สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีน้ำแล้งและดัชนีน้ำมากของประเทศไทย



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รายงานภาคผนวก

จัดทำโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กันยายน 2565

โครงการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีน้ำแล้งและดัชนีน้ำมาก ของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานภาคผนวก

สารบัญ

หน้า

สารบัญ -ก-

สารบัญรูป -ฑ-

สารบัญตาราง -ญญ-

ภาคผนวก ก ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือน

ก.1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำสาละวิน ก-1

ก.2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำโขงเหนือ ก-14

ก.3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ก-39

ก.4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำชี ก-111

ก.5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำมูล ก-205

ก.6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำปิง ก-332

ก.7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำวัง ก-379

ก.8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำยม ก-395

ก.9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำน่าน ก-431

ก.10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก-477

ก.11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำสะแกกรัง ก-559

ก.12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำป่าสัก ก-572

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ก.13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำท่าจีน ก-595
ก.14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำแม่กลอง ก-625
ก.15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำบางปะกง ก-662
ก.16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำโตนเลสาป ก-698
ก.17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ก-703
ก.18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ก-740
ก.19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ก-764
ก.20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ก-820
ก.21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ก-858
ก.22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ก-892

ภาคผนวก ข ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆ

ข.1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำสาละวิน ข-1
ข.2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำโขงเหนือ ข-14
ข.3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ข-39
ข.4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำชี ข-111
ข.5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำมูล ข-205
ข.6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำปิง ข-332
ข.7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำวัง ข-379
ข.8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำยม ข-395
ข.9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำน่าน ข-431
ข.10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ข-477
ข.11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำสะแกกรัง ข-559
ข.12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำป่าสัก ข-572
ข.13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำท่าจีน ข-595

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ข.14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำแม่กลอง ข-625
ข.15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำบางปะกง ข-662
ข.16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำโตนเลสาป ข-698
ข.17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ข-703
ข.18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ข-740
ข.19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ข-764
ข.20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ข-820
ข.21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ข-858
ข.22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ข-892

ภาคผนวก ค ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ

ค.1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำสาละวิน ค-1
ค.2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำโขงเหนือ ค-3
ค.3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ค-6
ค.4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำชี ค-10
ค.5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำมูล ค-17
ค.6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำปิง ค-34
ค.7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำวัง ค-51
ค.8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำยม ค-57
ค.9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำน่าน ค-69
ค.10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ค-80

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ค.11 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำสะแกกรัง ค-87
ค.12 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำป่าสัก ค-93
ค.13 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำแม่กลอง ค-102
ค.14 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำบางปะกง ค-113
ค.15 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ค-117
ค.16 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ค-120
ค.17 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ค-126
ค.18 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ค-135
ค.19 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ค-141
ค.20 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ค-144

ภาคผนวก ง ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ

ง.1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสาละวิน ง-1
ง.2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ ง-3
ง.3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ง-6
ง.4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี ง-10
ง.5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล ง-17
ง.6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง ง-34
ง.7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง ง-51
ง.8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม ง-57
ง.9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน ง-69
ง.10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ง-80
ง.11 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง ง-87
ง.12 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก ง-93
ง.13 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง ง-102

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ง.14 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง ง-113
ง.15 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ง-117
ง.16 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ง-120
ง.17 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ง-126
ง.18 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ง-135
ง.19 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ง-141
ง.20 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ง-144

ภาคผนวก จ ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือน

จ.1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ-1
จ.2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำชี จ-5
จ.3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำมูล จ-9
จ.4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำปิง จ-16
จ.5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำวัง จ-20
จ.6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำยม จ-23
จ.7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำน่าน จ-25
จ.8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำสะแกกรัง จ-28
จ.9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำป่าสัก จ-30
จ.10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำท่าจีน จ-32
จ.11 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำแม่กลอง จ-34

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

จ.12 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำบางปะกง จ-37
จ.13 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ-41
จ.14 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จ-45
จ.15 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ-48
จ.16 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ-50

ภาคผนวก ฉ ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ

ฉ.1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฉ-1
ฉ.2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี ฉ-5
ฉ.3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล ฉ-9
ฉ.4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง ฉ-16
ฉ.5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง ฉ-20
ฉ.6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม ฉ-23
ฉ.7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน ฉ-25
ฉ.8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง ฉ-28
ฉ.9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก ฉ-30
ฉ.10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน ฉ-32
ฉ.11 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง ฉ-34
ฉ.12 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง ฉ-37
ฉ.13 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ฉ-41
ฉ.14 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ฉ-45
ฉ.15 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ฉ-48
ฉ.16 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ฉ-50

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก ช ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ช.1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ช-1
ช.2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำชี ช-5
ช.3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำมูล ช-9
ช.4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิง ช-16
ช.5 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำวัง ช-20
ช.6 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำยม ช-23
ช.7 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำน่าน ช-25
ช.8 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำสะแกกรัง ช-28
ช.9 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำป่าสัก ช-30
ช.10 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำท่าจีน ช-32
ช.11 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำแม่กลอง ช-34
ช.12 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำบางปะกง ช-37
ช.13 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ช-41
ช.14 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ช-45
ช.15 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ช-48
ช.16 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ช-50

ภาคผนวก ซ ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ

ซ.1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซ-1
ซ.2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี ซ-5
ซ.3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล ซ-9
ซ.4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง ซ-16
ซ.5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง ซ-20
ซ.6 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม ซ-23
ซ.7 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน ซ-25
ซ.8 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง ซ-28

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ซ.9 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก ซ-30
ซ.10 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน ซ-32
ซ.11 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง ซ-34
ซ.12 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง ซ-37
ซ.13 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ซ-41
ซ.14 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ซ-45
ซ.15 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ซ-48
ซ.16 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซ-50

ภาคผนวก ฌ ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ

จ.1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ จ-1
จ.2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ-5
จ.3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี จ-11
จ.4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล จ-18
จ.5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง จ-36
จ.6 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม จ-39
จ.7 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน จ-43
จ.8 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก จ-45

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

จ.9 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน จ-48
จ.10 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง จ-50
จ.11 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง จ-54
จ.12 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโตนเลสาป จ-58
จ.13 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จ-60
จ.14 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จ-66
จ.15 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน จ-70
จ.16 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ-73

ภาคผนวก ญ ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ

ญ.1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ ญ-1
ญ.2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ญ-5
ญ.3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี ญ-11
ญ.4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล ญ-18
ญ.5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง ญ-36
ญ.6 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม ญ-39
ญ.7 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน ญ-43
ญ.8 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก ญ-45

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ญ.9 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน ญ-48
ญ.10 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง ญ-50
ญ.11 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง ญ-54
ญ.12 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโตนเลสาป ญ-58
ญ.13 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ญ-60
ญ.14 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ญ-66
ญ.15 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ญ-70
ญ.16 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ญ-73

ภาคผนวก ฎ แผนที่เส้นชั้นน้ำฝนแบ่งสภาวะน้ำฝน

ภาคผนวก ฏ ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆ รายลุ่มน้ำหลัก

ภาคผนวก ฐ ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆ รายลุ่มน้ำสาขา

ฐ.1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสาละวิน ฐ-1
ฐ.2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงเหนือ ฐ-24
ฐ.3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐ-42
ฐ.4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี ฐ-79
ฐ.5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล ฐ-107
ฐ.6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำปิง ฐ-161
ฐ.7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำวัง ฐ-192
ฐ.8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำยม ฐ-204
ฐ.9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำน่าน ฐ-224
ฐ.10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฐ-248
ฐ.11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสะแกกรัง ฐ-251
ฐ.12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำป่าสัก ฐ-258
ฐ.13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำท่าจีน ฐ-270

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ฐ.14	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำแม่กลอง	ฐ-273
ฐ.15	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำบางปะกง	ฐ-291
ฐ.16	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโตนเลสาป	ฐ-302
ฐ.17	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	ฐ-306
ฐ.18	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	ฐ-317
ฐ.19	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	ฐ-327
ฐ.20	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ฐ-347
ฐ.21	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	ฐ-354
ฐ.22	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ฐ-362

ภาคผนวก ฑ ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆ รายจังหวัด

ภาคผนวก ฒ ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆ รายอำเภอ

ฒ.1	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอกรุงเทพมหานคร	ฒ-1
ฒ.2	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ	ฒ-52
ฒ.3	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนนทบุรี	ฒ-59
ฒ.4	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดปทุมธานี	ฒ-66
ฒ.5	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ฒ-74
ฒ.6	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดอ่างทอง	ฒ-91
ฒ.7	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดลพบุรี	ฒ-99
ฒ.8	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสิงห์บุรี	ฒ-111
ฒ.9	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดชัยนาท	ฒ-118
ฒ.10	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสระบุรี	ฒ-127
ฒ.11	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดชลบุรี	ฒ-141
ฒ.12	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดระยอง	ฒ-154
ฒ.13	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดจันทบุรี	ฒ-163
ฒ.14	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดตราด	ฒ-174
ฒ.15	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา	ฒ-182
ฒ.16	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี	ฒ-194
ฒ.17	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนครนายก	ฒ-202
ฒ.18	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสระแก้ว	ฒ-207
ฒ.19	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนครราชสีมา	ฒ-217

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ฒ.20	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์	ฒ-250
ฒ.21	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสุรินทร์	ฒ-274
ฒ.22	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ	ฒ-292
ฒ.23	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี	ฒ-315
ฒ.24	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดยโสธร	ฒ-341
ฒ.25	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดชัยภูมิ	ฒ-351
ฒ.26	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดอำนาจเจริญ	ฒ-368
ฒ.27	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดบึงกาฬ	ฒ-376
ฒ.28	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดหนองบัวลำภู	ฒ-385
ฒ.29	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดขอนแก่น	ฒ-392
ฒ.30	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดอุดรธานี	ฒ-419
ฒ.31	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดเลย	ฒ-440
ฒ.32	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดหนองคาย	ฒ-455
ฒ.33	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดมหาสารคาม	ฒ-465
ฒ.34	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด	ฒ-479
ฒ.35	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์	ฒ-500
ฒ.36	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสกลนคร	ฒ-519
ฒ.37	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนครพนม	ฒ-538
ฒ.38	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดมุกดาหาร	ฒ-551
ฒ.39	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดเชียงใหม่	ฒ-559
ฒ.40	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดลำพูน	ฒ-585
ฒ.41	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดลำปาง	ฒ-594
ฒ.42	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์	ฒ-608
ฒ.43	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดแพร่	ฒ-618
ฒ.44	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดน่าน	ฒ-627
ฒ.45	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดพะเยา	ฒ-643
ฒ.46	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดเชียงราย	ฒ-653
ฒ.47	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ฒ-672
ฒ.48	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนครสวรรค์	ฒ-680
ฒ.49	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดอุทัยธานี	ฒ-696
ฒ.50	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร	ฒ-705
ฒ.51	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดตาก	ฒ-717
ฒ.52	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสุโขทัย	ฒ-727
ฒ.53	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดพิษณุโลก	ฒ-737
ฒ.54	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดพิจิตร	ฒ-747
ฒ.55	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์	ฒ-760

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ฒ.56	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดราชบุรี	ฒ-772
ฒ.57	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี	ฒ-783
ฒ.58	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี	ฒ-797
ฒ.59	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนครปฐม	ฒ-808
ฒ.60	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร	ฒ-816
ฒ.61	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม	ฒ-820
ฒ.62	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดเพชรบุรี	ฒ-824
ฒ.63	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ฒ-833
ฒ.64	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราช	ฒ-842
ฒ.65	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดกระบี่	ฒ-866
ฒ.66	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดพังงา	ฒ-875
ฒ.67	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดภูเก็ต	ฒ-887
ฒ.68	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ฒ-891
ฒ.69	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดระนอง	ฒ-911
ฒ.70	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดชุมพร	ฒ-917
ฒ.71	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสงขลา	ฒ-926
ฒ.72	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดสตูล	ฒ-943
ฒ.73	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดตรัง	ฒ-951
ฒ.74	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดพัทลุง	ฒ-962
ฒ.75	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดปัตตานี	ฒ-974
ฒ.76	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดยะลา	ฒ-987
ฒ.77	ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอจังหวัดนราธิวาส	ฒ-996

สารบัญรูป – ตาราง

รูปที่ ก. ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สถานีวัดน้ำฝนต่างๆ

ตารางที่ ข. ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีวัดน้ำฝน

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (200013)	ก.1-1	ก-2	ข.1-1	ข-2
อ.แม่สะเรียง (200023)	ก.1-2	ก-3	ข.1-2	ข-3
อ.ขุมยวม (200032)	ก.1-3	ก-4	ข.1-3	ข-4
อ.ปาย (200042)	ก.1-4	ก-5	ข.1-4	ข-5
อ.แม่ลาน้อย (200062)	ก.1-5	ก-6	ข.1-5	ข-6
น้ำปาย (SW.5A) (200111)	ก.1-6	ก-7	ข.1-6	ข-7
สถานีทดลองข้าวปางมะผ้า (200132)	ก.1-7	ก-8	ข.1-7	ข-8
อ.แม่สอด (630033)	ก.1-8	ก-9	ข.1-8	ข-9
อ.แม่ระมาด (630052)	ก.1-9	ก-10	ข.1-9	ข-10
อ.ท่าสองยาง (630092)	ก.1-10	ก-11	ข.1-10	ข-11
แม่ละเมา (SW.6) (630181)	ก.1-11	ก-12	ข.1-11	ข-12
อ.พบพระ (630202)	ก.1-12	ก-13	ข.1-12	ข-13
อ.ฝาง (070102)	ก.2-1	ก-15	ข.2-1	ข-15
สถานีทดลองพืชสวน ฝาง (070172)	ก.2-2	ก-16	ข.2-2	ข-16
กองสำรวจและผลิตวัตถุดิบ ฝาง (070222)	ก.2-3	ก-17	ข.2-3	ข-17
อ.แม่อาย (070492)	ก.2-4	ก-18	ข.2-4	ข-18
อ.เมืองเชียงราย (080013)	ก.2-5	ก-19	ข.2-5	ข-19
อ.พาน (080022)	ก.2-6	ก-20	ข.2-6	ข-20
อ.เทิง (080042)	ก.2-7	ก-21	ข.2-7	ข-21
อ.แม่จัน (080062)	ก.2-8	ก-22	ข.2-8	ข-22
อ.แม่สาย (080072)	ก.2-9	ก-23	ข.2-9	ข-23
อ.เวียงป่าเป้า (080082)	ก.2-10	ก-24	ข.2-10	ข-24
อ.เชียงของ (080092)	ก.2-11	ก-25	ข.2-11	ข-25
อ.แม่สรวย (080102)	ก.2-12	ก-26	ข.2-12	ข-26
อ.เชียงแสน (080112)	ก.2-13	ก-27	ข.2-13	ข-27
อากาศเกษตรเชียงราย (080123)	ก.2-14	ก-28	ข.2-14	ข-28
สถานีทดลองเกษตรกรรม (080132)	ก.2-15	ก-29	ข.2-15	ข-29
นิคมพัฒนาชาวเขา อ.แม่จัน (080142)	ก.2-16	ก-30	ข.2-16	ข-30
สถานีวนกรรมป้องกันต้นน้ำ ดอยช้าง (080152)	ก.2-17	ก-31	ข.2-17	ข-31
สวนสักกิ่วทัพยั้ง (080202)	ก.2-18	ก-32	ข.2-18	ข-32
อ.เวียงชัย (080242)	ก.2-19	ก-33	ข.2-19	ข-33

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.เมืองพะเยา (730012)	ก.2-20	ก-34	ข.2-20	ข-34
อ.เชียงคำ (730022)	ก.2-21	ก-35	ข.2-21	ข-35
อ.ดอกคำใต้ (730042)	ก.2-22	ก-36	ข.2-22	ข-36
อ.แม่ใจ (730052)	ก.2-23	ก-37	ข.2-23	ข-37
อ.จุน (730062)	ก.2-24	ก-38	ข.2-24	ข-38
อ.เมืองเลย (180013)	ก.3-1	ก-40	ข.3-1	ข-40
อ.ท่าลี่ (180022)	ก.3-2	ก-41	ข.3-2	ข-41
อ.ด่านซ้าย (180032)	ก.3-3	ก-42	ข.3-3	ข-42
อ.วังสะพุง (180042)	ก.3-4	ก-43	ข.3-4	ข-43
อ.เชียงคาน (180052)	ก.3-5	ก-44	ข.3-5	ข-44
สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย (180063)	ก.3-6	ก-45	ข.3-6	ข-45
อ.ภูเรือ (180152)	ก.3-7	ก-46	ข.3-7	ข-46
อ.นาแห้ว (180212)	ก.3-8	ก-47	ข.3-8	ข-47
อ.ปากชม (180222)	ก.3-9	ก-48	ข.3-9	ข-48
อ.ภูหลวง (180242)	ก.3-10	ก-49	ข.3-10	ข-49
อ.นาด้วง (180252)	ก.3-11	ก-50	ข.3-11	ข-50
อ.เมืองนครพนม (240013)	ก.3-12	ก-51	ข.3-12	ข-51
อ.ธาตุพนม (240022)	ก.3-13	ก-52	ข.3-13	ข-52
อ.นาแก (240032)	ก.3-14	ก-53	ข.3-14	ข-53
อากาศเกษตร นครพนม (240043)	ก.3-15	ก-54	ข.3-15	ข-54
อ.ท่าอุเทน (240052)	ก.3-16	ก-55	ข.3-16	ข-55
อ.ศรีสงคราม (240062)	ก.3-17	ก-56	ข.3-17	ข-56
อ.บ้านแพง (240082)	ก.3-18	ก-57	ข.3-18	ข-57
อ.เรณูนคร (240182)	ก.3-19	ก-58	ข.3-19	ข-58
อ.นาทม (240232)	ก.3-20	ก-59	ข.3-20	ข-59
อ.วังยาง (240272)	ก.3-21	ก-60	ข.3-21	ข-60
อ.เมืองหนองคาย (300013)	ก.3-22	ก-61	ข.3-22	ข-61
อ.โพนพิสัย (300022)	ก.3-23	ก-62	ข.3-23	ข-62
อ.ท่าบ่อ (300032)	ก.3-24	ก-63	ข.3-24	ข-63
อ.ศรีเชียงใหม่ (300082)	ก.3-25	ก-64	ข.3-25	ข-64
อ.สังคม (300232)	ก.3-26	ก-65	ข.3-26	ข-65
อ.สระใคร (300272)	ก.3-27	ก-66	ข.3-27	ข-66
อ.เมืองสกลนคร (500013)	ก.3-28	ก-67	ข.3-28	ข-67
อ.สว่างแดนดิน (500023)	ก.3-29	ก-68	ข.3-29	ข-68
อ.พรรณานิคม (500032)	ก.3-30	ก-69	ข.3-30	ข-69
อ.วาริชภูมิ (500042)	ก.3-31	ก-70	ข.3-31	ข-70

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.วานรนิวาส (500062)	ก.3-32	ก-71	ข.3-32	ข-71
สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร (500072)	ก.3-33	ก-72	ข.3-33	ข-72
อ.อากาศอำนวย (500092)	ก.3-34	ก-73	ข.3-34	ข-73
อุทยานแห่งชาติภูพาน (500102)	ก.3-35	ก-74	ข.3-35	ข-74
อ.กุสุมาลย์ (500112)	ก.3-36	ก-75	ข.3-36	ข-75
อากาศเกษตร สกลนคร (500123)	ก.3-37	ก-76	ข.3-37	ข-76
อ.บ้านม่วง (500252)	ก.3-38	ก-77	ข.3-38	ข-77
อ.พังโคน (500262)	ก.3-39	ก-78	ข.3-39	ข-78
อ.ส่องดาว (500322)	ก.3-40	ก-79	ข.3-40	ข-79
แม่น้ำสงคราม (KH.74) (500331)	ก.3-41	ก-80	ข.3-41	ข-80
อ.เต่างอย (500342)	ก.3-42	ก-81	ข.3-42	ข-81
อ.กุดบาก (500362)	ก.3-43	ก-82	ข.3-43	ข-82
อ.เจริญศิลป์ (500372)	ก.3-44	ก-83	ข.3-44	ข-83
อ.คำตากล้า (500382)	ก.3-45	ก-84	ข.3-45	ข-84
อ.โคกศรีสุพรรณ (500392)	ก.3-46	ก-85	ข.3-46	ข-85
อ.โพนนาแก้ว (500402)	ก.3-47	ก-86	ข.3-47	ข-86
อ.เมืองมุกดาหาร (640013)	ก.3-48	ก-87	ข.3-48	ข-87
อ.คำชะอี (640032)	ก.3-49	ก-88	ข.3-49	ข-88
นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย (640042)	ก.3-50	ก-89	ข.3-50	ข-89
สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร (640052)	ก.3-51	ก-90	ข.3-51	ข-90
อ.หว้านใหญ่ (640122)	ก.3-52	ก-91	ข.3-52	ข-91
อ.หนองสูง (640132)	ก.3-53	ก-92	ข.3-53	ข-92
อ.ดอนตาล (640142)	ก.3-54	ก-93	ข.3-54	ข-93
อ.เขมราฐ (670052)	ก.3-55	ก-94	ข.3-55	ข-94
อ.เมืองอุดรธานี (680013)	ก.3-56	ก-95	ข.3-56	ข-95
อ.เพ็ญ (680022)	ก.3-57	ก-96	ข.3-57	ข-96
อ.หนองหาน (680032)	ก.3-58	ก-97	ข.3-58	ข-97
อ.บ้านผือ (680062)	ก.3-59	ก-98	ข.3-59	ข-98
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ (680082)	ก.3-60	ก-99	ข.3-60	ข-99
อ.บ้านดุง (680212)	ก.3-61	ก-100	ข.3-61	ข-100
อ.หนองวังซอ (680232)	ก.3-62	ก-101	ข.3-62	ข-101
อ.กุดจับ (680242)	ก.3-63	ก-102	ข.3-63	ข-102
อ.น้ำโสม (680272)	ก.3-64	ก-103	ข.3-64	ข-103
อ.สร้างคอม (680372)	ก.3-65	ก-104	ข.3-65	ข-104
อ.สุวรรณคูหา (750042)	ก.3-66	ก-105	ข.3-66	ข-105
อ.ชานุมาน (760022)	ก.3-67	ก-106	ข.3-67	ข-106

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.เมืองบึงกาฬ (770012)	ก.3-68	ก-107	ข.3-68	ข-107
อ.เซกา (770022)	ก.3-69	ก-108	ข.3-69	ข-108
อ.โซ่พิสัย (770032)	ก.3-70	ก-109	ข.3-70	ข-109
อ.พรเจริญ (770042)	ก.3-71	ก-110	ข.3-71	ข-110
อ.เมืองชัยภูมิ (050013)	ก.4-1	ก-112	ข.4-1	ข-112
อ.จัตุรัส (050022)	ก.4-2	ก-113	ข.4-2	ข-113
อ.ภูเขียว (050032)	ก.4-3	ก-114	ข.4-3	ข-114
อ.บำเหน็จณรงค์ (050042)	ก.4-4	ก-115	ข.4-4	ข-115
อ.เกษตรสมบูรณ์ (050052)	ก.4-5	ก-116	ข.4-5	ข-116
อ.คอนสวรรค์ (050062)	ก.4-6	ก-117	ข.4-6	ข-117
ทดลองขยายพันธุ์พืช (050072)	ก.4-7	ก-118	ข.4-7	ข-118
อ.บ้านเขว้า (050082)	ก.4-8	ก-119	ข.4-8	ข-119
อ.บ้านแท่น (050092)	ก.4-9	ก-120	ข.4-9	ข-120
ที่ทำการชลประทาน (E.6A) (050100)	ก.4-10	ก-121	ข.4-10	ข-121
บ้านหนองอ้อ (E.32) (050171)	ก.4-11	ก-122	ข.4-11	ข-122
บ้านตาดโตน (E.6C) (050221)	ก.4-12	ก-123	ข.4-12	ข-123
หนองบัวแดง (050262)	ก.4-13	ก-124	ข.4-13	ข-124
ลำเขา (E.73) (050361)	ก.4-14	ก-125	ข.4-14	ข-125
อ.หนองบัวระเหว (050392)	ก.4-15	ก-126	ข.4-15	ข-126
อ.ภักดีชุมพล (050442)	ก.4-16	ก-127	ข.4-16	ข-127
อ.เทพสถิต (050452)	ก.4-17	ก-128	ข.4-17	ข-128
อ.เนินสง่า (050462)	ก.4-18	ก-129	ข.4-18	ข-129
อ.เมืองกาฬสินธุ์ (110012)	ก.4-19	ก-130	ข.4-19	ข-130
อ.ยางตลาด (110022)	ก.4-20	ก-131	ข.4-20	ข-131
อ.กมลาไสย (110033)	ก.4-21	ก-132	ข.4-21	ข-132
อ.สหัสขันธ์ (110042)	ก.4-22	ก-133	ข.4-22	ข-133
อ.กุฉินารายณ์ (110052)	ก.4-23	ก-134	ข.4-23	ข-134
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ (110062)	ก.4-24	ก-135	ข.4-24	ข-135
สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช (110072)	ก.4-25	ก-136	ข.4-25	ข-136
อ.สมเด็จ (110082)	ก.4-26	ก-137	ข.4-26	ข-137
อ.ท่าคันโท (110202)	ก.4-27	ก-138	ข.4-27	ข-138
อ.นามน (110322)	ก.4-28	ก-139	ข.4-28	ข-139
อ.ร่องคำ (110332)	ก.4-29	ก-140	ข.4-29	ข-140
อ.เมืองขอนแก่น (140013)	ก.4-30	ก-141	ข.4-30	ข-141
อ.มัญจาคีรี (140022)	ก.4-31	ก-142	ข.4-31	ข-142
อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์) (140042)	ก.4-32	ก-143	ข.4-32	ข-143

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ภูเวียง (140052)	ก.4-33	ก-144	ข.4-33	ข-144
อ.น้ำพอง (140062)	ก.4-34	ก-145	ข.4-34	ข-145
อ.ชุมแพ (140072)	ก.4-35	ก-146	ข.4-35	ข-146
อ.กระนวน (140082)	ก.4-36	ก-147	ข.4-36	ข-147
อากาศเกษตรท่าพระ (140093)	ก.4-37	ก-148	ข.4-37	ข-148
สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น (140112)	ก.4-38	ก-149	ข.4-38	ข-149
สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น (140122)	ก.4-39	ก-150	ข.4-39	ข-150
นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ (140132)	ก.4-40	ก-151	ข.4-40	ข-151
อ.ชนบท (140142)	ก.4-41	ก-152	ข.4-41	ข-152
อ.แวงน้อย (140252)	ก.4-42	ก-153	ข.4-42	ข-153
อ.สีชมพู (140292)	ก.4-43	ก-154	ข.4-43	ข-154
อ.อุบลรัตน์ (140332)	ก.4-44	ก-155	ข.4-44	ข-155
โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวายฝั่งขวา (140401)	ก.4-45	ก-156	ข.4-45	ข-156
อ.บ้านฝาง (140452)	ก.4-46	ก-157	ข.4-46	ข-157
อ.แวงใหญ่ (140472)	ก.4-47	ก-158	ข.4-47	ข-158
อ.พระยืน (140602)	ก.4-48	ก-159	ข.4-48	ข-159
อ.โนนศิลา (140612)	ก.4-49	ก-160	ข.4-49	ข-160
อ.หนองนาคำ (140622)	ก.4-50	ก-161	ข.4-50	ข-161
อ.บ้านแฮด (140632)	ก.4-51	ก-162	ข.4-51	ข-162
อ.ซำสูง (140642)	ก.4-52	ก-163	ข.4-52	ข-163
อ.โคกโพธิ์ชัย (140652)	ก.4-53	ก-164	ข.4-53	ข-164
อ.ภูกระดึง (180072)	ก.4-54	ก-165	ข.4-54	ข-165
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (180082)	ก.4-55	ก-166	ข.4-55	ข-166
น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E.29) (180181)	ก.4-56	ก-167	ข.4-56	ข-167
อ.เมืองมหาสารคาม (210012)	ก.4-57	ก-168	ข.4-57	ข-168
อ.โกสุมพิชัย (210043)	ก.4-58	ก-169	ข.4-58	ข-169
อ.กันทรวิชัย (210052)	ก.4-59	ก-170	ข.4-59	ข-170
อ.เชียงยืน (210072)	ก.4-60	ก-171	ข.4-60	ข-171
อ.แก้งสนามนาง (250702)	ก.4-61	ก-172	ข.4-61	ข-172
อ.น้ำหนาว (360272)	ก.4-62	ก-173	ข.4-62	ข-173
อ.เมืองร้อยเอ็ด (490013)	ก.4-63	ก-174	ข.4-63	ข-174
อ.ธวัชบุรี (490042)	ก.4-64	ก-175	ข.4-64	ข-175
อ.อาจสามารถ (490052)	ก.4-65	ก-176	ข.4-65	ข-176
อ.โพนทอง (490062)	ก.4-66	ก-177	ข.4-66	ข-177
อ.พนมไพร (490082)	ก.4-67	ก-178	ข.4-67	ข-178

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.เสลภูมิ (490092)	ก.4-68	ก-179	ข.4-68	ข-179
อ.หนองพอก (490272)	ก.4-69	ก-180	ข.4-69	ข-180
อ.โพธิ์ชัย (490292)	ก.4-70	ก-181	ข.4-70	ข-181
ทุ่งแซงบาดาล (E.18A) (490301)	ก.4-71	ก-182	ข.4-71	ข-182
อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด (490323)	ก.4-72	ก-183	ข.4-72	ข-183
อ.ทุ่งเขาหลวง (490402)	ก.4-73	ก-184	ข.4-73	ข-184
อ.เขื่อนใน (670062)	ก.4-74	ก-185	ข.4-74	ข-185
อ.กู่แก้ว (680042)	ก.4-75	ก-186	ข.4-75	ข-186
อ.กุมภวาปี (680052)	ก.4-76	ก-187	ข.4-76	ข-187
อ.โนนสะอาด (680252)	ก.4-77	ก-188	ข.4-77	ข-188
ลำปาว (E.65) (680381)	ก.4-78	ก-189	ข.4-78	ข-189
อ.ศรีธาตุ (680392)	ก.4-79	ก-190	ข.4-79	ข-190
อ.ไชยวาน (680402)	ก.4-80	ก-191	ข.4-80	ข-191
อ.ประจักษ์ศิลปาคม (680492)	ก.4-81	ก-192	ข.4-81	ข-192
อ.หนองแสง (680552)	ก.4-82	ก-193	ข.4-82	ข-193
อ.เมืองยโสธร (720012)	ก.4-83	ก-194	ข.4-83	ข-194
อ.คำเขื่อนแก้ว (720022)	ก.4-84	ก-195	ข.4-84	ข-195
อ.มหาชนะชัย (720032)	ก.4-85	ก-196	ข.4-85	ข-196
น้ำชี (E.20A) ต.ฟ้าหยาด (720061)	ก.4-86	ก-197	ข.4-86	ข-197
อ.ค้อวัง (720082)	ก.4-87	ก-198	ข.4-87	ข-198
อ.ทรายมูล (720092)	ก.4-88	ก-199	ข.4-88	ข-199
อ.เมืองหนองบัวลำภู (750012)	ก.4-89	ก-200	ข.4-89	ข-200
อ.ศรีบุญเรือง (750022)	ก.4-90	ก-201	ข.4-90	ข-201
อ.นากลาง (750032)	ก.4-91	ก-202	ข.4-91	ข-202
อ.โนนสัง (750052)	ก.4-92	ก-203	ข.4-92	ข-203
นิคมสร้างตนเองโนนสัง (750062)	ก.4-93	ก-204	ข.4-93	ข-204
อ.เมืองบุรีรัมย์ (020012)	ก.5-1	ก-206	ข.5-1	ข-206
อ.ประโคนชัย (020022)	ก.5-2	ก-207	ข.5-2	ข-207
อุตุ-อุทกนารอง (020033)	ก.5-3	ก-208	ข.5-3	ข-208
อ.สตึก (020052)	ก.5-4	ก-209	ข.5-4	ข-209
อ.ลำปลายมาศ (020062)	ก.5-5	ก-210	ข.5-5	ข-210
ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก) (020072)	ก.5-6	ก-211	ข.5-6	ข-211
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (020082)	ก.5-7	ก-212	ข.5-7	ข-212
อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก) (020092)	ก.5-8	ก-213	ข.5-8	ข-213
อ.กระสัง (020102)	ก.5-9	ก-214	ข.5-9	ข-214
อ.คูเมือง (020182)	ก.5-10	ก-215	ข.5-10	ข-215

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
ลำน้ำมูล (M.6A) (020191)	ก.5-11	ก-216	ข.5-11	ข-216
อ.หนองกี่ (020212)	ก.5-12	ก-217	ข.5-12	ข-217
อ.บ้านกรวด (020232)	ก.5-13	ก-218	ข.5-13	ข-218
อ.หนองหงส์ (020242)	ก.5-14	ก-219	ข.5-14	ข-219
อ.ประคำ (020252)	ก.5-15	ก-220	ข.5-15	ข-220
อ.นาโพธิ์ (020262)	ก.5-16	ก-221	ข.5-16	ข-221
อ.พลับพลาชัย (020322)	ก.5-17	ก-222	ข.5-17	ข-222
อ.เฉลิมพระเกียรติ (020372)	ก.5-18	ก-223	ข.5-18	ข-223
อ.แคนดง (020392)	ก.5-19	ก-224	ข.5-19	ข-224
อ.พล (140032)	ก.5-20	ก-225	ข.5-20	ข-225
อ.หนองสองห้อง (140152)	ก.5-21	ก-226	ข.5-21	ข-226
อ.เปือยน้อย (140462)	ก.5-22	ก-227	ข.5-22	ข-227
อ.บรบือ (210022)	ก.5-23	ก-228	ข.5-23	ข-228
อ.วาปีปทุม (210032)	ก.5-24	ก-229	ข.5-24	ข-229
อ.พยัคฆภูมิพิสัย (210062)	ก.5-25	ก-230	ข.5-25	ข-230
อ.นาเชือก (210252)	ก.5-26	ก-231	ข.5-26	ข-231
อ.นาดูน (210292)	ก.5-27	ก-232	ข.5-27	ข-232
อ.เมืองนครราชสีมา (250013)	ก.5-28	ก-233	ข.5-28	ข-233
อ.โนนไทย (250022)	ก.5-29	ก-234	ข.5-29	ข-234
อ.บัวใหญ่ (250042)	ก.5-30	ก-235	ข.5-30	ข-235
อ.พิมาย (250052)	ก.5-31	ก-236	ข.5-31	ข-236
อ.สูงเนิน (250062)	ก.5-32	ก-237	ข.5-32	ข-237
อ.สีคิ้ว (250072)	ก.5-33	ก-238	ข.5-33	ข-238
อ.ด่านขุนทด (250082)	ก.5-34	ก-239	ข.5-34	ข-239
อ.โชคชัย (250093)	ก.5-35	ก-240	ข.5-35	ข-240
อ.ปักธงชัย (250102)	ก.5-36	ก-241	ข.5-36	ข-241
อ.ครบุรี (250112)	ก.5-37	ก-242	ข.5-37	ข-242
อ.จักราช (250122)	ก.5-38	ก-243	ข.5-38	ข-243
สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง (250142)	ก.5-39	ก-244	ข.5-39	ข-244
อ.คง (250162)	ก.5-40	ก-245	ข.5-40	ข-245
อ.ประทาย (250182)	ก.5-41	ก-246	ข.5-41	ข-246
นิคมสร้างตนเอง พิมาย (250192)	ก.5-42	ก-247	ข.5-42	ข-247
สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง (250212)	ก.5-43	ก-248	ข.5-43	ข-248
สถานีทดลองข้าว พิมาย (250222)	ก.5-44	ก-249	ข.5-44	ข-249
อ.ขามสะแกแสง (250242)	ก.5-45	ก-250	ข.5-45	ข-250
อ.ห้วยแถลง (250252)	ก.5-46	ก-251	ข.5-46	ข-251

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ชุมพวง (250262)	ก.5-47	ก-252	ข.5-47	ข-252
อากาศเกษตรปากช่อง (250273)	ก.5-48	ก-253	ข.5-48	ข-253
ลำตะคอง (M.38C) (250541)	ก.5-49	ก-254	ข.5-49	ข-254
โรงเรียนบ้านท่าหลวง (250592)	ก.5-50	ก-255	ข.5-50	ข-255
อ.เสิงสาง (250602)	ก.5-51	ก-256	ข.5-51	ข-256
สำนักงานเกษตร (250612)	ก.5-52	ก-257	ข.5-52	ข-257
ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A) (250651)	ก.5-53	ก-258	ข.5-53	ข-258
บ้านวังตะเคียนทอง (M.145) (250751)	ก.5-54	ก-259	ข.5-54	ข-259
คลองปลากั้ง (M.146) (250771)	ก.5-55	ก-260	ข.5-55	ข-260
คลองทราย (M.147) (250781)	ก.5-56	ก-261	ข.5-56	ข-261
ศูนย์อุทกวิทยาที่ 4 (250791)	ก.5-57	ก-262	ข.5-57	ข-262
อ.วังน้ำเขียว (250802)	ก.5-58	ก-263	ข.5-58	ข-263
อ.เทพารักษ์ (250882)	ก.5-59	ก-264	ข.5-59	ข-264
อ.เกษตรวิสัย (490022)	ก.5-60	ก-265	ข.5-60	ข-265
อ.สุวรรณภูมิ (490032)	ก.5-61	ก-266	ข.5-61	ข-266
อ.จตุรพักตร์พิมาน (490072)	ก.5-62	ก-267	ข.5-62	ข-267
อ.ปทุมรัตน์ (490282)	ก.5-63	ก-268	ข.5-63	ข-268
อ.เมืองสรวง (490312)	ก.5-64	ก-269	ข.5-64	ข-269
อ.เมืองศรีสะเกษ (570012)	ก.5-65	ก-270	ข.5-65	ข-270
อ.ขุขันธุ์ (570022)	ก.5-66	ก-271	ข.5-66	ข-271
อ.กันทรารมย์ (570032)	ก.5-67	ก-272	ข.5-67	ข-272
อ.อุทุมพรพิสัย (570042)	ก.5-68	ก-273	ข.5-68	ข-273
อ.ราษีไศล (570052)	ก.5-69	ก-274	ข.5-69	ข-274
อ.กันทรลักษณ์ (570063)	ก.5-70	ก-275	ข.5-70	ข-275
สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช) (570072)	ก.5-71	ก-276	ข.5-71	ข-276
นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ (570082)	ก.5-72	ก-277	ข.5-72	ข-277
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า (570092)	ก.5-73	ก-278	ข.5-73	ข-278
อ.ขุนหาญ (570102)	ก.5-74	ก-279	ข.5-74	ข-279
ห้วยสำราญตอนบน (M.91) (570161)	ก.5-75	ก-280	ข.5-75	ข-280
อากาศเกษตร ศรีสะเกษ (570203)	ก.5-76	ก-281	ข.5-76	ข-281
ที่ทำการชลประทาน (M.123) (570211)	ก.5-77	ก-282	ข.5-77	ข-282
อ.น้ำเกลี้ยง (570242)	ก.5-78	ก-283	ข.5-78	ข-283
อ.เมืองจันทร์ (570252)	ก.5-79	ก-284	ข.5-79	ข-284
อ.ภูสิงห์ (570262)	ก.5-80	ก-285	ข.5-80	ข-285
อ.เบญจลักษ์ (570282)	ก.5-81	ก-286	ข.5-81	ข-286
อ.เมืองสุรินทร์ (620013)	ก.5-82	ก-287	ข.5-82	ข-287

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.สังขะ (620022)	ก.5-83	ก-288	ข.5-83	ข-288
อ.รัตนบุรี (620032)	ก.5-84	ก-289	ข.5-84	ข-289
อ.ท่าตูม (620043)	ก.5-85	ก-290	ข.5-85	ข-290
อ.ศรีขรภูมิ (620052)	ก.5-86	ก-291	ข.5-86	ข-291
อ.ปราสาท (620062)	ก.5-87	ก-292	ข.5-87	ข-292
นิคมสร้างตนเองปราสาท (620072)	ก.5-88	ก-293	ข.5-88	ข-293
สถานีทดลองไหมสุรินทร์ (620083)	ก.5-89	ก-294	ข.5-89	ข-294
อ.ชุมพลบุรี (620092)	ก.5-90	ก-295	ข.5-90	ข-295
สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ (620102)	ก.5-91	ก-296	ข.5-91	ข-296
อ.สำโรงทาบ (620112)	ก.5-92	ก-297	ข.5-92	ข-297
อ.จอมพระ (620192)	ก.5-93	ก-298	ข.5-93	ข-298
อ.ลำดวน (620232)	ก.5-94	ก-299	ข.5-94	ข-299
อ.สนม (620242)	ก.5-95	ก-300	ข.5-95	ข-300
อ.โนนนารายณ์ (620272)	ก.5-96	ก-301	ข.5-96	ข-301
อ.เขวาสินรินทร์ (620282)	ก.5-97	ก-302	ข.5-97	ข-302
อ.พนมดงรัก (620292)	ก.5-98	ก-303	ข.5-98	ข-303
อ.ศรีณรงค์ (620302)	ก.5-99	ก-304	ข.5-99	ข-304
อ.เมืองอุบลราชธานี (670013)	ก.5-100	ก-305	ข.5-100	ข-305
อ.พิบูลมังสาหาร (670022)	ก.5-101	ก-306	ข.5-101	ข-306
อ.วารินชำราบ (670072)	ก.5-102	ก-307	ข.5-102	ข-307
อ.ตระการพืชผล (670082)	ก.5-103	ก-308	ข.5-103	ข-308
อากาศเกษตรอุบลราชธานี (670093)	ก.5-104	ก-309	ข.5-104	ข-309
อ.ศรีเมืองใหม่ (670112)	ก.5-105	ก-310	ข.5-105	ข-310
อ.ม่วงสามสิบ (670122)	ก.5-106	ก-311	ข.5-106	ข-311
อ.เดชอุดม (670132)	ก.5-107	ก-312	ข.5-107	ข-312
อ.บุญฑริก (670142)	ก.5-108	ก-313	ข.5-108	ข-313
สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม (670182)	ก.5-109	ก-314	ข.5-109	ข-314
อ.โขงเจียม (670192)	ก.5-110	ก-315	ข.5-110	ข-315
สถานีรักษาพันธุ์สัตว์ (670302)	ก.5-111	ก-316	ข.5-111	ข-316
อ.น้ำยืน (670382)	ก.5-112	ก-317	ข.5-112	ข-317
อ.ตาลสุม (670422)	ก.5-113	ก-318	ข.5-113	ข-318
อ.กุดข้าวปุ้น (670532)	ก.5-114	ก-319	ข.5-114	ข-319
อ.นาจะหลวย (670542)	ก.5-115	ก-320	ข.5-115	ข-320
อ.เลิงนกทา (720042)	ก.5-116	ก-321	ข.5-116	ข-321
อ.กุดชุม (720052)	ก.5-117	ก-322	ข.5-117	ข-322
อ.ป่าติ้ว (720072)	ก.5-118	ก-323	ข.5-118	ข-323

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ไทยเจริญ (720102)	ก.5-119	ก-324	ข.5-119	ข-324
อ.เมืองอำนาจเจริญ (760012)	ก.5-120	ก-325	ข.5-120	ข-325
อ.พนา (760032)	ก.5-121	ก-326	ข.5-121	ข-326
อ.หัวตะพาน (760042)	ก.5-122	ก-327	ข.5-122	ข-327
อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ (760060)	ก.5-123	ก-328	ข.5-123	ข-328
อ.เสนางคนิคม (760082)	ก.5-124	ก-329	ข.5-124	ข-329
อ.ปทุมราชวงศา (760092)	ก.5-125	ก-330	ข.5-125	ข-330
อ.ลืออำนาจ (760102)	ก.5-126	ก-331	ข.5-126	ข-331
อ.เมืองเชียงใหม่ (070013)	ก.6-1	ก-333	ข.6-1	ข-333
อ.สารภี (070022)	ก.6-2	ก-334	ข.6-2	ข-334
อ.สันกำแพง (070032)	ก.6-3	ก-335	ข.6-3	ข-335
อ.สันทราย (070042)	ก.6-4	ก-336	ข.6-4	ข-336
อ.ดอยสะเก็ต (070052)	ก.6-5	ก-337	ข.6-5	ข-337
อ.แม่ริม (070062)	ก.6-6	ก-338	ข.6-6	ข-338
อ.หางดง (070072)	ก.6-7	ก-339	ข.6-7	ข-339
อ.สันป่าตอง (070082)	ก.6-8	ก-340	ข.6-8	ข-340
อ.ฮอด (070092)	ก.6-9	ก-341	ข.6-9	ข-341
อ.แม่แตง (070112)	ก.6-10	ก-342	ข.6-10	ข-342
อ.พร้าว (070122)	ก.6-11	ก-343	ข.6-11	ข-343
อ.เชียงดาว (070132)	ก.6-12	ก-344	ข.6-12	ข-344
อ.สะเมิง (070142)	ก.6-13	ก-345	ข.6-13	ข-345
อ.แม่แจ่ม (070152)	ก.6-14	ก-346	ข.6-14	ข-346
อ.อมก๋อย (070162)	ก.6-15	ก-347	ข.6-15	ข-347
อ.จอมทอง (070182)	ก.6-16	ก-348	ข.6-16	ข-348
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (070242)	ก.6-17	ก-349	ข.6-17	ข-349
ศูนย์วิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว (070252)	ก.6-18	ก-350	ข.6-18	ข-350
พระตำหนักภูพิงค์ ดอยบวกห้า (070262)	ก.6-19	ก-351	ข.6-19	ข-351
ศูนย์ปลูกพันธุ์ไม้ดอยบ่อแก้ว (070282)	ก.6-20	ก-352	ข.6-20	ข-352
สถานีทดลองข้าว สันป่าตอง (070292)	ก.6-21	ก-353	ข.6-21	ข-353
ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 (070391)	ก.6-22	ก-354	ข.6-22	ข-354
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล กิ่ง (070472)	ก.6-23	ก-355	ข.6-23	ข-355
สวนป่าแม่หอพระ (070502)	ก.6-24	ก-356	ข.6-24	ข-356
บ้านแม่ตื่น (P.64) (070731)	ก.6-25	ก-357	ข.6-25	ข-357
อ.ป่าแดด (080252)	ก.6-26	ก-358	ข.6-26	ข-358
อ.เมืองกำแพงเพชร (120012)	ก.6-27	ก-359	ข.6-27	ข-359

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.คลองขลุง (120022)	ก.6-28	ก-360	ข.6-28	ข-360
อ.ขาณุวรลักษบุรี (120042)	ก.6-29	ก-361	ข.6-29	ข-361
สถานีตรวจอากาศกำแพงเพชร (120113)	ก.6-30	ก-362	ข.6-30	ข-362
บ้านโป่งน้ำร้อน (P.47) (120121)	ก.6-31	ก-363	ข.6-31	ข-363
อ.คลองลาน (120132)	ก.6-32	ก-364	ข.6-32	ข-364
อ.เมือง (P.7A) (120161)	ก.6-33	ก-365	ข.6-33	ข-365
อ.เมืองลำพูน (170012)	ก.6-34	ก-366	ข.6-34	ข-366
อ.ลี้ (170022)	ก.6-35	ก-367	ข.6-35	ข-367
อ.ป่าซาง (170032)	ก.6-36	ก-368	ข.6-36	ข-368
อ.แม่ทา (170042)	ก.6-37	ก-369	ข.6-37	ข-369
อ.บ้านโฮ่ง (170052)	ก.6-38	ก-370	ข.6-38	ข-370
บ้านก้อจัดสรร หมู่ที่ 4 (170062)	ก.6-39	ก-371	ข.6-39	ข-371
สถานีปลูกป่าแม่ลี้ (170072)	ก.6-40	ก-372	ข.6-40	ข-372
อ.บรรพตพิสัย (260062)	ก.6-41	ก-373	ข.6-41	ข-373
อ.เก้าเลี้ยว (260292)	ก.6-42	ก-374	ข.6-42	ข-374
อ.เมืองตาก (630013)	ก.6-43	ก-375	ข.6-43	ข-375
อ.บ้านตาก (630022)	ก.6-44	ก-376	ข.6-44	ข-376
อ.สามเงา (630062)	ก.6-45	ก-377	ข.6-45	ข-377
ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ ตาก (630152)	ก.6-46	ก-378	ข.6-46	ข-378
อ.เมืองลำปาง (160013)	ก.7-1	ก-380	ข.7-1	ข-380
อ.แจ้ห่ม (160022)	ก.7-2	ก-381	ข.7-2	ข-381
อ.เกาะคา (160032)	ก.7-3	ก-382	ข.7-3	ข-382
อ.สบปราบ (160042)	ก.7-4	ก-383	ข.7-4	ข-383
อ.แม่ทะ (160052)	ก.7-5	ก-384	ข.7-5	ข-384
อ.ห้างฉัตร (160062)	ก.7-6	ก-385	ข.7-6	ข-385
อ.เถิน (160072)	ก.7-7	ก-386	ข.7-7	ข-386
อ.แม่พริก (160082)	ก.7-8	ก-387	ข.7-8	ข-387
อ.วังเหนือ (160112)	ก.7-9	ก-388	ข.7-9	ข-388
แม่จาง (W. -15) (160151)	ก.7-10	ก-389	ข.7-10	ข-389
สวนป่าทุ่งเกวียน (160162)	ก.7-11	ก-390	ข.7-11	ข-390
สวนป่าแม่มาย (160172)	ก.7-12	ก-391	ข.7-12	ข-391
สวนป่าแม่เมาะ (160192)	ก.7-13	ก-392	ข.7-13	ข-392
สวนป่าแม่ทรายคำ (160212)	ก.7-14	ก-393	ข.7-14	ข-393
สถานีตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล (630073)	ก.7-15	ก-394	ข.7-15	ข-394
อ.พรานกระต่าย (120032)	ก.8-1	ก-396	ข.8-1	ข-396
อ.ไทรงาม (120102)	ก.8-2	ก-397	ข.8-2	ข-397

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ลานกระบือ (120142)	ก.8-3	ก-398	ข.8-3	ข-398
อ.งาว (160092)	ก.8-4	ก-399	ข.8-4	ข-399
บ้านแม่พุ (Y.26) (160221)	ก.8-5	ก-400	ข.8-5	ข-400
อ.บ้านหลวง (280182)	ก.8-6	ก-401	ข.8-6	ข-401
อ.โพธิ์ทะเล (380032)	ก.8-7	ก-402	ข.8-7	ข-402
อ.สามง่าม (380052)	ก.8-8	ก-403	ข.8-8	ข-403
อ.โพธิ์ประทับช้าง (380062)	ก.8-9	ก-404	ข.8-9	ข-404
อ.บึงนาราง (380182)	ก.8-10	ก-405	ข.8-10	ข-405
อ.บางระกำ (390022)	ก.8-11	ก-406	ข.8-11	ข-406
อ.เมืองแพร่ (400013)	ก.8-12	ก-407	ข.8-12	ข-407
อ.สูงเม่น (400022)	ก.8-13	ก-408	ข.8-13	ข-408
อ.ร้องกวาง (400032)	ก.8-14	ก-409	ข.8-14	ข-409
อ.สอง (400043)	ก.8-15	ก-410	ข.8-15	ข-410
อ.ลอง (400052)	ก.8-16	ก-411	ข.8-16	ข-411
อ.วังชิ้น (400062)	ก.8-17	ก-412	ข.8-17	ข-412
สวนสักห้วยไร่เขาพลึง (400072)	ก.8-18	ก-413	ข.8-18	ข-413
อ.เด่นชัย (400092)	ก.8-19	ก-414	ข.8-19	ข-414
แม่ยม (Y.20) (400111)	ก.8-20	ก-415	ข.8-20	ข-415
สวนป่าขุนแม่ดำมี (400122)	ก.8-21	ก-416	ข.8-21	ข-416
อ.เมืองสุโขทัย (590012)	ก.8-22	ก-417	ข.8-22	ข-417
อ.ศรีสัชนาลัย (590022)	ก.8-23	ก-418	ข.8-23	ข-418
อ.สวรรคโลก (590032)	ก.8-24	ก-419	ข.8-24	ข-419
อ.กงไกรลาศ (590042)	ก.8-25	ก-420	ข.8-25	ข-420
อ.บ้านด่านลานหอย (590062)	ก.8-26	ก-421	ข.8-26	ข-421
อากาศเกษตรศรีสำโรง (590073)	ก.8-27	ก-422	ข.8-27	ข-422
อ.คีรีมาศ (590082)	ก.8-28	ก-423	ข.8-28	ข-423
อ.ทุ่งเสลี่ยม (590092)	ก.8-29	ก-424	ข.8-29	ข-424
อ.ศรีสำโรง (590104)	ก.8-30	ก-425	ข.8-30	ข-425
แก่งหลวง (Y.6) (590121)	ก.8-31	ก-426	ข.8-31	ข-426
อ.ศรีนคร (590162)	ก.8-32	ก-427	ข.8-32	ข-427
สำนักงานเกษตรสุโขทัย (590182)	ก.8-33	ก-428	ข.8-33	ข-428
อ.ปง (730032)	ก.8-34	ก-429	ข.8-34	ข-429
อ.เชียงม่วน (730082)	ก.8-35	ก-430	ข.8-35	ข-430
อ.เมืองน่าน (280013)	ก.9-1	ก-432	ข.9-1	ข-432
อ.เวียงสา (280022)	ก.9-2	ก-433	ข.9-2	ข-433
อ.นาน้อย (280032)	ก.9-3	ก-434	ข.9-3	ข-434

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ปัว (280042)	ก.9-4	ก-435	ข.9-4	ข-435
อ.ทุ่งช้าง (280052)	ก.9-5	ก-436	ข.9-5	ข-436
อ.ท่าวังผา (280073)	ก.9-6	ก-437	ข.9-6	ข-437
อ.เชียงกลาง (280102)	ก.9-7	ก-438	ข.9-7	ข-438
อากาศเกษตร น่าน (280143)	ก.9-8	ก-439	ข.9-8	ข-439
อ.แม่จริม (280152)	ก.9-9	ก-440	ข.9-9	ข-440
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (280162)	ก.9-10	ก-441	ข.9-10	ข-441
อ.สองแคว (280172)	ก.9-11	ก-442	ข.9-11	ข-442
อ.บ่อเกลือ (280242)	ก.9-12	ก-443	ข.9-12	ข-443
อ.สันติสุข (280292)	ก.9-13	ก-444	ข.9-13	ข-444
อ.นาหมื่น (280312)	ก.9-14	ก-445	ข.9-14	ข-445
อ.ภูเพียง (280322)	ก.9-15	ก-446	ข.9-15	ข-446
อ.เฉลิมพระเกียรติ (280352)	ก.9-16	ก-447	ข.9-16	ข-447
อ.ชนแดน (360052)	ก.9-17	ก-448	ข.9-17	ข-448
แคมป์สน (360102)	ก.9-18	ก-449	ข.9-18	ข-449
อ.วังโป่ง (360172)	ก.9-19	ก-450	ข.9-19	ข-450
อ.เมืองพิจิตร (380012)	ก.9-20	ก-451	ข.9-20	ข-451
อ.บางมูลนาค (380022)	ก.9-21	ก-452	ข.9-21	ข-452
อ.ตะพานหิน (380042)	ก.9-22	ก-453	ข.9-22	ข-453
อ.วังทรายพูน (380072)	ก.9-23	ก-454	ข.9-23	ข-454
โรงเรียนเขาทราย กิ่ง (380082)	ก.9-24	ก-455	ข.9-24	ข-455
อ.สากเหล็ก (380132)	ก.9-25	ก-456	ข.9-25	ข-456
อ.เมืองพิษณุโลก (390013)	ก.9-26	ก-457	ข.9-26	ข-457
อ.วังทอง (390032)	ก.9-27	ก-458	ข.9-27	ข-458
อ.นครไทย (390042)	ก.9-28	ก-459	ข.9-28	ข-459
อ.พรหมพิราม (390052)	ก.9-29	ก-460	ข.9-29	ข-460
อ.บางกระทุ่ม (390062)	ก.9-30	ก-461	ข.9-30	ข-461
อ.วัดโบสถ์ (390072)	ก.9-31	ก-462	ข.9-31	ข-462
สถานีทดลองการเกษตร พิษณุโลก (390082)	ก.9-32	ก-463	ข.9-32	ข-463
สวนป่าเขากระยาง (390132)	ก.9-33	ก-464	ข.9-33	ข-464
อ.ชาติตระการ (390142)	ก.9-34	ก-465	ข.9-34	ข-465
บ้านหนองบอน (N.40) (390161)	ก.9-35	ก-466	ข.9-35	ข-466
อ.เมืองอุตรดิตถ์ (700013)	ก.9-36	ก-467	ข.9-36	ข-467
อ.น้ำปาด (700022)	ก.9-37	ก-468	ข.9-37	ข-468
อ.ลับแล (700032)	ก.9-38	ก-469	ข.9-38	ข-469
อ.พิชัย (700042)	ก.9-39	ก-470	ข.9-39	ข-470

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ตรอน (700052)	ก.9-40	ก-471	ข.9-40	ข-471
อ.ท่าปลา (700062)	ก.9-41	ก-472	ข.9-41	ข-472
อ.ฟากท่า (700072)	ก.9-42	ก-473	ข.9-42	ข-473
อ.บ้านโคก (700202)	ก.9-43	ก-474	ข.9-43	ข-474
อ. ทองแสนขัน (700212)	ก.9-44	ก-475	ข.9-44	ข-475
หาดสองแคว (N.60) (700221)	ก.9-45	ก-476	ข.9-45	ข-476
อ.เมืองอ่างทอง (010012)	ก.10-1	ก-478	ข.10-1	ข-478
อ.ไชโย (010022)	ก.10-2	ก-479	ข.10-2	ข-479
อ.โพธิ์ทอง (010032)	ก.10-3	ก-480	ข.10-3	ข-480
อ.วิเศษชัยชาญ (010042)	ก.10-4	ก-481	ข.10-4	ข-481
อ.ป่าโมก (010052)	ก.10-5	ก-482	ข.10-5	ข-482
อ.แสวงหา (010062)	ก.10-6	ก-483	ข.10-6	ข-483
อ.เมืองชัยนาท (040012)	ก.10-7	ก-484	ข.10-7	ข-484
อ.สรรพยา (040022)	ก.10-8	ก-485	ข.10-8	ข-485
อ.มโนรมย์ (040032)	ก.10-9	ก-486	ข.10-9	ข-486
อ.สรรค์บุรี (040042)	ก.10-10	ก-487	ข.10-10	ข-487
ศูนย์อุทกวิทยาที่ 5 [เขื่อนเจ้าพระยา (C-13)] (040361)	ก.10-11	ก-488	ข.10-11	ข-488
สถานีอากาศเกษตรชัยนาท (040383)	ก.10-12	ก-489	ข.10-12	ข-489
อ.เมืองลพบุรี (190013)	ก.10-13	ก-490	ข.10-13	ข-490
อ.ท่าวุ้ง (190022)	ก.10-14	ก-491	ข.10-14	ข-491
อ.บ้านหมี่ (190032)	ก.10-15	ก-492	ข.10-15	ข-492
อ.โคกสำโรง (190042)	ก.10-16	ก-493	ข.10-16	ข-493
สถานีทดลองข้าว โคกสำโรง (190082)	ก.10-17	ก-494	ข.10-17	ข-494
อ.โคกเจริญ (190392)	ก.10-18	ก-495	ข.10-18	ข-495
อ.สระโบสถ์ (190402)	ก.10-19	ก-496	ข.10-19	ข-496
อ.องครักษ์ (220022)	ก.10-20	ก-497	ข.10-20	ข-497
อ.เมืองนครสวรรค์ (260013)	ก.10-21	ก-498	ข.10-21	ข-498
อ.ชุมแสง (260022)	ก.10-22	ก-499	ข.10-22	ข-499
อ.ท่าตะโก (260032)	ก.10-23	ก-500	ข.10-23	ข-500
อ.โกรกพระ (260042)	ก.10-24	ก-501	ข.10-24	ข-501
อ.พยุหะคีรี (260052)	ก.10-25	ก-502	ข.10-25	ข-502
อ.ตาคลี (260082)	ก.10-26	ก-503	ข.10-26	ข-503
อ.หนองบัว (260102)	ก.10-27	ก-504	ข.10-27	ข-504
อ.ไพสาลี (260122)	ก.10-28	ก-505	ข.10-28	ข-505
อากาศเกษตรตากฟ้า (260143)	ก.10-29	ก-506	ข.10-29	ข-506

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.เมืองนนทบุรี (310012)	ก.10-30	ก-507	ข.10-30	ข-507
อ.ปากเกร็ด (310022)	ก.10-31	ก-508	ข.10-31	ข-508
อ.บางกรวย (310032)	ก.10-32	ก-509	ข.10-32	ข-509
อ.บางใหญ่ (310042)	ก.10-33	ก-510	ข.10-33	ข-510
อ.บางบัวทอง (310052)	ก.10-34	ก-511	ข.10-34	ข-511
อ.ไทรน้อย (310132)	ก.10-35	ก-512	ข.10-35	ข-512
อ.เมืองปทุมธานี (320012)	ก.10-36	ก-513	ข.10-36	ข-513
อ.ลาดหลุมแก้ว (320022)	ก.10-37	ก-514	ข.10-37	ข-514
อ.สามโคก (320032)	ก.10-38	ก-515	ข.10-38	ข-515
อ.ธัญบุรี (320042)	ก.10-39	ก-516	ข.10-39	ข-516
อ.หนองเสือ (320052)	ก.10-40	ก-517	ข.10-40	ข-517
อ.คลองหลวง (320072)	ก.10-41	ก-518	ข.10-41	ข-518
สถานีทดลองข้าวรังสิต (ศูนย์วิจัยข้าว) (320082)	ก.10-42	ก-519	ข.10-42	ข-519
อ.ดงเจริญ (380172)	ก.10-43	ก-520	ข.10-43	ข-520
กรมอุตุนิยมวิทยา (410013)	ก.10-44	ก-521	ข.10-44	ข-521
เขตมีนบุรี (410052)	ก.10-45	ก-522	ข.10-45	ข-522
สนามบินดอนเมือง (410063)	ก.10-46	ก-523	ข.10-46	ข-523
อากาศเกษตรบางนา (410083)	ก.10-47	ก-524	ข.10-47	ข-524
กรมชลประทานสามเสน (C.12) (410111)	ก.10-48	ก-525	ข.10-48	ข-525
เขตตลิ่งชัน (410172)	ก.10-49	ก-526	ข.10-49	ข-526
เขตบางขุนเทียน (รร.สิงหราชพิทยาคม) (410182)	ก.10-50	ก-527	ข.10-50	ข-527
เขตราษฎร์บูรณะ (410192)	ก.10-51	ก-528	ข.10-51	ข-528
เขตหนองแขม (410202)	ก.10-52	ก-529	ข.10-52	ข-529
เขตบางกอกน้อย (410212)	ก.10-53	ก-530	ข.10-53	ข-530
ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม (410722)	ก.10-54	ก-531	ข.10-54	ข-531
ท่าเรือคลองเตย (410753)	ก.10-55	ก-532	ข.10-55	ข-532
อ.เมืองอยุธยา (420012)	ก.10-56	ก-533	ข.10-56	ข-533
อ.มหาราช (420022)	ก.10-57	ก-534	ข.10-57	ข-534
อ.บางปะหัน (420042)	ก.10-58	ก-535	ข.10-58	ข-535
อ.อุทัย (420052)	ก.10-59	ก-536	ข.10-59	ข-536
อ.วังน้อย (420062)	ก.10-60	ก-537	ข.10-60	ข-537
อ.บางปะอิน (420072)	ก.10-61	ก-538	ข.10-61	ข-538
อ.ผักไห่ (420082)	ก.10-62	ก-539	ข.10-62	ข-539
อ.บางไทร (420092)	ก.10-63	ก-540	ข.10-63	ข-540
อ.เสนา (420102)	ก.10-64	ก-541	ข.10-64	ข-541
อ.บางบาล (420112)	ก.10-65	ก-542	ข.10-65	ข-542

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ภาชี (420132)	ก.10-66	ก-543	ข.10-66	ข-543
อ.บ้านแพรก (420142)	ก.10-67	ก-544	ข.10-67	ข-544
อ.ลาดบัวหลวง (420152)	ก.10-68	ก-545	ข.10-68	ข-545
อ.บางซ้าย (420162)	ก.10-69	ก-546	ข.10-69	ข-546
สถานีทดลองการเกษตรหันตรา (420172)	ก.10-70	ก-547	ข.10-70	ข-547
อ.เมืองสมุทรปราการ (510012)	ก.10-71	ก-548	ข.10-71	ข-548
อ.พระประแดง (510042)	ก.10-72	ก-549	ข.10-72	ข-549
อ.เมืองสระบุรี (540012)	ก.10-73	ก-550	ข.10-73	ข-550
อ.หนองแค (540052)	ก.10-74	ก-551	ข.10-74	ข-551
อ.หนองแซง (540062)	ก.10-75	ก-552	ข.10-75	ข-552
อ.วิหารแดง (540122)	ก.10-76	ก-553	ข.10-76	ข-553
อ.หนองโดน (540152)	ก.10-77	ก-554	ข.10-77	ข-554
อ.เมืองสิงห์บุรี (560012)	ก.10-78	ก-555	ข.10-78	ข-555
อ.บางกระจัน (560022)	ก.10-79	ก-556	ข.10-79	ข-556
อ.พรหมบุรี (560032)	ก.10-80	ก-557	ข.10-80	ข-557
อ.อินทร์บุรี (560042)	ก.10-81	ก-558	ข.10-81	ข-558
บ้านปางมะค่า (CT.5A) (120081)	ก.11-1	ก-560	ข.11-1	ข-560
อ.ลาดยาว (260072)	ก.11-2	ก-561	ข.11-2	ข-561
ห้วยแม่วงค์ (260271)	ก.11-3	ก-562	ข.11-3	ข-562
คลองโพธิ์ (260281)	ก.11-4	ก-563	ข.11-4	ข-563
อ.แม่วงก์ (260322)	ก.11-5	ก-564	ข.11-5	ข-564
อ.แม่เปิน (260332)	ก.11-6	ก-565	ข.11-6	ข-565
อ.เมืองอุทัยธานี (690012)	ก.11-7	ก-566	ข.11-7	ข-566
อ.ทับทัน (690022)	ก.11-8	ก-567	ข.11-8	ข-567
อ.หนองขาหย่าง (690032)	ก.11-9	ก-568	ข.11-9	ข-568
อ.หนองฉาง (690042)	ก.11-10	ก-569	ข.11-10	ข-569
อ.สว่างอารมณ์ (690062)	ก.11-11	ก-570	ข.11-11	ข-570
อ.ลานสัก (690132)	ก.11-12	ก-571	ข.11-12	ข-571
อ.ชัยบาดาล (190052)	ก.12-1	ก-573	ข.12-1	ข-573
สถานีทดลองพืชไร่ พุทธบาท (190072)	ก.12-2	ก-574	ข.12-2	ข-574
อ.พัฒนานิคม (190092)	ก.12-3	ก-575	ข.12-3	ข-575
อ.บัวชุม (190113)	ก.12-4	ก-576	ข.12-4	ข-576
บ้านท่าเยี่ยม (S.13) (190351)	ก.12-5	ก-577	ข.12-5	ข-577
อ.ท่าหลวง (190372)	ก.12-6	ก-578	ข.12-6	ข-578
อ. ลำสนธิ (190422)	ก.12-7	ก-579	ข.12-7	ข-579
อ.ชัยบาดาล (S.39) (190630)	ก.12-8	ก-580	ข.12-8	ข-580

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.เมืองเพชรบูรณ์ (360013)	ก.12-9	ก-581	ข.12-9	ข-581
อ.หล่มสัก (360023)	ก.12-10	ก-582	ข.12-10	ข-582
อ.หล่มเก่า (360032)	ก.12-11	ก-583	ข.12-11	ข-583
อ.วิเชียรบุรี (360043)	ก.12-12	ก-584	ข.12-12	ข-584
โรงเรียนโคกสะอาด (360082)	ก.12-13	ก-585	ข.12-13	ข-585
อ.หนองไผ่ (360092)	ก.12-14	ก-586	ข.12-14	ข-586
อ.บึงสามพัน (360192)	ก.12-15	ก-587	ข.12-15	ข-587
อ.ท่าเรือ (420032)	ก.12-16	ก-588	ข.12-16	ข-588
อ.นครหลวง (420122)	ก.12-17	ก-589	ข.12-17	ข-589
อ.เสาไห้ (540022)	ก.12-18	ก-590	ข.12-18	ข-590
อ.แก่งคอย (540032)	ก.12-19	ก-591	ข.12-19	ข-591
อ.บ้านหมอ (540042)	ก.12-20	ก-592	ข.12-20	ข-592
สวนพฤกษาศาสตร์พุแค (540072)	ก.12-21	ก-593	ข.12-21	ข-593
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท (540092)	ก.12-22	ก-594	ข.12-22	ข-594
อ.หันคา (040052)	ก.13-1	ก-596	ข.13-1	ข-596
อ.วัดสิงห์ (040062)	ก.13-2	ก-597	ข.13-2	ข-597
อ.พนมทวน (130032)	ก.13-3	ก-598	ข.13-3	ข-598
อ.เลาขวัญ (130382)	ก.13-4	ก-599	ข.13-4	ข-599
อ.นครชัยศรี (230022)	ก.13-5	ก-600	ข.13-5	ข-600
อ.สามพราน (230032)	ก.13-6	ก-601	ข.13-6	ข-601
อ.บางเลน (230042)	ก.13-7	ก-602	ข.13-7	ข-602
อ.กำแพงแสน (230052)	ก.13-8	ก-603	ข.13-8	ข-603
อากาศเกษตร กำแพงแสน (230063)	ก.13-9	ก-604	ข.13-9	ข-604
อ.ดอนตูม (230202)	ก.13-10	ก-605	ข.13-10	ข-605
อ.เมืองสมุทรสาคร (520012)	ก.13-11	ก-606	ข.13-11	ข-606
อ.บ้านแพ้ว (520022)	ก.13-12	ก-607	ข.13-12	ข-607
อ.กระทุ่มแบน (520032)	ก.13-13	ก-608	ข.13-13	ข-608
หน่วยสหกรณ์นิคมบ้านไร่ (520062)	ก.13-14	ก-609	ข.13-14	ข-609
อ.มวกเหล็ก (540192)	ก.13-15	ก-610	ข.13-15	ข-610
อ.เมืองสุพรรณบุรี (600013)	ก.13-16	ก-611	ข.13-16	ข-611
อ.อู่ทอง (600023)	ก.13-17	ก-612	ข.13-17	ข-612
อ.บางปลาม้า (600032)	ก.13-18	ก-613	ข.13-18	ข-613
อ.สองพี่น้อง (600042)	ก.13-19	ก-614	ข.13-19	ข-614
อ.ศรีประจันต์ (600052)	ก.13-20	ก-615	ข.13-20	ข-615
อ.เดิมบางนางบวช (600062)	ก.13-21	ก-616	ข.13-21	ข-616
อ.สามชุก (600072)	ก.13-22	ก-617	ข.13-22	ข-617

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.ดอนเจดีย์ (600092)	ก.13-23	ก-618	ข.13-23	ข-618
สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรี (600102)	ก.13-24	ก-619	ข.13-24	ข-619
อ.ด่านช้าง (600112)	ก.13-25	ก-620	ข.13-25	ข-620
อ.หนองหญ้าไซ (600612)	ก.13-26	ก-621	ข.13-26	ข-621
อ.บ้านไร่ (690052)	ก.13-27	ก-622	ข.13-27	ข-622
บ้านสมอทอง (C.30) (690151)	ก.13-28	ก-623	ข.13-28	ข-623
อ.ห้วยคต (690162)	ก.13-29	ก-624	ข.13-29	ข-624
อ.เมืองกาญจนบุรี (130013)	ก.14-1	ก-626	ข.14-1	ข-626
อ.ท่าม่วง (130022)	ก.14-2	ก-627	ข.14-2	ข-627
อ.ท่ามะกา (130042)	ก.14-3	ก-628	ข.14-3	ข-628
อ.ทองผาภูมิ (K.13) (130053)	ก.14-4	ก-629	ข.14-4	ข-629
อ.สังขละบุรี (130062)	ก.14-5	ก-630	ข.14-5	ข-630
อ.ไทรโยค (130072)	ก.14-6	ก-631	ข.14-6	ข-631
อ.ศรีสวัสดิ์ (130082)	ก.14-7	ก-632	ข.14-7	ข-632
เหมืองปิล็อค (130092)	ก.14-8	ก-633	ข.14-8	ข-633
อ.บ่อพลอย (130102)	ก.14-9	ก-634	ข.14-9	ข-634
บ้านลุ่มสุ่ม (K.10) (130211)	ก.14-10	ก-635	ข.14-10	ข-635
ห้วยแม่น้ำน้อย (K.22A) (130221)	ก.14-11	ก-636	ข.14-11	ข-636
บ้านเขาเหล็ก (130342)	ก.14-12	ก-637	ข.14-12	ข-637
โรงเรียนวิเศษกุล (130392)	ก.14-13	ก-638	ข.14-13	ข-638
บ้านเวียคาดี้ (130402)	ก.14-14	ก-639	ข.14-14	ข-639
แผนกผสมสัตว์ที่ 1 (130412)	ก.14-15	ก-640	ข.14-15	ข-640
ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (130472)	ก.14-16	ก-641	ข.14-16	ข-641
อ.หนองปรือ (130482)	ก.14-17	ก-642	ข.14-17	ข-642
อ. ด่านมะขามเตี้ย (130582)	ก.14-18	ก-643	ข.14-18	ข-643
อ.เมืองนครปฐม (230012)	ก.14-19	ก-644	ข.14-19	ข-644
อ.เมืองราชบุรี (470012)	ก.14-20	ก-645	ข.14-20	ข-645
อ.จอมบึง (470022)	ก.14-21	ก-646	ข.14-21	ข-646
อ.ดำเนินสะดวก (470032)	ก.14-22	ก-647	ข.14-22	ข-647
อ.บ้านโป่ง (470042)	ก.14-23	ก-648	ข.14-23	ข-648
อ.โพธาราม (470052)	ก.14-24	ก-649	ข.14-24	ข-649
อ.บางแพ (470062)	ก.14-25	ก-650	ข.14-25	ข-650
อ.ปากท่อ (470072)	ก.14-26	ก-651	ข.14-26	ข-651
อ.วัดเพลง (470082)	ก.14-27	ก-652	ข.14-27	ข-652
ถ้ำจอมพล สวนรุกขชาติ (470102)	ก.14-28	ก-653	ข.14-28	ข-653
ลำภาชี (K.17) กิ่ง (470161)	ก.14-29	ก-654	ข.14-29	ข-654

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.สวนผึ้ง (470252)	ก.14-30	ก-655	ข.14-30	ข-655
บ้านท่าเคย (K.25) (470271)	ก.14-31	ก-656	ข.14-31	ข-656
สถานีตรวจอากาศเกษตรราชบุรี (470393)	ก.14-32	ก-657	ข.14-32	ข-657
อ.เมืองสมุทรสงคราม (530012)	ก.14-33	ก-658	ข.14-33	ข-658
อ.อัมพวา (530022)	ก.14-34	ก-659	ข.14-34	ข-659
อ.บางคนที (530032)	ก.14-35	ก-660	ข.14-35	ข-660
อ.อุ้มผาง (630043)	ก.14-36	ก-661	ข.14-36	ข-661
อ.เมืองฉะเชิงเทรา (030012)	ก.15-1	ก-663	ข.15-1	ข-663
อ.พนมสารคาม (030022)	ก.15-2	ก-664	ข.15-2	ข-664
อ.บางน้ำเปรี้ยว (030032)	ก.15-3	ก-665	ข.15-3	ข-665
อ.บ้านโพธิ์ (030042)	ก.15-4	ก-666	ข.15-4	ข-666
อ.บางคล้า (030052)	ก.15-5	ก-667	ข.15-5	ข-667
อ.ราชสาส์น (030172)	ก.15-6	ก-668	ข.15-6	ข-668
อ.สนามชัยเขต (030242)	ก.15-7	ก-669	ข.15-7	ข-669
อ.บางปะกง (030312)	ก.15-8	ก-670	ข.15-8	ข-670
สถานีเกษตรฉะเชิงเทรา (030333)	ก.15-9	ก-671	ข.15-9	ข-671
อ.พนัสนิคม (090022)	ก.15-10	ก-672	ข.15-10	ข-672
อ.พานทอง (090032)	ก.15-11	ก-673	ข.15-11	ข-673
อ.บ้านบึง (090062)	ก.15-12	ก-674	ข.15-12	ข-674
คลองหลวง (KGT.19) (090171)	ก.15-13	ก-675	ข.15-13	ข-675
อ.เมืองนครนายก (220012)	ก.15-14	ก-676	ข.15-14	ข-676
อ.ปากพลี (220032)	ก.15-15	ก-677	ข.15-15	ข-677
อ.บ้านนา (220042)	ก.15-16	ก-678	ข.15-16	ข-678
อ.ลำลูกกา (320062)	ก.15-17	ก-679	ข.15-17	ข-679
เขตหนองจอก (410042)	ก.15-18	ก-680	ข.15-18	ข-680
อ.เมืองปราจีนบุรี (440013)	ก.15-19	ก-681	ข.15-19	ข-681
อ.บ้านสร้าง (440022)	ก.15-20	ก-682	ข.15-20	ข-682
อ.ศรีมหาโพธิ์ (440032)	ก.15-21	ก-683	ข.15-21	ข-683
อ.กบินทร์บุรี (440043)	ก.15-22	ก-684	ข.15-22	ข-684
อ.ประจันตคาม (440062)	ก.15-23	ก-685	ข.15-23	ข-685
อ.นาดี (440132)	ก.15-24	ก-686	ข.15-24	ข-686
ลำพระยาธาร (KGT.14) (440181)	ก.15-25	ก-687	ข.15-25	ข-687
ห้วยโสมง (KGT.15A) (440191)	ก.15-26	ก-688	ข.15-26	ข-688
อ.บางพลี (510022)	ก.15-27	ก-689	ข.15-27	ข-689
อ.บางบ่อ (510032)	ก.15-28	ก-690	ข.15-28	ข-690
อ.เมืองสระแก้ว (740013)	ก.15-29	ก-691	ข.15-29	ข-691

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.วังน้ำเย็น (740052)	ก.15-30	ก-692	ข.15-30	ข-692
ลำพระสทึง (KGT.10) (740071)	ก.15-31	ก-693	ข.15-31	ข-693
บ้านแก้ง (KGT.12) (740081)	ก.15-32	ก-694	ข.15-32	ข-694
สวนป่าท่าแยก (740092)	ก.15-33	ก-695	ข.15-33	ข-695
อ.เขาฉกรรจ์ (740152)	ก.15-34	ก-696	ข.15-34	ข-696
อ.วังสมบูรณ์ (740342)	ก.15-35	ก-697	ข.15-35	ข-697
อ.โป่งน้ำร้อน (060062)	ก.16-1	ก-699	ข.16-1	ข-699
อ.วัฒนานคร (740022)	ก.16-2	ก-700	ข.16-2	ข-700
อ.อรัญประเทศ (740033)	ก.16-3	ก-701	ข.16-3	ข-701
อ.ตาพระยา (740042)	ก.16-4	ก-702	ข.16-4	ข-702
อ.เมืองจันทบุรี (060013)	ก.17-1	ก-704	ข.17-1	ข-704
อ.มะขาม (060022)	ก.17-2	ก-705	ข.17-2	ข-705
อ.แหลมสิงห์ (060032)	ก.17-3	ก-706	ข.17-3	ข-706
อ.ท่าใหม่ (060042)	ก.17-4	ก-707	ข.17-4	ข-707
อ.ขลุง (060052)	ก.17-5	ก-708	ข.17-5	ข-708
อากาศเกษตรพริ้ว (060073)	ก.17-6	ก-709	ข.17-6	ข-709
บ้านโป่งโรงเซ็นต์ (Z.21) (060121)	ก.17-7	ก-710	ข.17-7	ข-710
บ้านขุนซ่อง (Z.28) (060131)	ก.17-8	ก-711	ข.17-8	ข-711
อ.แก่งหางแมว (060172)	ก.17-9	ก-712	ข.17-9	ข-712
อ.นายายอาม (060182)	ก.17-10	ก-713	ข.17-10	ข-713
อ.เมืองชลบุรี (090013)	ก.17-11	ก-714	ข.17-11	ข-714
อ.ศรีราชา (090042)	ก.17-12	ก-715	ข.17-12	ข-715
อ.บางละมุง (090052)	ก.17-13	ก-716	ข.17-13	ข-716
อ.สัตหีบ (090073)	ก.17-14	ก-717	ข.17-14	ข-717
อ.เกาะสีชัง (090083)	ก.17-15	ก-718	ข.17-15	ข-718
โรงเรียนพลทหารเกล็ดแก้ว (090102)	ก.17-16	ก-719	ข.17-16	ข-719
สถานีตรวจอากาศพัทยา (090133)	ก.17-17	ก-720	ข.17-17	ข-720
ศูนย์อุทกวิทยาที่ 6 อ่างเก็บน้ำ บางพระ (090160)	ก.17-18	ก-721	ข.17-18	ข-721
อ.เมืองระยอง (480012)	ก.17-19	ก-722	ข.17-19	ข-722
อ.บ้านค่าย (480022)	ก.17-20	ก-723	ข.17-20	ข-723
อ.แกลง (480032)	ก.17-21	ก-724	ข.17-21	ข-724
อากาศเกษตร ห้วยโป่ง (กสิกรรม) (480053)	ก.17-22	ก-725	ข.17-22	ข-725
นิคมสร้างตนเอง ระยอง (480062)	ก.17-23	ก-726	ข.17-23	ข-726
อ.ปลวกแดง (480092)	ก.17-24	ก-727	ข.17-24	ข-727
อ.วังจันทร์ (480172)	ก.17-25	ก-728	ข.17-25	ข-728
อ.บ้านฉาง (480182)	ก.17-26	ก-729	ข.17-26	ข-729

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
สถานีตรวจอากาศ ระยอง (480193)	ก.17-27	ก-730	ข.17-27	ข-730
บ้านซำฆ้อ (Z.18) (480201)	ก.17-28	ก-731	ข.17-28	ข-731
อ.เขาชะเมา (480222)	ก.17-29	ก-732	ข.17-29	ข-732
อ.เมืองตราด (660012)	ก.17-30	ก-733	ข.17-30	ข-733
อ.เขาสมิง (660022)	ก.17-31	ก-734	ข.17-31	ข-734
อ.คลองใหญ่ (660032)	ก.17-32	ก-735	ข.17-32	ข-735
อ.แหลมงอบ (660062)	ก.17-33	ก-736	ข.17-33	ข-736
อ.บ่อไร่ (660082)	ก.17-34	ก-737	ข.17-34	ข-737
อ.เกาะกูด (660102)	ก.17-35	ก-738	ข.17-35	ข-738
อ.เกาะช้าง (660112)	ก.17-36	ก-739	ข.17-36	ข-739
อ.เมืองเพชรบุรี (370012)	ก.18-1	ก-741	ข.18-1	ข-741
อ.บ้านลาด (370022)	ก.18-2	ก-742	ข.18-2	ข-742
อ.บ้านแหลม (370032)	ก.18-3	ก-743	ข.18-3	ข-743
อ.เขาย้อย (370042)	ก.18-4	ก-744	ข.18-4	ข-744
อ.ชะอำ (370052)	ก.18-5	ก-745	ข.18-5	ข-745
อ.ท่ายาง (370062)	ก.18-6	ก-746	ข.18-6	ข-746
ตะเคียนห้าบาท (B.5) (370101)	ก.18-7	ก-747	ข.18-7	ข-747
สถานีตรวจอากาศ เพชรบุรี (370292)	ก.18-8	ก-748	ข.18-8	ข-748
อ.หนองหญ้าปล้อง (370322)	ก.18-9	ก-749	ข.18-9	ข-749
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (450013)	ก.18-10	ก-750	ข.18-10	ข-750
อ.บางสะพาน (450022)	ก.18-11	ก-751	ข.18-11	ข-751
อ.ทับสะแก (450032)	ก.18-12	ก-752	ข.18-12	ข-752
อ.หัวหิน (450043)	ก.18-13	ก-753	ข.18-13	ข-753
อ.ปราณบุรี (450052)	ก.18-14	ก-754	ข.18-14	ข-754
นิคมสร้างตนเอง ประจวบคีรีขันธ์ (450062)	ก.18-15	ก-755	ข.18-15	ข-755
อ.กุยบุรี (450072)	ก.18-16	ก-756	ข.18-16	ข-756
สวนป่าห้วยยาง (ด้านห้วยทราย) (450082)	ก.18-17	ก-757	ข.18-17	ข-757
อากาศเกษตรหนองพลับ (450152)	ก.18-18	ก-758	ข.18-18	ข-758
คลองยางขวาง (GT.6) (450171)	ก.18-19	ก-759	ข.18-19	ข-759
บ้านโป่งกระสัง (KY.2) (450181)	ก.18-20	ก-760	ข.18-20	ข-760
คลองบางสะพานใหญ่ (Gt.7) (450221)	ก.18-21	ก-761	ข.18-21	ข-761
อ.สามร้อยยอด (450272)	ก.18-22	ก-762	ข.18-22	ข-762
อ.บางสะพานน้อย (450592)	ก.18-23	ก-763	ข.18-23	ข-763
อ.เมืองชุมพร (100013)	ก.19-1	ก-765	ข.19-1	ข-765
อ.ปะทิว (100022)	ก.19-2	ก-766	ข.19-2	ข-766
อ.ท่าแซะ (100032)	ก.19-3	ก-767	ข.19-3	ข-767

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.หลังสวน (100042)	ก.19-4	ก-768	ข.19-4	ข-768
อ.พะโต๊ะ (100052)	ก.19-5	ก-769	ข.19-5	ข-769
อ.สวี (100062)	ก.19-6	ก-770	ข.19-6	ข-770
อากาศเกษตร สวี (100083)	ก.19-7	ก-771	ข.19-7	ข-771
อ.ละแม (100182)	ก.19-8	ก-772	ข.19-8	ข-772
ต.ท่าแซะ (X.64) (100191)	ก.19-9	ก-773	ข.19-9	ข-773
อ.เมืองนครศรีธรรมราช (270013)	ก.19-10	ก-774	ข.19-10	ข-774
อ.ปากพนัง (270022)	ก.19-11	ก-775	ข.19-11	ข-775
อ.ร่อนพิบูลย์ (270032)	ก.19-12	ก-776	ข.19-12	ข-776
อ.ท่าศาลา (270042)	ก.19-13	ก-777	ข.19-13	ข-777
อ.สิชล (270052)	ก.19-14	ก-778	ข.19-14	ข-778
อ.ฉวาง (270072)	ก.19-15	ก-779	ข.19-15	ข-779
อ.ลานสกา (270082)	ก.19-16	ก-780	ข.19-16	ข-780
อ.ทุ่งใหญ่ (270092)	ก.19-17	ก-781	ข.19-17	ข-781
อ.หัวไทร (270102)	ก.19-18	ก-782	ข.19-18	ข-782
อ.ขนอม (270122)	ก.19-19	ก-783	ข.19-19	ข-783
อ.เชียรใหญ่ (270132)	ก.19-20	ก-784	ข.19-20	ข-784
อ.ชะอวด (270142)	ก.19-21	ก-785	ข.19-21	ข-785
คลองกลาย (X.149) (270401)	ก.19-22	ก-786	ข.19-22	ข-786
อ.นาบอน (270442)	ก.19-23	ก-787	ข.19-23	ข-787
อ.พิปูน (270452)	ก.19-24	ก-788	ข.19-24	ข-788
อ.พรหมคีรี (270462)	ก.19-25	ก-789	ข.19-25	ข-789
สถานีตรวจอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช (270493)	ก.19-26	ก-790	ข.19-26	ข-790
อ.ถ้ำพรรณรา (270502)	ก.19-27	ก-791	ข.19-27	ข-791
อ.พระพรหม (270512)	ก.19-28	ก-792	ข.19-28	ข-792
อ.นบพิตำ (270522)	ก.19-29	ก-793	ข.19-29	ข-793
อ.เฉลิมพระเกียรติ (270572)	ก.19-30	ก-794	ข.19-30	ข-794
อ.ช้างกลาง (270582)	ก.19-31	ก-795	ข.19-31	ข-795
อ.จุฬาภรณ์ (270612)	ก.19-32	ก-796	ข.19-32	ข-796
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (610013)	ก.19-33	ก-797	ข.19-33	ข-797
อ.กาญจนดิษฐ์ (610022)	ก.19-34	ก-798	ข.19-34	ข-798
อ.เกาะสมุย (610032)	ก.19-35	ก-799	ข.19-35	ข-799
อ.ไชยา (610042)	ก.19-36	ก-800	ข.19-36	ข-800
อ.พุนพิน (610052)	ก.19-37	ก-801	ข.19-37	ข-801
อ.คีรีรัฐนิคม (610062)	ก.19-38	ก-802	ข.19-38	ข-802
อ.บ้านนาสาร (610072)	ก.19-39	ก-803	ข.19-39	ข-803

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.พระแสง (610082)	ก.19-40	ก-804	ข.19-40	ข-804
อ.พนม (610092)	ก.19-41	ก-805	ข.19-41	ข-805
อ.ท่าฉาง (610102)	ก.19-42	ก-806	ข.19-42	ข-806
อ.ท่าชนะ (610112)	ก.19-43	ก-807	ข.19-43	ข-807
ศูนย์วิจัยการยางคันธุลี (610132)	ก.19-44	ก-808	ข.19-44	ข-808
นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล (610142)	ก.19-45	ก-809	ข.19-45	ข-809
อ.เวียงสระ (610171)	ก.19-46	ก-810	ข.19-46	ข-810
สถานีตรวจอากาศ เกาะสมุย (610223)	ก.19-47	ก-811	ข.19-47	ข-811
อ.ดอนสัก (610272)	ก.19-48	ก-812	ข.19-48	ข-812
อ.บ้านตาขุน (610352)	ก.19-49	ก-813	ข.19-49	ข-813
อ.เวียงสระ (610362)	ก.19-50	ก-814	ข.19-50	ข-814
อ.ชัยบุรี (610372)	ก.19-51	ก-815	ข.19-51	ข-815
อ.เคียนซา (610412)	ก.19-52	ก-816	ข.19-52	ข-816
อ.เกาะพะงัน (610422)	ก.19-53	ก-817	ข.19-53	ข-817
อ.วิภาวดี (610432)	ก.19-54	ก-818	ข.19-54	ข-818
สถานีตรวจอากาศเกษตรสุราษฎร์ธานี (610443)	ก.19-55	ก-819	ข.19-55	ข-819
อ.เมืองพัทลุง (350012)	ก.20-1	ก-821	ข.20-1	ข-821
อ.ปากพยูน (350022)	ก.20-2	ก-822	ข.20-2	ข-822
อ.ควนขนุน (350032)	ก.20-3	ก-823	ข.20-3	ข-823
สถานีทดลองควนกุฎิ (ศูนย์วิจัยข้าว) (350042)	ก.20-4	ก-824	ข.20-4	ข-824
อ.เขาชัยสน (350052)	ก.20-5	ก-825	ข.20-5	ข-825
ศูนย์อุทกวิทยาที่ 8 (350061)	ก.20-6	ก-826	ข.20-6	ข-826
คลองพญาโฮ้ง (X.23A) (350091)	ก.20-7	ก-827	ข.20-7	ข-827
โครงการควนกุฎิ (350110)	ก.20-8	ก-828	ข.20-8	ข-828
อากาศเกษตรพัทลุง (350153)	ก.20-9	ก-829	ข.20-9	ข-829
คลองหลักสาม (350170)	ก.20-10	ก-830	ข.20-10	ข-830
หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด (350202)	ก.20-11	ก-831	ข.20-11	ข-831
อ.ตะโหมด (350232)	ก.20-12	ก-832	ข.20-12	ข-832
อ.กงหรา (350242)	ก.20-13	ก-833	ข.20-13	ข-833
อ.ป่าบอน (350262)	ก.20-14	ก-834	ข.20-14	ข-834
อ.ป่าพะยอม (350272)	ก.20-15	ก-835	ข.20-15	ข-835
อ.ศรีบรรพต (350282)	ก.20-16	ก-836	ข.20-16	ข-836
อ.บางแก้ว (350292)	ก.20-17	ก-837	ข.20-17	ข-837
อ.ศรีนครินทร์ (350352)	ก.20-18	ก-838	ข.20-18	ข-838
อ.เมืองสงขลา (580013)	ก.20-19	ก-839	ข.20-19	ข-839
อ.หาดใหญ่ (580022)	ก.20-20	ก-840	ข.20-20	ข-840

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.รัตภูมิ (580032)	ก.20-21	ก-841	ข.20-21	ข-841
อ.ระโนด (580042)	ก.20-22	ก-842	ข.20-22	ข-842
อ.จะนะ (580052)	ก.20-23	ก-843	ข.20-23	ข-843
อ.เทพา (580062)	ก.20-24	ก-844	ข.20-24	ข-844
อ.นาทวี (580072)	ก.20-25	ก-845	ข.20-25	ข-845
อ.สะบ้าย้อย (580082)	ก.20-26	ก-846	ข.20-26	ข-846
อ.สทิงพระ (580092)	ก.20-27	ก-847	ข.20-27	ข-847
อ.สะเดา (580102)	ก.20-28	ก-848	ข.20-28	ข-848
อากาศเกษตรคอหงษ์ (580113)	ก.20-29	ก-849	ข.20-29	ข-849
นิคมสร้างตนเองเทพา (580122)	ก.20-30	ก-850	ข.20-30	ข-850
คลองหล้าปัง (X.113) (580221)	ก.20-31	ก-851	ข.20-31	ข-851
อ.นาหม่อม (580232)	ก.20-32	ก-852	ข.20-32	ข-852
อ.กระแสสินธุ์ (580262)	ก.20-33	ก-853	ข.20-33	ข-853
อ.ควนเนียง (580312)	ก.20-34	ก-854	ข.20-34	ข-854
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (580332)	ก.20-35	ก-855	ข.20-35	ข-855
อ.สิงหนคร (580372)	ก.20-36	ก-856	ข.20-36	ข-856
อ.บางกล่ำ (580442)	ก.20-37	ก-857	ข.20-37	ข-857
อ.เมืองนราธิวาส (290013)	ก.21-1	ก-859	ข.21-1	ข-859
อ.ระแงะ (290022)	ก.21-2	ก-860	ข.21-2	ข-860
อ.รือเสนาะ (290032)	ก.21-3	ก-861	ข.21-3	ข-861
อ.แว้ง (290042)	ก.21-4	ก-862	ข.21-4	ข-862
อ.ตากใบ (290052)	ก.21-5	ก-863	ข.21-5	ข-863
อ.ยี่งอ (290062)	ก.21-6	ก-864	ข.21-6	ข-864
อ.บาเจาะ (290072)	ก.21-7	ก-865	ข.21-7	ข-865
อ.สุไหงโก-ลก (290102)	ก.21-8	ก-866	ข.21-8	ข-866
อ.สุไหงปาตี (290112)	ก.21-9	ก-867	ข.21-9	ข-867
อ.จะแนะ (290162)	ก.21-10	ก-868	ข.21-10	ข-868
อ.สุคิริน (290222)	ก.21-11	ก-869	ข.21-11	ข-869
อ. เจาะไอร้อง (290272)	ก.21-12	ก-870	ข.21-12	ข-870
อ.เมืองปัตตานี (330012)	ก.21-13	ก-871	ข.21-13	ข-871
อ.หนองจิก (330022)	ก.21-14	ก-872	ข.21-14	ข-872
อ.ยะหริ่ง (330032)	ก.21-15	ก-873	ข.21-15	ข-873
อ.ยะรัง (330042)	ก.21-16	ก-874	ข.21-16	ข-874
อ.โคกโพธิ์ (330052)	ก.21-17	ก-875	ข.21-17	ข-875
อ.ปะนาเระ (330062)	ก.21-18	ก-876	ข.21-18	ข-876
อ.มายอ (330072)	ก.21-19	ก-877	ข.21-19	ข-877

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ (330082)	ก.21-20	ก-878	ข.21-20	ข-878
อ.สายบุรี (330092)	ก.21-21	ก-879	ข.21-21	ข-879
สถานีตรวจอากาศปัตตานี ต.บ่อทอง (330103)	ก.21-22	ก-880	ข.21-22	ข-880
อ.กะพ้อ (330122)	ก.21-23	ก-881	ข.21-23	ข-881
อ.ไม้แก่น (330132)	ก.21-24	ก-882	ข.21-24	ข-882
อ.ทุ่งยางแดง (330142)	ก.21-25	ก-883	ข.21-25	ข-883
อ.แม่ลาน (330162)	ก.21-26	ก-884	ข.21-26	ข-884
อ.เมืองยะลา (710012)	ก.21-27	ก-885	ข.21-27	ข-885
อ.ยะหา (710022)	ก.21-28	ก-886	ข.21-28	ข-886
อ.รามัน (710032)	ก.21-29	ก-887	ข.21-29	ข-887
อ.เบตง (710042)	ก.21-30	ก-888	ข.21-30	ข-888
อ.บันนังสตาร์ (710052)	ก.21-31	ก-889	ข.21-31	ข-889
นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ (710122)	ก.21-32	ก-890	ข.21-32	ข-890
สถานีตรวจอากาศเกษตรยะลา (710183)	ก.21-33	ก-891	ข.21-33	ข-891
อ.เมืองกระบี่ (150012)	ก.22-1	ก-893	ข.22-1	ข-893
อ.คลองท่อม (150022)	ก.22-2	ก-894	ข.22-2	ข-894
อ.อ่าวลึก (150032)	ก.22-3	ก-895	ข.22-3	ข-895
อ.เกาะลันตา (150042)	ก.22-4	ก-896	ข.22-4	ข-896
สถานีทดลองการยางในช่อง (150052)	ก.22-5	ก-897	ข.22-5	ข-897
สถานีตรวจอากาศ เกาะลันตา (150093)	ก.22-6	ก-898	ข.22-6	ข-898
อ.ทุ่งสง (270062)	ก.22-7	ก-899	ข.22-7	ข-899
อ.บางขัน (270412)	ก.22-8	ก-900	ข.22-8	ข-900
อ.เมืองพังงา (340012)	ก.22-9	ก-901	ข.22-9	ข-901
อ.ตะกั่วทุ่ง (340022)	ก.22-10	ก-902	ข.22-10	ข-902
อ.ท้ายเหมือง (340032)	ก.22-11	ก-903	ข.22-11	ข-903
อ.ทับปุด (340042)	ก.22-12	ก-904	ข.22-12	ข-904
อ.ตะกั่วป่า (340052)	ก.22-13	ก-905	ข.22-13	ข-905
อ.กะปง (340062)	ก.22-14	ก-906	ข.22-14	ข-906
อ.เกาะยาว (340072)	ก.22-15	ก-907	ข.22-15	ข-907
สถานีทดลองการยางวังทัง (340092)	ก.22-16	ก-908	ข.22-16	ข-908
อ.คุระบุรี (340102)	ก.22-17	ก-909	ข.22-17	ข-909
สถานีตรวจอากาศ ตะกั่วป่า (340153)	ก.22-18	ก-910	ข.22-18	ข-910
อ.เมืองภูเก็ต (430013)	ก.22-19	ก-911	ข.22-19	ข-911
อ.ถลาง (430022)	ก.22-20	ก-912	ข.22-20	ข-912
อ.เมืองระนอง (460013)	ก.22-21	ก-913	ข.22-21	ข-913
อ.กระบุรี (460022)	ก.22-22	ก-914	ข.22-22	ข-914

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำฝน	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ.กระเปอร์ (460032)	ก.22-23	ก-915	ข.22-23	ข-915
อ.ละอุ่น (460042)	ก.22-24	ก-916	ข.22-24	ข-916
นิคมสร้างตนเองปากจั่น (460072)	ก.22-25	ก-917	ข.22-25	ข-917
อ.เมืองสตูล (550012)	ก.22-26	ก-918	ข.22-26	ข-918
อ.ทุ่งหว้า (550022)	ก.22-27	ก-919	ข.22-27	ข-919
อ.ละงู (สำนักงานเกษตร) (550032)	ก.22-28	ก-920	ข.22-28	ข-920
นิคมพัฒนาภาคใต้ ควนกาหลง (550042)	ก.22-29	ก-921	ข.22-29	ข-921
คลองคุสน (X.16) (550051)	ก.22-30	ก-922	ข.22-30	ข-922
อ.เมืองตรัง (650012)	ก.22-31	ก-923	ข.22-31	ข-923
อ.กันตัง (650022)	ก.22-32	ก-924	ข.22-32	ข-924
อ.ปะเหลียน (650032)	ก.22-33	ก-925	ข.22-33	ข-925
อ.สิเกา (650042)	ก.22-34	ก-926	ข.22-34	ข-926
อ.ห้วยยอด (650052)	ก.22-35	ก-927	ข.22-35	ข-927
อ.ย่านตาขาว (650072)	ก.22-36	ก-928	ข.22-36	ข-928
สถานีตรวจอากาศตรัง (650083)	ก.22-37	ก-929	ข.22-37	ข-929
สวนพฤกษาศาสตร์เขาช่อง (650092)	ก.22-38	ก-930	ข.22-38	ข-930

รูปที่ ค. ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำ
ตารางที่ ง. ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำท่า	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
แม่ปายที่บ้านท่าโป่งแดง (Sw.5A)	ค.1-1	ค-2	ง.1-1	ง-2
แม่ทะลบที่บ้านต้นยาง (G.8)	ค.2-1	ค-4	ง.2-1	ง-4
แม่ลาวที่บ้านโป่งปูเฟื่อง (G.10)	ค.2-2	ค-5	ง.2-2	ง-5
แม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก (Kh.28A)	ค.3-1	ค-7	ง.3-1	ง-7
แม่น้ำเลยที่บ้านฟากเลย (Kh.58A)	ค.3-2	ค-8	ง.3-2	ง-8
แม่น้ำเลยที่บ้านเก็งบง (Kh.61)	ค.3-3	ค-9	ง.3-3	ง-9
แม่น้ำชีที่บ้านท่านางเลือน (E.9)	ค.4-1	ค-11	ง.4-1	ง-11
แม่น้ำชีที่บ้านท่าไคร้ (E.18)	ค.4-2	ค-12	ง.4-2	ง-12
แม่น้ำชีที่มหาชนะชัย (E.20A)	ค.4-3	ค-13	ง.4-3	ง-13
แม่น้ำชีที่บ้านค่าย (E.23)	ค.4-4	ค-14	ง.4-4	ง-14
แม่น้ำชีที่บ้านม่วงลาด (E.66A)	ค.4-5	ค-15	ง.4-5	ง-15
แม่น้ำชีที่บ้านหนองขนวน (E.91)	ค.4-6	ค-16	ง.4-6	ง-16
แม่น้ำมูลที่บ้านด่านกะตา (M.2A)	ค.5-1	ค-18	ง.5-1	ง-18
แม่น้ำมูลที่ท่าตูม (วัดโพธาราม) (M.4)	ค.5-2	ค-19	ง.5-2	ง-19
แม่น้ำมูลที่ราษีไศล (M.5)	ค.5-3	ค-20	ง.5-3	ง-20
แม่น้ำมูลที่สตึก (M.6A)	ค.5-4	ค-21	ง.5-4	ง-21
แม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7)	ค.5-5	ค-22	ง.5-5	ง-22
ห้วยสำราญที่ชุมชนสะพานขาว (M.9)	ค.5-6	ค-23	ง.5-6	ง-23
ลำตะคองที่บ้านท่ามะปรางค์ (M.43A)	ค.5-7	ค-24	ง.5-7	ง-24
ลำตะคองที่สะพานอาคารเซรุ่ม (M.89)	ค.5-8	ค-25	ง.5-8	ง-25
แม่น้ำมูลที่บ้านวังปรัด (M.104)	ค.5-9	ค-26	ง.5-9	ง-26
ลำตะคองที่ตำบลในเมือง (M.164)	ค.5-10	ค-27	ง.5-10	ง-27
แม่น้ำมูลที่โชคชัย (M.173)	ค.5-11	ค-28	ง.5-11	ง-28
ลำตะคองที่บ้านลาดบัวขาว (M.177)	ค.5-12	ค-29	ง.5-12	ง-29
แม่น้ำมูลที่บ้านสีถาน (M.182)	ค.5-13	ค-30	ง.5-13	ง-30
แม่น้ำมูลที่บ้านซึม (M.184)	ค.5-14	ค-31	ง.5-14	ง-31
ห้วยสำราญที่บ้านขวาว (M.190)	ค.5-15	ค-32	ง.5-15	ง-32
ลำตะคองที่บ้านโคกกรวด (M.191)	ค.5-16	ค-33	ง.5-16	ง-33
แม่น้ำปิงที่สะพานนวรัฐ (P.1)	ค.6-1	ค-35	ง.6-1	ง-35
แม่น้ำปิงที่บ้านท่าแค (P.2A)	ค.6-2	ค-36	ง.6-2	ง-36
แม่กวงที่ลำพูน (P.5)	ค.6-3	ค-37	ง.6-3	ง-37
แม่น้ำปิงที่บ้านห้วยยาง (P.7A)	ค.6-4	ค-38	ง.6-4	ง-38

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำท่า	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
แม่น้ำปิงที่วังกระเจ้า (P.12C)	ค.6-5	ค-39	ง.6-5	ง-39
แม่น้ำปิงที่ขาณุวรลักษบุรี (P.16)	ค.6-6	ค-40	ง.6-6	ง-40
แม่น้ำปิงที่เชียงดาว (P.20)	ค.6-7	ค-41	ง.6-7	ง-41
แม่น้ำปิงที่บ้านแม่แต (P.67)	ค.6-8	ค-42	ง.6-8	ง-42
แม่น้ำปิงที่บ้านช่อแล (P.75)	ค.6-9	ค-43	ง.6-9	ง-43
แม่ลี้ที่บ้านแม่อีไฮ (P.76)	ค.6-10	ค-44	ง.6-10	ง-44
แม่ทาที่บ้านสบแม่สะป๊วด (P.77)	ค.6-11	ค-45	ง.6-11	ง-45
แม่กวงที่บ้านโป่ง (P.81)	ค.6-12	ค-46	ง.6-12	ง-46
แม่วางที่บ้านสบวิน (P.82)	ค.6-13	ค-47	ง.6-13	ง-47
แม่วางที่บ้านพันตน (P.84)	ค.6-14	ค-48	ง.6-14	ง-48
แม่ลี้ที่บ้านหล่ายแก้ว (P.85)	ค.6-15	ค-49	ง.6-15	ง-49
แม่ทาที่บ้านป่าซาง (P.87)	ค.6-16	ค-50	ง.6-16	ง-50
แม่น้ำวังที่สะพานวารี (W.1C)	ค.7-1	ค-52	ง.7-1	ง-52
แม่น้ำวังที่บ้านดอนชัย (W.3A)	ค.7-2	ค-53	ง.7-2	ง-53
แม่น้ำวังที่บ้านวังแมน (W.4A)	ค.7-3	ค-54	ง.7-3	ง-54
แม่น้ำวังที่ที่ตั้งเขื่อนกิ่วลมล่าง (W.10A)	ค.7-4	ค-55	ง.7-4	ง-55
แม่น้ำวังที่บ้านท่าไผ่ (W.24)	ค.7-5	ค-56	ง.7-5	ง-56
แม่น้ำยมที่บ้านน้ำโขง (Y.1C)	ค.8-1	ค-58	ง.8-1	ง-58
แม่น้ำยมที่สวรรค์โลก (Y.3A)	ค.8-2	ค-59	ง.8-2	ง-59
แม่น้ำยมที่ท่าลาดธานี (Y.4)	ค.8-3	ค-60	ง.8-3	ง-60
แม่น้ำยมที่โพทะเล (Y.5)	ค.8-4	ค-61	ง.8-4	ง-61
แม่น้ำยมที่บ้านดอนระเบียง (Y.14)	ค.8-5	ค-62	ง.8-5	ง-62
แม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.16)	ค.8-6	ค-63	ง.8-6	ง-63
แม่น้ำยมที่สามง่าม (Y.17)	ค.8-7	ค-64	ง.8-7	ง-64
แม่น้ำยมที่บ้านงาวสัก (Y.20)	ค.8-8	ค-65	ง.8-8	ง-65
คลองตาลที่บ้านคลองตาล (Y.33)	ค.8-9	ค-66	ง.8-9	ง-66
แม่น้ำยมที่วังชิ้น (Y.37)	ค.8-10	ค-67	ง.8-10	ง-67
แม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.64)	ค.8-11	ค-68	ง.8-11	ง-68
แม่น้ำน่านที่สำนักงานป่าไม้ (N.1)	ค.9-1	ค-70	ง.9-1	ง-70
แม่น้ำน่านที่บ้านหม่อนไหม (N.2B)	ค.9-2	ค-71	ง.9-2	ง-71
แม่น้ำน่านที่เมืองพิษณุโลก (N.5A)	ค.9-3	ค-72	ง.9-3	ง-72
แม่น้ำน่านที่บ้านราชช้างขวัญ (N.7A)	ค.9-4	ค-73	ง.9-4	ง-73
แม่น้ำน่านที่บางมูลนาก (N.8)	ค.9-5	ค-74	ง.9-5	ง-74
แม่น้ำน่านที่บ้านหาดไผ่ (N.12A)	ค.9-6	ค-75	ง.9-6	ง-75
แม่น้ำน่านที่บ้านบันนาค (N.13A)	ค.9-7	ค-76	ง.9-7	ง-76
แม่น้ำน่านที่พรหมพิราม (N.27A)	ค.9-8	ค-77	ง.9-8	ง-77

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำท่า	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
แม่น้ำน่านที่บ้านหาดสองแคว (N.60)	ค.9-9	ค-78	ง.9-9	ง-78
แม่น้ำน่านที่บ้านปลาขวาง (N.64)	ค.9-10	ค-79	ง.9-10	ง-79
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ค่ายจิระประวัติ (C.2)	ค.10-1	ค-81	ง.10-1	ง-81
แม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางพุดทรา (C.3)	ค.10-2	ค-82	ง.10-2	ง-82
แม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว (C.7A)	ค.10-3	ค-83	ง.10-3	ง-83
แม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านเรไร (C.13)	ค.10-4	ค-84	ง.10-4	ง-84
แม่น้ำเจ้าพระยาที่โครงการบางบาล (C.35)	ค.10-5	ค-85	ง.10-5	ง-85
แม่น้ำสะแกกรังที่บ้านหาดทะนง (Ct.2A)	ค.11-1	ค-87	ง.11-1	ง-87
วังม้าที่ศาลเจ้าไก่ต่อ (Ct.4)	ค.11-2	ค-88	ง.11-2	ง-88
แม่วงที่บ้านปางมะค่า (Ct.5A)	ค.11-3	ค-89	ง.11-3	ง-89
แม่วงก์ที่บ้านโคกหม้อ (CT.8)	ค.11-4	ค-90	ง.11-4	ง-90
ห้วยตากแดดที่บ้านดอนใหญ่ (Ct.19)	ค.11-5	ค-91	ง.11-5	ง-91
แม่น้ำป่าสักที่บ้านตาลเดี่ยว (S.3)	ค.12-1	ค-93	ง.12-1	ง-93
แม่น้ำป่าสักที่เพชรบูรณ์ (S.4B)	ค.12-2	ค-94	ง.12-2	ง-94
แม่น้ำป่าสักที่ศูนย์แพทย์ (S.5)	ค.12-3	ค-95	ง.12-3	ง-95
แม่น้ำป่าสักที่บ้านเมืองเหนือ (S.9)	ค.12-4	ค-96	ง.12-4	ง-96
แม่น้ำป่าสักที่ท่าเรือ (S.26)	ค.12-5	ค-97	ง.12-5	ง-97
แม่น้ำป่าสักที่บ้านแก่งเสือเต้น (S.28)	ค.12-6	ค-98	ง.12-6	ง-98
แม่น้ำป่าสักที่แพดับเพลิง (S.32)	ค.12-7	ค-99	ง.12-7	ง-99
แม่น้ำป่าสักที่ท่าไฮหยอง (S.33)	ค.12-8	ค-100	ง.12-8	ง-100
แม่น้ำป่าสักที่บ้านบ่อรัง (S.42)	ค.12-9	ค-101	ง.12-9	ง-101
แม่น้ำแควน้อยที่บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)	ค.13-1	ค-103	ง.13-1	ง-103
แม่น้ำแม่กลองที่บ้านวังขนาย (K.11A)	ค.13-2	ค-104	ง.13-2	ง-104
ลำตะเพินที่บ้านทุ่งนานางหรอก (K.12)	ค.13-3	ค-105	ง.13-3	ง-105
ลำภาชีที่บ้านบ่อ (K.17)	ค.13-4	ค-106	ง.13-4	ง-106
แม่น้ำแควน้อยที่บ้านวังเย็น (K.37)	ค.13-5	ค-107	ง.13-5	ง-107
ลำตะเพินที่บ้านยางสูง (K.49)	ค.13-6	ค-108	ง.13-6	ง-108
แม่น้ำแควน้อยที่บ้านลิ่นถิ่น (K.54)	ค.13-7	ค-109	ง.13-7	ง-109
แม่น้ำแควน้อยที่บ้านปากแซง (K.58)	ค.13-8	ค-110	ง.13-8	ง-110
ลำภาชีที่บ้านทับตะโก (K.61)	ค.13-9	ค-111	ง.13-9	ง-111
ลำภาชีที่บ้านหนองไผ่ (K.62)	ค.13-10	ค-112	ง.13-10	ง-112
แม่น้ำปราจีนบุรีที่กบินทร์บุรี (Kgt.3)	ค.14-1	ค-114	ง.14-1	ง-114
แม่น้ำนครนายกที่บ้านเขานางบวช (Ny.1B)	ค.14-2	ค-115	ง.14-2	ง-115
คลองสมอปูนที่น้ำนกเหวนรก (Ny.4)	ค.14-3	ค-116	ง.14-3	ง-116
คลองใหญ่ที่บ้านศรีบัวทอง (Z.10)	ค.15-1	ค-118	ง.15-1	ง-118
แม่น้ำจันทบุรีที่บ้านปึก (Z.13)	ค.15-2	ค-119	ง.15-2	ง-119

ชื่อ-รหัส สถานีวัดน้ำท่า	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
แม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสองพี่น้อง (B.3A)	ค.16-1	ค-121	ง.16-1	ง-121
แม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสาระเห็ด (B.9)	ค.16-2	ค-122	ง.16-2	ง-122
แม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านท่ายาง (B.10)	ค.16-3	ค-123	ง.16-3	ง-123
แม่น้ำเพชรบุรีที่สะพานบ้านลาด (B.16)	ค.16-4	ค-124	ง.16-4	ง-124
บางสะพานใหญ่ที่บ้านวังยาว (Gt.7)	ค.16-5	ค-125	ง.16-5	ง-125
แม่น้ำตาปีที่พระแสง (X.37A)	ค.17-1	ค-127	ง.17-1	ง-127
คลองชุมพรที่บ้านวังไผ่ (X.53A)	ค.17-2	ค-128	ง.17-2	ง-128
คลองท่าตะเภาที่บ้านวังครก (X.158)	ค.17-3	ค-129	ง.17-3	ง-129
คลองท่าตะเภาที่ตำบลตากแดด (X.180)	ค.17-4	ค-130	ง.17-4	ง-130
คลองชุมพร(บน)ที่บ้านท่าไม้ลาย (X.201A)	ค.17-5	ค-131	ง.17-5	ง-131
คลองหลังสวน(ล่าง)ที่ถนนลูกเสือ (X.212)	ค.17-6	ค-132	ง.17-6	ง-132
คลองหลังสวน(บน)ที่บ้านพะโต๊ะ (X.213)	ค.17-7	ค-133	ง.17-7	ง-133
แม่น้ำตาปีที่บ้านเคียนซา (X.217)	ค.17-8	ค-134	ง.17-8	ง-134
คลองอู่ตะเภาที่บ้านโคกเสม็ดชุม (X.44)	ค.18-1	ค-136	ง.18-1	ง-136
คลองท่าแคที่บ้านท่าแค (X.68)	ค.18-2	ค-137	ง.18-2	ง-137
คลองอู่ตะเภาที่บ้านบางศาลา (X.90)	ค.18-3	ค-138	ง.18-3	ง-138
คลองนาท่อมที่บ้านลำ (X.170)	ค.18-4	ค-139	ง.18-4	ง-139
คลองอู่ตะเภาที่บ้านม่วงก็อง (X.173A)	ค.18-5	ค-140	ง.18-5	ง-140
แม่น้ำโก-ลกที่สุไหงโก-ลก (X.119A)	ค.19-1	ค-142	ง.19-1	ง-142
แม่น้ำโก-ลกที่บ้านบูเก๊ะตา (X.274)	ค.19-2	ค-143	ง.19-2	ง-143
แม่น้ำตรังที่บ้านท่าประดู่ (X.56)	ค.20-1	ค-145	ง.20-1	ง-145
คลองละงูที่บ้านวังป่าเคียน (X.150)	ค.20-2	ค-146	ง.20-2	ง-146
คลองตะกั่วป่าที่ตลาดเก่า (X.186)	ค.20-3	ค-147	ง.20-3	ง-147
คลองรมณีย์ที่บ้านรมณีย์ (X.188A)	ค.20-4	ค-148	ง.20-4	ง-148
แม่น้ำตรังที่บ้านป่าหมาก (X.234)	ค.20-5	ค-149	ง.20-5	ง-149

รูปที่ จ. ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน
ตารางที่ ฉ. ค่าปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ
รูปที่ ช. ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บขนาดใหญ่
ตารางที่ ซ. ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ชื่ออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ่างเก็บน้ำอูน	จ.1-1	จ-2	ฉ.1-1	ฉ-2	ช.1-1	ช-2	ซ.1-1	ซ-2
อ่างเก็บห้วยหลวง	จ.1-2	จ-3	ฉ.1-2	ฉ-3	ช.1-2	ช-2	ซ.1-2	ซ-2
อ่างเก็บน้ำพุง	จ.1-3	จ-4	ฉ.1-3	ฉ-4	ช.1-3	ช-2	ซ.1-3	ซ-2
อ่างเก็บลำปาว	จ.2-1	จ-6	ฉ.2-1	ฉ-6	ช.2-1	ช-4	ซ.2-1	ซ-4
อ่างเก็บอุบลรัตน์	จ.2-2	จ-7	ฉ.2-2	ฉ-7	ช.2-2	ช-4	ซ.2-2	ซ-4
อ่างเก็บจุฬาภรณ์	จ.2-3	จ-8	ฉ.2-3	ฉ-8	ช.2-3	ช-4	ซ.2-3	ซ-4
อ่างเก็บลำตะคอง	จ.3-1	จ-10	ฉ.3-1	ฉ-10	ช.3-1	ช-6	ซ.3-1	ซ-6
อ่างเก็บลำพระเพลิง	จ.3-2	จ-11	ฉ.3-2	ฉ-11	ช.3-2	ช-6	ซ.3-2	ซ-6
อ่างเก็บสิรินธร	จ.3-3	จ-12	ฉ.3-3	ฉ-12	ช.3-3	ช-6	ซ.3-3	ซ-6
อ่างเก็บลำนางรอง	จ.3-4	จ-13	ฉ.3-4	ฉ-13	ช.3-4	ช-6	ซ.3-4	ซ-6
อ่างเก็บมูลบน	จ.3-5	จ-14	ฉ.3-5	ฉ-14	ช.3-5	ช-7	ซ.3-5	ซ-7
อ่างเก็บลำแซะ	จ.3-6	จ-15	ฉ.3-6	ฉ-15	ช.3-6	ช-7	ซ.3-6	ซ-7
อ่างเก็บภูมิพล	จ.4-1	จ-17	ฉ.4-1	ฉ-17	ช.4-1	ช-9	ซ.4-1	ซ-9
อ่างเก็บแม่งัดสมบูรณ์ชล	จ.4-2	จ-18	ฉ.4-2	ฉ-18	ช.4-2	ช-9	ซ.4-2	ซ-9
อ่างเก็บแม่กวงอุดมธารา	จ.4-3	จ-19	ฉ.4-3	ฉ-19	ช.4-3	ช-9	ซ.4-3	ซ-9
อ่างเก็บกิ่วลม	จ.5-1	จ-21	ฉ.5-1	ฉ-21	ช.5-1	ช-11	ซ.5-1	ซ-11
อ่างเก็บกิ่วคอหมา	จ.5-2	จ-22	ฉ.5-2	ฉ-22	ช.5-2	ช-11	ซ.5-2	ซ-11
อ่างเก็บแม่มอก	จ.6-1	จ-24	ฉ.6-1	ฉ-24	ช.6-1	ช-13	ซ.6-1	ซ-13
อ่างเก็บสิริกิติ์	จ.7-1	จ-26	ฉ.7-1	ฉ-26	ช.7-1	ช-15	ซ.7-1	ซ-15
อ่างเก็บแควน้อย	จ.7-2	จ-27	ฉ.7-2	ฉ-27	ช.7-2	ช-15	ซ.7-2	ซ-15
อ่างเก็บทับเสลา	จ.8-1	จ-29	ฉ.8-1	ฉ-29	ช.8-1	ช-17	ซ.8-1	ซ-17
อ่างเก็บป่าสัก	จ.9-1	จ-31	ฉ.9-1	ฉ-31	ช.9-1	ช-19	ซ.9-1	ซ-19
อ่างเก็บกระเสียว	จ.10-1	จ-33	ฉ.10-1	ฉ-33	ช.10-1	ช-21	ซ.10-1	ซ-21
อ่างเก็บศรีนครินทร์	จ.11-1	จ-35	ฉ.11-1	ฉ-35	ช.11-1	ช-23	ซ.11-1	ซ-23
อ่างเก็บวชิราลงกรณ	จ.11-2	จ-36	ฉ.11-2	ฉ-36	ช.11-2	ช-23	ซ.11-2	ซ-23
อ่างเก็บคลองสียัด	จ.12-1	จ-38	ฉ.12-1	ฉ-38	ช.12-	ช-25	ซ.12-	ซ-25

ชื่ออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
					1		1	
อ่างเก็บขุนด่านปราการชล	จ.12-2	จ-39	ฉ.12-2	ฉ-39	ช.12-2	ช-25	ซ.12-2	ซ-25
อ่างเก็บบางพระ	จ.13-1	จ-41	ฉ.13-1	ฉ-41	ช.13-1	ช-27	ซ.13-1	ซ-27
อ่างเก็บหนองปลาไหล	จ.13-2	จ-42	ฉ.13-2	ฉ-42	ช.13-2	ช-27	ซ.13-2	ซ-27
อ่างเก็บประแสร์	จ.13-3	จ-43	ฉ.13-3	ฉ-43	ช.13-3	ช-27	ซ.13-3	ซ-27
อ่างเก็บแก่งกระจาน	จ.14-1	จ-45	ฉ.14-1	ฉ-45	ช.14-1	ช-29	ซ.14-1	ซ-29
อ่างเก็บปราณบุรี	จ.14-2	จ-46	ฉ.14-2	ฉ-46	ช.14-2	ช-29	ซ.14-2	ซ-29
อ่างเก็บรัชชประภา	จ.15-1	จ-48	ฉ.15-1	ฉ-48	ช.15-1	ช-31	ซ.15-1	ซ-31
อ่างเก็บบางลาง	จ.16-1	จ-50	ฉ.16-1	ฉ-50	ช.16-1	ช-33	ซ.16-1	ซ-33

รูปที่ ฌ. ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บขนาดกลาง

ตารางที่ ญ. ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ชื่ออ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ่างเก็บน้ำแม่สรวย	ฌ.1-1	ฌ-2	ญ.1-1	ญ-2
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ	ฌ.1-2	ฌ-2	ญ.1-2	ญ-2
อ่างเก็บน้ำแม่ปืม	ฌ.1-3	ฌ-2	ญ.1-3	ญ-2
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน	ฌ.2-1	ฌ-4	ญ.2-1	ญ-4
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด	ฌ.2-2	ฌ-4	ญ.2-2	ญ-4
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	ฌ.2-3	ฌ-4	ญ.2-3	ญ-4
อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก	ฌ.2-4	ฌ-4	ญ.2-4	ญ-4
อ่างเก็บน้ำห้วยทา	ฌ.2-5	ฌ-5	ญ.2-5	ญ-4
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย	ฌ.3-1	ฌ-7	ญ.3-1	ญ-6
อ่างเก็บน้ำลำคันฉู	ฌ.3-2	ฌ-7	ญ.3-2	ญ-6
อ่างเก็บน้ำห้วยแกง	ฌ.3-3	ฌ-7	ญ.3-3	ญ-6
อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า	ฌ.3-4	ฌ-7	ญ.3-4	ญ-6
อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง	ฌ.3-5	ฌ-8	ญ.3-5	ญ-6
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	ฌ.3-6	ฌ-8	ญ.3-6	ญ-7
อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ	ฌ.4-1	ฌ-10	ญ.4-1	ญ-9
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก	ฌ.4-2	ฌ-10	ญ.4-2	ญ-9
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	ฌ.4-3	ฌ-10	ญ.4-3	ญ-9
อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก	ฌ.4-4	ฌ-10	ญ.4-4	ญ-9
อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย	ฌ.4-5	ฌ-11	ญ.4-5	ญ-9
อ่างเก็บน้ำลำจังหัน	ฌ.4-6	ฌ-11	ญ.4-6	ญ-10
อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ	ฌ.4-7	ฌ-11	ญ.4-7	ญ-10
อ่างเก็บน้ำลำฉมวก	ฌ.4-8	ฌ-11	ญ.4-8	ญ-10
อ่างเก็บน้ำลำสำลาย	ฌ.4-9	ฌ-12	ญ.4-9	ญ-10
อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	ฌ.4-10	ฌ-12	ญ.4-10	ญ-10
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร	ฌ.4-11	ฌ-12	ญ.4-11	ญ-11
อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู	ฌ.4-12	ฌ-12	ญ.4-12	ญ-11
อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	ฌ.4-13	ฌ-13	ญ.4-13	ญ-11
อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู	ฌ.4-14	ฌ-13	ญ.4-14	ญ-11
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย	ฌ.4-15	ฌ-13	ญ.4-15	ญ-11
อ่างเก็บน้ำอำปึล	ฌ.4-16	ฌ-13	ญ.4-16	ญ-12
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง	ฌ.4-17	ฌ-14	ญ.4-17	ญ-12
อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ	ฌ.5-1	ฌ-16	ญ.5-1	ญ-14
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล	ฌ.5-2	ฌ-16	ญ.5-2	ญ-14

ชื่ออ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	รูปที่	หน้าที่	ตารางที่	หน้าที่
อ่างเก็บน้ำแม่สอง	ฌ.6-1	ฌ-18	ญ.6-1	ญ-16
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	ฌ.6-2	ฌ-18	ญ.6-2	ญ-16
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ	ฌ.6-3	ฌ-18	ญ.6-3	ญ-16
อ่างเก็บน้ำคลองตรอน	ฌ.7-1	ฌ-20	ญ.7-1	ญ-18
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น	ฌ.8-1	ฌ-22	ญ.8-1	ญ-20
อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร	ฌ.8-2	ฌ-22	ญ.8-2	ญ-20
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว	ฌ.9-1	ฌ-24	ญ.9-1	ญ-22
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน	ฌ.10-1	ฌ-26	ญ.10-1	ญ-24
อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง	ฌ.10-2	ฌ-26	ญ.10-2	ญ-24
อ่างเก็บน้ำท่าเคย	ฌ.10-3	ฌ-26	ญ.10-3	ญ-24
อ่างเก็บน้ำคลองระบม	ฌ.11-1	ฌ-28	ญ.11-1	ญ-26
อ่างเก็บน้ำพระปรง	ฌ.11-2	ฌ-28	ญ.11-2	ญ-26
อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง	ฌ.11-3	ฌ-28	ญ.11-3	ญ-26
อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ	ฌ.12-1	ฌ-30	ญ.12-1	ญ-28
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	ฌ.13-1	ฌ-32	ญ.13-1	ญ-30
อ่างเก็บน้ำดอกกราย	ฌ.13-2	ฌ-32	ญ.13-2	ญ-30
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่	ฌ.13-3	ฌ-32	ญ.13-3	ญ-30
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ	ฌ.13-4	ฌ-32	ญ.13-4	ญ-30
อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง	ฌ.13-5	ฌ-33	ญ.13-5	ญ-30
อ่างเก็บน้ำยางชุม	ฌ.14-1	ฌ-35	ญ.14-1	ญ-32
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์	ฌ.14-2	ฌ-35	ญ.14-2	ญ-32
อ่างเก็บน้ำคลองบึง	ฌ.14-3	ฌ-35	ญ.14-3	ญ-32
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน	ฌ.15-1	ฌ-37	ญ.15-1	ญ-34
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง	ฌ.15-2	ฌ-37	ญ.15-2	ญ-34
อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน	ฌ.16-1	ฌ-39	ญ.16-1	ญ-36
อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม	ฌ.16-2	ฌ-39	ญ.16-2	ญ-36
อ่างเก็บน้ำคลองหลา	ฌ.16-3	ฌ-39	ญ.16-3	ญ-36
อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา	ฌ.16-4	ฌ-39	ญ.16-4	ญ-36

รูปที่ ฎ. ปริมาณฝนสะสมสำหรับแบ่งภาวะน้ำ

แผนที่แสดงการแบ่งสภาวะน้ำฝนรายเดือน	น้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด	น้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง	ใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง	ใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก	น้ำมาก-มากอย่างรุนแรง	น้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด
เมษายน สะสม 1 เดือน	ฎ-1	ฎ-2	ฎ-3	ฎ-4	ฎ-5	ฎ-6
พฤษภาคม สะสม 1 เดือน	ฎ-7	ฎ-8	ฎ-9	ฎ-10	ฎ-11	ฎ-12
มิถุนายน สะสม 1 เดือน	ฎ-13	ฎ-14	ฎ-15	ฎ-16	ฎ-17	ฎ-18
กรกฎาคม สะสม 1 เดือน	ฎ-19	ฎ-20	ฎ-21	ฎ-22	ฎ-23	ฎ-24
สิงหาคม สะสม 1 เดือน	ฎ-25	ฎ-26	ฎ-27	ฎ-28	ฎ-29	ฎ-30
กันยายน สะสม 1 เดือน	ฎ-31	ฎ-32	ฎ-33	ฎ-34	ฎ-35	ฎ-36
ตุลาคม สะสม 1 เดือน	ฎ-37	ฎ-38	ฎ-39	ฎ-40	ฎ-41	ฎ-42
พฤศจิกายน สะสม 1 เดือน	ฎ-43	ฎ-44	ฎ-45	ฎ-46	ฎ-47	ฎ-48
ธันวาคม สะสม 1 เดือน	ฎ-49	ฎ-50	ฎ-51	ฎ-52	ฎ-53	ฎ-54
มกราคม สะสม 1 เดือน	ฎ-55	ฎ-56	ฎ-57	ฎ-58	ฎ-59	ฎ-60
กุมภาพันธ์ สะสม 1 เดือน	ฎ-61	ฎ-62	ฎ-63	ฎ-64	ฎ-65	ฎ-66
มีนาคม สะสม 1 เดือน	ฎ-67	ฎ-68	ฎ-69	ฎ-70	ฎ-71	ฎ-72
เมษายน สะสม 3 เดือน	ฎ-73	ฎ-74	ฎ-75	ฎ-76	ฎ-77	ฎ-78
พฤษภาคม สะสม 3 เดือน	ฎ-79	ฎ-80	ฎ-81	ฎ-82	ฎ-83	ฎ-84
มิถุนายน สะสม 3 เดือน	ฎ-85	ฎ-86	ฎ-87	ฎ-88	ฎ-89	ฎ-90
กรกฎาคม สะสม 3 เดือน	ฎ-91	ฎ-92	ฎ-93	ฎ-94	ฎ-95	ฎ-96
สิงหาคม สะสม 3 เดือน	ฎ-97	ฎ-98	ฎ-99	ฎ-100	ฎ-101	ฎ-102
กันยายน สะสม 3 เดือน	ฎ-103	ฎ-104	ฎ-105	ฎ-106	ฎ-107	ฎ-108
ตุลาคม สะสม 3 เดือน	ฎ-109	ฎ-110	ฎ-111	ฎ-112	ฎ-113	ฎ-114
พฤศจิกายน สะสม 3 เดือน	ฎ-115	ฎ-116	ฎ-117	ฎ-118	ฎ-119	ฎ-120
ธันวาคม สะสม 3 เดือน	ฎ-121	ฎ-122	ฎ-123	ฎ-124	ฎ-125	ฎ-126
มกราคม สะสม 3 เดือน	ฎ-127	ฎ-128	ฎ-129	ฎ-130	ฎ-131	ฎ-132
กุมภาพันธ์ สะสม 3 เดือน	ฎ-133	ฎ-134	ฎ-135	ฎ-136	ฎ-137	ฎ-138
มีนาคม สะสม 3 เดือน	ฎ-139	ฎ-140	ฎ-141	ฎ-142	ฎ-143	ฎ-144
เมษายน สะสม 6 เดือน	ฎ-145	ฎ-146	ฎ-147	ฎ-148	ฎ-149	ฎ-150
พฤษภาคม สะสม 6 เดือน	ฎ-151	ฎ-152	ฎ-153	ฎ-154	ฎ-155	ฎ-156
มิถุนายน สะสม 6 เดือน	ฎ-157	ฎ-158	ฎ-159	ฎ-160	ฎ-161	ฎ-162
กรกฎาคม สะสม 6 เดือน	ฎ-163	ฎ-164	ฎ-165	ฎ-166	ฎ-167	ฎ-168
สิงหาคม สะสม 6 เดือน	ฎ-169	ฎ-170	ฎ-171	ฎ-172	ฎ-173	ฎ-174
กันยายน สะสม 6 เดือน	ฎ-175	ฎ-176	ฎ-177	ฎ-178	ฎ-179	ฎ-180
ตุลาคม สะสม 6 เดือน	ฎ-181	ฎ-182	ฎ-183	ฎ-184	ฎ-185	ฎ-186
พฤศจิกายน สะสม 6 เดือน	ฎ-187	ฎ-188	ฎ-189	ฎ-190	ฎ-191	ฎ-192

แผนที่แสดงการแบ่งสภาวะน้ำฝนรายเดือน	น้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด	น้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง	ใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง	ใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก	น้ำมาก-มากอย่างรุนแรง	น้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด
ธันวาคม สะสม 6 เดือน	ฎ-193	ฎ-194	ฎ-195	ฎ-196	ฎ-197	ฎ-198
มกราคม สะสม 6 เดือน	ฎ-199	ฎ-200	ฎ-201	ฎ-202	ฎ-203	ฎ-204
กุมภาพันธ์ สะสม 6 เดือน	ฎ-205	ฎ-206	ฎ-207	ฎ-208	ฎ-209	ฎ-210
มีนาคม สะสม 6 เดือน	ฎ-211	ฎ-212	ฎ-213	ฎ-214	ฎ-215	ฎ-216
เมษายน สะสม 9 เดือน	ฎ-217	ฎ-218	ฎ-219	ฎ-220	ฎ-221	ฎ-222
พฤษภาคม สะสม 9 เดือน	ฎ-223	ฎ-224	ฎ-225	ฎ-226	ฎ-227	ฎ-228
มิถุนายน สะสม 9 เดือน	ฎ-229	ฎ-230	ฎ-231	ฎ-232	ฎ-233	ฎ-234
กรกฎาคม สะสม 9 เดือน	ฎ-235	ฎ-236	ฎ-237	ฎ-238	ฎ-239	ฎ-240
สิงหาคม สะสม 9 เดือน	ฎ-241	ฎ-242	ฎ-243	ฎ-244	ฎ-245	ฎ-246
กันยายน สะสม 9 เดือน	ฎ-247	ฎ-248	ฎ-249	ฎ-250	ฎ-251	ฎ-252
ตุลาคม สะสม 9 เดือน	ฎ-253	ฎ-254	ฎ-255	ฎ-256	ฎ-257	ฎ-258
พฤศจิกายน สะสม 9 เดือน	ฎ-259	ฎ-260	ฎ-261	ฎ-262	ฎ-263	ฎ-264
ธันวาคม สะสม 9 เดือน	ฎ-265	ฎ-266	ฎ-267	ฎ-268	ฎ-269	ฎ-270
มกราคม สะสม 9 เดือน	ฎ-271	ฎ-272	ฎ-273	ฎ-274	ฎ-275	ฎ-276
กุมภาพันธ์ สะสม 9 เดือน	ฎ-277	ฎ-278	ฎ-279	ฎ-280	ฎ-281	ฎ-282
มีนาคม สะสม 9 เดือน	ฎ-283	ฎ-284	ฎ-285	ฎ-286	ฎ-287	ฎ-288
เมษายน สะสม 12 เดือน	ฎ-289	ฎ-290	ฎ-291	ฎ-292	ฎ-293	ฎ-294
พฤษภาคม สะสม 12 เดือน	ฎ-295	ฎ-296	ฎ-297	ฎ-298	ฎ-299	ฎ-300
มิถุนายน สะสม 12 เดือน	ฎ-301	ฎ-302	ฎ-303	ฎ-304	ฎ-305	ฎ-306
กรกฎาคม สะสม 12 เดือน	ฎ-307	ฎ-308	ฎ-309	ฎ-310	ฎ-311	ฎ-312
สิงหาคม สะสม 12 เดือน	ฎ-313	ฎ-314	ฎ-315	ฎ-316	ฎ-317	ฎ-318
กันยายน สะสม 12 เดือน	ฎ-319	ฎ-320	ฎ-321	ฎ-322	ฎ-323	ฎ-324
ตุลาคม สะสม 12 เดือน	ฎ-325	ฎ-326	ฎ-327	ฎ-328	ฎ-329	ฎ-330
พฤศจิกายน สะสม 12 เดือน	ฎ-331	ฎ-332	ฎ-333	ฎ-334	ฎ-335	ฎ-336
ธันวาคม สะสม 12 เดือน	ฎ-337	ฎ-338	ฎ-339	ฎ-340	ฎ-341	ฎ-342
มกราคม สะสม 12 เดือน	ฎ-343	ฎ-344	ฎ-345	ฎ-346	ฎ-347	ฎ-348
กุมภาพันธ์ สะสม 12 เดือน	ฎ-349	ฎ-350	ฎ-351	ฎ-352	ฎ-353	ฎ-354
มีนาคม สะสม 12 เดือน	ฎ-355	ฎ-356	ฎ-357	ฎ-358	ฎ-359	ฎ-360

รูปที่ ฎ. ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำหลัก

ลุ่มน้ำหลัก	หน้าที่
ลุ่มน้ำสาละวิน	ฎ-1
ลุ่มน้ำโขงเหนือ	ฎ-2
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ	ฎ-3
ลุ่มน้ำชี	ฎ-4
ลุ่มน้ำมูล	ฎ-5
ลุ่มน้ำปิง	ฎ-6
ลุ่มน้ำวัง	ฎ-7
ลุ่มน้ำยม	ฎ-8
ลุ่มน้ำน่าน	ฎ-9
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	ฎ-10
ลุ่มน้ำสะแกกรัง	ฎ-11
ลุ่มน้ำป่าสัก	ฎ-12
ลุ่มน้ำท่าจีน	ฎ-13
ลุ่มน้ำแม่กลอง	ฎ-14
ลุ่มน้ำบางปะกง	ฎ-15
ลุ่มน้ำโตนเลสาป	ฎ-16
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	ฎ-17
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	ฎ-18
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	ฎ-19
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	ฎ-20
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง	ฎ-21
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ฎ-22

รูปที่ ฐ. ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา

ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่	ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่
น้ำแม่ปายตอนบน	ฐ-2	แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1	ฐ-36
ห้วยแม่สา	ฐ-3	แม่น้ำพุง	ฐ-37
น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-4	แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2	ฐ-38
น้ำของ	ฐ-5	แม่ลาว	ฐ-39
น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-6	แม่น้ำอิงตอนล่าง	ฐ-40
น้ำแม่สะมาด	ฐ-7	แม่น้ำโขงส่วนที่ 2	ฐ-41
น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-8	แม่น้ำโขงส่วนที่ 3	ฐ-43
น้ำแม่สุรินทร์	ฐ-9	น้ำหมัน	ฐ-44
แม่น้ำยวมตอนบน	ฐ-10	น้ำสาน	ฐ-45
น้ำแม่ลาหลวง	ฐ-11	แม่น้ำโขงส่วนที่ 4	ฐ-46
แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-12	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-47
น้ำแม่สะเรียง	ฐ-13	ห้วยน้ำปวน	ฐ-48
แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-14	แม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-49
น้ำแม่ริด	ฐ-15	แม่น้ำโขงส่วนที่ 5	ฐ-50
แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-16	ห้วยน้ำโสม	ฐ-51
น้ำแม่เงา	ฐ-17	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1	ฐ-52
แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 4	ฐ-18	น้ำโมง	ฐ-53
แม่น้ำสาละวินตอนบน	ฐ-19	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2	ฐ-54
น้ำแม่แงะ	ฐ-20	น้ำสวย	ฐ-55
แม่น้ำเมยตอนบน	ฐ-21	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1	ฐ-56
ห้วยแม่ละเมา	ฐ-22	ห้วยหลวงส่วนที่ 1	ฐ-57
แม่น้ำเมยตอนล่าง	ฐ-23	ห้วยดาน	ฐ-58
แม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-25	ห้วยหลวงส่วนที่ 2	ฐ-59
น้ำแม่จัน	ฐ-26	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2	ฐ-60
น้ำแม่ฝาง	ฐ-27	แม่น้ำสงครามตอนบน	ฐ-61
น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-28	ห้วยคอง	ฐ-62
น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-29	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-63
น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1	ฐ-30	ห้วยฮี้	ฐ-64
น้ำแม่สรวย	ฐ-31	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-65
น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2	ฐ-32	ห้วยน้ำยาม	ฐ-66
น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-33	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-67
แม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-34	ห้วยน้ำอูน	ฐ-68
แม่น้ำอิงตอนบน	ฐ-35	แม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4	ฐ-69

ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่	ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่
ห้วยทวย	ฐ-70	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-108
แม่น้ำโขงส่วนที่ 8	ฐ-71	ลำแซะ	ฐ-109
น้ำพุง	ฐ-72	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-110
ห้วยน้ำก่ำ	ฐ-73	ลำพระเพลิง	ฐ-111
แม่น้ำโขงส่วนที่ 9	ฐ-74	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3	ฐ-112
ห้วยบางทราย	ฐ-75	ลำตะคอง	ฐ-113
ห้วยมุก	ฐ-76	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4	ฐ-114
ห้วยบังอี้	ฐ-77	ลำเชิงไกร	ฐ-115
แม่น้ำโขงตอนล่าง	ฐ-78	ลำจักรราช	ฐ-116
ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-80	ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5	ฐ-117
ลำสะพุง	ฐ-81	ลำนางรอง	ฐ-118
ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-82	ลำปะเทีย	ฐ-119
ลำกระจวน	ฐ-83	ลำปลายมาศ	ฐ-120
ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1	ฐ-84	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1	ฐ-121
ลำคันฉู	ฐ-85	ห้วยเอก	ฐ-122
ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2	ฐ-86	ลำสะแทดส่วนที่ 1	ฐ-123
ห้วยสามหมอ	ฐ-87	ลำสะแทดส่วนที่ 2	ฐ-124
ลำน้ำชีส่วนที่ 3	ฐ-88	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2	ฐ-125
ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-89	ลำพังชู	ฐ-126
น้ำพวย	ฐ-90	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3	ฐ-127
ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-91	ห้วยตะโคง	ฐ-128
ลำพะเนียง	ฐ-92	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4	ฐ-129
น้ำพรหม	ฐ-93	ลำชี	ฐ-130
ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1	ฐ-94	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5	ฐ-131
ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2	ฐ-95	ลำพลับพลา	ฐ-132
ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3	ฐ-96	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6	ฐ-133
ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-97	ลำเตา	ฐ-134
ห้วยสายบาตร	ฐ-98	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1	ฐ-135
ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-99	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2	ฐ-136
ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1	ฐ-100	ลำเสียวน้อย	ฐ-137
ลำปาวตอนบน	ฐ-101	ลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3	ฐ-138
ลำพันชาด	ฐ-102	ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7	ฐ-139
ลำปาวตอนล่าง	ฐ-103	ห้วยทับทัน	ฐ-140
ลำน้ำชีส่วนที่ 4/2	ฐ-104	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1	ฐ-141
ลำน้ำยัง	ฐ-105	ห้วยสำราญ	ฐ-142
ลำน้ำชีตอนล่าง	ฐ-106	ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2	ฐ-143

ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่	ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่
ห้วยทา	ฐ-144	น้ำแม่ตื่น	ฐ-181
ห้วยขยุงส่วนที่ 1	ฐ-145	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1	ฐ-182
ห้วยขยุงส่วนที่ 2	ฐ-146	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2	ฐ-183
ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3	ฐ-147	ห้วยแม่ท้อ	ฐ-184
ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4	ฐ-148	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/3	ฐ-185
ลำเซบายส่วนที่ 1	ฐ-149	คลองวังเจ้า	ฐ-186
ห้วยโพง	ฐ-150	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/4	ฐ-187
ลำเซบายส่วนที่ 2	ฐ-151	คลองแม่ระกา	ฐ-188
ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5	ฐ-152	แม่น้ำปิงส่วนที่ 4/5	ฐ-189
ลำเซบก	ฐ-153	คลองสวนหมาก	ฐ-190
ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6	ฐ-154	แม่น้ำปิงตอนล่าง	ฐ-191
ลำโดมใหญ่	ฐ-155	แม่น้ำวังตอนบน	ฐ-193
ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-156	แม่น้ำสวย	ฐ-194
ห้วยตุงลุง	ฐ-157	แม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 1	ฐ-195
ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-158	น้ำแม่ตุ๋ย	ฐ-196
ลำโดมน้อย	ฐ-159	แม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 2	ฐ-197
ลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-160	น้ำแม่จาง	ฐ-198
แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-162	แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-199
น้ำแม่งัด	ฐ-163	น้ำแม่ต๋ำ	ฐ-200
แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-164	แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-201
แม่น้ำแม่แตง	ฐ-165	แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-202
แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/1	ฐ-166	แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 4	ฐ-203
น้ำแม่ริม	ฐ-167	แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-205
แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2	ฐ-168	แม่น้ำควน	ฐ-206
น้ำแม่กวง	ฐ-169	แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-207
แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/3	ฐ-170	น้ำปี้	ฐ-208
น้ำแม่ขาน	ฐ-171	แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3	ฐ-209
แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4	ฐ-172	แม่น้ำงาว	ฐ-210
น้ำแม่ลี้	ฐ-173	แม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 1	ฐ-211
แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/1	ฐ-174	น้ำแม่คำมี	ฐ-212
น้ำแม่กลาง	ฐ-175	แม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2	ฐ-213
แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2	ฐ-176	น้ำแม่ต้า	ฐ-214
น้ำแม่แจ่มตอนบน	ฐ-177	แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-215
น้ำแม่แจ่มตอนล่าง	ฐ-178	ห้วยแม่สิน	ฐ-216
แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3	ฐ-179	แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-217
แม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4	ฐ-180	น้ำแม่มอก	ฐ-218

ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่	ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่
แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-219	แม่น้ำป่าสักตอนบน	ฐ-259
น้ำแม่รำพัน	ฐ-220	ห้วยน้ำพุง	ฐ-260
แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 4	ฐ-221	แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2	ฐ-261
คลองบางแก้ว	ฐ-222	คลองห้วยบ่อ	ฐ-262
แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 5	ฐ-223	แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/1	ฐ-263
แม่น้ำน่านตอนบน	ฐ-225	ห้วยเกาะแก้ว	ฐ-264
ห้วยน้ำยาว (1)	ฐ-226	แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/2	ฐ-265
แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1	ฐ-227	ลำสนธิ	ฐ-266
น้ำยาว (2)	ฐ-228	แม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-267
แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/2	ฐ-229	ห้วยหมวกเหล็ก	ฐ-268
น้ำสมุน	ฐ-230	แม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-269
แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/3	ฐ-231	ห้วยกระเสียว	ฐ-271
น้ำสา	ฐ-232	ที่ราบแม่น้ำท่าจีน	ฐ-272
แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/4	ฐ-233	แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-274
น้ำว้า	ฐ-234	ห้วยแม่ละมุง	ฐ-275
แม่น้ำน่านส่วนที่ 3/1	ฐ-235	แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-276
น้ำแหง	ฐ-236	ห้วยแม่จัน	ฐ-277
แม่น้ำน่านส่วนที่ 3/2	ฐ-237	แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 3	ฐ-278
น้ำปาด	ฐ-238	ห้วยขาแข้ง	ฐ-279
แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/1	ฐ-239	แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-280
คลองตรอน	ฐ-240	ห้วยตะเพิน	ฐ-281
แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2	ฐ-241	แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-282
แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1	ฐ-242	แม่น้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-283
น้ำภาค	ฐ-243	ห้วยปิลอก	ฐ-284
แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 2	ฐ-244	แม่น้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-285
แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-245	แม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-286
แม่น้ำวังทอง	ฐ-246	แม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-287
แม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-247	ลำภาชี	ฐ-288
บึงบรเพ็ด	ฐ-249	แม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-289
ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา	ฐ-250	ที่ราบแม่น้ำแม่กลอง	ฐ-290
น้ำแม่วง	ฐ-252	คลองพระสทึง	ฐ-292
แม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-253	แม่น้ำพระปรงส่วนที่ 1	ฐ-293
คลองโพธิ์	ฐ-254	แม่น้ำพระปรงส่วนที่ 2	ฐ-294
ห้วยทับเสลา	ฐ-255	แม่น้ำหนุมาน	ฐ-295
แม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-256	แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง	ฐ-296
แม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-257	แม่น้ำนครนายก	ฐ-297

ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่	ลุ่มน้ำสาขา	หน้าที่
ที่ราบแม่น้ำบางปะกงส่วนที่ 1	ฐ-298	แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-338
คลองท่าลาด	ฐ-299	คลองสินปุน	ฐ-339
คลองหลวง	ฐ-300	แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-340
ที่ราบแม่น้ำบางปะกงส่วนที่ 2	ฐ-301	คลองอิปัน	ฐ-341
โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา)	ฐ-303	แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-342
ห้วยพรมโหด	ฐ-304	แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-343
โตนเลสาบตอนล่าง	ฐ-305	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3	ฐ-344
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1)	ฐ-307	คลองกลาย	ฐ-345
คลองใหญ่	ฐ-308	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4	ฐ-346
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 2)	ฐ-309	ทะเลน้อย	ฐ-348
แม่น้ำประแส	ฐ-310	ทะเลหลวง	ฐ-349
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 3)	ฐ-311	ทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำสาขา)	ฐ-350
คลองโตนด	ฐ-312	คลองนาทวี	ฐ-351
แม่น้ำจันทบุรี	ฐ-313	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 1	ฐ-352
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4)	ฐ-314	คลองเทพา	ฐ-353
แม่น้ำเมืองตราด	ฐ-315	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 2	ฐ-355
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 5)	ฐ-316	แม่น้ำปัตตานีตอนบน	ฐ-356
แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน	ฐ-318	แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง	ฐ-357
ห้วยแม่ประจัน	ฐ-319	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 3	ฐ-358
แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง	ฐ-320	แม่น้ำสายบุรี	ฐ-359
แม่น้ำปราณบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)	ฐ-321	แม่น้ำบางนรา	ฐ-360
คลองเขาแดง	ฐ-322	แม่น้ำโกลก	ฐ-361
คลองกุย	ฐ-323	แม่น้ำกระบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)	ฐ-363
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1	ฐ-324	คลองละอุ่น	ฐ-364
คลองบางสะพานใหญ่	ฐ-325	ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน	ฐ-365
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2	ฐ-326	คลองตะกั่วป่า	ฐ-366
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-328	ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2	ฐ-367
คลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ำสาขา)	ฐ-329	เกาะภูเก็ต	ฐ-368
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2	ฐ-330	คลองท่อม	ฐ-369
คลองหลังสวน	ฐ-331	ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3	ฐ-370
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2	ฐ-332	แม่น้ำตรัง	ฐ-371
คลองสก	ฐ-333	คลองปะเหลี่ยน	ฐ-372
คลองพระแสง	ฐ-334	คลองละงู	ฐ-373
คลองพุมดวงตอนล่าง	ฐ-335	คลองบำบัง	ฐ-374
คลองจันดี	ฐ-336	ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง	ฐ-375
แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1	ฐ-337		

รูปที่ ฑ. ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ รายจังหวัด

จังหวัด	หน้าที่	จังหวัด	หน้าที่	จังหวัด	หน้าที่
กรุงเทพมหานคร	ฑ-1	ร้อยเอ็ด	ฑ-34	ภูเก็ต	ฑ-67
สมุทรปราการ	ฑ-2	กาฬสินธุ์	ฑ-35	สุราษฎร์ธานี	ฑ-68
นนทบุรี	ฑ-3	สกลนคร	ฑ-36	ระนอง	ฑ-69
ปทุมธานี	ฑ-4	นครพนม	ฑ-37	ชุมพร	ฑ-70
พระนครศรีอยุธยา	ฑ-5	มุกดาหาร	ฑ-38	สงขลา	ฑ-71
อ่างทอง	ฑ-6	เชียงใหม่	ฑ-39	สตูล	ฑ-72
ลพบุรี	ฑ-7	ลำพูน	ฑ-40	ตรัง	ฑ-73
สิงห์บุรี	ฑ-8	ลำปาง	ฑ-41	พัทลุง	ฑ-74
ชัยนาท	ฑ-9	อุตรดิตถ์	ฑ-42	ปัตตานี	ฑ-75
สระบุรี	ฑ-10	แพร่	ฑ-43	ยะลา	ฑ-76
ชลบุรี	ฑ-11	น่าน	ฑ-44	นราธิวาส	ฑ-77
ระยอง	ฑ-12	พะเยา	ฑ-45		
จันทบุรี	ฑ-13	เชียงราย	ฑ-46		
ตราด	ฑ-14	แม่ฮ่องสอน	ฑ-47		
ฉะเชิงเทรา	ฑ-15	นครสวรรค์	ฑ-48		
ปราจีนบุรี	ฑ-16	อุทัยธานี	ฑ-49		
นครนายก	ฑ-17	กำแพงเพชร	ฑ-50		
สระแก้ว	ฑ-18	ตาก	ฑ-51		
นครราชสีมา	ฑ-19	สุโขทัย	ฑ-52		
บุรีรัมย์	ฑ-20	พิษณุโลก	ฑ-53		
สุรินทร์	ฑ-21	พิจิตร	ฑ-54		
ศรีสะเกษ	ฑ-22	เพชรบูรณ์	ฑ-55		
อุบลราชธานี	ฑ-23	ราชบุรี	ฑ-56		
ยโสธร	ฑ-24	กาญจนบุรี	ฑ-57		
ชัยภูมิ	ฑ-25	สุพรรณบุรี	ฑ-58		
อำนาจเจริญ	ฑ-26	นครปฐม	ฑ-59		
บึงกาฬ	ฑ-27	สมุทรสาคร	ฑ-60		
หนองบัวลำภู	ฑ-28	สมุทรสงคราม	ฑ-61		
ขอนแก่น	ฑ-29	เพชรบุรี	ฑ-62		
อุดรธานี	ฑ-30	ประจวบคีรีขันธ์	ฑ-63		
เลย	ฑ-31	นครศรีธรรมราช	ฑ-64		
หนองคาย	ฑ-32	กระบี่	ฑ-65		
มหาสารคาม	ฑ-33	พังงา	ฑ-66		

รูปที่ ฒ. ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ รายอำเภอ

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	ฒ-2	เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	ฒ-35
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ฒ-3	เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	ฒ-36
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	ฒ-4	เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	ฒ-37
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ฒ-5	เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	ฒ-38
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	ฒ-6	เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	ฒ-39
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฒ-7	เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ฒ-40
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ฒ-8	เขตบางแค กรุงเทพมหานคร	ฒ-41
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	ฒ-9	เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	ฒ-42
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	ฒ-10	เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	ฒ-43
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร	ฒ-11	เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร	ฒ-44
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	ฒ-12	เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร	ฒ-45
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	ฒ-13	เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	ฒ-46
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร	ฒ-14	เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	ฒ-47
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	ฒ-15	เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	ฒ-48
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	ฒ-16	เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ฒ-49
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร	ฒ-17	เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร	ฒ-50
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	ฒ-18	เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	ฒ-51
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	ฒ-19	อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	ฒ-53
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	ฒ-20	อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ	ฒ-54
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	ฒ-21	อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	ฒ-55
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	ฒ-22	อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	ฒ-56
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	ฒ-23	อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ	ฒ-57
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร	ฒ-24	อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ	ฒ-58
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร	ฒ-25	อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	ฒ-60
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	ฒ-26	อ.บางกรวย จ.นนทบุรี	ฒ-61
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	ฒ-27	อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี	ฒ-62
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	ฒ-28	อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	ฒ-63
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	ฒ-29	อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	ฒ-64
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	ฒ-30	อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	ฒ-65
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ฒ-31	อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ฒ-67
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร	ฒ-32	อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ฒ-68
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	ฒ-33	อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	ฒ-69
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ฒ-34	อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี	ฒ-70

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	ฒ-71	อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี	ฒ-110
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	ฒ-72	อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	ฒ-112
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	ฒ-73	อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	ฒ-113
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-75	อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี	ฒ-114
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-76	อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	ฒ-115
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-77	อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	ฒ-116
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-78	อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	ฒ-117
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-79	อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท	ฒ-119
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-80	อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท	ฒ-120
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-81	อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท	ฒ-121
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-82	อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	ฒ-122
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-83	อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	ฒ-123
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-84	อ.หันคา จ.ชัยนาท	ฒ-124
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-85	อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท	ฒ-125
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-86	อ.เนินขาม จ.ชัยนาท	ฒ-126
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-87	อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	ฒ-128
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-88	อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ฒ-129
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-89	อ.หนองแค จ.สระบุรี	ฒ-130
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา	ฒ-90	อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	ฒ-131
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	ฒ-92	อ.หนองแซง จ.สระบุรี	ฒ-132
อ.ไชโย จ.อ่างทอง	ฒ-93	อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	ฒ-133
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	ฒ-94	อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	ฒ-134
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	ฒ-95	อ.หนองโดน จ.สระบุรี	ฒ-135
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	ฒ-96	อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	ฒ-136
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	ฒ-97	อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	ฒ-137
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	ฒ-98	อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	ฒ-138
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	ฒ-100	อ.วังม่วง จ.สระบุรี	ฒ-139
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	ฒ-101	อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	ฒ-140
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	ฒ-102	อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	ฒ-142
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	ฒ-103	อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	ฒ-143
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี	ฒ-104	อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี	ฒ-144
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	ฒ-105	อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	ฒ-145
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	ฒ-106	อ.พานทอง จ.ชลบุรี	ฒ-146
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี	ฒ-107	อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	ฒ-147
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี	ฒ-108	อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ฒ-148
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	ฒ-109	อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี	ฒ-149

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	ฒ-150	อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-190
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี	ฒ-151	อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-191
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	ฒ-152	อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-192
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	ฒ-153	อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-193
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	ฒ-155	อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ฒ-195
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง	ฒ-156	อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	ฒ-196
อ.แกลง จ.ระยอง	ฒ-157	อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ฒ-197
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	ฒ-158	อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี	ฒ-198
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	ฒ-159	อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี	ฒ-199
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	ฒ-160	อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	ฒ-200
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	ฒ-161	อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี	ฒ-201
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	ฒ-162	อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก	ฒ-203
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี	ฒ-164	อ.ปากพลี จ.นครนายก	ฒ-204
อ.ขลุง จ.จันทบุรี	ฒ-165	อ.บ้านนา จ.นครนายก	ฒ-205
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	ฒ-166	อ.องครักษ์ จ.นครนายก	ฒ-206
อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	ฒ-167	อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว	ฒ-208
อ.มะขาม จ.จันทบุรี	ฒ-168	อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	ฒ-209
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี	ฒ-169	อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	ฒ-210
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี	ฒ-170	อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว	ฒ-211
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	ฒ-171	อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	ฒ-212
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี	ฒ-172	อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	ฒ-213
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	ฒ-173	อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว	ฒ-214
อ.เมืองตราด จ.ตราด	ฒ-175	อ.โคกสูง จ.สระแก้ว	ฒ-215
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด	ฒ-176	อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว	ฒ-216
อ.เขาสมิง จ.ตราด	ฒ-177	อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	ฒ-218
อ.บ่อไร่ จ.ตราด	ฒ-178	อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	ฒ-219
อ.แหลมงอบ จ.ตราด	ฒ-179	อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	ฒ-220
อ.เกาะกูด จ.ตราด	ฒ-180	อ.คง จ.นครราชสีมา	ฒ-221
อ.เกาะช้าง จ.ตราด	ฒ-181	อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	ฒ-222
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-183	อ.จักราช จ.นครราชสีมา	ฒ-223
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-184	อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	ฒ-224
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-185	อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ฒ-225
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-186	อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ฒ-226
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-187	อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ฒ-227
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-188	อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	ฒ-228
อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา	ฒ-189	อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ฒ-229

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	ฒ-230	อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ฒ-267
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	ฒ-231	อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์	ฒ-268
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	ฒ-232	อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	ฒ-269
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา	ฒ-233	อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์	ฒ-270
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	ฒ-234	อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์	ฒ-271
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	ฒ-235	อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์	ฒ-272
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	ฒ-236	อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์	ฒ-273
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ฒ-237	อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	ฒ-275
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ฒ-238	อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	ฒ-276
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ฒ-239	อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	ฒ-277
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	ฒ-240	อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	ฒ-278
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	ฒ-241	อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	ฒ-279
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	ฒ-242	อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์	ฒ-280
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ฒ-243	อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์	ฒ-281
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	ฒ-244	อ.สนม จ.สุรินทร์	ฒ-282
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	ฒ-245	อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	ฒ-283
อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา	ฒ-246	อ.สังขะ จ.สุรินทร์	ฒ-284
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	ฒ-247	อ.ลำดวน จ.สุรินทร์	ฒ-285
อ.สีดา จ.นครราชสีมา	ฒ-248	อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์	ฒ-286
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	ฒ-249	อ.บัวเชด จ.สุรินทร์	ฒ-287
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	ฒ-251	อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์	ฒ-288
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์	ฒ-252	อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์	ฒ-289
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ฒ-253	อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์	ฒ-290
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์	ฒ-254	อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์	ฒ-291
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ฒ-255	อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-293
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	ฒ-256	อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ	ฒ-294
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ฒ-257	อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-295
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	ฒ-258	อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-296
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	ฒ-259	อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-297
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	ฒ-260	อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ	ฒ-298
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	ฒ-261	อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-299
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์	ฒ-262	อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-300
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ฒ-263	อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ	ฒ-301
อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์	ฒ-264	อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	ฒ-302
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	ฒ-265	อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-303
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ฒ-266	อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ	ฒ-304

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-305	อ.ทรายมูล จ.ยโสธร	ฒ-343
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-306	อ.กุดชุม จ.ยโสธร	ฒ-344
อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ	ฒ-307	อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	ฒ-345
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ	ฒ-308	อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร	ฒ-346
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-309	อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร	ฒ-347
อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-310	อ.ค้อวัง จ.ยโสธร	ฒ-348
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-311	อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร	ฒ-349
อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-312	อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร	ฒ-350
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	ฒ-313	อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	ฒ-352
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	ฒ-314	อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	ฒ-353
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ฒ-316	อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	ฒ-354
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	ฒ-317	อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	ฒ-355
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	ฒ-318	อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	ฒ-356
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	ฒ-319	อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ฒ-357
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	ฒ-320	อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	ฒ-358
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ฒ-321	อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ	ฒ-359
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	ฒ-322	อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ	ฒ-360
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	ฒ-323	อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	ฒ-361
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	ฒ-324	อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	ฒ-362
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี	ฒ-325	อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	ฒ-363
อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี	ฒ-326	อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ	ฒ-364
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ฒ-327	อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ	ฒ-365
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ฒ-328	อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ	ฒ-366
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี	ฒ-329	อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ	ฒ-367
อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี	ฒ-330	อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ	ฒ-369
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี	ฒ-331	อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ	ฒ-370
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ฒ-332	อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ฒ-371
อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	ฒ-333	อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	ฒ-372
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี	ฒ-334	อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	ฒ-373
อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	ฒ-335	อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	ฒ-374
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	ฒ-336	อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	ฒ-375
อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	ฒ-337	อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ	ฒ-377
อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี	ฒ-338	อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ	ฒ-378
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี	ฒ-339	อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	ฒ-379
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	ฒ-340	อ.เซกา จ.บึงกาฬ	ฒ-380
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร	ฒ-342	อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ	ฒ-381

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	ฒ-382	อ.กุดจับ จ.อุดรธานี	ฒ-421
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ	ฒ-383	อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี	ฒ-422
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ	ฒ-384	อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี	ฒ-423
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	ฒ-386	อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี	ฒ-424
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	ฒ-387	อ.หนองหาน จ.อุดรธานี	ฒ-425
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู	ฒ-388	อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี	ฒ-426
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู	ฒ-389	อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี	ฒ-427
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู	ฒ-390	อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี	ฒ-428
อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู	ฒ-391	อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี	ฒ-429
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	ฒ-393	อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	ฒ-430
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น	ฒ-394	อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี	ฒ-431
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น	ฒ-395	อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี	ฒ-432
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	ฒ-396	อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี	ฒ-433
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	ฒ-397	อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี	ฒ-434
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	ฒ-398	อ.หนองแสง จ.อุดรธานี	ฒ-435
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	ฒ-399	อ.นายูง จ.อุดรธานี	ฒ-436
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	ฒ-400	อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	ฒ-437
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	ฒ-401	อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี	ฒ-438
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	ฒ-402	อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี	ฒ-439
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	ฒ-403	อ.เมืองเลย จ.เลย	ฒ-441
อ.พล จ.ขอนแก่น	ฒ-404	อ.นาด้วง จ.เลย	ฒ-442
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	ฒ-405	อ.เชียงคาน จ.เลย	ฒ-443
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น	ฒ-406	อ.ปากชม จ.เลย	ฒ-444
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	ฒ-407	อ.ด่านซ้าย จ.เลย	ฒ-445
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น	ฒ-408	อ.นาแห้ว จ.เลย	ฒ-446
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	ฒ-409	อ.ภูเรือ จ.เลย	ฒ-447
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ฒ-410	อ.ท่าลี่ จ.เลย	ฒ-448
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น	ฒ-411	อ.วังสะพุง จ.เลย	ฒ-449
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	ฒ-412	อ.ภูกระดึง จ.เลย	ฒ-450
อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น	ฒ-413	อ.ภูหลวง จ.เลย	ฒ-451
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	ฒ-414	อ.ผาขาว จ.เลย	ฒ-452
อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น	ฒ-415	อ.เอราวัณ จ.เลย	ฒ-453
อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	ฒ-416	อ.หนองหิน จ.เลย	ฒ-454
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น	ฒ-417	อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย	ฒ-456
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	ฒ-418	อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย	ฒ-457
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	ฒ-420	อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	ฒ-458

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย	ฒ-459	อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-497
อ.สังคม จ.หนองคาย	ฒ-460	อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-498
อ.สระใคร จ.หนองคาย	ฒ-461	อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-499
อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย	ฒ-462	อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์	ฒ-501
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	ฒ-463	อ.นามน จ.กาฬสินธุ์	ฒ-502
อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย	ฒ-464	อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	ฒ-503
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม	ฒ-466	อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์	ฒ-504
อ.แกดำ จ.มหาสารคาม	ฒ-467	อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	ฒ-505
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	ฒ-468	อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์	ฒ-506
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	ฒ-469	อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	ฒ-507
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม	ฒ-470	อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	ฒ-508
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	ฒ-471	อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	ฒ-509
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ฒ-472	อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์	ฒ-510
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ฒ-473	อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์	ฒ-511
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	ฒ-474	อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์	ฒ-512
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม	ฒ-475	อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	ฒ-513
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	ฒ-476	อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์	ฒ-514
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม	ฒ-477	อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์	ฒ-515
อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม	ฒ-478	อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์	ฒ-516
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-480	อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	ฒ-517
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-481	อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์	ฒ-518
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-482	อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร	ฒ-520
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-483	อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร	ฒ-521
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-484	อ.กุดบาก จ.สกลนคร	ฒ-522
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-485	อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร	ฒ-523
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-486	อ.พังโคน จ.สกลนคร	ฒ-524
อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-487	อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	ฒ-525
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-488	อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร	ฒ-526
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-489	อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ฒ-527
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-490	อ.คำตากล้า จ.สกลนคร	ฒ-528
อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-491	อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร	ฒ-529
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-492	อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร	ฒ-530
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-493	อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร	ฒ-531
อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-494	อ.ส่องดาว จ.สกลนคร	ฒ-532
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-495	อ.เต่างอย จ.สกลนคร	ฒ-533
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด	ฒ-496	อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร	ฒ-534

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร	ฒ-535	อ.หางดง จ.เชียงใหม่	ฒ-574
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร	ฒ-536	อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	ฒ-575
อ.ภูพาน จ.สกลนคร	ฒ-537	อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	ฒ-576
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	ฒ-539	อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	ฒ-577
อ.ปลาปาก จ.นครพนม	ฒ-540	อ.สารภี จ.เชียงใหม่	ฒ-578
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	ฒ-541	อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	ฒ-579
อ.บ้านแพง จ.นครพนม	ฒ-542	อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	ฒ-580
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม	ฒ-543	อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	ฒ-581
อ.เรณูนคร จ.นครพนม	ฒ-544	อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	ฒ-582
อ.นาแก จ.นครพนม	ฒ-545	อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	ฒ-583
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	ฒ-546	อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	ฒ-584
อ.นาหว้า จ.นครพนม	ฒ-547	อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	ฒ-586
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม	ฒ-548	อ.แม่ทา จ.ลำพูน	ฒ-587
อ.นาทม จ.นครพนม	ฒ-549	อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน	ฒ-588
อ.วังยาง จ.นครพนม	ฒ-550	อ.ลี้ จ.ลำพูน	ฒ-589
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร	ฒ-552	อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน	ฒ-590
อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	ฒ-553	อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	ฒ-591
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	ฒ-554	อ.บ้านธิ จ.ลำพูน	ฒ-592
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร	ฒ-555	อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน	ฒ-593
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	ฒ-556	อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	ฒ-595
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร	ฒ-557	อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	ฒ-596
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	ฒ-558	อ.เกาะคา จ.ลำปาง	ฒ-597
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	ฒ-560	อ.เสริมงาม จ.ลำปาง	ฒ-598
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	ฒ-561	อ.งาว จ.ลำปาง	ฒ-599
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ฒ-562	อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	ฒ-600
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	ฒ-563	อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	ฒ-601
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	ฒ-564	อ.เถิน จ.ลำปาง	ฒ-602
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	ฒ-565	อ.แม่พริก จ.ลำปาง	ฒ-603
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	ฒ-566	อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ฒ-604
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	ฒ-567	อ.สบปราบ จ.ลำปาง	ฒ-605
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	ฒ-568	อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	ฒ-606
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	ฒ-569	อ.เมืองปาน จ.ลำปาง	ฒ-607
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	ฒ-570	อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์	ฒ-609
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	ฒ-571	อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์	ฒ-610
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	ฒ-572	อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	ฒ-611
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ฒ-573	อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	ฒ-612

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์	ฒ-613	อ.ภูกามยาว จ.พะเยา	ฒ-652
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์	ฒ-614	อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	ฒ-654
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์	ฒ-615	อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	ฒ-655
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์	ฒ-616	อ.เชียงของ จ.เชียงราย	ฒ-656
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์	ฒ-617	อ.เทิง จ.เชียงราย	ฒ-657
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	ฒ-619	อ.พาน จ.เชียงราย	ฒ-658
อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ฒ-620	อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	ฒ-659
อ.ลอง จ.แพร่	ฒ-621	อ.แม่จัน จ.เชียงราย	ฒ-660
อ.สูงเม่น จ.แพร่	ฒ-622	อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	ฒ-661
อ.เด่นชัย จ.แพร่	ฒ-623	อ.แม่สาย จ.เชียงราย	ฒ-662
อ.สอง จ.แพร่	ฒ-624	อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	ฒ-663
อ.วังชิ้น จ.แพร่	ฒ-625	อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	ฒ-664
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	ฒ-626	อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	ฒ-665
อ.เมืองน่าน จ.น่าน	ฒ-628	อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	ฒ-666
อ.แม่จริม จ.น่าน	ฒ-629	อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	ฒ-667
อ.บ้านหลวง จ.น่าน	ฒ-630	อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	ฒ-668
อ.นาน้อย จ.น่าน	ฒ-631	อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	ฒ-669
อ.ปัว จ.น่าน	ฒ-632	อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย	ฒ-670
อ.ท่าวังผา จ.น่าน	ฒ-633	อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย	ฒ-671
อ.เวียงสา จ.น่าน	ฒ-634	อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-673
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	ฒ-635	อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-674
อ.เชียงกลาง จ.น่าน	ฒ-636	อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-675
อ.นาหมื่น จ.น่าน	ฒ-637	อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-676
อ.สันติสุข จ.น่าน	ฒ-638	อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-677
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	ฒ-639	อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-678
อ.สองแคว จ.น่าน	ฒ-640	อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	ฒ-679
อ.ภูเพียง จ.น่าน	ฒ-641	อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	ฒ-681
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน	ฒ-642	อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	ฒ-682
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา	ฒ-644	อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	ฒ-683
อ.จุน จ.พะเยา	ฒ-645	อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์	ฒ-684
อ.เชียงคำ จ.พะเยา	ฒ-646	อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์	ฒ-685
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	ฒ-647	อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์	ฒ-686
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	ฒ-648	อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	ฒ-687
อ.ปง จ.พะเยา	ฒ-649	อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์	ฒ-688
อ.แม่ใจ จ.พะเยา	ฒ-650	อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	ฒ-689
อ.ภูซาง จ.พะเยา	ฒ-651	อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์	ฒ-690

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	ฒ-691	อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย	ฒ-731
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	ฒ-692	อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย	ฒ-732
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์	ฒ-693	อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย	ฒ-733
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์	ฒ-694	อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย	ฒ-734
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์	ฒ-695	อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย	ฒ-735
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	ฒ-697	อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย	ฒ-736
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี	ฒ-698	อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	ฒ-738
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี	ฒ-699	อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ฒ-739
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	ฒ-700	อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ฒ-740
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี	ฒ-701	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ฒ-741
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	ฒ-702	อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	ฒ-742
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี	ฒ-703	อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ฒ-743
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี	ฒ-704	อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ฒ-744
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	ฒ-706	อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ฒ-745
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร	ฒ-707	อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	ฒ-746
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร	ฒ-708	อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	ฒ-748
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	ฒ-709	อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร	ฒ-749
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร	ฒ-710	อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	ฒ-750
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	ฒ-711	อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	ฒ-751
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร	ฒ-712	อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร	ฒ-752
อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร	ฒ-713	อ.โพทะเล จ.พิจิตร	ฒ-753
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร	ฒ-714	อ.สามง่าม จ.พิจิตร	ฒ-754
อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร	ฒ-715	อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร	ฒ-755
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร	ฒ-716	อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร	ฒ-756
อ.เมืองตาก จ.ตาก	ฒ-718	อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	ฒ-757
อ.บ้านตาก จ.ตาก	ฒ-719	อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร	ฒ-758
อ.สามเงา จ.ตาก	ฒ-720	อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร	ฒ-759
อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ฒ-721	อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	ฒ-761
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ฒ-722	อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	ฒ-762
อ.แม่สอด จ.ตาก	ฒ-723	อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	ฒ-763
อ.พบพระ จ.ตาก	ฒ-724	อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์	ฒ-764
อ.อุ้มผาง จ.ตาก	ฒ-725	อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	ฒ-765
อ.วังเจ้า จ.ตาก	ฒ-726	อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	ฒ-766
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย	ฒ-728	อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	ฒ-767
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	ฒ-729	อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	ฒ-768
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย	ฒ-730	อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์	ฒ-769

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์	ฒ-770	อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม	ฒ-810
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	ฒ-771	อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	ฒ-811
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	ฒ-773	อ.ดอนตูม จ.นครปฐม	ฒ-812
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	ฒ-774	อ.บางเลน จ.นครปฐม	ฒ-813
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ฒ-775	อ.สามพราน จ.นครปฐม	ฒ-814
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	ฒ-776	อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	ฒ-815
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	ฒ-777	อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	ฒ-817
อ.บางแพ จ.ราชบุรี	ฒ-778	อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	ฒ-818
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	ฒ-779	อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	ฒ-819
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	ฒ-780	อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม	ฒ-821
อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี	ฒ-781	อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	ฒ-822
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	ฒ-782	อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	ฒ-823
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	ฒ-784	อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี	ฒ-825
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	ฒ-785	อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี	ฒ-826
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	ฒ-786	อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี	ฒ-827
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี	ฒ-787	อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	ฒ-828
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	ฒ-788	อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	ฒ-829
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	ฒ-789	อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี	ฒ-830
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	ฒ-790	อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	ฒ-831
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี	ฒ-791	อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	ฒ-832
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	ฒ-792	อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-834
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี	ฒ-793	อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-835
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี	ฒ-794	อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-836
อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี	ฒ-795	อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-837
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ฒ-796	อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-838
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	ฒ-798	อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-839
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี	ฒ-799	อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-840
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี	ฒ-800	อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	ฒ-841
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี	ฒ-801	อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-843
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	ฒ-802	อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-844
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี	ฒ-803	อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-845
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	ฒ-804	อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-846
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี	ฒ-805	อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-847
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี	ฒ-806	อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-848
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี	ฒ-807	อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-849
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	ฒ-809	อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-850

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-851	อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-893
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-852	อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-894
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-853	อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-895
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-854	อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-896
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-855	อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-897
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-856	อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-898
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-857	อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-899
อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-858	อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-900
อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-859	อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-901
อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-860	อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-902
อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-861	อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-903
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-862	อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-904
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-863	อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-905
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-864	อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-906
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช	ฒ-865	อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-907
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	ฒ-867	อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-908
อ.เขาพนม จ.กระบี่	ฒ-868	อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-909
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	ฒ-869	อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-910
อ.คลองท่อม จ.กระบี่	ฒ-870	อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	ฒ-912
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่	ฒ-871	อ.ละอุ่น จ.ระนอง	ฒ-913
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่	ฒ-872	อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	ฒ-914
อ.ลำทับ จ.กระบี่	ฒ-873	อ.กระบุรี จ.ระนอง	ฒ-915
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่	ฒ-874	อ.สุขสำราญ จ.ระนอง	ฒ-916
อ.เมืองพังงา จ.พังงา	ฒ-876	อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	ฒ-918
อ.เกาะยาว จ.พังงา	ฒ-877	อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	ฒ-919
อ.กะปง จ.พังงา	ฒ-878	อ.ปะทิว จ.ชุมพร	ฒ-920
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	ฒ-879	อ.หลังสวน จ.ชุมพร	ฒ-921
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	ฒ-880	อ.ละแม จ.ชุมพร	ฒ-922
อ.คุระบุรี จ.พังงา	ฒ-881	อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	ฒ-923
อ.ทับปุด จ.พังงา	ฒ-882	อ.สวี จ.ชุมพร	ฒ-924
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	ฒ-883	อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร	ฒ-925
อ.คุระบุรี จ.พังงา	ฒ-884	อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา	ฒ-927
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	ฒ-888	อ.สทิงพระ จ.สงขลา	ฒ-928
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	ฒ-889	อ.จะนะ จ.สงขลา	ฒ-929
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	ฒ-890	อ.นาทวี จ.สงขลา	ฒ-930
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	ฒ-892	อ.เทพา จ.สงขลา	ฒ-931

อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่	อำเภอ/จังหวัด	หน้าที่
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา	ฒ-932	อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	ฒ-971
อ.ระโนด จ.สงขลา	ฒ-933	อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	ฒ-972
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา	ฒ-934	อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	ฒ-973
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	ฒ-935	อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	ฒ-975
อ.สะเดา จ.สงขลา	ฒ-936	อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี	ฒ-976
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	ฒ-937	อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	ฒ-977
อ.นาหม่อม จ.สงขลา	ฒ-938	อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี	ฒ-978
อ.ควนเนียง จ.สงขลา	ฒ-939	อ.มายอ จ.ปัตตานี	ฒ-979
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	ฒ-940	อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี	ฒ-980
อ.สิงหนคร จ.สงขลา	ฒ-941	อ.สายบุรี จ.ปัตตานี	ฒ-981
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	ฒ-942	อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี	ฒ-982
อ.เมืองสตูล จ.สตูล	ฒ-944	อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	ฒ-983
อ.ควนโดน จ.สตูล	ฒ-945	อ.ยะรัง จ.ปัตตานี	ฒ-984
อ.ควนกาหลง จ.สตูล	ฒ-946	อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	ฒ-985
อ.ท่าแพ จ.สตูล	ฒ-947	อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี	ฒ-986
อ.ละงู จ.สตูล	ฒ-948	อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	ฒ-988
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	ฒ-949	อ.เบตง จ.ยะลา	ฒ-989
อ.มะนัง จ.สตูล	ฒ-950	อ.บันนังสตา จ.ยะลา	ฒ-990
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	ฒ-952	อ.ธารโต จ.ยะลา	ฒ-991
อ.กันตัง จ.ตรัง	ฒ-953	อ.ยะหา จ.ยะลา	ฒ-992
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	ฒ-954	อ.รามัน จ.ยะลา	ฒ-993
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง	ฒ-955	อ.กาบัง จ.ยะลา	ฒ-994
อ.สิเกา จ.ตรัง	ฒ-956	อ.กรงปินัง จ.ยะลา	ฒ-995
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	ฒ-957	อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	ฒ-997
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง	ฒ-958	อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	ฒ-998
อ.นาโยง จ.ตรัง	ฒ-959	อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	ฒ-999
อ.รัษฎา จ.ตรัง	ฒ-960	อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส	ฒ-1000
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง	ฒ-961	อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	ฒ-1001
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	ฒ-963	อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส	ฒ-1002
อ.กงหรา จ.พัทลุง	ฒ-964	อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	ฒ-1003
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	ฒ-965	อ.แว้ง จ.นราธิวาส	ฒ-1004
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง	ฒ-966	อ.สุคิริน จ.นราธิวาส	ฒ-1005
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	ฒ-967	อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส	ฒ-1006
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง	ฒ-968	อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส	ฒ-1007
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง	ฒ-969	อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	ฒ-1008
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง	ฒ-970	อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	ฒ-1009

ภาคผนวก ก

ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือน

ภาคผนวก ก.1
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำสาละวิน



รูปที่ ก.1-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (200013)



รูปที่ ก.1-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่สะเรียง (200023)



รูปที่ ก.1-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขุมยวม (200032)



รูปที่ ก.1-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปาย (200042)



รูปที่ ก.1-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ลาน้อย (200062)



รูปที่ ก.1-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี น้ำปาย (SW.5A) (200111)



รูปที่ ก.1-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าวปางมะผ้า (200132)



รูปที่ ก.1-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่สอด (630033)



รูปที่ ก.1-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ระมาด (630052)



รูปที่ ก.1-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าสองยาง (630092)



รูปที่ ก.1-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แม่ละเมา (SW.6) (630181)



รูปที่ ก.1-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พบพระ (630202)

ภาคผนวก ก.2
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำโขงเหนือ



รูปที่ ก.2-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ฝาง (070102)



รูปที่ ก.2-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองพืชสวน ฝาง (070172)



รูปที่ ก.2-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี กองสำรวจและผลิตวัตถุดิบ ฝาง (070222)



รูปที่ ก.2-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่อาย (070492)



รูปที่ ก.2-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองเชียงราย (080013)



รูปที่ ก.2-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พาน (080022)



รูปที่ ก.2-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เทิง (080042)



รูปที่ ก.2-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่จัน (080062)



รูปที่ ก.2-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่สาย (080072)



รูปที่ ก.2-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เวียงป่าเป้า (080082)



รูปที่ ก.2-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงของ (080092)



รูปที่ ก.2-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่สรวย (080102)



รูปที่ ก.2-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงแสน (080112)



รูปที่ ก.2-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรเชียงราย (080123)



รูปที่ ก.2-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองเกษตรกรรม (080132)



รูปที่ ก.2-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมพัฒนาชาวเขา อ.แม่จัน (080142)



รูปที่ ก.2-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีวนกรรมป้องกันต้นน้ำ ดอยช้าง (080152)



รูปที่ ก.2-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนสักกิ่วทัพยั้ง (080202)



รูปที่ ก.2-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เวียงชัย (080242)



รูปที่ ก.2-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองพะเยา (730012)



รูปที่ ก.2-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงคำ (730022)



รูปที่ ก.2-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดอกคำใต้ (730042)



รูปที่ ก.2-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ใจ (730052)



รูปที่ ก.2-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จุน (730062)

ภาคผนวก ก.3
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



รูปที่ ก.3-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองเลย (180013)



รูปที่ ก.3-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าลี่ (180022)



รูปที่ ก.3-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ด่านซ้าย (180032)



รูปที่ ก.3-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังสะพุง (180042)



รูปที่ ก.3-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงคาน (180052)



รูปที่ ก.3-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย (180063)



รูปที่ ก.3-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูเรือ (180152)



รูปที่ ก.3-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาแห้ว (180212)



รูปที่ ก.3-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปากชม (180222)



รูปที่ ก.3-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูหลวง (180242)



รูปที่ ก.3-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาด้วง (180252)



รูปที่ ก.3-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนครพนม (240013)



รูปที่ ก.3-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ธาตุพนม (240022)



รูปที่ ก.3-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาแก (240032)



รูปที่ ก.3-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร นครพนม (240043)



รูปที่ ก.3-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าอุเทน (240052)



รูปที่ ก.3-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีสงคราม (240062)



รูปที่ ก.3-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านแพง (240082)



รูปที่ ก.3-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เรณูนคร (240182)



รูปที่ ก.3-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาทม (240232)



รูปที่ ก.3-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังยาง (240272)



รูปที่ ก.3-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองหนองคาย (300013)



รูปที่ ก.3-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพนพิสัย (300022)



รูปที่ ก.3-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าบ่อ (300032)



รูปที่ ก.3-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีเชียงใหม่ (300082)



รูปที่ ก.3-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สังคม (300232)



รูปที่ ก.3-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สระใคร (300272)



รูปที่ ก.3-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสกลนคร (500013)



รูปที่ ก.3-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สว่างแดนดิน (500023)



รูปที่ ก.3-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พรรณานิคม (500032)



รูปที่ ก.3-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วาริชภูมิ (500042)



รูปที่ ก.3-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วานรนิวาส (500062)



รูปที่ ก.3-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร (500072)



รูปที่ ก.3-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อากาศอำนวย (500092)



รูปที่ ก.3-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อุทยานแห่งชาติภูพาน (500102)



รูปที่ ก.3-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุสุมาลย์ (500112)



รูปที่ ก.3-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร สกลนคร (500123)



รูปที่ ก.3-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านม่วง (500252)



รูปที่ ก.3-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พังโคน (500262)



รูปที่ ก.3-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ส่องดาว (500322)



รูปที่ ก.3-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แม่น้ำสงคราม (KH.74) (500331)



รูปที่ ก.3-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เต่างอย (500342)



รูปที่ ก.3-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุดบาก (500362)



รูปที่ ก.3-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เจริญศิลป์ (500372)



รูปที่ ก.3-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คำตากล้า (500382)



รูปที่ ก.3-46 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โคกศรีสุพรรณ (500392)



รูปที่ ก.3-47 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพนนาแก้ว (500402)



รูปที่ ก.3-48 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองมุกดาหาร (640013)



รูปที่ ก.3-49 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คำชะอี (640032)



รูปที่ ก.3-50 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย (640042)



รูปที่ ก.3-51 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร (640052)



รูปที่ ก.3-52 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หว้านใหญ่ (640122)



รูปที่ ก.3-53 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองสูง (640132)



รูปที่ ก.3-54 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดอนตาล (640142)



รูปที่ ก.3-55 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขมราฐ (670052)



รูปที่ ก.3-56 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอุดรธานี (680013)



รูปที่ ก.3-57 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เพ็ญ (680022)



รูปที่ ก.3-58 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองหาน (680032)



รูปที่ ก.3-59 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านผือ (680062)



รูปที่ ก.3-60 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ (680082)



รูปที่ ก.3-61 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านดุง (680212)



รูปที่ ก.3-62 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองวังชอ (680232)



รูปที่ ก.3-63 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุดจับ (680242)



รูปที่ ก.3-64 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.น้ำโสม (680272)



รูปที่ ก.3-65 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สร้างคอม (680372)



รูปที่ ก.3-66 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สุวรรณคูหา (750042)



รูปที่ ก.3-67 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชานุมาน (760022)



รูปที่ ก.3-68 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองบึงกาฬ (770012)



รูปที่ ก.3-69 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชกา (770022)



รูปที่ ก.3-70 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โซ่พิสัย (770032)



รูปที่ ก.3-71 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พรเจริญ (770042)

ภาคผนวก ก.4
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำชี



รูปที่ ก.4-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองชัยภูมิ (050013)



รูปที่ ก.4-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จัตุรัส (050022)



รูปที่ ก.4-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูเขียว (050032)



รูปที่ ก.4-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บำเหน็จณรงค์ (050042)



รูปที่ ก.4-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกษตรสมบูรณ์ (050052)



รูปที่ ก.4-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คอนสวรรค์ (050062)



รูปที่ ก.4-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ทดลองขยายพันธุ์พืช (050072)



รูปที่ ก.4-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านเขว้า (050082)



รูปที่ ก.4-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านแท่น (050092)



รูปที่ ก.4-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ที่ทำการชลประทาน (E.6A) (050100)



รูปที่ ก.4-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านหนองอ้อ (E.32) (050171)



รูปที่ ก.4-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านตาดโตน (E.6C) (050221)



รูปที่ ก.4-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี หนองบัวแดง (050262)



รูปที่ ก.4-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำเขา (E.73) (050361)



รูปที่ ก.4-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองบัวระเหว (050392)



รูปที่ ก.4-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภักดีชุมพล (050442)



รูปที่ ก.4-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เทพสถิต (050452)



รูปที่ ก.4-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เนินสง่า (050462)



รูปที่ ก.4-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองกาฬสินธุ์ (110012)



รูปที่ ก.4-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ยางตลาด (110022)



รูปที่ ก.4-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กมลาไสย (110033)



รูปที่ ก.4-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สหัสขันธุ์ (110042)



รูปที่ ก.4-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุฉินารายณ์ (110052)



รูปที่ ก.4-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ (110062)



รูปที่ ก.4-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช (110072)



รูปที่ ก.4-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สมเด็จ (110082)



รูปที่ ก.4-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าคันโท (110202)



รูปที่ ก.4-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นามน (110322)



รูปที่ ก.4-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ร่องคำ (110332)



รูปที่ ก.4-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองขอนแก่น (140013)



รูปที่ ก.4-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มัญจาคีรี (140022)



รูปที่ ก.4-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์) (140042)



รูปที่ ก.4-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูเวียง (140052)



รูปที่ ก.4-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.น้ำพอง (140062)



รูปที่ ก.4-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชุมแพ (140072)



รูปที่ ก.4-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กระนวน (140082)



รูปที่ ก.4-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรท่าพระ (140093)



รูปที่ ก.4-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น (140112)



รูปที่ ก.4-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น (140122)



รูปที่ ก.4-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ (140132)



รูปที่ ก.4-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชนบท (140142)



รูปที่ ก.4-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แวงน้อย (140252)



รูปที่ ก.4-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สีชมพู (140292)



รูปที่ ก.4-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อุบลรัตน์ (140332)



รูปที่ ก.4-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวายฝั่งขวา (140401)



รูปที่ ก.4-46 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านฝาง (140452)



รูปที่ ก.4-47 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แวงใหญ่ (140472)



รูปที่ ก.4-48 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พระยืน (140602)



รูปที่ ก.4-49 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โนนศิลา (140612)



รูปที่ ก.4-50 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองนาคำ (140622)



รูปที่ ก.4-51 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านแฮด (140632)



รูปที่ ก.4-52 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชำสูง (140642)



รูปที่ ก.4-53 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โคกโพธิ์ชัย (140652)



รูปที่ ก.4-54 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูกระดึง (18007



รูปที่ ก.4-55 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (180082)



รูปที่ ก.4-56 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E.29) (180181)



รูปที่ ก.4-57 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองมหาสารคาม (210012)



รูปที่ ก.4-58 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โกสุมพิชัย (210043)



รูปที่ ก.4-59 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กันทรวิชัย (210052)



รูปที่ ก.4-60 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงยืน (210072)



รูปที่ ก.4-61 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แก้งสนามนาง (250702)



รูปที่ ก.4-62 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.น้ำหนาว (360272)



รูปที่ ก.4-63 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองร้อยเอ็ด (490013)



รูปที่ ก.4-64 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ธวัชบุรี (490042)



รูปที่ ก.4-65 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อาจสามารถ (490052)



รูปที่ ก.4-66 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพนทอง (490062)



รูปที่ ก.4-67 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนมไพร (490082)



รูปที่ ก.4-68 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เสลภูมิ (490092)



รูปที่ ก.4-69 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองพอก (490272)



รูปที่ ก.4-70 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพธิ์ชัย (490292)



รูปที่ ก.4-71 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ทุ่งแซงบาดาล (E.18A) (490301)



รูปที่ ก.4-72 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด (490323)



รูปที่ ก.4-73 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งเขาหลวง (490402)



รูปที่ ก.4-74 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขื่อนใน (670062)



รูปที่ ก.4-75 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กู่แก้ว (680042)



รูปที่ ก.4-76 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุมภวาปี (680052)



รูปที่ ก.4-77 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โนนสะอาด (680252)



รูปที่ ก.4-78 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำปาว (E.65) (680381)



รูปที่ ก.4-79 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีธาตุ (680392)



รูปที่ ก.4-80 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไชยวาน (680402)



รูปที่ ก.4-81 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม (680492)



รูปที่ ก.4-82 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองแสง (680552)



รูปที่ ก.4-83 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองยโสธร (720012)



รูปที่ ก.4-84 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คำเขื่อนแก้ว (720022)



รูปที่ ก.4-85 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มหาชนะชัย (720032)



รูปที่ ก.4-86 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี น้ำชี (E.20A) ต.ฟ้าหยาด (720061)



รูปที่ ก.4-87 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ค้อวัง (720082)



รูปที่ ก.4-88 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทรายมูล (720092)



รูปที่ ก.4-89 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองหนองบัวลำภู (750012)



รูปที่ ก.4-90 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีบุญเรือง (750022)



รูปที่ ก.4-91 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นากลาง (750032)



รูปที่ ก.4-92 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โนนสัง (750052)



รูปที่ ก.4-93 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองโนนสัง (750062)

ภาคผนวก ก.5
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำมูล



รูปที่ ก.5-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองบุรีรัมย์ (020012)



รูปที่ ก.5-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ประโคนชัย (020022)



รูปที่ ก.5-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อุตุ-อุทกนารอง (020033)



รูปที่ ก.5-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สตึก (020052)



รูปที่ ก.5-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลำปลายมาศ (020062)



รูปที่ ก.5-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก) (020072)



รูปที่ ก.5-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (020082)



รูปที่ ก.5-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก) (020092)



รูปที่ ก.5-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กระสัง (020102)



รูปที่ ก.5-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คูเมือง (020182)



รูปที่ ก.5-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำน้ำมูล (M.6A) (020191)



รูปที่ ก.5-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองกี่ (020212)



รูปที่ ก.5-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านกรวด (020232)



รูปที่ ก.5-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองหงส์ (020242)



รูปที่ ก.5-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ประคำ (020252)



รูปที่ ก.5-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาโพธิ์ (020262)



รูปที่ ก.5-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พลับพลาชัย (020322)



รูปที่ ก.5-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (020372)



รูปที่ ก.5-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แคนดง (020392)



รูปที่ ก.5-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พล (140032)



รูปที่ ก.5-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองสองห้อง (140152)



รูปที่ ก.5-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เปือยน้อย (140462)



รูปที่ ก.5-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บรบือ (210022)



รูปที่ ก.5-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วาปีปทุม (210032)



รูปที่ ก.5-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พยัคฆภูมิพิสัย (210062)



รูปที่ ก.5-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาเชือก (210252)



รูปที่ ก.5-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาดูน (210292)



รูปที่ ก.5-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนครราชสีมา (250013)



รูปที่ ก.5-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โนนไทย (250022)



รูปที่ ก.5-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บัวใหญ่ (250042)



รูปที่ ก.5-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พิมาย (250052)



รูปที่ ก.5-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สูงเนิน (250062)



รูปที่ ก.5-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สีคิ้ว (250072)



รูปที่ ก.5-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ด่านขุนทด (250082)



รูปที่ ก.5-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โชคชัย (250093)



รูปที่ ก.5-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปักธงชัย (250102)



รูปที่ ก.5-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ครบุรี (250112)



รูปที่ ก.5-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จักราช (250122)



รูปที่ ก.5-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง (250142)



รูปที่ ก.5-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คง (250162)



รูปที่ ก.5-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ประทาย (250182)



รูปที่ ก.5-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเอง พิมาย (250192)



รูปที่ ก.5-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง (250212)



รูปที่ ก.5-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าว พิมาย (250222)



รูปที่ ก.5-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขามสะแกแสง (250242)



รูปที่ ก.5-46 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ห้วยแถลง (250252)



รูปที่ ก.5-47 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชุมพวง (250262)



รูปที่ ก.5-48 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรปากช่อง (250273)



รูปที่ ก.5-49 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำตะคอง (M.38C) (250541)



รูปที่ ก.5-50 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โรงเรียนบ้านท่าหลวง (250592)



รูปที่ ก.5-51 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เสิงสาง (250602)



รูปที่ ก.5-52 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สำนักงานเกษตร (250612)



รูปที่ ก.5-53 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A) (250651)



รูปที่ ก.5-54 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านวังตะเคียนทอง (M.145) (250751)



รูปที่ ก.5-55 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองปลากั้ง (M.146) (250771)



รูปที่ ก.5-56 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองทราย (M.147) (250781)



รูปที่ ก.5-57 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 4 (250791)



รูปที่ ก.5-58 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังน้ำเขียว (250802)



รูปที่ ก.5-59 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เทพารักษ์ (250882)



รูปที่ ก.5-60 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกษตรวิสัย (490022)



รูปที่ ก.5-61 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สุวรรณภูมิ (490032)



รูปที่ ก.5-62 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จตุรพักตร์พิมาน (490072)



รูปที่ ก.5-63 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปทุมรัตน์ (490282)



รูปที่ ก.5-64 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสรวง (490312)



รูปที่ ก.5-65 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองศรีสะเกษ (570012)



รูปที่ ก.5-66 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขุขันธุ์ (570022)



รูปที่ ก.5-67 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กันทรารมย์ (570032)



รูปที่ ก.5-68 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อุทุมพรพิสัย (570042)



รูปที่ ก.5-69 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ราษีไศล (570052)



รูปที่ ก.5-70 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กันทรารักษณ์ (570063)



รูปที่ ก.5-71 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช) (570072)



รูปที่ ก.5-72 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ (570082)



รูปที่ ก.5-73 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า (570092)



รูปที่ ก.5-74 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขุนหาญ (570102)



รูปที่ ก.5-75 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ห้วยสำราญตอนบน (M.91) (570161)



รูปที่ ก.5-76 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร ศรีสะเกษ (570203)



รูปที่ ก.5-77 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ที่ทำการชลประทาน (M.123) (570211)



รูปที่ ก.5-78 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.น้ำเกลี้ยง (570242)



รูปที่ ก.5-79 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองจันทร์ (570252)



รูปที่ ก.5-80 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูสิงห์ (570262)



รูปที่ ก.5-81 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เบญจลักษ์ (570282)



รูปที่ ก.5-82 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสุรินทร์ (620013)



รูปที่ ก.5-83 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สังขะ (620022)



รูปที่ ก.5-84 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.รัตนบุรี (620032)



รูปที่ ก.5-85 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าตูม (620043)



รูปที่ ก.5-86 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีขรภูมิ (620052)



รูปที่ ก.5-87 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปราสาท (620062)



รูปที่ ก.5-88 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองปราสาท (620072)



รูปที่ ก.5-89 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองไหมสุรินทร์ (620083)



รูปที่ ก.5-90 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชุมพลบุรี (620092)



รูปที่ ก.5-91 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ (620102)



รูปที่ ก.5-92 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สำโรงทาบ (620112)



รูปที่ ก.5-93 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จอมพระ (620192)



รูปที่ ก.5-94 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลำดวน (620232)



รูปที่ ก.5-95 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สนม (620242)



รูปที่ ก.5-96 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โนนนารายณ์ (620272)



รูปที่ ก.5-97 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขวาสินรินทร์ (620282)



รูปที่ ก.5-98 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนมดงรัก (620292)



รูปที่ ก.5-99 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีณรงค์ (620302)



รูปที่ ก.5-100 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอุบลราชธานี (670013)



รูปที่ ก.5-101 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พิบูลมังสาหาร (670022)



รูปที่ ก.5-102 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วารินชำราบ (670072)



รูปที่ ก.5-103 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตระการพืชผล (670082)



รูปที่ ก.5-104 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรอุบลราชธานี (670093)



รูปที่ ก.5-105 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีเมืองใหม่ (670112)



รูปที่ ก.5-106 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ม่วงสามสิบ (670122)



รูปที่ ก.5-107 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เดชอุดม (670132)



รูปที่ ก.5-108 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บุญฑริก (670142)



รูปที่ ก.5-109 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม (670182)



รูปที่ ก.5-110 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โขงเจียม (670192)



รูปที่ ก.5-111 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีรักษาพันธุ์สัตว์ (670302)



รูปที่ ก.5-112 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.น้ำยืน (670382)



รูปที่ ก.5-113 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตาลสุม (670422)



รูปที่ ก.5-114 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุดข้าวปุ้น (670532)



รูปที่ ก.5-115 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาจะหลวย (670542)



รูปที่ ก.5-116 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เลิงนกทา (720042)



รูปที่ ก.5-117 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุดชุม (720052)



รูปที่ ก.5-118 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ป่าติ้ว (720072)



รูปที่ ก.5-119 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไทยเจริญ (720102)



รูปที่ ก.5-120 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอำนาจเจริญ (760012)



รูปที่ ก.5-121 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนา (760032)



รูปที่ ก.5-122 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หัวตะพาน (760042)



รูปที่ ก.5-123 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ (760060)



รูปที่ ก.5-124 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เสนางคนิคม (760082)



รูปที่ ก.5-125 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปทุมราชวงศา (760092)



รูปที่ ก.5-126 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลืออำนาจ (760102)

ภาคผนวก ก.6
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำปิง



รูปที่ ก.6-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองเชียงใหม่ (070013)



รูปที่ ก.6-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สารภี (070022)



รูปที่ ก.6-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สันกำแพง (070032)



รูปที่ ก.6-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สันทราย (070042)



รูปที่ ก.6-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดอยสะเก็ต (070052)



รูปที่ ก.6-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ริม (070062)



รูปที่ ก.6-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หางดง (070072)



รูปที่ ก.6-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สันป่าตอง (070082)



รูปที่ ก.6-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ฮอด (070092)



รูปที่ ก.6-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่แตง (070112)



รูปที่ ก.6-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พร้าว (070122)



รูปที่ ก.6-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงดาว (070132)



รูปที่ ก.6-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สะเมิง (070142)



รูปที่ ก.6-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่แจ่ม (070152)



รูปที่ ก.6-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อมก๋อย (070162)



รูปที่ ก.6-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จอมทอง (070182)



รูปที่ ก.6-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (070242)



รูปที่ ก.6-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์วิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว (070252)



รูปที่ ก.6-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี พระตำหนักภูพิงค์ ดอยบวกห้า (070262)



รูปที่ ก.6-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์ปลูกพันธุ์ไม้ดอยบ่อแก้ว (070282)



รูปที่ ก.6-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าว สันป่าตอง (070292)



รูปที่ ก.6-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 (070391)



รูปที่ ก.6-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล กิ่ง (070472)



รูปที่ ก.6-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าแม่หอพระ (070502)



รูปที่ ก.6-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านแม่ตื่น (P.64) (070731)



รูปที่ ก.6-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ป่าแดด (080252)



รูปที่ ก.6-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองกำแพงเพชร (120012)



รูปที่ ก.6-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คลองขลุง (120022)



รูปที่ ก.6-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขาณุวรลักษบุรี (120042)



รูปที่ ก.6-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศกำแพงเพชร (120113)



รูปที่ ก.6-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน (P.47) (120121)



รูปที่ ก.6-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คลองลาน (120132)



รูปที่ ก.6-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมือง (P.7A) (120161)



รูปที่ ก.6-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองลำพูน (170012)



รูปที่ ก.6-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลี้ (170022)



รูปที่ ก.6-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ป่าซาง (170032)



รูปที่ ก.6-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ทา (170042)



รูปที่ ก.6-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านโฮ่ง (170052)



รูปที่ ก.6-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านก้อจัดสรร หมู่ที่ 4 (170062)



รูปที่ ก.6-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีปลูกป่าแม่ลี้ (170072)



รูปที่ ก.6-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บรรพตพิสัย (260062)



รูปที่ ก.6-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เก้าเลี้ยว (260292)



รูปที่ ก.6-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองตาก (630013)



รูปที่ ก.6-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านตาก (630022)



รูปที่ ก.6-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สามเงา (630062)



รูปที่ ก.6-46 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ ตาก (630152)

ภาคผนวก ก.7
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำวัง



รูปที่ ก.7-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองลำปาง (160013)



รูปที่ ก.7-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แจ้ห่ม (160022)



รูปที่ ก.7-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะคา (160032)



รูปที่ ก.7-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สบปราบ (160042)



รูปที่ ก.7-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ทะ (160052)



รูปที่ ก.7-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ห้างฉัตร (160062)



รูปที่ ก.7-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เถิน (160072)



รูปที่ ก.7-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่พริก (160082)



รูปที่ ก.7-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังเหนือ (160112)



รูปที่ ก.7-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แม่จาง (W. -15) (160151)



รูปที่ ก.7-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าทุ่งเกวียน (160162)



รูปที่ ก.7-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าแม่มาย (160172)



รูปที่ ก.7-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าแม่เมาะ (160192)



รูปที่ ก.7-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าแม่ทรายคำ (160212)



รูปที่ ก.7-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล (630073)

ภาคผนวก ก.8
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำยม



รูปที่ ก.8-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พรานกระต่าย (120032)



รูปที่ ก.8-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไทรงาม (120102)



รูปที่ ก.8-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลานกระบือ (120142)



รูปที่ ก.8-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.งาว (160092)



รูปที่ ก.8-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านแม่พุ (Y.26) (160221)



รูปที่ ก.8-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านหลวง (280182)



รูปที่ ก.8-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพธิ์ทะเล (380032)



รูปที่ ก.8-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สามง่าม (380052)



รูปที่ ก.8-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพธิ์ประทับช้าง (380062)



รูปที่ ก.8-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บึงนาราง (380182)



รูปที่ ก.8-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางระกำ (390022)



รูปที่ ก.8-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองแพร่ (400013)



รูปที่ ก.8-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สูงเม่น (400022)



รูปที่ ก.8-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ร้องกวาง (400032)



รูปที่ ก.8-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สอง (400043)



รูปที่ ก.8-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลอง (400052)



รูปที่ ก.8-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังชิ้น (400062)



รูปที่ ก.8-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนสักห้วยไร่เขาพลึง (400072)



รูปที่ ก.8-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เด่นชัย (400092)



รูปที่ ก.8-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แม่ยม (Y.20) (400111)



รูปที่ ก.8-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าขุนแม่ดำมี (400122)



รูปที่ ก.8-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสุโขทัย (590012)



รูปที่ ก.8-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีสัชนาลัย (590022)



รูปที่ ก.8-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สวรรคโลก (590032)



รูปที่ ก.8-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กงไกรลาศ (590042)



รูปที่ ก.8-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านด่านลานหอย (590062)



รูปที่ ก.8-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรศรีสำโรง (590073)



รูปที่ ก.8-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คีรีมาศ (590082)



รูปที่ ก.8-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งเสลี่ยม (590092)



รูปที่ ก.8-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีสำโรง (590104)



รูปที่ ก.8-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แก่งหลวง (Y.6) (590121)



รูปที่ ก.8-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีนคร (590162)



รูปที่ ก.8-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สำนักงานเกษตรสุโขทัย (590182)



รูปที่ ก.8-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปง (730032)



รูปที่ ก.8-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงม่วน (730082)

ภาคผนวก ก.9
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำน่าน



รูปที่ ก.9-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองน่าน (280013)



รูปที่ ก.9-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เวียงสา (280022)



รูปที่ ก.9-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาน้อย (280032)



รูปที่ ก.9-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปัว (280042)



รูปที่ ก.9-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งช้าง (280052)



รูปที่ ก.9-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าวังผา (280073)



รูปที่ ก.9-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียงกลาง (280102)



รูปที่ ก.9-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร น่าน (280143)



รูปที่ ก.9-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่จริม (280152)



รูปที่ ก.9-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (280162)



รูปที่ ก.9-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สองแคว (280172)



รูปที่ ก.9-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ่อเกลือ (280242)



รูปที่ ก.9-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สันติสุข (280292)



รูปที่ ก.9-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาหมื่น (280312)



รูปที่ ก.9-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภูเพียง (280322)



รูปที่ ก.9-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (280352)



รูปที่ ก.9-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชนแดน (360052)



รูปที่ ก.9-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แคมป์สน (360102)



รูปที่ ก.9-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังโป่ง (360172)



รูปที่ ก.9-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองพิจิตร (380012)



รูปที่ ก.9-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางมูลนาค (380022)



รูปที่ ก.9-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตะพานหิน (380042)



รูปที่ ก.9-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังทรายพูน (380072)



รูปที่ ก.9-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โรงเรียนเขาทราย กิ่ง (380082)



รูปที่ ก.9-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สากเหล็ก (380132)



รูปที่ ก.9-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองพิษณุโลก (390013)



รูปที่ ก.9-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังทอง (390032)



รูปที่ ก.9-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นครไทย (390042)



รูปที่ ก.9-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พรหมพิราม (390052)



รูปที่ ก.9-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางกระทุ่ม (390062)



รูปที่ ก.9-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วัดโบสถ์ (390072)



รูปที่ ก.9-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองการเกษตร พิษณุโลก (390082)



รูปที่ ก.9-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าเขากระยาง (390132)



รูปที่ ก.9-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชาติตระการ (390142)



รูปที่ ก.9-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านหนองบอน (N.40) (390161)



รูปที่ ก.9-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอุตรดิตถ์ (700013)



รูปที่ ก.9-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.น้ำปาด (700022)



รูปที่ ก.9-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลับแล (700032)



รูปที่ ก.9-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พิชัย (700042)



รูปที่ ก.9-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตรอน (700052)



รูปที่ ก.9-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าปลา (700062)



รูปที่ ก.9-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ฟากท่า (700072)



รูปที่ ก.9-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านโคก (700202)



รูปที่ ก.9-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ. ทองแสนขัน (700212)



รูปที่ ก.9-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี หาดสองแคว (N.60) (700221)

ภาคผนวก ก.10
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา



รูปที่ ก.10-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอ่างทอง (010012)



รูปที่ ก.10-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไชโย (010022)



รูปที่ ก.10-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพธิ์ทอง (010032)



รูปที่ ก.10-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วิเศษชัยชาญ (010042)



รูปที่ ก.10-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ป่าโมก (010052)



รูปที่ ก.10-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แสวงหา (010062)



รูปที่ ก.10-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองชัยนาท (040012)



รูปที่ ก.10-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สรรพยา (040022)



รูปที่ ก.10-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มโนรมย์ (040032)



รูปที่ ก.10-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สรรค์บุรี (040042)



รูปที่ ก.10-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 5 [เขื่อนเจ้าพระยา (C-13)] (040361)



รูปที่ ก.10-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีอากาศเกษตรชัยนาท (040383)



รูปที่ ก.10-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองลพบุรี (190013)



รูปที่ ก.10-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าวุ้ง (190022)



รูปที่ ก.10-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านหมี่ (190032)



รูปที่ ก.10-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โคกสำโรง (190042)



รูปที่ ก.10-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าว โคกสำโรง (190082)



รูปที่ ก.10-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โคกเจริญ (190392)



รูปที่ ก.10-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สระโบสถ์ (190402)



รูปที่ ก.10-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.องครักษ์ (220022)



รูปที่ ก.10-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนครสวรรค์ (260013)



รูปที่ ก.10-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชุมแสง (260022)



รูปที่ ก.10-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าตะโก (260032)



รูปที่ ก.10-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โกรกพระ (260042)



รูปที่ ก.10-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พยุหะคีรี (260052)



รูปที่ ก.10-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตาคลี (260082)



รูปที่ ก.10-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองบัว (260102)



รูปที่ ก.10-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไพสาลี (260122)



รูปที่ ก.10-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรตากฟ้า (260143)



รูปที่ ก.10-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนนทบุรี (310012)



รูปที่ ก.10-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปากเกร็ด (310022)



รูปที่ ก.10-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางกรวย (310032)



รูปที่ ก.10-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางใหญ่ (310042)



รูปที่ ก.10-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางบัวทอง (310052)



รูปที่ ก.10-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไทรน้อย (310132)



รูปที่ ก.10-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองปทุมธานี (320012)



รูปที่ ก.10-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลาดหลุมแก้ว (320022)



รูปที่ ก.10-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สามโคก (320032)



รูปที่ ก.10-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ธัญบุรี (320042)



รูปที่ ก.10-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองเสือ (320052)



รูปที่ ก.10-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คลองหลวง (320072)



รูปที่ ก.10-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าวรังสิต (ศูนย์วิจัยข้าว) (320082)



รูปที่ ก.10-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดงเจริญ (380172)



รูปที่ ก.10-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี กรมอุตุนิยมวิทยา (410013)



รูปที่ ก.10-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตมีนบุรี (410052)



รูปที่ ก.10-46 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สนามบินดอนเมือง (410063)



รูปที่ ก.10-47 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรบางนา (410083)



รูปที่ ก.10-48 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี กรมชลประทานสามเสน (C.12) (41011



รูปที่ ก.10-49 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตตลิ่งชัน (410172)



รูปที่ ก.10-50 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตบางขุนเทียน (รร.สิงหราชพิทยาคม) (410182)



รูปที่ ก.10-51 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตราษฎร์บูรณะ (410192)



รูปที่ ก.10-52 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตหนองแขม (410202)



รูปที่ ก.10-53 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตบางกอกน้อย (410212)



รูปที่ ก.10-54 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม (410722)



รูปที่ ก.10-55 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ท่าเรือคลองเตย (410753)



รูปที่ ก.10-56 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอยุธยา (420012)



รูปที่ ก.10-57 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มหาราช (420022)



รูปที่ ก.10-58 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางปะหัน (420042)



รูปที่ ก.10-59 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อุทัย (420052)



รูปที่ ก.10-60 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังน้อย (420062)



รูปที่ ก.10-61 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางปะอิน (420072)



รูปที่ ก.10-62 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ผักไห่ (420082)



รูปที่ ก.10-63 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางไทร (420092)



รูปที่ ก.10-64 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เสนา (420102)



รูปที่ ก.10-65 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางบาล (420112)



รูปที่ ก.10-66 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ภาชี (420132)



รูปที่ ก.10-67 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านแพรก (420142)



รูปที่ ก.10-68 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลาดบัวหลวง (420152)



รูปที่ ก.10-69 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางซ้าย (420162)



รูปที่ ก.10-70 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองการเกษตรหันตรา (420172)



รูปที่ ก.10-71 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสมุทรปราการ (510012)



รูปที่ ก.10-72 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พระประแดง (510042)



รูปที่ ก.10-73 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสระบุรี (540012)



รูปที่ ก.10-74 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองแค (540052)



รูปที่ ก.10-75 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองแซง (540062)



รูปที่ ก.10-76 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วิหารแดง (540122)



รูปที่ ก.10-77 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองโดน (540152)



รูปที่ ก.10-78 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสิงห์บุรี (560012)



รูปที่ ก.10-79 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางกระจัน (560022)



รูปที่ ก.10-80 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พรหมบุรี (560032)



รูปที่ ก.10-81 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อินทร์บุรี (560042)

ภาคผนวก ก.11
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำสะแกกรัง



รูปที่ ก.11-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านปางมะค่า (CT.5A) (120081)



รูปที่ ก.11-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลาดยาว (260072)



รูปที่ ก.11-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ห้วยแม่วงค์ (260271)



รูปที่ ก.11-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองโพธิ์ (260281)



รูปที่ ก.11-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่วงก์ (260322)



รูปที่ ก.11-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่เปิน (260332)



รูปที่ ก.11-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองอุทัยธานี (690012)



รูปที่ ก.11-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทับทัน (690022)



รูปที่ ก.11-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองขาหย่าง (690032)



รูปที่ ก.11-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองฉาง (690042)



รูปที่ ก.11-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สว่างอารมณ์ (690062)



รูปที่ ก.11-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลานสัก (690132)

ภาคผนวก ก.12
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำป่าสัก



รูปที่ ก.12-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชัยบาดาล (190052)



รูปที่ ก.12-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองพืชไร่ พุทธบาท (190072)



รูปที่ ก.12-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พัฒนานิคม (190092)



รูปที่ ก.12-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บัวชุม (190113)



รูปที่ ก.12-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านท่าเยี่ยม (S.13) (190351)



รูปที่ ก.12-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าหลวง (190372)



รูปที่ ก.12-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ. ลำสนธิ (190422)



รูปที่ ก.12-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชัยบาดาล (S.39) (190630)



รูปที่ ก.12-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองเพชรบูรณ์ (360013)



รูปที่ ก.12-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หล่มสัก (360023)



รูปที่ ก.12-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หล่มเก่า (360032)



รูปที่ ก.12-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วิเชียรบุรี (360043)



รูปที่ ก.12-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โรงเรียนโคกสะอาด (360082)



รูปที่ ก.12-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองไผ่ (360092)



รูปที่ ก.12-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บึงสามพัน (360192)



รูปที่ ก.12-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าเรือ (420032)



รูปที่ ก.12-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นครหลวง (420122)



รูปที่ ก.12-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เสาไห้ (540022)



รูปที่ ก.12-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แก่งคอย (540032)



รูปที่ ก.12-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านหมอ (540042)



รูปที่ ก.12-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนพฤกษาศาสตร์พุแค (540072)



รูปที่ ก.12-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท (540092)

ภาคผนวก ก.13
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำท่าจีน



รูปที่ ก.13-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หันคา (040052)



รูปที่ ก.13-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วัดสิงห์ (040062)



รูปที่ ก.13-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนมทวน (130032)



รูปที่ ก.13-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เลาขวัญ (130382)



รูปที่ ก.13-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นครชัยศรี (230022)



รูปที่ ก.13-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สามพราน (230032)



รูปที่ ก.13-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางเลน (230042)



รูปที่ ก.13-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กำแพงแสน (230052)



รูปที่ ก.13-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร กำแพงแสน (230063)



รูปที่ ก.13-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดอนตูม (230202)



รูปที่ ก.13-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสมุทรสาคร (520012)



รูปที่ ก.13-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านแพ้ว (520022)



รูปที่ ก.13-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กระทุ่มแบน (520032)



รูปที่ ก.13-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี หน่วยสหกรณ์นิคมบ้านไร่ (520062)



รูปที่ ก.13-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มวกเหล็ก (540192)



รูปที่ ก.13-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสุพรรณบุรี (600013)



รูปที่ ก.13-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อู่ทอง (600023)



รูปที่ ก.13-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางปลาม้า (600032)



รูปที่ ก.13-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สองพี่น้อง (600042)



รูปที่ ก.13-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีประจันต์ (600052)



รูปที่ ก.13-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เดิมบางนางบวช (600062)



รูปที่ ก.13-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สามชุก (600072)



รูปที่ ก.13-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดอนเจดีย์ (600092)



รูปที่ ก.13-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรี (600102)



รูปที่ ก.13-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ด่านช้าง (600112)



รูปที่ ก.13-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองหญ้าไซ (600612)



รูปที่ ก.13-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านไร่ (690052)



รูปที่ ก.13-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านสมอทอง (C.30) (690151)



รูปที่ ก.13-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ห้วยคต (690162)

ภาคผนวก ก.14
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำแม่กลอง



รูปที่ ก.14-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองกาญจนบุรี (130013)



รูปที่ ก.14-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าม่วง (130022)



รูปที่ ก.14-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่ามะกา (130042)



รูปที่ ก.14-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทองผาภูมิ (K.13) (130053)



รูปที่ ก.14-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สังขละบุรี (130062)



รูปที่ ก.14-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไทรโยค (130072)



รูปที่ ก.14-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีสวัสดิ์ (130082)



รูปที่ ก.14-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เหมืองปิล็อค (130092)



รูปที่ ก.14-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ่อพลอย (130102)



รูปที่ ก.14-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านลุ่มสุ่ม (K.10) (130211)



รูปที่ ก.14-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ห้วยแม่น้ำน้อย (K.22A) (130221)



รูปที่ ก.14-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านเขาเหล็ก (130342)



รูปที่ ก.14-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โรงเรียนวิเศษกุล (130392)



รูปที่ ก.14-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านเวียคาดี้ (130402)



รูปที่ ก.14-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี แผนกผสมสัตว์ที่ 1 (130412)



รูปที่ ก.14-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (130472)



รูปที่ ก.14-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองปรือ (130482)



รูปที่ ก.14-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ. ด่านมะขามเตี้ย (130582)



รูปที่ ก.14-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนครปฐม (230012)



รูปที่ ก.14-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองราชบุรี (470012)



รูปที่ ก.14-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จอมบึง (470022)



รูปที่ ก.14-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดำเนินสะดวก (470032)



รูปที่ ก.14-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านโป่ง (470042)



รูปที่ ก.14-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โพธาราม (470052)



รูปที่ ก.14-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางแพ (470062)



รูปที่ ก.14-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปากท่อ (470072)



รูปที่ ก.14-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วัดเพลง (470082)



รูปที่ ก.14-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ถ้ำจอมพล สวนรุกขชาติ (470102)



รูปที่ ก.14-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำภาชี (K.17) กิ่ง (470161)



รูปที่ ก.14-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สวนผึ้ง (470252)



รูปที่ ก.14-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านท่าเคย (K.25) (470271)



รูปที่ ก.14-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรราชบุรี (470393)



รูปที่ ก.14-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสมุทรสงคราม (530012)



รูปที่ ก.14-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อัมพวา (530022)



รูปที่ ก.14-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางคนที (530032)



รูปที่ ก.14-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อุ้มผาง (630043)

ภาคผนวก ก.15
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำบางปะกง



รูปที่ ก.15-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองฉะเชิงเทรา (030012)



รูปที่ ก.15-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนมสารคาม (030022)



รูปที่ ก.15-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางน้ำเปรี้ยว (030032)



รูปที่ ก.15-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านโพธิ์ (030042)



รูปที่ ก.15-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางคล้า (030052)



รูปที่ ก.15-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ราชสาส์น (030172)



รูปที่ ก.15-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สนามชัยเขต (030242)



รูปที่ ก.15-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางปะกง (030312)



รูปที่ ก.15-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีเกษตรฉะเชิงเทรา (030333)



รูปที่ ก.15-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนัสนิคม (090022)



รูปที่ ก.15-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พานทอง (090032)



รูปที่ ก.15-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านบึง (090062)



รูปที่ ก.15-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองหลวง (KGT.19) (090171)



รูปที่ ก.15-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนครนายก (220012)



รูปที่ ก.15-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปากพลี (220032)



รูปที่ ก.15-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านนา (220042)



รูปที่ ก.15-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลำลูกกา (320062)



รูปที่ ก.15-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี เขตหนองจอก (410042)



รูปที่ ก.15-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองปราจีนบุรี (440013)



รูปที่ ก.15-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านสร้าง (440022)



รูปที่ ก.15-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีมหาโพธิ์ (440032)



รูปที่ ก.15-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กบินทร์บุรี (440043)



รูปที่ ก.15-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ประจันตคาม (440062)



รูปที่ ก.15-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาดี (440132)



รูปที่ ก.15-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำพระยาธาร (KGT.14) (440181)



รูปที่ ก.15-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ห้วยโสมง (KGT.15A) (440191)



รูปที่ ก.15-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางพลี (510022)



รูปที่ ก.15-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางบ่อ (510032)



รูปที่ ก.15-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสระแก้ว (740013)



รูปที่ ก.15-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังน้ำเย็น (740052)



รูปที่ ก.15-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ลำพระสทึง (KGT.10) (740071)



รูปที่ ก.15-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านแก้ง (KGT.12) (740081)



รูปที่ ก.15-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าท่าแยก (740092)



รูปที่ ก.15-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขาฉกรรจ์ (740152)



รูปที่ ก.15-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังสมบูรณ์ (740342)

ภาคผนวก ก.16
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำโตนเลสาป



รูปที่ ก.16-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โป่งน้ำร้อน (060062)



รูปที่ ก.16-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วัฒนานคร (740022)



รูปที่ ก.16-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อรัญประเทศ (740033)



รูปที่ ก.16-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตาพระยา (740042)

ภาคผนวก ก.17
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก



รูปที่ ก.17-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองจันทบุรี (060013)



รูปที่ ก.17-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มะขาม (060022)



รูปที่ ก.17-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แหลมสิงห์ (060032)



รูปที่ ก.17-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าใหม่ (060042)



รูปที่ ก.17-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขลุง (060052)



รูปที่ ก.17-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรพริ้ว (060073)



รูปที่ ก.17-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านโป่งโรงเซ็นต์ (Z.21) (060121)



รูปที่ ก.17-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านขุนซ่อง (Z.28) (060131)



รูปที่ ก.17-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แก่งหางแมว (060172)



รูปที่ ก.17-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นายายอาม (060182)



รูปที่ ก.17-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองชลบุรี (090013)



รูปที่ ก.17-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีราชา (090042)



รูปที่ ก.17-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางละมุง (090052)



รูปที่ ก.17-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สัตหีบ (090073)



รูปที่ ก.17-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะสีชัง (090083)



รูปที่ ก.17-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โรงเรียนพลทหารเกล็ดแก้ว (090102)



รูปที่ ก.17-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศพัทยา (090133)



รูปที่ ก.17-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 6 อ่างเก็บน้ำ บางพระ (090160)



รูปที่ ก.17-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองระยอง (480012)



รูปที่ ก.17-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านค่าย (480022)



รูปที่ ก.17-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แกลง (480032)



รูปที่ ก.17-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร ห้วยโป่ง (กสิกรรม) (480053)



รูปที่ ก.17-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเอง ระยอง (480062)



รูปที่ ก.17-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปลวกแดง (480092)



รูปที่ ก.17-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วังจันทร์ (480172)



รูปที่ ก.17-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านฉาง (480182)



รูปที่ ก.17-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศ ระยอง (480193)



รูปที่ ก.17-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านชำฆ้อ (Z.18) (480201)



รูปที่ ก.17-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขาชะเมา (480222)



รูปที่ ก.17-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองตราด (660012)



รูปที่ ก.17-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขาสมิง (660022)



รูปที่ ก.17-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คลองใหญ่ (660032)



รูปที่ ก.17-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แหลมงอบ (660062)



รูปที่ ก.17-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ่อไร่ (660082)



รูปที่ ก.17-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะกูด (660102)



รูปที่ ก.17-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะช้าง (660112)

ภาคผนวก ก.18
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ ก.18-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองเพชรบุรี (370012)



รูปที่ ก.18-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านลาด (370022)



รูปที่ ก.18-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านแหลม (370032)



รูปที่ ก.18-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขาย้อย (370042)



รูปที่ ก.18-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชะอำ (370052)



รูปที่ ก.18-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่ายาง (370062)



รูปที่ ก.18-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ตะเคียนห้าบาท (B.5) (370101)



รูปที่ ก.18-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศ เพชรบุรี (370292)



รูปที่ ก.18-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองหญ้าปล้อง (370322)



รูปที่ ก.18-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (450013)



รูปที่ ก.18-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางสะพาน (450022)



รูปที่ ก.18-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทับสะแก (450032)



รูปที่ ก.18-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หัวหิน (450043)



รูปที่ ก.18-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปราณบุรี (450052)



รูปที่ ก.18-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเอง ประจวบคีรีขันธ์ (450062)



รูปที่ ก.18-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กุยบุรี (450072)



รูปที่ ก.18-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนป่าห้วยยาง (ด้านห้วยทราย) (450082)



รูปที่ ก.18-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรหนองพลับ (450152)



รูปที่ ก.18-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองยางขวาง (GT.6) (450171)



รูปที่ ก.18-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี บ้านโป่งกระสัง (KY.2) (450181)



รูปที่ ก.18-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองบางสะพานใหญ่ (Gt.7) (450221)



รูปที่ ก.18-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สามร้อยยอด (450272)



รูปที่ ก.18-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางสะพานน้อย (450592)

ภาคผนวก ก.19
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน



รูปที่ ก.19-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองชุมพร (100013)



รูปที่ ก.19-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปะทิว (100022)



รูปที่ ก.19-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าแซะ (100032)



รูปที่ ก.19-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หลังสวน (100042)



รูปที่ ก.19-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พะโต๊ะ (100052)



รูปที่ ก.19-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สวี (100062)



รูปที่ ก.19-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตร สวี (100083)



รูปที่ ก.19-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ละแม (100182)



รูปที่ ก.19-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ต.ท่าแซะ (X.64) (100191)



รูปที่ ก.19-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนครศรีธรรมราช (270013)



รูปที่ ก.19-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปากพนัง (270022)



รูปที่ ก.19-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ร่อนพิบูลย์ (270032)



รูปที่ ก.19-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าศาลา (270042)



รูปที่ ก.19-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สิชล (270052)



รูปที่ ก.19-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ฉวาง (270072)



รูปที่ ก.19-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ลานสกา (270082)



รูปที่ ก.19-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งใหญ่ (270092)



รูปที่ ก.19-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หัวไทร (270102)



รูปที่ ก.19-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ขนอม (270122)



รูปที่ ก.19-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เชียรใหญ่ (270132)



รูปที่ ก.19-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชะอวด (270142)



รูปที่ ก.19-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองกลาย (X.149) (270401)



รูปที่ ก.19-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาบอน (270442)



รูปที่ ก.19-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พิปูน (270452)



รูปที่ ก.19-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พรหมคีรี (270462)



รูปที่ ก.19-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช (270493)



รูปที่ ก.19-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ถ้ำพรรณรา (270502)



รูปที่ ก.19-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พระพรหม (270512)



รูปที่ ก.19-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นบพิตำ (270522)



รูปที่ ก.19-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (270572)



รูปที่ ก.19-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ช้างกลาง (270582)



รูปที่ ก.19-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จุฬาภรณ์ (270612)



รูปที่ ก.19-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (610013)



รูปที่ ก.19-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กาญจนดิษฐ์ (610022)



รูปที่ ก.19-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะสมุย (610032)



รูปที่ ก.19-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไชยา (610042)



รูปที่ ก.19-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พุนพิน (610052)



รูปที่ ก.19-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คีรีรัฐนิคม (610062)



รูปที่ ก.19-39 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านนาสาร (610072)



รูปที่ ก.19-40 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พระแสง (610082)



รูปที่ ก.19-41 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.พนม (610092)



รูปที่ ก.19-42 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าฉาง (610102)



รูปที่ ก.19-43 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท่าชนะ (610112)



รูปที่ ก.19-44 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์วิจัยการยางคันธุลี (610132)



รูปที่ ก.19-45 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล (610142)



รูปที่ ก.19-46 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เวียงสระ (610171)



รูปที่ ก.19-47 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศ เกาะสมุย (610223)



รูปที่ ก.19-48 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ดอนสัก (610272)



รูปที่ ก.19-49 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บ้านตาขุน (610352)



รูปที่ ก.19-50 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เวียงสระ (610362)



รูปที่ ก.19-51 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ชัยบุรี (610372)



รูปที่ ก.19-52 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เคียนซา (610412)



รูปที่ ก.19-53 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะพะงัน (610422)



รูปที่ ก.19-54 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.วิภาวดี (610432)



รูปที่ ก.19-55 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรสุราษฎร์ธานี (610443)

ภาคผนวก ก.20
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



รูปที่ ก.20-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองพัทลุง (350012)



รูปที่ ก.20-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปากพยูน (350022)



รูปที่ ก.20-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ควนขนุน (350032)



รูปที่ ก.20-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองควนกุฎิ (ศูนย์วิจัยข้าว) (350042)



รูปที่ ก.20-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เขาชัยสน (350052)



รูปที่ ก.20-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 8 (350061)



รูปที่ ก.20-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองพญาโฮ้ง (X.23A) (350091)



รูปที่ ก.20-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี โครงการควนกุฏิ (350110)



รูปที่ ก.20-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรพัทลุง (350153)



รูปที่ ก.20-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองหลักสาม (350170)



รูปที่ ก.20-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด (350202)



รูปที่ ก.20-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตะโหมด (350232)



รูปที่ ก.20-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กงหรา (350242)



รูปที่ ก.20-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ป่าบอน (350262)



รูปที่ ก.20-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ป่าพะยอม (350272)



รูปที่ ก.20-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีบรรพต (350282)



รูปที่ ก.20-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางแก้ว (350292)



รูปที่ ก.20-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ศรีนครินทร์ (350352)



รูปที่ ก.20-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสงขลา (580013)



รูปที่ ก.20-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หาดใหญ่ (580022)



รูปที่ ก.20-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.รัตภูมิ (580032)



รูปที่ ก.20-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ระโนด (580042)



รูปที่ ก.20-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จะนะ (580052)



รูปที่ ก.20-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เทพา (580062)



รูปที่ ก.20-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาทวี (580072)



รูปที่ ก.20-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สะบ้าย้อย (580082)



รูปที่ ก.20-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สทิงพระ (580092)



รูปที่ ก.20-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สะเดา (580102)



รูปที่ ก.20-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อากาศเกษตรคอหงษ์ (580113)



รูปที่ ก.20-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองเทพา (580122)



รูปที่ ก.20-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองหล้าปัง (X.113) (580221)



รูปที่ ก.20-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.นาหม่อม (580232)



รูปที่ ก.20-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กระแสสินธุ์ (580262)



รูปที่ ก.20-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ควนเนียง (580312)



รูปที่ ก.20-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (580332)



รูปที่ ก.20-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สิงหนคร (580372)



รูปที่ ก.20-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางกล่ำ (580442)

ภาคผนวก ก.21
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง



รูปที่ ก.21-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองนราธิวาส (290013)



รูปที่ ก.21-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ระแงะ (290022)



รูปที่ ก.21-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.รือเสนาะ (290032)



รูปที่ ก.21-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แว้ง (290042)



รูปที่ ก.21-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตากใบ (290052)



รูปที่ ก.21-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ยี่งอ (290062)



รูปที่ ก.21-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บาเจาะ (290072)



รูปที่ ก.21-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สุไหงโก-ลก (290102)



รูปที่ ก.21-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สุไหงปาตี (290112)



รูปที่ ก.21-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.จะแนะ (290162)



รูปที่ ก.21-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สุคิริน (290222)



รูปที่ ก.21-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ. เจาะไอร้อง (290272)



รูปที่ ก.21-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองปัตตานี (330012)



รูปที่ ก.21-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.หนองจิก (330022)



รูปที่ ก.21-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ยะหริ่ง (330032)



รูปที่ ก.21-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ยะรัง (330042)



รูปที่ ก.21-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.โคกโพธิ์ (330052)



รูปที่ ก.21-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปะนาเระ (330062)



รูปที่ ก.21-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.มายอ (330072)



รูปที่ ก.21-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ (330082)



รูปที่ ก.21-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สายบุรี (330092)



รูปที่ ก.21-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศปัตตานี ต.บ่อทอง (330103)



รูปที่ ก.21-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กะพ้อ (330122)



รูปที่ ก.21-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ไม้แก่น (330132)



รูปที่ ก.21-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งยางแดง (330142)



รูปที่ ก.21-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.แม่ลาน (330162)



รูปที่ ก.21-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองยะลา (710012)



รูปที่ ก.21-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ยะหา (710022)



รูปที่ ก.21-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.รามัน (710032)



รูปที่ ก.21-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เบตง (710042)



รูปที่ ก.21-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บันนังสตาร์ (710052)



รูปที่ ก.21-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ (710122)



รูปที่ ก.21-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรยะลา (710183)

ภาคผนวก ก.22
ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสมรายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก



รูปที่ ก.22-1 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองกระบี่ (150012)



รูปที่ ก.22-2 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คลองท่อม (150022)



รูปที่ ก.22-3 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.อ่าวลึก (150032)



รูปที่ ก.22-4 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะลันตา (150042)



รูปที่ ก.22-5 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองการยางในช่อง (150052)



รูปที่ ก.22-6 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศ เกาะลันตา (150093)



รูปที่ ก.22-7 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งสง (270062)



รูปที่ ก.22-8 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.บางขัน (270412)



รูปที่ ก.22-9 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองพังงา (340012)



รูปที่ ก.22-10 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตะกั่วทุ่ง (340022)



รูปที่ ก.22-11 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ท้ายเหมือง (340032)



รูปที่ ก.22-12 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทับปุด (340042)



รูปที่ ก.22-13 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ตะกั่วป่า (340052)



รูปที่ ก.22-14 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กะปง (340062)



รูปที่ ก.22-15 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เกาะยาว (340072)



รูปที่ ก.22-16 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีทดลองการยางวังทัง (340092)



รูปที่ ก.22-17 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.คุระบุรี (340102)



รูปที่ ก.22-18 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศ ตะกั่วป่า (340153)



รูปที่ ก.22-19 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองภูเก็ต (430013)



รูปที่ ก.22-20 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ถลาง (430022)



รูปที่ ก.22-21 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองระนอง (460013)



รูปที่ ก.22-22 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กระบุรี (460022)



รูปที่ ก.22-23 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กระเปอร์ (460032)



รูปที่ ก.22-24 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ละอุ่น (460042)



รูปที่ ก.22-25 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมสร้างตนเองปากจั่น (460072)



รูปที่ ก.22-26 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองสตูล (550012)



รูปที่ ก.22-27 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ทุ่งหว้า (550022)



รูปที่ ก.22-28 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ละงู (สำนักงานเกษตร) (550032)



รูปที่ ก.22-29 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี นิคมพัฒนาภาคใต้ ควนกาหลง (550042)



รูปที่ ก.22-30 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี คลองคุสน (X.16) (550051)



รูปที่ ก.22-31 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.เมืองตรัง (650012)



รูปที่ ก.22-32 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.กันตัง (650022)



รูปที่ ก.22-33 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ปะเหลียน (650032)



รูปที่ ก.22-34 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.สิเกา (650042)



รูปที่ ก.22-35 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ห้วยยอด (650052)



รูปที่ ก.22-36 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี อ.ย่านตาขาว (650072)



รูปที่ ก.22-37 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สถานีตรวจอากาศตรัง (650083)



รูปที่ ก.22-38 ค่า Standardized Precipitation Index (SPI) ของปริมาณฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานี สวนพฤกษาศาสตร์เขาช่อง (650092)

ภาคผนวก ข

ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่าง ๆ

ภาคผนวก ข.1
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำสาละวิน

ตารางที่ ข.1-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (200013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (200013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<57.4	<84.3	<118.4	<129.1	<78.5	<29.7	-	-	-	-	-
		3	-	<94.0	<226.7	<368.1	<463.4	<445.7	<348.9	<159.5	<50.7	<4.3	-	-
		6	<28.1	<116.1	<244.9	<393.8	<632.7	<770.2	<845.4	<723.0	<561.4	<391.3	<174.7	<68.0
		9	<415.3	<354.1	<370.2	<453.2	<651.6	<785.8	<873.9	<897.6	<899.2	<883.7	<743.8	<588.7
		12	<921.8	<935.1	<891.3	<871.0	<913.2	<924.6	<920.8	<921.1	<919.6	<922.2	<921.8	<918.4
	รุนแรง	1	<5.0	57.4-77.7	84.3-103.1	118.4-140.3	129.1-153.2	78.5-100.4	29.7-42.8	<0.0	-	-	-	-
		3	<10.0	94.0-122.3	226.7-265.8	368.1-416.0	463.4-507.7	445.7-496.6	348.9-395.3	159.5-198.5	50.7-70.9	4.3-9.6	-	<0.6
		6	28.1-44.6	116.1-146.6	244.9-287.6	393.8-452.3	632.7-696.0	770.2-843.7	845.4-916.7	723.0-791.7	561.4-626.0	391.3-444.1	174.7-216.2	68.0-92.1
		9	415.3-478.2	354.1-415.2	370.2-426.2	453.2-515.4	651.6-716.9	785.8-863.5	873.9-956.1	897.6-984.3	899.2-983.9	883.7-962.3	743.8-814.0	588.7-655.2
		12	921.8-1,009.3	935.1-1,020.6	891.3-984.3	871.0-967.2	913.2-1,003.2	924.6-1,012.6	920.8-1,008.6	921.1-1,008.9	919.6-1,007.7	922.2-1,009.8	921.8-1,009.4	918.4-1,006.6
	ปานกลาง	1	5.0-13.3	77.8-102.9	103.2-124.8	140.4-165.1	153.3-180.3	100.5-126.3	42.9-59.7	0.0-7.2	-	-	-	-
		3	10.0-23.4	122.4-156.3	265.9-309.5	416.1-468.2	507.8-554.9	496.7-551.5	395.4-445.9	198.6-243.8	71.0-96.4	9.7-19.1	-	0.6-3.2
		6	44.7-67.5	146.7-182.5	287.7-335.3	452.4-516.6	696.1-763.7	843.8-922.0	916.8-992.0	791.8-864.9	626.1-695.6	444.2-501.7	216.3-264.3	92.2-122.0
		9	478.3-547.5	415.3-483.3	426.3-487.8	515.5-583.3	717.0-786.5	863.6-946.5	956.2-1,043.5	984.4-1,076.7	984.0-1,074.1	962.4-1,045.7	814.1-888.8	655.3-726.9
		12	1,009.4-1,102.4	1,020.7-1,111.4	984.4-1,083.8	967.3-1,070.7	1,003.3-1,099.1	1,012.7-1,106.4	1,008.7-1,102.1	1,009.0-1,102.3	1,007.8-1,101.6	1,009.9-1,103.1	1,009.5-1,102.6	1,006.7-1,100.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-99.6	103.0-259.3	124.9-242.6	165.2-294.0	180.4-321.2	126.4-276.0	59.8-174.1	7.3-95.8	<23.4	<25.4	<12.3	<40.3
		3	23.5-140.3	156.4-357.2	309.6-532.9	468.3-720.8	555.0-773.4	551.6-811.7	446.0-691.9	243.9-495.4	96.5-262.1	19.2-127.9	<54.9	3.3-68.8
		6	67.6-242.2	182.6-386.2	335.4-579.8	516.7-835.8	763.8-1,078.3	922.1-1,283.8	992.1-1,334.9	865.0-1,202.8	695.7-1,026.2	501.8-782.7	264.4-529.7	122.1-308.0
		9	547.6-892.7	483.4-831.7	487.9-794.7	583.4-915.3	786.6-1,110.7	946.6-1,332.0	1,043.6-1,446.9	1,076.8-1,504.6	1,074.2-1,490.3	1,045.8-1,427.9	888.9-1,233.7	727.0-1,066.4
		12	1,102.5-1,532.4	1,111.5-1,528.9	1,083.9-1,549.7	1,070.8-1,558.8	1,099.2-1,544.5	1,106.5-1,539.5	1,102.2-1,534.4	1,102.4-1,534.2	1,101.7-1,535.5	1,103.2-1,533.9	1,102.7-1,533.5	1,100.7-1,535.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.7-138.8	259.4-314.1	242.7-280.5	294.1-334.2	321.3-365.1	276.1-326.1	174.2-216.0	95.9-139.3	23.4-44.0	25.4-43.2	12.3-26.0	40.3-73.1
		3	140.4-190.7	357.3-425.5	533.0-601.8	720.9-795.6	773.5-835.7	811.8-887.5	692.0-764.9	495.5-577.6	262.2-321.6	128.0-178.3	54.9-84.4	68.9-106.4
		6	242.3-310.4	386.3-453.6	579.9-655.3	835.9-932.0	1,078.4-1,168.5	1,283.9-1,387.0	1,335.0-1,431.4	1,202.9-1,299.1	1,026.3-1,122.5	782.8-866.3	529.8-615.9	308.1-373.3
		9	892.8-997.1	831.8-939.1	794.8-887.4	915.4-1,014.3	1,110.8-1,203.6	1,332.1-1,442.3	1,447.0-1,561.7	1,504.7-1,626.7	1,490.4-1,608.8	1,428.0-1,536.0	1,233.8-1,332.0	1,066.5-1,165.1
		12	1,532.5-1,654.9	1,529.0-1,647.4	1,549.8-1,683.8	1,558.9-1,700.3	1,544.6-1,671.9	1,539.6-1,663.0	1,534.5-1,657.6	1,534.3-1,657.3	1,535.6-1,659.3	1,534.0-1,656.7	1,533.6-1,656.3	1,535.4-1,659.3
	รุนแรง	1	138.9-186.2	314.2-375.8	280.6-322.1	334.3-377.7	365.2-412.8	326.2-381.6	216.1-263.9	139.4-192.8	44.1-71.5	43.3-65.3	26.1-43.5	73.2-117.0
		3	190.8-250.8	425.6-501.6	601.9-676.2	795.7-875.3	835.8-901.3	887.6-967.8	765.0-842.8	577.7-668.0	321.7-389.0	178.4-239.4	84.5-121.4	106.5-154.1
		6	310.5-389.6	453.7-528.2	655.4-736.8	932.1-1,035.2	1,168.6-1,263.5	1,387.1-1,495.5	1,431.5-1,532.4	1,299.2-1,400.3	1,122.6-1,224.6	866.4-955.5	616.0-710.7	373.4-446.7
		9	997.2-1,109.0	939.2-1,055.1	887.5-986.9	1,014.4-1,119.9	1,203.7-1,301.5	1,442.4-1,558.4	1,561.8-1,682.3	1,626.8-1,755.2	1,608.9-1,733.3	1,536.1-1,649.4	1,332.1-1,435.2	1,165.2-1,269.5
		12	1,655.0-1,783.7	1,647.5-1,771.8	1,683.9-1,825.4	1,700.4-1,850.0	1,672.0-1,806.1	1,663.1-1,792.8	1,657.7-1,787.2	1,657.4-1,786.7	1,659.4-1,789.4	1,656.8-1,785.8	1,656.4-1,785.3	1,659.4-1,789.7
	รุนแรงที่สุด	1	>186.2	>375.8	>322.1	>377.7	>412.8	>381.6	>263.9	>192.8	>71.5	>65.3	>43.5	>117.0
		3	>250.8	>501.6	>676.2	>875.3	>901.3	>967.8	>842.8	>668.0	>389.0	>239.4	>121.4	>154.1
		6	>389.6	>528.2	>736.8	>1,035.2	>1,263.5	>1,495.5	>1,532.4	>1,400.3	>1,224.6	>955.5	>710.7	>446.7
		9	>1,109.0	>1,055.1	>986.9	>1,119.9	>1,301.5	>1,558.4	>1,682.3	>1,755.2	>1,733.3	>1,649.4	>1,435.2	>1,269.5
		12	>1,783.7	>1,771.8	>1,825.4	>1,850.0	>1,806.1	>1,792.8	>1,787.2	>1,786.7	>1,789.4	>1,785.8	>1,785.3	>1,789.7

ตารางที่ ข.1-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่สะเรียง (200023)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่สะเรียง (200023), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.1	<65.1	<104.7	<95.4	<70.2	<36.0	-	-	-	-	-
		3	-	<49.6	<154.2	<328.8	<400.8	<403.9	<281.6	<142.5	<48.2	-	-	-
		6	<9.5	<67.7	<169.6	<353.7	<528.2	<662.6	<728.8	<615.1	<490.0	<306.4	<160.1	<53.9
		9	<343.4	<287.6	<292.5	<387.4	<548.5	<673.7	<743.0	<757.5	<771.2	<754.8	<640.6	<508.4
		12	<808.9	<849.6	<806.8	<783.2	<786.2	<794.3	<788.4	<781.6	<782.0	<773.7	<786.5	<791.1
	รุนแรง	1	-	36.1-54.1	65.1-85.4	104.7-124.0	95.4-119.8	70.2-88.9	36.0-50.0	-	-	-	-	-
		3	-	49.6-74.4	154.2-196.3	328.8-374.9	400.8-447.0	403.9-447.7	281.6-331.1	142.5-175.8	48.2-65.5	<0.0	-	-
		6	9.5-18.3	67.7-95.1	169.6-214.8	353.7-407.8	528.2-594.6	662.6-734.7	728.8-805.0	615.1-684.4	490.0-547.9	306.4-358.3	160.1-194.4	53.9-74.6
		9	343.4-400.7	287.6-342.6	292.5-348.3	387.4-442.4	548.5-615.0	673.7-749.7	743.0-829.5	757.5-844.3	771.2-853.4	754.8-833.0	640.6-709.1	508.4-568.8
		12	808.9-889.7	849.6-922.6	806.8-887.7	783.2-868.4	786.2-872.2	794.3-878.7	788.4-873.5	781.6-867.9	782.0-868.2	773.7-861.4	786.5-871.9	791.1-875.5
	ปานกลาง	1	<4.8	54.2-78.0	85.5-110.1	124.1-145.9	119.9-148.3	89.0-111.1	50.1-67.8	-	-	-	-	-
		3	<10.6	74.5-107.4	196.4-246.0	375.0-425.4	447.1-496.9	447.8-494.8	331.2-386.4	175.9-214.3	65.6-87.0	0.0-4.4	-	-
		6	18.4-32.6	95.2-130.0	214.9-268.0	407.9-467.4	594.7-666.5	734.8-812.1	805.1-886.6	684.5-759.0	548.0-610.5	358.4-416.0	194.5-233.8	74.7-100.7
		9	400.8-464.3	342.7-404.6	348.4-411.2	442.5-502.8	615.1-687.0	749.8-831.5	829.6-922.7	844.4-937.9	853.5-941.5	833.1-916.7	709.2-782.5	568.9-634.1
		12	889.8-976.0	922.7-999.9	887.8-974.2	868.5-959.9	872.3-964.6	878.8-969.1	873.6-964.8	868.0-960.6	868.3-960.8	861.5-955.7	872.0-963.6	875.6-966.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-78.5	78.1-247.2	110.2-257.9	146.0-259.3	148.4-309.0	111.2-237.5	67.9-182.3	<40.8	<18.1	<12.9	<10.3	<40.1
		3	10.6-122.4	107.5-341.4	246.1-530.9	425.5-673.1	497.0-733.9	494.9-716.6	386.5-669.9	214.4-425.8	87.1-221.2	4.5-65.4	<39.3	<62.2
		6	32.7-171.6	130.1-357.7	268.1-570.8	467.5-765.0	666.6-1,013.0	812.2-1,176.3	886.7-1,268.3	759.1-1,112.0	610.6-909.2	416.1-710.0	233.9-445.2	100.8-267.8
		9	464.4-787.5	404.7-729.1	411.3-739.7	502.9-799.6	687.1-1,031.5	831.6-1,218.9	922.8-1,366.2	938.0-1,381.8	941.6-1,355.2	916.8-1,308.0	782.6-1,127.4	634.2-945.9
		12	976.1-1,377.4	1,000.0-1,352.5	974.3-1,376.5	960.0-1,390.6	964.7-1,400.1	969.2-1,393.4	964.9-1,394.0	960.7-1,398.0	960.9-1,397.8	955.8-1,402.9	963.7-1,395.0	966.1-1,391.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.6-113.4	247.3-310.9	258.0-308.4	259.4-294.7	309.1-361.9	237.6-279.5	182.4-223.3	40.8-61.1	18.1-32.7	12.9-25.6	10.3-26.8	40.1-84.1
		3	122.5-171.6	341.5-429.6	531.0-625.8	673.2-747.2	734.0-802.9	716.7-780.8	670.0-757.5	425.9-494.3	221.3-268.4	65.5-96.0	39.3-61.8	62.2-97.7
		6	171.7-232.0	357.8-439.8	570.9-671.3	765.1-855.1	1,013.1-1,115.1	1,176.4-1,281.8	1,268.4-1,378.3	1,112.1-1,214.7	909.3-996.5	710.1-800.4	445.3-512.7	267.9-327.4
		9	787.6-886.5	729.2-830.8	739.8-842.6	799.7-888.6	1,031.6-1,132.5	1,219.0-1,331.5	1,366.3-1,495.6	1,381.9-1,511.1	1,355.3-1,474.6	1,308.1-1,420.6	1,127.5-1,227.0	946.0-1,037.1
		12	1,377.5-1,492.5	1,352.6-1,451.9	1,376.6-1,491.8	1,390.7-1,515.2	1,400.2-1,526.2	1,393.5-1,515.9	1,394.1-1,518.2	1,398.1-1,524.8	1,397.9-1,524.5	1,403.0-1,533.0	1,395.1-1,519.8	1,391.1-1,513.7
	รุนแรง	1	113.5-156.1	311.0-384.2	308.5-364.9	294.8-333.0	362.0-420.2	279.6-326.0	223.4-269.7	61.2-86.4	32.8-51.8	25.7-42.3	26.9-47.3	84.2-143.8
		3	171.7-230.9	429.7-531.0	625.9-731.0	747.3-826.4	803.0-876.1	780.9-848.6	757.6-852.2	494.4-569.6	268.5-321.5	96.1-133.8	61.9-90.5	97.8-142.4
		6	232.1-304.1	439.9-532.9	671.4-782.4	855.2-951.8	1,115.2-1,223.6	1,281.9-1,393.2	1,378.4-1,494.3	1,214.8-1,323.3	996.6-1,089.1	800.5-897.8	512.8-586.5	327.5-394.9
		9	886.6-993.3	830.9-941.2	842.7-954.3	888.7-983.7	1,132.6-1,239.8	1,331.6-1,450.7	1,495.7-1,632.7	1,511.2-1,648.1	1,474.7-1,600.7	1,420.7-1,539.4	1,227.1-1,332.2	1,037.2-1,133.9
		12	1,492.6-1,613.6	1,452.0-1,556.0	1,491.9-1,613.3	1,515.3-1,647.0	1,526.3-1,659.5	1,516.0-1,645.1	1,518.3-1,649.3	1,524.9-1,658.9	1,524.6-1,658.5	1,533.1-1,670.6	1,519.9-1,651.8	1,513.8-1,643.3
	รุนแรงที่สุด	1	>156.1	>384.2	>364.9	>333.0	>420.2	>326.0	>269.7	>86.4	>51.8	>42.3	>47.3	>143.8
		3	>230.9	>531.0	>731.0	>826.4	>876.1	>848.6	>852.2	>569.6	>321.5	>133.8	>90.5	>142.4
		6	>304.1	>532.9	>782.4	>951.8	>1,223.6	>1,393.2	>1,494.3	>1,323.3	>1,089.1	>897.8	>586.5	>394.9
		9	>993.3	>941.2	>954.3	>983.7	>1,239.8	>1,450.7	>1,632.7	>1,648.1	>1,600.7	>1,539.4	>1,332.2	>1,133.9
		12	>1,613.6	>1,556.0	>1,613.3	>1,647.0	>1,659.5	>1,645.1	>1,649.3	>1,658.9	>1,658.5	>1,670.6	>1,651.8	>1,643.3

ตารางที่ ข.1-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขุมยวม (200032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขุมยวม (200032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.6	<47.6	<82.2	<127.1	<103.8	<23.1	-	-	-	-	-
		3	-	<49.6	<151.0	<252.7	<362.7	<410.2	<368.1	<204.2	<46.7	-	-	-
		6	<9.3	<54.7	<155.9	<278.1	<474.3	<654.3	<706.2	<640.3	<527.2	<405.1	<210.3	<58.7
		9	<444.1	<339.2	<272.6	<310.0	<488.0	<660.6	<735.5	<766.1	<778.1	<750.8	<649.6	<548.0
		12	<806.9	<798.6	<792.8	<801.2	<805.9	<774.1	<766.9	<782.6	<784.0	<782.7	<779.6	<798.3
	รุนแรง	1	-	33.6-50.3	47.6-64.5	82.2-102.2	127.1-149.8	103.8-127.8	23.1-35.9	-	-	-	-	-
		3	-	49.6-72.8	151.0-186.7	252.7-300.2	362.7-409.3	410.2-463.7	368.1-415.5	204.2-240.1	46.7-64.7	-	-	-
		6	9.3-18.7	54.7-80.5	155.9-196.0	278.1-332.7	474.3-540.5	654.3-730.0	706.2-787.9	640.3-710.9	527.2-590.6	405.1-455.5	210.3-249.2	58.7-80.3
		9	444.1-499.9	339.2-395.9	272.6-324.7	310.0-368.4	488.0-556.4	660.6-741.4	735.5-824.0	766.1-854.1	778.1-862.3	750.8-834.0	649.6-723.1	548.0-613.8
		12	806.9-893.7	798.6-886.5	792.8-881.3	801.2-887.8	805.9-892.1	774.1-865.7	766.9-859.3	782.6-872.2	784.0-873.5	782.7-872.4	779.6-869.8	798.3-885.1
	ปานกลาง	1	-	50.4-72.6	64.6-85.5	102.3-125.5	149.9-175.3	127.9-155.6	36.0-53.5	-	-	-	-	-
		3	<15.6	72.9-103.2	186.8-228.1	300.3-353.7	409.4-460.0	463.8-522.0	415.6-467.1	240.2-280.2	64.8-87.3	-	-	-
		6	18.8-34.3	80.6-114.5	196.1-243.0	332.8-394.4	540.6-613.0	730.1-811.6	788.0-875.9	711.0-786.8	590.7-659.1	455.6-510.2	249.3-293.1	80.4-107.2
		9	500.0-560.5	396.0-458.9	324.8-383.4	368.5-434.3	556.5-631.2	741.5-828.9	824.1-919.7	854.2-948.9	862.4-952.7	834.1-923.5	723.2-802.2	613.9-685.0
		12	893.8-986.8	886.6-981.0	881.4-976.5	887.9-980.8	892.2-984.6	865.8-964.5	859.4-959.1	872.3-968.8	873.6-969.9	872.5-969.1	869.9-966.9	885.2-978.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<74.5	72.7-230.6	85.6-216.6	125.6-255.0	175.4-306.8	155.7-307.9	53.6-184.4	<62.6	<20.6	<17.4	<2.1	<37.5
		3	15.6-110.7	103.3-313.1	228.2-456.3	353.8-632.4	460.1-705.1	522.1-804.5	467.2-716.6	280.3-486.0	87.4-232.1	<95.2	<52.0	<68.0
		6	34.4-191.7	114.6-349.8	243.1-507.8	394.5-719.0	613.1-968.4	811.7-1,199.5	876.0-1,294.0	786.9-1,144.7	659.2-986.7	510.3-773.2	293.2-520.7	107.3-276.6
		9	560.6-852.1	459.0-779.0	383.5-690.5	434.4-777.4	631.3-998.1	829.0-1,248.5	919.8-1,377.5	949.0-1,398.9	952.8-1,377.8	923.6-1,346.0	802.3-1,176.9	685.1-1,025.4
		12	986.9-1,424.6	981.1-1,426.4	976.6-1,426.4	980.9-1,418.0	984.7-1,418.6	964.6-1,436.0	959.2-1,436.4	968.9-1,426.9	970.0-1,427.0	969.2-1,427.7	967.0-1,428.4	978.3-1,416.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.5-99.9	230.7-290.2	216.7-262.7	255.1-297.3	306.9-347.6	308.0-357.1	184.5-235.0	62.6-86.8	20.6-32.4	17.4-44.6	2.1-35.3	37.5-64.4
		3	110.8-148.1	313.2-391.1	456.4-530.5	632.5-719.4	705.2-777.5	804.6-888.1	716.7-790.3	486.1-549.6	232.2-283.7	95.2-135.8	52.0-84.2	68.0-113.2
		6	191.8-261.3	349.9-437.5	507.9-595.1	719.1-821.1	968.5-1,074.6	1,199.6-1,312.6	1,294.1-1,416.0	1,144.8-1,248.5	986.8-1,082.7	773.3-850.6	520.8-591.7	276.7-336.5
		9	852.2-938.0	779.1-877.2	690.6-786.6	777.5-884.6	998.2-1,107.8	1,248.6-1,371.7	1,377.6-1,511.6	1,399.0-1,530.0	1,377.9-1,500.7	1,346.1-1,468.6	1,177.0-1,285.9	1,025.5-1,125.1
		12	1,424.7-1,551.1	1,426.5-1,555.5	1,426.5-1,557.0	1,418.1-1,544.4	1,418.7-1,544.0	1,436.1-1,573.8	1,436.5-1,576.2	1,427.0-1,560.3	1,427.1-1,560.0	1,427.8-1,561.3	1,428.5-1,563.0	1,416.8-1,543.6
	รุนแรง	1	100.0-129.4	290.3-358.7	262.8-314.5	297.4-343.9	347.7-391.7	357.2-411.2	235.1-293.5	86.9-115.3	32.5-46.0	44.7-81.3	35.4-75.8	64.5-98.5
		3	148.2-192.1	391.2-480.3	530.6-611.9	719.5-813.9	777.6-854.6	888.2-977.2	790.4-868.8	549.7-618.4	283.8-342.1	135.9-184.9	84.3-124.4	113.3-171.4
		6	261.4-344.7	437.6-537.9	595.2-691.5	821.2-932.1	1,074.7-1,188.0	1,312.7-1,432.4	1,416.1-1,545.1	1,248.6-1,358.2	1,082.8-1,184.6	850.7-932.8	591.8-668.6	336.6-404.0
		9	938.1-1,029.4	877.3-983.0	786.7-891.0	884.7-1,001.0	1,107.9-1,225.1	1,371.8-1,502.6	1,511.7-1,654.0	1,530.1-1,668.8	1,500.8-1,630.6	1,468.7-1,598.2	1,286.0-1,401.2	1,125.2-1,230.9
		12	1,551.2-1,684.8	1,555.6-1,692.0	1,557.1-1,695.2	1,544.5-1,678.0	1,544.1-1,676.4	1,573.9-1,720.0	1,576.3-1,724.7	1,560.4-1,701.6	1,560.1-1,700.9	1,561.4-1,702.8	1,563.1-1,705.6	1,543.7-1,677.7
	รุนแรงที่สุด	1	>129.4	>358.7	>314.5	>343.9	>391.7	>411.2	>293.5	>115.3	>46.0	>81.3	>75.8	>98.5
		3	>192.1	>480.3	>611.9	>813.9	>854.6	>977.2	>868.8	>618.4	>342.1	>184.9	>124.4	>171.4
		6	>344.7	>537.9	>691.5	>932.1	>1,188.0	>1,432.4	>1,545.1	>1,358.2	>1,184.6	>932.8	>668.6	>404.0
		9	>1,029.4	>983.0	>891.0	>1,001.0	>1,225.1	>1,502.6	>1,654.0	>1,668.8	>1,630.6	>1,598.2	>1,401.2	>1,230.9
		12	>1,684.8	>1,692.0	>1,695.2	>1,678.0	>1,676.4	>1,720.0	>1,724.7	>1,701.6	>1,700.9	>1,702.8	>1,705.6	>1,677.7

ตารางที่ ข.1-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปาย (200042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปาย (200042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.1	-	-	<31.0	<40.7	<7.8	-	-	-	-	-
		3	-	<34.2	<71.2	<109.9	<125.3	<162.8	<129.5	<72.9	<11.0	-	-	-
		6	-	<39.9	<75.4	<114.2	<201.5	<288.7	<319.2	<253.4	<204.2	<140.1	<73.3	<17.2
		9	<162.4	<168.5	<141.9	<153.0	<214.5	<289.6	<324.6	<335.7	<339.8	<336.3	<255.4	<211.7
		12	<374.2	<376.1	<371.2	<352.7	<360.2	<359.3	<357.1	<346.9	<341.9	<342.6	<340.6	<344.9
	รุนแรง	1	-	20.1-33.9	<23.8	<42.2	31.0-51.6	40.7-59.8	7.8-14.9	-	-	-	-	-
		3	<1.9	34.2-55.2	71.2-103.8	109.9-153.0	125.3-175.6	162.8-220.0	129.5-180.5	72.9-104.7	11.0-21.4	-	-	-
		6	<10.3	39.9-63.0	75.4-110.7	114.2-164.3	201.5-274.1	288.7-377.3	319.2-410.5	253.4-334.8	204.2-274.9	140.1-196.5	73.3-107.0	17.2-30.9
		9	162.4-226.0	168.5-224.8	141.9-191.1	153.0-208.5	214.5-288.9	289.6-381.4	324.6-424.2	335.7-438.6	339.8-441.4	336.3-432.8	255.4-338.8	211.7-285.2
		12	374.2-477.4	376.1-479.0	371.2-474.5	352.7-456.7	360.2-464.2	359.3-463.1	357.1-460.9	346.9-451.4	341.9-446.7	342.6-447.4	340.6-445.4	344.9-449.5
	ปานกลาง	1	<1.6	34.0-54.0	23.8-43.8	42.2-67.4	51.7-81.1	59.9-84.8	15.0-26.3	-	-	-	-	-
		3	1.9-8.0	55.3-84.6	103.9-146.3	153.1-207.2	175.7-239.2	220.1-290.3	180.6-244.8	104.8-145.8	21.5-38.3	<2.2	-	-
		6	10.3-27.1	63.1-95.0	110.8-157.0	164.4-229.0	274.2-363.9	377.4-483.8	410.6-519.1	334.9-433.3	275.0-361.7	196.6-267.7	107.1-150.8	31.0-52.0
		9	226.1-305.9	224.9-293.4	191.2-251.6	208.6-277.4	289.0-380.2	381.5-492.4	424.3-543.9	438.7-562.1	441.5-563.0	432.9-547.6	338.9-440.1	285.3-375.4
		12	477.5-599.5	479.1-600.5	474.6-596.8	456.8-580.9	464.3-588.0	463.2-586.8	461.0-584.7	451.5-576.6	446.8-572.7	447.5-573.2	445.5-571.4	449.6-574.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-90.6	54.1-218.6	43.9-175.0	67.5-207.4	81.2-319.8	84.9-258.2	26.4-134.9	<65.9	<19.1	<15.5	<1.4	<34.7
		3	8.1-122.5	84.7-313.1	146.4-437.0	207.3-556.5	239.3-652.9	290.4-726.6	244.9-660.1	145.9-421.8	38.4-204.1	2.2-92.7	<37.7	<52.8
		6	27.2-196.5	95.1-337.5	157.1-476.5	229.1-664.5	364.0-925.8	483.9-1,116.2	519.2-1,149.3	433.4-1,026.2	361.8-897.4	267.8-731.4	150.9-450.9	52.1-239.5
		9	306.0-820.4	293.5-711.9	251.7-625.1	277.5-709.4	380.3-944.1	492.5-1,157.9	544.0-1,254.3	562.2-1,294.9	563.1-1,279.1	547.7-1,215.0	440.2-1,053.5	375.5-932.8
		12	599.6-1,300.8	600.6-1,296.7	596.9-1,301.1	581.0-1,308.9	588.1-1,309.2	586.9-1,306.9	584.8-1,306.8	576.7-1,315.2	572.8-1,319.7	573.3-1,319.2	571.5-1,319.8	575.0-1,316.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.7-136.7	218.7-285.2	175.1-225.6	207.5-257.5	319.9-415.6	258.3-322.7	135.0-181.8	65.9-101.6	19.1-40.5	15.5-30.2	1.4-9.7	34.7-72.6
		3	122.6-183.7	313.2-403.3	437.1-544.5	556.6-681.6	653.0-801.7	726.7-879.3	660.2-808.9	421.9-522.9	204.2-276.5	92.8-144.3	37.7-64.4	52.8-83.8
		6	196.6-273.1	337.6-431.9	476.6-595.3	664.6-824.2	925.9-1,123.4	1,116.3-1,331.7	1,149.4-1,361.2	1,026.3-1,230.0	897.5-1,084.3	731.5-898.2	451.0-562.0	239.6-318.2
		9	820.5-1,004.5	712.0-856.8	625.2-755.5	709.5-861.7	944.2-1,140.9	1,158.0-1,386.2	1,254.4-1,496.3	1,295.0-1,544.5	1,279.2-1,521.9	1,215.1-1,439.6	1,053.6-1,265.1	932.9-1,127.4
		12	1,300.9-1,535.0	1,296.8-1,528.9	1,301.2-1,536.7	1,309.0-1,555.0	1,309.3-1,552.1	1,307.0-1,549.4	1,306.9-1,550.4	1,315.3-1,565.9	1,319.8-1,574.2	1,319.3-1,573.2	1,319.9-1,575.0	1,316.5-1,568.5
	รุนแรง	1	136.8-194.1	285.3-363.3	225.7-284.4	257.6-314.4	415.7-527.7	322.8-396.5	181.9-237.7	101.7-145.8	40.6-68.5	30.3-48.3	9.8-17.5	72.7-123.2
		3	183.8-260.6	403.4-508.1	544.6-667.5	681.7-823.1	801.8-970.5	879.4-1,051.0	809.0-977.4	523.0-638.1	276.6-362.9	144.4-209.6	64.5-98.4	83.9-122.2
		6	273.2-365.6	432.0-541.5	595.4-731.3	824.3-1,006.2	1,123.5-1,346.0	1,331.8-1,572.1	1,361.3-1,596.5	1,230.1-1,458.0	1,084.4-1,294.3	898.3-1,087.4	562.1-688.9	318.3-411.3
		9	1,004.6-1,212.8	856.9-1,019.4	755.6-902.0	861.8-1,033.2	1,141.0-1,362.0	1,386.3-1,641.2	1,496.4-1,766.2	1,544.6-1,822.9	1,522.0-1,792.3	1,439.7-1,689.0	1,265.2-1,501.9	1,127.5-1,346.0
		12	1,535.1-1,794.6	1,529.0-1,786.0	1,536.8-1,797.9	1,555.1-1,829.0	1,552.2-1,822.0	1,549.5-1,819.0	1,550.5-1,821.2	1,566.0-1,845.3	1,574.3-1,858.1	1,573.3-1,856.4	1,575.1-1,859.6	1,568.6-1,849.4
	รุนแรงที่สุด	1	>194.1	>363.3	>284.4	>314.4	>527.7	>396.5	>237.7	>145.8	>68.5	>48.3	>17.5	>123.2
		3	>260.6	>508.1	>667.5	>823.1	>970.5	>1,051.0	>977.4	>638.1	>362.9	>209.6	>98.4	>122.2
		6	>365.6	>541.5	>731.3	>1,006.2	>1,346.0	>1,572.1	>1,596.5	>1,458.0	>1,294.3	>1,087.4	>688.9	>411.3
		9	>1,212.8	>1,019.4	>902.0	>1,033.2	>1,362.0	>1,641.2	>1,766.2	>1,822.9	>1,792.3	>1,689.0	>1,501.9	>1,346.0
		12	>1,794.6	>1,786.0	>1,797.9	>1,829.0	>1,822.0	>1,819.0	>1,821.2	>1,845.3	>1,858.1	>1,856.4	>1,859.6	>1,849.4

ตารางที่ ข.1-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ลาน้อย (200062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ลาน้อย (200062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.9	<95.5	<73.2	<82.6	<49.4	<23.8	-	-	-	-	-
		3	-	<39.2	<189.7	<304.1	<343.3	<336.0	<246.0	<99.1	<25.3	-	-	-
		6	-	<54.9	<200.7	<346.5	<505.9	<632.2	<672.9	<558.3	<420.3	<258.4	<122.9	<35.4
		9	<321.2	<310.0	<343.2	<400.6	<521.9	<648.6	<719.3	<732.4	<733.9	<693.7	<568.9	<446.7
		12	<742.2	<730.3	<773.0	<839.4	<909.2	<840.0	<768.2	<749.7	<750.6	<743.5	<745.4	<758.8
	รุนแรง	1	-	22.9-39.3	95.5-115.5	73.2-100.5	82.6-114.4	49.4-73.9	23.8-38.1	-	-	-	-	-
		3	-	39.2-62.9	189.7-231.3	304.1-363.4	343.3-416.6	336.0-413.5	246.0-315.9	99.1-141.9	25.3-42.3	-	-	-
		6	<0.9	54.9-81.4	200.7-244.8	346.5-410.7	505.9-594.7	632.2-738.3	672.9-788.5	558.3-666.0	420.3-514.0	258.4-332.2	122.9-167.5	35.4-55.8
		9	321.2-398.8	310.0-371.6	343.2-396.1	400.6-463.2	521.9-611.1	648.6-756.4	719.3-839.0	732.4-853.7	733.9-853.5	693.7-812.3	568.9-677.8	446.7-541.1
		12	742.2-865.2	730.3-854.6	773.0-891.2	839.4-946.7	909.2-1,005.4	840.0-947.7	768.2-886.9	749.7-871.1	750.6-871.9	743.5-865.8	745.4-867.5	758.8-878.9
	ปานกลาง	1	-	39.4-63.5	115.6-138.3	100.6-134.7	114.5-154.4	74.0-106.5	38.2-58.0	-	-	-	-	-
		3	-	63.0-95.9	231.4-279.1	363.5-430.4	416.7-500.3	413.6-502.9	316.0-398.8	142.0-197.0	42.4-66.7	-	-	-
		6	0.9-27.8	81.5-116.5	244.9-295.4	410.8-482.8	594.8-693.8	738.4-856.1	788.6-917.2	666.1-787.6	514.1-621.4	332.3-420.0	167.6-222.9	55.9-83.8
		9	398.9-488.8	371.7-441.5	396.2-454.4	463.3-532.3	611.2-710.4	756.5-876.1	839.1-972.0	853.8-988.3	853.6-986.0	812.4-944.4	677.9-800.6	541.2-648.7
		12	865.3-1,001.7	854.7-993.0	891.3-1,021.6	946.8-1,063.2	1,005.5-1,108.6	947.8-1,064.7	887.0-1,017.8	871.2-1,005.6	872.0-1,006.2	865.9-1,001.5	867.6-1,002.8	879.0-1,011.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<87.7	63.6-265.3	138.4-260.2	134.8-351.2	154.5-410.7	106.6-337.2	58.1-211.8	<51.5	<11.5	<10.6	<7.3	<28.8
		3	<123.3	96.0-351.1	279.2-537.1	430.5-782.5	500.4-949.2	503.0-991.7	398.9-879.7	197.1-565.2	66.8-264.2	<73.2	<36.9	<54.1
		6	27.9-170.3	116.6-361.8	295.5-569.0	482.9-857.0	693.9-1,202.5	856.2-1,454.7	917.3-1,574.3	787.7-1,424.1	621.5-1,203.9	420.1-929.8	223.0-570.5	83.9-295.2
		9	488.9-987.5	441.6-809.9	454.5-745.9	532.4-878.8	710.5-1,217.2	876.2-1,483.0	972.1-1,646.4	988.4-1,670.1	986.1-1,655.5	944.5-1,618.3	800.7-1,442.4	648.8-1,224.7
		12	1,001.8-1,693.3	993.1-1,698.2	1,021.7-1,671.5	1,063.3-1,626.0	1,108.7-1,592.4	1,064.8-1,630.2	1,017.9-1,671.9	1,005.7-1,684.1	1,006.3-1,683.5	1,001.6-1,688.2	1,002.9-1,686.9	1,011.8-1,678.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.7-130.5	265.4-347.7	260.3-299.0	351.3-428.0	410.8-502.2	337.3-424.0	211.9-272.2	51.5-81.3	11.5-30.8	10.6-26.2	7.3-24.4	28.8-69.9
		3	123.3-180.0	351.2-451.4	537.2-619.8	782.6-893.1	949.3-1,092.4	991.8-1,149.7	879.8-1,041.1	565.3-699.8	264.3-343.7	73.2-112.8	36.9-57.3	54.1-91.4
		6	170.4-228.6	361.9-453.6	569.1-656.7	857.1-973.7	1,202.6-1,359.6	1,454.8-1,638.4	1,574.4-1,776.6	1,424.2-1,623.7	1,204.0-1,391.0	929.9-1,101.2	570.6-693.0	295.3-377.4
		9	987.6-1,150.0	810.0-926.0	746.0-834.2	878.9-984.0	1,217.3-1,373.2	1,483.1-1,668.9	1,646.5-1,853.1	1,670.2-1,878.9	1,655.6-1,860.0	1,618.4-1,825.7	1,442.5-1,643.5	1,224.8-1,408.1
		12	1,693.4-1,905.2	1,698.3-1,915.1	1,671.6-1,868.3	1,626.1-1,792.2	1,592.5-1,731.9	1,630.3-1,797.3	1,672.0-1,870.2	1,684.2-1,891.1	1,683.6-1,890.1	1,688.3-1,898.3	1,687.0-1,896.0	1,678.2-1,880.8
	รุนแรง	1	130.6-183.3	347.8-444.5	299.1-341.3	428.1-514.6	502.3-605.6	424.1-523.8	272.3-342.5	81.4-118.4	30.9-56.4	26.3-46.1	24.5-43.0	70.0-125.6
		3	180.1-249.4	451.5-568.0	619.9-710.3	893.2-1,013.3	1,092.5-1,248.9	1,149.8-1,323.1	1,041.2-1,220.4	699.9-853.0	343.8-436.7	112.9-162.2	57.4-81.3	91.5-138.1
		6	228.7-297.5	453.7-558.9	656.8-752.7	973.8-1,100.1	1,359.7-1,529.5	1,638.5-1,836.5	1,776.7-1,995.1	1,623.8-1,840.6	1,391.1-1,595.9	1,101.3-1,291.6	693.1-831.1	377.5-472.6
		9	1,150.1-1,328.8	926.1-1,052.4	834.3-929.0	984.1-1,097.0	1,373.3-1,541.5	1,669.0-1,869.4	1,853.2-2,075.9	1,879.0-2,103.9	1,860.1-2,080.2	1,825.8-2,049.6	1,643.6-1,861.8	1,408.2-1,608.4
		12	1,905.3-2,133.4	1,915.2-2,149.1	1,868.4-2,079.4	1,792.3-1,969.1	1,732.0-1,879.3	1,797.4-1,975.1	1,870.3-2,083.1	1,891.2-2,114.1	1,890.2-2,112.5	1,898.4-2,124.6	1,896.1-2,121.3	1,880.9-2,098.7
	รุนแรงที่สุด	1	>183.3	>444.5	>341.3	>514.6	>605.6	>523.8	>342.5	>118.4	>56.4	>46.1	>43.0	>125.6
		3	>249.4	>568.0	>710.3	>1,013.3	>1,248.9	>1,323.1	>1,220.4	>853.0	>436.7	>162.2	>81.3	>138.1
		6	>297.5	>558.9	>752.7	>1,100.1	>1,529.5	>1,836.5	>1,995.1	>1,840.6	>1,595.9	>1,291.6	>831.1	>472.6
		9	>1,328.8	>1,052.4	>929.0	>1,097.0	>1,541.5	>1,869.4	>2,075.9	>2,103.9	>2,080.2	>2,049.6	>1,861.8	>1,608.4
		12	>2,133.4	>2,149.1	>2,079.4	>1,969.1	>1,879.3	>1,975.1	>2,083.1	>2,114.1	>2,112.5	>2,124.6	>2,121.3	>2,098.7

ตารางที่ ข.1-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี น้ำปาย (SW.5A) (200111)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี น้ำปาย (SW. - 5A) (200111), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.3	<56.2	<120.0	<115.3	<61.8	<30.1	-	-	-	-	-
		3	-	<66.4	<197.0	<344.0	<462.9	<428.3	<320.5	<160.0	<54.1	-	-	-
		6	<28.0	<90.7	<217.0	<377.8	<630.0	<736.6	<814.0	<709.6	<555.0	<378.7	<176.2	<73.0
		9	<428.7	<354.0	<367.0	<459.5	<653.9	<757.3	<834.0	<869.5	<872.3	<862.5	<732.9	<586.2
		12	<947.9	<959.1	<900.4	<869.8	<926.8	<908.5	<892.7	<893.8	<896.8	<896.3	<895.0	<890.4
	รุนแรง	1	<0.0	41.3-60.6	56.2-76.0	120.0-141.7	115.3-141.4	61.8-82.6	30.1-43.2	-	-	-	-	-
		3	<7.1	66.4-93.8	197.0-237.4	344.0-392.9	462.9-506.3	428.3-479.9	320.5-369.3	160.0-197.7	54.1-75.0	<5.3	-	-
		6	28.0-44.3	90.7-120.6	217.0-259.5	377.8-434.9	630.0-690.2	736.6-810.9	814.0-885.7	709.6-778.3	555.0-619.6	378.7-432.3	176.2-216.0	73.0-96.9
		9	428.7-487.0	354.0-410.9	367.0-420.1	459.5-517.4	653.9-714.6	757.3-833.4	834.0-917.0	869.5-956.2	872.3-957.8	862.5-940.6	732.9-802.1	586.2-650.7
		12	947.9-1,025.1	959.1-1,034.4	900.4-986.3	869.8-960.5	926.8-1,008.3	908.5-993.4	892.7-980.1	893.8-980.9	896.8-983.5	896.3-983.1	895.0-981.9	890.4-978.1
	ปานกลาง	1	0.0-5.3	60.7-85.8	76.1-100.5	141.8-166.2	141.5-171.5	82.7-108.2	43.3-60.1	<5.7	-	-	-	-
		3	7.1-18.5	93.9-128.7	237.5-283.4	393.0-446.6	506.4-552.7	480.0-535.8	369.4-423.1	197.8-241.3	75.1-101.3	5.3-15.9	-	<1.5
		6	44.4-67.0	120.7-157.2	259.6-307.7	435.0-497.8	690.3-754.4	811.0-890.2	885.8-961.8	778.4-851.4	619.7-689.3	432.4-490.9	216.1-261.8	97.0-126.0
		9	487.1-550.7	411.0-474.0	420.2-478.5	517.5-580.3	714.7-779.1	833.5-914.6	917.1-1,005.6	956.3-1,048.8	957.9-1,049.0	940.7-1,023.5	802.2-875.8	650.8-720.0
		12	1,025.2-1,106.5	1,034.5-1,113.7	986.4-1,077.7	960.6-1,057.6	1,008.4-1,094.7	993.5-1,083.7	980.2-1,073.2	981.0-1,073.8	983.6-1,075.7	983.2-1,075.4	982.0-1,074.5	978.2-1,071.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-107.8	85.9-259.5	100.6-252.8	166.3-292.4	171.6-335.4	108.3-264.8	60.2-174.1	5.7-109.4	<25.1	<21.7	<10.6	<30.9
		3	18.6-133.0	128.8-357.8	283.5-527.6	446.7-710.6	552.8-766.3	535.9-803.0	423.2-691.3	241.4-481.3	101.4-270.0	16.0-140.4	<50.7	1.5-55.6
		6	67.1-239.6	157.3-379.1	307.8-560.8	497.9-810.7	754.5-1,051.0	890.3-1,259.7	961.9-1,309.9	851.5-1,190.3	689.4-1,020.9	491.0-779.3	261.9-510.9	126.1-302.2
		9	550.8-861.6	474.1-791.6	478.6-766.5	580.4-883.4	779.2-1,076.3	914.7-1,292.8	1,005.7-1,417.4	1,048.9-1,479.3	1,049.1-1,472.3	1,023.6-1,404.1	875.9-1,216.0	720.1-1,047.0
		12	1,106.6-1,475.4	1,113.8-1,471.7	1,077.8-1,500.4	1,057.7-1,512.0	1,094.8-1,490.1	1,083.8-1,500.2	1,073.3-1,505.0	1,073.9-1,504.3	1,075.8-1,503.1	1,075.5-1,503.4	1,074.6-1,503.8	1,071.8-1,506.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.9-162.7	259.6-324.1	252.9-306.1	292.5-331.6	335.5-388.2	264.9-319.2	174.2-215.9	109.5-160.3	25.1-43.1	21.7-38.9	10.6-21.7	30.9-54.9
		3	133.1-184.6	357.9-440.7	527.7-605.0	710.7-789.7	766.4-827.2	803.1-881.3	691.4-772.4	481.4-559.1	270.1-330.2	140.5-199.4	50.7-78.1	55.7-85.8
		6	239.7-307.0	379.2-455.9	560.9-640.5	810.8-905.2	1,051.1-1,135.7	1,259.8-1,365.7	1,310.0-1,408.4	1,190.4-1,287.1	1,021.0-1,117.6	779.4-865.6	511.0-591.2	302.3-363.0
		9	861.7-954.1	791.7-888.5	766.6-853.0	883.5-972.7	1,076.4-1,160.8	1,292.9-1,401.3	1,417.5-1,535.3	1,479.4-1,602.7	1,472.4-1,593.3	1,404.2-1,512.0	1,216.1-1,312.9	1,047.1-1,141.7
		12	1,475.5-1,578.9	1,471.8-1,571.7	1,500.5-1,620.9	1,512.1-1,642.9	1,490.2-1,601.8	1,500.3-1,618.6	1,505.1-1,628.5	1,504.4-1,627.3	1,503.2-1,625.1	1,503.5-1,625.6	1,503.9-1,626.4	1,506.5-1,630.8
	รุนแรง	1	162.8-231.7	324.2-397.9	306.2-366.2	331.7-374.1	388.3-446.1	319.3-380.3	216.0-263.5	160.4-223.0	43.2-65.3	39.0-60.4	21.8-36.1	55.0-86.2
		3	184.7-246.9	440.8-534.8	605.1-689.4	789.8-874.4	827.3-891.1	881.4-964.4	772.5-859.5	559.2-644.7	330.3-398.4	199.5-271.4	78.2-112.3	85.9-123.8
		6	307.1-385.2	456.0-541.9	640.6-727.0	905.3-1,006.7	1,135.8-1,224.6	1,365.8-1,477.3	1,408.5-1,511.5	1,287.2-1,388.8	1,117.7-1,220.2	865.7-957.9	591.3-679.2	363.1-431.1
		9	954.2-1,053.0	888.6-992.7	853.1-945.7	972.8-1,067.7	1,160.9-1,249.5	1,401.4-1,515.5	1,535.4-1,659.5	1,602.8-1,732.6	1,593.4-1,720.7	1,512.1-1,625.2	1,313.0-1,414.8	1,141.8-1,241.9
		12	1,579.0-1,687.0	1,571.8-1,676.1	1,621.0-1,747.6	1,643.0-1,780.9	1,601.9-1,718.9	1,618.7-1,743.1	1,628.6-1,758.4	1,627.4-1,756.8	1,625.2-1,753.4	1,625.7-1,754.1	1,626.5-1,755.4	1,630.9-1,761.7
	รุนแรงที่สุด	1	>231.7	>397.9	>366.2	>374.1	>446.1	>380.3	>263.5	>223.0	>65.3	>60.4	>36.1	>86.2
		3	>246.9	>534.8	>689.4	>874.4	>891.1	>964.4	>859.5	>644.7	>398.4	>271.4	>112.3	>123.8
		6	>385.2	>541.9	>727.0	>1,006.7	>1,224.6	>1,477.3	>1,511.5	>1,388.8	>1,220.2	>957.9	>679.2	>431.1
		9	>1,053.0	>992.7	>945.7	>1,067.7	>1,249.5	>1,515.5	>1,659.5	>1,732.6	>1,720.7	>1,625.2	>1,414.8	>1,241.9
		12	>1,687.0	>1,676.1	>1,747.6	>1,780.9	>1,718.9	>1,743.1	>1,758.4	>1,756.8	>1,753.4	>1,754.1	>1,755.4	>1,761.7

ตารางที่ ข.1-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าวปางมะผ้า (200132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าวปางมะผ้า (200132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.6	-	<85.5	<126.2	<99.3	<27.5	-	-	-	-	-
		3	<2.4	<56.0	<126.4	<329.4	<447.5	<428.9	<346.4	<196.5	<45.9	-	-	-
		6	<23.9	<75.0	<151.9	<330.0	<602.6	<798.3	<877.7	<711.6	<553.2	<370.7	<199.6	<58.7
		9	<435.4	<394.2	<303.6	<387.1	<622.9	<790.3	<870.9	<904.5	<928.7	<920.8	<720.2	<604.5
		12	<1,018.2	<930.0	<892.9	<875.4	<948.7	<945.6	<922.8	<919.7	<923.8	<925.2	<930.7	<972.5
	รุนแรง	1	<0.0	37.6-58.5	<97.4	85.5-108.8	126.2-152.2	99.3-122.3	27.5-38.7	-	-	-	-	-
		3	2.4-6.8	56.0-86.3	126.4-174.3	329.4-380.5	447.5-491.3	428.9-485.8	346.4-395.8	196.5-230.1	45.9-63.1	<3.5	-	-
		6	23.9-40.5	75.0-110.3	151.9-205.4	330.0-396.2	602.6-672.1	798.3-870.4	877.7-942.1	711.6-777.7	553.2-617.3	370.7-429.4	199.6-239.0	58.7-81.6
		9	435.4-499.3	394.2-453.5	303.6-366.6	387.1-457.9	622.9-696.0	790.3-874.0	870.9-955.2	904.5-989.5	928.7-1,006.4	920.8-991.9	720.2-792.2	604.5-669.3
		12	1,018.2-1,089.4	930.0-1,018.0	892.9-987.3	875.4-972.2	948.7-1,033.1	945.6-1,030.6	922.8-1,011.9	919.7-1,009.3	923.8-1,012.7	925.2-1,013.9	930.7-1,018.2	972.5-1,052.0
	ปานกลาง	1	0.0-7.4	58.6-87.1	97.4-121.9	108.9-136.4	152.3-181.9	122.4-148.8	38.8-53.2	<3.7	-	-	-	-
		3	6.9-16.5	86.4-127.4	174.4-234.0	380.6-437.0	491.4-538.0	485.9-547.7	395.9-449.9	230.2-267.6	63.2-84.6	3.5-12.2	-	<2.2
		6	40.6-64.8	110.4-156.5	205.5-271.3	396.3-471.3	672.2-746.9	870.5-946.8	942.2-1,009.8	777.8-848.0	617.4-686.5	429.5-494.2	239.1-283.7	81.7-110.6
		9	499.4-569.5	453.6-518.8	366.7-438.4	458.0-537.4	696.1-774.9	874.1-963.6	955.3-1,045.0	989.6-1,079.8	1,006.5-1,088.4	992.0-1,066.7	792.3-869.0	669.4-738.8
		12	1,089.5-1,163.9	1,018.1-1,111.6	987.4-1,088.4	972.3-1,076.1	1,033.2-1,122.6	1,030.7-1,120.8	1,012.0-1,106.8	1,009.4-1,104.8	1,012.8-1,107.5	1,014.0-1,108.3	1,018.3-1,111.3	1,052.1-1,135.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.5-115.7	87.2-299.2	122.0-222.7	136.5-294.7	182.0-340.1	148.9-293.9	53.3-148.2	3.7-77.2	<26.5	<45.7	<14.7	<51.1
		3	16.6-167.2	127.5-429.5	234.1-614.4	437.1-719.6	538.1-754.6	547.8-848.5	450.0-716.5	267.7-459.2	84.7-221.0	12.3-135.9	<80.9	2.2-100.8
		6	64.9-265.1	156.6-476.6	271.4-680.3	471.4-868.1	747.0-1,102.4	946.9-1,297.6	1,009.9-1,313.3	848.1-1,171.7	686.6-1,015.4	494.3-819.7	283.8-519.1	110.7-297.2
		9	569.6-916.7	518.9-843.6	438.5-820.8	537.5-948.8	775.0-1,150.6	963.7-1,384.0	1,045.1-1,460.9	1,079.9-1,496.5	1,088.5-1,461.7	1,066.8-1,403.9	869.1-1,226.5	738.9-1,065.2
		12	1,164.0-1,496.4	1,111.7-1,543.7	1,088.5-1,562.7	1,076.2-1,566.8	1,122.7-1,532.6	1,120.9-1,534.6	1,106.9-1,546.0	1,104.9-1,547.7	1,107.6-1,545.9	1,108.4-1,545.0	1,111.4-1,540.9	1,136.0-1,516.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.8-170.8	299.3-381.1	222.8-253.0	294.8-347.5	340.2-390.3	294.0-340.8	148.3-182.6	77.3-109.3	26.5-42.4	45.7-98.6	14.7-27.8	51.1-94.6
		3	167.3-244.2	429.6-545.4	614.5-749.5	719.7-805.3	754.7-816.6	848.6-937.7	716.6-796.3	459.3-518.2	221.1-269.4	136.0-197.7	80.9-133.7	100.9-157.5
		6	265.2-346.4	476.7-595.6	680.4-823.5	868.2-993.4	1,102.5-1,206.0	1,297.7-1,397.0	1,313.4-1,397.6	1,171.8-1,263.7	1,015.5-1,111.3	819.8-918.7	519.2-593.2	297.3-364.0
		9	916.8-1,021.1	843.7-941.6	820.9-942.3	948.9-1,076.8	1,150.7-1,260.4	1,384.1-1,505.3	1,461.0-1,579.6	1,496.6-1,615.2	1,461.8-1,566.6	1,404.0-1,498.0	1,226.6-1,329.0	1,065.3-1,159.5
		12	1,496.5-1,588.3	1,543.8-1,666.8	1,562.8-1,699.4	1,566.9-1,709.0	1,532.7-1,648.7	1,534.7-1,651.9	1,546.1-1,671.4	1,547.8-1,674.3	1,546.0-1,671.0	1,545.1-1,669.6	1,541.0-1,663.2	1,516.5-1,623.1
	รุนแรง	1	170.9-239.1	381.2-475.7	253.1-285.9	347.6-405.9	390.4-445.0	340.9-392.3	182.7-221.7	109.4-148.0	42.5-61.0	98.7-169.3	27.9-41.8	94.7-152.3
		3	244.3-339.9	545.5-679.3	749.6-902.2	805.4-897.4	816.7-881.7	937.8-1,032.9	796.4-881.8	518.3-581.9	269.5-324.0	197.8-274.1	133.8-201.1	157.6-229.7
		6	346.5-441.7	595.7-732.0	823.6-984.6	993.5-1,129.8	1,206.1-1,315.8	1,397.1-1,501.3	1,397.7-1,485.3	1,263.8-1,360.3	1,111.4-1,212.9	918.8-1,025.1	593.3-673.9	364.1-439.7
		9	1,021.2-1,133.1	941.7-1,046.8	942.4-1,074.7	1,076.9-1,215.4	1,260.5-1,376.7	1,505.4-1,633.4	1,579.7-1,704.5	1,615.3-1,739.7	1,566.7-1,676.4	1,498.1-1,596.1	1,329.1-1,436.9	1,159.6-1,259.1
		12	1,588.4-1,683.9	1,666.9-1,796.2	1,699.5-1,843.8	1,709.1-1,859.5	1,648.8-1,770.3	1,652.0-1,774.8	1,671.5-1,803.2	1,674.4-1,807.4	1,671.1-1,802.6	1,669.7-1,800.6	1,663.3-1,791.7	1,623.2-1,734.7
	รุนแรงที่สุด	1	>239.1	>475.7	>285.9	>405.9	>445.0	>392.3	>221.7	>148.0	>61.0	>169.3	>41.8	>152.3
		3	>339.9	>679.3	>902.2	>897.4	>881.7	>1,032.9	>881.8	>581.9	>324.0	>274.1	>201.1	>229.7
		6	>441.7	>732.0	>984.6	>1,129.8	>1,315.8	>1,501.3	>1,485.3	>1,360.3	>1,212.9	>1,025.1	>673.9	>439.7
		9	>1,133.1	>1,046.8	>1,074.7	>1,215.4	>1,376.7	>1,633.4	>1,704.5	>1,739.7	>1,676.4	>1,596.1	>1,436.9	>1,259.1
		12	>1,683.9	>1,796.2	>1,843.8	>1,859.5	>1,770.3	>1,774.8	>1,803.2	>1,807.4	>1,802.6	>1,800.6	>1,791.7	>1,734.7

ตารางที่ ข.1-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่สอด (630033)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่สอด (630033), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.7	<44.8	<135.3	<162.1	<67.5	<18.8	-	-	-	-	-
		3	<1.3	<39.5	<155.8	<393.8	<496.0	<474.1	<365.0	<127.4	<24.9	-	-	-
		6	<12.1	<56.5	<182.9	<421.1	<657.4	<791.4	<865.6	<746.9	<564.3	<379.7	<137.0	<40.8
		9	<384.6	<274.1	<266.0	<455.4	<694.2	<820.3	<893.7	<889.7	<893.5	<893.0	<764.2	<596.6
		12	<911.9	<954.8	<952.7	<980.4	<935.7	<918.8	<931.6	<923.0	<920.4	<922.1	<914.4	<929.6
	รุนแรง	1	-	26.7-43.5	44.8-70.8	135.3-177.7	162.1-196.5	67.5-89.7	18.8-29.1	-	-	-	-	-
		3	1.3-4.0	39.5-62.7	155.8-204.7	393.8-470.7	496.0-588.9	474.1-562.8	365.0-420.8	127.4-161.4	24.9-38.4	-	-	<0.5
		6	12.1-21.5	56.5-83.2	182.9-234.8	421.1-504.8	657.4-764.6	791.4-909.6	865.6-982.6	746.9-857.6	564.3-661.3	379.7-439.4	137.0-173.2	40.8-58.5
		9	384.6-451.1	274.1-328.1	266.0-328.3	455.4-540.4	694.2-799.6	820.3-940.2	893.7-1,017.7	889.7-1,016.9	893.5-1,017.7	893.0-1,011.9	764.2-876.0	596.6-694.8
		12	911.9-1,035.1	954.8-1,070.3	952.7-1,069.2	980.4-1,092.6	935.7-1,058.4	918.8-1,045.1	931.6-1,055.9	923.0-1,048.7	920.4-1,046.5	922.1-1,047.9	914.4-1,041.5	929.6-1,054.2
	ปานกลาง	1	<0.9	43.6-67.3	70.9-106.7	177.8-228.9	196.6-235.8	89.8-116.7	29.2-43.3	-	-	-	-	-
		3	4.1-10.5	62.8-95.1	204.8-263.8	470.8-557.5	589.0-693.5	562.9-662.5	420.9-482.3	161.5-201.5	38.5-56.6	-	-	0.5-2.7
		6	21.6-36.0	83.3-118.2	234.9-296.4	504.9-599.6	764.7-883.5	909.7-1,039.6	982.7-1,110.2	857.7-979.4	661.4-769.4	439.5-505.5	173.3-215.8	58.6-81.3
		9	451.2-525.2	328.2-389.1	328.4-400.2	540.5-636.1	799.7-915.7	940.3-1,071.8	1,017.8-1,153.3	1,017.0-1,156.2	1,017.8-1,153.4	1,012.0-1,141.4	876.1-998.8	694.9-803.8
		12	1,035.2-1,169.5	1,070.4-1,195.1	1,069.3-1,195.1	1,092.7-1,213.4	1,058.5-1,191.8	1,045.2-1,182.9	1,056.0-1,191.3	1,048.8-1,185.8	1,046.6-1,184.2	1,048.0-1,185.2	1,041.6-1,180.4	1,054.3-1,189.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.9-73.0	67.4-254.8	106.8-378.7	229.0-534.8	235.9-446.3	116.8-281.1	43.4-148.2	<46.3	<14.2	<15.5	<12.0	<42.4
		3	10.6-118.4	95.2-341.6	263.9-617.0	557.6-1,013.2	693.6-1,237.5	662.6-1,181.3	482.4-789.2	201.6-429.8	56.7-190.3	<69.8	<43.6	2.8-66.7
		6	36.1-162.9	118.3-360.5	296.5-653.7	599.7-1,099.3	883.6-1,484.0	1,039.7-1,685.0	1,110.3-1,732.1	979.5-1,582.9	769.5-1,321.3	505.6-836.5	215.9-457.6	81.4-234.4
		9	525.3-904.2	389.2-710.5	400.3-795.5	636.2-1,133.3	915.8-1,493.9	1,071.9-1,722.2	1,153.4-1,817.3	1,156.3-1,842.6	1,153.5-1,818.1	1,141.5-1,771.3	998.9-1,605.7	803.9-1,355.7
		12	1,169.6-1,824.7	1,195.2-1,792.3	1,195.2-1,798.6	1,213.5-1,786.7	1,191.9-1,838.9	1,183.0-1,856.7	1,191.4-1,849.7	1,185.9-1,855.1	1,184.3-1,856.8	1,185.3-1,855.7	1,180.5-1,860.6	1,190.0-1,850.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	73.1-112.6	254.9-329.2	378.8-484.6	534.9-639.5	446.4-513.4	281.2-338.0	148.3-188.6	46.3-79.2	14.2-29.6	15.5-33.0	12.0-32.6	42.4-72.6
		3	118.5-175.1	341.7-438.0	617.1-737.8	1,013.3-1,156.4	1,237.6-1,407.3	1,181.4-1,343.2	789.3-882.1	429.9-505.5	190.4-241.6	69.8-105.2	43.6-69.0	66.8-104.3
		6	163.0-215.9	360.6-450.7	653.8-773.6	1,099.4-1,256.8	1,484.1-1,667.4	1,685.1-1,879.7	1,732.2-1,917.2	1,583.0-1,764.8	1,321.4-1,491.3	836.6-937.1	457.7-537.8	234.5-290.4
		9	904.3-1,021.0	710.6-811.6	795.6-923.6	1,133.4-1,288.4	1,494.0-1,668.7	1,722.3-1,917.8	1,817.4-2,015.5	1,842.7-2,048.3	1,818.2-2,016.7	1,771.4-1,958.3	1,605.8-1,788.2	1,355.8-1,524.6
		12	1,824.8-2,019.6	1,792.4-1,967.4	1,798.7-1,975.8	1,786.8-1,953.6	1,839.0-2,030.6	1,856.8-2,057.6	1,849.8-2,045.3	1,855.2-2,054.4	1,856.9-2,057.2	1,855.8-2,055.4	1,860.7-2,063.7	1,850.6-2,046.8
	รุนแรง	1	112.7-162.5	329.3-415.9	484.7-607.5	639.6-756.4	513.5-586.7	338.1-401.6	188.7-235.4	79.3-121.2	29.7-50.5	33.1-56.9	32.7-62.8	72.7-112.0
		3	175.2-245.8	438.1-550.0	737.9-872.9	1,156.5-1,312.1	1,407.4-1,591.5	1,343.3-1,518.8	882.2-981.8	505.6-589.4	241.7-300.7	105.3-149.4	69.1-101.2	104.4-152.3
		6	216.0-278.5	450.8-554.0	773.7-906.8	1,256.9-1,428.1	1,667.5-1,865.0	1,879.8-2,088.5	1,917.3-2,114.6	1,764.9-1,959.8	1,491.4-1,674.8	937.2-1,045.2	537.9-626.4	290.5-354.1
		9	1,021.1-1,147.2	811.7-921.6	923.7-1,064.3	1,288.5-1,456.6	1,668.8-1,856.3	1,917.9-2,127.3	2,015.6-2,227.3	2,048.4-2,268.4	2,016.8-2,228.7	1,958.4-2,157.7	1,788.3-1,983.7	1,524.7-1,706.5
		12	2,019.7-2,227.5	1,967.5-2,153.3	1,975.9-2,164.0	1,953.7-2,130.3	2,030.7-2,234.9	2,057.7-2,272.2	2,045.4-2,253.8	2,054.5-2,267.1	2,057.3-2,271.2	2,055.5-2,268.6	2,063.8-2,280.7	2,046.9-2,256.1
	รุนแรงที่สุด	1	>162.5	>415.9	>607.5	>756.4	>586.7	>401.6	>235.4	>121.2	>50.5	>56.9	>62.8	>112.0
		3	>245.8	>550.0	>872.9	>1,312.1	>1,591.5	>1,518.8	>981.8	>589.4	>300.7	>149.4	>101.2	>152.3
		6	>278.5	>554.0	>906.8	>1,428.1	>1,865.0	>2,088.5	>2,114.6	>1,959.8	>1,674.8	>1,045.2	>626.4	>354.1
		9	>1,147.2	>921.6	>1,064.3	>1,456.6	>1,856.3	>2,127.3	>2,227.3	>2,268.4	>2,228.7	>2,157.7	>1,983.7	>1,706.5
		12	>2,227.5	>2,153.3	>2,164.0	>2,130.3	>2,234.9	>2,272.2	>2,253.8	>2,267.1	>2,271.2	>2,268.6	>2,280.7	>2,256.1

ตารางที่ ข.1-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ระมาด (630052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ระมาด (630052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.5	<72.4	<135.1	<121.0	<51.9	<9.1	-	-	-	-	-
		3	-	<24.5	<137.5	<339.8	<509.8	<488.1	<284.0	<93.9	<14.6	-	-	-
		6	-	<31.8	<148.4	<358.1	<622.0	<760.7	<775.6	<695.6	<527.3	<298.2	<103.5	<17.6
		9	<314.1	<249.9	<222.0	<377.3	<639.8	<787.8	<811.3	<814.4	<803.8	<799.0	<710.5	<543.0
		12	<832.7	<904.3	<886.2	<804.9	<877.4	<844.0	<834.0	<832.3	<833.5	<835.7	<832.2	<820.8
	รุนแรง	1	-	14.5-28.1	72.4-109.6	135.1-180.8	121.0-172.3	51.9-79.1	9.1-19.3	-	-	-	-	-
		3	-	24.5-44.0	137.5-196.1	339.8-438.9	509.8-637.6	488.1-604.7	284.0-377.5	93.9-137.7	14.6-27.9	-	-	-
		6	<0.1	31.8-54.2	148.4-211.0	358.1-463.7	622.0-769.2	760.7-927.4	775.6-956.6	695.6-863.3	527.3-662.1	298.2-394.0	103.5-149.5	17.6-33.8
		9	314.1-415.1	249.9-316.4	222.0-301.6	377.3-484.8	639.8-787.9	787.8-956.9	811.3-997.2	814.4-1,000.7	803.8-988.7	799.0-981.0	710.5-879.3	543.0-681.5
		12	832.7-1,019.3	904.3-1,082.3	886.2-1,065.7	804.9-993.2	877.4-1,059.8	844.0-1,030.1	834.0-1,021.0	832.3-1,019.4	833.5-1,020.5	835.7-1,022.5	832.2-1,019.4	820.8-1,009.1
	ปานกลาง	1	-	28.2-49.9	109.7-159.5	180.9-236.9	172.4-238.0	79.2-115.7	19.4-37.0	-	-	-	-	-
		3	-	44.1-73.8	196.2-271.2	439.0-557.0	637.7-786.5	604.8-739.8	377.6-491.2	137.8-195.0	28.0-49.1	-	-	-
		6	0.1-13.5	54.3-87.0	211.1-290.9	463.8-589.8	769.3-939.4	927.5-1,118.3	956.7-1,165.4	863.4-1,057.7	662.2-819.7	394.1-509.9	149.6-209.0	33.9-59.8
		9	415.2-537.3	316.5-394.6	301.7-400.0	484.9-612.3	788.0-958.5	957.0-1,149.9	997.3-1,211.2	1,000.8-1,215.1	988.8-1,201.6	981.1-1,190.3	879.4-1,074.7	681.6-843.1
		12	1,019.4-1,233.5	1,082.4-1,283.4	1,065.8-1,269.2	993.3-1,210.6	1,059.9-1,267.2	1,030.2-1,243.4	1,021.1-1,235.5	1,019.5-1,234.3	1,020.6-1,235.2	1,022.6-1,236.8	1,019.5-1,234.3	1,009.2-1,226.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<60.7	50.0-260.8	159.6-517.3	237.0-580.6	238.1-674.1	115.8-380.5	37.1-227.7	<28.7	<13.4	<10.8	<1.0	<50.0
		3	<112.5	73.9-336.8	271.3-770.7	557.1-1,247.2	786.6-1,619.4	739.9-1,485.6	491.3-1,181.0	195.1-590.1	49.2-251.1	<46.6	<38.6	<73.9
		6	13.6-146.6	87.1-358.9	291.0-820.4	589.9-1,328.8	939.5-1,876.6	1,118.4-2,148.7	1,165.5-2,310.7	1,057.8-2,133.1	819.8-1,705.5	510.0-1,207.9	209.1-611.4	59.9-310.0
		9	537.4-1,273.4	394.7-839.1	400.1-1,014.4	612.4-1,352.0	958.6-1,892.7	1,150.0-2,186.5	1,211.3-2,379.3	1,215.2-2,385.7	1,201.7-2,365.2	1,190.4-2,331.5	1,074.8-2,151.5	843.2-1,751.4
		12	1,233.6-2,396.3	1,283.5-2,341.2	1,269.3-2,347.3	1,210.7-2,404.1	1,267.3-2,372.4	1,243.5-2,396.2	1,235.6-2,400.6	1,234.4-2,401.9	1,235.3-2,401.0	1,236.9-2,399.4	1,234.4-2,401.9	1,226.1-2,410.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	60.7-91.6	260.9-352.4	517.4-653.0	580.7-700.0	674.2-832.8	380.6-481.4	227.8-314.1	28.7-51.4	13.4-26.4	10.8-24.4	1.0-36.8	50.0-97.1
		3	112.5-159.8	336.9-446.9	770.8-952.6	1,247.3-1,480.1	1,619.5-1,892.6	1,485.7-1,728.2	1,181.1-1,419.3	590.2-736.9	251.2-338.3	46.6-70.7	38.6-64.7	73.9-128.1
		6	146.7-209.1	359.0-469.5	820.5-1,012.8	1,328.9-1,578.6	1,876.7-2,180.9	2,148.8-2,478.8	2,310.8-2,681.7	2,133.2-2,483.5	1,705.6-1,997.1	1,208.0-1,447.9	611.5-759.3	310.1-418.3
		9	1,273.5-1,526.5	839.2-986.5	1,014.5-1,230.3	1,352.1-1,600.4	1,892.8-2,194.9	2,186.6-2,517.4	2,379.4-2,756.4	2,385.8-2,763.5	2,365.3-2,741.0	2,331.6-2,699.6	2,151.6-2,501.4	1,751.5-2,050.3
		12	2,396.4-2,770.3	2,341.3-2,674.0	2,347.4-2,688.1	2,404.2-2,790.8	2,372.5-2,723.3	2,396.3-2,766.0	2,400.7-2,775.3	2,402.0-2,777.6	2,401.1-2,776.0	2,399.5-2,773.1	2,402.0-2,777.7	2,410.3-2,792.6
	รุนแรง	1	91.7-128.5	352.5-461.7	653.1-809.3	700.1-834.1	832.9-1,013.3	481.5-597.6	314.2-418.4	51.5-79.6	26.5-41.4	24.5-41.8	36.9-90.1	97.2-158.1
		3	159.9-216.4	447.0-577.1	952.7-1,159.7	1,480.2-1,739.1	1,892.7-2,193.7	1,728.3-1,994.8	1,419.4-1,686.2	737.0-904.8	338.4-442.2	70.8-100.4	64.8-97.7	128.2-198.7
		6	209.2-285.3	469.6-599.4	1,012.9-1,231.6	1,578.7-1,856.7	2,181.0-2,515.2	2,478.9-2,840.0	2,681.8-3,088.9	2,483.6-2,868.8	1,997.2-2,318.9	1,448.0-1,716.2	759.4-928.0	418.4-547.6
		9	1,526.6-1,809.5	986.6-1,149.6	1,230.4-1,473.4	1,600.5-1,876.3	2,195.0-2,526.4	2,517.5-2,879.0	2,756.5-3,170.0	2,763.6-3,177.8	2,741.1-3,153.3	2,699.7-3,103.1	2,501.5-2,885.9	2,050.4-2,380.1
		12	2,770.4-3,179.9	2,674.1-3,036.0	2,688.2-3,059.3	2,790.9-3,215.4	2,723.4-3,106.0	2,766.1-3,170.6	2,775.4-3,185.8	2,777.7-3,189.2	2,776.1-3,186.8	2,773.2-3,182.4	2,777.8-3,189.3	2,792.7-3,212.0
	รุนแรงที่สุด	1	>128.5	>461.7	>809.3	>834.1	>1,013.3	>597.6	>418.4	>79.6	>41.4	>41.8	>90.1	>158.1
		3	>216.4	>577.1	>1,159.7	>1,739.1	>2,193.7	>1,994.8	>1,686.2	>904.8	>442.2	>100.4	>97.7	>198.7
		6	>285.3	>599.4	>1,231.6	>1,856.7	>2,515.2	>2,840.0	>3,088.9	>2,868.8	>2,318.9	>1,716.2	>928.0	>547.6
		9	>1,809.5	>1,149.6	>1,473.4	>1,876.3	>2,526.4	>2,879.0	>3,170.0	>3,177.8	>3,153.3	>3,103.1	>2,885.9	>2,380.1
		12	>3,179.9	>3,036.0	>3,059.3	>3,215.4	>3,106.0	>3,170.6	>3,185.8	>3,189.2	>3,186.8	>3,182.4	>3,189.3	>3,212.0

ตารางที่ ข.1-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าสองยาง (630092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าสองยาง (630092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.0	<130.6	<207.3	<174.8	<101.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<40.3	<232.5	<530.1	<763.7	<658.7	<426.8	<163.2	-	-	-	-
		6	<6.5	<55.9	<250.2	<558.8	<917.0	<1,093.7	<1,137.7	<1,030.8	<772.8	<442.2	<170.8	<22.3
		9	<461.9	<393.5	<364.8	<592.3	<944.1	<1,112.2	<1,172.8	<1,176.7	<1,180.8	<1,159.8	<1,049.2	<806.3
		12	<1,218.2	<1,349.5	<1,429.3	<1,333.8	<1,359.0	<1,263.0	<1,219.3	<1,204.3	<1,199.2	<1,196.1	<1,198.7	<1,219.3
	รุนแรง	1	-	22.0-42.6	130.6-183.5	207.3-266.2	174.8-233.5	101.1-135.3	<1.2	-	-	-	-	-
		3	<0.1	40.3-70.3	232.5-318.2	530.1-661.7	763.7-914.3	658.7-795.9	426.8-527.3	163.2-213.9	<19.5	-	-	-
		6	6.5-14.4	55.9-90.2	250.2-338.4	558.8-698.8	917.0-1,097.4	1,093.7-1,298.7	1,137.7-1,349.4	1,030.8-1,221.3	772.8-921.7	442.2-546.1	170.8-223.5	22.3-40.0
		9	461.9-573.8	393.5-470.6	364.8-468.8	592.3-734.0	944.1-1,124.2	1,112.2-1,318.7	1,172.8-1,392.3	1,176.7-1,398.0	1,180.8-1,400.7	1,159.8-1,374.0	1,049.2-1,240.4	806.3-954.8
		12	1,218.2-1,437.7	1,349.5-1,549.4	1,429.3-1,616.0	1,333.8-1,534.7	1,359.0-1,558.5	1,263.0-1,476.6	1,219.3-1,438.1	1,204.3-1,425.1	1,199.2-1,420.7	1,196.1-1,418.0	1,198.7-1,420.2	1,219.3-1,438.1
	ปานกลาง	1	<1.7	42.7-75.5	183.6-250.5	266.3-336.2	233.6-305.2	135.4-177.1	1.2-37.6	-	-	-	-	-
		3	0.1-12.5	70.4-115.0	318.3-424.6	661.8-814.8	914.4-1,084.4	796.0-951.9	527.4-643.4	214.0-275.1	19.5-45.9	-	-	-
		6	14.5-28.6	90.3-138.2	338.5-447.1	698.9-861.9	1,097.5-1,301.3	1,298.8-1,529.1	1,349.5-1,587.1	1,221.4-1,435.1	921.8-1,089.7	546.2-666.1	223.6-287.0	40.1-66.8
		9	573.9-703.6	470.7-557.8	468.9-592.3	734.1-898.0	1,124.3-1,326.9	1,318.8-1,550.5	1,392.4-1,638.9	1,398.1-1,646.9	1,400.8-1,647.8	1,374.1-1,614.4	1,240.5-1,454.5	954.9-1,121.5
		12	1,437.8-1,683.3	1,549.5-1,769.0	1,616.1-1,818.9	1,534.8-1,755.7	1,558.6-1,777.5	1,476.7-1,714.1	1,438.2-1,682.9	1,425.2-1,672.7	1,420.8-1,669.2	1,418.1-1,667.1	1,420.3-1,668.8	1,438.2-1,682.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-112.9	75.6-392.6	250.6-688.0	336.3-741.8	305.3-743.0	177.2-433.0	37.7-229.3	<43.1	<22.2	<14.2	<7.6	<32.6
		3	12.6-139.5	115.1-496.6	424.7-1,095.9	814.9-1,668.8	1,084.5-1,979.9	952.0-1,784.1	643.5-1,281.7	275.2-639.4	46.0-277.5	<66.9	<38.8	<48.3
		6	28.7-190.5	138.3-510.6	447.2-1,121.6	862.0-1,773.7	1,301.4-2,373.9	1,529.2-2,727.4	1,587.2-2,821.6	1,435.2-2,543.8	1,089.8-1,969.0	666.2-1,325.5	287.1-664.9	66.9-304.0
		9	703.7-1,423.1	557.9-1,016.3	592.4-1,308.6	898.1-1,804.1	1,327.0-2,385.8	1,550.6-2,754.0	1,639.0-2,921.7	1,647.0-2,942.8	1,647.9-2,931.2	1,614.5-2,860.8	1,454.6-2,561.8	1,121.6-1,985.0
		12	1,683.4-2,950.0	1,769.1-2,857.7	1,819.0-2,802.3	1,755.8-2,854.4	1,777.6-2,861.1	1,714.2-2,922.7	1,683.0-2,944.2	1,672.8-2,954.4	1,669.3-2,957.9	1,667.2-2,960.0	1,668.9-2,958.2	1,683.0-2,943.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.0-172.2	392.7-530.2	688.1-845.7	741.9-878.0	743.1-894.8	433.1-521.9	229.4-307.7	43.1-75.1	22.2-42.5	14.2-24.5	7.6-22.4	32.6-54.6
		3	139.6-199.6	496.7-653.8	1,096.0-1,333.2	1,668.9-1,948.5	1,980.0-2,261.8	1,784.2-2,048.5	1,281.8-1,488.8	639.5-763.9	277.6-377.5	66.9-101.5	38.8-57.2	48.3-70.0
		6	190.6-265.4	510.7-657.4	1,121.7-1,357.8	1,773.8-2,072.8	2,374.0-2,711.3	2,727.5-3,101.4	2,821.7-3,206.5	2,543.9-2,889.2	1,969.1-2,244.8	1,325.6-1,539.4	665.0-793.8	304.1-403.2
		9	1,423.2-1,657.7	1,016.4-1,160.5	1,308.7-1,549.2	1,804.2-2,098.8	2,385.9-2,717.2	2,754.1-3,129.1	2,921.8-3,322.1	2,942.9-3,347.5	2,931.3-3,331.5	2,860.9-3,248.9	2,561.9-2,905.8	1,985.1-2,253.8
		12	2,950.1-3,343.0	2,857.8-3,185.6	2,802.4-3,093.5	2,854.5-3,186.3	2,861.2-3,187.1	2,922.8-3,293.9	2,944.3-3,335.3	2,954.5-3,353.2	2,958.0-3,359.3	2,960.1-3,363.0	2,958.3-3,359.9	2,944.0-3,334.9
	รุนแรง	1	172.3-246.5	530.3-694.3	845.8-1,024.6	878.1-1,029.2	894.9-1,065.1	522.0-621.6	307.8-400.3	75.2-115.1	42.6-66.4	24.6-36.2	22.5-40.3	54.7-81.9
		3	199.7-272.9	653.9-839.1	1,333.3-1,600.7	1,948.6-2,256.5	2,261.9-2,568.3	2,048.6-2,336.8	1,488.9-1,716.2	764.0-902.8	377.6-496.9	101.6-144.5	57.3-79.4	70.1-96.1
		6	265.5-356.1	657.5-828.2	1,357.9-1,623.5	2,072.9-2,402.4	2,711.4-3,078.3	3,101.5-3,507.2	3,206.6-3,623.8	2,889.3-3,263.4	2,244.9-2,544.3	1,539.5-1,774.2	793.9-937.6	403.3-520.5
		9	1,657.8-1,915.7	1,160.6-1,317.3	1,549.3-1,816.4	2,098.9-2,422.8	2,717.3-3,077.0	3,129.2-3,535.8	3,322.2-3,756.2	3,347.6-3,786.6	3,331.6-3,765.5	3,249.0-3,669.6	2,905.9-3,278.5	2,253.9-2,545.1
		12	3,343.1-3,768.3	3,185.7-3,537.1	3,093.6-3,403.7	3,186.4-3,542.2	3,187.2-3,536.4	3,294.0-3,694.4	3,335.4-3,758.5	3,353.3-3,785.1	3,359.4-3,794.2	3,363.1-3,799.8	3,360.0-3,795.1	3,335.0-3,758.0
	รุนแรงที่สุด	1	>246.5	>694.3	>1,024.6	>1,029.2	>1,065.1	>621.6	>400.3	>115.1	>66.4	>36.2	>40.3	>81.9
		3	>272.9	>839.1	>1,600.7	>2,256.5	>2,568.3	>2,336.8	>1,716.2	>902.8	>496.9	>144.5	>79.4	>96.1
		6	>356.1	>828.2	>1,623.5	>2,402.4	>3,078.3	>3,507.2	>3,623.8	>3,263.4	>2,544.3	>1,774.2	>937.6	>520.5
		9	>1,915.7	>1,317.3	>1,816.4	>2,422.8	>3,077.0	>3,535.8	>3,756.2	>3,786.6	>3,765.5	>3,669.6	>3,278.5	>2,545.1
		12	>3,768.3	>3,537.1	>3,403.7	>3,542.2	>3,536.4	>3,694.4	>3,758.5	>3,785.1	>3,794.2	>3,799.8	>3,795.1	>3,758.0

ตารางที่ ข.1-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แม่ละเมา (SW.6) (630181)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แม่ละเมา (SW. - 6) (630181), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.1	<49.6	<86.9	<100.3	<48.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<58.1	<163.7	<300.0	<337.2	<344.1	<291.9	<116.0	-	-	-	-
		6	<14.6	<90.0	<195.8	<347.9	<507.3	<600.8	<686.7	<554.8	<435.9	<301.6	<123.5	-
		9	<345.9	<296.9	<266.6	<379.9	<546.1	<645.3	<731.0	<725.0	<720.3	<697.7	<562.8	<469.2
		12	<764.1	<793.5	<796.8	<758.0	<752.2	<728.4	<768.8	<755.9	<752.0	<741.6	<736.9	<754.8
	รุนแรง	1	-	25.1-41.4	49.6-69.2	86.9-113.5	100.3-123.3	48.7-68.0	<15.7	-	-	-	-	-
		3	<0.4	58.1-85.2	163.7-206.1	300.0-354.4	337.2-397.4	344.1-402.8	291.9-336.4	116.0-148.9	<18.6	-	-	-
		6	14.6-26.4	90.0-119.9	195.8-241.4	347.9-411.5	507.3-584.5	600.8-690.1	686.7-770.9	554.8-634.9	435.9-504.3	301.6-350.2	123.5-159.2	<35.0
		9	345.9-402.1	296.9-350.7	266.6-324.7	379.9-444.5	546.1-621.6	645.3-735.1	731.0-825.2	725.0-821.6	720.3-814.6	697.7-786.1	562.8-646.1	469.2-540.0
		12	764.1-857.1	793.5-881.1	796.8-883.8	758.0-851.4	752.2-848.5	728.4-828.8	768.8-862.6	755.9-852.0	752.0-848.7	741.6-839.9	736.9-836.0	754.8-851.2
	ปานกลาง	1	<8.9	41.5-64.8	69.3-94.0	113.6-145.7	123.4-150.0	68.1-92.4	15.7-34.8	-	-	-	-	-
		3	0.4-21.4	85.3-120.7	206.2-255.9	354.5-415.5	397.5-464.9	402.9-468.4	336.5-385.4	149.0-188.0	18.6-41.2	-	-	-
		6	26.5-44.7	120.0-156.4	241.5-294.0	411.6-482.8	584.6-669.5	690.2-788.4	771.0-862.1	635.0-722.9	504.4-579.8	350.3-404.1	159.3-201.7	35.0-66.9
		9	402.2-464.6	350.8-411.0	324.8-391.4	444.6-516.5	621.7-704.1	735.2-833.2	825.3-927.5	821.7-926.9	814.7-917.2	786.2-882.0	646.2-737.6	540.1-617.9
		12	857.2-957.6	881.2-975.2	883.9-977.3	851.5-952.6	848.6-953.0	828.9-938.4	862.7-964.1	852.1-956.1	848.8-953.7	840.0-947.1	836.1-944.1	851.3-955.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.9-119.2	64.9-251.0	94.1-254.7	145.8-336.4	150.1-295.8	92.5-250.5	34.9-191.9	<36.6	<9.3	<25.4	<14.2	<48.5
		3	21.5-166.9	120.8-365.5	256.0-537.2	415.6-730.9	465.0-812.0	468.5-802.6	385.5-629.6	188.1-414.6	41.3-226.8	<64.6	<53.5	<85.6
		6	44.8-208.8	156.5-379.0	294.1-582.5	482.9-851.9	669.6-1,093.4	788.5-1,275.8	862.2-1,299.4	723.0-1,156.7	579.9-958.5	404.2-675.7	201.8-449.9	67.0-286.7
		9	464.7-779.8	411.1-722.7	391.5-750.8	516.6-883.2	704.2-1,108.1	833.3-1,314.3	927.6-1,422.4	927.0-1,438.8	917.3-1,414.4	882.1-1,344.3	737.7-1,191.0	618.0-1,005.5
		12	957.7-1,439.2	975.3-1,419.2	977.4-1,417.6	952.7-1,438.3	953.1-1,457.8	938.5-1,474.9	964.2-1,450.6	956.2-1,458.8	953.8-1,461.2	947.2-1,467.6	944.2-1,470.6	955.9-1,460.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.3-169.5	251.1-325.4	254.8-312.4	336.5-401.4	295.9-343.0	250.6-307.2	192.0-258.0	36.6-60.5	9.3-18.6	25.4-57.1	14.2-43.8	48.5-77.9
		3	167.0-230.1	365.6-456.5	537.3-630.0	731.0-828.9	812.1-919.5	802.7-905.4	629.7-703.5	414.7-490.7	226.9-304.9	64.6-98.6	53.5-87.7	85.6-130.1
		6	208.9-277.9	379.1-456.0	582.6-675.9	852.0-966.7	1,093.5-1,221.6	1,275.9-1,422.7	1,299.5-1,427.9	1,156.8-1,286.9	958.6-1,073.6	675.8-758.5	450.0-533.5	286.8-373.2
		9	779.9-876.1	722.8-819.5	750.9-865.9	883.3-995.9	1,108.2-1,228.7	1,314.4-1,458.0	1,422.5-1,568.7	1,438.9-1,590.8	1,414.5-1,561.7	1,344.4-1,480.6	1,191.1-1,327.5	1,005.6-1,122.6
		12	1,439.3-1,580.5	1,419.3-1,547.9	1,417.7-1,545.1	1,438.4-1,581.1	1,457.9-1,606.8	1,475.0-1,634.9	1,450.7-1,593.4	1,458.9-1,607.1	1,461.3-1,611.2	1,467.7-1,622.1	1,470.7-1,627.1	1,460.9-1,610.0
	รุนแรง	1	169.6-230.5	325.5-412.3	312.5-377.8	401.5-473.9	343.1-394.7	307.3-371.5	258.1-336.6	60.6-90.7	18.7-29.5	57.2-97.4	43.9-87.0	78.0-114.1
		3	230.2-306.0	456.6-560.6	630.1-732.6	829.0-934.9	919.6-1,035.9	905.5-1,016.5	703.6-782.8	490.8-575.1	305.0-397.6	98.7-141.2	87.8-130.5	130.2-185.4
		6	278.0-359.7	456.1-542.4	676.0-778.5	966.8-1,091.0	1,221.7-1,359.2	1,422.8-1,580.3	1,428.0-1,564.4	1,287.0-1,426.3	1,073.7-1,197.2	758.6-847.7	533.6-626.4	373.3-474.1
		9	876.2-979.8	819.6-924.3	866.0-991.8	996.0-1,117.6	1,228.8-1,357.5	1,458.1-1,611.5	1,568.8-1,724.5	1,590.9-1,752.8	1,561.8-1,718.6	1,480.7-1,625.7	1,327.6-1,473.9	1,122.7-1,248.2
		12	1,580.6-1,730.6	1,548.0-1,684.1	1,545.2-1,679.9	1,581.2-1,732.7	1,606.9-1,765.5	1,635.0-1,805.8	1,593.5-1,745.1	1,607.2-1,764.9	1,611.3-1,770.9	1,622.2-1,786.7	1,627.2-1,794.1	1,610.1-1,768.7
	รุนแรงที่สุด	1	>230.5	>412.3	>377.8	>473.9	>394.7	>371.5	>336.6	>90.7	>29.5	>97.4	>87.0	>114.1
		3	>306.0	>560.6	>732.6	>934.9	>1,035.9	>1,016.5	>782.8	>575.1	>397.6	>141.2	>130.5	>185.4
		6	>359.7	>542.4	>778.5	>1,091.0	>1,359.2	>1,580.3	>1,564.4	>1,426.3	>1,197.2	>847.7	>626.4	>474.1
		9	>979.8	>924.3	>991.8	>1,117.6	>1,357.5	>1,611.5	>1,724.5	>1,752.8	>1,718.6	>1,625.7	>1,473.9	>1,248.2
		12	>1,730.6	>1,684.1	>1,679.9	>1,732.7	>1,765.5	>1,805.8	>1,745.1	>1,764.9	>1,770.9	>1,786.7	>1,794.1	>1,768.7

ตารางที่ ข.1-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พบพระ (630202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พบพระ (630202), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.9	<47.8	<62.6	<85.8	<66.8	<20.4	-	-	-	-	-
		3	<5.3	<58.4	<164.3	<224.0	<269.9	<294.1	<272.2	<139.1	<26.3	-	-	-
		6	<17.1	<79.8	<178.6	<274.8	<412.5	<537.4	<576.6	<480.8	<376.4	<294.4	<164.0	<48.6
		9	<316.3	<303.9	<304.3	<297.7	<432.9	<554.3	<624.1	<630.4	<638.1	<609.8	<506.7	<413.6
		12	<645.7	<687.7	<729.4	<699.8	<682.8	<665.9	<649.6	<650.8	<653.8	<658.8	<661.5	<686.3
	รุนแรง	1	-	33.9-51.9	47.8-71.3	62.6-98.5	85.8-118.9	66.8-91.9	20.4-32.6	-	-	-	-	-
		3	5.3-11.8	58.4-86.2	164.3-211.9	224.0-303.8	269.9-364.2	294.1-388.9	272.2-339.2	139.1-177.8	26.3-41.2	-	-	-
		6	17.1-29.1	79.8-110.1	178.6-230.8	274.8-364.2	412.5-532.0	537.4-674.5	576.6-718.6	480.8-609.9	376.4-484.7	294.4-363.4	164.0-203.3	48.6-68.7
		9	316.3-393.7	303.9-365.5	304.3-364.7	297.7-389.8	432.9-553.5	554.3-695.8	624.1-775.0	630.4-782.3	638.1-785.9	609.8-752.9	506.7-636.3	413.6-524.8
		12	645.7-794.9	687.7-831.8	729.4-869.2	699.8-844.0	682.8-831.5	665.9-817.0	649.6-802.3	650.8-803.4	653.8-806.1	658.8-810.6	661.5-813.0	686.3-835.1
	ปานกลาง	1	<8.0	52.0-76.3	71.4-102.4	98.6-147.7	119.0-160.6	92.0-123.4	32.7-49.8	-	-	-	-	-
		3	11.9-23.6	86.3-122.8	212.0-268.7	303.9-402.4	364.3-480.1	389.0-503.8	339.3-417.0	177.9-223.7	41.3-61.6	-	-	<3.8
		6	29.2-46.7	110.2-148.0	230.9-293.2	364.3-472.8	532.1-674.2	674.6-834.6	718.7-883.8	610.0-761.9	484.8-613.5	363.5-443.3	203.4-248.9	68.8-94.4
		9	393.8-483.7	365.6-435.4	364.8-433.1	389.9-500.5	553.6-696.3	695.9-861.1	775.1-950.0	782.4-958.2	786.0-956.2	753.0-918.2	636.4-787.8	524.9-655.8
		12	795.0-966.9	831.9-995.8	869.3-1,026.7	844.1-1,007.9	831.6-1,001.5	817.1-990.7	802.4-978.7	803.5-979.6	806.2-981.8	810.7-985.5	813.1-987.4	835.2-1,005.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.0-105.8	76.4-254.1	102.5-321.7	147.8-517.8	160.7-427.8	123.5-323.3	49.9-182.4	<38.6	<13.6	<17.9	<13.0	<58.2
		3	23.7-159.3	122.9-377.0	268.8-600.1	402.5-1,017.3	480.2-1,197.7	503.9-1,196.6	417.1-850.2	223.8-488.6	61.7-214.4	<58.9	<40.5	3.8-78.1
		6	46.8-193.8	148.1-389.2	293.3-657.9	472.9-1,129.2	674.3-1,503.2	834.7-1,734.6	883.9-1,803.1	762.0-1,628.2	613.6-1,362.8	443.4-882.0	249.0-500.9	94.5-263.6
		9	483.8-984.1	435.5-806.1	433.2-793.8	500.6-1,159.5	696.4-1,518.6	861.2-1,790.3	950.1-1,919.2	958.3-1,931.5	956.3-1,888.9	918.3-1,826.6	787.9-1,639.8	655.9-1,402.6
		12	967.0-1,907.8	995.9-1,871.6	1,026.8-1,850.5	1,008.0-1,879.5	1,001.6-1,917.7	990.8-1,936.6	978.8-1,948.5	979.7-1,947.6	981.9-1,945.4	985.6-1,941.7	987.5-1,939.8	1,005.4-1,921.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.9-150.2	254.2-322.1	321.8-404.0	517.9-661.4	427.9-523.2	323.4-394.3	182.5-234.5	38.6-60.0	13.6-24.1	17.9-36.2	13.0-31.3	58.2-93.6
		3	159.4-222.3	377.1-471.8	600.2-711.9	1,017.4-1,233.1	1,197.8-1,448.6	1,196.7-1,434.9	850.3-991.8	488.7-577.2	214.5-273.5	58.9-80.0	40.5-65.1	78.2-115.1
		6	193.9-253.7	389.3-475.0	658.0-781.0	1,129.3-1,355.5	1,503.3-1,782.5	1,734.7-2,030.8	1,803.2-2,103.7	1,628.3-1,916.1	1,362.9-1,614.9	882.1-1,024.2	501.0-583.0	263.7-324.9
		9	984.2-1,147.6	806.2-923.3	793.9-907.5	1,159.6-1,384.3	1,518.7-1,793.7	1,790.4-2,096.1	1,919.3-2,235.2	1,931.6-2,248.5	1,889.0-2,190.5	1,826.7-2,121.1	1,639.9-1,920.3	1,402.7-1,650.7
		12	1,907.9-2,212.1	1,871.7-2,150.0	1,850.6-2,108.6	1,879.6-2,155.8	1,917.8-2,210.9	1,936.7-2,241.5	1,948.6-2,263.0	1,947.7-2,261.4	1,945.5-2,257.4	1,941.8-2,250.7	1,939.9-2,247.2	1,921.9-2,214.9
	รุนแรง	1	150.3-204.0	322.2-400.5	404.1-498.6	661.5-827.9	523.3-631.1	394.4-474.5	234.6-295.0	60.1-85.4	24.2-35.7	36.3-56.4	31.4-55.9	93.7-138.0
		3	222.4-298.7	471.9-580.5	712.0-836.1	1,233.2-1,476.0	1,448.7-1,730.6	1,435.0-1,701.5	991.9-1,147.8	577.3-675.5	273.6-342.1	80.1-104.4	65.2-96.0	115.2-160.6
		6	253.8-324.0	475.1-571.9	781.1-918.0	1,355.6-1,608.7	1,782.6-2,093.0	2,030.9-2,357.6	2,103.8-2,434.8	1,916.2-2,234.6	1,615.0-1,895.1	1,024.3-1,180.4	583.1-673.2	325.0-394.6
		9	1,147.7-1,327.6	923.4-1,051.0	907.6-1,031.2	1,384.4-1,635.2	1,793.8-2,098.8	2,096.2-2,433.5	2,235.3-2,582.7	2,248.6-2,597.1	2,190.6-2,521.6	2,121.2-2,444.5	1,920.4-2,229.8	1,650.8-1,925.4
		12	2,212.2-2,545.8	2,150.1-2,453.9	2,108.7-2,388.8	2,155.9-2,457.1	2,211.0-2,531.5	2,241.6-2,575.6	2,263.1-2,608.5	2,261.5-2,606.0	2,257.5-2,599.9	2,250.8-2,589.7	2,247.3-2,584.4	2,215.0-2,535.4
	รุนแรงที่สุด	1	>204.0	>400.5	>498.6	>827.9	>631.1	>474.5	>295.0	>85.4	>35.7	>56.4	>55.9	>138.0
		3	>298.7	>580.5	>836.1	>1,476.0	>1,730.6	>1,701.5	>1,147.8	>675.5	>342.1	>104.4	>96.0	>160.6
		6	>324.0	>571.9	>918.0	>1,608.7	>2,093.0	>2,357.6	>2,434.8	>2,234.6	>1,895.1	>1,180.4	>673.2	>394.6
		9	>1,327.6	>1,051.0	>1,031.2	>1,635.2	>2,098.8	>2,433.5	>2,582.7	>2,597.1	>2,521.6	>2,444.5	>2,229.8	>1,925.4
		12	>2,545.8	>2,453.9	>2,388.8	>2,457.1	>2,531.5	>2,575.6	>2,608.5	>2,606.0	>2,599.9	>2,589.7	>2,584.4	>2,535.4

ภาคผนวก ข.2
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำโขงเหนือ

ตารางที่ ข.2-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ฝาง (070102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ฝาง (070102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<56.3	<45.7	<111.2	<87.9	<65.8	<20.2	-	-	-	-	-
		3	<11.9	<102.1	<175.1	<350.8	<356.9	<403.1	<311.7	<178.3	<48.8	-	-	-
		6	<41.9	<137.4	<216.6	<392.5	<566.1	<695.3	<738.6	<638.8	<541.3	<364.6	<195.3	<74.6
		9	<439.7	<398.2	<348.2	<457.5	<608.5	<744.9	<816.8	<859.1	<850.4	<803.6	<658.3	<583.3
		12	<900.6	<918.7	<908.8	<912.5	<881.2	<892.4	<884.0	<901.7	<899.0	<886.8	<885.1	<881.6
	รุนแรง	1	<7.2	56.3-77.2	45.7-60.2	111.2-132.6	87.9-115.4	65.8-90.1	20.2-32.3	-	-	-	-	-
		3	11.9-22.7	102.1-135.3	175.1-215.8	350.8-390.8	356.9-407.3	403.1-461.6	311.7-365.4	178.3-216.1	48.8-68.3	<4.1	-	-
		6	41.9-63.4	137.4-173.6	216.6-262.2	392.5-448.0	566.1-636.4	695.3-777.1	738.6-820.2	638.8-711.1	541.3-608.7	364.6-423.3	195.3-237.2	74.6-100.8
		9	439.7-507.6	398.2-462.2	348.2-405.2	457.5-515.9	608.5-678.9	744.9-829.7	816.8-907.8	859.1-949.1	850.4-937.8	803.6-887.9	658.3-734.6	583.3-654.8
		12	900.6-991.0	918.7-1,006.1	908.8-997.6	912.5-999.5	881.2-974.8	892.4-984.5	884.0-977.2	901.7-991.5	899.0-989.4	886.8-979.5	885.1-977.9	881.6-975.0
	ปานกลาง	1	7.2-18.6	77.3-103.3	60.3-77.8	132.7-156.8	115.5-148.5	90.2-120.5	32.4-49.2	<3.0	-	-	-	-
		3	22.8-40.0	135.4-175.7	215.9-262.8	390.9-434.0	407.4-462.5	461.7-525.8	365.5-425.3	216.2-259.3	68.4-93.1	4.1-13.4	-	<10.0
		6	63.5-92.3	173.7-216.1	262.3-314.2	448.1-508.9	636.5-712.7	777.2-865.4	820.3-908.0	711.2-789.0	608.8-681.9	423.4-488.5	237.3-285.1	100.9-133.2
		9	507.7-582.6	462.3-533.2	405.3-468.6	516.0-579.3	679.0-754.8	829.8-921.0	907.9-1,005.7	949.2-1,045.5	937.9-1,031.3	888.0-978.0	734.7-816.8	654.9-732.2
		12	991.1-1,087.5	1,006.2-1,099.2	997.7-1,092.2	999.6-1,092.2	974.9-1,075.1	984.6-1,083.0	977.3-1,077.0	991.6-1,087.4	989.5-1,086.1	979.6-1,078.8	978.0-1,077.3	975.1-1,075.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-132.1	103.4-268.2	77.9-183.3	156.9-283.5	148.6-346.4	120.6-312.6	49.3-179.6	3.0-83.8	<33.8	<36.7	<21.1	<73.0
		3	40.1-204.2	175.8-420.0	262.9-520.2	434.1-639.0	462.6-734.0	525.9-842.8	425.4-731.5	259.4-490.7	93.2-254.1	13.5-135.4	<78.3	10.0-109.2
		6	92.4-299.5	216.2-457.5	314.3-592.1	509.0-808.0	712.8-1,079.5	865.5-1,286.2	908.1-1,322.1	789.1-1,157.7	682.0-1,033.9	488.6-816.7	285.2-542.7	133.3-334.1
		9	582.7-956.9	533.3-890.6	468.7-789.0	579.4-885.5	754.9-1,115.5	921.1-1,353.9	1,005.8-1,468.2	1,045.6-1,496.9	1,031.4-1,467.7	978.1-1,400.3	816.9-1,207.6	732.3-1,103.7
		12	1,087.6-1,536.8	1,099.3-1,529.3	1,092.3-1,531.3	1,092.3-1,520.5	1,075.2-1,545.4	1,083.1-1,543.3	1,077.1-1,544.8	1,087.5-1,533.1	1,086.2-1,536.1	1,078.9-1,543.4	1,077.4-1,542.8	1,075.1-1,544.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.2-183.1	268.3-326.6	183.4-219.5	283.6-323.3	346.5-414.1	312.7-380.6	179.7-230.8	83.9-121.0	33.8-61.6	36.7-59.0	21.1-41.5	73.0-110.3
		3	204.3-275.0	420.1-504.2	520.3-603.6	639.1-698.7	734.1-815.3	842.9-938.0	731.6-825.8	490.8-564.4	254.2-312.0	135.5-195.0	78.3-118.9	109.3-152.5
		6	299.6-378.1	457.6-537.4	592.2-680.5	808.1-897.6	1,079.6-1,187.4	1,286.3-1,409.2	1,322.2-1,442.2	1,157.8-1,264.9	1,034.0-1,137.5	816.8-916.8	542.8-624.9	334.2-404.5
		9	957.0-1,070.4	890.7-999.6	789.1-886.9	885.6-975.8	1,115.6-1,220.6	1,354.0-1,479.9	1,468.3-1,602.4	1,497.0-1,626.9	1,467.8-1,593.2	1,400.4-1,522.0	1,207.7-1,321.6	1,103.8-1,212.8
		12	1,536.9-1,665.6	1,529.4-1,651.9	1,531.4-1,656.8	1,520.6-1,642.7	1,545.5-1,681.1	1,543.4-1,675.7	1,544.9-1,679.7	1,533.2-1,660.7	1,536.2-1,665.2	1,543.5-1,677.2	1,542.9-1,677.0	1,544.2-1,679.4
	รุนแรง	1	183.2-244.5	326.7-392.5	219.6-260.0	323.4-366.5	414.2-489.7	380.7-457.3	230.9-290.3	121.1-166.4	61.7-97.4	59.1-85.0	41.6-66.1	110.4-156.5
		3	275.1-359.4	504.3-598.5	603.7-695.1	698.8-761.9	815.4-902.2	938.1-1,040.0	825.9-927.7	564.5-644.9	312.1-377.7	195.1-268.2	119.0-169.3	152.6-204.4
		6	378.2-468.6	537.5-625.7	680.6-777.0	897.7-993.4	1,187.5-1,302.1	1,409.3-1,539.6	1,442.3-1,569.1	1,265.0-1,378.4	1,137.6-1,247.6	916.9-1,024.5	625.0-714.7	404.6-483.6
		9	1,070.5-1,192.3	999.7-1,116.9	887.0-992.5	975.9-1,072.0	1,220.7-1,332.1	1,480.0-1,613.3	1,602.5-1,744.4	1,627.0-1,764.2	1,593.3-1,725.5	1,522.1-1,650.4	1,321.7-1,442.4	1,212.9-1,328.7
		12	1,665.7-1,801.2	1,652.0-1,780.8	1,656.9-1,788.9	1,642.8-1,771.0	1,681.2-1,824.4	1,675.8-1,815.3	1,679.8-1,822.0	1,660.8-1,795.2	1,665.3-1,801.1	1,677.3-1,818.4	1,677.1-1,818.5	1,679.5-1,822.3
	รุนแรงที่สุด	1	>244.5	>392.5	>260.0	>366.5	>489.7	>457.3	>290.3	>166.4	>97.4	>85.0	>66.1	>156.5
		3	>359.4	>598.5	>695.1	>761.9	>902.2	>1,040.0	>927.7	>644.9	>377.7	>268.2	>169.3	>204.4
		6	>468.6	>625.7	>777.0	>993.4	>1,302.1	>1,539.6	>1,569.1	>1,378.4	>1,247.6	>1,024.5	>714.7	>483.6
		9	>1,192.3	>1,116.9	>992.5	>1,072.0	>1,332.1	>1,613.3	>1,744.4	>1,764.2	>1,725.5	>1,650.4	>1,442.4	>1,328.7
		12	>1,801.2	>1,780.8	>1,788.9	>1,771.0	>1,824.4	>1,815.3	>1,822.0	>1,795.2	>1,801.1	>1,818.4	>1,818.5	>1,822.3

ตารางที่ ข.2-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองพืชสวน ฝาง (070172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองพืชสวน ฝาง (070172), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<63.7	<53.3	<96.2	<111.0	<85.1	<13.5	-	-	-	-	-
		3	<10.0	<104.4	<195.3	<387.0	<404.9	<452.9	<360.6	<203.4	<53.0	-	-	-
		6	<45.8	<136.8	<239.0	<444.0	<656.1	<796.1	<869.0	<751.4	<634.2	<446.7	<245.6	<81.1
		9	<521.0	<461.1	<390.2	<528.0	<696.3	<843.6	<928.2	<967.7	<969.3	<958.4	<788.9	<669.9
		12	<1,037.4	<1,054.8	<1,018.3	<1,089.5	<1,027.9	<1,005.5	<1,004.6	<1,004.8	<1,007.2	<1,010.7	<1,008.7	<1,002.3
	รุนแรง	1	<0.1	63.7-87.3	53.3-69.6	96.2-124.9	111.0-144.3	85.1-109.0	13.5-25.7	-	-	-	-	-
		3	10.0-19.6	104.4-139.5	195.3-239.7	387.0-436.2	404.9-467.7	452.9-521.0	360.6-421.2	203.4-243.6	53.0-76.1	<0.2	-	-
		6	45.8-67.3	136.8-175.2	239.0-286.8	444.0-504.3	656.1-735.2	796.1-886.2	869.0-958.7	751.4-831.7	634.2-710.2	446.7-508.5	245.6-286.4	81.1-110.1
		9	521.0-589.4	461.1-523.8	390.2-451.7	528.0-589.1	696.3-775.4	843.6-935.5	928.2-1,028.9	967.7-1,069.6	969.3-1,067.9	958.4-1,047.4	788.9-869.6	669.9-749.4
		12	1,037.4-1,133.2	1,054.8-1,147.8	1,018.3-1,117.5	1,089.5-1,173.9	1,027.9-1,125.7	1,005.5-1,108.0	1,004.6-1,107.0	1,004.8-1,107.2	1,007.2-1,109.3	1,010.7-1,112.2	1,008.7-1,110.4	1,002.3-1,104.9
	ปานกลาง	1	0.1-14.2	87.4-116.7	69.7-89.4	125.0-159.2	144.4-184.2	109.1-137.5	25.8-45.3	-	-	-	-	-
		3	19.7-35.3	139.6-182.6	239.8-290.9	436.3-489.6	467.8-537.1	521.1-596.0	421.3-488.7	243.7-289.1	76.2-106.0	0.2-17.3	-	<6.1
		6	67.4-95.5	175.3-220.6	286.9-341.0	504.4-570.2	735.3-820.7	886.3-983.1	958.8-1,054.6	831.8-917.7	710.3-792.3	508.6-576.1	286.5-331.7	110.2-145.9
		9	589.5-663.8	523.9-592.3	451.8-519.8	589.2-654.9	775.5-860.7	935.6-1,034.2	1,029.0-1,137.0	1,069.7-1,178.6	1,068.0-1,173.2	1,047.5-1,142.1	869.7-955.9	749.5-835.3
		12	1,133.3-1,234.9	1,147.9-1,246.4	1,117.6-1,223.2	1,174.0-1,262.7	1,125.8-1,229.8	1,108.1-1,217.5	1,107.1-1,216.4	1,107.3-1,216.6	1,109.4-1,218.4	1,112.3-1,220.5	1,110.5-1,219.0	1,105.0-1,214.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.3-130.4	116.8-303.0	89.5-207.0	159.3-361.5	184.3-419.7	137.6-302.2	45.4-231.7	<96.8	<38.2	<29.6	<14.5	<62.5
		3	35.4-190.1	182.7-446.4	291.0-570.0	489.7-747.4	537.2-884.2	596.1-968.5	488.8-831.6	289.2-528.6	106.1-306.3	17.4-145.3	<73.1	6.1-96.7
		6	95.6-290.3	220.7-483.4	341.1-627.3	570.3-891.9	820.8-1,229.6	983.2-1,442.4	1,054.7-1,502.8	917.8-1,321.4	792.4-1,184.5	576.2-906.8	331.8-561.5	146.0-369.7
		9	663.9-1,024.8	592.4-926.8	519.9-861.2	655.0-967.9	860.8-1,264.7	1,034.3-1,498.8	1,137.1-1,645.5	1,178.7-1,689.6	1,173.3-1,664.6	1,142.2-1,578.1	956.0-1,358.7	835.4-1,244.9
		12	1,235.0-1,703.5	1,246.5-1,697.5	1,223.3-1,712.9	1,262.8-1,663.1	1,229.9-1,710.7	1,217.6-1,728.1	1,216.5-1,726.8	1,216.7-1,726.7	1,218.5-1,726.9	1,220.6-1,724.7	1,219.1-1,724.7	1,214.7-1,726.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.5-182.8	303.1-369.0	207.1-247.1	361.6-430.1	419.8-499.6	302.3-357.4	231.8-312.2	96.8-137.9	38.2-66.2	29.6-57.3	14.5-35.9	62.5-94.8
		3	190.2-257.9	446.5-538.0	570.1-660.0	747.5-823.5	884.3-989.5	968.6-1,081.0	831.7-936.8	528.7-604.1	306.4-379.7	145.4-201.9	73.1-106.0	96.8-139.5
		6	290.4-362.8	483.5-571.4	627.4-717.6	892.0-987.7	1,229.7-1,349.5	1,442.5-1,575.9	1,502.9-1,631.7	1,321.5-1,438.0	1,184.6-1,299.4	906.9-1,005.6	561.6-631.9	369.8-448.3
		9	1,024.9-1,131.7	926.9-1,026.4	861.3-965.0	968.0-1,059.2	1,264.8-1,382.2	1,498.9-1,633.3	1,645.6-1,792.7	1,689.7-1,836.8	1,664.7-1,805.7	1,578.2-1,702.0	1,358.8-1,474.5	1,245.0-1,364.7
		12	1,703.6-1,836.6	1,697.6-1,825.0	1,713.0-1,852.9	1,663.2-1,774.9	1,710.8-1,847.8	1,728.2-1,874.8	1,726.9-1,873.4	1,726.8-1,873.2	1,727.0-1,872.8	1,724.8-1,869.2	1,724.8-1,869.8	1,726.7-1,873.7
	รุนแรง	1	182.9-246.3	369.1-443.4	247.2-291.8	430.2-506.4	499.7-588.6	357.5-418.7	312.3-408.2	138.0-187.4	66.3-101.6	57.4-93.6	36.0-63.3	94.9-135.0
		3	258.0-339.0	538.1-640.7	660.1-758.6	823.6-904.5	989.6-1,102.5	1,081.1-1,201.7	936.9-1,050.3	604.2-686.1	379.8-463.3	202.0-270.0	106.1-146.2	139.6-191.7
		6	362.9-445.7	571.5-669.0	717.7-815.9	987.8-1,089.9	1,349.6-1,476.7	1,576.0-1,717.2	1,631.8-1,767.7	1,438.1-1,561.2	1,299.5-1,421.3	1,005.7-1,111.0	632.0-707.8	448.4-536.8
		9	1,131.8-1,245.7	1,026.5-1,132.7	965.1-1,076.5	1,059.3-1,155.9	1,382.3-1,506.7	1,633.4-1,775.4	1,792.8-1,948.2	1,836.9-1,992.3	1,805.8-1,954.4	1,702.1-1,832.2	1,474.6-1,596.5	1,364.8-1,491.8
		12	1,836.7-1,976.3	1,825.1-1,958.7	1,853.0-2,000.1	1,775.0-1,891.5	1,847.9-1,991.9	1,874.9-2,029.4	1,873.5-2,027.9	1,873.3-2,027.6	1,872.9-2,026.6	1,869.3-2,021.5	1,869.9-2,022.7	1,873.8-2,028.8
	รุนแรงที่สุด	1	>246.3	>443.4	>291.8	>506.4	>588.6	>418.7	>408.2	>187.4	>101.6	>93.6	>63.3	>135.0
		3	>339.0	>640.7	>758.6	>904.5	>1,102.5	>1,201.7	>1,050.3	>686.1	>463.3	>270.0	>146.2	>191.7
		6	>445.7	>669.0	>815.9	>1,089.9	>1,476.7	>1,717.2	>1,767.7	>1,561.2	>1,421.3	>1,111.0	>707.8	>536.8
		9	>1,245.7	>1,132.7	>1,076.5	>1,155.9	>1,506.7	>1,775.4	>1,948.2	>1,992.3	>1,954.4	>1,832.2	>1,596.5	>1,491.8
		12	>1,976.3	>1,958.7	>2,000.1	>1,891.5	>1,991.9	>2,029.4	>2,027.9	>2,027.6	>2,026.6	>2,021.5	>2,022.7	>2,028.8

ตารางที่ ข.2-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี กองสำรวจและผลิตวัตถุดิบ ฝาง (070222)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กองสำรวจและผลิตวัตถุดิบ ฝาง (070222), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.1	<16.6	<16.4	<39.6	<35.9	-	-	-	-	-	-
		3	<6.2	<84.2	<143.5	<134.8	<154.3	<199.7	<243.1	<119.9	-	-	-	-
		6	<28.5	<101.9	<176.2	<201.3	<303.6	<399.7	<452.5	<374.1	<303.8	<265.3	<132.2	-
		9	<319.3	<297.1	<271.9	<230.9	<326.9	<438.0	<523.9	<531.0	<522.7	<478.3	<391.8	<324.8
		12	<550.6	<575.5	<571.5	<556.1	<519.6	<534.1	<562.1	<557.5	<557.3	<553.6	<548.4	<548.5
	รุนแรง	1	<3.5	41.1-61.4	16.6-27.0	16.4-33.2	39.6-62.8	35.9-55.3	<7.8	-	-	-	-	-
		3	6.2-13.8	84.2-116.0	143.5-182.0	134.8-189.7	154.3-213.0	199.7-266.7	243.1-294.0	119.9-156.7	<49.7	-	-	-
		6	28.5-46.2	101.9-136.6	176.2-218.4	201.3-267.7	303.6-391.6	399.7-501.7	452.5-555.0	374.1-463.4	303.8-386.1	265.3-323.3	132.2-171.9	<64.7
		9	319.3-387.3	297.1-362.8	271.9-328.6	230.9-303.9	326.9-417.1	438.0-543.0	523.9-635.0	531.0-646.5	522.7-636.5	478.3-587.5	391.8-483.5	324.8-411.7
		12	550.6-669.2	575.5-691.4	571.5-687.3	556.1-672.7	519.6-640.4	534.1-653.7	562.1-678.4	557.5-674.3	557.3-674.3	553.6-670.9	548.4-666.2	548.5-666.3
	ปานกลาง	1	3.5-12.2	61.5-88.3	27.1-41.8	33.3-61.2	62.9-94.8	55.4-81.7	7.8-52.2	-	-	-	-	-
		3	13.9-27.7	116.1-155.8	182.1-227.5	189.8-259.4	213.1-286.3	266.8-348.5	294.1-352.0	156.8-201.0	49.7-79.6	<7.3	-	<1.0
		6	46.3-71.2	136.7-179.2	218.5-267.3	267.8-348.6	391.7-496.5	501.8-620.8	555.1-672.9	463.5-566.9	386.2-483.2	323.4-389.7	172.0-219.5	64.7-102.8
		9	387.4-464.9	362.9-438.2	328.7-393.2	304.0-391.9	417.2-523.7	543.1-664.7	635.1-761.7	646.6-778.7	636.6-766.7	587.6-713.2	483.6-589.3	411.8-513.9
		12	669.3-804.7	691.5-822.8	687.4-818.7	672.8-805.4	640.5-779.9	653.8-791.1	678.5-810.6	674.4-807.3	674.4-807.5	671.0-804.8	666.3-800.7	666.4-800.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-135.4	88.4-278.7	41.9-158.7	61.3-346.4	94.9-338.2	81.8-275.7	52.3-173.2	<84.6	<18.7	<27.2	<10.3	<53.8
		3	27.8-187.1	155.9-408.8	227.6-486.8	259.5-714.9	286.4-753.8	348.6-848.4	352.1-661.6	201.1-463.8	79.7-246.5	7.3-116.6	<56.8	1.0-88.1
		6	71.3-266.3	179.3-440.8	267.4-537.9	348.7-839.7	496.6-1,108.1	620.9-1,290.3	673.0-1,314.8	567.0-1,137.8	483.3-1,037.9	389.8-748.3	219.6-500.3	102.9-312.7
		9	465.0-880.8	438.3-846.0	393.3-738.0	392.0-919.5	523.8-1,136.3	664.8-1,337.4	761.8-1,440.2	778.8-1,490.6	766.8-1,468.6	713.3-1,399.0	589.4-1,170.4	514.0-1,095.9
		12	804.8-1,533.0	822.9-1,517.7	818.8-1,514.5	805.5-1,514.4	780.0-1,544.3	791.2-1,537.0	810.7-1,514.4	807.4-1,517.4	807.6-1,518.8	804.9-1,521.5	800.8-1,523.5	800.9-1,523.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.5-197.0	278.8-350.2	158.8-205.1	346.5-473.0	338.3-433.2	275.8-350.1	173.3-215.0	84.6-128.9	18.7-36.0	27.2-47.9	10.3-37.0	53.8-92.6
		3	187.2-261.2	408.9-498.7	486.9-572.9	715.0-879.2	753.9-920.0	848.5-1,021.7	661.7-760.0	463.9-553.4	246.6-306.3	116.7-168.1	56.8-89.7	88.2-136.7
		6	266.4-343.5	440.9-531.8	538.0-626.0	839.8-1,009.4	1,108.2-1,314.2	1,290.4-1,510.7	1,314.9-1,521.7	1,137.9-1,323.5	1,038.0-1,222.4	748.4-863.1	500.4-595.5	312.8-387.4
		9	880.9-1,013.5	846.1-976.8	738.1-847.5	919.6-1,100.3	1,136.4-1,340.8	1,337.5-1,556.3	1,440.3-1,656.3	1,490.7-1,718.4	1,468.7-1,693.3	1,399.1-1,620.2	1,170.5-1,358.7	1,096.0-1,289.1
		12	1,533.1-1,765.6	1,517.8-1,737.2	1,514.6-1,734.5	1,514.5-1,739.9	1,544.4-1,791.7	1,537.1-1,776.8	1,514.5-1,737.7	1,517.5-1,743.2	1,518.9-1,745.1	1,521.6-1,749.9	1,523.6-1,754.3	1,523.4-1,754.0
	รุนแรง	1	197.1-273.1	350.3-432.4	205.2-259.2	473.1-624.9	433.3-543.3	350.2-436.1	215.1-262.4	129.0-183.9	36.1-58.3	48.0-73.8	37.1-74.9	92.7-143.1
		3	261.3-351.1	498.8-600.2	573.0-668.3	879.3-1,065.8	920.1-1,107.9	1,021.8-1,216.1	760.1-867.4	553.5-653.3	306.4-374.2	168.2-231.1	89.8-131.2	136.8-198.0
		6	343.6-433.4	531.9-634.0	626.1-722.8	1,009.5-1,199.6	1,314.3-1,543.3	1,510.8-1,753.8	1,521.8-1,748.4	1,323.6-1,527.7	1,222.5-1,426.8	863.2-988.7	595.6-701.7	387.5-472.3
		9	1,013.6-1,158.3	976.9-1,120.0	847.6-967.0	1,100.4-1,302.3	1,340.9-1,567.5	1,556.4-1,797.1	1,656.4-1,892.3	1,718.5-1,967.5	1,693.4-1,938.9	1,620.3-1,862.8	1,358.8-1,565.4	1,289.2-1,502.9
		12	1,765.7-2,019.9	1,737.3-1,976.1	1,734.6-1,974.2	1,740.0-1,985.9	1,791.8-2,063.3	1,776.9-2,039.5	1,737.8-1,981.2	1,743.3-1,989.6	1,745.2-1,991.9	1,750.0-1,999.2	1,754.4-2,006.4	1,754.1-2,006.0
	รุนแรงที่สุด	1	>273.1	>432.4	>259.2	>624.9	>543.3	>436.1	>262.4	>183.9	>58.3	>73.8	>74.9	>143.1
		3	>351.1	>600.2	>668.3	>1,065.8	>1,107.9	>1,216.1	>867.4	>653.3	>374.2	>231.1	>131.2	>198.0
		6	>433.4	>634.0	>722.8	>1,199.6	>1,543.3	>1,753.8	>1,748.4	>1,527.7	>1,426.8	>988.7	>701.7	>472.3
		9	>1,158.3	>1,120.0	>967.0	>1,302.3	>1,567.5	>1,797.1	>1,892.3	>1,967.5	>1,938.9	>1,862.8	>1,565.4	>1,502.9
		12	>2,019.9	>1,976.1	>1,974.2	>1,985.9	>2,063.3	>2,039.5	>1,981.2	>1,989.6	>1,991.9	>1,999.2	>2,006.4	>2,006.0

ตารางที่ ข.2-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่อาย (070492)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่อาย (070492), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<43.9	<38.9	<127.3	<111.1	<81.8	<16.3	-	-	-	-	-
		3	<13.5	<85.3	<174.9	<342.5	<415.8	<508.4	<378.5	<212.3	<39.4	<1.8	-	-
		6	<42.8	<138.9	<216.8	<416.8	<631.8	<806.4	<817.9	<744.8	<629.8	<443.4	<239.2	<60.0
		9	<501.1	<432.9	<383.3	<532.7	<702.8	<871.7	<906.9	<946.0	<931.8	<885.5	<764.3	<663.4
		12	<967.7	<1,023.6	<1,024.1	<1,068.7	<1,022.0	<1,039.8	<1,037.1	<1,022.4	<997.6	<974.8	<966.2	<954.7
	รุนแรง	1	6.5-13.2	43.9-65.8	38.9-55.8	127.3-152.6	111.1-142.3	81.8-106.8	16.3-28.6	-	-	-	-	-
		3	13.5-25.2	85.3-120.8	174.9-221.5	342.5-396.6	415.8-474.1	508.4-565.1	378.5-432.6	212.3-250.1	39.4-61.0	1.8-5.6	-	<2.1
		6	42.8-66.4	138.9-178.9	216.8-268.5	416.8-482.2	631.8-712.2	806.4-892.7	817.9-910.3	744.8-821.7	629.8-702.9	443.4-503.2	239.2-281.9	60.0-88.9
		9	501.1-573.3	432.9-501.3	383.3-446.6	532.7-595.3	702.8-780.4	871.7-957.9	906.9-1,008.0	946.0-1,047.4	931.8-1,033.9	885.5-982.9	764.3-847.5	663.4-742.1
		12	967.7-1,075.9	1,023.6-1,121.0	1,024.1-1,120.6	1,068.7-1,155.5	1,022.0-1,119.1	1,039.8-1,134.3	1,037.1-1,131.6	1,022.4-1,119.7	997.6-1,099.6	974.8-1,081.0	966.2-1,073.8	954.7-1,064.3
	ปานกลาง	1	13.3-24.6	65.9-95.0	55.9-77.7	152.7-181.3	142.4-179.3	106.9-137.1	28.7-46.9	<5.6	-	-	-	-
		3	25.3-43.6	120.9-166.1	221.6-276.4	396.7-456.5	474.2-538.0	565.2-626.0	432.7-492.0	250.2-292.4	61.1-90.5	5.7-14.6	-	2.1-8.3
		6	66.5-98.5	179.0-226.7	268.6-328.4	482.3-554.4	712.3-799.4	892.8-985.3	910.4-1,009.7	821.8-903.9	703.0-781.8	503.3-568.5	282.0-329.6	89.0-126.9
		9	573.4-652.5	501.4-576.8	446.7-516.8	595.4-662.9	780.5-863.9	958.0-1,050.0	1,008.1-1,116.8	1,047.5-1,156.0	1,034.0-1,143.6	983.0-1,087.6	847.6-936.9	742.2-827.1
		12	1,076.0-1,192.1	1,121.1-1,224.7	1,120.7-1,223.4	1,155.6-1,247.1	1,119.2-1,222.5	1,134.4-1,234.6	1,131.7-1,231.9	1,119.8-1,223.1	1,099.7-1,208.7	1,081.1-1,194.9	1,073.9-1,189.4	1,064.4-1,182.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.7-141.5	95.1-301.7	77.8-225.1	181.4-332.8	179.4-393.2	137.2-316.5	47.0-203.7	5.6-92.6	<54.2	<35.8	<26.6	<69.2
		3	43.7-214.2	166.2-464.4	276.5-588.7	456.6-757.1	538.1-851.6	626.1-914.3	492.1-784.5	292.5-510.2	90.6-308.3	14.7-165.1	<100.8	8.4-113.0
		6	98.6-336.3	226.8-505.2	328.5-658.9	554.5-916.6	799.5-1,220.6	985.4-1,420.3	1,009.8-1,480.5	904.0-1,288.4	781.9-1,157.1	568.6-886.6	329.7-575.3	127.0-392.5
		9	652.6-1,043.2	576.9-956.2	516.9-872.7	663.0-985.3	864.0-1,257.7	1,050.1-1,477.7	1,116.9-1,630.9	1,156.1-1,666.7	1,143.7-1,660.6	1,087.7-1,581.2	937.0-1,357.7	827.2-1,232.6
		12	1,192.2-1,741.7	1,224.8-1,704.1	1,223.5-1,697.5	1,247.2-1,662.3	1,222.6-1,700.2	1,234.7-1,695.4	1,232.0-1,693.0	1,223.2-1,701.2	1,208.8-1,717.7	1,195.0-1,731.4	1,189.5-1,735.6	1,182.4-1,742.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.6-193.5	301.8-379.6	225.2-279.1	332.9-380.6	393.3-464.8	316.6-377.7	203.8-268.5	92.7-133.9	54.2-88.0	35.8-64.3	26.6-50.7	69.2-111.4
		3	214.3-287.1	464.5-572.6	588.8-692.4	757.2-848.5	851.7-945.3	914.4-998.0	784.6-872.2	510.3-577.6	308.4-392.1	165.2-244.2	100.8-150.7	113.1-167.6
		6	336.4-427.9	505.3-599.0	659.0-766.4	916.7-1,026.7	1,220.7-1,344.8	1,420.4-1,545.9	1,480.6-1,617.3	1,288.5-1,399.0	1,157.2-1,266.6	886.7-981.2	575.4-651.4	392.6-491.8
		9	1,043.3-1,160.5	956.3-1,071.5	872.8-981.7	985.4-1,079.5	1,257.8-1,371.9	1,477.8-1,600.1	1,631.0-1,780.2	1,666.8-1,814.2	1,660.7-1,810.3	1,581.3-1,724.3	1,357.8-1,479.5	1,232.7-1,351.2
		12	1,741.8-1,901.3	1,704.2-1,840.7	1,697.6-1,832.5	1,662.4-1,778.8	1,700.3-1,836.4	1,695.5-1,826.2	1,693.1-1,823.8	1,701.3-1,837.5	1,717.8-1,863.9	1,731.5-1,886.8	1,735.7-1,894.2	1,742.6-1,905.7
	รุนแรง	1	193.6-256.1	379.7-469.2	279.2-340.6	380.7-432.5	464.9-544.3	377.8-445.9	268.6-344.8	134.0-184.5	88.1-130.3	64.4-99.2	50.8-79.9	111.5-165.5
		3	287.2-373.6	572.7-695.4	692.5-807.0	848.6-946.8	945.4-1,045.6	998.1-1,086.5	872.3-966.0	577.7-650.5	392.2-489.0	244.3-343.0	150.8-212.5	167.7-235.8
		6	428.0-533.8	599.1-703.3	766.5-884.5	1,026.8-1,145.0	1,344.9-1,477.1	1,546.0-1,678.6	1,617.4-1,762.2	1,399.1-1,515.5	1,266.7-1,382.6	981.3-1,082.2	651.5-733.7	491.9-605.7
		9	1,160.6-1,286.0	1,071.6-1,195.5	981.8-1,099.1	1,079.6-1,179.3	1,372.0-1,492.6	1,600.2-1,729.0	1,780.3-1,938.0	1,814.3-1,970.0	1,810.4-1,968.6	1,724.4-1,875.5	1,479.6-1,608.3	1,351.3-1,477.0
		12	1,901.4-2,070.1	1,840.8-1,984.3	1,832.6-1,974.3	1,778.9-1,900.4	1,836.5-1,979.5	1,826.3-1,963.3	1,823.9-1,961.0	1,837.6-1,980.7	1,864.0-2,018.1	1,886.9-2,050.9	1,894.3-2,061.8	1,905.8-2,078.5
	รุนแรงที่สุด	1	>256.1	>469.2	>340.6	>432.5	>544.3	>445.9	>344.8	>184.5	>130.3	>99.2	>79.9	>165.5
		3	>373.6	>695.4	>807.0	>946.8	>1,045.6	>1,086.5	>966.0	>650.5	>489.0	>343.0	>212.5	>235.8
		6	>533.8	>703.3	>884.5	>1,145.0	>1,477.1	>1,678.6	>1,762.2	>1,515.5	>1,382.6	>1,082.2	>733.7	>605.7
		9	>1,286.0	>1,195.5	>1,099.1	>1,179.3	>1,492.6	>1,729.0	>1,938.0	>1,970.0	>1,968.6	>1,875.5	>1,608.3	>1,477.0
		12	>2,070.1	>1,984.3	>1,974.3	>1,900.4	>1,979.5	>1,963.3	>1,961.0	>1,980.7	>2,018.1	>2,050.9	>2,061.8	>2,078.5

ตารางที่ ข.2-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองเชียงราย (080013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองเชียงราย (080013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<46.6	<38.6	<177.3	<161.3	<93.0	<25.5	-	-	-	-	-
		3	<29.1	<113.1	<182.9	<404.9	<526.7	<605.7	<483.9	<233.9	<45.7	<1.0	-	-
		6	<84.0	<157.1	<224.2	<501.7	<769.6	<946.9	<971.7	<868.8	<765.3	<535.8	<260.8	<91.2
		9	<637.1	<518.4	<397.3	<607.7	<843.5	<1,010.0	<1,086.8	<1,110.9	<1,115.6	<1,037.4	<894.3	<816.5
		12	<1,211.1	<1,198.7	<1,205.0	<1,231.3	<1,230.6	<1,203.2	<1,217.7	<1,191.9	<1,178.3	<1,155.4	<1,137.5	<1,153.4
	รุนแรง	1	8.2-16.0	46.6-71.9	38.6-58.8	177.3-206.8	161.3-197.9	93.0-123.9	25.5-39.6	-	-	-	-	-
		3	29.1-44.3	113.1-153.2	182.9-239.0	404.9-472.6	526.7-597.5	605.7-680.4	483.9-543.3	233.9-277.2	45.7-67.6	1.0-3.7	<0.0	<3.9
		6	84.0-108.1	157.1-201.6	224.2-286.4	501.7-579.1	769.6-865.5	946.9-1,057.8	971.7-1,085.8	868.8-965.6	765.3-849.2	535.8-601.9	260.8-308.9	91.2-120.0
		9	637.1-712.9	518.4-592.4	397.3-471.1	607.7-682.9	843.5-936.1	1,010.0-1,122.2	1,086.8-1,206.9	1,110.9-1,232.7	1,115.6-1,234.1	1,037.4-1,155.7	894.3-996.2	816.5-903.3
		12	1,211.1-1,328.5	1,198.7-1,317.8	1,205.0-1,321.8	1,231.3-1,342.1	1,230.6-1,342.9	1,203.2-1,318.5	1,217.7-1,329.8	1,191.9-1,308.9	1,178.3-1,298.0	1,155.4-1,279.2	1,137.5-1,264.3	1,153.4-1,277.2
	ปานกลาง	1	16.1-28.7	72.0-106.1	58.9-86.0	206.9-239.7	198.0-240.1	124.0-161.7	39.7-58.9	<1.8	-	-	-	-
		3	44.4-64.7	153.3-202.7	239.1-306.6	472.7-548.0	597.6-674.7	680.5-761.2	543.4-607.7	277.3-326.0	67.7-96.3	3.8-10.8	0.0-2.2	3.9-12.1
		6	108.2-136.9	201.7-254.5	286.5-360.0	579.2-664.5	865.6-969.5	1,057.9-1,177.4	1,085.9-1,208.8	965.7-1,069.6	849.3-939.2	602.0-673.5	309.0-362.9	120.1-154.8
		9	713.0-794.7	592.5-673.4	471.2-554.1	683.0-764.4	936.2-1,035.7	1,122.3-1,242.7	1,207.0-1,335.9	1,232.8-1,363.6	1,234.2-1,360.9	1,155.8-1,283.1	996.3-1,105.9	903.4-996.2
		12	1,328.6-1,453.6	1,317.9-1,444.9	1,321.9-1,446.2	1,342.2-1,459.7	1,343.0-1,462.0	1,318.6-1,441.2	1,329.9-1,448.7	1,309.0-1,433.6	1,298.1-1,425.7	1,279.3-1,411.8	1,264.4-1,400.6	1,277.3-1,409.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.8-153.3	106.2-357.5	86.1-282.8	239.8-406.8	240.2-469.8	161.8-391.9	59.0-202.1	1.8-88.1	<43.0	<37.0	<27.7	<66.0
		3	64.8-212.1	202.8-510.8	306.7-707.3	548.1-930.8	674.8-1,050.6	761.3-1,149.1	607.8-916.8	326.1-579.1	96.4-296.5	10.9-157.0	2.3-100.0	12.2-113.8
		6	137.0-304.4	254.6-560.8	360.1-784.1	664.6-1,091.1	969.6-1,469.3	1,177.5-1,746.8	1,208.9-1,794.6	1,069.7-1,561.0	939.3-1,363.8	673.6-1,017.5	363.0-643.2	154.9-363.5
		9	794.8-1,185.4	673.5-1,072.4	554.2-985.4	764.5-1,155.8	1,035.8-1,505.0	1,242.8-1,811.7	1,336.0-1,944.4	1,363.7-1,980.4	1,361.0-1,956.0	1,283.2-1,886.9	1,106.0-1,625.8	996.3-1,432.4
		12	1,453.7-2,033.3	1,445.0-2,035.4	1,446.3-2,022.4	1,459.8-1,999.4	1,462.1-2,009.3	1,441.3-2,008.7	1,448.8-1,996.1	1,433.7-2,012.3	1,425.8-2,021.5	1,411.9-2,035.0	1,400.7-2,044.6	1,409.9-2,032.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.4-207.6	357.6-453.9	282.9-357.8	406.9-458.1	469.9-543.8	392.0-471.6	202.2-257.3	88.2-131.7	43.0-76.2	37.0-69.9	27.7-53.1	66.0-102.3
		3	212.2-268.2	510.9-618.9	707.4-843.9	930.9-1,048.2	1,050.7-1,162.4	1,149.2-1,263.1	916.9-1,007.6	579.2-658.0	296.6-371.3	157.1-238.0	100.1-160.4	113.9-162.7
		6	304.5-360.8	560.9-663.6	784.2-925.8	1,091.2-1,220.4	1,469.4-1,616.4	1,746.9-1,913.0	1,794.7-1,965.7	1,561.1-1,703.6	1,363.9-1,486.8	1,017.6-1,118.6	643.3-730.5	363.6-435.0
		9	1,185.5-1,299.8	1,072.5-1,192.0	985.5-1,119.9	1,155.9-1,270.9	1,505.1-1,641.0	1,811.8-1,976.8	1,944.5-2,120.8	1,980.5-2,159.1	1,956.1-2,127.8	1,887.0-2,062.7	1,625.9-1,777.1	1,432.5-1,558.3
		12	2,033.4-2,198.8	2,035.5-2,204.6	2,022.5-2,187.0	1,999.5-2,152.3	2,009.4-2,164.6	2,008.8-2,170.6	1,996.2-2,151.6	2,012.4-2,177.9	2,021.6-2,192.5	2,035.1-2,214.9	2,044.7-2,231.5	2,032.9-2,212.8
	รุนแรง	1	207.7-272.5	454.0-565.3	357.9-444.2	458.2-513.3	543.9-625.0	471.7-561.0	257.4-321.2	131.8-185.9	76.3-120.4	70.0-114.1	53.2-86.2	102.4-148.1
		3	268.3-332.9	619.0-740.5	844.0-996.2	1,048.3-1,174.8	1,162.5-1,281.6	1,263.2-1,384.2	1,007.7-1,104.1	658.1-743.5	371.4-457.0	238.1-340.4	160.5-238.3	162.8-222.5
		6	360.9-423.4	663.7-777.8	925.9-1,083.0	1,220.5-1,359.2	1,616.5-1,772.8	1,913.1-2,089.3	1,965.8-2,147.2	1,703.7-1,854.5	1,486.9-1,616.8	1,118.7-1,226.1	730.6-825.1	435.1-514.9
		9	1,299.9-1,421.0	1,192.1-1,319.9	1,120.0-1,265.7	1,271.0-1,393.2	1,641.1-1,784.7	1,976.9-2,151.4	2,120.9-2,307.4	2,159.2-2,348.0	2,127.9-2,309.1	2,062.8-2,248.8	1,777.2-1,937.2	1,558.4-1,691.2
		12	2,198.9-2,373.0	2,204.7-2,382.6	2,187.1-2,360.1	2,152.4-2,312.6	2,164.7-2,327.6	2,170.7-2,340.8	2,151.7-2,314.8	2,178.0-2,352.0	2,192.6-2,372.7	2,215.0-2,405.0	2,231.6-2,429.2	2,212.9-2,402.9
	รุนแรงที่สุด	1	>272.5	>565.3	>444.2	>513.3	>625.0	>561.0	>321.2	>185.9	>120.4	>114.1	>86.2	>148.1
		3	>332.9	>740.5	>996.2	>1,174.8	>1,281.6	>1,384.2	>1,104.1	>743.5	>457.0	>340.4	>238.3	>222.5
		6	>423.4	>777.8	>1,083.0	>1,359.2	>1,772.8	>2,089.3	>2,147.2	>1,854.5	>1,616.8	>1,226.1	>825.1	>514.9
		9	>1,421.0	>1,319.9	>1,265.7	>1,393.2	>1,784.7	>2,151.4	>2,307.4	>2,348.0	>2,309.1	>2,248.8	>1,937.2	>1,691.2
		12	>2,373.0	>2,382.6	>2,360.1	>2,312.6	>2,327.6	>2,340.8	>2,314.8	>2,352.0	>2,372.7	>2,405.0	>2,429.2	>2,402.9

ตารางที่ ข.2-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พาน (080022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พาน (080022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<37.7	<59.0	<78.1	<68.2	<10.8	-	-	-	-	-
		3	-	<55.8	<125.5	<235.2	<266.9	<329.3	<294.1	<148.3	<24.3	-	-	-
		6	<45.6	<90.6	<153.0	<286.4	<432.4	<588.3	<610.5	<496.5	<419.2	<333.1	<171.6	<51.4
		9	<401.3	<309.3	<235.5	<334.3	<463.2	<612.9	<663.2	<667.7	<678.2	<662.1	<543.8	<484.9
		12	<741.9	<709.7	<731.9	<743.2	<719.4	<720.8	<715.5	<702.5	<701.2	<720.2	<713.2	<732.9
	รุนแรง	1	<11.9	<7.3	37.7-52.5	59.0-82.3	78.1-106.7	68.2-93.5	10.8-21.0	-	-	-	-	-
		3	<29.0	55.8-87.4	125.5-170.2	235.2-290.4	266.9-328.4	329.3-398.4	294.1-353.2	148.3-189.9	24.3-41.7	-	-	-
		6	45.6-65.2	90.6-127.5	153.0-202.4	286.4-352.7	432.4-520.5	588.3-688.5	610.5-714.9	496.5-591.0	419.2-505.0	333.1-398.2	171.6-216.3	51.4-75.7
		9	401.3-475.1	309.3-384.7	235.5-303.0	334.3-405.5	463.2-553.1	612.9-717.4	663.2-778.6	667.7-787.6	678.2-795.1	662.1-770.6	543.8-637.8	484.9-569.4
		12	741.9-858.2	709.7-830.7	731.9-849.0	743.2-858.2	719.4-839.0	720.8-839.4	715.5-834.7	702.5-823.4	701.2-822.6	720.2-838.9	713.2-832.7	732.9-849.5
	ปานกลาง	1	11.9-24.8	7.3-76.3	52.6-71.1	82.4-111.8	106.8-142.4	93.6-125.2	21.1-37.5	-	-	-	-	-
		3	29.0-49.2	87.5-130.7	170.3-225.3	290.5-354.2	328.5-399.3	398.5-477.1	353.3-420.4	190.0-239.2	41.8-67.2	<14.9	-	-
		6	65.3-90.5	127.6-174.4	202.5-262.3	352.8-429.2	520.6-620.5	688.6-800.1	715.0-831.2	591.1-697.3	505.1-602.5	398.3-471.9	216.4-268.8	75.8-107.6
		9	475.2-557.9	384.8-472.4	303.1-383.3	405.6-486.9	553.2-654.6	717.5-833.8	778.7-907.3	787.7-921.8	795.2-925.4	770.7-891.0	637.9-742.6	569.5-663.8
		12	858.3-986.6	830.8-965.4	849.1-978.6	858.3-985.1	839.1-971.9	839.5-971.0	834.8-967.1	823.5-958.3	822.7-958.0	839.0-970.7	832.8-965.7	849.6-978.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.9-124.5	76.4-308.0	71.2-191.3	111.9-302.6	142.5-367.1	125.3-325.9	37.6-198.2	<77.6	<39.0	<28.9	<13.6	<57.4
		3	49.3-169.9	130.8-455.0	225.4-568.8	354.3-705.2	399.4-787.1	477.2-897.8	420.5-775.5	239.3-524.1	67.3-280.5	14.9-119.0	<69.8	<86.3
		6	90.6-260.0	174.5-481.1	262.4-623.8	429.3-848.3	620.6-1,151.2	800.2-1,368.9	831.3-1,424.2	697.4-1,252.4	602.6-1,119.9	472.0-859.0	268.9-565.9	107.7-328.7
		9	558.0-987.2	472.5-958.7	383.4-849.9	487.0-923.1	654.7-1,187.1	833.9-1,427.2	907.4-1,566.2	921.9-1,613.3	925.5-1,591.1	891.1-1,499.4	742.7-1,278.5	663.9-1,147.3
		12	986.7-1,630.1	965.5-1,652.3	978.7-1,630.6	985.2-1,619.5	972.0-1,645.6	971.1-1,637.1	967.2-1,638.8	958.4-1,646.9	958.1-1,650.4	970.8-1,637.7	965.8-1,640.8	978.6-1,626.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.6-165.4	308.1-392.7	191.4-234.4	302.7-371.1	367.2-446.4	326.0-397.0	198.3-268.2	77.6-115.5	39.0-69.4	28.9-46.9	13.6-33.3	57.4-93.1
		3	170.0-214.6	455.1-580.6	568.9-689.4	705.3-819.0	787.2-912.4	897.9-1,031.6	775.6-887.7	524.2-619.5	280.6-367.6	119.1-161.2	69.8-95.6	86.3-126.0
		6	260.1-321.9	481.2-591.8	623.9-748.2	848.4-983.8	1,151.3-1,319.2	1,369.0-1,543.8	1,424.3-1,606.7	1,252.5-1,426.2	1,120.0-1,283.8	859.1-980.7	566.0-664.1	328.8-411.0
		9	987.3-1,120.8	958.8-1,117.5	850.0-1,006.9	923.2-1,062.2	1,187.2-1,354.2	1,427.3-1,609.7	1,566.3-1,769.5	1,613.4-1,827.7	1,591.2-1,796.2	1,499.5-1,685.4	1,278.6-1,443.7	1,147.4-1,296.5
		12	1,630.2-1,825.5	1,652.4-1,863.6	1,630.7-1,829.3	1,619.6-1,811.8	1,645.7-1,852.1	1,637.2-1,840.9	1,638.9-1,844.7	1,647.0-1,859.0	1,650.5-1,863.9	1,637.8-1,841.9	1,640.9-1,848.0	1,626.8-1,824.0
	รุนแรง	1	165.5-213.7	392.8-490.2	234.5-283.1	371.2-448.6	446.5-536.0	397.1-477.3	268.3-351.8	115.6-162.0	69.5-108.4	47.0-67.5	33.4-58.5	93.2-137.8
		3	214.7-265.8	580.7-726.1	689.5-825.0	819.1-944.0	912.5-1,049.9	1,031.7-1,177.7	887.8-1,009.9	619.6-725.4	367.7-469.9	161.3-211.2	95.7-125.8	126.1-174.7
		6	322.0-392.5	591.9-717.4	748.3-887.3	983.9-1,132.6	1,319.3-1,502.2	1,543.9-1,732.6	1,606.8-1,803.7	1,426.3-1,614.7	1,283.9-1,462.4	980.8-1,113.0	664.2-772.6	411.1-505.4
		9	1,120.9-1,265.6	1,117.6-1,292.3	1,007.0-1,181.3	1,062.3-1,214.1	1,354.3-1,535.9	1,609.8-1,806.7	1,769.6-1,989.2	1,827.8-2,059.7	1,796.3-2,017.7	1,685.5-1,885.8	1,443.8-1,622.1	1,296.6-1,457.7
		12	1,825.6-2,035.6	1,863.7-2,091.6	1,829.4-2,043.0	1,811.9-2,018.3	1,852.2-2,074.6	1,841.0-2,060.4	1,844.8-2,066.7	1,859.1-2,088.1	1,864.0-2,094.5	1,842.0-2,061.8	1,848.1-2,071.4	1,824.1-2,036.3
	รุนแรงที่สุด	1	>213.7	>490.2	>283.1	>448.6	>536.0	>477.3	>351.8	>162.0	>108.4	>67.5	>58.5	>137.8
		3	>265.8	>726.1	>825.0	>944.0	>1,049.9	>1,177.7	>1,009.9	>725.4	>469.9	>211.2	>125.8	>174.7
		6	>392.5	>717.4	>887.3	>1,132.6	>1,502.2	>1,732.6	>1,803.7	>1,614.7	>1,462.4	>1,113.0	>772.6	>505.4
		9	>1,265.6	>1,292.3	>1,181.3	>1,214.1	>1,535.9	>1,806.7	>1,989.2	>2,059.7	>2,017.7	>1,885.8	>1,622.1	>1,457.7
		12	>2,035.6	>2,091.6	>2,043.0	>2,018.3	>2,074.6	>2,060.4	>2,066.7	>2,088.1	>2,094.5	>2,061.8	>2,071.4	>2,036.3

ตารางที่ ข.2-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เทิง (080042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เทิง (080042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.2	<42.4	<34.0	<99.7	<115.0	-	<13.0	-	-	-	-	-
		3	<40.9	<110.0	<172.2	<299.1	<365.3	<367.1	<261.4	<60.2	<26.9	-	-	-
		6	<67.7	<141.3	<221.3	<379.6	<628.8	<658.9	<637.9	<505.6	<452.2	<307.2	<77.0	<57.3
		9	<382.9	<307.8	<307.7	<443.8	<665.5	<717.1	<745.9	<751.4	<728.5	<677.6	<541.3	<504.4
		12	<768.5	<752.7	<779.3	<785.3	<886.1	<819.0	<817.0	<791.6	<784.9	<778.1	<776.9	<773.8
	รุนแรง	1	13.2-22.8	42.4-66.1	34.0-50.2	99.7-133.8	115.0-158.1	<58.6	13.0-22.7	-	-	-	-	-
		3	40.9-57.8	110.0-150.5	172.2-223.0	299.1-368.7	365.3-452.6	367.1-474.3	261.4-347.4	60.2-102.5	26.9-42.7	<0.3	-	<8.0
		6	67.7-92.1	141.3-186.3	221.3-278.3	379.6-463.5	628.8-741.4	658.9-806.7	637.9-788.1	505.6-640.6	452.2-573.6	307.2-399.7	77.0-125.6	57.3-81.9
		9	382.9-488.9	307.8-398.9	307.7-378.3	443.8-530.7	665.5-780.6	717.1-869.5	745.9-907.4	751.4-915.7	728.5-891.4	677.6-833.9	541.3-679.9	504.4-631.4
		12	768.5-937.8	752.7-922.9	779.3-946.4	785.3-950.8	886.1-1,041.4	819.0-982.7	817.0-980.7	791.6-958.4	784.9-952.5	778.1-946.5	776.9-945.4	773.8-942.5
	ปานกลาง	1	22.9-37.2	66.2-98.5	50.3-71.4	133.9-175.8	158.2-211.9	58.6-110.9	22.8-37.2	-	-	-	-	-
		3	57.9-79.5	150.6-200.8	223.1-283.8	368.8-449.0	452.7-553.6	474.4-602.0	347.5-451.9	102.6-164.1	42.8-64.7	0.3-15.5	-	8.0-19.3
		6	92.2-122.5	186.4-240.9	278.4-345.2	463.6-559.7	741.5-867.5	806.8-976.4	788.2-961.5	640.7-799.4	573.7-716.4	399.8-510.5	125.7-194.4	82.0-113.5
		9	489.0-614.1	399.0-507.6	378.4-459.7	530.8-628.9	780.7-909.0	869.6-1,043.3	907.5-1,092.1	915.8-1,103.7	891.5-1,078.4	834.0-1,013.9	680.0-841.8	631.5-779.5
		12	937.9-1,131.7	923.0-1,118.4	946.5-1,137.0	950.9-1,139.3	1,041.5-1,214.8	982.8-1,168.0	980.8-1,166.2	958.5-1,148.3	952.6-1,143.9	946.6-1,139.1	945.5-1,138.0	942.6-1,135.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.3-159.3	98.6-339.6	71.5-218.8	175.9-434.3	212.0-552.9	111.0-466.4	37.3-161.1	<62.8	<39.0	<43.2	<23.0	<80.2
		3	79.6-222.1	200.9-518.4	283.9-640.6	449.1-889.2	553.7-1,111.5	602.1-1,348.4	452.0-1,086.5	164.2-674.4	64.8-232.2	15.6-120.5	<86.9	19.4-121.8
		6	122.6-313.1	241.0-568.5	345.3-722.0	559.8-1,080.2	867.6-1,516.7	976.5-1,898.3	961.6-1,915.1	799.5-1,703.4	716.5-1,530.7	510.6-1,164.0	194.5-735.4	113.6-324.2
		9	614.2-1,334.3	507.7-1,145.6	459.8-904.3	629.0-1,145.0	909.1-1,565.4	1,043.4-1,974.3	1,092.2-2,086.1	1,103.8-2,118.1	1,078.5-2,093.2	1,014.0-1,998.8	841.9-1,752.4	779.6-1,608.5
		12	1,131.8-2,179.7	1,118.5-2,182.5	1,137.1-2,160.7	1,139.4-2,147.3	1,214.9-2,103.5	1,168.1-2,146.3	1,166.3-2,146.0	1,148.4-2,163.7	1,144.0-2,170.5	1,139.2-2,175.3	1,138.1-2,175.2	1,135.7-2,176.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.4-209.4	339.7-432.8	218.9-273.8	434.4-524.4	553.0-673.9	466.5-605.6	161.2-212.2	62.8-93.2	39.0-64.5	43.2-68.9	23.0-41.8	80.2-114.1
		3	222.2-273.8	518.5-630.6	640.7-761.3	889.3-1,031.7	1,111.6-1,293.0	1,348.5-1,600.3	1,086.6-1,305.6	674.5-881.8	232.3-297.6	120.6-166.0	86.9-120.5	121.9-166.5
		6	313.2-380.2	568.6-680.9	722.1-846.3	1,080.3-1,247.3	1,516.8-1,718.0	1,898.4-2,194.9	1,915.2-2,224.4	1,703.5-2,003.4	1,530.8-1,801.2	1,164.1-1,385.9	735.5-950.1	324.3-401.0
		9	1,334.4-1,574.9	1,145.7-1,361.5	904.4-1,047.9	1,145.1-1,307.2	1,565.5-1,767.8	1,974.4-2,271.0	2,086.2-2,404.0	2,118.2-2,443.0	2,093.3-2,419.5	1,998.9-2,317.2	1,752.5-2,052.2	1,608.6-1,880.6
		12	2,179.8-2,515.8	2,182.6-2,525.2	2,160.8-2,487.5	2,147.4-2,468.1	2,103.6-2,378.0	2,146.4-2,454.9	2,146.1-2,455.3	2,163.8-2,486.9	2,170.6-2,498.0	2,175.4-2,506.6	2,175.3-2,506.9	2,176.9-2,510.1
	รุนแรง	1	209.5-268.5	432.9-540.6	273.9-336.7	524.5-625.6	674.0-810.5	605.7-767.7	212.3-272.4	93.3-130.8	64.6-96.1	69.0-99.9	41.9-64.5	114.2-155.1
		3	273.9-332.5	630.7-757.1	761.4-895.6	1,031.8-1,188.1	1,293.1-1,492.5	1,600.4-1,880.4	1,305.7-1,551.1	881.9-1,125.2	297.7-373.6	166.1-220.5	120.6-160.5	166.6-220.0
		6	380.3-455.9	681.0-806.7	846.4-983.6	1,247.4-1,430.1	1,718.1-1,935.7	2,195.0-2,519.7	2,224.5-2,564.1	2,003.5-2,335.3	1,801.3-2,100.6	1,386.0-1,633.1	950.2-1,200.4	401.1-488.5
		9	1,575.0-1,841.6	1,361.6-1,601.7	1,048.0-1,205.4	1,307.3-1,483.6	1,767.9-1,986.3	2,271.1-2,595.0	2,404.1-2,751.5	2,443.1-2,798.3	2,419.6-2,776.8	2,317.3-2,666.4	2,052.3-2,383.1	1,880.7-2,180.7
		12	2,515.9-2,883.5	2,525.3-2,900.8	2,487.6-2,844.4	2,468.2-2,818.3	2,378.1-2,674.7	2,455.0-2,790.7	2,455.4-2,791.9	2,487.0-2,839.6	2,498.1-2,855.7	2,506.7-2,868.8	2,507.0-2,869.6	2,510.2-2,874.6
	รุนแรงที่สุด	1	>268.5	>540.6	>336.7	>625.6	>810.5	>767.7	>272.4	>130.8	>96.1	>99.9	>64.5	>155.1
		3	>332.5	>757.1	>895.6	>1,188.1	>1,492.5	>1,880.4	>1,551.1	>1,125.2	>373.6	>220.5	>160.5	>220.0
		6	>455.9	>806.7	>983.6	>1,430.1	>1,935.7	>2,519.7	>2,564.1	>2,335.3	>2,100.6	>1,633.1	>1,200.4	>488.5
		9	>1,841.6	>1,601.7	>1,205.4	>1,483.6	>1,986.3	>2,595.0	>2,751.5	>2,798.3	>2,776.8	>2,666.4	>2,383.1	>2,180.7
		12	>2,883.5	>2,900.8	>2,844.4	>2,818.3	>2,674.7	>2,790.7	>2,791.9	>2,839.6	>2,855.7	>2,868.8	>2,869.6	>2,874.6

ตารางที่ ข.2-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่จัน (080062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่จัน (080062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.1	<42.2	<120.0	<119.9	<94.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<89.8	<168.1	<358.3	<433.4	<508.2	<375.8	<170.1	-	-	-	-
		6	<58.3	<137.1	<224.2	<449.2	<655.4	<824.4	<839.5	<724.4	<632.3	<420.4	<194.5	<33.8
		9	<535.4	<496.0	<368.1	<543.3	<703.0	<872.9	<928.0	<927.2	<925.3	<873.6	<744.8	<672.7
		12	<1,031.2	<1,094.5	<1,128.7	<1,153.6	<1,098.4	<1,033.2	<1,007.1	<972.6	<972.2	<964.6	<950.1	<957.8
	รุนแรง	1	-	45.1-67.4	42.2-61.1	120.0-151.1	119.9-156.7	94.4-123.6	<1.7	-	-	-	-	-
		3	<28.3	89.8-124.4	168.1-216.8	358.3-419.4	433.4-506.3	508.2-586.3	375.8-442.1	170.1-213.8	<2.3	-	-	-
		6	58.3-78.1	137.1-174.0	224.2-275.9	449.2-516.9	655.4-748.3	824.4-931.9	839.5-951.0	724.4-824.7	632.3-719.2	420.4-490.9	194.5-241.1	33.8-55.8
		9	535.4-611.3	496.0-554.1	368.1-428.2	543.3-606.6	703.0-794.6	872.9-982.3	928.0-1,046.1	927.2-1,050.2	925.3-1,045.2	873.6-990.8	744.8-848.2	672.7-762.8
		12	1,031.2-1,148.0	1,094.5-1,199.5	1,128.7-1,226.2	1,153.6-1,245.2	1,098.4-1,200.7	1,033.2-1,145.8	1,007.1-1,123.1	972.6-1,094.6	972.2-1,094.3	964.6-1,088.0	950.1-1,075.8	957.8-1,082.1
	ปานกลาง	1	<14.5	67.5-96.8	61.2-85.7	151.2-187.7	156.8-201.2	123.7-158.7	1.7-34.8	-	-	-	-	-
		3	28.3-49.7	124.5-167.7	216.9-274.8	419.5-487.5	506.4-587.4	586.4-672.5	442.2-516.3	213.9-265.0	2.3-50.0	<11.1	-	<11.1
		6	78.2-102.3	174.1-217.6	276.0-335.6	517.0-591.4	748.4-850.0	932.0-1,048.7	951.1-1,072.4	824.8-934.3	719.3-814.2	491.0-569.3	241.2-295.1	55.9-87.2
		9	611.4-694.5	554.2-617.0	428.3-495.0	606.7-675.0	794.7-894.2	982.4-1,100.9	1,046.2-1,174.2	1,050.3-1,184.0	1,045.3-1,175.4	990.9-1,118.5	848.3-961.2	762.9-861.0
		12	1,148.1-1,273.8	1,199.6-1,311.3	1,226.3-1,329.4	1,245.3-1,341.8	1,200.8-1,309.5	1,145.9-1,266.6	1,123.2-1,247.9	1,094.7-1,226.7	1,094.4-1,226.7	1,088.1-1,221.9	1,075.9-1,212.5	1,082.2-1,217.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-132.7	96.9-304.6	85.8-252.9	187.8-394.3	201.3-465.0	158.8-368.0	34.9-185.5	<72.0	<30.2	<32.5	<23.9	<63.9
		3	49.8-182.9	167.8-445.6	274.9-613.4	487.6-834.5	587.5-999.4	672.6-1,102.6	516.4-896.8	265.1-553.2	50.1-268.2	11.1-109.0	<66.7	11.1-95.1
		6	102.4-251.1	217.7-466.6	335.7-661.9	591.5-962.2	850.1-1,350.1	1,048.8-1,614.7	1,072.5-1,662.7	934.4-1,470.7	814.3-1,278.7	569.4-967.4	295.2-593.6	87.3-338.2
		9	694.6-1,103.5	617.1-916.3	495.1-832.1	675.1-1,000.4	894.3-1,376.9	1,101.0-1,671.6	1,174.3-1,792.6	1,184.1-1,834.3	1,175.5-1,805.8	1,118.6-1,740.2	961.3-1,514.5	861.1-1,339.1
		12	1,273.9-1,869.3	1,311.4-1,828.5	1,329.5-1,800.4	1,341.9-1,778.2	1,309.6-1,810.7	1,266.7-1,835.6	1,248.0-1,840.8	1,226.8-1,862.7	1,226.8-1,863.8	1,222.0-1,868.6	1,212.6-1,876.5	1,217.3-1,871.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.8-182.2	304.7-382.7	253.0-314.4	394.4-462.5	465.1-555.0	368.1-439.4	185.6-244.9	72.0-107.2	30.2-53.8	32.5-46.0	23.9-43.7	63.9-95.9
		3	183.0-233.1	445.7-544.7	613.5-727.5	834.6-941.2	999.5-1,125.9	1,102.7-1,232.8	896.9-1,014.5	553.3-648.2	268.3-354.5	109.1-145.4	66.7-92.0	95.2-129.7
		6	251.2-302.8	466.7-549.4	662.0-767.3	962.3-1,074.2	1,350.2-1,499.8	1,614.8-1,782.2	1,662.8-1,837.9	1,470.8-1,630.9	1,278.8-1,417.2	967.5-1,089.5	593.7-690.8	338.3-438.5
		9	1,103.6-1,225.9	916.4-1,003.7	832.2-935.2	1,000.5-1,095.4	1,377.0-1,519.8	1,671.7-1,839.7	1,792.7-1,975.1	1,834.4-2,027.3	1,805.9-1,992.2	1,740.3-1,925.0	1,514.6-1,679.7	1,339.2-1,481.1
		12	1,869.4-2,042.6	1,828.6-1,976.1	1,800.5-1,933.3	1,778.3-1,900.4	1,810.8-1,953.2	1,835.7-2,000.4	1,840.9-2,013.5	1,862.8-2,050.0	1,863.9-2,051.5	1,868.7-2,059.6	1,876.6-2,073.4	1,871.3-2,064.7
	รุนแรง	1	182.3-241.1	382.8-472.3	314.5-384.8	462.6-537.9	555.1-655.4	439.5-519.1	245.0-314.5	107.3-150.2	53.9-83.7	46.1-60.8	43.8-65.6	96.0-135.2
		3	233.2-291.0	544.8-656.7	727.6-854.4	941.3-1,056.4	1,126.0-1,262.4	1,232.9-1,372.7	1,014.6-1,141.8	648.3-753.0	354.6-455.7	145.5-188.0	92.1-121.8	129.8-170.7
		6	302.9-360.9	549.5-641.1	767.4-883.1	1,074.3-1,194.3	1,499.9-1,660.0	1,782.3-1,960.7	1,838.0-2,024.6	1,631.0-1,801.9	1,417.3-1,565.1	1,089.6-1,221.2	690.9-797.6	438.6-555.6
		9	1,226.0-1,356.9	1,003.8-1,096.4	935.3-1,046.2	1,095.5-1,196.1	1,519.9-1,672.0	1,839.8-2,018.5	1,975.2-2,169.3	2,027.4-2,233.0	1,992.3-2,190.8	1,925.1-2,122.0	1,679.8-1,856.2	1,481.2-1,632.7
		12	2,042.7-2,225.9	1,976.2-2,131.2	1,933.4-2,072.5	1,900.5-2,027.9	1,953.3-2,102.9	2,000.5-2,174.4	2,013.6-2,196.5	2,050.1-2,249.2	2,051.6-2,251.1	2,059.7-2,262.8	2,073.5-2,283.3	2,064.8-2,270.8
	รุนแรงที่สุด	1	>241.1	>472.3	>384.8	>537.9	>655.4	>519.1	>314.5	>150.2	>83.7	>60.8	>65.6	>135.2
		3	>291.0	>656.7	>854.4	>1,056.4	>1,262.4	>1,372.7	>1,141.8	>753.0	>455.7	>188.0	>121.8	>170.7
		6	>360.9	>641.1	>883.1	>1,194.3	>1,660.0	>1,960.7	>2,024.6	>1,801.9	>1,565.1	>1,221.2	>797.6	>555.6
		9	>1,356.9	>1,096.4	>1,046.2	>1,196.1	>1,672.0	>2,018.5	>2,169.3	>2,233.0	>2,190.8	>2,122.0	>1,856.2	>1,632.7
		12	>2,225.9	>2,131.2	>2,072.5	>2,027.9	>2,102.9	>2,174.4	>2,196.5	>2,249.2	>2,251.1	>2,262.8	>2,283.3	>2,270.8

ตารางที่ ข.2-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่สาย (080072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่สาย (080072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<54.0	<74.3	<194.7	<204.5	<115.3	<32.6	-	-	-	-	-
		3	-	<130.2	<255.5	<481.4	<633.3	<657.5	<480.2	<259.7	<53.0	-	-	-
		6	-	<177.7	<306.9	<620.2	<933.1	<1,083.6	<1,094.8	<949.7	<817.6	<526.0	<275.0	<76.7
		9	<586.9	<517.9	<475.8	<700.2	<987.4	<1,132.1	<1,231.8	<1,246.1	<1,235.9	<1,142.2	<974.9	<833.3
		12	<1,283.1	<1,323.1	<1,336.9	<1,362.4	<1,416.8	<1,319.3	<1,315.2	<1,297.4	<1,288.3	<1,280.7	<1,268.8	<1,246.4
	รุนแรง	1	<0.2	54.0-77.4	74.3-101.0	194.7-231.9	204.5-244.0	115.3-146.6	32.6-46.4	-	-	-	-	-
		3	<26.4	130.2-164.6	255.5-308.6	481.4-553.3	633.3-716.4	657.5-746.2	480.2-550.5	259.7-300.2	53.0-73.6	-	-	-
		6	<74.6	177.7-213.3	306.9-362.0	620.2-691.7	933.1-1,024.1	1,083.6-1,198.2	1,094.8-1,214.8	949.7-1,064.1	817.6-913.2	526.0-602.3	275.0-320.2	76.7-102.9
		9	586.9-676.0	517.9-582.7	475.8-537.0	700.2-771.4	987.4-1,076.2	1,132.1-1,248.2	1,231.8-1,350.7	1,246.1-1,368.8	1,235.9-1,358.2	1,142.2-1,268.0	974.9-1,092.6	833.3-935.8
		12	1,283.1-1,410.3	1,323.1-1,442.5	1,336.9-1,452.0	1,362.4-1,471.6	1,416.8-1,515.3	1,319.3-1,436.2	1,315.2-1,432.9	1,297.4-1,418.5	1,288.3-1,411.3	1,280.7-1,405.1	1,268.8-1,395.2	1,246.4-1,376.8
	ปานกลาง	1	0.2-17.3	77.5-107.5	101.1-134.0	232.0-273.9	244.1-288.7	146.7-183.7	46.5-64.2	-	-	-	-	-
		3	26.4-48.9	164.7-205.0	308.7-369.0	553.4-632.4	716.5-806.9	746.3-843.0	550.6-627.7	300.3-345.0	73.7-99.5	<14.2	-	-
		6	74.6-109.7	213.4-253.6	362.1-423.8	691.8-768.8	1,024.2-1,121.1	1,198.3-1,321.0	1,214.9-1,343.7	1,064.2-1,187.8	913.3-1,016.3	602.4-686.0	320.3-370.4	103.0-135.1
		9	676.1-774.1	582.8-653.0	537.1-603.6	771.5-847.6	1,076.3-1,170.4	1,248.3-1,372.3	1,350.8-1,477.4	1,368.9-1,499.6	1,358.3-1,488.7	1,268.1-1,403.1	1,092.7-1,219.7	935.9-1,046.8
		12	1,410.4-1,545.9	1,442.6-1,569.2	1,452.1-1,573.7	1,471.7-1,586.8	1,515.4-1,618.5	1,436.3-1,560.0	1,433.0-1,557.7	1,418.6-1,547.1	1,411.4-1,542.2	1,405.2-1,537.6	1,395.3-1,530.1	1,376.9-1,516.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-151.8	107.6-309.2	134.1-340.1	274.0-493.1	288.8-522.6	183.8-395.6	64.3-182.2	<87.3	<34.3	<36.3	<23.5	<57.7
		3	49.0-198.1	205.1-434.4	369.1-690.8	632.5-1,025.3	807.0-1,245.6	843.1-1,314.8	627.8-1,009.5	345.1-569.2	99.6-265.9	14.2-132.9	<73.2	<99.7
		6	109.8-286.2	253.7-466.7	423.9-742.2	768.9-1,135.1	1,121.2-1,570.8	1,321.1-1,896.7	1,343.8-1,951.3	1,187.9-1,779.1	1,016.4-1,506.9	686.1-1,099.4	370.5-624.6	135.2-333.2
		9	774.2-1,262.6	653.1-991.2	603.7-925.2	847.7-1,202.8	1,170.5-1,602.5	1,372.4-1,951.6	1,477.5-2,063.8	1,499.7-2,106.8	1,488.8-2,094.5	1,403.2-2,040.2	1,219.8-1,828.0	1,046.9-1,579.4
		12	1,546.0-2,176.0	1,569.3-2,150.8	1,573.8-2,129.1	1,586.9-2,107.8	1,618.6-2,078.3	1,560.1-2,126.7	1,557.8-2,130.0	1,547.2-2,140.2	1,542.3-2,147.2	1,537.7-2,151.8	1,530.2-2,157.1	1,516.5-2,169.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.9-211.8	309.3-382.9	340.2-412.5	493.2-561.7	522.7-596.0	395.7-466.2	182.3-225.2	87.3-127.5	34.3-52.1	36.3-56.3	23.5-51.0	57.7-85.5
		3	198.2-255.9	434.5-510.4	690.9-793.0	1,025.4-1,143.8	1,245.7-1,375.6	1,314.9-1,455.1	1,009.6-1,124.3	569.3-637.3	266.0-325.4	133.0-182.8	73.2-98.1	99.7-141.8
		6	286.3-346.1	466.8-534.0	742.3-841.0	1,135.2-1,241.8	1,570.9-1,699.4	1,896.8-2,062.8	1,951.4-2,127.3	1,779.2-1,952.3	1,507.0-1,650.2	1,099.5-1,223.5	624.7-702.4	333.3-402.1
		9	1,262.7-1,410.3	991.3-1,090.8	925.3-1,020.2	1,202.9-1,304.8	1,602.6-1,724.9	1,951.7-2,118.2	2,063.9-2,231.2	2,106.9-2,280.5	2,094.6-2,267.9	2,040.3-2,224.8	1,828.1-2,006.2	1,579.5-1,735.9
		12	2,176.1-2,356.5	2,150.9-2,315.6	2,129.2-2,285.8	2,107.9-2,253.7	2,078.4-2,205.4	2,126.8-2,287.1	2,130.1-2,292.0	2,140.3-2,308.8	2,147.3-2,319.8	2,151.9-2,327.2	2,157.2-2,336.8	2,169.8-2,357.9
	รุนแรง	1	211.9-284.3	383.0-466.9	412.6-494.1	561.8-636.3	596.1-675.8	466.3-544.3	225.3-274.1	127.6-176.5	52.2-73.3	56.4-79.2	51.1-85.4	85.6-118.5
		3	256.0-323.1	510.5-594.5	793.1-904.5	1,143.9-1,270.9	1,375.7-1,514.1	1,455.2-1,604.8	1,124.4-1,247.3	637.4-710.5	325.5-392.8	182.9-242.3	98.2-127.3	141.9-192.4
		6	346.2-413.2	534.1-607.2	841.1-947.8	1,241.9-1,355.0	1,699.5-1,834.6	2,062.9-2,238.0	2,127.4-2,313.3	1,952.4-2,136.3	1,650.3-1,802.0	1,223.6-1,356.5	702.5-786.2	402.2-479.5
		9	1,410.4-1,568.8	1,090.9-1,196.7	1,020.3-1,121.4	1,304.9-1,412.3	1,725.0-1,853.3	2,118.3-2,293.7	2,231.3-2,407.3	2,280.6-2,463.3	2,268.0-2,450.5	2,224.9-2,420.1	2,006.3-2,195.5	1,736.0-1,902.1
		12	2,356.6-2,546.4	2,315.7-2,488.4	2,285.9-2,449.8	2,253.8-2,406.1	2,205.5-2,337.5	2,287.2-2,455.1	2,292.1-2,461.9	2,308.9-2,486.0	2,319.9-2,501.1	2,327.3-2,511.7	2,336.9-2,525.9	2,358.0-2,556.5
	รุนแรงที่สุด	1	>284.3	>466.9	>494.1	>636.3	>675.8	>544.3	>274.1	>176.5	>73.3	>79.2	>85.4	>118.5
		3	>323.1	>594.5	>904.5	>1,270.9	>1,514.1	>1,604.8	>1,247.3	>710.5	>392.8	>242.3	>127.3	>192.4
		6	>413.2	>607.2	>947.8	>1,355.0	>1,834.6	>2,238.0	>2,313.3	>2,136.3	>1,802.0	>1,356.5	>786.2	>479.5
		9	>1,568.8	>1,196.7	>1,121.4	>1,412.3	>1,853.3	>2,293.7	>2,407.3	>2,463.3	>2,450.5	>2,420.1	>2,195.5	>1,902.1
		12	>2,546.4	>2,488.4	>2,449.8	>2,406.1	>2,337.5	>2,455.1	>2,461.9	>2,486.0	>2,501.1	>2,511.7	>2,525.9	>2,556.5

ตารางที่ ข.2-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เวียงป่าเป้า (080082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เวียงป่าเป้า (080082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<46.2	<20.2	<33.3	<42.8	<45.6	-	-	-	-	-	-
		3	<11.7	<76.8	<119.0	<159.9	<164.2	<177.5	<145.3	<80.2	-	-	-	-
		6	<33.0	<94.5	<137.7	<203.8	<309.9	<398.7	<375.6	<282.3	<223.6	<164.3	<91.8	-
		9	<212.9	<244.2	<222.3	<237.4	<334.3	<425.0	<455.4	<454.4	<455.9	<394.7	<298.8	<252.2
		12	<449.7	<459.0	<460.2	<454.7	<496.2	<513.7	<498.3	<481.5	<484.5	<476.4	<471.8	<478.7
	รุนแรง	1	8.1-15.1	46.2-64.6	20.2-32.0	33.3-52.8	42.8-69.6	45.6-70.8	<21.2	-	-	-	-	-
		3	11.7-21.7	76.8-106.3	119.0-158.2	159.9-210.9	164.2-226.4	177.5-253.1	145.3-212.2	80.2-122.5	<31.7	-	-	-
		6	33.0-52.2	94.5-127.6	137.7-181.7	203.8-266.6	309.9-399.0	398.7-510.1	375.6-492.7	282.3-388.0	223.6-318.0	164.3-239.0	91.8-138.1	<47.5
		9	212.9-299.5	244.2-320.4	222.3-283.6	237.4-307.4	334.3-426.1	425.0-540.5	455.4-582.0	454.4-585.9	455.9-586.1	394.7-519.8	298.8-408.2	252.2-351.6
		12	449.7-585.6	459.0-594.6	460.2-595.3	454.7-589.8	496.2-630.0	513.7-645.7	498.3-631.4	481.5-615.7	484.5-618.7	476.4-611.2	471.8-606.6	478.7-613.1
	ปานกลาง	1	15.2-26.1	64.7-87.8	32.1-48.6	52.9-79.8	69.7-107.5	70.9-105.1	21.2-40.7	-	-	-	-	-
		3	21.8-37.3	106.4-143.4	158.3-206.1	211.0-272.5	226.5-304.0	253.2-349.7	212.3-299.1	122.6-179.5	31.7-61.8	<4.2	-	<2.0
		6	52.3-78.7	127.7-168.4	181.8-235.1	266.7-342.1	399.1-504.9	510.2-642.1	492.8-633.8	388.1-519.7	318.1-438.6	239.1-336.1	138.2-199.8	47.5-86.1
		9	299.6-409.3	320.5-412.2	283.7-356.0	307.5-391.2	426.2-534.6	540.6-676.8	582.1-731.8	586.0-742.5	586.2-740.7	519.9-671.1	408.3-543.8	351.7-476.7
		12	585.7-748.5	594.7-756.5	595.4-756.4	589.9-751.2	630.1-787.6	645.8-800.2	631.5-787.9	615.8-774.5	618.8-777.3	611.3-771.0	606.7-766.9	613.2-772.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.2-127.3	87.9-238.2	48.7-175.3	79.9-285.9	107.6-405.2	105.2-359.0	40.8-176.9	<92.9	<28.5	<28.2	<19.6	<49.3
		3	37.4-180.6	143.5-380.4	206.2-497.0	272.6-642.9	304.1-797.9	349.8-992.4	299.2-894.6	179.6-593.2	61.9-273.0	4.2-134.2	<67.3	2.0-82.6
		6	78.8-279.6	168.5-421.7	235.2-556.1	342.2-790.9	505.0-1,120.7	642.2-1,402.9	633.9-1,475.1	519.8-1,354.8	438.7-1,237.5	336.2-998.0	199.9-639.3	86.2-334.8
		9	409.4-1,126.6	412.3-960.5	356.1-772.2	391.3-882.5	534.7-1,157.3	676.9-1,456.2	731.9-1,594.6	742.6-1,655.5	740.8-1,638.2	671.2-1,578.2	543.9-1,397.0	476.8-1,284.7
		12	748.6-1,710.3	756.6-1,706.1	756.5-1,699.4	751.3-1,699.8	787.7-1,686.9	800.3-1,669.9	788.0-1,679.0	774.6-1,689.8	777.4-1,689.6	771.1-1,695.9	767.0-1,697.5	772.5-1,692.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-170.5	238.3-292.2	175.4-224.8	286.0-366.3	405.3-523.1	359.1-456.8	177.0-230.7	92.9-144.0	28.5-52.4	28.2-46.4	19.6-40.5	49.3-80.6
		3	180.7-241.5	380.5-464.9	497.1-597.6	643.0-770.1	798.0-973.5	992.5-1,226.4	894.7-1,114.9	593.3-751.0	273.1-356.9	134.3-195.2	67.3-100.8	82.7-122.2
		6	279.7-357.9	421.8-510.3	556.2-666.4	791.0-944.0	1,120.8-1,327.9	1,403.0-1,657.6	1,475.2-1,762.6	1,354.9-1,650.8	1,237.6-1,527.9	998.1-1,242.5	639.4-805.3	334.9-430.1
		9	1,126.7-1,385.3	960.6-1,147.9	772.3-911.2	882.6-1,048.7	1,157.4-1,365.1	1,456.3-1,715.8	1,594.7-1,883.1	1,655.6-1,963.1	1,638.3-1,939.8	1,578.3-1,889.3	1,397.1-1,698.1	1,284.8-1,574.2
		12	1,710.4-2,037.0	1,706.2-2,027.3	1,699.5-2,017.9	1,699.9-2,021.0	1,687.0-1,985.9	1,670.0-1,956.5	1,679.1-1,974.8	1,689.9-1,996.0	1,689.7-1,994.4	1,696.0-2,006.1	1,697.6-2,010.3	1,692.1-2,000.0
	รุนแรง	1	170.6-221.7	292.3-353.4	224.9-282.4	366.4-459.7	523.2-660.7	456.9-569.8	230.8-293.5	144.1-208.0	52.5-82.9	46.5-68.4	40.6-66.9	80.7-119.7
		3	241.6-313.8	465.0-560.4	597.7-710.3	770.2-912.2	973.6-1,171.7	1,226.5-1,492.6	1,115.0-1,366.9	751.1-933.0	357.0-455.0	195.3-270.0	100.9-142.0	122.3-171.0
		6	358.0-448.7	510.4-610.0	666.5-789.7	944.1-1,114.7	1,328.0-1,558.1	1,657.7-1,940.1	1,762.7-2,083.7	1,650.9-1,985.0	1,528.0-1,858.2	1,242.6-1,521.8	805.4-996.2	430.2-540.5
		9	1,385.4-1,678.8	1,148.0-1,357.2	911.3-1,065.2	1,048.8-1,233.6	1,365.2-1,595.3	1,715.9-2,003.2	1,883.2-2,203.0	1,963.2-2,305.0	1,939.9-2,274.8	1,889.4-2,236.9	1,698.2-2,037.5	1,574.3-1,902.1
		12	2,037.1-2,401.1	2,027.4-2,384.8	2,018.0-2,372.3	2,021.1-2,378.6	1,986.0-2,316.9	1,956.6-2,272.9	1,974.9-2,302.0	1,996.1-2,335.6	1,994.5-2,332.4	2,006.2-2,350.5	2,010.4-2,357.7	2,000.1-2,341.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.7	>353.4	>282.4	>459.7	>660.7	>569.8	>293.5	>208.0	>82.9	>68.4	>66.9	>119.7
		3	>313.8	>560.4	>710.3	>912.2	>1,171.7	>1,492.6	>1,366.9	>933.0	>455.0	>270.0	>142.0	>171.0
		6	>448.7	>610.0	>789.7	>1,114.7	>1,558.1	>1,940.1	>2,083.7	>1,985.0	>1,858.2	>1,521.8	>996.2	>540.5
		9	>1,678.8	>1,357.2	>1,065.2	>1,233.6	>1,595.3	>2,003.2	>2,203.0	>2,305.0	>2,274.8	>2,236.9	>2,037.5	>1,902.1
		12	>2,401.1	>2,384.8	>2,372.3	>2,378.6	>2,316.9	>2,272.9	>2,302.0	>2,335.6	>2,332.4	>2,350.5	>2,357.7	>2,341.8

ตารางที่ ข.2-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงของ (080092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงของ (080092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.1	<47.1	<41.6	-	<155.0	<75.9	<23.5	-	-	-	-	-
		3	<34.4	<103.2	<177.9	<254.1	<461.8	<481.9	<391.4	<167.1	<47.6	<7.0	-	-
		6	<94.7	<185.8	<249.6	<355.2	<666.8	<781.6	<763.8	<679.4	<602.7	<448.1	<202.7	<87.0
		9	<644.8	<502.1	<429.3	<550.5	<775.8	<877.7	<870.4	<885.0	<899.0	<830.6	<727.1	<644.2
		12	<1,231.5	<1,243.8	<1,228.3	<1,193.0	<1,076.5	<1,049.5	<1,038.2	<1,003.7	<994.8	<938.4	<932.5	<933.7
	รุนแรง	1	14.1-24.6	47.1-70.8	41.6-64.3	<164.2	155.0-199.1	75.9-104.0	23.5-34.8	<0.0	-	-	-	-
		3	34.4-51.7	103.2-143.1	177.9-237.4	254.1-342.8	461.8-560.7	481.9-584.8	391.4-463.6	167.1-210.1	47.6-67.5	7.0-14.6	<0.0	<11.7
		6	94.7-122.7	185.8-229.6	249.6-314.6	355.2-459.3	666.8-797.1	781.6-932.6	763.8-916.3	679.4-816.0	602.7-719.2	448.1-529.0	202.7-252.0	87.0-114.6
		9	644.8-726.3	502.1-572.0	429.3-501.2	550.5-649.2	775.8-902.4	877.7-1,028.3	870.4-1,034.9	885.0-1,052.7	899.0-1,063.7	830.6-990.5	727.1-868.3	644.2-767.0
		12	1,231.5-1,364.6	1,243.8-1,373.8	1,228.3-1,359.7	1,193.0-1,328.0	1,076.5-1,230.3	1,049.5-1,205.6	1,038.2-1,195.5	1,003.7-1,166.1	994.8-1,158.7	938.4-1,110.1	932.5-1,104.7	933.7-1,105.5
	ปานกลาง	1	24.7-40.2	70.9-102.6	64.4-95.2	164.2-226.0	199.2-251.5	104.1-139.0	34.9-49.8	0.0-4.1	-	-	-	<1.4
		3	51.8-75.0	143.2-193.1	237.5-310.1	342.9-451.9	560.8-673.8	584.9-702.4	463.7-544.8	210.2-260.4	67.6-92.8	14.7-27.9	0.0-8.5	11.7-24.3
		6	122.8-156.3	229.7-280.4	314.7-390.8	459.4-583.6	797.2-944.4	932.7-1,103.1	916.4-1,089.0	816.1-970.7	719.3-850.5	529.1-619.6	252.1-309.3	114.7-148.0
		9	726.4-814.8	572.1-648.4	501.3-581.3	649.3-759.6	902.5-1,042.8	1,028.4-1,196.0	1,035.0-1,220.0	1,052.8-1,241.3	1,063.8-1,248.3	990.6-1,170.9	868.4-1,027.7	767.1-905.3
		12	1,364.7-1,507.4	1,373.9-1,512.8	1,359.8-1,500.4	1,328.1-1,473.3	1,230.4-1,398.6	1,205.7-1,377.1	1,195.6-1,368.6	1,166.2-1,346.0	1,158.8-1,340.6	1,110.2-1,302.6	1,104.8-1,298.1	1,105.6-1,298.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.3-174.3	102.7-328.4	95.3-322.9	226.1-511.7	251.6-555.6	139.1-360.0	49.9-154.7	4.2-97.3	<50.6	<50.8	<39.2	1.4-57.5
		3	75.1-240.6	193.2-514.3	310.2-753.3	452.0-1,126.9	673.9-1,280.9	702.5-1,333.4	544.9-965.8	260.5-543.9	92.9-260.5	28.0-169.0	8.6-123.8	24.4-119.6
		6	156.4-353.5	280.5-559.7	390.9-821.4	583.7-1,310.6	944.5-1,717.7	1,103.2-1,996.0	1,089.1-2,000.3	970.8-1,788.5	850.6-1,538.6	619.7-1,087.5	309.4-627.2	148.1-348.8
		9	814.9-1,241.3	648.5-1,023.1	581.4-987.9	759.7-1,328.6	1,042.9-1,752.0	1,196.1-2,052.0	1,220.1-2,184.7	1,241.4-2,225.2	1,248.4-2,204.1	1,171.0-2,114.9	1,027.8-1,863.6	905.4-1,627.4
		12	1,507.5-2,179.1	1,512.9-2,163.7	1,500.5-2,161.6	1,473.4-2,161.3	1,398.7-2,227.7	1,377.2-2,227.9	1,368.7-2,230.4	1,346.1-2,253.3	1,340.7-2,260.8	1,302.7-2,298.6	1,298.2-2,300.5	1,298.5-2,297.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.4-229.6	328.5-413.8	323.0-410.5	511.8-604.3	555.7-657.7	360.1-438.2	154.8-193.9	97.4-148.5	50.6-83.1	50.8-83.2	39.2-78.7	57.6-85.1
		3	240.7-303.2	514.4-628.9	753.4-906.9	1,127.0-1,362.8	1,281.0-1,474.7	1,333.5-1,534.6	965.9-1,097.0	544.0-637.4	260.6-321.3	169.1-232.8	123.9-181.5	119.7-158.6
		6	353.6-420.2	559.8-650.4	821.5-963.6	1,310.7-1,556.1	1,717.8-1,960.7	1,996.1-2,276.1	2,000.4-2,287.7	1,788.6-2,046.7	1,538.7-1,754.5	1,087.6-1,232.7	627.3-730.9	348.9-417.7
		9	1,241.4-1,367.1	1,023.2-1,135.1	988.0-1,112.6	1,328.7-1,505.0	1,752.1-1,968.8	2,052.1-2,315.5	2,184.8-2,486.3	2,225.3-2,532.8	2,204.2-2,501.4	2,115.0-2,410.8	1,863.7-2,126.0	1,627.5-1,853.5
		12	2,179.2-2,373.3	2,163.8-2,351.1	2,161.7-2,352.5	2,161.4-2,361.3	2,227.8-2,476.2	2,228.0-2,484.4	2,230.5-2,490.9	2,253.4-2,530.2	2,260.9-2,542.4	2,298.7-2,608.4	2,300.6-2,612.7	2,297.7-2,608.7
	รุนแรง	1	229.7-294.7	413.9-511.9	410.6-511.7	604.4-706.6	657.8-771.2	438.3-526.4	194.0-238.9	148.6-213.1	83.2-124.7	83.3-124.4	78.8-131.2	85.2-119.1
		3	303.3-375.2	629.0-758.5	907.0-1,079.1	1,362.9-1,628.0	1,474.8-1,686.4	1,534.7-1,754.5	1,097.1-1,239.1	637.5-740.6	321.4-390.4	232.9-309.6	181.6-252.8	158.7-204.5
		6	420.3-494.5	650.5-750.1	963.7-1,120.8	1,556.2-1,829.3	1,960.8-2,224.9	2,276.2-2,580.5	2,287.8-2,600.5	2,046.8-2,327.9	1,754.6-1,989.0	1,232.8-1,389.9	731.0-845.1	417.8-494.8
		9	1,367.2-1,500.9	1,135.2-1,254.7	1,112.7-1,247.2	1,505.1-1,695.8	1,968.9-2,202.1	2,315.6-2,600.0	2,486.4-2,813.5	2,532.9-2,866.7	2,501.5-2,823.4	2,410.9-2,732.3	2,126.1-2,411.2	1,853.6-2,098.9
		12	2,373.4-2,578.5	2,351.2-2,548.9	2,352.6-2,554.2	2,361.4-2,573.1	2,476.3-2,742.0	2,484.5-2,759.2	2,491.0-2,770.4	2,530.3-2,828.2	2,542.5-2,845.8	2,608.5-2,943.9	2,612.8-2,951.1	2,608.8-2,945.7
	รุนแรงที่สุด	1	>294.7	>511.9	>511.7	>706.6	>771.2	>526.4	>238.9	>213.1	>124.7	>124.4	>131.2	>119.1
		3	>375.2	>758.5	>1,079.1	>1,628.0	>1,686.4	>1,754.5	>1,239.1	>740.6	>390.4	>309.6	>252.8	>204.5
		6	>494.5	>750.1	>1,120.8	>1,829.3	>2,224.9	>2,580.5	>2,600.5	>2,327.9	>1,989.0	>1,389.9	>845.1	>494.8
		9	>1,500.9	>1,254.7	>1,247.2	>1,695.8	>2,202.1	>2,600.0	>2,813.5	>2,866.7	>2,823.4	>2,732.3	>2,411.2	>2,098.9
		12	>2,578.5	>2,548.9	>2,554.2	>2,573.1	>2,742.0	>2,759.2	>2,770.4	>2,828.2	>2,845.8	>2,943.9	>2,951.1	>2,945.7

ตารางที่ ข.2-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่สรวย (080102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่สรวย (080102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.8	<47.1	<47.9	<76.6	<105.8	<68.8	<17.8	-	-	-	-	-
		3	<26.0	<108.3	<176.5	<286.5	<372.6	<384.1	<317.7	<155.4	<41.7	-	-	-
		6	<64.6	<133.1	<214.7	<353.8	<563.2	<686.2	<690.3	<611.7	<503.8	<362.2	<178.0	<63.7
		9	<430.1	<379.7	<304.7	<413.3	<593.2	<727.4	<770.4	<797.3	<799.2	<748.1	<638.3	<537.7
		12	<848.1	<846.3	<830.1	<822.5	<849.5	<826.5	<828.7	<833.0	<833.4	<829.3	<828.6	<832.0
	รุนแรง	1	17.8-27.1	47.1-66.6	47.9-62.0	76.6-97.8	105.8-133.0	68.8-93.0	17.8-28.4	-	-	-	-	-
		3	26.0-39.4	108.3-139.6	176.5-216.4	286.5-330.0	372.6-416.8	384.1-442.4	317.7-369.3	155.4-192.7	41.7-59.4	<0.1	-	-
		6	64.6-85.9	133.1-168.0	214.7-258.1	353.8-408.5	563.2-628.1	686.2-765.4	690.3-771.7	611.7-681.5	503.8-571.4	362.2-419.4	178.0-219.1	63.7-86.9
		9	430.1-497.6	379.7-442.2	304.7-362.3	413.3-471.0	593.2-660.5	727.4-808.9	770.4-861.0	797.3-888.7	799.2-888.5	748.1-832.7	638.3-711.1	537.7-608.6
		12	848.1-939.1	846.3-937.8	830.1-923.6	822.5-916.3	849.5-940.3	826.5-920.7	828.7-922.1	833.0-925.6	833.4-926.2	829.3-922.9	828.6-922.1	832.0-924.8
	ปานกลาง	1	27.2-39.7	66.7-91.5	62.1-78.8	97.9-123.1	133.1-164.9	93.1-122.9	28.5-43.4	<1.5	-	-	-	-
		3	39.5-57.4	139.7-176.9	216.5-262.2	330.1-378.0	416.9-464.7	442.5-506.6	369.4-426.6	192.8-236.0	59.5-82.2	0.1-12.0	<1.3	<3.7
		6	86.0-112.0	168.1-209.1	258.2-307.3	408.6-469.0	628.2-698.1	765.5-850.7	771.8-859.5	681.6-756.7	571.5-645.0	419.5-482.8	219.2-266.5	87.0-115.8
		9	497.7-572.2	442.3-511.5	362.4-427.2	471.1-534.1	660.6-732.9	809.0-896.6	861.1-958.6	888.8-987.0	888.6-984.5	832.8-923.7	711.2-789.4	608.7-685.8
		12	939.2-1,036.7	937.9-1,036.1	923.7-1,024.1	916.4-1,017.3	940.4-1,037.5	920.8-1,022.2	922.2-1,022.5	925.7-1,025.2	926.3-1,026.1	923.0-1,023.6	922.2-1,022.7	924.9-1,024.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.8-131.2	91.6-255.0	78.9-177.6	123.2-268.7	165.0-344.4	123.0-308.6	43.5-158.2	1.5-76.8	<38.3	<30.2	<22.3	<56.0
		3	57.5-187.6	177.0-394.1	262.3-511.7	378.1-617.0	464.8-693.1	506.7-826.2	426.7-715.8	236.1-475.9	82.3-233.7	12.1-129.2	1.3-79.1	3.7-94.2
		6	112.1-270.9	209.2-441.9	307.4-567.7	469.1-771.0	698.2-1,030.7	850.8-1,256.1	859.6-1,278.0	756.8-1,113.2	645.1-1,003.7	482.9-800.8	266.6-526.2	115.9-297.9
		9	572.3-946.1	511.6-862.4	427.3-765.4	534.2-843.8	733.0-1,076.0	896.7-1,311.3	958.7-1,423.9	987.1-1,453.9	984.6-1,438.3	923.8-1,354.9	789.5-1,161.1	685.9-1,060.8
		12	1,036.8-1,495.4	1,036.2-1,498.4	1,024.2-1,499.8	1,017.4-1,496.1	1,037.6-1,494.3	1,022.3-1,503.3	1,022.6-1,498.0	1,025.3-1,495.8	1,026.2-1,497.7	1,023.7-1,500.2	1,022.8-1,498.9	1,024.7-1,496.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.3-166.0	255.1-314.2	177.7-211.0	268.8-317.5	344.5-403.6	308.7-373.7	158.3-203.3	76.9-115.1	38.3-68.8	30.2-50.2	22.3-39.8	56.0-97.8
		3	187.7-237.1	394.2-467.3	511.8-592.0	617.1-689.2	693.2-759.9	826.3-922.9	715.9-804.1	476.0-554.0	233.8-288.8	129.3-184.1	79.2-119.9	94.3-141.1
		6	271.0-325.8	442.0-519.0	567.8-650.0	771.1-862.6	1,030.8-1,127.7	1,256.2-1,374.3	1,278.1-1,400.3	1,113.3-1,216.9	1,003.8-1,110.2	800.9-897.6	526.3-610.1	298.0-362.2
		9	946.2-1,059.7	862.5-969.8	765.5-871.2	843.9-936.3	1,076.1-1,175.9	1,311.4-1,431.7	1,424.0-1,559.9	1,454.0-1,589.8	1,438.4-1,570.0	1,355.0-1,480.3	1,161.2-1,269.3	1,060.9-1,172.0
		12	1,495.5-1,627.9	1,498.5-1,632.1	1,499.9-1,638.0	1,496.2-1,635.4	1,494.4-1,626.3	1,503.4-1,643.4	1,498.1-1,636.2	1,495.9-1,632.3	1,497.8-1,634.6	1,500.3-1,638.8	1,499.0-1,637.4	1,496.2-1,633.0
	รุนแรง	1	166.1-206.2	314.3-381.5	211.1-248.2	317.6-371.5	403.7-468.9	373.8-446.9	203.4-255.7	115.2-162.5	68.9-108.8	50.3-75.3	39.9-61.1	97.9-152.6
		3	237.2-294.1	467.4-548.6	592.1-680.1	689.3-766.8	760.0-830.8	923.0-1,026.6	804.2-899.2	554.1-639.9	288.9-351.6	184.2-251.0	120.0-170.7	141.2-199.5
		6	325.9-387.4	519.1-604.1	650.1-739.6	862.7-961.0	1,127.8-1,230.4	1,374.4-1,499.5	1,400.4-1,530.0	1,217.0-1,326.8	1,110.3-1,223.9	897.7-1,001.6	610.2-702.3	362.3-434.6
		9	1,059.8-1,181.8	969.9-1,085.5	871.3-985.9	936.4-1,035.2	1,176.0-1,281.5	1,431.8-1,559.1	1,560.0-1,704.0	1,589.9-1,733.8	1,570.1-1,709.4	1,480.4-1,613.1	1,269.4-1,383.9	1,172.1-1,290.5
		12	1,628.0-1,767.9	1,632.2-1,773.3	1,638.1-1,784.3	1,635.5-1,783.0	1,626.4-1,765.6	1,643.5-1,791.7	1,636.3-1,782.4	1,632.4-1,776.7	1,634.7-1,779.5	1,638.9-1,785.4	1,637.5-1,783.9	1,633.1-1,777.8
	รุนแรงที่สุด	1	>206.2	>381.5	>248.2	>371.5	>468.9	>446.9	>255.7	>162.5	>108.8	>75.3	>61.1	>152.6
		3	>294.1	>548.6	>680.1	>766.8	>830.8	>1,026.6	>899.2	>639.9	>351.6	>251.0	>170.7	>199.5
		6	>387.4	>604.1	>739.6	>961.0	>1,230.4	>1,499.5	>1,530.0	>1,326.8	>1,223.9	>1,001.6	>702.3	>434.6
		9	>1,181.8	>1,085.5	>985.9	>1,035.2	>1,281.5	>1,559.1	>1,704.0	>1,733.8	>1,709.4	>1,613.1	>1,383.9	>1,290.5
		12	>1,767.9	>1,773.3	>1,784.3	>1,783.0	>1,765.6	>1,791.7	>1,782.4	>1,776.7	>1,779.5	>1,785.4	>1,783.9	>1,777.8

ตารางที่ ข.2-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงแสน (080112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงแสน (080112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.0	<61.4	<53.5	<125.5	<135.7	<94.6	<21.4	-	-	-	-	-
		3	<34.3	<131.7	<243.1	<394.6	<479.3	<551.9	<381.7	<183.8	<30.4	<2.2	-	-
		6	<79.2	<179.3	<296.4	<541.0	<768.6	<922.9	<871.3	<738.3	<637.9	<407.2	<194.7	<64.0
		9	<517.2	<435.9	<397.3	<581.3	<813.7	<983.8	<1,033.0	<1,029.0	<1,008.6	<895.9	<760.0	<680.0
		12	<1,057.9	<1,055.2	<1,093.8	<1,109.7	<1,167.0	<1,103.3	<1,096.2	<1,080.0	<1,069.0	<1,061.3	<1,051.3	<1,049.6
	รุนแรง	1	6.0-13.0	61.4-84.2	53.5-74.4	125.5-157.8	135.7-172.3	94.6-122.3	21.4-33.2	-	-	-	-	-
		3	34.3-49.8	131.7-167.0	243.1-290.0	394.6-455.6	479.3-551.4	551.9-624.4	381.7-446.2	183.8-224.5	30.4-47.8	2.2-5.8	-	<0.3
		6	79.2-101.7	179.3-216.8	296.4-346.5	541.0-603.3	768.6-852.6	922.9-1,021.8	871.3-982.1	738.3-840.6	637.9-725.8	407.2-479.9	194.7-241.3	64.0-89.0
		9	517.2-599.4	435.9-506.6	397.3-459.9	581.3-649.5	813.7-898.6	983.8-1,083.6	1,033.0-1,141.9	1,029.0-1,142.7	1,008.6-1,123.1	895.9-1,015.3	760.0-867.2	680.0-771.9
		12	1,057.9-1,179.8	1,055.2-1,176.2	1,093.8-1,206.8	1,109.7-1,219.8	1,167.0-1,266.4	1,103.3-1,212.2	1,096.2-1,206.7	1,080.0-1,193.5	1,069.0-1,184.6	1,061.3-1,178.3	1,051.3-1,170.0	1,049.6-1,168.2
	ปานกลาง	1	13.1-25.3	84.3-112.6	74.5-100.8	157.9-195.7	172.4-215.6	122.4-155.5	33.3-49.3	-	-	-	-	-
		3	49.9-70.0	167.1-208.6	290.1-342.9	455.7-523.0	551.5-630.8	624.5-703.4	446.3-518.2	224.6-271.2	47.9-71.7	5.9-13.5	<1.5	0.3-15.0
		6	101.8-128.7	216.9-259.6	346.6-402.2	603.4-670.5	852.7-942.8	1,021.9-1,127.7	982.2-1,102.4	840.7-952.3	725.9-821.8	480.0-561.2	241.4-295.3	89.1-120.4
		9	599.5-690.3	506.7-585.0	460.0-529.2	649.6-723.0	898.7-989.4	1,083.7-1,190.3	1,142.0-1,258.4	1,142.8-1,264.9	1,123.2-1,246.3	1,015.4-1,145.4	867.3-984.5	772.0-872.1
		12	1,179.9-1,311.2	1,176.3-1,306.4	1,206.9-1,327.6	1,219.9-1,337.2	1,266.5-1,371.5	1,212.3-1,328.3	1,206.8-1,324.7	1,193.6-1,315.0	1,184.7-1,308.7	1,178.4-1,304.1	1,170.1-1,297.6	1,168.3-1,295.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-161.4	112.7-292.3	100.9-271.4	195.8-409.6	215.7-463.0	155.6-349.9	49.4-168.9	<71.0	<36.6	<38.3	<28.2	<56.8
		3	70.1-207.6	208.7-445.7	343.0-620.4	523.1-859.5	630.9-1,025.6	703.5-1,086.3	518.3-884.2	271.3-524.1	71.8-251.8	13.6-125.6	1.5-91.6	15.1-104.2
		6	128.8-285.1	259.7-487.8	402.3-685.9	670.6-989.7	942.9-1,367.9	1,127.8-1,625.4	1,102.5-1,682.7	952.4-1,499.4	821.9-1,291.3	561.3-979.7	295.4-593.4	120.5-322.3
		9	690.4-1,147.0	585.1-980.6	529.3-876.6	723.1-1,073.3	989.5-1,414.5	1,190.4-1,687.6	1,258.5-1,804.4	1,265.0-1,841.3	1,246.4-1,830.3	1,145.5-1,778.1	984.6-1,560.7	872.2-1,360.3
		12	1,311.3-1,935.0	1,306.5-1,924.5	1,327.7-1,892.4	1,337.3-1,882.8	1,371.6-1,850.6	1,328.4-1,867.3	1,324.8-1,874.2	1,315.1-1,884.3	1,308.8-1,892.5	1,304.2-1,897.2	1,297.7-1,901.9	1,295.9-1,900.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.5-223.7	292.4-355.9	271.5-332.4	409.7-480.2	463.1-545.4	350.0-415.6	169.0-215.0	71.0-104.8	36.6-62.7	38.3-60.3	28.2-62.8	56.8-81.0
		3	207.7-258.4	445.8-524.5	620.5-707.5	859.6-961.6	1,025.7-1,144.8	1,086.4-1,199.7	884.3-996.7	524.2-605.3	251.9-321.7	125.7-181.7	91.7-138.8	104.3-141.9
		6	285.2-337.6	487.9-560.4	686.0-773.0	989.8-1,082.8	1,368.0-1,491.0	1,625.5-1,769.2	1,682.8-1,854.0	1,499.5-1,662.8	1,291.4-1,431.3	979.8-1,109.4	593.5-690.5	322.4-394.6
		9	1,147.1-1,286.0	980.7-1,101.4	876.7-982.3	1,073.4-1,175.7	1,414.6-1,536.9	1,687.7-1,830.3	1,804.5-1,961.8	1,841.4-2,008.4	1,830.4-2,000.1	1,778.2-1,966.0	1,560.8-1,733.1	1,360.4-1,505.6
		12	1,935.1-2,116.8	1,924.6-2,104.5	1,892.5-2,054.8	1,882.9-2,039.0	1,850.7-1,985.6	1,867.4-2,021.6	1,874.3-2,031.9	1,884.4-2,048.4	1,892.6-2,061.4	1,897.3-2,069.2	1,902.0-2,077.6	1,900.2-2,075.8
	รุนแรง	1	223.8-298.9	356.0-427.7	332.5-401.6	480.3-558.1	545.5-636.5	415.7-488.7	215.1-268.3	104.9-146.1	62.8-96.2	60.4-86.7	62.9-108.0	81.1-110.3
		3	258.5-316.4	524.6-611.7	707.6-802.1	961.7-1,071.1	1,144.9-1,272.6	1,199.8-1,320.7	996.8-1,118.1	605.4-694.2	321.8-402.7	181.8-251.0	138.9-197.8	142.0-186.8
		6	337.7-396.0	560.5-639.6	773.1-867.0	1,082.9-1,181.3	1,491.1-1,621.1	1,769.3-1,921.0	1,854.1-2,036.2	1,662.9-1,837.2	1,431.4-1,580.9	1,109.5-1,249.6	690.6-797.1	394.7-476.3
		9	1,286.1-1,435.5	1,101.5-1,231.4	982.4-1,095.8	1,175.8-1,284.2	1,537.0-1,666.0	1,830.4-1,980.8	1,961.9-2,128.0	2,008.5-2,185.2	2,000.2-2,179.9	1,966.1-2,166.4	1,733.2-1,917.4	1,505.7-1,660.5
		12	2,116.9-2,309.4	2,104.6-2,295.1	2,054.9-2,226.1	2,039.1-2,203.4	1,985.7-2,126.9	2,021.7-2,184.0	2,032.0-2,198.0	2,048.5-2,221.5	2,061.5-2,239.8	2,069.3-2,251.0	2,077.7-2,263.5	2,075.9-2,261.7
	รุนแรงที่สุด	1	>298.9	>427.7	>401.6	>558.1	>636.5	>488.7	>268.3	>146.1	>96.2	>86.7	>108.0	>110.3
		3	>316.4	>611.7	>802.1	>1,071.1	>1,272.6	>1,320.7	>1,118.1	>694.2	>402.7	>251.0	>197.8	>186.8
		6	>396.0	>639.6	>867.0	>1,181.3	>1,621.1	>1,921.0	>2,036.2	>1,837.2	>1,580.9	>1,249.6	>797.1	>476.3
		9	>1,435.5	>1,231.4	>1,095.8	>1,284.2	>1,666.0	>1,980.8	>2,128.0	>2,185.2	>2,179.9	>2,166.4	>1,917.4	>1,660.5
		12	>2,309.4	>2,295.1	>2,226.1	>2,203.4	>2,126.9	>2,184.0	>2,198.0	>2,221.5	>2,239.8	>2,251.0	>2,263.5	>2,261.7

ตารางที่ ข.2-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรเชียงราย (080123)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรเชียงราย (080123), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.1	<71.0	<34.5	<126.8	<152.2	<89.0	<14.6	-	-	-	-	-
		3	<37.3	<130.8	<219.7	<401.8	<472.4	<535.5	<430.0	<193.6	<28.8	-	-	-
		6	<80.7	<179.9	<272.6	<497.8	<739.4	<894.2	<908.4	<782.6	<704.1	<485.5	<211.1	<65.4
		9	<612.8	<516.4	<448.5	<610.8	<803.2	<944.9	<1,009.6	<1,047.0	<1,056.3	<988.2	<820.9	<763.1
		12	<1,185.5	<1,155.0	<1,225.4	<1,258.8	<1,191.9	<1,144.3	<1,134.8	<1,114.6	<1,108.1	<1,087.9	<1,081.5	<1,098.2
	รุนแรง	1	9.1-16.8	71.0-95.7	34.5-53.6	126.8-158.7	152.2-188.3	89.0-117.3	14.6-26.0	-	-	-	-	-
		3	37.3-52.6	130.8-168.3	219.7-269.2	401.8-462.7	472.4-544.4	535.5-611.6	430.0-490.7	193.6-237.0	28.8-47.9	<0.3	<0.0	<5.3
		6	80.7-104.7	179.9-220.0	272.6-326.8	497.8-567.8	739.4-830.2	894.2-998.8	908.4-1,017.5	782.6-880.9	704.1-786.3	485.5-552.1	211.1-259.8	65.4-93.9
		9	612.8-684.6	516.4-582.1	448.5-509.8	610.8-677.0	803.2-892.0	944.9-1,053.8	1,009.6-1,126.8	1,047.0-1,163.9	1,056.3-1,167.7	988.2-1,098.9	820.9-921.5	763.1-847.8
		12	1,185.5-1,291.0	1,155.0-1,265.9	1,225.4-1,320.7	1,258.8-1,346.6	1,191.9-1,293.8	1,144.3-1,253.9	1,134.8-1,245.3	1,114.6-1,228.8	1,108.1-1,223.6	1,087.9-1,206.9	1,081.5-1,201.5	1,098.2-1,215.1
	ปานกลาง	1	16.9-28.8	95.8-126.2	53.7-79.6	158.8-195.9	188.4-230.2	117.4-151.5	26.1-43.5	<3.2	-	-	-	-
		3	52.7-72.1	168.4-212.9	269.3-326.0	462.8-529.7	544.5-623.8	611.7-694.9	490.8-557.2	237.1-287.0	48.0-75.4	0.3-17.9	0.0-4.1	5.3-14.8
		6	104.8-133.6	220.1-266.1	326.9-388.1	567.9-644.5	830.3-928.5	998.9-1,111.8	1,017.6-1,135.4	881.0-987.6	786.4-875.0	552.2-624.8	259.9-316.1	94.0-130.6
		9	684.7-762.2	582.2-653.4	509.9-576.8	677.1-748.1	892.1-987.5	1,053.9-1,171.2	1,126.9-1,253.1	1,164.0-1,289.7	1,167.8-1,287.0	1,099.0-1,218.0	921.6-1,030.5	847.9-938.8
		12	1,291.1-1,402.7	1,266.0-1,383.9	1,320.8-1,421.0	1,346.7-1,438.6	1,293.9-1,401.5	1,254.0-1,370.6	1,245.4-1,363.0	1,228.9-1,350.7	1,223.7-1,347.1	1,207.0-1,334.7	1,201.6-1,330.3	1,215.2-1,340.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-139.2	126.3-315.2	79.7-272.3	196.0-404.2	230.3-460.9	151.6-357.0	43.6-197.8	3.2-92.6	<37.8	<36.4	<30.2	<76.5
		3	72.2-200.2	213.0-472.3	326.1-635.0	529.8-863.6	623.9-1,019.4	695.0-1,105.0	557.3-883.7	287.1-558.2	75.5-297.2	18.0-146.4	4.2-91.6	14.9-120.6
		6	133.7-303.5	266.2-516.1	388.2-711.6	644.6-1,021.1	928.6-1,400.0	1,111.9-1,649.3	1,135.5-1,698.9	987.7-1,500.9	875.1-1,297.2	624.9-980.4	316.2-624.3	130.7-376.9
		9	762.3-1,131.5	653.5-997.7	576.9-904.0	748.2-1,082.5	987.6-1,438.0	1,171.3-1,728.6	1,253.2-1,853.6	1,289.8-1,884.0	1,287.1-1,846.3	1,218.1-1,780.8	1,030.6-1,553.2	938.9-1,368.5
		12	1,402.8-1,914.7	1,384.0-1,929.9	1,421.1-1,873.6	1,438.7-1,848.5	1,401.6-1,892.9	1,370.7-1,910.3	1,363.1-1,908.6	1,350.8-1,920.1	1,347.2-1,925.0	1,334.8-1,936.4	1,330.4-1,938.6	1,340.4-1,928.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.3-186.1	315.3-381.2	272.4-346.5	404.3-472.6	461.0-535.9	357.1-427.5	197.9-262.3	92.7-140.1	37.8-66.5	36.4-64.9	30.2-55.4	76.5-118.3
		3	200.3-246.5	472.4-559.5	635.1-734.4	863.7-964.6	1,019.5-1,139.1	1,105.1-1,227.8	883.8-981.4	558.3-645.5	297.3-386.3	146.5-202.9	91.7-139.1	120.7-169.6
		6	303.6-361.1	516.2-596.5	711.7-813.5	1,021.2-1,133.8	1,400.1-1,538.5	1,649.4-1,806.2	1,699.0-1,864.0	1,501.0-1,652.1	1,297.3-1,420.5	980.5-1,086.4	624.4-724.0	377.0-467.0
		9	1,131.6-1,239.3	997.8-1,099.3	904.1-1,001.5	1,082.6-1,179.2	1,438.1-1,568.7	1,728.7-1,891.0	1,853.7-2,028.7	1,884.1-2,056.6	1,846.4-2,007.5	1,780.9-1,944.3	1,553.3-1,706.7	1,368.6-1,493.2
		12	1,914.8-2,059.5	1,930.0-2,085.6	1,873.7-1,999.9	1,848.6-1,961.9	1,893.0-2,031.3	1,910.4-2,064.3	1,908.7-2,064.5	1,920.2-2,083.7	1,925.1-2,091.4	1,936.5-2,110.7	1,938.7-2,115.1	1,928.2-2,097.8
	รุนแรง	1	186.2-241.7	381.3-455.5	346.6-432.4	472.7-548.0	536.0-618.3	427.6-506.3	262.4-338.5	140.2-199.5	66.6-104.3	65.0-101.9	55.5-87.1	118.4-170.6
		3	246.6-299.0	559.6-656.4	734.5-843.4	964.7-1,072.8	1,139.2-1,267.5	1,227.9-1,359.2	981.5-1,085.8	645.6-741.1	386.4-490.4	203.0-270.8	139.2-198.8	169.7-229.3
		6	361.2-425.2	596.6-684.5	813.6-924.5	1,133.9-1,254.3	1,538.6-1,685.6	1,806.3-1,972.6	1,864.1-2,039.2	1,652.2-1,813.0	1,420.6-1,551.1	1,086.5-1,199.6	724.1-833.3	467.1-569.7
		9	1,239.4-1,353.7	1,099.4-1,207.4	1,001.6-1,105.6	1,179.3-1,281.4	1,568.8-1,706.8	1,891.1-2,063.1	2,028.8-2,214.4	2,056.7-2,239.1	2,007.6-2,177.7	1,944.4-2,117.2	1,706.8-1,869.8	1,493.3-1,625.0
		12	2,059.6-2,211.4	2,085.7-2,249.4	2,000.0-2,131.8	1,962.0-2,079.7	2,031.4-2,176.3	2,064.4-2,226.1	2,064.6-2,228.5	2,083.8-2,256.1	2,091.5-2,266.9	2,110.8-2,294.9	2,115.2-2,301.7	2,097.9-2,276.9
	รุนแรงที่สุด	1	>241.7	>455.5	>432.4	>548.0	>618.3	>506.3	>338.5	>199.5	>104.3	>101.9	>87.1	>170.6
		3	>299.0	>656.4	>843.4	>1,072.8	>1,267.5	>1,359.2	>1,085.8	>741.1	>490.4	>270.8	>198.8	>229.3
		6	>425.2	>684.5	>924.5	>1,254.3	>1,685.6	>1,972.6	>2,039.2	>1,813.0	>1,551.1	>1,199.6	>833.3	>569.7
		9	>1,353.7	>1,207.4	>1,105.6	>1,281.4	>1,706.8	>2,063.1	>2,214.4	>2,239.1	>2,177.7	>2,117.2	>1,869.8	>1,625.0
		12	>2,211.4	>2,249.4	>2,131.8	>2,079.7	>2,176.3	>2,226.1	>2,228.5	>2,256.1	>2,266.9	>2,294.9	>2,301.7	>2,276.9

ตารางที่ ข.2-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองเกษตรกรรม (080132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองเกษตรกรรม (080132), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.4	<43.7	<38.4	<84.4	<107.2	<71.8	<28.0	-	-	-	-	-
		3	<19.6	<97.4	<163.5	<327.5	<353.8	<432.0	<365.8	<171.0	<60.2	-	-	-
		6	<68.0	<135.3	<190.4	<396.0	<582.9	<740.1	<765.5	<643.1	<567.4	<422.1	<194.4	<83.4
		9	<523.8	<433.5	<351.5	<468.0	<632.4	<767.4	<844.1	<874.5	<890.0	<834.4	<690.3	<631.9
		12	<975.0	<971.5	<982.6	<940.1	<944.6	<945.8	<927.2	<924.5	<913.4	<919.2	<917.5	<944.2
	รุนแรง	1	9.4-16.9	43.7-66.0	38.4-52.5	84.4-108.9	107.2-134.8	71.8-97.8	28.0-42.1	-	-	-	-	-
		3	19.6-31.9	97.4-132.3	163.5-207.4	327.5-374.1	353.8-406.5	432.0-491.2	365.8-418.4	171.0-214.0	60.2-82.0	<9.3	-	<1.2
		6	68.0-90.3	135.3-174.2	190.4-239.9	396.0-453.0	582.9-654.5	740.1-822.5	765.5-852.8	643.1-722.1	567.4-639.8	422.1-480.4	194.4-241.8	83.4-110.9
		9	523.8-587.5	433.5-502.2	351.5-412.8	468.0-528.0	632.4-704.1	767.4-855.5	844.1-940.0	874.5-971.7	890.0-982.8	834.4-925.0	690.3-769.8	631.9-702.9
		12	975.0-1,065.7	971.5-1,062.3	982.6-1,069.7	940.1-1,035.1	944.6-1,039.5	945.8-1,039.3	927.2-1,023.8	924.5-1,021.6	913.4-1,012.6	919.2-1,017.4	917.5-1,015.7	944.2-1,037.2
	ปานกลาง	1	17.0-28.4	66.1-95.7	52.6-70.1	109.0-138.2	134.9-167.3	97.9-130.1	42.2-60.9	-	-	-	-	-
		3	32.0-49.5	132.4-175.3	207.5-259.1	374.2-425.2	406.6-464.4	491.3-555.8	418.5-476.0	214.1-264.2	82.1-109.1	9.3-22.4	<2.2	1.2-5.6
		6	90.4-117.4	174.3-220.6	240.0-297.9	453.1-515.5	654.6-732.0	822.6-911.1	852.9-946.7	722.2-807.7	639.9-718.3	480.5-544.0	241.9-297.0	111.0-144.4
		9	587.6-656.5	502.3-578.1	412.9-481.4	528.1-593.2	704.2-781.2	855.6-950.4	940.1-1,043.3	971.8-1,076.2	982.9-1,082.1	925.1-1,022.2	769.9-855.3	703.0-779.4
		12	1,065.8-1,162.2	1,062.4-1,158.8	1,069.8-1,162.1	1,035.2-1,136.5	1,039.6-1,140.9	1,039.4-1,139.0	1,023.9-1,127.1	1,021.7-1,125.4	1,012.7-1,119.0	1,017.5-1,122.6	1,015.8-1,121.0	1,037.3-1,136.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.5-130.0	95.8-308.1	70.2-181.0	138.3-309.1	167.4-350.5	130.2-332.3	61.0-195.1	<88.1	<44.5	<35.4	<22.2	<57.1
		3	49.6-187.9	175.4-444.3	259.2-553.9	425.3-676.7	464.5-751.9	555.9-871.7	476.1-760.3	264.3-545.5	109.2-279.0	22.5-141.3	2.2-87.6	5.7-99.8
		6	117.5-281.9	220.7-490.6	298.0-625.5	515.6-823.8	732.1-1,104.0	911.2-1,329.6	946.8-1,391.8	807.8-1,218.4	718.4-1,097.5	544.1-855.7	297.1-603.6	144.5-348.3
		9	656.6-987.0	578.2-959.3	481.5-832.4	593.3-908.2	781.3-1,146.4	950.5-1,400.7	1,043.4-1,532.6	1,076.3-1,569.6	1,082.2-1,546.8	1,022.3-1,479.7	855.4-1,261.7	779.5-1,141.0
		12	1,162.3-1,606.5	1,158.9-1,603.7	1,162.2-1,585.3	1,136.6-1,609.1	1,141.0-1,612.9	1,139.1-1,602.4	1,127.2-1,610.8	1,125.5-1,612.0	1,119.1-1,620.2	1,122.7-1,616.6	1,121.1-1,615.6	1,136.6-1,597.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.1-172.6	308.2-388.5	181.1-220.2	309.2-366.7	350.6-411.0	332.4-403.6	195.2-245.9	88.1-127.3	44.5-75.1	35.4-61.9	22.2-43.0	57.1-96.8
		3	188.0-242.9	444.4-538.8	554.0-651.9	676.8-752.1	752.0-838.6	871.8-965.9	760.4-845.6	545.6-637.8	279.1-338.9	141.4-193.1	87.7-129.2	99.9-151.7
		6	282.0-338.6	490.7-581.5	625.6-733.8	823.9-916.3	1,104.1-1,213.3	1,329.7-1,451.1	1,391.9-1,521.4	1,218.5-1,339.1	1,097.6-1,209.4	855.8-948.6	603.7-703.7	348.4-418.8
		9	987.1-1,083.9	959.4-1,075.3	832.5-940.7	908.3-1,001.2	1,146.5-1,252.7	1,400.8-1,531.9	1,532.7-1,675.0	1,569.7-1,712.8	1,546.9-1,680.6	1,479.8-1,612.0	1,261.8-1,380.1	1,141.1-1,246.1
		12	1,606.6-1,732.8	1,603.8-1,730.3	1,585.4-1,705.0	1,609.2-1,744.7	1,613.0-1,748.3	1,602.5-1,735.1	1,610.9-1,750.0	1,612.1-1,752.2	1,620.3-1,765.2	1,616.7-1,759.3	1,615.7-1,758.5	1,597.2-1,728.9
	รุนแรง	1	172.7-222.9	388.6-480.9	220.3-264.4	366.8-430.8	411.1-477.8	403.7-483.8	246.0-304.2	127.4-175.0	75.2-114.0	62.0-95.4	43.1-68.4	96.9-148.7
		3	243.0-307.0	538.9-645.1	652.0-760.3	752.2-832.7	838.7-931.6	966.0-1,066.4	845.7-936.8	637.9-739.7	339.0-406.4	193.2-255.2	129.3-180.5	151.8-217.2
		6	338.7-402.2	581.6-682.5	733.9-853.3	916.4-1,015.4	1,213.4-1,329.4	1,451.2-1,579.6	1,521.5-1,658.6	1,339.2-1,467.3	1,209.5-1,328.5	948.7-1,047.9	703.8-813.8	418.9-497.8
		9	1,084.0-1,186.9	1,075.4-1,200.0	940.8-1,057.9	1,001.3-1,100.3	1,252.8-1,365.1	1,532.0-1,670.8	1,675.1-1,825.7	1,712.9-1,864.3	1,680.7-1,821.8	1,612.1-1,751.9	1,380.2-1,505.5	1,246.2-1,357.3
		12	1,732.9-1,865.5	1,730.4-1,863.3	1,705.1-1,830.5	1,744.8-1,887.6	1,748.4-1,890.9	1,735.2-1,874.7	1,750.1-1,896.9	1,752.3-1,900.2	1,765.3-1,918.5	1,759.4-1,910.0	1,758.6-1,909.4	1,729.0-1,867.6
	รุนแรงที่สุด	1	>222.9	>480.9	>264.4	>430.8	>477.8	>483.8	>304.2	>175.0	>114.0	>95.4	>68.4	>148.7
		3	>307.0	>645.1	>760.3	>832.7	>931.6	>1,066.4	>936.8	>739.7	>406.4	>255.2	>180.5	>217.2
		6	>402.2	>682.5	>853.3	>1,015.4	>1,329.4	>1,579.6	>1,658.6	>1,467.3	>1,328.5	>1,047.9	>813.8	>497.8
		9	>1,186.9	>1,200.0	>1,057.9	>1,100.3	>1,365.1	>1,670.8	>1,825.7	>1,864.3	>1,821.8	>1,751.9	>1,505.5	>1,357.3
		12	>1,865.5	>1,863.3	>1,830.5	>1,887.6	>1,890.9	>1,874.7	>1,896.9	>1,900.2	>1,918.5	>1,910.0	>1,909.4	>1,867.6

ตารางที่ ข.2-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมพัฒนาชาวเขา อ.แม่จัน (080142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมพัฒนาชาวเขา อ.แม่จัน (080142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.0	<46.4	<68.4	<96.1	<79.1	<52.4	<9.5	-	-	-	-	-
		3	<13.0	<97.9	<195.8	<303.5	<328.4	<307.5	<229.3	<125.2	<24.7	-	-	-
		6	<59.2	<135.7	<227.7	<370.0	<491.7	<576.9	<575.8	<516.4	<415.2	<273.3	<137.3	<56.2
		9	<368.9	<333.7	<348.4	<466.8	<531.0	<609.6	<660.6	<698.7	<691.0	<628.8	<530.3	<432.7
		12	<823.6	<809.4	<817.8	<822.5	<779.6	<743.8	<754.0	<732.5	<726.8	<718.1	<712.4	<708.0
	รุนแรง	1	8.0-15.9	46.4-68.0	68.4-89.3	96.1-130.7	79.1-112.7	52.4-76.6	9.5-18.5	-	-	-	-	-
		3	13.0-25.2	97.9-134.1	195.8-247.1	303.5-376.0	328.4-413.7	307.5-397.9	229.3-297.4	125.2-165.8	24.7-41.6	<0.5	-	-
		6	59.2-83.4	135.7-176.2	227.7-284.9	370.0-456.7	491.7-608.7	576.9-712.5	575.8-713.0	516.4-637.2	415.2-520.6	273.3-348.9	137.3-183.1	56.2-81.4
		9	368.9-459.8	333.7-412.0	348.4-419.2	466.8-554.1	531.0-650.9	609.6-750.9	660.6-810.2	698.7-848.9	691.0-839.9	628.8-772.2	530.3-656.5	432.7-545.0
		12	823.6-973.7	809.4-960.8	817.8-967.2	822.5-968.5	779.6-930.6	743.8-897.2	754.0-904.6	732.5-886.0	726.8-881.0	718.1-873.3	712.4-868.1	708.0-863.9
	ปานกลาง	1	16.0-28.9	68.1-96.4	89.4-114.7	130.8-173.6	112.8-155.6	76.7-108.1	18.6-33.0	<2.4	-	-	-	-
		3	25.3-44.9	134.2-179.3	247.2-307.3	376.1-460.0	413.8-513.6	398.0-505.9	297.5-378.8	165.9-215.0	41.7-66.2	0.5-19.8	-	<9.4
		6	83.5-114.3	176.3-224.7	285.0-351.6	456.8-557.0	608.8-744.2	712.6-869.3	713.1-871.8	637.3-776.7	520.7-643.7	349.0-438.3	183.2-238.9	81.5-114.2
		9	459.9-565.5	412.1-502.6	419.3-499.7	554.2-652.2	651.0-788.6	751.0-913.9	810.3-982.2	849.0-1,020.5	840.0-1,009.9	772.3-937.2	656.6-802.5	545.1-676.5
		12	973.8-1,141.9	960.9-1,131.1	967.3-1,134.7	968.6-1,131.8	930.7-1,100.9	897.3-1,071.5	904.7-1,075.2	886.1-1,060.7	881.1-1,056.8	873.4-1,050.6	868.2-1,046.2	864.0-1,042.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-158.7	96.5-292.3	114.8-265.2	173.7-441.8	155.7-440.8	108.2-324.4	33.1-174.4	2.4-84.3	<46.0	<32.0	<29.7	<65.6
		3	45.0-236.2	179.4-464.6	307.4-648.4	460.1-924.0	513.7-1,078.1	506.0-1,138.4	378.9-857.1	215.1-512.4	66.3-268.3	19.9-134.6	<90.1	9.4-106.6
		6	114.4-316.5	224.8-510.2	351.7-724.9	557.1-1,107.7	744.3-1,491.4	869.4-1,730.8	871.9-1,748.1	776.8-1,542.5	643.8-1,334.7	438.4-952.1	239.0-579.2	114.3-337.0
		9	565.6-1,153.7	502.7-1,000.3	499.8-926.1	652.3-1,162.5	788.7-1,538.0	914.0-1,806.8	982.3-1,918.4	1,020.6-1,942.5	1,010.0-1,924.4	937.3-1,837.2	802.6-1,607.4	676.6-1,418.9
		12	1,142.0-2,011.4	1,131.2-2,016.4	1,134.8-2,001.5	1,131.9-1,971.4	1,101.0-1,993.7	1,071.6-1,998.5	1,075.3-1,975.5	1,060.8-1,993.4	1,056.9-1,998.3	1,050.7-2,004.5	1,046.3-2,007.4	1,042.7-2,008.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.8-215.8	292.4-365.1	265.3-316.5	441.9-536.2	440.9-544.5	324.5-404.5	174.5-236.0	84.4-123.4	46.0-74.6	32.0-51.7	29.7-58.4	65.6-96.0
		3	236.3-319.4	464.7-565.5	648.5-761.3	924.1-1,074.9	1,078.2-1,264.5	1,138.5-1,352.1	857.2-1,019.0	512.5-614.8	268.4-350.1	134.7-182.8	90.1-133.4	106.7-149.2
		6	316.6-389.6	510.3-606.9	725.0-847.4	1,107.8-1,286.2	1,491.5-1,734.2	1,730.9-2,010.2	1,748.2-2,033.0	1,542.6-1,790.6	1,334.8-1,562.0	952.2-1,123.7	579.3-697.0	337.1-419.1
		9	1,153.8-1,346.1	1,000.4-1,161.6	926.2-1,061.0	1,162.6-1,321.8	1,538.1-1,779.3	1,806.9-2,095.7	1,918.5-2,220.1	1,942.6-2,236.9	1,924.5-2,216.5	1,837.3-2,127.6	1,607.5-1,868.9	1,419.0-1,664.0
		12	2,011.5-2,281.6	2,016.5-2,292.8	2,001.6-2,271.0	1,971.5-2,231.2	1,993.8-2,273.9	1,998.6-2,292.5	1,975.6-2,259.5	1,993.5-2,289.9	1,998.4-2,298.2	2,004.6-2,309.3	2,007.5-2,315.2	2,008.7-2,318.3
	รุนแรง	1	215.9-284.2	365.2-448.3	316.6-373.8	536.3-642.5	544.6-662.6	404.6-496.1	236.1-309.5	123.5-171.5	74.7-109.1	51.8-75.2	58.5-91.3	96.1-132.9
		3	319.5-418.8	565.6-679.4	761.4-886.0	1,075.0-1,240.7	1,264.6-1,470.4	1,352.2-1,589.9	1,019.1-1,199.3	614.9-729.4	350.2-446.0	182.9-240.1	133.5-186.5	149.3-200.4
		6	389.7-472.6	607.0-714.7	847.5-982.5	1,286.3-1,482.2	1,734.3-2,001.2	2,010.3-2,317.0	2,033.1-2,346.1	1,790.7-2,063.0	1,562.1-1,812.6	1,123.8-1,314.0	697.1-829.1	419.2-512.8
		9	1,346.2-1,558.0	1,161.7-1,338.8	1,061.1-1,208.0	1,321.9-1,494.5	1,779.4-2,043.7	2,095.8-2,412.7	2,220.2-2,550.7	2,237.0-2,558.6	2,216.6-2,535.7	2,127.7-2,445.9	1,869.0-2,156.4	1,664.1-1,934.6
		12	2,281.7-2,574.3	2,292.9-2,592.4	2,271.1-2,562.9	2,231.3-2,512.3	2,274.0-2,578.3	2,292.6-2,613.0	2,259.6-2,568.6	2,290.0-2,613.5	2,298.3-2,625.7	2,309.4-2,642.6	2,315.3-2,651.9	2,318.4-2,657.3
	รุนแรงที่สุด	1	>284.2	>448.3	>373.8	>642.5	>662.6	>496.1	>309.5	>171.5	>109.1	>75.2	>91.3	>132.9
		3	>418.8	>679.4	>886.0	>1,240.7	>1,470.4	>1,589.9	>1,199.3	>729.4	>446.0	>240.1	>186.5	>200.4
		6	>472.6	>714.7	>982.5	>1,482.2	>2,001.2	>2,317.0	>2,346.1	>2,063.0	>1,812.6	>1,314.0	>829.1	>512.8
		9	>1,558.0	>1,338.8	>1,208.0	>1,494.5	>2,043.7	>2,412.7	>2,550.7	>2,558.6	>2,535.7	>2,445.9	>2,156.4	>1,934.6
		12	>2,574.3	>2,592.4	>2,562.9	>2,512.3	>2,578.3	>2,613.0	>2,568.6	>2,613.5	>2,625.7	>2,642.6	>2,651.9	>2,657.3

ตารางที่ ข.2-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีวนกรรมป้องกันต้นน้ำ ดอยช้าง (080152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีวนกรรมป้องกันต้นน้ำ ดอยช้าง (080152), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<109.6	<140.8	<199.3	<133.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<219.9	<428.9	<657.3	<646.9	<539.5	<285.1	-	-	-	-
		6	<50.9	<104.7	<246.0	<462.5	<762.1	<1,008.0	<1,101.8	<1,064.4	<841.8	<604.5	<292.8	<111.3
		9	<739.7	<562.7	<454.7	<552.4	<810.9	<1,013.1	<1,128.5	<1,184.4	<1,212.0	<1,194.4	<1,092.9	<936.2
		12	<1,369.6	<1,365.8	<1,349.2	<1,318.3	<1,323.9	<1,271.7	<1,220.9	<1,226.5	<1,215.7	<1,218.5	<1,210.6	<1,270.6
	รุนแรง	1	<0.0	<61.0	109.6-137.2	140.8-186.4	199.3-251.6	133.1-177.0	<37.2	-	-	-	-	-
		3	<26.1	<88.9	219.9-292.3	428.9-529.0	657.3-759.7	646.9-773.1	539.5-641.0	285.1-350.9	<88.6	<0.1	-	<0.0
		6	50.9-79.5	104.7-158.8	246.0-328.3	462.5-583.9	762.1-923.8	1,008.0-1,193.0	1,101.8-1,286.7	1,064.4-1,216.0	841.8-984.5	604.5-713.7	292.8-364.5	111.3-149.6
		9	739.7-857.4	562.7-673.8	454.7-556.5	552.4-679.5	810.9-974.0	1,013.1-1,211.5	1,128.5-1,337.7	1,184.4-1,395.1	1,212.0-1,412.0	1,194.4-1,382.9	1,092.9-1,248.0	936.2-1,079.6
		12	1,369.6-1,562.8	1,365.8-1,559.3	1,349.2-1,543.7	1,318.3-1,516.5	1,323.9-1,523.0	1,271.7-1,477.6	1,220.9-1,433.7	1,226.5-1,439.0	1,215.7-1,429.7	1,218.5-1,432.1	1,210.6-1,425.1	1,270.6-1,476.5
	ปานกลาง	1	0.0-12.9	61.0-114.5	137.3-169.4	186.5-241.8	251.7-313.1	177.1-230.6	37.2-68.6	-	-	-	-	-
		3	26.1-55.2	88.9-169.8	292.4-380.5	529.1-644.6	759.8-872.8	773.2-915.6	641.1-755.1	351.0-426.8	88.6-135.7	0.1-14.7	-	0.0-9.5
		6	79.6-118.7	158.9-231.2	328.4-428.6	584.0-726.3	923.9-1,108.1	1,193.1-1,400.5	1,286.8-1,492.2	1,216.1-1,381.9	984.6-1,143.2	713.8-836.1	364.6-447.7	149.7-196.7
		9	857.5-987.6	673.9-799.5	556.6-673.4	679.6-826.0	974.1-1,158.8	1,211.6-1,435.6	1,337.8-1,572.5	1,395.2-1,630.6	1,412.1-1,633.8	1,383.0-1,591.2	1,248.1-1,417.6	1,079.7-1,237.5
		12	1,562.9-1,774.1	1,559.4-1,770.9	1,543.8-1,756.8	1,516.6-1,734.5	1,523.1-1,741.9	1,477.7-1,705.6	1,433.8-1,671.1	1,439.1-1,675.9	1,429.8-1,668.7	1,432.2-1,670.5	1,425.2-1,664.8	1,476.6-1,704.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.0-178.4	114.6-473.8	169.5-349.7	241.9-576.2	313.2-661.3	230.7-556.2	68.7-276.0	<135.0	<37.0	<30.2	<34.7	<115.4
		3	55.3-281.3	169.9-724.9	380.6-915.9	644.7-1,278.8	872.9-1,438.8	915.7-1,663.7	755.2-1,349.6	426.9-842.1	135.8-383.2	14.8-184.9	<92.0	9.6-159.7
		6	118.8-411.0	231.3-752.1	428.7-1,040.6	726.4-1,532.9	1,108.2-2,095.2	1,400.6-2,475.1	1,492.3-2,535.9	1,382.0-2,198.6	1,143.3-1,951.2	836.2-1,467.9	447.8-910.4	196.8-486.9
		9	987.7-1,642.0	799.6-1,461.0	673.5-1,308.2	826.1-1,626.8	1,158.9-2,135.7	1,435.7-2,612.9	1,572.6-2,791.4	1,630.7-2,841.7	1,633.9-2,756.9	1,591.3-2,636.3	1,417.7-2,252.1	1,237.6-2,025.4
		12	1,774.2-2,812.3	1,771.0-2,811.6	1,756.9-2,807.9	1,734.6-2,818.4	1,742.0-2,830.3	1,705.7-2,855.3	1,671.2-2,886.4	1,676.0-2,887.5	1,668.8-2,894.8	1,670.6-2,892.8	1,664.9-2,896.6	1,704.6-2,854.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.5-260.2	473.9-613.9	349.8-408.8	576.3-691.4	661.4-776.6	556.3-668.8	276.1-356.2	135.0-193.6	37.0-72.6	30.2-62.3	34.7-64.1	115.4-185.3
		3	281.4-374.6	725.0-943.2	916.0-1,101.0	1,278.9-1,484.2	1,438.9-1,610.5	1,663.8-1,898.8	1,349.7-1,535.2	842.2-976.3	383.3-469.3	185.0-267.6	92.0-139.0	159.8-237.2
		6	411.1-524.0	752.2-949.8	1,040.7-1,252.7	1,533.0-1,799.8	2,095.3-2,409.7	2,475.2-2,809.4	2,536.0-2,856.2	2,198.7-2,443.3	1,951.3-2,199.5	1,468.0-1,664.0	910.5-1,061.6	487.0-588.1
		9	1,642.1-1,841.2	1,461.1-1,669.3	1,308.3-1,512.3	1,626.9-1,885.5	2,135.8-2,444.2	2,613.0-2,983.0	2,791.5-3,171.2	2,841.8-3,216.7	2,757.0-3,100.6	2,636.4-2,954.0	2,252.2-2,502.0	2,025.5-2,263.9
		12	2,812.4-3,122.9	2,811.7-3,123.2	2,808.0-3,123.4	2,818.5-3,145.7	2,830.4-3,158.9	2,855.4-3,206.2	2,886.5-3,261.5	2,887.6-3,261.1	2,894.9-3,273.8	2,892.9-3,270.3	2,896.7-3,277.8	2,854.8-3,205.8
	รุนแรง	1	260.3-361.2	614.0-776.9	408.9-474.1	691.5-820.3	776.7-903.9	668.9-794.9	356.3-449.3	193.7-264.2	72.7-118.3	62.4-104.4	64.2-99.4	185.4-274.5
		3	374.7-484.8	943.3-1,197.7	1,101.1-1,308.2	1,484.3-1,709.7	1,610.6-1,795.0	1,898.9-2,154.3	1,535.3-1,736.7	976.4-1,123.6	469.4-566.5	267.7-369.1	139.1-196.6	237.3-333.6
		6	524.1-654.8	949.9-1,177.5	1,252.8-1,490.5	1,799.9-2,094.7	2,409.8-2,753.1	2,809.5-3,171.7	2,856.3-3,201.6	2,443.4-2,705.0	2,199.6-2,467.4	1,664.1-1,876.3	1,061.7-1,227.9	588.2-701.7
		9	1,841.3-2,055.4	1,669.4-1,895.9	1,512.4-1,735.9	1,885.6-2,169.3	2,444.3-2,780.1	2,983.1-3,385.4	3,171.3-3,582.9	3,216.8-3,622.2	3,100.7-3,470.9	2,954.1-3,295.6	2,502.1-2,769.2	2,264.0-2,519.9
		12	3,123.0-3,455.1	3,123.3-3,456.4	3,123.5-3,461.0	3,145.8-3,496.6	3,159.0-3,511.3	3,206.3-3,583.9	3,261.6-3,666.8	3,261.2-3,664.7	3,273.9-3,683.4	3,270.4-3,678.4	3,277.9-3,690.0	3,205.9-3,583.8
	รุนแรงที่สุด	1	>361.2	>776.9	>474.1	>820.3	>903.9	>794.9	>449.3	>264.2	>118.3	>104.4	>99.4	>274.5
		3	>484.8	>1,197.7	>1,308.2	>1,709.7	>1,795.0	>2,154.3	>1,736.7	>1,123.6	>566.5	>369.1	>196.6	>333.6
		6	>654.8	>1,177.5	>1,490.5	>2,094.7	>2,753.1	>3,171.7	>3,201.6	>2,705.0	>2,467.4	>1,876.3	>1,227.9	>701.7
		9	>2,055.4	>1,895.9	>1,735.9	>2,169.3	>2,780.1	>3,385.4	>3,582.9	>3,622.2	>3,470.9	>3,295.6	>2,769.2	>2,519.9
		12	>3,455.1	>3,456.4	>3,461.0	>3,496.6	>3,511.3	>3,583.9	>3,666.8	>3,664.7	>3,683.4	>3,678.4	>3,690.0	>3,583.8

ตารางที่ ข.2-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนสักกิ่ว ทัพยั้ง (080202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนสักกิ่วทัพยั้ง (080202), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.0	<52.7	<69.6	<165.1	<185.5	<100.9	<18.4	-	-	-	-	-
		3	<38.4	<119.9	<229.0	<434.4	<598.1	<583.8	<489.5	<228.9	<43.2	-	-	-
		6	<94.9	<184.7	<276.5	<547.0	<812.6	<954.3	<1,001.3	<917.2	<760.8	<541.8	<257.7	<94.6
		9	<720.7	<607.1	<464.2	<660.0	<879.2	<1,002.0	<1,120.8	<1,144.6	<1,148.8	<1,066.8	<950.9	<810.7
		12	<1,326.7	<1,370.7	<1,356.4	<1,403.0	<1,365.6	<1,236.7	<1,234.1	<1,201.0	<1,195.2	<1,190.4	<1,176.6	<1,189.3
	รุนแรง	1	12.0-21.7	52.7-78.0	69.6-94.1	165.1-201.2	185.5-223.0	100.9-131.6	18.4-32.4	-	-	-	-	-
		3	38.4-55.8	119.9-161.2	229.0-287.7	434.4-508.4	598.1-673.4	583.8-672.1	489.5-555.1	228.9-276.7	43.2-67.0	<8.7	<0.0	-
		6	94.9-121.7	184.7-228.7	276.5-340.6	547.0-631.3	812.6-919.9	954.3-1,082.3	1,001.3-1,129.0	917.2-1,026.8	760.8-860.4	541.8-615.5	257.7-310.0	94.6-126.6
		9	720.7-796.5	607.1-673.7	464.2-541.0	660.0-742.4	879.2-984.9	1,002.0-1,134.5	1,120.8-1,257.2	1,144.6-1,284.1	1,148.8-1,284.7	1,066.8-1,200.3	950.9-1,064.3	810.7-914.1
		12	1,326.7-1,450.0	1,370.7-1,485.0	1,356.4-1,472.3	1,403.0-1,508.5	1,365.6-1,477.9	1,236.7-1,371.0	1,234.1-1,367.7	1,201.0-1,340.6	1,195.2-1,335.8	1,190.4-1,331.9	1,176.6-1,320.2	1,189.3-1,330.6
	ปานกลาง	1	21.8-36.6	78.1-111.4	94.2-124.4	201.3-242.7	223.1-265.6	131.7-168.6	32.5-53.4	<3.8	-	-	-	<1.2
		3	55.9-78.5	161.3-211.9	287.8-356.3	508.5-590.8	673.5-755.0	672.2-769.4	555.2-626.7	276.8-331.1	67.1-99.6	8.7-22.5	0.0-6.5	<20.4
		6	121.8-153.6	228.8-279.7	340.7-414.7	631.4-724.3	920.0-1,036.6	1,082.4-1,221.7	1,129.1-1,267.5	1,026.9-1,145.2	860.5-968.7	615.6-695.9	310.1-369.5	126.7-165.8
		9	796.6-877.5	673.8-745.2	541.1-626.3	742.5-831.8	985.0-1,099.1	1,134.6-1,278.8	1,257.3-1,404.6	1,284.2-1,434.9	1,284.8-1,431.4	1,200.4-1,344.9	1,064.4-1,186.7	914.2-1,026.4
		12	1,450.1-1,580.9	1,485.1-1,605.7	1,472.4-1,594.8	1,508.6-1,619.3	1,478.0-1,596.5	1,371.1-1,515.0	1,367.8-1,510.9	1,340.7-1,490.9	1,335.9-1,487.5	1,332.0-1,484.6	1,320.3-1,475.4	1,330.7-1,483.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.7-170.3	111.5-344.2	124.5-312.5	242.8-466.5	265.7-491.5	168.7-387.9	53.5-235.0	3.8-102.2	<45.8	<34.3	<32.9	1.2-72.3
		3	78.6-233.2	212.0-524.7	356.4-742.7	590.9-1,010.8	755.1-1,148.3	769.5-1,253.7	626.8-975.2	331.2-621.5	99.7-340.4	22.6-160.2	6.6-95.6	20.4-110.8
		6	153.7-338.2	279.8-561.0	414.8-820.4	724.4-1,189.0	1,036.7-1,603.4	1,221.8-1,900.5	1,267.6-1,936.1	1,145.3-1,710.8	968.8-1,494.2	696.0-1,088.3	369.6-685.0	165.9-405.8
		9	877.6-1,257.4	745.3-1,082.6	626.4-1,058.2	831.9-1,261.7	1,099.2-1,645.1	1,278.9-1,979.4	1,404.7-2,110.7	1,435.0-2,157.7	1,431.5-2,130.6	1,345.0-2,041.0	1,186.8-1,771.2	1,026.5-1,568.3
		12	1,581.0-2,184.2	1,605.8-2,154.5	1,594.9-2,153.6	1,619.4-2,117.3	1,596.6-2,134.8	1,515.1-2,192.7	1,511.0-2,184.7	1,491.0-2,205.9	1,487.6-2,210.5	1,484.7-2,213.1	1,475.5-2,219.2	1,483.2-2,210.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.4-226.5	344.3-431.2	312.6-378.4	466.6-538.2	491.6-562.9	388.0-462.6	235.1-310.3	102.3-147.3	45.8-76.9	34.3-61.4	32.9-57.2	72.4-109.7
		3	233.3-290.3	524.8-633.8	742.8-870.0	1,010.9-1,140.0	1,148.4-1,264.2	1,253.8-1,400.0	975.3-1,078.8	621.6-713.7	340.5-433.3	160.3-222.1	95.7-140.2	110.9-144.0
		6	338.3-400.2	561.1-652.5	820.5-951.7	1,189.1-1,329.8	1,603.5-1,771.5	1,900.6-2,102.2	1,936.2-2,133.5	1,710.9-1,876.3	1,494.3-1,649.8	1,088.4-1,205.2	685.1-784.8	405.9-489.2
		9	1,257.5-1,366.9	1,082.7-1,180.3	1,058.3-1,190.4	1,261.8-1,388.2	1,645.2-1,805.0	1,979.5-2,187.3	2,110.8-2,317.9	2,157.8-2,369.9	2,130.7-2,335.1	2,041.1-2,246.0	1,771.3-1,942.3	1,568.4-1,728.3
		12	2,184.3-2,355.8	2,154.6-2,308.7	2,153.7-2,311.0	2,117.4-2,256.0	2,134.9-2,285.9	2,192.8-2,388.8	2,184.8-2,379.5	2,206.0-2,414.5	2,210.6-2,421.7	2,213.2-2,426.2	2,219.3-2,437.5	2,210.8-2,423.6
	รุนแรง	1	226.6-293.0	431.3-531.0	378.5-452.5	538.3-616.6	563.0-640.7	462.7-545.8	310.4-399.0	147.4-202.0	77.0-117.4	61.5-96.0	57.3-86.7	109.8-156.4
		3	290.4-355.5	633.9-756.4	870.1-1,010.5	1,140.1-1,279.4	1,264.3-1,387.5	1,400.1-1,557.0	1,078.9-1,189.2	713.8-814.4	433.4-540.6	222.2-296.8	140.3-195.3	144.1-182.4
		6	400.3-469.0	652.6-753.0	951.8-1,095.8	1,329.9-1,480.9	1,771.6-1,950.6	2,102.3-2,317.3	2,133.6-2,343.5	1,876.4-2,052.0	1,649.9-1,815.6	1,205.3-1,329.8	784.9-893.5	489.3-582.7
		9	1,367.0-1,482.5	1,180.4-1,283.6	1,190.5-1,333.0	1,388.3-1,522.8	1,805.1-1,974.8	2,187.4-2,408.8	2,318.0-2,537.9	2,370.0-2,595.1	2,335.2-2,551.9	2,246.1-2,463.9	1,942.4-2,123.8	1,728.4-1,898.6
		12	2,355.9-2,535.9	2,308.8-2,470.1	2,311.1-2,475.8	2,256.1-2,400.5	2,286.0-2,443.9	2,388.9-2,595.9	2,379.6-2,585.4	2,414.6-2,635.6	2,421.8-2,645.7	2,426.3-2,652.3	2,437.6-2,669.4	2,423.7-2,649.4
	รุนแรงที่สุด	1	>293.0	>531.0	>452.5	>616.6	>640.7	>545.8	>399.0	>202.0	>117.4	>96.0	>86.7	>156.4
		3	>355.5	>756.4	>1,010.5	>1,279.4	>1,387.5	>1,557.0	>1,189.2	>814.4	>540.6	>296.8	>195.3	>182.4
		6	>469.0	>753.0	>1,095.8	>1,480.9	>1,950.6	>2,317.3	>2,343.5	>2,052.0	>1,815.6	>1,329.8	>893.5	>582.7
		9	>1,482.5	>1,283.6	>1,333.0	>1,522.8	>1,974.8	>2,408.8	>2,537.9	>2,595.1	>2,551.9	>2,463.9	>2,123.8	>1,898.6
		12	>2,535.9	>2,470.1	>2,475.8	>2,400.5	>2,443.9	>2,595.9	>2,585.4	>2,635.6	>2,645.7	>2,652.3	>2,669.4	>2,649.4

ตารางที่ ข.2-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เวียงชัย (080242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เวียงชัย (080242), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.8	<21.9	<123.0	<122.6	<62.8	<18.5	-	-	-	-	-
		3	<15.0	<63.9	<132.9	<288.6	<386.5	<409.2	<308.1	<145.5	<31.4	-	-	-
		6	<43.8	<83.9	<165.2	<358.7	<539.1	<632.9	<649.8	<591.7	<510.6	<340.6	<156.5	<45.1
		9	<428.1	<328.3	<286.4	<408.7	<563.9	<663.9	<727.9	<737.9	<737.8	<690.5	<613.5	<526.8
		12	<832.7	<832.0	<837.4	<841.1	<836.8	<811.1	<791.0	<764.7	<769.1	<767.2	<758.0	<751.6
	รุนแรง	1	<9.7	25.8-42.3	21.9-36.9	123.0-149.3	122.6-153.7	62.8-87.9	18.5-29.8	-	-	-	-	-
		3	15.0-25.4	63.9-91.7	132.9-172.9	288.6-343.5	386.5-450.4	409.2-482.5	308.1-369.6	145.5-185.1	31.4-48.4	-	-	-
		6	43.8-61.8	83.9-115.6	165.2-210.5	358.7-421.2	539.1-623.3	632.9-736.0	649.8-759.3	591.7-688.6	510.6-596.0	340.6-407.1	156.5-199.9	45.1-68.2
		9	428.1-502.0	328.3-393.2	286.4-343.1	408.7-473.8	563.9-650.3	663.9-771.8	727.9-843.6	737.9-856.0	737.8-852.4	690.5-803.7	613.5-712.9	526.8-618.9
		12	832.7-946.3	832.0-944.8	837.4-949.3	841.1-951.4	836.8-947.6	811.1-924.5	791.0-907.2	764.7-884.7	769.1-888.4	767.2-886.9	758.0-878.8	751.6-873.3
	ปานกลาง	1	9.7-19.6	42.4-65.7	37.0-58.7	149.4-179.4	153.8-190.1	88.0-119.6	29.9-45.8	-	-	-	-	-
		3	25.5-40.5	91.8-127.6	173.0-221.0	343.6-405.5	450.5-521.4	482.6-564.4	369.7-439.3	185.2-232.0	48.5-71.5	<6.1	-	-
		6	61.9-84.8	115.7-155.3	210.6-264.0	421.3-491.0	623.4-716.3	736.1-850.2	759.4-881.0	688.7-796.0	596.1-690.9	407.2-482.2	200.0-251.4	68.3-99.0
		9	502.1-584.4	393.3-466.6	343.2-407.4	473.9-546.0	650.4-745.4	771.9-891.4	843.7-971.6	856.1-986.7	852.5-978.8	803.8-929.3	713.0-823.0	619.0-721.6
		12	946.4-1,070.2	944.9-1,067.8	949.4-1,071.1	951.5-1,071.3	947.7-1,068.2	924.6-1,048.4	907.3-1,034.9	884.8-1,017.2	888.5-1,020.1	887.0-1,018.9	878.9-1,012.5	873.4-1,008.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.7-93.2	65.8-251.1	58.8-238.3	179.5-341.3	190.2-394.4	119.7-326.1	45.9-170.5	<69.2	<28.9	<21.2	<29.5	<66.5
		3	40.6-165.0	127.7-368.6	221.1-505.0	405.6-728.8	521.5-880.8	564.5-986.6	439.4-807.2	232.1-500.6	71.6-241.1	6.1-106.2	<67.7	<94.9
		6	84.9-235.7	155.4-408.2	264.1-571.5	491.1-848.7	716.4-1,182.0	850.3-1,427.0	881.1-1,499.9	796.1-1,338.9	691.0-1,172.6	482.3-876.9	251.5-547.6	99.1-319.8
		9	584.5-1,005.5	466.7-853.4	407.5-745.9	546.1-908.8	745.5-1,220.2	891.5-1,495.2	971.7-1,614.7	986.8-1,644.3	978.9-1,610.9	929.4-1,564.3	823.1-1,378.3	721.7-1,248.1
		12	1,070.3-1,675.3	1,067.9-1,667.9	1,071.2-1,664.2	1,071.4-1,652.9	1,068.3-1,654.1	1,048.5-1,656.1	1,035.0-1,666.6	1,017.3-1,681.2	1,020.2-1,678.9	1,019.0-1,680.1	1,012.6-1,684.9	1,008.1-1,687.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.3-122.9	251.2-324.9	238.4-310.9	341.4-393.0	394.5-461.6	326.2-400.3	170.6-219.8	69.2-97.7	28.9-55.6	21.2-37.8	29.5-45.5	66.5-87.3
		3	165.1-215.5	368.7-456.7	505.1-601.5	728.9-830.0	880.9-990.8	986.7-1,117.4	807.3-923.3	500.7-590.1	241.2-306.1	106.3-154.4	67.7-99.5	94.9-125.6
		6	235.8-290.3	408.3-498.1	571.6-674.1	848.8-959.1	1,182.1-1,323.3	1,427.1-1,603.2	1,500.0-1,690.0	1,339.0-1,504.9	1,172.7-1,320.4	877.0-1,001.0	547.7-646.7	319.9-403.4
		9	1,005.6-1,135.3	853.5-975.3	746.0-852.6	908.9-1,019.4	1,220.3-1,363.9	1,495.3-1,679.6	1,614.8-1,810.5	1,644.4-1,844.7	1,611.0-1,802.6	1,564.4-1,758.4	1,378.4-1,547.8	1,248.2-1,410.6
		12	1,675.4-1,855.5	1,668.0-1,846.5	1,664.3-1,840.3	1,653.0-1,825.2	1,654.2-1,827.9	1,656.2-1,837.6	1,666.7-1,856.7	1,681.3-1,882.9	1,679.0-1,878.8	1,680.2-1,880.7	1,685.0-1,889.6	1,687.9-1,895.2
	รุนแรง	1	123.0-157.8	325.0-411.0	311.0-396.1	393.1-449.4	461.7-535.7	400.4-484.4	219.9-277.1	97.8-131.6	55.7-89.5	37.9-56.8	45.6-64.2	87.4-110.7
		3	215.6-274.7	456.8-557.2	601.6-709.0	830.1-939.9	990.9-1,109.4	1,117.5-1,259.0	923.4-1,049.6	590.2-689.3	306.2-381.3	154.5-213.5	99.6-138.0	125.7-161.3
		6	290.4-352.2	498.2-599.6	674.2-787.7	959.2-1,078.4	1,323.4-1,475.3	1,603.3-1,792.9	1,690.1-1,894.9	1,505.0-1,683.6	1,320.5-1,479.6	1,001.1-1,135.8	646.8-756.5	403.5-499.6
		9	1,135.4-1,275.4	975.4-1,107.8	852.7-968.6	1,019.5-1,138.2	1,364.0-1,518.2	1,679.7-1,878.2	1,810.6-2,021.0	1,844.8-2,060.3	1,802.7-2,008.5	1,758.5-1,967.5	1,547.9-1,730.2	1,410.7-1,586.3
		12	1,855.6-2,047.9	1,846.6-2,037.1	1,840.4-2,028.1	1,825.3-2,008.8	1,828.0-2,013.2	1,837.7-2,031.7	1,856.8-2,060.4	1,883.0-2,099.8	1,878.9-2,093.4	1,880.8-2,096.4	1,889.7-2,109.8	1,895.3-2,118.5
	รุนแรงที่สุด	1	>157.8	>411.0	>396.1	>449.4	>535.7	>484.4	>277.1	>131.6	>89.5	>56.8	>64.2	>110.7
		3	>274.7	>557.2	>709.0	>939.9	>1,109.4	>1,259.0	>1,049.6	>689.3	>381.3	>213.5	>138.0	>161.3
		6	>352.2	>599.6	>787.7	>1,078.4	>1,475.3	>1,792.9	>1,894.9	>1,683.6	>1,479.6	>1,135.8	>756.5	>499.6
		9	>1,275.4	>1,107.8	>968.6	>1,138.2	>1,518.2	>1,878.2	>2,021.0	>2,060.3	>2,008.5	>1,967.5	>1,730.2	>1,586.3
		12	>2,047.9	>2,037.1	>2,028.1	>2,008.8	>2,013.2	>2,031.7	>2,060.4	>2,099.8	>2,093.4	>2,096.4	>2,109.8	>2,118.5

ตารางที่ ข.2-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองพะเยา (730012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองพะเยา (730012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.5	<23.2	<45.4	<68.9	<68.2	-	-	-	-	-	-
		3	<9.8	<76.0	<117.1	<175.0	<223.2	<300.6	<276.4	<167.4	<31.9	-	-	-
		6	<36.2	<97.3	<140.9	<241.1	<356.0	<497.7	<546.6	<476.2	<403.8	<301.3	<161.0	<49.3
		9	<383.5	<349.5	<253.8	<286.1	<385.1	<517.2	<609.1	<620.1	<626.7	<580.1	<485.5	<444.5
		12	<664.7	<667.3	<652.2	<662.9	<676.7	<648.5	<655.3	<648.2	<635.8	<642.8	<631.7	<658.9
	รุนแรง	1	<5.2	34.5-52.9	23.2-34.4	45.4-62.1	68.9-89.5	68.2-89.1	<30.7	-	-	-	-	-
		3	9.8-19.2	76.0-106.3	117.1-154.8	175.0-219.8	223.2-265.5	300.6-346.6	276.4-320.1	167.4-200.0	31.9-49.0	<0.0	-	-
		6	36.2-54.7	97.3-131.7	140.9-185.0	241.1-295.8	356.0-424.7	497.7-573.1	546.6-622.6	476.2-538.6	403.8-461.5	301.3-351.4	161.0-200.2	49.3-73.1
		9	383.5-441.2	349.5-410.0	253.8-311.5	286.1-344.7	385.1-456.4	517.2-599.9	609.1-695.0	620.1-707.7	626.7-709.6	580.1-661.2	485.5-553.3	444.5-506.1
		12	664.7-753.9	667.3-755.0	652.2-742.4	662.9-751.4	676.7-764.0	648.5-739.4	655.3-744.2	648.2-738.3	635.8-727.9	642.8-733.8	631.7-724.4	658.9-747.1
	ปานกลาง	1	5.2-14.8	53.0-77.8	34.5-49.4	62.2-82.9	89.6-114.1	89.2-114.2	30.7-51.9	-	-	-	-	-
		3	19.3-34.6	106.4-144.4	154.9-200.5	219.9-272.1	265.6-313.1	346.7-397.4	320.2-368.5	200.1-236.9	49.1-72.1	0.0-7.2	-	<3.5
		6	54.8-79.6	131.8-174.3	185.1-238.3	295.9-358.7	424.8-502.3	573.2-656.1	622.7-705.8	538.7-606.6	461.6-524.8	351.5-407.1	200.3-245.8	73.2-104.5
		9	441.3-504.8	410.1-477.6	311.6-377.8	344.8-411.3	456.5-536.4	600.0-691.4	695.1-789.1	707.8-803.7	709.7-799.9	661.3-750.0	553.4-627.6	506.2-573.5
		12	754.0-851.2	755.1-850.5	742.5-840.9	751.5-847.8	764.1-858.7	739.5-838.8	744.3-841.3	738.4-836.8	728.0-828.9	733.9-833.4	724.5-826.1	747.2-843.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-120.8	77.9-260.0	49.5-154.7	83.0-214.0	114.2-259.4	114.3-263.3	52.0-178.1	<61.6	<25.8	<33.7	<18.0	<64.3
		3	34.7-187.0	144.5-391.9	200.6-476.6	272.2-566.6	313.2-561.6	397.5-650.8	368.6-611.6	237.0-430.9	72.2-241.1	7.3-109.4	<80.1	3.5-112.4
		6	79.7-257.9	174.4-439.3	238.4-556.9	358.8-701.3	502.4-908.8	656.2-1,069.3	705.9-1,113.2	606.7-936.1	524.9-836.5	407.2-689.4	245.9-498.8	104.6-324.2
		9	504.9-821.2	477.7-823.3	377.9-739.4	411.4-764.9	536.5-951.9	691.5-1,152.0	789.2-1,251.1	803.8-1,275.4	800.0-1,238.6	750.1-1,185.3	627.7-991.8	573.6-903.4
		12	851.3-1,325.1	850.6-1,313.8	841.0-1,323.3	847.9-1,317.1	858.8-1,317.0	838.9-1,326.7	841.4-1,315.0	836.9-1,319.5	829.0-1,327.6	833.5-1,323.2	826.2-1,329.6	843.3-1,310.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.9-170.1	260.1-329.7	154.8-194.2	214.1-260.4	259.5-308.7	263.4-314.1	178.2-224.6	61.6-90.2	25.8-51.4	33.7-69.5	18.0-53.6	64.3-105.4
		3	187.1-253.8	392.0-480.7	476.7-571.6	566.7-663.6	561.7-639.3	650.9-727.5	611.7-685.5	431.0-491.9	241.2-305.8	109.5-161.1	80.1-134.1	112.5-171.1
		6	258.0-325.5	439.4-532.2	557.0-665.9	701.4-811.7	908.9-1,036.3	1,069.4-1,194.2	1,113.3-1,234.9	936.2-1,033.8	836.6-929.9	689.5-775.9	498.9-581.4	324.3-406.4
		9	821.3-916.8	823.4-929.9	739.5-856.0	765.0-876.9	952.0-1,081.4	1,152.1-1,292.3	1,251.2-1,389.4	1,275.5-1,416.5	1,238.7-1,368.7	1,185.4-1,315.5	991.9-1,100.6	903.5-1,001.9
		12	1,325.2-1,466.0	1,313.9-1,451.1	1,323.4-1,467.3	1,317.2-1,456.5	1,317.1-1,452.5	1,326.8-1,472.6	1,315.1-1,456.1	1,319.6-1,463.6	1,327.7-1,477.4	1,323.3-1,469.8	1,329.7-1,481.1	1,311.0-1,449.8
	รุนแรง	1	170.2-230.1	329.8-410.1	194.3-239.5	260.5-312.7	308.8-363.6	314.2-370.7	224.7-278.0	90.3-124.9	51.5-83.8	69.6-118.3	53.7-104.9	105.5-158.4
		3	253.9-333.6	480.8-581.4	571.7-677.8	663.7-770.6	639.4-723.7	727.6-809.9	685.6-765.0	492.0-558.2	305.9-380.5	161.2-225.1	134.2-204.1	171.2-244.8
		6	325.6-403.3	532.3-636.8	666.0-787.7	811.8-932.8	1,036.4-1,174.8	1,194.3-1,328.2	1,235.0-1,364.9	1,033.9-1,137.9	930.0-1,029.9	776.0-869.1	581.5-672.3	406.5-500.7
		9	916.9-1,019.3	930.0-1,045.0	856.1-983.7	877.0-999.0	1,081.5-1,221.7	1,292.4-1,443.3	1,389.5-1,537.2	1,416.6-1,567.5	1,368.8-1,507.4	1,315.6-1,454.5	1,100.7-1,217.0	1,002.0-1,107.1
		12	1,466.1-1,616.2	1,451.2-1,597.4	1,467.4-1,621.0	1,456.6-1,605.1	1,452.6-1,596.7	1,472.7-1,628.5	1,456.2-1,606.6	1,463.7-1,617.6	1,477.5-1,637.8	1,469.9-1,626.6	1,481.2-1,643.3	1,449.9-1,598.0
	รุนแรงที่สุด	1	>230.1	>410.1	>239.5	>312.7	>363.6	>370.7	>278.0	>124.9	>83.8	>118.3	>104.9	>158.4
		3	>333.6	>581.4	>677.8	>770.6	>723.7	>809.9	>765.0	>558.2	>380.5	>225.1	>204.1	>244.8
		6	>403.3	>636.8	>787.7	>932.8	>1,174.8	>1,328.2	>1,364.9	>1,137.9	>1,029.9	>869.1	>672.3	>500.7
		9	>1,019.3	>1,045.0	>983.7	>999.0	>1,221.7	>1,443.3	>1,537.2	>1,567.5	>1,507.4	>1,454.5	>1,217.0	>1,107.1
		12	>1,616.2	>1,597.4	>1,621.0	>1,605.1	>1,596.7	>1,628.5	>1,606.6	>1,617.6	>1,637.8	>1,626.6	>1,643.3	>1,598.0

ตารางที่ ข.2-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงคำ (730022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงคำ (730022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<27.4	<39.1	<51.9	<109.5	<128.3	<93.6	<12.5	-	-	-	-	-
		3	<54.6	<105.9	<181.6	<328.7	<422.5	<493.4	<348.8	<180.2	<23.0	-	-	-
		6	<89.1	<149.6	<233.0	<422.7	<617.4	<781.2	<771.6	<684.9	<584.5	<391.9	<187.4	<63.9
		9	<516.6	<402.2	<324.1	<473.2	<650.0	<815.9	<880.2	<885.7	<896.7	<826.4	<721.6	<642.6
		12	<946.0	<935.6	<952.0	<962.5	<934.2	<921.2	<924.8	<913.3	<928.8	<938.5	<928.4	<948.0
	รุนแรง	1	27.4-37.0	39.1-60.4	51.9-67.9	109.5-137.8	128.3-164.4	93.6-118.9	12.5-21.6	-	-	-	-	<0.1
		3	54.6-69.7	105.9-142.5	181.6-226.9	328.7-384.7	422.5-487.9	493.4-563.8	348.8-410.7	180.2-215.5	23.0-38.0	<4.8	<0.0	<13.3
		6	89.1-111.7	149.6-190.3	233.0-284.2	422.7-488.9	617.4-710.4	781.2-882.4	771.6-875.4	684.9-773.3	584.5-666.5	391.9-460.4	187.4-229.5	63.9-88.4
		9	516.6-588.6	402.2-470.1	324.1-387.3	473.2-544.7	650.0-746.7	815.9-924.9	880.2-991.6	885.7-1,000.6	896.7-1,005.4	826.4-934.9	721.6-812.9	642.6-728.3
		12	946.0-1,058.4	935.6-1,049.0	952.0-1,062.4	962.5-1,071.5	934.2-1,050.5	921.2-1,039.2	924.8-1,042.3	913.3-1,032.8	928.8-1,045.9	938.5-1,053.9	928.4-1,045.2	948.0-1,061.3
	ปานกลาง	1	37.1-49.1	60.5-89.3	68.0-87.3	137.9-171.2	164.5-207.2	119.0-148.9	21.7-35.2	-	-	-	-	0.1-8.6
		3	69.8-87.6	142.6-187.4	227.0-279.7	384.8-447.0	488.0-560.2	563.9-640.9	410.8-480.0	215.6-255.6	38.1-59.6	4.8-14.8	0.0-5.5	13.3-26.1
		6	111.8-138.4	190.4-238.3	284.3-343.0	489.0-562.1	710.5-812.6	882.5-992.2	875.5-988.6	773.4-869.4	666.6-756.3	460.5-536.9	229.6-278.0	88.5-119.2
		9	588.7-667.5	470.2-545.7	387.4-458.7	544.8-623.4	746.8-853.0	925.0-1,043.7	991.7-1,112.4	1,000.7-1,125.5	1,005.5-1,122.9	935.0-1,052.9	813.0-912.0	728.4-821.6
		12	1,058.5-1,179.7	1,049.1-1,171.5	1,062.5-1,181.4	1,071.6-1,188.9	1,050.6-1,176.4	1,039.3-1,167.4	1,042.4-1,169.9	1,032.9-1,162.8	1,046.0-1,172.8	1,054.0-1,178.8	1,045.3-1,171.8	1,061.4-1,183.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	49.2-124.0	89.4-302.5	87.4-202.5	171.3-359.3	207.3-454.5	149.0-320.2	35.3-150.6	<66.1	<43.6	<47.9	<18.0	8.7-76.3
		3	87.7-191.0	187.5-464.3	279.8-575.0	447.1-764.9	560.3-921.8	641.0-1,020.5	480.1-836.5	255.7-466.1	59.7-232.4	14.9-135.1	5.6-92.7	26.2-118.0
		6	138.5-288.0	238.4-513.3	343.1-660.6	562.2-928.7	812.7-1,321.1	992.3-1,524.0	988.7-1,540.0	869.5-1,334.4	756.4-1,196.9	537.0-929.1	278.1-541.6	119.3-316.3
		9	667.6-1,054.1	545.8-930.4	458.8-833.5	623.5-1,015.1	853.1-1,380.7	1,043.8-1,621.4	1,112.5-1,695.0	1,125.6-1,730.0	1,123.0-1,685.2	1,053.0-1,625.2	912.1-1,389.7	821.7-1,275.4
		12	1,179.8-1,758.9	1,171.6-1,758.0	1,181.5-1,747.2	1,189.0-1,744.9	1,176.5-1,781.9	1,167.5-1,786.3	1,170.0-1,785.3	1,162.9-1,792.8	1,172.9-1,784.1	1,178.9-1,778.1	1,171.9-1,781.6	1,183.7-1,768.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-150.4	302.6-384.4	202.6-241.8	359.4-421.4	454.6-537.4	320.3-377.3	150.7-197.9	66.1-99.1	43.6-77.0	47.9-80.8	18.0-28.8	76.4-106.5
		3	191.1-225.5	464.4-560.9	575.1-671.8	765.0-862.7	921.9-1,031.5	1,020.6-1,134.3	836.6-946.9	466.2-532.3	232.5-301.6	135.2-192.6	92.8-137.6	118.1-154.7
		6	288.1-337.3	513.4-604.9	660.7-762.5	928.8-1,040.1	1,321.2-1,474.7	1,524.1-1,681.3	1,540.1-1,704.0	1,334.5-1,471.9	1,197.0-1,328.7	929.2-1,050.2	541.7-626.4	316.4-386.6
		9	1,054.2-1,169.7	930.5-1,048.5	833.6-951.3	1,015.2-1,133.4	1,380.8-1,539.8	1,621.5-1,793.0	1,695.1-1,866.9	1,730.1-1,908.9	1,685.3-1,850.1	1,625.3-1,794.8	1,389.8-1,530.7	1,275.5-1,410.1
		12	1,759.0-1,928.3	1,758.1-1,930.0	1,747.3-1,912.2	1,745.0-1,906.6	1,782.0-1,960.1	1,786.4-1,969.1	1,785.4-1,966.9	1,792.9-1,979.4	1,784.2-1,964.3	1,778.2-1,954.2	1,781.7-1,961.3	1,768.2-1,939.2
	รุนแรง	1	150.5-180.0	384.5-479.0	241.9-285.7	421.5-490.0	537.5-629.4	377.4-440.4	198.0-253.7	99.2-140.1	77.1-119.7	80.9-122.5	28.9-41.8	106.6-143.0
		3	225.6-263.8	561.0-669.4	671.9-778.5	862.8-968.3	1,031.6-1,149.2	1,134.4-1,256.0	947.0-1,066.2	532.4-604.3	301.7-382.4	192.7-262.9	137.7-193.4	154.8-197.6
		6	337.4-391.7	605.0-706.3	762.6-873.9	1,040.2-1,159.8	1,474.8-1,639.4	1,681.4-1,848.7	1,704.1-1,878.9	1,472.0-1,618.3	1,328.8-1,469.6	1,050.3-1,181.0	626.5-719.4	386.7-466.1
		9	1,169.8-1,293.1	1,048.6-1,176.0	951.4-1,079.3	1,133.5-1,260.4	1,539.9-1,710.4	1,793.1-1,976.0	1,867.0-2,049.6	1,909.0-2,099.3	1,850.2-2,025.2	1,794.9-1,975.5	1,530.8-1,680.5	1,410.2-1,553.8
		12	1,928.4-2,108.0	1,930.1-2,112.6	1,912.3-2,087.1	1,906.7-2,077.7	1,960.2-2,149.4	1,969.2-2,163.7	1,967.0-2,160.1	1,979.5-2,178.2	1,964.4-2,156.0	1,954.3-2,141.3	1,961.4-2,152.4	1,939.3-2,120.8
	รุนแรงที่สุด	1	>180.0	>479.0	>285.7	>490.0	>629.4	>440.4	>253.7	>140.1	>119.7	>122.5	>41.8	>143.0
		3	>263.8	>669.4	>778.5	>968.3	>1,149.2	>1,256.0	>1,066.2	>604.3	>382.4	>262.9	>193.4	>197.6
		6	>391.7	>706.3	>873.9	>1,159.8	>1,639.4	>1,848.7	>1,878.9	>1,618.3	>1,469.6	>1,181.0	>719.4	>466.1
		9	>1,293.1	>1,176.0	>1,079.3	>1,260.4	>1,710.4	>1,976.0	>2,049.6	>2,099.3	>2,025.2	>1,975.5	>1,680.5	>1,553.8
		12	>2,108.0	>2,112.6	>2,087.1	>2,077.7	>2,149.4	>2,163.7	>2,160.1	>2,178.2	>2,156.0	>2,141.3	>2,152.4	>2,120.8

ตารางที่ ข.2-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดอกคำใต้ (730042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดอกคำใต้ (730042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.4	<32.3	<61.9	<66.7	<85.3	<23.0	-	-	-	-	-
		3	-	<43.0	<103.9	<194.2	<251.8	<331.9	<299.8	<189.7	<37.2	-	-	-
		6	<30.2	<55.0	<113.6	<236.9	<365.0	<554.0	<592.4	<529.8	<427.8	<338.5	<193.0	<50.9
		9	<402.0	<322.7	<242.5	<279.5	<384.1	<561.1	<636.0	<648.7	<655.2	<631.2	<544.5	<470.6
		12	<684.6	<691.6	<672.9	<697.6	<683.7	<695.2	<676.1	<659.8	<651.1	<679.0	<674.0	<687.2
	รุนแรง	1	<0.1	21.4-37.5	32.3-43.6	61.9-78.4	66.7-89.8	85.3-106.8	23.0-35.2	-	-	-	-	-
		3	<10.6	43.0-69.6	103.9-140.4	194.2-237.0	251.8-294.1	331.9-379.8	299.8-345.3	189.7-221.0	37.2-54.4	<4.9	-	-
		6	30.2-47.3	55.0-86.6	113.6-156.6	236.9-289.9	365.0-433.9	554.0-624.8	592.4-666.2	529.8-589.3	427.8-488.2	338.5-389.0	193.0-230.5	50.9-74.4
		9	402.0-458.7	322.7-385.5	242.5-298.7	279.5-337.2	384.1-457.3	561.1-641.1	636.0-720.6	648.7-735.0	655.2-737.5	631.2-710.0	544.5-609.1	470.6-534.2
		12	684.6-772.2	691.6-776.9	672.9-761.2	697.6-782.0	683.7-772.7	695.2-782.3	676.1-765.3	659.8-751.7	651.1-744.4	679.0-767.8	674.0-763.5	687.2-774.5
	ปานกลาง	1	0.1-10.7	37.6-61.4	43.7-57.6	78.5-98.0	89.9-118.3	106.9-131.8	35.3-51.7	-	-	-	-	-
		3	10.6-26.1	69.7-107.0	140.5-185.4	237.1-286.0	294.2-341.2	379.9-432.4	345.4-395.4	221.1-255.7	54.5-76.9	4.9-13.8	-	<3.3
		6	47.4-70.9	86.7-130.2	156.7-210.5	290.0-350.8	434.0-511.5	624.9-701.6	666.3-746.3	589.4-653.3	488.3-554.2	389.1-444.5	230.6-272.9	74.5-105.1
		9	458.8-520.7	385.6-456.5	298.8-363.7	337.3-402.9	457.4-539.7	641.2-728.7	720.7-812.6	735.1-829.0	737.6-826.7	710.1-795.4	609.2-678.8	534.3-603.6
		12	772.3-867.4	777.0-869.2	761.3-857.2	782.1-873.3	772.8-869.5	782.4-876.7	765.4-862.3	751.8-852.3	744.5-846.7	767.9-864.4	763.6-861.0	774.6-869.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.8-109.4	61.5-266.6	57.7-144.3	98.1-209.3	118.4-294.4	131.9-272.3	51.8-171.8	<58.6	<28.6	<42.6	<12.0	<61.1
		3	26.2-169.7	107.1-398.8	185.5-464.4	286.1-551.0	341.3-580.7	432.5-691.9	395.5-645.0	255.8-431.5	77.0-231.9	13.9-110.6	<84.0	3.3-109.5
		6	71.0-247.5	130.3-458.0	210.6-553.7	350.9-681.6	511.6-916.0	701.7-1,072.6	746.4-1,131.3	653.4-956.1	554.3-878.9	444.6-720.0	273.0-495.2	105.2-316.2
		9	520.8-825.4	456.6-829.2	363.8-719.5	403.0-752.4	539.8-970.2	728.8-1,159.8	812.7-1,260.3	829.1-1,285.9	826.8-1,256.3	795.5-1,206.3	678.9-1,011.4	603.7-941.9
		12	867.5-1,327.2	869.3-1,312.6	857.3-1,322.9	873.4-1,310.0	869.6-1,338.4	876.8-1,330.9	862.4-1,333.5	852.4-1,345.0	846.8-1,350.6	864.5-1,332.6	861.1-1,334.7	869.3-1,326.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.5-155.1	266.7-351.3	144.4-174.6	209.4-246.3	294.5-355.9	272.4-318.4	171.9-217.7	58.6-85.4	28.6-60.1	42.6-82.8	12.0-40.6	61.1-102.2
		3	169.8-232.8	398.9-514.1	464.5-562.1	551.1-636.0	580.8-654.3	692.0-769.8	645.1-720.5	431.6-485.4	232.0-289.3	110.7-155.4	84.0-135.9	109.6-167.2
		6	247.6-316.0	458.1-585.5	553.8-675.8	681.7-787.9	916.1-1,042.4	1,072.7-1,182.1	1,131.4-1,244.6	956.2-1,044.1	879.0-976.0	720.1-803.1	495.3-565.0	316.3-394.4
		9	825.5-916.6	829.3-946.3	719.6-834.7	752.5-863.3	970.3-1,104.9	1,159.9-1,289.0	1,260.4-1,393.1	1,286.0-1,421.6	1,256.4-1,382.8	1,206.4-1,327.2	1,011.5-1,108.7	942.0-1,042.6
		12	1,327.3-1,462.9	1,312.7-1,442.9	1,323.0-1,460.9	1,310.1-1,438.1	1,338.5-1,477.1	1,331.0-1,464.7	1,333.6-1,473.3	1,345.1-1,492.2	1,350.7-1,501.7	1,332.7-1,471.3	1,334.8-1,475.3	1,326.2-1,461.0
	รุนแรง	1	155.2-210.7	351.4-451.0	174.7-208.7	246.4-287.2	356.0-425.0	318.5-369.3	217.8-270.6	85.5-117.9	60.2-99.9	82.9-135.6	40.7-82.5	102.3-155.0
		3	232.9-308.5	514.2-648.4	562.2-671.9	636.1-729.0	654.4-733.6	769.9-853.3	720.6-801.5	485.5-543.4	289.4-355.1	155.5-209.8	136.0-202.0	167.3-239.7
		6	316.1-395.3	585.6-733.1	675.9-813.7	788.0-904.4	1,042.5-1,179.5	1,182.2-1,298.7	1,244.7-1,365.1	1,044.2-1,137.2	976.1-1,079.9	803.2-892.2	565.1-640.9	394.5-483.9
		9	916.7-1,014.1	946.4-1,073.6	834.8-961.1	863.4-984.2	1,105.0-1,251.2	1,289.1-1,427.2	1,393.2-1,534.8	1,421.7-1,566.2	1,382.9-1,517.4	1,327.3-1,455.8	1,108.8-1,211.9	1,042.7-1,150.0
		12	1,463.0-1,607.5	1,443.0-1,581.3	1,461.0-1,607.9	1,438.2-1,574.0	1,477.2-1,625.0	1,464.8-1,607.0	1,473.4-1,622.2	1,492.3-1,649.5	1,501.8-1,663.4	1,471.4-1,619.1	1,475.4-1,625.2	1,461.1-1,604.4
	รุนแรงที่สุด	1	>210.7	>451.0	>208.7	>287.2	>425.0	>369.3	>270.6	>117.9	>99.9	>135.6	>82.5	>155.0
		3	>308.5	>648.4	>671.9	>729.0	>733.6	>853.3	>801.5	>543.4	>355.1	>209.8	>202.0	>239.7
		6	>395.3	>733.1	>813.7	>904.4	>1,179.5	>1,298.7	>1,365.1	>1,137.2	>1,079.9	>892.2	>640.9	>483.9
		9	>1,014.1	>1,073.6	>961.1	>984.2	>1,251.2	>1,427.2	>1,534.8	>1,566.2	>1,517.4	>1,455.8	>1,211.9	>1,150.0
		12	>1,607.5	>1,581.3	>1,607.9	>1,574.0	>1,625.0	>1,607.0	>1,622.2	>1,649.5	>1,663.4	>1,619.1	>1,625.2	>1,604.4

ตารางที่ ข.2-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ใจ (730052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ใจ (730052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.4	<47.3	<31.1	<47.6	<66.5	<74.3	-	-	-	-	-	-
		3	<22.5	<90.7	<149.0	<211.8	<232.3	<293.2	<241.6	<150.2	<38.5	-	-	-
		6	<69.3	<134.3	<199.3	<271.1	<385.4	<554.2	<547.0	<474.5	<386.2	<296.3	<165.6	<63.6
		9	<381.2	<364.4	<307.6	<342.6	<425.6	<593.2	<617.2	<647.1	<665.0	<618.9	<512.5	<434.6
		12	<744.9	<719.2	<680.0	<667.8	<693.0	<722.8	<704.2	<693.8	<706.8	<694.7	<687.6	<701.8
	รุนแรง	1	9.4-16.7	47.3-66.9	31.1-44.2	47.6-65.6	66.5-90.5	74.3-97.8	<27.5	-	-	-	-	-
		3	22.5-34.7	90.7-121.9	149.0-188.5	211.8-257.4	232.3-281.7	293.2-350.5	241.6-296.4	150.2-188.4	38.5-56.3	<1.6	-	-
		6	69.3-88.9	134.3-167.3	199.3-241.0	271.1-327.3	385.4-460.6	554.2-636.7	547.0-635.7	474.5-550.8	386.2-457.5	296.3-355.4	165.6-207.2	63.6-87.0
		9	381.2-449.2	364.4-428.0	307.6-362.0	342.6-400.7	425.6-501.0	593.2-678.2	617.2-714.8	647.1-746.1	665.0-758.6	618.9-708.4	512.5-588.8	434.6-507.2
		12	744.9-837.9	719.2-815.6	680.0-782.0	667.8-771.4	693.0-792.6	722.8-816.4	704.2-800.4	693.8-791.5	706.8-802.4	694.7-792.3	687.6-786.2	701.8-798.0
	ปานกลาง	1	16.8-27.8	67.0-91.9	44.3-60.9	65.7-88.0	90.6-120.3	97.9-126.4	27.5-47.1	-	-	-	-	-
		3	34.8-51.2	122.0-160.4	188.6-235.0	257.5-309.6	281.8-338.1	350.6-415.2	296.5-359.6	188.5-233.1	56.4-79.7	1.6-7.4	<0.4	<9.2
		6	89.0-112.3	167.4-205.7	241.1-288.5	327.4-391.3	460.7-545.5	636.8-727.4	635.8-734.0	550.9-635.3	457.6-537.7	355.5-422.3	207.3-255.7	87.1-116.0
		9	449.3-525.4	428.1-499.1	362.1-422.8	400.8-465.4	501.1-585.3	678.3-771.3	714.9-822.8	746.2-855.2	758.7-861.0	708.5-806.7	588.9-672.8	507.3-588.0
		12	838.0-938.6	815.7-920.6	782.1-894.1	771.5-885.7	792.7-901.7	816.5-918.1	800.5-905.5	791.6-898.4	802.5-906.7	792.4-899.0	786.3-894.1	798.1-903.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-125.0	92.0-256.8	61.0-171.7	88.1-230.8	120.4-307.2	126.5-297.8	47.2-165.7	<80.3	<29.1	<28.1	<16.2	<59.2
		3	51.3-172.6	160.5-397.4	235.1-499.0	309.7-590.4	338.2-640.8	415.3-755.4	359.7-704.0	233.2-484.1	79.8-240.8	7.5-127.9	0.4-66.1	9.2-84.7
		6	112.4-247.9	205.8-419.5	288.6-542.2	391.4-732.6	545.6-991.3	727.5-1,177.2	734.1-1,229.9	635.4-1,061.0	537.8-953.4	422.4-775.7	255.8-527.4	116.1-299.1
		9	525.5-917.2	499.2-863.1	422.9-735.0	465.5-795.0	585.4-1,018.9	771.4-1,230.2	822.9-1,364.9	855.3-1,399.0	861.1-1,364.1	806.8-1,291.5	672.9-1,089.4	588.1-997.8
		12	938.7-1,423.5	920.7-1,432.0	894.2-1,451.3	885.8-1,457.1	901.8-1,439.6	918.2-1,410.4	905.6-1,418.7	898.5-1,423.3	906.8-1,415.3	899.1-1,423.0	894.2-1,426.0	903.2-1,416.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.1-165.5	256.9-316.5	171.8-211.9	230.9-281.5	307.3-372.9	297.9-356.7	165.8-209.7	80.3-120.7	29.1-58.9	28.1-50.3	16.2-30.5	59.2-90.4
		3	172.7-219.1	397.5-480.1	499.1-586.5	590.5-680.2	640.9-737.3	755.5-862.3	704.1-815.0	484.2-566.7	240.9-300.6	128.0-194.1	66.2-105.4	84.8-116.4
		6	248.0-293.5	419.6-489.4	542.3-622.9	732.7-840.9	991.4-1,131.4	1,177.3-1,312.9	1,230.0-1,381.2	1,061.1-1,190.8	953.5-1,083.0	775.8-887.1	527.5-616.6	299.2-363.8
		9	917.3-1,038.6	863.2-975.6	735.1-831.7	795.1-896.3	1,019.0-1,153.1	1,230.3-1,367.8	1,365.0-1,529.7	1,399.1-1,563.6	1,364.2-1,514.7	1,291.6-1,437.2	1,089.5-1,215.1	997.9-1,123.5
		12	1,423.6-1,566.2	1,432.1-1,583.9	1,451.4-1,619.4	1,457.2-1,630.5	1,439.7-1,600.9	1,410.5-1,556.0	1,418.8-1,571.6	1,423.4-1,580.3	1,415.4-1,566.6	1,423.1-1,579.7	1,426.1-1,585.4	1,416.8-1,569.8
	รุนแรง	1	165.6-213.3	316.6-384.4	212.0-257.6	281.6-338.7	373.0-447.1	356.8-422.4	209.8-260.4	120.8-170.8	59.0-99.2	50.4-79.4	30.6-46.7	90.5-128.8
		3	219.2-272.9	480.2-573.0	586.6-683.3	680.3-778.2	737.4-842.7	862.4-978.5	815.1-936.8	566.8-657.8	300.7-369.0	194.2-277.5	105.5-155.6	116.5-154.2
		6	293.6-344.0	489.5-566.4	623.0-710.9	841.0-959.1	1,131.5-1,283.7	1,313.0-1,458.3	1,381.3-1,544.2	1,190.9-1,330.5	1,083.1-1,223.3	887.2-1,008.4	616.7-714.9	363.9-436.7
		9	1,038.7-1,169.9	975.7-1,097.0	831.8-936.1	896.4-1,005.6	1,153.2-1,298.2	1,367.9-1,515.0	1,529.8-1,707.0	1,563.7-1,740.3	1,514.8-1,675.6	1,437.3-1,593.0	1,215.2-1,349.7	1,123.6-1,259.0
		12	1,566.3-1,717.9	1,584.0-1,746.0	1,619.5-1,799.7	1,630.6-1,816.6	1,601.0-1,773.6	1,556.1-1,711.0	1,571.7-1,734.9	1,580.4-1,748.2	1,566.7-1,728.1	1,579.8-1,747.2	1,585.5-1,756.1	1,569.9-1,733.3
	รุนแรงที่สุด	1	>213.3	>384.4	>257.6	>338.7	>447.1	>422.4	>260.4	>170.8	>99.2	>79.4	>46.7	>128.8
		3	>272.9	>573.0	>683.3	>778.2	>842.7	>978.5	>936.8	>657.8	>369.0	>277.5	>155.6	>154.2
		6	>344.0	>566.4	>710.9	>959.1	>1,283.7	>1,458.3	>1,544.2	>1,330.5	>1,223.3	>1,008.4	>714.9	>436.7
		9	>1,169.9	>1,097.0	>936.1	>1,005.6	>1,298.2	>1,515.0	>1,707.0	>1,740.3	>1,675.6	>1,593.0	>1,349.7	>1,259.0
		12	>1,717.9	>1,746.0	>1,799.7	>1,816.6	>1,773.6	>1,711.0	>1,734.9	>1,748.2	>1,728.1	>1,747.2	>1,756.1	>1,733.3

ตารางที่ ข.2-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จุน (730062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จุน (730062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.5	<26.3	<69.6	<63.3	<59.3	<23.4	-	-	-	-	-
		3	-	<69.2	<133.3	<246.8	<280.1	<335.3	<220.7	<122.0	<36.1	-	-	-
		6	<39.3	<90.4	<141.8	<305.6	<462.1	<620.6	<623.3	<506.6	<428.0	<258.2	<133.6	<54.1
		9	<316.1	<346.8	<295.7	<352.6	<488.3	<627.6	<689.1	<704.8	<718.7	<663.9	<532.1	<459.5
		12	<736.8	<721.7	<715.0	<679.1	<767.4	<774.6	<734.3	<733.0	<726.5	<732.7	<728.4	<743.4
	รุนแรง	1	-	39.5-60.9	26.3-40.7	69.6-90.1	63.3-89.9	59.3-82.0	23.4-34.2	-	-	-	-	-
		3	<25.2	69.2-102.4	133.3-178.6	246.8-298.8	280.1-334.4	335.3-393.7	220.7-278.3	122.0-157.8	36.1-51.6	-	-	-
		6	39.3-56.9	90.4-127.6	141.8-192.3	305.6-367.5	462.1-541.4	620.6-706.5	623.3-713.1	506.6-584.1	428.0-496.6	258.2-319.9	133.6-172.8	54.1-74.6
		9	316.1-387.4	346.8-409.4	295.7-352.9	352.6-416.7	488.3-569.3	627.6-720.5	689.1-787.6	704.8-804.3	718.7-813.6	663.9-756.5	532.1-611.3	459.5-531.1
		12	736.8-838.0	721.7-824.5	715.0-818.2	679.1-787.6	767.4-863.3	774.6-868.4	734.3-834.6	733.0-833.8	726.5-828.3	732.7-833.6	728.4-829.9	743.4-842.3
	ปานกลาง	1	<23.9	61.0-90.0	40.8-60.4	90.2-114.7	90.0-124.0	82.1-110.7	34.3-48.5	-	-	-	-	-
		3	25.2-44.9	102.5-146.1	178.7-234.1	298.9-358.2	334.5-395.8	393.8-458.9	278.4-345.9	157.9-200.5	51.7-71.5	<3.8	-	<6.4
		6	57.0-79.7	127.7-175.0	192.4-254.8	367.6-437.9	541.5-629.7	706.6-800.3	713.2-811.5	584.2-669.5	496.7-572.5	320.0-391.4	172.9-219.7	74.7-100.2
		9	387.5-469.4	409.5-479.4	353.0-417.5	416.8-488.5	569.4-659.3	720.6-822.5	787.7-895.5	804.4-913.3	813.7-916.9	756.6-857.7	611.4-698.3	531.2-610.1
		12	838.1-948.5	824.6-936.9	818.3-931.2	787.7-907.6	863.4-967.2	868.5-969.9	834.7-944.0	833.9-943.9	828.4-939.7	833.7-943.7	830.0-940.8	842.4-950.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.9-123.3	90.1-304.1	60.5-206.2	114.8-258.9	124.1-349.6	110.8-294.0	48.6-147.3	<52.1	<33.3	<28.6	<15.2	<54.4
		3	45.0-170.1	146.2-451.1	234.2-574.2	358.3-675.9	395.9-717.8	459.0-792.9	346.0-728.2	200.6-450.8	71.6-204.1	3.8-97.9	<66.8	6.4-79.5
		6	79.8-234.5	175.1-486.2	254.9-643.9	438.0-810.4	629.8-1,080.9	800.4-1,259.7	811.6-1,296.7	669.6-1,095.5	572.6-954.9	391.5-786.3	219.8-494.6	100.3-263.6
		9	469.5-915.5	479.5-840.8	417.6-755.8	488.6-859.7	659.4-1,115.4	822.6-1,328.0	895.6-1,426.9	913.4-1,448.7	917.0-1,418.7	857.8-1,354.1	698.4-1,129.8	610.2-1,005.6
		12	948.6-1,489.0	937.0-1,490.4	931.3-1,488.8	907.7-1,511.5	967.3-1,466.8	970.0-1,455.3	944.1-1,478.4	944.0-1,482.2	939.8-1,486.4	943.8-1,482.3	940.9-1,484.3	950.2-1,473.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.4-159.3	304.2-386.2	206.3-262.3	259.0-307.6	349.7-431.6	294.1-359.4	147.4-184.0	52.1-74.7	33.3-64.9	28.6-49.4	15.2-29.0	54.4-79.9
		3	170.2-217.7	451.2-565.0	574.3-692.4	676.0-777.0	717.9-818.9	793.0-896.0	728.3-854.6	450.9-535.3	204.2-252.5	98.0-140.5	66.8-99.4	79.6-108.2
		6	234.6-291.5	486.3-598.7	644.0-780.5	810.5-928.2	1,081.0-1,219.8	1,259.8-1,396.8	1,296.8-1,442.3	1,095.6-1,224.5	955.0-1,071.4	786.4-914.7	494.7-587.5	263.7-321.6
		9	915.6-1,059.2	840.9-953.0	755.9-861.9	859.8-975.0	1,115.5-1,255.1	1,328.1-1,480.2	1,427.0-1,586.1	1,448.8-1,609.0	1,418.8-1,567.5	1,354.2-1,502.4	1,129.9-1,259.9	1,005.7-1,125.6
		12	1,489.1-1,650.1	1,490.5-1,656.3	1,488.9-1,656.2	1,511.6-1,695.4	1,466.9-1,613.9	1,455.4-1,597.6	1,478.5-1,637.6	1,482.3-1,642.7	1,486.5-1,649.8	1,482.4-1,642.9	1,484.4-1,646.7	1,473.9-1,629.3
	รุนแรง	1	159.4-200.9	386.3-481.2	262.4-327.1	307.7-361.9	431.7-524.8	359.5-433.3	184.1-225.9	74.8-101.6	65.0-104.5	49.5-74.7	29.1-40.9	80.0-111.0
		3	217.8-272.7	565.1-695.6	692.5-825.1	777.1-887.4	819.0-928.8	896.1-1,007.4	854.7-994.2	535.4-629.4	252.6-307.6	140.6-192.2	99.5-138.6	108.3-142.2
		6	291.6-356.6	598.8-726.6	780.6-934.3	928.3-1,056.6	1,219.9-1,369.8	1,396.9-1,543.2	1,442.4-1,598.1	1,224.6-1,362.9	1,071.5-1,196.8	914.8-1,055.9	587.6-690.9	321.7-387.2
		9	1,059.3-1,216.6	953.1-1,074.4	862.0-977.3	975.1-1,099.9	1,255.2-1,405.7	1,480.3-1,643.4	1,586.2-1,756.6	1,609.1-1,780.3	1,567.6-1,726.2	1,502.5-1,660.8	1,260.0-1,399.4	1,125.7-1,254.6
		12	1,650.2-1,822.1	1,656.4-1,833.6	1,656.3-1,835.3	1,695.5-1,893.3	1,614.0-1,770.4	1,597.7-1,748.8	1,637.7-1,807.5	1,642.8-1,814.1	1,649.9-1,824.5	1,643.0-1,814.4	1,646.8-1,820.1	1,629.4-1,795.1
	รุนแรงที่สุด	1	>200.9	>481.2	>327.1	>361.9	>524.8	>433.3	>225.9	>101.6	>104.5	>74.7	>40.9	>111.0
		3	>272.7	>695.6	>825.1	>887.4	>928.8	>1,007.4	>994.2	>629.4	>307.6	>192.2	>138.6	>142.2
		6	>356.6	>726.6	>934.3	>1,056.6	>1,369.8	>1,543.2	>1,598.1	>1,362.9	>1,196.8	>1,055.9	>690.9	>387.2
		9	>1,216.6	>1,074.4	>977.3	>1,099.9	>1,405.7	>1,643.4	>1,756.6	>1,780.3	>1,726.2	>1,660.8	>1,399.4	>1,254.6
		12	>1,822.1	>1,833.6	>1,835.3	>1,893.3	>1,770.4	>1,748.8	>1,807.5	>1,814.1	>1,824.5	>1,814.4	>1,820.1	>1,795.1

ภาคผนวก ข.3
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ข.3-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองเลย (180013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองเลย (180013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.5	<54.1	<44.8	<32.8	<67.6	<77.2	-	-	-	-	-	-
		3	<38.3	<122.4	<216.0	<244.1	<261.5	<319.6	<289.7	<162.4	-	-	-	<5.0
		6	<58.2	<162.6	<256.2	<356.0	<493.7	<665.1	<633.9	<512.1	<408.8	<312.2	<176.6	<39.5
		9	<407.5	<415.7	<349.1	<380.7	<525.9	<715.8	<765.1	<757.1	<740.3	<659.6	<531.0	<448.8
		12	<811.9	<796.0	<826.6	<789.8	<835.7	<841.1	<797.9	<789.6	<792.2	<791.4	<776.6	<789.1
	รุนแรง	1	17.5-27.4	54.1-76.3	44.8-63.3	32.8-50.0	67.6-90.5	77.2-103.8	<20.3	-	-	-	-	<0.8
		3	38.3-54.6	122.4-158.6	216.0-261.9	244.1-296.7	261.5-313.1	319.6-375.6	289.7-342.0	162.4-200.7	<31.8	-	<0.0	5.0-10.0
		6	58.2-79.1	162.6-200.3	256.2-307.0	356.0-418.0	493.7-568.4	665.1-748.0	633.9-725.0	512.1-590.6	408.8-476.1	312.2-368.1	176.6-218.5	39.5-61.3
		9	407.5-474.6	415.7-481.2	349.1-411.7	380.7-446.0	525.9-601.6	715.8-801.4	765.1-861.2	757.1-855.7	740.3-836.7	659.6-753.8	531.0-612.6	448.8-520.5
		12	811.9-909.4	796.0-895.8	826.6-920.4	789.8-889.2	835.7-928.0	841.1-932.5	797.9-895.9	789.6-889.0	792.2-891.2	791.4-890.5	776.6-878.2	789.1-888.3
	ปานกลาง	1	27.5-41.1	76.4-104.7	63.4-86.9	50.1-73.0	90.6-118.6	103.9-136.6	20.3-40.0	-	-	-	-	0.8-3.9
		3	54.7-75.6	158.7-202.0	262.0-314.3	296.8-356.9	313.2-371.7	375.7-438.2	342.1-400.6	200.8-245.2	31.8-57.8	<1.2	0.0-5.8	10.1-18.2
		6	79.2-104.9	200.4-243.8	307.1-364.6	418.1-487.2	568.5-650.6	748.1-837.8	725.1-824.8	590.7-677.2	476.2-550.9	368.2-430.7	218.6-267.1	61.4-91.0
		9	474.7-549.1	481.3-553.6	411.8-481.8	446.1-518.8	601.7-684.5	801.5-893.9	861.3-965.5	855.8-963.0	836.8-941.4	753.9-856.9	612.7-702.5	520.6-599.9
		12	909.5-1,014.7	895.9-1,004.0	920.5-1,021.4	889.3-997.0	928.1-1,027.1	932.6-1,030.5	896.0-1,002.0	889.1-996.8	891.3-998.5	890.6-997.9	878.3-988.6	888.4-995.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.2-144.1	104.8-290.7	87.0-242.3	73.1-239.9	118.7-290.9	136.7-338.4	40.1-180.0	<42.9	<24.2	<18.0	<29.2	4.0-71.3
		3	75.7-215.6	202.1-456.7	314.4-595.4	357.0-680.5	371.8-679.9	438.3-759.1	400.7-703.3	245.3-489.8	57.9-226.2	1.2-79.8	5.9-61.2	18.3-100.9
		6	105.0-266.5	243.9-482.3	364.7-668.0	487.3-841.5	650.7-1,059.8	837.9-1,269.5	824.9-1,316.7	677.3-1,109.5	551.0-929.4	430.8-753.4	267.2-535.1	91.1-311.1
		9	549.2-926.4	553.7-916.9	481.9-843.1	518.9-890.2	684.6-1,093.4	894.0-1,336.1	965.6-1,467.4	963.1-1,482.5	941.5-1,448.8	857.0-1,364.7	702.6-1,151.4	600.0-999.4
		12	1,014.8-1,518.1	1,004.1-1,524.8	1,021.5-1,499.7	997.1-1,516.1	1,027.2-1,495.1	1,030.6-1,491.9	1,002.1-1,511.0	996.9-1,516.1	998.6-1,514.5	998.0-1,515.0	988.7-1,524.1	995.9-1,513.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.2-184.0	290.8-358.0	242.4-298.6	240.0-303.4	291.0-350.8	338.5-408.9	180.1-235.9	42.9-73.3	24.2-51.9	18.0-31.9	29.2-49.8	71.4-108.8
		3	215.7-266.7	456.8-543.0	595.5-685.1	680.6-783.9	680.0-777.0	759.2-858.3	703.4-797.2	489.9-569.3	226.3-290.7	79.9-127.7	61.3-87.0	101.0-137.4
		6	266.6-323.3	482.4-559.5	668.1-763.5	841.6-950.9	1,059.9-1,183.4	1,269.6-1,396.5	1,316.8-1,464.3	1,109.6-1,240.4	929.5-1,045.2	753.5-853.4	535.2-622.1	311.2-395.8
		9	926.5-1,041.8	917.0-1,027.4	843.2-955.1	890.3-1,004.6	1,093.5-1,216.0	1,336.2-1,465.5	1,467.5-1,615.2	1,482.6-1,636.3	1,448.9-1,599.0	1,364.8-1,516.9	1,151.5-1,287.4	999.5-1,121.1
		12	1,518.2-1,665.5	1,524.9-1,678.2	1,499.8-1,638.9	1,516.2-1,669.1	1,495.2-1,630.8	1,492.0-1,625.3	1,511.1-1,660.5	1,516.2-1,669.2	1,514.6-1,666.5	1,515.1-1,667.3	1,524.2-1,682.6	1,513.5-1,666.0
	รุนแรง	1	184.1-230.3	358.1-434.5	298.7-362.5	303.5-376.5	350.9-418.0	409.0-488.0	236.0-301.3	73.4-113.0	52.0-89.0	32.0-50.3	49.9-76.7	108.9-156.2
		3	266.8-324.8	543.1-638.9	685.2-782.9	784.0-896.9	777.1-882.6	858.4-965.4	797.3-898.9	569.4-656.5	290.8-365.6	127.8-189.2	87.1-118.3	137.5-181.0
		6	323.4-387.2	559.6-644.2	763.6-867.6	951.0-1,069.1	1,183.5-1,316.1	1,396.6-1,531.6	1,464.4-1,622.2	1,240.5-1,380.9	1,045.3-1,170.0	853.5-961.6	622.2-717.8	395.9-493.8
		9	1,041.9-1,166.2	1,027.5-1,146.1	955.2-1,076.3	1,004.7-1,128.0	1,216.1-1,347.3	1,465.6-1,602.9	1,615.3-1,772.5	1,636.4-1,800.1	1,599.1-1,758.9	1,517.0-1,679.7	1,287.5-1,433.3	1,121.2-1,252.0
		12	1,665.6-1,822.0	1,678.3-1,841.3	1,639.0-1,786.2	1,669.2-1,831.8	1,630.9-1,774.3	1,625.4-1,766.4	1,660.6-1,819.4	1,669.3-1,831.9	1,666.6-1,828.0	1,667.4-1,829.2	1,682.7-1,851.6	1,666.1-1,828.2
	รุนแรงที่สุด	1	>230.3	>434.5	>362.5	>376.5	>418.0	>488.0	>301.3	>113.0	>89.0	>50.3	>76.7	>156.2
		3	>324.8	>638.9	>782.9	>896.9	>882.6	>965.4	>898.9	>656.5	>365.6	>189.2	>118.3	>181.0
		6	>387.2	>644.2	>867.6	>1,069.1	>1,316.1	>1,531.6	>1,622.2	>1,380.9	>1,170.0	>961.6	>717.8	>493.8
		9	>1,166.2	>1,146.1	>1,076.3	>1,128.0	>1,347.3	>1,602.9	>1,772.5	>1,800.1	>1,758.9	>1,679.7	>1,433.3	>1,252.0
		12	>1,822.0	>1,841.3	>1,786.2	>1,831.8	>1,774.3	>1,766.4	>1,819.4	>1,831.9	>1,828.0	>1,829.2	>1,851.6	>1,828.2

ตารางที่ ข.3-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าลี่ (180022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าลี่ (180022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<33.5	<18.6	<11.9	<23.2	<62.1	-	-	-	-	-	-
		3	<28.9	<82.9	<134.5	<124.6	<111.9	<182.4	<149.9	<93.4	-	-	-	<10.4
		6	<39.2	<101.3	<171.7	<202.8	<252.9	<371.9	<346.4	<274.3	<206.6	<159.3	<100.1	<24.8
		9	<225.3	<238.4	<212.8	<218.7	<266.2	<406.3	<419.7	<415.7	<392.0	<360.1	<291.2	<236.4
		12	<451.7	<442.1	<467.5	<450.3	<429.0	<455.5	<431.2	<427.0	<426.3	<431.6	<430.1	<430.3
	รุนแรง	1	7.9-15.0	33.5-51.5	18.6-31.3	11.9-22.0	23.2-39.3	62.1-85.0	<0.2	-	-	-	-	<0.1
		3	28.9-45.0	82.9-116.6	134.5-175.5	124.6-169.7	111.9-156.7	182.4-234.3	149.9-203.0	93.4-130.7	<0.5	-	-	10.4-17.7
		6	39.2-59.4	101.3-138.4	171.7-220.8	202.8-263.3	252.9-329.9	371.9-460.6	346.4-441.1	274.3-354.2	206.6-274.7	159.3-216.5	100.1-140.9	24.8-44.6
		9	225.3-299.1	238.4-312.4	212.8-277.7	218.7-283.0	266.2-346.4	406.3-503.0	419.7-529.4	415.7-526.4	392.0-498.1	360.1-458.7	291.2-374.0	236.4-312.6
		12	451.7-565.6	442.1-556.5	467.5-579.1	450.3-563.1	429.0-543.7	455.5-567.7	431.2-545.0	427.0-541.1	426.3-540.5	431.6-545.4	430.1-543.9	430.3-543.7
	ปานกลาง	1	15.1-26.5	51.6-75.8	31.4-49.8	22.1-37.9	39.4-62.9	85.1-113.6	0.2-21.3	-	-	-	-	0.1-8.7
		3	45.1-66.9	116.7-159.5	175.6-224.9	169.8-225.5	156.8-213.1	234.4-296.0	203.1-268.6	130.8-177.9	0.5-30.5	-	-	17.8-28.6
		6	59.5-86.5	138.5-184.6	220.9-279.1	263.4-335.8	330.0-422.3	460.7-563.2	441.2-553.0	354.3-449.4	274.8-357.5	216.6-287.2	141.0-192.5	44.7-74.8
		9	299.2-388.9	312.5-401.4	277.8-355.6	283.1-359.8	346.5-442.7	503.1-614.9	529.5-658.0	526.5-656.7	498.2-623.1	458.8-575.1	374.1-472.4	312.7-404.9
		12	565.7-698.6	556.6-690.5	579.2-708.2	563.2-694.4	543.8-678.7	567.8-698.2	545.1-678.6	541.2-675.4	540.6-674.9	545.5-678.9	544.0-677.6	543.8-676.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-136.2	75.9-253.5	49.9-201.4	38.0-183.4	63.0-258.2	113.7-294.3	21.4-195.3	<40.7	<14.3	<20.9	<28.6	8.8-93.4
		3	67.0-229.9	159.6-439.7	225.0-517.8	225.6-575.7	213.2-579.9	296.1-653.9	268.7-677.1	178.0-484.3	30.6-237.5	<71.2	<60.4	28.7-119.9
		6	86.6-281.9	184.7-475.6	279.2-618.0	335.9-762.2	422.4-969.8	563.3-1,129.4	553.1-1,193.9	449.5-1,005.6	357.6-860.6	287.3-729.5	192.6-530.1	74.9-342.4
		9	389.0-933.1	401.5-931.9	355.7-817.0	359.9-809.7	442.8-1,010.6	615.0-1,232.2	658.1-1,385.7	656.8-1,397.5	623.2-1,337.8	575.2-1,242.8	472.5-1,043.0	405.0-961.8
		12	698.7-1,443.3	690.6-1,446.2	708.3-1,420.6	694.5-1,428.7	678.8-1,447.6	698.3-1,424.3	678.7-1,436.7	675.5-1,439.9	675.0-1,440.4	679.0-1,435.9	677.7-1,437.0	677.0-1,432.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.3-183.6	253.6-321.5	201.5-262.7	183.5-245.2	258.3-337.5	294.4-358.2	195.4-273.9	40.7-70.1	14.3-33.5	20.9-40.9	28.6-43.6	93.5-132.9
		3	230.0-292.8	439.8-540.8	517.9-617.5	575.8-699.0	580.0-711.7	654.0-774.1	677.2-820.3	484.4-594.4	237.6-327.4	71.2-110.2	60.4-92.7	120.0-157.2
		6	282.0-356.0	475.7-578.4	618.1-731.9	762.3-906.8	969.9-1,156.0	1,129.5-1,313.5	1,194.0-1,407.6	1,005.7-1,193.3	860.7-1,034.4	729.6-885.0	530.2-651.9	342.5-454.5
		9	933.2-1,120.9	932.0-1,113.1	817.1-974.0	809.8-961.8	1,010.7-1,203.4	1,232.3-1,432.8	1,385.8-1,626.3	1,397.6-1,643.3	1,337.9-1,575.5	1,242.9-1,465.4	1,043.1-1,234.6	961.9-1,153.3
		12	1,443.4-1,688.0	1,446.3-1,695.5	1,420.7-1,652.3	1,428.8-1,669.5	1,447.7-1,702.8	1,424.4-1,661.8	1,436.8-1,687.7	1,440.0-1,693.7	1,440.5-1,694.6	1,436.0-1,686.5	1,437.1-1,688.6	1,432.6-1,682.6
	รุนแรง	1	183.7-240.2	321.6-400.0	262.8-334.6	245.3-318.7	337.6-430.6	358.3-430.3	274.0-368.9	70.2-108.0	33.6-59.3	41.0-68.0	43.7-62.0	133.0-181.1
		3	292.9-365.6	540.9-655.5	617.6-728.6	699.1-837.9	711.8-861.0	774.2-907.6	820.4-981.5	594.5-719.2	327.5-435.2	110.3-159.2	92.8-133.2	157.3-201.0
		6	356.1-441.5	578.5-694.3	732.0-858.5	906.9-1,067.7	1,156.1-1,363.7	1,313.6-1,515.9	1,407.7-1,644.3	1,193.4-1,401.9	1,034.5-1,229.2	885.1-1,060.1	652.0-790.0	454.6-587.1
		9	1,121.0-1,331.2	1,113.2-1,315.3	974.1-1,149.1	961.9-1,130.9	1,203.5-1,418.3	1,432.9-1,653.3	1,626.4-1,892.0	1,643.4-1,915.2	1,575.6-1,838.8	1,465.5-1,712.1	1,234.7-1,447.4	1,153.4-1,367.6
		12	1,688.1-1,957.7	1,695.6-1,970.9	1,652.4-1,906.9	1,669.6-1,935.0	1,702.9-1,985.2	1,661.9-1,923.3	1,687.8-1,965.3	1,693.8-1,974.5	1,694.7-1,975.9	1,686.6-1,963.5	1,688.7-1,966.8	1,682.7-1,959.2
	รุนแรงที่สุด	1	>240.2	>400.0	>334.6	>318.7	>430.6	>430.3	>368.9	>108.0	>59.3	>68.0	>62.0	>181.1
		3	>365.6	>655.5	>728.6	>837.9	>861.0	>907.6	>981.5	>719.2	>435.2	>159.2	>133.2	>201.0
		6	>441.5	>694.3	>858.5	>1,067.7	>1,363.7	>1,515.9	>1,644.3	>1,401.9	>1,229.2	>1,060.1	>790.0	>587.1
		9	>1,331.2	>1,315.3	>1,149.1	>1,130.9	>1,418.3	>1,653.3	>1,892.0	>1,915.2	>1,838.8	>1,712.1	>1,447.4	>1,367.6
		12	>1,957.7	>1,970.9	>1,906.9	>1,935.0	>1,985.2	>1,923.3	>1,965.3	>1,974.5	>1,975.9	>1,963.5	>1,966.8	>1,959.2

ตารางที่ ข.3-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ด่านซ้าย (180032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ด่านซ้าย (180032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.6	<47.1	<34.1	<41.0	<73.1	<90.3	<16.8	-	-	-	-	-
		3	<41.9	<129.8	<189.5	<211.6	<213.3	<302.8	<301.3	<167.8	<32.9	-	-	<27.1
		6	<95.4	<184.6	<267.6	<353.7	<471.5	<589.4	<580.5	<457.9	<399.9	<340.6	<204.7	<119.2
		9	<450.4	<474.9	<404.2	<405.4	<514.7	<668.3	<719.5	<727.0	<690.5	<623.3	<493.7	<481.3
		12	<759.9	<773.3	<786.8	<820.9	<820.1	<824.5	<764.9	<767.9	<772.5	<765.9	<768.9	<766.9
	รุนแรง	1	18.6-29.9	47.1-68.2	34.1-51.2	41.0-58.2	73.1-100.6	90.3-119.8	16.8-28.8	-	-	-	-	<0.1
		3	41.9-63.4	129.8-169.3	189.5-237.3	211.6-264.4	213.3-273.7	302.8-371.0	301.3-364.7	167.8-211.4	32.9-49.6	<0.0	<3.1	27.1-38.1
		6	95.4-120.8	184.6-226.2	267.6-322.4	353.7-420.6	471.5-558.7	589.4-694.2	580.5-689.0	457.9-554.6	399.9-480.5	340.6-405.9	204.7-251.5	119.2-144.3
		9	450.4-532.3	474.9-544.7	404.2-465.6	405.4-472.1	514.7-603.8	668.3-778.9	719.5-841.4	727.0-847.1	690.5-806.6	623.3-732.9	493.7-593.4	481.3-567.5
		12	759.9-882.9	773.3-894.3	786.8-905.4	820.9-933.9	820.1-934.2	824.5-937.9	764.9-887.4	767.9-890.0	772.5-893.9	765.9-888.3	768.9-890.7	766.9-888.8
	ปานกลาง	1	30.0-45.6	68.3-95.6	51.3-74.0	58.3-80.4	100.7-134.9	119.9-155.7	28.9-46.7	-	-	-	-	0.1-10.3
		3	63.5-92.0	169.4-216.9	237.4-293.2	264.5-325.8	273.8-345.4	371.1-449.4	364.8-437.0	211.5-262.6	49.7-71.8	0.0-5.0	3.1-9.3	38.2-52.3
		6	120.9-150.8	226.3-274.1	322.5-384.8	420.7-495.9	558.8-656.7	694.3-811.3	689.1-810.9	554.7-664.9	480.6-571.9	406.0-479.5	251.6-305.5	144.4-173.0
		9	532.4-624.1	544.8-621.5	465.7-533.3	472.2-546.2	603.9-703.2	779.0-901.8	841.5-977.1	847.2-980.4	806.7-935.7	733.0-855.4	593.5-706.5	567.6-664.0
		12	883.0-1,019.2	894.4-1,027.8	905.5-1,036.0	934.0-1,057.2	934.3-1,058.9	938.0-1,061.8	887.5-1,022.9	890.1-1,025.0	894.0-1,028.1	888.4-1,023.7	890.8-1,025.4	888.9-1,023.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.7-167.0	95.7-281.8	74.1-235.8	80.5-227.3	135.0-353.4	155.8-373.5	46.8-196.7	<42.4	<20.0	<26.3	<49.6	10.4-113.0
		3	92.1-297.4	217.0-499.0	293.3-606.4	325.9-669.0	345.5-760.5	449.5-875.9	437.1-823.6	262.7-551.5	71.9-230.7	5.1-78.7	9.4-82.3	52.4-144.8
		6	150.9-321.4	274.2-534.4	384.9-715.8	496.0-888.3	656.8-1,165.1	811.4-1,413.7	811.0-1,444.7	665.0-1,255.1	572.0-1,055.9	479.6-864.7	305.6-600.0	173.1-326.6
		9	624.2-1,098.7	621.6-1,001.5	533.4-870.6	546.3-921.0	703.3-1,211.2	901.9-1,524.3	977.2-1,667.9	980.5-1,655.5	935.8-1,591.8	855.5-1,483.8	706.6-1,305.0	664.1-1,161.0
		12	1,019.3-1,706.5	1,027.9-1,696.6	1,036.1-1,685.6	1,057.3-1,660.5	1,059.0-1,670.0	1,061.9-1,667.5	1,023.0-1,705.0	1,025.1-1,703.5	1,028.2-1,700.5	1,023.8-1,704.8	1,025.5-1,702.0	1,023.7-1,701.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.1-214.7	281.9-350.4	235.9-296.8	227.4-280.8	353.5-430.9	373.6-448.7	196.8-258.0	42.4-67.6	20.0-35.8	26.3-46.4	49.6-75.8	113.1-161.3
		3	297.5-375.2	499.1-595.0	606.5-709.4	669.1-781.5	760.6-899.8	876.0-1,013.2	823.7-946.7	551.6-647.0	230.8-290.8	78.8-116.1	82.4-116.9	144.9-178.3
		6	321.5-378.0	534.5-618.2	715.9-820.7	888.4-1,011.0	1,165.2-1,323.5	1,413.8-1,600.2	1,444.8-1,642.5	1,255.2-1,443.0	1,056.0-1,208.8	864.8-985.4	600.1-695.1	326.7-375.5
		9	1,098.8-1,246.2	1,001.6-1,115.9	870.7-972.5	921.1-1,035.7	1,211.3-1,367.8	1,524.4-1,714.9	1,668.0-1,880.1	1,655.6-1,862.2	1,591.9-1,793.2	1,483.9-1,678.1	1,305.1-1,494.2	1,161.1-1,315.0
		12	1,706.6-1,916.2	1,696.7-1,899.7	1,685.7-1,881.8	1,660.6-1,840.5	1,670.1-1,852.5	1,667.6-1,848.2	1,705.1-1,912.8	1,703.6-1,910.0	1,700.6-1,904.8	1,704.9-1,912.3	1,702.1-1,907.8	1,701.2-1,907.3
	รุนแรง	1	214.8-270.2	350.5-428.8	296.9-366.9	280.9-341.6	431.0-518.5	448.8-532.8	258.1-330.2	67.7-99.8	35.9-55.9	46.5-72.5	75.9-108.7	161.4-220.2
		3	375.3-464.7	595.1-702.1	709.5-822.8	781.6-905.5	899.9-1,054.5	1,013.3-1,163.7	946.8-1,080.9	647.1-752.4	290.9-359.9	116.2-162.4	117.0-159.1	178.4-216.3
		6	378.1-440.7	618.3-710.0	820.8-935.0	1,011.1-1,144.1	1,323.6-1,495.1	1,600.3-1,802.0	1,642.6-1,857.0	1,443.1-1,648.1	1,208.9-1,375.2	985.5-1,116.5	695.2-799.4	375.6-428.8
		9	1,246.3-1,405.9	1,116.0-1,238.4	972.6-1,082.0	1,035.8-1,159.2	1,367.9-1,537.0	1,715.0-1,920.3	1,880.2-2,109.2	1,862.3-2,084.9	1,793.3-2,010.4	1,678.2-1,888.1	1,494.3-1,700.2	1,315.1-1,481.7
		12	1,916.3-2,142.1	1,899.8-2,117.9	1,881.9-2,092.2	1,840.6-2,032.6	1,852.6-2,047.5	1,848.3-2,041.1	1,912.9-2,136.4	1,910.1-2,132.1	1,904.9-2,124.4	1,912.4-2,135.5	1,907.9-2,129.2	1,907.4-2,129.1
	รุนแรงที่สุด	1	>270.2	>428.8	>366.9	>341.6	>518.5	>532.8	>330.2	>99.8	>55.9	>72.5	>108.7	>220.2
		3	>464.7	>702.1	>822.8	>905.5	>1,054.5	>1,163.7	>1,080.9	>752.4	>359.9	>162.4	>159.1	>216.3
		6	>440.7	>710.0	>935.0	>1,144.1	>1,495.1	>1,802.0	>1,857.0	>1,648.1	>1,375.2	>1,116.5	>799.4	>428.8
		9	>1,405.9	>1,238.4	>1,082.0	>1,159.2	>1,537.0	>1,920.3	>2,109.2	>2,084.9	>2,010.4	>1,888.1	>1,700.2	>1,481.7
		12	>2,142.1	>2,117.9	>2,092.2	>2,032.6	>2,047.5	>2,041.1	>2,136.4	>2,132.1	>2,124.4	>2,135.5	>2,129.2	>2,129.1

ตารางที่ ข.3-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังสะพุง (180042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังสะพุง (180042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.2	<45.2	<40.7	<33.9	<52.0	<98.5	<6.2	-	-	-	-	-
		3	<37.2	<123.3	<206.7	<212.3	<192.1	<298.2	<256.5	<167.5	<10.2	-	-	<9.0
		6	<60.0	<158.6	<256.6	<336.8	<431.3	<591.0	<532.8	<432.0	<371.2	<284.3	<184.7	<41.8
		9	<401.2	<380.7	<310.5	<351.6	<463.4	<655.2	<680.4	<685.6	<642.9	<566.8	<459.6	<441.4
		12	<706.8	<698.3	<759.8	<734.1	<735.5	<739.4	<704.6	<714.7	<708.0	<710.4	<709.1	<719.8
	รุนแรง	1	14.2-23.4	45.2-65.0	40.7-55.9	33.9-47.9	52.0-71.6	98.5-123.8	6.2-14.0	-	-	-	-	<3.7
		3	37.2-55.7	123.3-158.7	206.7-245.4	212.3-255.8	192.1-237.5	298.2-346.7	256.5-308.4	167.5-206.1	10.2-21.3	-	-	9.0-16.7
		6	60.0-83.2	158.6-196.0	256.6-302.9	336.8-391.3	431.3-498.5	591.0-665.0	532.8-619.8	432.0-507.5	371.2-433.2	284.3-339.0	184.7-226.8	41.8-66.1
		9	401.2-469.2	380.7-451.7	310.5-374.3	351.6-410.6	463.4-531.9	655.2-734.5	680.4-774.2	685.6-779.3	642.9-734.1	566.8-655.6	459.6-537.0	441.4-508.0
		12	706.8-805.2	698.3-798.3	759.8-849.5	734.1-827.7	735.5-828.8	739.4-832.4	704.6-801.6	714.7-810.0	708.0-804.4	710.4-806.4	709.1-805.3	719.8-814.2
	ปานกลาง	1	23.5-36.6	65.1-90.6	56.0-75.0	48.0-65.7	71.7-96.3	123.9-153.5	14.1-28.3	-	-	-	-	3.7-11.2
		3	55.8-80.3	158.8-200.9	245.5-288.9	255.9-305.3	237.6-290.0	346.8-400.5	308.5-367.3	206.2-250.7	21.4-40.4	<2.6	<4.2	16.8-29.0
		6	83.3-112.4	196.1-239.4	303.0-354.9	391.4-451.7	498.6-572.7	665.1-745.3	619.9-716.3	507.6-591.7	433.3-502.2	339.1-400.7	226.9-275.3	66.2-99.8
		9	469.3-544.9	451.8-531.6	374.4-446.8	410.7-476.2	532.0-607.2	734.6-820.2	774.3-876.7	779.4-881.5	734.2-833.9	655.7-753.6	537.1-623.2	508.1-581.3
		12	805.3-912.8	798.4-907.8	849.6-946.2	827.8-929.3	828.9-930.0	832.5-933.2	801.7-907.5	810.1-913.9	804.5-909.6	806.5-911.1	805.4-910.2	814.3-916.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.7-142.4	90.7-263.3	75.1-196.1	65.8-182.7	96.4-253.7	153.6-320.8	28.4-194.8	<51.1	<12.4	<19.7	<42.2	11.3-102.9
		3	80.4-254.3	201.0-446.4	289.0-515.2	305.4-568.2	290.1-579.6	400.6-672.2	367.4-679.4	250.8-494.5	40.5-242.4	2.6-75.5	4.2-65.1	29.1-143.6
		6	112.5-300.0	239.5-478.4	355.0-623.0	451.8-756.3	572.8-944.2	745.4-1,131.6	716.4-1,204.0	591.8-1,023.2	502.3-852.6	400.8-723.9	275.4-539.7	99.9-355.0
		9	545.0-930.4	531.7-947.0	446.9-832.4	476.3-809.7	607.3-980.3	820.3-1,230.5	876.8-1,378.3	881.6-1,380.8	834.0-1,325.1	753.7-1,244.6	623.3-1,061.4	581.4-946.0
		12	912.9-1,440.0	907.9-1,447.2	946.3-1,407.2	929.4-1,419.6	930.1-1,418.2	933.3-1,418.9	907.6-1,425.4	914.0-1,419.0	909.7-1,423.2	911.2-1,421.7	910.3-1,421.8	916.9-1,414.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.5-184.8	263.4-326.6	196.2-239.1	182.8-225.0	253.8-309.6	320.9-375.9	194.9-272.5	51.1-83.3	12.4-24.7	19.7-40.0	42.2-63.5	103.0-146.8
		3	254.4-319.9	446.5-529.0	515.3-585.8	568.3-651.5	579.7-673.6	672.3-755.1	679.5-778.1	494.6-573.3	242.5-333.4	75.6-114.3	65.2-93.8	143.7-192.6
		6	300.1-367.0	478.5-556.0	623.1-706.3	756.4-849.3	944.3-1,057.0	1,131.7-1,245.4	1,204.1-1,353.1	1,023.3-1,156.4	852.7-960.1	724.0-825.2	539.8-624.9	355.1-454.5
		9	930.5-1,048.9	947.1-1,076.5	832.5-954.7	809.8-912.0	980.4-1,092.7	1,230.6-1,350.9	1,378.4-1,527.9	1,380.9-1,529.5	1,325.2-1,472.1	1,244.7-1,393.8	1,061.5-1,196.0	946.1-1,056.1
		12	1,440.1-1,597.4	1,447.3-1,608.9	1,407.3-1,542.0	1,419.7-1,564.4	1,418.3-1,562.2	1,419.0-1,562.0	1,425.5-1,579.8	1,419.1-1,569.0	1,423.3-1,576.2	1,421.8-1,573.6	1,421.9-1,574.1	1,414.7-1,562.1
	รุนแรง	1	184.9-234.2	326.7-398.8	239.2-287.7	225.1-273.0	309.7-372.9	376.0-436.8	272.6-366.9	83.4-124.3	24.8-40.6	40.1-66.9	63.6-89.6	146.9-200.4
		3	320.0-395.2	529.1-620.8	585.9-662.4	651.6-742.2	673.7-776.9	755.2-844.5	778.2-885.6	573.4-659.8	333.5-443.0	114.4-162.9	93.9-128.8	192.7-250.8
		6	367.1-442.8	556.1-641.3	706.4-796.4	849.4-949.4	1,057.1-1,178.1	1,245.5-1,366.4	1,353.2-1,513.6	1,156.5-1,300.4	960.2-1,075.9	825.3-935.2	625.0-718.4	454.6-569.9
		9	1,049.0-1,176.8	1,076.6-1,217.1	954.8-1,087.9	912.1-1,022.4	1,092.8-1,213.1	1,351.0-1,478.6	1,528.0-1,687.7	1,529.6-1,688.3	1,472.2-1,629.4	1,393.9-1,554.0	1,196.1-1,341.1	1,056.2-1,174.3
		12	1,597.5-1,765.7	1,609.0-1,782.0	1,542.1-1,684.9	1,564.5-1,718.4	1,562.3-1,715.4	1,562.1-1,714.1	1,579.9-1,744.8	1,569.1-1,728.9	1,576.3-1,739.4	1,573.7-1,735.6	1,574.2-1,736.6	1,562.2-1,719.2
	รุนแรงที่สุด	1	>234.2	>398.8	>287.7	>273.0	>372.9	>436.8	>366.9	>124.3	>40.6	>66.9	>89.6	>200.4
		3	>395.2	>620.8	>662.4	>742.2	>776.9	>844.5	>885.6	>659.8	>443.0	>162.9	>128.8	>250.8
		6	>442.8	>641.3	>796.4	>949.4	>1,178.1	>1,366.4	>1,513.6	>1,300.4	>1,075.9	>935.2	>718.4	>569.9
		9	>1,176.8	>1,217.1	>1,087.9	>1,022.4	>1,213.1	>1,478.6	>1,687.7	>1,688.3	>1,629.4	>1,554.0	>1,341.1	>1,174.3
		12	>1,765.7	>1,782.0	>1,684.9	>1,718.4	>1,715.4	>1,714.1	>1,744.8	>1,728.9	>1,739.4	>1,735.6	>1,736.6	>1,719.2

ตารางที่ ข.3-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงคาน (180052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงคาน (180052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.0	<57.0	<47.8	<35.5	<55.4	<69.3	-	-	-	-	-	-
		3	<51.7	<136.2	<235.4	<241.9	<268.2	<268.4	<224.0	<129.3	<11.1	-	-	<9.7
		6	<77.9	<175.1	<278.9	<366.5	<485.9	<620.1	<593.1	<464.4	<335.4	<251.3	<157.0	<68.7
		9	<407.3	<415.5	<381.9	<391.1	<523.9	<671.5	<717.2	<715.1	<692.8	<624.1	<492.5	<427.1
		12	<826.1	<800.4	<777.5	<753.5	<769.3	<772.1	<745.9	<753.3	<746.4	<753.2	<750.0	<773.2
	รุนแรง	1	17.0-26.3	57.0-78.4	47.8-64.0	35.5-53.0	55.4-79.8	69.3-95.6	<9.2	-	-	-	-	<1.4
		3	51.7-67.9	136.2-170.0	235.4-273.4	241.9-290.9	268.2-318.4	268.4-332.3	224.0-284.8	129.3-170.1	11.1-22.7	-	<0.1	9.7-16.6
		6	77.9-98.2	175.1-210.1	278.9-322.7	366.5-422.8	485.9-559.3	620.1-706.5	593.1-687.7	464.4-549.0	335.4-413.6	251.3-315.9	157.0-200.8	68.7-92.3
		9	407.3-477.2	415.5-479.6	381.9-435.2	391.1-451.2	523.9-597.8	671.5-762.4	717.2-818.5	715.1-818.0	692.8-793.0	624.1-721.5	492.5-579.2	427.1-505.4
		12	826.1-919.6	800.4-897.8	777.5-878.3	753.5-857.4	769.3-870.7	772.1-872.7	745.9-850.4	753.3-856.5	746.4-850.8	753.2-856.5	750.0-853.7	773.2-872.9
	ปานกลาง	1	26.4-39.1	78.5-105.2	64.1-83.9	53.1-76.3	79.9-111.5	95.7-128.6	9.2-25.2	-	-	-	-	1.4-5.6
		3	68.0-87.5	170.1-209.4	273.5-315.6	291.0-346.6	318.5-374.8	332.4-406.3	284.9-356.5	170.2-219.5	22.8-42.1	<3.4	0.1-6.5	16.7-26.7
		6	98.3-122.0	210.2-250.0	322.8-371.2	422.9-485.0	559.4-640.1	706.6-800.9	687.8-792.4	549.1-644.0	413.7-504.0	316.0-391.5	200.9-252.9	92.4-121.3
		9	477.3-555.2	479.7-550.3	435.3-493.6	451.3-517.6	597.9-678.6	762.5-861.5	818.6-929.4	818.1-930.8	793.1-902.8	721.6-829.1	579.3-676.1	505.5-593.3
		12	919.7-1,020.2	897.9-1,003.0	878.4-987.9	857.5-970.8	870.8-981.1	872.8-982.1	850.5-964.6	856.6-969.2	850.9-964.9	856.6-969.2	853.8-967.0	873.0-981.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.2-133.5	105.3-275.6	84.0-206.5	76.4-240.5	111.6-325.0	128.7-339.1	25.3-194.4	<51.2	<17.9	<24.3	<36.3	5.7-77.8
		3	87.6-204.8	209.5-429.5	315.7-528.3	346.7-641.5	374.9-668.7	406.4-814.4	356.6-766.5	219.6-515.6	42.2-241.5	3.4-82.4	6.6-64.2	26.8-111.7
		6	122.1-256.5	250.1-460.5	371.3-614.4	485.1-795.5	640.2-1,042.5	801.0-1,263.8	792.5-1,318.7	644.1-1,134.8	504.1-999.7	391.6-817.3	253.0-553.1	121.4-300.0
		9	555.3-953.5	550.4-903.9	493.7-779.7	517.7-849.1	678.7-1,075.6	861.6-1,344.9	929.5-1,474.2	930.9-1,487.0	902.9-1,444.9	829.2-1,367.9	676.2-1,173.5	593.4-1,048.7
		12	1,020.3-1,497.0	1,003.1-1,507.3	988.0-1,518.6	970.9-1,526.1	981.2-1,516.9	982.2-1,512.1	964.7-1,525.1	969.3-1,520.1	965.0-1,524.5	969.3-1,520.2	967.1-1,521.7	981.3-1,504.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.6-169.8	275.7-336.1	206.6-249.1	240.6-302.3	325.1-403.4	339.2-414.0	194.5-272.0	51.2-84.8	17.9-34.2	24.3-49.8	36.3-54.2	77.9-115.5
		3	204.9-244.9	429.6-501.6	528.4-593.3	641.6-734.8	668.8-760.4	814.5-947.1	766.6-903.0	515.7-617.1	241.6-330.3	82.5-123.0	64.3-90.8	111.8-146.4
		6	256.6-301.0	460.6-526.9	614.5-688.3	795.6-889.6	1,042.6-1,164.1	1,263.9-1,402.1	1,318.8-1,479.0	1,134.9-1,287.4	999.8-1,160.3	817.4-957.6	553.2-653.6	300.1-362.3
		9	953.6-1,076.1	904.0-1,011.1	779.8-865.2	849.2-949.5	1,075.7-1,194.4	1,345.0-1,488.8	1,474.3-1,637.2	1,487.1-1,653.9	1,445.0-1,607.6	1,368.0-1,531.4	1,173.6-1,327.3	1,048.8-1,190.4
		12	1,497.1-1,635.6	1,507.4-1,655.2	1,518.7-1,675.6	1,526.2-1,691.7	1,517.0-1,675.8	1,512.2-1,669.0	1,525.2-1,692.7	1,520.2-1,684.3	1,524.6-1,691.8	1,520.3-1,684.4	1,521.8-1,687.2	1,505.0-1,659.8
	รุนแรง	1	169.9-211.8	336.2-404.4	249.2-297.0	302.4-373.2	403.5-492.8	414.1-498.6	272.1-366.1	84.9-127.9	34.3-54.6	49.9-82.6	54.3-75.8	115.6-162.6
		3	245.0-289.7	501.7-581.1	593.4-663.1	734.9-836.4	760.5-859.9	947.2-1,092.9	903.1-1,054.2	617.2-730.6	330.4-436.9	123.1-173.5	90.9-123.0	146.5-187.1
		6	301.1-350.1	527.0-599.3	688.4-767.8	889.7-990.6	1,164.2-1,294.5	1,402.2-1,549.8	1,479.1-1,651.4	1,287.5-1,452.7	1,160.4-1,336.5	957.7-1,112.5	653.7-765.1	362.4-432.3
		9	1,076.2-1,208.6	1,011.2-1,126.2	865.3-956.6	949.6-1,057.4	1,194.5-1,321.4	1,488.9-1,642.3	1,637.3-1,811.6	1,654.0-1,832.5	1,607.7-1,781.9	1,531.5-1,707.2	1,327.4-1,493.6	1,190.5-1,344.0
		12	1,635.7-1,782.4	1,655.3-1,812.3	1,675.7-1,842.8	1,691.8-1,868.6	1,675.9-1,845.1	1,669.1-1,836.1	1,692.8-1,871.8	1,684.4-1,859.6	1,691.9-1,870.5	1,684.5-1,859.7	1,687.3-1,863.9	1,659.9-1,824.6
	รุนแรงที่สุด	1	>211.8	>404.4	>297.0	>373.2	>492.8	>498.6	>366.1	>127.9	>54.6	>82.6	>75.8	>162.6
		3	>289.7	>581.1	>663.1	>836.4	>859.9	>1,092.9	>1,054.2	>730.6	>436.9	>173.5	>123.0	>187.1
		6	>350.1	>599.3	>767.8	>990.6	>1,294.5	>1,549.8	>1,651.4	>1,452.7	>1,336.5	>1,112.5	>765.1	>432.3
		9	>1,208.6	>1,126.2	>956.6	>1,057.4	>1,321.4	>1,642.3	>1,811.6	>1,832.5	>1,781.9	>1,707.2	>1,493.6	>1,344.0
		12	>1,782.4	>1,812.3	>1,842.8	>1,868.6	>1,845.1	>1,836.1	>1,871.8	>1,859.6	>1,870.5	>1,859.7	>1,863.9	>1,824.6

ตารางที่ ข.3-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย (180063)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย (180063), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.9	<53.0	<52.7	<34.9	<59.8	<81.5	-	-	-	-	-	-
		3	<54.2	<130.5	<214.5	<247.0	<248.9	<323.0	<278.2	<157.0	-	-	-	<11.8
		6	<79.7	<168.3	<260.4	<376.8	<504.5	<671.5	<619.0	<514.0	<411.1	<315.9	<172.9	<58.7
		9	<413.5	<409.6	<331.9	<410.8	<536.4	<743.8	<773.3	<778.2	<741.8	<659.2	<537.0	<471.1
		12	<810.9	<783.0	<801.8	<803.0	<838.2	<855.9	<815.0	<811.0	<810.1	<815.9	<804.7	<817.5
	รุนแรง	1	16.9-27.3	53.0-73.9	52.7-70.8	34.9-51.3	59.8-81.1	81.5-107.1	<14.2	-	-	-	-	<0.0
		3	54.2-72.8	130.5-166.8	214.5-259.4	247.0-295.6	248.9-297.9	323.0-373.3	278.2-329.1	157.0-195.8	<23.6	-	<0.0	11.8-19.4
		6	79.7-102.1	168.3-206.2	260.4-311.6	376.8-435.3	504.5-573.7	671.5-746.0	619.0-705.1	514.0-587.6	411.1-473.6	315.9-368.3	172.9-215.3	58.7-83.3
		9	413.5-480.1	409.6-477.1	331.9-398.4	410.8-471.1	536.4-606.7	743.8-819.7	773.3-864.3	778.2-869.3	741.8-831.7	659.2-746.0	537.0-613.1	471.1-537.3
		12	810.9-904.5	783.0-881.1	801.8-895.9	803.0-896.1	838.2-926.3	855.9-940.6	815.0-906.2	811.0-902.8	810.1-902.1	815.9-906.9	804.7-897.6	817.5-908.0
	ปานกลาง	1	27.4-42.0	74.0-100.3	70.9-93.2	51.4-72.8	81.2-107.5	107.2-138.1	14.2-32.9	-	-	-	-	0.0-7.5
		3	72.9-95.7	166.9-210.0	259.5-310.6	295.7-350.6	298.0-353.4	373.4-428.9	329.2-386.4	195.9-241.1	23.6-49.2	<1.9	0.0-3.6	19.5-30.3
		6	102.2-128.8	206.3-249.9	311.7-369.5	435.4-499.9	573.8-649.2	746.1-826.2	705.2-799.2	587.7-668.3	473.7-542.4	368.4-426.5	215.4-264.6	83.4-114.9
		9	480.2-553.8	477.2-552.1	398.5-473.7	471.2-537.3	606.8-683.1	819.8-900.8	864.4-962.4	869.4-967.5	831.8-928.8	746.1-840.4	613.2-696.4	537.4-609.8
		12	904.6-1,005.3	881.2-987.3	896.0-997.5	896.2-996.4	926.4-1,020.7	940.7-1,030.9	906.3-1,004.2	902.9-1,001.7	902.2-1,001.2	907.0-1,004.7	897.7-997.8	908.1-1,005.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.1-157.0	100.4-271.2	93.3-231.1	72.9-222.0	107.6-272.5	138.2-323.2	33.0-195.3	<47.1	<19.6	<16.4	<36.4	7.6-89.9
		3	95.8-236.9	210.1-458.7	310.7-584.1	350.7-640.0	353.5-645.7	429.0-707.3	386.5-682.7	241.2-493.7	49.3-243.3	1.9-77.7	3.7-64.8	30.4-117.2
		6	128.9-283.1	250.0-487.6	369.6-674.2	500.0-823.4	649.3-1,018.6	826.3-1,204.8	799.3-1,260.6	668.4-1,065.9	542.5-885.5	426.6-721.6	264.7-538.6	115.0-324.3
		9	553.9-925.3	552.2-931.8	473.8-871.5	537.4-865.3	683.2-1,053.7	900.9-1,279.3	962.5-1,430.1	967.6-1,435.3	928.9-1,393.9	840.5-1,298.5	696.5-1,106.0	609.9-965.7
		12	1,005.4-1,484.3	987.4-1,498.6	997.6-1,481.0	996.5-1,473.4	1,020.8-1,462.5	1,031.0-1,450.6	1,004.3-1,467.6	1,001.8-1,470.1	1,001.3-1,470.6	1,004.8-1,466.9	997.9-1,473.4	1,005.5-1,464.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.1-202.4	271.3-332.5	231.2-279.2	222.1-277.5	272.6-330.4	323.3-386.6	195.4-265.1	47.1-78.5	19.6-39.7	16.4-29.9	36.4-62.3	90.0-129.4
		3	237.0-286.1	458.8-541.9	584.2-671.0	640.1-731.1	645.8-737.8	707.4-791.8	682.8-774.9	493.8-576.4	243.4-322.8	77.8-120.6	64.9-96.7	117.3-151.9
		6	283.2-334.8	487.7-564.2	674.3-770.1	823.5-921.5	1,018.7-1,128.7	1,204.9-1,314.7	1,260.7-1,398.4	1,066.0-1,185.1	885.6-989.2	721.7-812.0	538.7-628.2	324.4-400.4
		9	925.4-1,038.5	931.9-1,047.9	871.6-997.1	865.4-964.0	1,053.8-1,163.5	1,279.4-1,388.0	1,430.2-1,566.7	1,435.4-1,571.9	1,394.0-1,530.3	1,298.6-1,434.3	1,106.1-1,228.7	965.8-1,072.1
		12	1,484.4-1,623.9	1,498.7-1,649.2	1,481.1-1,622.3	1,473.5-1,612.5	1,462.6-1,589.9	1,450.7-1,570.8	1,467.7-1,602.2	1,470.2-1,606.3	1,470.7-1,607.2	1,467.0-1,601.1	1,473.5-1,612.0	1,465.0-1,598.2
	รุนแรง	1	202.5-255.3	332.6-401.9	279.3-333.2	277.6-341.1	330.5-395.7	386.7-457.4	265.2-348.3	78.6-119.5	39.8-66.1	30.0-47.8	62.4-96.4	129.5-177.9
		3	286.2-341.4	542.0-634.2	671.1-765.9	731.2-830.1	737.9-837.8	791.9-882.6	775.0-874.8	576.5-667.5	322.9-416.4	120.7-175.0	96.8-136.4	152.0-192.5
		6	334.9-392.3	564.3-648.1	770.2-874.4	921.6-1,026.9	1,128.8-1,246.3	1,314.8-1,430.9	1,398.5-1,545.6	1,185.2-1,312.6	989.3-1,100.5	812.1-909.5	628.3-726.7	400.5-487.0
		9	1,038.6-1,160.5	1,048.0-1,173.1	997.2-1,133.7	964.1-1,069.7	1,163.6-1,280.5	1,388.1-1,502.6	1,566.8-1,711.6	1,572.0-1,716.7	1,530.4-1,675.1	1,434.4-1,579.0	1,228.8-1,359.8	1,072.2-1,185.9
		12	1,624.0-1,771.9	1,649.3-1,809.2	1,622.4-1,772.0	1,612.6-1,759.9	1,590.0-1,724.3	1,570.9-1,697.2	1,602.3-1,744.5	1,606.4-1,750.5	1,607.3-1,751.8	1,601.2-1,743.1	1,612.1-1,758.9	1,598.3-1,739.2
	รุนแรงที่สุด	1	>255.3	>401.9	>333.2	>341.1	>395.7	>457.4	>348.3	>119.5	>66.1	>47.8	>96.4	>177.9
		3	>341.4	>634.2	>765.9	>830.1	>837.8	>882.6	>874.8	>667.5	>416.4	>175.0	>136.4	>192.5
		6	>392.3	>648.1	>874.4	>1,026.9	>1,246.3	>1,430.9	>1,545.6	>1,312.6	>1,100.5	>909.5	>726.7	>487.0
		9	>1,160.5	>1,173.1	>1,133.7	>1,069.7	>1,280.5	>1,502.6	>1,711.6	>1,716.7	>1,675.1	>1,579.0	>1,359.8	>1,185.9
		12	>1,771.9	>1,809.2	>1,772.0	>1,759.9	>1,724.3	>1,697.2	>1,744.5	>1,750.5	>1,751.8	>1,743.1	>1,758.9	>1,739.2

ตารางที่ ข.3-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูเรือ (180152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภูเรือ (180152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<21.5	<60.8	<53.9	<53.0	<62.1	<83.7	-	-	-	-	-	-
		3	<74.7	<165.2	<252.8	<312.6	<280.5	<316.3	<217.2	<131.9	-	-	-	-
		6	<96.6	<210.2	<350.3	<487.0	<600.8	<717.2	<638.1	<486.2	<365.0	<246.8	<155.3	<65.1
		9	<388.7	<419.4	<410.3	<507.5	<640.1	<815.6	<816.5	<815.8	<767.4	<683.3	<512.5	<418.7
		12	<850.8	<797.3	<806.7	<803.5	<836.1	<901.6	<846.2	<859.5	<861.5	<865.7	<846.9	<825.5
	รุนแรง	1	21.5-32.4	60.8-83.9	53.9-71.2	53.0-69.7	62.1-87.5	83.7-114.2	<11.6	-	-	-	-	<0.0
		3	74.7-94.1	165.2-203.2	252.8-294.9	312.6-354.5	280.5-330.6	316.3-380.6	217.2-283.5	131.9-176.7	<28.0	-	-	<27.0
		6	96.6-120.1	210.2-248.7	350.3-392.9	487.0-532.6	600.8-665.6	717.2-801.2	638.1-735.7	486.2-574.9	365.0-445.3	246.8-317.0	155.3-203.7	65.1-90.5
		9	388.7-472.2	419.4-496.4	410.3-468.7	507.5-557.6	640.1-704.8	815.6-899.0	816.5-918.1	815.8-918.7	767.4-868.7	683.3-781.4	512.5-603.7	418.7-506.3
		12	850.8-955.6	797.3-910.7	806.7-918.4	803.5-915.1	836.1-942.8	901.6-996.7	846.2-950.6	859.5-961.7	861.5-963.4	865.7-966.8	846.9-951.2	825.5-933.1
	ปานกลาง	1	32.5-47.2	84.0-112.9	71.3-92.2	69.8-90.0	87.6-119.7	114.3-152.0	11.6-28.2	-	-	-	-	0.0-8.6
		3	94.2-116.9	203.3-247.1	295.0-341.7	354.6-400.2	330.7-386.8	380.7-453.5	283.6-363.3	176.8-231.6	28.0-53.2	-	<3.9	27.0-42.9
		6	120.2-147.6	248.8-291.9	393.0-439.0	532.7-581.1	665.7-735.2	801.3-891.8	735.8-843.2	575.0-674.4	445.4-537.3	317.1-400.4	203.8-262.2	90.6-122.5
		9	472.3-567.8	496.5-582.8	468.8-532.6	557.7-611.2	704.9-774.0	899.1-988.2	918.2-1,028.2	918.8-1,030.2	868.8-978.9	781.5-889.0	603.8-705.7	506.4-606.1
		12	955.7-1,069.1	910.8-1,034.9	918.5-1,040.4	915.2-1,037.2	942.9-1,058.7	996.8-1,098.4	950.7-1,063.7	961.8-1,072.0	963.5-1,073.3	966.9-1,075.8	951.3-1,064.1	933.2-1,049.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.3-152.7	113.0-297.5	92.3-218.8	90.1-211.6	119.8-330.7	152.1-389.7	28.3-179.8	<53.7	<20.9	<16.0	<39.3	8.7-111.5
		3	117.0-245.7	247.2-487.0	341.8-579.5	400.3-622.9	386.9-676.3	453.6-840.2	363.4-836.4	231.7-568.6	53.3-225.7	<82.8	3.9-68.3	43.0-130.9
		6	147.7-300.2	292.0-515.3	439.1-659.8	581.2-804.8	735.3-1,062.1	891.9-1,323.3	843.3-1,379.6	674.5-1,189.0	537.4-1,034.5	400.5-884.3	262.3-610.5	122.6-328.4
		9	567.9-1,081.3	582.9-1,030.7	532.7-847.3	611.3-859.8	774.1-1,096.4	988.3-1,404.5	1,028.3-1,557.4	1,030.3-1,567.4	979.0-1,514.2	889.1-1,418.9	705.8-1,230.2	606.2-1,138.6
		12	1,069.2-1,613.8	1,035.0-1,646.1	1,040.5-1,638.0	1,037.3-1,635.1	1,058.8-1,618.1	1,098.5-1,575.4	1,063.8-1,606.9	1,072.1-1,598.6	1,073.4-1,597.4	1,075.9-1,594.7	1,064.2-1,605.9	1,050.0-1,616.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.8-192.6	297.6-363.2	218.9-262.4	211.7-253.2	330.8-406.9	389.8-473.5	179.9-246.1	53.7-93.9	20.9-44.1	16.0-30.9	39.3-58.4	111.6-161.7
		3	245.8-288.2	487.1-564.6	579.6-652.4	623.0-689.0	676.4-766.0	840.3-962.6	836.5-997.4	568.7-685.8	225.8-293.3	82.8-121.3	68.4-99.4	131.0-162.3
		6	300.3-350.0	515.4-584.9	659.9-724.6	804.9-868.4	1,062.2-1,156.7	1,323.4-1,449.3	1,379.7-1,541.9	1,189.1-1,349.0	1,034.6-1,193.9	884.4-1,046.7	610.6-729.6	328.5-402.1
		9	1,081.4-1,245.3	1,030.8-1,170.1	847.4-941.6	859.9-931.0	1,096.5-1,189.0	1,404.6-1,524.1	1,557.5-1,713.1	1,567.5-1,725.7	1,514.3-1,673.0	1,419.0-1,577.8	1,230.3-1,392.6	1,138.7-1,307.9
		12	1,613.9-1,773.9	1,646.2-1,829.2	1,638.1-1,816.3	1,635.2-1,813.7	1,618.2-1,783.2	1,575.5-1,712.9	1,607.0-1,766.6	1,598.7-1,752.7	1,597.5-1,750.6	1,594.8-1,746.2	1,606.0-1,765.2	1,616.2-1,783.7
	รุนแรง	1	192.7-238.7	363.3-437.4	262.5-311.1	253.3-299.8	407.0-493.4	473.6-567.9	246.2-325.6	94.0-146.8	44.2-75.0	31.0-50.4	58.5-81.6	161.8-223.5
		3	288.3-335.2	564.7-649.6	652.5-731.0	689.1-759.6	766.1-863.1	962.7-1,095.8	997.5-1,177.1	685.9-817.3	293.4-372.2	121.4-168.4	99.5-137.6	162.4-197.9
		6	350.1-404.9	585.0-660.2	724.7-793.5	868.5-935.3	1,156.8-1,256.5	1,449.4-1,582.8	1,542.0-1,716.2	1,349.1-1,522.2	1,194.0-1,368.4	1,046.8-1,227.2	729.7-862.6	402.2-485.4
		9	1,245.4-1,424.5	1,170.2-1,321.1	941.7-1,042.4	931.1-1,006.0	1,189.1-1,286.4	1,524.2-1,650.1	1,713.2-1,878.7	1,725.8-1,894.1	1,673.1-1,842.2	1,577.9-1,747.9	1,392.7-1,568.3	1,308.0-1,492.6
		12	1,774.0-1,944.0	1,829.3-2,025.1	1,816.4-2,006.8	1,813.8-2,004.5	1,783.3-1,959.0	1,713.0-1,858.0	1,766.7-1,936.3	1,752.8-1,916.1	1,750.7-1,913.1	1,746.3-1,906.8	1,765.3-1,934.4	1,783.8-1,962.2
	รุนแรงที่สุด	1	>238.7	>437.4	>311.1	>299.8	>493.4	>567.9	>325.6	>146.8	>75.0	>50.4	>81.6	>223.5
		3	>335.2	>649.6	>731.0	>759.6	>863.1	>1,095.8	>1,177.1	>817.3	>372.2	>168.4	>137.6	>197.9
		6	>404.9	>660.2	>793.5	>935.3	>1,256.5	>1,582.8	>1,716.2	>1,522.2	>1,368.4	>1,227.2	>862.6	>485.4
		9	>1,424.5	>1,321.1	>1,042.4	>1,006.0	>1,286.4	>1,650.1	>1,878.7	>1,894.1	>1,842.2	>1,747.9	>1,568.3	>1,492.6
		12	>1,944.0	>2,025.1	>2,006.8	>2,004.5	>1,959.0	>1,858.0	>1,936.3	>1,916.1	>1,913.1	>1,906.8	>1,934.4	>1,962.2

ตารางที่ ข.3-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาแห้ว (180212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาแห้ว (180212), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<67.5	<33.0	<28.9	<46.6	<74.2	<13.8	-	-	-	-	-
		3	<23.9	<130.0	<215.7	<232.9	<186.6	<250.9	<219.0	<135.7	<25.8	-	-	<18.0
		6	<64.7	<177.0	<270.8	<347.5	<449.5	<557.4	<530.8	<388.8	<329.4	<260.4	<160.7	<90.2
		9	<367.3	<427.3	<393.4	<382.2	<482.6	<612.0	<651.3	<663.1	<638.5	<573.5	<408.7	<387.3
		12	<721.5	<693.6	<721.7	<710.7	<750.2	<739.0	<688.6	<694.1	<695.3	<694.4	<686.6	<702.1
	รุนแรง	1	<17.9	67.5-93.0	33.0-50.8	28.9-43.8	46.6-74.5	74.2-106.0	13.8-24.6	-	-	-	-	<0.0
		3	23.9-42.2	130.0-175.1	215.7-269.3	232.9-287.9	186.6-249.5	250.9-326.0	219.0-292.8	135.7-182.4	25.8-41.0	-	-	18.0-27.2
		6	64.7-90.7	177.0-224.2	270.8-331.7	347.5-418.9	449.5-547.8	557.4-678.1	530.8-653.9	388.8-494.8	329.4-418.6	260.4-337.5	160.7-210.9	90.2-114.9
		9	367.3-463.2	427.3-511.7	393.4-462.7	382.2-455.9	482.6-582.6	612.0-739.7	651.3-790.4	663.1-801.7	638.5-772.2	573.5-698.5	408.7-518.2	387.3-483.6
		12	721.5-860.3	693.6-835.5	721.7-860.2	710.7-849.9	750.2-884.3	739.0-874.6	688.6-829.8	694.1-834.7	695.3-835.7	694.4-834.9	686.6-828.0	702.1-841.6
	ปานกลาง	1	17.9-37.9	93.1-125.1	50.9-74.9	43.9-63.8	74.6-113.4	106.1-146.8	24.7-41.1	-	-	-	-	0.0-7.2
		3	42.3-69.8	175.2-230.6	269.4-331.8	288.0-351.4	249.6-326.4	326.1-416.0	292.9-383.1	182.5-239.8	41.1-62.3	<3.2	<4.4	27.3-39.7
		6	90.8-123.6	224.3-279.8	331.8-401.6	419.0-500.0	547.9-660.2	678.2-816.1	654.0-796.0	494.9-619.9	418.7-523.8	337.6-429.8	211.0-271.4	115.0-144.1
		9	463.3-575.7	511.8-607.3	462.8-540.2	456.0-539.1	582.7-696.5	739.8-885.1	790.5-949.1	801.8-959.4	772.3-924.4	698.6-841.4	518.3-647.0	483.7-595.9
		12	860.4-1,016.7	835.6-996.7	860.3-1,016.2	850.0-1,007.1	884.4-1,034.3	874.7-1,026.6	829.9-990.2	834.8-994.1	835.8-994.9	835.0-994.3	828.1-988.7	841.7-999.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.0-193.8	125.2-329.7	75.0-251.6	63.9-207.4	113.5-412.3	146.9-418.9	41.2-186.2	<41.4	<21.1	<26.1	<30.1	7.3-110.2
		3	69.9-309.6	230.7-573.5	331.9-680.5	351.5-701.0	326.5-796.7	416.1-946.2	383.2-935.1	239.9-593.3	62.4-224.6	3.2-78.1	4.4-66.7	39.8-129.6
		6	123.7-338.1	279.9-596.4	401.7-781.6	500.1-931.3	660.3-1,266.8	816.2-1,558.6	796.1-1,574.5	620.0-1,336.3	523.9-1,125.2	429.9-971.2	271.5-633.2	144.2-311.9
		9	575.8-1,211.9	607.4-1,110.6	540.3-938.0	539.2-975.0	696.6-1,302.7	885.2-1,660.5	949.2-1,800.4	959.5-1,800.8	924.5-1,737.0	841.5-1,612.0	647.1-1,380.7	596.0-1,222.5
		12	1,016.8-1,835.4	996.8-1,852.4	1,016.3-1,832.4	1,007.2-1,833.0	1,034.4-1,806.6	1,026.7-1,813.8	990.3-1,842.1	994.2-1,838.3	995.0-1,837.5	994.4-1,838.1	988.8-1,843.0	999.5-1,831.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	193.9-258.2	329.8-402.4	251.7-319.4	207.5-262.0	412.4-529.5	419.0-518.2	186.3-246.7	41.4-63.8	21.1-43.5	26.1-41.4	30.1-48.3	110.3-162.3
		3	309.7-409.1	573.6-693.2	680.6-794.8	701.1-814.4	796.8-959.9	946.3-1,126.0	935.2-1,126.8	593.4-716.6	224.7-288.2	78.2-111.6	66.8-95.9	129.7-163.7
		6	338.2-415.4	596.5-701.5	781.7-903.9	931.4-1,068.0	1,266.9-1,461.1	1,558.7-1,796.0	1,574.6-1,826.4	1,336.4-1,575.0	1,125.3-1,325.4	971.3-1,154.5	633.3-756.9	312.0-367.9
		9	1,212.0-1,422.2	1,110.7-1,269.1	938.1-1,060.9	975.1-1,111.7	1,302.8-1,495.2	1,660.6-1,906.9	1,800.5-2,071.9	1,800.9-2,068.2	1,737.1-1,995.4	1,612.1-1,858.7	1,380.8-1,624.4	1,222.6-1,427.8
		12	1,835.5-2,092.0	1,852.5-2,123.4	1,832.5-2,088.2	1,833.1-2,092.6	1,806.7-2,045.9	1,813.9-2,058.8	1,842.2-2,112.0	1,838.4-2,105.2	1,837.6-2,103.7	1,838.2-2,104.8	1,843.1-2,113.9	1,831.5-2,093.5
	รุนแรง	1	258.3-334.2	402.5-484.6	319.5-397.6	262.1-324.7	529.6-665.8	518.3-631.2	246.8-318.3	63.9-91.7	43.6-72.9	41.5-60.1	48.4-71.4	162.4-226.9
		3	409.2-526.5	693.3-827.8	794.9-920.7	814.5-939.1	960.0-1,143.0	1,126.1-1,326.3	1,126.9-1,341.8	716.7-855.0	288.3-361.9	111.7-152.3	96.0-131.4	163.8-203.0
		6	415.5-502.9	701.6-817.8	904.0-1,037.9	1,068.1-1,217.0	1,461.2-1,673.6	1,796.1-2,055.5	1,826.5-2,102.9	1,575.1-1,839.4	1,325.5-1,547.0	1,154.6-1,358.5	757.0-895.1	368.0-429.9
		9	1,422.3-1,654.6	1,269.2-1,441.4	1,061.0-1,193.9	1,111.8-1,260.2	1,495.3-1,705.1	1,907.0-2,175.6	2,072.0-2,368.5	2,068.3-2,360.0	1,995.5-2,277.2	1,858.8-2,128.4	1,624.5-1,894.0	1,427.9-1,654.0
		12	2,092.1-2,370.7	2,123.5-2,418.7	2,088.3-2,366.0	2,092.7-2,374.9	2,046.0-2,304.8	2,058.9-2,324.1	2,112.1-2,406.1	2,105.3-2,395.9	2,103.8-2,393.7	2,104.9-2,395.3	2,114.0-2,409.2	2,093.6-2,378.8
	รุนแรงที่สุด	1	>334.2	>484.6	>397.6	>324.7	>665.8	>631.2	>318.3	>91.7	>72.9	>60.1	>71.4	>226.9
		3	>526.5	>827.8	>920.7	>939.1	>1,143.0	>1,326.3	>1,341.8	>855.0	>361.9	>152.3	>131.4	>203.0
		6	>502.9	>817.8	>1,037.9	>1,217.0	>1,673.6	>2,055.5	>2,102.9	>1,839.4	>1,547.0	>1,358.5	>895.1	>429.9
		9	>1,654.6	>1,441.4	>1,193.9	>1,260.2	>1,705.1	>2,175.6	>2,368.5	>2,360.0	>2,277.2	>2,128.4	>1,894.0	>1,654.0
		12	>2,370.7	>2,418.7	>2,366.0	>2,374.9	>2,304.8	>2,324.1	>2,406.1	>2,395.9	>2,393.7	>2,395.3	>2,409.2	>2,378.8

ตารางที่ ข.3-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปากชม (180222)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปากชม (180222), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.4	<61.2	<44.3	<49.9	<68.0	<86.6	<8.8	-	-	-	-	-
		3	<24.1	<116.2	<219.7	<282.5	<253.8	<288.1	<263.9	<191.6	<13.2	-	-	<3.4
		6	<40.2	<131.5	<250.8	<385.5	<482.4	<614.8	<612.8	<494.0	<374.8	<286.4	<210.3	<38.3
		9	<359.2	<370.8	<347.8	<413.7	<503.3	<667.0	<729.9	<732.9	<702.1	<642.7	<511.7	<411.9
		12	<713.2	<695.6	<700.4	<762.9	<801.3	<787.1	<762.3	<755.1	<752.9	<757.0	<753.2	<738.4
	รุนแรง	1	11.4-19.6	61.2-81.5	44.3-64.5	49.9-73.1	68.0-98.9	86.6-116.0	8.8-17.8	-	-	-	-	<0.0
		3	24.1-38.2	116.2-148.8	219.7-263.7	282.5-338.8	253.8-326.6	288.1-369.7	263.9-333.6	191.6-230.2	13.2-25.1	-	-	3.4-7.4
		6	40.2-58.6	131.5-167.0	250.8-300.0	385.5-449.7	482.4-576.9	614.8-729.4	612.8-731.9	494.0-601.4	374.8-468.5	286.4-359.0	210.3-251.3	38.3-59.0
		9	359.2-443.1	370.8-439.4	347.8-404.8	413.7-479.5	503.3-600.0	667.0-783.8	729.9-855.1	732.9-858.4	702.1-827.4	642.7-763.4	511.7-621.7	411.9-510.2
		12	713.2-845.0	695.6-829.5	700.4-834.1	762.9-887.9	801.3-921.4	787.1-908.3	762.3-888.6	755.1-882.5	752.9-880.6	757.0-884.1	753.2-880.8	738.4-867.9
	ปานกลาง	1	19.7-31.7	81.6-106.4	64.6-90.8	73.2-103.4	99.0-139.2	116.1-152.0	17.9-32.8	-	-	-	-	0.0-5.4
		3	38.3-57.7	148.9-187.5	263.8-313.6	338.9-402.6	326.7-413.3	369.8-466.5	333.7-415.6	230.3-274.1	25.2-44.3	<4.2	-	7.5-14.6
		6	58.7-82.7	167.1-209.0	300.1-355.6	449.8-521.2	577.0-683.8	729.5-858.2	732.0-866.4	601.5-724.4	468.6-577.6	359.1-443.8	251.4-297.7	59.1-87.2
		9	443.2-539.9	439.5-516.4	404.9-468.1	479.6-552.5	600.1-709.0	783.9-914.3	855.2-994.7	858.5-998.3	827.5-967.6	763.5-899.2	621.8-747.3	510.3-623.9
		12	845.1-993.0	829.6-980.5	834.2-984.7	888.0-1,026.4	921.5-1,053.5	908.4-1,041.8	888.7-1,028.9	882.6-1,024.1	880.7-1,022.7	884.2-1,025.4	880.9-1,022.8	868.0-1,012.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.8-133.5	106.5-258.1	90.9-271.0	103.5-312.1	139.3-414.2	152.1-373.2	32.9-185.7	<39.3	<19.3	<17.2	<32.5	5.5-62.2
		3	57.8-205.9	187.6-411.2	313.7-577.7	402.7-739.1	413.4-917.3	466.6-1,027.6	415.7-881.0	274.2-506.4	44.4-227.2	4.2-60.8	<57.0	14.7-95.9
		6	82.8-247.3	209.1-448.7	355.7-648.0	521.3-884.0	683.9-1,245.5	858.3-1,527.3	866.5-1,572.0	724.5-1,386.8	577.7-1,187.5	443.9-919.6	297.8-541.1	87.3-294.3
		9	540.0-1,071.6	516.5-916.1	468.2-788.4	552.6-919.1	709.1-1,279.2	914.4-1,583.4	994.8-1,707.2	998.4-1,711.7	967.7-1,688.9	899.3-1,606.0	747.4-1,422.2	624.0-1,251.6
		12	993.1-1,760.7	980.6-1,770.8	984.8-1,771.4	1,026.5-1,726.8	1,053.6-1,709.6	1,041.9-1,708.7	1,029.0-1,739.5	1,024.2-1,744.7	1,022.8-1,746.1	1,025.5-1,743.3	1,022.9-1,745.5	1,012.7-1,754.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.6-175.2	258.2-310.6	271.1-337.6	312.2-389.5	414.3-515.8	373.3-450.1	185.8-253.4	39.3-64.8	19.3-35.0	17.2-30.3	32.5-52.8	62.3-89.2
		3	206.0-263.8	411.3-486.1	577.8-661.0	739.2-845.2	917.4-1,086.8	1,027.7-1,215.8	881.1-1,035.2	506.5-579.8	227.3-306.2	60.9-83.7	57.0-83.8	96.0-133.4
		6	247.4-308.2	448.8-528.4	648.1-740.0	884.1-995.2	1,245.6-1,422.1	1,527.4-1,736.0	1,572.1-1,793.6	1,386.9-1,598.8	1,187.6-1,387.5	919.7-1,076.1	541.2-617.6	294.4-373.8
		9	1,071.7-1,243.8	916.2-1,040.7	788.5-886.3	919.2-1,030.8	1,279.3-1,457.9	1,583.5-1,790.1	1,707.3-1,926.6	1,711.8-1,931.2	1,689.0-1,912.4	1,606.1-1,826.7	1,422.3-1,637.7	1,251.7-1,455.7
		12	1,760.8-1,999.8	1,770.9-2,018.6	1,771.5-2,017.8	1,726.9-1,941.0	1,709.7-1,907.7	1,708.8-1,910.8	1,739.6-1,957.1	1,744.8-1,966.0	1,746.2-1,968.5	1,743.4-1,963.6	1,745.6-1,967.5	1,754.4-1,983.4
	รุนแรง	1	175.3-224.1	310.7-369.5	337.7-413.7	389.6-478.1	515.9-631.9	450.2-536.4	253.5-334.7	64.9-97.6	35.1-53.7	30.4-45.7	52.9-77.9	89.3-122.1
		3	263.9-330.9	486.2-569.3	661.1-751.8	845.3-960.6	1,086.9-1,275.2	1,215.9-1,424.8	1,035.3-1,205.7	579.9-659.7	306.3-400.3	83.8-110.9	83.9-116.8	133.5-178.8
		6	308.3-377.9	528.5-616.7	740.1-840.0	995.3-1,115.2	1,422.2-1,614.2	1,736.1-1,962.3	1,793.7-2,034.4	1,598.9-1,830.5	1,387.6-1,607.9	1,076.2-1,248.6	617.7-700.7	373.9-465.5
		9	1,243.9-1,432.9	1,040.8-1,175.6	886.4-991.8	1,030.9-1,150.9	1,458.0-1,652.0	1,790.2-2,013.4	1,926.7-2,163.5	1,931.3-2,168.3	1,912.5-2,154.2	1,826.8-2,066.2	1,637.8-1,873.2	1,455.8-1,680.0
		12	1,999.9-2,258.9	2,018.7-2,287.8	2,017.9-2,285.2	1,941.1-2,171.6	1,907.8-2,120.0	1,910.9-2,127.7	1,957.2-2,191.6	1,966.1-2,204.7	1,968.6-2,208.5	1,963.7-2,201.2	1,967.6-2,207.1	1,983.5-2,231.1
	รุนแรงที่สุด	1	>224.1	>369.5	>413.7	>478.1	>631.9	>536.4	>334.7	>97.6	>53.7	>45.7	>77.9	>122.1
		3	>330.9	>569.3	>751.8	>960.6	>1,275.2	>1,424.8	>1,205.7	>659.7	>400.3	>110.9	>116.8	>178.8
		6	>377.9	>616.7	>840.0	>1,115.2	>1,614.2	>1,962.3	>2,034.4	>1,830.5	>1,607.9	>1,248.6	>700.7	>465.5
		9	>1,432.9	>1,175.6	>991.8	>1,150.9	>1,652.0	>2,013.4	>2,163.5	>2,168.3	>2,154.2	>2,066.2	>1,873.2	>1,680.0
		12	>2,258.9	>2,287.8	>2,285.2	>2,171.6	>2,120.0	>2,127.7	>2,191.6	>2,204.7	>2,208.5	>2,201.2	>2,207.1	>2,231.1

ตารางที่ ข.3-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูหลวง (180242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.ภูหลวง (180242), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<29.3	<11.4	<8.3	<29.4	<35.9	<4.1	-	-	-	-	-
		3	<14.8	<63.8	<93.4	<96.3	<98.0	<158.4	<146.5	<81.9	<6.1	-	-	-
		6	<19.4	<75.4	<108.6	<143.2	<219.3	<297.4	<295.5	<239.4	<212.3	<159.6	<86.9	<21.3
		9	<227.2	<217.6	<150.2	<146.7	<225.1	<327.0	<375.7	<379.4	<357.5	<311.1	<249.5	<249.3
		12	<390.7	<408.3	<415.6	<375.6	<404.7	<400.6	<383.3	<392.7	<392.2	<391.7	<385.7	<393.3
	รุนแรง	1	6.8-12.6	29.3-45.2	11.4-20.4	8.3-17.0	29.4-44.5	35.9-57.4	4.1-10.1	-	-	-	-	-
		3	14.8-25.7	63.8-91.4	93.4-128.0	96.3-136.0	98.0-136.5	158.4-208.3	146.5-195.6	81.9-118.0	6.1-14.3	-	-	<0.0
		6	19.4-33.4	75.4-105.4	108.6-149.1	143.2-195.3	219.3-283.9	297.4-379.7	295.5-382.4	239.4-312.9	212.3-275.1	159.6-211.8	86.9-125.3	21.3-38.1
		9	227.2-290.6	217.6-283.4	150.2-205.2	146.7-202.1	225.1-292.2	327.0-414.2	375.7-472.0	379.4-476.4	357.5-452.1	311.1-400.9	249.5-325.2	249.3-316.8
		12	390.7-490.7	408.3-506.6	415.6-513.2	375.6-476.6	404.7-503.6	400.6-499.8	383.3-483.0	392.7-491.6	392.2-491.2	391.7-490.7	385.7-485.1	393.3-492.4
	ปานกลาง	1	12.7-21.9	45.3-67.0	20.5-34.3	17.1-31.8	44.6-64.8	57.5-87.3	10.2-21.9	-	-	-	-	-
		3	25.8-41.9	91.5-126.8	128.1-171.2	136.1-186.4	136.6-185.1	208.4-268.5	195.7-255.5	118.1-164.5	14.4-29.6	-	-	0.0-7.6
		6	33.5-53.9	105.5-143.4	149.2-199.7	195.4-259.9	284.0-361.1	379.8-476.9	382.5-486.3	313.0-401.2	275.2-350.1	211.9-275.3	125.4-174.9	38.2-63.5
		9	290.7-365.8	283.5-362.4	205.3-273.5	202.2-271.4	292.3-372.5	414.3-516.7	472.1-584.5	476.5-589.8	452.2-563.1	401.0-507.9	325.3-415.9	316.9-396.4
		12	490.8-607.6	506.7-620.5	513.3-626.0	476.7-595.5	503.7-618.5	499.9-615.3	483.1-599.9	491.7-607.0	491.3-606.7	490.8-606.3	485.2-601.4	492.5-607.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-107.9	67.1-227.8	34.4-157.0	31.9-186.2	64.9-210.4	87.4-317.3	22.0-176.3	<45.1	<5.5	<10.3	<28.0	<70.2
		3	42.0-179.6	126.9-363.8	171.3-444.4	186.5-517.3	185.2-499.0	268.6-628.8	255.6-621.7	164.6-478.3	29.7-214.7	<58.6	<42.8	7.7-99.0
		6	54.0-225.9	143.5-390.1	199.8-519.9	260.0-665.1	361.2-813.6	477.0-1,036.1	486.4-1,094.6	401.3-925.6	350.2-790.7	275.4-660.1	175.0-509.3	63.6-286.9
		9	365.9-799.5	362.5-828.8	273.6-703.3	271.5-711.9	372.6-845.1	516.8-1,100.2	584.6-1,217.6	589.9-1,227.6	563.2-1,193.4	508.0-1,131.1	416.0-952.2	396.5-851.0
		12	607.7-1,265.1	620.6-1,250.5	626.1-1,245.7	595.6-1,273.5	618.6-1,256.7	615.4-1,258.8	600.0-1,260.5	607.1-1,253.3	606.8-1,253.7	606.4-1,254.0	601.5-1,257.3	608.0-1,255.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.0-144.7	227.9-289.6	157.1-208.4	186.3-255.3	210.5-265.7	317.4-407.6	176.4-251.1	45.1-74.5	5.5-12.7	10.3-31.3	28.0-44.9	70.2-106.8
		3	179.7-236.2	363.9-450.4	444.5-541.1	517.4-637.0	499.1-611.5	628.9-752.2	621.8-748.7	478.4-593.4	214.8-302.1	58.6-89.3	42.8-62.7	99.1-143.5
		6	226.0-296.2	390.2-478.8	520.0-633.3	665.2-807.9	813.7-966.6	1,036.2-1,222.9	1,094.7-1,300.2	925.7-1,104.3	790.8-939.8	660.2-792.9	509.4-632.0	287.0-380.1
		9	799.6-944.6	828.9-987.3	703.4-855.0	712.0-868.4	845.2-1,005.3	1,100.3-1,293.8	1,217.7-1,426.1	1,227.7-1,437.6	1,193.5-1,402.2	1,131.2-1,341.0	952.3-1,134.6	851.1-1,002.2
		12	1,265.2-1,481.6	1,250.6-1,455.7	1,245.8-1,446.7	1,273.6-1,498.8	1,256.8-1,465.1	1,258.9-1,469.5	1,260.6-1,478.7	1,253.4-1,465.5	1,253.8-1,466.2	1,254.1-1,466.8	1,257.4-1,473.5	1,255.2-1,467.6
	รุนแรง	1	144.8-188.3	289.7-361.0	208.5-269.2	255.4-338.3	265.8-329.3	407.7-512.4	251.2-342.8	74.6-111.3	12.8-22.1	31.4-59.3	45.0-65.2	106.9-152.5
		3	236.3-302.9	450.5-549.0	541.2-650.2	637.1-772.8	611.6-738.8	752.3-890.1	748.8-891.0	593.5-724.6	302.2-408.7	89.4-127.5	62.8-86.8	143.6-198.2
		6	296.3-378.8	478.9-579.2	633.4-761.4	808.0-968.9	966.7-1,136.8	1,223.0-1,430.0	1,300.3-1,529.0	1,104.4-1,303.5	939.9-1,105.7	793.0-941.5	632.1-772.0	380.2-490.2
		9	944.7-1,105.7	987.4-1,164.0	855.1-1,026.0	868.5-1,045.2	1,005.4-1,183.7	1,293.9-1,507.9	1,426.2-1,656.3	1,437.7-1,669.4	1,402.3-1,633.1	1,341.1-1,574.3	1,134.7-1,337.8	1,002.3-1,169.7
		12	1,481.7-1,720.5	1,455.8-1,681.3	1,446.8-1,667.4	1,498.9-1,748.1	1,465.2-1,694.4	1,469.6-1,701.6	1,478.8-1,719.7	1,465.6-1,699.5	1,466.3-1,700.6	1,466.9-1,701.5	1,473.6-1,712.3	1,467.7-1,701.8
	รุนแรงที่สุด	1	>188.3	>361.0	>269.2	>338.3	>329.3	>512.4	>342.8	>111.3	>22.1	>59.3	>65.2	>152.5
		3	>302.9	>549.0	>650.2	>772.8	>738.8	>890.1	>891.0	>724.6	>408.7	>127.5	>86.8	>198.2
		6	>378.8	>579.2	>761.4	>968.9	>1,136.8	>1,430.0	>1,529.0	>1,303.5	>1,105.7	>941.5	>772.0	>490.2
		9	>1,105.7	>1,164.0	>1,026.0	>1,045.2	>1,183.7	>1,507.9	>1,656.3	>1,669.4	>1,633.1	>1,574.3	>1,337.8	>1,169.7
		12	>1,720.5	>1,681.3	>1,667.4	>1,748.1	>1,694.4	>1,701.6	>1,719.7	>1,699.5	>1,700.6	>1,701.5	>1,712.3	>1,701.8

ตารางที่ ข.3-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาด้วง (180252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.นาด้วง (180252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.1	<50.7	<29.8	<40.4	<66.2	<43.1	-	-	-	-	-	-
		3	<33.9	<100.1	<174.6	<226.7	<236.4	<289.5	<222.1	<70.9	-	-	-	-
		6	<49.4	<123.4	<218.7	<317.5	<426.6	<550.1	<511.7	<410.5	<339.6	<246.2	<84.8	<25.6
		9	<360.7	<355.7	<283.1	<343.3	<454.5	<609.2	<617.9	<618.9	<591.0	<541.9	<434.4	<387.1
		12	<673.6	<682.4	<739.8	<762.6	<786.7	<730.7	<653.8	<646.1	<646.9	<647.8	<645.0	<645.6
	รุนแรง	1	10.1-20.2	50.7-74.0	29.8-48.1	40.4-60.4	66.2-95.8	43.1-72.1	<0.3	-	-	-	-	-
		3	33.9-53.7	100.1-142.6	174.6-230.7	226.7-287.4	236.4-304.1	289.5-368.1	222.1-297.1	70.9-116.0	<8.4	-	-	-
		6	49.4-74.2	123.4-169.3	218.7-281.6	317.5-396.9	426.6-532.0	550.1-677.9	511.7-643.5	410.5-524.7	339.6-436.1	246.2-325.2	84.8-134.2	25.6-46.8
		9	360.7-457.8	355.7-446.3	283.1-363.7	343.3-426.1	454.5-561.6	609.2-741.6	617.9-766.8	618.9-769.2	591.0-737.8	541.9-676.7	434.4-550.8	387.1-489.6
		12	673.6-824.3	682.4-831.7	739.8-882.2	762.6-901.6	786.7-923.7	730.7-874.3	653.8-805.1	646.1-798.2	646.9-798.9	647.8-799.7	645.0-797.2	645.6-797.5
	ปานกลาง	1	20.3-36.9	74.1-104.3	48.2-73.9	60.5-86.8	95.9-134.1	72.2-113.7	0.3-26.2	-	-	-	-	-
		3	53.8-81.2	142.7-197.1	230.8-298.6	287.5-358.9	304.2-384.5	368.2-460.9	297.2-388.8	116.1-179.8	8.4-27.7	<0.2	-	<9.9
		6	74.3-107.3	169.4-226.5	281.7-356.6	397.0-489.4	532.1-654.7	678.0-825.5	643.6-797.6	524.8-659.9	436.2-550.5	325.3-420.9	134.3-202.4	46.9-79.4
		9	457.9-572.0	446.4-552.1	363.8-459.4	426.2-522.0	561.7-685.4	741.7-893.1	766.9-939.4	769.3-943.7	737.9-908.7	676.8-833.6	550.9-687.9	489.7-610.1
		12	824.4-997.2	831.8-1,002.7	882.3-1,042.8	901.7-1,057.5	923.8-1,076.5	874.4-1,036.6	805.2-979.4	798.3-973.8	799.0-974.4	799.8-975.0	797.3-973.0	797.6-973.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-205.0	104.4-312.5	74.0-274.4	86.9-273.4	134.2-394.1	113.8-451.5	26.3-219.4	<54.1	<14.5	<13.4	<34.3	<95.6
		3	81.3-289.5	197.2-559.4	298.7-707.8	359.0-766.2	384.6-851.9	461.0-992.1	388.9-949.9	179.9-682.7	27.8-284.7	0.2-80.4	<59.8	9.9-129.6
		6	107.4-342.5	226.6-588.7	356.7-792.6	489.5-1,006.2	654.8-1,338.1	825.6-1,634.0	797.7-1,666.1	660.0-1,438.4	550.6-1,213.7	421.0-996.9	202.5-718.8	79.5-372.8
		9	572.1-1,224.0	552.2-1,146.8	459.5-1,014.6	522.1-1,052.8	685.5-1,366.2	893.2-1,709.1	939.5-1,894.7	943.8-1,910.9	908.8-1,861.9	833.7-1,709.2	688.0-1,469.1	610.2-1,294.4
		12	997.3-1,935.3	1,002.8-1,925.1	1,042.9-1,883.1	1,057.6-1,863.5	1,076.6-1,858.8	1,036.7-1,890.3	979.5-1,933.9	973.9-1,939.5	974.5-1,939.0	975.1-1,938.3	973.1-1,940.4	973.1-1,938.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	205.1-279.1	312.6-389.5	274.5-353.6	273.5-343.5	394.2-489.7	451.6-587.5	219.5-304.8	54.1-99.5	14.5-34.4	13.4-32.5	34.3-55.9	95.6-146.2
		3	289.6-370.7	559.5-691.3	707.9-848.5	766.3-901.4	852.0-1,009.1	992.2-1,168.9	950.0-1,144.7	682.8-882.6	284.8-410.8	80.5-133.3	59.8-90.3	129.7-183.8
		6	342.6-431.2	588.8-717.0	792.7-939.4	1,006.3-1,175.7	1,338.2-1,561.8	1,634.1-1,895.7	1,666.2-1,952.4	1,438.5-1,698.7	1,213.8-1,436.3	997.0-1,194.9	718.9-920.0	372.9-496.6
		9	1,224.1-1,440.7	1,146.9-1,342.5	1,014.7-1,201.0	1,052.9-1,225.7	1,366.3-1,587.2	1,709.2-1,970.2	1,894.8-2,205.9	1,911.0-2,226.5	1,862.0-2,174.1	1,709.3-1,996.1	1,469.2-1,728.5	1,294.5-1,521.2
		12	1,935.4-2,236.9	1,925.2-2,220.6	1,883.2-2,146.5	1,863.6-2,114.0	1,858.9-2,100.2	1,890.4-2,158.8	1,934.0-2,242.6	1,939.6-2,252.8	1,939.1-2,251.8	1,938.4-2,250.6	1,940.5-2,254.3	1,938.1-2,251.0
	รุนแรง	1	279.2-368.0	389.6-477.6	353.7-445.8	343.6-424.1	489.8-598.9	587.6-746.6	304.9-407.6	99.6-160.5	34.5-60.3	32.6-59.0	56.0-82.8	146.3-209.5
		3	370.8-465.0	691.4-841.4	848.6-1,005.8	901.5-1,051.0	1,009.2-1,183.6	1,169.0-1,364.8	1,144.8-1,363.2	882.7-1,115.7	410.9-566.1	133.4-202.2	90.4-127.9	183.9-249.5
		6	431.3-533.3	717.1-861.8	939.5-1,102.5	1,175.8-1,362.5	1,561.9-1,808.2	1,895.8-2,182.9	1,952.5-2,268.5	1,698.8-1,987.4	1,436.4-1,683.5	1,195.0-1,416.4	920.1-1,153.4	496.7-643.3
		9	1,440.8-1,680.5	1,342.6-1,558.4	1,201.1-1,408.1	1,225.8-1,415.8	1,587.3-1,829.8	1,970.3-2,255.6	2,206.0-2,548.2	2,226.6-2,573.6	2,174.2-2,518.1	1,996.2-2,312.1	1,728.6-2,015.7	1,521.3-1,772.0
		12	2,237.0-2,567.2	2,220.7-2,543.7	2,146.6-2,432.7	2,114.1-2,385.3	2,100.3-2,361.1	2,158.9-2,450.9	2,242.7-2,581.3	2,252.9-2,596.9	2,251.9-2,595.2	2,250.7-2,593.4	2,254.4-2,599.1	2,251.1-2,594.7
	รุนแรงที่สุด	1	>368.0	>477.6	>445.8	>424.1	>598.9	>746.6	>407.6	>160.5	>60.3	>59.0	>82.8	>209.5
		3	>465.0	>841.4	>1,005.8	>1,051.0	>1,183.6	>1,364.8	>1,363.2	>1,115.7	>566.1	>202.2	>127.9	>249.5
		6	>533.3	>861.8	>1,102.5	>1,362.5	>1,808.2	>2,182.9	>2,268.5	>1,987.4	>1,683.5	>1,416.4	>1,153.4	>643.3
		9	>1,680.5	>1,558.4	>1,408.1	>1,415.8	>1,829.8	>2,255.6	>2,548.2	>2,573.6	>2,518.1	>2,312.1	>2,015.7	>1,772.0
		12	>2,567.2	>2,543.7	>2,432.7	>2,385.3	>2,361.1	>2,450.9	>2,581.3	>2,596.9	>2,595.2	>2,593.4	>2,599.1	>2,594.7

ตารางที่ ข.3-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนครพนม (240013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนครพนม (240013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.0	<100.1	<106.0	<245.5	<269.7	<81.4	<6.0	-	-	-	-	-
		3	<53.8	<193.7	<372.3	<696.4	<899.1	<914.6	<528.0	<152.1	<8.7	-	-	<10.2
		6	<62.0	<226.5	<433.8	<847.7	<1,256.9	<1,550.0	<1,543.4	<1,288.8	<984.1	<537.6	<178.8	<47.2
		9	<641.4	<458.9	<475.6	<865.4	<1,311.0	<1,628.1	<1,687.8	<1,655.0	<1,640.7	<1,561.9	<1,317.6	<1,031.2
		12	<1,681.7	<1,720.1	<1,737.8	<1,645.2	<1,583.6	<1,703.7	<1,708.4	<1,708.5	<1,712.2	<1,708.5	<1,684.0	<1,682.6
	รุนแรง	1	17.0-27.6	100.1-129.1	106.0-151.9	245.5-305.8	269.7-320.2	81.4-116.6	6.0-12.2	-	-	-	-	<0.0
		3	53.8-74.8	193.7-237.7	372.3-450.0	696.4-808.2	899.1-1,025.7	914.6-1,021.1	528.0-607.8	152.1-195.6	8.7-16.6	-	<0.0	10.2-18.3
		6	62.0-85.0	226.5-272.1	433.8-518.2	847.7-969.2	1,256.9-1,402.1	1,550.0-1,690.8	1,543.4-1,680.4	1,288.8-1,422.9	984.1-1,095.4	537.6-619.0	178.8-224.5	47.2-66.9
		9	641.4-739.0	458.9-539.8	475.6-570.1	865.4-987.3	1,311.0-1,453.3	1,628.1-1,771.9	1,687.8-1,834.7	1,655.0-1,804.7	1,640.7-1,782.1	1,561.9-1,698.8	1,317.6-1,452.4	1,031.2-1,150.5
		12	1,681.7-1,832.3	1,720.1-1,862.8	1,737.8-1,877.5	1,645.2-1,802.7	1,583.6-1,754.1	1,703.7-1,852.1	1,708.4-1,854.7	1,708.5-1,854.9	1,712.2-1,857.9	1,708.5-1,854.9	1,684.0-1,834.4	1,682.6-1,833.2
	ปานกลาง	1	27.7-42.6	129.2-163.6	152.0-210.9	305.9-375.9	320.3-377.1	116.7-161.9	12.3-22.7	-	-	-	-	0.0-7.8
		3	74.9-101.4	237.8-288.3	450.1-538.4	808.3-931.9	1,025.8-1,164.1	1,021.2-1,135.9	607.9-695.7	195.7-247.4	16.7-29.3	<1.1	0.0-2.9	18.4-30.7
		6	85.1-113.7	272.2-323.9	518.3-613.6	969.3-1,102.5	1,402.2-1,558.6	1,690.9-1,840.2	1,680.5-1,825.5	1,423.0-1,566.3	1,095.5-1,215.3	619.1-708.7	224.6-278.0	67.0-92.1
		9	739.1-846.5	539.9-630.2	570.2-677.1	987.4-1,120.6	1,453.4-1,605.9	1,772.0-1,924.2	1,834.8-1,990.1	1,804.8-1,963.5	1,782.2-1,931.8	1,698.9-1,843.8	1,452.5-1,596.4	1,150.6-1,279.1
		12	1,832.4-1,991.9	1,862.9-2,013.4	1,877.6-2,024.7	1,802.8-1,970.3	1,754.2-1,936.8	1,852.2-2,009.2	1,854.8-2,009.5	1,855.0-2,009.7	1,858.0-2,011.9	1,855.0-2,009.7	1,834.5-1,993.6	1,833.3-1,992.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.7-161.1	163.7-364.9	211.0-605.6	376.0-766.0	377.2-672.7	162.0-464.4	22.8-130.4	<17.2	<10.0	<7.9	<43.3	7.9-113.0
		3	101.5-273.0	288.4-564.1	538.5-1,010.1	932.0-1,555.0	1,164.2-1,844.0	1,136.0-1,682.1	695.8-1,133.1	247.5-548.0	29.4-150.9	1.1-33.9	3.0-58.5	30.8-140.7
		6	113.8-295.4	324.0-597.9	613.7-1,113.9	1,102.6-1,758.9	1,558.7-2,302.0	1,840.3-2,526.4	1,825.6-2,490.2	1,566.4-2,237.2	1,215.4-1,782.7	708.8-1,155.0	278.1-578.7	92.2-259.0
		9	846.6-1,382.1	630.3-1,094.1	677.2-1,241.1	1,120.7-1,775.4	1,606.0-2,324.1	1,924.3-2,621.3	1,990.2-2,700.2	1,963.6-2,692.6	1,931.9-2,614.8	1,843.9-2,506.8	1,596.5-2,268.4	1,279.2-1,890.1
		12	1,992.0-2,723.7	2,013.5-2,697.7	2,024.8-2,691.2	1,970.4-2,745.4	1,936.9-2,795.7	2,009.3-2,727.1	2,009.6-2,715.4	2,009.8-2,715.8	2,012.0-2,713.6	2,009.8-2,715.5	1,993.7-2,723.7	1,993.0-2,724.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.2-208.1	365.0-432.8	605.7-749.8	766.1-893.6	672.8-765.0	464.5-575.0	130.5-178.3	17.2-30.6	10.0-24.3	7.9-17.0	43.3-64.2	113.1-165.5
		3	273.1-334.5	564.2-653.1	1,010.2-1,160.0	1,555.1-1,744.9	1,844.1-2,047.3	1,682.2-1,841.4	1,133.2-1,265.3	548.1-649.1	151.0-203.5	34.0-51.6	58.6-88.1	140.8-186.8
		6	295.5-359.7	598.0-684.4	1,114.0-1,271.0	1,759.0-1,955.8	2,302.1-2,518.7	2,526.5-2,721.0	2,490.3-2,678.3	2,237.3-2,430.4	1,782.8-1,947.7	1,155.1-1,289.9	578.8-677.7	259.1-319.6
		9	1,382.2-1,544.2	1,094.2-1,237.6	1,241.2-1,418.9	1,775.5-1,971.3	2,324.2-2,531.9	2,621.4-2,818.4	2,700.3-2,900.6	2,692.7-2,899.2	2,614.9-2,807.4	2,506.9-2,694.2	2,268.5-2,461.5	1,890.2-2,068.3
		12	2,723.8-2,930.9	2,697.8-2,890.0	2,691.3-2,877.9	2,745.5-2,966.4	2,795.8-3,044.0	2,727.2-2,929.8	2,715.5-2,914.4	2,715.9-2,914.8	2,713.7-2,911.3	2,715.6-2,914.4	2,723.8-2,930.4	2,725.0-2,932.2
	รุนแรง	1	208.2-262.9	432.9-508.2	749.9-914.1	893.7-1,034.0	765.1-865.1	575.1-700.9	178.4-235.9	30.7-48.7	24.4-45.0	17.1-29.8	64.3-89.9	165.6-230.4
		3	334.6-404.1	653.2-750.5	1,160.1-1,323.5	1,745.0-1,949.2	2,047.4-2,264.7	1,841.5-2,010.3	1,265.4-1,407.1	649.2-761.4	203.6-266.3	51.7-73.9	88.2-125.2	186.9-241.3
		6	359.8-432.3	684.5-778.7	1,271.1-1,441.8	1,955.9-2,166.4	2,518.8-2,748.4	2,721.1-2,925.2	2,678.4-2,875.5	2,430.5-2,634.1	1,947.8-2,122.4	1,290.0-1,434.6	677.8-787.0	319.7-388.5
		9	1,544.3-1,718.0	1,237.7-1,392.7	1,419.0-1,612.3	1,971.4-2,180.8	2,532.0-2,751.5	2,818.5-3,025.0	2,900.7-3,110.7	2,899.3-3,116.0	2,807.5-3,009.2	2,694.3-2,890.5	2,461.6-2,665.1	2,068.4-2,257.1
		12	2,931.0-3,148.2	2,890.1-3,091.0	2,878.0-3,072.9	2,966.5-3,198.8	3,044.1-3,306.3	2,929.9-3,142.1	2,914.5-3,122.8	2,914.9-3,123.2	2,911.4-3,118.1	2,914.5-3,122.7	2,930.5-3,147.1	2,932.3-3,149.6
	รุนแรงที่สุด	1	>262.9	>508.2	>914.1	>1,034.0	>865.1	>700.9	>235.9	>48.7	>45.0	>29.8	>89.9	>230.4
		3	>404.1	>750.5	>1,323.5	>1,949.2	>2,264.7	>2,010.3	>1,407.1	>761.4	>266.3	>73.9	>125.2	>241.3
		6	>432.3	>778.7	>1,441.8	>2,166.4	>2,748.4	>2,925.2	>2,875.5	>2,634.1	>2,122.4	>1,434.6	>787.0	>388.5
		9	>1,718.0	>1,392.7	>1,612.3	>2,180.8	>2,751.5	>3,025.0	>3,110.7	>3,116.0	>3,009.2	>2,890.5	>2,665.1	>2,257.1
		12	>3,148.2	>3,091.0	>3,072.9	>3,198.8	>3,306.3	>3,142.1	>3,122.8	>3,123.2	>3,118.1	>3,122.7	>3,147.1	>3,149.6

ตารางที่ ข.3-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ธาตุพนม (240022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ธาตุพนม (240022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<53.4	<74.7	<109.3	<97.7	<77.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<95.7	<214.2	<398.7	<481.8	<471.9	<269.9	<104.9	<1.3	-	-	-
		6	<33.8	<107.9	<233.7	<483.3	<720.4	<906.9	<854.1	<691.9	<500.5	<276.9	<129.0	<16.8
		9	<389.2	<313.0	<276.2	<499.6	<748.1	<935.4	<956.9	<950.2	<944.9	<862.9	<711.3	<541.0
		12	<988.2	<987.1	<985.6	<924.1	<972.3	<979.6	<969.9	<976.0	<974.5	<968.5	<970.6	<989.2
	รุนแรง	1	<13.3	53.4-72.6	74.7-97.4	109.3-145.4	97.7-131.7	77.2-104.3	<1.2	-	-	-	-	<0.1
		3	<43.2	95.7-127.1	214.2-260.0	398.7-460.7	481.8-554.3	471.9-552.0	269.9-332.8	104.9-139.4	1.3-4.1	-	-	<6.8
		6	33.8-49.1	107.9-141.4	233.7-285.4	483.3-554.3	720.4-805.0	906.9-997.8	854.1-951.5	691.9-786.4	500.5-588.3	276.9-341.1	129.0-164.6	16.8-29.0
		9	389.2-459.3	313.0-372.2	276.2-334.3	499.6-570.4	748.1-831.7	935.4-1,031.3	956.9-1,059.8	950.2-1,053.0	944.9-1,042.5	862.9-961.3	711.3-806.1	541.0-632.1
		12	988.2-1,087.2	987.1-1,086.7	985.6-1,085.0	924.1-1,034.9	972.3-1,075.4	979.6-1,081.5	969.9-1,073.1	976.0-1,078.1	974.5-1,076.8	968.5-1,072.0	970.6-1,073.3	989.2-1,089.0
	ปานกลาง	1	13.3-26.7	72.7-96.4	97.5-124.8	145.5-189.6	131.8-173.5	104.4-137.7	1.2-6.1	-	-	-	-	0.1-7.8
		3	43.2-65.8	127.2-165.3	260.1-312.4	460.8-529.2	554.4-634.0	552.1-641.0	332.9-405.4	139.5-181.4	4.2-11.0	-	-	6.8-15.6
		6	49.2-69.2	141.5-181.7	285.5-344.7	554.4-632.2	805.1-896.2	997.9-1,094.9	951.6-1,056.4	786.5-889.5	588.4-686.4	341.2-415.2	164.7-206.7	29.1-47.1
		9	459.4-537.8	372.3-438.8	334.4-400.6	570.5-647.9	831.8-921.6	1,031.4-1,133.8	1,059.9-1,170.1	1,053.1-1,163.2	1,042.6-1,146.9	961.4-1,067.3	806.2-909.2	632.2-733.4
		12	1,087.3-1,192.8	1,086.8-1,193.0	1,085.1-1,191.2	1,035.0-1,154.7	1,075.5-1,185.8	1,081.6-1,190.5	1,073.2-1,183.6	1,078.2-1,187.3	1,076.9-1,186.4	1,072.1-1,182.8	1,073.4-1,183.2	1,089.1-1,195.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-125.9	96.5-245.5	124.9-286.8	189.7-458.0	173.6-431.8	137.8-345.0	6.2-115.8	<16.0	<5.3	<9.2	<28.7	7.9-65.8
		3	65.9-184.6	165.4-396.8	312.5-593.6	529.3-872.0	634.1-1,030.5	641.1-1,094.6	405.5-803.5	181.5-436.5	11.1-129.8	<27.3	<37.3	15.7-91.0
		6	69.3-206.4	181.8-421.8	344.8-665.8	632.3-1,017.7	896.3-1,330.5	1,095.0-1,546.8	1,056.5-1,553.8	889.6-1,393.1	686.5-1,189.2	415.3-820.9	206.8-448.6	47.2-199.5
		9	537.9-942.8	438.9-786.2	400.7-754.8	648.0-1,029.0	921.7-1,346.5	1,133.9-1,612.4	1,170.2-1,688.7	1,163.3-1,681.5	1,147.0-1,634.7	1,067.4-1,570.1	909.3-1,410.8	733.5-1,248.6
		12	1,192.9-1,684.2	1,193.1-1,688.5	1,191.3-1,685.7	1,154.8-1,727.3	1,185.9-1,703.9	1,190.6-1,700.5	1,183.7-1,702.2	1,187.4-1,698.8	1,186.5-1,699.7	1,182.9-1,703.3	1,183.3-1,698.9	1,195.8-1,692.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.0-166.0	245.6-297.9	286.9-342.0	458.1-550.9	431.9-522.0	345.1-417.6	115.9-177.2	16.0-28.9	5.3-12.0	9.2-20.4	28.7-46.7	65.9-91.5
		3	184.7-225.8	396.9-476.8	593.7-683.3	872.1-976.1	1,030.6-1,150.2	1,094.7-1,233.9	803.6-932.5	436.6-524.6	129.9-192.6	27.3-39.9	37.3-55.3	91.1-123.3
		6	206.5-257.1	421.9-503.8	665.9-768.8	1,017.8-1,133.7	1,330.6-1,457.4	1,546.9-1,676.3	1,553.9-1,698.6	1,393.2-1,543.1	1,189.3-1,344.5	821.0-952.2	448.7-529.4	199.6-262.0
		9	942.9-1,068.5	786.3-894.8	754.9-867.5	1,029.1-1,143.1	1,346.6-1,469.9	1,612.5-1,749.9	1,688.8-1,838.6	1,681.6-1,831.5	1,634.8-1,775.0	1,570.2-1,716.5	1,410.9-1,559.7	1,248.7-1,406.8
		12	1,684.3-1,825.1	1,688.6-1,830.7	1,685.8-1,827.6	1,727.4-1,895.0	1,704.0-1,853.4	1,700.6-1,847.3	1,702.3-1,852.0	1,698.9-1,846.1	1,699.8-1,847.6	1,703.4-1,853.6	1,699.0-1,847.7	1,692.5-1,834.9
	รุนแรง	1	166.1-213.0	298.0-357.0	342.1-403.5	551.0-655.0	522.1-623.4	417.7-499.2	177.3-255.1	29.0-45.4	12.1-20.0	20.5-33.9	46.8-68.5	91.6-122.4
		3	225.9-272.3	476.9-566.3	683.4-781.4	976.2-1,087.8	1,150.3-1,278.6	1,234.0-1,384.4	932.6-1,074.0	524.7-623.3	192.7-271.3	40.0-55.3	55.4-77.5	123.4-161.6
		6	257.2-315.1	503.9-595.4	768.9-881.6	1,133.8-1,258.0	1,457.5-1,591.9	1,676.4-1,812.8	1,698.7-1,851.9	1,543.2-1,703.3	1,344.6-1,512.4	952.3-1,096.3	529.5-619.0	262.1-335.5
		9	1,068.6-1,204.5	894.9-1,012.7	867.6-990.5	1,143.2-1,265.1	1,470.0-1,600.5	1,750.0-1,894.9	1,838.7-1,996.9	1,831.6-1,989.8	1,775.1-1,923.0	1,716.6-1,871.4	1,559.8-1,718.4	1,406.9-1,577.4
		12	1,825.2-1,973.5	1,830.8-1,980.4	1,827.7-1,977.0	1,895.1-2,072.9	1,853.5-2,011.2	1,847.4-2,002.2	1,852.1-2,010.0	1,846.2-2,001.6	1,847.7-2,003.8	1,853.7-2,012.3	1,847.8-2,004.7	1,835.0-1,985.1
	รุนแรงที่สุด	1	>213.0	>357.0	>403.5	>655.0	>623.4	>499.2	>255.1	>45.4	>20.0	>33.9	>68.5	>122.4
		3	>272.3	>566.3	>781.4	>1,087.8	>1,278.6	>1,384.4	>1,074.0	>623.3	>271.3	>55.3	>77.5	>161.6
		6	>315.1	>595.4	>881.6	>1,258.0	>1,591.9	>1,812.8	>1,851.9	>1,703.3	>1,512.4	>1,096.3	>619.0	>335.5
		9	>1,204.5	>1,012.7	>990.5	>1,265.1	>1,600.5	>1,894.9	>1,996.9	>1,989.8	>1,923.0	>1,871.4	>1,718.4	>1,577.4
		12	>1,973.5	>1,980.4	>1,977.0	>2,072.9	>2,011.2	>2,002.2	>2,010.0	>2,001.6	>2,003.8	>2,012.3	>2,004.7	>1,985.1

ตารางที่ ข.3-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาแก (240032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาแก (240032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.6	<74.3	<65.3	<106.9	<110.2	<37.2	-	-	-	-	-	-
		3	<53.7	<151.8	<245.4	<385.4	<444.1	<427.1	<230.3	<54.7	-	-	-	-
		6	<57.0	<168.3	<273.0	<469.1	<705.2	<800.9	<752.9	<565.8	<442.2	<228.8	<75.9	-
		9	<330.9	<277.6	<275.9	<484.6	<712.4	<829.4	<846.6	<833.8	<814.4	<749.2	<597.2	<492.3
		12	<844.4	<820.6	<837.4	<815.5	<844.3	<851.3	<873.3	<851.4	<844.9	<842.9	<862.0	<860.9
	รุนแรง	1	15.6-23.4	74.3-94.7	65.3-84.1	106.9-139.4	110.2-140.4	37.2-60.1	-	-	-	-	-	-
		3	53.7-67.7	151.8-180.8	245.4-283.7	385.4-441.6	444.1-507.1	427.1-500.4	230.3-288.8	54.7-85.1	-	-	-	-
		6	57.0-72.9	168.3-199.5	273.0-318.1	469.1-535.4	705.2-779.3	800.9-892.1	752.9-849.0	565.8-659.3	442.2-524.3	228.8-289.7	75.9-110.2	<25.1
		9	330.9-401.3	277.6-340.1	275.9-331.7	484.6-551.3	712.4-790.4	829.4-927.6	846.6-951.0	833.8-938.4	814.4-915.6	749.2-848.7	597.2-690.4	492.3-577.6
		12	844.4-952.2	820.6-932.8	837.4-946.3	815.5-928.2	844.3-952.3	851.3-958.4	873.3-976.2	851.4-958.0	844.9-952.6	842.9-950.9	862.0-966.6	860.9-965.3
	ปานกลาง	1	23.5-33.8	94.8-119.1	84.2-106.6	139.5-178.5	140.5-176.3	60.2-92.3	-	-	-	-	-	<6.8
		3	67.8-84.2	180.9-213.5	283.8-326.1	441.7-503.2	507.2-576.1	500.5-582.2	288.9-357.2	85.2-126.5	<2.5	-	-	<25.1
		6	73.0-91.9	199.6-234.6	318.2-368.3	535.5-608.0	779.4-858.7	892.2-990.4	849.1-953.2	659.4-763.0	524.4-616.6	289.8-361.3	110.3-154.6	25.1-47.7
		9	401.4-481.6	340.2-411.9	331.8-395.1	551.4-624.1	790.5-874.2	927.7-1,033.6	951.1-1,064.1	938.5-1,051.8	915.7-1,025.2	848.8-957.1	690.5-793.4	577.7-672.8
		12	952.3-1,069.3	932.9-1,055.2	946.4-1,064.7	928.3-1,051.2	952.4-1,069.6	958.5-1,074.4	976.3-1,087.1	958.1-1,073.5	952.7-1,069.5	951.0-1,068.2	966.7-1,079.6	965.4-1,078.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.9-108.0	119.2-259.0	106.7-237.6	178.6-410.1	176.4-382.1	92.4-343.0	<102.8	<22.2	<4.2	<2.3	<47.4	6.8-65.4
		3	84.3-177.6	213.6-384.6	326.2-538.3	503.3-807.9	576.2-915.3	582.3-999.8	357.3-741.0	126.6-433.8	2.5-127.3	<36.6	<58.4	25.1-95.1
		6	92.0-201.5	234.7-417.0	368.4-622.1	608.1-965.0	858.8-1,230.8	990.5-1,456.2	953.3-1,456.2	763.1-1,288.4	616.7-1,096.0	361.4-768.8	154.7-456.5	47.8-203.2
		9	481.7-912.0	412.0-802.2	395.2-730.7	624.2-980.5	874.3-1,268.9	1,033.7-1,539.0	1,064.2-1,607.1	1,051.9-1,597.8	1,025.3-1,551.9	957.2-1,484.1	793.5-1,309.0	672.9-1,159.5
		12	1,069.4-1,634.6	1,055.3-1,653.4	1,064.8-1,638.3	1,051.3-1,653.6	1,069.7-1,636.0	1,074.5-1,633.5	1,087.2-1,615.8	1,073.6-1,629.6	1,069.6-1,633.7	1,068.3-1,635.0	1,079.7-1,620.9	1,078.3-1,618.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.1-136.1	259.1-305.8	237.7-281.7	410.2-489.0	382.2-450.8	343.1-441.9	102.8-152.4	22.2-47.5	4.2-15.5	2.3-17.9	47.4-88.9	65.5-87.0
		3	177.7-208.5	384.7-438.1	538.4-602.7	808.0-899.5	915.4-1,016.8	999.9-1,128.4	741.1-867.2	433.9-552.4	127.4-190.8	36.6-59.6	58.4-95.9	95.2-118.4
		6	201.6-238.2	417.1-473.9	622.2-699.9	965.1-1,071.9	1,230.9-1,338.1	1,456.3-1,591.7	1,456.3-1,604.7	1,288.5-1,449.2	1,096.1-1,245.5	768.9-904.0	456.6-567.9	203.3-264.3
		9	912.1-1,049.2	802.3-927.8	730.8-836.8	980.6-1,086.8	1,269.0-1,383.3	1,539.1-1,686.8	1,607.2-1,766.7	1,597.9-1,758.6	1,552.0-1,706.9	1,484.2-1,640.5	1,309.1-1,465.5	1,159.6-1,309.6
		12	1,634.7-1,801.5	1,653.5-1,831.7	1,638.4-1,808.0	1,653.7-1,833.3	1,636.1-1,803.2	1,633.6-1,798.2	1,615.9-1,770.2	1,629.7-1,793.4	1,633.8-1,800.2	1,635.1-1,802.4	1,621.0-1,779.7	1,618.7-1,777.1
	รุนแรง	1	136.2-168.3	305.9-357.7	281.8-330.8	489.1-576.9	450.9-526.9	442.0-557.1	152.5-213.6	47.6-79.8	15.6-28.5	18.0-33.1	89.0-138.8	87.1-112.4
		3	208.6-242.6	438.2-496.3	602.8-672.0	899.6-997.6	1,016.9-1,125.5	1,128.5-1,267.3	867.3-1,006.5	552.5-689.5	190.9-269.6	59.7-87.6	96.0-141.8	118.5-144.7
		6	238.3-279.0	474.0-535.5	700.0-783.6	1,072.0-1,186.1	1,338.2-1,451.2	1,591.8-1,735.3	1,604.8-1,762.7	1,449.3-1,622.5	1,245.6-1,407.5	904.1-1,053.5	568.0-695.0	264.4-335.6
		9	1,049.3-1,199.0	927.9-1,065.4	836.9-952.3	1,086.9-1,200.3	1,383.4-1,504.2	1,686.9-1,843.6	1,766.8-1,936.3	1,758.7-1,929.6	1,707.0-1,871.7	1,640.6-1,807.3	1,465.6-1,633.7	1,309.7-1,471.7
		12	1,801.6-1,979.1	1,831.8-2,022.0	1,808.1-1,988.8	1,833.4-2,025.2	1,803.3-1,981.2	1,798.3-1,973.4	1,770.3-1,934.0	1,793.5-1,967.5	1,800.3-1,977.4	1,802.5-1,980.6	1,779.8-1,948.3	1,777.2-1,945.4
	รุนแรงที่สุด	1	>168.3	>357.7	>330.8	>576.9	>526.9	>557.1	>213.6	>79.8	>28.5	>33.1	>138.8	>112.4
		3	>242.6	>496.3	>672.0	>997.6	>1,125.5	>1,267.3	>1,006.5	>689.5	>269.6	>87.6	>141.8	>144.7
		6	>279.0	>535.5	>783.6	>1,186.1	>1,451.2	>1,735.3	>1,762.7	>1,622.5	>1,407.5	>1,053.5	>695.0	>335.6
		9	>1,199.0	>1,065.4	>952.3	>1,200.3	>1,504.2	>1,843.6	>1,936.3	>1,929.6	>1,871.7	>1,807.3	>1,633.7	>1,471.7
		12	>1,979.1	>2,022.0	>1,988.8	>2,025.2	>1,981.2	>1,973.4	>1,934.0	>1,967.5	>1,977.4	>1,980.6	>1,948.3	>1,945.4

ตารางที่ ข.3-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร นครพนม (240043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร นครพนม (240043), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.8	<73.3	<68.3	<186.2	<234.2	<80.3	<2.1	-	-	-	-	-
		3	<33.7	<156.3	<291.5	<524.3	<710.4	<797.0	<481.9	<132.0	<4.3	-	-	-
		6	<58.2	<183.0	<357.0	<667.2	<1,005.6	<1,241.8	<1,245.7	<1,049.7	<871.2	<503.0	<164.3	<40.2
		9	<595.3	<422.4	<404.0	<686.7	<1,051.1	<1,310.2	<1,362.9	<1,345.5	<1,327.9	<1,268.5	<1,070.8	<916.5
		12	<1,391.3	<1,389.1	<1,459.8	<1,367.3	<1,291.2	<1,375.1	<1,393.5	<1,384.2	<1,391.2	<1,387.4	<1,367.7	<1,382.9
	รุนแรง	1	11.8-20.3	73.3-98.7	68.3-105.0	186.2-237.5	234.2-276.1	80.3-108.7	2.1-5.4	-	-	-	-	-
		3	33.7-51.3	156.3-194.5	291.5-358.8	524.3-625.0	710.4-821.7	797.0-878.6	481.9-540.8	132.0-167.0	4.3-9.7	-	-	<14.5
		6	58.2-78.7	183.0-223.7	357.0-429.3	667.2-775.2	1,005.6-1,135.0	1,241.8-1,368.2	1,245.7-1,366.5	1,049.7-1,164.5	871.2-954.3	503.0-562.3	164.3-200.9	40.2-57.5
		9	595.3-667.0	422.4-485.0	404.0-483.3	686.7-795.5	1,051.1-1,179.4	1,310.2-1,439.6	1,362.9-1,493.5	1,345.5-1,476.8	1,327.9-1,453.5	1,268.5-1,389.2	1,070.8-1,187.9	916.5-1,006.1
		12	1,391.3-1,518.8	1,389.1-1,517.2	1,459.8-1,574.2	1,367.3-1,499.3	1,291.2-1,439.3	1,375.1-1,508.3	1,393.5-1,522.7	1,384.2-1,515.1	1,391.2-1,520.8	1,387.4-1,517.7	1,367.7-1,501.1	1,382.9-1,513.2
	ปานกลาง	1	20.4-33.0	98.8-129.9	105.1-154.6	237.6-298.3	276.2-323.0	108.8-143.7	5.5-12.5	-	-	-	-	<11.1
		3	51.4-75.2	194.6-239.1	358.9-436.3	625.1-738.4	821.8-944.6	878.7-965.9	540.9-604.7	167.1-208.2	9.8-19.7	-	<3.1	14.5-28.2
		6	78.8-104.0	223.8-270.6	429.4-511.3	775.3-894.8	1,135.1-1,275.6	1,368.3-1,503.1	1,366.6-1,495.1	1,164.6-1,287.7	954.4-1,042.7	562.4-626.3	201.0-243.0	57.6-79.7
		9	667.1-744.4	485.1-553.8	483.4-573.1	795.6-915.8	1,179.5-1,318.0	1,439.7-1,577.6	1,493.6-1,632.6	1,476.9-1,616.6	1,453.6-1,587.1	1,389.3-1,517.6	1,188.0-1,313.5	1,006.2-1,101.7
		12	1,518.9-1,654.1	1,517.3-1,653.2	1,574.3-1,694.7	1,499.4-1,639.7	1,439.4-1,598.7	1,508.4-1,650.1	1,522.8-1,659.9	1,515.2-1,654.3	1,520.9-1,658.5	1,517.8-1,656.2	1,501.2-1,643.2	1,513.3-1,651.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.1-139.2	130.0-323.0	154.7-517.3	298.4-647.4	323.1-564.8	143.8-361.7	12.6-110.2	<24.4	<10.7	<10.3	<46.4	11.1-86.9
		3	75.3-247.7	239.2-486.7	436.4-860.3	738.5-1,331.9	944.7-1,560.6	966.0-1,373.2	604.8-910.8	208.3-442.5	19.8-136.1	<41.9	3.1-60.1	28.3-124.3
		6	104.1-261.5	270.7-524.8	511.4-945.7	894.9-1,498.2	1,275.7-1,955.5	1,503.2-2,132.6	1,495.2-2,090.8	1,287.8-1,868.3	1,042.8-1,451.7	626.4-931.6	243.1-471.0	79.8-227.8
		9	744.5-1,114.9	553.9-895.0	573.2-1,045.0	915.9-1,520.0	1,318.1-1,982.7	1,577.7-2,218.5	1,632.7-2,276.1	1,616.7-2,265.3	1,587.2-2,204.1	1,517.7-2,110.8	1,313.6-1,905.8	1,101.8-1,544.9
		12	1,654.2-2,276.1	1,653.3-2,279.4	1,694.8-2,238.4	1,639.8-2,290.0	1,598.8-2,355.4	1,650.2-2,307.1	1,660.0-2,291.6	1,654.4-2,297.2	1,658.6-2,293.0	1,656.3-2,295.0	1,643.3-2,302.1	1,651.9-2,291.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.3-182.6	323.1-390.4	517.4-656.2	647.5-764.0	564.9-639.7	361.8-438.1	110.3-158.7	24.4-44.4	10.7-22.4	10.3-20.5	46.4-80.2	87.0-117.4
		3	247.8-313.4	486.8-567.7	860.4-997.4	1,332.0-1,517.9	1,560.7-1,747.7	1,373.3-1,490.2	910.9-1,000.7	442.6-520.2	136.2-190.5	41.9-62.5	60.2-88.2	124.4-162.4
		6	261.6-316.6	524.9-606.5	945.8-1,083.0	1,498.3-1,682.4	1,955.6-2,156.4	2,132.7-2,313.4	2,090.9-2,261.0	1,868.4-2,036.4	1,451.8-1,568.3	931.7-1,020.9	471.1-544.3	227.9-281.8
		9	1,115.0-1,223.4	895.1-997.8	1,045.1-1,193.5	1,520.1-1,703.8	1,982.8-2,177.7	2,218.6-2,401.9	2,276.2-2,459.6	2,265.4-2,450.7	2,204.2-2,379.8	2,110.9-2,279.9	1,905.9-2,077.3	1,545.0-1,671.6
		12	2,276.2-2,452.7	2,279.5-2,457.3	2,238.5-2,390.3	2,290.1-2,475.6	2,355.5-2,575.8	2,307.2-2,494.8	2,291.7-2,471.1	2,297.3-2,480.3	2,293.1-2,473.5	2,295.1-2,476.8	2,302.2-2,490.4	2,291.6-2,473.6
	รุนแรง	1	182.7-233.8	390.5-466.2	656.3-816.5	764.1-893.2	639.8-720.8	438.2-524.1	158.8-218.4	44.5-71.3	22.5-38.2	20.6-33.7	80.3-124.5	117.5-153.5
		3	313.5-389.1	567.8-656.8	997.5-1,147.8	1,518.0-1,719.9	1,747.8-1,948.8	1,490.3-1,613.6	1,000.8-1,096.2	520.3-606.1	190.6-256.5	62.6-88.1	88.3-122.8	162.5-206.9
		6	316.7-378.7	606.6-695.9	1,083.1-1,232.6	1,682.5-1,880.7	2,156.5-2,370.3	2,313.5-2,503.9	2,261.1-2,440.0	2,036.5-2,214.1	1,568.4-1,690.9	1,021.0-1,115.5	544.4-624.6	281.9-343.4
		9	1,223.5-1,338.6	997.9-1,108.0	1,193.6-1,354.9	1,703.9-1,901.4	2,177.8-2,384.9	2,402.0-2,595.0	2,459.7-2,652.6	2,450.8-2,645.7	2,379.9-2,564.5	2,280.0-2,457.6	2,077.4-2,258.6	1,671.7-1,804.9
		12	2,452.8-2,638.0	2,457.4-2,644.0	2,390.4-2,548.9	2,475.7-2,670.8	2,575.9-2,809.2	2,494.9-2,692.1	2,471.2-2,659.7	2,480.4-2,672.7	2,473.6-2,663.0	2,476.9-2,667.8	2,490.5-2,688.5	2,473.7-2,664.9
	รุนแรงที่สุด	1	>233.8	>466.2	>816.5	>893.2	>720.8	>524.1	>218.4	>71.3	>38.2	>33.7	>124.5	>153.5
		3	>389.1	>656.8	>1,147.8	>1,719.9	>1,948.8	>1,613.6	>1,096.2	>606.1	>256.5	>88.1	>122.8	>206.9
		6	>378.7	>695.9	>1,232.6	>1,880.7	>2,370.3	>2,503.9	>2,440.0	>2,214.1	>1,690.9	>1,115.5	>624.6	>343.4
		9	>1,338.6	>1,108.0	>1,354.9	>1,901.4	>2,384.9	>2,595.0	>2,652.6	>2,645.7	>2,564.5	>2,457.6	>2,258.6	>1,804.9
		12	>2,638.0	>2,644.0	>2,548.9	>2,670.8	>2,809.2	>2,692.1	>2,659.7	>2,672.7	>2,663.0	>2,667.8	>2,688.5	>2,664.9

ตารางที่ ข.3-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าอุเทน (240052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าอุเทน (240052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<94.2	<150.1	<258.6	<273.7	<109.2	-	-	-	-	-	-
		3	<51.3	<183.4	<372.1	<760.5	<1,073.9	<932.8	<540.7	<149.6	-	-	-	<18.0
		6	<69.4	<222.4	<458.9	<935.6	<1,437.3	<1,687.1	<1,674.9	<1,438.1	<989.4	<560.1	<191.8	<47.7
		9	<689.6	<467.2	<508.0	<951.5	<1,496.6	<1,790.8	<1,828.3	<1,788.3	<1,747.1	<1,692.0	<1,487.2	<1,065.4
		12	<1,848.9	<1,868.4	<1,739.2	<1,695.0	<1,702.7	<1,839.6	<1,852.2	<1,848.5	<1,845.1	<1,846.4	<1,837.8	<1,822.7
	รุนแรง	1	<14.0	94.2-125.2	150.1-199.5	258.6-322.5	273.7-329.7	109.2-144.4	<0.1	-	-	-	-	<5.2
		3	51.3-71.5	183.4-228.7	372.1-455.5	760.5-876.7	1,073.9-1,190.2	932.8-1,049.9	540.7-626.0	149.6-193.8	<0.3	-	-	18.0-27.9
		6	69.4-91.8	222.4-270.1	458.9-547.2	935.6-1,056.2	1,437.3-1,570.4	1,687.1-1,823.7	1,674.9-1,811.2	1,438.1-1,565.8	989.4-1,114.1	560.1-646.4	191.8-238.2	47.7-68.4
		9	689.6-786.2	467.2-549.7	508.0-605.9	951.5-1,073.5	1,496.6-1,627.0	1,790.8-1,926.6	1,828.3-1,971.1	1,788.3-1,934.7	1,747.1-1,890.8	1,692.0-1,829.5	1,487.2-1,613.2	1,065.4-1,194.2
		12	1,848.9-1,990.8	1,868.4-2,005.8	1,739.2-1,901.8	1,695.0-1,866.2	1,702.7-1,875.1	1,839.6-1,985.8	1,852.2-1,994.8	1,848.5-1,991.8	1,845.1-1,989.1	1,846.4-1,990.2	1,837.8-1,982.3	1,822.7-1,970.3
	ปานกลาง	1	14.0-29.8	125.3-163.1	199.6-259.6	322.6-396.9	329.8-393.4	144.5-187.1	0.1-13.2	-	-	-	-	5.2-13.8
		3	71.6-97.1	228.8-281.5	455.6-551.4	876.8-1,004.8	1,190.3-1,315.0	1,050.0-1,176.8	626.1-720.2	193.9-246.8	0.3-21.0	<2.4	<5.1	28.0-41.5
		6	91.9-119.2	270.2-324.7	547.3-646.9	1,056.3-1,187.1	1,570.5-1,711.7	1,823.8-1,967.8	1,811.3-1,954.9	1,565.9-1,701.1	1,114.2-1,249.3	646.5-741.5	238.3-292.0	68.5-95.0
		9	786.3-891.8	549.8-642.0	606.0-716.4	1,073.6-1,205.9	1,627.1-1,764.9	1,926.7-2,069.3	1,971.2-2,121.4	1,934.8-2,089.1	1,890.9-2,042.5	1,829.6-1,974.5	1,613.3-1,746.3	1,194.3-1,333.5
		12	1,990.9-2,139.9	2,005.9-2,150.0	1,901.9-2,074.5	1,866.3-2,049.1	1,875.2-2,059.0	1,985.9-2,139.9	1,994.9-2,144.7	1,991.9-2,142.6	1,989.2-2,140.6	1,990.3-2,141.6	1,982.4-2,134.5	1,970.4-2,125.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.9-154.2	163.2-392.8	259.7-624.4	397.0-811.5	393.5-731.4	187.2-444.5	13.3-143.6	<17.7	<11.7	<19.5	<49.1	13.9-104.6
		3	97.2-262.2	281.6-575.5	551.5-1,072.0	1,004.9-1,643.4	1,315.1-1,902.2	1,176.9-1,788.1	720.3-1,193.0	246.9-557.8	21.1-163.7	2.4-42.3	5.1-71.8	41.6-142.3
		6	119.3-284.0	324.8-618.3	647.0-1,168.3	1,187.2-1,820.4	1,711.8-2,362.5	1,967.9-2,620.6	1,955.0-2,606.6	1,701.2-2,320.7	1,249.4-1,900.4	741.6-1,216.7	292.1-589.9	95.1-273.5
		9	891.9-1,409.8	642.1-1,116.1	716.5-1,294.8	1,206.0-1,845.6	1,765.0-2,395.4	2,069.4-2,710.9	2,121.5-2,799.5	2,089.2-2,789.7	2,042.6-2,730.7	1,974.6-2,632.0	1,746.4-2,352.8	1,333.6-2,000.0
		12	2,140.0-2,811.6	2,150.1-2,796.4	2,074.6-2,870.7	2,049.2-2,900.8	2,059.1-2,916.3	2,140.0-2,836.3	2,144.8-2,820.1	2,142.7-2,822.3	2,140.7-2,824.3	2,141.7-2,824.2	2,134.6-2,821.7	2,126.0-2,831.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.3-205.7	392.9-472.2	624.5-750.3	811.6-947.1	731.5-838.5	444.6-533.1	143.7-204.9	17.7-32.6	11.7-30.6	19.5-33.9	49.1-70.9	104.7-146.0
		3	262.3-321.3	575.6-671.7	1,072.1-1,239.5	1,643.5-1,836.7	1,902.3-2,072.0	1,788.2-1,968.2	1,193.1-1,336.8	557.9-663.0	163.8-225.7	42.4-61.5	71.9-102.4	142.4-181.2
		6	284.1-340.8	618.4-712.0	1,168.4-1,331.8	1,820.5-2,007.5	2,362.6-2,547.5	2,620.7-2,803.6	2,606.7-2,789.4	2,320.8-2,496.0	1,900.5-2,092.3	1,216.8-1,360.6	590.0-687.1	273.6-338.8
		9	1,409.9-1,564.6	1,116.2-1,262.7	1,294.9-1,476.2	1,845.7-2,034.5	2,395.5-2,573.4	2,711.0-2,889.7	2,799.6-2,989.0	2,789.8-2,986.3	2,730.8-2,923.9	2,632.1-2,816.3	2,352.9-2,523.6	2,000.1-2,195.4
		12	2,811.7-2,999.0	2,796.5-2,976.0	2,870.8-3,097.2	2,900.9-3,145.2	2,916.4-3,162.4	2,836.4-3,031.2	2,820.2-3,008.6	2,822.4-3,012.1	2,824.4-3,015.3	2,824.3-3,014.9	2,821.8-3,013.8	2,831.2-3,028.8
	รุนแรง	1	205.8-266.6	472.3-561.2	750.4-891.5	947.2-1,096.6	838.6-955.1	533.2-632.2	205.0-279.6	32.7-52.2	30.7-54.0	34.0-52.0	71.0-97.0	146.1-196.0
		3	321.4-388.4	671.8-777.7	1,239.6-1,423.0	1,836.8-2,044.1	2,072.1-2,251.4	1,968.3-2,159.7	1,336.9-1,491.3	663.1-780.2	225.8-300.0	61.6-85.1	102.5-139.7	181.3-226.1
		6	340.9-404.4	712.1-814.5	1,331.9-1,509.4	2,007.6-2,206.8	2,547.6-2,741.6	2,803.7-2,994.7	2,789.5-2,980.4	2,496.1-2,679.8	2,092.4-2,296.4	1,360.7-1,515.2	687.2-793.9	338.9-413.2
		9	1,564.7-1,730.1	1,262.8-1,421.2	1,476.3-1,673.3	2,034.6-2,235.7	2,573.5-2,759.9	2,889.8-3,076.0	2,989.1-3,186.7	2,986.4-3,191.7	2,924.0-3,125.9	2,816.4-3,009.0	2,523.7-2,702.3	2,195.5-2,402.8
		12	2,999.1-3,194.3	2,976.1-3,162.9	3,097.3-3,335.1	3,145.3-3,402.7	3,162.5-3,421.6	3,031.3-3,234.6	3,008.7-3,205.1	3,012.2-3,210.0	3,015.4-3,214.6	3,015.0-3,213.8	3,013.9-3,214.3	3,028.9-3,235.2
	รุนแรงที่สุด	1	>266.6	>561.2	>891.5	>1,096.6	>955.1	>632.2	>279.6	>52.2	>54.0	>52.0	>97.0	>196.0
		3	>388.4	>777.7	>1,423.0	>2,044.1	>2,251.4	>2,159.7	>1,491.3	>780.2	>300.0	>85.1	>139.7	>226.1
		6	>404.4	>814.5	>1,509.4	>2,206.8	>2,741.6	>2,994.7	>2,980.4	>2,679.8	>2,296.4	>1,515.2	>793.9	>413.2
		9	>1,730.1	>1,421.2	>1,673.3	>2,235.7	>2,759.9	>3,076.0	>3,186.7	>3,191.7	>3,125.9	>3,009.0	>2,702.3	>2,402.8
		12	>3,194.3	>3,162.9	>3,335.1	>3,402.7	>3,421.6	>3,234.6	>3,205.1	>3,210.0	>3,214.6	>3,213.8	>3,214.3	>3,235.2

ตารางที่ ข.3-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีสงคราม (240062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีสงคราม (240062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<76.3	<126.1	<184.0	<214.2	<97.8	-	-	-	-	-	-
		3	<20.5	<134.5	<328.0	<566.7	<770.5	<716.7	<444.6	<136.5	-	-	-	-
		6	<27.0	<148.4	<371.9	<667.5	<1,038.3	<1,251.9	<1,251.3	<1,065.7	<776.9	<451.7	<165.0	-
		9	<510.0	<346.9	<405.2	<676.0	<1,060.6	<1,283.0	<1,333.1	<1,322.9	<1,314.1	<1,264.1	<1,083.8	<811.7
		12	<1,340.1	<1,348.6	<1,350.6	<1,252.2	<1,274.8	<1,318.2	<1,346.8	<1,344.6	<1,342.9	<1,342.9	<1,335.5	<1,342.8
	รุนแรง	1	<14.6	76.3-99.8	126.1-166.0	184.0-233.7	214.2-261.7	97.8-130.0	<0.1	-	-	-	-	-
		3	20.5-35.5	134.5-171.0	328.0-391.9	566.7-661.1	770.5-877.9	716.7-819.9	444.6-518.8	136.5-176.0	<0.4	-	-	-
		6	27.0-45.0	148.4-189.1	371.9-442.6	667.5-773.1	1,038.3-1,163.1	1,251.9-1,385.7	1,251.3-1,380.7	1,065.7-1,190.1	776.9-884.3	451.7-529.2	165.0-207.1	<34.8
		9	510.0-602.8	346.9-422.0	405.2-484.9	676.0-784.7	1,060.6-1,188.6	1,283.0-1,425.9	1,333.1-1,476.8	1,322.9-1,466.1	1,314.1-1,451.4	1,264.1-1,396.1	1,083.8-1,211.7	811.7-926.5
		12	1,340.1-1,486.3	1,348.6-1,492.2	1,350.6-1,493.7	1,252.2-1,412.8	1,274.8-1,434.1	1,318.2-1,470.4	1,346.8-1,492.9	1,344.6-1,491.1	1,342.9-1,489.7	1,342.9-1,489.8	1,335.5-1,483.1	1,342.8-1,488.9
	ปานกลาง	1	14.6-29.1	99.9-128.2	166.1-214.4	233.8-292.4	261.8-316.1	130.1-169.2	0.1-10.4	-	-	-	-	-
		3	35.6-57.6	171.1-214.0	392.0-464.1	661.2-766.0	878.0-995.3	820.0-933.0	518.9-601.2	176.1-223.1	0.4-18.6	-	-	<17.5
		6	45.1-71.0	189.2-237.1	442.7-522.2	773.2-889.9	1,163.2-1,297.9	1,385.8-1,529.0	1,380.8-1,519.1	1,190.2-1,324.3	884.4-1,001.5	529.3-615.5	207.2-256.5	34.8-62.3
		9	602.9-706.9	422.1-507.9	485.0-574.9	784.8-905.1	1,188.7-1,327.0	1,426.0-1,579.3	1,476.9-1,631.0	1,466.2-1,619.5	1,451.5-1,598.3	1,396.2-1,537.3	1,211.8-1,349.7	926.6-1,052.2
		12	1,486.4-1,643.1	1,492.3-1,645.9	1,493.8-1,647.1	1,412.9-1,587.0	1,434.2-1,606.8	1,470.5-1,634.4	1,493.0-1,649.7	1,491.2-1,648.3	1,489.8-1,647.3	1,489.9-1,647.4	1,483.2-1,641.6	1,489.0-1,645.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.2-134.9	128.3-297.0	214.5-504.2	292.5-627.8	316.2-611.0	169.3-407.2	10.5-106.6	<30.2	<7.2	<16.1	<51.5	<76.8
		3	57.7-244.6	214.1-460.0	464.2-843.3	766.1-1,298.1	995.4-1,570.8	933.1-1,490.8	601.3-1,019.4	223.2-497.8	18.7-134.4	<54.8	<71.4	17.5-126.3
		6	71.1-281.5	237.2-512.7	522.3-937.7	890.0-1,476.1	1,298.0-1,942.3	1,529.1-2,202.3	1,519.2-2,165.8	1,324.4-1,962.7	1,001.6-1,575.4	615.6-1,056.1	256.6-534.5	62.4-236.8
		9	707.0-1,244.9	508.0-970.3	575.0-1,048.7	905.2-1,511.2	1,327.1-1,988.9	1,579.4-2,304.4	1,631.1-2,355.7	1,619.6-2,341.6	1,598.4-2,286.1	1,537.4-2,198.5	1,349.8-2,007.4	1,052.3-1,669.6
		12	1,643.2-2,381.7	1,646.0-2,367.5	1,647.2-2,366.2	1,587.1-2,428.9	1,606.9-2,437.5	1,634.5-2,413.2	1,649.8-2,387.4	1,648.4-2,388.6	1,647.4-2,389.6	1,647.5-2,390.3	1,641.7-2,389.6	1,645.7-2,383.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.0-177.4	297.1-354.6	504.3-603.6	627.9-739.5	611.1-705.6	407.3-489.4	106.7-151.1	30.2-61.3	7.2-22.0	16.1-34.6	51.5-87.4	76.8-105.1
		3	244.7-321.3	460.1-541.9	843.4-962.4	1,298.2-1,461.2	1,570.9-1,742.7	1,490.9-1,658.2	1,019.5-1,147.6	497.9-590.4	134.5-183.8	54.8-86.4	71.4-108.0	126.4-169.3
		6	281.6-366.2	512.8-604.6	937.8-1,067.7	1,476.2-1,654.4	1,942.4-2,131.0	2,202.4-2,396.7	2,165.9-2,351.8	1,962.8-2,149.1	1,575.5-1,746.6	1,056.2-1,191.8	534.6-626.0	236.9-303.1
		9	1,245.0-1,412.1	970.4-1,118.1	1,048.8-1,197.8	1,511.3-1,696.0	1,989.0-2,182.9	2,304.5-2,514.8	2,355.8-2,565.2	2,341.7-2,550.4	2,286.2-2,484.2	2,198.6-2,388.9	2,007.5-2,199.7	1,669.7-1,854.4
		12	2,381.8-2,595.5	2,367.6-2,575.8	2,366.3-2,573.7	2,429.0-2,677.6	2,437.6-2,682.1	2,413.3-2,640.3	2,387.5-2,600.8	2,388.7-2,602.9	2,389.7-2,604.6	2,390.4-2,605.4	2,389.7-2,606.5	2,383.7-2,597.1
	รุนแรง	1	177.5-227.3	354.7-418.9	603.7-714.7	739.6-863.0	705.7-809.2	489.5-581.5	151.2-205.2	61.4-101.7	22.1-41.8	34.7-59.1	87.5-133.0	105.2-138.6
		3	321.4-411.5	542.0-632.6	962.5-1,091.9	1,461.3-1,636.9	1,742.8-1,926.4	1,658.3-1,837.3	1,147.7-1,285.9	590.5-693.3	183.9-242.7	86.5-125.5	108.1-153.1	169.4-219.9
		6	366.3-465.3	604.7-706.4	1,067.8-1,208.8	1,654.5-1,846.1	2,131.1-2,331.4	2,396.8-2,602.0	2,351.9-2,548.0	2,149.2-2,346.6	1,746.7-1,929.5	1,191.9-1,338.3	626.1-727.0	303.2-379.8
		9	1,412.2-1,593.1	1,118.2-1,279.7	1,197.9-1,359.9	1,696.1-1,894.9	2,183.0-2,388.8	2,514.9-2,737.4	2,565.3-2,786.6	2,550.5-2,771.0	2,484.3-2,693.2	2,389.0-2,589.8	2,199.8-2,403.6	1,854.5-2,052.0
		12	2,595.6-2,821.5	2,575.9-2,795.7	2,573.8-2,792.7	2,677.7-2,942.3	2,682.2-2,942.2	2,640.4-2,880.8	2,600.9-2,826.3	2,603.0-2,829.3	2,604.7-2,831.8	2,605.5-2,832.7	2,606.6-2,835.8	2,597.2-2,822.8
	รุนแรงที่สุด	1	>227.3	>418.9	>714.7	>863.0	>809.2	>581.5	>205.2	>101.7	>41.8	>59.1	>133.0	>138.6
		3	>411.5	>632.6	>1,091.9	>1,636.9	>1,926.4	>1,837.3	>1,285.9	>693.3	>242.7	>125.5	>153.1	>219.9
		6	>465.3	>706.4	>1,208.8	>1,846.1	>2,331.4	>2,602.0	>2,548.0	>2,346.6	>1,929.5	>1,338.3	>727.0	>379.8
		9	>1,593.1	>1,279.7	>1,359.9	>1,894.9	>2,388.8	>2,737.4	>2,786.6	>2,771.0	>2,693.2	>2,589.8	>2,403.6	>2,052.0
		12	>2,821.5	>2,795.7	>2,792.7	>2,942.3	>2,942.2	>2,880.8	>2,826.3	>2,829.3	>2,831.8	>2,832.7	>2,835.8	>2,822.8

ตารางที่ ข.3-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านแพง (240082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านแพง (240082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.2	<109.6	<169.3	<220.7	<380.8	<133.6	-	-	-	-	-	-
		3	<44.1	<190.4	<426.7	<801.1	<1,107.4	<1,047.9	<681.1	<184.2	-	-	-	<17.0
		6	<56.9	<218.7	<517.3	<916.9	<1,470.6	<1,804.9	<1,792.7	<1,505.0	<1,088.3	<704.4	<209.8	<47.3
		9	<842.7	<502.8	<577.0	<939.3	<1,515.3	<1,877.4	<1,895.7	<1,876.1	<1,851.7	<1,813.5	<1,537.1	<1,188.7
		12	<1,975.2	<1,989.8	<1,892.9	<1,785.8	<1,841.8	<1,921.5	<1,925.3	<1,919.4	<1,917.7	<1,914.7	<1,913.3	<1,946.0
	รุนแรง	1	13.2-22.7	109.6-142.3	169.3-221.9	220.7-289.7	380.8-432.7	133.6-172.9	<3.4	-	-	-	-	<0.3
		3	44.1-64.5	190.4-239.0	426.7-512.6	801.1-923.3	1,107.4-1,239.8	1,047.9-1,168.5	681.1-759.8	184.2-230.5	<7.5	<0.0	<4.8	17.0-27.3
		6	56.9-81.0	218.7-270.2	517.3-607.3	916.9-1,053.3	1,470.6-1,625.5	1,804.9-1,955.2	1,792.7-1,938.2	1,505.0-1,649.7	1,088.3-1,217.4	704.4-785.2	209.8-259.1	47.3-67.4
		9	842.7-934.6	502.8-591.6	577.0-673.1	939.3-1,078.0	1,515.3-1,669.5	1,877.4-2,033.4	1,895.7-2,058.2	1,876.1-2,041.2	1,851.7-2,009.6	1,813.5-1,961.6	1,537.1-1,683.1	1,188.7-1,318.6
		12	1,975.2-2,128.1	1,989.8-2,140.2	1,892.9-2,063.4	1,785.8-1,976.2	1,841.8-2,024.2	1,921.5-2,086.2	1,925.3-2,088.6	1,919.4-2,083.9	1,917.7-2,082.5	1,914.7-2,080.0	1,913.3-2,078.7	1,946.0-2,105.2
	ปานกลาง	1	22.8-36.8	142.4-181.6	222.0-285.4	289.8-373.0	432.8-489.5	173.0-219.8	3.4-11.1	-	-	-	<1.6	0.3-15.1
		3	64.6-91.0	239.1-295.9	512.7-609.9	923.4-1,057.9	1,239.9-1,382.8	1,168.6-1,298.4	759.9-844.6	230.6-284.6	7.5-19.9	0.0-2.6	4.8-10.9	27.4-41.7
		6	81.1-112.0	270.3-329.9	607.4-707.8	1,053.4-1,203.3	1,625.6-1,791.3	1,955.3-2,113.8	1,938.3-2,091.7	1,649.8-1,803.7	1,217.5-1,356.7	785.3-872.1	259.2-316.1	67.5-93.3
		9	934.7-1,033.2	591.7-690.9	673.2-779.8	1,078.1-1,230.5	1,669.6-1,834.3	2,033.5-2,198.1	2,058.3-2,229.9	2,041.3-2,216.0	2,009.7-2,176.4	1,961.7-2,117.8	1,683.2-1,838.4	1,318.7-1,458.0
		12	2,128.2-2,289.0	2,140.3-2,298.2	2,063.5-2,244.1	1,976.3-2,180.2	2,024.3-2,218.6	2,086.3-2,260.4	2,088.7-2,261.3	2,084.0-2,257.8	2,082.6-2,256.8	2,080.1-2,254.9	2,078.8-2,253.6	2,105.3-2,273.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.9-155.1	181.7-412.6	285.5-663.6	373.1-870.4	489.6-766.5	219.9-494.7	11.2-111.1	<37.6	<7.8	<25.6	1.6-42.3	15.2-112.2
		3	91.1-273.1	296.0-615.6	610.0-1,125.1	1,058.0-1,728.7	1,382.9-2,065.6	1,298.5-1,915.5	844.7-1,247.6	284.7-587.2	20.0-144.8	2.7-62.5	11.0-63.1	41.8-152.8
		6	112.1-317.7	330.0-658.4	707.9-1,222.5	1,203.4-1,947.4	1,791.4-2,568.6	2,113.9-2,835.2	2,091.8-2,787.3	1,803.8-2,516.5	1,356.8-2,021.5	872.2-1,284.9	316.2-629.7	93.4-265.5
		9	1,033.3-1,497.9	691.0-1,200.9	779.9-1,321.2	1,230.6-1,985.8	1,834.4-2,602.6	2,198.2-2,946.3	2,230.0-3,013.2	2,216.1-3,015.9	2,176.5-2,936.9	2,117.9-2,826.0	1,838.5-2,555.9	1,458.1-2,114.7
		12	2,289.1-3,014.3	2,298.3-3,008.7	2,244.2-3,073.6	2,180.3-3,137.7	2,218.7-3,121.7	2,260.5-3,054.6	2,261.4-3,047.5	2,257.9-3,050.9	2,256.9-3,051.9	2,255.0-3,053.0	2,253.7-3,052.3	2,273.2-3,034.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.2-203.6	412.7-491.0	663.7-792.8	870.5-1,040.6	766.6-849.0	494.8-587.6	111.2-159.9	37.6-75.1	7.8-16.3	25.6-39.4	42.4-60.8	112.3-154.0
		3	273.2-340.6	615.7-720.9	1,125.2-1,287.8	1,728.8-1,931.7	2,065.7-2,265.5	1,915.6-2,095.2	1,247.7-1,365.2	587.3-686.6	144.9-201.3	62.6-95.7	63.2-85.4	152.9-196.4
		6	317.8-392.7	658.5-765.1	1,222.6-1,381.3	1,947.5-2,171.7	2,568.7-2,792.7	2,835.3-3,037.9	2,787.4-2,982.3	2,516.6-2,719.9	2,021.6-2,215.9	1,285.0-1,405.1	629.8-731.4	265.6-328.2
		9	1,498.0-1,632.4	1,201.0-1,358.6	1,321.3-1,487.1	1,985.9-2,213.3	2,602.7-2,823.2	2,946.4-3,156.5	3,013.3-3,234.0	3,016.0-3,242.0	2,937.0-3,151.2	2,826.1-3,024.7	2,556.0-2,760.4	2,114.8-2,304.9
		12	3,014.4-3,216.7	3,008.8-3,206.5	3,073.7-3,308.6	3,137.8-3,414.1	3,121.8-3,380.2	3,054.7-3,278.6	3,047.6-3,268.9	3,051.0-3,274.5	3,052.0-3,276.2	3,053.1-3,278.2	3,052.4-3,277.7	3,034.8-3,248.4
	รุนแรง	1	203.7-260.5	491.1-578.2	792.9-937.1	1,040.7-1,230.6	849.1-937.1	587.7-691.0	160.0-219.8	75.2-126.0	16.4-27.3	39.5-55.9	60.9-83.2	154.1-203.9
		3	340.7-417.8	721.0-837.0	1,287.9-1,464.9	1,931.8-2,149.5	2,265.6-2,477.6	2,095.3-2,285.7	1,365.3-1,489.6	686.7-796.2	201.4-269.6	95.8-137.5	85.5-111.9	196.5-247.2
		6	392.8-477.9	765.2-882.2	1,381.4-1,552.9	2,171.8-2,412.2	2,792.8-3,029.3	3,038.0-3,250.0	2,982.4-3,186.0	2,720.0-2,933.8	2,216.0-2,422.2	1,405.2-1,532.4	731.5-843.1	328.3-399.6
		9	1,632.5-1,774.6	1,358.7-1,529.2	1,487.2-1,665.9	2,213.4-2,457.1	2,823.3-3,055.7	3,156.6-3,376.4	3,234.1-3,465.1	3,242.1-3,479.0	3,151.3-3,375.5	3,024.8-3,232.3	2,760.5-2,975.3	2,305.0-2,505.9
		12	3,216.8-3,427.9	3,206.6-3,412.8	3,308.7-3,555.0	3,414.2-3,706.0	3,380.3-3,652.3	3,278.7-3,513.0	3,269.0-3,500.6	3,274.6-3,508.5	3,276.3-3,510.9	3,278.3-3,513.9	3,277.8-3,513.6	3,248.5-3,471.6
	รุนแรงที่สุด	1	>260.5	>578.2	>937.1	>1,230.6	>937.1	>691.0	>219.8	>126.0	>27.3	>55.9	>83.2	>203.9
		3	>417.8	>837.0	>1,464.9	>2,149.5	>2,477.6	>2,285.7	>1,489.6	>796.2	>269.6	>137.5	>111.9	>247.2
		6	>477.9	>882.2	>1,552.9	>2,412.2	>3,029.3	>3,250.0	>3,186.0	>2,933.8	>2,422.2	>1,532.4	>843.1	>399.6
		9	>1,774.6	>1,529.2	>1,665.9	>2,457.1	>3,055.7	>3,376.4	>3,465.1	>3,479.0	>3,375.5	>3,232.3	>2,975.3	>2,505.9
		12	>3,427.9	>3,412.8	>3,555.0	>3,706.0	>3,652.3	>3,513.0	>3,500.6	>3,508.5	>3,510.9	>3,513.9	>3,513.6	>3,471.6

ตารางที่ ข.3-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เรณูนคร (240182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เรณูนคร (240182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<60.7	<54.2	<96.3	<126.7	<62.8	-	-	-	-	-	-
		3	<28.7	<106.7	<214.6	<397.9	<503.1	<503.0	<281.9	<81.3	-	-	-	-
		6	<35.2	<128.0	<250.2	<500.1	<771.1	<962.3	<925.7	<745.7	<533.5	<291.3	<93.7	<20.1
		9	<371.9	<266.8	<272.5	<508.9	<796.4	<1,009.7	<1,032.8	<1,031.7	<1,009.4	<942.3	<760.2	<591.6
		12	<1,028.0	<991.3	<972.6	<928.6	<962.9	<1,040.7	<1,044.7	<1,054.6	<1,057.1	<1,051.7	<1,050.4	<1,074.4
	รุนแรง	1	<6.0	60.7-81.6	54.2-80.1	96.3-135.0	126.7-165.8	62.8-89.5	-	-	-	-	-	-
		3	28.7-42.9	106.7-139.4	214.6-264.8	397.9-470.6	503.1-589.2	503.0-589.9	281.9-348.1	81.3-114.0	-	-	-	<10.7
		6	35.2-51.3	128.0-163.0	250.2-307.4	500.1-580.1	771.1-867.9	962.3-1,061.7	925.7-1,028.1	745.7-845.6	533.5-625.3	291.3-359.0	93.7-129.2	20.1-32.8
		9	371.9-448.8	266.8-330.9	272.5-336.1	508.9-590.4	796.4-894.0	1,009.7-1,114.3	1,032.8-1,140.8	1,031.7-1,137.6	1,009.4-1,110.9	942.3-1,044.8	760.2-862.3	591.6-686.7
		12	1,028.0-1,137.7	991.3-1,108.1	972.6-1,092.3	928.6-1,055.5	962.9-1,085.7	1,040.7-1,150.9	1,044.7-1,153.5	1,054.6-1,161.7	1,057.1-1,163.7	1,051.7-1,159.2	1,050.4-1,157.8	1,074.4-1,177.2
	ปานกลาง	1	6.0-15.5	81.7-107.2	80.2-114.3	135.1-184.0	165.9-213.0	89.6-123.8	-	-	-	-	-	<2.9
		3	43.0-61.8	139.5-178.8	264.9-322.8	470.7-552.0	589.3-685.1	590.0-686.7	348.2-424.7	114.1-155.3	-	-	-	10.7-22.5
		6	51.4-72.4	163.1-204.4	307.5-373.3	580.2-668.6	868.0-972.9	1,061.8-1,168.0	1,028.2-1,138.2	845.7-954.4	625.4-727.7	359.1-437.0	129.3-173.6	32.9-51.0
		9	448.9-536.3	331.0-405.3	336.2-409.6	590.5-680.5	894.1-999.7	1,114.4-1,226.1	1,140.9-1,256.3	1,137.7-1,250.8	1,111.0-1,219.2	1,044.9-1,154.7	862.4-973.6	686.8-792.0
		12	1,137.8-1,255.2	1,108.2-1,234.0	1,092.4-1,221.8	1,055.6-1,193.9	1,085.8-1,219.0	1,151.0-1,268.8	1,153.6-1,270.0	1,161.8-1,276.0	1,163.8-1,277.5	1,159.3-1,274.1	1,157.9-1,272.6	1,177.3-1,286.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-110.0	107.3-265.3	114.4-352.2	184.1-502.7	213.1-493.9	123.9-351.3	<89.6	<17.2	-	<3.0	<44.2	2.9-87.0
		3	61.9-195.5	178.9-412.5	322.9-641.4	552.1-973.4	685.2-1,174.6	686.8-1,181.8	424.8-845.7	155.4-423.8	<108.8	<37.6	<56.6	22.6-113.6
		6	72.5-216.8	204.5-441.9	373.4-733.2	668.7-1,114.1	973.0-1,478.3	1,168.1-1,664.8	1,138.3-1,657.7	954.5-1,484.3	727.8-1,250.8	437.1-864.7	173.7-456.1	51.1-195.0
		9	536.4-1,002.3	405.4-816.4	409.7-812.7	680.6-1,134.1	999.8-1,506.4	1,226.2-1,749.0	1,256.4-1,796.9	1,250.9-1,779.4	1,219.3-1,723.6	1,154.8-1,672.5	973.7-1,515.8	792.1-1,322.4
		12	1,255.3-1,806.9	1,234.1-1,834.3	1,221.9-1,843.6	1,194.0-1,870.2	1,219.1-1,862.5	1,268.9-1,822.0	1,270.1-1,815.1	1,276.1-1,809.1	1,277.6-1,807.6	1,274.2-1,810.3	1,272.7-1,808.2	1,286.6-1,792.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.1-152.4	265.4-320.5	352.3-441.0	502.8-617.4	494.0-589.8	351.4-434.2	89.6-134.2	17.2-37.3	<20.8	3.0-24.6	44.2-75.8	87.1-126.2
		3	195.6-245.8	412.6-492.2	641.5-744.7	973.5-1,104.4	1,174.7-1,325.3	1,181.9-1,334.4	845.8-982.2	423.9-520.4	108.8-159.8	37.6-59.9	56.6-97.5	113.7-151.2
		6	216.9-270.3	442.0-521.1	733.3-849.4	1,114.2-1,249.8	1,478.4-1,627.1	1,664.9-1,807.7	1,657.8-1,808.4	1,484.4-1,641.8	1,250.9-1,412.0	864.8-1,003.1	456.2-556.6	195.1-252.3
		9	1,002.4-1,150.2	816.5-950.3	812.8-943.3	1,134.2-1,272.3	1,506.5-1,655.3	1,749.1-1,899.4	1,797.0-1,952.7	1,779.5-1,931.3	1,723.7-1,868.3	1,672.6-1,822.3	1,515.9-1,676.9	1,322.5-1,484.1
		12	1,807.0-1,966.2	1,834.4-2,009.7	1,843.7-2,026.3	1,870.3-2,071.7	1,862.6-2,052.4	1,822.1-1,981.6	1,815.2-1,972.1	1,809.2-1,962.1	1,807.7-1,959.7	1,810.4-1,964.4	1,808.3-1,962.1	1,792.3-1,936.5
	รุนแรง	1	152.5-203.5	320.6-382.4	441.1-542.8	617.5-747.4	589.9-696.8	434.3-528.5	134.3-189.0	37.4-62.4	20.8-33.5	24.7-57.3	75.9-112.3	126.3-174.0
		3	245.9-303.6	492.3-581.1	744.8-858.0	1,104.5-1,246.3	1,325.4-1,488.0	1,334.5-1,499.1	982.3-1,132.2	520.5-629.9	159.9-222.0	60.0-86.2	97.6-149.3	151.3-195.5
		6	270.4-331.4	521.2-608.8	849.5-976.7	1,249.9-1,395.7	1,627.2-1,785.5	1,807.8-1,958.4	1,808.5-1,967.7	1,641.9-1,809.7	1,412.1-1,586.0	1,003.2-1,155.0	556.7-670.0	252.4-319.1
		9	1,150.3-1,311.4	950.4-1,097.5	943.4-1,086.6	1,272.4-1,421.0	1,655.4-1,813.4	1,899.5-2,058.1	1,952.8-2,116.9	1,931.4-2,091.5	1,868.4-2,020.6	1,822.4-1,980.6	1,677.0-1,848.8	1,484.2-1,658.1
		12	1,966.3-2,134.4	2,009.8-2,195.7	2,026.4-2,220.4	2,071.8-2,286.7	2,052.5-2,254.6	1,981.7-2,150.0	1,972.2-2,137.6	1,962.2-2,123.4	1,959.8-2,119.9	1,964.5-2,126.7	1,962.2-2,124.4	1,936.6-2,088.1
	รุนแรงที่สุด	1	>203.5	>382.4	>542.8	>747.4	>696.8	>528.5	>189.0	>62.4	>33.5	>57.3	>112.3	>174.0
		3	>303.6	>581.1	>858.0	>1,246.3	>1,488.0	>1,499.1	>1,132.2	>629.9	>222.0	>86.2	>149.3	>195.5
		6	>331.4	>608.8	>976.7	>1,395.7	>1,785.5	>1,958.4	>1,967.7	>1,809.7	>1,586.0	>1,155.0	>670.0	>319.1
		9	>1,311.4	>1,097.5	>1,086.6	>1,421.0	>1,813.4	>2,058.1	>2,116.9	>2,091.5	>2,020.6	>1,980.6	>1,848.8	>1,658.1
		12	>2,134.4	>2,195.7	>2,220.4	>2,286.7	>2,254.6	>2,150.0	>2,137.6	>2,123.4	>2,119.9	>2,126.7	>2,124.4	>2,088.1

ตารางที่ ข.3-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาทม (240232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาทม (240232), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<78.6	<135.3	<162.0	<246.3	<102.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<152.0	<324.3	<610.4	<812.3	<803.6	<494.1	<124.3	-	-	-	-
		6	-	<183.4	<385.1	<687.4	<1,076.8	<1,338.6	<1,349.7	<1,129.8	<834.6	<529.0	<158.9	<37.6
		9	<645.4	<403.3	<433.0	<705.0	<1,111.9	<1,374.6	<1,384.0	<1,382.5	<1,376.6	<1,382.2	<1,194.5	<921.7
		12	<1,555.2	<1,529.4	<1,465.5	<1,411.3	<1,416.2	<1,441.4	<1,402.4	<1,409.0	<1,410.3	<1,416.3	<1,441.1	<1,462.1
	รุนแรง	1	-	78.6-107.6	135.3-179.3	162.0-214.6	246.3-296.0	102.0-140.3	-	-	-	-	-	-
		3	<36.0	152.0-192.0	324.3-399.9	610.4-714.1	812.3-928.2	803.6-911.1	494.1-577.8	124.3-170.8	-	-	<0.1	<14.8
		6	<48.7	183.4-226.7	385.1-465.9	687.4-804.7	1,076.8-1,217.3	1,338.6-1,490.2	1,349.7-1,497.7	1,129.8-1,268.9	834.6-951.2	529.0-610.9	158.9-209.3	37.6-54.8
		9	645.4-735.3	403.3-487.2	433.0-521.4	705.0-823.1	1,111.9-1,254.4	1,374.6-1,534.6	1,384.0-1,553.4	1,382.5-1,547.9	1,376.6-1,536.5	1,382.2-1,528.2	1,194.5-1,329.8	921.7-1,037.7
		12	1,555.2-1,697.9	1,529.4-1,676.1	1,465.5-1,624.5	1,411.3-1,580.0	1,416.2-1,585.4	1,441.4-1,605.7	1,402.4-1,572.4	1,409.0-1,577.8	1,410.3-1,578.9	1,416.3-1,583.9	1,441.1-1,603.8	1,462.1-1,621.2
	ปานกลาง	1	<11.8	107.7-143.7	179.4-232.6	214.7-278.5	296.1-352.5	140.4-188.0	<4.9	-	-	-	-	<6.7
		3	36.0-62.8	192.1-239.1	400.0-487.3	714.2-829.4	928.3-1,055.1	911.2-1,028.2	577.9-670.9	170.9-228.9	<21.0	-	0.1-7.0	14.8-28.3
		6	48.7-79.2	226.8-276.9	466.0-558.0	804.8-935.4	1,217.4-1,370.0	1,490.3-1,653.4	1,497.8-1,656.6	1,269.0-1,419.4	951.3-1,078.7	611.0-701.4	209.4-270.1	54.9-77.1
		9	735.4-833.5	487.3-582.6	521.5-621.9	823.2-954.4	1,254.5-1,409.0	1,534.7-1,707.0	1,553.5-1,736.7	1,548.0-1,726.5	1,536.6-1,708.8	1,528.3-1,684.5	1,329.9-1,475.4	1,037.8-1,163.6
		12	1,698.0-1,849.4	1,676.2-1,832.2	1,624.6-1,795.0	1,580.1-1,762.3	1,585.5-1,768.1	1,605.8-1,782.4	1,572.5-1,756.1	1,577.9-1,760.1	1,579.0-1,760.9	1,584.0-1,764.7	1,603.9-1,778.6	1,621.3-1,791.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.8-137.4	143.8-371.8	232.7-555.2	278.6-664.6	352.6-651.5	188.1-491.0	4.9-125.2	<20.9	<10.7	<14.9	<54.0	6.7-73.8
		3	62.9-228.7	239.2-505.8	487.4-966.3	829.5-1,417.0	1,055.2-1,679.9	1,028.3-1,597.9	671.0-1,144.6	229.0-597.6	21.0-134.9	<42.2	7.1-71.6	28.4-122.5
		6	79.3-252.0	277.0-552.9	558.1-1,050.2	935.5-1,601.4	1,370.1-2,110.0	1,653.5-2,426.3	1,656.7-2,405.5	1,419.5-2,142.0	1,078.8-1,704.3	701.5-1,153.7	270.2-635.0	77.2-230.2
		9	833.6-1,315.1	582.7-1,090.9	622.0-1,155.0	954.5-1,621.4	1,409.1-2,155.9	1,707.1-2,527.4	1,736.8-2,615.6	1,726.6-2,579.9	1,708.9-2,527.9	1,684.6-2,417.2	1,475.5-2,164.7	1,163.7-1,769.8
		12	1,849.5-2,546.1	1,832.3-2,554.6	1,795.1-2,597.4	1,762.4-2,632.9	1,768.2-2,640.5	1,782.5-2,620.6	1,756.2-2,635.4	1,760.2-2,631.2	1,761.0-2,630.4	1,764.8-2,627.2	1,778.7-2,606.5	1,792.0-2,595.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.5-192.9	371.9-452.5	555.3-666.3	664.7-797.6	651.6-746.0	491.1-598.5	125.3-179.5	20.9-31.4	10.7-25.4	14.9-36.7	54.0-78.8	73.9-103.1
		3	228.8-291.0	505.9-594.2	966.4-1,121.5	1,417.1-1,597.7	1,680.0-1,867.1	1,598.0-1,767.1	1,144.7-1,290.2	597.7-728.3	135.0-178.6	42.2-60.5	71.7-101.6	122.6-159.6
		6	252.1-314.4	553.0-642.6	1,050.3-1,206.7	1,601.5-1,806.3	2,110.1-2,329.1	2,426.4-2,651.1	2,405.6-2,622.4	2,142.1-2,354.3	1,704.4-1,891.2	1,153.8-1,290.9	635.1-760.1	230.3-286.8
		9	1,315.2-1,458.9	1,091.0-1,252.3	1,155.1-1,323.8	1,621.5-1,826.1	2,156.0-2,376.5	2,527.5-2,766.7	2,615.7-2,873.7	2,580.0-2,829.7	2,528.0-2,766.9	2,417.3-2,628.5	2,164.8-2,365.2	1,769.9-1,948.5
		12	2,546.2-2,743.9	2,554.7-2,760.7	2,597.5-2,829.5	2,633.0-2,887.8	2,640.6-2,895.8	2,620.7-2,864.5	2,635.5-2,893.2	2,631.3-2,886.3	2,630.5-2,884.9	2,627.3-2,879.4	2,606.6-2,847.1	2,595.4-2,827.8
	รุนแรง	1	193.0-259.7	452.6-543.5	666.4-790.7	797.7-946.5	746.1-848.9	598.6-719.8	179.6-245.4	31.5-42.6	25.5-41.5	36.8-66.5	78.9-108.9	103.2-138.3
		3	291.1-362.8	594.3-691.8	1,121.6-1,291.8	1,597.8-1,792.6	1,867.2-2,067.4	1,767.2-1,947.6	1,290.3-1,447.3	728.4-875.9	178.7-229.7	60.6-81.9	101.7-137.9	159.7-203.0
		6	314.5-385.5	642.7-741.1	1,206.8-1,377.5	1,806.4-2,027.5	2,329.2-2,562.5	2,651.2-2,889.1	2,622.5-2,851.7	2,354.4-2,579.8	1,891.3-2,090.9	1,291.0-1,438.2	760.2-899.9	286.9-351.4
		9	1,459.0-1,612.5	1,252.4-1,428.4	1,323.9-1,507.8	1,826.2-2,046.7	2,376.6-2,611.4	2,766.8-3,020.4	2,873.8-3,147.8	2,829.8-3,094.9	2,767.0-3,020.1	2,628.6-2,851.6	2,365.3-2,577.4	1,948.6-2,138.5
		12	2,744.0-2,951.5	2,760.8-2,977.3	2,829.6-3,074.8	2,887.9-3,158.2	2,895.9-3,166.8	2,864.6-3,122.7	2,893.3-3,167.0	2,886.4-3,157.0	2,885.0-3,155.0	2,879.5-3,146.9	2,847.2-3,101.8	2,827.9-3,073.5
	รุนแรงที่สุด	1	>259.7	>543.5	>790.7	>946.5	>848.9	>719.8	>245.4	>42.6	>41.5	>66.5	>108.9	>138.3
		3	>362.8	>691.8	>1,291.8	>1,792.6	>2,067.4	>1,947.6	>1,447.3	>875.9	>229.7	>81.9	>137.9	>203.0
		6	>385.5	>741.1	>1,377.5	>2,027.5	>2,562.5	>2,889.1	>2,851.7	>2,579.8	>2,090.9	>1,438.2	>899.9	>351.4
		9	>1,612.5	>1,428.4	>1,507.8	>2,046.7	>2,611.4	>3,020.4	>3,147.8	>3,094.9	>3,020.1	>2,851.6	>2,577.4	>2,138.5
		12	>2,951.5	>2,977.3	>3,074.8	>3,158.2	>3,166.8	>3,122.7	>3,167.0	>3,157.0	>3,155.0	>3,146.9	>3,101.8	>3,073.5

ตารางที่ ข.3-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังยาง (240272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังยาง (240272), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<77.1	<78.7	<128.0	<118.9	<36.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<152.8	<251.9	<455.6	<518.7	<480.7	<246.6	<62.8	-	-	-	-
		6	-	<164.3	<284.9	<544.3	<822.9	<927.9	<850.6	<653.8	<495.5	<250.7	<85.9	-
		9	<349.2	<318.3	<309.1	<559.6	<831.3	<966.9	<981.5	<976.1	<949.6	<854.7	<679.0	<552.1
		12	<949.0	<940.3	<934.9	<929.5	<993.2	<1,007.6	<1,005.0	<997.3	<991.7	<985.2	<1,002.6	<1,004.1
	รุนแรง	1	<13.6	77.1-99.1	78.7-100.5	128.0-166.4	118.9-157.5	36.9-62.1	-	-	-	-	-	-
		3	<54.3	152.8-185.3	251.9-297.8	455.6-517.7	518.7-596.6	480.7-571.9	246.6-320.0	62.8-98.6	-	-	-	-
		6	<64.3	164.3-199.8	284.9-337.3	544.3-617.9	822.9-909.1	927.9-1,035.1	850.6-969.3	653.8-768.8	495.5-598.6	250.7-326.1	85.9-125.8	<31.8
		9	349.2-437.1	318.3-387.9	309.1-372.7	559.6-633.7	831.3-921.4	966.9-1,079.8	981.5-1,104.7	976.1-1,098.2	949.6-1,069.0	854.7-975.8	679.0-795.0	552.1-658.2
		12	949.0-1,080.7	940.3-1,074.0	934.9-1,068.8	929.5-1,064.4	993.2-1,117.9	1,007.6-1,130.1	1,005.0-1,127.3	997.3-1,121.0	991.7-1,116.3	985.2-1,110.9	1,002.6-1,125.1	1,004.1-1,126.0
	ปานกลาง	1	13.6-27.6	99.2-125.3	100.6-126.5	166.5-212.5	157.6-204.3	62.2-98.7	-	-	-	-	-	-
		3	54.3-79.8	185.4-222.5	297.9-349.2	517.8-585.5	596.7-682.3	572.0-674.6	320.1-407.8	98.7-147.6	<3.5	-	-	<22.0
		6	64.3-92.4	199.9-240.5	337.4-396.2	618.0-698.1	909.2-1,001.4	1,035.2-1,150.5	969.4-1,099.1	768.9-897.2	598.7-715.8	326.2-416.5	125.9-178.0	31.8-58.9
		9	437.2-539.6	388.0-467.6	372.8-445.0	633.8-714.4	921.5-1,018.0	1,079.9-1,201.5	1,104.8-1,238.3	1,098.3-1,230.5	1,069.1-1,198.6	975.9-1,108.4	795.1-924.0	658.3-777.8
		12	1,080.8-1,224.7	1,074.1-1,220.2	1,068.9-1,215.5	1,064.5-1,212.4	1,118.0-1,253.0	1,130.2-1,262.5	1,127.4-1,259.7	1,121.1-1,255.0	1,116.4-1,251.5	1,111.0-1,247.4	1,125.2-1,257.6	1,126.1-1,257.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.7-131.6	125.4-277.6	126.6-276.1	212.6-484.0	204.4-487.3	98.8-398.5	<142.1	<26.2	<3.1	-	<45.3	<69.5
		3	79.9-207.6	222.6-421.8	349.3-615.3	585.6-916.6	682.4-1,108.5	674.7-1,210.3	407.9-924.5	147.7-515.4	3.5-166.8	<38.5	<58.6	22.0-101.2
		6	92.5-229.4	240.6-459.5	396.3-701.0	698.2-1,089.1	1,001.5-1,433.8	1,150.6-1,699.0	1,099.2-1,735.4	897.3-1,556.3	715.9-1,340.6	416.6-949.9	178.1-537.5	59.0-238.6
		9	539.7-1,113.7	467.7-897.9	445.1-829.3	714.5-1,106.5	1,018.1-1,472.9	1,201.6-1,780.6	1,238.4-1,881.2	1,230.6-1,867.3	1,198.7-1,822.4	1,108.5-1,760.2	924.1-1,582.2	777.9-1,403.7
		12	1,224.8-1,929.8	1,220.3-1,939.8	1,215.6-1,938.0	1,212.5-1,943.1	1,253.1-1,903.4	1,262.6-1,896.7	1,259.8-1,893.6	1,255.1-1,898.7	1,251.6-1,902.1	1,247.5-1,906.2	1,257.7-1,892.9	1,257.8-1,888.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.7-173.7	277.7-328.8	276.2-326.2	484.1-576.1	487.4-584.8	398.6-519.7	142.1-213.2	26.2-48.3	3.1-15.0	<17.3	45.3-95.3	69.5-91.7
		3	207.7-251.0	421.9-485.3	615.4-698.0	916.7-1,015.3	1,108.6-1,237.1	1,210.4-1,377.8	924.6-1,099.5	515.5-658.0	166.9-249.3	38.5-60.3	58.6-103.2	101.3-125.7
		6	229.5-275.1	459.6-529.5	701.1-795.9	1,089.2-1,205.5	1,433.9-1,558.3	1,699.1-1,858.9	1,735.5-1,925.5	1,556.4-1,760.0	1,340.7-1,539.0	950.0-1,131.0	537.6-671.0	238.7-308.2
		9	1,113.8-1,302.2	898.0-1,035.6	829.4-951.1	1,106.6-1,222.9	1,473.0-1,604.5	1,780.7-1,949.7	1,881.3-2,070.7	1,867.4-2,054.8	1,822.5-2,006.3	1,760.3-1,955.4	1,582.3-1,784.7	1,403.8-1,599.9
		12	1,929.9-2,140.4	1,939.9-2,155.4	1,938.1-2,154.6	1,943.2-2,162.7	1,903.5-2,095.0	1,896.8-2,082.8	1,893.7-2,079.6	1,898.8-2,088.0	1,902.2-2,093.9	1,906.3-2,100.7	1,893.0-2,079.5	1,888.5-2,073.4
	รุนแรง	1	173.8-223.2	328.9-385.6	326.3-381.7	576.2-678.8	584.9-694.0	519.8-661.6	213.3-301.3	48.4-75.4	15.1-30.0	17.3-42.6	95.4-158.8	91.8-117.6
		3	251.1-299.5	485.4-554.7	698.1-787.5	1,015.4-1,120.5	1,237.2-1,375.1	1,377.9-1,559.7	1,099.6-1,294.4	658.1-823.2	249.4-351.6	60.4-86.7	103.3-160.1	125.8-153.2
		6	275.2-326.1	529.6-606.1	796.0-898.8	1,205.6-1,329.6	1,558.4-1,689.8	1,859.0-2,028.2	1,925.6-2,128.6	1,760.1-1,980.2	1,539.1-1,755.4	1,131.1-1,332.7	671.1-823.7	308.3-389.1
		9	1,302.3-1,510.0	1,035.7-1,186.4	951.2-1,083.9	1,223.0-1,346.9	1,604.6-1,743.6	1,949.8-2,128.9	2,070.8-2,272.1	2,054.9-2,254.2	2,006.4-2,201.7	1,955.5-2,164.1	1,784.8-2,003.3	1,600.0-1,812.9
		12	2,140.5-2,365.3	2,155.5-2,385.9	2,154.7-2,386.4	2,162.8-2,397.7	2,095.1-2,298.8	2,082.9-2,280.3	2,079.7-2,277.2	2,088.1-2,289.2	2,094.0-2,297.7	2,100.8-2,307.7	2,079.6-2,277.5	2,073.5-2,269.8
	รุนแรงที่สุด	1	>223.2	>385.6	>381.7	>678.8	>694.0	>661.6	>301.3	>75.4	>30.0	>42.6	>158.8	>117.6
		3	>299.5	>554.7	>787.5	>1,120.5	>1,375.1	>1,559.7	>1,294.4	>823.2	>351.6	>86.7	>160.1	>153.2
		6	>326.1	>606.1	>898.8	>1,329.6	>1,689.8	>2,028.2	>2,128.6	>1,980.2	>1,755.4	>1,332.7	>823.7	>389.1
		9	>1,510.0	>1,186.4	>1,083.9	>1,346.9	>1,743.6	>2,128.9	>2,272.1	>2,254.2	>2,201.7	>2,164.1	>2,003.3	>1,812.9
		12	>2,365.3	>2,385.9	>2,386.4	>2,397.7	>2,298.8	>2,280.3	>2,277.2	>2,289.2	>2,297.7	>2,307.7	>2,277.5	>2,269.8

ตารางที่ ข.3-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองหนองคาย (300013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองหนองคาย (300013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.0	<61.6	<87.6	<102.4	<131.2	<86.9	-	-	-	-	-	-
		3	<27.6	<123.7	<246.7	<440.0	<497.2	<497.1	<349.3	<132.8	-	-	-	-
		6	<50.2	<166.0	<299.1	<532.8	<784.7	<931.3	<904.9	<732.0	<551.1	<372.4	<150.6	<38.2
		9	<452.5	<381.8	<361.7	<567.8	<813.8	<999.5	<1,022.8	<1,010.6	<977.6	<934.7	<767.2	<606.0
		12	<1,017.1	<1,027.5	<1,050.5	<1,052.3	<1,101.5	<1,093.1	<1,055.5	<1,043.7	<1,040.9	<1,050.6	<1,047.4	<1,036.9
	รุนแรง	1	4.0-9.3	61.6-87.3	87.6-116.3	102.4-138.4	131.2-167.3	86.9-117.2	<8.0	-	-	-	-	-
		3	27.6-42.8	123.7-162.6	246.7-306.2	440.0-514.0	497.2-580.8	497.1-582.9	349.3-416.1	132.8-174.1	<12.6	-	-	<9.9
		6	50.2-70.0	166.0-206.8	299.1-363.7	532.8-617.3	784.7-885.7	931.3-1,050.0	904.9-1,028.6	732.0-845.2	551.1-647.9	372.4-442.0	150.6-195.6	38.2-57.8
		9	452.5-534.1	381.8-457.2	361.7-436.3	567.8-653.3	813.8-916.7	999.5-1,119.5	1,022.8-1,152.8	1,010.6-1,142.4	977.6-1,108.9	934.7-1,060.1	767.2-881.4	606.0-706.7
		12	1,017.1-1,152.8	1,027.5-1,161.4	1,050.5-1,181.4	1,052.3-1,183.4	1,101.5-1,226.1	1,093.1-1,217.8	1,055.5-1,186.6	1,043.7-1,176.8	1,040.9-1,174.4	1,050.6-1,182.5	1,047.4-1,179.7	1,036.9-1,170.9
	ปานกลาง	1	9.4-19.5	87.4-120.1	116.4-151.2	138.5-182.7	167.4-210.1	117.3-154.6	8.0-20.9	-	-	-	-	<1.5
		3	42.9-63.5	162.7-209.6	306.3-375.3	514.1-596.3	580.9-673.9	583.0-678.6	416.2-491.4	174.2-223.9	12.6-30.2	<0.4	<3.3	9.9-21.6
		6	70.1-95.0	206.9-254.4	363.8-437.5	617.4-710.8	885.8-995.4	1,050.1-1,178.8	1,028.7-1,163.7	845.3-970.2	648.0-756.1	442.1-520.3	195.7-249.6	57.9-84.2
		9	534.2-625.6	457.3-542.5	436.4-521.3	653.4-747.4	916.8-1,028.3	1,119.6-1,249.2	1,152.9-1,293.8	1,142.5-1,285.6	1,109.0-1,251.8	1,060.2-1,196.8	881.5-1,007.0	706.8-818.6
		12	1,152.9-1,300.4	1,161.5-1,307.0	1,181.5-1,323.3	1,183.5-1,325.5	1,226.2-1,360.2	1,217.9-1,352.1	1,186.7-1,328.5	1,176.9-1,321.1	1,174.5-1,319.4	1,182.6-1,325.5	1,179.8-1,323.2	1,171.0-1,316.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-143.1	120.2-336.4	151.3-363.2	182.8-457.7	210.2-455.8	154.7-385.5	21.0-149.6	<34.8	<17.2	<22.1	<36.7	1.5-80.8
		3	63.6-216.7	209.7-490.7	375.4-757.6	596.4-1,014.8	674.0-1,146.8	678.7-1,167.8	491.5-884.8	224.0-520.4	30.3-190.8	0.4-72.0	3.3-68.9	21.7-116.1
		6	95.1-256.6	254.5-519.5	437.6-834.6	710.9-1,180.5	995.5-1,525.7	1,178.9-1,800.5	1,163.8-1,823.7	970.3-1,594.8	756.2-1,310.9	520.4-927.4	249.7-567.0	84.3-273.9
		9	625.7-1,097.2	542.6-991.9	521.4-973.4	747.5-1,215.4	1,028.4-1,566.4	1,249.3-1,869.3	1,293.9-1,973.8	1,285.7-1,979.8	1,251.9-1,948.0	1,196.9-1,862.2	1,007.1-1,630.3	818.7-1,385.9
		12	1,300.5-2,018.7	1,307.1-2,012.3	1,323.4-2,005.5	1,325.6-2,008.5	1,360.3-1,995.0	1,352.2-1,989.0	1,328.6-2,010.6	1,321.2-2,017.9	1,319.5-2,019.7	1,325.6-2,013.6	1,323.3-2,014.5	1,316.6-2,020.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-201.7	336.5-414.8	363.3-436.3	457.8-553.9	455.9-537.8	385.6-466.3	149.7-207.6	34.8-68.5	17.2-35.3	22.1-42.6	36.7-60.2	80.9-127.4
		3	216.8-275.7	490.8-587.0	757.7-882.1	1,014.9-1,143.3	1,146.9-1,292.0	1,167.9-1,318.5	884.9-1,008.0	520.5-621.7	190.9-260.8	72.1-115.7	69.0-101.6	116.2-155.7
		6	256.7-314.6	519.6-606.2	834.7-961.5	1,180.6-1,323.4	1,525.8-1,682.4	1,800.6-1,984.0	1,823.8-2,020.3	1,594.9-1,784.2	1,311.0-1,482.4	927.5-1,054.4	567.1-674.7	274.0-345.9
		9	1,097.3-1,243.6	992.0-1,133.4	973.5-1,116.8	1,215.5-1,356.7	1,566.5-1,725.0	1,869.4-2,050.9	1,973.9-2,174.4	1,979.9-2,185.3	1,948.1-2,155.0	1,862.3-2,059.9	1,630.4-1,818.2	1,386.0-1,559.7
		12	2,018.8-2,231.9	2,012.4-2,221.1	2,005.6-2,206.3	2,008.6-2,209.6	1,995.1-2,179.6	1,989.1-2,174.4	2,010.7-2,211.2	2,018.0-2,223.6	2,019.8-2,226.6	2,013.7-2,216.3	2,014.6-2,218.4	2,021.0-2,229.1
	รุนแรง	1	201.8-273.2	414.9-503.9	436.4-518.2	554.0-662.1	537.9-628.7	466.4-557.0	207.7-277.5	68.6-115.5	35.4-60.0	42.7-70.6	60.3-90.4	127.5-187.0
		3	275.8-343.9	587.1-694.6	882.2-1,019.1	1,143.4-1,281.9	1,292.1-1,448.6	1,318.6-1,481.4	1,008.1-1,141.8	621.8-734.8	260.9-344.7	115.8-171.7	101.7-142.0	155.8-202.5
		6	314.7-380.2	606.3-701.7	961.6-1,100.2	1,323.5-1,477.1	1,682.5-1,849.3	1,984.1-2,179.2	2,020.4-2,230.3	1,784.3-1,987.6	1,482.5-1,667.7	1,054.5-1,192.2	674.8-794.6	346.0-428.9
		9	1,243.7-1,402.0	1,133.5-1,287.3	1,116.9-1,273.2	1,356.8-1,508.3	1,725.1-1,893.8	2,051.0-2,243.6	2,174.5-2,387.9	2,185.4-2,404.2	2,155.1-2,375.7	2,060.0-2,270.8	1,818.3-2,019.7	1,559.8-1,747.1
		12	2,232.0-2,459.4	2,221.2-2,443.5	2,206.4-2,419.7	2,209.7-2,423.3	2,179.7-2,375.0	2,174.5-2,370.7	2,211.3-2,424.5	2,223.7-2,442.5	2,226.7-2,446.8	2,216.4-2,431.9	2,218.5-2,435.2	2,229.2-2,450.9
	รุนแรงที่สุด	1	>273.2	>503.9	>518.2	>662.1	>628.7	>557.0	>277.5	>115.5	>60.0	>70.6	>90.4	>187.0
		3	>343.9	>694.6	>1,019.1	>1,281.9	>1,448.6	>1,481.4	>1,141.8	>734.8	>344.7	>171.7	>142.0	>202.5
		6	>380.2	>701.7	>1,100.2	>1,477.1	>1,849.3	>2,179.2	>2,230.3	>1,987.6	>1,667.7	>1,192.2	>794.6	>428.9
		9	>1,402.0	>1,287.3	>1,273.2	>1,508.3	>1,893.8	>2,243.6	>2,387.9	>2,404.2	>2,375.7	>2,270.8	>2,019.7	>1,747.1
		12	>2,459.4	>2,443.5	>2,419.7	>2,423.3	>2,375.0	>2,370.7	>2,424.5	>2,442.5	>2,446.8	>2,431.9	>2,435.2	>2,450.9

ตารางที่ ข.3-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพนพิสัย (300022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพนพิสัย (300022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<59.1	<77.1	<158.5	<203.2	<88.6	-	-	-	-	-	-
		3	<21.5	<110.0	<213.8	<485.2	<675.3	<614.0	<433.8	<136.8	-	-	-	-
		6	<46.0	<148.9	<278.4	<574.2	<894.9	<1,011.8	<1,031.6	<903.1	<701.6	<464.6	<143.4	<12.6
		9	<549.0	<382.2	<361.2	<635.7	<930.3	<1,083.1	<1,138.8	<1,128.8	<1,096.2	<1,059.3	<923.6	<732.6
		12	<1,133.1	<1,131.2	<1,155.5	<1,227.3	<1,302.1	<1,227.2	<1,199.6	<1,167.1	<1,165.7	<1,163.3	<1,149.3	<1,123.2
	รุนแรง	1	<0.1	59.1-84.3	77.1-118.8	158.5-204.0	203.2-249.4	88.6-125.3	-	-	-	-	-	-
		3	21.5-36.0	110.0-148.9	213.8-291.6	485.2-588.5	675.3-790.5	614.0-728.1	433.8-517.0	136.8-184.2	<0.0	-	-	-
		6	46.0-65.6	148.9-191.0	278.4-362.7	574.2-689.5	894.9-1,037.6	1,011.8-1,186.8	1,031.6-1,203.5	903.1-1,057.4	701.6-820.7	464.6-549.0	143.4-195.2	12.6-26.3
		9	549.0-645.3	382.2-465.7	361.2-453.9	635.7-748.3	930.3-1,074.6	1,083.1-1,260.2	1,138.8-1,319.6	1,128.8-1,309.8	1,096.2-1,276.4	1,059.3-1,232.7	923.6-1,081.5	732.6-859.2
		12	1,133.1-1,318.6	1,131.2-1,317.3	1,155.5-1,339.1	1,227.3-1,399.8	1,302.1-1,464.7	1,227.2-1,400.7	1,199.6-1,376.8	1,167.1-1,349.2	1,165.7-1,348.1	1,163.3-1,346.0	1,149.3-1,333.9	1,123.2-1,311.5
	ปานกลาง	1	0.1-15.0	84.4-116.7	118.9-175.3	204.1-258.1	249.5-302.5	125.4-172.1	<6.8	-	-	-	-	-
		3	36.1-57.1	149.0-197.0	291.7-388.1	588.6-706.5	790.6-918.7	728.2-856.4	517.1-610.7	184.3-242.3	0.0-9.8	-	-	<8.1
		6	65.7-90.8	191.1-241.1	362.8-463.9	689.6-820.2	1,037.7-1,195.4	1,186.9-1,381.8	1,203.6-1,394.4	1,057.5-1,229.2	820.8-953.2	549.1-643.6	195.3-259.3	26.4-49.5
		9	645.4-752.9	465.8-561.3	454.0-562.4	748.4-874.1	1,074.7-1,233.7	1,260.3-1,456.5	1,319.7-1,519.4	1,309.9-1,510.0	1,276.5-1,476.1	1,232.8-1,424.9	1,081.6-1,257.3	859.3-1,000.4
		12	1,318.7-1,524.3	1,317.4-1,523.7	1,339.2-1,542.0	1,399.9-1,588.5	1,464.8-1,640.9	1,400.8-1,590.5	1,376.9-1,571.4	1,349.3-1,550.2	1,348.2-1,549.4	1,346.1-1,547.8	1,334.0-1,538.1	1,311.6-1,520.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-152.7	116.8-332.7	175.4-589.7	258.2-573.1	302.6-592.5	172.2-480.7	6.8-157.2	<22.8	<13.1	<28.0	<43.3	<80.5
		3	57.2-228.7	197.1-496.2	388.2-993.9	706.6-1,338.8	918.8-1,572.3	856.5-1,522.7	610.8-1,101.0	242.4-601.4	9.9-193.1	<69.1	<79.6	8.1-129.6
		6	90.9-258.9	241.2-531.1	464.0-1,062.1	820.3-1,510.7	1,195.5-1,988.7	1,381.9-2,379.0	1,394.5-2,362.8	1,229.3-2,105.4	953.3-1,627.8	643.7-1,132.3	259.4-660.9	49.6-294.4
		9	753.0-1,304.9	561.4-1,077.1	562.5-1,172.7	874.2-1,520.9	1,233.8-2,029.5	1,456.6-2,448.5	1,519.5-2,523.4	1,510.1-2,517.8	1,476.2-2,486.6	1,425.0-2,396.4	1,257.4-2,153.8	1,000.5-1,721.8
		12	1,524.4-2,563.9	1,523.8-2,567.9	1,542.1-2,561.5	1,588.6-2,514.7	1,641.0-2,488.5	1,590.6-2,523.5	1,571.5-2,535.5	1,550.3-2,556.7	1,549.5-2,557.6	1,547.9-2,559.2	1,538.2-2,566.2	1,520.8-2,583.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.8-216.5	332.8-411.5	589.8-748.6	573.2-679.1	592.6-685.9	480.8-592.5	157.3-233.8	22.8-63.5	13.1-29.4	28.0-59.6	43.3-73.3	80.5-129.7
		3	228.8-298.0	496.3-601.1	994.0-1,207.4	1,338.9-1,540.4	1,572.4-1,773.3	1,522.8-1,730.4	1,101.1-1,254.7	601.5-726.6	193.2-290.8	69.1-119.4	79.6-123.5	129.7-179.9
		6	259.0-320.2	531.2-628.5	1,062.2-1,265.5	1,510.8-1,728.7	1,988.8-2,230.3	2,379.1-2,686.4	2,362.9-2,659.6	2,105.5-2,375.1	1,627.9-1,835.2	1,132.4-1,284.2	661.0-802.2	294.5-404.4
		9	1,305.0-1,475.5	1,077.2-1,242.3	1,172.8-1,373.8	1,521.0-1,721.0	2,029.6-2,270.8	2,448.6-2,751.7	2,523.5-2,828.9	2,517.9-2,824.9	2,486.7-2,795.7	2,396.5-2,693.4	2,153.9-2,429.7	1,721.9-1,944.2
		12	2,564.0-2,881.8	2,568.0-2,887.4	2,561.6-2,871.8	2,514.8-2,791.7	2,488.6-2,738.0	2,523.6-2,802.8	2,535.6-2,825.8	2,556.8-2,862.2	2,557.7-2,863.7	2,559.3-2,866.5	2,566.3-2,879.6	2,583.3-2,909.2
	รุนแรง	1	216.6-294.0	411.6-501.1	748.7-932.1	679.2-796.8	686.0-788.4	592.6-719.4	233.9-328.9	63.6-124.8	29.5-46.9	59.7-101.8	73.4-111.4	129.8-191.7
		3	298.1-379.0	601.2-719.1	1,207.5-1,448.1	1,540.5-1,760.6	1,773.4-1,990.3	1,730.5-1,955.6	1,254.8-1,421.5	726.7-867.4	290.9-413.1	119.5-184.5	123.6-178.2	180.0-239.9
		6	320.3-390.0	628.6-736.5	1,265.6-1,492.1	1,728.8-1,966.1	2,230.4-2,490.1	2,686.5-3,018.4	2,659.7-2,979.6	2,375.2-2,666.1	1,835.3-2,058.9	1,284.3-1,448.6	802.3-961.4	404.5-536.8
		9	1,475.6-1,659.8	1,242.4-1,422.9	1,373.9-1,595.8	1,721.1-1,937.4	2,270.9-2,530.0	2,751.8-3,078.3	2,829.0-3,157.4	2,825.0-3,155.3	2,795.8-3,128.6	2,693.5-3,013.3	2,429.8-2,727.5	1,944.3-2,184.3
		12	2,881.9-3,224.1	2,887.5-3,231.5	2,871.9-3,205.4	2,791.8-3,087.9	2,738.1-3,003.2	2,802.9-3,101.4	2,825.9-3,136.9	2,862.3-3,190.5	2,863.8-3,192.7	2,866.6-3,196.7	2,879.7-3,216.8	2,909.3-3,260.7
	รุนแรงที่สุด	1	>294.0	>501.1	>932.1	>796.8	>788.4	>719.4	>328.9	>124.8	>46.9	>101.8	>111.4	>191.7
		3	>379.0	>719.1	>1,448.1	>1,760.6	>1,990.3	>1,955.6	>1,421.5	>867.4	>413.1	>184.5	>178.2	>239.9
		6	>390.0	>736.5	>1,492.1	>1,966.1	>2,490.1	>3,018.4	>2,979.6	>2,666.1	>2,058.9	>1,448.6	>961.4	>536.8
		9	>1,659.8	>1,422.9	>1,595.8	>1,937.4	>2,530.0	>3,078.3	>3,157.4	>3,155.3	>3,128.6	>3,013.3	>2,727.5	>2,184.3
		12	>3,224.1	>3,231.5	>3,205.4	>3,087.9	>3,003.2	>3,101.4	>3,136.9	>3,190.5	>3,192.7	>3,196.7	>3,216.8	>3,260.7

ตารางที่ ข.3-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าบ่อ (300032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าบ่อ (300032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	-	<51.3	<67.7	<89.9	<68.7	-	-	-	-	-	-
		3	<14.5	<78.8	<166.1	<265.8	<314.7	<355.7	<285.3	<101.9	-	-	-	-
		6	<35.5	<107.2	<188.0	<327.2	<495.1	<617.6	<630.1	<525.6	<423.8	<303.4	<114.2	<36.1
		9	<353.9	<286.9	<259.3	<351.9	<516.5	<649.6	<697.4	<693.6	<689.9	<653.8	<546.6	<452.4
		12	<703.0	<725.4	<743.7	<721.4	<722.8	<716.5	<722.9	<717.2	<718.7	<720.9	<719.7	<721.4
	รุนแรง	1	3.0-7.0	<58.1	51.3-77.0	67.7-97.7	89.9-122.4	68.7-93.8	-	-	-	-	-	-
		3	14.5-24.8	78.8-112.3	166.1-221.5	265.8-342.9	314.7-400.1	355.7-435.9	285.3-342.5	101.9-135.5	<5.9	-	-	-
		6	35.5-49.7	107.2-142.8	188.0-248.8	327.2-414.1	495.1-607.0	617.6-744.8	630.1-757.1	525.6-634.6	423.8-509.2	303.4-362.0	114.2-149.9	36.1-51.2
		9	353.9-422.5	286.9-351.2	259.3-326.9	351.9-439.9	516.5-629.4	649.6-781.0	697.4-832.7	693.6-829.5	689.9-821.5	653.8-781.4	546.6-656.4	452.4-542.4
		12	703.0-840.7	725.4-860.2	743.7-876.0	721.4-856.8	722.8-859.4	716.5-853.1	722.9-858.5	717.2-853.6	718.7-854.9	720.9-856.8	719.7-855.6	721.4-857.2
	ปานกลาง	1	7.1-14.4	58.1-95.8	77.1-111.3	97.8-136.3	122.5-162.7	93.9-125.1	<8.1	-	-	-	-	-
		3	24.9-40.1	112.4-155.1	221.6-289.0	343.0-434.7	400.2-500.7	436.0-528.1	342.6-407.4	135.6-176.5	5.9-17.3	-	-	<6.4
		6	49.8-67.8	142.9-186.3	248.9-322.7	414.2-516.2	607.1-735.6	744.9-889.3	757.2-901.0	634.7-758.7	509.3-606.1	362.1-428.2	150.0-193.0	51.3-70.5
		9	422.6-499.9	351.3-425.0	327.0-406.1	440.0-542.4	629.5-758.6	781.1-930.1	832.8-985.4	829.6-983.0	821.6-969.8	781.5-925.5	656.5-780.9	542.5-644.4
		12	840.8-996.3	860.3-1,011.7	876.1-1,023.9	856.9-1,009.1	859.5-1,013.1	853.2-1,007.0	858.6-1,011.1	853.7-1,007.2	855.0-1,008.2	856.9-1,009.7	855.7-1,008.6	857.3-1,010.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-103.5	95.9-312.9	111.4-354.1	136.4-397.0	162.8-415.4	125.2-321.5	8.1-124.6	<22.9	<13.3	<4.6	<21.1	<74.8
		3	40.2-168.1	155.2-439.5	289.1-700.4	434.8-970.2	500.8-1,075.9	528.2-1,029.7	407.5-750.6	176.6-425.1	17.4-149.9	<47.3	<43.3	6.4-94.9
		6	67.9-185.2	186.4-451.6	322.8-768.8	516.3-1,096.8	735.7-1,435.4	889.4-1,657.9	901.1-1,662.1	758.8-1,419.4	606.2-1,118.5	428.3-774.8	193.1-450.4	70.6-198.1
		9	500.0-905.8	425.1-825.8	406.2-853.8	542.5-1,115.5	758.7-1,455.9	930.2-1,719.2	985.5-1,785.7	983.1-1,789.7	969.9-1,744.2	925.6-1,682.5	781.0-1,439.0	644.5-1,182.1
		12	996.4-1,813.9	1,011.8-1,798.0	1,024.0-1,784.5	1,009.2-1,801.6	1,013.2-1,814.3	1,007.1-1,810.8	1,011.2-1,805.0	1,007.3-1,808.9	1,008.3-1,807.8	1,009.8-1,806.4	1,008.7-1,805.9	1,010.1-1,805.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.6-145.4	313.0-391.9	354.2-445.7	397.1-492.6	415.5-504.4	321.6-390.8	124.7-179.2	22.9-47.2	13.3-27.3	4.6-28.6	21.1-34.6	74.8-122.3
		3	168.2-220.4	439.6-543.0	700.5-842.9	970.3-1,150.7	1,076.0-1,267.3	1,029.8-1,191.2	750.7-858.9	425.2-511.1	150.0-212.5	47.3-72.2	43.3-66.2	95.0-136.1
		6	185.3-227.4	451.7-543.4	768.9-922.4	1,096.9-1,289.2	1,435.5-1,660.8	1,658.0-1,901.5	1,662.2-1,902.5	1,419.5-1,629.2	1,118.6-1,280.4	774.9-883.6	450.5-538.4	198.2-244.4
		9	905.9-1,033.2	825.9-954.7	853.9-1,001.8	1,115.6-1,303.4	1,456.0-1,679.1	1,719.3-1,968.7	1,785.8-2,037.0	1,789.8-2,043.3	1,744.3-1,986.7	1,682.6-1,920.3	1,439.1-1,646.8	1,182.2-1,351.6
		12	1,814.0-2,070.9	1,798.1-2,043.2	1,784.6-2,020.0	1,801.7-2,049.0	1,814.4-2,064.7	1,810.9-2,062.4	1,805.1-2,052.9	1,809.0-2,059.8	1,807.9-2,057.9	1,806.5-2,055.3	1,806.0-2,055.1	1,805.9-2,054.4
	รุนแรง	1	145.5-196.4	392.0-482.1	445.8-551.0	492.7-601.7	504.5-604.6	390.9-468.9	179.3-245.7	47.3-80.1	27.4-45.1	28.7-67.4	34.7-51.2	122.4-183.3
		3	220.5-281.9	543.1-660.8	843.0-1,002.6	1,150.8-1,351.4	1,267.4-1,479.3	1,191.3-1,368.1	859.0-976.9	511.2-607.3	212.6-288.7	72.3-102.9	66.3-94.5	136.2-186.4
		6	227.5-275.4	543.5-646.4	922.5-1,094.3	1,289.3-1,502.1	1,660.9-1,907.8	1,901.6-2,167.1	1,902.6-2,164.2	1,629.3-1,857.9	1,280.5-1,456.6	883.7-1,001.7	538.5-636.7	244.5-297.0
		9	1,033.3-1,171.7	954.8-1,095.9	1,001.9-1,165.2	1,303.5-1,510.5	1,679.2-1,923.4	1,968.8-2,240.3	2,037.1-2,310.0	2,043.4-2,319.1	1,986.8-2,249.9	1,920.4-2,178.9	1,646.9-1,873.0	1,351.7-1,536.1
		12	2,071.0-2,350.4	2,043.3-2,309.0	2,020.1-2,274.7	2,049.1-2,317.5	2,064.8-2,336.5	2,062.5-2,335.6	2,053.0-2,321.8	2,059.9-2,332.1	2,058.0-2,329.2	2,055.4-2,325.4	2,055.2-2,325.5	2,054.5-2,324.2
	รุนแรงที่สุด	1	>196.4	>482.1	>551.0	>601.7	>604.6	>468.9	>245.7	>80.1	>45.1	>67.4	>51.2	>183.3
		3	>281.9	>660.8	>1,002.6	>1,351.4	>1,479.3	>1,368.1	>976.9	>607.3	>288.7	>102.9	>94.5	>186.4
		6	>275.4	>646.4	>1,094.3	>1,502.1	>1,907.8	>2,167.1	>2,164.2	>1,857.9	>1,456.6	>1,001.7	>636.7	>297.0
		9	>1,171.7	>1,095.9	>1,165.2	>1,510.5	>1,923.4	>2,240.3	>2,310.0	>2,319.1	>2,249.9	>2,178.9	>1,873.0	>1,536.1
		12	>2,350.4	>2,309.0	>2,274.7	>2,317.5	>2,336.5	>2,335.6	>2,321.8	>2,332.1	>2,329.2	>2,325.4	>2,325.5	>2,324.2

ตารางที่ ข.3-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีเชียงใหม่ (300082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีเชียงใหม่ (300082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.5	<51.3	<57.2	<99.2	<80.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<46.5	<152.1	<306.0	<381.7	<422.9	<307.7	<120.8	-	-	-	-
		6	-	<61.5	<177.2	<362.4	<557.5	<723.0	<729.6	<628.7	<474.5	<311.8	<130.1	-
		9	<364.3	<251.7	<217.7	<369.8	<575.1	<747.2	<797.7	<788.1	<781.2	<738.3	<641.2	<499.2
		12	<828.7	<806.3	<777.2	<765.2	<807.9	<797.1	<804.8	<808.4	<805.8	<807.0	<801.1	<811.4
	รุนแรง	1	<0.2	13.5-28.3	51.3-76.6	57.2-87.9	99.2-132.8	80.5-111.1	<0.3	-	-	-	-	-
		3	<17.1	46.5-76.3	152.1-206.8	306.0-378.7	381.7-463.7	422.9-506.7	307.7-372.4	120.8-160.1	<0.2	-	-	-
		6	<24.0	61.5-95.0	177.2-236.8	362.4-446.1	557.5-663.5	723.0-846.9	729.6-852.8	628.7-736.3	474.5-565.3	311.8-378.9	130.1-171.5	<18.8
		9	364.3-443.6	251.7-325.3	217.7-286.2	369.8-455.4	575.1-682.3	747.2-875.7	797.7-930.1	788.1-921.5	781.2-911.1	738.3-863.4	641.2-750.3	499.2-594.4
		12	828.7-960.7	806.3-941.0	777.2-916.4	765.2-906.1	807.9-943.8	797.1-932.7	804.8-939.2	808.4-942.4	805.8-940.1	807.0-941.2	801.1-936.0	811.4-944.9
	ปานกลาง	1	0.2-14.1	28.4-53.5	76.7-110.2	88.0-129.3	132.9-173.9	111.2-149.4	0.3-16.3	-	-	-	-	-
		3	17.1-36.3	76.4-118.6	206.9-274.3	378.8-463.0	463.8-557.3	506.8-601.6	372.5-446.1	160.2-207.9	0.2-17.6	-	-	<5.5
		6	24.0-47.2	95.1-140.3	236.9-309.7	446.2-542.6	663.6-783.0	847.0-984.9	852.9-989.9	736.4-856.1	565.4-667.8	379.0-455.5	171.6-221.7	18.8-41.0
		9	443.7-534.4	325.4-413.0	286.3-369.0	455.5-554.2	682.4-802.7	875.8-1,018.8	930.2-1,077.1	921.6-1,069.9	911.2-1,055.4	863.5-1,002.7	750.4-871.8	594.5-701.8
		12	960.8-1,106.8	941.1-1,090.7	916.5-1,072.2	906.2-1,064.4	943.9-1,094.8	932.8-1,083.6	939.3-1,088.6	942.5-1,091.2	940.2-1,089.4	941.3-1,090.3	936.1-1,086.0	945.0-1,093.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-126.5	53.6-320.0	110.3-347.7	129.4-431.5	174.0-425.9	149.5-393.6	16.4-127.1	<20.8	<2.9	<9.5	<24.5	<60.6
		3	36.4-186.5	118.7-453.6	274.4-696.8	463.1-927.7	557.4-1,060.7	601.7-1,101.6	446.2-840.1	208.0-497.2	17.7-150.1	<40.3	<43.7	5.5-85.2
		6	47.3-211.9	140.4-473.2	309.8-755.6	542.7-1,070.4	783.1-1,406.8	985.0-1,689.3	990.0-1,687.1	856.2-1,467.1	667.9-1,203.4	455.6-867.8	221.8-522.8	41.1-220.6
		9	534.5-1,023.6	413.1-926.1	369.1-864.0	554.3-1,095.0	802.8-1,428.5	1,018.9-1,749.6	1,077.2-1,822.2	1,070.0-1,825.0	1,055.5-1,786.8	1,002.8-1,711.4	871.9-1,490.8	701.9-1,262.4
		12	1,106.9-1,841.1	1,090.8-1,850.5	1,072.3-1,874.8	1,064.5-1,884.4	1,094.9-1,862.3	1,083.7-1,852.5	1,088.7-1,846.8	1,091.3-1,845.1	1,089.5-1,846.9	1,090.4-1,846.1	1,086.1-1,848.3	1,093.1-1,842.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.6-176.9	320.1-439.9	347.8-437.0	431.6-547.1	426.0-513.4	393.7-480.5	127.2-175.2	20.8-38.8	2.9-17.3	9.5-39.1	24.5-40.1	60.6-88.9
		3	186.6-248.6	453.7-587.0	696.9-845.3	927.8-1,078.8	1,060.8-1,221.4	1,101.7-1,259.2	840.2-965.5	497.3-597.0	150.2-208.9	40.3-62.5	43.7-69.2	85.3-117.9
		6	212.0-277.6	473.3-601.0	755.7-910.3	1,070.5-1,241.0	1,406.9-1,602.0	1,689.4-1,906.1	1,687.2-1,901.3	1,467.2-1,655.1	1,203.5-1,371.2	867.9-999.4	522.9-626.2	220.7-295.7
		9	1,023.7-1,180.2	926.2-1,099.2	864.1-1,033.6	1,095.1-1,269.9	1,428.6-1,623.6	1,749.7-1,974.7	1,822.3-2,050.5	1,825.1-2,057.1	1,786.9-2,010.9	1,711.5-1,929.3	1,490.9-1,681.2	1,262.5-1,438.0
		12	1,841.2-2,064.7	1,850.6-2,083.5	1,874.9-2,123.6	1,884.5-2,139.7	1,862.4-2,097.9	1,852.6-2,089.0	1,846.9-2,079.4	1,845.2-2,076.1	1,847.0-2,079.1	1,846.2-2,077.7	1,848.4-2,082.4	1,842.3-2,071.4
	รุนแรง	1	177.0-237.8	440.0-584.4	437.1-539.5	547.2-680.5	513.5-611.6	480.6-578.7	175.3-232.9	38.9-62.0	17.4-30.2	39.2-62.6	40.2-59.1	89.0-123.1
		3	248.7-321.9	587.1-742.7	845.4-1,012.5	1,078.9-1,244.8	1,221.5-1,397.1	1,259.3-1,430.6	965.6-1,102.3	597.1-708.6	209.0-279.6	62.6-89.6	69.3-100.5	118.0-156.9
		6	277.7-354.5	601.1-748.6	910.4-1,083.9	1,241.1-1,428.3	1,602.1-1,813.9	1,906.2-2,140.2	1,901.4-2,132.3	1,655.2-1,858.1	1,371.3-1,553.4	999.5-1,143.3	626.3-741.7	295.8-384.8
		9	1,180.3-1,351.4	1,099.3-1,291.9	1,033.7-1,223.0	1,270.0-1,461.8	1,623.7-1,835.3	1,974.8-2,217.8	2,050.6-2,296.5	2,057.2-2,307.4	2,011.0-2,252.5	1,929.4-2,164.3	1,681.3-1,886.6	1,438.1-1,628.6
		12	2,064.8-2,305.2	2,083.6-2,334.7	2,123.7-2,392.8	2,139.8-2,416.4	2,098.0-2,352.0	2,089.1-2,344.1	2,079.5-2,330.0	2,076.2-2,324.9	2,079.2-2,329.5	2,077.8-2,327.3	2,082.5-2,334.8	2,071.5-2,318.4
	รุนแรงที่สุด	1	>237.8	>584.4	>539.5	>680.5	>611.6	>578.7	>232.9	>62.0	>30.2	>62.6	>59.1	>123.1
		3	>321.9	>742.7	>1,012.5	>1,244.8	>1,397.1	>1,430.6	>1,102.3	>708.6	>279.6	>89.6	>100.5	>156.9
		6	>354.5	>748.6	>1,083.9	>1,428.3	>1,813.9	>2,140.2	>2,132.3	>1,858.1	>1,553.4	>1,143.3	>741.7	>384.8
		9	>1,351.4	>1,291.9	>1,223.0	>1,461.8	>1,835.3	>2,217.8	>2,296.5	>2,307.4	>2,252.5	>2,164.3	>1,886.6	>1,628.6
		12	>2,305.2	>2,334.7	>2,392.8	>2,416.4	>2,352.0	>2,344.1	>2,330.0	>2,324.9	>2,329.5	>2,327.3	>2,334.8	>2,318.4

ตารางที่ ข.3-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สังคม (300232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สังคม (300232), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<39.6	<51.9	<58.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<208.0	<295.6	<314.2	<183.7	<70.3	-	-	-	-
		6	-	-	-	<243.7	<424.4	<576.6	<566.2	<454.8	<330.2	<183.4	<75.5	-
		9	<222.1	<188.3	-	<248.5	<436.5	<596.7	<616.8	<602.3	<597.2	<567.4	<464.6	<337.7
		12	<622.7	<606.2	<577.9	<564.1	<653.8	<646.6	<620.5	<614.0	<615.2	<617.0	<612.7	<605.9
	รุนแรง	1	-	<18.3	<51.7	39.6-61.6	51.9-83.1	58.1-88.4	-	-	-	-	-	-
		3	<15.7	<52.7	<139.0	208.0-270.5	295.6-369.0	314.2-397.5	183.7-254.9	70.3-108.4	-	-	-	-
		6	<17.2	<66.0	<161.3	243.7-313.6	424.4-519.4	576.6-694.6	566.2-687.4	454.8-564.3	330.2-422.6	183.4-256.6	75.5-115.1	-
		9	222.1-303.3	188.3-256.1	<187.7	248.5-320.3	436.5-532.1	596.7-716.7	616.8-743.4	602.3-731.3	597.2-724.4	567.4-691.1	464.6-574.9	337.7-433.3
		12	622.7-752.6	606.2-737.5	577.9-712.1	564.1-699.1	653.8-779.9	646.6-772.3	620.5-749.3	614.0-743.6	615.2-744.7	617.0-746.3	612.7-742.4	605.9-736.3
	ปานกลาง	1	<12.3	18.3-44.9	51.7-88.0	61.7-91.7	83.2-126.6	88.5-129.1	-	-	-	-	-	-
		3	15.7-28.9	52.7-95.4	139.0-214.3	270.6-345.3	369.1-454.5	397.6-495.3	255.0-344.3	108.5-160.0	-	-	-	-
		6	17.2-33.2	66.0-111.4	161.3-240.6	313.7-396.7	519.5-628.6	694.7-828.6	687.5-825.7	564.4-691.2	422.7-532.0	256.7-348.9	115.2-168.5	-
		9	303.4-404.1	256.2-339.8	187.7-280.6	320.4-405.8	532.2-641.6	716.8-852.6	743.5-887.3	731.4-878.7	724.5-869.6	691.2-832.6	575.0-702.5	433.4-546.6
		12	752.7-900.4	737.6-887.5	712.2-867.0	699.2-855.4	780.0-922.1	772.4-914.3	749.4-895.9	743.7-891.4	744.8-892.2	746.4-893.5	742.5-890.3	736.4-885.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-83.4	45.0-290.2	88.1-305.3	91.8-314.8	126.7-461.8	129.2-423.2	<128.5	<25.9	-	<4.9	<17.9	<38.2
		3	29.0-116.4	95.5-370.4	214.4-613.7	345.4-786.6	454.6-931.3	495.4-1,051.2	344.4-918.3	160.1-539.1	<153.3	<38.4	<28.0	<56.8
		6	33.3-145.4	111.5-379.7	240.7-644.2	396.8-880.1	628.7-1,221.1	828.7-1,539.9	825.8-1,568.5	691.3-1,393.4	532.1-1,163.7	349.0-947.8	168.6-554.6	<198.5
		9	404.2-1,037.9	339.9-863.4	280.7-754.9	405.9-904.3	641.7-1,232.7	852.7-1,571.3	887.4-1,651.8	878.8-1,669.8	869.7-1,648.1	832.7-1,595.6	702.6-1,406.0	546.7-1,203.0
		12	900.5-1,689.1	887.6-1,695.3	867.1-1,715.7	855.5-1,718.4	922.2-1,666.7	914.4-1,659.1	896.0-1,676.5	891.5-1,681.8	892.3-1,680.9	893.6-1,679.6	890.4-1,682.1	885.4-1,686.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.5-111.1	290.3-397.9	305.4-385.8	314.9-400.9	461.9-593.5	423.3-535.2	128.5-197.2	25.9-54.5	<9.6	4.9-19.4	17.9-31.9	38.2-59.2
		3	116.5-150.2	370.5-475.6	613.8-753.3	786.7-936.4	931.4-1,087.5	1,051.3-1,235.4	918.4-1,123.3	539.2-684.6	153.3-229.5	38.4-67.4	28.0-45.7	56.8-83.4
		6	145.5-189.9	379.8-478.6	644.3-782.3	880.2-1,042.7	1,221.2-1,411.7	1,540.0-1,765.2	1,568.6-1,805.5	1,393.5-1,622.1	1,163.8-1,375.2	947.9-1,162.8	554.7-701.8	198.5-292.8
		9	1,038.0-1,261.6	863.5-1,047.5	755.0-917.5	904.4-1,072.2	1,232.8-1,422.1	1,571.4-1,798.3	1,651.9-1,894.1	1,669.9-1,922.3	1,648.2-1,896.3	1,595.7-1,839.9	1,406.1-1,634.5	1,203.1-1,423.1
		12	1,689.2-1,939.7	1,695.4-1,953.6	1,715.8-1,990.3	1,718.5-1,999.1	1,666.8-1,900.2	1,659.2-1,893.1	1,676.6-1,924.4	1,681.9-1,933.4	1,681.0-1,931.9	1,679.7-1,929.5	1,682.2-1,934.3	1,686.3-1,942.1
	รุนแรง	1	111.2-143.5	398.0-527.1	385.9-478.3	401.0-500.5	593.6-746.5	535.3-664.1	197.3-281.4	54.6-93.0	9.6-16.4	19.5-36.4	32.0-48.4	59.3-84.0
		3	150.3-189.5	475.7-597.6	753.4-911.0	936.5-1,103.2	1,087.6-1,259.5	1,235.5-1,439.1	1,123.4-1,355.3	684.7-852.6	229.6-322.5	67.5-104.2	45.8-67.0	83.5-115.2
		6	190.0-241.8	478.7-592.0	782.4-937.5	1,042.8-1,223.4	1,411.8-1,620.4	1,765.3-2,010.6	1,805.6-2,064.4	1,622.2-1,873.6	1,375.3-1,609.8	1,162.9-1,406.6	701.9-871.4	292.9-408.6
		9	1,261.7-1,513.7	1,047.6-1,254.8	917.6-1,100.1	1,072.3-1,258.8	1,422.2-1,629.2	1,798.4-2,045.3	1,894.2-2,158.2	1,922.4-2,198.1	1,896.4-2,167.4	1,840.0-2,106.9	1,634.6-1,885.7	1,423.2-1,667.5
		12	1,939.8-2,213.1	1,953.7-2,235.9	1,990.4-2,291.8	1,999.2-2,307.8	1,900.3-2,153.9	1,893.2-2,147.3	1,924.5-2,194.7	1,933.5-2,208.1	1,932.0-2,205.8	1,929.6-2,202.2	1,934.4-2,209.6	1,942.2-2,221.6
	รุนแรงที่สุด	1	>143.5	>527.1	>478.3	>500.5	>746.5	>664.1	>281.4	>93.0	>16.4	>36.4	>48.4	>84.0
		3	>189.5	>597.6	>911.0	>1,103.2	>1,259.5	>1,439.1	>1,355.3	>852.6	>322.5	>104.2	>67.0	>115.2
		6	>241.8	>592.0	>937.5	>1,223.4	>1,620.4	>2,010.6	>2,064.4	>1,873.6	>1,609.8	>1,406.6	>871.4	>408.6
		9	>1,513.7	>1,254.8	>1,100.1	>1,258.8	>1,629.2	>2,045.3	>2,158.2	>2,198.1	>2,167.4	>2,106.9	>1,885.7	>1,667.5
		12	>2,213.1	>2,235.9	>2,291.8	>2,307.8	>2,153.9	>2,147.3	>2,194.7	>2,208.1	>2,205.8	>2,202.2	>2,209.6	>2,221.6

ตารางที่ ข.3-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สระใคร (300272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สระใคร (300272), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<47.8	<63.6	<93.2	<84.1	<74.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<111.1	<187.9	<302.6	<406.8	<380.8	<242.0	<113.2	<5.3	-	-	-
		6	<14.0	<127.3	<231.0	<387.5	<631.5	<723.9	<712.0	<603.0	<451.5	<269.0	<119.7	<15.7
		9	<316.2	<317.5	<295.1	<402.0	<647.4	<783.9	<813.2	<828.3	<790.8	<748.8	<616.1	<464.6
		12	<799.8	<871.4	<903.6	<904.3	<971.6	<919.1	<835.2	<849.4	<850.3	<848.3	<843.8	<810.1
	รุนแรง	1	<0.0	47.8-69.3	63.6-88.8	93.2-123.0	84.1-120.2	74.8-101.0	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<11.9	111.1-142.3	187.9-239.6	302.6-374.1	406.8-486.4	380.8-465.1	242.0-312.7	113.2-150.6	5.3-12.3	-	-	-
		6	14.0-26.0	127.3-160.5	231.0-286.5	387.5-465.7	631.5-727.9	723.9-841.4	712.0-835.8	603.0-711.7	451.5-543.9	269.0-341.1	119.7-159.7	15.7-29.6
		9	316.2-399.4	317.5-382.5	295.1-359.7	402.0-482.4	647.4-745.5	783.9-901.6	813.2-940.3	828.3-953.4	790.8-916.4	748.8-871.6	616.1-726.8	464.6-563.4
		12	799.8-935.3	871.4-995.2	903.6-1,021.9	904.3-1,021.7	971.6-1,078.7	919.1-1,033.8	835.2-963.3	849.4-975.4	850.3-976.1	848.3-974.5	843.8-970.5	810.1-941.6
	ปานกลาง	1	0.0-7.8	69.4-97.3	88.9-120.6	123.1-159.2	120.3-166.6	101.1-133.5	0.0-11.8	-	-	-	-	-
		3	11.9-28.7	142.4-179.3	239.7-300.8	374.2-456.7	486.5-576.4	465.2-561.7	312.8-396.9	150.7-196.1	12.4-25.4	-	-	<1.8
		6	26.1-44.6	160.6-199.4	286.6-351.0	465.8-554.3	728.0-834.1	841.5-971.6	835.9-973.9	711.8-833.4	544.0-648.9	341.2-426.1	159.8-208.5	29.7-51.5
		9	399.5-497.0	382.6-456.3	359.8-433.8	482.5-573.5	745.6-853.6	901.7-1,031.1	940.4-1,080.6	953.5-1,091.0	916.5-1,055.3	871.7-1,007.8	726.9-850.7	563.5-676.0
		12	935.4-1,086.1	995.3-1,130.7	1,022.0-1,150.5	1,021.8-1,149.2	1,078.8-1,193.8	1,033.9-1,158.1	963.4-1,104.6	975.5-1,113.8	976.2-1,114.4	974.6-1,113.1	970.6-1,109.9	941.7-1,087.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-113.6	97.4-287.8	120.7-326.7	159.3-376.8	166.7-476.1	133.6-334.9	11.9-163.5	<25.9	<6.1	<16.5	<23.3	<66.8
		3	28.8-181.3	179.4-392.9	300.9-652.7	456.8-911.6	576.5-1,049.3	561.8-1,085.1	397.0-889.1	196.2-472.7	25.5-183.7	<51.9	<49.4	1.8-98.0
		6	44.7-215.5	199.5-419.9	351.1-707.7	554.4-1,023.6	834.2-1,363.8	971.7-1,628.7	974.0-1,680.4	833.5-1,461.1	649.0-1,206.4	426.2-910.1	208.6-506.2	51.6-257.8
		9	497.1-1,050.6	456.4-848.6	433.9-833.6	573.6-1,054.6	853.7-1,391.6	1,031.2-1,674.5	1,080.7-1,783.2	1,091.1-1,775.7	1,055.4-1,753.5	1,007.9-1,696.6	850.8-1,489.7	676.1-1,279.6
		12	1,086.2-1,853.5	1,130.8-1,797.1	1,150.6-1,774.0	1,149.3-1,766.7	1,193.9-1,736.9	1,158.2-1,756.1	1,104.7-1,809.4	1,113.9-1,800.2	1,114.5-1,799.6	1,113.2-1,800.9	1,110.0-1,802.7	1,087.3-1,822.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.7-166.4	287.9-358.0	326.8-400.6	376.9-451.5	476.2-589.0	335.0-405.4	163.6-238.6	25.9-55.8	6.1-20.5	16.5-40.3	23.3-42.0	66.8-103.0
		3	181.4-247.8	393.0-464.4	652.8-770.1	911.7-1,059.3	1,049.4-1,197.9	1,085.2-1,253.1	889.2-1,055.2	472.8-568.4	183.8-258.5	51.9-81.7	49.4-79.6	98.1-147.4
		6	215.6-288.2	420.0-492.8	707.8-823.9	1,023.7-1,171.8	1,363.9-1,524.0	1,628.8-1,829.3	1,680.5-1,898.4	1,461.2-1,655.9	1,206.5-1,383.0	910.2-1,070.8	506.3-609.4	257.9-346.3
		9	1,050.7-1,233.9	848.7-972.9	833.7-961.7	1,054.7-1,206.4	1,391.7-1,554.2	1,674.6-1,868.8	1,783.3-1,996.6	1,775.8-1,982.6	1,753.6-1,965.9	1,696.7-1,907.3	1,489.8-1,687.9	1,279.7-1,472.0
		12	1,853.6-2,089.4	1,797.2-1,996.7	1,774.1-1,958.7	1,766.8-1,949.4	1,737.0-1,894.3	1,756.2-1,932.1	1,809.5-2,022.9	1,800.3-2,007.1	1,799.7-2,006.1	1,801.0-2,008.3	1,802.8-2,011.9	1,822.1-2,046.4
	รุนแรง	1	166.5-231.8	358.1-438.2	400.7-484.3	451.6-535.1	589.1-717.6	405.5-484.7	238.7-331.2	55.9-97.5	20.6-40.3	40.4-72.9	42.1-66.1	103.1-147.2
		3	247.9-327.5	464.5-543.8	770.2-900.3	1,059.4-1,221.5	1,198.0-1,359.6	1,253.2-1,436.9	1,055.3-1,239.9	568.5-675.5	258.6-349.6	81.8-119.2	79.7-117.3	147.5-208.8
		6	288.3-374.4	492.9-573.4	824.0-951.7	1,171.9-1,333.2	1,524.1-1,696.0	1,829.4-2,045.3	1,898.5-2,133.8	1,656.0-1,866.7	1,383.1-1,575.4	1,070.9-1,248.7	609.5-725.1	346.4-451.6
		9	1,234.0-1,436.4	973.0-1,108.3	961.8-1,101.8	1,206.5-1,371.7	1,554.3-1,728.7	1,868.9-2,077.0	1,996.7-2,225.8	1,982.7-2,204.5	1,966.0-2,194.4	1,907.4-2,134.1	1,688.0-1,902.3	1,472.1-1,682.1
		12	2,089.5-2,343.9	1,996.8-2,210.1	1,958.8-2,155.5	1,949.5-2,143.9	1,894.4-2,060.8	1,932.2-2,119.2	2,023.0-2,252.0	2,007.2-2,228.7	2,006.2-2,227.3	2,008.4-2,230.5	2,012.0-2,236.2	2,046.5-2,287.9
	รุนแรงที่สุด	1	>231.8	>438.2	>484.3	>535.1	>717.6	>484.7	>331.2	>97.5	>40.3	>72.9	>66.1	>147.2
		3	>327.5	>543.8	>900.3	>1,221.5	>1,359.6	>1,436.9	>1,239.9	>675.5	>349.6	>119.2	>117.3	>208.8
		6	>374.4	>573.4	>951.7	>1,333.2	>1,696.0	>2,045.3	>2,133.8	>1,866.7	>1,575.4	>1,248.7	>725.1	>451.6
		9	>1,436.4	>1,108.3	>1,101.8	>1,371.7	>1,728.7	>2,077.0	>2,225.8	>2,204.5	>2,194.4	>2,134.1	>1,902.3	>1,682.1
		12	>2,343.9	>2,210.1	>2,155.5	>2,143.9	>2,060.8	>2,119.2	>2,252.0	>2,228.7	>2,227.3	>2,230.5	>2,236.2	>2,287.9

ตารางที่ ข.3-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสกลนคร (500013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสกลนคร (500013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.1	<96.4	<97.1	<113.6	<176.8	<68.0	-	-	-	-	-	-
		3	<42.6	<156.5	<297.4	<449.6	<573.9	<626.4	<353.6	<98.4	-	-	-	<4.7
		6	<57.7	<197.5	<359.5	<572.2	<845.1	<1,022.1	<994.8	<822.3	<651.1	<370.3	<127.4	<28.2
		9	<466.2	<372.4	<412.6	<606.5	<904.5	<1,086.6	<1,120.4	<1,093.0	<1,080.7	<1,021.7	<861.0	<729.6
		12	<1,187.0	<1,235.7	<1,273.4	<1,062.2	<1,106.0	<1,139.5	<1,148.1	<1,154.1	<1,148.5	<1,150.2	<1,133.8	<1,175.4
	รุนแรง	1	12.1-21.1	96.4-121.5	97.1-127.3	113.6-152.3	176.8-207.4	68.0-93.9	<2.9	-	-	-	-	<2.2
		3	42.6-62.1	156.5-197.0	297.4-356.7	449.6-530.2	573.9-652.4	626.4-687.9	353.6-408.7	98.4-132.8	<4.6	<0.0	<0.8	4.7-10.6
		6	57.7-80.3	197.5-240.3	359.5-424.8	572.2-665.0	845.1-948.0	1,022.1-1,128.0	994.8-1,099.7	822.3-915.6	651.1-724.1	370.3-427.6	127.4-165.6	28.2-45.9
		9	466.2-540.4	372.4-443.6	412.6-485.2	606.5-698.7	904.5-1,005.2	1,086.6-1,197.5	1,120.4-1,236.2	1,093.0-1,210.5	1,080.7-1,192.0	1,021.7-1,126.8	861.0-955.2	729.6-805.2
		12	1,187.0-1,297.8	1,235.7-1,337.4	1,273.4-1,366.2	1,062.2-1,194.3	1,106.0-1,230.6	1,139.5-1,257.8	1,148.1-1,263.9	1,154.1-1,268.7	1,148.5-1,264.2	1,150.2-1,265.7	1,133.8-1,251.7	1,175.4-1,286.2
	ปานกลาง	1	21.2-34.8	121.6-151.1	127.4-163.7	152.4-199.8	207.5-241.7	94.0-126.4	2.9-10.2	-	-	-	-	2.2-8.1
		3	62.2-87.5	197.1-244.5	356.8-423.8	530.3-620.4	652.5-738.2	688.0-753.4	408.8-469.6	132.9-175.1	4.6-15.0	0.0-2.5	0.8-4.1	10.7-21.7
		6	80.4-108.7	240.4-289.3	424.9-497.9	665.1-767.8	948.1-1,059.4	1,128.1-1,241.3	1,099.8-1,211.9	915.7-1,016.0	724.2-802.7	427.7-490.8	165.7-211.5	46.0-71.1
		9	540.5-622.4	443.7-524.0	485.3-566.4	698.8-800.3	1,005.3-1,113.4	1,197.6-1,315.9	1,236.3-1,360.0	1,210.6-1,336.4	1,192.1-1,311.1	1,126.9-1,239.2	955.3-1,056.2	805.3-886.0
		12	1,297.9-1,415.6	1,337.5-1,444.8	1,366.3-1,463.6	1,194.4-1,337.4	1,230.7-1,364.6	1,257.9-1,384.3	1,264.0-1,387.5	1,268.8-1,391.0	1,264.3-1,387.7	1,265.8-1,389.0	1,251.8-1,377.9	1,286.3-1,404.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.9-152.8	151.2-318.2	163.8-380.9	199.9-491.8	241.8-417.0	126.5-334.0	10.3-115.2	<28.4	<13.7	<13.2	<57.5	8.2-98.6
		3	87.6-261.1	244.6-512.7	423.9-777.8	620.5-1,085.3	738.3-1,157.0	753.5-1,057.4	469.7-774.5	175.2-437.4	15.1-151.6	2.6-51.0	4.2-77.4	21.8-152.1
		6	108.8-292.2	289.4-553.3	498.0-875.6	767.9-1,286.5	1,059.5-1,593.0	1,241.4-1,771.2	1,212.0-1,738.0	1,016.1-1,491.7	802.8-1,174.2	490.9-806.6	211.6-481.9	71.2-268.4
		9	622.5-1,034.7	524.1-944.1	566.5-983.0	800.4-1,306.3	1,113.5-1,624.5	1,316.0-1,868.5	1,360.1-1,938.5	1,336.5-1,928.6	1,311.2-1,867.4	1,239.3-1,764.1	1,056.3-1,532.4	886.1-1,264.1
		12	1,415.7-1,958.6	1,444.9-1,932.1	1,463.7-1,900.0	1,337.5-2,025.5	1,364.7-1,998.8	1,384.4-1,976.0	1,387.6-1,963.3	1,391.1-1,959.4	1,387.8-1,962.8	1,389.1-1,962.8	1,378.0-1,968.1	1,404.1-1,947.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.9-201.6	318.3-373.4	381.0-455.1	491.9-593.5	417.1-471.1	334.1-407.9	115.3-167.8	28.4-49.8	13.7-31.3	13.2-25.9	57.5-91.6	98.7-144.7
		3	261.2-325.3	512.8-601.2	777.9-889.4	1,085.4-1,229.4	1,157.1-1,281.8	1,057.5-1,144.4	774.6-867.0	437.5-529.1	151.7-218.3	51.1-76.8	77.5-118.3	152.2-213.2
		6	292.3-357.8	553.4-637.7	875.7-992.9	1,286.6-1,444.8	1,593.1-1,749.7	1,771.3-1,923.7	1,738.1-1,889.7	1,491.8-1,630.1	1,174.3-1,282.1	806.7-902.4	482.0-573.7	268.5-346.8
		9	1,034.8-1,160.3	944.2-1,075.8	983.1-1,111.8	1,306.4-1,459.4	1,624.6-1,772.8	1,868.6-2,027.2	1,938.6-2,104.9	1,928.7-2,099.7	1,867.5-2,027.4	1,764.2-1,915.0	1,532.5-1,670.3	1,264.2-1,372.9
		12	1,958.7-2,113.1	1,932.2-2,068.9	1,900.1-2,021.1	2,025.6-2,228.0	1,998.9-2,183.2	1,976.1-2,146.3	1,963.4-2,128.5	1,959.5-2,122.1	1,962.9-2,127.7	1,962.9-2,127.4	1,968.2-2,138.0	1,947.9-2,102.6
	รุนแรง	1	201.7-259.2	373.5-434.4	455.2-537.9	593.6-707.6	471.2-529.5	408.0-491.5	167.9-232.9	49.9-78.1	31.4-56.3	26.0-43.0	91.7-134.7	144.8-202.0
		3	325.4-398.6	601.3-699.0	889.5-1,010.8	1,229.5-1,385.4	1,281.9-1,415.0	1,144.5-1,235.9	867.1-966.5	529.2-632.2	218.4-300.3	76.9-109.2	118.4-170.2	213.3-287.4
		6	357.9-432.1	637.8-730.0	993.0-1,119.9	1,444.9-1,615.3	1,749.8-1,916.0	1,923.8-2,084.5	1,889.8-2,049.8	1,630.2-1,776.6	1,282.2-1,396.2	902.5-1,005.2	573.8-675.9	346.9-438.0
		9	1,160.4-1,295.3	1,075.9-1,218.7	1,111.9-1,251.0	1,459.5-1,623.6	1,772.9-1,929.7	2,027.3-2,194.5	2,105.0-2,280.4	2,099.8-2,280.4	2,027.5-2,196.0	1,915.1-2,074.1	1,670.4-1,816.1	1,373.0-1,487.7
		12	2,113.2-2,275.3	2,069.0-2,212.0	2,021.2-2,147.2	2,228.1-2,443.2	2,183.3-2,378.2	2,146.4-2,325.9	2,128.6-2,302.6	2,122.2-2,293.5	2,127.8-2,301.5	2,127.5-2,300.7	2,138.1-2,317.2	2,102.7-2,265.3
	รุนแรงที่สุด	1	>259.2	>434.4	>537.9	>707.6	>529.5	>491.5	>232.9	>78.1	>56.3	>43.0	>134.7	>202.0
		3	>398.6	>699.0	>1,010.8	>1,385.4	>1,415.0	>1,235.9	>966.5	>632.2	>300.3	>109.2	>170.2	>287.4
		6	>432.1	>730.0	>1,119.9	>1,615.3	>1,916.0	>2,084.5	>2,049.8	>1,776.6	>1,396.2	>1,005.2	>675.9	>438.0
		9	>1,295.3	>1,218.7	>1,251.0	>1,623.6	>1,929.7	>2,194.5	>2,280.4	>2,280.4	>2,196.0	>2,074.1	>1,816.1	>1,487.7
		12	>2,275.3	>2,212.0	>2,147.2	>2,443.2	>2,378.2	>2,325.9	>2,302.6	>2,293.5	>2,301.5	>2,300.7	>2,317.2	>2,265.3

ตารางที่ ข.3-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สว่างแดนดิน (500023)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สว่างแดนดิน (500023), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<63.8	<66.3	<66.6	<117.2	<59.4	-	-	-	-	-	-
		3	<16.6	<106.6	<201.7	<306.9	<401.3	<428.0	<311.8	<87.0	-	-	-	-
		6	<27.7	<126.7	<240.1	<377.1	<572.0	<728.2	<749.5	<627.6	<482.3	<320.5	<118.1	<22.6
		9	<423.0	<304.3	<305.4	<388.3	<600.6	<772.8	<836.3	<817.5	<798.1	<760.7	<661.3	<552.0
		12	<871.9	<887.2	<888.8	<796.0	<794.3	<831.2	<847.6	<845.8	<843.0	<848.6	<848.2	<860.5
	รุนแรง	1	<8.5	63.8-87.4	66.3-93.1	66.6-100.9	117.2-150.6	59.4-85.4	<4.3	-	-	-	-	-
		3	16.6-27.4	106.6-139.2	201.7-257.0	306.9-388.7	401.3-488.2	428.0-510.7	311.8-367.3	87.0-119.7	<7.0	-	-	<4.0
		6	27.7-40.8	126.7-161.6	240.1-298.6	377.1-467.7	572.0-685.1	728.2-855.0	749.5-871.5	627.6-732.6	482.3-568.1	320.5-377.3	118.1-152.9	22.6-34.6
		9	423.0-483.7	304.3-364.9	305.4-366.9	388.3-479.9	600.6-714.4	772.8-900.9	836.3-963.5	817.5-945.4	798.1-925.6	760.7-883.6	661.3-765.9	552.0-635.9
		12	871.9-997.2	887.2-1,010.3	888.8-1,011.6	796.0-932.6	794.3-930.7	831.2-962.1	847.6-975.5	845.8-974.0	843.0-971.6	848.6-976.5	848.2-976.0	860.5-986.8
	ปานกลาง	1	8.5-18.9	87.5-116.7	93.2-127.1	101.0-146.7	150.7-190.4	85.5-118.9	4.3-11.9	-	-	-	-	-
		3	27.5-42.8	139.3-178.4	257.1-322.4	388.8-484.9	488.3-587.5	510.8-604.0	367.4-429.5	119.8-160.6	7.0-17.0	-	-	4.0-10.9
		6	40.9-58.2	161.7-202.8	298.7-366.6	467.8-572.7	685.2-813.0	855.1-996.4	871.6-1,006.6	732.7-849.2	568.2-664.2	377.4-440.9	153.0-194.6	34.7-50.8
		9	483.8-550.4	365.0-433.6	367.0-436.7	480.0-585.8	714.5-842.4	901.0-1,043.2	963.6-1,103.5	945.5-1,086.5	925.7-1,066.6	883.7-1,019.8	766.0-881.5	636.0-728.3
		12	997.3-1,134.5	1,010.4-1,144.9	1,011.7-1,145.7	932.7-1,084.8	930.8-1,082.5	962.2-1,106.8	975.6-1,116.3	974.1-1,115.2	971.7-1,113.3	976.6-1,117.2	976.1-1,116.7	986.9-1,125.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-106.4	116.8-302.4	127.2-348.5	146.8-475.9	190.5-421.6	119.0-343.7	12.0-92.4	<16.5	<9.9	<9.3	<40.9	<49.3
		3	42.9-166.0	178.5-411.0	322.5-697.5	485.0-1,032.3	587.6-1,122.4	604.1-1,092.9	429.6-749.2	160.7-420.2	17.1-108.9	<29.3	<51.8	11.0-83.8
		6	58.3-178.9	202.9-439.7	366.7-744.0	572.8-1,153.2	813.1-1,486.5	996.5-1,720.5	1,006.7-1,689.2	849.3-1,441.5	664.3-1,158.4	441.0-767.7	194.7-438.9	50.9-169.4
		9	550.5-878.8	433.7-796.3	436.8-805.7	585.9-1,168.4	842.5-1,510.1	1,043.3-1,764.3	1,103.6-1,801.1	1,086.6-1,793.7	1,066.7-1,775.9	1,019.9-1,706.0	881.6-1,461.9	728.4-1,188.8
		12	1,134.6-1,811.2	1,145.0-1,803.7	1,145.8-1,802.4	1,084.9-1,861.6	1,082.6-1,857.5	1,106.9-1,832.6	1,116.4-1,816.6	1,115.3-1,818.1	1,113.4-1,819.9	1,117.3-1,817.3	1,116.8-1,816.3	1,125.6-1,811.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.5-143.5	302.5-368.1	348.6-428.3	476.0-600.7	421.7-499.3	343.8-426.1	92.5-129.5	16.5-25.9	9.9-18.7	9.3-21.7	40.9-66.5	49.3-73.8
		3	166.1-215.2	411.1-490.3	697.6-822.7	1,032.4-1,213.9	1,122.5-1,293.4	1,093.0-1,246.3	749.3-848.2	420.3-512.3	109.0-149.1	29.3-41.2	51.8-73.2	83.9-117.3
		6	179.0-223.9	439.8-518.7	744.1-867.1	1,153.3-1,342.2	1,486.6-1,698.5	1,720.6-1,943.9	1,689.3-1,897.7	1,441.6-1,623.1	1,158.5-1,311.4	767.8-868.9	439.0-521.5	169.5-214.7
		9	878.9-977.4	796.4-910.7	805.8-922.3	1,168.5-1,357.5	1,510.2-1,718.9	1,764.4-1,985.2	1,801.2-2,012.0	1,793.8-2,008.4	1,776.0-1,992.0	1,706.1-1,915.4	1,462.0-1,638.4	1,188.9-1,328.0
		12	1,811.3-2,014.3	1,803.8-2,000.4	1,802.5-1,998.4	1,861.7-2,100.7	1,857.6-2,096.1	1,832.7-2,053.2	1,816.7-2,028.2	1,818.2-2,030.5	1,820.0-2,033.7	1,817.4-2,028.8	1,816.4-2,027.5	1,811.7-2,018.0
	รุนแรง	1	143.6-187.5	368.2-442.2	428.4-518.7	600.8-744.4	499.4-585.6	426.2-520.0	129.6-174.3	26.0-37.2	18.8-28.3	21.8-36.3	66.6-98.3	73.9-104.0
		3	215.3-272.6	490.4-578.6	822.8-961.4	1,214.0-1,414.8	1,293.5-1,480.4	1,246.4-1,412.9	848.3-955.3	512.4-616.3	149.2-197.3	41.3-55.6	73.3-98.9	117.4-157.8
		6	224.0-275.5	518.8-606.4	867.2-1,002.7	1,342.3-1,550.0	1,698.6-1,929.2	1,944.0-2,185.3	1,897.8-2,122.2	1,623.2-1,818.9	1,311.5-1,476.9	869.0-978.3	521.6-613.5	214.8-266.9
		9	977.5-1,082.8	910.8-1,035.2	922.4-1,049.2	1,357.6-1,565.2	1,719.0-1,945.5	1,985.3-2,223.3	2,012.1-2,238.4	2,008.5-2,239.1	1,992.1-2,224.4	1,915.5-2,140.8	1,638.5-1,828.2	1,328.1-1,477.4
		12	2,014.4-2,231.5	2,000.5-2,210.6	1,998.5-2,207.6	2,100.8-2,359.0	2,096.2-2,353.7	2,053.3-2,290.3	2,028.3-2,255.2	2,030.6-2,258.5	2,033.8-2,263.1	2,028.9-2,255.5	2,027.6-2,254.2	2,018.1-2,239.1
	รุนแรงที่สุด	1	>187.5	>442.2	>518.7	>744.4	>585.6	>520.0	>174.3	>37.2	>28.3	>36.3	>98.3	>104.0
		3	>272.6	>578.6	>961.4	>1,414.8	>1,480.4	>1,412.9	>955.3	>616.3	>197.3	>55.6	>98.9	>157.8
		6	>275.5	>606.4	>1,002.7	>1,550.0	>1,929.2	>2,185.3	>2,122.2	>1,818.9	>1,476.9	>978.3	>613.5	>266.9
		9	>1,082.8	>1,035.2	>1,049.2	>1,565.2	>1,945.5	>2,223.3	>2,238.4	>2,239.1	>2,224.4	>2,140.8	>1,828.2	>1,477.4
		12	>2,231.5	>2,210.6	>2,207.6	>2,359.0	>2,353.7	>2,290.3	>2,255.2	>2,258.5	>2,263.1	>2,255.5	>2,254.2	>2,239.1

ตารางที่ ข.3-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พรรณานิคม (500032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พรรณานิคม (500032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.2	<88.8	<108.2	<155.8	<60.9	-	-	-	-	-	-
		3	<10.8	<110.3	<251.9	<360.6	<513.9	<563.4	<327.6	<90.2	-	-	-	-
		6	<36.1	<138.6	<286.9	<449.8	<727.9	<920.4	<882.0	<754.0	<599.5	<344.2	<113.8	<17.5
		9	<400.4	<310.4	<331.7	<478.8	<751.1	<949.6	<978.0	<977.5	<968.2	<904.7	<776.7	<646.1
		12	<1,005.8	<1,067.7	<1,083.3	<904.5	<958.3	<1,002.2	<1,007.6	<1,002.0	<998.2	<998.8	<996.1	<1,017.5
	รุนแรง	1	<20.6	46.2-67.0	88.8-115.8	108.2-144.5	155.8-188.6	60.9-85.2	<2.7	-	-	-	-	-
		3	10.8-21.8	110.3-143.7	251.9-302.1	360.6-436.5	513.9-592.5	563.4-628.7	327.6-382.0	90.2-122.1	<5.0	-	-	<3.9
		6	36.1-53.5	138.6-173.4	286.9-342.1	449.8-536.1	727.9-826.8	920.4-1,019.6	882.0-983.0	754.0-845.0	599.5-672.2	344.2-400.3	113.8-147.6	17.5-30.4
		9	400.4-473.2	310.4-370.7	331.7-393.4	478.8-565.1	751.1-850.8	949.6-1,054.8	978.0-1,087.4	977.5-1,086.7	968.2-1,072.7	904.7-1,006.3	776.7-868.3	646.1-721.6
		12	1,005.8-1,118.0	1,067.7-1,168.2	1,083.3-1,180.5	904.5-1,033.1	958.3-1,076.8	1,002.2-1,112.3	1,007.6-1,116.3	1,002.0-1,111.6	998.2-1,108.6	998.8-1,109.1	996.1-1,106.6	1,017.5-1,124.3
	ปานกลาง	1	20.6-35.1	67.1-93.9	115.9-148.3	144.6-188.8	188.7-226.2	85.3-116.0	2.7-9.2	-	-	-	-	<1.2
		3	21.9-40.2	143.8-183.8	302.2-359.0	436.6-523.0	592.6-679.2	628.8-699.2	382.1-442.4	122.2-161.3	5.0-14.8	-	<2.6	3.9-11.7
		6	53.6-76.5	173.5-214.1	342.2-404.5	536.2-633.3	826.9-934.7	1,019.7-1,125.9	983.1-1,091.7	845.1-943.4	672.3-750.8	400.4-462.5	147.7-188.2	30.5-49.5
		9	473.3-554.8	370.8-438.8	393.5-462.7	565.2-661.8	850.9-959.4	1,054.9-1,167.8	1,087.5-1,205.0	1,086.8-1,204.0	1,072.8-1,184.7	1,006.4-1,115.5	868.4-967.2	721.7-803.1
		12	1,118.1-1,238.6	1,168.3-1,275.1	1,180.6-1,283.6	1,033.2-1,173.8	1,076.9-1,205.0	1,112.4-1,230.6	1,116.4-1,232.7	1,111.7-1,229.3	1,108.7-1,227.0	1,109.2-1,227.6	1,106.7-1,225.3	1,124.4-1,238.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.2-123.4	94.0-277.1	148.4-340.9	188.9-459.4	226.3-427.0	116.1-315.8	9.3-97.0	<30.6	<9.8	<10.1	<31.7	1.2-76.4
		3	40.3-227.0	183.9-421.4	359.1-659.3	523.1-985.5	679.3-1,111.5	699.3-1,034.0	442.5-748.5	161.4-405.3	14.9-130.2	<47.4	2.6-44.8	11.8-105.3
		6	76.6-237.4	214.2-441.8	404.6-731.0	633.4-1,141.8	934.8-1,461.4	1,126.0-1,625.7	1,091.8-1,607.7	943.5-1,414.0	750.9-1,126.9	462.6-776.7	188.3-426.8	49.6-211.9
		9	554.9-976.6	438.9-796.2	462.8-822.8	661.9-1,160.5	959.5-1,487.3	1,167.9-1,701.1	1,205.1-1,761.0	1,204.1-1,758.7	1,184.8-1,711.4	1,115.6-1,632.3	967.3-1,438.7	803.2-1,191.2
		12	1,238.7-1,808.4	1,275.2-1,768.5	1,283.7-1,756.4	1,173.9-1,866.2	1,205.1-1,820.9	1,230.7-1,788.3	1,232.8-1,780.5	1,229.4-1,784.0	1,227.1-1,786.3	1,227.7-1,786.8	1,225.4-1,785.9	1,238.7-1,774.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.5-156.2	277.2-344.6	341.0-406.5	459.5-553.2	427.1-491.0	315.9-387.7	97.1-140.4	30.6-52.8	9.8-22.7	10.1-22.9	31.7-49.4	76.5-115.8
		3	227.1-309.8	421.5-502.2	659.4-754.0	985.6-1,132.6	1,111.6-1,242.4	1,034.1-1,131.7	748.6-842.2	405.4-490.8	130.3-184.8	47.4-70.0	44.9-62.5	105.4-149.9
		6	237.5-297.6	441.9-516.5	731.1-833.4	1,141.9-1,301.1	1,461.5-1,618.1	1,625.8-1,770.2	1,607.8-1,757.9	1,414.1-1,551.9	1,127.0-1,237.3	776.8-872.8	426.9-507.7	212.0-278.6
		9	976.7-1,107.7	796.3-908.5	822.9-935.1	1,160.6-1,315.3	1,487.4-1,644.0	1,701.2-1,855.7	1,761.1-1,922.5	1,758.8-1,919.7	1,711.5-1,863.7	1,632.4-1,782.4	1,438.8-1,576.5	1,191.3-1,304.5
		12	1,808.5-1,973.8	1,768.6-1,909.0	1,756.5-1,890.4	1,866.3-2,073.6	1,821.0-2,001.9	1,788.4-1,949.8	1,780.6-1,938.9	1,784.1-1,944.7	1,786.4-1,948.5	1,786.9-1,948.9	1,786.0-1,948.5	1,774.2-1,928.5
	รุนแรง	1	156.3-193.9	344.7-421.7	406.6-479.6	553.3-658.4	491.1-560.8	387.8-469.1	140.5-193.8	52.9-81.8	22.8-40.5	23.0-39.8	49.5-71.0	115.9-165.0
		3	309.9-409.2	502.3-592.2	754.1-857.0	1,132.7-1,293.2	1,242.5-1,382.8	1,131.8-1,235.2	842.3-943.3	490.9-586.9	184.9-251.5	70.1-97.9	62.6-83.8	150.0-204.3
		6	297.7-366.7	516.6-598.9	833.5-944.6	1,301.2-1,474.2	1,618.2-1,785.5	1,770.3-1,922.8	1,758.0-1,917.0	1,552.0-1,698.3	1,237.4-1,354.4	872.9-976.2	507.8-597.7	278.7-357.2
		9	1,107.8-1,249.6	908.6-1,030.5	935.2-1,056.8	1,315.4-1,482.8	1,644.1-1,811.0	1,855.8-2,019.3	1,922.6-2,093.3	1,919.8-2,090.0	1,863.8-2,024.6	1,782.5-1,941.3	1,576.6-1,722.6	1,304.6-1,424.6
		12	1,973.9-2,148.7	1,909.1-2,056.6	1,890.5-2,030.9	2,073.7-2,295.4	2,002.0-2,194.3	1,949.9-2,120.7	1,939.0-2,106.2	1,944.8-2,114.5	1,948.6-2,119.9	1,949.0-2,120.3	1,948.6-2,120.4	1,928.6-2,091.4
	รุนแรงที่สุด	1	>193.9	>421.7	>479.6	>658.4	>560.8	>469.1	>193.8	>81.8	>40.5	>39.8	>71.0	>165.0
		3	>409.2	>592.2	>857.0	>1,293.2	>1,382.8	>1,235.2	>943.3	>586.9	>251.5	>97.9	>83.8	>204.3
		6	>366.7	>598.9	>944.6	>1,474.2	>1,785.5	>1,922.8	>1,917.0	>1,698.3	>1,354.4	>976.2	>597.7	>357.2
		9	>1,249.6	>1,030.5	>1,056.8	>1,482.8	>1,811.0	>2,019.3	>2,093.3	>2,090.0	>2,024.6	>1,941.3	>1,722.6	>1,424.6
		12	>2,148.7	>2,056.6	>2,030.9	>2,295.4	>2,194.3	>2,120.7	>2,106.2	>2,114.5	>2,119.9	>2,120.3	>2,120.4	>2,091.4

ตารางที่ ข.3-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วาริชภูมิ (500042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วาริชภูมิ (500042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.4	<60.1	<56.5	<98.6	<57.9	-	-	-	-	-	-
		3	<36.0	<120.0	<202.4	<306.6	<405.9	<441.7	<273.0	<85.4	-	-	-	-
		6	<55.2	<154.4	<257.6	<380.1	<629.5	<825.5	<791.5	<630.4	<464.3	<281.1	<104.7	-
		9	<386.4	<343.4	<310.1	<406.8	<654.5	<864.7	<893.3	<888.8	<864.6	<808.0	<645.0	<506.3
		12	<919.3	<941.9	<900.1	<827.2	<845.8	<926.8	<915.8	<916.1	<907.9	<909.1	<902.5	<911.7
	รุนแรง	1	<17.1	51.4-73.3	60.1-84.3	56.5-84.9	98.6-132.8	57.9-81.6	-	-	-	-	-	-
		3	36.0-49.9	120.0-153.1	202.4-254.2	306.6-375.1	405.9-479.9	441.7-509.9	273.0-330.3	85.4-116.1	-	-	-	-
		6	55.2-70.6	154.4-187.6	257.6-311.8	380.1-459.5	629.5-723.3	825.5-919.0	791.5-887.0	630.4-718.5	464.3-540.7	281.1-340.4	104.7-137.7	<17.7
		9	386.4-452.6	343.4-396.7	310.1-368.8	406.8-485.8	654.5-748.5	864.7-961.5	893.3-994.5	888.8-989.7	864.6-964.0	808.0-904.2	645.0-735.0	506.3-586.0
		12	919.3-1,019.5	941.9-1,039.2	900.1-1,004.6	827.2-943.3	845.8-958.7	926.8-1,025.7	915.8-1,016.3	916.1-1,016.6	907.9-1,009.9	909.1-1,011.1	902.5-1,005.4	911.7-1,013.2
	ปานกลาง	1	17.1-30.9	73.4-101.4	84.4-114.9	85.0-122.8	132.9-174.9	81.7-111.8	-	-	-	-	-	-
		3	50.0-67.5	153.2-192.2	254.3-314.7	375.2-453.8	480.0-562.9	510.0-585.2	330.4-395.5	116.2-154.3	<9.7	-	-	<9.9
		6	70.7-88.9	187.7-225.6	311.9-373.5	459.6-549.9	723.4-826.3	919.1-1,019.7	887.1-990.2	718.6-814.9	540.8-625.6	340.5-407.9	137.8-177.6	17.7-38.4
		9	452.7-526.4	396.8-455.7	368.9-434.9	485.9-575.0	748.6-851.5	961.6-1,065.7	994.6-1,103.3	989.8-1,098.3	964.1-1,071.1	904.3-1,008.0	735.1-833.3	586.1-674.1
		12	1,019.6-1,127.1	1,039.3-1,143.1	1,004.7-1,117.3	943.4-1,070.3	958.8-1,081.7	1,025.8-1,131.8	1,016.4-1,124.3	1,016.7-1,124.5	1,010.0-1,119.5	1,011.2-1,120.7	1,005.5-1,116.2	1,013.3-1,122.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.0-119.9	101.5-288.6	115.0-314.6	122.9-392.4	175.0-435.4	111.9-309.7	<101.9	<20.1	<7.6	<12.6	<30.9	<68.5
		3	67.6-180.3	192.3-416.9	314.8-655.1	453.9-880.8	563.0-991.9	585.3-961.5	395.6-744.2	154.4-393.1	9.7-123.4	<40.0	<48.2	9.9-96.3
		6	89.0-194.4	225.7-429.9	373.6-703.5	550.0-1,032.5	826.4-1,337.7	1,019.8-1,496.9	990.3-1,484.2	815.0-1,287.4	625.7-1,055.2	408.0-769.3	177.7-416.3	38.5-205.3
		9	526.5-902.8	455.8-750.7	435.0-779.6	575.1-1,042.9	851.6-1,359.0	1,065.8-1,558.2	1,103.4-1,618.9	1,098.4-1,613.1	1,071.2-1,579.5	1,008.1-1,503.8	833.4-1,315.4	674.2-1,115.9
		12	1,127.2-1,633.6	1,143.2-1,629.1	1,117.4-1,653.2	1,070.4-1,693.5	1,081.8-1,679.8	1,131.9-1,629.6	1,124.4-1,633.5	1,124.6-1,633.3	1,119.6-1,638.3	1,120.8-1,639.0	1,116.3-1,641.7	1,122.4-1,637.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.0-153.9	288.7-356.8	314.7-386.5	392.5-494.2	435.5-526.3	309.8-381.2	101.9-143.0	20.1-39.2	7.6-23.0	12.6-29.5	30.9-49.9	68.5-97.4
		3	180.4-220.5	417.0-492.0	655.2-767.2	880.9-1,018.1	992.0-1,125.3	961.6-1,075.6	744.3-855.2	393.2-477.1	123.5-174.5	40.0-61.8	48.2-71.0	96.4-128.3
		6	194.5-229.7	430.0-495.2	703.6-808.5	1,032.6-1,185.8	1,337.8-1,491.9	1,497.0-1,635.6	1,484.3-1,629.0	1,287.5-1,428.6	1,055.3-1,186.6	769.4-884.3	416.4-498.0	205.4-275.1
		9	902.9-1,018.7	750.8-840.3	779.7-887.4	1,043.0-1,189.9	1,359.1-1,511.3	1,558.3-1,701.3	1,619.0-1,768.9	1,613.2-1,762.9	1,579.6-1,727.6	1,503.9-1,648.8	1,315.5-1,459.4	1,116.0-1,250.2
		12	1,633.7-1,780.2	1,629.2-1,768.8	1,653.3-1,809.5	1,693.6-1,879.9	1,679.9-1,857.4	1,629.7-1,773.4	1,633.6-1,781.0	1,633.4-1,780.8	1,638.4-1,789.1	1,639.1-1,789.5	1,641.8-1,794.6	1,637.6-1,787.1
	รุนแรง	1	154.0-193.4	356.9-434.4	386.6-468.0	494.3-611.2	526.4-628.6	381.3-462.3	143.1-192.2	39.3-63.8	23.1-39.1	29.6-49.7	50.0-73.0	97.5-132.2
		3	220.6-266.1	492.1-575.1	767.3-890.8	1,018.2-1,168.4	1,125.4-1,269.7	1,075.7-1,198.1	855.3-976.2	477.2-571.8	174.6-236.3	61.9-88.5	71.1-98.5	128.4-165.8
		6	229.8-268.9	495.3-566.6	808.6-923.0	1,185.9-1,353.2	1,492.0-1,657.2	1,635.7-1,782.5	1,629.1-1,782.6	1,428.7-1,579.5	1,186.7-1,328.2	884.4-1,009.8	498.1-589.4	275.2-357.7
		9	1,018.8-1,143.8	840.4-936.5	887.5-1,004.4	1,190.0-1,349.6	1,511.4-1,674.2	1,701.4-1,852.6	1,769.0-1,927.6	1,763.0-1,921.4	1,727.7-1,884.5	1,648.9-1,802.7	1,459.5-1,613.3	1,250.3-1,394.6
		12	1,780.3-1,935.2	1,768.9-1,916.2	1,809.6-1,975.2	1,880.0-2,079.1	1,857.5-2,046.8	1,773.5-1,925.2	1,781.1-1,936.9	1,780.9-1,936.6	1,789.2-1,948.5	1,789.6-1,948.8	1,794.7-1,956.6	1,787.2-1,945.2
	รุนแรงที่สุด	1	>193.4	>434.4	>468.0	>611.2	>628.6	>462.3	>192.2	>63.8	>39.1	>49.7	>73.0	>132.2
		3	>266.1	>575.1	>890.8	>1,168.4	>1,269.7	>1,198.1	>976.2	>571.8	>236.3	>88.5	>98.5	>165.8
		6	>268.9	>566.6	>923.0	>1,353.2	>1,657.2	>1,782.5	>1,782.6	>1,579.5	>1,328.2	>1,009.8	>589.4	>357.7
		9	>1,143.8	>936.5	>1,004.4	>1,349.6	>1,674.2	>1,852.6	>1,927.6	>1,921.4	>1,884.5	>1,802.7	>1,613.3	>1,394.6
		12	>1,935.2	>1,916.2	>1,975.2	>2,079.1	>2,046.8	>1,925.2	>1,936.9	>1,936.6	>1,948.5	>1,948.8	>1,956.6	>1,945.2

ตารางที่ ข.3-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วานรนิวาส (500062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วานรนิวาส (500062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.4	<64.8	<86.2	<105.0	<153.5	<73.8	-	-	-	-	-	-
		3	<45.4	<148.5	<250.4	<399.2	<579.0	<594.8	<359.1	<108.8	-	-	-	<4.0
		6	<59.2	<178.8	<305.8	<515.1	<831.7	<992.3	<959.0	<810.9	<640.2	<371.4	<135.0	<30.6
		9	<464.1	<372.8	<390.2	<537.4	<857.8	<1,039.8	<1,069.6	<1,055.2	<1,035.7	<974.4	<844.7	<700.6
		12	<1,064.3	<1,108.7	<1,151.7	<1,056.9	<1,125.8	<1,152.1	<1,086.7	<1,081.4	<1,079.4	<1,084.7	<1,088.9	<1,096.8
	รุนแรง	1	13.4-22.6	64.8-89.0	86.2-122.0	105.0-147.3	153.5-200.8	73.8-105.1	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	45.4-62.8	148.5-184.7	250.4-317.9	399.2-494.5	579.0-686.5	594.8-693.6	359.1-438.6	108.8-149.2	<8.3	<0.0	<2.5	4.0-9.1
		6	59.2-78.8	178.8-217.7	305.8-378.6	515.1-621.5	831.7-961.7	992.3-1,140.2	959.0-1,108.5	810.9-946.4	640.2-746.8	371.4-452.7	135.0-179.1	30.6-47.6
		9	464.1-556.7	372.8-446.2	390.2-467.1	537.4-644.3	857.8-990.6	1,039.8-1,192.9	1,069.6-1,229.5	1,055.2-1,214.1	1,035.7-1,191.8	974.4-1,125.0	844.7-981.7	700.6-810.9
		12	1,064.3-1,226.9	1,108.7-1,264.4	1,151.7-1,300.1	1,056.9-1,219.8	1,125.8-1,281.6	1,152.1-1,302.9	1,086.7-1,247.4	1,081.4-1,243.0	1,079.4-1,241.3	1,084.7-1,245.8	1,088.9-1,249.2	1,096.8-1,256.2
	ปานกลาง	1	22.7-36.0	89.1-119.4	122.1-167.6	147.4-201.0	200.9-257.8	105.2-145.2	0.1-11.8	-	-	-	<1.3	0.0-4.9
		3	62.9-84.8	184.8-226.9	318.0-397.4	494.6-604.8	686.6-807.3	693.7-803.3	438.7-529.9	149.3-199.5	8.3-21.2	0.0-1.6	2.5-7.5	9.2-18.4
		6	78.9-102.6	217.8-262.2	378.7-463.0	621.6-742.6	961.8-1,105.2	1,140.3-1,302.6	1,108.6-1,273.4	946.5-1,097.0	746.9-865.3	452.8-545.7	179.2-232.9	47.7-70.8
		9	556.8-661.6	446.3-529.2	467.2-554.1	644.4-765.3	990.7-1,137.0	1,193.0-1,361.0	1,229.6-1,405.3	1,214.2-1,388.8	1,191.9-1,363.4	1,125.1-1,291.1	981.8-1,133.6	811.0-932.8
		12	1,227.0-1,406.0	1,264.5-1,434.6	1,300.2-1,461.3	1,219.9-1,399.4	1,281.7-1,451.7	1,303.0-1,466.9	1,247.5-1,424.0	1,243.1-1,420.6	1,241.4-1,419.3	1,245.9-1,422.7	1,249.3-1,425.1	1,256.3-1,431.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.1-145.6	119.5-312.4	167.7-468.1	201.1-550.4	257.9-596.8	145.3-411.8	11.9-130.6	<19.9	<9.7	<13.7	1.3-51.0	5.0-74.4
		3	84.9-226.0	227.0-461.0	397.5-851.5	604.9-1,213.9	807.4-1,434.1	803.4-1,359.4	530.0-1,023.9	199.6-517.6	21.3-148.1	1.7-38.2	7.6-67.3	18.5-127.1
		6	102.7-247.6	262.3-502.3	463.1-928.4	742.7-1,387.0	1,105.3-1,824.1	1,302.7-2,109.0	1,273.5-2,099.0	1,097.1-1,861.5	865.4-1,466.4	545.8-1,047.8	233.0-558.9	70.9-243.4
		9	661.7-1,215.3	529.3-965.9	554.2-1,011.9	765.4-1,403.6	1,137.1-1,869.0	1,361.1-2,193.1	1,405.4-2,278.1	1,388.9-2,257.6	1,363.5-2,217.2	1,291.2-2,121.1	1,133.7-1,899.6	932.9-1,544.0
		12	1,406.1-2,299.0	1,434.7-2,270.1	1,461.4-2,240.6	1,399.5-2,296.2	1,451.8-2,284.7	1,467.0-2,261.9	1,424.1-2,298.8	1,420.7-2,302.5	1,419.4-2,303.8	1,422.8-2,300.4	1,425.2-2,296.0	1,431.2-2,294.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.7-189.9	312.5-380.8	468.2-576.9	550.5-676.3	596.9-712.4	411.9-508.9	130.7-186.6	19.9-36.0	9.7-21.3	13.7-27.6	51.1-75.4	74.5-109.4
		3	226.1-276.4	461.1-537.4	851.6-1,002.5	1,214.0-1,412.0	1,434.2-1,629.5	1,359.5-1,529.7	1,024.0-1,182.5	517.7-630.3	148.2-204.9	38.3-58.3	67.4-95.6	127.2-177.8
		6	247.7-297.8	502.4-579.1	928.5-1,079.7	1,387.1-1,591.4	1,824.2-2,042.3	2,109.1-2,352.1	2,099.1-2,349.6	1,861.6-2,095.9	1,466.5-1,650.6	1,047.9-1,208.6	559.0-671.4	243.5-310.0
		9	1,215.4-1,389.9	966.0-1,103.3	1,012.0-1,156.0	1,403.7-1,604.9	1,869.1-2,090.9	2,193.2-2,443.6	2,278.2-2,541.4	2,257.7-2,520.0	2,217.3-2,475.1	2,121.2-2,372.7	1,899.7-2,133.5	1,544.1-1,729.8
		12	2,299.1-2,569.3	2,270.2-2,519.9	2,240.7-2,471.0	2,296.3-2,567.9	2,284.8-2,533.3	2,262.0-2,497.3	2,298.9-2,562.3	2,302.6-2,568.6	2,303.9-2,570.8	2,300.5-2,564.9	2,296.1-2,558.2	2,294.8-2,554.1
	รุนแรง	1	190.0-241.8	380.9-458.1	577.0-700.6	676.4-819.0	712.5-841.4	509.0-619.3	186.7-254.9	36.1-56.8	21.4-36.1	27.7-46.6	75.5-105.5	109.5-152.8
		3	276.5-333.4	537.5-621.5	1,002.6-1,169.6	1,412.1-1,629.7	1,629.6-1,841.3	1,529.8-1,713.4	1,182.6-1,356.0	630.4-757.3	205.0-273.4	58.4-83.7	95.7-130.2	177.9-239.5
		6	297.9-353.9	579.2-663.2	1,079.8-1,246.0	1,591.5-1,814.3	2,042.4-2,276.9	2,352.2-2,612.8	2,349.7-2,618.8	2,096.0-2,348.7	1,650.7-1,849.2	1,208.7-1,384.5	671.5-797.4	310.1-387.0
		9	1,390.0-1,580.0	1,103.4-1,252.8	1,156.1-1,312.7	1,605.0-1,823.8	2,091.0-2,329.2	2,443.7-2,711.9	2,541.5-2,823.7	2,520.1-2,801.3	2,475.2-2,751.6	2,372.8-2,642.9	2,133.6-2,385.3	1,729.9-1,929.5
		12	2,569.4-2,859.3	2,520.0-2,786.9	2,471.1-2,716.3	2,568.0-2,859.7	2,533.4-2,798.9	2,497.4-2,748.2	2,562.4-2,844.7	2,568.7-2,853.8	2,570.9-2,857.1	2,565.0-2,848.4	2,558.3-2,839.0	2,554.2-2,831.9
	รุนแรงที่สุด	1	>241.8	>458.1	>700.6	>819.0	>841.4	>619.3	>254.9	>56.8	>36.1	>46.6	>105.5	>152.8
		3	>333.4	>621.5	>1,169.6	>1,629.7	>1,841.3	>1,713.4	>1,356.0	>757.3	>273.4	>83.7	>130.2	>239.5
		6	>353.9	>663.2	>1,246.0	>1,814.3	>2,276.9	>2,612.8	>2,618.8	>2,348.7	>1,849.2	>1,384.5	>797.4	>387.0
		9	>1,580.0	>1,252.8	>1,312.7	>1,823.8	>2,329.2	>2,711.9	>2,823.7	>2,801.3	>2,751.6	>2,642.9	>2,385.3	>1,929.5
		12	>2,859.3	>2,786.9	>2,716.3	>2,859.7	>2,798.9	>2,748.2	>2,844.7	>2,853.8	>2,857.1	>2,848.4	>2,839.0	>2,831.9

ตารางที่ ข.3-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร (500072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองการเกษตร สกลนคร (500072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<76.0	<94.5	<112.5	<143.5	<58.8	-	-	-	-	-	-
		3	<33.2	<147.7	<278.7	<422.1	<559.2	<537.2	<303.7	<83.8	-	-	-	<4.7
		6	<43.5	<187.3	<331.3	<510.4	<811.1	<960.5	<953.2	<761.2	<588.6	<311.2	<99.4	<22.6
		9	<391.8	<335.6	<368.1	<531.6	<861.5	<1,010.8	<1,057.1	<1,040.0	<1,030.8	<972.9	<784.4	<622.9
		12	<1,095.6	<1,133.6	<1,137.4	<999.1	<1,058.6	<1,067.4	<1,066.9	<1,086.0	<1,084.4	<1,082.8	<1,067.1	<1,078.1
	รุนแรง	1	<14.5	76.0-100.3	94.5-122.6	112.5-147.0	143.5-174.8	58.8-83.0	<0.1	-	-	-	-	-
		3	33.2-50.0	147.7-182.8	278.7-332.0	422.1-495.3	559.2-626.9	537.2-600.9	303.7-361.0	83.8-117.9	<0.1	-	-	4.7-10.4
		6	43.5-63.6	187.3-225.2	331.3-391.1	510.4-596.8	811.1-898.3	960.5-1,053.9	953.2-1,047.1	761.2-850.8	588.6-661.2	311.2-372.2	99.4-138.4	22.6-39.6
		9	391.8-467.7	335.6-404.2	368.1-439.2	531.6-619.9	861.5-948.5	1,010.8-1,110.8	1,057.1-1,161.6	1,040.0-1,144.1	1,030.8-1,129.6	972.9-1,068.9	784.4-878.3	622.9-704.6
		12	1,095.6-1,200.3	1,133.6-1,231.6	1,137.4-1,233.0	999.1-1,120.1	1,058.6-1,169.1	1,067.4-1,176.3	1,066.9-1,175.1	1,086.0-1,190.7	1,084.4-1,189.3	1,082.8-1,188.2	1,067.1-1,174.9	1,078.1-1,184.0
	ปานกลาง	1	14.5-28.0	100.4-129.8	122.7-156.5	147.1-188.5	174.9-210.7	83.1-113.8	0.1-12.2	-	-	-	-	<1.4
		3	50.1-72.3	182.9-223.6	332.1-392.2	495.4-577.1	627.0-700.1	601.0-669.8	361.1-425.5	118.0-161.2	0.1-14.8	-	<3.4	10.5-20.8
		6	63.7-89.9	225.3-268.2	391.2-458.2	596.9-693.0	898.4-991.7	1,054.0-1,153.3	1,047.2-1,147.3	850.9-947.5	661.3-739.9	372.3-441.2	138.5-187.6	39.7-65.1
		9	467.8-553.3	404.3-482.2	439.3-519.6	620.0-717.9	948.6-1,041.3	1,110.9-1,217.5	1,161.7-1,272.9	1,144.2-1,255.3	1,129.7-1,234.9	1,069.0-1,171.3	878.4-979.6	704.7-793.5
		12	1,200.4-1,311.7	1,231.7-1,335.2	1,233.1-1,334.0	1,120.2-1,250.9	1,169.2-1,287.4	1,176.4-1,292.7	1,175.2-1,290.7	1,190.8-1,302.1	1,189.4-1,301.1	1,188.3-1,300.4	1,175.0-1,289.9	1,184.1-1,296.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-122.4	129.9-307.3	156.6-355.5	188.6-434.8	210.8-404.5	113.9-315.8	12.3-130.1	<34.7	<11.6	<12.2	<65.8	1.4-84.9
		3	72.4-231.0	223.7-448.3	392.3-707.0	577.2-995.4	700.2-1,050.5	669.9-998.3	425.6-761.6	161.3-443.9	14.9-174.6	<58.9	3.4-84.5	20.9-140.2
		6	90.0-270.4	268.3-496.1	458.3-804.4	693.1-1,182.8	991.8-1,430.9	1,153.4-1,614.2	1,147.4-1,612.5	947.6-1,408.1	740.0-1,117.6	441.3-803.9	187.7-505.3	65.2-285.1
		9	553.4-1,002.0	482.3-895.8	519.7-940.7	718.0-1,214.9	1,041.4-1,473.8	1,217.6-1,713.3	1,273.0-1,790.1	1,255.4-1,772.4	1,235.0-1,721.9	1,171.4-1,646.5	979.7-1,463.9	793.6-1,224.5
		12	1,311.8-1,826.8	1,335.3-1,808.5	1,334.1-1,793.5	1,251.0-1,877.0	1,287.5-1,841.3	1,292.8-1,835.8	1,290.8-1,829.4	1,302.2-1,818.1	1,301.2-1,819.1	1,300.5-1,820.7	1,290.0-1,825.7	1,296.9-1,820.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.5-159.7	307.4-368.4	355.6-423.0	434.9-518.7	404.6-466.6	315.9-388.8	130.2-185.1	34.7-71.7	11.6-34.1	12.2-25.0	65.8-102.9	85.0-128.9
		3	231.1-291.0	448.4-521.4	707.1-805.7	995.5-1,124.5	1,050.6-1,153.3	998.4-1,094.5	761.7-866.7	444.0-545.9	174.7-251.1	58.9-93.8	84.6-126.4	140.3-195.5
		6	270.5-337.3	496.2-568.2	804.5-911.9	1,182.9-1,333.3	1,431.0-1,557.9	1,614.3-1,745.9	1,612.6-1,745.6	1,408.2-1,542.7	1,117.7-1,228.6	804.0-918.0	505.4-619.0	285.2-376.1
		9	1,002.1-1,142.9	895.9-1,026.8	940.8-1,072.8	1,215.0-1,367.2	1,473.9-1,598.0	1,713.4-1,855.3	1,790.2-1,938.2	1,772.5-1,920.7	1,722.0-1,860.9	1,646.6-1,782.5	1,464.0-1,605.7	1,224.6-1,352.2
		12	1,826.9-1,973.7	1,808.6-1,942.1	1,793.6-1,922.8	1,877.1-2,060.6	1,841.4-2,000.8	1,835.9-1,991.8	1,829.5-1,984.1	1,818.2-1,965.3	1,819.2-1,967.0	1,820.8-1,969.3	1,825.8-1,979.4	1,820.6-1,970.3
	รุนแรง	1	159.8-203.3	368.5-436.6	423.1-498.1	518.8-612.3	466.7-534.5	388.9-471.7	185.2-252.1	71.8-122.3	34.2-66.3	25.1-41.5	103.0-149.3	129.0-183.9
		3	291.1-359.9	521.5-601.7	805.8-912.8	1,124.6-1,263.9	1,153.4-1,262.3	1,094.6-1,196.4	866.8-980.7	546.0-661.6	251.2-344.6	93.9-138.4	126.5-178.6	195.6-262.7
		6	337.4-413.8	568.3-646.7	912.0-1,028.2	1,333.4-1,495.7	1,558.0-1,691.9	1,746.0-1,884.4	1,745.7-1,885.7	1,542.8-1,685.5	1,228.7-1,346.6	918.1-1,042.1	619.1-747.9	376.2-483.3
		9	1,143.0-1,295.9	1,026.9-1,169.5	1,072.9-1,216.4	1,367.3-1,531.3	1,598.1-1,728.7	1,855.4-2,004.7	1,938.3-2,094.0	1,920.8-2,076.8	1,861.0-2,006.9	1,782.6-1,925.7	1,605.8-1,756.1	1,352.3-1,488.3
		12	1,973.8-2,128.1	1,942.2-2,082.0	1,922.9-2,058.0	2,060.7-2,255.6	2,000.9-2,169.1	1,991.9-2,156.3	1,984.2-2,147.0	1,965.4-2,120.1	1,967.1-2,122.5	1,969.4-2,125.7	1,979.5-2,141.3	1,970.4-2,128.0
	รุนแรงที่สุด	1	>203.3	>436.6	>498.1	>612.3	>534.5	>471.7	>252.1	>122.3	>66.3	>41.5	>149.3	>183.9
		3	>359.9	>601.7	>912.8	>1,263.9	>1,262.3	>1,196.4	>980.7	>661.6	>344.6	>138.4	>178.6	>262.7
		6	>413.8	>646.7	>1,028.2	>1,495.7	>1,691.9	>1,884.4	>1,885.7	>1,685.5	>1,346.6	>1,042.1	>747.9	>483.3
		9	>1,295.9	>1,169.5	>1,216.4	>1,531.3	>1,728.7	>2,004.7	>2,094.0	>2,076.8	>2,006.9	>1,925.7	>1,756.1	>1,488.3
		12	>2,128.1	>2,082.0	>2,058.0	>2,255.6	>2,169.1	>2,156.3	>2,147.0	>2,120.1	>2,122.5	>2,125.7	>2,141.3	>2,128.0

ตารางที่ ข.3-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อากาศอำนวย (500092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อากาศอำนวย (500092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.1	<59.4	<98.3	<119.8	<149.1	<80.4	-	-	-	-	-	-
		3	<29.2	<157.0	<258.6	<452.7	<623.0	<577.4	<335.6	<117.9	<2.3	-	-	-
		6	<39.9	<184.5	<322.1	<570.0	<894.4	<1,080.4	<1,059.7	<850.4	<607.8	<347.8	<151.1	<28.6
		9	<469.9	<402.2	<375.7	<593.2	<929.1	<1,132.5	<1,152.6	<1,133.2	<1,114.2	<1,075.9	<885.4	<680.0
		12	<1,215.9	<1,217.3	<1,160.2	<1,164.7	<1,202.5	<1,196.8	<1,172.9	<1,165.4	<1,164.8	<1,167.3	<1,167.7	<1,178.2
	รุนแรง	1	11.1-19.7	59.4-86.6	98.3-134.5	119.8-165.1	149.1-201.4	80.4-109.7	-	-	-	-	-	-
		3	29.2-46.4	157.0-197.1	258.6-329.6	452.7-551.1	623.0-735.9	577.4-686.2	335.6-419.3	117.9-155.1	2.3-6.4	-	-	<0.3
		6	39.9-60.0	184.5-227.6	322.1-398.5	570.0-679.9	894.4-1,032.6	1,080.4-1,228.0	1,059.7-1,205.8	850.4-988.0	607.8-725.8	347.8-433.4	151.1-191.1	28.6-44.6
		9	469.9-565.2	402.2-473.0	375.7-459.2	593.2-703.6	929.1-1,068.6	1,132.5-1,285.3	1,152.6-1,313.0	1,133.2-1,293.6	1,114.2-1,270.9	1,075.9-1,223.2	885.4-1,024.0	680.0-799.6
		12	1,215.9-1,370.2	1,217.3-1,370.6	1,160.2-1,322.9	1,164.7-1,324.7	1,202.5-1,359.6	1,196.8-1,354.5	1,172.9-1,333.7	1,165.4-1,327.5	1,164.8-1,327.0	1,167.3-1,329.1	1,167.7-1,329.2	1,178.2-1,336.9
	ปานกลาง	1	19.8-32.7	86.7-122.1	134.6-179.5	165.2-221.7	201.5-265.9	109.8-146.0	<8.9	-	-	-	-	-
		3	46.5-70.4	197.2-244.2	329.7-413.6	551.2-663.6	736.0-862.4	686.3-808.6	419.4-516.7	155.2-200.2	6.5-15.3	-	-	0.3-16.1
		6	60.1-86.9	227.7-277.5	398.6-486.9	680.0-803.9	1,032.7-1,184.9	1,228.1-1,389.0	1,205.9-1,365.3	988.1-1,140.2	725.9-858.9	433.5-533.0	191.2-238.1	44.7-66.6
		9	565.3-673.2	473.1-552.2	459.3-555.1	703.7-827.5	1,068.7-1,222.0	1,285.4-1,451.9	1,313.1-1,488.1	1,293.7-1,469.2	1,271.0-1,442.2	1,223.3-1,384.0	1,024.1-1,177.1	799.7-933.2
		12	1,370.3-1,537.6	1,370.7-1,536.8	1,323.0-1,500.9	1,324.8-1,499.3	1,359.7-1,530.4	1,354.6-1,526.0	1,333.8-1,509.3	1,327.6-1,504.6	1,327.1-1,504.2	1,329.2-1,505.8	1,329.3-1,505.6	1,337.0-1,509.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.8-147.2	122.2-364.7	179.6-463.5	221.8-582.0	266.0-665.5	146.1-374.1	8.9-116.7	<26.1	<13.0	<6.6	<55.9	<71.5
		3	70.5-253.2	244.3-508.9	413.7-896.0	663.7-1,269.8	862.5-1,515.6	808.7-1,446.4	516.8-1,061.0	200.3-470.1	15.4-146.6	<42.9	<69.9	16.2-119.5
		6	87.0-278.5	277.6-551.0	487.0-973.8	804.0-1,452.9	1,185.0-1,946.2	1,389.1-2,175.6	1,365.4-2,145.8	1,140.3-1,908.1	859.0-1,557.3	533.1-1,087.1	238.2-505.0	66.7-230.4
		9	673.3-1,245.7	552.3-958.4	555.2-1,074.2	827.6-1,471.3	1,222.1-1,984.5	1,452.0-2,263.9	1,488.2-2,346.4	1,469.3-2,332.3	1,442.3-2,283.6	1,384.1-2,169.5	1,177.2-1,944.0	933.3-1,618.8
		12	1,537.7-2,345.1	1,536.9-2,337.1	1,501.0-2,374.0	1,499.4-2,353.0	1,530.5-2,358.3	1,526.1-2,358.3	1,509.4-2,367.3	1,504.7-2,372.3	1,504.3-2,372.7	1,505.9-2,371.1	1,505.7-2,368.8	1,509.8-2,351.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.3-195.0	364.8-454.5	463.6-563.9	582.1-710.1	665.6-805.3	374.2-454.5	116.8-165.7	26.1-46.7	13.0-27.9	6.6-19.0	55.9-83.8	71.5-103.9
		3	253.3-324.7	509.0-596.1	896.1-1,056.9	1,269.9-1,463.8	1,515.7-1,718.4	1,446.5-1,645.6	1,061.1-1,239.4	470.2-562.7	146.7-212.9	42.9-66.0	69.9-98.3	119.6-163.9
		6	278.6-350.9	551.1-639.7	973.9-1,132.0	1,453.0-1,656.5	1,946.3-2,177.0	2,175.7-2,409.9	2,145.9-2,378.6	1,908.2-2,142.4	1,557.4-1,776.5	1,087.2-1,268.3	505.1-593.5	230.5-293.8
		9	1,245.8-1,426.7	958.5-1,084.0	1,074.3-1,240.9	1,471.4-1,672.0	1,984.6-2,214.7	2,264.0-2,505.3	2,346.5-2,602.8	2,332.4-2,590.7	2,283.7-2,535.2	2,169.6-2,403.6	1,944.1-2,176.9	1,618.9-1,830.7
		12	2,345.2-2,583.3	2,337.2-2,572.9	2,374.1-2,635.0	2,353.1-2,607.5	2,358.4-2,603.4	2,358.4-2,605.1	2,367.4-2,623.0	2,372.4-2,631.4	2,372.8-2,632.1	2,371.2-2,629.4	2,368.9-2,626.3	2,351.9-2,602.2
	รุนแรง	1	195.1-251.3	454.6-557.2	564.0-677.1	710.2-854.6	805.4-962.6	454.6-545.1	165.8-225.0	46.8-73.4	28.0-44.8	19.1-36.0	83.9-117.9	104.0-143.4
		3	324.8-407.7	596.2-692.4	1,057.0-1,235.3	1,463.9-1,675.9	1,718.5-1,938.0	1,645.7-1,861.8	1,239.5-1,435.9	562.8-666.0	213.0-294.9	66.1-95.0	98.4-132.3	164.0-216.9
		6	351.0-434.2	639.8-737.0	1,132.1-1,305.8	1,656.6-1,877.6	2,177.1-2,424.8	2,410.0-2,660.0	2,378.7-2,627.2	2,142.5-2,394.6	1,776.6-2,014.8	1,268.4-1,467.8	593.6-691.3	293.9-367.1
		9	1,426.8-1,623.9	1,084.1-1,219.8	1,241.0-1,423.5	1,672.1-1,889.6	2,214.8-2,461.5	2,505.4-2,763.0	2,602.9-2,876.6	2,590.8-2,867.0	2,535.3-2,804.2	2,403.7-2,653.5	2,177.0-2,427.2	1,830.8-2,059.7
		12	2,583.4-2,836.8	2,573.0-2,823.7	2,635.1-2,914.1	2,607.6-2,879.3	2,603.5-2,864.6	2,605.2-2,868.0	2,623.1-2,896.1	2,631.5-2,908.3	2,632.2-2,909.3	2,629.5-2,905.2	2,626.4-2,901.5	2,602.3-2,869.3
	รุนแรงที่สุด	1	>251.3	>557.2	>677.1	>854.6	>962.6	>545.1	>225.0	>73.4	>44.8	>36.0	>117.9	>143.4
		3	>407.7	>692.4	>1,235.3	>1,675.9	>1,938.0	>1,861.8	>1,435.9	>666.0	>294.9	>95.0	>132.3	>216.9
		6	>434.2	>737.0	>1,305.8	>1,877.6	>2,424.8	>2,660.0	>2,627.2	>2,394.6	>2,014.8	>1,467.8	>691.3	>367.1
		9	>1,623.9	>1,219.8	>1,423.5	>1,889.6	>2,461.5	>2,763.0	>2,876.6	>2,867.0	>2,804.2	>2,653.5	>2,427.2	>2,059.7
		12	>2,836.8	>2,823.7	>2,914.1	>2,879.3	>2,864.6	>2,868.0	>2,896.1	>2,908.3	>2,909.3	>2,905.2	>2,901.5	>2,869.3

ตารางที่ ข.3-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อุทยานแห่งชาติภูพาน (500102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อุทยานแห่งชาติภูพาน (500102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<61.8	<95.7	<96.6	<143.2	<65.4	<2.8	-	-	-	-	<3.0
		3	<45.1	<121.4	<268.6	<380.4	<539.1	<579.2	<323.3	<108.0	<5.2	-	-	<16.4
		6	<69.5	<161.6	<343.8	<513.3	<822.5	<975.9	<956.3	<791.2	<619.1	<340.3	<138.0	<45.8
		9	<478.9	<410.4	<425.2	<546.5	<872.6	<1,058.9	<1,121.3	<1,089.9	<1,057.2	<975.3	<819.4	<698.0
		12	<1,141.1	<1,222.6	<1,213.2	<1,039.4	<1,115.1	<1,151.0	<1,153.6	<1,145.4	<1,139.3	<1,143.9	<1,120.0	<1,133.9
	รุนแรง	1	<15.0	61.8-87.4	95.7-121.0	96.6-130.3	143.2-174.2	65.4-93.5	2.8-6.7	-	-	-	-	3.0-6.8
		3	45.1-66.1	121.4-165.0	268.6-326.1	380.4-455.4	539.1-603.9	579.2-639.7	323.3-381.9	108.0-144.6	5.2-11.3	-	-	16.4-25.8
		6	69.5-93.6	161.6-208.6	343.8-406.3	513.3-601.7	822.5-911.1	975.9-1,074.3	956.3-1,050.0	791.2-873.6	619.1-688.4	340.3-401.1	138.0-178.2	45.8-65.1
		9	478.9-552.7	410.4-480.6	425.2-490.9	546.5-634.9	872.6-960.0	1,058.9-1,159.5	1,121.3-1,221.1	1,089.9-1,193.0	1,057.2-1,156.9	975.3-1,070.8	819.4-904.4	698.0-770.1
		12	1,141.1-1,245.2	1,222.6-1,310.9	1,213.2-1,302.4	1,039.4-1,160.5	1,115.1-1,222.2	1,151.0-1,251.5	1,153.6-1,252.8	1,145.4-1,246.2	1,139.3-1,241.2	1,143.9-1,244.9	1,120.0-1,225.3	1,133.9-1,236.5
	ปานกลาง	1	15.0-32.9	87.5-120.1	121.1-150.8	130.4-172.0	174.3-209.7	93.6-129.6	6.8-14.3	-	-	-	-	6.9-13.8
		3	66.2-93.5	165.1-219.0	326.2-391.7	455.5-540.4	604.0-674.0	639.8-704.4	382.0-447.6	144.7-189.4	11.4-22.2	-	<2.0	25.9-38.8
		6	93.7-123.5	208.7-264.6	406.4-476.4	601.8-700.3	911.2-1,006.0	1,074.4-1,179.4	1,050.1-1,149.8	873.7-961.9	688.5-763.0	401.2-469.3	178.3-226.1	65.2-89.7
		9	552.8-634.1	480.7-558.9	491.0-563.5	635.0-732.8	960.1-1,053.2	1,159.6-1,266.5	1,221.2-1,327.0	1,193.1-1,302.7	1,157.0-1,262.8	1,070.9-1,172.6	904.5-995.3	770.2-847.2
		12	1,245.3-1,355.7	1,311.0-1,403.5	1,302.5-1,396.1	1,160.6-1,291.0	1,222.3-1,336.3	1,251.6-1,357.9	1,252.9-1,357.7	1,246.3-1,352.9	1,241.3-1,349.2	1,245.0-1,352.0	1,225.4-1,337.2	1,236.6-1,345.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.0-177.5	120.2-335.2	150.9-320.0	172.1-429.8	209.8-400.9	129.7-370.3	14.4-110.3	<31.5	<12.1	<12.1	<55.5	13.9-96.6
		3	93.6-282.9	219.1-556.0	391.8-744.3	540.5-987.5	674.1-1,009.2	704.5-1,007.8	447.7-787.1	189.5-464.3	22.3-144.6	<55.9	2.0-77.0	38.9-137.4
		6	123.6-307.9	264.7-592.1	476.5-838.7	700.4-1,204.0	1,006.1-1,452.2	1,179.5-1,668.9	1,149.9-1,612.9	962.0-1,375.1	763.1-1,115.7	469.4-820.2	226.2-506.2	89.8-253.0
		9	634.2-1,040.9	559.0-958.3	563.6-926.1	732.9-1,226.5	1,053.3-1,486.9	1,266.6-1,761.0	1,327.1-1,812.1	1,302.8-1,809.3	1,262.9-1,751.9	1,172.7-1,644.9	995.4-1,420.4	847.3-1,207.7
		12	1,355.8-1,863.6	1,403.6-1,817.8	1,396.2-1,816.0	1,291.1-1,912.0	1,336.4-1,864.3	1,358.0-1,844.1	1,357.8-1,836.4	1,353.0-1,841.0	1,349.3-1,844.7	1,352.1-1,841.9	1,337.3-1,853.5	1,345.6-1,845.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.6-238.0	335.3-413.2	320.1-376.1	429.9-520.0	401.0-462.0	370.4-458.2	110.4-156.3	31.5-58.2	12.1-29.0	12.1-29.3	55.5-88.2	96.7-135.3
		3	283.0-353.2	556.1-674.5	744.4-856.8	987.6-1,128.3	1,009.3-1,107.5	1,007.9-1,095.2	787.2-892.5	464.4-559.9	144.7-200.9	55.9-90.8	77.1-118.7	137.5-175.8
		6	308.0-372.4	592.2-702.6	838.8-951.3	1,204.1-1,359.1	1,452.3-1,581.2	1,669.0-1,809.4	1,613.0-1,745.3	1,375.2-1,494.1	1,115.8-1,218.1	820.3-929.0	506.3-600.8	253.1-312.3
		9	1,041.0-1,164.1	958.4-1,081.3	926.2-1,036.0	1,226.6-1,377.1	1,487.0-1,611.2	1,761.1-1,901.9	1,812.2-1,949.4	1,809.4-1,953.6	1,752.0-1,891.2	1,645.0-1,779.9	1,420.5-1,542.8	1,207.8-1,311.4
		12	1,863.7-2,007.7	1,817.9-1,932.8	1,816.1-1,932.6	1,912.1-2,093.2	1,864.4-2,015.0	1,844.2-1,981.4	1,836.5-1,971.5	1,841.1-1,979.0	1,844.8-1,984.9	1,842.0-1,980.5	1,853.6-2,000.5	1,845.7-1,987.4
	รุนแรง	1	238.1-309.8	413.3-501.7	376.2-438.1	520.1-621.4	462.1-528.8	458.3-558.2	156.4-212.6	58.3-93.9	29.1-52.8	29.4-53.7	88.3-129.6	135.4-182.4
		3	353.3-433.7	674.6-808.0	856.9-979.7	1,128.4-1,281.4	1,107.6-1,211.7	1,095.3-1,187.3	892.6-1,006.7	560.0-667.1	201.0-269.1	90.9-135.9	118.8-171.4	175.9-220.3
		6	372.5-444.8	702.7-825.4	951.4-1,073.2	1,359.2-1,526.7	1,581.3-1,717.5	1,809.5-1,957.3	1,745.4-1,884.7	1,494.2-1,619.7	1,218.2-1,326.4	929.1-1,046.7	600.9-705.9	312.4-379.7
		9	1,164.2-1,296.5	1,081.4-1,214.0	1,036.1-1,154.0	1,377.2-1,539.3	1,611.3-1,742.1	1,902.0-2,050.0	1,949.5-2,093.4	1,953.7-2,105.3	1,891.3-2,037.5	1,780.0-1,922.1	1,542.9-1,671.8	1,311.5-1,420.8
		12	2,007.8-2,159.0	1,932.9-2,052.4	1,932.7-2,054.1	2,093.3-2,285.2	2,015.1-2,173.4	1,981.5-2,125.3	1,971.6-2,112.8	1,979.1-2,123.6	1,985.0-2,132.0	1,980.6-2,125.7	2,000.6-2,154.8	1,987.5-2,136.2
	รุนแรงที่สุด	1	>309.8	>501.7	>438.1	>621.4	>528.8	>558.2	>212.6	>93.9	>52.8	>53.7	>129.6	>182.4
		3	>433.7	>808.0	>979.7	>1,281.4	>1,211.7	>1,187.3	>1,006.7	>667.1	>269.1	>135.9	>171.4	>220.3
		6	>444.8	>825.4	>1,073.2	>1,526.7	>1,717.5	>1,957.3	>1,884.7	>1,619.7	>1,326.4	>1,046.7	>705.9	>379.7
		9	>1,296.5	>1,214.0	>1,154.0	>1,539.3	>1,742.1	>2,050.0	>2,093.4	>2,105.3	>2,037.5	>1,922.1	>1,671.8	>1,420.8
		12	>2,159.0	>2,052.4	>2,054.1	>2,285.2	>2,173.4	>2,125.3	>2,112.8	>2,123.6	>2,132.0	>2,125.7	>2,154.8	>2,136.2

ตารางที่ ข.3-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. กุสุมาลย์ (500112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุสุมาลย์ (500112), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.0	<84.4	<105.1	<117.0	<129.6	<72.0	-	-	-	-	-	-
		3	<28.6	<136.8	<290.2	<490.6	<544.3	<558.1	<302.5	<106.8	-	-	-	<5.7
		6	<46.3	<176.0	<354.9	<588.7	<820.2	<1,042.3	<1,040.1	<806.5	<595.5	<319.4	<135.4	<31.2
		9	<396.5	<336.7	<396.4	<609.0	<874.5	<1,097.6	<1,134.9	<1,110.9	<1,105.1	<1,065.1	<839.4	<641.9
		12	<1,159.4	<1,125.3	<1,144.1	<1,034.0	<1,054.6	<1,140.1	<1,157.5	<1,159.3	<1,161.4	<1,162.7	<1,147.1	<1,153.8
	รุนแรง	1	5.0-11.0	84.4-109.6	105.1-136.2	117.0-155.9	129.6-166.3	72.0-98.4	<6.0	-	-	-	-	<0.0
		3	28.6-43.4	136.8-174.0	290.2-348.9	490.6-566.5	544.3-630.9	558.1-634.1	302.5-364.3	106.8-139.5	<8.8	-	-	5.7-10.9
		6	46.3-64.0	176.0-214.2	354.9-415.0	588.7-673.4	820.2-924.6	1,042.3-1,145.6	1,040.1-1,137.7	806.5-904.2	595.5-677.4	319.4-382.7	135.4-170.1	31.2-45.3
		9	396.5-471.3	336.7-402.7	396.4-462.3	609.0-694.5	874.5-975.5	1,097.6-1,202.5	1,134.9-1,241.4	1,110.9-1,220.1	1,105.1-1,209.7	1,065.1-1,162.4	839.4-937.0	641.9-727.2
		12	1,159.4-1,265.5	1,125.3-1,238.3	1,144.1-1,253.1	1,034.0-1,162.2	1,054.6-1,180.5	1,140.1-1,250.6	1,157.5-1,264.2	1,159.3-1,265.7	1,161.4-1,267.4	1,162.7-1,268.4	1,147.1-1,255.4	1,153.8-1,261.1
	ปานกลาง	1	11.1-21.5	109.7-139.9	136.3-173.5	156.0-203.4	166.4-210.0	98.5-131.3	6.0-14.0	-	-	-	-	0.0-5.0
		3	43.5-63.3	174.1-218.0	349.0-415.5	566.6-650.3	631.0-726.6	634.2-717.0	364.4-434.5	139.6-178.8	8.8-19.9	-	<2.7	11.0-19.4
		6	64.1-86.3	214.3-257.9	415.1-482.0	673.5-766.2	924.7-1,037.9	1,145.7-1,255.7	1,137.8-1,241.4	904.3-1,009.9	677.5-766.9	382.8-454.4	170.2-210.7	45.4-63.6
		9	471.4-555.5	402.8-477.3	462.4-535.6	694.6-788.0	975.6-1,084.4	1,202.6-1,314.1	1,241.5-1,354.7	1,220.2-1,336.5	1,209.8-1,321.0	1,162.5-1,265.8	937.1-1,042.2	727.3-820.1
		12	1,265.6-1,378.2	1,238.4-1,358.8	1,253.2-1,369.2	1,162.3-1,301.1	1,180.6-1,316.4	1,250.7-1,368.3	1,264.3-1,377.6	1,265.8-1,378.7	1,267.5-1,379.9	1,268.5-1,380.7	1,255.5-1,370.5	1,261.2-1,375.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-139.0	140.0-318.3	173.6-392.2	203.5-492.4	210.1-463.2	131.4-338.6	14.1-84.5	<25.2	<10.9	<12.1	<37.4	5.1-67.6
		3	63.4-207.1	218.1-469.7	415.6-768.6	650.4-1,069.4	726.7-1,208.1	717.1-1,121.9	434.6-807.1	178.9-411.8	20.0-112.9	<44.6	2.7-56.6	19.5-100.9
		6	86.4-229.1	258.0-493.5	482.1-823.3	766.3-1,223.9	1,038.0-1,584.7	1,255.8-1,767.4	1,241.5-1,719.9	1,010.0-1,515.5	767.0-1,204.6	454.5-832.3	210.8-439.3	63.7-189.1
		9	555.6-994.3	477.4-869.6	535.7-907.2	788.1-1,247.2	1,084.5-1,601.9	1,314.2-1,830.3	1,354.8-1,877.1	1,336.6-1,876.8	1,321.1-1,834.8	1,265.9-1,740.8	1,042.3-1,542.7	820.2-1,271.6
		12	1,378.3-1,896.5	1,358.9-1,920.0	1,369.3-1,905.6	1,301.2-1,968.5	1,316.5-1,965.4	1,368.4-1,913.6	1,377.7-1,899.3	1,378.8-1,898.3	1,380.0-1,897.1	1,380.8-1,896.3	1,370.6-1,902.2	1,375.3-1,900.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.1-192.9	318.4-378.8	392.3-466.2	492.5-592.5	463.3-548.2	338.7-411.8	84.6-115.0	25.2-44.0	10.9-30.7	12.1-24.4	37.4-58.7	67.7-98.3
		3	207.2-261.7	469.8-553.6	768.7-880.2	1,069.5-1,196.4	1,208.2-1,354.7	1,122.0-1,242.5	807.2-925.0	411.9-491.2	113.0-152.5	44.6-66.9	56.7-83.4	101.0-136.3
		6	229.2-280.0	493.6-568.9	823.4-928.2	1,224.0-1,361.2	1,584.8-1,746.0	1,767.5-1,913.9	1,720.0-1,856.1	1,515.6-1,663.8	1,204.7-1,335.1	832.4-951.4	439.4-514.6	189.2-235.4
		9	994.4-1,131.4	869.7-993.0	907.3-1,021.1	1,247.3-1,384.5	1,602.0-1,752.7	1,830.4-1,977.5	1,877.2-2,025.8	1,876.9-2,031.3	1,834.9-1,981.1	1,740.9-1,875.6	1,542.8-1,688.7	1,271.7-1,405.7
		12	1,896.6-2,043.6	1,920.1-2,080.9	1,905.7-2,058.5	1,968.6-2,164.8	1,965.5-2,155.4	1,913.7-2,069.3	1,899.4-2,047.5	1,898.4-2,045.9	1,897.2-2,043.9	1,896.4-2,042.5	1,902.3-2,053.6	1,900.8-2,050.2
	รุนแรง	1	193.0-258.2	378.9-446.2	466.3-548.6	592.6-704.6	548.3-642.6	411.9-494.3	115.1-151.4	44.1-67.7	30.8-56.1	24.5-40.5	58.8-85.7	98.4-136.2
		3	261.8-324.7	553.7-646.5	880.3-1,001.7	1,196.5-1,332.9	1,354.8-1,512.3	1,242.6-1,371.2	925.1-1,053.5	491.3-579.7	152.6-199.5	67.0-94.5	83.5-116.6	136.4-178.5
		6	280.1-337.6	569.0-651.3	928.3-1,041.4	1,361.3-1,508.2	1,746.1-1,917.7	1,914.0-2,068.2	1,856.2-1,999.2	1,663.9-1,821.3	1,335.2-1,474.5	951.5-1,080.9	514.7-597.7	235.5-288.3
		9	1,131.5-1,280.2	993.1-1,127.1	1,021.2-1,143.9	1,384.6-1,531.3	1,752.8-1,912.6	1,977.6-2,132.2	2,025.9-2,182.0	2,031.4-2,194.0	1,981.2-2,135.0	1,875.7-2,017.0	1,688.8-1,843.4	1,405.8-1,548.6
		12	2,043.7-2,197.9	2,081.0-2,250.4	2,058.6-2,219.3	2,164.9-2,373.3	2,155.5-2,357.0	2,069.4-2,233.1	2,047.6-2,203.0	2,046.0-2,200.7	2,044.0-2,197.9	2,042.6-2,196.0	2,053.7-2,212.7	2,050.3-2,207.1
	รุนแรงที่สุด	1	>258.2	>446.2	>548.6	>704.6	>642.6	>494.3	>151.4	>67.7	>56.1	>40.5	>85.7	>136.2
		3	>324.7	>646.5	>1,001.7	>1,332.9	>1,512.3	>1,371.2	>1,053.5	>579.7	>199.5	>94.5	>116.6	>178.5
		6	>337.6	>651.3	>1,041.4	>1,508.2	>1,917.7	>2,068.2	>1,999.2	>1,821.3	>1,474.5	>1,080.9	>597.7	>288.3
		9	>1,280.2	>1,127.1	>1,143.9	>1,531.3	>1,912.6	>2,132.2	>2,182.0	>2,194.0	>2,135.0	>2,017.0	>1,843.4	>1,548.6
		12	>2,197.9	>2,250.4	>2,219.3	>2,373.3	>2,357.0	>2,233.1	>2,203.0	>2,200.7	>2,197.9	>2,196.0	>2,212.7	>2,207.1

ตารางที่ ข.3-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร สกลนคร (500123)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร สกลนคร (500123), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.2	<86.1	<57.3	<63.1	<160.5	<79.3	<3.0	-	-	-	-	-
		3	<51.1	<158.1	<225.2	<319.7	<478.5	<553.9	<356.7	<121.2	<4.0	-	-	-
		6	<64.6	<207.3	<322.5	<464.0	<757.0	<924.3	<907.9	<736.0	<581.1	<372.8	<141.3	<33.6
		9	<500.0	<424.0	<376.5	<497.1	<796.8	<1,008.8	<1,039.3	<1,019.8	<970.8	<928.6	<782.6	<673.6
		12	<1,084.8	<1,118.6	<1,132.1	<1,043.1	<1,033.6	<1,071.0	<1,066.1	<1,060.1	<1,055.6	<1,062.8	<1,067.1	<1,071.3
	รุนแรง	1	9.2-17.2	86.1-110.9	57.3-83.2	63.1-95.8	160.5-194.0	79.3-106.3	3.0-7.1	-	-	-	-	<0.1
		3	51.1-70.7	158.1-197.6	225.2-283.8	319.7-399.8	478.5-556.6	553.9-622.0	356.7-414.4	121.2-156.4	4.0-9.6	-	<0.0	<15.4
		6	64.6-87.3	207.3-247.6	322.5-384.5	464.0-555.0	757.0-857.8	924.3-1,031.0	907.9-1,012.8	736.0-830.9	581.1-660.5	372.8-433.1	141.3-180.5	33.6-52.6
		9	500.0-570.7	424.0-488.8	376.5-446.5	497.1-588.4	796.8-898.5	1,008.8-1,117.9	1,039.3-1,154.2	1,019.8-1,135.7	970.8-1,085.7	928.6-1,035.3	782.6-876.9	673.6-754.3
		12	1,084.8-1,196.5	1,118.6-1,224.3	1,132.1-1,234.6	1,043.1-1,161.8	1,033.6-1,155.5	1,071.0-1,186.5	1,066.1-1,181.5	1,060.1-1,176.5	1,055.6-1,172.8	1,062.8-1,178.9	1,067.1-1,182.2	1,071.3-1,185.7
	ปานกลาง	1	17.3-29.9	111.0-140.3	83.3-116.8	95.9-139.6	194.1-232.2	106.4-139.5	7.2-15.1	-	-	-	-	0.1-11.2
		3	70.8-95.4	197.7-243.7	283.9-352.4	399.9-493.2	556.7-643.2	622.1-695.7	414.5-478.5	156.5-198.5	9.7-20.3	<0.6	0.0-1.6	15.4-31.5
		6	87.4-115.3	247.7-293.2	384.6-454.5	555.1-658.0	857.9-967.6	1,031.1-1,146.0	1,012.9-1,125.8	831.0-934.0	660.6-747.1	433.2-499.9	180.6-227.0	52.7-78.8
		9	570.8-648.1	488.9-560.3	446.6-525.1	588.5-690.9	898.6-1,008.8	1,118.0-1,234.9	1,154.3-1,277.6	1,135.8-1,260.4	1,085.8-1,209.6	1,035.4-1,150.1	877.0-978.9	754.4-841.4
		12	1,196.6-1,315.9	1,224.4-1,336.8	1,234.7-1,343.2	1,161.9-1,289.6	1,155.6-1,287.1	1,186.6-1,310.5	1,181.6-1,305.3	1,176.6-1,301.5	1,172.9-1,298.8	1,179.0-1,303.5	1,182.3-1,305.5	1,185.8-1,308.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.0-148.5	140.4-312.0	116.9-345.6	139.7-454.5	232.3-435.8	139.6-343.8	15.2-113.9	<32.0	<11.2	<13.0	<55.9	11.3-104.6
		3	95.5-253.3	243.8-501.5	352.5-740.6	493.3-1,015.4	643.3-1,080.9	695.8-1,049.5	478.6-801.5	198.6-443.9	20.4-152.3	0.6-57.2	1.7-78.3	31.6-151.0
		6	115.4-288.9	293.3-532.4	454.6-820.6	658.1-1,199.3	967.7-1,501.8	1,146.1-1,692.3	1,125.9-1,662.7	934.1-1,432.6	747.2-1,170.1	500.0-837.0	227.1-494.5	78.9-275.3
		9	648.2-1,028.4	560.4-916.8	525.2-933.5	691.0-1,221.8	1,008.9-1,541.2	1,235.0-1,785.5	1,277.7-1,859.7	1,260.5-1,851.5	1,209.7-1,800.6	1,150.2-1,695.3	979.0-1,466.8	841.5-1,257.8
		12	1,316.0-1,873.6	1,336.9-1,856.0	1,343.3-1,842.0	1,289.7-1,895.5	1,287.2-1,914.2	1,310.6-1,893.5	1,305.4-1,887.5	1,301.6-1,890.9	1,298.9-1,893.6	1,303.6-1,890.7	1,305.6-1,885.4	1,308.4-1,884.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.6-199.2	312.1-369.7	345.7-430.0	454.6-574.0	435.9-500.5	343.9-414.9	114.0-161.0	32.0-58.1	11.2-30.8	13.0-29.7	55.9-89.0	104.7-147.0
		3	253.4-309.6	501.6-586.0	740.7-868.8	1,015.5-1,186.7	1,081.0-1,214.7	1,049.6-1,153.4	801.6-900.1	444.0-526.7	152.4-215.2	57.3-94.3	78.4-126.3	151.1-199.5
		6	289.0-349.7	532.5-607.6	820.7-935.4	1,199.4-1,369.5	1,501.9-1,660.3	1,692.4-1,851.5	1,662.8-1,819.2	1,432.7-1,580.0	1,170.2-1,296.1	837.1-939.8	494.6-583.9	275.4-351.5
		9	1,028.5-1,142.3	916.9-1,024.7	933.6-1,060.9	1,221.9-1,387.1	1,541.3-1,698.3	1,785.6-1,944.7	1,859.8-2,028.5	1,851.6-2,023.4	1,800.7-1,973.4	1,695.4-1,854.1	1,466.9-1,609.7	1,257.9-1,379.7
		12	1,873.7-2,034.0	1,856.1-2,003.9	1,842.1-1,983.4	1,895.6-2,071.7	1,914.3-2,097.5	1,893.6-2,062.0	1,887.6-2,055.9	1,891.0-2,061.6	1,893.7-2,066.2	1,890.8-2,060.7	1,885.5-2,053.1	1,884.1-2,050.2
	รุนแรง	1	199.3-259.5	369.8-433.9	430.1-526.3	574.1-711.7	500.6-571.1	415.0-494.8	161.1-218.6	58.2-93.3	30.9-59.7	29.8-54.1	89.1-130.7	147.1-198.3
		3	309.7-373.3	586.1-679.2	868.9-1,010.4	1,186.8-1,375.6	1,214.8-1,358.7	1,153.5-1,263.8	900.2-1,006.2	526.8-618.7	215.3-292.0	94.4-142.7	126.4-188.4	199.6-256.6
		6	349.8-418.1	607.7-689.2	935.5-1,060.1	1,369.6-1,554.6	1,660.4-1,829.4	1,851.6-2,020.2	1,819.3-1,985.0	1,580.1-1,737.0	1,296.2-1,430.6	939.9-1,050.5	584.0-683.1	351.6-439.8
		9	1,142.4-1,264.0	1,024.8-1,140.5	1,061.0-1,198.9	1,387.2-1,566.1	1,698.4-1,865.6	1,944.8-2,112.9	2,028.6-2,207.0	2,023.5-2,205.5	1,973.5-2,156.7	1,854.2-2,022.4	1,609.8-1,761.5	1,379.8-1,509.1
		12	2,034.1-2,203.1	2,004.0-2,159.3	1,983.5-2,131.8	2,071.8-2,258.4	2,097.6-2,291.9	2,062.1-2,240.1	2,056.0-2,233.8	2,061.7-2,242.1	2,066.3-2,248.7	2,060.8-2,240.4	2,053.2-2,230.2	2,050.3-2,225.8
	รุนแรงที่สุด	1	>259.5	>433.9	>526.3	>711.7	>571.1	>494.8	>218.6	>93.3	>59.7	>54.1	>130.7	>198.3
		3	>373.3	>679.2	>1,010.4	>1,375.6	>1,358.7	>1,263.8	>1,006.2	>618.7	>292.0	>142.7	>188.4	>256.6
		6	>418.1	>689.2	>1,060.1	>1,554.6	>1,829.4	>2,020.2	>1,985.0	>1,737.0	>1,430.6	>1,050.5	>683.1	>439.8
		9	>1,264.0	>1,140.5	>1,198.9	>1,566.1	>1,865.6	>2,112.9	>2,207.0	>2,205.5	>2,156.7	>2,022.4	>1,761.5	>1,509.1
		12	>2,203.1	>2,159.3	>2,131.8	>2,258.4	>2,291.9	>2,240.1	>2,233.8	>2,242.1	>2,248.7	>2,240.4	>2,230.2	>2,225.8

ตารางที่ ข.3-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านม่วง (500252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านม่วง (500252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.3	<79.4	<132.1	<159.0	<203.3	<113.8	-	-	-	-	-	-
		3	<31.1	<160.7	<336.3	<597.3	<779.7	<720.4	<498.3	<173.0	<2.7	-	-	<8.0
		6	<57.8	<200.1	<400.2	<697.2	<1,069.0	<1,295.5	<1,291.3	<1,096.5	<775.7	<525.6	<199.4	<39.3
		9	<633.0	<454.5	<466.6	<727.9	<1,107.7	<1,357.0	<1,402.5	<1,381.8	<1,362.3	<1,317.6	<1,132.3	<850.7
		12	<1,472.8	<1,474.9	<1,458.5	<1,383.9	<1,417.3	<1,432.0	<1,434.4	<1,419.8	<1,418.6	<1,429.8	<1,420.6	<1,435.3
	รุนแรง	1	12.3-20.9	79.4-108.0	132.1-172.6	159.0-201.6	203.3-250.0	113.8-145.9	<3.1	-	-	-	-	-
		3	31.1-47.9	160.7-201.9	336.3-407.7	597.3-684.3	779.7-872.4	720.4-809.9	498.3-565.4	173.0-211.6	2.7-7.2	<1.2	<5.0	8.0-15.2
		6	57.8-78.1	200.1-243.1	400.2-476.4	697.2-796.0	1,069.0-1,184.1	1,295.5-1,417.7	1,291.3-1,411.4	1,096.5-1,204.8	775.7-872.0	525.6-593.0	199.4-241.0	39.3-57.8
		9	633.0-711.4	454.5-527.0	466.6-549.0	727.9-826.5	1,107.7-1,223.4	1,357.0-1,483.3	1,402.5-1,532.3	1,381.8-1,512.9	1,362.3-1,489.2	1,317.6-1,437.9	1,132.3-1,241.5	850.7-949.1
		12	1,472.8-1,596.1	1,474.9-1,596.7	1,458.5-1,584.6	1,383.9-1,522.8	1,417.3-1,550.8	1,432.0-1,562.2	1,434.4-1,563.3	1,419.8-1,551.5	1,418.6-1,550.5	1,429.8-1,559.6	1,420.6-1,551.9	1,435.3-1,564.3
	ปานกลาง	1	21.0-33.6	108.1-143.6	172.7-221.3	201.7-251.7	250.1-303.9	146.0-184.0	3.1-11.2	-	-	-	-	<7.2
		3	48.0-70.8	202.0-250.1	407.8-489.2	684.4-779.8	872.5-972.6	810.0-907.0	565.5-638.6	211.7-256.1	7.3-17.0	1.2-4.2	5.0-11.2	15.3-26.5
		6	78.2-103.1	243.2-292.4	476.5-562.3	796.1-904.3	1,184.2-1,307.4	1,417.8-1,547.6	1,411.5-1,539.0	1,204.9-1,320.3	872.1-976.4	593.1-666.3	241.1-288.4	57.9-82.3
		9	711.5-796.2	527.1-607.2	549.1-641.0	826.6-934.1	1,223.5-1,347.1	1,483.4-1,617.5	1,532.4-1,670.1	1,513.0-1,652.3	1,489.3-1,624.0	1,438.0-1,565.6	1,241.6-1,357.6	949.2-1,055.2
		12	1,596.2-1,726.2	1,596.8-1,725.3	1,584.7-1,717.9	1,522.9-1,670.9	1,550.9-1,692.8	1,562.3-1,700.3	1,563.4-1,700.0	1,551.6-1,691.4	1,550.6-1,690.7	1,559.7-1,697.4	1,552.0-1,691.3	1,564.4-1,701.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.7-139.2	143.7-366.5	221.4-510.4	251.8-537.7	304.0-598.1	184.1-404.7	11.3-132.7	<23.4	<10.2	<24.3	<42.8	7.2-85.5
		3	70.9-238.8	250.2-521.4	489.3-925.5	779.9-1,251.5	972.7-1,450.7	907.1-1,373.4	638.7-995.5	256.2-497.6	17.1-157.8	4.3-48.2	11.3-64.7	26.6-134.0
		6	103.2-258.4	292.5-557.5	562.4-1,010.5	904.4-1,436.5	1,307.5-1,887.4	1,547.7-2,147.5	1,539.1-2,126.7	1,320.4-1,856.8	976.5-1,477.9	666.4-1,020.2	288.5-541.3	82.4-252.0
		9	796.3-1,203.8	607.3-1,010.5	641.1-1,113.9	934.2-1,458.8	1,347.2-1,926.2	1,617.6-2,235.8	1,670.2-2,305.0	1,652.4-2,296.4	1,624.1-2,245.0	1,565.7-2,152.4	1,357.7-1,895.4	1,055.3-1,559.4
		12	1,726.3-2,318.1	1,725.4-2,309.3	1,718.0-2,326.9	1,671.0-2,360.5	1,692.9-2,348.3	1,700.4-2,335.1	1,700.1-2,327.2	1,691.5-2,335.8	1,690.8-2,336.5	1,697.5-2,330.1	1,691.4-2,333.3	1,701.1-2,328.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.3-182.2	366.6-445.0	510.5-608.9	537.8-632.7	598.2-693.2	404.8-478.7	132.8-194.3	23.4-39.6	10.2-22.0	24.3-41.8	42.8-60.3	85.6-120.3
		3	238.9-303.2	521.5-610.8	925.6-1,064.5	1,251.6-1,393.3	1,450.8-1,590.6	1,373.5-1,510.6	995.6-1,101.7	497.7-575.3	157.9-228.4	48.3-70.3	64.8-87.4	134.1-180.2
		6	258.5-312.7	557.6-642.2	1,010.6-1,150.8	1,436.6-1,595.9	1,887.5-2,055.1	2,147.6-2,318.3	2,126.8-2,293.8	1,856.9-2,010.3	1,478.0-1,625.4	1,020.3-1,124.8	541.4-621.6	252.1-315.2
		9	1,203.9-1,323.6	1,010.6-1,133.3	1,114.0-1,260.1	1,458.9-1,615.0	1,926.3-2,093.0	2,235.9-2,411.6	2,305.1-2,485.4	2,296.5-2,479.9	2,245.1-2,421.7	2,152.5-2,319.0	1,895.5-2,048.9	1,559.5-1,706.4
		12	2,318.2-2,484.6	2,309.4-2,473.3	2,327.0-2,498.7	2,360.6-2,558.2	2,348.4-2,534.9	2,335.2-2,515.1	2,327.3-2,504.9	2,335.9-2,519.0	2,336.6-2,520.2	2,330.2-2,509.5	2,333.4-2,515.7	2,328.4-2,506.0
	รุนแรง	1	182.3-232.7	445.1-533.4	609.0-718.7	632.8-737.8	693.3-797.5	478.8-560.9	194.4-270.6	39.7-60.4	22.1-36.3	41.9-64.1	60.4-81.4	120.4-162.3
		3	303.3-377.7	610.9-709.5	1,064.6-1,216.3	1,393.4-1,545.2	1,590.7-1,739.0	1,510.7-1,656.5	1,101.8-1,214.9	575.4-660.3	228.5-315.7	70.4-97.7	87.5-114.5	180.3-235.2
		6	312.8-373.9	642.3-734.8	1,150.9-1,303.1	1,596.0-1,766.4	2,055.2-2,232.1	2,318.4-2,497.7	2,293.9-2,469.2	2,010.4-2,172.0	1,625.5-1,782.2	1,124.9-1,236.1	621.7-709.3	315.3-387.7
		9	1,323.7-1,451.0	1,133.4-1,265.4	1,260.2-1,418.2	1,615.1-1,781.6	2,093.1-2,269.0	2,411.7-2,596.3	2,485.5-2,674.8	2,480.0-2,672.8	2,421.8-2,607.1	2,319.1-2,493.7	2,049.0-2,210.3	1,706.5-1,862.2
		12	2,484.7-2,658.7	2,473.4-2,644.8	2,498.8-2,678.6	2,558.3-2,766.4	2,535.0-2,731.0	2,515.2-2,704.0	2,505.0-2,691.2	2,519.1-2,711.4	2,520.3-2,713.0	2,509.6-2,697.7	2,515.8-2,707.2	2,506.1-2,692.4
	รุนแรงที่สุด	1	>232.7	>533.4	>718.7	>737.8	>797.5	>560.9	>270.6	>60.4	>36.3	>64.1	>81.4	>162.3
		3	>377.7	>709.5	>1,216.3	>1,545.2	>1,739.0	>1,656.5	>1,214.9	>660.3	>315.7	>97.7	>114.5	>235.2
		6	>373.9	>734.8	>1,303.1	>1,766.4	>2,232.1	>2,497.7	>2,469.2	>2,172.0	>1,782.2	>1,236.1	>709.3	>387.7
		9	>1,451.0	>1,265.4	>1,418.2	>1,781.6	>2,269.0	>2,596.3	>2,674.8	>2,672.8	>2,607.1	>2,493.7	>2,210.3	>1,862.2
		12	>2,658.7	>2,644.8	>2,678.6	>2,766.4	>2,731.0	>2,704.0	>2,691.2	>2,711.4	>2,713.0	>2,697.7	>2,707.2	>2,692.4

ตารางที่ ข.3-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พังโคน (500262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พังโคน (500262), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<62.3	<56.4	<110.6	<120.3	<57.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<133.2	<215.7	<383.6	<524.8	<526.5	<272.2	<97.6	-	-	-	-
		6	<27.4	<153.6	<267.6	<470.7	<759.9	<896.4	<883.7	<747.2	<558.2	<287.9	<114.6	<18.1
		9	<375.8	<309.7	<315.6	<495.5	<780.7	<951.1	<994.3	<991.9	<951.0	<903.4	<770.1	<610.9
		12	<1,002.1	<1,040.2	<995.7	<891.5	<950.3	<994.9	<1,008.5	<1,003.0	<1,003.5	<1,013.5	<1,018.1	<1,009.3
	รุนแรง	1	<9.2	62.3-88.6	56.4-82.6	110.6-146.7	120.3-158.3	57.4-84.2	-	-	-	-	-	-
		3	<22.9	133.2-171.5	215.7-274.5	383.6-462.8	524.8-602.7	526.5-605.1	272.2-341.0	97.6-133.2	<4.1	-	-	<4.4
		6	27.4-43.9	153.6-194.3	267.6-331.4	470.7-560.5	759.9-863.1	896.4-1,013.4	883.7-1,001.1	747.2-846.3	558.2-645.9	287.9-358.7	114.6-153.2	18.1-32.3
		9	375.8-458.3	309.7-382.4	315.6-386.6	495.5-585.7	780.7-885.7	951.1-1,071.2	994.3-1,117.7	991.9-1,114.6	951.0-1,073.6	903.4-1,021.9	770.1-870.8	610.9-702.4
		12	1,002.1-1,129.0	1,040.2-1,161.1	995.7-1,124.4	891.5-1,036.2	950.3-1,085.6	994.9-1,122.6	1,008.5-1,133.7	1,003.0-1,129.1	1,003.5-1,129.6	1,013.5-1,138.0	1,018.1-1,141.8	1,009.3-1,134.6
	ปานกลาง	1	9.2-21.4	88.7-122.3	82.7-116.9	146.8-190.7	158.4-204.3	84.3-119.3	<5.2	-	-	-	-	<3.4
		3	22.9-46.5	171.6-217.1	274.6-344.0	462.9-552.9	602.8-688.4	605.2-691.5	341.1-421.4	133.3-177.3	4.1-13.9	-	-	4.4-13.4
		6	44.0-67.0	194.4-242.2	331.5-405.3	560.6-661.6	863.2-975.8	1,013.5-1,140.7	1,001.2-1,128.8	846.4-954.3	646.0-742.8	358.8-441.1	153.3-200.5	32.4-53.7
		9	458.4-552.9	382.5-466.5	386.7-468.3	585.8-686.9	885.8-1,000.2	1,071.3-1,201.5	1,117.8-1,251.3	1,114.7-1,247.5	1,073.7-1,206.8	1,022.0-1,150.7	870.9-980.4	702.5-803.1
		12	1,129.1-1,266.7	1,161.2-1,291.3	1,124.5-1,264.3	1,036.3-1,196.6	1,085.7-1,233.7	1,122.7-1,261.3	1,133.8-1,269.3	1,129.2-1,265.9	1,129.7-1,266.2	1,138.1-1,272.8	1,141.9-1,275.5	1,134.7-1,270.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-127.4	122.4-345.6	117.0-352.7	190.8-457.3	204.4-479.7	119.4-360.9	5.2-123.9	<28.2	<6.1	<20.2	<34.4	3.4-80.7
		3	46.6-220.1	217.2-482.6	344.1-741.9	553.0-1,032.5	688.5-1,113.1	691.6-1,120.6	421.5-871.7	177.4-454.7	14.0-146.1	<49.8	<56.7	13.5-122.1
		6	67.1-244.9	242.3-514.5	405.4-813.5	661.7-1,189.7	975.9-1,525.5	1,140.8-1,757.3	1,128.9-1,749.7	954.4-1,479.2	742.9-1,228.6	441.2-899.7	200.6-489.9	53.8-241.1
		9	553.0-1,064.1	466.6-928.2	468.4-912.2	687.0-1,210.2	1,000.3-1,558.1	1,201.6-1,829.4	1,251.4-1,893.2	1,247.6-1,885.8	1,206.9-1,850.6	1,150.8-1,775.5	980.5-1,511.6	803.2-1,303.5
		12	1,266.8-1,930.5	1,291.4-1,910.8	1,264.4-1,941.1	1,196.7-2,005.9	1,233.8-1,962.5	1,261.4-1,931.4	1,269.4-1,921.0	1,266.0-1,924.4	1,266.3-1,924.1	1,272.9-1,919.4	1,275.6-1,916.2	1,270.4-1,922.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.5-172.9	345.7-426.8	352.8-440.2	457.4-549.3	479.8-574.1	361.0-450.7	124.0-184.7	28.2-50.9	6.1-21.0	20.2-44.7	34.4-51.1	80.8-120.2
		3	220.2-290.4	482.7-572.0	742.0-874.5	1,032.6-1,184.6	1,113.2-1,241.1	1,120.7-1,250.0	871.8-1,019.7	454.8-552.5	146.2-211.4	49.8-74.5	56.7-80.8	122.2-174.0
		6	245.0-314.8	514.6-604.8	813.6-946.2	1,189.8-1,355.1	1,525.6-1,689.1	1,757.4-1,940.0	1,749.8-1,934.0	1,479.3-1,634.9	1,228.7-1,376.3	899.8-1,049.7	490.0-590.4	241.2-319.2
		9	1,064.2-1,228.0	928.3-1,077.9	912.3-1,055.1	1,210.3-1,372.9	1,558.2-1,723.9	1,829.5-2,014.6	1,893.3-2,082.0	1,885.9-2,073.4	1,850.7-2,040.9	1,775.6-1,960.7	1,511.7-1,668.9	1,303.6-1,454.5
		12	1,930.6-2,126.3	1,910.9-2,091.6	1,941.2-2,141.2	2,006.0-2,253.1	1,962.6-2,180.9	1,931.5-2,129.4	1,921.1-2,112.7	1,924.5-2,118.5	1,924.2-2,117.9	1,919.5-2,109.3	1,916.3-2,104.1	1,922.3-2,114.0
	รุนแรง	1	173.0-227.3	426.9-519.2	440.3-540.3	549.4-652.3	574.2-679.5	450.8-553.4	184.8-260.2	51.0-77.8	21.1-37.4	44.8-72.9	51.2-71.5	120.3-169.2
		3	290.5-372.9	572.1-671.3	874.6-1,021.4	1,184.7-1,350.4	1,241.2-1,378.3	1,250.1-1,388.7	1,019.8-1,182.9	552.6-662.7	211.5-291.9	74.6-104.5	80.9-109.9	174.1-237.5
		6	314.9-396.0	604.9-704.6	946.3-1,092.1	1,355.2-1,534.6	1,689.2-1,863.8	1,940.1-2,134.5	1,934.1-2,130.4	1,635.0-1,801.0	1,376.4-1,535.0	1,049.8-1,214.8	590.5-703.1	319.3-411.5
		9	1,228.1-1,407.3	1,078.0-1,242.3	1,055.2-1,211.7	1,373.0-1,549.0	1,724.0-1,900.9	2,014.7-2,211.5	2,082.1-2,282.7	2,073.5-2,272.9	2,041.0-2,243.5	1,960.8-2,157.9	1,669.0-1,836.5	1,454.6-1,616.4
		12	2,126.4-2,334.6	2,091.7-2,283.1	2,141.3-2,354.3	2,253.2-2,519.1	2,181.0-2,414.4	2,129.5-2,340.2	2,112.8-2,316.5	2,118.6-2,324.9	2,118.0-2,324.0	2,109.4-2,311.1	2,104.2-2,303.7	2,114.1-2,317.8
	รุนแรงที่สุด	1	>227.3	>519.2	>540.3	>652.3	>679.5	>553.4	>260.2	>77.8	>37.4	>72.9	>71.5	>169.2
		3	>372.9	>671.3	>1,021.4	>1,350.4	>1,378.3	>1,388.7	>1,182.9	>662.7	>291.9	>104.5	>109.9	>237.5
		6	>396.0	>704.6	>1,092.1	>1,534.6	>1,863.8	>2,134.5	>2,130.4	>1,801.0	>1,535.0	>1,214.8	>703.1	>411.5
		9	>1,407.3	>1,242.3	>1,211.7	>1,549.0	>1,900.9	>2,211.5	>2,282.7	>2,272.9	>2,243.5	>2,157.9	>1,836.5	>1,616.4
		12	>2,334.6	>2,283.1	>2,354.3	>2,519.1	>2,414.4	>2,340.2	>2,316.5	>2,324.9	>2,324.0	>2,311.1	>2,303.7	>2,317.8

ตารางที่ ข.3-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ส่องดาว (500322)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ส่องดาว (500322), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<55.7	<59.6	<80.9	<81.0	<49.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<113.8	<197.5	<315.8	<380.5	<376.8	<224.6	<75.2	-	-	-	-
		6	<16.0	<130.8	<236.9	<399.5	<565.6	<661.0	<667.8	<548.7	<419.2	<232.1	<102.1	<12.7
		9	<317.8	<317.5	<280.1	<401.7	<608.0	<721.0	<756.1	<728.1	<706.5	<676.8	<572.0	<474.7
		12	<780.0	<840.0	<885.7	<832.2	<794.4	<768.6	<759.5	<763.9	<762.7	<764.8	<749.8	<764.7
	รุนแรง	1	<5.9	55.7-77.4	59.6-84.1	80.9-111.3	81.0-114.7	49.5-75.3	-	-	-	-	-	-
		3	<29.5	113.8-146.3	197.5-248.1	315.8-385.3	380.5-459.3	376.8-458.5	224.6-289.1	75.2-108.6	<0.1	-	-	-
		6	16.0-29.0	130.8-165.5	236.9-293.4	399.5-479.4	565.6-669.0	661.0-783.5	667.8-788.1	548.7-654.4	419.2-506.2	232.1-297.6	102.1-138.4	12.7-24.1
		9	317.8-395.5	317.5-379.1	280.1-342.6	401.7-482.9	608.0-709.8	721.0-846.3	756.1-885.7	728.1-859.0	706.5-833.6	676.8-797.7	572.0-678.8	474.7-565.1
		12	780.0-909.1	840.0-960.1	885.7-998.8	832.2-953.8	794.4-922.1	768.6-898.9	759.5-890.3	763.9-894.1	762.7-893.1	764.8-895.0	749.8-881.9	764.7-894.6
	ปานกลาง	1	5.9-15.5	77.5-104.7	84.2-115.4	111.4-149.2	114.8-157.7	75.4-109.8	<2.9	-	-	-	-	-
		3	29.5-53.1	146.4-184.9	248.2-307.4	385.4-465.0	459.4-549.0	458.6-552.0	289.2-366.0	108.7-151.9	0.1-11.0	-	-	<6.6
		6	29.1-49.0	165.6-206.4	293.5-359.0	479.5-569.9	669.1-784.9	783.6-921.1	788.2-922.8	654.5-773.7	506.3-605.1	297.7-375.5	138.5-183.4	24.2-42.5
		9	395.6-485.7	379.2-448.8	342.7-414.5	483.0-575.1	709.9-823.0	846.4-986.1	885.8-1,030.0	859.1-1,005.5	833.7-976.0	797.8-933.0	678.9-798.9	565.2-667.1
		12	909.2-1,052.5	960.2-1,091.6	998.9-1,121.5	953.9-1,087.2	922.2-1,063.4	899.0-1,043.9	890.4-1,036.1	894.2-1,039.1	893.2-1,038.4	895.1-1,040.0	882.0-1,029.5	894.7-1,039.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-111.6	104.8-280.2	115.5-321.4	149.3-390.2	157.8-441.6	109.9-359.2	2.9-106.4	<20.8	-	-	<49.9	<79.3
		3	53.2-204.5	185.0-409.2	307.5-641.1	465.1-896.1	549.1-1,026.4	552.1-1,055.5	366.1-812.9	152.0-444.7	11.1-118.8	<24.2	<55.5	6.6-119.5
		6	49.1-228.5	206.5-438.9	359.1-720.9	570.0-1,047.8	785.0-1,384.7	921.2-1,635.1	922.9-1,617.2	773.8-1,398.2	605.2-1,132.3	375.6-825.9	183.5-463.3	42.6-216.9
		9	485.8-987.0	448.9-814.0	414.6-804.1	575.2-1,063.1	823.1-1,397.8	986.2-1,701.4	1,030.1-1,766.5	1,005.6-1,760.7	976.1-1,710.0	933.1-1,629.5	799.0-1,423.1	667.2-1,199.4
		12	1,052.6-1,778.8	1,091.7-1,739.1	1,121.6-1,714.0	1,087.3-1,746.6	1,063.5-1,774.9	1,044.0-1,782.3	1,036.2-1,780.9	1,039.2-1,778.2	1,038.5-1,779.0	1,040.1-1,779.0	1,029.6-1,786.8	1,039.3-1,775.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.7-155.0	280.3-343.0	321.5-395.9	390.3-475.7	441.7-544.6	359.3-454.0	106.5-156.4	20.8-33.7	<7.9	<9.5	49.9-89.5	79.3-114.0
		3	204.6-262.3	409.3-484.6	641.2-751.1	896.2-1,034.3	1,026.5-1,177.9	1,055.6-1,216.6	813.0-963.3	444.8-552.4	118.9-169.2	24.2-35.2	55.5-92.7	119.6-167.3
		6	228.6-304.0	439.0-516.0	721.0-838.6	1,047.9-1,198.5	1,384.8-1,571.2	1,635.2-1,857.6	1,617.3-1,832.6	1,398.3-1,594.1	1,132.4-1,299.6	826.0-977.0	463.4-561.5	217.0-292.1
		9	987.1-1,150.7	814.1-928.7	804.2-929.3	1,063.2-1,217.4	1,397.9-1,574.1	1,701.5-1,922.1	1,766.6-1,993.2	1,760.8-1,995.0	1,710.1-1,937.7	1,629.6-1,845.3	1,423.2-1,617.9	1,199.5-1,366.1
		12	1,778.9-2,001.2	1,739.2-1,933.2	1,714.1-1,888.9	1,746.7-1,944.9	1,775.0-1,991.8	1,782.4-2,009.2	1,781.0-2,010.4	1,778.3-2,005.5	1,779.1-2,006.9	1,779.1-2,006.3	1,786.9-2,021.0	1,776.0-2,002.4
	รุนแรง	1	155.1-207.4	343.1-414.0	396.0-480.5	475.8-572.3	544.7-661.5	454.1-563.3	156.5-217.8	33.8-49.0	7.9-11.8	9.5-21.2	89.6-139.9	114.1-156.1
		3	262.4-329.2	484.7-568.4	751.2-872.5	1,034.4-1,185.5	1,178.0-1,343.2	1,216.7-1,392.7	963.4-1,130.4	552.5-675.2	169.3-230.7	35.3-48.4	92.8-139.5	167.4-224.5
		6	304.1-393.5	516.1-601.2	838.7-967.9	1,198.6-1,362.6	1,571.3-1,773.2	1,857.7-2,098.8	1,832.7-2,065.8	1,594.2-1,806.9	1,299.7-1,482.1	977.1-1,144.8	561.6-672.1	292.2-381.8
		9	1,150.8-1,330.9	928.8-1,053.3	929.4-1,066.4	1,217.5-1,385.4	1,574.2-1,764.2	1,922.2-2,160.5	1,993.3-2,237.9	1,995.1-2,248.5	1,937.8-2,184.1	1,845.4-2,078.7	1,618.0-1,829.1	1,366.2-1,547.0
		12	2,001.3-2,240.8	1,933.3-2,140.9	1,889.0-2,075.1	1,945.0-2,157.3	1,991.9-2,225.2	2,009.3-2,254.0	2,010.5-2,258.2	2,005.6-2,250.9	2,007.0-2,252.9	2,006.4-2,251.6	2,021.1-2,274.1	2,002.5-2,246.8
	รุนแรงที่สุด	1	>207.4	>414.0	>480.5	>572.3	>661.5	>563.3	>217.8	>49.0	>11.8	>21.2	>139.9	>156.1
		3	>329.2	>568.4	>872.5	>1,185.5	>1,343.2	>1,392.7	>1,130.4	>675.2	>230.7	>48.4	>139.5	>224.5
		6	>393.5	>601.2	>967.9	>1,362.6	>1,773.2	>2,098.8	>2,065.8	>1,806.9	>1,482.1	>1,144.8	>672.1	>381.8
		9	>1,330.9	>1,053.3	>1,066.4	>1,385.4	>1,764.2	>2,160.5	>2,237.9	>2,248.5	>2,184.1	>2,078.7	>1,829.1	>1,547.0
		12	>2,240.8	>2,140.9	>2,075.1	>2,157.3	>2,225.2	>2,254.0	>2,258.2	>2,250.9	>2,252.9	>2,251.6	>2,274.1	>2,246.8

ตารางที่ ข.3-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แม่น้ำสงคราม (KH.74) (500331)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แม่น้ำสงคราม (KH. - 74) (500331), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<103.8	<151.7	<185.6	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<81.0	<246.2	<528.5	<712.6	<647.5	<370.4	<101.1	-	-	-	-
		6	<25.9	<101.2	<276.6	<606.8	<971.2	<1,087.8	<1,096.3	<932.6	<708.8	<411.2	<148.4	<34.5
		9	<479.4	<363.1	<369.2	<632.7	<1,001.9	<1,149.6	<1,198.0	<1,183.8	<1,151.5	<1,125.5	<981.0	<787.7
		12	<1,227.5	<1,277.9	<1,284.1	<1,183.4	<1,300.7	<1,259.0	<1,229.6	<1,211.4	<1,205.9	<1,225.7	<1,234.9	<1,236.3
	รุนแรง	1	-	<90.1	103.8-139.0	151.7-190.3	185.6-229.3	<107.0	<6.8	-	-	-	-	-
		3	<22.7	81.0-121.0	246.2-314.8	528.5-609.4	712.6-795.2	647.5-730.8	370.4-444.6	101.1-139.7	<15.0	-	-	<10.8
		6	25.9-42.6	101.2-145.5	276.6-353.0	606.8-699.7	971.2-1,076.7	1,087.8-1,213.5	1,096.3-1,220.8	932.6-1,041.6	708.8-798.3	411.2-484.0	148.4-189.1	34.5-52.3
		9	479.4-565.4	363.1-436.8	369.2-450.1	632.7-725.8	1,001.9-1,108.3	1,149.6-1,278.2	1,198.0-1,330.5	1,183.8-1,317.1	1,151.5-1,282.9	1,125.5-1,249.3	981.0-1,087.6	787.7-877.3
		12	1,227.5-1,360.7	1,277.9-1,400.8	1,284.1-1,406.1	1,183.4-1,322.6	1,300.7-1,420.1	1,259.0-1,385.2	1,229.6-1,360.9	1,211.4-1,346.1	1,205.9-1,341.5	1,225.7-1,357.9	1,234.9-1,365.1	1,236.3-1,366.5
	ปานกลาง	1	<6.3	90.1-134.1	139.1-182.0	190.4-235.6	229.4-279.9	107.0-152.2	6.8-17.9	-	-	-	-	<5.5
		3	22.7-46.7	121.1-174.0	314.9-396.0	609.5-698.6	795.3-884.3	730.9-821.4	444.7-528.7	139.8-188.1	15.0-30.7	-	-	10.8-23.3
		6	42.7-66.3	145.6-202.4	353.1-443.3	699.8-802.1	1,076.8-1,189.9	1,213.6-1,348.8	1,220.9-1,354.7	1,041.7-1,159.1	798.4-895.5	484.1-565.5	189.2-237.2	52.4-76.2
		9	565.5-661.6	436.9-520.5	450.2-542.8	725.9-828.1	1,108.4-1,222.2	1,278.3-1,416.4	1,330.6-1,472.8	1,317.2-1,460.3	1,283.0-1,424.3	1,249.4-1,382.3	1,087.7-1,201.9	877.4-973.8
		12	1,360.8-1,503.6	1,400.9-1,531.7	1,406.2-1,535.8	1,322.7-1,472.8	1,420.2-1,546.8	1,385.3-1,519.9	1,361.0-1,501.7	1,346.2-1,490.7	1,341.6-1,487.3	1,358.0-1,499.5	1,365.2-1,504.6	1,366.6-1,505.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-137.6	134.2-357.9	182.1-446.1	235.7-490.1	280.0-558.1	152.3-369.6	18.0-129.6	<23.3	<12.0	<19.9	<41.3	5.5-85.0
		3	46.8-227.5	174.1-547.3	396.1-864.2	698.7-1,143.3	884.4-1,307.6	821.5-1,259.2	528.8-973.2	188.2-497.6	30.8-148.3	<47.7	<63.1	23.4-122.8
		6	66.4-254.4	202.5-584.6	443.4-962.1	802.2-1,313.2	1,190.0-1,723.0	1,348.9-1,991.9	1,354.8-1,989.3	1,159.2-1,718.5	895.6-1,363.6	565.6-984.1	237.3-512.9	76.3-248.2
		9	661.7-1,157.4	520.6-964.1	542.9-1,043.0	828.2-1,334.4	1,222.3-1,756.6	1,416.5-2,069.6	1,472.9-2,144.6	1,460.4-2,138.3	1,424.4-2,095.0	1,382.4-2,009.3	1,202.0-1,740.2	973.9-1,431.1
		12	1,503.7-2,176.1	1,531.8-2,137.3	1,535.9-2,135.0	1,472.9-2,188.3	1,546.9-2,129.9	1,520.0-2,146.6	1,501.8-2,162.8	1,490.8-2,173.8	1,487.4-2,177.2	1,499.6-2,165.6	1,504.7-2,158.4	1,506.0-2,159.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-203.7	358.0-434.5	446.2-537.8	490.2-573.9	558.2-648.3	369.7-441.7	129.7-180.0	23.3-50.2	12.0-25.7	19.9-36.5	41.3-60.5	85.1-122.4
		3	227.6-301.2	547.4-687.6	864.3-1,020.9	1,143.4-1,278.0	1,307.7-1,431.1	1,259.3-1,388.5	973.3-1,113.5	497.7-607.8	148.4-196.0	47.7-71.6	63.1-91.3	122.9-164.2
		6	254.5-329.4	584.7-724.6	962.2-1,135.4	1,313.3-1,468.0	1,723.1-1,877.2	1,992.0-2,179.4	1,989.4-2,173.8	1,718.6-1,881.9	1,363.7-1,501.6	984.2-1,113.7	513.0-604.8	248.3-313.6
		9	1,157.5-1,311.2	964.2-1,104.4	1,043.1-1,203.3	1,334.5-1,486.8	1,756.7-1,910.8	2,069.7-2,259.2	2,144.7-2,339.4	2,138.4-2,335.3	2,095.1-2,290.2	2,009.4-2,191.1	1,740.3-1,895.9	1,431.2-1,564.1
		12	2,176.2-2,370.7	2,137.4-2,310.1	2,135.1-2,305.8	2,188.4-2,397.3	2,130.0-2,295.4	2,146.7-2,326.2	2,162.9-2,353.7	2,173.9-2,372.0	2,177.3-2,377.6	2,165.7-2,358.1	2,158.5-2,346.9	2,159.3-2,347.6
	รุนแรง	1	203.8-285.5	434.6-520.4	537.9-640.8	574.0-666.3	648.4-747.5	441.8-521.9	180.1-240.9	50.3-85.6	25.8-40.1	36.6-56.3	60.6-83.3	122.5-167.9
		3	301.3-388.0	687.7-848.7	1,021.0-1,194.6	1,278.1-1,422.5	1,431.2-1,561.9	1,388.6-1,526.3	1,113.6-1,266.2	607.9-732.4	196.1-252.3	71.7-101.2	91.4-125.5	164.3-213.2
		6	329.5-416.9	724.7-884.1	1,135.5-1,327.5	1,468.1-1,634.1	1,877.3-2,040.2	2,179.5-2,378.0	2,173.9-2,369.2	1,882.0-2,055.0	1,501.7-1,648.5	1,113.8-1,253.8	604.9-706.7	313.7-388.8
		9	1,311.3-1,477.5	1,104.5-1,257.3	1,203.4-1,378.7	1,486.9-1,650.1	1,910.9-2,073.5	2,259.3-2,459.8	2,339.5-2,545.4	2,335.4-2,543.8	2,290.3-2,496.9	2,191.2-2,383.2	1,896.0-2,060.5	1,564.2-1,705.0
		12	2,370.8-2,576.3	2,310.2-2,491.9	2,305.9-2,485.3	2,397.4-2,618.9	2,295.5-2,469.2	2,326.3-2,515.5	2,353.8-2,555.2	2,372.1-2,581.6	2,377.7-2,589.7	2,358.2-2,561.5	2,347.0-2,545.9	2,347.7-2,546.4
	รุนแรงที่สุด	1	>285.5	>520.4	>640.8	>666.3	>747.5	>521.9	>240.9	>85.6	>40.1	>56.3	>83.3	>167.9
		3	>388.0	>848.7	>1,194.6	>1,422.5	>1,561.9	>1,526.3	>1,266.2	>732.4	>252.3	>101.2	>125.5	>213.2
		6	>416.9	>884.1	>1,327.5	>1,634.1	>2,040.2	>2,378.0	>2,369.2	>2,055.0	>1,648.5	>1,253.8	>706.7	>388.8
		9	>1,477.5	>1,257.3	>1,378.7	>1,650.1	>2,073.5	>2,459.8	>2,545.4	>2,543.8	>2,496.9	>2,383.2	>2,060.5	>1,705.0
		12	>2,576.3	>2,491.9	>2,485.3	>2,618.9	>2,469.2	>2,515.5	>2,555.2	>2,581.6	>2,589.7	>2,561.5	>2,545.9	>2,546.4

ตารางที่ ข.3-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เต่างอย (500342)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เต่างอย (500342), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<57.4	<71.4	<106.8	<82.7	<61.2	-	-	-	-	-	-
		3	<45.1	<112.0	<218.4	<347.9	<388.0	<418.3	<210.7	<82.6	-	-	-	<6.2
		6	<57.0	<148.8	<274.0	<463.0	<581.1	<710.3	<666.0	<550.1	<425.3	<211.5	<109.2	<22.8
		9	<321.9	<273.1	<301.7	<471.7	<634.1	<781.0	<789.4	<746.0	<721.8	<669.6	<581.4	<490.6
		12	<783.6	<796.9	<824.8	<769.8	<770.5	<809.9	<802.7	<806.6	<792.1	<793.9	<773.0	<785.9
	รุนแรง	1	<9.7	57.4-82.5	71.4-92.8	106.8-140.7	82.7-115.7	61.2-86.2	<0.1	-	-	-	-	<0.1
		3	45.1-62.9	112.0-152.3	218.4-271.4	347.9-420.4	388.0-466.6	418.3-497.6	210.7-273.8	82.6-115.0	<0.1	-	-	6.2-12.4
		6	57.0-76.5	148.8-191.6	274.0-332.6	463.0-546.6	581.1-693.1	710.3-833.8	666.0-790.7	550.1-654.6	425.3-514.9	211.5-276.7	109.2-144.7	22.8-37.8
		9	321.9-399.5	273.1-345.7	301.7-368.4	471.7-556.9	634.1-744.5	781.0-907.3	789.4-923.6	746.0-883.5	721.8-855.4	669.6-796.5	581.4-687.0	490.6-584.2
		12	783.6-919.8	796.9-931.5	824.8-955.2	769.8-908.1	770.5-909.4	809.9-944.4	802.7-937.9	806.6-941.2	792.1-928.8	793.9-930.3	773.0-912.1	785.9-923.2
	ปานกลาง	1	9.7-23.3	82.6-114.9	92.9-118.6	140.8-181.7	115.8-157.3	86.3-118.2	0.1-10.4	-	-	-	-	0.1-8.5
		3	63.0-85.4	152.4-202.1	271.5-333.0	420.5-503.1	466.7-555.8	497.7-587.0	273.9-349.3	115.1-155.8	0.1-12.1	-	-	12.5-22.7
		6	76.6-100.7	191.7-242.5	332.7-399.7	546.7-640.2	693.2-819.4	833.9-971.5	790.8-930.8	654.7-772.3	515.0-617.2	276.8-355.2	144.8-187.9	37.9-59.2
		9	399.6-489.4	345.8-431.1	368.5-445.0	557.0-652.3	744.6-867.7	907.4-1,047.2	923.7-1,073.0	883.6-1,037.7	855.5-1,005.3	796.6-939.4	687.1-805.3	584.3-689.7
		12	919.9-1,071.7	931.6-1,081.0	955.3-1,099.3	908.2-1,062.9	909.5-1,065.0	944.5-1,093.9	938.0-1,088.2	941.3-1,090.8	928.9-1,081.1	930.4-1,082.3	912.2-1,067.7	923.3-1,076.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-147.1	115.0-332.7	118.7-270.8	181.8-428.2	157.4-427.6	118.3-327.6	10.5-102.4	<16.7	<9.0	<1.2	<49.4	8.6-90.0
		3	85.5-231.1	202.2-513.9	333.1-674.1	503.2-944.0	555.9-1,028.5	587.1-1,053.5	349.4-794.2	155.9-418.9	12.2-128.7	<37.0	<65.1	22.8-126.9
		6	100.8-249.3	242.6-539.0	399.8-759.6	640.3-1,123.4	819.5-1,480.9	971.6-1,676.2	930.9-1,659.8	772.4-1,386.6	617.3-1,164.1	355.3-821.8	188.0-449.4	59.3-231.2
		9	489.5-987.0	431.2-917.1	445.1-859.7	652.4-1,144.8	867.8-1,498.3	1,047.3-1,752.6	1,073.1-1,834.1	1,037.8-1,837.3	1,005.4-1,783.2	939.5-1,684.6	805.4-1,416.4	689.8-1,240.9
		12	1,071.8-1,848.9	1,081.1-1,841.9	1,099.4-1,822.6	1,063.0-1,860.7	1,065.1-1,867.5	1,094.0-1,851.4	1,088.3-1,852.4	1,090.9-1,849.8	1,081.2-1,859.5	1,082.4-1,858.3	1,067.8-1,870.0	1,076.6-1,861.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.2-201.1	332.8-412.5	270.9-322.5	428.3-512.7	427.7-524.6	327.7-403.3	102.5-144.6	16.7-38.1	9.0-29.6	1.2-15.8	49.4-80.8	90.1-128.0
		3	231.2-283.3	514.0-623.6	674.2-785.4	944.1-1,084.1	1,028.6-1,177.9	1,053.6-1,199.4	794.3-945.0	419.0-513.1	128.8-183.2	37.0-62.9	65.1-100.1	127.0-172.9
		6	249.4-301.1	539.1-638.8	759.7-874.5	1,123.5-1,273.3	1,481.0-1,688.4	1,676.3-1,893.6	1,659.9-1,887.3	1,386.7-1,578.9	1,164.2-1,338.2	821.9-981.0	449.5-539.5	231.3-300.0
		9	987.1-1,149.2	917.2-1,078.2	859.8-992.7	1,144.9-1,297.6	1,498.4-1,692.8	1,752.7-1,967.9	1,834.2-2,068.1	1,837.4-2,086.2	1,783.3-2,025.5	1,684.7-1,917.7	1,416.5-1,606.2	1,241.0-1,413.5
		12	1,849.0-2,088.6	1,842.0-2,075.6	1,822.7-2,042.6	1,860.8-2,108.1	1,867.6-2,116.6	1,851.5-2,083.5	1,852.5-2,087.0	1,849.9-2,082.6	1,859.6-2,099.4	1,858.4-2,097.3	1,870.1-2,118.8	1,861.5-2,103.8
	รุนแรง	1	201.2-265.8	412.6-503.5	322.6-380.1	512.8-607.2	524.7-634.6	403.4-489.2	144.7-195.9	38.2-66.6	29.7-59.3	15.9-32.4	80.9-120.2	128.1-174.2
		3	283.4-342.5	623.7-747.1	785.5-907.8	1,084.2-1,236.9	1,178.0-1,340.7	1,199.5-1,357.7	945.1-1,113.1	513.2-619.8	183.3-249.6	63.0-95.7	100.2-143.5	173.0-228.1
		6	301.2-359.3	638.9-749.7	874.6-1,000.0	1,273.4-1,435.7	1,688.5-1,913.7	1,893.7-2,128.5	1,887.4-2,134.0	1,579.0-1,787.5	1,338.3-1,528.2	981.1-1,158.6	539.6-640.4	300.1-380.5
		9	1,149.3-1,327.4	1,078.3-1,256.5	992.8-1,138.4	1,297.7-1,463.1	1,692.9-1,903.1	1,968.0-2,199.6	2,068.2-2,320.6	2,086.3-2,355.9	2,025.6-2,288.1	1,917.8-2,170.7	1,606.3-1,811.7	1,413.6-1,600.9
		12	2,088.7-2,347.6	2,075.7-2,327.7	2,042.7-2,279.2	2,108.2-2,375.8	2,116.7-2,386.1	2,083.6-2,333.7	2,087.1-2,340.1	2,082.7-2,333.5	2,099.5-2,358.4	2,097.4-2,355.3	2,118.9-2,388.1	2,103.9-2,365.7
	รุนแรงที่สุด	1	>265.8	>503.5	>380.1	>607.2	>634.6	>489.2	>195.9	>66.6	>59.3	>32.4	>120.2	>174.2
		3	>342.5	>747.1	>907.8	>1,236.9	>1,340.7	>1,357.7	>1,113.1	>619.8	>249.6	>95.7	>143.5	>228.1
		6	>359.3	>749.7	>1,000.0	>1,435.7	>1,913.7	>2,128.5	>2,134.0	>1,787.5	>1,528.2	>1,158.6	>640.4	>380.5
		9	>1,327.4	>1,256.5	>1,138.4	>1,463.1	>1,903.1	>2,199.6	>2,320.6	>2,355.9	>2,288.1	>2,170.7	>1,811.7	>1,600.9
		12	>2,347.6	>2,327.7	>2,279.2	>2,375.8	>2,386.1	>2,333.7	>2,340.1	>2,333.5	>2,358.4	>2,355.3	>2,388.1	>2,365.7

ตารางที่ ข.3-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุดบาก (500362)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุดบาก (500362), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.1	<67.8	<51.3	<83.9	<121.7	<75.3	-	-	-	-	-	-
		3	<34.8	<145.5	<204.1	<291.3	<415.6	<486.1	<285.9	<101.3	<3.6	-	-	<8.5
		6	<69.6	<182.7	<275.0	<384.8	<650.3	<798.6	<802.3	<648.9	<523.6	<297.5	<140.6	<29.4
		9	<426.5	<377.2	<347.0	<423.8	<685.0	<866.9	<923.3	<898.7	<874.5	<820.6	<686.2	<585.6
		12	<953.6	<964.1	<968.2	<865.8	<916.2	<938.7	<962.9	<942.7	<947.0	<942.3	<935.9	<934.2
	รุนแรง	1	9.1-16.7	67.8-89.2	51.3-73.0	83.9-115.0	121.7-153.6	75.3-98.8	<3.3	-	-	-	-	<0.0
		3	34.8-52.1	145.5-179.2	204.1-253.5	291.3-360.7	415.6-486.5	486.1-549.5	285.9-342.8	101.3-134.4	3.6-9.0	-	-	8.5-15.5
		6	69.6-90.1	182.7-218.0	275.0-328.8	384.8-468.0	650.3-742.4	798.6-896.3	802.3-896.5	648.9-736.3	523.6-597.4	297.5-357.8	140.6-176.1	29.4-47.0
		9	426.5-494.1	377.2-434.3	347.0-405.2	423.8-507.1	685.0-778.4	866.9-967.8	923.3-1,025.8	898.7-1,004.1	874.5-976.3	820.6-917.3	686.2-774.2	585.6-662.9
		12	953.6-1,056.0	964.1-1,065.0	968.2-1,067.6	865.8-982.5	916.2-1,024.6	938.7-1,043.0	962.9-1,064.2	942.7-1,047.6	947.0-1,051.1	942.3-1,047.2	935.9-1,041.7	934.2-1,039.7
	ปานกลาง	1	16.8-28.6	89.3-115.3	73.1-100.9	115.1-153.7	153.7-191.0	98.9-127.3	3.3-11.3	-	-	-	-	0.0-6.1
		3	52.2-75.0	179.3-218.1	253.6-310.9	360.8-441.1	486.6-565.4	549.6-618.4	342.9-407.3	134.5-174.8	9.1-19.8	-	<1.3	15.6-26.3
		6	90.2-114.6	218.1-258.0	328.9-389.7	468.1-563.0	742.5-843.2	896.4-1,002.0	896.6-998.1	736.4-831.5	597.5-678.2	357.9-426.3	176.2-217.7	47.1-71.7
		9	494.2-568.9	434.4-497.2	405.3-469.9	507.2-601.4	778.5-880.4	967.9-1,076.5	1,025.9-1,136.0	1,004.2-1,117.6	976.4-1,085.9	917.4-1,021.7	774.3-869.8	663.0-747.2
		12	1,056.1-1,165.9	1,065.1-1,172.9	1,067.7-1,173.9	982.6-1,109.7	1,024.7-1,141.5	1,043.1-1,155.0	1,064.3-1,172.6	1,047.7-1,160.3	1,051.2-1,162.9	1,047.3-1,160.1	1,041.8-1,155.6	1,039.8-1,153.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.7-137.9	115.4-271.4	101.0-285.9	153.8-398.3	191.1-403.2	127.4-297.3	11.4-124.9	<37.8	<11.4	<15.3	<50.0	6.2-82.7
		3	75.1-237.2	218.2-430.9	311.0-628.9	441.2-884.4	565.5-967.6	618.5-952.4	407.4-747.3	174.9-419.3	19.9-163.6	<61.1	1.3-72.8	26.4-123.6
		6	114.7-258.4	258.1-467.7	389.8-709.6	563.1-1,074.7	843.3-1,338.8	1,002.1-1,508.8	998.2-1,482.0	831.6-1,295.5	678.3-1,075.3	426.4-789.2	217.8-450.7	71.8-261.0
		9	569.0-944.5	497.3-810.5	470.0-798.5	601.5-1,097.2	880.5-1,378.5	1,076.6-1,593.7	1,136.1-1,656.3	1,117.7-1,658.5	1,086.0-1,607.6	1,021.8-1,519.3	869.9-1,331.6	747.3-1,156.2
		12	1,166.0-1,682.1	1,173.0-1,678.4	1,174.0-1,670.0	1,109.8-1,729.3	1,141.6-1,699.3	1,155.1-1,684.2	1,172.7-1,680.7	1,160.4-1,692.7	1,163.0-1,690.0	1,160.2-1,693.1	1,155.7-1,694.9	1,153.2-1,690.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.0-184.3	271.5-325.0	286.0-353.3	398.4-484.8	403.3-473.3	297.4-355.5	125.0-181.5	37.8-63.5	11.4-32.9	15.3-31.5	50.0-78.7	82.8-120.3
		3	237.3-298.2	431.0-499.7	629.0-732.6	884.5-1,028.6	967.7-1,091.3	952.5-1,051.3	747.4-854.5	419.4-503.6	163.7-233.8	61.1-94.7	72.9-110.0	123.7-164.7
		6	258.5-307.0	467.8-533.5	709.7-810.2	1,074.8-1,238.2	1,338.9-1,487.2	1,508.9-1,657.5	1,482.1-1,623.4	1,295.6-1,433.5	1,075.4-1,194.1	789.3-903.9	450.8-527.3	261.1-335.3
		9	944.6-1,058.8	810.6-905.2	798.6-899.3	1,097.3-1,253.3	1,378.6-1,526.8	1,593.8-1,744.6	1,656.4-1,807.3	1,658.6-1,816.4	1,607.7-1,759.8	1,519.4-1,664.7	1,331.7-1,468.0	1,156.3-1,277.5
		12	1,682.2-1,831.3	1,678.5-1,824.0	1,670.1-1,812.6	1,729.4-1,913.6	1,699.4-1,862.4	1,684.3-1,837.8	1,680.8-1,827.1	1,692.8-1,847.1	1,690.1-1,842.8	1,693.2-1,847.8	1,695.0-1,851.7	1,690.3-1,846.3
	รุนแรง	1	184.4-239.3	325.1-384.9	353.4-429.9	484.9-582.5	473.4-550.9	355.6-420.5	181.6-251.5	63.6-95.6	33.0-63.4	31.6-52.4	78.8-114.4	120.4-166.6
		3	298.3-368.4	499.8-575.3	732.7-846.7	1,028.7-1,187.0	1,091.4-1,224.8	1,051.4-1,156.6	854.6-971.2	503.7-598.2	233.9-319.9	94.8-137.0	110.1-156.3	164.8-213.4
		6	307.1-361.1	533.6-605.0	810.3-919.5	1,238.3-1,416.9	1,487.3-1,645.9	1,657.6-1,815.6	1,623.5-1,773.2	1,433.6-1,580.6	1,194.2-1,321.2	904.0-1,028.9	527.4-611.7	335.4-421.7
		9	1,058.9-1,181.7	905.3-1,006.7	899.4-1,008.0	1,253.4-1,422.9	1,526.9-1,685.2	1,744.7-1,904.5	1,807.4-1,967.0	1,816.5-1,983.9	1,759.9-1,921.1	1,664.8-1,818.9	1,468.1-1,613.2	1,277.6-1,406.8
		12	1,831.4-1,988.9	1,824.1-1,977.6	1,812.7-1,963.0	1,913.7-2,110.2	1,862.5-2,035.3	1,837.9-2,000.2	1,827.2-1,981.6	1,847.2-2,010.6	1,842.9-2,004.3	1,847.9-2,011.5	1,851.8-2,017.7	1,846.4-2,011.5
	รุนแรงที่สุด	1	>239.3	>384.9	>429.9	>582.5	>550.9	>420.5	>251.5	>95.6	>63.4	>52.4	>114.4	>166.6
		3	>368.4	>575.3	>846.7	>1,187.0	>1,224.8	>1,156.6	>971.2	>598.2	>319.9	>137.0	>156.3	>213.4
		6	>361.1	>605.0	>919.5	>1,416.9	>1,645.9	>1,815.6	>1,773.2	>1,580.6	>1,321.2	>1,028.9	>611.7	>421.7
		9	>1,181.7	>1,006.7	>1,008.0	>1,422.9	>1,685.2	>1,904.5	>1,967.0	>1,983.9	>1,921.1	>1,818.9	>1,613.2	>1,406.8
		12	>1,988.9	>1,977.6	>1,963.0	>2,110.2	>2,035.3	>2,000.2	>1,981.6	>2,010.6	>2,004.3	>2,011.5	>2,017.7	>2,011.5

ตารางที่ ข.3-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เจริญศิลป์ (500372)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เจริญศิลป์ (500372), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<52.3	<53.0	<83.7	<122.6	<48.6	-	-	-	-	-	-
		3	<26.5	<111.3	<186.2	<337.3	<439.9	<474.1	<308.6	<93.1	-	-	-	-
		6	<40.5	<133.3	<224.4	<421.3	<683.6	<805.9	<800.3	<651.6	<525.2	<328.7	<116.6	<22.9
		9	<427.4	<303.0	<267.0	<446.6	<711.1	<848.6	<900.4	<885.6	<867.9	<820.0	<684.0	<601.8
		12	<896.2	<907.5	<950.9	<884.2	<945.5	<911.1	<922.2	<915.1	<910.9	<920.9	<912.2	<925.3
	รุนแรง	1	<16.5	52.3-75.0	53.0-78.2	83.7-115.8	122.6-157.7	48.6-72.4	-	-	-	-	-	-
		3	26.5-40.5	111.3-145.2	186.2-241.3	337.3-409.5	439.9-518.5	474.1-545.7	308.6-364.0	93.1-123.8	<0.5	<0.0	-	<3.8
		6	40.5-57.4	133.3-170.4	224.4-285.5	421.3-503.8	683.6-779.2	805.9-914.4	800.3-905.9	651.6-746.6	525.2-600.2	328.7-385.0	116.6-150.4	22.9-36.6
		9	427.4-489.1	303.0-364.9	267.0-334.1	446.6-529.4	711.1-808.5	848.6-961.9	900.4-1,012.9	885.6-998.2	867.9-978.0	820.0-926.3	684.0-779.9	601.8-676.1
		12	896.2-1,012.0	907.5-1,021.3	950.9-1,057.0	884.2-1,001.2	945.5-1,055.4	911.1-1,026.3	922.2-1,035.0	915.1-1,029.2	910.9-1,025.6	920.9-1,034.0	912.2-1,026.6	925.3-1,037.7
	ปานกลาง	1	16.5-29.6	75.1-104.1	78.3-111.4	115.9-156.1	157.8-199.6	72.5-103.8	<3.7	-	-	-	-	<2.2
		3	40.6-59.5	145.3-185.9	241.4-307.1	409.6-492.1	518.6-606.6	545.8-624.6	364.1-426.0	123.9-161.2	0.5-17.2	0.0-3.0	<1.8	3.8-12.1
		6	57.5-78.9	170.5-214.4	285.6-357.8	503.9-597.0	779.3-883.8	914.5-1,032.8	906.0-1,020.7	746.7-850.8	600.3-682.5	385.1-447.7	150.5-190.8	36.7-55.7
		9	489.2-556.9	365.0-435.3	334.2-412.3	529.5-622.3	808.6-914.8	962.0-1,085.3	1,013.0-1,134.8	998.3-1,120.4	978.1-1,097.4	926.4-1,041.8	780.0-884.8	676.2-756.7
		12	1,012.1-1,137.7	1,021.4-1,144.7	1,057.1-1,171.1	1,001.3-1,128.6	1,055.5-1,173.8	1,026.4-1,151.2	1,035.1-1,157.0	1,029.3-1,152.7	1,025.7-1,150.1	1,034.1-1,156.3	1,026.7-1,150.5	1,037.8-1,159.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.7-114.3	104.2-299.1	111.5-342.4	156.2-414.3	199.7-443.2	103.9-324.8	3.7-95.1	<23.3	<10.2	<17.6	<47.0	2.2-67.8
		3	59.6-197.3	186.0-427.5	307.2-693.4	492.2-935.2	606.7-1,060.3	624.7-1,017.1	426.1-745.8	161.3-388.7	17.3-111.3	3.1-40.4	1.8-65.9	12.2-118.4
		6	79.0-220.9	214.5-468.0	357.9-771.4	597.1-1,087.1	883.9-1,396.6	1,032.9-1,609.4	1,020.8-1,578.5	850.9-1,366.0	682.6-1,087.7	447.8-767.7	190.9-426.5	55.8-202.9
		9	557.0-891.5	435.4-808.6	412.4-850.3	622.4-1,104.8	914.9-1,434.6	1,085.4-1,685.6	1,134.9-1,721.3	1,120.5-1,710.0	1,097.5-1,673.3	1,041.9-1,601.0	884.9-1,399.5	756.8-1,143.5
		12	1,137.8-1,746.2	1,144.8-1,738.9	1,171.2-1,710.2	1,128.7-1,747.3	1,173.9-1,737.0	1,151.3-1,753.1	1,157.1-1,742.1	1,152.8-1,746.7	1,150.2-1,749.4	1,156.4-1,743.3	1,150.6-1,747.2	1,159.4-1,741.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.4-146.7	299.2-370.4	342.5-428.7	414.4-506.4	443.3-525.1	324.9-407.7	95.2-136.5	23.3-39.8	10.2-17.3	17.6-34.5	47.0-77.5	67.9-103.1
		3	197.4-250.0	427.6-509.7	693.5-824.1	935.3-1,076.7	1,060.4-1,200.9	1,017.2-1,135.7	745.9-845.0	388.8-467.3	111.4-150.3	40.5-58.7	66.0-101.4	118.5-169.9
		6	221.0-272.4	468.1-552.9	771.5-909.3	1,087.2-1,241.2	1,396.7-1,549.9	1,609.5-1,780.9	1,578.6-1,743.9	1,366.1-1,520.9	1,087.8-1,209.1	767.8-866.2	426.6-505.9	203.0-260.7
		9	891.6-991.9	808.7-926.8	850.4-994.0	1,104.9-1,255.2	1,434.7-1,589.6	1,685.7-1,863.9	1,721.4-1,894.0	1,710.1-1,883.9	1,673.4-1,843.2	1,601.1-1,766.4	1,399.6-1,553.3	1,143.6-1,257.3
		12	1,746.3-1,926.1	1,739.0-1,913.9	1,710.3-1,866.7	1,747.4-1,930.8	1,737.1-1,901.3	1,753.2-1,930.6	1,742.2-1,913.9	1,746.8-1,921.5	1,749.5-1,926.0	1,743.4-1,915.7	1,747.3-1,922.9	1,741.6-1,912.3
	รุนแรง	1	146.8-184.1	370.5-451.6	428.8-527.5	506.5-610.5	525.2-616.2	407.8-502.8	136.6-186.8	39.9-60.8	17.4-24.5	34.6-56.4	77.6-116.6	103.2-147.5
		3	250.1-310.7	509.8-601.4	824.2-969.6	1,076.8-1,231.2	1,201.0-1,353.0	1,135.8-1,262.9	845.1-952.3	467.4-555.4	150.4-196.6	58.8-81.2	101.5-146.2	170.0-233.2
		6	272.5-330.9	553.0-647.0	909.4-1,061.9	1,241.3-1,408.8	1,550.0-1,713.7	1,781.0-1,963.8	1,744.0-1,920.2	1,521.0-1,686.8	1,209.2-1,339.1	866.3-972.6	506.0-594.3	260.8-327.9
		9	992.0-1,099.5	926.9-1,055.6	994.1-1,152.5	1,255.3-1,418.2	1,589.7-1,755.0	1,864.0-2,054.0	1,894.1-2,077.5	1,884.0-2,069.0	1,843.3-2,023.9	1,766.5-1,942.6	1,553.4-1,717.8	1,257.4-1,378.1
		12	1,926.2-2,117.6	1,914.0-2,100.0	1,866.8-2,032.2	1,930.9-2,126.5	1,901.4-2,075.4	1,930.7-2,119.4	1,914.0-2,096.4	1,921.6-2,107.4	1,926.1-2,113.8	1,915.8-2,098.9	1,923.0-2,109.8	1,912.4-2,093.6
	รุนแรงที่สุด	1	>184.1	>451.6	>527.5	>610.5	>616.2	>502.8	>186.8	>60.8	>24.5	>56.4	>116.6	>147.5
		3	>310.7	>601.4	>969.6	>1,231.2	>1,353.0	>1,262.9	>952.3	>555.4	>196.6	>81.2	>146.2	>233.2
		6	>330.9	>647.0	>1,061.9	>1,408.8	>1,713.7	>1,963.8	>1,920.2	>1,686.8	>1,339.1	>972.6	>594.3	>327.9
		9	>1,099.5	>1,055.6	>1,152.5	>1,418.2	>1,755.0	>2,054.0	>2,077.5	>2,069.0	>2,023.9	>1,942.6	>1,717.8	>1,378.1
		12	>2,117.6	>2,100.0	>2,032.2	>2,126.5	>2,075.4	>2,119.4	>2,096.4	>2,107.4	>2,113.8	>2,098.9	>2,109.8	>2,093.6

ตารางที่ ข.3-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คำตากล้า (500382)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คำตากล้า (500382), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.8	<75.8	<118.0	<114.4	<44.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<68.1	<181.5	<381.9	<552.4	<476.1	<263.0	<73.9	-	-	-	-
		6	-	<76.3	<206.3	<425.1	<703.8	<810.4	<789.3	<677.8	<498.3	<270.0	<84.0	-
		9	<338.7	<226.6	<247.8	<441.6	<711.4	<824.2	<846.9	<843.3	<836.0	<798.0	<693.4	<533.2
		12	<895.0	<881.5	<922.0	<866.6	<949.3	<882.2	<853.7	<851.1	<849.2	<855.0	<859.7	<874.3
	รุนแรง	1	<10.5	24.8-42.3	75.8-107.2	118.0-151.5	114.4-156.9	44.7-70.9	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<23.0	68.1-98.8	181.5-240.1	381.9-456.0	552.4-636.9	476.1-565.5	263.0-336.2	73.9-107.8	<4.0	-	-	-
		6	<30.6	76.3-109.9	206.3-270.2	425.1-512.8	703.8-813.3	810.4-941.8	789.3-919.8	677.8-795.9	498.3-594.6	270.0-344.6	84.0-120.7	<19.2
		9	338.7-424.9	226.6-293.7	247.8-317.6	441.6-529.6	711.4-824.1	824.2-962.1	846.9-989.3	843.3-984.4	836.0-973.9	798.0-929.8	693.4-813.3	533.2-633.2
		12	895.0-1,034.4	881.5-1,022.2	922.0-1,057.3	866.6-1,009.2	949.3-1,080.0	882.2-1,022.6	853.7-997.6	851.1-995.4	849.2-993.7	855.0-998.7	859.7-1,002.5	874.3-1,015.2
	ปานกลาง	1	10.5-23.1	42.4-67.8	107.3-147.1	151.6-191.4	157.0-209.7	71.0-107.0	0.1-8.5	-	-	-	-	-
		3	23.0-44.3	98.9-138.8	240.2-311.4	456.1-539.8	637.0-730.0	565.6-666.1	336.3-422.7	107.9-151.9	4.0-12.1	-	-	<8.2
		6	30.6-55.0	110.0-153.3	270.3-347.3	512.9-612.5	813.4-934.2	941.9-1,087.2	919.9-1,064.6	796.0-927.6	594.7-703.2	344.7-432.9	120.8-167.9	19.2-38.8
		9	425.0-525.6	293.8-374.0	317.7-400.5	529.7-629.3	824.2-948.7	962.2-1,115.4	989.4-1,147.5	984.5-1,141.3	974.0-1,126.9	929.9-1,076.0	813.4-946.9	633.3-745.6
		12	1,034.5-1,188.2	1,022.3-1,177.8	1,057.4-1,205.8	1,009.3-1,167.4	1,080.1-1,222.7	1,022.7-1,177.8	997.7-1,157.6	995.5-1,155.9	993.8-1,154.6	998.8-1,158.5	1,002.6-1,161.1	1,015.3-1,171.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-124.9	67.9-280.4	147.2-410.0	191.5-422.4	209.8-543.8	107.1-381.7	8.6-93.5	<18.0	-	<11.6	<35.4	<52.0
		3	44.4-193.0	138.9-410.4	311.5-741.3	539.9-978.9	730.1-1,194.3	666.2-1,189.6	422.8-921.3	152.0-453.8	12.2-108.1	<31.7	<49.5	8.2-89.5
		6	55.1-212.1	153.4-445.9	347.4-806.1	612.6-1,142.9	934.3-1,539.2	1,087.3-1,821.1	1,064.7-1,798.0	927.7-1,602.2	703.3-1,272.3	433.0-940.6	168.0-485.1	38.9-182.1
		9	525.7-1,091.1	374.1-845.2	400.6-879.6	629.4-1,155.5	948.8-1,574.6	1,115.5-1,893.7	1,147.6-1,951.9	1,141.4-1,937.7	1,127.0-1,901.3	1,076.1-1,816.2	947.0-1,630.2	745.7-1,330.4
		12	1,188.3-1,958.0	1,177.9-1,960.2	1,205.9-1,940.7	1,167.5-1,967.9	1,222.8-1,920.7	1,177.9-1,957.9	1,157.7-1,971.3	1,156.0-1,973.0	1,154.7-1,974.3	1,158.6-1,970.4	1,161.2-1,965.1	1,171.3-1,957.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.0-167.6	280.5-366.9	410.1-505.1	422.5-499.9	543.9-662.1	381.8-488.8	93.6-133.4	18.0-31.1	<11.2	11.6-29.4	35.4-51.9	52.0-71.6
		3	193.1-251.8	410.5-510.6	741.4-889.4	979.0-1,116.8	1,194.4-1,334.8	1,189.7-1,353.1	921.4-1,088.0	453.9-565.5	108.2-153.7	31.7-50.5	49.5-71.0	89.6-120.4
		6	212.2-272.1	446.0-553.2	806.2-962.7	1,143.0-1,311.2	1,539.3-1,722.7	1,821.2-2,045.2	1,798.1-2,022.6	1,602.3-1,810.4	1,272.4-1,450.8	940.7-1,110.1	485.2-601.2	182.2-240.0
		9	1,091.2-1,277.1	845.3-1,004.7	879.7-1,040.2	1,155.6-1,321.4	1,574.7-1,765.0	1,893.8-2,132.4	1,952.0-2,198.8	1,937.8-2,181.9	1,901.4-2,138.3	1,816.3-2,042.8	1,630.3-1,840.8	1,330.5-1,513.0
		12	1,958.1-2,191.6	1,960.3-2,198.5	1,940.8-2,161.8	1,968.0-2,212.9	1,920.8-2,128.9	1,958.0-2,195.4	1,971.4-2,221.1	1,973.1-2,224.1	1,974.4-2,226.4	1,970.5-2,219.6	1,965.2-2,211.5	1,957.6-2,197.3
	รุนแรง	1	167.7-218.3	367.0-468.4	505.2-613.2	500.0-586.1	662.2-795.5	488.9-613.1	133.5-182.0	31.2-46.9	11.2-16.9	29.5-52.3	52.0-71.7	71.7-95.0
		3	251.9-320.5	510.7-625.1	889.5-1,055.0	1,116.9-1,266.6	1,334.9-1,485.6	1,353.2-1,530.5	1,088.1-1,272.9	565.6-693.1	153.8-209.4	50.6-74.0	71.1-96.5	120.5-156.8
		6	272.2-341.6	553.3-675.6	962.8-1,137.6	1,311.3-1,494.6	1,722.8-1,920.0	2,045.3-2,286.3	2,022.7-2,264.5	1,810.5-2,035.3	1,450.9-1,644.7	1,110.2-1,298.1	601.3-733.6	240.1-307.9
		9	1,277.2-1,482.3	1,004.8-1,182.3	1,040.3-1,218.4	1,321.5-1,502.0	1,765.1-1,969.8	2,132.5-2,389.8	2,198.9-2,465.0	2,182.0-2,445.3	2,138.4-2,393.7	2,042.9-2,286.9	1,840.9-2,068.3	1,513.1-1,711.0
		12	2,191.7-2,442.6	2,198.6-2,454.8	2,161.9-2,398.7	2,213.0-2,476.7	2,129.0-2,351.2	2,195.5-2,450.8	2,221.2-2,490.6	2,224.2-2,495.0	2,226.5-2,498.4	2,219.7-2,488.4	2,211.6-2,477.0	2,197.4-2,455.4
	รุนแรงที่สุด	1	>218.3	>468.4	>613.2	>586.1	>795.5	>613.1	>182.0	>46.9	>16.9	>52.3	>71.7	>95.0
		3	>320.5	>625.1	>1,055.0	>1,266.6	>1,485.6	>1,530.5	>1,272.9	>693.1	>209.4	>74.0	>96.5	>156.8
		6	>341.6	>675.6	>1,137.6	>1,494.6	>1,920.0	>2,286.3	>2,264.5	>2,035.3	>1,644.7	>1,298.1	>733.6	>307.9
		9	>1,482.3	>1,182.3	>1,218.4	>1,502.0	>1,969.8	>2,389.8	>2,465.0	>2,445.3	>2,393.7	>2,286.9	>2,068.3	>1,711.0
		12	>2,442.6	>2,454.8	>2,398.7	>2,476.7	>2,351.2	>2,450.8	>2,490.6	>2,495.0	>2,498.4	>2,488.4	>2,477.0	>2,455.4

ตารางที่ ข.3-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โคกศรีสุพรรณ (500392)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โคกศรีสุพรรณ (500392), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.6	<49.6	<78.4	<114.1	<77.2	-	-	-	-	-	-
		3	<28.0	<91.0	<169.5	<327.9	<430.4	<460.5	<309.8	<104.6	-	-	-	-
		6	<34.1	<125.8	<227.8	<437.3	<651.5	<786.4	<722.6	<617.3	<480.8	<308.6	<121.2	-
		9	<395.3	<281.2	<255.0	<446.5	<692.6	<835.3	<853.5	<825.2	<815.7	<726.5	<633.0	<522.0
		12	<809.3	<844.0	<894.6	<863.2	<863.5	<872.3	<869.2	<870.4	<863.2	<858.6	<839.8	<858.3
	รุนแรง	1	<1.8	27.6-45.1	49.6-72.2	78.4-110.7	114.1-145.7	77.2-100.5	<0.0	-	-	-	-	-
		3	28.0-43.4	91.0-122.9	169.5-218.3	327.9-392.4	430.4-501.4	460.5-528.6	309.8-360.4	104.6-135.1	<3.0	-	-	<1.1
		6	34.1-51.6	125.8-160.1	227.8-281.6	437.3-510.6	651.5-738.6	786.4-882.3	722.6-825.5	617.3-708.8	480.8-558.4	308.6-362.5	121.2-155.0	<36.3
		9	395.3-459.3	281.2-341.4	255.0-317.2	446.5-521.6	692.6-779.0	835.3-935.8	853.5-960.9	825.2-934.5	815.7-920.0	726.5-832.1	633.0-727.7	522.0-605.2
		12	809.3-925.2	844.0-954.0	894.6-996.3	863.2-970.5	863.5-972.4	872.3-980.5	869.2-977.3	870.4-978.3	863.2-972.3	858.6-968.6	839.8-952.6	858.3-968.0
	ปานกลาง	1	1.8-26.5	45.2-69.9	72.3-101.7	110.8-151.8	145.8-183.1	100.6-128.6	0.0-6.2	-	-	-	-	<6.7
		3	43.5-64.4	123.0-162.2	218.4-276.4	392.5-465.3	501.5-580.3	528.7-603.5	360.5-416.5	135.2-171.7	3.0-10.9	-	-	1.1-21.7
		6	51.7-75.2	160.2-200.8	281.7-343.8	510.7-592.1	738.7-833.4	882.4-986.1	825.6-938.3	708.9-809.4	558.5-644.3	362.6-422.8	155.1-195.0	36.3-62.2
		9	459.4-530.2	341.5-410.2	317.3-389.5	521.7-605.1	779.1-872.5	935.9-1,044.5	961.0-1,077.3	934.6-1,053.6	920.1-1,033.2	832.2-948.0	727.8-831.9	605.3-697.3
		12	925.3-1,052.2	954.1-1,073.6	996.4-1,105.7	970.6-1,086.8	972.5-1,090.5	980.6-1,097.7	977.4-1,094.4	978.4-1,095.1	972.4-1,090.7	968.7-1,087.9	952.7-1,075.5	968.1-1,087.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-124.6	70.0-265.9	101.8-303.3	151.9-422.1	183.2-398.2	128.7-294.5	6.3-106.7	<22.7	<8.3	<3.5	<52.9	6.7-74.2
		3	64.5-219.6	162.3-406.1	276.5-615.0	465.4-849.0	580.4-979.8	603.6-974.8	416.6-700.5	171.8-385.2	11.0-132.9	<38.4	<66.4	21.8-114.4
		6	75.3-245.0	200.9-433.9	343.9-686.4	592.2-1,006.1	833.5-1,295.0	986.2-1,483.7	938.4-1,493.2	809.5-1,307.8	644.4-1,077.3	422.9-731.3	195.1-425.8	62.3-218.4
		9	530.3-888.0	410.3-779.8	389.6-790.9	605.2-1,029.4	872.6-1,322.4	1,044.6-1,564.2	1,077.4-1,638.1	1,053.7-1,631.9	1,033.3-1,579.8	948.1-1,520.5	832.0-1,349.2	697.4-1,160.3
		12	1,052.3-1,677.7	1,073.7-1,652.7	1,105.8-1,624.4	1,086.9-1,645.8	1,090.6-1,659.7	1,097.8-1,661.0	1,094.5-1,657.3	1,095.2-1,656.7	1,090.8-1,661.2	1,088.0-1,664.5	1,075.6-1,674.0	1,087.2-1,662.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.7-162.0	266.0-343.7	303.4-377.9	422.2-519.8	398.3-470.1	294.6-350.9	106.8-158.6	22.7-46.2	8.3-23.7	3.5-16.3	52.9-92.8	74.3-103.8
		3	219.7-279.4	406.2-491.4	615.1-729.1	849.1-969.7	979.9-1,102.1	974.9-1,086.6	700.6-787.2	385.3-457.3	133.0-195.1	38.4-61.6	66.4-106.7	114.5-150.9
		6	245.1-309.4	434.0-511.6	686.5-797.7	1,006.2-1,133.2	1,295.1-1,432.2	1,483.8-1,629.7	1,493.3-1,659.5	1,307.9-1,457.9	1,077.4-1,209.3	731.4-826.6	425.9-503.0	218.5-276.5
		9	888.1-997.2	779.9-897.7	791.0-922.0	1,029.5-1,159.7	1,322.5-1,454.8	1,564.3-1,716.5	1,638.2-1,803.3	1,632.0-1,803.5	1,579.9-1,741.3	1,520.6-1,692.5	1,349.3-1,505.3	1,160.4-1,301.3
		12	1,677.8-1,865.3	1,652.8-1,824.1	1,624.5-1,775.3	1,645.9-1,810.3	1,659.8-1,827.5	1,661.1-1,826.7	1,657.4-1,822.9	1,656.8-1,821.9	1,661.3-1,829.5	1,664.6-1,834.8	1,674.1-1,851.9	1,662.2-1,831.9
	รุนแรง	1	162.1-205.5	343.8-434.5	378.0-463.1	519.9-630.9	470.2-549.8	351.0-413.8	158.7-223.4	46.3-77.8	23.8-44.7	16.4-34.9	92.9-144.0	103.9-139.3
		3	279.5-348.4	491.5-587.4	729.2-855.8	969.8-1,101.0	1,102.2-1,233.9	1,086.7-1,206.5	787.3-880.7	457.4-537.5	195.2-272.3	61.7-91.0	106.8-157.8	151.0-193.6
		6	309.5-383.7	511.7-597.7	797.8-919.9	1,133.3-1,270.2	1,432.3-1,578.4	1,629.8-1,784.8	1,659.6-1,837.4	1,458.0-1,618.9	1,209.4-1,351.5	826.7-929.5	503.1-588.7	276.6-343.2
		9	997.3-1,114.8	897.8-1,026.6	922.1-1,066.3	1,159.8-1,300.1	1,454.9-1,595.6	1,716.6-1,878.1	1,803.4-1,979.0	1,803.6-1,986.4	1,741.4-1,913.0	1,692.6-1,876.7	1,505.4-1,672.6	1,301.4-1,453.0
		12	1,865.4-2,065.9	1,824.2-2,006.8	1,775.4-1,935.1	1,810.4-1,985.2	1,827.6-2,005.9	1,826.8-2,002.8	1,823.0-1,998.9	1,822.0-1,997.4	1,829.6-2,008.4	1,834.9-2,016.0	1,852.0-2,041.6	1,832.0-2,012.6
	รุนแรงที่สุด	1	>205.5	>434.5	>463.1	>630.9	>549.8	>413.8	>223.4	>77.8	>44.7	>34.9	>144.0	>139.3
		3	>348.4	>587.4	>855.8	>1,101.0	>1,233.9	>1,206.5	>880.7	>537.5	>272.3	>91.0	>157.8	>193.6
		6	>383.7	>597.7	>919.9	>1,270.2	>1,578.4	>1,784.8	>1,837.4	>1,618.9	>1,351.5	>929.5	>588.7	>343.2
		9	>1,114.8	>1,026.6	>1,066.3	>1,300.1	>1,595.6	>1,878.1	>1,979.0	>1,986.4	>1,913.0	>1,876.7	>1,672.6	>1,453.0
		12	>2,065.9	>2,006.8	>1,935.1	>1,985.2	>2,005.9	>2,002.8	>1,998.9	>1,997.4	>2,008.4	>2,016.0	>2,041.6	>2,012.6

ตารางที่ ข.3-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพนนาแก้ว (500402)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพนนาแก้ว (500402), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<70.3	<90.4	<108.7	<116.4	<57.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<105.9	<253.1	<443.4	<481.4	<467.6	<252.1	<89.3	-	-	-	-
		6	-	<131.8	<294.3	<513.2	<722.5	<895.2	<863.7	<686.7	<508.8	<267.5	<101.4	<16.2
		9	<328.2	<264.0	<329.5	<532.2	<745.2	<917.4	<944.6	<948.7	<946.2	<886.5	<702.2	<532.0
		12	<969.9	<955.8	<978.0	<911.7	<913.3	<970.4	<963.3	<970.8	<969.7	<969.1	<967.9	<975.8
	รุนแรง	1	-	70.3-92.3	90.4-117.6	108.7-144.7	116.4-152.2	57.1-80.5	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<24.5	105.9-138.1	253.1-303.0	443.4-510.3	481.4-564.2	467.6-545.9	252.1-312.7	89.3-118.9	<4.3	-	-	-
		6	<40.6	131.8-165.8	294.3-347.2	513.2-589.2	722.5-819.7	895.2-996.2	863.7-967.0	686.7-784.9	508.8-591.7	267.5-329.2	101.4-133.5	16.2-27.4
		9	328.2-400.0	264.0-324.4	329.5-388.3	532.2-608.3	745.2-843.6	917.4-1,024.3	944.6-1,055.0	948.7-1,056.7	946.2-1,049.9	886.5-989.2	702.2-802.3	532.0-620.2
		12	969.9-1,079.4	955.8-1,068.0	978.0-1,085.8	911.7-1,030.4	913.3-1,032.6	970.4-1,080.2	963.3-1,073.8	970.8-1,079.9	969.7-1,079.0	969.1-1,078.5	967.9-1,077.2	975.8-1,083.9
	ปานกลาง	1	<6.1	92.4-118.9	117.7-150.2	144.8-188.7	152.3-195.3	80.6-110.3	0.0-6.8	-	-	-	-	-
		3	24.5-45.0	138.2-176.8	303.1-359.4	510.4-584.0	564.3-656.6	546.0-633.0	312.8-383.1	119.0-155.0	4.3-12.7	-	-	<9.6
		6	40.6-64.5	165.9-205.6	347.3-406.5	589.3-672.7	819.8-925.7	996.3-1,104.9	967.1-1,078.6	785.0-892.4	591.8-683.6	329.3-400.5	133.6-172.5	27.5-43.9
		9	400.1-482.3	324.5-394.0	388.4-454.1	608.4-691.7	843.7-950.6	1,024.4-1,139.5	1,055.1-1,174.0	1,056.8-1,173.0	1,050.0-1,161.2	989.3-1,099.9	802.4-912.0	620.3-718.2
		12	1,079.5-1,197.2	1,068.1-1,189.0	1,085.9-1,201.7	1,030.5-1,159.5	1,032.7-1,162.2	1,080.3-1,198.2	1,073.9-1,192.7	1,080.0-1,197.3	1,079.1-1,196.6	1,078.6-1,196.3	1,077.3-1,194.8	1,084.0-1,200.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-119.6	119.0-278.0	150.3-342.7	188.8-456.2	195.4-451.4	110.4-306.3	6.9-85.2	<23.6	<9.4	<5.7	<37.9	<59.5
		3	45.1-180.1	176.9-406.0	359.5-656.5	584.1-950.8	656.7-1,128.1	633.1-1,075.3	383.2-772.3	155.1-374.5	12.8-110.5	<37.2	<49.2	9.6-91.0
		6	64.6-196.7	205.7-430.2	406.6-712.3	672.8-1,086.6	925.8-1,441.9	1,105.0-1,619.4	1,078.7-1,611.7	892.5-1,421.8	683.7-1,147.6	400.6-790.5	172.6-406.3	44.0-180.5
		9	482.4-926.7	394.1-774.1	454.2-792.8	691.8-1,102.8	950.7-1,470.0	1,139.6-1,687.7	1,174.1-1,740.6	1,173.1-1,724.1	1,161.3-1,686.0	1,100.0-1,626.0	912.1-1,451.6	718.3-1,214.5
		12	1,197.3-1,755.2	1,189.1-1,765.6	1,201.8-1,748.1	1,159.6-1,784.6	1,162.3-1,790.7	1,198.3-1,757.2	1,192.8-1,757.2	1,197.4-1,752.8	1,196.7-1,753.5	1,196.4-1,754.0	1,194.9-1,751.7	1,200.2-1,748.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.7-175.6	278.1-332.4	342.8-408.1	456.3-548.8	451.5-538.7	306.4-377.1	85.3-123.2	23.6-41.6	9.4-28.4	5.7-11.3	37.9-62.6	59.5-83.3
		3	180.2-232.3	406.1-484.0	656.6-750.0	950.9-1,061.6	1,128.2-1,273.4	1,075.4-1,211.0	772.4-899.0	374.6-450.5	110.6-156.7	37.2-55.3	49.2-73.3	91.1-125.4
		6	196.8-243.8	430.3-504.3	712.4-807.1	1,086.7-1,211.3	1,442.0-1,595.4	1,619.5-1,769.0	1,611.8-1,767.8	1,421.9-1,580.5	1,147.7-1,289.4	790.6-916.5	406.4-486.6	180.6-236.1
		9	926.8-1,069.1	774.2-896.9	792.9-897.8	1,102.9-1,226.0	1,470.1-1,624.1	1,687.8-1,847.6	1,740.7-1,906.0	1,724.2-1,884.5	1,686.1-1,838.0	1,626.1-1,779.5	1,451.7-1,613.3	1,214.6-1,366.5
		12	1,755.3-1,917.4	1,765.7-1,934.0	1,748.2-1,906.5	1,784.7-1,969.6	1,790.8-1,976.7	1,757.3-1,919.7	1,757.3-1,921.6	1,752.9-1,914.2	1,753.6-1,915.4	1,754.1-1,916.1	1,751.8-1,913.6	1,748.6-1,907.6
	รุนแรง	1	175.7-244.6	332.5-393.2	408.2-480.9	548.9-652.6	538.8-636.2	377.2-457.6	123.3-169.8	41.7-64.5	28.5-48.3	11.4-18.0	62.7-93.9	83.4-111.8
		3	232.4-292.8	484.1-570.9	750.1-851.8	1,061.7-1,180.5	1,273.5-1,430.2	1,211.1-1,357.3	899.1-1,038.4	450.6-535.6	156.8-213.1	55.4-77.4	73.4-103.0	125.5-166.4
		6	243.9-297.3	504.4-586.1	807.2-909.8	1,211.4-1,344.9	1,595.5-1,759.1	1,769.1-1,927.2	1,767.9-1,933.4	1,580.6-1,750.3	1,289.5-1,442.1	916.6-1,054.9	486.7-576.2	236.2-301.2
		9	1,069.2-1,224.9	897.0-1,031.4	897.9-1,011.3	1,226.1-1,357.9	1,624.2-1,788.3	1,847.7-2,017.2	1,906.1-2,081.4	1,884.6-2,054.3	1,838.1-1,998.7	1,779.6-1,942.0	1,613.4-1,786.3	1,366.6-1,530.3
		12	1,917.5-2,089.1	1,934.1-2,112.6	1,906.6-2,074.0	1,969.7-2,166.7	1,976.8-2,175.0	1,919.8-2,091.7	1,921.7-2,095.7	1,914.3-2,085.0	1,915.5-2,086.7	1,916.2-2,087.7	1,913.7-2,084.9	1,907.7-2,075.8
	รุนแรงที่สุด	1	>244.6	>393.2	>480.9	>652.6	>636.2	>457.6	>169.8	>64.5	>48.3	>18.0	>93.9	>111.8
		3	>292.8	>570.9	>851.8	>1,180.5	>1,430.2	>1,357.3	>1,038.4	>535.6	>213.1	>77.4	>103.0	>166.4
		6	>297.3	>586.1	>909.8	>1,344.9	>1,759.1	>1,927.2	>1,933.4	>1,750.3	>1,442.1	>1,054.9	>576.2	>301.2
		9	>1,224.9	>1,031.4	>1,011.3	>1,357.9	>1,788.3	>2,017.2	>2,081.4	>2,054.3	>1,998.7	>1,942.0	>1,786.3	>1,530.3
		12	>2,089.1	>2,112.6	>2,074.0	>2,166.7	>2,175.0	>2,091.7	>2,095.7	>2,085.0	>2,086.7	>2,087.7	>2,084.9	>2,075.8

ตารางที่ ข.3-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองมุกดาหาร (640013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองมุกดาหาร (640013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<86.2	<63.8	<83.5	<101.1	<82.1	<1.0	-	-	-	-	-
		3	<36.9	<127.4	<256.4	<379.7	<448.6	<472.3	<305.5	<126.6	<2.2	-	-	<4.4
		6	<51.1	<154.7	<302.3	<471.1	<717.3	<874.3	<887.5	<697.9	<547.5	<319.4	<136.5	<38.7
		9	<452.3	<385.5	<343.9	<489.1	<738.1	<911.3	<992.6	<984.7	<970.2	<904.9	<705.4	<592.3
		12	<1,020.7	<1,008.8	<1,062.4	<973.6	<997.5	<995.5	<1,012.3	<1,014.2	<1,009.1	<1,011.6	<994.3	<1,019.6
	รุนแรง	1	6.2-12.0	86.2-108.4	63.8-87.5	83.5-116.3	101.1-138.7	82.1-107.9	1.0-3.3	-	-	-	-	-
		3	36.9-51.4	127.4-161.4	256.4-302.2	379.7-446.0	448.6-526.5	472.3-550.5	305.5-369.6	126.6-160.5	2.2-6.3	-	<0.0	4.4-9.3
		6	51.1-67.4	154.7-190.4	302.3-352.8	471.1-546.3	717.3-809.6	874.3-975.3	887.5-987.1	697.9-793.0	547.5-629.4	319.4-384.7	136.5-173.1	38.7-55.4
		9	452.3-519.9	385.5-442.9	343.9-403.8	489.1-564.8	738.1-832.1	911.3-1,018.4	992.6-1,098.3	984.7-1,089.7	970.2-1,070.6	904.9-1,004.9	705.4-803.9	592.3-678.5
		12	1,020.7-1,124.2	1,008.8-1,114.5	1,062.4-1,157.4	973.6-1,084.9	997.5-1,106.4	995.5-1,104.9	1,012.3-1,117.9	1,014.2-1,119.4	1,009.1-1,115.2	1,011.6-1,117.3	994.3-1,102.4	1,019.6-1,123.3
	ปานกลาง	1	12.1-21.3	108.5-134.5	87.6-117.2	116.4-157.5	138.8-185.7	108.0-139.1	3.4-9.7	-	-	-	-	<5.7
		3	51.5-69.8	161.5-201.6	302.3-353.5	446.1-520.0	526.6-613.5	550.6-637.3	369.7-442.7	160.6-200.5	6.4-15.4	<1.4	0.0-1.6	9.4-17.7
		6	67.5-87.3	190.5-231.7	352.9-409.0	546.4-629.6	809.7-909.8	975.4-1,084.2	987.2-1,094.2	793.1-896.8	629.5-719.6	384.8-458.9	173.2-216.3	55.5-77.0
		9	520.0-594.3	443.0-505.9	403.9-470.7	564.9-648.4	832.2-934.3	1,018.5-1,133.9	1,098.4-1,211.4	1,089.8-1,202.2	1,070.7-1,178.0	1,005.0-1,112.3	804.0-911.6	678.6-773.1
		12	1,124.3-1,234.7	1,114.6-1,227.7	1,157.5-1,258.0	1,085.0-1,204.7	1,106.5-1,223.2	1,105.0-1,222.4	1,118.0-1,230.8	1,119.5-1,231.9	1,115.3-1,228.8	1,117.4-1,230.4	1,102.5-1,218.5	1,123.4-1,234.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-111.4	134.6-281.6	117.3-305.2	157.6-423.5	185.8-483.0	139.2-326.0	9.8-133.2	<22.6	<8.7	<6.9	<37.7	5.7-76.6
		3	69.9-188.9	201.7-430.4	353.6-617.7	520.1-899.5	613.6-1,058.5	637.4-1,077.4	442.8-832.9	200.6-428.1	15.5-157.5	1.4-34.7	1.7-49.4	17.8-109.1
		6	87.4-207.3	231.8-457.6	409.1-694.2	629.7-1,048.8	909.9-1,394.3	1,084.3-1,601.8	1,094.3-1,601.0	896.9-1,403.8	719.7-1,167.2	459.0-852.8	216.4-463.0	77.1-221.6
		9	594.4-963.7	506.0-818.8	470.8-813.2	648.5-1,066.0	934.4-1,427.2	1,134.0-1,684.2	1,211.5-1,742.7	1,202.3-1,730.5	1,178.1-1,680.1	1,112.4-1,619.1	911.7-1,439.8	773.2-1,240.3
		12	1,234.8-1,750.0	1,227.8-1,757.8	1,258.1-1,719.5	1,204.8-1,773.0	1,223.3-1,773.6	1,222.5-1,776.3	1,230.9-1,759.3	1,232.0-1,758.2	1,228.9-1,761.3	1,230.5-1,759.9	1,218.6-1,765.0	1,234.2-1,750.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.5-150.5	281.7-330.1	305.3-371.9	423.6-518.7	483.1-588.3	326.1-390.0	133.3-200.9	22.6-39.3	8.7-20.1	6.9-12.7	37.7-68.1	76.7-104.8
		3	189.0-231.6	430.5-506.4	617.8-699.6	899.6-1,016.7	1,058.6-1,195.8	1,077.5-1,212.2	833.0-957.0	428.2-503.7	157.6-230.3	34.8-52.1	49.5-76.9	109.2-150.5
		6	207.4-248.6	457.7-530.7	694.3-781.7	1,048.9-1,176.4	1,394.4-1,537.5	1,601.9-1,752.7	1,601.1-1,748.3	1,403.9-1,554.8	1,167.3-1,302.2	852.9-977.5	463.1-544.9	221.7-274.4
		9	963.8-1,075.1	818.9-913.1	813.3-918.9	1,066.1-1,192.7	1,427.3-1,572.7	1,684.3-1,844.9	1,742.8-1,896.0	1,730.6-1,883.0	1,680.2-1,824.5	1,619.2-1,766.1	1,439.9-1,597.6	1,240.4-1,380.7
		12	1,750.1-1,898.0	1,757.9-1,910.5	1,719.6-1,850.1	1,773.1-1,938.5	1,773.7-1,933.0	1,776.4-1,936.8	1,759.4-1,911.5	1,758.3-1,909.7	1,761.4-1,914.8	1,760.0-1,912.4	1,765.1-1,923.1	1,750.7-1,899.0
	รุนแรง	1	150.6-197.1	330.2-383.7	372.0-447.1	518.8-626.5	588.4-707.2	390.1-461.5	201.0-286.3	39.4-61.4	20.2-35.5	12.8-20.1	68.2-109.1	104.9-138.3
		3	231.7-279.9	506.5-590.5	699.7-788.1	1,016.8-1,143.4	1,195.9-1,344.2	1,212.3-1,357.5	957.1-1,092.5	503.8-587.3	230.4-320.8	52.2-73.7	77.0-111.9	150.6-200.4
		6	248.7-294.8	530.8-610.8	781.8-876.0	1,176.5-1,313.8	1,537.6-1,689.9	1,752.8-1,912.6	1,748.4-1,904.0	1,554.9-1,716.0	1,302.3-1,447.1	977.6-1,113.5	545.0-635.6	274.5-334.7
		9	1,075.2-1,194.6	913.2-1,014.3	919.0-1,033.1	1,192.8-1,328.7	1,572.8-1,727.5	1,845.0-2,015.3	1,896.1-2,057.9	1,883.1-2,044.1	1,824.6-1,976.9	1,766.2-1,921.5	1,597.7-1,766.3	1,380.8-1,531.1
		12	1,898.1-2,053.8	1,910.6-2,071.7	1,850.2-1,987.1	1,938.6-2,113.7	1,933.1-2,101.4	1,936.9-2,106.5	1,911.6-2,072.0	1,909.8-2,069.4	1,914.9-2,076.7	1,912.5-2,073.3	1,923.2-2,090.3	1,899.1-2,055.3
	รุนแรงที่สุด	1	>197.1	>383.7	>447.1	>626.5	>707.2	>461.5	>286.3	>61.4	>35.5	>20.1	>109.1	>138.3
		3	>279.9	>590.5	>788.1	>1,143.4	>1,344.2	>1,357.5	>1,092.5	>587.3	>320.8	>73.7	>111.9	>200.4
		6	>294.8	>610.8	>876.0	>1,313.8	>1,689.9	>1,912.6	>1,904.0	>1,716.0	>1,447.1	>1,113.5	>635.6	>334.7
		9	>1,194.6	>1,014.3	>1,033.1	>1,328.7	>1,727.5	>2,015.3	>2,057.9	>2,044.1	>1,976.9	>1,921.5	>1,766.3	>1,531.1
		12	>2,053.8	>2,071.7	>1,987.1	>2,113.7	>2,101.4	>2,106.5	>2,072.0	>2,069.4	>2,076.7	>2,073.3	>2,090.3	>2,055.3

ตารางที่ ข.3-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คำชะอี (640032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คำชะอี (640032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<47.2	<75.6	<75.0	<84.6	<52.2	-	-	-	-	-	-
		3	<8.7	<111.4	<229.4	<350.0	<374.1	<372.6	<238.0	<103.4	-	-	-	-
		6	<15.8	<120.4	<268.2	<414.5	<620.1	<739.1	<732.4	<559.4	<425.6	<242.3	<111.1	<14.3
		9	<332.9	<311.7	<299.7	<421.6	<636.0	<776.1	<824.4	<816.7	<793.9	<735.0	<572.8	<454.4
		12	<866.2	<837.0	<880.7	<795.2	<848.1	<825.5	<837.9	<833.3	<833.6	<829.9	<831.8	<830.3
	รุนแรง	1	<4.8	47.2-68.3	75.6-100.1	75.0-109.9	84.6-120.1	52.2-78.5	<0.0	-	-	-	-	-
		3	8.7-18.7	111.4-144.9	229.4-278.0	350.0-422.0	374.1-462.9	372.6-464.1	238.0-305.1	103.4-138.2	<1.8	-	-	<0.0
		6	15.8-29.7	120.4-156.9	268.2-322.5	414.5-499.6	620.1-727.3	739.1-862.6	732.4-854.9	559.4-675.6	425.6-523.1	242.3-312.1	111.1-148.5	14.3-26.7
		9	332.9-415.4	311.7-376.6	299.7-362.8	421.6-509.2	636.0-745.4	776.1-905.6	824.4-956.1	816.7-948.7	793.9-922.5	735.0-860.9	572.8-691.0	454.4-558.1
		12	866.2-999.1	837.0-974.0	880.7-1,010.6	795.2-936.5	848.1-981.1	825.5-961.4	837.9-971.4	833.3-967.5	833.6-967.7	829.9-964.6	831.8-965.5	830.3-964.0
	ปานกลาง	1	4.8-14.6	68.4-95.8	100.2-129.9	110.0-155.5	120.2-165.6	78.6-113.4	0.0-6.8	-	-	-	-	<2.0
		3	18.8-36.1	145.0-185.0	278.1-333.5	422.1-503.9	463.0-565.6	464.2-570.5	305.2-384.8	138.3-180.9	1.8-8.5	-	-	0.0-9.4
		6	29.8-51.5	157.0-200.6	322.6-384.2	499.7-596.2	727.4-846.7	862.7-1,000.0	855.0-991.1	675.7-807.9	523.2-635.5	312.2-395.2	148.6-194.2	26.8-46.2
		9	415.5-511.4	376.7-450.5	362.9-434.7	509.3-609.0	745.5-867.3	905.7-1,049.3	956.2-1,101.8	948.8-1,095.0	922.6-1,065.1	861.0-1,001.0	691.1-825.3	558.2-677.4
		12	999.2-1,145.6	974.1-1,125.9	1,010.7-1,153.2	936.6-1,094.5	981.2-1,128.0	961.5-1,112.1	971.5-1,119.0	967.6-1,116.0	967.8-1,116.2	964.7-1,113.8	965.6-1,113.4	964.1-1,112.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-132.7	95.9-281.9	130.0-310.1	155.6-469.9	165.7-466.5	113.5-362.1	6.9-117.0	<25.9	<3.0	<14.7	<27.5	2.0-77.9
		3	36.2-227.7	185.1-421.7	333.6-631.0	504.0-939.1	565.7-1,131.8	570.6-1,162.2	384.9-845.9	181.0-442.2	8.6-144.8	<45.2	<45.7	9.5-111.6
		6	51.6-255.6	200.7-459.3	384.3-711.2	596.3-1,109.8	846.8-1,457.4	1,000.1-1,697.2	991.2-1,682.6	808.0-1,512.6	635.6-1,249.3	395.3-879.1	194.3-473.6	46.3-227.4
		9	511.5-1,046.7	450.6-844.3	434.8-819.4	609.1-1,140.6	867.4-1,489.9	1,049.4-1,778.8	1,101.9-1,835.0	1,095.1-1,832.3	1,065.2-1,784.2	1,001.1-1,716.1	825.4-1,539.9	677.5-1,328.4
		12	1,145.7-1,876.8	1,126.0-1,893.9	1,153.3-1,859.7	1,094.6-1,906.6	1,128.1-1,864.2	1,112.2-1,874.7	1,119.1-1,861.3	1,116.1-1,864.3	1,116.3-1,864.2	1,113.9-1,866.5	1,113.5-1,858.5	1,112.2-1,858.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.8-189.1	282.0-350.4	310.2-372.2	470.0-586.6	466.6-575.8	362.2-455.9	117.1-174.1	25.9-47.1	3.0-12.3	14.7-35.1	27.5-50.2	78.0-115.1
		3	227.8-315.0	421.8-502.1	631.1-725.7	939.2-1,077.0	1,131.9-1,315.7	1,162.3-1,355.6	846.0-1,000.6	442.3-532.9	144.9-219.5	45.2-73.4	45.7-69.9	111.7-160.5
		6	255.7-343.0	459.4-547.2	711.3-814.7	1,109.9-1,272.6	1,457.5-1,645.6	1,697.3-1,911.0	1,682.7-1,894.7	1,512.7-1,736.4	1,249.4-1,447.5	879.2-1,042.0	473.7-570.6	227.5-304.8
		9	1,046.8-1,222.0	844.4-969.4	819.5-941.8	1,140.7-1,309.5	1,490.0-1,681.7	1,778.9-2,002.5	1,835.1-2,058.3	1,832.4-2,057.3	1,784.3-2,003.8	1,716.2-1,936.2	1,540.0-1,766.5	1,328.5-1,538.4
		12	1,876.9-2,098.3	1,894.0-2,128.6	1,859.8-2,072.4	1,906.7-2,158.0	1,864.3-2,087.8	1,874.8-2,108.0	1,861.4-2,087.4	1,864.4-2,092.5	1,864.3-2,092.3	1,866.6-2,096.3	1,858.6-2,085.7	1,858.3-2,085.8
	รุนแรง	1	189.2-258.0	350.5-428.6	372.3-441.7	586.7-720.2	575.9-700.1	456.0-563.8	174.2-245.2	47.2-75.2	12.4-23.6	35.2-62.7	50.3-80.2	115.2-160.9
		3	315.1-420.6	502.2-591.5	725.8-829.3	1,077.1-1,227.4	1,315.8-1,517.8	1,355.7-1,568.5	1,000.7-1,172.2	533.0-634.6	219.6-313.6	73.5-109.4	70.0-100.0	160.6-220.3
		6	343.1-446.9	547.3-645.1	814.8-927.3	1,272.7-1,450.0	1,645.7-1,848.9	1,911.1-2,141.5	1,894.8-2,123.3	1,736.5-1,980.4	1,447.6-1,664.9	1,042.1-1,223.0	570.7-679.4	304.9-396.8
		9	1,222.1-1,415.0	969.5-1,105.8	941.9-1,075.4	1,309.6-1,493.6	1,681.8-1,888.8	2,002.6-2,243.6	2,058.4-2,298.6	2,057.4-2,299.4	2,003.9-2,240.1	1,936.3-2,173.8	1,766.6-2,013.6	1,538.5-1,768.7
		12	2,098.4-2,336.0	2,128.7-2,381.5	2,072.5-2,300.3	2,158.1-2,430.0	2,087.9-2,328.2	2,108.1-2,359.3	2,087.5-2,330.4	2,092.6-2,338.1	2,092.4-2,337.7	2,096.4-2,343.7	2,085.8-2,330.1	2,085.9-2,330.7
	รุนแรงที่สุด	1	>258.0	>428.6	>441.7	>720.2	>700.1	>563.8	>245.2	>75.2	>23.6	>62.7	>80.2	>160.9
		3	>420.6	>591.5	>829.3	>1,227.4	>1,517.8	>1,568.5	>1,172.2	>634.6	>313.6	>109.4	>100.0	>220.3
		6	>446.9	>645.1	>927.3	>1,450.0	>1,848.9	>2,141.5	>2,123.3	>1,980.4	>1,664.9	>1,223.0	>679.4	>396.8
		9	>1,415.0	>1,105.8	>1,075.4	>1,493.6	>1,888.8	>2,243.6	>2,298.6	>2,299.4	>2,240.1	>2,173.8	>2,013.6	>1,768.7
		12	>2,336.0	>2,381.5	>2,300.3	>2,430.0	>2,328.2	>2,359.3	>2,330.4	>2,338.1	>2,337.7	>2,343.7	>2,330.1	>2,330.7

ตารางที่ ข.3-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย (640042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเอง นิคมคำสร้อย (640042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<53.2	<87.2	<112.0	<124.0	<86.9	-	-	-	-	-	-
		3	<35.3	<111.4	<235.8	<406.6	<557.1	<556.9	<329.0	<127.2	-	-	-	-
		6	<54.8	<123.6	<273.4	<496.1	<816.6	<981.8	<953.0	<792.4	<611.1	<336.6	<145.8	<22.4
		9	<456.4	<363.0	<322.7	<520.6	<834.5	<1,036.0	<1,083.3	<1,076.0	<1,042.0	<970.2	<818.4	<670.4
		12	<1,074.8	<1,102.5	<1,159.9	<1,099.2	<1,154.9	<1,102.6	<1,113.2	<1,105.0	<1,101.7	<1,105.0	<1,099.1	<1,091.3
	รุนแรง	1	6.8-13.6	53.2-74.3	87.2-112.2	112.0-147.9	124.0-163.6	86.9-115.3	<1.7	-	-	-	-	-
		3	35.3-50.9	111.4-145.8	235.8-286.2	406.6-474.1	557.1-631.0	556.9-635.6	329.0-398.2	127.2-165.5	<4.0	-	-	<6.8
		6	54.8-73.0	123.6-160.7	273.4-329.3	496.1-574.5	816.6-904.1	981.8-1,080.7	953.0-1,056.1	792.4-891.0	611.1-698.3	336.6-408.6	145.8-186.1	22.4-38.2
		9	456.4-534.2	363.0-427.9	322.7-388.5	520.6-599.4	834.5-923.6	1,036.0-1,137.2	1,083.3-1,189.8	1,076.0-1,183.6	1,042.0-1,148.4	970.2-1,074.8	818.4-917.0	670.4-759.3
		12	1,074.8-1,186.4	1,102.5-1,209.1	1,159.9-1,254.9	1,099.2-1,205.5	1,154.9-1,253.3	1,102.6-1,211.0	1,113.2-1,218.7	1,105.0-1,212.1	1,101.7-1,209.5	1,105.0-1,212.2	1,099.1-1,207.1	1,091.3-1,200.8
	ปานกลาง	1	13.7-25.0	74.4-101.1	112.3-142.0	148.0-191.4	163.7-211.6	115.4-150.0	1.7-8.3	-	-	-	-	<6.7
		3	51.0-71.2	145.9-187.4	286.3-343.9	474.2-549.1	631.1-711.5	635.7-721.8	398.3-477.0	165.6-211.5	4.0-14.7	-	-	6.8-16.6
		6	73.1-95.3	160.8-205.2	329.4-392.9	574.6-661.3	904.2-997.9	1,080.8-1,186.3	1,056.2-1,166.7	891.1-997.7	698.4-793.8	408.7-490.8	186.2-233.9	38.3-61.3
		9	534.3-620.8	428.0-500.5	388.6-463.2	599.5-686.2	923.7-1,019.2	1,137.3-1,245.1	1,189.9-1,303.3	1,183.7-1,298.3	1,148.5-1,262.2	1,074.9-1,187.0	917.1-1,023.6	759.4-856.0
		12	1,186.5-1,305.7	1,209.2-1,322.6	1,255.0-1,355.1	1,205.6-1,318.7	1,253.4-1,357.4	1,211.1-1,326.6	1,218.8-1,331.0	1,212.2-1,326.3	1,209.6-1,324.3	1,212.3-1,326.3	1,207.2-1,322.3	1,200.9-1,317.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.1-139.1	101.2-274.8	142.1-315.4	191.5-453.4	211.7-500.3	150.1-360.5	8.4-145.9	<35.1	<6.4	<11.7	<33.5	6.7-75.3
		3	71.3-208.5	187.5-434.6	344.0-653.3	549.2-929.1	711.6-1,102.6	721.9-1,145.5	477.1-898.5	211.6-482.9	14.8-176.9	<46.8	<47.1	16.7-107.6
		6	95.4-231.2	205.3-467.6	393.0-730.4	661.4-1,096.7	998.0-1,438.3	1,186.4-1,678.3	1,166.8-1,687.1	997.8-1,510.8	793.9-1,264.2	490.9-932.4	234.0-508.8	61.4-253.7
		9	620.9-1,062.5	500.6-874.4	463.3-859.4	686.3-1,118.5	1,019.3-1,467.8	1,245.2-1,745.6	1,303.4-1,830.3	1,298.4-1,832.3	1,262.3-1,793.1	1,187.1-1,714.5	1,023.7-1,533.3	856.1-1,326.0
		12	1,305.8-1,864.0	1,322.7-1,848.5	1,355.2-1,809.8	1,318.8-1,842.9	1,357.5-1,831.8	1,326.7-1,863.4	1,331.1-1,849.4	1,326.4-1,855.1	1,324.4-1,857.0	1,326.4-1,855.0	1,322.4-1,856.7	1,317.8-1,861.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.2-189.5	274.9-337.2	315.5-373.7	453.5-543.4	500.4-599.5	360.6-433.2	146.0-221.7	35.1-58.9	6.4-17.4	11.7-22.2	33.5-55.6	75.4-105.3
		3	208.6-259.0	434.7-519.0	653.4-752.1	929.2-1,045.5	1,102.7-1,218.7	1,145.6-1,272.3	898.6-1,032.6	483.0-575.0	177.0-259.4	46.8-69.3	47.1-69.1	107.7-147.6
		6	231.3-278.3	467.7-556.6	730.5-837.3	1,096.8-1,229.1	1,438.4-1,565.6	1,678.4-1,819.4	1,687.2-1,837.6	1,510.9-1,661.8	1,264.3-1,405.1	932.5-1,073.3	508.9-600.7	253.8-332.0
		9	1,062.6-1,198.4	874.5-990.2	859.5-984.8	1,118.6-1,249.2	1,467.9-1,597.4	1,745.7-1,888.6	1,830.4-1,981.0	1,832.4-1,985.3	1,793.2-1,945.6	1,714.6-1,867.0	1,533.4-1,682.7	1,326.1-1,465.5
		12	1,864.1-2,024.7	1,848.6-1,998.7	1,809.9-1,937.4	1,843.0-1,992.6	1,831.9-1,965.5	1,863.5-2,016.9	1,849.5-1,997.1	1,855.2-2,006.2	1,857.1-2,009.3	1,855.1-2,006.0	1,856.8-2,009.6	1,861.8-2,017.7
	รุนแรง	1	189.6-249.9	337.3-408.0	373.8-438.6	543.5-644.1	599.6-710.4	433.3-514.6	221.8-317.4	59.0-88.4	17.5-32.1	22.3-35.3	55.7-83.8	105.4-141.5
		3	259.1-316.6	519.1-613.3	752.2-859.9	1,045.6-1,171.0	1,218.8-1,342.5	1,272.4-1,408.0	1,032.7-1,179.0	575.1-677.7	259.5-361.7	69.4-97.1	69.2-96.0	147.7-195.6
		6	278.4-331.0	556.7-655.8	837.4-953.8	1,229.2-1,371.5	1,565.7-1,700.0	1,819.5-1,968.0	1,837.7-1,996.5	1,661.9-1,822.3	1,405.2-1,556.0	1,073.4-1,227.2	600.8-702.5	332.1-424.0
		9	1,198.5-1,345.0	990.3-1,115.6	984.9-1,121.5	1,249.3-1,389.4	1,597.5-1,734.2	1,888.7-2,039.1	1,981.1-2,139.6	1,985.4-2,146.4	1,945.7-2,106.4	1,867.1-2,028.1	1,682.8-1,841.2	1,465.6-1,614.2
		12	2,024.8-2,194.2	1,998.8-2,156.6	1,937.5-2,070.8	1,992.7-2,150.0	1,965.6-2,105.4	2,017.0-2,178.5	1,997.2-2,152.4	2,006.3-2,165.0	2,009.4-2,169.6	2,006.1-2,164.8	2,009.7-2,170.4	2,017.8-2,181.9
	รุนแรงที่สุด	1	>249.9	>408.0	>438.6	>644.1	>710.4	>514.6	>317.4	>88.4	>32.1	>35.3	>83.8	>141.5
		3	>316.6	>613.3	>859.9	>1,171.0	>1,342.5	>1,408.0	>1,179.0	>677.7	>361.7	>97.1	>96.0	>195.6
		6	>331.0	>655.8	>953.8	>1,371.5	>1,700.0	>1,968.0	>1,996.5	>1,822.3	>1,556.0	>1,227.2	>702.5	>424.0
		9	>1,345.0	>1,115.6	>1,121.5	>1,389.4	>1,734.2	>2,039.1	>2,139.6	>2,146.4	>2,106.4	>2,028.1	>1,841.2	>1,614.2
		12	>2,194.2	>2,156.6	>2,070.8	>2,150.0	>2,105.4	>2,178.5	>2,152.4	>2,165.0	>2,169.6	>2,164.8	>2,170.4	>2,181.9

ตารางที่ ข.3-51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร (640052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองเลี้ยงไหม มุกดาหาร (640052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<82.0	<84.9	<84.0	<91.9	<89.7	<0.5	-	-	-	-	-
		3	<31.6	<126.3	<263.3	<377.5	<439.9	<478.2	<308.0	<141.8	<1.1	-	-	<5.1
		6	<47.3	<147.9	<309.4	<470.4	<734.0	<911.2	<902.1	<707.4	<558.0	<326.4	<159.2	<40.6
		9	<457.2	<390.3	<361.9	<487.9	<754.1	<948.5	<1,016.3	<1,016.6	<1,004.1	<925.1	<722.0	<601.0
		12	<1,055.5	<1,058.2	<1,100.5	<982.8	<1,041.6	<1,063.4	<1,050.0	<1,051.4	<1,047.6	<1,043.0	<1,031.5	<1,052.8
	รุนแรง	1	6.2-12.0	82.0-103.9	84.9-105.8	84.0-115.4	91.9-130.3	89.7-116.0	0.5-2.1	-	-	-	-	<0.1
		3	31.6-46.1	126.3-159.7	263.3-305.8	377.5-439.2	439.9-515.9	478.2-555.8	308.0-374.1	141.8-176.1	1.1-3.8	-	-	5.1-10.2
		6	47.3-64.4	147.9-183.7	309.4-356.2	470.4-540.9	734.0-819.1	911.2-1,003.3	902.1-996.3	707.4-799.9	558.0-639.3	326.4-393.7	159.2-195.7	40.6-57.6
		9	457.2-526.2	390.3-448.0	361.9-417.3	487.9-559.5	754.1-841.3	948.5-1,046.2	1,016.3-1,115.0	1,016.6-1,113.5	1,004.1-1,096.6	925.1-1,019.2	722.0-817.0	601.0-686.5
		12	1,055.5-1,149.0	1,058.2-1,151.4	1,100.5-1,185.0	982.8-1,089.2	1,041.6-1,140.0	1,063.4-1,158.3	1,050.0-1,146.6	1,051.4-1,147.7	1,047.6-1,144.7	1,043.0-1,140.9	1,031.5-1,131.0	1,052.8-1,148.3
	ปานกลาง	1	12.1-21.8	104.0-129.8	105.9-130.3	115.5-154.6	130.4-179.2	116.1-147.4	2.2-7.2	-	-	-	-	0.1-6.7
		3	46.2-65.1	159.8-199.0	305.9-352.9	439.3-507.7	516.0-600.8	555.9-641.8	374.2-449.5	176.2-216.0	3.9-11.5	<0.2	<0.8	10.3-18.7
		6	64.5-85.6	183.8-225.3	356.3-407.7	541.0-618.6	819.2-910.7	1,003.4-1,101.6	996.4-1,097.1	800.0-900.5	639.4-728.6	393.8-470.2	195.8-237.9	57.7-79.4
		9	526.3-602.1	448.1-511.3	417.4-478.3	559.6-638.2	841.4-935.3	1,046.3-1,150.8	1,115.1-1,220.0	1,113.6-1,216.7	1,096.7-1,194.8	1,019.3-1,119.8	817.1-920.4	686.6-780.2
		12	1,149.1-1,248.1	1,151.5-1,250.1	1,185.1-1,274.0	1,089.3-1,203.3	1,140.1-1,244.6	1,158.4-1,259.0	1,146.7-1,249.1	1,147.8-1,250.0	1,144.8-1,247.8	1,141.0-1,245.0	1,131.1-1,236.8	1,148.4-1,249.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.9-117.5	129.9-277.5	130.4-266.4	154.7-402.9	179.3-502.3	147.5-331.6	7.3-137.9	<32.6	<5.7	<7.6	<43.1	6.8-68.9
		3	65.2-196.0	199.1-422.3	353.0-590.4	507.8-853.9	600.9-1,034.8	641.9-1,076.0	449.6-854.6	216.1-437.1	11.6-170.3	0.2-43.4	0.8-52.5	18.8-104.5
		6	85.7-218.7	225.4-456.0	407.8-664.2	618.7-1,004.3	910.8-1,346.3	1,101.7-1,559.7	1,097.2-1,568.8	900.6-1,388.3	728.7-1,169.6	470.3-877.1	238.0-468.7	79.5-224.0
		9	602.2-979.8	511.4-825.2	478.4-782.8	638.3-1,027.8	935.4-1,381.7	1,150.9-1,639.1	1,220.1-1,707.0	1,216.8-1,693.6	1,194.9-1,646.8	1,119.9-1,589.1	920.5-1,422.0	780.3-1,241.1
		12	1,248.2-1,701.9	1,250.2-1,702.1	1,274.1-1,674.6	1,203.4-1,740.4	1,244.7-1,727.7	1,259.1-1,720.2	1,249.2-1,721.1	1,250.1-1,720.3	1,247.9-1,722.5	1,245.1-1,725.1	1,236.9-1,726.9	1,249.7-1,715.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.6-159.5	277.6-326.6	266.5-311.0	403.0-490.9	502.4-619.5	331.7-393.8	138.0-214.7	32.6-60.3	5.7-15.5	7.6-13.7	43.1-75.1	69.0-97.6
		3	196.1-244.5	422.4-496.3	590.5-662.9	854.0-959.8	1,034.9-1,168.6	1,076.1-1,208.6	854.7-984.0	437.2-509.3	170.4-258.8	43.5-70.3	52.6-79.8	104.6-142.5
		6	218.8-265.5	456.1-531.3	664.3-741.7	1,004.4-1,120.7	1,346.4-1,473.3	1,559.8-1,691.1	1,568.9-1,704.7	1,388.4-1,532.8	1,169.7-1,302.2	877.2-1,006.1	468.8-543.2	224.1-276.5
		9	979.9-1,093.9	825.3-919.7	782.9-875.0	1,027.9-1,145.0	1,381.8-1,511.9	1,639.2-1,779.6	1,707.1-1,846.1	1,693.7-1,829.6	1,646.9-1,775.2	1,589.2-1,723.9	1,422.1-1,570.6	1,241.2-1,379.2
		12	1,702.0-1,830.3	1,702.2-1,829.9	1,674.7-1,786.4	1,740.5-1,895.8	1,727.8-1,865.2	1,720.3-1,850.8	1,721.2-1,855.2	1,720.4-1,853.8	1,722.6-1,857.4	1,725.2-1,861.8	1,727.0-1,866.8	1,715.2-1,847.1
	รุนแรง	1	159.6-209.6	326.7-380.9	311.1-360.0	491.0-590.3	619.6-752.6	393.9-463.0	214.8-313.1	60.4-97.0	15.6-28.6	13.8-21.3	75.2-117.2	97.7-132.6
		3	244.6-299.9	496.4-578.2	663.0-740.9	959.9-1,073.8	1,168.7-1,313.1	1,208.7-1,351.3	984.1-1,125.3	509.4-588.6	258.9-370.9	70.4-105.0	79.9-113.9	142.6-188.0
		6	265.6-318.3	531.4-614.1	741.8-824.9	1,120.8-1,245.5	1,473.4-1,607.9	1,691.2-1,829.6	1,704.8-1,848.0	1,532.9-1,686.7	1,302.3-1,444.2	1,006.2-1,146.8	543.3-625.0	276.6-336.2
		9	1,094.0-1,216.3	919.8-1,021.0	875.1-974.0	1,145.1-1,270.6	1,512.0-1,649.8	1,779.7-1,927.7	1,846.2-1,992.5	1,829.7-1,972.5	1,775.3-1,910.0	1,724.0-1,865.9	1,570.7-1,729.1	1,379.3-1,526.9
		12	1,830.4-1,964.9	1,830.0-1,963.8	1,786.5-1,902.9	1,895.9-2,059.9	1,865.3-2,009.8	1,850.9-1,987.7	1,855.3-1,995.8	1,853.9-1,993.9	1,857.5-1,999.1	1,861.9-2,005.3	1,866.9-2,014.0	1,847.2-1,985.5
	รุนแรงที่สุด	1	>209.6	>380.9	>360.0	>590.3	>752.6	>463.0	>313.1	>97.0	>28.6	>21.3	>117.2	>132.6
		3	>299.9	>578.2	>740.9	>1,073.8	>1,313.1	>1,351.3	>1,125.3	>588.6	>370.9	>105.0	>113.9	>188.0
		6	>318.3	>614.1	>824.9	>1,245.5	>1,607.9	>1,829.6	>1,848.0	>1,686.7	>1,444.2	>1,146.8	>625.0	>336.2
		9	>1,216.3	>1,021.0	>974.0	>1,270.6	>1,649.8	>1,927.7	>1,992.5	>1,972.5	>1,910.0	>1,865.9	>1,729.1	>1,526.9
		12	>1,964.9	>1,963.8	>1,902.9	>2,059.9	>2,009.8	>1,987.7	>1,995.8	>1,993.9	>1,999.1	>2,005.3	>2,014.0	>1,985.5

ตารางที่ ข.3-52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หว้านใหญ่ (640122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หว้านใหญ่ (640122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<54.7	<87.1	<114.9	<96.8	<99.1	-	-	-	-	-	-
		3	<24.5	<84.7	<231.4	<412.3	<541.5	<590.0	<316.2	<138.4	-	-	-	<5.0
		6	<30.0	<102.4	<263.6	<495.0	<814.1	<1,014.9	<1,009.0	<822.5	<648.2	<324.4	<153.2	<19.8
		9	<428.9	<314.7	<308.1	<504.8	<836.7	<1,063.9	<1,106.8	<1,090.9	<1,072.4	<1,019.9	<837.1	<698.8
		12	<1,125.5	<1,066.8	<1,097.3	<1,000.8	<1,097.2	<1,130.5	<1,125.6	<1,125.9	<1,122.1	<1,120.8	<1,107.4	<1,130.8
	รุนแรง	1	<8.4	54.7-79.2	87.1-108.2	114.9-149.5	96.8-135.4	99.1-127.3	<2.4	-	-	-	-	<0.2
		3	24.5-38.1	84.7-120.9	231.4-281.2	412.3-478.2	541.5-608.8	590.0-659.6	316.2-385.2	138.4-175.7	<3.6	-	-	5.0-9.7
		6	30.0-45.6	102.4-142.1	263.6-318.9	495.0-570.4	814.1-894.5	1,014.9-1,102.2	1,009.0-1,098.8	822.5-905.9	648.2-724.8	324.4-395.1	153.2-193.1	19.8-34.3
		9	428.9-505.3	314.7-386.9	308.1-373.2	504.8-581.6	836.7-918.8	1,063.9-1,153.6	1,106.8-1,203.0	1,090.9-1,187.6	1,072.4-1,166.9	1,019.9-1,111.1	837.1-923.0	698.8-777.0
		12	1,125.5-1,220.6	1,066.8-1,173.3	1,097.3-1,197.1	1,000.8-1,118.1	1,097.2-1,198.7	1,130.5-1,226.6	1,125.6-1,221.7	1,125.9-1,221.9	1,122.1-1,218.9	1,120.8-1,217.8	1,107.4-1,206.3	1,130.8-1,225.2
	ปานกลาง	1	8.4-19.9	79.3-111.1	108.3-132.9	149.6-191.1	135.5-184.1	127.4-160.8	2.4-10.1	-	-	-	-	0.2-8.0
		3	38.2-56.6	121.0-167.4	281.3-338.3	478.3-551.2	608.9-681.8	659.7-734.7	385.3-464.3	175.8-219.7	3.6-13.6	-	-	9.8-17.5
		6	45.7-66.7	142.2-192.0	319.0-382.0	570.5-653.3	894.6-980.3	1,102.3-1,194.6	1,098.9-1,194.1	906.0-994.9	724.9-807.4	395.2-476.2	193.2-239.8	34.4-55.7
		9	505.4-590.8	387.0-470.1	373.3-447.3	581.7-666.3	918.9-1,006.4	1,153.7-1,248.4	1,203.1-1,304.9	1,187.7-1,290.1	1,167.0-1,267.0	1,111.2-1,207.9	923.1-1,014.8	777.1-861.1
		12	1,220.7-1,321.0	1,173.4-1,286.9	1,197.2-1,302.9	1,118.2-1,244.5	1,198.8-1,306.5	1,226.7-1,328.1	1,221.8-1,323.3	1,222.0-1,323.4	1,219.0-1,321.2	1,217.9-1,320.5	1,206.4-1,311.1	1,225.3-1,325.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.0-122.0	111.2-327.7	133.0-269.9	191.2-436.6	184.2-499.8	160.9-355.3	10.2-145.9	<21.6	<7.6	<10.3	<42.0	8.1-56.7
		3	56.7-194.2	167.5-477.5	338.4-645.0	551.3-918.2	681.9-1,032.6	734.8-1,092.9	464.4-890.7	219.8-470.7	13.7-168.5	<34.9	<53.2	17.6-93.8
		6	66.8-218.4	192.1-512.8	382.1-718.8	653.4-1,066.9	980.4-1,378.8	1,194.7-1,616.4	1,194.2-1,630.4	995.0-1,409.9	807.5-1,201.4	476.3-913.5	239.9-503.9	55.8-237.0
		9	590.9-1,030.8	470.2-924.7	447.4-844.0	666.4-1,088.1	1,006.5-1,412.7	1,248.5-1,680.0	1,305.0-1,770.4	1,290.2-1,759.5	1,267.1-1,725.2	1,208.0-1,651.3	1,014.9-1,443.3	861.2-1,258.9
		12	1,321.1-1,778.4	1,287.0-1,815.5	1,303.0-1,789.4	1,244.6-1,846.6	1,306.6-1,802.7	1,328.2-1,790.9	1,323.4-1,786.2	1,323.5-1,786.2	1,321.3-1,788.4	1,320.6-1,789.5	1,311.2-1,791.8	1,325.1-1,778.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.1-166.3	327.8-407.5	270.0-314.6	436.7-520.0	499.9-613.2	355.4-420.6	146.0-217.8	21.6-34.6	7.6-17.2	10.3-18.5	42.0-73.8	56.8-77.2
		3	194.3-247.3	477.6-590.5	645.1-743.1	918.3-1,030.0	1,032.7-1,135.8	1,093.0-1,197.6	890.8-1,027.3	470.8-554.2	168.6-247.8	34.9-51.5	53.2-81.5	93.9-127.1
		6	218.5-276.1	512.9-627.4	718.9-825.9	1,067.0-1,192.0	1,378.9-1,492.9	1,616.5-1,735.3	1,630.5-1,753.9	1,410.0-1,529.0	1,201.5-1,316.6	913.6-1,053.5	504.0-591.1	237.1-311.4
		9	1,030.9-1,167.1	924.8-1,071.5	844.1-970.3	1,088.2-1,215.7	1,412.8-1,528.9	1,680.1-1,801.5	1,770.5-1,901.8	1,759.6-1,892.3	1,725.3-1,854.7	1,651.4-1,776.9	1,443.4-1,566.5	1,259.0-1,374.4
		12	1,778.5-1,907.2	1,815.6-1,966.9	1,789.5-1,927.4	1,846.7-2,022.5	1,802.8-1,943.7	1,791.0-1,921.2	1,786.3-1,916.7	1,786.3-1,916.6	1,788.5-1,920.2	1,789.6-1,921.9	1,791.9-1,927.8	1,778.5-1,905.9
	รุนแรง	1	166.4-219.1	407.6-498.7	314.7-363.8	520.1-612.9	613.3-741.7	420.7-493.2	217.9-307.7	34.7-50.4	17.3-29.2	18.6-28.4	73.9-114.4	77.3-101.8
		3	247.4-308.7	590.6-719.2	743.2-850.2	1,030.1-1,150.3	1,135.9-1,245.5	1,197.7-1,308.6	1,027.4-1,176.7	554.3-646.6	247.9-346.3	51.6-71.8	81.6-117.1	127.2-167.0
		6	276.2-342.6	627.5-757.1	826.0-942.8	1,192.1-1,326.2	1,493.0-1,613.0	1,735.4-1,859.9	1,754.0-1,883.3	1,529.1-1,654.5	1,316.7-1,438.7	1,053.6-1,206.6	591.2-687.4	311.5-398.9
		9	1,167.2-1,314.5	1,071.6-1,232.6	970.4-1,108.2	1,215.8-1,352.6	1,529.0-1,651.2	1,801.6-1,928.5	1,901.9-2,039.5	1,892.4-2,031.5	1,854.8-1,990.5	1,777.0-1,908.5	1,566.6-1,696.3	1,374.5-1,496.6
		12	1,907.3-2,041.9	1,967.0-2,126.4	1,927.5-2,072.2	2,022.6-2,208.9	1,943.8-2,091.8	1,921.3-2,057.6	1,916.8-2,053.3	1,916.7-2,053.1	1,920.3-2,058.2	1,922.0-2,060.5	1,927.9-2,070.5	1,906.0-2,039.3
	รุนแรงที่สุด	1	>219.1	>498.7	>363.8	>612.9	>741.7	>493.2	>307.7	>50.4	>29.2	>28.4	>114.4	>101.8
		3	>308.7	>719.2	>850.2	>1,150.3	>1,245.5	>1,308.6	>1,176.7	>646.6	>346.3	>71.8	>117.1	>167.0
		6	>342.6	>757.1	>942.8	>1,326.2	>1,613.0	>1,859.9	>1,883.3	>1,654.5	>1,438.7	>1,206.6	>687.4	>398.9
		9	>1,314.5	>1,232.6	>1,108.2	>1,352.6	>1,651.2	>1,928.5	>2,039.5	>2,031.5	>1,990.5	>1,908.5	>1,696.3	>1,496.6
		12	>2,041.9	>2,126.4	>2,072.2	>2,208.9	>2,091.8	>2,057.6	>2,053.3	>2,053.1	>2,058.2	>2,060.5	>2,070.5	>2,039.3

ตารางที่ ข.3-53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองสูง (640132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองสูง (640132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<79.2	<72.2	<96.3	<97.5	<76.6	-	-	-	-	-	-
		3	<17.3	<140.9	<231.0	<355.3	<416.8	<469.5	<290.2	<133.7	-	-	-	-
		6	<34.5	<157.7	<281.4	<449.2	<640.4	<808.5	<809.4	<661.6	<518.0	<300.7	<147.2	<16.9
		9	<411.6	<406.4	<320.6	<462.1	<666.9	<862.1	<909.2	<898.4	<868.7	<824.8	<688.9	<578.1
		12	<953.4	<994.9	<1,031.2	<957.8	<942.9	<938.0	<916.8	<924.1	<925.5	<926.6	<923.3	<935.8
	รุนแรง	1	<11.7	79.2-99.3	72.2-96.9	96.3-132.7	97.5-139.2	76.6-106.3	<2.8	-	-	-	-	-
		3	17.3-30.7	140.9-172.2	231.0-279.8	355.3-428.5	416.8-511.2	469.5-564.5	290.2-367.6	133.7-173.1	<4.1	-	-	<0.1
		6	34.5-51.6	157.7-191.1	281.4-334.5	449.2-533.0	640.4-756.3	808.5-938.2	809.4-940.3	661.6-783.3	518.0-622.6	300.7-379.5	147.2-188.6	16.9-31.4
		9	411.6-500.0	406.4-466.0	320.6-384.9	462.1-546.8	666.9-783.4	862.1-995.2	909.2-1,049.3	898.4-1,038.5	868.7-1,006.3	824.8-956.2	688.9-810.5	578.1-685.2
		12	953.4-1,090.7	994.9-1,125.6	1,031.2-1,155.4	957.8-1,093.3	942.9-1,081.2	938.0-1,077.1	916.8-1,058.5	924.1-1,064.8	925.5-1,066.0	926.6-1,066.9	923.3-1,063.3	935.8-1,074.2
	ปานกลาง	1	11.7-24.7	99.4-122.8	97.0-127.2	132.8-178.3	139.3-192.7	106.4-143.6	2.8-11.3	-	-	-	-	<3.8
		3	30.8-50.9	172.3-208.2	279.9-335.6	428.6-511.7	511.3-619.8	564.6-672.4	367.7-458.6	173.2-220.3	4.1-15.1	-	-	0.1-10.8
		6	51.7-74.3	191.2-229.3	334.6-394.4	533.1-627.2	756.4-886.1	938.3-1,081.7	940.4-1,085.2	783.4-920.0	622.7-741.3	379.6-472.0	188.7-237.7	31.5-54.3
		9	500.1-601.1	466.1-531.5	385.0-457.8	546.9-641.8	783.5-913.5	995.3-1,141.9	1,049.4-1,203.8	1,038.6-1,193.1	1,006.4-1,158.4	956.3-1,101.5	810.6-946.3	685.3-805.5
		12	1,090.8-1,241.1	1,125.7-1,267.8	1,155.5-1,289.5	1,093.4-1,241.5	1,081.3-1,233.1	1,077.2-1,229.9	1,058.6-1,214.9	1,064.9-1,219.7	1,066.1-1,220.6	1,067.0-1,221.3	1,063.4-1,217.4	1,074.3-1,226.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-126.3	122.9-254.8	127.3-314.1	178.4-468.8	192.8-549.5	143.7-383.4	11.4-155.9	<26.8	<2.0	<5.5	<39.0	3.8-82.4
		3	51.0-226.9	208.3-403.7	335.7-634.1	511.8-954.4	619.9-1,210.7	672.5-1,243.7	458.7-976.7	220.4-497.1	15.2-180.2	<34.2	<43.3	10.9-113.9
		6	74.4-235.2	229.4-433.9	394.5-706.2	627.3-1,116.5	886.2-1,556.4	1,081.8-1,804.2	1,085.3-1,816.2	920.1-1,628.0	741.4-1,369.2	472.1-995.6	237.8-521.9	54.4-265.3
		9	601.2-1,144.1	531.6-855.5	457.9-843.3	641.9-1,133.8	913.6-1,580.2	1,142.0-1,874.9	1,203.9-1,975.2	1,193.2-1,966.9	1,158.5-1,922.0	1,101.6-1,832.2	946.4-1,643.8	805.6-1,429.6
		12	1,241.2-1,983.2	1,267.9-1,957.6	1,289.6-1,930.9	1,241.6-1,969.8	1,233.2-1,984.5	1,230.0-1,987.4	1,215.0-1,996.1	1,219.8-1,991.5	1,220.7-1,990.6	1,221.4-1,989.9	1,217.5-1,984.8	1,226.2-1,978.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.4-168.3	254.9-298.3	314.2-379.2	468.9-572.0	549.6-679.6	383.5-469.1	156.0-231.6	26.8-49.9	2.0-11.8	5.5-10.8	39.0-66.0	82.5-122.0
		3	227.0-300.2	403.8-466.5	634.2-729.2	954.5-1,094.7	1,210.8-1,401.1	1,243.8-1,424.3	976.8-1,148.6	497.2-590.8	180.3-264.1	34.2-54.1	43.3-64.4	114.0-161.9
		6	235.3-295.7	434.0-499.1	706.3-803.7	1,116.6-1,269.1	1,556.5-1,764.4	1,804.3-2,024.5	1,816.3-2,039.2	1,628.1-1,848.4	1,369.3-1,567.7	995.7-1,168.8	522.0-617.2	265.4-355.3
		9	1,144.2-1,317.5	855.6-953.0	843.4-965.0	1,133.9-1,286.8	1,580.3-1,786.0	1,875.0-2,097.0	1,975.3-2,208.9	1,967.0-2,201.8	1,922.1-2,154.3	1,832.3-2,054.6	1,643.9-1,859.6	1,429.7-1,624.1
		12	1,983.3-2,205.8	1,957.7-2,162.0	1,931.0-2,118.9	1,969.9-2,187.9	1,984.6-2,210.6	1,987.5-2,215.7	1,996.2-2,232.9	1,991.6-2,225.0	1,990.7-2,223.4	1,990.0-2,222.2	1,984.9-2,216.8	1,979.0-2,205.7
	รุนแรง	1	168.4-217.8	298.4-346.2	379.3-452.2	572.1-688.6	679.7-827.6	469.2-566.0	231.7-326.2	50.0-80.0	11.9-20.4	10.9-16.3	66.1-99.6	122.1-170.9
		3	300.3-386.6	466.6-535.3	729.3-833.0	1,094.8-1,247.7	1,401.2-1,609.8	1,424.4-1,621.0	1,148.7-1,338.8	590.9-695.0	264.2-368.1	54.2-79.0	64.5-90.1	162.0-220.5
		6	295.8-365.3	499.2-570.2	803.8-909.5	1,269.2-1,434.7	1,764.5-1,989.7	2,024.6-2,261.4	2,039.3-2,279.3	1,848.5-2,087.2	1,567.8-1,783.8	1,168.9-1,360.2	617.3-722.9	355.4-462.2
		9	1,317.6-1,506.9	953.1-1,057.5	965.1-1,097.5	1,286.9-1,452.6	1,786.1-2,008.4	2,097.1-2,335.6	2,209.0-2,459.9	2,201.9-2,454.2	2,154.4-2,404.1	2,054.7-2,293.9	1,859.7-2,092.8	1,624.2-1,835.0
		12	2,205.9-2,444.1	2,162.1-2,379.8	2,119.0-2,318.4	2,188.0-2,421.0	2,210.7-2,452.8	2,215.8-2,460.3	2,233.0-2,487.2	2,225.1-2,475.5	2,223.5-2,473.2	2,222.3-2,471.4	2,216.9-2,465.7	2,205.8-2,448.6
	รุนแรงที่สุด	1	>217.8	>346.2	>452.2	>688.6	>827.6	>566.0	>326.2	>80.0	>20.4	>16.3	>99.6	>170.9
		3	>386.6	>535.3	>833.0	>1,247.7	>1,609.8	>1,621.0	>1,338.8	>695.0	>368.1	>79.0	>90.1	>220.5
		6	>365.3	>570.2	>909.5	>1,434.7	>1,989.7	>2,261.4	>2,279.3	>2,087.2	>1,783.8	>1,360.2	>722.9	>462.2
		9	>1,506.9	>1,057.5	>1,097.5	>1,452.6	>2,008.4	>2,335.6	>2,459.9	>2,454.2	>2,404.1	>2,293.9	>2,092.8	>1,835.0
		12	>2,444.1	>2,379.8	>2,318.4	>2,421.0	>2,452.8	>2,460.3	>2,487.2	>2,475.5	>2,473.2	>2,471.4	>2,465.7	>2,448.6

ตารางที่ ข.3-54 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดอนตาล (640142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดอนตาล (640142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<47.5	<73.5	<117.2	<94.5	<75.3	<2.6	-	-	-	-	-
		3	-	<84.6	<218.1	<398.0	<474.9	<502.3	<346.1	<142.5	<4.3	-	-	-
		6	<23.2	<92.9	<251.7	<447.8	<714.9	<902.0	<943.7	<767.8	<578.7	<352.6	<152.9	<32.0
		9	<475.4	<353.0	<325.3	<464.8	<719.1	<933.2	<1,014.6	<1,016.8	<988.8	<952.0	<781.2	<628.6
		12	<1,070.3	<1,029.2	<1,034.7	<1,008.4	<1,022.1	<1,027.4	<1,033.8	<1,027.7	<1,024.9	<1,025.9	<1,031.2	<1,042.9
	รุนแรง	1	<5.5	47.5-67.4	73.5-97.3	117.2-148.3	94.5-131.2	75.3-106.0	2.6-6.7	-	-	-	-	-
		3	<32.0	84.6-116.0	218.1-264.3	398.0-456.5	474.9-547.7	502.3-581.2	346.1-410.6	142.5-181.0	4.3-10.1	-	-	-
		6	23.2-37.3	92.9-126.7	251.7-302.3	447.8-519.4	714.9-799.4	902.0-998.7	943.7-1,033.8	767.8-857.6	578.7-661.1	352.6-418.8	152.9-193.3	32.0-47.3
		9	475.4-543.3	353.0-414.3	325.3-381.2	464.8-536.6	719.1-806.8	933.2-1,034.4	1,014.6-1,114.6	1,016.8-1,115.5	988.8-1,086.4	952.0-1,043.7	781.2-872.2	628.6-712.2
		12	1,070.3-1,164.7	1,029.2-1,131.0	1,034.7-1,133.7	1,008.4-1,111.9	1,022.1-1,124.2	1,027.4-1,129.2	1,033.8-1,133.4	1,027.7-1,128.5	1,024.9-1,126.2	1,025.9-1,127.0	1,031.2-1,131.0	1,042.9-1,140.5
	ปานกลาง	1	5.5-15.3	67.5-92.8	97.4-126.2	148.4-185.0	131.3-177.3	106.1-144.9	6.8-15.2	-	-	-	-	-
		3	32.0-53.9	116.1-155.3	264.4-317.2	456.6-520.8	547.8-628.1	581.3-668.4	410.7-483.0	181.1-226.4	10.2-20.9	-	-	<2.8
		6	37.4-57.1	126.8-168.7	302.4-359.7	519.5-598.6	799.5-890.6	998.8-1,102.3	1,033.9-1,129.6	857.7-954.3	661.2-751.4	418.9-493.3	193.4-240.7	47.4-67.5
		9	543.4-617.8	414.4-482.8	381.3-443.6	536.7-615.9	806.9-901.7	1,034.5-1,143.0	1,114.7-1,221.4	1,115.6-1,220.6	1,086.5-1,190.6	1,043.8-1,141.2	872.3-970.4	712.3-803.3
		12	1,164.8-1,264.7	1,131.1-1,239.7	1,133.8-1,239.0	1,112.0-1,222.6	1,124.3-1,233.2	1,129.3-1,237.8	1,133.5-1,239.6	1,128.6-1,235.9	1,126.3-1,234.3	1,127.1-1,234.8	1,131.1-1,237.3	1,140.6-1,244.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-121.7	92.9-260.6	126.3-301.2	185.1-393.9	177.4-473.5	145.0-399.4	15.3-133.0	<23.0	<5.8	<5.3	<30.3	<69.4
		3	54.0-183.1	155.4-403.6	317.3-600.3	520.9-839.0	628.2-1,029.1	668.5-1,105.5	483.1-859.4	226.5-485.7	21.0-153.1	<32.3	<41.2	2.8-98.1
		6	57.2-211.0	168.8-432.4	359.8-663.2	598.7-997.1	890.7-1,325.4	1,102.4-1,589.2	1,129.7-1,572.8	954.4-1,415.0	751.5-1,195.9	493.4-881.0	240.8-510.0	67.6-208.2
		9	617.9-984.4	482.9-833.3	443.7-762.3	616.0-1,012.0	901.8-1,356.5	1,143.1-1,653.9	1,221.5-1,716.9	1,220.7-1,707.6	1,190.7-1,674.4	1,141.3-1,593.0	970.5-1,437.6	803.4-1,246.3
		12	1,264.8-1,722.1	1,239.8-1,744.6	1,239.1-1,726.3	1,222.7-1,739.5	1,233.3-1,740.1	1,237.9-1,742.2	1,239.7-1,730.8	1,236.0-1,734.5	1,234.4-1,736.2	1,234.9-1,735.3	1,237.4-1,729.6	1,244.4-1,722.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.8-170.9	260.7-321.5	301.3-361.5	394.0-463.1	473.6-579.3	399.5-491.2	133.1-191.2	23.0-39.9	5.8-13.9	5.3-14.8	30.3-56.9	69.4-101.8
		3	183.2-230.7	403.7-491.6	600.4-690.6	839.1-934.8	1,029.2-1,150.5	1,105.6-1,238.3	859.5-976.8	485.8-572.0	153.2-215.7	32.3-50.1	41.2-70.9	98.2-143.8
		6	211.1-271.6	432.5-525.4	663.3-759.1	997.2-1,118.5	1,325.5-1,452.6	1,589.3-1,729.9	1,572.9-1,699.1	1,415.1-1,549.4	1,196.0-1,329.1	881.1-1,002.1	510.1-599.2	208.3-260.8
		9	984.5-1,094.4	833.4-941.4	762.4-860.5	1,012.1-1,132.1	1,356.6-1,490.0	1,654.0-1,801.8	1,717.0-1,858.8	1,707.7-1,846.7	1,674.5-1,812.9	1,593.1-1,721.9	1,437.7-1,573.9	1,246.4-1,377.8
		12	1,722.2-1,851.4	1,744.7-1,889.2	1,726.4-1,865.3	1,739.6-1,888.1	1,740.2-1,885.4	1,742.3-1,886.6	1,730.9-1,871.1	1,734.6-1,877.0	1,736.3-1,879.8	1,735.4-1,878.5	1,729.7-1,870.2	1,723.0-1,859.1
	รุนแรง	1	171.0-230.6	321.6-390.8	361.6-428.9	463.2-539.8	579.4-699.0	491.3-595.3	191.3-262.9	40.0-61.2	14.0-24.3	14.9-27.8	57.0-91.4	101.9-141.2
		3	230.8-285.2	491.7-590.8	690.7-789.1	934.9-1,037.4	1,150.6-1,280.8	1,238.4-1,381.1	976.9-1,104.1	572.1-667.5	215.8-292.0	50.2-72.5	71.0-109.7	143.9-199.7
		6	271.7-342.1	525.5-630.2	759.2-863.4	1,118.6-1,249.1	1,452.7-1,587.4	1,730.0-1,878.4	1,699.2-1,831.9	1,549.5-1,692.0	1,329.2-1,471.6	1,002.2-1,133.5	599.3-697.9	260.9-321.0
		9	1,094.5-1,212.0	941.5-1,058.3	860.6-966.6	1,132.2-1,261.0	1,490.1-1,631.8	1,801.9-1,958.0	1,858.9-2,008.0	1,846.8-1,993.0	1,813.0-1,958.6	1,722.0-1,857.5	1,574.0-1,718.4	1,377.9-1,518.0
		12	1,851.5-1,987.0	1,889.3-2,041.3	1,865.4-2,011.4	1,888.2-2,044.8	1,885.5-2,038.4	1,886.7-2,038.6	1,871.2-2,018.5	1,877.1-2,027.0	1,879.9-2,031.0	1,878.6-2,029.3	1,870.3-2,018.1	1,859.2-2,002.2
	รุนแรงที่สุด	1	>230.6	>390.8	>428.9	>539.8	>699.0	>595.3	>262.9	>61.2	>24.3	>27.8	>91.4	>141.2
		3	>285.2	>590.8	>789.1	>1,037.4	>1,280.8	>1,381.1	>1,104.1	>667.5	>292.0	>72.5	>109.7	>199.7
		6	>342.1	>630.2	>863.4	>1,249.1	>1,587.4	>1,878.4	>1,831.9	>1,692.0	>1,471.6	>1,133.5	>697.9	>321.0
		9	>1,212.0	>1,058.3	>966.6	>1,261.0	>1,631.8	>1,958.0	>2,008.0	>1,993.0	>1,958.6	>1,857.5	>1,718.4	>1,518.0
		12	>1,987.0	>2,041.3	>2,011.4	>2,044.8	>2,038.4	>2,038.6	>2,018.5	>2,027.0	>2,031.0	>2,029.3	>2,018.1	>2,002.2

ตารางที่ ข.3-55 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขมราฐ (670052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขมราฐ (670052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.8	<62.5	<53.5	<87.6	<94.8	<74.8	-	-	-	-	-	-
		3	<18.3	<95.7	<209.1	<317.2	<417.3	<485.5	<317.1	<143.3	-	-	-	<2.3
		6	<31.5	<113.7	<239.0	<397.2	<648.6	<852.5	<859.2	<727.1	<568.4	<336.7	<146.7	<32.1
		9	<468.3	<340.4	<301.7	<408.4	<660.1	<890.4	<954.8	<970.6	<949.3	<879.5	<735.3	<613.8
		12	<1,025.0	<1,017.5	<983.5	<950.9	<951.1	<985.7	<978.3	<988.9	<986.8	<977.4	<980.9	<997.3
	รุนแรง	1	5.8-12.1	62.5-84.4	53.5-79.0	87.6-119.9	94.8-133.7	74.8-106.4	<0.1	-	-	-	-	-
		3	18.3-31.1	95.7-130.7	209.1-263.1	317.2-391.2	417.3-503.5	485.5-571.3	317.1-389.9	143.3-183.5	<0.2	-	-	2.3-5.5
		6	31.5-47.7	113.7-150.6	239.0-297.7	397.2-482.2	648.6-755.3	852.5-971.0	859.2-976.0	727.1-831.9	568.4-658.1	336.7-410.3	146.7-189.1	32.1-47.9
		9	468.3-543.4	340.4-409.7	301.7-368.3	408.4-495.0	660.1-768.6	890.4-1,012.1	954.8-1,079.3	970.6-1,092.3	949.3-1,068.8	879.5-996.4	735.3-842.1	613.8-705.5
		12	1,025.0-1,141.9	1,017.5-1,135.1	983.5-1,105.7	950.9-1,076.9	951.1-1,079.2	985.7-1,109.1	978.3-1,102.4	988.9-1,111.3	986.8-1,109.5	977.4-1,101.7	980.9-1,104.3	997.3-1,118.1
	ปานกลาง	1	12.2-23.0	84.5-111.3	79.1-112.6	120.0-160.1	133.8-183.2	106.5-146.8	0.1-13.5	-	-	-	-	-
		3	31.2-50.0	130.8-174.3	263.2-326.3	391.3-476.7	503.6-601.4	571.4-667.2	390.0-473.8	183.6-231.1	0.2-17.9	-	-	5.6-11.8
		6	47.8-69.4	150.7-195.6	297.8-366.0	482.3-579.2	755.4-873.7	971.1-1,100.6	976.1-1,103.4	832.0-946.9	658.2-757.2	410.4-494.6	189.2-239.6	48.0-69.0
		9	543.5-626.6	409.8-488.3	368.4-444.6	495.1-593.9	768.7-888.9	1,012.2-1,144.9	1,079.4-1,214.7	1,092.4-1,224.2	1,068.9-1,198.3	996.5-1,123.8	842.2-959.3	705.6-806.4
		12	1,142.0-1,267.6	1,135.2-1,261.8	1,105.8-1,238.1	1,077.0-1,214.0	1,079.3-1,218.8	1,109.2-1,242.8	1,102.5-1,237.1	1,111.4-1,243.7	1,109.6-1,242.4	1,101.8-1,236.5	1,104.4-1,238.0	1,118.2-1,248.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-138.5	111.4-278.2	112.7-345.8	160.2-414.3	183.3-508.0	146.9-414.7	13.6-140.1	<24.4	<5.8	<5.9	<22.7	<72.4
		3	50.1-207.2	174.4-448.4	326.4-682.8	476.8-945.6	601.5-1,122.3	667.3-1,159.6	473.9-932.3	231.2-505.9	18.0-166.9	<41.0	<37.1	11.9-90.6
		6	69.5-225.8	195.7-467.2	366.1-745.9	579.3-1,100.2	873.8-1,472.7	1,100.7-1,735.4	1,103.5-1,725.0	947.0-1,513.9	757.3-1,254.4	494.7-949.6	239.7-534.3	69.1-217.9
		9	626.7-1,045.2	488.4-905.5	444.7-857.6	594.0-1,123.6	889.0-1,497.6	1,145.0-1,793.8	1,214.8-1,870.8	1,224.3-1,859.2	1,198.4-1,822.4	1,123.9-1,742.7	959.4-1,538.3	806.5-1,307.3
		12	1,267.7-1,863.8	1,261.9-1,863.8	1,238.2-1,874.4	1,214.1-1,880.2	1,218.9-1,898.8	1,242.9-1,886.3	1,237.2-1,886.5	1,243.8-1,879.9	1,242.5-1,881.2	1,236.6-1,887.1	1,238.1-1,882.3	1,248.9-1,874.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.6-190.6	278.3-336.6	345.9-432.8	414.4-504.1	508.1-625.4	414.8-512.1	140.2-198.9	24.4-46.3	5.8-23.9	5.9-18.5	22.7-37.3	72.4-106.0
		3	207.3-271.3	448.5-545.2	682.9-800.3	945.7-1,097.5	1,122.4-1,287.6	1,159.7-1,311.9	932.4-1,080.4	506.0-598.0	167.0-234.5	41.0-71.2	37.1-57.8	90.7-128.2
		6	225.9-285.2	467.3-560.9	746.0-870.1	1,100.3-1,266.4	1,472.8-1,655.9	1,735.5-1,925.0	1,725.1-1,910.1	1,514.0-1,684.1	1,254.5-1,405.6	949.7-1,095.3	534.4-633.5	218.0-274.0
		9	1,045.3-1,172.8	905.6-1,037.5	857.7-990.1	1,123.7-1,292.4	1,497.7-1,683.8	1,793.9-1,987.2	1,870.9-2,065.0	1,859.3-2,046.3	1,822.5-2,006.3	1,742.8-1,926.5	1,538.4-1,712.3	1,307.4-1,458.5
		12	1,863.9-2,037.3	1,863.9-2,039.3	1,874.5-2,061.6	1,880.3-2,077.8	1,898.9-2,101.0	1,886.4-2,075.8	1,886.6-2,078.1	1,880.0-2,066.9	1,881.3-2,069.1	1,887.2-2,079.0	1,882.4-2,072.1	1,874.2-2,057.5
	รุนแรง	1	190.7-253.2	336.7-402.3	432.9-532.5	504.2-605.5	625.5-758.7	512.2-622.9	199.0-270.5	46.4-74.7	24.0-49.2	18.6-34.3	37.4-55.7	106.1-147.2
		3	271.4-346.4	545.3-654.3	800.4-930.2	1,097.6-1,264.3	1,287.7-1,467.7	1,312.0-1,476.6	1,080.5-1,242.9	598.1-700.1	234.6-316.3	71.3-110.6	57.9-84.0	128.3-174.3
		6	285.3-353.5	561.0-665.7	870.2-1,006.8	1,266.5-1,448.0	1,656.0-1,853.4	1,925.1-2,127.5	1,910.2-2,107.6	1,684.2-1,866.2	1,405.7-1,568.2	1,095.4-1,254.7	633.6-743.9	274.1-338.3
		9	1,172.9-1,310.1	1,037.6-1,181.3	990.2-1,135.1	1,292.5-1,476.7	1,683.9-1,884.4	1,987.3-2,193.6	2,065.1-2,271.9	2,046.4-2,245.2	2,006.4-2,201.9	1,926.6-2,122.3	1,712.4-1,898.6	1,458.6-1,620.5
		12	2,037.4-2,221.0	2,039.4-2,225.2	2,061.7-2,260.6	2,077.9-2,288.5	2,101.1-2,316.6	2,075.9-2,277.3	2,078.2-2,281.9	2,067.0-2,265.7	2,069.2-2,268.9	2,079.1-2,283.3	2,072.2-2,274.0	2,057.6-2,252.3
	รุนแรงที่สุด	1	>253.2	>402.3	>532.5	>605.5	>758.7	>622.9	>270.5	>74.7	>49.2	>34.3	>55.7	>147.2
		3	>346.4	>654.3	>930.2	>1,264.3	>1,467.7	>1,476.6	>1,242.9	>700.1	>316.3	>110.6	>84.0	>174.3
		6	>353.5	>665.7	>1,006.8	>1,448.0	>1,853.4	>2,127.5	>2,107.6	>1,866.2	>1,568.2	>1,254.7	>743.9	>338.3
		9	>1,310.1	>1,181.3	>1,135.1	>1,476.7	>1,884.4	>2,193.6	>2,271.9	>2,245.2	>2,201.9	>2,122.3	>1,898.6	>1,620.5
		12	>2,221.0	>2,225.2	>2,260.6	>2,288.5	>2,316.6	>2,277.3	>2,281.9	>2,265.7	>2,268.9	>2,283.3	>2,274.0	>2,252.3

ตารางที่ ข.3-56 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอุดรธานี (680013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอุดรธานี (680013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.5	<68.3	<72.1	<67.1	<109.5	<83.3	<4.4	-	-	-	-	-
		3	<19.5	<115.0	<224.8	<342.9	<433.4	<486.2	<333.2	<133.0	<8.0	-	-	-
		6	<39.4	<150.5	<265.2	<407.0	<661.5	<827.0	<852.6	<716.6	<568.5	<356.5	<161.2	<47.4
		9	<452.7	<345.7	<318.0	<430.3	<690.2	<863.2	<919.8	<921.9	<914.9	<884.8	<748.6	<654.6
		12	<1,028.8	<1,034.3	<1,028.5	<928.2	<937.7	<967.5	<954.0	<954.7	<950.8	<951.7	<953.2	<997.5
	รุนแรง	1	5.5-11.3	68.3-89.2	72.1-97.1	67.1-93.1	109.5-142.2	83.3-111.3	4.4-10.4	-	-	-	-	-
		3	19.5-33.7	115.0-149.2	224.8-274.7	342.9-403.3	433.4-499.1	486.2-548.2	333.2-394.0	133.0-172.2	8.0-16.8	<0.4	<0.9	<8.9
		6	39.4-58.3	150.5-186.8	265.2-322.3	407.0-482.6	661.5-746.6	827.0-921.6	852.6-946.1	716.6-800.8	568.5-637.4	356.5-418.6	161.2-202.9	47.4-68.6
		9	452.7-526.2	345.7-416.1	318.0-386.9	430.3-507.2	690.2-776.8	863.2-965.9	919.8-1,028.8	921.9-1,029.0	914.9-1,015.3	884.8-977.6	748.6-833.5	654.6-722.8
		12	1,028.8-1,123.8	1,034.3-1,127.5	1,028.5-1,123.3	928.2-1,041.5	937.7-1,049.8	967.5-1,073.6	954.0-1,062.0	954.7-1,062.6	950.8-1,059.4	951.7-1,060.2	953.2-1,061.1	997.5-1,097.7
	ปานกลาง	1	11.4-21.4	89.3-114.5	97.2-128.0	93.2-125.9	142.3-181.4	111.4-145.5	10.5-21.9	-	-	-	-	<2.0
		3	33.8-54.8	149.3-190.2	274.8-331.9	403.4-470.9	499.2-571.4	548.3-615.6	394.1-462.3	172.3-219.1	16.9-31.9	0.4-2.2	0.9-4.0	8.9-21.2
		6	58.4-83.3	186.9-228.9	322.4-387.6	482.7-567.5	746.7-839.0	921.7-1,023.5	946.2-1,046.5	800.9-891.7	637.5-711.9	418.7-487.9	203.0-251.8	68.7-95.9
		9	526.3-607.7	416.2-496.1	387.0-465.7	507.3-593.3	776.9-870.8	966.0-1,076.8	1,028.9-1,146.4	1,029.1-1,144.4	1,015.4-1,123.1	977.7-1,077.0	833.6-924.9	722.9-795.8
		12	1,123.9-1,224.6	1,127.6-1,226.3	1,123.4-1,224.1	1,041.6-1,164.1	1,049.9-1,170.8	1,073.7-1,187.5	1,062.1-1,178.3	1,062.7-1,178.7	1,059.5-1,176.4	1,060.3-1,176.9	1,061.2-1,177.2	1,097.8-1,204.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-126.6	114.6-264.4	128.1-319.2	126.0-336.7	181.5-412.0	145.6-355.0	22.0-162.4	<30.8	<11.6	<13.4	<43.2	2.0-96.5
		3	54.9-233.1	190.3-431.0	332.0-641.9	471.0-817.8	571.5-931.7	615.7-940.8	462.4-815.3	219.2-494.0	32.0-192.8	2.3-51.4	4.1-63.0	21.3-131.9
		6	83.4-257.7	229.0-461.9	387.7-738.8	567.6-1,008.7	839.1-1,285.5	1,023.6-1,506.9	1,046.6-1,519.8	891.8-1,324.6	712.0-1,068.7	488.0-843.0	251.9-528.0	96.0-281.1
		9	607.8-1,019.2	496.2-920.3	465.8-889.7	593.4-1,036.3	870.9-1,323.3	1,076.9-1,606.2	1,146.5-1,707.5	1,144.5-1,693.3	1,123.2-1,631.5	1,077.1-1,542.6	925.0-1,358.2	795.9-1,137.6
		12	1,224.7-1,688.7	1,226.4-1,679.6	1,224.2-1,687.6	1,164.2-1,751.6	1,170.9-1,748.9	1,187.6-1,724.4	1,178.4-1,728.9	1,178.8-1,728.5	1,176.5-1,730.9	1,177.0-1,730.3	1,177.3-1,727.2	1,204.8-1,702.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.7-173.9	264.5-315.5	319.3-385.9	336.8-412.0	412.1-490.2	355.1-427.6	162.5-229.2	30.8-52.9	11.6-26.7	13.4-25.9	43.2-67.5	96.6-151.5
		3	233.2-306.2	431.1-512.6	642.0-741.5	817.9-925.1	931.8-1,040.7	940.9-1,036.8	815.4-925.0	494.1-587.0	192.9-265.5	51.5-79.9	63.1-94.7	132.0-180.0
		6	257.8-322.9	462.0-537.8	738.9-851.0	1,008.8-1,146.3	1,285.6-1,417.5	1,507.0-1,647.7	1,519.9-1,656.9	1,324.7-1,451.1	1,068.8-1,173.4	843.1-952.6	528.1-619.1	281.2-349.2
		9	1,019.3-1,144.9	920.4-1,054.6	889.8-1,025.3	1,036.4-1,173.6	1,323.4-1,456.6	1,606.3-1,761.1	1,707.6-1,871.6	1,693.4-1,853.4	1,631.6-1,778.7	1,542.7-1,676.8	1,358.3-1,484.2	1,137.7-1,236.1
		12	1,688.8-1,820.6	1,679.7-1,808.1	1,687.7-1,819.3	1,751.7-1,924.1	1,749.0-1,918.1	1,724.5-1,879.9	1,729.0-1,889.1	1,728.6-1,888.4	1,731.0-1,892.3	1,730.4-1,891.4	1,727.3-1,887.2	1,702.8-1,845.6
	รุนแรง	1	174.0-230.7	315.6-372.5	386.0-461.0	412.1-497.2	490.3-577.3	427.7-509.2	229.3-310.6	53.0-81.7	26.8-47.5	26.0-43.1	67.6-98.3	151.6-221.6
		3	306.3-392.3	512.7-603.5	741.6-850.4	925.2-1,041.0	1,040.8-1,157.5	1,036.9-1,139.0	925.1-1,043.9	587.1-690.4	265.6-353.0	80.0-116.2	94.8-134.3	180.1-237.6
		6	323.0-397.6	537.9-621.3	851.1-973.7	1,146.4-1,295.4	1,417.6-1,558.0	1,647.8-1,796.7	1,657.0-1,801.8	1,451.2-1,585.2	1,173.5-1,284.5	952.7-1,071.0	619.2-719.8	349.3-427.0
		9	1,145.0-1,280.2	1,054.7-1,200.9	1,025.4-1,173.6	1,173.7-1,322.1	1,456.7-1,598.3	1,761.2-1,925.5	1,871.7-2,045.6	1,853.5-2,023.1	1,778.8-1,934.4	1,676.9-1,818.4	1,484.3-1,617.6	1,236.2-1,339.9
		12	1,820.7-1,959.0	1,808.2-1,942.8	1,819.4-1,957.5	1,924.2-2,107.3	1,918.2-2,097.7	1,880.0-2,044.4	1,889.2-2,058.6	1,888.5-2,057.5	1,892.4-2,063.3	1,891.5-2,062.0	1,887.3-2,056.5	1,845.7-1,996.0
	รุนแรงที่สุด	1	>230.7	>372.5	>461.0	>497.2	>577.3	>509.2	>310.6	>81.7	>47.5	>43.1	>98.3	>221.6
		3	>392.3	>603.5	>850.4	>1,041.0	>1,157.5	>1,139.0	>1,043.9	>690.4	>353.0	>116.2	>134.3	>237.6
		6	>397.6	>621.3	>973.7	>1,295.4	>1,558.0	>1,796.7	>1,801.8	>1,585.2	>1,284.5	>1,071.0	>719.8	>427.0
		9	>1,280.2	>1,200.9	>1,173.6	>1,322.1	>1,598.3	>1,925.5	>2,045.6	>2,023.1	>1,934.4	>1,818.4	>1,617.6	>1,339.9
		12	>1,959.0	>1,942.8	>1,957.5	>2,107.3	>2,097.7	>2,044.4	>2,058.6	>2,057.5	>2,063.3	>2,062.0	>2,056.5	>1,996.0

ตารางที่ ข.3-57 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เพ็ญ (680022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เพ็ญ (680022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<58.3	<100.7	<117.1	<106.2	<96.6	-	-	-	-	-	-
		3	<17.7	<135.4	<251.6	<439.5	<556.4	<499.3	<304.8	<142.5	<6.1	-	-	<2.7
		6	<30.0	<164.3	<308.0	<534.6	<858.3	<1,004.7	<980.2	<810.0	<573.4	<333.7	<157.3	<35.1
		9	<404.1	<383.2	<380.7	<557.0	<889.8	<1,086.9	<1,121.7	<1,124.6	<1,083.1	<1,014.8	<824.4	<592.1
		12	<1,099.3	<1,119.7	<1,090.9	<1,087.8	<1,210.7	<1,227.3	<1,154.4	<1,161.3	<1,162.7	<1,156.3	<1,143.9	<1,111.8
	รุนแรง	1	<4.2	58.3-87.5	100.7-135.1	117.1-152.7	106.2-150.1	96.6-130.3	<4.8	-	-	-	-	-
		3	17.7-32.1	135.4-180.1	251.6-323.6	439.5-528.1	556.4-650.2	499.3-599.5	304.8-391.4	142.5-189.2	6.1-14.2	-	-	2.7-6.9
		6	30.0-49.2	164.3-211.6	308.0-386.2	534.6-635.9	858.3-976.1	1,004.7-1,144.4	980.2-1,126.6	810.0-938.7	573.4-684.2	333.7-422.5	157.3-207.4	35.1-56.0
		9	404.1-508.8	383.2-472.9	380.7-470.1	557.0-660.4	889.8-1,008.4	1,086.9-1,227.1	1,121.7-1,273.0	1,124.6-1,275.2	1,083.1-1,232.5	1,014.8-1,161.3	824.4-956.4	592.1-712.3
		12	1,099.3-1,262.5	1,119.7-1,278.4	1,090.9-1,253.8	1,087.8-1,250.2	1,210.7-1,354.7	1,227.3-1,366.5	1,154.4-1,306.0	1,161.3-1,311.7	1,162.7-1,312.9	1,156.3-1,307.6	1,143.9-1,297.1	1,111.8-1,269.7
	ปานกลาง	1	4.2-14.6	87.6-126.5	135.2-177.3	152.8-195.6	150.2-206.1	130.4-171.9	4.8-16.9	-	-	-	-	-
		3	32.2-54.1	180.2-234.5	323.7-409.2	528.2-628.7	650.3-754.5	599.6-713.1	391.5-494.3	189.3-246.2	14.3-29.7	-	<1.9	7.0-15.4
		6	49.3-76.3	211.7-268.0	386.3-477.6	636.0-749.9	976.2-1,104.8	1,144.5-1,297.1	1,126.7-1,287.6	938.8-1,081.0	684.3-809.2	422.6-526.8	207.5-268.1	56.1-85.1
		9	508.9-631.3	473.0-576.6	470.2-573.5	660.5-776.6	1,008.5-1,137.6	1,227.2-1,379.3	1,273.1-1,437.9	1,275.3-1,439.2	1,232.6-1,395.6	1,161.4-1,321.9	956.5-1,102.5	712.4-848.6
		12	1,262.6-1,441.9	1,278.5-1,452.2	1,253.9-1,432.8	1,250.3-1,428.7	1,354.8-1,510.1	1,366.6-1,516.2	1,306.1-1,470.8	1,311.8-1,475.2	1,313.0-1,476.1	1,307.7-1,472.0	1,297.2-1,463.9	1,269.8-1,442.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-157.9	126.6-403.6	177.4-436.7	195.7-449.6	206.2-574.3	172.0-429.3	17.0-187.6	<33.8	<8.8	<20.8	<35.6	<90.3
		3	54.2-251.5	234.6-564.8	409.3-906.6	628.8-1,160.6	754.6-1,285.0	713.2-1,313.5	494.4-1,090.8	246.3-591.7	29.8-218.0	<63.9	1.9-61.2	15.5-131.3
		6	76.4-291.0	268.1-595.9	477.7-990.4	750.0-1,344.5	1,104.9-1,733.9	1,297.2-2,045.3	1,287.7-2,086.7	1,081.1-1,796.4	809.3-1,464.2	526.9-1,120.2	268.2-632.8	85.2-308.1
		9	631.4-1,323.2	576.7-1,146.0	573.6-1,141.5	776.7-1,379.8	1,137.7-1,765.9	1,379.4-2,115.3	1,438.0-2,241.5	1,439.3-2,237.5	1,395.7-2,193.6	1,322.0-2,114.2	1,102.6-1,837.9	848.7-1,571.0
		12	1,442.0-2,331.3	1,452.3-2,306.3	1,432.9-2,321.6	1,428.8-2,315.0	1,510.2-2,252.0	1,516.3-2,225.4	1,470.9-2,270.5	1,475.3-2,266.2	1,476.2-2,265.3	1,472.1-2,269.3	1,464.0-2,275.7	1,442.7-2,292.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.0-229.1	403.7-508.2	436.8-527.0	449.7-536.1	574.4-707.6	429.4-519.3	187.7-272.8	33.8-72.8	8.8-24.8	20.8-39.4	35.6-58.8	90.3-131.1
		3	251.6-334.4	564.9-678.9	906.7-1,073.8	1,160.7-1,328.6	1,285.1-1,447.9	1,313.6-1,503.1	1,090.9-1,291.1	591.8-711.0	218.1-307.2	63.9-100.0	61.3-93.3	131.4-188.3
		6	291.1-376.5	596.0-706.3	990.5-1,159.0	1,344.6-1,530.5	1,734.0-1,921.5	2,045.4-2,268.7	2,086.8-2,327.7	1,796.5-2,014.1	1,464.3-1,669.7	1,120.3-1,316.9	632.9-757.9	308.2-395.4
		9	1,323.3-1,551.6	1,146.1-1,330.6	1,141.6-1,325.7	1,379.9-1,567.8	1,766.0-1,952.4	2,115.4-2,332.8	2,241.6-2,480.5	2,237.6-2,474.7	2,193.7-2,431.6	2,114.3-2,352.1	1,838.0-2,062.0	1,571.1-1,799.5
		12	2,331.4-2,599.4	2,306.4-2,562.0	2,321.7-2,589.7	2,315.1-2,582.3	2,252.1-2,469.1	2,225.5-2,431.7	2,270.6-2,507.5	2,266.3-2,500.2	2,265.4-2,498.6	2,269.4-2,505.5	2,275.8-2,517.0	2,292.9-2,547.4
	รุนแรง	1	229.2-317.0	508.3-628.4	527.1-628.4	536.2-632.5	707.7-859.1	519.4-620.4	272.9-378.2	72.9-127.1	24.9-47.6	39.5-63.7	58.9-88.7	131.2-180.9
		3	334.5-432.7	679.0-806.8	1,073.9-1,259.6	1,328.7-1,511.6	1,448.0-1,623.5	1,503.2-1,709.4	1,291.2-1,513.5	711.1-844.6	307.3-416.1	100.1-145.3	93.4-133.6	188.4-258.3
		6	376.6-476.1	706.4-829.0	1,159.1-1,345.0	1,530.6-1,732.3	1,921.6-2,121.7	2,268.8-2,507.4	2,327.8-2,586.1	2,014.2-2,248.2	1,669.8-1,893.0	1,317.0-1,534.6	758.0-897.9	395.5-496.9
		9	1,551.7-1,803.7	1,330.7-1,533.3	1,325.8-1,528.0	1,567.9-1,771.7	1,952.5-2,151.3	2,332.9-2,564.5	2,480.6-2,735.4	2,474.8-2,727.6	2,431.7-2,685.9	2,352.2-2,606.6	2,062.1-2,303.0	1,799.6-2,048.3
		12	2,599.5-2,886.7	2,562.1-2,835.5	2,589.8-2,877.0	2,582.4-2,868.9	2,469.2-2,699.3	2,431.8-2,650.0	2,507.6-2,760.0	2,500.3-2,749.3	2,498.7-2,747.1	2,505.6-2,757.0	2,517.1-2,774.2	2,547.5-2,819.7
	รุนแรงที่สุด	1	>317.0	>628.4	>628.4	>632.5	>859.1	>620.4	>378.2	>127.1	>47.6	>63.7	>88.7	>180.9
		3	>432.7	>806.8	>1,259.6	>1,511.6	>1,623.5	>1,709.4	>1,513.5	>844.6	>416.1	>145.3	>133.6	>258.3
		6	>476.1	>829.0	>1,345.0	>1,732.3	>2,121.7	>2,507.4	>2,586.1	>2,248.2	>1,893.0	>1,534.6	>897.9	>496.9
		9	>1,803.7	>1,533.3	>1,528.0	>1,771.7	>2,151.3	>2,564.5	>2,735.4	>2,727.6	>2,685.9	>2,606.6	>2,303.0	>2,048.3
		12	>2,886.7	>2,835.5	>2,877.0	>2,868.9	>2,699.3	>2,650.0	>2,760.0	>2,749.3	>2,747.1	>2,757.0	>2,774.2	>2,819.7

ตารางที่ ข.3-58 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองหาน (680032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองหาน (680032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.9	<73.1	<81.7	<81.7	<52.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<104.5	<222.2	<373.0	<411.4	<381.6	<217.4	<82.4	-	-	-	-
		6	<23.8	<121.5	<262.1	<459.3	<655.8	<761.9	<746.5	<592.2	<421.9	<235.3	<104.2	<31.4
		9	<313.3	<310.9	<309.0	<468.9	<692.5	<818.8	<841.9	<829.9	<806.3	<769.2	<622.4	<477.4
		12	<878.2	<913.5	<893.1	<875.7	<870.6	<868.9	<856.1	<865.2	<862.8	<865.4	<858.5	<859.7
	รุนแรง	1	-	51.9-72.9	73.1-100.7	81.7-108.9	81.7-117.7	52.4-78.0	<7.3	-	-	-	-	-
		3	<2.5	104.5-136.8	222.2-275.2	373.0-434.5	411.4-489.9	381.6-461.3	217.4-288.5	82.4-119.2	<10.7	-	-	-
		6	23.8-39.0	121.5-156.6	262.1-319.4	459.3-530.1	655.8-748.9	761.9-873.8	746.5-862.7	592.2-700.8	421.9-512.8	235.3-307.9	104.2-144.3	31.4-48.6
		9	313.3-397.4	310.9-376.5	309.0-377.2	468.9-541.5	692.5-784.8	818.8-931.7	841.9-966.0	829.9-954.1	806.3-929.3	769.2-885.3	622.4-731.4	477.4-570.6
		12	878.2-1,000.4	913.5-1,030.4	893.1-1,012.5	875.7-997.2	870.6-994.0	868.9-992.6	856.1-981.3	865.2-989.0	862.8-986.9	865.4-989.1	858.5-983.0	859.7-984.4
	ปานกลาง	1	<11.2	73.0-99.5	100.8-135.4	109.0-142.2	117.8-164.0	78.1-111.9	7.3-19.9	-	-	-	-	-
		3	2.5-42.8	136.9-175.8	275.3-336.7	434.6-502.8	490.0-578.3	461.4-552.1	288.6-374.9	119.3-166.9	10.7-26.7	-	-	<7.3
		6	39.1-60.6	156.7-198.6	319.5-385.1	530.2-608.3	749.0-850.7	873.9-996.6	862.8-991.0	700.9-822.5	512.9-616.8	308.0-395.3	144.4-194.6	48.7-72.0
		9	397.5-496.5	376.6-451.4	377.3-455.5	541.6-621.7	784.9-885.4	931.8-1,055.0	966.1-1,102.3	954.2-1,090.6	929.4-1,064.7	885.4-1,013.0	731.5-853.1	570.7-675.9
		12	1,000.5-1,133.9	1,030.5-1,157.3	1,012.6-1,142.7	997.3-1,129.9	994.1-1,129.0	992.7-1,128.1	981.4-1,118.7	989.1-1,124.6	987.0-1,123.0	989.2-1,124.7	983.1-1,119.6	984.5-1,121.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-132.8	99.6-273.0	135.5-356.4	142.3-344.9	164.1-475.7	112.0-350.3	20.0-151.6	<27.0	<10.5	<4.7	<45.9	<68.3
		3	42.9-213.1	175.9-407.9	336.8-675.6	502.9-848.5	578.4-1,040.1	552.2-1,036.6	375.0-898.0	167.0-490.2	26.8-177.6	<39.9	<57.9	7.3-104.4
		6	60.7-232.4	198.7-443.1	385.2-739.4	608.4-998.6	850.8-1,351.5	996.7-1,604.5	991.1-1,633.1	822.6-1,452.8	616.9-1,175.8	395.4-914.9	194.7-516.9	72.1-244.3
		9	496.6-1,061.7	451.5-851.9	455.6-878.9	621.8-1,022.5	885.5-1,374.7	1,055.1-1,658.2	1,102.4-1,777.3	1,090.7-1,768.5	1,064.8-1,740.2	1,013.1-1,648.5	853.2-1,476.7	676.0-1,228.9
		12	1,134.0-1,788.3	1,157.4-1,770.2	1,142.8-1,776.0	1,130.0-1,779.7	1,129.1-1,792.8	1,128.2-1,795.0	1,118.8-1,798.3	1,124.7-1,792.5	1,123.1-1,794.0	1,124.8-1,792.4	1,119.7-1,794.0	1,121.2-1,796.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.9-179.9	273.1-335.5	356.5-435.0	345.0-415.0	475.8-590.0	350.4-439.8	151.7-211.8	27.0-53.4	10.5-24.2	4.7-11.3	45.9-74.0	68.3-100.5
		3	213.2-279.1	408.0-487.1	675.7-785.9	848.6-954.3	1,040.2-1,184.7	1,036.7-1,190.6	898.1-1,078.5	490.3-609.2	177.7-244.3	39.9-60.6	57.9-93.2	104.5-149.2
		6	232.5-300.9	443.2-525.4	739.5-852.8	998.7-1,116.9	1,351.6-1,501.5	1,604.6-1,787.4	1,633.2-1,828.0	1,452.9-1,648.9	1,175.9-1,354.4	915.0-1,092.2	517.0-631.8	244.4-310.5
		9	1,061.8-1,249.5	852.0-979.4	879.0-1,014.8	1,022.6-1,144.1	1,374.8-1,520.0	1,658.3-1,838.1	1,777.4-1,980.5	1,768.6-1,973.1	1,740.3-1,944.5	1,648.6-1,840.5	1,476.8-1,669.4	1,229.0-1,402.7
		12	1,788.4-1,983.7	1,770.3-1,951.2	1,776.1-1,964.1	1,779.8-1,973.7	1,792.9-1,991.6	1,795.1-1,994.8	1,798.4-2,002.7	1,792.6-1,992.7	1,794.1-1,995.4	1,792.5-1,992.5	1,794.1-1,996.6	1,796.3-1,998.9
	รุนแรง	1	180.0-235.4	335.6-406.4	435.1-523.7	415.1-493.7	590.1-720.3	439.9-542.5	211.9-284.8	53.5-86.7	24.3-39.1	11.4-20.1	74.1-108.4	100.6-139.5
		3	279.2-356.1	487.2-575.6	786.0-907.0	954.4-1,068.4	1,184.8-1,341.7	1,190.7-1,358.6	1,078.6-1,280.5	609.3-745.0	244.4-324.5	60.7-85.9	93.3-137.8	149.3-203.7
		6	301.0-380.8	525.5-617.0	852.9-977.0	1,117.0-1,243.9	1,501.6-1,661.8	1,787.5-1,983.3	1,828.1-2,037.3	1,649.0-1,861.3	1,354.5-1,549.7	1,092.3-1,290.0	631.9-761.8	310.6-387.1
		9	1,249.6-1,457.3	979.5-1,118.7	1,014.9-1,163.4	1,144.2-1,274.7	1,520.1-1,675.0	1,838.2-2,030.3	1,980.6-2,198.3	1,973.2-2,192.4	1,944.6-2,163.9	1,840.6-2,046.5	1,669.5-1,877.5	1,402.8-1,591.7
		12	1,983.8-2,192.5	1,951.3-2,143.8	1,964.2-2,164.8	1,973.8-2,181.0	1,991.7-2,204.1	1,994.9-2,208.5	2,002.8-2,221.6	1,992.8-2,207.0	1,995.5-2,210.8	1,992.6-2,206.7	1,996.7-2,213.4	1,999.0-2,216.0
	รุนแรงที่สุด	1	>235.4	>406.4	>523.7	>493.7	>720.3	>542.5	>284.8	>86.7	>39.1	>20.1	>108.4	>139.5
		3	>356.1	>575.6	>907.0	>1,068.4	>1,341.7	>1,358.6	>1,280.5	>745.0	>324.5	>85.9	>137.8	>203.7
		6	>380.8	>617.0	>977.0	>1,243.9	>1,661.8	>1,983.3	>2,037.3	>1,861.3	>1,549.7	>1,290.0	>761.8	>387.1
		9	>1,457.3	>1,118.7	>1,163.4	>1,274.7	>1,675.0	>2,030.3	>2,198.3	>2,192.4	>2,163.9	>2,046.5	>1,877.5	>1,591.7
		12	>2,192.5	>2,143.8	>2,164.8	>2,181.0	>2,204.1	>2,208.5	>2,221.6	>2,207.0	>2,210.8	>2,206.7	>2,213.4	>2,216.0

ตารางที่ ข.3-59 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านผือ (680062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านผือ (680062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<66.5	<66.9	<114.6	<107.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<83.1	<191.3	<320.4	<350.1	<360.1	<274.4	<133.2	<7.6	-	-	<5.7
		6	<33.3	<110.1	<238.4	<402.5	<562.1	<661.4	<684.3	<559.5	<425.3	<301.1	<148.2	<36.4
		9	<353.8	<325.9	<295.9	<430.9	<584.4	<730.8	<776.7	<780.1	<735.0	<714.9	<577.1	<456.3
		12	<754.2	<779.7	<806.0	<864.0	<892.2	<812.6	<800.1	<805.4	<803.7	<808.9	<800.9	<772.3
	รุนแรง	1	<4.0	<65.5	66.5-91.3	66.9-92.4	114.6-141.8	107.2-134.7	<5.0	-	-	-	-	-
		3	<27.2	83.1-117.1	191.3-242.2	320.4-382.4	350.1-420.0	360.1-434.6	274.4-337.4	133.2-172.5	7.6-15.9	-	-	5.7-11.5
		6	33.3-49.9	110.1-146.7	238.4-295.3	402.5-474.7	562.1-653.4	661.4-773.9	684.3-797.9	559.5-660.6	425.3-508.8	301.1-364.6	148.2-189.9	36.4-55.6
		9	353.8-431.6	325.9-395.6	295.9-363.2	430.9-502.8	584.4-677.0	730.8-845.2	776.7-898.8	780.1-901.0	735.0-855.1	714.9-827.9	577.1-679.9	456.3-547.0
		12	754.2-882.4	779.7-904.6	806.0-927.8	864.0-977.0	892.2-1,000.2	812.6-933.7	800.1-922.5	805.4-927.1	803.7-925.6	808.9-930.0	800.9-923.1	772.3-898.8
	ปานกลาง	1	4.0-12.3	65.5-99.9	91.4-122.4	92.5-124.4	141.9-173.5	134.8-166.9	5.0-16.4	-	-	-	-	<6.1
		3	27.2-50.5	117.2-160.3	242.3-302.2	382.5-452.5	420.1-499.2	434.7-519.3	337.5-410.0	172.6-219.6	16.0-30.2	-	-	11.6-21.1
		6	50.0-71.9	146.8-191.5	295.4-361.2	474.8-555.5	653.5-754.6	774.0-899.0	798.0-924.2	660.7-773.8	508.9-603.1	364.7-436.9	190.0-239.5	55.7-81.5
		9	431.7-520.7	395.7-475.1	363.3-440.8	502.9-582.8	677.1-779.3	845.3-971.5	898.9-1,033.8	901.1-1,034.4	855.2-988.1	828.0-952.8	680.0-795.0	547.1-649.8
		12	882.5-1,025.1	904.7-1,042.7	927.9-1,061.8	977.1-1,099.8	1,000.3-1,117.1	933.8-1,066.9	922.6-1,057.5	927.2-1,061.0	925.7-1,059.9	930.1-1,063.3	923.2-1,057.6	898.9-1,039.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.4-115.3	100.0-279.9	122.5-319.2	124.5-328.9	173.6-347.9	167.0-348.1	16.5-164.3	<24.9	<15.1	<10.3	<31.4	6.1-94.2
		3	50.6-206.1	160.4-443.2	302.3-643.6	452.6-819.4	499.3-917.2	519.4-970.6	410.1-806.5	219.7-496.0	30.3-182.8	<43.7	<49.7	21.2-118.0
		6	72.0-227.9	191.6-464.6	361.3-724.7	555.6-972.1	754.7-1,265.3	899.1-1,536.8	924.3-1,564.3	773.9-1,358.3	603.2-1,099.3	437.0-823.6	239.6-526.2	81.6-270.0
		9	520.8-1,002.1	475.2-902.1	440.9-863.9	582.9-988.9	779.4-1,293.2	971.6-1,604.3	1,033.9-1,710.5	1,034.5-1,701.2	988.2-1,660.2	952.9-1,579.8	795.1-1,387.2	649.9-1,191.6
		12	1,025.2-1,751.7	1,042.8-1,737.8	1,061.9-1,728.7	1,099.9-1,695.0	1,117.2-1,676.6	1,067.0-1,727.9	1,057.6-1,730.8	1,061.1-1,727.3	1,060.0-1,728.4	1,063.4-1,725.0	1,057.7-1,728.1	1,039.2-1,748.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.4-164.9	280.0-342.4	319.3-389.0	329.0-401.7	348.0-404.6	348.2-407.8	164.4-236.5	24.9-38.6	15.1-25.8	10.3-27.8	31.4-47.5	94.3-135.6
		3	206.2-266.5	443.3-545.4	643.7-756.9	819.5-934.6	917.3-1,049.1	970.7-1,113.8	806.6-934.6	496.1-589.5	182.9-251.7	43.7-61.1	49.7-71.8	118.1-160.9
		6	228.0-286.6	464.7-559.2	724.8-842.9	972.2-1,101.3	1,265.4-1,421.3	1,536.9-1,732.8	1,564.4-1,760.4	1,358.4-1,539.8	1,099.4-1,255.3	823.7-946.7	526.3-622.4	270.1-342.0
		9	1,002.2-1,156.5	902.2-1,038.3	864.0-1,000.4	989.0-1,113.4	1,293.3-1,449.6	1,604.4-1,796.5	1,710.6-1,916.1	1,701.3-1,903.5	1,660.3-1,865.6	1,579.9-1,770.4	1,387.3-1,570.6	1,191.7-1,362.4
		12	1,751.8-1,975.1	1,737.9-1,949.6	1,728.8-1,930.2	1,695.1-1,871.3	1,676.7-1,840.7	1,728.0-1,927.2	1,730.9-1,934.6	1,727.4-1,928.7	1,728.5-1,930.6	1,725.1-1,924.7	1,728.2-1,930.9	1,748.2-1,964.9
	รุนแรง	1	165.0-225.5	342.5-412.8	389.1-467.8	401.8-484.0	404.7-466.9	407.9-473.7	236.6-325.3	38.7-54.6	25.9-38.2	27.9-52.6	47.6-66.1	135.7-186.1
		3	266.6-336.7	545.5-661.4	757.0-882.2	934.7-1,059.8	1,049.2-1,192.6	1,113.9-1,269.9	934.7-1,075.1	589.6-693.6	251.8-334.8	61.2-81.7	71.9-98.4	161.0-212.3
		6	286.7-354.1	559.3-665.2	843.0-972.8	1,101.4-1,241.0	1,421.4-1,589.2	1,732.9-1,944.4	1,760.5-1,971.9	1,539.9-1,736.2	1,255.4-1,425.0	946.8-1,081.1	622.5-729.1	342.1-424.9
		9	1,156.6-1,325.3	1,038.4-1,187.1	1,000.5-1,150.1	1,113.5-1,247.7	1,449.7-1,617.7	1,796.6-2,003.0	1,916.2-2,137.2	1,903.6-2,120.6	1,865.7-2,086.8	1,770.5-1,975.4	1,570.7-1,769.1	1,362.5-1,548.2
		12	1,975.2-2,216.2	1,949.7-2,177.4	1,930.3-2,146.4	1,871.4-2,059.1	1,840.8-2,014.8	1,927.3-2,140.9	1,934.7-2,153.4	1,928.8-2,144.6	1,930.7-2,147.4	1,924.8-2,138.9	1,931.0-2,148.6	1,965.0-2,198.4
	รุนแรงที่สุด	1	>225.5	>412.8	>467.8	>484.0	>466.9	>473.7	>325.3	>54.6	>38.2	>52.6	>66.1	>186.1
		3	>336.7	>661.4	>882.2	>1,059.8	>1,192.6	>1,269.9	>1,075.1	>693.6	>334.8	>81.7	>98.4	>212.3
		6	>354.1	>665.2	>972.8	>1,241.0	>1,589.2	>1,944.4	>1,971.9	>1,736.2	>1,425.0	>1,081.1	>729.1	>424.9
		9	>1,325.3	>1,187.1	>1,150.1	>1,247.7	>1,617.7	>2,003.0	>2,137.2	>2,120.6	>2,086.8	>1,975.4	>1,769.1	>1,548.2
		12	>2,216.2	>2,177.4	>2,146.4	>2,059.1	>2,014.8	>2,140.9	>2,153.4	>2,144.6	>2,147.4	>2,138.9	>2,148.6	>2,198.4

ตารางที่ ข.3-60 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ (680082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ (680082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<37.8	<48.2	<44.0	<69.1	<41.3	<2.3	-	-	-	-	-
		3	<11.3	<74.2	<142.2	<202.4	<288.8	<291.9	<200.1	<77.6	<4.3	-	-	<4.3
		6	<32.9	<100.5	<185.3	<267.4	<441.9	<519.0	<539.3	<458.4	<356.7	<218.0	<97.4	<32.6
		9	<300.2	<258.6	<244.3	<292.7	<463.1	<544.2	<590.0	<603.7	<594.3	<579.1	<487.3	<419.1
		12	<662.1	<686.1	<697.8	<671.7	<665.4	<629.3	<621.9	<623.5	<620.2	<628.9	<634.5	<654.7
	รุนแรง	1	1.2-3.4	37.8-53.4	48.2-65.8	44.0-62.4	69.1-96.0	41.3-60.8	2.3-6.0	-	-	-	-	-
		3	11.3-20.9	74.2-99.5	142.2-179.4	202.4-250.4	288.8-342.4	291.9-348.1	200.1-251.1	77.6-106.3	4.3-9.9	-	-	4.3-9.0
		6	32.9-47.8	100.5-128.4	185.3-227.5	267.4-324.6	441.9-512.2	519.0-602.1	539.3-621.6	458.4-531.1	356.7-418.3	218.0-271.3	97.4-129.1	32.6-48.7
		9	300.2-362.7	258.6-310.0	244.3-293.2	292.7-351.2	463.1-535.6	544.2-634.1	590.0-683.0	603.7-694.1	594.3-680.7	579.1-660.0	487.3-560.8	419.1-482.0
		12	662.1-751.1	686.1-770.3	697.8-780.1	671.7-758.9	665.4-753.3	629.3-721.5	621.9-714.9	623.5-716.2	620.2-713.4	628.9-720.8	634.5-725.3	654.7-742.4
	ปานกลาง	1	3.5-8.7	53.5-73.4	65.9-87.7	62.5-86.0	96.1-129.8	60.9-86.4	6.1-13.5	-	-	-	-	<4.0
		3	21.0-36.0	99.6-130.7	179.5-223.2	250.5-306.2	342.5-402.7	348.2-411.7	251.2-310.8	106.4-142.0	10.0-20.6	-	-	9.1-17.2
		6	47.9-67.1	128.5-161.6	227.6-276.1	324.7-389.9	512.3-590.0	602.2-694.0	621.7-712.3	531.2-611.7	418.4-487.0	271.4-333.4	129.2-167.6	48.8-70.1
		9	362.8-433.7	310.1-368.3	293.3-348.6	351.3-417.5	535.7-615.7	634.2-733.9	683.1-785.8	694.2-793.5	680.8-775.6	660.1-748.6	560.9-641.7	482.1-551.4
		12	751.2-848.2	770.4-861.5	780.2-868.9	759.0-853.7	753.4-848.9	721.6-822.7	715.0-817.2	716.3-818.2	713.5-816.0	720.9-821.7	725.4-824.8	742.5-838.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.8-94.9	73.5-204.9	87.8-225.3	86.1-242.2	129.9-347.3	86.5-264.5	13.6-116.0	<33.5	<11.3	<15.0	<35.4	4.0-70.0
		3	36.1-175.0	130.8-322.3	223.3-471.2	306.3-613.4	402.8-715.6	411.8-744.4	310.9-646.1	142.1-367.5	20.7-148.9	<56.2	<58.5	17.3-105.4
		6	67.2-198.5	161.7-352.6	276.2-540.9	390.0-740.4	590.1-981.3	694.1-1,156.6	712.4-1,164.2	611.8-1,016.2	487.1-838.1	333.5-678.4	167.7-400.3	70.2-221.3
		9	433.8-812.7	368.4-675.6	348.7-641.7	417.6-767.7	615.8-1,016.9	734.0-1,239.3	785.9-1,301.5	793.6-1,287.4	775.7-1,244.0	748.7-1,182.8	641.8-1,044.5	551.5-896.1
		12	848.3-1,320.9	861.6-1,298.7	869.0-1,292.1	853.8-1,312.4	849.0-1,313.4	822.8-1,323.8	817.3-1,325.0	818.3-1,324.0	816.1-1,326.1	821.8-1,320.5	824.9-1,314.6	838.2-1,303.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.0-139.6	205.0-252.5	225.4-273.9	242.3-298.9	347.4-425.0	264.6-330.8	116.1-166.5	33.5-59.0	11.3-27.7	15.0-36.4	35.4-60.5	70.1-101.8
		3	175.1-234.1	322.4-389.1	471.3-553.2	613.5-713.2	715.7-813.2	744.5-848.8	646.2-756.5	367.6-447.3	149.0-209.5	56.2-88.9	58.5-87.7	105.5-145.2
		6	198.6-247.0	352.7-416.5	541.0-626.3	740.5-852.2	981.4-1,100.5	1,156.7-1,297.6	1,164.3-1,301.0	1,016.3-1,139.3	838.2-946.3	678.5-791.1	400.4-480.6	221.4-278.2
		9	812.8-933.1	675.7-772.6	641.8-734.1	767.8-878.1	1,017.0-1,138.7	1,239.4-1,394.0	1,301.6-1,458.3	1,287.5-1,436.5	1,244.1-1,384.8	1,182.9-1,312.6	1,044.6-1,166.2	896.2-1,000.1
		12	1,321.0-1,461.5	1,298.8-1,427.1	1,292.2-1,415.8	1,312.5-1,448.1	1,313.5-1,451.1	1,323.9-1,474.5	1,325.1-1,478.2	1,324.1-1,476.5	1,326.2-1,480.1	1,320.6-1,470.5	1,314.7-1,461.5	1,304.0-1,442.3
	รุนแรง	1	139.7-195.4	252.6-306.6	274.0-328.6	299.0-363.4	425.1-513.0	330.9-406.7	166.6-228.7	59.1-91.4	27.8-45.9	36.5-64.5	60.6-93.1	101.9-140.9
		3	234.2-304.4	389.2-464.0	553.3-643.9	713.3-823.0	813.3-918.9	848.9-962.1	756.6-878.2	447.4-537.3	209.6-283.2	89.0-130.4	87.8-123.9	145.3-193.3
		6	247.1-302.4	416.6-487.4	626.4-720.0	852.3-974.4	1,100.6-1,228.6	1,297.7-1,449.2	1,301.1-1,447.7	1,139.4-1,271.7	946.4-1,063.1	791.2-915.1	480.7-570.3	278.3-343.5
		9	933.2-1,064.4	772.7-878.0	734.2-834.8	878.2-998.4	1,138.8-1,269.7	1,394.1-1,560.7	1,458.4-1,626.8	1,436.6-1,596.3	1,384.9-1,535.5	1,312.7-1,451.3	1,166.3-1,296.7	1,000.2-1,111.7
		12	1,461.6-1,611.4	1,427.2-1,563.5	1,415.9-1,547.0	1,448.2-1,592.7	1,451.2-1,597.9	1,474.6-1,635.9	1,478.3-1,642.5	1,476.6-1,639.9	1,480.2-1,645.3	1,470.6-1,631.1	1,461.6-1,618.6	1,442.4-1,589.9
	รุนแรงที่สุด	1	>195.4	>306.6	>328.6	>363.4	>513.0	>406.7	>228.7	>91.4	>45.9	>64.5	>93.1	>140.9
		3	>304.4	>464.0	>643.9	>823.0	>918.9	>962.1	>878.2	>537.3	>283.2	>130.4	>123.9	>193.3
		6	>302.4	>487.4	>720.0	>974.4	>1,228.6	>1,449.2	>1,447.7	>1,271.7	>1,063.1	>915.1	>570.3	>343.5
		9	>1,064.4	>878.0	>834.8	>998.4	>1,269.7	>1,560.7	>1,626.8	>1,596.3	>1,535.5	>1,451.3	>1,296.7	>1,111.7
		12	>1,611.4	>1,563.5	>1,547.0	>1,592.7	>1,597.9	>1,635.9	>1,642.5	>1,639.9	>1,645.3	>1,631.1	>1,618.6	>1,589.9

ตารางที่ ข.3-61 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านดุง (680212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านดุง (680212), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<81.1	<98.0	<103.4	<175.5	-	-	-	-	-	-	-
		3	<17.9	<124.3	<260.4	<403.9	<561.0	<603.4	<347.4	<94.0	-	-	-	-
		6	<37.0	<159.1	<311.5	<485.0	<770.9	<987.3	<959.1	<821.7	<620.2	<370.8	<141.4	<23.9
		9	<438.6	<329.2	<360.6	<506.0	<808.0	<1,035.9	<1,054.1	<1,036.2	<1,024.9	<979.7	<873.7	<677.0
		12	<1,058.5	<1,091.9	<1,097.8	<1,032.5	<1,071.2	<1,093.2	<1,071.4	<1,073.0	<1,070.3	<1,074.1	<1,089.8	<1,090.5
	รุนแรง	1	2.9-7.6	81.1-108.4	98.0-132.9	103.4-144.0	175.5-222.9	<106.7	-	-	-	-	-	-
		3	17.9-31.8	124.3-165.3	260.4-329.5	403.9-499.5	561.0-669.0	603.4-703.5	347.4-434.1	94.0-137.9	<7.9	-	-	<1.1
		6	37.0-56.2	159.1-203.1	311.5-386.1	485.0-594.1	770.9-911.6	987.3-1,141.5	959.1-1,116.3	821.7-959.5	620.2-734.6	370.8-459.7	141.4-189.5	23.9-40.8
		9	438.6-541.1	329.2-414.2	360.6-445.1	506.0-617.3	808.0-950.0	1,035.9-1,195.0	1,054.1-1,222.5	1,036.2-1,205.8	1,024.9-1,190.8	979.7-1,139.1	873.7-1,010.4	677.0-795.3
		12	1,058.5-1,230.5	1,091.9-1,258.5	1,097.8-1,263.7	1,032.5-1,207.7	1,071.2-1,241.8	1,093.2-1,260.9	1,071.4-1,242.2	1,073.0-1,243.9	1,070.3-1,241.5	1,074.1-1,244.7	1,089.8-1,257.9	1,090.5-1,258.7
	ปานกลาง	1	7.7-17.5	108.5-141.7	133.0-176.1	144.1-195.2	223.0-279.0	106.7-160.6	<8.8	-	-	-	-	-
		3	31.9-53.0	165.4-215.3	329.6-410.7	499.6-610.0	669.1-790.9	703.6-814.7	434.2-535.0	138.0-195.1	7.9-22.1	-	-	1.1-22.1
		6	56.3-81.9	203.2-255.2	386.2-472.6	594.2-719.5	911.7-1,069.3	1,141.6-1,311.7	1,116.4-1,290.7	959.6-1,112.8	734.7-863.0	459.8-562.7	189.6-248.4	40.9-65.7
		9	541.2-659.6	414.3-513.8	445.2-542.6	617.4-744.7	950.1-1,108.5	1,195.1-1,370.3	1,222.6-1,408.8	1,205.9-1,393.9	1,190.9-1,374.4	1,139.2-1,315.7	1,010.5-1,161.2	795.4-927.4
		12	1,230.6-1,421.1	1,258.6-1,442.1	1,263.8-1,446.2	1,207.8-1,402.7	1,241.9-1,430.4	1,261.0-1,445.7	1,242.3-1,431.2	1,244.0-1,432.7	1,241.6-1,430.9	1,244.8-1,433.4	1,258.0-1,443.3	1,258.8-1,444.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-158.0	141.8-345.6	176.2-445.0	195.3-525.4	279.1-599.1	160.7-438.4	8.8-152.4	<35.0	<11.3	<26.1	<44.9	<73.6
		3	53.1-238.8	215.4-519.2	410.8-872.4	610.1-1,218.9	791.0-1,428.7	814.8-1,378.1	535.1-1,099.2	195.2-589.6	22.2-177.4	<59.8	<72.4	22.2-117.5
		6	82.0-267.3	255.3-555.4	472.7-950.2	719.6-1,400.9	1,069.4-1,884.9	1,311.8-2,164.2	1,290.8-2,172.4	1,112.9-1,891.2	863.1-1,528.8	562.8-1,131.7	248.5-610.0	65.8-273.2
		9	659.7-1,309.6	513.9-1,075.3	542.7-1,078.5	744.8-1,433.3	1,108.6-1,921.8	1,370.4-2,245.3	1,408.9-2,345.8	1,394.0-2,344.6	1,374.5-2,300.6	1,315.8-2,207.5	1,161.3-1,916.7	927.5-1,603.9
		12	1,421.2-2,382.9	1,442.2-2,357.2	1,446.3-2,354.5	1,402.8-2,395.4	1,430.5-2,378.4	1,445.8-2,368.2	1,431.3-2,381.1	1,432.8-2,382.0	1,431.0-2,383.8	1,433.5-2,381.4	1,443.4-2,369.2	1,444.2-2,370.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.1-228.0	345.7-416.3	445.1-539.4	525.5-643.6	599.2-705.6	438.5-534.0	152.5-221.4	35.0-55.3	11.3-22.5	26.1-50.1	44.9-68.8	73.6-110.3
		3	238.9-316.3	519.3-624.2	872.5-1,025.5	1,219.0-1,416.6	1,428.8-1,628.8	1,378.2-1,550.7	1,099.3-1,284.1	589.7-736.0	177.5-249.3	59.8-86.3	72.4-107.1	117.6-155.2
		6	267.4-337.7	555.5-655.7	950.3-1,105.7	1,401.0-1,620.2	1,885.0-2,138.4	2,164.3-2,423.0	2,172.5-2,442.0	1,891.3-2,130.1	1,528.9-1,736.1	1,131.8-1,316.9	610.1-735.7	273.3-357.8
		9	1,309.7-1,520.2	1,075.4-1,260.6	1,078.6-1,252.1	1,433.4-1,654.1	1,921.9-2,173.1	2,245.4-2,510.4	2,345.9-2,631.2	2,344.7-2,635.3	2,300.7-2,583.2	2,207.6-2,479.9	1,916.8-2,146.1	1,604.0-1,812.8
		12	2,383.0-2,676.6	2,357.3-2,634.1	2,354.6-2,628.9	2,395.5-2,700.5	2,378.5-2,667.0	2,368.3-2,647.5	2,381.2-2,670.3	2,382.1-2,671.0	2,383.9-2,674.1	2,381.5-2,669.9	2,369.3-2,649.8	2,370.5-2,651.1
	รุนแรง	1	228.1-314.3	416.4-495.7	539.5-645.7	643.7-777.5	705.7-823.5	534.1-641.6	221.5-306.0	55.4-78.9	22.6-34.7	50.2-80.5	68.9-97.9	110.4-155.7
		3	316.4-407.7	624.3-741.9	1,025.6-1,194.8	1,416.7-1,633.7	1,628.9-1,846.0	1,550.8-1,736.7	1,284.2-1,487.8	736.1-903.6	249.4-336.6	86.4-118.3	107.2-149.9	155.3-199.3
		6	337.8-418.8	655.8-766.9	1,105.8-1,276.6	1,620.3-1,860.5	2,138.5-2,413.0	2,423.1-2,701.1	2,442.1-2,732.3	2,130.2-2,387.7	1,736.2-1,960.8	1,317.0-1,520.5	735.8-876.9	357.9-457.1
		9	1,520.3-1,751.5	1,260.7-1,465.1	1,252.2-1,442.8	1,654.2-1,895.6	2,173.2-2,444.8	2,510.5-2,794.9	2,631.3-2,938.1	2,635.4-2,948.3	2,583.3-2,887.5	2,480.0-2,773.1	2,146.2-2,392.6	1,812.9-2,038.6
		12	2,676.7-2,992.8	2,634.2-2,931.3	2,629.0-2,923.3	2,700.6-3,029.7	2,667.1-2,977.4	2,647.6-2,947.4	2,670.4-2,981.4	2,671.1-2,981.7	2,674.2-2,986.3	2,670.0-2,980.1	2,649.9-2,951.1	2,651.2-2,952.4
	รุนแรงที่สุด	1	>314.3	>495.7	>645.7	>777.5	>823.5	>641.6	>306.0	>78.9	>34.7	>80.5	>97.9	>155.7
		3	>407.7	>741.9	>1,194.8	>1,633.7	>1,846.0	>1,736.7	>1,487.8	>903.6	>336.6	>118.3	>149.9	>199.3
		6	>418.8	>766.9	>1,276.6	>1,860.5	>2,413.0	>2,701.1	>2,732.3	>2,387.7	>1,960.8	>1,520.5	>876.9	>457.1
		9	>1,751.5	>1,465.1	>1,442.8	>1,895.6	>2,444.8	>2,794.9	>2,938.1	>2,948.3	>2,887.5	>2,773.1	>2,392.6	>2,038.6
		12	>2,992.8	>2,931.3	>2,923.3	>3,029.7	>2,977.4	>2,947.4	>2,981.4	>2,981.7	>2,986.3	>2,980.1	>2,951.1	>2,952.4

ตารางที่ ข.3-62 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองวังซอ (680232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองวังซอ (680232), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.5	<41.3	<59.2	<84.3	<70.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<86.9	<174.4	<259.5	<304.9	<329.3	<239.1	<112.8	-	-	-	-
		6	-	<112.2	<232.6	<370.2	<526.8	<612.0	<614.0	<490.1	<383.6	<251.5	<126.0	-
		9	<343.2	<305.5	<274.3	<389.5	<550.7	<662.9	<718.2	<708.7	<678.5	<630.8	<511.3	<429.7
		12	<742.4	<708.1	<718.4	<703.4	<764.5	<733.4	<739.5	<730.7	<730.8	<733.8	<726.1	<724.8
	รุนแรง	1	<0.5	38.5-56.6	41.3-61.3	59.2-81.7	84.3-118.4	70.9-98.3	<3.8	-	-	-	-	-
		3	<36.9	86.9-117.1	174.4-218.4	259.5-314.3	304.9-376.2	329.3-407.3	239.1-311.0	112.8-153.8	<8.2	-	-	-
		6	<53.0	112.2-145.2	232.6-280.3	370.2-431.1	526.8-613.6	612.0-721.7	614.0-729.1	490.1-596.9	383.6-474.7	251.5-326.3	126.0-170.4	<34.6
		9	343.2-429.0	305.5-375.0	274.3-336.7	389.5-452.4	550.7-639.3	662.9-776.3	718.2-840.2	708.7-831.5	678.5-799.8	630.8-748.3	511.3-620.4	429.7-525.8
		12	742.4-866.9	708.1-837.4	718.4-845.4	703.4-832.5	764.5-885.9	733.4-858.2	739.5-863.1	730.7-855.5	730.8-855.6	733.8-858.2	726.1-851.5	724.8-850.6
	ปานกลาง	1	0.5-18.4	56.7-80.5	61.4-87.9	81.8-110.0	118.5-161.7	98.4-132.7	3.8-15.0	-	-	-	-	-
		3	36.9-60.2	117.2-154.4	218.5-269.9	314.4-376.8	376.3-458.4	407.4-497.6	311.1-397.1	153.9-204.8	8.2-24.9	-	-	-
		6	53.0-81.0	145.3-184.6	280.4-334.5	431.2-498.8	613.7-709.9	721.8-844.5	729.2-858.6	597.0-719.2	474.8-580.1	326.4-415.9	170.5-225.0	34.6-68.5
		9	429.1-529.0	375.1-455.0	336.8-408.6	452.5-522.1	639.4-737.3	776.4-902.6	840.3-975.9	831.6-968.4	799.9-935.5	748.4-880.4	620.5-744.9	525.9-636.1
		12	867.0-1,005.3	837.5-982.3	845.5-987.5	832.6-977.3	886.0-1,020.1	858.3-997.0	863.2-1,000.5	855.6-994.6	855.7-994.6	858.3-996.7	851.6-991.2	850.7-990.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.5-122.7	80.6-245.3	88.0-274.0	110.1-290.8	161.8-444.0	132.8-353.2	15.1-197.0	<40.0	-	<22.5	<43.3	<74.0
		3	60.3-193.1	154.5-384.6	270.0-558.7	376.9-711.5	458.5-909.9	497.7-994.8	397.2-905.4	204.9-524.6	25.0-224.5	<60.3	<61.7	<117.0
		6	81.1-228.5	184.7-415.8	334.6-622.5	498.9-841.4	710.0-1,197.4	844.6-1,476.7	858.7-1,532.2	719.3-1,378.5	580.2-1,161.0	416.0-942.6	225.1-564.4	68.6-311.2
		9	529.1-1,087.5	455.1-891.1	408.7-800.5	522.2-873.5	737.4-1,231.4	902.7-1,546.9	976.0-1,666.9	968.5-1,668.3	935.6-1,634.3	880.5-1,566.5	745.0-1,412.9	636.2-1,234.9
		12	1,005.4-1,708.0	982.4-1,731.9	987.6-1,717.0	977.4-1,727.5	1,020.2-1,694.4	997.1-1,704.5	1,000.6-1,697.6	994.7-1,703.6	994.7-1,703.5	996.8-1,702.0	991.3-1,705.5	991.0-1,708.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.8-166.3	245.4-306.6	274.1-343.8	290.9-355.2	444.1-545.8	353.3-432.0	197.1-291.4	40.0-64.7	<13.5	22.5-40.5	43.3-65.5	74.0-105.6
		3	193.2-241.2	384.7-465.1	558.8-653.6	711.6-818.0	910.0-1,056.1	994.9-1,156.3	905.5-1,077.9	524.7-637.4	224.6-319.7	60.3-89.3	61.7-88.8	117.0-156.1
		6	228.6-279.8	415.9-493.9	622.6-713.8	841.5-946.3	1,197.5-1,346.5	1,476.8-1,672.7	1,532.3-1,742.5	1,378.6-1,589.5	1,161.1-1,349.7	942.7-1,121.0	564.5-683.3	311.3-408.3
		9	1,087.6-1,270.6	891.2-1,031.8	800.6-927.0	873.6-980.7	1,231.5-1,382.0	1,547.0-1,745.2	1,667.0-1,879.3	1,668.4-1,884.2	1,634.4-1,850.8	1,566.6-1,780.5	1,413.0-1,625.9	1,235.0-1,427.4
		12	1,708.1-1,923.6	1,732.0-1,964.9	1,717.1-1,942.7	1,727.6-1,960.9	1,694.5-1,899.6	1,704.6-1,922.1	1,697.7-1,911.4	1,703.7-1,921.7	1,703.6-1,921.6	1,702.1-1,918.8	1,705.6-1,925.7	1,708.9-1,930.3
	รุนแรง	1	166.4-218.0	306.7-376.9	343.9-423.8	355.3-427.9	545.9-661.2	432.1-521.0	291.5-409.0	64.8-93.6	13.5-34.1	40.6-61.8	65.6-91.4	105.7-143.4
		3	241.3-296.0	465.2-555.5	653.7-758.3	818.1-934.4	1,056.2-1,216.7	1,156.4-1,333.7	1,078.0-1,270.1	637.5-764.5	319.8-435.9	89.4-123.9	88.9-121.2	156.2-201.7
		6	279.9-337.6	494.0-580.9	713.9-813.2	946.4-1,059.2	1,346.6-1,507.2	1,672.8-1,884.8	1,742.6-1,970.6	1,589.6-1,820.3	1,349.8-1,557.1	1,121.1-1,319.7	683.4-816.9	408.4-522.1
		9	1,270.7-1,472.4	1,031.9-1,186.0	927.1-1,065.5	980.8-1,096.1	1,382.1-1,544.1	1,745.3-1,959.3	1,879.4-2,108.5	1,884.3-2,117.3	1,850.9-2,085.0	1,780.6-2,012.5	1,626.0-1,858.6	1,427.5-1,638.2
		12	1,923.7-2,156.1	1,965.0-2,217.3	1,942.8-2,186.7	1,961.0-2,213.8	1,899.7-2,120.2	1,922.2-2,156.9	1,911.5-2,142.0	1,921.8-2,157.2	1,921.7-2,157.1	1,918.9-2,152.7	1,925.8-2,163.4	1,930.4-2,169.5
	รุนแรงที่สุด	1	>218.0	>376.9	>423.8	>427.9	>661.2	>521.0	>409.0	>93.6	>34.1	>61.8	>91.4	>143.4
		3	>296.0	>555.5	>758.3	>934.4	>1,216.7	>1,333.7	>1,270.1	>764.5	>435.9	>123.9	>121.2	>201.7
		6	>337.6	>580.9	>813.2	>1,059.2	>1,507.2	>1,884.8	>1,970.6	>1,820.3	>1,557.1	>1,319.7	>816.9	>522.1
		9	>1,472.4	>1,186.0	>1,065.5	>1,096.1	>1,544.1	>1,959.3	>2,108.5	>2,117.3	>2,085.0	>2,012.5	>1,858.6	>1,638.2
		12	>2,156.1	>2,217.3	>2,186.7	>2,213.8	>2,120.2	>2,156.9	>2,142.0	>2,157.2	>2,157.1	>2,152.7	>2,163.4	>2,169.5

ตารางที่ ข.3-63 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุดจับ (680242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุดจับ (680242), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.3	<44.7	<36.9	<76.5	<60.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<56.2	<138.0	<213.4	<336.2	<326.9	<217.9	<97.3	-	-	-	-
		6	<8.7	<99.5	<175.4	<282.2	<519.5	<584.4	<564.2	<500.4	<381.4	<240.7	<117.1	<8.4
		9	<298.2	<258.9	<235.3	<296.7	<538.6	<625.7	<658.8	<668.2	<646.1	<597.8	<525.3	<415.7
		12	<656.8	<712.1	<718.3	<721.8	<743.6	<696.5	<674.7	<689.7	<688.5	<688.2	<695.3	<681.3
	รุนแรง	1	<3.9	29.3-48.2	44.7-68.0	36.9-59.7	76.5-111.0	60.6-91.3	<2.2	-	-	-	-	-
		3	<9.2	56.2-86.9	138.0-190.5	213.4-281.5	336.2-412.2	326.9-413.4	217.9-293.1	97.3-139.8	<3.5	-	-	-
		6	8.7-19.1	99.5-134.0	175.4-232.9	282.2-361.7	519.5-618.3	584.4-714.7	564.2-698.4	500.4-616.3	381.4-478.2	240.7-318.2	117.1-162.6	8.4-19.1
		9	298.2-386.2	258.9-334.1	235.3-303.4	296.7-378.5	538.6-639.0	625.7-759.0	658.8-800.6	668.2-809.0	646.1-785.7	597.8-732.3	525.3-642.4	415.7-516.7
		12	656.8-800.9	712.1-850.1	718.3-855.5	721.8-858.2	743.6-879.1	696.5-838.2	674.7-818.7	689.7-831.9	688.5-830.9	688.2-830.6	695.3-836.8	681.3-824.7
	ปานกลาง	1	3.9-12.8	48.3-75.2	68.1-99.4	59.8-91.9	111.1-155.8	91.4-132.3	2.2-9.8	-	-	-	-	-
		3	9.2-25.9	87.0-128.7	190.6-256.1	281.6-364.0	412.3-499.7	413.5-515.2	293.2-385.4	139.9-194.6	3.5-14.3	-	-	-
		6	19.2-37.7	134.1-176.4	233.0-302.8	361.8-456.0	618.4-729.5	714.8-864.3	698.5-853.7	616.4-750.0	478.3-591.3	318.3-412.1	162.7-219.7	19.2-38.9
		9	386.3-491.4	334.2-423.8	303.5-384.5	378.6-475.4	639.1-751.9	759.1-911.2	800.7-962.7	809.1-969.4	785.8-945.2	732.4-886.9	642.5-776.7	516.8-633.8
		12	801.0-965.9	850.2-1,005.9	855.6-1,010.1	858.3-1,011.6	879.2-1,030.9	838.3-998.9	818.8-983.0	832.0-993.6	831.0-992.7	830.7-992.5	836.9-997.3	824.8-987.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-129.2	75.3-290.1	99.5-325.4	92.0-342.5	155.9-461.0	132.4-425.3	9.9-156.9	<36.3	-	<9.7	<41.4	<65.2
		3	26.0-208.0	128.8-435.9	256.2-675.1	364.1-859.9	499.8-975.8	515.3-1,093.1	385.5-954.6	194.7-562.3	14.4-195.7	<57.5	<55.7	<96.4
		6	37.8-246.5	176.5-438.3	302.9-727.1	456.1-1,001.1	729.6-1,310.2	864.4-1,675.2	853.8-1,709.9	750.1-1,482.2	591.4-1,225.8	412.2-977.9	219.8-586.5	39.0-271.2
		9	491.5-1,108.2	423.9-947.5	384.6-857.0	475.5-1,031.8	752.0-1,338.3	911.3-1,727.0	962.8-1,834.1	969.5-1,827.1	945.3-1,803.1	887.0-1,726.8	776.8-1,504.9	633.9-1,283.5
		12	966.0-1,857.1	1,006.0-1,822.6	1,010.2-1,817.8	1,011.7-1,811.6	1,031.0-1,815.8	999.0-1,850.9	983.1-1,864.0	993.7-1,853.3	992.8-1,854.2	992.6-1,854.4	997.4-1,848.5	988.0-1,860.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.3-186.0	290.2-375.9	325.5-411.5	342.6-441.5	461.1-573.6	425.4-536.2	157.0-236.4	36.3-79.4	<28.2	9.7-18.2	41.4-72.3	65.2-106.3
		3	208.1-292.3	436.0-554.0	675.2-824.2	860.0-1,030.2	975.9-1,129.1	1,093.2-1,284.6	954.7-1,153.1	562.4-697.0	195.8-290.6	57.5-93.5	55.7-84.8	96.4-135.8
		6	246.6-342.6	438.4-529.7	727.2-873.5	1,001.2-1,183.9	1,310.3-1,491.9	1,675.3-1,935.8	1,710.0-1,988.2	1,482.3-1,719.1	1,225.9-1,434.4	978.0-1,172.5	586.6-717.6	271.3-379.9
		9	1,108.3-1,316.8	947.6-1,124.1	857.1-1,016.2	1,031.9-1,217.6	1,338.4-1,521.2	1,727.1-1,987.2	1,834.2-2,112.5	1,827.2-2,100.1	1,803.2-2,077.2	1,726.9-1,997.1	1,505.0-1,738.9	1,283.6-1,495.5
		12	1,857.2-2,142.7	1,822.7-2,079.0	1,817.9-2,070.7	1,811.7-2,061.6	1,815.9-2,059.8	1,851.0-2,120.4	1,864.1-2,145.0	1,853.4-2,126.0	1,854.3-2,127.5	1,854.5-2,127.9	1,848.6-2,117.8	1,860.7-2,138.2
	รุนแรง	1	186.1-255.9	376.0-476.1	411.6-510.5	441.6-556.9	573.7-702.1	536.3-663.6	236.5-336.4	79.5-135.2	28.2-59.5	18.3-26.7	72.4-108.4	106.4-158.3
		3	292.4-394.7	554.1-690.5	824.3-992.7	1,030.3-1,220.6	1,129.2-1,297.2	1,284.7-1,496.4	1,153.2-1,376.1	697.1-850.4	290.7-409.1	93.6-137.4	84.9-119.6	135.9-182.8
		6	342.7-458.9	529.8-632.5	873.6-1,037.6	1,184.0-1,386.7	1,492.0-1,689.2	1,935.9-2,221.1	1,988.3-2,294.0	1,719.2-1,979.0	1,434.5-1,664.6	1,172.6-1,390.2	717.7-865.8	380.0-512.0
		9	1,316.9-1,548.9	1,124.2-1,320.5	1,016.3-1,193.1	1,217.7-1,423.6	1,521.3-1,719.5	1,987.3-2,271.3	2,112.6-2,416.6	2,100.2-2,398.1	2,077.3-2,376.9	1,997.2-2,293.3	1,739.0-1,995.0	1,495.6-1,728.6
		12	2,142.8-2,455.1	2,079.1-2,357.5	2,070.8-2,345.3	2,061.7-2,332.9	2,059.9-2,323.9	2,120.5-2,414.0	2,145.1-2,451.9	2,126.1-2,423.2	2,127.6-2,425.5	2,128.0-2,426.0	2,117.9-2,411.3	2,138.3-2,441.2
	รุนแรงที่สุด	1	>255.9	>476.1	>510.5	>556.9	>702.1	>663.6	>336.4	>135.2	>59.5	>26.7	>108.4	>158.3
		3	>394.7	>690.5	>992.7	>1,220.6	>1,297.2	>1,496.4	>1,376.1	>850.4	>409.1	>137.4	>119.6	>182.8
		6	>458.9	>632.5	>1,037.6	>1,386.7	>1,689.2	>2,221.1	>2,294.0	>1,979.0	>1,664.6	>1,390.2	>865.8	>512.0
		9	>1,548.9	>1,320.5	>1,193.1	>1,423.6	>1,719.5	>2,271.3	>2,416.6	>2,398.1	>2,376.9	>2,293.3	>1,995.0	>1,728.6
		12	>2,455.1	>2,357.5	>2,345.3	>2,332.9	>2,323.9	>2,414.0	>2,451.9	>2,423.2	>2,425.5	>2,426.0	>2,411.3	>2,441.2

ตารางที่ ข.3-64 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.น้ำโสม (680272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.น้ำโสม (680272), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<70.3	<94.8	<59.7	<83.3	<46.3	-	-	-	-	-	-
		3	<21.3	<117.7	<280.1	<395.4	<378.2	<325.6	<222.2	<100.1	-	-	-	-
		6	<28.2	<132.6	<305.9	<479.6	<675.1	<754.0	<720.8	<551.7	<383.6	<237.3	<110.6	-
		9	<350.5	<298.1	<364.5	<482.7	<685.6	<792.7	<834.0	<841.2	<816.5	<748.6	<572.6	<432.5
		12	<858.0	<828.3	<825.0	<829.7	<886.4	<873.9	<849.7	<852.8	<853.3	<863.4	<865.8	<873.8
	รุนแรง	1	<7.0	70.3-95.9	94.8-122.9	59.7-91.8	83.3-126.4	46.3-77.3	<0.4	-	-	-	-	-
		3	21.3-37.7	117.7-160.5	280.1-340.8	395.4-470.9	378.2-480.0	325.6-436.3	222.2-312.1	100.1-147.7	<15.0	-	-	<5.2
		6	28.2-48.9	132.6-179.3	305.9-374.7	479.6-572.1	675.1-802.7	754.0-913.8	720.8-882.9	551.7-699.5	383.6-508.1	237.3-331.6	110.6-162.3	<53.4
		9	350.5-463.5	298.1-392.9	364.5-447.0	482.7-580.8	685.6-817.7	792.7-959.2	834.0-1,009.8	841.2-1,016.6	816.5-989.2	748.6-913.5	572.6-723.6	432.5-564.0
		12	858.0-1,036.2	828.3-1,010.2	825.0-1,008.5	829.7-1,013.1	886.4-1,063.4	873.9-1,051.5	849.7-1,029.6	852.8-1,032.4	853.3-1,032.8	863.4-1,041.8	865.8-1,043.8	873.8-1,051.2
	ปานกลาง	1	7.0-21.8	96.0-127.9	123.0-156.7	91.9-135.3	126.5-184.0	77.4-121.8	0.4-23.7	-	-	-	-	<3.2
		3	37.8-62.6	160.6-213.4	340.9-410.2	471.0-556.0	480.1-599.7	436.4-571.6	312.2-425.8	147.8-210.2	15.0-35.8	-	-	5.2-15.2
		6	49.0-79.5	179.4-236.8	374.8-453.7	572.2-676.3	802.8-946.4	913.9-1,096.0	883.0-1,069.1	699.6-873.4	508.2-659.2	331.7-450.3	162.4-229.9	53.4-90.9
		9	463.6-600.4	393.0-507.5	447.1-541.9	580.9-692.1	817.8-966.7	959.3-1,148.8	1,009.9-1,210.1	1,016.7-1,216.1	989.3-1,186.0	913.6-1,102.5	723.7-901.0	564.1-721.8
		12	1,036.3-1,238.9	1,010.3-1,218.5	1,008.6-1,218.9	1,013.2-1,223.2	1,063.5-1,263.7	1,051.6-1,252.9	1,029.7-1,234.7	1,032.5-1,237.0	1,032.9-1,237.4	1,041.9-1,244.6	1,043.9-1,246.1	1,051.3-1,252.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.9-204.3	128.0-328.6	156.8-355.5	135.4-453.1	184.1-598.5	121.9-481.7	23.8-183.8	<51.5	<5.9	<31.0	<43.2	3.2-76.6
		3	62.7-279.5	213.5-545.8	410.3-783.9	556.1-1,000.8	599.8-1,282.8	571.7-1,401.7	425.9-1,167.3	210.3-644.7	35.9-222.6	<79.8	<75.5	15.3-131.3
		6	79.6-338.6	236.9-594.1	453.8-883.3	676.4-1,222.3	946.5-1,695.2	1,096.1-2,071.3	1,069.2-2,080.6	873.5-1,863.9	659.3-1,571.9	450.4-1,219.4	230.0-695.9	91.0-315.0
		9	600.5-1,425.9	507.6-1,195.0	542.0-1,058.5	692.2-1,282.3	966.8-1,746.6	1,148.9-2,161.5	1,210.2-2,281.3	1,216.2-2,280.2	1,186.1-2,239.1	1,102.6-2,123.8	901.1-1,907.2	721.9-1,655.4
		12	1,239.0-2,318.9	1,218.6-2,343.6	1,219.0-2,359.2	1,223.3-2,360.0	1,263.8-2,321.1	1,253.0-2,320.6	1,234.8-2,332.6	1,237.1-2,331.0	1,237.5-2,330.6	1,244.7-2,323.4	1,246.2-2,321.1	1,252.6-2,318.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	204.4-291.9	328.7-399.4	355.6-422.9	453.2-574.7	598.6-755.8	481.8-626.5	183.9-253.3	51.5-93.8	5.9-17.3	31.0-60.8	43.2-79.3	76.7-109.4
		3	279.6-369.8	545.9-662.9	784.0-903.4	1,000.9-1,140.1	1,282.9-1,509.9	1,401.8-1,690.3	1,167.4-1,434.4	644.8-806.7	222.7-303.8	79.8-124.3	75.5-123.5	131.4-186.1
		6	338.7-444.9	594.2-719.2	883.4-1,021.6	1,222.4-1,393.5	1,695.3-1,929.4	2,071.4-2,382.0	2,080.7-2,406.1	1,864.0-2,192.8	1,572.0-1,886.3	1,219.5-1,495.3	696.0-869.0	315.1-398.0
		9	1,426.0-1,709.9	1,195.1-1,430.9	1,058.6-1,224.9	1,282.4-1,469.0	1,746.7-1,991.2	2,161.6-2,483.6	2,281.4-2,622.3	2,280.3-2,618.2	2,239.2-2,574.4	2,123.9-2,451.3	1,907.3-2,240.3	1,655.5-1,972.9
		12	2,319.0-2,661.7	2,343.7-2,704.2	2,359.3-2,725.5	2,360.1-2,724.7	2,321.2-2,654.6	2,320.7-2,658.3	2,332.7-2,682.3	2,331.1-2,679.1	2,330.7-2,678.5	2,323.5-2,665.6	2,321.2-2,661.9	2,318.8-2,655.9
	รุนแรง	1	292.0-399.3	399.5-479.3	423.0-497.9	574.8-715.2	755.9-937.0	626.6-795.8	253.4-336.6	93.9-146.0	17.4-29.2	60.9-97.4	79.4-125.5	109.5-149.2
		3	369.9-476.3	663.0-794.8	903.5-1,034.1	1,140.2-1,291.3	1,510.0-1,761.1	1,690.4-2,014.2	1,434.5-1,737.4	806.8-992.3	303.9-400.9	124.4-179.6	123.6-184.4	186.2-252.8
		6	445.0-570.1	719.3-859.9	1,021.7-1,173.1	1,393.6-1,579.5	1,929.5-2,183.4	2,382.1-2,721.2	2,406.2-2,762.7	2,192.9-2,556.7	1,886.4-2,238.2	1,495.4-1,807.9	869.1-1,067.1	398.1-493.2
		9	1,710.0-2,027.6	1,431.0-1,694.6	1,225.0-1,407.3	1,469.1-1,672.4	1,991.3-2,256.8	2,483.7-2,835.1	2,622.4-2,994.4	2,618.3-2,987.0	2,574.5-2,940.5	2,451.4-2,809.6	2,240.4-2,608.7	1,973.0-2,326.9
		12	2,661.8-3,035.7	2,704.3-3,098.7	2,725.6-3,126.4	2,724.8-3,123.9	2,654.7-3,017.6	2,658.4-3,026.2	2,682.4-3,064.1	2,679.2-3,059.0	2,678.6-3,058.2	2,665.7-3,038.7	2,662.0-3,033.3	2,656.0-3,023.3
	รุนแรงที่สุด	1	>399.3	>479.3	>497.9	>715.2	>937.0	>795.8	>336.6	>146.0	>29.2	>97.4	>125.5	>149.2
		3	>476.3	>794.8	>1,034.1	>1,291.3	>1,761.1	>2,014.2	>1,737.4	>992.3	>400.9	>179.6	>184.4	>252.8
		6	>570.1	>859.9	>1,173.1	>1,579.5	>2,183.4	>2,721.2	>2,762.7	>2,556.7	>2,238.2	>1,807.9	>1,067.1	>493.2
		9	>2,027.6	>1,694.6	>1,407.3	>1,672.4	>2,256.8	>2,835.1	>2,994.4	>2,987.0	>2,940.5	>2,809.6	>2,608.7	>2,326.9
		12	>3,035.7	>3,098.7	>3,126.4	>3,123.9	>3,017.6	>3,026.2	>3,064.1	>3,059.0	>3,058.2	>3,038.7	>3,033.3	>3,023.3

ตารางที่ ข.3-65 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สร้างคอม (680372)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.สร้างคอม (680372), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<64.7	<77.6	<87.4	<130.3	<84.7	-	-	-	-	-	-
		3	<14.9	<132.4	<261.4	<428.9	<515.1	<446.2	<324.8	<115.8	-	-	-	-
		6	<27.5	<156.1	<308.7	<525.9	<793.1	<920.3	<902.7	<727.1	<509.4	<346.7	<128.0	<25.2
		9	<419.7	<349.6	<375.8	<552.8	<804.5	<963.6	<1,009.1	<1,011.0	<989.6	<925.1	<744.0	<545.2
		12	<1,002.3	<988.7	<994.8	<1,035.5	<1,054.9	<1,054.0	<1,039.7	<1,028.7	<1,029.7	<1,029.7	<1,029.1	<1,029.3
	รุนแรง	1	<5.6	64.7-90.0	77.6-110.7	87.4-127.0	130.3-175.8	84.7-115.4	-	-	-	-	-	-
		3	14.9-26.1	132.4-167.9	261.4-322.9	428.9-515.5	515.1-619.8	446.2-555.1	324.8-407.3	115.8-159.0	-	-	-	<4.6
		6	27.5-43.0	156.1-193.2	308.7-373.5	525.9-618.7	793.1-914.7	920.3-1,064.4	902.7-1,053.7	727.1-867.0	509.4-629.1	346.7-431.4	128.0-173.9	25.2-42.6
		9	419.7-513.7	349.6-425.4	375.8-451.1	552.8-646.8	804.5-928.8	963.6-1,110.9	1,009.1-1,164.4	1,011.0-1,166.7	989.6-1,143.1	925.1-1,077.8	744.0-885.7	545.2-669.8
		12	1,002.3-1,163.5	988.7-1,151.4	994.8-1,156.6	1,035.5-1,191.2	1,054.9-1,209.6	1,054.0-1,208.0	1,039.7-1,195.5	1,028.7-1,186.1	1,029.7-1,187.0	1,029.7-1,186.9	1,029.1-1,186.3	1,029.3-1,186.9
	ปานกลาง	1	5.6-15.5	90.1-122.0	110.8-153.1	127.1-178.5	175.9-231.9	115.5-153.6	<8.7	-	-	-	-	-
		3	26.2-43.0	168.0-209.9	323.0-393.9	515.6-613.6	619.9-738.6	555.2-681.6	407.4-503.7	159.1-212.9	<22.5	-	-	4.6-12.8
		6	43.1-64.4	193.3-236.2	373.6-447.4	618.8-722.4	914.8-1,048.7	1,064.5-1,223.4	1,053.8-1,221.5	867.1-1,024.6	629.2-767.3	431.5-529.9	174.0-230.8	42.7-67.8
		9	513.8-621.6	425.5-512.2	451.2-536.5	646.9-751.4	928.9-1,065.9	1,111.0-1,273.2	1,164.5-1,335.6	1,166.8-1,338.3	1,143.2-1,312.5	1,077.9-1,247.3	885.8-1,045.3	669.9-813.2
		12	1,163.6-1,341.9	1,151.5-1,331.7	1,156.7-1,335.9	1,191.3-1,362.3	1,209.7-1,379.3	1,208.1-1,377.1	1,195.6-1,366.7	1,186.2-1,359.6	1,187.1-1,360.2	1,187.0-1,360.2	1,186.4-1,359.5	1,187.0-1,360.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-124.1	122.1-328.2	153.2-435.5	178.6-529.3	232.0-579.0	153.7-393.6	8.7-181.4	<31.7	<9.5	<22.3	<23.8	<77.5
		3	43.1-188.5	210.0-449.1	394.0-784.1	613.7-1,132.7	738.7-1,368.3	681.7-1,384.1	503.8-1,044.7	213.0-554.7	22.5-204.2	<64.4	<48.9	12.9-102.0
		6	64.5-225.0	236.3-473.3	447.5-842.4	722.5-1,255.1	1,048.8-1,717.4	1,223.5-2,020.3	1,221.6-2,073.3	1,024.7-1,849.9	767.4-1,527.0	530.0-1,076.6	230.9-586.0	67.9-275.5
		9	621.7-1,207.4	512.3-979.4	536.6-987.7	751.5-1,284.2	1,066.0-1,750.7	1,273.3-2,082.3	1,335.7-2,190.4	1,338.4-2,195.3	1,312.6-2,159.7	1,247.4-2,105.5	1,045.4-1,878.4	813.3-1,595.7
		12	1,342.0-2,240.5	1,331.8-2,244.4	1,336.0-2,240.7	1,362.4-2,213.0	1,379.4-2,219.2	1,377.2-2,212.8	1,366.8-2,217.4	1,359.7-2,224.5	1,360.3-2,223.9	1,360.3-2,223.9	1,359.6-2,223.2	1,360.6-2,226.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.2-174.3	328.3-402.0	435.6-538.4	529.4-658.8	579.1-700.3	393.7-478.2	181.5-267.5	31.7-71.0	9.5-21.2	22.3-46.4	23.8-36.6	77.5-119.1
		3	188.6-248.8	449.2-528.6	784.2-910.7	1,132.8-1,296.7	1,368.4-1,567.6	1,384.2-1,613.5	1,044.8-1,222.7	554.8-675.8	204.3-280.0	64.4-101.2	48.9-68.5	102.1-143.3
		6	225.1-287.3	473.4-550.4	842.5-968.0	1,255.2-1,419.9	1,717.5-1,919.8	2,020.4-2,262.2	2,073.4-2,334.5	1,850.0-2,108.6	1,527.1-1,773.3	1,076.7-1,255.2	586.1-710.9	275.6-359.7
		9	1,207.5-1,395.8	979.5-1,128.8	987.8-1,130.1	1,284.3-1,448.1	1,750.8-1,958.2	2,082.4-2,327.2	2,190.5-2,449.3	2,195.4-2,454.9	2,159.8-2,416.6	2,105.6-2,368.2	1,878.5-2,139.2	1,595.8-1,848.2
		12	2,240.6-2,514.5	2,244.5-2,523.6	2,240.8-2,517.1	2,213.1-2,469.8	2,219.3-2,471.9	2,212.9-2,464.2	2,217.5-2,474.0	2,224.6-2,486.3	2,224.0-2,485.2	2,224.0-2,485.3	2,223.3-2,484.6	2,226.4-2,488.4
	รุนแรง	1	174.4-235.2	402.1-485.5	538.5-655.5	658.9-806.7	700.4-836.8	478.3-573.5	267.6-373.9	71.1-122.3	21.3-34.7	46.5-76.9	36.7-52.2	119.2-170.4
		3	248.9-319.8	528.7-616.6	910.8-1,049.7	1,296.8-1,475.3	1,567.7-1,784.6	1,613.6-1,866.0	1,222.8-1,418.9	675.9-812.5	280.1-370.1	101.3-146.1	68.6-91.7	143.4-193.4
		6	287.4-359.4	550.5-635.0	968.1-1,105.1	1,420.0-1,598.0	1,919.9-2,137.2	2,262.3-2,522.3	2,334.6-2,616.2	2,108.7-2,389.5	1,773.4-2,043.8	1,255.3-1,451.7	711.0-851.5	359.8-458.3
		9	1,395.9-1,602.1	1,128.9-1,292.2	1,130.2-1,285.2	1,448.2-1,624.9	1,958.3-2,181.1	2,327.3-2,590.1	2,449.4-2,727.3	2,455.0-2,733.6	2,416.7-2,692.6	2,368.3-2,651.2	2,139.3-2,422.2	1,848.3-2,125.1
		12	2,514.6-2,809.4	2,523.7-2,824.3	2,517.2-2,814.6	2,469.9-2,745.2	2,472.0-2,742.5	2,464.3-2,733.3	2,474.1-2,749.3	2,486.4-2,767.3	2,485.3-2,765.7	2,485.4-2,765.8	2,484.7-2,765.2	2,488.5-2,769.7
	รุนแรงที่สุด	1	>235.2	>485.5	>655.5	>806.7	>836.8	>573.5	>373.9	>122.3	>34.7	>76.9	>52.2	>170.4
		3	>319.8	>616.6	>1,049.7	>1,475.3	>1,784.6	>1,866.0	>1,418.9	>812.5	>370.1	>146.1	>91.7	>193.4
		6	>359.4	>635.0	>1,105.1	>1,598.0	>2,137.2	>2,522.3	>2,616.2	>2,389.5	>2,043.8	>1,451.7	>851.5	>458.3
		9	>1,602.1	>1,292.2	>1,285.2	>1,624.9	>2,181.1	>2,590.1	>2,727.3	>2,733.6	>2,692.6	>2,651.2	>2,422.2	>2,125.1
		12	>2,809.4	>2,824.3	>2,814.6	>2,745.2	>2,742.5	>2,733.3	>2,749.3	>2,767.3	>2,765.7	>2,765.8	>2,765.2	>2,769.7

ตารางที่ ข.3-66 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สุวรรณคูหา (750042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สุวรรณคูหา (750042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	-	<98.3	<64.6	<93.8	<88.0	-	-	-	-	-	-
		3	<22.7	<132.5	<273.4	<360.0	<382.0	<379.7	<261.8	<131.4	-	-	-	-
		6	<31.5	<152.1	<323.3	<482.2	<622.7	<731.9	<696.9	<574.1	<431.5	<281.8	<150.0	-
		9	<378.7	<385.5	<361.1	<495.9	<643.6	<791.7	<814.5	<812.7	<778.4	<719.8	<595.9	<479.1
		12	<822.4	<841.1	<877.3	<845.7	<884.8	<852.4	<838.0	<838.4	<837.6	<838.9	<835.3	<825.6
	รุนแรง	1	4.4-9.9	<80.4	98.3-123.6	64.6-90.7	93.8-131.6	88.0-126.2	<0.5	-	-	-	-	-
		3	22.7-36.9	132.5-167.6	273.4-322.6	360.0-422.8	382.0-463.3	379.7-476.4	261.8-349.6	131.4-184.0	<19.2	-	-	<0.6
		6	31.5-49.1	152.1-188.7	323.3-376.0	482.2-550.4	622.7-725.9	731.9-869.4	696.9-843.5	574.1-705.7	431.5-542.4	281.8-372.2	150.0-204.6	<56.0
		9	378.7-481.9	385.5-469.1	361.1-431.0	495.9-566.8	643.6-747.7	791.7-931.5	814.5-968.4	812.7-967.5	778.4-931.2	719.8-868.0	595.9-728.1	479.1-594.7
		12	822.4-980.3	841.1-995.9	877.3-1,027.8	845.7-1,000.8	884.8-1,034.9	852.4-1,006.4	838.0-993.2	838.4-993.6	837.6-993.0	838.9-994.0	835.3-990.3	825.6-982.4
	ปานกลาง	1	10.0-20.0	80.4-116.6	123.7-153.4	90.8-123.8	131.7-179.6	126.3-175.3	0.5-26.1	-	-	-	-	-
		3	37.0-57.0	167.7-208.9	322.7-377.7	422.9-493.0	463.4-556.1	476.5-589.4	349.7-456.7	184.1-250.4	19.2-41.7	-	-	0.6-17.5
		6	49.2-73.2	188.8-231.3	376.1-434.5	550.5-625.1	726.0-840.6	869.5-1,024.1	843.6-1,010.4	705.8-857.3	542.5-672.3	372.3-481.7	204.7-272.4	56.0-91.7
		9	482.0-603.7	469.2-564.7	431.1-509.9	566.9-644.5	747.8-863.0	931.6-1,087.8	968.5-1,141.4	967.6-1,141.9	931.3-1,103.8	868.1-1,036.4	728.2-879.7	594.8-728.7
		12	980.4-1,158.3	996.0-1,169.5	1,027.9-1,195.5	1,000.9-1,174.9	1,035.0-1,201.9	1,006.5-1,178.8	993.3-1,167.5	993.7-1,167.9	993.1-1,167.4	994.1-1,168.2	990.4-1,164.5	982.5-1,158.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-137.7	116.7-294.8	153.5-321.3	123.9-339.5	179.7-492.0	175.4-503.8	26.2-190.7	<42.2	<10.5	<10.4	<24.3	<88.8
		3	57.1-214.9	209.0-443.7	377.8-662.0	493.1-852.7	556.2-1,053.4	589.5-1,224.3	456.8-1,110.8	250.5-682.2	41.8-220.9	<55.6	<39.1	17.6-105.7
		6	73.3-253.1	231.4-466.7	434.6-729.8	625.2-992.3	840.7-1,421.6	1,024.2-1,829.4	1,010.5-1,902.7	857.4-1,684.7	672.4-1,403.5	481.8-1,140.8	272.5-698.4	91.8-295.7
		9	603.8-1,301.4	564.8-1,079.5	510.0-923.7	644.6-1,027.4	863.1-1,444.5	1,087.9-1,890.2	1,141.5-2,043.4	1,142.0-2,052.7	1,103.9-2,011.6	1,036.5-1,931.8	879.8-1,700.6	728.8-1,470.3
		12	1,158.4-2,089.3	1,169.6-2,069.1	1,195.6-2,051.2	1,175.0-2,075.9	1,202.0-2,052.0	1,178.9-2,068.6	1,167.6-2,071.8	1,168.0-2,072.1	1,167.5-2,072.6	1,168.3-2,071.6	1,164.6-2,068.5	1,159.0-2,079.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.8-192.6	294.9-354.7	321.4-376.7	339.6-417.2	492.1-604.5	503.9-623.8	190.8-261.1	42.2-76.4	10.5-21.4	10.4-25.0	24.3-40.0	88.8-125.7
		3	215.0-277.5	443.8-521.5	662.1-750.2	852.8-963.7	1,053.5-1,211.9	1,224.4-1,433.2	1,110.9-1,337.5	682.3-837.4	221.0-295.6	55.6-82.7	39.1-55.6	105.8-141.5
		6	253.2-322.6	466.8-543.4	729.9-820.0	992.4-1,102.2	1,421.7-1,599.5	1,829.5-2,080.9	1,902.8-2,186.6	1,684.8-1,951.9	1,403.6-1,644.5	1,140.9-1,367.3	698.5-848.6	295.8-369.6
		9	1,301.5-1,533.8	1,079.6-1,244.2	923.8-1,053.6	1,027.5-1,142.1	1,444.6-1,621.9	1,890.3-2,138.4	2,043.5-2,325.3	2,052.8-2,337.8	2,011.7-2,297.2	1,931.9-2,215.6	1,700.7-1,964.2	1,470.4-1,711.9
		12	2,089.4-2,381.1	2,069.2-2,349.1	2,051.3-2,314.6	2,076.0-2,356.3	2,052.1-2,313.3	2,068.7-2,344.8	2,071.9-2,353.6	2,072.2-2,353.8	2,072.7-2,354.7	2,071.7-2,353.1	2,068.6-2,350.3	2,080.0-2,368.0
	รุนแรง	1	192.7-259.2	354.8-421.7	376.8-437.8	417.3-505.4	604.6-732.1	623.9-760.6	261.2-345.1	76.5-119.3	21.5-33.4	25.1-43.6	40.1-58.5	125.8-170.3
		3	277.6-350.4	521.6-607.6	750.3-845.7	963.8-1,083.7	1,212.0-1,385.1	1,433.3-1,663.7	1,337.6-1,591.8	837.5-1,013.3	295.7-384.1	82.8-116.0	55.7-75.3	141.6-183.9
		6	322.7-403.1	543.5-627.7	820.1-917.1	1,102.3-1,219.7	1,599.6-1,791.3	2,081.0-2,353.7	2,186.7-2,496.4	1,952.0-2,244.9	1,644.6-1,910.5	1,367.4-1,620.6	848.7-1,017.9	369.7-453.9
		9	1,533.9-1,791.2	1,244.3-1,424.2	1,053.7-1,194.7	1,142.2-1,264.9	1,622.0-1,812.9	2,138.5-2,406.7	2,325.4-2,631.2	2,337.9-2,647.3	2,297.3-2,607.6	2,215.7-2,525.0	1,964.3-2,252.7	1,712.0-1,977.7
		12	2,381.2-2,697.9	2,349.2-2,652.5	2,314.7-2,599.1	2,356.4-2,660.0	2,313.4-2,595.2	2,344.9-2,643.7	2,353.7-2,659.0	2,353.9-2,659.2	2,354.8-2,660.5	2,353.2-2,658.1	2,350.4-2,655.7	2,368.1-2,680.7
	รุนแรงที่สุด	1	>259.2	>421.7	>437.8	>505.4	>732.1	>760.6	>345.1	>119.3	>33.4	>43.6	>58.5	>170.3
		3	>350.4	>607.6	>845.7	>1,083.7	>1,385.1	>1,663.7	>1,591.8	>1,013.3	>384.1	>116.0	>75.3	>183.9
		6	>403.1	>627.7	>917.1	>1,219.7	>1,791.3	>2,353.7	>2,496.4	>2,244.9	>1,910.5	>1,620.6	>1,017.9	>453.9
		9	>1,791.2	>1,424.2	>1,194.7	>1,264.9	>1,812.9	>2,406.7	>2,631.2	>2,647.3	>2,607.6	>2,525.0	>2,252.7	>1,977.7
		12	>2,697.9	>2,652.5	>2,599.1	>2,660.0	>2,595.2	>2,643.7	>2,659.0	>2,659.2	>2,660.5	>2,658.1	>2,655.7	>2,680.7

ตารางที่ ข.3-67 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชานุมาน (760022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชานุมาน (760022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.1	<66.7	<130.7	<92.5	<68.0	<1.0	-	-	-	-	-
		3	-	<49.4	<200.6	<356.7	<479.4	<482.6	<297.5	<135.0	<4.2	-	-	-
		6	<10.2	<53.5	<220.6	<403.7	<684.6	<846.3	<899.5	<769.4	<567.8	<323.3	<140.3	<40.3
		9	<461.0	<353.8	<290.6	<410.6	<684.2	<883.9	<968.1	<981.3	<950.1	<920.7	<781.2	<621.7
		12	<1,020.8	<1,043.6	<1,028.1	<967.4	<976.2	<978.2	<975.0	<993.1	<992.7	<992.1	<990.3	<998.1
	รุนแรง	1	<0.0	25.1-42.3	66.7-90.0	130.7-156.4	92.5-127.5	68.0-97.4	1.0-3.6	-	-	-	-	-
		3	<11.9	49.4-78.2	200.6-245.6	356.7-414.1	479.4-543.0	482.6-555.2	297.5-364.3	135.0-173.6	4.2-10.2	-	-	<2.1
		6	10.2-21.1	53.5-84.5	220.6-272.0	403.7-474.1	684.6-763.4	846.3-938.9	899.5-985.2	769.4-849.0	567.8-644.0	323.3-390.2	140.3-181.0	40.3-57.2
		9	461.0-527.6	353.8-412.7	290.6-349.5	410.6-483.4	684.2-766.8	883.9-980.4	968.1-1,063.9	981.3-1,074.6	950.1-1,042.1	920.7-1,006.4	781.2-862.3	621.7-699.0
		12	1,020.8-1,112.2	1,043.6-1,130.3	1,028.1-1,116.0	967.4-1,066.4	976.2-1,074.6	978.2-1,076.8	975.0-1,073.4	993.1-1,088.1	992.7-1,087.8	992.1-1,087.3	990.3-1,085.5	998.1-1,092.0
	ปานกลาง	1	0.0-9.8	42.4-67.0	90.1-118.8	156.5-185.5	127.6-171.2	97.5-135.2	3.7-10.5	-	-	-	-	<1.4
		3	11.9-29.9	78.3-118.2	245.7-297.3	414.2-477.8	543.1-612.2	555.3-635.3	364.4-441.0	173.7-219.6	10.3-21.9	-	-	2.1-8.0
		6	21.2-39.5	84.6-127.4	272.1-331.3	474.2-552.7	763.5-848.3	939.0-1,038.2	985.3-1,076.5	849.1-934.3	644.1-727.0	390.3-466.3	181.1-229.6	57.3-78.7
		9	527.7-600.6	412.8-478.1	349.6-416.3	483.5-564.7	766.9-856.1	980.5-1,084.1	1,064.0-1,166.0	1,074.7-1,173.9	1,042.2-1,140.0	1,006.5-1,097.4	862.4-948.9	699.1-782.8
		12	1,112.3-1,209.0	1,130.4-1,221.8	1,116.1-1,208.8	1,066.5-1,172.1	1,074.7-1,179.7	1,076.9-1,182.2	1,073.5-1,178.4	1,088.2-1,189.2	1,087.9-1,189.0	1,087.4-1,188.6	1,085.6-1,186.8	1,092.1-1,191.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.9-113.8	67.1-269.5	118.9-297.1	185.6-338.7	171.3-449.3	135.3-388.5	10.6-145.0	<32.0	<5.8	<3.4	<27.8	1.4-79.5
		3	30.0-202.0	118.3-421.5	297.4-578.4	477.9-798.7	612.3-948.5	635.4-1,033.2	441.1-857.5	219.7-486.8	22.0-168.5	<41.3	<37.8	8.1-103.1
		6	39.6-232.2	127.5-451.9	331.4-656.6	552.8-955.2	848.4-1,251.7	1,038.3-1,506.1	1,076.6-1,498.5	934.4-1,332.8	727.1-1,131.1	466.4-871.5	229.7-512.9	78.8-221.4
		9	600.7-960.8	478.2-810.0	416.4-770.5	564.8-982.9	856.2-1,283.5	1,084.2-1,572.4	1,166.1-1,640.4	1,174.0-1,632.6	1,140.1-1,593.8	1,097.5-1,517.0	949.0-1,354.3	782.9-1,185.8
		12	1,209.1-1,653.1	1,221.9-1,637.9	1,208.9-1,632.3	1,172.2-1,665.9	1,179.8-1,669.2	1,182.3-1,673.2	1,178.5-1,667.7	1,189.3-1,656.8	1,189.1-1,657.1	1,188.7-1,657.2	1,186.9-1,655.8	1,191.9-1,652.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.9-163.3	269.6-351.3	297.2-359.5	338.8-387.0	449.4-548.2	388.6-481.0	145.1-218.9	32.0-56.7	5.8-17.2	3.4-10.5	27.8-50.0	79.6-120.0
		3	202.1-278.4	421.6-539.8	578.5-668.8	798.8-896.5	948.6-1,048.3	1,033.3-1,153.4	857.6-991.5	486.9-576.6	168.6-238.8	41.3-66.0	37.8-63.0	103.2-152.2
		6	232.3-318.5	452.0-578.3	656.7-762.0	955.3-1,079.4	1,251.8-1,369.2	1,506.2-1,641.6	1,498.6-1,618.8	1,332.9-1,447.5	1,131.2-1,251.2	871.6-1,000.1	513.0-608.5	221.5-273.2
		9	960.9-1,069.0	810.1-911.7	770.6-882.5	983.0-1,112.3	1,283.6-1,408.8	1,572.5-1,713.7	1,640.5-1,776.2	1,632.7-1,763.3	1,593.9-1,723.4	1,517.1-1,636.3	1,354.4-1,471.0	1,185.9-1,304.4
		12	1,653.2-1,778.9	1,638.0-1,754.8	1,632.4-1,751.6	1,666.0-1,807.8	1,669.3-1,809.7	1,673.3-1,814.0	1,667.8-1,808.0	1,656.9-1,790.2	1,657.2-1,790.6	1,657.3-1,790.9	1,655.9-1,789.6	1,652.7-1,783.8
	รุนแรง	1	163.4-224.0	351.4-447.1	359.6-429.6	387.1-439.4	548.3-659.8	481.1-586.5	219.0-312.1	56.8-88.0	17.3-33.1	10.6-20.3	50.1-78.7	120.1-170.5
		3	278.5-370.3	539.9-677.2	668.9-767.9	896.6-1,001.9	1,048.4-1,154.7	1,153.5-1,282.3	991.6-1,138.2	576.7-676.4	238.9-324.7	66.1-97.3	63.1-95.7	152.3-213.3
		6	318.6-422.3	578.4-725.0	762.1-877.6	1,079.5-1,213.7	1,369.3-1,493.7	1,641.7-1,784.8	1,618.9-1,745.3	1,447.6-1,568.5	1,251.3-1,379.3	1,000.2-1,140.2	608.6-714.7	273.3-332.1
		9	1,069.1-1,184.7	911.8-1,021.4	882.6-1,004.5	1,112.4-1,252.2	1,408.9-1,541.8	1,713.8-1,863.1	1,776.3-1,919.1	1,763.4-1,900.8	1,723.5-1,859.7	1,636.4-1,761.6	1,471.1-1,594.0	1,304.5-1,430.5
		12	1,779.0-1,910.7	1,754.9-1,877.1	1,751.7-1,876.5	1,807.9-1,957.3	1,809.8-1,957.6	1,814.1-1,962.4	1,808.1-1,955.9	1,790.3-1,930.4	1,790.7-1,931.0	1,791.0-1,931.4	1,789.7-1,930.3	1,783.9-1,921.6
	รุนแรงที่สุด	1	>224.0	>447.1	>429.6	>439.4	>659.8	>586.5	>312.1	>88.0	>33.1	>20.3	>78.7	>170.5
		3	>370.3	>677.2	>767.9	>1,001.9	>1,154.7	>1,282.3	>1,138.2	>676.4	>324.7	>97.3	>95.7	>213.3
		6	>422.3	>725.0	>877.6	>1,213.7	>1,493.7	>1,784.8	>1,745.3	>1,568.5	>1,379.3	>1,140.2	>714.7	>332.1
		9	>1,184.7	>1,021.4	>1,004.5	>1,252.2	>1,541.8	>1,863.1	>1,919.1	>1,900.8	>1,859.7	>1,761.6	>1,594.0	>1,430.5
		12	>1,910.7	>1,877.1	>1,876.5	>1,957.3	>1,957.6	>1,962.4	>1,955.9	>1,930.4	>1,931.0	>1,931.4	>1,930.3	>1,921.6

ตารางที่ ข.3-68 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองบึงกาฬ (770012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองบึงกาฬ (770012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<93.5	<189.5	<306.5	<341.1	<153.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<121.1	<355.6	<781.4	<1,147.5	<1,105.9	<675.3	<194.4	-	-	-	-
		6	-	<137.6	<395.4	<859.5	<1,373.8	<1,663.4	<1,692.0	<1,498.2	<1,161.9	<683.6	<206.1	<9.8
		9	<756.7	<446.4	<457.3	<871.0	<1,404.7	<1,687.6	<1,747.5	<1,735.2	<1,729.8	<1,696.0	<1,506.4	<1,191.3
		12	<1,814.9	<1,833.9	<1,900.7	<1,764.5	<1,785.5	<1,772.3	<1,763.8	<1,762.3	<1,754.5	<1,754.8	<1,745.8	<1,766.1
	รุนแรง	1	-	93.5-129.6	189.5-260.2	306.5-386.8	341.1-407.0	153.6-201.4	-	-	-	-	-	-
		3	<8.3	121.1-171.9	355.6-471.6	781.4-955.2	1,147.5-1,331.9	1,105.9-1,262.5	675.3-779.7	194.4-251.1	<0.2	-	-	-
		6	<12.2	137.6-192.5	395.4-518.1	859.5-1,047.9	1,373.8-1,602.5	1,663.4-1,917.3	1,692.0-1,938.6	1,498.2-1,719.8	1,161.9-1,326.1	683.6-790.8	206.1-266.6	9.8-21.5
		9	756.7-879.4	446.4-552.3	457.3-588.9	871.0-1,061.8	1,404.7-1,635.1	1,687.6-1,949.4	1,747.5-2,012.2	1,735.2-1,999.6	1,729.8-1,989.7	1,696.0-1,946.2	1,506.4-1,732.8	1,191.3-1,362.7
		12	1,814.9-2,075.4	1,833.9-2,091.2	1,900.7-2,147.2	1,764.5-2,030.9	1,785.5-2,050.4	1,772.3-2,037.9	1,763.8-2,030.2	1,762.3-2,028.9	1,754.5-2,022.3	1,754.8-2,022.6	1,745.8-2,014.6	1,766.1-2,032.1
	ปานกลาง	1	<7.9	129.7-175.1	260.3-348.1	386.9-480.9	407.1-481.4	201.5-259.2	<8.1	-	-	-	-	-
		3	8.3-27.3	172.0-236.5	471.7-612.5	955.3-1,154.5	1,332.0-1,536.0	1,262.6-1,433.8	779.8-894.8	251.2-318.7	0.2-18.4	-	-	<3.8
		6	12.2-36.2	192.6-261.7	518.2-665.7	1,048.0-1,263.6	1,602.6-1,856.3	1,917.4-2,196.8	1,938.7-2,209.0	1,719.9-1,963.1	1,326.2-1,505.7	790.9-909.3	266.7-338.8	21.6-42.4
		9	879.5-1,015.4	552.4-674.8	589.0-745.4	1,061.9-1,280.2	1,635.2-1,890.4	1,949.5-2,238.1	2,012.3-2,303.4	1,999.7-2,290.7	1,989.8-2,275.4	1,946.3-2,220.8	1,732.9-1,981.7	1,362.8-1,550.5
		12	2,075.5-2,360.7	2,091.3-2,372.4	2,147.3-2,414.9	2,031.0-2,324.0	2,050.5-2,341.2	2,038.0-2,330.0	2,030.3-2,323.2	2,029.0-2,322.2	2,022.4-2,317.1	2,022.7-2,317.4	2,014.7-2,310.7	2,032.2-2,324.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-174.3	175.2-466.8	348.2-904.9	481.0-1,013.7	481.5-870.9	259.3-603.8	8.1-138.1	<9.4	<7.7	<14.5	<44.0	<78.0
		3	27.4-276.3	236.6-663.7	612.6-1,464.9	1,154.6-2,234.8	1,536.1-2,563.7	1,433.9-2,276.1	894.9-1,470.1	318.8-713.6	18.5-165.6	<52.9	<68.7	3.8-127.4
		6	36.3-315.0	261.8-710.7	665.8-1,544.8	1,263.7-2,428.0	1,856.4-3,143.5	2,196.9-3,590.2	2,209.1-3,545.3	1,963.2-3,168.9	1,505.8-2,388.3	909.4-1,503.3	338.9-761.9	42.5-275.6
		9	1,015.5-1,701.2	674.9-1,349.9	745.5-1,655.8	1,280.3-2,459.1	1,890.5-3,181.5	2,238.2-3,682.1	2,303.5-3,753.1	2,290.8-3,741.4	2,275.5-3,695.7	2,220.9-3,581.2	1,981.8-3,218.7	1,550.6-2,476.4
		12	2,360.8-3,766.7	2,372.5-3,752.6	2,415.0-3,711.0	2,324.1-3,781.9	2,341.3-3,783.2	2,330.1-3,781.0	2,323.3-3,781.0	2,322.3-3,782.0	2,317.2-3,787.1	2,317.5-3,786.9	2,310.8-3,789.7	2,324.8-3,779.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.4-258.1	466.9-571.0	905.0-1,102.1	1,013.8-1,189.9	871.0-993.1	603.9-721.6	138.2-192.5	9.4-49.6	7.7-37.7	14.5-30.6	44.0-72.4	78.0-110.5
		3	276.4-398.2	663.8-818.7	1,465.0-1,758.8	2,234.9-2,581.8	2,563.8-2,877.0	2,276.2-2,528.3	1,470.2-1,644.5	713.7-846.9	165.7-231.9	52.9-94.2	68.7-106.9	127.5-186.2
		6	315.1-446.8	710.8-872.0	1,544.9-1,844.9	2,428.1-2,801.1	3,143.6-3,538.0	3,590.3-4,011.8	3,545.4-3,946.9	3,169.0-3,532.1	2,388.4-2,652.5	1,503.4-1,683.8	762.0-904.8	275.7-382.9
		9	1,701.3-1,910.5	1,350.0-1,569.2	1,655.9-1,962.2	2,459.2-2,836.7	3,181.6-3,576.3	3,682.2-4,120.0	3,753.2-4,191.3	3,741.5-4,180.2	3,695.8-4,124.4	3,581.3-3,990.7	3,218.8-3,592.2	2,476.5-2,754.2
		12	3,766.8-4,188.4	3,752.7-4,165.2	3,711.1-4,094.4	3,782.0-4,222.3	3,783.3-4,217.8	3,781.1-4,218.8	3,781.1-4,221.5	3,782.1-4,223.2	3,787.2-4,231.9	3,787.0-4,231.5	3,789.8-4,237.7	3,779.5-4,218.7
	รุนแรง	1	258.2-361.8	571.1-688.8	1,102.2-1,324.7	1,190.0-1,384.6	993.2-1,125.9	721.7-853.1	192.6-257.6	49.7-110.9	37.8-82.1	30.7-51.6	72.5-108.2	110.6-149.3
		3	398.3-548.1	818.8-994.9	1,758.9-2,087.8	2,581.9-2,961.6	2,877.1-3,214.1	2,528.4-2,797.9	1,644.6-1,831.8	847.0-995.1	232.0-311.9	94.3-147.4	107.0-155.0	186.3-258.2
		6	446.9-607.5	872.1-1,054.8	1,845.0-2,179.9	2,801.2-3,209.2	3,538.1-3,963.2	4,011.9-4,464.2	3,947.0-4,377.0	3,532.2-3,921.3	2,652.6-2,934.9	1,683.9-1,877.8	904.9-1,063.8	383.0-512.7
		9	1,910.6-2,135.9	1,569.3-1,810.2	1,962.3-2,302.6	2,836.8-3,249.8	3,576.4-4,001.5	4,120.1-4,590.4	4,191.4-4,661.3	4,180.3-4,651.1	4,124.5-4,584.2	3,990.8-4,429.5	3,592.3-3,992.7	2,754.3-3,051.6
		12	4,188.5-4,639.6	4,165.3-4,606.3	4,094.5-4,502.7	4,222.4-4,694.7	4,217.9-4,683.4	4,218.9-4,688.3	4,221.6-4,693.8	4,223.3-4,696.3	4,232.0-4,709.2	4,231.6-4,708.6	4,237.8-4,718.8	4,218.8-4,689.9
	รุนแรงที่สุด	1	>361.8	>688.8	>1,324.7	>1,384.6	>1,125.9	>853.1	>257.6	>110.9	>82.1	>51.6	>108.2	>149.3
		3	>548.1	>994.9	>2,087.8	>2,961.6	>3,214.1	>2,797.9	>1,831.8	>995.1	>311.9	>147.4	>155.0	>258.2
		6	>607.5	>1,054.8	>2,179.9	>3,209.2	>3,963.2	>4,464.2	>4,377.0	>3,921.3	>2,934.9	>1,877.8	>1,063.8	>512.7
		9	>2,135.9	>1,810.2	>2,302.6	>3,249.8	>4,001.5	>4,590.4	>4,661.3	>4,651.1	>4,584.2	>4,429.5	>3,992.7	>3,051.6
		12	>4,639.6	>4,606.3	>4,502.7	>4,694.7	>4,683.4	>4,688.3	>4,693.8	>4,696.3	>4,709.2	>4,708.6	>4,718.8	>4,689.9

ตารางที่ ข.3-69 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เซกา (770022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เซกา (770022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<89.2	<114.8	<191.2	<294.0	<121.2	-	-	-	-	-	-
		3	<27.4	<163.0	<322.6	<643.0	<865.2	<870.2	<539.8	<159.9	<5.9	-	-	<14.3
		6	<50.9	<191.1	<407.8	<745.6	<1,169.3	<1,389.7	<1,396.8	<1,187.0	<921.2	<559.3	<181.6	<43.5
		9	<664.7	<438.3	<454.9	<768.4	<1,211.7	<1,471.1	<1,503.5	<1,481.4	<1,442.9	<1,409.3	<1,209.9	<992.6
		12	<1,555.5	<1,581.6	<1,593.2	<1,474.0	<1,508.5	<1,508.0	<1,527.2	<1,519.9	<1,519.4	<1,515.2	<1,505.3	<1,503.6
	รุนแรง	1	<7.6	89.2-118.7	114.8-160.9	191.2-249.7	294.0-338.2	121.2-154.0	<0.1	-	-	-	-	<0.6
		3	27.4-44.0	163.0-206.0	322.6-403.9	643.0-755.3	865.2-986.7	870.2-971.5	539.8-608.9	159.9-199.1	5.9-11.7	-	-	14.3-22.4
		6	50.9-71.8	191.1-236.6	407.8-491.7	745.6-869.9	1,169.3-1,313.8	1,389.7-1,544.8	1,396.8-1,543.2	1,187.0-1,323.2	921.2-1,027.0	559.3-630.5	181.6-223.7	43.5-59.9
		9	664.7-747.8	438.3-514.2	454.9-544.7	768.4-894.3	1,211.7-1,355.5	1,471.1-1,626.2	1,503.5-1,660.8	1,481.4-1,641.7	1,442.9-1,602.1	1,409.3-1,559.0	1,209.9-1,348.5	992.6-1,100.1
		12	1,555.5-1,709.9	1,581.6-1,731.1	1,593.2-1,741.4	1,474.0-1,643.0	1,508.5-1,672.3	1,508.0-1,670.5	1,527.2-1,685.9	1,519.9-1,679.9	1,519.4-1,679.5	1,515.2-1,676.0	1,505.3-1,667.7	1,503.6-1,666.4
	ปานกลาง	1	7.6-20.9	118.8-154.6	161.0-219.2	249.8-320.2	338.3-386.9	154.1-192.8	0.1-11.1	-	-	-	-	0.6-13.4
		3	44.1-67.1	206.1-256.5	404.0-498.8	755.4-880.6	986.8-1,119.6	971.6-1,080.8	609.0-683.9	199.2-244.7	11.8-21.5	-	<5.9	22.5-33.5
		6	71.9-98.4	236.7-289.3	491.8-587.0	870.0-1,007.9	1,313.9-1,470.2	1,544.9-1,711.4	1,543.3-1,699.9	1,323.3-1,469.7	1,027.1-1,141.1	630.6-707.7	223.8-272.3	60.0-80.5
		9	747.9-837.8	514.3-598.9	544.8-646.3	894.4-1,034.1	1,355.6-1,510.6	1,626.3-1,792.2	1,660.9-1,829.1	1,641.8-1,813.4	1,602.2-1,773.1	1,559.1-1,719.5	1,348.6-1,497.7	1,100.2-1,215.5
		12	1,710.0-1,874.5	1,731.2-1,889.9	1,741.5-1,898.8	1,643.1-1,824.8	1,672.4-1,847.9	1,670.6-1,844.7	1,686.0-1,855.6	1,680.0-1,851.2	1,679.6-1,850.9	1,676.1-1,848.3	1,667.8-1,841.9	1,666.5-1,840.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-163.3	154.7-373.0	219.3-598.6	320.3-737.8	387.0-629.1	192.9-414.5	11.2-95.3	<33.0	<6.5	<25.3	<38.0	13.5-74.9
		3	67.2-245.9	256.6-543.2	498.9-1,030.3	880.7-1,522.6	1,119.7-1,772.1	1,080.9-1,600.5	684.0-1,046.1	244.8-498.6	21.6-120.9	<58.9	5.9-61.5	33.6-116.6
		6	98.5-273.0	289.4-580.2	587.1-1,094.0	1,008.0-1,708.2	1,470.3-2,221.3	1,711.5-2,499.1	1,700.0-2,433.4	1,469.8-2,165.3	1,141.2-1,682.5	707.8-1,080.7	272.4-538.9	80.6-211.7
		9	837.9-1,271.2	599.0-1,032.0	646.4-1,180.8	1,034.2-1,740.5	1,510.7-2,250.7	1,792.3-2,570.3	1,829.2-2,617.1	1,813.5-2,621.4	1,773.2-2,579.6	1,719.6-2,472.3	1,497.8-2,205.4	1,215.6-1,758.2
		12	1,874.6-2,639.6	1,890.0-2,623.4	1,898.9-2,624.2	1,824.9-2,687.6	1,848.0-2,674.8	1,844.8-2,663.8	1,855.7-2,649.1	1,851.3-2,653.5	1,851.0-2,653.8	1,848.4-2,656.4	1,842.0-2,661.0	1,841.0-2,661.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.4-228.8	373.1-448.5	598.7-735.0	737.9-880.0	629.2-702.2	414.6-488.3	95.4-132.7	33.0-63.4	6.5-15.0	25.3-49.4	38.0-54.5	75.0-99.5
		3	246.0-316.1	543.3-638.1	1,030.4-1,204.9	1,522.7-1,720.8	1,772.2-1,967.2	1,600.6-1,752.2	1,046.2-1,153.1	498.7-581.5	121.0-164.8	58.9-91.7	61.6-85.5	116.7-148.8
		6	273.1-336.1	580.3-674.7	1,094.1-1,254.7	1,708.3-1,922.9	2,221.4-2,442.1	2,499.2-2,727.7	2,433.5-2,644.8	2,165.4-2,367.9	1,682.6-1,840.2	1,080.8-1,190.8	539.0-625.2	211.8-258.3
		9	1,271.3-1,398.8	1,032.1-1,165.6	1,180.9-1,349.1	1,740.6-1,956.6	2,250.8-2,467.2	2,570.4-2,794.6	2,617.2-2,844.1	2,621.5-2,855.1	2,579.7-2,813.5	2,472.4-2,689.6	2,205.5-2,411.5	1,758.3-1,915.2
		12	2,639.7-2,858.7	2,623.5-2,832.4	2,624.3-2,830.5	2,687.7-2,938.8	2,674.9-2,914.0	2,663.9-2,900.6	2,649.2-2,877.5	2,653.6-2,884.8	2,653.9-2,885.3	2,656.5-2,889.6	2,661.1-2,897.8	2,662.0-2,899.4
	รุนแรง	1	228.9-308.3	448.6-533.1	735.1-889.8	880.1-1,038.7	702.3-780.6	488.4-570.0	132.8-177.7	63.5-102.6	15.1-26.2	49.5-80.9	54.6-74.4	99.6-128.4
		3	316.2-397.8	638.2-743.1	1,205.0-1,397.4	1,720.9-1,935.0	1,967.3-2,175.8	1,752.3-1,913.0	1,153.2-1,267.0	581.6-672.9	164.9-217.5	91.8-133.3	85.6-114.2	148.9-186.1
		6	336.2-407.7	674.8-778.6	1,254.8-1,429.9	1,923.0-2,154.3	2,442.2-2,676.7	2,727.8-2,969.6	2,644.9-2,867.8	2,368.0-2,582.5	1,840.3-2,007.2	1,190.9-1,307.9	625.3-719.9	258.4-311.0
		9	1,398.9-1,534.4	1,165.7-1,309.9	1,349.2-1,532.2	1,956.7-2,189.2	2,467.3-2,696.8	2,794.7-3,031.4	2,844.2-3,083.5	2,855.2-3,102.0	2,813.6-3,060.7	2,689.7-2,918.9	2,411.6-2,629.7	1,915.3-2,081.1
		12	2,858.8-3,089.4	2,832.5-3,051.9	2,830.6-3,047.1	2,938.9-3,205.0	2,914.1-3,166.7	2,900.7-3,150.7	2,877.6-3,118.4	2,884.9-3,128.9	2,885.4-3,129.6	2,889.7-3,135.7	2,897.9-3,147.9	2,899.5-3,150.3
	รุนแรงที่สุด	1	>308.3	>533.1	>889.8	>1,038.7	>780.6	>570.0	>177.7	>102.6	>26.2	>80.9	>74.4	>128.4
		3	>397.8	>743.1	>1,397.4	>1,935.0	>2,175.8	>1,913.0	>1,267.0	>672.9	>217.5	>133.3	>114.2	>186.1
		6	>407.7	>778.6	>1,429.9	>2,154.3	>2,676.7	>2,969.6	>2,867.8	>2,582.5	>2,007.2	>1,307.9	>719.9	>311.0
		9	>1,534.4	>1,309.9	>1,532.2	>2,189.2	>2,696.8	>3,031.4	>3,083.5	>3,102.0	>3,060.7	>2,918.9	>2,629.7	>2,081.1
		12	>3,089.4	>3,051.9	>3,047.1	>3,205.0	>3,166.7	>3,150.7	>3,118.4	>3,128.9	>3,129.6	>3,135.7	>3,147.9	>3,150.3

ตารางที่ ข.3-70 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โซ่พิสัย (770032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โซ่พิสัย (770032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.5	<84.7	<135.7	<210.6	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<53.4	<163.3	<473.1	<736.6	<642.1	<417.4	-	-	-	-	-
		6	-	<79.5	<204.4	<549.2	<906.2	<1,099.7	<1,056.9	<963.4	<694.9	<428.9	<62.6	<9.0
		9	<531.6	<274.9	<238.0	<567.9	<922.1	<1,119.0	<1,144.1	<1,143.1	<1,140.4	<1,069.4	<971.3	<724.6
		12	<1,199.8	<1,248.5	<1,214.0	<1,172.8	<1,193.7	<1,158.7	<1,156.8	<1,158.3	<1,159.0	<1,158.8	<1,155.7	<1,170.2
	รุนแรง	1	<0.1	34.5-58.8	84.7-134.9	135.7-190.5	210.6-260.9	<156.0	-	-	-	-	-	-
		3	<14.5	53.4-88.9	163.3-250.1	473.1-603.0	736.6-875.0	642.1-765.6	417.4-500.6	<197.0	<0.1	-	-	-
		6	<28.8	79.5-119.6	204.4-297.4	549.2-689.0	906.2-1,078.7	1,099.7-1,292.8	1,056.9-1,252.2	963.4-1,132.4	694.9-823.0	428.9-512.9	62.6-103.0	9.0-18.1
		9	531.6-623.0	274.9-356.1	238.0-339.6	567.9-708.1	922.1-1,095.6	1,119.0-1,315.7	1,144.1-1,346.6	1,143.1-1,345.0	1,140.4-1,339.6	1,069.4-1,265.3	971.3-1,142.3	724.6-855.3
		12	1,199.8-1,399.9	1,248.5-1,440.9	1,214.0-1,412.2	1,172.8-1,376.0	1,193.7-1,392.7	1,158.7-1,361.9	1,156.8-1,359.9	1,158.3-1,361.2	1,159.0-1,361.8	1,158.8-1,361.6	1,155.7-1,359.0	1,170.2-1,371.9
	ปานกลาง	1	0.1-15.5	58.9-94.3	135.0-204.5	190.6-259.8	261.0-319.3	156.0-203.8	<6.7	-	-	-	-	-
		3	14.5-33.4	89.0-139.7	250.2-367.0	603.1-756.4	875.1-1,030.6	765.7-904.9	500.7-594.7	197.0-253.7	0.1-11.2	-	-	-
		6	28.8-52.4	119.7-173.1	297.5-418.0	689.1-852.3	1,078.8-1,273.0	1,292.9-1,508.3	1,252.3-1,471.3	1,132.5-1,321.1	823.1-966.7	513.0-607.8	103.1-160.4	18.2-33.2
		9	623.1-725.0	356.2-453.3	339.7-469.4	708.2-871.1	1,095.7-1,290.8	1,315.8-1,535.2	1,346.7-1,572.8	1,345.1-1,570.4	1,339.7-1,561.8	1,265.4-1,485.0	1,142.4-1,333.4	855.4-1,001.5
		12	1,400.0-1,622.2	1,441.0-1,653.0	1,412.3-1,631.7	1,376.1-1,602.5	1,392.8-1,613.6	1,362.0-1,588.8	1,360.0-1,586.6	1,361.3-1,587.7	1,361.9-1,588.1	1,361.7-1,588.0	1,359.1-1,585.9	1,372.0-1,596.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-146.0	94.4-388.6	204.6-735.7	259.9-711.3	319.4-641.7	203.9-411.1	6.7-108.8	<6.2	<4.1	<2.3	<24.9	<57.4
		3	33.5-195.8	139.8-549.9	367.1-1,217.4	756.5-1,636.6	1,030.7-1,840.8	905.0-1,633.9	594.8-1,091.4	253.8-494.9	11.3-128.6	<32.5	<40.5	<83.0
		6	52.5-205.5	173.2-553.7	418.1-1,240.3	852.4-1,769.3	1,273.1-2,287.3	1,508.4-2,613.8	1,471.4-2,607.8	1,321.2-2,288.5	966.8-1,711.7	607.9-1,106.6	160.5-616.0	33.3-186.0
		9	725.1-1,245.5	453.4-1,023.1	469.5-1,333.3	871.2-1,778.8	1,290.9-2,307.1	1,535.3-2,661.2	1,572.9-2,735.0	1,570.5-2,728.1	1,561.9-2,700.1	1,485.1-2,622.3	1,333.5-2,313.7	1,001.6-1,756.0
		12	1,622.3-2,749.9	1,653.1-2,712.3	1,631.8-2,741.0	1,602.6-2,760.9	1,613.7-2,734.1	1,588.9-2,752.1	1,586.7-2,749.4	1,587.8-2,748.4	1,588.2-2,747.9	1,588.1-2,748.1	1,586.0-2,750.2	1,596.7-2,744.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.1-205.3	388.7-508.3	735.8-943.4	711.4-873.9	641.8-746.6	411.2-475.7	108.9-151.1	6.2-34.7	4.1-21.1	2.3-17.8	24.9-46.3	57.4-91.4
		3	195.9-265.4	550.0-714.5	1,217.5-1,542.2	1,636.7-1,930.2	1,840.9-2,093.8	1,634.0-1,862.4	1,091.5-1,248.1	495.0-569.2	128.7-184.4	32.5-61.5	40.5-65.6	83.0-133.0
		6	205.6-264.3	553.8-697.5	1,240.4-1,543.8	1,769.4-2,071.0	2,287.4-2,604.8	2,613.9-2,955.4	2,607.9-2,961.7	2,288.6-2,587.4	1,711.8-1,943.7	1,106.7-1,263.5	616.1-797.7	186.1-253.6
		9	1,245.6-1,405.9	1,023.2-1,215.9	1,333.4-1,648.0	1,778.9-2,075.8	2,307.2-2,624.6	2,661.3-3,009.1	2,735.1-3,094.5	2,728.2-3,086.0	2,700.2-3,051.5	2,622.4-2,976.1	2,313.8-2,616.8	1,756.1-1,990.1
		12	2,750.0-3,095.6	2,712.4-3,033.3	2,741.1-3,079.9	2,761.0-3,118.1	2,734.2-3,077.6	2,752.2-3,111.5	2,749.5-3,108.7	2,748.5-3,106.9	2,748.0-3,106.1	2,748.2-3,106.4	2,750.3-3,110.0	2,744.5-3,098.0
	รุนแรง	1	205.4-277.1	508.4-648.7	943.5-1,184.7	874.0-1,058.3	746.7-861.9	475.8-546.3	151.2-201.7	34.8-72.6	21.2-46.8	17.9-41.4	46.4-73.9	91.5-132.4
		3	265.5-348.3	714.6-907.1	1,542.3-1,916.8	1,930.3-2,255.5	2,093.9-2,368.2	1,862.5-2,110.6	1,248.2-1,418.5	569.3-650.1	184.5-252.7	61.6-98.0	65.7-97.1	133.1-196.1
		6	264.4-332.4	697.6-862.9	1,543.9-1,890.6	2,071.1-2,403.8	2,604.9-2,949.4	2,955.5-3,324.6	2,961.8-3,345.4	2,587.5-2,910.4	1,943.8-2,195.1	1,263.6-1,434.0	797.8-1,009.7	253.7-334.7
		9	1,406.0-1,579.0	1,216.0-1,430.5	1,648.1-2,006.0	2,075.9-2,402.8	2,624.7-2,969.1	3,009.2-3,385.2	3,094.6-3,483.3	3,086.1-3,473.1	3,051.6-3,431.2	2,976.2-3,359.3	2,616.9-2,944.4	1,990.2-2,243.5
		12	3,095.7-3,468.3	3,033.4-3,377.9	3,080.0-3,444.9	3,118.2-3,503.9	3,077.7-3,447.9	3,111.6-3,499.9	3,108.8-3,497.0	3,107.0-3,494.3	3,106.2-3,493.1	3,106.5-3,493.6	3,110.1-3,498.9	3,098.1-3,479.8
	รุนแรงที่สุด	1	>277.1	>648.7	>1,184.7	>1,058.3	>861.9	>546.3	>201.7	>72.6	>46.8	>41.4	>73.9	>132.4
		3	>348.3	>907.1	>1,916.8	>2,255.5	>2,368.2	>2,110.6	>1,418.5	>650.1	>252.7	>98.0	>97.1	>196.1
		6	>332.4	>862.9	>1,890.6	>2,403.8	>2,949.4	>3,324.6	>3,345.4	>2,910.4	>2,195.1	>1,434.0	>1,009.7	>334.7
		9	>1,579.0	>1,430.5	>2,006.0	>2,402.8	>2,969.1	>3,385.2	>3,483.3	>3,473.1	>3,431.2	>3,359.3	>2,944.4	>2,243.5
		12	>3,468.3	>3,377.9	>3,444.9	>3,503.9	>3,447.9	>3,499.9	>3,497.0	>3,494.3	>3,493.1	>3,493.6	>3,498.9	>3,479.8

ตารางที่ ข.3-71 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พรเจริญ (770042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พรเจริญ (770042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<64.3	<92.7	<206.5	<203.6	<113.9	-	-	-	-	-	-
		3	<20.0	<116.3	<250.1	<547.5	<722.7	<746.7	<445.5	<142.2	-	-	-	-
		6	<30.1	<141.8	<318.0	<631.6	<983.4	<1,167.4	<1,131.7	<986.9	<799.5	<476.2	<171.9	-
		9	<586.9	<383.3	<380.4	<657.0	<1,010.1	<1,225.6	<1,247.5	<1,244.2	<1,213.5	<1,161.2	<1,008.1	<852.4
		12	<1,278.3	<1,306.0	<1,299.8	<1,271.5	<1,303.3	<1,293.3	<1,269.3	<1,270.8	<1,268.1	<1,274.7	<1,271.7	<1,260.6
	รุนแรง	1	-	64.3-91.5	92.7-134.3	206.5-253.1	203.6-255.3	113.9-149.3	-	-	-	-	-	-
		3	20.0-35.3	116.3-158.9	250.1-329.1	547.5-650.2	722.7-841.9	746.7-853.3	445.5-527.6	142.2-185.2	-	-	-	-
		6	30.1-49.2	141.8-187.5	318.0-401.8	631.6-748.8	983.4-1,129.5	1,167.4-1,334.6	1,131.7-1,296.6	986.9-1,134.2	799.5-910.5	476.2-558.6	171.9-216.9	<34.4
		9	586.9-680.2	383.3-464.1	380.4-468.8	657.0-775.3	1,010.1-1,157.5	1,225.6-1,395.8	1,247.5-1,422.1	1,244.2-1,418.6	1,213.5-1,386.1	1,161.2-1,326.3	1,008.1-1,157.5	852.4-967.4
		12	1,278.3-1,452.5	1,306.0-1,476.5	1,299.8-1,471.9	1,271.5-1,447.2	1,303.3-1,474.3	1,293.3-1,465.4	1,269.3-1,445.3	1,270.8-1,446.5	1,268.1-1,444.3	1,274.7-1,449.8	1,271.7-1,447.2	1,260.6-1,438.1
	ปานกลาง	1	<17.8	91.6-126.5	134.4-188.2	253.2-306.7	255.4-315.8	149.4-192.1	-	-	-	-	-	-
		3	35.4-58.1	159.0-212.0	329.2-424.7	650.3-765.6	842.0-974.1	853.4-970.1	527.7-619.7	185.3-236.7	<2.3	-	-	<17.2
		6	49.3-76.4	187.6-243.0	401.9-500.3	748.9-880.6	1,129.6-1,290.0	1,334.7-1,517.6	1,296.7-1,477.5	1,134.3-1,296.1	910.6-1,031.7	558.7-650.6	217.0-269.8	34.4-60.4
		9	680.3-783.4	464.2-556.2	468.9-570.9	775.4-907.9	1,157.6-1,319.3	1,395.9-1,581.7	1,422.2-1,613.0	1,418.7-1,609.3	1,386.2-1,575.0	1,326.4-1,507.0	1,157.6-1,321.7	967.5-1,092.7
		12	1,452.6-1,642.6	1,476.6-1,661.8	1,472.0-1,659.2	1,447.3-1,639.0	1,474.4-1,660.3	1,465.5-1,652.8	1,445.4-1,637.5	1,446.6-1,638.5	1,444.4-1,636.7	1,449.9-1,641.0	1,447.3-1,638.8	1,438.2-1,632.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.8-175.7	126.6-358.4	188.3-554.1	306.8-598.1	315.9-655.1	192.2-447.2	<108.3	<30.6	<3.5	<23.0	<42.6	<78.6
		3	58.2-255.6	212.1-546.3	424.8-997.3	765.7-1,366.1	974.2-1,643.6	970.2-1,545.0	619.8-1,097.2	236.8-541.3	2.3-139.5	<58.3	<59.7	17.2-120.7
		6	76.5-291.5	243.1-577.6	500.4-1,058.8	880.7-1,564.6	1,290.1-2,086.0	1,517.7-2,419.3	1,477.6-2,371.3	1,296.2-2,099.7	1,031.8-1,625.5	650.7-1,120.5	269.9-569.5	60.5-221.9
		9	783.5-1,301.9	556.3-1,048.8	571.0-1,130.3	908.0-1,591.5	1,319.4-2,119.0	1,581.8-2,492.4	1,613.1-2,549.2	1,609.4-2,544.7	1,575.1-2,504.2	1,507.1-2,395.9	1,321.8-2,135.5	1,092.8-1,703.5
		12	1,642.7-2,570.4	1,661.9-2,559.8	1,659.3-2,569.3	1,639.1-2,578.1	1,660.4-2,562.5	1,652.9-2,563.5	1,637.6-2,578.8	1,638.6-2,577.9	1,636.8-2,579.6	1,641.1-2,575.4	1,638.9-2,576.5	1,632.4-2,585.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	175.8-242.8	358.5-442.8	554.2-688.8	598.2-691.9	655.2-766.6	447.3-534.4	108.3-167.5	30.6-77.0	3.5-9.5	23.0-39.5	42.6-67.7	78.6-113.9
		3	255.7-337.5	546.4-664.3	997.4-1,193.5	1,366.2-1,553.6	1,643.7-1,848.5	1,545.1-1,717.3	1,097.3-1,245.9	541.4-644.7	139.6-211.2	58.3-92.3	59.7-85.5	120.8-161.3
		6	291.6-377.0	577.7-692.7	1,058.9-1,243.7	1,564.7-1,777.8	2,086.1-2,325.9	2,419.4-2,689.7	2,371.4-2,639.9	2,099.8-2,342.1	1,625.6-1,802.8	1,120.6-1,265.4	569.6-668.6	222.0-282.8
		9	1,302.0-1,459.8	1,048.9-1,205.5	1,130.4-1,311.4	1,591.6-1,803.6	2,119.1-2,359.4	2,492.5-2,764.4	2,549.3-2,829.0	2,544.8-2,824.4	2,504.3-2,782.5	2,396.0-2,662.2	2,135.6-2,380.7	1,703.6-1,885.1
		12	2,570.5-2,846.7	2,559.9-2,825.7	2,569.4-2,839.3	2,578.2-2,858.3	2,562.6-2,829.8	2,563.6-2,833.9	2,578.9-2,859.8	2,578.0-2,858.2	2,579.7-2,861.2	2,575.5-2,854.0	2,576.6-2,856.2	2,586.0-2,871.1
	รุนแรง	1	242.9-323.1	442.9-538.9	688.9-842.6	692.0-794.7	766.7-889.7	534.5-631.8	167.6-241.8	77.1-140.7	9.6-16.6	39.6-59.0	67.8-98.6	114.0-157.1
		3	337.6-433.9	664.4-797.5	1,193.6-1,412.9	1,553.7-1,757.0	1,848.6-2,069.3	1,717.4-1,901.6	1,246.0-1,407.0	644.8-760.0	211.3-300.7	92.4-134.7	85.6-116.8	161.4-208.9
		6	377.1-476.8	692.8-821.5	1,243.8-1,448.2	1,777.9-2,009.0	2,326.0-2,583.0	2,689.8-2,978.9	2,640.0-2,927.6	2,342.2-2,602.0	1,802.9-1,992.2	1,265.5-1,422.0	668.7-778.1	282.9-352.9
		9	1,459.9-1,629.5	1,205.6-1,376.7	1,311.5-1,510.1	1,803.7-2,033.1	2,359.5-2,616.9	2,764.5-3,054.9	2,829.1-3,128.1	2,824.5-3,123.3	2,782.6-3,080.2	2,662.3-2,946.9	2,380.8-2,643.5	1,885.2-2,078.9
		12	2,846.8-3,141.6	2,825.8-3,108.9	2,839.4-3,127.1	2,858.4-3,157.6	2,829.9-3,114.6	2,834.0-3,122.2	2,859.9-3,160.0	2,858.3-3,157.6	2,861.3-3,161.9	2,854.1-3,151.5	2,856.3-3,155.0	2,871.2-3,176.1
	รุนแรงที่สุด	1	>323.1	>538.9	>842.6	>794.7	>889.7	>631.8	>241.8	>140.7	>16.6	>59.0	>98.6	>157.1
		3	>433.9	>797.5	>1,412.9	>1,757.0	>2,069.3	>1,901.6	>1,407.0	>760.0	>300.7	>134.7	>116.8	>208.9
		6	>476.8	>821.5	>1,448.2	>2,009.0	>2,583.0	>2,978.9	>2,927.6	>2,602.0	>1,992.2	>1,422.0	>778.1	>352.9
		9	>1,629.5	>1,376.7	>1,510.1	>2,033.1	>2,616.9	>3,054.9	>3,128.1	>3,123.3	>3,080.2	>2,946.9	>2,643.5	>2,078.9
		12	>3,141.6	>3,108.9	>3,127.1	>3,157.6	>3,114.6	>3,122.2	>3,160.0	>3,157.6	>3,161.9	>3,151.5	>3,155.0	>3,176.1

ภาคผนวก ข.4
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำชี

ตารางที่ ข.4-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองชัยภูมิ (050013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองชัยภูมิ (050013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.3	<47.4	<21.6	<30.4	<68.8	<96.1	-	-	-	-	-	-
		3	<30.6	<104.1	<162.6	<189.0	<212.1	<296.4	<267.9	<158.4	<11.3	-	-	<4.1
		6	<57.8	<136.8	<201.1	<294.3	<426.0	<568.4	<578.9	<442.0	<363.6	<281.4	<174.1	<29.4
		9	<358.0	<365.2	<290.2	<324.9	<451.1	<610.2	<680.0	<682.6	<650.7	<597.6	<464.3	<395.1
		12	<692.1	<664.0	<698.0	<691.5	<721.3	<713.4	<717.3	<704.0	<693.8	<701.3	<708.5	<694.4
	รุนแรง	1	9.3-17.0	47.4-64.3	21.6-35.0	30.4-44.5	68.8-92.7	96.1-121.4	<22.5	-	-	-	-	-
		3	30.6-46.2	104.1-135.5	162.6-200.2	189.0-230.3	212.1-260.4	296.4-351.6	267.9-325.3	158.4-197.6	11.3-22.9	<0.2	-	4.1-8.9
		6	57.8-77.1	136.8-168.8	201.1-244.9	294.3-345.3	426.0-492.9	568.4-646.0	578.9-661.1	442.0-521.2	363.6-433.0	281.4-342.1	174.1-214.9	29.4-50.1
		9	358.0-431.9	365.2-428.3	290.2-346.0	324.9-376.7	451.1-518.2	610.2-693.2	680.0-771.6	682.6-775.2	650.7-740.4	597.6-682.4	464.3-544.0	395.1-471.1
		12	692.1-788.2	664.0-764.8	698.0-792.6	691.5-786.8	721.3-811.9	713.4-805.8	717.3-808.4	704.0-797.3	693.8-788.7	701.3-795.0	708.5-800.8	694.4-788.9
	ปานกลาง	1	17.1-29.0	64.4-85.3	35.1-54.0	44.6-62.9	92.8-122.1	121.5-151.1	22.5-43.8	-	-	-	-	<4.0
		3	46.3-67.1	135.6-173.1	200.3-243.6	230.4-277.7	260.5-316.1	351.7-413.8	325.4-390.9	197.7-243.2	23.0-42.2	0.2-1.4	-	9.0-17.6
		6	77.2-100.7	168.9-205.7	245.0-294.9	345.4-402.1	493.0-566.9	646.1-730.7	661.2-751.2	521.3-609.8	433.1-511.2	342.2-411.4	215.0-262.2	50.2-80.4
		9	432.0-516.0	428.4-498.8	346.1-409.1	376.8-434.1	518.3-592.0	693.3-783.9	771.7-871.4	775.3-876.2	740.5-838.4	682.5-775.2	544.1-632.9	471.2-556.9
		12	788.3-893.3	764.9-875.7	792.7-895.9	786.9-890.8	812.0-910.2	805.9-906.3	808.5-907.1	797.4-898.8	788.8-892.3	795.1-897.1	800.9-901.2	789.0-892.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.1-138.0	85.4-216.3	54.1-202.6	63.0-189.9	122.2-304.2	151.2-320.1	43.9-193.4	<33.9	<10.5	<16.5	<15.3	4.0-95.5
		3	67.2-216.8	173.2-395.6	243.7-481.4	277.8-533.3	316.2-619.6	413.9-736.7	391.0-743.2	243.3-497.4	42.3-238.9	1.5-61.1	<42.3	17.7-114.4
		6	100.8-244.9	205.8-408.7	295.0-564.9	402.2-692.8	567.0-937.6	730.8-1,144.8	751.3-1,194.0	609.9-1,066.5	511.3-919.8	411.5-784.5	262.3-521.8	80.5-332.2
		9	516.1-963.7	498.9-859.2	409.2-739.1	434.2-722.6	592.1-958.2	784.0-1,226.5	871.5-1,357.7	876.3-1,369.0	838.5-1,317.7	775.3-1,231.8	633.0-1,086.8	557.0-1,005.9
		12	893.4-1,408.2	875.8-1,428.2	896.0-1,399.6	890.9-1,400.0	910.3-1,383.5	906.4-1,392.5	907.2-1,383.8	898.9-1,392.1	892.4-1,398.6	897.2-1,393.8	901.3-1,387.4	892.2-1,395.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.1-184.2	216.4-262.3	202.7-261.5	190.0-237.1	304.3-367.8	320.2-376.0	193.5-252.8	33.9-61.8	10.5-25.8	16.5-42.3	15.3-24.1	95.6-142.5
		3	216.9-273.5	395.7-471.2	481.5-558.3	533.4-615.2	619.7-717.5	736.8-837.4	743.3-855.7	497.5-580.6	239.0-326.1	61.2-99.6	42.3-62.1	114.5-158.9
		6	245.0-294.8	408.8-474.5	565.0-651.2	692.9-782.4	937.7-1,050.3	1,144.9-1,268.1	1,194.1-1,326.7	1,066.6-1,208.1	919.9-1,047.8	784.6-903.7	521.9-606.0	332.3-434.7
		9	963.8-1,105.7	859.3-970.3	739.2-842.6	722.7-810.5	958.3-1,068.6	1,226.6-1,358.3	1,357.8-1,502.3	1,369.1-1,515.7	1,317.8-1,460.7	1,231.9-1,368.5	1,086.9-1,226.6	1,006.0-1,146.6
		12	1,408.3-1,562.0	1,428.3-1,595.3	1,399.7-1,549.5	1,400.1-1,551.8	1,383.6-1,523.0	1,392.6-1,536.3	1,383.9-1,524.4	1,392.2-1,538.5	1,398.7-1,549.5	1,393.9-1,541.3	1,387.5-1,531.3	1,395.8-1,545.7
	รุนแรง	1	184.3-239.0	262.4-314.1	261.6-330.1	237.2-291.0	367.9-439.3	376.1-437.8	252.9-322.2	61.9-99.6	25.9-48.2	42.4-79.2	24.2-35.3	142.6-200.9
		3	273.6-338.7	471.3-555.4	558.4-642.7	615.3-704.8	717.6-824.9	837.5-946.7	855.8-978.6	580.7-672.2	326.2-430.7	99.7-149.9	62.2-86.3	159.0-212.7
		6	294.9-350.8	474.6-546.7	651.3-745.7	782.5-879.2	1,050.4-1,171.4	1,268.2-1,399.8	1,326.8-1,468.6	1,208.2-1,361.3	1,047.9-1,186.7	903.8-1,034.0	606.1-698.4	434.8-555.0
		9	1,105.8-1,260.6	970.4-1,090.3	842.7-955.0	810.6-905.0	1,068.7-1,186.9	1,358.4-1,498.9	1,502.4-1,656.6	1,515.8-1,672.2	1,460.8-1,613.4	1,368.6-1,514.7	1,226.7-1,377.5	1,146.7-1,299.5
		12	1,562.1-1,726.3	1,595.4-1,774.5	1,549.6-1,709.5	1,551.9-1,714.0	1,523.1-1,671.3	1,536.4-1,689.5	1,524.5-1,674.0	1,538.6-1,694.5	1,549.6-1,710.5	1,541.4-1,698.7	1,531.4-1,684.6	1,545.8-1,705.8
	รุนแรงที่สุด	1	>239.0	>314.1	>330.1	>291.0	>439.3	>437.8	>322.2	>99.6	>48.2	>79.2	>35.3	>200.9
		3	>338.7	>555.4	>642.7	>704.8	>824.9	>946.7	>978.6	>672.2	>430.7	>149.9	>86.3	>212.7
		6	>350.8	>546.7	>745.7	>879.2	>1,171.4	>1,399.8	>1,468.6	>1,361.3	>1,186.7	>1,034.0	>698.4	>555.0
		9	>1,260.6	>1,090.3	>955.0	>905.0	>1,186.9	>1,498.9	>1,656.6	>1,672.2	>1,613.4	>1,514.7	>1,377.5	>1,299.5
		12	>1,726.3	>1,774.5	>1,709.5	>1,714.0	>1,671.3	>1,689.5	>1,674.0	>1,694.5	>1,710.5	>1,698.7	>1,684.6	>1,705.8

ตารางที่ ข.4-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จัตุรัส (050022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จัตุรัส (050022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<48.3	<22.0	<28.7	<39.3	<72.4	-	-	-	-	-	-
		3	<22.7	<101.6	<146.1	<179.1	<147.8	<211.2	<268.9	<181.2	<22.4	-	-	<7.6
		6	<42.2	<123.4	<183.1	<258.0	<324.8	<421.4	<486.2	<403.2	<354.3	<294.8	<198.0	<69.0
		9	<375.1	<362.5	<301.2	<274.5	<335.8	<459.6	<570.7	<593.3	<563.8	<518.6	<420.6	<397.5
		12	<624.2	<612.8	<632.7	<640.2	<616.7	<600.7	<586.9	<607.2	<602.6	<606.3	<610.6	<615.2
	รุนแรง	1	7.2-15.0	48.3-64.7	22.0-33.0	28.7-42.4	39.3-56.0	72.4-95.8	<44.4	-	-	-	-	<0.1
		3	22.7-38.4	101.6-134.1	146.1-182.8	179.1-216.1	147.8-188.1	211.2-261.7	268.9-313.4	181.2-216.4	22.4-38.1	-	-	7.6-13.6
		6	42.2-62.9	123.4-157.3	183.1-225.3	258.0-310.0	324.8-390.8	421.4-501.5	486.2-562.6	403.2-470.0	354.3-412.0	294.8-340.9	198.0-234.3	69.0-93.5
		9	375.1-436.5	362.5-425.6	301.2-354.3	274.5-329.6	335.8-403.8	459.6-544.9	570.7-661.4	593.3-682.4	563.8-650.2	518.6-595.6	420.6-488.5	397.5-459.6
		12	624.2-713.1	612.8-703.3	632.7-720.1	640.2-726.1	616.7-706.5	600.7-692.9	586.9-680.6	607.2-697.9	602.6-694.1	606.3-697.1	610.6-700.7	615.2-704.7
	ปานกลาง	1	15.1-28.2	64.8-85.0	33.1-47.8	42.5-60.4	56.1-77.4	95.9-124.3	44.4-68.0	-	-	-	-	0.1-9.0
		3	38.5-61.2	134.2-173.5	182.9-225.6	216.2-258.3	188.2-235.7	261.8-320.2	313.5-362.8	216.5-256.1	38.2-61.1	<1.5	-	13.7-22.6
		6	63.0-90.3	157.4-197.6	225.4-274.1	310.1-369.2	390.9-465.7	501.6-591.7	562.7-647.0	470.1-544.2	412.1-476.1	341.0-391.9	234.4-275.2	93.6-123.9
		9	436.6-504.7	425.7-496.1	354.4-413.8	329.7-392.1	403.9-480.9	545.0-640.7	661.5-761.7	682.5-780.6	650.3-745.5	595.7-680.3	488.6-563.6	459.7-528.3
		12	713.2-810.5	703.4-802.9	720.2-815.5	726.2-819.7	706.6-805.0	693.0-794.5	680.7-784.4	698.0-797.7	694.2-794.8	697.2-797.1	700.8-799.8	704.8-802.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.3-168.0	85.1-209.3	47.9-152.7	60.5-185.9	77.5-219.5	124.4-296.0	68.1-192.6	<43.5	<9.6	<9.2	<22.2	9.1-85.7
		3	61.3-248.9	173.6-410.9	225.7-465.1	258.4-482.9	235.8-508.1	320.3-643.3	362.9-613.1	256.2-464.5	61.2-251.3	1.5-62.3	<42.7	22.7-102.0
		6	90.4-283.1	197.7-428.7	274.2-541.0	369.3-682.0	465.8-862.6	591.8-1,062.6	647.1-1,070.3	544.3-920.3	476.2-799.6	392.0-647.4	275.3-486.9	124.0-312.8
		9	504.8-849.5	496.2-856.9	413.9-719.1	392.2-722.5	481.0-889.3	640.8-1,138.1	761.8-1,265.6	780.7-1,268.4	745.6-1,221.0	680.4-1,100.3	563.7-942.4	528.4-872.0
		12	810.6-1,289.6	803.0-1,296.2	815.6-1,282.5	819.8-1,275.8	805.1-1,291.8	794.6-1,302.0	784.5-1,306.3	797.8-1,293.2	794.9-1,296.1	797.2-1,293.5	799.9-1,290.7	803.0-1,288.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.1-230.8	209.4-252.6	152.8-192.4	186.0-232.8	219.6-271.2	296.1-355.1	192.7-236.0	43.5-73.3	9.6-29.6	9.2-25.0	22.2-39.6	85.8-120.6
		3	249.0-325.0	411.0-492.4	465.2-543.7	483.0-554.2	508.2-598.9	643.4-748.4	613.2-689.8	464.6-529.9	251.4-328.7	62.4-96.8	42.7-63.7	102.1-135.0
		6	283.2-355.6	428.8-505.9	541.1-627.3	682.1-780.9	862.7-988.1	1,062.7-1,210.0	1,070.4-1,198.9	920.4-1,035.5	799.7-898.5	647.5-725.0	487.0-552.9	312.9-379.2
		9	849.6-954.9	857.0-968.2	719.2-813.5	722.6-826.8	889.4-1,018.4	1,138.2-1,293.1	1,265.7-1,419.0	1,268.5-1,415.7	1,221.1-1,365.0	1,100.4-1,226.9	942.5-1,058.0	872.1-976.4
		12	1,289.7-1,433.2	1,296.3-1,444.8	1,282.6-1,421.9	1,275.9-1,411.4	1,291.9-1,438.1	1,302.1-1,455.7	1,306.4-1,465.3	1,293.3-1,442.7	1,296.2-1,447.7	1,293.6-1,443.3	1,290.8-1,438.5	1,288.3-1,434.0
	รุนแรง	1	230.9-306.3	252.7-301.2	192.5-237.9	232.9-286.5	271.3-330.0	355.2-421.3	236.1-285.0	73.4-112.1	29.7-57.8	25.1-46.1	39.7-61.7	120.7-162.8
		3	325.1-414.2	492.5-583.7	543.8-630.4	554.3-631.9	599.0-699.4	748.5-864.0	689.9-772.4	530.0-601.1	328.8-419.4	96.9-140.7	63.8-89.4	135.1-174.1
		6	355.7-438.7	506.0-591.5	627.4-722.0	781.0-888.6	988.2-1,124.9	1,210.1-1,369.9	1,199.0-1,337.2	1,035.6-1,159.7	898.6-1,004.9	725.1-808.3	553.0-624.3	379.3-453.8
		9	955.0-1,068.4	968.3-1,088.5	813.6-915.6	826.9-940.3	1,018.5-1,159.0	1,293.2-1,461.1	1,419.1-1,583.9	1,415.8-1,573.6	1,365.1-1,519.5	1,227.0-1,362.6	1,058.1-1,182.3	976.5-1,088.5
		12	1,433.3-1,586.7	1,444.9-1,604.0	1,422.0-1,570.7	1,411.5-1,556.0	1,438.2-1,594.7	1,455.8-1,620.6	1,465.4-1,636.3	1,442.8-1,603.0	1,447.8-1,610.4	1,443.4-1,604.0	1,438.6-1,596.9	1,434.1-1,590.2
	รุนแรงที่สุด	1	>306.3	>301.2	>237.9	>286.5	>330.0	>421.3	>285.0	>112.1	>57.8	>46.1	>61.7	>162.8
		3	>414.2	>583.7	>630.4	>631.9	>699.4	>864.0	>772.4	>601.1	>419.4	>140.7	>89.4	>174.1
		6	>438.7	>591.5	>722.0	>888.6	>1,124.9	>1,369.9	>1,337.2	>1,159.7	>1,004.9	>808.3	>624.3	>453.8
		9	>1,068.4	>1,088.5	>915.6	>940.3	>1,159.0	>1,461.1	>1,583.9	>1,573.6	>1,519.5	>1,362.6	>1,182.3	>1,088.5
		12	>1,586.7	>1,604.0	>1,570.7	>1,556.0	>1,594.7	>1,620.6	>1,636.3	>1,603.0	>1,610.4	>1,604.0	>1,596.9	>1,590.2

ตารางที่ ข.4-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูเขียว (050032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภูเขียว (050032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.8	<20.7	<11.7	<32.0	<70.7	-	-	-	-	-	-
		3	<29.9	<97.7	<121.0	<119.7	<160.3	<240.0	<203.6	<128.7	-	-	-	-
		6	<44.8	<121.6	<175.9	<229.6	<323.4	<459.4	<477.5	<392.6	<325.3	<232.3	<143.3	-
		9	<318.7	<331.7	<242.1	<243.7	<344.9	<531.3	<586.4	<592.3	<555.1	<520.3	<414.7	<367.3
		12	<663.8	<642.0	<631.3	<599.6	<631.3	<642.7	<619.3	<628.8	<620.1	<630.0	<609.4	<601.1
	รุนแรง	1	<15.1	26.8-40.8	20.7-31.3	11.7-21.5	32.0-49.7	70.7-101.3	<19.0	-	-	-	-	-
		3	29.9-42.8	97.7-122.4	121.0-151.7	119.7-156.3	160.3-198.6	240.0-296.5	203.6-265.0	128.7-176.9	<28.0	-	-	<10.4
		6	44.8-63.1	121.6-147.7	175.9-209.8	229.6-272.7	323.4-378.9	459.4-534.9	477.5-560.0	392.6-470.8	325.3-397.1	232.3-298.2	143.3-194.2	<67.4
		9	318.7-394.9	331.7-401.3	242.1-294.4	243.7-292.5	344.9-401.6	531.3-606.2	586.4-673.0	592.3-681.8	555.1-644.2	520.3-604.7	414.7-494.2	367.3-443.7
		12	663.8-750.1	642.0-730.9	631.3-721.2	599.6-693.7	631.3-720.5	642.7-729.9	619.3-709.1	628.8-717.1	620.1-709.8	630.0-718.1	609.4-700.7	601.1-693.8
	ปานกลาง	1	15.1-26.7	40.9-59.7	31.4-45.7	21.6-36.7	49.8-73.8	101.4-140.8	19.0-39.9	-	-	-	-	<4.8
		3	42.9-59.7	122.5-151.3	151.8-187.7	156.4-200.4	198.7-243.1	296.6-361.9	265.1-338.7	177.0-236.9	28.0-56.5	<1.5	-	10.4-21.0
		6	63.2-86.5	147.8-177.6	209.9-248.0	272.8-321.2	379.0-440.7	535.0-618.6	560.1-652.1	470.9-559.4	397.2-479.6	298.3-376.5	194.3-257.0	67.4-108.2
		9	395.0-483.1	401.4-480.5	294.5-354.2	292.6-348.0	401.7-464.5	606.3-688.3	673.1-768.1	681.9-780.3	644.3-742.9	604.8-698.4	494.3-583.9	443.8-530.7
		12	750.2-843.9	731.0-828.0	721.3-819.6	693.8-797.6	720.6-818.2	730.0-824.9	709.2-807.5	717.2-813.7	709.9-808.2	718.2-814.5	700.8-801.2	693.9-796.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-100.7	59.8-196.7	45.8-148.7	36.8-175.5	73.9-252.0	140.9-405.0	40.0-201.6	<72.8	<11.8	<13.3	<28.2	4.8-75.6
		3	59.8-172.7	151.4-313.4	187.8-389.9	200.5-462.2	243.2-488.8	362.0-721.4	338.8-773.7	237.0-617.4	56.6-266.3	1.5-92.7	<50.7	21.1-99.2
		6	86.6-239.8	177.7-338.0	248.1-448.5	321.3-573.8	440.8-756.1	618.7-1,042.3	652.2-1,122.8	559.5-1,026.7	479.7-925.6	376.6-830.3	257.1-648.1	108.3-336.3
		9	483.2-970.3	480.6-903.9	354.3-676.1	348.1-641.0	464.6-783.0	688.4-1,091.6	768.2-1,239.3	780.4-1,270.6	743.0-1,239.9	698.5-1,171.0	584.0-1,053.1	530.8-994.4
		12	844.0-1,298.1	828.1-1,303.6	819.7-1,304.2	797.7-1,318.4	818.3-1,298.2	825.0-1,288.8	807.6-1,293.8	813.8-1,288.0	808.3-1,293.6	814.6-1,287.3	801.3-1,300.6	796.1-1,306.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-128.7	196.8-248.9	148.8-187.8	175.6-234.2	252.1-320.7	405.1-501.6	201.7-268.2	72.8-123.3	11.8-35.9	13.3-35.0	28.2-44.0	75.7-104.6
		3	172.8-214.1	313.5-366.7	390.0-456.4	462.3-551.4	488.9-568.8	721.5-838.0	773.8-921.5	617.5-752.3	266.4-351.0	92.8-140.9	50.7-75.5	99.3-130.8
		6	239.9-295.2	338.1-389.2	448.6-511.3	573.9-652.6	756.2-853.2	1,042.4-1,171.9	1,122.9-1,267.9	1,026.8-1,174.1	925.7-1,068.7	830.4-982.7	648.2-785.3	336.4-418.0
		9	970.4-1,128.7	904.0-1,038.5	676.2-779.0	641.1-733.5	783.1-880.5	1,091.7-1,212.3	1,239.4-1,381.2	1,270.7-1,418.8	1,240.0-1,391.5	1,171.1-1,315.3	1,053.2-1,200.1	994.5-1,141.7
		12	1,298.2-1,432.5	1,303.7-1,445.6	1,304.3-1,449.5	1,318.5-1,476.6	1,298.3-1,441.9	1,288.9-1,426.8	1,293.9-1,439.8	1,288.1-1,429.9	1,293.7-1,439.4	1,287.4-1,428.6	1,300.7-1,451.3	1,306.9-1,461.6
	รุนแรง	1	128.8-161.1	249.0-309.0	187.9-232.8	234.3-304.0	320.8-400.1	501.7-611.6	268.3-346.7	123.4-188.0	36.0-65.2	35.1-61.9	44.1-62.8	104.7-139.3
		3	214.2-261.3	366.8-425.5	456.5-529.8	551.5-650.9	568.9-656.7	838.1-966.1	921.6-1,086.1	752.4-904.6	351.1-450.5	141.0-201.0	75.6-106.2	130.9-167.9
		6	295.3-358.2	389.3-445.2	511.4-579.6	652.7-738.2	853.3-958.0	1,172.0-1,311.5	1,268.0-1,424.6	1,174.2-1,334.4	1,068.8-1,225.4	982.8-1,151.8	785.4-939.7	418.1-511.0
		9	1,128.8-1,302.9	1,038.6-1,185.4	779.1-891.5	733.6-834.2	880.6-985.4	1,212.4-1,341.3	1,381.3-1,533.2	1,418.9-1,577.7	1,391.6-1,554.5	1,315.4-1,470.6	1,200.2-1,359.7	1,141.8-1,302.4
		12	1,432.6-1,575.7	1,445.7-1,597.2	1,449.6-1,604.8	1,476.7-1,646.7	1,442.0-1,595.5	1,426.9-1,574.1	1,439.9-1,596.2	1,430.0-1,581.5	1,439.5-1,595.4	1,428.7-1,579.6	1,451.4-1,612.9	1,461.7-1,627.8
	รุนแรงที่สุด	1	>161.1	>309.0	>232.8	>304.0	>400.1	>611.6	>346.7	>188.0	>65.2	>61.9	>62.8	>139.3
		3	>261.3	>425.5	>529.8	>650.9	>656.7	>966.1	>1,086.1	>904.6	>450.5	>201.0	>106.2	>167.9
		6	>358.2	>445.2	>579.6	>738.2	>958.0	>1,311.5	>1,424.6	>1,334.4	>1,225.4	>1,151.8	>939.7	>511.0
		9	>1,302.9	>1,185.4	>891.5	>834.2	>985.4	>1,341.3	>1,533.2	>1,577.7	>1,554.5	>1,470.6	>1,359.7	>1,302.4
		12	>1,575.7	>1,597.2	>1,604.8	>1,646.7	>1,595.5	>1,574.1	>1,596.2	>1,581.5	>1,595.4	>1,579.6	>1,612.9	>1,627.8

ตารางที่ ข.4-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บำเหน็จณรงค์ (050042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บำเหน็จณรงค์ (050042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.3	<11.2	<31.7	<26.4	<64.0	-	-	-	-	-	-
		3	<20.1	<86.6	<127.2	<161.1	<134.4	<241.6	<217.5	<122.8	-	-	-	-
		6	<39.8	<108.6	<155.9	<218.2	<289.1	<426.8	<459.9	<361.1	<289.2	<232.2	<139.2	<49.7
		9	<298.9	<302.8	<247.3	<238.6	<306.5	<454.6	<520.1	<516.1	<502.8	<470.9	<375.8	<332.1
		12	<550.7	<564.5	<549.9	<565.1	<539.1	<569.0	<536.7	<535.3	<530.7	<534.6	<527.7	<549.2
	รุนแรง	1	<14.3	45.3-60.6	11.2-19.3	31.7-43.2	26.4-42.5	64.0-82.2	<25.7	-	-	-	-	-
		3	20.1-34.1	86.6-116.5	127.2-160.2	161.1-192.7	134.4-170.8	241.6-278.6	217.5-259.8	122.8-155.0	<32.8	-	-	<12.7
		6	39.8-58.5	108.6-140.0	155.9-194.6	218.2-265.0	289.1-349.8	426.8-489.6	459.9-522.2	361.1-417.7	289.2-342.6	232.2-277.3	139.2-172.8	49.7-71.5
		9	298.9-357.9	302.8-359.0	247.3-297.3	238.6-287.5	306.5-368.3	454.6-523.3	520.1-597.8	516.1-595.9	502.8-578.0	470.9-536.5	375.8-433.7	332.1-389.2
		12	550.7-628.5	564.5-639.8	549.9-627.7	565.1-640.6	539.1-618.9	569.0-644.3	536.7-617.0	535.3-615.7	530.7-611.7	534.6-615.1	527.7-609.1	549.2-627.4
	ปานกลาง	1	14.3-29.6	60.7-79.5	19.4-31.4	43.3-57.4	42.6-65.0	82.3-104.0	25.7-46.6	-	-	-	-	-
		3	34.2-54.7	116.6-153.3	160.3-198.9	192.8-228.5	170.9-213.9	278.7-319.5	259.9-307.7	155.1-192.8	32.8-58.0	-	-	12.7-23.2
		6	58.6-83.2	140.1-177.5	194.7-239.8	265.1-318.5	349.9-419.0	489.7-558.6	522.3-590.1	417.8-480.3	342.7-402.6	277.4-328.2	172.9-211.8	71.6-99.6
		9	358.0-424.7	359.1-422.3	297.4-354.0	287.6-343.2	368.4-438.4	523.4-599.0	597.9-683.3	596.0-683.9	578.1-660.8	536.6-608.3	433.8-497.5	389.3-452.9
		12	628.6-713.7	639.9-721.7	627.8-713.0	640.7-722.9	619.0-706.6	644.4-726.4	617.1-705.3	615.8-704.1	611.8-701.1	615.2-703.7	609.2-699.0	627.5-713.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.7-146.2	79.6-195.7	31.5-134.0	57.5-146.8	65.1-239.6	104.1-230.2	46.7-182.3	<43.9	<8.3	<9.6	<23.4	<80.5
		3	54.8-224.9	153.4-380.1	199.0-417.2	228.6-416.5	214.0-460.3	319.6-523.5	307.8-559.0	192.9-407.4	58.1-216.5	<58.9	<40.6	23.3-91.9
		6	83.3-254.2	177.6-395.9	239.9-491.6	318.6-605.9	419.1-788.6	558.7-900.6	590.2-921.7	480.4-794.1	402.7-713.9	328.3-595.2	211.9-427.6	99.7-288.6
		9	424.8-776.3	422.4-751.1	354.1-654.4	343.3-639.2	438.5-809.3	599.1-975.5	683.4-1,107.9	684.0-1,123.9	660.9-1,071.9	608.4-960.2	497.6-816.2	453.0-778.3
		12	713.8-1,132.4	721.8-1,120.2	713.1-1,132.3	723.0-1,123.3	706.7-1,141.2	726.5-1,125.1	705.4-1,144.0	704.2-1,143.8	701.2-1,146.8	703.8-1,144.2	699.1-1,148.1	713.1-1,134.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.3-193.8	195.8-236.1	134.1-176.2	146.9-178.3	239.7-308.4	230.3-272.6	182.4-234.3	43.9-75.2	8.3-17.7	9.6-29.1	23.4-41.9	80.5-114.7
		3	225.0-294.2	380.2-459.2	417.3-489.3	416.6-475.7	460.4-542.3	523.6-585.3	559.1-638.0	407.5-478.3	216.6-276.4	58.9-95.0	40.6-62.0	92.0-118.4
		6	254.3-317.9	396.0-469.5	491.7-574.1	606.0-697.6	788.7-906.1	900.7-1,003.5	921.8-1,020.4	794.2-889.5	714.0-810.8	595.3-679.0	427.7-498.0	288.7-357.9
		9	776.4-887.0	751.2-853.7	654.5-749.3	639.3-733.0	809.4-926.5	975.6-1,089.3	1,108.0-1,236.0	1,124.0-1,257.4	1,072.0-1,195.9	960.3-1,065.3	816.3-912.7	778.4-878.5
		12	1,132.5-1,257.7	1,120.3-1,238.5	1,132.4-1,257.8	1,123.4-1,242.2	1,141.3-1,272.1	1,125.2-1,243.5	1,144.1-1,276.3	1,143.9-1,276.5	1,146.9-1,281.7	1,144.3-1,277.3	1,148.2-1,284.2	1,134.5-1,260.7
	รุนแรง	1	193.9-250.0	236.2-281.5	176.3-225.8	178.4-213.8	308.5-388.3	272.7-319.8	234.4-294.6	75.3-113.8	17.8-29.5	29.2-54.9	42.0-65.3	114.8-155.9
		3	294.3-375.4	459.3-548.1	489.4-568.9	475.8-540.0	542.4-633.1	585.4-651.6	638.1-723.8	478.4-556.8	276.5-345.6	95.1-141.1	62.1-88.4	118.5-149.1
		6	318.0-390.8	469.6-551.3	574.2-665.0	697.7-797.9	906.2-1,034.4	1,003.6-1,113.8	1,020.5-1,125.7	889.6-991.9	810.9-915.9	679.1-770.1	498.1-575.4	358.0-436.9
		9	887.1-1,007.5	853.8-964.8	749.4-852.7	733.1-835.2	926.6-1,054.1	1,089.4-1,211.4	1,236.1-1,373.4	1,257.5-1,400.6	1,196.0-1,328.9	1,065.4-1,177.7	912.8-1,016.4	878.6-986.8
		12	1,257.8-1,391.7	1,238.6-1,364.7	1,257.9-1,392.1	1,242.3-1,369.0	1,272.2-1,412.5	1,243.6-1,369.6	1,276.4-1,418.2	1,276.6-1,418.9	1,281.8-1,426.5	1,277.4-1,420.0	1,284.3-1,430.4	1,260.8-1,395.7
	รุนแรงที่สุด	1	>250.0	>281.5	>225.8	>213.8	>388.3	>319.8	>294.6	>113.8	>29.5	>54.9	>65.3	>155.9
		3	>375.4	>548.1	>568.9	>540.0	>633.1	>651.6	>723.8	>556.8	>345.6	>141.1	>88.4	>149.1
		6	>390.8	>551.3	>665.0	>797.9	>1,034.4	>1,113.8	>1,125.7	>991.9	>915.9	>770.1	>575.4	>436.9
		9	>1,007.5	>964.8	>852.7	>835.2	>1,054.1	>1,211.4	>1,373.4	>1,400.6	>1,328.9	>1,177.7	>1,016.4	>986.8
		12	>1,391.7	>1,364.7	>1,392.1	>1,369.0	>1,412.5	>1,369.6	>1,418.2	>1,418.9	>1,426.5	>1,420.0	>1,430.4	>1,395.7

ตารางที่ ข.4-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกษตรสมบูรณ์ (050052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกษตรสมบูรณ์ (050052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<12.9	-	<22.3	<53.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<66.7	<106.7	<93.4	<167.3	<159.1	<107.0	-	-	-	-
		6	-	-	<87.9	<152.7	<218.7	<332.0	<355.3	<270.9	<226.5	<165.4	<109.9	<22.5
		9	<226.0	<203.8	<131.7	<152.8	<218.6	<361.1	<419.7	<422.8	<387.7	<365.0	<276.4	<263.5
		12	<450.3	<409.8	<433.1	<420.1	<440.2	<442.8	<424.5	<425.9	<422.5	<429.4	<427.4	<422.0
	รุนแรง	1	-	<4.6	12.9-19.9	<2.7	22.3-36.6	53.0-74.8	<0.3	-	-	-	-	-
		3	<15.9	<67.4	66.7-92.2	106.7-134.1	93.4-125.9	167.3-212.5	159.1-207.3	107.0-141.9	<0.5	-	-	-
		6	<20.5	<73.3	87.9-118.3	152.7-190.3	218.7-269.2	332.0-394.0	355.3-422.1	270.9-333.4	226.5-284.1	165.4-215.9	109.9-146.3	22.5-39.3
		9	226.0-286.8	203.8-261.2	131.7-176.5	152.8-193.2	218.6-270.9	361.1-426.6	419.7-494.2	422.8-498.2	387.7-462.3	365.0-433.9	276.4-340.2	263.5-324.9
		12	450.3-525.8	409.8-490.5	433.1-510.9	420.1-499.2	440.2-516.0	442.8-518.5	424.5-501.7	425.9-502.9	422.5-499.9	429.4-505.9	427.4-504.2	422.0-500.3
	ปานกลาง	1	<10.2	4.6-43.6	20.0-29.5	2.7-33.0	36.7-56.9	74.9-102.5	0.3-21.9	-	-	-	-	-
		3	15.9-33.0	67.4-103.4	92.3-124.2	134.2-166.4	126.0-165.9	212.6-265.9	207.4-265.1	142.0-184.4	0.5-28.0	-	-	<11.8
		6	20.5-41.4	73.3-111.4	118.4-155.8	190.4-234.1	269.3-327.5	394.1-463.6	422.2-497.4	333.5-405.5	284.2-351.4	216.0-276.5	146.4-190.5	39.4-64.4
		9	286.9-358.3	261.3-329.5	176.6-231.4	193.3-240.7	271.0-331.5	426.7-500.1	494.3-577.6	498.3-582.6	462.4-546.5	434.0-511.4	340.3-413.7	325.0-395.7
		12	525.9-609.8	490.6-581.7	511.0-597.9	499.3-588.2	516.1-600.5	518.6-602.9	501.8-588.2	503.0-589.2	500.0-586.9	506.0-591.6	504.3-590.3	500.4-588.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.2-100.7	43.7-168.4	29.6-100.3	33.1-141.7	57.0-218.5	102.6-284.8	22.0-187.4	<35.0	-	-	<17.8	<78.5
		3	33.1-164.6	103.5-293.9	124.3-328.4	166.5-348.4	166.0-413.5	266.0-570.9	265.2-607.0	184.5-441.6	28.1-215.9	<45.8	<30.7	11.8-86.8
		6	41.5-195.5	111.5-310.4	155.9-387.5	234.2-477.9	327.6-646.3	463.7-825.7	497.5-889.6	405.6-799.9	351.5-729.4	276.6-635.5	190.6-459.7	64.5-279.4
		9	358.4-766.6	329.6-724.3	231.5-568.4	240.8-510.5	331.6-666.5	500.2-879.9	577.7-1,006.5	582.7-1,017.1	546.6-986.9	511.5-915.5	413.8-815.9	395.8-784.4
		12	609.9-1,036.3	581.8-1,062.0	598.0-1,046.4	588.3-1,051.6	600.6-1,032.5	603.0-1,033.6	588.3-1,035.2	589.3-1,034.8	587.0-1,037.2	591.7-1,032.4	590.4-1,033.8	588.3-1,044.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-139.3	168.5-213.5	100.4-127.5	141.8-182.1	218.6-282.9	284.9-350.7	187.5-261.0	35.0-56.6	<10.6	<16.6	17.8-32.4	78.5-110.2
		3	164.7-218.5	294.0-360.2	328.5-401.1	348.5-408.5	413.6-500.0	571.0-672.4	607.1-723.2	441.7-530.3	216.0-297.3	45.8-67.2	30.7-49.4	86.9-116.5
		6	195.6-257.8	310.5-379.3	387.6-468.4	478.0-557.7	646.4-749.4	825.8-938.6	889.7-1,012.1	800.0-927.4	729.5-853.7	635.6-757.7	459.8-552.8	279.5-368.0
		9	766.7-902.2	724.4-856.7	568.5-685.7	510.6-599.9	666.6-775.6	880.0-997.8	1,006.6-1,139.3	1,017.2-1,151.7	987.0-1,124.9	915.6-1,041.8	816.0-946.0	784.5-910.3
		12	1,036.4-1,167.2	1,062.1-1,213.1	1,046.5-1,185.4	1,051.7-1,196.4	1,032.6-1,165.6	1,033.7-1,166.2	1,035.3-1,174.1	1,034.9-1,173.1	1,037.3-1,177.2	1,032.5-1,169.0	1,033.9-1,171.3	1,044.6-1,186.7
	รุนแรง	1	139.4-185.4	213.6-265.2	127.6-159.0	182.2-228.8	283.0-358.1	350.8-425.5	261.1-349.5	56.7-82.2	10.6-37.1	16.6-32.2	32.5-48.7	110.3-147.9
		3	218.6-282.1	360.3-435.2	401.2-483.4	408.6-474.8	500.1-597.2	672.5-784.8	723.3-852.7	530.4-629.6	297.4-394.7	67.3-91.9	49.5-70.8	116.6-151.4
		6	257.9-331.0	379.4-457.0	468.5-559.3	557.8-645.5	749.5-862.5	938.7-1,061.1	1,012.2-1,145.0	927.5-1,067.3	853.8-990.9	757.8-894.0	552.9-657.1	368.1-472.5
		9	902.3-1,052.4	856.8-1,003.6	685.8-817.3	600.0-698.8	775.7-895.4	997.9-1,125.5	1,139.4-1,283.0	1,151.8-1,297.4	1,125.0-1,274.9	1,041.9-1,178.8	946.1-1,088.6	910.4-1,048.4
		12	1,167.3-1,308.4	1,213.2-1,377.5	1,185.5-1,335.9	1,196.5-1,353.5	1,165.7-1,309.3	1,166.3-1,309.2	1,174.2-1,324.5	1,173.2-1,322.9	1,177.3-1,329.0	1,169.1-1,316.7	1,171.4-1,320.2	1,186.8-1,340.9
	รุนแรงที่สุด	1	>185.4	>265.2	>159.0	>228.8	>358.1	>425.5	>349.5	>82.2	>37.1	>32.2	>48.7	>147.9
		3	>282.1	>435.2	>483.4	>474.8	>597.2	>784.8	>852.7	>629.6	>394.7	>91.9	>70.8	>151.4
		6	>331.0	>457.0	>559.3	>645.5	>862.5	>1,061.1	>1,145.0	>1,067.3	>990.9	>894.0	>657.1	>472.5
		9	>1,052.4	>1,003.6	>817.3	>698.8	>895.4	>1,125.5	>1,283.0	>1,297.4	>1,274.9	>1,178.8	>1,088.6	>1,048.4
		12	>1,308.4	>1,377.5	>1,335.9	>1,353.5	>1,309.3	>1,309.2	>1,324.5	>1,322.9	>1,329.0	>1,316.7	>1,320.2	>1,340.9

ตารางที่ ข.4-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คอนสวรรค์ (050062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คอนสวรรค์ (050062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.8	<60.8	<17.7	<19.8	<56.8	<70.0	-	-	-	-	-	-
		3	<22.6	<107.1	<144.7	<170.1	<191.6	<279.5	<260.0	<122.3	<8.2	-	-	-
		6	<38.8	<127.4	<177.4	<247.9	<384.9	<528.4	<542.0	<446.1	<355.5	<273.5	<131.5	<23.8
		9	<364.6	<354.3	<258.2	<268.4	<398.4	<564.1	<636.0	<636.1	<610.5	<555.7	<462.1	<375.0
		12	<667.0	<662.5	<681.9	<665.6	<715.3	<666.2	<662.8	<653.2	<650.4	<649.7	<649.9	<636.1
	รุนแรง	1	9.8-17.3	60.8-78.2	17.7-29.7	19.8-31.5	56.8-77.5	70.0-95.6	<14.2	-	-	-	-	-
		3	22.6-36.3	107.1-137.6	144.7-182.8	170.1-210.8	191.6-233.8	279.5-328.3	260.0-309.5	122.3-160.7	8.2-17.4	-	-	-
		6	38.8-56.6	127.4-159.2	177.4-221.3	247.9-300.0	384.9-447.6	528.4-601.7	542.0-617.0	446.1-511.0	355.5-414.1	273.5-326.1	131.5-171.9	23.8-41.2
		9	364.6-427.8	354.3-415.5	258.2-312.6	268.4-322.8	398.4-462.7	564.1-642.5	636.0-719.4	636.1-721.0	610.5-692.4	555.7-633.8	462.1-528.0	375.0-440.3
		12	667.0-753.4	662.5-749.7	681.9-765.1	665.6-750.9	715.3-792.8	666.2-750.6	662.8-747.1	653.2-739.0	650.4-736.7	649.7-736.1	649.9-736.0	636.1-724.0
	ปานกลาง	1	17.4-28.6	78.3-99.0	29.8-47.1	31.6-48.0	77.6-103.3	95.7-127.5	14.2-31.1	-	-	-	-	-
		3	36.4-55.5	137.7-174.0	182.9-227.7	210.9-258.0	233.9-282.2	328.4-383.0	309.6-365.4	160.8-207.0	17.5-33.6	-	-	<11.5
		6	56.7-79.8	159.3-196.5	221.4-272.4	300.1-359.5	447.7-517.2	601.8-681.8	617.1-699.0	511.1-582.3	414.2-479.3	326.2-385.4	172.0-220.5	41.3-67.2
		9	427.9-498.3	415.6-483.8	312.7-374.6	322.9-384.5	462.8-534.0	642.6-728.1	719.5-810.0	721.1-813.5	692.5-781.7	633.9-719.2	528.1-600.2	440.4-513.3
		12	753.5-847.3	749.8-844.6	765.2-855.0	751.0-843.4	792.9-875.9	750.7-842.3	747.2-838.6	739.1-832.5	736.8-830.7	736.2-830.3	736.1-829.8	724.1-820.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.7-126.7	99.1-220.0	47.2-188.7	48.1-174.1	103.4-265.2	127.6-327.8	31.2-168.0	<42.1	<5.0	<15.3	<18.8	<79.5
		3	55.6-204.8	174.1-385.5	227.8-482.3	258.1-518.7	282.3-544.0	383.1-662.9	365.5-657.2	207.1-483.8	33.7-209.4	<58.3	<42.4	11.5-99.3
		6	79.9-239.3	196.6-404.6	272.5-557.5	359.6-677.6	517.3-868.6	681.9-1,074.2	699.1-1,100.4	582.4-934.7	479.4-809.0	385.5-695.7	220.6-509.1	67.3-287.3
		9	498.4-858.8	483.9-833.2	374.7-706.0	384.6-711.4	534.1-893.4	728.2-1,147.7	810.1-1,249.7	813.6-1,263.2	781.8-1,216.6	719.3-1,138.8	600.3-955.6	513.4-886.7
		12	847.4-1,301.7	844.7-1,305.2	855.1-1,286.0	843.5-1,290.5	876.0-1,267.4	842.4-1,284.2	838.7-1,280.0	832.6-1,285.8	830.8-1,287.6	830.4-1,288.0	829.9-1,285.6	820.1-1,290.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.8-167.5	220.1-260.8	188.8-245.9	174.2-223.5	265.3-322.4	327.9-398.5	168.1-225.4	42.1-69.7	5.0-18.2	15.3-42.4	18.8-35.1	79.5-115.3
		3	204.9-263.6	385.6-456.6	482.4-566.7	518.8-603.6	544.1-628.0	663.0-749.4	657.3-748.5	483.9-578.6	209.5-289.4	58.3-84.2	42.4-68.8	99.4-135.6
		6	239.4-298.3	404.7-472.9	557.6-650.8	677.7-778.8	868.7-976.0	1,074.3-1,191.3	1,100.5-1,220.2	934.8-1,040.6	809.1-909.9	695.8-793.0	509.2-607.4	287.4-377.8
		9	858.9-970.0	833.3-940.9	706.1-811.5	711.5-814.8	893.5-1,003.1	1,147.8-1,273.0	1,249.8-1,379.9	1,263.3-1,396.8	1,216.7-1,345.9	1,138.9-1,264.2	955.7-1,062.1	886.8-1,002.0
		12	1,301.8-1,436.2	1,305.3-1,441.7	1,286.1-1,412.4	1,290.6-1,422.6	1,267.5-1,380.6	1,284.3-1,414.6	1,280.1-1,410.2	1,285.9-1,420.1	1,287.7-1,423.2	1,288.1-1,423.9	1,285.7-1,420.8	1,290.2-1,430.3
	รุนแรง	1	167.6-215.5	260.9-306.0	246.0-312.8	223.6-281.0	322.5-386.8	398.6-478.2	225.5-293.3	69.8-103.7	18.3-35.6	42.5-69.7	35.2-56.5	115.4-158.5
		3	263.7-332.0	456.7-535.5	566.8-659.9	603.7-696.9	628.1-719.8	749.5-842.8	748.6-847.7	578.7-684.4	289.5-386.0	84.3-115.7	68.9-101.9	135.7-178.7
		6	298.4-365.9	473.0-548.2	650.9-753.6	778.9-889.2	976.1-1,091.6	1,191.4-1,316.5	1,220.3-1,348.2	1,040.7-1,154.0	910.0-1,018.7	793.1-898.7	607.5-717.1	377.9-484.3
		9	970.1-1,090.1	941.0-1,057.2	811.6-926.6	814.9-927.4	1,003.2-1,121.1	1,273.1-1,406.9	1,380.0-1,518.7	1,396.9-1,539.2	1,346.0-1,483.8	1,264.3-1,398.3	1,062.2-1,176.1	1,002.1-1,126.5
		12	1,436.3-1,579.3	1,441.8-1,587.2	1,412.5-1,546.7	1,422.7-1,563.1	1,380.7-1,500.2	1,414.7-1,553.3	1,410.3-1,548.8	1,420.2-1,563.3	1,423.3-1,567.7	1,424.0-1,568.7	1,420.9-1,565.0	1,430.4-1,580.2
	รุนแรงที่สุด	1	>215.5	>306.0	>312.8	>281.0	>386.8	>478.2	>293.3	>103.7	>35.6	>69.7	>56.5	>158.5
		3	>332.0	>535.5	>659.9	>696.9	>719.8	>842.8	>847.7	>684.4	>386.0	>115.7	>101.9	>178.7
		6	>365.9	>548.2	>753.6	>889.2	>1,091.6	>1,316.5	>1,348.2	>1,154.0	>1,018.7	>898.7	>717.1	>484.3
		9	>1,090.1	>1,057.2	>926.6	>927.4	>1,121.1	>1,406.9	>1,518.7	>1,539.2	>1,483.8	>1,398.3	>1,176.1	>1,126.5
		12	>1,579.3	>1,587.2	>1,546.7	>1,563.1	>1,500.2	>1,553.3	>1,548.8	>1,563.3	>1,567.7	>1,568.7	>1,565.0	>1,580.2

ตารางที่ ข.4-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ทดลองขยายพันธุ์พืช (050072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ทดลองขยายพันธุ์พืช (050072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<22.1	<32.0	<51.5	<82.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<75.2	<117.8	<167.6	<190.8	<248.6	<214.8	<119.7	-	-	-	-
		6	-	<93.0	<163.0	<267.7	<374.7	<457.1	<460.0	<371.3	<298.2	<225.5	<131.2	-
		9	<319.0	<307.1	<256.4	<301.1	<395.5	<510.6	<558.3	<550.5	<510.1	<471.3	<387.2	<323.2
		12	<557.1	<588.8	<625.1	<627.7	<637.0	<612.8	<595.6	<572.8	<565.8	<566.6	<566.7	<532.9
	รุนแรง	1	-	<47.7	22.1-34.6	32.0-45.2	51.5-73.3	82.0-106.2	<1.3	-	-	-	-	-
		3	<27.6	75.2-104.6	117.8-155.1	167.6-207.1	190.8-235.3	248.6-302.7	214.8-271.1	119.7-158.9	<11.9	-	-	<0.2
		6	<54.2	93.0-124.2	163.0-204.9	267.7-315.3	374.7-438.1	457.1-539.1	460.0-547.6	371.3-449.8	298.2-367.4	225.5-285.0	131.2-171.9	<39.4
		9	319.0-388.9	307.1-370.6	256.4-309.6	301.1-348.7	395.5-459.2	510.6-594.7	558.3-653.7	550.5-648.5	510.1-607.1	471.3-562.0	387.2-466.4	323.2-398.0
		12	557.1-658.8	588.8-686.6	625.1-716.9	627.7-718.6	637.0-726.2	612.8-705.7	595.6-690.3	572.8-670.8	565.8-664.8	566.6-665.5	566.7-665.2	532.9-635.9
	ปานกลาง	1	<11.6	47.7-74.3	34.7-51.9	45.3-62.0	73.4-101.3	106.3-135.1	1.3-32.9	-	-	-	-	<4.2
		3	27.6-50.8	104.7-141.6	155.2-200.3	207.2-252.9	235.4-286.8	302.8-364.6	271.2-337.3	159.0-206.7	11.9-31.9	<0.9	-	0.2-12.3
		6	54.2-82.4	124.3-162.4	205.0-254.1	315.4-368.6	438.2-508.8	539.2-631.0	547.7-646.2	449.9-539.5	367.5-447.2	285.1-354.8	172.0-221.1	39.4-73.9
		9	389.0-469.0	370.7-442.9	309.7-370.0	348.8-401.3	459.3-529.7	594.8-688.0	653.8-759.9	648.6-758.1	607.2-716.5	562.1-664.2	466.5-556.5	398.1-484.4
		12	658.9-772.8	686.7-795.2	717.0-817.7	718.7-818.2	726.3-823.8	705.8-808.1	690.4-795.1	670.9-780.0	664.9-775.3	665.6-775.9	665.3-775.1	636.0-752.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-135.8	74.4-217.7	52.0-181.5	62.1-172.4	101.4-287.2	135.2-305.2	33.0-187.9	<45.2	<5.0	<7.4	<21.3	4.2-77.2
		3	50.9-204.0	141.7-379.8	200.4-471.4	253.0-504.8	286.9-569.4	364.7-698.7	337.4-712.3	206.8-495.9	32.0-237.3	0.9-55.4	<33.2	12.4-97.2
		6	82.5-229.5	162.5-395.9	254.2-531.1	368.7-643.0	508.9-868.7	631.1-1,104.2	646.3-1,161.2	539.6-1,019.3	447.3-884.6	354.9-750.6	221.2-514.2	74.0-305.6
		9	469.1-901.3	443.0-827.3	370.1-692.1	401.4-665.9	529.8-884.9	688.1-1,160.6	760.0-1,301.6	758.2-1,322.0	716.6-1,287.2	664.3-1,199.0	556.6-1,035.0	484.5-957.2
		12	772.9-1,362.8	795.3-1,345.7	817.8-1,316.6	818.3-1,309.9	823.9-1,302.7	808.2-1,317.5	795.2-1,321.8	780.1-1,337.1	775.4-1,341.8	776.0-1,341.3	775.2-1,337.8	752.3-1,361.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.9-190.6	217.8-268.1	181.6-231.8	172.5-212.3	287.3-354.9	305.3-362.8	188.0-250.2	45.2-81.2	5.0-17.0	7.4-19.4	21.3-36.8	77.3-108.3
		3	204.1-263.2	379.9-465.1	471.5-564.4	504.9-586.5	569.5-660.9	698.8-805.6	712.4-836.4	496.0-595.8	237.4-330.6	55.5-88.6	33.2-49.5	97.3-134.2
		6	229.6-280.4	396.0-476.9	531.2-622.5	643.1-728.0	868.8-979.3	1,104.3-1,250.9	1,161.3-1,322.4	1,019.4-1,172.2	884.7-1,026.2	750.7-881.7	514.3-614.3	305.7-395.8
		9	901.4-1,039.8	827.4-949.3	692.2-794.3	666.0-746.3	885.0-993.2	1,160.7-1,305.2	1,301.7-1,468.2	1,322.1-1,496.7	1,287.3-1,465.8	1,199.1-1,366.6	1,035.1-1,186.6	957.3-1,110.2
		12	1,362.9-1,546.2	1,345.8-1,514.4	1,316.7-1,466.8	1,310.0-1,457.5	1,302.8-1,445.8	1,317.6-1,471.5	1,321.9-1,482.2	1,337.2-1,508.6	1,341.9-1,516.8	1,341.4-1,515.8	1,337.9-1,511.4	1,361.3-1,552.3
	รุนแรง	1	190.7-256.7	268.2-325.2	231.9-290.0	212.4-257.7	355.0-431.8	362.9-426.8	250.3-323.5	81.3-128.1	17.1-32.4	19.5-35.9	36.9-56.0	108.4-145.7
		3	263.3-331.9	465.2-561.5	564.5-668.3	586.6-676.3	661.0-761.5	805.7-922.5	836.5-973.5	595.9-707.6	330.7-443.4	88.7-131.3	49.6-69.6	134.3-178.4
		6	280.5-337.9	477.0-567.8	622.6-723.4	728.1-819.9	979.4-1,098.7	1,251.0-1,409.6	1,322.5-1,497.4	1,172.3-1,339.1	1,026.3-1,181.5	881.8-1,026.6	614.4-726.1	395.9-500.9
		9	1,039.9-1,191.4	949.4-1,082.3	794.4-905.7	746.4-832.9	993.3-1,109.8	1,305.3-1,461.0	1,468.3-1,648.1	1,496.8-1,685.6	1,465.9-1,659.7	1,366.7-1,548.7	1,186.7-1,351.8	1,110.3-1,278.0
		12	1,546.3-1,744.9	1,514.5-1,696.2	1,466.9-1,627.6	1,457.6-1,615.6	1,445.9-1,598.8	1,471.6-1,636.7	1,482.3-1,654.6	1,508.7-1,693.7	1,516.9-1,705.9	1,515.9-1,704.4	1,511.5-1,699.0	1,552.4-1,759.9
	รุนแรงที่สุด	1	>256.7	>325.2	>290.0	>257.7	>431.8	>426.8	>323.5	>128.1	>32.4	>35.9	>56.0	>145.7
		3	>331.9	>561.5	>668.3	>676.3	>761.5	>922.5	>973.5	>707.6	>443.4	>131.3	>69.6	>178.4
		6	>337.9	>567.8	>723.4	>819.9	>1,098.7	>1,409.6	>1,497.4	>1,339.1	>1,181.5	>1,026.6	>726.1	>500.9
		9	>1,191.4	>1,082.3	>905.7	>832.9	>1,109.8	>1,461.0	>1,648.1	>1,685.6	>1,659.7	>1,548.7	>1,351.8	>1,278.0
		12	>1,744.9	>1,696.2	>1,627.6	>1,615.6	>1,598.8	>1,636.7	>1,654.6	>1,693.7	>1,705.9	>1,704.4	>1,699.0	>1,759.9

ตารางที่ ข.4-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านเขว้า (050082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านเขว้า (050082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.6	<24.9	<23.3	<38.5	<76.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<66.0	<140.3	<176.4	<184.6	<266.3	<214.7	<115.6	-	-	-	-
		6	-	<102.6	<184.4	<258.7	<355.8	<479.6	<490.3	<389.5	<313.6	<225.6	<122.3	<33.0
		9	<301.5	<323.1	<286.8	<285.7	<377.6	<526.4	<584.2	<577.8	<533.3	<497.7	<404.6	<345.5
		12	<590.3	<592.5	<648.0	<636.4	<647.5	<635.6	<622.9	<603.8	<586.4	<592.3	<594.2	<571.9
	รุนแรง	1	-	33.6-49.9	24.9-37.9	23.3-36.1	38.5-57.4	76.9-100.6	<0.4	-	-	-	-	-
		3	<5.5	66.0-95.4	140.3-176.7	176.4-216.0	184.6-227.0	266.3-313.9	214.7-264.1	115.6-151.1	<0.8	-	-	-
		6	<51.8	102.6-133.9	184.4-224.5	258.7-307.7	355.8-418.9	479.6-554.5	490.3-566.7	389.5-458.0	313.6-373.8	225.6-278.4	122.3-160.3	33.0-51.5
		9	301.5-364.1	323.1-379.6	286.8-332.6	285.7-335.9	377.6-441.3	526.4-603.7	584.2-667.6	577.8-663.7	533.3-620.1	497.7-578.2	404.6-474.5	345.5-410.6
		12	590.3-678.0	592.5-679.6	648.0-726.1	636.4-716.1	647.5-726.0	635.6-716.4	622.9-705.4	603.8-689.5	586.4-674.8	592.3-679.7	594.2-681.4	571.9-662.7
	ปานกลาง	1	<12.5	50.0-71.5	38.0-55.5	36.2-53.8	57.5-82.6	100.7-129.1	0.4-22.2	-	-	-	-	-
		3	5.5-50.7	95.5-133.4	176.8-219.4	216.1-261.6	227.1-275.9	314.0-367.2	264.2-321.2	151.2-193.9	0.8-30.6	-	-	<15.7
		6	51.8-79.4	134.0-171.6	224.6-270.5	307.8-362.9	419.0-489.6	554.6-637.3	566.8-651.1	458.1-534.5	373.9-441.7	278.5-339.4	160.4-206.1	51.6-76.7
		9	364.2-435.4	379.7-442.7	332.7-383.4	336.0-392.2	441.4-512.3	603.8-688.7	667.7-759.1	663.8-758.2	620.2-716.4	578.3-667.4	474.6-552.6	410.7-483.9
		12	678.1-774.4	679.7-775.4	726.2-810.5	716.2-802.6	726.1-810.9	716.5-804.1	705.5-795.3	689.6-783.3	674.9-772.0	679.8-775.9	681.5-777.1	662.8-763.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-131.7	71.6-222.7	55.6-182.5	53.9-184.8	82.7-260.0	129.2-298.5	22.3-161.8	<34.4	<18.6	<14.5	<16.2	<78.6
		3	50.8-193.9	133.5-390.2	219.5-460.9	261.7-509.1	276.0-543.2	367.3-641.5	321.3-633.1	194.0-448.3	30.7-199.4	<61.1	<45.4	15.7-94.5
		6	79.5-225.1	171.7-395.0	270.6-518.5	363.0-651.0	489.7-852.9	637.4-1,051.9	651.2-1,073.9	534.6-926.9	441.8-797.1	339.5-674.5	206.2-479.3	76.8-264.5
		9	435.5-815.4	442.8-766.3	383.5-639.0	392.3-680.9	512.4-873.3	688.8-1,109.1	759.2-1,209.3	758.3-1,226.7	716.5-1,202.9	667.5-1,117.3	552.7-951.8	484.0-865.9
		12	774.5-1,252.8	775.5-1,249.5	810.6-1,214.3	802.7-1,218.9	811.0-1,217.2	804.2-1,227.2	795.4-1,232.2	783.4-1,244.7	772.1-1,255.9	776.0-1,252.1	777.2-1,250.9	763.1-1,267.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.8-176.8	222.8-279.4	182.6-230.8	184.9-235.4	260.1-326.7	298.6-356.2	161.9-221.5	34.4-60.5	18.6-41.6	14.5-36.7	16.2-27.5	78.6-110.3
		3	194.0-245.4	390.3-484.6	461.0-540.6	509.2-588.8	543.3-629.5	641.6-726.5	633.2-733.9	448.4-535.1	199.5-269.6	61.1-90.7	45.4-69.8	94.6-124.2
		6	225.2-275.8	395.1-471.0	518.6-597.8	651.1-741.2	853.0-965.4	1,052.0-1,177.7	1,074.0-1,202.3	927.0-1,048.1	797.2-908.6	674.6-783.1	479.4-572.6	264.6-337.0
		9	815.5-936.0	766.4-866.2	639.1-716.9	681.0-770.2	873.4-984.3	1,109.2-1,235.7	1,209.4-1,344.2	1,226.8-1,367.9	1,203.0-1,351.5	1,117.4-1,254.6	951.9-1,074.9	866.0-985.2
		12	1,252.9-1,397.1	1,249.6-1,392.3	1,214.4-1,332.6	1,219.0-1,341.5	1,217.3-1,336.4	1,227.3-1,352.1	1,232.3-1,361.8	1,244.8-1,382.9	1,256.0-1,402.1	1,252.2-1,395.5	1,251.0-1,393.4	1,267.3-1,420.6
	รุนแรง	1	176.9-229.8	279.5-344.4	230.9-286.6	235.5-293.8	326.8-403.2	356.3-420.7	221.6-292.8	60.6-93.7	41.7-66.1	36.8-61.8	27.6-41.5	110.4-148.3
		3	245.5-304.4	484.7-592.3	540.7-628.7	588.9-676.0	629.6-724.3	726.6-818.5	734.0-844.5	535.2-631.9	269.7-352.8	90.8-126.7	69.9-99.9	124.3-158.9
		6	275.9-333.1	471.1-555.8	597.9-684.6	741.3-839.0	965.5-1,087.0	1,177.8-1,313.0	1,202.4-1,340.1	1,048.2-1,179.2	908.7-1,029.6	783.2-902.3	572.7-676.7	337.1-420.9
		9	936.1-1,067.7	866.3-974.3	717.0-800.7	770.3-866.7	984.4-1,103.9	1,235.8-1,371.2	1,344.3-1,488.6	1,368.0-1,519.3	1,351.6-1,511.5	1,254.7-1,402.3	1,075.0-1,207.9	985.3-1,114.7
		12	1,397.2-1,551.6	1,392.4-1,545.2	1,332.7-1,458.2	1,341.6-1,471.9	1,336.5-1,463.0	1,352.2-1,484.9	1,361.9-1,500.0	1,383.0-1,530.6	1,402.2-1,558.8	1,395.6-1,549.2	1,393.5-1,546.1	1,420.7-1,585.6
	รุนแรงที่สุด	1	>229.8	>344.4	>286.6	>293.8	>403.2	>420.7	>292.8	>93.7	>66.1	>61.8	>41.5	>148.3
		3	>304.4	>592.3	>628.7	>676.0	>724.3	>818.5	>844.5	>631.9	>352.8	>126.7	>99.9	>158.9
		6	>333.1	>555.8	>684.6	>839.0	>1,087.0	>1,313.0	>1,340.1	>1,179.2	>1,029.6	>902.3	>676.7	>420.9
		9	>1,067.7	>974.3	>800.7	>866.7	>1,103.9	>1,371.2	>1,488.6	>1,519.3	>1,511.5	>1,402.3	>1,207.9	>1,114.7
		12	>1,551.6	>1,545.2	>1,458.2	>1,471.9	>1,463.0	>1,484.9	>1,500.0	>1,530.6	>1,558.8	>1,549.2	>1,546.1	>1,585.6

ตารางที่ ข.4-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านแท่น (050092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านแท่น (050092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.4	<31.9	<18.3	<44.3	<68.2	-	-	-	-	-	-
		3	<28.7	<96.2	<136.4	<140.3	<165.1	<214.6	<221.8	<137.2	-	-	-	-
		6	<29.6	<103.5	<159.2	<201.4	<328.3	<421.0	<452.0	<375.0	<310.4	<252.6	<143.7	-
		9	<357.2	<333.0	<213.1	<206.1	<332.1	<459.0	<532.8	<553.3	<529.9	<488.5	<381.4	<350.9
		12	<585.0	<586.9	<595.6	<579.6	<598.4	<538.8	<548.7	<562.6	<565.9	<566.4	<558.1	<563.6
	รุนแรง	1	<17.3	37.4-54.1	31.9-42.5	18.3-29.7	44.3-63.0	68.2-94.5	<11.5	-	-	-	-	-
		3	28.7-40.7	96.2-123.2	136.4-169.0	140.3-178.6	165.1-203.8	214.6-268.7	221.8-275.2	137.2-177.9	<16.5	-	-	-
		6	29.6-45.4	103.5-132.3	159.2-196.3	201.4-249.8	328.3-386.6	421.0-500.0	452.0-533.8	375.0-447.0	310.4-375.8	252.6-308.4	143.7-186.1	<40.8
		9	357.2-418.3	333.0-394.3	213.1-266.4	206.1-259.3	332.1-392.7	459.0-540.4	532.8-621.4	553.3-642.3	529.9-617.5	488.5-571.5	381.4-455.3	350.9-418.9
		12	585.0-673.4	586.9-675.8	595.6-682.8	579.6-668.9	598.4-684.8	538.8-633.5	548.7-641.3	562.6-653.3	565.9-656.1	566.4-656.5	558.1-649.2	563.6-654.4
	ปานกลาง	1	17.3-29.6	54.2-75.7	42.6-55.7	29.8-45.9	63.1-87.0	94.6-127.5	11.5-28.5	-	-	-	-	-
		3	40.8-56.1	123.3-155.3	169.1-206.8	178.7-223.9	203.9-248.5	268.8-331.9	275.3-337.1	178.0-226.6	16.5-39.3	-	-	-
		6	45.5-66.6	132.4-166.6	196.4-239.1	249.9-305.8	386.7-451.8	500.1-588.9	533.9-625.5	447.1-528.3	375.9-450.4	308.5-372.5	186.2-237.0	40.8-75.2
		9	418.4-486.4	394.4-463.1	266.5-328.4	259.4-321.7	392.8-460.8	540.5-631.5	621.5-719.8	642.4-740.9	617.6-714.8	571.6-663.9	455.4-538.8	419.0-495.7
		12	673.5-770.7	675.9-773.7	682.9-778.6	669.0-767.6	684.9-779.4	633.6-739.4	641.4-744.3	653.4-753.6	656.2-755.8	656.6-756.1	649.3-750.3	654.5-754.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.7-103.9	75.8-221.9	55.8-136.1	46.0-172.1	87.1-246.0	127.6-339.7	28.6-188.5	<63.0	<7.7	<12.0	<16.0	<71.3
		3	56.2-158.0	155.4-340.9	206.9-415.6	224.0-483.4	248.6-494.3	332.0-686.2	337.2-679.7	226.7-512.7	39.4-242.9	<75.0	<35.9	<87.7
		6	66.7-221.5	166.7-364.2	239.2-474.1	305.9-615.8	451.9-787.2	589.0-1,051.7	625.6-1,098.7	528.4-953.8	450.5-849.3	372.6-718.9	237.1-535.2	75.3-302.0
		9	486.5-833.8	463.2-819.8	328.5-675.3	321.8-673.7	460.9-812.9	631.6-1,099.9	719.9-1,218.7	741.0-1,237.5	714.9-1,207.5	664.0-1,134.8	538.9-976.3	495.8-898.3
		12	770.8-1,254.7	773.8-1,261.0	778.7-1,252.6	767.7-1,260.1	779.5-1,246.4	739.5-1,282.6	744.4-1,268.0	753.7-1,259.4	755.9-1,257.2	756.2-1,256.9	750.4-1,261.0	755.0-1,261.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.0-131.5	222.0-275.7	136.2-164.1	172.2-222.0	246.1-303.8	339.8-415.5	188.6-259.2	63.0-108.8	7.7-29.4	12.0-22.8	16.0-31.1	71.3-107.9
		3	158.1-195.0	341.0-403.1	415.7-483.5	483.5-569.9	494.4-573.9	686.3-802.6	679.8-791.2	512.8-609.5	243.0-331.3	75.0-107.4	35.9-57.6	87.7-121.2
		6	221.6-280.6	364.3-430.3	474.2-550.1	615.9-716.7	787.3-891.0	1,051.8-1,196.2	1,098.8-1,245.6	953.9-1,087.2	849.4-976.3	719.0-830.0	535.3-636.2	302.1-389.6
		9	833.9-940.8	819.9-930.8	675.4-789.1	673.8-789.9	813.0-922.4	1,100.0-1,244.9	1,218.8-1,371.6	1,237.6-1,388.9	1,207.6-1,358.3	1,134.9-1,279.6	976.4-1,113.6	898.4-1,024.6
		12	1,254.8-1,400.9	1,261.1-1,408.3	1,252.7-1,395.2	1,260.2-1,409.4	1,246.5-1,386.6	1,282.7-1,450.4	1,268.1-1,428.9	1,259.5-1,413.7	1,257.3-1,409.9	1,257.0-1,409.3	1,261.1-1,417.1	1,261.7-1,416.1
	รุนแรง	1	131.6-163.2	275.8-337.1	164.2-195.4	222.1-280.2	303.9-369.6	415.6-501.1	259.3-344.0	108.9-166.3	29.5-46.2	22.9-35.0	31.2-50.2	108.0-153.4
		3	195.1-237.1	403.2-472.1	483.6-558.1	570.0-665.8	574.0-661.4	802.7-931.0	791.3-913.9	609.6-717.3	331.4-437.0	107.5-146.1	57.7-84.4	121.3-161.0
		6	280.7-348.9	430.4-503.7	550.2-633.7	716.8-827.7	891.1-1,003.3	1,196.3-1,353.0	1,245.7-1,404.7	1,087.3-1,232.1	976.4-1,114.9	830.1-951.7	636.3-748.5	389.7-491.4
		9	940.9-1,056.2	930.9-1,051.1	789.2-914.4	790.0-918.1	922.5-1,040.9	1,245.0-1,401.7	1,371.7-1,536.5	1,389.0-1,551.9	1,358.4-1,520.8	1,279.7-1,435.8	1,113.7-1,262.8	1,024.7-1,161.9
		12	1,401.0-1,557.7	1,408.4-1,566.4	1,395.3-1,547.9	1,409.5-1,569.7	1,386.7-1,536.6	1,450.5-1,631.9	1,429.0-1,602.4	1,413.8-1,579.6	1,410.0-1,574.1	1,409.4-1,573.2	1,417.2-1,585.1	1,416.2-1,582.4
	รุนแรงที่สุด	1	>163.2	>337.1	>195.4	>280.2	>369.6	>501.1	>344.0	>166.3	>46.2	>35.0	>50.2	>153.4
		3	>237.1	>472.1	>558.1	>665.8	>661.4	>931.0	>913.9	>717.3	>437.0	>146.1	>84.4	>161.0
		6	>348.9	>503.7	>633.7	>827.7	>1,003.3	>1,353.0	>1,404.7	>1,232.1	>1,114.9	>951.7	>748.5	>491.4
		9	>1,056.2	>1,051.1	>914.4	>918.1	>1,040.9	>1,401.7	>1,536.5	>1,551.9	>1,520.8	>1,435.8	>1,262.8	>1,161.9
		12	>1,557.7	>1,566.4	>1,547.9	>1,569.7	>1,536.6	>1,631.9	>1,602.4	>1,579.6	>1,574.1	>1,573.2	>1,585.1	>1,582.4

ตารางที่ ข.4-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ที่ทำการชลประทาน (E.6A) (050100)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ที่ทำการชลประทาน (E. - 6A) (050100), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<20.2	<32.0	<66.0	<79.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<61.8	<120.2	<171.8	<202.8	<274.0	<242.7	<148.0	<10.4	-	-	-
		6	<22.1	<73.4	<145.3	<243.9	<359.2	<474.7	<516.4	<409.9	<342.4	<255.8	<157.7	<29.4
		9	<314.6	<317.5	<260.3	<271.9	<370.5	<496.6	<572.3	<580.2	<561.2	<533.7	<422.0	<361.6
		12	<600.5	<600.2	<634.4	<627.6	<638.0	<618.4	<609.6	<594.3	<586.9	<588.7	<591.2	<583.5
	รุนแรง	1	-	<58.0	20.2-32.8	32.0-45.7	66.0-88.3	79.9-103.7	<20.4	-	-	-	-	-
		3	<0.5	61.8-91.2	120.2-157.7	171.8-211.9	202.8-248.1	274.0-326.1	242.7-296.3	148.0-183.5	10.4-21.1	<0.0	-	-
		6	22.1-37.5	73.4-105.1	145.3-188.8	243.9-295.4	359.2-427.5	474.7-555.8	516.4-597.1	409.9-483.8	342.4-406.7	255.8-312.0	157.7-194.8	29.4-48.5
		9	314.6-383.6	317.5-377.7	260.3-312.4	271.9-324.2	370.5-440.3	496.6-584.1	572.3-666.5	580.2-674.6	561.2-651.9	533.7-616.5	422.0-497.2	361.6-432.5
		12	600.5-696.4	600.2-696.3	634.4-724.4	627.6-718.1	638.0-727.2	618.4-711.1	609.6-702.9	594.3-689.9	586.9-683.5	588.7-685.0	591.2-687.1	583.5-680.4
	ปานกลาง	1	<8.5	58.0-83.4	32.9-50.5	45.8-63.4	88.4-115.7	103.8-132.3	20.4-39.8	-	-	-	-	<1.5
		3	0.5-28.4	91.3-129.8	157.8-203.0	212.0-258.3	248.2-300.2	326.2-384.9	296.4-357.7	183.6-224.7	21.2-38.8	0.0-1.4	-	<6.7
		6	37.6-59.9	105.2-145.8	188.9-240.9	295.5-354.1	427.6-504.3	555.9-646.1	597.2-686.3	483.9-566.5	406.8-479.1	312.1-376.5	194.9-237.8	48.6-75.7
		9	383.7-462.7	377.8-445.5	312.5-371.5	324.3-383.3	440.4-518.8	584.2-681.8	666.6-770.9	674.7-779.3	652.0-752.4	616.6-707.9	497.3-581.2	432.6-512.5
		12	696.5-802.5	696.4-802.6	724.5-823.0	718.2-817.3	727.3-824.7	711.2-812.9	703.0-805.7	690.0-795.7	683.6-790.7	685.1-791.9	687.2-793.3	680.5-788.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.5-137.6	83.5-207.0	50.6-188.5	63.5-181.2	115.8-283.5	132.4-300.3	39.9-176.7	<30.3	<13.1	<9.6	<11.3	1.5-87.9
		3	28.5-222.9	129.9-397.5	203.1-473.4	258.4-512.9	300.3-582.6	385.0-691.7	357.8-690.1	224.8-452.5	38.9-220.3	1.5-52.5	<36.7	6.7-103.4
		6	60.0-245.2	145.9-418.3	241.0-548.0	354.2-668.5	504.4-905.6	646.2-1,106.9	686.4-1,132.9	566.6-993.6	479.2-856.1	376.6-724.8	237.9-474.3	75.8-293.8
		9	462.8-889.8	445.6-799.1	371.6-683.7	383.4-692.8	518.9-928.0	681.9-1,183.7	771.0-1,299.7	779.4-1,307.9	752.5-1,259.2	708.0-1,164.8	581.3-1,013.9	512.6-933.4
		12	802.6-1,336.1	802.7-1,337.5	823.1-1,307.5	817.4-1,306.5	824.8-1,302.8	813.0-1,319.0	805.8-1,318.4	795.8-1,328.5	790.8-1,333.4	792.0-1,332.2	793.4-1,329.0	788.2-1,334.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-191.1	207.1-248.3	188.6-243.1	181.3-224.2	283.6-341.9	300.4-357.3	176.8-231.1	30.3-55.2	13.1-33.2	9.6-25.9	11.3-19.6	88.0-133.1
		3	223.0-307.4	397.6-497.3	473.5-565.8	513.0-595.5	582.7-673.4	691.8-787.7	690.2-796.7	452.6-526.6	220.4-300.8	52.6-82.9	36.7-58.3	103.5-148.9
		6	245.3-320.4	418.4-517.9	548.1-652.1	668.6-768.7	905.7-1,031.1	1,107.0-1,248.7	1,133.0-1,268.5	993.7-1,126.1	856.2-973.9	724.9-836.5	474.4-551.1	293.9-381.0
		9	889.9-1,026.6	799.2-909.7	683.8-782.3	692.9-789.8	928.1-1,055.8	1,183.8-1,338.8	1,299.8-1,461.5	1,308.0-1,469.4	1,259.3-1,413.9	1,164.9-1,303.4	1,014.0-1,147.8	933.5-1,065.7
		12	1,336.2-1,498.7	1,337.6-1,500.5	1,307.6-1,452.6	1,306.6-1,453.4	1,302.9-1,445.7	1,319.1-1,471.7	1,318.5-1,473.6	1,328.6-1,490.9	1,333.5-1,499.4	1,332.3-1,497.3	1,329.1-1,492.5	1,334.3-1,501.5
	รุนแรง	1	191.2-255.0	248.4-294.4	243.2-306.7	224.3-273.2	342.0-407.3	357.4-420.7	231.2-294.7	55.3-88.4	33.3-61.8	26.0-49.2	19.7-30.4	133.2-189.5
		3	307.5-408.9	497.4-611.6	565.9-669.1	595.6-686.0	673.5-772.9	787.8-891.9	796.8-913.4	526.7-608.2	300.9-397.5	83.0-122.0	58.4-85.5	149.0-204.4
		6	320.5-408.6	518.0-631.2	652.2-768.1	768.8-878.0	1,031.2-1,167.4	1,248.8-1,401.7	1,268.6-1,414.2	1,126.2-1,269.5	974.0-1,101.6	836.6-958.7	551.2-635.4	381.1-482.8
		9	1,026.7-1,176.4	909.8-1,029.8	782.4-889.5	789.9-895.3	1,055.9-1,194.5	1,338.9-1,506.6	1,461.6-1,635.7	1,469.5-1,643.2	1,414.0-1,580.3	1,303.5-1,452.2	1,147.9-1,292.8	1,065.8-1,209.5
		12	1,498.8-1,673.5	1,500.6-1,675.8	1,452.7-1,607.8	1,453.5-1,610.5	1,445.8-1,598.3	1,471.8-1,635.5	1,473.7-1,640.2	1,491.0-1,665.7	1,499.5-1,678.3	1,497.4-1,675.2	1,492.6-1,668.6	1,501.6-1,681.9
	รุนแรงที่สุด	1	>255.0	>294.4	>306.7	>273.2	>407.3	>420.7	>294.7	>88.4	>61.8	>49.2	>30.4	>189.5
		3	>408.9	>611.6	>669.1	>686.0	>772.9	>891.9	>913.4	>608.2	>397.5	>122.0	>85.5	>204.4
		6	>408.6	>631.2	>768.1	>878.0	>1,167.4	>1,401.7	>1,414.2	>1,269.5	>1,101.6	>958.7	>635.4	>482.8
		9	>1,176.4	>1,029.8	>889.5	>895.3	>1,194.5	>1,506.6	>1,635.7	>1,643.2	>1,580.3	>1,452.2	>1,292.8	>1,209.5
		12	>1,673.5	>1,675.8	>1,607.8	>1,610.5	>1,598.3	>1,635.5	>1,640.2	>1,665.7	>1,678.3	>1,675.2	>1,668.6	>1,681.9

ตารางที่ ข.4-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านหนองอ้อ (E.32) (050171)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านหนองอ้อ (E. - 32) (050171), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<30.3	<29.9	<44.2	<80.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<129.2	<176.8	<186.0	<259.9	<241.5	<144.8	<5.7	-	-	-
		6	<38.5	-	<155.5	<239.7	<322.9	<454.7	<489.4	<431.0	<341.4	<261.6	<156.3	<31.0
		9	<347.6	<343.3	<282.1	<290.5	<342.1	<484.8	<555.5	<580.6	<559.2	<525.7	<446.9	<373.4
		12	<623.4	<654.1	<667.1	<685.8	<649.1	<626.2	<602.0	<598.2	<592.1	<593.9	<595.1	<589.8
	รุนแรง	1	-	<15.9	30.3-45.4	29.9-43.5	44.2-64.6	80.0-107.8	<9.7	-	-	-	-	-
		3	<20.4	<53.5	129.2-169.1	176.8-219.8	186.0-233.1	259.9-316.1	241.5-297.7	144.8-186.2	5.7-14.2	-	-	<7.2
		6	38.5-56.8	<105.6	155.5-202.1	239.7-296.1	322.9-396.0	454.7-544.6	489.4-580.6	431.0-509.0	341.4-409.6	261.6-320.6	156.3-200.1	31.0-51.4
		9	347.6-418.4	343.3-408.9	282.1-337.7	290.5-346.1	342.1-417.1	484.8-580.9	555.5-659.7	580.6-682.5	559.2-657.9	525.7-617.3	446.9-526.6	373.4-447.2
		12	623.4-725.9	654.1-751.6	667.1-762.1	685.8-777.5	649.1-746.3	626.2-727.1	602.0-705.2	598.2-702.0	592.1-696.7	593.9-698.2	595.1-699.0	589.8-694.2
	ปานกลาง	1	<14.7	15.9-77.9	45.5-65.5	43.6-61.4	64.7-91.4	107.9-142.0	9.7-25.9	-	-	-	-	<1.2
		3	20.4-43.3	53.5-166.0	169.2-217.2	219.9-269.8	233.2-288.3	316.2-380.4	297.8-362.6	186.3-235.5	14.3-30.8	<0.6	-	7.2-16.8
		6	56.9-80.8	105.6-158.5	202.2-258.0	296.2-361.5	396.1-480.2	544.7-646.2	580.7-683.1	509.1-596.3	409.7-486.9	320.7-388.3	200.2-252.1	51.5-80.4
		9	418.5-498.8	409.0-482.7	337.8-400.7	346.2-408.9	417.2-503.0	581.0-689.7	659.8-776.9	682.6-796.3	658.0-768.2	617.4-719.5	526.7-615.8	447.3-530.7
		12	726.0-839.7	751.7-858.7	762.2-866.2	777.6-877.5	746.4-853.3	727.2-838.7	705.3-820.2	702.1-817.7	696.8-813.6	698.3-814.8	699.1-814.9	694.3-811.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-132.4	78.0-223.9	65.6-208.7	61.5-183.6	91.5-275.5	142.1-353.4	26.0-193.7	<44.5	<9.3	<8.2	<28.2	1.2-83.4
		3	43.4-222.2	166.1-377.9	217.3-503.5	269.9-547.5	288.4-597.8	380.5-726.8	362.7-718.7	235.6-521.9	30.9-245.2	0.6-64.3	<48.4	16.9-102.3
		6	80.9-247.9	158.6-430.2	258.1-587.5	361.6-720.8	480.3-938.6	646.3-1,181.7	683.2-1,215.6	596.4-1,047.2	487.0-895.1	388.4-756.9	252.2-552.3	80.5-313.6
		9	498.9-925.1	482.8-868.9	400.8-732.1	409.0-737.2	503.1-967.1	689.8-1,263.1	777.0-1,386.7	796.4-1,380.0	768.3-1,334.5	719.6-1,243.1	615.9-1,074.8	530.8-970.3
		12	839.8-1,415.3	858.8-1,390.5	866.3-1,378.5	877.6-1,363.8	853.4-1,384.6	838.8-1,401.4	820.3-1,407.2	817.8-1,409.9	813.7-1,414.0	814.9-1,412.7	815.0-1,408.4	811.1-1,410.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.5-181.4	224.0-272.2	208.8-262.7	183.7-228.8	275.6-343.8	353.5-427.2	193.8-270.1	44.5-88.0	9.3-31.7	8.2-19.2	28.2-50.1	83.5-127.2
		3	222.3-296.1	378.0-443.0	503.6-601.2	547.6-638.1	597.9-699.6	726.9-837.5	718.8-833.9	522.0-618.2	245.3-348.8	64.4-106.4	48.4-78.4	102.4-139.3
		6	248.0-310.3	430.3-523.6	587.6-699.4	720.9-837.4	938.7-1,086.3	1,181.8-1,350.4	1,215.7-1,381.8	1,047.3-1,187.2	895.2-1,023.9	757.0-875.5	552.4-652.9	313.7-407.0
		9	925.2-1,060.1	869.0-989.8	732.2-836.4	737.3-840.0	967.2-1,115.8	1,263.2-1,443.7	1,386.8-1,577.1	1,380.1-1,560.3	1,334.6-1,509.7	1,243.2-1,404.7	1,074.9-1,216.9	970.4-1,108.8
		12	1,415.4-1,591.4	1,390.6-1,550.8	1,378.6-1,532.0	1,363.9-1,508.3	1,384.7-1,544.9	1,401.5-1,572.9	1,407.3-1,588.0	1,410.0-1,592.5	1,414.1-1,599.7	1,412.8-1,597.5	1,408.5-1,591.6	1,410.9-1,596.4
	รุนแรง	1	181.5-239.7	272.3-326.3	262.8-324.8	228.9-280.5	343.9-422.0	427.3-510.1	270.2-362.5	88.1-147.9	31.8-64.9	19.3-34.6	50.2-78.6	127.3-182.1
		3	296.2-383.5	443.1-514.4	601.3-710.2	638.2-737.9	699.7-811.9	837.6-958.6	834.0-960.5	618.3-725.2	348.9-475.9	106.5-161.2	78.5-117.0	139.4-183.4
		6	310.4-381.7	523.7-628.6	699.5-823.9	837.5-965.4	1,086.4-1,248.2	1,350.5-1,533.8	1,381.9-1,561.9	1,187.3-1,338.8	1,024.0-1,164.1	875.6-1,005.5	653.0-764.5	407.1-516.1
		9	1,060.2-1,207.1	989.9-1,121.1	836.5-949.8	840.1-951.7	1,115.9-1,278.5	1,443.8-1,640.3	1,577.2-1,783.6	1,560.4-1,755.3	1,509.8-1,699.0	1,404.8-1,579.2	1,217.0-1,370.7	1,108.9-1,259.3
		12	1,591.5-1,781.1	1,550.9-1,722.7	1,532.1-1,696.2	1,508.4-1,662.4	1,545.0-1,716.8	1,573.0-1,757.6	1,588.1-1,783.1	1,592.6-1,789.8	1,599.8-1,800.5	1,597.6-1,797.2	1,591.7-1,789.6	1,596.5-1,797.1
	รุนแรงที่สุด	1	>239.7	>326.3	>324.8	>280.5	>422.0	>510.1	>362.5	>147.9	>64.9	>34.6	>78.6	>182.1
		3	>383.5	>514.4	>710.2	>737.9	>811.9	>958.6	>960.5	>725.2	>475.9	>161.2	>117.0	>183.4
		6	>381.7	>628.6	>823.9	>965.4	>1,248.2	>1,533.8	>1,561.9	>1,338.8	>1,164.1	>1,005.5	>764.5	>516.1
		9	>1,207.1	>1,121.1	>949.8	>951.7	>1,278.5	>1,640.3	>1,783.6	>1,755.3	>1,699.0	>1,579.2	>1,370.7	>1,259.3
		12	>1,781.1	>1,722.7	>1,696.2	>1,662.4	>1,716.8	>1,757.6	>1,783.1	>1,789.8	>1,800.5	>1,797.2	>1,789.6	>1,797.1

ตารางที่ ข.4-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านตาดโตน (E.6C) (050221)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านตาดโตน (E. - 6C) (050221), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<30.6	<34.1	<84.2	<92.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<55.7	<173.6	<200.1	<247.6	<359.3	<274.8	<146.3	<5.4	-	-	-
		6	<38.1	<69.1	<202.1	<286.0	<451.8	<610.4	<628.9	<516.0	<407.6	<286.0	<154.6	<24.5
		9	<368.5	<331.9	<280.0	<308.4	<472.2	<651.0	<692.3	<695.0	<671.4	<643.0	<529.2	<443.4
		12	<753.5	<744.4	<727.2	<665.5	<690.6	<722.8	<720.0	<720.8	<714.4	<708.3	<705.5	<725.0
	รุนแรง	1	-	<58.4	30.6-45.6	34.1-49.6	84.2-108.8	92.4-121.0	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<33.1	55.7-86.3	173.6-209.3	200.1-241.5	247.6-296.5	359.3-413.6	274.8-336.0	146.3-188.9	5.4-13.6	-	-	<5.1
		6	38.1-58.3	69.1-103.3	202.1-247.1	286.0-341.9	451.8-519.8	610.4-688.8	628.9-709.9	516.0-592.8	407.6-477.9	286.0-350.1	154.6-199.9	24.5-44.5
		9	368.5-448.0	331.9-403.3	280.0-337.6	308.4-366.0	472.2-541.6	651.0-737.6	692.3-791.4	695.0-794.1	671.4-764.4	643.0-726.8	529.2-608.0	443.4-521.7
		12	753.5-848.8	744.4-841.4	727.2-826.4	665.5-774.0	690.6-796.2	722.8-822.8	720.0-819.7	720.8-820.4	714.4-815.1	708.3-809.9	705.5-807.0	725.0-823.3
	ปานกลาง	1	<24.5	58.4-82.9	45.7-65.4	49.7-69.8	108.9-138.2	121.1-155.7	<29.2	-	-	-	-	0.0-6.1
		3	33.1-61.7	86.4-128.2	209.4-249.8	241.6-288.7	296.6-352.0	413.7-473.4	336.1-406.1	189.0-239.9	13.7-29.7	-	-	5.1-15.5
		6	58.4-85.6	103.4-148.6	247.2-298.7	342.0-405.1	519.9-594.6	688.9-774.0	710.0-797.9	592.9-677.3	478.0-556.4	350.2-423.9	200.0-253.9	44.6-75.2
		9	448.1-538.9	403.4-484.9	337.7-403.1	366.1-430.8	541.7-617.9	737.7-831.8	791.5-900.0	794.2-902.6	764.5-865.9	726.9-817.9	608.1-694.8	521.8-609.2
		12	848.9-952.3	841.5-946.9	826.5-934.8	774.1-894.2	796.3-912.5	822.9-932.0	819.8-928.7	820.5-929.3	815.2-925.2	810.0-921.2	807.1-918.3	823.4-930.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-138.9	83.0-200.9	65.5-204.6	69.9-207.8	138.3-310.3	155.8-362.3	29.2-195.2	<35.5	<3.9	<7.7	<26.0	6.2-112.2
		3	61.8-253.0	128.3-437.5	249.9-465.5	288.8-540.0	352.1-644.2	473.5-770.8	406.2-786.5	240.0-537.7	29.8-240.9	<56.2	<48.6	15.6-139.2
		6	85.7-284.3	148.7-469.0	298.8-578.7	405.2-737.3	594.7-966.9	774.1-1,185.7	798.0-1,223.5	677.4-1,096.5	556.5-957.3	424.0-824.6	254.0-569.9	75.3-349.2
		9	539.0-1,028.0	485.0-923.7	403.2-751.2	430.9-767.8	618.0-995.7	831.9-1,290.0	900.1-1,435.1	902.7-1,436.6	866.0-1,363.2	818.0-1,259.4	694.9-1,125.3	609.3-1,058.7
		12	952.4-1,451.1	947.0-1,458.2	934.9-1,464.0	894.3-1,501.5	912.6-1,492.4	932.1-1,466.6	928.8-1,462.5	929.4-1,462.0	925.3-1,466.1	921.3-1,469.8	918.4-1,467.1	930.5-1,453.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.0-181.3	201.0-240.1	204.7-256.9	207.9-258.8	310.4-368.5	362.4-432.9	195.3-259.5	35.5-59.8	3.9-25.9	7.7-30.3	26.0-45.7	112.3-167.9
		3	253.1-327.4	437.6-556.6	465.6-533.8	540.1-619.8	644.3-736.2	770.9-860.7	786.6-908.6	537.8-638.2	241.0-343.4	56.2-87.3	48.6-79.0	139.3-198.0
		6	284.4-360.3	469.1-589.5	578.8-668.7	737.4-841.7	967.0-1,079.3	1,185.8-1,307.3	1,223.6-1,349.3	1,096.6-1,222.9	957.4-1,080.9	824.7-953.5	570.0-676.7	349.3-464.4
		9	1,028.1-1,184.3	923.8-1,063.8	751.3-861.6	767.9-872.9	995.8-1,109.4	1,290.1-1,426.0	1,435.2-1,595.5	1,436.7-1,596.6	1,363.3-1,511.7	1,259.5-1,390.0	1,125.4-1,255.1	1,058.8-1,197.7
		12	1,451.2-1,598.1	1,458.3-1,609.5	1,464.1-1,621.7	1,501.6-1,687.1	1,492.5-1,667.9	1,466.7-1,626.1	1,462.6-1,621.9	1,462.1-1,621.0	1,466.2-1,627.9	1,469.9-1,634.3	1,467.2-1,631.8	1,453.1-1,608.5
	รุนแรง	1	181.4-230.6	240.2-283.6	257.0-316.9	258.9-317.1	368.6-433.1	433.0-511.7	259.6-334.8	59.9-91.4	26.0-57.2	30.4-65.8	45.8-71.3	168.0-237.4
		3	327.5-413.8	556.7-694.3	533.9-608.3	619.9-706.8	736.3-836.3	860.8-957.1	908.7-1,042.4	638.3-750.0	343.5-469.1	87.4-126.5	79.1-117.7	198.1-269.8
		6	360.4-447.8	589.6-727.9	668.8-767.2	841.8-955.2	1,079.4-1,199.8	1,307.4-1,436.8	1,349.4-1,483.2	1,223.0-1,358.4	1,081.0-1,214.4	953.6-1,094.7	676.8-795.4	464.5-600.8
		9	1,184.4-1,355.1	1,063.9-1,217.0	861.7-981.9	873.0-986.9	1,109.5-1,231.2	1,426.1-1,571.0	1,595.6-1,767.2	1,596.7-1,767.8	1,511.8-1,670.2	1,390.1-1,529.2	1,255.2-1,394.3	1,197.8-1,348.1
		12	1,598.2-1,754.6	1,609.6-1,770.8	1,621.8-1,790.0	1,687.2-1,886.9	1,668.0-1,856.3	1,626.2-1,796.5	1,622.0-1,792.1	1,621.1-1,790.8	1,628.0-1,800.9	1,634.4-1,810.4	1,631.9-1,808.0	1,608.6-1,774.5
	รุนแรงที่สุด	1	>230.6	>283.6	>316.9	>317.1	>433.1	>511.7	>334.8	>91.4	>57.2	>65.8	>71.3	>237.4
		3	>413.8	>694.3	>608.3	>706.8	>836.3	>957.1	>1,042.4	>750.0	>469.1	>126.5	>117.7	>269.8
		6	>447.8	>727.9	>767.2	>955.2	>1,199.8	>1,436.8	>1,483.2	>1,358.4	>1,214.4	>1,094.7	>795.4	>600.8
		9	>1,355.1	>1,217.0	>981.9	>986.9	>1,231.2	>1,571.0	>1,767.2	>1,767.8	>1,670.2	>1,529.2	>1,394.3	>1,348.1
		12	>1,754.6	>1,770.8	>1,790.0	>1,886.9	>1,856.3	>1,796.5	>1,792.1	>1,790.8	>1,800.9	>1,810.4	>1,808.0	>1,774.5

ตารางที่ ข.4-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี หนองบัวแดง (050262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี หนองบัวแดง (050262), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<31.1	<25.3	<45.5	<93.0	-	-	-	-	-	-
		3	<22.2	<92.8	<151.3	<190.6	<179.7	<262.9	<215.7	<135.9	-	-	-	<3.9
		6	<34.4	<131.2	<197.3	<271.8	<381.4	<505.1	<481.9	<383.7	<321.2	<236.8	<156.3	<25.7
		9	<336.0	<322.6	<243.5	<287.8	<401.4	<542.6	<582.1	<587.2	<565.2	<507.1	<398.5	<365.5
		12	<609.1	<607.9	<635.8	<630.8	<629.8	<611.4	<605.1	<607.4	<604.9	<609.8	<608.9	<604.0
	รุนแรง	1	<12.9	<78.1	31.1-45.4	25.3-39.8	45.5-68.2	93.0-118.9	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	22.2-36.5	92.8-124.5	151.3-191.2	190.6-233.9	179.7-231.0	262.9-322.7	215.7-276.5	135.9-177.0	<0.8	-	-	3.9-8.3
		6	34.4-52.7	131.2-163.1	197.3-240.9	271.8-327.3	381.4-454.4	505.1-594.4	481.9-578.5	383.7-470.4	321.2-395.8	236.8-300.2	156.3-198.7	25.7-44.9
		9	336.0-410.8	322.6-391.7	243.5-303.9	287.8-346.1	401.4-475.1	542.6-636.1	582.1-688.2	587.2-694.3	565.2-669.3	507.1-605.4	398.5-486.6	365.5-444.0
		12	609.1-717.6	607.9-716.1	635.8-740.3	630.8-735.9	629.8-735.6	611.4-719.5	605.1-713.1	607.4-715.1	604.9-712.9	609.8-717.2	608.9-716.2	604.0-712.3
	ปานกลาง	1	12.9-27.8	78.1-103.0	45.5-64.1	39.9-59.9	68.3-98.4	119.0-149.6	0.2-22.5	-	-	-	-	0.0-4.8
		3	36.6-56.9	124.6-163.3	191.3-238.1	234.0-283.8	231.1-292.0	322.8-391.6	276.6-348.6	177.1-226.4	0.8-34.9	-	-	8.4-15.9
		6	52.8-77.5	163.2-200.2	241.0-291.1	327.4-390.3	454.5-536.7	594.5-694.3	578.6-687.9	470.5-570.2	395.9-481.9	300.3-374.7	198.8-248.7	45.0-73.5
		9	410.9-496.6	391.8-470.7	304.0-374.4	346.2-412.3	475.2-557.9	636.2-740.2	688.3-807.2	694.4-814.3	669.4-786.3	605.5-716.3	486.7-587.6	444.1-533.7
		12	717.7-839.0	716.2-837.2	740.4-856.2	736.0-852.7	735.7-853.2	719.6-840.2	713.2-833.9	715.2-835.4	713.0-833.8	717.3-837.1	716.3-836.0	712.4-833.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-146.9	103.1-212.7	64.2-192.3	60.0-211.6	98.5-312.4	149.7-327.0	22.6-204.5	<45.0	<6.0	<7.3	<23.1	4.9-79.2
		3	57.0-219.1	163.4-402.1	238.2-504.3	283.9-555.7	292.1-646.5	391.7-767.1	348.7-765.8	226.5-518.6	35.0-242.3	<62.6	<40.9	16.0-97.6
		6	77.6-258.2	200.3-405.9	291.2-562.5	390.4-725.0	536.8-967.1	694.4-1,207.0	688.0-1,266.0	570.3-1,113.3	482.0-954.1	374.8-799.5	248.8-534.7	73.6-317.5
		9	496.7-961.7	470.8-895.0	374.5-767.7	412.4-762.8	558.0-986.7	740.3-1,272.2	807.3-1,422.6	814.4-1,434.7	786.4-1,392.3	716.4-1,297.6	587.7-1,134.3	533.8-1,015.6
		12	839.1-1,463.8	837.3-1,459.8	856.3-1,442.4	852.8-1,445.2	853.3-1,451.0	840.3-1,460.7	834.0-1,455.6	835.5-1,454.2	833.9-1,455.9	837.2-1,452.6	836.1-1,451.3	833.7-1,458.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.0-196.5	212.8-247.1	192.4-239.8	211.7-270.6	312.5-393.0	327.1-386.3	204.6-286.5	45.0-84.2	6.0-24.8	7.3-24.7	23.1-38.3	79.3-117.4
		3	219.2-283.8	402.2-485.1	504.4-592.5	555.8-643.4	646.6-765.6	767.2-888.2	765.9-905.6	518.7-617.9	242.4-329.9	62.6-104.3	40.9-61.9	97.7-134.6
		6	258.3-327.3	406.0-473.0	562.6-649.6	725.1-831.0	967.2-1,102.0	1,207.1-1,365.6	1,266.1-1,448.5	1,113.4-1,288.3	954.2-1,106.9	799.6-940.5	534.8-629.9	317.6-418.1
		9	961.8-1,111.2	895.1-1,030.4	767.8-896.5	762.9-873.7	986.8-1,120.1	1,272.3-1,436.1	1,422.7-1,613.8	1,434.8-1,627.5	1,392.4-1,581.0	1,297.7-1,480.0	1,134.4-1,309.8	1,015.7-1,169.5
		12	1,463.9-1,657.4	1,459.9-1,652.6	1,442.5-1,621.8	1,445.3-1,626.8	1,451.1-1,634.4	1,460.8-1,652.6	1,455.7-1,648.2	1,454.3-1,645.7	1,456.0-1,648.6	1,452.7-1,642.8	1,451.4-1,641.5	1,458.4-1,652.0
	รุนแรง	1	196.6-255.2	247.2-284.9	239.9-294.1	270.7-338.9	393.1-485.7	386.4-452.2	286.6-385.7	84.3-135.9	24.9-47.2	24.8-48.9	38.4-56.8	117.5-164.8
		3	283.9-359.3	485.2-578.4	592.6-689.9	643.5-739.4	765.7-898.0	888.3-1,021.0	905.7-1,060.9	618.0-728.6	330.0-434.3	104.4-158.3	62.0-87.4	134.7-179.2
		6	327.4-406.9	473.1-546.9	649.7-745.0	831.1-946.5	1,102.1-1,248.4	1,365.7-1,537.1	1,448.6-1,647.1	1,288.4-1,480.0	1,107.0-1,274.6	940.6-1,096.6	630.0-735.3	418.2-536.6
		9	1,111.3-1,274.8	1,030.5-1,178.4	896.6-1,038.5	873.8-994.4	1,120.2-1,264.7	1,436.2-1,613.0	1,613.9-1,821.0	1,627.6-1,836.4	1,581.1-1,785.4	1,480.1-1,678.3	1,309.9-1,501.8	1,169.6-1,337.7
		12	1,657.5-1,866.7	1,652.7-1,861.2	1,621.9-1,814.9	1,626.9-1,822.6	1,634.5-1,832.3	1,652.7-1,860.1	1,648.3-1,856.6	1,645.8-1,852.8	1,648.7-1,857.1	1,642.9-1,848.5	1,641.6-1,847.2	1,652.1-1,861.5
	รุนแรงที่สุด	1	>255.2	>284.9	>294.1	>338.9	>485.7	>452.2	>385.7	>135.9	>47.2	>48.9	>56.8	>164.8
		3	>359.3	>578.4	>689.9	>739.4	>898.0	>1,021.0	>1,060.9	>728.6	>434.3	>158.3	>87.4	>179.2
		6	>406.9	>546.9	>745.0	>946.5	>1,248.4	>1,537.1	>1,647.1	>1,480.0	>1,274.6	>1,096.6	>735.3	>536.6
		9	>1,274.8	>1,178.4	>1,038.5	>994.4	>1,264.7	>1,613.0	>1,821.0	>1,836.4	>1,785.4	>1,678.3	>1,501.8	>1,337.7
		12	>1,866.7	>1,861.2	>1,814.9	>1,822.6	>1,832.3	>1,860.1	>1,856.6	>1,852.8	>1,857.1	>1,848.5	>1,847.2	>1,861.5

ตารางที่ ข.4-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำเขา (E.73) (050361)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำเขา (E. - 73) (050361), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<54.1	<51.1	<86.5	<83.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<75.0	<186.0	<294.4	<301.3	<385.0	<321.7	<159.3	-	-	-	-
		6	<78.2	<111.6	<229.9	<408.2	<556.9	<677.1	<719.7	<605.0	<491.1	<351.8	<168.6	<58.4
		9	<490.8	<468.6	<401.4	<455.1	<584.3	<744.1	<836.2	<861.8	<813.4	<757.5	<620.9	<557.6
		12	<919.0	<973.8	<985.7	<967.5	<923.6	<887.0	<886.6	<888.2	<894.1	<885.3	<884.4	<884.7
	รุนแรง	1	-	<85.9	54.1-71.6	51.1-69.2	86.5-113.2	83.3-109.5	<20.3	-	-	-	-	-
		3	<51.7	75.0-112.5	186.0-233.1	294.4-337.6	301.3-353.4	385.0-438.3	321.7-378.1	159.3-200.7	<29.9	-	-	<19.4
		6	78.2-100.9	111.6-152.8	229.9-283.6	408.2-463.7	556.9-629.3	677.1-763.2	719.7-802.9	605.0-678.2	491.1-555.6	351.8-410.4	168.6-212.9	58.4-84.2
		9	490.8-558.1	468.6-529.6	401.4-459.1	455.1-509.8	584.3-657.2	744.1-832.6	836.2-931.1	861.8-954.1	813.4-905.4	757.5-841.3	620.9-696.2	557.6-624.6
		12	919.0-1,007.7	973.8-1,051.3	985.7-1,060.3	967.5-1,045.5	923.6-1,010.7	887.0-981.0	886.6-979.8	888.2-981.0	894.1-985.9	885.3-978.7	884.4-977.6	884.7-978.2
	ปานกลาง	1	<34.2	85.9-116.6	71.7-92.8	69.3-91.7	113.3-145.5	109.6-141.3	20.3-42.1	-	-	-	-	<9.4
		3	51.7-83.0	112.6-162.2	233.2-288.1	337.7-385.1	353.5-411.5	438.4-496.7	378.2-441.1	200.8-249.3	29.9-58.2	<1.5	<1.2	19.4-33.1
		6	101.0-128.1	152.9-204.1	283.7-345.8	463.8-524.3	629.4-708.0	763.3-856.6	803.0-892.6	678.3-757.4	555.7-625.9	410.5-475.5	213.0-265.0	84.3-117.7
		9	558.2-631.6	529.7-596.0	459.2-522.3	509.9-569.0	657.3-736.2	832.7-928.2	931.2-1,033.2	954.2-1,053.0	905.5-1,004.4	841.4-931.2	696.3-777.8	624.7-697.1
		12	1,007.8-1,102.0	1,051.4-1,132.9	1,060.4-1,138.7	1,045.6-1,127.8	1,010.8-1,103.4	981.1-1,081.7	979.9-1,079.6	981.1-1,080.4	986.0-1,084.0	978.8-1,078.7	977.7-1,077.4	978.3-1,078.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.2-167.6	116.7-256.2	92.9-220.9	91.8-231.7	145.6-337.6	141.4-331.6	42.2-208.1	<54.7	<13.4	<12.3	<30.4	9.4-98.5
		3	83.1-257.8	162.3-514.7	288.2-596.6	385.2-620.5	411.6-708.8	496.8-782.7	441.2-764.5	249.4-524.2	58.3-256.1	1.5-74.8	1.2-51.1	33.2-115.6
		6	128.2-286.9	204.2-527.9	345.9-687.3	524.4-820.2	708.1-1,089.0	856.7-1,307.6	892.7-1,318.9	757.5-1,136.6	626.0-966.9	475.6-805.8	265.1-560.6	117.8-343.8
		9	631.7-990.8	596.1-917.9	522.4-834.0	569.1-851.8	736.3-1,116.2	928.3-1,384.5	1,033.3-1,517.1	1,053.1-1,517.7	1,004.5-1,473.1	931.3-1,355.9	777.9-1,168.2	697.2-1,043.8
		12	1,102.1-1,539.0	1,133.0-1,502.3	1,138.8-1,491.3	1,127.9-1,500.4	1,103.5-1,531.0	1,081.8-1,554.2	1,079.7-1,547.0	1,080.5-1,545.6	1,084.1-1,542.0	1,078.8-1,547.3	1,077.5-1,545.3	1,078.3-1,547.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.7-215.2	256.3-301.0	221.0-265.0	231.8-280.8	337.7-403.2	331.7-396.8	208.2-276.1	54.7-97.6	13.4-28.0	12.3-26.4	30.4-50.8	98.6-136.9
		3	257.9-320.5	514.8-647.6	596.7-697.9	620.6-691.4	708.9-800.5	782.8-868.1	764.6-864.5	524.3-615.1	256.2-334.6	74.9-117.7	51.2-79.6	115.7-146.3
		6	287.0-340.5	528.0-642.4	687.4-798.0	820.3-908.3	1,089.1-1,201.8	1,307.7-1,440.6	1,319.0-1,443.2	1,136.7-1,247.7	967.0-1,067.9	805.9-907.1	560.7-658.4	343.9-426.9
		9	990.9-1,097.8	918.0-1,013.1	834.1-927.5	851.9-934.7	1,116.3-1,228.0	1,384.6-1,518.0	1,517.2-1,657.9	1,517.8-1,651.9	1,473.2-1,609.4	1,356.0-1,479.0	1,168.3-1,282.7	1,043.9-1,145.4
		12	1,539.1-1,663.7	1,502.4-1,605.7	1,491.4-1,589.5	1,500.5-1,604.8	1,531.1-1,652.8	1,554.3-1,690.5	1,547.1-1,681.8	1,545.7-1,679.6	1,542.1-1,673.7	1,547.4-1,682.4	1,545.4-1,680.2	1,547.5-1,682.7
	รุนแรง	1	215.3-270.1	301.1-350.3	265.1-314.3	280.9-336.1	403.3-476.4	396.9-469.7	276.2-356.2	97.7-154.0	28.1-47.7	26.5-45.9	50.9-76.5	137.0-182.9
		3	320.6-391.8	647.7-800.2	698.0-809.8	691.5-767.3	800.6-899.4	868.2-959.3	864.6-972.5	615.2-715.4	334.7-426.3	117.8-172.5	79.7-115.8	146.4-181.5
		6	340.6-400.1	642.5-771.6	798.1-919.5	908.4-1,002.3	1,201.9-1,321.9	1,440.7-1,582.2	1,443.3-1,574.8	1,247.8-1,365.7	1,068.0-1,175.6	907.2-1,016.2	658.5-766.5	427.0-521.6
		9	1,097.9-1,212.1	1,013.2-1,114.6	927.6-1,027.5	934.8-1,022.7	1,228.1-1,346.9	1,518.1-1,659.6	1,658.0-1,806.9	1,652.0-1,793.7	1,609.5-1,753.6	1,479.1-1,609.2	1,282.8-1,404.3	1,145.5-1,253.2
		12	1,663.8-1,794.9	1,605.8-1,713.6	1,589.6-1,691.9	1,604.9-1,713.8	1,652.9-1,780.7	1,690.6-1,834.4	1,681.9-1,824.0	1,679.7-1,821.0	1,673.8-1,812.5	1,682.5-1,825.1	1,680.3-1,822.5	1,682.8-1,825.5
	รุนแรงที่สุด	1	>270.1	>350.3	>314.3	>336.1	>476.4	>469.7	>356.2	>154.0	>47.7	>45.9	>76.5	>182.9
		3	>391.8	>800.2	>809.8	>767.3	>899.4	>959.3	>972.5	>715.4	>426.3	>172.5	>115.8	>181.5
		6	>400.1	>771.6	>919.5	>1,002.3	>1,321.9	>1,582.2	>1,574.8	>1,365.7	>1,175.6	>1,016.2	>766.5	>521.6
		9	>1,212.1	>1,114.6	>1,027.5	>1,022.7	>1,346.9	>1,659.6	>1,806.9	>1,793.7	>1,753.6	>1,609.2	>1,404.3	>1,253.2
		12	>1,794.9	>1,713.6	>1,691.9	>1,713.8	>1,780.7	>1,834.4	>1,824.0	>1,821.0	>1,812.5	>1,825.1	>1,822.5	>1,825.5

ตารางที่ ข.4-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองบัวระเหว (050392)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองบัวระเหว (050392), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.4	<40.8	<19.1	<26.7	<35.4	<71.1	<6.2	-	-	-	-	-
		3	<28.0	<84.5	<145.5	<168.0	<163.3	<241.4	<224.6	<113.1	<9.9	-	-	<6.4
		6	<51.4	<112.2	<189.3	<250.8	<366.9	<462.3	<471.4	<360.2	<298.6	<235.5	<122.8	<35.9
		9	<351.8	<324.1	<270.8	<274.1	<393.9	<509.7	<559.4	<555.0	<523.2	<481.5	<371.7	<333.7
		12	<647.0	<651.3	<693.5	<657.9	<637.9	<593.5	<582.0	<582.4	<572.6	<570.3	<568.0	<560.1
	รุนแรง	1	11.4-19.7	40.8-57.4	19.1-30.3	26.7-39.1	35.4-54.8	71.1-93.2	6.2-13.3	-	-	-	-	<0.1
		3	28.0-43.1	84.5-115.1	145.5-181.2	168.0-205.3	163.3-205.6	241.4-289.6	224.6-272.5	113.1-148.3	9.9-20.1	-	-	6.4-11.8
		6	51.4-70.7	112.2-144.9	189.3-229.5	250.8-300.1	366.9-427.9	462.3-536.7	471.4-546.5	360.2-429.6	298.6-359.5	235.5-287.3	122.8-160.7	35.9-55.6
		9	351.8-412.5	324.1-383.7	270.8-321.7	274.1-326.0	393.9-455.3	509.7-587.5	559.4-645.4	555.0-643.1	523.2-610.0	481.5-560.8	371.7-443.6	333.7-399.6
		12	647.0-728.0	651.3-731.4	693.5-765.3	657.9-735.3	637.9-718.9	593.5-681.2	582.0-670.5	582.4-670.8	572.6-662.6	570.3-660.4	568.0-658.4	560.1-651.5
	ปานกลาง	1	19.8-32.1	57.5-78.5	30.4-46.0	39.2-55.3	54.9-81.1	93.3-119.9	13.4-26.1	-	-	-	-	0.1-7.5
		3	43.2-63.5	115.2-153.1	181.3-222.6	205.4-248.2	205.7-255.1	289.7-344.3	272.6-327.2	148.4-190.9	20.2-37.2	-	<1.2	11.9-20.1
		6	70.8-95.0	145.0-184.0	229.6-275.3	300.2-355.9	428.0-495.6	536.8-619.1	546.6-629.7	429.7-507.9	359.6-428.8	287.4-346.6	160.8-206.4	55.7-82.5
		9	412.6-480.2	383.8-450.6	321.8-378.9	326.1-384.4	455.4-523.2	587.6-673.3	645.5-740.3	643.2-740.6	610.1-706.4	560.9-648.8	443.7-524.7	399.7-474.2
		12	728.1-815.7	731.5-818.1	765.4-842.0	735.4-818.8	719.0-806.8	681.3-777.7	670.6-768.0	670.9-768.2	662.7-761.9	660.5-760.0	658.5-758.5	651.6-752.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.2-137.2	78.6-216.8	46.1-165.5	55.4-166.8	81.2-275.3	120.0-278.9	26.2-167.6	<48.5	<12.9	<13.5	<28.9	7.6-70.5
		3	63.6-213.2	153.2-391.9	222.7-453.3	248.3-480.7	255.2-534.8	344.4-633.0	327.3-621.0	191.0-444.7	37.3-211.2	<65.3	1.2-47.5	20.2-96.2
		6	95.1-249.2	184.1-412.3	275.4-521.2	356.0-649.7	495.7-839.3	619.2-1,034.2	629.8-1,047.7	508.0-917.6	428.9-796.4	346.7-667.6	206.5-478.5	82.6-281.7
		9	480.3-826.1	450.7-797.3	379.0-676.9	384.5-688.8	523.3-863.0	673.4-1,100.7	740.4-1,213.7	740.7-1,230.0	706.5-1,194.8	648.9-1,094.4	524.8-950.1	474.3-867.2
		12	815.8-1,237.7	818.2-1,234.2	842.1-1,200.8	818.9-1,216.5	806.9-1,231.0	777.8-1,255.6	768.1-1,253.6	768.3-1,253.6	762.0-1,260.0	760.1-1,259.9	758.6-1,261.4	752.9-1,264.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.3-180.4	216.9-266.6	165.6-212.3	166.9-208.2	275.4-350.0	279.0-333.3	167.7-232.4	48.5-84.2	12.9-27.6	13.5-26.3	28.9-45.3	70.6-99.1
		3	213.3-270.5	392.0-476.0	453.4-528.6	480.8-555.4	534.9-627.1	633.1-724.1	621.1-714.8	444.8-531.4	211.3-288.5	65.3-98.3	47.6-70.0	96.3-128.4
		6	249.3-304.0	412.4-489.4	521.3-599.6	649.8-742.1	839.4-944.6	1,034.3-1,160.8	1,047.8-1,174.9	917.7-1,046.1	796.5-912.8	667.7-770.5	478.6-571.3	281.8-358.4
		9	826.2-932.7	797.4-905.2	677.0-770.0	688.9-784.0	863.1-966.2	1,100.8-1,230.0	1,213.8-1,357.2	1,230.1-1,379.0	1,194.9-1,344.4	1,094.5-1,230.8	950.2-1,083.6	867.3-991.0
		12	1,237.8-1,362.0	1,234.3-1,356.5	1,200.9-1,304.0	1,216.6-1,332.7	1,231.1-1,356.2	1,255.7-1,399.5	1,253.7-1,400.4	1,253.7-1,400.4	1,260.1-1,411.3	1,260.0-1,411.9	1,261.5-1,414.5	1,264.7-1,421.1
	รุนแรง	1	180.5-231.2	266.7-323.3	212.4-266.5	208.3-255.6	350.1-436.3	333.4-393.9	232.5-310.9	84.3-129.4	27.7-45.4	26.4-41.7	45.4-65.5	99.2-133.7
		3	270.6-336.7	476.1-570.8	528.7-611.6	555.5-637.2	627.2-729.0	724.2-823.2	714.9-817.1	531.5-628.3	288.6-381.3	98.4-139.4	70.1-97.8	128.5-166.6
		6	304.1-365.9	489.5-575.1	599.7-685.2	742.2-842.7	944.7-1,058.1	1,160.9-1,297.1	1,175.0-1,311.8	1,046.2-1,185.7	912.9-1,039.6	770.6-883.1	571.4-674.9	358.5-447.1
		9	932.8-1,047.9	905.3-1,022.1	770.1-871.0	784.1-887.3	966.3-1,077.0	1,230.1-1,368.9	1,357.3-1,511.1	1,379.1-1,539.1	1,344.5-1,505.7	1,230.9-1,377.7	1,083.7-1,228.6	991.1-1,125.6
		12	1,362.1-1,494.1	1,356.6-1,486.4	1,304.1-1,412.8	1,332.8-1,456.0	1,356.3-1,489.3	1,399.6-1,553.8	1,400.5-1,558.0	1,400.5-1,557.8	1,411.4-1,573.9	1,412.0-1,575.4	1,414.6-1,579.2	1,421.2-1,589.5
	รุนแรงที่สุด	1	>231.2	>323.3	>266.5	>255.6	>436.3	>393.9	>310.9	>129.4	>45.4	>41.7	>65.5	>133.7
		3	>336.7	>570.8	>611.6	>637.2	>729.0	>823.2	>817.1	>628.3	>381.3	>139.4	>97.8	>166.6
		6	>365.9	>575.1	>685.2	>842.7	>1,058.1	>1,297.1	>1,311.8	>1,185.7	>1,039.6	>883.1	>674.9	>447.1
		9	>1,047.9	>1,022.1	>871.0	>887.3	>1,077.0	>1,368.9	>1,511.1	>1,539.1	>1,505.7	>1,377.7	>1,228.6	>1,125.6
		12	>1,494.1	>1,486.4	>1,412.8	>1,456.0	>1,489.3	>1,553.8	>1,558.0	>1,557.8	>1,573.9	>1,575.4	>1,579.2	>1,589.5

ตารางที่ ข.4-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภักดีชุมพล (050442)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภักดีชุมพล (050442), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.4	<81.3	<55.4	<47.4	<90.4	<105.1	-	-	-	-	-	-
		3	<42.9	<164.1	<236.8	<296.5	<303.8	<395.6	<334.4	<168.2	-	-	-	<9.4
		6	<68.9	<191.2	<293.4	<404.4	<554.0	<709.6	<713.8	<588.6	<495.9	<360.1	<179.9	<37.4
		9	<484.5	<470.6	<398.9	<429.5	<586.5	<767.8	<837.1	<844.9	<807.5	<741.9	<600.8	<533.2
		12	<938.1	<932.4	<951.2	<885.1	<898.5	<878.7	<869.0	<874.1	<874.1	<868.5	<859.4	<843.4
	รุนแรง	1	20.4-32.2	81.3-102.5	55.4-72.0	47.4-68.3	90.4-118.4	105.1-132.5	<18.6	-	-	-	-	<0.0
		3	42.9-62.4	164.1-200.2	236.8-281.1	296.5-345.3	303.8-360.6	395.6-457.1	334.4-394.9	168.2-212.2	<21.8	-	-	9.4-16.0
		6	68.9-92.3	191.2-228.5	293.4-341.3	404.4-467.3	554.0-635.1	709.6-803.8	713.8-810.7	588.6-674.3	495.9-570.0	360.1-422.9	179.9-226.6	37.4-61.0
		9	484.5-560.1	470.6-538.9	398.9-459.9	429.5-494.7	586.5-667.5	767.8-864.8	837.1-945.4	844.9-953.1	807.5-914.5	741.9-840.4	600.8-689.3	533.2-613.2
		12	938.1-1,038.8	932.4-1,033.2	951.2-1,047.8	885.1-993.0	898.5-1,004.1	878.7-987.8	869.0-978.5	874.1-982.6	874.1-982.6	868.5-978.0	859.4-970.0	843.4-956.6
	ปานกลาง	1	32.3-48.7	102.6-127.5	72.1-92.0	68.4-95.4	118.5-152.1	132.6-164.6	18.6-40.7	-	-	-	-	0.0-6.4
		3	62.5-87.7	200.3-241.7	281.2-330.9	345.4-399.4	360.7-424.5	457.2-525.0	395.0-462.7	212.3-263.9	21.8-48.6	<0.2	<1.8	16.1-25.7
		6	92.4-120.9	228.6-270.7	341.4-394.4	467.4-536.7	635.2-724.2	803.9-906.3	810.8-916.3	674.4-768.4	570.1-651.5	423.0-492.9	226.7-281.5	61.1-94.3
		9	560.2-643.7	539.0-613.9	460.0-527.3	494.8-566.4	667.6-755.9	864.9-970.0	945.5-1,063.2	953.2-1,070.7	914.6-1,031.1	840.5-947.7	689.4-786.4	613.3-701.2
		12	1,038.9-1,146.7	1,033.3-1,141.3	1,047.9-1,150.9	993.1-1,109.7	1,004.2-1,118.1	987.9-1,106.1	978.6-1,097.1	982.7-1,100.1	982.7-1,100.1	978.1-1,096.6	970.1-1,090.2	956.7-1,080.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	48.8-173.3	127.6-269.1	92.1-210.2	95.5-278.0	152.2-353.1	164.7-346.4	40.8-219.4	<55.2	<7.8	<10.9	<34.9	6.5-82.0
		3	87.8-260.3	241.8-465.8	331.0-590.1	399.5-673.1	424.6-756.6	525.1-864.7	462.8-813.0	264.0-556.6	48.7-270.1	0.2-69.6	1.8-50.7	25.8-106.5
		6	121.0-296.5	270.8-492.7	394.5-662.8	536.8-883.8	724.3-1,164.5	906.4-1,404.5	916.4-1,432.0	768.5-1,233.2	651.6-1,056.2	493.0-851.6	281.6-591.4	94.4-356.2
		9	643.8-1,062.1	614.0-984.2	527.4-863.1	566.5-923.6	756.0-1,188.6	970.1-1,477.2	1,063.3-1,633.2	1,070.8-1,638.6	1,031.2-1,597.7	947.8-1,469.3	786.5-1,267.6	701.3-1,138.7
		12	1,146.8-1,653.9	1,141.4-1,649.9	1,151.0-1,631.8	1,109.8-1,668.7	1,118.2-1,661.1	1,106.2-1,674.2	1,097.2-1,668.8	1,100.2-1,665.0	1,100.2-1,665.0	1,096.7-1,668.4	1,090.3-1,671.4	1,080.1-1,681.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.4-221.9	269.2-315.9	210.3-250.4	278.1-345.0	353.2-421.7	346.5-406.4	219.5-294.3	55.2-94.1	7.8-20.9	10.9-22.1	34.9-49.3	82.1-118.8
		3	260.4-324.0	465.9-537.7	590.2-671.0	673.2-756.9	756.7-860.2	864.8-967.7	813.1-921.8	556.7-653.4	270.2-363.6	69.7-114.4	50.8-76.7	106.6-139.3
		6	296.6-357.6	492.8-562.4	662.9-744.9	883.9-989.1	1,164.6-1,297.0	1,404.6-1,552.4	1,432.1-1,585.5	1,233.3-1,372.9	1,056.3-1,178.3	851.7-962.2	591.5-693.8	356.3-460.1
		9	1,062.2-1,189.2	984.3-1,095.4	863.2-964.8	923.7-1,031.6	1,188.7-1,317.8	1,477.3-1,626.7	1,633.3-1,801.7	1,638.7-1,806.3	1,597.8-1,765.8	1,469.4-1,624.2	1,267.7-1,412.4	1,138.8-1,270.7
		12	1,654.0-1,800.5	1,650.0-1,797.0	1,631.9-1,769.8	1,668.8-1,832.8	1,661.2-1,819.7	1,674.3-1,841.3	1,668.9-1,837.3	1,665.1-1,831.2	1,665.1-1,831.2	1,668.5-1,837.0	1,671.5-1,843.2	1,681.1-1,859.6
	รุนแรง	1	222.0-278.2	316.0-367.7	250.5-295.1	345.1-421.5	421.8-498.3	406.5-472.7	294.4-383.0	94.2-143.6	21.0-38.9	22.2-37.1	49.4-66.2	118.9-164.0
		3	324.1-396.8	537.8-616.4	671.1-758.7	757.0-847.1	860.3-972.6	967.8-1,078.4	921.9-1,039.6	653.5-760.4	363.7-474.7	114.5-172.5	76.8-109.2	139.4-177.9
		6	357.7-426.1	562.5-638.3	745.0-833.2	989.2-1,102.3	1,297.1-1,438.8	1,552.5-1,710.0	1,585.6-1,749.3	1,373.0-1,522.5	1,178.4-1,309.2	962.3-1,081.9	693.9-806.9	460.2-581.2
		9	1,189.3-1,325.7	1,095.5-1,214.6	964.9-1,074.0	1,031.7-1,147.5	1,317.9-1,455.6	1,626.8-1,785.7	1,801.8-1,981.3	1,806.4-1,984.9	1,765.9-1,945.0	1,624.3-1,789.2	1,412.5-1,567.6	1,270.8-1,412.3
		12	1,800.6-1,955.3	1,797.1-1,952.3	1,769.9-1,915.3	1,832.9-2,007.1	1,819.8-1,987.9	1,841.4-2,019.0	1,837.4-2,016.5	1,831.3-2,007.8	1,831.3-2,007.8	1,837.1-2,016.2	1,843.3-2,026.1	1,859.7-2,050.1
	รุนแรงที่สุด	1	>278.2	>367.7	>295.1	>421.5	>498.3	>472.7	>383.0	>143.6	>38.9	>37.1	>66.2	>164.0
		3	>396.8	>616.4	>758.7	>847.1	>972.6	>1,078.4	>1,039.6	>760.4	>474.7	>172.5	>109.2	>177.9
		6	>426.1	>638.3	>833.2	>1,102.3	>1,438.8	>1,710.0	>1,749.3	>1,522.5	>1,309.2	>1,081.9	>806.9	>581.2
		9	>1,325.7	>1,214.6	>1,074.0	>1,147.5	>1,455.6	>1,785.7	>1,981.3	>1,984.9	>1,945.0	>1,789.2	>1,567.6	>1,412.3
		12	>1,955.3	>1,952.3	>1,915.3	>2,007.1	>1,987.9	>2,019.0	>2,016.5	>2,007.8	>2,007.8	>2,016.2	>2,026.1	>2,050.1

ตารางที่ ข.4-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เทพสถิต (050452)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เทพสถิต (050452), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.3	<39.8	<45.6	<51.6	<92.1	<12.9	-	-	-	-	-
		3	<10.1	<63.8	<140.0	<217.7	<221.3	<307.3	<305.8	<188.2	<17.8	-	-	-
		6	<27.3	<96.3	<177.5	<282.4	<377.6	<533.3	<619.3	<544.8	<437.0	<317.4	<197.6	<44.4
		9	<425.2	<408.4	<290.5	<314.8	<397.9	<573.2	<690.0	<707.2	<670.7	<641.7	<551.7	<466.6
		12	<753.5	<784.5	<777.3	<782.4	<742.1	<718.0	<722.1	<733.3	<721.9	<717.8	<716.9	<706.2
	รุนแรง	1	<3.9	28.3-45.8	39.8-54.6	45.6-60.0	51.6-71.0	92.1-115.1	12.9-25.3	-	-	-	-	-
		3	10.1-21.1	63.8-96.1	140.0-182.2	217.7-259.2	221.3-263.2	307.3-351.5	305.8-352.9	188.2-227.1	17.8-33.7	-	-	-
		6	27.3-45.2	96.3-131.5	177.5-225.0	282.4-337.9	377.6-446.9	533.3-610.0	619.3-693.1	544.8-605.2	437.0-492.1	317.4-369.0	197.6-238.6	44.4-69.6
		9	425.2-485.0	408.4-470.0	290.5-354.1	314.8-372.0	397.9-468.0	573.2-654.2	690.0-777.4	707.2-794.5	670.7-757.1	641.7-718.3	551.7-614.7	466.6-527.3
		12	753.5-838.1	784.5-862.8	777.3-857.1	782.4-860.8	742.1-828.0	718.0-808.6	722.1-810.8	733.3-820.0	721.9-810.6	717.8-807.1	716.9-806.3	706.2-797.2
	ปานกลาง	1	3.9-13.6	45.9-70.5	54.7-73.0	60.1-77.4	71.1-95.3	115.2-142.1	25.4-45.6	-	-	-	-	-
		3	21.2-39.8	96.2-139.1	182.3-232.7	259.3-305.9	263.3-310.5	351.6-400.1	353.0-405.0	227.2-271.5	33.8-58.8	-	-	-
		6	45.3-70.9	131.6-175.4	225.1-281.0	338.0-400.7	447.0-524.8	610.1-694.2	693.2-772.8	605.3-670.1	492.2-551.9	369.1-426.2	238.7-285.3	69.7-104.1
		9	485.1-550.5	470.1-537.8	354.2-426.9	372.1-436.2	468.1-546.3	654.3-742.8	777.5-872.3	794.6-889.1	757.2-851.0	718.4-801.1	614.8-682.6	527.4-593.3
		12	838.2-929.0	862.9-946.4	857.2-942.3	860.9-944.5	828.1-920.5	808.7-906.7	810.9-906.8	820.1-913.6	810.7-906.6	807.2-904.0	806.4-903.2	797.3-896.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-154.1	70.6-263.4	73.1-189.9	77.5-181.8	95.4-250.0	142.2-292.6	45.7-245.1	<58.4	<11.0	<13.4	<27.5	<81.7
		3	39.9-236.7	139.2-446.4	232.8-531.0	306.0-550.1	310.6-557.2	400.2-639.4	405.1-665.2	271.6-507.5	58.9-294.5	<72.9	<41.3	<103.6
		6	71.0-277.3	175.5-451.4	281.1-600.3	400.8-731.1	524.9-928.2	694.3-1,109.1	772.9-1,153.6	670.2-976.7	552.0-840.2	426.3-715.4	285.4-534.0	104.2-362.9
		9	550.6-872.0	537.9-875.0	427.0-820.1	436.3-767.8	546.4-948.1	742.9-1,178.1	872.4-1,329.9	889.2-1,343.1	851.1-1,304.9	801.2-1,196.6	682.7-1,004.5	593.4-913.0
		12	929.1-1,359.2	946.5-1,335.3	942.4-1,340.4	944.6-1,334.1	920.6-1,360.2	906.8-1,379.9	906.9-1,367.5	913.7-1,360.0	906.7-1,367.0	904.1-1,369.6	903.3-1,369.2	896.1-1,374.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.2-224.5	263.5-339.7	190.0-231.3	181.9-217.6	250.1-305.0	292.7-342.0	245.2-332.4	58.4-95.3	11.0-19.7	13.4-21.0	27.5-45.5	81.7-117.9
		3	236.8-325.1	446.5-562.5	531.1-632.3	550.2-626.5	557.3-634.3	639.5-711.2	665.3-744.1	507.6-582.5	294.6-395.7	72.9-110.8	41.3-59.2	103.6-139.2
		6	277.4-360.0	451.5-548.8	600.4-706.4	731.2-835.1	928.3-1,053.7	1,109.2-1,233.6	1,153.7-1,265.0	976.8-1,065.6	840.3-925.2	715.5-803.7	534.1-613.0	363.0-463.2
		9	872.1-968.1	875.1-976.9	820.2-946.1	767.9-870.8	948.2-1,072.4	1,178.2-1,308.4	1,330.0-1,464.9	1,343.2-1,476.6	1,305.0-1,439.1	1,196.7-1,312.4	1,004.6-1,098.3	913.1-1,007.6
		12	1,359.3-1,484.2	1,335.4-1,446.7	1,340.5-1,454.8	1,334.2-1,445.8	1,360.3-1,488.4	1,380.0-1,519.4	1,367.6-1,502.8	1,360.1-1,490.5	1,367.1-1,502.3	1,369.7-1,506.6	1,369.3-1,506.4	1,374.1-1,515.3
	รุนแรง	1	224.6-311.6	339.8-428.6	231.4-278.0	217.7-257.6	305.1-367.0	342.1-396.5	332.5-436.7	95.4-141.7	19.8-29.4	21.1-28.5	45.6-67.2	118.0-161.7
		3	325.2-431.6	562.6-696.1	632.4-745.1	626.6-709.5	634.4-718.1	711.3-788.1	744.2-828.7	582.6-664.2	395.8-516.2	110.9-157.9	59.3-80.5	139.3-181.0
		6	360.1-456.7	548.9-658.7	706.5-823.7	835.2-948.1	1,053.8-1,189.8	1,233.7-1,366.8	1,265.1-1,383.2	1,065.7-1,159.6	925.3-1,015.6	803.8-898.8	613.1-699.1	463.3-579.4
		9	968.2-1,070.9	977.0-1,086.2	946.2-1,083.9	870.9-982.4	1,072.5-1,206.7	1,308.5-1,447.7	1,465.0-1,608.5	1,476.7-1,618.4	1,439.2-1,582.0	1,312.5-1,435.3	1,098.4-1,197.5	1,007.7-1,108.4
		12	1,484.3-1,616.5	1,446.8-1,564.1	1,454.9-1,575.5	1,445.9-1,563.5	1,488.5-1,624.2	1,519.5-1,667.7	1,502.9-1,646.6	1,490.6-1,628.9	1,502.4-1,646.0	1,506.7-1,652.3	1,506.5-1,652.2	1,515.4-1,665.7
	รุนแรงที่สุด	1	>311.6	>428.6	>278.0	>257.6	>367.0	>396.5	>436.7	>141.7	>29.4	>28.5	>67.2	>161.7
		3	>431.6	>696.1	>745.1	>709.5	>718.1	>788.1	>828.7	>664.2	>516.2	>157.9	>80.5	>181.0
		6	>456.7	>658.7	>823.7	>948.1	>1,189.8	>1,366.8	>1,383.2	>1,159.6	>1,015.6	>898.8	>699.1	>579.4
		9	>1,070.9	>1,086.2	>1,083.9	>982.4	>1,206.7	>1,447.7	>1,608.5	>1,618.4	>1,582.0	>1,435.3	>1,197.5	>1,108.4
		12	>1,616.5	>1,564.1	>1,575.5	>1,563.5	>1,624.2	>1,667.7	>1,646.6	>1,628.9	>1,646.0	>1,652.3	>1,652.2	>1,665.7

ตารางที่ ข.4-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เนินสง่า (050462)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เนินสง่า (050462), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<51.1	<27.5	<33.9	<53.6	<66.2	<15.9	-	-	-	-	-
		3	<26.6	<97.2	<158.9	<199.3	<166.7	<236.3	<261.3	<157.6	<23.8	-	-	<12.2
		6	<44.0	<119.9	<201.0	<281.9	<356.1	<468.9	<516.8	<420.2	<364.0	<278.9	<170.6	<51.4
		9	<375.1	<353.8	<314.2	<304.5	<373.4	<512.1	<615.8	<622.1	<598.2	<537.3	<433.7	<405.6
		12	<649.4	<623.1	<673.8	<684.5	<654.8	<657.1	<642.5	<646.7	<645.2	<639.9	<631.4	<643.0
	รุนแรง	1	5.7-13.3	51.1-68.8	27.5-39.6	33.9-47.2	53.6-72.9	66.2-90.5	15.9-28.2	-	-	-	-	<4.6
		3	26.6-44.5	97.2-132.9	158.9-199.5	199.3-236.2	166.7-209.4	236.3-288.1	261.3-311.3	157.6-195.6	23.8-39.3	-	-	12.2-19.3
		6	44.0-66.4	119.9-157.9	201.0-247.4	281.9-336.6	356.1-426.8	468.9-552.9	516.8-596.1	420.2-489.6	364.0-423.6	278.9-331.2	170.6-211.0	51.4-75.5
		9	375.1-444.0	353.8-423.2	314.2-371.0	304.5-360.8	373.4-445.8	512.1-601.2	615.8-710.6	622.1-716.7	598.2-689.0	537.3-618.3	433.7-505.4	405.6-470.8
		12	649.4-745.2	623.1-722.7	673.8-765.4	684.5-774.1	654.8-749.2	657.1-751.1	642.5-738.2	646.7-741.8	645.2-740.5	639.9-736.0	631.4-728.8	643.0-738.8
	ปานกลาง	1	13.4-27.6	68.9-90.6	39.7-55.3	47.3-64.2	73.0-97.0	90.6-120.8	28.3-46.7	-	-	-	-	4.6-11.7
		3	44.6-70.3	133.0-177.4	199.6-247.1	236.3-277.8	209.5-259.4	288.2-347.4	311.4-367.9	195.7-239.8	39.4-61.4	-	<1.0	19.4-29.3
		6	66.5-96.2	158.0-204.0	247.5-301.0	336.7-398.5	426.9-506.8	553.0-646.8	596.2-683.4	489.7-566.8	423.7-489.8	331.3-390.2	211.1-257.8	75.6-107.2
		9	444.1-521.4	423.3-501.6	371.1-434.8	360.9-424.2	445.9-527.7	601.3-700.6	710.7-815.3	716.8-820.8	689.1-789.0	618.4-707.5	505.5-585.0	470.9-542.9
		12	745.3-850.5	722.8-833.0	765.5-865.3	774.2-871.5	749.3-852.7	751.2-853.9	738.3-843.3	741.9-846.2	740.6-845.3	736.1-841.7	728.9-836.2	738.9-844.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.7-201.9	90.7-225.7	55.4-161.2	64.3-174.0	97.1-248.0	120.9-311.4	46.8-207.8	<40.3	<5.6	<12.4	<33.5	11.8-80.6
		3	70.4-280.3	177.5-458.1	247.2-514.7	277.9-493.4	259.5-540.5	347.5-668.0	368.0-663.6	239.9-484.8	61.5-237.8	<56.4	1.0-47.6	29.4-105.5
		6	96.3-309.5	204.1-480.7	301.1-593.8	398.6-723.0	506.9-928.5	646.9-1,130.5	683.5-1,119.4	566.9-957.8	489.9-824.6	390.3-697.2	257.9-515.8	107.3-326.6
		9	521.5-922.5	501.7-914.1	434.9-764.2	424.3-752.7	527.8-956.9	700.7-1,209.7	815.4-1,337.9	820.9-1,339.3	789.1-1,287.3	707.6-1,151.2	585.1-988.5	543.0-906.3
		12	850.6-1,372.1	833.1-1,387.6	865.4-1,353.2	871.6-1,343.8	852.8-1,362.9	854.0-1,360.6	843.4-1,365.1	846.3-1,363.1	845.4-1,364.1	841.8-1,367.4	836.3-1,372.8	844.2-1,366.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	202.0-284.4	225.8-272.9	161.3-200.0	174.1-213.4	248.1-301.2	311.5-378.7	207.9-274.8	40.3-65.7	5.6-15.5	12.4-25.1	33.5-51.8	80.7-111.3
		3	280.4-364.9	458.2-557.2	514.8-602.8	493.5-560.6	540.6-633.1	668.1-770.7	663.7-756.3	484.9-564.7	237.9-308.2	56.4-86.1	47.7-71.2	105.6-135.3
		6	309.6-390.2	480.8-575.6	593.9-688.5	723.1-825.0	928.6-1,061.4	1,130.6-1,280.4	1,119.5-1,251.4	957.9-1,077.5	824.7-927.0	697.3-793.1	515.9-599.6	326.7-408.2
		9	922.6-1,047.4	914.2-1,043.8	764.3-866.5	752.8-855.1	957.0-1,091.7	1,209.8-1,366.8	1,338.0-1,496.2	1,339.4-1,496.1	1,287.4-1,437.9	1,151.3-1,285.2	988.6-1,112.0	906.4-1,017.1
		12	1,372.2-1,529.2	1,387.7-1,556.6	1,353.3-1,498.5	1,343.9-1,483.6	1,363.0-1,516.1	1,360.7-1,512.5	1,365.2-1,522.4	1,363.2-1,518.7	1,364.2-1,520.3	1,367.5-1,526.0	1,372.9-1,535.5	1,367.0-1,524.6
	รุนแรง	1	284.5-385.0	273.0-326.0	200.1-244.3	213.5-258.1	301.3-361.1	378.8-454.6	274.9-353.8	65.8-98.2	15.6-29.7	25.2-41.9	51.9-74.3	111.4-148.3
		3	365.0-463.9	557.3-669.1	602.9-700.0	560.7-633.5	633.2-735.2	770.8-883.1	756.4-856.9	564.8-652.5	308.3-390.5	86.2-123.1	71.3-100.5	135.4-169.8
		6	390.3-483.0	575.7-681.8	688.6-792.4	825.1-935.7	1,061.5-1,206.0	1,280.5-1,442.6	1,251.5-1,393.1	1,077.6-1,206.5	927.1-1,037.2	793.2-897.1	599.7-691.7	408.3-501.7
		9	1,047.5-1,182.6	1,043.9-1,184.9	866.6-977.2	855.2-966.0	1,091.8-1,238.1	1,366.9-1,536.5	1,496.3-1,666.3	1,496.2-1,664.4	1,438.0-1,599.5	1,285.3-1,429.0	1,112.1-1,245.2	1,017.2-1,136.3
		12	1,529.3-1,697.5	1,556.7-1,738.4	1,498.6-1,653.5	1,483.7-1,632.7	1,516.2-1,680.0	1,512.6-1,675.0	1,522.5-1,691.1	1,518.8-1,685.4	1,520.4-1,687.8	1,526.1-1,696.2	1,535.6-1,710.1	1,524.7-1,693.6
	รุนแรงที่สุด	1	>385.0	>326.0	>244.3	>258.1	>361.1	>454.6	>353.8	>98.2	>29.7	>41.9	>74.3	>148.3
		3	>463.9	>669.1	>700.0	>633.5	>735.2	>883.1	>856.9	>652.5	>390.5	>123.1	>100.5	>169.8
		6	>483.0	>681.8	>792.4	>935.7	>1,206.0	>1,442.6	>1,393.1	>1,206.5	>1,037.2	>897.1	>691.7	>501.7
		9	>1,182.6	>1,184.9	>977.2	>966.0	>1,238.1	>1,536.5	>1,666.3	>1,664.4	>1,599.5	>1,429.0	>1,245.2	>1,136.3
		12	>1,697.5	>1,738.4	>1,653.5	>1,632.7	>1,680.0	>1,675.0	>1,691.1	>1,685.4	>1,687.8	>1,696.2	>1,710.1	>1,693.6

ตารางที่ ข.4-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองกาฬสินธุ์ (110012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองกาฬสินธุ์ (110012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<55.5	<59.1	<43.3	<81.2	<71.3	-	-	-	-	-	-
		3	<17.8	<91.5	<204.4	<258.5	<350.7	<388.4	<266.9	<114.3	<7.1	-	-	-
		6	<37.0	<118.6	<259.2	<343.9	<567.3	<707.6	<714.1	<605.4	<453.9	<283.3	<127.4	<29.0
		9	<377.7	<314.6	<320.4	<363.0	<601.0	<763.7	<803.2	<796.8	<776.9	<732.4	<624.2	<529.3
		12	<837.1	<821.7	<816.0	<761.0	<834.5	<830.9	<828.6	<830.1	<828.0	<821.7	<820.5	<847.2
	รุนแรง	1	<5.4	55.5-72.3	59.1-80.2	43.3-66.7	81.2-113.4	71.3-99.2	<9.9	-	-	-	-	-
		3	17.8-30.0	91.5-119.7	204.4-244.0	258.5-315.1	350.7-417.4	388.4-460.0	266.9-332.1	114.3-152.8	7.1-14.9	<0.0	-	<9.6
		6	37.0-53.0	118.6-148.8	259.2-301.7	343.9-409.5	567.3-646.2	707.6-802.0	714.1-810.8	605.4-694.2	453.9-533.2	283.3-350.1	127.4-168.6	29.0-46.1
		9	377.7-451.2	314.6-376.0	320.4-371.5	363.0-429.7	601.0-679.6	763.7-860.1	803.2-907.3	796.8-900.9	776.9-878.1	732.4-830.2	624.2-714.5	529.3-607.9
		12	837.1-938.5	821.7-925.9	816.0-920.5	761.0-874.3	834.5-937.4	830.9-934.9	828.6-932.6	830.1-933.8	828.0-932.1	821.7-926.9	820.5-925.3	847.2-947.7
	ปานกลาง	1	5.4-15.0	72.4-92.6	80.3-106.2	66.8-98.6	113.5-154.1	99.3-134.4	9.9-23.5	-	-	-	-	<0.6
		3	30.1-47.9	119.8-153.8	244.1-288.8	315.2-380.1	417.5-492.5	460.1-540.3	332.2-407.8	152.9-200.0	15.0-28.3	0.0-2.5	<1.5	9.6-20.0
		6	53.1-73.7	148.9-184.2	301.8-348.9	409.6-483.4	646.3-732.5	802.1-904.8	810.9-916.2	694.3-791.7	533.3-621.7	350.2-427.4	168.7-218.6	46.2-69.8
		9	451.3-534.3	376.1-445.4	371.6-428.0	429.8-504.5	679.7-765.1	860.2-964.7	907.4-1,020.5	901.0-1,014.0	878.2-988.2	830.3-936.6	714.6-813.6	608.0-694.3
		12	938.6-1,048.1	926.0-1,039.0	920.6-1,033.9	874.4-998.8	937.5-1,048.9	935.0-1,047.6	932.7-1,045.2	933.9-1,046.2	932.2-1,044.9	927.0-1,041.0	925.4-1,039.0	947.8-1,056.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-117.4	92.7-212.3	106.3-269.1	98.7-332.0	154.2-417.4	134.5-361.0	23.6-146.0	<26.7	<6.4	<13.4	<32.7	0.6-76.0
		3	48.0-194.5	153.9-356.5	288.9-523.6	380.2-730.7	492.6-884.6	540.4-956.8	407.9-828.2	200.1-488.6	28.4-171.9	2.6-42.0	1.5-48.5	20.1-100.3
		6	73.8-212.4	184.3-383.3	349.0-587.4	483.5-869.5	732.6-1,155.1	904.9-1,404.8	916.3-1,430.5	791.8-1,274.0	621.8-1,075.2	427.5-852.9	218.7-520.7	69.9-250.3
		9	534.4-970.4	445.5-810.1	428.1-712.5	504.6-892.3	765.2-1,179.6	964.8-1,468.8	1,020.6-1,568.4	1,014.1-1,562.2	988.3-1,521.3	936.7-1,454.5	813.7-1,302.9	694.4-1,122.8
		12	1,048.2-1,572.7	1,039.1-1,584.3	1,034.0-1,582.0	998.9-1,616.7	1,049.0-1,584.0	1,047.7-1,590.1	1,045.3-1,587.6	1,046.3-1,587.1	1,045.0-1,588.4	1,041.1-1,592.3	1,039.1-1,588.0	1,056.2-1,573.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.5-164.5	212.4-253.1	269.2-326.3	332.1-421.6	417.5-511.9	361.1-442.1	146.1-199.2	26.7-42.7	6.4-15.6	13.4-32.5	32.7-52.1	76.1-119.9
		3	194.6-253.8	356.6-425.7	523.7-597.3	730.8-843.1	884.7-1,007.4	956.9-1,086.5	828.3-965.4	488.7-588.8	172.0-236.8	42.1-62.4	48.6-70.6	100.4-133.4
		6	212.5-263.1	383.4-448.8	587.5-660.3	869.6-990.4	1,155.2-1,281.3	1,404.9-1,553.3	1,430.6-1,583.5	1,274.1-1,419.1	1,075.3-1,215.2	853.0-991.0	520.8-624.8	250.4-320.9
		9	970.5-1,107.4	810.2-924.8	712.6-799.1	892.4-1,013.0	1,179.7-1,302.4	1,468.9-1,617.4	1,568.5-1,730.5	1,562.3-1,724.5	1,521.4-1,679.1	1,454.6-1,608.4	1,303.0-1,449.8	1,122.9-1,251.9
		12	1,572.8-1,726.5	1,584.4-1,745.1	1,582.1-1,743.9	1,616.8-1,803.1	1,584.1-1,741.3	1,590.2-1,749.9	1,587.7-1,747.4	1,587.2-1,746.4	1,588.5-1,748.6	1,592.4-1,755.1	1,588.1-1,750.0	1,573.6-1,724.8
	รุนแรง	1	164.6-221.7	253.2-298.5	326.4-390.7	421.7-525.0	512.0-618.9	442.2-533.9	199.3-262.8	42.8-62.4	15.7-28.6	32.6-59.0	52.2-76.4	120.0-175.8
		3	253.9-323.4	425.8-502.9	597.4-677.5	843.2-966.0	1,007.5-1,140.6	1,086.6-1,227.0	965.5-1,116.5	588.9-701.1	236.9-315.0	62.5-87.7	70.7-97.7	133.5-172.3
		6	263.2-320.9	448.9-521.1	660.4-738.9	990.5-1,121.7	1,281.4-1,416.2	1,553.4-1,711.6	1,583.6-1,746.8	1,419.2-1,574.6	1,215.3-1,366.5	991.1-1,142.8	624.9-741.2	321.0-402.8
		9	1,107.5-1,256.3	924.9-1,049.4	799.2-892.3	1,013.1-1,143.8	1,302.5-1,433.2	1,617.5-1,775.5	1,730.6-1,903.1	1,724.6-1,897.4	1,679.2-1,847.2	1,608.5-1,772.4	1,449.9-1,607.1	1,252.0-1,390.3
		12	1,726.6-1,889.9	1,745.2-1,916.3	1,744.0-1,916.2	1,803.2-2,002.8	1,741.4-1,908.4	1,750.0-1,919.7	1,747.5-1,917.3	1,746.5-1,915.7	1,748.7-1,918.9	1,755.2-1,928.4	1,750.1-1,922.5	1,724.9-1,885.2
	รุนแรงที่สุด	1	>221.7	>298.5	>390.7	>525.0	>618.9	>533.9	>262.8	>62.4	>28.6	>59.0	>76.4	>175.8
		3	>323.4	>502.9	>677.5	>966.0	>1,140.6	>1,227.0	>1,116.5	>701.1	>315.0	>87.7	>97.7	>172.3
		6	>320.9	>521.1	>738.9	>1,121.7	>1,416.2	>1,711.6	>1,746.8	>1,574.6	>1,366.5	>1,142.8	>741.2	>402.8
		9	>1,256.3	>1,049.4	>892.3	>1,143.8	>1,433.2	>1,775.5	>1,903.1	>1,897.4	>1,847.2	>1,772.4	>1,607.1	>1,390.3
		12	>1,889.9	>1,916.3	>1,916.2	>2,002.8	>1,908.4	>1,919.7	>1,917.3	>1,915.7	>1,918.9	>1,928.4	>1,922.5	>1,885.2

ตารางที่ ข.4-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ยางตลาด (110022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ยางตลาด (110022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<32.4	<32.3	<56.3	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<83.7	<162.6	<250.7	<341.2	<236.4	<81.6	-	-	-	-
		6	-	-	<125.6	<211.4	<361.5	<574.1	<596.0	<516.6	<395.4	<249.5	<95.0	-
		9	<338.4	<247.2	<203.8	<217.6	<386.1	<603.0	<649.7	<644.3	<634.9	<607.3	<536.2	<451.2
		12	<683.1	<693.0	<705.2	<627.9	<635.9	<699.2	<661.2	<665.4	<662.1	<660.7	<664.7	<686.2
	รุนแรง	1	-	-	32.4-50.4	32.3-52.0	56.3-83.4	<87.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<11.4	83.7-123.8	162.6-217.8	250.7-314.3	341.2-402.2	236.4-292.3	81.6-115.5	<0.3	-	-	-
		6	-	<20.1	125.6-172.0	211.4-277.3	361.5-447.9	574.1-663.0	596.0-685.4	516.6-595.4	395.4-463.5	249.5-306.5	95.0-131.0	<3.8
		9	338.4-399.0	247.2-303.5	203.8-257.7	217.6-285.3	386.1-473.0	603.0-696.6	649.7-748.7	644.3-743.4	634.9-729.8	607.3-697.8	536.2-615.1	451.2-519.7
		12	683.1-777.9	693.0-786.4	705.2-796.4	627.9-731.0	635.9-739.3	699.2-793.5	661.2-761.2	665.4-764.8	662.1-762.0	660.7-760.8	664.7-763.8	686.2-782.0
	ปานกลาง	1	-	<65.4	50.5-75.1	52.1-79.5	83.5-119.3	87.2-125.2	<15.3	-	-	-	-	-
		3	<34.0	11.4-97.2	123.9-176.6	217.9-285.5	314.4-388.7	402.3-470.5	292.4-357.0	115.6-158.7	0.3-19.1	-	-	-
		6	<41.9	20.1-119.8	172.1-229.8	277.4-356.9	448.0-548.0	663.1-761.1	685.5-783.8	595.5-682.1	463.6-539.4	306.6-372.1	131.1-175.9	3.8-50.5
		9	399.1-467.0	303.6-368.5	257.8-321.0	285.4-366.9	473.1-573.0	696.7-799.9	748.8-857.7	743.5-852.6	729.9-834.3	697.9-797.3	615.2-701.7	519.8-595.2
		12	778.0-881.4	786.5-888.4	796.5-895.5	731.1-845.5	739.4-853.8	793.6-896.4	761.3-871.3	764.9-874.1	762.1-872.0	760.9-871.1	763.9-872.8	782.1-886.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<99.8	65.4-217.5	75.2-259.0	79.6-292.5	119.4-369.7	125.3-310.6	15.3-133.0	<23.4	<2.1	<7.1	<28.1	<71.1
		3	34.0-165.2	97.3-359.8	176.7-544.2	285.6-700.7	388.8-806.0	470.6-822.0	357.1-713.2	158.8-443.3	19.2-155.1	<35.6	<38.8	<91.5
		6	41.9-188.9	119.9-379.7	229.9-594.5	357.0-831.9	548.1-1,100.7	761.2-1,251.8	783.9-1,272.6	682.2-1,114.3	539.5-927.3	372.2-730.2	176.0-462.0	50.6-224.6
		9	467.1-817.0	368.6-722.6	321.1-680.5	367.0-853.4	573.1-1,116.2	800.0-1,316.7	857.8-1,401.2	852.7-1,397.9	834.4-1,353.0	797.4-1,291.1	701.8-1,130.7	595.3-971.5
		12	881.5-1,388.7	888.5-1,385.2	895.6-1,375.0	845.6-1,424.6	853.9-1,432.0	896.5-1,397.7	871.4-1,419.2	874.2-1,416.9	872.1-1,419.0	871.2-1,419.9	872.9-1,413.7	886.9-1,400.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.8-139.3	217.6-266.3	259.1-330.0	292.6-376.3	369.8-463.4	310.7-372.5	133.1-181.6	23.4-45.9	2.1-11.4	7.1-18.4	28.1-48.2	71.1-101.2
		3	165.3-206.2	359.9-453.5	544.3-681.5	700.8-845.1	806.1-943.2	822.1-930.9	713.3-828.9	443.4-546.4	155.2-214.8	35.6-56.0	38.8-64.9	91.5-121.8
		6	189.0-233.9	379.8-468.3	594.6-723.5	832.0-994.2	1,100.8-1,280.5	1,251.9-1,400.6	1,272.7-1,420.1	1,114.4-1,245.1	927.4-1,046.8	730.3-845.7	462.1-563.7	224.7-290.1
		9	817.1-925.5	722.7-836.9	680.6-799.6	853.5-1,019.6	1,116.3-1,291.1	1,316.8-1,473.5	1,401.3-1,565.6	1,398.0-1,563.0	1,353.1-1,509.5	1,291.2-1,440.0	1,130.8-1,259.8	971.6-1,085.2
		12	1,388.8-1,540.2	1,385.3-1,532.9	1,375.1-1,516.9	1,424.7-1,601.8	1,432.1-1,608.5	1,397.8-1,546.7	1,419.3-1,584.7	1,417.0-1,580.6	1,419.1-1,584.3	1,420.0-1,585.8	1,413.8-1,576.8	1,400.5-1,553.9
	รุนแรง	1	139.4-186.6	266.4-320.8	330.1-412.2	376.4-473.9	463.5-570.9	372.6-441.6	181.7-239.3	46.0-74.2	11.5-23.8	18.5-33.4	48.3-73.1	101.3-136.7
		3	206.3-252.4	453.6-560.6	681.6-838.9	845.2-1,007.2	943.3-1,094.5	931.0-1,048.7	829.0-956.0	546.5-663.5	214.9-286.5	56.1-81.0	65.0-98.4	121.9-156.9
		6	234.0-284.5	468.4-568.3	723.6-869.0	994.3-1,175.5	1,280.6-1,478.1	1,400.7-1,560.4	1,420.2-1,578.3	1,245.2-1,385.4	1,046.9-1,175.8	845.8-972.4	563.8-678.5	290.2-365.9
		9	925.6-1,042.9	837.0-962.2	799.7-931.3	1,019.7-1,205.2	1,291.2-1,482.7	1,473.6-1,641.9	1,565.7-1,742.0	1,563.1-1,740.3	1,509.6-1,677.3	1,440.1-1,599.7	1,259.9-1,398.1	1,085.3-1,207.3
		12	1,540.3-1,702.0	1,533.0-1,690.6	1,517.0-1,667.9	1,601.9-1,792.6	1,608.6-1,798.7	1,546.8-1,705.8	1,584.8-1,762.3	1,580.7-1,756.1	1,584.4-1,761.5	1,585.9-1,763.8	1,576.9-1,751.7	1,554.0-1,717.9
	รุนแรงที่สุด	1	>186.6	>320.8	>412.2	>473.9	>570.9	>441.6	>239.3	>74.2	>23.8	>33.4	>73.1	>136.7
		3	>252.4	>560.6	>838.9	>1,007.2	>1,094.5	>1,048.7	>956.0	>663.5	>286.5	>81.0	>98.4	>156.9
		6	>284.5	>568.3	>869.0	>1,175.5	>1,478.1	>1,560.4	>1,578.3	>1,385.4	>1,175.8	>972.4	>678.5	>365.9
		9	>1,042.9	>962.2	>931.3	>1,205.2	>1,482.7	>1,641.9	>1,742.0	>1,740.3	>1,677.3	>1,599.7	>1,398.1	>1,207.3
		12	>1,702.0	>1,690.6	>1,667.9	>1,792.6	>1,798.7	>1,705.8	>1,762.3	>1,756.1	>1,761.5	>1,763.8	>1,751.7	>1,717.9

ตารางที่ ข.4-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กมลาไสย (110033)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กมลาไสย (110033), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.6	<60.9	<42.9	<76.8	<84.8	-	-	-	-	-	-
		3	<28.2	<78.9	<188.6	<251.5	<336.8	<403.9	<276.9	<125.5	<6.8	-	-	-
		6	<41.9	<106.9	<233.9	<329.7	<559.4	<715.4	<736.7	<615.5	<461.6	<291.2	<135.5	<22.8
		9	<371.5	<301.7	<304.2	<356.4	<596.3	<781.6	<822.1	<810.4	<781.8	<749.7	<630.8	<527.9
		12	<858.7	<821.1	<839.8	<774.0	<840.1	<834.6	<846.9	<846.0	<842.2	<836.2	<831.0	<849.5
	รุนแรง	1	<9.1	50.6-67.2	60.9-81.3	42.9-65.6	76.8-107.3	84.8-111.2	<9.3	-	-	-	-	-
		3	28.2-41.4	78.9-107.1	188.6-228.6	251.5-306.6	336.8-401.0	403.9-468.0	276.9-336.4	125.5-161.7	6.8-14.3	-	-	<0.4
		6	41.9-58.1	106.9-137.3	233.9-278.1	329.7-394.3	559.4-634.1	715.4-800.9	736.7-821.0	615.5-695.4	461.6-533.9	291.2-352.9	135.5-174.3	22.8-38.5
		9	371.5-440.7	301.7-361.5	304.2-355.1	356.4-421.5	596.3-669.8	781.6-867.0	822.1-914.0	810.4-904.0	781.8-873.9	749.7-836.5	630.8-712.6	527.9-600.1
		12	858.7-948.1	821.1-916.8	839.8-931.6	774.0-876.8	840.1-933.3	834.6-929.3	846.9-939.1	846.0-938.4	842.2-935.2	836.2-930.3	831.0-925.5	849.5-940.8
	ปานกลาง	1	9.1-20.0	67.3-87.5	81.4-106.4	65.7-96.4	107.4-145.9	111.3-142.9	9.3-21.9	-	-	-	-	-
		3	41.5-58.8	107.2-142.2	228.7-274.3	306.7-369.7	401.1-473.3	468.1-538.9	336.5-404.4	161.8-204.9	14.4-27.3	<2.0	-	0.4-15.1
		6	58.2-78.3	137.4-173.5	278.2-327.8	394.4-467.4	634.2-715.6	801.0-893.3	821.1-911.9	695.5-782.3	534.0-613.6	353.0-423.3	174.4-220.4	38.6-61.3
		9	440.8-518.5	361.6-429.2	355.2-411.7	421.6-494.6	669.9-749.4	867.1-958.7	914.1-1,012.9	904.1-1,004.8	874.0-973.4	836.6-929.9	712.7-801.5	600.2-679.0
		12	948.2-1,043.7	916.9-1,019.9	931.7-1,030.2	876.9-988.8	933.4-1,033.4	929.4-1,031.2	939.2-1,038.0	938.5-1,037.5	935.3-1,035.2	930.4-1,031.5	925.6-1,027.3	940.9-1,038.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-109.6	87.6-211.0	106.5-259.2	96.5-320.1	146.0-396.4	143.0-332.4	22.0-135.1	<31.9	<6.3	<12.5	<30.7	<77.3
		3	58.9-179.2	142.3-361.3	274.4-519.4	369.8-710.8	473.4-850.9	539.0-895.1	404.5-770.0	205.0-456.1	27.4-166.1	2.0-46.9	<47.5	15.2-101.4
		6	78.4-208.3	173.6-383.3	327.9-587.2	467.5-851.3	715.7-1,112.1	893.4-1,334.5	912.0-1,343.2	782.4-1,203.0	613.7-1,013.3	423.4-800.1	220.5-488.7	61.4-248.6
		9	518.6-922.9	429.3-786.0	411.8-699.3	494.7-872.7	749.5-1,131.6	958.8-1,390.5	1,013.0-1,480.3	1,004.9-1,484.0	973.5-1,447.4	930.0-1,374.1	801.6-1,232.0	679.1-1,064.6
		12	1,043.8-1,490.9	1,020.0-1,510.6	1,030.3-1,494.7	988.9-1,533.3	1,033.5-1,506.2	1,031.3-1,514.0	1,038.1-1,503.9	1,037.6-1,504.7	1,035.3-1,507.0	1,031.6-1,510.6	1,027.4-1,509.7	1,038.8-1,498.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.7-147.3	211.1-253.7	259.3-312.3	320.2-405.6	396.5-486.4	332.5-397.1	135.2-184.2	31.9-54.5	6.3-17.7	12.5-29.6	30.7-49.8	77.3-125.6
		3	179.3-224.0	361.4-438.3	519.5-597.5	710.9-820.1	851.0-969.2	895.2-1,003.5	770.1-886.8	456.2-540.8	166.2-228.7	47.0-69.9	47.5-71.1	101.5-137.6
		6	208.4-254.7	383.4-453.7	587.3-668.3	851.4-972.1	1,112.2-1,229.9	1,334.6-1,463.7	1,343.3-1,468.8	1,203.1-1,327.5	1,013.4-1,134.7	800.2-920.2	488.8-579.0	248.7-324.4
		9	923.0-1,049.1	786.1-898.4	699.4-787.5	872.8-990.3	1,131.7-1,244.0	1,390.6-1,515.6	1,480.4-1,616.1	1,484.1-1,623.7	1,447.5-1,585.9	1,374.2-1,503.6	1,232.1-1,359.3	1,064.7-1,179.5
		12	1,491.0-1,619.6	1,510.7-1,653.8	1,494.8-1,629.2	1,533.4-1,694.9	1,506.3-1,643.3	1,514.1-1,654.5	1,504.0-1,638.7	1,504.8-1,639.9	1,507.1-1,643.8	1,510.7-1,649.8	1,509.8-1,650.1	1,498.8-1,631.7
	รุนแรง	1	147.4-192.0	253.8-301.5	312.4-371.7	405.7-504.1	486.5-588.4	397.2-469.4	184.3-242.8	54.6-83.2	17.8-34.3	29.7-53.5	49.9-73.6	125.7-187.8
		3	224.1-275.3	438.4-525.1	597.6-682.8	820.2-939.7	969.3-1,097.5	1,003.6-1,120.1	886.9-1,014.4	540.9-634.8	228.8-304.2	70.0-98.4	71.2-100.4	137.7-180.5
		6	254.8-307.1	453.8-532.0	668.4-756.3	972.2-1,103.3	1,230.0-1,355.6	1,463.8-1,600.8	1,468.9-1,601.8	1,327.6-1,460.1	1,134.8-1,265.2	920.3-1,051.3	579.1-679.2	324.5-413.3
		9	1,049.2-1,185.9	898.5-1,020.8	787.6-882.6	990.4-1,117.6	1,244.1-1,363.3	1,515.7-1,647.8	1,616.2-1,759.7	1,623.8-1,771.7	1,586.0-1,732.8	1,503.7-1,640.8	1,359.4-1,494.9	1,179.6-1,302.1
		12	1,619.7-1,755.4	1,653.9-1,805.6	1,629.3-1,771.4	1,695.0-1,867.1	1,643.4-1,788.3	1,654.6-1,803.2	1,638.8-1,781.2	1,640.0-1,782.9	1,643.9-1,788.4	1,649.9-1,797.2	1,650.2-1,798.7	1,631.8-1,772.1
	รุนแรงที่สุด	1	>192.0	>301.5	>371.7	>504.1	>588.4	>469.4	>242.8	>83.2	>34.3	>53.5	>73.6	>187.8
		3	>275.3	>525.1	>682.8	>939.7	>1,097.5	>1,120.1	>1,014.4	>634.8	>304.2	>98.4	>100.4	>180.5
		6	>307.1	>532.0	>756.3	>1,103.3	>1,355.6	>1,600.8	>1,601.8	>1,460.1	>1,265.2	>1,051.3	>679.2	>413.3
		9	>1,185.9	>1,020.8	>882.6	>1,117.6	>1,363.3	>1,647.8	>1,759.7	>1,771.7	>1,732.8	>1,640.8	>1,494.9	>1,302.1
		12	>1,755.4	>1,805.6	>1,771.4	>1,867.1	>1,788.3	>1,803.2	>1,781.2	>1,782.9	>1,788.4	>1,797.2	>1,798.7	>1,772.1

ตารางที่ ข.4-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สหัสขันธุ์ (110042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สหัสขันธุ์ (110042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<48.6	<37.9	<64.4	-	-	-	-	-	-	-
		3	<10.8	<83.2	<169.5	<250.5	<260.2	<326.2	<240.1	<82.9	-	-	-	-
		6	<29.4	<112.6	<217.2	<322.3	<474.5	<604.6	<587.8	<449.6	<360.6	<241.5	<90.7	<23.0
		9	<342.7	<280.1	<254.9	<347.5	<495.5	<641.0	<670.8	<657.4	<653.4	<591.2	<464.6	<434.3
		12	<701.0	<706.9	<762.2	<723.3	<687.5	<688.6	<694.3	<688.0	<684.4	<674.1	<672.1	<721.7
	รุนแรง	1	-	<82.4	48.6-69.2	37.9-59.9	64.4-96.6	<91.1	-	-	-	-	-	-
		3	10.8-20.5	83.2-111.5	169.5-212.3	250.5-306.7	260.2-334.7	326.2-399.3	240.1-301.9	82.9-116.8	-	-	-	-
		6	29.4-44.1	112.6-142.5	217.2-263.2	322.3-387.2	474.5-564.9	604.6-707.4	587.8-694.9	449.6-550.6	360.6-444.0	241.5-306.8	90.7-127.4	23.0-38.1
		9	342.7-413.0	280.1-338.3	254.9-311.6	347.5-413.4	495.5-587.4	641.0-747.8	670.8-784.7	657.4-773.1	653.4-764.9	591.2-702.0	464.6-567.7	434.3-517.6
		12	701.0-813.9	706.9-819.5	762.2-866.1	723.3-832.6	687.5-803.7	688.6-805.1	694.3-809.1	688.0-803.7	684.4-800.7	674.1-791.8	672.1-789.8	721.7-832.6
	ปานกลาง	1	<7.4	82.4-106.9	69.3-95.7	60.0-90.4	96.7-139.4	91.1-128.1	<11.9	-	-	-	-	-
		3	20.6-36.0	111.6-146.1	212.4-262.3	306.8-371.3	334.8-423.3	399.4-483.2	302.0-374.3	116.9-159.9	<16.1	-	-	<5.1
		6	44.2-63.9	142.6-177.7	263.3-315.8	387.3-460.9	565.0-666.9	707.5-822.0	695.0-814.9	550.7-666.5	444.1-540.0	306.9-383.8	127.5-173.8	38.2-59.7
		9	413.1-492.9	338.4-404.6	311.7-376.7	413.5-487.6	587.5-690.6	747.9-866.5	784.8-911.4	773.2-902.3	765.0-889.1	702.1-826.6	567.8-685.8	517.7-611.6
		12	814.0-939.0	819.6-944.0	866.2-979.4	832.7-952.9	803.8-932.9	805.2-934.7	809.2-936.6	803.8-932.4	800.8-930.0	791.9-923.1	789.9-921.3	832.7-954.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-115.3	107.0-212.5	95.8-271.2	90.5-321.5	139.5-443.4	128.2-304.0	11.9-133.3	<32.0	<8.4	<10.8	<30.6	<74.5
		3	36.1-182.0	146.2-358.7	262.4-542.9	371.4-722.5	423.4-938.1	483.3-938.9	374.4-782.4	160.0-442.0	16.1-166.3	<55.1	<52.0	5.1-101.4
		6	64.0-204.5	177.8-378.0	315.9-597.2	461.0-850.5	667.0-1,199.3	822.1-1,405.5	815.0-1,435.6	666.6-1,296.6	540.1-1,065.8	383.9-823.6	173.9-476.5	59.8-233.1
		9	493.0-917.4	404.7-757.6	376.8-729.8	487.7-874.5	690.7-1,226.4	866.6-1,468.7	911.5-1,556.8	902.4-1,565.6	889.2-1,522.1	826.7-1,474.7	685.9-1,325.8	611.7-1,103.2
		12	939.1-1,569.2	944.1-1,570.1	979.5-1,533.0	953.0-1,551.3	933.0-1,590.5	934.8-1,594.1	936.7-1,582.3	932.5-1,586.5	930.1-1,588.9	923.2-1,595.8	921.4-1,595.2	955.0-1,565.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.4-165.9	212.6-245.3	271.3-335.1	321.6-411.6	443.5-558.1	304.1-361.9	133.4-186.4	32.0-64.0	8.4-25.9	10.8-34.2	30.6-48.9	74.5-118.8
		3	182.1-244.8	358.8-432.6	543.0-635.1	722.6-835.4	938.2-1,111.2	939.0-1,085.5	782.5-917.0	442.1-543.9	166.4-230.8	55.1-85.1	52.0-81.3	101.5-143.0
		6	204.6-257.6	378.1-444.4	597.3-686.8	850.6-973.6	1,199.4-1,366.0	1,405.6-1,585.0	1,435.7-1,628.6	1,296.7-1,499.3	1,065.9-1,235.9	823.7-969.9	476.6-585.6	233.2-302.6
		9	917.5-1,051.9	757.7-869.7	729.9-843.3	874.6-995.6	1,226.5-1,393.5	1,468.8-1,653.3	1,556.9-1,755.2	1,565.7-1,770.7	1,522.2-1,716.9	1,474.8-1,677.0	1,325.9-1,531.2	1,103.3-1,257.2
		12	1,569.3-1,761.4	1,570.2-1,760.7	1,533.1-1,697.9	1,551.4-1,732.1	1,590.6-1,792.5	1,594.2-1,796.7	1,582.4-1,780.0	1,586.6-1,787.3	1,589.0-1,791.4	1,595.9-1,803.5	1,595.3-1,803.3	1,565.4-1,750.1
	รุนแรง	1	166.0-227.8	245.4-281.1	335.2-407.8	411.7-516.1	558.2-689.8	362.0-426.1	186.5-250.3	64.1-103.8	26.0-47.4	34.3-65.8	49.0-70.4	118.9-174.3
		3	244.9-319.6	432.7-515.6	635.2-736.8	835.5-959.2	1,111.3-1,303.5	1,085.6-1,246.0	917.1-1,065.5	544.0-659.6	230.9-308.2	85.2-121.6	81.4-117.6	143.1-193.1
		6	257.7-318.7	444.5-517.8	686.9-784.8	973.7-1,107.6	1,366.1-1,546.9	1,585.1-1,778.6	1,628.7-1,837.5	1,499.4-1,721.4	1,236.0-1,422.4	970.0-1,131.9	585.7-709.3	302.7-383.8
		9	1,052.0-1,198.5	869.8-991.9	843.4-967.5	995.7-1,126.9	1,393.6-1,574.5	1,653.4-1,852.3	1,755.3-1,969.2	1,770.8-1,992.3	1,717.0-1,927.1	1,677.1-1,896.5	1,531.3-1,756.1	1,257.3-1,424.5
		12	1,761.5-1,968.3	1,760.8-1,965.7	1,698.0-1,873.9	1,732.2-1,926.0	1,792.6-2,010.5	1,796.8-2,015.3	1,780.1-1,993.0	1,787.4-2,003.9	1,791.5-2,010.0	1,803.6-2,027.9	1,803.4-2,028.3	1,750.2-1,948.6
	รุนแรงที่สุด	1	>227.8	>281.1	>407.8	>516.1	>689.8	>426.1	>250.3	>103.8	>47.4	>65.8	>70.4	>174.3
		3	>319.6	>515.6	>736.8	>959.2	>1,303.5	>1,246.0	>1,065.5	>659.6	>308.2	>121.6	>117.6	>193.1
		6	>318.7	>517.8	>784.8	>1,107.6	>1,546.9	>1,778.6	>1,837.5	>1,721.4	>1,422.4	>1,131.9	>709.3	>383.8
		9	>1,198.5	>991.9	>967.5	>1,126.9	>1,574.5	>1,852.3	>1,969.2	>1,992.3	>1,927.1	>1,896.5	>1,756.1	>1,424.5
		12	>1,968.3	>1,965.7	>1,873.9	>1,926.0	>2,010.5	>2,015.3	>1,993.0	>2,003.9	>2,010.0	>2,027.9	>2,028.3	>1,948.6

ตารางที่ ข.4-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุฉินารายณ์ (110052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุฉินารายณ์ (110052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<63.9	<74.1	<69.5	<134.1	<102.9	-	-	-	-	-	-
		3	<25.8	<114.4	<224.2	<331.5	<452.5	<528.1	<349.4	<127.7	-	-	-	-
		6	<34.9	<130.9	<267.3	<407.9	<659.6	<886.1	<849.6	<719.2	<551.7	<369.2	<144.8	<21.0
		9	<476.2	<346.2	<313.7	<424.5	<685.6	<935.3	<939.4	<936.8	<922.1	<865.4	<738.3	<614.0
		12	<993.6	<1,017.5	<1,081.6	<1,008.0	<950.0	<999.5	<967.4	<970.7	<964.4	<955.9	<959.5	<986.5
	รุนแรง	1	<9.2	63.9-85.8	74.1-100.2	69.5-102.4	134.1-177.9	102.9-134.4	-	-	-	-	-	-
		3	25.8-42.4	114.4-150.4	224.2-277.1	331.5-405.9	452.5-543.6	528.1-617.9	349.4-428.2	127.7-171.1	<0.0	-	-	<8.2
		6	34.9-55.0	130.9-171.7	267.3-329.6	407.9-498.3	659.6-776.8	886.1-1,010.3	849.6-981.1	719.2-838.6	551.7-655.6	369.2-450.0	144.8-192.6	21.0-38.9
		9	476.2-569.5	346.2-424.4	313.7-387.2	424.5-517.3	685.6-806.5	935.3-1,068.1	939.4-1,085.1	936.8-1,080.1	922.1-1,059.2	865.4-999.3	738.3-861.9	614.0-724.2
		12	993.6-1,138.3	1,017.5-1,158.0	1,081.6-1,210.3	1,008.0-1,148.0	950.0-1,099.6	999.5-1,141.3	967.4-1,113.7	970.7-1,116.5	964.4-1,111.2	955.9-1,103.9	959.5-1,106.5	986.5-1,129.4
	ปานกลาง	1	9.2-21.9	85.9-112.6	100.3-132.5	102.5-145.6	178.0-231.1	134.5-172.4	<3.3	-	-	-	-	-
		3	42.5-66.0	150.5-193.9	277.2-338.3	406.0-491.4	543.7-647.0	618.0-717.9	428.3-518.7	171.2-224.2	0.0-10.6	-	-	8.2-21.6
		6	55.1-82.6	171.8-221.0	329.7-401.4	498.4-602.1	776.9-907.8	1,010.4-1,146.1	981.2-1,126.1	838.7-971.3	655.7-772.5	450.1-542.6	192.7-250.8	39.0-66.6
		9	569.6-675.0	424.5-514.4	387.3-472.1	517.4-623.5	806.6-941.5	1,068.2-1,213.5	1,085.2-1,246.0	1,080.2-1,237.9	1,059.3-1,209.9	999.4-1,146.9	862.0-999.3	724.3-847.6
		12	1,138.4-1,297.0	1,158.1-1,311.4	1,210.4-1,349.2	1,148.1-1,301.1	1,099.7-1,264.9	1,141.4-1,296.5	1,113.8-1,274.7	1,116.6-1,276.9	1,111.3-1,272.8	1,104.0-1,267.2	1,106.6-1,268.4	1,129.5-1,286.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-135.5	112.7-277.9	132.6-333.2	145.7-445.5	231.2-553.0	172.5-397.9	3.3-171.4	<34.9	<1.4	<20.1	<59.2	<95.4
		3	66.1-253.1	194.0-454.4	338.4-675.2	491.5-955.8	647.1-1,193.7	718.0-1,227.4	518.8-1,011.4	224.3-550.0	10.7-198.9	<60.5	<82.6	21.7-156.3
		6	82.7-290.9	221.1-514.9	401.5-795.5	602.2-1,164.0	907.9-1,581.2	1,146.2-1,812.6	1,126.2-1,851.2	971.4-1,643.6	772.6-1,381.3	542.7-1,042.0	250.9-604.8	66.7-320.1
		9	675.1-1,229.6	514.5-1,003.8	472.2-938.6	623.6-1,197.1	941.6-1,635.0	1,213.6-1,928.7	1,246.1-2,050.3	1,238.0-2,025.3	1,210.0-1,957.4	1,147.0-1,885.0	999.4-1,696.9	847.7-1,483.7
		12	1,297.1-2,081.2	1,311.5-2,062.0	1,349.3-2,012.3	1,301.2-2,050.8	1,265.0-2,093.9	1,296.6-2,059.5	1,274.8-2,076.1	1,277.0-2,073.9	1,272.9-2,078.0	1,267.3-2,083.5	1,268.5-2,076.1	1,286.1-2,058.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.6-184.9	278.0-335.5	333.3-403.5	445.6-557.2	553.1-664.0	398.0-474.7	171.5-257.4	34.9-59.2	1.4-11.7	20.1-56.2	59.2-96.6	95.4-134.1
		3	253.2-327.6	454.5-543.5	675.3-784.5	955.9-1,105.2	1,193.8-1,366.4	1,227.5-1,384.0	1,011.5-1,170.0	550.1-663.3	199.0-298.1	60.5-95.9	82.6-131.9	156.4-217.2
		6	291.0-371.9	515.0-615.4	795.6-923.1	1,164.1-1,344.4	1,581.3-1,789.6	1,812.7-2,011.9	1,851.3-2,071.1	1,643.7-1,849.6	1,381.4-1,571.5	1,042.1-1,202.0	604.9-727.1	320.2-427.7
		9	1,229.7-1,403.9	1,003.9-1,161.4	938.7-1,089.8	1,197.2-1,380.8	1,635.1-1,849.4	1,928.8-2,142.9	2,050.4-2,294.2	2,025.4-2,263.5	1,957.5-2,182.8	1,885.1-2,108.7	1,697.0-1,910.9	1,483.8-1,681.0
		12	2,081.3-2,316.9	2,062.1-2,286.0	2,012.4-2,206.3	2,050.9-2,274.7	2,094.0-2,345.9	2,059.6-2,288.0	2,076.2-2,318.2	2,074.0-2,314.5	2,078.1-2,321.5	2,083.6-2,331.1	2,076.2-2,320.6	2,059.0-2,291.0
	รุนแรง	1	185.0-243.9	335.6-400.1	403.6-482.6	557.3-685.2	664.1-788.3	474.8-560.4	257.5-364.1	59.3-87.6	11.8-27.6	56.3-102.3	96.7-143.8	134.2-180.5
		3	327.7-414.6	543.6-643.2	784.6-904.6	1,105.3-1,268.8	1,366.5-1,554.4	1,384.1-1,553.1	1,170.1-1,343.8	663.4-790.4	298.2-422.2	96.0-139.3	132.0-194.9	217.3-290.6
		6	372.0-465.7	615.5-727.6	923.2-1,063.1	1,344.5-1,541.9	1,789.7-2,015.1	2,012.0-2,224.9	2,071.2-2,307.2	1,849.7-2,071.6	1,571.6-1,777.9	1,202.1-1,377.0	727.2-864.2	427.8-555.4
		9	1,404.0-1,593.5	1,161.5-1,334.1	1,089.9-1,255.8	1,380.9-1,581.7	1,849.5-2,081.2	2,143.0-2,372.0	2,294.3-2,556.3	2,263.6-2,519.3	2,182.9-2,424.3	2,108.8-2,349.0	1,911.0-2,141.7	1,681.1-1,894.4
		12	2,317.0-2,569.2	2,286.1-2,525.2	2,206.4-2,412.1	2,274.8-2,513.8	2,346.0-2,616.8	2,288.1-2,532.4	2,318.3-2,578.0	2,314.6-2,572.5	2,321.6-2,582.8	2,331.2-2,596.9	2,320.7-2,583.0	2,291.1-2,539.5
	รุนแรงที่สุด	1	>243.9	>400.1	>482.6	>685.2	>788.3	>560.4	>364.1	>87.6	>27.6	>102.3	>143.8	>180.5
		3	>414.6	>643.2	>904.6	>1,268.8	>1,554.4	>1,553.1	>1,343.8	>790.4	>422.2	>139.3	>194.9	>290.6
		6	>465.7	>727.6	>1,063.1	>1,541.9	>2,015.1	>2,224.9	>2,307.2	>2,071.6	>1,777.9	>1,377.0	>864.2	>555.4
		9	>1,593.5	>1,334.1	>1,255.8	>1,581.7	>2,081.2	>2,372.0	>2,556.3	>2,519.3	>2,424.3	>2,349.0	>2,141.7	>1,894.4
		12	>2,569.2	>2,525.2	>2,412.1	>2,513.8	>2,616.8	>2,532.4	>2,578.0	>2,572.5	>2,582.8	>2,596.9	>2,583.0	>2,539.5

ตารางที่ ข.4-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ (110062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ (110062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<61.8	<66.0	<64.3	<102.9	<109.6	-	-	-	-	-	-
		3	<30.3	<131.1	<221.3	<319.0	<446.3	<476.2	<291.8	<122.5	-	-	-	-
		6	<34.4	<153.8	<266.3	<414.8	<655.4	<835.2	<797.1	<674.3	<500.8	<304.0	<140.4	<11.7
		9	<423.8	<345.1	<289.3	<439.8	<690.2	<882.7	<899.9	<883.2	<873.0	<806.2	<696.4	<568.7
		12	<930.4	<958.9	<943.4	<910.7	<922.7	<921.7	<929.5	<921.8	<916.0	<909.8	<905.6	<939.0
	รุนแรง	1	<17.9	61.8-83.8	66.0-93.0	64.3-97.9	102.9-144.8	109.6-139.6	<0.0	-	-	-	-	-
		3	30.3-46.5	131.1-166.1	221.3-275.1	319.0-397.3	446.3-537.6	476.2-569.8	291.8-372.8	122.5-166.1	<0.0	-	-	<0.7
		6	34.4-53.3	153.8-191.3	266.3-327.5	414.8-505.7	655.4-772.6	835.2-964.8	797.1-935.8	674.3-799.3	500.8-609.7	304.0-387.6	140.4-187.3	11.7-25.9
		9	423.8-517.4	345.1-421.5	289.3-365.5	439.8-531.8	690.2-807.8	882.7-1,019.1	899.9-1,049.2	883.2-1,033.9	873.0-1,016.9	806.2-947.9	696.4-823.6	568.7-682.1
		12	930.4-1,079.3	958.9-1,103.8	943.4-1,090.0	910.7-1,062.1	922.7-1,073.5	921.7-1,072.6	929.5-1,078.9	921.8-1,072.4	916.0-1,067.4	909.8-1,062.1	905.6-1,058.4	939.0-1,087.0
	ปานกลาง	1	17.9-31.8	83.9-111.1	93.1-127.2	98.0-143.1	144.9-197.8	139.7-175.1	0.0-8.4	-	-	-	-	<4.1
		3	46.6-68.5	166.2-207.3	275.2-337.6	397.4-488.4	537.7-641.2	569.9-675.7	372.9-468.7	166.2-220.0	0.0-11.1	-	-	0.7-22.1
		6	53.4-79.1	191.4-235.0	327.6-398.1	505.8-609.7	772.7-903.7	964.9-1,107.7	935.9-1,090.4	799.4-939.8	609.8-734.2	387.7-486.4	187.4-244.5	26.0-51.4
		9	517.5-624.7	421.6-509.1	365.6-455.0	531.9-636.5	807.9-938.9	1,019.2-1,169.5	1,049.3-1,215.1	1,034.0-1,201.6	1,017.0-1,176.6	948.0-1,106.1	823.7-966.3	682.2-810.5
		12	1,079.4-1,243.9	1,103.9-1,263.3	1,090.1-1,251.7	1,062.2-1,230.3	1,073.6-1,240.6	1,072.7-1,240.0	1,079.0-1,244.3	1,072.5-1,239.3	1,067.5-1,235.4	1,062.2-1,231.3	1,058.5-1,228.2	1,087.1-1,250.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.9-119.5	111.2-281.4	127.3-351.4	143.2-469.2	197.9-544.5	175.2-379.0	8.5-185.9	<31.1	<11.8	<10.1	<43.8	4.1-100.8
		3	68.6-229.5	207.4-442.4	337.7-684.3	488.5-994.8	641.3-1,191.5	675.8-1,232.6	468.8-1,020.8	220.1-555.9	11.2-221.2	<56.8	<63.9	22.2-137.1
		6	79.2-269.9	235.1-477.8	398.2-784.0	609.8-1,171.4	903.8-1,578.9	1,107.8-1,822.5	1,090.5-1,882.2	939.9-1,668.9	734.3-1,405.2	486.5-1,054.0	244.6-593.2	51.5-340.2
		9	624.8-1,205.5	509.2-983.4	455.1-962.6	636.6-1,195.5	939.0-1,606.7	1,169.6-1,921.0	1,215.2-2,055.6	1,201.7-2,056.9	1,176.7-1,984.7	1,106.2-1,917.5	966.4-1,704.1	810.6-1,488.2
		12	1,244.0-2,072.4	1,263.4-2,056.9	1,251.8-2,060.8	1,230.4-2,083.1	1,240.7-2,084.7	1,240.1-2,086.0	1,244.4-2,077.2	1,239.4-2,082.3	1,235.5-2,086.2	1,231.4-2,090.3	1,228.3-2,092.1	1,250.5-2,070.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.6-152.7	281.5-341.3	351.5-432.3	469.3-593.3	544.6-669.5	379.1-447.0	186.0-282.6	31.1-65.7	11.8-25.0	10.1-34.5	43.8-70.8	100.9-144.3
		3	229.6-291.1	442.5-520.5	684.4-797.4	994.9-1,160.3	1,191.6-1,365.7	1,232.7-1,407.9	1,020.9-1,205.4	556.0-673.8	221.3-333.4	56.8-81.1	63.9-97.4	137.2-184.3
		6	270.0-343.4	477.9-557.0	784.1-908.7	1,171.5-1,351.4	1,579.0-1,788.1	1,822.6-2,039.3	1,882.3-2,126.5	1,669.0-1,896.1	1,405.3-1,619.9	1,054.1-1,243.5	593.3-714.1	340.3-473.7
		9	1,205.6-1,391.8	983.5-1,135.6	962.7-1,130.6	1,195.6-1,373.2	1,606.8-1,812.2	1,921.1-2,148.8	2,055.7-2,313.1	2,057.0-2,319.9	1,984.8-2,232.1	1,917.6-2,168.3	1,704.2-1,933.6	1,488.3-1,701.9
		12	2,072.5-2,324.8	2,057.0-2,296.7	2,060.9-2,306.3	2,083.2-2,344.4	2,084.8-2,342.7	2,086.1-2,344.6	2,077.3-2,331.1	2,082.4-2,339.9	2,086.3-2,346.6	2,090.4-2,353.8	2,092.2-2,357.3	2,070.3-2,319.4
	รุนแรง	1	152.8-191.1	341.4-408.6	432.4-524.2	593.4-736.2	669.6-811.4	447.1-522.3	282.7-404.4	65.8-110.8	25.1-38.7	34.6-65.7	70.9-104.2	144.4-197.0
		3	291.2-362.2	520.6-606.8	797.5-921.9	1,160.4-1,342.5	1,365.8-1,555.7	1,408.0-1,598.4	1,205.5-1,410.1	673.9-806.5	333.5-474.1	81.2-109.2	97.5-138.7	184.4-240.2
		6	343.5-428.4	557.1-644.3	908.8-1,045.5	1,351.5-1,548.2	1,788.2-2,014.4	2,039.4-2,272.1	2,126.6-2,390.4	1,896.2-2,142.4	1,620.0-1,854.6	1,243.6-1,453.4	714.2-849.5	473.8-635.5
		9	1,391.9-1,595.7	1,135.7-1,302.3	1,130.7-1,316.4	1,373.3-1,567.0	1,812.3-2,033.9	2,148.9-2,393.5	2,313.2-2,590.6	2,320.0-2,603.9	2,232.2-2,498.5	2,168.4-2,439.3	1,933.7-2,182.1	1,702.0-1,934.4
		12	2,324.9-2,596.3	2,296.8-2,553.9	2,306.4-2,569.9	2,344.5-2,626.0	2,342.8-2,620.6	2,344.7-2,623.2	2,331.2-2,604.4	2,340.0-2,617.3	2,346.7-2,627.2	2,353.9-2,637.8	2,357.4-2,643.4	2,319.5-2,587.3
	รุนแรงที่สุด	1	>191.1	>408.6	>524.2	>736.2	>811.4	>522.3	>404.4	>110.8	>38.7	>65.7	>104.2	>197.0
		3	>362.2	>606.8	>921.9	>1,342.5	>1,555.7	>1,598.4	>1,410.1	>806.5	>474.1	>109.2	>138.7	>240.2
		6	>428.4	>644.3	>1,045.5	>1,548.2	>2,014.4	>2,272.1	>2,390.4	>2,142.4	>1,854.6	>1,453.4	>849.5	>635.5
		9	>1,595.7	>1,302.3	>1,316.4	>1,567.0	>2,033.9	>2,393.5	>2,590.6	>2,603.9	>2,498.5	>2,439.3	>2,182.1	>1,934.4
		12	>2,596.3	>2,553.9	>2,569.9	>2,626.0	>2,620.6	>2,623.2	>2,604.4	>2,617.3	>2,627.2	>2,637.8	>2,643.4	>2,587.3

ตารางที่ ข.4-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช (110072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองและขยายพันธุ์พืช (110072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.1	<63.7	<29.5	<60.3	<70.7	-	-	-	-	-	-
		3	<25.3	<97.4	<179.5	<210.5	<279.0	<321.2	<234.6	<117.7	-	-	-	-
		6	<47.8	<120.2	<230.2	<304.6	<477.0	<589.9	<601.9	<510.7	<391.7	<249.7	<135.3	-
		9	<378.4	<316.1	<289.2	<317.7	<503.2	<648.0	<700.9	<697.8	<676.5	<620.0	<541.9	<455.7
		12	<755.7	<732.5	<744.1	<645.9	<702.3	<727.3	<722.7	<728.1	<726.3	<719.1	<731.3	<740.8
	รุนแรง	1	<14.7	33.1-49.9	63.7-81.3	29.5-48.2	60.3-86.3	70.7-94.9	<1.9	-	-	-	-	-
		3	25.3-38.7	97.4-126.0	179.5-218.6	210.5-263.0	279.0-336.1	321.2-381.6	234.6-290.3	117.7-152.2	<22.9	-	-	<5.8
		6	47.8-64.0	120.2-150.3	230.2-272.5	304.6-365.7	477.0-550.4	589.9-677.3	601.9-690.3	510.7-588.5	391.7-459.4	249.7-307.1	135.3-171.6	<71.2
		9	378.4-437.3	316.1-372.1	289.2-340.8	317.7-380.6	503.2-576.8	648.0-736.7	700.9-795.6	697.8-792.6	676.5-768.3	620.0-709.3	541.9-618.7	455.7-524.1
		12	755.7-842.8	732.5-823.8	744.1-833.2	645.9-750.7	702.3-800.1	727.3-821.9	722.7-817.8	728.1-822.2	726.3-820.7	719.1-814.7	731.3-824.5	740.8-832.6
	ปานกลาง	1	14.7-27.3	50.0-72.4	81.4-102.2	48.3-74.7	86.4-119.7	95.0-124.6	1.9-29.9	-	-	-	-	-
		3	38.8-56.8	126.1-160.1	218.7-263.5	263.1-324.1	336.2-401.0	381.7-449.6	290.4-354.9	152.3-193.6	22.9-41.5	-	-	5.8-14.7
		6	64.1-83.8	150.4-185.4	272.6-320.2	365.8-434.9	550.5-631.3	677.4-773.3	690.4-787.4	588.6-674.3	459.5-535.0	307.2-373.2	171.7-214.4	71.2-98.3
		9	437.4-502.3	372.2-434.7	340.9-398.5	380.7-451.8	576.9-657.5	736.8-833.6	795.7-898.9	792.7-895.9	768.4-868.5	709.4-807.2	618.8-702.8	524.2-599.3
		12	842.9-936.7	823.9-922.8	833.3-929.6	750.8-866.8	800.2-906.9	822.0-924.8	817.9-921.2	822.3-924.5	820.8-923.3	814.8-918.8	824.6-925.7	832.7-932.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.4-111.3	72.5-233.6	102.3-222.8	74.8-283.8	119.8-343.4	124.7-307.2	30.0-141.3	<31.0	<5.4	<8.7	<30.7	<78.0
		3	56.9-189.4	160.2-360.1	263.6-505.8	324.2-665.4	401.1-745.5	449.7-803.6	355.0-710.9	193.7-435.7	41.6-162.2	<43.5	<44.7	14.8-101.5
		6	83.9-205.1	185.5-382.2	320.3-567.2	435.0-800.7	631.4-1,035.5	773.4-1,249.3	787.5-1,267.9	674.4-1,101.6	535.1-921.2	373.3-734.7	214.5-458.4	98.4-224.2
		9	502.4-827.7	434.8-756.3	398.6-695.8	451.9-826.7	657.6-1,056.7	833.7-1,307.1	899.0-1,402.6	896.0-1,400.3	868.6-1,357.1	807.3-1,290.2	702.9-1,116.6	599.4-972.9
		12	936.8-1,382.7	922.9-1,398.9	929.7-1,389.9	866.9-1,452.8	907.0-1,430.7	924.9-1,422.8	921.3-1,423.2	924.6-1,419.2	923.4-1,420.3	918.9-1,424.9	925.8-1,414.0	932.1-1,409.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.4-143.9	233.7-294.6	222.9-263.1	283.9-366.9	343.5-425.1	307.3-370.9	141.4-183.8	31.0-51.1	5.4-14.1	8.7-25.4	30.7-53.5	78.0-119.9
		3	189.5-240.0	360.2-427.6	505.9-583.4	665.5-777.2	745.6-854.7	803.7-914.2	711.0-826.6	435.8-517.6	162.3-208.5	43.5-67.9	44.7-72.0	101.6-140.3
		6	205.2-247.3	382.3-446.7	567.3-644.1	800.8-916.2	1,035.6-1,157.9	1,249.4-1,392.8	1,268.0-1,412.5	1,101.7-1,230.9	921.3-1,040.2	734.8-851.5	458.5-539.5	224.3-265.1
		9	827.8-926.5	756.4-855.8	695.9-787.9	826.8-944.8	1,056.8-1,176.8	1,307.2-1,448.2	1,402.7-1,552.4	1,400.4-1,550.4	1,357.2-1,502.6	1,290.3-1,435.2	1,116.7-1,240.5	973.0-1,085.7
		12	1,382.8-1,512.7	1,399.0-1,539.0	1,390.0-1,524.7	1,452.9-1,631.7	1,430.8-1,587.1	1,422.9-1,570.3	1,423.3-1,571.9	1,419.3-1,565.5	1,420.4-1,567.4	1,425.0-1,575.1	1,414.1-1,558.2	1,409.7-1,550.1
	รุนแรง	1	144.0-181.8	294.7-364.9	263.2-307.8	367.0-463.8	425.2-518.2	371.0-442.3	183.9-233.3	51.2-75.5	14.2-25.0	25.5-48.5	53.6-82.8	120.0-172.5
		3	240.1-298.5	427.7-502.8	583.5-668.2	777.3-900.5	854.8-973.6	914.3-1,034.1	826.7-953.8	517.7-608.7	208.6-262.1	68.0-98.7	72.1-106.8	140.4-186.9
		6	247.4-294.6	446.8-517.9	644.2-727.4	916.3-1,041.9	1,158.0-1,289.4	1,392.9-1,546.5	1,412.6-1,567.4	1,231.0-1,369.7	1,040.3-1,168.8	851.6-979.6	539.6-629.2	265.2-310.3
		9	926.6-1,032.5	855.9-963.4	788.0-887.5	944.9-1,073.2	1,176.9-1,305.4	1,448.3-1,598.9	1,552.5-1,712.3	1,550.5-1,710.7	1,502.7-1,657.8	1,435.3-1,590.3	1,240.6-1,372.9	1,085.8-1,206.7
		12	1,512.8-1,650.4	1,539.1-1,688.0	1,524.8-1,667.7	1,631.8-1,824.3	1,587.2-1,754.2	1,570.4-1,727.3	1,572.0-1,730.5	1,565.6-1,721.3	1,567.5-1,724.0	1,575.2-1,735.3	1,558.3-1,711.5	1,550.2-1,699.4
	รุนแรงที่สุด	1	>181.8	>364.9	>307.8	>463.8	>518.2	>442.3	>233.3	>75.5	>25.0	>48.5	>82.8	>172.5
		3	>298.5	>502.8	>668.2	>900.5	>973.6	>1,034.1	>953.8	>608.7	>262.1	>98.7	>106.8	>186.9
		6	>294.6	>517.9	>727.4	>1,041.9	>1,289.4	>1,546.5	>1,567.4	>1,369.7	>1,168.8	>979.6	>629.2	>310.3
		9	>1,032.5	>963.4	>887.5	>1,073.2	>1,305.4	>1,598.9	>1,712.3	>1,710.7	>1,657.8	>1,590.3	>1,372.9	>1,206.7
		12	>1,650.4	>1,688.0	>1,667.7	>1,824.3	>1,754.2	>1,727.3	>1,730.5	>1,721.3	>1,724.0	>1,735.3	>1,711.5	>1,699.4

ตารางที่ ข.4-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สมเด็จ (110082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สมเด็จ (110082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<48.5	<51.8	<46.4	<56.9	<44.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<72.2	<154.6	<253.4	<322.7	<321.1	<190.9	<77.8	-	-	-	-
		6	-	<73.6	<168.3	<294.7	<482.0	<586.4	<561.8	<468.5	<358.7	<198.7	<92.5	<12.7
		9	<298.7	<272.1	<235.9	<313.5	<489.4	<608.5	<642.1	<645.4	<637.2	<570.8	<486.5	<421.6
		12	<669.9	<715.3	<755.9	<751.8	<734.1	<672.5	<662.0	<664.7	<663.2	<655.0	<659.4	<694.2
	รุนแรง	1	<0.1	48.5-64.9	51.8-72.9	46.4-72.1	56.9-91.9	44.7-71.8	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<11.9	72.2-99.4	154.6-197.3	253.4-312.9	322.7-402.6	321.1-410.7	190.9-266.6	77.8-117.3	<0.3	-	-	<0.0
		6	<20.6	73.6-105.2	168.3-219.8	294.7-368.5	482.0-581.7	586.4-708.2	561.8-690.2	468.5-587.1	358.7-460.2	198.7-277.4	92.5-136.6	12.7-26.6
		9	298.7-388.5	272.1-339.8	235.9-297.4	313.5-389.8	489.4-594.5	608.5-739.1	642.1-780.7	645.4-782.1	637.2-769.7	570.8-702.4	486.5-608.8	421.6-527.9
		12	669.9-808.9	715.3-848.8	755.9-883.4	751.8-879.6	734.1-865.9	672.5-812.6	662.0-803.0	664.7-805.3	663.2-804.0	655.0-796.4	659.4-800.3	694.2-831.0
	ปานกลาง	1	0.1-10.0	65.0-85.1	73.0-99.7	72.2-107.0	92.0-141.0	71.9-109.7	0.1-14.6	-	-	-	-	-
		3	11.9-30.9	99.5-133.5	197.4-247.8	313.0-381.7	402.7-495.7	410.8-517.0	266.7-361.9	117.4-170.1	0.3-23.3	-	-	0.0-8.2
		6	20.6-46.4	105.3-145.9	219.9-281.9	368.6-454.5	581.8-695.1	708.3-846.9	690.3-838.0	587.2-725.4	460.3-580.6	277.5-376.7	136.7-194.5	26.7-50.4
		9	388.6-496.0	339.9-418.7	297.5-369.5	389.9-478.5	594.6-714.4	739.2-888.3	780.8-939.1	782.2-938.0	769.8-920.4	702.5-854.0	608.9-751.4	528.0-651.9
		12	809.0-966.9	848.9-998.9	883.5-1,025.2	879.7-1,021.8	866.0-1,013.5	812.7-971.9	803.1-963.8	805.4-965.7	804.1-964.6	796.5-958.0	800.4-961.1	831.1-985.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.1-106.9	85.2-209.4	99.8-275.0	107.1-365.4	141.1-522.5	109.8-402.0	14.7-151.8	<47.3	<4.6	<4.4	<64.6	<70.4
		3	31.0-217.9	133.6-350.5	247.9-538.4	381.8-759.7	495.8-1,014.1	517.1-1,129.5	362.0-979.0	170.2-546.8	23.4-188.1	<60.1	<80.3	8.3-132.7
		6	46.5-261.7	146.0-417.3	282.0-649.7	454.6-935.2	695.2-1,298.6	847.0-1,585.8	838.1-1,644.2	725.5-1,501.0	580.7-1,277.5	376.8-1,019.0	194.6-597.0	50.5-302.5
		9	496.1-1,130.5	418.8-858.9	369.6-777.2	478.6-970.4	714.5-1,358.5	888.4-1,689.7	939.2-1,791.2	938.1-1,772.3	920.5-1,723.8	854.1-1,682.9	751.5-1,549.7	652.0-1,346.5
		12	967.0-1,808.4	999.0-1,778.9	1,025.3-1,746.7	1,021.9-1,746.1	1,013.6-1,773.9	972.0-1,821.2	963.9-1,825.8	965.8-1,823.9	964.7-1,824.9	958.1-1,827.0	961.2-1,823.9	985.7-1,799.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.0-152.1	209.5-252.6	275.1-338.3	365.5-464.9	522.6-673.0	402.1-517.0	151.9-215.5	47.3-83.3	4.6-17.5	4.4-24.0	64.6-122.2	70.4-103.6
		3	218.0-301.9	350.6-427.5	538.5-635.5	759.8-882.3	1,014.2-1,183.8	1,129.6-1,334.5	979.1-1,200.4	546.9-689.3	188.2-260.2	60.1-89.3	80.3-140.2	132.8-196.4
		6	261.8-352.9	417.4-516.4	649.8-775.1	935.3-1,092.9	1,298.7-1,490.1	1,585.9-1,820.4	1,644.3-1,904.4	1,501.1-1,755.9	1,277.6-1,511.2	1,019.1-1,249.4	597.1-747.1	302.6-416.0
		9	1,130.6-1,345.9	859.0-1,003.2	777.3-911.9	970.5-1,130.9	1,358.6-1,564.1	1,689.8-1,945.5	1,791.3-2,063.6	1,772.4-2,038.1	1,723.9-1,978.9	1,683.0-1,950.8	1,549.8-1,811.8	1,346.6-1,574.6
		12	1,808.5-2,075.4	1,779.0-2,022.3	1,746.8-1,968.2	1,746.2-1,968.8	1,774.0-2,009.7	1,821.3-2,091.0	1,825.9-2,100.6	1,824.0-2,097.2	1,825.0-2,099.1	1,827.1-2,104.7	1,824.0-2,099.1	1,799.2-2,055.1
	รุนแรง	1	152.2-207.2	252.7-301.1	338.4-410.1	465.0-580.0	673.1-848.2	517.1-650.7	215.6-293.0	83.4-126.4	17.6-32.4	24.1-54.1	122.3-197.4	103.7-144.5
		3	302.0-403.2	427.6-514.6	635.6-743.1	882.4-1,016.9	1,183.9-1,370.8	1,334.6-1,561.9	1,200.5-1,451.1	689.4-853.2	260.3-346.8	89.4-123.9	140.3-218.2	196.5-275.6
		6	353.0-461.4	516.5-629.2	775.2-914.8	1,093.0-1,266.7	1,490.2-1,698.9	1,820.5-2,076.3	1,904.5-2,189.7	1,756.0-2,036.9	1,511.3-1,770.8	1,249.5-1,510.4	747.2-919.2	416.1-552.8
		9	1,346.0-1,585.8	1,003.3-1,162.1	912.0-1,060.7	1,131.0-1,307.6	1,564.2-1,788.8	1,945.6-2,225.1	2,063.7-2,361.2	2,038.2-2,328.3	1,979.0-2,257.1	1,950.9-2,244.7	1,811.9-2,100.6	1,574.7-1,826.1
		12	2,075.5-2,366.7	2,022.4-2,286.2	1,968.3-2,207.2	1,968.9-2,209.1	2,009.8-2,264.9	2,091.1-2,385.2	2,100.7-2,400.7	2,097.3-2,395.6	2,099.2-2,398.4	2,104.8-2,408.2	2,099.2-2,399.7	2,055.2-2,333.5
	รุนแรงที่สุด	1	>207.2	>301.1	>410.1	>580.0	>848.2	>650.7	>293.0	>126.4	>32.4	>54.1	>197.4	>144.5
		3	>403.2	>514.6	>743.1	>1,016.9	>1,370.8	>1,561.9	>1,451.1	>853.2	>346.8	>123.9	>218.2	>275.6
		6	>461.4	>629.2	>914.8	>1,266.7	>1,698.9	>2,076.3	>2,189.7	>2,036.9	>1,770.8	>1,510.4	>919.2	>552.8
		9	>1,585.8	>1,162.1	>1,060.7	>1,307.6	>1,788.8	>2,225.1	>2,361.2	>2,328.3	>2,257.1	>2,244.7	>2,100.6	>1,826.1
		12	>2,366.7	>2,286.2	>2,207.2	>2,209.1	>2,264.9	>2,385.2	>2,400.7	>2,395.6	>2,398.4	>2,408.2	>2,399.7	>2,333.5

ตารางที่ ข.4-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าคันโท (110202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าคันโท (110202), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.0	<31.2	<18.5	<46.2	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<69.1	<168.7	<220.5	<174.9	<160.7	<111.0	<41.5	-	-	-	-
		6	<15.2	<83.2	<179.7	<266.5	<360.1	<416.8	<400.0	<268.8	<192.5	<129.3	<61.8	<12.0
		9	<180.5	<233.3	<211.6	<281.4	<372.4	<451.1	<469.2	<471.9	<452.7	<422.1	<287.8	<232.9
		12	<487.5	<489.3	<509.2	<520.9	<509.8	<482.2	<489.1	<485.4	<486.7	<490.3	<494.1	<498.5
	รุนแรง	1	-	50.0-68.4	31.2-50.4	18.5-33.8	46.2-72.2	<45.4	-	-	-	-	-	-
		3	<9.3	69.1-96.7	168.7-210.5	220.5-274.3	174.9-241.1	160.7-232.5	111.0-169.2	41.5-71.8	<5.3	-	-	-
		6	15.2-26.5	83.2-112.8	179.7-227.6	266.5-329.8	360.1-447.7	416.8-528.4	400.0-513.7	268.8-369.3	192.5-272.6	129.3-190.7	61.8-96.7	12.0-22.8
		9	180.5-252.6	233.3-293.3	211.6-266.9	281.4-346.2	372.4-461.6	451.1-566.9	469.2-590.8	471.9-593.4	452.7-571.6	422.1-537.0	287.8-390.2	232.9-318.6
		12	487.5-610.9	489.3-612.6	509.2-629.7	520.9-639.6	509.8-629.6	482.2-605.4	489.1-611.8	485.4-608.4	486.7-609.6	490.3-612.9	494.1-616.3	498.5-620.4
	ปานกลาง	1	-	68.5-91.3	50.5-77.5	33.9-57.4	72.3-107.8	45.4-87.7	<5.5	-	-	-	-	-
		3	9.3-23.9	96.8-131.5	210.6-259.3	274.4-336.8	241.2-323.8	232.6-325.2	169.3-247.3	71.9-116.4	5.3-15.3	-	-	<4.6
		6	26.6-43.3	112.9-149.5	227.7-284.0	329.9-403.1	447.8-549.4	528.5-659.8	513.8-648.6	369.4-494.6	272.7-374.6	190.8-271.1	96.8-144.5	22.9-40.0
		9	252.7-343.4	293.4-363.5	267.0-331.8	346.3-421.0	461.7-565.0	567.0-702.3	590.9-733.1	593.5-735.5	571.7-711.0	537.1-672.4	390.3-516.6	318.7-425.0
		12	611.0-754.9	612.7-756.4	629.8-769.1	639.7-776.1	629.7-768.0	605.5-749.4	611.9-754.9	608.5-752.1	609.7-753.1	613.0-755.8	616.4-758.5	620.5-762.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<98.3	91.4-235.6	77.6-288.2	57.5-271.1	107.9-373.0	87.8-382.8	5.5-101.3	<35.5	<0.2	<3.6	<29.7	<67.0
		3	24.0-166.5	131.6-357.3	259.4-531.4	336.9-683.7	323.9-850.5	325.3-952.9	247.4-812.2	116.5-493.0	15.4-128.5	<41.9	<38.7	4.6-94.6
		6	43.4-187.5	149.6-377.8	284.1-604.9	403.2-807.3	549.5-1,113.5	659.9-1,408.6	648.7-1,431.0	494.7-1,288.6	374.7-1,047.0	271.2-828.9	144.6-502.0	40.1-203.3
		9	343.5-932.9	363.6-759.3	331.9-699.1	421.1-830.0	565.1-1,136.4	702.4-1,464.3	733.2-1,536.4	735.6-1,536.1	711.1-1,501.0	672.5-1,447.8	516.7-1,304.0	425.1-1,095.8
		12	755.0-1,562.2	756.5-1,561.4	769.2-1,536.6	776.2-1,520.4	768.1-1,529.0	749.5-1,559.2	755.0-1,555.2	752.2-1,558.1	753.2-1,557.1	755.9-1,554.3	758.6-1,550.6	762.2-1,549.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.3-147.5	235.7-286.6	288.3-371.4	271.2-361.3	373.1-475.6	382.9-499.5	101.4-142.0	35.5-61.6	0.2-9.5	3.6-16.0	29.7-47.9	67.0-101.6
		3	166.6-230.4	357.4-438.4	531.5-620.5	683.8-796.9	850.6-1,037.7	953.0-1,183.7	812.3-1,027.3	493.1-647.4	128.6-181.5	41.9-65.5	38.7-58.4	94.7-139.3
		6	187.6-246.9	377.9-458.0	605.0-711.4	807.4-938.7	1,113.6-1,297.5	1,408.7-1,657.3	1,431.1-1,693.7	1,288.7-1,570.0	1,047.1-1,290.6	829.0-1,036.8	502.1-640.5	203.4-273.6
		9	933.0-1,144.6	759.4-889.8	699.2-820.5	830.1-962.3	1,136.5-1,322.3	1,464.4-1,715.4	1,536.5-1,801.5	1,536.2-1,800.0	1,501.1-1,762.3	1,447.9-1,706.0	1,304.1-1,580.3	1,095.9-1,332.8
		12	1,562.3-1,827.6	1,561.5-1,825.7	1,536.7-1,785.8	1,520.5-1,760.5	1,529.1-1,775.8	1,559.3-1,825.8	1,555.3-1,817.9	1,558.2-1,823.0	1,557.2-1,821.2	1,554.4-1,816.2	1,550.7-1,809.9	1,549.3-1,806.3
	รุนแรง	1	147.6-208.2	286.7-344.1	371.5-468.3	361.4-468.3	475.7-594.4	499.6-635.9	142.1-190.9	61.7-93.6	9.6-24.8	16.1-35.4	48.0-70.7	101.7-144.3
		3	230.5-307.3	438.5-530.4	620.6-718.7	797.0-921.5	1,037.8-1,249.1	1,183.8-1,447.1	1,027.4-1,275.1	647.5-828.9	181.6-246.0	65.6-95.2	58.5-82.6	139.4-194.5
		6	247.0-316.9	458.1-548.2	711.5-829.2	938.8-1,083.1	1,297.6-1,500.0	1,657.4-1,932.4	1,693.8-1,985.4	1,570.1-1,887.7	1,290.7-1,567.4	1,036.9-1,274.8	640.6-800.7	273.7-357.5
		9	1,144.7-1,384.6	889.9-1,033.8	820.6-954.6	962.4-1,107.3	1,322.4-1,526.8	1,715.5-1,992.5	1,801.6-2,094.3	1,800.1-2,091.3	1,762.4-2,051.2	1,706.1-1,992.0	1,580.4-1,891.2	1,332.9-1,600.1
		12	1,827.7-2,120.2	1,825.8-2,117.2	1,785.9-2,059.6	1,760.6-2,023.7	1,775.9-2,046.8	1,825.9-2,120.0	1,818.0-2,107.4	1,823.1-2,115.3	1,821.3-2,112.5	1,816.3-2,104.8	1,810.0-2,095.4	1,806.4-2,089.3
	รุนแรงที่สุด	1	>208.2	>344.1	>468.3	>468.3	>594.4	>635.9	>190.9	>93.6	>24.8	>35.4	>70.7	>144.3
		3	>307.3	>530.4	>718.7	>921.5	>1,249.1	>1,447.1	>1,275.1	>828.9	>246.0	>95.2	>82.6	>194.5
		6	>316.9	>548.2	>829.2	>1,083.1	>1,500.0	>1,932.4	>1,985.4	>1,887.7	>1,567.4	>1,274.8	>800.7	>357.5
		9	>1,384.6	>1,033.8	>954.6	>1,107.3	>1,526.8	>1,992.5	>2,094.3	>2,091.3	>2,051.2	>1,992.0	>1,891.2	>1,600.1
		12	>2,120.2	>2,117.2	>2,059.6	>2,023.7	>2,046.8	>2,120.0	>2,107.4	>2,115.3	>2,112.5	>2,104.8	>2,095.4	>2,089.3

ตารางที่ ข.4-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นามน (110322)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นามน (110322), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<48.9	<37.3	<40.6	<102.9	<50.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<70.6	<135.7	<210.1	<308.1	<342.9	<236.6	<85.3	-	-	-	-
		6	-	<76.2	<141.4	<252.8	<457.8	<563.3	<579.7	<477.2	<372.2	<242.8	<94.2	-
		9	<319.7	<244.5	<193.5	<261.1	<465.5	<582.0	<616.8	<611.2	<598.4	<585.4	<491.9	<410.0
		12	<686.4	<694.2	<700.6	<674.3	<711.0	<643.9	<625.4	<619.2	<618.1	<622.4	<624.4	<632.3
	รุนแรง	1	-	48.9-66.6	37.3-56.1	40.6-64.2	102.9-135.4	50.4-76.6	<0.0	-	-	-	-	-
		3	-	70.6-100.4	135.7-179.6	210.1-270.1	308.1-378.9	342.9-420.1	236.6-302.5	85.3-121.2	<0.1	-	-	-
		6	<16.8	76.2-107.7	141.4-192.0	252.8-325.9	457.8-552.8	563.3-676.5	579.7-692.5	477.2-578.4	372.2-458.8	242.8-309.7	94.2-131.8	<21.8
		9	319.7-395.3	244.5-308.8	193.5-252.7	261.1-335.1	465.5-561.9	582.0-701.8	616.8-743.9	611.2-738.2	598.4-720.5	585.4-699.2	491.9-593.6	410.0-500.8
		12	686.4-805.6	694.2-812.0	700.6-817.0	674.3-794.1	711.0-827.2	643.9-769.6	625.4-753.1	619.2-747.7	618.1-746.6	622.4-750.4	624.4-752.0	632.3-758.8
	ปานกลาง	1	<8.0	66.7-88.6	56.2-81.4	64.3-96.7	135.5-174.8	76.7-111.6	0.0-9.9	-	-	-	-	-
		3	<35.2	100.5-138.5	179.7-232.8	270.2-341.5	379.0-460.5	420.2-508.8	302.6-380.5	121.3-167.2	0.1-14.8	-	-	-
		6	16.8-38.3	107.8-147.9	192.1-254.6	326.0-413.1	552.9-660.8	676.6-804.7	692.6-819.8	578.5-693.9	458.9-558.8	309.8-388.7	131.9-179.3	21.8-45.6
		9	395.4-482.8	308.9-384.2	252.8-323.7	335.2-423.0	562.0-671.5	701.9-837.9	744.0-888.3	738.3-882.7	720.6-859.0	699.3-827.6	593.7-709.2	500.9-604.9
		12	805.7-938.6	812.1-943.1	817.1-946.3	794.2-928.1	827.3-956.0	769.7-911.6	753.2-898.0	747.8-893.8	746.7-892.9	750.5-896.0	752.1-897.0	758.9-902.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.0-117.8	88.7-226.9	81.5-261.3	96.8-342.6	174.9-410.6	111.7-364.1	10.0-139.9	<16.2	-	<0.3	<25.5	<88.2
		3	35.2-200.6	138.6-391.2	232.9-554.5	341.6-755.8	460.6-906.6	508.9-991.2	380.6-830.0	167.3-471.7	14.9-151.0	<24.0	<29.9	<106.2
		6	38.4-219.8	148.0-412.0	254.7-645.3	413.2-921.3	660.9-1,236.0	804.8-1,482.7	819.9-1,488.0	694.0-1,312.0	558.9-1,107.1	388.8-842.7	179.4-487.3	45.7-228.6
		9	482.9-964.9	384.3-811.7	323.8-745.0	423.1-931.9	671.6-1,255.4	838.0-1,561.9	888.4-1,656.5	882.8-1,652.8	859.1-1,594.2	827.7-1,501.1	709.3-1,324.4	605.0-1,168.6
		12	938.7-1,619.2	943.2-1,610.6	946.4-1,601.6	928.2-1,616.9	956.1-1,607.0	911.7-1,657.2	898.1-1,667.3	893.9-1,671.9	893.0-1,672.8	896.1-1,669.7	897.1-1,666.3	902.2-1,658.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.9-162.3	227.0-275.7	261.4-329.3	342.7-438.3	410.7-491.5	364.2-460.0	140.0-204.6	16.2-28.8	<9.3	0.3-11.5	25.5-39.4	88.2-135.1
		3	200.7-262.1	391.3-483.1	554.6-665.2	755.9-895.1	906.7-1,050.8	991.3-1,146.4	830.1-980.4	471.8-582.3	151.1-214.1	24.0-35.3	29.9-38.9	106.2-151.5
		6	219.9-297.1	412.1-507.6	645.4-782.6	921.4-1,092.5	1,236.1-1,418.6	1,482.8-1,696.7	1,488.1-1,697.9	1,312.1-1,509.0	1,107.2-1,284.6	842.8-994.2	487.4-597.9	228.7-303.8
		9	965.0-1,121.4	811.8-953.1	745.1-888.4	932.0-1,102.7	1,255.5-1,440.7	1,562.0-1,791.4	1,656.6-1,900.0	1,652.9-1,897.4	1,594.3-1,826.9	1,501.2-1,712.6	1,324.5-1,519.6	1,168.7-1,349.6
		12	1,619.3-1,829.1	1,610.7-1,815.8	1,601.7-1,802.4	1,617.0-1,830.2	1,607.1-1,805.9	1,657.3-1,891.5	1,667.4-1,910.8	1,672.0-1,918.9	1,672.9-1,920.4	1,669.8-1,915.0	1,666.4-1,909.9	1,658.9-1,897.6
	รุนแรง	1	162.4-215.4	275.8-330.6	329.4-407.6	438.4-549.4	491.6-581.8	460.1-570.5	204.7-284.5	28.9-44.4	9.3-13.3	11.6-28.4	39.5-55.4	135.2-192.3
		3	262.2-333.6	483.2-587.7	665.3-789.2	895.2-1,049.8	1,050.9-1,208.8	1,146.5-1,316.5	980.5-1,147.2	582.4-708.2	214.2-290.8	35.4-48.4	39.0-48.8	151.6-205.7
		6	297.2-389.1	507.7-616.1	782.7-937.2	1,092.6-1,282.8	1,418.7-1,617.7	1,696.8-1,929.7	1,698.0-1,925.9	1,509.1-1,724.0	1,284.7-1,479.4	994.3-1,162.2	598.0-723.3	303.9-392.5
		9	1,121.5-1,293.4	953.2-1,109.5	888.5-1,048.4	1,102.8-1,292.3	1,440.8-1,642.7	1,791.5-2,041.6	1,900.1-2,165.5	1,897.5-2,164.1	1,827.0-2,080.4	1,712.7-1,942.4	1,519.7-1,732.3	1,349.7-1,547.6
		12	1,829.2-2,055.9	1,815.9-2,037.2	1,802.5-2,018.8	1,830.3-2,060.8	1,806.0-2,020.1	1,891.6-2,146.2	1,910.9-2,176.2	1,919.0-2,188.3	1,920.5-2,190.5	1,915.1-2,182.3	1,910.0-2,175.3	1,897.7-2,157.4
	รุนแรงที่สุด	1	>215.4	>330.6	>407.6	>549.4	>581.8	>570.5	>284.5	>44.4	>13.3	>28.4	>55.4	>192.3
		3	>333.6	>587.7	>789.2	>1,049.8	>1,208.8	>1,316.5	>1,147.2	>708.2	>290.8	>48.4	>48.8	>205.7
		6	>389.1	>616.1	>937.2	>1,282.8	>1,617.7	>1,929.7	>1,925.9	>1,724.0	>1,479.4	>1,162.2	>723.3	>392.5
		9	>1,293.4	>1,109.5	>1,048.4	>1,292.3	>1,642.7	>2,041.6	>2,165.5	>2,164.1	>2,080.4	>1,942.4	>1,732.3	>1,547.6
		12	>2,055.9	>2,037.2	>2,018.8	>2,060.8	>2,020.1	>2,146.2	>2,176.2	>2,188.3	>2,190.5	>2,182.3	>2,175.3	>2,157.4

ตารางที่ ข.4-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ร่องคำ (110332)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ร่องคำ (110332), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.9	<58.0	<26.2	<70.4	<57.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<66.3	<193.7	<257.7	<326.4	<308.2	<197.2	<74.8	-	-	-	-
		6	-	<72.5	<209.6	<299.8	<483.8	<598.3	<598.7	<499.0	<348.8	<204.1	<75.6	-
		9	<238.1	<222.4	<241.7	<306.6	<493.8	<617.3	<646.4	<645.0	<638.7	<607.5	<503.3	<368.9
		12	<650.2	<665.8	<646.9	<580.8	<623.7	<648.7	<649.5	<655.5	<655.9	<654.2	<648.8	<663.6
	รุนแรง	1	<0.0	40.9-59.5	58.0-78.5	26.2-47.0	70.4-104.1	57.0-85.0	-	-	-	-	-	-
		3	<5.1	66.3-94.1	193.7-233.9	257.7-316.1	326.4-398.2	308.2-391.9	197.2-268.2	74.8-112.9	-	-	-	-
		6	<5.6	72.5-101.9	209.6-254.4	299.8-367.5	483.8-575.8	598.3-712.0	598.7-716.2	499.0-604.6	348.8-442.3	204.1-277.4	75.6-114.8	<11.0
		9	238.1-320.3	222.4-289.0	241.7-297.3	306.6-376.6	493.8-586.8	617.3-735.3	646.4-772.5	645.0-772.2	638.7-762.3	607.5-727.1	503.3-610.3	368.9-466.2
		12	650.2-777.5	665.8-791.2	646.9-774.6	580.8-715.9	623.7-755.4	648.7-777.8	649.5-778.4	655.5-783.7	655.9-784.0	654.2-782.5	648.8-777.3	663.6-790.3
	ปานกลาง	1	0.0-5.0	59.6-83.7	78.6-103.7	47.1-78.6	104.2-148.5	85.1-122.1	-	-	-	-	-	-
		3	5.1-16.6	94.2-129.6	234.0-279.7	316.2-383.4	398.3-480.4	392.0-490.6	268.3-356.2	113.0-163.6	<4.0	-	-	-
		6	5.6-19.1	102.0-139.3	254.5-305.6	367.6-445.4	575.9-679.3	712.1-840.1	716.3-848.9	604.7-725.1	442.4-552.4	277.5-368.1	114.9-167.4	11.0-30.2
		9	320.4-421.3	289.1-368.8	297.4-361.3	376.7-457.3	586.9-691.5	735.4-868.3	772.6-914.8	772.3-915.9	762.4-901.9	727.2-862.3	610.4-732.3	466.3-580.4
		12	777.6-921.3	791.3-932.3	774.7-919.0	716.0-871.7	755.5-905.4	777.9-923.9	778.5-924.2	783.8-928.5	784.1-928.7	782.6-927.6	777.4-922.8	790.4-933.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-101.0	83.8-249.4	103.8-260.9	78.7-357.4	148.6-457.2	122.2-383.0	<147.5	<33.7	<0.1	-	<17.9	<59.6
		3	16.7-165.9	129.7-364.2	279.8-523.5	383.5-749.7	480.5-925.0	490.7-1,055.2	356.3-906.3	163.7-525.9	4.0-180.5	<46.6	<25.4	<77.6
		6	19.2-203.5	139.4-383.7	305.7-580.3	445.5-869.5	679.4-1,219.9	840.2-1,508.8	849.0-1,546.6	725.2-1,369.6	552.5-1,179.4	368.2-934.8	167.5-546.0	30.3-233.2
		9	421.4-1,043.6	368.9-838.7	361.4-711.4	457.4-897.5	691.6-1,236.9	868.4-1,563.3	914.9-1,662.4	916.0-1,672.5	902.0-1,633.1	862.4-1,573.5	732.4-1,386.2	580.5-1,228.1
		12	921.4-1,677.0	932.4-1,667.2	919.1-1,678.9	871.8-1,726.1	905.5-1,707.6	924.0-1,694.6	924.3-1,692.9	928.6-1,689.1	928.8-1,688.9	927.7-1,690.1	922.9-1,689.5	933.1-1,678.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.1-152.4	249.5-310.6	261.0-315.9	357.5-474.0	457.3-572.4	383.1-480.9	147.5-214.9	33.7-75.2	0.1-4.0	<14.4	17.9-34.5	59.6-95.1
		3	166.0-238.8	364.3-449.4	523.6-600.9	749.8-867.8	925.1-1,067.5	1,055.3-1,243.1	906.4-1,099.9	526.0-662.9	180.6-268.4	46.6-80.2	25.4-50.0	77.6-112.6
		6	203.6-294.9	383.8-471.8	580.4-667.9	869.6-1,006.1	1,220.0-1,389.0	1,508.9-1,718.0	1,546.7-1,766.0	1,369.7-1,574.8	1,179.5-1,387.6	934.9-1,134.1	546.1-689.9	233.3-326.5
		9	1,043.7-1,260.7	838.8-998.1	711.5-824.5	897.6-1,039.6	1,237.0-1,407.3	1,563.4-1,781.0	1,662.5-1,897.3	1,672.6-1,910.6	1,633.2-1,862.6	1,573.6-1,797.3	1,386.3-1,594.6	1,228.2-1,442.5
		12	1,677.1-1,914.5	1,667.3-1,896.8	1,679.0-1,918.1	1,726.2-2,002.7	1,707.7-1,963.0	1,694.7-1,937.5	1,693.0-1,935.2	1,689.2-1,928.2	1,689.0-1,927.8	1,690.2-1,929.9	1,689.6-1,931.0	1,678.7-1,912.0
	รุนแรง	1	152.5-216.8	310.7-380.6	316.0-377.8	474.1-611.9	572.5-704.5	481.0-593.4	215.0-297.2	75.3-130.7	4.1-11.0	14.4-43.5	34.6-55.5	95.2-139.2
		3	238.9-328.4	449.5-546.3	601.0-685.3	867.9-997.2	1,067.6-1,223.4	1,243.2-1,451.3	1,100.0-1,317.9	663.0-820.5	268.5-377.2	80.3-121.8	50.1-83.1	112.7-154.6
		6	295.0-407.5	471.9-571.8	668.0-763.6	1,006.2-1,155.8	1,389.1-1,572.5	1,718.1-1,945.1	1,766.1-2,004.5	1,574.9-1,799.0	1,387.7-1,618.1	1,134.2-1,358.5	690.0-855.6	326.6-439.4
		9	1,260.8-1,504.5	998.2-1,175.6	824.6-948.6	1,039.7-1,195.4	1,407.4-1,592.1	1,781.1-2,017.3	1,897.4-2,152.6	1,910.7-2,169.6	1,862.7-2,111.9	1,797.4-2,040.7	1,594.7-1,822.2	1,442.6-1,679.6
		12	1,914.6-2,172.8	1,896.9-2,145.9	1,918.2-2,178.3	2,002.8-2,306.3	1,963.1-2,241.8	1,937.6-2,201.8	1,935.3-2,198.7	1,928.3-2,188.1	1,927.9-2,187.5	1,930.0-2,190.6	1,931.1-2,193.7	1,912.1-2,165.5
	รุนแรงที่สุด	1	>216.8	>380.6	>377.8	>611.9	>704.5	>593.4	>297.2	>130.7	>11.0	>43.5	>55.5	>139.2
		3	>328.4	>546.3	>685.3	>997.2	>1,223.4	>1,451.3	>1,317.9	>820.5	>377.2	>121.8	>83.1	>154.6
		6	>407.5	>571.8	>763.6	>1,155.8	>1,572.5	>1,945.1	>2,004.5	>1,799.0	>1,618.1	>1,358.5	>855.6	>439.4
		9	>1,504.5	>1,175.6	>948.6	>1,195.4	>1,592.1	>2,017.3	>2,152.6	>2,169.6	>2,111.9	>2,040.7	>1,822.2	>1,679.6
		12	>2,172.8	>2,145.9	>2,178.3	>2,306.3	>2,241.8	>2,201.8	>2,198.7	>2,188.1	>2,187.5	>2,190.6	>2,193.7	>2,165.5

ตารางที่ ข.4-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองขอนแก่น (140013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองขอนแก่น (140013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<51.2	<49.3	<59.2	<80.9	<87.2	<4.9	-	-	-	-	-
		3	<29.9	<104.1	<172.0	<252.5	<283.9	<417.9	<344.9	<158.1	<10.1	-	-	<5.3
		6	<50.0	<137.8	<214.9	<336.8	<481.0	<678.4	<689.2	<583.1	<490.6	<353.7	<175.0	<36.5
		9	<443.0	<361.4	<277.6	<365.9	<505.4	<729.3	<782.1	<778.9	<757.5	<715.1	<616.0	<534.8
		12	<802.0	<799.2	<818.2	<805.1	<770.9	<802.1	<818.2	<810.1	<806.1	<806.3	<815.3	<805.6
	รุนแรง	1	6.8-14.3	51.2-69.1	49.3-65.4	59.2-79.3	80.9-105.0	87.2-114.4	4.9-11.6	-	-	-	-	<0.0
		3	29.9-46.3	104.1-136.3	172.0-214.0	252.5-298.5	283.9-335.5	417.9-466.6	344.9-391.4	158.1-197.0	10.1-20.5	<0.4	-	5.3-10.4
		6	50.0-70.7	137.8-171.8	214.9-261.9	336.8-396.4	481.0-553.9	678.4-757.0	689.2-767.1	583.1-653.5	490.6-550.8	353.7-404.7	175.0-216.5	36.5-56.8
		9	443.0-507.2	361.4-427.0	277.6-338.5	365.9-427.0	505.4-579.9	729.3-810.7	782.1-872.3	778.9-870.1	757.5-846.5	715.1-794.7	616.0-686.0	534.8-598.6
		12	802.0-895.4	799.2-893.9	818.2-908.8	805.1-897.9	770.9-869.3	802.1-896.6	818.2-908.2	810.1-901.7	806.1-898.4	806.3-898.6	815.3-905.5	805.6-897.5
	ปานกลาง	1	14.4-27.0	69.2-91.2	65.5-85.1	79.4-103.9	105.1-133.9	114.5-147.4	11.7-24.1	<0.0	-	-	-	0.0-2.0
		3	46.4-68.6	136.4-175.1	214.1-262.9	298.6-350.2	335.6-393.4	466.7-519.2	391.5-442.0	197.1-242.4	20.6-38.0	0.4-2.4	<1.2	10.5-18.7
		6	70.8-97.0	171.9-211.3	262.0-315.8	396.5-463.1	554.0-634.1	757.1-841.7	767.2-850.9	653.6-729.7	550.9-616.0	404.8-460.7	216.6-264.6	56.9-84.6
		9	507.3-577.7	427.1-500.6	338.6-408.4	427.1-494.9	580.0-661.8	810.8-898.4	872.4-969.5	870.2-968.4	846.6-942.5	794.8-880.3	686.1-761.5	598.7-667.4
		12	895.5-996.2	894.0-996.2	908.9-1,006.1	898.0-997.9	869.4-976.1	896.7-998.5	908.3-1,004.9	901.8-1,000.2	898.5-997.7	898.7-997.9	905.6-1,002.3	897.6-996.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-162.3	91.3-228.0	85.2-204.2	104.0-254.9	134.0-303.9	147.5-344.2	24.2-178.1	0.0-45.3	<8.8	<11.3	<36.8	2.1-71.3
		3	68.7-233.2	175.2-406.3	263.0-534.6	350.3-617.3	393.5-692.7	519.3-769.2	442.1-689.0	242.5-495.1	38.1-218.7	2.5-64.8	1.2-55.9	18.8-100.6
		6	97.1-270.2	211.4-431.8	315.9-606.5	463.2-806.1	634.2-1,033.5	841.8-1,244.4	851.0-1,247.8	729.8-1,094.1	616.1-928.6	460.8-736.9	264.7-529.6	84.7-291.0
		9	577.8-925.6	500.7-881.0	408.5-785.8	495.0-839.7	661.9-1,067.5	898.5-1,312.5	969.6-1,431.0	968.5-1,436.8	942.6-1,399.8	880.4-1,284.9	761.6-1,119.0	667.5-996.4
		12	996.3-1,475.3	996.3-1,484.1	1,006.2-1,465.3	998.0-1,472.9	976.2-1,491.8	998.6-1,484.2	1,005.0-1,460.9	1,000.3-1,466.8	997.8-1,469.3	998.0-1,469.1	1,002.4-1,459.6	996.4-1,465.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.4-223.3	228.1-275.9	204.3-245.3	255.0-307.4	304.0-361.6	344.3-411.5	178.2-251.1	45.4-78.7	8.8-24.7	11.3-27.9	36.8-61.6	71.4-112.2
		3	233.3-296.5	406.4-485.2	534.7-623.4	617.4-700.3	692.8-785.6	769.3-842.2	689.1-762.5	495.2-577.8	218.8-299.1	64.9-102.1	56.0-87.4	100.7-136.4
		6	270.3-332.9	431.9-503.9	606.6-699.7	806.2-912.2	1,033.6-1,154.2	1,244.5-1,361.8	1,247.9-1,363.2	1,094.2-1,200.9	928.7-1,020.4	737.0-819.9	529.7-615.7	291.1-370.6
		9	925.7-1,030.1	881.1-999.2	785.9-906.8	839.8-945.4	1,067.6-1,189.7	1,312.6-1,432.7	1,431.1-1,565.5	1,436.9-1,573.6	1,399.9-1,533.4	1,285.0-1,402.3	1,119.1-1,223.0	996.5-1,092.6
		12	1,475.4-1,615.1	1,484.2-1,626.8	1,465.4-1,598.6	1,473.0-1,611.4	1,491.9-1,644.0	1,484.3-1,626.1	1,461.0-1,593.1	1,466.9-1,602.5	1,469.4-1,606.6	1,469.2-1,606.3	1,459.7-1,592.2	1,465.3-1,601.6
	รุนแรง	1	223.4-296.7	276.0-329.7	245.4-291.4	307.5-366.2	361.7-425.7	411.6-486.7	251.2-340.2	78.8-123.2	24.8-47.8	28.0-51.7	61.7-93.6	112.3-164.5
		3	296.6-369.7	485.3-573.2	623.5-721.1	700.4-790.2	785.7-886.3	842.3-919.5	762.6-840.8	577.9-668.9	299.2-395.7	102.2-150.0	87.5-127.5	136.5-179.2
		6	333.0-404.1	504.0-583.3	699.8-801.5	912.3-1,027.0	1,154.3-1,283.8	1,361.9-1,486.3	1,363.3-1,485.3	1,201.0-1,314.4	1,020.5-1,118.0	820.0-908.6	615.8-710.3	370.7-462.8
		9	1,030.2-1,141.9	999.3-1,127.2	906.9-1,039.1	945.5-1,059.4	1,189.8-1,320.6	1,432.8-1,559.9	1,565.6-1,708.0	1,573.7-1,718.6	1,533.5-1,675.0	1,402.4-1,526.5	1,223.1-1,333.1	1,092.7-1,194.8
		12	1,615.2-1,763.2	1,626.9-1,778.1	1,598.7-1,739.4	1,611.5-1,758.0	1,644.1-1,806.0	1,626.2-1,776.6	1,593.2-1,732.8	1,602.6-1,746.1	1,606.7-1,752.0	1,606.4-1,751.6	1,592.3-1,732.4	1,601.7-1,746.1
	รุนแรงที่สุด	1	>296.7	>329.7	>291.4	>366.2	>425.7	>486.7	>340.2	>123.2	>47.8	>51.7	>93.6	>164.5
		3	>369.7	>573.2	>721.1	>790.2	>886.3	>919.5	>840.8	>668.9	>395.7	>150.0	>127.5	>179.2
		6	>404.1	>583.3	>801.5	>1,027.0	>1,283.8	>1,486.3	>1,485.3	>1,314.4	>1,118.0	>908.6	>710.3	>462.8
		9	>1,141.9	>1,127.2	>1,039.1	>1,059.4	>1,320.6	>1,559.9	>1,708.0	>1,718.6	>1,675.0	>1,526.5	>1,333.1	>1,194.8
		12	>1,763.2	>1,778.1	>1,739.4	>1,758.0	>1,806.0	>1,776.6	>1,732.8	>1,746.1	>1,752.0	>1,751.6	>1,732.4	>1,746.1

ตารางที่ ข.4-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.มัญจาคีรี (140022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มัญจาคีรี (140022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.7	<38.9	<31.3	<15.0	<28.6	<66.1	<13.1	-	-	-	-	-
		3	<25.6	<90.6	<145.5	<169.1	<157.3	<188.4	<179.8	<104.5	<14.9	-	-	<5.3
		6	<33.1	<124.6	<197.5	<255.8	<369.6	<449.9	<431.8	<320.0	<247.4	<189.1	<115.2	<32.3
		9	<281.5	<302.2	<244.8	<258.2	<391.7	<496.8	<541.3	<518.3	<498.2	<436.4	<339.2	<275.3
		12	<566.0	<530.6	<546.0	<526.2	<572.0	<553.0	<552.0	<544.0	<546.1	<542.4	<538.1	<530.1
	รุนแรง	1	10.7-18.1	38.9-56.3	31.3-44.3	15.0-28.2	28.6-51.2	66.1-97.0	13.1-25.1	-	-	-	-	-
		3	25.6-40.2	90.6-121.7	145.5-182.1	169.1-214.0	157.3-213.4	188.4-262.8	179.8-252.9	104.5-153.5	14.9-29.2	-	<0.0	5.3-10.8
		6	33.1-52.5	124.6-157.9	197.5-240.1	255.8-312.5	369.6-447.8	449.9-554.2	431.8-546.6	320.0-424.7	247.4-340.6	189.1-267.2	115.2-167.8	32.3-55.8
		9	281.5-374.6	302.2-384.4	244.8-308.4	258.2-321.4	391.7-472.4	496.8-607.6	541.3-665.8	518.3-646.9	498.2-622.5	436.4-557.1	339.2-447.0	275.3-376.3
		12	566.0-697.2	530.6-664.5	546.0-678.2	526.2-659.3	572.0-701.9	553.0-684.1	552.0-682.2	544.0-674.9	546.1-676.8	542.4-673.4	538.1-669.5	530.1-661.7
	ปานกลาง	1	18.2-28.9	56.4-78.8	44.4-61.0	28.3-49.0	51.3-85.6	97.1-137.4	25.2-44.1	-	-	-	-	<5.4
		3	40.3-60.4	121.8-159.8	182.2-225.0	214.1-266.9	213.5-282.7	262.9-356.5	253.0-345.5	153.6-217.4	29.3-52.5	-	0.0-2.3	10.9-20.4
		6	52.6-79.4	158.0-197.2	240.2-288.9	312.6-377.5	447.9-537.1	554.3-674.6	546.7-681.5	424.8-551.9	340.7-456.8	267.3-366.5	167.9-236.2	55.9-90.5
		9	374.7-488.0	384.5-481.3	308.5-383.0	321.5-394.8	472.5-564.1	607.7-734.7	665.9-809.3	647.0-796.6	622.6-767.2	557.2-699.7	447.1-577.4	376.4-501.7
		12	697.3-848.4	664.6-820.8	678.3-831.6	659.4-814.6	702.0-851.1	684.2-835.6	682.3-832.7	675.0-826.6	676.9-828.2	673.5-825.4	669.6-822.0	661.8-814.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-118.2	78.9-231.6	61.1-171.5	49.1-242.9	85.7-388.7	137.5-416.0	44.2-224.8	<57.9	<6.7	<23.8	<29.3	5.4-82.7
		3	60.5-212.2	159.9-394.2	225.1-465.1	267.0-567.6	282.8-715.2	356.6-962.3	345.6-950.2	217.5-658.9	52.6-281.7	<92.3	2.4-60.8	20.5-120.5
		6	79.5-284.1	197.3-421.0	289.0-551.2	377.6-729.7	537.2-1,014.7	674.7-1,334.1	681.6-1,448.6	552.0-1,322.2	456.9-1,195.5	366.6-1,018.8	236.3-702.9	90.6-384.1
		9	488.1-1,177.2	481.4-1,036.1	383.1-804.4	394.9-803.1	564.2-1,051.9	734.8-1,423.9	809.4-1,593.4	796.7-1,631.4	767.3-1,575.1	699.8-1,520.0	577.5-1,359.5	501.8-1,291.3
		12	848.5-1,676.9	820.9-1,696.7	831.7-1,681.1	814.7-1,685.2	851.2-1,664.2	835.7-1,670.3	832.8-1,660.7	826.7-1,665.6	828.3-1,664.1	825.5-1,666.9	822.1-1,668.8	814.8-1,668.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.3-154.5	231.7-287.9	171.6-211.6	243.0-325.9	388.8-515.4	416.1-519.5	224.9-302.7	57.9-123.4	6.7-29.5	23.8-55.4	29.3-46.5	82.8-119.0
		3	212.3-271.2	394.3-475.9	465.2-544.0	567.7-667.4	715.3-867.1	962.4-1,179.4	950.3-1,168.2	659.0-822.9	281.8-381.9	92.3-149.9	60.9-93.4	120.6-165.3
		6	284.2-364.1	421.1-495.3	551.3-635.1	729.8-842.7	1,014.8-1,166.9	1,334.2-1,547.5	1,448.7-1,703.0	1,322.3-1,588.0	1,195.6-1,457.7	1,018.9-1,254.9	703.0-875.4	384.2-504.6
		9	1,177.3-1,415.6	1,036.2-1,220.9	804.5-943.5	803.2-936.5	1,052.0-1,206.6	1,424.0-1,645.4	1,593.5-1,846.7	1,631.5-1,904.8	1,575.2-1,840.0	1,520.1-1,793.9	1,359.6-1,627.9	1,291.4-1,570.0
		12	1,677.0-1,944.9	1,696.8-1,984.4	1,681.2-1,958.1	1,685.3-1,971.2	1,664.3-1,926.2	1,670.4-1,941.4	1,660.8-1,929.4	1,665.7-1,938.9	1,664.2-1,936.0	1,667.0-1,941.1	1,668.9-1,945.2	1,668.3-1,947.7
	รุนแรง	1	154.6-197.0	288.0-352.1	211.7-257.2	326.0-424.7	515.5-665.1	519.6-638.0	302.8-395.6	123.5-210.4	29.6-57.5	55.5-100.7	46.6-68.3	119.1-163.2
		3	271.3-339.5	476.0-567.6	544.1-631.0	667.5-777.7	867.2-1,038.0	1,179.5-1,425.4	1,168.3-1,415.6	823.0-1,010.7	382.0-501.7	150.0-223.8	93.5-134.8	165.4-219.2
		6	364.2-456.8	495.4-577.5	635.2-726.7	842.8-966.5	1,167.0-1,333.0	1,547.6-1,781.7	1,703.1-1,984.4	1,588.1-1,885.6	1,457.8-1,753.9	1,255.0-1,522.9	875.5-1,072.5	504.7-646.2
		9	1,415.7-1,682.6	1,221.0-1,425.5	943.6-1,097.2	936.6-1,083.4	1,206.7-1,375.2	1,645.5-1,887.9	1,846.8-2,124.6	1,904.9-2,205.9	1,840.1-2,131.8	1,794.0-2,097.7	1,628.0-1,927.8	1,570.1-1,884.4
		12	1,945.0-2,239.0	1,984.5-2,301.7	1,958.2-2,262.7	1,971.3-2,286.7	1,926.3-2,213.4	1,941.5-2,239.2	1,929.5-2,224.5	1,939.0-2,239.3	1,936.1-2,235.0	1,941.2-2,242.7	1,945.3-2,249.5	1,947.8-2,255.6
	รุนแรงที่สุด	1	>197.0	>352.1	>257.2	>424.7	>665.1	>638.0	>395.6	>210.4	>57.5	>100.7	>68.3	>163.2
		3	>339.5	>567.6	>631.0	>777.7	>1,038.0	>1,425.4	>1,415.6	>1,010.7	>501.7	>223.8	>134.8	>219.2
		6	>456.8	>577.5	>726.7	>966.5	>1,333.0	>1,781.7	>1,984.4	>1,885.6	>1,753.9	>1,522.9	>1,072.5	>646.2
		9	>1,682.6	>1,425.5	>1,097.2	>1,083.4	>1,375.2	>1,887.9	>2,124.6	>2,205.9	>2,131.8	>2,097.7	>1,927.8	>1,884.4
		12	>2,239.0	>2,301.7	>2,262.7	>2,286.7	>2,213.4	>2,239.2	>2,224.5	>2,239.3	>2,235.0	>2,242.7	>2,249.5	>2,255.6

ตารางที่ ข.4-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์) (140042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านไผ่ (โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์) (140042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.3	<64.4	<38.5	<26.7	<52.8	<75.3	-	-	-	-	-	-
		3	<20.5	<121.7	<209.3	<248.0	<227.9	<288.5	<269.7	<123.4	-	-	-	<2.7
		6	<31.2	<148.2	<246.8	<325.7	<450.2	<621.1	<625.5	<495.0	<371.9	<290.7	<127.2	<25.9
		9	<338.2	<353.3	<306.5	<336.0	<477.6	<681.6	<738.1	<740.5	<704.6	<654.5	<509.0	<398.4
		12	<693.4	<719.2	<723.7	<720.7	<747.1	<755.4	<760.7	<770.0	<767.4	<764.2	<760.2	<737.7
	รุนแรง	1	9.3-16.3	64.4-84.2	38.5-53.4	26.7-40.6	52.8-76.6	75.3-105.8	<11.9	-	-	-	-	-
		3	20.5-33.6	121.7-152.4	209.3-244.7	248.0-286.9	227.9-275.0	288.5-350.3	269.7-331.4	123.4-167.9	<15.0	-	-	2.7-6.3
		6	31.2-47.6	148.2-180.2	246.8-287.1	325.7-375.0	450.2-515.0	621.1-700.6	625.5-711.3	495.0-571.6	371.9-443.9	290.7-353.6	127.2-174.7	25.9-44.3
		9	338.2-413.0	353.3-424.1	306.5-360.7	336.0-387.7	477.6-542.8	681.6-762.1	738.1-828.4	740.5-829.9	704.6-793.6	654.5-739.7	509.0-588.0	398.4-476.2
		12	693.4-792.4	719.2-814.2	723.7-817.7	720.7-815.4	747.1-841.1	755.4-847.9	760.7-851.5	770.0-859.2	767.4-857.0	764.2-854.3	760.2-850.9	737.7-831.7
	ปานกลาง	1	16.4-27.0	84.3-108.0	53.5-72.1	40.7-59.3	76.7-107.6	105.9-144.6	11.9-29.5	-	-	-	-	<2.3
		3	33.7-52.4	152.5-188.4	244.8-284.1	287.0-329.9	275.1-328.8	350.4-421.0	331.5-402.4	168.0-223.1	15.0-35.6	-	-	6.4-13.4
		6	47.7-69.7	180.3-216.9	287.2-331.9	375.1-429.2	515.1-586.0	700.7-786.9	711.4-805.1	571.7-656.3	444.0-525.3	353.7-425.6	174.8-234.0	44.4-71.4
		9	413.1-498.7	424.2-504.4	360.8-421.3	387.8-444.8	542.9-613.9	762.2-849.0	828.5-926.2	830.0-926.4	793.7-890.2	739.8-832.4	588.1-675.2	476.3-564.1
		12	792.5-900.8	814.3-917.6	817.8-919.9	815.5-918.5	841.2-942.9	848.0-948.0	851.6-949.6	859.3-955.3	857.1-953.7	854.4-951.7	851.0-948.9	831.8-933.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-119.9	108.1-249.8	72.2-192.2	59.4-193.8	107.7-318.7	144.7-397.8	29.6-195.4	<29.6	<4.9	<18.9	<34.3	2.3-64.1
		3	52.5-200.9	188.5-390.3	284.2-484.9	330.0-545.4	328.9-614.9	421.1-800.7	402.5-790.6	223.2-569.1	35.7-220.2	<49.8	<53.1	13.5-100.2
		6	69.8-229.8	217.0-414.6	332.0-558.4	429.3-699.2	586.1-936.4	787.0-1,203.9	805.2-1,263.4	656.4-1,079.5	525.4-951.7	425.7-813.1	234.1-609.5	71.5-297.4
		9	498.8-962.8	504.5-928.4	421.4-732.7	444.9-729.9	614.0-961.4	849.1-1,263.2	926.3-1,395.3	926.5-1,388.2	890.3-1,355.8	832.5-1,281.6	675.3-1,111.8	564.2-1,026.1
		12	900.9-1,434.7	917.7-1,420.0	920.0-1,414.7	918.6-1,418.4	943.0-1,433.6	948.1-1,427.9	949.7-1,418.2	955.4-1,412.1	953.8-1,413.7	951.8-1,415.5	949.0-1,416.9	933.7-1,425.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.0-158.4	249.9-298.1	192.3-235.1	193.9-245.0	318.8-396.6	397.9-489.2	195.5-268.8	29.6-58.1	4.9-14.7	18.9-35.7	34.3-65.0	64.2-92.5
		3	201.0-260.0	390.4-456.6	485.0-546.5	545.5-610.9	615.0-705.7	800.8-921.9	790.7-915.9	569.2-690.8	220.3-300.3	49.8-77.7	53.1-80.9	100.3-141.5
		6	229.9-290.8	414.7-477.8	558.5-627.7	699.3-780.8	936.5-1,041.5	1,204.0-1,327.0	1,263.5-1,400.0	1,079.6-1,207.8	951.8-1,085.5	813.2-937.1	609.6-742.6	297.5-389.6
		9	962.9-1,111.7	928.5-1,062.2	732.8-829.1	730.0-816.3	961.5-1,064.8	1,263.3-1,384.3	1,395.4-1,533.0	1,388.3-1,523.5	1,355.9-1,493.1	1,281.7-1,414.6	1,111.9-1,244.2	1,026.2-1,171.3
		12	1,434.8-1,594.7	1,420.1-1,569.0	1,414.8-1,561.2	1,418.5-1,566.6	1,433.7-1,578.2	1,428.0-1,568.8	1,418.3-1,555.3	1,412.2-1,545.3	1,413.8-1,548.0	1,415.6-1,551.1	1,417.0-1,553.9	1,425.8-1,570.9
	รุนแรง	1	158.5-203.9	298.2-352.0	235.2-283.6	245.1-304.0	396.7-485.6	489.3-592.8	268.9-356.8	58.2-93.2	14.8-26.6	35.8-54.7	65.1-104.8	92.6-127.2
		3	260.1-329.1	456.7-529.8	546.6-613.1	611.0-681.3	705.8-804.7	922.0-1,054.3	916.0-1,053.3	690.9-828.0	300.4-396.1	77.8-112.0	81.0-115.4	141.6-192.0
		6	290.9-361.1	477.9-546.9	627.8-702.3	780.9-868.3	1,041.6-1,154.0	1,327.1-1,458.0	1,400.1-1,545.9	1,207.9-1,345.7	1,085.6-1,231.0	937.2-1,072.5	742.7-892.8	389.7-497.9
		9	1,111.8-1,274.7	1,062.3-1,207.9	829.2-933.3	816.4-909.0	1,064.9-1,175.3	1,384.4-1,512.7	1,533.1-1,679.3	1,523.6-1,667.2	1,493.2-1,639.2	1,414.7-1,556.3	1,244.3-1,386.4	1,171.4-1,329.1
		12	1,594.8-1,765.9	1,569.1-1,727.8	1,561.3-1,717.1	1,566.7-1,724.4	1,578.3-1,731.9	1,568.9-1,718.5	1,555.4-1,700.9	1,545.4-1,686.5	1,548.1-1,690.4	1,551.2-1,694.9	1,554.0-1,699.2	1,571.0-1,725.4
	รุนแรงที่สุด	1	>203.9	>352.0	>283.6	>304.0	>485.6	>592.8	>356.8	>93.2	>26.6	>54.7	>104.8	>127.2
		3	>329.1	>529.8	>613.1	>681.3	>804.7	>1,054.3	>1,053.3	>828.0	>396.1	>112.0	>115.4	>192.0
		6	>361.1	>546.9	>702.3	>868.3	>1,154.0	>1,458.0	>1,545.9	>1,345.7	>1,231.0	>1,072.5	>892.8	>497.9
		9	>1,274.7	>1,207.9	>933.3	>909.0	>1,175.3	>1,512.7	>1,679.3	>1,667.2	>1,639.2	>1,556.3	>1,386.4	>1,329.1
		12	>1,765.9	>1,727.8	>1,717.1	>1,724.4	>1,731.9	>1,718.5	>1,700.9	>1,686.5	>1,690.4	>1,694.9	>1,699.2	>1,725.4

ตารางที่ ข.4-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูเวียง (140052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภูเวียง (140052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.1	<29.1	<35.5	<34.3	<62.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<58.5	<112.2	<172.0	<174.6	<251.5	<173.3	<95.1	-	-	-	-
		6	<34.5	<84.3	<147.7	<227.7	<332.9	<460.2	<443.5	<349.1	<280.2	<189.5	<108.4	<21.8
		9	<283.6	<260.0	<203.2	<242.3	<350.9	<498.8	<510.2	<509.8	<488.8	<462.3	<366.4	<337.2
		12	<556.7	<545.4	<570.8	<558.2	<583.1	<574.6	<527.3	<535.2	<526.0	<528.4	<527.8	<533.0
	รุนแรง	1	<12.3	22.1-36.2	29.1-41.9	35.5-51.2	34.3-53.1	62.4-87.4	<0.3	-	-	-	-	-
		3	<30.2	58.5-85.9	112.2-147.2	172.0-212.8	174.6-220.7	251.5-305.9	173.3-228.0	95.1-133.1	<10.1	-	-	<7.6
		6	34.5-51.3	84.3-114.5	147.7-189.0	227.7-281.3	332.9-399.6	460.2-539.1	443.5-529.8	349.1-428.0	280.2-349.6	189.5-247.0	108.4-148.8	21.8-39.2
		9	283.6-352.7	260.0-325.5	203.2-257.6	242.3-298.6	350.9-419.1	498.8-583.0	510.2-608.1	509.8-608.5	488.8-583.6	462.3-550.6	366.4-446.7	337.2-410.3
		12	556.7-655.9	545.4-646.6	570.8-667.7	558.2-656.2	583.1-677.3	574.6-669.1	527.3-627.4	535.2-634.3	526.0-626.3	528.4-628.4	527.8-627.7	533.0-632.4
	ปานกลาง	1	12.3-24.0	36.3-56.2	42.0-58.5	51.3-71.5	53.2-78.8	87.5-119.0	0.3-20.6	-	-	-	-	<1.4
		3	30.2-53.1	86.0-121.8	147.3-189.4	212.9-260.1	220.8-275.0	306.0-368.2	228.1-294.3	133.2-181.0	10.1-27.6	-	-	7.6-17.8
		6	51.4-73.5	114.6-151.9	189.1-237.9	281.4-343.5	399.7-475.2	539.2-627.0	529.9-627.2	428.1-518.8	349.7-430.4	247.1-316.0	148.9-199.1	39.3-65.8
		9	352.8-433.1	325.6-401.9	257.7-321.5	298.7-363.5	419.2-496.0	583.1-676.6	608.2-718.5	608.6-719.9	583.7-690.7	550.7-650.2	446.8-538.8	410.4-494.0
		12	656.0-766.9	646.7-760.3	667.8-775.5	656.3-765.7	677.4-781.7	669.2-774.1	627.5-740.1	634.4-745.7	626.4-739.4	628.5-741.0	627.8-740.2	632.5-744.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.1-107.5	56.3-214.2	58.6-171.0	71.6-209.1	78.9-268.9	119.1-324.3	20.7-173.7	<39.3	<11.1	<10.3	<28.5	1.4-91.4
		3	53.2-196.2	121.9-370.2	189.5-441.6	260.2-520.4	275.1-582.9	368.3-703.3	294.4-691.1	181.1-492.6	27.7-213.0	<52.2	<43.2	17.9-109.3
		6	73.6-229.0	152.0-385.9	238.0-519.8	343.6-685.3	475.3-874.6	627.1-1,075.5	627.3-1,138.6	518.9-1,012.7	430.5-881.1	316.1-724.4	199.2-518.1	65.9-301.6
		9	433.2-879.1	402.0-829.8	321.6-685.9	363.6-719.5	496.1-899.6	676.7-1,152.7	718.6-1,295.7	720.0-1,303.5	690.8-1,251.9	650.3-1,170.7	538.9-1,036.2	494.1-944.5
		12	767.0-1,338.0	760.4-1,350.4	775.6-1,324.7	765.8-1,327.0	781.8-1,307.9	774.2-1,304.9	740.2-1,328.2	745.8-1,323.6	739.5-1,329.9	741.1-1,328.2	740.3-1,326.7	744.3-1,325.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.6-140.8	214.3-277.0	171.1-212.3	209.2-259.7	269.0-342.1	324.4-398.1	173.8-241.4	39.3-57.3	11.1-25.9	10.3-25.8	28.5-45.0	91.5-139.0
		3	196.3-250.2	370.3-462.5	441.7-527.9	520.5-605.0	583.0-685.0	703.4-810.5	691.2-827.1	492.7-604.6	213.1-298.1	52.2-72.1	43.2-62.4	109.4-148.8
		6	229.1-287.3	386.0-468.1	519.9-614.2	685.4-796.3	874.7-1,000.7	1,075.6-1,213.6	1,138.7-1,299.2	1,012.8-1,171.8	881.2-1,028.7	724.5-863.3	518.2-631.0	301.7-400.4
		9	879.2-1,024.7	829.9-970.2	686.0-806.9	719.6-834.7	899.7-1,026.4	1,152.8-1,298.9	1,295.8-1,476.6	1,303.6-1,486.7	1,252.0-1,428.1	1,170.8-1,333.7	1,036.3-1,195.6	944.6-1,088.6
		12	1,338.1-1,514.9	1,350.5-1,534.4	1,324.8-1,493.4	1,327.1-1,500.5	1,308.0-1,468.4	1,305.0-1,467.3	1,328.3-1,512.2	1,323.7-1,503.7	1,330.0-1,514.8	1,328.3-1,511.8	1,326.8-1,510.1	1,325.4-1,506.6
	รุนแรง	1	140.9-179.7	277.1-350.3	212.4-259.4	259.8-317.4	342.2-426.7	398.2-481.8	241.5-323.0	57.4-78.5	26.0-42.0	25.9-43.4	45.1-64.7	139.1-198.4
		3	250.3-312.5	462.6-568.2	528.0-624.1	605.1-697.9	685.1-797.8	810.6-927.6	827.2-979.1	604.7-731.5	298.2-401.1	72.2-95.7	62.5-85.5	148.9-196.1
		6	287.4-354.2	468.2-560.7	614.3-718.9	796.4-918.2	1,000.8-1,137.9	1,213.7-1,362.7	1,299.3-1,473.7	1,171.9-1,346.2	1,028.8-1,191.2	863.4-1,018.1	631.1-758.6	400.5-517.3
		9	1,024.8-1,185.0	970.3-1,125.2	807.0-940.7	834.8-961.2	1,026.5-1,164.1	1,299.0-1,456.6	1,476.7-1,673.0	1,486.8-1,685.7	1,428.2-1,619.6	1,333.8-1,510.7	1,195.7-1,369.9	1,088.7-1,246.1
		12	1,515.0-1,706.2	1,534.5-1,733.9	1,493.5-1,675.6	1,500.6-1,688.0	1,468.5-1,641.2	1,467.4-1,642.3	1,512.3-1,711.9	1,503.8-1,698.9	1,514.9-1,715.5	1,511.9-1,711.1	1,510.2-1,709.1	1,506.7-1,703.2
	รุนแรงที่สุด	1	>179.7	>350.3	>259.4	>317.4	>426.7	>481.8	>323.0	>78.5	>42.0	>43.4	>64.7	>198.4
		3	>312.5	>568.2	>624.1	>697.9	>797.8	>927.6	>979.1	>731.5	>401.1	>95.7	>85.5	>196.1
		6	>354.2	>560.7	>718.9	>918.2	>1,137.9	>1,362.7	>1,473.7	>1,346.2	>1,191.2	>1,018.1	>758.6	>517.3
		9	>1,185.0	>1,125.2	>940.7	>961.2	>1,164.1	>1,456.6	>1,673.0	>1,685.7	>1,619.6	>1,510.7	>1,369.9	>1,246.1
		12	>1,706.2	>1,733.9	>1,675.6	>1,688.0	>1,641.2	>1,642.3	>1,711.9	>1,698.9	>1,715.5	>1,711.1	>1,709.1	>1,703.2

ตารางที่ ข.4-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.น้ำพอง (140062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.น้ำพอง (140062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<64.8	<42.2	<39.5	<34.8	<81.4	-	-	-	-	-	-
		3	<15.8	<97.6	<174.9	<238.3	<167.8	<255.6	<204.5	<119.4	-	-	-	-
		6	<28.4	<121.1	<198.6	<279.3	<363.3	<520.0	<510.1	<364.3	<287.1	<206.6	<129.1	<14.6
		9	<288.3	<335.3	<247.1	<289.0	<383.8	<552.9	<576.9	<564.1	<548.4	<511.2	<375.5	<320.5
		12	<634.8	<604.6	<614.4	<597.4	<583.8	<596.1	<587.4	<587.9	<582.3	<578.9	<578.5	<587.5
	รุนแรง	1	5.3-10.7	64.8-81.6	42.2-56.9	39.5-58.7	34.8-57.4	81.4-110.8	<0.4	-	-	-	-	-
		3	15.8-27.1	97.6-125.6	174.9-210.0	238.3-282.6	167.8-226.6	255.6-326.7	204.5-268.4	119.4-161.9	<13.6	-	-	<2.9
		6	28.4-44.0	121.1-150.5	198.6-239.2	279.3-336.9	363.3-442.8	520.0-616.9	510.1-612.9	364.3-461.5	287.1-372.2	206.6-274.1	129.1-173.9	14.6-29.0
		9	288.3-366.6	335.3-399.6	247.1-301.2	289.0-350.0	383.8-464.6	552.9-654.1	576.9-689.8	564.1-679.3	548.4-660.8	511.2-618.4	375.5-474.8	320.5-410.3
		12	634.8-747.5	604.6-721.1	614.4-728.3	597.4-713.0	583.8-701.0	596.1-711.7	587.4-703.6	587.9-704.0	582.3-699.1	578.9-696.1	578.5-695.4	587.5-703.4
	ปานกลาง	1	10.8-19.8	81.7-101.3	57.0-75.1	58.8-84.2	57.5-89.6	110.9-147.3	0.4-22.0	-	-	-	-	-
		3	27.2-43.9	125.7-159.0	210.1-249.8	282.7-332.6	226.7-299.0	326.8-410.9	268.5-345.4	162.0-214.3	13.6-32.7	-	-	2.9-9.3
		6	44.1-65.2	150.6-184.7	239.3-285.3	337.0-402.4	442.9-533.8	617.0-725.8	613.0-729.5	461.6-575.8	372.3-474.0	274.2-356.0	174.0-229.0	29.1-52.8
		9	366.7-458.9	399.7-472.1	301.3-363.2	350.1-419.5	464.7-556.7	654.2-767.6	689.9-817.3	679.4-810.2	660.9-788.6	618.5-740.4	474.9-591.4	410.4-516.8
		12	747.6-873.5	721.2-852.4	728.4-856.2	713.1-843.5	701.1-833.9	711.8-842.1	703.7-835.0	704.1-835.2	699.2-831.3	696.2-828.9	695.5-827.9	703.5-834.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-113.7	101.4-212.6	75.2-187.7	84.3-263.6	89.7-346.3	147.4-376.1	22.1-169.8	<44.0	<2.0	<13.9	<29.6	<68.3
		3	44.0-185.0	159.1-353.6	249.9-460.4	332.7-592.1	299.1-747.5	411.0-896.0	345.5-805.6	214.4-541.4	32.8-206.4	<56.6	<44.1	9.4-93.8
		6	65.3-221.4	184.8-374.5	285.4-530.5	402.5-751.1	533.9-1,025.2	725.9-1,291.4	729.6-1,346.3	575.9-1,226.4	474.1-1,071.6	356.1-851.9	229.1-569.6	52.9-289.4
		9	459.0-987.1	472.2-851.5	363.3-697.7	419.6-791.7	556.8-1,049.0	767.7-1,355.1	817.4-1,487.2	810.3-1,504.6	788.7-1,467.2	740.5-1,392.2	591.5-1,253.5	516.9-1,131.6
		12	873.6-1,520.9	852.5-1,539.9	856.3-1,520.2	843.6-1,527.3	834.0-1,536.2	842.2-1,525.7	835.1-1,527.2	835.3-1,526.2	831.4-1,530.1	829.0-1,532.4	828.0-1,529.6	834.6-1,524.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.8-155.5	212.7-249.4	187.8-227.1	263.7-330.9	346.4-448.9	376.2-456.7	169.9-233.9	44.0-73.9	2.0-18.5	13.9-23.8	29.6-49.0	68.3-110.3
		3	185.1-242.7	353.7-419.0	460.5-526.9	592.2-673.1	747.6-904.3	896.1-1,058.2	805.7-962.9	541.5-656.2	206.5-282.2	56.6-84.2	44.1-66.1	93.9-135.1
		6	221.5-281.5	374.6-436.4	530.6-608.1	751.2-861.7	1,025.3-1,182.6	1,291.5-1,467.8	1,346.4-1,541.1	1,226.5-1,442.2	1,071.7-1,273.9	852.0-1,022.9	569.7-688.5	289.5-393.5
		9	987.2-1,163.0	851.6-970.3	697.8-804.8	791.8-910.2	1,049.1-1,205.6	1,355.2-1,537.8	1,487.3-1,697.8	1,504.7-1,724.4	1,467.3-1,682.2	1,392.3-1,599.5	1,253.6-1,472.9	1,131.7-1,337.5
		12	1,521.0-1,721.4	1,540.0-1,755.5	1,520.3-1,727.1	1,527.4-1,741.9	1,536.3-1,757.9	1,525.8-1,740.3	1,527.3-1,745.2	1,526.3-1,743.7	1,530.2-1,750.6	1,532.5-1,754.8	1,529.7-1,751.4	1,524.3-1,741.3
	รุนแรง	1	155.6-205.7	249.5-290.0	227.2-271.3	331.0-408.2	449.0-568.6	456.8-547.5	234.0-310.6	74.0-112.0	18.6-35.5	23.9-34.5	49.1-73.2	110.4-164.1
		3	242.8-310.6	419.1-491.8	527.0-599.3	673.2-760.9	904.4-1,080.7	1,058.3-1,238.1	963.0-1,138.7	656.3-785.3	282.3-372.9	84.3-118.1	66.2-93.0	135.2-185.8
		6	281.6-350.9	436.5-504.5	608.2-692.7	861.8-982.2	1,182.7-1,354.8	1,467.9-1,659.1	1,541.2-1,753.2	1,442.3-1,681.1	1,274.0-1,499.0	1,023.0-1,214.4	688.6-822.1	393.6-518.2
		9	1,163.1-1,357.7	970.4-1,099.4	804.9-922.0	910.3-1,039.5	1,205.7-1,376.6	1,537.9-1,735.7	1,697.9-1,926.8	1,724.5-1,964.0	1,682.3-1,916.5	1,599.6-1,825.7	1,473.0-1,715.4	1,337.6-1,566.0
		12	1,721.5-1,938.1	1,755.6-1,989.7	1,727.2-1,951.4	1,742.0-1,975.0	1,758.0-1,999.3	1,740.4-1,973.5	1,745.3-1,982.3	1,743.8-1,980.3	1,750.7-1,990.7	1,754.9-1,997.0	1,751.5-1,992.9	1,741.4-1,977.4
	รุนแรงที่สุด	1	>205.7	>290.0	>271.3	>408.2	>568.6	>547.5	>310.6	>112.0	>35.5	>34.5	>73.2	>164.1
		3	>310.6	>491.8	>599.3	>760.9	>1,080.7	>1,238.1	>1,138.7	>785.3	>372.9	>118.1	>93.0	>185.8
		6	>350.9	>504.5	>692.7	>982.2	>1,354.8	>1,659.1	>1,753.2	>1,681.1	>1,499.0	>1,214.4	>822.1	>518.2
		9	>1,357.7	>1,099.4	>922.0	>1,039.5	>1,376.6	>1,735.7	>1,926.8	>1,964.0	>1,916.5	>1,825.7	>1,715.4	>1,566.0
		12	>1,938.1	>1,989.7	>1,951.4	>1,975.0	>1,999.3	>1,973.5	>1,982.3	>1,980.3	>1,990.7	>1,997.0	>1,992.9	>1,977.4

ตารางที่ ข.4-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชุมแพ (140072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชุมแพ (140072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	-	<17.3	<9.1	<21.8	<54.7	-	-	-	-	-	-
		3	<11.6	<53.8	<117.0	<130.5	<143.6	<194.4	<168.0	<104.7	-	-	-	-
		6	<15.8	<68.1	<125.3	<176.8	<277.5	<387.2	<402.2	<316.1	<241.9	<173.7	<106.9	<19.6
		9	<272.1	<261.6	<173.8	<187.6	<289.7	<412.6	<468.1	<462.8	<444.0	<404.7	<323.0	<287.7
		12	<552.3	<542.9	<531.6	<515.2	<523.1	<483.3	<483.2	<480.1	<473.6	<473.3	<469.3	<492.3
	รุนแรง	1	4.3-10.3	<34.0	17.3-29.4	9.1-20.6	21.8-43.0	54.7-89.0	<0.2	-	-	-	-	-
		3	11.6-24.7	53.8-86.7	117.0-158.7	130.5-180.0	143.6-203.7	194.4-277.6	168.0-245.2	104.7-155.3	<10.2	-	-	-
		6	15.8-31.9	68.1-104.8	125.3-175.9	176.8-245.7	277.5-372.3	387.2-510.8	402.2-527.5	316.1-427.2	241.9-340.7	173.7-253.6	106.9-159.8	19.6-38.1
		9	272.1-372.9	261.6-351.5	173.8-240.5	187.6-259.1	289.7-387.1	412.6-545.0	468.1-612.1	462.8-607.2	444.0-582.3	404.7-533.0	323.0-436.6	287.7-394.8
		12	552.3-696.0	542.9-686.9	531.6-676.2	515.2-660.8	523.1-668.3	483.3-630.4	483.2-629.5	480.1-626.6	473.6-620.5	473.3-620.2	469.3-616.2	492.3-637.6
	ปานกลาง	1	10.4-22.0	34.0-62.2	29.5-47.2	20.7-41.7	43.1-77.7	89.1-137.2	0.2-21.8	-	-	-	-	-
		3	24.8-47.6	86.8-132.9	158.8-210.3	180.1-241.9	203.8-280.4	277.7-384.1	245.3-345.6	155.4-221.9	10.2-29.3	-	-	<5.6
		6	32.0-58.8	104.9-154.4	176.0-239.9	245.8-332.2	372.4-488.4	510.9-660.3	527.6-678.4	427.3-564.0	340.8-465.8	253.7-357.5	159.9-229.8	38.2-67.7
		9	373.0-498.3	351.6-461.7	240.6-324.0	259.2-348.6	387.2-506.0	545.1-705.2	612.2-785.3	607.3-781.0	582.4-748.9	533.1-688.0	436.7-576.5	394.9-527.9
		12	696.1-864.3	687.0-856.1	676.3-846.6	660.9-833.5	668.4-840.0	630.5-806.9	629.6-804.9	626.7-802.5	620.6-797.3	620.3-797.0	616.3-793.3	637.7-811.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-170.4	62.3-247.0	47.3-194.9	41.8-287.5	77.8-420.2	137.3-514.9	21.9-208.2	<26.7	<2.4	<5.3	<25.3	<122.6
		3	47.7-295.3	133.0-490.8	210.4-531.5	242.0-636.3	280.5-786.7	384.2-1,092.9	345.7-1,033.4	222.0-687.3	29.4-244.5	<52.4	<48.9	5.6-142.9
		6	58.9-331.7	154.5-517.3	240.0-657.7	332.3-888.1	488.5-1,201.8	660.4-1,558.3	678.5-1,578.4	564.1-1,412.0	465.9-1,284.2	357.6-1,070.0	229.9-724.5	67.8-354.5
		9	498.4-1,290.3	461.8-1,140.0	324.1-857.8	348.7-919.4	506.1-1,232.4	705.3-1,669.1	785.4-1,813.6	781.1-1,818.0	749.0-1,742.6	688.1-1,617.3	576.6-1,444.6	528.0-1,370.4
		12	864.4-1,815.4	856.2-1,817.2	846.7-1,822.1	833.6-1,833.0	840.1-1,828.5	807.0-1,851.4	805.0-1,841.5	802.6-1,844.7	797.4-1,850.0	797.1-1,850.2	793.4-1,850.9	811.3-1,828.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.5-241.6	247.1-318.1	195.0-255.0	287.6-402.1	420.3-570.3	515.0-664.5	208.3-293.2	26.7-65.0	2.4-36.1	5.3-14.7	25.3-57.8	122.6-198.2
		3	295.4-407.8	490.9-631.9	531.6-644.3	636.4-776.5	786.8-970.5	1,093.0-1,351.2	1,033.5-1,288.0	687.4-861.3	244.6-345.1	52.4-99.5	48.9-86.9	143.0-213.9
		6	331.8-452.6	517.4-656.3	657.8-808.1	888.2-1,086.8	1,201.9-1,450.0	1,558.4-1,866.6	1,578.5-1,886.0	1,412.1-1,708.8	1,284.3-1,579.6	1,070.1-1,333.7	724.6-910.5	354.6-479.1
		9	1,290.4-1,570.6	1,140.1-1,376.4	857.9-1,048.0	919.5-1,122.5	1,232.5-1,484.4	1,669.2-2,000.4	1,813.7-2,164.1	1,818.1-2,172.5	1,742.7-2,082.2	1,617.4-1,935.9	1,444.7-1,748.4	1,370.5-1,668.6
		12	1,815.5-2,129.6	1,817.3-2,135.7	1,822.2-2,146.9	1,833.1-2,168.2	1,828.6-2,158.9	1,851.5-2,206.7	1,841.6-2,193.8	1,844.8-2,199.4	1,850.1-2,209.3	1,850.3-2,209.9	1,851.0-2,212.7	1,828.8-2,172.9
	รุนแรง	1	241.7-328.7	318.2-400.7	255.1-325.6	402.2-541.5	570.4-749.9	664.6-838.8	293.3-396.2	65.1-117.0	36.2-100.1	14.8-25.8	57.9-99.3	198.3-294.9
		3	407.9-543.7	632.0-796.0	644.4-771.2	776.6-935.0	970.6-1,179.3	1,351.3-1,645.3	1,288.1-1,579.0	861.4-1,061.0	345.2-467.5	99.6-161.8	87.0-136.6	214.0-302.4
		6	452.7-597.8	656.4-816.8	808.2-978.8	1,086.9-1,311.7	1,450.1-1,728.7	1,866.7-2,211.2	1,886.1-2,229.3	1,708.9-2,042.5	1,579.7-1,914.8	1,333.8-1,635.1	910.6-1,124.1	479.2-627.9
		9	1,570.7-1,886.7	1,376.5-1,641.8	1,048.1-1,263.0	1,122.6-1,352.0	1,484.5-1,767.0	2,000.5-2,370.8	2,164.2-2,555.2	2,172.6-2,568.2	2,082.3-2,461.2	1,936.0-2,291.9	1,748.5-2,090.1	1,668.7-2,005.2
		12	2,129.7-2,476.6	2,135.8-2,488.0	2,147.0-2,506.6	2,168.3-2,540.4	2,159.0-2,525.2	2,206.8-2,602.8	2,193.9-2,586.5	2,199.5-2,594.9	2,209.4-2,610.4	2,210.0-2,611.3	2,212.8-2,616.7	2,173.0-2,555.9
	รุนแรงที่สุด	1	>328.7	>400.7	>325.6	>541.5	>749.9	>838.8	>396.2	>117.0	>100.1	>25.8	>99.3	>294.9
		3	>543.7	>796.0	>771.2	>935.0	>1,179.3	>1,645.3	>1,579.0	>1,061.0	>467.5	>161.8	>136.6	>302.4
		6	>597.8	>816.8	>978.8	>1,311.7	>1,728.7	>2,211.2	>2,229.3	>2,042.5	>1,914.8	>1,635.1	>1,124.1	>627.9
		9	>1,886.7	>1,641.8	>1,263.0	>1,352.0	>1,767.0	>2,370.8	>2,555.2	>2,568.2	>2,461.2	>2,291.9	>2,090.1	>2,005.2
		12	>2,476.6	>2,488.0	>2,506.6	>2,540.4	>2,525.2	>2,602.8	>2,586.5	>2,594.9	>2,610.4	>2,611.3	>2,616.7	>2,555.9

ตารางที่ ข.4-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. กระนวน (140082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กระนวน (140082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<71.7	<33.5	<59.4	<64.7	<108.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<120.0	<192.0	<267.4	<291.0	<375.6	<259.0	<162.6	-	-	-	-
		6	<30.9	<140.0	<209.9	<331.6	<510.9	<690.0	<670.6	<544.9	<426.8	<268.6	<168.9	<14.2
		9	<350.7	<387.0	<252.5	<348.3	<524.4	<721.0	<765.3	<759.7	<744.1	<682.1	<558.7	<462.7
		12	<800.1	<819.7	<774.6	<710.9	<764.8	<767.2	<779.0	<781.9	<775.1	<775.2	<774.2	<784.4
	รุนแรง	1	<0.7	71.7-89.8	33.5-51.1	59.4-80.2	64.7-97.1	108.6-139.4	<8.4	-	-	-	-	-
		3	<27.1	120.0-148.3	192.0-231.5	267.4-316.9	291.0-357.1	375.6-450.9	259.0-331.5	162.6-203.2	<12.4	-	-	<2.2
		6	30.9-45.7	140.0-169.5	209.9-255.8	331.6-391.4	510.9-592.9	690.0-787.7	670.6-775.7	544.9-640.8	426.8-512.5	268.6-343.1	168.9-211.9	14.2-27.7
		9	350.7-435.3	387.0-447.5	252.5-310.5	348.3-409.1	524.4-608.1	721.0-823.5	765.3-875.9	759.7-870.9	744.1-851.9	682.1-789.0	558.7-656.2	462.7-552.3
		12	800.1-910.5	819.7-927.2	774.6-888.5	710.9-834.0	764.8-880.0	767.2-882.0	779.0-891.1	781.9-893.5	775.1-887.8	775.2-887.9	774.2-886.9	784.4-895.2
	ปานกลาง	1	0.7-19.0	89.9-111.0	51.2-74.9	80.3-105.9	97.2-140.3	139.5-176.2	8.4-21.8	-	-	-	-	-
		3	27.1-48.1	148.4-181.3	231.6-276.4	317.0-372.6	357.2-433.1	451.0-536.3	331.6-417.4	203.3-250.5	12.4-29.3	-	-	2.2-8.0
		6	45.8-65.4	169.6-203.3	255.9-308.4	391.5-458.4	593.0-683.6	787.8-894.7	775.8-891.7	640.9-747.9	512.6-609.6	343.2-431.3	212.0-262.2	27.8-49.6
		9	435.4-533.4	447.6-514.3	310.6-377.4	409.2-477.1	608.2-700.8	823.6-935.8	876.0-997.2	871.0-993.0	852.0-970.2	789.1-906.9	656.3-765.0	552.4-653.4
		12	910.6-1,031.0	927.3-1,044.1	888.6-1,013.5	834.1-971.3	880.1-1,006.7	882.1-1,008.3	891.2-1,013.9	893.6-1,015.7	887.9-1,011.3	888.0-1,011.4	887.0-1,010.4	895.3-1,016.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-109.5	111.1-229.9	75.0-247.5	106.0-265.2	140.4-446.7	176.3-389.5	21.9-156.5	<27.5	<6.1	<11.4	<27.5	<74.8
		3	48.2-180.8	181.4-362.7	276.5-515.4	372.7-661.8	433.2-847.1	536.4-987.4	417.5-913.1	250.6-514.8	29.4-180.0	<42.2	<43.1	8.1-96.3
		6	65.5-202.8	203.4-384.1	308.5-592.1	458.5-804.1	683.7-1,140.6	894.8-1,420.8	891.8-1,473.2	748.0-1,297.7	609.7-1,123.0	431.4-939.3	262.3-544.7	49.7-263.8
		9	533.5-1,076.9	514.4-849.1	377.5-742.9	477.2-825.5	700.9-1,166.9	935.9-1,488.4	997.3-1,595.8	993.1-1,596.7	970.3-1,554.3	907.0-1,498.1	765.1-1,322.3	653.5-1,183.1
		12	1,031.1-1,620.8	1,044.2-1,611.0	1,013.6-1,632.1	971.4-1,673.5	1,006.8-1,637.1	1,008.4-1,635.7	1,014.0-1,619.3	1,015.8-1,617.5	1,011.4-1,621.8	1,011.5-1,621.7	1,010.5-1,620.9	1,016.5-1,612.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.6-145.9	230.0-269.0	247.6-313.3	265.3-321.0	446.8-562.3	389.6-461.1	156.6-217.2	27.5-44.4	6.1-24.3	11.4-21.9	27.5-49.0	74.8-117.7
		3	180.9-231.1	362.8-421.6	515.5-591.1	661.9-751.9	847.2-980.6	987.5-1,129.8	913.2-1,079.1	514.9-601.5	180.1-245.3	42.2-64.6	43.1-66.1	96.4-141.2
		6	202.9-254.3	384.2-441.6	592.2-682.9	804.2-911.4	1,140.7-1,279.9	1,420.9-1,578.3	1,473.3-1,649.8	1,297.8-1,467.7	1,123.1-1,285.1	939.4-1,109.0	544.8-637.7	263.9-357.3
		9	1,077.0-1,253.9	849.2-950.8	743.0-861.1	825.6-933.1	1,167.0-1,308.9	1,488.5-1,653.9	1,595.9-1,775.6	1,596.8-1,778.4	1,554.4-1,729.7	1,498.2-1,677.6	1,322.4-1,494.3	1,183.2-1,349.4
		12	1,620.9-1,796.7	1,611.1-1,779.0	1,632.2-1,818.2	1,673.6-1,890.0	1,637.2-1,827.4	1,635.8-1,825.0	1,619.4-1,800.9	1,617.6-1,797.8	1,621.9-1,805.2	1,621.8-1,805.1	1,621.0-1,804.3	1,612.1-1,790.2
	รุนแรง	1	146.0-188.8	269.1-312.1	313.4-389.2	321.1-383.7	562.4-695.1	461.2-540.7	217.3-290.4	44.5-63.8	24.4-49.0	22.0-33.9	49.1-75.4	117.8-171.6
		3	231.2-289.2	421.7-486.3	591.2-673.7	752.0-849.6	980.7-1,126.9	1,129.9-1,284.7	1,079.2-1,263.2	601.6-697.0	245.4-323.4	64.7-92.1	66.2-94.4	141.3-196.9
		6	254.4-313.3	441.7-504.5	683.0-782.3	911.5-1,027.5	1,280.0-1,429.8	1,578.4-1,746.8	1,649.9-1,839.6	1,467.8-1,651.4	1,285.2-1,461.6	1,109.1-1,297.3	637.8-740.2	357.4-469.0
		9	1,254.0-1,448.7	950.9-1,060.0	861.2-990.6	933.2-1,049.4	1,309.0-1,461.6	1,654.0-1,830.9	1,775.7-1,967.9	1,778.5-1,972.9	1,729.8-1,917.5	1,677.7-1,870.6	1,494.4-1,680.2	1,349.5-1,530.0
		12	1,796.8-1,984.6	1,779.1-1,958.0	1,818.3-2,017.7	1,890.1-2,123.9	1,827.5-2,031.6	1,825.1-2,028.0	1,801.0-1,995.3	1,797.9-1,990.8	1,805.3-2,001.6	1,805.2-2,001.4	1,804.4-2,000.7	1,790.3-1,980.8
	รุนแรงที่สุด	1	>188.8	>312.1	>389.2	>383.7	>695.1	>540.7	>290.4	>63.8	>49.0	>33.9	>75.4	>171.6
		3	>289.2	>486.3	>673.7	>849.6	>1,126.9	>1,284.7	>1,263.2	>697.0	>323.4	>92.1	>94.4	>196.9
		6	>313.3	>504.5	>782.3	>1,027.5	>1,429.8	>1,746.8	>1,839.6	>1,651.4	>1,461.6	>1,297.3	>740.2	>469.0
		9	>1,448.7	>1,060.0	>990.6	>1,049.4	>1,461.6	>1,830.9	>1,967.9	>1,972.9	>1,917.5	>1,870.6	>1,680.2	>1,530.0
		12	>1,984.6	>1,958.0	>2,017.7	>2,123.9	>2,031.6	>2,028.0	>1,995.3	>1,990.8	>2,001.6	>2,001.4	>2,000.7	>1,980.8

ตารางที่ ข.4-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรท่าพระ (140093)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรท่าพระ (140093), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<42.8	<43.9	<27.1	<53.4	<79.8	<7.7	-	-	-	-	-
		3	<20.5	<87.3	<161.0	<222.3	<268.7	<338.9	<246.9	<130.0	<15.1	<0.1	-	-
		6	<31.2	<104.2	<184.0	<291.8	<460.0	<622.6	<618.3	<509.4	<392.9	<265.2	<146.0	<28.2
		9	<357.7	<302.8	<242.7	<307.6	<475.4	<669.9	<720.5	<715.5	<695.2	<645.3	<549.3	<425.6
		12	<756.5	<728.1	<745.3	<733.1	<738.7	<744.5	<742.8	<743.9	<746.3	<749.5	<757.6	<743.8
	รุนแรง	1	6.2-13.1	42.8-61.2	43.9-60.4	27.1-44.0	53.4-75.7	79.8-106.6	7.7-15.5	-	-	-	-	<0.0
		3	20.5-35.4	87.3-120.7	161.0-204.1	222.3-270.1	268.7-316.2	338.9-392.3	246.9-301.4	130.0-168.8	15.1-26.5	0.1-0.4	<0.0	<4.9
		6	31.2-50.2	104.2-140.9	184.0-234.8	291.8-355.2	460.0-530.6	622.6-702.6	618.3-699.9	509.4-582.2	392.9-458.7	265.2-322.2	146.0-187.7	28.2-46.9
		9	357.7-427.1	302.8-373.8	242.7-306.1	307.6-373.6	475.4-548.9	669.9-754.5	720.5-813.0	715.5-808.6	695.2-784.8	645.3-727.8	549.3-620.9	425.6-497.6
		12	756.5-848.4	728.1-825.3	745.3-839.2	733.1-828.4	738.7-833.9	744.5-839.3	742.8-836.8	743.9-837.8	746.3-839.8	749.5-842.5	757.6-849.0	743.8-837.1
	ปานกลาง	1	13.2-25.1	61.3-84.8	60.5-81.0	44.1-67.8	75.8-104.2	106.7-139.5	15.6-28.5	<0.1	-	-	-	0.0-2.7
		3	35.5-57.6	120.8-162.6	204.2-255.0	270.2-324.7	316.3-369.4	392.4-451.4	301.5-364.0	168.9-215.4	26.6-43.7	0.5-2.1	0.0-1.4	4.9-14.0
		6	50.3-76.9	141.0-186.2	234.9-294.9	355.3-427.6	530.7-608.5	702.7-789.5	700.0-788.9	582.3-662.0	458.8-531.9	322.3-387.4	187.8-237.3	47.0-73.8
		9	427.2-505.6	373.9-455.8	306.2-380.5	373.7-449.0	549.0-630.1	754.6-846.2	813.1-913.4	808.7-909.9	784.9-882.1	727.9-817.5	621.0-698.7	497.7-577.8
		12	848.5-948.0	825.4-931.2	839.3-940.9	828.5-932.0	834.0-937.4	839.4-942.2	836.9-938.9	837.9-939.7	839.9-941.2	842.6-943.2	849.1-947.7	837.2-938.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.2-154.3	84.9-242.6	81.1-212.1	67.9-254.8	104.3-292.6	139.6-340.7	28.6-161.4	0.1-35.3	<9.9	<11.7	<36.2	2.8-80.3
		3	57.7-245.2	162.7-430.7	255.1-544.7	324.8-618.3	369.5-642.9	451.5-748.0	364.1-702.6	215.5-489.1	43.8-192.4	2.2-56.7	1.5-56.9	14.1-114.8
		6	77.0-283.2	186.3-467.5	295.0-640.3	427.7-818.0	608.6-997.1	789.6-1,209.7	789.0-1,220.8	662.1-1,054.8	532.0-903.4	387.5-737.5	237.4-525.0	73.9-290.9
		9	505.7-916.9	455.9-906.6	380.6-801.1	449.1-854.0	630.2-1,035.9	846.3-1,288.4	913.5-1,398.8	910.0-1,400.3	882.2-1,352.9	817.6-1,250.5	698.8-1,075.9	577.9-986.1
		12	948.1-1,424.5	931.3-1,446.2	941.0-1,431.3	932.1-1,433.6	937.5-1,437.5	942.3-1,438.9	939.0-1,430.8	939.8-1,430.8	941.3-1,429.3	943.3-1,427.3	947.8-1,420.2	938.4-1,425.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.4-212.8	242.7-300.2	212.2-258.6	254.9-328.9	292.7-361.0	340.8-410.5	161.5-220.3	35.4-60.4	9.9-27.8	11.7-27.4	36.2-65.3	80.4-124.7
		3	245.3-322.3	430.8-526.2	544.8-641.0	618.4-712.1	643.0-727.5	748.1-838.2	702.7-811.2	489.2-581.9	192.5-254.0	56.8-91.0	57.0-90.5	114.9-161.8
		6	283.3-364.5	467.6-566.0	640.4-755.6	818.1-942.8	997.2-1,114.8	1,209.8-1,333.8	1,220.9-1,349.0	1,054.9-1,172.6	903.5-1,017.4	737.6-849.3	525.1-621.7	291.0-378.1
		9	917.0-1,046.1	906.7-1,052.8	801.2-940.2	854.1-983.3	1,036.0-1,158.9	1,288.5-1,418.7	1,398.9-1,542.2	1,400.4-1,545.4	1,353.0-1,492.1	1,250.6-1,378.4	1,076.0-1,187.6	986.2-1,111.5
		12	1,424.6-1,564.4	1,446.3-1,599.2	1,431.4-1,575.8	1,433.7-1,582.1	1,437.6-1,585.3	1,439.0-1,585.5	1,430.9-1,575.9	1,430.9-1,575.6	1,429.4-1,573.0	1,427.4-1,569.6	1,420.3-1,558.6	1,425.4-1,568.8
	รุนแรง	1	212.9-283.4	300.3-365.8	258.7-311.1	329.0-415.1	361.1-438.7	410.6-488.9	220.4-291.0	60.5-93.5	27.9-54.3	27.5-49.7	65.4-104.2	124.8-181.2
		3	322.4-412.9	526.3-634.2	641.1-747.5	712.2-814.6	727.6-819.0	838.3-935.1	811.3-930.1	582.0-685.3	254.1-326.6	91.1-135.5	90.6-133.7	161.9-218.8
		6	364.6-459.0	566.1-676.8	755.7-883.5	942.9-1,079.3	1,114.9-1,241.2	1,333.9-1,466.0	1,349.1-1,485.5	1,172.7-1,298.6	1,017.5-1,140.4	849.4-971.5	621.8-729.1	378.2-480.1
		9	1,046.2-1,186.5	1,052.9-1,213.3	940.3-1,093.8	983.4-1,124.5	1,159.0-1,291.0	1,418.8-1,557.4	1,542.3-1,694.9	1,545.5-1,700.0	1,492.2-1,640.3	1,378.5-1,514.5	1,187.7-1,306.5	1,111.6-1,246.8
		12	1,564.5-1,712.9	1,599.3-1,762.3	1,575.9-1,729.5	1,582.2-1,740.2	1,585.4-1,742.7	1,585.6-1,741.5	1,576.0-1,730.2	1,575.7-1,729.6	1,573.1-1,725.9	1,569.7-1,720.9	1,558.7-1,705.6	1,568.9-1,721.4
	รุนแรงที่สุด	1	>283.4	>365.8	>311.1	>415.1	>438.7	>488.9	>291.0	>93.5	>54.3	>49.7	>104.2	>181.2
		3	>412.9	>634.2	>747.5	>814.6	>819.0	>935.1	>930.1	>685.3	>326.6	>135.5	>133.7	>218.8
		6	>459.0	>676.8	>883.5	>1,079.3	>1,241.2	>1,466.0	>1,485.5	>1,298.6	>1,140.4	>971.5	>729.1	>480.1
		9	>1,186.5	>1,213.3	>1,093.8	>1,124.5	>1,291.0	>1,557.4	>1,694.9	>1,700.0	>1,640.3	>1,514.5	>1,306.5	>1,246.8
		12	>1,712.9	>1,762.3	>1,729.5	>1,740.2	>1,742.7	>1,741.5	>1,730.2	>1,729.6	>1,725.9	>1,720.9	>1,705.6	>1,721.4

ตารางที่ ข.4-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น (140112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีคลองพืชไร่ ขอนแก่น (140112), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.1	<32.9	<49.7	<51.0	<53.5	<88.9	-	-	-	-	-	-
		3	<23.9	<74.3	<158.5	<251.5	<265.7	<366.7	<305.4	<152.9	-	-	-	-
		6	<38.2	<103.9	<194.1	<303.8	<442.2	<644.1	<684.4	<567.9	<456.2	<315.6	<170.1	<38.3
		9	<400.9	<321.1	<265.6	<327.2	<457.4	<693.9	<760.9	<769.0	<744.7	<712.6	<597.6	<502.4
		12	<806.9	<795.9	<796.3	<747.2	<726.1	<770.5	<791.0	<792.2	<792.5	<789.5	<797.4	<791.8
	รุนแรง	1	5.1-11.6	32.9-49.4	49.7-67.9	51.0-70.2	53.5-78.6	88.9-115.4	<11.8	-	-	-	-	-
		3	23.9-39.7	74.3-106.2	158.5-202.4	251.5-297.2	265.7-321.8	366.7-422.3	305.4-357.1	152.9-190.4	<21.3	-	-	<10.8
		6	38.2-58.2	103.9-139.2	194.1-244.5	303.8-367.7	442.2-521.8	644.1-728.2	684.4-761.9	567.9-641.0	456.2-519.2	315.6-371.0	170.1-210.0	38.3-58.3
		9	400.9-470.8	321.1-388.9	265.6-327.8	327.2-393.0	457.4-540.0	693.9-781.7	760.9-854.1	769.0-860.6	744.7-833.9	712.6-790.9	597.6-670.8	502.4-569.3
		12	806.9-898.6	795.9-890.4	796.3-889.8	747.2-848.9	726.1-831.1	770.5-868.9	791.0-884.6	792.2-885.7	792.5-885.9	789.5-883.4	797.4-889.3	791.8-884.8
	ปานกลาง	1	11.7-23.6	49.5-71.3	68.0-90.5	70.3-94.2	78.7-111.5	115.5-147.3	11.8-27.4	-	-	-	-	<1.6
		3	39.8-62.4	106.3-147.1	202.5-254.5	297.3-348.6	321.9-385.8	422.4-483.7	357.2-414.8	190.5-234.0	21.3-42.7	<1.6	-	10.8-21.9
		6	58.3-85.3	139.3-182.3	244.6-303.5	367.8-440.4	521.9-610.9	728.3-819.5	762.0-845.4	641.1-720.4	519.3-588.0	371.1-433.0	210.1-256.1	58.4-85.3
		9	470.9-549.0	389.0-466.2	327.9-399.7	393.1-467.5	540.1-632.6	781.8-877.1	854.2-954.9	860.7-959.6	834.0-930.4	791.0-875.0	670.9-750.0	569.4-642.2
		12	898.7-997.2	890.5-992.5	889.9-990.6	849.0-959.7	831.2-946.2	869.0-975.7	884.7-985.5	885.8-986.5	886.0-986.7	883.5-984.8	889.4-988.4	884.9-985.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.7-164.3	71.4-226.9	90.6-232.6	94.3-247.0	111.6-338.4	147.4-334.8	27.5-164.4	<38.6	<8.2	<11.7	<35.3	1.6-80.0
		3	62.5-245.0	147.2-420.4	254.6-554.2	348.7-614.0	385.9-728.3	483.8-789.4	414.9-708.4	234.1-476.4	42.8-197.8	1.6-59.2	<55.9	22.0-104.4
		6	85.4-281.4	182.4-446.7	303.6-637.1	440.5-829.3	611.0-1,070.6	819.6-1,262.3	845.5-1,240.5	720.5-1,104.2	588.1-924.9	433.1-750.8	256.2-509.7	85.4-280.7
		9	549.1-949.1	466.3-879.9	399.8-794.1	467.6-861.7	632.7-1,110.6	877.2-1,336.7	955.0-1,438.2	959.7-1,432.3	930.5-1,391.3	875.1-1,271.5	750.1-1,130.0	642.3-996.8
		12	997.3-1,464.8	992.6-1,479.8	990.7-1,470.9	959.8-1,501.0	946.3-1,514.2	975.8-1,491.3	985.6-1,467.0	986.6-1,467.1	986.8-1,467.0	984.9-1,468.8	988.5-1,459.0	985.2-1,462.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.4-230.0	227.0-285.6	232.7-282.8	247.1-301.2	338.5-422.8	334.9-398.3	164.5-223.3	38.6-65.3	8.2-28.1	11.7-28.5	35.3-56.4	80.1-119.7
		3	245.1-318.2	420.5-520.1	554.3-654.4	614.1-696.4	728.4-837.4	789.5-881.8	708.5-798.7	476.5-555.6	197.9-260.2	59.3-91.0	55.9-87.5	104.5-137.9
		6	281.5-356.2	446.8-538.6	637.2-747.2	829.4-953.1	1,070.7-1,213.2	1,262.4-1,393.4	1,240.6-1,355.4	1,104.3-1,217.6	925.0-1,025.4	750.9-849.0	509.8-591.9	280.8-355.1
		9	949.2-1,072.6	880.0-1,011.6	794.2-922.0	861.8-986.2	1,110.7-1,258.9	1,336.8-1,472.3	1,438.3-1,580.1	1,432.4-1,570.6	1,391.4-1,526.3	1,271.6-1,386.4	1,130.1-1,241.6	996.9-1,102.1
		12	1,464.9-1,600.8	1,479.9-1,622.4	1,471.0-1,611.1	1,501.1-1,662.2	1,514.3-1,684.7	1,491.4-1,643.6	1,467.1-1,607.8	1,467.2-1,607.6	1,467.1-1,607.3	1,468.9-1,610.4	1,459.1-1,596.1	1,462.8-1,602.2
	รุนแรง	1	230.1-310.0	285.7-353.1	282.9-339.3	301.3-362.5	422.9-519.4	398.4-469.1	223.4-293.7	65.4-100.1	28.2-58.7	28.6-52.0	56.5-82.5	119.8-168.9
		3	318.3-403.8	520.2-633.6	654.5-765.5	696.5-785.8	837.5-956.4	881.9-981.0	798.8-896.0	555.7-642.8	260.3-333.4	91.1-131.1	87.6-127.6	138.0-177.2
		6	356.3-442.5	538.7-641.8	747.3-868.8	953.2-1,088.1	1,213.3-1,367.5	1,393.5-1,533.1	1,355.5-1,477.1	1,217.7-1,338.4	1,025.5-1,132.8	849.1-955.2	592.0-682.2	355.2-440.9
		9	1,072.7-1,206.1	1,011.7-1,155.4	922.1-1,062.4	986.3-1,121.7	1,259.0-1,419.5	1,472.4-1,616.5	1,580.2-1,730.9	1,570.7-1,717.4	1,526.4-1,669.6	1,386.5-1,507.8	1,241.7-1,360.1	1,102.2-1,214.3
		12	1,600.9-1,744.9	1,622.5-1,773.6	1,611.2-1,759.9	1,662.3-1,834.2	1,684.8-1,867.3	1,643.7-1,805.6	1,607.9-1,757.1	1,607.7-1,756.6	1,607.4-1,756.2	1,610.5-1,760.6	1,596.2-1,741.4	1,602.3-1,750.2
	รุนแรงที่สุด	1	>310.0	>353.1	>339.3	>362.5	>519.4	>469.1	>293.7	>100.1	>58.7	>52.0	>82.5	>168.9
		3	>403.8	>633.6	>765.5	>785.8	>956.4	>981.0	>896.0	>642.8	>333.4	>131.1	>127.6	>177.2
		6	>442.5	>641.8	>868.8	>1,088.1	>1,367.5	>1,533.1	>1,477.1	>1,338.4	>1,132.8	>955.2	>682.2	>440.9
		9	>1,206.1	>1,155.4	>1,062.4	>1,121.7	>1,419.5	>1,616.5	>1,730.9	>1,717.4	>1,669.6	>1,507.8	>1,360.1	>1,214.3
		12	>1,744.9	>1,773.6	>1,759.9	>1,834.2	>1,867.3	>1,805.6	>1,757.1	>1,756.6	>1,756.2	>1,760.6	>1,741.4	>1,750.2

ตารางที่ ข.4-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น (140122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าว ขอนแก่น (140122), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.3	<31.2	<22.9	<59.5	<79.1	-	-	-	-	-	-
		3	<14.6	<61.3	<121.5	<172.5	<201.9	<274.4	<239.8	<123.3	-	-	-	-
		6	<26.4	<80.9	<143.2	<222.5	<332.3	<474.4	<497.0	<417.1	<328.7	<248.6	<133.8	<20.9
		9	<348.1	<273.4	<188.7	<243.8	<342.7	<507.7	<557.5	<560.0	<539.8	<515.0	<436.2	<362.9
		12	<611.5	<595.2	<601.5	<599.7	<561.9	<563.4	<580.9	<575.6	<572.2	<575.2	<585.0	<575.3
	รุนแรง	1	<6.2	21.3-34.5	31.2-45.0	22.9-36.3	59.5-79.2	79.1-102.1	<4.9	-	-	-	-	-
		3	14.6-25.7	61.3-86.4	121.5-156.6	172.5-211.0	201.9-244.9	274.4-322.2	239.8-283.5	123.3-154.5	<8.8	-	-	<6.4
		6	26.4-40.8	80.9-108.7	143.2-183.3	222.5-273.0	332.3-394.8	474.4-548.1	497.0-567.6	417.1-479.7	328.7-383.5	248.6-294.1	133.8-167.5	20.9-34.5
		9	348.1-399.4	273.4-326.7	188.7-238.7	243.8-294.8	342.7-408.0	507.7-584.7	557.5-639.0	560.0-639.8	539.8-618.8	515.0-586.0	436.2-499.9	362.9-420.5
		12	611.5-688.2	595.2-675.4	601.5-680.0	599.7-678.3	561.9-646.5	563.4-648.8	580.9-661.9	575.6-657.5	572.2-654.6	575.2-657.1	585.0-665.0	575.3-656.8
	ปานกลาง	1	6.2-16.7	34.6-53.2	45.1-62.9	36.4-54.9	79.3-103.3	102.2-129.6	4.9-14.7	-	-	-	-	<2.3
		3	25.8-42.3	86.5-118.2	156.7-198.6	211.1-255.2	245.0-294.0	322.3-375.6	283.6-332.7	154.6-191.1	8.8-22.3	<0.2	-	6.4-14.0
		6	40.9-60.4	108.8-142.8	183.4-231.0	273.1-331.2	394.9-465.2	548.2-629.5	567.7-645.0	479.8-548.5	383.6-444.4	294.2-345.3	167.6-206.8	34.6-54.0
		9	399.5-456.0	326.8-387.0	238.8-297.6	294.9-352.8	408.1-481.6	584.8-669.6	639.1-728.5	639.9-727.2	618.9-705.5	586.1-663.6	500.0-569.9	420.6-484.2
		12	688.3-771.4	675.5-763.0	680.1-765.4	678.4-763.9	646.6-739.6	648.9-742.9	662.0-750.5	657.6-747.1	654.7-744.9	657.2-746.8	665.1-752.3	656.9-746.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-126.0	53.3-199.4	63.0-184.1	55.0-196.5	103.4-249.8	129.7-290.2	14.8-132.5	<22.8	<4.0	<8.2	<36.2	2.3-47.3
		3	42.4-186.6	118.3-326.9	198.7-443.2	255.3-495.5	294.1-557.5	375.7-648.8	332.8-587.0	191.2-396.6	22.4-151.7	0.2-36.3	<46.2	14.1-76.7
		6	60.5-204.3	142.9-353.2	231.1-506.3	331.3-648.3	465.3-831.5	629.6-1,036.7	645.1-1,025.6	548.6-890.7	444.5-753.5	345.4-610.4	206.9-427.3	54.1-210.3
		9	456.1-736.1	387.1-703.5	297.7-632.0	352.9-662.6	481.7-866.0	669.7-1,092.2	728.6-1,170.9	727.3-1,157.3	705.6-1,134.3	663.7-1,043.0	570.0-915.9	484.3-804.3
		12	771.5-1,172.1	763.1-1,189.8	765.5-1,179.2	764.0-1,179.0	739.7-1,202.5	743.0-1,211.2	750.6-1,184.8	747.2-1,188.2	745.0-1,190.4	746.9-1,188.5	752.4-1,178.7	746.1-1,184.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.1-175.8	199.5-257.3	184.2-228.6	196.6-251.8	249.9-300.5	290.3-344.5	132.6-188.5	22.8-39.4	4.0-15.1	8.2-23.6	36.2-59.1	47.4-69.6
		3	186.7-246.4	327.0-402.3	443.3-525.6	495.6-572.7	557.6-641.5	648.9-733.1	587.1-666.1	396.7-464.1	151.8-209.2	36.4-58.6	46.2-68.5	76.8-103.0
		6	204.4-259.6	353.3-426.6	506.4-598.6	648.4-750.6	831.6-945.9	1,036.8-1,160.2	1,025.7-1,139.6	890.8-994.0	753.6-848.3	610.5-692.9	427.4-499.8	210.4-272.9
		9	736.2-820.5	703.6-803.0	632.1-742.9	662.7-761.1	866.1-986.3	1,092.3-1,219.9	1,171.0-1,303.9	1,157.4-1,286.2	1,134.4-1,263.3	1,043.1-1,156.2	916.0-1,019.9	804.4-901.8
		12	1,172.2-1,290.1	1,189.9-1,316.7	1,179.3-1,301.8	1,179.1-1,302.0	1,202.6-1,342.4	1,211.3-1,352.7	1,184.9-1,314.6	1,188.3-1,320.4	1,190.5-1,324.1	1,188.6-1,320.9	1,178.8-1,305.7	1,184.5-1,315.7
	รุนแรง	1	175.9-236.1	257.4-324.7	228.7-279.4	251.9-316.0	300.6-357.3	344.6-404.8	188.6-257.0	39.5-61.2	15.2-29.9	23.7-43.6	59.2-87.0	69.7-97.2
		3	246.5-316.9	402.4-487.9	525.7-617.3	572.8-657.3	641.6-733.3	733.2-824.2	666.2-751.8	464.2-538.6	209.3-278.3	58.7-87.4	68.6-95.9	103.1-134.2
		6	259.7-323.5	426.7-508.9	598.7-700.9	750.7-862.7	946.0-1,070.1	1,160.3-1,292.9	1,139.7-1,261.6	994.1-1,104.8	848.4-950.4	693.0-782.3	499.9-579.6	273.0-346.0
		9	820.6-910.9	803.1-911.1	743.0-865.6	761.2-868.5	986.4-1,117.0	1,220.0-1,357.0	1,304.0-1,446.4	1,286.3-1,424.1	1,263.4-1,401.5	1,156.3-1,277.1	1,020.0-1,131.4	901.9-1,006.5
		12	1,290.2-1,415.6	1,316.8-1,452.1	1,301.9-1,432.3	1,302.1-1,433.1	1,342.5-1,492.3	1,352.8-1,504.6	1,314.7-1,453.2	1,320.5-1,461.7	1,324.2-1,467.2	1,321.0-1,462.5	1,305.8-1,441.4	1,315.8-1,456.1
	รุนแรงที่สุด	1	>236.1	>324.7	>279.4	>316.0	>357.3	>404.8	>257.0	>61.2	>29.9	>43.6	>87.0	>97.2
		3	>316.9	>487.9	>617.3	>657.3	>733.3	>824.2	>751.8	>538.6	>278.3	>87.4	>95.9	>134.2
		6	>323.5	>508.9	>700.9	>862.7	>1,070.1	>1,292.9	>1,261.6	>1,104.8	>950.4	>782.3	>579.6	>346.0
		9	>910.9	>911.1	>865.6	>868.5	>1,117.0	>1,357.0	>1,446.4	>1,424.1	>1,401.5	>1,277.1	>1,131.4	>1,006.5
		12	>1,415.6	>1,452.1	>1,432.3	>1,433.1	>1,492.3	>1,504.6	>1,453.2	>1,461.7	>1,467.2	>1,462.5	>1,441.4	>1,456.1

ตารางที่ ข.4-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ (140132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ (140132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<48.3	<35.9	<46.9	<62.0	<82.2	<8.1	-	-	-	-	<0.7
		3	<22.7	<89.9	<167.7	<248.9	<251.6	<329.5	<257.2	<134.4	<9.8	-	-	<8.4
		6	<39.2	<116.5	<208.5	<317.9	<492.2	<672.8	<632.4	<488.5	<370.5	<269.2	<154.3	<32.4
		9	<367.9	<322.8	<275.1	<332.4	<516.8	<717.8	<750.5	<744.7	<717.9	<652.0	<511.5	<424.2
		12	<771.8	<735.0	<727.1	<714.9	<728.7	<783.7	<773.7	<768.2	<769.8	<773.3	<772.4	<780.6
	รุนแรง	1	3.9-9.1	48.3-65.3	35.9-51.8	46.9-62.9	62.0-86.1	82.2-107.9	8.1-16.3	-	-	-	-	0.7-2.3
		3	22.7-36.9	89.9-120.6	167.7-206.3	248.9-287.4	251.6-300.1	329.5-382.4	257.2-312.4	134.4-172.5	9.8-19.9	<0.0	-	8.4-14.6
		6	39.2-57.7	116.5-149.3	208.5-252.4	317.9-369.7	492.2-552.3	672.8-736.5	632.4-707.4	488.5-562.6	370.5-438.5	269.2-327.9	154.3-194.4	32.4-52.1
		9	367.9-436.8	322.8-387.1	275.1-331.5	332.4-387.4	516.8-577.7	717.8-785.7	750.5-830.5	744.7-826.6	717.9-797.4	652.0-729.5	511.5-586.5	424.2-495.3
		12	771.8-855.7	735.0-825.7	727.1-818.3	714.9-807.7	728.7-818.8	783.7-864.9	773.7-855.5	768.2-851.0	769.8-852.3	773.3-855.2	772.4-854.2	780.6-861.0
	ปานกลาง	1	9.2-18.9	65.4-86.3	51.9-72.4	63.0-82.5	86.2-116.4	108.0-138.9	16.4-30.0	-	-	-	-	2.4-6.5
		3	37.0-57.0	120.7-158.5	206.4-250.7	287.5-330.0	300.2-354.9	382.5-441.0	312.5-375.6	172.6-217.7	20.0-36.9	0.0-4.5	<2.1	14.7-23.8
		6	57.8-82.2	149.4-188.4	252.5-302.4	369.8-427.2	552.4-617.4	736.6-804.2	707.5-788.3	562.7-644.2	438.6-514.8	328.0-395.1	194.5-241.4	52.2-79.8
		9	436.9-514.3	387.2-460.0	331.6-395.8	387.5-448.5	577.8-643.3	785.8-858.0	830.6-916.2	826.7-914.7	797.5-882.9	729.6-813.1	586.6-668.8	495.4-574.5
		12	855.8-945.7	825.8-924.0	818.4-917.2	807.8-908.5	818.9-916.5	865.0-951.9	855.6-943.1	851.1-939.8	852.4-940.8	855.3-943.0	854.3-941.9	861.1-946.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-138.9	86.4-217.2	72.5-211.1	82.6-203.3	116.5-311.2	139.0-324.6	30.1-169.3	<37.3	<10.6	<16.2	<25.2	6.6-83.3
		3	57.1-214.9	158.6-391.3	250.8-493.6	330.1-542.9	355.0-642.0	441.1-736.0	375.7-714.6	217.8-480.1	37.0-211.4	4.6-58.1	2.1-48.2	23.9-102.4
		6	82.3-251.8	188.5-414.2	302.5-570.1	427.3-717.5	617.5-929.3	804.3-1,117.2	788.4-1,174.7	644.3-1,050.6	514.9-910.0	395.2-757.6	241.5-506.9	79.9-294.4
		9	514.4-917.6	460.1-844.7	395.9-737.2	448.6-758.2	643.4-956.2	858.1-1,191.7	916.3-1,318.7	914.8-1,329.9	883.0-1,286.4	813.2-1,212.6	668.9-1,076.4	574.6-976.5
		12	945.8-1,369.4	924.1-1,396.1	917.3-1,393.2	908.6-1,396.5	916.6-1,385.3	952.0-1,358.2	943.2-1,353.9	939.9-1,357.7	940.9-1,356.7	943.1-1,354.5	942.0-1,353.1	947.0-1,348.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.0-195.8	217.3-263.0	211.2-262.1	203.4-245.3	311.3-380.8	324.7-388.1	169.4-231.0	37.3-63.3	10.6-34.6	16.2-29.3	25.2-40.1	83.4-124.8
		3	215.0-277.5	391.4-472.4	493.7-572.1	543.0-607.4	642.1-732.1	736.1-825.9	714.7-822.8	480.2-568.2	211.5-289.0	58.2-84.1	48.3-71.4	102.5-134.7
		6	251.9-315.0	414.3-490.0	570.2-655.4	717.6-806.2	929.4-1,020.9	1,117.3-1,206.3	1,174.8-1,287.8	1,050.7-1,173.5	910.1-1,032.9	757.7-873.6	507.0-594.6	294.5-378.9
		9	917.7-1,043.5	844.8-966.1	737.3-845.4	758.3-853.1	956.3-1,047.7	1,191.8-1,286.8	1,318.8-1,434.9	1,330.0-1,450.3	1,286.5-1,403.4	1,212.7-1,329.4	1,076.5-1,199.0	976.6-1,099.9
		12	1,369.5-1,492.1	1,396.2-1,534.8	1,393.3-1,533.5	1,396.6-1,540.8	1,385.4-1,523.2	1,358.3-1,475.2	1,354.0-1,472.4	1,357.8-1,478.5	1,356.8-1,476.8	1,354.6-1,473.3	1,353.2-1,471.8	1,348.6-1,464.0
	รุนแรง	1	195.9-265.1	263.1-314.6	262.2-320.2	245.4-292.5	380.9-459.6	388.2-459.0	231.1-305.0	63.4-97.3	34.7-67.6	29.4-45.5	40.2-58.5	124.9-176.9
		3	277.6-350.5	472.5-563.5	572.2-658.2	607.5-676.8	732.2-829.9	826.0-922.7	822.9-941.1	568.3-666.0	289.1-382.1	84.2-116.1	71.5-100.3	134.8-172.8
		6	315.1-387.4	490.1-574.1	655.5-748.4	806.3-901.7	1,021.0-1,118.1	1,206.4-1,300.0	1,287.9-1,407.6	1,173.6-1,305.4	1,033.0-1,166.2	873.7-1,000.5	594.7-691.4	379.0-477.2
		9	1,043.6-1,180.1	966.2-1,098.1	845.5-963.4	853.2-955.3	1,047.8-1,144.6	1,286.9-1,386.7	1,435.0-1,557.5	1,450.4-1,577.5	1,403.5-1,527.2	1,329.5-1,453.4	1,199.1-1,330.3	1,100.0-1,233.0
		12	1,492.2-1,621.6	1,534.9-1,682.3	1,533.6-1,682.6	1,540.9-1,694.6	1,523.3-1,669.7	1,475.3-1,598.5	1,472.5-1,597.5	1,478.6-1,606.1	1,476.9-1,603.7	1,473.4-1,598.6	1,471.9-1,597.0	1,464.1-1,585.7
	รุนแรงที่สุด	1	>265.1	>314.6	>320.2	>292.5	>459.6	>459.0	>305.0	>97.3	>67.6	>45.5	>58.5	>176.9
		3	>350.5	>563.5	>658.2	>676.8	>829.9	>922.7	>941.1	>666.0	>382.1	>116.1	>100.3	>172.8
		6	>387.4	>574.1	>748.4	>901.7	>1,118.1	>1,300.0	>1,407.6	>1,305.4	>1,166.2	>1,000.5	>691.4	>477.2
		9	>1,180.1	>1,098.1	>963.4	>955.3	>1,144.6	>1,386.7	>1,557.5	>1,577.5	>1,527.2	>1,453.4	>1,330.3	>1,233.0
		12	>1,621.6	>1,682.3	>1,682.6	>1,694.6	>1,669.7	>1,598.5	>1,597.5	>1,606.1	>1,603.7	>1,598.6	>1,597.0	>1,585.7

ตารางที่ ข.4-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชนบท (140142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชนบท (140142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<27.9	<14.8	<40.5	<53.4	<12.6	-	-	-	-	-
		3	-	<85.0	<142.5	<149.9	<190.4	<226.8	<193.6	<105.9	<17.8	-	-	-
		6	-	<103.9	<178.4	<238.0	<407.7	<499.2	<473.3	<372.6	<286.5	<208.4	<121.2	<36.5
		9	<315.3	<327.9	<247.4	<244.7	<424.0	<548.0	<595.4	<583.5	<557.3	<483.8	<391.8	<328.0
		12	<609.7	<600.5	<599.8	<574.8	<602.7	<620.4	<605.0	<603.7	<604.7	<604.5	<602.6	<600.4
	รุนแรง	1	<1.0	<56.1	27.9-40.6	14.8-29.2	40.5-65.3	53.4-86.2	12.6-23.5	-	-	-	-	-
		3	<24.4	85.0-116.4	142.5-180.9	149.9-199.1	190.4-247.4	226.8-307.3	193.6-268.8	105.9-156.2	17.8-31.6	-	-	-
		6	<34.5	103.9-137.2	178.4-221.3	238.0-299.2	407.7-484.4	499.2-608.3	473.3-590.6	372.6-478.4	286.5-382.7	208.4-286.7	121.2-174.1	36.5-57.3
		9	315.3-405.8	327.9-407.8	247.4-305.5	244.7-309.4	424.0-501.8	548.0-659.7	595.4-719.8	583.5-710.5	557.3-682.0	483.8-604.2	391.8-498.9	328.0-428.7
		12	609.7-738.2	600.5-729.5	599.8-728.6	574.8-705.7	602.7-731.8	620.4-747.0	605.0-732.6	603.7-731.4	604.7-732.3	604.5-732.2	602.6-730.5	600.4-728.2
	ปานกลาง	1	1.0-24.8	56.1-84.9	40.7-57.0	29.3-52.8	65.4-99.9	86.3-132.4	23.6-40.7	-	-	-	-	-
		3	24.4-48.1	116.5-155.5	181.0-226.2	199.2-259.2	247.5-315.6	307.4-406.4	268.9-363.1	156.3-222.3	31.7-52.5	-	-	-
		6	34.5-63.7	137.3-177.5	221.4-271.0	299.3-371.0	484.5-570.7	608.4-733.2	590.7-727.1	478.5-604.0	382.8-500.0	286.8-384.4	174.2-242.3	57.4-86.1
		9	405.9-513.3	407.9-500.6	305.6-372.6	309.5-385.3	501.9-589.2	659.8-786.6	719.9-861.5	710.6-855.7	682.1-825.2	604.3-744.4	499.0-625.3	428.8-549.7
		12	738.3-884.6	729.6-876.8	728.7-875.7	705.8-856.3	731.9-879.1	747.1-890.7	732.7-878.1	731.5-877.1	732.4-877.8	732.3-877.9	730.6-876.3	728.3-873.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.9-141.8	85.0-235.1	57.1-169.3	52.9-286.2	100.0-368.5	132.5-491.0	40.8-201.1	<39.8	<6.5	<9.4	<25.0	<69.0
		3	48.2-216.5	155.6-402.7	226.3-484.6	259.3-623.4	315.7-717.3	406.5-1,023.2	363.2-969.6	222.4-680.9	52.6-235.0	<58.7	<41.7	<94.2
		6	63.8-256.6	177.6-420.5	271.1-546.0	371.1-775.3	570.8-1,020.3	733.3-1,407.0	727.2-1,488.0	604.1-1,331.8	500.1-1,216.8	384.5-1,004.6	242.4-700.3	86.2-302.5
		9	513.4-1,138.1	500.7-1,015.7	372.7-741.6	385.4-816.3	589.3-1,041.6	786.7-1,459.8	861.6-1,617.3	855.8-1,638.2	825.3-1,602.2	744.5-1,526.9	625.4-1,349.9	549.8-1,268.2
		12	884.7-1,667.2	876.9-1,668.2	875.8-1,666.2	856.4-1,677.5	879.2-1,670.1	890.8-1,652.9	878.2-1,656.1	877.2-1,656.6	877.9-1,655.9	878.0-1,657.2	876.4-1,657.2	874.0-1,654.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.9-188.9	235.2-287.1	169.4-210.8	286.3-388.5	368.6-474.3	491.1-632.6	201.2-269.6	39.8-85.0	6.5-19.7	9.4-26.3	25.0-39.5	69.0-103.4
		3	216.6-283.7	402.8-490.2	484.7-570.5	623.5-749.2	717.4-853.5	1,023.3-1,239.4	969.7-1,186.3	681.0-851.8	235.1-310.9	58.7-98.0	41.7-61.2	94.2-130.1
		6	256.7-331.1	420.6-504.0	546.1-635.6	775.4-908.6	1,020.4-1,160.8	1,407.1-1,622.8	1,488.1-1,737.1	1,331.9-1,576.1	1,216.9-1,465.3	1,004.7-1,224.7	700.4-868.0	302.6-386.5
		9	1,138.2-1,348.3	1,015.8-1,183.8	741.7-861.2	816.4-959.1	1,041.7-1,182.4	1,459.9-1,672.9	1,617.4-1,857.5	1,638.3-1,888.6	1,602.3-1,852.1	1,527.0-1,783.3	1,350.0-1,591.4	1,268.3-1,513.0
		12	1,667.3-1,916.2	1,668.3-1,920.9	1,666.3-1,918.5	1,677.6-1,942.4	1,670.2-1,922.5	1,653.0-1,894.2	1,656.2-1,903.7	1,656.7-1,904.9	1,656.0-1,903.6	1,657.3-1,905.3	1,657.3-1,906.0	1,654.8-1,903.6
	รุนแรง	1	189.0-244.2	287.2-345.6	210.9-258.2	388.6-510.9	474.4-597.4	632.7-797.4	269.7-351.1	85.1-146.7	19.8-35.7	26.4-49.3	39.6-57.1	103.5-145.9
		3	283.8-362.3	490.3-588.9	570.6-665.6	749.3-890.1	853.6-1,005.2	1,239.5-1,482.7	1,186.4-1,431.4	851.9-1,047.6	311.0-400.5	98.1-148.9	61.3-84.7	130.2-172.8
		6	331.2-417.7	504.1-597.4	635.7-734.1	908.7-1,055.8	1,160.9-1,313.1	1,622.9-1,858.8	1,737.2-2,011.5	1,576.2-1,847.4	1,465.4-1,744.1	1,224.8-1,473.2	868.1-1,059.1	386.6-484.0
		9	1,348.4-1,581.8	1,183.9-1,368.8	861.3-992.6	959.2-1,116.9	1,182.5-1,335.0	1,673.0-1,905.1	1,857.6-2,119.6	1,888.7-2,162.4	1,852.2-2,125.7	1,783.4-2,065.8	1,591.5-1,859.0	1,513.1-1,786.1
		12	1,916.3-2,188.0	1,921.0-2,197.0	1,918.6-2,194.3	1,942.5-2,232.7	1,922.6-2,198.2	1,894.3-2,157.1	1,903.8-2,174.0	1,905.0-2,176.0	1,903.7-2,174.0	1,905.4-2,176.2	1,906.1-2,177.6	1,903.7-2,175.5
	รุนแรงที่สุด	1	>244.2	>345.6	>258.2	>510.9	>597.4	>797.4	>351.1	>146.7	>35.7	>49.3	>57.1	>145.9
		3	>362.3	>588.9	>665.6	>890.1	>1,005.2	>1,482.7	>1,431.4	>1,047.6	>400.5	>148.9	>84.7	>172.8
		6	>417.7	>597.4	>734.1	>1,055.8	>1,313.1	>1,858.8	>2,011.5	>1,847.4	>1,744.1	>1,473.2	>1,059.1	>484.0
		9	>1,581.8	>1,368.8	>992.6	>1,116.9	>1,335.0	>1,905.1	>2,119.6	>2,162.4	>2,125.7	>2,065.8	>1,859.0	>1,786.1
		12	>2,188.0	>2,197.0	>2,194.3	>2,232.7	>2,198.2	>2,157.1	>2,174.0	>2,176.0	>2,174.0	>2,176.2	>2,177.6	>2,175.5

ตารางที่ ข.4-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แวงน้อย (140252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แวงน้อย (140252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.8	<58.2	<19.9	<22.7	<51.3	<60.2	-	-	-	-	-	-
		3	<23.5	<108.1	<145.1	<175.5	<196.4	<278.9	<241.9	<110.6	-	-	-	-
		6	<40.7	<132.4	<178.6	<253.8	<382.4	<523.9	<524.6	<432.7	<339.4	<253.2	<120.9	<24.6
		9	<349.7	<343.5	<255.7	<276.6	<401.4	<557.5	<619.9	<615.4	<594.2	<537.9	<454.7	<368.7
		12	<652.0	<650.3	<661.1	<656.6	<729.2	<672.4	<647.4	<639.6	<631.9	<633.5	<637.4	<628.6
	รุนแรง	1	9.8-17.6	58.2-76.7	19.9-33.5	22.7-35.4	51.3-72.4	60.2-85.3	<1.1	-	-	-	-	-
		3	23.5-37.7	108.1-139.7	145.1-187.3	175.5-220.2	196.4-242.2	278.9-329.0	241.9-295.4	110.6-150.4	<13.2	-	-	-
		6	40.7-59.2	132.4-165.6	178.6-226.5	253.8-310.7	382.4-451.5	523.9-604.4	524.6-609.8	432.7-505.8	339.4-403.4	253.2-310.1	120.9-163.2	24.6-43.0
		9	349.7-417.6	343.5-409.5	255.7-316.5	276.6-335.8	401.4-472.1	557.5-643.2	619.9-714.2	615.4-711.4	594.2-687.4	537.9-626.4	454.7-528.7	368.7-437.9
		12	652.0-749.4	650.3-748.1	661.1-756.4	656.6-751.9	729.2-813.4	672.4-764.5	647.4-742.9	639.6-736.3	631.9-729.7	633.5-731.1	637.4-734.2	628.6-726.2
	ปานกลาง	1	17.7-29.8	76.8-99.2	33.6-53.3	35.5-52.9	72.5-99.4	85.4-117.5	1.1-32.2	-	-	-	-	-
		3	37.8-57.7	139.8-177.5	187.4-237.7	220.3-272.5	242.3-295.2	329.1-385.1	295.5-356.8	150.5-199.7	13.2-33.9	-	-	<5.5
		6	59.3-83.3	165.7-204.5	226.6-282.9	310.8-376.2	451.6-528.9	604.5-693.1	609.9-704.1	505.9-587.2	403.5-475.6	310.2-375.6	163.3-215.5	43.1-70.6
		9	417.7-494.3	409.6-484.1	316.6-387.0	335.9-403.3	472.2-551.1	643.3-737.8	714.3-818.1	711.5-817.3	687.5-790.3	626.5-724.5	528.8-610.8	438.0-515.7
		12	749.5-856.6	748.2-855.7	756.5-860.9	752.0-856.5	813.5-904.2	764.6-865.2	743.0-847.8	736.4-842.7	729.8-837.7	731.2-838.8	734.3-840.8	726.3-833.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.9-137.9	99.3-234.0	53.4-215.6	53.0-183.9	99.5-276.3	117.6-329.8	32.3-190.7	<41.3	<6.6	<18.2	<25.5	<74.0
		3	57.8-211.9	177.6-398.8	237.8-531.8	272.6-566.2	295.3-585.9	385.2-674.5	356.9-689.0	199.8-507.8	34.0-234.4	<59.3	<51.0	5.5-101.0
		6	83.4-247.4	204.6-422.0	283.0-604.9	376.3-732.0	529.0-928.6	693.2-1,136.1	704.2-1,180.3	587.3-1,001.3	475.7-851.6	375.7-731.5	215.6-539.4	70.7-306.5
		9	494.4-896.7	484.2-874.2	387.1-775.4	403.4-766.0	551.2-956.6	737.9-1,209.8	818.2-1,335.9	817.4-1,347.7	790.4-1,306.4	724.6-1,221.3	610.9-1,025.2	515.8-920.6
		12	856.7-1,388.8	855.8-1,390.5	861.0-1,376.2	856.6-1,373.2	904.3-1,335.3	865.3-1,356.9	847.9-1,367.4	842.8-1,372.4	837.8-1,377.4	838.9-1,376.5	840.9-1,371.6	833.9-1,372.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.0-183.3	234.1-280.2	215.7-281.2	184.0-234.5	276.4-340.4	329.9-406.8	190.8-255.0	41.3-69.3	6.6-19.1	18.2-42.7	25.5-50.1	74.0-114.3
		3	212.0-272.6	398.9-473.6	531.9-631.0	566.3-662.9	586.0-680.1	674.6-764.3	689.1-795.6	507.9-616.1	234.5-323.9	59.3-85.9	51.0-81.1	101.1-141.6
		6	247.5-308.0	422.1-493.4	605.0-711.9	732.1-846.4	928.7-1,052.7	1,136.2-1,270.2	1,180.4-1,325.7	1,001.4-1,128.6	851.7-969.2	731.6-846.0	539.5-652.7	306.6-403.9
		9	896.8-1,023.1	874.3-996.6	775.5-901.6	766.1-881.7	956.7-1,081.9	1,209.9-1,352.7	1,336.0-1,492.5	1,347.8-1,508.7	1,306.5-1,463.2	1,221.4-1,373.2	1,025.3-1,151.8	920.7-1,047.1
		12	1,388.9-1,549.4	1,390.6-1,552.0	1,376.3-1,530.9	1,373.3-1,528.5	1,335.4-1,461.0	1,357.0-1,503.5	1,367.5-1,523.8	1,372.5-1,532.4	1,377.5-1,541.1	1,376.6-1,539.4	1,371.7-1,532.1	1,372.2-1,535.3
	รุนแรง	1	183.4-237.0	280.3-332.0	281.3-358.1	234.6-293.2	340.5-413.1	406.9-494.4	255.1-330.8	69.4-104.5	19.2-35.4	42.8-71.7	50.2-82.7	114.4-163.7
		3	272.7-343.2	473.7-556.8	631.1-741.3	663.0-769.6	680.2-783.5	764.4-861.4	795.7-912.3	616.2-738.2	324.0-431.8	86.0-118.4	81.2-118.8	141.7-190.2
		6	308.1-377.3	493.5-572.1	712.0-830.2	846.5-971.8	1,052.8-1,187.1	1,270.3-1,414.3	1,325.8-1,482.3	1,128.7-1,265.8	969.3-1,096.7	846.1-971.5	652.8-780.1	404.0-518.6
		9	1,023.2-1,160.4	996.7-1,129.4	901.7-1,040.4	881.8-1,008.1	1,082.0-1,217.5	1,352.8-1,506.2	1,492.6-1,660.5	1,508.8-1,681.6	1,463.3-1,631.7	1,373.3-1,537.0	1,151.9-1,288.1	1,047.2-1,184.3
		12	1,549.5-1,721.6	1,552.1-1,725.2	1,531.0-1,696.4	1,528.6-1,694.7	1,461.1-1,594.1	1,503.6-1,660.0	1,523.9-1,691.5	1,532.5-1,704.1	1,541.2-1,716.9	1,539.5-1,714.4	1,532.2-1,704.3	1,535.4-1,710.7
	รุนแรงที่สุด	1	>237.0	>332.0	>358.1	>293.2	>413.1	>494.4	>330.8	>104.5	>35.4	>71.7	>82.7	>163.7
		3	>343.2	>556.8	>741.3	>769.6	>783.5	>861.4	>912.3	>738.2	>431.8	>118.4	>118.8	>190.2
		6	>377.3	>572.1	>830.2	>971.8	>1,187.1	>1,414.3	>1,482.3	>1,265.8	>1,096.7	>971.5	>780.1	>518.6
		9	>1,160.4	>1,129.4	>1,040.4	>1,008.1	>1,217.5	>1,506.2	>1,660.5	>1,681.6	>1,631.7	>1,537.0	>1,288.1	>1,184.3
		12	>1,721.6	>1,725.2	>1,696.4	>1,694.7	>1,594.1	>1,660.0	>1,691.5	>1,704.1	>1,716.9	>1,714.4	>1,704.3	>1,710.7

ตารางที่ ข.4-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สีชมพู (140292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สีชมพู (140292), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.1	<16.0	<22.5	<14.3	<35.1	<40.8	-	-	-	-	-	-
		3	<31.6	<57.4	<95.2	<113.7	<156.8	<191.6	<149.7	<75.4	-	-	-	-
		6	<50.7	<84.6	<126.5	<178.9	<274.3	<356.5	<353.5	<290.9	<238.7	<162.3	<87.5	-
		9	<273.1	<256.7	<189.1	<200.4	<298.5	<394.2	<429.6	<432.6	<413.9	<370.9	<307.8	<285.1
		12	<488.4	<490.1	<514.2	<493.1	<485.6	<458.0	<456.8	<459.2	<453.0	<449.3	<451.6	<457.0
	รุนแรง	1	10.1-17.9	16.0-30.1	22.5-39.0	14.3-28.7	35.1-62.3	40.8-71.6	<6.8	-	-	-	-	-
		3	31.6-47.9	57.4-88.8	95.2-140.4	113.7-169.0	156.8-226.6	191.6-277.7	149.7-228.7	75.4-123.8	<10.6	-	-	<11.5
		6	50.7-71.6	84.6-120.5	126.5-180.5	178.9-251.8	274.3-376.9	356.5-488.8	353.5-491.0	290.9-413.2	238.7-342.6	162.3-245.8	87.5-139.9	<58.6
		9	273.1-376.9	256.7-346.4	189.1-261.6	200.4-277.5	298.5-404.2	394.2-534.6	429.6-583.4	432.6-587.3	413.9-563.7	370.9-512.5	307.8-433.4	285.1-397.6
		12	488.4-646.6	490.1-648.7	514.2-671.5	493.1-651.0	485.6-644.1	458.0-616.4	456.8-614.5	459.2-616.8	453.0-610.7	449.3-607.2	451.6-609.2	457.0-614.5
	ปานกลาง	1	18.0-29.7	30.2-52.5	39.1-63.4	28.8-52.7	62.4-103.1	71.7-117.4	6.8-22.5	-	-	-	-	-
		3	48.0-69.8	88.9-131.6	140.5-199.7	169.1-242.0	226.7-316.6	277.8-389.1	228.8-334.9	123.9-192.4	10.6-31.9	-	-	11.5-24.2
		6	71.7-98.2	120.6-166.4	180.6-249.7	251.9-344.2	377.0-504.7	488.9-653.2	491.1-663.4	413.3-569.1	342.7-476.1	245.9-357.4	140.0-212.8	58.6-101.1
		9	377.0-506.6	346.5-456.7	261.7-352.4	277.6-374.2	404.3-534.5	534.7-707.8	583.5-773.4	587.4-778.2	563.8-748.9	512.6-689.6	433.5-592.5	397.7-539.2
		12	646.7-838.4	648.8-840.9	671.6-860.5	651.1-842.2	644.2-836.5	616.5-810.7	614.6-807.8	616.9-809.8	610.8-804.5	607.3-801.4	609.3-802.9	614.6-807.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-132.3	52.6-263.0	63.5-271.1	52.8-294.1	103.2-458.5	117.5-510.5	22.6-230.0	<55.2	<13.6	<16.1	<36.0	<92.2
		3	69.9-227.5	131.7-447.0	199.8-611.7	242.1-753.7	316.7-924.9	389.2-1,145.4	335.0-1,105.4	192.5-736.2	32.0-281.9	<72.2	<54.7	24.3-122.4
		6	98.3-273.6	166.5-471.5	249.8-710.4	344.3-948.6	504.8-1,315.0	653.3-1,692.3	663.5-1,771.9	569.2-1,600.3	476.2-1,371.2	357.5-1,157.5	212.9-772.4	101.2-360.0
		9	506.7-1,332.9	456.8-1,139.6	352.5-933.1	374.3-993.2	534.6-1,344.6	707.9-1,786.5	773.5-1,959.1	778.3-1,969.4	749.0-1,909.4	689.7-1,820.3	592.6-1,633.6	539.3-1,454.2
		12	838.5-1,995.7	841.0-2,001.3	860.6-1,980.7	842.3-1,992.4	836.6-2,001.0	810.8-2,009.0	807.9-1,999.3	809.9-1,997.2	804.6-2,002.6	801.5-2,005.7	803.0-2,001.4	807.7-1,997.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.4-174.9	263.1-353.3	271.2-356.4	294.2-400.8	458.6-606.2	510.6-672.9	230.1-331.7	55.2-92.7	13.6-34.5	16.1-31.4	36.0-54.7	92.2-118.9
		3	227.6-287.4	447.1-568.2	611.8-765.2	753.8-945.4	925.0-1,148.4	1,145.5-1,423.9	1,105.5-1,399.1	736.3-952.8	282.0-400.4	72.2-102.5	54.7-77.2	122.5-162.8
		6	273.7-337.0	471.6-582.5	710.5-878.2	948.7-1,166.7	1,315.1-1,602.2	1,692.4-2,060.0	1,772.0-2,167.9	1,600.4-1,974.7	1,371.3-1,698.5	1,157.6-1,460.9	772.5-991.8	360.1-456.5
		9	1,333.0-1,626.7	1,139.7-1,378.3	933.2-1,140.1	993.3-1,213.9	1,344.7-1,628.6	1,786.6-2,165.0	1,959.2-2,375.6	1,969.5-2,387.7	1,909.5-2,317.9	1,820.4-2,222.7	1,633.7-2,009.3	1,454.3-1,782.2
		12	1,995.8-2,394.2	2,001.4-2,400.7	1,980.8-2,362.2	1,992.5-2,387.6	2,001.1-2,402.5	2,009.1-2,427.0	1,999.4-2,414.7	1,997.3-2,410.8	2,002.7-2,421.0	2,005.8-2,427.1	2,001.5-2,420.2	1,997.1-2,411.6
	รุนแรง	1	175.0-225.2	353.4-460.9	356.5-456.7	400.9-528.7	606.3-780.5	673.0-864.2	331.8-456.8	92.8-139.7	34.6-54.9	31.5-49.6	54.8-76.7	119.0-149.2
		3	287.5-356.3	568.3-708.4	765.3-941.2	945.5-1,165.4	1,148.5-1,403.4	1,424.0-1,741.9	1,399.2-1,737.8	952.9-1,205.5	400.5-545.1	102.6-139.1	77.3-104.2	162.9-210.5
		6	337.1-409.1	582.6-708.8	878.3-1,069.3	1,166.8-1,414.1	1,602.3-1,926.3	2,060.1-2,474.9	2,168.0-2,615.9	1,974.8-2,400.4	1,698.6-2,071.6	1,461.0-1,810.2	991.9-1,246.8	456.6-567.7
		9	1,626.8-1,958.7	1,378.4-1,646.7	1,140.2-1,374.0	1,214.0-1,463.5	1,628.7-1,948.0	2,165.1-2,591.1	2,375.7-2,844.6	2,387.8-2,858.6	2,318.0-2,778.1	2,222.8-2,677.5	2,009.4-2,435.6	1,782.3-2,153.5
		12	2,394.3-2,840.1	2,400.8-2,847.7	2,362.3-2,787.6	2,387.7-2,829.5	2,402.6-2,852.1	2,427.1-2,896.6	2,414.8-2,881.4	2,410.9-2,875.2	2,421.1-2,891.4	2,427.2-2,901.1	2,420.3-2,890.9	2,411.7-2,877.3
	รุนแรงที่สุด	1	>225.2	>460.9	>456.7	>528.7	>780.5	>864.2	>456.8	>139.7	>54.9	>49.6	>76.7	>149.2
		3	>356.3	>708.4	>941.2	>1,165.4	>1,403.4	>1,741.9	>1,737.8	>1,205.5	>545.1	>139.1	>104.2	>210.5
		6	>409.1	>708.8	>1,069.3	>1,414.1	>1,926.3	>2,474.9	>2,615.9	>2,400.4	>2,071.6	>1,810.2	>1,246.8	>567.7
		9	>1,958.7	>1,646.7	>1,374.0	>1,463.5	>1,948.0	>2,591.1	>2,844.6	>2,858.6	>2,778.1	>2,677.5	>2,435.6	>2,153.5
		12	>2,840.1	>2,847.7	>2,787.6	>2,829.5	>2,852.1	>2,896.6	>2,881.4	>2,875.2	>2,891.4	>2,901.1	>2,890.9	>2,877.3

ตารางที่ ข.4-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อุบลรัตน์ (140332)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อุบลรัตน์ (140332), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.6	<47.6	<28.4	<51.3	<70.5	-	-	-	-	-	-
		3	<13.8	<56.8	<151.3	<203.2	<200.1	<247.3	<198.4	<113.5	-	-	-	-
		6	<30.1	<90.1	<179.4	<272.5	<377.7	<505.1	<493.2	<382.5	<295.2	<212.8	<136.6	-
		9	<284.6	<267.1	<230.8	<290.4	<410.6	<549.9	<570.0	<553.5	<544.1	<505.5	<413.7	<334.8
		12	<594.2	<571.3	<577.7	<571.9	<611.6	<599.8	<599.8	<592.9	<590.4	<583.7	<583.6	<579.4
	รุนแรง	1	-	18.6-31.9	47.6-63.4	28.4-46.5	51.3-77.9	70.5-102.6	<8.0	-	-	-	-	-
		3	13.8-25.2	56.8-83.3	151.3-187.0	203.2-249.5	200.1-261.8	247.3-325.4	198.4-271.2	113.5-161.3	<16.0	-	-	<0.8
		6	30.1-47.0	90.1-120.3	179.4-221.6	272.5-329.7	377.7-457.9	505.1-609.5	493.2-606.7	382.5-489.3	295.2-389.3	212.8-289.5	136.6-187.8	<47.6
		9	284.6-374.8	267.1-344.1	230.8-290.2	290.4-351.0	410.6-492.0	549.9-658.9	570.0-693.6	553.5-679.4	544.1-666.3	505.5-623.0	413.7-522.4	334.8-434.9
		12	594.2-721.4	571.3-701.9	577.7-707.3	571.9-701.9	611.6-737.3	599.8-726.6	599.8-725.5	592.9-719.4	590.4-717.2	583.7-711.2	583.6-710.8	579.4-707.2
	ปานกลาง	1	<11.2	32.0-51.3	63.5-82.8	46.6-72.2	78.0-113.5	102.7-144.3	8.0-24.1	-	-	-	-	-
		3	25.3-42.6	83.4-118.0	187.1-228.3	249.6-302.8	261.9-336.1	325.5-419.6	271.3-361.6	161.4-222.2	16.0-38.8	<2.4	-	0.8-18.8
		6	47.1-70.1	120.4-157.2	221.7-270.6	329.8-394.9	458.0-549.5	609.6-728.1	606.8-737.3	489.4-615.9	389.4-503.3	289.6-384.5	187.9-251.7	47.6-85.5
		9	374.9-483.9	344.2-435.7	290.3-359.8	351.1-420.0	492.1-584.2	659.0-782.2	693.7-835.0	679.5-824.1	666.4-806.6	623.1-758.5	522.5-650.0	435.0-554.7
		12	721.5-866.6	702.0-852.3	707.4-856.2	702.0-851.4	737.4-880.1	726.7-871.1	725.6-868.5	719.5-863.7	717.3-861.9	711.3-857.2	710.9-856.5	707.3-853.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-123.5	51.4-213.9	82.9-200.7	72.3-275.6	113.6-369.6	144.4-428.9	24.2-213.3	<43.4	<16.3	<22.0	<30.7	<75.6
		3	42.7-199.8	118.1-357.5	228.4-455.9	302.9-593.3	336.2-778.0	419.7-984.0	361.7-931.1	222.3-625.3	38.9-249.0	2.4-67.3	<60.4	18.9-105.4
		6	70.2-242.1	157.3-382.9	270.7-540.0	395.0-743.4	549.6-1,040.0	728.2-1,359.7	737.4-1,451.5	616.0-1,345.6	503.4-1,187.7	384.6-979.1	251.8-657.1	85.6-327.5
		9	484.0-1,137.7	435.8-969.3	359.9-752.1	420.1-788.2	584.3-1,069.9	782.3-1,432.1	835.1-1,596.0	824.2-1,612.7	806.7-1,568.5	758.6-1,501.2	650.1-1,372.9	554.8-1,260.3
		12	866.7-1,646.2	852.4-1,673.1	856.3-1,664.8	851.5-1,666.2	880.2-1,638.9	871.2-1,644.4	868.6-1,632.3	863.8-1,637.7	862.0-1,639.5	857.3-1,644.6	856.6-1,641.8	853.8-1,645.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.6-172.5	214.0-280.2	200.8-241.5	275.7-356.5	369.7-466.8	429.0-534.0	213.4-302.9	43.4-74.4	16.3-33.0	22.0-49.1	30.7-48.0	75.6-109.9
		3	199.9-266.0	357.6-446.5	456.0-529.8	593.4-687.1	778.1-928.7	984.1-1,177.4	931.2-1,132.2	625.4-771.7	249.1-341.1	67.4-97.2	60.4-89.6	105.5-140.0
		6	242.2-308.6	383.0-461.2	540.1-627.5	743.5-854.2	1,040.1-1,196.3	1,359.8-1,560.1	1,451.6-1,682.2	1,345.7-1,589.8	1,187.8-1,422.6	979.2-1,188.3	657.2-800.9	327.6-419.7
		9	1,137.8-1,361.8	969.4-1,148.9	752.2-881.5	788.3-905.2	1,070.0-1,223.0	1,432.2-1,636.8	1,596.1-1,839.4	1,612.8-1,867.0	1,568.6-1,813.7	1,501.3-1,741.6	1,373.0-1,612.1	1,260.4-1,499.5
		12	1,646.3-1,894.9	1,673.2-1,938.0	1,664.9-1,925.0	1,666.3-1,928.9	1,639.0-1,879.4	1,644.5-1,890.7	1,632.4-1,875.2	1,637.8-1,884.6	1,639.6-1,887.8	1,644.7-1,896.7	1,641.9-1,893.2	1,645.7-1,899.6
	รุนแรง	1	172.6-231.3	280.3-358.1	241.6-287.3	356.6-450.9	466.9-578.8	534.1-654.1	303.0-412.4	74.5-112.9	33.1-51.4	49.2-83.3	48.1-69.2	110.0-151.4
		3	266.1-344.4	446.6-548.3	529.9-611.0	687.2-789.8	928.8-1,096.9	1,177.5-1,393.4	1,132.3-1,359.0	771.8-938.1	341.2-451.4	97.3-133.8	89.7-125.7	140.1-180.6
		6	308.7-385.6	461.3-549.0	627.6-723.6	854.3-975.2	1,196.4-1,367.0	1,560.2-1,778.6	1,682.3-1,935.3	1,589.9-1,860.7	1,422.7-1,685.3	1,188.4-1,424.0	801.0-963.3	419.8-526.3
		9	1,361.9-1,612.4	1,149.0-1,348.6	881.6-1,024.3	905.3-1,032.9	1,223.1-1,389.5	1,636.9-1,859.5	1,839.5-2,105.4	1,867.1-2,145.7	1,813.8-2,082.2	1,741.7-2,005.4	1,612.2-1,876.5	1,499.6-1,766.0
		12	1,895.0-2,166.7	1,938.1-2,228.4	1,925.1-2,209.9	1,929.0-2,216.8	1,879.5-2,141.6	1,890.8-2,159.5	1,875.3-2,140.1	1,884.7-2,154.2	1,887.9-2,159.1	1,896.8-2,172.5	1,893.3-2,168.1	1,899.7-2,177.6
	รุนแรงที่สุด	1	>231.3	>358.1	>287.3	>450.9	>578.8	>654.1	>412.4	>112.9	>51.4	>83.3	>69.2	>151.4
		3	>344.4	>548.3	>611.0	>789.8	>1,096.9	>1,393.4	>1,359.0	>938.1	>451.4	>133.8	>125.7	>180.6
		6	>385.6	>549.0	>723.6	>975.2	>1,367.0	>1,778.6	>1,935.3	>1,860.7	>1,685.3	>1,424.0	>963.3	>526.3
		9	>1,612.4	>1,348.6	>1,024.3	>1,032.9	>1,389.5	>1,859.5	>2,105.4	>2,145.7	>2,082.2	>2,005.4	>1,876.5	>1,766.0
		12	>2,166.7	>2,228.4	>2,209.9	>2,216.8	>2,141.6	>2,159.5	>2,140.1	>2,154.2	>2,159.1	>2,172.5	>2,168.1	>2,177.6

ตารางที่ ข.4-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวายฝั่งขวา (140401)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวายฝั่งขวา (140401), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<38.6	<45.0	<62.6	<95.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<55.1	<150.8	<256.8	<274.1	<367.9	<277.6	<153.8	-	-	-	-
		6	<9.8	<63.3	<168.7	<276.9	<415.6	<578.9	<648.6	<531.9	<439.4	<287.8	<163.1	<23.1
		9	<360.8	<312.3	<248.1	<296.0	<425.2	<603.6	<670.2	<677.1	<664.6	<668.8	<544.2	<476.5
		12	<745.3	<729.7	<772.2	<722.5	<711.4	<684.6	<691.1	<692.4	<692.8	<690.0	<693.3	<708.8
	รุนแรง	1	-	<58.6	38.6-56.9	45.0-64.0	62.6-88.0	95.2-124.7	<6.4	-	-	-	-	-
		3	<9.9	55.1-85.4	150.8-196.1	256.8-305.8	274.1-329.6	367.9-427.9	277.6-337.2	153.8-194.6	<15.2	-	-	<0.1
		6	9.8-21.2	63.3-96.7	168.7-220.1	276.9-342.9	415.6-498.1	578.9-678.4	648.6-741.4	531.9-615.3	439.4-508.9	287.8-350.1	163.1-206.7	23.1-39.9
		9	360.8-436.0	312.3-383.9	248.1-311.1	296.0-363.8	425.2-510.9	603.6-708.9	670.2-781.5	677.1-787.0	664.6-771.8	668.8-762.9	544.2-630.1	476.5-549.8
		12	745.3-852.0	729.7-839.3	772.2-874.3	722.5-832.4	711.4-822.4	684.6-799.9	691.1-803.6	692.4-804.8	692.8-805.2	690.0-802.8	693.3-805.3	708.8-818.6
	ปานกลาง	1	-	58.6-90.0	57.0-80.9	64.1-88.5	88.1-120.3	124.8-160.4	6.4-19.3	-	-	-	-	-
		3	9.9-27.7	85.5-126.5	196.2-250.3	305.9-361.0	329.7-392.7	428.0-494.4	337.3-405.3	194.7-242.5	15.2-34.5	<0.7	-	0.1-9.6
		6	21.3-41.0	96.8-141.9	220.2-281.9	343.0-419.3	498.2-591.5	678.5-789.4	741.5-843.0	615.4-707.4	509.0-585.8	350.2-421.4	206.8-257.9	40.0-64.8
		9	436.1-521.5	384.0-466.5	311.2-384.8	363.9-441.9	511.0-608.1	709.0-826.4	781.6-905.1	787.1-908.9	771.9-890.4	763.0-865.8	630.2-725.1	549.9-630.5
		12	852.1-968.9	839.4-959.7	874.4-985.5	832.5-953.4	822.5-945.0	800.0-928.1	803.7-928.3	804.9-929.4	805.3-929.7	802.9-927.8	805.4-929.3	818.7-939.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<149.1	90.1-255.5	81.0-247.2	88.6-250.9	120.4-331.5	160.5-373.3	19.4-172.2	<34.1	<10.5	<7.0	<36.0	<64.7
		3	27.8-223.0	126.6-430.1	250.4-570.4	361.1-649.4	392.8-726.5	494.5-830.5	405.4-771.2	242.6-514.5	34.6-199.0	0.7-49.7	<53.0	9.7-96.8
		6	41.1-259.3	142.0-469.6	282.0-647.6	419.4-841.2	591.6-1,084.1	789.5-1,356.3	843.1-1,343.9	707.5-1,168.9	585.9-972.1	421.5-805.4	258.0-549.8	64.9-275.1
		9	521.6-977.7	466.6-917.8	384.9-798.3	442.0-868.2	608.2-1,122.3	826.5-1,428.1	905.2-1,531.9	909.0-1,523.8	890.5-1,488.4	865.9-1,371.5	725.2-1,201.9	630.6-1,033.9
		12	969.0-1,544.9	959.8-1,558.5	985.6-1,525.7	953.5-1,556.3	945.1-1,558.7	928.2-1,579.9	928.4-1,558.2	929.5-1,558.1	929.8-1,557.8	927.9-1,559.7	929.4-1,554.2	939.9-1,545.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.1-227.1	255.6-313.2	247.3-309.2	251.0-310.1	331.6-407.6	373.4-446.0	172.3-244.9	34.1-58.0	10.5-23.6	7.0-20.4	36.0-65.1	64.7-96.9
		3	223.1-313.5	430.2-546.9	570.5-679.0	649.5-739.7	726.6-832.1	830.6-933.2	771.3-888.0	514.6-604.7	199.1-269.1	49.8-76.1	53.0-88.0	96.9-136.9
		6	259.4-359.0	469.7-594.7	647.7-772.0	841.3-978.3	1,084.2-1,239.3	1,356.4-1,530.9	1,344.0-1,494.1	1,169.0-1,309.1	972.2-1,089.6	805.5-928.2	549.9-646.7	275.2-361.3
		9	977.8-1,122.6	917.9-1,063.6	798.4-934.2	868.3-1,005.8	1,122.4-1,284.8	1,428.2-1,613.8	1,532.0-1,723.9	1,523.9-1,711.6	1,488.5-1,670.8	1,371.6-1,522.8	1,202.0-1,346.9	1,034.0-1,156.1
		12	1,545.0-1,717.6	1,558.6-1,739.2	1,525.8-1,685.9	1,556.4-1,738.7	1,558.8-1,745.0	1,580.0-1,780.1	1,558.3-1,750.6	1,558.2-1,750.0	1,557.9-1,749.5	1,559.8-1,752.8	1,554.3-1,744.8	1,545.6-1,729.2
	รุนแรง	1	227.2-324.4	313.3-378.3	309.3-380.2	310.2-377.4	407.7-494.1	446.1-527.3	245.0-333.7	58.1-89.0	23.7-40.4	20.5-39.7	65.2-102.8	97.0-136.9
		3	313.6-423.5	547.0-681.9	679.1-800.0	739.8-837.7	832.2-947.1	933.3-1,043.8	888.1-1,015.6	604.8-704.4	269.2-352.5	76.2-109.2	88.1-133.4	137.0-185.6
		6	359.1-479.4	594.8-738.9	772.1-910.8	978.4-1,129.1	1,239.4-1,408.2	1,531.0-1,719.5	1,494.2-1,654.7	1,309.2-1,459.8	1,089.7-1,216.0	928.3-1,062.5	646.8-753.9	361.4-462.7
		9	1,122.7-1,280.7	1,063.7-1,223.5	934.3-1,084.3	1,005.9-1,156.7	1,284.9-1,461.7	1,613.9-1,814.4	1,724.0-1,930.9	1,711.7-1,913.8	1,670.9-1,867.1	1,522.9-1,684.5	1,347.0-1,502.7	1,156.2-1,287.3
		12	1,717.7-1,902.4	1,739.3-1,933.0	1,686.0-1,856.7	1,738.8-1,934.3	1,745.1-1,945.1	1,780.2-1,995.9	1,750.7-1,957.8	1,750.1-1,956.7	1,749.6-1,955.9	1,752.9-1,960.7	1,744.9-1,950.1	1,729.3-1,926.5
	รุนแรงที่สุด	1	>324.4	>378.3	>380.2	>377.4	>494.1	>527.3	>333.7	>89.0	>40.4	>39.7	>102.8	>136.9
		3	>423.5	>681.9	>800.0	>837.7	>947.1	>1,043.8	>1,015.6	>704.4	>352.5	>109.2	>133.4	>185.6
		6	>479.4	>738.9	>910.8	>1,129.1	>1,408.2	>1,719.5	>1,654.7	>1,459.8	>1,216.0	>1,062.5	>753.9	>462.7
		9	>1,280.7	>1,223.5	>1,084.3	>1,156.7	>1,461.7	>1,814.4	>1,930.9	>1,913.8	>1,867.1	>1,684.5	>1,502.7	>1,287.3
		12	>1,902.4	>1,933.0	>1,856.7	>1,934.3	>1,945.1	>1,995.9	>1,957.8	>1,956.7	>1,955.9	>1,960.7	>1,950.1	>1,926.5

ตารางที่ ข.4-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านฝาง (140452)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านฝาง (140452), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.0	<43.7	<17.4	<38.1	<66.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<90.6	<159.1	<179.2	<194.2	<238.6	<251.6	<128.3	<3.6	-	-	-
		6	-	<117.6	<222.3	<284.6	<384.8	<517.9	<539.6	<441.7	<325.2	<254.2	<130.9	<16.0
		9	<347.0	<332.2	<253.1	<298.6	<396.6	<583.5	<658.3	<648.7	<601.4	<544.4	<451.5	<350.2
		12	<630.6	<681.7	<697.1	<699.1	<650.5	<634.2	<676.3	<666.2	<664.5	<662.9	<660.2	<631.3
	รุนแรง	1	<9.5	38.0-55.5	43.7-59.5	17.4-30.7	38.1-61.9	66.0-92.0	<5.1	-	-	-	-	-
		3	<30.6	90.6-122.2	159.1-200.4	179.2-225.8	194.2-249.2	238.6-302.6	251.6-307.8	128.3-164.9	3.6-9.5	-	-	-
		6	<36.8	117.6-150.1	222.3-264.9	284.6-340.7	384.8-462.6	517.9-610.1	539.6-629.5	441.7-520.9	325.2-396.5	254.2-312.9	130.9-169.5	16.0-30.3
		9	347.0-416.2	332.2-392.6	253.1-309.4	298.6-355.8	396.6-475.8	583.5-675.4	658.3-754.2	648.7-746.1	601.4-699.8	544.4-636.7	451.5-532.1	350.2-426.8
		12	630.6-733.6	681.7-777.1	697.1-789.8	699.1-791.6	650.5-751.0	634.2-737.7	676.3-772.6	666.2-764.1	664.5-762.6	662.9-761.2	660.2-758.7	631.3-734.2
	ปานกลาง	1	9.5-23.2	55.6-78.5	59.6-79.2	30.8-50.5	62.0-95.3	92.1-124.9	5.1-16.7	-	-	-	-	-
		3	30.6-55.6	122.3-161.1	200.5-248.8	225.9-280.4	249.3-314.4	302.7-378.0	307.9-372.5	165.0-208.4	9.6-21.6	-	-	-
		6	36.8-65.3	150.2-188.6	265.0-312.9	340.8-404.1	462.7-550.9	610.2-713.3	629.6-729.4	521.0-609.6	396.6-478.2	313.0-380.7	169.6-215.7	30.4-52.8
		9	416.3-494.7	392.7-460.3	309.5-374.1	355.9-420.4	475.9-565.6	675.5-776.9	754.3-859.3	746.2-853.2	699.9-808.8	636.8-739.5	532.2-622.2	426.9-514.5
		12	733.7-847.7	777.2-881.5	789.9-890.8	791.7-892.2	751.1-861.8	737.8-852.5	772.7-877.9	764.2-871.5	762.7-870.4	761.3-869.3	758.8-867.0	734.3-848.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.3-150.8	78.6-236.7	79.3-203.1	50.6-221.9	95.4-357.0	125.0-337.0	16.8-166.1	<29.6	-	<1.3	<25.4	<76.5
		3	55.7-217.6	161.2-401.8	248.9-522.3	280.5-589.3	314.5-692.2	378.1-808.0	372.6-723.4	208.5-461.2	21.7-190.8	<40.5	<36.0	<98.8
		6	65.4-244.6	188.7-409.7	313.0-564.1	404.2-737.9	551.0-1,018.5	713.4-1,243.9	729.5-1,236.3	609.7-1,066.6	478.3-919.2	380.8-751.8	215.8-486.3	52.9-263.9
		9	494.8-908.7	460.4-810.6	374.2-724.6	420.5-758.0	565.7-1,039.4	777.0-1,286.2	859.4-1,378.7	853.3-1,385.8	808.9-1,359.8	739.6-1,262.7	622.3-1,086.4	514.6-987.6
		12	847.8-1,424.2	881.6-1,393.7	890.9-1,381.9	892.3-1,381.0	861.9-1,415.7	852.6-1,432.2	878.0-1,396.4	871.6-1,403.1	870.5-1,404.2	869.4-1,405.2	867.1-1,404.5	848.5-1,425.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.9-206.8	236.8-295.3	203.2-246.7	222.0-292.8	357.1-460.5	337.1-413.0	166.2-239.0	29.6-57.3	<11.8	1.3-20.0	25.4-43.2	76.5-106.4
		3	217.7-279.8	401.9-485.9	522.4-612.7	589.4-691.3	692.3-818.9	808.1-950.8	723.5-836.3	461.3-546.1	190.9-274.6	40.5-67.4	36.0-58.7	98.8-135.9
		6	244.7-312.5	409.8-483.6	564.2-642.8	738.0-843.0	1,018.6-1,166.3	1,244.0-1,408.2	1,236.4-1,391.7	1,066.7-1,208.3	919.3-1,060.5	751.9-871.8	486.4-577.9	264.0-354.5
		9	908.8-1,039.3	810.7-919.5	724.7-837.2	758.1-863.8	1,039.5-1,188.8	1,286.3-1,440.9	1,378.8-1,534.8	1,385.9-1,546.6	1,359.9-1,528.3	1,262.8-1,423.6	1,086.5-1,230.2	987.7-1,139.2
		12	1,424.3-1,600.4	1,393.8-1,546.8	1,382.0-1,527.7	1,381.1-1,526.0	1,415.8-1,583.7	1,432.3-1,609.3	1,396.5-1,551.8	1,403.2-1,563.0	1,404.3-1,564.9	1,405.3-1,566.8	1,404.6-1,566.6	1,425.1-1,601.1
	รุนแรง	1	206.9-274.1	295.4-362.4	246.8-295.9	292.9-376.5	460.6-581.1	413.1-499.1	239.1-328.5	57.4-92.0	11.8-25.2	20.1-42.6	43.3-64.9	106.5-141.4
		3	279.9-351.8	486.0-580.5	612.8-712.4	691.4-804.1	819.0-959.6	950.9-1,108.8	836.4-959.9	546.2-640.4	274.7-377.9	67.5-101.2	58.8-87.0	136.0-179.7
		6	312.6-390.9	483.7-565.5	642.9-728.3	843.1-957.2	1,166.4-1,327.3	1,408.3-1,586.0	1,391.8-1,559.2	1,208.4-1,361.6	1,060.6-1,215.1	871.9-1,003.5	578.0-679.7	354.6-462.3
		9	1,039.4-1,181.5	919.6-1,037.3	837.3-960.5	863.9-978.6	1,188.9-1,351.5	1,441.0-1,607.3	1,534.9-1,702.0	1,546.7-1,719.0	1,528.4-1,709.7	1,423.7-1,597.1	1,230.3-1,385.7	1,139.3-1,305.0
		12	1,600.5-1,790.1	1,546.9-1,710.5	1,527.8-1,683.1	1,526.1-1,680.5	1,583.8-1,764.0	1,609.4-1,800.1	1,551.9-1,717.9	1,563.1-1,734.4	1,565.0-1,737.2	1,566.9-1,739.9	1,566.7-1,740.4	1,601.2-1,790.8
	รุนแรงที่สุด	1	>274.1	>362.4	>295.9	>376.5	>581.1	>499.1	>328.5	>92.0	>25.2	>42.6	>64.9	>141.4
		3	>351.8	>580.5	>712.4	>804.1	>959.6	>1,108.8	>959.9	>640.4	>377.9	>101.2	>87.0	>179.7
		6	>390.9	>565.5	>728.3	>957.2	>1,327.3	>1,586.0	>1,559.2	>1,361.6	>1,215.1	>1,003.5	>679.7	>462.3
		9	>1,181.5	>1,037.3	>960.5	>978.6	>1,351.5	>1,607.3	>1,702.0	>1,719.0	>1,709.7	>1,597.1	>1,385.7	>1,305.0
		12	>1,790.1	>1,710.5	>1,683.1	>1,680.5	>1,764.0	>1,800.1	>1,717.9	>1,734.4	>1,737.2	>1,739.9	>1,740.4	>1,790.8

ตารางที่ ข.4-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แวงใหญ่ (140472)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.แวงใหญ่ (140472), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.7	<15.3	<11.1	<33.8	<79.2	<6.8	-	-	-	-	-
		3	-	<53.0	<104.5	<124.5	<133.6	<239.5	<226.6	<126.5	<8.1	-	-	-
		6	<7.2	<66.2	<127.5	<176.8	<271.4	<419.3	<435.0	<356.3	<288.8	<232.3	<131.3	<20.1
		9	<270.4	<269.2	<198.6	<182.9	<287.0	<462.6	<506.7	<499.1	<469.9	<442.1	<368.4	<313.9
		12	<503.7	<532.1	<537.5	<508.1	<529.6	<521.1	<514.0	<515.9	<516.2	<515.8	<515.2	<499.0
	รุนแรง	1	-	28.7-43.6	15.3-26.5	11.1-21.7	33.8-53.8	79.2-107.9	6.8-15.7	-	-	-	-	-
		3	<6.1	53.0-77.9	104.5-138.1	124.5-166.1	133.6-181.2	239.5-299.4	226.6-288.9	126.5-171.9	8.1-18.6	-	-	-
		6	7.2-16.1	66.2-93.6	127.5-166.6	176.8-228.8	271.4-340.3	419.3-505.9	435.0-532.0	356.3-443.5	288.8-366.1	232.3-297.3	131.3-178.9	20.1-38.2
		9	270.4-345.8	269.2-338.5	198.6-253.9	182.9-237.7	287.0-357.4	462.6-552.2	506.7-611.5	499.1-605.0	469.9-574.2	442.1-541.8	368.4-457.3	313.9-396.3
		12	503.7-612.0	532.1-637.5	537.5-641.9	508.1-615.3	529.6-635.4	521.1-628.1	514.0-621.5	515.9-623.1	516.2-623.4	515.8-623.0	515.2-622.3	499.0-607.9
	ปานกลาง	1	<2.4	43.7-63.5	26.6-43.2	21.8-38.8	53.9-81.5	108.0-143.6	15.8-32.3	-	-	-	-	-
		3	6.1-19.2	78.0-110.5	138.2-178.9	166.2-216.8	181.3-240.1	299.5-369.3	289.0-362.6	172.0-227.9	18.7-38.0	-	-	<2.7
		6	16.2-32.3	93.7-128.5	166.7-213.7	228.9-291.1	340.4-420.7	506.0-604.4	532.1-643.4	443.6-544.8	366.2-457.1	297.4-374.3	179.0-237.8	38.3-67.0
		9	345.9-435.0	338.6-419.6	254.0-319.4	237.8-303.2	357.5-439.2	552.3-653.3	611.6-730.6	605.1-725.9	574.3-693.9	541.9-656.4	457.4-560.4	396.4-493.1
		12	612.1-735.8	637.6-756.8	642.0-759.8	615.4-737.3	635.5-755.2	628.2-749.7	621.6-743.9	623.2-745.0	623.5-745.2	623.1-745.0	622.4-744.2	608.0-732.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.4-101.2	63.6-207.1	43.3-185.3	38.9-205.5	81.6-293.2	143.7-367.5	32.4-231.2	<36.2	<1.8	<0.2	<30.1	<68.8
		3	19.3-185.9	110.6-335.9	179.0-424.6	216.9-526.0	240.2-606.8	369.4-760.2	362.7-785.7	228.0-578.2	38.1-266.0	<48.7	<43.9	2.7-97.9
		6	32.4-218.3	128.6-358.3	213.8-493.3	291.2-656.1	420.8-872.4	604.5-1,128.6	643.5-1,247.7	544.9-1,108.1	457.2-975.4	374.4-818.7	237.9-607.5	67.1-338.5
		9	435.1-949.8	419.7-876.5	319.5-696.7	303.3-689.4	439.3-894.3	653.4-1,183.3	730.7-1,364.8	726.0-1,373.4	694.0-1,342.2	656.5-1,279.5	560.5-1,131.5	493.2-1,041.2
		12	735.9-1,400.9	756.9-1,385.3	759.9-1,378.1	737.4-1,390.3	755.3-1,387.7	749.8-1,395.9	744.0-1,397.1	745.1-1,394.6	745.3-1,394.4	745.1-1,395.2	744.3-1,394.1	732.7-1,405.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.3-150.0	207.2-261.7	185.4-243.7	205.6-278.2	293.3-376.0	367.6-446.4	231.3-324.9	36.2-71.5	1.8-22.5	0.2-10.8	30.1-59.0	68.8-100.7
		3	186.0-266.6	336.0-419.8	424.7-509.2	526.1-633.1	606.9-735.5	760.3-888.4	785.8-927.0	578.3-701.3	266.1-372.8	48.7-75.5	43.9-73.5	98.0-143.9
		6	218.4-304.6	358.4-441.5	493.4-588.6	656.2-779.5	872.5-1,020.9	1,128.7-1,295.0	1,247.8-1,441.9	1,108.2-1,292.1	975.5-1,147.5	818.8-967.5	607.6-737.7	338.6-455.3
		9	949.9-1,122.0	876.6-1,027.2	696.8-822.9	689.5-820.4	894.4-1,043.0	1,183.4-1,349.7	1,364.9-1,566.1	1,373.5-1,579.7	1,342.3-1,550.3	1,279.6-1,480.1	1,131.6-1,317.7	1,041.3-1,222.6
		12	1,401.0-1,613.3	1,385.4-1,583.3	1,378.2-1,572.3	1,390.4-1,598.1	1,387.8-1,587.3	1,396.0-1,600.7	1,397.2-1,604.7	1,394.7-1,600.9	1,394.5-1,600.5	1,395.3-1,601.7	1,394.2-1,600.5	1,405.3-1,620.6
	รุนแรง	1	150.1-210.1	261.8-324.5	243.8-312.5	278.3-365.0	376.1-472.2	446.5-535.3	325.0-438.9	71.6-117.0	22.6-45.6	10.9-28.1	59.1-96.0	100.8-140.0
		3	266.7-365.5	419.9-515.7	509.3-603.7	633.2-753.2	735.6-880.4	888.5-1,029.7	927.1-1,083.5	701.4-839.9	372.9-502.8	75.6-108.3	73.6-110.5	144.0-200.4
		6	304.7-409.3	441.6-536.0	588.7-694.9	779.6-916.8	1,021.0-1,184.8	1,295.1-1,476.3	1,442.0-1,654.6	1,292.2-1,494.6	1,147.6-1,338.0	967.6-1,132.5	737.8-884.4	455.4-594.5
		9	1,122.1-1,313.1	1,027.3-1,193.5	823.0-962.9	820.5-966.2	1,043.1-1,206.8	1,349.8-1,530.4	1,566.2-1,785.5	1,579.8-1,805.0	1,550.4-1,778.2	1,480.2-1,699.9	1,317.8-1,522.3	1,222.7-1,423.1
		12	1,613.4-1,845.4	1,583.4-1,798.6	1,572.4-1,783.4	1,598.2-1,824.9	1,587.4-1,804.5	1,600.8-1,823.8	1,604.8-1,831.2	1,601.0-1,825.8	1,600.6-1,825.2	1,601.8-1,826.9	1,600.6-1,825.6	1,620.7-1,856.1
	รุนแรงที่สุด	1	>210.1	>324.5	>312.5	>365.0	>472.2	>535.3	>438.9	>117.0	>45.6	>28.1	>96.0	>140.0
		3	>365.5	>515.7	>603.7	>753.2	>880.4	>1,029.7	>1,083.5	>839.9	>502.8	>108.3	>110.5	>200.4
		6	>409.3	>536.0	>694.9	>916.8	>1,184.8	>1,476.3	>1,654.6	>1,494.6	>1,338.0	>1,132.5	>884.4	>594.5
		9	>1,313.1	>1,193.5	>962.9	>966.2	>1,206.8	>1,530.4	>1,785.5	>1,805.0	>1,778.2	>1,699.9	>1,522.3	>1,423.1
		12	>1,845.4	>1,798.6	>1,783.4	>1,824.9	>1,804.5	>1,823.8	>1,831.2	>1,825.8	>1,825.2	>1,826.9	>1,825.6	>1,856.1

ตารางที่ ข.4-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พระยืน (140602)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พระยืน (140602), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.1	<36.4	<33.3	<27.9	<41.1	<75.9	-	-	-	-	-	-
		3	<20.4	<97.6	<176.2	<212.9	<253.0	<308.8	<217.6	<121.5	-	-	-	-
		6	<31.0	<121.9	<212.3	<309.9	<483.8	<574.8	<546.2	<437.4	<357.5	<231.8	<134.5	<21.0
		9	<299.0	<287.8	<264.0	<321.8	<505.7	<633.6	<665.9	<655.5	<626.5	<561.5	<461.8	<388.8
		12	<639.9	<628.7	<674.6	<686.8	<732.9	<703.9	<685.4	<681.1	<684.2	<681.2	<683.7	<668.2
	รุนแรง	1	7.1-14.5	36.4-53.6	33.3-49.0	27.9-46.0	41.1-66.0	75.9-106.9	<0.9	-	-	-	-	-
		3	20.4-35.2	97.6-130.0	176.2-216.2	212.9-261.7	253.0-309.7	308.8-379.8	217.6-286.6	121.5-166.2	<17.9	-	-	<0.1
		6	31.0-49.4	121.9-156.3	212.3-258.2	309.9-371.0	483.8-557.7	574.8-675.0	546.2-653.2	437.4-534.8	357.5-442.6	231.8-303.0	134.5-181.8	21.0-38.5
		9	299.0-385.7	287.8-365.0	264.0-324.6	321.8-385.0	505.7-580.7	633.6-736.4	665.9-781.8	655.5-772.4	626.5-740.9	561.5-670.3	461.8-560.2	388.8-479.7
		12	639.9-763.2	628.7-753.8	674.6-793.3	686.8-803.2	732.9-843.4	703.9-819.3	685.4-802.3	681.1-798.7	684.2-801.4	681.2-798.8	683.7-800.7	668.2-786.9
	ปานกลาง	1	14.6-27.0	53.7-76.3	49.1-69.8	46.1-71.8	66.1-100.9	107.0-146.3	0.9-30.2	-	-	-	-	-
		3	35.3-57.3	130.1-169.5	216.3-262.3	261.8-318.0	309.8-374.9	379.9-461.7	286.7-370.0	166.3-221.8	17.9-39.4	-	-	0.1-10.2
		6	49.5-74.9	156.4-197.2	258.3-310.7	371.1-440.1	557.8-639.1	675.1-786.9	653.3-774.2	534.9-646.5	442.7-541.1	303.1-388.7	181.9-240.2	38.6-65.5
		9	385.8-489.1	365.1-456.0	324.7-394.4	385.1-456.4	580.8-663.1	736.5-850.3	781.9-911.1	772.5-903.1	741.0-869.1	670.4-793.0	560.3-672.5	479.8-584.8
		12	763.3-902.2	753.9-895.4	793.4-925.8	803.3-932.6	843.5-964.9	819.4-947.3	802.4-932.5	798.8-929.8	801.5-931.9	798.9-929.9	800.8-931.0	787.0-919.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-155.4	76.4-233.7	69.9-213.9	71.9-278.4	101.0-370.0	146.4-404.4	30.3-188.7	<26.3	<6.6	<5.7	<29.5	<84.2
		3	57.4-243.4	169.6-410.3	262.4-513.5	318.1-625.7	375.0-729.3	461.8-909.4	370.1-870.3	221.9-572.7	39.5-215.5	<46.8	<50.9	10.3-110.5
		6	75.0-270.1	197.3-433.7	310.8-593.4	440.2-803.9	639.2-1,045.0	787.0-1,360.0	774.3-1,409.8	646.6-1,252.3	541.2-1,084.4	388.8-897.0	240.3-602.6	65.6-310.1
		9	489.2-1,091.6	456.1-974.3	394.5-775.9	456.5-832.1	663.2-1,072.0	850.4-1,425.1	911.2-1,573.2	903.2-1,575.6	869.2-1,532.2	793.1-1,436.4	672.6-1,274.5	584.9-1,161.5
		12	902.3-1,629.8	895.5-1,642.1	925.9-1,605.9	932.7-1,591.7	965.0-1,569.6	947.4-1,594.2	932.6-1,596.3	929.9-1,599.9	932.0-1,597.8	930.0-1,599.8	931.1-1,595.8	919.8-1,602.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.5-212.7	233.8-292.4	214.0-267.6	278.5-361.0	370.1-475.9	404.5-497.6	188.8-253.9	26.3-47.7	6.6-25.6	5.7-25.2	29.5-58.0	84.2-130.3
		3	243.5-319.7	410.4-493.6	513.6-594.5	625.8-725.0	729.4-843.3	909.5-1,054.1	870.4-1,041.9	572.8-696.7	215.6-289.5	46.8-76.2	50.9-84.3	110.6-157.5
		6	270.2-346.4	433.8-513.0	593.5-683.8	804.0-918.5	1,045.1-1,167.9	1,360.1-1,537.0	1,409.9-1,609.7	1,252.4-1,446.9	1,084.5-1,261.0	897.1-1,070.3	602.7-729.5	310.2-413.5
		9	1,091.7-1,294.7	974.4-1,146.5	776.0-899.1	832.2-950.3	1,072.1-1,195.3	1,425.2-1,600.6	1,573.3-1,777.5	1,575.7-1,783.9	1,532.3-1,738.4	1,436.5-1,638.3	1,274.6-1,466.5	1,161.6-1,348.4
		12	1,629.9-1,858.0	1,642.2-1,877.5	1,606.0-1,816.1	1,591.8-1,794.2	1,569.7-1,752.2	1,594.3-1,792.0	1,596.4-1,800.4	1,600.0-1,806.4	1,597.9-1,802.8	1,599.9-1,806.3	1,595.9-1,800.4	1,602.5-1,813.8
	รุนแรง	1	212.8-281.4	292.5-359.5	267.7-329.2	361.1-457.4	476.0-599.0	497.7-603.3	254.0-331.0	47.8-76.3	25.7-55.2	25.3-55.7	58.1-96.5	130.4-188.2
		3	319.8-409.5	493.7-586.9	594.6-683.3	725.1-834.0	843.4-968.2	1,054.2-1,212.8	1,042.0-1,233.7	696.8-836.5	289.6-377.3	76.3-114.0	84.4-127.3	157.6-214.7
		6	346.5-435.1	513.1-601.1	683.9-782.6	918.6-1,043.1	1,168.0-1,299.7	1,537.1-1,728.1	1,609.8-1,827.0	1,447.0-1,660.0	1,261.1-1,455.2	1,070.4-1,263.5	729.6-872.2	413.6-536.0
		9	1,294.8-1,520.5	1,146.6-1,337.0	899.2-1,034.2	950.4-1,078.8	1,195.4-1,327.3	1,600.7-1,789.6	1,777.6-1,998.3	1,784.0-2,009.2	1,738.5-1,961.6	1,638.4-1,857.7	1,466.6-1,676.1	1,348.5-1,553.6
		12	1,858.1-2,105.8	1,877.6-2,133.6	1,816.2-2,043.3	1,794.3-2,012.7	1,752.3-1,948.1	1,792.1-2,005.1	1,800.5-2,020.8	1,806.5-2,029.5	1,802.9-2,024.0	1,806.4-2,029.3	1,800.5-2,021.3	1,813.9-2,042.4
	รุนแรงที่สุด	1	>281.4	>359.5	>329.2	>457.4	>599.0	>603.3	>331.0	>76.3	>55.2	>55.7	>96.5	>188.2
		3	>409.5	>586.9	>683.3	>834.0	>968.2	>1,212.8	>1,233.7	>836.5	>377.3	>114.0	>127.3	>214.7
		6	>435.1	>601.1	>782.6	>1,043.1	>1,299.7	>1,728.1	>1,827.0	>1,660.0	>1,455.2	>1,263.5	>872.2	>536.0
		9	>1,520.5	>1,337.0	>1,034.2	>1,078.8	>1,327.3	>1,789.6	>1,998.3	>2,009.2	>1,961.6	>1,857.7	>1,676.1	>1,553.6
		12	>2,105.8	>2,133.6	>2,043.3	>2,012.7	>1,948.1	>2,005.1	>2,020.8	>2,029.5	>2,024.0	>2,029.3	>2,021.3	>2,042.4

ตารางที่ ข.4-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โนนศิลา (140612)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โนนศิลา (140612), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.9	<39.7	<22.8	<28.3	<43.5	<62.2	-	-	-	-	-	-
		3	<13.6	<109.2	<162.6	<208.4	<232.5	<270.5	<237.4	<114.8	-	-	-	-
		6	<22.4	<133.7	<209.7	<300.6	<471.4	<582.3	<572.2	<479.4	<346.0	<251.9	<123.9	-
		9	<326.0	<361.2	<262.1	<308.9	<493.8	<659.5	<717.0	<710.8	<665.1	<592.7	<492.9	<386.5
		12	<653.4	<727.1	<727.3	<680.4	<725.8	<737.8	<740.5	<747.4	<745.7	<739.8	<726.8	<687.6
	รุนแรง	1	8.9-15.7	39.7-57.1	22.8-35.1	28.3-40.9	43.5-65.8	62.2-90.9	<12.3	-	-	-	-	-
		3	13.6-24.9	109.2-137.2	162.6-197.0	208.4-243.5	232.5-272.2	270.5-328.4	237.4-297.0	114.8-156.5	<14.9	-	-	<0.0
		6	22.4-37.0	133.7-162.7	209.7-247.1	300.6-343.1	471.4-519.8	582.3-653.2	572.2-650.3	479.4-546.5	346.0-413.3	251.9-313.2	123.9-168.1	<51.6
		9	326.0-396.3	361.2-422.0	262.1-312.4	308.9-353.7	493.8-542.5	659.5-727.3	717.0-793.0	710.8-787.4	665.1-743.6	592.7-671.0	492.9-561.8	386.5-457.0
		12	653.4-742.3	727.1-803.6	727.3-803.4	680.4-764.7	725.8-805.1	737.8-814.8	740.5-816.2	747.4-821.7	745.7-820.4	739.8-815.6	726.8-804.8	687.6-771.9
	ปานกลาง	1	15.8-26.2	57.2-79.6	35.2-51.9	41.0-57.3	65.9-95.7	91.0-128.4	12.3-28.9	-	-	-	-	-
		3	25.0-42.5	137.3-170.1	197.1-236.2	243.6-282.6	272.3-316.5	328.5-394.7	297.1-366.7	156.6-208.2	14.9-34.2	-	-	0.0-8.4
		6	37.1-58.1	162.8-196.1	247.2-288.9	343.2-389.7	519.9-571.5	653.3-730.0	650.4-735.5	546.6-619.9	413.4-489.4	313.3-384.3	168.2-222.6	51.6-82.6
		9	396.4-476.8	422.1-489.5	312.5-369.1	353.8-402.9	542.6-594.5	727.4-799.9	793.1-874.5	787.5-869.6	743.7-828.4	671.1-756.4	561.9-637.2	457.1-536.1
		12	742.4-839.3	803.7-885.5	803.5-884.9	764.8-856.0	805.2-890.2	814.9-897.2	816.3-897.1	821.8-901.2	820.5-900.2	815.7-896.6	804.9-888.5	772.0-863.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-118.2	79.7-231.3	52.0-175.5	57.4-168.7	95.8-309.7	128.5-385.7	29.0-175.2	<28.2	<4.0	<13.1	<31.8	<64.6
		3	42.6-202.0	170.2-355.5	236.3-446.3	282.7-481.6	316.6-542.1	394.8-750.5	366.8-756.3	208.3-532.9	34.3-199.3	<44.3	<46.9	8.5-94.5
		6	58.2-226.8	196.2-375.7	289.0-504.3	389.8-618.7	571.6-812.8	730.1-1,097.9	735.6-1,151.7	620.0-979.8	489.5-888.8	384.4-778.6	222.7-563.1	82.7-255.4
		9	476.9-909.7	489.6-833.0	369.2-665.7	403.0-646.0	594.6-835.9	800.0-1,138.7	874.6-1,256.9	869.7-1,255.8	828.5-1,232.5	756.5-1,170.8	637.3-1,007.0	536.2-945.1
		12	839.4-1,313.0	885.6-1,269.1	885.0-1,266.8	856.1-1,294.8	890.3-1,291.0	897.3-1,282.9	897.2-1,274.8	901.3-1,270.4	900.3-1,271.4	896.7-1,274.7	888.6-1,281.5	863.2-1,300.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.3-156.6	231.4-286.8	175.6-222.9	168.8-209.8	309.8-390.8	385.8-481.0	175.3-238.4	28.2-54.9	4.0-16.3	13.1-21.1	31.8-57.1	64.6-97.4
		3	202.1-269.4	355.6-416.6	446.4-513.2	481.7-542.8	542.2-611.5	750.6-864.1	756.4-884.2	533.0-647.4	199.4-269.8	44.3-70.1	46.9-71.8	94.6-135.2
		6	226.9-294.4	375.8-433.1	504.4-571.0	618.8-687.3	812.9-882.2	1,098.0-1,205.9	1,151.8-1,275.7	979.9-1,087.4	888.9-1,014.3	778.7-907.3	563.2-682.6	255.5-317.1
		9	909.8-1,048.1	833.1-938.4	665.8-758.6	646.1-719.0	836.0-905.0	1,138.8-1,236.1	1,257.0-1,367.2	1,255.9-1,367.5	1,232.6-1,350.6	1,170.9-1,293.8	1,007.1-1,117.6	945.2-1,072.3
		12	1,313.1-1,454.0	1,269.2-1,379.7	1,266.9-1,376.8	1,294.9-1,423.9	1,291.1-1,407.1	1,283.0-1,393.9	1,274.9-1,383.4	1,270.5-1,376.2	1,271.5-1,377.8	1,274.8-1,383.4	1,281.6-1,395.1	1,300.9-1,429.3
	รุนแรง	1	156.7-201.9	286.9-350.2	223.0-277.7	209.9-256.6	390.9-484.2	481.1-590.0	238.5-313.8	55.0-86.8	16.4-30.9	21.2-30.5	57.2-89.0	97.5-138.1
		3	269.5-349.5	416.7-484.0	513.3-586.3	542.9-608.7	611.6-686.5	864.2-988.3	884.3-1,025.2	647.5-776.4	269.9-353.8	70.2-101.6	71.9-102.6	135.3-184.9
		6	294.5-373.3	433.2-496.0	571.1-643.2	687.4-760.6	882.3-955.3	1,206.0-1,320.5	1,275.8-1,408.1	1,087.5-1,202.4	1,014.4-1,150.6	907.4-1,048.9	682.7-817.1	317.2-387.4
		9	1,048.2-1,199.3	938.5-1,052.1	758.7-859.6	719.1-797.2	905.1-977.8	1,236.2-1,338.8	1,367.3-1,483.6	1,367.6-1,485.5	1,350.7-1,475.9	1,293.9-1,424.8	1,117.7-1,235.7	1,072.4-1,210.0
		12	1,454.1-1,604.5	1,379.8-1,496.4	1,376.9-1,492.8	1,424.0-1,561.1	1,407.2-1,529.8	1,394.0-1,511.1	1,383.5-1,497.8	1,376.3-1,487.6	1,377.9-1,489.8	1,383.5-1,497.9	1,395.2-1,515.0	1,429.4-1,565.8
	รุนแรงที่สุด	1	>201.9	>350.2	>277.7	>256.6	>484.2	>590.0	>313.8	>86.8	>30.9	>30.5	>89.0	>138.1
		3	>349.5	>484.0	>586.3	>608.7	>686.5	>988.3	>1,025.2	>776.4	>353.8	>101.6	>102.6	>184.9
		6	>373.3	>496.0	>643.2	>760.6	>955.3	>1,320.5	>1,408.1	>1,202.4	>1,150.6	>1,048.9	>817.1	>387.4
		9	>1,199.3	>1,052.1	>859.6	>797.2	>977.8	>1,338.8	>1,483.6	>1,485.5	>1,475.9	>1,424.8	>1,235.7	>1,210.0
		12	>1,604.5	>1,496.4	>1,492.8	>1,561.1	>1,529.8	>1,511.1	>1,497.8	>1,487.6	>1,489.8	>1,497.9	>1,515.0	>1,565.8

ตารางที่ ข.4-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองนาคำ (140622)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองนาคำ (140622), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.7	<35.8	<23.3	<38.1	<66.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<52.3	<124.6	<170.7	<183.9	<265.3	<181.6	<94.4	-	-	-	-
		6	<23.4	<72.1	<152.0	<217.0	<342.6	<485.0	<468.4	<362.2	<289.1	<191.8	<105.0	<11.8
		9	<281.0	<274.2	<212.1	<231.1	<366.9	<526.5	<529.9	<522.7	<501.6	<479.7	<377.1	<338.6
		12	<579.6	<566.6	<586.2	<573.8	<610.8	<622.0	<552.7	<548.2	<539.7	<539.0	<537.1	<547.0
	รุนแรง	1	<1.2	20.7-36.4	35.8-49.1	23.3-37.7	38.1-58.4	66.3-94.8	<0.2	-	-	-	-	-
		3	<18.0	52.3-80.6	124.6-162.5	170.7-215.4	183.9-231.1	265.3-324.6	181.6-243.7	94.4-137.7	<11.1	-	-	-
		6	23.4-37.9	72.1-103.6	152.0-195.0	217.0-273.4	342.6-412.3	485.0-572.2	468.4-565.5	362.2-449.1	289.1-366.2	191.8-257.1	105.0-150.6	11.8-25.8
		9	281.0-357.2	274.2-347.3	212.1-270.2	231.1-290.4	366.9-437.0	526.5-616.4	529.9-637.0	522.7-631.9	501.6-608.6	479.7-580.1	377.1-465.5	338.6-418.6
		12	579.6-688.2	566.6-677.3	586.2-693.5	573.8-682.0	610.8-713.8	622.0-722.4	552.7-661.5	548.2-657.7	539.7-650.2	539.0-649.6	537.1-647.7	547.0-656.7
	ปานกลาง	1	1.2-21.4	36.5-59.9	49.2-65.6	37.8-58.1	58.5-85.9	94.9-131.5	0.2-22.6	-	-	-	-	-
		3	18.0-37.2	80.7-119.0	162.6-208.2	215.5-267.9	231.2-286.3	324.7-392.8	243.8-319.8	137.8-194.0	11.1-30.8	-	-	<2.8
		6	38.0-58.4	103.7-144.2	195.1-246.2	273.5-339.5	412.4-491.5	572.3-669.8	565.6-676.1	449.2-549.8	366.3-456.8	257.2-337.1	150.7-209.4	25.9-50.5
		9	357.3-447.2	347.4-433.3	270.3-339.0	290.5-359.7	437.1-516.0	616.5-716.6	637.1-758.4	632.0-756.2	608.7-730.6	580.2-694.3	465.6-567.6	418.7-511.1
		12	688.3-810.3	677.4-802.4	693.6-813.8	682.1-803.9	713.9-828.3	722.5-833.7	661.6-784.6	657.8-781.7	650.3-775.7	649.7-775.2	647.8-773.4	656.8-780.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-107.3	60.0-262.5	65.7-170.3	58.2-217.3	86.0-286.4	131.6-376.8	22.7-204.1	<43.8	<3.7	<11.7	<24.0	<74.0
		3	37.3-182.5	119.1-400.6	208.3-478.5	268.0-565.5	286.4-597.2	392.9-762.9	319.9-787.5	194.1-579.3	30.9-243.5	<56.5	<41.9	2.8-97.9
		6	58.5-217.9	144.3-417.1	246.3-542.3	339.6-713.1	491.6-911.3	669.9-1,172.7	676.2-1,264.7	549.9-1,106.8	456.9-972.5	337.2-828.2	209.5-603.3	50.6-326.2
		9	447.3-961.9	433.4-922.4	339.1-733.4	359.8-749.9	516.1-928.8	716.7-1,227.6	758.5-1,401.4	756.3-1,419.7	730.7-1,385.4	694.4-1,304.4	567.7-1,128.5	511.2-1,020.3
		12	810.4-1,445.2	802.5-1,459.2	813.9-1,436.6	804.0-1,438.7	828.4-1,410.9	833.8-1,394.4	784.7-1,432.3	781.8-1,436.1	775.8-1,442.2	775.3-1,442.6	773.5-1,441.9	781.0-1,437.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.4-140.6	262.6-346.3	170.4-207.4	217.4-280.3	286.5-363.0	376.9-466.4	204.2-285.7	43.8-68.4	3.7-26.0	11.7-30.3	24.0-43.2	74.0-118.4
		3	182.6-241.8	400.7-508.6	478.6-570.6	565.6-664.0	597.3-699.6	763.0-881.9	787.6-950.3	579.4-721.8	243.6-341.6	56.5-79.0	41.9-63.2	98.0-143.2
		6	218.0-280.9	417.2-517.1	542.4-641.7	713.2-836.4	911.4-1,044.1	1,172.8-1,328.7	1,264.8-1,451.5	1,106.9-1,288.1	972.6-1,143.6	828.3-999.1	603.4-747.4	326.3-452.8
		9	962.0-1,133.2	922.5-1,084.7	733.5-865.0	750.0-878.4	928.9-1,058.0	1,227.7-1,384.9	1,401.5-1,604.6	1,419.8-1,630.5	1,385.5-1,594.2	1,304.5-1,498.3	1,128.6-1,310.3	1,020.4-1,185.6
		12	1,445.3-1,643.4	1,459.3-1,665.7	1,436.7-1,630.4	1,438.8-1,637.1	1,411.0-1,589.8	1,394.5-1,565.5	1,432.4-1,636.1	1,436.2-1,642.6	1,442.3-1,653.3	1,442.7-1,654.1	1,442.0-1,653.8	1,437.3-1,644.4
	รุนแรง	1	140.7-179.5	346.4-445.1	207.5-249.3	280.4-353.7	363.1-451.5	466.5-568.3	285.8-384.3	68.5-98.0	26.1-47.1	30.4-51.5	43.3-66.1	118.5-174.7
		3	241.9-311.7	508.7-633.4	570.7-673.2	664.1-772.8	699.7-812.7	882.0-1,012.3	950.4-1,133.1	721.9-884.7	341.7-460.7	79.1-105.8	63.3-88.9	143.3-198.9
		6	281.0-354.4	517.2-631.0	641.8-752.1	836.5-972.7	1,044.2-1,188.8	1,328.8-1,497.5	1,451.6-1,655.3	1,288.2-1,487.4	1,143.7-1,332.8	999.2-1,190.8	747.5-911.6	452.9-606.0
		9	1,133.3-1,323.0	1,084.8-1,264.3	865.1-1,010.8	878.5-1,020.3	1,058.1-1,198.4	1,385.0-1,554.6	1,604.7-1,825.9	1,630.6-1,860.6	1,594.3-1,822.3	1,498.4-1,709.9	1,310.4-1,510.0	1,185.7-1,367.1
		12	1,643.5-1,858.4	1,665.8-1,890.1	1,630.5-1,840.2	1,637.2-1,852.4	1,589.9-1,782.7	1,565.6-1,749.6	1,636.2-1,857.7	1,642.7-1,867.2	1,653.4-1,883.3	1,654.2-1,884.5	1,653.9-1,884.9	1,644.5-1,869.9
	รุนแรงที่สุด	1	>179.5	>445.1	>249.3	>353.7	>451.5	>568.3	>384.3	>98.0	>47.1	>51.5	>66.1	>174.7
		3	>311.7	>633.4	>673.2	>772.8	>812.7	>1,012.3	>1,133.1	>884.7	>460.7	>105.8	>88.9	>198.9
		6	>354.4	>631.0	>752.1	>972.7	>1,188.8	>1,497.5	>1,655.3	>1,487.4	>1,332.8	>1,190.8	>911.6	>606.0
		9	>1,323.0	>1,264.3	>1,010.8	>1,020.3	>1,198.4	>1,554.6	>1,825.9	>1,860.6	>1,822.3	>1,709.9	>1,510.0	>1,367.1
		12	>1,858.4	>1,890.1	>1,840.2	>1,852.4	>1,782.7	>1,749.6	>1,857.7	>1,867.2	>1,883.3	>1,884.5	>1,884.9	>1,869.9

ตารางที่ ข.4-51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านแฮด (140632)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านแฮด (140632), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<45.8	<22.0	<19.5	<46.0	<60.6	<9.2	-	-	-	-	-
		3	<14.2	<92.4	<150.1	<202.6	<201.8	<243.2	<191.7	<95.3	<14.4	-	-	-
		6	<32.0	<111.8	<177.1	<262.5	<371.7	<492.3	<486.1	<368.1	<279.4	<200.1	<105.1	<30.3
		9	<287.4	<276.3	<251.3	<297.2	<404.9	<548.8	<571.2	<544.7	<529.9	<495.8	<395.4	<314.0
		12	<588.0	<576.6	<595.2	<611.0	<637.8	<619.0	<598.0	<589.0	<589.3	<581.1	<573.1	<574.3
	รุนแรง	1	3.2-7.7	45.8-63.4	22.0-35.8	19.5-35.6	46.0-72.6	60.6-93.4	9.2-19.2	-	-	-	-	-
		3	14.2-26.5	92.4-122.7	150.1-188.4	202.6-250.8	201.8-262.9	243.2-323.9	191.7-267.8	95.3-144.9	14.4-27.9	-	-	-
		6	32.0-50.5	111.8-145.4	177.1-223.3	262.5-324.9	371.7-457.1	492.3-603.7	486.1-606.2	368.1-479.0	279.4-378.2	200.1-280.5	105.1-158.5	30.3-52.5
		9	287.4-381.9	276.3-360.2	251.3-314.3	297.2-361.7	404.9-491.8	548.8-665.1	571.2-703.0	544.7-679.8	529.9-660.8	495.8-620.6	395.4-508.9	314.0-420.1
		12	588.0-724.0	576.6-714.2	595.2-730.5	611.0-744.0	637.8-768.6	619.0-752.5	598.0-732.8	589.0-724.8	589.3-725.1	581.1-717.7	573.1-710.2	574.3-711.0
	ปานกลาง	1	7.8-16.3	63.5-85.4	35.9-55.5	35.7-60.4	72.7-109.3	93.5-138.1	19.3-36.1	-	-	-	-	-
		3	26.6-45.8	122.8-159.6	188.5-233.1	250.9-306.8	263.0-336.2	324.0-422.3	267.9-363.7	145.0-211.5	28.0-49.9	<1.2	-	<10.8
		6	50.6-76.2	145.5-185.8	223.4-277.5	325.0-397.1	457.2-555.4	603.8-731.8	606.3-746.0	479.1-612.0	378.3-499.9	280.6-382.2	158.6-229.6	52.6-85.3
		9	382.0-496.8	360.3-460.9	314.4-387.8	361.8-435.6	491.9-591.0	665.2-797.7	703.1-855.0	679.9-837.1	660.9-813.0	620.7-766.2	509.0-643.9	420.2-549.7
		12	724.1-880.9	714.3-873.5	730.6-886.1	744.1-896.2	768.7-917.1	752.6-905.1	732.9-887.6	724.9-881.3	725.2-881.5	717.8-875.5	710.3-869.0	711.1-869.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-124.0	85.5-226.6	55.6-210.6	60.5-284.2	109.4-386.5	138.2-465.9	36.2-213.6	<52.3	<8.9	<6.6	<41.2	<85.1
		3	45.9-225.2	159.7-383.2	233.2-484.7	306.9-615.4	336.3-769.5	422.4-1,021.2	363.8-984.9	211.6-691.6	50.0-263.2	1.2-76.6	<66.6	10.8-124.4
		6	76.3-270.5	185.9-423.9	277.6-584.5	397.2-795.7	555.5-1,093.0	731.9-1,429.4	746.1-1,524.6	612.1-1,396.5	500.0-1,256.3	382.3-1,043.3	229.7-737.4	85.4-363.9
		9	496.9-1,193.6	461.0-1,056.6	387.9-799.2	435.7-833.2	591.1-1,124.3	797.8-1,507.8	855.1-1,686.2	837.2-1,714.1	813.1-1,660.9	766.3-1,581.3	644.0-1,428.5	549.8-1,342.7
		12	881.0-1,739.5	873.6-1,752.7	886.2-1,734.0	896.3-1,716.2	917.2-1,706.0	905.2-1,725.3	887.7-1,729.5	881.4-1,736.8	881.6-1,736.6	875.6-1,742.6	869.1-1,746.1	869.2-1,741.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-175.4	226.7-276.9	210.7-272.2	284.3-378.7	386.6-494.3	466.0-591.7	213.7-293.2	52.3-94.1	8.9-34.5	6.6-32.8	41.2-70.8	85.1-118.9
		3	225.3-301.7	383.3-460.4	484.8-567.5	615.5-715.8	769.6-916.7	1,021.3-1,228.4	985.0-1,207.7	691.7-874.2	263.3-356.1	76.7-122.7	66.6-108.9	124.5-174.4
		6	270.6-346.2	424.0-504.8	584.6-686.0	795.8-925.2	1,093.1-1,266.7	1,429.5-1,654.2	1,524.7-1,779.4	1,396.6-1,662.8	1,256.4-1,521.3	1,043.4-1,281.2	737.5-929.4	364.0-478.3
		9	1,193.7-1,434.2	1,056.7-1,259.2	799.3-934.1	833.3-960.4	1,124.4-1,294.6	1,507.9-1,734.0	1,686.3-1,955.0	1,714.2-2,001.3	1,661.0-1,938.3	1,581.4-1,848.9	1,428.6-1,692.5	1,342.8-1,618.0
		12	1,739.6-2,017.3	1,752.8-2,038.6	1,734.1-2,007.4	1,716.3-1,978.7	1,706.1-1,955.9	1,725.4-1,987.4	1,729.6-2,000.5	1,736.9-2,013.3	1,736.7-2,013.0	1,742.7-2,023.8	1,746.2-2,031.4	1,741.1-2,024.4
	รุนแรง	1	175.5-238.1	277.0-333.8	272.3-344.0	378.8-490.6	494.4-619.4	591.8-737.1	293.3-389.1	94.2-149.8	34.6-72.2	32.9-75.5	70.9-108.3	119.0-158.8
		3	301.8-392.7	460.5-546.9	567.6-658.9	715.9-826.1	916.8-1,080.8	1,228.5-1,460.6	1,207.8-1,460.2	874.3-1,084.6	356.2-467.0	122.8-181.9	109.0-163.2	174.5-234.6
		6	346.3-434.0	504.9-594.8	686.1-798.2	925.3-1,067.6	1,266.8-1,457.2	1,654.3-1,900.5	1,779.5-2,060.0	1,662.9-1,959.6	1,521.4-1,819.5	1,281.3-1,550.9	929.5-1,150.2	478.4-612.9
		9	1,434.3-1,703.7	1,259.3-1,485.0	934.2-1,082.9	960.5-1,099.5	1,294.7-1,480.7	1,734.1-1,981.0	1,955.1-2,249.8	2,001.4-2,317.6	1,938.4-2,243.8	1,849.0-2,144.0	1,692.6-1,985.7	1,618.1-1,926.9
		12	2,017.4-2,322.0	2,038.7-2,352.9	2,007.5-2,307.0	1,978.8-2,265.7	1,956.0-2,228.3	1,987.5-2,273.8	2,000.6-2,297.4	2,013.4-2,316.7	2,013.1-2,316.1	2,023.9-2,332.7	2,031.5-2,345.1	2,024.5-2,335.9
	รุนแรงที่สุด	1	>238.1	>333.8	>344.0	>490.6	>619.4	>737.1	>389.1	>149.8	>72.2	>75.5	>108.3	>158.8
		3	>392.7	>546.9	>658.9	>826.1	>1,080.8	>1,460.6	>1,460.2	>1,084.6	>467.0	>181.9	>163.2	>234.6
		6	>434.0	>594.8	>798.2	>1,067.6	>1,457.2	>1,900.5	>2,060.0	>1,959.6	>1,819.5	>1,550.9	>1,150.2	>612.9
		9	>1,703.7	>1,485.0	>1,082.9	>1,099.5	>1,480.7	>1,981.0	>2,249.8	>2,317.6	>2,243.8	>2,144.0	>1,985.7	>1,926.9
		12	>2,322.0	>2,352.9	>2,307.0	>2,265.7	>2,228.3	>2,273.8	>2,297.4	>2,316.7	>2,316.1	>2,332.7	>2,345.1	>2,335.9

ตารางที่ ข.4-52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชำสูง (140642)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชำสูง (140642), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.9	-	<27.9	<54.8	<93.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<77.9	<98.8	<144.9	<187.1	<290.9	<207.6	<121.3	-	-	-	-
		6	<15.9	<95.5	<135.0	<218.9	<376.4	<512.4	<489.2	<382.2	<317.2	<216.1	<126.0	<9.5
		9	<285.9	<271.4	<159.7	<223.5	<383.4	<545.4	<578.0	<575.1	<554.3	<501.9	<388.5	<334.5
		12	<597.9	<579.1	<567.5	<555.4	<567.9	<562.0	<580.1	<589.4	<586.1	<586.5	<581.5	<576.8
	รุนแรง	1	-	31.9-49.2	<24.2	27.9-46.4	54.8-85.6	93.1-127.0	<0.2	-	-	-	-	-
		3	<14.9	77.9-106.8	98.8-141.9	144.9-201.2	187.1-257.6	290.9-375.0	207.6-283.9	121.3-167.8	<10.1	-	-	-
		6	15.9-29.1	95.5-126.6	135.0-184.0	218.9-286.6	376.4-469.9	512.4-632.3	489.2-614.9	382.2-496.8	317.2-415.0	216.1-295.8	126.0-175.0	9.5-21.3
		9	285.9-377.9	271.4-347.5	159.7-222.5	223.5-294.7	383.4-479.5	545.4-669.6	578.0-711.7	575.1-710.2	554.3-687.1	501.9-630.7	388.5-505.5	334.5-437.8
		12	597.9-735.5	579.1-718.8	567.5-707.6	555.4-696.5	567.9-707.8	562.0-702.5	580.1-718.0	589.4-726.4	586.1-723.4	586.5-723.8	581.5-719.2	576.8-714.7
	ปานกลาง	1	<10.7	49.3-72.7	24.2-51.8	46.5-73.0	85.7-127.9	127.1-169.2	0.2-18.6	-	-	-	-	-
		3	14.9-33.6	106.9-142.9	142.0-197.4	201.3-271.9	257.7-345.6	375.1-475.2	284.0-378.7	167.9-226.2	10.1-27.1	-	-	<2.5
		6	29.2-49.5	126.7-164.5	184.1-244.8	286.7-368.1	470.0-578.7	632.4-770.6	615.0-762.0	496.9-634.0	415.1-532.7	295.9-394.8	175.1-236.5	21.4-42.6
		9	378.0-489.3	347.6-437.6	222.6-301.4	294.8-381.0	479.6-591.4	669.7-812.5	711.8-865.9	710.3-866.2	687.2-840.9	630.8-781.4	505.6-645.8	437.9-562.0
		12	735.6-894.0	718.9-880.7	707.7-870.4	696.6-861.2	707.9-870.4	702.6-866.1	718.1-877.5	726.5-884.4	723.5-882.0	723.9-882.3	719.3-878.3	714.8-874.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-117.0	72.8-245.6	51.9-269.0	73.1-286.6	128.0-443.4	169.3-434.5	18.7-161.0	<48.3	<1.2	<6.1	<30.4	<68.1
		3	33.7-190.6	143.0-371.0	197.5-569.7	272.0-725.9	345.7-904.9	475.3-1,058.9	378.8-976.0	226.3-599.8	27.2-203.9	<63.6	<47.6	2.5-96.5
		6	49.6-233.6	164.6-394.0	244.9-625.6	368.2-853.2	578.8-1,185.5	770.7-1,530.3	762.1-1,590.1	634.1-1,442.4	532.8-1,231.9	394.9-1,018.9	236.6-632.3	42.7-287.4
		9	489.4-1,160.2	437.7-958.0	301.5-810.9	381.1-899.4	591.5-1,217.4	812.6-1,591.8	866.0-1,709.9	866.3-1,723.9	841.0-1,690.5	781.5-1,629.7	645.9-1,473.3	562.1-1,301.0
		12	894.1-1,760.2	880.8-1,776.9	870.5-1,777.3	861.3-1,785.7	870.5-1,775.5	866.2-1,780.1	877.6-1,757.3	884.5-1,750.4	882.1-1,752.8	882.4-1,752.5	878.4-1,754.6	874.4-1,755.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.1-163.2	245.7-311.9	269.1-359.0	286.7-372.3	443.5-565.5	434.6-528.2	161.1-224.3	48.3-89.8	1.2-22.6	6.1-22.0	30.4-58.3	68.1-111.3
		3	190.7-257.2	371.1-451.8	569.8-706.0	726.0-888.0	905.0-1,103.4	1,059.0-1,255.5	976.1-1,187.0	599.9-733.0	204.0-284.5	63.6-106.0	47.6-83.4	96.6-149.0
		6	233.7-311.4	394.1-473.2	625.7-759.8	853.3-1,018.8	1,185.6-1,384.2	1,530.4-1,776.5	1,590.2-1,863.0	1,442.5-1,716.6	1,232.0-1,470.4	1,019.0-1,239.5	632.4-773.7	287.5-401.0
		9	1,160.3-1,390.8	958.1-1,132.3	811.0-993.3	899.5-1,077.4	1,217.5-1,422.8	1,591.9-1,843.2	1,710.0-1,982.9	1,724.0-2,002.1	1,690.6-1,967.0	1,629.8-1,909.2	1,473.4-1,754.3	1,301.1-1,553.2
		12	1,760.3-2,040.0	1,777.0-2,068.9	1,777.4-2,073.9	1,785.8-2,089.7	1,775.6-2,071.5	1,780.2-2,079.8	1,757.4-2,043.2	1,750.5-2,030.7	1,752.9-2,035.1	1,752.6-2,034.5	1,754.7-2,039.1	1,755.6-2,042.2
	รุนแรง	1	163.3-218.7	312.0-388.5	359.1-465.5	372.4-472.5	565.6-706.9	528.3-633.7	224.4-300.7	89.9-142.4	22.7-49.3	22.1-42.7	58.4-93.0	111.4-166.2
		3	257.3-336.4	451.9-542.9	706.1-861.3	888.1-1,071.5	1,103.5-1,327.7	1,255.6-1,474.0	1,187.1-1,424.9	733.1-883.6	284.6-382.0	106.1-160.0	83.5-129.1	149.1-215.4
		6	311.5-403.7	473.3-561.8	759.9-911.0	1,018.9-1,203.5	1,384.3-1,603.1	1,776.6-2,046.7	1,863.1-2,164.2	1,716.7-2,022.0	1,470.5-1,736.5	1,239.6-1,488.3	773.8-933.7	401.1-538.9
		9	1,390.9-1,648.9	1,132.4-1,325.6	993.4-1,199.9	1,077.5-1,276.3	1,422.9-1,649.1	1,843.3-2,118.7	1,983.0-2,282.4	2,002.2-2,307.5	1,967.1-2,271.0	1,909.3-2,217.7	1,754.4-2,067.3	1,553.3-1,834.5
		12	2,040.1-2,347.0	2,069.0-2,390.1	2,074.0-2,400.6	2,089.8-2,425.1	2,071.6-2,397.4	2,079.9-2,410.1	2,043.3-2,357.3	2,030.8-2,338.3	2,035.2-2,345.0	2,034.6-2,344.2	2,039.2-2,351.7	2,042.3-2,357.3
	รุนแรงที่สุด	1	>218.7	>388.5	>465.5	>472.5	>706.9	>633.7	>300.7	>142.4	>49.3	>42.7	>93.0	>166.2
		3	>336.4	>542.9	>861.3	>1,071.5	>1,327.7	>1,474.0	>1,424.9	>883.6	>382.0	>160.0	>129.1	>215.4
		6	>403.7	>561.8	>911.0	>1,203.5	>1,603.1	>2,046.7	>2,164.2	>2,022.0	>1,736.5	>1,488.3	>933.7	>538.9
		9	>1,648.9	>1,325.6	>1,199.9	>1,276.3	>1,649.1	>2,118.7	>2,282.4	>2,307.5	>2,271.0	>2,217.7	>2,067.3	>1,834.5
		12	>2,347.0	>2,390.1	>2,400.6	>2,425.1	>2,397.4	>2,410.1	>2,357.3	>2,338.3	>2,345.0	>2,344.2	>2,351.7	>2,357.3

ตารางที่ ข.4-53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โคกโพธิ์ชัย (140652)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โคกโพธิ์ชัย (140652), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.3	<44.1	<36.1	<18.4	<42.3	<78.0	<15.9	-	-	-	-	-
		3	<26.4	<102.5	<169.1	<215.5	<208.5	<242.0	<252.7	<144.9	<22.4	-	-	<4.1
		6	<36.7	<131.4	<213.1	<322.0	<493.3	<594.4	<570.5	<451.0	<339.5	<278.3	<158.2	<40.3
		9	<399.6	<396.9	<299.3	<326.4	<507.4	<648.9	<715.9	<710.5	<685.4	<594.9	<476.1	<376.0
		12	<764.3	<719.3	<732.1	<729.0	<770.1	<730.8	<736.0	<736.0	<739.6	<737.8	<734.5	<722.8
	รุนแรง	1	11.3-19.2	44.1-62.4	36.1-48.9	18.4-31.9	42.3-68.6	78.0-113.3	15.9-28.8	-	-	-	-	-
		3	26.4-41.6	102.5-134.7	169.1-205.0	215.5-255.0	208.5-262.0	242.0-320.2	252.7-330.5	144.9-198.1	22.4-38.6	-	-	4.1-9.2
		6	36.7-56.3	131.4-166.2	213.1-255.8	322.0-370.6	493.3-556.6	594.4-689.2	570.5-678.5	451.0-550.6	339.5-433.5	278.3-359.6	158.2-215.0	40.3-65.1
		9	399.6-491.5	396.9-477.1	299.3-358.7	326.4-380.9	507.4-574.4	648.9-748.8	715.9-827.6	710.5-823.8	685.4-794.9	594.9-705.8	476.1-577.8	376.0-477.1
		12	764.3-878.5	719.3-839.4	732.1-849.9	729.0-846.0	770.1-882.4	730.8-848.1	736.0-851.3	736.0-851.2	739.6-854.3	737.8-852.8	734.5-849.8	722.8-839.0
	ปานกลาง	1	19.3-30.7	62.5-85.9	49.0-64.9	32.0-51.9	68.7-105.6	113.4-159.1	28.9-48.7	-	-	-	-	<5.2
		3	41.7-62.7	134.8-173.7	205.1-246.1	255.1-299.5	262.1-324.7	320.3-415.1	330.6-424.2	198.2-264.2	38.7-62.5	-	-	9.3-18.4
		6	56.4-83.1	166.3-207.2	255.9-304.3	370.7-424.1	556.7-625.4	689.3-794.1	678.6-800.1	550.7-664.7	433.6-544.8	359.7-456.5	215.1-285.2	65.2-99.7
		9	491.6-597.3	477.2-568.0	358.8-426.0	381.0-441.5	574.5-647.4	748.9-858.8	827.7-951.0	823.9-949.0	795.0-916.2	705.9-830.5	577.9-694.0	477.2-596.1
		12	878.6-1,004.0	839.5-972.8	850.0-980.3	846.1-975.4	882.5-1,005.6	848.2-977.9	851.4-978.7	851.3-978.4	854.4-980.8	852.9-979.6	849.9-977.1	839.1-967.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-126.3	86.0-240.4	65.0-164.6	52.0-221.8	105.7-394.2	159.2-470.8	48.8-227.2	<45.0	<7.5	<19.6	<31.3	5.2-83.4
		3	62.8-222.8	173.8-407.2	246.2-466.6	299.6-529.8	324.8-677.7	415.2-987.7	424.3-980.7	264.3-680.4	62.6-264.6	<78.0	<64.5	18.5-123.4
		6	83.2-278.5	207.3-440.0	304.4-560.3	424.2-690.5	625.5-958.0	794.2-1,321.3	800.2-1,434.0	664.8-1,282.3	544.9-1,184.8	456.6-1,023.0	285.3-723.9	99.8-368.9
		9	597.4-1,176.0	568.1-1,049.6	426.1-780.9	441.6-749.2	647.5-1,002.2	858.9-1,408.5	951.1-1,568.5	949.1-1,578.9	916.3-1,526.1	830.6-1,478.3	694.1-1,317.5	596.2-1,274.9
		12	1,004.1-1,627.4	972.9-1,649.8	980.4-1,636.9	975.5-1,627.2	1,005.7-1,614.5	978.0-1,631.6	978.8-1,616.8	978.5-1,615.7	980.9-1,613.4	979.7-1,614.6	977.2-1,615.3	967.8-1,616.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.4-165.0	240.5-296.4	164.7-199.6	221.9-291.7	394.3-508.4	470.9-585.8	227.3-302.4	45.0-82.4	7.5-33.3	19.6-55.9	31.3-50.7	83.5-120.4
		3	222.9-285.1	407.3-487.2	466.7-536.9	529.9-601.4	677.8-794.1	987.8-1,184.7	980.8-1,170.4	680.5-827.4	264.7-347.5	78.0-122.0	64.5-99.0	123.5-172.0
		6	278.6-353.4	440.1-517.1	560.4-641.2	690.6-771.0	958.1-1,056.3	1,321.4-1,481.9	1,434.1-1,632.2	1,282.4-1,480.4	1,184.9-1,398.7	1,023.1-1,214.2	724.0-878.1	369.0-475.0
		9	1,176.1-1,362.9	1,049.7-1,201.8	781.0-892.8	749.3-843.6	1,002.3-1,107.4	1,408.6-1,575.0	1,568.6-1,756.0	1,579.0-1,770.7	1,526.2-1,711.9	1,478.4-1,680.4	1,317.6-1,516.4	1,275.0-1,500.4
		12	1,627.5-1,815.4	1,649.9-1,857.4	1,637.0-1,837.1	1,627.3-1,825.9	1,614.6-1,797.6	1,631.7-1,830.9	1,616.9-1,810.7	1,615.8-1,809.3	1,613.5-1,805.3	1,614.7-1,807.3	1,615.4-1,809.2	1,616.1-1,813.6
	รุนแรง	1	165.1-210.5	296.5-360.1	199.7-239.1	291.8-373.8	508.5-641.3	585.9-717.1	302.5-391.4	82.5-129.5	33.4-64.7	56.0-110.2	50.8-75.1	120.5-165.7
		3	285.2-357.4	487.3-576.6	537.0-613.7	601.5-679.1	794.2-922.5	1,184.8-1,405.3	1,170.5-1,382.2	827.5-993.1	347.6-444.8	122.1-176.9	99.1-142.2	172.1-231.0
		6	353.5-439.8	517.2-602.4	641.3-729.2	771.1-857.4	1,056.4-1,160.9	1,482.0-1,654.6	1,632.3-1,847.3	1,480.5-1,697.2	1,398.8-1,635.9	1,214.3-1,426.8	878.2-1,051.7	475.1-598.5
		9	1,363.0-1,568.0	1,201.9-1,367.6	892.9-1,014.5	843.7-945.4	1,107.5-1,219.6	1,575.1-1,753.7	1,756.1-1,957.4	1,770.8-1,977.0	1,712.0-1,911.8	1,680.5-1,899.5	1,516.5-1,733.7	1,500.5-1,750.0
		12	1,815.5-2,017.0	1,857.5-2,081.2	1,837.2-2,052.6	1,826.0-2,039.6	1,797.7-1,993.6	1,831.0-2,045.3	1,810.8-2,019.0	1,809.4-2,017.3	1,805.4-2,011.3	1,807.4-2,014.3	1,809.3-2,017.6	1,813.7-2,026.3
	รุนแรงที่สุด	1	>210.5	>360.1	>239.1	>373.8	>641.3	>717.1	>391.4	>129.5	>64.7	>110.2	>75.1	>165.7
		3	>357.4	>576.6	>613.7	>679.1	>922.5	>1,405.3	>1,382.2	>993.1	>444.8	>176.9	>142.2	>231.0
		6	>439.8	>602.4	>729.2	>857.4	>1,160.9	>1,654.6	>1,847.3	>1,697.2	>1,635.9	>1,426.8	>1,051.7	>598.5
		9	>1,568.0	>1,367.6	>1,014.5	>945.4	>1,219.6	>1,753.7	>1,957.4	>1,977.0	>1,911.8	>1,899.5	>1,733.7	>1,750.0
		12	>2,017.0	>2,081.2	>2,052.6	>2,039.6	>1,993.6	>2,045.3	>2,019.0	>2,017.3	>2,011.3	>2,014.3	>2,017.6	>2,026.3

ตารางที่ ข.4-54 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูกระดึง (180072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภูกระดึง (180072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<19.2	<57.0	<36.3	<27.0	<60.9	<94.6	<6.8	-	-	-	-	-
		3	<63.5	<154.6	<228.5	<244.7	<219.6	<308.9	<235.8	<141.5	<11.4	-	-	<15.8
		6	<105.8	<217.9	<301.5	<431.0	<502.6	<637.5	<563.3	<463.7	<374.6	<265.5	<183.4	<85.8
		9	<450.8	<487.2	<430.3	<472.3	<558.1	<737.5	<762.7	<748.2	<698.4	<605.9	<492.2	<455.3
		12	<817.7	<834.0	<862.2	<864.1	<854.1	<873.5	<804.6	<807.0	<799.2	<802.5	<780.0	<769.4
	รุนแรง	1	19.2-31.0	57.0-78.7	36.3-52.3	27.0-40.2	60.9-81.9	94.6-122.9	6.8-15.3	-	-	-	-	-
		3	63.5-86.4	154.6-193.0	228.5-272.0	244.7-287.1	219.6-264.4	308.9-360.4	235.8-296.2	141.5-186.9	11.4-24.0	<0.0	<2.0	15.8-25.9
		6	105.8-132.1	217.9-256.8	301.5-351.3	431.0-480.4	502.6-568.2	637.5-717.5	563.3-656.5	463.7-543.2	374.6-443.9	265.5-329.6	183.4-232.7	85.8-114.7
		9	450.8-526.9	487.2-558.7	430.3-489.8	472.3-522.9	558.1-623.7	737.5-818.5	762.7-861.0	748.2-847.8	698.4-797.5	605.9-700.5	492.2-575.9	455.3-529.9
		12	817.7-918.6	834.0-931.8	862.2-954.6	864.1-955.6	854.1-947.1	873.5-962.1	804.6-904.1	807.0-906.1	799.2-899.6	802.5-902.3	780.0-883.3	769.4-874.8
	ปานกลาง	1	31.1-47.8	78.8-105.9	52.4-73.1	40.3-57.8	82.0-107.6	123.0-156.8	15.4-31.0	-	-	-	-	<13.2
		3	86.5-114.8	193.1-237.7	272.1-321.1	287.2-334.6	264.5-315.2	360.5-417.8	296.3-366.9	187.0-241.9	24.1-45.6	0.0-4.0	2.0-7.4	26.0-40.5
		6	132.2-162.9	256.9-300.4	351.4-406.7	480.5-533.7	568.3-639.6	717.6-804.1	656.6-759.9	543.3-631.7	444.0-521.7	329.7-404.1	232.8-290.8	114.8-150.1
		9	527.0-611.6	558.8-637.2	489.9-554.9	523.0-577.2	623.8-694.4	818.6-905.5	861.1-967.7	847.9-956.4	797.6-906.0	700.6-804.9	576.0-669.1	530.0-612.6
		12	918.7-1,027.8	931.9-1,037.3	954.7-1,053.7	955.7-1,053.6	947.2-1,046.9	962.2-1,056.8	904.2-1,011.8	906.2-1,013.3	899.7-1,008.5	902.4-1,010.4	883.4-995.9	874.9-989.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.9-178.7	106.0-279.5	73.2-213.7	57.9-182.1	107.7-266.1	156.9-356.3	31.1-214.2	<59.6	<19.3	<15.0	<66.1	13.2-102.8
		3	114.9-293.1	237.8-487.3	321.2-577.6	334.7-577.5	315.3-585.2	417.9-708.9	367.0-764.5	242.0-573.2	45.7-275.4	4.1-85.4	7.5-90.8	40.6-156.1
		6	163.0-334.4	300.5-524.9	406.8-687.5	533.8-786.4	639.7-985.9	804.2-1,221.4	760.0-1,283.7	631.8-1,083.8	521.8-925.3	404.2-816.3	290.9-622.1	150.2-366.6
		9	611.7-1,042.8	637.3-1,025.9	555.0-873.3	577.3-832.3	694.5-1,031.5	905.6-1,315.7	967.8-1,483.8	956.5-1,484.3	906.1-1,439.7	805.0-1,327.7	669.2-1,144.2	612.7-1,030.8
		12	1,027.9-1,551.9	1,037.4-1,539.6	1,053.8-1,519.2	1,053.7-1,513.1	1,047.0-1,516.8	1,056.9-1,498.3	1,011.9-1,529.1	1,013.4-1,527.7	1,008.6-1,532.9	1,010.5-1,530.2	996.0-1,542.7	990.0-1,552.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.8-230.4	279.6-341.3	213.8-265.3	182.2-228.8	266.2-321.3	356.4-424.0	214.3-299.8	59.6-103.2	19.3-39.5	15.0-26.2	66.1-98.5	102.9-138.9
		3	293.2-355.9	487.4-569.1	577.7-657.9	577.6-652.4	585.3-670.6	709.0-798.2	764.6-895.5	573.3-687.0	275.5-379.1	85.5-129.3	90.9-133.3	156.2-202.2
		6	334.5-390.6	525.0-594.5	687.6-773.5	786.5-860.0	986.0-1,088.5	1,221.5-1,344.3	1,283.8-1,444.1	1,083.9-1,222.9	925.4-1,051.0	816.4-950.7	622.2-732.2	366.7-441.7
		9	1,042.9-1,175.3	1,026.0-1,142.9	873.4-968.4	832.4-906.0	1,031.6-1,130.0	1,315.8-1,434.6	1,483.9-1,636.4	1,484.4-1,641.1	1,439.8-1,599.6	1,327.8-1,486.4	1,144.3-1,290.3	1,030.9-1,158.7
		12	1,552.0-1,705.9	1,539.7-1,686.3	1,519.3-1,653.7	1,513.2-1,645.7	1,516.9-1,652.8	1,498.4-1,625.0	1,529.2-1,681.2	1,527.8-1,678.8	1,533.0-1,687.4	1,530.3-1,683.1	1,542.8-1,704.9	1,552.4-1,720.0
	รุนแรง	1	230.5-290.7	341.4-411.2	265.4-324.3	228.9-282.4	321.4-383.3	424.1-499.4	299.9-403.7	103.3-160.9	39.6-67.0	26.3-40.5	98.6-138.5	139.0-181.4
		3	356.0-426.6	569.2-659.2	658.0-745.0	652.5-733.4	670.7-763.7	798.3-894.5	895.6-1,040.0	687.1-814.4	379.2-504.1	129.4-184.5	133.4-186.1	202.3-256.0
		6	390.7-452.5	594.6-669.8	773.6-866.2	860.1-937.9	1,088.6-1,197.7	1,344.4-1,475.0	1,444.2-1,616.9	1,223.0-1,373.2	1,051.1-1,187.3	950.8-1,098.5	732.3-854.1	441.8-526.0
		9	1,175.4-1,318.2	1,143.0-1,268.2	968.5-1,069.9	906.1-983.8	1,130.1-1,234.3	1,434.7-1,560.2	1,636.5-1,798.8	1,641.2-1,808.2	1,599.7-1,770.5	1,486.5-1,657.0	1,290.4-1,448.0	1,158.8-1,296.5
		12	1,706.0-1,869.6	1,686.4-1,841.8	1,653.8-1,795.7	1,645.8-1,785.6	1,652.9-1,796.5	1,625.1-1,758.6	1,681.3-1,842.8	1,678.9-1,839.3	1,687.5-1,851.7	1,683.2-1,845.7	1,705.0-1,877.9	1,720.1-1,898.9
	รุนแรงที่สุด	1	>290.7	>411.2	>324.3	>282.4	>383.3	>499.4	>403.7	>160.9	>67.0	>40.5	>138.5	>181.4
		3	>426.6	>659.2	>745.0	>733.4	>763.7	>894.5	>1,040.0	>814.4	>504.1	>184.5	>186.1	>256.0
		6	>452.5	>669.8	>866.2	>937.9	>1,197.7	>1,475.0	>1,616.9	>1,373.2	>1,187.3	>1,098.5	>854.1	>526.0
		9	>1,318.2	>1,268.2	>1,069.9	>983.8	>1,234.3	>1,560.2	>1,798.8	>1,808.2	>1,770.5	>1,657.0	>1,448.0	>1,296.5
		12	>1,869.6	>1,841.8	>1,795.7	>1,785.6	>1,796.5	>1,758.6	>1,842.8	>1,839.3	>1,851.7	>1,845.7	>1,877.9	>1,898.9

ตารางที่ ข.4-55 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (180082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (180082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.9	<128.9	<56.9	<47.6	<110.9	<116.1	<28.8	-	-	-	-	-
		3	<78.7	<255.0	<393.2	<402.6	<345.4	<471.2	<408.2	<271.4	<71.3	<2.9	-	<21.6
		6	<131.8	<317.3	<485.0	<650.0	<826.7	<1,050.1	<998.2	<804.1	<649.6	<475.0	<286.4	<160.5
		9	<761.5	<776.0	<692.0	<687.9	<864.0	<1,166.1	<1,281.8	<1,296.3	<1,229.1	<1,069.3	<836.6	<742.7
		12	<1,375.0	<1,319.5	<1,343.0	<1,321.9	<1,325.5	<1,385.8	<1,350.0	<1,366.8	<1,355.5	<1,359.4	<1,325.0	<1,311.4
	รุนแรง	1	23.9-41.4	128.9-159.3	56.9-78.2	47.6-67.5	110.9-142.2	116.1-157.6	28.8-52.3	-	-	-	-	<8.5
		3	78.7-112.2	255.0-311.1	393.2-448.3	402.6-456.5	345.4-407.0	471.2-545.5	408.2-501.9	271.4-344.0	71.3-106.4	2.9-7.3	-	21.6-35.3
		6	131.8-173.3	317.3-375.7	485.0-548.9	650.0-717.0	826.7-909.2	1,050.1-1,147.7	998.2-1,119.2	804.1-914.0	649.6-752.2	475.0-573.1	286.4-366.4	160.5-210.1
		9	761.5-872.6	776.0-885.1	692.0-781.1	687.9-762.7	864.0-951.8	1,166.1-1,267.7	1,281.8-1,409.2	1,296.3-1,423.9	1,229.1-1,355.6	1,069.3-1,192.4	836.6-952.3	742.7-854.2
		12	1,375.0-1,503.9	1,319.5-1,459.0	1,343.0-1,478.3	1,321.9-1,460.1	1,325.5-1,462.4	1,385.8-1,510.5	1,350.0-1,479.6	1,366.8-1,493.5	1,355.5-1,484.2	1,359.4-1,487.5	1,325.0-1,459.3	1,311.4-1,448.4
	ปานกลาง	1	41.5-67.1	159.4-194.7	78.3-104.7	67.6-93.0	142.3-179.4	157.7-209.0	52.4-88.1	<2.8	-	-	-	8.5-21.3
		3	112.3-155.2	311.2-375.4	448.4-508.5	456.6-515.2	407.1-476.0	545.6-627.6	502.0-609.8	344.1-429.6	106.5-152.9	7.4-16.3	<12.7	35.4-54.7
		6	173.4-223.5	375.8-441.2	549.0-618.4	717.1-788.7	909.3-997.4	1,147.8-1,251.4	1,119.3-1,250.0	914.1-1,033.8	752.3-865.7	573.2-684.6	366.5-461.1	210.2-269.9
		9	872.7-994.5	885.2-1,004.5	781.2-878.0	762.8-843.0	951.9-1,045.6	1,267.8-1,375.3	1,409.3-1,545.1	1,424.0-1,559.9	1,355.7-1,490.9	1,192.5-1,325.0	952.4-1,078.5	854.3-976.8
		12	1,504.0-1,640.9	1,459.1-1,608.3	1,478.4-1,622.7	1,460.2-1,608.0	1,462.5-1,608.9	1,510.6-1,642.7	1,479.7-1,617.6	1,493.6-1,628.0	1,484.3-1,621.2	1,487.6-1,623.6	1,459.4-1,602.6	1,448.5-1,595.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	67.2-284.3	194.8-389.4	104.8-273.0	93.1-261.8	179.5-394.6	209.1-529.7	88.2-409.0	2.8-109.3	<28.5	<18.4	<79.5	21.4-144.5
		3	155.3-440.9	375.5-722.7	508.6-804.3	515.3-801.5	476.1-830.7	627.7-1,039.9	609.9-1,199.4	429.7-916.9	153.0-480.5	16.4-137.6	12.7-108.4	54.8-207.6
		6	223.6-524.0	441.3-780.8	618.5-956.1	788.8-1,124.0	997.5-1,407.5	1,251.5-1,729.2	1,250.1-1,876.0	1,033.9-1,619.3	865.8-1,435.0	684.7-1,277.9	461.2-1,007.5	270.0-625.5
		9	994.6-1,597.0	1,004.6-1,590.7	878.1-1,346.5	843.1-1,221.2	1,045.7-1,483.2	1,375.4-1,866.9	1,545.2-2,176.9	1,560.0-2,191.4	1,491.0-2,122.8	1,325.1-1,954.3	1,078.6-1,696.7	976.9-1,586.1
		12	1,641.0-2,272.7	1,608.4-2,308.6	1,622.8-2,295.0	1,608.1-2,300.3	1,609.0-2,293.1	1,642.8-2,249.5	1,617.7-2,255.9	1,628.1-2,247.3	1,621.3-2,254.1	1,623.7-2,251.7	1,602.7-2,270.8	1,595.1-2,281.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	284.4-373.3	389.5-452.6	273.1-332.7	261.9-323.0	394.7-466.8	529.8-642.4	409.1-543.9	109.4-169.0	28.5-47.4	18.4-32.4	79.5-120.0	144.6-199.2
		3	441.0-545.0	722.8-834.1	804.4-892.8	801.6-886.5	830.8-940.6	1,040.0-1,165.2	1,199.5-1,389.8	917.0-1,078.7	480.6-603.5	137.7-197.1	108.5-147.8	207.7-268.4
		6	524.1-626.9	780.9-886.5	956.2-1,056.2	1,124.1-1,220.4	1,407.6-1,525.0	1,729.3-1,865.0	1,876.1-2,059.6	1,619.4-1,793.7	1,435.1-1,608.2	1,278.0-1,466.1	1,007.6-1,190.3	625.6-746.8
		9	1,597.1-1,778.1	1,590.8-1,766.1	1,346.6-1,485.0	1,221.3-1,330.6	1,483.3-1,608.8	1,867.0-2,005.7	2,177.0-2,357.8	2,191.5-2,372.0	2,122.9-2,304.5	1,954.4-2,137.7	1,696.8-1,881.1	1,586.2-1,770.0
		12	2,272.8-2,452.5	2,308.7-2,510.6	2,295.1-2,487.8	2,300.4-2,499.8	2,293.2-2,490.0	2,249.6-2,421.4	2,256.0-2,438.0	2,247.4-2,423.4	2,254.2-2,434.5	2,251.8-2,430.6	2,270.9-2,462.6	2,281.1-2,478.6
	รุนแรง	1	373.4-478.0	452.7-522.1	332.8-400.0	323.1-392.7	466.9-546.9	642.5-769.3	544.0-703.6	169.1-244.6	47.5-70.9	32.5-50.3	120.1-170.5	199.3-265.0
		3	545.1-663.4	834.2-955.9	892.9-987.3	886.6-977.2	940.7-1,059.5	1,165.3-1,299.9	1,389.9-1,598.7	1,078.8-1,257.8	603.6-744.8	197.2-270.2	147.9-194.5	268.5-339.3
		6	627.0-741.9	886.6-1,001.1	1,056.3-1,162.9	1,220.5-1,322.1	1,525.1-1,648.7	1,865.1-2,007.6	2,059.7-2,254.5	1,793.8-1,979.9	1,608.3-1,794.3	1,466.2-1,671.3	1,190.4-1,393.1	746.9-882.3
		9	1,778.2-1,972.1	1,766.2-1,953.5	1,485.1-1,632.5	1,330.7-1,446.3	1,608.9-1,741.2	2,005.8-2,151.2	2,357.9-2,548.3	2,372.1-2,562.2	2,304.6-2,496.1	2,137.8-2,332.0	1,881.2-2,078.1	1,770.1-1,967.2
		12	2,452.6-2,641.4	2,510.7-2,723.8	2,487.9-2,690.9	2,499.9-2,710.2	2,490.1-2,697.5	2,421.5-2,601.7	2,438.1-2,629.5	2,423.5-2,608.2	2,434.6-2,624.0	2,430.7-2,618.5	2,462.7-2,664.7	2,478.7-2,687.0
	รุนแรงที่สุด	1	>478.0	>522.1	>400.0	>392.7	>546.9	>769.3	>703.6	>244.6	>70.9	>50.3	>170.5	>265.0
		3	>663.4	>955.9	>987.3	>977.2	>1,059.5	>1,299.9	>1,598.7	>1,257.8	>744.8	>270.2	>194.5	>339.3
		6	>741.9	>1,001.1	>1,162.9	>1,322.1	>1,648.7	>2,007.6	>2,254.5	>1,979.9	>1,794.3	>1,671.3	>1,393.1	>882.3
		9	>1,972.1	>1,953.5	>1,632.5	>1,446.3	>1,741.2	>2,151.2	>2,548.3	>2,562.2	>2,496.1	>2,332.0	>2,078.1	>1,967.2
		12	>2,641.4	>2,723.8	>2,690.9	>2,710.2	>2,697.5	>2,601.7	>2,629.5	>2,608.2	>2,624.0	>2,618.5	>2,664.7	>2,687.0

ตารางที่ ข.4-56 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E.29) (180181)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี น้ำพอง (บ้านผานกเค้า) (E. - 29) (180181), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<30.3	<60.9	<16.5	-	-	-	-	-
		3	-	<48.2	<82.3	<95.2	<94.0	<166.5	<191.5	<130.4	<25.3	-	-	-
		6	<19.6	<60.7	<98.2	<152.1	<199.5	<286.0	<335.9	<289.1	<255.6	<210.4	<147.0	<47.8
		9	<318.1	<297.7	<228.3	<200.5	<207.2	<313.6	<399.6	<405.4	<382.8	<355.0	<305.5	<285.6
		12	<500.4	<492.5	<512.3	<543.3	<512.8	<471.6	<433.6	<418.4	<416.9	<419.7	<428.7	<418.4
	รุนแรง	1	-	<11.4	<34.8	<17.5	30.3-48.6	60.9-86.7	16.5-28.5	-	-	-	-	-
		3	<24.6	48.2-80.3	82.3-125.8	95.2-144.0	94.0-141.9	166.5-226.6	191.5-249.7	130.4-171.9	25.3-41.0	-	-	-
		6	19.6-36.1	60.7-97.0	98.2-149.3	152.1-218.7	199.5-283.5	286.0-390.8	335.9-443.9	289.1-378.6	255.6-330.7	210.4-271.3	147.0-191.3	47.8-71.6
		9	318.1-392.9	297.7-375.3	228.3-297.0	200.5-270.3	207.2-294.5	313.6-426.0	399.6-523.7	405.4-529.2	382.8-502.6	355.0-465.8	305.5-397.8	285.6-367.7
		12	500.4-623.3	492.5-616.2	512.3-633.8	543.3-661.4	512.8-633.5	471.6-595.9	433.6-559.6	418.4-545.3	416.9-543.9	419.7-546.5	428.7-554.9	418.4-545.0
	ปานกลาง	1	-	11.4-82.8	34.8-58.9	17.5-39.3	48.7-74.3	86.8-119.9	28.6-46.4	-	-	-	-	-
		3	24.6-50.9	80.4-126.3	125.9-184.2	144.1-209.2	142.0-205.7	226.7-300.9	249.8-319.5	172.0-222.1	41.1-63.1	-	-	<18.2
		6	36.2-61.8	97.1-147.5	149.4-217.8	218.8-304.4	283.6-390.7	390.9-520.8	444.0-574.7	378.7-486.2	330.8-420.4	271.4-343.8	191.4-244.4	71.7-103.4
		9	393.0-479.5	375.4-466.3	297.1-379.3	270.4-356.1	294.6-405.9	426.1-564.8	523.8-673.2	529.3-677.8	502.7-647.2	465.9-599.4	397.9-508.4	367.8-465.4
		12	623.4-766.1	616.3-760.3	633.9-774.2	661.5-796.4	633.6-773.1	596.0-741.8	559.7-709.6	545.4-697.5	544.0-696.3	546.6-698.6	555.0-705.5	545.1-696.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<152.7	82.9-285.5	59.0-202.7	39.4-220.7	74.4-272.9	120.0-340.4	46.5-198.2	<45.7	<12.4	<5.4	<43.4	<82.3
		3	51.0-249.2	126.4-497.8	184.3-608.1	209.3-676.4	205.8-661.7	301.0-766.1	319.6-732.4	222.2-523.6	63.2-235.7	<59.4	<59.1	18.2-114.4
		6	61.9-296.3	147.6-534.8	217.9-711.7	304.5-880.5	390.8-1,100.3	520.9-1,338.4	574.8-1,362.6	486.3-1,126.6	420.5-945.2	343.9-766.8	244.5-558.2	103.5-328.9
		9	479.6-955.5	466.4-980.8	379.4-865.0	356.2-886.9	406.0-1,143.4	564.9-1,431.5	673.3-1,563.5	677.9-1,558.6	647.3-1,510.5	599.5-1,396.6	508.5-1,161.4	465.5-1,033.7
		12	766.2-1,560.4	760.4-1,566.7	774.3-1,547.8	796.5-1,523.9	773.2-1,540.9	741.9-1,569.4	709.7-1,585.3	697.6-1,597.3	696.4-1,598.5	698.7-1,596.7	705.6-1,587.9	697.0-1,594.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.7-208.1	285.6-356.3	202.8-255.8	220.8-297.5	273.0-351.1	340.5-420.8	198.3-260.6	45.7-79.9	12.4-33.3	5.4-10.4	43.4-67.2	82.3-111.7
		3	249.3-330.2	497.9-647.0	608.2-769.8	676.5-853.5	661.8-834.2	766.2-929.8	732.5-872.8	523.7-627.1	235.8-303.9	59.4-93.8	59.1-94.3	114.5-151.1
		6	296.4-395.8	534.9-686.7	711.8-899.4	880.6-1,091.5	1,100.4-1,358.0	1,338.5-1,627.0	1,362.7-1,633.5	1,126.7-1,345.1	945.3-1,122.5	766.9-909.3	558.3-664.8	329.0-413.9
		9	955.6-1,110.0	980.9-1,150.8	865.1-1,029.8	887.0-1,072.4	1,143.5-1,411.3	1,431.6-1,736.0	1,563.6-1,867.5	1,558.7-1,858.5	1,510.6-1,805.8	1,396.7-1,669.2	1,161.5-1,383.2	1,033.8-1,224.9
		12	1,560.5-1,820.0	1,566.8-1,831.3	1,547.9-1,799.1	1,524.0-1,756.6	1,541.0-1,790.0	1,569.5-1,843.4	1,585.4-1,880.5	1,597.4-1,903.2	1,598.6-1,905.4	1,596.8-1,901.9	1,588.0-1,886.1	1,594.4-1,899.3
	รุนแรง	1	208.2-273.5	356.4-436.8	255.9-316.7	297.6-388.9	351.2-442.0	420.9-512.1	260.7-333.9	80.0-123.5	33.4-61.1	10.5-16.4	67.3-96.1	111.8-146.4
		3	330.3-425.5	647.1-821.5	769.9-956.2	853.6-1,057.3	834.3-1,032.7	929.9-1,114.2	872.9-1,029.3	627.2-742.7	304.0-383.4	93.9-137.6	94.4-138.9	151.2-194.0
		6	395.9-513.8	686.8-863.1	899.5-1,115.7	1,091.6-1,332.0	1,358.1-1,651.1	1,627.1-1,952.3	1,633.6-1,936.6	1,345.2-1,589.0	1,122.6-1,319.8	909.4-1,067.7	664.9-783.6	414.0-511.6
		9	1,110.1-1,279.6	1,150.9-1,338.7	1,029.9-1,213.5	1,072.5-1,280.8	1,411.4-1,715.9	1,736.1-2,078.8	1,867.6-2,207.0	1,858.6-2,192.8	1,805.9-2,135.6	1,669.3-1,973.5	1,383.3-1,630.4	1,225.0-1,437.4
		12	1,820.1-2,105.9	1,831.4-2,123.0	1,799.2-2,075.1	1,756.7-2,011.1	1,790.1-2,063.6	1,843.5-2,146.3	1,880.6-2,208.8	1,903.3-2,244.1	1,905.5-2,247.6	1,902.0-2,241.9	1,886.2-2,218.0	1,899.4-2,239.2
	รุนแรงที่สุด	1	>273.5	>436.8	>316.7	>388.9	>442.0	>512.1	>333.9	>123.5	>61.1	>16.4	>96.1	>146.4
		3	>425.5	>821.5	>956.2	>1,057.3	>1,032.7	>1,114.2	>1,029.3	>742.7	>383.4	>137.6	>138.9	>194.0
		6	>513.8	>863.1	>1,115.7	>1,332.0	>1,651.1	>1,952.3	>1,936.6	>1,589.0	>1,319.8	>1,067.7	>783.6	>511.6
		9	>1,279.6	>1,338.7	>1,213.5	>1,280.8	>1,715.9	>2,078.8	>2,207.0	>2,192.8	>2,135.6	>1,973.5	>1,630.4	>1,437.4
		12	>2,105.9	>2,123.0	>2,075.1	>2,011.1	>2,063.6	>2,146.3	>2,208.8	>2,244.1	>2,247.6	>2,241.9	>2,218.0	>2,239.2

ตารางที่ ข.4-57 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองมหาสารคาม (210012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองมหาสารคาม (210012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<53.4	<46.3	<44.1	<89.6	<81.0	-	-	-	-	-	-
		3	<23.0	<109.0	<181.3	<229.3	<354.7	<380.6	<283.4	<118.5	<11.5	-	-	-
		6	<30.6	<124.4	<232.7	<326.6	<529.5	<646.0	<653.1	<572.7	<446.2	<293.3	<126.2	<29.7
		9	<388.3	<304.6	<293.3	<333.0	<555.0	<710.8	<756.5	<743.9	<714.5	<669.3	<593.7	<496.8
		12	<772.8	<798.0	<806.7	<755.3	<764.0	<768.3	<763.6	<772.1	<772.6	<772.9	<767.3	<769.3
	รุนแรง	1	4.6-10.2	53.4-71.8	46.3-63.9	44.1-68.2	89.6-118.6	81.0-112.0	<12.8	-	-	-	-	-
		3	23.0-36.7	109.0-138.8	181.3-222.5	229.3-286.9	354.7-412.5	380.6-454.5	283.4-352.0	118.5-164.6	11.5-22.8	-	-	-
		6	30.6-47.2	124.4-156.4	232.7-276.5	326.6-393.4	529.5-609.0	646.0-750.3	653.1-762.6	572.7-668.8	446.2-533.5	293.3-364.4	126.2-174.9	29.7-49.3
		9	388.3-466.0	304.6-377.9	293.3-351.3	333.0-402.8	555.0-634.9	710.8-814.9	756.5-873.1	743.9-862.3	714.5-831.9	669.3-780.6	593.7-690.7	496.8-586.6
		12	772.8-888.4	798.0-910.0	806.7-917.2	755.3-873.1	764.0-881.9	768.3-887.3	763.6-883.2	772.1-890.5	772.6-890.9	772.9-891.2	767.3-886.2	769.3-888.2
	ปานกลาง	1	10.3-20.4	71.9-94.4	64.0-86.0	68.3-100.8	118.7-154.0	112.1-150.9	12.8-31.1	-	-	-	-	-
		3	36.8-55.8	138.9-174.1	222.6-270.1	287.0-354.0	412.6-476.6	454.6-538.0	352.1-431.5	164.7-222.4	22.9-41.5	-	-	<10.6
		6	47.3-69.8	156.5-193.9	276.6-326.0	393.5-469.3	609.1-696.5	750.4-865.8	762.7-884.4	668.9-775.6	533.6-632.3	364.5-447.0	175.0-236.0	49.4-77.3
		9	466.1-554.0	378.0-463.0	351.4-416.9	402.9-482.3	635.0-722.4	815.0-929.2	873.2-1,001.6	862.4-993.3	832.0-962.1	780.7-904.2	690.8-798.4	586.7-687.3
		12	888.5-1,015.6	910.1-1,032.5	917.3-1,037.8	873.2-1,003.1	882.0-1,012.0	887.4-1,018.6	883.3-1,015.4	890.6-1,021.0	891.0-1,021.3	891.3-1,021.5	886.3-1,017.5	888.3-1,019.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.5-137.2	94.5-234.2	86.1-227.3	100.9-341.2	154.1-367.7	151.0-399.6	31.2-200.7	<42.0	-	<5.1	<37.6	<66.4
		3	55.9-202.1	174.2-376.5	270.2-529.2	354.1-729.9	476.7-800.3	538.1-976.1	431.6-872.1	222.5-594.6	41.6-228.5	<55.9	<51.0	10.6-99.2
		6	69.9-236.0	194.0-405.3	326.1-583.5	469.4-872.4	696.6-1,131.2	865.9-1,447.7	884.5-1,503.1	775.7-1,318.3	632.4-1,151.3	447.1-904.5	236.1-627.8	77.4-303.0
		9	554.1-1,018.9	463.1-933.9	417.0-762.8	482.4-907.3	722.5-1,153.9	929.3-1,494.5	1,001.7-1,643.7	993.4-1,651.4	962.2-1,620.8	904.3-1,531.2	798.5-1,342.2	687.4-1,206.9
		12	1,015.7-1,647.2	1,032.6-1,633.7	1,037.9-1,627.4	1,003.2-1,653.9	1,012.1-1,661.9	1,018.7-1,675.3	1,015.5-1,677.8	1,021.1-1,672.2	1,021.4-1,671.9	1,021.6-1,671.7	1,017.6-1,673.8	1,019.4-1,674.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.3-191.3	234.3-282.9	227.4-277.6	341.3-433.6	367.8-441.4	399.7-488.2	200.8-275.1	42.0-79.8	<9.9	5.1-24.9	37.6-66.7	66.4-95.5
		3	202.2-259.4	376.6-444.0	529.3-612.7	730.0-853.3	800.4-899.2	976.2-1,113.6	872.2-1,015.7	594.7-727.6	228.6-310.8	55.9-92.3	51.0-83.6	99.3-136.4
		6	236.1-299.8	405.4-475.0	583.6-664.1	872.5-1,000.1	1,131.3-1,262.4	1,447.8-1,625.2	1,503.2-1,693.0	1,318.4-1,484.9	1,151.4-1,314.5	904.6-1,053.7	627.9-767.6	303.1-393.5
		9	1,019.0-1,165.6	934.0-1,087.3	762.9-871.7	907.4-1,042.4	1,154.0-1,283.3	1,494.6-1,664.6	1,643.8-1,838.2	1,651.5-1,851.8	1,620.9-1,822.3	1,531.3-1,723.3	1,342.3-1,508.5	1,207.0-1,368.2
		12	1,647.3-1,837.7	1,633.8-1,813.5	1,627.5-1,803.1	1,654.0-1,851.4	1,662.0-1,858.9	1,675.4-1,874.4	1,677.9-1,879.0	1,672.3-1,869.4	1,672.0-1,868.8	1,671.8-1,868.5	1,673.9-1,872.9	1,674.4-1,872.8
	รุนแรง	1	191.4-257.0	283.0-337.7	277.7-334.4	433.7-540.3	441.5-523.8	488.3-588.3	275.2-364.2	79.9-125.5	9.9-20.4	25.0-54.2	66.8-104.2	95.6-130.6
		3	259.5-326.0	444.1-518.8	612.8-704.3	853.4-989.3	899.3-1,005.7	1,113.7-1,263.1	1,015.8-1,173.7	727.7-878.1	310.9-409.4	92.4-136.5	83.7-124.7	136.5-180.8
		6	299.9-373.6	475.1-552.0	664.2-751.4	1,000.2-1,139.2	1,262.5-1,403.1	1,625.3-1,816.3	1,693.1-1,897.7	1,485.0-1,664.5	1,314.6-1,491.9	1,053.8-1,217.9	767.7-925.7	393.6-499.3
		9	1,165.7-1,325.2	1,087.4-1,255.9	871.8-990.2	1,042.5-1,189.9	1,283.4-1,421.9	1,664.7-1,846.7	1,838.3-2,047.1	1,851.9-2,067.3	1,822.4-2,039.3	1,723.4-1,930.4	1,508.6-1,687.5	1,368.3-1,542.9
		12	1,837.8-2,042.0	1,813.6-2,005.7	1,803.2-1,990.7	1,851.5-2,063.6	1,859.0-2,070.4	1,874.5-2,088.3	1,879.1-2,095.2	1,869.5-2,081.0	1,868.9-2,080.2	1,868.6-2,079.8	1,873.0-2,086.7	1,872.9-2,086.0
	รุนแรงที่สุด	1	>257.0	>337.7	>334.4	>540.3	>523.8	>588.3	>364.2	>125.5	>20.4	>54.2	>104.2	>130.6
		3	>326.0	>518.8	>704.3	>989.3	>1,005.7	>1,263.1	>1,173.7	>878.1	>409.4	>136.5	>124.7	>180.8
		6	>373.6	>552.0	>751.4	>1,139.2	>1,403.1	>1,816.3	>1,897.7	>1,664.5	>1,491.9	>1,217.9	>925.7	>499.3
		9	>1,325.2	>1,255.9	>990.2	>1,189.9	>1,421.9	>1,846.7	>2,047.1	>2,067.3	>2,039.3	>1,930.4	>1,687.5	>1,542.9
		12	>2,042.0	>2,005.7	>1,990.7	>2,063.6	>2,070.4	>2,088.3	>2,095.2	>2,081.0	>2,080.2	>2,079.8	>2,086.7	>2,086.0

ตารางที่ ข.4-58 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โกสุมพิชัย (210043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โกสุมพิชัย (210043), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<40.7	<42.5	<36.7	<99.3	<116.5	-	-	-	-	-	-
		3	<23.0	<82.9	<181.4	<273.6	<375.2	<451.5	<348.1	<167.8	-	-	-	<10.0
		6	<35.5	<105.9	<222.0	<357.8	<592.5	<769.4	<775.4	<663.6	<519.1	<361.5	<182.4	<35.2
		9	<440.3	<373.5	<290.7	<374.6	<610.0	<827.1	<886.6	<867.7	<843.2	<794.5	<692.2	<560.7
		12	<874.0	<885.9	<910.4	<861.5	<909.0	<900.4	<904.8	<892.0	<892.5	<901.9	<905.7	<890.4
	รุนแรง	1	5.9-12.5	40.7-60.7	42.5-60.3	36.7-57.8	99.3-126.8	116.5-145.2	<15.4	-	-	-	-	-
		3	23.0-38.4	82.9-118.4	181.4-226.6	273.6-325.2	375.2-424.4	451.5-508.7	348.1-403.2	167.8-207.5	<19.7	-	-	10.0-16.8
		6	35.5-54.7	105.9-144.1	222.0-273.5	357.8-423.0	592.5-663.4	769.4-851.7	775.4-857.4	663.6-734.3	519.1-585.6	361.5-419.1	182.4-224.1	35.2-54.5
		9	440.3-510.7	373.5-442.9	290.7-352.5	374.6-441.7	610.0-682.5	827.1-912.3	886.6-977.6	867.7-962.4	843.2-933.7	794.5-878.1	692.2-762.2	560.7-632.6
		12	874.0-970.9	885.9-981.0	910.4-1,000.4	861.5-960.3	909.0-1,001.7	900.4-994.9	904.8-997.5	892.0-987.1	892.5-987.4	901.9-995.1	905.7-998.0	890.4-985.3
	ปานกลาง	1	12.6-24.3	60.8-87.1	60.4-83.0	57.9-86.8	126.9-159.4	145.3-178.6	15.4-31.6	-	-	-	-	<2.6
		3	38.5-60.6	118.5-164.0	226.7-279.3	325.3-383.2	424.5-477.8	508.8-570.9	403.3-464.1	207.6-253.5	19.7-39.5	<2.3	<3.2	16.9-26.6
		6	54.8-80.8	144.2-191.6	273.6-332.9	423.1-496.0	663.5-740.1	851.8-939.9	857.5-945.3	734.4-810.0	585.7-657.8	419.2-482.9	224.2-272.2	54.6-80.9
		9	510.8-588.7	443.0-521.1	352.6-423.1	441.8-517.0	682.6-760.8	912.4-1,003.4	977.7-1,074.9	962.5-1,064.1	933.8-1,030.7	878.2-967.7	762.3-836.9	632.7-710.6
		12	971.0-1,074.9	981.1-1,082.9	1,000.5-1,096.5	960.4-1,066.8	1,001.8-1,100.7	995.0-1,096.2	997.6-1,096.6	987.2-1,088.9	987.5-1,089.2	995.2-1,094.9	998.1-1,096.6	985.4-1,087.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.4-152.3	87.2-272.9	83.1-233.6	86.9-305.6	159.5-346.8	178.7-364.4	31.7-153.6	<34.4	<6.4	<14.9	<28.2	2.6-90.9
		3	60.7-240.6	164.1-467.5	279.4-573.4	383.3-685.6	477.9-737.2	571.0-870.6	464.2-769.9	253.6-506.9	39.6-184.2	2.3-49.9	3.2-42.8	26.7-107.2
		6	80.9-272.2	191.7-488.8	333.0-658.3	496.1-873.7	740.2-1,106.4	940.0-1,354.4	945.4-1,357.6	810.1-1,165.5	657.9-1,006.8	483.0-803.4	272.3-534.6	81.0-276.1
		9	588.8-981.1	521.2-926.8	423.2-801.7	517.1-904.7	760.9-1,134.6	1,003.5-1,429.3	1,075.0-1,529.0	1,064.2-1,542.9	1,030.8-1,486.7	967.8-1,387.5	837.0-1,185.1	710.7-1,087.8
		12	1,075.0-1,566.3	1,083.0-1,561.9	1,096.6-1,542.7	1,066.9-1,572.0	1,100.8-1,562.4	1,096.3-1,570.3	1,096.7-1,559.2	1,089.0-1,567.0	1,089.3-1,566.7	1,095.0-1,561.2	1,096.7-1,556.8	1,087.1-1,564.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.4-210.6	273.0-342.7	233.7-288.3	305.7-390.7	346.9-409.4	364.5-425.2	153.7-203.2	34.4-60.0	6.4-12.9	14.9-30.2	28.2-46.4	91.0-139.6
		3	240.7-313.0	467.6-578.2	573.5-669.8	685.7-780.1	737.3-814.0	870.7-959.0	770.0-862.9	507.0-589.3	184.3-242.5	50.0-73.8	42.9-60.8	107.3-139.7
		6	272.3-345.6	488.9-593.4	658.4-763.6	873.8-991.1	1,106.5-1,213.7	1,354.5-1,474.1	1,357.7-1,476.5	1,165.6-1,268.2	1,006.9-1,109.8	803.5-901.0	534.7-619.4	276.2-351.2
		9	981.2-1,100.7	926.9-1,053.4	801.8-922.4	904.8-1,025.0	1,134.7-1,243.9	1,429.4-1,551.8	1,529.1-1,659.5	1,543.0-1,681.5	1,486.8-1,618.5	1,387.6-1,508.5	1,185.2-1,285.0	1,087.9-1,199.2
		12	1,566.4-1,708.9	1,562.0-1,700.3	1,542.8-1,670.5	1,572.1-1,719.2	1,562.5-1,695.0	1,570.4-1,706.9	1,559.3-1,692.2	1,567.1-1,705.0	1,566.8-1,704.6	1,561.3-1,695.4	1,556.9-1,688.9	1,564.4-1,702.1
	รุนแรง	1	210.7-281.1	342.8-422.7	288.4-350.4	390.8-489.2	409.5-478.8	425.3-492.1	203.3-261.7	60.1-93.7	13.0-21.5	30.3-50.9	46.5-69.8	139.7-200.8
		3	313.1-397.8	578.3-704.2	669.9-776.0	780.2-882.6	814.1-895.9	959.1-1,053.1	863.0-962.9	589.4-679.7	242.6-310.9	73.9-103.5	60.9-82.6	139.8-177.8
		6	345.7-430.4	593.5-711.3	763.7-879.2	991.2-1,118.2	1,213.8-1,327.5	1,474.2-1,600.4	1,476.6-1,602.0	1,268.3-1,376.5	1,109.9-1,219.5	901.1-1,006.0	619.5-712.3	351.3-438.1
		9	1,100.8-1,229.3	1,053.5-1,190.6	922.5-1,054.2	1,025.1-1,155.1	1,244.0-1,360.0	1,551.9-1,681.0	1,659.6-1,797.1	1,681.6-1,828.0	1,618.6-1,757.6	1,508.6-1,636.3	1,285.1-1,390.3	1,199.3-1,317.7
		12	1,709.0-1,859.6	1,700.4-1,846.5	1,670.6-1,805.0	1,719.3-1,875.0	1,695.1-1,834.8	1,707.0-1,851.1	1,692.3-1,832.3	1,705.1-1,850.8	1,704.7-1,850.1	1,695.5-1,836.8	1,689.0-1,828.2	1,702.2-1,847.6
	รุนแรงที่สุด	1	>281.1	>422.7	>350.4	>489.2	>478.8	>492.1	>261.7	>93.7	>21.5	>50.9	>69.8	>200.8
		3	>397.8	>704.2	>776.0	>882.6	>895.9	>1,053.1	>962.9	>679.7	>310.9	>103.5	>82.6	>177.8
		6	>430.4	>711.3	>879.2	>1,118.2	>1,327.5	>1,600.4	>1,602.0	>1,376.5	>1,219.5	>1,006.0	>712.3	>438.1
		9	>1,229.3	>1,190.6	>1,054.2	>1,155.1	>1,360.0	>1,681.0	>1,797.1	>1,828.0	>1,757.6	>1,636.3	>1,390.3	>1,317.7
		12	>1,859.6	>1,846.5	>1,805.0	>1,875.0	>1,834.8	>1,851.1	>1,832.3	>1,850.8	>1,850.1	>1,836.8	>1,828.2	>1,847.6

ตารางที่ ข.4-59 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กันทรวิชัย (210052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กันทรวิชัย (210052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.6	<34.2	<26.2	<81.0	<71.8	-	-	-	-	-	-
		3	<16.1	<79.3	<162.5	<181.9	<267.1	<324.2	<271.7	<111.6	-	-	-	-
		6	<23.8	<93.4	<195.9	<262.2	<469.4	<575.9	<586.5	<478.9	<383.6	<274.8	<117.4	-
		9	<366.1	<276.5	<250.7	<272.6	<484.8	<625.1	<682.4	<673.2	<645.4	<592.9	<490.1	<418.9
		12	<690.9	<695.2	<747.6	<713.6	<735.2	<700.5	<695.7	<688.6	<688.5	<688.7	<689.4	<683.4
	รุนแรง	1	<0.3	39.6-57.1	34.2-52.4	26.2-44.2	81.0-107.2	71.8-98.4	<9.4	-	-	-	-	-
		3	16.1-26.5	79.3-107.1	162.5-203.3	181.9-237.5	267.1-326.8	324.2-388.0	271.7-327.7	111.6-149.5	<10.7	-	-	-
		6	23.8-36.8	93.4-122.7	195.9-240.1	262.2-325.6	469.4-543.1	575.9-669.4	586.5-683.4	478.9-566.6	383.6-456.5	274.8-333.4	117.4-156.7	<27.5
		9	366.1-426.7	276.5-337.5	250.7-305.0	272.6-337.8	484.8-559.0	625.1-719.1	682.4-782.5	673.2-775.2	645.4-746.4	592.9-692.1	490.1-578.5	418.9-494.5
		12	690.9-791.3	695.2-794.9	747.6-837.7	713.6-809.1	735.2-829.3	700.5-801.3	695.7-797.0	688.6-791.0	688.5-790.9	688.7-791.2	689.4-791.3	683.4-786.4
	ปานกลาง	1	0.3-14.6	57.2-79.8	52.5-77.1	44.3-70.5	107.3-139.0	98.5-131.5	9.4-23.4	-	-	-	-	-
		3	26.6-41.5	107.2-141.4	203.4-250.9	237.6-304.3	326.9-395.3	388.1-460.1	327.8-391.5	149.6-195.9	10.7-26.8	-	-	<4.4
		6	36.9-54.5	122.8-158.0	240.2-291.1	325.7-399.3	543.2-624.6	669.5-772.9	683.5-791.0	566.7-665.0	456.6-538.7	333.5-400.3	156.8-204.8	27.5-54.0
		9	426.8-494.0	337.6-407.6	305.1-367.1	337.9-413.4	559.1-640.8	719.2-822.6	782.6-892.5	775.3-887.5	746.5-858.0	692.2-802.3	578.6-677.5	494.6-579.1
		12	791.4-901.5	795.0-904.1	837.8-935.3	809.2-913.3	829.4-931.4	801.4-911.8	797.1-908.3	791.1-903.7	791.0-903.6	791.3-903.8	791.4-903.3	786.5-899.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-106.4	79.9-232.9	77.2-257.7	70.6-286.8	139.1-331.5	131.6-340.6	23.5-156.4	<26.2	-	<3.2	<17.8	<66.2
		3	41.6-160.8	141.5-354.0	251.0-517.6	304.4-700.3	395.4-767.1	460.2-839.5	391.6-730.6	196.0-480.7	26.9-180.3	<42.4	<30.3	4.4-82.5
		6	54.6-185.1	158.1-369.1	291.2-568.6	399.4-807.5	624.7-1,033.2	773.0-1,295.4	791.1-1,335.7	665.1-1,174.0	538.8-967.6	400.4-759.0	204.9-498.7	54.1-242.4
		9	494.1-834.9	407.7-786.3	367.2-701.5	413.5-830.6	640.9-1,048.8	822.7-1,336.9	892.6-1,436.5	887.6-1,446.9	858.1-1,417.0	802.4-1,361.6	677.6-1,188.4	579.2-1,016.0
		12	901.6-1,445.6	904.2-1,442.2	935.4-1,401.7	913.4-1,420.1	931.5-1,424.9	911.9-1,456.5	908.4-1,457.9	903.8-1,462.5	903.7-1,462.6	903.9-1,462.4	903.4-1,458.1	899.9-1,463.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.5-145.5	233.0-289.1	257.8-326.8	286.9-374.5	331.6-397.8	340.7-414.5	156.5-215.3	26.2-64.7	<6.6	3.2-29.4	17.8-30.0	66.2-96.8
		3	160.9-208.5	354.1-428.4	517.7-605.2	700.4-835.2	767.2-886.6	839.6-958.9	730.7-838.2	480.8-579.6	180.4-248.3	42.4-72.2	30.3-45.3	82.6-115.8
		6	185.2-235.3	369.2-441.4	568.7-658.1	807.6-940.6	1,033.3-1,157.3	1,295.5-1,454.9	1,335.8-1,502.5	1,174.1-1,332.4	967.7-1,101.8	759.1-873.4	498.8-600.5	242.5-317.4
		9	835.0-939.3	786.4-907.9	701.6-808.4	830.7-966.4	1,048.9-1,172.3	1,337.0-1,492.2	1,436.6-1,600.1	1,447.0-1,616.0	1,417.1-1,586.7	1,361.7-1,533.2	1,188.5-1,346.9	1,016.1-1,151.5
		12	1,445.7-1,609.0	1,442.3-1,603.6	1,401.8-1,538.4	1,420.2-1,570.7	1,425.0-1,570.7	1,456.6-1,620.0	1,458.0-1,623.1	1,462.6-1,631.0	1,462.7-1,631.1	1,462.5-1,630.8	1,458.2-1,625.2	1,464.0-1,634.3
	รุนแรง	1	145.6-192.3	289.2-353.3	326.9-406.5	374.6-477.2	397.9-472.0	414.6-498.0	215.4-286.0	64.8-111.3	6.6-12.5	29.5-56.2	30.1-44.7	96.9-133.6
		3	208.6-264.2	428.5-512.1	605.3-701.7	835.3-985.5	886.7-1,017.4	959.0-1,088.7	838.3-955.4	579.7-690.7	248.4-330.1	72.3-109.5	45.4-63.1	115.9-155.9
		6	235.4-293.3	441.5-522.0	658.2-756.0	940.7-1,087.0	1,157.4-1,290.8	1,455.0-1,626.6	1,502.6-1,682.2	1,332.5-1,503.9	1,101.9-1,247.5	873.5-998.4	600.6-714.8	317.5-405.3
		9	939.4-1,051.8	908.0-1,040.9	808.5-925.3	966.5-1,115.6	1,172.4-1,304.9	1,492.3-1,658.8	1,600.2-1,775.5	1,616.1-1,797.4	1,586.8-1,769.2	1,533.3-1,718.2	1,347.0-1,518.5	1,151.6-1,298.3
		12	1,609.1-1,784.1	1,603.7-1,776.3	1,538.5-1,683.5	1,570.8-1,731.3	1,570.8-1,725.8	1,620.1-1,794.9	1,623.2-1,800.0	1,631.1-1,811.6	1,631.2-1,811.7	1,630.9-1,811.3	1,625.3-1,804.2	1,634.4-1,817.1
	รุนแรงที่สุด	1	>192.3	>353.3	>406.5	>477.2	>472.0	>498.0	>286.0	>111.3	>12.5	>56.2	>44.7	>133.6
		3	>264.2	>512.1	>701.7	>985.5	>1,017.4	>1,088.7	>955.4	>690.7	>330.1	>109.5	>63.1	>155.9
		6	>293.3	>522.0	>756.0	>1,087.0	>1,290.8	>1,626.6	>1,682.2	>1,503.9	>1,247.5	>998.4	>714.8	>405.3
		9	>1,051.8	>1,040.9	>925.3	>1,115.6	>1,304.9	>1,658.8	>1,775.5	>1,797.4	>1,769.2	>1,718.2	>1,518.5	>1,298.3
		12	>1,784.1	>1,776.3	>1,683.5	>1,731.3	>1,725.8	>1,794.9	>1,800.0	>1,811.6	>1,811.7	>1,811.3	>1,804.2	>1,817.1

ตารางที่ ข.4-60 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงยืน (210072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงยืน (210072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.7	<22.4	<19.8	<70.2	<96.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<65.0	<111.7	<157.1	<242.3	<336.5	<260.1	<131.9	-	-	-	-
		6	-	<69.6	<136.7	<235.7	<395.1	<546.0	<560.0	<471.3	<376.5	<268.0	<142.5	-
		9	<325.9	<280.6	<184.3	<243.9	<408.3	<588.3	<641.7	<624.7	<602.9	<571.4	<492.5	<405.9
		12	<640.6	<665.1	<703.4	<679.0	<671.3	<644.0	<654.3	<641.1	<643.4	<651.8	<649.5	<635.0
	รุนแรง	1	<0.2	24.7-39.5	22.4-37.0	19.8-34.6	70.2-97.4	96.0-124.8	<13.3	-	-	-	-	-
		3	<14.2	65.0-91.6	111.7-150.6	157.1-204.7	242.3-297.3	336.5-399.4	260.1-320.6	131.9-170.6	<15.7	-	-	-
		6	<21.7	69.6-98.1	136.7-180.3	235.7-291.9	395.1-469.2	546.0-638.1	560.0-652.3	471.3-554.4	376.5-449.3	268.0-330.6	142.5-182.5	<32.0
		9	325.9-397.6	280.6-343.1	184.3-238.5	243.9-302.3	408.3-483.5	588.3-682.0	641.7-740.2	624.7-726.1	602.9-702.5	571.4-665.3	492.5-575.2	405.9-481.9
		12	640.6-740.6	665.1-762.4	703.4-794.4	679.0-774.1	671.3-769.4	644.0-746.9	654.3-754.2	641.1-743.0	643.4-745.0	651.8-752.2	649.5-749.8	635.0-737.3
	ปานกลาง	1	0.2-13.6	39.6-60.1	37.1-57.8	34.7-56.7	97.5-131.6	124.9-159.4	13.3-27.3	-	-	-	-	-
		3	14.2-32.0	91.7-125.4	150.7-198.5	204.8-262.0	297.4-360.7	399.5-470.1	320.7-390.5	170.7-216.8	15.7-32.0	-	-	<5.4
		6	21.7-43.9	98.2-134.4	180.4-233.2	292.0-357.1	469.3-552.6	638.2-740.5	652.4-754.6	554.5-647.4	449.4-531.4	330.7-403.1	182.6-229.9	32.0-57.0
		9	397.7-479.9	343.2-415.0	238.6-303.3	302.4-369.9	483.6-567.9	682.1-785.8	740.3-848.6	726.2-838.5	702.6-813.2	665.4-769.6	575.3-667.1	482.0-567.4
		12	740.7-851.1	762.5-869.2	794.5-893.2	774.2-878.2	769.5-877.1	747.0-860.8	754.3-864.3	743.1-855.8	745.1-857.3	752.3-862.8	749.9-860.5	737.4-850.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-119.3	60.2-218.5	57.9-224.0	56.8-246.2	131.7-351.3	159.5-363.5	27.4-131.7	<24.8	<0.9	<7.0	<15.7	<61.6
		3	32.1-179.9	125.5-347.1	198.6-494.8	262.1-600.7	360.8-706.3	470.2-838.3	390.6-774.0	216.9-487.9	32.1-153.4	<42.9	<33.3	5.4-78.5
		6	44.0-207.3	134.5-371.9	233.3-551.3	357.2-717.0	552.7-986.8	740.6-1,261.2	754.7-1,272.6	647.5-1,124.4	531.5-962.0	403.2-800.7	230.0-504.3	57.1-215.2
		9	480.0-924.5	415.1-804.5	303.4-682.5	370.0-743.4	568.0-1,005.3	785.9-1,307.2	848.7-1,390.1	838.6-1,405.7	813.3-1,373.5	769.7-1,296.9	667.2-1,134.2	567.5-1,012.2
		12	851.2-1,404.1	869.3-1,397.3	893.3-1,371.5	878.3-1,388.8	877.2-1,409.5	860.9-1,433.4	864.4-1,413.5	855.9-1,422.2	857.4-1,420.7	862.9-1,415.2	860.6-1,413.3	850.8-1,422.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.4-166.6	218.6-280.7	224.1-290.4	246.3-324.4	351.4-429.8	363.6-432.8	131.8-174.2	24.8-53.2	0.9-8.1	7.0-33.2	15.7-28.2	61.6-92.1
		3	180.0-242.6	347.2-427.1	494.9-598.3	600.8-715.9	706.4-817.7	838.4-953.2	774.1-898.2	488.0-579.4	153.5-202.7	42.9-70.9	33.3-54.0	78.6-108.2
		6	207.4-273.4	372.0-457.7	551.4-660.6	717.1-834.0	986.9-1,122.4	1,261.3-1,421.1	1,272.7-1,431.1	1,124.5-1,271.9	962.1-1,097.1	800.8-929.6	504.4-596.2	215.3-275.3
		9	924.6-1,067.0	804.6-929.7	682.6-810.7	743.5-864.9	1,005.4-1,141.5	1,307.3-1,466.0	1,390.2-1,554.0	1,405.8-1,578.9	1,373.6-1,545.1	1,297.0-1,458.3	1,134.3-1,277.6	1,012.3-1,151.0
		12	1,404.2-1,572.0	1,397.4-1,556.1	1,371.6-1,512.9	1,388.9-1,541.5	1,409.6-1,569.5	1,433.5-1,607.9	1,413.6-1,579.7	1,422.3-1,594.6	1,420.8-1,592.0	1,415.3-1,582.5	1,413.4-1,580.9	1,422.2-1,596.4
	รุนแรง	1	166.7-223.5	280.8-352.9	290.5-368.0	324.5-416.6	429.9-518.6	432.9-510.0	174.3-224.2	53.3-90.4	8.2-19.5	33.3-71.5	28.3-43.8	92.2-129.4
		3	242.7-317.1	427.2-518.0	598.4-714.6	716.0-844.3	817.8-939.8	953.3-1,077.8	898.3-1,034.5	579.5-681.3	202.8-260.7	71.0-106.3	54.1-79.5	108.3-143.5
		6	273.5-351.0	457.8-555.0	660.7-782.7	834.1-962.7	1,122.5-1,269.5	1,421.2-1,593.6	1,431.2-1,601.9	1,272.0-1,431.4	1,097.2-1,243.9	929.7-1,071.1	596.3-698.2	275.4-344.7
		9	1,067.1-1,223.0	929.8-1,066.8	810.8-953.3	865.0-998.5	1,141.6-1,289.0	1,466.1-1,636.8	1,554.1-1,730.0	1,579.0-1,765.4	1,545.2-1,730.0	1,458.4-1,632.1	1,277.7-1,432.2	1,151.1-1,301.6
		12	1,572.1-1,752.4	1,556.2-1,726.3	1,513.0-1,663.5	1,541.6-1,704.7	1,569.6-1,741.0	1,608.0-1,795.5	1,579.8-1,758.1	1,594.7-1,780.1	1,592.1-1,776.2	1,582.6-1,762.2	1,581.0-1,760.8	1,596.5-1,784.0
	รุนแรงที่สุด	1	>223.5	>352.9	>368.0	>416.6	>518.6	>510.0	>224.2	>90.4	>19.5	>71.5	>43.8	>129.4
		3	>317.1	>518.0	>714.6	>844.3	>939.8	>1,077.8	>1,034.5	>681.3	>260.7	>106.3	>79.5	>143.5
		6	>351.0	>555.0	>782.7	>962.7	>1,269.5	>1,593.6	>1,601.9	>1,431.4	>1,243.9	>1,071.1	>698.2	>344.7
		9	>1,223.0	>1,066.8	>953.3	>998.5	>1,289.0	>1,636.8	>1,730.0	>1,765.4	>1,730.0	>1,632.1	>1,432.2	>1,301.6
		12	>1,752.4	>1,726.3	>1,663.5	>1,704.7	>1,741.0	>1,795.5	>1,758.1	>1,780.1	>1,776.2	>1,762.2	>1,760.8	>1,784.0

ตารางที่ ข.4-61 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แก้งสนามนาง (250702)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แก้งสนามนาง (250702), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.9	<21.8	<18.8	<37.3	<63.7	-	-	-	-	-	-
		3	<29.5	<88.0	<137.1	<143.6	<169.0	<234.2	<202.9	<120.5	<13.1	-	-	-
		6	<38.0	<101.9	<182.4	<233.0	<347.3	<451.9	<457.2	<370.1	<277.7	<216.3	<129.5	<28.5
		9	<318.9	<321.8	<255.4	<246.6	<367.1	<498.2	<539.0	<542.5	<516.5	<481.2	<381.1	<312.2
		12	<589.4	<560.5	<552.8	<549.9	<582.0	<581.7	<556.7	<563.4	<564.4	<564.9	<547.7	<550.4
	รุนแรง	1	<9.0	39.9-56.6	21.8-34.2	18.8-29.6	37.3-56.2	63.7-86.1	<19.3	-	-	-	-	-
		3	29.5-44.6	88.0-118.2	137.1-174.4	143.6-183.4	169.0-209.8	234.2-280.7	202.9-252.2	120.5-154.8	13.1-23.9	-	-	<8.7
		6	38.0-56.1	101.9-134.7	182.4-224.9	233.0-284.6	347.3-409.4	451.9-526.3	457.2-533.7	370.1-436.6	277.7-337.4	216.3-268.0	129.5-166.6	28.5-46.7
		9	318.9-380.9	321.8-380.0	255.4-308.5	246.6-300.6	367.1-430.6	498.2-576.7	539.0-627.2	542.5-630.2	516.5-601.4	481.2-558.6	381.1-450.2	312.2-377.0
		12	589.4-677.1	560.5-652.5	552.8-644.7	549.9-641.4	582.0-669.0	581.7-669.0	556.7-646.7	563.4-652.4	564.4-653.3	564.9-653.7	547.7-638.9	550.4-640.4
	ปานกลาง	1	9.0-21.8	56.7-78.1	34.3-51.3	29.7-44.7	56.3-81.4	86.2-113.8	19.3-36.9	-	-	-	-	<2.8
		3	44.7-64.8	118.3-155.3	174.5-218.6	183.5-230.5	209.9-257.2	280.8-333.5	252.3-309.5	154.9-195.7	24.0-40.7	-	-	8.7-18.6
		6	56.2-80.0	134.8-174.5	225.0-273.9	284.7-343.8	409.5-478.9	526.4-608.9	533.8-618.7	436.7-511.0	337.5-405.7	268.1-328.0	166.7-210.9	46.8-72.6
		9	381.0-450.9	380.1-445.2	308.6-369.1	300.7-362.4	430.7-501.6	576.8-663.5	627.3-725.0	630.3-727.4	601.5-695.7	558.7-644.2	450.3-527.6	377.1-450.9
		12	677.2-773.6	652.6-754.5	644.8-746.8	641.5-743.1	669.1-764.6	669.1-764.9	646.8-746.4	652.5-750.8	653.4-751.4	653.8-751.7	639.0-740.3	640.5-740.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.9-139.6	78.2-220.2	51.4-179.5	44.8-158.9	81.5-260.9	113.9-285.8	37.0-158.5	<39.2	<2.6	<15.9	<37.7	2.8-68.0
		3	64.9-210.4	155.4-384.0	218.7-471.6	230.6-502.1	257.3-519.3	333.6-611.8	309.6-627.1	195.8-433.3	40.8-192.4	<51.4	<49.4	18.7-98.7
		6	80.1-246.2	174.6-414.9	274.0-542.9	343.9-664.1	479.0-836.9	609.0-1,026.7	618.8-1,050.5	511.1-894.6	405.8-772.6	328.1-659.2	211.0-468.0	72.7-277.7
		9	451.0-818.2	445.3-782.2	369.2-692.1	362.5-696.4	501.7-864.4	663.6-1,098.8	725.1-1,219.5	727.5-1,217.5	695.8-1,172.7	644.3-1,075.7	527.7-927.7	451.0-844.5
		12	773.7-1,252.1	754.6-1,270.5	746.9-1,264.3	743.2-1,258.8	764.7-1,239.4	765.0-1,241.7	746.5-1,249.1	750.9-1,244.4	751.5-1,243.7	751.8-1,243.4	740.4-1,254.4	740.4-1,245.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.7-191.2	220.3-271.9	179.6-229.3	159.0-203.4	261.0-328.8	285.9-346.1	158.6-206.4	39.2-68.8	2.6-8.8	15.9-28.8	37.7-65.8	68.1-101.6
		3	210.5-265.7	384.1-463.6	471.7-555.9	502.2-592.9	519.4-604.7	611.9-699.6	627.2-730.7	433.4-513.2	192.5-256.5	51.4-79.4	49.4-74.7	98.8-132.0
		6	246.3-308.2	415.0-497.6	543.0-630.0	664.2-766.9	837.0-947.8	1,026.8-1,154.6	1,050.6-1,183.0	894.7-1,013.6	772.7-889.7	659.3-767.0	468.1-554.4	277.8-359.3
		9	818.3-933.6	782.3-886.8	692.2-794.7	696.5-803.4	864.5-976.3	1,098.9-1,231.1	1,219.6-1,370.6	1,217.6-1,367.1	1,172.8-1,318.7	1,075.8-1,207.2	927.8-1,052.0	844.6-969.5
		12	1,252.2-1,396.4	1,270.6-1,428.4	1,264.4-1,422.9	1,258.9-1,416.8	1,239.5-1,382.6	1,241.8-1,385.6	1,249.2-1,402.4	1,244.5-1,394.5	1,243.8-1,393.4	1,243.5-1,392.8	1,254.5-1,412.0	1,245.4-1,399.7
	รุนแรง	1	191.3-252.9	272.0-330.6	229.4-286.9	203.5-255.0	328.9-406.8	346.2-413.8	206.5-262.2	68.9-106.3	8.9-16.8	28.9-43.7	65.9-101.5	101.7-143.4
		3	265.8-329.2	463.7-553.1	556.0-649.3	593.0-693.5	604.8-698.7	699.7-795.0	730.8-844.7	513.3-601.9	256.6-332.5	79.5-114.6	74.8-106.2	132.1-171.5
		6	308.3-379.3	497.7-590.1	630.1-725.6	767.0-879.4	947.9-1,067.8	1,154.7-1,292.3	1,183.1-1,325.8	1,013.7-1,142.3	889.8-1,017.8	767.1-885.5	554.5-650.5	359.4-454.6
		9	933.7-1,059.0	886.9-1,000.1	794.8-906.7	803.5-920.4	976.4-1,097.1	1,231.2-1,373.4	1,370.7-1,533.4	1,367.2-1,528.1	1,318.8-1,475.9	1,207.3-1,348.7	1,052.1-1,186.6	969.6-1,105.8
		12	1,396.5-1,551.0	1,428.5-1,598.4	1,423.0-1,593.9	1,416.9-1,587.2	1,382.7-1,536.2	1,385.7-1,539.9	1,402.5-1,567.5	1,394.6-1,555.9	1,393.5-1,554.2	1,392.9-1,553.4	1,412.1-1,581.8	1,399.8-1,565.9
	รุนแรงที่สุด	1	>252.9	>330.6	>286.9	>255.0	>406.8	>413.8	>262.2	>106.3	>16.8	>43.7	>101.5	>143.4
		3	>329.2	>553.1	>649.3	>693.5	>698.7	>795.0	>844.7	>601.9	>332.5	>114.6	>106.2	>171.5
		6	>379.3	>590.1	>725.6	>879.4	>1,067.8	>1,292.3	>1,325.8	>1,142.3	>1,017.8	>885.5	>650.5	>454.6
		9	>1,059.0	>1,000.1	>906.7	>920.4	>1,097.1	>1,373.4	>1,533.4	>1,528.1	>1,475.9	>1,348.7	>1,186.6	>1,105.8
		12	>1,551.0	>1,598.4	>1,593.9	>1,587.2	>1,536.2	>1,539.9	>1,567.5	>1,555.9	>1,554.2	>1,553.4	>1,581.8	>1,565.9

ตารางที่ ข.4-62 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.น้ำหนาว (360272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.น้ำหนาว (360272), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.7	<38.2	<39.4	<46.9	<38.0	-	-	-	-	-	-
		3	<17.5	<69.4	<128.7	<180.9	<194.6	<212.5	<186.6	<90.8	-	-	-	-
		6	<22.7	<82.2	<168.5	<270.7	<371.8	<456.3	<447.8	<360.5	<289.7	<208.6	<108.4	<30.6
		9	<310.5	<280.0	<236.9	<284.7	<409.9	<534.7	<583.0	<581.9	<546.9	<490.1	<386.3	<342.8
		12	<621.0	<596.8	<614.7	<633.7	<648.8	<620.5	<599.8	<619.8	<622.7	<625.5	<610.3	<592.3
	รุนแรง	1	<1.5	19.7-33.7	38.2-52.6	39.4-54.0	46.9-64.3	38.0-59.5	<0.7	-	-	-	-	-
		3	17.5-29.9	69.4-97.6	128.7-166.6	180.9-222.1	194.6-236.4	212.5-263.3	186.6-235.1	90.8-126.4	<1.6	-	-	<3.3
		6	22.7-38.2	82.2-113.3	168.5-210.6	270.7-320.7	371.8-431.4	456.3-532.0	447.8-528.5	360.5-432.4	289.7-351.0	208.6-259.3	108.4-146.6	30.6-49.2
		9	310.5-370.5	280.0-341.2	236.9-291.2	284.7-337.6	409.9-468.2	534.7-607.7	583.0-665.2	581.9-664.8	546.9-630.5	490.1-569.7	386.3-458.8	342.8-406.0
		12	621.0-705.0	596.8-684.4	614.7-699.2	633.7-714.7	648.8-727.0	620.5-702.8	599.8-684.4	619.8-701.2	622.7-703.6	625.5-705.9	610.3-693.1	592.3-678.2
	ปานกลาง	1	1.5-25.2	33.8-54.5	52.7-70.7	54.1-72.2	64.4-86.1	59.6-89.2	0.7-25.3	-	-	-	-	-
		3	30.0-48.0	97.7-133.4	166.7-211.8	222.2-269.7	236.5-284.3	263.4-322.3	235.2-292.0	126.5-171.2	1.6-37.8	-	-	3.3-10.3
		6	38.3-60.6	113.4-152.2	210.7-259.7	320.8-377.1	431.5-497.4	532.1-616.2	528.6-618.9	432.5-513.8	351.1-420.9	259.4-318.1	146.7-193.7	49.3-75.2
		9	370.6-438.2	341.3-411.3	291.3-353.9	337.7-397.2	468.3-532.0	607.8-687.3	665.3-755.1	664.9-755.6	630.6-722.6	569.8-658.0	458.9-540.5	406.1-476.9
		12	705.1-796.7	684.5-780.7	699.3-791.6	714.8-802.6	727.1-811.5	702.9-792.4	684.5-777.0	701.3-789.8	703.7-791.6	706.0-793.2	693.2-783.4	678.3-772.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-124.3	54.6-228.8	70.8-185.9	72.3-187.1	86.2-224.0	89.3-311.7	25.4-169.2	<38.1	<15.4	<5.9	<31.7	<68.2
		3	48.1-199.5	133.5-367.5	211.9-477.1	269.8-529.2	284.4-541.7	322.4-647.9	292.1-613.5	171.3-460.2	37.9-208.2	<60.1	<51.9	10.4-95.2
		6	60.7-244.2	152.3-399.7	259.8-533.8	377.2-669.2	497.5-829.6	616.3-1,042.9	619.0-1,085.6	513.9-943.6	421.0-795.1	318.2-644.4	193.8-486.5	75.3-276.0
		9	438.3-792.7	411.4-789.9	354.0-696.4	397.3-706.4	532.1-845.9	687.4-1,076.3	755.2-1,196.8	755.7-1,202.7	722.7-1,182.3	658.1-1,103.5	540.6-965.8	477.0-844.3
		12	796.8-1,243.6	780.8-1,257.3	791.7-1,243.3	802.7-1,227.3	811.6-1,215.9	792.5-1,228.1	777.1-1,232.1	789.9-1,219.5	791.7-1,217.9	793.3-1,215.6	783.5-1,223.8	772.5-1,237.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.4-162.5	228.9-300.0	186.0-226.8	187.2-227.7	224.1-272.9	311.8-398.0	169.3-229.4	38.1-72.7	15.4-37.1	5.9-15.6	31.7-54.6	68.2-92.8
		3	199.6-261.2	367.6-452.0	477.2-566.7	529.3-613.0	541.8-624.0	648.0-753.8	613.6-719.8	460.3-563.6	208.3-276.1	60.1-103.8	51.9-82.7	95.3-135.9
		6	244.3-318.4	399.8-487.6	533.9-623.7	669.3-760.3	829.7-930.8	1,043.0-1,173.7	1,085.7-1,230.4	943.7-1,079.2	795.2-914.3	644.5-750.8	486.6-589.1	276.1-355.1
		9	792.8-903.9	790.0-911.2	696.5-807.0	706.5-802.8	846.0-939.9	1,076.4-1,192.2	1,196.9-1,328.9	1,202.8-1,336.6	1,182.4-1,321.4	1,103.6-1,239.5	965.9-1,098.7	844.4-958.8
		12	1,243.7-1,376.6	1,257.4-1,400.7	1,243.4-1,378.0	1,227.4-1,352.7	1,216.0-1,334.4	1,228.2-1,357.3	1,232.2-1,368.3	1,219.6-1,346.8	1,218.0-1,344.0	1,215.7-1,340.4	1,223.9-1,354.9	1,237.8-1,377.5
	รุนแรง	1	162.6-207.2	300.1-383.7	226.9-273.1	227.8-273.6	273.0-328.1	398.1-497.9	229.5-301.0	72.8-119.5	37.2-65.8	15.7-26.8	54.7-83.5	92.9-121.6
		3	261.3-333.7	452.1-547.9	566.8-666.5	613.1-704.8	624.1-713.8	753.9-870.3	719.9-837.1	563.7-680.7	276.2-355.8	103.9-160.9	82.8-121.2	136.0-185.7
		6	318.5-405.4	487.7-587.0	623.8-722.7	760.4-859.0	930.9-1,039.8	1,173.8-1,314.6	1,230.5-1,387.1	1,079.3-1,226.7	914.4-1,044.4	750.9-867.9	589.2-704.4	355.2-446.9
		9	904.0-1,024.7	911.3-1,043.8	807.1-928.3	802.9-907.4	940.0-1,040.5	1,192.3-1,315.9	1,329.0-1,470.2	1,336.7-1,479.9	1,321.5-1,470.8	1,239.6-1,386.0	1,098.8-1,242.8	958.9-1,082.7
		12	1,376.7-1,518.4	1,400.8-1,554.3	1,378.1-1,521.8	1,352.8-1,486.1	1,334.5-1,460.2	1,357.4-1,495.1	1,368.4-1,513.8	1,346.9-1,482.5	1,344.1-1,478.4	1,340.5-1,473.2	1,355.0-1,494.8	1,377.6-1,527.1
	รุนแรงที่สุด	1	>207.2	>383.7	>273.1	>273.6	>328.1	>497.9	>301.0	>119.5	>65.8	>26.8	>83.5	>121.6
		3	>333.7	>547.9	>666.5	>704.8	>713.8	>870.3	>837.1	>680.7	>355.8	>160.9	>121.2	>185.7
		6	>405.4	>587.0	>722.7	>859.0	>1,039.8	>1,314.6	>1,387.1	>1,226.7	>1,044.4	>867.9	>704.4	>446.9
		9	>1,024.7	>1,043.8	>928.3	>907.4	>1,040.5	>1,315.9	>1,470.2	>1,479.9	>1,470.8	>1,386.0	>1,242.8	>1,082.7
		12	>1,518.4	>1,554.3	>1,521.8	>1,486.1	>1,460.2	>1,495.1	>1,513.8	>1,482.5	>1,478.4	>1,473.2	>1,494.8	>1,527.1

ตารางที่ ข.4-63 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองร้อยเอ็ด (490013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองร้อยเอ็ด (490013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.1	<65.3	<39.0	<40.4	<97.6	<73.8	-	-	-	-	-	-
		3	<38.7	<135.1	<212.8	<261.9	<364.8	<436.8	<302.9	<128.8	<6.9	<0.1	-	<6.6
		6	<60.3	<160.4	<259.6	<376.8	<621.2	<797.1	<798.0	<678.9	<538.4	<318.4	<133.8	<42.3
		9	<444.5	<402.2	<331.0	<394.3	<643.9	<856.8	<929.5	<928.3	<903.4	<825.5	<693.0	<583.5
		12	<925.6	<918.4	<912.1	<836.7	<904.6	<938.8	<947.2	<959.9	<957.8	<954.2	<945.6	<936.0
	รุนแรง	1	12.1-20.0	65.3-85.3	39.0-59.6	40.4-64.0	97.6-126.2	73.8-102.0	<14.8	-	-	-	-	<0.0
		3	38.7-53.9	135.1-166.4	212.8-258.0	261.9-323.6	364.8-426.7	436.8-498.6	302.9-361.9	128.8-168.5	6.9-15.0	0.1-0.6	<0.0	6.6-11.9
		6	60.3-77.9	160.4-192.5	259.6-309.3	376.8-446.2	621.2-696.5	797.1-880.9	798.0-884.3	678.9-754.9	538.4-603.5	318.4-379.5	133.8-176.0	42.3-61.2
		9	444.5-507.7	402.2-459.8	331.0-389.8	394.3-465.6	643.9-719.7	856.8-942.2	929.5-1,018.0	928.3-1,017.3	903.4-989.1	825.5-911.7	693.0-770.5	583.5-651.9
		12	925.6-1,018.6	918.4-1,012.1	912.1-1,005.6	836.7-943.3	904.6-1,001.6	938.8-1,030.9	947.2-1,037.4	959.9-1,047.7	957.8-1,046.0	954.2-1,043.1	945.6-1,035.5	936.0-1,027.1
	ปานกลาง	1	20.1-31.5	85.4-109.4	59.7-87.6	64.1-96.6	126.3-160.5	102.1-137.5	14.8-30.8	-	-	-	-	0.0-4.8
		3	54.0-73.1	166.5-202.5	258.1-309.7	323.7-394.9	426.8-495.6	498.7-566.3	362.0-428.6	168.6-216.4	15.1-29.5	0.7-2.3	0.0-2.3	12.0-20.4
		6	78.0-98.9	192.6-229.1	309.4-365.5	446.3-524.2	696.6-777.9	881.0-970.6	884.4-977.0	755.0-836.5	603.6-674.0	379.6-448.5	176.1-227.0	61.3-85.7
		9	507.8-576.8	459.9-523.0	389.9-455.5	465.7-545.4	719.8-801.6	942.3-1,033.3	1,018.1-1,112.3	1,017.4-1,112.1	989.2-1,080.2	911.8-1,004.0	770.6-853.7	652.0-725.6
		12	1,018.7-1,117.8	1,012.2-1,112.3	1,005.7-1,105.7	943.4-1,058.9	1,001.7-1,105.5	1,031.0-1,129.2	1,037.5-1,133.4	1,047.8-1,140.9	1,046.1-1,139.7	1,043.2-1,137.6	1,035.6-1,131.2	1,027.2-1,124.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-123.6	109.5-252.6	87.7-291.3	96.7-344.9	160.6-361.4	137.6-364.5	30.9-153.1	<33.3	<5.7	<14.5	<24.6	4.9-75.5
		3	73.2-197.3	202.6-400.8	309.8-586.3	395.0-787.2	495.7-846.4	566.4-898.9	428.7-778.8	216.5-500.7	29.6-191.2	2.4-48.6	2.4-39.6	20.5-96.8
		6	99.0-221.7	229.2-422.0	365.6-659.4	524.3-928.4	778.0-1,167.5	970.7-1,390.7	977.1-1,412.7	836.6-1,222.6	674.1-1,011.3	448.6-809.4	227.1-532.1	85.8-251.6
		9	576.9-917.2	523.1-834.2	455.6-793.5	545.5-957.4	801.7-1,191.6	1,033.4-1,456.9	1,112.4-1,547.8	1,112.2-1,550.5	1,080.3-1,501.1	1,004.1-1,436.0	853.8-1,247.3	725.7-1,076.8
		12	1,117.9-1,579.8	1,112.4-1,579.6	1,105.8-1,572.8	1,059.0-1,617.3	1,105.6-1,593.8	1,129.3-1,585.2	1,133.5-1,577.0	1,141.0-1,569.5	1,139.8-1,570.7	1,137.7-1,573.0	1,131.3-1,573.3	1,124.3-1,574.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.7-160.6	252.7-301.4	291.4-369.1	345.0-441.8	361.5-429.3	364.6-445.4	153.2-203.2	33.3-61.6	5.7-11.1	14.5-29.4	24.6-40.3	75.6-111.4
		3	197.4-241.8	400.9-464.9	586.4-674.4	787.3-914.5	846.5-954.3	899.0-998.5	778.9-888.8	500.8-597.7	191.3-265.5	48.7-76.3	39.7-59.0	96.9-129.1
		6	221.8-263.1	422.1-483.0	659.5-751.5	928.5-1,054.2	1,167.6-1,281.8	1,390.8-1,511.8	1,412.8-1,538.7	1,222.7-1,334.7	1,011.4-1,110.2	809.5-922.5	532.2-636.6	251.7-312.6
		9	917.3-1,019.1	834.3-927.6	793.6-898.2	957.5-1,085.3	1,191.7-1,305.6	1,457.0-1,578.3	1,547.9-1,672.0	1,550.6-1,675.6	1,501.2-1,621.1	1,436.1-1,560.5	1,247.4-1,361.6	1,076.9-1,179.4
		12	1,579.9-1,712.3	1,579.7-1,713.8	1,572.9-1,707.1	1,617.4-1,782.1	1,593.9-1,734.9	1,585.3-1,715.6	1,577.1-1,703.4	1,569.6-1,691.1	1,570.8-1,693.1	1,573.1-1,696.8	1,573.4-1,699.3	1,574.4-1,702.9
	รุนแรง	1	160.7-203.8	301.5-355.9	369.2-458.8	441.9-554.2	429.4-504.9	445.5-536.8	203.3-262.3	61.7-99.8	11.2-18.1	29.5-49.9	40.4-60.3	111.5-155.8
		3	241.9-292.2	465.0-535.3	674.5-770.7	914.6-1,054.3	954.4-1,070.6	998.6-1,105.0	888.9-1,008.4	597.8-705.9	265.6-355.5	76.4-111.9	59.1-83.0	129.2-167.5
		6	263.2-309.2	483.1-549.3	751.6-851.5	1,054.3-1,190.6	1,281.9-1,403.1	1,511.9-1,639.6	1,538.8-1,671.8	1,334.8-1,453.3	1,110.3-1,215.2	922.6-1,045.3	636.7-753.3	312.7-382.3
		9	1,019.2-1,128.2	927.7-1,027.5	898.3-1,011.4	1,085.4-1,223.8	1,305.7-1,426.5	1,578.4-1,706.1	1,672.1-1,802.5	1,675.7-1,807.1	1,621.2-1,747.1	1,560.6-1,691.8	1,361.7-1,482.5	1,179.5-1,288.1
		12	1,712.4-1,851.8	1,713.9-1,855.3	1,707.2-1,848.6	1,782.2-1,957.5	1,735.0-1,883.9	1,715.7-1,852.8	1,703.5-1,836.3	1,691.2-1,818.8	1,693.2-1,821.6	1,696.9-1,826.9	1,699.4-1,831.7	1,703.0-1,838.2
	รุนแรงที่สุด	1	>203.8	>355.9	>458.8	>554.2	>504.9	>536.8	>262.3	>99.8	>18.1	>49.9	>60.3	>155.8
		3	>292.2	>535.3	>770.7	>1,054.3	>1,070.6	>1,105.0	>1,008.4	>705.9	>355.5	>111.9	>83.0	>167.5
		6	>309.2	>549.3	>851.5	>1,190.6	>1,403.1	>1,639.6	>1,671.8	>1,453.3	>1,215.2	>1,045.3	>753.3	>382.3
		9	>1,128.2	>1,027.5	>1,011.4	>1,223.8	>1,426.5	>1,706.1	>1,802.5	>1,807.1	>1,747.1	>1,691.8	>1,482.5	>1,288.1
		12	>1,851.8	>1,855.3	>1,848.6	>1,957.5	>1,883.9	>1,852.8	>1,836.3	>1,818.8	>1,821.6	>1,826.9	>1,831.7	>1,838.2

ตารางที่ ข.4-64 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ธวัชบุรี (490042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ธวัชบุรี (490042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.7	<32.5	<32.2	<91.9	<72.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<75.8	<188.4	<234.3	<298.8	<388.2	<302.6	<134.0	-	-	-	-
		6	<14.1	<82.9	<224.6	<321.2	<537.4	<687.5	<710.1	<593.1	<473.4	<321.8	<139.1	<16.4
		9	<419.2	<335.6	<310.8	<325.8	<553.3	<732.5	<816.5	<818.7	<792.8	<736.7	<607.0	<532.8
		12	<837.3	<802.8	<858.5	<812.7	<840.6	<842.2	<825.8	<837.2	<840.7	<839.9	<832.1	<830.3
	รุนแรง	1	<0.5	41.7-59.1	32.5-51.5	32.2-52.4	91.9-122.3	72.2-98.8	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<16.6	75.8-104.4	188.4-227.0	234.3-289.0	298.8-364.3	388.2-451.9	302.6-358.7	134.0-168.5	<0.2	-	-	-
		6	14.1-25.7	82.9-113.1	224.6-267.7	321.2-382.8	537.4-612.6	687.5-773.1	710.1-796.0	593.1-671.7	473.4-539.6	321.8-377.8	139.1-174.8	16.4-29.6
		9	419.2-477.7	335.6-387.8	310.8-357.3	325.8-389.2	553.3-628.5	732.5-820.9	816.5-904.2	818.7-906.0	792.8-876.6	736.7-820.7	607.0-685.5	532.8-598.7
		12	837.3-923.9	802.8-895.3	858.5-939.8	812.7-902.1	840.6-926.4	842.2-928.7	825.8-914.7	837.2-924.0	840.7-926.8	839.9-926.2	832.1-919.4	830.3-917.4
	ปานกลาง	1	0.5-14.9	59.2-81.5	51.6-77.8	52.5-80.9	122.4-159.4	98.9-131.9	0.1-13.9	-	-	-	-	-
		3	16.6-35.3	104.5-140.1	227.1-270.8	289.1-352.2	364.4-439.5	452.0-522.6	358.8-421.8	168.6-208.9	0.2-17.9	-	-	-
		6	25.8-43.4	113.2-150.7	267.8-316.4	382.9-452.3	612.7-694.8	773.2-865.8	796.1-888.8	671.8-757.3	539.7-612.1	377.9-440.2	174.9-216.8	29.7-49.9
		9	477.8-541.8	387.9-445.4	357.4-408.4	389.3-460.7	628.6-710.7	821.0-916.6	904.3-998.4	906.1-999.5	876.7-966.5	820.8-911.1	685.6-770.9	598.8-670.2
		12	924.0-1,016.4	895.4-994.9	939.9-1,026.2	902.2-998.1	926.5-1,018.1	928.8-1,021.1	914.8-1,010.0	924.1-1,016.8	926.9-1,018.9	926.3-1,018.5	919.5-1,012.8	917.5-1,010.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-94.3	81.6-228.9	77.9-277.3	81.0-305.0	159.5-385.1	132.0-341.0	14.0-139.9	<24.6	-	<2.6	<18.7	<84.0
		3	35.4-182.1	140.2-367.8	270.9-503.7	352.3-698.8	439.6-845.6	522.7-880.4	421.9-749.3	209.0-436.3	18.0-159.0	<33.1	<29.9	<100.7
		6	43.5-202.8	150.8-386.9	316.5-571.4	452.4-815.5	694.9-1,098.2	865.9-1,311.8	888.9-1,333.3	757.4-1,173.1	612.2-967.8	440.3-759.8	216.9-453.1	50.0-231.0
		9	541.9-855.9	445.5-733.6	408.5-662.4	460.8-836.1	710.8-1,111.9	916.7-1,374.3	998.5-1,440.7	999.6-1,438.7	966.6-1,388.1	911.2-1,339.8	771.0-1,184.1	670.3-1,013.4
		12	1,016.5-1,449.2	995.0-1,468.2	1,026.3-1,425.5	998.2-1,450.7	1,018.2-1,446.1	1,021.2-1,452.9	1,010.1-1,458.0	1,016.9-1,451.0	1,019.0-1,448.9	1,018.6-1,449.4	1,012.9-1,450.1	1,010.8-1,447.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.4-127.0	229.0-282.4	277.4-355.1	305.1-393.8	385.2-463.3	341.1-414.9	140.0-198.0	24.6-38.5	<22.0	2.6-17.0	18.7-36.3	84.0-127.0
		3	182.2-242.8	367.9-448.6	503.8-577.5	698.9-811.1	845.7-975.8	880.5-989.8	749.4-851.4	436.4-511.3	159.1-222.3	33.1-48.0	29.9-44.5	100.7-146.9
		6	202.9-269.8	387.0-470.2	571.5-651.3	815.6-929.4	1,098.3-1,218.8	1,311.9-1,443.1	1,333.4-1,463.6	1,173.2-1,296.4	967.9-1,074.1	759.9-858.4	453.2-531.0	231.1-307.1
		9	856.0-949.8	733.7-821.0	662.5-739.1	836.2-954.0	1,112.0-1,231.3	1,374.4-1,508.5	1,440.8-1,568.5	1,438.8-1,565.5	1,388.2-1,509.7	1,339.9-1,464.6	1,184.2-1,306.3	1,013.5-1,114.4
		12	1,449.3-1,573.7	1,468.3-1,606.1	1,425.6-1,539.3	1,450.8-1,581.8	1,446.2-1,569.0	1,453.0-1,577.0	1,458.1-1,587.5	1,451.1-1,576.0	1,449.0-1,572.5	1,449.5-1,573.3	1,450.2-1,576.2	1,447.7-1,573.5
	รุนแรง	1	127.1-165.8	282.5-343.2	355.2-445.4	393.9-497.4	463.4-550.8	415.0-498.2	198.1-268.6	38.6-54.0	22.0-23.9	17.1-30.2	36.4-55.3	127.1-180.4
		3	242.9-314.6	448.7-539.9	577.6-657.9	811.2-934.3	975.9-1,118.1	989.9-1,107.6	851.5-962.0	511.4-594.1	222.4-298.6	48.1-65.2	44.6-61.2	147.0-203.4
		6	269.9-349.3	470.3-564.1	651.4-738.1	929.5-1,053.0	1,218.9-1,347.6	1,443.2-1,582.6	1,463.7-1,601.9	1,296.5-1,427.9	1,074.2-1,187.8	858.5-964.9	531.1-617.0	307.2-397.2
		9	949.9-1,050.2	821.1-914.9	739.2-821.2	954.1-1,082.1	1,231.4-1,358.8	1,508.6-1,650.9	1,568.6-1,703.5	1,565.6-1,699.4	1,509.8-1,638.0	1,464.7-1,596.8	1,306.4-1,436.4	1,114.5-1,221.6
		12	1,573.8-1,704.9	1,606.2-1,752.3	1,539.4-1,658.8	1,581.9-1,720.5	1,569.1-1,698.6	1,577.1-1,707.8	1,587.6-1,724.3	1,576.1-1,707.8	1,572.6-1,702.8	1,573.4-1,703.9	1,576.3-1,709.2	1,573.6-1,706.3
	รุนแรงที่สุด	1	>165.8	>343.2	>445.4	>497.4	>550.8	>498.2	>268.6	>54.0	>23.9	>30.2	>55.3	>180.4
		3	>314.6	>539.9	>657.9	>934.3	>1,118.1	>1,107.6	>962.0	>594.1	>298.6	>65.2	>61.2	>203.4
		6	>349.3	>564.1	>738.1	>1,053.0	>1,347.6	>1,582.6	>1,601.9	>1,427.9	>1,187.8	>964.9	>617.0	>397.2
		9	>1,050.2	>914.9	>821.2	>1,082.1	>1,358.8	>1,650.9	>1,703.5	>1,699.4	>1,638.0	>1,596.8	>1,436.4	>1,221.6
		12	>1,704.9	>1,752.3	>1,658.8	>1,720.5	>1,698.6	>1,707.8	>1,724.3	>1,707.8	>1,702.8	>1,703.9	>1,709.2	>1,706.3

ตารางที่ ข.4-65 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อาจสามารถ (490052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อาจสามารถ (490052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.4	<26.2	<29.5	<77.9	<63.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<60.7	<125.8	<240.4	<302.4	<399.0	<229.6	<70.2	-	-	-	-
		6	-	<71.4	<167.9	<293.3	<473.4	<656.7	<699.7	<590.0	<450.0	<234.5	<69.4	-
		9	<267.9	<223.9	<237.0	<308.5	<484.1	<698.6	<756.1	<764.7	<743.1	<717.7	<593.7	<462.8
		12	<757.2	<765.6	<730.7	<647.8	<678.3	<775.8	<774.0	<777.3	<777.1	<775.2	<771.2	<755.4
	รุนแรง	1	-	28.4-44.5	26.2-43.9	29.5-50.6	77.9-109.5	63.4-89.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	60.7-85.2	125.8-166.3	240.4-295.9	302.4-371.0	399.0-464.5	229.6-293.0	70.2-104.9	-	-	-	-
		6	-	71.4-96.8	167.9-210.6	293.3-354.2	473.4-555.7	656.7-746.7	699.7-788.7	590.0-671.3	450.0-522.1	234.5-299.2	69.4-104.7	-
		9	267.9-337.3	223.9-280.9	237.0-285.2	308.5-369.6	484.1-566.5	698.6-788.6	756.1-849.2	764.7-857.0	743.1-833.8	717.7-806.0	593.7-675.6	462.8-538.5
		12	757.2-849.1	765.6-856.6	730.7-826.8	647.8-756.3	678.3-785.3	775.8-868.3	774.0-866.4	777.3-869.1	777.1-869.0	775.2-867.4	771.2-863.6	755.4-849.9
	ปานกลาง	1	-	44.6-66.8	44.0-69.6	50.7-81.6	109.6-149.5	89.5-122.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	85.3-116.3	166.4-215.5	296.0-360.0	371.1-450.0	464.6-537.3	293.1-367.9	105.0-150.7	-	-	-	-
		6	<18.8	96.9-128.4	210.7-260.6	354.3-423.6	555.8-647.5	746.8-845.1	788.8-885.3	671.4-760.1	522.2-602.1	299.3-375.8	104.8-151.7	-
		9	337.4-418.7	281.0-347.6	285.3-340.0	369.7-438.9	566.6-658.3	788.7-886.3	849.3-949.9	857.1-956.6	833.9-932.0	806.1-901.7	675.7-765.2	538.6-622.6
		12	849.2-948.5	856.7-954.8	826.9-931.2	756.4-877.0	785.4-903.5	868.4-968.2	866.5-966.2	869.2-968.2	869.1-968.1	867.5-966.9	863.7-963.4	850.0-952.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<73.9	66.9-233.9	69.7-279.1	81.7-340.3	149.6-410.9	122.5-338.8	<145.2	<25.1	-	<5.7	<1.7	<55.7
		3	<135.1	116.4-318.8	215.6-512.3	360.1-710.5	450.1-880.2	537.4-905.6	368.0-798.4	150.8-474.3	<164.2	<31.7	<16.1	<66.1
		6	18.8-148.9	128.5-325.6	260.7-541.6	423.7-793.3	647.6-1,117.8	845.2-1,325.7	885.4-1,351.5	760.2-1,194.8	602.2-1,004.6	375.9-816.2	151.8-487.0	<218.1
		9	418.8-877.7	347.7-722.3	340.1-630.6	439.0-803.8	658.4-1,125.9	886.4-1,358.9	950.0-1,433.3	956.7-1,433.4	932.1-1,402.5	901.8-1,360.8	765.3-1,203.4	622.7-1,047.4
		12	948.6-1,424.4	954.9-1,423.7	931.3-1,438.1	877.1-1,489.9	903.6-1,496.6	968.3-1,445.5	966.3-1,442.8	968.3-1,440.7	968.2-1,440.8	967.0-1,442.0	963.5-1,440.4	952.5-1,445.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	73.9-98.9	234.0-298.8	279.2-363.6	340.4-445.9	411.0-505.1	338.9-417.0	145.2-219.3	25.1-50.0	<0.5	5.7-19.0	1.7-19.3	55.7-81.3
		3	135.1-184.8	318.9-391.8	512.4-614.4	710.6-823.9	880.3-1,018.9	905.7-1,018.3	798.5-942.1	474.4-595.8	164.2-247.6	31.7-51.0	16.1-35.0	66.1-90.8
		6	149.0-194.9	325.7-394.8	541.7-634.0	793.4-910.7	1,117.9-1,262.9	1,325.8-1,469.0	1,351.6-1,489.0	1,194.9-1,324.4	1,004.7-1,127.2	816.3-963.3	487.1-613.9	218.1-313.7
		9	877.8-1,029.2	722.4-845.6	630.7-722.6	803.9-918.8	1,126.0-1,269.8	1,359.0-1,498.6	1,433.4-1,575.3	1,433.5-1,573.2	1,402.6-1,540.6	1,360.9-1,495.7	1,203.5-1,334.2	1,047.5-1,177.2
		12	1,424.5-1,563.9	1,423.8-1,560.8	1,438.2-1,588.4	1,490.0-1,677.9	1,496.7-1,677.0	1,445.6-1,585.1	1,442.9-1,582.3	1,440.8-1,578.9	1,440.9-1,579.0	1,442.1-1,581.0	1,440.5-1,580.0	1,445.4-1,590.5
	รุนแรง	1	99.0-127.9	298.9-374.0	363.7-462.6	446.0-570.0	505.2-612.0	417.1-505.8	219.4-310.9	50.1-75.2	0.5-1.5	19.1-33.6	19.4-38.3	81.4-111.0
		3	184.9-243.6	391.9-474.5	614.5-728.6	824.0-948.3	1,019.0-1,170.9	1,018.4-1,139.7	942.2-1,101.5	595.9-735.5	247.7-350.6	51.1-73.6	35.1-56.6	90.9-119.2
		6	195.0-248.1	394.9-472.8	634.1-736.0	910.8-1,038.8	1,263.0-1,419.6	1,469.1-1,621.9	1,489.1-1,635.4	1,324.5-1,462.9	1,127.3-1,259.3	963.4-1,126.4	614.0-759.7	313.8-429.5
		9	1,029.3-1,196.6	845.7-981.7	722.7-822.8	918.9-1,043.9	1,269.9-1,425.0	1,498.7-1,647.4	1,575.4-1,726.2	1,573.3-1,721.5	1,540.7-1,687.3	1,495.8-1,639.0	1,334.3-1,473.8	1,177.3-1,317.1
		12	1,564.0-1,712.1	1,560.9-1,706.4	1,588.5-1,748.4	1,678.0-1,880.7	1,677.1-1,870.8	1,585.2-1,733.3	1,582.4-1,730.3	1,579.0-1,725.4	1,579.1-1,725.6	1,581.1-1,728.5	1,580.1-1,728.2	1,590.6-1,744.9
	รุนแรงที่สุด	1	>127.9	>374.0	>462.6	>570.0	>612.0	>505.8	>310.9	>75.2	>1.5	>33.6	>38.3	>111.0
		3	>243.6	>474.5	>728.6	>948.3	>1,170.9	>1,139.7	>1,101.5	>735.5	>350.6	>73.6	>56.6	>119.2
		6	>248.1	>472.8	>736.0	>1,038.8	>1,419.6	>1,621.9	>1,635.4	>1,462.9	>1,259.3	>1,126.4	>759.7	>429.5
		9	>1,196.6	>981.7	>822.8	>1,043.9	>1,425.0	>1,647.4	>1,726.2	>1,721.5	>1,687.3	>1,639.0	>1,473.8	>1,317.1
		12	>1,712.1	>1,706.4	>1,748.4	>1,880.7	>1,870.8	>1,733.3	>1,730.3	>1,725.4	>1,725.6	>1,728.5	>1,728.2	>1,744.9

ตารางที่ ข.4-66 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพนทอง (490062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพนทอง (490062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<42.4	<70.3	<41.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<137.5	<270.9	<319.5	<212.9	<66.8	-	-	-	-
		6	-	-	-	<148.6	<344.4	<476.7	<499.3	<435.3	<352.2	<216.9	<71.2	-
		9	<245.9	<196.8	<170.5	<150.7	<346.9	<482.3	<526.8	<522.7	<519.0	<501.3	<440.0	<370.3
		12	<540.8	<574.2	<620.7	<658.5	<676.8	<607.2	<528.3	<529.1	<527.7	<528.8	<527.4	<536.6
	รุนแรง	1	-	<5.5	<67.9	42.4-67.1	70.3-104.7	41.5-66.4	<0.0	-	-	-	-	-
		3	-	<12.7	<153.9	137.5-196.4	270.9-347.9	319.5-402.5	212.9-283.7	66.8-102.8	<0.0	-	-	-
		6	-	<39.9	<154.5	148.6-211.9	344.4-437.9	476.7-590.4	499.3-621.3	435.3-545.4	352.2-446.1	216.9-288.7	71.2-108.3	<7.0
		9	245.9-321.6	196.8-251.4	170.5-217.0	150.7-214.9	346.9-441.6	482.3-598.5	526.8-651.7	522.7-647.9	519.0-642.9	501.3-624.4	440.0-550.8	370.3-464.9
		12	540.8-667.9	574.2-696.4	620.7-736.9	658.5-769.4	676.8-785.0	607.2-724.6	528.3-654.4	529.1-655.1	527.7-653.9	528.8-654.8	527.4-653.3	536.6-661.1
	ปานกลาง	1	-	5.5-52.7	67.9-96.7	67.2-101.2	104.8-150.0	66.5-101.2	0.0-7.6	-	-	-	-	-
		3	-	12.7-77.1	153.9-204.1	196.5-271.9	348.0-439.3	402.6-499.7	283.8-370.1	102.9-151.5	0.0-9.1	-	-	-
		6	-	39.9-71.1	154.5-210.0	212.0-292.7	438.0-548.2	590.5-722.1	621.4-763.0	545.5-673.9	446.2-556.6	288.8-376.1	108.4-158.1	7.0-21.8
		9	321.7-412.6	251.5-315.9	217.1-272.0	215.0-297.1	441.7-553.3	598.6-733.3	651.8-796.2	648.0-792.9	643.0-786.3	624.5-767.4	550.9-680.0	465.0-575.6
		12	668.0-814.8	696.5-835.7	737.0-867.6	769.5-892.7	785.1-904.7	724.7-856.9	654.5-800.4	655.2-800.9	654.0-799.9	654.9-800.7	653.4-799.0	661.2-804.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<42.9	52.8-205.6	96.8-235.6	101.3-359.8	150.1-468.6	101.3-368.1	7.7-172.1	<14.1	<0.0	<0.0	<12.1	<25.3
		3	<77.3	77.2-245.0	204.2-426.3	272.0-775.4	439.4-969.2	499.8-1,048.5	370.2-896.1	151.6-508.3	9.2-185.4	<23.4	<19.4	<36.6
		6	<92.6	71.2-268.6	210.1-462.2	292.8-830.3	548.3-1,179.2	722.2-1,448.7	763.1-1,550.0	674.0-1,394.0	556.7-1,185.2	376.2-907.6	158.2-516.9	21.9-204.3
		9	412.7-953.3	316.0-687.3	272.1-586.8	297.2-843.5	553.4-1,193.5	733.4-1,479.4	796.3-1,592.5	793.0-1,594.0	786.4-1,578.0	767.5-1,563.1	680.1-1,403.2	575.7-1,197.9
		12	814.9-1,622.0	835.8-1,582.5	867.7-1,547.2	892.8-1,520.0	904.8-1,506.8	857.0-1,550.2	800.5-1,605.9	801.0-1,605.3	800.0-1,606.3	800.8-1,605.6	799.1-1,603.1	804.8-1,591.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	42.9-64.1	205.7-261.0	235.7-281.7	359.9-460.6	468.7-588.0	368.2-472.9	172.2-262.2	14.1-31.7	0.0-4.0	0.0-3.5	12.1-24.1	25.3-44.9
		3	77.3-117.5	245.1-302.3	426.4-496.4	775.5-958.9	969.3-1,147.1	1,048.6-1,229.7	896.2-1,078.2	508.4-644.9	185.5-279.9	23.4-41.3	19.4-36.5	36.6-55.5
		6	92.6-133.5	268.7-343.5	462.3-543.2	830.4-1,026.0	1,179.3-1,389.3	1,448.8-1,685.0	1,550.1-1,807.0	1,394.1-1,630.7	1,185.3-1,393.8	907.7-1,091.4	517.0-653.3	204.4-292.0
		9	953.4-1,137.7	687.4-811.4	586.9-691.8	843.6-1,042.5	1,193.6-1,406.8	1,479.5-1,722.4	1,592.6-1,851.2	1,594.1-1,854.6	1,578.1-1,835.5	1,563.2-1,823.2	1,403.3-1,640.6	1,198.0-1,402.9
		12	1,622.1-1,883.8	1,582.6-1,820.6	1,547.3-1,759.3	1,520.1-1,712.6	1,506.9-1,690.3	1,550.3-1,767.6	1,606.0-1,867.8	1,605.4-1,866.8	1,606.4-1,868.6	1,605.7-1,867.3	1,603.2-1,864.6	1,591.5-1,845.9
	รุนแรง	1	64.2-88.5	261.1-324.5	281.8-333.1	460.7-577.5	588.1-725.1	473.0-594.6	262.3-375.7	31.8-50.7	4.1-21.6	3.6-17.6	24.2-37.4	45.0-67.3
		3	117.6-167.2	302.4-366.9	496.5-573.2	959.0-1,167.9	1,147.2-1,344.6	1,229.8-1,429.9	1,078.3-1,282.3	645.0-802.8	280.0-398.4	41.4-60.9	36.6-55.9	55.6-77.8
		6	133.6-182.7	343.6-430.1	543.3-632.6	1,026.1-1,248.7	1,389.4-1,621.9	1,685.1-1,944.7	1,807.1-2,089.9	1,630.8-1,891.6	1,393.9-1,624.5	1,091.5-1,297.3	653.4-810.5	292.1-399.3
		9	1,137.8-1,343.3	811.5-949.0	691.9-808.0	1,042.6-1,268.9	1,406.9-1,643.1	1,722.5-1,989.7	1,851.3-2,135.4	1,854.7-2,141.2	1,835.6-2,118.5	1,823.3-2,109.5	1,640.7-1,902.4	1,403.0-1,629.0
		12	1,883.9-2,171.3	1,820.7-2,080.5	1,759.4-1,989.4	1,712.7-1,920.3	1,690.4-1,887.6	1,767.7-2,003.9	1,867.9-2,155.8	1,866.9-2,154.2	1,868.7-2,157.0	1,867.4-2,154.9	1,864.7-2,151.9	1,846.0-2,125.2
	รุนแรงที่สุด	1	>88.5	>324.5	>333.1	>577.5	>725.1	>594.6	>375.7	>50.7	>21.6	>17.6	>37.4	>67.3
		3	>167.2	>366.9	>573.2	>1,167.9	>1,344.6	>1,429.9	>1,282.3	>802.8	>398.4	>60.9	>55.9	>77.8
		6	>182.7	>430.1	>632.6	>1,248.7	>1,621.9	>1,944.7	>2,089.9	>1,891.6	>1,624.5	>1,297.3	>810.5	>399.3
		9	>1,343.3	>949.0	>808.0	>1,268.9	>1,643.1	>1,989.7	>2,135.4	>2,141.2	>2,118.5	>2,109.5	>1,902.4	>1,629.0
		12	>2,171.3	>2,080.5	>1,989.4	>1,920.3	>1,887.6	>2,003.9	>2,155.8	>2,154.2	>2,157.0	>2,154.9	>2,151.9	>2,125.2

ตารางที่ ข.4-67 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนมไพร (490082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนมไพร (490082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.9	<20.2	<38.3	<74.2	<45.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<62.2	<122.1	<219.1	<292.2	<303.2	<204.2	<90.7	-	-	-	-
		6	-	<63.0	<131.3	<276.8	<487.0	<592.8	<603.3	<484.5	<369.0	<209.3	<94.5	-
		9	<261.5	<245.7	<205.5	<288.2	<499.1	<623.2	<673.0	<684.9	<670.5	<621.3	<486.2	<389.1
		12	<693.9	<669.1	<679.2	<642.8	<724.0	<692.7	<689.2	<699.5	<699.5	<688.7	<687.8	<686.1
	รุนแรง	1	<0.2	32.9-49.5	20.2-35.2	38.3-60.3	74.2-102.6	45.1-73.9	<0.3	-	-	-	-	-
		3	<13.2	62.2-87.5	122.1-161.2	219.1-272.7	292.2-353.4	303.2-381.8	204.2-274.6	90.7-134.5	<0.5	-	-	-
		6	<16.2	63.0-89.9	131.3-175.0	276.8-336.9	487.0-559.1	592.8-692.5	603.3-710.0	484.5-584.9	369.0-458.8	209.3-282.8	94.5-139.8	<28.9
		9	261.5-341.6	245.7-314.4	205.5-260.9	288.2-350.9	499.1-572.0	623.2-725.3	673.0-783.7	684.9-795.7	670.5-779.2	621.3-729.9	486.2-588.6	389.1-482.7
		12	693.9-806.5	669.1-784.8	679.2-792.7	642.8-760.0	724.0-831.1	692.7-805.5	689.2-802.0	699.5-810.9	699.5-810.8	688.7-801.7	687.8-800.5	686.1-799.2
	ปานกลาง	1	0.2-11.1	49.6-71.7	35.3-57.4	60.4-90.8	102.7-138.2	74.0-114.7	0.3-21.0	-	-	-	-	-
		3	13.2-27.6	87.6-119.7	161.3-208.7	272.8-335.0	353.5-423.2	381.9-473.8	274.7-360.9	134.6-192.2	0.5-27.4	-	-	-
		6	16.2-34.7	90.0-124.6	175.1-228.5	337.0-405.5	559.2-638.3	692.6-803.3	710.1-829.1	585.0-699.1	458.9-563.0	282.9-373.1	139.9-199.5	28.9-57.1
		9	341.7-437.8	314.5-395.8	261.0-326.2	351.0-422.8	572.1-652.0	725.4-838.6	783.8-906.6	795.8-918.5	779.3-899.7	730.0-851.0	588.7-705.2	482.8-591.2
		12	806.6-931.4	784.9-913.9	792.8-918.7	760.1-891.5	831.2-948.8	805.6-930.6	802.1-927.1	811.0-934.0	810.9-934.0	801.8-927.0	800.6-925.6	799.3-924.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-86.4	71.8-229.7	57.5-246.8	90.9-320.5	138.3-366.3	114.8-437.2	21.1-176.8	<45.7	-	<1.1	<13.9	<58.3
		3	27.7-137.5	119.8-330.1	208.8-494.3	335.1-681.3	423.3-796.1	473.9-993.2	361.0-893.1	192.3-595.2	27.5-209.8	<58.2	<32.1	<82.0
		6	34.8-182.2	124.7-355.9	228.6-554.3	405.6-775.5	638.4-1,030.9	803.4-1,366.6	829.2-1,441.1	699.2-1,307.5	563.1-1,141.3	373.2-933.4	199.6-615.2	57.2-259.3
		9	437.9-1,008.8	395.9-865.5	326.3-699.3	422.9-810.0	652.1-1,047.8	838.7-1,411.1	906.7-1,528.3	918.6-1,537.8	899.8-1,507.5	851.1-1,471.7	705.3-1,328.6	591.3-1,191.3
		12	931.5-1,561.3	914.0-1,573.7	918.8-1,558.3	891.6-1,571.4	948.9-1,531.9	930.7-1,562.0	927.2-1,559.5	934.1-1,553.0	934.1-1,553.0	927.1-1,560.4	925.7-1,558.0	924.9-1,560.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.5-119.1	229.8-289.4	246.9-324.7	320.6-409.9	366.4-447.6	437.3-565.5	176.9-245.8	45.7-81.5	<6.2	1.1-34.2	13.9-30.9	58.3-91.3
		3	137.6-182.5	330.2-406.1	494.4-592.5	681.4-794.4	796.2-914.7	993.3-1,164.7	893.2-1,078.6	595.3-746.0	209.9-288.8	58.2-92.1	32.1-57.6	82.0-118.6
		6	182.3-243.5	356.0-440.3	554.4-667.2	775.6-893.8	1,031.0-1,149.1	1,366.7-1,539.6	1,441.2-1,630.4	1,307.6-1,500.5	1,141.4-1,330.0	933.5-1,129.5	615.3-770.5	259.4-340.1
		9	1,008.9-1,203.2	865.6-1,022.7	699.4-823.3	810.1-933.9	1,047.9-1,166.8	1,411.2-1,586.2	1,528.4-1,718.6	1,537.9-1,726.9	1,507.6-1,693.1	1,471.8-1,663.3	1,328.7-1,527.0	1,191.4-1,386.8
		12	1,561.4-1,753.7	1,573.8-1,777.2	1,558.4-1,754.4	1,571.5-1,782.7	1,532.0-1,707.5	1,562.1-1,754.8	1,559.6-1,752.9	1,553.1-1,741.4	1,553.1-1,741.5	1,560.5-1,754.1	1,558.1-1,751.3	1,560.7-1,755.2
	รุนแรง	1	119.2-158.2	289.5-358.1	324.8-416.4	410.0-513.5	447.7-539.5	565.6-715.2	245.9-328.8	81.6-124.7	6.2-10.0	34.3-81.3	31.0-51.6	91.4-131.6
		3	182.6-235.6	406.2-492.3	592.6-702.3	794.5-919.0	914.8-1,044.2	1,164.8-1,354.0	1,078.7-1,287.0	746.1-918.9	288.9-383.3	92.2-133.7	57.7-88.9	118.7-162.1
		6	243.6-316.0	440.4-536.3	667.3-793.7	893.9-1,023.1	1,149.2-1,275.9	1,539.7-1,726.1	1,630.5-1,835.1	1,500.6-1,711.1	1,330.1-1,537.6	1,129.6-1,349.9	770.6-948.5	340.2-434.7
		9	1,203.3-1,420.1	1,022.8-1,197.1	823.4-960.6	934.0-1,069.4	1,166.9-1,294.2	1,586.3-1,774.7	1,718.7-1,923.5	1,727.0-1,930.3	1,693.2-1,892.9	1,663.4-1,870.4	1,527.1-1,743.5	1,386.9-1,601.7
		12	1,753.8-1,960.7	1,777.3-1,996.9	1,754.5-1,965.8	1,782.8-2,011.6	1,707.6-1,895.8	1,754.9-1,962.5	1,753.0-1,961.1	1,741.5-1,944.1	1,741.6-1,944.2	1,754.2-1,962.8	1,751.4-1,959.6	1,755.3-1,964.9
	รุนแรงที่สุด	1	>158.2	>358.1	>416.4	>513.5	>539.5	>715.2	>328.8	>124.7	>10.0	>81.3	>51.6	>131.6
		3	>235.6	>492.3	>702.3	>919.0	>1,044.2	>1,354.0	>1,287.0	>918.9	>383.3	>133.7	>88.9	>162.1
		6	>316.0	>536.3	>793.7	>1,023.1	>1,275.9	>1,726.1	>1,835.1	>1,711.1	>1,537.6	>1,349.9	>948.5	>434.7
		9	>1,420.1	>1,197.1	>960.6	>1,069.4	>1,294.2	>1,774.7	>1,923.5	>1,930.3	>1,892.9	>1,870.4	>1,743.5	>1,601.7
		12	>1,960.7	>1,996.9	>1,965.8	>2,011.6	>1,895.8	>1,962.5	>1,961.1	>1,944.1	>1,944.2	>1,962.8	>1,959.6	>1,964.9

ตารางที่ ข.4-68 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เสลภูมิ (490092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เสลภูมิ (490092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.4	<48.0	<41.7	<26.4	<99.7	<60.4	-	-	-	-	-	-
		3	<21.5	<96.9	<181.6	<259.2	<348.6	<384.1	<299.2	<117.0	-	-	-	-
		6	<31.9	<110.6	<219.7	<339.6	<571.3	<734.7	<744.9	<627.3	<484.8	<319.5	<120.9	<19.6
		9	<422.7	<348.6	<292.4	<362.1	<584.7	<761.4	<836.4	<851.8	<841.6	<779.2	<641.3	<518.5
		12	<849.1	<822.9	<803.5	<776.9	<840.2	<859.4	<863.9	<867.9	<865.8	<867.9	<867.9	<864.9
	รุนแรง	1	7.4-13.2	48.0-66.3	41.7-62.1	26.4-48.6	99.7-135.1	60.4-86.7	<4.9	-	-	-	-	<0.0
		3	21.5-32.6	96.9-124.7	181.6-224.0	259.2-320.4	348.6-423.5	384.1-462.7	299.2-362.0	117.0-152.5	<5.7	-	-	<0.2
		6	31.9-45.9	110.6-140.2	219.7-265.8	339.6-407.5	571.3-658.5	734.7-832.1	744.9-843.4	627.3-717.6	484.8-564.5	319.5-383.5	120.9-158.6	19.6-33.3
		9	422.7-486.8	348.6-399.4	292.4-344.0	362.1-430.9	584.7-673.4	761.4-863.9	836.4-938.3	851.8-951.5	841.6-937.2	779.2-876.2	641.3-732.7	518.5-601.6
		12	849.1-950.7	822.9-929.3	803.5-912.0	776.9-889.8	840.2-945.1	859.4-962.2	863.9-965.4	867.9-968.7	865.8-966.9	867.9-968.7	867.9-968.4	864.9-965.6
	ปานกลาง	1	13.3-21.9	66.4-89.2	62.2-89.3	48.7-83.0	135.2-179.0	86.8-120.6	4.9-15.0	-	-	-	-	0.0-4.2
		3	32.7-47.6	124.8-157.9	224.1-272.9	320.5-391.3	423.6-509.2	462.8-551.9	362.1-433.6	152.6-195.1	5.7-17.5	-	-	0.2-11.8
		6	46.0-64.0	140.3-175.2	265.9-318.3	407.6-484.5	658.6-754.5	832.2-938.2	843.5-950.6	717.7-816.5	564.6-652.9	383.6-456.0	158.7-204.1	33.4-53.4
		9	486.9-557.5	399.5-455.1	344.1-401.6	431.0-508.5	673.5-771.1	864.0-975.6	938.4-1,048.6	951.6-1,059.0	937.3-1,040.1	876.3-981.2	732.8-832.9	601.7-693.7
		12	950.8-1,060.4	929.4-1,044.9	912.1-1,030.3	889.9-1,013.7	945.2-1,058.9	962.3-1,073.2	965.5-1,075.0	968.8-1,077.3	967.0-1,075.9	968.8-1,077.3	968.5-1,076.6	965.7-1,074.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-98.4	89.3-235.4	89.4-280.3	83.1-396.0	179.1-452.2	120.7-347.7	15.1-135.6	<30.4	-	<21.1	<19.5	4.3-57.1
		3	47.7-156.0	158.0-351.0	273.0-541.5	391.4-781.1	509.3-969.6	552.0-1,025.7	433.7-816.0	195.2-446.9	17.6-158.9	<49.5	<42.8	11.9-85.3
		6	64.1-185.7	175.3-374.7	318.4-599.1	484.6-891.3	754.6-1,233.2	938.3-1,453.8	950.7-1,471.4	816.6-1,304.3	653.0-1,100.5	456.1-839.0	204.2-475.9	53.5-219.9
		9	557.6-909.5	455.2-730.8	401.7-697.5	508.6-913.5	771.2-1,257.8	975.7-1,519.5	1,048.7-1,577.0	1,059.1-1,570.8	1,040.2-1,527.8	981.3-1,486.2	833.0-1,326.0	693.8-1,157.0
		12	1,060.5-1,584.7	1,045.0-1,604.1	1,030.4-1,606.9	1,013.8-1,625.8	1,059.0-1,606.0	1,073.3-1,603.6	1,075.1-1,596.7	1,077.4-1,593.7	1,076.0-1,595.0	1,077.4-1,593.7	1,076.7-1,591.1	1,074.3-1,591.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.5-130.2	235.5-287.4	280.4-352.0	396.1-528.6	452.3-548.1	347.8-430.9	135.7-193.1	30.4-46.0	-	21.1-47.8	19.5-33.4	57.2-83.0
		3	156.1-197.2	351.1-415.9	541.6-628.5	781.2-907.6	969.7-1,116.7	1,025.8-1,175.7	816.1-937.7	447.0-532.6	159.0-226.4	49.5-71.3	42.8-65.4	85.4-116.6
		6	185.8-230.3	374.8-441.0	599.2-688.3	891.4-1,019.7	1,233.3-1,378.0	1,453.9-1,606.9	1,471.5-1,625.9	1,304.4-1,450.7	1,100.6-1,237.4	839.1-959.9	476.0-568.8	220.0-287.7
		9	909.6-1,016.0	730.9-813.7	697.6-789.0	913.6-1,040.2	1,257.9-1,404.9	1,519.6-1,681.3	1,577.1-1,732.0	1,570.9-1,720.3	1,527.9-1,669.7	1,486.3-1,634.8	1,326.1-1,473.7	1,157.1-1,298.3
		12	1,584.8-1,738.1	1,604.2-1,769.6	1,607.0-1,778.5	1,625.9-1,809.7	1,606.1-1,767.1	1,603.7-1,758.8	1,596.8-1,749.1	1,593.8-1,744.3	1,595.1-1,746.5	1,593.8-1,744.3	1,591.2-1,741.2	1,591.1-1,741.7
	รุนแรง	1	130.3-167.8	287.5-346.3	352.1-434.4	528.7-686.0	548.2-656.1	431.0-525.6	193.2-263.3	46.1-63.4	<17.6	47.9-81.9	33.5-50.2	83.1-114.9
		3	197.3-244.7	416.0-488.2	628.6-724.0	907.7-1,046.6	1,116.8-1,277.4	1,175.8-1,339.2	937.8-1,070.5	532.7-628.0	226.5-308.9	71.4-96.7	65.5-92.4	116.7-153.9
		6	230.4-281.2	441.1-514.4	688.4-785.8	1,019.8-1,159.4	1,378.1-1,533.5	1,607.0-1,770.0	1,626.0-1,790.6	1,450.8-1,607.4	1,237.5-1,384.9	960.0-1,091.5	568.9-672.6	287.8-367.1
		9	1,016.1-1,130.1	813.8-902.4	789.1-887.9	1,040.3-1,177.8	1,405.0-1,562.7	1,681.4-1,853.8	1,732.1-1,896.7	1,720.4-1,878.7	1,669.8-1,819.9	1,634.9-1,792.7	1,473.8-1,631.8	1,298.4-1,450.2
		12	1,738.2-1,901.0	1,769.7-1,945.7	1,778.6-1,961.5	1,809.8-2,006.6	1,767.2-1,938.3	1,758.9-1,923.6	1,749.2-1,910.7	1,744.4-1,903.9	1,746.6-1,907.1	1,744.4-1,903.9	1,741.3-1,900.1	1,741.8-1,901.6
	รุนแรงที่สุด	1	>167.8	>346.3	>434.4	>686.0	>656.1	>525.6	>263.3	>63.4	>17.5	>81.9	>50.2	>114.9
		3	>244.7	>488.2	>724.0	>1,046.6	>1,277.4	>1,339.2	>1,070.5	>628.0	>308.9	>96.7	>92.4	>153.9
		6	>281.2	>514.4	>785.8	>1,159.4	>1,533.5	>1,770.0	>1,790.6	>1,607.4	>1,384.9	>1,091.5	>672.6	>367.1
		9	>1,130.1	>902.4	>887.9	>1,177.8	>1,562.7	>1,853.8	>1,896.7	>1,878.7	>1,819.9	>1,792.7	>1,631.8	>1,450.2
		12	>1,901.0	>1,945.7	>1,961.5	>2,006.6	>1,938.3	>1,923.6	>1,910.7	>1,903.9	>1,907.1	>1,903.9	>1,900.1	>1,901.6

ตารางที่ ข.4-69 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองพอก (490272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองพอก (490272), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<38.8	<54.9	<52.6	<25.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<108.4	<229.6	<264.9	<265.4	<155.6	<44.3	-	-	-	-
		6	-	-	<115.1	<251.8	<387.7	<476.7	<510.3	<406.0	<306.6	<160.0	<48.7	-
		9	<195.0	<165.9	<166.3	<261.4	<395.8	<491.7	<542.3	<536.8	<530.4	<516.5	<416.5	<329.9
		12	<556.8	<551.3	<610.2	<661.5	<660.0	<576.0	<550.5	<549.1	<548.7	<548.3	<548.2	<552.4
	รุนแรง	1	-	<11.9	38.8-59.2	54.9-86.7	52.6-90.5	25.0-48.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<61.3	108.4-149.4	229.6-299.4	264.9-362.0	265.4-372.5	155.6-236.7	44.3-79.4	-	-	-	-
		6	-	<62.8	115.1-159.6	251.8-327.8	387.7-504.2	476.7-621.9	510.3-660.9	406.0-543.7	306.6-424.3	160.0-242.5	48.7-85.8	<0.4
		9	195.0-284.1	165.9-231.0	166.3-220.9	261.4-338.6	395.8-513.8	491.7-640.1	542.3-698.5	536.8-693.0	530.4-684.9	516.5-668.3	416.5-555.4	329.9-450.4
		12	556.8-712.5	551.3-707.7	610.2-761.3	661.5-807.3	660.0-807.8	576.0-731.4	550.5-707.8	549.1-706.5	548.7-706.1	548.3-705.7	548.2-705.3	552.4-709.0
	ปานกลาง	1	-	11.9-72.0	59.3-86.7	86.8-130.5	90.6-146.0	48.8-87.1	<1.9	-	-	-	-	-
		3	-	61.3-97.0	149.5-200.6	299.5-383.2	362.1-482.4	372.6-507.7	236.8-345.3	79.5-132.7	<5.8	-	-	-
		6	<11.4	62.8-101.5	159.7-215.5	327.9-419.1	504.3-643.7	622.0-796.1	661.0-840.7	543.8-712.1	424.4-571.6	242.6-352.8	85.9-141.2	0.4-27.2
		9	284.2-399.8	231.1-313.0	221.0-287.4	338.7-430.7	513.9-655.0	640.2-817.9	698.6-884.3	693.1-879.1	685.0-868.9	668.4-849.5	555.5-724.7	450.5-599.9
		12	712.6-896.9	707.8-893.1	761.4-937.1	807.4-974.4	807.9-977.4	731.5-914.5	707.9-894.7	706.6-893.6	706.2-893.3	705.8-892.9	705.4-892.0	709.1-894.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<57.9	72.1-229.1	86.8-286.2	130.6-461.6	146.1-612.1	87.2-461.0	1.9-166.9	<25.4	-	-	<26.0	<36.2
		3	<105.6	97.1-293.3	200.7-527.0	383.3-879.5	482.5-1,239.7	507.8-1,388.7	345.4-1,128.0	132.8-602.7	5.8-183.5	<30.3	<31.6	<57.8
		6	11.4-123.9	101.6-318.9	215.6-574.0	419.2-958.3	643.8-1,466.1	796.2-1,827.6	840.8-1,894.7	712.2-1,744.3	571.7-1,513.6	352.9-1,144.6	141.3-619.2	27.3-215.8
		9	399.9-1,190.1	313.1-841.3	287.5-690.6	430.8-971.2	655.1-1,484.9	818.0-1,867.6	884.4-1,965.7	879.2-1,965.1	869.0-1,943.5	849.6-1,910.1	724.8-1,756.7	600.0-1,539.5
		12	897.0-1,960.5	893.2-1,967.2	937.2-1,916.6	974.5-1,877.7	977.5-1,898.3	914.6-1,959.6	894.8-1,979.8	893.7-1,980.6	893.4-1,980.9	893.0-1,981.3	892.1-1,977.2	895.0-1,971.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	57.9-80.0	229.2-282.7	286.3-362.2	461.7-590.5	612.2-802.6	461.1-624.0	167.0-258.6	25.4-42.6	<1.6	<14.1	26.0-42.2	36.2-55.9
		3	105.6-141.5	293.4-363.1	527.1-642.9	879.6-1,048.4	1,239.8-1,507.0	1,388.8-1,705.8	1,128.1-1,425.6	602.8-799.1	183.6-279.2	30.3-44.3	31.6-51.0	57.8-82.1
		6	124.0-166.6	319.0-397.1	574.1-701.9	958.4-1,141.5	1,466.2-1,745.2	1,827.7-2,178.5	1,894.8-2,251.1	1,744.4-2,103.0	1,513.7-1,849.2	1,144.7-1,445.0	619.3-817.1	215.9-298.1
		9	1,190.2-1,482.2	841.4-1,030.5	690.7-829.9	971.3-1,154.0	1,485.0-1,766.1	1,867.7-2,224.1	1,965.8-2,329.7	1,965.2-2,331.4	1,943.6-2,305.9	1,910.2-2,268.5	1,756.8-2,114.2	1,539.6-1,871.0
		12	1,960.6-2,316.5	1,967.3-2,327.7	1,916.7-2,237.3	1,877.8-2,167.4	1,898.4-2,194.5	1,959.7-2,307.2	1,979.9-2,344.5	1,980.7-2,346.1	1,981.0-2,346.8	1,981.4-2,347.4	1,977.3-2,342.0	1,971.9-2,333.2
	รุนแรง	1	80.1-105.7	282.8-343.2	362.3-449.8	590.6-739.9	802.7-1,026.5	624.1-818.8	258.7-374.3	42.7-61.7	1.6-9.8	14.1-23.6	42.3-60.6	56.0-79.0
		3	141.6-183.2	363.2-442.3	643.0-773.9	1,048.5-1,236.6	1,507.1-1,808.4	1,705.9-2,065.4	1,425.7-1,768.4	799.2-1,031.3	279.3-399.2	44.4-59.9	51.1-73.2	82.2-110.6
		6	166.7-216.8	397.2-486.1	702.0-846.7	1,141.6-1,345.7	1,745.3-2,056.1	2,178.6-2,569.7	2,251.2-2,647.8	2,103.1-2,505.5	1,849.3-2,228.6	1,445.1-1,790.8	817.2-1,050.4	298.2-396.8
		9	1,482.3-1,816.0	1,030.6-1,244.6	830.0-985.8	1,154.1-1,357.4	1,766.2-2,079.2	2,224.2-2,621.3	2,329.8-2,734.2	2,331.5-2,738.6	2,306.0-2,709.0	2,268.6-2,667.2	2,114.3-2,514.8	1,871.1-2,244.6
		12	2,316.6-2,711.5	2,327.8-2,727.9	2,237.4-2,590.4	2,167.5-2,484.4	2,194.6-2,518.8	2,307.3-2,691.9	2,344.6-2,749.5	2,346.2-2,752.2	2,346.9-2,753.2	2,347.5-2,754.2	2,342.1-2,747.4	2,333.3-2,734.5
	รุนแรงที่สุด	1	>105.7	>343.2	>449.8	>739.9	>1,026.5	>818.8	>374.3	>61.7	>9.8	>23.6	>60.6	>79.0
		3	>183.2	>442.3	>773.9	>1,236.6	>1,808.4	>2,065.4	>1,768.4	>1,031.3	>399.2	>59.9	>73.2	>110.6
		6	>216.8	>486.1	>846.7	>1,345.7	>2,056.1	>2,569.7	>2,647.8	>2,505.5	>2,228.6	>1,790.8	>1,050.4	>396.8
		9	>1,816.0	>1,244.6	>985.8	>1,357.4	>2,079.2	>2,621.3	>2,734.2	>2,738.6	>2,709.0	>2,667.2	>2,514.8	>2,244.6
		12	>2,711.5	>2,727.9	>2,590.4	>2,484.4	>2,518.8	>2,691.9	>2,749.5	>2,752.2	>2,753.2	>2,754.2	>2,747.4	>2,734.5

ตารางที่ ข.4-70 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพธิ์ชัย (490292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพธิ์ชัย (490292), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<49.6	<55.6	<77.9	<36.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<175.9	<245.1	<306.6	<312.4	<207.5	<65.7	-	-	-	-
		6	-	<53.9	<187.6	<283.9	<446.8	<556.6	<560.0	<460.5	<356.2	<216.8	<68.8	<5.1
		9	<269.2	<217.5	<236.3	<287.5	<448.0	<569.1	<611.2	<617.4	<610.5	<570.5	<467.9	<376.7
		12	<635.3	<647.4	<691.2	<707.1	<700.0	<619.6	<615.0	<621.6	<621.4	<621.5	<622.9	<627.3
	รุนแรง	1	-	<58.7	49.6-69.4	55.6-78.9	77.9-112.9	36.4-61.6	<0.0	-	-	-	-	-
		3	-	<93.8	175.9-214.0	245.1-300.6	306.6-379.4	312.4-395.2	207.5-279.4	65.7-101.8	<0.1	-	-	-
		6	<0.0	53.9-79.2	187.6-228.7	283.9-346.2	446.8-537.7	556.6-670.5	560.0-679.0	460.5-567.4	356.2-447.2	216.8-289.0	68.8-106.1	5.1-12.3
		9	269.2-348.5	217.5-278.9	236.3-284.9	287.5-350.3	448.0-540.2	569.1-686.0	611.2-735.4	617.4-740.3	610.5-731.2	570.5-689.1	467.9-575.4	376.7-470.1
		12	635.3-759.0	647.4-769.3	691.2-806.5	707.1-820.0	700.0-813.8	619.6-743.8	615.0-739.7	621.6-745.5	621.4-745.3	621.5-745.4	622.9-746.7	627.3-750.7
	ปานกลาง	1	-	58.7-86.4	69.5-94.6	79.0-108.7	113.0-158.3	61.7-98.3	0.0-10.8	-	-	-	-	-
		3	<7.3	93.8-131.5	214.1-257.6	300.7-364.5	379.5-463.7	395.3-492.4	279.5-367.6	101.9-151.0	0.1-12.5	-	-	-
		6	0.0-8.7	79.3-112.5	228.8-275.8	346.3-417.5	537.8-640.9	670.6-799.9	679.1-814.6	567.5-690.6	447.3-553.6	289.1-377.2	106.2-156.5	12.4-26.2
		9	348.6-443.2	279.0-351.7	285.0-340.3	350.4-422.2	540.3-645.0	686.1-818.8	735.5-876.3	740.4-879.5	731.3-867.8	689.2-824.2	575.5-699.2	470.2-578.9
		12	759.1-898.8	769.4-906.5	806.6-934.7	820.1-944.9	813.9-940.0	743.9-884.5	739.8-881.1	745.6-885.7	745.4-885.6	745.5-885.6	746.8-886.7	750.8-890.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<82.6	86.5-225.9	94.7-258.2	108.8-305.7	158.4-466.8	98.4-400.0	10.9-146.0	<14.0	-	-	<13.8	<48.5
		3	7.3-135.6	131.6-309.7	257.7-492.1	364.6-712.3	463.8-928.3	492.5-1,044.7	367.7-911.9	151.1-513.6	12.6-155.9	<14.4	<15.6	<65.0
		6	8.8-147.2	112.6-342.7	275.9-530.2	417.6-802.6	641.0-1,187.8	800.0-1,486.9	814.7-1,541.5	690.7-1,365.7	553.7-1,151.8	377.3-914.2	156.6-526.5	26.3-201.6
		9	443.3-998.1	351.8-773.1	340.4-634.9	422.3-809.9	645.1-1,202.1	818.9-1,524.4	876.4-1,623.2	879.6-1,613.5	867.9-1,587.3	824.3-1,544.0	699.3-1,375.6	579.0-1,185.2
		12	898.9-1,632.1	906.6-1,620.7	934.8-1,585.3	945.0-1,573.1	940.1-1,576.8	884.6-1,627.8	881.2-1,630.3	885.8-1,625.7	885.7-1,625.8	885.7-1,625.8	886.8-1,624.8	890.3-1,623.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	82.6-114.1	226.0-273.3	258.3-317.0	305.8-377.2	466.9-580.4	400.1-522.3	146.1-212.7	14.0-26.1	-	<0.6	13.8-50.8	48.5-76.6
		3	135.7-198.2	309.8-368.2	492.2-567.1	712.4-824.4	928.4-1,079.3	1,044.8-1,227.7	912.0-1,101.8	513.7-653.2	156.0-225.3	14.4-29.3	15.6-49.4	65.0-100.0
		6	147.3-218.7	342.8-428.4	530.3-611.8	802.7-926.0	1,187.9-1,360.9	1,487.0-1,704.5	1,541.6-1,773.1	1,365.8-1,584.2	1,151.9-1,348.7	914.3-1,100.2	526.6-668.4	201.7-285.7
		9	998.2-1,185.7	773.2-914.3	635.0-728.3	810.0-934.1	1,202.2-1,378.8	1,524.5-1,748.0	1,623.3-1,859.4	1,613.6-1,844.9	1,587.4-1,813.9	1,544.1-1,772.5	1,375.7-1,594.0	1,185.3-1,383.8
		12	1,632.2-1,862.5	1,620.8-1,843.9	1,585.4-1,784.8	1,573.2-1,764.4	1,576.9-1,771.3	1,627.9-1,862.4	1,630.4-1,867.2	1,625.8-1,859.0	1,625.9-1,859.2	1,625.9-1,859.2	1,624.9-1,857.4	1,623.8-1,854.5
	รุนแรง	1	114.2-151.5	273.4-326.4	317.1-383.7	377.3-458.5	580.5-710.2	522.4-665.7	212.8-294.8	26.2-38.1	<12.9	0.6-2.2	50.9-78.7	76.7-110.4
		3	198.3-275.2	368.3-433.1	567.2-649.1	824.5-947.3	1,079.4-1,245.2	1,227.8-1,430.1	1,101.9-1,315.2	653.3-814.5	225.4-310.5	29.4-46.6	49.5-91.1	100.1-142.3
		6	218.8-307.8	428.5-526.4	611.9-700.9	926.1-1,061.0	1,361.0-1,549.4	1,704.6-1,941.6	1,773.2-2,026.1	1,584.3-1,823.9	1,348.8-1,566.0	1,100.3-1,308.7	668.5-832.2	285.8-388.5
		9	1,185.8-1,394.4	914.4-1,071.2	728.4-830.1	934.2-1,069.9	1,378.9-1,571.3	1,748.1-1,991.7	1,859.5-2,116.8	1,845.0-2,096.7	1,814.0-2,060.4	1,772.6-2,021.9	1,594.1-1,833.6	1,383.9-1,602.5
		12	1,862.6-2,112.9	1,844.0-2,086.0	1,784.9-1,999.8	1,764.5-1,970.2	1,771.4-1,980.7	1,862.5-2,117.8	1,867.3-2,125.2	1,859.1-2,112.9	1,859.3-2,113.2	1,859.3-2,113.2	1,857.5-2,110.4	1,854.6-2,105.5
	รุนแรงที่สุด	1	>151.5	>326.4	>383.7	>458.5	>710.2	>665.7	>294.8	>38.1	>12.8	>2.2	>78.7	>110.4
		3	>275.2	>433.1	>649.1	>947.3	>1,245.2	>1,430.1	>1,315.2	>814.5	>310.5	>46.6	>91.1	>142.3
		6	>307.8	>526.4	>700.9	>1,061.0	>1,549.4	>1,941.6	>2,026.1	>1,823.9	>1,566.0	>1,308.7	>832.2	>388.5
		9	>1,394.4	>1,071.2	>830.1	>1,069.9	>1,571.3	>1,991.7	>2,116.8	>2,096.7	>2,060.4	>2,021.9	>1,833.6	>1,602.5
		12	>2,112.9	>2,086.0	>1,999.8	>1,970.2	>1,980.7	>2,117.8	>2,125.2	>2,112.9	>2,113.2	>2,113.2	>2,110.4	>2,105.5

ตารางที่ ข.4-71 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ทุ่งแซงบาดาล (E.18A) (490301)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ทุ่งแซงบาดาล (E. - 18A) (490301), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<57.8	<38.1	<112.0	-	<2.2	-	-	-	-	-
		3	-	<94.6	<186.6	<278.4	<372.5	<465.5	<356.3	<53.1	<3.0	-	-	-
		6	<22.1	<105.3	<231.0	<361.2	<599.5	<787.3	<817.6	<714.3	<574.8	<378.3	<73.0	<26.2
		9	<498.7	<405.6	<305.9	<379.9	<611.0	<816.7	<899.2	<922.8	<908.1	<853.7	<733.1	<631.5
		12	<965.4	<985.6	<973.9	<897.2	<913.7	<919.4	<918.0	<940.7	<940.0	<935.4	<937.7	<948.1
	รุนแรง	1	<0.9	<74.8	57.8-78.9	38.1-64.0	112.0-149.3	<95.3	2.2-6.4	-	-	-	-	<1.2
		3	<33.3	94.6-126.0	186.6-232.0	278.4-342.6	372.5-450.3	465.5-541.5	356.3-419.5	53.1-89.4	3.0-8.3	-	-	<6.5
		6	22.1-36.4	105.3-138.5	231.0-280.0	361.2-433.7	599.5-693.4	787.3-889.7	817.6-918.7	714.3-803.1	574.8-652.4	378.3-442.5	73.0-113.3	26.2-42.5
		9	498.7-561.7	405.6-457.7	305.9-362.9	379.9-454.0	611.0-706.2	816.7-924.2	899.2-1,007.7	922.8-1,028.5	908.1-1,009.4	853.7-953.1	733.1-821.7	631.5-709.2
		12	965.4-1,064.5	985.6-1,081.3	973.9-1,070.4	897.2-1,007.6	913.7-1,023.6	919.4-1,029.5	918.0-1,027.8	940.7-1,046.5	940.0-1,046.0	935.4-1,042.2	937.7-1,043.8	948.1-1,052.1
	ปานกลาง	1	0.9-20.2	74.8-105.7	79.0-105.3	64.1-101.3	149.4-194.9	95.3-140.5	6.5-15.6	-	-	-	-	1.2-4.8
		3	33.3-54.4	126.1-164.5	232.1-284.9	342.7-416.6	450.4-538.8	541.6-625.9	419.6-490.2	89.5-141.8	8.4-19.8	<0.4	-	6.5-14.8
		6	36.5-56.9	138.6-178.8	280.1-336.0	433.8-516.1	693.5-797.1	889.8-1,001.0	918.8-1,028.1	803.2-899.3	652.5-737.2	442.6-514.0	113.4-168.3	42.6-65.6
		9	561.8-630.0	457.8-514.2	363.0-427.0	454.1-537.9	706.3-811.3	924.3-1,041.1	1,007.8-1,125.0	1,028.6-1,142.3	1,009.5-1,118.3	953.2-1,060.3	821.8-917.4	709.3-793.3
		12	1,064.6-1,170.5	1,081.4-1,183.2	1,070.5-1,173.5	1,007.7-1,127.1	1,023.7-1,142.3	1,029.6-1,148.4	1,027.9-1,146.4	1,046.6-1,160.4	1,046.1-1,160.0	1,042.3-1,157.2	1,043.9-1,157.9	1,052.2-1,163.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-111.0	105.8-253.4	105.4-271.2	101.4-405.4	195.0-472.6	140.6-368.0	15.7-157.2	<37.5	<3.1	<8.9	<19.3	4.9-69.2
		3	54.5-175.8	164.6-399.1	285.0-578.4	416.7-821.7	538.9-1,011.3	626.0-1,051.9	490.3-853.3	141.9-569.8	19.9-191.0	0.4-48.5	<32.9	14.9-87.8
		6	57.0-220.9	178.9-419.8	336.1-635.9	516.2-951.3	797.2-1,316.7	1,001.1-1,540.2	1,028.2-1,553.7	899.4-1,361.6	737.3-1,150.3	514.1-878.1	168.4-575.0	65.7-246.8
		9	630.1-959.4	514.3-787.6	427.1-760.0	538.0-978.1	811.4-1,337.4	1,041.2-1,608.6	1,125.1-1,685.9	1,142.4-1,682.3	1,118.4-1,632.6	1,060.4-1,570.1	917.5-1,375.5	793.4-1,196.7
		12	1,170.6-1,665.4	1,183.3-1,655.5	1,173.6-1,652.2	1,127.2-1,700.7	1,142.4-1,709.9	1,148.5-1,716.5	1,146.5-1,713.1	1,160.5-1,699.1	1,160.1-1,699.5	1,157.3-1,702.3	1,158.0-1,698.7	1,163.8-1,689.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.1-147.1	253.5-302.2	271.3-329.8	405.5-528.0	472.7-568.8	368.1-445.3	157.3-229.5	37.5-66.9	3.1-7.8	8.9-26.9	19.3-35.0	69.3-103.1
		3	175.9-219.8	399.2-480.4	578.5-674.2	821.8-952.6	1,011.4-1,161.5	1,052.0-1,182.1	853.4-965.7	569.9-742.7	191.1-277.7	48.6-76.2	32.9-55.1	87.9-119.0
		6	221.0-286.4	419.9-502.4	636.0-731.5	951.4-1,088.7	1,316.8-1,474.5	1,540.3-1,699.7	1,553.8-1,708.3	1,361.7-1,497.6	1,150.4-1,273.2	878.2-990.0	575.1-731.7	246.9-318.6
		9	959.5-1,056.6	787.7-868.4	760.1-863.9	978.2-1,116.5	1,337.5-1,497.0	1,608.7-1,776.8	1,686.0-1,850.4	1,682.4-1,839.5	1,632.7-1,781.9	1,570.2-1,718.9	1,375.6-1,509.8	1,196.8-1,315.3
		12	1,665.5-1,807.7	1,655.6-1,790.5	1,652.3-1,789.3	1,700.8-1,869.3	1,710.0-1,876.1	1,716.6-1,882.8	1,713.2-1,879.0	1,699.2-1,855.7	1,699.6-1,856.4	1,702.4-1,861.0	1,698.8-1,855.9	1,689.8-1,842.1
	รุนแรง	1	147.2-189.5	302.3-356.5	329.9-395.9	528.1-671.6	568.9-676.6	445.4-532.0	229.6-319.4	67.0-105.3	7.9-14.3	27.0-51.9	35.1-55.9	103.2-145.6
		3	219.9-270.0	480.5-571.4	674.3-779.7	952.7-1,096.3	1,161.6-1,325.3	1,182.2-1,322.3	965.8-1,087.3	742.8-945.2	277.8-385.0	76.3-111.4	55.2-84.1	119.1-156.3
		6	286.5-363.0	502.5-594.7	731.6-835.8	1,088.8-1,238.3	1,474.6-1,644.0	1,699.8-1,869.7	1,708.4-1,872.5	1,497.7-1,642.2	1,273.3-1,404.4	990.1-1,110.8	731.8-912.9	318.7-402.2
		9	1,056.7-1,159.9	868.5-954.4	864.0-976.5	1,116.6-1,266.9	1,497.1-1,668.6	1,776.9-1,956.1	1,850.5-2,024.9	1,839.6-2,006.0	1,782.0-1,939.9	1,719.0-1,876.6	1,509.9-1,652.4	1,315.4-1,441.2
		12	1,807.8-1,957.7	1,790.6-1,932.4	1,789.4-1,933.6	1,869.4-2,048.3	1,876.2-2,052.6	1,882.9-2,059.3	1,879.1-2,055.1	1,855.8-2,021.3	1,856.5-2,022.3	1,861.1-2,029.1	1,856.0-2,022.3	1,842.2-2,003.2
	รุนแรงที่สุด	1	>189.5	>356.5	>395.9	>671.6	>676.6	>532.0	>319.4	>105.3	>14.3	>51.9	>55.9	>145.6
		3	>270.0	>571.4	>779.7	>1,096.3	>1,325.3	>1,322.3	>1,087.3	>945.2	>385.0	>111.4	>84.1	>156.3
		6	>363.0	>594.7	>835.8	>1,238.3	>1,644.0	>1,869.7	>1,872.5	>1,642.2	>1,404.4	>1,110.8	>912.9	>402.2
		9	>1,159.9	>954.4	>976.5	>1,266.9	>1,668.6	>1,956.1	>2,024.9	>2,006.0	>1,939.9	>1,876.6	>1,652.4	>1,441.2
		12	>1,957.7	>1,932.4	>1,933.6	>2,048.3	>2,052.6	>2,059.3	>2,055.1	>2,021.3	>2,022.3	>2,029.1	>2,022.3	>2,003.2

ตารางที่ ข.4-72 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด (490323)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร ร้อยเอ็ด (490323), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.5	<58.8	<44.7	<42.9	<104.4	<66.1	-	-	-	-	-	-
		3	<50.1	<126.6	<208.3	<311.5	<398.7	<412.0	<301.9	<122.4	<9.4	-	-	<7.1
		6	<66.6	<148.8	<267.2	<414.9	<661.4	<827.0	<839.1	<703.0	<509.0	<317.9	<133.8	<46.0
		9	<469.2	<408.1	<349.0	<432.6	<691.9	<900.1	<987.6	<980.8	<944.1	<863.1	<726.0	<575.6
		12	<996.3	<956.9	<921.9	<902.0	<970.1	<985.3	<1,002.7	<1,018.0	<1,016.2	<1,010.8	<1,005.9	<983.5
	รุนแรง	1	9.5-17.5	58.8-77.9	44.7-65.0	42.9-65.5	104.4-134.1	66.1-93.5	<18.3	-	-	-	-	<1.3
		3	50.1-66.1	126.6-158.6	208.3-253.0	311.5-362.2	398.7-453.6	412.0-475.7	301.9-362.9	122.4-162.7	9.4-19.0	<0.2	<0.0	7.1-12.8
		6	66.6-84.8	148.8-182.0	267.2-314.6	414.9-475.2	661.4-727.3	827.0-901.7	839.1-914.1	703.0-772.8	509.0-578.6	317.9-380.8	133.8-176.3	46.0-66.2
		9	469.2-530.3	408.1-464.4	349.0-405.1	432.6-494.5	691.9-756.6	900.1-973.4	987.6-1,062.8	980.8-1,057.7	944.1-1,020.1	863.1-938.3	726.0-795.8	575.6-645.4
		12	996.3-1,071.3	956.9-1,039.6	921.9-1,009.7	902.0-993.4	970.1-1,052.3	985.3-1,066.3	1,002.7-1,080.0	1,018.0-1,092.2	1,016.2-1,090.8	1,010.8-1,086.4	1,005.9-1,082.3	983.5-1,064.2
	ปานกลาง	1	17.6-29.9	78.0-101.3	65.1-91.6	65.6-95.9	134.2-169.4	93.6-128.5	18.3-36.1	-	-	-	-	1.3-5.4
		3	66.2-85.6	158.7-196.0	253.1-304.1	362.3-418.5	453.7-513.6	475.8-546.0	363.0-432.1	162.8-211.7	19.1-35.3	0.2-1.3	0.0-1.3	12.9-21.7
		6	84.9-106.5	182.1-220.2	314.7-367.7	475.3-541.4	727.4-797.7	901.8-981.0	914.2-993.6	772.9-847.4	578.7-654.6	380.9-452.1	176.4-227.7	66.3-92.2
		9	530.4-596.7	464.5-525.9	405.2-467.3	494.6-562.3	756.7-825.4	973.5-1,050.6	1,062.9-1,142.0	1,057.8-1,138.8	1,020.2-1,100.2	938.4-1,018.1	795.9-870.2	645.5-720.8
		12	1,071.4-1,150.2	1,039.7-1,127.1	1,009.8-1,103.2	993.5-1,090.9	1,052.4-1,139.1	1,066.4-1,151.8	1,080.1-1,161.3	1,092.3-1,170.1	1,090.9-1,169.1	1,086.5-1,166.0	1,082.4-1,162.6	1,064.3-1,149.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.0-143.9	101.4-242.8	91.7-273.3	96.0-316.3	169.5-374.3	128.6-359.1	36.2-163.6	<36.3	<4.1	<10.5	<30.4	5.5-78.0
		3	85.7-202.9	196.1-405.7	304.2-578.6	418.6-702.5	513.7-807.0	546.1-897.2	432.2-798.4	211.8-509.2	35.4-202.6	1.4-48.1	1.4-42.0	21.8-100.4
		6	106.6-230.9	220.3-427.2	367.8-640.6	541.5-868.3	797.8-1,124.8	981.1-1,344.9	993.7-1,358.0	847.5-1,194.1	654.7-1,026.0	452.2-827.4	227.8-536.3	92.3-267.3
		9	596.8-918.7	526.0-827.2	467.4-780.8	562.4-896.2	825.5-1,142.7	1,050.7-1,401.0	1,142.1-1,498.2	1,138.9-1,504.6	1,100.3-1,463.2	1,018.2-1,382.5	870.3-1,214.4	720.9-1,081.9
		12	1,150.3-1,504.9	1,127.2-1,526.8	1,103.3-1,535.2	1,091.0-1,545.7	1,139.2-1,534.7	1,151.9-1,539.7	1,161.4-1,527.7	1,170.2-1,518.9	1,169.2-1,520.0	1,166.1-1,523.2	1,162.7-1,523.9	1,149.5-1,536.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.0-192.2	242.9-291.6	273.4-340.5	316.4-400.3	374.4-443.1	359.2-442.6	163.7-214.6	36.3-63.2	4.1-9.2	10.5-24.1	30.4-51.6	78.1-116.2
		3	203.0-243.1	405.8-474.7	578.7-666.2	702.6-789.3	807.1-894.5	897.3-1,003.7	798.5-914.1	509.3-612.0	202.7-277.1	48.2-77.4	42.1-65.5	100.5-133.5
		6	231.0-272.4	427.3-493.8	640.7-725.1	868.4-966.5	1,124.9-1,218.5	1,345.0-1,448.1	1,358.1-1,461.2	1,194.2-1,293.4	1,026.1-1,136.7	827.5-945.6	536.4-642.2	267.4-331.5
		9	918.8-1,014.0	827.3-917.0	780.9-876.4	896.3-996.4	1,142.8-1,233.0	1,401.1-1,499.2	1,498.3-1,597.5	1,504.7-1,606.9	1,463.3-1,564.9	1,382.6-1,485.4	1,214.5-1,312.6	1,082.0-1,187.8
		12	1,505.0-1,603.6	1,526.9-1,639.6	1,535.3-1,658.3	1,545.8-1,676.2	1,534.8-1,646.1	1,539.8-1,648.6	1,527.8-1,630.0	1,519.0-1,615.8	1,520.1-1,617.5	1,523.3-1,622.6	1,524.0-1,624.5	1,536.1-1,644.6
	รุนแรง	1	192.3-249.6	291.7-346.3	340.6-417.3	400.4-497.2	443.2-519.6	442.7-537.6	214.7-274.3	63.3-98.2	9.3-16.3	24.2-43.9	51.7-78.9	116.3-164.1
		3	243.2-288.2	474.8-550.7	666.3-762.0	789.4-882.8	894.6-988.0	1,003.8-1,118.0	914.2-1,040.2	612.1-727.2	277.2-366.6	77.5-115.4	65.6-95.4	133.6-172.7
		6	272.5-318.4	493.9-566.7	725.2-816.4	966.6-1,071.7	1,218.6-1,317.2	1,448.2-1,556.3	1,461.3-1,569.3	1,293.5-1,397.9	1,136.8-1,254.8	945.7-1,074.2	642.3-760.5	331.6-404.6
		9	1,014.1-1,115.6	917.1-1,013.0	876.5-979.3	996.5-1,103.5	1,233.1-1,327.8	1,499.3-1,601.9	1,597.6-1,701.0	1,607.0-1,713.6	1,565.0-1,671.1	1,485.5-1,593.2	1,312.7-1,415.9	1,187.9-1,300.3
		12	1,603.7-1,706.5	1,639.7-1,757.7	1,658.4-1,787.7	1,676.3-1,813.7	1,646.2-1,762.7	1,648.7-1,762.4	1,630.1-1,736.6	1,615.9-1,716.6	1,617.6-1,719.0	1,622.7-1,726.1	1,624.6-1,729.5	1,644.7-1,758.0
	รุนแรงที่สุด	1	>249.6	>346.3	>417.3	>497.2	>519.6	>537.6	>274.3	>98.2	>16.3	>43.9	>78.9	>164.1
		3	>288.2	>550.7	>762.0	>882.8	>988.0	>1,118.0	>1,040.2	>727.2	>366.6	>115.4	>95.4	>172.7
		6	>318.4	>566.7	>816.4	>1,071.7	>1,317.2	>1,556.3	>1,569.3	>1,397.9	>1,254.8	>1,074.2	>760.5	>404.6
		9	>1,115.6	>1,013.0	>979.3	>1,103.5	>1,327.8	>1,601.9	>1,701.0	>1,713.6	>1,671.1	>1,593.2	>1,415.9	>1,300.3
		12	>1,706.5	>1,757.7	>1,787.7	>1,813.7	>1,762.7	>1,762.4	>1,736.6	>1,716.6	>1,719.0	>1,726.1	>1,729.5	>1,758.0

ตารางที่ ข.4-73 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งเขาหลวง (490402)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งเขาหลวง (490402), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.8	<31.0	<19.7	<80.2	<56.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<74.0	<133.9	<209.8	<288.8	<337.7	<256.1	<93.0	-	-	-	-
		6	-	<79.4	<169.6	<271.2	<473.0	<627.4	<638.2	<530.7	<409.4	<269.3	<94.5	<11.6
		9	<351.8	<279.3	<230.3	<285.4	<475.9	<650.2	<715.6	<729.8	<713.6	<657.2	<538.4	<435.5
		12	<717.3	<682.7	<672.1	<667.3	<701.6	<738.6	<736.2	<737.0	<735.1	<732.4	<736.9	<725.1
	รุนแรง	1	-	35.8-50.6	31.0-47.0	19.7-37.2	80.2-110.4	56.5-79.9	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<18.4	74.0-97.3	133.9-169.2	209.8-259.0	288.8-350.3	337.7-403.1	256.1-312.3	93.0-125.6	<0.0	-	-	-
		6	<25.9	79.4-104.2	169.6-207.3	271.2-326.6	473.0-544.4	627.4-706.5	638.2-719.9	530.7-607.4	409.4-479.0	269.3-326.3	94.5-128.5	11.6-22.2
		9	351.8-410.6	279.3-326.8	230.3-274.4	285.4-341.5	475.9-549.3	650.2-732.9	715.6-799.9	729.8-811.9	713.6-793.5	657.2-738.4	538.4-616.0	435.5-507.7
		12	717.3-803.4	682.7-774.7	672.1-764.9	667.3-760.9	701.6-791.2	738.6-822.2	736.2-819.7	737.0-820.3	735.1-818.8	732.4-816.5	736.9-820.0	725.1-810.0
	ปานกลาง	1	<12.8	50.7-69.5	47.1-68.5	37.3-64.9	110.5-148.2	80.0-109.7	0.0-6.9	-	-	-	-	-
		3	18.4-33.9	97.4-125.4	169.3-210.7	259.1-315.9	350.4-420.5	403.2-477.0	312.4-376.7	125.7-165.8	0.0-9.6	-	-	-
		6	25.9-44.4	104.3-134.1	207.4-250.6	326.7-389.6	544.5-623.1	706.6-792.3	720.0-808.6	607.5-691.5	479.1-556.6	326.4-391.4	128.6-170.6	22.3-39.2
		9	410.7-476.1	326.9-379.7	274.5-324.2	341.6-405.0	549.4-630.1	733.0-822.5	800.0-890.8	812.0-900.1	793.6-879.5	738.5-826.4	616.1-701.2	507.8-588.0
		12	803.5-896.4	774.8-875.1	765.0-866.3	761.0-863.3	791.3-888.5	822.3-912.1	819.8-909.6	820.4-910.0	818.9-908.9	816.6-907.2	820.1-909.4	810.1-901.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-88.1	69.6-193.7	68.6-223.4	65.0-325.3	148.3-388.3	109.8-305.9	7.0-142.8	<19.5	-	<11.1	<12.2	<51.9
		3	34.0-135.8	125.5-294.1	210.8-446.1	316.0-628.6	420.6-797.2	477.1-864.4	376.8-724.3	165.9-414.7	9.7-158.0	<33.7	<29.5	<70.5
		6	44.5-156.1	134.2-312.5	250.7-485.6	389.7-724.1	623.2-1,014.2	792.4-1,205.9	808.7-1,237.0	691.6-1,106.7	556.7-951.9	391.5-739.6	170.7-434.2	39.3-202.3
		9	476.2-808.4	379.8-649.2	324.3-584.7	405.1-739.1	630.2-1,034.2	822.6-1,255.2	890.9-1,324.0	900.2-1,317.7	879.6-1,285.8	826.5-1,249.1	701.3-1,121.3	588.1-994.6
		12	896.5-1,340.8	875.2-1,364.0	866.4-1,362.5	863.4-1,365.9	888.6-1,358.2	912.2-1,338.3	909.7-1,335.6	910.1-1,334.8	909.0-1,335.9	907.3-1,337.6	909.5-1,332.6	901.7-1,337.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.2-117.6	193.8-238.7	223.5-282.3	325.4-437.1	388.4-473.5	306.0-376.9	142.9-215.9	19.5-35.4	<6.5	11.1-30.8	12.2-24.0	51.9-79.6
		3	135.9-175.2	294.2-351.8	446.2-524.0	628.7-730.0	797.3-917.3	864.5-986.1	724.4-835.8	414.8-501.8	158.1-234.1	33.7-50.9	29.5-49.5	70.5-100.1
		6	156.2-197.6	312.6-373.4	485.7-561.0	724.2-830.0	1,014.3-1,132.4	1,206.0-1,327.9	1,237.1-1,363.6	1,106.8-1,231.3	952.0-1,073.4	739.7-850.5	434.3-526.9	202.4-272.9
		9	808.5-910.4	649.3-732.0	584.8-666.3	739.2-844.2	1,034.3-1,156.6	1,255.3-1,382.9	1,324.1-1,450.7	1,317.8-1,439.0	1,285.9-1,403.8	1,249.2-1,373.4	1,121.4-1,247.4	994.7-1,119.2
		12	1,340.9-1,470.9	1,364.1-1,509.5	1,362.6-1,510.5	1,366.0-1,516.2	1,358.3-1,496.9	1,338.4-1,462.3	1,335.7-1,459.5	1,334.9-1,458.3	1,336.0-1,460.2	1,337.7-1,463.0	1,332.7-1,455.7	1,337.9-1,465.2
	รุนแรง	1	117.7-152.1	238.8-289.8	282.4-350.1	437.2-570.1	473.6-569.8	377.0-457.6	216.0-307.5	35.5-54.2	6.5-13.3	30.9-56.0	24.1-38.2	79.7-114.3
		3	175.3-220.9	351.9-416.4	524.1-610.2	730.1-841.4	917.4-1,048.5	986.2-1,118.2	835.9-957.6	501.9-599.7	234.2-328.7	51.0-71.2	49.6-73.5	100.2-135.7
		6	197.7-245.4	373.5-441.5	561.1-643.7	830.1-945.5	1,132.5-1,259.2	1,328.0-1,457.5	1,363.7-1,498.3	1,231.4-1,364.7	1,073.5-1,204.6	850.6-971.6	527.0-631.3	273.0-357.1
		9	910.5-1,020.3	732.1-821.5	666.4-754.9	844.3-958.5	1,156.7-1,288.0	1,383.0-1,518.7	1,450.8-1,584.9	1,439.1-1,567.4	1,403.9-1,528.7	1,373.5-1,505.5	1,247.5-1,382.4	1,119.3-1,253.5
		12	1,471.0-1,609.1	1,509.6-1,664.6	1,510.6-1,668.6	1,516.3-1,676.8	1,497.0-1,644.5	1,462.4-1,593.5	1,459.6-1,590.7	1,458.4-1,589.1	1,460.3-1,591.8	1,463.1-1,595.8	1,455.8-1,585.8	1,465.3-1,600.3
	รุนแรงที่สุด	1	>152.1	>289.8	>350.1	>570.1	>569.8	>457.6	>307.5	>54.2	>13.3	>56.0	>38.2	>114.3
		3	>220.9	>416.4	>610.2	>841.4	>1,048.5	>1,118.2	>957.6	>599.7	>328.7	>71.2	>73.5	>135.7
		6	>245.4	>441.5	>643.7	>945.5	>1,259.2	>1,457.5	>1,498.3	>1,364.7	>1,204.6	>971.6	>631.3	>357.1
		9	>1,020.3	>821.5	>754.9	>958.5	>1,288.0	>1,518.7	>1,584.9	>1,567.4	>1,528.7	>1,505.5	>1,382.4	>1,253.5
		12	>1,609.1	>1,664.6	>1,668.6	>1,676.8	>1,644.5	>1,593.5	>1,590.7	>1,589.1	>1,591.8	>1,595.8	>1,585.8	>1,600.3

ตารางที่ ข.4-74 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขื่อนใน (670062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขื่อนใน (670062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.8	<52.2	<52.9	<69.2	<75.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<69.5	<187.3	<311.2	<368.6	<361.7	<234.9	<117.2	-	-	-	-
		6	<24.3	<86.5	<219.0	<386.8	<570.6	<724.3	<733.3	<617.3	<418.8	<243.8	<124.1	<25.1
		9	<339.2	<341.4	<290.4	<395.9	<578.9	<764.2	<815.0	<822.2	<784.7	<742.9	<629.4	<471.4
		12	<842.8	<926.4	<852.4	<789.4	<811.6	<836.0	<827.9	<831.5	<828.5	<825.8	<833.8	<825.1
	รุนแรง	1	<0.3	39.8-61.0	52.2-73.8	52.9-79.6	69.2-94.2	75.2-104.4	-	-	-	-	-	-
		3	<14.1	69.5-101.2	187.3-234.2	311.2-373.3	368.6-427.5	361.7-432.5	234.9-294.8	117.2-157.3	<0.8	-	-	-
		6	24.3-37.5	86.5-120.1	219.0-269.8	386.8-454.9	570.6-648.3	724.3-817.8	733.3-830.1	617.3-701.0	418.8-498.7	243.8-306.4	124.1-165.6	25.1-40.2
		9	339.2-405.7	341.4-403.5	290.4-349.2	395.9-466.9	578.9-657.8	764.2-859.6	815.0-916.1	822.2-924.0	784.7-886.7	742.9-842.4	629.4-713.4	471.4-551.1
		12	842.8-945.5	926.4-1,013.1	852.4-952.0	789.4-898.3	811.6-917.1	836.0-938.6	827.9-931.3	831.5-934.3	828.5-931.8	825.8-929.4	833.8-935.8	825.1-928.0
	ปานกลาง	1	0.3-13.7	61.1-89.7	73.9-101.5	79.7-115.2	94.3-125.1	104.5-141.1	<15.6	-	-	-	-	-
		3	14.1-30.6	101.3-142.5	234.3-289.0	373.4-443.6	427.6-492.7	432.6-512.6	294.9-364.9	157.4-206.7	0.8-27.6	-	-	-
		6	37.6-55.5	120.2-162.2	269.9-328.4	455.0-531.1	648.4-733.1	817.9-919.4	830.2-935.4	701.1-792.3	498.8-588.7	306.5-379.5	165.7-216.2	40.3-61.2
		9	405.8-481.0	403.6-473.2	349.3-416.0	467.0-546.3	657.9-744.0	859.7-963.1	916.2-1,025.5	924.1-1,034.1	886.8-997.6	842.5-950.8	713.5-804.8	551.2-639.7
		12	945.6-1,056.6	1,013.2-1,105.3	952.1-1,059.5	898.4-1,017.2	917.2-1,031.9	938.7-1,049.6	931.4-1,043.3	934.4-1,045.6	931.9-1,043.7	929.5-1,041.7	935.9-1,046.2	928.1-1,039.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.8-96.0	89.8-299.4	101.6-284.1	115.3-368.9	125.2-318.7	141.2-377.2	15.6-144.6	<44.5	-	<4.3	<19.2	<66.0
		3	30.7-164.4	142.6-424.7	289.1-595.4	443.7-814.8	492.8-820.6	512.7-933.4	365.0-758.6	206.8-510.2	27.7-174.2	<48.9	<29.4	<81.3
		6	55.6-188.1	162.3-433.2	328.5-649.3	531.2-921.9	733.2-1,147.3	919.5-1,411.0	935.5-1,446.6	792.4-1,237.8	588.8-1,059.1	379.6-791.4	216.3-525.0	61.3-223.0
		9	481.1-876.9	473.3-833.1	416.1-769.7	546.4-955.7	744.1-1,164.7	963.2-1,460.6	1,025.6-1,551.1	1,034.2-1,563.2	997.7-1,534.7	950.9-1,478.6	804.9-1,249.7	639.8-1,090.4
		12	1,056.7-1,588.9	1,105.4-1,530.8	1,059.6-1,571.1	1,017.3-1,599.1	1,032.0-1,587.8	1,049.7-1,582.1	1,043.4-1,582.3	1,045.7-1,580.0	1,043.8-1,581.8	1,041.8-1,582.3	1,046.3-1,575.4	1,039.5-1,575.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.1-130.8	299.5-379.6	284.2-350.3	369.0-464.8	318.8-386.8	377.3-461.5	144.7-198.7	44.5-72.1	-	4.3-21.3	19.2-27.1	66.0-108.1
		3	164.5-220.3	424.8-529.0	595.5-695.9	814.9-931.9	820.7-920.5	933.5-1,065.7	758.7-888.2	510.3-615.9	174.3-234.6	48.9-71.0	29.4-39.0	81.3-119.3
		6	188.2-239.0	433.3-530.0	649.4-753.1	922.0-1,042.8	1,147.4-1,270.6	1,411.1-1,556.3	1,446.7-1,598.2	1,237.9-1,370.4	1,059.2-1,206.4	791.5-927.1	525.1-632.0	223.1-286.5
		9	877.0-1,001.4	833.2-945.0	769.8-881.5	955.8-1,082.6	1,164.8-1,290.0	1,460.7-1,607.1	1,551.2-1,705.7	1,563.3-1,718.7	1,534.8-1,693.6	1,478.7-1,635.4	1,249.8-1,381.8	1,090.5-1,228.9
		12	1,589.0-1,745.1	1,530.9-1,651.8	1,571.2-1,720.5	1,599.2-1,772.7	1,587.9-1,752.4	1,582.2-1,738.5	1,582.4-1,740.9	1,580.1-1,737.1	1,581.9-1,740.2	1,582.4-1,741.6	1,575.5-1,730.8	1,575.3-1,732.9
	รุนแรง	1	130.9-172.3	379.7-472.1	350.4-425.5	464.9-575.0	386.9-463.6	461.6-556.9	198.8-263.2	72.2-105.0	<27.7	21.4-35.7	27.2-35.4	108.2-161.3
		3	220.4-286.6	529.1-648.3	696.0-806.7	932.0-1,059.3	920.6-1,028.0	1,065.8-1,209.5	888.3-1,031.2	616.0-734.7	234.7-306.1	71.1-97.4	39.1-49.3	119.4-165.7
		6	239.1-297.8	530.1-639.5	753.2-867.1	1,042.9-1,173.4	1,270.7-1,402.3	1,556.4-1,711.1	1,598.3-1,759.8	1,370.5-1,511.9	1,206.5-1,366.3	927.2-1,076.9	632.1-752.0	286.6-360.3
		9	1,001.5-1,136.8	945.1-1,066.1	881.6-1,003.3	1,082.7-1,219.9	1,290.1-1,423.8	1,607.2-1,762.8	1,705.8-1,869.9	1,718.8-1,884.0	1,693.7-1,862.9	1,635.5-1,802.7	1,381.9-1,522.7	1,229.0-1,378.3
		12	1,745.2-1,911.0	1,651.9-1,778.9	1,720.6-1,878.8	1,772.8-1,958.1	1,752.5-1,927.6	1,738.6-1,904.7	1,741.0-1,909.6	1,737.2-1,904.1	1,740.3-1,908.6	1,741.7-1,910.9	1,730.9-1,895.9	1,733.0-1,900.5
	รุนแรงที่สุด	1	>172.3	>472.1	>425.5	>575.0	>463.6	>556.9	>263.2	>105.0	>27.6	>35.7	>35.4	>161.3
		3	>286.6	>648.3	>806.7	>1,059.3	>1,028.0	>1,209.5	>1,031.2	>734.7	>306.1	>97.4	>49.3	>165.7
		6	>297.8	>639.5	>867.1	>1,173.4	>1,402.3	>1,711.1	>1,759.8	>1,511.9	>1,366.3	>1,076.9	>752.0	>360.3
		9	>1,136.8	>1,066.1	>1,003.3	>1,219.9	>1,423.8	>1,762.8	>1,869.9	>1,884.0	>1,862.9	>1,802.7	>1,522.7	>1,378.3
		12	>1,911.0	>1,778.9	>1,878.8	>1,958.1	>1,927.6	>1,904.7	>1,909.6	>1,904.1	>1,908.6	>1,910.9	>1,895.9	>1,900.5

ตารางที่ ข.4-75 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กู่แก้ว (680042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กู่แก้ว (680042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<42.6	<56.4	<60.6	<69.4	<36.1	-	-	-	-	-	-
		3	<19.5	<103.0	<176.0	<236.8	<295.9	<271.7	<160.5	<57.5	-	-	-	<5.8
		6	<49.4	<150.9	<236.3	<331.0	<488.6	<551.7	<517.2	<403.8	<298.7	<165.7	<83.8	<25.6
		9	<268.6	<262.1	<283.3	<350.5	<521.1	<595.9	<609.4	<600.3	<584.3	<528.7	<432.9	<365.8
		12	<645.8	<633.0	<646.7	<618.5	<646.5	<656.2	<626.0	<630.8	<626.7	<621.5	<626.6	<640.8
	รุนแรง	1	<4.0	42.6-62.9	56.4-81.6	60.6-87.6	69.4-104.7	36.1-60.6	<2.9	-	-	-	-	-
		3	19.5-32.6	103.0-135.8	176.0-228.8	236.8-308.3	295.9-382.0	271.7-361.1	160.5-232.5	57.5-92.7	<6.1	-	-	5.8-11.1
		6	49.4-66.3	150.9-183.7	236.3-293.0	331.0-413.2	488.6-600.3	551.7-686.7	517.2-656.5	403.8-527.5	298.7-399.5	165.7-240.3	83.8-123.8	25.6-42.2
		9	268.6-356.1	262.1-333.4	283.3-350.6	350.5-434.1	521.1-633.5	595.9-735.7	609.4-759.1	600.3-750.1	584.3-730.7	528.7-670.4	432.9-558.4	365.8-471.0
		12	645.8-796.7	633.0-784.3	646.7-795.7	618.5-769.4	646.5-796.4	656.2-805.2	626.0-777.5	630.8-781.8	626.7-778.1	621.5-773.5	626.6-777.8	640.8-790.7
	ปานกลาง	1	4.0-13.1	63.0-89.5	81.7-114.1	87.7-122.5	104.8-151.7	60.7-95.9	2.9-11.4	-	-	-	-	<4.1
		3	32.7-51.6	135.9-175.6	228.9-292.1	308.4-394.0	382.1-484.7	361.2-469.9	232.6-325.6	92.8-141.9	6.1-19.0	-	-	11.2-19.7
		6	66.4-87.1	183.8-221.3	293.1-358.8	413.3-508.8	600.4-728.8	686.8-843.5	656.6-820.5	527.6-676.1	399.6-522.6	240.4-336.9	123.9-176.4	42.3-65.8
		9	356.2-462.4	333.5-417.5	350.7-428.4	434.2-530.9	633.6-761.9	735.8-897.2	759.2-933.1	750.2-924.6	730.8-901.2	670.5-837.0	558.5-707.8	471.1-596.2
		12	796.8-970.8	784.4-959.4	795.8-967.4	769.5-944.6	796.5-969.2	805.3-976.5	777.6-953.1	781.9-956.7	778.2-953.6	773.6-950.0	777.9-953.2	790.8-963.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-132.6	89.6-274.6	114.2-334.2	122.6-358.9	151.8-487.5	96.0-384.3	11.5-153.4	<23.4	<0.8	<13.4	<29.9	4.1-75.8
		3	51.7-205.9	175.7-414.6	292.2-665.5	394.1-899.8	484.8-1,084.1	470.0-1,130.5	325.7-957.6	142.0-523.3	19.1-179.1	<49.4	<53.3	19.8-102.7
		6	87.2-215.1	221.4-424.1	358.9-722.3	508.9-1,042.2	728.9-1,430.1	843.6-1,714.5	820.6-1,756.2	676.2-1,557.5	522.7-1,275.4	337.0-993.1	176.5-541.8	65.9-254.2
		9	462.5-1,105.3	417.6-898.8	428.5-857.5	531.0-1,065.2	762.0-1,452.3	897.3-1,784.3	933.2-1,900.9	924.7-1,899.1	901.3-1,854.3	837.1-1,786.4	707.9-1,578.9	596.3-1,324.0
		12	970.9-1,926.5	959.5-1,926.6	967.5-1,906.3	944.7-1,916.8	969.3-1,915.9	976.6-1,909.8	953.2-1,925.9	956.8-1,922.3	953.7-1,925.4	950.1-1,930.6	953.3-1,923.7	963.9-1,914.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.7-191.1	274.7-343.7	334.3-415.1	359.0-445.8	487.6-614.5	384.4-500.7	153.5-227.4	23.4-47.6	0.8-31.7	13.4-31.3	29.9-46.0	75.9-106.3
		3	206.0-268.1	414.7-496.7	665.6-792.2	899.9-1,071.7	1,084.2-1,286.3	1,130.6-1,358.7	957.7-1,190.3	523.4-673.6	179.2-256.2	49.4-77.6	53.3-80.3	102.8-138.7
		6	215.2-259.8	424.2-488.9	722.4-840.7	1,042.3-1,216.9	1,430.2-1,656.4	1,714.6-1,999.0	1,756.3-2,067.3	1,557.6-1,857.8	1,275.5-1,536.8	993.2-1,234.8	541.9-678.1	254.3-329.4
		9	1,105.4-1,326.9	898.9-1,059.2	857.6-996.9	1,065.3-1,238.9	1,452.4-1,672.9	1,784.4-2,071.9	1,901.0-2,217.2	1,899.2-2,218.6	1,854.4-2,167.0	1,786.5-2,101.6	1,579.0-1,872.5	1,324.1-1,569.0
		12	1,926.6-2,236.1	1,926.7-2,241.1	1,906.4-2,209.7	1,916.9-2,234.2	1,916.0-2,222.1	1,909.9-2,210.6	1,926.0-2,243.0	1,922.4-2,236.5	1,925.5-2,242.1	1,930.7-2,250.9	1,923.8-2,240.0	1,914.1-2,221.9
	รุนแรง	1	191.2-262.9	343.8-422.8	415.2-507.5	445.9-545.0	614.6-760.6	500.8-636.9	227.5-319.7	47.7-78.5	31.8-79.0	31.4-55.3	46.1-65.8	106.4-143.0
		3	268.2-340.9	496.8-588.4	792.3-933.4	1,071.8-1,263.1	1,286.4-1,511.1	1,358.8-1,614.3	1,190.4-1,456.0	673.7-848.4	256.3-350.5	77.7-112.8	80.4-113.7	138.8-181.6
		6	259.9-309.9	489.0-559.9	840.8-970.8	1,217.0-1,409.3	1,656.5-1,904.6	1,999.1-2,312.1	2,067.4-2,411.5	1,857.9-2,192.6	1,536.9-1,829.9	1,234.9-1,510.8	678.2-834.3	329.5-417.1
		9	1,327.0-1,575.0	1,059.3-1,236.7	997.0-1,150.1	1,239.0-1,429.9	1,673.0-1,914.0	2,072.0-2,387.7	2,217.3-2,565.5	2,218.7-2,570.6	2,167.1-2,511.5	2,101.7-2,450.5	1,872.6-2,198.9	1,569.1-1,841.1
		12	2,236.2-2,576.0	2,241.2-2,587.0	2,209.8-2,542.5	2,234.3-2,583.5	2,222.2-2,558.2	2,210.7-2,540.4	2,243.1-2,591.8	2,236.6-2,581.9	2,242.2-2,590.4	2,251.0-2,603.4	2,240.1-2,587.8	2,222.0-2,560.0
	รุนแรงที่สุด	1	>262.9	>422.8	>507.5	>545.0	>760.6	>636.9	>319.7	>78.5	>79.0	>55.3	>65.8	>143.0
		3	>340.9	>588.4	>933.4	>1,263.1	>1,511.1	>1,614.3	>1,456.0	>848.4	>350.5	>112.8	>113.7	>181.6
		6	>309.9	>559.9	>970.8	>1,409.3	>1,904.6	>2,312.1	>2,411.5	>2,192.6	>1,829.9	>1,510.8	>834.3	>417.1
		9	>1,575.0	>1,236.7	>1,150.1	>1,429.9	>1,914.0	>2,387.7	>2,565.5	>2,570.6	>2,511.5	>2,450.5	>2,198.9	>1,841.1
		12	>2,576.0	>2,587.0	>2,542.5	>2,583.5	>2,558.2	>2,540.4	>2,591.8	>2,581.9	>2,590.4	>2,603.4	>2,587.8	>2,560.0

ตารางที่ ข.4-76 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุมภวาปี (680052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุมภวาปี (680052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<53.4	<72.2	<61.0	<68.2	<66.9	-	-	-	-	-	-
		3	<5.0	<89.9	<193.6	<299.1	<314.1	<335.1	<228.5	<102.5	-	-	-	-
		6	<15.9	<107.7	<208.1	<346.2	<512.1	<656.7	<645.7	<504.6	<363.6	<236.0	<119.2	<7.9
		9	<296.9	<277.5	<260.6	<362.5	<532.8	<672.1	<705.7	<700.6	<693.1	<653.3	<514.3	<397.9
		12	<724.2	<738.9	<718.0	<719.5	<683.9	<732.7	<720.9	<723.9	<711.0	<715.3	<711.3	<725.3
	รุนแรง	1	1.6-4.4	53.4-71.5	72.2-94.4	61.0-85.4	68.2-99.1	66.9-90.8	<2.5	-	-	-	-	-
		3	5.0-11.5	89.9-117.2	193.6-236.5	299.1-354.6	314.1-385.8	335.1-406.3	228.5-289.0	102.5-135.1	<5.9	-	-	-
		6	15.9-27.2	107.7-136.5	208.1-255.8	346.2-411.1	512.1-598.8	656.7-753.7	645.7-747.4	504.6-600.0	363.6-445.1	236.0-298.6	119.2-153.5	7.9-17.4
		9	296.9-368.3	277.5-333.6	260.6-316.5	362.5-428.3	532.8-619.9	672.1-774.2	705.7-814.8	700.6-810.2	693.1-800.0	653.3-757.2	514.3-611.7	397.9-482.1
		12	724.2-835.4	738.9-848.3	718.0-830.0	719.5-830.6	683.9-800.2	732.7-841.5	720.9-830.9	723.9-833.5	711.0-822.6	715.3-826.3	711.3-822.8	725.3-834.7
	ปานกลาง	1	4.5-10.6	71.6-93.6	94.5-121.2	85.5-116.4	99.2-139.2	90.9-120.4	2.5-10.0	-	-	-	-	-
		3	11.6-23.5	117.3-150.0	236.6-285.8	354.7-417.1	385.9-468.4	406.4-487.6	289.1-360.2	135.2-174.7	5.9-17.8	-	-	<1.1
		6	27.3-43.7	136.6-170.4	255.9-310.9	411.2-484.1	598.9-695.3	753.8-860.4	747.5-859.8	600.1-707.4	445.2-538.8	298.7-372.1	153.6-194.5	17.5-34.3
		9	368.4-451.1	333.7-397.2	316.6-380.5	428.4-502.0	620.0-716.7	774.3-886.8	814.9-935.3	810.3-931.2	800.1-917.8	757.3-872.0	611.8-721.4	482.2-578.1
		12	835.5-957.9	848.4-968.5	830.1-953.8	830.7-953.2	800.3-929.7	841.6-961.2	831.0-952.2	833.6-954.2	822.7-945.8	826.4-948.8	822.9-945.9	834.8-955.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-103.5	93.7-229.3	121.3-280.5	116.5-317.8	139.3-412.5	120.5-304.8	10.1-138.4	<16.7	<8.7	<0.9	<20.3	<61.4
		3	23.6-166.3	150.1-344.1	285.9-552.5	417.2-741.7	468.5-919.1	487.7-923.3	360.3-764.2	174.8-412.3	17.9-157.8	<40.3	<43.1	1.1-83.3
		6	43.8-182.2	170.5-364.1	311.0-612.1	484.2-863.9	695.4-1,186.4	860.5-1,388.9	859.9-1,423.5	707.5-1,267.2	538.9-1,047.3	372.2-790.3	194.6-432.7	34.4-226.0
		9	451.2-909.2	397.3-734.3	380.6-724.1	502.1-882.7	716.8-1,205.5	886.9-1,447.4	935.4-1,537.2	931.3-1,537.5	917.9-1,506.6	872.1-1,449.3	721.5-1,293.3	578.2-1,092.4
		12	958.0-1,569.4	968.6-1,564.4	953.9-1,573.4	953.3-1,565.9	929.8-1,589.4	961.3-1,554.5	952.3-1,556.9	954.3-1,555.0	945.9-1,563.4	948.9-1,561.7	946.0-1,562.9	955.2-1,553.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.6-150.5	229.4-276.4	280.6-334.9	317.9-390.2	412.6-513.4	304.9-369.6	138.5-205.6	16.7-30.3	8.7-34.8	0.9-27.4	20.3-34.2	61.4-101.8
		3	166.4-233.4	344.2-410.1	552.6-638.1	741.8-842.9	919.2-1,064.5	923.4-1,062.2	764.3-898.2	412.4-493.9	157.9-224.3	40.3-59.9	43.1-67.8	83.4-127.6
		6	182.3-238.7	364.2-428.4	612.2-709.4	864.0-982.5	1,186.5-1,337.3	1,389.0-1,548.1	1,423.6-1,594.9	1,267.3-1,442.2	1,047.4-1,210.9	790.4-928.9	432.8-512.9	226.1-314.4
		9	909.3-1,058.3	734.4-840.8	724.2-833.8	882.8-1,000.9	1,205.6-1,354.9	1,447.5-1,616.9	1,537.3-1,719.7	1,537.6-1,721.6	1,506.7-1,685.0	1,449.4-1,625.0	1,293.4-1,472.2	1,092.5-1,256.2
		12	1,569.5-1,754.6	1,564.5-1,744.0	1,573.5-1,761.5	1,566.0-1,751.6	1,589.5-1,792.2	1,554.6-1,733.3	1,557.0-1,739.9	1,555.1-1,736.5	1,563.5-1,751.0	1,561.8-1,747.6	1,563.0-1,750.4	1,553.9-1,734.7
	รุนแรง	1	150.6-208.7	276.5-329.3	335.0-395.5	390.3-472.3	513.5-628.5	369.7-442.6	205.7-289.5	30.4-47.3	34.9-70.4	27.5-64.8	34.3-50.5	101.9-153.4
		3	233.5-315.0	410.2-483.8	638.2-731.9	843.0-952.6	1,064.6-1,224.0	1,062.3-1,213.9	898.3-1,046.3	494.0-585.1	224.4-305.5	60.0-83.5	67.9-98.4	127.7-183.2
		6	238.8-305.1	428.5-499.6	709.5-816.1	982.6-1,111.1	1,337.4-1,500.1	1,548.2-1,718.7	1,595.0-1,779.1	1,442.3-1,632.1	1,211.0-1,390.1	929.0-1,082.2	513.0-602.0	314.5-421.5
		9	1,058.4-1,222.4	840.9-956.9	833.9-953.7	1,001.0-1,129.0	1,355.0-1,515.8	1,617.0-1,798.8	1,719.8-1,915.7	1,721.7-1,919.4	1,685.1-1,876.5	1,625.1-1,814.0	1,472.3-1,666.3	1,256.3-1,435.1
		12	1,754.7-1,953.4	1,744.1-1,936.4	1,761.6-1,963.6	1,751.7-1,951.1	1,792.3-2,011.1	1,733.4-1,924.9	1,740.0-1,936.3	1,736.6-1,931.3	1,751.1-1,952.7	1,747.7-1,947.2	1,750.5-1,951.8	1,734.8-1,928.7
	รุนแรงที่สุด	1	>208.7	>329.3	>395.5	>472.3	>628.5	>442.6	>289.5	>47.3	>70.4	>64.8	>50.5	>153.4
		3	>315.0	>483.8	>731.9	>952.6	>1,224.0	>1,213.9	>1,046.3	>585.1	>305.5	>83.5	>98.4	>183.2
		6	>305.1	>499.6	>816.1	>1,111.1	>1,500.1	>1,718.7	>1,779.1	>1,632.1	>1,390.1	>1,082.2	>602.0	>421.5
		9	>1,222.4	>956.9	>953.7	>1,129.0	>1,515.8	>1,798.8	>1,915.7	>1,919.4	>1,876.5	>1,814.0	>1,666.3	>1,435.1
		12	>1,953.4	>1,936.4	>1,963.6	>1,951.1	>2,011.1	>1,924.9	>1,936.3	>1,931.3	>1,952.7	>1,947.2	>1,951.8	>1,928.7

ตารางที่ ข.4-77 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โนนสะอาด (680252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โนนสะอาด (680252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.4	<46.6	<56.9	<64.4	<72.8	-	-	-	-	-	-
		3	<4.5	<72.1	<136.4	<225.3	<270.6	<316.4	<198.1	<89.6	-	-	-	-
		6	<8.2	<84.7	<159.8	<295.4	<417.8	<547.4	<537.3	<453.8	<355.4	<207.9	<110.8	<5.5
		9	<267.9	<232.5	<195.4	<299.8	<437.9	<585.6	<624.0	<609.1	<594.4	<547.2	<469.6	<390.7
		12	<615.7	<614.4	<576.0	<555.3	<580.6	<634.9	<633.9	<631.6	<628.4	<633.0	<622.4	<624.2
	รุนแรง	1	<0.0	40.4-55.5	46.6-63.9	56.9-76.8	64.4-89.0	72.8-94.2	-	-	-	-	-	-
		3	4.5-10.2	72.1-95.0	136.4-172.4	225.3-271.8	270.6-325.0	316.4-371.6	198.1-250.8	89.6-120.9	<0.0	-	-	-
		6	8.2-16.5	84.7-109.6	159.8-199.8	295.4-346.1	417.8-486.7	547.4-626.4	537.3-622.8	453.8-529.9	355.4-419.9	207.9-262.6	110.8-143.8	5.5-13.5
		9	267.9-329.6	232.5-285.3	195.4-245.4	299.8-353.2	437.9-507.3	585.6-666.0	624.0-710.4	609.1-697.8	594.4-681.6	547.2-634.7	469.6-546.8	390.7-457.5
		12	615.7-707.7	614.4-707.1	576.0-674.5	555.3-656.2	580.6-678.1	634.9-723.9	633.9-722.3	631.6-720.4	628.4-717.7	633.0-721.6	622.4-712.6	624.2-714.4
	ปานกลาง	1	0.0-6.1	55.6-74.5	64.0-85.5	76.9-101.2	89.1-120.0	94.3-119.9	<6.4	-	-	-	-	-
		3	10.3-20.6	95.1-122.9	172.5-214.9	271.9-324.9	325.1-386.7	371.7-433.3	250.9-312.8	121.0-159.5	0.0-11.2	-	-	-
		6	16.6-30.5	109.7-139.5	199.9-246.5	346.2-402.6	486.8-563.1	626.5-713.0	622.9-717.5	530.0-614.4	420.0-492.2	262.7-326.8	143.9-183.2	13.6-29.3
		9	329.7-400.8	285.4-346.2	245.5-304.0	353.3-413.0	507.4-584.1	666.1-753.8	710.5-804.9	697.9-795.2	681.7-777.4	634.8-731.5	546.9-632.5	457.6-531.9
		12	707.8-809.0	707.2-809.1	674.6-784.3	656.3-769.3	678.2-786.6	724.0-821.2	722.4-819.0	720.5-817.6	717.8-815.5	721.7-818.5	712.7-811.5	714.5-813.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.2-86.7	74.6-195.5	85.6-222.4	101.3-252.8	120.1-318.1	120.0-270.6	6.4-143.1	<20.1	-	<7.3	<22.8	<58.4
		3	20.7-141.8	123.0-290.1	215.0-455.9	325.0-607.3	386.8-713.3	433.4-749.4	312.9-665.6	159.6-398.8	11.3-164.5	<44.0	<45.8	<85.6
		6	30.6-171.6	139.6-314.3	246.6-507.6	402.7-691.4	563.2-950.1	713.1-1,140.6	717.6-1,193.1	614.5-1,044.0	492.3-865.9	326.9-691.3	183.3-414.9	29.4-232.2
		9	400.9-789.9	346.3-678.0	304.1-633.3	413.1-720.8	584.2-969.8	753.9-1,183.2	805.0-1,267.6	795.3-1,276.4	777.5-1,251.4	731.6-1,218.8	632.6-1,065.8	532.0-911.3
		12	809.1-1,311.7	809.2-1,316.5	784.4-1,344.2	769.4-1,353.6	786.7-1,337.7	821.3-1,298.9	819.1-1,293.3	817.7-1,294.7	815.6-1,296.7	818.6-1,293.8	811.6-1,299.9	813.3-1,300.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.8-126.7	195.6-238.5	222.5-270.8	252.9-305.8	318.2-388.7	270.7-321.6	143.2-212.1	20.1-43.2	<20.1	7.3-38.2	22.8-37.2	58.4-99.3
		3	141.9-198.4	290.2-347.6	456.0-535.7	607.4-696.9	713.4-816.5	749.5-847.0	665.7-782.6	398.9-482.5	164.6-241.4	44.0-72.9	45.8-74.4	85.6-129.9
		6	171.7-234.1	314.4-373.4	507.7-593.3	691.5-780.4	950.2-1,068.5	1,140.7-1,268.9	1,193.2-1,338.0	1,044.1-1,175.7	866.0-981.9	691.4-811.9	415.0-493.4	232.3-330.2
		9	790.0-915.6	678.1-785.0	633.4-741.8	720.9-816.1	969.9-1,087.2	1,183.3-1,311.2	1,267.7-1,405.8	1,276.5-1,421.0	1,251.5-1,394.1	1,218.9-1,367.3	1,065.9-1,198.3	911.4-1,028.0
		12	1,311.8-1,463.3	1,316.6-1,469.8	1,344.3-1,516.5	1,353.7-1,535.1	1,337.8-1,506.9	1,299.0-1,441.7	1,293.4-1,434.9	1,294.8-1,437.3	1,296.8-1,440.9	1,293.9-1,435.8	1,300.0-1,446.6	1,300.9-1,447.1
	รุนแรง	1	126.8-176.2	238.6-287.1	270.9-325.5	305.9-365.4	388.8-468.5	321.7-378.4	212.2-297.5	43.3-72.0	20.1-50.0	38.3-78.3	37.3-53.7	99.4-151.3
		3	198.5-267.1	347.7-411.8	535.8-624.0	697.0-794.6	816.6-928.8	847.1-952.5	782.7-912.0	482.6-576.5	241.5-336.4	73.0-109.2	74.5-109.3	130.0-184.8
		6	234.2-309.1	373.5-439.2	593.4-687.8	780.5-876.4	1,068.6-1,196.1	1,269.0-1,406.3	1,338.1-1,493.7	1,175.8-1,317.8	982.0-1,107.6	812.0-945.3	493.5-580.8	330.3-450.4
		9	915.7-1,053.6	785.1-902.3	741.9-861.5	816.2-919.3	1,087.3-1,213.4	1,311.3-1,447.9	1,405.9-1,553.3	1,421.1-1,575.9	1,394.2-1,546.8	1,367.4-1,527.0	1,198.4-1,341.1	1,028.1-1,154.0
		12	1,463.4-1,625.9	1,469.9-1,634.2	1,516.6-1,702.6	1,535.2-1,731.7	1,507.0-1,689.3	1,441.8-1,594.4	1,435.0-1,586.4	1,437.4-1,589.9	1,441.0-1,595.0	1,435.9-1,587.7	1,446.7-1,603.6	1,447.2-1,603.8
	รุนแรงที่สุด	1	>176.2	>287.1	>325.5	>365.4	>468.5	>378.4	>297.5	>72.0	>50.0	>78.3	>53.7	>151.3
		3	>267.1	>411.8	>624.0	>794.6	>928.8	>952.5	>912.0	>576.5	>336.4	>109.2	>109.3	>184.8
		6	>309.1	>439.2	>687.8	>876.4	>1,196.1	>1,406.3	>1,493.7	>1,317.8	>1,107.6	>945.3	>580.8	>450.4
		9	>1,053.6	>902.3	>861.5	>919.3	>1,213.4	>1,447.9	>1,553.3	>1,575.9	>1,546.8	>1,527.0	>1,341.1	>1,154.0
		12	>1,625.9	>1,634.2	>1,702.6	>1,731.7	>1,689.3	>1,594.4	>1,586.4	>1,589.9	>1,595.0	>1,587.7	>1,603.6	>1,603.8

ตารางที่ ข.4-78 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำปาว (E.65) (680381)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำปาว (E. - 65) (680381), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.9	<64.4	<54.8	<86.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	<24.5	<111.3	<184.1	<268.8	<337.1	<405.5	<241.6	-	-	-	-	-
		6	<37.9	<130.1	<231.6	<354.6	<559.3	<670.6	<650.4	<541.3	<438.9	<244.1	-	-
		9	<330.4	<255.4	<267.2	<362.1	<571.0	<721.5	<750.9	<739.5	<709.1	<661.0	<556.6	<503.6
		12	<750.6	<751.0	<786.0	<717.8	<723.4	<752.2	<758.1	<750.9	<757.8	<760.6	<757.6	<772.5
	รุนแรง	1	<7.0	44.9-64.1	64.4-84.5	54.8-77.1	86.9-116.0	<28.7	-	-	-	-	-	-
		3	24.5-38.2	111.3-141.9	184.1-228.3	268.8-323.7	337.1-397.7	405.5-461.0	241.6-298.3	<49.0	-	-	-	-
		6	37.9-54.9	130.1-162.8	231.6-280.5	354.6-419.1	559.3-635.8	670.6-759.5	650.4-743.3	541.3-623.4	438.9-505.5	244.1-304.2	<93.8	<8.5
		9	330.4-399.5	255.4-319.2	267.2-326.2	362.1-429.7	571.0-650.2	721.5-813.8	750.9-850.5	739.5-840.8	709.1-808.4	661.0-756.7	556.6-640.9	503.6-571.5
		12	750.6-854.7	751.0-855.1	786.0-884.0	717.8-825.7	723.4-830.9	752.2-856.1	758.1-861.1	750.9-855.0	757.8-860.9	760.6-863.2	757.6-860.6	772.5-873.1
	ปานกลาง	1	7.0-17.5	64.2-88.9	84.6-108.9	77.2-105.4	116.1-151.7	28.7-118.3	<8.1	-	-	-	-	-
		3	38.3-57.1	142.0-178.2	228.4-279.6	323.8-385.9	397.8-465.6	461.1-521.7	298.4-363.9	49.0-175.4	<13.4	-	-	<18.9
		6	55.0-77.0	162.9-201.2	280.6-336.3	419.2-491.4	635.9-719.2	759.6-856.3	743.4-845.0	623.5-713.8	505.6-578.9	304.3-374.2	93.8-153.9	8.5-68.2
		9	399.6-478.3	319.3-393.6	326.3-394.0	429.8-505.7	650.3-736.9	813.9-914.0	850.6-958.9	840.9-951.4	808.5-916.9	756.8-861.5	641.0-733.7	571.6-645.6
		12	854.8-968.3	855.2-969.0	884.1-990.3	825.8-944.5	831.0-949.0	856.2-969.6	861.2-973.4	855.1-968.8	861.0-973.2	863.3-975.0	860.7-973.0	873.2-982.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-118.8	89.0-253.9	109.0-254.7	105.5-290.5	151.8-369.8	118.4-311.3	8.1-132.1	<31.7	<5.9	<13.1	<34.1	<87.2
		3	57.2-197.2	178.3-386.8	279.7-563.0	386.0-716.4	465.7-815.5	521.8-818.5	364.0-724.2	175.5-432.2	13.4-164.9	<54.1	<53.4	18.9-109.1
		6	77.1-227.4	201.3-415.8	336.4-635.1	491.5-865.2	719.3-1,127.1	856.4-1,326.7	845.1-1,345.6	713.9-1,164.1	579.0-944.5	374.3-764.0	154.0-497.8	68.3-245.9
		9	478.4-898.6	393.7-809.2	394.1-760.6	505.8-901.0	737.0-1,161.3	914.1-1,397.8	959.0-1,485.8	951.5-1,491.7	917.0-1,449.3	861.6-1,379.2	733.8-1,195.5	645.7-1,006.6
		12	968.4-1,525.0	969.1-1,526.5	990.4-1,501.2	944.6-1,534.9	949.1-1,535.0	969.7-1,525.3	973.5-1,521.6	968.9-1,526.2	973.3-1,521.7	975.1-1,519.9	973.1-1,521.4	982.6-1,512.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.9-163.9	254.0-314.1	254.8-304.6	290.6-357.2	369.9-445.5	311.4-373.5	132.2-183.6	31.7-67.4	5.9-23.5	13.1-27.0	34.1-52.5	87.2-135.1
		3	197.3-251.4	386.9-456.5	563.1-655.3	716.5-821.0	815.6-924.1	818.6-906.9	724.3-841.1	432.3-513.1	165.0-224.2	54.1-88.5	53.4-83.0	109.2-142.8
		6	227.5-282.8	415.9-486.3	635.2-730.2	865.3-981.3	1,127.2-1,248.6	1,326.8-1,466.2	1,345.7-1,495.6	1,164.2-1,300.2	944.6-1,055.1	764.1-891.5	497.9-622.6	246.0-308.8
		9	898.7-1,032.3	809.3-945.5	760.7-878.3	901.1-1,024.4	1,161.4-1,288.1	1,397.9-1,540.7	1,485.9-1,642.2	1,491.8-1,652.7	1,449.4-1,608.4	1,379.3-1,534.6	1,195.6-1,335.1	1,006.7-1,114.0
		12	1,525.1-1,691.2	1,526.6-1,692.9	1,501.3-1,651.6	1,535.0-1,713.2	1,535.1-1,711.6	1,525.4-1,691.1	1,521.7-1,684.7	1,526.3-1,692.5	1,521.8-1,685.0	1,520.0-1,682.0	1,521.5-1,684.7	1,512.5-1,669.3
	รุนแรง	1	164.0-218.0	314.2-382.7	304.7-360.4	357.3-433.0	445.6-530.4	373.6-442.5	183.7-245.1	67.5-115.8	23.6-50.0	27.1-42.5	52.6-75.1	135.2-195.6
		3	251.5-314.1	456.6-533.7	655.4-756.8	821.1-935.0	924.2-1,041.5	907.0-1,001.4	841.2-969.4	513.2-602.6	224.3-294.3	88.6-131.9	83.1-119.7	142.9-181.8
		6	282.9-346.1	486.4-564.1	730.3-834.1	981.4-1,107.1	1,248.7-1,378.3	1,466.3-1,615.0	1,495.7-1,656.2	1,300.3-1,446.3	1,055.2-1,173.7	891.6-1,031.9	622.7-765.0	308.9-380.5
		9	1,032.4-1,178.1	945.6-1,095.7	878.4-1,007.0	1,024.5-1,158.1	1,288.2-1,423.5	1,540.8-1,692.8	1,642.3-1,808.9	1,652.8-1,824.7	1,608.5-1,778.5	1,534.7-1,701.0	1,335.2-1,484.9	1,114.1-1,228.5
		12	1,691.3-1,868.7	1,693.0-1,870.7	1,651.7-1,811.5	1,713.3-1,904.4	1,711.7-1,900.9	1,691.2-1,868.3	1,684.8-1,858.9	1,692.6-1,870.3	1,685.1-1,859.3	1,682.1-1,854.9	1,684.8-1,859.0	1,669.4-1,836.3
	รุนแรงที่สุด	1	>218.0	>382.7	>360.4	>433.0	>530.4	>442.5	>245.1	>115.8	>50.0	>42.5	>75.1	>195.6
		3	>314.1	>533.7	>756.8	>935.0	>1,041.5	>1,001.4	>969.4	>602.6	>294.3	>131.9	>119.7	>181.8
		6	>346.1	>564.1	>834.1	>1,107.1	>1,378.3	>1,615.0	>1,656.2	>1,446.3	>1,173.7	>1,031.9	>765.0	>380.5
		9	>1,178.1	>1,095.7	>1,007.0	>1,158.1	>1,423.5	>1,692.8	>1,808.9	>1,824.7	>1,778.5	>1,701.0	>1,484.9	>1,228.5
		12	>1,868.7	>1,870.7	>1,811.5	>1,904.4	>1,900.9	>1,868.3	>1,858.9	>1,870.3	>1,859.3	>1,854.9	>1,859.0	>1,836.3

ตารางที่ ข.4-79 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีธาตุ (680392)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีธาตุ (680392), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.0	<44.9	<37.4	<84.2	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<53.7	<116.5	<177.6	<265.3	<309.3	<195.7	-	-	-	-	-
		6	-	<61.4	<141.0	<227.6	<383.7	<469.1	<464.5	<402.7	<335.7	<200.6	-	-
		9	<268.6	<209.4	<189.2	<233.2	<391.7	<495.4	<525.9	<524.5	<507.1	<472.5	<413.6	<376.0
		12	<541.2	<563.4	<574.0	<539.0	<536.1	<536.9	<533.8	<533.2	<533.3	<533.4	<535.3	<546.9
	รุนแรง	1	-	25.0-41.2	44.9-66.4	37.4-59.9	84.2-116.6	<21.4	-	-	-	-	-	-
		3	<0.2	53.7-80.0	116.5-162.1	177.6-240.8	265.3-341.0	309.3-385.2	195.7-261.0	<41.1	-	-	-	-
		6	<0.9	61.4-88.9	141.0-190.0	227.6-299.6	383.7-483.3	469.1-588.9	464.5-587.9	402.7-509.5	335.7-420.9	200.6-266.5	<83.8	-
		9	268.6-340.7	209.4-268.4	189.2-246.6	233.2-305.7	391.7-491.8	495.4-617.5	525.9-656.2	524.5-654.7	507.1-635.4	472.5-596.1	413.6-520.6	376.0-462.3
		12	541.2-670.8	563.4-690.8	574.0-700.1	539.0-667.9	536.1-665.9	536.9-667.2	533.8-664.4	533.2-663.7	533.3-663.9	533.4-663.9	535.3-665.7	546.9-676.3
	ปานกลาง	1	-	41.3-64.4	66.5-94.7	60.0-91.2	116.7-157.3	21.4-112.1	-	-	-	-	-	-
		3	0.2-17.6	80.1-114.8	162.2-219.5	240.9-318.7	341.1-431.0	385.3-473.3	261.1-340.6	41.1-167.5	-	-	-	-
		6	0.9-25.9	89.0-124.6	190.1-250.3	299.7-386.6	483.4-599.9	589.0-729.0	588.0-732.9	509.6-634.9	421.0-520.6	266.6-346.6	83.8-140.9	-
		9	340.8-425.5	268.5-338.4	246.7-315.5	305.8-393.1	491.9-608.8	617.6-759.6	656.3-807.9	654.8-806.2	635.5-785.0	596.2-741.0	520.7-646.0	462.4-561.8
		12	670.9-820.9	690.9-837.3	700.2-844.4	668.0-817.1	666.0-816.3	667.3-818.5	664.5-815.9	663.8-815.4	664.0-815.5	664.0-815.6	665.8-817.0	676.4-825.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<108.5	64.5-250.0	94.8-291.6	91.3-331.7	157.4-417.8	112.2-332.2	<156.0	-	-	-	<14.6	<64.2
		3	17.7-153.8	114.9-359.7	219.6-589.4	318.8-804.5	431.1-953.0	473.4-963.4	340.7-826.0	167.6-440.7	<166.6	<3.6	<21.4	<73.7
		6	26.0-158.1	124.7-366.6	250.4-623.1	386.7-908.1	600.0-1,258.4	729.1-1,516.5	733.0-1,556.9	635.0-1,347.7	520.7-1,079.8	346.7-832.5	141.0-477.5	<204.6
		9	425.6-909.4	338.5-743.6	315.6-723.0	393.2-914.1	608.9-1,266.3	759.7-1,550.6	808.0-1,653.4	806.3-1,650.9	785.1-1,624.1	741.1-1,561.2	646.1-1,353.2	561.9-1,105.0
		12	821.0-1,650.0	837.4-1,634.4	844.5-1,624.5	817.2-1,640.9	816.4-1,649.6	818.6-1,656.8	816.0-1,657.8	815.5-1,658.3	815.6-1,658.2	815.7-1,658.2	817.1-1,656.6	826.0-1,649.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.5-163.1	250.1-324.1	291.7-365.2	331.8-426.1	417.9-510.7	332.3-405.8	156.0-231.3	<8.8	-	-	14.6-24.9	64.2-106.7
		3	153.9-214.6	359.8-451.6	589.5-721.7	804.6-974.9	953.1-1,128.4	963.5-1,123.5	826.1-994.1	440.8-528.6	166.6-244.5	3.6-31.4	21.4-34.8	73.7-117.0
		6	158.2-212.1	366.7-455.7	623.2-753.3	908.2-1,086.8	1,258.5-1,475.8	1,516.6-1,775.8	1,557.0-1,830.1	1,347.8-1,584.0	1,079.9-1,263.7	832.6-1,000.3	477.6-601.3	204.6-269.8
		9	909.5-1,070.1	743.7-879.4	723.1-861.5	914.2-1,092.0	1,266.4-1,482.7	1,550.7-1,809.3	1,653.5-1,930.2	1,651.0-1,927.6	1,624.2-1,899.8	1,561.3-1,832.4	1,353.3-1,586.5	1,105.1-1,280.4
		12	1,650.1-1,919.7	1,634.5-1,891.1	1,624.6-1,874.5	1,641.0-1,908.9	1,649.7-1,921.3	1,656.9-1,930.2	1,657.9-1,932.8	1,658.4-1,933.7	1,658.3-1,933.5	1,658.3-1,933.4	1,656.7-1,930.6	1,649.8-1,917.2
	รุนแรง	1	163.2-230.6	324.2-410.8	365.3-449.4	426.2-535.9	510.8-615.8	405.9-488.3	231.4-322.8	8.8-53.1	<33.5	<11.0	25.0-36.6	106.8-157.7
		3	214.7-287.8	451.7-557.1	721.8-871.6	975.0-1,166.7	1,128.5-1,323.2	1,123.6-1,299.8	994.2-1,182.6	528.7-626.3	244.6-338.5	31.5-74.9	34.9-49.9	117.1-170.2
		6	212.2-276.0	455.8-557.4	753.4-899.6	1,086.9-1,286.6	1,475.9-1,716.0	1,775.9-2,061.9	1,830.2-2,132.2	1,584.1-1,845.3	1,263.8-1,466.6	1,000.4-1,188.2	601.4-743.2	269.9-345.5
		9	1,070.2-1,247.9	879.5-1,030.2	861.6-1,015.9	1,092.1-1,290.7	1,482.8-1,721.5	1,809.4-2,094.2	1,930.3-2,235.1	1,927.7-2,232.3	1,899.9-2,203.9	1,832.5-2,132.0	1,586.6-1,844.2	1,280.5-1,472.8
		12	1,919.8-2,216.3	1,891.2-2,172.5	1,874.6-2,148.1	1,909.0-2,203.5	1,921.4-2,220.1	1,930.3-2,231.1	1,932.9-2,235.4	1,933.8-2,236.8	1,933.6-2,236.5	1,933.5-2,236.4	1,930.7-2,232.1	1,917.3-2,211.0
	รุนแรงที่สุด	1	>230.6	>410.8	>449.4	>535.9	>615.8	>488.3	>322.8	>53.1	>33.4	>10.9	>36.6	>157.7
		3	>287.8	>557.1	>871.6	>1,166.7	>1,323.2	>1,299.8	>1,182.6	>626.3	>338.5	>74.9	>49.9	>170.2
		6	>276.0	>557.4	>899.6	>1,286.6	>1,716.0	>2,061.9	>2,132.2	>1,845.3	>1,466.6	>1,188.2	>743.2	>345.5
		9	>1,247.9	>1,030.2	>1,015.9	>1,290.7	>1,721.5	>2,094.2	>2,235.1	>2,232.3	>2,203.9	>2,132.0	>1,844.2	>1,472.8
		12	>2,216.3	>2,172.5	>2,148.1	>2,203.5	>2,220.1	>2,231.1	>2,235.4	>2,236.8	>2,236.5	>2,236.4	>2,232.1	>2,211.0

ตารางที่ ข.4-80 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไชยวาน (680402)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.ไชยวาน (680402), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<52.7	<75.1	<67.3	<95.4	<46.1	-	-	-	-	-	-
		3	<23.6	<119.7	<218.5	<333.7	<396.3	<416.8	<246.3	<75.1	-	-	-	<4.7
		6	<38.8	<142.8	<281.7	<435.7	<625.0	<729.3	<708.0	<596.9	<457.7	<252.8	<98.0	<27.2
		9	<340.6	<285.7	<325.8	<449.0	<653.5	<787.5	<808.9	<796.2	<767.9	<720.6	<618.3	<519.2
		12	<828.6	<836.6	<863.4	<771.3	<772.0	<830.0	<818.7	<824.5	<822.4	<820.6	<820.2	<827.7
	รุนแรง	1	4.9-10.3	52.7-74.1	75.1-100.0	67.3-96.9	95.4-129.3	46.1-73.8	<0.1	-	-	-	-	-
		3	23.6-37.1	119.7-151.6	218.5-268.4	333.7-400.6	396.3-473.3	416.8-497.3	246.3-317.4	75.1-114.3	<8.6	-	-	4.7-9.6
		6	38.8-54.8	142.8-176.6	281.7-333.7	435.7-510.0	625.0-720.0	729.3-847.5	708.0-832.2	596.9-706.2	457.7-549.1	252.8-325.9	98.0-141.1	27.2-44.1
		9	340.6-423.7	285.7-358.9	325.8-388.5	449.0-524.1	653.5-748.8	787.5-907.6	808.9-940.2	796.2-927.6	767.9-897.7	720.6-846.0	618.3-729.1	519.2-612.5
		12	828.6-959.6	836.6-966.1	863.4-989.2	771.3-910.1	772.0-912.0	830.0-961.2	818.7-951.3	824.5-956.5	822.4-954.7	820.6-953.3	820.2-952.6	827.7-959.1
	ปานกลาง	1	10.4-19.8	74.2-101.3	100.1-130.3	97.0-135.2	129.4-171.2	73.9-112.3	0.1-13.7	-	-	-	-	<2.7
		3	37.2-55.8	151.7-189.2	268.5-325.9	400.7-476.6	473.4-560.3	497.4-588.1	317.5-402.2	114.4-167.1	8.6-23.4	-	-	9.7-17.8
		6	54.9-75.2	176.7-215.8	333.8-392.1	510.1-592.7	720.1-824.5	847.6-978.5	832.3-970.8	706.3-828.8	549.2-652.8	326.0-413.0	141.2-196.7	44.2-67.8
		9	423.8-520.3	359.0-444.5	388.6-459.2	524.2-607.6	748.9-853.5	907.7-1,039.8	940.3-1,085.7	927.7-1,073.3	897.8-1,042.0	846.1-985.9	729.2-853.0	612.6-717.0
		12	959.7-1,104.5	966.2-1,108.9	989.3-1,127.3	910.2-1,065.3	912.1-1,068.9	961.3-1,106.2	951.4-1,098.2	956.6-1,102.5	954.8-1,101.1	953.4-1,100.1	952.7-1,099.1	959.2-1,104.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-120.4	101.4-279.1	130.4-315.1	135.3-393.4	171.3-432.0	112.4-408.1	13.8-161.3	<23.2	<1.0	<8.9	<38.9	2.7-69.5
		3	55.9-197.1	189.3-403.3	326.0-639.8	476.7-877.8	560.4-1,016.8	588.2-1,063.6	402.3-896.0	167.2-548.3	23.5-178.1	<36.0	<52.3	17.9-102.3
		6	75.3-209.5	215.9-431.7	392.2-694.9	592.8-1,014.4	824.6-1,345.2	978.6-1,639.0	970.9-1,681.7	828.9-1,463.3	652.9-1,199.9	413.1-920.7	196.8-571.0	67.9-253.3
		9	520.4-1,056.5	444.6-926.4	459.3-829.3	607.7-1,031.5	853.6-1,371.1	1,039.9-1,698.9	1,085.8-1,819.7	1,073.4-1,811.4	1,042.1-1,776.5	986.0-1,702.1	853.1-1,491.6	717.1-1,255.6
		12	1,104.6-1,831.4	1,109.0-1,822.9	1,127.4-1,809.4	1,065.4-1,865.9	1,069.0-1,879.2	1,106.3-1,834.1	1,098.3-1,839.1	1,102.6-1,837.3	1,101.2-1,838.6	1,100.2-1,840.7	1,099.2-1,838.0	1,104.5-1,834.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.5-165.8	279.2-343.3	315.2-379.0	393.5-488.1	432.1-523.6	408.2-524.2	161.4-231.9	23.2-39.8	1.0-16.7	8.9-23.5	38.9-61.7	69.6-99.8
		3	197.2-252.0	403.4-474.3	639.9-741.1	877.9-1,004.4	1,016.9-1,160.2	1,063.7-1,212.8	896.1-1,062.3	548.4-693.4	178.2-248.8	36.0-52.2	52.3-77.7	102.4-140.0
		6	209.6-258.1	431.8-501.9	695.0-789.2	1,014.5-1,144.2	1,345.3-1,502.6	1,639.1-1,840.7	1,681.8-1,901.3	1,463.4-1,660.7	1,200.0-1,372.5	920.8-1,091.7	571.1-708.3	253.4-326.6
		9	1,056.6-1,231.6	926.5-1,085.2	829.4-945.4	1,031.6-1,161.5	1,371.2-1,526.8	1,699.0-1,898.3	1,819.8-2,043.8	1,811.5-2,037.2	1,776.6-2,002.1	1,702.2-1,923.1	1,491.7-1,689.5	1,255.7-1,422.7
		12	1,831.5-2,052.4	1,823.0-2,039.4	1,809.5-2,014.5	1,866.0-2,114.2	1,879.3-2,130.8	1,834.2-2,055.5	1,839.2-2,065.2	1,837.4-2,061.1	1,838.7-2,063.5	1,840.8-2,066.7	1,838.1-2,063.4	1,834.2-2,056.2
	รุนแรง	1	165.9-220.6	343.4-416.0	379.1-450.6	488.2-596.1	523.7-626.5	524.3-659.0	232.0-318.3	39.9-60.5	16.8-35.5	23.6-42.7	61.8-90.6	99.9-136.7
		3	252.1-315.7	474.4-552.9	741.2-852.2	1,004.5-1,142.3	1,160.3-1,315.9	1,212.9-1,374.9	1,062.4-1,247.2	693.5-860.6	248.9-334.3	52.3-71.9	77.8-109.0	140.1-185.2
		6	258.2-313.3	502.0-579.0	789.3-891.4	1,144.3-1,284.2	1,502.7-1,671.5	1,840.8-2,057.7	1,901.4-2,138.7	1,660.8-1,874.5	1,372.6-1,560.4	1,091.8-1,281.8	708.4-864.8	326.7-412.0
		9	1,231.7-1,424.3	1,085.3-1,260.4	945.5-1,071.4	1,161.6-1,301.7	1,526.9-1,693.4	1,898.4-2,112.3	2,043.9-2,285.1	2,037.3-2,280.6	2,002.2-2,245.5	1,923.2-2,161.9	1,689.6-1,903.7	1,422.8-1,603.5
		12	2,052.5-2,290.1	2,039.5-2,271.9	2,014.6-2,234.0	2,114.3-2,382.9	2,130.9-2,403.3	2,055.6-2,293.5	2,065.3-2,308.7	2,061.2-2,302.0	2,063.6-2,305.5	2,066.8-2,309.9	2,063.5-2,306.0	2,056.3-2,295.0
	รุนแรงที่สุด	1	>220.6	>416.0	>450.6	>596.1	>626.5	>659.0	>318.3	>60.5	>35.5	>42.7	>90.6	>136.7
		3	>315.7	>552.9	>852.2	>1,142.3	>1,315.9	>1,374.9	>1,247.2	>860.6	>334.3	>71.9	>109.0	>185.2
		6	>313.3	>579.0	>891.4	>1,284.2	>1,671.5	>2,057.7	>2,138.7	>1,874.5	>1,560.4	>1,281.8	>864.8	>412.0
		9	>1,424.3	>1,260.4	>1,071.4	>1,301.7	>1,693.4	>2,112.3	>2,285.1	>2,280.6	>2,245.5	>2,161.9	>1,903.7	>1,603.5
		12	>2,290.1	>2,271.9	>2,234.0	>2,382.9	>2,403.3	>2,293.5	>2,308.7	>2,302.0	>2,305.5	>2,309.9	>2,306.0	>2,295.0

ตารางที่ ข.4-81 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ประจักษ์ศิลปาคม (680492)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม (680492), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<63.4	<78.6	<77.5	<89.2	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<123.2	<236.9	<347.0	<416.3	<380.5	<195.4	<62.2	-	-	-	-
		6	<26.9	<138.6	<286.9	<448.8	<662.8	<788.2	<768.4	<599.7	<432.9	<209.7	<79.3	<26.5
		9	<304.1	<306.7	<346.5	<461.7	<691.5	<844.4	<880.3	<871.9	<845.3	<788.6	<626.4	<484.8
		12	<909.8	<918.9	<933.6	<908.7	<917.8	<902.8	<896.4	<899.7	<901.1	<902.2	<894.9	<890.5
	รุนแรง	1	-	63.4-84.1	78.6-105.4	77.5-106.7	89.2-126.0	<50.5	<0.4	-	-	-	-	-
		3	<4.0	123.2-155.6	236.9-288.0	347.0-413.4	416.3-496.7	380.5-464.7	195.4-269.2	62.2-98.6	<1.0	-	-	-
		6	26.9-43.3	138.6-173.8	286.9-341.7	448.8-524.2	662.8-759.3	788.2-900.5	768.4-885.9	599.7-711.5	432.9-527.7	209.7-285.5	79.3-119.7	26.5-43.9
		9	304.1-392.7	306.7-375.9	346.5-411.5	461.7-538.4	691.5-788.6	844.4-958.8	880.3-1,004.8	871.9-995.9	845.3-967.6	788.6-906.3	626.4-739.1	484.8-583.2
		12	909.8-1,033.4	918.9-1,041.5	933.6-1,052.9	908.7-1,031.3	917.8-1,040.1	902.8-1,027.6	896.4-1,021.6	899.7-1,024.4	901.1-1,025.6	902.2-1,026.5	894.9-1,020.1	890.5-1,016.7
	ปานกลาง	1	<8.3	84.2-109.4	105.5-138.3	106.8-143.1	126.1-172.9	50.5-93.8	0.4-21.1	-	-	-	-	-
		3	4.0-51.2	155.7-193.7	288.1-346.5	413.5-488.3	496.8-587.4	464.8-561.2	269.3-361.4	98.7-148.7	1.0-29.6	-	-	<3.5
		6	43.4-66.4	173.9-214.9	341.8-403.5	524.3-608.1	759.4-865.1	900.6-1,023.5	886.0-1,015.4	711.6-837.2	527.8-636.2	285.6-379.3	119.8-173.5	44.0-68.8
		9	392.8-498.2	376.0-455.4	411.6-484.6	538.5-623.8	788.7-894.8	958.9-1,083.4	1,004.9-1,140.9	996.0-1,131.6	967.7-1,101.8	906.4-1,035.7	739.2-865.3	583.3-694.8
		12	1,033.5-1,168.2	1,041.6-1,175.0	1,053.0-1,182.4	1,031.4-1,164.9	1,040.2-1,173.1	1,027.7-1,163.9	1,021.7-1,158.6	1,024.5-1,160.7	1,025.7-1,161.5	1,026.6-1,162.2	1,020.2-1,156.9	1,016.8-1,154.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.3-144.7	109.5-262.6	138.4-340.4	143.2-374.5	173.0-480.8	93.9-381.7	21.2-159.7	<26.4	<9.0	<5.4	<45.9	<82.0
		3	51.3-224.3	193.8-409.7	346.6-660.8	488.4-880.0	587.5-1,062.5	561.3-1,083.7	361.5-947.2	148.8-529.5	29.7-183.9	<41.1	<57.1	3.5-117.8
		6	66.5-245.6	215.0-445.8	403.6-726.5	608.2-1,034.7	865.2-1,388.2	1,023.6-1,628.7	1,015.5-1,661.2	837.3-1,490.5	636.3-1,222.2	379.4-966.7	173.6-558.3	68.9-268.0
		9	498.3-1,114.4	455.5-888.1	484.7-865.3	623.9-1,056.4	894.9-1,415.9	1,083.5-1,691.5	1,141.0-1,810.2	1,131.7-1,799.5	1,101.9-1,764.0	1,035.8-1,678.3	865.4-1,516.1	694.9-1,286.5
		12	1,168.3-1,825.7	1,175.1-1,824.4	1,182.5-1,807.8	1,165.0-1,815.9	1,173.2-1,820.3	1,164.0-1,831.0	1,158.7-1,830.0	1,160.8-1,827.9	1,161.6-1,827.0	1,162.3-1,826.3	1,157.0-1,828.0	1,154.9-1,833.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.8-202.1	262.7-315.5	340.5-410.7	374.6-456.6	480.9-592.2	381.8-493.3	159.8-219.4	26.4-51.8	9.0-26.9	5.4-11.8	45.9-76.6	82.0-117.1
		3	224.4-289.0	409.8-481.2	660.9-761.3	880.1-1,002.6	1,062.6-1,211.5	1,083.8-1,251.4	947.3-1,155.3	529.6-678.0	184.0-247.2	41.1-61.2	57.1-91.7	117.9-172.2
		6	245.7-316.3	445.9-521.8	726.6-827.7	1,034.8-1,165.6	1,388.3-1,545.4	1,628.8-1,810.1	1,661.3-1,856.7	1,490.6-1,694.3	1,222.3-1,409.9	966.8-1,173.4	558.4-703.9	268.1-347.7
		9	1,114.5-1,322.2	888.2-1,027.4	865.4-984.2	1,056.5-1,189.0	1,416.0-1,571.8	1,691.6-1,872.5	1,810.3-2,010.6	1,799.6-1,999.6	1,764.1-1,962.9	1,678.4-1,872.1	1,516.2-1,718.0	1,286.6-1,473.7
		12	1,825.8-2,021.5	1,824.5-2,017.2	1,807.9-1,992.5	1,816.0-2,009.5	1,820.4-2,012.4	1,831.1-2,030.1	1,830.1-2,030.6	1,828.0-2,027.0	1,827.1-2,025.5	1,826.4-2,024.3	1,828.1-2,028.5	1,834.0-2,037.3
	รุนแรง	1	202.2-270.9	315.6-374.7	410.8-489.6	456.7-549.4	592.3-718.8	493.4-623.0	219.5-290.9	51.9-83.7	27.0-45.6	11.9-19.7	76.7-114.1	117.2-158.4
		3	289.1-364.0	481.3-560.3	761.4-871.1	1,002.7-1,135.9	1,211.6-1,373.4	1,251.5-1,434.9	1,155.4-1,390.3	678.1-850.3	247.3-322.1	61.3-85.1	91.8-135.1	172.3-238.9
		6	316.4-398.5	521.9-605.5	827.8-937.6	1,165.7-1,306.8	1,545.5-1,713.7	1,810.2-2,004.0	1,856.8-2,066.5	1,694.4-1,915.2	1,410.0-1,615.3	1,173.5-1,406.3	704.0-871.4	347.8-440.9
		9	1,322.3-1,553.3	1,027.5-1,180.1	984.3-1,113.1	1,189.1-1,332.0	1,571.9-1,738.4	1,872.6-2,065.6	2,010.7-2,224.8	1,999.7-2,213.5	1,963.0-2,175.8	1,872.2-2,079.9	1,718.1-1,936.4	1,473.8-1,677.6
		12	2,021.6-2,230.4	2,017.3-2,222.9	1,992.6-2,189.0	2,009.6-2,216.1	2,012.5-2,217.3	2,030.2-2,242.7	2,030.7-2,245.0	2,027.1-2,239.8	2,025.6-2,237.6	2,024.4-2,235.9	2,028.6-2,242.9	2,037.4-2,254.7
	รุนแรงที่สุด	1	>270.9	>374.7	>489.6	>549.4	>718.8	>623.0	>290.9	>83.7	>45.6	>19.7	>114.1	>158.4
		3	>364.0	>560.3	>871.1	>1,135.9	>1,373.4	>1,434.9	>1,390.3	>850.3	>322.1	>85.1	>135.1	>238.9
		6	>398.5	>605.5	>937.6	>1,306.8	>1,713.7	>2,004.0	>2,066.5	>1,915.2	>1,615.3	>1,406.3	>871.4	>440.9
		9	>1,553.3	>1,180.1	>1,113.1	>1,332.0	>1,738.4	>2,065.6	>2,224.8	>2,213.5	>2,175.8	>2,079.9	>1,936.4	>1,677.6
		12	>2,230.4	>2,222.9	>2,189.0	>2,216.1	>2,217.3	>2,242.7	>2,245.0	>2,239.8	>2,237.6	>2,235.9	>2,242.9	>2,254.7

ตารางที่ ข.4-82 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองแสง (680552)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองแสง (680552), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<56.7	<66.8	<56.6	<80.6	<62.2	<4.4	-	-	-	-	-
		3	-	<97.2	<211.3	<261.8	<350.4	<381.5	<231.1	<97.5	<6.1	-	-	-
		6	<40.0	<135.7	<273.1	<360.6	<582.8	<713.6	<685.0	<552.4	<416.6	<247.3	<118.0	<42.4
		9	<361.0	<347.0	<362.5	<395.5	<617.3	<750.0	<769.6	<775.9	<762.5	<718.2	<584.5	<501.0
		12	<848.1	<873.1	<889.1	<860.6	<910.3	<886.6	<814.9	<809.0	<800.9	<802.3	<806.5	<845.0
	รุนแรง	1	<0.1	56.7-76.6	66.8-87.7	56.6-80.1	80.6-112.6	62.2-87.1	4.4-10.2	-	-	-	-	-
		3	<25.1	97.2-129.2	211.3-254.7	261.8-321.0	350.4-415.9	381.5-448.2	231.1-295.4	97.5-134.2	6.1-13.8	-	-	<0.2
		6	40.0-57.8	135.7-169.3	273.1-319.3	360.6-428.0	582.8-663.5	713.6-806.0	685.0-784.9	552.4-644.7	416.6-496.6	247.3-315.0	118.0-157.8	42.4-62.0
		9	361.0-438.8	347.0-408.8	362.5-414.9	395.5-463.7	617.3-698.2	750.0-848.6	769.6-878.8	775.9-884.3	762.5-866.7	718.2-818.8	584.5-677.3	501.0-580.6
		12	848.1-952.6	873.1-973.4	889.1-986.8	860.6-963.7	910.3-1,003.8	886.6-982.6	814.9-922.8	809.0-917.8	800.9-911.1	802.3-912.2	806.5-915.5	845.0-947.8
	ปานกลาง	1	0.1-12.1	76.7-101.2	87.8-113.0	80.2-110.0	112.7-153.1	87.2-118.6	10.3-21.0	-	-	-	-	-
		3	25.1-48.0	129.3-168.1	254.8-304.1	321.1-389.2	416.0-489.7	448.3-522.7	295.5-371.6	134.3-180.0	13.9-27.9	-	-	0.2-14.3
		6	57.9-81.0	169.4-208.6	319.4-370.8	428.1-503.9	663.6-751.8	806.1-906.3	785.0-894.6	644.8-747.1	496.7-586.9	315.1-394.9	157.9-206.7	62.1-87.7
		9	438.9-527.7	408.9-477.9	415.0-472.3	463.8-539.8	698.3-786.2	848.7-955.8	878.9-998.3	884.4-1,002.8	866.8-980.5	818.9-928.8	677.4-779.9	580.7-668.6
		12	952.7-1,065.6	973.5-1,081.5	986.9-1,091.7	963.8-1,075.1	1,003.9-1,103.7	982.7-1,085.6	922.9-1,040.2	917.9-1,036.4	911.2-1,031.3	912.3-1,032.2	915.6-1,034.3	947.9-1,058.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-126.3	101.3-253.6	113.1-264.3	110.1-307.3	153.2-415.3	118.7-323.4	21.1-151.2	<43.1	<9.7	<14.0	<36.3	<82.0
		3	48.1-205.7	168.2-404.5	304.2-566.4	389.3-760.2	489.8-873.3	522.8-904.9	371.7-810.5	180.1-471.4	28.0-191.7	<69.6	<64.9	14.4-118.6
		6	81.1-238.0	208.7-427.5	370.9-633.1	504.0-898.5	751.9-1,183.9	906.4-1,391.9	894.7-1,436.9	747.2-1,267.2	587.0-1,059.6	395.0-853.3	206.8-505.9	87.8-264.2
		9	527.8-1,005.6	478.0-833.2	472.4-755.9	539.9-928.6	786.3-1,213.0	955.9-1,475.9	998.4-1,586.2	1,002.9-1,584.2	980.6-1,536.5	928.9-1,468.8	780.0-1,295.6	668.7-1,110.9
		12	1,065.7-1,608.3	1,081.6-1,594.7	1,091.8-1,586.3	1,075.2-1,607.6	1,103.8-1,570.4	1,085.7-1,570.4	1,040.3-1,610.4	1,036.5-1,614.2	1,031.4-1,619.3	1,032.3-1,618.4	1,034.4-1,613.9	1,059.0-1,591.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.4-179.3	253.7-306.9	264.4-316.0	307.4-378.7	415.4-509.5	323.5-397.1	151.3-212.6	43.1-75.9	9.7-27.1	14.0-50.3	36.3-64.5	82.0-124.8
		3	205.8-267.8	404.6-486.2	566.5-649.5	760.3-879.8	873.4-993.0	905.0-1,022.9	810.6-957.3	471.5-574.8	191.8-268.0	69.6-113.7	64.9-97.0	118.7-164.7
		6	238.1-295.8	427.6-499.3	633.2-713.7	898.6-1,021.6	1,184.0-1,312.8	1,392.0-1,535.5	1,437.0-1,599.9	1,267.3-1,426.7	1,059.7-1,207.7	853.4-1,006.2	506.0-609.8	264.3-329.7
		9	1,005.7-1,158.3	833.3-943.3	756.0-841.1	928.7-1,048.5	1,213.1-1,339.4	1,476.0-1,630.1	1,586.3-1,762.2	1,584.3-1,757.9	1,536.6-1,702.2	1,468.9-1,630.2	1,295.7-1,452.5	1,111.0-1,245.5
		12	1,608.4-1,767.7	1,594.8-1,744.2	1,586.4-1,729.6	1,607.7-1,763.6	1,570.5-1,704.6	1,570.5-1,710.6	1,610.5-1,779.6	1,614.3-1,785.9	1,619.4-1,794.6	1,618.5-1,793.1	1,614.0-1,786.3	1,591.3-1,747.4
	รุนแรง	1	179.4-243.9	307.0-366.9	316.1-373.8	378.8-459.9	509.6-616.1	397.2-480.6	212.7-287.4	76.0-117.0	27.2-44.7	50.4-97.5	64.6-100.8	124.9-178.1
		3	267.9-340.2	486.3-577.6	649.6-740.2	879.9-1,010.8	993.1-1,122.8	1,023.0-1,150.4	957.4-1,120.1	574.9-691.7	268.1-360.8	113.8-169.9	97.1-135.7	164.8-220.1
		6	295.9-361.8	499.4-578.3	713.8-800.7	1,021.7-1,155.2	1,312.9-1,450.6	1,535.6-1,688.4	1,600.0-1,774.5	1,426.8-1,598.6	1,207.8-1,368.6	1,006.3-1,175.5	609.9-726.4	329.8-404.6
		9	1,158.4-1,325.2	943.4-1,062.3	841.2-932.2	1,048.6-1,177.9	1,339.5-1,474.1	1,630.2-1,794.3	1,762.3-1,950.5	1,758.0-1,943.6	1,702.3-1,879.1	1,630.3-1,802.7	1,452.6-1,621.3	1,245.6-1,390.3
		12	1,767.8-1,937.2	1,744.3-1,902.6	1,729.7-1,881.0	1,763.7-1,929.0	1,704.7-1,846.0	1,710.7-1,858.7	1,779.7-1,959.9	1,786.0-1,969.1	1,794.7-1,981.8	1,793.2-1,979.6	1,786.4-1,970.2	1,747.5-1,913.2
	รุนแรงที่สุด	1	>243.9	>366.9	>373.8	>459.9	>616.1	>480.6	>287.4	>117.0	>44.7	>97.5	>100.8	>178.1
		3	>340.2	>577.6	>740.2	>1,010.8	>1,122.8	>1,150.4	>1,120.1	>691.7	>360.8	>169.9	>135.7	>220.1
		6	>361.8	>578.3	>800.7	>1,155.2	>1,450.6	>1,688.4	>1,774.5	>1,598.6	>1,368.6	>1,175.5	>726.4	>404.6
		9	>1,325.2	>1,062.3	>932.2	>1,177.9	>1,474.1	>1,794.3	>1,950.5	>1,943.6	>1,879.1	>1,802.7	>1,621.3	>1,390.3
		12	>1,937.2	>1,902.6	>1,881.0	>1,929.0	>1,846.0	>1,858.7	>1,959.9	>1,969.1	>1,981.8	>1,979.6	>1,970.2	>1,913.2

ตารางที่ ข.4-83 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองยโสธร (720012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองยโสธร (720012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.2	<41.2	<46.2	<103.7	<81.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<43.7	<118.0	<252.5	<376.9	<427.3	<313.3	<139.7	-	-	-	-
		6	-	<44.5	<123.5	<308.3	<570.6	<777.1	<835.1	<699.5	<531.4	<319.8	<151.2	<30.2
		9	<413.3	<320.6	<235.2	<312.4	<573.2	<793.4	<902.1	<903.4	<895.7	<847.4	<716.6	<575.2
		12	<927.0	<927.4	<928.1	<812.0	<835.6	<880.5	<910.5	<911.4	<911.9	<911.6	<914.3	<917.4
	รุนแรง	1	<1.0	27.2-44.5	41.2-60.9	46.2-70.3	103.7-132.6	81.8-109.8	<1.3	-	-	-	-	-
		3	<16.1	43.7-70.8	118.0-164.3	252.5-311.0	376.9-435.6	427.3-491.2	313.3-372.3	139.7-178.7	<1.7	-	-	-
		6	<19.2	44.5-73.0	123.5-174.0	308.3-376.2	570.6-644.8	777.1-857.9	835.1-910.7	699.5-770.1	531.4-598.3	319.8-380.8	151.2-191.1	30.2-45.9
		9	413.3-475.3	320.6-380.2	235.2-294.9	312.4-382.5	573.2-649.6	793.4-878.5	902.1-985.2	903.4-986.8	895.7-976.0	847.4-924.2	716.6-786.7	575.2-640.9
		12	927.0-1,006.6	927.4-1,006.5	928.1-1,006.3	812.0-911.4	835.6-932.3	880.5-971.5	910.5-995.5	911.4-996.2	911.9-996.6	911.6-996.4	914.3-998.2	917.4-1,000.3
	ปานกลาง	1	1.0-20.9	44.6-69.1	61.0-86.8	70.4-102.8	132.7-166.9	109.9-144.2	1.3-29.7	-	-	-	-	-
		3	16.1-33.8	70.9-109.1	164.4-222.6	311.1-378.5	435.7-500.5	491.3-561.5	372.4-438.8	178.8-225.0	1.7-35.1	-	-	-
		6	19.2-39.9	73.1-113.3	174.1-238.2	376.3-454.1	644.9-725.5	858.0-944.4	910.8-991.0	770.2-845.6	598.4-670.8	380.9-449.6	191.2-238.1	46.0-67.1
		9	475.4-543.7	380.3-447.2	295.0-364.7	382.6-463.0	649.7-732.9	878.6-969.8	985.3-1,073.5	986.9-1,075.4	976.1-1,061.1	924.3-1,005.7	786.8-861.3	641.0-711.6
		12	1,006.7-1,090.8	1,006.6-1,090.1	1,006.4-1,088.9	911.5-1,019.0	932.4-1,036.5	971.6-1,068.9	995.6-1,085.7	996.3-1,086.3	996.7-1,086.5	996.5-1,086.5	998.3-1,087.4	1,000.4-1,088.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-114.2	69.2-263.5	86.9-267.3	102.9-337.7	167.0-364.3	144.3-356.1	29.8-162.8	<28.3	<2.2	<5.0	<17.4	<46.4
		3	33.9-169.1	109.2-407.4	222.7-599.0	378.6-748.2	500.6-825.2	561.6-910.4	438.9-785.1	225.1-491.9	35.2-184.4	<35.4	<28.3	<68.5
		6	40.0-197.5	113.4-432.2	238.3-658.5	454.2-875.1	725.6-1,116.3	944.5-1,349.1	991.1-1,359.7	845.7-1,197.0	670.9-1,020.3	449.7-809.1	238.2-505.1	67.2-220.1
		9	543.8-883.3	447.3-795.3	364.8-756.3	463.1-900.6	733.0-1,137.8	969.9-1,398.7	1,073.6-1,479.7	1,075.5-1,483.3	1,061.2-1,451.6	1,005.8-1,380.0	861.4-1,207.6	711.7-1,047.4
		12	1,090.9-1,474.9	1,090.2-1,471.4	1,089.0-1,465.2	1,019.1-1,534.8	1,036.6-1,531.8	1,069.0-1,524.1	1,085.8-1,501.8	1,086.4-1,501.4	1,086.6-1,501.1	1,086.6-1,501.6	1,087.5-1,497.6	1,088.4-1,492.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.3-151.2	263.6-340.9	267.4-334.7	337.8-427.1	364.4-430.4	356.2-430.0	162.9-215.6	28.3-46.6	2.2-7.0	5.0-20.8	17.4-33.9	46.4-70.3
		3	169.2-224.7	407.5-525.4	599.1-733.8	748.3-867.9	825.3-923.7	910.5-1,015.7	785.2-893.4	492.0-581.3	184.5-243.0	35.4-52.9	28.3-51.9	68.5-104.7
		6	197.6-262.1	432.3-559.1	658.6-810.4	875.2-1,010.1	1,116.4-1,231.9	1,349.2-1,465.6	1,359.8-1,464.3	1,197.1-1,297.8	1,020.4-1,123.3	809.2-921.7	505.2-593.5	220.2-278.3
		9	883.4-985.8	795.4-903.8	756.4-885.1	900.7-1,041.3	1,137.9-1,258.1	1,398.8-1,522.6	1,479.8-1,595.1	1,483.4-1,599.1	1,451.7-1,562.1	1,380.1-1,486.1	1,207.7-1,306.6	1,047.5-1,145.1
		12	1,475.0-1,583.2	1,471.5-1,578.9	1,465.3-1,571.1	1,534.9-1,686.3	1,531.9-1,676.1	1,524.2-1,655.1	1,501.9-1,620.2	1,501.5-1,619.4	1,501.2-1,619.0	1,501.7-1,619.6	1,497.7-1,614.1	1,492.4-1,606.8
	รุนแรง	1	151.3-194.7	341.0-431.1	334.8-411.9	427.2-530.2	430.5-503.6	430.1-512.9	215.7-277.7	46.7-69.0	7.1-13.1	20.9-43.0	34.0-55.3	70.4-99.7
		3	224.8-290.2	525.5-662.8	733.9-886.5	868.0-999.1	923.8-1,029.6	1,015.8-1,128.6	893.5-1,010.8	581.4-680.4	243.1-311.8	53.0-74.6	52.0-83.2	104.8-149.8
		6	262.2-338.2	559.2-707.1	810.5-982.7	1,010.2-1,157.9	1,232.0-1,355.1	1,465.7-1,588.5	1,464.4-1,574.0	1,297.9-1,404.1	1,123.4-1,232.8	921.8-1,043.9	593.6-691.3	278.4-345.4
		9	985.9-1,095.8	903.9-1,021.5	885.2-1,027.2	1,041.4-1,195.5	1,258.2-1,386.3	1,522.7-1,653.5	1,595.2-1,716.2	1,599.2-1,720.8	1,562.2-1,678.1	1,486.2-1,597.4	1,306.7-1,410.7	1,145.2-1,248.6
		12	1,583.3-1,696.6	1,579.0-1,691.3	1,571.2-1,681.9	1,686.4-1,847.2	1,676.2-1,829.1	1,655.2-1,793.2	1,620.3-1,744.5	1,619.5-1,743.4	1,619.1-1,742.7	1,619.7-1,743.6	1,614.2-1,736.3	1,606.9-1,727.0
	รุนแรงที่สุด	1	>194.7	>431.1	>411.9	>530.2	>503.6	>512.9	>277.7	>69.0	>13.1	>43.0	>55.3	>99.7
		3	>290.2	>662.8	>886.5	>999.1	>1,029.6	>1,128.6	>1,010.8	>680.4	>311.8	>74.6	>83.2	>149.8
		6	>338.2	>707.1	>982.7	>1,157.9	>1,355.1	>1,588.5	>1,574.0	>1,404.1	>1,232.8	>1,043.9	>691.3	>345.4
		9	>1,095.8	>1,021.5	>1,027.2	>1,195.5	>1,386.3	>1,653.5	>1,716.2	>1,720.8	>1,678.1	>1,597.4	>1,410.7	>1,248.6
		12	>1,696.6	>1,691.3	>1,681.9	>1,847.2	>1,829.1	>1,793.2	>1,744.5	>1,743.4	>1,742.7	>1,743.6	>1,736.3	>1,727.0

ตารางที่ ข.4-84 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คำเขื่อนแก้ว (720022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คำเขื่อนแก้ว (720022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.9	<44.8	<61.3	<86.4	<74.8	<76.3	-	-	-	-	-	-
		3	<28.6	<116.1	<265.4	<367.4	<392.5	<428.1	<278.1	<146.7	<19.2	-	-	-
		6	<38.2	<123.8	<291.4	<481.0	<683.9	<859.8	<851.4	<680.4	<532.8	<308.4	<164.5	<35.8
		9	<423.3	<415.9	<363.8	<498.6	<687.6	<898.9	<968.5	<1,000.9	<973.4	<894.8	<691.0	<564.9
		12	<996.8	<980.0	<1,019.8	<960.3	<966.0	<992.7	<992.2	<1,011.2	<1,016.7	<1,018.9	<1,011.6	<990.5
	รุนแรง	1	15.9-24.7	44.8-64.3	61.3-84.8	86.4-115.2	74.8-105.7	76.3-109.1	<12.7	-	-	-	-	-
		3	28.6-42.5	116.1-147.3	265.4-306.4	367.4-423.7	392.5-462.3	428.1-506.9	278.1-347.8	146.7-191.4	19.2-31.3	-	-	<0.0
		6	38.2-55.6	123.8-157.0	291.4-336.9	481.0-541.7	683.9-759.1	859.8-953.2	851.4-947.8	680.4-777.4	532.8-616.4	308.4-379.8	164.5-210.4	35.8-53.6
		9	423.3-496.3	415.9-475.3	363.8-419.2	498.6-562.0	687.6-765.7	898.9-994.6	968.5-1,068.0	1,000.9-1,096.8	973.4-1,068.6	894.8-989.4	691.0-789.6	564.9-651.5
		12	996.8-1,092.1	980.0-1,078.8	1,019.8-1,110.6	960.3-1,062.0	966.0-1,069.8	992.7-1,094.4	992.2-1,093.3	1,011.2-1,108.8	1,016.7-1,113.3	1,018.9-1,115.2	1,011.6-1,109.0	990.5-1,091.4
	ปานกลาง	1	24.8-36.8	64.4-89.5	84.9-114.3	115.3-150.4	105.8-145.1	109.2-151.3	12.7-28.0	-	-	-	-	<0.6
		3	42.6-60.8	147.4-184.2	306.5-351.7	423.8-485.8	462.4-540.4	507.0-595.2	347.9-429.0	191.5-245.1	31.4-48.4	<0.8	-	0.0-4.1
		6	55.7-78.3	157.1-196.2	337.0-387.2	541.8-607.6	759.2-840.0	953.3-1,053.4	947.9-1,051.5	777.5-883.8	616.5-708.8	379.9-462.1	210.5-264.9	53.7-77.3
		9	496.4-577.6	475.4-540.5	419.3-480.2	562.1-630.8	765.8-849.9	994.7-1,097.0	1,068.1-1,174.3	1,096.9-1,198.8	1,068.7-1,170.1	989.5-1,090.8	789.7-897.6	651.6-747.1
		12	1,092.2-1,193.5	1,078.9-1,184.2	1,110.7-1,206.9	1,062.1-1,171.0	1,069.9-1,181.1	1,094.5-1,203.0	1,093.4-1,201.3	1,108.9-1,212.8	1,113.4-1,216.1	1,115.3-1,217.5	1,109.1-1,212.7	1,091.5-1,199.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.9-127.1	89.6-258.7	114.4-303.7	150.5-365.1	145.2-404.1	151.4-432.6	28.1-152.1	<47.5	<3.3	<10.4	<19.5	0.6-62.0
		3	60.9-189.8	184.3-394.6	351.8-578.4	485.9-795.9	540.5-942.2	595.3-1,053.1	429.1-883.5	245.2-563.2	48.5-183.8	0.8-61.7	<38.2	4.2-86.8
		6	78.4-233.7	196.3-419.9	387.3-639.3	607.7-924.8	840.1-1,221.5	1,053.5-1,525.2	1,051.6-1,542.9	883.9-1,407.2	708.9-1,171.8	462.2-912.8	265.0-579.3	77.4-245.4
		9	577.7-993.5	540.6-861.7	480.3-784.5	630.9-962.9	850.0-1,249.0	1,097.1-1,578.0	1,174.4-1,670.8	1,198.9-1,671.0	1,170.2-1,640.7	1,090.9-1,566.0	897.7-1,429.3	747.2-1,224.0
		12	1,193.6-1,662.5	1,184.3-1,675.1	1,207.0-1,648.1	1,171.1-1,682.0	1,181.2-1,704.0	1,203.1-1,710.2	1,201.4-1,705.1	1,212.9-1,694.4	1,216.2-1,691.1	1,217.6-1,689.9	1,212.8-1,693.0	1,199.3-1,702.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.2-161.9	258.8-320.7	303.8-371.2	365.2-439.5	404.2-497.9	432.7-535.3	152.2-204.2	47.5-86.1	3.3-18.9	10.4-22.9	19.5-39.5	62.1-97.3
		3	189.9-238.1	394.7-464.6	578.5-647.1	796.0-889.8	942.3-1,066.6	1,053.2-1,195.7	883.6-1,032.6	563.3-671.4	183.9-237.6	61.8-95.0	38.2-61.5	86.9-131.5
		6	233.8-291.2	420.0-494.2	639.4-715.9	924.9-1,018.4	1,221.6-1,332.1	1,525.3-1,661.7	1,543.0-1,685.7	1,407.3-1,564.1	1,171.9-1,312.4	912.9-1,058.6	579.4-684.5	245.5-308.7
		9	993.6-1,121.6	861.8-958.0	784.6-876.5	963.0-1,060.9	1,249.1-1,365.1	1,578.1-1,716.8	1,670.9-1,813.5	1,671.1-1,805.7	1,640.8-1,775.3	1,566.1-1,703.0	1,429.4-1,588.7	1,224.1-1,368.4
		12	1,662.6-1,796.2	1,675.2-1,816.0	1,648.2-1,772.9	1,682.1-1,829.4	1,704.1-1,855.1	1,710.3-1,855.9	1,705.2-1,849.8	1,694.5-1,831.9	1,691.2-1,826.5	1,690.0-1,824.5	1,693.1-1,830.1	1,702.2-1,846.5
	รุนแรง	1	162.0-202.3	320.8-391.4	371.3-447.6	439.6-522.8	498.0-604.5	535.4-652.2	204.3-266.0	86.2-137.5	19.0-43.4	23.0-39.6	39.6-66.6	97.4-142.1
		3	238.2-293.6	464.7-542.0	647.2-720.9	889.9-990.6	1,066.7-1,201.2	1,195.8-1,350.1	1,032.7-1,197.0	671.5-792.1	237.7-300.2	95.1-136.8	61.6-90.9	131.6-187.5
		6	291.3-356.9	494.3-576.5	716.0-798.1	1,018.5-1,117.9	1,332.2-1,449.0	1,661.8-1,806.0	1,685.8-1,837.0	1,564.2-1,731.9	1,312.5-1,463.6	1,058.7-1,218.6	684.6-801.2	308.8-381.4
		9	1,121.7-1,260.0	958.1-1,061.0	876.6-975.3	1,061.0-1,165.2	1,365.2-1,488.0	1,716.9-1,863.4	1,813.6-1,963.9	1,805.8-1,947.3	1,775.4-1,916.9	1,703.1-1,847.7	1,588.8-1,759.2	1,368.5-1,523.4
		12	1,796.3-1,936.8	1,816.1-1,964.3	1,773.0-1,903.9	1,829.5-1,985.0	1,855.2-2,014.6	1,856.0-2,009.5	1,849.9-2,002.2	1,832.0-1,976.4	1,826.6-1,968.7	1,824.6-1,965.8	1,830.2-1,974.2	1,846.6-1,998.7
	รุนแรงที่สุด	1	>202.3	>391.4	>447.6	>522.8	>604.5	>652.2	>266.0	>137.5	>43.4	>39.6	>66.6	>142.1
		3	>293.6	>542.0	>720.9	>990.6	>1,201.2	>1,350.1	>1,197.0	>792.1	>300.2	>136.8	>90.9	>187.5
		6	>356.9	>576.5	>798.1	>1,117.9	>1,449.0	>1,806.0	>1,837.0	>1,731.9	>1,463.6	>1,218.6	>801.2	>381.4
		9	>1,260.0	>1,061.0	>975.3	>1,165.2	>1,488.0	>1,863.4	>1,963.9	>1,947.3	>1,916.9	>1,847.7	>1,759.2	>1,523.4
		12	>1,936.8	>1,964.3	>1,903.9	>1,985.0	>2,014.6	>2,009.5	>2,002.2	>1,976.4	>1,968.7	>1,965.8	>1,974.2	>1,998.7

ตารางที่ ข.4-85 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.มหาชนะชัย (720032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มหาชนะชัย (720032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<36.6	<47.9	<59.2	<94.6	<74.7	<4.2	-	-	-	-	-
		3	<22.2	<74.1	<212.4	<314.4	<328.7	<393.2	<290.2	<122.5	<6.4	-	-	-
		6	<36.7	<112.9	<253.6	<393.3	<568.6	<716.2	<737.7	<607.7	<461.3	<301.8	<142.7	<46.7
		9	<416.5	<323.1	<313.5	<405.6	<586.3	<766.5	<829.0	<830.6	<804.3	<763.1	<629.8	<514.2
		12	<872.2	<874.7	<873.0	<851.2	<810.2	<842.0	<846.5	<855.4	<854.7	<854.9	<853.4	<847.5
	รุนแรง	1	6.4-12.8	36.6-55.8	47.9-71.4	59.2-86.9	94.6-128.3	74.7-107.1	4.2-10.0	-	-	-	-	-
		3	22.2-35.7	74.1-106.4	212.4-260.0	314.4-377.0	328.7-408.8	393.2-478.0	290.2-361.7	122.5-166.6	6.4-14.2	-	-	<8.3
		6	36.7-53.5	112.9-147.1	253.6-305.2	393.3-466.5	568.6-665.4	716.2-834.8	737.7-855.0	607.7-716.6	461.3-554.9	301.8-375.5	142.7-188.6	46.7-64.5
		9	416.5-494.3	323.1-394.3	313.5-375.4	405.6-480.9	586.3-684.2	766.5-887.2	829.0-954.9	830.6-956.5	804.3-928.3	763.1-880.7	629.8-738.9	514.2-609.5
		12	872.2-992.5	874.7-994.9	873.0-992.7	851.2-974.6	810.2-942.0	842.0-970.7	846.5-973.7	855.4-981.4	854.7-980.8	854.9-980.9	853.4-979.3	847.5-974.0
	ปานกลาง	1	12.9-23.5	55.9-81.6	71.5-102.6	87.0-123.1	128.4-169.9	107.2-148.8	10.1-21.0	-	-	-	-	-
		3	35.8-54.6	106.5-148.1	260.1-314.8	377.1-447.9	408.9-501.8	478.1-575.0	361.8-444.8	166.7-221.3	14.3-28.1	<0.9	<0.8	8.3-17.3
		6	53.6-75.4	147.2-188.1	305.3-363.8	466.6-548.8	665.5-773.1	834.9-966.3	855.1-984.8	716.7-838.5	555.0-661.2	375.6-461.2	188.7-244.3	64.6-86.9
		9	494.4-581.7	394.4-475.9	375.5-445.5	481.0-565.6	684.3-793.1	887.3-1,020.6	955.0-1,093.5	956.6-1,095.1	928.4-1,064.9	880.8-1,010.3	739.0-860.6	609.6-716.6
		12	992.6-1,123.9	995.0-1,126.1	992.8-1,123.3	974.7-1,110.0	942.1-1,088.0	970.8-1,112.5	973.8-1,113.7	981.5-1,119.6	980.9-1,119.2	981.0-1,119.2	979.4-1,117.5	974.1-1,113.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-130.3	81.7-268.1	102.7-321.6	123.2-373.4	170.0-429.1	148.9-427.9	21.1-156.0	<37.7	<4.7	<7.9	<27.8	<65.4
		3	54.7-200.7	148.2-427.9	314.9-612.4	448.0-822.1	501.9-1,017.8	575.1-1,096.9	444.9-907.2	221.4-563.9	28.2-185.8	0.9-45.6	0.8-38.6	17.4-86.7
		6	75.5-225.4	188.2-430.9	363.9-674.6	548.9-976.4	773.2-1,322.2	966.4-1,632.9	984.9-1,637.2	838.6-1,466.2	661.3-1,224.1	461.3-937.0	244.4-579.9	87.0-230.2
		9	581.8-1,036.4	476.0-917.4	445.6-814.7	565.7-1,005.3	793.2-1,345.6	1,020.7-1,689.9	1,093.6-1,783.8	1,095.2-1,785.4	1,065.0-1,747.6	1,010.4-1,657.9	860.7-1,483.1	716.7-1,272.5
		12	1,124.0-1,766.6	1,126.2-1,767.6	1,123.4-1,761.7	1,110.1-1,778.3	1,088.1-1,824.9	1,112.6-1,819.7	1,113.8-1,809.2	1,119.7-1,804.2	1,119.3-1,804.6	1,119.3-1,804.2	1,117.6-1,802.1	1,113.2-1,803.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.4-177.5	268.2-339.1	321.7-403.8	373.5-466.4	429.2-520.1	428.0-529.9	156.1-220.1	37.7-65.5	4.7-11.4	7.9-23.4	27.8-45.8	65.4-91.4
		3	200.8-258.2	428.0-530.4	612.5-708.1	822.2-940.1	1,017.9-1,186.2	1,097.0-1,263.7	907.3-1,058.4	564.0-684.4	185.9-258.6	45.7-71.6	38.7-60.5	86.8-115.1
		6	225.5-280.9	431.0-513.5	674.7-773.0	976.5-1,109.8	1,322.3-1,491.1	1,633.0-1,837.0	1,637.3-1,835.8	1,466.3-1,660.8	1,224.2-1,402.2	937.1-1,092.4	580.0-695.4	230.3-281.2
		9	1,036.5-1,178.2	917.5-1,059.0	814.8-930.9	1,005.4-1,142.4	1,345.7-1,515.0	1,690.0-1,893.3	1,783.9-1,992.5	1,785.5-1,994.1	1,747.7-1,954.4	1,658.0-1,854.1	1,483.2-1,675.1	1,272.6-1,445.8
		12	1,766.7-1,958.3	1,767.7-1,958.8	1,761.8-1,952.0	1,778.4-1,979.0	1,825.0-2,050.0	1,819.8-2,033.8	1,809.3-2,019.2	1,804.3-2,010.2	1,804.7-2,011.0	1,804.3-2,010.5	1,802.2-2,008.3	1,803.4-2,011.5
	รุนแรง	1	177.6-233.9	339.2-421.0	403.9-498.2	466.5-572.9	520.2-622.5	530.0-646.2	220.2-298.4	65.6-99.6	11.5-20.4	23.5-44.9	45.9-68.3	91.5-122.5
		3	258.3-325.0	530.5-647.2	708.2-813.0	940.2-1,068.5	1,186.3-1,371.6	1,263.8-1,446.0	1,058.5-1,225.0	684.5-820.2	258.7-346.9	71.7-104.8	60.6-88.3	115.2-148.7
		6	281.0-344.3	513.6-605.4	773.1-880.2	1,109.9-1,254.4	1,491.2-1,673.3	1,837.1-2,056.9	1,835.9-2,049.4	1,660.9-1,871.3	1,402.3-1,596.1	1,092.5-1,263.4	695.5-824.5	281.3-338.9
		9	1,178.3-1,332.1	1,059.1-1,213.9	931.0-1,057.4	1,142.5-1,291.0	1,515.1-1,697.6	1,893.4-2,112.0	1,992.6-2,216.4	1,994.2-2,217.9	1,954.5-2,176.5	1,854.2-2,064.8	1,675.2-1,882.5	1,445.9-1,633.6
		12	1,958.4-2,163.1	1,958.9-2,163.0	1,952.1-2,155.2	1,979.1-2,193.9	2,050.1-2,292.3	2,033.9-2,263.5	2,019.3-2,244.4	2,010.3-2,231.0	2,011.1-2,232.1	2,010.6-2,231.4	2,008.4-2,229.1	2,011.6-2,234.7
	รุนแรงที่สุด	1	>233.9	>421.0	>498.2	>572.9	>622.5	>646.2	>298.4	>99.6	>20.4	>44.9	>68.3	>122.5
		3	>325.0	>647.2	>813.0	>1,068.5	>1,371.6	>1,446.0	>1,225.0	>820.2	>346.9	>104.8	>88.3	>148.7
		6	>344.3	>605.4	>880.2	>1,254.4	>1,673.3	>2,056.9	>2,049.4	>1,871.3	>1,596.1	>1,263.4	>824.5	>338.9
		9	>1,332.1	>1,213.9	>1,057.4	>1,291.0	>1,697.6	>2,112.0	>2,216.4	>2,217.9	>2,176.5	>2,064.8	>1,882.5	>1,633.6
		12	>2,163.1	>2,163.0	>2,155.2	>2,193.9	>2,292.3	>2,263.5	>2,244.4	>2,231.0	>2,232.1	>2,231.4	>2,229.1	>2,234.7

ตารางที่ ข.4-86 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี น้ำชี (E.20A) ต.ฟ้าหยาด (720061)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี น้ำชี (E. - 20A) ต.ฟ้าหยาด (720061), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<38.1	<47.6	<64.2	<93.0	<80.6	<4.8	-	-	-	-	-
		3	<22.0	<78.4	<216.8	<320.3	<330.6	<399.9	<290.5	<128.7	<7.7	-	-	-
		6	<35.6	<119.8	<258.6	<402.5	<573.9	<725.7	<741.7	<608.7	<468.3	<303.4	<149.7	<45.9
		9	<421.3	<329.7	<324.7	<413.0	<592.3	<772.8	<835.3	<837.0	<813.8	<768.2	<630.9	<514.8
		12	<880.5	<878.3	<890.3	<876.0	<832.4	<859.1	<851.9	<862.9	<862.2	<862.6	<860.4	<850.6
	รุนแรง	1	6.5-13.0	38.1-57.4	47.6-70.6	64.2-92.5	93.0-126.3	80.6-113.0	4.8-11.1	-	-	-	-	-
		3	22.0-35.4	78.4-110.8	216.8-263.5	320.3-382.0	330.6-409.9	399.9-484.1	290.5-361.9	128.7-172.9	7.7-16.2	-	-	<7.1
		6	35.6-52.1	119.8-153.4	258.6-308.7	402.5-474.3	573.9-669.3	725.7-842.5	741.7-858.3	608.7-717.1	468.3-561.5	303.4-376.8	149.7-195.3	45.9-63.7
		9	421.3-498.2	329.7-400.5	324.7-384.8	413.0-486.9	592.3-688.6	772.8-891.7	835.3-960.0	837.0-961.7	813.8-936.4	768.2-884.7	630.9-739.4	514.8-609.9
		12	880.5-999.2	878.3-997.6	890.3-1,006.7	876.0-995.1	832.4-960.6	859.1-984.9	851.9-977.9	862.9-987.3	862.2-986.6	862.6-986.9	860.4-984.6	850.6-976.1
	ปานกลาง	1	13.1-23.9	57.5-83.1	70.7-101.0	92.6-129.1	126.4-167.5	113.1-154.0	11.2-22.7	-	-	-	-	-
		3	35.5-54.2	110.9-152.2	263.6-317.1	382.1-451.8	410.0-501.8	484.2-580.0	362.0-444.9	173.0-227.2	16.3-30.9	<0.9	<0.5	7.1-15.3
		6	52.2-73.8	153.5-193.4	308.8-365.3	474.4-554.6	669.4-775.3	842.6-971.8	858.4-987.2	717.2-838.4	561.6-667.1	376.9-461.9	195.4-250.2	63.8-86.0
		9	498.3-584.5	400.6-481.5	384.9-452.4	487.0-569.7	688.7-795.4	891.8-1,022.9	960.1-1,097.1	961.8-1,098.6	936.5-1,071.3	884.8-1,013.0	739.5-860.2	610.0-716.8
		12	999.3-1,128.7	997.7-1,127.8	1,006.8-1,133.4	995.2-1,125.0	960.7-1,102.0	985.0-1,122.9	978.0-1,116.2	987.4-1,123.5	986.7-1,123.0	987.0-1,123.2	984.7-1,120.9	976.2-1,113.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.0-134.7	83.2-266.9	101.1-313.2	129.2-375.8	167.6-425.2	154.1-421.3	22.8-161.9	<32.5	<4.4	<8.0	<25.7	<60.9
		3	54.3-199.8	152.3-424.2	317.2-605.2	451.9-817.0	501.9-1,009.9	580.1-1,092.7	445.0-907.0	227.3-561.9	31.0-187.9	0.9-43.0	0.5-36.7	15.4-81.9
		6	73.9-223.4	193.5-424.7	365.4-662.4	554.7-968.2	775.4-1,312.6	971.9-1,623.4	987.3-1,633.6	838.5-1,462.4	667.2-1,224.0	462.0-933.7	250.3-575.7	86.1-229.4
		9	584.6-1,030.9	481.6-916.7	452.5-803.0	569.8-996.3	795.5-1,334.4	1,023.0-1,677.7	1,097.2-1,777.7	1,098.7-1,778.4	1,071.4-1,742.2	1,013.1-1,651.5	860.3-1,477.4	716.9-1,271.3
		12	1,128.8-1,759.7	1,127.9-1,762.8	1,133.5-1,747.4	1,125.1-1,759.3	1,102.1-1,808.0	1,123.0-1,805.4	1,116.3-1,801.8	1,123.6-1,795.4	1,123.1-1,795.9	1,123.3-1,795.2	1,121.0-1,793.0	1,114.0-1,796.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.8-183.8	267.0-336.3	313.3-392.6	375.9-466.3	425.3-515.7	421.4-517.5	162.0-227.3	32.5-59.0	4.4-11.1	8.0-23.0	25.7-44.9	60.9-85.1
		3	199.9-257.2	424.3-522.7	605.3-697.3	817.1-931.6	1,010.0-1,175.2	1,092.8-1,255.9	907.1-1,058.1	562.0-678.5	188.0-258.9	43.1-67.3	36.8-59.0	82.0-109.7
		6	223.5-278.9	424.8-502.2	662.5-755.7	968.3-1,096.3	1,312.7-1,477.3	1,623.5-1,822.1	1,633.7-1,830.1	1,462.5-1,655.6	1,224.1-1,399.5	933.8-1,087.5	575.8-686.5	229.5-280.6
		9	1,031.0-1,169.7	916.8-1,055.7	803.1-912.2	996.4-1,128.5	1,334.5-1,499.1	1,677.8-1,876.1	1,777.8-1,982.9	1,778.5-1,983.3	1,742.3-1,944.8	1,651.6-1,844.6	1,477.5-1,667.5	1,271.4-1,444.1
		12	1,759.8-1,947.3	1,762.9-1,951.8	1,747.5-1,929.2	1,759.4-1,948.1	1,808.1-2,021.9	1,805.5-2,010.7	1,801.9-2,008.3	1,795.5-1,997.1	1,796.0-1,997.9	1,795.3-1,996.9	1,793.1-1,994.8	1,796.8-2,002.3
	รุนแรง	1	183.9-242.7	336.4-416.2	392.7-483.7	466.4-569.6	515.8-617.7	517.6-626.5	227.4-306.9	59.1-93.8	11.2-19.8	23.1-44.6	45.0-69.6	85.2-114.2
		3	257.3-324.0	522.8-634.5	697.4-798.0	931.7-1,056.1	1,175.3-1,357.1	1,256.0-1,433.9	1,058.2-1,224.4	678.6-809.5	259.0-344.5	67.4-98.2	59.1-87.6	109.8-142.6
		6	279.0-342.4	502.3-588.2	755.8-857.0	1,096.4-1,234.9	1,477.4-1,654.8	1,822.2-2,035.9	1,830.2-2,041.2	1,655.7-1,864.6	1,399.6-1,590.6	1,087.6-1,256.7	686.6-810.0	280.7-338.5
		9	1,169.8-1,320.0	1,055.8-1,207.6	912.3-1,030.6	1,128.6-1,271.6	1,499.2-1,676.3	1,876.2-2,089.1	1,983.0-2,203.0	1,983.4-2,203.0	1,944.9-2,162.2	1,844.7-2,051.7	1,667.6-1,872.7	1,444.2-1,631.3
		12	1,947.4-2,147.5	1,951.9-2,153.5	1,929.3-2,123.0	1,948.2-2,149.6	2,022.0-2,251.5	2,010.8-2,230.5	2,008.4-2,229.5	1,997.2-2,212.8	1,998.0-2,214.0	1,997.0-2,212.8	1,994.9-2,210.8	2,002.4-2,222.5
	รุนแรงที่สุด	1	>242.7	>416.2	>483.7	>569.6	>617.7	>626.5	>306.9	>93.8	>19.8	>44.6	>69.6	>114.2
		3	>324.0	>634.5	>798.0	>1,056.1	>1,357.1	>1,433.9	>1,224.4	>809.5	>344.5	>98.2	>87.6	>142.6
		6	>342.4	>588.2	>857.0	>1,234.9	>1,654.8	>2,035.9	>2,041.2	>1,864.6	>1,590.6	>1,256.7	>810.0	>338.5
		9	>1,320.0	>1,207.6	>1,030.6	>1,271.6	>1,676.3	>2,089.1	>2,203.0	>2,203.0	>2,162.2	>2,051.7	>1,872.7	>1,631.3
		12	>2,147.5	>2,153.5	>2,123.0	>2,149.6	>2,251.5	>2,230.5	>2,229.5	>2,212.8	>2,214.0	>2,212.8	>2,210.8	>2,222.5

ตารางที่ ข.4-87 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ค้อวัง (720082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ค้อวัง (720082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.9	<32.9	<41.5	<66.0	<70.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<65.1	<139.0	<224.9	<308.2	<418.9	<199.6	<98.0	-	-	-	-
		6	-	<72.8	<156.1	<270.1	<509.2	<774.5	<731.1	<582.0	<427.0	<217.0	<107.7	<17.2
		9	<289.0	<273.6	<240.1	<303.2	<521.4	<833.1	<863.8	<860.9	<823.2	<757.2	<605.5	<470.2
		12	<857.1	<837.2	<830.1	<778.2	<822.7	<876.9	<894.5	<890.3	<890.7	<891.8	<890.7	<874.5
	รุนแรง	1	-	44.9-63.3	32.9-50.3	41.5-65.8	66.0-94.0	70.3-105.2	<4.4	-	-	-	-	-
		3	<0.7	65.1-93.1	139.0-180.7	224.9-284.1	308.2-371.8	418.9-493.6	199.6-274.9	98.0-146.6	<7.6	-	-	-
		6	<23.2	72.8-103.1	156.1-203.1	270.1-339.4	509.2-586.8	774.5-860.4	731.1-833.1	582.0-681.4	427.0-520.6	217.0-295.2	107.7-158.5	17.2-32.3
		9	289.0-374.8	273.6-349.5	240.1-298.6	303.2-373.4	521.4-600.7	833.1-917.6	863.8-961.6	860.9-960.5	823.2-924.2	757.2-859.9	605.5-704.5	470.2-565.5
		12	857.1-959.6	837.2-943.6	830.1-936.9	778.2-892.6	822.7-930.9	876.9-978.4	894.5-992.1	890.3-988.6	890.7-988.9	891.8-989.7	890.7-988.4	874.5-974.7
	ปานกลาง	1	<7.3	63.4-86.7	50.4-74.0	65.9-99.4	94.1-130.0	105.3-151.6	4.4-16.0	-	-	-	-	-
		3	0.7-26.2	93.2-128.9	180.8-230.7	284.2-353.6	371.9-444.2	493.7-577.2	275.0-368.9	146.7-210.8	7.6-24.0	-	-	<5.6
		6	23.2-45.6	103.2-141.7	203.2-259.6	339.5-420.5	586.9-672.3	860.5-952.6	833.2-944.7	681.5-792.0	520.7-627.8	295.3-391.8	158.6-225.0	32.4-56.3
		9	374.9-477.4	349.6-439.2	298.7-366.7	373.5-454.4	600.8-688.1	917.7-1,007.9	961.7-1,066.8	960.6-1,067.8	924.3-1,033.4	860.0-971.8	704.6-814.3	565.6-673.7
		12	959.7-1,070.4	943.7-1,059.2	937.0-1,052.8	892.7-1,018.3	931.0-1,048.6	978.5-1,087.8	992.2-1,096.8	988.7-1,094.2	989.0-1,094.4	989.8-1,094.9	988.5-1,093.3	974.8-1,082.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-101.5	86.8-240.1	74.1-246.2	99.5-355.4	130.1-368.9	151.7-479.8	16.1-190.0	<46.3	-	<8.0	<23.8	<58.9
		3	26.3-169.5	129.0-368.5	230.8-525.6	353.7-747.9	444.3-829.3	577.3-1,007.4	369.0-966.5	210.9-664.5	24.1-226.9	<54.0	<38.4	5.6-80.0
		6	45.7-205.7	141.8-396.7	259.7-592.7	420.6-876.8	672.4-1,098.6	952.7-1,388.3	944.8-1,491.8	792.1-1,356.4	627.9-1,206.8	391.9-996.6	225.1-685.4	56.4-280.3
		9	477.5-1,079.8	439.3-955.9	366.8-744.6	454.5-897.7	688.2-1,123.7	1,008.0-1,428.9	1,066.9-1,565.4	1,067.9-1,578.0	1,033.5-1,557.5	971.9-1,517.8	814.4-1,369.2	673.8-1,246.9
		12	1,070.5-1,599.6	1,059.3-1,616.5	1,052.9-1,613.4	1,018.4-1,640.3	1,048.7-1,619.9	1,087.9-1,608.0	1,096.9-1,590.3	1,094.3-1,592.5	1,094.5-1,592.3	1,095.0-1,590.5	1,093.4-1,587.7	1,082.6-1,594.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.6-144.6	240.2-295.5	246.3-312.1	355.5-455.4	369.0-455.9	479.9-603.4	190.1-278.3	46.3-75.4	<20.7	8.0-21.1	23.8-43.4	58.9-91.9
		3	169.6-229.0	368.6-455.9	525.7-625.7	748.0-878.4	829.4-951.4	1,007.5-1,140.6	966.6-1,178.7	664.6-835.1	227.0-324.7	54.0-81.5	38.4-61.5	80.1-114.4
		6	205.8-269.5	396.8-489.1	592.8-705.8	876.9-1,027.2	1,098.7-1,227.5	1,388.4-1,514.6	1,491.9-1,655.3	1,356.5-1,530.0	1,206.9-1,392.3	996.7-1,209.4	685.5-856.8	280.4-376.3
		9	1,079.9-1,283.8	956.0-1,128.6	744.7-867.9	897.8-1,041.1	1,123.8-1,255.5	1,429.0-1,549.7	1,565.5-1,710.4	1,578.1-1,726.7	1,557.6-1,711.4	1,517.9-1,680.3	1,369.3-1,538.9	1,247.0-1,428.1
		12	1,599.7-1,754.6	1,616.6-1,780.9	1,613.5-1,779.1	1,640.4-1,827.5	1,620.0-1,789.3	1,608.1-1,759.7	1,590.4-1,733.1	1,592.6-1,737.0	1,592.4-1,736.6	1,590.6-1,734.2	1,587.8-1,730.9	1,594.5-1,743.4
	รุนแรง	1	144.7-197.0	295.6-358.5	312.2-388.0	455.5-571.4	456.0-554.9	603.5-745.3	278.4-387.7	75.5-109.9	20.7-35.5	21.2-37.6	43.5-68.1	92.0-133.2
		3	229.1-299.5	456.0-555.4	625.8-737.3	878.5-1,022.6	951.5-1,084.6	1,140.7-1,284.8	1,178.8-1,418.3	835.2-1,031.1	324.8-444.4	81.6-115.4	61.6-90.1	114.5-156.2
		6	269.6-344.3	489.2-594.2	705.9-831.8	1,027.3-1,193.2	1,227.6-1,365.9	1,514.7-1,648.3	1,655.4-1,829.9	1,530.1-1,717.4	1,392.4-1,595.2	1,209.5-1,448.9	856.9-1,053.0	376.4-490.5
		9	1,283.9-1,510.9	1,128.7-1,320.1	868.0-1,003.7	1,041.2-1,198.5	1,255.6-1,396.8	1,549.8-1,677.1	1,710.5-1,863.9	1,726.8-1,884.3	1,711.5-1,874.9	1,680.4-1,853.7	1,539.0-1,721.5	1,428.2-1,625.5
		12	1,754.7-1,919.0	1,781.0-1,955.9	1,779.2-1,955.4	1,827.6-2,028.0	1,789.4-1,969.7	1,759.8-1,920.4	1,733.2-1,884.1	1,737.1-1,889.8	1,736.7-1,889.2	1,734.3-1,886.0	1,731.0-1,882.3	1,743.5-1,901.3
	รุนแรงที่สุด	1	>197.0	>358.5	>388.0	>571.4	>554.9	>745.3	>387.7	>109.9	>35.5	>37.6	>68.1	>133.2
		3	>299.5	>555.4	>737.3	>1,022.6	>1,084.6	>1,284.8	>1,418.3	>1,031.1	>444.4	>115.4	>90.1	>156.2
		6	>344.3	>594.2	>831.8	>1,193.2	>1,365.9	>1,648.3	>1,829.9	>1,717.4	>1,595.2	>1,448.9	>1,053.0	>490.5
		9	>1,510.9	>1,320.1	>1,003.7	>1,198.5	>1,396.8	>1,677.1	>1,863.9	>1,884.3	>1,874.9	>1,853.7	>1,721.5	>1,625.5
		12	>1,919.0	>1,955.9	>1,955.4	>2,028.0	>1,969.7	>1,920.4	>1,884.1	>1,889.8	>1,889.2	>1,886.0	>1,882.3	>1,901.3

ตารางที่ ข.4-88 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทรายมูล (720092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทรายมูล (720092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.5	<69.8	<52.8	<53.2	<52.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<91.9	<197.5	<301.4	<339.2	<330.3	<204.6	<88.7	-	-	-	-
		6	<13.1	<96.0	<232.9	<381.0	<539.3	<679.6	<685.6	<563.0	<383.5	<211.7	<96.3	-
		9	<287.0	<271.0	<274.6	<386.7	<544.0	<704.8	<755.7	<761.8	<746.9	<703.5	<569.4	<417.1
		12	<763.0	<758.8	<748.0	<709.6	<721.5	<762.9	<767.3	<775.4	<774.8	<771.6	<764.6	<772.7
	รุนแรง	1	-	41.5-56.5	69.8-90.5	52.8-79.3	53.2-85.5	52.9-80.1	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<1.3	91.9-113.9	197.5-232.2	301.4-353.8	339.2-414.1	330.3-414.8	204.6-275.9	88.7-127.8	<0.2	-	-	-
		6	13.1-24.1	96.0-120.9	232.9-270.9	381.0-437.3	539.3-622.3	679.6-779.9	685.6-790.9	563.0-666.1	383.5-478.0	211.7-286.1	96.3-137.8	<24.1
		9	287.0-366.3	271.0-328.3	274.6-323.8	386.7-446.9	544.0-630.4	704.8-809.8	755.7-866.1	761.8-872.0	746.9-854.9	703.5-810.8	569.4-675.1	417.1-515.0
		12	763.0-875.2	758.8-871.1	748.0-861.0	709.6-827.8	721.5-839.6	762.9-876.8	767.3-880.7	775.4-887.6	774.8-887.1	771.6-884.4	764.6-878.1	772.7-884.5
	ปานกลาง	1	<7.1	56.6-75.1	90.6-115.3	79.4-114.7	85.6-130.5	80.2-116.5	0.1-14.2	-	-	-	-	-
		3	1.3-28.3	114.0-139.4	232.3-271.2	353.9-412.3	414.2-500.1	414.9-513.6	276.0-363.6	127.9-178.3	0.2-20.5	-	-	-
		6	24.2-41.0	121.0-150.2	271.0-313.2	437.4-499.1	622.4-714.0	780.0-890.0	791.0-906.9	666.2-781.7	478.1-588.0	286.2-377.7	137.9-191.2	24.1-49.9
		9	366.4-460.2	328.4-393.8	323.9-379.0	447.0-513.3	630.5-725.9	809.9-925.2	866.2-987.3	872.1-992.9	855.0-973.2	810.9-929.1	675.2-793.9	515.1-628.0
		12	875.3-998.3	871.2-994.4	861.1-985.3	827.9-959.1	839.7-970.6	876.9-1,002.0	880.8-1,005.3	887.7-1,010.6	887.2-1,010.2	884.5-1,008.1	878.2-1,003.0	884.6-1,007.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-91.0	75.2-192.0	115.4-260.9	114.8-365.9	130.6-478.5	116.6-377.7	14.3-152.5	<41.0	-	<16.8	<30.8	<53.2
		3	28.4-152.3	139.5-280.9	271.3-470.9	412.4-711.6	500.2-965.2	513.7-1,069.4	363.7-905.9	178.4-518.6	20.6-184.5	<59.5	<50.5	<89.3
		6	41.1-194.3	150.3-315.9	313.3-526.7	499.2-805.3	714.1-1,171.7	890.1-1,435.3	907.0-1,486.2	781.8-1,380.2	588.1-1,200.2	377.8-946.3	191.3-548.2	50.0-244.9
		9	460.3-999.9	393.9-744.0	379.1-663.2	513.4-845.6	726.0-1,205.6	925.3-1,497.8	987.4-1,586.3	993.0-1,589.5	973.3-1,557.2	929.2-1,518.6	794.0-1,410.7	628.1-1,249.1
		12	998.4-1,607.9	994.5-1,605.7	985.4-1,604.1	959.2-1,624.9	970.7-1,632.6	1,002.1-1,623.3	1,005.4-1,622.8	1,010.7-1,617.6	1,010.3-1,618.0	1,008.2-1,620.0	1,003.1-1,622.0	1,007.2-1,612.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.1-128.9	192.1-233.2	261.0-310.2	366.0-460.7	478.6-615.4	377.8-476.8	152.6-217.2	41.0-76.5	<9.2	16.8-45.6	30.8-55.1	53.2-89.7
		3	152.4-201.3	281.0-326.9	471.0-532.7	711.7-803.9	965.3-1,114.4	1,069.5-1,252.5	906.0-1,095.4	518.7-643.4	184.6-258.3	59.5-99.8	50.5-85.0	89.3-138.6
		6	194.4-259.2	316.0-370.6	526.8-592.0	805.4-897.5	1,171.8-1,310.4	1,435.4-1,599.4	1,486.3-1,661.6	1,380.3-1,566.4	1,200.3-1,400.5	946.4-1,145.3	548.3-678.6	245.0-324.6
		9	1,000.0-1,180.3	744.1-855.6	663.3-751.3	845.7-946.4	1,205.7-1,351.6	1,497.9-1,670.5	1,586.4-1,766.5	1,589.6-1,768.7	1,557.3-1,732.5	1,518.7-1,696.9	1,410.8-1,603.0	1,249.2-1,450.4
		12	1,608.0-1,791.4	1,605.8-1,789.9	1,604.2-1,791.1	1,625.0-1,829.0	1,632.7-1,835.0	1,623.4-1,810.7	1,622.9-1,808.8	1,617.7-1,799.9	1,618.1-1,800.5	1,620.1-1,804.0	1,622.1-1,808.7	1,612.2-1,793.8
	รุนแรง	1	129.0-174.8	233.3-279.6	310.3-365.1	460.8-569.7	615.5-774.5	476.9-590.8	217.3-296.2	76.6-121.8	9.2-10.4	45.7-74.6	55.2-83.0	89.8-136.3
		3	201.4-258.7	327.0-377.6	532.8-599.5	804.0-903.7	1,114.5-1,277.8	1,252.6-1,454.5	1,095.5-1,308.4	643.5-785.7	258.4-347.4	99.9-150.9	85.1-126.8	138.7-200.8
		6	259.3-336.1	370.7-431.1	592.1-662.3	897.6-996.3	1,310.5-1,459.3	1,599.5-1,775.3	1,661.7-1,849.9	1,566.5-1,768.1	1,400.6-1,621.0	1,145.4-1,369.1	678.7-827.2	324.7-418.5
		9	1,180.4-1,380.2	855.7-977.4	751.4-846.7	946.5-1,054.8	1,351.7-1,508.6	1,670.6-1,855.6	1,766.6-1,959.4	1,768.8-1,960.5	1,732.6-1,920.2	1,697.0-1,888.3	1,603.1-1,811.4	1,450.5-1,671.6
		12	1,791.5-1,988.0	1,790.0-1,987.2	1,791.2-1,991.6	1,829.1-2,049.0	1,835.1-2,052.9	1,810.8-2,011.6	1,808.9-2,008.1	1,800.0-1,995.0	1,800.6-1,995.9	1,804.1-2,001.1	1,808.8-2,008.6	1,793.9-1,988.3
	รุนแรงที่สุด	1	>174.8	>279.6	>365.1	>569.7	>774.5	>590.8	>296.2	>121.8	>10.4	>74.6	>83.0	>136.3
		3	>258.7	>377.6	>599.5	>903.7	>1,277.8	>1,454.5	>1,308.4	>785.7	>347.4	>150.9	>126.8	>200.8
		6	>336.1	>431.1	>662.3	>996.3	>1,459.3	>1,775.3	>1,849.9	>1,768.1	>1,621.0	>1,369.1	>827.2	>418.5
		9	>1,380.2	>977.4	>846.7	>1,054.8	>1,508.6	>1,855.6	>1,959.4	>1,960.5	>1,920.2	>1,888.3	>1,811.4	>1,671.6
		12	>1,988.0	>1,987.2	>1,991.6	>2,049.0	>2,052.9	>2,011.6	>2,008.1	>1,995.0	>1,995.9	>2,001.1	>2,008.6	>1,988.3

ตารางที่ ข.4-89 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองหนองบัวลำภู (750012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองหนองบัวลำภู (750012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.7	<39.1	<53.9	<64.3	<66.2	<2.0	-	-	-	-	-
		3	-	<68.1	<137.2	<227.1	<256.6	<295.2	<211.8	<109.8	<4.1	-	-	-
		6	-	<88.0	<183.8	<312.8	<440.3	<578.7	<551.5	<442.1	<342.1	<222.1	<137.2	<20.5
		9	<288.5	<274.6	<222.8	<325.1	<458.3	<615.2	<649.4	<640.3	<623.4	<563.5	<469.3	<392.4
		12	<623.8	<614.2	<645.3	<650.3	<700.4	<669.5	<662.3	<659.6	<660.0	<662.3	<666.1	<665.2
	รุนแรง	1	-	32.7-49.2	39.1-57.1	53.9-72.4	64.3-90.6	66.2-91.5	2.0-5.9	-	-	-	-	-
		3	<3.6	68.1-96.3	137.2-179.6	227.1-275.2	256.6-314.2	295.2-358.4	211.8-271.5	109.8-146.6	4.1-10.4	-	-	<0.4
		6	<34.9	88.0-119.5	183.8-230.6	312.8-369.3	440.3-515.2	578.7-667.2	551.5-646.8	442.1-529.6	342.1-416.4	222.1-284.6	137.2-176.3	20.5-36.2
		9	288.5-361.8	274.6-337.7	222.8-281.7	325.1-384.2	458.3-535.7	615.2-707.9	649.4-750.9	640.3-742.5	623.4-723.6	563.5-661.4	469.3-558.0	392.4-469.8
		12	623.8-732.8	614.2-724.9	645.3-751.0	650.3-755.3	700.4-798.6	669.5-772.9	662.3-766.3	659.6-764.0	660.0-764.4	662.3-766.3	666.1-769.6	665.2-769.1
	ปานกลาง	1	<14.2	49.3-71.3	57.2-80.6	72.5-95.2	90.7-124.0	91.6-123.4	6.0-15.0	-	-	-	-	-
		3	3.6-44.9	96.4-132.3	179.7-230.9	275.3-330.1	314.3-380.5	358.5-430.6	271.6-342.4	146.7-191.5	10.5-23.0	-	<3.0	0.4-14.6
		6	34.9-61.7	119.6-158.5	230.7-285.3	369.4-432.6	515.3-598.6	667.3-764.7	646.9-753.0	529.7-628.5	416.5-501.4	284.7-358.8	176.4-222.8	36.3-60.0
		9	361.9-447.4	337.8-410.4	281.8-350.9	384.3-450.6	535.8-621.9	708.0-809.9	751.0-862.9	742.6-855.6	723.7-834.5	661.5-770.7	558.1-658.0	469.9-557.3
		12	732.9-854.4	725.0-848.8	751.1-868.3	755.4-871.6	798.7-906.0	773.0-886.9	766.4-881.3	764.1-879.5	764.5-879.8	766.4-881.2	769.7-883.7	769.2-883.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-128.6	71.4-229.0	80.7-242.1	95.3-235.8	124.1-343.2	123.5-327.2	15.1-163.4	<32.0	<0.2	<19.9	<38.0	<62.7
		3	45.0-193.9	132.4-369.3	231.0-535.9	330.2-623.9	380.6-740.5	430.7-818.3	342.5-752.7	191.6-465.7	23.1-190.2	<51.3	3.0-54.2	14.7-99.3
		6	61.8-229.4	158.6-402.4	285.4-592.7	432.7-759.4	598.7-1,023.9	764.8-1,251.0	753.1-1,296.1	628.6-1,149.7	501.5-959.7	358.9-787.6	222.9-492.9	60.1-266.6
		9	447.5-927.9	410.5-807.7	351.0-743.7	450.7-793.4	622.0-1,060.0	810.0-1,317.0	863.0-1,424.2	855.7-1,424.2	834.6-1,393.4	770.8-1,329.7	658.1-1,178.9	557.4-1,017.9
		12	854.5-1,477.6	848.9-1,487.8	868.4-1,461.4	871.7-1,457.7	906.1-1,433.1	887.0-1,456.6	881.4-1,457.8	879.6-1,459.6	879.9-1,459.3	881.3-1,457.2	883.8-1,454.7	883.9-1,458.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.7-176.3	229.1-288.6	242.2-302.0	235.9-284.8	343.3-422.3	327.3-399.9	163.5-240.6	32.0-54.0	0.2-13.1	19.9-32.7	38.0-53.8	62.7-93.7
		3	194.0-249.5	369.4-455.2	536.0-640.1	624.0-717.5	740.6-856.3	818.4-942.0	752.8-890.3	465.8-560.8	190.3-271.7	51.3-76.9	54.3-75.9	99.4-134.8
		6	229.5-292.9	402.5-488.1	592.8-693.9	759.5-860.8	1,024.0-1,154.7	1,251.1-1,398.2	1,296.2-1,463.6	1,149.8-1,313.9	959.8-1,106.3	787.7-931.3	493.0-583.6	266.7-352.5
		9	928.0-1,085.9	807.8-936.0	743.8-873.8	793.5-899.9	1,060.1-1,194.6	1,317.1-1,470.2	1,424.3-1,594.6	1,424.3-1,597.4	1,393.5-1,563.8	1,329.8-1,502.2	1,179.0-1,341.7	1,018.0-1,162.8
		12	1,477.7-1,670.0	1,487.9-1,686.1	1,461.5-1,642.7	1,457.8-1,636.5	1,433.2-1,590.7	1,456.7-1,629.2	1,457.9-1,633.0	1,459.7-1,636.1	1,459.4-1,635.6	1,457.3-1,632.2	1,454.8-1,627.8	1,458.3-1,632.6
	รุนแรง	1	176.4-233.2	288.7-357.1	302.1-370.4	284.9-339.8	422.4-512.2	400.0-482.0	240.7-336.9	54.1-82.2	13.2-36.5	32.8-47.8	53.9-72.4	93.8-131.6
		3	249.6-313.7	455.3-552.7	640.2-756.4	717.6-819.7	856.4-983.2	942.1-1,077.2	890.4-1,043.0	560.9-667.4	271.8-371.9	77.0-108.6	76.0-101.9	134.9-177.1
		6	293.0-366.1	488.2-584.7	694.0-805.5	860.9-970.6	1,154.8-1,295.8	1,398.3-1,556.2	1,463.7-1,644.4	1,314.0-1,492.4	1,106.4-1,266.6	931.4-1,090.9	583.7-684.4	352.6-453.8
		9	1,086.0-1,260.2	936.1-1,076.8	873.9-1,017.6	900.0-1,015.2	1,194.7-1,339.8	1,470.3-1,634.5	1,594.7-1,777.8	1,597.5-1,783.6	1,563.9-1,747.2	1,502.3-1,688.5	1,341.8-1,518.5	1,162.9-1,320.5
		12	1,670.1-1,877.9	1,686.2-1,900.6	1,642.8-1,838.0	1,636.6-1,829.0	1,590.8-1,759.2	1,629.3-1,814.6	1,633.1-1,821.3	1,636.2-1,825.9	1,635.7-1,825.1	1,632.3-1,820.2	1,627.9-1,813.9	1,632.7-1,819.9
	รุนแรงที่สุด	1	>233.2	>357.1	>370.4	>339.8	>512.2	>482.0	>336.9	>82.2	>36.5	>47.8	>72.4	>131.6
		3	>313.7	>552.7	>756.4	>819.7	>983.2	>1,077.2	>1,043.0	>667.4	>371.9	>108.6	>101.9	>177.1
		6	>366.1	>584.7	>805.5	>970.6	>1,295.8	>1,556.2	>1,644.4	>1,492.4	>1,266.6	>1,090.9	>684.4	>453.8
		9	>1,260.2	>1,076.8	>1,017.6	>1,015.2	>1,339.8	>1,634.5	>1,777.8	>1,783.6	>1,747.2	>1,688.5	>1,518.5	>1,320.5
		12	>1,877.9	>1,900.6	>1,838.0	>1,829.0	>1,759.2	>1,814.6	>1,821.3	>1,825.9	>1,825.1	>1,820.2	>1,813.9	>1,819.9

ตารางที่ ข.4-90 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีบุญเรือง (750022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีบุญเรือง (750022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<52.7	<44.3	<37.4	<56.0	<66.9	-	-	-	-	-	-
		3	<20.0	<92.2	<187.6	<263.6	<268.6	<320.3	<235.9	<119.3	<13.3	-	-	-
		6	<46.7	<139.2	<243.8	<360.0	<500.8	<634.3	<640.5	<498.1	<385.9	<249.1	<138.6	<40.1
		9	<363.1	<374.1	<329.7	<389.0	<540.9	<692.1	<738.2	<732.3	<704.1	<654.0	<510.3	<442.7
		12	<764.2	<762.3	<792.4	<735.1	<764.8	<750.2	<768.5	<775.0	<760.4	<756.3	<747.9	<744.2
	รุนแรง	1	<10.2	52.7-70.9	44.3-58.7	37.4-54.9	56.0-76.7	66.9-92.3	<14.7	-	-	-	-	-
		3	20.0-33.2	92.2-122.8	187.6-222.7	263.6-302.2	268.6-310.2	320.3-370.9	235.9-287.6	119.3-156.9	13.3-24.4	-	-	-
		6	46.7-64.4	139.2-170.5	243.8-281.6	360.0-406.4	500.8-554.0	634.3-699.5	640.5-709.3	498.1-563.9	385.9-447.4	249.1-303.8	138.6-179.1	40.1-60.1
		9	363.1-425.1	374.1-431.4	329.7-376.2	389.0-435.8	540.9-592.8	692.1-759.0	738.2-814.2	732.3-809.1	704.1-779.8	654.0-726.1	510.3-579.5	442.7-506.4
		12	764.2-842.9	762.3-841.9	792.4-865.8	735.1-818.4	764.8-843.3	750.2-830.6	768.5-844.6	775.0-849.9	760.4-838.0	756.3-834.7	747.9-827.6	744.2-824.6
	ปานกลาง	1	10.2-22.5	71.0-93.4	58.8-76.3	55.0-77.9	76.8-102.5	92.4-124.1	14.7-31.4	-	-	-	-	-
		3	33.3-52.2	122.9-160.1	222.8-262.3	302.3-344.7	310.3-356.1	371.0-426.8	287.7-346.9	157.0-202.5	24.5-41.6	<3.1	-	<16.7
		6	64.5-86.7	170.6-206.7	281.7-323.4	406.5-456.8	554.1-611.0	699.6-769.3	709.4-783.2	564.0-635.6	447.5-515.5	303.9-366.6	179.2-227.4	60.2-86.8
		9	425.2-494.3	431.5-494.5	376.3-427.0	435.9-486.4	592.9-648.1	759.1-830.2	814.3-895.6	809.2-891.2	779.9-861.0	726.2-803.5	579.6-655.1	506.5-576.3
		12	843.0-927.1	842.0-927.2	865.9-943.8	818.5-908.1	843.4-927.2	830.7-916.7	844.7-925.8	850.0-929.8	838.1-921.1	834.8-918.7	827.7-912.9	824.7-910.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-123.4	93.5-232.1	76.4-182.8	78.0-237.0	102.6-265.4	124.2-327.3	31.5-163.6	<34.5	<9.0	<18.3	<38.2	<72.8
		3	52.3-205.8	160.2-387.4	262.4-468.0	344.8-554.9	356.2-585.8	426.9-707.4	347.0-667.0	202.6-475.1	41.7-197.9	3.1-55.4	<59.2	16.7-106.5
		6	86.8-228.6	206.8-403.2	323.5-532.6	456.9-700.7	611.1-878.5	769.4-1,095.3	783.3-1,130.4	635.7-984.0	515.6-857.9	366.7-706.0	227.5-509.7	86.9-276.5
		9	494.4-847.1	494.6-809.7	427.1-676.8	486.5-728.6	648.2-903.8	830.3-1,160.1	895.7-1,275.9	891.3-1,275.9	861.1-1,242.8	803.6-1,168.8	655.2-1,024.0	576.4-921.1
		12	927.2-1,320.2	927.3-1,326.3	943.9-1,303.3	908.2-1,333.0	927.3-1,319.2	916.8-1,321.4	925.9-1,303.1	929.9-1,299.7	921.2-1,308.5	918.8-1,311.5	913.0-1,313.7	911.0-1,316.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.5-165.8	232.2-280.6	182.9-219.5	237.1-296.2	265.5-323.0	327.4-399.5	163.7-218.5	34.5-55.7	9.0-36.1	18.3-32.1	38.2-58.0	72.8-101.6
		3	205.9-267.4	387.5-466.0	468.1-532.2	555.0-618.1	585.9-655.5	707.5-792.7	667.1-769.6	475.2-568.6	198.0-264.1	55.5-80.9	59.2-83.2	106.6-140.9
		6	228.7-279.1	403.3-466.4	532.7-596.1	700.8-772.7	878.6-955.6	1,095.4-1,189.0	1,130.5-1,230.8	984.1-1,087.3	858.0-962.2	706.1-814.8	509.8-605.0	276.6-348.0
		9	847.2-955.6	809.8-905.2	676.9-751.5	728.7-799.5	903.9-976.8	1,160.2-1,254.3	1,276.0-1,385.2	1,276.0-1,386.7	1,242.9-1,353.2	1,168.9-1,274.7	1,024.1-1,133.8	921.2-1,024.5
		12	1,320.3-1,433.2	1,326.4-1,441.3	1,303.4-1,405.4	1,333.1-1,456.6	1,319.3-1,431.9	1,321.5-1,438.3	1,303.2-1,411.2	1,299.8-1,405.4	1,308.6-1,419.8	1,311.6-1,424.6	1,313.8-1,429.4	1,317.0-1,434.3
	รุนแรง	1	165.9-216.1	280.7-335.0	219.6-260.6	296.3-364.0	323.1-387.9	399.6-481.2	218.6-283.4	55.8-82.2	36.2-68.1	32.2-47.7	58.1-81.1	101.7-136.1
		3	267.5-339.5	466.1-554.2	532.3-601.9	618.2-685.9	655.6-730.3	792.8-884.5	769.7-881.8	568.7-673.0	264.2-342.7	81.0-112.1	83.3-111.6	141.0-181.0
		6	279.2-336.2	466.5-535.8	596.2-664.2	772.8-849.5	955.7-1,037.1	1,189.1-1,287.8	1,230.9-1,336.7	1,087.4-1,197.4	962.3-1,074.4	814.9-933.8	605.1-711.0	348.1-430.2
		9	955.7-1,072.8	905.3-1,007.6	751.6-831.4	799.6-874.9	976.9-1,053.5	1,254.4-1,353.4	1,385.3-1,500.5	1,386.8-1,503.7	1,353.3-1,469.7	1,274.8-1,386.6	1,133.9-1,251.0	1,024.6-1,135.2
		12	1,433.3-1,552.4	1,441.4-1,562.6	1,405.5-1,512.7	1,456.7-1,587.4	1,432.0-1,550.6	1,438.4-1,561.8	1,411.3-1,524.9	1,405.5-1,516.5	1,419.9-1,537.1	1,424.7-1,543.8	1,429.5-1,551.6	1,434.4-1,558.4
	รุนแรงที่สุด	1	>216.1	>335.0	>260.6	>364.0	>387.9	>481.2	>283.4	>82.2	>68.1	>47.7	>81.1	>136.1
		3	>339.5	>554.2	>601.9	>685.9	>730.3	>884.5	>881.8	>673.0	>342.7	>112.1	>111.6	>181.0
		6	>336.2	>535.8	>664.2	>849.5	>1,037.1	>1,287.8	>1,336.7	>1,197.4	>1,074.4	>933.8	>711.0	>430.2
		9	>1,072.8	>1,007.6	>831.4	>874.9	>1,053.5	>1,353.4	>1,500.5	>1,503.7	>1,469.7	>1,386.6	>1,251.0	>1,135.2
		12	>1,552.4	>1,562.6	>1,512.7	>1,587.4	>1,550.6	>1,561.8	>1,524.9	>1,516.5	>1,537.1	>1,543.8	>1,551.6	>1,558.4

ตารางที่ ข.4-91 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นากลาง (750032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นากลาง (750032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<45.6	-	<44.8	<48.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<140.8	<173.0	<207.3	<234.2	<163.4	<77.7	-	-	-	-
		6	<24.3	-	<178.7	<243.3	<333.9	<463.1	<476.0	<406.8	<295.1	<187.1	<99.1	-
		9	<261.2	<241.1	<238.0	<246.5	<357.7	<504.3	<544.6	<542.3	<539.1	<511.2	<439.4	<330.9
		12	<575.5	<569.9	<634.5	<624.8	<602.3	<549.9	<562.0	<567.8	<578.3	<580.9	<577.4	<573.8
	รุนแรง	1	-	<30.2	45.6-65.5	<49.8	44.8-69.0	48.1-76.3	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<4.0	<59.1	140.8-180.6	173.0-221.6	207.3-266.6	234.2-303.3	163.4-228.6	77.7-118.3	<0.3	-	-	-
		6	24.3-37.9	<103.8	178.7-221.6	243.3-299.9	333.9-412.9	463.1-564.3	476.0-580.4	406.8-501.6	295.1-375.2	187.1-255.2	99.1-143.1	<32.2
		9	261.2-340.3	241.1-307.9	238.0-292.3	246.5-306.7	357.7-437.8	504.3-607.6	544.6-656.6	542.3-655.0	539.1-649.1	511.2-615.8	439.4-534.2	330.9-414.2
		12	575.5-689.7	569.9-685.0	634.5-741.1	624.8-732.8	602.3-712.6	549.9-666.1	562.0-676.1	567.8-681.2	578.3-690.5	580.9-692.7	577.4-689.5	573.8-686.4
	ปานกลาง	1	<6.4	30.2-53.5	65.6-91.3	49.8-75.4	69.1-102.0	76.4-115.3	0.1-15.4	-	-	-	-	-
		3	4.0-40.1	59.1-98.8	180.7-228.0	221.7-279.1	266.7-337.1	303.4-385.8	228.7-310.8	118.4-172.8	0.3-23.0	-	-	<7.1
		6	38.0-56.5	103.8-144.6	221.7-271.3	300.0-365.2	413.0-504.3	564.4-680.2	580.5-699.9	501.7-611.0	375.3-469.7	255.3-339.6	143.2-199.9	32.2-60.5
		9	340.4-435.2	308.0-387.0	292.4-354.7	306.8-376.8	437.9-529.8	607.7-725.0	656.7-783.8	655.1-783.3	649.2-773.9	615.9-734.6	534.3-642.5	414.3-511.4
		12	689.8-819.0	685.1-815.4	741.2-859.7	732.9-853.2	712.7-836.3	666.2-798.5	676.2-805.6	681.3-809.7	690.6-817.1	692.8-818.9	689.6-816.0	686.5-813.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-115.2	53.6-200.2	91.4-264.2	75.5-209.2	102.1-344.1	115.4-411.5	15.5-167.0	<37.7	<0.6	-	<25.5	<55.8
		3	40.2-159.0	98.9-331.4	228.1-502.2	279.2-611.6	337.2-746.8	385.9-869.2	310.9-844.1	172.9-566.2	23.1-201.9	<62.4	<50.8	7.1-77.2
		6	56.6-195.5	144.7-335.9	271.4-546.6	365.3-723.7	504.4-1,007.6	680.3-1,305.0	700.0-1,345.5	611.1-1,211.5	469.8-1,010.2	339.7-869.6	200.0-583.9	60.6-252.3
		9	435.3-996.1	387.1-841.9	354.8-695.6	376.9-765.9	529.9-1,029.5	725.1-1,348.0	783.9-1,459.9	783.4-1,467.2	774.0-1,436.3	734.7-1,365.2	642.6-1,225.0	511.5-1,055.3
		12	819.1-1,500.4	815.5-1,506.1	859.8-1,462.4	853.3-1,468.8	836.4-1,476.5	798.6-1,506.9	805.7-1,491.8	809.8-1,488.2	817.2-1,480.9	819.0-1,479.1	816.1-1,479.6	813.8-1,483.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.3-167.7	200.3-255.7	264.3-327.5	209.3-255.5	344.2-436.9	411.6-527.1	167.1-238.0	37.7-65.0	0.6-31.6	<33.0	25.5-39.1	55.8-76.5
		3	159.1-202.3	331.5-416.7	502.3-594.2	611.7-723.0	746.9-884.5	869.3-1,032.7	844.2-1,035.7	566.3-715.9	202.0-281.9	62.4-101.3	50.8-81.7	77.3-103.9
		6	195.6-249.2	336.0-398.5	546.7-636.2	723.8-839.7	1,007.7-1,171.1	1,305.1-1,505.1	1,345.6-1,552.4	1,211.6-1,405.9	1,010.3-1,190.2	869.7-1,056.3	584.0-725.0	252.4-327.1
		9	996.2-1,186.7	842.0-994.0	695.7-805.6	766.0-893.1	1,029.6-1,190.3	1,348.1-1,545.3	1,460.0-1,674.1	1,467.3-1,684.4	1,436.4-1,646.0	1,365.3-1,564.9	1,225.1-1,411.1	1,055.4-1,233.9
		12	1,500.5-1,715.2	1,506.2-1,724.4	1,462.5-1,647.4	1,468.9-1,658.5	1,476.6-1,675.7	1,507.0-1,732.4	1,491.9-1,708.9	1,488.3-1,702.3	1,481.0-1,689.3	1,479.2-1,686.1	1,479.7-1,687.9	1,483.3-1,693.7
	รุนแรง	1	167.8-232.3	255.8-319.8	327.6-399.7	255.6-307.6	437.0-544.2	527.2-661.2	238.1-324.7	65.1-96.5	31.7-82.0	33.0-74.5	39.2-54.6	76.6-100.5
		3	202.4-252.1	416.8-514.4	594.3-696.4	723.1-846.6	884.6-1,037.5	1,032.8-1,214.6	1,035.8-1,252.8	716.0-888.4	282.0-378.3	101.4-148.7	81.8-119.5	104.0-135.3
		6	249.3-311.3	398.6-467.8	636.3-734.8	839.8-967.1	1,171.2-1,350.6	1,505.2-1,724.0	1,552.5-1,778.7	1,406.0-1,619.4	1,190.3-1,389.4	1,056.4-1,266.8	725.1-886.0	327.2-414.3
		9	1,186.8-1,399.2	994.1-1,162.6	805.7-926.1	893.2-1,033.0	1,190.4-1,366.3	1,545.4-1,760.4	1,674.2-1,907.7	1,684.5-1,921.3	1,646.1-1,874.4	1,565.0-1,782.6	1,411.2-1,614.6	1,234.0-1,430.8
		12	1,715.3-1,948.8	1,724.5-1,962.1	1,647.5-1,846.9	1,658.6-1,863.4	1,675.8-1,891.4	1,732.5-1,978.6	1,709.0-1,945.3	1,702.4-1,935.2	1,689.4-1,915.7	1,686.2-1,910.9	1,688.0-1,914.3	1,693.8-1,922.7
	รุนแรงที่สุด	1	>232.3	>319.8	>399.7	>307.6	>544.2	>661.2	>324.7	>96.5	>82.0	>74.5	>54.6	>100.5
		3	>252.1	>514.4	>696.4	>846.6	>1,037.5	>1,214.6	>1,252.8	>888.4	>378.3	>148.7	>119.5	>135.3
		6	>311.3	>467.8	>734.8	>967.1	>1,350.6	>1,724.0	>1,778.7	>1,619.4	>1,389.4	>1,266.8	>886.0	>414.3
		9	>1,399.2	>1,162.6	>926.1	>1,033.0	>1,366.3	>1,760.4	>1,907.7	>1,921.3	>1,874.4	>1,782.6	>1,614.6	>1,430.8
		12	>1,948.8	>1,962.1	>1,846.9	>1,863.4	>1,891.4	>1,978.6	>1,945.3	>1,935.2	>1,915.7	>1,910.9	>1,914.3	>1,922.7

ตารางที่ ข.4-92 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โนนสัง (750052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โนนสัง (750052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<35.1	<46.9	<55.0	<78.9	<7.9	-	-	-	-	-
		3	<13.1	<54.6	<131.0	<211.1	<252.5	<328.3	<249.6	<113.2	<8.3	-	-	-
		6	<18.9	<69.3	<161.7	<281.8	<426.5	<576.5	<584.2	<481.4	<377.3	<255.0	<129.5	<24.9
		9	<357.5	<255.5	<189.3	<283.5	<453.6	<639.0	<680.2	<661.9	<629.0	<591.7	<496.5	<428.8
		12	<715.1	<694.3	<717.0	<685.6	<669.2	<657.6	<692.9	<694.0	<693.9	<690.8	<679.2	<678.4
	รุนแรง	1	-	<29.4	35.1-49.4	46.9-65.4	55.0-82.2	78.9-107.7	7.9-15.6	-	-	-	-	-
		3	13.1-23.6	54.6-79.7	131.0-165.6	211.1-252.8	252.5-307.3	328.3-394.2	249.6-312.8	113.2-153.6	8.3-17.2	-	-	-
		6	18.9-32.3	69.3-97.9	161.7-201.0	281.8-332.3	426.5-495.3	576.5-662.0	584.2-673.6	481.4-565.1	377.3-455.0	255.0-321.0	129.5-172.7	24.9-41.5
		9	357.5-431.3	255.5-322.2	189.3-242.5	283.5-337.6	453.6-523.4	639.0-723.7	680.2-774.2	661.9-757.8	629.0-726.1	591.7-684.1	496.5-582.6	428.8-508.3
		12	715.1-811.1	694.3-793.6	717.0-811.8	685.6-785.0	669.2-770.7	657.6-759.7	692.9-789.1	694.0-790.1	693.9-790.0	690.8-787.3	679.2-777.1	678.4-776.9
	ปานกลาง	1	<15.2	29.4-53.6	49.5-67.7	65.5-88.9	82.3-118.4	107.8-143.4	15.7-28.4	-	-	-	-	-
		3	23.7-39.6	79.8-112.5	165.7-206.4	252.9-300.1	307.4-369.9	394.3-469.0	312.9-386.6	153.7-203.5	17.3-32.4	-	-	<5.8
		6	32.4-51.9	98.0-134.4	201.1-246.7	332.4-388.9	495.4-571.5	662.1-755.9	673.7-772.2	565.2-658.5	455.1-543.4	321.1-398.4	172.8-225.3	41.6-65.6
		9	431.4-515.2	322.3-400.5	242.6-305.6	337.7-398.6	523.5-600.4	723.8-815.9	774.3-877.0	757.9-863.0	726.2-833.1	684.2-786.1	582.7-678.6	508.4-597.7
		12	811.2-915.7	793.7-902.3	811.9-915.0	785.1-894.0	770.8-882.5	759.8-872.4	789.2-894.2	790.2-895.0	790.1-894.9	787.4-892.9	777.2-884.5	777.0-885.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.2-108.8	53.7-211.4	67.8-187.6	89.0-240.9	118.5-373.8	143.5-368.0	28.5-155.6	<24.9	<17.1	<3.4	<34.7	<67.8
		3	39.7-181.0	112.6-337.5	206.5-438.0	300.2-549.2	370.0-707.3	469.1-864.2	386.7-800.6	203.6-514.6	32.5-191.4	<50.9	<56.7	5.8-94.8
		6	52.0-215.0	134.5-373.9	246.8-500.2	389.0-680.7	571.6-955.6	756.0-1,221.7	772.3-1,264.2	658.6-1,136.7	543.5-1,013.1	398.5-835.4	225.4-546.1	65.7-261.0
		9	515.3-961.5	400.6-843.7	305.7-670.0	398.7-717.4	600.5-985.0	816.0-1,264.2	877.1-1,379.8	863.1-1,382.2	833.2-1,367.8	786.2-1,297.0	678.7-1,169.9	597.8-1,061.8
		12	915.8-1,425.3	902.4-1,437.9	915.1-1,416.3	894.1-1,432.1	882.6-1,439.0	872.5-1,436.4	894.3-1,409.0	895.1-1,408.5	895.0-1,408.6	893.0-1,410.6	884.6-1,414.0	885.1-1,419.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.9-145.7	211.5-272.1	187.7-230.9	241.0-295.5	373.9-470.0	368.1-447.2	155.7-211.5	24.9-51.5	17.1-44.9	3.4-19.0	34.7-60.1	67.8-103.2
		3	181.1-240.3	337.6-420.8	438.1-514.7	549.3-627.6	707.4-815.2	864.3-989.0	800.7-936.7	514.7-623.8	191.5-262.7	50.9-86.4	56.7-85.0	94.9-131.7
		6	215.1-281.5	374.0-460.6	500.3-582.9	680.8-771.2	955.7-1,072.8	1,221.8-1,362.1	1,264.3-1,413.1	1,136.8-1,284.3	1,013.2-1,162.1	835.5-979.6	546.2-657.1	261.1-339.6
		9	961.6-1,103.1	843.8-990.2	670.1-792.2	717.5-817.2	985.1-1,101.6	1,264.3-1,397.3	1,379.9-1,529.9	1,382.3-1,538.2	1,367.9-1,529.9	1,297.1-1,452.1	1,170.0-1,321.5	1,061.9-1,206.5
		12	1,425.4-1,576.7	1,438.0-1,598.4	1,416.4-1,565.0	1,432.2-1,593.7	1,439.1-1,607.2	1,436.5-1,607.5	1,409.1-1,562.7	1,408.6-1,561.8	1,408.7-1,561.9	1,410.7-1,565.3	1,414.1-1,573.0	1,419.1-1,579.4
	รุนแรง	1	145.8-189.2	272.2-342.4	231.0-280.1	295.6-357.3	470.1-580.4	447.3-536.4	211.6-278.4	51.6-86.5	45.0-76.5	19.1-39.8	60.2-91.2	103.3-147.0
		3	240.4-310.3	420.9-516.1	514.8-599.6	627.7-713.0	815.3-933.2	989.1-1,124.8	936.8-1,086.7	623.9-746.8	262.8-348.6	86.5-131.8	85.1-119.4	131.8-175.8
		6	281.6-359.5	460.7-559.1	583.0-673.9	771.3-869.1	1,072.9-1,199.0	1,362.2-1,512.5	1,413.2-1,573.0	1,284.4-1,443.7	1,162.2-1,324.5	979.7-1,138.9	657.2-781.7	339.7-431.7
		9	1,103.2-1,257.5	990.3-1,152.1	792.3-927.7	817.3-925.6	1,101.7-1,226.7	1,397.4-1,539.1	1,530.0-1,690.2	1,538.3-1,705.1	1,530.0-1,703.9	1,452.2-1,618.8	1,321.6-1,485.1	1,206.6-1,363.3
		12	1,576.8-1,738.2	1,598.5-1,770.2	1,565.1-1,723.5	1,593.8-1,766.8	1,607.3-1,787.7	1,607.6-1,791.3	1,562.8-1,726.9	1,561.9-1,725.5	1,562.0-1,725.7	1,565.4-1,730.6	1,573.1-1,743.1	1,579.5-1,751.1
	รุนแรงที่สุด	1	>189.2	>342.4	>280.1	>357.3	>580.4	>536.4	>278.4	>86.5	>76.5	>39.8	>91.2	>147.0
		3	>310.3	>516.1	>599.6	>713.0	>933.2	>1,124.8	>1,086.7	>746.8	>348.6	>131.8	>119.4	>175.8
		6	>359.5	>559.1	>673.9	>869.1	>1,199.0	>1,512.5	>1,573.0	>1,443.7	>1,324.5	>1,138.9	>781.7	>431.7
		9	>1,257.5	>1,152.1	>927.7	>925.6	>1,226.7	>1,539.1	>1,690.2	>1,705.1	>1,703.9	>1,618.8	>1,485.1	>1,363.3
		12	>1,738.2	>1,770.2	>1,723.5	>1,766.8	>1,787.7	>1,791.3	>1,726.9	>1,725.5	>1,725.7	>1,730.6	>1,743.1	>1,751.1

ตารางที่ ข.4-93 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองโนนสัง (750062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองโนนสัง (750062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.5	-	<30.0	<44.0	<63.4	<4.1	-	-	-	-	-
		3	-	<61.0	<127.3	<185.6	<179.5	<238.1	<183.0	<91.8	<7.8	-	-	-
		6	<21.3	<84.4	<150.9	<226.1	<319.7	<443.3	<473.4	<401.0	<302.1	<196.1	<104.5	<30.8
		9	<285.5	<238.3	<214.9	<247.1	<336.5	<476.8	<538.1	<540.0	<525.7	<495.8	<424.3	<350.1
		12	<585.3	<588.9	<614.7	<577.9	<566.5	<554.5	<568.3	<560.2	<562.7	<559.6	<563.7	<571.2
	รุนแรง	1	<0.4	34.5-50.4	<49.1	30.0-44.9	44.0-66.4	63.4-85.2	4.1-9.7	-	-	-	-	-
		3	<18.3	61.0-86.6	127.3-162.1	185.6-226.8	179.5-230.2	238.1-293.8	183.0-236.3	91.8-125.5	7.8-16.3	-	-	<0.1
		6	21.3-34.7	84.4-112.6	150.9-190.8	226.1-278.0	319.7-390.5	443.3-525.3	473.4-556.6	401.0-473.3	302.1-367.5	196.1-252.4	104.5-140.7	30.8-48.1
		9	285.5-349.1	238.3-297.4	214.9-265.6	247.1-301.1	336.5-409.2	476.8-562.6	538.1-629.0	540.0-631.2	525.7-614.7	495.8-580.7	424.3-497.4	350.1-417.9
		12	585.3-674.9	588.9-678.7	614.7-700.5	577.9-669.1	566.5-659.2	554.5-648.7	568.3-659.6	560.2-652.7	562.7-654.9	559.6-652.2	563.7-655.5	571.2-662.2
	ปานกลาง	1	0.4-14.2	50.5-71.1	49.1-71.1	45.0-64.8	66.5-96.5	85.3-112.1	9.8-20.4	-	-	-	-	-
		3	18.3-36.0	86.7-119.2	162.2-203.3	226.9-274.2	230.3-290.3	293.9-358.2	236.4-300.0	125.6-167.3	16.4-31.0	-	-	0.1-9.1
		6	34.8-53.5	112.7-147.1	190.9-237.8	278.1-337.8	390.6-471.7	525.4-617.4	556.7-649.6	473.4-554.3	367.6-442.5	252.5-319.4	140.8-185.2	48.2-71.7
		9	349.2-422.2	297.5-366.2	265.7-324.2	301.2-362.9	409.3-492.5	562.7-658.5	629.1-730.1	631.3-732.6	614.8-713.7	580.8-675.3	497.5-578.8	418.0-494.4
		12	675.0-773.6	678.8-777.7	700.6-794.3	669.2-769.8	659.3-762.1	648.8-753.5	659.7-760.8	652.8-755.4	655.0-757.1	652.3-755.0	655.6-757.3	662.3-763.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.3-94.8	71.2-213.6	71.2-180.1	64.9-206.2	96.6-312.0	112.2-278.0	20.5-153.3	<38.0	<8.8	<13.2	<27.8	<65.8
		3	36.1-162.2	119.3-335.4	203.4-439.7	274.3-530.7	290.4-638.2	358.3-711.4	300.1-671.8	167.4-430.8	31.1-188.4	<56.5	<46.6	9.2-92.0
		6	53.6-201.2	147.2-357.2	237.9-504.5	337.9-664.7	471.8-911.4	617.5-1,095.3	649.7-1,127.0	554.4-972.3	442.6-846.0	319.5-708.9	185.3-460.1	71.8-248.5
		9	422.3-818.2	366.3-749.7	324.3-647.1	363.0-696.5	492.6-940.3	658.6-1,153.4	730.2-1,244.2	732.7-1,248.6	713.8-1,217.8	675.4-1,157.9	578.9-994.9	494.5-895.3
		12	773.7-1,266.1	777.8-1,271.1	794.4-1,254.1	769.9-1,275.4	762.2-1,282.2	753.6-1,287.4	760.9-1,270.4	755.5-1,275.5	757.2-1,273.8	755.1-1,275.8	757.4-1,271.1	763.1-1,269.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.9-128.4	213.7-266.4	180.2-216.8	206.3-259.5	312.1-393.6	278.1-335.8	153.4-216.7	38.0-63.8	8.8-28.3	13.2-26.3	27.8-41.2	65.8-101.0
		3	162.3-212.5	335.5-413.9	439.8-518.5	530.8-613.0	638.3-754.9	711.5-825.9	671.9-797.2	430.9-523.9	188.5-259.5	56.5-86.2	46.6-66.8	92.1-130.4
		6	201.3-259.7	357.3-430.0	504.6-592.9	664.8-770.4	911.5-1,052.6	1,095.4-1,244.1	1,127.1-1,274.5	972.4-1,102.0	846.1-975.1	709.0-840.0	460.2-556.0	248.6-316.8
		9	818.3-945.4	749.8-875.2	647.2-751.9	696.6-803.3	940.4-1,083.5	1,153.5-1,306.9	1,244.3-1,402.2	1,248.7-1,407.1	1,217.9-1,372.7	1,158.0-1,306.5	995.0-1,123.1	895.4-1,021.1
		12	1,266.2-1,415.2	1,271.2-1,420.4	1,254.2-1,391.5	1,275.5-1,429.1	1,282.3-1,441.3	1,287.5-1,451.6	1,270.5-1,425.7	1,275.6-1,434.7	1,273.9-1,431.8	1,275.9-1,435.3	1,271.2-1,428.0	1,269.8-1,424.0
	รุนแรง	1	128.5-168.3	266.5-326.8	216.9-257.7	259.6-320.7	393.7-487.6	335.9-400.8	216.8-294.0	63.9-96.7	28.4-54.9	26.4-41.5	41.3-57.1	101.1-144.9
		3	212.6-271.4	414.0-503.1	518.6-605.9	613.1-703.2	755.0-884.4	826.0-951.5	797.3-936.7	524.0-628.8	259.6-345.1	86.3-123.5	66.9-91.0	130.5-177.0
		6	259.8-327.8	430.1-511.6	593.0-690.6	770.5-886.2	1,052.7-1,207.1	1,244.2-1,405.5	1,274.6-1,434.0	1,102.1-1,242.3	975.2-1,116.2	840.1-985.6	556.1-663.8	316.9-395.9
		9	945.5-1,084.7	875.3-1,013.6	752.0-867.0	803.4-920.2	1,083.6-1,240.0	1,307.0-1,473.0	1,402.3-1,572.5	1,407.2-1,578.1	1,372.8-1,539.9	1,306.6-1,466.8	1,123.2-1,261.5	1,021.2-1,157.8
		12	1,415.3-1,575.2	1,420.5-1,580.7	1,391.6-1,538.4	1,429.2-1,594.3	1,441.4-1,612.5	1,451.7-1,628.7	1,425.8-1,592.9	1,434.8-1,606.3	1,431.9-1,601.9	1,435.4-1,607.2	1,428.1-1,597.0	1,424.1-1,590.0
	รุนแรงที่สุด	1	>168.3	>326.8	>257.7	>320.7	>487.6	>400.8	>294.0	>96.7	>54.9	>41.5	>57.1	>144.9
		3	>271.4	>503.1	>605.9	>703.2	>884.4	>951.5	>936.7	>628.8	>345.1	>123.5	>91.0	>177.0
		6	>327.8	>511.6	>690.6	>886.2	>1,207.1	>1,405.5	>1,434.0	>1,242.3	>1,116.2	>985.6	>663.8	>395.9
		9	>1,084.7	>1,013.6	>867.0	>920.2	>1,240.0	>1,473.0	>1,572.5	>1,578.1	>1,539.9	>1,466.8	>1,261.5	>1,157.8
		12	>1,575.2	>1,580.7	>1,538.4	>1,594.3	>1,612.5	>1,628.7	>1,592.9	>1,606.3	>1,601.9	>1,607.2	>1,597.0	>1,590.0

ภาคผนวก ข.5
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำมูล

ตารางที่ ข.5-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองบุรีรัมย์ (020012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองบุรีรัมย์ (020012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<29.5	<21.6	<40.7	<77.4	<74.1	<13.8	-	-	-	-	-
		3	<17.4	<60.8	<111.0	<222.0	<290.6	<355.9	<269.7	<140.4	<19.8	-	-	-
		6	<24.0	<74.5	<130.5	<262.5	<442.4	<584.9	<623.8	<559.0	<442.7	<291.7	<144.8	<42.9
		9	<380.9	<298.3	<222.1	<279.7	<451.6	<613.0	<687.1	<701.3	<689.9	<651.8	<569.8	<480.0
		12	<742.8	<752.0	<715.6	<692.5	<689.7	<714.5	<703.7	<722.0	<718.7	<718.6	<710.1	<724.7
	รุนแรง	1	3.3-8.0	29.5-43.9	21.6-35.5	40.7-60.0	77.4-100.9	74.1-101.6	13.8-24.8	-	-	-	-	-
		3	17.4-29.2	60.8-86.8	111.0-149.1	222.0-264.8	290.6-337.8	355.9-412.4	269.7-327.9	140.4-183.5	19.8-34.4	-	-	-
		6	24.0-39.7	74.5-103.1	130.5-173.6	262.5-318.8	442.4-507.2	584.9-666.0	623.8-706.2	559.0-633.6	442.7-511.9	291.7-353.0	144.8-190.5	42.9-63.9
		9	380.9-448.7	298.3-363.6	222.1-279.3	279.7-339.7	451.6-518.8	613.0-697.9	687.1-780.2	701.3-794.8	689.9-780.8	651.8-736.2	569.8-646.5	480.0-550.9
		12	742.8-832.9	752.0-839.8	715.6-810.0	692.5-790.2	689.7-788.4	714.5-810.0	703.7-800.8	722.0-816.1	718.7-813.3	718.6-813.2	710.1-806.0	724.7-817.5
	ปานกลาง	1	8.1-17.2	44.0-63.1	35.6-55.5	60.1-85.5	101.0-129.2	101.7-136.0	24.9-41.6	-	-	-	-	-
		3	29.3-46.3	86.9-120.3	149.2-195.9	264.9-313.1	337.9-390.2	412.5-474.9	328.0-394.5	183.6-235.5	34.5-56.1	<0.8	-	-
		6	39.8-62.3	103.2-138.9	173.7-226.2	318.9-383.2	507.3-578.3	666.1-754.7	706.3-795.8	633.7-714.8	512.0-588.4	353.1-423.0	190.6-245.8	64.0-91.8
		9	448.8-524.6	363.7-438.5	279.4-346.3	339.8-408.2	518.9-592.7	698.0-790.7	780.3-881.8	794.9-896.6	780.9-879.8	736.3-827.9	646.6-730.1	551.0-628.8
		12	833.0-930.4	839.9-934.5	810.1-912.8	790.3-897.1	788.5-896.6	810.1-914.0	800.9-906.8	816.2-918.3	813.4-916.2	813.3-916.2	806.1-910.6	817.6-918.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-132.0	63.2-197.8	55.6-215.1	85.6-262.8	129.3-296.9	136.1-353.4	41.7-190.3	<61.2	<4.4	<5.6	<31.0	<48.1
		3	46.4-186.3	120.4-343.4	196.0-484.1	313.2-566.4	390.3-654.7	475.0-788.9	394.6-752.8	235.6-544.2	56.2-240.4	0.8-73.0	<45.7	<80.5
		6	62.4-243.2	139.0-368.6	226.3-546.0	383.3-728.9	578.4-930.2	754.8-1,189.1	795.9-1,231.1	714.9-1,109.8	588.5-971.5	423.1-797.1	245.9-576.8	91.9-288.0
		9	524.7-915.0	438.6-842.5	346.4-723.9	408.3-776.7	592.8-959.7	790.8-1,245.2	881.9-1,377.6	896.7-1,391.7	879.9-1,360.2	828.0-1,271.8	730.2-1,137.4	628.9-1,014.7
		12	930.5-1,397.1	934.6-1,385.3	912.9-1,411.6	897.2-1,422.2	896.7-1,429.4	914.1-1,420.0	906.9-1,425.5	918.4-1,413.8	916.3-1,416.0	916.3-1,416.0	910.7-1,420.6	918.4-1,405.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.1-187.0	197.9-248.4	215.2-278.9	262.9-328.9	297.0-354.0	353.5-430.4	190.4-252.6	61.2-103.0	4.4-15.5	5.6-21.2	31.0-61.8	48.1-73.2
		3	186.4-242.8	343.5-424.8	484.2-584.6	566.5-645.9	654.8-735.5	789.0-884.4	752.9-867.3	544.3-649.4	240.5-316.2	73.1-119.5	45.7-78.3	80.5-116.2
		6	243.3-315.7	368.7-450.5	546.1-656.6	729.0-839.3	930.3-1,036.1	1,189.2-1,318.8	1,231.2-1,360.2	1,109.9-1,227.1	971.6-1,087.9	797.2-916.1	576.9-690.2	288.1-361.7
		9	915.1-1,035.9	842.6-972.0	724.0-848.4	776.8-894.3	959.8-1,070.4	1,245.3-1,380.9	1,377.7-1,525.1	1,391.8-1,538.7	1,360.3-1,502.7	1,271.9-1,403.1	1,137.5-1,258.5	1,014.8-1,130.9
		12	1,397.2-1,534.0	1,385.4-1,516.9	1,411.7-1,559.6	1,422.3-1,579.3	1,429.5-1,589.1	1,420.1-1,570.2	1,425.6-1,580.2	1,413.9-1,560.5	1,416.1-1,564.1	1,416.1-1,564.2	1,420.7-1,572.3	1,405.4-1,549.1
	รุนแรง	1	187.1-254.3	248.5-306.5	279.0-353.4	329.0-404.7	354.1-417.6	430.5-517.3	252.7-326.2	103.1-157.3	15.6-30.2	21.3-43.9	61.9-102.8	73.3-104.2
		3	242.9-309.0	424.9-517.4	584.7-697.4	646.0-732.2	735.6-822.5	884.5-987.2	867.4-992.5	649.5-766.9	316.3-405.5	119.6-179.7	78.4-120.6	116.3-159.6
		6	315.8-400.4	450.6-543.1	656.7-780.5	839.4-959.9	1,036.2-1,149.4	1,318.9-1,457.4	1,360.3-1,497.8	1,227.2-1,352.2	1,088.0-1,212.9	916.2-1,046.1	690.3-816.9	361.8-446.2
		9	1,036.0-1,166.7	972.1-1,113.6	848.5-985.8	894.4-1,022.8	1,070.5-1,189.0	1,381.0-1,525.8	1,525.2-1,682.6	1,538.8-1,695.5	1,502.8-1,654.5	1,403.2-1,542.9	1,258.6-1,387.7	1,131.0-1,255.5
		12	1,534.1-1,679.4	1,517.0-1,656.4	1,559.7-1,717.2	1,579.4-1,747.3	1,589.2-1,760.0	1,570.3-1,730.5	1,580.3-1,745.5	1,560.6-1,716.8	1,564.2-1,722.0	1,564.3-1,722.1	1,572.4-1,734.1	1,549.2-1,702.2
	รุนแรงที่สุด	1	>254.3	>306.5	>353.4	>404.7	>417.6	>517.3	>326.2	>157.3	>30.2	>43.9	>102.8	>104.2
		3	>309.0	>517.4	>697.4	>732.2	>822.5	>987.2	>992.5	>766.9	>405.5	>179.7	>120.6	>159.6
		6	>400.4	>543.1	>780.5	>959.9	>1,149.4	>1,457.4	>1,497.8	>1,352.2	>1,212.9	>1,046.1	>816.9	>446.2
		9	>1,166.7	>1,113.6	>985.8	>1,022.8	>1,189.0	>1,525.8	>1,682.6	>1,695.5	>1,654.5	>1,542.9	>1,387.7	>1,255.5
		12	>1,679.4	>1,656.4	>1,717.2	>1,747.3	>1,760.0	>1,730.5	>1,745.5	>1,716.8	>1,722.0	>1,722.1	>1,734.1	>1,702.2

ตารางที่ ข.5-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ประโคนชัย (020022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ประโคนชัย (020022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.3	<42.7	<46.0	<40.0	<99.5	<77.0	<13.0	-	-	-	-	-
		3	<46.4	<105.0	<180.8	<245.3	<327.8	<387.4	<308.7	<169.9	<23.6	-	-	-
		6	<64.2	<126.8	<230.7	<340.7	<535.6	<704.0	<705.0	<613.8	<462.3	<333.9	<184.3	<76.5
		9	<485.3	<416.1	<353.6	<372.6	<564.3	<783.0	<841.1	<853.8	<795.8	<739.2	<629.3	<514.3
		12	<921.0	<909.9	<843.1	<870.2	<878.9	<894.1	<885.4	<884.9	<871.0	<874.1	<870.4	<844.0
	รุนแรง	1	8.3-16.4	42.7-62.1	46.0-68.5	40.0-62.7	99.5-128.4	77.0-108.8	13.0-26.5	-	-	-	-	-
		3	46.4-63.4	105.0-140.5	180.8-232.4	245.3-308.0	327.8-395.5	387.4-460.5	308.7-383.6	169.9-223.8	23.6-43.1	-	-	<10.5
		6	64.2-87.1	126.8-164.3	230.7-287.4	340.7-416.5	535.6-628.0	704.0-812.3	705.0-825.0	613.8-723.5	462.3-559.6	333.9-414.2	184.3-240.6	76.5-107.1
		9	485.3-573.2	416.1-497.5	353.6-429.7	372.6-453.0	564.3-656.9	783.0-890.4	841.1-967.3	853.8-983.0	795.8-926.7	739.2-863.3	629.3-740.9	514.3-615.2
		12	921.0-1,046.9	909.9-1,037.1	843.1-980.4	870.2-1,002.9	878.9-1,009.4	894.1-1,022.1	885.4-1,014.1	884.9-1,013.7	871.0-1,001.9	874.1-1,004.5	870.4-1,001.3	844.0-978.5
	ปานกลาง	1	16.5-29.7	62.2-87.4	68.6-98.2	62.8-94.0	128.5-162.9	108.9-149.3	26.6-49.1	-	-	-	-	<5.7
		3	63.5-84.7	140.6-183.9	232.5-293.8	308.1-381.3	395.6-472.5	460.6-542.9	383.7-470.6	223.9-289.1	43.2-73.3	<4.0	-	10.5-21.4
		6	87.2-115.6	164.4-209.3	287.5-353.3	416.6-503.5	628.1-731.0	812.4-931.6	825.1-958.6	723.6-846.2	559.7-670.6	414.3-507.2	240.7-308.3	107.2-145.8
		9	573.3-671.7	497.6-589.4	429.8-516.7	453.1-544.9	657.0-759.5	890.5-1,007.6	967.4-1,106.1	983.1-1,125.2	926.8-1,071.9	863.4-1,001.3	741.0-865.7	615.3-729.2
		12	1,047.0-1,184.4	1,037.2-1,176.2	980.5-1,132.6	1,003.0-1,149.1	1,009.5-1,152.8	1,022.2-1,162.4	1,014.2-1,155.2	1,013.8-1,154.9	1,002.0-1,145.9	1,004.6-1,147.9	1,001.4-1,145.3	978.6-1,127.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-162.0	87.5-259.9	98.3-307.1	94.1-328.5	163.0-364.5	149.4-415.8	49.2-282.2	<79.6	<16.8	<21.3	<19.2	5.7-83.7
		3	84.8-219.1	184.0-449.6	293.9-650.2	381.4-793.5	472.6-882.5	543.0-972.0	470.7-952.6	289.2-680.4	73.4-346.7	4.0-101.6	<49.4	21.5-102.4
		6	115.7-293.8	209.4-473.6	353.4-719.8	503.6-975.1	731.1-1,257.5	931.7-1,527.3	958.7-1,639.4	846.3-1,478.2	670.7-1,263.8	507.3-1,021.5	308.4-709.8	145.9-397.3
		9	671.8-1,180.4	589.5-1,072.3	516.8-984.1	545.0-1,039.4	759.6-1,278.5	1,007.7-1,580.4	1,106.2-1,795.8	1,125.3-1,832.8	1,072.0-1,806.4	1,001.4-1,702.2	865.8-1,507.4	729.3-1,328.7
		12	1,184.5-1,855.7	1,176.3-1,858.4	1,132.7-1,900.9	1,149.2-1,877.9	1,152.9-1,864.0	1,162.5-1,853.3	1,155.3-1,852.3	1,155.0-1,852.5	1,146.0-1,861.5	1,148.0-1,859.6	1,145.4-1,861.3	1,127.3-1,874.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.1-220.1	260.0-323.6	307.2-385.4	328.6-419.5	364.6-432.5	415.9-512.3	282.3-385.9	79.6-131.1	16.8-35.3	21.3-40.2	19.2-32.8	83.8-119.9
		3	219.2-266.6	449.7-541.9	650.3-769.9	793.6-929.2	882.6-1,012.5	972.1-1,106.2	952.7-1,109.8	680.5-814.6	346.8-462.2	101.7-152.0	49.4-71.9	102.5-135.3
		6	293.9-356.4	473.7-563.1	719.9-839.6	975.2-1,126.6	1,257.6-1,419.7	1,527.4-1,707.7	1,639.5-1,848.7	1,478.3-1,674.0	1,263.9-1,452.6	1,021.6-1,189.0	709.9-846.5	397.4-487.7
		9	1,180.5-1,338.4	1,072.4-1,224.1	984.2-1,133.4	1,039.5-1,197.4	1,278.6-1,437.2	1,580.5-1,751.1	1,795.9-2,003.9	1,832.9-2,046.6	1,806.5-2,031.1	1,702.3-1,917.3	1,507.5-1,706.0	1,328.8-1,517.2
		12	1,855.8-2,055.8	1,858.5-2,062.3	1,901.0-2,135.6	1,878.0-2,098.4	1,864.1-2,078.3	1,853.4-2,060.5	1,852.4-2,061.7	1,852.6-2,062.2	1,861.6-2,077.6	1,859.7-2,074.2	1,861.4-2,077.5	1,874.8-2,102.4
	รุนแรง	1	220.2-289.6	323.7-396.5	385.5-475.3	419.6-524.9	432.6-508.1	512.4-621.9	386.0-510.6	131.2-196.4	35.4-58.8	40.3-61.5	32.9-49.7	120.0-164.0
		3	266.7-320.2	542.0-645.4	770.0-903.0	929.3-1,079.0	1,012.6-1,154.3	1,106.3-1,251.7	1,109.9-1,282.7	814.7-964.6	462.3-599.1	152.1-214.8	72.0-99.0	135.4-173.9
		6	356.5-427.0	563.2-662.7	839.7-971.5	1,126.7-1,292.5	1,419.8-1,594.9	1,707.8-1,901.4	1,848.8-2,074.7	1,674.1-1,885.9	1,452.7-1,658.6	1,189.1-1,373.2	846.6-999.0	487.8-590.2
		9	1,338.5-1,509.5	1,224.2-1,389.2	1,133.5-1,296.5	1,197.5-1,370.1	1,437.3-1,608.1	1,751.2-1,933.4	2,004.0-2,227.2	2,046.7-2,276.0	2,031.2-2,273.1	1,917.4-2,149.3	1,706.1-1,920.8	1,517.3-1,722.2
		12	2,055.9-2,269.3	2,062.4-2,280.2	2,135.7-2,388.3	2,098.5-2,335.1	2,078.4-2,308.0	2,060.6-2,282.1	2,061.8-2,285.9	2,062.3-2,286.7	2,077.7-2,309.3	2,074.3-2,304.3	2,077.6-2,309.4	2,102.5-2,347.1
	รุนแรงที่สุด	1	>289.6	>396.5	>475.3	>524.9	>508.1	>621.9	>510.6	>196.4	>58.8	>61.5	>49.7	>164.0
		3	>320.2	>645.4	>903.0	>1,079.0	>1,154.3	>1,251.7	>1,282.7	>964.6	>599.1	>214.8	>99.0	>173.9
		6	>427.0	>662.7	>971.5	>1,292.5	>1,594.9	>1,901.4	>2,074.7	>1,885.9	>1,658.6	>1,373.2	>999.0	>590.2
		9	>1,509.5	>1,389.2	>1,296.5	>1,370.1	>1,608.1	>1,933.4	>2,227.2	>2,276.0	>2,273.1	>2,149.3	>1,920.8	>1,722.2
		12	>2,269.3	>2,280.2	>2,388.3	>2,335.1	>2,308.0	>2,282.1	>2,285.9	>2,286.7	>2,309.3	>2,304.3	>2,309.4	>2,347.1

ตารางที่ ข.5-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อุตุ-อุทกนารอง (020033)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อุตุ-อุทกนารอง (020033), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.2	<63.8	<20.3	<48.9	<86.4	-	<30.2	-	-	-	-	-
		3	<60.4	<132.7	<175.1	<221.6	<252.0	<362.0	<340.0	<179.8	<41.3	<1.2	-	<3.3
		6	<75.4	<176.9	<221.4	<329.5	<476.5	<628.1	<679.0	<552.2	<467.7	<364.2	<198.8	<81.4
		9	<485.5	<443.3	<345.3	<353.2	<502.2	<700.7	<800.1	<783.8	<740.1	<694.9	<573.8	<515.7
		12	<811.4	<816.0	<799.2	<790.2	<754.0	<805.6	<827.6	<817.0	<815.7	<811.8	<811.8	<787.7
	รุนแรง	1	20.2-29.8	63.8-82.6	20.3-33.1	48.9-65.0	86.4-106.3	<129.0	30.2-44.7	-	-	-	-	<0.0
		3	60.4-76.7	132.7-164.6	175.1-214.2	221.6-264.5	252.0-294.3	362.0-408.4	340.0-387.4	179.8-222.1	41.3-59.9	1.2-3.2	-	3.3-7.7
		6	75.4-96.2	176.9-207.8	221.4-266.0	329.5-382.8	476.5-537.8	628.1-700.1	679.0-750.5	552.2-619.5	467.7-527.1	364.2-415.0	198.8-243.1	81.4-107.1
		9	485.5-543.4	443.3-504.3	345.3-401.0	353.2-410.0	502.2-564.2	700.7-773.1	800.1-878.8	783.8-868.2	740.1-824.0	694.9-771.3	573.8-642.4	515.7-579.1
		12	811.4-896.1	816.0-900.0	799.2-885.8	790.2-878.0	754.0-848.2	805.6-891.4	827.6-909.2	817.0-900.5	815.7-899.5	811.8-896.3	811.8-896.2	787.7-875.7
	ปานกลาง	1	29.9-42.4	82.7-105.1	33.2-51.4	65.1-84.8	106.4-129.4	129.0-166.4	44.8-63.9	-	-	-	-	0.0-3.5
		3	76.8-96.0	164.7-201.7	214.3-259.2	264.6-312.9	294.4-341.4	408.5-458.8	387.5-439.4	222.2-271.1	60.0-84.2	3.3-7.7	<2.0	7.8-15.9
		6	96.3-120.8	207.9-242.4	266.1-316.7	382.9-441.9	537.9-604.5	700.2-777.7	750.6-827.1	619.6-692.4	527.2-591.6	415.1-470.6	243.2-294.0	107.2-138.4
		9	543.5-605.9	504.4-571.0	401.1-462.8	410.1-473.0	564.3-631.3	773.2-850.5	878.9-962.8	868.3-958.7	824.1-914.4	771.4-853.4	642.5-716.5	579.2-647.8
		12	896.2-986.8	900.1-989.8	885.9-978.7	878.1-972.4	848.3-950.2	891.5-983.3	909.3-996.2	900.6-989.8	899.6-989.0	896.4-986.7	896.3-986.5	875.8-970.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.5-130.1	105.2-237.5	51.5-196.0	84.9-205.0	129.5-255.8	166.5-326.3	64.0-198.1	<65.0	<8.1	<10.7	<36.4	3.6-83.0
		3	96.1-206.1	201.8-406.9	259.3-503.4	313.0-566.9	341.5-581.0	458.9-702.4	439.5-693.9	271.2-540.4	84.3-249.0	7.8-73.3	2.0-50.6	16.0-115.6
		6	120.9-262.4	242.5-419.7	316.8-585.1	442.0-740.1	604.6-926.7	777.8-1,146.1	827.2-1,186.1	692.5-1,041.7	591.7-902.7	470.7-743.4	294.1-570.2	138.5-325.8
		9	606.0-904.6	571.1-897.3	462.9-774.1	473.1-790.2	631.4-953.4	850.6-1,212.6	962.9-1,352.6	958.8-1,384.2	914.5-1,342.6	853.5-1,240.6	716.6-1,070.3	647.9-977.6
		12	986.9-1,411.3	989.9-1,409.4	978.8-1,416.1	972.5-1,418.1	950.3-1,440.8	983.4-1,414.9	996.3-1,400.4	989.9-1,406.5	989.1-1,407.3	986.8-1,409.5	986.6-1,409.0	970.5-1,417.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.2-162.9	237.6-282.2	196.1-253.5	205.1-246.6	255.9-296.8	326.4-375.7	198.2-248.3	65.0-106.2	8.1-13.9	10.7-21.9	36.4-60.4	83.1-126.8
		3	206.2-242.7	407.0-473.8	503.5-581.9	567.0-646.6	581.1-654.6	702.5-774.3	694.0-770.0	540.5-627.8	249.1-309.8	73.4-106.3	50.7-75.8	115.7-162.6
		6	262.5-309.7	419.8-474.4	585.2-669.9	740.2-831.1	926.8-1,022.0	1,146.2-1,253.4	1,186.2-1,289.6	1,041.8-1,144.3	902.8-994.5	743.5-824.9	570.3-659.0	325.9-390.1
		9	904.7-992.0	897.4-994.7	774.2-869.1	790.3-886.9	953.5-1,048.1	1,212.7-1,316.7	1,352.7-1,464.2	1,384.3-1,507.1	1,342.7-1,467.2	1,240.7-1,352.7	1,070.4-1,173.9	977.7-1,074.5
		12	1,411.4-1,533.5	1,409.5-1,530.1	1,416.2-1,542.6	1,418.2-1,547.5	1,440.9-1,585.3	1,415.0-1,539.5	1,400.5-1,516.0	1,406.6-1,526.3	1,407.4-1,527.5	1,409.6-1,531.2	1,409.1-1,530.7	1,417.9-1,547.7
	รุนแรง	1	163.0-200.3	282.3-332.1	253.6-320.6	246.7-293.1	296.9-341.7	375.8-429.5	248.4-305.9	106.3-159.5	14.0-21.5	22.0-36.4	60.5-91.6	126.9-182.1
		3	242.8-283.2	473.9-547.3	582.0-667.8	646.7-733.1	654.7-733.9	774.4-850.9	770.1-851.3	627.9-723.8	309.9-379.2	106.4-147.1	75.9-107.1	162.7-219.9
		6	309.8-362.2	474.5-533.6	670.0-762.2	831.2-929.1	1,022.1-1,123.4	1,253.5-1,367.1	1,289.7-1,398.9	1,144.4-1,253.2	994.6-1,092.2	825.0-912.0	659.1-756.2	390.2-462.0
		9	992.1-1,084.8	994.8-1,098.6	869.2-971.3	887.0-991.0	1,048.2-1,148.7	1,316.8-1,426.6	1,464.3-1,581.6	1,507.2-1,637.0	1,467.3-1,599.1	1,352.8-1,471.3	1,174.0-1,283.8	1,074.6-1,177.5
		12	1,533.6-1,662.5	1,530.2-1,657.3	1,542.7-1,676.3	1,547.6-1,684.3	1,585.4-1,738.9	1,539.6-1,671.1	1,516.1-1,637.7	1,526.4-1,652.5	1,527.6-1,654.2	1,531.3-1,659.6	1,530.8-1,659.0	1,547.8-1,685.1
	รุนแรงที่สุด	1	>200.3	>332.1	>320.6	>293.1	>341.7	>429.5	>305.9	>159.5	>21.5	>36.4	>91.6	>182.1
		3	>283.2	>547.3	>667.8	>733.1	>733.9	>850.9	>851.3	>723.8	>379.2	>147.1	>107.1	>219.9
		6	>362.2	>533.6	>762.2	>929.1	>1,123.4	>1,367.1	>1,398.9	>1,253.2	>1,092.2	>912.0	>756.2	>462.0
		9	>1,084.8	>1,098.6	>971.3	>991.0	>1,148.7	>1,426.6	>1,581.6	>1,637.0	>1,599.1	>1,471.3	>1,283.8	>1,177.5
		12	>1,662.5	>1,657.3	>1,676.3	>1,684.3	>1,738.9	>1,671.1	>1,637.7	>1,652.5	>1,654.2	>1,659.6	>1,659.0	>1,685.1

ตารางที่ ข.5-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สตึก (020052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สตึก (020052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.9	<19.6	<29.7	<53.8	<55.6	<7.2	-	-	-	-	-
		3	<9.1	<54.3	<109.0	<171.9	<210.4	<281.3	<236.3	<108.0	<8.0	-	-	-
		6	<16.9	<72.6	<132.0	<238.8	<357.8	<482.5	<493.5	<413.5	<343.3	<245.3	<116.0	<16.0
		9	<312.8	<261.2	<201.9	<248.9	<364.4	<504.8	<566.7	<564.7	<548.6	<502.7	<422.9	<361.9
		12	<563.6	<583.5	<592.4	<615.9	<627.7	<609.1	<574.6	<576.9	<576.1	<573.7	<569.6	<560.8
	รุนแรง	1	<5.1	28.9-44.6	19.6-33.3	29.7-48.5	53.8-73.7	55.6-81.0	7.2-15.2	-	-	-	-	-
		3	9.1-17.5	54.3-79.7	109.0-146.9	171.9-222.4	210.4-262.4	281.3-339.7	236.3-287.7	108.0-147.3	8.0-17.3	-	-	-
		6	16.9-29.0	72.6-100.3	132.0-174.3	238.8-297.5	357.8-428.6	482.5-569.9	493.5-586.8	413.5-496.8	343.3-413.8	245.3-299.6	116.0-157.1	16.0-30.4
		9	312.8-373.1	261.2-323.3	201.9-256.6	248.9-310.4	364.4-437.2	504.8-596.2	566.7-666.1	564.7-665.6	548.6-647.7	502.7-598.9	422.9-507.7	361.9-435.9
		12	563.6-666.0	583.5-683.0	592.4-691.4	615.9-711.3	627.7-722.2	609.1-707.0	574.6-677.2	576.9-679.1	576.1-678.4	573.7-676.4	569.6-672.6	560.8-664.3
	ปานกลาง	1	5.1-13.6	44.7-66.1	33.4-53.2	48.6-75.0	73.8-98.5	81.1-114.0	15.3-28.9	-	-	-	-	-
		3	17.6-31.0	79.8-113.0	147.0-193.6	222.5-282.9	262.5-322.9	339.8-406.1	287.8-346.7	147.4-196.1	17.4-33.7	-	-	-
		6	29.1-46.8	100.4-135.0	174.4-225.6	297.6-365.9	428.7-508.7	570.0-668.0	586.9-691.8	496.9-591.2	413.9-493.9	299.7-362.0	157.2-207.9	30.5-53.1
		9	373.2-441.1	323.4-395.1	256.7-321.1	310.5-382.0	437.3-519.7	596.3-698.7	666.2-777.1	665.7-778.5	647.8-758.6	599.0-707.3	507.8-603.8	436.0-520.1
		12	666.1-780.7	683.1-793.9	691.5-801.4	711.4-816.5	722.3-826.1	707.1-815.4	677.3-791.9	679.2-793.3	678.5-792.8	676.5-791.2	672.7-788.0	664.4-780.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-101.8	66.2-224.3	53.3-217.6	75.1-284.3	98.6-255.0	114.1-339.5	29.0-175.7	<47.7	-	<9.2	<26.9	<45.8
		3	31.1-161.4	113.1-343.3	193.7-482.5	283.0-637.1	323.0-660.3	406.2-760.0	346.8-664.4	196.2-502.7	33.8-214.4	<55.2	<36.9	<72.4
		6	46.9-196.6	135.1-356.9	225.7-534.7	366.0-746.2	508.8-930.7	668.1-1,174.2	691.9-1,239.3	591.3-1,090.7	494.0-919.6	362.1-699.7	208.0-524.4	53.2-268.1
		9	441.2-797.6	395.2-791.0	321.2-689.5	382.1-781.2	519.8-955.4	698.8-1,227.7	777.2-1,346.2	778.6-1,359.7	758.7-1,331.0	707.4-1,274.4	603.9-1,111.7	520.2-966.7
		12	780.8-1,373.7	794.0-1,359.4	801.5-1,359.6	816.6-1,342.4	826.2-1,343.2	815.5-1,361.3	792.0-1,382.5	793.4-1,380.5	792.9-1,381.0	791.3-1,382.6	788.1-1,383.7	780.5-1,382.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-141.9	224.4-285.2	217.7-284.3	284.4-367.4	255.1-310.4	339.6-422.9	175.8-241.9	47.7-88.6	-	9.2-19.5	26.9-52.0	45.8-74.2
		3	161.5-217.9	343.4-428.9	482.6-583.4	637.2-756.9	660.4-770.6	760.1-872.4	664.5-766.1	502.8-610.8	214.5-297.0	55.2-89.2	36.9-64.1	72.4-105.9
		6	196.7-257.8	357.0-435.9	534.8-640.9	746.3-870.6	930.8-1,063.6	1,174.3-1,331.4	1,239.4-1,410.5	1,090.8-1,248.5	919.7-1,054.5	699.8-808.1	524.5-635.4	268.2-360.6
		9	797.7-909.5	791.1-919.7	689.6-812.1	781.3-911.9	955.5-1,092.8	1,227.8-1,392.0	1,346.3-1,522.0	1,359.8-1,539.8	1,331.1-1,508.6	1,274.5-1,452.0	1,111.8-1,272.0	966.8-1,108.2
		12	1,373.8-1,557.9	1,359.5-1,533.4	1,359.7-1,530.8	1,342.5-1,501.8	1,343.3-1,499.3	1,361.4-1,527.7	1,382.6-1,565.5	1,380.6-1,562.2	1,381.1-1,563.1	1,382.7-1,565.9	1,383.8-1,568.6	1,382.6-1,570.0
	รุนแรง	1	142.0-190.4	285.3-355.5	284.4-362.5	367.5-464.3	310.5-372.9	423.0-518.1	242.0-321.8	88.7-139.8	<17.8	19.6-30.2	52.1-84.4	74.3-109.7
		3	218.0-285.4	429.0-526.9	583.5-696.8	757.0-890.2	770.7-892.2	872.5-994.9	766.2-877.4	610.9-732.7	297.1-396.9	89.3-131.5	64.2-99.0	106.0-146.9
		6	257.9-329.7	436.0-525.2	641.0-759.7	870.7-1,007.6	1,063.7-1,208.2	1,331.5-1,501.6	1,410.6-1,596.2	1,248.6-1,420.4	1,054.6-1,201.5	808.2-926.8	635.5-760.3	360.7-470.7
		9	909.6-1,030.9	919.8-1,061.0	812.2-947.8	912.0-1,055.8	1,092.9-1,242.4	1,392.1-1,569.9	1,522.1-1,712.1	1,539.9-1,734.7	1,508.7-1,700.9	1,452.1-1,644.9	1,272.1-1,446.5	1,108.3-1,262.4
		12	1,558.0-1,757.4	1,533.5-1,721.1	1,530.9-1,715.3	1,501.9-1,673.1	1,499.4-1,666.8	1,527.8-1,706.8	1,565.6-1,763.4	1,562.3-1,758.6	1,563.2-1,760.0	1,566.0-1,764.2	1,568.7-1,768.7	1,570.1-1,773.2
	รุนแรงที่สุด	1	>190.4	>355.5	>362.5	>464.3	>372.9	>518.1	>321.8	>139.8	>17.7	>30.2	>84.4	>109.7
		3	>285.4	>526.9	>696.8	>890.2	>892.2	>994.9	>877.4	>732.7	>396.9	>131.5	>99.0	>146.9
		6	>329.7	>525.2	>759.7	>1,007.6	>1,208.2	>1,501.6	>1,596.2	>1,420.4	>1,201.5	>926.8	>760.3	>470.7
		9	>1,030.9	>1,061.0	>947.8	>1,055.8	>1,242.4	>1,569.9	>1,712.1	>1,734.7	>1,700.9	>1,644.9	>1,446.5	>1,262.4
		12	>1,757.4	>1,721.1	>1,715.3	>1,673.1	>1,666.8	>1,706.8	>1,763.4	>1,758.6	>1,760.0	>1,764.2	>1,768.7	>1,773.2

ตารางที่ ข.5-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลำปลายมาศ (020062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลำปลายมาศ (020062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<54.7	<38.1	<42.1	<54.8	<92.5	-	-	-	-	-	-
		3	<15.3	<89.9	<176.2	<257.5	<278.4	<374.5	<300.2	<167.0	<47.8	-	-	-
		6	<28.6	<102.6	<188.2	<307.0	<446.2	<645.9	<691.2	<612.3	<503.6	<332.1	<195.8	<72.2
		9	<415.2	<369.2	<307.9	<340.6	<451.2	<662.2	<758.2	<787.1	<779.3	<726.8	<641.3	<575.1
		12	<846.3	<897.0	<886.0	<808.9	<781.4	<784.7	<787.6	<798.6	<798.0	<795.5	<808.4	<829.2
	รุนแรง	1	<1.4	54.7-74.8	38.1-56.5	42.1-62.8	54.8-78.7	92.5-121.1	<34.8	-	-	-	-	-
		3	15.3-27.8	89.9-123.8	176.2-222.2	257.5-310.6	278.4-334.3	374.5-432.8	300.2-359.7	167.0-214.2	47.8-67.6	-	-	<5.8
		6	28.6-47.7	102.6-139.2	188.2-241.4	307.0-375.1	446.2-529.5	645.9-738.1	691.2-784.9	612.3-693.7	503.6-573.2	332.1-396.2	195.8-244.0	72.2-98.3
		9	415.2-488.7	369.2-443.2	307.9-375.4	340.6-413.1	451.2-537.7	662.2-762.2	758.2-865.1	787.1-894.6	779.3-881.8	726.8-824.5	641.3-722.2	575.1-642.9
		12	846.3-949.3	897.0-991.2	886.0-980.7	808.9-915.7	781.4-892.6	784.7-896.5	787.6-899.4	798.6-908.6	798.0-908.1	795.5-906.1	808.4-916.8	829.2-933.6
	ปานกลาง	1	1.4-27.0	74.9-100.0	56.6-80.7	62.9-90.2	78.8-109.5	121.2-155.7	34.8-59.5	-	-	-	-	-
		3	27.9-47.0	123.9-166.2	222.3-276.2	310.7-371.0	334.4-397.7	432.9-497.2	359.8-427.1	214.3-270.2	67.7-93.0	<1.8	-	5.8-14.3
		6	47.8-75.2	139.3-184.4	241.5-304.7	375.2-453.2	529.6-623.1	738.2-838.9	785.0-887.1	693.8-782.3	573.3-649.2	396.3-468.6	244.1-300.1	98.4-130.7
		9	488.8-571.0	443.3-527.1	375.5-452.8	413.2-495.9	537.8-635.3	762.3-872.3	865.2-982.1	894.7-1,012.0	881.9-993.4	824.6-930.9	722.3-810.0	643.0-716.1
		12	949.4-1,060.6	991.3-1,092.0	980.8-1,082.2	915.8-1,031.9	892.7-1,014.4	896.6-1,018.9	899.5-1,021.7	908.7-1,028.9	908.2-1,028.5	906.2-1,026.9	916.9-1,034.9	933.7-1,046.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-140.9	100.1-259.2	80.8-249.9	90.3-283.6	109.6-316.8	155.8-361.3	59.6-207.9	<89.1	<2.6	<24.0	<25.0	<67.8
		3	47.1-219.2	166.3-435.9	276.3-581.4	371.1-692.5	397.8-732.8	497.3-819.7	427.2-782.2	270.3-594.5	93.1-260.5	1.8-104.6	<47.4	14.4-96.5
		6	75.3-297.2	184.5-466.2	304.8-670.7	453.3-876.3	623.2-1,109.5	839.0-1,335.6	887.2-1,385.8	782.4-1,212.9	649.3-1,021.2	468.7-847.7	300.2-612.4	130.8-333.5
		9	571.1-993.6	527.2-970.5	452.9-870.4	496.0-939.7	635.4-1,145.7	872.4-1,420.0	982.2-1,556.8	1,012.1-1,585.3	993.5-1,534.7	931.0-1,449.0	810.1-1,233.0	716.2-1,065.0
		12	1,060.7-1,594.0	1,092.1-1,564.0	1,082.3-1,559.0	1,032.0-1,596.2	1,014.5-1,613.7	1,019.0-1,621.3	1,021.8-1,623.3	1,029.0-1,617.0	1,028.6-1,617.4	1,027.0-1,618.9	1,035.0-1,610.2	1,046.9-1,592.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.0-185.6	259.3-315.5	250.0-313.1	283.7-356.2	316.9-392.7	361.4-431.5	208.0-263.0	89.1-141.1	2.6-17.2	24.0-45.5	25.0-40.6	67.8-99.4
		3	219.3-291.8	436.0-531.7	581.5-682.3	692.6-794.5	732.9-838.6	819.8-917.5	782.3-894.1	594.6-703.3	260.6-321.2	104.7-158.0	47.4-69.7	96.6-132.9
		6	297.3-386.4	466.3-565.2	670.8-793.5	876.4-1,012.2	1,109.6-1,261.2	1,335.7-1,484.5	1,385.9-1,534.2	1,213.0-1,340.8	1,021.3-1,132.2	847.8-966.6	612.5-714.5	333.6-404.9
		9	993.7-1,124.4	970.6-1,110.4	870.5-1,004.3	939.8-1,081.2	1,145.8-1,305.7	1,420.1-1,585.5	1,556.9-1,728.8	1,585.4-1,756.1	1,534.8-1,695.2	1,449.1-1,603.0	1,233.1-1,357.7	1,065.1-1,166.9
		12	1,594.1-1,750.5	1,564.1-1,700.1	1,559.1-1,696.8	1,596.3-1,763.6	1,613.8-1,793.2	1,621.4-1,801.8	1,623.4-1,803.5	1,617.1-1,792.4	1,617.5-1,793.0	1,619.0-1,795.7	1,610.3-1,781.2	1,592.1-1,752.6
	รุนแรง	1	185.7-237.9	315.6-379.1	313.2-385.7	356.3-439.6	392.8-479.2	431.6-509.9	263.1-326.2	141.2-205.3	17.3-30.9	45.6-70.8	40.7-60.0	99.5-138.0
		3	291.9-377.6	531.8-639.9	682.4-793.7	794.6-905.6	838.7-953.8	917.6-1,022.7	894.2-1,015.9	703.4-824.0	321.3-390.1	158.1-224.5	69.8-97.2	133.0-176.6
		6	386.5-490.8	565.3-676.6	793.6-929.8	1,012.3-1,160.9	1,261.3-1,425.8	1,484.6-1,643.7	1,534.3-1,692.6	1,340.9-1,477.1	1,132.3-1,250.8	966.7-1,095.8	714.6-827.0	405.0-485.3
		9	1,124.5-1,265.8	1,110.5-1,262.8	1,004.4-1,150.7	1,081.3-1,235.8	1,305.8-1,479.4	1,585.6-1,763.1	1,728.9-1,912.6	1,756.2-1,938.5	1,695.3-1,866.2	1,603.1-1,767.3	1,357.8-1,490.4	1,167.0-1,275.0
		12	1,750.6-1,916.6	1,700.2-1,843.6	1,696.9-1,842.2	1,763.7-1,941.9	1,793.3-1,985.3	1,801.9-1,994.9	1,803.6-1,996.2	1,792.5-1,979.7	1,793.1-1,980.7	1,795.8-1,984.5	1,781.3-1,963.5	1,752.7-1,923.5
	รุนแรงที่สุด	1	>237.9	>379.1	>385.7	>439.6	>479.2	>509.9	>326.2	>205.3	>30.9	>70.8	>60.0	>138.0
		3	>377.6	>639.9	>793.7	>905.6	>953.8	>1,022.7	>1,015.9	>824.0	>390.1	>224.5	>97.2	>176.6
		6	>490.8	>676.6	>929.8	>1,160.9	>1,425.8	>1,643.7	>1,692.6	>1,477.1	>1,250.8	>1,095.8	>827.0	>485.3
		9	>1,265.8	>1,262.8	>1,150.7	>1,235.8	>1,479.4	>1,763.1	>1,912.6	>1,938.5	>1,866.2	>1,767.3	>1,490.4	>1,275.0
		12	>1,916.6	>1,843.6	>1,842.2	>1,941.9	>1,985.3	>1,994.9	>1,996.2	>1,979.7	>1,980.7	>1,984.5	>1,963.5	>1,923.5

ตารางที่ ข.5-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก) (020072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ทดลองเลี้ยงไหมพุทไธสง (อุตุ-อุทก) (020072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<57.3	<24.6	<24.4	<47.1	<88.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<92.9	<155.6	<216.7	<262.9	<269.7	<234.9	<134.0	-	-	-	-
		6	-	<102.8	<180.0	<284.7	<447.2	<620.2	<623.4	<494.7	<328.6	<241.9	<152.8	<38.9
		9	<326.6	<344.9	<242.2	<296.3	<457.2	<652.1	<698.7	<694.8	<676.2	<632.6	<509.2	<367.1
		12	<715.2	<710.3	<640.5	<686.5	<754.1	<724.8	<711.3	<711.0	<710.7	<709.0	<707.2	<700.7
	รุนแรง	1	<7.5	57.3-75.8	24.6-39.3	24.4-42.8	47.1-70.0	88.3-113.6	<16.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<33.4	92.9-123.8	155.6-195.4	216.7-268.4	262.9-315.4	269.7-335.8	234.9-290.6	134.0-171.7	<18.7	-	-	<5.6
		6	<45.1	102.8-136.4	180.0-227.1	284.7-348.2	447.2-520.8	620.2-700.5	623.4-708.2	494.7-573.3	328.6-406.1	241.9-301.2	152.8-192.5	38.9-58.4
		9	326.6-396.0	344.9-406.8	242.2-300.8	296.3-363.1	457.2-533.6	652.1-739.2	698.7-794.0	694.8-791.3	676.2-768.4	632.6-721.1	509.2-589.9	367.1-449.7
		12	715.2-813.6	710.3-809.2	640.5-749.8	686.5-788.9	754.1-846.7	724.8-821.5	711.3-809.9	711.0-809.5	710.7-809.2	709.0-807.8	707.2-806.2	700.7-800.0
	ปานกลาง	1	7.5-18.2	75.9-98.5	39.4-59.8	42.9-70.3	70.1-100.1	113.7-143.9	16.3-33.0	-	-	-	-	0.0-2.5
		3	33.4-56.6	123.9-161.6	195.5-241.9	268.5-328.3	315.5-375.0	335.9-412.5	290.7-355.1	171.8-216.5	18.7-39.0	-	-	5.6-14.8
		6	45.1-73.8	136.5-177.5	227.2-282.4	348.3-421.1	520.9-602.5	700.6-787.8	708.3-800.7	573.4-660.2	406.2-495.6	301.3-370.1	192.6-239.1	58.5-84.5
		9	396.1-475.2	406.9-476.2	300.9-368.9	363.2-439.8	533.7-618.6	739.3-834.0	794.1-898.0	791.4-896.8	768.5-869.1	721.2-817.9	590.0-679.1	449.8-544.7
		12	813.7-921.0	809.3-917.2	749.9-871.6	789.0-901.5	846.8-946.9	821.6-926.9	810.0-917.6	809.6-917.1	809.3-916.9	807.9-915.9	806.3-914.4	800.1-908.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.3-116.9	98.6-235.4	59.9-217.6	70.4-306.0	100.2-311.7	144.0-320.0	33.1-157.6	<42.9	<2.6	<17.0	<33.6	2.6-74.8
		3	56.7-195.1	161.7-391.7	242.0-504.1	328.4-658.9	375.1-689.9	412.6-839.2	355.2-710.8	216.6-475.7	39.1-193.6	<56.1	<51.7	14.9-107.7
		6	73.9-237.6	177.6-426.4	282.5-595.2	421.2-816.6	602.6-1,015.8	787.9-1,210.0	800.8-1,252.5	660.3-1,097.0	495.7-988.1	370.2-753.4	239.2-502.4	84.6-269.8
		9	475.3-899.5	476.3-833.5	369.0-746.0	439.9-857.1	618.7-1,050.3	834.1-1,295.2	898.1-1,405.7	896.9-1,413.7	869.2-1,360.7	818.0-1,292.8	679.2-1,127.4	544.8-1,061.2
		12	921.1-1,446.3	917.3-1,446.9	871.7-1,492.5	901.6-1,460.4	947.0-1,427.7	927.0-1,439.7	917.7-1,445.3	917.2-1,444.1	917.0-1,444.3	916.0-1,445.4	914.5-1,445.4	908.8-1,443.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.0-160.1	235.5-282.6	217.7-279.5	306.1-403.4	311.8-390.9	320.1-379.3	157.7-208.1	42.9-68.8	2.6-10.4	17.0-38.0	33.6-55.7	74.9-116.5
		3	195.2-246.3	391.8-471.3	504.2-590.5	659.0-766.4	690.0-789.2	839.3-978.6	710.9-826.4	475.8-562.5	193.7-256.9	56.1-82.6	51.7-81.9	107.8-149.7
		6	237.7-297.0	426.5-512.4	595.3-698.6	816.7-943.8	1,015.9-1,142.2	1,210.1-1,335.0	1,252.6-1,387.0	1,097.1-1,230.0	988.2-1,147.9	753.5-878.6	502.5-589.4	269.9-339.8
		9	899.6-1,034.7	833.6-944.3	746.1-869.0	857.2-991.5	1,050.4-1,182.7	1,295.3-1,432.2	1,405.8-1,557.0	1,413.8-1,568.0	1,360.8-1,507.1	1,292.9-1,434.7	1,127.5-1,263.8	1,061.3-1,227.5
		12	1,446.4-1,603.0	1,447.0-1,605.1	1,492.6-1,683.6	1,460.5-1,629.0	1,427.8-1,569.0	1,439.8-1,592.0	1,445.4-1,602.8	1,444.2-1,601.4	1,444.4-1,601.8	1,445.5-1,603.5	1,445.5-1,604.2	1,443.4-1,603.4
	รุนแรง	1	160.2-211.9	282.7-335.4	279.6-351.5	403.5-518.2	391.0-481.8	379.4-445.2	208.2-267.5	68.9-100.4	10.5-19.7	38.1-64.7	55.8-83.2	116.6-169.5
		3	246.4-305.0	471.4-560.6	590.6-685.8	766.5-884.6	789.3-897.4	978.7-1,132.0	826.5-953.4	562.6-659.0	257.0-331.7	82.7-115.1	82.0-119.8	149.8-200.5
		6	297.1-364.7	512.5-608.7	698.7-812.9	943.9-1,083.0	1,142.3-1,278.5	1,335.1-1,468.0	1,387.1-1,530.5	1,230.1-1,373.0	1,148.0-1,323.5	878.7-1,016.5	589.5-685.5	339.9-420.2
		9	1,034.8-1,182.4	944.4-1,064.1	869.1-1,004.3	991.6-1,138.7	1,182.8-1,325.5	1,432.3-1,578.3	1,557.1-1,718.4	1,568.1-1,732.9	1,507.2-1,663.4	1,434.8-1,586.4	1,263.9-1,410.5	1,227.6-1,409.6
		12	1,603.1-1,770.3	1,605.2-1,774.1	1,683.7-1,889.8	1,629.1-1,809.7	1,569.1-1,719.0	1,592.1-1,754.3	1,602.9-1,771.1	1,601.5-1,769.4	1,601.9-1,770.0	1,603.6-1,772.5	1,604.3-1,773.8	1,603.5-1,774.6
	รุนแรงที่สุด	1	>211.9	>335.4	>351.5	>518.2	>481.8	>445.2	>267.5	>100.4	>19.7	>64.7	>83.2	>169.5
		3	>305.0	>560.6	>685.8	>884.6	>897.4	>1,132.0	>953.4	>659.0	>331.7	>115.1	>119.8	>200.5
		6	>364.7	>608.7	>812.9	>1,083.0	>1,278.5	>1,468.0	>1,530.5	>1,373.0	>1,323.5	>1,016.5	>685.5	>420.2
		9	>1,182.4	>1,064.1	>1,004.3	>1,138.7	>1,325.5	>1,578.3	>1,718.4	>1,732.9	>1,663.4	>1,586.4	>1,410.5	>1,409.6
		12	>1,770.3	>1,774.1	>1,889.8	>1,809.7	>1,719.0	>1,754.3	>1,771.1	>1,769.4	>1,770.0	>1,772.5	>1,773.8	>1,774.6

ตารางที่ ข.5-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (020082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด (020082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<46.4	<58.8	-	<93.5	<105.5	<40.4	-	-	-	-	-
		3	<29.3	<110.6	<222.7	<236.2	<264.6	<369.5	<384.0	<239.0	<59.9	-	-	-
		6	<38.6	<117.3	<238.2	<306.4	<480.1	<652.6	<697.7	<609.8	<498.0	<415.6	<250.4	<73.7
		9	<498.3	<449.5	<382.8	<320.0	<479.6	<683.4	<783.4	<808.9	<778.9	<730.5	<615.7	<515.2
		12	<822.8	<840.3	<840.1	<831.9	<847.1	<862.7	<798.4	<814.0	<813.7	<819.2	<818.2	<789.1
	รุนแรง	1	7.2-14.2	46.4-62.7	58.8-79.4	<54.6	93.5-117.9	105.5-137.0	40.4-59.8	-	-	-	-	-
		3	29.3-45.2	110.6-140.7	222.7-261.0	236.2-286.7	264.6-324.5	369.5-432.8	384.0-446.0	239.0-288.8	59.9-84.1	-	-	<0.0
		6	38.6-59.7	117.3-150.3	238.2-285.8	306.4-371.6	480.1-557.4	652.6-745.3	697.7-799.5	609.8-705.9	498.0-579.7	415.6-481.2	250.4-302.6	73.7-105.3
		9	498.3-577.8	449.5-522.1	382.8-447.8	320.0-391.0	479.6-561.3	683.4-783.6	783.4-897.7	808.9-923.4	778.9-890.2	730.5-835.6	615.7-715.0	515.2-605.5
		12	822.8-941.2	840.3-955.9	840.1-955.5	831.9-948.0	847.1-960.7	862.7-974.0	798.4-918.9	814.0-932.1	813.7-931.8	819.2-936.4	818.2-935.5	789.1-910.4
	ปานกลาง	1	14.3-25.8	62.8-83.1	79.5-104.8	54.6-85.7	118.0-146.7	137.1-174.7	59.9-85.2	-	-	-	-	-
		3	45.3-66.8	140.8-176.3	261.1-303.8	286.8-344.4	324.6-393.4	432.9-503.3	446.1-514.7	288.9-345.7	84.2-115.0	<4.5	-	0.0-7.2
		6	59.8-88.4	150.4-189.5	285.9-339.7	371.7-446.0	557.5-643.1	745.4-846.7	799.6-911.2	706.0-812.0	579.8-670.2	481.3-553.7	302.7-362.2	105.4-146.0
		9	577.9-665.7	522.2-602.4	447.9-520.1	391.1-472.5	561.4-652.2	783.7-893.6	897.8-1,023.2	923.5-1,048.6	890.3-1,012.0	835.7-950.9	715.1-824.9	605.6-706.3
		12	941.3-1,071.0	956.0-1,082.1	955.6-1,081.3	948.1-1,074.9	960.8-1,084.5	974.1-1,095.0	919.0-1,051.5	932.2-1,061.6	931.9-1,061.4	936.5-1,064.9	935.6-1,063.9	910.5-1,044.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-140.6	83.2-209.6	104.9-262.3	85.8-255.2	146.8-309.4	174.8-397.0	85.3-262.6	<77.6	<8.8	<12.7	<30.4	<93.8
		3	66.9-225.9	176.4-380.0	303.9-522.1	344.5-654.1	393.5-768.6	503.4-863.3	514.8-861.0	345.8-648.9	115.1-316.6	4.5-91.1	<50.6	7.3-124.8
		6	88.5-299.8	189.6-416.4	339.8-624.6	446.1-845.1	643.2-1,075.1	846.8-1,345.9	911.3-1,463.2	812.1-1,344.6	670.3-1,128.0	553.8-917.7	362.3-679.9	146.1-417.2
		9	665.8-1,108.0	602.5-1,007.3	520.2-888.5	472.6-914.0	652.3-1,115.8	893.7-1,437.6	1,023.3-1,643.7	1,048.7-1,664.4	1,012.1-1,612.2	951.0-1,519.2	825.0-1,379.2	706.4-1,223.4
		12	1,071.1-1,711.0	1,082.2-1,699.4	1,081.4-1,696.8	1,075.0-1,697.3	1,084.6-1,687.3	1,095.1-1,680.3	1,051.6-1,710.9	1,061.7-1,701.1	1,061.5-1,701.3	1,065.0-1,697.8	1,064.0-1,696.6	1,044.2-1,711.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.7-191.0	209.7-254.0	262.4-317.4	255.3-315.1	309.5-363.3	397.1-472.3	262.7-328.9	77.6-127.6	8.8-23.3	12.7-29.1	30.4-52.8	93.8-148.7
		3	226.0-286.9	380.1-447.8	522.2-589.3	654.2-752.9	768.7-889.4	863.4-974.1	861.1-966.7	649.0-745.3	316.7-389.3	91.2-134.0	50.6-76.6	124.9-185.8
		6	299.9-381.0	416.5-492.5	624.7-714.5	845.2-972.3	1,075.2-1,206.8	1,346.0-1,495.4	1,463.3-1,629.1	1,344.7-1,506.5	1,128.1-1,268.0	917.8-1,028.4	680.0-780.9	417.3-516.1
		9	1,108.1-1,242.6	1,007.4-1,130.9	888.6-1,001.8	914.1-1,055.8	1,115.9-1,258.3	1,437.7-1,601.2	1,643.8-1,830.3	1,664.5-1,848.7	1,612.3-1,792.1	1,519.3-1,689.7	1,379.3-1,548.3	1,223.5-1,383.1
		12	1,711.1-1,903.0	1,699.5-1,883.4	1,696.9-1,880.2	1,697.4-1,883.3	1,687.4-1,866.4	1,680.4-1,853.4	1,711.0-1,910.1	1,701.2-1,893.2	1,701.4-1,893.6	1,697.9-1,887.5	1,696.7-1,886.3	1,711.7-1,913.8
	รุนแรง	1	191.1-251.2	254.1-303.9	317.5-379.3	315.2-383.0	363.4-422.8	472.4-556.3	329.0-404.8	127.7-192.3	23.4-39.9	29.2-50.1	52.9-81.2	148.8-218.5
		3	287.0-357.5	447.9-523.0	589.4-661.9	753.0-860.9	889.5-1,021.9	974.2-1,093.7	966.8-1,080.5	745.4-850.4	389.4-471.8	134.1-187.0	76.7-108.2	185.9-261.9
		6	381.1-474.9	492.6-576.9	714.6-812.3	972.4-1,111.2	1,206.9-1,348.6	1,495.5-1,655.3	1,629.2-1,806.8	1,506.6-1,680.5	1,268.1-1,418.8	1,028.5-1,147.4	781.0-891.1	516.2-628.8
		9	1,242.7-1,387.5	1,131.0-1,263.8	1,001.9-1,124.0	1,055.9-1,211.0	1,258.4-1,412.2	1,601.3-1,776.5	1,830.4-2,030.1	1,848.8-2,045.8	1,792.2-1,984.5	1,689.8-1,872.2	1,548.4-1,730.2	1,383.2-1,555.8
		12	1,903.1-2,108.5	1,883.5-2,080.0	1,880.3-2,076.1	1,883.4-2,082.0	1,866.5-2,057.4	1,853.5-2,037.7	1,910.2-2,123.8	1,893.3-2,098.9	1,893.7-2,099.4	1,887.6-2,090.6	1,886.4-2,089.3	1,913.9-2,130.9
	รุนแรงที่สุด	1	>251.2	>303.9	>379.3	>383.0	>422.8	>556.3	>404.8	>192.3	>39.9	>50.1	>81.2	>218.5
		3	>357.5	>523.0	>661.9	>860.9	>1,021.9	>1,093.7	>1,080.5	>850.4	>471.8	>187.0	>108.2	>261.9
		6	>474.9	>576.9	>812.3	>1,111.2	>1,348.6	>1,655.3	>1,806.8	>1,680.5	>1,418.8	>1,147.4	>891.1	>628.8
		9	>1,387.5	>1,263.8	>1,124.0	>1,211.0	>1,412.2	>1,776.5	>2,030.1	>2,045.8	>1,984.5	>1,872.2	>1,730.2	>1,555.8
		12	>2,108.5	>2,080.0	>2,076.1	>2,082.0	>2,057.4	>2,037.7	>2,123.8	>2,098.9	>2,099.4	>2,090.6	>2,089.3	>2,130.9

ตารางที่ ข.5-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก) (020092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ละหานทราย (อุตุ-อุทก) (020092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.8	<45.3	<39.7	<42.9	<88.6	<96.5	<43.8	-	-	-	-	-
		3	<37.7	<90.3	<180.0	<209.8	<248.2	<364.2	<375.0	<223.0	<59.2	-	-	<5.6
		6	<55.9	<108.8	<200.8	<287.1	<453.7	<652.1	<709.2	<595.3	<493.3	<407.7	<245.3	<105.9
		9	<562.1	<482.1	<375.9	<313.6	<463.2	<682.3	<798.9	<810.7	<792.7	<733.1	<613.1	<551.2
		12	<882.3	<873.6	<868.2	<880.9	<863.9	<860.9	<820.4	<826.4	<826.8	<822.4	<828.3	<838.2
	รุนแรง	1	13.8-22.9	45.3-62.2	39.7-55.2	42.9-59.4	88.6-109.4	96.5-123.5	43.8-62.4	-	-	-	-	-
		3	37.7-53.7	90.3-121.6	180.0-217.8	209.8-253.3	248.2-294.9	364.2-412.8	375.0-425.4	223.0-267.9	59.2-82.8	<0.0	-	5.6-10.7
		6	55.9-77.7	108.8-142.5	200.8-245.7	287.1-344.0	453.7-518.4	652.1-721.6	709.2-783.4	595.3-668.5	493.3-559.0	407.7-461.8	245.3-291.4	105.9-135.1
		9	562.1-617.1	482.1-541.4	375.9-432.6	313.6-375.2	463.2-530.8	682.3-758.1	798.9-884.6	810.7-899.1	792.7-877.3	733.1-812.6	613.1-687.9	551.2-618.2
		12	882.3-964.7	873.6-957.4	868.2-952.7	880.9-962.1	863.9-947.8	860.9-945.6	820.4-911.9	826.4-916.7	826.8-917.0	822.4-913.4	828.3-918.4	838.2-926.1
	ปานกลาง	1	23.0-35.9	62.3-83.3	55.3-74.8	59.5-80.1	109.5-133.5	123.6-155.6	62.5-86.4	-	-	-	-	<3.7
		3	53.8-74.4	121.7-160.3	217.9-260.9	253.4-302.8	295.0-347.4	412.9-465.8	425.5-480.4	268.0-318.8	82.9-112.6	0.0-5.8	<4.3	10.8-19.2
		6	77.8-105.1	142.6-183.1	245.8-297.3	344.1-408.3	518.5-589.3	721.7-796.1	783.5-863.0	668.6-747.7	559.1-630.5	461.9-520.7	291.5-343.2	135.2-169.8
		9	617.2-675.8	541.5-605.7	432.7-495.0	375.3-444.9	530.9-605.0	758.2-839.7	884.7-976.5	899.2-994.0	877.4-967.9	812.7-897.9	688.0-768.8	618.3-690.6
		12	964.8-1,052.3	957.5-1,046.7	952.8-1,042.7	962.2-1,048.3	947.9-1,037.1	945.7-1,035.8	912.0-1,010.2	916.8-1,013.6	917.1-1,013.9	913.5-1,011.2	918.5-1,015.0	926.2-1,020.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.0-140.1	83.4-217.3	74.9-200.9	80.2-212.8	133.6-266.1	155.7-341.1	86.5-245.9	<78.7	<9.9	<13.7	<29.5	3.7-75.0
		3	74.5-211.9	160.4-399.1	261.0-491.4	302.9-566.5	347.5-621.0	465.9-723.7	480.5-748.4	318.9-588.4	112.7-306.7	5.9-93.7	4.3-44.7	19.3-100.4
		6	105.2-281.8	183.2-425.0	297.4-577.6	408.4-747.4	589.4-938.6	796.2-1,145.8	863.1-1,235.3	747.8-1,128.0	630.6-978.4	520.8-807.4	343.3-613.4	169.9-369.0
		9	675.9-948.2	605.8-914.1	495.1-805.7	445.0-811.4	605.1-971.6	839.8-1,224.9	976.6-1,408.2	994.1-1,441.2	968.0-1,393.4	898.0-1,299.6	768.9-1,156.5	690.7-1,037.7
		12	1,052.4-1,455.9	1,046.8-1,459.8	1,042.8-1,460.1	1,048.4-1,445.2	1,037.2-1,451.3	1,035.9-1,454.6	1,010.3-1,475.0	1,013.7-1,470.3	1,014.0-1,470.1	1,011.3-1,472.8	1,015.1-1,469.7	1,020.2-1,460.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.2-181.9	217.4-264.8	201.0-246.0	212.9-260.1	266.2-309.2	341.2-403.2	246.0-304.0	78.7-122.4	9.9-16.5	13.7-27.8	29.5-45.7	75.1-110.3
		3	212.0-262.1	399.2-482.6	491.5-564.7	566.6-650.2	621.1-706.5	723.8-800.3	748.5-828.1	588.5-673.5	306.8-376.4	93.8-138.7	44.8-62.1	100.5-135.7
		6	281.9-345.0	425.1-507.5	577.7-667.8	747.5-854.2	938.7-1,043.2	1,145.9-1,246.8	1,235.4-1,342.6	1,128.1-1,239.8	978.5-1,081.7	807.5-892.4	613.5-697.8	369.1-435.5
		9	948.3-1,026.1	914.2-1,004.8	805.8-899.6	811.5-926.7	971.7-1,081.9	1,225.0-1,336.7	1,408.3-1,532.9	1,441.3-1,570.6	1,393.5-1,516.2	1,299.7-1,415.9	1,156.6-1,270.2	1,037.8-1,139.6
		12	1,456.0-1,570.7	1,459.9-1,577.6	1,460.2-1,579.4	1,445.3-1,557.9	1,451.4-1,569.6	1,454.7-1,574.4	1,475.1-1,609.9	1,470.4-1,602.6	1,470.2-1,602.2	1,472.9-1,606.6	1,469.8-1,601.3	1,460.7-1,587.6
	รุนแรง	1	182.0-230.7	264.9-318.4	246.1-297.0	260.2-313.7	309.3-356.4	403.3-472.2	304.1-370.1	122.5-177.7	16.6-24.7	27.9-46.0	45.8-65.9	110.4-153.8
		3	262.2-319.2	482.7-576.4	564.8-644.7	650.3-741.5	706.6-799.2	800.4-882.0	828.2-913.1	673.6-766.3	376.5-455.5	138.8-194.5	62.2-83.0	135.8-177.9
		6	345.1-416.5	507.6-599.7	667.9-766.5	854.3-970.4	1,043.3-1,155.2	1,246.9-1,353.4	1,342.7-1,455.8	1,239.9-1,358.5	1,081.8-1,191.8	892.5-983.1	697.9-789.3	435.6-509.3
		9	1,026.2-1,108.1	1,004.9-1,101.1	899.7-1,000.3	926.8-1,052.1	1,082.0-1,199.9	1,336.8-1,454.9	1,533.0-1,664.7	1,570.7-1,707.4	1,516.3-1,645.9	1,416.0-1,538.7	1,270.3-1,391.1	1,139.7-1,247.7
		12	1,570.8-1,691.3	1,577.7-1,701.5	1,579.5-1,704.9	1,558.0-1,676.3	1,569.7-1,694.0	1,574.5-1,700.5	1,610.0-1,752.6	1,602.7-1,742.4	1,602.3-1,741.8	1,606.7-1,748.2	1,601.4-1,740.4	1,587.7-1,721.5
	รุนแรงที่สุด	1	>230.7	>318.4	>297.0	>313.7	>356.4	>472.2	>370.1	>177.7	>24.7	>46.0	>65.9	>153.8
		3	>319.2	>576.4	>644.7	>741.5	>799.2	>882.0	>913.1	>766.3	>455.5	>194.5	>83.0	>177.9
		6	>416.5	>599.7	>766.5	>970.4	>1,155.2	>1,353.4	>1,455.8	>1,358.5	>1,191.8	>983.1	>789.3	>509.3
		9	>1,108.1	>1,101.1	>1,000.3	>1,052.1	>1,199.9	>1,454.9	>1,664.7	>1,707.4	>1,645.9	>1,538.7	>1,391.1	>1,247.7
		12	>1,691.3	>1,701.5	>1,704.9	>1,676.3	>1,694.0	>1,700.5	>1,752.6	>1,742.4	>1,741.8	>1,748.2	>1,740.4	>1,721.5

ตารางที่ ข.5-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กระสัง (020102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กระสัง (020102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<29.4	<22.4	<45.0	<82.1	<56.5	-	-	-	-	-	-
		3	<10.6	<61.7	<114.3	<198.7	<272.0	<317.6	<233.4	<117.0	-	-	-	-
		6	<12.9	<67.4	<130.5	<253.2	<432.8	<532.9	<558.2	<486.0	<394.6	<256.3	<126.8	<48.3
		9	<341.5	<284.1	<238.2	<251.5	<435.3	<564.1	<624.5	<649.4	<624.5	<595.0	<495.9	<433.2
		12	<681.2	<677.8	<667.9	<641.7	<680.2	<661.5	<625.0	<654.4	<656.5	<659.5	<658.2	<659.6
	รุนแรง	1	2.0-5.3	29.4-44.4	22.4-35.9	45.0-63.5	82.1-103.3	56.5-79.3	<2.1	-	-	-	-	-
		3	10.6-20.3	61.7-88.7	114.3-150.7	198.7-242.4	272.0-316.5	317.6-368.2	233.4-284.2	117.0-152.8	<35.9	-	-	-
		6	12.9-25.0	67.4-95.7	130.5-172.5	253.2-307.8	432.8-494.9	532.9-608.2	558.2-635.6	486.0-554.6	394.6-455.1	256.3-308.9	126.8-163.4	48.3-67.4
		9	341.5-400.1	284.1-340.4	238.2-289.3	251.5-310.6	435.3-499.0	564.1-643.3	624.5-711.0	649.4-735.2	624.5-707.2	595.0-671.6	495.9-564.8	433.2-496.0
		12	681.2-763.8	677.8-761.3	667.9-753.5	641.7-729.7	680.2-762.1	661.5-747.9	625.0-716.6	654.4-741.2	656.5-743.1	659.5-745.6	658.2-744.3	659.6-745.1
	ปานกลาง	1	5.4-12.5	44.5-64.6	36.0-54.7	63.6-87.0	103.4-128.3	79.4-108.2	2.1-33.8	-	-	-	-	-
		3	20.4-35.8	88.8-123.6	150.8-195.0	242.5-292.6	316.6-365.8	368.3-424.3	284.3-342.3	152.9-195.9	35.9-58.7	-	-	<4.8
		6	25.1-44.5	95.8-131.9	172.6-223.6	307.9-370.2	495.0-563.1	608.3-690.6	635.7-720.3	554.7-629.8	455.2-521.8	309.0-368.8	163.5-206.9	67.5-91.5
		9	400.2-465.5	340.5-404.0	289.4-347.6	310.7-378.9	499.1-569.0	643.4-730.0	711.1-805.6	735.3-828.5	707.3-797.3	671.7-754.8	564.9-640.0	496.1-564.9
		12	763.9-853.2	761.4-851.7	753.6-846.4	729.8-825.8	762.2-850.6	748.0-841.9	716.7-817.1	741.3-835.9	743.2-837.2	745.7-839.1	744.4-838.0	745.2-838.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.6-115.2	64.7-209.2	54.8-200.3	87.1-241.2	128.4-269.5	108.3-296.3	33.9-162.4	<53.9	<1.1	<6.7	<12.4	<77.6
		3	35.9-183.9	123.7-357.9	195.1-460.9	292.7-564.2	365.9-615.2	424.4-706.3	342.4-655.9	196.0-451.7	58.8-188.8	<59.9	<22.4	4.8-88.1
		6	44.6-232.6	132.0-371.1	223.7-531.3	370.3-706.0	563.2-899.3	690.7-1,095.8	720.4-1,134.9	629.9-998.9	521.9-854.9	368.9-686.6	207.0-460.8	91.6-247.7
		9	465.6-799.2	404.1-739.5	347.7-660.9	379.0-754.6	569.1-915.0	730.1-1,155.5	805.7-1,268.9	828.6-1,281.6	797.4-1,235.3	754.9-1,157.5	640.1-1,008.8	565.0-905.1
		12	853.3-1,281.1	851.8-1,285.4	846.5-1,295.5	825.9-1,295.8	850.7-1,274.1	842.0-1,297.3	817.2-1,314.7	836.0-1,295.8	837.3-1,294.4	839.2-1,292.5	838.1-1,292.2	838.1-1,287.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.3-166.6	209.3-264.0	200.4-257.5	241.3-297.0	269.6-316.2	296.4-364.0	162.5-211.7	53.9-90.6	1.1-9.0	6.7-17.6	12.4-22.1	77.6-121.9
		3	184.0-247.9	358.0-443.7	461.0-552.2	564.3-651.3	615.3-691.4	706.4-792.2	656.0-756.2	451.8-538.8	188.9-236.0	59.9-95.2	22.4-36.6	88.2-128.6
		6	232.7-314.3	371.2-458.0	531.4-637.1	706.1-813.2	899.4-1,000.2	1,095.9-1,217.1	1,135.0-1,258.7	999.0-1,109.4	855.0-955.8	686.7-787.4	460.9-546.2	247.8-303.8
		9	799.3-901.9	739.6-845.2	661.0-760.9	754.7-876.4	915.1-1,019.1	1,155.6-1,282.7	1,269.0-1,407.2	1,281.7-1,415.9	1,235.4-1,365.3	1,157.6-1,276.5	1,008.9-1,118.9	905.2-1,007.2
		12	1,281.2-1,406.6	1,285.5-1,412.9	1,295.6-1,428.2	1,295.9-1,435.9	1,274.2-1,398.1	1,297.4-1,432.2	1,314.8-1,464.3	1,295.9-1,432.2	1,294.5-1,429.9	1,292.6-1,426.8	1,292.3-1,426.7	1,287.9-1,420.8
	รุนแรง	1	166.7-230.2	264.1-327.1	257.6-324.0	297.1-360.3	316.3-367.7	364.1-440.9	211.8-269.1	90.7-135.9	9.1-16.9	17.7-31.3	22.2-33.8	122.0-177.8
		3	248.0-324.2	443.8-541.5	552.3-654.4	651.4-746.7	691.5-773.5	792.3-884.6	756.3-866.0	538.9-636.0	236.1-289.8	95.3-139.6	36.7-54.5	128.7-178.5
		6	314.4-411.8	458.1-556.8	637.2-755.6	813.3-930.5	1,000.3-1,108.1	1,217.2-1,346.8	1,258.8-1,391.0	1,109.5-1,227.5	955.9-1,064.1	787.5-897.2	546.3-641.2	303.9-367.3
		9	902.0-1,012.9	845.3-960.1	761.0-870.2	876.5-1,010.2	1,019.2-1,130.6	1,282.8-1,418.7	1,407.3-1,554.9	1,416.0-1,559.1	1,365.4-1,503.8	1,276.6-1,403.2	1,119.0-1,236.5	1,007.3-1,116.6
		12	1,406.7-1,539.8	1,413.0-1,548.4	1,428.3-1,569.3	1,436.0-1,585.5	1,398.2-1,529.8	1,432.3-1,575.9	1,464.4-1,624.6	1,432.3-1,577.8	1,430.0-1,574.4	1,426.9-1,569.8	1,426.8-1,570.0	1,420.9-1,562.5
	รุนแรงที่สุด	1	>230.2	>327.1	>324.0	>360.3	>367.7	>440.9	>269.1	>135.9	>16.9	>31.3	>33.8	>177.8
		3	>324.2	>541.5	>654.4	>746.7	>773.5	>884.6	>866.0	>636.0	>289.8	>139.6	>54.5	>178.5
		6	>411.8	>556.8	>755.6	>930.5	>1,108.1	>1,346.8	>1,391.0	>1,227.5	>1,064.1	>897.2	>641.2	>367.3
		9	>1,012.9	>960.1	>870.2	>1,010.2	>1,130.6	>1,418.7	>1,554.9	>1,559.1	>1,503.8	>1,403.2	>1,236.5	>1,116.6
		12	>1,539.8	>1,548.4	>1,569.3	>1,585.5	>1,529.8	>1,575.9	>1,624.6	>1,577.8	>1,574.4	>1,569.8	>1,570.0	>1,562.5

ตารางที่ ข.5-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คูเมือง (020182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คูเมือง (020182), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.7	<21.9	<25.1	<66.4	<39.9	-	-	-	-	-	-
		3	<14.1	<78.6	<159.5	<176.2	<247.9	<282.5	<241.4	<103.5	-	-	-	-
		6	<22.3	<109.2	<192.4	<281.7	<432.4	<536.6	<511.5	<436.6	<361.1	<251.5	<109.0	<13.6
		9	<304.2	<261.4	<249.4	<288.2	<448.4	<581.4	<619.4	<617.2	<594.3	<523.6	<445.5	<378.7
		12	<570.9	<602.9	<632.9	<628.5	<675.7	<694.5	<627.9	<638.1	<635.0	<631.7	<625.5	<610.1
	รุนแรง	1	-	37.7-52.9	21.9-36.4	25.1-42.1	66.4-87.4	39.9-62.4	<12.3	-	-	-	-	-
		3	14.1-25.9	78.6-106.9	159.5-195.8	176.2-224.5	247.9-297.1	282.5-338.0	241.4-293.8	103.5-141.9	<15.2	-	-	<0.0
		6	22.3-37.5	109.2-138.1	192.4-233.8	281.7-338.2	432.4-498.2	536.6-615.7	511.5-601.7	436.6-517.0	361.1-428.4	251.5-306.3	109.0-149.3	13.6-28.6
		9	304.2-372.0	261.4-326.0	249.4-305.5	288.2-347.5	448.4-514.7	581.4-663.5	619.4-715.5	617.2-714.7	594.3-688.2	523.6-615.8	445.5-527.3	378.7-452.5
		12	570.9-676.5	602.9-704.0	632.9-730.1	628.5-726.6	675.7-767.2	694.5-783.1	627.9-726.7	638.1-735.4	635.0-732.7	631.7-730.0	625.5-724.7	610.1-711.0
	ปานกลาง	1	<15.8	53.0-72.2	36.5-57.4	42.2-66.9	87.5-113.0	62.5-93.2	12.3-30.7	-	-	-	-	-
		3	26.0-44.0	107.0-142.1	195.9-237.7	224.6-281.6	297.2-352.7	338.1-400.7	293.9-353.8	142.0-189.8	15.2-36.8	-	-	0.0-6.2
		6	37.6-59.4	138.2-172.1	233.9-281.2	338.3-402.3	498.3-570.8	615.8-702.5	601.8-702.4	517.1-607.1	428.5-504.1	306.4-369.0	149.4-199.5	28.7-54.1
		9	372.1-449.8	326.1-401.3	305.6-370.1	347.6-415.0	514.8-587.6	663.6-753.4	715.6-821.6	714.8-822.5	688.3-792.1	615.9-718.9	527.4-619.3	452.6-536.0
		12	676.6-795.1	704.1-816.3	730.2-837.2	726.7-834.9	767.3-867.0	783.2-879.3	726.8-835.9	735.5-842.5	732.8-840.5	730.1-838.4	724.8-834.3	711.1-823.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.8-128.8	72.3-198.6	57.5-227.2	67.0-268.8	113.1-266.2	93.3-323.8	30.8-204.8	<32.6	-	<11.1	<22.1	<84.9
		3	44.1-208.7	142.2-362.5	237.8-466.0	281.7-609.1	352.8-646.2	400.8-730.6	353.9-677.1	189.9-492.8	36.9-234.3	<49.6	<38.6	6.3-102.2
		6	59.5-238.7	172.2-365.2	281.3-535.8	402.4-740.7	570.9-932.7	702.6-1,132.6	702.5-1,219.3	607.2-1,074.4	504.2-897.7	369.1-707.3	199.6-516.3	54.2-325.5
		9	449.9-871.5	401.4-820.7	370.2-721.4	415.1-773.5	587.7-948.8	753.5-1,195.1	821.7-1,352.4	822.6-1,363.6	792.2-1,313.6	719.0-1,248.1	619.4-1,095.4	536.1-974.0
		12	795.2-1,410.4	816.4-1,386.8	837.3-1,371.6	835.0-1,377.1	867.1-1,353.9	879.4-1,343.6	836.0-1,383.6	842.6-1,376.5	840.6-1,378.5	838.5-1,381.0	834.4-1,385.0	823.2-1,390.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.9-169.0	198.7-244.1	227.3-295.5	268.9-350.4	266.3-318.7	323.9-413.0	204.9-281.9	32.6-71.2	-	11.1-28.2	22.1-40.3	84.9-138.5
		3	208.8-278.2	362.6-440.0	466.1-539.7	609.2-718.3	646.3-738.7	730.7-834.4	677.2-780.5	492.9-600.0	234.4-320.6	49.6-80.9	38.6-64.6	102.3-151.4
		6	238.8-311.0	365.3-429.2	535.9-617.2	740.8-847.6	932.8-1,042.2	1,132.7-1,262.1	1,219.4-1,379.1	1,074.5-1,219.8	897.8-1,020.5	707.4-815.6	516.4-628.3	325.6-447.8
		9	871.6-1,007.0	820.8-957.9	721.5-834.4	773.6-887.2	948.9-1,057.7	1,195.2-1,327.3	1,352.5-1,513.4	1,363.7-1,528.2	1,313.7-1,472.2	1,248.2-1,411.8	1,095.5-1,243.6	974.1-1,111.7
		12	1,410.5-1,602.1	1,386.9-1,561.9	1,371.7-1,533.4	1,377.2-1,541.7	1,354.0-1,498.8	1,343.7-1,480.7	1,383.7-1,550.1	1,376.6-1,538.0	1,378.6-1,541.5	1,381.1-1,545.7	1,385.1-1,552.5	1,390.9-1,564.6
	รุนแรง	1	169.1-215.7	244.2-295.8	295.6-375.3	350.5-445.9	318.8-377.5	413.1-516.3	282.0-374.5	71.3-122.2	<40.5	28.3-45.0	40.4-62.4	138.6-206.4
		3	278.3-360.8	440.1-527.4	539.8-620.4	718.4-839.3	738.8-839.4	834.5-947.3	780.6-893.6	600.1-721.1	320.7-424.1	81.0-119.9	64.7-96.5	151.5-212.5
		6	311.1-395.7	429.3-500.0	617.3-706.1	847.7-963.9	1,042.3-1,159.7	1,262.2-1,400.9	1,379.2-1,551.9	1,219.9-1,377.4	1,020.6-1,153.6	815.7-934.0	628.4-754.7	447.9-595.1
		9	1,007.1-1,155.4	958.0-1,109.1	834.5-958.3	887.3-1,011.2	1,057.8-1,174.3	1,327.4-1,468.7	1,513.5-1,686.4	1,528.3-1,705.1	1,472.3-1,642.7	1,411.9-1,588.7	1,243.7-1,404.2	1,111.8-1,261.3
		12	1,602.2-1,809.9	1,562.0-1,750.6	1,533.5-1,707.1	1,541.8-1,718.5	1,498.9-1,653.4	1,480.8-1,626.5	1,550.2-1,729.1	1,538.1-1,711.4	1,541.6-1,716.5	1,545.8-1,722.5	1,552.6-1,732.7	1,564.7-1,751.9
	รุนแรงที่สุด	1	>215.7	>295.8	>375.3	>445.9	>377.5	>516.3	>374.5	>122.2	>40.4	>45.0	>62.4	>206.4
		3	>360.8	>527.4	>620.4	>839.3	>839.4	>947.3	>893.6	>721.1	>424.1	>119.9	>96.5	>212.5
		6	>395.7	>500.0	>706.1	>963.9	>1,159.7	>1,400.9	>1,551.9	>1,377.4	>1,153.6	>934.0	>754.7	>595.1
		9	>1,155.4	>1,109.1	>958.3	>1,011.2	>1,174.3	>1,468.7	>1,686.4	>1,705.1	>1,642.7	>1,588.7	>1,404.2	>1,261.3
		12	>1,809.9	>1,750.6	>1,707.1	>1,718.5	>1,653.4	>1,626.5	>1,729.1	>1,711.4	>1,716.5	>1,722.5	>1,732.7	>1,751.9

ตารางที่ ข.5-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำน้ำมูล (M.6A) (020191)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำน้ำมูล (M. - 6A) (020191), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.2	<36.7	<37.6	<59.5	<74.0	<5.9	-	-	-	-	-
		3	<25.8	<88.9	<155.8	<257.6	<259.9	<332.9	<269.1	<115.9	<8.4	-	-	<5.0
		6	<31.7	<114.3	<193.7	<332.3	<462.7	<617.5	<622.2	<523.9	<397.8	<283.0	<122.2	<29.6
		9	<353.2	<277.4	<253.1	<347.5	<470.0	<651.5	<704.3	<712.6	<691.9	<652.9	<547.2	<451.1
		12	<717.1	<710.9	<706.1	<729.8	<678.2	<740.1	<723.5	<730.4	<730.0	<732.9	<734.4	<735.7
	รุนแรง	1	<0.2	43.2-59.6	36.7-53.2	37.6-57.1	59.5-80.1	74.0-96.4	5.9-13.2	-	-	-	-	<0.0
		3	25.8-36.5	88.9-113.8	155.8-191.2	257.6-300.8	259.9-309.0	332.9-381.1	269.1-313.4	115.9-152.4	8.4-18.0	-	-	5.0-9.2
		6	31.7-46.0	114.3-139.8	193.7-232.9	332.3-381.0	462.7-521.1	617.5-681.2	622.2-694.6	523.9-590.5	397.8-458.2	283.0-330.8	122.2-160.9	29.6-47.9
		9	353.2-406.1	277.4-335.0	253.1-305.2	347.5-399.6	470.0-531.0	651.5-719.0	704.3-780.5	712.6-789.5	691.9-766.5	652.9-726.0	547.2-613.5	451.1-511.5
		12	717.1-795.3	710.9-790.4	706.1-787.0	729.8-806.4	678.2-764.4	740.1-816.1	723.5-802.3	730.4-808.0	730.0-807.7	732.9-810.1	734.4-811.1	735.7-811.4
	ปานกลาง	1	0.2-11.2	59.7-80.3	53.3-74.5	57.2-83.4	80.2-105.4	96.5-123.3	13.3-26.2	-	-	-	-	0.0-3.5
		3	36.6-50.3	113.9-143.3	191.3-232.1	300.9-348.9	309.1-364.3	381.2-434.0	313.5-362.6	152.5-196.5	18.1-34.8	-	-	9.3-15.9
		6	46.1-64.6	139.9-169.2	233.0-277.4	381.1-434.5	521.2-584.4	681.3-749.3	694.7-772.7	590.6-662.8	458.3-524.9	330.9-384.0	161.0-207.8	48.0-73.5
		9	406.2-464.3	335.1-400.4	305.3-364.6	399.7-456.8	531.1-597.2	719.1-791.2	780.6-862.1	789.6-871.9	766.6-846.5	726.1-804.7	613.6-685.2	511.6-577.4
		12	795.4-879.2	790.5-875.8	787.1-874.1	806.5-888.4	764.5-857.9	816.2-897.4	802.4-887.0	808.1-891.2	807.8-891.0	810.2-892.7	811.2-893.2	811.5-892.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.3-89.9	80.4-212.3	74.6-219.1	83.5-272.9	105.5-262.0	123.4-282.2	26.3-175.7	<55.1	-	<15.9	<27.6	3.6-51.8
		3	50.4-141.3	143.4-313.6	232.2-455.3	349.0-593.4	364.4-652.9	434.1-695.1	362.7-611.7	196.6-460.9	34.9-218.6	<65.7	<41.0	16.0-77.8
		6	64.7-191.3	169.3-328.8	277.5-513.4	434.6-699.5	584.5-889.7	749.4-1,067.4	772.8-1,144.1	662.9-1,011.8	525.0-857.0	384.1-654.7	207.9-488.9	73.6-273.2
		9	464.4-753.8	400.5-749.2	364.7-680.2	456.9-741.4	597.3-918.1	791.3-1,128.9	862.2-1,246.4	872.0-1,259.7	846.6-1,222.9	804.8-1,176.5	685.3-1,028.6	577.5-898.2
		12	879.3-1,274.4	875.9-1,279.6	874.2-1,287.4	888.5-1,272.3	858.0-1,309.1	897.5-1,276.7	887.1-1,285.8	891.3-1,281.6	891.1-1,281.9	892.8-1,280.1	893.3-1,277.6	892.5-1,270.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.0-124.3	212.4-259.3	219.2-272.3	273.0-345.1	262.1-316.6	282.3-336.2	175.8-244.9	55.1-99.1	<2.3	15.9-31.7	27.6-50.1	51.9-75.9
		3	141.4-174.3	313.7-370.6	455.4-527.3	593.5-668.4	653.0-743.1	695.2-773.6	611.8-687.9	461.0-551.5	218.7-302.4	65.7-103.4	41.0-64.7	77.9-104.1
		6	191.4-238.0	328.9-380.1	513.5-588.0	699.6-779.2	889.8-979.8	1,067.5-1,159.0	1,144.2-1,252.4	1,011.9-1,114.8	857.1-957.5	654.8-737.8	489.0-585.3	273.3-352.0
		9	753.9-841.2	749.3-860.0	680.3-780.3	741.5-827.3	918.2-1,013.0	1,129.0-1,226.1	1,246.5-1,357.5	1,259.8-1,371.9	1,223.0-1,331.8	1,176.6-1,284.5	1,028.7-1,129.3	898.3-993.6
		12	1,274.5-1,388.8	1,279.7-1,396.8	1,287.5-1,407.8	1,272.4-1,382.9	1,309.2-1,442.2	1,276.8-1,385.8	1,285.9-1,401.2	1,281.7-1,394.3	1,282.0-1,394.7	1,280.2-1,391.8	1,277.7-1,388.3	1,270.9-1,379.6
	รุนแรง	1	124.4-165.5	259.4-312.4	272.4-333.0	345.2-428.1	316.7-378.0	336.3-396.4	245.0-328.9	99.2-156.3	2.3-5.2	31.8-50.1	50.2-79.6	76.0-105.7
		3	174.4-211.8	370.7-433.9	527.4-606.2	668.5-749.3	743.2-841.0	773.7-857.5	688.0-770.1	551.6-652.6	302.5-403.6	103.5-151.2	64.8-94.5	104.2-135.4
		6	238.1-291.4	380.2-436.3	588.1-669.3	779.3-864.6	979.9-1,075.5	1,159.1-1,255.5	1,252.5-1,367.3	1,114.9-1,224.4	957.6-1,065.2	737.9-827.5	585.4-693.0	352.1-443.7
		9	841.3-934.9	860.1-980.7	780.4-889.5	827.4-919.4	1,013.1-1,114.1	1,226.2-1,328.6	1,357.6-1,474.8	1,372.0-1,490.3	1,331.9-1,446.8	1,284.6-1,398.7	1,129.4-1,236.3	993.7-1,095.3
		12	1,388.9-1,509.8	1,396.9-1,520.9	1,407.9-1,535.3	1,383.0-1,499.6	1,442.3-1,583.8	1,385.9-1,500.7	1,401.3-1,523.2	1,394.4-1,513.3	1,394.8-1,513.8	1,391.9-1,509.7	1,388.4-1,505.2	1,379.7-1,494.3
	รุนแรงที่สุด	1	>165.5	>312.4	>333.0	>428.1	>378.0	>396.4	>328.9	>156.3	>5.2	>50.1	>79.6	>105.7
		3	>211.8	>433.9	>606.2	>749.3	>841.0	>857.5	>770.1	>652.6	>403.6	>151.2	>94.5	>135.4
		6	>291.4	>436.3	>669.3	>864.6	>1,075.5	>1,255.5	>1,367.3	>1,224.4	>1,065.2	>827.5	>693.0	>443.7
		9	>934.9	>980.7	>889.5	>919.4	>1,114.1	>1,328.6	>1,474.8	>1,490.3	>1,446.8	>1,398.7	>1,236.3	>1,095.3
		12	>1,509.8	>1,520.9	>1,535.3	>1,499.6	>1,583.8	>1,500.7	>1,523.2	>1,513.3	>1,513.8	>1,509.7	>1,505.2	>1,494.3

ตารางที่ ข.5-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองกี่ (020212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองกี่ (020212), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.3	<35.3	<29.2	<62.7	<81.5	<26.0	-	-	-	-	-
		3	-	<116.3	<170.6	<180.5	<195.1	<284.5	<302.6	<164.7	<33.5	-	-	-
		6	<39.0	<131.4	<207.5	<284.9	<424.8	<574.0	<630.6	<507.6	<414.4	<323.7	<171.9	<70.8
		9	<417.8	<399.9	<349.7	<315.3	<428.7	<634.4	<766.2	<783.0	<732.6	<661.6	<525.9	<442.3
		12	<763.0	<782.4	<758.7	<737.5	<708.2	<778.8	<796.8	<795.8	<795.3	<793.9	<807.1	<771.0
	รุนแรง	1	<18.3	51.3-68.3	35.3-47.3	29.2-42.8	62.7-83.3	81.5-105.1	26.0-42.0	-	-	-	-	-
		3	<47.7	116.3-145.4	170.6-202.9	180.5-219.3	195.1-237.3	284.5-332.6	302.6-353.1	164.7-206.6	33.5-52.8	-	-	<1.1
		6	39.0-57.7	131.4-162.3	207.5-246.0	284.9-332.9	424.8-480.8	574.0-635.8	630.6-697.2	507.6-571.7	414.4-474.4	323.7-376.4	171.9-216.1	70.8-98.2
		9	417.8-481.6	399.9-460.8	349.7-399.3	315.3-364.0	428.7-488.1	634.4-698.2	766.2-834.8	783.0-850.2	732.6-800.4	661.6-728.4	525.9-590.8	442.3-509.2
		12	763.0-840.1	782.4-856.1	758.7-836.3	737.5-818.6	708.2-794.4	778.8-852.1	796.8-865.5	795.8-864.9	795.3-864.5	793.9-863.4	807.1-873.8	771.0-844.0
	ปานกลาง	1	18.3-32.0	68.4-89.1	47.4-62.2	42.9-60.8	83.4-108.5	105.2-133.2	42.1-64.5	-	-	-	-	<5.6
		3	47.7-73.1	145.5-179.4	203.0-239.5	219.4-263.8	237.4-285.7	332.7-386.3	353.2-409.3	206.7-255.6	52.9-79.5	<2.9	<0.5	1.1-20.6
		6	57.8-82.4	162.4-198.0	246.1-289.4	333.0-386.4	480.9-541.9	635.9-702.0	697.3-768.4	571.8-641.3	474.5-540.3	376.5-434.9	216.2-267.9	98.3-132.7
		9	481.7-552.0	460.9-527.9	399.4-453.6	364.1-417.8	488.2-553.0	698.3-766.3	834.9-907.6	850.3-921.3	800.5-872.3	728.5-799.8	590.9-661.0	509.3-582.9
		12	840.2-922.6	856.2-934.4	836.4-919.3	818.7-905.7	794.5-887.6	852.2-930.0	865.6-938.2	865.0-938.0	864.6-937.8	863.5-936.9	873.9-944.2	844.1-921.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.1-117.3	89.2-216.1	62.3-153.7	60.9-184.9	108.6-261.1	133.3-297.0	64.6-239.7	<54.0	<5.2	<4.7	<35.7	5.6-83.2
		3	73.2-206.8	179.5-369.5	239.6-430.4	263.9-503.2	285.8-545.7	386.4-659.3	409.4-694.6	255.7-530.8	79.6-281.1	2.9-58.2	0.5-40.9	20.7-105.9
		6	82.5-254.9	198.1-394.3	289.5-514.7	386.5-658.5	542.0-838.5	702.1-1,013.6	768.5-1,102.5	641.4-976.5	540.4-865.7	435.0-730.3	268.0-559.8	132.8-354.2
		9	552.1-903.2	528.0-862.5	453.7-720.4	417.9-686.4	553.1-870.8	766.4-1,083.5	907.7-1,241.3	921.4-1,245.5	872.4-1,203.8	799.9-1,132.4	661.1-998.2	583.0-949.6
		12	922.7-1,306.8	934.5-1,295.7	919.4-1,306.7	905.8-1,316.6	887.7-1,334.3	930.1-1,289.7	938.3-1,270.0	938.1-1,272.2	937.9-1,272.5	937.0-1,273.2	944.3-1,264.0	921.8-1,280.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.4-149.4	216.2-260.0	153.8-185.6	185.0-231.1	261.2-313.9	297.1-352.2	239.8-308.9	54.0-82.8	5.2-10.0	4.7-12.5	35.7-59.7	83.3-119.2
		3	206.9-253.4	369.6-431.9	430.5-490.2	503.3-579.6	545.8-628.9	659.4-743.2	694.7-782.1	530.9-621.3	281.2-359.5	58.3-85.6	41.0-62.8	106.0-139.2
		6	255.0-319.3	394.4-458.0	514.8-584.9	658.6-742.1	838.6-926.4	1,013.7-1,103.7	1,102.6-1,198.9	976.6-1,075.3	865.8-963.5	730.4-820.5	559.9-656.1	354.3-433.3
		9	903.3-1,009.5	862.6-963.7	720.5-800.3	686.5-767.9	870.9-965.7	1,083.6-1,174.5	1,241.4-1,335.8	1,245.6-1,336.9	1,203.9-1,297.9	1,132.5-1,227.9	998.3-1,097.3	949.7-1,060.4
		12	1,306.9-1,417.1	1,295.8-1,398.6	1,306.8-1,418.0	1,316.7-1,435.7	1,334.4-1,465.4	1,289.8-1,392.1	1,270.1-1,363.6	1,272.3-1,366.5	1,272.6-1,367.0	1,273.3-1,368.3	1,264.1-1,353.8	1,280.9-1,383.1
	รุนแรง	1	149.5-186.4	260.1-309.3	185.7-221.4	231.2-284.0	314.0-372.9	352.3-413.5	309.0-389.4	82.9-118.4	10.1-15.9	12.6-22.3	59.8-90.0	119.3-163.1
		3	253.5-306.0	432.0-500.6	490.3-555.0	579.7-663.2	629.0-719.8	743.3-833.8	782.2-876.4	621.4-721.2	359.6-450.4	85.7-119.5	62.9-90.3	139.3-178.1
		6	319.4-393.3	458.1-528.0	585.0-661.1	742.2-832.2	926.5-1,020.2	1,103.8-1,198.8	1,199.0-1,300.5	1,075.4-1,180.4	963.6-1,068.1	820.6-917.7	656.2-762.3	433.4-522.8
		9	1,009.6-1,123.6	963.8-1,072.3	800.4-885.8	768.0-855.3	965.8-1,067.1	1,174.6-1,270.3	1,335.9-1,434.9	1,337.0-1,432.6	1,298.0-1,396.8	1,228.0-1,328.5	1,097.4-1,202.6	1,060.5-1,179.3
		12	1,417.2-1,533.3	1,398.7-1,506.7	1,418.1-1,535.4	1,435.8-1,561.6	1,465.5-1,604.6	1,392.2-1,499.7	1,363.7-1,461.6	1,366.6-1,465.4	1,367.1-1,466.0	1,368.4-1,467.8	1,353.9-1,447.7	1,383.2-1,490.6
	รุนแรงที่สุด	1	>186.4	>309.3	>221.4	>284.0	>372.9	>413.5	>389.4	>118.4	>15.9	>22.3	>90.0	>163.1
		3	>306.0	>500.6	>555.0	>663.2	>719.8	>833.8	>876.4	>721.2	>450.4	>119.5	>90.3	>178.1
		6	>393.3	>528.0	>661.1	>832.2	>1,020.2	>1,198.8	>1,300.5	>1,180.4	>1,068.1	>917.7	>762.3	>522.8
		9	>1,123.6	>1,072.3	>885.8	>855.3	>1,067.1	>1,270.3	>1,434.9	>1,432.6	>1,396.8	>1,328.5	>1,202.6	>1,179.3
		12	>1,533.3	>1,506.7	>1,535.4	>1,561.6	>1,604.6	>1,499.7	>1,461.6	>1,465.4	>1,466.0	>1,467.8	>1,447.7	>1,490.6

ตารางที่ ข.5-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านกรวด (020232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านกรวด (020232), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<42.5	<47.9	-	<72.9	<99.1	-	-	-	-	-	-
		3	<18.8	<84.5	<171.1	<207.3	<229.0	<342.9	<355.9	<209.8	-	-	-	-
		6	<25.6	<88.6	<182.2	<260.0	<417.7	<600.0	<643.3	<553.8	<457.3	<372.6	<216.5	<47.5
		9	<470.1	<388.9	<291.0	<267.7	<418.1	<646.8	<738.7	<750.6	<706.2	<659.2	<555.3	<482.7
		12	<759.2	<760.0	<746.1	<737.9	<746.2	<782.8	<743.6	<751.2	<751.3	<754.6	<751.4	<725.0
	รุนแรง	1	6.3-12.6	42.5-57.2	47.9-67.0	<45.8	72.9-100.2	99.1-130.3	<28.4	-	-	-	-	-
		3	18.8-32.1	84.5-112.6	171.1-210.0	207.3-256.3	229.0-291.9	342.9-411.0	355.9-421.4	209.8-259.1	<35.7	-	-	-
		6	25.6-42.8	88.6-119.0	182.2-229.1	260.0-323.4	417.7-499.0	600.0-695.9	643.3-747.6	553.8-653.4	457.3-542.1	372.6-441.9	216.5-267.8	47.5-74.5
		9	470.1-549.8	388.9-461.0	291.0-357.1	267.7-335.7	418.1-502.4	646.8-746.3	738.7-851.7	750.6-864.9	706.2-819.8	659.2-767.5	555.3-657.7	482.7-573.5
		12	759.2-877.7	760.0-878.4	746.1-866.5	737.9-859.1	746.2-866.0	782.8-897.0	743.6-862.3	751.2-868.7	751.3-868.8	754.6-871.6	751.4-868.7	725.0-845.6
	ปานกลาง	1	12.7-23.1	57.3-75.5	67.1-91.2	45.8-76.9	100.3-134.3	130.4-168.1	28.4-57.1	-	-	-	-	-
		3	32.2-51.5	112.7-146.9	210.1-255.0	256.4-313.1	292.0-366.3	411.1-488.2	421.5-494.9	259.2-316.1	35.7-70.4	-	-	<3.4
		6	42.9-67.7	119.1-156.2	229.2-284.0	323.5-397.0	499.1-590.7	696.0-802.1	747.7-863.2	653.5-765.0	542.2-637.4	442.0-519.8	267.9-327.2	74.6-111.5
		9	549.9-638.6	461.1-542.1	357.2-433.2	335.8-415.2	502.5-597.9	746.4-856.1	851.8-976.3	865.0-990.7	819.9-945.6	767.6-887.6	657.8-772.7	573.6-675.6
		12	877.8-1,008.5	878.5-1,009.0	866.6-999.9	859.2-993.7	866.1-998.6	897.1-1,022.3	862.4-993.6	868.8-998.5	868.9-998.5	871.7-1,000.7	868.8-998.1	845.7-979.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-128.8	75.6-188.3	91.3-248.3	77.0-260.0	134.4-350.8	168.2-394.4	57.2-267.0	<66.2	<1.6	<10.1	<25.6	<83.0
		3	51.6-212.8	147.0-356.1	255.1-500.0	313.2-625.5	366.4-793.6	488.3-894.7	495.0-876.0	316.2-629.5	70.5-317.4	<75.5	<38.6	3.4-108.3
		6	67.8-270.4	156.3-385.1	284.1-593.4	397.1-805.8	590.8-1,072.2	802.2-1,336.0	863.3-1,446.4	765.1-1,340.5	637.5-1,132.1	519.9-924.3	327.3-654.3	111.6-388.6
		9	638.7-1,090.7	542.2-962.8	433.3-847.9	415.3-861.3	598.0-1,103.3	856.2-1,404.3	976.4-1,597.5	990.8-1,617.9	945.7-1,579.0	887.7-1,495.2	772.8-1,368.7	675.7-1,207.2
		12	1,008.6-1,663.8	1,009.1-1,663.0	1,000.0-1,672.3	993.8-1,674.3	998.7-1,666.3	1,022.4-1,641.8	993.7-1,653.9	998.6-1,648.5	998.6-1,648.4	1,000.8-1,646.2	998.2-1,646.3	979.6-1,658.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.9-175.6	188.4-227.7	248.4-304.7	260.1-327.4	350.9-427.5	394.5-472.0	267.1-351.6	66.2-112.2	1.6-9.1	10.1-25.5	25.6-43.6	83.0-127.9
		3	212.9-278.5	356.2-428.5	500.1-579.1	625.6-727.0	793.7-936.2	894.8-1,022.9	876.1-994.6	629.6-731.1	317.5-415.9	75.5-114.0	38.6-61.7	108.4-157.8
		6	270.5-352.1	385.2-464.9	593.5-695.5	805.9-939.2	1,072.3-1,223.4	1,336.1-1,498.6	1,446.5-1,624.5	1,340.6-1,519.1	1,132.2-1,286.2	924.4-1,050.4	654.4-760.5	388.7-496.1
		9	1,090.8-1,229.6	962.9-1,094.0	848.0-981.7	861.4-1,008.1	1,103.4-1,263.0	1,404.4-1,570.3	1,597.6-1,785.5	1,618.0-1,807.6	1,579.1-1,772.1	1,495.3-1,681.0	1,368.8-1,554.3	1,207.3-1,373.2
		12	1,663.9-1,862.7	1,663.1-1,861.4	1,672.4-1,877.4	1,674.4-1,882.5	1,666.4-1,869.8	1,641.9-1,828.1	1,654.0-1,855.0	1,648.6-1,845.9	1,648.5-1,845.8	1,646.3-1,842.0	1,646.4-1,843.1	1,658.5-1,866.4
	รุนแรง	1	175.7-231.6	227.8-272.0	304.8-368.7	327.5-404.5	427.6-514.2	472.1-558.6	351.7-450.9	112.3-170.4	9.2-19.3	25.6-44.3	43.7-66.2	128.0-183.7
		3	278.6-355.6	428.6-509.7	579.2-665.8	727.1-838.4	936.3-1,094.2	1,023.0-1,162.3	994.7-1,123.1	731.2-842.8	416.0-531.4	114.1-161.2	61.8-90.6	157.9-218.4
		6	352.2-447.8	465.0-554.4	695.6-808.1	939.3-1,086.1	1,223.5-1,387.7	1,498.7-1,673.6	1,624.6-1,816.1	1,519.2-1,712.3	1,286.3-1,453.4	1,050.5-1,187.2	760.6-877.2	496.2-620.5
		9	1,229.7-1,379.6	1,094.1-1,236.2	981.8-1,128.2	1,008.2-1,169.9	1,263.1-1,436.8	1,570.4-1,748.6	1,785.6-1,987.4	1,807.7-2,011.2	1,772.2-1,980.0	1,681.1-1,881.2	1,554.4-1,755.4	1,373.3-1,553.3
		12	1,862.8-2,076.5	1,861.5-2,074.6	1,877.5-2,098.2	1,882.6-2,106.8	1,869.9-2,088.7	1,828.2-2,027.5	1,855.1-2,071.4	1,846.0-2,058.0	1,845.9-2,057.8	1,842.1-2,052.3	1,843.2-2,054.5	1,866.5-2,090.7
	รุนแรงที่สุด	1	>231.6	>272.0	>368.7	>404.5	>514.2	>558.6	>450.9	>170.4	>19.3	>44.3	>66.2	>183.7
		3	>355.6	>509.7	>665.8	>838.4	>1,094.2	>1,162.3	>1,123.1	>842.8	>531.4	>161.2	>90.6	>218.4
		6	>447.8	>554.4	>808.1	>1,086.1	>1,387.7	>1,673.6	>1,816.1	>1,712.3	>1,453.4	>1,187.2	>877.2	>620.5
		9	>1,379.6	>1,236.2	>1,128.2	>1,169.9	>1,436.8	>1,748.6	>1,987.4	>2,011.2	>1,980.0	>1,881.2	>1,755.4	>1,553.3
		12	>2,076.5	>2,074.6	>2,098.2	>2,106.8	>2,088.7	>2,027.5	>2,071.4	>2,058.0	>2,057.8	>2,052.3	>2,054.5	>2,090.7

ตารางที่ ข.5-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองหงส์ (020242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองหงส์ (020242), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.5	<17.4	<36.6	<47.5	<106.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<83.8	<147.4	<222.7	<203.8	<274.8	<276.4	<181.9	<33.1	-	-	-
		6	<26.4	<95.1	<176.9	<285.6	<403.2	<524.4	<582.5	<479.6	<390.1	<295.0	<192.2	<51.5
		9	<378.8	<356.5	<275.2	<297.3	<417.5	<563.8	<660.2	<669.5	<646.7	<600.0	<476.8	<394.1
		12	<680.2	<695.1	<679.4	<700.6	<679.0	<686.6	<675.2	<688.6	<686.8	<675.4	<670.5	<649.1
	รุนแรง	1	<0.4	40.5-57.8	17.4-29.4	36.6-52.3	47.5-67.1	106.9-126.2	<37.7	-	-	-	-	-
		3	<24.7	83.8-112.9	147.4-184.0	222.7-261.0	203.8-247.7	274.8-323.5	276.4-321.5	181.9-213.6	33.1-48.6	-	-	-
		6	26.4-42.0	95.1-126.9	176.9-218.8	285.6-335.6	403.2-463.1	524.4-595.8	582.5-652.9	479.6-541.8	390.1-445.8	295.0-341.7	192.2-226.8	51.5-72.8
		9	378.8-434.4	356.5-411.6	275.2-327.7	297.3-349.9	417.5-479.7	563.8-638.8	660.2-740.1	669.5-747.7	646.7-723.3	600.0-672.1	476.8-544.1	394.1-457.9
		12	680.2-761.6	695.1-774.8	679.4-761.5	700.6-778.6	679.0-760.3	686.6-766.9	675.2-757.2	688.6-768.3	686.8-766.8	675.4-757.3	670.5-753.3	649.1-734.5
	ปานกลาง	1	0.4-18.1	57.9-80.1	29.5-46.9	52.4-72.4	67.2-92.1	126.3-148.0	37.7-59.8	-	-	-	-	-
		3	24.7-46.8	113.0-148.7	184.1-226.7	261.1-303.8	247.8-297.9	323.6-378.0	321.6-371.6	213.7-249.1	48.7-68.9	<0.4	-	-
		6	42.1-63.7	127.0-165.9	218.9-267.4	335.7-391.5	463.2-529.0	595.9-673.7	653.0-729.2	541.9-609.4	445.9-506.8	341.8-393.4	226.9-265.6	72.9-99.8
		9	434.5-495.6	411.7-472.5	327.8-387.0	350.0-408.7	479.8-548.1	638.9-720.5	740.2-826.5	747.8-832.0	723.4-805.9	672.2-750.1	544.2-617.8	458.0-528.6
		12	761.7-849.5	774.9-860.7	761.6-850.2	778.7-862.4	760.4-848.1	767.0-853.6	757.3-845.9	768.4-854.2	766.9-853.1	757.4-846.0	753.4-842.9	734.6-827.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.2-125.9	80.2-229.0	47.0-191.6	72.5-206.6	92.2-256.4	148.1-260.2	59.9-181.3	<33.6	<5.9	<2.4	<37.5	<55.3
		3	46.9-197.2	148.8-370.2	226.8-464.9	303.9-522.5	298.0-568.0	378.1-657.9	371.7-624.9	249.2-431.1	69.0-209.2	0.4-50.1	<54.5	<96.4
		6	63.8-229.7	166.0-404.1	267.5-534.9	391.6-678.2	529.1-855.8	673.8-1,053.9	729.3-1,093.9	609.5-936.9	506.9-807.2	393.5-653.1	265.7-465.8	99.9-277.9
		9	495.7-798.5	472.6-777.1	387.1-697.0	408.8-711.0	548.2-887.8	720.6-1,117.8	826.6-1,239.9	832.1-1,233.2	806.0-1,199.9	750.2-1,123.0	617.9-979.7	528.7-885.1
		12	849.6-1,269.7	860.8-1,268.3	850.3-1,274.8	862.5-1,258.3	848.2-1,267.5	853.7-1,266.4	846.0-1,270.5	854.3-1,262.2	853.2-1,263.3	846.1-1,270.4	843.0-1,273.4	827.4-1,278.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.0-171.4	229.1-283.3	191.7-250.2	206.7-255.5	256.5-315.9	260.3-295.1	181.4-224.5	33.6-53.9	5.9-16.3	2.4-32.6	37.5-74.0	55.3-80.5
		3	197.3-256.2	370.3-447.5	465.0-542.9	522.6-589.9	568.1-654.3	658.0-744.5	625.0-702.3	431.2-487.3	209.3-261.4	50.2-79.4	54.5-90.8	96.4-139.8
		6	229.8-294.7	404.2-486.7	535.0-621.8	678.3-766.8	855.9-954.3	1,054.0-1,167.2	1,094.0-1,200.8	937.0-1,033.7	807.3-897.3	653.2-732.2	465.9-527.9	278.0-342.3
		9	798.6-889.7	777.2-869.4	697.1-794.0	711.1-804.5	887.9-990.3	1,117.9-1,235.7	1,240.0-1,361.1	1,233.3-1,350.4	1,200.0-1,315.1	1,123.1-1,232.3	979.8-1,088.0	885.2-993.9
		12	1,269.8-1,392.7	1,268.4-1,387.0	1,274.9-1,399.3	1,258.4-1,373.2	1,267.6-1,390.3	1,266.5-1,386.9	1,270.6-1,395.0	1,262.3-1,381.2	1,263.4-1,383.0	1,270.5-1,394.9	1,273.5-1,400.0	1,278.1-1,411.6
	รุนแรง	1	171.5-225.6	283.4-345.1	250.3-319.0	255.6-311.2	316.0-383.5	295.2-332.9	224.6-273.5	54.0-79.8	16.4-28.6	32.7-67.3	74.1-120.8	80.6-110.9
		3	256.3-324.9	447.6-534.4	543.0-628.9	590.0-662.7	654.4-748.6	744.6-838.2	702.4-785.6	487.4-548.0	261.5-321.1	79.5-116.8	90.9-137.3	139.9-192.7
		6	294.8-370.1	486.8-579.4	621.9-717.2	766.9-862.5	954.4-1,059.9	1,167.3-1,288.1	1,200.9-1,314.3	1,033.8-1,136.9	897.4-993.6	732.3-817.2	528.0-595.1	342.4-415.5
		9	889.8-987.4	869.5-968.6	794.1-899.5	804.6-905.7	990.4-1,100.1	1,235.8-1,361.4	1,361.2-1,489.8	1,350.5-1,474.5	1,315.2-1,437.2	1,232.4-1,348.2	1,088.1-1,203.8	994.0-1,111.0
		12	1,392.8-1,523.3	1,387.1-1,512.8	1,399.4-1,531.5	1,373.3-1,494.7	1,390.4-1,520.7	1,387.0-1,514.7	1,395.1-1,527.3	1,381.3-1,507.2	1,383.1-1,509.9	1,395.0-1,527.1	1,400.1-1,534.5	1,411.7-1,553.9
	รุนแรงที่สุด	1	>225.6	>345.1	>319.0	>311.2	>383.5	>332.9	>273.5	>79.8	>28.6	>67.3	>120.8	>110.9
		3	>324.9	>534.4	>628.9	>662.7	>748.6	>838.2	>785.6	>548.0	>321.1	>116.8	>137.3	>192.7
		6	>370.1	>579.4	>717.2	>862.5	>1,059.9	>1,288.1	>1,314.3	>1,136.9	>993.6	>817.2	>595.1	>415.5
		9	>987.4	>968.6	>899.5	>905.7	>1,100.1	>1,361.4	>1,489.8	>1,474.5	>1,437.2	>1,348.2	>1,203.8	>1,111.0
		12	>1,523.3	>1,512.8	>1,531.5	>1,494.7	>1,520.7	>1,514.7	>1,527.3	>1,507.2	>1,509.9	>1,527.1	>1,534.5	>1,553.9

ตารางที่ ข.5-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ประคำ (020252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ประคำ (020252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.7	-	<34.5	<57.8	<102.1	<36.5	-	-	-	-	-
		3	<13.0	<71.7	<121.8	<169.8	<188.2	<312.2	<320.2	<189.0	<50.1	-	-	<4.3
		6	<26.0	<82.2	<142.2	<226.4	<352.1	<543.7	<594.8	<508.1	<412.5	<343.0	<206.6	<89.1
		9	<436.5	<401.8	<278.5	<238.0	<355.8	<570.7	<677.8	<690.0	<669.9	<615.4	<516.1	<456.8
		12	<695.8	<712.0	<699.6	<716.0	<693.1	<715.4	<690.6	<695.5	<693.6	<693.5	<694.4	<701.6
	รุนแรง	1	<9.1	31.7-47.2	<20.0	34.5-48.4	57.8-75.6	102.1-127.1	36.5-54.3	-	-	-	-	-
		3	13.0-24.5	71.7-100.5	121.8-157.4	169.8-209.0	188.2-228.6	312.2-356.1	320.2-369.4	189.0-233.2	50.1-71.4	-	-	4.3-9.0
		6	26.0-42.9	82.2-113.4	142.2-185.0	226.4-279.0	352.1-413.0	543.7-608.6	594.8-668.0	508.1-574.9	412.5-474.5	343.0-394.8	206.6-252.2	89.1-117.1
		9	436.5-497.0	401.8-463.5	278.5-336.9	238.0-294.7	355.8-419.7	570.7-642.9	677.8-760.8	690.0-773.4	669.9-748.7	615.4-691.6	516.1-585.4	456.8-523.0
		12	695.8-783.1	712.0-796.8	699.6-786.3	716.0-799.4	693.1-779.9	715.4-799.0	690.6-777.9	695.5-781.9	693.6-780.3	693.5-780.2	694.4-780.9	701.6-786.7
	ปานกลาง	1	9.1-20.6	47.3-67.9	20.0-40.3	48.5-66.1	75.7-97.2	127.2-156.3	54.4-77.9	-	-	-	-	<8.7
		3	24.6-42.7	100.6-136.9	157.5-199.8	209.1-254.3	228.7-274.8	356.2-404.2	369.5-423.8	233.3-284.3	71.5-98.8	<4.8	-	9.1-17.4
		6	43.0-67.0	113.5-152.3	185.1-236.3	279.1-339.8	413.1-480.9	608.7-678.8	668.1-747.4	575.0-647.5	474.6-542.7	394.9-451.9	252.3-304.4	117.2-151.1
		9	497.1-563.2	463.6-531.6	337.0-403.5	294.8-360.2	419.8-491.2	643.0-721.3	760.9-850.6	773.5-863.5	748.8-833.7	691.7-774.1	585.5-660.9	523.1-595.6
		12	783.2-877.9	796.9-888.4	786.4-880.3	799.5-889.5	780.0-874.1	799.1-889.2	778.0-872.5	782.0-875.4	780.4-874.2	780.3-874.1	781.0-874.7	786.8-878.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-118.1	68.0-213.1	40.4-188.8	66.2-181.1	97.3-225.3	156.4-318.6	78.0-243.7	<54.4	<6.9	<11.6	<29.4	8.7-79.4
		3	42.8-213.6	137.0-373.9	199.9-448.0	254.4-502.3	274.9-523.4	404.3-640.4	423.9-695.2	284.4-564.9	98.9-281.1	4.8-63.4	<41.3	17.5-108.0
		6	67.1-258.7	152.4-400.7	236.4-539.5	339.9-672.8	481.0-828.2	678.9-1,013.9	747.5-1,128.4	647.6-1,000.0	542.8-881.9	452.0-735.8	304.5-586.9	151.2-354.0
		9	563.3-887.3	531.7-871.7	403.6-759.0	360.3-721.9	491.3-860.0	721.4-1,099.2	850.7-1,281.2	863.6-1,294.8	833.8-1,238.9	774.2-1,170.4	661.0-1,028.7	595.7-954.3
		12	878.0-1,334.0	888.5-1,325.6	880.4-1,331.7	889.6-1,317.8	874.2-1,327.6	889.3-1,318.2	872.6-1,328.7	875.5-1,325.1	874.3-1,326.3	874.2-1,326.2	874.8-1,325.7	878.8-1,319.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.2-159.7	213.2-267.6	188.9-248.7	181.2-222.6	225.4-269.0	318.7-371.6	243.8-305.9	54.4-82.3	6.9-12.1	11.6-24.6	29.4-48.3	79.5-109.0
		3	213.7-287.0	374.0-459.1	448.1-531.8	502.4-582.5	523.5-602.8	640.5-711.1	695.3-777.5	565.0-655.8	281.2-347.6	63.5-89.9	41.3-61.2	108.1-149.1
		6	258.8-335.2	400.8-488.9	539.6-642.4	672.9-780.6	828.3-935.2	1,014.0-1,112.0	1,128.5-1,240.4	1,000.1-1,104.5	882.0-984.4	735.9-821.6	587.0-677.4	354.1-423.6
		9	887.4-984.0	871.8-974.7	759.1-872.1	722.0-839.4	860.1-974.4	1,099.3-1,210.7	1,281.3-1,407.6	1,294.9-1,421.3	1,239.0-1,357.3	1,170.5-1,286.9	1,028.8-1,138.0	954.4-1,062.0
		12	1,334.1-1,468.4	1,325.7-1,453.6	1,331.8-1,464.5	1,317.9-1,442.8	1,327.7-1,461.1	1,318.3-1,443.4	1,328.8-1,463.2	1,325.2-1,457.4	1,326.4-1,459.4	1,326.3-1,459.4	1,325.8-1,458.5	1,319.2-1,448.3
	รุนแรง	1	159.8-209.1	267.7-330.2	248.8-319.0	222.7-269.6	269.1-317.8	371.7-430.0	306.0-377.3	82.4-116.5	12.2-18.3	24.7-40.6	48.4-71.6	109.1-144.2
		3	287.1-374.3	459.2-555.7	531.9-625.0	582.6-670.5	602.9-689.6	711.2-786.6	777.6-865.8	655.9-755.6	347.7-423.2	90.0-122.1	61.3-85.8	149.2-198.8
		6	335.3-424.6	489.0-588.7	642.5-757.1	780.7-898.9	935.3-1,050.9	1,112.1-1,216.1	1,240.5-1,359.3	1,104.6-1,215.8	984.5-1,094.2	821.7-913.6	677.5-776.6	423.7-501.3
		9	984.1-1,087.4	974.8-1,085.3	872.2-995.5	839.5-968.6	974.5-1,098.2	1,210.8-1,329.2	1,407.7-1,542.0	1,421.4-1,555.5	1,357.4-1,482.9	1,287.0-1,410.8	1,138.1-1,254.6	1,062.1-1,177.3
		12	1,468.5-1,611.3	1,453.7-1,589.3	1,464.6-1,605.7	1,442.9-1,575.3	1,461.2-1,603.1	1,443.5-1,576.2	1,463.3-1,606.3	1,457.5-1,598.0	1,459.5-1,600.9	1,459.5-1,600.9	1,458.6-1,599.6	1,448.4-1,585.4
	รุนแรงที่สุด	1	>209.1	>330.2	>319.0	>269.6	>317.8	>430.0	>377.3	>116.5	>18.3	>40.6	>71.6	>144.2
		3	>374.3	>555.7	>625.0	>670.5	>689.6	>786.6	>865.8	>755.6	>423.2	>122.1	>85.8	>198.8
		6	>424.6	>588.7	>757.1	>898.9	>1,050.9	>1,216.1	>1,359.3	>1,215.8	>1,094.2	>913.6	>776.6	>501.3
		9	>1,087.4	>1,085.3	>995.5	>968.6	>1,098.2	>1,329.2	>1,542.0	>1,555.5	>1,482.9	>1,410.8	>1,254.6	>1,177.3
		12	>1,611.3	>1,589.3	>1,605.7	>1,575.3	>1,603.1	>1,576.2	>1,606.3	>1,598.0	>1,600.9	>1,600.9	>1,599.6	>1,585.4

ตารางที่ ข.5-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาโพธิ์ (020262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาโพธิ์ (020262), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<57.5	<13.3	<28.7	<38.1	<77.8	-	-	-	-	-	-
		3	<11.0	<79.7	<144.9	<213.6	<238.0	<247.9	<205.2	<125.8	-	-	-	-
		6	<14.0	<83.9	<160.4	<272.2	<412.7	<538.4	<533.6	<441.4	<302.6	<220.1	<141.0	<18.6
		9	<286.6	<308.2	<211.2	<278.6	<418.3	<572.3	<616.2	<623.8	<599.9	<551.9	<450.3	<324.9
		12	<633.4	<639.6	<586.8	<643.5	<692.4	<627.2	<624.9	<634.0	<633.7	<631.9	<632.0	<612.2
	รุนแรง	1	<4.5	57.5-72.3	13.3-24.9	28.7-45.9	38.1-58.9	77.8-102.1	<9.7	-	-	-	-	-
		3	11.0-20.5	79.7-105.8	144.9-178.7	213.6-255.8	238.0-285.5	247.9-308.2	205.2-258.6	125.8-161.1	<13.3	-	-	<2.4
		6	14.0-25.8	83.9-111.6	160.4-200.1	272.2-323.8	412.7-475.3	538.4-613.6	533.6-615.0	441.4-515.3	302.6-373.3	220.1-275.4	141.0-177.0	18.6-33.3
		9	286.6-350.7	308.2-362.0	211.2-262.3	278.6-333.2	418.3-482.6	572.3-651.2	616.2-703.2	623.8-711.0	599.9-684.5	551.9-634.5	450.3-525.2	324.9-400.3
		12	633.4-723.0	639.6-727.9	586.8-682.7	643.5-730.1	692.4-771.3	627.2-717.2	624.9-714.7	634.0-722.2	633.7-721.9	631.9-720.4	632.0-720.3	612.2-703.0
	ปานกลาง	1	4.5-12.7	72.4-89.8	25.0-43.2	46.0-70.0	59.0-87.2	102.2-131.4	9.7-23.7	-	-	-	-	<0.5
		3	20.6-35.3	105.9-137.6	178.8-217.8	255.9-303.7	285.6-339.4	308.3-378.2	258.7-321.2	161.2-203.0	13.3-30.8	-	-	2.4-8.0
		6	25.9-44.1	111.7-145.5	200.2-246.4	323.9-382.0	475.4-544.2	613.7-695.9	615.1-704.6	515.4-597.4	373.4-454.9	275.5-340.0	177.1-219.1	33.4-55.4
		9	350.8-424.4	362.1-422.1	262.4-321.6	333.3-395.0	482.7-553.5	651.3-737.4	703.3-798.3	711.1-806.3	684.6-777.0	634.6-725.3	525.3-608.4	400.4-487.2
		12	723.1-821.1	728.0-824.4	682.8-789.0	730.2-824.4	771.4-856.3	717.3-815.7	714.8-813.1	722.3-818.5	722.0-818.4	720.5-817.2	720.4-816.8	703.1-802.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-102.8	89.9-188.5	43.3-213.7	70.1-255.0	87.3-295.1	131.5-306.7	23.8-152.8	<38.2	<1.5	<6.1	<17.6	0.5-68.3
		3	35.4-172.6	137.7-330.5	217.9-432.3	303.8-556.0	339.5-624.0	378.3-767.0	321.3-675.3	203.1-445.3	30.9-182.5	<45.2	<28.4	8.1-84.7
		6	44.2-211.0	145.6-351.9	246.5-504.7	382.1-685.4	544.3-887.4	696.0-1,099.5	704.7-1,151.7	597.5-1,014.4	455.0-903.1	340.1-701.8	219.2-456.1	55.5-250.1
		9	424.5-824.3	422.2-729.9	321.7-650.2	395.1-719.5	553.6-907.4	737.5-1,159.0	798.4-1,265.7	806.4-1,273.7	777.1-1,231.3	725.4-1,176.3	608.5-1,030.4	487.3-963.3
		12	821.2-1,302.9	824.5-1,296.4	789.1-1,326.0	824.5-1,284.1	856.4-1,259.2	815.8-1,301.4	813.2-1,298.0	818.6-1,290.7	818.5-1,290.9	817.3-1,292.1	816.9-1,290.2	802.9-1,297.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.9-144.7	188.6-221.1	213.8-286.6	255.1-327.7	295.2-375.0	306.8-366.7	152.9-209.5	38.2-59.9	1.5-7.0	6.1-21.3	17.6-30.0	68.4-108.5
		3	172.7-231.1	330.6-397.1	432.4-501.9	556.1-635.5	624.1-713.8	767.1-893.9	675.4-792.3	445.4-526.5	182.6-247.7	45.2-67.6	28.4-46.3	84.8-122.5
		6	211.1-281.8	352.0-423.3	504.8-589.3	685.5-780.3	887.5-991.1	1,099.6-1,220.2	1,151.8-1,287.0	1,014.5-1,142.3	903.2-1,048.4	701.9-820.5	456.2-534.2	250.2-331.4
		9	824.4-952.9	730.0-825.0	650.3-757.4	719.6-821.5	907.5-1,014.6	1,159.1-1,284.8	1,265.8-1,405.6	1,273.8-1,413.4	1,231.4-1,367.3	1,176.4-1,312.4	1,030.5-1,159.8	963.4-1,117.4
		12	1,303.0-1,447.2	1,296.5-1,437.2	1,326.1-1,490.1	1,284.2-1,420.7	1,259.3-1,376.5	1,301.5-1,447.0	1,298.1-1,443.5	1,290.8-1,431.7	1,291.0-1,432.0	1,292.2-1,434.0	1,290.3-1,431.6	1,298.0-1,447.0
	รุนแรง	1	144.8-195.5	221.2-257.1	286.7-373.4	327.8-412.1	375.1-467.4	366.8-433.7	209.6-277.4	60.0-86.2	7.1-15.0	21.4-44.0	30.1-45.6	108.6-159.8
		3	231.2-300.7	397.2-471.6	502.0-578.2	635.6-721.9	713.9-811.5	894.0-1,033.5	792.4-921.5	526.6-616.5	247.8-325.4	67.7-95.3	46.4-69.1	122.6-169.2
		6	281.9-365.7	423.4-503.3	589.4-682.5	780.4-883.4	991.2-1,102.4	1,220.3-1,349.1	1,287.1-1,432.1	1,142.4-1,280.2	1,048.5-1,207.8	820.6-951.5	534.3-620.3	331.5-427.3
		9	953.0-1,093.7	825.1-927.7	757.5-875.2	821.6-932.5	1,014.7-1,129.7	1,284.9-1,419.2	1,405.7-1,555.1	1,413.5-1,562.6	1,367.4-1,512.6	1,312.5-1,458.3	1,159.9-1,299.2	1,117.5-1,286.4
		12	1,447.3-1,601.4	1,437.3-1,587.6	1,490.2-1,666.9	1,420.8-1,566.4	1,376.6-1,500.7	1,447.1-1,602.9	1,443.6-1,599.1	1,431.8-1,582.4	1,432.1-1,582.8	1,434.1-1,585.7	1,431.7-1,582.8	1,447.1-1,606.9
	รุนแรงที่สุด	1	>195.5	>257.1	>373.4	>412.1	>467.4	>433.7	>277.4	>86.2	>15.0	>44.0	>45.6	>159.8
		3	>300.7	>471.6	>578.2	>721.9	>811.5	>1,033.5	>921.5	>616.5	>325.4	>95.3	>69.1	>169.2
		6	>365.7	>503.3	>682.5	>883.4	>1,102.4	>1,349.1	>1,432.1	>1,280.2	>1,207.8	>951.5	>620.3	>427.3
		9	>1,093.7	>927.7	>875.2	>932.5	>1,129.7	>1,419.2	>1,555.1	>1,562.6	>1,512.6	>1,458.3	>1,299.2	>1,286.4
		12	>1,601.4	>1,587.6	>1,666.9	>1,566.4	>1,500.7	>1,602.9	>1,599.1	>1,582.4	>1,582.8	>1,585.7	>1,582.8	>1,606.9

ตารางที่ ข.5-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พลับพลาชัย (020322)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พลับพลาชัย (020322), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.5	<34.9	<41.7	<23.4	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	<25.8	<83.6	<160.7	<205.9	<231.0	<235.9	<200.4	<110.3	<13.3	-	-	-
		6	<36.5	<93.4	<180.6	<264.6	<401.8	<514.4	<501.1	<438.5	<326.1	<233.2	<121.3	<36.1
		9	<315.5	<283.2	<270.9	<277.8	<413.2	<538.4	<592.3	<619.9	<602.3	<536.1	<450.6	<343.4
		12	<624.2	<629.9	<619.9	<623.2	<680.0	<704.7	<611.2	<634.1	<627.6	<625.9	<631.7	<619.8
	รุนแรง	1	5.5-10.7	34.9-49.1	41.7-57.4	23.4-39.8	<56.9	<74.0	<0.6	-	-	-	-	-
		3	25.8-37.8	83.6-108.9	160.7-193.3	205.9-248.9	231.0-280.5	235.9-296.7	200.4-261.7	110.3-154.9	13.3-27.8	-	-	-
		6	36.5-52.9	93.4-120.0	180.6-218.6	264.6-317.7	401.8-466.4	514.4-593.2	501.1-596.2	438.5-525.7	326.1-405.1	233.2-297.4	121.3-167.6	36.1-59.8
		9	315.5-388.5	283.2-350.5	270.9-327.5	277.8-335.4	413.2-478.7	538.4-622.3	592.3-693.0	619.9-720.6	602.3-699.7	536.1-632.9	450.6-538.7	343.4-427.6
		12	624.2-728.2	629.9-732.8	619.9-724.2	623.2-726.5	680.0-774.8	704.7-795.6	611.2-715.7	634.1-735.4	627.6-729.8	625.9-728.3	631.7-733.2	619.8-722.6
	ปานกลาง	1	10.8-19.4	49.2-67.3	57.5-77.1	39.9-63.7	56.9-91.5	74.0-114.0	0.6-34.4	-	-	-	-	-
		3	37.9-53.6	109.0-139.2	193.4-230.4	249.0-298.0	280.6-337.2	296.8-367.8	261.8-335.3	155.0-211.4	27.9-52.5	-	-	<8.6
		6	53.0-74.2	120.1-151.7	218.7-262.0	317.8-377.9	466.5-538.0	593.3-680.2	596.3-703.2	525.8-624.5	405.2-496.8	297.5-373.4	167.7-225.5	59.9-93.7
		9	388.6-472.6	350.6-428.3	327.6-392.1	335.5-401.0	478.8-551.2	622.4-714.8	693.1-805.1	720.7-832.3	699.8-807.6	633.0-741.2	538.8-638.2	427.7-525.5
		12	728.3-843.7	732.9-847.0	724.3-840.3	726.6-841.2	774.9-878.3	795.7-894.2	715.8-832.2	735.5-847.3	729.9-843.0	728.4-841.9	733.3-845.6	722.7-836.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.5-105.2	67.4-186.4	77.2-202.1	63.8-261.5	91.6-285.1	114.1-326.5	34.5-260.4	<65.5	<7.8	<8.0	<13.3	<73.1
		3	53.7-162.6	139.3-318.7	230.5-427.0	298.1-559.9	337.3-641.4	367.9-768.9	335.4-771.5	211.5-580.1	52.6-313.4	<76.7	<31.7	8.6-84.2
		6	74.3-219.3	151.8-336.0	262.1-494.1	378.0-696.3	538.1-898.6	680.3-1,114.1	703.3-1,261.5	624.6-1,145.6	496.9-1,004.9	373.5-810.1	225.6-595.2	93.8-365.3
		9	472.7-933.2	428.4-857.5	392.2-736.8	401.1-750.5	551.3-915.2	714.9-1,178.1	805.2-1,376.0	832.4-1,395.9	807.7-1,351.6	741.3-1,300.3	638.3-1,161.0	525.6-1,069.8
		12	843.8-1,429.5	847.1-1,424.1	840.4-1,430.5	841.3-1,422.6	878.4-1,386.1	894.3-1,371.5	832.3-1,426.1	847.4-1,410.5	843.1-1,414.8	842.0-1,415.9	845.7-1,411.6	837.0-1,415.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.3-142.8	186.5-229.5	202.2-246.5	261.6-341.9	285.2-354.6	326.6-400.7	260.5-357.9	65.5-102.6	7.8-28.7	8.0-19.4	13.3-22.2	73.1-106.4
		3	162.7-203.1	318.8-379.8	427.1-489.3	560.0-643.2	641.5-738.6	769.0-901.2	771.6-920.1	580.2-713.0	313.5-430.8	76.7-114.4	31.7-49.7	84.3-116.4
		6	219.4-272.9	336.1-397.9	494.2-568.0	696.4-796.9	898.7-1,008.6	1,114.2-1,245.5	1,261.6-1,436.2	1,145.7-1,309.8	1,005.0-1,170.6	810.2-955.9	595.3-726.7	365.4-474.0
		9	933.3-1,082.1	857.6-996.9	736.9-846.4	750.6-861.4	915.3-1,025.9	1,178.2-1,318.6	1,376.1-1,551.5	1,396.0-1,568.0	1,351.7-1,517.6	1,300.4-1,473.8	1,161.1-1,325.3	1,069.9-1,247.7
		12	1,429.6-1,609.1	1,424.2-1,600.4	1,430.6-1,611.7	1,422.7-1,600.7	1,386.2-1,537.8	1,371.6-1,512.5	1,426.2-1,608.9	1,410.6-1,582.0	1,414.9-1,589.4	1,416.0-1,591.4	1,411.7-1,584.2	1,416.0-1,593.3
	รุนแรง	1	142.9-187.8	229.6-278.4	246.6-296.6	342.0-436.1	354.7-433.6	400.8-484.5	358.0-474.6	102.7-147.7	28.8-56.3	19.5-30.3	22.3-33.3	106.5-147.1
		3	203.2-249.5	379.9-447.7	489.4-557.1	643.3-734.1	738.7-844.7	901.3-1,047.2	920.2-1,085.7	713.1-863.6	430.9-572.1	114.5-161.0	49.8-71.9	116.5-154.7
		6	273.0-334.0	398.0-466.7	568.1-648.6	797.0-906.3	1,008.7-1,126.9	1,245.6-1,386.5	1,436.3-1,625.7	1,309.9-1,488.6	1,170.7-1,352.9	956.0-1,117.5	726.8-875.5	474.1-601.1
		9	1,082.2-1,245.5	997.0-1,150.1	846.5-966.0	861.5-982.4	1,026.0-1,145.0	1,318.7-1,469.7	1,551.6-1,740.9	1,568.1-1,753.3	1,517.7-1,696.2	1,473.9-1,661.6	1,325.4-1,503.9	1,247.8-1,443.5
		12	1,609.2-1,802.6	1,600.5-1,790.4	1,611.8-1,807.1	1,600.8-1,792.6	1,537.9-1,699.8	1,512.6-1,662.7	1,609.0-1,806.3	1,582.1-1,766.5	1,589.5-1,777.5	1,591.5-1,780.4	1,584.3-1,769.9	1,593.4-1,784.5
	รุนแรงที่สุด	1	>187.8	>278.4	>296.6	>436.1	>433.6	>484.5	>474.6	>147.7	>56.3	>30.3	>33.3	>147.1
		3	>249.5	>447.7	>557.1	>734.1	>844.7	>1,047.2	>1,085.7	>863.6	>572.1	>161.0	>71.9	>154.7
		6	>334.0	>466.7	>648.6	>906.3	>1,126.9	>1,386.5	>1,625.7	>1,488.6	>1,352.9	>1,117.5	>875.5	>601.1
		9	>1,245.5	>1,150.1	>966.0	>982.4	>1,145.0	>1,469.7	>1,740.9	>1,753.3	>1,696.2	>1,661.6	>1,503.9	>1,443.5
		12	>1,802.6	>1,790.4	>1,807.1	>1,792.6	>1,699.8	>1,662.7	>1,806.3	>1,766.5	>1,777.5	>1,780.4	>1,769.9	>1,784.5

ตารางที่ ข.5-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (020372)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (020372), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.6	<45.4	<43.1	<43.8	<104.2	<73.5	<18.4	-	-	-	-	-
		3	<30.6	<106.4	<194.5	<257.9	<354.5	<388.3	<326.0	<170.4	<37.8	-	-	-
		6	<47.1	<131.4	<240.0	<354.1	<547.4	<723.0	<770.5	<663.7	<502.1	<356.2	<185.6	<79.9
		9	<475.3	<395.8	<370.2	<377.8	<571.1	<771.1	<863.7	<876.7	<855.7	<798.3	<682.2	<556.3
		12	<924.5	<948.0	<881.6	<863.0	<857.6	<903.9	<893.1	<896.5	<892.0	<889.3	<897.2	<911.3
	รุนแรง	1	7.6-14.8	45.4-62.5	43.1-63.2	43.8-65.3	104.2-129.8	73.5-108.0	18.4-35.4	-	-	-	-	-
		3	30.6-45.5	106.4-136.4	194.5-237.0	257.9-310.2	354.5-408.7	388.3-459.5	326.0-404.1	170.4-231.0	37.8-62.3	<0.0	-	<10.5
		6	47.1-67.7	131.4-162.8	240.0-286.1	354.1-415.9	547.4-620.3	723.0-816.4	770.5-875.9	663.7-765.2	502.1-596.9	356.2-438.7	185.6-248.7	79.9-112.8
		9	475.3-566.1	395.8-481.2	370.2-438.5	377.8-444.5	571.1-644.5	771.1-867.0	863.7-978.4	876.7-993.9	855.7-970.3	798.3-908.2	682.2-785.1	556.3-653.2
		12	924.5-1,039.8	948.0-1,059.6	881.6-1,004.1	863.0-987.9	857.6-982.6	903.9-1,021.7	893.1-1,011.9	896.5-1,014.8	892.0-1,011.1	889.3-1,008.8	897.2-1,015.3	911.3-1,027.0
	ปานกลาง	1	14.9-26.6	62.6-84.0	63.3-89.6	65.4-93.7	129.9-159.7	108.1-153.2	35.5-62.6	-	-	-	-	-
		3	45.6-65.3	136.5-172.1	237.1-285.8	310.3-369.6	408.8-468.4	459.6-539.4	404.2-494.7	231.1-305.9	62.4-97.0	0.0-7.6	-	10.5-20.6
		6	67.8-94.3	162.9-199.2	286.2-338.3	416.0-484.9	620.4-699.7	816.5-918.0	876.0-991.0	765.3-877.2	597.0-703.5	438.8-533.9	248.8-326.0	112.9-154.7
		9	566.2-668.4	481.3-578.9	438.6-515.2	444.6-519.1	644.6-724.3	867.1-971.0	978.5-1,103.3	994.0-1,121.5	970.4-1,095.1	908.3-1,028.1	785.2-898.4	653.3-761.4
		12	1,039.9-1,164.7	1,059.7-1,180.0	1,004.2-1,138.1	988.0-1,124.9	982.7-1,119.9	1,021.8-1,149.8	1,012.0-1,141.3	1,014.9-1,143.6	1,011.2-1,140.7	1,008.9-1,139.0	1,015.4-1,143.9	1,027.1-1,152.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.7-142.2	84.1-221.3	89.7-271.4	93.8-294.0	159.8-326.4	153.3-465.5	62.7-323.3	<76.5	<13.3	<18.6	<25.9	<71.0
		3	65.4-204.3	172.2-379.0	285.9-549.1	369.7-684.3	468.5-766.3	539.5-953.0	494.8-995.3	306.0-772.3	97.1-373.7	7.7-91.3	<45.9	20.7-93.3
		6	94.4-273.3	199.3-400.3	338.4-611.2	485.0-838.5	699.8-1,086.2	918.1-1,409.3	991.1-1,553.0	877.3-1,435.6	703.6-1,259.2	534.0-1,055.0	326.1-799.8	154.8-429.5
		9	668.5-1,203.3	579.0-1,104.3	515.3-912.7	519.2-902.3	724.4-1,110.1	971.1-1,471.0	1,103.4-1,710.2	1,121.6-1,742.5	1,095.2-1,702.6	1,028.2-1,614.7	898.5-1,462.0	761.5-1,315.1
		12	1,164.8-1,765.5	1,180.1-1,753.7	1,138.2-1,794.4	1,125.0-1,800.9	1,120.0-1,798.2	1,149.9-1,770.6	1,141.4-1,770.2	1,143.7-1,768.8	1,140.8-1,771.7	1,139.1-1,773.4	1,144.0-1,767.7	1,152.8-1,758.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.3-192.6	221.4-270.1	271.5-339.0	294.1-369.1	326.5-380.9	465.6-581.7	323.4-436.2	76.5-114.9	13.3-24.6	18.6-34.1	25.9-41.0	71.0-96.9
		3	204.4-256.4	379.1-448.4	549.2-633.4	684.4-783.8	766.4-856.5	953.1-1,081.6	995.4-1,158.2	772.4-935.9	373.8-484.1	91.4-131.3	45.9-63.4	93.4-122.3
		6	273.4-338.8	400.4-465.7	611.3-696.8	838.6-947.7	1,086.3-1,201.0	1,409.4-1,554.6	1,553.1-1,720.4	1,435.7-1,604.6	1,259.3-1,432.9	1,055.1-1,223.6	799.9-964.5	429.6-528.9
		9	1,203.4-1,370.8	1,104.4-1,272.2	912.8-1,036.5	902.4-1,020.8	1,110.2-1,224.1	1,471.1-1,618.1	1,710.3-1,890.3	1,742.6-1,926.9	1,702.7-1,883.1	1,614.8-1,789.7	1,462.1-1,632.2	1,315.2-1,486.0
		12	1,765.6-1,942.4	1,753.8-1,921.3	1,794.5-1,990.4	1,801.0-2,003.9	1,798.3-2,002.1	1,770.7-1,954.3	1,770.3-1,956.9	1,768.9-1,954.2	1,771.8-1,959.0	1,773.5-1,961.9	1,767.8-1,952.7	1,758.8-1,937.5
	รุนแรง	1	192.7-252.9	270.2-325.2	339.1-416.3	369.2-455.4	381.0-441.0	581.8-714.7	436.3-570.8	115.0-162.1	24.7-38.2	34.2-50.5	41.1-59.4	97.0-127.6
		3	256.5-316.3	448.5-525.4	633.5-725.7	783.9-892.3	856.6-953.3	1,081.7-1,221.0	1,158.3-1,337.3	936.0-1,120.1	484.2-613.0	131.4-180.4	63.5-84.1	122.4-156.3
		6	338.9-413.6	465.8-537.6	696.9-789.8	947.8-1,065.7	1,201.1-1,323.3	1,554.7-1,709.4	1,720.5-1,899.2	1,604.7-1,786.0	1,433.0-1,621.4	1,223.7-1,408.6	964.6-1,149.4	529.0-641.7
		9	1,370.9-1,552.7	1,272.3-1,455.8	1,036.6-1,170.7	1,020.9-1,148.9	1,224.2-1,345.4	1,618.2-1,774.5	1,890.4-2,082.3	1,927.0-2,123.7	1,883.2-2,075.5	1,789.8-1,976.5	1,632.3-1,814.8	1,486.1-1,670.6
		12	1,942.5-2,130.4	1,921.4-2,099.1	1,990.5-2,199.8	2,004.0-2,221.2	2,002.2-2,220.4	1,954.4-2,150.1	1,957.0-2,156.0	1,954.3-2,151.8	1,959.1-2,158.8	1,962.0-2,163.1	1,952.8-2,149.8	1,937.6-2,127.8
	รุนแรงที่สุด	1	>252.9	>325.2	>416.3	>455.4	>441.0	>714.7	>570.8	>162.1	>38.2	>50.5	>59.4	>127.6
		3	>316.3	>525.4	>725.7	>892.3	>953.3	>1,221.0	>1,337.3	>1,120.1	>613.0	>180.4	>84.1	>156.3
		6	>413.6	>537.6	>789.8	>1,065.7	>1,323.3	>1,709.4	>1,899.2	>1,786.0	>1,621.4	>1,408.6	>1,149.4	>641.7
		9	>1,552.7	>1,455.8	>1,170.7	>1,148.9	>1,345.4	>1,774.5	>2,082.3	>2,123.7	>2,075.5	>1,976.5	>1,814.8	>1,670.6
		12	>2,130.4	>2,099.1	>2,199.8	>2,221.2	>2,220.4	>2,150.1	>2,156.0	>2,151.8	>2,158.8	>2,163.1	>2,149.8	>2,127.8

ตารางที่ ข.5-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แคนดง (020392)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แคนดง (020392), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<47.7	<28.8	<72.8	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<151.2	<239.5	<289.6	<288.0	<257.2	<87.2	-	-	-	-
		6	<9.6	<71.5	<190.8	<286.4	<448.5	<558.9	<591.8	<515.7	<381.2	<267.7	<103.5	<17.5
		9	<313.5	<242.1	<257.4	<301.3	<471.4	<613.0	<662.5	<676.3	<648.0	<621.1	<531.1	<412.0
		12	<653.3	<680.5	<688.5	<685.4	<690.8	<711.4	<679.5	<700.8	<698.7	<694.1	<695.3	<675.3
	รุนแรง	1	-	<52.4	47.7-64.3	28.8-45.0	72.8-93.2	<69.4	<14.0	-	-	-	-	-
		3	-	<90.5	151.2-187.1	239.5-279.3	289.6-331.0	288.0-337.5	257.2-302.5	87.2-122.6	<18.7	-	-	<0.2
		6	9.6-20.3	71.5-100.4	190.8-231.5	286.4-338.3	448.5-507.0	558.9-627.1	591.8-662.1	515.7-577.2	381.2-438.0	267.7-316.4	103.5-141.0	17.5-33.4
		9	313.5-373.4	242.1-302.8	257.4-309.8	301.3-356.0	471.4-529.7	613.0-682.9	662.5-741.4	676.3-754.6	648.0-723.7	621.1-691.8	531.1-593.7	412.0-474.1
		12	653.3-737.3	680.5-760.7	688.5-767.5	685.4-764.8	690.8-770.4	711.4-787.5	679.5-760.9	700.8-778.5	698.7-776.7	694.1-773.0	695.3-774.0	675.3-756.9
	ปานกลาง	1	-	52.4-76.6	64.4-85.0	45.1-67.4	93.3-117.6	69.4-104.7	14.0-31.0	-	-	-	-	-
		3	<25.9	90.5-132.9	187.2-228.8	279.4-323.6	331.1-376.4	337.6-392.7	302.6-353.2	122.7-167.5	18.7-39.8	-	-	0.2-12.8
		6	20.4-39.0	100.5-137.0	231.6-278.0	338.4-396.4	507.1-570.8	627.2-700.9	662.2-738.1	577.3-643.8	438.1-500.6	316.5-371.1	141.1-187.6	33.5-58.8
		9	373.5-441.0	302.9-373.5	309.9-369.2	356.1-417.3	529.8-592.8	683.0-758.2	741.5-826.6	754.7-839.0	723.8-805.4	691.9-767.9	593.8-661.1	474.2-542.4
		12	737.4-828.6	760.8-847.4	767.6-852.5	764.9-850.4	770.5-856.1	787.6-869.1	761.0-848.9	778.6-861.9	776.8-860.6	773.1-857.9	774.1-858.6	757.0-845.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<109.7	76.7-197.5	85.1-213.0	67.5-234.7	117.7-258.8	104.8-287.3	31.1-170.6	<44.2	-	<20.1	<23.6	<83.5
		3	25.9-193.9	133.0-345.2	228.9-459.0	323.7-548.2	376.5-600.1	392.8-674.8	353.3-613.5	167.6-461.2	39.9-205.0	<61.1	<38.8	12.9-100.3
		6	39.1-241.3	137.1-375.5	278.1-527.9	396.5-696.9	570.9-879.9	701.0-1,054.6	738.2-1,100.6	643.9-961.5	500.7-811.1	371.2-653.7	187.7-479.8	58.9-299.4
		9	441.1-794.4	373.6-769.3	369.3-684.5	417.4-734.2	592.9-896.3	758.3-1,115.4	826.7-1,233.5	839.1-1,240.4	805.5-1,194.3	768.0-1,128.9	661.2-982.8	542.5-882.6
		12	828.7-1,269.9	847.5-1,260.2	852.6-1,255.8	850.5-1,257.1	856.2-1,263.4	869.2-1,252.3	849.0-1,269.4	862.0-1,255.9	860.7-1,257.2	858.0-1,260.3	858.7-1,259.5	845.3-1,267.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.7-148.2	197.6-238.3	213.1-257.9	234.8-299.6	258.9-306.2	287.4-350.2	170.7-229.4	44.2-86.1	<9.5	20.1-33.6	23.6-36.2	83.5-122.6
		3	194.0-260.9	345.3-417.2	459.1-533.8	548.3-617.1	600.2-667.2	674.9-761.7	613.6-694.0	461.3-567.1	205.1-273.4	61.1-93.7	38.8-55.3	100.4-138.4
		6	241.4-333.0	375.6-461.5	528.0-607.6	697.0-790.2	880.0-971.5	1,054.7-1,158.4	1,100.7-1,206.7	961.6-1,054.5	811.2-904.8	653.8-741.5	479.9-582.7	299.5-403.1
		9	794.5-905.2	769.4-899.2	684.6-784.2	734.3-832.6	896.4-985.5	1,115.5-1,219.3	1,233.6-1,352.6	1,240.5-1,357.4	1,194.4-1,307.8	1,129.0-1,233.9	982.9-1,076.8	882.7-985.3
		12	1,270.0-1,400.3	1,260.3-1,380.9	1,255.9-1,373.3	1,257.2-1,375.7	1,263.5-1,382.1	1,252.4-1,363.0	1,269.5-1,392.5	1,256.0-1,370.1	1,257.3-1,372.3	1,260.4-1,377.4	1,259.6-1,376.0	1,267.8-1,391.6
	รุนแรง	1	148.3-193.4	238.4-284.0	258.0-308.3	299.7-374.6	306.3-358.7	350.3-421.1	229.5-299.2	86.2-138.5	9.5-33.7	33.7-48.5	36.3-50.6	122.7-169.4
		3	261.0-339.9	417.3-497.8	533.9-616.1	617.2-691.3	667.3-739.0	761.8-855.5	694.1-781.0	567.2-687.3	273.5-354.3	93.8-133.7	55.4-75.1	138.5-184.1
		6	333.1-443.8	461.6-559.0	607.7-694.7	790.3-891.2	971.6-1,069.0	1,158.5-1,268.6	1,206.8-1,319.2	1,054.6-1,153.2	904.9-1,005.2	741.6-836.6	582.8-698.7	403.2-526.8
		9	905.3-1,025.4	899.3-1,042.3	784.3-892.9	832.7-939.2	985.6-1,080.3	1,219.4-1,329.4	1,352.7-1,478.9	1,357.5-1,481.4	1,307.9-1,428.1	1,234.0-1,345.1	1,076.9-1,176.5	985.4-1,095.5
		12	1,400.4-1,539.2	1,381.0-1,508.9	1,373.4-1,497.7	1,375.8-1,501.4	1,382.2-1,507.8	1,363.1-1,479.9	1,392.6-1,523.2	1,370.2-1,491.0	1,372.4-1,494.1	1,377.5-1,501.4	1,376.1-1,499.4	1,391.7-1,523.1
	รุนแรงที่สุด	1	>193.4	>284.0	>308.3	>374.6	>358.7	>421.1	>299.2	>138.5	>33.7	>48.5	>50.6	>169.4
		3	>339.9	>497.8	>616.1	>691.3	>739.0	>855.5	>781.0	>687.3	>354.3	>133.7	>75.1	>184.1
		6	>443.8	>559.0	>694.7	>891.2	>1,069.0	>1,268.6	>1,319.2	>1,153.2	>1,005.2	>836.6	>698.7	>526.8
		9	>1,025.4	>1,042.3	>892.9	>939.2	>1,080.3	>1,329.4	>1,478.9	>1,481.4	>1,428.1	>1,345.1	>1,176.5	>1,095.5
		12	>1,539.2	>1,508.9	>1,497.7	>1,501.4	>1,507.8	>1,479.9	>1,523.2	>1,491.0	>1,494.1	>1,501.4	>1,499.4	>1,523.1

ตารางที่ ข.5-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พล (140032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พล (140032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.5	<18.0	<22.1	<33.3	<72.3	-	-	-	-	-	-
		3	<5.0	<60.7	<127.6	<210.7	<200.6	<252.8	<228.7	<127.4	<8.0	-	-	-
		6	<16.4	<78.7	<158.6	<253.3	<393.1	<525.6	<536.5	<434.6	<334.1	<247.9	<130.6	<35.0
		9	<290.7	<294.3	<245.1	<283.1	<410.6	<584.4	<634.1	<639.9	<603.7	<561.9	<449.7	<357.7
		12	<589.5	<561.4	<591.4	<601.7	<695.1	<662.0	<664.7	<661.3	<663.2	<662.2	<659.7	<635.5
	รุนแรง	1	-	39.5-56.0	18.0-30.2	22.1-36.2	33.3-54.8	72.3-98.0	<8.0	-	-	-	-	-
		3	5.0-12.2	60.7-88.3	127.6-164.2	210.7-248.9	200.6-249.2	252.8-312.6	228.7-285.3	127.4-164.8	8.0-16.8	-	-	<4.6
		6	16.4-29.3	78.7-109.0	158.6-200.1	253.3-304.3	393.1-457.4	525.6-604.4	536.5-619.0	434.6-508.9	334.1-402.4	247.9-305.9	130.6-170.7	35.0-53.3
		9	290.7-359.3	294.3-356.4	245.1-295.0	283.1-333.9	410.6-476.2	584.4-663.2	634.1-721.4	639.9-726.1	603.7-690.5	561.9-644.4	449.7-525.5	357.7-431.5
		12	589.5-685.6	561.4-661.8	591.4-687.3	601.7-695.7	695.1-777.5	662.0-749.2	664.7-751.0	661.3-748.2	663.2-749.8	662.2-748.9	659.7-746.7	635.5-726.7
	ปานกลาง	1	<7.0	56.1-77.2	30.3-47.8	36.3-56.2	54.9-85.5	98.1-129.8	8.0-22.2	-	-	-	-	<1.9
		3	12.3-26.0	88.4-124.2	164.3-207.8	249.0-291.7	249.3-305.7	312.7-381.7	285.4-351.2	164.9-209.5	16.9-32.1	<0.5	-	4.6-12.3
		6	29.4-49.0	109.1-147.1	200.2-248.7	304.4-362.1	457.5-528.7	604.5-691.1	619.1-709.9	509.0-591.6	402.5-479.9	306.0-372.9	170.8-219.0	53.4-77.8
		9	359.4-438.8	356.5-427.2	295.1-351.8	334.0-390.9	476.3-548.9	663.3-749.1	721.5-816.6	726.2-820.2	690.6-785.6	644.5-735.0	525.6-609.9	431.6-515.3
		12	685.7-792.1	661.9-774.2	687.4-793.6	695.8-799.6	777.6-866.5	749.3-844.1	751.1-845.0	748.3-842.7	749.9-843.9	749.0-843.2	746.8-841.4	726.8-826.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.0-128.2	77.3-217.5	47.9-191.0	56.3-215.0	85.6-329.5	129.9-328.2	22.3-175.0	<30.6	<4.9	<14.2	<27.2	1.9-62.9
		3	26.1-200.2	124.3-369.3	207.9-461.1	291.8-512.7	305.8-618.7	381.8-762.2	351.3-718.3	209.6-471.3	32.2-195.9	0.5-44.0	<45.3	12.4-92.9
		6	49.1-222.2	147.2-391.8	248.8-524.0	362.2-667.7	528.8-889.1	691.2-1,121.7	710.0-1,164.0	591.7-1,013.6	480.0-891.4	373.0-740.9	219.1-505.8	77.9-254.8
		9	438.9-876.2	427.3-806.0	351.9-653.2	391.0-684.4	549.0-914.4	749.2-1,167.6	816.7-1,282.6	820.3-1,278.5	785.7-1,254.7	735.1-1,183.4	610.0-1,039.2	515.4-961.1
		12	792.2-1,330.1	774.3-1,353.1	793.7-1,329.7	799.7-1,319.8	866.6-1,291.1	844.2-1,304.8	845.1-1,299.8	842.8-1,301.4	844.0-1,300.2	843.3-1,300.5	841.5-1,301.2	826.7-1,318.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.3-187.1	217.6-268.4	191.1-248.8	215.1-278.3	329.6-426.9	328.3-397.9	175.1-245.6	30.6-48.9	4.9-11.2	14.2-34.0	27.2-52.6	63.0-91.8
		3	200.3-283.8	369.4-459.8	461.2-546.4	512.8-581.3	618.8-720.9	762.3-885.7	718.4-838.4	471.4-559.8	196.0-270.0	44.1-68.2	45.3-73.9	93.0-129.6
		6	222.3-294.5	391.9-479.1	524.1-615.0	667.8-764.3	889.2-999.2	1,121.8-1,251.7	1,164.1-1,301.5	1,013.7-1,143.5	891.5-1,021.7	741.0-860.1	505.9-603.5	254.9-322.2
		9	876.3-1,018.2	806.1-926.5	653.3-748.7	684.5-775.5	914.5-1,025.7	1,167.7-1,292.0	1,282.7-1,421.6	1,278.6-1,414.8	1,254.8-1,395.4	1,183.5-1,318.3	1,039.3-1,171.1	961.2-1,102.5
		12	1,330.2-1,494.4	1,353.2-1,532.5	1,329.8-1,493.4	1,319.9-1,477.8	1,291.2-1,415.2	1,304.9-1,441.4	1,299.9-1,434.4	1,301.5-1,437.3	1,300.3-1,435.3	1,300.6-1,436.0	1,301.3-1,437.5	1,318.9-1,466.4
	รุนแรง	1	187.2-259.4	268.5-326.4	248.9-316.4	278.4-352.0	427.0-540.7	398.0-476.3	245.7-331.1	49.0-70.7	11.3-19.5	34.1-59.1	52.7-86.8	91.9-127.2
		3	283.9-385.9	459.9-563.3	546.5-641.1	581.4-655.7	721.0-833.2	885.8-1,021.4	838.5-970.7	559.9-658.2	270.1-359.3	68.3-98.7	74.0-110.7	129.7-174.0
		6	294.6-380.1	479.2-577.8	615.1-715.6	764.4-869.4	999.3-1,117.8	1,251.8-1,391.1	1,301.6-1,449.1	1,143.6-1,283.6	1,021.8-1,163.7	860.2-991.1	603.6-712.6	322.3-399.8
		9	1,018.3-1,174.2	926.6-1,058.1	748.8-852.6	775.6-874.0	1,025.8-1,145.5	1,292.1-1,424.8	1,421.7-1,570.0	1,414.9-1,560.1	1,395.5-1,546.0	1,318.4-1,462.8	1,171.2-1,313.3	1,102.6-1,256.6
		12	1,494.5-1,671.4	1,532.6-1,726.6	1,493.5-1,669.6	1,477.9-1,647.6	1,415.3-1,546.9	1,441.5-1,587.0	1,434.5-1,577.8	1,437.4-1,582.2	1,435.4-1,579.2	1,436.1-1,580.3	1,437.6-1,582.8	1,466.5-1,624.4
	รุนแรงที่สุด	1	>259.4	>326.4	>316.4	>352.0	>540.7	>476.3	>331.1	>70.7	>19.5	>59.1	>86.8	>127.2
		3	>385.9	>563.3	>641.1	>655.7	>833.2	>1,021.4	>970.7	>658.2	>359.3	>98.7	>110.7	>174.0
		6	>380.1	>577.8	>715.6	>869.4	>1,117.8	>1,391.1	>1,449.1	>1,283.6	>1,163.7	>991.1	>712.6	>399.8
		9	>1,174.2	>1,058.1	>852.6	>874.0	>1,145.5	>1,424.8	>1,570.0	>1,560.1	>1,546.0	>1,462.8	>1,313.3	>1,256.6
		12	>1,671.4	>1,726.6	>1,669.6	>1,647.6	>1,546.9	>1,587.0	>1,577.8	>1,582.2	>1,579.2	>1,580.3	>1,582.8	>1,624.4

ตารางที่ ข.5-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองสองห้อง (140152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองสองห้อง (140152), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.2	<26.4	<44.6	<25.1	<72.1	<4.7	-	-	-	-	-
		3	<12.3	<85.7	<150.3	<218.5	<205.2	<247.4	<182.6	<105.3	<7.0	-	-	<5.5
		6	<30.2	<117.2	<194.4	<317.7	<392.7	<486.0	<475.2	<411.3	<306.9	<201.3	<121.3	<38.5
		9	<287.6	<298.2	<259.9	<338.2	<425.5	<572.5	<606.8	<596.1	<547.2	<501.4	<452.4	<373.1
		12	<597.6	<585.4	<608.5	<648.0	<674.7	<647.9	<631.9	<638.5	<631.9	<629.3	<638.8	<620.9
	รุนแรง	1	<0.3	35.2-51.7	26.4-41.3	44.6-63.8	25.1-46.1	72.1-99.1	4.7-11.7	-	-	-	-	<0.0
		3	12.3-23.7	85.7-115.1	150.3-188.7	218.5-264.7	205.2-263.7	247.4-316.8	182.6-248.0	105.3-146.9	7.0-16.0	-	-	5.5-10.6
		6	30.2-46.5	117.2-147.8	194.4-237.6	317.7-372.1	392.7-471.6	486.0-585.3	475.2-582.2	411.3-504.6	306.9-390.0	201.3-268.7	121.3-165.3	38.5-59.4
		9	287.6-364.9	298.2-366.2	259.9-316.4	338.2-393.2	425.5-504.0	572.5-670.5	606.8-718.5	596.1-708.8	547.2-659.9	501.4-608.8	452.4-544.5	373.1-458.9
		12	597.6-711.9	585.4-701.5	608.5-721.4	648.0-754.9	674.7-781.0	647.9-757.9	631.9-743.7	638.5-749.4	631.9-743.7	629.3-741.4	638.8-749.5	620.9-734.1
	ปานกลาง	1	0.3-16.9	51.8-73.4	41.4-61.7	63.9-88.6	46.2-78.5	99.2-132.7	11.8-25.6	-	-	-	-	0.0-5.0
		3	23.8-41.9	115.2-151.2	188.8-233.8	264.8-317.3	263.8-333.2	316.9-399.0	248.1-328.9	147.0-199.4	16.1-32.8	-	-	10.7-19.0
		6	46.6-68.7	147.9-183.7	237.7-287.2	372.2-432.7	471.7-561.0	585.4-698.0	582.3-705.2	504.7-611.9	390.1-487.9	268.8-351.0	165.4-219.9	59.5-87.7
		9	365.0-455.9	366.3-444.5	316.5-381.2	393.3-454.2	504.1-592.1	670.6-779.7	718.6-843.9	708.9-835.8	660.0-788.0	608.9-731.4	544.6-649.0	459.0-557.9
		12	712.0-840.8	701.6-832.9	721.5-848.2	755.0-873.5	781.1-898.5	758.0-880.4	743.8-868.7	749.5-873.1	743.8-868.7	741.5-866.9	749.6-873.0	734.2-860.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-130.6	73.5-223.8	61.8-214.7	88.7-254.3	78.6-373.0	132.8-346.3	25.7-208.0	<31.3	<1.3	<14.3	<30.8	5.1-75.2
		3	42.0-216.9	151.3-373.6	233.9-487.4	317.4-599.1	333.3-736.9	399.1-873.8	329.0-833.9	199.5-539.0	32.9-231.1	<41.7	<43.1	19.1-101.6
		6	68.8-231.6	183.8-387.1	287.3-556.2	432.8-742.1	561.1-1,033.9	698.1-1,296.1	705.3-1,373.9	612.0-1,196.5	488.0-1,047.9	351.1-853.5	220.0-562.6	87.8-296.0
		9	456.0-975.2	444.6-871.8	381.3-730.2	454.3-762.5	592.2-1,048.9	779.8-1,336.6	844.0-1,493.6	835.9-1,497.5	788.1-1,469.2	731.5-1,389.6	649.1-1,203.6	558.0-1,098.5
		12	840.9-1,514.4	833.0-1,525.3	848.3-1,506.6	873.6-1,474.1	898.6-1,487.9	880.5-1,503.9	868.8-1,510.7	873.2-1,506.2	868.8-1,510.6	867.0-1,512.4	873.1-1,504.5	861.0-1,516.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.7-180.0	223.9-279.8	214.8-274.0	254.4-314.8	373.1-497.6	346.4-422.0	208.1-296.6	31.3-47.4	1.3-11.2	14.3-26.4	30.8-53.2	75.3-110.4
		3	217.0-292.7	373.7-451.0	487.5-571.0	599.2-688.8	737.0-872.6	873.9-1,032.9	834.0-1,011.4	539.1-660.7	231.2-324.2	41.7-58.7	43.1-63.2	101.7-137.6
		6	231.7-294.1	387.2-454.3	556.3-642.6	742.2-837.3	1,034.0-1,183.3	1,296.2-1,485.5	1,374.0-1,589.2	1,196.6-1,384.9	1,048.0-1,234.3	853.6-1,027.8	562.7-683.4	296.1-375.9
		9	975.3-1,147.8	871.9-1,009.6	730.3-842.0	762.6-856.6	1,049.0-1,191.2	1,336.7-1,508.1	1,493.7-1,695.9	1,497.6-1,704.4	1,469.3-1,685.1	1,389.7-1,599.6	1,203.7-1,379.0	1,098.6-1,273.2
		12	1,514.5-1,725.5	1,525.4-1,743.4	1,506.7-1,711.8	1,474.2-1,657.9	1,488.0-1,667.1	1,504.0-1,695.6	1,510.8-1,709.3	1,506.3-1,701.5	1,510.7-1,709.2	1,512.5-1,712.4	1,504.6-1,699.3	1,516.8-1,720.6
	รุนแรง	1	180.1-239.1	279.9-343.9	274.1-342.6	314.9-383.7	497.7-645.4	422.1-507.5	296.7-405.3	47.5-66.2	11.3-21.1	26.5-40.6	53.3-82.5	110.5-154.0
		3	292.8-383.0	451.1-538.1	571.1-663.2	688.9-786.8	872.7-1,023.3	1,033.0-1,209.3	1,011.5-1,211.2	660.8-798.7	324.3-437.4	58.8-78.9	63.3-87.9	137.7-180.7
		6	294.2-366.3	454.4-528.6	642.7-737.2	837.4-940.1	1,183.4-1,345.8	1,485.6-1,691.8	1,589.3-1,825.0	1,385.0-1,591.4	1,234.4-1,440.6	1,027.9-1,223.1	683.5-819.5	376.0-468.2
		9	1,147.9-1,338.8	1,009.7-1,160.7	842.1-964.1	856.7-958.0	1,191.3-1,345.3	1,508.2-1,693.1	1,696.0-1,915.0	1,704.5-1,928.9	1,685.2-1,920.5	1,599.7-1,829.1	1,379.1-1,570.2	1,273.3-1,464.8
		12	1,725.6-1,954.6	1,743.5-1,980.8	1,711.9-1,934.2	1,658.0-1,856.0	1,667.2-1,859.6	1,695.7-1,902.4	1,709.4-1,924.1	1,701.6-1,912.5	1,709.3-1,924.0	1,712.5-1,928.7	1,699.4-1,909.6	1,720.7-1,941.3
	รุนแรงที่สุด	1	>239.1	>343.9	>342.6	>383.7	>645.4	>507.5	>405.3	>66.2	>21.1	>40.6	>82.5	>154.0
		3	>383.0	>538.1	>663.2	>786.8	>1,023.3	>1,209.3	>1,211.2	>798.7	>437.4	>78.9	>87.9	>180.7
		6	>366.3	>528.6	>737.2	>940.1	>1,345.8	>1,691.8	>1,825.0	>1,591.4	>1,440.6	>1,223.1	>819.5	>468.2
		9	>1,338.8	>1,160.7	>964.1	>958.0	>1,345.3	>1,693.1	>1,915.0	>1,928.9	>1,920.5	>1,829.1	>1,570.2	>1,464.8
		12	>1,954.6	>1,980.8	>1,934.2	>1,856.0	>1,859.6	>1,902.4	>1,924.1	>1,912.5	>1,924.0	>1,928.7	>1,909.6	>1,941.3

ตารางที่ ข.5-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เปือยน้อย (140462)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.เปือยน้อย (140462), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.7	<12.9	<27.2	<38.6	<43.8	-	-	-	-	-	-
		3	<8.8	<84.4	<121.7	<182.0	<207.4	<232.9	<194.2	<69.0	-	-	-	-
		6	<19.3	<105.3	<163.7	<259.0	<389.8	<478.0	<465.9	<387.7	<281.2	<208.9	<77.0	-
		9	<273.4	<249.5	<239.9	<281.9	<425.7	<561.5	<602.9	<583.3	<534.0	<484.2	<421.2	<338.0
		12	<561.1	<554.9	<579.4	<581.1	<639.6	<648.7	<627.2	<625.7	<620.1	<620.6	<621.5	<600.6
	รุนแรง	1	-	40.7-56.0	12.9-25.2	27.2-40.9	38.6-61.4	43.8-70.3	<0.2	-	-	-	-	-
		3	8.8-17.9	84.4-110.3	121.7-159.5	182.0-223.9	207.4-258.2	232.9-296.5	194.2-255.9	69.0-107.3	<0.6	-	-	-
		6	19.3-32.7	105.3-132.8	163.7-206.3	259.0-309.4	389.8-455.8	478.0-567.3	465.9-561.6	387.7-473.0	281.2-356.0	208.9-272.6	77.0-118.0	<29.7
		9	273.4-346.3	249.5-315.7	239.9-291.5	281.9-332.7	425.7-490.3	561.5-648.5	602.9-698.6	583.3-681.6	534.0-633.4	484.2-581.1	421.2-506.1	338.0-415.1
		12	561.1-665.0	554.9-659.7	579.4-679.9	581.1-681.6	639.6-734.4	648.7-742.0	627.2-723.0	625.7-721.7	620.1-716.9	620.6-717.3	621.5-718.1	600.6-699.6
	ปานกลาง	1	<9.0	56.1-75.2	25.3-45.3	41.0-59.2	61.5-93.1	70.4-107.1	0.2-18.7	-	-	-	-	-
		3	18.0-33.1	110.4-141.5	159.6-205.1	224.0-272.2	258.3-317.4	296.6-371.7	256.0-330.6	107.4-159.6	0.6-26.9	-	-	<9.0
		6	32.8-52.3	132.9-165.1	206.4-256.2	309.5-366.3	455.9-529.2	567.4-667.6	561.7-670.2	473.1-570.7	356.1-444.0	272.7-349.2	118.1-173.4	29.7-58.2
		9	346.4-432.1	315.8-393.6	291.6-350.5	332.8-389.8	490.4-561.5	648.6-744.6	698.7-804.4	681.7-791.0	633.5-745.1	581.2-690.7	506.2-602.3	415.2-504.0
		12	665.1-781.7	659.8-777.6	680.0-792.0	681.7-793.7	734.5-838.6	742.1-844.2	723.1-828.5	721.8-827.6	717.0-823.8	717.4-824.2	718.2-824.6	699.7-809.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-113.0	75.3-197.1	45.4-242.4	59.3-189.8	93.2-335.0	107.2-390.9	18.8-165.1	<28.7	<5.0	<16.1	<28.3	<65.9
		3	33.2-190.2	141.6-326.8	205.2-477.2	272.3-536.2	317.5-646.5	371.8-802.8	330.7-778.9	159.7-546.8	27.0-186.7	<40.0	<46.4	9.0-94.5
		6	52.4-213.4	165.2-348.2	256.3-538.7	366.4-664.9	529.3-903.0	667.7-1,189.2	670.3-1,247.6	570.8-1,099.1	444.1-944.3	349.3-802.9	173.5-577.0	58.3-260.8
		9	432.2-920.0	393.7-836.4	350.6-667.4	389.9-684.1	561.6-915.9	744.7-1,224.9	804.5-1,336.2	791.1-1,347.2	745.2-1,325.5	690.8-1,269.8	602.4-1,111.5	504.1-988.6
		12	781.8-1,387.0	777.7-1,392.0	792.1-1,365.9	793.8-1,366.7	838.7-1,355.3	844.3-1,348.2	828.6-1,354.7	827.7-1,355.7	823.9-1,359.4	824.3-1,359.1	824.7-1,357.6	809.5-1,365.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.1-159.6	197.2-240.3	242.5-328.5	189.9-239.2	335.1-429.5	391.0-502.4	165.2-230.7	28.7-44.0	5.0-14.3	16.1-32.2	28.3-49.4	65.9-101.6
		3	190.3-260.0	326.9-390.0	477.3-570.1	536.3-621.5	646.6-754.0	802.9-946.6	779.0-932.7	546.9-696.1	186.8-254.2	40.0-54.5	46.4-71.5	94.6-131.3
		6	213.5-278.8	348.3-408.8	538.8-632.0	665.0-758.7	903.1-1,017.9	1,189.3-1,352.0	1,247.7-1,430.6	1,099.2-1,268.5	944.4-1,110.3	803.0-957.4	577.1-731.2	260.9-341.4
		9	920.1-1,081.9	836.5-983.1	667.5-768.6	684.2-775.4	916.0-1,023.0	1,225.0-1,370.6	1,336.3-1,498.1	1,347.3-1,518.0	1,325.6-1,506.5	1,269.9-1,452.5	1,111.6-1,272.4	988.7-1,145.0
		12	1,387.1-1,575.6	1,392.1-1,584.0	1,366.0-1,542.9	1,366.8-1,543.4	1,355.4-1,511.0	1,348.3-1,499.5	1,354.8-1,514.0	1,355.8-1,515.7	1,359.5-1,522.0	1,359.2-1,521.5	1,357.7-1,519.3	1,365.6-1,535.6
	รุนแรง	1	159.7-216.0	240.4-289.2	328.6-431.5	239.3-296.0	429.6-539.3	502.5-631.9	230.8-309.8	44.1-61.8	14.4-26.3	32.3-50.1	49.5-76.7	101.7-146.5
		3	260.1-344.0	390.1-460.5	570.2-673.9	621.6-715.1	754.1-872.5	946.7-1,105.8	932.8-1,104.6	696.2-868.8	254.3-334.5	54.6-71.7	71.6-102.5	131.4-175.5
		6	278.9-355.4	408.9-475.7	632.1-735.1	758.8-860.7	1,018.0-1,141.8	1,352.1-1,528.5	1,430.7-1,630.0	1,268.6-1,453.9	1,110.4-1,293.8	957.5-1,129.6	731.3-909.2	341.5-435.9
		9	1,082.0-1,261.0	983.2-1,145.5	768.7-879.3	775.5-874.3	1,023.1-1,138.0	1,370.7-1,527.1	1,498.2-1,672.1	1,518.1-1,702.2	1,506.6-1,702.8	1,452.6-1,651.3	1,272.5-1,447.5	1,145.1-1,316.5
		12	1,575.7-1,780.0	1,584.1-1,792.4	1,543.0-1,734.0	1,543.5-1,734.2	1,511.1-1,677.8	1,499.6-1,661.3	1,514.1-1,684.9	1,515.8-1,687.3	1,522.1-1,696.8	1,521.6-1,695.9	1,519.4-1,693.0	1,535.7-1,719.0
	รุนแรงที่สุด	1	>216.0	>289.2	>431.5	>296.0	>539.3	>631.9	>309.8	>61.8	>26.3	>50.1	>76.7	>146.5
		3	>344.0	>460.5	>673.9	>715.1	>872.5	>1,105.8	>1,104.6	>868.8	>334.5	>71.7	>102.5	>175.5
		6	>355.4	>475.7	>735.1	>860.7	>1,141.8	>1,528.5	>1,630.0	>1,453.9	>1,293.8	>1,129.6	>909.2	>435.9
		9	>1,261.0	>1,145.5	>879.3	>874.3	>1,138.0	>1,527.1	>1,672.1	>1,702.2	>1,702.8	>1,651.3	>1,447.5	>1,316.5
		12	>1,780.0	>1,792.4	>1,734.0	>1,734.2	>1,677.8	>1,661.3	>1,684.9	>1,687.3	>1,696.8	>1,695.9	>1,693.0	>1,719.0

ตารางที่ ข.5-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บรบือ (210022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บรบือ (210022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<48.6	<12.1	<37.1	<54.8	<52.0	-	-	-	-	-	-
		3	<17.7	<89.3	<149.4	<244.7	<329.9	<316.2	<240.8	<99.9	<9.0	-	-	-
		6	<23.6	<108.4	<178.4	<312.3	<567.7	<680.4	<662.4	<518.9	<371.2	<249.8	<107.3	<22.0
		9	<319.6	<299.6	<238.2	<314.8	<583.0	<717.2	<762.8	<763.9	<746.4	<678.2	<537.5	<406.2
		12	<788.5	<745.5	<678.5	<683.5	<747.9	<764.2	<769.3	<781.7	<781.9	<777.5	<783.3	<795.8
	รุนแรง	1	<8.1	48.6-68.3	12.1-23.8	37.1-56.4	54.8-83.5	52.0-81.9	<14.7	-	-	-	-	-
		3	17.7-29.6	89.3-120.4	149.4-190.2	244.7-292.6	329.9-380.4	316.2-390.9	240.8-313.2	99.9-146.6	9.0-19.6	-	-	-
		6	23.6-38.6	108.4-141.2	178.4-224.6	312.3-370.3	567.7-629.6	680.4-767.7	662.4-762.2	518.9-613.3	371.2-461.6	249.8-325.5	107.3-156.1	22.0-40.2
		9	319.6-405.3	299.6-376.2	238.2-300.2	314.8-377.2	583.0-645.9	717.2-808.6	762.8-867.4	763.9-870.0	746.4-848.8	678.2-780.6	537.5-632.3	406.2-501.0
		12	788.5-894.8	745.5-858.2	678.5-799.6	683.5-803.8	747.9-860.5	764.2-874.5	769.3-878.1	781.7-888.5	781.9-888.6	777.5-885.0	783.3-889.5	795.8-899.8
	ปานกลาง	1	8.1-18.6	68.4-93.3	23.9-43.0	56.5-82.5	83.6-122.0	82.0-123.0	14.7-34.0	-	-	-	-	<4.8
		3	29.7-46.7	120.5-158.8	190.3-238.4	292.7-346.7	380.5-436.2	391.0-477.3	313.3-400.0	146.7-207.5	19.7-38.4	-	-	<12.8
		6	38.7-60.0	141.3-180.6	224.7-278.9	370.4-435.5	629.7-696.0	767.8-862.6	762.3-871.9	613.4-719.1	461.7-566.6	325.6-416.4	156.2-219.4	40.3-68.3
		9	405.4-506.3	376.3-465.8	300.3-372.9	377.3-447.8	646.0-713.5	808.7-907.8	867.5-981.6	870.1-985.9	848.9-960.7	780.7-893.4	632.4-738.3	501.1-610.4
		12	894.9-1,010.7	858.3-982.2	799.7-935.0	803.9-938.2	860.6-984.5	874.6-995.3	878.2-997.2	888.6-1,005.1	888.7-1,005.2	885.1-1,002.4	889.6-1,005.3	899.9-1,012.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-109.4	93.4-256.6	43.1-232.8	82.6-270.4	122.1-400.6	123.1-432.5	34.1-200.8	<51.4	-	<6.4	<26.7	4.8-70.2
		3	46.8-185.2	158.9-396.0	238.5-514.6	346.8-631.2	436.3-714.2	477.4-953.0	400.1-911.9	207.6-627.4	38.5-247.5	<63.2	<39.5	12.8-91.8
		6	60.1-229.9	180.7-413.9	279.0-585.3	435.6-774.1	696.1-1,009.1	862.7-1,320.7	872.0-1,417.9	719.2-1,266.0	566.7-1,148.8	416.5-953.6	219.5-651.1	68.4-322.7
		9	506.4-1,081.8	465.9-969.5	373.0-783.6	447.9-819.9	713.6-1,031.4	907.9-1,386.7	981.7-1,540.0	986.0-1,553.9	960.8-1,507.7	893.5-1,454.4	738.4-1,282.3	610.5-1,210.4
		12	1,010.8-1,575.5	982.3-1,599.3	935.1-1,631.9	938.3-1,627.9	984.6-1,601.1	995.4-1,591.4	997.3-1,582.4	1,005.2-1,574.5	1,005.3-1,574.4	1,002.5-1,577.2	1,005.4-1,570.1	1,012.9-1,560.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.5-148.4	256.7-315.5	232.9-316.0	270.5-341.9	400.7-506.6	432.6-552.8	200.9-272.3	51.4-101.7	<24.7	6.4-22.4	26.7-48.2	70.3-100.6
		3	185.3-240.9	396.1-479.0	514.7-606.7	631.3-720.7	714.3-798.3	953.1-1,107.4	912.0-1,085.7	627.5-783.4	247.6-343.4	63.2-98.0	39.5-62.2	91.9-122.9
		6	230.0-297.5	414.0-493.2	585.4-686.5	774.2-879.7	1,009.2-1,099.7	1,320.8-1,456.1	1,418.0-1,582.8	1,266.1-1,435.9	1,148.9-1,338.9	953.7-1,136.3	651.2-810.5	322.8-430.2
		9	1,081.9-1,273.0	969.6-1,135.3	783.7-919.3	820.0-937.2	1,031.5-1,123.3	1,386.8-1,528.0	1,540.1-1,706.4	1,554.0-1,723.5	1,507.8-1,670.7	1,454.5-1,624.0	1,282.4-1,450.5	1,210.5-1,404.8
		12	1,575.6-1,743.5	1,599.4-1,785.8	1,632.0-1,847.8	1,628.0-1,841.1	1,601.2-1,787.4	1,591.5-1,770.4	1,582.5-1,757.6	1,574.6-1,744.1	1,574.5-1,744.0	1,577.3-1,748.7	1,570.2-1,738.2	1,561.0-1,723.3
	รุนแรง	1	148.5-194.8	315.6-382.3	316.1-415.5	342.0-424.3	506.7-628.8	552.9-692.1	272.4-357.5	101.8-165.0	24.7-33.0	22.5-34.3	48.3-74.7	100.7-137.7
		3	241.0-306.1	479.1-572.2	606.8-708.6	720.8-817.9	798.4-888.7	1,107.5-1,277.1	1,085.8-1,279.3	783.5-961.8	343.5-459.4	98.1-140.7	62.3-90.0	123.0-159.6
		6	297.6-376.4	493.3-581.5	686.6-798.3	879.8-994.2	1,099.8-1,195.5	1,456.2-1,600.2	1,582.9-1,759.6	1,436.0-1,619.9	1,339.0-1,548.0	1,136.4-1,339.8	810.6-992.5	430.3-557.6
		9	1,273.1-1,484.6	1,135.4-1,318.3	919.4-1,069.2	937.3-1,064.7	1,123.4-1,220.4	1,528.1-1,678.5	1,706.5-1,884.1	1,723.6-1,904.7	1,670.8-1,844.9	1,624.1-1,805.8	1,450.6-1,632.4	1,404.9-1,618.1
		12	1,743.6-1,922.7	1,785.9-1,985.8	1,847.9-2,081.3	1,841.2-2,071.6	1,787.5-1,987.1	1,770.5-1,961.9	1,757.7-1,944.9	1,744.2-1,925.3	1,744.1-1,925.0	1,748.8-1,931.9	1,738.3-1,917.6	1,723.4-1,896.2
	รุนแรงที่สุด	1	>194.8	>382.3	>415.5	>424.3	>628.8	>692.1	>357.5	>165.0	>33.0	>34.3	>74.7	>137.7
		3	>306.1	>572.2	>708.6	>817.9	>888.7	>1,277.1	>1,279.3	>961.8	>459.4	>140.7	>90.0	>159.6
		6	>376.4	>581.5	>798.3	>994.2	>1,195.5	>1,600.2	>1,759.6	>1,619.9	>1,548.0	>1,339.8	>992.5	>557.6
		9	>1,484.6	>1,318.3	>1,069.2	>1,064.7	>1,220.4	>1,678.5	>1,884.1	>1,904.7	>1,844.9	>1,805.8	>1,632.4	>1,618.1
		12	>1,922.7	>1,985.8	>2,081.3	>2,071.6	>1,987.1	>1,961.9	>1,944.9	>1,925.3	>1,925.0	>1,931.9	>1,917.6	>1,896.2

ตารางที่ ข.5-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วาปีปทุม (210032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วาปีปทุม (210032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<19.3	<30.5	<55.2	<29.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<30.6	<85.2	<183.6	<261.5	<302.8	<188.5	<50.8	-	-	-	-
		6	<10.7	<53.3	<123.0	<228.9	<436.2	<564.5	<582.1	<479.5	<351.2	<197.9	<55.0	<15.2
		9	<268.3	<226.6	<201.5	<236.9	<470.3	<605.2	<667.8	<656.9	<636.6	<585.9	<490.8	<386.3
		12	<643.6	<633.5	<626.9	<608.4	<672.2	<655.6	<690.6	<700.2	<675.4	<673.3	<665.0	<665.0
	รุนแรง	1	-	<37.7	19.3-33.1	30.5-49.3	55.2-80.4	29.1-53.3	<4.9	-	-	-	-	-
		3	<13.4	30.6-54.1	85.2-124.2	183.6-234.4	261.5-315.9	302.8-371.1	188.5-252.9	50.8-87.2	<6.8	-	-	-
		6	10.7-21.2	53.3-81.8	123.0-167.2	228.9-290.5	436.2-507.4	564.5-655.8	582.1-676.0	479.5-565.0	351.2-431.2	197.9-264.9	55.0-93.6	15.2-28.9
		9	268.3-343.6	226.6-295.0	201.5-256.2	236.9-301.1	470.3-539.4	605.2-698.1	667.8-766.7	656.9-758.3	636.6-736.4	585.9-683.2	490.8-577.8	386.3-469.0
		12	643.6-749.1	633.5-740.6	626.9-734.9	608.4-718.2	672.2-773.5	655.6-760.5	690.6-789.9	700.2-798.0	675.4-777.2	673.3-775.3	665.0-768.3	665.0-768.0
	ปานกลาง	1	-	37.7-65.4	33.2-53.5	49.4-75.8	80.5-113.2	53.4-90.6	4.9-16.1	-	-	-	-	-
		3	13.4-30.4	54.2-89.4	124.3-174.9	234.5-294.5	316.0-377.9	371.2-449.7	253.0-331.8	87.3-140.6	6.8-21.2	-	-	<2.2
		6	21.3-38.6	81.9-120.3	167.3-221.9	290.6-363.0	507.5-586.3	655.9-756.9	676.1-779.9	565.1-660.7	431.3-523.4	265.0-346.8	93.7-149.8	29.0-50.6
		9	343.7-433.0	295.1-377.1	256.3-320.8	301.2-376.7	539.5-615.4	698.2-800.6	766.8-875.2	758.4-870.1	736.5-846.7	683.3-791.1	577.9-675.0	469.1-563.5
		12	749.2-866.2	740.7-859.8	735.0-855.3	718.3-841.1	773.6-885.0	760.6-876.7	790.0-898.8	798.1-905.0	777.3-889.1	775.4-887.7	768.4-882.3	768.1-881.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<114.2	65.5-235.1	53.6-224.3	75.9-282.4	113.3-337.4	90.7-428.5	16.2-164.3	<34.8	-	-	<12.6	<64.3
		3	30.5-175.4	89.5-396.5	175.0-522.0	294.6-640.2	378.0-708.2	449.8-877.2	331.9-816.9	140.7-588.1	21.3-202.0	<50.4	<38.2	2.2-81.7
		6	38.7-213.1	120.4-400.9	222.0-563.8	363.1-777.1	586.4-985.1	757.0-1,266.7	780.0-1,303.4	660.8-1,153.2	523.5-1,025.9	346.9-848.2	149.9-614.6	50.7-257.3
		9	433.1-948.9	377.2-861.7	320.9-690.2	376.8-809.2	615.5-991.6	800.7-1,311.9	875.3-1,413.4	870.2-1,429.1	846.8-1,399.3	791.2-1,338.4	675.1-1,174.6	563.6-1,070.7
		12	866.3-1,458.1	859.9-1,466.0	855.4-1,470.2	841.2-1,475.3	885.1-1,439.8	876.8-1,461.2	898.9-1,435.7	905.1-1,429.8	889.2-1,445.8	887.8-1,447.2	882.4-1,452.6	881.6-1,449.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.2-162.0	235.2-298.7	224.4-294.1	282.5-364.0	337.5-420.3	428.6-571.3	164.4-237.0	34.8-63.8	<22.6	<8.7	12.6-50.5	64.3-97.3
		3	175.5-237.2	396.6-524.0	522.1-650.3	640.3-755.7	708.3-813.1	877.3-1,014.8	817.0-985.8	588.2-770.9	202.1-289.2	50.4-84.8	38.2-82.4	81.8-120.1
		6	213.2-289.9	401.0-508.2	563.9-684.0	777.2-914.7	985.2-1,106.9	1,266.8-1,422.2	1,303.5-1,463.1	1,153.3-1,305.8	1,026.0-1,188.1	848.3-1,022.4	614.7-803.4	257.4-346.3
		9	949.0-1,121.7	861.8-1,026.4	690.3-813.2	809.3-953.2	991.7-1,104.8	1,312.0-1,466.7	1,413.5-1,575.6	1,429.2-1,598.5	1,399.4-1,567.2	1,338.5-1,506.0	1,174.7-1,329.2	1,070.8-1,232.6
		12	1,458.2-1,639.1	1,466.1-1,652.3	1,470.3-1,659.7	1,475.4-1,672.1	1,439.9-1,607.3	1,461.3-1,639.4	1,435.8-1,596.8	1,429.9-1,586.6	1,445.9-1,613.9	1,447.3-1,616.3	1,452.7-1,625.6	1,449.5-1,621.6
	รุนแรง	1	162.1-219.7	298.8-371.8	294.2-376.1	364.1-459.0	420.4-515.1	571.4-740.6	237.1-326.4	63.9-99.9	22.6-95.6	8.7-23.4	50.6-102.3	97.4-137.9
		3	237.3-310.8	524.1-674.4	650.4-796.9	755.8-883.7	813.2-927.5	1,014.9-1,165.6	985.9-1,175.4	771.0-985.7	289.3-396.0	84.9-128.4	82.5-140.4	120.2-167.4
		6	290.0-382.0	508.3-632.1	684.1-819.4	914.8-1,067.0	1,107.0-1,238.1	1,422.3-1,589.7	1,463.2-1,635.0	1,305.9-1,470.8	1,188.2-1,365.8	1,022.5-1,217.8	803.5-1,025.0	346.4-452.3
		9	1,121.8-1,313.5	1,026.5-1,209.8	813.3-949.5	953.3-1,112.6	1,104.9-1,226.1	1,466.8-1,632.9	1,575.7-1,749.3	1,598.6-1,780.5	1,567.3-1,747.6	1,506.1-1,686.7	1,329.3-1,496.3	1,232.7-1,409.5
		12	1,639.2-1,834.1	1,652.4-1,853.2	1,659.8-1,864.2	1,672.2-1,885.2	1,607.4-1,787.0	1,639.5-1,831.0	1,596.9-1,769.2	1,586.7-1,754.2	1,614.0-1,794.2	1,616.4-1,797.8	1,625.7-1,811.4	1,621.7-1,806.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.7	>371.8	>376.1	>459.0	>515.1	>740.6	>326.4	>99.9	>95.6	>23.4	>102.3	>137.9
		3	>310.8	>674.4	>796.9	>883.7	>927.5	>1,165.6	>1,175.4	>985.7	>396.0	>128.4	>140.4	>167.4
		6	>382.0	>632.1	>819.4	>1,067.0	>1,238.1	>1,589.7	>1,635.0	>1,470.8	>1,365.8	>1,217.8	>1,025.0	>452.3
		9	>1,313.5	>1,209.8	>949.5	>1,112.6	>1,226.1	>1,632.9	>1,749.3	>1,780.5	>1,747.6	>1,686.7	>1,496.3	>1,409.5
		12	>1,834.1	>1,853.2	>1,864.2	>1,885.2	>1,787.0	>1,831.0	>1,769.2	>1,754.2	>1,794.2	>1,797.8	>1,811.4	>1,806.5

ตารางที่ ข.5-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พยัคฆภูมิพิสัย (210062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พยัคฆภูมิพิสัย (210062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<56.2	<43.4	<38.7	<88.4	<110.3	<8.1	-	-	-	-	-
		3	<37.0	<106.4	<198.4	<262.1	<333.9	<369.8	<308.3	<159.7	<13.2	-	-	-
		6	<42.2	<136.6	<254.3	<354.8	<555.5	<731.6	<721.6	<609.1	<461.9	<320.2	<163.9	<36.5
		9	<415.3	<382.4	<324.1	<370.1	<581.2	<786.4	<837.6	<846.2	<813.0	<745.8	<622.2	<498.4
		12	<841.7	<856.9	<847.1	<817.9	<884.8	<871.0	<858.3	<868.5	<871.0	<862.7	<859.0	<841.7
	รุนแรง	1	<14.2	56.2-76.8	43.4-63.2	38.7-60.9	88.4-115.0	110.3-140.2	8.1-16.5	-	-	-	-	-
		3	37.0-52.7	106.4-140.2	198.4-244.9	262.1-320.1	333.9-392.2	369.8-439.7	308.3-369.5	159.7-203.4	13.2-24.7	-	-	<7.3
		6	42.2-61.4	136.6-172.2	254.3-303.9	354.8-423.9	555.5-633.5	731.6-824.8	721.6-819.7	609.1-696.3	461.9-540.6	320.2-384.9	163.9-210.9	36.5-56.7
		9	415.3-489.5	382.4-452.6	324.1-385.8	370.1-442.3	581.2-660.1	786.4-881.6	837.6-942.2	846.2-949.9	813.0-916.3	745.8-845.6	622.2-712.1	498.4-582.0
		12	841.7-950.9	856.9-963.6	847.1-954.5	817.9-930.4	884.8-987.3	871.0-976.0	858.3-965.2	868.5-973.6	871.0-975.7	862.7-968.8	859.0-965.4	841.7-950.9
	ปานกลาง	1	14.2-29.2	76.9-102.5	63.3-89.0	61.0-91.3	115.1-147.0	140.3-175.5	16.6-30.7	-	-	-	-	-
		3	52.8-72.9	140.3-181.1	245.0-298.7	320.2-386.6	392.3-457.3	439.8-518.4	369.6-438.8	203.5-255.0	24.8-43.0	-	-	7.3-16.9
		6	61.5-86.3	172.3-213.9	304.0-360.0	424.0-501.9	633.6-718.8	824.9-925.9	819.8-926.7	696.4-791.8	540.7-628.4	385.0-458.2	211.0-266.8	56.8-84.4
		9	489.6-572.7	452.7-531.5	385.9-455.4	442.4-523.8	660.2-746.2	881.7-984.5	942.3-1,055.6	950.0-1,062.1	916.4-1,028.3	845.7-954.3	712.2-810.7	582.1-674.9
		12	951.0-1,069.6	963.7-1,079.1	954.6-1,070.9	930.5-1,053.1	987.4-1,097.7	976.1-1,089.4	965.3-1,081.0	973.7-1,087.3	975.8-1,088.9	968.9-1,083.7	965.5-1,080.7	951.0-1,069.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.3-142.4	102.6-264.6	89.1-265.4	91.4-320.4	147.1-335.6	175.6-377.4	30.8-176.9	<51.0	<3.7	<14.2	<39.2	<66.8
		3	73.0-207.6	181.2-426.6	298.8-594.1	386.7-746.5	457.4-791.2	518.5-928.7	438.9-804.1	255.1-551.0	43.1-214.2	<63.6	<53.6	17.0-100.7
		6	86.4-256.5	214.0-450.0	360.1-654.5	502.0-911.8	718.9-1,137.4	926.0-1,414.1	926.8-1,449.2	791.9-1,262.7	628.5-1,075.7	458.3-846.6	266.9-592.4	84.5-290.1
		9	572.8-1,000.6	531.6-940.0	455.5-818.8	523.9-952.0	746.3-1,166.4	984.6-1,477.2	1,055.7-1,601.0	1,062.2-1,600.1	1,028.4-1,568.6	954.4-1,483.6	810.8-1,297.1	675.0-1,146.7
		12	1,069.7-1,644.1	1,079.2-1,634.9	1,071.0-1,632.4	1,053.2-1,653.3	1,097.8-1,622.5	1,089.5-1,632.1	1,081.1-1,637.8	1,087.4-1,631.3	1,089.0-1,629.8	1,083.8-1,634.9	1,080.8-1,634.7	1,069.8-1,644.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.5-188.5	264.7-321.9	265.5-330.7	320.5-409.3	335.7-399.7	377.5-444.6	177.0-242.1	51.0-89.1	3.7-11.1	14.2-33.0	39.2-61.5	66.8-96.5
		3	207.7-256.7	426.7-510.8	594.2-689.9	746.6-862.0	791.3-894.3	928.8-1,057.0	804.2-919.2	551.1-649.7	214.3-287.6	63.6-98.1	53.6-79.3	100.8-136.7
		6	256.6-319.3	450.1-528.0	654.6-747.0	911.9-1,040.5	1,137.5-1,262.6	1,414.2-1,558.2	1,449.3-1,604.8	1,262.8-1,403.9	1,075.8-1,213.3	846.7-969.4	592.5-701.9	290.2-369.5
		9	1,000.7-1,133.2	940.1-1,067.2	818.9-932.6	952.1-1,086.6	1,166.5-1,291.5	1,477.3-1,621.6	1,601.1-1,761.6	1,600.2-1,758.2	1,568.7-1,728.1	1,483.7-1,640.9	1,297.2-1,443.1	1,146.8-1,291.5
		12	1,644.2-1,814.1	1,635.0-1,798.5	1,632.5-1,798.0	1,653.4-1,832.3	1,622.6-1,775.5	1,632.2-1,791.1	1,637.9-1,801.7	1,631.4-1,790.9	1,629.9-1,788.2	1,635.0-1,796.9	1,634.8-1,797.7	1,644.8-1,814.9
	รุนแรง	1	188.6-242.8	322.0-386.4	330.8-405.2	409.4-512.3	399.8-471.1	444.7-519.0	242.2-320.5	89.2-137.6	11.2-18.9	33.1-53.3	61.6-89.3	96.6-132.6
		3	256.8-312.6	510.9-604.9	690.0-795.1	862.1-988.4	894.4-1,005.7	1,057.1-1,196.2	919.3-1,044.5	649.8-759.0	287.7-374.8	98.2-141.0	79.4-110.6	136.8-179.6
		6	319.4-391.0	528.1-614.2	747.1-847.6	1,040.6-1,180.5	1,262.7-1,396.4	1,558.3-1,711.5	1,604.9-1,770.9	1,404.0-1,555.0	1,213.4-1,361.8	969.5-1,103.0	702.0-823.6	369.6-461.3
		9	1,133.3-1,276.7	1,067.3-1,204.9	932.7-1,056.1	1,086.7-1,232.8	1,291.6-1,425.0	1,621.7-1,775.0	1,761.7-1,932.4	1,758.3-1,926.0	1,728.2-1,897.7	1,641.0-1,808.6	1,443.2-1,599.4	1,291.6-1,447.6
		12	1,814.2-1,995.2	1,798.6-1,972.3	1,798.1-1,974.2	1,832.4-2,023.4	1,775.6-1,937.7	1,791.2-1,959.9	1,801.8-1,975.9	1,791.0-1,960.2	1,788.3-1,956.4	1,797.0-1,968.9	1,797.8-1,970.8	1,815.0-1,996.1
	รุนแรงที่สุด	1	>242.8	>386.4	>405.2	>512.3	>471.1	>519.0	>320.5	>137.6	>18.9	>53.3	>89.3	>132.6
		3	>312.6	>604.9	>795.1	>988.4	>1,005.7	>1,196.2	>1,044.5	>759.0	>374.8	>141.0	>110.6	>179.6
		6	>391.0	>614.2	>847.6	>1,180.5	>1,396.4	>1,711.5	>1,770.9	>1,555.0	>1,361.8	>1,103.0	>823.6	>461.3
		9	>1,276.7	>1,204.9	>1,056.1	>1,232.8	>1,425.0	>1,775.0	>1,932.4	>1,926.0	>1,897.7	>1,808.6	>1,599.4	>1,447.6
		12	>1,995.2	>1,972.3	>1,974.2	>2,023.4	>1,937.7	>1,959.9	>1,975.9	>1,960.2	>1,956.4	>1,968.9	>1,970.8	>1,996.1

ตารางที่ ข.5-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาเชือก (210252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาเชือก (210252), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<30.9	<19.2	<35.6	<55.4	<71.8	<3.8	-	-	-	-	-
		3	<11.7	<58.1	<141.9	<266.3	<280.5	<303.9	<201.0	<92.2	<5.1	-	-	-
		6	<24.2	<82.4	<177.7	<313.1	<467.5	<594.0	<563.7	<443.7	<328.2	<211.3	<98.7	<16.2
		9	<281.1	<280.0	<228.0	<332.4	<498.5	<655.1	<653.0	<640.6	<624.1	<579.6	<457.3	<366.8
		12	<659.6	<655.0	<642.8	<636.4	<714.0	<715.0	<686.0	<674.3	<675.1	<665.5	<658.3	<667.2
	รุนแรง	1	4.3-9.0	30.9-47.5	19.2-32.9	35.6-52.4	55.4-80.3	71.8-102.8	3.8-10.1	-	-	-	-	-
		3	11.7-21.3	58.1-85.2	141.9-179.4	266.3-302.8	280.5-327.1	303.9-370.0	201.0-270.0	92.2-138.1	5.1-13.2	-	-	<0.1
		6	24.2-38.4	82.4-112.0	177.7-219.1	313.1-360.6	467.5-528.0	594.0-678.4	563.7-662.5	443.7-536.4	328.2-412.4	211.3-283.5	98.7-146.7	16.2-31.9
		9	281.1-361.1	280.0-353.4	228.0-285.9	332.4-382.3	498.5-557.6	655.1-738.6	653.0-756.5	640.6-747.4	624.1-728.3	579.6-681.0	457.3-551.3	366.8-453.8
		12	659.6-766.0	655.0-761.9	642.8-750.3	636.4-744.6	714.0-814.4	715.0-815.1	686.0-789.8	674.3-779.7	675.1-780.3	665.5-772.2	658.3-765.6	667.2-772.6
	ปานกลาง	1	9.1-17.1	47.6-70.0	33.0-53.0	52.5-74.5	80.4-112.7	102.9-142.6	10.2-23.4	-	-	-	-	-
		3	21.4-36.1	85.3-120.7	179.5-223.6	302.9-342.7	327.2-378.9	370.1-445.6	270.1-354.7	138.2-198.9	13.3-29.5	-	-	0.1-8.1
		6	38.5-58.1	112.1-148.6	219.2-267.1	360.7-412.9	528.1-593.9	678.5-771.0	662.6-772.8	536.5-642.1	412.5-511.0	283.6-372.1	146.8-210.0	32.0-57.4
		9	361.2-456.2	353.5-439.4	286.0-353.6	382.4-437.1	557.7-621.4	738.7-829.3	756.6-871.0	747.5-866.0	728.4-844.1	681.1-794.2	551.4-658.1	453.9-554.5
		12	766.1-883.9	762.0-880.5	750.4-869.7	744.7-865.1	814.5-924.1	815.2-924.5	789.9-904.2	779.8-896.0	780.4-896.5	772.3-890.2	765.7-884.5	772.7-889.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.2-103.3	70.1-234.7	53.1-220.9	74.6-227.9	112.8-332.2	142.7-409.1	23.5-211.9	<46.1	-	<14.6	<21.0	<54.2
		3	36.2-169.9	120.8-365.1	223.7-474.8	342.8-537.8	379.0-641.8	445.7-853.1	354.8-876.0	199.0-628.9	29.6-250.1	<57.4	<38.9	8.2-78.5
		6	58.2-208.2	148.7-377.7	267.2-530.3	413.0-673.4	594.0-912.5	771.1-1,226.2	772.9-1,338.3	642.2-1,206.1	511.1-1,066.1	372.2-916.2	210.1-653.5	57.5-308.5
		9	456.3-1,007.3	439.5-926.9	353.7-733.7	437.2-709.6	621.5-925.7	829.4-1,266.9	871.1-1,446.0	866.1-1,467.8	844.2-1,431.5	794.3-1,374.5	658.2-1,225.7	554.6-1,109.4
		12	884.0-1,477.7	880.6-1,479.7	869.8-1,476.0	865.2-1,478.9	924.2-1,462.9	924.6-1,461.5	904.3-1,473.2	896.1-1,478.5	896.6-1,478.0	890.3-1,484.3	884.6-1,485.0	889.1-1,473.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.4-142.1	234.8-297.8	221.0-289.3	228.0-285.0	332.3-413.0	409.2-506.5	212.0-305.9	46.1-76.0	<6.1	14.6-30.6	21.0-44.6	54.2-80.5
		3	170.0-226.4	365.2-455.9	474.9-558.0	537.9-596.0	641.9-722.3	853.2-983.5	876.1-1,057.7	629.0-790.8	250.2-358.4	57.4-87.5	38.9-62.2	78.6-110.6
		6	208.3-266.8	377.8-458.3	530.4-615.5	673.5-752.2	912.6-1,006.8	1,226.3-1,362.6	1,338.4-1,513.0	1,206.2-1,385.3	1,066.2-1,249.0	916.3-1,105.6	653.6-819.6	308.6-418.3
		9	1,007.4-1,192.4	927.0-1,088.1	733.8-858.7	709.7-791.9	925.8-1,014.7	1,267.0-1,396.0	1,446.1-1,620.9	1,467.9-1,652.3	1,431.6-1,611.7	1,374.6-1,553.7	1,225.8-1,405.6	1,109.5-1,289.6
		12	1,477.8-1,658.9	1,479.8-1,662.8	1,476.1-1,661.9	1,479.0-1,667.6	1,463.0-1,624.1	1,461.6-1,622.0	1,473.3-1,645.2	1,478.6-1,655.4	1,478.1-1,654.5	1,484.4-1,665.4	1,485.1-1,668.5	1,473.4-1,651.0
	รุนแรง	1	142.2-188.9	297.9-370.7	289.4-369.8	285.1-350.5	413.1-505.4	506.6-617.3	306.0-422.0	76.1-113.4	6.1-18.8	30.7-51.4	44.7-76.1	80.6-112.8
		3	226.5-293.3	456.0-559.8	558.1-650.1	596.1-658.1	722.4-809.2	983.6-1,126.1	1,057.8-1,261.7	790.9-976.8	358.5-491.5	87.6-125.2	62.3-91.0	110.7-149.6
		6	266.9-334.9	458.4-549.0	615.6-709.1	752.3-836.7	1,006.9-1,107.1	1,362.7-1,508.5	1,513.1-1,701.8	1,385.4-1,580.9	1,249.1-1,450.9	1,105.7-1,318.3	819.7-1,010.2	418.4-549.7
		9	1,192.5-1,398.0	1,088.2-1,266.2	858.8-996.7	792.0-880.1	1,014.8-1,109.1	1,396.1-1,533.5	1,621.0-1,809.1	1,652.4-1,851.2	1,611.8-1,805.9	1,553.8-1,747.4	1,405.7-1,601.7	1,289.7-1,487.7
		12	1,659.0-1,853.8	1,662.9-1,860.0	1,662.0-1,862.4	1,667.7-1,871.3	1,624.2-1,796.3	1,622.1-1,793.6	1,645.3-1,829.7	1,655.5-1,845.4	1,654.6-1,844.1	1,665.5-1,860.2	1,668.6-1,866.0	1,651.1-1,842.0
	รุนแรงที่สุด	1	>188.9	>370.7	>369.8	>350.5	>505.4	>617.3	>422.0	>113.4	>18.8	>51.4	>76.1	>112.8
		3	>293.3	>559.8	>650.1	>658.1	>809.2	>1,126.1	>1,261.7	>976.8	>491.5	>125.2	>91.0	>149.6
		6	>334.9	>549.0	>709.1	>836.7	>1,107.1	>1,508.5	>1,701.8	>1,580.9	>1,450.9	>1,318.3	>1,010.2	>549.7
		9	>1,398.0	>1,266.2	>996.7	>880.1	>1,109.1	>1,533.5	>1,809.1	>1,851.2	>1,805.9	>1,747.4	>1,601.7	>1,487.7
		12	>1,853.8	>1,860.0	>1,862.4	>1,871.3	>1,796.3	>1,793.6	>1,829.7	>1,845.4	>1,844.1	>1,860.2	>1,866.0	>1,842.0

ตารางที่ ข.5-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาดูน (210292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาดูน (210292), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.6	<49.9	<23.1	<43.3	<64.1	<100.8	<9.7	-	-	-	-	-
		3	<23.5	<104.0	<161.1	<215.2	<235.5	<366.4	<294.0	<144.4	<11.0	-	-	<6.7
		6	<37.1	<122.9	<203.4	<306.2	<447.7	<629.1	<630.1	<503.6	<416.4	<298.4	<153.7	<36.2
		9	<361.7	<325.9	<257.2	<321.8	<468.5	<676.2	<732.6	<719.9	<697.6	<641.0	<518.5	<445.8
		12	<705.6	<721.3	<742.6	<751.4	<741.9	<744.2	<749.0	<744.8	<745.4	<741.1	<736.7	<729.8
	รุนแรง	1	9.6-17.2	49.9-66.6	23.1-37.9	43.3-62.3	64.1-88.9	100.8-128.4	9.7-19.4	-	-	-	-	-
		3	23.5-37.8	104.0-133.7	161.1-200.2	215.2-262.1	235.5-291.0	366.4-423.4	294.0-352.1	144.4-187.6	11.0-22.5	-	-	6.7-12.1
		6	37.1-55.5	122.9-154.2	203.4-247.5	306.2-363.6	447.7-520.3	629.1-711.2	630.1-718.4	503.6-588.6	416.4-490.1	298.4-360.8	153.7-199.2	36.2-57.4
		9	361.7-436.8	325.9-394.9	257.2-316.9	321.8-382.3	468.5-541.8	676.2-761.7	732.6-828.8	719.9-819.7	697.6-793.9	641.0-733.1	518.5-605.0	445.8-525.2
		12	705.6-812.3	721.3-825.6	742.6-842.4	751.4-848.8	741.9-841.8	744.2-844.3	749.0-848.2	744.8-844.6	745.4-845.2	741.1-841.5	736.7-837.6	729.8-831.4
	ปานกลาง	1	17.3-28.9	66.7-87.0	38.0-58.9	62.4-86.8	89.0-120.0	128.5-161.1	19.5-35.5	-	-	-	-	<2.5
		3	37.9-57.9	133.8-169.1	200.3-245.8	262.2-315.9	291.1-355.1	423.5-486.5	352.2-417.9	187.7-239.5	22.6-41.6	-	-	12.2-20.5
		6	55.6-80.0	154.3-191.0	247.6-297.9	363.7-428.3	520.4-600.6	711.3-800.3	718.5-815.0	588.7-683.2	490.2-572.5	360.9-431.9	199.3-253.7	57.5-86.8
		9	436.9-522.3	395.0-473.7	317.0-386.0	382.4-450.3	541.9-622.8	761.8-854.5	828.9-933.5	819.8-928.7	794.0-899.1	733.2-833.9	605.1-701.1	525.3-614.0
		12	812.4-929.8	825.7-939.8	842.5-951.2	848.9-954.7	841.9-950.6	844.4-953.5	848.3-956.2	844.7-953.4	845.3-953.8	841.6-951.0	837.7-947.8	831.5-942.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-132.6	87.1-211.8	59.0-225.3	86.9-252.0	120.1-319.9	161.2-348.7	35.6-197.4	<47.1	<1.7	<16.3	<26.1	2.5-75.0
		3	58.0-213.4	169.2-374.8	245.9-498.5	316.0-605.8	355.2-707.7	486.6-802.0	418.0-764.3	239.6-545.2	41.7-238.9	<58.5	<42.6	20.6-95.9
		6	80.1-253.4	191.1-397.7	298.0-569.8	428.4-764.6	600.7-1,006.1	800.4-1,232.5	815.1-1,289.0	683.3-1,164.2	572.6-995.9	432.0-811.4	253.8-573.7	86.9-309.8
		9	522.4-977.9	473.8-895.2	386.1-764.3	450.4-804.7	622.9-1,028.7	854.6-1,301.8	933.6-1,441.6	928.8-1,462.8	899.2-1,413.7	834.0-1,331.1	701.2-1,189.0	614.1-1,070.8
		12	929.9-1,514.6	939.9-1,503.7	951.3-1,481.1	954.8-1,467.3	950.7-1,481.1	953.6-1,485.4	956.3-1,481.1	953.5-1,482.9	953.9-1,482.5	951.1-1,485.2	947.9-1,486.3	942.6-1,486.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.7-176.0	211.9-255.0	225.4-291.6	252.1-312.5	320.0-391.2	348.8-411.3	197.5-268.8	47.1-74.2	1.7-14.8	16.3-32.1	26.1-40.3	75.1-108.7
		3	213.5-274.7	374.9-444.0	498.6-581.0	605.9-698.7	707.8-822.1	802.1-897.8	764.4-873.4	545.3-648.8	239.0-326.7	58.5-83.5	42.6-62.0	96.0-127.6
		6	253.5-318.7	397.8-465.8	569.9-656.8	764.7-869.7	1,006.2-1,129.9	1,232.6-1,360.5	1,289.1-1,430.7	1,164.3-1,312.0	996.0-1,126.9	811.5-932.1	573.8-682.0	309.9-396.8
		9	978.0-1,122.6	895.3-1,029.5	764.4-886.8	804.8-915.4	1,028.8-1,152.0	1,301.9-1,433.7	1,441.7-1,592.2	1,462.9-1,622.2	1,413.8-1,567.3	1,331.2-1,480.3	1,189.1-1,338.6	1,070.9-1,212.3
		12	1,514.7-1,691.3	1,503.8-1,673.0	1,481.2-1,638.6	1,467.4-1,618.9	1,481.2-1,638.8	1,485.5-1,643.5	1,481.2-1,636.8	1,483.0-1,640.2	1,482.6-1,639.5	1,485.3-1,644.2	1,486.4-1,646.8	1,486.9-1,649.3
	รุนแรง	1	176.1-227.3	255.1-303.5	291.7-368.9	312.6-381.6	391.3-471.9	411.4-480.6	268.9-354.4	74.3-107.5	14.9-27.9	32.2-51.0	40.4-57.7	108.8-149.9
		3	274.8-345.9	444.1-520.8	581.1-671.8	698.8-800.2	822.2-947.7	897.9-1,000.6	873.5-992.0	648.9-764.3	326.8-432.1	83.6-113.8	62.1-85.5	127.7-165.1
		6	318.8-393.7	465.9-540.9	656.9-751.8	869.8-983.6	1,130.0-1,263.1	1,360.6-1,496.8	1,430.8-1,582.2	1,312.1-1,471.4	1,127.0-1,268.5	932.2-1,063.7	682.1-802.5	396.9-497.8
		9	1,122.7-1,280.3	1,029.6-1,176.1	886.9-1,021.2	915.5-1,035.5	1,152.1-1,284.5	1,433.8-1,574.0	1,592.3-1,752.6	1,622.3-1,792.5	1,567.4-1,731.3	1,480.4-1,639.9	1,338.7-1,499.9	1,212.4-1,365.3
		12	1,691.4-1,880.9	1,673.1-1,854.2	1,638.7-1,806.6	1,619.0-1,780.4	1,638.9-1,807.0	1,643.6-1,812.2	1,636.9-1,802.8	1,640.3-1,808.1	1,639.6-1,807.1	1,644.3-1,813.8	1,646.9-1,818.2	1,649.4-1,823.0
	รุนแรงที่สุด	1	>227.3	>303.5	>368.9	>381.6	>471.9	>480.6	>354.4	>107.5	>27.9	>51.0	>57.7	>149.9
		3	>345.9	>520.8	>671.8	>800.2	>947.7	>1,000.6	>992.0	>764.3	>432.1	>113.8	>85.5	>165.1
		6	>393.7	>540.9	>751.8	>983.6	>1,263.1	>1,496.8	>1,582.2	>1,471.4	>1,268.5	>1,063.7	>802.5	>497.8
		9	>1,280.3	>1,176.1	>1,021.2	>1,035.5	>1,284.5	>1,574.0	>1,752.6	>1,792.5	>1,731.3	>1,639.9	>1,499.9	>1,365.3
		12	>1,880.9	>1,854.2	>1,806.6	>1,780.4	>1,807.0	>1,812.2	>1,802.8	>1,808.1	>1,807.1	>1,813.8	>1,818.2	>1,823.0

ตารางที่ ข.5-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนครราชสีมา (250013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนครราชสีมา (250013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<50.9	<20.4	<23.9	<73.4	<73.3	<25.2	-	-	-	-	-
		3	<24.6	<99.4	<138.1	<195.6	<209.5	<254.5	<284.7	<138.2	<34.3	<0.7	-	<6.0
		6	<37.7	<118.0	<164.8	<277.1	<407.8	<517.4	<549.0	<426.7	<347.9	<293.2	<159.8	<73.2
		9	<370.4	<337.8	<265.5	<296.6	<423.9	<571.9	<666.9	<655.6	<620.9	<563.0	<449.9	<392.2
		12	<674.6	<645.3	<637.9	<670.9	<680.2	<699.6	<688.1	<678.6	<676.8	<679.3	<674.4	<665.7
	รุนแรง	1	6.3-12.6	50.9-67.2	20.4-32.1	23.9-37.6	73.4-92.3	73.3-99.0	25.2-39.5	-	-	-	-	-
		3	24.6-38.7	99.4-128.8	138.1-173.6	195.6-232.8	209.5-249.8	254.5-308.3	284.7-335.7	138.2-180.3	34.3-51.3	0.7-1.9	<0.0	6.0-11.7
		6	37.7-55.7	118.0-149.4	164.8-207.4	277.1-325.3	407.8-465.0	517.4-590.5	549.0-627.4	426.7-500.8	347.9-414.9	293.2-347.9	159.8-203.7	73.2-97.8
		9	370.4-436.9	337.8-403.9	265.5-321.6	296.6-347.0	423.9-483.0	571.9-648.1	666.9-750.1	655.6-741.6	620.9-705.1	563.0-644.5	449.9-524.9	392.2-464.1
		12	674.6-763.6	645.3-738.6	637.9-732.2	670.9-759.1	680.2-767.1	699.6-783.5	688.1-773.1	678.6-765.3	676.8-763.8	679.3-765.9	674.4-761.8	665.7-754.5
	ปานกลาง	1	12.7-23.2	67.3-87.2	32.2-48.3	37.7-56.5	92.4-114.5	99.1-130.8	39.6-59.3	<0.2	-	-	-	<4.3
		3	38.8-58.3	128.9-163.9	173.7-215.4	232.9-274.8	249.9-295.3	308.4-369.8	335.8-392.8	180.4-230.8	51.4-73.9	2.0-5.0	0.0-2.3	11.8-20.9
		6	55.8-79.4	149.5-186.4	207.5-257.4	325.4-379.2	465.1-527.7	590.6-670.5	627.5-713.3	500.9-583.4	415.0-490.4	348.0-409.5	203.8-255.8	97.9-127.9
		9	437.0-511.3	404.0-478.6	321.7-385.5	347.1-403.2	483.1-547.6	648.2-731.0	750.2-840.2	741.7-835.1	705.2-797.0	644.6-733.8	525.0-608.2	464.2-544.9
		12	763.7-860.5	738.7-840.9	732.3-835.9	759.2-855.0	767.2-861.5	783.6-874.2	773.2-865.3	765.4-859.5	763.9-858.3	766.0-859.9	761.9-856.8	754.6-851.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.3-129.4	87.3-207.6	48.4-170.4	56.6-199.2	114.6-239.8	130.9-327.6	59.4-208.0	0.2-35.7	<5.7	<19.9	<26.4	4.3-82.9
		3	58.4-206.4	164.0-370.1	215.5-450.6	274.9-494.4	295.4-533.5	369.9-698.7	392.9-687.2	230.9-530.2	74.0-234.1	5.1-54.5	2.4-47.1	21.0-110.7
		6	79.5-244.2	186.5-397.0	257.5-539.5	379.3-654.7	527.8-835.3	670.6-1,064.0	713.4-1,136.2	583.5-1,006.5	490.5-886.1	409.6-729.9	255.9-554.5	128.0-311.6
		9	511.4-895.0	478.7-871.0	385.6-727.8	403.3-689.6	547.7-864.7	731.1-1,134.4	840.3-1,273.8	835.2-1,288.9	797.1-1,245.5	733.9-1,174.9	608.3-1,031.0	545.0-963.1
		12	860.6-1,330.9	841.0-1,345.7	836.0-1,349.5	855.1-1,320.6	861.6-1,317.1	874.3-1,307.7	865.4-1,307.8	859.6-1,314.0	858.4-1,315.2	860.0-1,313.5	856.9-1,316.6	851.5-1,322.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-176.3	207.7-249.1	170.5-217.9	199.3-254.7	239.9-281.1	327.7-396.5	208.1-265.7	35.8-57.9	5.7-11.6	19.9-38.9	26.4-43.1	83.0-121.5
		3	206.5-264.0	370.2-439.9	450.7-528.1	494.5-563.1	533.6-608.3	698.8-803.5	687.3-778.5	530.3-632.1	234.2-294.3	54.6-80.3	47.2-70.9	110.8-149.8
		6	244.3-305.8	397.1-466.8	539.6-632.6	654.8-739.8	835.4-927.3	1,064.1-1,181.8	1,136.3-1,262.9	1,006.6-1,137.0	886.2-1,010.1	730.0-829.8	554.6-654.2	311.7-375.3
		9	895.1-1,013.9	871.1-994.4	727.9-836.8	689.7-777.7	864.8-959.4	1,134.5-1,254.2	1,273.9-1,401.5	1,289.0-1,423.4	1,245.6-1,378.9	1,175.0-1,307.4	1,031.1-1,160.6	963.2-1,093.3
		12	1,331.0-1,470.5	1,345.8-1,497.3	1,349.6-1,504.2	1,320.7-1,458.6	1,317.2-1,451.6	1,307.8-1,434.7	1,307.9-1,437.9	1,314.1-1,448.2	1,315.3-1,450.2	1,313.6-1,447.5	1,316.7-1,452.6	1,322.7-1,462.6
	รุนแรง	1	176.4-232.6	249.2-295.5	218.0-272.9	254.8-319.0	281.2-326.8	396.6-473.9	265.8-332.6	58.0-86.6	11.7-19.4	39.0-64.6	43.2-64.5	121.6-169.0
		3	264.1-330.8	440.0-517.5	528.2-613.8	563.2-637.8	608.4-689.4	803.6-917.9	778.6-877.3	632.2-745.7	294.4-363.6	80.4-112.3	71.0-100.9	149.9-196.5
		6	305.9-376.3	466.9-544.1	632.7-735.4	739.9-831.7	927.4-1,025.6	1,181.9-1,307.7	1,263.0-1,398.5	1,137.1-1,278.0	1,010.2-1,144.9	829.9-938.3	654.3-764.8	375.4-446.8
		9	1,014.0-1,142.6	994.5-1,128.5	836.9-955.8	777.8-872.7	959.5-1,060.7	1,254.3-1,381.9	1,401.6-1,537.2	1,423.5-1,566.7	1,379.0-1,521.4	1,307.5-1,449.2	1,160.7-1,300.3	1,093.4-1,234.2
		12	1,470.6-1,619.2	1,497.4-1,659.6	1,504.3-1,670.0	1,458.7-1,605.7	1,451.7-1,594.8	1,434.8-1,569.4	1,438.0-1,576.1	1,448.3-1,591.0	1,450.3-1,593.9	1,447.6-1,590.0	1,452.7-1,597.5	1,462.7-1,611.8
	รุนแรงที่สุด	1	>232.6	>295.5	>272.9	>319.0	>326.8	>473.9	>332.6	>86.6	>19.4	>64.6	>64.5	>169.0
		3	>330.8	>517.5	>613.8	>637.8	>689.4	>917.9	>877.3	>745.7	>363.6	>112.3	>100.9	>196.5
		6	>376.3	>544.1	>735.4	>831.7	>1,025.6	>1,307.7	>1,398.5	>1,278.0	>1,144.9	>938.3	>764.8	>446.8
		9	>1,142.6	>1,128.5	>955.8	>872.7	>1,060.7	>1,381.9	>1,537.2	>1,566.7	>1,521.4	>1,449.2	>1,300.3	>1,234.2
		12	>1,619.2	>1,659.6	>1,670.0	>1,605.7	>1,594.8	>1,569.4	>1,576.1	>1,591.0	>1,593.9	>1,590.0	>1,597.5	>1,611.8

ตารางที่ ข.5-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โนนไทย (250022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โนนไทย (250022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.6	<23.8	<21.4	<24.5	<50.1	<67.7	<19.2	-	-	-	-	-
		3	<30.4	<69.5	<110.2	<157.0	<150.0	<232.7	<244.1	<127.7	<24.4	-	-	-
		6	<45.1	<93.7	<150.5	<237.1	<330.7	<436.2	<473.3	<381.5	<343.8	<263.2	<148.5	<59.7
		9	<322.9	<271.2	<237.1	<262.3	<357.5	<494.1	<588.3	<572.9	<546.2	<495.6	<413.5	<378.8
		12	<576.9	<531.6	<558.3	<581.6	<568.0	<603.6	<612.6	<609.8	<604.4	<606.1	<602.4	<576.5
	รุนแรง	1	10.6-18.3	23.8-38.9	21.4-32.7	24.5-37.0	50.1-67.4	67.7-89.8	19.2-31.4	-	-	-	-	-
		3	30.4-44.9	69.5-99.3	110.2-146.9	157.0-195.4	150.0-190.1	232.7-278.4	244.1-289.1	127.7-163.1	24.4-38.5	<1.0	-	<10.4
		6	45.1-62.3	93.7-126.1	150.5-193.0	237.1-286.8	330.7-391.7	436.2-508.9	473.3-547.4	381.5-445.7	343.8-396.3	263.2-309.2	148.5-185.5	59.7-81.2
		9	322.9-383.0	271.2-335.8	237.1-291.0	262.3-312.4	357.5-418.7	494.1-568.8	588.3-667.8	572.9-654.5	546.2-625.4	495.6-570.1	413.5-477.0	378.8-436.4
		12	576.9-664.5	531.6-625.0	558.3-647.1	581.6-666.5	568.0-654.8	603.6-684.8	612.6-692.1	609.8-689.8	604.4-685.2	606.1-686.6	602.4-683.5	576.5-661.5
	ปานกลาง	1	18.4-29.8	39.0-60.5	32.8-48.1	37.1-53.7	67.5-88.7	89.9-116.6	31.5-48.9	-	-	-	-	<3.1
		3	45.0-64.2	99.4-137.6	147.0-191.8	195.5-239.9	190.2-237.5	278.5-330.1	289.2-339.6	163.2-205.2	38.6-58.1	1.0-3.5	-	10.4-20.8
		6	62.4-83.9	126.2-165.9	193.1-243.4	286.9-343.5	391.8-460.1	509.0-589.7	547.5-629.2	445.8-517.1	396.4-454.1	309.3-360.6	185.6-228.8	81.3-107.9
		9	383.1-450.6	335.9-410.5	291.1-353.1	312.5-369.0	418.8-486.9	568.9-651.0	667.9-754.4	654.6-743.9	625.5-712.3	570.2-652.2	477.1-547.1	436.5-499.8
		12	664.6-760.9	625.1-729.3	647.2-745.4	666.6-759.6	654.9-750.5	684.9-773.2	692.2-778.4	689.9-776.7	685.3-773.3	686.7-774.3	683.6-771.8	661.6-754.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.9-127.3	60.6-231.6	48.2-159.9	53.8-173.6	88.8-220.5	116.7-279.2	49.0-187.0	<23.4	<8.5	<17.9	<27.6	3.1-74.8
		3	64.3-198.7	137.7-392.7	191.9-465.3	240.0-487.4	237.6-507.3	330.2-602.4	339.7-601.3	205.3-447.6	58.2-206.1	3.6-40.5	<45.3	20.9-98.0
		6	84.0-222.5	166.0-411.5	243.5-535.0	343.6-646.7	460.2-814.8	589.8-999.8	629.3-1,039.1	517.2-880.5	454.2-742.5	360.7-624.2	228.9-470.4	108.0-274.8
		9	450.7-801.7	410.6-822.7	353.2-691.7	369.1-664.8	487.0-835.2	651.1-1,060.0	754.5-1,176.8	744.0-1,183.9	712.4-1,141.5	652.3-1,060.1	547.2-896.8	499.9-815.6
		12	761.0-1,241.3	729.4-1,264.5	745.5-1,239.3	759.7-1,220.1	750.6-1,227.5	773.3-1,204.2	778.5-1,196.5	776.8-1,198.3	773.4-1,201.8	774.4-1,200.8	771.9-1,202.3	755.0-1,217.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-167.3	231.7-299.7	160.0-202.7	173.7-219.0	220.6-266.6	279.3-335.2	187.1-241.9	23.4-40.9	8.5-17.5	17.9-32.0	27.6-46.1	74.9-106.9
		3	198.8-249.0	392.8-485.7	465.4-560.0	487.5-568.2	507.4-596.9	602.5-688.0	601.4-682.8	447.7-528.7	206.2-263.8	40.6-59.1	45.3-66.6	98.1-129.1
		6	222.6-271.9	411.6-497.2	535.1-632.8	646.8-743.1	814.9-925.2	999.9-1,125.6	1,039.2-1,163.7	880.6-992.0	742.6-829.8	624.3-705.6	470.5-549.6	274.9-333.6
		9	801.8-911.2	822.8-956.7	691.8-800.9	664.9-757.5	835.3-942.4	1,060.1-1,183.6	1,176.9-1,302.5	1,184.0-1,315.7	1,141.6-1,270.4	1,060.2-1,183.2	896.9-1,002.8	815.7-911.1
		12	1,241.4-1,386.6	1,264.6-1,429.9	1,239.4-1,389.6	1,220.2-1,358.6	1,227.6-1,371.9	1,204.3-1,332.4	1,196.6-1,320.2	1,198.4-1,323.2	1,201.9-1,329.2	1,200.9-1,327.4	1,202.4-1,330.3	1,217.6-1,356.8
	รุนแรง	1	167.4-214.5	299.8-379.2	202.8-252.0	219.1-271.3	266.7-318.3	335.3-398.0	242.0-306.1	41.0-63.3	17.6-28.1	32.1-49.6	46.2-68.8	107.0-145.9
		3	249.1-306.6	485.8-591.6	560.1-666.2	568.3-657.2	597.0-696.0	688.1-781.2	682.9-771.1	528.8-618.6	263.9-330.6	59.2-82.1	66.7-92.9	129.2-165.6
		6	272.0-327.8	497.3-593.4	632.9-741.4	743.2-848.4	925.3-1,044.9	1,125.7-1,261.1	1,163.8-1,297.5	992.1-1,112.3	829.9-923.5	705.7-793.6	549.7-636.9	333.7-399.7
		9	911.3-1,029.9	956.8-1,103.9	801.0-920.7	757.6-858.1	942.5-1,058.1	1,183.7-1,316.2	1,302.6-1,436.6	1,315.8-1,456.7	1,270.5-1,408.4	1,183.3-1,315.3	1,002.9-1,116.5	911.2-1,013.5
		12	1,386.7-1,542.4	1,430.0-1,608.6	1,389.7-1,551.3	1,358.7-1,506.9	1,372.0-1,526.8	1,332.5-1,469.0	1,320.3-1,451.9	1,323.3-1,456.3	1,329.3-1,464.9	1,327.5-1,462.4	1,330.4-1,466.8	1,356.9-1,506.1
	รุนแรงที่สุด	1	>214.5	>379.2	>252.0	>271.3	>318.3	>398.0	>306.1	>63.3	>28.1	>49.6	>68.8	>145.9
		3	>306.6	>591.6	>666.2	>657.2	>696.0	>781.2	>771.1	>618.6	>330.6	>82.1	>92.9	>165.6
		6	>327.8	>593.4	>741.4	>848.4	>1,044.9	>1,261.1	>1,297.5	>1,112.3	>923.5	>793.6	>636.9	>399.7
		9	>1,029.9	>1,103.9	>920.7	>858.1	>1,058.1	>1,316.2	>1,436.6	>1,456.7	>1,408.4	>1,315.3	>1,116.5	>1,013.5
		12	>1,542.4	>1,608.6	>1,551.3	>1,506.9	>1,526.8	>1,469.0	>1,451.9	>1,456.3	>1,464.9	>1,462.4	>1,466.8	>1,506.1

ตารางที่ ข.5-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บัวใหญ่ (250042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บัวใหญ่ (250042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<25.8	<21.4	<25.3	<51.9	<63.2	-	-	-	-	-	-
		3	<12.0	<69.7	<90.1	<136.6	<175.8	<231.8	<191.0	<112.3	<13.8	-	-	<2.9
		6	<27.6	<80.7	<117.8	<186.8	<288.1	<377.0	<403.2	<337.4	<283.4	<202.7	<120.9	<29.5
		9	<264.3	<272.3	<186.7	<199.6	<303.1	<409.8	<454.7	<457.2	<435.2	<418.5	<349.3	<315.1
		12	<470.0	<486.1	<491.3	<472.5	<506.1	<474.4	<474.1	<473.1	<470.2	<475.0	<469.3	<463.4
	รุนแรง	1	5.2-10.7	25.8-38.6	21.4-34.2	25.3-38.4	51.9-70.2	63.2-84.7	<18.2	-	-	-	-	-
		3	12.0-23.1	69.7-95.1	90.1-124.6	136.6-175.6	175.8-218.3	231.8-279.0	191.0-237.9	112.3-145.3	13.8-24.5	-	-	2.9-6.8
		6	27.6-44.0	80.7-108.9	117.8-159.3	186.8-239.5	288.1-353.0	377.0-455.2	403.2-481.5	337.4-408.3	283.4-342.1	202.7-252.7	120.9-156.8	29.5-47.6
		9	264.3-326.7	272.3-327.3	186.7-239.8	199.6-255.4	303.1-370.2	409.8-494.0	454.7-546.8	457.2-549.4	435.2-524.1	418.5-499.4	349.3-422.7	315.1-379.6
		12	470.0-564.9	486.1-579.2	491.3-583.5	472.5-566.6	506.1-596.7	474.4-569.2	474.1-568.4	473.1-567.5	470.2-564.9	475.0-569.1	469.3-564.1	463.4-558.6
	ปานกลาง	1	10.8-20.1	38.7-55.7	34.3-52.2	38.5-56.0	70.3-92.8	84.8-111.0	18.2-34.4	-	-	-	-	<4.1
		3	23.2-40.8	95.2-126.7	124.7-167.9	175.7-222.1	218.4-267.6	279.1-332.6	238.0-292.6	145.4-184.8	24.6-40.8	-	-	6.9-14.3
		6	44.1-67.0	109.0-143.7	159.4-210.4	239.6-302.2	353.1-427.6	455.3-544.2	481.6-569.9	408.4-489.0	342.2-409.0	252.8-310.9	156.9-199.6	47.7-73.3
		9	326.8-398.8	327.4-389.7	239.9-302.8	255.5-321.5	370.3-447.2	494.1-589.7	546.9-651.3	549.5-654.0	524.2-625.2	499.5-590.8	422.8-506.4	379.7-453.0
		12	565.0-672.6	579.3-684.0	583.6-687.1	566.7-673.3	596.8-698.1	569.3-676.7	568.5-675.2	567.6-674.3	565.0-672.3	569.2-675.6	564.2-671.6	558.7-666.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-117.7	55.8-176.5	52.3-190.7	56.1-183.4	92.9-233.5	111.1-272.9	34.5-145.1	<42.5	<2.5	<12.1	<35.5	4.1-74.5
		3	40.9-211.7	126.8-325.4	168.0-444.8	222.2-492.3	267.7-541.0	332.7-617.1	292.7-596.7	184.9-415.9	40.9-183.5	<57.5	<50.6	14.4-107.9
		6	67.1-243.2	143.8-359.2	210.5-527.9	302.3-664.5	427.7-833.2	544.3-1,018.3	570.0-1,033.9	489.1-920.4	409.1-765.0	311.0-634.9	199.7-451.5	73.4-272.9
		9	398.9-795.7	389.8-720.0	302.9-668.3	321.6-703.0	447.3-864.3	589.8-1,098.4	651.4-1,204.7	654.1-1,207.5	625.3-1,161.5	590.9-1,069.5	506.5-953.5	453.1-842.8
		12	672.7-1,242.6	684.1-1,232.3	687.2-1,226.5	673.4-1,235.8	698.2-1,220.4	676.8-1,244.3	675.3-1,238.7	674.4-1,238.0	672.4-1,240.0	675.7-1,236.8	671.7-1,240.4	666.8-1,241.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-161.4	176.6-222.1	190.8-245.1	183.5-231.8	233.6-282.7	273.0-329.2	145.2-188.4	42.5-70.0	2.5-21.8	12.1-26.4	35.5-61.4	74.6-108.7
		3	211.8-285.7	325.5-395.4	444.9-543.4	492.4-583.2	541.1-630.1	617.2-707.1	596.8-696.2	416.0-494.0	183.6-243.0	57.5-84.4	50.6-78.2	108.0-152.5
		6	243.3-312.3	359.3-434.6	528.0-639.1	664.6-786.0	833.3-963.8	1,018.4-1,168.8	1,034.0-1,179.6	920.5-1,057.6	765.1-878.0	635.0-740.8	451.6-536.7	273.0-351.8
		9	795.8-924.5	720.1-824.4	668.4-791.1	703.1-830.7	864.4-998.2	1,098.5-1,259.7	1,204.8-1,379.6	1,207.6-1,382.4	1,161.6-1,331.3	1,069.6-1,219.7	953.6-1,095.7	842.9-966.3
		12	1,242.7-1,422.8	1,232.4-1,404.0	1,226.6-1,394.9	1,235.9-1,413.1	1,220.5-1,382.2	1,244.4-1,423.4	1,238.8-1,416.3	1,238.1-1,415.7	1,240.1-1,419.3	1,236.9-1,413.6	1,240.5-1,420.2	1,241.8-1,423.9
	รุนแรง	1	161.5-214.0	222.2-274.4	245.2-308.4	231.9-287.6	282.8-338.2	329.3-392.4	188.5-239.0	70.1-104.0	21.9-41.3	26.5-45.0	61.5-94.2	108.8-150.8
		3	285.8-374.0	395.5-474.4	543.5-655.0	583.3-684.1	630.2-728.1	707.2-805.2	696.3-805.6	494.1-580.9	243.1-313.2	84.5-116.9	78.3-112.9	152.6-206.9
		6	312.4-392.6	434.7-519.4	639.2-764.1	786.1-920.9	963.9-1,106.8	1,168.9-1,332.9	1,179.7-1,337.9	1,057.7-1,207.3	878.1-1,001.2	740.9-857.6	536.8-631.6	351.9-443.7
		9	924.6-1,066.0	824.5-938.1	791.2-927.3	830.8-972.4	998.3-1,144.7	1,259.8-1,435.4	1,379.7-1,570.2	1,382.5-1,572.9	1,331.4-1,516.3	1,219.8-1,382.9	1,095.8-1,250.9	966.4-1,100.8
		12	1,422.9-1,619.0	1,404.1-1,590.5	1,395.0-1,577.6	1,413.2-1,606.1	1,382.3-1,557.4	1,423.5-1,618.3	1,416.4-1,609.6	1,415.8-1,609.2	1,419.4-1,614.6	1,413.7-1,606.0	1,420.3-1,616.0	1,424.0-1,622.5
	รุนแรงที่สุด	1	>214.0	>274.4	>308.4	>287.6	>338.2	>392.4	>239.0	>104.0	>41.3	>45.0	>94.2	>150.8
		3	>374.0	>474.4	>655.0	>684.1	>728.1	>805.2	>805.6	>580.9	>313.2	>116.9	>112.9	>206.9
		6	>392.6	>519.4	>764.1	>920.9	>1,106.8	>1,332.9	>1,337.9	>1,207.3	>1,001.2	>857.6	>631.6	>443.7
		9	>1,066.0	>938.1	>927.3	>972.4	>1,144.7	>1,435.4	>1,570.2	>1,572.9	>1,516.3	>1,382.9	>1,250.9	>1,100.8
		12	>1,619.0	>1,590.5	>1,577.6	>1,606.1	>1,557.4	>1,618.3	>1,609.6	>1,609.2	>1,614.6	>1,606.0	>1,616.0	>1,622.5

ตารางที่ ข.5-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พิมาย (250052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พิมาย (250052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<61.4	<24.7	<29.3	<45.1	<76.7	<22.2	-	-	-	-	-
		3	<31.6	<115.9	<160.0	<214.6	<199.2	<259.9	<238.6	<181.4	<33.2	-	-	-
		6	<43.0	<131.9	<203.0	<286.4	<392.8	<517.7	<536.2	<435.7	<350.0	<265.7	<197.7	<63.8
		9	<362.3	<355.9	<298.2	<300.1	<412.0	<572.3	<636.8	<643.1	<606.6	<566.7	<450.4	<403.1
		12	<688.4	<645.1	<645.5	<655.9	<679.4	<696.2	<645.7	<664.9	<665.8	<664.1	<657.2	<661.7
	รุนแรง	1	8.2-15.2	61.4-78.1	24.7-38.0	29.3-44.3	45.1-63.5	76.7-97.9	22.2-35.5	-	-	-	-	-
		3	31.6-46.1	115.9-145.2	160.0-196.8	214.6-254.2	199.2-242.2	259.9-307.1	238.6-286.6	181.4-213.2	33.2-49.3	-	-	-
		6	43.0-60.6	131.9-162.2	203.0-244.2	286.4-337.9	392.8-455.4	517.7-588.1	536.2-612.1	435.7-503.1	350.0-409.0	265.7-314.7	197.7-230.2	63.8-87.0
		9	362.3-418.3	355.9-412.3	298.2-350.9	300.1-354.2	412.0-474.8	572.3-644.6	636.8-720.0	643.1-727.0	606.6-688.8	566.7-642.7	450.4-518.7	403.1-464.9
		12	688.4-768.2	645.1-731.6	645.5-732.1	655.9-739.4	679.4-760.1	696.2-774.5	645.7-732.3	664.9-748.4	665.8-749.1	664.1-747.7	657.2-742.0	661.7-745.9
	ปานกลาง	1	15.3-26.3	78.2-97.9	38.1-56.2	44.4-64.5	63.6-87.0	98.0-123.2	35.6-54.1	-	-	-	-	-
		3	46.2-65.1	145.3-179.4	196.9-239.2	254.3-298.8	242.3-291.3	307.2-360.0	286.7-341.1	213.3-248.8	49.4-70.5	-	<0.4	<17.1
		6	60.7-83.0	162.3-197.3	244.3-291.1	338.0-395.6	455.5-524.7	588.2-664.8	612.2-695.3	503.2-577.6	409.1-474.7	314.8-369.8	230.3-266.3	87.1-115.7
		9	418.4-480.0	412.4-474.7	351.0-409.9	354.3-414.8	474.9-544.1	644.7-723.0	720.1-810.5	727.1-818.1	688.9-778.4	642.8-725.5	518.8-594.0	465.0-532.9
		12	768.3-854.1	731.7-825.9	732.2-826.5	739.5-830.0	760.2-847.2	774.6-858.8	732.4-826.6	748.5-839.0	749.2-839.5	747.8-838.5	742.1-834.1	746.0-837.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.4-129.2	98.0-211.7	56.3-189.2	64.6-209.4	87.1-240.9	123.3-268.6	54.2-196.8	<41.9	<1.3	<14.9	<21.1	<82.5
		3	65.2-194.8	179.5-371.4	239.3-471.2	298.9-530.0	291.4-555.7	360.1-633.6	341.2-629.5	248.9-431.2	70.6-219.3	<56.8	0.4-35.3	17.1-104.2
		6	83.1-230.0	197.4-389.3	291.2-539.3	395.7-693.2	524.8-873.3	664.9-1,039.3	695.4-1,104.3	577.7-949.6	474.8-808.8	369.9-655.3	266.4-449.2	115.8-296.1
		9	480.1-788.6	474.8-788.1	410.0-712.9	414.9-727.2	544.2-889.7	723.1-1,101.0	810.6-1,249.0	818.2-1,260.0	778.5-1,215.6	725.6-1,128.6	594.1-968.8	533.0-872.6
		12	854.2-1,262.9	826.0-1,284.9	826.6-1,285.9	830.1-1,267.5	847.3-1,262.8	858.9-1,257.7	826.7-1,286.0	839.1-1,274.9	839.6-1,274.4	838.6-1,275.6	834.2-1,279.6	837.5-1,278.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.3-173.2	211.8-249.6	189.3-240.2	209.5-264.3	241.0-296.5	268.7-317.2	196.9-252.9	41.9-70.4	1.3-4.3	14.9-37.4	21.1-36.9	82.5-112.3
		3	194.9-242.9	371.5-434.6	471.3-546.2	530.1-602.0	555.8-640.2	633.7-718.5	629.6-720.6	431.3-487.5	219.4-275.0	56.8-84.4	35.4-55.1	104.3-137.2
		6	230.1-283.1	389.4-451.3	539.4-617.8	693.3-785.5	873.4-979.5	1,039.4-1,150.8	1,104.4-1,226.7	949.7-1,062.4	808.9-911.4	655.4-744.2	449.3-505.1	296.2-359.7
		9	788.7-882.1	788.2-883.5	713.0-806.7	727.3-824.1	889.8-994.2	1,101.1-1,212.5	1,249.1-1,378.9	1,260.1-1,390.8	1,215.7-1,345.6	1,128.7-1,248.4	968.9-1,082.1	872.7-975.4
		12	1,263.0-1,382.1	1,285.0-1,421.3	1,286.0-1,422.5	1,267.6-1,396.6	1,262.9-1,384.4	1,257.8-1,373.6	1,286.1-1,422.5	1,275.0-1,403.4	1,274.5-1,402.5	1,275.7-1,404.4	1,279.7-1,411.4	1,278.8-1,408.9
	รุนแรง	1	173.3-225.3	249.7-291.6	240.3-299.2	264.4-327.6	296.6-359.6	317.3-371.1	253.0-318.0	70.5-106.0	4.4-8.2	37.5-68.4	37.0-56.7	112.4-147.3
		3	243.0-297.8	434.7-504.1	546.3-628.4	602.1-680.1	640.3-732.6	718.6-810.6	720.7-819.8	487.6-548.4	275.1-338.8	84.5-117.8	55.2-80.0	137.3-175.6
		6	283.2-343.3	451.4-519.4	617.9-703.4	785.6-885.4	979.6-1,093.7	1,150.9-1,269.8	1,226.8-1,357.6	1,062.5-1,183.6	911.5-1,022.0	744.3-840.6	505.2-565.4	359.8-431.3
		9	882.2-982.5	883.6-986.0	806.8-908.0	824.2-929.0	994.3-1,106.5	1,212.6-1,331.0	1,379.0-1,517.2	1,390.9-1,530.2	1,345.7-1,484.4	1,248.5-1,376.1	1,082.2-1,203.6	975.5-1,085.8
		12	1,382.2-1,508.5	1,421.4-1,566.8	1,422.6-1,568.1	1,396.7-1,534.0	1,384.5-1,513.4	1,373.7-1,496.3	1,422.6-1,568.1	1,403.5-1,539.9	1,402.6-1,538.7	1,404.5-1,541.4	1,411.5-1,551.6	1,409.0-1,547.5
	รุนแรงที่สุด	1	>225.3	>291.6	>299.2	>327.6	>359.6	>371.1	>318.0	>106.0	>8.2	>68.4	>56.7	>147.3
		3	>297.8	>504.1	>628.4	>680.1	>732.6	>810.6	>819.8	>548.4	>338.8	>117.8	>80.0	>175.6
		6	>343.3	>519.4	>703.4	>885.4	>1,093.7	>1,269.8	>1,357.6	>1,183.6	>1,022.0	>840.6	>565.4	>431.3
		9	>982.5	>986.0	>908.0	>929.0	>1,106.5	>1,331.0	>1,517.2	>1,530.2	>1,484.4	>1,376.1	>1,203.6	>1,085.8
		12	>1,508.5	>1,566.8	>1,568.1	>1,534.0	>1,513.4	>1,496.3	>1,568.1	>1,539.9	>1,538.7	>1,541.4	>1,551.6	>1,547.5

ตารางที่ ข.5-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สูงเนิน (250062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สูงเนิน (250062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<40.2	<14.8	<8.6	<24.1	<46.4	-	-	-	-	-	-
		3	<25.7	<93.9	<119.1	<128.2	<111.9	<123.6	<128.9	<88.3	-	-	-	<8.9
		6	<44.6	<113.8	<164.7	<204.7	<263.9	<302.9	<312.5	<233.1	<175.3	<136.7	<99.8	<63.6
		9	<240.1	<273.4	<243.8	<222.7	<279.3	<348.3	<399.1	<402.3	<373.0	<327.5	<245.7	<229.2
		12	<426.7	<435.4	<441.8	<453.6	<454.5	<455.5	<423.2	<419.3	<419.2	<414.8	<415.7	<418.5
	รุนแรง	1	6.9-13.0	40.2-55.9	14.8-23.5	8.6-15.5	24.1-36.3	46.4-67.1	<3.9	-	-	-	-	-
		3	25.7-38.3	93.9-120.7	119.1-150.7	128.2-159.5	111.9-140.5	123.6-165.2	128.9-177.0	88.3-126.4	<29.9	<0.0	-	8.9-14.5
		6	44.6-61.0	113.8-141.7	164.7-199.4	204.7-245.1	263.9-313.4	302.9-371.5	312.5-389.0	233.1-299.5	175.3-234.3	136.7-188.5	99.8-140.1	63.6-87.1
		9	240.1-302.7	273.4-336.5	243.8-294.3	222.7-266.1	279.3-329.9	348.3-419.7	399.1-483.8	402.3-488.7	373.0-457.6	327.5-407.3	245.7-313.8	229.2-292.2
		12	426.7-515.0	435.4-522.3	441.8-528.0	453.6-538.4	454.5-538.5	455.5-539.3	423.2-510.2	419.3-506.7	419.2-506.7	414.8-502.7	415.7-503.6	418.5-506.4
	ปานกลาง	1	13.1-23.0	56.0-75.9	23.6-35.8	15.6-26.3	36.4-52.8	67.2-94.1	3.9-48.7	-	-	-	-	<6.0
		3	38.4-55.0	120.8-152.7	150.8-187.8	159.6-196.0	140.6-174.1	165.3-216.1	177.1-237.1	126.5-175.3	29.9-57.8	0.0-3.1	<1.6	14.6-22.6
		6	61.1-81.6	141.8-174.2	199.5-239.0	245.2-290.9	313.5-369.2	371.6-450.3	389.1-477.9	299.6-378.4	234.4-306.4	188.6-253.4	140.2-191.2	87.2-116.4
		9	302.8-376.2	336.6-409.4	294.4-351.7	266.2-315.2	330.0-386.6	419.8-501.0	483.9-580.3	488.8-587.5	457.7-554.9	407.4-500.1	313.9-394.5	292.3-366.8
		12	515.1-615.6	522.4-620.6	528.1-625.4	538.5-633.7	538.6-632.8	539.4-633.2	510.3-609.0	506.8-606.2	506.8-606.2	502.8-602.9	503.7-603.9	506.5-606.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-117.7	76.0-204.8	35.9-129.4	26.4-123.0	52.9-170.2	94.2-277.3	48.8-212.5	<47.5	<4.5	<18.0	<20.7	6.0-67.7
		3	55.1-172.8	152.8-338.6	187.9-398.6	196.1-399.0	174.2-363.2	216.2-527.5	237.2-617.8	175.4-501.9	57.9-252.9	3.2-62.2	1.6-36.8	22.7-86.0
		6	81.7-211.8	174.3-354.6	239.1-450.9	291.0-532.0	369.3-659.5	450.4-879.7	478.0-971.9	378.5-836.1	306.5-747.1	253.5-666.6	191.3-524.4	116.5-301.9
		9	376.3-791.7	409.5-808.1	351.8-657.9	315.3-573.3	386.7-679.6	501.1-932.6	580.4-1,097.4	587.6-1,118.3	555.0-1,084.9	500.2-1,014.9	394.6-858.5	366.9-795.2
		12	615.7-1,150.8	620.7-1,139.9	625.5-1,136.8	633.8-1,129.3	632.9-1,122.1	633.3-1,120.1	609.1-1,134.3	606.3-1,137.1	606.3-1,137.1	603.0-1,139.9	604.0-1,140.4	606.7-1,141.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-158.6	204.9-251.0	129.5-166.1	123.1-163.7	170.3-214.7	277.4-344.7	212.6-273.7	47.5-75.8	4.5-10.6	18.0-32.7	20.7-33.3	67.8-94.8
		3	172.9-217.1	338.7-401.2	398.7-468.5	399.1-465.3	363.3-425.5	527.6-635.6	617.9-752.7	502.0-621.1	253.0-330.0	62.3-93.7	36.9-54.8	86.1-111.2
		6	211.9-257.8	354.7-413.6	451.0-518.3	532.1-608.0	659.6-750.2	879.8-1,018.1	972.0-1,133.3	836.2-989.9	747.2-900.0	666.7-813.5	524.5-644.4	302.0-367.5
		9	791.8-929.0	808.2-937.0	658.0-755.1	573.4-654.4	679.7-770.6	932.7-1,069.4	1,097.5-1,262.2	1,118.4-1,287.8	1,085.0-1,255.7	1,015.0-1,183.0	858.6-1,013.6	795.3-938.2
		12	1,150.9-1,320.7	1,140.0-1,303.7	1,136.9-1,297.6	1,129.4-1,283.9	1,122.2-1,274.5	1,120.2-1,271.6	1,134.4-1,300.8	1,137.2-1,305.8	1,137.2-1,305.8	1,140.0-1,310.9	1,140.5-1,311.3	1,142.0-1,312.2
	รุนแรง	1	158.7-207.3	251.1-303.3	166.2-208.7	163.8-211.9	214.8-265.9	344.8-421.8	273.8-344.5	75.9-111.6	10.7-17.9	32.8-51.3	33.4-48.9	94.9-127.4
		3	217.2-267.9	401.3-470.6	468.6-545.8	465.4-538.3	425.6-494.3	635.7-756.8	752.8-905.0	621.2-756.9	330.1-420.2	93.8-133.1	54.9-77.0	111.3-140.6
		6	257.9-309.8	413.7-478.6	518.4-592.0	608.1-690.6	750.3-848.6	1,018.2-1,169.7	1,133.4-1,311.0	990.0-1,160.6	900.1-1,071.5	813.6-979.5	644.5-780.5	367.6-441.6
		9	929.1-1,080.7	937.1-1,078.5	755.2-861.1	654.5-742.5	770.7-869.2	1,069.5-1,218.4	1,262.3-1,442.0	1,287.9-1,473.0	1,255.8-1,442.9	1,183.1-1,367.9	1,013.7-1,185.5	938.3-1,096.6
		12	1,320.8-1,505.9	1,303.8-1,481.9	1,297.7-1,472.2	1,284.0-1,451.6	1,274.6-1,439.6	1,271.7-1,435.8	1,300.9-1,482.3	1,305.9-1,489.8	1,305.9-1,489.8	1,311.0-1,497.7	1,311.4-1,497.9	1,312.3-1,498.0
	รุนแรงที่สุด	1	>207.3	>303.3	>208.7	>211.9	>265.9	>421.8	>344.5	>111.6	>17.9	>51.3	>48.9	>127.4
		3	>267.9	>470.6	>545.8	>538.3	>494.3	>756.8	>905.0	>756.9	>420.2	>133.1	>77.0	>140.6
		6	>309.8	>478.6	>592.0	>690.6	>848.6	>1,169.7	>1,311.0	>1,160.6	>1,071.5	>979.5	>780.5	>441.6
		9	>1,080.7	>1,078.5	>861.1	>742.5	>869.2	>1,218.4	>1,442.0	>1,473.0	>1,442.9	>1,367.9	>1,185.5	>1,096.6
		12	>1,505.9	>1,481.9	>1,472.2	>1,451.6	>1,439.6	>1,435.8	>1,482.3	>1,489.8	>1,489.8	>1,497.7	>1,497.9	>1,498.0

ตารางที่ ข.5-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สีคิ้ว (250072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สีคิ้ว (250072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.8	-	-	<20.9	<44.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<113.2	<150.6	<112.0	<75.3	<128.2	<115.3	<69.6	-	-	-	-
		6	<23.5	<132.3	<197.9	<234.3	<315.9	<357.8	<328.4	<221.6	<172.4	<123.9	<81.4	<46.5
		9	<252.8	<290.1	<274.0	<253.9	<328.3	<415.0	<455.3	<448.3	<415.8	<344.9	<239.2	<236.0
		12	<489.0	<453.2	<484.7	<486.2	<515.6	<510.6	<474.2	<461.0	<461.7	<467.3	<465.2	<475.7
	รุนแรง	1	<15.7	32.8-49.2	<5.5	<7.1	20.9-34.8	44.0-64.2	-	-	-	-	-	-
		3	<42.7	113.2-143.5	150.6-184.3	112.0-147.5	75.3-109.5	128.2-172.8	115.3-166.4	69.6-106.5	-	-	-	-
		6	23.5-40.0	132.3-163.1	197.9-234.7	234.3-278.7	315.9-370.3	357.8-429.4	328.4-410.6	221.6-293.3	172.4-235.0	123.9-177.8	81.4-120.7	46.5-70.3
		9	252.8-320.2	290.1-355.9	274.0-327.4	253.9-299.8	328.3-383.6	415.0-488.3	455.3-545.2	448.3-540.5	415.8-505.5	344.9-429.2	239.2-312.0	236.0-303.0
		12	489.0-579.6	453.2-547.9	484.7-575.8	486.2-577.1	515.6-602.3	510.6-597.8	474.2-565.7	461.0-554.1	461.7-554.8	467.3-559.6	465.2-557.8	475.7-567.3
	ปานกลาง	1	15.7-31.6	49.3-71.1	5.5-17.2	7.1-19.1	34.9-54.7	64.3-90.6	-	-	-	-	-	<6.5
		3	42.7-68.5	143.6-179.2	184.4-223.0	147.6-190.5	109.6-153.9	172.9-227.6	166.5-232.4	106.6-156.4	<29.4	-	-	<14.5
		6	40.1-64.3	163.2-198.7	234.8-276.0	278.8-328.8	370.4-431.0	429.5-510.7	410.7-506.6	293.4-380.4	235.1-312.6	177.9-247.1	120.8-172.4	70.4-102.1
		9	320.3-399.6	356.0-431.7	327.5-387.6	299.9-351.3	383.7-445.1	488.4-570.2	545.3-646.9	540.6-645.3	505.6-608.1	429.3-527.0	312.1-399.5	303.1-382.5
		12	579.7-681.5	548.0-655.7	575.9-678.4	577.2-679.3	602.4-698.7	597.9-695.0	565.8-669.0	554.2-659.7	554.9-660.2	559.7-663.9	557.9-662.7	567.4-670.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.7-148.8	71.2-226.7	17.3-162.1	19.2-144.0	54.8-214.7	90.7-271.6	<247.5	<37.3	-	<6.6	<20.3	6.5-80.2
		3	68.6-212.8	179.3-382.6	223.1-433.3	190.6-448.7	154.0-456.9	227.7-566.6	232.5-678.2	156.5-519.2	29.4-285.7	<49.7	<34.5	14.5-98.7
		6	64.4-265.3	198.8-393.8	276.1-490.8	328.9-590.0	431.1-741.4	510.8-939.8	506.7-1,043.0	380.5-905.7	312.7-799.2	247.2-711.6	172.5-534.1	102.2-329.5
		9	399.7-851.1	431.8-844.8	387.7-704.0	351.4-617.2	445.2-758.0	570.3-990.8	647.0-1,182.3	645.4-1,202.5	608.2-1,159.9	527.1-1,070.6	399.6-917.5	382.6-843.2
		12	681.6-1,210.3	655.8-1,231.1	678.5-1,212.6	679.4-1,210.6	698.8-1,188.5	695.1-1,190.8	669.1-1,209.8	659.8-1,218.7	660.3-1,218.2	664.0-1,213.3	662.8-1,216.1	670.7-1,211.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.9-196.1	226.8-285.3	162.2-231.7	144.1-200.9	214.8-279.0	271.7-338.7	247.5-325.7	37.3-69.6	<13.5	6.6-25.0	20.3-36.0	80.3-113.1
		3	212.9-264.5	382.7-450.2	433.4-500.9	448.8-537.2	457.0-568.7	566.7-685.0	678.3-841.9	519.3-657.8	285.8-394.2	49.7-78.4	34.5-48.5	98.8-131.4
		6	265.4-347.2	393.9-457.0	490.9-557.7	590.1-671.7	741.5-837.0	939.9-1,075.3	1,043.1-1,219.0	905.8-1,086.6	799.3-970.7	711.7-881.6	534.2-669.5	329.6-415.7
		9	851.2-1,001.0	844.9-978.0	704.1-803.4	617.3-699.7	758.1-854.1	990.9-1,120.9	1,182.4-1,350.9	1,202.6-1,379.1	1,160.0-1,336.2	1,070.7-1,248.1	917.6-1,093.8	843.3-997.8
		12	1,210.4-1,375.1	1,231.2-1,414.0	1,212.7-1,379.4	1,210.7-1,376.4	1,188.6-1,338.8	1,190.9-1,343.3	1,209.9-1,379.5	1,218.8-1,395.4	1,218.3-1,394.5	1,213.4-1,386.3	1,216.2-1,390.6	1,211.5-1,381.0
	รุนแรง	1	196.2-251.7	285.4-352.8	231.8-317.0	201.0-269.9	279.1-354.1	338.8-415.3	325.8-416.2	69.7-112.2	13.5-26.7	25.1-49.7	36.1-55.2	113.2-152.8
		3	264.6-323.3	450.3-524.9	501.0-574.9	537.3-636.2	568.8-696.4	685.1-818.1	842.0-1,028.7	657.9-817.7	394.3-523.8	78.5-114.7	48.6-64.6	131.5-169.8
		6	347.3-443.2	457.1-526.4	557.8-630.3	671.8-760.4	837.1-940.3	1,075.4-1,222.7	1,219.1-1,413.0	1,086.7-1,289.0	970.8-1,163.9	881.7-1,075.2	669.6-824.6	415.8-514.9
		9	1,001.1-1,166.7	978.1-1,123.9	803.5-911.4	699.8-789.1	854.2-957.8	1,121.0-1,261.5	1,351.0-1,534.3	1,379.2-1,571.6	1,336.3-1,529.0	1,248.2-1,443.5	1,093.9-1,290.3	997.9-1,169.5
		12	1,375.2-1,553.8	1,414.1-1,613.5	1,379.5-1,560.5	1,376.5-1,556.2	1,338.9-1,501.0	1,343.4-1,508.0	1,379.6-1,563.7	1,395.5-1,587.8	1,394.6-1,586.4	1,386.4-1,574.4	1,390.7-1,580.4	1,381.1-1,565.2
	รุนแรงที่สุด	1	>251.7	>352.8	>317.0	>269.9	>354.1	>415.3	>416.2	>112.2	>26.7	>49.7	>55.2	>152.8
		3	>323.3	>524.9	>574.9	>636.2	>696.4	>818.1	>1,028.7	>817.7	>523.8	>114.7	>64.6	>169.8
		6	>443.2	>526.4	>630.3	>760.4	>940.3	>1,222.7	>1,413.0	>1,289.0	>1,163.9	>1,075.2	>824.6	>514.9
		9	>1,166.7	>1,123.9	>911.4	>789.1	>957.8	>1,261.5	>1,534.3	>1,571.6	>1,529.0	>1,443.5	>1,290.3	>1,169.5
		12	>1,553.8	>1,613.5	>1,560.5	>1,556.2	>1,501.0	>1,508.0	>1,563.7	>1,587.8	>1,586.4	>1,574.4	>1,580.4	>1,565.2

ตารางที่ ข.5-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ด่านขุนทด (250082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ด่านขุนทด (250082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.7	<26.0	<14.5	<20.8	<30.9	<47.8	<15.2	-	-	-	-	-
		3	<23.3	<74.3	<103.7	<129.1	<124.6	<176.5	<166.5	<95.1	<21.8	-	-	<4.8
		6	<41.7	<99.7	<146.9	<204.7	<274.9	<344.2	<341.3	<270.1	<231.9	<185.4	<113.1	<49.7
		9	<240.6	<224.1	<197.9	<225.9	<301.7	<396.5	<436.7	<429.0	<406.9	<364.6	<294.6	<272.7
		12	<426.0	<398.2	<413.9	<434.6	<438.9	<455.9	<455.3	<456.7	<455.5	<456.6	<452.2	<445.2
	รุนแรง	1	11.7-19.8	26.0-40.3	14.5-22.7	20.8-30.7	30.9-43.2	47.8-65.9	15.2-25.6	-	-	-	-	-
		3	23.3-37.6	74.3-102.7	103.7-135.9	129.1-160.6	124.6-153.1	176.5-212.1	166.5-205.4	95.1-126.5	21.8-34.9	<0.1	-	4.8-9.7
		6	41.7-59.7	99.7-130.4	146.9-184.4	204.7-248.8	274.9-325.2	344.2-405.5	341.3-406.7	270.1-325.7	231.9-280.3	185.4-226.1	113.1-146.7	49.7-70.3
		9	240.6-296.1	224.1-285.1	197.9-248.9	225.9-271.4	301.7-352.6	396.5-460.7	436.7-511.7	429.0-505.1	406.9-480.1	364.6-431.0	294.6-351.0	272.7-325.8
		12	426.0-507.8	398.2-483.3	413.9-497.0	434.6-514.1	438.9-518.7	455.9-532.8	455.3-532.0	456.7-533.2	455.5-532.2	456.6-533.1	452.2-529.2	445.2-523.3
	ปานกลาง	1	19.9-31.6	40.4-59.8	22.8-34.3	30.8-43.7	43.3-58.7	66.0-88.7	25.7-40.9	-	-	-	-	<2.6
		3	37.7-57.6	102.8-138.3	136.0-174.8	160.7-197.3	153.2-186.0	212.2-252.5	205.5-250.5	126.6-164.8	35.0-53.1	0.1-5.3	<2.1	9.8-18.0
		6	59.8-83.0	130.5-167.4	184.5-228.3	248.9-299.2	325.3-381.6	405.6-474.0	406.8-480.5	325.8-388.9	280.4-335.4	226.2-272.9	146.8-187.0	70.4-96.7
		9	296.2-360.0	285.2-357.1	249.0-308.6	271.5-323.1	352.7-409.2	460.8-531.8	511.8-595.4	505.2-590.2	480.2-562.0	431.1-505.6	351.1-414.7	325.9-385.8
		12	507.9-599.9	483.4-580.6	497.1-591.1	514.2-603.3	518.8-608.1	532.9-618.5	532.1-617.3	533.3-618.3	532.3-617.5	533.2-618.1	529.3-614.9	523.4-610.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.7-129.5	59.9-204.8	34.4-121.4	43.8-134.3	58.8-159.2	88.8-234.1	41.0-166.6	<34.1	<8.0	<13.3	<31.8	2.6-76.2
		3	57.7-213.5	138.4-365.7	174.9-406.6	197.4-401.0	186.1-365.7	252.6-466.3	250.6-497.8	164.9-397.6	53.2-193.4	5.4-45.1	2.1-45.1	18.1-103.6
		6	83.1-238.7	167.5-387.1	228.4-475.0	299.3-570.1	381.7-674.0	474.1-826.3	480.6-866.1	389.0-725.2	335.5-629.8	273.0-525.8	187.1-423.7	96.8-271.1
		9	360.1-710.0	357.2-769.4	308.7-645.2	323.2-596.8	409.3-697.0	531.9-890.4	595.5-1,022.3	590.3-1,027.9	562.1-984.7	505.7-891.5	414.8-747.7	385.9-700.9
		12	600.0-1,082.1	580.7-1,102.7	591.2-1,088.7	603.4-1,065.1	608.2-1,070.2	618.6-1,054.2	617.4-1,051.0	618.4-1,050.3	617.6-1,051.1	618.2-1,050.0	615.0-1,051.5	610.6-1,057.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.6-169.3	204.9-260.7	121.5-155.3	134.4-168.0	159.3-195.3	234.2-285.8	166.7-217.6	34.1-51.3	8.0-15.3	13.3-25.0	31.8-51.9	76.3-110.5
		3	213.6-275.0	365.8-446.7	406.7-485.8	401.1-467.5	365.8-423.7	466.4-533.9	497.9-577.9	397.7-478.1	193.5-248.4	45.2-62.8	45.2-64.0	103.7-141.7
		6	238.8-295.7	387.2-462.0	475.1-556.2	570.2-656.7	674.1-765.0	826.4-935.4	866.2-987.0	725.3-831.8	629.9-723.4	525.9-606.9	423.8-503.8	271.2-334.4
		9	710.1-823.1	769.5-906.8	645.3-756.2	596.9-683.3	697.1-785.4	890.5-999.8	1,022.4-1,153.8	1,028.0-1,163.4	984.8-1,115.8	891.6-1,011.4	747.8-852.0	701.0-799.9
		12	1,082.2-1,233.3	1,102.8-1,269.3	1,088.8-1,245.8	1,065.2-1,208.7	1,070.3-1,213.7	1,054.3-1,188.0	1,051.1-1,184.2	1,050.4-1,182.8	1,051.2-1,184.2	1,050.1-1,182.5	1,051.6-1,185.8	1,057.8-1,195.9
	รุนแรง	1	169.4-215.9	260.8-325.3	155.4-194.6	168.1-206.7	195.4-236.3	285.9-344.2	217.7-277.4	51.4-72.1	15.4-24.5	25.1-39.9	52.0-77.5	110.6-152.3
		3	275.1-346.5	446.8-538.3	485.9-574.2	467.6-540.7	423.8-487.3	534.0-607.5	578.0-665.9	478.2-568.2	248.5-312.4	62.9-84.0	64.1-86.7	141.8-187.5
		6	295.8-360.6	462.1-545.5	556.3-645.8	656.8-751.2	765.1-863.5	935.5-1,053.4	987.1-1,118.2	831.9-948.1	723.5-825.5	607.0-695.7	503.9-593.1	334.5-406.2
		9	823.2-947.2	906.9-1,058.9	756.3-878.8	683.4-777.5	785.5-880.7	999.9-1,117.6	1,153.9-1,295.7	1,163.5-1,309.9	1,115.9-1,257.7	1,011.5-1,141.3	852.1-965.3	800.0-907.5
		12	1,233.4-1,397.4	1,269.4-1,451.3	1,245.9-1,416.8	1,208.8-1,364.2	1,213.8-1,369.2	1,188.1-1,332.4	1,184.3-1,327.9	1,182.9-1,325.8	1,184.3-1,327.8	1,182.6-1,325.4	1,185.9-1,330.7	1,196.0-1,345.2
	รุนแรงที่สุด	1	>215.9	>325.3	>194.6	>206.7	>236.3	>344.2	>277.4	>72.1	>24.5	>39.9	>77.5	>152.3
		3	>346.5	>538.3	>574.2	>540.7	>487.3	>607.5	>665.9	>568.2	>312.4	>84.0	>86.7	>187.5
		6	>360.6	>545.5	>645.8	>751.2	>863.5	>1,053.4	>1,118.2	>948.1	>825.5	>695.7	>593.1	>406.2
		9	>947.2	>1,058.9	>878.8	>777.5	>880.7	>1,117.6	>1,295.7	>1,309.9	>1,257.7	>1,141.3	>965.3	>907.5
		12	>1,397.4	>1,451.3	>1,416.8	>1,364.2	>1,369.2	>1,332.4	>1,327.9	>1,325.8	>1,327.8	>1,325.4	>1,330.7	>1,345.2

ตารางที่ ข.5-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โชคชัย (250093)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โชคชัย (250093), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<41.1	<19.9	<26.8	<62.1	<76.5	-	-	-	-	-	-
		3	<20.0	<89.3	<144.1	<188.4	<196.2	<267.5	<264.5	<174.4	-	-	-	<2.1
		6	<35.1	<106.2	<168.1	<257.7	<386.5	<504.3	<549.4	<432.9	<358.6	<282.5	<183.9	<66.4
		9	<383.4	<393.6	<319.8	<302.7	<405.1	<555.2	<635.0	<647.8	<612.9	<573.0	<447.2	<391.3
		12	<699.9	<674.3	<691.8	<733.7	<742.7	<732.3	<686.6	<673.4	<669.9	<661.3	<660.8	<644.7
	รุนแรง	1	3.3-8.0	41.1-58.0	19.9-31.4	26.8-39.8	62.1-77.4	76.5-98.8	<52.1	-	-	-	-	-
		3	20.0-32.6	89.3-118.0	144.1-178.9	188.4-224.9	196.2-230.9	267.5-308.3	264.5-312.4	174.4-214.1	<70.4	<1.1	<0.3	2.1-5.3
		6	35.1-52.8	106.2-137.4	168.1-208.9	257.7-305.0	386.5-437.5	504.3-566.7	549.4-619.6	432.9-499.2	358.6-417.9	282.5-334.2	183.9-226.4	66.4-93.4
		9	383.4-442.2	393.6-451.2	319.8-372.2	302.7-350.3	405.1-457.8	555.2-619.5	635.0-713.1	647.8-726.0	612.9-691.3	573.0-646.1	447.2-515.7	391.3-455.3
		12	699.9-776.6	674.3-754.5	691.8-768.2	733.7-802.4	742.7-809.1	732.3-801.0	686.6-763.2	673.4-752.0	669.9-749.1	661.3-742.0	660.8-741.5	644.7-728.0
	ปานกลาง	1	8.1-17.0	58.1-79.5	31.5-47.4	39.9-56.9	77.5-95.3	98.9-125.5	52.1-80.7	<0.6	-	-	<0.1	<1.5
		3	32.7-50.5	118.1-152.9	179.0-219.4	225.0-266.3	231.0-269.8	308.4-353.3	312.5-366.2	214.2-259.8	70.4-103.5	1.1-4.7	0.3-1.9	5.4-11.9
		6	52.9-76.4	137.5-174.7	209.0-256.3	305.1-358.1	437.6-493.1	566.8-634.4	619.7-695.8	499.3-572.2	418.0-483.7	334.3-392.2	226.5-275.5	93.5-127.8
		9	442.3-507.0	451.3-514.5	372.3-430.3	350.4-403.0	457.9-515.1	619.6-688.8	713.2-797.7	726.1-810.5	691.4-776.4	646.2-725.5	515.8-591.3	455.4-526.3
		12	776.7-859.0	754.6-841.0	768.3-850.4	802.5-875.4	809.2-879.6	801.1-874.1	763.3-845.5	752.1-836.8	749.2-834.6	742.1-829.2	741.6-828.8	728.1-818.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-130.5	79.6-220.8	47.5-168.2	57.0-176.7	95.4-195.2	125.6-281.2	80.8-233.8	0.6-49.7	<8.5	<16.1	0.1-25.9	1.5-65.7
		3	50.6-191.7	153.0-363.6	219.5-443.5	266.4-483.2	269.9-469.9	353.4-577.7	366.3-643.6	259.9-509.0	103.6-269.5	4.8-70.5	2.0-49.2	12.0-99.4
		6	76.5-244.4	174.8-393.5	256.4-519.6	358.2-633.5	493.2-763.2	634.5-959.6	695.9-1,063.6	572.3-936.5	483.8-817.2	392.3-692.4	275.6-544.0	127.9-353.0
		9	507.1-830.7	514.6-827.9	430.4-724.1	403.1-667.2	515.2-792.9	688.9-1,018.2	797.8-1,203.8	810.6-1,214.8	776.5-1,187.5	725.6-1,108.7	591.4-968.1	526.4-885.5
		12	859.1-1,247.5	841.1-1,254.1	850.5-1,238.1	875.5-1,211.9	879.7-1,202.7	874.2-1,211.4	845.6-1,234.6	836.9-1,240.2	834.7-1,242.3	829.3-1,247.1	828.9-1,247.2	818.6-1,256.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.6-184.7	220.9-271.9	168.3-215.2	176.8-221.6	195.3-227.9	281.3-333.8	233.9-287.5	49.8-81.1	8.5-16.2	16.1-40.2	26.0-43.2	65.8-97.6
		3	191.8-247.8	363.7-436.0	443.6-516.5	483.3-551.3	470.0-531.8	577.8-645.6	643.7-729.8	509.1-589.4	269.6-325.8	70.6-105.5	49.3-77.2	99.5-142.1
		6	244.5-307.9	393.6-467.5	519.7-605.4	633.6-719.2	763.3-843.3	959.7-1,055.2	1,063.7-1,172.2	936.6-1,046.7	817.3-919.4	692.5-785.8	544.1-630.9	353.1-434.2
		9	830.8-928.7	828.0-922.2	724.2-813.9	667.3-747.6	793.0-875.1	1,018.3-1,114.3	1,203.9-1,323.1	1,214.9-1,333.3	1,187.6-1,308.9	1,108.8-1,221.8	968.2-1,082.2	885.6-995.3
		12	1,247.6-1,360.1	1,254.2-1,374.9	1,238.2-1,350.6	1,212.0-1,307.7	1,202.8-1,294.2	1,211.5-1,307.4	1,234.7-1,347.6	1,240.3-1,357.9	1,242.4-1,361.5	1,247.2-1,369.8	1,247.3-1,370.0	1,256.4-1,385.7
	รุนแรง	1	184.8-251.1	272.0-330.0	215.3-269.8	221.7-273.0	228.0-263.8	333.9-392.2	287.6-348.2	81.2-121.8	16.3-26.3	40.3-75.2	43.3-65.7	97.7-136.9
		3	247.9-313.3	436.1-517.1	516.6-596.9	551.4-625.3	531.9-598.8	645.7-718.5	729.9-823.1	589.5-677.5	325.9-388.9	105.6-149.3	77.3-113.1	142.2-194.6
		6	308.0-380.8	467.6-549.8	605.5-699.9	719.3-812.0	843.4-928.7	1,055.3-1,156.8	1,172.3-1,287.8	1,046.8-1,165.1	919.5-1,029.4	785.9-887.0	631.0-726.2	434.3-526.5
		9	928.8-1,033.9	922.3-1,023.2	814.0-910.7	747.7-833.9	875.2-962.7	1,114.4-1,216.1	1,323.2-1,449.8	1,333.4-1,459.0	1,309.0-1,438.1	1,221.9-1,342.2	1,082.3-1,204.7	995.4-1,113.5
		12	1,360.2-1,479.0	1,375.0-1,503.1	1,350.7-1,469.5	1,307.8-1,408.3	1,294.3-1,390.2	1,307.5-1,408.2	1,347.7-1,467.1	1,358.0-1,482.7	1,361.6-1,488.0	1,369.9-1,500.1	1,370.1-1,500.4	1,385.8-1,523.6
	รุนแรงที่สุด	1	>251.1	>330.0	>269.8	>273.0	>263.8	>392.2	>348.2	>121.8	>26.3	>75.2	>65.7	>136.9
		3	>313.3	>517.1	>596.9	>625.3	>598.8	>718.5	>823.1	>677.5	>388.9	>149.3	>113.1	>194.6
		6	>380.8	>549.8	>699.9	>812.0	>928.7	>1,156.8	>1,287.8	>1,165.1	>1,029.4	>887.0	>726.2	>526.5
		9	>1,033.9	>1,023.2	>910.7	>833.9	>962.7	>1,216.1	>1,449.8	>1,459.0	>1,438.1	>1,342.2	>1,204.7	>1,113.5
		12	>1,479.0	>1,503.1	>1,469.5	>1,408.3	>1,390.2	>1,408.2	>1,467.1	>1,482.7	>1,488.0	>1,500.1	>1,500.4	>1,523.6

ตารางที่ ข.5-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปักธงชัย (250102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปักธงชัย (250102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.5	<10.2	<13.9	<26.6	<75.6	-	-	-	-	-	-
		3	<14.2	<81.1	<98.4	<125.0	<113.7	<190.4	<196.0	<139.4	-	-	-	-
		6	<25.7	<93.6	<140.5	<185.6	<271.6	<392.4	<434.3	<312.8	<256.6	<203.6	<147.1	<43.5
		9	<314.6	<348.3	<242.2	<207.2	<281.9	<420.4	<491.5	<495.4	<478.9	<447.7	<320.3	<290.4
		12	<551.9	<541.1	<547.7	<595.8	<609.4	<541.8	<517.7	<510.3	<505.6	<505.1	<502.5	<506.6
	รุนแรง	1	<0.2	31.5-45.7	10.2-18.3	13.9-23.7	26.6-41.0	75.6-97.8	<28.2	-	-	-	-	-
		3	14.2-23.0	81.1-103.6	98.4-128.3	125.0-158.7	113.7-148.8	190.4-235.8	196.0-245.6	139.4-177.1	<35.9	-	-	-
		6	25.7-37.5	93.6-116.7	140.5-171.3	185.6-225.9	271.6-321.7	392.4-455.9	434.3-504.5	312.8-380.4	256.6-317.6	203.6-255.8	147.1-185.8	43.5-63.7
		9	314.6-369.1	348.3-396.2	242.2-285.8	207.2-248.5	281.9-332.7	420.4-485.3	491.5-567.9	495.4-572.9	478.9-555.4	447.7-519.8	320.3-388.9	290.4-352.5
		12	551.9-625.7	541.1-616.4	547.7-621.6	595.8-661.3	609.4-671.7	541.8-615.8	517.7-594.0	510.3-587.7	505.6-583.7	505.1-583.3	502.5-581.0	506.6-584.5
	ปานกลาง	1	0.2-13.2	45.8-64.4	18.4-30.8	23.8-38.1	41.1-60.7	97.9-124.4	28.2-52.2	-	-	-	-	-
		3	23.1-35.5	103.7-130.3	128.4-164.2	158.8-198.5	148.9-191.1	235.9-288.3	245.7-303.7	177.2-221.7	35.9-63.5	-	-	<5.7
		6	37.6-53.1	116.8-143.8	171.4-206.8	226.0-272.1	321.8-378.0	456.0-526.3	504.6-582.4	380.5-457.8	317.7-388.1	255.9-316.8	185.9-231.4	63.8-90.1
		9	369.2-429.9	396.3-448.6	285.9-334.6	248.6-295.3	332.8-389.5	485.4-556.9	568.0-652.2	573.0-658.6	555.5-640.1	519.9-599.6	389.0-467.2	352.6-423.5
		12	625.8-706.2	616.5-698.7	621.7-702.1	661.4-731.6	671.8-738.3	615.9-696.6	594.1-677.9	587.8-673.0	583.8-669.9	583.4-669.6	581.1-667.6	584.6-670.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-99.7	64.5-191.5	30.9-141.7	38.2-157.9	60.8-205.0	124.5-280.4	52.3-211.4	<35.2	<7.0	<11.6	<11.9	<44.7
		3	35.6-133.4	130.4-283.9	164.3-377.1	198.6-425.7	191.2-442.8	288.4-578.0	303.8-629.4	221.8-476.5	63.6-236.5	<43.2	<25.3	5.7-55.5
		6	53.2-160.4	143.9-294.7	206.9-398.6	272.2-521.0	378.1-670.1	526.4-881.4	582.5-975.0	457.9-874.3	388.2-777.1	316.9-660.6	231.5-489.8	90.2-271.7
		9	430.0-740.9	448.7-704.7	334.7-586.5	295.4-542.4	389.6-682.9	557.0-914.9	652.3-1,074.1	658.7-1,087.8	640.2-1,066.4	599.7-1,002.0	467.3-887.9	423.6-804.6
		12	706.3-1,097.8	698.8-1,102.1	702.2-1,094.4	731.7-1,063.4	738.4-1,048.9	696.7-1,091.0	678.0-1,093.1	673.1-1,097.7	670.0-1,100.8	669.7-1,101.0	667.7-1,101.8	670.5-1,099.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.8-137.0	191.6-238.5	141.8-188.1	158.0-206.7	205.1-260.3	280.5-333.1	211.5-273.0	35.2-56.2	7.0-13.2	11.6-18.4	11.9-19.1	44.7-65.0
		3	133.5-172.2	284.0-335.3	377.2-449.5	425.8-501.2	442.9-528.6	578.1-672.2	629.5-736.5	476.6-561.3	236.6-302.0	43.2-61.9	25.3-37.3	55.6-74.0
		6	160.5-200.2	294.8-344.2	398.7-460.1	521.1-600.7	670.2-761.1	881.5-989.8	975.1-1,094.9	874.4-1,007.4	777.2-903.5	660.7-773.9	489.9-575.4	271.8-339.1
		9	741.0-836.8	704.8-781.1	586.6-664.7	542.5-620.3	683.0-773.9	915.0-1,023.4	1,074.2-1,202.2	1,087.9-1,218.1	1,066.5-1,196.2	1,002.1-1,124.7	888.0-1,022.2	804.7-926.2
		12	1,097.9-1,214.2	1,102.2-1,222.6	1,094.5-1,211.1	1,063.5-1,159.6	1,049.0-1,138.2	1,091.1-1,208.5	1,093.2-1,218.1	1,097.8-1,226.1	1,100.9-1,231.4	1,101.1-1,231.8	1,101.9-1,233.6	1,099.2-1,229.0
	รุนแรง	1	137.1-181.6	238.6-292.2	188.2-243.1	206.8-264.0	260.4-324.3	333.2-391.9	273.1-344.6	56.3-81.7	13.3-20.3	18.5-25.6	19.2-27.4	65.1-89.9
		3	172.3-217.4	335.4-392.3	449.6-530.2	501.3-584.8	528.7-624.5	672.3-775.8	736.6-854.7	561.4-655.2	302.1-377.5	62.0-84.6	37.4-51.5	74.1-95.6
		6	200.3-245.8	344.3-398.7	460.2-527.4	600.8-687.8	761.2-859.7	989.9-1,106.4	1,095.0-1,223.8	1,007.5-1,153.0	903.6-1,042.4	774.0-898.9	575.5-670.0	339.2-416.2
		9	836.9-940.4	781.2-862.6	664.8-749.3	620.4-705.2	774.0-872.4	1,023.5-1,140.0	1,202.3-1,339.7	1,218.2-1,358.2	1,196.3-1,335.9	1,124.8-1,256.8	1,022.3-1,168.9	926.3-1,059.1
		12	1,214.3-1,338.3	1,222.7-1,351.3	1,211.2-1,335.6	1,159.7-1,261.2	1,138.3-1,232.3	1,208.6-1,333.9	1,218.2-1,352.0	1,226.2-1,363.9	1,231.5-1,371.7	1,231.9-1,372.3	1,233.7-1,375.2	1,229.1-1,368.5
	รุนแรงที่สุด	1	>181.6	>292.2	>243.1	>264.0	>324.3	>391.9	>344.6	>81.7	>20.3	>25.6	>27.4	>89.9
		3	>217.4	>392.3	>530.2	>584.8	>624.5	>775.8	>854.7	>655.2	>377.5	>84.6	>51.5	>95.6
		6	>245.8	>398.7	>527.4	>687.8	>859.7	>1,106.4	>1,223.8	>1,153.0	>1,042.4	>898.9	>670.0	>416.2
		9	>940.4	>862.6	>749.3	>705.2	>872.4	>1,140.0	>1,339.7	>1,358.2	>1,335.9	>1,256.8	>1,168.9	>1,059.1
		12	>1,338.3	>1,351.3	>1,335.6	>1,261.2	>1,232.3	>1,333.9	>1,352.0	>1,363.9	>1,371.7	>1,372.3	>1,375.2	>1,368.5

ตารางที่ ข.5-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ครบุรี (250112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ครบุรี (250112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.0	<21.2	<10.4	<6.2	<30.1	<64.1	<14.5	-	-	-	-	-
		3	<37.1	<77.4	<109.9	<85.7	<84.5	<161.0	<187.7	<120.6	<31.9	-	-	<12.8
		6	<52.1	<95.3	<150.3	<177.2	<231.6	<315.6	<311.1	<264.3	<231.8	<209.5	<127.5	<60.0
		9	<286.2	<257.3	<212.3	<197.3	<249.1	<368.0	<410.4	<424.2	<392.5	<338.6	<274.4	<273.2
		12	<425.9	<403.2	<431.0	<442.6	<418.5	<449.2	<436.6	<446.2	<444.6	<436.9	<432.6	<442.0
	รุนแรง	1	11.0-17.9	21.2-32.8	10.4-18.0	6.2-12.9	30.1-42.6	64.1-83.0	14.5-25.4	-	-	-	-	<0.1
		3	37.1-50.9	77.4-101.4	109.9-136.2	85.7-116.0	84.5-115.4	161.0-199.9	187.7-227.9	120.6-155.0	31.9-47.9	-	-	12.8-19.3
		6	52.1-70.3	95.3-121.1	150.3-181.6	177.2-217.9	231.6-281.5	315.6-375.9	311.1-379.0	264.3-325.4	231.8-285.3	209.5-253.1	127.5-164.3	60.0-83.2
		9	286.2-340.2	257.3-314.0	212.3-259.6	197.3-241.7	249.1-300.4	368.0-431.4	410.4-485.8	424.2-500.6	392.5-466.5	338.6-409.4	274.4-337.8	273.2-331.3
		12	425.9-506.4	403.2-486.0	431.0-509.9	442.6-520.1	418.5-499.3	449.2-526.4	436.6-515.0	446.2-523.2	444.6-521.8	436.9-515.1	432.6-511.4	442.0-519.3
	ปานกลาง	1	18.0-27.8	32.9-48.6	18.1-29.3	13.0-24.4	42.7-58.8	83.1-105.8	25.5-41.7	-	-	-	-	0.1-8.6
		3	51.0-68.2	101.5-130.5	136.3-166.8	116.1-153.4	115.5-153.8	200.0-245.1	228.0-273.8	155.1-195.8	48.0-69.3	<5.7	-	19.4-28.1
		6	70.4-92.7	121.2-151.7	181.7-217.3	218.0-264.8	281.6-338.6	376.0-443.9	379.1-456.8	325.5-396.0	285.4-347.1	253.2-302.9	164.4-208.2	83.3-112.3
		9	340.3-400.9	314.1-379.0	259.7-314.1	241.8-292.9	300.5-358.8	431.5-502.1	485.9-570.5	500.7-586.1	466.6-549.9	409.5-490.0	337.9-410.9	331.4-397.8
		12	506.5-597.2	486.1-580.1	510.0-598.5	520.2-606.7	499.4-590.6	526.5-612.4	515.1-602.8	523.3-609.1	521.9-608.0	515.2-602.8	511.5-599.8	519.4-605.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-106.2	48.7-165.4	29.4-125.2	24.5-146.8	58.9-165.4	105.9-239.5	41.8-182.8	<59.3	<9.5	<11.6	<28.4	8.7-75.1
		3	68.3-178.0	130.6-304.2	166.9-335.7	153.5-386.0	153.9-395.8	245.2-495.4	273.9-520.1	195.9-433.0	69.4-222.2	5.7-71.0	<42.7	28.2-91.4
		6	92.8-231.8	151.8-326.6	217.4-407.6	264.9-520.9	338.7-645.8	444.0-799.1	456.9-876.6	396.1-782.6	347.2-684.9	303.0-568.2	208.3-464.3	112.4-298.8
		9	401.0-717.2	379.1-730.6	314.2-609.5	293.0-571.1	358.9-669.2	502.2-863.4	570.6-1,009.2	586.2-1,027.2	550.0-984.6	490.1-920.6	411.0-811.3	397.9-753.8
		12	597.3-1,070.3	580.2-1,079.8	598.6-1,057.0	606.8-1,050.8	590.7-1,068.8	612.5-1,051.7	602.9-1,055.2	609.2-1,047.9	608.1-1,049.0	602.9-1,054.2	599.9-1,057.1	605.8-1,048.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.3-137.4	165.5-210.3	125.3-164.6	146.9-201.9	165.5-204.2	239.6-284.8	182.9-241.2	59.3-86.8	9.5-17.8	11.6-25.1	28.4-44.6	75.2-104.8
		3	178.1-216.9	304.3-363.5	335.8-390.7	386.1-467.5	395.9-481.3	495.5-577.0	520.2-598.7	433.1-512.7	222.3-279.9	71.1-100.2	42.7-63.0	91.5-115.4
		6	231.9-280.5	326.7-384.9	407.7-468.1	521.0-603.7	645.9-744.0	799.2-910.4	876.7-1,011.0	782.7-907.6	685.0-794.1	568.3-652.6	464.4-550.5	298.9-365.4
		9	717.3-816.0	730.7-843.4	609.6-704.4	571.2-660.6	669.3-767.7	863.5-974.7	1,009.3-1,145.8	1,027.3-1,164.1	984.7-1,120.5	920.7-1,057.5	811.4-940.8	753.9-867.3
		12	1,070.4-1,218.2	1,079.9-1,238.2	1,057.1-1,199.7	1,050.9-1,188.0	1,068.9-1,218.8	1,051.8-1,187.0	1,055.3-1,195.5	1,048.0-1,183.2	1,049.1-1,185.1	1,054.3-1,194.2	1,057.2-1,199.3	1,048.5-1,185.2
	รุนแรง	1	137.5-173.8	210.4-262.2	164.7-210.9	202.0-268.3	204.3-248.2	284.9-335.2	241.3-309.9	86.9-120.1	17.9-27.9	25.2-41.4	44.7-64.4	104.9-140.6
		3	217.0-260.8	363.6-429.8	390.8-451.1	467.6-559.2	481.4-577.6	577.1-666.7	598.8-684.6	512.8-601.3	280.0-346.3	100.3-135.5	63.1-88.0	115.5-143.0
		6	280.6-335.2	385.0-449.4	468.2-534.1	603.8-694.5	744.1-851.3	910.5-1,031.2	1,011.1-1,158.0	907.7-1,044.8	794.2-913.9	652.7-744.5	550.6-646.4	365.5-440.7
		9	816.1-923.3	843.5-966.8	704.5-808.4	660.7-758.8	767.8-875.0	974.8-1,094.9	1,145.9-1,293.7	1,164.2-1,312.2	1,120.6-1,267.9	1,057.6-1,206.8	940.9-1,082.8	867.4-991.3
		12	1,218.3-1,378.8	1,238.3-1,410.8	1,199.8-1,354.2	1,188.1-1,336.3	1,218.9-1,381.8	1,187.1-1,333.0	1,195.6-1,347.3	1,183.3-1,329.2	1,185.2-1,332.1	1,194.3-1,345.6	1,199.4-1,353.2	1,185.3-1,332.9
	รุนแรงที่สุด	1	>173.8	>262.2	>210.9	>268.3	>248.2	>335.2	>309.9	>120.1	>27.9	>41.4	>64.4	>140.6
		3	>260.8	>429.8	>451.1	>559.2	>577.6	>666.7	>684.6	>601.3	>346.3	>135.5	>88.0	>143.0
		6	>335.2	>449.4	>534.1	>694.5	>851.3	>1,031.2	>1,158.0	>1,044.8	>913.9	>744.5	>646.4	>440.7
		9	>923.3	>966.8	>808.4	>758.8	>875.0	>1,094.9	>1,293.7	>1,312.2	>1,267.9	>1,206.8	>1,082.8	>991.3
		12	>1,378.8	>1,410.8	>1,354.2	>1,336.3	>1,381.8	>1,333.0	>1,347.3	>1,329.2	>1,332.1	>1,345.6	>1,353.2	>1,332.9

ตารางที่ ข.5-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จักราช (250122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จักราช (250122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.1	<19.9	<39.3	<59.1	<118.4	<29.5	-	-	-	-	-
		3	<22.1	<85.2	<138.9	<195.5	<204.4	<335.0	<333.9	<199.6	<38.2	-	-	-
		6	<46.2	<99.5	<160.0	<268.6	<395.9	<583.7	<622.8	<545.6	<462.4	<362.7	<215.6	<74.4
		9	<459.7	<399.5	<287.5	<287.0	<405.6	<613.6	<706.0	<716.4	<700.3	<654.5	<567.6	<504.4
		12	<759.1	<742.5	<734.6	<747.4	<719.6	<744.7	<727.3	<730.6	<733.9	<734.4	<734.4	<739.5
	รุนแรง	1	<11.9	40.1-57.4	19.9-31.6	39.3-55.1	59.1-79.8	118.4-139.3	29.5-44.2	-	-	-	-	-
		3	22.1-35.3	85.2-115.2	138.9-175.8	195.5-235.8	204.4-248.6	335.0-380.1	333.9-377.8	199.6-234.9	38.2-55.6	-	-	<7.2
		6	46.2-63.5	99.5-131.4	160.0-202.5	268.6-319.9	395.9-458.6	583.7-650.2	622.8-692.7	545.6-603.5	462.4-514.7	362.7-406.9	215.6-252.2	74.4-97.3
		9	459.7-510.4	399.5-454.7	287.5-340.6	287.0-340.7	405.6-470.4	613.6-684.7	706.0-785.0	716.4-795.0	700.3-775.7	654.5-724.0	567.6-625.5	504.4-559.1
		12	759.1-834.4	742.5-820.6	734.6-814.3	747.4-824.1	719.6-801.4	744.7-823.1	727.3-808.1	730.6-810.5	733.9-813.2	734.4-813.6	734.4-813.7	739.5-817.9
	ปานกลาง	1	11.9-25.4	57.5-79.6	31.7-47.8	55.2-75.1	79.9-105.5	139.4-162.8	44.3-63.9	-	-	-	-	-
		3	35.4-53.8	115.3-152.2	175.9-219.1	235.9-281.8	248.7-299.2	380.2-429.2	377.9-425.7	235.0-274.4	55.7-78.1	<1.6	-	7.2-16.0
		6	63.6-85.1	131.5-170.2	202.6-252.4	320.0-377.7	458.7-528.0	650.3-721.7	692.8-768.0	603.6-665.6	514.8-570.9	407.0-454.8	252.3-292.9	97.4-125.0
		9	510.5-564.9	454.8-515.0	340.7-400.3	340.8-401.1	470.5-542.1	684.8-761.3	785.1-870.0	795.1-879.4	775.8-856.5	724.1-798.6	625.6-687.5	559.2-617.9
		12	834.5-914.8	820.7-904.3	814.4-899.8	824.2-906.0	801.5-889.4	823.2-907.1	808.2-894.9	810.6-896.3	813.3-898.4	813.7-898.6	813.8-898.8	818.0-901.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-132.9	79.7-227.9	47.9-171.5	75.2-206.1	105.6-264.6	162.9-283.4	64.0-203.5	<39.7	<5.8	<12.6	<26.6	<66.2
		3	53.9-195.8	152.3-381.8	219.2-465.8	281.9-526.3	299.3-571.5	429.3-668.5	425.8-658.0	274.5-477.5	78.2-232.3	1.6-52.7	<40.8	16.1-88.6
		6	85.2-222.9	170.3-404.1	252.5-536.5	377.8-679.9	528.1-876.7	721.8-1,061.0	768.1-1,124.0	665.7-957.1	571.0-837.2	454.9-684.0	293.0-500.2	125.1-289.8
		9	565.0-821.8	515.1-810.2	400.4-709.7	401.2-715.1	542.2-902.9	761.4-1,125.4	870.1-1,271.6	879.5-1,277.4	856.6-1,236.6	798.7-1,148.4	687.6-976.5	618.0-894.7
		12	914.9-1,288.3	904.4-1,296.2	899.9-1,302.3	906.1-1,288.9	889.5-1,306.7	907.2-1,300.7	895.0-1,305.2	896.4-1,300.8	898.5-1,298.8	898.7-1,298.0	898.9-1,299.1	902.0-1,295.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.0-177.6	228.0-282.1	171.6-219.9	206.2-253.3	264.7-320.4	283.5-320.7	203.6-256.2	39.7-62.9	5.8-10.9	12.6-32.3	26.6-40.9	66.2-96.7
		3	195.9-251.5	381.9-462.3	465.9-547.5	526.4-603.9	571.6-658.6	668.6-739.6	658.1-726.9	477.6-540.3	232.4-289.2	52.8-77.0	40.8-61.6	88.7-119.2
		6	223.0-271.7	404.2-484.5	536.6-630.7	680.0-774.5	876.8-982.8	1,061.1-1,159.7	1,124.1-1,227.5	957.2-1,041.2	837.3-914.6	684.1-751.3	500.3-563.9	289.9-346.0
		9	821.9-896.3	810.3-898.4	709.8-806.1	715.2-813.2	903.0-1,012.8	1,125.5-1,231.6	1,271.7-1,388.2	1,277.5-1,392.7	1,236.7-1,346.4	1,148.5-1,249.4	976.6-1,059.5	894.8-974.8
		12	1,288.4-1,395.3	1,296.3-1,409.2	1,302.4-1,418.8	1,289.0-1,398.9	1,306.8-1,428.1	1,300.8-1,414.1	1,305.3-1,424.2	1,300.9-1,417.9	1,298.9-1,414.6	1,298.1-1,413.5	1,299.2-1,414.9	1,295.9-1,409.4
	รุนแรง	1	177.7-230.4	282.2-343.8	220.0-276.0	253.4-306.7	320.5-383.0	320.8-361.1	256.3-316.8	63.0-92.2	11.0-16.8	32.4-54.7	41.0-58.3	96.8-134.1
		3	251.6-316.2	462.4-552.7	547.6-638.0	604.0-688.6	658.7-753.8	739.7-815.5	727.0-800.3	540.4-608.3	289.3-354.2	77.1-106.8	61.7-87.4	119.3-155.5
		6	271.8-326.9	484.6-574.5	630.8-734.9	774.6-877.3	982.9-1,096.9	1,159.8-1,264.2	1,227.6-1,336.9	1,041.3-1,130.1	914.7-996.6	751.4-822.8	564.0-632.7	346.1-408.8
		9	896.4-975.1	898.5-992.5	806.2-910.6	813.3-919.5	1,012.9-1,131.1	1,231.7-1,344.1	1,388.3-1,511.6	1,392.8-1,514.6	1,346.5-1,462.5	1,249.5-1,356.0	1,059.6-1,147.0	974.9-1,059.4
		12	1,395.4-1,507.9	1,409.3-1,528.5	1,418.9-1,541.8	1,399.0-1,515.0	1,428.2-1,556.6	1,414.2-1,533.9	1,424.3-1,550.1	1,418.0-1,541.7	1,414.7-1,536.9	1,413.6-1,535.5	1,415.0-1,537.2	1,409.5-1,529.4
	รุนแรงที่สุด	1	>230.4	>343.8	>276.0	>306.7	>383.0	>361.1	>316.8	>92.2	>16.8	>54.7	>58.3	>134.1
		3	>316.2	>552.7	>638.0	>688.6	>753.8	>815.5	>800.3	>608.3	>354.2	>106.8	>87.4	>155.5
		6	>326.9	>574.5	>734.9	>877.3	>1,096.9	>1,264.2	>1,336.9	>1,130.1	>996.6	>822.8	>632.7	>408.8
		9	>975.1	>992.5	>910.6	>919.5	>1,131.1	>1,344.1	>1,511.6	>1,514.6	>1,462.5	>1,356.0	>1,147.0	>1,059.4
		12	>1,507.9	>1,528.5	>1,541.8	>1,515.0	>1,556.6	>1,533.9	>1,550.1	>1,541.7	>1,536.9	>1,535.5	>1,537.2	>1,529.4

ตารางที่ ข.5-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง (250142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองพืชไร่ บ้านใหม่สำโรง (250142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<55.7	<6.7	<7.7	<39.1	<101.8	<24.2	-	-	-	-	<0.8
		3	<32.1	<114.8	<142.3	<121.1	<112.5	<233.7	<243.3	<175.9	<36.1	<2.3	-	<9.4
		6	<60.1	<160.4	<215.8	<253.1	<332.1	<477.2	<495.9	<353.7	<301.3	<265.7	<197.1	<80.5
		9	<368.6	<396.6	<316.6	<298.4	<363.8	<552.8	<624.1	<620.9	<587.0	<523.7	<379.2	<351.6
		12	<639.0	<587.3	<584.3	<599.8	<617.5	<685.1	<658.4	<648.5	<650.9	<653.1	<649.1	<647.7
	รุนแรง	1	6.1-13.1	55.7-73.0	6.7-13.1	7.7-14.1	39.1-53.7	101.8-124.7	24.2-41.5	-	-	-	-	0.8-2.7
		3	32.1-49.0	114.8-146.8	142.3-176.4	121.1-153.8	112.5-142.3	233.7-272.2	243.3-297.3	175.9-221.6	36.1-58.3	2.3-5.3	<0.0	9.4-16.6
		6	60.1-83.2	160.4-193.4	215.8-252.9	253.1-294.7	332.1-381.7	477.2-535.3	495.9-565.9	353.7-422.4	301.3-365.4	265.7-324.7	197.1-246.0	80.5-112.8
		9	368.6-439.9	396.6-468.6	316.6-375.6	298.4-342.0	363.8-414.9	552.8-611.8	624.1-701.1	620.9-700.9	587.0-665.7	523.7-597.9	379.2-450.4	351.6-421.6
		12	639.0-723.0	587.3-679.3	584.3-676.8	599.8-689.8	617.5-704.8	685.1-761.6	658.4-739.1	648.5-730.7	650.9-732.7	653.1-734.3	649.1-730.9	647.7-730.1
	ปานกลาง	1	13.2-25.4	73.1-94.0	13.2-23.8	14.2-24.2	53.8-72.0	124.8-151.1	41.6-67.1	-	-	-	-	2.8-7.2
		3	49.1-71.8	146.9-184.8	176.5-216.0	153.9-192.5	142.4-177.4	272.3-314.9	297.4-359.3	221.7-275.2	58.4-89.6	5.4-11.3	0.0-4.5	16.7-27.6
		6	83.3-112.3	193.5-231.1	253.0-294.4	294.8-340.8	381.8-436.2	535.4-598.2	566.0-642.4	422.5-500.0	365.5-438.5	324.8-392.4	246.1-302.9	112.9-153.6
		9	440.0-520.5	468.7-549.3	375.7-442.1	342.1-390.0	415.0-470.9	611.9-675.1	701.2-784.6	701.0-787.9	665.8-751.4	598.0-679.2	450.5-530.5	421.7-500.8
		12	723.1-814.3	679.4-780.9	676.9-779.2	689.9-788.8	704.9-800.2	761.7-843.8	739.2-826.4	730.8-819.9	732.8-821.4	734.4-822.2	731.0-819.6	730.2-819.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-159.8	94.1-219.1	23.9-129.5	24.3-116.0	72.1-188.6	151.2-294.5	67.2-281.4	<59.6	<16.0	<25.3	<33.8	7.3-88.3
		3	71.9-237.2	184.9-404.2	216.1-435.0	192.6-413.8	177.5-376.5	315.0-531.6	359.4-695.3	275.3-577.9	89.7-333.0	11.4-85.9	4.6-66.1	27.7-123.2
		6	112.4-298.6	231.2-431.6	294.5-506.4	340.9-574.4	436.3-706.8	598.3-899.4	642.5-1,018.6	500.1-907.1	438.6-830.4	392.5-759.2	303.0-620.7	153.7-419.5
		9	520.6-942.8	549.4-966.4	442.2-787.5	390.1-627.2	471.0-745.7	675.2-972.4	784.7-1,185.4	788.0-1,208.3	751.5-1,168.6	679.3-1,078.8	530.6-947.2	500.9-918.8
		12	814.4-1,257.3	781.0-1,290.1	779.3-1,292.9	788.9-1,280.9	800.3-1,269.4	843.9-1,232.4	826.5-1,245.4	820.0-1,250.0	821.5-1,248.5	822.3-1,244.8	819.7-1,247.1	819.6-1,251.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.9-221.1	219.2-261.9	129.6-175.9	116.1-154.9	188.7-230.0	294.6-340.7	281.5-369.0	59.6-90.3	16.0-32.1	25.3-46.8	33.8-52.5	88.4-131.5
		3	237.3-300.2	404.3-477.6	435.1-506.3	413.9-487.4	376.6-442.5	531.7-597.9	695.4-803.2	578.0-677.9	333.1-429.1	86.0-121.5	66.2-96.9	123.3-163.0
		6	298.7-365.0	431.7-495.1	506.5-571.7	574.5-645.8	706.9-788.4	899.5-987.8	1,018.7-1,131.1	907.2-1,034.9	830.5-955.3	759.3-877.0	620.8-724.8	419.6-515.1
		9	942.9-1,075.3	966.5-1,096.0	787.6-895.2	627.3-698.6	745.8-828.0	972.5-1,058.3	1,185.5-1,303.2	1,208.4-1,332.6	1,168.7-1,292.6	1,078.9-1,198.5	947.3-1,077.3	918.9-1,050.6
		12	1,257.4-1,388.6	1,290.2-1,444.8	1,293.0-1,449.2	1,281.0-1,429.4	1,269.5-1,409.9	1,232.5-1,345.2	1,245.5-1,368.5	1,250.1-1,376.9	1,248.6-1,374.4	1,244.9-1,369.1	1,247.2-1,373.2	1,251.2-1,378.5
	รุนแรง	1	221.2-295.0	262.0-309.7	176.0-231.4	155.0-201.1	230.1-276.8	340.8-391.3	369.1-471.9	90.4-128.3	32.2-53.5	46.9-74.7	52.6-76.0	131.6-185.7
		3	300.3-373.0	477.7-559.1	506.4-584.7	487.5-569.0	442.6-515.5	598.0-669.3	803.3-921.3	678.0-788.4	429.2-541.0	121.6-164.9	97.0-134.9	163.1-210.0
		6	365.1-440.1	495.2-564.5	571.8-642.3	645.9-722.8	788.5-875.9	987.9-1,081.7	1,131.2-1,251.4	1,035.0-1,173.8	955.4-1,091.7	877.1-1,006.0	724.9-839.5	515.2-623.5
		9	1,075.4-1,219.3	1,096.1-1,236.2	895.3-1,012.1	698.7-775.0	828.1-915.8	1,058.4-1,148.9	1,303.3-1,428.4	1,332.7-1,464.9	1,292.7-1,424.8	1,198.6-1,326.5	1,077.4-1,218.5	1,050.7-1,194.0
		12	1,388.7-1,528.4	1,444.9-1,611.0	1,449.3-1,617.2	1,429.5-1,588.7	1,410.0-1,560.0	1,345.3-1,464.5	1,368.6-1,499.2	1,377.0-1,511.8	1,374.5-1,508.2	1,369.2-1,501.2	1,373.3-1,507.2	1,378.6-1,514.0
	รุนแรงที่สุด	1	>295.0	>309.7	>231.4	>201.1	>276.8	>391.3	>471.9	>128.3	>53.5	>74.7	>76.0	>185.7
		3	>373.0	>559.1	>584.7	>569.0	>515.5	>669.3	>921.3	>788.4	>541.0	>164.9	>134.9	>210.0
		6	>440.1	>564.5	>642.3	>722.8	>875.9	>1,081.7	>1,251.4	>1,173.8	>1,091.7	>1,006.0	>839.5	>623.5
		9	>1,219.3	>1,236.2	>1,012.1	>775.0	>915.8	>1,148.9	>1,428.4	>1,464.9	>1,424.8	>1,326.5	>1,218.5	>1,194.0
		12	>1,528.4	>1,611.0	>1,617.2	>1,588.7	>1,560.0	>1,464.5	>1,499.2	>1,511.8	>1,508.2	>1,501.2	>1,507.2	>1,514.0

ตารางที่ ข.5-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คง (250162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คง (250162), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<15.2	<15.9	<37.6	<54.0	<85.0	<17.7	-	-	-	-	-
		3	<13.6	<65.5	<89.2	<150.4	<208.1	<285.1	<242.6	<149.1	<25.0	-	-	-
		6	<36.4	<86.1	<131.7	<219.8	<315.3	<440.4	<470.8	<422.9	<357.0	<269.1	<161.9	<42.7
		9	<338.7	<312.1	<204.0	<242.6	<343.1	<497.0	<547.0	<544.4	<516.0	<500.0	<448.1	<385.6
		12	<568.4	<589.8	<565.0	<564.9	<582.4	<581.8	<580.5	<580.3	<573.7	<577.6	<570.2	<552.0
	รุนแรง	1	4.4-10.0	15.2-28.7	15.9-28.2	37.6-53.2	54.0-72.9	85.0-109.0	17.7-29.3	-	-	-	-	-
		3	13.6-26.5	65.5-97.2	89.2-129.4	150.4-196.8	208.1-252.2	285.1-334.2	242.6-292.8	149.1-185.8	25.0-39.2	-	-	<9.3
		6	36.4-56.1	86.1-121.7	131.7-181.3	219.8-282.0	315.3-391.2	440.4-528.0	470.8-559.9	422.9-495.9	357.0-418.4	269.1-320.8	161.9-201.9	42.7-65.8
		9	338.7-406.5	312.1-380.7	204.0-268.6	242.6-307.3	343.1-420.9	497.0-590.5	547.0-650.7	544.4-648.2	516.0-615.4	500.0-590.1	448.1-522.7	385.6-456.1
		12	568.4-675.6	589.8-694.2	565.0-672.1	564.9-671.8	582.4-687.7	581.8-687.1	580.5-684.7	580.3-684.5	573.7-678.8	577.6-682.2	570.2-675.7	552.0-659.6
	ปานกลาง	1	10.1-20.2	28.8-50.2	28.3-46.9	53.3-73.3	73.0-96.4	109.1-137.6	29.4-45.9	-	-	-	-	-
		3	26.6-47.6	97.3-139.1	129.5-181.7	196.9-252.8	252.3-302.6	334.3-389.0	292.9-349.9	185.9-228.6	39.3-58.8	-	<2.1	9.3-22.0
		6	56.2-82.7	121.8-167.1	181.4-243.2	282.1-355.9	391.3-479.2	528.1-627.1	560.0-660.1	496.0-577.3	418.5-486.8	320.9-379.2	202.0-248.5	65.9-96.9
		9	406.6-483.3	380.8-459.5	268.7-346.6	307.4-383.4	421.0-510.4	590.6-695.6	650.8-767.5	648.3-765.1	615.5-727.5	590.2-691.0	522.8-605.6	456.2-535.3
		12	675.7-796.3	694.3-810.8	672.2-792.8	671.9-792.1	687.8-805.6	687.2-805.0	684.8-801.4	684.6-801.1	678.9-796.7	682.3-799.3	675.8-794.0	659.7-781.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-139.3	50.3-252.5	47.0-210.6	73.4-206.0	96.5-242.0	137.7-302.8	46.0-179.5	<33.4	<7.2	<21.6	<34.7	<103.2
		3	47.7-254.1	139.2-431.5	181.8-537.2	252.9-586.1	302.7-572.4	389.1-669.1	350.0-654.2	228.7-466.9	58.9-206.3	<59.8	2.1-59.2	22.1-135.4
		6	82.8-278.2	167.2-466.0	243.3-637.2	356.0-784.1	479.3-966.2	627.2-1,149.8	660.2-1,183.0	577.4-993.2	486.9-836.4	379.3-684.6	248.6-508.1	97.0-325.4
		9	483.4-889.2	459.6-885.0	346.7-814.1	383.5-816.4	510.5-997.7	695.7-1,243.0	767.6-1,376.7	765.2-1,375.8	727.6-1,314.4	691.1-1,211.7	605.7-1,026.1	535.4-945.0
		12	796.4-1,425.2	810.9-1,410.3	792.9-1,422.1	792.2-1,419.4	805.7-1,414.0	805.1-1,413.8	801.5-1,402.6	801.2-1,402.5	796.8-1,407.0	799.4-1,404.5	794.1-1,408.1	781.1-1,418.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.4-194.8	252.6-339.5	210.7-278.9	206.1-254.1	242.1-293.0	302.9-358.3	179.6-233.0	33.4-56.2	7.2-26.5	21.6-43.5	34.7-55.2	103.2-148.2
		3	254.2-344.2	431.6-541.0	537.3-668.2	586.2-699.8	572.5-658.3	669.2-755.4	654.3-750.8	467.0-544.8	206.4-263.5	59.8-90.0	59.3-89.5	135.5-184.6
		6	278.3-353.2	466.1-574.3	637.3-777.1	784.2-927.8	966.3-1,124.8	1,149.9-1,314.5	1,183.1-1,346.4	993.3-1,121.4	836.5-944.1	684.7-780.3	508.2-593.1	325.5-412.9
		9	889.3-1,017.3	885.1-1,021.5	814.2-974.4	816.5-960.0	997.8-1,154.8	1,243.1-1,413.9	1,376.8-1,567.3	1,375.9-1,567.0	1,314.5-1,498.5	1,211.8-1,373.2	1,026.2-1,155.0	945.1-1,072.5
		12	1,425.3-1,621.7	1,410.4-1,595.7	1,422.2-1,618.9	1,419.5-1,615.5	1,414.1-1,602.9	1,413.9-1,602.9	1,402.7-1,589.1	1,402.6-1,589.0	1,407.1-1,596.8	1,404.6-1,592.4	1,408.2-1,599.4	1,418.2-1,618.2
	รุนแรง	1	194.9-262.3	339.6-443.0	279.0-359.4	254.2-308.9	293.1-350.4	358.4-419.8	233.1-295.5	56.3-84.7	26.6-52.0	43.6-72.3	55.3-80.4	148.3-202.5
		3	344.3-451.9	541.1-666.5	668.3-817.9	699.9-826.7	658.4-752.2	755.5-848.6	750.9-856.1	544.9-630.7	263.6-329.9	90.1-127.5	89.6-127.3	184.7-243.4
		6	353.3-439.7	574.4-697.3	777.2-935.1	927.9-1,087.3	1,124.9-1,299.3	1,314.6-1,493.8	1,346.5-1,523.8	1,121.5-1,259.9	944.2-1,060.4	780.4-884.3	593.2-686.7	413.0-513.9
		9	1,017.4-1,156.8	1,021.6-1,170.8	974.5-1,153.4	960.1-1,118.9	1,154.9-1,326.9	1,414.0-1,599.4	1,567.4-1,774.1	1,567.1-1,774.6	1,498.6-1,698.4	1,373.3-1,548.0	1,155.1-1,293.9	1,072.6-1,210.5
		12	1,621.8-1,835.0	1,595.8-1,796.3	1,619.0-1,832.5	1,615.6-1,828.3	1,603.0-1,807.3	1,603.0-1,807.5	1,589.2-1,790.8	1,589.1-1,790.8	1,596.9-1,802.4	1,592.5-1,795.8	1,599.5-1,806.7	1,618.3-1,835.7
	รุนแรงที่สุด	1	>262.3	>443.0	>359.4	>308.9	>350.4	>419.8	>295.5	>84.7	>52.0	>72.3	>80.4	>202.5
		3	>451.9	>666.5	>817.9	>826.7	>752.2	>848.6	>856.1	>630.7	>329.9	>127.5	>127.3	>243.4
		6	>439.7	>697.3	>935.1	>1,087.3	>1,299.3	>1,493.8	>1,523.8	>1,259.9	>1,060.4	>884.3	>686.7	>513.9
		9	>1,156.8	>1,170.8	>1,153.4	>1,118.9	>1,326.9	>1,599.4	>1,774.1	>1,774.6	>1,698.4	>1,548.0	>1,293.9	>1,210.5
		12	>1,835.0	>1,796.3	>1,832.5	>1,828.3	>1,807.3	>1,807.5	>1,790.8	>1,790.8	>1,802.4	>1,795.8	>1,806.7	>1,835.7

ตารางที่ ข.5-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ประทาย (250182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ประทาย (250182), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<34.3	<37.0	<26.0	<53.0	<88.1	<5.6	-	-	-	-	-
		3	<19.2	<94.0	<173.1	<218.3	<252.9	<304.2	<246.7	<133.6	<8.8	-	-	-
		6	<30.6	<102.4	<193.1	<294.3	<427.9	<581.1	<563.3	<469.8	<357.9	<251.6	<152.9	<31.8
		9	<338.7	<302.9	<257.3	<293.7	<430.9	<601.7	<648.9	<646.3	<630.6	<581.0	<489.1	<399.5
		12	<685.6	<674.5	<669.6	<664.1	<685.7	<673.3	<655.9	<660.2	<659.1	<663.1	<658.9	<665.5
	รุนแรง	1	6.3-12.2	34.3-50.8	37.0-53.7	26.0-41.2	53.0-72.5	88.1-109.7	5.6-12.4	-	-	-	-	-
		3	19.2-31.7	94.0-122.2	173.1-210.3	218.3-261.7	252.9-295.8	304.2-349.1	246.7-291.3	133.6-167.2	8.8-18.1	-	-	<3.7
		6	30.6-47.2	102.4-133.4	193.1-237.1	294.3-347.6	427.9-489.1	581.1-647.5	563.3-636.9	469.8-535.3	357.9-415.1	251.6-300.7	152.9-188.3	31.8-50.3
		9	338.7-395.8	302.9-361.6	257.3-312.5	293.7-352.3	430.9-496.1	601.7-675.6	648.9-730.5	646.3-729.6	630.6-710.2	581.0-657.5	489.1-556.0	399.5-460.3
		12	685.6-768.4	674.5-758.9	669.6-754.3	664.1-748.7	685.7-767.6	673.3-757.2	655.9-742.3	660.2-745.7	659.1-744.9	663.1-748.1	658.9-744.6	665.5-749.7
	ปานกลาง	1	12.3-22.0	50.9-72.6	53.8-75.4	41.3-62.5	72.6-96.7	109.8-134.8	12.5-24.5	-	-	-	-	-
		3	31.8-49.6	122.3-156.0	210.4-252.9	261.8-311.0	295.9-343.7	349.2-398.6	291.4-341.3	167.3-206.6	18.2-33.9	-	-	3.7-11.2
		6	47.3-69.9	133.5-170.7	237.2-287.8	347.7-407.4	489.2-556.3	647.6-719.0	637.0-717.1	535.4-606.9	415.2-478.3	300.8-356.2	188.4-229.3	50.4-76.0
		9	395.9-459.3	361.7-427.9	312.6-375.6	352.4-418.8	496.2-568.0	675.7-755.6	730.6-819.1	729.7-820.0	710.3-796.6	657.6-740.7	556.1-629.0	460.4-527.3
		12	768.5-858.0	759.0-850.4	754.4-846.2	748.8-840.5	767.7-856.1	757.3-848.0	742.4-836.3	745.8-838.7	745.0-838.1	748.2-840.5	744.7-837.7	749.8-841.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-117.2	72.7-224.5	75.5-223.0	62.6-224.3	96.8-249.7	134.9-274.5	24.6-160.9	<44.0	<3.1	<12.9	<28.2	<67.9
		3	49.7-192.3	156.1-355.9	253.0-481.6	311.1-571.0	343.8-587.6	398.7-643.8	341.4-599.4	206.7-427.1	34.0-199.1	<66.3	<52.9	11.3-102.6
		6	70.0-236.6	170.8-391.6	287.9-564.7	407.5-716.4	556.4-887.1	719.1-1,058.0	717.2-1,105.7	607.0-958.2	478.4-796.5	356.3-647.3	229.4-454.0	76.1-270.2
		9	459.4-782.5	428.0-775.4	375.7-714.9	418.9-769.7	568.1-925.8	755.7-1,139.4	819.2-1,245.6	820.1-1,257.1	796.7-1,212.9	740.8-1,144.9	629.1-985.8	527.4-861.2
		12	858.1-1,286.7	850.5-1,290.9	846.3-1,289.4	840.6-1,283.5	856.2-1,278.7	848.1-1,285.0	836.4-1,292.9	838.8-1,288.8	838.2-1,289.4	840.6-1,287.0	837.8-1,289.0	841.2-1,281.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.3-158.7	224.6-281.3	223.1-277.4	224.4-287.5	249.8-303.7	274.6-320.1	161.0-223.7	44.0-79.8	3.1-21.2	12.9-40.8	28.2-56.9	67.9-95.1
		3	192.4-249.4	356.0-423.7	481.7-554.6	571.1-653.0	587.7-662.6	643.9-717.6	599.5-679.5	427.2-499.5	199.2-273.0	66.3-112.3	52.9-90.2	102.7-146.2
		6	236.7-300.6	391.7-466.6	564.8-654.0	716.5-812.4	887.2-986.3	1,058.1-1,156.7	1,105.8-1,220.8	958.3-1,063.1	796.6-893.5	647.4-738.9	454.1-526.7	270.3-346.0
		9	782.6-881.8	775.5-884.5	715.0-823.2	769.8-880.4	925.9-1,033.9	1,139.5-1,252.2	1,245.7-1,371.3	1,257.2-1,386.4	1,213.0-1,335.6	1,145.0-1,264.7	985.9-1,092.1	861.3-962.1
		12	1,286.8-1,412.4	1,291.0-1,420.7	1,289.5-1,420.1	1,283.6-1,414.3	1,278.8-1,402.4	1,285.1-1,413.6	1,293.0-1,428.2	1,288.9-1,421.9	1,289.5-1,423.0	1,287.1-1,418.9	1,289.1-1,422.6	1,282.0-1,411.8
	รุนแรง	1	158.8-208.4	281.4-346.5	277.5-339.5	287.6-360.9	303.8-364.7	320.2-370.4	223.8-299.9	79.9-125.8	21.3-47.1	40.9-75.4	57.0-95.3	95.2-127.8
		3	249.5-316.0	423.8-499.2	554.7-634.4	653.1-742.2	662.7-743.6	717.7-796.8	679.6-766.2	499.6-579.4	273.1-362.0	112.4-172.0	90.3-138.6	146.3-199.6
		6	300.7-374.6	466.7-550.4	654.1-751.9	812.5-916.3	986.4-1,092.4	1,156.8-1,261.2	1,220.9-1,343.5	1,063.2-1,175.2	893.6-997.7	739.0-838.3	526.8-606.5	346.1-433.8
		9	881.9-988.9	884.6-1,003.0	823.3-941.6	880.5-1,000.8	1,034.0-1,149.9	1,252.3-1,371.9	1,371.4-1,504.9	1,386.5-1,523.9	1,335.7-1,466.1	1,264.8-1,392.4	1,092.2-1,205.6	962.2-1,070.5
		12	1,412.5-1,545.8	1,420.8-1,558.6	1,420.2-1,559.2	1,414.4-1,553.4	1,402.5-1,533.7	1,413.7-1,550.3	1,428.3-1,572.5	1,422.0-1,563.7	1,423.1-1,565.3	1,419.0-1,559.3	1,422.7-1,564.9	1,411.9-1,550.1
	รุนแรงที่สุด	1	>208.4	>346.5	>339.5	>360.9	>364.7	>370.4	>299.9	>125.8	>47.1	>75.4	>95.3	>127.8
		3	>316.0	>499.2	>634.4	>742.2	>743.6	>796.8	>766.2	>579.4	>362.0	>172.0	>138.6	>199.6
		6	>374.6	>550.4	>751.9	>916.3	>1,092.4	>1,261.2	>1,343.5	>1,175.2	>997.7	>838.3	>606.5	>433.8
		9	>988.9	>1,003.0	>941.6	>1,000.8	>1,149.9	>1,371.9	>1,504.9	>1,523.9	>1,466.1	>1,392.4	>1,205.6	>1,070.5
		12	>1,545.8	>1,558.6	>1,559.2	>1,553.4	>1,533.7	>1,550.3	>1,572.5	>1,563.7	>1,565.3	>1,559.3	>1,564.9	>1,550.1

ตารางที่ ข.5-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเอง พิมาย (250192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเอง พิมาย (250192), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.3	<30.5	<38.8	<54.2	<94.9	<20.9	-	-	-	-	-
		3	<31.7	<93.2	<156.1	<220.7	<232.1	<300.3	<298.8	<176.3	<27.4	-	-	<5.8
		6	<47.4	<128.4	<198.4	<292.8	<427.9	<562.0	<622.5	<511.7	<411.8	<321.5	<200.4	<58.7
		9	<407.0	<375.1	<292.8	<304.8	<453.1	<608.9	<702.4	<697.9	<671.1	<649.5	<545.1	<467.4
		12	<729.8	<713.4	<719.4	<724.7	<744.4	<724.9	<714.4	<729.0	<727.8	<730.1	<728.2	<721.0
	รุนแรง	1	<0.2	51.3-67.5	30.5-44.0	38.8-53.8	54.2-75.4	94.9-119.2	20.9-34.4	-	-	-	-	-
		3	31.7-45.5	93.2-120.7	156.1-189.8	220.7-257.5	232.1-274.3	300.3-350.8	298.8-349.1	176.3-214.9	27.4-43.6	-	-	5.8-11.6
		6	47.4-64.8	128.4-157.6	198.4-238.2	292.8-340.3	427.9-484.3	562.0-630.6	622.5-693.4	511.7-577.6	411.8-472.2	321.5-374.1	200.4-241.2	58.7-83.8
		9	407.0-466.9	375.1-433.8	292.8-345.7	304.8-356.0	453.1-511.3	608.9-682.6	702.4-782.6	697.9-778.8	671.1-749.6	649.5-721.7	545.1-611.5	467.4-531.6
		12	729.8-810.4	713.4-796.7	719.4-801.9	724.7-805.6	744.4-823.2	724.9-807.6	714.4-798.6	729.0-810.6	727.8-809.6	730.1-811.5	728.2-810.0	721.0-804.1
	ปานกลาง	1	0.2-13.8	67.6-87.3	44.1-61.7	53.9-72.9	75.5-102.1	119.3-147.7	34.5-53.9	-	-	-	-	-
		3	45.6-63.3	120.8-153.7	189.9-228.5	257.6-298.5	274.4-321.6	350.9-407.1	349.2-405.2	215.0-259.1	43.7-66.2	<4.0	<4.4	11.7-21.3
		6	64.9-86.6	157.7-191.3	238.3-283.4	340.4-392.9	484.4-545.7	630.7-704.9	693.5-769.6	577.7-649.2	472.3-538.6	374.2-432.5	241.3-287.7	83.9-116.0
		9	467.0-532.7	433.9-498.8	345.8-404.9	356.1-413.1	511.4-574.6	682.7-762.3	782.7-868.9	778.9-865.9	749.7-834.2	721.8-799.3	611.6-683.2	531.7-601.8
		12	810.5-897.0	796.8-886.7	802.0-890.8	805.7-892.7	823.3-907.6	807.7-896.7	798.7-889.4	810.7-898.4	809.7-897.6	811.6-899.1	810.1-897.9	804.2-893.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.9-114.5	87.4-206.0	61.8-181.8	73.0-195.1	102.2-274.3	147.8-308.1	54.0-209.8	<39.3	<5.7	<26.8	<41.8	<79.1
		3	63.4-183.2	153.8-347.6	228.6-436.8	298.6-506.4	321.7-566.4	407.2-693.3	405.3-690.6	259.2-497.5	66.3-239.4	4.0-60.2	4.4-60.8	21.4-120.1
		6	86.7-224.3	191.4-375.4	283.5-522.3	393.0-658.6	545.8-843.8	705.0-1,060.9	769.7-1,131.2	649.3-995.6	538.7-867.2	432.6-727.9	287.8-534.5	116.1-330.7
		9	532.8-858.7	498.9-824.3	405.0-710.6	413.2-702.9	574.7-880.3	762.4-1,143.9	869.0-1,278.6	866.0-1,280.3	834.3-1,237.1	799.4-1,166.1	683.3-1,027.1	601.9-945.2
		12	897.1-1,305.7	886.8-1,314.8	890.9-1,312.5	892.8-1,303.9	907.7-1,303.5	896.8-1,319.3	889.5-1,322.5	898.5-1,313.3	897.7-1,314.1	899.2-1,313.0	898.0-1,313.9	893.7-1,319.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.6-158.8	206.1-246.7	181.9-226.0	195.2-238.9	274.4-336.0	308.2-360.9	209.9-272.1	39.3-64.4	5.7-12.3	26.8-47.9	41.8-69.5	79.1-115.6
		3	183.3-227.2	347.7-413.2	436.9-503.4	506.5-570.2	566.5-642.4	693.4-781.1	690.7-778.2	497.6-573.9	239.5-307.2	60.3-86.5	60.9-86.6	120.2-163.9
		6	224.4-273.0	375.5-434.8	522.4-597.8	658.7-739.7	843.9-932.1	1,061.0-1,165.4	1,131.3-1,236.5	995.7-1,097.9	867.3-966.1	728.0-818.2	534.6-612.6	330.8-409.0
		9	858.8-956.9	824.4-923.1	710.7-805.5	703.0-791.9	880.4-970.7	1,144.0-1,255.8	1,278.7-1,397.8	1,280.4-1,401.1	1,237.2-1,354.7	1,166.2-1,272.6	1,027.2-1,128.0	945.3-1,047.6
		12	1,305.8-1,424.2	1,314.9-1,439.8	1,312.6-1,435.4	1,304.0-1,423.3	1,303.6-1,417.7	1,319.4-1,442.3	1,322.6-1,449.0	1,313.4-1,433.8	1,314.2-1,435.1	1,313.1-1,433.2	1,314.0-1,434.7	1,319.1-1,442.9
	รุนแรง	1	158.9-212.1	246.8-292.3	226.1-276.4	239.0-288.4	336.1-405.8	361.0-419.2	272.2-345.0	64.5-96.6	12.4-19.2	48.0-73.7	69.6-104.4	115.7-160.0
		3	227.3-277.2	413.3-486.2	503.5-576.2	570.3-638.9	642.5-724.8	781.2-875.9	778.3-872.8	574.0-657.5	307.3-386.0	86.6-118.6	86.7-118.1	164.0-216.4
		6	273.1-328.0	434.9-500.0	597.9-679.9	739.8-827.0	932.2-1,026.3	1,165.5-1,276.4	1,236.6-1,347.9	1,098.0-1,206.9	966.2-1,072.0	818.3-915.5	612.7-697.7	409.1-498.1
		9	957.0-1,062.0	923.2-1,029.4	805.6-908.2	792.0-887.8	970.8-1,066.9	1,255.9-1,374.5	1,397.9-1,524.1	1,401.2-1,529.1	1,354.8-1,479.4	1,272.7-1,385.2	1,128.1-1,235.2	1,047.7-1,157.0
		12	1,424.3-1,549.5	1,439.9-1,572.3	1,435.5-1,565.5	1,423.4-1,549.6	1,417.8-1,538.3	1,442.4-1,572.6	1,449.1-1,583.2	1,433.9-1,561.3	1,435.2-1,563.1	1,433.3-1,560.3	1,434.8-1,562.6	1,443.0-1,574.2
	รุนแรงที่สุด	1	>212.1	>292.3	>276.4	>288.4	>405.8	>419.2	>345.0	>96.6	>19.2	>73.7	>104.4	>160.0
		3	>277.2	>486.2	>576.2	>638.9	>724.8	>875.9	>872.8	>657.5	>386.0	>118.6	>118.1	>216.4
		6	>328.0	>500.0	>679.9	>827.0	>1,026.3	>1,276.4	>1,347.9	>1,206.9	>1,072.0	>915.5	>697.7	>498.1
		9	>1,062.0	>1,029.4	>908.2	>887.8	>1,066.9	>1,374.5	>1,524.1	>1,529.1	>1,479.4	>1,385.2	>1,235.2	>1,157.0
		12	>1,549.5	>1,572.3	>1,565.5	>1,549.6	>1,538.3	>1,572.6	>1,583.2	>1,561.3	>1,563.1	>1,560.3	>1,562.6	>1,574.2

ตารางที่ ข.5-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง (250212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองพืชไร่ โนนสูง (250212), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<31.8	<21.7	<26.6	<39.6	<67.4	<12.8	-	-	-	-	-
		3	<27.0	<82.4	<126.5	<175.4	<183.8	<288.7	<237.3	<120.3	<20.2	-	-	<6.8
		6	<40.5	<99.4	<166.1	<257.3	<380.9	<534.2	<549.2	<444.4	<371.6	<261.5	<132.6	<46.6
		9	<361.2	<296.7	<252.8	<284.2	<398.2	<575.8	<639.7	<643.3	<626.2	<575.2	<461.5	<417.2
		12	<677.4	<643.9	<662.8	<653.2	<634.0	<680.0	<672.3	<665.8	<668.2	<664.2	<662.5	<671.3
	รุนแรง	1	7.9-14.8	31.8-47.1	21.7-34.3	26.6-40.5	39.6-59.3	67.4-89.9	12.8-23.4	-	-	-	-	-
		3	27.0-40.9	82.4-111.0	126.5-163.1	175.4-215.1	183.8-228.5	288.7-333.5	237.3-286.7	120.3-157.7	20.2-34.3	-	-	6.8-11.9
		6	40.5-58.0	99.4-129.6	166.1-207.2	257.3-307.1	380.9-442.0	534.2-599.7	549.2-619.1	444.4-510.2	371.6-428.4	261.5-312.9	132.6-171.6	46.6-68.2
		9	361.2-421.5	296.7-358.6	252.8-307.3	284.2-335.4	398.2-459.8	575.8-644.3	639.7-717.7	643.3-723.1	626.2-702.2	575.2-646.4	461.5-527.8	417.2-476.2
		12	677.4-757.3	643.9-728.8	662.8-744.4	653.2-736.2	634.0-719.8	680.0-758.5	672.3-750.4	665.8-745.1	668.2-747.1	664.2-743.7	662.5-742.3	671.3-749.4
	ปานกลาง	1	14.9-25.7	47.2-67.4	34.4-52.0	40.6-59.3	59.4-85.5	90.0-117.4	23.5-39.8	-	-	-	-	<6.8
		3	41.0-59.5	111.1-146.2	163.2-206.8	215.2-260.7	228.6-280.4	333.6-382.9	286.8-343.1	157.8-202.8	34.4-55.0	-	-	12.0-19.6
		6	58.1-80.6	129.7-165.9	207.3-255.0	307.2-363.4	442.1-509.6	599.8-670.7	619.2-695.0	510.3-582.5	428.5-491.0	313.0-371.1	171.7-218.3	68.3-96.3
		9	421.6-488.6	358.7-429.2	307.4-369.6	335.5-392.9	459.9-527.9	644.4-718.3	717.8-802.1	723.2-809.5	702.3-784.4	646.5-723.6	527.9-600.5	476.3-540.8
		12	757.4-843.5	728.9-821.2	744.5-832.7	736.3-826.4	719.9-813.5	758.6-843.1	750.5-834.5	745.2-830.8	747.2-832.3	743.8-829.8	742.4-828.6	749.5-833.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.8-127.6	67.5-209.3	52.1-186.4	59.4-195.4	85.6-270.8	117.5-285.3	39.9-188.3	<46.5	<7.8	<10.8	<19.9	6.8-71.0
		3	59.6-192.9	146.3-364.0	206.9-461.4	260.8-508.9	280.5-568.8	383.0-630.5	343.2-643.6	202.9-471.8	55.1-226.0	<61.5	<36.8	19.7-85.6
		6	80.7-232.1	166.0-380.8	255.1-521.3	363.5-658.5	509.7-849.9	670.8-1,011.1	695.1-1,061.3	582.6-941.3	491.1-803.2	371.2-677.4	218.4-491.8	96.4-289.6
		9	488.7-829.4	429.3-805.4	369.7-704.7	393.0-689.5	528.0-868.0	718.4-1,071.5	802.2-1,206.5	809.6-1,224.6	784.5-1,178.0	723.7-1,094.6	600.6-958.9	540.9-858.6
		12	843.6-1,254.6	821.3-1,270.0	832.8-1,256.4	826.5-1,261.4	813.6-1,270.4	843.2-1,244.8	834.6-1,234.6	830.9-1,239.8	832.4-1,238.3	829.9-1,240.8	828.7-1,241.1	833.7-1,234.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.7-171.3	209.4-262.4	186.5-239.0	195.5-247.2	270.9-340.6	285.4-343.4	188.4-251.1	46.5-77.1	7.8-22.7	10.8-21.9	19.9-34.2	71.1-98.8
		3	193.0-243.4	364.1-440.1	461.5-547.2	509.0-588.9	568.9-662.9	630.6-705.6	643.7-739.1	471.9-563.7	226.1-295.5	61.5-93.0	36.8-56.0	85.7-112.8
		6	232.2-287.5	380.9-453.8	521.4-608.4	658.6-751.2	850.0-953.6	1,011.2-1,111.0	1,061.4-1,169.4	941.4-1,049.3	803.3-897.7	677.5-773.7	491.9-584.3	289.7-361.3
		9	829.5-933.9	805.5-925.0	704.8-811.7	689.6-781.5	868.1-971.2	1,071.6-1,174.9	1,206.6-1,325.3	1,224.7-1,346.7	1,178.1-1,293.5	1,094.7-1,203.7	959.0-1,066.4	858.7-953.7
		12	1,254.7-1,374.7	1,270.1-1,403.1	1,256.5-1,380.9	1,261.5-1,389.7	1,270.5-1,406.3	1,244.9-1,361.9	1,234.7-1,351.3	1,239.9-1,359.5	1,238.4-1,356.9	1,240.9-1,361.2	1,241.2-1,362.0	1,234.2-1,350.9
	รุนแรง	1	171.4-223.1	262.5-323.3	239.1-299.9	247.3-307.0	340.7-420.7	343.5-408.7	251.2-325.5	77.2-116.5	22.8-42.3	22.0-35.0	34.3-52.3	98.9-132.1
		3	243.5-301.7	440.2-525.6	547.3-642.6	589.0-676.5	663.0-766.5	705.7-786.3	739.2-843.2	563.8-666.3	295.6-377.0	93.1-132.4	56.1-79.6	112.9-144.9
		6	287.6-350.6	453.9-535.3	608.5-704.4	751.3-851.9	953.7-1,065.2	1,111.1-1,217.2	1,169.5-1,284.5	1,049.4-1,165.2	897.8-999.1	773.8-878.5	584.4-687.2	361.4-443.2
		9	934.0-1,046.6	925.1-1,055.4	811.8-928.7	781.6-881.2	971.3-1,082.0	1,175.0-1,284.5	1,325.4-1,451.3	1,346.8-1,476.5	1,293.6-1,416.1	1,203.8-1,319.6	1,066.5-1,181.4	953.8-1,055.4
		12	1,374.8-1,502.1	1,403.2-1,544.9	1,381.0-1,513.2	1,389.8-1,526.3	1,406.4-1,551.4	1,362.0-1,486.0	1,351.4-1,475.0	1,359.6-1,486.5	1,357.0-1,482.8	1,361.3-1,488.9	1,362.1-1,490.3	1,351.0-1,474.7
	รุนแรงที่สุด	1	>223.1	>323.3	>299.9	>307.0	>420.7	>408.7	>325.5	>116.5	>42.3	>35.0	>52.3	>132.1
		3	>301.7	>525.6	>642.6	>676.5	>766.5	>786.3	>843.2	>666.3	>377.0	>132.4	>79.6	>144.9
		6	>350.6	>535.3	>704.4	>851.9	>1,065.2	>1,217.2	>1,284.5	>1,165.2	>999.1	>878.5	>687.2	>443.2
		9	>1,046.6	>1,055.4	>928.7	>881.2	>1,082.0	>1,284.5	>1,451.3	>1,476.5	>1,416.1	>1,319.6	>1,181.4	>1,055.4
		12	>1,502.1	>1,544.9	>1,513.2	>1,526.3	>1,551.4	>1,486.0	>1,475.0	>1,486.5	>1,482.8	>1,488.9	>1,490.3	>1,474.7

ตารางที่ ข.5-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าว พิมาย (250222)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าว พิมาย (250222), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<77.1	<41.4	<33.3	<54.6	<92.5	<23.6	-	-	-	-	-
		3	<46.9	<153.4	<205.3	<246.7	<233.5	<299.9	<285.4	<196.5	<33.3	-	-	<14.1
		6	<60.5	<177.9	<271.4	<343.5	<462.0	<606.1	<641.3	<524.5	<413.6	<318.5	<221.0	<81.5
		9	<419.1	<403.1	<357.3	<362.1	<482.6	<664.6	<757.4	<764.1	<722.3	<676.3	<555.8	<491.1
		12	<807.9	<768.2	<758.1	<753.3	<765.8	<794.3	<770.1	<785.5	<786.4	<789.5	<790.8	<808.7
	รุนแรง	1	<13.6	77.1-94.1	41.4-56.0	33.3-50.6	54.6-74.7	92.5-115.6	23.6-37.3	-	-	-	-	<0.2
		3	46.9-62.8	153.4-181.5	205.3-240.0	246.7-288.6	233.5-279.2	299.9-351.3	285.4-333.9	196.5-230.5	33.3-49.8	-	<1.2	14.1-21.9
		6	60.5-79.7	177.9-207.0	271.4-308.7	343.5-395.8	462.0-525.0	606.1-676.4	641.3-714.5	524.5-590.2	413.6-474.1	318.5-367.6	221.0-256.1	81.5-106.0
		9	419.1-475.4	403.1-461.2	357.3-407.7	362.1-416.9	482.6-547.0	664.6-738.3	757.4-837.2	764.1-843.6	722.3-800.6	676.3-749.3	555.8-621.2	491.1-552.2
		12	807.9-883.6	768.2-851.0	758.1-842.9	753.3-837.4	765.8-849.2	794.3-873.3	770.1-853.6	785.5-866.3	786.4-866.9	789.5-869.5	790.8-870.6	808.7-885.3
	ปานกลาง	1	13.6-27.7	94.2-113.7	56.1-74.0	50.7-73.9	74.8-99.8	115.7-142.7	37.4-56.3	-	-	-	-	0.2-10.7
		3	62.9-82.4	181.6-213.0	240.1-278.7	288.7-335.4	279.3-331.0	351.4-408.7	334.0-388.1	230.6-268.6	49.9-71.9	<2.3	1.2-4.3	22.0-32.7
		6	79.8-103.0	207.1-239.3	308.8-349.4	395.9-453.4	525.1-593.7	676.5-752.3	714.6-793.5	590.3-661.5	474.2-540.6	367.7-421.8	256.2-295.0	106.1-135.5
		9	475.5-536.9	461.3-525.0	407.8-462.9	417.0-477.3	547.1-617.2	738.4-817.5	837.3-922.7	843.7-928.7	800.7-884.6	749.4-827.6	621.3-691.6	552.3-618.5
		12	883.7-964.2	851.1-939.7	843.0-934.2	837.5-927.7	849.3-938.7	873.4-957.7	853.7-943.1	866.4-952.6	867.0-953.1	869.6-955.0	870.7-955.8	885.4-966.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.8-133.0	113.8-219.8	74.1-186.2	74.0-241.5	99.9-258.4	142.8-294.2	56.4-200.5	<40.2	<4.6	<21.2	<31.3	10.8-86.0
		3	82.5-202.4	213.1-376.2	278.8-475.6	335.5-573.8	331.1-602.8	408.8-701.8	388.2-663.9	268.7-463.5	72.0-227.6	2.3-59.9	4.4-48.9	32.8-113.0
		6	103.1-243.2	239.4-402.8	349.5-548.8	453.5-740.7	593.8-929.5	752.4-1,112.7	793.6-1,167.8	661.6-1,004.6	540.7-869.4	421.9-692.4	295.1-490.2	135.6-309.6
		9	537.0-836.2	525.1-839.8	463.0-734.3	477.4-778.2	617.3-958.8	817.6-1,191.4	922.8-1,323.5	928.8-1,326.8	884.7-1,279.8	827.7-1,196.0	691.7-1,027.5	618.6-937.2
		12	964.3-1,335.7	939.8-1,356.9	934.3-1,365.7	927.8-1,354.8	938.8-1,360.1	957.8-1,350.2	943.2-1,364.5	952.7-1,355.8	953.2-1,355.2	955.1-1,353.5	955.9-1,352.7	966.9-1,343.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.1-175.7	219.9-253.9	186.3-225.4	241.6-305.2	258.5-314.5	294.3-343.9	200.6-256.7	40.2-69.6	4.6-9.2	21.2-41.0	31.3-51.4	86.1-118.9
		3	202.5-244.2	376.3-427.0	475.7-536.1	573.9-647.1	602.9-688.3	701.9-792.1	664.0-748.7	463.6-523.6	227.7-286.2	60.0-89.9	49.0-71.3	113.1-144.1
		6	243.3-291.3	402.9-452.8	548.9-608.2	740.8-827.6	929.6-1,029.5	1,112.8-1,217.9	1,167.9-1,276.8	1,004.7-1,105.6	869.5-968.2	692.5-774.4	490.3-549.7	309.7-368.8
		9	836.3-925.2	839.9-934.3	734.4-815.5	778.3-869.1	958.9-1,060.3	1,191.5-1,299.9	1,323.6-1,439.0	1,326.9-1,441.4	1,279.9-1,394.2	1,196.1-1,302.5	1,027.6-1,125.6	937.3-1,031.0
		12	1,335.8-1,441.5	1,357.0-1,477.5	1,365.8-1,491.0	1,354.9-1,478.7	1,360.2-1,482.1	1,350.3-1,462.6	1,364.6-1,486.4	1,355.9-1,471.7	1,355.3-1,470.8	1,353.6-1,467.9	1,352.8-1,466.6	1,343.5-1,450.7
	รุนแรง	1	175.8-225.9	254.0-291.2	225.5-269.6	305.3-378.6	314.6-377.7	344.0-398.7	256.8-321.9	69.7-108.3	9.3-15.5	41.1-67.2	51.5-77.0	119.0-158.4
		3	244.3-291.0	427.1-482.0	536.2-601.4	647.2-726.2	688.4-781.3	792.2-889.5	748.8-840.3	523.7-588.5	286.3-353.6	90.0-127.3	71.4-99.1	144.2-180.0
		6	291.4-345.1	452.9-506.6	608.3-671.7	827.7-920.9	1,029.6-1,136.2	1,218.0-1,329.3	1,276.9-1,392.3	1,105.7-1,213.0	968.3-1,074.2	774.5-862.5	549.8-613.6	368.9-434.7
		9	925.3-1,020.2	934.4-1,035.5	815.6-902.4	869.2-966.7	1,060.4-1,168.5	1,300.0-1,414.6	1,439.1-1,561.0	1,441.5-1,562.3	1,394.3-1,515.0	1,302.6-1,415.0	1,125.7-1,229.6	1,031.1-1,130.7
		12	1,441.6-1,552.6	1,477.6-1,604.9	1,491.1-1,623.6	1,478.8-1,609.9	1,482.2-1,611.0	1,462.7-1,581.0	1,486.5-1,615.1	1,471.8-1,593.9	1,470.9-1,592.7	1,468.0-1,588.4	1,466.7-1,586.6	1,450.8-1,563.4
	รุนแรงที่สุด	1	>225.9	>291.2	>269.6	>378.6	>377.7	>398.7	>321.9	>108.3	>15.5	>67.2	>77.0	>158.4
		3	>291.0	>482.0	>601.4	>726.2	>781.3	>889.5	>840.3	>588.5	>353.6	>127.3	>99.1	>180.0
		6	>345.1	>506.6	>671.7	>920.9	>1,136.2	>1,329.3	>1,392.3	>1,213.0	>1,074.2	>862.5	>613.6	>434.7
		9	>1,020.2	>1,035.5	>902.4	>966.7	>1,168.5	>1,414.6	>1,561.0	>1,562.3	>1,515.0	>1,415.0	>1,229.6	>1,130.7
		12	>1,552.6	>1,604.9	>1,623.6	>1,609.9	>1,611.0	>1,581.0	>1,615.1	>1,593.9	>1,592.7	>1,588.4	>1,586.6	>1,563.4

ตารางที่ ข.5-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขามสะแกแสง (250242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขามสะแกแสง (250242), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<22.0	<15.8	<28.4	<72.4	-	-	-	-	-	-
		3	<18.0	-	<97.8	<151.8	<192.8	<228.1	<204.3	<117.2	-	-	-	-
		6	<26.5	<65.7	<134.5	<221.4	<332.1	<478.4	<454.1	<393.9	<277.2	<230.3	<146.4	<42.7
		9	<321.7	<255.6	<218.6	<235.9	<370.1	<523.8	<552.7	<537.6	<535.0	<484.3	<428.2	<321.8
		12	<576.5	<551.2	<530.5	<564.0	<554.5	<593.3	<596.9	<596.0	<584.0	<585.8	<571.9	<583.8
	รุนแรง	1	<10.7	<22.8	22.0-34.6	15.8-27.2	28.4-45.6	72.4-96.5	<14.6	-	-	-	-	-
		3	18.0-30.2	<72.0	97.8-132.9	151.8-189.5	192.8-232.1	228.1-278.6	204.3-254.1	117.2-153.3	<28.7	-	-	<4.5
		6	26.5-42.4	65.7-94.7	134.5-175.5	221.4-270.0	332.1-390.2	478.4-546.7	454.1-530.1	393.9-460.1	277.2-339.8	230.3-282.0	146.4-184.5	42.7-62.0
		9	321.7-381.7	255.6-317.4	218.6-269.2	235.9-287.4	370.1-428.2	523.8-595.5	552.7-634.8	537.6-621.7	535.0-614.7	484.3-561.0	428.2-494.6	321.8-388.4
		12	576.5-661.6	551.2-639.5	530.5-621.6	564.0-650.0	554.5-642.3	593.3-674.8	596.9-677.3	596.0-676.6	584.0-666.5	585.8-668.0	571.9-656.1	583.8-666.2
	ปานกลาง	1	10.7-22.8	22.8-45.0	34.7-52.1	27.3-43.9	45.7-69.7	96.6-126.1	14.6-30.8	-	-	-	-	-
		3	30.3-47.9	72.0-113.7	133.0-176.4	189.6-233.4	232.2-276.7	278.7-336.6	254.2-312.0	153.4-196.7	28.7-49.8	<1.5	-	4.5-12.7
		6	42.5-64.6	94.8-132.1	175.6-224.9	270.1-325.7	390.3-455.2	546.8-621.6	530.2-614.5	460.2-533.8	339.9-411.8	282.1-341.3	184.6-229.3	62.1-87.0
		9	381.8-449.3	317.5-389.2	269.3-327.6	287.5-346.5	428.3-492.3	595.6-673.8	634.9-725.1	621.8-714.6	614.8-702.3	561.1-645.8	494.7-567.9	388.5-464.1
		12	661.7-755.1	639.6-737.3	621.7-723.1	650.1-744.8	642.4-739.4	674.9-763.7	677.4-765.0	676.7-764.6	666.6-756.9	668.1-758.0	656.2-748.6	666.3-756.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.9-118.3	45.1-203.6	52.2-183.7	44.0-184.8	69.8-256.5	126.2-306.4	30.9-156.4	<35.1	<4.5	<20.0	<38.7	<66.7
		3	48.0-192.6	113.8-342.0	176.5-448.1	233.5-478.7	276.8-513.6	336.7-650.5	312.1-633.4	196.8-454.7	49.9-179.1	1.5-58.6	<61.6	12.8-104.2
		6	64.7-235.1	132.2-384.1	225.0-517.9	325.8-626.8	455.3-788.0	621.7-990.0	614.6-1,043.1	533.9-908.0	411.9-803.3	341.4-663.8	229.4-482.6	87.1-257.5
		9	449.4-800.4	389.3-786.8	327.7-647.4	346.6-665.3	492.4-814.1	673.9-1,056.2	725.2-1,172.8	714.7-1,180.0	702.4-1,137.2	645.9-1,071.6	568.0-934.5	464.2-867.6
		12	755.2-1,218.7	737.4-1,229.4	723.2-1,241.7	744.9-1,217.2	739.5-1,226.9	763.8-1,198.6	765.1-1,192.3	764.7-1,193.3	757.0-1,201.0	758.1-1,199.7	748.7-1,206.6	756.5-1,199.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.4-157.9	203.7-267.0	183.8-234.9	184.9-242.3	256.6-330.1	306.5-368.9	156.5-208.2	35.1-56.7	4.5-22.9	20.0-43.1	38.7-54.5	66.7-99.1
		3	192.7-251.0	342.1-423.0	448.2-543.6	478.8-559.1	513.7-588.5	650.6-751.3	633.5-738.3	454.8-542.7	179.2-227.5	58.7-90.6	61.6-93.0	104.3-146.8
		6	235.2-302.1	384.2-476.6	518.0-617.6	626.9-723.3	788.1-890.8	990.1-1,100.5	1,043.2-1,174.6	908.1-1,022.9	803.4-929.4	663.9-767.6	482.7-566.4	257.6-320.4
		9	800.5-910.0	786.9-916.4	647.5-750.9	665.4-767.5	814.2-911.8	1,056.3-1,170.2	1,172.9-1,307.8	1,180.1-1,321.3	1,137.3-1,268.4	1,071.7-1,201.2	934.6-1,045.6	867.7-995.6
		12	1,218.8-1,358.3	1,229.5-1,379.3	1,241.8-1,401.4	1,217.3-1,360.1	1,227.0-1,375.2	1,198.7-1,328.2	1,192.4-1,319.3	1,193.4-1,320.9	1,201.1-1,333.9	1,199.8-1,331.9	1,206.7-1,344.5	1,199.9-1,332.5
	รุนแรง	1	158.0-204.7	267.1-341.2	235.0-294.3	242.4-310.0	330.2-415.6	369.0-439.0	208.3-269.3	56.8-83.6	23.0-50.5	43.2-73.6	54.6-72.4	99.2-138.6
		3	251.1-319.4	423.1-514.9	543.7-651.2	559.2-647.6	588.6-670.2	751.4-861.6	738.4-853.8	542.8-640.8	227.6-283.2	90.7-131.0	93.1-131.7	146.9-198.6
		6	302.2-379.8	476.7-582.0	617.7-728.9	723.4-828.9	890.9-1,002.0	1,100.6-1,218.6	1,174.7-1,316.3	1,023.0-1,146.8	929.5-1,067.6	767.7-881.2	566.5-658.9	320.5-392.3
		9	910.1-1,028.9	916.5-1,059.0	751.0-864.4	767.6-879.2	911.9-1,016.9	1,170.3-1,291.8	1,307.9-1,452.5	1,321.4-1,473.2	1,268.5-1,409.0	1,201.3-1,340.5	1,045.7-1,165.0	995.7-1,135.2
		12	1,358.4-1,507.9	1,379.4-1,540.7	1,401.5-1,573.8	1,360.2-1,513.5	1,375.3-1,534.7	1,328.3-1,466.6	1,319.4-1,454.9	1,321.0-1,457.0	1,334.0-1,476.0	1,332.0-1,473.0	1,344.6-1,492.2	1,332.6-1,474.3
	รุนแรงที่สุด	1	>204.7	>341.2	>294.3	>310.0	>415.6	>439.0	>269.3	>83.6	>50.5	>73.6	>72.4	>138.6
		3	>319.4	>514.9	>651.2	>647.6	>670.2	>861.6	>853.8	>640.8	>283.2	>131.0	>131.7	>198.6
		6	>379.8	>582.0	>728.9	>828.9	>1,002.0	>1,218.6	>1,316.3	>1,146.8	>1,067.6	>881.2	>658.9	>392.3
		9	>1,028.9	>1,059.0	>864.4	>879.2	>1,016.9	>1,291.8	>1,452.5	>1,473.2	>1,409.0	>1,340.5	>1,165.0	>1,135.2
		12	>1,507.9	>1,540.7	>1,573.8	>1,513.5	>1,534.7	>1,466.6	>1,454.9	>1,457.0	>1,476.0	>1,473.0	>1,492.2	>1,474.3

ตารางที่ ข.5-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ห้วยแถลง (250252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ห้วยแถลง (250252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<53.2	<44.7	<30.4	<72.3	<68.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<84.3	<165.0	<241.6	<276.7	<308.3	<265.2	<129.5	<27.8	-	-	-
		6	<30.6	<102.4	<196.0	<299.0	<485.3	<585.4	<599.1	<503.3	<400.3	<286.2	<139.3	<41.8
		9	<346.5	<286.8	<285.4	<338.2	<496.1	<610.8	<663.0	<670.9	<655.0	<623.2	<518.0	<418.6
		12	<680.4	<676.0	<674.9	<702.3	<702.2	<701.1	<694.5	<686.5	<688.0	<684.3	<683.1	<663.4
	รุนแรง	1	<0.7	53.2-71.3	44.7-58.4	30.4-47.1	72.3-93.0	68.6-93.0	<23.2	-	-	-	-	-
		3	<26.8	84.3-116.5	165.0-203.9	241.6-282.1	276.7-316.6	308.3-359.5	265.2-315.6	129.5-169.6	27.8-43.5	-	-	<0.1
		6	30.6-49.1	102.4-136.7	196.0-240.2	299.0-354.6	485.3-543.0	585.4-659.5	599.1-676.1	503.3-572.0	400.3-463.3	286.2-339.9	139.3-181.6	41.8-63.9
		9	346.5-415.3	286.8-357.9	285.4-343.1	338.2-394.7	496.1-556.0	610.8-691.1	663.0-754.7	670.9-764.2	655.0-744.5	623.2-702.9	518.0-588.1	418.6-488.4
		12	680.4-777.1	676.0-773.5	674.9-772.4	702.3-794.8	702.2-794.8	701.1-794.4	694.5-787.9	686.5-781.1	688.0-782.4	684.3-779.2	683.1-778.2	663.4-761.4
	ปานกลาง	1	0.7-23.3	71.4-93.7	58.5-75.1	47.2-70.0	93.1-117.7	93.1-123.1	23.2-43.9	-	-	-	-	<1.7
		3	26.8-51.7	116.6-156.8	204.0-249.0	282.2-327.0	316.7-360.4	359.6-416.5	315.7-372.4	169.7-217.9	43.6-65.3	<2.7	-	0.1-11.2
		6	49.2-75.1	136.8-178.7	240.3-291.1	354.7-417.1	543.1-605.4	659.6-740.0	676.2-759.8	572.1-647.0	463.4-533.0	340.0-400.3	181.7-232.4	64.0-93.7
		9	415.4-493.1	358.0-440.7	343.2-408.6	394.8-457.5	556.1-620.7	691.2-778.4	754.8-854.9	764.3-866.2	744.6-842.2	703.0-789.6	588.2-664.6	488.5-566.0
		12	777.2-883.0	773.6-880.5	772.5-879.3	794.9-895.5	794.9-895.5	794.5-895.9	788.0-889.7	781.2-884.5	782.5-885.4	779.3-882.9	778.3-882.1	761.5-869.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-148.7	93.8-231.1	75.2-173.9	70.1-238.8	117.8-261.3	123.2-310.9	44.0-185.0	<64.0	<4.3	<7.3	<32.7	1.7-69.9
		3	51.8-225.3	156.9-414.8	249.1-497.1	327.1-555.6	360.5-576.4	416.6-705.3	372.5-668.9	218.0-505.7	65.4-228.3	2.7-70.9	<42.8	11.3-98.8
		6	75.2-276.1	178.8-435.3	291.2-567.9	417.2-741.8	605.5-903.0	740.1-1,128.0	759.9-1,164.3	647.1-1,013.4	533.1-882.3	400.4-714.5	232.5-532.9	93.8-310.1
		9	493.2-903.8	440.8-902.4	408.7-755.2	457.6-776.2	620.8-930.2	778.5-1,202.5	855.0-1,345.4	866.3-1,365.8	842.3-1,319.4	789.7-1,208.0	664.7-1,037.5	566.1-959.5
		12	883.1-1,403.8	880.6-1,408.0	879.4-1,407.0	895.6-1,384.2	895.6-1,384.4	896.0-1,389.8	889.8-1,385.4	884.6-1,390.0	885.5-1,389.1	883.0-1,390.9	882.2-1,391.6	869.2-1,402.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.8-200.6	231.2-279.0	174.0-207.6	238.9-303.9	261.4-309.6	311.0-376.9	185.1-240.2	64.0-105.7	4.3-12.4	7.3-22.1	32.7-58.0	70.0-103.2
		3	225.4-294.0	414.9-506.6	497.2-577.6	555.7-625.7	576.5-641.3	705.4-793.8	669.0-761.7	505.8-603.9	228.4-291.6	71.0-106.4	42.8-65.9	98.9-138.0
		6	276.2-355.2	435.4-524.3	568.0-657.1	741.9-843.1	903.1-990.1	1,128.1-1,242.4	1,164.4-1,283.8	1,013.5-1,122.6	882.4-988.5	714.6-812.7	533.0-635.1	310.2-392.7
		9	903.9-1,033.2	902.5-1,053.6	755.3-864.8	776.3-873.9	930.3-1,020.9	1,202.6-1,328.2	1,345.5-1,491.7	1,365.9-1,515.1	1,319.5-1,461.6	1,208.1-1,331.6	1,037.6-1,148.5	959.6-1,080.1
		12	1,403.9-1,559.8	1,408.1-1,566.4	1,407.1-1,565.4	1,384.3-1,529.0	1,384.5-1,529.4	1,389.9-1,536.4	1,385.5-1,532.8	1,390.1-1,540.8	1,389.2-1,539.2	1,391.0-1,542.6	1,391.7-1,543.8	1,402.7-1,563.3
	รุนแรง	1	200.7-262.0	279.1-332.7	207.7-245.3	304.0-379.0	309.7-363.3	377.0-451.0	240.3-304.6	105.8-159.6	12.5-18.2	22.2-40.0	58.1-90.4	103.3-144.3
		3	294.1-374.1	506.7-610.5	577.7-666.1	625.8-701.3	641.4-710.7	793.9-889.2	761.8-862.4	604.0-713.6	291.7-364.9	106.5-150.8	66.0-94.8	138.1-185.4
		6	355.3-447.3	524.4-624.1	657.2-754.8	843.2-952.9	990.2-1,082.5	1,242.5-1,364.2	1,283.9-1,411.1	1,122.7-1,239.1	988.6-1,102.7	812.8-919.1	635.2-749.1	392.8-488.0
		9	1,033.3-1,174.0	1,053.7-1,220.1	864.9-984.1	874.0-979.3	1,021.0-1,117.2	1,328.3-1,462.1	1,491.8-1,648.1	1,515.2-1,674.5	1,461.7-1,613.3	1,331.7-1,463.2	1,148.6-1,266.9	1,080.2-1,210.2
		12	1,559.9-1,726.7	1,566.5-1,735.9	1,565.5-1,735.0	1,529.1-1,683.4	1,529.5-1,683.9	1,536.5-1,692.8	1,532.9-1,690.0	1,540.9-1,701.9	1,539.3-1,699.5	1,542.7-1,704.6	1,543.9-1,706.4	1,563.4-1,735.5
	รุนแรงที่สุด	1	>262.0	>332.7	>245.3	>379.0	>363.3	>451.0	>304.6	>159.6	>18.2	>40.0	>90.4	>144.3
		3	>374.1	>610.5	>666.1	>701.3	>710.7	>889.2	>862.4	>713.6	>364.9	>150.8	>94.8	>185.4
		6	>447.3	>624.1	>754.8	>952.9	>1,082.5	>1,364.2	>1,411.1	>1,239.1	>1,102.7	>919.1	>749.1	>488.0
		9	>1,174.0	>1,220.1	>984.1	>979.3	>1,117.2	>1,462.1	>1,648.1	>1,674.5	>1,613.3	>1,463.2	>1,266.9	>1,210.2
		12	>1,726.7	>1,735.9	>1,735.0	>1,683.4	>1,683.9	>1,692.8	>1,690.0	>1,701.9	>1,699.5	>1,704.6	>1,706.4	>1,735.5

ตารางที่ ข.5-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชุมพวง (250262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชุมพวง (250262), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.4	-	<19.5	<21.4	-	-	-	-	-	-	-
		3	<12.1	<53.5	<86.6	<135.5	<121.6	<138.5	<134.7	-	-	-	-	-
		6	<15.2	<59.6	<113.3	<178.2	<254.2	<270.9	<303.4	<232.9	<193.3	<133.8	-	<19.3
		9	<171.0	<169.9	<165.9	<180.7	<260.0	<312.9	<358.8	<352.7	<322.2	<302.9	<239.7	<205.4
		12	<341.2	<356.9	<386.6	<407.4	<436.0	<404.6	<370.1	<359.5	<359.8	<358.6	<358.0	<333.8
	รุนแรง	1	-	28.4-42.5	<24.1	19.5-31.9	21.4-35.2	<40.1	<15.5	-	-	-	-	-
		3	12.1-21.4	53.5-77.7	86.6-118.4	135.5-173.5	121.6-161.0	138.5-187.0	134.7-180.8	<89.4	<16.9	-	-	-
		6	15.2-26.8	59.6-85.4	113.3-150.1	178.2-226.3	254.2-313.4	270.9-349.2	303.4-385.7	232.9-305.1	193.3-254.5	133.8-182.9	<98.6	19.3-34.6
		9	171.0-229.6	169.9-228.8	165.9-215.5	180.7-231.9	260.0-320.8	312.9-394.8	358.8-450.1	352.7-446.0	322.2-413.1	302.9-388.7	239.7-313.3	205.4-271.4
		12	341.2-435.7	356.9-450.7	386.6-477.9	407.4-496.1	436.0-522.4	404.6-495.1	370.1-463.9	359.5-454.2	359.8-454.5	358.6-453.4	358.0-452.7	333.8-429.6
	ปานกลาง	1	<12.6	42.6-61.4	24.1-42.8	32.0-49.5	35.3-54.9	40.1-73.0	15.5-32.7	-	-	-	-	-
		3	21.5-35.4	77.8-109.0	118.5-157.9	173.6-218.6	161.1-209.0	187.1-246.7	180.9-237.3	89.4-144.5	16.9-37.0	-	-	<10.2
		6	26.9-44.4	85.5-118.7	150.2-195.0	226.4-283.0	313.5-381.8	349.3-442.4	385.8-482.7	305.2-392.1	254.6-328.5	183.0-243.9	98.6-155.9	34.7-57.9
		9	229.7-301.5	228.9-301.1	215.6-274.9	232.0-292.8	320.9-390.9	394.9-490.7	450.2-556.7	446.1-555.6	413.2-520.9	388.8-490.4	313.4-401.8	271.5-351.5
		12	435.8-547.5	450.8-560.7	478.0-583.5	496.2-597.6	522.5-620.2	495.2-599.1	464.0-573.4	454.3-565.5	454.6-565.7	453.5-564.8	452.8-564.1	429.7-543.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.6-91.8	61.5-195.2	42.9-161.1	49.6-188.5	55.0-211.6	73.1-287.2	32.8-165.0	<42.8	-	<9.7	<19.0	<57.3
		3	35.5-156.8	109.1-322.5	158.0-407.1	218.7-479.0	209.1-498.5	246.8-616.5	237.4-585.2	144.6-453.7	37.1-200.8	<53.3	<28.4	10.2-73.6
		6	44.5-196.3	118.8-341.1	195.1-466.4	283.1-606.7	381.9-757.1	442.5-985.7	482.8-1,037.5	392.2-910.0	328.6-772.0	244.0-628.3	156.0-469.5	58.0-264.2
		9	301.6-743.4	301.2-747.7	275.0-624.3	292.9-645.3	391.0-776.2	490.8-1,033.8	556.8-1,155.5	555.7-1,178.0	521.0-1,144.6	490.5-1,079.5	401.9-927.1	351.6-833.5
		12	547.6-1,191.0	560.8-1,184.6	583.6-1,164.8	597.7-1,144.8	620.3-1,135.9	599.2-1,163.2	573.5-1,187.3	565.6-1,196.4	565.8-1,196.2	564.9-1,197.1	564.2-1,196.3	543.7-1,206.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.9-123.2	195.3-245.6	161.2-205.9	188.6-243.7	211.7-274.1	287.3-369.4	165.1-219.5	42.8-83.2	<3.8	9.7-24.0	19.0-31.5	57.3-82.9
		3	156.9-207.2	322.6-401.2	407.2-495.1	479.1-566.2	498.6-598.2	616.6-745.9	585.3-706.3	453.8-564.8	200.9-269.5	53.3-83.8	28.4-42.1	73.7-98.7
		6	196.4-259.4	341.2-422.5	466.5-559.9	606.8-714.3	757.2-878.6	985.8-1,168.8	1,037.6-1,222.2	910.1-1,086.8	772.1-924.1	628.4-764.0	469.6-580.8	264.3-350.6
		9	743.5-897.3	747.8-903.5	624.4-742.8	645.4-763.6	776.3-901.1	1,033.9-1,213.4	1,155.6-1,352.5	1,178.1-1,384.2	1,144.7-1,353.7	1,079.6-1,277.1	927.2-1,106.2	833.6-999.3
		12	1,191.1-1,406.0	1,184.7-1,391.1	1,164.9-1,353.4	1,144.9-1,319.9	1,136.0-1,298.3	1,163.3-1,344.6	1,187.4-1,389.1	1,196.5-1,405.3	1,196.3-1,404.9	1,197.2-1,406.5	1,196.4-1,405.8	1,206.5-1,429.4
	รุนแรง	1	123.3-160.2	245.7-303.6	206.0-257.7	243.8-308.2	274.2-347.0	369.5-464.8	219.6-283.8	83.3-135.5	3.8-10.5	24.1-42.4	31.6-46.4	83.0-114.1
		3	207.3-266.7	401.3-491.0	495.2-594.3	566.3-663.1	598.3-709.9	746.0-891.3	706.4-842.4	564.9-691.4	269.6-351.0	83.9-121.7	42.2-58.7	98.8-128.2
		6	259.5-333.8	422.6-515.1	560.0-664.7	714.4-833.5	878.7-1,012.0	1,168.9-1,372.2	1,222.3-1,426.7	1,086.9-1,284.2	924.2-1,094.0	764.1-917.0	580.9-707.2	350.7-452.6
		9	897.4-1,070.2	903.6-1,078.6	742.9-874.7	763.7-895.0	901.2-1,038.1	1,213.5-1,411.8	1,352.6-1,569.8	1,384.3-1,612.2	1,353.8-1,585.7	1,277.2-1,496.5	1,106.3-1,305.9	999.4-1,184.7
		12	1,406.1-1,644.4	1,391.2-1,619.2	1,353.5-1,560.7	1,320.0-1,511.4	1,298.4-1,475.1	1,344.7-1,543.3	1,389.2-1,611.7	1,405.4-1,636.3	1,405.0-1,635.6	1,406.6-1,638.1	1,405.9-1,637.4	1,429.5-1,677.1
	รุนแรงที่สุด	1	>160.2	>303.6	>257.7	>308.2	>347.0	>464.8	>283.8	>135.5	>10.5	>42.4	>46.4	>114.1
		3	>266.7	>491.0	>594.3	>663.1	>709.9	>891.3	>842.4	>691.4	>351.0	>121.7	>58.7	>128.2
		6	>333.8	>515.1	>664.7	>833.5	>1,012.0	>1,372.2	>1,426.7	>1,284.2	>1,094.0	>917.0	>707.2	>452.6
		9	>1,070.2	>1,078.6	>874.7	>895.0	>1,038.1	>1,411.8	>1,569.8	>1,612.2	>1,585.7	>1,496.5	>1,305.9	>1,184.7
		12	>1,644.4	>1,619.2	>1,560.7	>1,511.4	>1,475.1	>1,543.3	>1,611.7	>1,636.3	>1,635.6	>1,638.1	>1,637.4	>1,677.1

ตารางที่ ข.5-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรปากช่อง (250273)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรปากช่อง (250273), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<31.6	<52.2	<16.4	<26.3	<40.5	<61.3	<27.1	-	-	-	-	<2.2
		3	<73.8	<130.0	<178.2	<184.7	<150.5	<209.5	<246.7	<190.9	<45.6	<2.0	-	<16.0
		6	<121.4	<186.3	<226.5	<292.5	<383.5	<494.5	<534.6	<431.8	<361.3	<290.2	<217.9	<114.0
		9	<452.8	<462.4	<377.5	<350.4	<423.5	<579.3	<666.0	<699.5	<653.5	<594.3	<460.3	<429.5
		12	<751.1	<712.2	<691.2	<716.2	<716.8	<741.7	<728.9	<739.7	<736.2	<731.4	<728.1	<722.4
	รุนแรง	1	31.6-44.1	52.2-71.5	16.4-26.1	26.3-37.7	40.5-56.3	61.3-85.9	27.1-43.4	-	-	-	-	2.2-5.6
		3	73.8-95.6	130.0-168.0	178.2-216.1	184.7-220.4	150.5-185.1	209.5-257.0	246.7-298.1	190.9-231.6	45.6-67.6	2.0-5.2	<5.6	16.0-26.2
		6	121.4-147.5	186.3-227.1	226.5-274.9	292.5-346.6	383.5-444.3	494.5-565.8	534.6-607.2	431.8-495.2	361.3-421.6	290.2-345.6	217.9-263.7	114.0-146.4
		9	452.8-519.3	462.4-533.4	377.5-439.4	350.4-406.4	423.5-487.7	579.3-655.5	666.0-753.2	699.5-782.1	653.5-734.9	594.3-667.7	460.3-528.7	429.5-496.9
		12	751.1-835.5	712.2-803.3	691.2-786.2	716.2-806.4	716.8-807.2	741.7-828.1	728.9-816.5	739.7-825.4	736.2-822.6	731.4-818.4	728.1-815.7	722.4-810.4
	ปานกลาง	1	44.2-60.0	71.6-95.7	26.2-39.8	37.8-52.6	56.4-76.1	86.0-117.1	43.5-66.3	<2.3	-	-	<1.7	5.7-12.5
		3	95.7-121.8	168.1-213.4	216.2-259.5	220.5-260.8	185.2-225.1	257.1-311.8	298.2-356.7	231.7-278.1	67.7-96.6	5.3-11.9	5.6-13.9	26.3-40.8
		6	147.6-177.5	227.2-273.9	275.0-330.2	346.7-407.4	444.4-511.6	565.9-644.0	607.3-686.4	495.3-564.9	421.7-488.7	345.7-408.1	263.8-316.0	146.5-184.9
		9	519.4-592.3	533.5-611.7	439.5-508.0	406.5-468.4	487.8-558.5	655.6-738.5	753.3-848.1	782.2-871.2	735.0-823.0	667.8-747.1	528.8-603.9	497.0-571.3
		12	835.6-926.3	803.4-902.3	786.3-889.9	806.5-904.1	807.3-905.3	828.2-921.2	816.6-911.2	825.5-917.9	822.7-915.8	818.5-912.3	815.8-910.3	810.5-905.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	60.1-163.2	95.8-248.4	39.9-144.3	52.7-152.2	76.2-204.0	117.2-320.2	66.4-242.7	2.3-57.3	<30.3	<31.1	1.7-47.2	12.6-107.1
		3	121.9-275.2	213.5-478.9	259.6-492.0	260.9-472.2	225.2-443.9	311.9-610.4	356.8-669.4	278.2-527.5	96.7-299.4	12.0-105.1	14.0-92.1	40.9-156.8
		6	177.6-338.4	274.0-526.7	330.3-626.9	407.5-722.8	511.7-849.8	644.1-1,029.9	686.5-1,072.9	565.0-909.9	488.8-829.5	408.2-734.6	316.1-595.5	185.0-408.5
		9	592.4-953.6	611.8-1,002.4	508.1-855.1	468.5-780.6	558.6-911.2	738.6-1,141.0	848.2-1,308.3	871.3-1,296.0	823.1-1,246.8	747.2-1,128.7	604.0-976.8	571.4-944.4
		12	926.4-1,355.8	902.4-1,380.2	890.0-1,397.3	904.2-1,375.0	905.4-1,378.0	921.3-1,364.3	911.3-1,364.1	918.0-1,357.6	915.9-1,359.7	912.4-1,360.7	910.4-1,362.7	905.7-1,361.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.3-200.2	248.5-302.4	144.4-185.3	152.3-188.7	204.1-249.7	320.3-393.3	242.8-312.0	57.4-85.9	30.3-58.5	31.1-59.8	47.3-71.0	107.2-153.5
		3	275.3-327.2	479.0-568.6	492.1-566.2	472.3-538.6	444.0-514.6	610.5-706.7	669.5-768.8	527.6-607.1	299.5-375.3	105.2-151.2	92.2-126.5	156.9-203.0
		6	338.5-389.9	526.8-607.7	627.0-721.6	722.9-821.0	849.9-952.7	1,030.0-1,145.7	1,073.0-1,188.0	910.0-1,013.7	829.6-934.0	734.7-836.9	595.6-684.4	408.6-483.6
		9	953.7-1,062.4	1,002.5-1,120.7	855.2-961.2	780.7-875.7	911.3-1,017.8	1,141.1-1,260.3	1,308.4-1,444.7	1,296.1-1,420.1	1,246.9-1,371.5	1,128.8-1,240.9	976.9-1,089.2	944.5-1,057.7
		12	1,355.9-1,480.6	1,380.3-1,521.3	1,397.4-1,548.6	1,375.1-1,513.7	1,378.1-1,517.3	1,364.4-1,493.5	1,364.2-1,496.8	1,357.7-1,485.8	1,359.8-1,489.3	1,360.8-1,491.9	1,362.8-1,495.3	1,361.9-1,495.7
	รุนแรง	1	200.3-242.2	302.5-363.4	185.4-232.9	188.8-230.4	249.8-301.4	393.4-476.2	312.1-392.6	86.0-121.4	58.6-95.4	59.9-98.8	71.1-100.8	153.6-210.7
		3	327.3-385.0	568.7-668.4	566.3-647.2	538.7-610.7	514.7-592.2	706.8-812.2	768.9-877.2	607.2-694.0	375.4-462.3	151.3-208.0	126.6-167.9	203.1-257.0
		6	390.0-446.1	607.8-696.3	721.7-825.0	821.1-927.6	952.8-1,063.4	1,145.8-1,269.7	1,188.1-1,310.8	1,013.8-1,124.9	934.1-1,046.6	837.0-947.9	684.5-781.4	483.7-567.0
		9	1,062.5-1,178.8	1,120.8-1,247.7	961.3-1,075.5	875.8-978.1	1,017.9-1,132.2	1,260.4-1,387.5	1,444.8-1,590.0	1,420.2-1,551.8	1,371.6-1,504.1	1,241.0-1,360.1	1,089.3-1,209.7	1,057.8-1,179.5
		12	1,480.7-1,612.7	1,521.4-1,671.5	1,548.7-1,710.1	1,513.8-1,661.3	1,517.4-1,665.5	1,493.6-1,630.6	1,496.9-1,637.7	1,485.9-1,621.7	1,489.4-1,626.7	1,492.0-1,631.0	1,495.4-1,636.0	1,495.8-1,637.8
	รุนแรงที่สุด	1	>242.2	>363.4	>232.9	>230.4	>301.4	>476.2	>392.6	>121.4	>95.4	>98.8	>100.8	>210.7
		3	>385.0	>668.4	>647.2	>610.7	>592.2	>812.2	>877.2	>694.0	>462.3	>208.0	>167.9	>257.0
		6	>446.1	>696.3	>825.0	>927.6	>1,063.4	>1,269.7	>1,310.8	>1,124.9	>1,046.6	>947.9	>781.4	>567.0
		9	>1,178.8	>1,247.7	>1,075.5	>978.1	>1,132.2	>1,387.5	>1,590.0	>1,551.8	>1,504.1	>1,360.1	>1,209.7	>1,179.5
		12	>1,612.7	>1,671.5	>1,710.1	>1,661.3	>1,665.5	>1,630.6	>1,637.7	>1,621.7	>1,626.7	>1,631.0	>1,636.0	>1,637.8

ตารางที่ ข.5-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำตะคอง (M.38C) (250541)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำตะคอง (M. - 38C) (250541), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.8	<10.2	<9.3	<42.2	<87.4	<24.9	-	-	-	-	<2.5
		3	<60.6	<100.3	<138.4	<118.8	<121.3	<236.1	<238.0	<159.9	<36.3	-	-	<12.1
		6	<81.5	<150.3	<206.5	<232.0	<326.6	<450.3	<470.6	<377.9	<313.3	<255.9	<181.3	<80.3
		9	<352.3	<383.3	<332.6	<265.0	<356.0	<526.7	<596.2	<587.5	<544.6	<493.6	<400.3	<362.0
		12	<596.3	<598.2	<591.9	<585.1	<606.0	<670.1	<620.6	<623.8	<623.7	<623.0	<614.0	<599.1
	รุนแรง	1	<21.5	35.8-51.6	10.2-17.6	9.3-16.3	42.2-55.6	87.4-108.3	24.9-41.5	-	-	-	-	2.5-6.0
		3	60.6-79.9	100.3-133.2	138.4-170.8	118.8-149.7	121.3-149.1	236.1-269.2	238.0-285.9	159.9-203.0	36.3-57.9	<2.2	<0.0	12.1-20.7
		6	81.5-106.2	150.3-184.0	206.5-244.6	232.0-277.2	326.6-375.6	450.3-505.0	470.6-534.1	377.9-437.3	313.3-370.0	255.9-309.4	181.3-227.3	80.3-112.9
		9	352.3-421.3	383.3-451.8	332.6-387.7	265.0-314.1	356.0-406.4	526.7-584.5	596.2-670.9	587.5-666.6	544.6-621.0	493.6-562.3	400.3-462.1	362.0-426.5
		12	596.3-679.7	598.2-680.9	591.9-675.7	585.1-670.0	606.0-687.8	670.1-741.7	620.6-700.3	623.8-703.0	623.7-703.0	623.0-702.3	614.0-694.7	599.1-682.3
	ปานกลาง	1	21.5-39.1	51.7-72.0	17.7-28.5	16.4-26.9	55.7-72.0	108.4-132.6	41.6-65.5	-	-	-	-	6.1-13.0
		3	80.0-103.4	133.3-173.3	170.9-208.3	149.8-186.0	149.2-181.2	269.3-305.4	286.0-340.2	203.1-253.9	58.0-88.1	2.2-7.8	0.0-4.9	20.8-33.4
		6	106.3-135.9	184.1-222.9	244.7-287.4	277.3-328.4	375.7-429.6	505.1-564.2	534.2-603.5	437.4-503.1	370.1-433.7	309.5-370.3	227.4-281.1	113.0-154.4
		9	421.4-499.4	451.9-528.4	387.8-449.0	314.2-369.2	406.5-461.7	584.6-646.6	671.0-751.8	666.7-752.8	621.1-704.5	562.4-637.5	462.2-530.4	426.6-498.7
		12	679.8-770.9	681.0-771.1	675.8-767.6	670.1-763.2	687.9-777.1	741.8-818.4	700.4-787.0	703.1-789.1	703.1-789.0	702.4-788.3	694.8-782.6	682.4-773.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.2-153.4	72.1-210.3	28.6-120.4	27.0-119.2	72.1-170.7	132.7-267.4	65.6-259.7	<75.0	<11.6	<18.8	<43.1	13.1-103.2
		3	103.5-244.8	173.4-416.4	208.4-414.6	186.1-391.2	181.3-356.4	305.5-483.4	340.3-627.6	254.0-544.3	88.2-319.2	7.9-90.8	5.0-61.0	33.5-139.3
		6	136.0-311.6	223.0-434.3	287.5-509.6	328.5-597.1	429.7-697.7	564.3-847.7	603.6-941.6	503.2-832.7	433.8-762.3	370.4-695.8	281.2-583.0	154.5-425.4
		9	499.5-909.8	528.5-923.1	449.1-759.4	369.3-655.6	461.8-733.2	646.7-939.4	751.9-1,141.6	752.9-1,172.7	704.6-1,114.5	637.6-1,005.9	530.5-871.3	498.8-870.0
		12	771.0-1,218.4	771.2-1,213.1	767.7-1,219.1	763.3-1,223.3	777.2-1,212.1	818.5-1,179.0	787.1-1,205.8	789.2-1,204.1	789.1-1,204.1	788.4-1,203.4	782.7-1,208.8	773.3-1,218.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.5-197.2	210.4-261.1	120.5-158.0	119.3-157.4	170.8-204.6	267.5-311.2	259.8-337.8	75.0-125.2	11.6-17.9	18.8-31.7	43.1-67.8	103.3-146.7
		3	244.9-293.3	416.5-500.3	414.7-481.5	391.3-459.0	356.5-412.9	483.5-536.6	627.7-718.4	544.4-640.8	319.3-409.8	90.9-132.7	61.1-88.2	139.4-182.5
		6	311.7-371.4	434.4-502.4	509.7-578.8	597.2-681.5	697.8-778.6	847.8-930.9	941.7-1,042.2	832.8-932.9	762.4-864.4	695.9-799.2	583.1-682.3	425.5-523.2
		9	909.9-1,038.9	923.2-1,045.4	759.5-854.5	655.7-744.8	733.3-814.5	939.5-1,024.3	1,141.7-1,256.4	1,172.8-1,297.5	1,114.6-1,237.1	1,006.0-1,116.0	871.4-974.7	870.1-984.9
		12	1,218.5-1,352.2	1,213.2-1,344.9	1,219.2-1,354.3	1,223.4-1,361.5	1,212.2-1,341.5	1,179.1-1,283.1	1,205.9-1,329.6	1,204.2-1,326.6	1,204.2-1,326.6	1,203.5-1,325.9	1,208.9-1,335.2	1,218.6-1,351.5
	รุนแรง	1	197.3-248.1	261.2-319.0	158.1-202.2	157.5-202.5	204.7-242.5	311.3-359.5	337.9-429.2	125.3-190.8	18.0-25.0	31.8-47.6	67.9-98.6	146.8-200.0
		3	293.4-347.7	500.4-594.3	481.6-554.9	459.1-533.9	413.0-475.0	536.7-593.5	718.5-817.3	640.9-747.7	409.9-515.1	132.8-184.6	88.3-121.5	182.6-233.3
		6	371.5-438.0	502.5-576.9	578.9-653.8	681.6-773.3	778.7-865.4	931.0-1,019.2	1,042.3-1,149.5	933.0-1,040.6	864.5-974.9	799.3-912.1	682.4-791.8	523.3-634.2
		9	1,039.0-1,179.2	1,045.5-1,177.7	854.6-957.0	744.9-841.6	814.6-901.5	1,024.4-1,114.0	1,256.5-1,378.4	1,297.6-1,430.7	1,237.2-1,368.1	1,116.1-1,233.5	974.8-1,085.7	985.0-1,109.3
		12	1,352.3-1,495.1	1,345.0-1,485.8	1,354.4-1,498.8	1,361.6-1,509.5	1,341.6-1,479.6	1,283.2-1,393.0	1,329.7-1,461.3	1,326.7-1,456.8	1,326.7-1,456.9	1,326.0-1,456.3	1,335.3-1,469.8	1,351.6-1,493.5
	รุนแรงที่สุด	1	>248.1	>319.0	>202.2	>202.5	>242.5	>359.5	>429.2	>190.8	>25.0	>47.6	>98.6	>200.0
		3	>347.7	>594.3	>554.9	>533.9	>475.0	>593.5	>817.3	>747.7	>515.1	>184.6	>121.5	>233.3
		6	>438.0	>576.9	>653.8	>773.3	>865.4	>1,019.2	>1,149.5	>1,040.6	>974.9	>912.1	>791.8	>634.2
		9	>1,179.2	>1,177.7	>957.0	>841.6	>901.5	>1,114.0	>1,378.4	>1,430.7	>1,368.1	>1,233.5	>1,085.7	>1,109.3
		12	>1,495.1	>1,485.8	>1,498.8	>1,509.5	>1,479.6	>1,393.0	>1,461.3	>1,456.8	>1,456.9	>1,456.3	>1,469.8	>1,493.5

ตารางที่ ข.5-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โรงเรียนบ้านท่าหลวง (250592)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โรงเรียนบ้านท่าหลวง (250592), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<32.3	<25.2	<21.8	<37.9	<63.8	-	-	-	-	-	-
		3	<15.7	<73.4	<135.9	<184.9	<189.6	<232.5	<202.6	<131.0	-	-	-	-
		6	<25.5	<86.6	<173.5	<259.2	<330.5	<448.7	<480.4	<392.3	<309.1	<222.8	<152.6	<22.8
		9	<295.1	<274.2	<226.6	<268.2	<347.5	<485.5	<555.7	<555.9	<535.0	<501.6	<422.3	<350.3
		12	<585.5	<568.0	<578.9	<596.5	<570.1	<550.7	<563.4	<578.2	<580.2	<580.0	<586.8	<585.7
	รุนแรง	1	1.4-4.4	32.3-49.5	25.2-37.8	21.8-36.9	37.9-54.9	63.8-85.3	-	-	-	-	-	-
		3	15.7-28.3	73.4-103.6	135.9-173.1	184.9-229.1	189.6-232.6	232.5-282.6	202.6-249.5	131.0-165.0	<16.8	-	-	<4.9
		6	25.5-41.8	86.6-120.0	173.5-217.0	259.2-315.7	330.5-399.1	448.7-526.9	480.4-560.2	392.3-461.1	309.1-370.2	222.8-271.2	152.6-188.7	22.8-40.9
		9	295.1-354.1	274.2-337.9	226.6-284.2	268.2-327.5	347.5-418.5	485.5-569.6	555.7-647.4	555.9-647.0	535.0-622.6	501.6-582.5	422.3-491.5	350.3-416.4
		12	585.5-675.5	568.0-661.1	578.9-670.6	596.5-684.3	570.1-663.7	550.7-647.8	563.4-658.1	578.2-670.8	580.2-672.5	580.0-672.4	586.8-678.2	585.7-676.7
	ปานกลาง	1	4.5-11.5	49.6-72.7	37.9-54.8	37.0-58.9	55.0-77.1	85.4-111.5	<20.7	-	-	-	-	<1.8
		3	28.4-47.6	103.7-142.1	173.2-217.1	229.2-280.3	232.7-282.2	282.7-339.9	249.6-303.7	165.1-205.0	16.8-38.1	-	-	4.9-13.8
		6	41.9-65.1	120.1-161.9	217.1-267.7	315.8-380.6	399.2-477.3	527.0-614.1	560.3-648.9	461.2-538.0	370.3-439.5	271.3-326.6	188.8-230.5	41.0-68.6
		9	354.2-420.9	338.0-411.5	284.3-351.6	327.6-395.4	418.6-499.2	569.7-663.5	647.5-749.3	647.1-748.1	622.7-719.7	582.6-672.1	491.6-568.4	416.5-490.9
		12	675.6-774.7	661.2-764.4	670.7-772.0	684.4-780.6	663.8-767.6	647.9-756.3	658.2-763.5	670.9-773.3	672.6-774.7	672.5-774.6	678.3-779.0	676.8-777.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-131.6	72.8-241.9	54.9-175.3	59.0-240.4	77.2-228.1	111.6-272.3	20.7-192.4	<41.0	<3.0	<8.8	<48.9	1.8-71.9
		3	47.7-219.8	142.2-394.7	217.2-469.6	280.4-563.4	282.3-552.1	340.0-648.3	303.8-600.2	205.1-431.1	38.2-217.8	<48.9	<55.6	13.9-113.0
		6	65.2-250.0	162.0-430.4	267.8-551.4	380.7-730.2	477.4-893.8	614.2-1,060.9	649.0-1,098.7	538.1-932.5	439.6-804.1	326.7-625.5	230.6-460.7	68.7-313.8
		9	421.0-773.6	411.6-814.9	351.7-729.8	395.5-763.2	499.3-927.4	663.6-1,143.9	749.4-1,265.4	748.2-1,259.2	719.8-1,210.7	672.2-1,123.8	568.5-957.2	491.0-879.2
		12	774.8-1,270.2	764.5-1,287.0	772.1-1,281.2	780.7-1,257.6	767.7-1,293.1	756.4-1,313.4	763.6-1,299.1	773.4-1,289.4	774.8-1,288.1	774.7-1,288.4	779.1-1,283.4	777.2-1,279.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.7-194.8	242.0-306.6	175.4-220.8	240.5-314.0	228.2-283.8	272.4-328.1	192.5-264.5	41.0-68.6	3.0-8.2	8.8-16.7	48.9-88.2	72.0-106.0
		3	219.9-292.2	394.8-486.0	469.7-553.9	563.5-655.4	552.2-639.1	648.4-746.8	600.3-696.1	431.2-505.7	217.9-294.3	48.9-73.0	55.6-87.3	113.1-159.2
		6	250.1-323.7	430.5-526.1	551.5-644.5	730.3-842.2	893.9-1,026.0	1,061.0-1,198.8	1,098.8-1,236.5	932.6-1,054.4	804.2-918.9	625.6-721.1	460.8-535.4	313.9-416.5
		9	773.7-884.9	815.0-945.5	729.9-854.2	763.3-881.2	927.5-1,062.9	1,144.0-1,292.0	1,265.5-1,423.3	1,259.3-1,415.5	1,210.8-1,360.7	1,123.9-1,261.6	957.3-1,076.1	879.3-1,000.6
		12	1,270.3-1,420.3	1,287.1-1,446.8	1,281.3-1,436.2	1,257.7-1,401.1	1,293.2-1,453.9	1,313.5-1,485.6	1,299.2-1,463.5	1,289.5-1,446.7	1,288.2-1,444.4	1,288.5-1,444.8	1,283.5-1,436.4	1,279.9-1,432.3
	รุนแรง	1	194.9-273.8	306.7-381.2	220.9-273.1	314.1-400.3	283.9-347.3	328.2-390.8	264.6-350.4	68.7-103.7	8.3-14.4	16.8-26.8	88.3-138.9	106.1-148.0
		3	292.3-377.7	486.1-589.7	554.0-647.2	655.5-756.7	639.2-734.5	746.9-854.5	696.2-801.3	505.8-588.2	294.4-385.3	73.1-102.6	87.4-127.5	159.3-215.2
		6	323.8-409.8	526.2-634.5	644.6-747.1	842.3-964.7	1,026.1-1,170.3	1,198.9-1,347.8	1,236.6-1,385.0	1,054.5-1,186.1	919.0-1,043.8	721.2-825.6	535.5-617.6	416.6-538.0
		9	885.0-1,006.0	945.6-1,088.8	854.3-991.5	881.3-1,010.3	1,063.0-1,210.7	1,292.1-1,452.1	1,423.4-1,593.6	1,415.6-1,583.8	1,360.8-1,522.4	1,261.7-1,409.9	1,076.2-1,204.2	1,000.7-1,132.3
		12	1,420.4-1,581.4	1,446.9-1,618.9	1,436.3-1,602.8	1,401.2-1,554.9	1,454.0-1,627.0	1,485.7-1,671.8	1,463.6-1,640.8	1,446.8-1,615.9	1,444.5-1,612.5	1,444.9-1,613.1	1,436.5-1,600.9	1,432.4-1,596.1
	รุนแรงที่สุด	1	>273.8	>381.2	>273.1	>400.3	>347.3	>390.8	>350.4	>103.7	>14.4	>26.8	>138.9	>148.0
		3	>377.7	>589.7	>647.2	>756.7	>734.5	>854.5	>801.3	>588.2	>385.3	>102.6	>127.5	>215.2
		6	>409.8	>634.5	>747.1	>964.7	>1,170.3	>1,347.8	>1,385.0	>1,186.1	>1,043.8	>825.6	>617.6	>538.0
		9	>1,006.0	>1,088.8	>991.5	>1,010.3	>1,210.7	>1,452.1	>1,593.6	>1,583.8	>1,522.4	>1,409.9	>1,204.2	>1,132.3
		12	>1,581.4	>1,618.9	>1,602.8	>1,554.9	>1,627.0	>1,671.8	>1,640.8	>1,615.9	>1,612.5	>1,613.1	>1,600.9	>1,596.1

ตารางที่ ข.5-51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เสิงสาง (250602)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เสิงสาง (250602), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<55.4	<9.1	<11.9	<53.2	<106.2	<38.3	-	-	-	-	-
		3	<26.4	<137.0	<172.3	<164.9	<176.8	<292.0	<349.3	<236.7	<51.0	-	-	-
		6	<46.0	<153.3	<217.7	<273.7	<382.1	<574.3	<669.4	<528.6	<441.7	<362.4	<261.1	<107.2
		9	<477.4	<480.5	<366.6	<302.0	<406.9	<639.7	<780.4	<786.9	<740.7	<691.9	<550.9	<505.7
		12	<790.6	<785.0	<783.0	<782.1	<786.3	<811.3	<805.8	<811.1	<811.7	<805.9	<804.9	<792.9
	รุนแรง	1	<18.7	55.4-72.9	9.1-17.5	11.9-21.2	53.2-69.5	106.2-131.6	38.3-56.7	-	-	-	-	<0.0
		3	26.4-41.5	137.0-165.2	172.3-203.6	164.9-200.9	176.8-209.8	292.0-333.1	349.3-393.3	236.7-277.1	51.0-73.3	-	-	<10.5
		6	46.0-66.3	153.3-184.0	217.7-255.1	273.7-318.5	382.1-433.5	574.3-628.3	669.4-723.5	528.6-583.6	441.7-494.5	362.4-411.6	261.1-302.7	107.2-136.5
		9	477.4-532.6	480.5-536.7	366.6-416.6	302.0-349.8	406.9-459.5	639.7-696.0	780.4-841.4	786.9-849.2	740.7-802.7	691.9-749.8	550.9-607.2	505.7-560.8
		12	790.6-858.3	785.0-853.3	783.0-851.4	782.1-850.2	786.3-853.2	811.3-874.8	805.8-870.1	811.1-874.4	811.7-874.9	805.9-870.2	804.9-869.3	792.9-859.3
	ปานกลาง	1	18.7-32.4	73.0-94.3	17.6-31.2	21.3-35.4	69.6-89.3	131.7-161.0	56.8-81.0	-	-	-	-	0.0-7.9
		3	41.6-62.3	165.3-197.3	203.7-238.8	201.0-242.2	209.9-247.0	333.2-378.1	393.4-441.0	277.2-322.1	73.4-102.2	<3.4	-	10.5-22.6
		6	66.4-92.7	184.1-218.9	255.2-297.0	318.6-368.4	433.6-489.7	628.4-685.7	723.6-780.6	583.7-642.6	494.6-551.5	411.7-465.3	302.8-348.7	136.6-171.2
		9	532.7-592.1	536.8-597.2	416.7-471.1	349.9-402.7	459.6-516.6	696.1-755.8	841.5-905.6	849.3-914.9	802.8-868.3	749.9-811.1	607.3-667.5	560.9-619.9
		12	858.4-930.0	853.4-925.5	851.5-923.8	850.3-922.3	853.3-923.9	874.9-941.8	870.2-938.0	874.5-941.1	875.0-941.5	870.3-937.9	869.4-937.3	859.4-929.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.5-116.4	94.4-222.3	31.3-163.7	35.5-160.9	89.4-207.1	161.1-323.4	81.1-250.3	<59.5	<10.8	<13.9	<34.0	8.0-89.3
		3	62.4-219.1	197.4-368.4	238.9-420.7	242.3-465.2	247.1-440.2	378.2-598.9	441.1-671.1	322.2-551.4	102.3-296.2	3.4-75.9	<55.2	22.7-120.7
		6	92.8-270.9	219.0-403.4	297.1-510.7	368.5-620.4	489.8-763.4	685.8-950.9	780.7-1,039.1	642.7-918.2	551.6-823.9	465.4-727.7	348.8-580.0	171.3-370.2
		9	592.2-874.8	597.3-885.6	471.2-737.5	402.8-668.3	516.7-793.0	755.9-1,029.0	905.7-1,195.4	915.0-1,211.8	868.4-1,166.7	811.2-1,089.5	667.6-948.5	620.0-898.6
		12	930.1-1,256.7	925.6-1,255.7	923.9-1,254.9	922.4-1,252.1	924.0-1,246.2	941.9-1,244.0	938.1-1,245.2	941.2-1,242.1	941.6-1,241.7	938.0-1,244.1	937.4-1,244.6	929.6-1,248.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.5-147.9	222.4-266.3	163.8-221.3	161.0-213.3	207.2-247.2	323.5-376.3	250.4-313.5	59.5-85.8	10.8-21.4	13.9-33.8	34.0-53.6	89.4-127.8
		3	219.2-280.0	368.5-422.7	420.8-477.2	465.3-536.6	440.3-500.5	599.0-665.0	671.2-738.9	551.5-622.0	296.3-367.4	76.0-108.0	55.2-84.9	120.8-161.7
		6	271.0-336.4	403.5-461.6	510.8-576.5	620.5-697.5	763.5-844.8	951.0-1,026.4	1,039.2-1,111.5	918.3-997.6	824.0-903.6	727.8-805.8	580.1-650.4	370.3-436.5
		9	874.9-957.3	885.7-969.7	737.6-816.9	668.4-749.1	793.1-874.7	1,029.1-1,106.3	1,195.5-1,276.4	1,211.9-1,294.8	1,166.8-1,250.6	1,089.6-1,167.8	948.6-1,029.2	898.7-979.3
		12	1,256.8-1,348.8	1,255.8-1,349.0	1,255.0-1,348.4	1,252.2-1,345.2	1,246.3-1,337.0	1,244.1-1,328.5	1,245.3-1,331.2	1,242.2-1,326.1	1,241.8-1,325.6	1,244.2-1,329.8	1,244.7-1,330.7	1,248.8-1,338.4
	รุนแรง	1	148.0-184.1	266.4-315.4	221.4-290.0	213.4-275.2	247.3-292.1	376.4-434.3	313.6-386.1	85.9-117.3	21.5-34.6	33.9-59.9	53.7-78.2	127.9-174.9
		3	280.1-350.6	422.8-481.8	477.3-538.5	536.7-614.7	500.6-565.8	665.1-735.6	739.0-811.0	622.1-698.1	367.5-448.5	108.1-146.9	85.0-122.2	161.8-210.2
		6	336.5-411.0	461.7-525.1	576.6-647.6	697.6-780.5	844.9-931.6	1,026.5-1,105.7	1,111.6-1,187.2	997.7-1,081.3	903.7-988.3	805.9-889.2	650.5-726.1	436.6-510.0
		9	957.4-1,044.6	969.8-1,059.0	817.0-901.6	749.2-836.0	874.8-961.7	1,106.4-1,187.3	1,276.5-1,360.9	1,294.9-1,381.5	1,250.7-1,338.4	1,167.9-1,249.8	1,029.3-1,114.4	979.4-1,064.5
		12	1,348.9-1,445.3	1,349.1-1,446.6	1,348.5-1,446.4	1,345.3-1,442.8	1,337.1-1,432.1	1,328.6-1,416.6	1,331.3-1,421.0	1,326.2-1,413.8	1,325.7-1,413.1	1,329.9-1,419.3	1,330.8-1,420.5	1,338.5-1,432.4
	รุนแรงที่สุด	1	>184.1	>315.4	>290.0	>275.2	>292.1	>434.3	>386.1	>117.3	>34.6	>59.9	>78.2	>174.9
		3	>350.6	>481.8	>538.5	>614.7	>565.8	>735.6	>811.0	>698.1	>448.5	>146.9	>122.2	>210.2
		6	>411.0	>525.1	>647.6	>780.5	>931.6	>1,105.7	>1,187.2	>1,081.3	>988.3	>889.2	>726.1	>510.0
		9	>1,044.6	>1,059.0	>901.6	>836.0	>961.7	>1,187.3	>1,360.9	>1,381.5	>1,338.4	>1,249.8	>1,114.4	>1,064.5
		12	>1,445.3	>1,446.6	>1,446.4	>1,442.8	>1,432.1	>1,416.6	>1,421.0	>1,413.8	>1,413.1	>1,419.3	>1,420.5	>1,432.4

ตารางที่ ข.5-52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สำนักงานเกษตร (250612)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สำนักงานเกษตร (250612), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.0	<14.1	<12.1	<25.2	<56.4	<19.4	-	-	-	-	-
		3	-	<115.8	<125.8	<145.7	<119.9	<185.6	<217.0	<148.6	<31.4	-	-	-
		6	<45.3	<133.4	<175.0	<249.0	<341.0	<409.2	<484.8	<338.4	<284.4	<231.9	<165.0	<86.0
		9	<330.9	<357.7	<288.6	<265.1	<361.3	<507.2	<603.2	<594.4	<530.4	<481.7	<356.7	<340.7
		12	<606.0	<558.2	<533.7	<555.6	<597.5	<630.2	<633.1	<623.4	<624.0	<609.2	<610.9	<587.9
	รุนแรง	1	<4.7	50.0-65.8	14.1-21.6	12.1-19.8	25.2-37.3	56.4-78.4	19.4-33.8	-	-	-	-	-
		3	<52.9	115.8-146.5	125.8-157.5	145.7-173.6	119.9-145.6	185.6-223.3	217.0-262.4	148.6-190.2	31.4-51.3	<1.4	-	<18.9
		6	45.3-69.6	133.4-168.4	175.0-215.7	249.0-290.3	341.0-383.3	409.2-465.7	484.8-539.8	338.4-398.1	284.4-340.5	231.9-283.9	165.0-210.6	86.0-117.3
		9	330.9-398.4	357.7-427.3	288.6-346.8	265.1-313.8	361.3-407.7	507.2-564.3	603.2-668.9	594.4-664.7	530.4-601.9	481.7-547.2	356.7-420.2	340.7-403.7
		12	606.0-683.7	558.2-643.3	533.7-622.1	555.6-640.2	597.5-675.7	630.2-702.8	633.1-704.4	623.4-696.4	624.0-696.8	609.2-684.0	610.9-685.4	587.9-665.9
	ปานกลาง	1	4.7-37.8	65.9-85.0	21.7-31.9	19.9-31.0	37.4-53.3	78.5-106.1	33.9-55.4	-	-	-	-	<10.3
		3	52.9-83.5	146.6-182.7	157.6-194.7	173.7-205.0	145.7-175.0	223.4-266.1	262.5-314.1	190.3-239.5	51.4-79.6	1.4-6.4	<1.7	18.9-34.9
		6	69.7-102.6	168.5-209.6	215.8-262.7	290.4-336.4	383.4-429.2	465.8-527.5	539.9-599.0	398.2-464.8	340.6-403.9	284.0-343.8	210.7-264.6	117.4-156.3
		9	398.5-475.1	427.4-506.1	346.9-412.8	313.9-368.6	407.8-458.3	564.4-625.9	669.0-739.4	664.8-740.6	602.0-679.8	547.3-618.8	420.3-491.2	403.8-474.6
		12	683.8-768.2	643.4-736.9	622.2-720.1	640.3-733.5	675.8-760.7	702.9-781.2	704.5-781.1	696.5-775.1	696.9-775.5	684.1-765.0	685.5-766.1	666.0-750.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.9-137.4	85.1-200.0	32.0-106.8	31.1-119.8	53.4-165.3	106.2-284.1	55.5-240.4	<81.2	<8.7	<23.8	<49.3	10.3-96.5
		3	83.6-250.4	182.8-388.2	194.8-403.1	205.1-369.5	175.1-333.1	266.2-493.4	314.2-590.1	239.6-524.4	79.7-302.8	6.5-102.6	1.7-74.5	35.0-140.9
		6	102.7-343.6	209.7-443.1	262.8-520.6	336.5-569.9	429.3-649.9	527.6-830.0	599.1-879.9	464.9-807.4	404.0-737.7	343.9-668.8	264.7-575.1	156.4-401.0
		9	475.2-882.1	506.2-919.2	412.9-762.0	368.7-652.1	458.4-702.7	626.0-917.1	739.5-1,071.3	740.7-1,102.6	679.9-1,059.7	618.9-968.3	491.3-856.7	474.7-842.3
		12	768.3-1,176.4	737.0-1,203.9	720.2-1,217.1	733.6-1,198.3	760.8-1,172.8	781.3-1,153.2	781.2-1,143.9	775.2-1,149.9	775.6-1,149.6	765.1-1,153.9	766.2-1,152.8	751.0-1,163.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.5-172.7	200.1-239.4	106.9-135.5	119.9-155.3	165.4-207.2	284.2-347.7	240.5-316.8	81.2-137.7	8.7-19.9	23.8-47.5	49.3-78.8	96.6-132.7
		3	250.5-309.5	388.3-456.3	403.2-471.6	369.6-421.0	333.2-383.6	493.5-565.3	590.2-677.9	524.5-619.9	302.9-391.5	102.7-154.7	74.6-115.8	141.0-181.9
		6	343.7-436.0	443.2-520.4	520.7-604.1	570.0-641.5	650.0-714.8	830.1-920.2	880.0-961.5	807.5-913.4	737.8-842.8	668.9-773.3	575.2-678.8	401.1-487.3
		9	882.2-1,010.9	919.3-1,049.0	762.1-872.3	652.2-740.3	702.8-774.9	917.2-1,001.7	1,071.4-1,167.3	1,102.7-1,208.4	1,059.8-1,172.7	968.4-1,072.4	856.8-969.9	842.4-956.8
		12	1,176.5-1,297.0	1,204.0-1,345.1	1,217.2-1,369.2	1,198.4-1,339.0	1,172.9-1,294.9	1,153.3-1,261.7	1,144.0-1,249.4	1,150.0-1,259.4	1,149.7-1,258.8	1,154.0-1,268.1	1,152.9-1,266.3	1,164.0-1,286.4
	รุนแรง	1	172.8-213.1	239.5-283.5	135.6-168.7	155.4-196.7	207.3-255.2	347.8-419.8	316.9-406.7	137.8-211.7	20.0-34.4	47.6-78.8	78.9-115.6	132.8-175.9
		3	309.6-376.6	456.4-531.7	471.7-547.2	421.1-477.0	383.7-438.7	565.4-643.7	678.0-773.6	620.0-725.7	391.6-494.9	154.8-220.2	115.9-168.3	182.0-229.5
		6	436.1-542.5	520.5-605.8	604.2-695.7	641.6-718.6	714.9-783.8	920.3-1,016.6	961.6-1,048.0	913.5-1,027.9	842.9-957.1	773.4-887.9	678.9-793.8	487.4-584.6
		9	1,011.0-1,151.3	1,049.1-1,190.1	872.4-992.4	740.4-835.9	775.0-851.8	1,001.8-1,091.3	1,167.4-1,268.8	1,208.5-1,320.6	1,172.8-1,293.3	1,072.5-1,183.5	970.0-1,092.3	956.9-1,081.0
		12	1,297.1-1,425.4	1,345.2-1,496.7	1,369.3-1,533.2	1,339.1-1,489.9	1,295.0-1,424.9	1,261.8-1,376.5	1,249.5-1,361.0	1,259.5-1,375.4	1,258.9-1,374.5	1,268.2-1,389.4	1,266.4-1,386.8	1,286.5-1,417.1
	รุนแรงที่สุด	1	>213.1	>283.5	>168.7	>196.7	>255.2	>419.8	>406.7	>211.7	>34.4	>78.8	>115.6	>175.9
		3	>376.6	>531.7	>547.2	>477.0	>438.7	>643.7	>773.6	>725.7	>494.9	>220.2	>168.3	>229.5
		6	>542.5	>605.8	>695.7	>718.6	>783.8	>1,016.6	>1,048.0	>1,027.9	>957.1	>887.9	>793.8	>584.6
		9	>1,151.3	>1,190.1	>992.4	>835.9	>851.8	>1,091.3	>1,268.8	>1,320.6	>1,293.3	>1,183.5	>1,092.3	>1,081.0
		12	>1,425.4	>1,496.7	>1,533.2	>1,489.9	>1,424.9	>1,376.5	>1,361.0	>1,375.4	>1,374.5	>1,389.4	>1,386.8	>1,417.1

ตารางที่ ข.5-53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A) (250651)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ฟาร์มโชคชัย 4 (M.89A) (250651), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.6	<11.9	<21.2	<35.1	-	-	-	-	-	-	-
		3	<49.2	<114.6	<138.6	<124.3	<138.4	<214.1	<266.7	<177.1	<36.2	<1.2	-	<12.6
		6	<73.9	<130.5	<182.5	<225.9	<300.4	<430.5	<456.0	<396.6	<337.1	<298.5	<201.3	<86.4
		9	<374.6	<373.3	<264.3	<254.9	<322.3	<501.3	<595.4	<623.4	<570.4	<495.3	<421.5	<381.2
		12	<576.3	<584.4	<583.6	<587.8	<595.5	<603.9	<631.9	<639.4	<641.8	<630.2	<631.0	<614.8
	รุนแรง	1	<31.3	36.6-53.0	11.9-21.1	21.2-29.7	35.1-48.5	<84.8	<59.8	-	-	-	-	<0.4
		3	49.2-72.0	114.6-150.8	138.6-177.1	124.3-159.0	138.4-167.8	214.1-254.6	266.7-312.4	177.1-218.2	36.2-55.4	1.2-3.1	<0.1	12.6-22.8
		6	73.9-101.6	130.5-171.8	182.5-232.7	225.9-281.0	300.4-361.8	430.5-500.5	456.0-528.8	396.6-456.6	337.1-390.1	298.5-346.6	201.3-246.5	86.4-118.5
		9	374.6-447.2	373.3-450.4	264.3-333.5	254.9-313.5	322.3-388.4	501.3-579.6	595.4-682.8	623.4-705.7	570.4-650.0	495.3-569.3	421.5-485.4	381.2-446.5
		12	576.3-675.7	584.4-681.4	583.6-680.7	587.8-684.4	595.5-691.0	603.9-698.4	631.9-721.1	639.4-727.4	641.8-729.5	630.2-719.5	631.0-720.1	614.8-706.9
	ปานกลาง	1	31.3-52.1	53.1-74.3	21.2-35.0	29.8-40.6	48.6-65.4	84.8-124.8	59.8-86.3	-	-	-	-	0.4-17.7
		3	72.1-101.9	150.9-194.6	177.2-222.9	159.1-200.1	167.9-201.3	254.7-300.3	312.5-363.3	218.3-265.7	55.5-81.5	3.2-7.6	0.1-8.3	22.9-38.6
		6	101.7-136.4	171.9-221.8	232.8-292.2	281.1-345.2	361.9-431.7	500.6-578.2	528.9-609.3	456.7-522.7	390.2-448.8	346.7-399.8	246.6-298.5	118.6-158.6
		9	447.3-529.2	450.5-538.0	333.6-414.7	313.6-381.0	388.5-463.5	579.7-666.0	682.9-778.8	705.8-795.4	650.1-737.1	569.4-650.7	485.5-555.9	446.6-519.3
		12	675.8-786.5	681.5-789.2	680.8-788.6	684.5-791.6	691.1-796.7	698.5-802.7	721.2-818.8	727.5-823.6	729.6-825.2	719.6-817.2	720.2-817.6	707.0-808.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	52.2-173.8	74.4-219.3	35.1-156.1	40.7-112.0	65.5-173.4	124.9-326.2	86.4-216.8	<44.2	<11.3	<32.9	<52.7	17.8-120.5
		3	102.0-307.4	194.7-457.0	223.0-486.5	200.2-437.2	201.4-381.2	300.4-538.5	363.4-623.1	265.8-526.1	81.6-271.7	7.7-74.4	8.4-79.8	38.7-179.8
		6	136.5-357.1	221.9-521.7	292.3-633.8	345.3-701.3	431.8-802.6	578.3-970.2	609.4-1,014.5	522.8-851.7	448.9-743.1	399.9-668.3	298.6-581.5	158.7-412.6
		9	529.3-958.9	538.1-1,004.7	414.8-874.4	381.1-749.8	463.6-862.6	666.1-1,098.9	778.9-1,254.2	795.5-1,230.7	737.2-1,164.2	650.8-1,054.8	556.0-906.8	519.4-890.8
		12	786.6-1,352.6	789.3-1,335.6	788.7-1,335.6	791.7-1,333.9	796.8-1,328.7	802.8-1,325.3	818.9-1,298.5	823.7-1,294.3	825.3-1,292.8	817.3-1,297.6	817.7-1,296.7	808.3-1,311.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.9-218.3	219.4-272.7	156.2-206.4	112.1-137.7	173.5-211.9	326.3-394.5	216.9-260.5	44.2-67.8	11.3-18.5	32.9-61.6	52.7-84.2	120.6-163.6
		3	307.5-383.7	457.1-547.0	486.6-574.7	437.3-516.5	381.3-438.6	538.6-613.0	623.2-703.1	526.2-610.3	271.8-344.4	74.5-108.2	79.9-112.5	179.9-239.3
		6	357.2-435.5	521.8-624.6	633.9-747.9	701.4-817.7	802.7-920.0	970.3-1,089.9	1,014.6-1,138.0	851.8-951.2	743.2-832.5	668.4-750.2	581.6-672.5	412.7-502.6
		9	959.0-1,093.8	1,004.8-1,152.7	874.5-1,026.5	749.9-869.0	862.7-989.1	1,099.0-1,230.3	1,254.3-1,397.3	1,230.8-1,359.8	1,164.3-1,291.9	1,054.9-1,176.7	906.9-1,012.9	890.9-1,005.1
		12	1,352.7-1,527.1	1,335.7-1,503.0	1,335.7-1,503.3	1,334.0-1,499.8	1,328.8-1,490.9	1,325.4-1,483.9	1,298.6-1,442.1	1,294.4-1,434.7	1,292.9-1,432.1	1,297.7-1,441.4	1,296.8-1,440.1	1,311.5-1,463.3
	รุนแรง	1	218.4-269.3	272.8-333.7	206.5-265.8	137.8-167.0	212.0-255.4	394.6-471.1	260.6-309.4	67.9-97.5	18.6-26.5	61.7-98.2	84.3-124.3	163.7-214.9
		3	383.8-470.9	547.1-647.5	574.8-672.6	516.6-604.5	438.7-501.2	613.1-693.9	703.2-789.5	610.4-702.8	344.5-428.3	108.3-150.1	112.6-152.1	239.4-309.7
		6	435.6-524.0	624.7-739.5	748.0-874.3	817.8-945.7	920.1-1,048.1	1,090.0-1,218.8	1,138.1-1,270.7	951.3-1,057.8	832.6-928.7	750.3-838.3	672.6-772.3	502.7-604.1
		9	1,093.9-1,240.4	1,152.8-1,314.1	1,026.6-1,194.5	869.1-999.6	989.2-1,126.9	1,230.4-1,371.5	1,397.4-1,550.5	1,359.9-1,497.4	1,292.0-1,428.2	1,176.8-1,307.4	1,013.0-1,126.8	1,005.2-1,128.6
		12	1,527.2-1,715.5	1,503.1-1,683.4	1,503.4-1,684.0	1,499.9-1,678.5	1,491.0-1,665.3	1,484.0-1,654.5	1,442.2-1,595.6	1,434.8-1,584.6	1,432.2-1,580.8	1,441.5-1,595.2	1,440.2-1,593.4	1,463.4-1,626.1
	รุนแรงที่สุด	1	>269.3	>333.7	>265.8	>167.0	>255.4	>471.1	>309.4	>97.5	>26.5	>98.2	>124.3	>214.9
		3	>470.9	>647.5	>672.6	>604.5	>501.2	>693.9	>789.5	>702.8	>428.3	>150.1	>152.1	>309.7
		6	>524.0	>739.5	>874.3	>945.7	>1,048.1	>1,218.8	>1,270.7	>1,057.8	>928.7	>838.3	>772.3	>604.1
		9	>1,240.4	>1,314.1	>1,194.5	>999.6	>1,126.9	>1,371.5	>1,550.5	>1,497.4	>1,428.2	>1,307.4	>1,126.8	>1,128.6
		12	>1,715.5	>1,683.4	>1,684.0	>1,678.5	>1,665.3	>1,654.5	>1,595.6	>1,584.6	>1,580.8	>1,595.2	>1,593.4	>1,626.1

ตารางที่ ข.5-54 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านวังตะเคียนทอง (M.145) (250751)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านวังตะเคียนทอง (M.145) (250751), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.4	<20.2	<24.5	<62.6	-	<18.7	-	-	-	-	<7.1
		3	<45.3	<150.9	<156.6	<170.6	<192.4	<293.6	<284.9	<154.9	<26.8	<1.7	-	<13.3
		6	<78.4	<179.4	<249.8	<328.9	<442.8	<553.9	<572.0	<474.7	<370.5	<303.4	<184.7	<69.2
		9	<442.9	<437.1	<358.0	<368.2	<465.3	<691.0	<757.4	<748.5	<648.9	<599.2	<515.2	<450.8
		12	<769.6	<775.9	<727.8	<752.8	<759.5	<842.7	<804.3	<788.9	<787.2	<783.9	<784.4	<735.7
	รุนแรง	1	<3.4	40.4-57.4	20.2-31.8	24.5-35.7	62.6-77.2	<96.5	18.7-33.3	-	-	-	-	7.1-14.0
		3	45.3-66.8	150.9-183.9	156.6-193.1	170.6-207.1	192.4-224.5	293.6-332.6	284.9-334.2	154.9-200.9	26.8-45.6	1.7-4.2	<0.0	13.3-23.9
		6	78.4-105.0	179.4-214.7	249.8-292.8	328.9-375.9	442.8-493.0	553.9-613.8	572.0-640.4	474.7-536.9	370.5-430.5	303.4-357.4	184.7-233.3	69.2-102.3
		9	442.9-510.5	437.1-507.4	358.0-418.2	368.2-416.9	465.3-518.2	691.0-747.4	757.4-829.6	748.5-824.1	648.9-727.5	599.2-671.2	515.2-577.0	450.8-518.2
		12	769.6-849.7	775.9-854.2	727.8-814.7	752.8-835.2	759.5-840.7	842.7-908.5	804.3-876.5	788.9-863.9	787.2-862.5	783.9-859.8	784.4-860.1	735.7-820.2
	ปานกลาง	1	3.4-35.8	57.5-79.2	31.9-48.0	35.8-50.4	77.3-94.2	96.5-138.1	33.4-55.4	<1.1	-	-	-	14.1-25.4
		3	66.9-95.0	184.0-221.9	193.2-235.3	207.2-248.9	224.6-260.2	332.7-375.1	334.3-389.2	201.0-256.0	45.7-73.0	4.3-9.4	0.0-5.1	24.0-40.0
		6	105.1-137.6	214.8-254.6	292.9-340.8	376.0-427.4	493.1-547.1	613.9-678.2	640.5-714.4	537.0-604.5	430.6-497.0	357.5-417.9	233.4-290.5	102.4-145.9
		9	510.6-585.1	507.5-585.3	418.3-485.1	417.0-469.9	518.3-575.2	747.5-807.0	829.7-906.5	824.2-904.9	727.6-812.5	671.3-748.9	577.1-643.8	518.3-592.3
		12	849.8-935.5	854.3-937.9	814.8-908.5	835.3-923.8	840.8-927.9	908.6-977.7	876.6-953.1	864.0-943.8	862.6-942.8	859.9-940.6	860.2-940.9	820.3-911.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.9-146.2	79.3-223.5	48.1-170.1	50.5-151.5	94.3-187.3	138.2-340.0	55.5-249.6	1.1-57.0	<11.7	<21.1	<41.0	25.5-138.6
		3	95.1-290.9	222.0-426.9	235.4-466.6	249.0-473.6	260.3-441.3	375.2-582.0	389.3-670.5	256.1-579.8	73.1-300.0	9.5-78.2	5.2-64.5	40.1-183.0
		6	137.7-337.3	254.7-464.6	340.9-585.9	427.5-681.1	547.2-803.2	678.3-980.9	714.5-1,068.0	604.6-932.7	497.1-832.7	418.0-729.1	290.6-614.8	146.0-449.7
		9	585.2-957.1	585.4-978.0	485.2-825.5	470.0-727.6	575.3-845.6	807.1-1,077.0	906.6-1,261.8	905.0-1,281.3	812.6-1,219.3	749.0-1,120.8	643.9-963.0	592.4-960.3
		12	935.6-1,336.7	938.0-1,327.7	908.6-1,356.6	923.9-1,341.2	928.0-1,337.1	977.8-1,290.2	953.2-1,304.3	943.9-1,312.8	942.9-1,313.8	940.7-1,315.1	941.0-1,314.8	911.3-1,343.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.3-186.7	223.6-275.9	170.2-217.6	151.6-188.9	187.4-217.4	340.1-407.3	249.7-330.5	57.1-89.8	11.7-21.3	21.1-37.8	41.0-64.2	138.7-188.3
		3	291.0-363.9	427.0-492.6	466.7-541.6	473.7-545.4	441.4-496.8	582.1-643.4	670.6-757.2	579.9-689.5	300.1-392.2	78.3-111.8	64.6-93.3	183.1-242.9
		6	337.4-406.8	464.7-530.7	586.0-661.5	681.2-757.1	803.3-877.8	981.0-1,068.5	1,068.1-1,171.5	932.8-1,029.9	832.8-935.2	729.2-825.5	614.9-722.2	449.8-563.1
		9	957.2-1,069.7	978.1-1,097.8	825.6-930.0	727.7-804.0	845.7-924.2	1,077.1-1,152.7	1,261.9-1,363.2	1,281.4-1,389.3	1,219.4-1,338.6	1,120.9-1,229.8	963.1-1,056.6	960.4-1,071.3
		12	1,336.8-1,452.2	1,327.8-1,439.6	1,356.7-1,487.8	1,341.3-1,462.1	1,337.2-1,455.3	1,290.3-1,377.5	1,304.4-1,403.8	1,312.9-1,418.0	1,313.9-1,419.7	1,315.2-1,422.0	1,314.9-1,421.6	1,343.4-1,469.2
	รุนแรง	1	186.8-233.3	276.0-335.5	217.7-272.7	189.0-231.7	217.5-250.6	407.4-482.3	330.6-426.1	89.9-131.8	21.4-33.8	37.9-59.4	64.3-93.5	188.4-247.8
		3	364.0-447.5	492.7-564.4	541.7-623.8	545.5-623.8	496.9-556.7	643.5-708.8	757.3-850.9	689.6-811.6	392.3-500.4	111.9-153.0	93.4-128.7	243.0-313.6
		6	406.9-484.7	530.8-602.6	661.6-743.1	757.2-838.5	877.9-956.6	1,068.6-1,161.0	1,171.6-1,281.4	1,030.0-1,133.5	935.3-1,045.5	825.6-929.8	722.3-840.9	563.2-693.1
		9	1,069.8-1,190.6	1,097.9-1,226.6	930.1-1,042.7	804.1-885.5	924.3-1,007.5	1,152.8-1,231.9	1,363.3-1,469.7	1,389.4-1,503.0	1,338.7-1,465.3	1,229.9-1,345.4	1,056.7-1,155.8	1,071.4-1,190.3
		12	1,452.3-1,574.1	1,439.7-1,557.4	1,487.9-1,627.0	1,462.2-1,589.9	1,455.4-1,580.1	1,377.6-1,468.5	1,403.9-1,508.2	1,418.1-1,528.6	1,419.8-1,531.0	1,422.1-1,534.4	1,421.7-1,533.8	1,469.3-1,602.6
	รุนแรงที่สุด	1	>233.3	>335.5	>272.7	>231.7	>250.6	>482.3	>426.1	>131.8	>33.8	>59.4	>93.5	>247.8
		3	>447.5	>564.4	>623.8	>623.8	>556.7	>708.8	>850.9	>811.6	>500.4	>153.0	>128.7	>313.6
		6	>484.7	>602.6	>743.1	>838.5	>956.6	>1,161.0	>1,281.4	>1,133.5	>1,045.5	>929.8	>840.9	>693.1
		9	>1,190.6	>1,226.6	>1,042.7	>885.5	>1,007.5	>1,231.9	>1,469.7	>1,503.0	>1,465.3	>1,345.4	>1,155.8	>1,190.3
		12	>1,574.1	>1,557.4	>1,627.0	>1,589.9	>1,580.1	>1,468.5	>1,508.2	>1,528.6	>1,531.0	>1,534.4	>1,533.8	>1,602.6

ตารางที่ ข.5-55 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองปลากั้ง (M.146) (250771)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองปลากั้ง (M.146) (250771), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.4	<26.7	<61.1	<64.3	-	-	-	-	-	-	-
		3	<28.8	<126.6	<175.4	<237.7	<236.9	<333.6	<316.5	<107.3	<27.0	-	-	<1.7
		6	<71.6	<152.4	<216.7	<317.8	<451.3	<661.5	<709.0	<545.6	<455.7	<338.1	<123.8	<59.3
		9	<479.6	<390.4	<322.8	<344.4	<470.9	<712.5	<809.4	<816.5	<790.3	<733.6	<581.4	<487.7
		12	<904.9	<869.1	<854.0	<819.9	<766.7	<840.1	<837.8	<833.1	<835.2	<837.3	<843.3	<821.3
	รุนแรง	1	-	51.4-73.0	26.7-42.5	61.1-77.5	64.3-85.0	-	<34.9	-	-	-	-	-
		3	28.8-46.4	126.6-164.1	175.4-222.3	237.7-287.1	236.9-285.4	333.6-391.3	316.5-378.7	107.3-159.8	27.0-46.5	<2.5	-	1.7-5.1
		6	71.6-94.1	152.4-192.1	216.7-271.3	317.8-383.9	451.3-527.5	661.5-745.3	709.0-798.1	545.6-630.7	455.7-529.2	338.1-403.3	123.8-180.0	59.3-89.5
		9	479.6-553.7	390.4-477.3	322.8-396.6	344.4-413.1	470.9-549.3	712.5-802.4	809.4-912.5	816.5-919.5	790.3-888.6	733.6-825.1	581.4-666.1	487.7-569.9
		12	904.9-999.7	869.1-969.5	854.0-957.1	819.9-928.4	766.7-883.9	840.1-945.5	837.8-942.8	833.1-938.8	835.2-940.6	837.3-942.2	843.3-947.2	821.3-928.7
	ปานกลาง	1	<40.0	73.1-100.7	42.6-64.5	77.6-96.9	85.1-110.2	<142.7	34.9-65.2	-	-	-	-	<1.7
		3	46.5-71.0	164.2-208.9	222.4-277.6	287.2-343.4	285.5-340.6	391.4-455.7	378.8-449.0	159.9-229.2	46.6-75.2	2.5-7.3	-	5.2-13.1
		6	94.2-121.4	192.2-238.6	271.4-335.2	384.0-459.2	527.6-612.2	745.4-836.2	798.2-894.8	630.8-724.6	529.3-610.7	403.4-476.9	180.1-253.0	89.6-129.8
		9	553.8-635.5	477.4-577.1	396.7-481.8	413.2-491.0	549.4-636.4	802.5-899.8	912.6-1,024.3	919.6-1,031.3	888.7-995.1	825.2-924.4	666.2-759.1	570.0-661.4
		12	999.8-1,101.1	969.6-1,077.7	957.2-1,068.5	928.5-1,046.5	884.0-1,013.0	945.6-1,059.6	942.9-1,056.6	938.9-1,053.5	940.7-1,054.8	942.3-1,055.9	947.3-1,059.7	928.8-1,045.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.0-148.6	100.8-284.4	64.6-232.9	97.0-207.4	110.3-262.4	142.7-428.8	65.3-268.0	<49.7	<10.8	<13.5	<41.6	1.7-105.1
		3	71.1-262.2	209.0-472.3	277.7-592.4	343.5-643.3	340.7-633.7	455.8-784.9	449.1-819.2	229.3-716.6	75.3-316.5	7.4-63.8	<58.0	13.2-143.5
		6	121.5-284.6	238.7-501.9	335.3-693.0	459.3-860.6	612.3-1,043.4	836.3-1,274.5	894.9-1,360.3	724.7-1,195.0	610.8-1,021.3	477.0-862.3	253.1-750.9	129.9-417.5
		9	635.6-1,044.2	577.2-1,118.1	481.9-946.5	491.1-901.8	636.5-1,078.4	899.9-1,369.1	1,024.4-1,563.9	1,031.4-1,569.7	995.2-1,507.0	924.5-1,401.7	759.2-1,218.7	661.5-1,126.4
		12	1,101.2-1,576.0	1,077.8-1,591.8	1,068.6-1,601.3	1,046.6-1,620.1	1,013.1-1,656.6	1,059.7-1,609.3	1,056.7-1,604.5	1,053.6-1,606.7	1,054.9-1,605.4	1,056.0-1,603.2	1,059.8-1,599.5	1,045.7-1,612.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.7-184.5	284.5-351.1	233.0-298.8	207.5-244.2	262.5-314.7	428.9-517.6	268.1-346.9	49.7-76.3	10.8-21.8	13.5-27.0	41.6-66.7	105.2-159.3
		3	262.3-337.6	472.4-561.5	592.5-697.0	643.4-738.6	633.8-726.6	785.0-886.5	819.3-935.7	716.7-899.4	316.6-415.2	63.9-90.5	58.0-88.5	143.6-211.4
		6	284.7-340.5	502.0-588.8	693.1-810.5	860.7-988.1	1,043.5-1,175.8	1,274.6-1,403.8	1,360.4-1,497.4	1,195.1-1,337.8	1,021.4-1,146.6	862.4-983.2	751.0-934.7	417.6-526.4
		9	1,044.3-1,168.1	1,118.2-1,291.9	946.6-1,096.6	901.9-1,031.4	1,078.5-1,213.9	1,369.2-1,507.4	1,564.0-1,723.1	1,569.8-1,728.4	1,507.1-1,657.6	1,401.8-1,542.2	1,218.8-1,356.9	1,126.5-1,269.1
		12	1,576.1-1,712.8	1,591.9-1,741.7	1,601.4-1,757.5	1,620.2-1,790.3	1,656.7-1,851.4	1,609.4-1,771.2	1,604.6-1,765.9	1,606.8-1,769.9	1,605.5-1,767.6	1,603.3-1,764.4	1,599.6-1,758.1	1,612.3-1,780.0
	รุนแรง	1	184.6-225.1	351.2-427.0	298.9-375.3	244.3-284.9	314.8-373.4	517.7-616.3	347.0-438.7	76.4-109.8	21.9-36.1	27.1-43.9	66.8-97.5	159.4-226.8
		3	337.7-425.2	561.6-660.7	697.1-812.6	738.7-842.5	726.7-827.8	886.6-996.1	935.8-1,062.4	899.5-1,109.2	415.3-531.2	90.6-123.0	88.6-126.7	211.5-296.1
		6	340.6-402.9	588.9-684.9	810.6-940.2	988.2-1,127.1	1,175.9-1,318.7	1,403.9-1,541.3	1,497.5-1,643.3	1,337.9-1,491.2	1,146.7-1,281.4	983.3-1,114.5	934.8-1,144.7	526.5-651.7
		9	1,168.2-1,301.1	1,292.0-1,482.2	1,096.7-1,261.1	1,031.5-1,172.4	1,214.0-1,360.0	1,507.5-1,654.5	1,723.2-1,892.6	1,728.5-1,897.2	1,657.7-1,817.7	1,542.3-1,691.6	1,357.0-1,504.8	1,269.2-1,423.2
		12	1,712.9-1,857.1	1,741.8-1,900.4	1,757.6-1,923.3	1,790.4-1,971.7	1,851.5-2,060.5	1,771.3-1,943.4	1,766.0-1,937.5	1,770.0-1,943.5	1,767.7-1,940.2	1,764.5-1,935.8	1,758.2-1,926.7	1,780.1-1,958.8
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>427.0	>375.3	>284.9	>373.4	>616.3	>438.7	>109.8	>36.1	>43.9	>97.5	>226.8
		3	>425.2	>660.7	>812.6	>842.5	>827.8	>996.1	>1,062.4	>1,109.2	>531.2	>123.0	>126.7	>296.1
		6	>402.9	>684.9	>940.2	>1,127.1	>1,318.7	>1,541.3	>1,643.3	>1,491.2	>1,281.4	>1,114.5	>1,144.7	>651.7
		9	>1,301.1	>1,482.2	>1,261.1	>1,172.4	>1,360.0	>1,654.5	>1,892.6	>1,897.2	>1,817.7	>1,691.6	>1,504.8	>1,423.2
		12	>1,857.1	>1,900.4	>1,923.3	>1,971.7	>2,060.5	>1,943.4	>1,937.5	>1,943.5	>1,940.2	>1,935.8	>1,926.7	>1,958.8

ตารางที่ ข.5-56 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองทราย (M.147) (250781)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองทราย (M.147) (250781), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.5	<14.9	<16.1	<49.0	<96.6	<26.9	-	-	-	-	<5.0
		3	<53.2	<127.1	<133.9	<172.0	<162.7	<261.8	<281.0	<172.5	<38.1	-	-	<9.1
		6	<84.9	<154.0	<216.7	<290.8	<372.8	<498.1	<554.8	<446.3	<347.5	<294.6	<191.6	<83.8
		9	<419.9	<432.9	<338.8	<314.1	<387.7	<583.5	<668.9	<664.4	<603.9	<576.0	<469.3	<392.4
		12	<727.4	<722.3	<670.0	<665.5	<680.1	<753.3	<693.0	<688.7	<687.1	<691.7	<681.0	<647.7
	รุนแรง	1	-	45.5-62.5	14.9-25.8	16.1-27.6	49.0-66.0	96.6-125.4	26.9-43.9	-	-	-	-	5.0-10.3
		3	53.2-73.2	127.1-160.5	133.9-172.6	172.0-211.0	162.7-202.7	261.8-313.9	281.0-338.1	172.5-221.6	38.1-58.9	<0.1	-	9.1-17.5
		6	84.9-108.5	154.0-189.5	216.7-261.8	290.8-343.5	372.8-436.8	498.1-576.7	554.8-637.3	446.3-523.3	347.5-419.6	294.6-356.3	191.6-243.5	83.8-116.2
		9	419.9-495.4	432.9-506.5	338.8-400.2	314.1-370.4	387.7-454.9	583.5-666.2	668.9-765.1	664.4-762.9	603.9-700.0	576.0-662.3	469.3-548.2	392.4-474.3
		12	727.4-823.2	722.3-818.4	670.0-774.1	665.5-770.3	680.1-782.7	753.3-843.8	693.0-792.7	688.7-789.0	687.1-787.6	691.7-791.4	681.0-782.3	647.7-753.9
	ปานกลาง	1	<23.4	62.6-83.8	25.9-42.1	27.7-44.6	66.1-87.0	125.5-159.8	44.0-67.8	-	-	-	-	10.4-19.6
		3	73.3-98.1	160.6-199.8	172.7-218.7	211.1-256.0	202.8-249.3	314.0-372.9	338.2-403.0	221.7-280.0	59.0-87.3	0.1-7.5	-	17.6-31.0
		6	108.6-136.6	189.6-230.5	261.9-313.3	343.6-402.7	436.9-508.2	576.8-663.6	637.4-728.1	523.4-609.1	419.7-501.7	356.4-426.7	243.6-304.8	116.3-157.0
		9	495.5-579.9	506.6-588.4	400.3-469.1	370.5-433.5	455.0-529.8	666.3-756.6	765.2-870.5	763.0-871.2	700.1-806.2	662.4-757.2	548.3-636.0	474.4-567.6
		12	823.3-927.5	818.5-922.9	774.2-889.0	770.4-886.0	782.8-895.5	843.9-941.7	792.8-901.8	789.1-899.0	787.7-897.9	791.5-900.7	782.4-893.8	754.0-871.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-155.7	83.9-218.8	42.2-181.2	44.7-186.5	87.1-216.9	159.9-362.3	67.9-255.9	<53.0	<7.8	<20.9	<37.9	19.7-118.5
		3	98.2-256.4	199.9-422.6	218.8-487.4	256.1-500.7	249.4-508.8	373.0-684.2	403.1-746.7	280.1-618.4	87.4-296.2	7.6-72.0	<61.5	31.1-161.6
		6	136.7-298.7	230.6-454.5	313.4-587.7	402.8-708.5	508.3-872.4	663.7-1,099.7	728.2-1,178.5	609.2-1,047.4	501.8-938.9	426.8-802.6	304.9-655.2	157.1-418.8
		9	580.0-1,015.7	588.5-1,005.7	469.2-824.9	433.6-758.7	529.9-913.4	756.7-1,201.6	870.6-1,390.5	871.3-1,407.9	806.3-1,340.4	757.3-1,228.9	636.1-1,082.1	567.7-1,065.3
		12	927.6-1,433.6	923.0-1,431.4	889.1-1,463.8	886.1-1,466.5	895.6-1,456.8	941.8-1,409.6	901.9-1,440.2	899.1-1,442.6	898.0-1,443.7	900.8-1,439.9	893.9-1,446.9	871.8-1,467.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.8-206.9	218.9-266.8	181.3-238.4	186.6-244.5	217.0-262.3	362.4-431.0	256.0-330.5	53.0-82.6	7.8-16.5	20.9-45.9	37.9-60.5	118.6-163.1
		3	256.5-312.5	422.7-496.4	487.5-577.9	500.8-579.6	508.9-593.6	684.3-782.4	746.8-855.5	618.5-732.1	296.3-376.6	72.1-101.3	61.5-93.9	161.7-218.2
		6	298.8-353.0	454.6-527.0	587.8-674.9	708.6-803.5	872.5-984.6	1,099.8-1,232.3	1,178.6-1,314.2	1,047.5-1,182.5	939.0-1,077.6	802.7-922.2	655.3-771.9	418.9-512.3
		9	1,015.8-1,150.8	1,005.8-1,134.0	825.0-935.4	758.8-859.5	913.5-1,031.6	1,201.7-1,334.8	1,390.6-1,546.6	1,408.0-1,569.6	1,340.5-1,503.1	1,229.0-1,371.3	1,082.2-1,219.0	1,065.4-1,223.5
		12	1,433.7-1,583.6	1,431.5-1,582.3	1,463.9-1,638.2	1,466.6-1,642.9	1,456.9-1,626.3	1,409.7-1,546.7	1,440.3-1,601.7	1,442.7-1,606.0	1,443.8-1,607.8	1,440.0-1,601.8	1,447.0-1,613.6	1,467.4-1,649.4
	รุนแรง	1	207.0-266.9	266.9-320.9	238.5-305.8	244.6-312.6	262.4-313.3	431.1-507.4	330.6-417.5	82.7-120.1	16.6-27.8	46.0-79.1	60.6-88.6	163.2-216.8
		3	312.6-375.9	496.5-577.9	578.0-678.5	579.7-666.1	593.7-687.1	782.5-889.2	855.6-974.0	732.2-858.4	376.7-469.4	101.4-136.9	94.0-134.6	218.3-285.7
		6	353.1-413.2	527.1-606.4	675.0-770.1	803.6-906.4	984.7-1,105.7	1,232.4-1,374.9	1,314.3-1,459.8	1,182.6-1,328.4	1,077.7-1,229.0	922.3-1,052.6	772.0-901.1	512.4-618.0
		9	1,150.9-1,297.1	1,134.1-1,272.4	935.5-1,055.1	859.6-968.6	1,031.7-1,159.4	1,334.9-1,477.3	1,546.7-1,713.5	1,569.7-1,743.0	1,503.2-1,678.0	1,371.4-1,523.9	1,219.1-1,366.7	1,223.6-1,396.1
		12	1,583.7-1,743.5	1,582.4-1,743.2	1,638.3-1,825.5	1,643.0-1,832.5	1,626.4-1,808.1	1,546.8-1,692.2	1,601.8-1,774.5	1,606.1-1,781.0	1,607.9-1,783.6	1,601.9-1,775.0	1,613.7-1,792.4	1,649.5-1,845.6
	รุนแรงที่สุด	1	>266.9	>320.9	>305.8	>312.6	>313.3	>507.4	>417.5	>120.1	>27.8	>79.1	>88.6	>216.8
		3	>375.9	>577.9	>678.5	>666.1	>687.1	>889.2	>974.0	>858.4	>469.4	>136.9	>134.6	>285.7
		6	>413.2	>606.4	>770.1	>906.4	>1,105.7	>1,374.9	>1,459.8	>1,328.4	>1,229.0	>1,052.6	>901.1	>618.0
		9	>1,297.1	>1,272.4	>1,055.1	>968.6	>1,159.4	>1,477.3	>1,713.5	>1,743.0	>1,678.0	>1,523.9	>1,366.7	>1,396.1
		12	>1,743.5	>1,743.2	>1,825.5	>1,832.5	>1,808.1	>1,692.2	>1,774.5	>1,781.0	>1,783.6	>1,775.0	>1,792.4	>1,845.6

ตารางที่ ข.5-57 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 4 (250791)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 4 (250791), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.8	<27.7	<32.5	<53.0	-	-	-	-	-	-	-
		3	<14.6	<75.8	<125.4	<197.3	<203.6	<265.8	<276.6	<181.4	<22.5	-	-	<3.7
		6	<30.7	<97.1	<152.5	<233.9	<340.7	<494.2	<562.2	<452.9	<376.8	<298.2	<196.7	<65.1
		9	<343.2	<325.9	<242.1	<260.9	<356.2	<532.0	<616.8	<624.4	<602.6	<583.4	<470.2	<417.2
		12	<653.5	<617.3	<610.2	<616.9	<618.7	<666.6	<649.9	<637.6	<636.1	<634.6	<637.6	<647.9
	รุนแรง	1	<0.0	50.8-66.1	27.7-39.2	32.5-45.8	53.0-69.5	<102.0	<10.4	-	-	-	-	<0.0
		3	14.6-25.8	75.8-103.6	125.4-158.6	197.3-230.3	203.6-237.3	265.8-307.8	276.6-321.8	181.4-218.1	22.5-39.0	<0.0	-	3.7-8.1
		6	30.7-46.7	97.1-126.5	152.5-191.8	233.9-281.2	340.7-396.8	494.2-555.2	562.2-626.4	452.9-513.5	376.8-431.3	298.2-345.4	196.7-234.6	65.1-90.9
		9	343.2-404.0	325.9-387.5	242.1-298.1	260.9-309.7	356.2-413.4	532.0-597.6	616.8-693.5	624.4-701.8	602.6-676.3	583.4-649.6	470.2-531.4	417.2-476.4
		12	653.5-730.9	617.3-700.4	610.2-694.5	616.9-699.2	618.7-700.8	666.6-741.3	649.9-726.5	637.6-716.4	636.1-715.1	634.6-713.9	637.6-716.4	647.9-725.4
	ปานกลาง	1	0.0-9.9	66.2-84.6	39.3-54.0	45.9-62.7	69.6-89.4	102.0-134.8	10.4-68.0	-	-	-	-	0.0-3.9
		3	25.9-42.9	103.7-138.2	158.7-197.6	230.4-267.0	237.4-274.8	307.9-354.4	321.9-372.0	218.2-259.8	39.1-63.5	0.0-3.4	<1.0	8.2-16.1
		6	46.8-68.4	126.6-161.8	191.9-237.9	281.3-334.9	396.9-459.2	555.3-621.3	626.5-695.4	513.6-579.6	431.4-491.1	345.5-397.7	234.7-277.4	91.0-123.5
		9	404.1-472.0	387.6-456.8	298.2-362.8	309.8-364.6	413.5-476.7	597.7-668.7	693.6-776.5	701.9-785.7	676.4-756.0	649.7-720.8	531.5-598.0	476.5-541.2
		12	731.0-814.4	700.5-790.9	694.6-786.6	699.3-788.9	700.9-790.2	741.4-821.6	726.6-809.1	716.5-801.7	715.2-800.7	714.0-799.8	716.5-801.7	725.5-809.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-122.6	84.7-193.9	54.1-151.9	62.8-173.6	89.5-208.1	134.9-279.4	68.1-225.5	<42.1	<2.5	<17.3	<20.2	4.0-85.0
		3	43.0-191.1	138.3-355.8	197.7-419.2	267.1-453.7	274.9-465.0	354.5-588.4	372.1-625.6	259.9-480.8	63.6-271.4	3.5-57.4	1.0-37.5	16.2-108.0
		6	68.5-225.6	161.9-370.5	238.0-497.5	335.0-619.6	459.3-774.7	621.4-938.6	695.5-1,023.0	579.7-901.0	491.2-786.4	397.8-660.5	277.5-501.5	123.6-334.9
		9	472.1-821.4	456.9-818.2	362.9-717.0	364.7-650.2	476.8-795.6	668.8-1,009.7	776.6-1,175.7	785.8-1,188.8	756.1-1,138.4	720.9-1,058.4	598.1-920.8	541.3-860.1
		12	814.5-1,212.6	791.0-1,232.0	786.7-1,237.3	789.0-1,225.4	790.3-1,224.8	821.7-1,201.2	809.2-1,203.3	801.8-1,211.3	800.8-1,212.2	799.9-1,213.1	801.8-1,211.2	809.2-1,209.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.7-177.0	194.0-231.0	152.0-187.4	173.7-213.7	208.2-248.7	279.5-324.8	225.6-279.9	42.1-66.5	2.5-7.2	17.3-38.9	20.2-33.5	85.1-128.9
		3	191.2-252.8	355.9-432.6	419.3-492.7	453.8-511.0	465.1-523.3	588.5-659.7	625.7-703.1	480.9-550.6	271.5-356.8	57.5-85.2	37.6-58.1	108.1-150.5
		6	225.7-285.5	370.6-441.5	497.6-583.1	619.7-709.6	774.8-871.3	938.7-1,031.8	1,023.1-1,118.4	901.1-996.5	786.5-875.0	660.6-740.5	501.6-571.7	335.0-410.7
		9	821.5-929.5	818.3-931.2	717.1-831.6	650.3-739.3	795.7-892.8	1,009.8-1,109.9	1,175.8-1,293.2	1,188.9-1,307.4	1,138.5-1,250.6	1,058.5-1,156.6	920.9-1,016.3	860.2-955.7
		12	1,212.7-1,329.1	1,232.1-1,363.2	1,237.4-1,371.7	1,225.5-1,355.0	1,224.9-1,353.8	1,201.3-1,311.5	1,203.4-1,318.5	1,211.4-1,331.7	1,212.3-1,333.3	1,213.2-1,334.8	1,211.3-1,331.6	1,209.3-1,326.3
	รุนแรง	1	177.1-243.8	231.1-272.5	187.5-227.8	213.8-259.2	248.8-294.0	324.9-374.7	280.0-341.6	66.6-97.4	7.3-13.9	39.0-68.7	33.6-50.3	129.0-184.2
		3	252.9-325.5	432.7-519.3	492.8-573.9	511.1-572.8	523.4-586.1	659.8-736.2	703.2-786.6	550.7-626.8	356.9-457.4	85.3-119.8	58.2-84.0	150.6-202.0
		6	285.6-354.5	441.6-520.6	583.2-677.7	709.7-807.7	871.4-975.3	1,031.9-1,130.9	1,118.5-1,219.3	996.6-1,098.3	875.1-970.0	740.6-826.4	571.8-648.1	410.8-496.7
		9	929.6-1,046.4	931.3-1,053.8	831.7-957.3	739.4-836.0	892.9-997.4	1,110.0-1,216.4	1,293.3-1,418.0	1,307.5-1,433.4	1,250.7-1,369.9	1,156.7-1,260.5	1,016.4-1,118.1	955.8-1,057.8
		12	1,329.2-1,452.6	1,363.3-1,503.1	1,371.8-1,515.3	1,355.1-1,493.2	1,353.9-1,491.3	1,311.6-1,428.2	1,318.6-1,440.6	1,331.8-1,459.6	1,333.4-1,462.0	1,334.9-1,464.2	1,331.7-1,459.5	1,326.4-1,450.6
	รุนแรงที่สุด	1	>243.8	>272.5	>227.8	>259.2	>294.0	>374.7	>341.6	>97.4	>13.9	>68.7	>50.3	>184.2
		3	>325.5	>519.3	>573.9	>572.8	>586.1	>736.2	>786.6	>626.8	>457.4	>119.8	>84.0	>202.0
		6	>354.5	>520.6	>677.7	>807.7	>975.3	>1,130.9	>1,219.3	>1,098.3	>970.0	>826.4	>648.1	>496.7
		9	>1,046.4	>1,053.8	>957.3	>836.0	>997.4	>1,216.4	>1,418.0	>1,433.4	>1,369.9	>1,260.5	>1,118.1	>1,057.8
		12	>1,452.6	>1,503.1	>1,515.3	>1,493.2	>1,491.3	>1,428.2	>1,440.6	>1,459.6	>1,462.0	>1,464.2	>1,459.5	>1,450.6

ตารางที่ ข.5-58 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังน้ำเขียว (250802)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังน้ำเขียว (250802), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.1	<15.0	<20.9	<52.0	<116.8	<28.1	-	-	-	-	-
		3	<23.9	<101.6	<133.2	<156.9	<169.9	<323.7	<350.8	<252.6	<39.9	-	-	<5.8
		6	<57.6	<117.6	<170.6	<272.9	<365.7	<562.9	<649.6	<562.1	<479.9	<365.5	<260.6	<64.5
		9	<467.2	<454.6	<317.6	<305.1	<374.9	<613.3	<751.1	<772.6	<741.2	<675.0	<577.5	<496.5
		12	<817.7	<781.6	<747.2	<739.8	<711.5	<780.3	<780.0	<789.4	<788.4	<782.7	<786.7	<779.9
	รุนแรง	1	<17.6	26.1-43.6	15.0-26.1	20.9-33.6	52.0-68.3	116.8-148.2	28.1-46.6	-	-	-	-	<0.1
		3	23.9-41.3	101.6-138.1	133.2-174.4	156.9-201.0	169.9-209.5	323.7-372.3	350.8-405.7	252.6-302.1	39.9-63.2	<0.0	-	5.8-12.8
		6	57.6-82.6	117.6-158.0	170.6-222.6	272.9-331.7	365.7-433.1	562.9-640.2	649.6-729.5	562.1-631.3	479.9-542.6	365.5-426.4	260.6-314.8	64.5-99.0
		9	467.2-543.8	454.6-536.7	317.6-388.8	305.1-367.7	374.9-447.0	613.3-700.2	751.1-846.3	772.6-866.3	741.2-828.7	675.0-759.4	577.5-650.7	496.5-574.0
		12	817.7-911.9	781.6-881.3	747.2-852.6	739.8-845.9	711.5-821.7	780.3-880.5	780.0-879.2	789.4-887.0	788.4-886.2	782.7-881.4	786.7-884.7	779.9-879.0
	ปานกลาง	1	17.6-33.4	43.7-68.9	26.2-42.7	33.7-51.4	68.4-88.0	148.3-185.4	46.7-73.2	-	-	-	-	0.1-10.8
		3	41.4-67.0	138.2-183.2	174.5-224.1	201.1-253.4	209.6-255.3	372.4-425.9	405.8-466.4	302.2-358.1	63.3-95.4	0.0-7.6	-	12.9-25.6
		6	82.7-114.9	158.1-207.6	222.7-285.1	331.8-399.1	433.2-508.8	640.3-724.7	729.6-815.9	631.4-706.3	542.7-610.9	426.5-494.2	314.9-376.6	99.1-145.5
		9	543.9-628.8	536.8-628.8	388.9-470.8	367.8-438.9	447.1-528.3	700.3-795.3	846.4-949.6	866.4-967.7	828.8-923.1	759.5-850.9	650.8-730.3	574.1-659.7
		12	912.0-1,013.4	881.4-989.4	852.7-967.9	846.0-962.2	821.8-943.2	880.6-989.3	879.3-986.8	887.1-992.7	886.3-992.1	881.5-988.5	884.8-990.9	879.1-986.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.5-142.6	69.0-273.6	42.8-184.0	51.5-190.0	88.1-205.6	185.5-397.5	73.3-287.2	<68.7	<7.5	<24.7	<50.5	10.9-119.7
		3	67.1-283.9	183.3-465.2	224.2-520.1	253.5-556.5	255.4-506.2	426.0-692.1	466.5-770.3	358.2-652.6	95.5-339.3	7.7-87.7	<72.3	25.7-170.8
		6	115.0-331.2	207.7-513.0	285.2-655.5	399.2-761.4	508.9-901.1	724.8-1,137.5	816.0-1,230.8	706.4-1,066.0	611.0-941.5	494.3-837.8	376.7-706.0	145.6-485.0
		9	628.9-1,058.5	628.9-1,103.8	470.9-915.8	439.0-817.1	528.4-953.8	795.4-1,263.2	949.7-1,447.7	967.8-1,453.1	923.2-1,373.5	851.0-1,291.1	730.4-1,113.9	659.8-1,088.6
		12	1,013.5-1,495.4	989.5-1,511.6	968.0-1,534.3	962.3-1,535.2	943.3-1,551.0	989.4-1,515.3	986.9-1,506.0	992.8-1,500.3	992.2-1,500.9	988.6-1,504.2	991.0-1,501.7	986.7-1,505.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.7-185.5	273.7-355.9	184.1-242.1	190.1-244.7	205.7-245.9	397.6-468.1	287.3-373.0	68.7-109.2	7.5-16.7	24.7-42.3	50.5-85.0	119.8-171.1
		3	284.0-372.7	465.3-564.4	520.2-621.1	556.6-658.1	506.3-587.5	692.2-772.5	770.4-862.6	652.7-745.2	339.4-434.4	87.8-125.6	72.3-112.7	170.9-238.0
		6	331.3-410.3	513.1-619.4	655.6-781.5	761.5-877.2	901.2-1,023.3	1,137.6-1,260.6	1,230.9-1,352.7	1,066.1-1,171.7	941.6-1,039.5	837.9-943.2	706.1-810.6	485.1-614.8
		9	1,058.6-1,189.9	1,103.9-1,251.2	915.9-1,059.1	817.2-936.9	953.9-1,087.2	1,263.3-1,403.3	1,447.8-1,594.6	1,453.2-1,595.4	1,373.6-1,505.1	1,291.2-1,420.7	1,114.0-1,227.0	1,088.7-1,218.8
		12	1,495.5-1,635.8	1,511.7-1,665.7	1,534.4-1,703.7	1,535.3-1,707.1	1,551.1-1,735.2	1,515.4-1,670.8	1,506.1-1,659.2	1,500.4-1,649.5	1,501.0-1,650.5	1,504.3-1,656.2	1,501.8-1,652.0	1,505.9-1,659.0
	รุนแรง	1	185.6-235.6	356.0-452.3	242.2-310.6	244.8-308.2	246.0-290.9	468.2-546.2	373.1-473.3	109.3-160.8	16.8-27.5	42.4-63.7	85.1-127.7	171.2-233.8
		3	372.8-477.2	564.5-676.0	621.2-733.9	658.2-770.9	587.6-676.7	772.6-858.7	862.7-961.8	745.3-845.9	434.5-544.7	125.7-172.1	112.8-163.8	238.1-319.4
		6	410.4-500.4	619.5-738.9	781.6-922.1	877.3-1,003.7	1,023.4-1,155.7	1,260.7-1,392.1	1,352.8-1,482.1	1,171.8-1,284.1	1,039.6-1,143.8	943.3-1,056.8	810.7-924.7	614.9-764.6
		9	1,190.0-1,331.5	1,251.3-1,410.9	1,059.2-1,215.9	937.0-1,067.6	1,087.3-1,232.1	1,403.4-1,553.1	1,594.7-1,750.9	1,595.5-1,746.6	1,505.2-1,644.7	1,420.8-1,558.6	1,227.1-1,347.4	1,218.9-1,358.7
		12	1,635.9-1,784.6	1,665.8-1,829.7	1,703.8-1,884.9	1,707.2-1,891.0	1,735.3-1,933.1	1,670.9-1,836.2	1,659.3-1,822.1	1,649.6-1,808.1	1,650.6-1,809.6	1,656.3-1,817.8	1,652.1-1,811.8	1,659.1-1,822.0
	รุนแรงที่สุด	1	>235.6	>452.3	>310.6	>308.2	>290.9	>546.2	>473.3	>160.8	>27.5	>63.7	>127.7	>233.8
		3	>477.2	>676.0	>733.9	>770.9	>676.7	>858.7	>961.8	>845.9	>544.7	>172.1	>163.8	>319.4
		6	>500.4	>738.9	>922.1	>1,003.7	>1,155.7	>1,392.1	>1,482.1	>1,284.1	>1,143.8	>1,056.8	>924.7	>764.6
		9	>1,331.5	>1,410.9	>1,215.9	>1,067.6	>1,232.1	>1,553.1	>1,750.9	>1,746.6	>1,644.7	>1,558.6	>1,347.4	>1,358.7
		12	>1,784.6	>1,829.7	>1,884.9	>1,891.0	>1,933.1	>1,836.2	>1,822.1	>1,808.1	>1,809.6	>1,817.8	>1,811.8	>1,822.0

ตารางที่ ข.5-59 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. เทพารักษ์ (250882)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เทพารักษ์ (250882), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<16.8	<24.4	<42.7	<71.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<83.5	<134.4	<149.3	<143.7	<234.5	<201.9	<131.1	-	-	-	-
		6	<32.4	<95.6	<162.0	<238.7	<326.2	<452.5	<427.2	<354.1	<305.0	<225.4	<132.6	<30.0
		9	<297.0	<277.7	<231.8	<272.4	<332.3	<476.0	<504.8	<535.1	<517.6	<451.6	<356.4	<320.7
		12	<549.1	<517.7	<520.4	<561.6	<546.9	<566.7	<546.5	<543.9	<545.6	<534.4	<537.4	<538.1
	รุนแรง	1	<1.3	<25.0	16.8-25.9	24.4-36.0	42.7-57.4	71.4-92.9	<23.1	-	-	-	-	-
		3	<22.8	83.5-108.5	134.4-161.9	149.3-180.6	143.7-177.0	234.5-274.6	201.9-249.3	131.1-169.9	<45.5	-	-	-
		6	32.4-49.3	95.6-122.6	162.0-194.2	238.7-276.6	326.2-372.5	452.5-507.5	427.2-496.4	354.1-418.0	305.0-362.2	225.4-276.8	132.6-173.9	30.0-51.0
		9	297.0-358.1	277.7-339.8	231.8-281.6	272.4-312.5	332.3-381.3	476.0-536.5	504.8-582.0	535.1-611.4	517.6-591.3	451.6-524.5	356.4-423.1	320.7-383.6
		12	549.1-628.4	517.7-601.4	520.4-603.3	561.6-637.8	546.9-625.7	566.7-642.3	546.5-624.7	543.9-622.5	545.6-624.0	534.4-614.5	537.4-616.8	538.1-617.0
	ปานกลาง	1	1.3-23.4	25.0-47.3	26.0-38.2	36.1-51.5	57.5-75.7	93.0-118.9	23.1-45.9	-	-	-	-	-
		3	22.8-43.3	108.6-138.5	162.0-193.3	180.7-216.2	177.1-215.5	274.7-319.2	249.4-304.3	170.0-216.5	45.5-75.4	-	-	-
		6	49.4-72.2	122.7-154.7	194.3-230.8	276.7-318.5	372.6-423.1	507.6-567.0	496.5-573.1	418.1-489.5	362.3-426.5	276.9-336.0	174.0-223.8	51.1-81.7
		9	358.2-427.6	339.9-411.1	281.7-338.5	312.6-356.7	381.4-435.1	536.6-602.2	582.1-667.2	611.5-695.0	591.4-672.0	524.6-605.2	423.2-498.2	383.7-454.7
		12	628.5-715.3	601.5-694.2	603.4-695.0	637.9-720.9	625.8-712.1	642.4-724.6	624.8-710.4	622.6-708.8	624.1-709.9	614.6-702.6	616.9-704.1	617.1-703.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-118.0	47.4-198.5	38.3-128.4	51.6-159.5	75.8-188.2	119.0-272.3	46.0-210.3	<63.0	<9.2	<17.4	<14.9	<67.2
		3	43.4-182.8	138.6-315.3	193.4-359.6	216.3-406.4	215.6-426.1	319.3-547.0	304.4-606.4	216.6-489.7	75.5-248.2	<83.4	<42.4	<95.0
		6	72.3-237.3	154.8-340.5	230.9-424.0	318.6-529.5	423.2-672.3	567.1-852.3	573.2-960.3	489.6-858.3	426.6-761.6	336.1-659.0	223.9-521.7	81.8-335.8
		9	427.7-797.1	411.2-797.8	338.6-644.7	356.8-575.3	435.2-701.8	602.3-919.0	667.3-1,091.7	695.1-1,106.6	672.1-1,069.2	605.3-1,012.5	498.3-889.0	454.8-828.7
		12	715.4-1,144.2	694.3-1,162.1	695.1-1,156.0	721.0-1,126.5	712.2-1,138.4	724.7-1,125.0	710.5-1,132.4	708.9-1,134.3	710.0-1,133.2	702.7-1,140.5	704.2-1,136.9	703.8-1,132.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.1-154.8	198.6-257.7	128.5-163.0	159.6-199.9	188.3-227.6	272.4-324.4	210.4-276.2	63.0-99.0	9.2-16.5	17.4-46.2	14.9-33.5	67.2-104.1
		3	182.9-237.5	315.4-375.2	359.7-412.4	406.5-466.9	426.2-494.3	547.1-617.1	606.5-704.4	489.8-582.2	248.3-311.2	83.4-122.8	42.4-67.9	95.0-141.9
		6	237.4-300.1	340.6-402.8	424.1-484.9	529.6-593.7	672.4-746.9	852.4-935.9	960.4-1,078.5	858.4-972.8	761.7-866.3	659.1-763.2	521.8-623.6	335.9-439.1
		9	797.2-914.2	797.9-922.1	644.8-742.5	575.4-641.1	701.9-782.1	919.1-1,012.5	1,091.8-1,220.2	1,106.7-1,230.0	1,069.3-1,188.2	1,012.6-1,136.7	889.1-1,011.0	828.8-946.3
		12	1,144.3-1,273.0	1,162.2-1,304.9	1,156.1-1,296.4	1,126.6-1,247.3	1,138.5-1,266.3	1,125.1-1,243.9	1,132.5-1,259.0	1,134.4-1,262.1	1,133.3-1,260.2	1,140.6-1,272.7	1,137.0-1,267.3	1,132.8-1,261.8
	รุนแรง	1	154.9-197.7	257.8-326.6	163.1-202.9	200.0-246.3	227.7-271.7	324.5-382.6	276.3-353.5	99.1-143.9	16.6-24.8	46.3-82.3	33.6-58.9	104.2-149.4
		3	237.6-301.2	375.3-442.0	412.5-469.8	467.0-532.9	494.4-569.1	617.2-692.8	704.5-812.1	582.3-685.1	311.3-383.3	122.9-170.9	68.0-99.8	142.0-199.7
		6	300.2-372.6	402.9-472.0	485.0-551.2	593.8-662.7	747.0-826.7	936.0-1,024.8	1,078.6-1,205.7	972.9-1,096.7	866.4-979.8	763.3-877.4	623.7-737.3	439.2-560.3
		9	914.3-1,041.9	922.2-1,058.3	742.6-849.3	641.2-711.7	782.2-868.1	1,012.6-1,112.0	1,220.3-1,358.1	1,230.1-1,361.9	1,188.3-1,315.5	1,136.8-1,270.4	1,011.1-1,143.3	946.4-1,074.2
		12	1,273.1-1,410.8	1,305.0-1,458.6	1,296.5-1,447.3	1,247.4-1,376.1	1,266.4-1,403.3	1,244.0-1,370.7	1,259.1-1,394.4	1,262.2-1,398.9	1,260.3-1,396.1	1,272.8-1,414.4	1,267.4-1,407.0	1,261.9-1,400.0
	รุนแรงที่สุด	1	>197.7	>326.6	>202.9	>246.3	>271.7	>382.6	>353.5	>143.9	>24.8	>82.3	>58.9	>149.4
		3	>301.2	>442.0	>469.8	>532.9	>569.1	>692.8	>812.1	>685.1	>383.3	>170.9	>99.8	>199.7
		6	>372.6	>472.0	>551.2	>662.7	>826.7	>1,024.8	>1,205.7	>1,096.7	>979.8	>877.4	>737.3	>560.3
		9	>1,041.9	>1,058.3	>849.3	>711.7	>868.1	>1,112.0	>1,358.1	>1,361.9	>1,315.5	>1,270.4	>1,143.3	>1,074.2
		12	>1,410.8	>1,458.6	>1,447.3	>1,376.1	>1,403.3	>1,370.7	>1,394.4	>1,398.9	>1,396.1	>1,414.4	>1,407.0	>1,400.0

ตารางที่ ข.5-60 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกษตรวิสัย (490022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกษตรวิสัย (490022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<46.5	<51.0	<52.0	-	-	-	-	-	-
		3	<5.3	<51.9	<103.3	<170.9	<199.7	<317.7	<215.1	<95.6	-	-	-	-
		6	<9.4	<59.6	<125.8	<215.4	<331.4	<500.4	<527.9	<455.7	<395.1	<231.2	<95.5	-
		9	<288.1	<227.2	<157.0	<238.0	<359.2	<547.9	<573.5	<584.0	<581.8	<548.5	<461.8	<410.9
		12	<587.5	<634.9	<651.4	<623.0	<593.0	<594.0	<621.4	<629.1	<629.7	<590.2	<591.0	<592.5
	รุนแรง	1	<3.3	<33.8	<27.4	46.5-68.3	51.0-74.3	52.0-79.1	-	-	-	-	-	-
		3	5.3-12.6	51.9-79.0	103.3-144.6	170.9-226.3	199.7-261.5	317.7-382.2	215.1-275.0	95.6-136.1	-	-	-	-
		6	9.4-19.9	59.6-89.0	125.8-173.0	215.4-282.7	331.4-417.6	500.4-601.0	527.9-630.0	455.7-546.0	395.1-468.3	231.2-293.5	95.5-137.7	<16.9
		9	288.1-359.8	227.2-296.1	157.0-217.3	238.0-307.4	359.2-445.6	547.9-650.9	573.5-687.4	584.0-697.9	581.8-690.4	548.5-652.2	461.8-553.9	410.9-489.1
		12	587.5-703.8	634.9-745.2	651.4-758.8	623.0-733.3	593.0-708.4	594.0-709.9	621.4-733.4	629.1-740.1	629.7-740.7	590.2-706.3	591.0-706.5	592.5-706.8
	ปานกลาง	1	3.3-11.3	33.8-60.9	27.4-54.8	68.4-96.9	74.4-104.6	79.2-115.4	<3.8	-	-	-	-	-
		3	12.7-26.2	79.1-115.4	144.7-196.8	226.4-293.6	261.6-336.0	382.3-455.5	275.1-345.9	136.2-187.9	<12.3	-	-	-
		6	20.0-38.1	89.1-127.9	173.1-231.9	282.8-363.9	417.7-518.7	601.1-714.9	630.1-745.2	546.1-648.1	468.4-550.5	293.6-367.0	137.8-192.2	16.9-41.8
		9	359.9-443.4	296.2-378.7	217.4-292.9	307.5-390.2	445.7-545.8	651.0-766.8	687.5-816.4	698.0-826.4	690.5-812.6	652.3-768.9	554.0-658.2	489.2-577.2
		12	703.9-835.3	745.3-868.2	758.9-877.9	733.4-856.6	708.5-838.7	710.0-840.8	733.5-858.9	740.2-864.1	740.8-864.6	706.4-837.5	706.6-837.1	706.9-835.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.4-119.5	61.0-234.4	54.9-254.4	97.0-293.9	104.7-311.6	115.5-377.4	3.8-187.1	<39.1	-	<8.0	<21.8	<61.0
		3	26.3-193.1	115.5-377.9	196.9-536.1	293.7-699.7	336.1-779.2	455.6-843.8	346.0-754.9	188.0-531.6	12.3-215.2	<56.5	<39.7	<82.9
		6	38.2-233.4	128.0-402.9	232.0-605.7	364.0-848.1	518.8-1,089.6	715.0-1,317.3	745.3-1,348.8	648.2-1,186.3	550.6-977.0	367.1-786.3	192.3-560.1	41.9-273.9
		9	443.5-910.3	378.8-867.3	293.0-776.9	390.3-874.0	545.9-1,100.1	766.9-1,370.0	816.5-1,496.3	826.5-1,501.1	812.7-1,447.8	769.0-1,377.5	658.3-1,208.9	577.3-1,037.0
		12	835.4-1,528.4	868.3-1,497.8	878.0-1,480.8	856.7-1,490.4	838.8-1,522.4	840.9-1,528.1	859.0-1,506.0	864.2-1,500.9	864.7-1,500.5	837.6-1,527.6	837.2-1,523.2	835.9-1,511.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.6-173.0	234.5-300.7	254.5-334.7	294.0-367.1	311.7-388.1	377.5-477.0	187.2-279.7	39.1-73.7	<2.1	8.0-43.8	21.8-33.4	61.0-91.2
		3	193.2-272.3	378.0-477.8	536.2-658.1	699.8-839.6	779.3-930.5	843.9-966.6	755.0-891.7	531.7-656.6	215.3-312.8	56.5-91.4	39.7-61.2	82.9-113.3
		6	233.5-321.8	403.0-506.3	605.8-738.3	848.2-1,013.7	1,089.7-1,278.1	1,317.4-1,507.4	1,348.9-1,538.2	1,186.4-1,355.8	977.1-1,109.9	786.4-925.7	560.2-695.1	274.0-376.3
		9	910.4-1,063.4	867.4-1,033.4	777.0-949.4	874.1-1,037.2	1,100.2-1,280.6	1,370.1-1,558.5	1,496.4-1,710.6	1,501.2-1,713.1	1,447.9-1,646.0	1,377.6-1,567.8	1,209.0-1,382.6	1,037.1-1,180.9
		12	1,528.5-1,746.7	1,497.9-1,692.0	1,480.9-1,665.3	1,490.5-1,686.5	1,522.5-1,737.2	1,528.2-1,744.1	1,506.1-1,706.8	1,501.0-1,697.8	1,500.6-1,697.1	1,527.7-1,744.7	1,523.3-1,738.8	1,511.4-1,723.1
	รุนแรง	1	173.1-239.0	300.8-377.4	334.8-429.0	367.2-451.0	388.2-475.5	477.1-591.8	279.8-394.6	73.8-118.0	2.1-11.6	43.9-91.2	33.5-45.3	91.3-127.1
		3	272.4-368.8	477.9-592.9	658.2-796.4	839.7-996.2	930.6-1,099.3	966.7-1,100.4	891.8-1,043.4	656.7-798.8	312.9-432.5	91.5-135.2	61.3-86.1	113.4-149.1
		6	321.9-428.5	506.4-625.0	738.4-888.0	1,013.8-1,198.6	1,278.2-1,486.5	1,507.5-1,714.5	1,538.3-1,743.9	1,355.9-1,540.2	1,110.0-1,254.0	925.8-1,080.0	695.2-849.2	376.4-499.1
		9	1,063.5-1,232.0	1,033.5-1,218.5	949.5-1,144.5	1,037.3-1,218.7	1,280.7-1,479.1	1,558.6-1,762.9	1,710.7-1,943.8	1,713.2-1,943.4	1,646.1-1,860.9	1,567.9-1,774.3	1,382.7-1,571.6	1,181.0-1,337.1
		12	1,746.8-1,984.2	1,692.1-1,901.9	1,665.4-1,864.1	1,686.6-1,898.5	1,737.3-1,970.6	1,744.2-1,978.8	1,706.9-1,924.1	1,697.9-1,910.7	1,697.2-1,909.7	1,744.8-1,980.8	1,738.9-1,973.3	1,723.2-1,953.3
	รุนแรงที่สุด	1	>239.0	>377.4	>429.0	>451.0	>475.5	>591.8	>394.6	>118.0	>11.6	>91.2	>45.3	>127.1
		3	>368.8	>592.9	>796.4	>996.2	>1,099.3	>1,100.4	>1,043.4	>798.8	>432.5	>135.2	>86.1	>149.1
		6	>428.5	>625.0	>888.0	>1,198.6	>1,486.5	>1,714.5	>1,743.9	>1,540.2	>1,254.0	>1,080.0	>849.2	>499.1
		9	>1,232.0	>1,218.5	>1,144.5	>1,218.7	>1,479.1	>1,762.9	>1,943.8	>1,943.4	>1,860.9	>1,774.3	>1,571.6	>1,337.1
		12	>1,984.2	>1,901.9	>1,864.1	>1,898.5	>1,970.6	>1,978.8	>1,924.1	>1,910.7	>1,909.7	>1,980.8	>1,973.3	>1,953.3

ตารางที่ ข.5-61 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สุวรรณภูมิ (490032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สุวรรณภูมิ (490032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.6	<40.7	<36.4	<81.5	<55.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<53.4	<143.5	<231.4	<325.7	<446.5	<295.6	<108.3	-	-	-	-
		6	-	<54.3	<149.6	<271.9	<463.1	<713.4	<769.8	<674.8	<546.0	<308.1	<108.9	-
		9	<369.2	<228.5	<183.2	<275.1	<459.7	<729.9	<819.5	<828.5	<814.0	<783.5	<672.4	<556.3
		12	<829.6	<812.7	<811.7	<699.0	<683.4	<776.9	<833.1	<837.4	<839.2	<830.7	<833.2	<823.4
	รุนแรง	1	<0.1	31.6-48.6	40.7-59.3	36.4-58.5	81.5-109.5	55.4-83.2	-	-	-	-	-	-
		3	<11.3	53.4-80.1	143.5-184.7	231.4-287.5	325.7-385.4	446.5-502.7	295.6-354.4	108.3-149.4	-	-	-	-
		6	<17.0	54.3-82.7	149.6-196.7	271.9-337.3	463.1-544.4	713.4-794.1	769.8-848.8	674.8-744.1	546.0-606.6	308.1-370.1	108.9-151.9	<21.1
		9	369.2-436.7	228.5-297.1	183.2-243.9	275.1-344.6	459.7-544.2	729.9-816.9	819.5-906.9	828.5-916.7	814.0-898.7	783.5-865.7	672.4-745.2	556.3-623.5
		12	829.6-920.7	812.7-907.0	811.7-905.3	699.0-810.1	683.4-797.7	776.9-877.9	833.1-923.8	837.4-927.3	839.2-928.7	830.7-921.7	833.2-923.6	823.4-915.0
	ปานกลาง	1	0.1-8.9	48.7-71.9	59.4-83.6	58.6-89.5	109.6-144.0	83.3-120.2	<10.0	-	-	-	-	-
		3	11.3-26.1	80.2-115.7	184.8-233.7	287.6-352.6	385.5-452.5	502.8-563.8	354.5-421.1	149.5-200.9	<13.9	-	-	-
		6	17.0-37.4	82.8-120.9	196.8-253.7	337.4-413.2	544.5-635.1	794.2-881.1	848.9-933.1	744.2-818.2	606.7-671.7	370.2-440.5	152.0-206.1	21.1-47.8
		9	436.8-512.5	297.2-379.2	244.0-317.9	344.7-425.7	544.3-639.1	817.0-910.9	907.0-1,000.4	916.8-1,011.2	898.8-989.4	865.8-953.8	745.3-823.3	623.6-696.2
		12	920.8-1,018.5	907.1-1,008.7	905.4-1,006.1	810.2-933.0	797.8-924.8	878.0-987.8	923.9-1,021.1	927.4-1,023.6	928.8-1,024.7	921.8-1,019.5	923.7-1,020.6	915.1-1,013.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-95.3	72.0-242.5	83.7-249.9	89.6-329.3	144.1-356.2	120.3-383.1	10.0-180.2	<43.2	-	<20.8	<8.5	<66.2
		3	26.2-154.3	115.8-368.2	233.8-518.4	352.7-713.6	452.6-799.6	563.9-857.9	421.2-772.9	201.0-529.6	13.9-214.3	<62.5	<37.7	<87.1
		6	37.5-203.2	121.0-396.7	253.8-595.1	413.3-833.0	635.2-1,100.7	881.2-1,292.7	933.2-1,327.1	818.3-1,164.3	671.8-979.3	440.6-813.0	206.2-556.3	47.9-271.5
		9	512.6-904.7	379.3-863.3	318.0-767.9	425.8-880.6	639.2-1,130.4	911.0-1,359.6	1,000.5-1,439.8	1,011.3-1,455.0	989.5-1,413.7	953.9-1,366.1	823.4-1,190.9	696.3-1,044.0
		12	1,018.6-1,479.8	1,008.8-1,492.3	1,006.2-1,485.2	933.1-1,550.6	924.9-1,569.8	987.9-1,519.7	1,021.2-1,479.2	1,023.7-1,476.2	1,024.8-1,475.2	1,019.6-1,480.3	1,020.7-1,477.4	1,013.6-1,478.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.4-135.7	242.6-308.0	250.0-311.4	329.4-423.6	356.3-430.1	383.2-482.2	180.3-262.7	43.2-77.2	<7.3	20.8-56.8	8.5-23.4	66.2-94.0
		3	154.4-209.2	368.3-463.4	518.5-614.2	713.7-831.3	799.7-907.6	858.0-944.6	773.0-883.8	529.7-646.5	214.4-308.2	62.5-94.9	37.7-66.8	87.1-122.3
		6	203.3-272.8	396.8-501.7	595.2-712.0	833.1-969.7	1,100.8-1,244.5	1,292.8-1,412.4	1,327.2-1,440.3	1,164.4-1,263.8	979.4-1,068.5	813.1-930.7	556.4-681.8	271.6-366.6
		9	904.8-1,026.7	863.4-1,027.6	768.0-923.6	880.7-1,030.0	1,130.5-1,283.3	1,359.7-1,491.0	1,439.9-1,566.6	1,455.1-1,583.1	1,413.8-1,535.9	1,366.2-1,484.9	1,191.0-1,297.3	1,044.1-1,146.0
		12	1,479.9-1,613.5	1,492.4-1,633.3	1,485.3-1,624.8	1,550.7-1,738.6	1,569.9-1,767.7	1,519.8-1,677.1	1,479.3-1,611.8	1,476.3-1,607.0	1,475.3-1,605.2	1,480.4-1,613.8	1,477.5-1,609.5	1,478.9-1,613.8
	รุนแรง	1	135.8-184.8	308.1-383.6	311.5-381.8	423.7-533.4	430.2-513.2	482.3-596.2	262.8-364.1	77.3-118.9	7.3-12.8	56.9-98.7	23.5-40.9	94.1-126.0
		3	209.3-274.8	463.5-572.8	614.3-720.6	831.4-960.8	907.7-1,024.6	944.7-1,036.8	883.9-1,004.5	646.6-778.6	308.3-422.8	95.0-134.5	66.9-102.3	122.4-164.2
		6	272.9-355.4	501.8-622.6	712.1-842.7	969.8-1,120.1	1,244.6-1,400.0	1,412.5-1,539.2	1,440.4-1,559.7	1,263.9-1,368.6	1,068.6-1,162.9	930.8-1,058.9	681.9-823.9	366.7-479.6
		9	1,026.8-1,158.9	1,027.7-1,210.6	923.7-1,098.0	1,030.1-1,194.8	1,283.4-1,449.0	1,491.1-1,630.3	1,566.7-1,700.5	1,583.2-1,718.3	1,536.0-1,664.7	1,485.0-1,610.3	1,297.4-1,409.6	1,146.1-1,254.2
		12	1,613.6-1,754.8	1,633.4-1,782.8	1,624.9-1,772.7	1,738.7-1,940.7	1,767.8-1,981.0	1,677.2-1,844.8	1,611.9-1,751.9	1,607.1-1,745.1	1,605.3-1,742.6	1,613.9-1,754.9	1,609.6-1,749.1	1,613.9-1,756.6
	รุนแรงที่สุด	1	>184.8	>383.6	>381.8	>533.4	>513.2	>596.2	>364.1	>118.9	>12.8	>98.7	>40.9	>126.0
		3	>274.8	>572.8	>720.6	>960.8	>1,024.6	>1,036.8	>1,004.5	>778.6	>422.8	>134.5	>102.3	>164.2
		6	>355.4	>622.6	>842.7	>1,120.1	>1,400.0	>1,539.2	>1,559.7	>1,368.6	>1,162.9	>1,058.9	>823.9	>479.6
		9	>1,158.9	>1,210.6	>1,098.0	>1,194.8	>1,449.0	>1,630.3	>1,700.5	>1,718.3	>1,664.7	>1,610.3	>1,409.6	>1,254.2
		12	>1,754.8	>1,782.8	>1,772.7	>1,940.7	>1,981.0	>1,844.8	>1,751.9	>1,745.1	>1,742.6	>1,754.9	>1,749.1	>1,756.6

ตารางที่ ข.5-62 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จตุรพักตร์พิมาน (490072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จตุรพักตร์พิมาน (490072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.4	<26.0	<18.2	<68.2	<53.5	<1.8	-	-	-	-	-
		3	-	<49.3	<115.8	<171.8	<251.2	<328.8	<250.8	<71.3	<1.8	-	-	-
		6	<5.0	<51.3	<115.1	<202.3	<397.2	<567.2	<557.8	<460.7	<362.5	<250.9	<78.0	<9.8
		9	<318.3	<230.0	<174.7	<236.7	<406.6	<572.0	<624.0	<608.0	<598.7	<544.3	<468.5	<389.1
		12	<614.1	<634.4	<638.9	<606.9	<609.9	<642.9	<670.7	<631.5	<610.6	<611.6	<614.9	<624.9
	รุนแรง	1	-	27.4-41.5	26.0-39.0	18.2-33.8	68.2-93.4	53.5-79.3	1.8-5.5	-	-	-	-	-
		3	<0.1	49.3-72.9	115.8-148.8	171.8-216.5	251.2-302.1	328.8-388.1	250.8-306.0	71.3-108.6	1.8-5.9	-	-	-
		6	5.0-12.7	51.3-77.2	115.1-153.9	202.3-258.3	397.2-463.8	567.2-643.3	557.8-640.6	460.7-539.6	362.5-435.7	250.9-310.7	78.0-117.5	9.8-21.1
		9	318.3-384.1	230.0-291.0	174.7-225.3	236.7-294.1	406.6-475.5	572.0-655.4	624.0-713.9	608.0-702.0	598.7-690.0	544.3-634.4	468.5-549.4	389.1-464.5
		12	614.1-710.7	634.4-727.8	638.9-730.8	606.9-702.9	609.9-706.2	642.9-735.4	670.7-758.6	631.5-725.6	610.6-707.9	611.6-708.7	614.9-711.0	624.9-718.1
	ปานกลาง	1	<5.0	41.6-60.4	39.1-56.5	33.9-58.2	93.5-124.8	79.4-113.2	5.6-14.1	-	-	-	-	-
		3	0.1-16.0	73.0-104.1	148.9-188.2	216.6-268.9	302.2-359.9	388.2-454.5	306.1-369.3	108.7-158.5	6.0-16.3	-	-	-
		6	12.8-28.0	77.3-111.6	154.0-201.5	258.4-324.6	463.9-537.8	643.4-726.3	640.7-731.7	539.7-627.5	435.8-518.8	310.8-379.9	117.6-170.0	21.2-40.6
		9	384.2-458.9	291.1-362.8	225.4-285.5	294.2-360.7	475.6-552.1	655.5-746.9	714.0-812.5	702.1-805.6	690.1-790.5	634.5-734.4	549.5-639.6	464.6-549.6
		12	710.8-817.3	727.9-830.4	730.9-831.6	703.0-809.0	706.3-812.7	735.5-836.9	758.7-854.1	725.7-829.1	708.0-815.5	708.8-816.1	711.1-817.1	718.2-820.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.0-103.4	60.5-196.1	56.6-181.0	58.3-282.8	124.9-323.2	113.3-350.2	14.2-156.1	<42.5	-	<1.2	<13.1	<45.6
		3	16.1-180.1	104.2-321.8	188.3-416.5	269.0-565.5	360.0-666.1	454.6-797.3	369.4-711.2	158.6-519.3	16.4-211.1	<65.3	<37.9	<69.0
		6	28.1-229.7	111.7-356.9	201.6-492.8	324.7-705.9	537.9-914.0	726.4-1,130.3	731.8-1,183.3	627.6-1,076.0	518.9-958.8	380.0-761.5	170.1-544.4	40.7-253.6
		9	459.0-857.1	362.9-770.9	285.6-636.7	360.8-730.3	552.2-942.3	747.0-1,199.2	812.6-1,298.6	805.7-1,323.7	790.6-1,291.8	734.5-1,241.4	639.7-1,100.5	549.7-995.7
		12	817.4-1,352.1	830.5-1,338.7	831.7-1,328.7	809.1-1,341.5	812.8-1,347.1	837.0-1,337.2	854.2-1,317.4	829.2-1,342.8	815.6-1,356.4	816.2-1,355.8	817.2-1,348.8	820.7-1,329.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.5-146.3	196.2-247.6	181.1-228.0	282.9-378.4	323.3-393.4	350.3-438.8	156.2-230.2	42.5-110.7	<11.0	1.2-12.3	13.1-52.4	45.6-70.3
		3	180.2-257.7	321.9-403.1	416.6-493.2	565.6-663.5	666.2-762.9	797.4-903.7	711.3-820.9	519.4-656.5	211.2-316.4	65.3-123.5	37.9-82.4	69.0-104.6
		6	229.8-327.9	357.0-449.5	492.9-594.0	706.0-833.4	914.1-1,029.4	1,130.4-1,250.4	1,183.4-1,319.4	1,076.1-1,214.1	958.9-1,097.8	761.6-885.6	544.5-685.8	253.7-350.5
		9	857.2-983.4	771.0-906.3	636.8-755.0	730.4-850.8	942.4-1,062.2	1,199.3-1,335.2	1,298.7-1,444.5	1,323.8-1,480.7	1,291.9-1,443.4	1,241.5-1,396.7	1,100.6-1,242.6	995.8-1,135.7
		12	1,352.2-1,514.6	1,338.8-1,491.6	1,328.8-1,477.8	1,341.6-1,503.5	1,347.2-1,509.6	1,337.3-1,487.3	1,317.5-1,454.7	1,342.9-1,497.7	1,356.5-1,521.1	1,355.9-1,520.0	1,348.9-1,510.3	1,329.5-1,482.8
	รุนแรง	1	146.4-197.9	247.7-306.9	228.1-282.1	378.5-492.0	393.5-472.6	438.9-540.4	230.3-322.6	110.8-203.2	11.0-84.3	12.4-24.3	52.5-110.8	70.4-100.7
		3	257.8-352.5	403.2-496.3	493.3-578.5	663.6-771.7	763.0-868.4	903.8-1,018.8	821.0-940.8	656.6-814.7	316.5-448.8	123.6-201.0	82.5-143.1	104.7-148.6
		6	328.0-448.6	449.6-556.1	594.1-707.5	833.5-974.7	1,029.5-1,153.9	1,250.5-1,378.4	1,319.5-1,465.3	1,214.2-1,363.2	1,097.9-1,249.2	885.7-1,021.9	685.9-848.5	350.6-467.5
		9	983.5-1,121.1	906.4-1,055.9	755.1-886.5	850.9-983.4	1,062.3-1,191.5	1,335.3-1,480.8	1,444.6-1,600.6	1,480.8-1,649.4	1,443.5-1,606.2	1,396.8-1,564.0	1,242.7-1,396.0	1,135.8-1,287.8
		12	1,514.7-1,689.3	1,491.7-1,655.5	1,477.9-1,637.4	1,503.6-1,677.6	1,509.7-1,684.4	1,487.4-1,648.0	1,454.8-1,600.9	1,497.8-1,663.7	1,521.2-1,698.3	1,520.1-1,696.6	1,510.4-1,683.7	1,482.9-1,647.3
	รุนแรงที่สุด	1	>197.9	>306.9	>282.1	>492.0	>472.6	>540.4	>322.6	>203.2	>84.3	>24.3	>110.8	>100.7
		3	>352.5	>496.3	>578.5	>771.7	>868.4	>1,018.8	>940.8	>814.7	>448.8	>201.0	>143.1	>148.6
		6	>448.6	>556.1	>707.5	>974.7	>1,153.9	>1,378.4	>1,465.3	>1,363.2	>1,249.2	>1,021.9	>848.5	>467.5
		9	>1,121.1	>1,055.9	>886.5	>983.4	>1,191.5	>1,480.8	>1,600.6	>1,649.4	>1,606.2	>1,564.0	>1,396.0	>1,287.8
		12	>1,689.3	>1,655.5	>1,637.4	>1,677.6	>1,684.4	>1,648.0	>1,600.9	>1,663.7	>1,698.3	>1,696.6	>1,683.7	>1,647.3

ตารางที่ ข.5-63 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปทุมรัตน์ (490282)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปทุมรัตน์ (490282), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<19.1	<32.6	<64.9	<68.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<79.6	<118.8	<195.7	<236.6	<294.5	<251.5	<129.2	-	-	-	-
		6	<27.7	<90.4	<144.9	<278.0	<423.3	<539.5	<546.6	<481.5	<382.2	<261.9	<132.1	<17.4
		9	<330.1	<276.9	<194.1	<287.1	<429.6	<572.9	<641.5	<659.2	<628.2	<563.9	<486.1	<400.5
		12	<639.7	<668.4	<667.7	<656.3	<668.7	<639.1	<652.6	<664.8	<662.7	<658.1	<659.6	<638.3
	รุนแรง	1	-	<46.9	19.1-32.2	32.6-51.5	64.9-88.2	68.9-94.0	<10.9	-	-	-	-	-
		3	<26.8	79.6-106.9	118.8-157.3	195.7-242.3	236.6-289.1	294.5-355.1	251.5-303.2	129.2-164.4	<13.0	-	-	-
		6	27.7-42.8	90.4-119.8	144.9-188.0	278.0-333.1	423.3-491.4	539.5-624.2	546.6-632.2	481.5-555.0	382.2-448.3	261.9-316.1	132.1-169.5	17.4-31.2
		9	330.1-394.0	276.9-336.8	194.1-248.1	287.1-344.9	429.6-500.2	572.9-660.6	641.5-732.6	659.2-748.2	628.2-717.5	563.9-651.1	486.1-562.1	400.5-471.2
		12	639.7-737.2	668.4-760.2	667.7-759.0	656.3-749.2	668.7-760.0	639.1-735.2	652.6-746.3	664.8-756.5	662.7-754.8	658.1-750.9	659.6-751.9	638.3-733.5
	ปานกลาง	1	<27.6	46.9-72.6	32.3-51.3	51.6-77.5	88.3-117.2	94.1-125.3	10.9-25.2	-	-	-	-	-
		3	26.8-47.8	107.0-140.5	157.4-204.0	242.4-296.4	289.2-349.5	355.2-424.0	303.3-362.0	164.5-205.9	13.0-30.0	-	-	-
		6	42.9-63.2	119.9-155.6	188.1-239.6	333.2-395.4	491.5-566.9	624.3-717.8	632.3-726.8	555.1-636.0	448.4-522.1	316.2-377.8	169.6-214.1	31.3-52.3
		9	394.1-466.2	336.9-405.5	248.2-312.1	345.0-410.5	500.3-578.6	660.7-757.3	732.7-832.5	748.3-845.3	717.6-815.3	651.2-747.3	562.2-646.0	471.3-550.1
		12	737.3-844.6	760.3-860.4	759.1-858.7	749.3-850.9	760.1-859.7	735.3-840.9	746.4-849.1	756.6-856.7	754.9-855.4	751.0-852.5	752.0-852.8	733.6-838.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.6-122.8	72.7-209.9	51.4-208.0	77.6-274.2	117.3-298.3	125.4-322.1	25.3-148.8	<36.6	<1.8	<18.6	<20.5	<54.4
		3	47.9-181.3	140.6-347.2	204.1-486.2	296.5-594.8	349.6-676.6	424.1-790.4	362.1-674.5	206.0-443.8	30.1-177.4	<51.7	<41.3	<80.2
		6	63.3-213.6	155.7-372.2	239.7-542.9	395.5-724.0	567.0-947.0	717.9-1,186.8	726.9-1,201.0	636.1-1,040.0	522.2-899.3	377.9-706.6	214.2-472.4	52.4-239.1
		9	466.3-844.6	405.6-774.9	312.2-680.8	410.6-757.5	578.7-975.4	757.4-1,239.6	832.6-1,323.5	845.4-1,318.4	815.4-1,296.3	747.4-1,228.3	646.1-1,066.7	550.2-955.4
		12	844.7-1,380.1	860.5-1,350.5	858.8-1,345.9	851.0-1,351.1	859.8-1,346.8	841.0-1,366.4	849.2-1,355.5	856.8-1,347.2	855.5-1,348.5	852.6-1,351.4	852.9-1,347.7	838.2-1,357.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.9-156.0	210.0-258.0	208.1-271.4	274.3-350.8	298.4-362.0	322.2-391.5	148.9-201.9	36.6-62.5	1.8-11.7	18.6-36.9	20.5-34.0	54.4-81.9
		3	181.4-232.0	347.3-419.2	486.3-583.4	594.9-691.9	676.7-781.7	790.5-906.6	674.6-773.5	443.9-523.1	177.5-240.6	51.7-77.4	41.3-68.2	80.2-114.1
		6	213.7-271.3	372.3-446.9	543.0-645.6	724.1-827.5	947.1-1,062.9	1,186.9-1,329.4	1,201.1-1,345.0	1,040.1-1,162.2	899.4-1,015.6	706.7-810.9	472.5-559.1	239.2-317.3
		9	844.7-963.3	775.0-893.0	680.9-804.2	757.6-867.1	975.5-1,096.7	1,239.7-1,385.6	1,323.6-1,470.6	1,318.5-1,459.2	1,296.4-1,440.4	1,228.4-1,374.1	1,066.8-1,194.4	955.5-1,080.7
		12	1,380.2-1,542.1	1,350.6-1,496.7	1,346.0-1,491.0	1,351.2-1,500.9	1,346.9-1,492.0	1,366.5-1,525.0	1,355.6-1,507.4	1,347.3-1,493.5	1,348.6-1,495.7	1,351.5-1,500.7	1,347.8-1,495.6	1,357.7-1,514.3
	รุนแรง	1	156.1-193.9	258.1-312.4	271.5-345.8	350.9-439.6	362.1-433.8	391.6-469.8	202.0-265.1	62.6-92.3	11.8-25.9	37.0-57.0	34.1-50.5	82.0-115.5
		3	232.1-290.6	419.3-500.0	583.5-692.1	692.0-798.6	781.8-896.8	906.7-1,033.2	773.6-881.5	523.2-610.9	240.7-316.0	77.5-108.1	68.3-101.6	114.2-155.0
		6	271.4-338.0	447.0-530.5	645.7-760.0	827.6-940.1	1,063.0-1,187.6	1,329.5-1,482.5	1,345.1-1,499.8	1,162.3-1,293.4	1,015.7-1,141.2	811.0-924.7	559.2-655.4	317.4-409.7
		9	963.4-1,092.4	893.1-1,022.2	804.3-941.0	867.2-986.4	1,096.8-1,227.5	1,385.7-1,542.4	1,470.7-1,628.0	1,459.3-1,609.3	1,440.5-1,594.5	1,374.2-1,530.7	1,194.5-1,331.6	1,080.8-1,216.2
		12	1,542.2-1,716.0	1,496.8-1,652.7	1,491.1-1,646.0	1,501.0-1,661.0	1,492.1-1,646.9	1,525.1-1,695.2	1,507.5-1,670.0	1,493.6-1,649.7	1,495.8-1,653.0	1,500.8-1,660.3	1,495.7-1,653.7	1,514.4-1,682.2
	รุนแรงที่สุด	1	>193.9	>312.4	>345.8	>439.6	>433.8	>469.8	>265.1	>92.3	>25.9	>57.0	>50.5	>115.5
		3	>290.6	>500.0	>692.1	>798.6	>896.8	>1,033.2	>881.5	>610.9	>316.0	>108.1	>101.6	>155.0
		6	>338.0	>530.5	>760.0	>940.1	>1,187.6	>1,482.5	>1,499.8	>1,293.4	>1,141.2	>924.7	>655.4	>409.7
		9	>1,092.4	>1,022.2	>941.0	>986.4	>1,227.5	>1,542.4	>1,628.0	>1,609.3	>1,594.5	>1,530.7	>1,331.6	>1,216.2
		12	>1,716.0	>1,652.7	>1,646.0	>1,661.0	>1,646.9	>1,695.2	>1,670.0	>1,649.7	>1,653.0	>1,660.3	>1,653.7	>1,682.2

ตารางที่ ข.5-64 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสรวง (490312)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสรวง (490312), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.0	<33.7	<29.3	<60.1	<74.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<68.7	<170.7	<227.7	<244.4	<309.2	<237.6	<109.4	-	-	-	-
		6	<7.5	<71.2	<172.7	<274.9	<415.5	<585.8	<584.1	<470.2	<356.3	<245.7	<118.3	-
		9	<338.0	<301.8	<253.0	<282.9	<419.0	<596.7	<664.2	<673.8	<668.7	<595.7	<479.3	<391.7
		12	<663.4	<685.7	<711.1	<703.6	<708.4	<685.0	<671.7	<683.7	<681.3	<677.9	<679.9	<693.5
	รุนแรง	1	-	50.0-67.1	33.7-50.2	29.3-48.2	60.1-86.6	74.1-99.3	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<0.4	68.7-95.0	170.7-206.3	227.7-277.1	244.4-304.5	309.2-373.9	237.6-293.9	109.4-144.3	<4.3	-	-	-
		6	7.5-15.9	71.2-99.1	172.7-214.4	274.9-333.1	415.5-492.4	585.8-671.9	584.1-674.6	470.2-553.1	356.3-429.6	245.7-303.5	118.3-154.4	<14.6
		9	338.0-397.4	301.8-353.6	253.0-299.7	282.9-342.6	419.0-497.7	596.7-688.4	664.2-758.5	673.8-766.8	668.7-757.6	595.7-687.2	479.3-563.0	391.7-465.8
		12	663.4-759.4	685.7-778.1	711.1-799.1	703.6-792.2	708.4-797.7	685.0-779.1	671.7-767.6	683.7-777.7	681.3-775.7	677.9-772.8	679.9-774.2	693.5-784.4
	ปานกลาง	1	<7.1	67.2-88.2	50.3-72.2	48.3-75.2	86.7-120.9	99.4-130.3	0.0-11.3	-	-	-	-	-
		3	0.4-21.8	95.1-128.0	206.4-247.0	277.2-333.6	304.6-374.5	374.0-447.7	294.0-359.1	144.4-186.8	4.3-14.8	-	-	-
		6	16.0-30.2	99.2-134.3	214.5-262.9	333.2-399.4	492.5-578.7	672.0-766.5	674.7-774.5	553.2-645.7	429.7-512.9	303.6-370.4	154.5-197.9	14.6-34.5
		9	397.5-463.8	353.7-411.4	299.8-352.2	342.7-410.7	497.8-586.3	688.5-789.5	758.6-861.7	766.9-868.5	757.7-854.5	687.3-788.2	563.1-656.4	465.9-549.3
		12	759.5-864.7	778.2-878.9	799.2-894.3	792.3-888.4	797.8-894.6	779.2-881.9	767.7-872.7	777.8-880.3	775.8-878.8	772.9-876.7	774.3-877.2	784.5-883.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-97.9	88.3-218.1	72.3-227.2	75.3-290.7	121.0-352.3	130.4-320.6	11.4-141.9	<31.5	-	<4.9	<20.9	<45.4
		3	21.9-160.4	128.1-339.5	247.1-464.3	333.7-637.9	374.6-763.8	447.8-841.9	359.2-718.0	186.9-442.0	14.9-164.8	<35.0	<28.0	<70.0
		6	30.3-184.2	134.4-361.3	263.0-531.1	399.5-754.5	578.8-1,027.0	766.6-1,234.6	774.6-1,274.1	645.8-1,121.3	513.0-955.7	370.5-738.3	198.0-455.5	34.6-210.6
		9	463.9-804.5	411.5-706.6	352.3-624.4	410.8-774.8	586.4-1,047.5	789.6-1,294.2	861.8-1,369.3	868.6-1,366.0	854.6-1,325.5	788.3-1,292.1	656.5-1,135.2	549.4-984.9
		12	864.8-1,384.3	879.0-1,370.1	894.4-1,351.6	888.5-1,351.6	894.7-1,361.7	882.0-1,384.5	872.8-1,389.9	880.4-1,382.3	878.9-1,383.8	876.8-1,386.0	877.3-1,381.9	883.3-1,362.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.0-139.4	218.2-263.3	227.3-285.5	290.8-376.8	352.4-437.3	320.7-386.8	142.0-205.2	31.5-53.7	<2.4	4.9-14.2	20.9-40.8	45.4-74.6
		3	160.5-219.7	339.6-414.9	464.4-533.4	638.0-735.2	763.9-891.1	842.0-967.3	718.1-834.6	442.1-529.7	164.9-239.8	35.0-58.1	28.0-50.5	70.0-114.7
		6	184.3-253.8	361.4-442.6	531.2-618.5	754.6-867.5	1,027.1-1,166.7	1,234.7-1,375.5	1,274.2-1,425.6	1,121.4-1,268.3	955.8-1,096.1	738.4-857.7	455.6-543.2	210.7-286.8
		9	804.6-909.9	706.7-797.5	624.5-709.2	774.9-890.8	1,047.6-1,191.6	1,294.3-1,447.1	1,369.4-1,521.4	1,366.1-1,514.5	1,325.6-1,465.4	1,292.2-1,444.7	1,135.3-1,283.0	985.0-1,121.2
		12	1,384.4-1,540.4	1,370.2-1,516.2	1,351.7-1,486.1	1,351.7-1,488.1	1,361.8-1,499.3	1,384.6-1,534.3	1,390.0-1,545.0	1,382.4-1,532.0	1,383.9-1,534.6	1,386.1-1,538.2	1,382.0-1,532.6	1,362.6-1,504.6
	รุนแรง	1	139.5-189.9	263.4-314.2	285.6-352.4	376.9-477.3	437.4-534.1	386.9-461.1	205.3-282.9	53.8-79.4	2.4-7.2	14.3-27.6	40.9-65.4	74.7-111.6
		3	219.8-290.6	415.0-500.1	533.5-608.8	735.3-841.7	891.2-1,031.2	967.4-1,104.1	834.7-962.7	529.8-627.7	239.9-332.4	58.2-87.2	50.6-79.0	114.8-171.4
		6	253.9-337.8	442.7-534.6	618.6-714.7	867.6-991.0	1,166.8-1,318.1	1,375.6-1,526.5	1,425.7-1,588.4	1,268.4-1,427.3	1,096.2-1,249.2	857.8-988.8	543.3-641.0	286.9-377.9
		9	910.0-1,023.7	797.6-895.7	709.3-801.1	890.9-1,017.3	1,191.7-1,347.9	1,447.2-1,611.2	1,521.5-1,684.0	1,514.6-1,673.0	1,465.5-1,614.4	1,444.8-1,608.5	1,283.1-1,442.7	1,121.3-1,269.0
		12	1,540.5-1,707.4	1,516.3-1,672.0	1,486.2-1,629.0	1,488.2-1,633.3	1,499.4-1,645.8	1,534.4-1,694.3	1,545.1-1,710.9	1,532.1-1,691.8	1,534.7-1,695.6	1,538.3-1,700.9	1,532.7-1,693.6	1,504.7-1,655.9
	รุนแรงที่สุด	1	>189.9	>314.2	>352.4	>477.3	>534.1	>461.1	>282.9	>79.4	>7.2	>27.6	>65.4	>111.6
		3	>290.6	>500.1	>608.8	>841.7	>1,031.2	>1,104.1	>962.7	>627.7	>332.4	>87.2	>79.0	>171.4
		6	>337.8	>534.6	>714.7	>991.0	>1,318.1	>1,526.5	>1,588.4	>1,427.3	>1,249.2	>988.8	>641.0	>377.9
		9	>1,023.7	>895.7	>801.1	>1,017.3	>1,347.9	>1,611.2	>1,684.0	>1,673.0	>1,614.4	>1,608.5	>1,442.7	>1,269.0
		12	>1,707.4	>1,672.0	>1,629.0	>1,633.3	>1,645.8	>1,694.3	>1,710.9	>1,691.8	>1,695.6	>1,700.9	>1,693.6	>1,655.9

ตารางที่ ข.5-65 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองศรีสะเกษ (570012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองศรีสะเกษ (570012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<48.6	<56.0	<72.2	<81.0	<130.2	<12.8	-	-	-	-	-
		3	<22.3	<92.6	<267.1	<361.7	<365.8	<511.0	<364.7	<196.5	<18.3	-	-	-
		6	<35.5	<114.3	<293.1	<463.2	<629.4	<882.9	<886.1	<719.0	<597.0	<379.1	<210.0	<32.2
		9	<478.0	<434.3	<380.9	<480.3	<636.9	<911.5	<989.9	<1,002.1	<978.6	<905.3	<736.5	<624.9
		12	<1,018.8	<1,061.6	<1,076.1	<1,044.5	<1,028.8	<1,032.9	<1,019.5	<1,011.1	<1,007.5	<1,008.4	<1,019.0	<1,003.5
	รุนแรง	1	6.3-12.5	48.6-72.3	56.0-77.9	72.2-100.7	81.0-112.4	130.2-162.8	12.8-23.5	-	-	-	-	-
		3	22.3-34.8	92.6-128.3	267.1-311.1	361.7-422.5	365.8-436.8	511.0-580.2	364.7-431.4	196.5-242.7	18.3-31.9	<0.0	-	<0.8
		6	35.5-51.6	114.3-151.9	293.1-341.0	463.2-529.0	629.4-716.4	882.9-978.8	886.1-988.9	719.0-814.4	597.0-677.3	379.1-448.6	210.0-257.5	32.2-51.3
		9	478.0-552.6	434.3-504.1	380.9-440.0	480.3-548.5	636.9-726.3	911.5-1,011.0	989.9-1,096.4	1,002.1-1,108.1	978.6-1,083.8	905.3-1,010.0	736.5-832.3	624.9-708.2
		12	1,018.8-1,125.3	1,061.6-1,160.5	1,076.1-1,172.1	1,044.5-1,145.9	1,028.8-1,133.0	1,032.9-1,137.4	1,019.5-1,126.1	1,011.1-1,119.3	1,007.5-1,116.3	1,008.4-1,116.9	1,019.0-1,125.3	1,003.5-1,112.3
	ปานกลาง	1	12.6-22.9	72.4-103.7	78.0-105.6	100.8-136.9	112.5-151.9	162.9-200.9	23.6-39.9	-	-	-	-	-
		3	34.9-52.0	128.4-173.2	311.2-359.9	422.6-490.3	436.9-517.0	580.3-655.7	431.5-506.3	242.8-296.2	32.0-52.1	0.0-1.3	-	0.8-4.1
		6	51.7-72.6	152.0-197.7	341.1-394.3	529.1-601.2	716.5-811.5	978.9-1,081.6	989.0-1,099.6	814.5-918.2	677.4-764.9	448.7-526.5	257.6-312.2	51.4-78.0
		9	552.7-635.0	504.2-581.5	440.1-505.3	548.6-623.2	726.4-824.1	1,011.1-1,117.7	1,096.5-1,210.6	1,108.2-1,221.5	1,083.9-1,196.7	1,010.1-1,122.8	832.4-936.4	708.3-799.0
		12	1,125.4-1,239.2	1,160.6-1,265.6	1,172.2-1,273.8	1,146.0-1,253.8	1,133.1-1,244.2	1,137.5-1,248.9	1,126.2-1,240.2	1,119.4-1,235.2	1,116.4-1,233.0	1,117.0-1,233.3	1,125.4-1,239.1	1,112.4-1,229.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-127.3	103.8-324.3	105.7-284.0	137.0-370.8	152.0-405.8	201.0-413.7	40.0-188.7	<45.6	<4.7	<5.6	<25.0	<53.2
		3	52.1-180.3	173.3-460.8	360.0-607.4	490.4-834.8	517.1-937.7	655.8-1,024.1	506.4-894.2	296.3-590.1	52.2-224.7	1.4-55.0	<37.0	4.2-79.7
		6	72.7-216.2	197.8-475.8	394.4-663.8	601.3-956.1	811.6-1,277.1	1,081.7-1,565.7	1,099.7-1,626.1	918.3-1,422.9	765.0-1,191.5	526.6-929.9	312.3-610.0	78.1-282.0
		9	635.1-1,047.8	581.6-970.8	505.4-832.1	623.3-990.7	824.2-1,304.1	1,117.8-1,620.4	1,210.7-1,747.4	1,221.6-1,753.5	1,196.8-1,727.2	1,122.9-1,658.8	936.5-1,440.6	799.1-1,240.6
		12	1,239.3-1,772.7	1,265.7-1,749.7	1,273.9-1,740.3	1,253.9-1,754.2	1,244.3-1,762.9	1,249.0-1,768.5	1,240.3-1,774.4	1,235.3-1,779.4	1,233.1-1,781.6	1,233.4-1,780.5	1,239.2-1,771.8	1,229.1-1,778.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-173.3	324.4-407.1	284.1-347.9	370.9-454.7	405.9-496.4	413.8-483.5	188.8-251.6	45.6-81.4	4.7-11.2	5.6-19.0	25.0-49.1	53.2-85.9
		3	180.4-229.9	460.9-563.5	607.5-683.1	834.9-940.5	937.8-1,069.9	1,024.2-1,133.7	894.3-1,014.9	590.2-685.4	224.8-295.8	55.1-87.5	37.0-63.8	79.8-122.3
		6	216.3-269.3	475.9-571.8	663.9-746.1	956.2-1,062.5	1,277.2-1,416.1	1,565.8-1,705.8	1,626.2-1,779.7	1,423.0-1,572.6	1,191.6-1,318.3	930.0-1,055.4	610.1-706.0	282.1-361.9
		9	1,047.9-1,173.1	970.9-1,089.6	832.2-931.2	990.8-1,100.8	1,304.2-1,447.7	1,620.5-1,765.9	1,747.5-1,902.6	1,753.6-1,907.0	1,727.3-1,880.5	1,658.9-1,815.1	1,440.7-1,589.9	1,240.7-1,371.7
		12	1,772.8-1,926.4	1,749.8-1,887.4	1,740.4-1,872.3	1,754.3-1,897.1	1,763.0-1,911.8	1,768.6-1,917.5	1,774.5-1,928.3	1,779.5-1,936.6	1,781.7-1,940.3	1,780.6-1,938.7	1,771.9-1,925.3	1,778.2-1,937.0
	รุนแรง	1	173.4-228.6	407.2-502.1	348.0-420.2	454.8-549.8	496.5-599.0	483.6-560.5	251.7-326.1	81.5-129.1	11.3-20.5	19.1-38.7	49.2-81.6	86.0-128.0
		3	230.0-287.4	563.6-679.6	683.2-764.7	940.6-1,054.6	1,070.0-1,213.4	1,133.8-1,250.6	1,015.0-1,145.6	685.5-790.1	295.9-379.5	87.6-129.3	63.9-99.5	122.4-176.3
		6	269.4-329.9	571.9-679.4	746.2-834.9	1,062.6-1,176.2	1,416.2-1,564.5	1,705.9-1,853.8	1,779.8-1,942.4	1,572.7-1,732.3	1,318.4-1,453.6	1,055.5-1,191.4	706.1-811.2	362.0-454.7
		9	1,173.2-1,307.7	1,089.7-1,217.3	931.3-1,037.7	1,100.9-1,218.6	1,447.8-1,601.1	1,766.0-1,919.7	1,902.7-2,066.4	1,907.1-2,068.9	1,880.6-2,042.5	1,815.2-1,980.6	1,590.0-1,748.8	1,371.8-1,511.5
		12	1,926.5-2,088.5	1,887.5-2,032.0	1,872.4-2,010.7	1,897.2-2,047.4	1,911.9-2,068.6	1,917.6-2,074.6	1,928.4-2,090.7	1,936.7-2,102.7	1,940.4-2,107.9	1,938.8-2,105.7	1,925.4-2,087.1	1,937.1-2,104.9
	รุนแรงที่สุด	1	>228.6	>502.1	>420.2	>549.8	>599.0	>560.5	>326.1	>129.1	>20.5	>38.7	>81.6	>128.0
		3	>287.4	>679.6	>764.7	>1,054.6	>1,213.4	>1,250.6	>1,145.6	>790.1	>379.5	>129.3	>99.5	>176.3
		6	>329.9	>679.4	>834.9	>1,176.2	>1,564.5	>1,853.8	>1,942.4	>1,732.3	>1,453.6	>1,191.4	>811.2	>454.7
		9	>1,307.7	>1,217.3	>1,037.7	>1,218.6	>1,601.1	>1,919.7	>2,066.4	>2,068.9	>2,042.5	>1,980.6	>1,748.8	>1,511.5
		12	>2,088.5	>2,032.0	>2,010.7	>2,047.4	>2,068.6	>2,074.6	>2,090.7	>2,102.7	>2,107.9	>2,105.7	>2,087.1	>2,104.9

ตารางที่ ข.5-66 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขุขันธุ์ (570022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขุขันธุ์ (570022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<34.5	<82.0	<107.4	<85.3	<31.3	-	-	-	-	-
		3	-	<77.4	<164.8	<265.9	<308.9	<380.8	<318.4	<167.7	<37.4	-	-	-
		6	<9.3	<82.9	<174.4	<321.8	<481.0	<643.4	<707.4	<581.1	<479.4	<332.5	<176.1	<46.4
		9	<351.9	<301.8	<248.9	<334.0	<487.9	<657.7	<744.5	<757.6	<750.4	<727.1	<590.9	<480.6
		12	<769.1	<755.5	<710.2	<718.7	<731.5	<743.3	<747.2	<765.1	<764.7	<764.6	<767.8	<752.1
	รุนแรง	1	-	<57.7	34.5-55.8	82.0-106.8	107.4-136.9	85.3-115.6	31.3-46.7	-	-	-	-	-
		3	<0.8	77.4-110.3	164.8-216.3	265.9-330.0	308.9-381.9	380.8-456.3	318.4-387.8	167.7-217.4	37.4-57.7	-	-	-
		6	9.3-20.9	82.9-116.9	174.4-230.1	321.8-397.3	481.0-580.0	643.4-760.6	707.4-825.8	581.1-693.2	479.4-572.5	332.5-407.5	176.1-226.5	46.4-70.6
		9	351.9-440.7	301.8-381.9	248.9-324.9	334.0-415.3	487.9-587.7	657.7-778.9	744.5-876.9	757.6-894.5	750.4-884.0	727.1-850.6	590.9-703.3	480.6-579.0
		12	769.1-906.9	755.5-894.8	710.2-854.1	718.7-860.8	731.5-871.8	743.3-883.8	747.2-887.0	765.1-902.7	764.7-902.3	764.6-902.1	767.8-904.8	752.1-891.2
	ปานกลาง	1	<14.6	57.7-91.4	55.9-85.8	106.9-136.7	137.0-171.7	115.7-153.2	46.8-67.2	-	-	-	-	-
		3	0.8-30.0	110.4-152.4	216.4-278.6	330.1-404.3	382.0-466.5	456.4-541.8	387.9-467.2	217.5-276.9	57.8-85.2	-	-	-
		6	21.0-41.8	117.0-160.3	230.2-297.5	397.4-484.5	580.1-692.5	760.7-892.0	825.9-957.4	693.3-819.7	572.6-677.6	407.6-493.8	226.6-286.5	70.7-103.2
		9	440.8-544.3	382.0-476.2	325.0-416.2	415.4-509.7	587.8-701.0	779.0-914.9	877.0-1,025.0	894.6-1,047.7	884.1-1,033.4	850.7-988.2	703.4-829.9	579.1-690.9
		12	907.0-1,060.9	894.9-1,051.2	854.2-1,017.3	860.9-1,021.5	871.9-1,029.9	883.9-1,041.9	887.1-1,044.2	902.8-1,056.6	902.4-1,056.3	902.2-1,056.0	904.9-1,058.1	891.3-1,047.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-140.5	91.5-275.9	85.9-319.0	136.8-313.8	171.8-371.8	153.3-387.0	67.3-211.8	<90.2	<0.3	-	<6.3	<62.0
		3	30.1-198.4	152.5-432.1	278.7-650.4	404.4-815.8	466.6-932.3	541.9-992.6	467.3-895.6	277.0-626.1	85.3-286.9	<99.3	<21.1	<70.5
		6	41.9-282.0	160.4-444.8	297.6-702.9	484.6-964.1	692.6-1,290.7	892.1-1,571.5	957.5-1,625.6	819.8-1,482.1	677.7-1,228.8	493.9-963.0	286.6-635.2	103.3-338.4
		9	544.4-1,124.9	476.3-1,011.9	416.3-957.6	509.8-1,033.2	701.1-1,302.8	915.0-1,619.9	1,025.1-1,786.5	1,047.8-1,838.5	1,033.5-1,802.0	988.3-1,688.7	830.0-1,490.7	691.0-1,285.0
		12	1,061.0-1,854.6	1,051.3-1,861.5	1,017.4-1,881.4	1,021.6-1,867.9	1,030.0-1,857.0	1,042.0-1,866.3	1,044.3-1,861.6	1,056.7-1,850.2	1,056.4-1,850.5	1,056.1-1,849.4	1,058.2-1,846.9	1,047.5-1,857.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.6-187.1	276.0-341.5	319.1-411.2	313.9-374.0	371.9-438.6	387.1-469.1	211.9-266.2	90.2-154.1	0.3-21.7	-	6.3-22.0	62.0-90.9
		3	198.5-268.7	432.2-534.0	650.5-777.6	815.9-949.8	932.4-1,083.6	992.7-1,134.6	895.7-1,032.8	626.2-744.3	287.0-364.3	99.3-155.1	21.1-41.3	70.5-102.7
		6	282.1-393.4	444.9-547.6	703.0-842.1	964.2-1,119.6	1,290.8-1,480.3	1,571.6-1,782.6	1,625.7-1,830.6	1,482.2-1,689.9	1,228.9-1,401.8	963.1-1,114.0	635.3-752.5	338.5-427.9
		9	1,125.0-1,315.6	1,012.0-1,189.5	957.7-1,142.0	1,033.3-1,204.1	1,302.9-1,493.3	1,620.0-1,839.4	1,786.6-2,022.3	1,838.6-2,084.0	1,802.1-2,040.0	1,688.8-1,904.1	1,490.8-1,697.4	1,285.1-1,473.2
		12	1,854.7-2,100.6	1,861.6-2,113.8	1,881.5-2,154.7	1,868.0-2,134.4	1,857.1-2,116.1	1,866.4-2,124.0	1,861.7-2,116.8	1,850.3-2,096.3	1,850.6-2,096.8	1,849.5-2,095.5	1,847.0-2,091.3	1,857.6-2,109.9
	รุนแรง	1	187.2-241.5	341.6-415.9	411.3-518.4	374.1-441.2	438.7-512.6	469.2-561.5	266.3-328.7	154.2-236.2	21.8-59.0	<7.8	22.1-44.2	91.0-125.8
		3	268.8-352.1	534.1-649.8	777.7-919.7	949.9-1,097.2	1,083.7-1,249.7	1,134.7-1,289.1	1,032.9-1,182.8	744.4-875.9	364.4-453.7	155.2-224.4	41.4-67.1	102.8-141.6
		6	393.5-528.6	547.7-664.4	842.2-997.7	1,119.7-1,290.4	1,480.4-1,687.0	1,782.7-2,011.3	1,830.7-2,051.5	1,690.0-1,915.6	1,401.9-1,589.9	1,114.1-1,279.6	752.6-882.8	428.0-531.0
		9	1,315.7-1,525.9	1,189.6-1,386.0	1,142.1-1,347.5	1,204.2-1,392.1	1,493.4-1,701.0	1,839.5-2,077.2	2,022.4-2,277.4	2,084.1-2,349.7	2,040.1-2,297.5	1,904.2-2,136.5	1,697.5-1,921.9	1,473.3-1,678.3
		12	2,100.7-2,366.8	2,113.9-2,387.1	2,154.8-2,452.2	2,134.5-2,424.3	2,116.2-2,397.5	2,124.1-2,403.7	2,116.9-2,393.5	2,096.4-2,362.7	2,096.9-2,363.4	2,095.6-2,361.9	2,091.4-2,355.7	2,110.0-2,383.4
	รุนแรงที่สุด	1	>241.5	>415.9	>518.4	>441.2	>512.6	>561.5	>328.7	>236.2	>59.0	>7.7	>44.2	>125.8
		3	>352.1	>649.8	>919.7	>1,097.2	>1,249.7	>1,289.1	>1,182.8	>875.9	>453.7	>224.4	>67.1	>141.6
		6	>528.6	>664.4	>997.7	>1,290.4	>1,687.0	>2,011.3	>2,051.5	>1,915.6	>1,589.9	>1,279.6	>882.8	>531.0
		9	>1,525.9	>1,386.0	>1,347.5	>1,392.1	>1,701.0	>2,077.2	>2,277.4	>2,349.7	>2,297.5	>2,136.5	>1,921.9	>1,678.3
		12	>2,366.8	>2,387.1	>2,452.2	>2,424.3	>2,397.5	>2,403.7	>2,393.5	>2,362.7	>2,363.4	>2,361.9	>2,355.7	>2,383.4

ตารางที่ ข.5-67 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กันทรารมย์ (570032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กันทรารมย์ (570032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.3	<32.9	<46.5	<45.0	<59.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<69.8	<162.1	<261.7	<273.0	<358.6	<261.2	<107.2	-	-	-	-
		6	<27.5	<85.7	<181.6	<307.8	<424.9	<604.4	<645.6	<532.6	<437.4	<280.4	<117.5	<7.0
		9	<355.2	<268.5	<258.1	<327.3	<438.5	<629.2	<692.4	<709.3	<702.9	<671.5	<557.0	<479.2
		12	<753.5	<780.4	<782.7	<748.5	<721.8	<721.6	<723.7	<727.8	<728.9	<725.8	<740.8	<751.6
	รุนแรง	1	<0.3	43.3-64.3	32.9-51.8	46.5-71.5	45.0-70.1	59.8-87.6	-	-	-	-	-	-
		3	<14.0	69.8-101.8	162.1-210.4	261.7-323.8	273.0-340.2	358.6-427.4	261.2-319.5	107.2-148.3	<8.9	-	-	-
		6	27.5-43.2	85.7-120.5	181.6-234.3	307.8-381.2	424.9-519.6	604.4-712.7	645.6-750.8	532.6-626.4	437.4-515.6	280.4-342.5	117.5-160.8	7.0-17.0
		9	355.2-424.1	268.5-340.6	258.1-322.2	327.3-404.7	438.5-534.9	629.2-741.0	692.4-809.2	709.3-826.6	702.9-817.8	671.5-779.6	557.0-650.8	479.2-557.8
		12	753.5-866.4	780.4-889.8	782.7-891.8	748.5-862.3	721.8-840.1	721.6-841.6	723.7-842.7	727.8-846.2	728.9-847.1	725.8-844.4	740.8-857.0	751.6-865.7
	ปานกลาง	1	0.3-16.9	64.4-92.0	51.9-78.0	71.6-105.2	70.2-104.3	87.7-123.9	<17.8	-	-	-	-	-
		3	14.0-31.8	101.9-143.6	210.5-268.2	323.9-395.7	340.3-418.4	427.5-504.9	319.6-386.4	148.4-199.8	8.9-25.8	-	-	-
		6	43.3-64.9	120.6-164.5	234.4-297.0	381.3-466.3	519.7-628.1	712.8-833.9	750.9-867.4	626.5-731.2	515.7-603.1	342.6-413.8	160.9-214.6	17.1-36.3
		9	424.2-501.9	340.7-425.4	322.3-396.8	404.8-494.1	535.0-645.5	741.1-866.1	809.3-939.0	826.7-956.9	817.9-945.1	779.7-899.3	650.9-755.1	557.9-645.1
		12	866.5-990.6	889.9-1,009.5	891.9-1,011.1	862.4-987.6	840.2-971.2	841.7-974.9	842.8-974.6	846.3-977.3	847.2-978.1	844.5-975.9	857.1-985.4	865.8-991.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-128.6	92.1-286.3	78.1-275.3	105.3-351.4	104.4-358.0	124.0-373.3	17.8-157.8	<65.6	-	-	<19.0	<49.7
		3	31.9-183.2	143.7-430.0	268.3-608.7	395.8-792.0	418.5-853.2	505.0-910.5	386.5-749.5	199.9-529.0	25.9-216.2	<87.3	<48.1	<78.0
		6	65.0-228.3	164.6-452.1	297.1-663.0	466.4-936.0	628.2-1,216.8	834.0-1,458.5	867.5-1,456.3	731.3-1,269.0	603.2-1,053.7	413.9-799.7	214.7-554.5	36.4-281.0
		9	502.0-910.0	425.5-908.8	396.9-813.6	494.2-986.7	645.6-1,242.7	866.2-1,509.4	939.1-1,599.4	957.0-1,616.8	945.2-1,588.6	899.4-1,502.0	755.2-1,285.5	645.2-1,086.4
		12	990.7-1,607.7	1,009.6-1,596.7	1,011.2-1,596.1	987.7-1,612.1	971.3-1,634.5	975.0-1,651.0	974.7-1,642.2	977.4-1,639.5	978.2-1,638.8	976.0-1,640.1	985.5-1,628.6	991.4-1,617.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.7-176.8	286.4-359.0	275.4-352.0	351.5-445.7	358.1-455.9	373.4-465.9	157.9-215.9	65.6-105.7	<11.3	-	19.0-45.1	49.7-77.7
		3	183.3-247.7	430.1-535.9	608.8-724.0	792.1-920.7	853.3-995.4	910.6-1,037.6	749.6-866.2	529.1-646.4	216.3-305.4	87.3-143.9	48.1-91.7	78.0-116.7
		6	228.4-291.7	452.2-555.8	663.1-786.4	936.1-1,088.8	1,216.9-1,405.9	1,458.6-1,652.1	1,456.4-1,636.2	1,269.1-1,435.3	1,053.8-1,193.4	799.8-923.6	554.6-674.6	281.1-398.4
		9	910.1-1,038.1	908.9-1,069.4	813.7-950.1	986.8-1,146.6	1,242.8-1,434.2	1,509.5-1,708.6	1,599.5-1,802.1	1,616.9-1,818.8	1,588.7-1,785.3	1,502.1-1,685.9	1,285.6-1,448.3	1,086.5-1,221.3
		12	1,607.8-1,794.0	1,596.8-1,772.2	1,596.2-1,770.8	1,612.2-1,800.9	1,634.6-1,837.2	1,651.1-1,858.2	1,642.3-1,846.5	1,639.6-1,841.7	1,638.9-1,840.4	1,640.2-1,843.1	1,628.7-1,824.0	1,617.2-1,806.3
	รุนแรง	1	176.9-234.5	359.1-442.5	352.1-441.0	445.8-554.5	456.0-569.1	466.0-571.8	216.0-284.9	105.8-153.1	11.3-71.4	<110.8	45.2-76.1	77.8-111.4
		3	247.8-324.5	536.0-657.1	724.1-852.5	920.8-1,062.2	995.5-1,151.9	1,037.7-1,175.7	866.3-994.0	646.5-779.0	305.5-413.9	144.0-213.7	91.8-144.4	116.8-163.7
		6	291.8-365.3	555.9-673.4	786.5-923.5	1,088.9-1,256.7	1,406.0-1,613.0	1,652.2-1,861.6	1,636.3-1,830.0	1,435.4-1,615.0	1,193.5-1,344.5	923.7-1,059.2	674.7-810.2	398.5-542.1
		9	1,038.2-1,177.4	1,069.5-1,247.1	950.2-1,100.4	1,146.7-1,322.2	1,434.3-1,643.7	1,708.7-1,924.0	1,802.2-2,020.9	1,818.9-2,036.6	1,785.4-1,997.1	1,686.0-1,883.6	1,448.4-1,623.9	1,221.4-1,366.7
		12	1,794.1-1,993.7	1,772.3-1,959.9	1,770.9-1,957.6	1,801.0-2,003.6	1,837.3-2,055.6	1,858.3-2,081.6	1,846.6-2,066.5	1,841.8-2,059.5	1,840.5-2,057.6	1,843.2-2,061.7	1,824.1-2,034.0	1,806.4-2,009.3
	รุนแรงที่สุด	1	>234.5	>442.5	>441.0	>554.5	>569.1	>571.8	>284.9	>153.1	>71.4	>110.7	>76.1	>111.4
		3	>324.5	>657.1	>852.5	>1,062.2	>1,151.9	>1,175.7	>994.0	>779.0	>413.9	>213.7	>144.4	>163.7
		6	>365.3	>673.4	>923.5	>1,256.7	>1,613.0	>1,861.6	>1,830.0	>1,615.0	>1,344.5	>1,059.2	>810.2	>542.1
		9	>1,177.4	>1,247.1	>1,100.4	>1,322.2	>1,643.7	>1,924.0	>2,020.9	>2,036.6	>1,997.1	>1,883.6	>1,623.9	>1,366.7
		12	>1,993.7	>1,959.9	>1,957.6	>2,003.6	>2,055.6	>2,081.6	>2,066.5	>2,059.5	>2,057.6	>2,061.7	>2,034.0	>2,009.3

ตารางที่ ข.5-68 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อุทุมพรพิสัย (570042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อุทุมพรพิสัย (570042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<23.8	<65.0	<41.6	<85.7	<6.7	-	-	-	-	-
		3	<16.0	<53.1	<75.9	<204.8	<241.5	<345.2	<243.3	<134.2	<8.3	-	-	-
		6	<17.4	<62.5	<115.4	<247.1	<372.3	<520.1	<547.7	<473.3	<412.2	<252.5	<136.8	<11.1
		9	<285.8	<293.5	<223.1	<254.1	<375.6	<536.6	<587.7	<596.7	<583.6	<559.4	<476.0	<417.8
		12	<576.3	<655.2	<678.3	<693.4	<672.8	<641.1	<599.7	<601.8	<600.7	<598.7	<598.0	<587.1
	รุนแรง	1	<6.9	<39.8	23.8-38.4	65.0-87.0	41.6-64.7	85.7-112.0	6.7-13.5	-	-	-	-	-
		3	16.0-24.2	53.1-77.6	75.9-114.0	204.8-256.7	241.5-298.9	345.2-406.0	243.3-298.6	134.2-170.7	8.3-16.7	-	-	-
		6	17.4-27.5	62.5-88.5	115.4-156.9	247.1-306.1	372.3-449.2	520.1-614.3	547.7-643.3	473.3-556.2	412.2-480.4	252.5-309.6	136.8-174.4	11.1-21.7
		9	285.8-349.8	293.5-347.8	223.1-270.5	254.1-315.1	375.6-453.8	536.6-632.7	587.7-690.4	596.7-699.4	583.6-685.8	559.4-656.4	476.0-560.2	417.8-489.2
		12	576.3-682.1	655.2-750.0	678.3-769.5	693.4-782.0	672.8-765.9	641.1-739.4	599.7-703.8	601.8-705.7	600.7-704.7	598.7-703.0	598.0-702.3	587.1-692.8
	ปานกลาง	1	6.9-15.7	39.8-67.9	38.5-59.0	87.1-114.1	64.8-96.2	112.1-143.8	13.6-25.1	-	-	-	-	-
		3	24.3-35.4	77.7-109.8	114.1-164.6	256.8-317.3	299.0-365.6	406.1-474.0	298.7-362.2	170.8-213.7	16.8-30.5	-	-	-
		6	27.6-41.4	88.6-121.7	157.0-208.3	306.2-374.4	449.3-536.7	614.4-720.0	643.4-750.0	556.3-648.8	480.5-556.3	309.7-375.3	174.5-219.0	21.8-39.0
		9	349.9-423.4	347.9-409.0	270.6-324.7	315.2-385.9	453.9-542.9	632.8-740.3	690.5-805.1	699.5-814.0	685.9-800.0	656.5-764.6	560.3-654.4	489.3-568.9
		12	682.2-800.8	750.1-854.0	769.6-868.9	782.1-878.2	766.0-867.7	739.5-847.9	703.9-820.0	705.8-821.5	704.8-820.7	703.1-819.3	702.4-818.6	692.9-811.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.8-92.2	68.0-236.5	59.1-218.6	114.2-280.3	96.3-330.7	143.9-332.2	25.2-143.9	<30.5	<0.6	<0.6	<10.8	<31.9
		3	35.5-116.0	109.9-331.0	164.7-524.0	317.4-657.6	365.7-733.0	474.1-823.1	362.3-709.2	213.8-460.0	30.6-169.6	<39.1	<21.6	<50.1
		6	41.5-146.6	121.8-340.5	208.4-529.4	374.5-751.9	536.8-1,002.6	720.1-1,265.5	750.1-1,296.4	648.9-1,123.6	556.4-940.6	375.4-732.8	219.1-474.8	39.1-208.2
		9	423.5-822.9	409.1-726.1	324.8-614.9	386.0-777.1	543.0-1,017.9	740.4-1,294.5	805.2-1,392.8	814.1-1,399.1	800.1-1,385.2	764.7-1,318.5	654.5-1,138.1	569.0-975.1
		12	800.9-1,415.7	854.1-1,367.0	869.0-1,352.9	878.3-1,342.9	867.8-1,366.1	848.0-1,389.0	820.1-1,414.4	821.6-1,413.1	820.8-1,413.8	819.4-1,415.2	818.7-1,414.6	811.2-1,421.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.3-125.0	236.6-299.0	218.7-281.6	280.4-338.0	330.8-421.1	332.3-396.4	144.0-196.8	30.5-62.4	0.6-5.0	0.6-15.1	10.8-31.9	31.9-55.5
		3	116.1-146.6	331.1-413.1	524.1-659.5	657.7-769.4	733.1-852.5	823.2-931.0	709.3-821.1	460.1-542.0	169.7-231.1	39.1-67.7	21.6-44.4	50.1-82.0
		6	146.7-187.6	340.6-419.8	529.5-642.4	752.0-874.7	1,002.7-1,150.4	1,265.6-1,434.9	1,296.5-1,465.1	1,123.7-1,270.2	940.7-1,058.3	732.9-848.0	474.9-560.2	208.3-282.1
		9	823.0-951.3	726.2-824.9	615.0-707.5	777.2-904.4	1,018.0-1,168.7	1,294.6-1,466.2	1,392.9-1,574.2	1,399.2-1,579.4	1,385.3-1,566.0	1,318.6-1,489.3	1,138.2-1,287.7	975.2-1,100.1
		12	1,415.8-1,607.0	1,367.1-1,521.1	1,353.0-1,496.8	1,343.0-1,480.2	1,366.2-1,514.8	1,389.1-1,552.9	1,414.5-1,597.8	1,413.2-1,595.4	1,413.9-1,596.7	1,415.3-1,599.1	1,414.7-1,598.6	1,421.3-1,610.4
	รุนแรง	1	125.1-164.0	299.1-370.8	281.7-354.9	338.1-402.9	421.2-525.8	396.5-468.1	196.9-260.3	62.5-105.8	5.1-12.1	15.2-35.1	32.0-59.5	55.6-85.9
		3	146.7-181.9	413.2-507.0	659.6-815.3	769.5-892.8	852.6-983.8	931.1-1,047.7	821.2-943.7	542.1-632.8	231.2-304.7	67.8-104.9	44.5-74.8	82.1-122.5
		6	187.7-235.1	419.9-509.8	642.5-769.6	874.8-1,009.7	1,150.5-1,311.6	1,435.0-1,618.3	1,465.2-1,647.3	1,270.3-1,428.7	1,058.4-1,185.1	848.1-974.2	560.3-654.9	282.2-370.5
		9	951.4-1,092.0	825.0-932.1	707.6-808.5	904.5-1,044.5	1,168.8-1,333.3	1,466.3-1,652.1	1,574.3-1,770.4	1,579.5-1,774.1	1,566.1-1,761.4	1,489.4-1,673.8	1,287.8-1,449.5	1,100.2-1,235.0
		12	1,607.1-1,814.3	1,521.2-1,685.9	1,496.9-1,650.4	1,480.3-1,626.2	1,514.9-1,673.7	1,553.0-1,728.8	1,597.9-1,795.9	1,595.5-1,792.3	1,596.8-1,794.2	1,599.2-1,797.9	1,598.7-1,797.3	1,610.5-1,815.2
	รุนแรงที่สุด	1	>164.0	>370.8	>354.9	>402.9	>525.8	>468.1	>260.3	>105.8	>12.1	>35.1	>59.5	>85.9
		3	>181.9	>507.0	>815.3	>892.8	>983.8	>1,047.7	>943.7	>632.8	>304.7	>104.9	>74.8	>122.5
		6	>235.1	>509.8	>769.6	>1,009.7	>1,311.6	>1,618.3	>1,647.3	>1,428.7	>1,185.1	>974.2	>654.9	>370.5
		9	>1,092.0	>932.1	>808.5	>1,044.5	>1,333.3	>1,652.1	>1,770.4	>1,774.1	>1,761.4	>1,673.8	>1,449.5	>1,235.0
		12	>1,814.3	>1,685.9	>1,650.4	>1,626.2	>1,673.7	>1,728.8	>1,795.9	>1,792.3	>1,794.2	>1,797.9	>1,797.3	>1,815.2

ตารางที่ ข.5-69 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ราษีไศล (570052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ราษีไศล (570052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<76.7	<44.6	<67.1	<78.5	<90.5	<7.5	-	-	-	-	-
		3	<19.5	<107.8	<190.9	<326.4	<391.6	<485.5	<320.1	<179.4	<14.3	-	-	-
		6	<28.3	<132.2	<212.2	<367.4	<590.3	<786.4	<824.7	<687.1	<562.4	<336.6	<193.0	<39.9
		9	<430.4	<419.7	<312.2	<379.4	<602.7	<804.6	<888.4	<897.5	<889.4	<849.5	<705.2	<606.9
		12	<957.4	<969.3	<963.3	<907.0	<900.3	<910.2	<909.5	<917.0	<912.8	<914.5	<918.0	<930.9
	รุนแรง	1	<4.1	76.7-98.3	44.6-66.4	67.1-96.2	78.5-106.2	90.5-122.7	7.5-15.8	-	-	-	-	-
		3	19.5-32.0	107.8-142.3	190.9-241.9	326.4-390.6	391.6-455.0	485.5-550.2	320.1-382.9	179.4-222.7	14.3-26.3	-	-	<3.6
		6	28.3-44.2	132.2-167.7	212.2-268.3	367.4-445.7	590.3-677.9	786.4-888.0	824.7-925.2	687.1-777.5	562.4-638.1	336.6-401.8	193.0-237.6	39.9-59.4
		9	430.4-501.0	419.7-484.9	312.2-377.8	379.4-460.7	602.7-691.6	804.6-912.1	888.4-1,000.6	897.5-1,009.9	889.4-997.6	849.5-951.0	705.2-795.9	606.9-683.8
		12	957.4-1,061.4	969.3-1,071.4	963.3-1,066.1	907.0-1,019.1	900.3-1,015.0	910.2-1,024.1	909.5-1,023.3	917.0-1,029.5	912.8-1,026.0	914.5-1,027.5	918.0-1,030.2	930.9-1,040.7
	ปานกลาง	1	4.1-13.6	98.4-124.0	66.5-95.2	96.3-133.8	106.3-140.4	122.8-162.4	15.9-30.2	-	-	-	-	-
		3	32.1-49.9	142.4-184.2	242.0-301.9	390.7-463.2	455.1-525.3	550.3-620.8	383.0-453.9	222.8-272.9	26.4-44.9	-	-	3.6-10.1
		6	44.3-66.2	167.8-209.5	268.4-334.2	445.8-535.1	678.0-774.1	888.1-998.3	925.3-1,034.0	777.6-875.8	638.2-720.7	401.9-475.5	237.7-289.0	59.5-85.2
		9	501.1-579.4	485.0-556.9	377.9-452.5	460.8-553.5	691.7-789.3	912.2-1,029.1	1,000.7-1,122.3	1,010.0-1,131.6	997.7-1,114.6	951.1-1,060.8	796.0-894.3	683.9-767.3
		12	1,061.5-1,172.9	1,071.5-1,180.7	1,066.2-1,176.2	1,019.2-1,140.5	1,015.1-1,139.4	1,024.2-1,147.6	1,023.4-1,146.6	1,029.6-1,151.3	1,026.1-1,148.7	1,027.6-1,149.8	1,030.3-1,151.6	1,040.8-1,159.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-143.3	124.1-273.0	95.3-297.2	133.9-385.4	140.5-353.4	162.5-409.6	30.3-185.5	<40.0	<5.5	<5.3	<17.3	<64.5
		3	50.0-191.6	184.3-436.2	302.0-643.8	463.3-845.2	525.4-879.8	620.9-964.0	454.0-827.1	273.0-550.9	45.0-214.6	<57.5	<37.0	10.2-83.3
		6	66.3-231.0	209.6-448.2	334.3-708.5	535.2-1,014.6	774.2-1,251.3	998.4-1,532.2	1,034.1-1,555.4	875.9-1,353.1	720.8-1,123.3	475.6-861.7	289.1-570.2	85.3-267.2
		9	579.5-976.2	557.0-917.3	452.6-851.9	553.6-1,052.0	789.4-1,273.5	1,029.2-1,598.4	1,122.4-1,708.5	1,131.7-1,717.8	1,114.7-1,675.1	1,060.9-1,584.8	894.4-1,370.1	767.4-1,169.9
		12	1,173.0-1,697.9	1,180.8-1,693.0	1,176.3-1,693.2	1,140.6-1,723.6	1,139.5-1,740.0	1,147.7-1,741.7	1,146.7-1,740.0	1,151.4-1,735.5	1,148.8-1,738.1	1,149.9-1,737.1	1,151.7-1,733.3	1,159.3-1,723.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.4-207.3	273.1-322.9	297.3-372.9	385.5-477.4	353.5-428.0	409.7-496.4	185.6-255.9	40.0-66.9	5.5-18.8	5.3-30.2	17.3-33.4	64.5-92.5
		3	191.7-248.0	436.3-522.8	643.9-757.2	845.3-965.4	879.9-988.0	964.1-1,066.0	827.2-944.5	551.0-641.5	214.7-286.5	57.5-91.4	37.0-63.7	83.4-117.4
		6	231.1-294.8	448.3-527.5	708.6-832.4	1,014.7-1,167.5	1,251.4-1,395.1	1,532.3-1,690.1	1,555.5-1,708.4	1,353.2-1,494.6	1,123.4-1,243.0	861.8-982.9	570.3-661.2	267.3-335.6
		9	976.3-1,097.5	917.4-1,026.6	852.0-978.9	1,052.1-1,211.1	1,273.6-1,419.3	1,598.5-1,767.5	1,708.6-1,881.4	1,717.9-1,890.4	1,675.2-1,839.6	1,584.9-1,738.3	1,370.2-1,510.7	1,170.0-1,288.7
		12	1,698.0-1,849.8	1,693.1-1,840.7	1,693.3-1,842.5	1,723.7-1,895.0	1,740.1-1,917.3	1,741.8-1,916.7	1,740.1-1,914.7	1,735.6-1,907.0	1,738.2-1,911.5	1,737.2-1,909.8	1,733.4-1,904.0	1,723.9-1,888.8
	รุนแรง	1	207.4-286.1	323.0-378.4	373.0-459.8	477.5-582.3	428.1-512.0	496.5-594.0	256.0-340.8	67.0-100.9	18.9-37.3	30.3-69.6	33.5-54.9	92.6-126.3
		3	248.1-314.0	522.9-619.7	757.3-882.8	965.5-1,096.1	988.1-1,104.5	1,066.1-1,174.7	944.6-1,072.1	641.6-741.2	286.6-371.8	91.5-134.5	63.8-98.7	117.5-158.9
		6	294.9-368.7	527.6-615.2	832.5-969.5	1,167.6-1,334.5	1,395.2-1,549.3	1,690.2-1,858.1	1,708.5-1,871.0	1,494.7-1,645.4	1,243.1-1,370.7	983.0-1,114.6	661.3-761.0	335.7-414.0
		9	1,097.6-1,228.3	1,026.7-1,144.1	979.0-1,117.6	1,211.2-1,384.9	1,419.4-1,575.5	1,767.6-1,947.9	1,881.5-2,065.2	1,890.5-2,073.9	1,839.7-2,014.2	1,738.4-1,901.1	1,510.8-1,660.3	1,288.8-1,415.1
		12	1,849.9-2,010.3	1,840.8-1,996.5	1,842.6-2,000.1	1,895.1-2,077.2	1,917.4-2,105.9	1,916.8-2,102.7	1,914.8-2,100.4	1,907.1-2,089.3	1,911.6-2,095.7	1,909.9-2,093.3	1,904.1-2,085.4	1,888.9-2,063.8
	รุนแรงที่สุด	1	>286.1	>378.4	>459.8	>582.3	>512.0	>594.0	>340.8	>100.9	>37.3	>69.6	>54.9	>126.3
		3	>314.0	>619.7	>882.8	>1,096.1	>1,104.5	>1,174.7	>1,072.1	>741.2	>371.8	>134.5	>98.7	>158.9
		6	>368.7	>615.2	>969.5	>1,334.5	>1,549.3	>1,858.1	>1,871.0	>1,645.4	>1,370.7	>1,114.6	>761.0	>414.0
		9	>1,228.3	>1,144.1	>1,117.6	>1,384.9	>1,575.5	>1,947.9	>2,065.2	>2,073.9	>2,014.2	>1,901.1	>1,660.3	>1,415.1
		12	>2,010.3	>1,996.5	>2,000.1	>2,077.2	>2,105.9	>2,102.7	>2,100.4	>2,089.3	>2,095.7	>2,093.3	>2,085.4	>2,063.8

ตารางที่ ข.5-70 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กันทรา ลักษณ์ (570063)

สภาวะ		จำนวน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กันทราลักษณ์ (570063), มม.											
		เดือน	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.2	<45.3	<53.2	<47.7	<102.6	<86.7	<30.1	-	-	-	-	-
		3	<30.8	<105.0	<211.0	<287.9	<350.6	<422.3	<314.8	<175.9	<33.7	-	-	-
		6	<39.5	<118.2	<232.6	<370.4	<581.5	<795.7	<784.0	<681.8	<533.6	<331.5	<182.7	<59.7
		9	<431.9	<369.9	<358.7	<379.2	<587.2	<817.8	<888.1	<908.5	<894.6	<820.5	<690.4	<574.7
		12	<944.9	<933.7	<905.7	<829.0	<889.7	<952.8	<924.6	<923.4	<917.0	<915.9	<916.6	<925.5
	รุนแรง	1	9.2-17.2	45.3-63.9	53.2-73.4	47.7-71.6	102.6-127.7	86.7-115.9	30.1-46.0	-	-	-	-	-
		3	30.8-45.6	105.0-137.3	211.0-254.5	287.9-342.1	350.6-408.3	422.3-483.5	314.8-379.1	175.9-224.0	33.7-53.8	-	-	-
		6	39.5-59.3	118.2-151.8	232.6-280.6	370.4-435.7	581.5-655.0	795.7-874.1	784.0-875.3	681.8-766.5	533.6-611.0	331.5-401.0	182.7-232.4	59.7-85.7
		9	431.9-512.1	369.9-445.0	358.7-422.0	379.2-450.7	587.2-662.7	817.8-901.0	888.1-986.5	908.5-1,008.9	894.6-991.8	820.5-914.0	690.4-776.5	574.7-653.1
		12	944.9-1,044.5	933.7-1,035.6	905.7-1,012.0	829.0-947.8	889.7-997.1	952.8-1,048.9	924.6-1,025.2	923.4-1,024.2	917.0-1,018.9	915.9-1,018.0	916.6-1,018.4	925.5-1,025.2
	ปานกลาง	1	17.3-30.1	64.0-87.7	73.5-98.7	71.7-103.4	127.8-157.1	116.0-151.7	46.1-67.6	-	-	-	-	-
		3	45.7-65.3	137.4-176.3	254.6-304.0	342.2-403.1	408.4-472.5	483.6-550.6	379.2-452.2	224.1-280.9	53.9-81.9	-	-	<10.9
		6	59.4-85.6	151.9-191.9	280.7-335.4	435.8-508.6	655.1-734.8	874.2-957.8	875.4-973.8	766.6-858.2	611.1-696.0	401.1-480.1	232.5-291.1	85.8-119.1
		9	512.2-602.2	445.1-530.2	422.1-492.7	450.8-531.2	662.8-744.7	901.1-990.0	986.6-1,092.3	1,009.0-1,116.7	991.9-1,096.1	914.1-1,014.6	776.6-869.8	653.2-738.7
		12	1,044.6-1,151.2	1,035.7-1,145.0	1,012.1-1,126.8	947.9-1,077.8	997.2-1,113.2	1,049.0-1,151.5	1,025.3-1,133.1	1,024.3-1,132.3	1,019.0-1,128.3	1,018.1-1,127.7	1,018.5-1,127.9	1,025.3-1,132.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.2-150.6	87.8-243.7	98.8-260.6	103.5-329.8	157.2-320.1	151.8-370.6	67.7-225.2	<77.5	<12.1	<3.8	<15.2	<62.5
		3	65.4-202.2	176.4-408.2	304.1-567.2	403.2-720.7	472.6-797.3	550.7-882.0	452.3-840.1	281.0-606.9	82.0-297.3	<91.7	<32.9	10.9-72.0
		6	85.7-272.7	192.0-424.4	335.5-626.8	508.7-882.8	734.9-1,119.5	957.9-1,346.2	973.9-1,442.3	858.3-1,299.3	696.1-1,115.6	480.2-902.4	291.2-627.2	119.2-343.4
		9	602.3-1,070.1	530.3-981.7	492.8-855.7	531.3-950.9	744.8-1,141.3	990.1-1,404.9	1,092.4-1,591.5	1,116.8-1,625.4	1,096.2-1,586.8	1,014.7-1,491.7	869.9-1,318.4	738.8-1,156.5
		12	1,151.3-1,651.3	1,145.1-1,660.3	1,126.9-1,673.4	1,077.9-1,718.4	1,113.3-1,668.5	1,151.6-1,629.6	1,133.2-1,641.4	1,132.4-1,641.6	1,128.4-1,645.5	1,127.8-1,646.2	1,128.0-1,644.8	1,132.1-1,634.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.7-202.4	243.8-300.1	260.7-318.2	329.9-415.2	320.2-373.4	370.7-446.6	225.3-285.4	77.5-127.2	12.1-33.8	3.8-10.0	15.2-29.4	62.5-85.7
		3	202.3-253.5	408.3-487.3	567.3-650.7	720.8-820.0	797.4-896.7	882.1-981.6	840.2-963.0	607.0-715.6	297.4-381.8	91.7-142.4	32.9-52.3	72.1-95.7
		6	272.8-343.3	424.5-502.5	626.9-719.3	882.9-998.4	1,119.6-1,232.9	1,346.3-1,457.3	1,442.4-1,579.1	1,299.4-1,429.1	1,115.7-1,241.7	902.5-1,036.7	627.3-739.2	343.5-425.5
		9	1,070.2-1,215.9	981.8-1,124.5	855.8-968.0	951.0-1,082.1	1,141.4-1,258.6	1,405.0-1,524.1	1,591.6-1,736.2	1,625.5-1,772.9	1,586.9-1,728.9	1,491.8-1,630.6	1,318.5-1,450.4	1,156.6-1,280.9
		12	1,651.4-1,795.5	1,660.4-1,809.5	1,673.5-1,833.1	1,718.5-1,910.5	1,668.6-1,831.3	1,629.7-1,766.8	1,641.5-1,788.5	1,641.7-1,789.1	1,645.6-1,795.6	1,646.3-1,796.6	1,644.9-1,794.8	1,634.5-1,779.6
	รุนแรง	1	202.5-263.9	300.2-364.1	318.3-383.3	415.3-513.4	373.5-432.1	446.7-531.8	285.5-354.8	127.3-190.4	33.9-63.1	10.1-18.3	29.5-47.1	85.8-113.2
		3	253.6-312.2	487.4-575.5	650.8-741.8	820.1-927.6	896.8-1,003.8	981.7-1,088.1	963.1-1,096.8	715.7-836.0	381.9-480.0	142.5-206.2	52.4-76.6	95.8-123.4
		6	343.4-424.5	502.6-589.3	719.4-820.1	998.5-1,123.5	1,233.0-1,353.6	1,457.4-1,574.3	1,579.2-1,724.0	1,429.2-1,567.0	1,241.8-1,376.6	1,036.8-1,183.2	739.3-863.2	425.6-519.0
		9	1,216.0-1,374.1	1,124.6-1,280.0	968.1-1,089.4	1,082.2-1,224.4	1,258.7-1,383.3	1,524.2-1,649.7	1,736.3-1,889.3	1,773.0-1,928.8	1,729.0-1,878.9	1,630.7-1,777.6	1,450.5-1,590.8	1,281.0-1,413.7
		12	1,795.6-1,947.7	1,809.6-1,967.1	1,833.2-2,002.4	1,910.6-2,116.0	1,831.4-2,004.1	1,766.9-1,911.3	1,788.6-1,943.9	1,789.2-1,944.9	1,795.7-1,954.3	1,796.7-1,955.8	1,794.9-1,953.4	1,779.7-1,933.0
	รุนแรงที่สุด	1	>263.9	>364.1	>383.3	>513.4	>432.1	>531.8	>354.8	>190.4	>63.1	>18.3	>47.1	>113.2
		3	>312.2	>575.5	>741.8	>927.6	>1,003.8	>1,088.1	>1,096.8	>836.0	>480.0	>206.2	>76.6	>123.4
		6	>424.5	>589.3	>820.1	>1,123.5	>1,353.6	>1,574.3	>1,724.0	>1,567.0	>1,376.6	>1,183.2	>863.2	>519.0
		9	>1,374.1	>1,280.0	>1,089.4	>1,224.4	>1,383.3	>1,649.7	>1,889.3	>1,928.8	>1,878.9	>1,777.6	>1,590.8	>1,413.7
		12	>1,947.7	>1,967.1	>2,002.4	>2,116.0	>2,004.1	>1,911.3	>1,943.9	>1,944.9	>1,954.3	>1,955.8	>1,953.4	>1,933.0

ตารางที่ ข.5-71 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช) (570072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองไหม (ขยายพันธุ์พืช) (570072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.7	<43.3	<51.0	<67.0	<80.2	<77.5	-	-	-	-	-	-
		3	<33.5	<91.1	<236.7	<342.9	<346.6	<452.4	<322.4	<143.0	-	-	-	-
		6	<51.3	<103.8	<260.6	<430.7	<556.8	<777.9	<786.5	<660.4	<533.8	<343.8	<156.2	<20.1
		9	<425.3	<317.6	<342.3	<450.6	<578.7	<816.4	<883.9	<891.4	<881.1	<813.9	<678.6	<568.5
		12	<919.9	<889.2	<946.1	<926.4	<871.7	<923.2	<904.0	<920.8	<918.0	<913.6	<909.2	<914.9
	รุนแรง	1	17.7-27.1	43.3-63.2	51.0-72.9	67.0-93.8	80.2-110.7	77.5-108.4	<1.1	-	-	-	-	-
		3	33.5-47.5	91.1-124.0	236.7-281.1	342.9-398.1	346.6-416.3	452.4-520.7	322.4-387.2	143.0-188.5	<20.9	-	-	<0.1
		6	51.3-68.6	103.8-138.4	260.6-308.5	430.7-494.3	556.8-646.7	777.9-877.0	786.5-888.6	660.4-754.8	533.8-613.9	343.8-410.8	156.2-203.1	20.1-36.5
		9	425.3-501.2	317.6-391.7	342.3-402.1	450.6-516.4	578.7-668.3	816.4-916.6	883.9-992.6	891.4-1,001.3	881.1-988.4	813.9-917.0	678.6-773.0	568.5-649.9
		12	919.9-1,028.2	889.2-1,002.7	946.1-1,049.7	926.4-1,032.6	871.7-986.8	923.2-1,030.9	904.0-1,014.9	920.8-1,028.9	918.0-1,026.6	913.6-1,022.9	909.2-1,019.0	914.9-1,023.3
	ปานกลาง	1	27.2-39.9	63.3-89.4	73.0-101.1	93.9-127.8	110.8-148.8	108.5-147.5	1.1-31.4	-	-	-	-	-
		3	47.6-65.3	124.1-164.8	281.2-331.1	398.2-459.2	416.4-495.3	520.8-596.0	387.3-460.7	188.6-243.6	20.9-44.8	<0.9	-	0.1-7.3
		6	68.7-89.7	138.5-180.7	308.6-362.2	494.4-564.2	646.8-746.2	877.1-984.7	888.7-999.6	754.9-858.4	614.0-702.1	410.9-486.5	203.2-259.2	36.6-61.9
		9	501.3-586.1	391.8-477.3	402.2-469.0	516.5-588.7	668.4-767.0	916.7-1,024.9	992.7-1,110.2	1,001.4-1,120.3	988.5-1,104.5	917.1-1,028.9	773.1-876.1	650.0-739.0
		12	1,028.3-1,145.1	1,002.8-1,126.0	1,049.8-1,160.8	1,032.7-1,146.9	986.9-1,112.1	1,031.0-1,147.1	1,015.0-1,134.8	1,029.0-1,145.4	1,026.7-1,143.7	1,023.0-1,140.9	1,019.1-1,137.7	1,023.4-1,140.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.0-132.9	89.5-269.2	101.2-289.8	127.9-349.2	148.9-391.9	147.6-401.4	31.5-189.2	<52.4	<7.2	<2.6	<22.4	<50.3
		3	65.4-183.1	164.9-420.6	331.2-591.2	459.3-767.2	495.4-913.3	596.1-970.5	460.8-849.3	243.7-574.5	44.9-232.1	0.9-59.5	<33.1	7.4-66.9
		6	89.8-218.7	180.8-438.5	362.3-640.8	564.3-910.7	746.3-1,247.8	984.8-1,504.2	999.7-1,537.0	858.5-1,368.3	702.2-1,140.6	486.6-884.1	259.3-590.0	62.0-289.3
		9	586.2-1,023.5	477.4-946.9	469.1-811.7	588.8-946.2	767.1-1,260.8	1,025.0-1,544.7	1,110.3-1,674.8	1,120.4-1,691.7	1,104.6-1,660.6	1,029.0-1,568.3	876.2-1,381.7	739.1-1,178.1
		12	1,145.2-1,702.1	1,126.1-1,720.9	1,160.9-1,684.6	1,147.0-1,689.3	1,112.2-1,720.7	1,147.2-1,700.2	1,134.9-1,710.3	1,145.5-1,700.5	1,143.8-1,702.2	1,141.0-1,704.8	1,137.8-1,705.5	1,140.5-1,699.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.0-168.5	269.3-335.8	289.9-358.7	349.3-428.8	392.0-478.3	401.5-492.6	189.3-253.5	52.4-89.2	7.2-16.6	2.6-12.6	22.4-37.2	50.3-75.5
		3	183.2-225.8	420.7-510.6	591.3-672.4	767.3-861.1	913.4-1,045.2	970.6-1,083.6	849.4-972.1	574.6-688.1	232.2-309.8	59.6-90.3	33.1-53.1	67.0-93.8
		6	218.8-263.5	438.6-527.9	640.9-727.5	910.8-1,015.1	1,247.9-1,400.8	1,504.3-1,657.6	1,537.1-1,696.0	1,368.4-1,521.2	1,140.7-1,272.9	884.2-1,009.1	590.1-702.3	289.4-385.1
		9	1,023.6-1,159.0	947.0-1,099.0	811.8-917.5	946.3-1,053.8	1,260.9-1,410.5	1,544.8-1,697.4	1,674.9-1,840.7	1,691.8-1,859.7	1,660.7-1,823.9	1,568.4-1,727.4	1,381.8-1,532.7	1,178.2-1,309.8
		12	1,702.2-1,864.9	1,721.0-1,896.6	1,684.7-1,836.2	1,689.4-1,847.2	1,720.8-1,901.1	1,700.3-1,861.6	1,710.4-1,879.3	1,700.6-1,862.6	1,702.3-1,865.5	1,704.9-1,869.9	1,705.6-1,872.0	1,699.2-1,862.5
	รุนแรง	1	168.6-209.5	335.9-412.1	358.8-437.2	428.9-519.1	478.4-576.0	492.7-596.1	253.6-329.5	89.3-136.6	16.7-29.2	12.7-27.5	37.3-55.4	75.6-106.7
		3	225.9-274.4	510.7-612.1	672.5-760.6	861.2-962.2	1,045.3-1,188.9	1,083.7-1,205.0	972.2-1,105.7	688.2-815.0	309.9-401.6	90.4-128.9	53.2-78.4	93.9-126.2
		6	263.6-313.8	528.0-628.0	727.6-821.4	1,015.2-1,126.9	1,400.9-1,565.5	1,657.7-1,820.8	1,696.1-1,865.4	1,521.3-1,684.8	1,273.0-1,414.9	1,009.2-1,144.8	702.4-827.3	385.2-498.5
		9	1,159.1-1,305.5	1,099.1-1,266.0	917.6-1,031.9	1,053.9-1,168.9	1,410.6-1,571.2	1,697.5-1,859.6	1,840.8-2,017.0	1,859.8-2,038.1	1,824.0-1,997.2	1,727.5-1,896.6	1,532.8-1,694.0	1,309.9-1,450.7
		12	1,865.0-2,037.5	1,896.7-2,083.5	1,836.3-1,996.6	1,847.3-2,014.5	1,901.2-2,093.5	1,861.7-2,032.7	1,879.4-2,058.9	1,862.7-2,034.5	1,865.6-2,038.6	1,870.0-2,045.0	1,872.1-2,048.7	1,862.6-2,035.8
	รุนแรงที่สุด	1	>209.5	>412.1	>437.2	>519.1	>576.0	>596.1	>329.5	>136.6	>29.2	>27.5	>55.4	>106.7
		3	>274.4	>612.1	>760.6	>962.2	>1,188.9	>1,205.0	>1,105.7	>815.0	>401.6	>128.9	>78.4	>126.2
		6	>313.8	>628.0	>821.4	>1,126.9	>1,565.5	>1,820.8	>1,865.4	>1,684.8	>1,414.9	>1,144.8	>827.3	>498.5
		9	>1,305.5	>1,266.0	>1,031.9	>1,168.9	>1,571.2	>1,859.6	>2,017.0	>2,038.1	>1,997.2	>1,896.6	>1,694.0	>1,450.7
		12	>2,037.5	>2,083.5	>1,996.6	>2,014.5	>2,093.5	>2,032.7	>2,058.9	>2,034.5	>2,038.6	>2,045.0	>2,048.7	>2,035.8

ตารางที่ ข.5-72 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ (570082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ (570082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.4	<50.3	<40.5	<73.8	<125.5	<74.7	<12.3	-	-	-	-	-
		3	<28.0	<101.0	<221.4	<330.6	<345.9	<398.1	<345.8	<181.3	<34.2	-	-	-
		6	<43.5	<117.9	<236.5	<421.3	<591.3	<742.0	<796.9	<677.7	<537.6	<378.1	<193.3	<55.8
		9	<454.7	<383.1	<333.2	<446.4	<612.2	<781.5	<881.3	<926.8	<907.9	<858.8	<692.9	<565.3
		12	<987.1	<929.6	<895.4	<928.4	<946.3	<907.8	<916.5	<947.3	<946.9	<942.1	<942.6	<932.3
	รุนแรง	1	10.4-17.9	50.3-69.0	40.5-59.2	73.8-97.4	125.5-147.6	74.7-103.2	12.3-24.2	-	-	-	-	-
		3	28.0-41.2	101.0-131.7	221.4-259.4	330.6-375.9	345.9-401.0	398.1-460.3	345.8-403.2	181.3-227.8	34.2-54.3	-	-	<0.2
		6	43.5-62.6	117.9-149.8	236.5-280.2	421.3-473.3	591.3-656.7	742.0-822.4	796.9-879.6	677.7-757.9	537.6-611.5	378.1-439.6	193.3-241.1	55.8-81.7
		9	454.7-524.3	383.1-451.4	333.2-395.1	446.4-503.8	612.2-677.2	781.5-863.7	881.3-971.8	926.8-1,015.6	907.9-994.4	858.8-940.0	692.9-773.5	565.3-642.6
		12	987.1-1,068.5	929.6-1,021.3	895.4-992.8	928.4-1,018.8	946.3-1,033.7	907.8-1,003.6	916.5-1,010.6	947.3-1,035.7	946.9-1,035.4	942.1-1,031.3	942.6-1,031.5	932.3-1,022.9
	ปานกลาง	1	18.0-29.0	69.1-92.4	59.3-83.7	97.5-126.0	147.7-172.3	103.3-139.0	24.3-43.6	-	-	-	-	<3.3
		3	41.3-58.6	131.8-168.5	259.5-301.8	376.0-425.3	401.1-462.0	460.4-529.0	403.3-467.0	227.9-282.3	54.4-82.2	<1.7	-	0.2-10.6
		6	62.7-87.4	149.9-187.4	280.3-329.3	473.4-529.8	656.8-727.0	822.5-908.6	879.7-968.1	758.0-844.6	611.6-692.2	439.7-507.8	241.2-296.7	81.8-115.6
		9	524.4-601.0	451.5-527.9	395.2-464.7	503.9-566.2	677.3-746.9	863.8-951.8	971.9-1,068.5	1,015.7-1,110.1	994.5-1,086.6	940.1-1,026.5	773.6-860.4	642.7-727.1
		12	1,068.6-1,154.5	1,021.4-1,119.1	992.9-1,097.3	1,018.9-1,115.2	1,033.8-1,126.4	1,003.7-1,106.1	1,010.7-1,111.2	1,035.8-1,129.7	1,035.5-1,129.5	1,031.4-1,126.2	1,031.6-1,126.2	1,023.0-1,119.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.1-122.8	92.5-240.7	83.8-251.7	126.1-297.9	172.4-299.1	139.1-367.9	43.7-236.2	<90.1	<12.4	<4.9	<16.6	3.3-64.2
		3	58.7-179.7	168.6-386.4	301.9-518.4	425.4-667.0	462.1-768.8	529.1-873.3	467.1-790.6	282.4-589.2	82.3-294.5	1.7-99.9	<33.9	10.7-77.1
		6	87.5-254.5	187.5-402.7	329.4-584.4	529.9-801.0	727.1-1,058.8	908.7-1,314.1	968.2-1,382.0	844.7-1,257.8	692.3-1,086.6	507.9-851.9	296.8-606.7	115.7-348.8
		9	601.1-983.7	528.0-921.2	464.8-826.0	566.3-868.0	747.0-1,074.1	951.9-1,364.4	1,068.6-1,520.0	1,110.2-1,547.3	1,086.7-1,512.6	1,026.6-1,425.8	860.5-1,273.8	727.2-1,139.6
		12	1,154.6-1,545.0	1,119.2-1,573.1	1,097.4-1,589.2	1,115.3-1,562.0	1,126.5-1,553.6	1,106.2-1,586.9	1,111.3-1,580.8	1,129.8-1,562.9	1,129.6-1,563.2	1,126.3-1,564.5	1,126.3-1,563.1	1,119.7-1,567.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.9-161.2	240.8-293.2	251.8-313.9	298.0-357.0	299.2-338.3	368.0-449.4	236.3-320.5	90.1-150.0	12.4-26.7	4.9-12.6	16.6-32.6	64.3-94.3
		3	179.8-224.9	386.5-460.6	518.5-585.1	667.1-739.1	768.9-862.2	873.4-977.8	790.7-889.7	589.3-690.3	294.6-377.5	100.0-151.0	33.9-54.7	77.2-105.5
		6	254.6-315.8	402.8-474.3	584.5-663.8	801.1-880.7	1,058.9-1,155.0	1,314.2-1,431.4	1,382.1-1,501.1	1,257.9-1,378.7	1,086.7-1,204.2	852.0-957.1	606.8-708.1	348.9-435.4
		9	983.8-1,099.5	921.3-1,043.1	826.1-938.6	868.1-957.3	1,074.2-1,168.5	1,364.5-1,483.3	1,520.1-1,649.8	1,547.4-1,672.1	1,512.7-1,634.0	1,425.9-1,539.5	1,273.9-1,394.5	1,139.7-1,262.5
		12	1,545.1-1,654.7	1,573.2-1,703.0	1,589.3-1,731.6	1,562.1-1,689.7	1,553.7-1,674.9	1,587.0-1,725.6	1,580.9-1,715.8	1,563.0-1,686.2	1,563.3-1,686.5	1,564.6-1,689.3	1,563.2-1,687.6	1,567.5-1,695.4
	รุนแรง	1	161.3-206.4	293.3-352.5	314.0-385.1	357.1-423.1	338.4-380.7	449.5-541.5	320.6-421.5	150.1-227.1	26.8-46.1	12.7-22.2	32.7-53.9	94.4-131.4
		3	225.0-276.6	460.7-543.2	585.2-657.1	739.2-816.0	862.3-962.6	977.9-1,090.1	889.8-996.6	690.4-802.0	377.6-473.8	151.1-214.5	54.8-80.9	105.6-139.4
		6	315.9-385.8	474.4-553.7	663.9-749.9	880.8-965.5	1,155.1-1,256.8	1,431.5-1,555.3	1,501.2-1,626.8	1,378.8-1,506.9	1,204.3-1,329.8	957.2-1,070.2	708.2-819.9	435.5-534.5
		9	1,099.6-1,223.9	1,043.2-1,174.9	938.7-1,060.7	957.4-1,052.2	1,168.6-1,268.2	1,483.4-1,608.9	1,649.9-1,786.6	1,672.2-1,803.2	1,634.1-1,761.6	1,539.6-1,659.0	1,394.6-1,522.3	1,262.6-1,393.7
		12	1,654.8-1,769.4	1,703.1-1,839.7	1,731.7-1,882.0	1,689.8-1,824.0	1,675.0-1,802.3	1,725.7-1,871.9	1,715.9-1,858.1	1,686.3-1,815.6	1,686.6-1,816.1	1,689.4-1,820.5	1,687.7-1,818.3	1,695.5-1,830.0
	รุนแรงที่สุด	1	>206.4	>352.5	>385.1	>423.1	>380.7	>541.5	>421.5	>227.1	>46.1	>22.2	>53.9	>131.4
		3	>276.6	>543.2	>657.1	>816.0	>962.6	>1,090.1	>996.6	>802.0	>473.8	>214.5	>80.9	>139.4
		6	>385.8	>553.7	>749.9	>965.5	>1,256.8	>1,555.3	>1,626.8	>1,506.9	>1,329.8	>1,070.2	>819.9	>534.5
		9	>1,223.9	>1,174.9	>1,060.7	>1,052.2	>1,268.2	>1,608.9	>1,786.6	>1,803.2	>1,761.6	>1,659.0	>1,522.3	>1,393.7
		12	>1,769.4	>1,839.7	>1,882.0	>1,824.0	>1,802.3	>1,871.9	>1,858.1	>1,815.6	>1,816.1	>1,820.5	>1,818.3	>1,830.0

ตารางที่ ข.5-73 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า (570092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า (570092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.1	<50.8	<78.5	<78.5	<82.4	<12.4	-	-	-	-	-
		3	<26.5	<84.0	<234.5	<336.2	<378.7	<502.2	<338.5	<151.7	<23.0	-	-	-
		6	<40.9	<98.4	<258.9	<421.6	<592.4	<828.7	<847.1	<731.3	<599.6	<360.7	<163.5	<34.9
		9	<433.1	<326.3	<351.0	<436.3	<611.4	<871.0	<953.8	<963.4	<945.1	<873.2	<742.2	<627.8
		12	<958.3	<940.7	<1,029.0	<951.8	<901.2	<969.7	<972.8	<991.6	<987.5	<981.0	<972.2	<968.7
	รุนแรง	1	<16.3	35.1-54.0	50.8-72.2	78.5-104.3	78.5-107.5	82.4-112.7	12.4-22.7	-	-	-	-	-
		3	26.5-39.0	84.0-115.0	234.5-275.5	336.2-389.1	378.7-440.0	502.2-557.9	338.5-398.9	151.7-196.3	23.0-37.5	-	-	-
		6	40.9-56.7	98.4-131.0	258.9-303.2	421.6-481.2	592.4-669.1	828.7-910.1	847.1-932.3	731.3-808.5	599.6-664.6	360.7-422.9	163.5-209.4	34.9-54.0
		9	433.1-503.1	326.3-396.1	351.0-405.8	436.3-498.8	611.4-688.0	871.0-952.3	953.8-1,041.3	963.4-1,051.5	945.1-1,032.1	873.2-959.3	742.2-820.4	627.8-694.6
		12	958.3-1,051.1	940.7-1,036.2	1,029.0-1,107.1	951.8-1,044.2	901.2-1,002.5	969.7-1,060.0	972.8-1,062.4	991.6-1,077.6	987.5-1,074.3	981.0-1,069.1	972.2-1,061.8	968.7-1,058.5
	ปานกลาง	1	16.3-30.1	54.1-79.6	72.3-99.5	104.4-135.7	107.6-143.8	112.8-150.5	22.8-38.9	-	-	-	-	-
		3	39.1-55.5	115.1-153.5	275.6-321.4	389.2-447.7	440.1-507.9	558.0-617.8	399.0-466.5	196.4-249.6	37.6-58.1	<0.6	-	<7.3
		6	56.8-76.8	131.1-170.7	303.3-352.6	481.3-546.6	669.2-752.5	910.2-996.9	932.4-1,023.2	808.6-891.2	664.7-734.2	423.0-492.3	209.5-263.9	54.1-79.9
		9	503.2-580.8	396.2-475.9	405.9-466.3	498.9-567.3	688.1-771.0	952.4-1,038.7	1,041.4-1,134.2	1,051.6-1,145.0	1,032.2-1,124.6	959.4-1,051.0	820.5-904.3	694.7-766.2
		12	1,051.2-1,149.9	1,036.3-1,138.3	1,107.2-1,189.3	1,044.3-1,142.8	1,002.6-1,111.5	1,060.1-1,156.0	1,062.5-1,157.5	1,077.7-1,168.7	1,074.4-1,166.3	1,069.2-1,162.5	1,061.9-1,156.9	1,058.6-1,153.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.2-121.8	79.7-267.3	99.6-280.3	135.8-326.5	143.9-372.6	150.6-389.1	39.0-186.3	<50.2	<6.3	<3.4	<23.9	<46.7
		3	55.6-169.9	153.6-396.5	321.5-556.7	447.8-741.2	508.0-850.5	617.9-900.5	466.6-814.4	249.7-562.0	58.2-220.2	0.6-57.7	<33.3	7.3-64.3
		6	76.9-206.1	170.8-412.7	352.7-604.5	546.7-867.8	752.6-1,156.0	997.0-1,399.6	1,023.3-1,446.7	891.3-1,278.9	734.3-1,062.2	492.4-846.8	264.0-579.0	80.0-270.6
		9	580.9-972.3	476.0-904.2	466.4-769.4	567.4-904.6	771.1-1,170.9	1,038.8-1,436.8	1,134.3-1,561.3	1,145.1-1,575.2	1,124.7-1,550.1	1,051.1-1,477.0	904.4-1,297.2	766.3-1,102.4
		12	1,150.0-1,607.9	1,138.4-1,614.1	1,189.4-1,558.8	1,142.9-1,599.3	1,111.6-1,627.2	1,156.1-1,598.2	1,157.6-1,595.3	1,168.8-1,584.9	1,166.4-1,587.3	1,162.6-1,591.0	1,157.0-1,594.6	1,153.9-1,593.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.9-157.3	267.4-339.2	280.4-346.1	326.6-392.4	372.7-453.6	389.2-473.4	186.4-248.8	50.2-84.0	6.3-14.2	3.4-12.5	23.9-40.9	46.7-67.3
		3	170.0-212.6	396.6-482.4	556.8-629.4	741.3-830.5	850.6-955.1	900.6-982.5	814.5-922.2	562.1-667.7	220.3-284.5	57.8-89.5	33.3-53.5	64.4-87.8
		6	206.2-252.3	412.8-496.5	604.6-682.0	867.9-964.0	1,156.1-1,275.4	1,399.7-1,514.8	1,446.8-1,568.2	1,279.0-1,390.8	1,062.3-1,157.0	846.9-956.0	579.1-684.6	270.7-343.9
		9	972.4-1,091.7	904.3-1,040.9	769.5-861.5	904.7-1,005.8	1,171.0-1,288.7	1,436.9-1,550.1	1,561.4-1,682.5	1,575.3-1,697.3	1,550.2-1,670.9	1,477.1-1,599.0	1,297.3-1,410.5	1,102.5-1,199.5
		12	1,608.0-1,738.6	1,614.2-1,750.6	1,558.9-1,661.8	1,599.4-1,729.8	1,627.3-1,777.0	1,598.3-1,724.0	1,595.4-1,719.7	1,585.0-1,702.4	1,587.4-1,706.3	1,591.1-1,712.4	1,594.7-1,718.9	1,593.2-1,717.9
	รุนแรง	1	157.4-198.5	339.3-422.3	346.2-420.8	392.5-466.3	453.7-545.0	473.5-568.6	248.9-322.9	84.1-127.3	14.3-24.9	12.6-25.7	41.0-61.7	67.4-92.2
		3	212.7-261.4	482.5-579.3	629.5-707.9	830.6-926.4	955.2-1,067.7	982.6-1,069.3	922.3-1,038.9	667.8-785.2	284.6-359.6	89.6-129.6	53.6-78.9	87.9-115.9
		6	252.4-304.6	496.6-590.3	682.1-765.8	964.1-1,066.9	1,275.5-1,402.6	1,514.9-1,636.0	1,568.3-1,696.1	1,390.9-1,508.8	1,157.1-1,257.2	956.1-1,074.0	684.7-801.8	344.0-428.6
		9	1,091.8-1,220.3	1,041.0-1,190.2	861.6-960.4	1,005.9-1,114.0	1,288.8-1,413.9	1,550.2-1,669.1	1,682.6-1,809.8	1,697.4-1,825.4	1,671.0-1,797.8	1,599.1-1,727.2	1,410.6-1,530.1	1,199.6-1,301.9
		12	1,738.7-1,876.2	1,750.7-1,894.6	1,661.9-1,769.1	1,729.9-1,867.0	1,777.1-1,935.6	1,724.1-1,856.1	1,719.8-1,850.2	1,702.5-1,825.4	1,706.4-1,831.0	1,712.5-1,839.7	1,719.0-1,849.4	1,718.0-1,849.0
	รุนแรงที่สุด	1	>198.5	>422.3	>420.8	>466.3	>545.0	>568.6	>322.9	>127.3	>24.9	>25.7	>61.7	>92.2
		3	>261.4	>579.3	>707.9	>926.4	>1,067.7	>1,069.3	>1,038.9	>785.2	>359.6	>129.6	>78.9	>115.9
		6	>304.6	>590.3	>765.8	>1,066.9	>1,402.6	>1,636.0	>1,696.1	>1,508.8	>1,257.2	>1,074.0	>801.8	>428.6
		9	>1,220.3	>1,190.2	>960.4	>1,114.0	>1,413.9	>1,669.1	>1,809.8	>1,825.4	>1,797.8	>1,727.2	>1,530.1	>1,301.9
		12	>1,876.2	>1,894.6	>1,769.1	>1,867.0	>1,935.6	>1,856.1	>1,850.2	>1,825.4	>1,831.0	>1,839.7	>1,849.4	>1,849.0

ตารางที่ ข.5-74 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขุนหาญ (570102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขุนหาญ (570102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.3	<33.4	<71.6	<85.4	<99.3	<34.5	-	-	-	-	-
		3	-	<79.6	<151.5	<251.4	<294.6	<414.9	<340.9	<194.1	<42.9	-	-	-
		6	-	<94.3	<172.2	<321.4	<474.6	<647.1	<691.6	<635.4	<537.2	<368.6	<212.1	<66.1
		9	<440.0	<391.4	<278.1	<350.6	<489.7	<679.9	<776.7	<806.2	<791.1	<738.7	<654.8	<578.8
		12	<846.5	<863.8	<886.8	<849.6	<835.4	<807.7	<809.3	<820.9	<822.3	<822.2	<832.6	<837.1
	รุนแรง	1	<0.4	40.3-58.3	33.4-53.5	71.6-95.1	85.4-111.1	99.3-127.2	34.5-48.8	-	-	-	-	-
		3	<15.3	79.6-110.5	151.5-199.5	251.4-309.8	294.6-359.4	414.9-474.6	340.9-397.2	194.1-237.0	42.9-62.0	-	-	-
		6	<22.5	94.3-127.6	172.2-225.3	321.4-391.3	474.6-561.0	647.1-747.0	691.6-793.2	635.4-723.3	537.2-607.9	368.6-428.6	212.1-256.4	66.1-90.4
		9	440.0-509.4	391.4-455.5	278.1-346.7	350.6-424.2	489.7-577.8	679.9-783.2	776.7-887.1	806.2-916.0	791.1-898.8	738.7-840.9	654.8-743.4	578.8-650.8
		12	846.5-952.7	863.8-967.1	886.8-985.9	849.6-954.6	835.4-942.7	807.7-921.2	809.3-922.6	820.9-932.4	822.3-933.5	822.2-933.5	832.6-942.0	837.1-945.4
	ปานกลาง	1	0.4-19.2	58.4-81.9	53.6-81.7	95.2-123.8	111.2-142.0	127.3-160.5	48.9-67.2	-	-	-	-	-
		3	15.3-35.7	110.6-149.3	199.6-257.5	309.9-377.4	359.5-433.6	474.7-539.9	397.3-459.7	237.1-286.4	62.1-86.7	-	-	-
		6	22.5-50.9	127.7-168.7	225.4-289.3	391.4-471.4	561.1-657.9	747.1-857.2	793.3-904.7	723.4-819.2	608.0-684.8	428.7-495.3	256.5-306.9	90.5-120.6
		9	509.5-586.1	455.6-526.7	346.8-426.6	424.3-508.1	577.9-676.5	783.3-896.9	887.2-1,008.0	916.1-1,035.9	898.9-1,016.3	841.0-952.7	743.5-840.1	650.9-728.9
		12	952.8-1,067.7	967.2-1,078.7	986.0-1,092.5	954.7-1,068.3	942.8-1,059.2	921.3-1,045.3	922.7-1,046.4	932.5-1,054.0	933.6-1,054.9	933.6-1,054.8	942.1-1,061.1	945.5-1,063.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.3-140.5	82.0-241.6	81.8-298.3	123.9-298.2	142.1-324.4	160.6-353.0	67.3-188.7	<76.7	<14.1	<2.0	<29.3	<66.4
		3	35.8-214.0	149.4-399.2	257.6-605.5	377.5-747.8	433.7-834.7	540.0-862.2	459.8-776.3	286.5-553.5	86.8-254.2	<94.7	<49.8	<93.9
		6	51.0-289.2	168.8-424.6	289.4-669.2	471.5-903.0	658.0-1,158.8	857.3-1,407.9	904.8-1,456.6	819.3-1,289.0	684.9-1,058.2	495.4-831.8	307.0-576.2	120.7-310.7
		9	586.2-971.2	526.8-886.5	426.7-871.4	508.2-956.4	676.6-1,185.1	897.0-1,463.7	1,008.1-1,602.5	1,036.0-1,620.8	1,016.4-1,589.8	952.8-1,499.7	840.2-1,311.4	729.0-1,104.4
		12	1,067.8-1,621.4	1,078.8-1,611.9	1,092.6-1,596.4	1,068.4-1,614.3	1,059.3-1,622.4	1,045.4-1,654.9	1,046.5-1,654.2	1,054.1-1,647.5	1,055.0-1,646.6	1,054.9-1,646.7	1,061.2-1,638.9	1,063.3-1,633.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.6-192.3	241.7-300.4	298.4-383.4	298.3-358.4	324.5-386.3	353.1-417.6	188.8-232.7	76.7-120.8	14.1-37.8	2.0-17.8	29.3-53.8	66.4-106.5
		3	214.1-290.7	399.3-488.4	605.6-724.9	747.9-867.7	834.8-963.2	862.3-958.9	776.4-873.3	553.6-639.2	254.3-315.8	94.7-140.5	49.8-76.8	93.9-144.9
		6	289.3-390.3	424.7-514.3	669.3-798.8	903.1-1,041.1	1,158.9-1,314.5	1,408.0-1,574.8	1,456.7-1,622.7	1,289.1-1,429.1	1,058.3-1,168.9	831.9-934.7	576.3-661.9	310.8-377.8
		9	971.3-1,088.3	886.6-996.5	871.5-1,016.9	956.5-1,099.0	1,185.2-1,342.9	1,463.8-1,635.1	1,602.6-1,780.6	1,620.9-1,795.0	1,589.9-1,760.6	1,499.8-1,663.0	1,311.5-1,451.6	1,104.5-1,214.9
		12	1,621.5-1,784.4	1,612.0-1,768.0	1,596.5-1,742.7	1,614.4-1,774.8	1,622.5-1,788.8	1,655.0-1,837.1	1,654.3-1,835.8	1,647.6-1,824.2	1,646.7-1,822.7	1,646.8-1,822.8	1,639.0-1,810.1	1,633.3-1,801.8
	รุนแรง	1	192.4-254.1	300.5-367.6	383.5-482.4	358.5-425.9	386.4-455.4	417.7-489.3	232.8-282.8	120.9-175.0	37.9-67.7	17.9-34.1	53.9-81.1	106.6-156.6
		3	290.8-382.3	488.5-589.5	725.0-858.2	867.8-999.4	963.3-1,103.9	959.0-1,062.3	873.4-977.7	639.3-733.1	315.9-386.1	140.6-195.8	76.9-108.8	145.0-208.0
		6	390.4-510.7	514.4-615.2	798.9-943.5	1,041.2-1,192.1	1,314.6-1,483.0	1,574.9-1,754.1	1,622.8-1,800.6	1,429.2-1,578.9	1,169.0-1,286.9	934.8-1,045.4	662.0-755.3	377.9-453.5
		9	1,088.4-1,214.1	996.6-1,115.0	1,017.0-1,177.2	1,099.1-1,254.6	1,343.0-1,513.6	1,635.2-1,819.0	1,780.7-1,971.0	1,795.1-1,981.0	1,760.7-1,942.9	1,663.1-1,837.4	1,451.7-1,601.2	1,215.0-1,332.4
		12	1,784.5-1,957.8	1,768.1-1,933.6	1,742.8-1,897.5	1,774.9-1,945.4	1,788.9-1,965.9	1,837.2-2,032.0	1,835.9-2,030.0	1,824.3-2,012.8	1,822.8-2,010.6	1,822.9-2,010.8	1,810.2-1,992.6	1,801.9-1,981.4
	รุนแรงที่สุด	1	>254.1	>367.6	>482.4	>425.9	>455.4	>489.3	>282.8	>175.0	>67.7	>34.1	>81.1	>156.6
		3	>382.3	>589.5	>858.2	>999.4	>1,103.9	>1,062.3	>977.7	>733.1	>386.1	>195.8	>108.8	>208.0
		6	>510.7	>615.2	>943.5	>1,192.1	>1,483.0	>1,754.1	>1,800.6	>1,578.9	>1,286.9	>1,045.4	>755.3	>453.5
		9	>1,214.1	>1,115.0	>1,177.2	>1,254.6	>1,513.6	>1,819.0	>1,971.0	>1,981.0	>1,942.9	>1,837.4	>1,601.2	>1,332.4
		12	>1,957.8	>1,933.6	>1,897.5	>1,945.4	>1,965.9	>2,032.0	>2,030.0	>2,012.8	>2,010.6	>2,010.8	>1,992.6	>1,981.4

ตารางที่ ข.5-75 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ห้วยสำราญตอนบน (M.91) (570161)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ห้วยสำราญตอนบน (M. - 91) (570161), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<50.2	<58.9	<98.0	<111.7	<42.3	-	-	-	-	-
		3	<30.7	<102.1	<181.6	<279.7	<309.4	<454.9	<393.3	<227.3	<50.6	-	-	-
		6	<55.5	<130.6	<227.1	<369.2	<552.9	<761.7	<772.3	<672.0	<566.5	<417.4	<241.3	<71.5
		9	<534.3	<453.7	<347.5	<401.1	<581.6	<818.3	<913.1	<929.6	<893.7	<811.8	<690.4	<600.9
		12	<990.0	<950.9	<937.6	<911.2	<903.5	<951.3	<943.1	<960.6	<954.5	<951.2	<949.6	<932.3
	รุนแรง	1	<15.6	<65.3	50.2-67.5	58.9-79.5	98.0-123.9	111.7-141.1	42.3-61.5	-	-	-	-	<0.0
		3	30.7-47.3	102.1-136.2	181.6-224.9	279.7-324.8	309.4-363.6	454.9-507.4	393.3-453.7	227.3-276.8	50.6-75.3	-	-	<2.5
		6	55.5-78.8	130.6-166.1	227.1-274.5	369.2-427.4	552.9-623.5	761.7-838.5	772.3-861.7	672.0-755.9	566.5-641.5	417.4-483.6	241.3-292.6	71.5-102.8
		9	534.3-609.4	453.7-526.7	347.5-416.0	401.1-464.1	581.6-651.5	818.3-896.3	913.1-1,006.5	929.6-1,026.3	893.7-989.7	811.8-904.6	690.4-775.3	600.9-680.4
		12	990.0-1,082.7	950.9-1,049.2	937.6-1,037.9	911.2-1,015.5	903.5-1,008.4	951.3-1,048.8	943.1-1,041.8	960.6-1,055.9	954.5-1,051.0	951.2-1,048.2	949.6-1,046.9	932.3-1,032.1
	ปานกลาง	1	15.6-32.4	65.3-94.0	67.6-88.8	79.6-105.0	124.0-154.4	141.2-175.6	61.6-86.5	-	-	-	-	0.0-3.9
		3	47.4-69.8	136.3-178.1	225.0-275.0	324.9-374.7	363.7-424.1	507.5-564.0	453.8-520.3	276.9-333.6	75.4-108.0	<2.3	-	2.5-8.8
		6	78.9-108.7	166.2-208.1	274.6-328.5	427.5-491.7	623.6-700.1	838.6-920.6	861.8-958.1	756.0-846.9	641.6-723.2	483.7-556.7	292.7-351.2	102.9-143.1
		9	609.5-691.7	526.8-607.4	416.1-493.5	464.2-533.8	651.6-727.0	896.4-979.2	1,006.6-1,106.4	1,026.4-1,129.7	989.8-1,092.7	904.7-1,004.4	775.4-867.2	680.5-766.9
		12	1,082.8-1,181.3	1,049.3-1,154.5	1,038.0-1,145.6	1,015.6-1,127.8	1,008.5-1,121.4	1,048.9-1,153.0	1,041.9-1,147.5	1,056.0-1,157.7	1,051.1-1,154.0	1,048.3-1,151.8	1,047.0-1,150.9	1,032.2-1,139.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.5-160.9	94.1-233.8	88.9-219.8	105.1-262.8	154.5-327.6	175.7-371.5	86.6-257.1	<84.2	<22.0	<7.8	<18.9	4.0-83.7
		3	69.9-235.0	178.2-433.4	275.1-551.3	374.8-626.4	424.2-734.4	564.1-833.0	520.4-852.6	333.7-639.3	108.1-338.1	2.3-105.0	<43.4	8.9-102.7
		6	108.8-306.9	208.2-448.3	328.6-616.4	491.8-814.2	700.2-1,069.9	920.7-1,302.9	958.2-1,416.1	847.0-1,284.6	723.3-1,119.9	556.8-924.3	351.3-665.7	143.2-414.1
		9	691.8-1,095.5	607.5-1,014.1	493.6-901.7	533.9-883.0	727.1-1,088.0	979.3-1,362.8	1,106.5-1,572.5	1,129.8-1,613.3	1,092.8-1,576.8	1,004.5-1,477.9	867.3-1,308.3	767.0-1,187.3
		12	1,181.4-1,635.9	1,154.6-1,646.4	1,145.7-1,651.1	1,127.9-1,660.6	1,121.5-1,658.7	1,153.1-1,639.4	1,147.6-1,642.3	1,157.8-1,630.4	1,154.1-1,634.0	1,151.9-1,635.3	1,151.0-1,636.2	1,139.1-1,641.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.0-213.6	233.9-280.5	219.9-265.5	262.9-318.0	327.7-384.9	371.6-436.3	257.2-320.1	84.2-134.3	22.0-42.6	7.8-13.6	18.9-39.5	83.8-126.8
		3	235.1-298.3	433.5-522.0	551.4-641.2	626.5-703.2	734.5-830.2	833.1-911.4	852.7-953.2	639.4-737.2	338.2-424.4	105.1-156.5	43.4-64.7	102.8-150.0
		6	307.0-378.9	448.4-528.4	616.5-707.9	814.3-912.3	1,070.0-1,179.1	1,303.0-1,412.5	1,416.2-1,549.6	1,284.7-1,413.4	1,120.0-1,237.6	924.4-1,036.1	665.8-765.9	414.2-513.4
		9	1,095.6-1,216.3	1,014.2-1,138.1	901.8-1,030.2	883.1-989.1	1,088.1-1,193.8	1,362.9-1,472.1	1,572.6-1,706.4	1,613.4-1,752.6	1,576.9-1,716.7	1,478.0-1,615.8	1,308.4-1,437.9	1,187.4-1,311.9
		12	1,636.0-1,765.2	1,646.5-1,787.9	1,651.2-1,797.1	1,660.7-1,815.8	1,658.8-1,815.4	1,639.5-1,779.2	1,642.4-1,784.8	1,630.5-1,765.8	1,634.1-1,771.7	1,635.4-1,774.2	1,636.3-1,775.6	1,641.6-1,786.7
	รุนแรง	1	213.7-275.6	280.6-332.7	265.6-316.8	318.1-380.2	385.0-448.4	436.4-508.0	320.2-392.1	134.4-198.0	42.7-69.9	13.7-20.2	39.6-67.4	126.9-180.8
		3	298.4-371.5	522.1-621.3	641.3-740.0	703.3-785.9	830.3-933.8	911.5-994.5	953.3-1,061.3	737.3-844.3	424.5-523.4	156.6-220.1	64.8-91.1	150.1-208.7
		6	379.0-460.8	528.5-617.0	708.0-807.7	912.4-1,017.7	1,179.2-1,295.3	1,412.6-1,528.0	1,549.7-1,691.1	1,413.5-1,550.4	1,237.7-1,363.1	1,036.2-1,156.4	766.0-875.4	513.5-626.5
		9	1,216.4-1,345.4	1,138.2-1,271.5	1,030.3-1,169.9	989.2-1,103.2	1,193.9-1,306.0	1,472.2-1,587.0	1,706.5-1,847.6	1,752.7-1,899.4	1,716.8-1,864.4	1,615.9-1,761.8	1,438.0-1,575.5	1,312.0-1,444.8
		12	1,765.3-1,901.1	1,788.0-1,937.2	1,797.2-1,951.3	1,815.9-1,980.1	1,815.5-1,981.5	1,779.3-1,926.6	1,784.9-1,935.2	1,765.9-1,908.3	1,771.8-1,916.9	1,774.3-1,920.5	1,775.7-1,922.7	1,786.8-1,940.0
	รุนแรงที่สุด	1	>275.6	>332.7	>316.8	>380.2	>448.4	>508.0	>392.1	>198.0	>69.9	>20.2	>67.4	>180.8
		3	>371.5	>621.3	>740.0	>785.9	>933.8	>994.5	>1,061.3	>844.3	>523.4	>220.1	>91.1	>208.7
		6	>460.8	>617.0	>807.7	>1,017.7	>1,295.3	>1,528.0	>1,691.1	>1,550.4	>1,363.1	>1,156.4	>875.4	>626.5
		9	>1,345.4	>1,271.5	>1,169.9	>1,103.2	>1,306.0	>1,587.0	>1,847.6	>1,899.4	>1,864.4	>1,761.8	>1,575.5	>1,444.8
		12	>1,901.1	>1,937.2	>1,951.3	>1,980.1	>1,981.5	>1,926.6	>1,935.2	>1,908.3	>1,916.9	>1,920.5	>1,922.7	>1,940.0

ตารางที่ ข.5-76 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร ศรีสะเกษ (570203)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร ศรีสะเกษ (570203), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<49.3	<41.6	<74.2	<70.9	<116.1	-	-	-	-	-	-
		3	<18.1	<86.4	<201.6	<345.0	<350.4	<486.0	<334.2	<184.3	-	-	-	-
		6	<31.5	<112.3	<235.0	<420.2	<586.4	<818.2	<842.1	<695.1	<569.9	<349.7	<198.7	<31.9
		9	<438.7	<418.0	<334.7	<437.4	<600.0	<853.1	<937.5	<947.5	<924.9	<862.4	<713.8	<620.0
		12	<961.1	<1,050.0	<1,038.0	<974.5	<962.6	<981.8	<964.4	<965.7	<961.6	<958.1	<966.2	<967.0
	รุนแรง	1	5.9-11.7	49.3-73.5	41.6-61.0	74.2-101.9	70.9-101.6	116.1-147.6	<22.2	-	-	-	-	-
		3	18.1-29.4	86.4-121.8	201.6-249.9	345.0-404.1	350.4-418.0	486.0-554.2	334.2-401.2	184.3-229.1	<37.5	-	-	<1.3
		6	31.5-46.5	112.3-149.4	235.0-286.2	420.2-487.0	586.4-673.7	818.2-915.8	842.1-943.7	695.1-785.1	569.9-649.1	349.7-419.0	198.7-244.5	31.9-50.7
		9	438.7-513.1	418.0-485.9	334.7-395.4	437.4-506.2	600.0-688.4	853.1-952.6	937.5-1,042.9	947.5-1,052.8	924.9-1,029.6	862.4-965.5	713.8-803.7	620.0-698.2
		12	961.1-1,066.4	1,050.0-1,139.3	1,038.0-1,129.8	974.5-1,077.2	962.6-1,067.6	981.8-1,084.5	964.4-1,070.1	965.7-1,071.3	961.6-1,067.8	958.1-1,065.0	966.2-1,071.3	967.0-1,071.7
	ปานกลาง	1	11.8-21.2	73.6-105.6	61.1-86.3	102.0-136.5	101.7-141.2	147.7-184.9	22.2-42.5	-	-	-	-	-
		3	29.5-45.4	121.9-166.7	250.0-305.9	404.2-470.1	418.1-494.3	554.3-628.8	401.3-477.1	229.2-281.1	37.5-62.8	<2.3	<0.1	1.3-5.2
		6	46.6-66.2	149.5-194.6	286.3-344.8	487.1-560.9	673.8-769.7	915.9-1,021.1	943.8-1,053.5	785.2-882.9	649.2-735.8	419.1-497.5	244.6-297.4	50.8-76.6
		9	513.2-595.9	486.0-561.2	395.5-463.5	506.3-582.4	688.5-785.4	952.7-1,059.8	1,043.0-1,156.3	1,052.9-1,166.0	1,029.7-1,142.2	965.6-1,076.9	803.8-901.2	698.3-783.0
		12	1,066.5-1,179.3	1,139.4-1,233.7	1,129.9-1,227.0	1,077.3-1,187.3	1,067.7-1,180.2	1,084.6-1,194.3	1,070.2-1,183.6	1,071.4-1,184.5	1,067.9-1,182.0	1,065.1-1,179.7	1,071.4-1,184.2	1,071.8-1,183.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.3-115.9	105.7-331.3	86.4-261.2	136.6-356.1	141.3-406.7	185.0-398.4	42.6-182.4	<45.3	<4.7	<4.1	<24.8	<51.7
		3	45.5-171.0	166.8-460.9	306.0-615.4	470.2-806.8	494.4-893.8	628.9-995.1	477.2-878.4	281.2-569.8	62.9-211.2	2.3-50.8	0.1-33.6	5.3-73.4
		6	66.3-203.5	194.7-469.1	344.9-661.2	561.0-932.3	769.8-1,245.8	1,021.2-1,524.1	1,053.6-1,579.0	883.0-1,356.1	735.9-1,160.7	497.6-911.2	297.5-586.6	76.7-274.5
		9	596.0-1,017.5	561.3-941.3	463.6-815.3	582.5-964.3	785.5-1,266.2	1,059.9-1,570.2	1,156.4-1,692.5	1,166.1-1,700.5	1,142.3-1,675.7	1,077.0-1,608.8	901.3-1,370.9	783.1-1,191.8
		12	1,179.4-1,711.5	1,233.8-1,664.0	1,227.1-1,672.1	1,187.4-1,703.1	1,180.3-1,710.5	1,194.4-1,708.5	1,183.7-1,718.6	1,184.6-1,718.1	1,182.1-1,720.7	1,179.8-1,722.2	1,184.3-1,715.5	1,184.0-1,712.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.0-157.5	331.4-416.1	261.3-326.2	356.2-434.0	406.8-503.9	398.5-469.6	182.5-237.4	45.3-76.5	4.7-12.3	4.1-11.5	24.8-42.4	51.7-83.1
		3	171.1-220.8	461.0-567.2	615.5-716.1	806.9-910.5	893.9-1,019.1	995.2-1,104.6	878.5-1,005.0	569.9-664.0	211.3-265.7	50.9-75.3	33.7-56.0	73.5-109.3
		6	203.6-254.8	469.2-564.0	661.3-762.4	932.4-1,045.4	1,245.9-1,389.4	1,524.2-1,671.3	1,579.1-1,733.0	1,356.2-1,496.0	1,160.8-1,287.6	911.3-1,041.5	586.7-680.1	274.6-351.7
		9	1,017.6-1,147.1	941.4-1,057.4	815.4-924.5	964.4-1,080.4	1,266.3-1,411.0	1,570.3-1,719.1	1,692.6-1,848.3	1,700.6-1,855.6	1,675.8-1,830.8	1,608.9-1,764.5	1,371.0-1,509.4	1,191.9-1,312.3
		12	1,711.6-1,865.7	1,664.1-1,785.3	1,672.2-1,798.0	1,703.2-1,851.8	1,710.6-1,864.0	1,708.6-1,856.6	1,718.7-1,873.6	1,718.2-1,872.6	1,720.8-1,876.9	1,722.3-1,879.7	1,715.6-1,869.2	1,712.4-1,865.0
	รุนแรง	1	157.6-207.3	416.2-513.4	326.3-400.5	434.1-521.9	504.0-614.5	469.7-548.3	237.5-301.6	76.6-117.3	12.4-23.3	11.6-22.3	42.5-65.4	83.2-123.3
		3	220.9-278.8	567.3-687.8	716.2-826.9	910.6-1,022.4	1,019.2-1,155.2	1,104.7-1,221.7	1,005.1-1,142.9	664.1-767.6	265.8-328.0	75.4-105.6	56.1-85.2	109.4-154.1
		6	254.9-313.5	564.1-670.3	762.5-873.2	1,045.5-1,166.9	1,389.5-1,543.3	1,671.4-1,827.5	1,733.1-1,896.4	1,496.1-1,645.1	1,287.7-1,423.2	1,041.6-1,183.2	680.2-782.7	351.8-441.4
		9	1,147.2-1,286.9	1,057.5-1,182.4	924.6-1,042.8	1,080.5-1,205.2	1,411.1-1,566.1	1,719.2-1,877.0	1,848.4-2,013.2	1,855.7-2,019.7	1,830.9-1,995.0	1,764.6-1,929.7	1,509.5-1,656.6	1,312.4-1,440.5
		12	1,865.8-2,028.6	1,785.4-1,912.1	1,798.1-1,929.9	1,851.9-2,008.8	1,864.1-2,026.3	1,856.7-2,012.9	1,873.7-2,037.5	1,872.7-2,036.0	1,877.0-2,042.1	1,879.8-2,046.3	1,869.3-2,031.7	1,865.1-2,026.5
	รุนแรงที่สุด	1	>207.3	>513.4	>400.5	>521.9	>614.5	>548.3	>301.6	>117.3	>23.3	>22.3	>65.4	>123.3
		3	>278.8	>687.8	>826.9	>1,022.4	>1,155.2	>1,221.7	>1,142.9	>767.6	>328.0	>105.6	>85.2	>154.1
		6	>313.5	>670.3	>873.2	>1,166.9	>1,543.3	>1,827.5	>1,896.4	>1,645.1	>1,423.2	>1,183.2	>782.7	>441.4
		9	>1,286.9	>1,182.4	>1,042.8	>1,205.2	>1,566.1	>1,877.0	>2,013.2	>2,019.7	>1,995.0	>1,929.7	>1,656.6	>1,440.5
		12	>2,028.6	>1,912.1	>1,929.9	>2,008.8	>2,026.3	>2,012.9	>2,037.5	>2,036.0	>2,042.1	>2,046.3	>2,031.7	>2,026.5

ตารางที่ ข.5-77 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ที่ทำการชลประทาน (M.123) (570211)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ที่ทำการชลประทาน (M. - 123) (570211), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.9	<49.6	<76.8	<98.0	<100.4	-	-	-	-	-	-
		3	<14.9	<63.9	<233.7	<351.7	<391.2	<541.0	<368.8	<183.5	<5.0	-	-	-
		6	<22.0	<81.4	<253.5	<438.8	<614.8	<871.2	<906.2	<750.9	<631.4	<376.5	<189.3	<16.6
		9	<447.3	<364.2	<342.1	<458.4	<623.1	<891.3	<990.4	<1,002.0	<985.4	<918.1	<760.3	<652.1
		12	<990.7	<1,020.4	<1,059.3	<997.0	<965.7	<1,022.8	<1,021.4	<1,010.9	<1,004.4	<1,002.1	<1,010.8	<997.9
	รุนแรง	1	<6.6	29.9-50.3	49.6-71.7	76.8-105.9	98.0-128.2	100.4-132.5	<12.8	-	-	-	-	-
		3	14.9-25.5	63.9-96.2	233.7-279.4	351.7-412.9	391.2-459.2	541.0-601.5	368.8-430.9	183.5-228.2	5.0-12.9	-	-	<0.0
		6	22.0-35.8	81.4-116.2	253.5-302.8	438.8-505.4	614.8-700.1	871.2-962.3	906.2-999.4	750.9-837.7	631.4-702.1	376.5-441.9	189.3-235.7	16.6-31.8
		9	447.3-519.1	364.2-435.1	342.1-402.4	458.4-526.5	623.1-710.2	891.3-986.0	990.4-1,088.7	1,002.0-1,099.9	985.4-1,082.3	918.1-1,014.1	760.3-848.5	652.1-725.8
		12	990.7-1,092.7	1,020.4-1,117.1	1,059.3-1,148.5	997.0-1,097.5	965.7-1,072.0	1,022.8-1,120.2	1,021.4-1,118.9	1,010.9-1,110.5	1,004.4-1,105.2	1,002.1-1,103.3	1,010.8-1,110.1	997.9-1,099.3
	ปานกลาง	1	6.6-17.1	50.4-79.7	71.8-100.5	106.0-142.4	128.3-164.7	132.6-171.5	12.8-31.0	-	-	-	-	-
		3	25.6-41.0	96.3-139.2	279.5-331.2	413.0-481.2	459.3-535.2	601.6-666.6	431.0-500.0	228.3-280.0	13.0-29.0	-	-	0.0-2.4
		6	35.9-55.2	116.3-160.8	302.9-358.6	505.5-578.9	700.2-793.4	962.4-1,059.7	999.5-1,099.0	837.8-931.3	702.2-778.2	442.0-514.8	235.8-289.7	31.9-56.2
		9	519.2-598.5	435.2-515.2	402.5-469.9	526.6-601.4	710.3-805.5	986.1-1,087.4	1,088.8-1,193.6	1,100.0-1,204.1	1,082.4-1,185.6	1,014.2-1,116.9	848.6-943.5	725.9-805.0
		12	1,092.8-1,201.9	1,117.2-1,220.0	1,148.6-1,242.7	1,097.6-1,204.8	1,072.1-1,186.1	1,120.3-1,223.9	1,119.0-1,222.8	1,110.6-1,216.6	1,105.3-1,212.7	1,103.4-1,211.4	1,110.2-1,216.0	1,099.4-1,207.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.2-122.6	79.8-319.4	100.6-296.0	142.5-374.5	164.8-381.4	171.6-406.4	31.1-196.7	<46.0	<5.0	<2.3	<24.4	<43.4
		3	41.1-170.4	139.3-445.3	331.3-603.4	481.3-830.9	535.3-924.2	666.7-974.3	500.1-851.2	280.1-567.8	29.1-247.7	<53.0	<32.9	2.5-67.4
		6	55.3-207.3	160.9-458.1	358.7-651.3	579.0-944.5	793.5-1,250.3	1,059.8-1,515.9	1,099.1-1,564.3	931.4-1,376.1	778.3-1,138.0	514.9-888.0	289.8-589.9	56.3-289.1
		9	598.6-998.4	515.3-935.8	470.0-816.3	601.5-973.0	805.6-1,272.7	1,087.5-1,563.4	1,193.7-1,681.1	1,204.2-1,687.5	1,185.7-1,665.3	1,117.0-1,598.1	943.6-1,395.6	805.1-1,180.5
		12	1,202.0-1,711.8	1,220.1-1,695.1	1,242.8-1,671.6	1,204.9-1,704.3	1,186.2-1,724.4	1,224.0-1,703.2	1,222.9-1,702.9	1,216.7-1,709.6	1,212.8-1,713.5	1,211.5-1,715.0	1,216.1-1,707.4	1,207.7-1,712.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.7-170.1	319.5-416.2	296.1-368.0	374.6-457.0	381.5-455.3	406.5-487.1	196.8-269.0	46.0-80.5	5.0-13.1	2.3-8.7	24.4-48.0	43.4-66.5
		3	170.5-223.2	445.4-560.9	603.5-689.0	831.0-938.8	924.3-1,044.2	974.4-1,063.6	851.3-959.0	567.9-661.8	247.8-355.2	53.0-88.0	32.9-56.1	67.5-104.3
		6	207.4-267.6	458.2-566.4	651.4-743.3	944.6-1,055.1	1,250.4-1,386.6	1,516.0-1,647.3	1,564.4-1,698.1	1,376.2-1,505.8	1,138.1-1,242.5	888.1-1,003.1	590.0-688.0	289.2-389.9
		9	998.5-1,120.2	935.9-1,067.9	816.4-923.5	973.1-1,085.0	1,272.8-1,412.4	1,563.5-1,700.8	1,681.2-1,820.7	1,687.6-1,825.7	1,665.4-1,802.6	1,598.2-1,736.7	1,395.7-1,527.4	1,180.6-1,289.6
		12	1,711.9-1,858.5	1,695.2-1,830.5	1,671.7-1,792.4	1,704.4-1,847.5	1,724.5-1,880.4	1,703.3-1,839.9	1,703.0-1,839.9	1,709.7-1,850.6	1,713.6-1,857.0	1,715.1-1,859.4	1,707.5-1,847.9	1,712.7-1,857.6
	รุนแรง	1	170.2-227.3	416.3-529.5	368.1-450.1	457.1-550.3	455.4-537.8	487.2-577.4	269.1-355.7	80.6-125.5	13.2-24.3	8.8-18.3	48.1-80.0	66.6-95.4
		3	223.3-285.2	561.0-693.9	689.1-782.0	938.9-1,055.3	1,044.3-1,173.9	1,063.7-1,158.1	959.1-1,075.3	661.9-765.1	355.3-487.6	88.1-133.7	56.2-86.7	104.4-151.2
		6	267.7-337.7	566.5-689.8	743.4-843.2	1,055.2-1,173.7	1,386.7-1,532.4	1,647.4-1,785.9	1,698.2-1,839.1	1,505.9-1,643.2	1,242.6-1,353.1	1,003.2-1,127.5	688.1-796.1	390.0-510.0
		9	1,120.3-1,251.3	1,068.0-1,211.5	923.6-1,039.3	1,085.1-1,205.1	1,412.5-1,561.6	1,700.9-1,845.8	1,820.8-1,967.7	1,825.8-1,971.1	1,802.7-1,947.0	1,736.8-1,883.0	1,527.5-1,667.1	1,289.7-1,405.1
		12	1,858.6-2,013.1	1,830.6-1,972.8	1,792.5-1,918.6	1,847.6-1,998.5	1,880.5-2,045.4	1,840.0-1,983.5	1,840.0-1,983.8	1,850.7-1,999.1	1,857.1-2,008.2	1,859.5-2,011.7	1,848.0-1,995.8	1,857.7-2,010.4
	รุนแรงที่สุด	1	>227.3	>529.5	>450.1	>550.3	>537.8	>577.4	>355.7	>125.5	>24.3	>18.3	>80.0	>95.4
		3	>285.2	>693.9	>782.0	>1,055.3	>1,173.9	>1,158.1	>1,075.3	>765.1	>487.6	>133.7	>86.7	>151.2
		6	>337.7	>689.8	>843.2	>1,173.7	>1,532.4	>1,785.9	>1,839.1	>1,643.2	>1,353.1	>1,127.5	>796.1	>510.0
		9	>1,251.3	>1,211.5	>1,039.3	>1,205.1	>1,561.6	>1,845.8	>1,967.7	>1,971.1	>1,947.0	>1,883.0	>1,667.1	>1,405.1
		12	>2,013.1	>1,972.8	>1,918.6	>1,998.5	>2,045.4	>1,983.5	>1,983.8	>1,999.1	>2,008.2	>2,011.7	>1,995.8	>2,010.4

ตารางที่ ข.5-78 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.น้ำเกลี้ยง (570242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.น้ำเกลี้ยง (570242), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.3	-	-	<78.8	<56.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<63.4	<110.8	<188.6	<254.4	<354.9	<253.0	<101.9	-	-	-	-
		6	-	<79.2	<142.6	<278.9	<420.1	<579.1	<610.4	<549.8	<427.0	<280.3	<107.7	<7.5
		9	<343.5	<231.2	<199.9	<289.0	<428.0	<632.4	<711.4	<732.5	<694.9	<642.9	<559.9	<462.1
		12	<726.5	<783.0	<729.7	<662.0	<615.8	<691.8	<732.3	<746.7	<742.4	<743.0	<746.9	<747.8
	รุนแรง	1	-	23.3-39.5	<40.5	<47.8	78.8-106.2	56.0-85.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	63.4-90.5	110.8-154.6	188.6-249.5	254.4-322.3	354.9-426.0	253.0-317.9	101.9-145.1	<0.3	-	-	-
		6	<28.3	79.2-108.0	142.6-190.3	278.9-345.0	420.1-507.2	579.1-684.4	610.4-719.2	549.8-643.5	427.0-509.0	280.3-347.0	107.7-152.6	7.5-17.9
		9	343.5-415.2	231.2-301.3	199.9-261.4	289.0-358.5	428.0-516.6	632.4-736.7	711.4-820.4	732.5-840.7	694.9-804.9	642.9-752.1	559.9-654.6	462.1-545.1
		12	726.5-836.7	783.0-885.0	729.7-840.3	662.0-781.6	615.8-741.8	691.8-809.6	732.3-843.3	746.7-855.5	742.4-851.9	743.0-852.3	746.9-855.4	747.8-855.7
	ปานกลาง	1	<11.5	39.6-63.3	40.5-72.9	47.8-86.3	106.3-140.0	85.2-124.3	<13.7	-	-	-	-	-
		3	<29.3	90.6-125.2	154.7-209.8	249.6-323.5	322.4-402.1	426.1-506.5	318.0-393.8	145.2-200.4	0.3-25.9	-	-	-
		6	28.3-49.7	108.1-143.8	190.4-248.5	345.1-421.5	507.3-606.3	684.5-802.4	719.3-840.9	643.6-747.7	509.1-601.5	347.1-424.2	152.7-209.8	18.0-37.6
		9	415.3-496.9	301.4-385.6	261.5-335.4	358.6-439.2	516.7-617.4	736.8-852.5	820.5-940.5	840.8-959.5	805.0-926.5	752.2-873.7	654.7-759.9	545.2-638.0
		12	836.8-958.2	885.1-995.9	840.4-962.0	781.7-915.5	741.9-884.7	809.7-940.6	843.4-965.6	855.6-974.9	852.0-972.1	852.4-972.3	855.5-974.5	855.8-973.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.5-88.2	63.4-259.6	73.0-280.1	86.4-333.8	140.1-348.9	124.4-406.7	13.7-180.8	<56.6	-	-	<16.2	<57.0
		3	29.3-142.4	125.3-356.0	209.9-566.9	323.6-769.3	402.2-856.9	506.6-931.7	393.9-821.5	200.5-567.6	26.0-223.0	<69.1	<34.3	<68.2
		6	49.8-182.9	143.9-369.1	248.6-604.1	421.6-843.3	606.4-1,133.9	802.5-1,412.3	841.0-1,467.2	747.8-1,279.1	601.6-1,085.6	424.3-849.8	209.9-587.1	37.7-280.2
		9	497.0-932.8	385.7-884.0	335.5-775.4	439.3-885.2	617.5-1,154.5	852.6-1,438.3	940.6-1,539.7	959.6-1,548.4	926.6-1,537.1	873.8-1,493.0	760.0-1,295.8	638.1-1,116.7
		12	958.3-1,562.9	996.0-1,533.0	962.1-1,568.1	915.6-1,607.0	884.8-1,643.8	940.7-1,608.3	965.7-1,574.2	975.0-1,564.9	972.2-1,567.6	972.4-1,566.5	974.6-1,562.4	974.0-1,557.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.3-115.1	259.7-339.4	280.2-359.1	333.9-428.3	349.0-421.9	406.8-514.1	180.9-256.7	56.6-79.8	<6.6	<19.9	16.2-30.7	57.0-88.4
		3	142.5-182.7	356.1-440.2	567.0-694.9	769.4-922.8	857.0-1,007.8	931.8-1,065.8	821.6-962.5	567.7-701.3	223.1-310.6	69.1-106.6	34.3-63.3	68.2-98.3
		6	183.0-233.1	369.2-448.5	604.2-727.4	843.4-980.3	1,134.0-1,301.4	1,412.4-1,601.9	1,467.3-1,661.2	1,279.2-1,442.5	1,085.7-1,237.3	849.9-988.2	587.2-723.9	280.3-395.6
		9	932.9-1,071.4	884.1-1,053.5	775.5-925.4	885.3-1,030.5	1,154.6-1,324.9	1,438.4-1,617.6	1,539.8-1,721.1	1,548.5-1,725.8	1,537.2-1,722.9	1,493.1-1,683.4	1,295.9-1,460.4	1,116.8-1,265.1
		12	1,563.0-1,745.8	1,533.1-1,692.0	1,568.2-1,751.2	1,607.1-1,821.6	1,643.9-1,884.2	1,608.4-1,813.6	1,574.3-1,758.1	1,565.0-1,742.2	1,567.7-1,746.9	1,566.6-1,745.3	1,562.5-1,739.0	1,557.4-1,732.4
	รุนแรง	1	115.2-146.3	339.5-433.0	359.2-450.6	428.4-537.8	422.0-504.0	514.2-637.8	256.8-348.7	79.9-104.2	6.6-82.8	19.9-23.5	30.8-45.2	88.5-126.0
		3	182.8-229.1	440.3-535.9	695.0-839.9	922.9-1,094.5	1,007.9-1,174.8	1,065.9-1,211.9	962.6-1,118.0	701.4-853.3	310.7-416.3	106.7-150.5	63.4-98.7	98.4-134.5
		6	233.2-291.1	448.6-538.1	727.5-865.6	980.4-1,130.8	1,301.5-1,484.0	1,602.0-1,807.1	1,661.3-1,871.0	1,442.6-1,618.8	1,237.4-1,402.1	988.3-1,140.2	724.0-879.4	395.7-536.6
		9	1,071.5-1,222.5	1,053.6-1,242.4	925.5-1,092.7	1,030.6-1,190.2	1,325.0-1,510.8	1,617.7-1,810.8	1,721.2-1,915.9	1,725.9-1,915.9	1,723.0-1,922.6	1,683.5-1,888.8	1,460.5-1,638.0	1,265.2-1,425.7
		12	1,745.9-1,941.9	1,692.1-1,861.4	1,751.3-1,947.8	1,821.7-2,053.9	1,884.3-2,146.1	1,813.7-2,035.2	1,758.2-1,955.5	1,742.3-1,932.1	1,747.0-1,939.0	1,745.4-1,936.9	1,739.1-1,928.1	1,732.5-1,919.9
	รุนแรงที่สุด	1	>146.3	>433.0	>450.6	>537.8	>504.0	>637.8	>348.7	>104.2	>82.8	>23.5	>45.2	>126.0
		3	>229.1	>535.9	>839.9	>1,094.5	>1,174.8	>1,211.9	>1,118.0	>853.3	>416.3	>150.5	>98.7	>134.5
		6	>291.1	>538.1	>865.6	>1,130.8	>1,484.0	>1,807.1	>1,871.0	>1,618.8	>1,402.1	>1,140.2	>879.4	>536.6
		9	>1,222.5	>1,242.4	>1,092.7	>1,190.2	>1,510.8	>1,810.8	>1,915.9	>1,915.9	>1,922.6	>1,888.8	>1,638.0	>1,425.7
		12	>1,941.9	>1,861.4	>1,947.8	>2,053.9	>2,146.1	>2,035.2	>1,955.5	>1,932.1	>1,939.0	>1,936.9	>1,928.1	>1,919.9

ตารางที่ ข.5-79 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองจันทร์ (570252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองจันทร์ (570252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.5	<35.1	<46.9	<51.0	<63.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<43.2	<118.9	<202.7	<288.8	<348.6	<252.9	<129.6	-	-	-	-
		6	-	<49.7	<128.0	<238.2	<431.3	<638.7	<650.3	<548.6	<397.3	<257.5	<134.9	<15.9
		9	<273.0	<263.6	<191.7	<238.7	<435.6	<654.1	<702.9	<705.0	<692.3	<656.5	<552.3	<406.5
		12	<631.9	<655.3	<647.7	<625.0	<675.3	<710.0	<704.2	<712.1	<710.3	<708.5	<711.0	<705.6
	รุนแรง	1	-	22.5-36.9	35.1-51.9	46.9-70.8	51.0-76.5	63.2-90.9	<5.3	-	-	-	-	-
		3	-	43.2-66.3	118.9-157.4	202.7-257.4	288.8-348.8	348.6-416.6	252.9-311.9	129.6-167.7	<7.0	-	-	-
		6	<5.0	49.7-74.3	128.0-169.5	238.2-301.1	431.3-507.4	638.7-723.5	650.3-739.2	548.6-630.8	397.3-475.4	257.5-318.6	134.9-174.0	15.9-28.2
		9	273.0-342.4	263.6-321.2	191.7-242.9	238.7-303.9	435.6-512.8	654.1-741.4	702.9-797.4	705.0-800.4	692.3-786.7	656.5-747.5	552.3-635.7	406.5-487.8
		12	631.9-737.3	655.3-758.0	647.7-751.7	625.0-732.3	675.3-776.5	710.0-806.7	704.2-801.5	712.1-808.2	710.3-806.7	708.5-805.3	711.0-807.3	705.6-802.7
	ปานกลาง	1	-	37.0-57.4	52.0-74.0	70.9-102.7	76.6-110.6	91.0-126.8	5.3-16.6	-	-	-	-	-
		3	<17.0	66.4-97.7	157.5-204.1	257.5-321.9	348.9-417.0	416.7-493.5	312.0-380.0	167.8-213.4	7.0-20.7	-	-	-
		6	5.0-16.8	74.4-106.9	169.6-219.9	301.2-375.0	507.5-592.5	723.6-815.9	739.3-836.2	630.9-721.3	475.5-563.7	318.7-389.4	174.1-220.7	28.3-46.7
		9	342.5-423.5	321.3-387.2	243.0-303.2	304.0-380.8	512.9-599.1	741.5-836.4	797.5-900.5	800.5-904.5	786.8-889.6	747.6-846.9	635.8-727.6	487.9-579.9
		12	737.4-854.5	758.1-871.3	751.8-866.7	732.4-852.0	776.6-887.8	806.8-912.3	801.6-907.9	808.3-912.9	806.8-911.7	805.4-910.9	807.4-912.2	802.8-908.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<101.9	57.5-219.9	74.1-228.2	102.8-330.5	110.7-352.3	126.9-368.4	16.7-160.0	<25.6	-	<9.4	-	<38.1
		3	17.0-138.8	97.8-327.0	204.2-485.9	322.0-690.4	417.1-780.8	493.6-897.3	380.1-753.8	213.5-480.8	20.8-181.0	<38.2	<27.2	<53.6
		6	16.9-174.1	107.0-337.3	220.0-524.4	375.1-794.4	592.6-1,029.8	816.0-1,264.9	836.3-1,309.9	721.4-1,170.8	563.8-1,028.3	389.5-779.1	220.8-493.4	46.8-208.8
		9	423.6-879.0	387.3-743.3	303.3-646.3	380.9-821.6	599.2-1,042.9	836.5-1,298.7	900.6-1,402.7	904.6-1,412.0	889.7-1,392.3	847.0-1,333.8	727.7-1,184.5	580.0-1,066.3
		12	854.6-1,449.0	871.4-1,439.2	866.8-1,445.8	852.1-1,462.8	887.9-1,440.7	912.4-1,428.0	908.0-1,428.4	913.0-1,423.3	911.8-1,424.5	911.0-1,426.9	912.3-1,424.3	908.8-1,427.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-139.0	220.0-284.6	228.3-285.8	330.6-416.7	352.4-443.5	368.5-457.0	160.1-229.3	25.6-49.8	-	9.4-29.8	<26.4	38.1-55.5
		3	138.9-188.4	327.1-414.8	486.0-583.0	690.5-812.9	780.9-896.3	897.4-1,024.1	753.9-874.9	480.9-571.3	181.1-256.8	38.2-65.3	27.2-43.4	53.6-76.7
		6	174.2-251.5	337.4-424.0	524.5-629.3	794.5-933.4	1,029.9-1,165.0	1,265.0-1,398.1	1,310.0-1,451.1	1,170.9-1,306.5	1,028.4-1,174.4	779.2-905.7	493.5-585.4	208.9-276.3
		9	879.1-1,028.8	743.4-857.4	646.4-760.2	821.7-968.5	1,043.0-1,180.2	1,298.8-1,436.0	1,402.8-1,552.0	1,412.1-1,563.1	1,392.4-1,542.0	1,333.9-1,479.2	1,184.6-1,322.5	1,066.4-1,219.7
		12	1,449.1-1,631.3	1,439.3-1,611.7	1,445.9-1,622.3	1,462.9-1,650.9	1,440.8-1,607.5	1,428.1-1,581.5	1,428.5-1,583.7	1,423.4-1,575.1	1,424.6-1,577.1	1,427.0-1,580.7	1,424.4-1,576.6	1,427.5-1,582.1
	รุนแรง	1	139.1-182.8	284.7-360.2	285.9-351.8	416.8-516.0	443.6-548.3	457.1-558.1	229.4-314.3	49.9-81.2	<16.8	29.9-44.5	26.4-50.2	55.6-76.2
		3	188.5-247.0	414.9-516.1	583.1-691.5	813.0-948.6	896.4-1,022.2	1,024.2-1,162.1	875.0-1,007.7	571.4-671.9	256.9-349.3	65.4-99.6	43.5-60.8	76.8-104.4
		6	251.6-346.8	424.1-523.5	629.4-746.7	933.5-1,087.0	1,165.1-1,311.2	1,398.2-1,540.2	1,451.2-1,601.8	1,306.6-1,451.9	1,174.5-1,333.4	905.8-1,044.9	585.5-687.6	276.4-355.9
		9	1,028.9-1,194.1	857.5-982.1	760.3-886.2	968.6-1,131.2	1,180.3-1,328.7	1,436.1-1,582.3	1,552.1-1,711.3	1,563.2-1,724.2	1,542.1-1,701.8	1,479.3-1,634.5	1,322.6-1,470.6	1,219.8-1,386.7
		12	1,631.4-1,827.9	1,611.8-1,797.0	1,622.4-1,812.3	1,651.0-1,854.0	1,607.6-1,786.5	1,581.6-1,745.5	1,583.8-1,749.6	1,575.2-1,737.0	1,577.2-1,739.9	1,580.8-1,744.8	1,576.7-1,739.2	1,582.2-1,747.2
	รุนแรงที่สุด	1	>182.8	>360.2	>351.8	>516.0	>548.3	>558.1	>314.3	>81.2	>16.7	>44.5	>50.2	>76.2
		3	>247.0	>516.1	>691.5	>948.6	>1,022.2	>1,162.1	>1,007.7	>671.9	>349.3	>99.6	>60.8	>104.4
		6	>346.8	>523.5	>746.7	>1,087.0	>1,311.2	>1,540.2	>1,601.8	>1,451.9	>1,333.4	>1,044.9	>687.6	>355.9
		9	>1,194.1	>982.1	>886.2	>1,131.2	>1,328.7	>1,582.3	>1,711.3	>1,724.2	>1,701.8	>1,634.5	>1,470.6	>1,386.7
		12	>1,827.9	>1,797.0	>1,812.3	>1,854.0	>1,786.5	>1,745.5	>1,749.6	>1,737.0	>1,739.9	>1,744.8	>1,739.2	>1,747.2

ตารางที่ ข.5-80 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูสิงห์ (570262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภูสิงห์ (570262), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.9	-	<58.1	<94.6	<63.3	-	-	-	-	-	-
		3	<23.3	<84.4	<164.1	<228.3	<279.6	<387.3	<329.9	<131.0	-	-	-	-
		6	<29.2	<95.7	<196.6	<296.6	<455.1	<635.1	<660.2	<566.4	<491.6	<355.5	<138.2	-
		9	<488.9	<386.9	<331.8	<317.2	<467.6	<653.6	<737.8	<761.4	<754.2	<700.4	<573.2	<505.1
		12	<914.5	<877.9	<909.7	<842.7	<789.7	<779.0	<760.6	<782.2	<773.0	<777.0	<769.5	<765.4
	รุนแรง	1	<11.7	39.9-55.1	<42.4	58.1-80.0	94.6-118.1	63.3-92.5	<33.3	-	-	-	-	-
		3	23.3-35.8	84.4-111.4	164.1-199.9	228.3-275.5	279.6-334.2	387.3-446.9	329.9-389.4	131.0-179.4	<46.3	-	-	-
		6	29.2-45.2	95.7-124.3	196.6-235.7	296.6-353.7	455.1-526.2	635.1-718.3	660.2-752.4	566.4-653.3	491.6-565.9	355.5-416.8	138.2-188.4	<63.0
		9	488.9-551.2	386.9-450.2	331.8-381.9	317.2-377.1	467.6-539.8	653.6-742.1	737.8-838.2	761.4-860.8	754.2-849.6	700.4-791.8	573.2-661.8	505.1-584.8
		12	914.5-993.6	877.9-963.0	909.7-987.9	842.7-932.4	789.7-889.1	779.0-879.3	760.6-863.3	782.2-881.3	773.0-873.6	777.0-876.8	769.5-870.4	765.4-866.8
	ปานกลาง	1	11.7-24.5	55.2-74.3	42.4-68.7	80.1-107.3	118.2-145.5	92.6-130.4	33.3-60.1	-	-	-	-	-
		3	35.9-52.8	111.5-144.1	200.0-240.9	275.6-329.1	334.3-396.0	447.0-512.6	389.5-456.1	179.5-239.6	46.3-78.6	-	-	-
		6	45.3-67.1	124.4-158.7	235.8-280.0	353.8-418.2	526.3-604.6	718.4-808.8	752.5-853.1	653.4-749.1	566.0-647.6	416.9-485.2	188.5-250.5	63.0-103.3
		9	551.3-618.8	450.3-520.4	382.0-437.2	377.2-444.5	539.9-619.4	742.2-838.6	838.3-947.8	860.9-968.9	849.7-953.1	791.9-891.2	661.9-759.5	584.9-672.8
		12	993.7-1,077.4	963.1-1,053.6	988.0-1,070.7	932.5-1,028.6	889.2-996.9	879.4-988.2	863.4-975.3	881.4-988.8	873.7-983.1	876.9-985.2	870.5-980.2	866.9-977.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.6-123.2	74.4-197.0	68.8-217.5	107.4-280.7	145.6-298.6	130.5-390.8	60.2-232.2	<52.2	<12.0	<2.5	<17.6	<65.6
		3	52.9-177.5	144.2-341.3	241.0-462.3	329.2-614.8	396.1-720.8	512.7-840.7	456.2-800.3	239.7-619.9	78.7-271.6	<65.7	<34.8	<84.1
		6	67.2-229.0	158.8-361.2	280.1-514.1	418.3-756.0	604.7-997.7	808.9-1,247.9	853.2-1,347.4	749.2-1,227.2	647.7-1,054.3	485.3-834.8	250.6-640.5	103.4-333.4
		9	618.9-945.4	520.5-875.6	437.3-712.3	444.6-795.5	619.5-1,017.4	838.7-1,309.1	947.9-1,482.9	969.0-1,492.9	953.2-1,452.2	891.3-1,373.0	759.6-1,248.2	672.9-1,114.8
		12	1,077.5-1,459.9	1,053.7-1,473.4	1,070.8-1,448.5	1,028.7-1,479.7	997.0-1,516.1	988.3-1,514.8	975.4-1,521.3	988.9-1,507.4	983.2-1,513.2	985.3-1,509.2	980.3-1,512.9	977.3-1,513.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.3-163.8	197.1-240.7	217.6-271.1	280.8-342.3	298.7-348.7	390.9-487.1	232.3-297.9	52.2-93.6	12.0-25.2	2.5-16.2	17.6-35.3	65.6-95.9
		3	177.6-225.3	341.4-409.0	462.4-533.2	614.9-705.4	720.9-822.9	840.8-940.1	800.4-907.2	620.0-754.4	271.7-343.0	65.7-103.5	34.8-54.9	84.1-121.9
		6	229.1-291.3	361.3-429.8	514.2-588.0	756.1-862.0	997.8-1,117.0	1,248.0-1,377.9	1,347.5-1,495.0	1,227.3-1,371.9	1,054.4-1,177.2	834.9-942.6	640.6-777.8	333.5-416.9
		9	945.5-1,041.8	875.7-984.1	712.4-795.5	795.6-905.3	1,017.5-1,138.0	1,309.2-1,449.1	1,483.0-1,642.3	1,493.0-1,648.0	1,452.3-1,599.3	1,373.1-1,515.6	1,248.3-1,396.3	1,114.9-1,249.2
		12	1,460.0-1,567.9	1,473.5-1,593.3	1,448.6-1,555.0	1,479.8-1,610.0	1,516.2-1,669.1	1,514.9-1,670.5	1,521.4-1,683.7	1,507.5-1,660.4	1,513.3-1,670.1	1,509.3-1,664.0	1,513.0-1,670.8	1,513.9-1,673.0
	รุนแรง	1	163.9-211.6	240.8-290.1	271.2-332.2	342.4-411.8	348.8-404.0	487.2-597.3	298.0-374.1	93.7-146.9	25.3-41.0	16.3-35.7	35.4-56.8	96.0-132.4
		3	225.4-280.5	409.1-484.8	533.3-610.8	705.5-804.3	823.0-933.9	940.2-1,046.8	907.3-1,022.8	754.5-906.2	343.1-424.9	103.6-151.1	55.0-79.4	122.0-167.7
		6	291.4-363.3	429.9-506.3	588.1-668.3	862.1-977.0	1,117.1-1,245.2	1,378.0-1,516.5	1,495.1-1,652.8	1,372.0-1,527.4	1,177.3-1,309.0	942.7-1,058.9	777.9-932.6	417.0-512.1
		9	1,041.9-1,144.3	984.2-1,101.1	795.6-884.6	905.4-1,024.3	1,138.1-1,267.5	1,449.2-1,598.5	1,642.4-1,812.3	1,648.1-1,813.3	1,599.4-1,755.9	1,515.7-1,667.6	1,396.4-1,555.4	1,249.3-1,393.6
		12	1,568.0-1,681.0	1,593.4-1,719.3	1,555.1-1,666.6	1,610.1-1,747.5	1,669.2-1,831.8	1,670.6-1,836.2	1,683.8-1,856.9	1,660.5-1,823.1	1,670.2-1,837.3	1,664.1-1,828.8	1,670.9-1,839.0	1,673.1-1,842.7
	รุนแรงที่สุด	1	>211.6	>290.1	>332.2	>411.8	>404.0	>597.3	>374.1	>146.9	>41.0	>35.7	>56.8	>132.4
		3	>280.5	>484.8	>610.8	>804.3	>933.9	>1,046.8	>1,022.8	>906.2	>424.9	>151.1	>79.4	>167.7
		6	>363.3	>506.3	>668.3	>977.0	>1,245.2	>1,516.5	>1,652.8	>1,527.4	>1,309.0	>1,058.9	>932.6	>512.1
		9	>1,144.3	>1,101.1	>884.6	>1,024.3	>1,267.5	>1,598.5	>1,812.3	>1,813.3	>1,755.9	>1,667.6	>1,555.4	>1,393.6
		12	>1,681.0	>1,719.3	>1,666.6	>1,747.5	>1,831.8	>1,836.2	>1,856.9	>1,823.1	>1,837.3	>1,828.8	>1,839.0	>1,842.7

ตารางที่ ข.5-81 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เบญจลักษ์ (570282)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เบญจลักษ์ (570282), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<49.1	<56.3	<66.4	<95.1	<98.0	<27.2	-	-	-	-	-
		3	<13.2	<98.9	<240.0	<296.1	<313.0	<440.8	<361.3	<198.2	<35.5	-	-	-
		6	<25.4	<110.0	<241.9	<383.7	<562.6	<821.9	<825.3	<718.3	<587.6	<382.1	<200.9	<48.3
		9	<508.9	<395.9	<329.7	<400.3	<565.2	<829.9	<942.8	<973.4	<960.8	<866.2	<720.6	<623.3
		12	<996.8	<963.4	<947.7	<882.4	<886.0	<961.3	<972.9	<979.2	<974.9	<972.7	<974.1	<990.1
	รุนแรง	1	6.7-13.9	49.1-67.7	56.3-75.8	66.4-91.3	95.1-120.8	98.0-129.3	27.2-42.1	-	-	-	-	-
		3	13.2-24.6	98.9-130.6	240.0-278.7	296.1-349.0	313.0-375.6	440.8-503.5	361.3-421.4	198.2-245.5	35.5-54.5	-	-	-
		6	25.4-42.3	110.0-142.7	241.9-286.7	383.7-445.6	562.6-637.7	821.9-899.2	825.3-911.3	718.3-798.0	587.6-657.8	382.1-445.6	200.9-249.7	48.3-71.4
		9	508.9-577.2	395.9-467.1	329.7-392.0	400.3-466.4	565.2-642.1	829.9-913.1	942.8-1,031.8	973.4-1,061.6	960.8-1,046.4	866.2-952.0	720.6-802.1	623.3-693.7
		12	996.8-1,085.1	963.4-1,058.3	947.7-1,045.0	882.4-991.6	886.0-993.3	961.3-1,055.0	972.9-1,063.8	979.2-1,068.8	974.9-1,065.4	972.7-1,063.5	974.1-1,064.6	990.1-1,076.9
	ปานกลาง	1	14.0-26.2	67.8-90.9	75.9-99.9	91.4-122.5	120.9-151.1	129.4-167.3	42.2-62.5	-	-	-	-	-
		3	24.7-42.7	130.7-169.0	278.8-321.7	349.1-408.3	375.7-446.6	503.6-572.1	421.5-488.1	245.6-300.3	54.6-80.2	-	-	-
		6	42.4-66.7	142.8-181.9	286.8-337.0	445.7-514.3	637.8-719.5	899.3-981.4	911.4-1,003.2	798.1-883.5	657.9-733.7	445.7-516.2	249.8-306.4	71.5-101.8
		9	577.3-651.6	467.2-546.9	392.1-462.2	466.5-539.8	642.2-726.1	913.2-1,002.0	1,031.9-1,126.4	1,061.7-1,155.1	1,046.5-1,137.2	952.1-1,043.5	802.2-889.9	693.8-769.5
		12	1,085.2-1,178.7	1,058.4-1,159.5	1,045.1-1,149.0	991.7-1,109.8	993.4-1,109.2	1,055.1-1,154.9	1,063.9-1,160.4	1,068.9-1,164.0	1,065.5-1,161.5	1,063.6-1,160.1	1,064.7-1,160.7	1,077.0-1,168.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-155.3	91.0-238.9	100.0-249.3	122.6-320.3	151.2-324.7	167.4-396.0	62.6-212.9	<68.6	<7.1	<1.8	<15.7	<55.4
		3	42.8-210.7	169.1-399.8	321.8-538.5	408.4-713.6	446.7-821.4	572.2-909.9	488.2-826.4	300.4-602.8	80.3-267.9	<76.4	<27.4	<67.3
		6	66.8-263.0	182.0-412.4	337.1-598.3	514.4-860.7	719.6-1,117.4	981.5-1,361.0	1,003.3-1,433.4	883.6-1,287.7	733.8-1,096.4	516.3-874.2	306.5-621.0	101.9-314.0
		9	651.7-1,013.9	547.0-958.2	462.3-828.3	539.9-911.6	726.2-1,136.2	1,002.1-1,415.5	1,126.5-1,563.3	1,155.2-1,584.9	1,137.3-1,553.2	1,043.6-1,468.9	890.0-1,305.6	769.6-1,128.3
		12	1,178.8-1,607.5	1,159.6-1,629.4	1,149.1-1,634.9	1,109.9-1,677.8	1,109.3-1,664.1	1,155.0-1,617.9	1,160.5-1,605.7	1,164.1-1,601.6	1,161.6-1,604.1	1,160.2-1,605.4	1,160.8-1,603.6	1,168.9-1,589.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.4-213.2	239.0-291.5	249.4-301.5	320.4-390.6	324.8-382.5	396.1-474.6	213.0-270.7	68.6-111.3	7.1-22.0	1.8-8.4	15.7-28.8	55.4-86.0
		3	210.8-282.6	399.9-479.2	538.6-604.7	713.7-808.2	821.5-939.7	910.0-1,011.1	826.5-930.1	602.9-701.2	268.0-339.8	76.4-116.3	27.4-43.3	67.3-99.7
		6	263.1-341.9	412.5-490.5	598.4-679.7	860.8-966.4	1,117.5-1,235.6	1,361.1-1,469.0	1,433.5-1,557.3	1,287.8-1,404.9	1,096.5-1,202.5	874.3-983.9	621.1-723.6	314.1-393.2
		9	1,014.0-1,121.6	958.3-1,085.8	828.4-942.8	911.7-1,025.4	1,136.3-1,258.3	1,415.6-1,534.1	1,563.4-1,687.7	1,585.0-1,706.8	1,553.3-1,671.0	1,469.0-1,590.7	1,305.7-1,426.4	1,128.4-1,232.6
		12	1,607.6-1,728.8	1,629.5-1,763.9	1,635.0-1,774.5	1,677.9-1,844.8	1,664.2-1,826.8	1,618.0-1,750.2	1,605.8-1,732.4	1,601.7-1,725.8	1,604.2-1,729.9	1,605.5-1,732.1	1,603.7-1,729.5	1,589.4-1,708.1
	รุนแรง	1	213.3-282.9	291.6-350.9	301.6-360.2	390.7-469.9	382.6-446.4	474.7-562.5	270.8-337.7	111.4-165.3	22.1-40.6	8.5-16.8	28.9-44.5	86.1-123.5
		3	282.7-368.0	479.3-567.9	604.8-675.9	808.3-910.6	939.8-1,068.4	1,011.2-1,119.4	930.2-1,041.9	701.3-809.3	339.9-422.7	116.4-165.9	43.4-62.7	99.8-139.5
		6	342.0-434.2	490.6-577.5	679.8-768.0	966.5-1,080.2	1,235.7-1,361.6	1,469.1-1,582.5	1,557.4-1,687.9	1,405.0-1,528.9	1,202.6-1,315.2	984.0-1,102.1	723.7-836.5	393.3-484.1
		9	1,121.7-1,236.5	1,085.9-1,223.9	942.9-1,067.0	1,025.5-1,148.1	1,258.4-1,388.7	1,534.2-1,659.0	1,687.8-1,818.5	1,706.9-1,834.6	1,671.1-1,794.4	1,590.8-1,718.9	1,426.5-1,554.4	1,232.7-1,343.0
		12	1,728.9-1,855.9	1,764.0-1,905.4	1,774.6-1,921.7	1,844.9-2,022.2	1,826.9-1,999.5	1,750.3-1,889.4	1,732.5-1,865.5	1,725.9-1,856.1	1,730.0-1,862.0	1,732.2-1,865.1	1,729.6-1,861.7	1,708.2-1,832.6
	รุนแรงที่สุด	1	>282.9	>350.9	>360.2	>469.9	>446.4	>562.5	>337.7	>165.3	>40.6	>16.8	>44.5	>123.5
		3	>368.0	>567.9	>675.9	>910.6	>1,068.4	>1,119.4	>1,041.9	>809.3	>422.7	>165.9	>62.7	>139.5
		6	>434.2	>577.5	>768.0	>1,080.2	>1,361.6	>1,582.5	>1,687.9	>1,528.9	>1,315.2	>1,102.1	>836.5	>484.1
		9	>1,236.5	>1,223.9	>1,067.0	>1,148.1	>1,388.7	>1,659.0	>1,818.5	>1,834.6	>1,794.4	>1,718.9	>1,554.4	>1,343.0
		12	>1,855.9	>1,905.4	>1,921.7	>2,022.2	>1,999.5	>1,889.4	>1,865.5	>1,856.1	>1,862.0	>1,865.1	>1,861.7	>1,832.6

ตารางที่ ข.5-82 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสุรินทร์ (620013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสุรินทร์ (620013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.1	<92.5	<57.4	<82.1	<119.2	<88.7	<10.8	-	-	-	-	-
		3	<32.0	<147.9	<263.3	<380.9	<404.3	<476.7	<375.6	<172.2	<19.3	-	-	-
		6	<46.1	<163.0	<295.8	<469.2	<672.6	<860.0	<870.4	<757.3	<585.8	<400.9	<180.6	<51.1
		9	<486.4	<390.1	<382.2	<479.7	<684.4	<906.1	<973.3	<998.6	<958.2	<905.0	<771.0	<626.7
		12	<1,013.7	<999.9	<1,015.8	<994.9	<960.9	<1,034.0	<986.9	<1,014.4	<1,013.2	<1,007.0	<1,010.6	<999.4
	รุนแรง	1	13.1-21.7	92.5-111.3	57.4-78.9	82.1-107.2	119.2-147.2	88.7-117.8	10.8-20.8	-	-	-	-	-
		3	32.0-47.9	147.9-180.8	263.3-304.6	380.9-429.1	404.3-463.3	476.7-536.5	375.6-431.3	172.2-215.1	19.3-33.7	<0.8	<0.0	<4.5
		6	46.1-66.7	163.0-197.4	295.8-343.7	469.2-529.2	672.6-745.8	860.0-940.3	870.4-954.6	757.3-831.3	585.8-654.4	400.9-459.6	180.6-225.6	51.1-74.5
		9	486.4-556.9	390.1-461.5	382.2-443.7	479.7-545.3	684.4-759.5	906.1-990.7	973.3-1,066.6	998.6-1,090.9	958.2-1,049.2	905.0-990.6	771.0-846.3	626.7-699.9
		12	1,013.7-1,108.4	999.9-1,097.1	1,015.8-1,109.6	994.9-1,091.6	960.9-1,064.7	1,034.0-1,124.8	986.9-1,085.7	1,014.4-1,107.8	1,013.2-1,106.9	1,007.0-1,101.9	1,010.6-1,104.5	999.4-1,095.1
	ปานกลาง	1	21.8-34.2	111.4-132.6	79.0-105.9	107.3-137.4	147.3-179.8	117.9-153.2	20.9-37.0	<0.2	-	-	-	<1.2
		3	48.0-68.9	180.9-218.7	304.7-350.3	429.2-481.5	463.4-528.0	536.6-601.2	431.4-492.5	215.2-265.2	33.8-55.3	0.8-4.0	0.0-0.9	4.5-13.1
		6	66.8-93.4	197.5-236.8	343.8-396.8	529.3-594.2	745.9-824.5	940.4-1,025.6	954.7-1,044.4	831.4-910.2	654.5-728.4	459.7-524.2	225.7-278.0	74.6-105.1
		9	557.0-634.2	461.6-541.8	443.8-511.9	545.4-616.9	759.6-840.2	990.8-1,080.7	1,066.7-1,165.9	1,091.0-1,188.9	1,049.3-1,146.0	990.7-1,081.7	846.4-926.6	700.0-779.0
		12	1,108.5-1,209.1	1,097.2-1,200.6	1,109.7-1,209.4	1,091.7-1,194.6	1,064.8-1,176.0	1,124.9-1,221.0	1,085.8-1,191.0	1,107.9-1,207.1	1,107.0-1,206.4	1,102.0-1,202.7	1,104.6-1,204.3	1,095.2-1,196.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.3-134.5	132.7-245.7	106.0-277.1	137.5-316.9	179.9-359.0	153.3-367.9	37.1-191.9	0.2-61.3	<6.0	<13.4	<20.6	1.2-92.0
		3	69.0-217.9	218.8-424.1	350.4-579.6	481.6-734.3	528.1-848.3	601.3-913.2	492.6-796.0	265.3-544.8	55.4-239.9	4.1-76.1	1.0-38.4	13.2-112.2
		6	93.5-274.6	236.9-447.7	396.9-664.7	594.3-908.5	824.6-1,194.8	1,025.7-1,419.0	1,044.5-1,460.0	910.3-1,276.1	728.5-1,080.9	524.3-843.8	278.1-570.9	105.2-314.9
		9	634.3-1,016.2	541.9-957.1	512.0-855.4	617.0-966.9	840.3-1,220.7	1,080.8-1,495.4	1,166.0-1,625.4	1,189.0-1,640.3	1,146.1-1,593.4	1,081.8-1,502.3	926.7-1,298.8	779.1-1,155.4
		12	1,209.2-1,673.4	1,200.7-1,680.4	1,209.5-1,668.6	1,194.7-1,671.8	1,176.1-1,699.3	1,221.1-1,660.8	1,191.1-1,681.3	1,207.2-1,663.9	1,206.5-1,664.6	1,202.8-1,668.2	1,204.4-1,664.0	1,197.0-1,667.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.6-174.7	245.8-281.5	277.2-337.9	317.0-378.1	359.1-417.2	368.0-442.0	192.0-259.0	61.4-101.9	6.0-14.0	13.4-29.2	20.6-34.4	92.1-148.3
		3	218.0-274.0	424.2-490.1	579.7-649.3	734.4-808.8	848.4-944.6	913.3-1,005.0	796.1-887.4	544.9-636.4	240.0-316.1	76.2-116.3	38.5-61.0	112.3-158.8
		6	274.7-341.2	447.8-514.8	664.8-746.5	908.6-1,001.3	1,194.9-1,302.0	1,419.1-1,530.8	1,460.1-1,578.7	1,276.2-1,380.7	1,081.0-1,183.8	843.9-940.0	571.0-666.9	315.0-392.5
		9	1,016.3-1,130.9	957.2-1,086.3	855.5-960.1	967.0-1,071.2	1,220.8-1,331.0	1,495.5-1,613.4	1,625.5-1,756.4	1,640.4-1,768.6	1,593.5-1,720.9	1,502.4-1,622.1	1,298.9-1,405.1	1,155.5-1,265.3
		12	1,673.5-1,805.5	1,680.5-1,817.5	1,668.7-1,799.0	1,671.9-1,808.1	1,699.4-1,850.7	1,660.9-1,785.1	1,681.4-1,821.8	1,664.0-1,793.6	1,664.7-1,794.8	1,668.3-1,800.7	1,664.1-1,794.6	1,667.7-1,801.9
	รุนแรง	1	174.8-221.7	281.6-320.4	338.0-406.5	378.2-446.3	417.3-481.1	442.1-525.1	259.1-339.1	102.0-154.8	14.1-24.9	29.3-51.3	34.5-52.3	148.4-221.0
		3	274.1-338.5	490.2-562.3	649.4-724.2	808.9-888.1	944.7-1,047.7	1,005.1-1,102.7	887.5-985.5	636.5-737.4	316.2-405.9	116.4-167.2	61.1-90.2	158.9-215.6
		6	341.3-417.3	514.9-588.2	746.6-834.5	1,001.4-1,100.0	1,302.1-1,415.2	1,530.9-1,648.3	1,578.8-1,703.6	1,380.8-1,490.8	1,183.9-1,292.9	940.1-1,043.0	667.0-772.7	392.6-481.3
		9	1,131.0-1,253.7	1,086.4-1,226.3	960.2-1,072.9	1,071.3-1,182.5	1,331.1-1,447.5	1,613.5-1,737.3	1,756.5-1,894.3	1,768.7-1,903.3	1,721.0-1,854.9	1,622.2-1,748.0	1,405.2-1,517.1	1,265.4-1,381.7
		12	1,805.6-1,944.3	1,817.6-1,961.7	1,799.1-1,936.0	1,808.2-1,951.5	1,850.8-2,010.5	1,785.2-1,915.4	1,821.9-1,969.8	1,793.7-1,929.8	1,794.9-1,931.5	1,800.8-1,940.0	1,794.7-1,931.8	1,802.0-1,943.0
	รุนแรงที่สุด	1	>221.7	>320.4	>406.5	>446.3	>481.1	>525.1	>339.1	>154.8	>24.9	>51.3	>52.3	>221.0
		3	>338.5	>562.3	>724.2	>888.1	>1,047.7	>1,102.7	>985.5	>737.4	>405.9	>167.2	>90.2	>215.6
		6	>417.3	>588.2	>834.5	>1,100.0	>1,415.2	>1,648.3	>1,703.6	>1,490.8	>1,292.9	>1,043.0	>772.7	>481.3
		9	>1,253.7	>1,226.3	>1,072.9	>1,182.5	>1,447.5	>1,737.3	>1,894.3	>1,903.3	>1,854.9	>1,748.0	>1,517.1	>1,381.7
		12	>1,944.3	>1,961.7	>1,936.0	>1,951.5	>2,010.5	>1,915.4	>1,969.8	>1,929.8	>1,931.5	>1,940.0	>1,931.8	>1,943.0

ตารางที่ ข.5-83 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สังขะ (620022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สังขะ (620022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.8	<47.2	<51.0	<117.3	<88.3	-	-	-	-	-	-
		3	<24.1	<86.8	<185.8	<270.5	<293.6	<385.8	<337.7	<154.1	<28.9	-	-	-
		6	<41.7	<95.9	<224.8	<347.8	<525.0	<691.5	<739.7	<602.1	<494.2	<356.4	<162.8	<44.4
		9	<429.6	<345.4	<322.6	<354.9	<536.3	<732.6	<844.1	<847.2	<818.9	<759.4	<606.5	<517.9
		12	<857.7	<835.7	<877.8	<833.4	<789.1	<818.0	<844.1	<860.5	<863.2	<864.4	<854.4	<843.1
	รุนแรง	1	<13.0	28.8-46.1	47.2-63.7	51.0-73.7	117.3-142.4	88.3-117.1	<24.5	-	-	-	-	-
		3	24.1-37.4	86.8-118.0	185.8-225.8	270.5-319.0	293.6-352.9	385.8-451.1	337.7-397.0	154.1-199.4	28.9-45.7	-	-	-
		6	41.7-59.2	95.9-128.8	224.8-266.6	347.8-406.2	525.0-598.3	691.5-779.1	739.7-827.1	602.1-687.3	494.2-570.8	356.4-418.7	162.8-209.6	44.4-66.5
		9	429.6-500.6	345.4-413.9	322.6-377.1	354.9-417.8	536.3-610.7	732.6-821.1	844.1-936.5	847.2-942.4	818.9-914.2	759.4-849.7	606.5-693.8	517.9-598.4
		12	857.7-952.8	835.7-934.8	877.8-969.1	833.4-932.0	789.1-895.5	818.0-921.0	844.1-942.8	860.5-956.4	863.2-958.6	864.4-959.6	854.4-951.4	843.1-942.1
	ปานกลาง	1	13.0-27.4	46.2-70.3	63.8-84.0	73.8-103.1	142.5-171.1	117.2-152.2	24.5-47.3	-	-	-	-	-
		3	37.5-55.6	118.1-156.5	225.9-271.4	319.1-373.3	353.0-420.1	451.2-523.9	397.1-463.3	199.5-253.4	45.8-69.0	-	-	-
		6	59.3-81.6	128.9-169.2	266.7-313.8	406.3-471.2	598.4-678.5	779.2-874.2	827.2-921.6	687.4-780.6	570.9-655.3	418.8-488.3	209.7-265.3	66.6-95.9
		9	500.7-579.5	414.0-491.5	377.2-437.9	417.9-488.2	610.8-692.1	821.2-916.7	936.6-1,035.8	942.5-1,044.7	914.3-1,016.8	849.8-947.2	693.9-789.6	598.5-687.2
		12	952.9-1,055.0	934.9-1,041.9	969.2-1,066.8	932.1-1,038.5	895.6-1,011.4	921.1-1,032.7	942.9-1,049.2	956.5-1,059.5	958.7-1,061.1	959.7-1,061.9	951.5-1,055.7	942.2-1,049.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.5-139.9	70.4-256.9	84.1-210.3	103.2-302.1	171.2-325.4	152.3-364.4	47.4-207.0	<59.9	<8.9	<0.6	<21.7	<58.1
		3	55.7-190.7	156.6-397.8	271.5-516.9	373.4-653.2	420.2-776.0	524.0-894.5	463.4-803.5	253.5-570.0	69.1-246.3	<66.7	<37.9	<82.6
		6	81.7-230.2	169.3-417.5	313.9-558.7	471.3-801.5	678.6-1,071.9	874.3-1,332.7	921.7-1,371.9	780.7-1,239.0	655.4-1,078.2	488.4-845.0	265.4-589.8	96.0-304.6
		9	579.6-978.8	491.6-900.5	438.0-747.3	488.3-850.1	692.2-1,090.7	916.8-1,374.3	1,035.9-1,503.8	1,044.8-1,529.1	1,016.9-1,505.2	947.3-1,412.7	789.7-1,261.7	687.3-1,131.6
		12	1,055.1-1,537.3	1,042.0-1,552.6	1,066.9-1,523.9	1,038.6-1,546.4	1,011.5-1,576.7	1,032.8-1,571.0	1,049.3-1,556.0	1,059.6-1,546.7	1,061.2-1,545.0	1,062.0-1,544.3	1,055.8-1,549.9	1,049.1-1,558.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.0-186.4	257.0-330.2	210.4-254.4	302.2-375.3	325.5-374.7	364.5-437.6	207.1-270.2	59.9-90.5	8.9-21.8	0.6-13.1	21.7-45.2	58.1-77.7
		3	190.8-242.8	397.9-482.6	517.0-595.3	653.3-740.0	776.1-888.4	894.6-1,008.3	803.6-908.6	570.1-676.9	246.4-315.4	66.7-97.7	37.9-62.3	82.6-117.8
		6	230.3-284.2	417.6-504.0	558.8-635.1	801.6-902.9	1,072.0-1,189.5	1,332.8-1,467.9	1,372.0-1,503.5	1,239.1-1,376.2	1,078.3-1,206.5	845.1-955.2	589.9-699.0	304.7-383.2
		9	978.9-1,101.1	900.6-1,029.4	747.4-842.3	850.2-962.1	1,090.8-1,209.7	1,374.4-1,508.4	1,503.9-1,639.4	1,529.2-1,669.8	1,505.3-1,647.7	1,412.8-1,548.9	1,261.8-1,403.4	1,131.7-1,266.4
		12	1,537.4-1,677.2	1,552.7-1,702.0	1,524.0-1,655.5	1,546.5-1,694.9	1,576.8-1,744.8	1,571.1-1,729.6	1,556.1-1,704.0	1,546.8-1,688.1	1,545.1-1,685.4	1,544.4-1,684.1	1,550.0-1,693.7	1,558.3-1,707.0
	รุนแรง	1	186.5-241.3	330.3-415.4	254.5-304.0	375.4-458.8	374.8-428.5	437.7-519.6	270.3-344.0	90.6-126.9	21.9-37.4	13.2-29.6	45.3-73.0	77.8-100.4
		3	242.9-303.0	482.7-578.1	595.4-681.0	740.1-833.9	888.5-1,010.9	1,008.4-1,131.2	908.7-1,022.2	677.0-795.9	315.5-395.6	97.8-135.4	62.4-91.5	117.9-160.0
		6	284.3-345.6	504.1-601.1	635.2-718.0	903.0-1,012.2	1,189.6-1,315.1	1,468.0-1,611.8	1,503.6-1,643.2	1,376.3-1,522.9	1,206.6-1,344.2	955.3-1,074.3	699.1-820.4	383.3-473.5
		9	1,101.2-1,232.8	1,029.5-1,169.6	842.4-944.9	962.2-1,083.3	1,209.8-1,336.9	1,508.5-1,650.8	1,639.5-1,782.7	1,669.9-1,818.7	1,647.8-1,798.7	1,549.0-1,693.4	1,403.5-1,555.1	1,266.5-1,411.2
		12	1,677.3-1,825.2	1,702.1-1,860.5	1,655.6-1,794.3	1,695.0-1,852.4	1,744.9-1,924.2	1,729.7-1,898.3	1,704.1-1,860.8	1,688.2-1,837.6	1,685.5-1,833.7	1,684.2-1,832.0	1,693.8-1,845.9	1,707.1-1,864.7
	รุนแรงที่สุด	1	>241.3	>415.4	>304.0	>458.8	>428.5	>519.6	>344.0	>126.9	>37.4	>29.6	>73.0	>100.4
		3	>303.0	>578.1	>681.0	>833.9	>1,010.9	>1,131.2	>1,022.2	>795.9	>395.6	>135.4	>91.5	>160.0
		6	>345.6	>601.1	>718.0	>1,012.2	>1,315.1	>1,611.8	>1,643.2	>1,522.9	>1,344.2	>1,074.3	>820.4	>473.5
		9	>1,232.8	>1,169.6	>944.9	>1,083.3	>1,336.9	>1,650.8	>1,782.7	>1,818.7	>1,798.7	>1,693.4	>1,555.1	>1,411.2
		12	>1,825.2	>1,860.5	>1,794.3	>1,852.4	>1,924.2	>1,898.3	>1,860.8	>1,837.6	>1,833.7	>1,832.0	>1,845.9	>1,864.7

ตารางที่ ข.5-84 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.รัตนบุรี (620032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.รัตนบุรี (620032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<55.9	<46.6	<76.8	<90.7	<79.1	-	-	-	-	-	-
		3	<28.7	<126.3	<218.4	<324.4	<398.8	<436.1	<288.7	<145.0	-	-	-	<2.4
		6	<39.8	<149.3	<268.9	<418.6	<616.0	<770.5	<804.6	<669.0	<535.2	<303.0	<160.3	<25.6
		9	<423.0	<394.2	<339.2	<438.1	<643.3	<826.0	<903.0	<903.6	<874.3	<827.5	<686.9	<582.6
		12	<930.1	<940.9	<967.1	<930.1	<904.1	<916.0	<923.2	<937.0	<934.8	<926.3	<923.6	<919.6
	รุนแรง	1	<10.6	55.9-75.1	46.6-69.2	76.8-101.5	90.7-117.3	79.1-106.5	<0.9	-	-	-	-	<1.8
		3	28.7-42.9	126.3-156.7	218.4-263.6	324.4-379.4	398.8-454.9	436.1-493.7	288.7-346.8	145.0-184.5	<1.5	-	-	2.4-5.7
		6	39.8-57.5	149.3-180.2	268.9-317.2	418.6-481.9	616.0-689.2	770.5-855.2	804.6-887.6	669.0-747.1	535.2-598.7	303.0-364.0	160.3-201.0	25.6-43.3
		9	423.0-487.3	394.2-451.7	339.2-398.8	438.1-503.6	643.3-715.4	826.0-912.0	903.0-992.9	903.6-995.3	874.3-963.8	827.5-912.0	686.9-765.1	582.6-647.8
		12	930.1-1,018.9	940.9-1,028.3	967.1-1,048.8	930.1-1,018.7	904.1-999.0	916.0-1,009.9	923.2-1,015.2	937.0-1,026.4	934.8-1,024.6	926.3-1,017.7	923.6-1,015.0	919.6-1,011.1
	ปานกลาง	1	10.6-23.6	75.2-98.8	69.3-98.9	101.6-131.5	117.4-149.1	106.6-140.3	0.9-27.6	-	-	-	-	1.8-6.3
		3	43.0-61.8	156.8-192.0	263.7-315.1	379.5-440.7	455.0-516.3	493.8-556.4	346.9-412.6	184.6-231.2	1.5-36.8	-	-	5.8-12.3
		6	57.6-80.5	180.3-215.5	317.3-371.3	482.0-551.7	689.3-768.2	855.3-946.2	887.7-976.3	747.2-831.4	598.8-667.2	364.1-433.1	201.1-248.4	43.4-69.1
		9	487.4-558.1	451.8-514.9	398.9-465.3	503.7-575.8	715.5-793.0	912.1-1,004.1	993.0-1,088.9	995.4-1,093.3	963.9-1,059.5	912.1-1,002.3	765.2-849.3	647.9-717.9
		12	1,019.0-1,113.5	1,028.4-1,121.1	1,048.9-1,135.3	1,018.8-1,113.1	999.1-1,100.5	1,010.0-1,110.3	1,015.3-1,113.4	1,026.5-1,121.6	1,024.7-1,120.3	1,017.8-1,115.1	1,015.1-1,112.3	1,011.2-1,108.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.7-130.9	98.9-244.9	99.0-307.3	131.6-312.1	149.2-335.3	140.4-349.1	27.7-171.9	<44.1	<4.4	<12.6	<16.7	6.4-69.8
		3	61.9-195.3	192.1-387.5	315.2-589.0	440.8-752.8	516.4-817.8	556.5-861.0	412.7-760.8	231.3-498.7	36.9-207.6	<59.1	<34.0	12.4-93.6
		6	80.6-235.9	215.6-403.2	371.4-650.0	551.8-899.0	768.3-1,145.5	946.3-1,375.4	976.4-1,390.7	831.5-1,232.7	667.3-994.4	433.2-799.1	248.5-514.8	69.2-281.0
		9	558.2-910.8	515.0-827.2	465.4-806.4	575.9-934.1	793.1-1,160.0	1,004.2-1,434.7	1,089.0-1,535.2	1,093.4-1,550.4	1,059.6-1,506.3	1,002.4-1,423.6	849.4-1,248.3	718.0-1,049.3
		12	1,113.6-1,550.8	1,121.2-1,548.9	1,135.4-1,528.9	1,113.2-1,549.3	1,100.6-1,575.9	1,110.4-1,578.9	1,113.5-1,570.0	1,121.7-1,561.4	1,120.4-1,562.7	1,115.2-1,567.9	1,112.4-1,564.8	1,108.8-1,562.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.0-176.3	245.0-295.9	307.4-385.4	312.2-374.2	335.4-398.2	349.2-422.0	172.0-231.2	44.1-75.6	4.4-9.9	12.6-36.8	16.7-30.8	69.9-101.4
		3	195.4-245.6	387.6-451.2	589.1-676.0	752.9-848.7	817.9-908.0	861.1-951.3	760.9-870.8	498.8-587.8	207.7-275.9	59.1-89.1	34.0-53.0	93.7-132.5
		6	236.0-293.0	403.3-462.8	650.1-736.4	899.1-1,003.9	1,145.6-1,255.9	1,375.5-1,499.8	1,390.8-1,509.9	1,232.8-1,349.8	994.5-1,090.1	799.2-914.7	514.9-602.4	281.1-366.9
		9	910.9-1,017.4	827.3-921.1	806.5-911.8	934.2-1,042.2	1,160.1-1,266.6	1,434.8-1,558.7	1,535.3-1,663.1	1,550.5-1,681.6	1,506.4-1,634.8	1,423.7-1,544.6	1,248.4-1,364.4	1,049.4-1,145.5
		12	1,550.9-1,675.5	1,549.0-1,670.5	1,529.0-1,639.7	1,549.4-1,673.7	1,576.0-1,712.9	1,579.0-1,713.6	1,570.1-1,700.8	1,561.5-1,686.9	1,562.8-1,689.0	1,568.0-1,697.4	1,564.9-1,694.3	1,562.8-1,692.7
	รุนแรง	1	176.4-230.1	296.0-353.1	385.5-474.9	374.3-443.7	398.3-468.2	422.1-504.0	231.3-301.3	75.7-116.4	10.0-15.9	36.9-68.4	30.9-49.5	101.5-140.5
		3	245.7-303.4	451.3-521.2	676.1-770.8	848.8-952.2	908.1-1,004.5	951.4-1,047.5	870.9-990.5	587.9-686.5	276.0-356.4	89.2-126.4	53.1-76.9	132.6-180.0
		6	293.1-358.2	462.9-527.8	736.5-829.9	1,004.0-1,116.5	1,256.0-1,373.0	1,499.9-1,631.2	1,510.0-1,635.6	1,349.9-1,474.0	1,090.2-1,191.6	914.8-1,040.6	602.5-699.0	367.0-467.5
		9	1,017.5-1,131.8	921.2-1,021.6	911.9-1,025.8	1,042.3-1,158.1	1,266.7-1,379.5	1,558.8-1,689.5	1,663.2-1,797.7	1,681.7-1,819.9	1,634.9-1,770.1	1,544.7-1,672.1	1,364.5-1,487.3	1,145.6-1,247.4
		12	1,675.6-1,806.5	1,670.6-1,798.2	1,639.8-1,755.7	1,673.8-1,804.4	1,713.0-1,857.4	1,713.7-1,855.6	1,700.9-1,838.6	1,687.0-1,818.7	1,689.1-1,821.7	1,697.5-1,833.8	1,694.4-1,830.6	1,692.8-1,829.6
	รุนแรงที่สุด	1	>230.1	>353.1	>474.9	>443.7	>468.2	>504.0	>301.3	>116.4	>15.9	>68.4	>49.5	>140.5
		3	>303.4	>521.2	>770.8	>952.2	>1,004.5	>1,047.5	>990.5	>686.5	>356.4	>126.4	>76.9	>180.0
		6	>358.2	>527.8	>829.9	>1,116.5	>1,373.0	>1,631.2	>1,635.6	>1,474.0	>1,191.6	>1,040.6	>699.0	>467.5
		9	>1,131.8	>1,021.6	>1,025.8	>1,158.1	>1,379.5	>1,689.5	>1,797.7	>1,819.9	>1,770.1	>1,672.1	>1,487.3	>1,247.4
		12	>1,806.5	>1,798.2	>1,755.7	>1,804.4	>1,857.4	>1,855.6	>1,838.6	>1,818.7	>1,821.7	>1,833.8	>1,830.6	>1,829.6

ตารางที่ ข.5-85 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าตูม (620043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าตูม (620043), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.8	<62.0	<42.8	<61.7	<70.5	<108.6	-	-	-	-	-	-
		3	<31.0	<118.6	<219.5	<299.0	<388.8	<456.0	<332.1	<169.7	-	-	-	<2.2
		6	<34.4	<125.1	<235.0	<389.3	<616.8	<816.3	<842.6	<699.2	<558.0	<339.6	<177.3	<29.5
		9	<459.6	<378.9	<300.1	<396.0	<620.5	<852.5	<948.4	<970.4	<932.9	<870.1	<717.0	<605.4
		12	<996.3	<971.0	<941.1	<888.4	<897.9	<927.6	<962.7	<985.8	<983.5	<978.3	<980.3	<971.8
	รุนแรง	1	15.8-24.7	62.0-81.3	42.8-63.1	61.7-86.9	70.5-96.2	108.6-136.1	<2.6	-	-	-	-	<0.0
		3	31.0-46.4	118.6-151.0	219.5-262.5	299.0-354.8	388.8-440.7	456.0-510.7	332.1-386.6	169.7-210.7	<21.4	-	-	2.2-5.7
		6	34.4-52.7	125.1-160.3	235.0-286.3	389.3-456.0	616.8-685.6	816.3-890.5	842.6-917.9	699.2-770.6	558.0-620.0	339.6-397.8	177.3-220.7	29.5-49.2
		9	459.6-522.4	378.9-445.4	300.1-364.8	396.0-466.5	620.5-693.2	852.5-932.8	948.4-1,031.3	970.4-1,050.0	932.9-1,011.4	870.1-945.8	717.0-789.4	605.4-670.5
		12	996.3-1,075.3	971.0-1,055.3	941.1-1,030.0	888.4-986.3	897.9-995.2	927.6-1,020.2	962.7-1,048.6	985.8-1,067.2	983.5-1,065.4	978.3-1,061.1	980.3-1,062.4	971.8-1,054.9
	ปานกลาง	1	24.8-36.9	81.4-104.6	63.2-89.7	87.0-119.0	96.3-128.1	136.2-168.2	2.6-39.5	-	-	-	-	0.0-4.0
		3	46.5-66.8	151.1-189.4	262.6-311.1	354.9-417.6	440.8-497.3	510.8-569.8	386.7-447.0	210.8-258.2	21.4-44.6	<1.9	<0.3	5.8-12.7
		6	52.8-77.4	160.4-202.1	286.4-345.2	456.1-530.3	685.7-759.6	890.6-969.3	918.0-997.8	770.7-846.9	620.1-686.7	397.9-462.7	220.8-271.2	49.3-77.7
		9	522.5-591.0	445.5-519.7	364.9-438.8	466.6-545.4	693.3-771.6	932.9-1,018.2	1,031.4-1,119.1	1,050.1-1,133.9	1,011.5-1,094.4	945.9-1,026.0	789.5-866.8	670.6-740.2
		12	1,075.4-1,158.7	1,055.4-1,144.6	1,030.1-1,124.5	986.4-1,091.5	995.3-1,099.7	1,020.3-1,119.0	1,048.7-1,139.6	1,067.3-1,153.1	1,065.5-1,151.8	1,061.2-1,148.7	1,062.5-1,149.1	1,055.0-1,142.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-128.0	104.7-243.5	89.8-275.2	119.1-329.5	128.2-328.7	168.3-348.6	39.6-187.1	<38.0	<2.3	<13.0	<24.8	4.1-75.9
		3	66.9-211.3	189.5-409.4	311.2-566.8	417.7-743.9	497.4-772.8	569.9-852.5	447.1-752.9	258.3-521.5	44.7-222.1	1.9-54.9	0.3-44.2	12.8-107.9
		6	77.5-257.5	202.2-444.2	345.3-662.8	530.4-909.4	759.7-1,109.5	969.4-1,331.1	997.9-1,363.8	847.0-1,203.1	686.8-1,001.7	462.8-794.0	271.3-552.3	77.8-308.8
		9	591.1-926.3	519.8-900.9	438.9-836.7	545.5-951.0	771.7-1,145.0	1,018.3-1,412.2	1,119.2-1,520.6	1,134.0-1,515.0	1,094.5-1,472.0	1,026.1-1,392.4	866.9-1,227.1	740.3-1,068.3
		12	1,158.8-1,535.4	1,144.7-1,552.3	1,124.6-1,561.1	1,091.6-1,587.5	1,099.8-1,591.3	1,119.1-1,578.9	1,139.7-1,556.8	1,153.2-1,543.3	1,151.9-1,544.6	1,148.8-1,547.7	1,149.2-1,543.7	1,142.9-1,543.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.1-163.3	243.6-291.0	275.3-344.3	329.6-405.6	328.8-399.5	348.7-407.9	187.2-243.5	38.0-64.3	2.3-8.0	13.0-40.8	24.8-43.4	76.0-113.9
		3	211.4-265.7	409.5-482.8	566.9-647.1	744.0-845.8	772.9-854.7	852.6-935.2	753.0-846.4	521.6-607.3	222.2-294.8	55.0-83.1	44.3-74.1	108.0-154.6
		6	257.6-326.3	444.3-525.4	662.9-764.5	909.5-1,026.1	1,109.6-1,211.1	1,331.2-1,433.7	1,363.9-1,467.5	1,203.2-1,305.4	1,001.8-1,093.1	794.1-896.0	552.4-644.2	308.9-401.9
		9	926.4-1,026.2	901.0-1,018.7	836.8-963.8	951.1-1,076.6	1,145.1-1,254.1	1,412.3-1,524.4	1,520.7-1,634.0	1,515.1-1,621.9	1,472.1-1,578.2	1,392.5-1,495.8	1,227.2-1,330.5	1,068.4-1,163.1
		12	1,535.5-1,640.8	1,552.4-1,667.4	1,561.2-1,685.4	1,587.6-1,731.3	1,591.4-1,733.5	1,579.0-1,710.6	1,556.9-1,675.0	1,543.4-1,652.9	1,544.7-1,655.1	1,547.8-1,660.1	1,543.8-1,654.6	1,543.8-1,656.8
	รุนแรง	1	163.4-204.1	291.1-344.1	344.4-423.5	405.7-492.0	399.6-479.2	408.0-473.3	243.6-309.2	64.4-98.7	8.1-16.4	40.9-83.1	43.5-68.1	114.0-161.5
		3	265.8-328.2	482.9-564.1	647.2-734.5	845.9-956.2	854.8-942.0	935.3-1,023.1	846.5-947.2	607.4-701.6	294.9-380.6	83.2-118.4	74.2-113.3	154.7-212.1
		6	326.4-405.6	525.5-615.5	764.6-875.8	1,026.2-1,152.1	1,211.2-1,318.5	1,433.8-1,541.4	1,467.6-1,576.2	1,305.5-1,413.2	1,093.2-1,189.7	896.1-1,006.1	644.3-745.3	402.0-510.8
		9	1,026.3-1,132.8	1,018.8-1,146.0	963.9-1,102.7	1,076.7-1,212.5	1,254.2-1,369.7	1,524.5-1,642.3	1,634.1-1,752.8	1,622.0-1,733.7	1,578.3-1,689.4	1,495.9-1,604.2	1,330.6-1,439.4	1,163.2-1,263.3
		12	1,640.9-1,750.8	1,667.5-1,788.0	1,685.5-1,816.0	1,731.4-1,883.3	1,733.6-1,883.7	1,710.7-1,849.4	1,675.1-1,798.8	1,653.0-1,767.5	1,655.2-1,770.5	1,660.2-1,777.7	1,654.7-1,770.7	1,656.9-1,775.0
	รุนแรงที่สุด	1	>204.1	>344.1	>423.5	>492.0	>479.2	>473.3	>309.2	>98.7	>16.4	>83.1	>68.1	>161.5
		3	>328.2	>564.1	>734.5	>956.2	>942.0	>1,023.1	>947.2	>701.6	>380.6	>118.4	>113.3	>212.1
		6	>405.6	>615.5	>875.8	>1,152.1	>1,318.5	>1,541.4	>1,576.2	>1,413.2	>1,189.7	>1,006.1	>745.3	>510.8
		9	>1,132.8	>1,146.0	>1,102.7	>1,212.5	>1,369.7	>1,642.3	>1,752.8	>1,733.7	>1,689.4	>1,604.2	>1,439.4	>1,263.3
		12	>1,750.8	>1,788.0	>1,816.0	>1,883.3	>1,883.7	>1,849.4	>1,798.8	>1,767.5	>1,770.5	>1,777.7	>1,770.7	>1,775.0

ตารางที่ ข.5-86 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีขรภูมิ (620052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีขรภูมิ (620052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<47.5	<37.7	<88.8	<71.4	<83.6	-	-	-	-	-	-
		3	<15.0	<88.1	<160.1	<242.1	<316.5	<451.7	<311.9	<163.9	<9.9	-	-	-
		6	<31.9	<105.6	<189.4	<321.6	<484.0	<700.8	<701.6	<648.8	<552.3	<335.7	<167.8	<36.4
		9	<422.7	<351.6	<274.3	<334.7	<507.4	<739.3	<812.3	<821.3	<799.9	<736.5	<656.9	<604.0
		12	<881.9	<974.5	<926.2	<789.4	<791.8	<832.7	<830.7	<849.0	<846.7	<843.7	<829.1	<852.1
	รุนแรง	1	<0.3	47.5-68.6	37.7-56.4	88.8-114.0	71.4-96.2	83.6-111.7	<10.6	-	-	-	-	-
		3	15.0-27.3	88.1-122.5	160.1-208.3	242.1-305.2	316.5-376.6	451.7-505.6	311.9-365.3	163.9-204.0	9.9-20.7	<0.0	-	<0.0
		6	31.9-49.8	105.6-142.5	189.4-243.1	321.6-396.3	484.0-572.2	700.8-793.7	701.6-798.8	648.8-724.8	552.3-614.2	335.7-391.7	167.8-210.9	36.4-56.8
		9	422.7-488.2	351.6-421.1	274.3-340.3	334.7-413.4	507.4-596.2	739.3-835.9	812.3-915.1	821.3-924.8	799.9-901.1	736.5-834.4	656.9-735.8	604.0-667.0
		12	881.9-981.1	974.5-1,056.2	926.2-1,016.3	789.4-902.0	791.8-903.9	832.7-938.9	830.7-937.0	849.0-952.2	846.7-950.2	843.7-947.7	829.1-935.5	852.1-954.4
	ปานกลาง	1	0.3-17.6	68.7-95.8	56.5-81.3	114.1-143.9	96.3-126.8	111.8-146.1	10.6-26.8	-	-	-	-	<1.5
		3	27.4-46.1	122.6-165.8	208.4-266.2	305.3-379.1	376.7-444.5	505.7-564.0	365.4-424.9	204.1-250.8	20.8-39.0	0.0-3.4	-	0.0-8.1
		6	49.9-74.4	142.6-187.9	243.2-307.0	396.4-482.4	572.3-671.1	793.8-894.8	798.9-904.9	724.9-806.9	614.3-680.8	391.8-454.0	211.0-261.4	56.9-84.8
		9	488.3-560.4	421.2-499.7	340.4-416.9	413.5-504.3	596.3-695.5	836.0-941.0	915.2-1,026.6	924.9-1,037.0	901.2-1,010.9	834.5-941.0	735.9-821.2	667.1-734.4
		12	981.2-1,087.8	1,056.3-1,142.4	1,016.4-1,112.2	902.1-1,025.4	904.0-1,026.6	939.0-1,054.1	937.1-1,052.5	952.3-1,063.7	950.3-1,062.2	947.8-1,060.3	935.6-1,051.1	954.5-1,065.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.7-141.7	95.9-279.7	81.4-257.8	144.0-317.3	126.9-315.7	146.2-356.7	26.9-182.0	<52.2	<8.5	<7.0	<28.9	1.5-72.4
		3	46.2-215.4	165.9-444.7	266.3-607.8	379.2-796.8	444.6-798.5	564.1-842.7	425.0-728.8	250.9-510.6	39.1-231.9	3.5-67.4	<48.4	8.2-99.5
		6	74.5-258.4	188.0-469.1	307.1-677.4	482.5-954.7	671.2-1,182.4	894.9-1,386.0	905.0-1,424.7	807.0-1,197.6	680.9-996.1	454.1-770.2	261.5-545.9	84.9-293.1
		9	560.5-921.6	499.8-913.7	417.0-840.9	504.4-1,004.3	695.6-1,204.4	941.1-1,450.3	1,026.7-1,564.3	1,037.1-1,577.9	1,011.0-1,540.1	941.1-1,459.2	821.3-1,229.1	734.5-1,050.0
		12	1,087.9-1,592.8	1,142.5-1,534.9	1,112.3-1,557.0	1,025.5-1,632.6	1,026.7-1,629.9	1,054.2-1,610.5	1,052.6-1,609.9	1,063.8-1,597.7	1,062.3-1,599.2	1,060.4-1,601.1	1,051.2-1,609.7	1,065.1-1,593.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.8-196.1	279.8-347.2	257.9-324.3	317.4-375.5	315.8-381.7	356.8-429.8	182.1-250.9	52.2-83.7	8.5-29.6	7.0-21.3	28.9-46.0	72.5-113.6
		3	215.5-286.7	444.8-544.5	607.9-723.9	796.9-934.8	798.6-909.3	842.8-924.3	728.9-822.4	510.7-595.6	232.0-318.5	67.5-101.3	48.4-81.6	99.6-143.6
		6	258.5-329.7	469.2-567.4	677.5-801.8	954.8-1,107.5	1,182.5-1,341.4	1,386.1-1,531.7	1,424.8-1,579.8	1,197.7-1,311.6	996.2-1,087.6	770.3-867.2	546.0-639.6	293.2-373.7
		9	921.7-1,031.1	913.8-1,044.1	841.0-979.0	1,004.4-1,166.5	1,204.5-1,361.6	1,450.4-1,601.1	1,564.4-1,722.8	1,578.0-1,737.3	1,540.2-1,696.1	1,459.3-1,613.0	1,229.2-1,348.7	1,050.1-1,141.0
		12	1,592.9-1,739.6	1,535.0-1,645.3	1,557.1-1,684.1	1,632.7-1,814.6	1,630.0-1,810.5	1,610.6-1,774.7	1,610.0-1,774.6	1,597.8-1,754.4	1,599.3-1,756.9	1,601.2-1,760.0	1,609.8-1,774.7	1,593.7-1,748.4
	รุนแรง	1	196.2-261.3	347.3-424.3	324.4-400.7	375.6-440.2	381.8-455.9	429.9-511.8	251.0-333.8	83.8-123.7	29.7-59.2	21.4-42.4	46.1-66.9	113.7-166.1
		3	286.8-371.1	544.6-657.4	724.0-853.1	934.9-1,087.3	909.4-1,029.5	924.4-1,010.9	822.5-923.4	595.7-689.1	318.6-422.9	101.4-143.8	81.7-124.7	143.7-197.7
		6	329.8-412.1	567.5-677.9	801.9-939.9	1,107.6-1,275.3	1,341.5-1,513.5	1,531.8-1,687.1	1,579.9-1,745.5	1,311.7-1,432.6	1,087.7-1,184.5	867.3-971.7	639.7-743.1	373.8-466.9
		9	1,031.2-1,148.8	1,044.2-1,185.9	979.1-1,130.9	1,166.6-1,344.6	1,361.7-1,531.5	1,601.2-1,761.8	1,722.9-1,891.5	1,737.4-1,906.9	1,696.2-1,862.1	1,613.1-1,777.0	1,348.8-1,475.5	1,141.1-1,236.9
		12	1,739.7-1,894.9	1,645.4-1,760.7	1,684.2-1,817.7	1,814.7-2,009.3	1,810.6-2,003.6	1,774.8-1,949.4	1,774.7-1,949.8	1,754.5-1,920.8	1,757.0-1,924.3	1,760.1-1,928.9	1,774.8-1,950.4	1,748.5-1,912.8
	รุนแรงที่สุด	1	>261.3	>424.3	>400.7	>440.2	>455.9	>511.8	>333.8	>123.7	>59.2	>42.4	>66.9	>166.1
		3	>371.1	>657.4	>853.1	>1,087.3	>1,029.5	>1,010.9	>923.4	>689.1	>422.9	>143.8	>124.7	>197.7
		6	>412.1	>677.9	>939.9	>1,275.3	>1,513.5	>1,687.1	>1,745.5	>1,432.6	>1,184.5	>971.7	>743.1	>466.9
		9	>1,148.8	>1,185.9	>1,130.9	>1,344.6	>1,531.5	>1,761.8	>1,891.5	>1,906.9	>1,862.1	>1,777.0	>1,475.5	>1,236.9
		12	>1,894.9	>1,760.7	>1,817.7	>2,009.3	>2,003.6	>1,949.4	>1,949.8	>1,920.8	>1,924.3	>1,928.9	>1,950.4	>1,912.8

ตารางที่ ข.5-87 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปราสาท (620062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปราสาท (620062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.2	<56.6	<31.9	<48.8	<90.1	<74.7	<17.2	-	-	-	-	-
		3	<19.8	<130.9	<195.9	<277.2	<300.1	<364.8	<338.2	<153.4	<27.0	-	-	-
		6	<48.1	<149.9	<245.9	<367.9	<530.2	<703.1	<768.3	<630.5	<503.3	<358.7	<162.5	<58.8
		9	<437.8	<392.8	<348.2	<402.1	<552.0	<748.7	<864.6	<883.6	<843.4	<801.5	<649.7	<536.3
		12	<887.8	<877.2	<864.3	<847.9	<796.2	<843.9	<905.4	<903.9	<898.3	<896.7	<906.5	<886.0
	รุนแรง	1	9.2-15.4	56.6-72.9	31.9-48.1	48.8-71.4	90.1-113.7	74.7-98.3	17.2-30.4	-	-	-	-	-
		3	19.8-32.2	130.9-156.4	195.9-228.9	277.2-322.2	300.1-353.9	364.8-420.5	338.2-386.6	153.4-193.6	27.0-44.4	-	-	<0.1
		6	48.1-65.6	149.9-176.1	245.9-282.4	367.9-420.1	530.2-594.6	703.1-767.8	768.3-835.5	630.5-698.8	503.3-567.1	358.7-410.6	162.5-204.8	58.8-84.1
		9	437.8-499.4	392.8-448.4	348.2-399.0	402.1-455.5	552.0-616.3	748.7-817.3	864.6-937.2	883.6-956.1	843.4-914.9	801.5-869.8	649.7-718.4	536.3-605.1
		12	887.8-965.4	877.2-957.1	864.3-946.4	847.9-932.3	796.2-889.4	843.9-928.4	905.4-977.5	903.9-976.4	898.3-971.9	896.7-970.6	906.5-978.5	886.0-960.7
	ปานกลาง	1	15.5-24.6	73.0-92.4	48.2-69.8	71.5-100.9	113.8-141.6	98.4-127.0	30.5-50.4	-	-	-	-	-
		3	32.3-49.8	156.5-185.4	229.0-265.6	322.3-372.3	354.0-414.3	420.6-482.1	386.7-439.7	193.7-241.0	44.5-69.2	<3.0	-	0.1-9.5
		6	65.7-87.5	176.2-205.4	282.5-322.6	420.2-477.3	594.7-664.3	767.9-836.5	835.6-906.7	698.9-772.2	567.2-636.4	410.7-467.5	204.9-254.4	84.2-116.6
		9	499.5-566.9	448.5-509.4	399.1-454.8	455.6-513.6	616.4-685.6	817.4-890.3	937.3-1,013.9	956.2-1,032.7	915.0-990.4	869.9-942.1	718.5-791.9	605.2-679.8
		12	965.5-1,047.5	957.2-1,041.9	946.5-1,033.8	932.4-1,022.2	889.5-989.8	928.5-1,018.6	977.6-1,053.6	976.5-1,052.8	972.0-1,049.6	970.7-1,048.7	978.6-1,054.4	960.8-1,039.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.7-100.4	92.5-206.5	69.9-224.3	101.0-303.6	141.7-299.5	127.1-298.7	50.5-224.4	<52.6	<10.6	<15.1	<16.0	<87.7
		3	49.9-188.4	185.5-337.3	265.7-452.3	372.4-625.1	414.4-725.3	482.2-789.1	439.8-701.5	241.1-509.4	69.3-266.4	3.0-70.2	<41.2	9.6-104.9
		6	87.6-224.7	205.5-356.0	322.7-522.2	477.4-758.3	664.4-998.1	836.6-1,152.8	906.8-1,232.2	772.3-1,117.8	636.5-970.3	467.6-748.5	254.5-534.9	116.7-333.3
		9	567.0-898.5	509.5-809.0	454.9-730.9	513.7-796.1	685.7-1,015.6	890.4-1,225.9	1,014.0-1,363.1	1,032.8-1,380.1	990.5-1,334.4	942.2-1,271.4	792.0-1,136.9	679.9-1,041.2
		12	1,047.6-1,423.1	1,042.0-1,431.6	1,033.9-1,437.7	1,022.3-1,440.7	989.9-1,468.3	1,018.7-1,438.4	1,053.7-1,397.5	1,052.9-1,398.9	1,049.7-1,402.1	1,048.8-1,403.0	1,054.5-1,397.3	1,039.9-1,399.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.5-131.0	206.6-244.9	224.4-282.8	303.7-378.7	299.6-351.8	298.8-357.5	224.5-296.7	52.6-82.9	10.6-25.5	15.1-31.2	16.0-31.4	87.7-132.6
		3	188.5-243.4	337.4-385.0	452.4-509.7	625.2-702.3	725.4-821.7	789.2-882.1	701.6-780.0	509.5-598.3	266.5-345.1	70.3-100.2	41.2-64.7	105.0-149.8
		6	224.8-273.2	356.1-402.6	522.3-582.4	758.4-842.5	998.2-1,096.0	1,152.9-1,242.6	1,232.3-1,324.1	1,117.9-1,217.8	970.4-1,068.8	748.6-832.8	535.0-627.5	333.4-412.4
		9	898.6-997.7	809.1-898.7	731.0-813.9	796.2-879.9	1,015.7-1,111.9	1,226.0-1,321.2	1,363.2-1,461.4	1,380.2-1,477.7	1,334.5-1,431.3	1,271.5-1,364.2	1,137.0-1,236.5	1,041.3-1,148.0
		12	1,423.2-1,529.2	1,431.7-1,542.1	1,437.8-1,552.9	1,440.8-1,560.5	1,468.4-1,607.9	1,438.5-1,558.7	1,397.6-1,493.8	1,399.0-1,495.8	1,402.2-1,501.0	1,403.1-1,502.6	1,397.4-1,493.3	1,399.5-1,500.6
	รุนแรง	1	131.1-167.0	245.0-287.7	282.9-350.0	378.8-464.7	351.9-409.6	357.6-423.3	296.8-382.0	83.0-121.0	25.6-45.8	31.3-52.1	31.5-51.6	132.7-188.1
		3	243.5-307.6	385.1-436.9	509.8-571.5	702.4-785.4	821.8-926.1	882.2-981.8	780.1-864.0	598.4-696.5	345.2-436.9	100.3-136.4	64.8-94.0	149.9-204.7
		6	273.3-327.8	402.7-452.9	582.5-646.9	842.6-932.5	1,096.1-1,199.9	1,242.7-1,336.9	1,324.2-1,420.4	1,217.9-1,323.4	1,068.9-1,173.6	832.9-923.1	627.6-729.8	412.5-502.4
		9	997.8-1,103.7	898.8-994.7	814.0-902.7	880.0-969.3	1,112.0-1,213.9	1,321.3-1,421.2	1,461.5-1,564.1	1,477.8-1,579.6	1,431.4-1,532.6	1,364.3-1,461.3	1,236.6-1,341.5	1,148.1-1,261.6
		12	1,529.3-1,640.3	1,542.2-1,658.1	1,553.0-1,673.8	1,560.6-1,686.7	1,608.0-1,756.0	1,558.8-1,685.4	1,493.9-1,594.4	1,495.9-1,597.0	1,501.1-1,604.4	1,502.7-1,606.6	1,493.4-1,593.5	1,500.7-1,606.6
	รุนแรงที่สุด	1	>167.0	>287.7	>350.0	>464.7	>409.6	>423.3	>382.0	>121.0	>45.8	>52.1	>51.6	>188.1
		3	>307.6	>436.9	>571.5	>785.4	>926.1	>981.8	>864.0	>696.5	>436.9	>136.4	>94.0	>204.7
		6	>327.8	>452.9	>646.9	>932.5	>1,199.9	>1,336.9	>1,420.4	>1,323.4	>1,173.6	>923.1	>729.8	>502.4
		9	>1,103.7	>994.7	>902.7	>969.3	>1,213.9	>1,421.2	>1,564.1	>1,579.6	>1,532.6	>1,461.3	>1,341.5	>1,261.6
		12	>1,640.3	>1,658.1	>1,673.8	>1,686.7	>1,756.0	>1,685.4	>1,594.4	>1,597.0	>1,604.4	>1,606.6	>1,593.5	>1,606.6

ตารางที่ ข.5-88 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองปราสาท (620072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองปราสาท (620072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<58.1	<37.0	<45.3	<99.4	<83.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<114.1	<204.2	<316.1	<328.7	<384.7	<354.3	<158.5	<26.4	-	-	<2.8
		6	<46.6	<120.8	<229.3	<376.6	<540.2	<719.6	<783.4	<653.5	<506.4	<385.9	<175.3	<61.3
		9	<454.5	<385.4	<324.8	<396.2	<555.2	<759.6	<868.1	<895.5	<852.6	<820.1	<671.6	<545.1
		12	<888.0	<863.9	<846.5	<864.1	<832.8	<867.1	<892.9	<911.7	<901.8	<901.8	<910.1	<880.5
	รุนแรง	1	<13.9	58.1-77.1	37.0-56.3	45.3-67.0	99.4-124.9	83.4-110.3	<22.8	-	-	-	-	-
		3	<35.1	114.1-147.1	204.2-248.1	316.1-363.0	328.7-385.5	384.7-444.5	354.3-409.0	158.5-203.4	26.4-44.4	<0.0	-	2.8-6.6
		6	46.6-67.4	120.8-156.8	229.3-280.0	376.6-438.9	540.2-617.7	719.6-803.6	783.4-866.2	653.5-732.5	506.4-578.8	385.9-443.8	175.3-222.4	61.3-87.9
		9	454.5-526.8	385.4-455.6	324.8-392.8	396.2-463.3	555.2-634.9	759.6-848.4	868.1-962.9	895.5-989.1	852.6-946.9	820.1-905.1	671.6-752.2	545.1-622.0
		12	888.0-989.0	863.9-969.1	846.5-954.5	864.1-968.3	832.8-942.0	867.1-971.2	892.9-991.8	911.7-1,007.3	901.8-999.2	901.8-999.2	910.1-1,006.0	880.5-981.1
	ปานกลาง	1	13.9-28.9	77.2-100.3	56.4-82.4	67.1-95.5	125.0-154.8	110.4-143.0	22.8-47.2	-	-	-	-	-
		3	35.1-61.1	147.2-186.5	248.2-298.4	363.1-414.6	385.6-448.9	444.6-510.6	409.1-469.5	203.5-256.8	44.5-70.5	0.0-7.3	-	6.7-13.9
		6	67.5-94.4	156.9-200.0	280.1-338.2	439.0-508.0	617.8-702.8	803.7-894.2	866.3-955.0	732.6-817.9	578.9-658.1	443.9-507.5	222.5-278.1	88.0-122.1
		9	526.9-606.8	455.7-534.3	392.9-470.1	463.4-538.1	635.0-722.4	848.5-944.1	963.0-1,064.5	989.2-1,089.2	947.0-1,048.1	905.2-995.9	752.3-839.4	622.1-706.1
		12	989.1-1,097.7	969.2-1,082.8	954.6-1,071.6	968.4-1,081.0	942.1-1,060.8	971.3-1,083.7	991.9-1,098.1	1,007.4-1,109.6	999.3-1,103.6	999.3-1,103.6	1,006.1-1,108.6	981.2-1,089.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-144.2	100.4-240.9	82.5-271.0	95.6-294.9	154.9-323.5	143.1-340.4	47.3-232.9	<61.1	<15.9	<17.5	<22.2	<83.4
		3	61.2-221.8	186.6-416.1	298.5-568.8	414.7-670.3	449.0-773.1	510.7-841.6	469.6-771.7	256.9-565.8	70.6-284.3	7.4-83.2	<52.5	14.0-105.1
		6	94.5-277.2	200.1-453.8	338.3-653.3	508.1-858.5	702.9-1,121.9	894.3-1,325.3	955.1-1,371.2	818.0-1,226.7	658.2-1,048.7	507.6-824.2	278.2-595.6	122.2-351.3
		9	606.9-1,009.0	534.4-941.5	470.2-883.1	538.2-918.4	722.5-1,153.5	944.2-1,399.7	1,064.6-1,543.4	1,089.3-1,558.1	1,048.2-1,526.0	996.0-1,420.8	839.5-1,256.2	706.2-1,119.4
		12	1,097.8-1,612.8	1,082.9-1,627.8	1,071.7-1,637.3	1,081.1-1,619.9	1,060.9-1,637.1	1,083.8-1,621.7	1,098.2-1,599.8	1,109.7-1,588.9	1,103.7-1,594.8	1,103.7-1,594.8	1,108.7-1,589.8	1,089.6-1,603.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.3-191.4	241.0-289.4	271.1-342.8	295.0-369.4	323.6-379.1	340.5-408.3	233.0-308.9	61.1-96.6	15.9-35.4	17.5-33.5	22.2-39.6	83.4-125.9
		3	221.9-282.0	416.2-493.5	568.9-655.2	670.4-747.3	773.2-873.0	841.7-942.0	771.8-863.4	565.9-669.5	284.4-370.8	83.3-119.1	52.5-81.3	105.2-148.7
		6	277.3-344.5	453.9-539.8	653.4-754.5	858.6-965.8	1,122.0-1,247.7	1,325.4-1,451.2	1,371.3-1,491.3	1,226.8-1,346.5	1,048.8-1,165.7	824.3-919.8	595.7-701.1	351.4-435.1
		9	1,009.1-1,131.4	941.6-1,068.1	883.2-1,014.3	918.5-1,035.3	1,153.6-1,282.8	1,399.8-1,532.7	1,543.5-1,682.0	1,558.2-1,693.1	1,526.1-1,664.6	1,420.9-1,543.0	1,256.3-1,378.4	1,119.5-1,243.1
		12	1,612.9-1,762.7	1,627.9-1,787.7	1,637.4-1,804.3	1,620.0-1,777.8	1,637.2-1,807.9	1,621.8-1,779.4	1,599.9-1,745.3	1,589.0-1,727.0	1,594.9-1,736.8	1,594.9-1,736.9	1,589.9-1,728.5	1,603.5-1,753.0
	รุนแรง	1	191.5-247.1	289.5-343.8	342.9-425.6	369.5-454.8	379.2-440.5	408.4-484.3	309.0-398.4	96.7-141.7	35.5-62.0	33.6-53.8	39.7-62.2	126.0-178.6
		3	282.1-351.5	493.6-579.5	655.3-749.7	747.4-829.9	873.1-981.0	942.1-1,049.9	863.5-961.8	669.6-784.6	370.9-472.0	119.2-163.1	81.4-117.2	148.8-201.8
		6	344.6-421.3	539.9-635.6	754.6-865.2	965.9-1,081.5	1,247.8-1,382.2	1,451.3-1,584.6	1,491.4-1,618.0	1,346.6-1,473.7	1,165.8-1,291.0	919.9-1,022.4	701.2-817.9	435.2-530.6
		9	1,131.5-1,263.1	1,068.2-1,205.1	1,014.4-1,157.6	1,035.4-1,161.5	1,282.9-1,421.2	1,532.8-1,673.7	1,682.1-1,828.6	1,693.2-1,835.6	1,664.7-1,811.1	1,543.1-1,672.0	1,378.5-1,507.9	1,243.2-1,375.3
		12	1,762.8-1,921.4	1,787.8-1,957.5	1,804.4-1,982.0	1,777.9-1,945.5	1,808.0-1,989.8	1,779.5-1,946.6	1,745.4-1,899.2	1,727.1-1,872.7	1,736.9-1,886.9	1,737.0-1,886.9	1,728.6-1,874.9	1,753.1-1,911.5
	รุนแรงที่สุด	1	>247.1	>343.8	>425.6	>454.8	>440.5	>484.3	>398.4	>141.7	>62.0	>53.8	>62.2	>178.6
		3	>351.5	>579.5	>749.7	>829.9	>981.0	>1,049.9	>961.8	>784.6	>472.0	>163.1	>117.2	>201.8
		6	>421.3	>635.6	>865.2	>1,081.5	>1,382.2	>1,584.6	>1,618.0	>1,473.7	>1,291.0	>1,022.4	>817.9	>530.6
		9	>1,263.1	>1,205.1	>1,157.6	>1,161.5	>1,421.2	>1,673.7	>1,828.6	>1,835.6	>1,811.1	>1,672.0	>1,507.9	>1,375.3
		12	>1,921.4	>1,957.5	>1,982.0	>1,945.5	>1,989.8	>1,946.6	>1,899.2	>1,872.7	>1,886.9	>1,886.9	>1,874.9	>1,911.5

ตารางที่ ข.5-89 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองไหมสุรินทร์ (620083)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองไหมสุรินทร์ (620083), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.3	<69.7	<43.5	<87.0	<103.6	<91.2	<12.3	-	-	-	-	-
		3	<31.2	<119.8	<239.4	<382.2	<414.1	<500.2	<368.8	<172.1	<22.5	-	-	<4.3
		6	<46.5	<139.7	<268.5	<453.4	<650.6	<874.7	<892.7	<810.4	<603.4	<397.8	<186.3	<74.6
		9	<515.1	<386.8	<374.7	<470.5	<664.3	<909.5	<974.1	<1,002.1	<977.5	<935.2	<835.0	<665.7
		12	<1,076.9	<1,076.3	<1,028.6	<996.3	<928.3	<1,023.2	<987.7	<1,020.7	<1,022.0	<1,013.4	<1,020.1	<1,038.0
	รุนแรง	1	11.3-19.7	69.7-90.9	43.5-65.3	87.0-113.3	103.6-130.7	91.2-120.3	12.3-22.6	-	-	-	-	-
		3	31.2-46.6	119.8-155.0	239.4-285.7	382.2-433.8	414.1-471.6	500.2-555.0	368.8-422.2	172.1-214.9	22.5-37.3	<0.9	-	4.3-8.9
		6	46.5-66.7	139.7-176.2	268.5-320.9	453.4-518.8	650.6-727.6	874.7-953.3	892.7-972.9	810.4-874.0	603.4-667.4	397.8-453.7	186.3-230.5	74.6-96.9
		9	515.1-576.1	386.8-457.8	374.7-437.2	470.5-540.3	664.3-742.6	909.5-993.6	974.1-1,066.8	1,002.1-1,093.3	977.5-1,065.3	935.2-1,015.2	835.0-897.7	665.7-729.7
		12	1,076.9-1,157.2	1,076.3-1,157.0	1,028.6-1,118.4	996.3-1,091.5	928.3-1,036.9	1,023.2-1,115.0	987.7-1,085.7	1,020.7-1,112.4	1,022.0-1,113.4	1,013.4-1,106.5	1,020.1-1,111.8	1,038.0-1,125.9
	ปานกลาง	1	19.8-32.3	91.0-116.3	65.4-94.3	113.4-144.9	130.8-162.5	120.4-155.6	22.7-38.6	-	-	-	-	<4.1
		3	46.7-67.2	155.1-197.1	285.8-337.9	433.9-490.2	471.7-534.5	555.1-614.0	422.3-480.9	215.0-264.7	37.4-58.6	0.9-4.2	<1.6	9.0-16.8
		6	66.8-92.7	176.3-219.0	321.0-380.1	518.9-590.5	727.7-810.7	953.4-1,036.6	973.0-1,058.1	874.1-941.1	667.5-736.0	453.8-514.9	230.6-281.7	97.0-123.7
		9	576.2-642.1	457.9-537.6	437.3-506.7	540.4-617.1	742.7-827.2	993.7-1,082.9	1,066.9-1,165.4	1,093.4-1,190.2	1,065.4-1,158.4	1,015.3-1,099.8	897.8-963.5	729.8-797.9
		12	1,157.3-1,241.5	1,157.1-1,241.8	1,118.5-1,213.5	1,091.6-1,192.8	1,037.0-1,154.0	1,115.1-1,212.5	1,085.8-1,190.3	1,112.5-1,209.7	1,113.5-1,210.4	1,106.6-1,205.3	1,111.9-1,208.9	1,126.0-1,218.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.4-139.3	116.4-267.1	94.4-300.5	145.0-332.0	162.6-342.8	155.7-367.8	38.7-184.5	<62.4	<4.3	<14.1	<21.1	4.1-78.8
		3	67.3-212.6	197.2-443.7	338.0-611.7	490.3-764.9	534.6-842.5	614.1-891.8	481.0-770.7	264.8-542.9	58.7-229.8	4.3-74.9	1.6-36.3	16.9-100.6
		6	92.8-266.9	219.1-461.6	380.2-691.2	590.6-944.5	810.8-1,207.2	1,036.7-1,418.9	1,058.2-1,448.8	941.2-1,243.7	736.1-1,057.9	515.0-815.4	281.8-564.0	123.8-281.7
		9	642.2-956.5	537.7-950.7	506.8-859.5	617.2-997.7	827.3-1,230.5	1,083.0-1,494.3	1,165.5-1,621.4	1,190.3-1,635.4	1,158.5-1,585.4	1,099.9-1,485.8	963.6-1,259.3	798.0-1,113.4
		12	1,241.6-1,620.1	1,241.9-1,622.7	1,213.6-1,648.0	1,192.9-1,661.1	1,154.1-1,711.4	1,212.6-1,659.6	1,190.4-1,676.2	1,209.8-1,655.8	1,210.5-1,655.1	1,205.4-1,660.1	1,209.0-1,654.8	1,219.0-1,642.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.4-183.4	267.2-318.4	300.6-378.3	332.1-395.6	342.9-402.4	367.9-440.7	184.6-246.4	62.4-100.2	4.3-9.0	14.1-29.2	21.1-32.9	78.9-115.4
		3	212.7-267.4	443.8-527.1	611.8-697.6	765.0-846.7	842.6-934.5	891.9-972.3	770.8-857.8	543.0-634.1	229.9-298.4	75.0-114.0	36.4-53.9	100.7-138.3
		6	267.0-330.7	461.7-541.8	691.3-789.0	944.6-1,050.7	1,207.3-1,323.1	1,419.0-1,527.2	1,448.9-1,559.5	1,243.8-1,328.3	1,058.0-1,150.8	815.5-905.2	564.1-655.7	281.8-335.3
		9	956.6-1,048.5	950.8-1,079.2	859.6-967.7	997.8-1,112.4	1,230.6-1,348.3	1,494.4-1,611.2	1,621.5-1,751.3	1,635.5-1,761.7	1,585.5-1,706.4	1,485.9-1,594.6	1,259.4-1,341.6	1,113.5-1,203.5
		12	1,620.2-1,725.4	1,622.8-1,728.7	1,648.1-1,770.7	1,661.2-1,794.7	1,711.5-1,874.2	1,659.7-1,786.3	1,676.3-1,815.4	1,655.9-1,782.2	1,655.2-1,781.0	1,660.2-1,789.2	1,654.9-1,781.0	1,642.3-1,761.4
	รุนแรง	1	183.5-235.4	318.5-375.6	378.4-467.7	395.7-466.4	402.5-468.2	440.8-522.2	246.5-319.7	100.3-148.8	9.1-15.3	29.3-49.8	33.0-47.8	115.5-160.5
		3	267.5-330.3	527.2-619.9	697.7-790.9	846.8-933.9	934.6-1,032.7	972.4-1,057.4	857.9-951.0	634.2-734.5	298.5-378.7	114.1-163.3	54.0-75.8	138.4-183.7
		6	330.8-403.3	541.9-630.4	789.1-895.3	1,050.8-1,164.4	1,323.2-1,446.1	1,527.3-1,640.8	1,559.6-1,675.6	1,328.4-1,416.5	1,150.9-1,248.9	905.3-1,001.3	655.8-756.5	335.4-395.0
		9	1,048.6-1,146.0	1,079.3-1,218.5	967.8-1,084.3	1,112.5-1,235.3	1,348.4-1,473.3	1,611.3-1,734.0	1,751.4-1,887.9	1,761.8-1,894.3	1,706.5-1,833.2	1,594.7-1,708.5	1,341.7-1,427.4	1,203.6-1,298.1
		12	1,725.5-1,835.1	1,728.8-1,839.2	1,770.8-1,899.3	1,794.8-1,935.0	1,874.3-2,046.7	1,786.4-1,919.1	1,815.5-1,961.9	1,782.3-1,914.7	1,781.1-1,913.0	1,789.3-1,924.8	1,781.1-1,913.5	1,761.5-1,886.2
	รุนแรงที่สุด	1	>235.4	>375.6	>467.7	>466.4	>468.2	>522.2	>319.7	>148.8	>15.3	>49.8	>47.8	>160.5
		3	>330.3	>619.9	>790.9	>933.9	>1,032.7	>1,057.4	>951.0	>734.5	>378.7	>163.3	>75.8	>183.7
		6	>403.3	>630.4	>895.3	>1,164.4	>1,446.1	>1,640.8	>1,675.6	>1,416.5	>1,248.9	>1,001.3	>756.5	>395.0
		9	>1,146.0	>1,218.5	>1,084.3	>1,235.3	>1,473.3	>1,734.0	>1,887.9	>1,894.3	>1,833.2	>1,708.5	>1,427.4	>1,298.1
		12	>1,835.1	>1,839.2	>1,899.3	>1,935.0	>2,046.7	>1,919.1	>1,961.9	>1,914.7	>1,913.0	>1,924.8	>1,913.5	>1,886.2

ตารางที่ ข.5-90 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชุมพลบุรี (620092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชุมพลบุรี (620092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.4	<48.9	<74.9	<84.2	<102.4	<7.8	-	-	-	-	-
		3	<19.2	<79.2	<180.5	<304.2	<358.1	<470.0	<388.5	<166.2	<10.8	-	-	<6.5
		6	<26.0	<109.6	<231.1	<406.9	<575.5	<783.9	<798.9	<692.0	<567.8	<403.1	<173.0	<36.4
		9	<482.9	<356.5	<322.4	<411.2	<590.4	<841.5	<916.6	<917.5	<873.3	<821.6	<709.0	<604.5
		12	<901.7	<898.0	<946.4	<948.0	<863.2	<926.8	<922.2	<940.8	<939.5	<934.8	<933.6	<905.1
	รุนแรง	1	-	45.4-65.1	48.9-68.5	74.9-98.2	84.2-108.5	102.4-129.2	7.8-16.3	-	-	-	-	-
		3	19.2-32.2	79.2-111.4	180.5-224.6	304.2-356.0	358.1-409.9	470.0-516.8	388.5-430.3	166.2-207.2	10.8-22.1	-	-	6.5-12.1
		6	26.0-43.3	109.6-144.6	231.1-280.3	406.9-465.7	575.5-643.8	783.9-854.5	798.9-874.7	692.0-759.0	567.8-623.8	403.1-449.9	173.0-217.2	36.4-57.9
		9	482.9-539.5	356.5-424.6	322.4-382.9	411.2-476.3	590.4-661.4	841.5-914.8	916.6-995.6	917.5-998.7	873.3-954.8	821.6-901.0	709.0-777.9	604.5-666.0
		12	901.7-992.3	898.0-989.4	946.4-1,027.8	948.0-1,028.4	863.2-959.9	926.8-1,012.1	922.2-1,008.1	940.8-1,023.1	939.5-1,022.1	934.8-1,018.3	933.6-1,017.0	905.1-993.1
	ปานกลาง	1	<19.1	65.2-90.5	68.6-93.5	98.3-126.4	108.6-137.5	129.3-160.7	16.4-31.0	-	-	-	-	-
		3	32.3-51.2	111.5-152.4	224.7-276.0	356.1-413.7	410.0-466.8	516.9-566.7	430.4-475.2	207.3-255.0	22.2-41.2	<1.1	-	12.2-21.1
		6	43.4-68.1	144.7-186.9	280.4-336.6	465.8-530.2	643.9-717.6	854.6-929.5	874.8-955.3	759.1-830.3	623.9-683.6	450.0-500.4	217.3-268.9	58.0-87.9
		9	539.6-600.6	424.7-501.5	383.0-451.0	476.4-548.3	661.5-738.2	914.9-992.6	995.7-1,079.3	998.8-1,084.8	954.9-1,041.5	901.1-985.6	778.0-851.5	666.1-731.8
		12	992.4-1,089.0	989.5-1,087.0	1,027.9-1,114.1	1,028.5-1,113.4	960.0-1,063.9	1,012.2-1,102.6	1,008.2-1,099.4	1,023.2-1,110.4	1,022.2-1,109.7	1,018.4-1,106.9	1,017.1-1,105.5	993.2-1,086.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-117.2	90.6-260.6	93.6-256.1	126.5-294.6	137.6-306.6	160.8-339.2	31.1-186.8	<62.4	-	<18.4	<36.9	<75.6
		3	51.3-206.1	152.5-420.2	276.1-561.7	413.8-708.0	466.9-748.0	566.8-798.6	475.3-686.2	255.1-521.1	41.3-238.8	1.1-78.5	<54.4	21.2-104.8
		6	68.2-268.7	187.0-441.8	336.7-638.4	530.3-848.6	717.7-1,069.8	929.6-1,273.6	955.4-1,327.9	830.4-1,160.6	683.7-961.1	500.5-740.6	269.0-559.9	88.0-317.4
		9	600.7-891.6	501.6-903.0	451.1-805.5	548.4-910.0	738.3-1,105.4	992.7-1,347.8	1,079.4-1,461.1	1,084.9-1,478.7	1,041.6-1,441.0	985.7-1,377.3	851.6-1,192.3	731.9-1,038.6
		12	1,089.1-1,539.5	1,087.1-1,542.1	1,114.2-1,507.4	1,113.5-1,500.7	1,064.0-1,555.5	1,102.7-1,519.3	1,099.5-1,520.4	1,110.5-1,509.4	1,109.8-1,510.1	1,107.0-1,513.0	1,105.6-1,510.8	1,087.0-1,521.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.3-154.4	260.7-322.9	256.2-314.6	294.7-352.1	306.7-363.6	339.3-398.3	186.9-257.0	62.4-111.2	<6.0	18.4-41.5	36.9-56.7	75.6-114.1
		3	206.2-268.6	420.3-516.8	561.8-655.0	708.1-798.5	748.1-832.4	798.7-865.1	686.3-747.2	521.2-608.1	238.9-326.9	78.6-120.2	54.4-84.7	104.9-140.6
		6	268.8-349.2	441.9-529.3	638.5-734.6	848.7-944.2	1,069.9-1,172.8	1,273.7-1,371.1	1,328.0-1,434.1	1,160.7-1,255.0	961.2-1,040.5	740.7-810.7	560.0-655.7	317.5-407.3
		9	891.7-976.6	903.1-1,028.8	805.6-916.3	910.1-1,020.0	1,105.5-1,213.0	1,347.9-1,448.1	1,461.2-1,568.8	1,478.8-1,590.2	1,441.1-1,554.6	1,377.4-1,489.1	1,192.4-1,289.7	1,038.7-1,126.7
		12	1,539.6-1,668.7	1,542.2-1,672.8	1,507.5-1,618.4	1,500.8-1,609.7	1,555.6-1,698.3	1,519.4-1,637.7	1,520.5-1,640.1	1,509.5-1,622.1	1,510.2-1,623.3	1,513.1-1,628.0	1,510.9-1,625.6	1,521.5-1,645.5
	รุนแรง	1	154.5-197.8	323.0-393.8	314.7-381.0	352.2-416.3	363.7-426.9	398.4-463.5	257.1-341.6	111.3-175.7	6.0-24.5	41.6-71.8	56.8-80.2	114.2-162.1
		3	268.7-341.9	516.9-626.5	655.1-757.7	798.6-896.1	832.5-922.8	865.2-935.0	747.3-811.6	608.2-704.0	327.0-432.8	120.3-172.6	84.8-122.6	140.7-183.3
		6	349.3-443.4	529.4-627.2	734.7-839.7	944.3-1,046.5	1,172.9-1,282.1	1,371.2-1,473.4	1,434.2-1,545.6	1,255.1-1,354.2	1,040.6-1,124.1	810.8-884.9	655.8-761.5	407.4-511.6
		9	976.7-1,066.7	1,028.9-1,165.3	916.4-1,036.4	1,020.1-1,138.3	1,213.1-1,327.2	1,448.2-1,553.2	1,568.9-1,681.5	1,590.3-1,706.9	1,554.7-1,673.9	1,489.2-1,606.7	1,289.8-1,392.1	1,126.8-1,219.5
		12	1,668.8-1,804.8	1,672.9-1,810.6	1,618.5-1,734.5	1,609.8-1,723.9	1,698.4-1,849.4	1,637.8-1,761.9	1,640.2-1,765.8	1,622.2-1,740.2	1,623.4-1,741.9	1,628.1-1,748.6	1,625.7-1,745.9	1,645.6-1,776.1
	รุนแรงที่สุด	1	>197.8	>393.8	>381.0	>416.3	>426.9	>463.5	>341.6	>175.7	>24.5	>71.8	>80.2	>162.1
		3	>341.9	>626.5	>757.7	>896.1	>922.8	>935.0	>811.6	>704.0	>432.8	>172.6	>122.6	>183.3
		6	>443.4	>627.2	>839.7	>1,046.5	>1,282.1	>1,473.4	>1,545.6	>1,354.2	>1,124.1	>884.9	>761.5	>511.6
		9	>1,066.7	>1,165.3	>1,036.4	>1,138.3	>1,327.2	>1,553.2	>1,681.5	>1,706.9	>1,673.9	>1,606.7	>1,392.1	>1,219.5
		12	>1,804.8	>1,810.6	>1,734.5	>1,723.9	>1,849.4	>1,761.9	>1,765.8	>1,740.2	>1,741.9	>1,748.6	>1,745.9	>1,776.1

ตารางที่ ข.5-91 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ (620102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ (620102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<70.6	<55.7	<77.6	<99.2	<72.4	-	-	-	-	-	-
		3	<24.2	<113.9	<212.3	<305.4	<359.4	<425.5	<336.6	<146.5	-	-	-	-
		6	<38.7	<128.7	<245.6	<386.8	<582.5	<718.1	<764.0	<677.9	<525.4	<351.9	<158.0	<52.2
		9	<427.4	<340.2	<345.7	<400.3	<592.6	<764.5	<842.1	<860.3	<817.1	<792.5	<699.6	<583.1
		12	<886.4	<912.8	<905.8	<839.3	<833.1	<878.1	<853.9	<873.9	<873.9	<869.9	<877.3	<878.1
	รุนแรง	1	6.5-12.8	70.6-90.5	55.7-75.8	77.6-100.6	99.2-125.6	72.4-98.5	<28.7	-	-	-	-	-
		3	24.2-37.9	113.9-146.9	212.3-255.7	305.4-358.9	359.4-415.9	425.5-480.9	336.6-387.3	146.5-185.9	<47.0	<0.0	-	<0.2
		6	38.7-57.0	128.7-163.2	245.6-294.5	386.8-450.4	582.5-657.5	718.1-805.1	764.0-848.7	677.9-748.3	525.4-589.1	351.9-406.9	158.0-199.0	52.2-74.0
		9	427.4-492.1	340.2-407.4	345.7-404.4	400.3-468.5	592.6-669.4	764.5-854.7	842.1-937.2	860.3-955.9	817.1-912.4	792.5-879.4	699.6-769.6	583.1-647.9
		12	886.4-980.7	912.8-1,002.4	905.8-996.3	839.3-940.8	833.1-936.7	878.1-974.7	853.9-954.1	873.9-970.6	873.9-970.6	869.9-967.3	877.3-973.3	878.1-973.8
	ปานกลาง	1	12.9-23.1	90.6-114.3	75.9-100.9	100.7-128.3	125.7-156.8	98.6-130.8	28.7-48.0	-	-	-	-	-
		3	38.0-56.7	147.0-186.3	255.8-305.1	359.0-418.8	416.0-478.4	481.0-541.3	387.4-443.1	186.0-232.3	47.0-71.7	0.0-2.8	-	0.2-12.7
		6	57.1-81.2	163.3-203.9	294.6-350.0	450.5-521.0	657.6-739.1	805.2-899.0	848.8-939.7	748.4-823.6	589.2-658.1	407.0-467.7	199.1-247.1	74.1-102.0
		9	492.2-563.4	407.5-483.4	404.5-469.7	468.6-544.4	669.5-752.9	854.8-952.0	937.3-1,039.5	956.0-1,058.6	912.5-1,015.1	879.5-972.6	769.7-844.3	648.0-717.5
		12	980.8-1,081.6	1,002.5-1,097.9	996.4-1,093.0	940.9-1,050.6	936.8-1,048.9	974.8-1,078.6	954.2-1,062.3	970.7-1,074.5	970.7-1,074.5	967.4-1,072.0	973.4-1,076.4	973.9-1,076.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-124.9	114.4-251.6	101.0-258.1	128.4-291.3	156.9-334.6	130.9-332.9	48.1-161.7	<61.3	<5.1	<12.8	<19.2	<86.5
		3	56.8-197.9	186.4-416.2	305.2-567.6	418.9-725.9	478.5-791.8	541.4-833.6	443.2-720.8	232.4-497.0	71.8-201.6	2.9-73.5	<35.9	12.8-104.5
		6	81.3-249.6	204.0-435.6	350.1-642.8	521.1-878.2	739.2-1,133.8	899.1-1,348.8	939.8-1,369.1	823.7-1,176.0	658.2-988.2	467.8-772.2	247.2-518.6	102.1-286.7
		9	563.5-918.3	483.5-883.5	469.8-802.3	544.5-931.2	753.0-1,157.0	952.1-1,415.9	1,039.6-1,523.9	1,058.7-1,543.7	1,015.2-1,504.0	972.7-1,412.1	844.4-1,191.8	717.6-1,046.2
		12	1,081.7-1,555.4	1,098.0-1,541.0	1,093.1-1,542.7	1,050.7-1,575.9	1,049.0-1,588.4	1,078.7-1,568.5	1,062.4-1,577.3	1,074.6-1,564.8	1,074.6-1,564.8	1,072.1-1,567.3	1,076.5-1,562.3	1,076.6-1,560.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.0-169.5	251.7-297.6	258.2-313.6	291.4-346.5	334.7-393.6	333.0-404.1	161.8-203.5	61.3-100.1	5.1-14.8	12.8-31.5	19.2-31.4	86.5-132.1
		3	198.0-252.6	416.3-493.7	567.7-650.8	726.0-820.8	791.9-887.1	833.7-920.2	720.9-804.7	497.1-585.0	201.7-246.7	73.6-113.1	35.9-53.4	104.6-144.9
		6	249.7-312.4	435.7-512.6	642.9-735.2	878.3-987.6	1,133.9-1,250.4	1,348.9-1,480.6	1,369.2-1,493.7	1,176.1-1,277.4	988.3-1,085.0	772.3-864.7	518.7-608.2	286.8-353.8
		9	918.4-1,025.6	883.6-1,009.6	802.4-904.6	931.3-1,050.1	1,157.1-1,276.5	1,416.0-1,551.5	1,524.0-1,664.7	1,543.8-1,684.4	1,504.1-1,646.7	1,412.2-1,539.4	1,191.9-1,291.4	1,046.3-1,141.5
		12	1,555.5-1,692.2	1,541.1-1,667.8	1,542.8-1,671.6	1,576.0-1,729.9	1,588.5-1,747.1	1,568.6-1,710.5	1,577.4-1,727.8	1,564.9-1,707.0	1,564.9-1,707.0	1,567.4-1,711.1	1,562.4-1,703.0	1,560.1-1,700.0
	รุนแรง	1	169.6-222.9	297.7-348.8	313.7-376.0	346.6-408.0	393.7-458.9	404.2-484.2	203.6-251.3	100.2-149.1	14.9-27.7	31.6-57.7	31.5-46.5	132.2-189.2
		3	252.7-316.0	493.8-579.8	650.9-741.4	820.9-923.3	887.2-989.5	920.3-1,012.4	804.8-894.7	585.1-682.3	246.8-297.6	113.2-163.1	53.5-75.2	145.0-193.4
		6	312.5-384.3	512.7-597.8	735.3-835.7	987.7-1,105.3	1,250.5-1,374.6	1,480.7-1,620.6	1,493.8-1,625.4	1,277.5-1,384.4	1,085.1-1,187.8	864.8-964.1	608.3-707.3	353.9-430.1
		9	1,025.7-1,140.7	1,009.7-1,146.6	904.7-1,014.9	1,050.2-1,178.5	1,276.6-1,403.8	1,551.6-1,695.2	1,664.8-1,813.7	1,684.5-1,833.3	1,646.8-1,798.0	1,539.5-1,674.0	1,291.5-1,396.2	1,141.6-1,242.4
		12	1,692.3-1,836.5	1,667.9-1,801.2	1,671.7-1,807.3	1,730.0-1,893.4	1,747.2-1,915.8	1,710.6-1,860.6	1,727.9-1,887.3	1,707.1-1,857.3	1,707.1-1,857.4	1,711.2-1,863.2	1,703.1-1,851.8	1,700.1-1,847.9
	รุนแรงที่สุด	1	>222.9	>348.8	>376.0	>408.0	>458.9	>484.2	>251.3	>149.1	>27.7	>57.7	>46.5	>189.2
		3	>316.0	>579.8	>741.4	>923.3	>989.5	>1,012.4	>894.7	>682.3	>297.6	>163.1	>75.2	>193.4
		6	>384.3	>597.8	>835.7	>1,105.3	>1,374.6	>1,620.6	>1,625.4	>1,384.4	>1,187.8	>964.1	>707.3	>430.1
		9	>1,140.7	>1,146.6	>1,014.9	>1,178.5	>1,403.8	>1,695.2	>1,813.7	>1,833.3	>1,798.0	>1,674.0	>1,396.2	>1,242.4
		12	>1,836.5	>1,801.2	>1,807.3	>1,893.4	>1,915.8	>1,860.6	>1,887.3	>1,857.3	>1,857.4	>1,863.2	>1,851.8	>1,847.9

ตารางที่ ข.5-92 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สำโรงทาบ (620112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สำโรงทาบ (620112), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.8	<62.3	<92.5	<77.8	<96.5	-	-	-	-	-	-
		3	<24.0	<90.7	<216.4	<305.4	<343.6	<446.7	<315.9	<149.4	-	-	-	<4.6
		6	<41.0	<105.3	<246.6	<389.6	<539.2	<766.7	<766.4	<657.3	<510.1	<326.1	<159.8	<51.5
		9	<430.0	<360.4	<329.2	<410.2	<567.9	<809.1	<861.6	<861.8	<852.8	<796.1	<668.0	<574.1
		12	<906.5	<900.6	<908.5	<847.1	<830.6	<906.2	<886.0	<894.1	<893.5	<890.9	<874.5	<904.7
	รุนแรง	1	<5.8	38.8-58.2	62.3-80.7	92.5-113.7	77.8-102.8	96.5-121.1	<20.7	-	-	-	-	-
		3	24.0-37.9	90.7-123.7	216.4-255.8	305.4-354.9	343.6-396.0	446.7-493.5	315.9-364.4	149.4-186.3	<31.5	-	-	4.6-9.4
		6	41.0-58.8	105.3-140.1	246.6-292.2	389.6-449.1	539.2-613.2	766.7-835.4	766.4-840.1	657.3-721.2	510.1-568.8	326.1-378.2	159.8-198.1	51.5-71.9
		9	430.0-487.6	360.4-420.3	329.2-383.7	410.2-471.7	567.9-640.6	809.1-882.3	861.6-943.0	861.8-945.4	852.8-929.4	796.1-870.1	668.0-733.2	574.1-632.8
		12	906.5-984.8	900.6-979.1	908.5-985.8	847.1-935.6	830.6-922.4	906.2-985.0	886.0-968.6	894.1-975.3	893.5-974.8	890.9-972.7	874.5-959.1	904.7-983.3
	ปานกลาง	1	5.8-16.0	58.3-84.0	80.8-102.9	113.8-138.1	102.9-133.3	121.2-150.0	20.7-38.1	-	-	-	-	<3.6
		3	38.0-57.0	123.8-164.8	255.9-300.0	355.0-409.9	396.1-453.9	493.6-543.7	364.5-417.9	186.4-229.3	31.5-53.9	-	-	9.5-17.5
		6	58.9-81.8	140.2-182.7	292.3-343.6	449.2-514.6	613.3-694.1	835.5-908.3	840.2-918.6	721.3-789.3	568.9-632.1	378.3-435.9	198.2-242.7	72.0-97.6
		9	487.7-550.4	420.4-486.9	383.8-444.2	471.8-539.4	640.7-719.5	882.4-959.9	943.1-1,029.7	945.5-1,034.5	929.5-1,010.5	870.2-948.7	733.3-802.7	632.9-695.6
		12	984.9-1,067.7	979.2-1,062.3	985.9-1,067.5	935.7-1,030.4	922.5-1,021.1	985.1-1,068.3	968.7-1,056.5	975.4-1,061.4	974.9-1,061.0	972.8-1,059.5	959.2-1,049.2	983.4-1,066.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.1-125.4	84.1-267.4	103.0-233.1	138.2-271.5	133.4-317.1	150.1-312.1	38.2-153.2	<49.7	<7.2	<8.0	<23.0	3.6-87.3
		3	57.1-202.0	164.9-422.7	300.1-528.5	410.0-687.3	454.0-742.4	543.8-778.6	418.0-685.3	229.4-468.7	54.0-189.6	<57.3	<35.8	17.6-102.3
		6	81.9-236.0	182.8-441.5	343.7-610.0	514.7-841.5	694.2-1,089.6	908.4-1,242.7	918.7-1,282.0	789.4-1,105.0	632.2-932.7	436.0-726.3	242.8-488.9	97.7-264.5
		9	550.5-856.4	487.0-824.5	444.3-750.7	539.5-875.6	719.6-1,100.9	960.0-1,316.1	1,029.8-1,429.8	1,034.6-1,447.3	1,010.6-1,382.9	948.8-1,310.9	802.8-1,125.2	695.7-988.9
		12	1,067.8-1,446.2	1,062.4-1,442.5	1,067.6-1,439.7	1,030.5-1,473.8	1,021.2-1,486.6	1,068.4-1,449.1	1,056.6-1,461.8	1,061.5-1,457.1	1,061.1-1,457.4	1,059.6-1,459.0	1,049.3-1,466.2	1,066.6-1,446.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.5-175.7	267.5-336.6	233.2-277.2	271.6-314.6	317.2-380.4	312.2-365.5	153.3-197.7	49.7-73.8	7.2-17.0	8.0-16.2	23.0-40.8	87.4-124.8
		3	202.1-258.4	422.8-513.6	528.6-599.5	687.4-772.0	742.5-829.7	778.7-846.3	685.4-766.3	468.8-547.1	189.7-240.1	57.3-83.5	35.8-58.8	102.4-140.1
		6	236.1-292.4	441.6-531.0	610.1-693.0	841.6-940.4	1,089.7-1,207.5	1,242.8-1,337.4	1,282.1-1,385.7	1,105.1-1,195.2	932.8-1,020.3	726.4-814.7	489.0-569.1	264.6-324.3
		9	856.5-947.3	824.6-927.9	750.8-844.6	875.7-977.1	1,101.0-1,213.5	1,316.2-1,417.1	1,429.9-1,543.8	1,447.4-1,565.3	1,383.0-1,488.4	1,311.0-1,413.8	1,125.3-1,217.4	989.0-1,073.1
		12	1,446.3-1,553.0	1,442.6-1,549.9	1,439.8-1,544.6	1,473.9-1,601.6	1,486.7-1,621.6	1,449.2-1,556.6	1,461.9-1,577.0	1,457.2-1,569.3	1,457.5-1,569.9	1,459.1-1,572.4	1,466.3-1,585.3	1,446.7-1,554.0
	รุนแรง	1	175.8-236.8	336.7-416.1	277.3-326.3	314.7-361.9	380.5-451.2	365.6-424.4	197.8-249.4	73.9-102.4	17.1-28.6	16.3-26.7	40.9-62.9	124.9-170.2
		3	258.5-323.8	513.7-616.1	599.6-676.4	772.1-863.2	829.8-923.4	846.4-917.7	766.4-853.2	547.2-633.3	240.2-298.0	83.6-115.7	58.9-88.2	140.2-185.6
		6	292.5-356.7	531.1-631.4	693.1-783.0	940.5-1,046.6	1,207.6-1,333.3	1,337.5-1,436.7	1,385.8-1,494.7	1,195.3-1,290.1	1,020.4-1,113.1	814.8-909.9	569.2-657.3	324.4-392.2
		9	947.4-1,044.3	928.0-1,039.4	844.7-945.7	977.2-1,085.9	1,213.6-1,333.3	1,417.2-1,523.1	1,543.9-1,663.6	1,565.4-1,689.3	1,488.5-1,599.0	1,413.9-1,522.0	1,217.5-1,314.4	1,073.2-1,162.0
		12	1,553.1-1,664.9	1,550.0-1,662.4	1,544.7-1,654.4	1,601.7-1,736.3	1,621.7-1,764.3	1,556.7-1,669.2	1,577.1-1,698.1	1,569.4-1,687.1	1,570.0-1,687.9	1,572.5-1,691.5	1,585.4-1,710.6	1,554.1-1,666.4
	รุนแรงที่สุด	1	>236.8	>416.1	>326.3	>361.9	>451.2	>424.4	>249.4	>102.4	>28.6	>26.7	>62.9	>170.2
		3	>323.8	>616.1	>676.4	>863.2	>923.4	>917.7	>853.2	>633.3	>298.0	>115.7	>88.2	>185.6
		6	>356.7	>631.4	>783.0	>1,046.6	>1,333.3	>1,436.7	>1,494.7	>1,290.1	>1,113.1	>909.9	>657.3	>392.2
		9	>1,044.3	>1,039.4	>945.7	>1,085.9	>1,333.3	>1,523.1	>1,663.6	>1,689.3	>1,599.0	>1,522.0	>1,314.4	>1,162.0
		12	>1,664.9	>1,662.4	>1,654.4	>1,736.3	>1,764.3	>1,669.2	>1,698.1	>1,687.1	>1,687.9	>1,691.5	>1,710.6	>1,666.4

ตารางที่ ข.5-93 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จอมพระ (620192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จอมพระ (620192), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.5	<40.7	<63.8	<63.2	<43.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<63.4	<135.4	<220.2	<287.0	<357.0	<234.8	<68.1	-	-	-	-
		6	-	<73.5	<163.7	<251.9	<388.4	<590.7	<623.5	<563.1	<418.2	<250.9	<74.8	<45.6
		9	<352.7	<284.1	<254.5	<259.0	<401.6	<637.6	<669.7	<686.0	<655.3	<653.4	<577.0	<469.4
		12	<730.8	<787.6	<780.3	<730.9	<735.6	<719.4	<679.7	<704.6	<703.9	<697.9	<700.4	<702.0
	รุนแรง	1	<0.2	37.5-56.3	40.7-58.0	63.8-85.1	63.2-86.0	43.8-69.1	<1.3	-	-	-	-	-
		3	<14.6	63.4-94.2	135.4-179.0	220.2-274.7	287.0-339.0	357.0-412.9	234.8-291.1	68.1-106.5	<19.7	-	-	-
		6	<31.3	73.5-106.3	163.7-212.8	251.9-320.2	388.4-472.1	590.7-679.6	623.5-712.9	563.1-635.3	418.2-486.0	250.9-309.7	74.8-115.3	45.6-65.3
		9	352.7-417.2	284.1-351.8	254.5-313.1	259.0-330.5	401.6-486.3	637.6-728.7	669.7-772.5	686.0-788.3	655.3-755.6	653.4-743.0	577.0-649.7	469.4-538.8
		12	730.8-829.0	787.6-876.4	780.3-869.3	730.9-828.3	735.6-832.7	719.4-819.2	679.7-785.7	704.6-806.8	703.9-806.2	697.9-801.2	700.4-803.2	702.0-804.5
	ปานกลาง	1	0.2-14.8	56.4-81.3	58.1-80.2	85.2-111.1	86.1-114.4	69.2-103.9	1.3-30.0	-	-	-	-	-
		3	14.6-33.8	94.3-134.8	179.1-231.9	274.8-338.2	339.1-397.3	413.0-474.6	291.2-356.5	106.6-159.0	19.7-40.9	-	-	<12.6
		6	31.3-57.5	106.4-148.8	212.9-271.6	320.3-400.9	472.2-567.7	679.7-777.4	713.0-810.9	635.4-713.6	486.1-561.1	309.8-377.7	115.4-170.1	65.4-90.5
		9	417.3-489.7	351.9-430.3	313.2-380.9	330.6-415.1	486.4-582.7	728.8-828.5	772.6-885.8	788.4-900.7	755.7-866.1	743.1-840.8	649.8-728.6	538.9-615.1
		12	829.1-936.1	876.5-971.9	869.4-965.1	828.4-934.4	832.8-938.3	819.3-928.3	785.8-902.7	806.9-918.9	806.3-918.4	801.3-914.7	803.3-916.1	804.6-917.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-118.4	81.4-259.4	80.3-228.0	111.2-270.2	114.5-291.9	104.0-367.2	30.1-167.3	<47.6	-	-	<21.5	<75.0
		3	33.9-199.4	134.9-419.0	232.0-550.4	338.3-692.1	397.4-698.6	474.7-783.9	356.6-717.9	159.1-551.3	41.0-202.6	<60.5	<34.9	12.6-93.7
		6	57.6-229.9	148.9-436.8	271.7-618.3	401.0-862.1	567.8-1,081.9	777.5-1,263.5	811.0-1,293.8	713.7-1,092.1	561.2-940.3	377.8-751.5	170.2-571.6	90.6-259.4
		9	489.8-864.4	430.4-863.3	381.0-751.3	415.2-901.7	582.8-1,098.7	828.6-1,319.9	885.9-1,451.5	900.8-1,458.6	866.2-1,417.6	840.9-1,318.7	728.7-1,108.6	615.2-993.3
		12	936.2-1,457.5	972.0-1,423.8	965.2-1,419.3	934.5-1,450.1	938.4-1,451.3	928.4-1,462.5	902.8-1,488.4	919.0-1,472.4	918.5-1,472.8	914.8-1,477.5	916.2-1,474.7	917.2-1,473.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.5-163.7	259.5-326.6	228.1-281.9	270.3-325.3	292.0-354.4	367.3-469.6	167.4-222.0	47.6-84.8	-	<28.5	21.5-35.1	75.0-103.1
		3	199.5-270.5	419.1-525.4	550.5-660.0	692.2-808.0	698.7-792.1	784.0-877.8	718.0-835.6	551.4-703.0	202.7-268.8	60.5-91.3	34.9-54.4	93.8-126.0
		6	230.0-296.5	436.9-542.7	618.4-735.9	862.2-1,015.7	1,082.0-1,246.2	1,263.6-1,410.3	1,293.9-1,438.6	1,092.2-1,203.9	940.4-1,056.0	751.6-872.7	571.7-725.6	259.5-321.0
		9	864.5-981.0	863.4-1,004.1	751.4-871.1	901.8-1,064.2	1,098.8-1,263.0	1,320.0-1,467.2	1,451.6-1,622.9	1,458.7-1,626.9	1,417.7-1,584.5	1,318.8-1,461.2	1,108.7-1,220.6	993.4-1,107.3
		12	1,457.6-1,612.5	1,423.9-1,555.1	1,419.4-1,551.6	1,450.2-1,603.2	1,451.4-1,603.3	1,462.6-1,622.0	1,488.5-1,666.2	1,472.5-1,638.7	1,472.9-1,639.4	1,477.6-1,647.0	1,474.8-1,642.8	1,473.8-1,641.1
	รุนแรง	1	163.8-218.1	326.7-403.8	282.0-343.2	325.4-387.1	354.5-424.8	469.7-588.4	222.1-286.4	84.9-131.7	<32.8	28.5-63.7	35.2-51.6	103.2-136.3
		3	270.6-355.2	525.5-647.4	660.1-782.6	808.1-935.6	792.2-893.4	877.9-978.8	835.7-964.9	703.1-878.7	268.9-346.8	91.4-128.2	54.5-78.3	126.1-164.1
		6	296.6-373.7	542.8-663.6	736.0-866.9	1,015.8-1,185.7	1,246.3-1,425.7	1,410.4-1,567.7	1,438.7-1,593.6	1,204.0-1,322.9	1,056.1-1,180.6	872.8-1,005.7	725.7-903.3	321.1-391.3
		9	981.1-1,107.3	1,004.2-1,158.8	871.2-1,002.5	1,064.3-1,244.3	1,263.1-1,442.2	1,467.3-1,624.8	1,623.0-1,806.8	1,627.0-1,807.2	1,584.6-1,763.7	1,461.3-1,613.3	1,220.7-1,339.8	1,107.4-1,229.3
		12	1,612.6-1,777.8	1,555.2-1,694.1	1,551.7-1,691.6	1,603.3-1,766.5	1,603.4-1,765.5	1,622.1-1,792.4	1,666.3-1,857.2	1,638.8-1,816.7	1,639.5-1,817.8	1,647.1-1,828.7	1,642.9-1,822.9	1,641.2-1,820.3
	รุนแรงที่สุด	1	>218.1	>403.8	>343.2	>387.1	>424.8	>588.4	>286.4	>131.7	>32.7	>63.7	>51.6	>136.3
		3	>355.2	>647.4	>782.6	>935.6	>893.4	>978.8	>964.9	>878.7	>346.8	>128.2	>78.3	>164.1
		6	>373.7	>663.6	>866.9	>1,185.7	>1,425.7	>1,567.7	>1,593.6	>1,322.9	>1,180.6	>1,005.7	>903.3	>391.3
		9	>1,107.3	>1,158.8	>1,002.5	>1,244.3	>1,442.2	>1,624.8	>1,806.8	>1,807.2	>1,763.7	>1,613.3	>1,339.8	>1,229.3
		12	>1,777.8	>1,694.1	>1,691.6	>1,766.5	>1,765.5	>1,792.4	>1,857.2	>1,816.7	>1,817.8	>1,828.7	>1,822.9	>1,820.3

ตารางที่ ข.5-94 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลำดวน (620232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กิ่ง อ.ลำดวน (620232), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<61.5	<47.4	<65.6	<103.6	<78.4	-	-	-	-	-	-
		3	<13.9	<98.2	<231.2	<315.4	<362.9	<421.3	<311.9	<159.2	<26.6	-	-	-
		6	<39.2	<118.9	<256.2	<372.0	<599.4	<788.8	<812.3	<674.0	<517.3	<338.9	<163.7	<57.7
		9	<416.1	<355.6	<362.1	<387.1	<611.1	<833.6	<921.0	<937.0	<901.7	<847.7	<678.6	<568.8
		12	<943.1	<906.1	<906.9	<827.4	<835.8	<940.1	<935.4	<959.9	<957.3	<949.7	<944.0	<953.3
	รุนแรง	1	<8.5	61.5-79.2	47.4-66.3	65.6-87.2	103.6-126.7	78.4-105.1	<19.3	-	-	-	-	-
		3	13.9-25.2	98.2-129.0	231.2-267.3	315.4-359.1	362.9-410.3	421.3-471.8	311.9-363.5	159.2-197.3	26.6-40.9	-	-	<3.6
		6	39.2-56.7	118.9-150.7	256.2-297.4	372.0-428.3	599.4-657.8	788.8-850.8	812.3-875.0	674.0-735.5	517.3-575.8	338.9-392.6	163.7-204.0	57.7-77.6
		9	416.1-478.0	355.6-416.2	362.1-410.4	387.1-447.4	611.1-670.8	833.6-897.2	921.0-986.9	937.0-1,003.3	901.7-968.2	847.7-910.6	678.6-742.7	568.8-627.0
		12	943.1-1,012.0	906.1-982.5	906.9-982.7	827.4-917.0	835.8-924.5	940.1-1,010.0	935.4-1,005.8	959.9-1,025.3	957.3-1,023.2	949.7-1,017.2	944.0-1,012.6	953.3-1,019.1
	ปานกลาง	1	8.5-20.6	79.3-100.4	66.4-90.4	87.3-113.4	126.8-153.3	105.2-137.8	19.3-37.6	-	-	-	-	<1.4
		3	25.3-42.6	129.1-166.1	267.4-307.1	359.2-406.9	410.4-462.0	471.9-526.3	363.6-420.7	197.4-241.6	41.0-60.2	<3.1	-	3.6-10.2
		6	56.8-79.4	150.8-188.2	297.5-343.0	428.4-490.3	657.9-720.1	850.9-916.2	875.1-941.0	735.6-800.9	575.9-638.8	392.7-452.0	204.1-250.9	77.7-102.1
		9	478.1-546.1	416.3-483.6	410.5-463.0	447.5-513.9	670.9-734.5	897.3-964.2	987.0-1,056.0	1,003.4-1,072.9	968.3-1,038.2	910.7-976.8	742.8-811.0	627.1-689.2
		12	1,012.1-1,084.3	982.6-1,063.2	982.8-1,062.7	917.1-1,013.0	924.6-1,019.6	1,010.1-1,083.4	1,005.9-1,079.9	1,025.4-1,093.8	1,023.3-1,092.3	1,017.3-1,087.9	1,012.7-1,084.6	1,019.2-1,088.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-131.8	100.5-223.9	90.5-247.0	113.5-272.6	153.4-297.7	137.9-338.7	37.7-166.8	<49.8	<6.5	<12.6	<13.9	1.4-67.1
		3	42.7-199.1	166.2-388.2	307.2-506.8	407.0-640.9	462.1-712.5	526.4-787.3	420.8-710.7	241.7-486.1	60.3-202.0	3.1-67.7	<36.5	10.3-83.1
		6	79.5-233.5	188.3-401.6	343.1-573.1	490.4-798.9	720.2-1,008.9	916.3-1,211.5	941.1-1,238.4	801.0-1,101.4	638.9-937.0	452.1-750.3	251.0-511.8	102.2-253.1
		9	546.2-883.8	483.7-827.3	463.1-719.1	514.0-846.9	734.6-1,029.9	964.3-1,265.7	1,056.1-1,364.8	1,073.0-1,383.8	1,038.3-1,351.7	976.9-1,273.5	811.1-1,126.3	689.3-979.6
		12	1,084.4-1,408.4	1,063.3-1,430.8	1,062.8-1,426.9	1,013.1-1,464.9	1,019.7-1,465.9	1,083.5-1,412.6	1,080.0-1,412.5	1,093.9-1,398.4	1,092.4-1,399.8	1,088.0-1,403.8	1,084.7-1,407.1	1,088.1-1,395.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.9-180.4	224.0-265.6	247.1-303.3	272.7-327.6	297.8-344.1	338.8-408.5	166.9-218.0	49.8-80.3	6.5-28.5	12.6-30.7	13.9-23.2	67.2-100.2
		3	199.2-264.9	388.3-464.2	506.9-567.4	641.0-710.8	712.6-786.7	787.4-863.7	710.8-799.5	486.2-565.7	202.1-256.3	67.8-100.3	36.5-56.8	83.2-117.0
		6	233.6-290.3	401.7-472.5	573.2-643.3	799.0-892.2	1,009.0-1,091.4	1,211.6-1,294.0	1,238.5-1,321.4	1,101.5-1,186.7	937.1-1,023.8	750.4-841.1	511.9-597.1	253.2-305.8
		9	883.9-985.7	827.4-933.1	719.2-795.2	847.0-948.0	1,030.0-1,114.3	1,265.8-1,349.8	1,364.9-1,450.4	1,383.9-1,469.9	1,351.8-1,438.9	1,273.6-1,356.1	1,126.4-1,216.1	979.7-1,063.1
		12	1,408.5-1,498.4	1,430.9-1,534.2	1,427.0-1,529.4	1,465.0-1,595.6	1,466.0-1,594.8	1,412.7-1,504.2	1,412.6-1,505.1	1,398.5-1,482.4	1,399.9-1,484.8	1,403.9-1,491.3	1,407.2-1,496.6	1,395.1-1,479.7
	รุนแรง	1	180.5-238.7	265.7-311.9	303.4-367.2	327.7-389.1	344.2-395.0	408.6-487.0	218.1-278.0	80.4-119.0	28.6-59.6	30.8-54.6	23.3-34.2	100.3-141.3
		3	265.0-343.0	464.3-549.1	567.5-632.5	710.9-785.5	786.8-865.8	863.8-944.8	799.6-895.1	565.8-653.2	256.4-319.0	100.4-140.6	56.9-82.2	117.1-158.2
		6	290.4-355.0	472.6-550.9	643.4-718.8	892.3-992.3	1,091.5-1,178.2	1,294.1-1,380.2	1,321.5-1,408.0	1,186.8-1,276.1	1,023.9-1,115.6	841.2-938.7	597.2-691.1	305.9-365.0
		9	985.8-1,094.8	933.2-1,047.2	795.3-876.3	948.1-1,056.6	1,114.4-1,203.1	1,349.9-1,437.4	1,450.5-1,539.4	1,470.0-1,559.4	1,439.0-1,529.6	1,356.2-1,442.0	1,216.2-1,310.4	1,063.2-1,151.1
		12	1,498.5-1,592.1	1,534.3-1,642.5	1,529.5-1,636.5	1,595.7-1,733.7	1,594.9-1,730.7	1,504.3-1,599.6	1,505.2-1,601.7	1,482.5-1,569.7	1,484.9-1,573.1	1,491.4-1,582.3	1,496.7-1,589.7	1,479.8-1,567.9
	รุนแรงที่สุด	1	>238.7	>311.9	>367.2	>389.1	>395.0	>487.0	>278.0	>119.0	>59.6	>54.6	>34.2	>141.3
		3	>343.0	>549.1	>632.5	>785.5	>865.8	>944.8	>895.1	>653.2	>319.0	>140.6	>82.2	>158.2
		6	>355.0	>550.9	>718.8	>992.3	>1,178.2	>1,380.2	>1,408.0	>1,276.1	>1,115.6	>938.7	>691.1	>365.0
		9	>1,094.8	>1,047.2	>876.3	>1,056.6	>1,203.1	>1,437.4	>1,539.4	>1,559.4	>1,529.6	>1,442.0	>1,310.4	>1,151.1
		12	>1,592.1	>1,642.5	>1,636.5	>1,733.7	>1,730.7	>1,599.6	>1,601.7	>1,569.7	>1,573.1	>1,582.3	>1,589.7	>1,567.9

ตารางที่ ข.5-95 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สนม (620242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สนม (620242), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.4	<26.8	<79.7	<66.3	<43.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<76.0	<140.9	<252.0	<342.4	<325.2	<204.6	<63.0	-	-	-	-
		6	<20.9	<93.1	<176.0	<310.0	<496.2	<606.2	<604.1	<521.6	<368.3	<213.5	<70.3	<34.2
		9	<307.8	<242.1	<236.2	<324.4	<505.7	<644.9	<675.9	<672.8	<652.9	<618.7	<530.5	<423.0
		12	<704.7	<741.5	<707.7	<689.1	<702.8	<718.6	<689.0	<689.7	<693.5	<687.7	<681.1	<699.3
	รุนแรง	1	<6.3	46.4-65.4	26.8-43.9	79.7-101.9	66.3-89.5	43.8-68.0	-	-	-	-	-	-
		3	<21.2	76.0-107.1	140.9-184.6	252.0-306.7	342.4-391.1	325.2-386.4	204.6-259.3	63.0-97.4	<12.5	-	-	<0.4
		6	20.9-35.2	93.1-126.3	176.0-225.9	310.0-376.7	496.2-569.9	606.2-694.3	604.1-695.4	521.6-598.5	368.3-439.4	213.5-270.7	70.3-106.9	34.2-51.1
		9	307.8-372.1	242.1-307.7	236.2-294.9	324.4-392.9	505.7-581.2	644.9-738.0	675.9-777.2	672.8-775.1	652.9-750.5	618.7-711.6	530.5-609.0	423.0-496.3
		12	704.7-805.0	741.5-835.4	707.7-806.6	689.1-790.8	702.8-802.8	718.6-817.4	689.0-792.1	689.7-792.7	693.5-795.9	687.7-791.0	681.1-785.1	699.3-799.9
	ปานกลาง	1	6.3-15.8	65.5-89.7	44.0-68.2	102.0-128.3	89.6-118.1	68.1-101.1	<16.8	-	-	-	-	-
		3	21.2-42.5	107.2-146.7	184.7-237.4	306.8-369.4	391.2-444.4	386.5-455.4	259.4-323.8	97.5-144.2	12.5-28.3	-	-	0.4-15.4
		6	35.3-56.1	126.4-167.3	226.0-285.3	376.8-452.9	570.0-650.9	694.4-790.8	695.5-795.8	598.6-682.9	439.5-519.7	270.8-337.9	107.0-156.1	51.2-73.5
		9	372.2-445.4	307.8-385.0	295.0-363.3	393.0-471.0	581.3-664.4	738.1-840.2	777.3-888.6	775.2-887.7	750.6-857.9	711.7-813.8	609.1-695.2	496.4-578.2
		12	805.1-914.8	835.5-937.4	806.7-914.7	790.9-902.5	802.9-912.3	817.5-925.3	792.2-905.5	792.8-906.0	796.0-908.5	791.1-904.7	785.2-899.7	800.0-910.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-105.5	89.8-249.2	68.3-260.8	128.4-280.4	118.2-295.6	101.2-346.5	16.8-135.6	<38.1	<0.5	<0.2	<24.2	<83.8
		3	42.6-197.2	146.8-405.9	237.5-551.5	369.5-707.1	444.5-706.8	455.5-814.5	323.9-691.0	144.3-489.1	28.4-162.0	<46.0	<36.5	15.5-99.5
		6	56.2-227.2	167.4-423.0	285.4-629.3	453.0-862.7	651.0-1,052.9	790.9-1,268.0	795.9-1,295.5	683.0-1,101.3	519.8-940.2	338.0-720.9	156.2-511.1	73.6-231.5
		9	445.5-836.2	385.1-827.2	363.4-745.0	471.1-888.7	664.5-1,077.2	840.3-1,344.3	888.7-1,441.9	887.8-1,449.0	858.0-1,390.9	813.9-1,321.6	695.3-1,122.9	578.3-996.7
		12	914.9-1,455.2	937.5-1,429.2	914.8-1,444.8	902.6-1,455.8	912.4-1,451.2	925.4-1,453.0	905.6-1,468.9	906.1-1,468.5	908.6-1,466.0	904.8-1,469.8	899.8-1,471.1	910.2-1,453.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-145.2	249.3-306.9	260.9-337.5	280.5-331.3	295.7-357.7	346.6-441.2	135.7-183.9	38.1-62.0	0.5-11.9	0.2-18.1	24.2-42.9	83.8-118.3
		3	197.3-259.5	406.0-499.6	551.6-658.9	707.2-815.2	706.9-785.5	814.6-926.7	691.1-813.0	489.2-621.6	162.1-219.0	46.0-72.4	36.5-57.8	99.6-134.4
		6	227.3-296.5	423.1-512.7	629.4-744.9	862.8-993.6	1,053.0-1,174.1	1,268.1-1,411.3	1,295.6-1,446.5	1,101.4-1,227.2	940.3-1,072.1	721.0-848.1	511.2-646.1	231.6-291.0
		9	836.3-960.5	827.3-974.4	745.1-870.1	888.8-1,021.7	1,077.3-1,201.7	1,344.4-1,495.7	1,442.0-1,608.9	1,449.1-1,618.8	1,391.0-1,551.7	1,321.7-1,474.9	1,123.0-1,251.8	996.8-1,125.8
		12	1,455.3-1,617.1	1,429.3-1,574.3	1,444.9-1,603.2	1,455.9-1,622.4	1,451.3-1,612.7	1,453.1-1,610.3	1,469.0-1,638.9	1,468.6-1,638.2	1,466.1-1,633.9	1,469.9-1,640.4	1,471.2-1,643.9	1,453.8-1,616.8
	รุนแรง	1	145.3-192.9	307.0-372.4	337.6-427.0	331.4-387.7	357.8-427.5	441.3-550.6	184.0-241.0	62.1-90.6	12.0-26.9	18.2-49.5	43.0-66.9	118.4-159.4
		3	259.6-332.5	499.7-605.9	659.0-778.7	815.3-933.4	785.6-869.6	926.8-1,048.5	813.1-947.9	621.7-774.8	219.1-286.8	72.5-105.5	57.9-84.3	134.5-175.8
		6	296.6-377.7	512.8-613.8	745.0-873.1	993.7-1,136.7	1,174.2-1,304.0	1,411.4-1,564.8	1,446.6-1,608.5	1,227.3-1,362.2	1,072.2-1,215.4	848.2-988.8	646.2-801.7	291.1-359.2
		9	960.6-1,096.0	974.5-1,137.4	870.2-1,007.9	1,021.8-1,166.9	1,201.8-1,335.2	1,495.8-1,657.7	1,609.0-1,787.9	1,618.9-1,800.9	1,551.8-1,724.1	1,475.0-1,639.2	1,251.9-1,389.8	1,125.9-1,265.2
		12	1,617.2-1,790.2	1,574.4-1,728.6	1,603.3-1,772.5	1,622.5-1,800.9	1,612.8-1,785.4	1,610.4-1,778.3	1,639.0-1,821.2	1,638.3-1,820.0	1,634.0-1,813.9	1,640.5-1,823.4	1,644.0-1,829.5	1,616.9-1,791.3
	รุนแรงที่สุด	1	>192.9	>372.4	>427.0	>387.7	>427.5	>550.6	>241.0	>90.6	>26.9	>49.5	>66.9	>159.4
		3	>332.5	>605.9	>778.7	>933.4	>869.6	>1,048.5	>947.9	>774.8	>286.8	>105.5	>84.3	>175.8
		6	>377.7	>613.8	>873.1	>1,136.7	>1,304.0	>1,564.8	>1,608.5	>1,362.2	>1,215.4	>988.8	>801.7	>359.2
		9	>1,096.0	>1,137.4	>1,007.9	>1,166.9	>1,335.2	>1,657.7	>1,787.9	>1,800.9	>1,724.1	>1,639.2	>1,389.8	>1,265.2
		12	>1,790.2	>1,728.6	>1,772.5	>1,800.9	>1,785.4	>1,778.3	>1,821.2	>1,820.0	>1,813.9	>1,823.4	>1,829.5	>1,791.3

ตารางที่ ข.5-96 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โนนนารายณ์ (620272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โนนนารายณ์ (620272), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.7	<31.4	<66.0	<74.9	<72.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<108.2	<205.3	<273.4	<353.5	<426.1	<275.8	<141.2	-	-	-	-
		6	-	<122.5	<233.8	<373.8	<582.4	<758.4	<780.6	<662.6	<527.2	<291.0	<154.7	<23.6
		9	<403.4	<348.7	<329.8	<384.1	<585.3	<795.2	<903.7	<918.2	<882.3	<811.3	<682.0	<569.0
		12	<899.6	<901.4	<925.2	<878.5	<844.4	<897.1	<903.5	<925.0	<923.0	<931.7	<938.5	<915.9
	รุนแรง	1	-	49.7-68.7	31.4-50.1	66.0-91.0	74.9-100.4	72.9-100.7	<1.0	-	-	-	-	-
		3	<4.9	108.2-138.7	205.3-246.9	273.4-330.1	353.5-409.4	426.1-483.1	275.8-333.1	141.2-181.1	<2.1	-	-	-
		6	<44.8	122.5-154.1	233.8-279.9	373.8-437.3	582.4-651.9	758.4-836.7	780.6-859.3	662.6-734.3	527.2-589.7	291.0-350.8	154.7-195.4	23.6-40.3
		9	403.4-466.6	348.7-410.7	329.8-383.7	384.1-450.8	585.3-657.2	795.2-876.5	903.7-983.4	918.2-997.4	882.3-961.4	811.3-889.7	682.0-752.7	569.0-632.6
		12	899.6-983.6	901.4-985.7	925.2-1,004.3	878.5-966.3	844.4-939.7	897.1-984.0	903.5-988.7	925.0-1,006.0	923.0-1,004.4	931.7-1,011.5	938.5-1,016.3	915.9-997.6
	ปานกลาง	1	<16.5	68.8-92.4	50.2-76.1	91.1-122.3	100.5-131.7	100.8-135.5	1.0-27.8	-	-	-	-	-
		3	4.9-49.1	138.8-175.0	247.0-294.1	330.2-394.7	409.5-471.1	483.2-545.3	333.2-398.5	181.2-228.6	2.1-39.6	-	-	<3.3
		6	44.8-72.3	154.2-191.2	280.0-332.1	437.4-508.1	652.0-727.0	836.8-920.4	859.4-943.4	734.4-811.2	589.8-657.3	350.9-418.9	195.5-243.2	40.4-64.8
		9	466.7-536.4	410.8-480.1	383.8-443.5	450.9-525.2	657.3-735.2	876.6-963.4	983.5-1,067.8	997.5-1,081.1	961.5-1,045.3	889.8-973.2	752.8-828.3	632.7-701.2
		12	983.7-1,073.0	985.8-1,075.3	1,004.4-1,088.0	966.4-1,060.1	939.8-1,042.2	984.1-1,076.6	988.8-1,079.2	1,006.1-1,091.9	1,004.5-1,090.7	1,011.6-1,095.8	1,016.4-1,098.5	997.7-1,084.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-132.0	92.5-244.3	76.2-276.2	122.4-322.1	131.8-324.1	135.6-357.3	27.9-168.6	<47.7	<2.1	<3.0	<15.6	<68.1
		3	49.2-195.3	175.1-385.1	294.2-544.4	394.8-738.7	471.2-781.3	545.4-847.8	398.6-746.7	228.7-503.3	39.7-204.6	<58.8	<28.3	3.3-84.4
		6	72.4-227.3	191.3-400.5	332.2-607.0	508.2-868.5	727.1-1,085.6	920.5-1,311.4	943.5-1,335.2	811.3-1,173.2	657.4-979.7	419.0-780.8	243.3-514.5	64.9-268.7
		9	536.5-886.3	480.2-837.1	443.6-745.5	525.3-906.1	735.3-1,109.1	963.5-1,369.0	1,067.9-1,454.0	1,081.2-1,463.5	1,045.4-1,430.3	973.3-1,359.9	828.4-1,182.0	701.3-1,025.2
		12	1,073.1-1,485.1	1,075.4-1,488.4	1,088.1-1,469.9	1,060.2-1,496.2	1,042.3-1,527.6	1,076.7-1,505.7	1,079.3-1,497.4	1,092.0-1,484.4	1,090.8-1,485.6	1,095.9-1,480.4	1,098.6-1,472.0	1,084.2-1,480.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.1-178.8	244.4-298.4	276.3-354.6	322.2-393.2	324.2-391.1	357.4-436.3	168.7-226.1	47.7-81.5	2.1-14.1	3.0-18.6	15.6-32.1	68.1-104.5
		3	195.4-248.5	385.2-455.6	544.5-623.6	738.8-847.9	781.4-875.7	847.9-937.7	746.8-857.3	503.4-595.5	204.7-269.1	58.8-87.7	28.3-46.1	84.5-121.1
		6	227.4-283.0	400.6-469.6	607.1-693.5	868.6-979.3	1,085.7-1,190.6	1,311.5-1,423.9	1,335.3-1,447.6	1,173.3-1,277.9	979.8-1,074.0	780.9-895.5	514.6-604.4	268.8-351.7
		9	886.4-992.6	837.2-947.6	745.6-837.9	906.2-1,023.6	1,109.2-1,219.0	1,369.1-1,485.5	1,454.1-1,563.2	1,463.6-1,571.4	1,430.4-1,539.4	1,360.0-1,470.3	1,182.1-1,283.8	1,025.3-1,119.3
		12	1,485.2-1,602.3	1,488.5-1,605.9	1,470.0-1,577.5	1,496.3-1,621.2	1,527.7-1,668.6	1,505.8-1,628.2	1,497.5-1,616.4	1,484.5-1,595.3	1,485.7-1,597.2	1,480.5-1,588.9	1,472.1-1,577.0	1,481.0-1,593.2
	รุนแรง	1	178.9-234.2	298.5-359.6	354.7-445.7	393.3-473.4	391.2-466.3	436.4-525.5	226.2-293.9	81.6-124.1	14.2-25.3	18.7-40.2	32.2-53.3	104.6-150.1
		3	248.6-309.7	455.7-533.8	623.7-709.8	848.0-967.1	875.8-977.1	937.8-1,033.6	857.4-978.0	595.6-697.8	269.2-344.6	87.8-122.4	46.2-68.5	121.2-165.7
		6	283.1-346.5	469.7-545.8	693.6-787.6	979.4-1,098.8	1,190.7-1,302.0	1,424.0-1,542.5	1,447.7-1,566.0	1,278.0-1,388.5	1,074.1-1,174.1	895.6-1,020.6	604.5-703.7	351.8-449.2
		9	992.7-1,106.9	947.7-1,067.1	838.0-937.3	1,023.7-1,150.5	1,219.1-1,335.7	1,485.6-1,608.4	1,563.3-1,677.7	1,571.5-1,684.3	1,539.5-1,653.8	1,470.4-1,586.4	1,283.9-1,391.2	1,119.4-1,218.8
		12	1,602.4-1,725.4	1,606.0-1,729.4	1,577.6-1,690.2	1,621.3-1,752.8	1,668.7-1,818.0	1,628.3-1,757.1	1,616.5-1,741.5	1,595.4-1,711.5	1,597.3-1,714.2	1,589.0-1,702.4	1,577.1-1,686.8	1,593.3-1,710.9
	รุนแรงที่สุด	1	>234.2	>359.6	>445.7	>473.4	>466.3	>525.5	>293.9	>124.1	>25.3	>40.2	>53.3	>150.1
		3	>309.7	>533.8	>709.8	>967.1	>977.1	>1,033.6	>978.0	>697.8	>344.6	>122.4	>68.5	>165.7
		6	>346.5	>545.8	>787.6	>1,098.8	>1,302.0	>1,542.5	>1,566.0	>1,388.5	>1,174.1	>1,020.6	>703.7	>449.2
		9	>1,106.9	>1,067.1	>937.3	>1,150.5	>1,335.7	>1,608.4	>1,677.7	>1,684.3	>1,653.8	>1,586.4	>1,391.2	>1,218.8
		12	>1,725.4	>1,729.4	>1,690.2	>1,752.8	>1,818.0	>1,757.1	>1,741.5	>1,711.5	>1,714.2	>1,702.4	>1,686.8	>1,710.9

ตารางที่ ข.5-97 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขวาสินรินทร์ (620282)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขวาสินรินทร์ (620282), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<33.3	<53.4	<45.0	<41.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<76.4	<197.4	<226.0	<296.1	<214.9	<72.0	-	-	-	-
		6	-	-	<86.8	<230.3	<325.4	<515.6	<548.0	<494.6	<372.0	<227.3	<76.4	<43.7
		9	<300.4	<250.9	<225.7	<245.4	<335.3	<560.2	<608.6	<618.4	<592.3	<564.8	<499.4	<403.7
		12	<616.0	<664.9	<673.0	<666.7	<652.9	<693.6	<632.6	<638.1	<639.0	<623.1	<623.5	<620.6
	รุนแรง	1	-	<39.7	33.3-50.0	53.4-74.4	45.0-66.6	41.9-66.3	<2.1	-	-	-	-	-
		3	<1.2	<72.7	76.4-118.1	197.4-252.8	226.0-282.7	296.1-356.8	214.9-270.3	72.0-109.6	<26.8	-	-	-
		6	<33.1	<78.8	86.8-134.2	230.3-298.4	325.4-412.1	515.6-610.3	548.0-644.1	494.6-572.8	372.0-442.1	227.3-285.2	76.4-115.7	43.7-62.5
		9	300.4-366.5	250.9-318.4	225.7-284.9	245.4-315.8	335.3-423.3	560.2-657.5	608.6-714.6	618.4-724.9	592.3-696.0	564.8-662.8	499.4-579.1	403.7-477.8
		12	616.0-725.3	664.9-767.0	673.0-773.0	666.7-767.7	652.9-756.4	693.6-791.2	632.6-739.4	638.1-744.2	639.0-745.0	623.1-731.3	623.5-731.5	620.6-728.9
	ปานกลาง	1	<14.0	39.7-71.1	50.1-72.3	74.5-101.0	66.7-95.2	66.4-100.0	2.1-33.1	-	-	-	-	-
		3	1.2-32.4	72.7-123.0	118.2-174.7	252.9-318.6	282.8-348.7	356.9-425.9	270.4-335.1	109.7-160.2	26.8-48.3	-	-	-
		6	33.1-57.8	78.8-131.7	134.3-198.4	298.5-379.7	412.2-514.2	610.4-716.6	644.2-751.4	572.9-659.1	442.2-521.0	285.3-352.8	115.8-168.1	62.6-86.7
		9	366.6-442.3	318.5-397.9	285.0-354.4	315.9-399.4	423.4-526.4	657.6-766.1	714.7-833.0	725.0-843.6	696.1-811.9	662.9-772.1	579.2-667.4	477.9-561.0
		12	725.4-847.5	767.1-879.5	773.1-882.8	767.8-879.0	756.5-870.8	791.3-898.1	739.5-858.2	744.3-862.1	745.1-862.7	731.4-852.1	731.6-852.1	729.0-849.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.0-106.4	71.2-270.6	72.4-231.3	101.1-272.6	95.3-294.6	100.1-355.4	33.2-158.2	<43.7	-	-	<20.2	<78.4
		3	32.5-186.5	123.1-421.6	174.8-591.0	318.7-698.9	348.8-718.2	426.0-792.6	335.2-700.6	160.3-525.1	48.4-186.8	<50.7	<30.5	<94.9
		6	57.9-210.5	131.8-441.4	198.5-671.3	379.8-856.7	514.3-1,094.7	716.7-1,267.1	751.5-1,301.8	659.2-1,092.7	521.1-931.8	352.9-732.9	168.2-544.2	86.8-247.9
		9	442.4-852.2	398.0-851.3	354.5-748.0	399.5-885.3	526.5-1,110.8	766.2-1,321.6	833.1-1,439.1	843.7-1,450.1	812.0-1,406.1	772.2-1,331.1	667.5-1,111.5	561.1-992.1
		12	847.6-1,475.5	879.6-1,441.0	882.9-1,427.8	879.1-1,433.1	870.9-1,445.3	898.2-1,422.8	858.3-1,462.3	862.2-1,459.9	862.8-1,459.3	852.2-1,470.0	852.2-1,468.6	849.8-1,468.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.5-143.3	270.7-346.5	231.4-291.3	272.7-334.1	294.7-369.2	355.5-454.9	158.3-206.1	43.7-64.8	<13.0	<13.1	20.2-32.5	78.4-112.8
		3	186.6-248.6	421.7-531.7	591.1-750.9	699.0-826.3	718.3-839.5	792.7-908.8	700.7-821.2	525.2-664.0	186.9-239.7	50.7-68.8	30.5-49.2	94.9-131.0
		6	210.6-267.8	441.5-555.0	671.4-853.0	856.8-1,018.0	1,094.8-1,287.3	1,267.2-1,438.5	1,301.9-1,471.9	1,092.8-1,224.6	931.9-1,060.2	733.0-858.0	544.3-686.7	248.0-306.8
		9	852.3-983.7	851.4-1,002.0	748.1-878.2	885.4-1,048.8	1,110.9-1,304.0	1,321.7-1,493.0	1,439.2-1,626.2	1,450.2-1,636.9	1,406.2-1,589.6	1,331.2-1,503.6	1,111.6-1,246.7	992.2-1,126.2
		12	1,475.6-1,669.8	1,441.1-1,611.1	1,427.9-1,592.1	1,433.2-1,600.5	1,445.4-1,620.1	1,422.9-1,579.8	1,462.4-1,647.8	1,460.0-1,643.2	1,459.4-1,642.1	1,470.1-1,660.6	1,468.7-1,658.8	1,468.7-1,659.7
	รุนแรง	1	143.4-186.8	346.6-434.3	291.4-360.3	334.2-403.8	369.3-454.7	455.0-570.4	206.2-261.9	64.9-89.6	13.0-28.5	13.1-45.4	32.6-46.6	112.9-154.0
		3	248.7-321.6	531.8-658.1	751.0-935.7	826.4-967.7	839.6-973.1	908.9-1,035.5	821.3-954.3	664.1-824.1	239.8-300.9	68.9-89.7	49.3-72.2	131.1-173.7
		6	267.9-333.9	555.1-685.0	853.1-1,062.9	1,018.1-1,197.6	1,287.4-1,500.4	1,438.6-1,624.1	1,472.0-1,655.7	1,224.7-1,366.3	1,060.3-1,199.4	858.1-996.0	686.8-850.8	306.9-373.8
		9	983.8-1,127.5	1,002.1-1,168.8	878.3-1,022.1	1,048.9-1,230.3	1,304.1-1,517.7	1,493.1-1,678.2	1,626.3-1,828.4	1,637.0-1,838.7	1,589.7-1,788.0	1,503.7-1,689.8	1,246.8-1,392.2	1,126.3-1,271.6
		12	1,669.9-1,880.0	1,611.2-1,793.6	1,592.2-1,768.2	1,600.6-1,780.2	1,620.2-1,808.1	1,579.9-1,747.6	1,647.9-1,847.9	1,643.3-1,840.6	1,642.2-1,839.1	1,660.7-1,866.5	1,658.9-1,864.1	1,659.8-1,866.2
	รุนแรงที่สุด	1	>186.8	>434.3	>360.3	>403.8	>454.7	>570.4	>261.9	>89.6	>28.5	>45.4	>46.6	>154.0
		3	>321.6	>658.1	>935.7	>967.7	>973.1	>1,035.5	>954.3	>824.1	>300.9	>89.7	>72.2	>173.7
		6	>333.9	>685.0	>1,062.9	>1,197.6	>1,500.4	>1,624.1	>1,655.7	>1,366.3	>1,199.4	>996.0	>850.8	>373.8
		9	>1,127.5	>1,168.8	>1,022.1	>1,230.3	>1,517.7	>1,678.2	>1,828.4	>1,838.7	>1,788.0	>1,689.8	>1,392.2	>1,271.6
		12	>1,880.0	>1,793.6	>1,768.2	>1,780.2	>1,808.1	>1,747.6	>1,847.9	>1,840.6	>1,839.1	>1,866.5	>1,864.1	>1,866.2

ตารางที่ ข.5-98 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนมดงรัก (620292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนมดงรัก (620292), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.5	<25.6	<16.9	<55.2	<51.4	<28.2	-	-	-	-	-
		3	-	<36.5	<93.4	<132.1	<165.3	<216.7	<241.5	<133.1	<44.5	-	-	<3.0
		6	<25.6	<46.8	<114.5	<160.9	<249.5	<356.0	<435.9	<400.4	<330.3	<260.9	<143.1	<67.7
		9	<318.1	<253.3	<206.5	<182.9	<265.2	<382.8	<481.6	<501.3	<484.1	<462.0	<413.7	<359.9
		12	<519.2	<546.5	<554.4	<525.0	<489.3	<490.5	<505.8	<516.6	<512.3	<508.0	<515.1	<508.6
	รุนแรง	1	<0.4	11.5-21.9	25.6-39.5	16.9-29.9	55.2-74.7	51.4-71.4	28.2-40.3	-	-	-	-	-
		3	<3.7	36.5-58.8	93.4-128.4	132.1-174.6	165.3-213.2	216.7-267.4	241.5-285.0	133.1-165.7	44.5-59.8	-	-	3.0-6.2
		6	25.6-40.1	46.8-72.0	114.5-154.3	160.9-215.0	249.5-320.3	356.0-438.9	435.9-516.3	400.4-469.9	330.3-388.9	260.9-307.6	143.1-177.7	67.7-87.3
		9	318.1-372.4	253.3-307.2	206.5-258.9	182.9-240.1	265.2-337.6	382.8-469.6	481.6-572.6	501.3-592.2	484.1-573.3	462.0-544.8	413.7-484.7	359.9-421.5
		12	519.2-610.5	546.5-633.9	554.4-640.5	525.0-614.6	489.3-584.0	490.5-586.1	505.8-599.0	516.6-608.8	512.3-605.1	508.0-601.4	515.1-607.5	508.6-601.6
	ปานกลาง	1	0.4-16.4	22.0-38.6	39.6-58.5	30.0-49.5	74.8-98.8	71.5-96.7	40.4-55.8	-	-	-	-	-
		3	3.7-39.9	58.9-90.1	128.5-172.0	174.7-226.1	213.3-270.4	267.5-325.9	285.1-333.7	165.8-203.7	59.9-78.5	<4.8	<0.9	6.3-11.9
		6	40.2-60.0	72.1-106.2	154.4-203.3	215.1-281.0	320.4-404.5	439.0-534.6	516.4-606.7	470.0-547.5	389.0-454.4	307.7-360.0	177.8-217.9	87.4-110.6
		9	372.5-432.9	307.3-368.7	259.0-320.0	240.2-309.3	337.7-423.2	469.7-569.4	572.7-675.0	592.3-694.1	573.4-673.6	544.9-637.5	484.8-563.9	421.6-490.1
		12	610.6-712.6	634.0-730.6	640.6-735.5	614.7-714.3	584.1-690.8	586.2-694.2	599.1-703.7	608.9-712.0	605.2-709.1	601.5-706.1	607.6-710.9	601.7-705.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-111.2	38.7-197.7	58.6-198.8	49.6-220.3	98.9-248.4	96.8-259.3	55.9-159.6	<48.4	<10.6	<15.3	<17.2	<54.4
		3	40.0-163.5	90.2-332.7	172.1-449.0	226.2-536.6	270.5-603.7	326.0-646.9	333.8-585.1	203.8-414.5	78.6-194.3	4.8-65.5	0.9-38.7	12.0-72.7
		6	60.1-208.8	106.3-356.5	203.4-505.9	281.1-684.4	404.6-892.2	534.7-1,059.2	606.8-1,074.9	547.6-944.8	454.5-791.2	360.1-629.5	218.0-440.3	110.7-246.7
		9	433.0-741.3	368.8-698.6	320.1-663.0	309.4-722.3	423.3-913.5	569.5-1,112.6	675.1-1,209.1	694.2-1,220.7	673.7-1,193.1	637.6-1,114.8	564.0-968.4	490.2-840.1
		12	712.7-1,236.6	730.7-1,217.1	735.6-1,210.8	714.4-1,222.7	690.9-1,250.6	694.3-1,261.6	703.8-1,246.6	712.1-1,242.9	709.2-1,245.8	706.2-1,248.7	711.0-1,243.9	705.9-1,245.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.3-150.9	197.8-266.3	198.9-252.7	220.4-291.2	248.5-300.9	259.4-317.5	159.7-197.5	48.4-77.5	10.6-25.1	15.3-28.1	17.2-29.5	54.4-80.9
		3	163.6-208.9	332.8-428.3	449.1-547.2	536.7-643.4	603.8-716.0	647.0-751.0	585.2-663.1	414.6-483.4	194.4-234.6	65.6-93.3	38.8-57.6	72.8-100.2
		6	208.9-266.5	356.6-452.4	506.0-611.5	684.5-824.3	892.3-1,055.9	1,059.3-1,229.1	1,075.0-1,220.8	944.9-1,067.3	791.3-895.5	629.6-713.1	440.4-512.9	246.8-292.6
		9	741.4-836.3	698.7-803.7	663.1-775.7	722.4-863.5	913.6-1,076.9	1,112.7-1,287.7	1,209.2-1,376.1	1,220.8-1,384.2	1,193.2-1,354.9	1,114.9-1,262.8	968.5-1,092.9	840.2-947.9
		12	1,236.7-1,398.6	1,217.2-1,365.3	1,210.9-1,355.0	1,222.8-1,379.1	1,250.7-1,426.3	1,261.7-1,440.0	1,246.7-1,415.6	1,243.0-1,407.4	1,245.9-1,412.5	1,248.8-1,417.6	1,244.0-1,409.2	1,245.5-1,413.2
	รุนแรง	1	151.0-198.2	266.4-348.2	252.8-315.0	291.3-374.9	301.0-359.9	317.6-383.4	197.6-240.6	77.6-114.5	25.2-45.3	28.2-44.3	29.6-45.5	81.0-113.8
		3	209.0-261.2	428.4-539.6	547.3-658.0	643.5-762.8	716.1-841.0	751.1-865.2	663.2-747.5	483.5-559.3	234.7-279.9	93.4-127.1	57.7-80.9	100.3-133.4
		6	266.6-333.3	452.5-563.2	611.6-730.3	824.4-981.2	1,056.0-1,237.7	1,229.2-1,415.6	1,220.9-1,378.8	1,067.4-1,199.7	895.6-1,008.2	713.2-803.5	513.0-592.6	292.7-343.6
		9	836.4-938.7	803.8-918.5	775.8-900.1	863.6-1,021.3	1,077.0-1,258.0	1,287.8-1,479.6	1,376.2-1,557.2	1,384.3-1,561.3	1,355.0-1,530.3	1,262.9-1,422.9	1,093.0-1,227.4	948.0-1,064.1
		12	1,398.7-1,573.7	1,365.4-1,524.8	1,355.1-1,509.9	1,379.2-1,547.9	1,426.4-1,617.2	1,440.1-1,633.8	1,415.7-1,598.8	1,407.5-1,585.3	1,412.6-1,592.9	1,417.7-1,600.5	1,409.3-1,588.0	1,413.3-1,595.0
	รุนแรงที่สุด	1	>198.2	>348.2	>315.0	>374.9	>359.9	>383.4	>240.6	>114.5	>45.3	>44.3	>45.5	>113.8
		3	>261.2	>539.6	>658.0	>762.8	>841.0	>865.2	>747.5	>559.3	>279.9	>127.1	>80.9	>133.4
		6	>333.3	>563.2	>730.3	>981.2	>1,237.7	>1,415.6	>1,378.8	>1,199.7	>1,008.2	>803.5	>592.6	>343.6
		9	>938.7	>918.5	>900.1	>1,021.3	>1,258.0	>1,479.6	>1,557.2	>1,561.3	>1,530.3	>1,422.9	>1,227.4	>1,064.1
		12	>1,573.7	>1,524.8	>1,509.9	>1,547.9	>1,617.2	>1,633.8	>1,598.8	>1,585.3	>1,592.9	>1,600.5	>1,588.0	>1,595.0

ตารางที่ ข.5-99 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีณรงค์ (620302)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีณรงค์ (620302), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.4	<32.0	<35.0	<72.3	<60.6	-	-	-	-	-	-
		3	<15.9	<62.2	<132.6	<184.3	<201.1	<268.1	<229.8	<105.8	<19.1	-	-	-
		6	<28.5	<74.8	<159.9	<228.2	<344.4	<466.5	<498.4	<403.8	<337.3	<240.9	<111.4	<30.5
		9	<300.2	<256.4	<242.1	<235.7	<356.6	<493.4	<557.1	<560.7	<549.3	<513.7	<407.3	<356.8
		12	<583.5	<571.7	<607.8	<592.8	<567.7	<574.0	<561.1	<574.5	<574.4	<574.8	<568.0	<570.8
	รุนแรง	1	<0.5	23.4-35.9	32.0-43.7	35.0-50.1	72.3-89.6	60.6-79.8	<18.4	-	-	-	-	-
		3	15.9-24.4	62.2-83.0	132.6-159.4	184.3-217.9	201.1-240.8	268.1-310.2	229.8-269.0	105.8-135.7	19.1-30.2	-	-	-
		6	28.5-39.4	74.8-96.2	159.9-187.6	228.2-268.8	344.4-395.5	466.5-525.6	498.4-558.2	403.8-461.2	337.3-387.1	240.9-281.8	111.4-142.2	30.5-45.0
		9	300.2-344.3	256.4-298.4	242.1-275.4	235.7-278.5	356.6-407.5	493.4-552.9	557.1-621.4	560.7-626.3	549.3-613.6	513.7-574.5	407.3-465.8	356.8-408.4
		12	583.5-645.0	571.7-636.0	607.8-665.4	592.8-652.8	567.7-632.4	574.0-638.9	561.1-628.4	574.5-639.5	574.4-639.4	574.8-639.7	568.0-634.0	570.8-636.5
	ปานกลาง	1	0.5-14.9	36.0-52.7	43.8-58.3	50.2-69.6	89.7-109.8	79.9-103.2	18.4-33.9	-	-	-	-	-
		3	24.5-36.0	83.1-108.5	159.5-189.9	218.0-255.6	240.9-285.9	310.3-356.8	269.1-312.7	135.8-171.3	30.3-45.6	-	-	-
		6	39.5-53.3	96.3-121.8	187.7-218.5	268.9-314.4	395.6-451.7	525.7-589.7	558.3-622.8	461.3-524.1	387.2-441.8	281.9-327.4	142.3-178.7	45.1-64.2
		9	344.4-392.9	298.5-345.0	275.5-311.9	278.6-326.6	407.6-463.3	553.0-617.3	621.5-690.8	626.4-697.0	613.7-683.0	574.6-640.1	465.9-530.0	408.5-464.9
		12	645.1-710.9	636.1-705.2	665.5-726.7	652.9-716.9	632.5-702.1	639.0-708.9	628.5-701.2	639.6-709.4	639.5-709.4	639.8-709.6	634.1-705.3	636.6-707.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-89.8	52.8-175.4	58.4-150.4	69.7-199.6	109.9-221.2	103.3-243.6	34.0-136.9	<36.9	<6.1	<0.8	<12.7	<38.8
		3	36.1-121.1	108.6-264.5	190.0-351.7	255.7-450.5	286.0-523.2	356.9-590.3	312.8-535.5	171.4-377.4	45.7-162.1	<40.7	<22.9	<52.2
		6	53.4-142.3	121.9-270.4	218.6-376.6	314.5-548.8	451.8-730.5	589.8-899.2	622.9-931.6	524.2-833.7	441.9-713.0	327.5-559.4	178.8-388.7	64.3-197.8
		9	393.0-633.3	345.1-580.6	312.0-490.1	326.7-575.2	463.4-738.0	617.4-925.1	690.9-1,020.7	697.1-1,033.9	683.1-1,013.6	640.2-952.9	530.1-846.5	465.0-744.1
		12	711.0-1,019.8	705.3-1,032.9	726.8-1,010.0	717.0-1,015.5	702.2-1,032.6	709.0-1,040.4	701.3-1,048.9	709.5-1,040.7	709.5-1,040.7	709.7-1,040.5	705.4-1,044.4	707.4-1,043.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.9-120.3	175.5-222.3	150.5-182.9	199.7-247.1	221.3-257.5	243.7-291.8	137.0-176.7	36.9-60.8	6.1-15.0	0.8-3.5	12.7-31.5	38.8-51.9
		3	121.2-153.7	264.6-318.6	351.8-402.9	450.6-511.1	523.3-597.9	590.4-661.3	535.6-604.1	377.5-446.6	162.2-207.5	40.7-62.8	22.9-37.5	52.2-73.5
		6	142.4-174.1	270.5-320.4	376.7-425.4	548.9-621.4	730.6-814.5	899.3-990.4	931.7-1,022.1	833.8-926.5	713.1-794.7	559.5-630.8	388.8-458.9	197.9-247.6
		9	633.4-705.7	580.7-652.6	490.2-543.3	575.3-652.4	738.1-820.4	925.2-1,015.4	1,020.8-1,116.8	1,034.0-1,132.3	1,013.7-1,110.1	953.0-1,044.4	846.6-941.5	744.2-827.9
		12	1,019.9-1,108.8	1,033.0-1,128.1	1,010.1-1,090.7	1,015.6-1,101.2	1,032.7-1,128.8	1,040.5-1,136.8	1,049.0-1,150.8	1,040.8-1,137.0	1,040.8-1,137.1	1,040.6-1,136.7	1,044.5-1,143.3	1,043.7-1,141.6
	รุนแรง	1	120.4-156.3	222.4-276.4	183.0-219.5	247.2-301.2	257.6-297.3	291.9-345.6	176.8-222.9	60.9-90.0	15.1-25.8	3.6-5.8	31.6-52.6	52.0-67.2
		3	153.8-191.3	318.7-379.3	403.0-458.6	511.2-576.7	598.0-679.3	661.4-737.6	604.2-678.0	446.7-523.4	207.6-260.2	62.9-90.1	37.6-54.8	73.6-99.0
		6	174.2-210.0	320.5-375.9	425.5-478.0	621.5-699.9	814.6-904.5	990.5-1,087.6	1,022.2-1,118.1	926.6-1,025.7	794.8-882.2	630.9-707.8	459.0-536.7	247.7-304.8
		9	705.8-783.2	652.7-730.2	543.4-600.1	652.5-736.1	820.5-908.5	1,015.5-1,111.2	1,116.9-1,218.7	1,132.4-1,236.6	1,110.2-1,212.5	1,044.5-1,141.4	941.6-1,043.1	828.0-917.7
		12	1,108.9-1,202.8	1,128.2-1,228.9	1,090.8-1,175.5	1,101.3-1,191.5	1,128.9-1,230.7	1,136.9-1,238.8	1,150.9-1,258.9	1,137.1-1,239.0	1,137.2-1,239.1	1,136.8-1,238.6	1,143.4-1,248.2	1,141.7-1,245.4
	รุนแรงที่สุด	1	>156.3	>276.4	>219.5	>301.2	>297.3	>345.6	>222.9	>90.0	>25.8	>5.8	>52.6	>67.2
		3	>191.3	>379.3	>458.6	>576.7	>679.3	>737.6	>678.0	>523.4	>260.2	>90.1	>54.8	>99.0
		6	>210.0	>375.9	>478.0	>699.9	>904.5	>1,087.6	>1,118.1	>1,025.7	>882.2	>707.8	>536.7	>304.8
		9	>783.2	>730.2	>600.1	>736.1	>908.5	>1,111.2	>1,218.7	>1,236.6	>1,212.5	>1,141.4	>1,043.1	>917.7
		12	>1,202.8	>1,228.9	>1,175.5	>1,191.5	>1,230.7	>1,238.8	>1,258.9	>1,239.0	>1,239.1	>1,238.6	>1,248.2	>1,245.4

ตารางที่ ข.5-100 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอุบลราชธานี (670013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอุบลราชธานี (670013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.4	<63.3	<64.6	<108.8	<112.2	<130.1	<8.5	-	-	-	-	-
		3	<27.6	<126.7	<263.6	<415.0	<457.7	<537.6	<387.3	<206.9	<12.2	-	-	-
		6	<46.1	<145.3	<291.5	<495.0	<715.1	<968.8	<1,017.8	<832.3	<646.1	<403.5	<229.9	<33.0
		9	<531.0	<449.5	<375.9	<502.3	<725.5	<1,004.3	<1,112.0	<1,135.1	<1,122.3	<1,059.9	<866.0	<702.1
		12	<1,194.2	<1,182.5	<1,184.1	<1,062.3	<1,039.8	<1,083.6	<1,118.0	<1,148.8	<1,152.9	<1,155.2	<1,166.3	<1,173.9
	รุนแรง	1	11.4-19.6	63.3-88.6	64.6-91.1	108.8-141.7	112.2-143.5	130.1-163.1	8.5-17.4	-	-	-	-	-
		3	27.6-41.4	126.7-163.5	263.6-317.5	415.0-484.5	457.7-531.9	537.6-612.8	387.3-452.3	206.9-252.1	12.2-23.9	<0.4	<0.0	<1.0
		6	46.1-63.7	145.3-183.7	291.5-349.3	495.0-574.2	715.1-808.8	968.8-1,071.3	1,017.8-1,116.6	832.3-926.1	646.1-728.6	403.5-471.6	229.9-275.4	33.0-52.3
		9	531.0-599.7	449.5-519.8	375.9-445.9	502.3-585.9	725.5-821.3	1,004.3-1,109.2	1,112.0-1,217.8	1,135.1-1,238.8	1,122.3-1,223.4	1,059.9-1,157.1	866.0-957.5	702.1-783.1
		12	1,194.2-1,288.2	1,182.5-1,279.2	1,184.1-1,280.4	1,062.3-1,181.6	1,039.8-1,163.1	1,083.6-1,201.4	1,118.0-1,229.0	1,148.8-1,254.0	1,152.9-1,257.3	1,155.2-1,259.2	1,166.3-1,268.0	1,173.9-1,273.7
	ปานกลาง	1	19.7-31.6	88.7-120.5	91.2-125.0	141.8-181.2	143.6-180.7	163.2-201.8	17.5-32.3	-	-	-	-	<0.3
		3	41.5-59.7	163.6-207.6	317.6-378.9	484.6-561.8	532.0-614.3	612.9-694.9	452.4-524.5	252.2-303.9	24.0-43.2	0.4-2.4	0.0-0.4	1.0-4.7
		6	63.8-85.8	183.8-228.8	349.4-414.9	574.3-661.9	808.9-910.8	1,071.4-1,181.1	1,116.7-1,221.9	926.2-1,027.0	728.7-818.3	471.7-547.3	275.5-327.1	52.4-79.1
		9	599.8-674.4	519.9-597.4	446.0-524.5	586.0-678.8	821.4-925.5	1,109.3-1,221.5	1,217.9-1,330.4	1,238.9-1,348.9	1,223.5-1,330.6	1,157.2-1,260.4	957.6-1,055.5	783.2-870.4
		12	1,288.3-1,387.2	1,279.3-1,381.3	1,280.5-1,382.1	1,181.7-1,309.8	1,163.2-1,296.3	1,201.5-1,327.8	1,229.1-1,347.3	1,254.1-1,365.7	1,257.4-1,368.1	1,259.3-1,369.5	1,268.1-1,375.6	1,273.8-1,379.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.7-132.2	120.6-327.4	125.1-347.1	181.3-415.0	180.8-394.9	201.9-419.3	32.4-187.0	<48.9	<8.9	<5.6	<23.9	0.3-57.6
		3	59.8-189.4	207.7-464.9	379.0-704.7	561.9-954.3	614.4-1,029.6	695.0-1,098.1	524.6-891.3	304.0-583.6	43.3-233.6	2.5-61.8	0.5-38.8	4.8-81.6
		6	85.9-226.8	228.9-484.6	415.0-760.6	662.0-1,103.3	910.9-1,405.6	1,181.2-1,695.7	1,222.0-1,710.0	1,027.1-1,504.6	818.4-1,251.1	547.4-932.2	327.2-599.2	79.2-283.1
		9	674.5-1,035.7	597.5-986.4	524.6-933.2	678.9-1,149.9	925.6-1,431.8	1,221.6-1,747.1	1,330.5-1,850.7	1,349.0-1,855.2	1,330.7-1,822.6	1,260.5-1,735.3	1,055.6-1,514.8	870.5-1,284.8
		12	1,387.3-1,834.2	1,381.4-1,844.5	1,382.2-1,843.0	1,309.9-1,916.5	1,296.4-1,931.6	1,327.9-1,923.1	1,347.4-1,897.3	1,365.8-1,879.3	1,368.2-1,876.9	1,369.6-1,875.4	1,375.7-1,867.3	1,379.3-1,859.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.3-173.4	327.5-401.8	347.2-427.5	415.1-494.4	395.0-466.6	419.4-490.9	187.1-256.0	48.9-85.3	8.9-23.0	5.6-15.2	23.9-44.5	57.7-98.5
		3	189.5-238.3	465.0-551.7	704.8-807.9	954.4-1,074.7	1,029.7-1,156.5	1,098.2-1,218.6	891.4-1,003.8	583.7-673.2	233.7-317.0	61.9-96.8	38.9-65.4	81.7-123.8
		6	226.9-277.0	484.7-569.3	760.7-869.5	1,103.4-1,237.8	1,405.7-1,552.2	1,695.8-1,844.2	1,710.1-1,849.5	1,504.7-1,643.4	1,251.2-1,378.9	932.3-1,050.5	599.3-685.0	283.2-362.8
		9	1,035.8-1,142.6	986.5-1,104.5	933.3-1,060.7	1,150.0-1,294.3	1,431.9-1,581.9	1,747.2-1,898.5	1,850.8-1,999.0	1,855.3-1,998.9	1,822.7-1,962.0	1,735.4-1,870.2	1,514.9-1,647.3	1,284.9-1,405.6
		12	1,834.3-1,959.2	1,844.6-1,974.4	1,843.1-1,972.3	1,916.6-2,092.8	1,931.7-2,117.4	1,923.2-2,095.4	1,897.4-2,054.8	1,879.4-2,025.1	1,877.0-2,021.1	1,875.5-2,018.7	1,867.4-2,006.2	1,859.8-1,995.1
	รุนแรง	1	173.5-221.7	401.9-486.0	427.6-518.7	494.5-583.0	466.7-546.2	491.0-569.8	256.1-338.9	85.4-133.8	23.1-44.0	15.3-29.2	44.6-72.3	98.6-152.7
		3	238.4-294.5	551.8-648.3	808.0-920.4	1,074.8-1,204.6	1,156.6-1,293.0	1,218.7-1,347.4	1,003.9-1,125.2	673.3-771.2	317.1-416.8	96.9-141.6	65.5-100.4	123.9-177.1
		6	277.1-333.7	569.4-663.0	869.6-988.0	1,237.9-1,382.5	1,552.3-1,708.4	1,844.3-2,000.9	1,849.6-1,996.1	1,643.5-1,790.3	1,379.0-1,514.9	1,050.6-1,178.0	685.1-778.3	362.9-455.2
		9	1,142.7-1,256.4	1,104.6-1,231.5	1,060.8-1,198.9	1,294.4-1,450.0	1,582.0-1,741.9	1,898.6-2,058.2	1,999.1-2,154.9	1,999.0-2,149.7	1,962.1-2,108.2	1,870.3-2,011.7	1,647.4-1,787.1	1,405.7-1,533.6
		12	1,959.3-2,089.6	1,974.5-2,110.3	1,972.4-2,107.4	2,092.9-2,279.3	2,117.5-2,314.5	2,095.5-2,277.4	2,054.9-2,220.6	2,025.2-2,178.1	2,021.2-2,172.4	2,018.8-2,169.1	2,006.3-2,151.7	1,995.2-2,136.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.7	>486.0	>518.7	>583.0	>546.2	>569.8	>338.9	>133.8	>44.0	>29.2	>72.3	>152.7
		3	>294.5	>648.3	>920.4	>1,204.6	>1,293.0	>1,347.4	>1,125.2	>771.2	>416.8	>141.6	>100.4	>177.1
		6	>333.7	>663.0	>988.0	>1,382.5	>1,708.4	>2,000.9	>1,996.1	>1,790.3	>1,514.9	>1,178.0	>778.3	>455.2
		9	>1,256.4	>1,231.5	>1,198.9	>1,450.0	>1,741.9	>2,058.2	>2,154.9	>2,149.7	>2,108.2	>2,011.7	>1,787.1	>1,533.6
		12	>2,089.6	>2,110.3	>2,107.4	>2,279.3	>2,314.5	>2,277.4	>2,220.6	>2,178.1	>2,172.4	>2,169.1	>2,151.7	>2,136.8

ตารางที่ ข.5-101 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. พิบูลมังสาหาร (670022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พิบูลมังสาหาร (670022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<53.9	<77.4	<107.1	<112.3	<103.3	<9.8	-	-	-	-	-
		3	<9.0	<93.0	<225.9	<387.3	<432.7	<535.6	<349.3	<179.4	<14.5	-	-	-
		6	<21.0	<108.7	<240.9	<428.1	<655.9	<917.0	<963.2	<803.3	<622.5	<370.9	<189.1	<38.7
		9	<437.5	<399.9	<342.9	<444.0	<670.3	<945.1	<1,007.3	<1,031.9	<1,018.7	<1,000.1	<813.2	<645.4
		12	<1,084.7	<1,119.2	<1,131.0	<989.6	<989.0	<1,042.5	<1,023.3	<1,045.5	<1,042.9	<1,040.7	<1,041.7	<1,039.2
	รุนแรง	1	<5.7	53.9-77.8	77.4-105.7	107.1-146.1	112.3-149.4	103.3-141.2	9.8-19.7	-	-	-	-	-
		3	9.0-18.4	93.0-129.7	225.9-283.2	387.3-469.2	432.7-527.8	535.6-631.5	349.3-431.7	179.4-232.4	14.5-27.7	-	-	<0.0
		6	21.0-35.7	108.7-146.3	240.9-303.4	428.1-523.2	655.9-775.5	917.0-1,049.6	963.2-1,097.1	803.3-928.6	622.5-731.5	370.9-455.8	189.1-242.7	38.7-59.4
		9	437.5-530.2	399.9-479.0	342.9-417.2	444.0-542.0	670.3-789.7	945.1-1,081.4	1,007.3-1,154.8	1,031.9-1,179.2	1,018.7-1,161.9	1,000.1-1,133.7	813.2-938.7	645.4-757.9
		12	1,084.7-1,223.5	1,119.2-1,252.0	1,131.0-1,261.4	989.6-1,142.3	989.0-1,142.5	1,042.5-1,189.8	1,023.3-1,173.8	1,045.5-1,192.6	1,042.9-1,190.4	1,040.7-1,188.6	1,041.7-1,189.3	1,039.2-1,186.3
	ปานกลาง	1	5.7-16.1	77.9-108.8	105.8-141.0	146.2-194.7	149.5-194.7	141.3-188.2	19.8-36.4	-	-	-	-	-
		3	18.5-34.2	129.8-175.8	283.3-350.1	469.3-562.6	527.9-636.8	631.6-738.9	431.8-527.1	232.5-295.7	27.8-48.8	-	-	0.0-3.0
		6	35.8-57.1	146.4-192.6	303.5-376.6	523.3-632.3	775.6-909.6	1,049.7-1,194.9	1,097.2-1,243.4	928.7-1,066.9	731.6-853.1	455.9-553.6	242.8-306.6	59.5-87.4
		9	530.3-636.0	479.1-568.4	417.3-502.3	542.1-654.4	789.8-923.2	1,081.5-1,230.8	1,154.9-1,316.8	1,179.3-1,340.6	1,162.0-1,318.4	1,133.8-1,279.1	938.8-1,077.1	758.0-883.6
		12	1,223.6-1,374.1	1,252.1-1,395.4	1,261.5-1,401.8	1,142.4-1,310.8	1,142.6-1,311.8	1,189.9-1,351.0	1,173.9-1,338.9	1,192.7-1,353.5	1,190.5-1,351.8	1,188.7-1,350.4	1,189.4-1,350.8	1,186.4-1,347.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.2-129.4	108.9-318.0	141.1-362.9	194.8-499.6	194.8-469.9	188.3-484.4	36.5-205.9	<54.2	<2.4	<5.2	<8.1	<71.1
		3	34.3-197.0	175.9-474.1	350.2-725.6	562.7-1,062.2	636.9-1,225.9	739.0-1,292.4	527.2-1,051.8	295.8-667.4	48.9-250.1	<60.5	<23.0	3.1-78.5
		6	57.2-235.0	192.7-478.3	376.7-790.4	632.4-1,223.3	909.7-1,603.0	1,195.0-1,912.2	1,243.5-1,960.2	1,067.0-1,759.0	853.2-1,476.6	553.7-1,087.5	306.7-676.4	87.5-292.0
		9	636.1-1,202.3	568.5-1,039.2	502.4-960.4	654.5-1,262.3	923.3-1,610.4	1,230.9-1,967.6	1,316.9-2,117.7	1,340.7-2,135.1	1,318.5-2,087.0	1,279.2-1,986.8	1,077.2-1,768.6	883.7-1,527.1
		12	1,374.2-2,101.4	1,395.5-2,079.5	1,401.9-2,068.8	1,310.9-2,152.3	1,311.9-2,158.6	1,351.1-2,143.1	1,339.0-2,156.6	1,353.6-2,143.3	1,351.9-2,145.0	1,350.5-2,146.4	1,350.9-2,144.8	1,347.5-2,139.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-182.0	318.1-394.8	363.0-441.3	499.7-607.2	470.0-565.0	484.5-588.9	206.0-281.0	54.2-84.6	2.4-19.6	5.2-17.6	8.1-17.0	71.1-116.8
		3	197.1-269.6	474.2-581.0	725.7-849.0	1,062.3-1,221.3	1,226.0-1,414.7	1,292.5-1,463.9	1,051.9-1,222.1	667.5-793.2	250.2-337.0	60.5-88.1	23.0-38.6	78.6-120.8
		6	235.1-307.3	478.4-578.1	790.5-927.1	1,223.4-1,413.1	1,603.1-1,818.5	1,912.3-2,127.5	1,960.3-2,174.3	1,759.1-1,969.1	1,476.7-1,669.1	1,087.6-1,259.9	676.5-800.6	292.1-370.3
		9	1,202.4-1,382.8	1,039.3-1,187.5	960.5-1,106.9	1,262.4-1,457.3	1,610.5-1,823.2	1,967.7-2,188.8	2,117.8-2,358.7	2,135.2-2,373.3	2,087.1-2,316.9	1,986.9-2,197.0	1,768.7-1,978.1	1,527.2-1,725.7
		12	2,101.5-2,316.2	2,079.6-2,279.6	2,068.9-2,263.2	2,152.4-2,407.4	2,158.7-2,415.4	2,143.2-2,380.1	2,156.7-2,402.7	2,143.4-2,379.6	2,145.1-2,382.5	2,146.5-2,384.8	2,144.9-2,382.5	2,139.2-2,376.1
	รุนแรง	1	182.1-245.7	394.9-482.5	441.4-529.7	607.3-728.5	565.1-671.7	589.0-706.8	281.1-371.2	84.7-121.5	19.7-45.9	17.7-26.8	17.1-26.3	116.9-175.8
		3	269.7-356.6	581.1-702.0	849.1-985.2	1,221.4-1,395.0	1,414.8-1,621.3	1,464.0-1,649.6	1,222.2-1,409.2	793.3-933.2	337.1-440.6	88.2-122.0	38.7-57.7	120.9-174.4
		6	307.4-392.1	578.2-690.2	927.2-1,078.0	1,413.2-1,620.9	1,818.6-2,052.0	2,127.6-2,358.1	2,174.4-2,403.0	1,969.2-2,194.8	1,669.2-1,877.2	1,260.0-1,448.9	800.7-938.5	370.4-460.7
		9	1,382.9-1,579.8	1,187.6-1,348.8	1,107.0-1,267.1	1,457.4-1,670.7	1,823.3-2,053.4	2,188.9-2,425.5	2,358.8-2,616.7	2,373.4-2,628.0	2,317.0-2,562.6	2,197.1-2,421.1	1,978.2-2,203.2	1,725.8-1,940.4
		12	2,316.3-2,544.8	2,279.7-2,491.9	2,263.3-2,469.1	2,407.5-2,681.3	2,415.5-2,691.3	2,380.2-2,633.6	2,402.8-2,666.3	2,379.7-2,632.1	2,382.6-2,636.4	2,384.9-2,639.7	2,382.6-2,636.7	2,376.2-2,629.5
	รุนแรงที่สุด	1	>245.7	>482.5	>529.7	>728.5	>671.7	>706.8	>371.2	>121.5	>45.9	>26.8	>26.3	>175.8
		3	>356.6	>702.0	>985.2	>1,395.0	>1,621.3	>1,649.6	>1,409.2	>933.2	>440.6	>122.0	>57.7	>174.4
		6	>392.1	>690.2	>1,078.0	>1,620.9	>2,052.0	>2,358.1	>2,403.0	>2,194.8	>1,877.2	>1,448.9	>938.5	>460.7
		9	>1,579.8	>1,348.8	>1,267.1	>1,670.7	>2,053.4	>2,425.5	>2,616.7	>2,628.0	>2,562.6	>2,421.1	>2,203.2	>1,940.4
		12	>2,544.8	>2,491.9	>2,469.1	>2,681.3	>2,691.3	>2,633.6	>2,666.3	>2,632.1	>2,636.4	>2,639.7	>2,636.7	>2,629.5

ตารางที่ ข.5-102 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วาริน ชำราบ (670072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วารินชำราบ (670072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<43.8	<53.2	<84.7	<64.5	<100.8	<10.0	-	-	-	-	-
		3	<10.1	<88.2	<200.4	<329.1	<368.4	<420.9	<254.9	<141.9	<11.2	-	-	-
		6	<20.5	<100.4	<208.6	<378.8	<558.8	<735.1	<739.6	<609.0	<478.2	<261.9	<148.8	<18.0
		9	<336.7	<316.1	<271.4	<388.8	<562.9	<750.8	<804.7	<821.8	<815.3	<764.4	<617.2	<502.9
		12	<835.4	<834.7	<838.0	<775.2	<796.1	<816.8	<816.3	<826.8	<827.8	<831.2	<831.4	<834.6
	รุนแรง	1	5.7-10.8	43.8-63.5	53.2-74.9	84.7-110.3	64.5-89.3	100.8-127.3	10.0-17.6	-	-	-	-	-
		3	10.1-18.1	88.2-116.6	200.4-243.7	329.1-384.2	368.4-425.2	420.9-479.2	254.9-310.4	141.9-178.7	11.2-20.4	-	-	-
		6	20.5-32.0	100.4-129.5	208.6-255.4	378.8-441.1	558.8-631.2	735.1-819.4	739.6-827.2	609.0-689.2	478.2-545.2	261.9-320.2	148.8-186.2	18.0-30.6
		9	336.7-398.9	316.1-373.9	271.4-327.2	388.8-453.5	562.9-636.4	750.8-837.8	804.7-896.7	821.8-913.3	815.3-904.4	764.4-852.0	617.2-697.7	502.9-570.7
		12	835.4-925.7	834.7-925.1	838.0-927.9	775.2-876.1	796.1-893.4	816.8-911.8	816.3-910.6	826.8-919.3	827.8-920.1	831.2-922.9	831.4-922.9	834.6-925.3
	ปานกลาง	1	10.9-19.0	63.6-89.1	75.0-102.5	110.4-141.1	89.4-120.4	127.4-158.5	17.7-29.0	-	-	-	-	-
		3	18.2-30.3	116.7-151.1	243.8-293.3	384.3-445.5	425.3-488.0	479.3-543.0	310.5-374.1	178.8-221.8	20.5-34.7	-	-	-
		6	32.1-47.8	129.6-164.2	255.5-309.3	441.2-510.3	631.3-709.9	819.5-910.3	827.3-921.6	689.3-776.6	545.3-618.5	320.3-387.1	186.3-230.0	30.7-49.1
		9	399.0-468.7	374.0-438.6	327.3-390.5	453.6-525.5	636.5-716.4	837.9-931.7	896.8-995.9	913.4-1,011.6	904.5-999.9	852.1-946.2	697.8-785.3	570.8-644.6
		12	925.8-1,022.6	925.2-1,022.2	928.0-1,024.3	876.2-985.7	893.5-998.8	911.9-1,014.3	910.7-1,012.3	919.4-1,018.8	920.2-1,019.4	923.0-1,021.5	923.0-1,021.1	925.4-1,022.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-96.4	89.2-263.7	102.6-283.0	141.2-323.0	120.5-320.0	158.6-335.2	29.1-128.4	<37.8	-	<4.1	<8.8	<41.9
		3	30.4-138.1	151.2-359.4	293.4-560.2	445.6-756.8	488.1-801.9	543.1-855.2	374.2-717.4	221.9-465.4	34.8-163.8	<47.8	<20.5	<54.4
		6	47.9-166.0	164.3-366.6	309.4-602.2	510.4-860.3	710.0-1,090.7	910.4-1,341.5	921.7-1,372.3	776.7-1,200.6	618.6-978.0	387.2-750.1	230.1-475.1	49.2-202.5
		9	468.8-831.0	438.7-773.8	390.6-727.2	525.6-890.6	716.5-1,104.4	931.8-1,378.1	996.0-1,466.3	1,011.7-1,476.3	1,000.0-1,450.1	946.3-1,393.4	785.4-1,209.9	644.7-1,005.0
		12	1,022.7-1,478.4	1,022.3-1,478.8	1,024.4-1,477.1	985.8-1,516.5	998.9-1,503.8	1,014.4-1,501.8	1,012.4-1,495.4	1,018.9-1,489.2	1,019.5-1,488.7	1,021.6-1,486.5	1,021.2-1,484.7	1,022.7-1,480.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.5-129.7	263.8-328.1	283.1-348.1	323.1-384.8	320.1-391.2	335.3-393.7	128.5-169.6	37.8-74.2	<10.2	4.1-15.0	8.8-19.8	41.9-80.3
		3	138.2-183.2	359.5-431.1	560.3-645.5	756.9-852.4	802.0-897.0	855.3-948.4	717.5-827.4	465.5-545.8	163.9-218.3	47.8-80.5	20.5-36.5	54.4-88.5
		6	166.1-211.7	366.7-434.9	602.3-696.4	860.4-967.4	1,090.8-1,203.3	1,341.6-1,467.1	1,372.4-1,504.1	1,200.7-1,326.3	978.1-1,085.5	750.2-866.7	475.2-555.6	202.6-264.9
		9	831.1-943.8	773.9-878.0	727.3-833.9	890.7-1,002.5	1,104.5-1,219.3	1,378.2-1,508.3	1,466.4-1,603.3	1,476.4-1,611.1	1,450.2-1,580.5	1,393.5-1,523.7	1,210.0-1,335.6	1,005.1-1,112.2
		12	1,478.5-1,610.3	1,478.9-1,610.9	1,477.2-1,607.9	1,516.6-1,673.6	1,503.9-1,652.1	1,501.9-1,644.0	1,495.5-1,636.3	1,489.3-1,625.9	1,488.8-1,624.9	1,486.6-1,621.3	1,484.8-1,619.0	1,480.8-1,613.2
	รุนแรง	1	129.8-169.4	328.2-401.6	348.2-422.0	384.9-453.7	391.3-471.6	393.8-458.3	169.7-218.2	74.3-124.0	10.2-32.7	15.1-23.3	19.9-34.5	80.4-132.5
		3	183.3-236.5	431.2-511.3	645.6-738.8	852.5-955.4	897.1-999.2	948.5-1,048.0	827.5-947.6	545.9-634.6	218.4-282.9	80.6-123.1	36.6-56.8	88.6-132.7
		6	211.8-264.7	435.0-510.7	696.5-799.7	967.5-1,082.8	1,203.4-1,323.3	1,467.2-1,600.2	1,504.2-1,643.8	1,326.4-1,460.3	1,085.6-1,200.3	866.8-994.5	555.7-644.4	265.0-338.1
		9	943.9-1,066.1	878.1-990.9	834.0-950.2	1,002.6-1,123.2	1,219.4-1,341.7	1,508.4-1,646.3	1,603.4-1,748.4	1,611.2-1,753.7	1,580.6-1,718.2	1,523.8-1,661.6	1,335.7-1,469.5	1,112.3-1,226.6
		12	1,610.4-1,749.6	1,611.0-1,750.4	1,608.0-1,746.1	1,673.7-1,841.0	1,652.2-1,809.5	1,644.1-1,794.8	1,636.4-1,785.4	1,626.0-1,770.4	1,625.0-1,769.0	1,621.4-1,763.8	1,619.1-1,761.1	1,613.3-1,753.3
	รุนแรงที่สุด	1	>169.4	>401.6	>422.0	>453.7	>471.6	>458.3	>218.2	>124.0	>32.7	>23.3	>34.5	>132.5
		3	>236.5	>511.3	>738.8	>955.4	>999.2	>1,048.0	>947.6	>634.6	>282.9	>123.1	>56.8	>132.7
		6	>264.7	>510.7	>799.7	>1,082.8	>1,323.3	>1,600.2	>1,643.8	>1,460.3	>1,200.3	>994.5	>644.4	>338.1
		9	>1,066.1	>990.9	>950.2	>1,123.2	>1,341.7	>1,646.3	>1,748.4	>1,753.7	>1,718.2	>1,661.6	>1,469.5	>1,226.6
		12	>1,749.6	>1,750.4	>1,746.1	>1,841.0	>1,809.5	>1,794.8	>1,785.4	>1,770.4	>1,769.0	>1,763.8	>1,761.1	>1,753.3

ตารางที่ ข.5-103 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตระการพืชผล (670082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตระการพืชผล (670082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<47.9	<74.0	<170.0	<111.2	<115.8	-	-	-	-	-	-
		3	<20.8	<96.2	<259.7	<468.9	<547.1	<682.9	<409.6	<187.0	-	-	-	-
		6	<41.7	<118.0	<297.4	<554.4	<795.7	<1,091.6	<1,105.4	<943.9	<776.4	<424.1	<208.2	<57.1
		9	<529.7	<388.6	<369.1	<555.6	<821.1	<1,125.5	<1,203.7	<1,209.7	<1,199.5	<1,140.4	<951.3	<817.1
		12	<1,242.3	<1,180.0	<1,236.1	<1,113.9	<1,112.6	<1,212.3	<1,218.8	<1,240.6	<1,238.7	<1,239.7	<1,219.7	<1,234.0
	รุนแรง	1	6.3-13.3	47.9-71.2	74.0-101.7	170.0-205.1	111.2-147.0	115.8-150.8	<15.9	-	-	-	-	-
		3	20.8-35.1	96.2-134.4	259.7-314.8	468.9-538.9	547.1-624.8	682.9-750.5	409.6-475.0	187.0-233.2	<33.5	<0.0	-	<3.3
		6	41.7-61.6	118.0-158.4	297.4-356.7	554.4-636.2	795.7-894.4	1,091.6-1,190.5	1,105.4-1,201.8	943.9-1,034.9	776.4-851.3	424.1-494.1	208.2-255.3	57.1-77.1
		9	529.7-607.5	388.6-466.9	369.1-439.8	555.6-643.9	821.1-919.6	1,125.5-1,229.0	1,203.7-1,309.5	1,209.7-1,317.9	1,199.5-1,302.8	1,140.4-1,237.9	951.3-1,045.0	817.1-894.8
		12	1,242.3-1,348.7	1,180.0-1,296.8	1,236.1-1,342.2	1,113.9-1,242.9	1,112.6-1,241.3	1,212.3-1,324.6	1,218.8-1,329.5	1,240.6-1,347.2	1,238.7-1,345.6	1,239.7-1,346.5	1,219.7-1,330.0	1,234.0-1,341.4
	ปานกลาง	1	13.4-25.4	71.3-102.0	101.8-136.3	205.2-245.1	147.1-190.5	150.9-192.9	15.9-32.0	-	-	-	-	<1.0
		3	35.2-55.8	134.5-182.7	314.9-377.6	539.0-616.0	624.9-709.9	750.6-822.7	475.1-547.4	233.3-287.1	33.5-56.7	0.0-1.8	-	3.3-10.3
		6	61.7-87.9	158.5-208.0	356.8-424.0	636.3-726.0	894.5-1,001.3	1,190.6-1,295.5	1,201.9-1,303.8	1,035.0-1,131.9	851.4-931.0	494.2-571.9	255.4-309.5	77.2-101.8
		9	607.6-692.9	467.0-555.6	439.9-519.6	644.0-741.6	919.7-1,025.9	1,229.1-1,339.0	1,309.6-1,421.5	1,318.0-1,432.5	1,302.9-1,412.2	1,238.0-1,341.0	1,045.1-1,144.8	894.9-977.6
		12	1,348.8-1,461.2	1,296.9-1,421.3	1,342.3-1,454.4	1,243.0-1,381.8	1,241.4-1,380.1	1,324.7-1,443.9	1,329.6-1,446.9	1,347.3-1,459.9	1,345.7-1,458.8	1,346.6-1,459.4	1,330.1-1,446.9	1,341.5-1,455.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-155.2	102.1-317.8	136.4-355.9	245.2-457.8	190.6-452.9	193.0-441.5	32.1-149.5	<62.5	<7.0	<7.6	<22.5	1.0-75.8
		3	55.9-226.2	182.8-495.1	377.7-714.5	616.1-998.8	710.0-1,128.7	822.8-1,158.1	547.5-911.5	287.2-587.0	56.8-194.8	1.9-77.4	<41.8	10.4-96.5
		6	88.0-271.3	208.1-513.3	424.1-778.9	726.1-1,170.8	1,001.4-1,515.0	1,295.6-1,777.5	1,303.9-1,770.1	1,132.0-1,580.9	931.1-1,300.1	572.0-965.4	309.6-604.9	101.9-255.0
		9	693.0-1,115.7	555.7-1,025.2	519.7-936.7	741.7-1,232.5	1,026.0-1,534.0	1,339.1-1,844.8	1,421.6-1,934.2	1,432.6-1,958.0	1,412.3-1,911.2	1,341.1-1,811.3	1,144.9-1,608.3	977.7-1,360.1
		12	1,461.3-1,974.3	1,421.4-2,000.0	1,454.5-1,966.6	1,381.9-2,041.9	1,380.2-2,039.5	1,444.0-1,993.3	1,447.0-1,986.2	1,460.0-1,974.2	1,458.9-1,975.3	1,459.5-1,974.8	1,447.0-1,983.9	1,455.2-1,974.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.3-213.9	317.9-398.7	356.0-433.8	457.9-525.3	453.0-543.2	441.6-525.9	149.6-196.8	62.5-106.6	7.0-25.6	7.6-23.0	22.5-44.0	75.9-116.3
		3	226.3-295.2	495.2-607.2	714.6-821.8	998.9-1,114.3	1,128.8-1,254.1	1,158.2-1,254.1	911.6-1,022.4	587.1-685.2	194.9-245.7	77.5-123.8	41.8-71.3	96.6-137.9
		6	271.4-339.9	513.4-619.7	779.0-890.8	1,170.9-1,304.7	1,515.1-1,666.1	1,777.6-1,914.2	1,770.2-1,901.7	1,581.0-1,709.0	1,300.2-1,405.5	965.5-1,085.9	605.0-700.0	255.1-308.6
		9	1,115.8-1,243.0	1,025.3-1,173.5	936.8-1,067.4	1,232.6-1,382.0	1,534.1-1,682.9	1,844.9-1,988.5	1,934.3-2,079.2	1,958.1-2,106.8	1,911.3-2,051.9	1,811.4-1,943.8	1,608.4-1,740.9	1,360.2-1,469.1
		12	1,974.4-2,118.9	2,000.1-2,165.7	1,966.7-2,111.0	2,042.0-2,234.4	2,039.6-2,231.7	1,993.4-2,149.4	1,986.3-2,139.2	1,974.3-2,119.2	1,975.4-2,121.0	1,974.9-2,120.1	1,984.0-2,136.1	1,974.9-2,121.5
	รุนแรง	1	214.0-284.8	398.8-491.5	433.9-521.8	525.4-598.8	543.3-644.2	526.0-620.1	196.9-252.4	106.7-163.7	25.7-55.1	23.1-44.7	44.1-72.2	116.4-167.1
		3	295.3-376.1	607.3-734.2	821.9-939.0	1,114.4-1,238.2	1,254.2-1,388.3	1,254.2-1,355.2	1,022.5-1,141.7	685.3-793.3	245.8-304.2	123.9-183.6	71.4-110.0	138.0-188.6
		6	340.0-418.4	619.8-739.1	890.9-1,012.7	1,304.8-1,448.2	1,666.2-1,826.7	1,914.3-2,057.6	1,901.8-2,039.7	1,709.1-1,843.8	1,405.6-1,516.3	1,086.0-1,215.7	700.1-804.3	308.7-368.9
		9	1,243.1-1,379.3	1,173.6-1,335.0	1,067.5-1,209.4	1,382.1-1,542.7	1,683.0-1,840.8	1,988.6-2,139.3	2,079.3-2,231.0	2,106.9-2,262.8	2,052.0-2,199.3	1,943.9-2,082.6	1,741.0-1,880.4	1,469.2-1,583.7
		12	2,119.0-2,270.3	2,165.8-2,340.1	2,111.1-2,262.1	2,234.5-2,438.3	2,231.8-2,435.5	2,149.5-2,313.3	2,139.3-2,299.6	2,119.3-2,271.1	2,121.1-2,273.6	2,120.2-2,272.3	2,136.2-2,295.7	2,121.6-2,275.2
	รุนแรงที่สุด	1	>284.8	>491.5	>521.8	>598.8	>644.2	>620.1	>252.4	>163.7	>55.1	>44.7	>72.2	>167.1
		3	>376.1	>734.2	>939.0	>1,238.2	>1,388.3	>1,355.2	>1,141.7	>793.3	>304.2	>183.6	>110.0	>188.6
		6	>418.4	>739.1	>1,012.7	>1,448.2	>1,826.7	>2,057.6	>2,039.7	>1,843.8	>1,516.3	>1,215.7	>804.3	>368.9
		9	>1,379.3	>1,335.0	>1,209.4	>1,542.7	>1,840.8	>2,139.3	>2,231.0	>2,262.8	>2,199.3	>2,082.6	>1,880.4	>1,583.7
		12	>2,270.3	>2,340.1	>2,262.1	>2,438.3	>2,435.5	>2,313.3	>2,299.6	>2,271.1	>2,273.6	>2,272.3	>2,295.7	>2,275.2

ตารางที่ ข.5-104 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรอุบลราชธานี (670093)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรอุบลราชธานี (670093), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<62.5	<49.1	<94.6	<113.5	<130.2	<9.6	-	-	-	-	-
		3	<16.6	<112.7	<234.6	<399.6	<420.1	<539.8	<378.9	<193.7	<14.0	-	-	-
		6	<31.5	<129.1	<254.3	<465.0	<697.9	<953.8	<982.9	<765.6	<625.2	<394.4	<214.8	<42.7
		9	<511.2	<456.6	<362.5	<477.3	<713.6	<990.2	<1,067.6	<1,075.7	<1,061.4	<1,011.5	<796.7	<678.8
		12	<1,143.6	<1,122.1	<1,195.1	<1,106.2	<1,074.1	<1,090.1	<1,086.3	<1,092.6	<1,096.8	<1,095.3	<1,103.1	<1,106.1
	รุนแรง	1	6.7-12.8	62.5-87.2	49.1-75.8	94.6-127.5	113.5-144.8	130.2-164.2	9.6-18.9	-	-	-	-	-
		3	16.6-27.9	112.7-147.5	234.6-290.6	399.6-471.1	420.1-500.3	539.8-614.9	378.9-446.3	193.7-241.1	14.0-26.3	<0.7	-	<0.9
		6	31.5-46.9	129.1-165.9	254.3-314.8	465.0-546.0	697.9-791.4	953.8-1,058.0	982.9-1,089.6	765.6-872.7	625.2-711.2	394.4-464.6	214.8-263.2	42.7-62.5
		9	511.2-581.5	456.6-523.6	362.5-432.2	477.3-561.4	713.6-808.5	990.2-1,096.2	1,067.6-1,180.3	1,075.7-1,188.3	1,061.4-1,172.5	1,011.5-1,118.5	796.7-902.4	678.8-763.4
		12	1,143.6-1,246.2	1,122.1-1,229.8	1,195.1-1,288.5	1,106.2-1,215.7	1,074.1-1,190.0	1,090.1-1,204.8	1,086.3-1,201.1	1,092.6-1,206.4	1,096.8-1,209.8	1,095.3-1,208.6	1,103.1-1,214.7	1,106.1-1,217.0
	ปานกลาง	1	12.9-22.8	87.3-118.3	75.9-112.2	127.6-167.9	144.9-181.8	164.3-204.1	19.0-34.2	-	-	-	-	-
		3	28.0-44.2	147.6-189.5	290.7-355.6	471.2-551.2	500.4-590.7	615.0-697.0	446.4-521.7	241.2-296.3	26.4-45.8	0.7-3.1	<0.7	0.9-4.5
		6	47.0-67.4	166.0-209.5	314.9-384.9	546.1-636.5	791.5-893.3	1,058.1-1,169.8	1,089.7-1,203.9	872.8-989.7	711.3-805.1	464.7-543.0	263.3-318.8	62.6-88.4
		9	581.6-658.3	523.7-597.3	432.3-511.0	561.5-655.4	808.6-911.9	1,096.3-1,209.7	1,180.4-1,301.0	1,188.4-1,308.9	1,172.6-1,291.4	1,118.6-1,233.3	902.5-1,017.4	763.5-855.1
		12	1,246.3-1,355.0	1,229.9-1,344.4	1,288.6-1,386.8	1,215.8-1,332.4	1,190.1-1,314.2	1,204.9-1,327.6	1,201.2-1,324.1	1,206.5-1,328.2	1,209.9-1,330.7	1,208.7-1,329.7	1,214.8-1,333.8	1,217.1-1,335.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.9-117.9	118.4-319.4	112.3-379.7	168.0-417.6	181.9-394.9	204.2-430.0	34.3-186.5	<46.7	<8.0	<4.7	<29.1	<51.0
		3	44.3-177.4	189.6-439.4	355.7-714.3	551.3-963.6	590.8-1,063.1	697.1-1,099.4	521.8-909.6	296.4-603.2	45.9-227.7	3.2-55.4	0.7-40.0	4.6-77.8
		6	67.5-211.4	209.6-462.9	385.0-771.4	636.6-1,099.8	893.4-1,389.4	1,169.9-1,696.6	1,204.0-1,742.2	989.8-1,563.8	805.2-1,264.4	543.1-946.5	318.9-621.0	88.5-266.5
		9	658.4-1,034.0	597.4-961.6	511.1-923.1	655.5-1,138.1	912.0-1,414.5	1,209.8-1,743.1	1,301.1-1,866.7	1,309.0-1,873.5	1,291.5-1,848.1	1,233.4-1,771.2	1,017.5-1,576.3	855.2-1,296.1
		12	1,355.1-1,854.1	1,344.5-1,874.6	1,386.9-1,830.4	1,332.5-1,874.8	1,314.3-1,898.6	1,327.7-1,903.0	1,324.2-1,900.8	1,328.3-1,897.8	1,330.8-1,895.3	1,329.8-1,896.2	1,333.9-1,888.9	1,335.4-1,885.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.0-159.1	319.5-391.5	379.8-482.5	417.7-504.8	395.0-466.1	430.1-504.7	186.6-253.3	46.7-81.2	8.0-17.0	4.7-13.1	29.1-50.8	51.0-86.1
		3	177.5-231.2	439.5-524.7	714.4-831.0	963.7-1,091.4	1,063.2-1,211.1	1,099.5-1,219.6	909.7-1,029.7	603.3-703.5	227.8-305.7	55.5-84.2	40.1-63.5	77.9-118.1
		6	211.5-265.4	463.0-548.0	771.5-897.1	1,099.9-1,242.8	1,389.5-1,536.9	1,696.7-1,849.2	1,742.3-1,898.0	1,563.9-1,735.3	1,264.5-1,401.4	946.6-1,071.5	621.1-718.3	266.6-332.6
		9	1,034.1-1,146.0	961.7-1,071.2	923.2-1,052.3	1,138.2-1,287.4	1,414.6-1,563.7	1,743.2-1,897.2	1,866.8-2,029.8	1,873.6-2,036.1	1,848.2-2,008.5	1,771.3-1,926.4	1,576.4-1,742.2	1,296.2-1,425.9
		12	1,854.2-1,995.4	1,874.7-2,025.9	1,830.5-1,954.3	1,874.9-2,030.1	1,898.7-2,067.6	1,903.1-2,068.9	1,900.9-2,067.1	1,897.9-2,061.8	1,895.4-2,057.7	1,896.3-2,059.2	1,889.0-2,048.2	1,886.0-2,043.8
	รุนแรง	1	159.2-208.2	391.6-473.2	482.6-601.2	504.9-602.8	466.2-545.0	504.8-587.2	253.4-333.2	81.3-126.9	17.1-29.6	13.2-25.5	50.9-79.1	86.2-132.1
		3	231.3-294.1	524.8-619.8	831.1-959.3	1,091.5-1,229.7	1,211.2-1,371.7	1,219.7-1,348.0	1,029.8-1,159.7	703.6-813.9	305.8-398.4	84.3-120.6	63.6-93.6	118.2-168.9
		6	265.5-327.5	548.1-642.5	897.2-1,035.1	1,242.9-1,397.4	1,537.0-1,694.1	1,849.3-2,010.4	1,898.1-2,062.5	1,735.4-1,918.7	1,401.5-1,547.7	1,071.6-1,206.6	718.4-824.9	332.7-408.2
		9	1,146.1-1,265.7	1,071.3-1,188.7	1,052.4-1,192.7	1,287.5-1,448.7	1,563.8-1,722.7	1,897.3-2,059.8	2,029.9-2,202.0	2,036.2-2,207.7	2,008.6-2,177.7	1,926.5-2,090.2	1,742.3-1,919.0	1,426.0-1,563.9
		12	1,995.5-2,143.7	2,026.0-2,185.0	1,954.4-2,083.6	2,030.2-2,193.6	2,067.7-2,246.0	2,069.0-2,243.9	2,067.2-2,242.7	2,061.9-2,234.8	2,057.8-2,228.9	2,059.3-2,231.0	2,048.3-2,216.0	2,043.9-2,210.0
	รุนแรงที่สุด	1	>208.2	>473.2	>601.2	>602.8	>545.0	>587.2	>333.2	>126.9	>29.6	>25.5	>79.1	>132.1
		3	>294.1	>619.8	>959.3	>1,229.7	>1,371.7	>1,348.0	>1,159.7	>813.9	>398.4	>120.6	>93.6	>168.9
		6	>327.5	>642.5	>1,035.1	>1,397.4	>1,694.1	>2,010.4	>2,062.5	>1,918.7	>1,547.7	>1,206.6	>824.9	>408.2
		9	>1,265.7	>1,188.7	>1,192.7	>1,448.7	>1,722.7	>2,059.8	>2,202.0	>2,207.7	>2,177.7	>2,090.2	>1,919.0	>1,563.9
		12	>2,143.7	>2,185.0	>2,083.6	>2,193.6	>2,246.0	>2,243.9	>2,242.7	>2,234.8	>2,228.9	>2,231.0	>2,216.0	>2,210.0

ตารางที่ ข.5-105 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีเมืองใหม่ (670112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีเมืองใหม่ (670112), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<56.8	<84.5	<135.9	<126.1	<137.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<112.0	<262.7	<415.2	<509.9	<635.9	<405.6	<206.4	-	-	-	-
		6	<29.5	<129.7	<288.8	<485.7	<767.1	<1,038.0	<1,079.3	<904.2	<724.7	<420.0	<212.5	<23.7
		9	<504.9	<411.3	<357.2	<489.6	<789.4	<1,078.3	<1,185.8	<1,200.3	<1,169.7	<1,104.0	<908.3	<767.6
		12	<1,211.1	<1,198.9	<1,185.3	<1,061.7	<1,113.9	<1,157.4	<1,196.6	<1,223.3	<1,214.3	<1,212.3	<1,203.1	<1,221.3
	รุนแรง	1	<24.3	56.8-78.0	84.5-109.5	135.9-175.6	126.1-162.5	137.2-173.8	<16.8	-	-	-	-	-
		3	<36.6	112.0-145.6	262.7-309.0	415.2-488.0	509.9-593.7	635.9-720.1	405.6-477.8	206.4-253.3	<28.5	-	-	<2.4
		6	29.5-45.9	129.7-164.1	288.8-339.8	485.7-569.5	767.1-865.0	1,038.0-1,145.4	1,079.3-1,182.1	904.2-1,006.4	724.7-815.9	420.0-494.9	212.5-260.9	23.7-40.5
		9	504.9-588.6	411.3-482.6	357.2-418.6	489.6-577.5	789.4-886.1	1,078.3-1,187.9	1,185.8-1,293.1	1,200.3-1,307.6	1,169.7-1,275.7	1,104.0-1,207.7	908.3-1,012.5	767.6-860.5
		12	1,211.1-1,318.3	1,198.9-1,308.4	1,185.3-1,297.7	1,061.7-1,196.5	1,113.9-1,238.2	1,157.4-1,275.5	1,196.6-1,307.3	1,223.3-1,329.0	1,214.3-1,321.7	1,212.3-1,320.1	1,203.1-1,312.8	1,221.3-1,327.3
	ปานกลาง	1	24.3-38.6	78.1-104.5	109.6-139.6	175.7-223.0	162.6-206.0	173.9-217.1	16.8-33.4	-	-	-	-	-
		3	36.6-59.6	145.7-186.1	309.1-360.9	488.1-569.3	593.8-686.7	720.2-811.7	477.9-558.5	253.4-307.2	28.5-50.3	-	-	2.4-8.2
		6	46.0-68.3	164.2-204.6	339.9-396.9	569.6-663.0	865.1-971.2	1,145.5-1,260.2	1,182.2-1,291.4	1,006.5-1,116.2	816.0-914.7	495.0-578.7	261.0-316.7	40.6-65.0
		9	588.7-681.6	482.7-562.2	418.7-487.0	577.6-675.8	886.2-990.8	1,188.0-1,305.0	1,293.2-1,407.0	1,307.7-1,421.3	1,275.8-1,388.3	1,207.8-1,317.9	1,012.6-1,124.7	860.6-961.0
		12	1,318.4-1,431.9	1,308.5-1,424.6	1,297.8-1,417.3	1,196.6-1,342.6	1,238.3-1,371.9	1,275.6-1,401.7	1,307.4-1,424.9	1,329.1-1,440.9	1,321.8-1,435.6	1,320.2-1,434.4	1,312.9-1,429.1	1,327.4-1,439.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.7-117.8	104.6-272.4	139.7-316.1	223.1-500.0	206.1-459.3	217.2-463.4	33.5-153.8	<44.0	-	-	<15.9	<76.7
		3	59.7-190.1	186.2-424.8	361.0-627.2	569.4-986.3	686.8-1,157.3	811.8-1,257.0	558.6-974.0	307.3-601.4	50.4-187.2	<57.7	<32.6	8.3-89.5
		6	68.4-234.7	204.7-435.0	397.0-690.1	663.1-1,140.9	971.3-1,483.8	1,260.3-1,796.8	1,291.5-1,796.8	1,116.3-1,636.5	914.8-1,390.6	578.8-1,009.9	316.8-620.9	65.1-269.2
		9	681.7-1,152.8	562.3-969.2	487.1-836.3	675.9-1,182.7	990.9-1,492.9	1,305.1-1,851.0	1,407.1-1,929.6	1,421.4-1,942.4	1,388.4-1,905.2	1,318.0-1,826.4	1,124.8-1,657.1	961.1-1,441.8
		12	1,432.0-1,952.1	1,424.7-1,958.8	1,417.4-1,969.6	1,342.7-2,047.5	1,372.0-2,003.6	1,401.8-1,990.5	1,425.0-1,966.3	1,441.0-1,951.6	1,435.7-1,956.9	1,434.5-1,958.2	1,429.2-1,963.6	1,439.5-1,951.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.9-146.0	272.5-331.9	316.2-375.9	500.1-593.5	459.4-544.6	463.5-545.2	153.9-202.1	44.0-70.3	-	<19.4	15.9-31.7	76.7-117.5
		3	190.2-237.3	424.9-505.8	627.3-709.6	986.4-1,115.1	1,157.4-1,301.2	1,257.1-1,389.2	974.1-1,102.6	601.5-696.2	187.3-238.9	57.7-89.4	32.6-54.6	89.6-129.8
		6	234.8-298.9	435.1-511.4	690.2-780.9	1,141.0-1,288.2	1,483.9-1,635.1	1,796.9-1,951.2	1,796.9-1,940.8	1,636.6-1,787.7	1,390.7-1,530.9	1,010.0-1,143.5	621.0-719.1	269.3-352.4
		9	1,152.9-1,297.2	969.3-1,094.7	836.4-943.9	1,182.8-1,339.9	1,493.0-1,640.4	1,851.1-2,007.7	1,929.7-2,077.8	1,942.5-2,090.0	1,905.3-2,051.8	1,826.5-1,971.2	1,657.2-1,812.1	1,441.9-1,582.8
		12	1,952.2-2,099.2	1,958.9-2,110.4	1,969.7-2,126.9	2,047.6-2,255.4	2,003.7-2,187.0	1,990.6-2,159.7	1,966.4-2,120.1	1,951.7-2,095.7	1,957.0-2,104.3	1,958.3-2,106.5	1,963.7-2,115.3	1,951.6-2,096.1
	รุนแรง	1	146.1-178.1	332.0-399.0	376.0-442.5	593.6-697.5	544.7-639.4	545.3-635.8	202.2-258.8	70.4-103.3	<66.1	19.4-38.5	31.8-52.2	117.6-168.6
		3	237.4-291.1	505.9-596.2	709.7-798.7	1,115.2-1,254.4	1,301.3-1,456.3	1,389.3-1,530.0	1,102.7-1,241.7	696.3-800.2	239.0-298.7	89.5-129.1	54.7-82.2	129.9-179.6
		6	299.0-373.1	511.5-595.9	781.0-879.0	1,288.3-1,447.3	1,635.2-1,796.1	1,951.3-2,114.0	1,940.9-2,092.2	1,787.8-1,947.8	1,531.0-1,680.0	1,143.6-1,288.0	719.2-826.7	352.5-450.0
		9	1,297.3-1,452.7	1,094.8-1,230.3	944.0-1,060.0	1,340.0-1,509.9	1,640.5-1,797.0	2,007.8-2,172.9	2,077.9-2,233.2	2,090.1-2,244.7	2,051.9-2,205.6	1,971.3-2,123.2	1,812.2-1,976.4	1,582.9-1,732.4
		12	2,099.3-2,253.5	2,110.5-2,269.5	2,127.0-2,292.3	2,255.5-2,476.7	2,187.1-2,381.0	2,159.8-2,337.9	2,120.2-2,281.7	2,095.8-2,246.6	2,104.4-2,258.9	2,106.6-2,261.9	2,115.4-2,274.4	2,096.2-2,247.5
	รุนแรงที่สุด	1	>178.1	>399.0	>442.5	>697.5	>639.4	>635.8	>258.8	>103.3	>66.0	>38.5	>52.2	>168.6
		3	>291.1	>596.2	>798.7	>1,254.4	>1,456.3	>1,530.0	>1,241.7	>800.2	>298.7	>129.1	>82.2	>179.6
		6	>373.1	>595.9	>879.0	>1,447.3	>1,796.1	>2,114.0	>2,092.2	>1,947.8	>1,680.0	>1,288.0	>826.7	>450.0
		9	>1,452.7	>1,230.3	>1,060.0	>1,509.9	>1,797.0	>2,172.9	>2,233.2	>2,244.7	>2,205.6	>2,123.2	>1,976.4	>1,732.4
		12	>2,253.5	>2,269.5	>2,292.3	>2,476.7	>2,381.0	>2,337.9	>2,281.7	>2,246.6	>2,258.9	>2,261.9	>2,274.4	>2,247.5

ตารางที่ ข.5-106 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ม่วงสามสิบ (670122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ม่วงสามสิบ (670122), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<47.2	<55.5	<104.1	<69.3	<74.7	-	-	-	-	-	-
		3	<17.6	<118.3	<236.5	<366.1	<394.1	<476.0	<248.6	<116.2	-	-	-	-
		6	<37.2	<136.5	<259.7	<475.0	<682.6	<887.5	<834.4	<685.0	<521.7	<263.4	<129.1	<40.7
		9	<392.9	<416.0	<356.0	<491.7	<695.8	<934.6	<959.0	<961.6	<933.2	<854.6	<695.9	<583.4
		12	<994.9	<1,055.1	<1,040.3	<954.9	<920.2	<1,003.4	<978.6	<980.8	<980.7	<980.3	<976.6	<988.8
	รุนแรง	1	6.6-13.0	47.2-70.3	55.5-80.8	104.1-133.7	69.3-101.7	74.7-108.2	<0.8	-	-	-	-	-
		3	17.6-30.6	118.3-154.6	236.5-288.9	366.1-433.7	394.1-471.4	476.0-554.4	248.6-322.4	116.2-161.2	<1.9	-	-	-
		6	37.2-54.8	136.5-174.2	259.7-318.7	475.0-549.7	682.6-774.1	887.5-992.0	834.4-948.3	685.0-788.8	521.7-610.8	263.4-339.6	129.1-176.1	40.7-57.9
		9	392.9-475.5	416.0-481.9	356.0-419.7	491.7-568.4	695.8-788.6	934.6-1,042.1	959.0-1,076.5	961.6-1,080.0	933.2-1,048.9	854.6-969.9	695.9-801.2	583.4-672.4
		12	994.9-1,111.5	1,055.1-1,160.4	1,040.3-1,147.7	954.9-1,076.6	920.2-1,047.5	1,003.4-1,118.5	978.6-1,097.6	980.8-1,099.5	980.7-1,099.3	980.3-1,099.0	976.6-1,095.8	988.8-1,104.6
	ปานกลาง	1	13.1-23.7	70.4-101.0	80.9-113.8	133.8-169.0	101.8-144.1	108.3-151.7	0.8-22.4	-	-	-	-	-
		3	30.7-50.0	154.7-198.3	289.0-349.0	433.8-509.7	471.5-558.8	554.5-641.4	322.5-410.5	161.3-217.7	1.9-33.8	-	-	<6.6
		6	54.9-78.0	174.3-218.8	318.8-386.5	549.8-632.2	774.2-873.9	992.1-1,104.8	948.4-1,072.6	788.9-903.1	610.9-710.1	339.7-430.4	176.2-234.4	58.0-80.1
		9	475.6-569.5	482.0-554.9	419.8-491.1	568.5-653.0	788.7-889.6	1,042.2-1,157.9	1,076.6-1,203.6	1,080.1-1,208.1	1,049.0-1,174.2	970.0-1,095.5	801.3-917.2	672.5-770.6
		12	1,111.6-1,237.1	1,160.5-1,272.8	1,147.8-1,262.6	1,076.7-1,208.7	1,047.6-1,186.5	1,118.6-1,242.4	1,097.7-1,226.3	1,099.6-1,227.7	1,099.4-1,227.6	1,099.1-1,227.2	1,095.9-1,224.8	1,104.7-1,229.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-130.2	101.1-316.7	113.9-338.9	169.1-374.1	144.2-437.3	151.8-447.3	22.5-136.2	<47.2	<1.4	<3.7	<28.5	<73.3
		3	50.1-215.1	198.4-458.0	349.1-674.8	509.8-903.7	558.9-1,018.3	641.5-1,081.9	410.6-928.3	217.8-580.4	33.9-169.7	<51.9	<39.4	6.6-96.6
		6	78.1-238.7	218.9-475.0	386.6-755.8	632.3-1,046.0	874.0-1,359.6	1,104.9-1,642.4	1,072.7-1,679.6	903.2-1,472.0	710.2-1,216.4	430.5-959.7	234.5-600.2	80.2-227.0
		9	569.6-1,072.0	555.0-921.2	491.2-858.5	653.1-1,077.0	889.7-1,381.3	1,158.0-1,707.7	1,203.7-1,813.4	1,208.2-1,823.3	1,174.3-1,776.3	1,095.6-1,707.9	917.3-1,494.3	770.7-1,259.8
		12	1,237.2-1,835.3	1,272.9-1,795.4	1,262.7-1,799.3	1,208.8-1,846.3	1,186.6-1,866.8	1,242.5-1,830.5	1,226.4-1,842.6	1,227.8-1,841.2	1,227.7-1,841.3	1,227.3-1,841.1	1,224.9-1,843.1	1,229.7-1,824.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.3-176.9	316.8-397.7	339.0-422.2	374.2-443.0	437.4-546.2	447.4-556.2	136.3-182.6	47.2-77.6	1.4-9.9	3.7-17.1	28.5-50.2	73.3-116.9
		3	215.2-283.0	458.1-546.5	674.9-779.4	903.8-1,026.5	1,018.4-1,162.8	1,082.0-1,216.7	928.4-1,103.6	580.5-709.9	169.8-222.5	51.9-79.8	39.4-64.7	96.7-138.3
		6	238.8-298.5	475.1-560.6	755.9-874.9	1,046.1-1,171.8	1,359.7-1,503.9	1,642.5-1,799.5	1,679.7-1,860.4	1,472.1-1,643.9	1,216.5-1,372.2	959.8-1,138.0	600.3-729.1	227.1-280.5
		9	1,072.1-1,231.8	921.3-1,032.7	858.6-972.4	1,077.1-1,205.7	1,381.4-1,527.3	1,707.8-1,868.0	1,813.5-1,992.5	1,823.4-2,004.1	1,776.4-1,953.4	1,708.0-1,890.1	1,494.4-1,668.8	1,259.9-1,407.8
		12	1,835.4-2,009.9	1,795.5-1,945.1	1,799.4-1,953.7	1,846.4-2,034.5	1,866.9-2,069.8	1,830.6-2,001.8	1,842.7-2,023.5	1,841.3-2,021.1	1,841.4-2,021.2	1,841.2-2,021.1	1,843.2-2,024.6	1,824.8-1,998.5
	รุนแรง	1	177.0-233.0	397.8-490.6	422.3-517.2	443.1-519.5	546.3-670.9	556.3-680.5	182.7-237.4	77.7-114.6	10.0-24.9	17.2-36.6	50.3-77.8	117.0-172.3
		3	283.1-363.0	546.6-645.3	779.5-894.0	1,026.6-1,159.5	1,162.9-1,319.9	1,216.8-1,361.9	1,103.7-1,298.7	710.0-856.4	222.6-284.1	79.9-114.7	64.8-96.9	138.4-189.1
		6	298.6-367.1	560.7-655.5	875.0-1,005.4	1,171.9-1,307.0	1,504.0-1,657.8	1,799.6-1,966.1	1,860.5-2,053.4	1,644.0-1,828.4	1,372.3-1,540.4	1,138.1-1,336.2	729.2-874.5	280.6-341.3
		9	1,231.9-1,406.3	1,032.8-1,152.6	972.5-1,095.7	1,205.8-1,344.0	1,527.4-1,683.0	1,868.1-2,037.6	1,992.6-2,182.7	2,004.2-2,196.1	1,953.5-2,141.6	1,890.2-2,084.4	1,668.9-1,855.9	1,407.9-1,566.7
		12	2,010.0-2,195.1	1,945.2-2,102.8	1,953.8-2,116.5	2,034.6-2,234.7	2,069.9-2,286.6	2,001.9-2,183.2	2,023.6-2,215.5	2,021.2-2,212.1	2,021.3-2,212.3	2,021.2-2,212.1	2,024.7-2,217.4	1,998.6-2,182.8
	รุนแรงที่สุด	1	>233.0	>490.6	>517.2	>519.5	>670.9	>680.5	>237.4	>114.6	>24.9	>36.6	>77.8	>172.3
		3	>363.0	>645.3	>894.0	>1,159.5	>1,319.9	>1,361.9	>1,298.7	>856.4	>284.1	>114.7	>96.9	>189.1
		6	>367.1	>655.5	>1,005.4	>1,307.0	>1,657.8	>1,966.1	>2,053.4	>1,828.4	>1,540.4	>1,336.2	>874.5	>341.3
		9	>1,406.3	>1,152.6	>1,095.7	>1,344.0	>1,683.0	>2,037.6	>2,182.7	>2,196.1	>2,141.6	>2,084.4	>1,855.9	>1,566.7
		12	>2,195.1	>2,102.8	>2,116.5	>2,234.7	>2,286.6	>2,183.2	>2,215.5	>2,212.1	>2,212.3	>2,212.1	>2,217.4	>2,182.8

ตารางที่ ข.5-107 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เดชอุดม (670132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เดชอุดม (670132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<48.3	<65.7	<71.3	<95.3	<104.0	<6.1	-	-	-	-	-
		3	<11.1	<111.0	<265.8	<377.3	<391.7	<456.5	<347.4	<155.8	<8.5	-	-	-
		6	<24.7	<128.4	<282.6	<454.4	<651.8	<855.8	<875.5	<722.9	<556.9	<364.8	<161.4	<29.7
		9	<473.4	<415.7	<405.6	<467.5	<661.1	<895.6	<997.4	<1,007.2	<978.7	<902.7	<731.1	<594.8
		12	<1,011.2	<1,030.9	<1,046.1	<1,042.4	<1,024.3	<1,046.3	<1,008.4	<1,020.3	<1,026.3	<1,023.3	<1,015.9	<1,008.2
	รุนแรง	1	4.1-9.2	48.3-70.8	65.7-90.8	71.3-102.8	95.3-124.9	104.0-134.9	6.1-14.4	-	-	-	-	-
		3	11.1-21.2	111.0-145.3	265.8-312.3	377.3-443.2	391.7-466.5	456.5-532.2	347.4-412.1	155.8-203.7	8.5-19.4	-	-	<0.0
		6	24.7-40.1	128.4-163.4	282.6-334.2	454.4-528.8	651.8-741.7	855.8-957.1	875.5-983.3	722.9-823.6	556.9-644.7	364.8-432.6	161.4-210.9	29.7-49.8
		9	473.4-542.9	415.7-483.6	405.6-466.8	467.5-545.6	661.1-752.1	895.6-998.2	997.4-1,105.6	1,007.2-1,117.1	978.7-1,088.0	902.7-1,011.9	731.1-833.1	594.8-684.1
		12	1,011.2-1,120.8	1,030.9-1,136.4	1,046.1-1,148.7	1,042.4-1,146.0	1,024.3-1,132.5	1,046.3-1,152.6	1,008.4-1,120.8	1,020.3-1,130.6	1,026.3-1,135.5	1,023.3-1,133.1	1,015.9-1,127.0	1,008.2-1,120.1
	ปานกลาง	1	9.3-18.6	70.9-100.4	90.9-122.2	102.9-143.5	125.0-160.8	135.0-171.9	14.5-30.1	-	-	-	-	<0.7
		3	21.3-37.4	145.4-186.6	312.4-364.4	443.3-516.9	466.6-550.7	532.3-616.2	412.2-485.0	203.8-261.4	19.5-39.4	<1.8	-	0.0-4.7
		6	40.2-61.9	163.5-204.8	334.3-392.0	528.9-611.4	741.8-839.9	957.2-1,066.4	983.4-1,099.9	823.7-933.7	644.8-741.8	432.7-508.9	211.0-270.4	49.9-78.9
		9	543.0-619.2	483.7-558.9	466.9-534.1	545.7-632.4	752.2-851.4	998.3-1,108.7	1,105.7-1,221.6	1,117.2-1,235.1	1,088.1-1,205.5	1,012.0-1,130.0	833.2-944.5	684.2-782.3
		12	1,120.9-1,238.3	1,136.5-1,249.2	1,148.8-1,258.0	1,146.1-1,256.6	1,132.6-1,248.3	1,152.7-1,266.2	1,120.9-1,241.6	1,130.7-1,248.9	1,135.6-1,252.5	1,133.2-1,250.7	1,127.1-1,246.2	1,120.2-1,240.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-127.7	100.5-304.3	122.3-322.8	143.6-418.1	160.9-374.4	172.0-389.8	30.2-222.5	<53.7	<6.3	<2.6	<12.5	0.7-61.6
		3	37.5-192.3	186.7-432.1	364.5-631.1	517.0-894.1	550.8-990.9	616.3-1,042.1	485.1-863.6	261.5-604.2	39.5-274.0	1.8-63.7	<30.0	4.8-77.6
		6	62.0-232.5	204.9-442.1	392.1-691.4	611.5-1,029.0	840.0-1,320.4	1,066.5-1,587.6	1,100.0-1,659.8	933.8-1,473.5	741.9-1,228.9	509.0-904.9	270.5-623.6	79.0-315.9
		9	619.3-997.0	559.0-939.3	534.2-869.2	632.5-1,072.9	851.5-1,337.2	1,108.8-1,633.2	1,221.7-1,767.5	1,235.2-1,790.9	1,205.6-1,760.8	1,130.1-1,694.9	944.6-1,491.0	782.4-1,270.5
		12	1,238.4-1,791.3	1,249.3-1,775.7	1,258.1-1,765.4	1,256.7-1,770.8	1,248.4-1,791.5	1,266.3-1,795.7	1,241.7-1,812.4	1,249.0-1,805.4	1,252.6-1,801.8	1,250.8-1,803.5	1,246.3-1,808.0	1,240.4-1,808.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.8-178.5	304.4-380.1	322.9-394.2	418.2-518.9	374.5-447.4	389.9-463.6	222.6-313.8	53.7-91.1	6.3-20.3	2.6-11.7	12.5-37.0	61.7-95.2
		3	192.4-259.3	432.2-515.9	631.2-713.6	894.2-1,010.6	991.0-1,128.7	1,042.2-1,172.6	863.7-981.8	604.3-721.1	274.1-383.7	63.8-98.0	30.0-55.7	77.7-115.0
		6	232.6-300.1	442.2-521.2	691.5-784.5	1,029.1-1,156.6	1,320.5-1,463.7	1,587.7-1,740.1	1,659.9-1,824.3	1,473.6-1,634.7	1,229.0-1,377.0	905.0-1,028.4	623.7-743.9	316.0-411.5
		9	997.1-1,110.7	939.4-1,055.6	869.3-970.5	1,073.0-1,208.0	1,337.3-1,482.1	1,633.3-1,786.0	1,767.6-1,925.5	1,791.0-1,951.8	1,760.9-1,922.0	1,695.0-1,860.6	1,491.1-1,654.2	1,270.6-1,417.8
		12	1,791.4-1,951.2	1,775.8-1,927.0	1,765.5-1,910.4	1,770.9-1,918.0	1,791.6-1,948.2	1,795.8-1,947.7	1,812.5-1,978.1	1,805.5-1,966.3	1,801.9-1,960.3	1,803.6-1,963.3	1,808.1-1,970.7	1,808.2-1,972.8
	รุนแรง	1	178.6-240.3	380.2-466.9	394.3-474.9	519.0-633.8	447.5-529.0	463.7-545.8	313.9-425.2	91.2-140.4	20.4-42.1	11.8-24.9	37.1-73.4	95.3-137.4
		3	259.4-339.1	516.0-609.3	713.7-802.6	1,010.7-1,136.5	1,128.8-1,278.3	1,172.7-1,313.2	981.9-1,109.9	721.2-851.5	383.8-517.0	98.1-141.2	55.8-90.3	115.1-161.5
		6	300.2-378.8	521.3-608.8	784.6-885.4	1,156.7-1,294.2	1,463.8-1,616.7	1,740.2-1,901.7	1,824.4-1,999.1	1,634.8-1,807.0	1,377.1-1,536.2	1,028.5-1,162.2	744.0-878.1	411.6-523.5
		9	1,110.8-1,232.4	1,055.7-1,180.8	970.6-1,079.1	1,208.1-1,353.7	1,482.2-1,636.8	1,786.1-1,947.8	1,925.6-2,092.3	1,951.9-2,121.8	1,922.1-2,092.6	1,860.7-2,036.4	1,654.3-1,828.6	1,417.9-1,575.9
		12	1,951.3-2,120.3	1,927.1-2,086.4	1,910.5-2,063.1	1,918.1-2,073.1	1,948.3-2,113.5	1,947.8-2,107.9	1,978.2-2,153.4	1,966.4-2,136.4	1,960.4-2,127.7	1,963.4-2,132.0	1,970.8-2,142.7	1,972.9-2,147.1
	รุนแรงที่สุด	1	>240.3	>466.9	>474.9	>633.8	>529.0	>545.8	>425.2	>140.4	>42.1	>24.9	>73.4	>137.4
		3	>339.1	>609.3	>802.6	>1,136.5	>1,278.3	>1,313.2	>1,109.9	>851.5	>517.0	>141.2	>90.3	>161.5
		6	>378.8	>608.8	>885.4	>1,294.2	>1,616.7	>1,901.7	>1,999.1	>1,807.0	>1,536.2	>1,162.2	>878.1	>523.5
		9	>1,232.4	>1,180.8	>1,079.1	>1,353.7	>1,636.8	>1,947.8	>2,092.3	>2,121.8	>2,092.6	>2,036.4	>1,828.6	>1,575.9
		12	>2,120.3	>2,086.4	>2,063.1	>2,073.1	>2,113.5	>2,107.9	>2,153.4	>2,136.4	>2,127.7	>2,132.0	>2,142.7	>2,147.1

ตารางที่ ข.5-108 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บุญฑริก (670142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บุญฑริก (670142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.8	<65.2	<61.9	<118.1	<105.5	<114.9	<13.5	-	-	-	-	-
		3	<21.7	<124.5	<231.3	<405.2	<469.8	<513.3	<356.5	<181.8	<18.8	-	-	-
		6	<31.1	<142.5	<267.8	<490.4	<714.8	<857.6	<884.8	<748.1	<611.4	<378.9	<183.3	<35.9
		9	<489.7	<457.9	<373.5	<499.9	<721.6	<919.6	<991.1	<1,019.9	<962.7	<921.4	<754.7	<638.3
		12	<1,035.8	<1,089.5	<1,081.0	<1,066.5	<1,085.4	<1,049.4	<1,007.8	<1,025.7	<1,029.5	<1,029.3	<1,023.8	<989.3
	รุนแรง	1	9.8-17.8	65.2-91.5	61.9-96.8	118.1-157.4	105.5-141.1	114.9-151.8	13.5-25.7	-	-	-	-	-
		3	21.7-35.5	124.5-164.6	231.3-302.3	405.2-499.7	469.8-570.3	513.3-609.7	356.5-437.7	181.8-237.9	18.8-35.3	-	-	<0.0
		6	31.1-50.1	142.5-183.6	267.8-343.3	490.4-596.1	714.8-842.5	857.6-1,013.8	884.8-1,046.1	748.1-895.4	611.4-724.8	378.9-464.9	183.3-241.4	35.9-59.7
		9	489.7-583.1	457.9-541.5	373.5-466.3	499.9-611.8	721.6-850.9	919.6-1,075.9	991.1-1,160.1	1,019.9-1,190.2	962.7-1,134.9	921.4-1,085.7	754.7-903.5	638.3-756.4
		12	1,035.8-1,205.9	1,089.5-1,251.1	1,081.0-1,244.5	1,066.5-1,232.1	1,085.4-1,247.9	1,049.4-1,218.4	1,007.8-1,182.5	1,025.7-1,197.8	1,029.5-1,201.0	1,029.3-1,200.8	1,023.8-1,196.2	989.3-1,166.3
	ปานกลาง	1	17.9-30.0	91.6-124.7	96.9-144.7	157.5-205.4	141.2-184.6	151.9-196.5	25.8-45.1	-	-	-	-	-
		3	35.6-55.2	164.7-213.3	302.4-387.7	499.8-608.8	570.4-685.0	609.8-718.2	437.8-531.2	238.0-305.5	35.4-61.2	<3.3	-	0.0-6.0
		6	50.2-76.8	183.7-232.6	343.4-433.0	596.2-716.8	842.6-985.3	1,013.9-1,188.9	1,046.2-1,227.0	895.5-1,061.8	724.9-852.1	465.0-563.9	241.5-311.5	59.8-94.0
		9	583.2-688.4	541.6-635.2	466.4-574.3	611.9-740.2	851.0-995.5	1,076.0-1,249.9	1,160.2-1,348.2	1,190.3-1,379.4	1,135.0-1,327.6	1,085.8-1,269.3	903.6-1,071.8	756.5-889.0
		12	1,206.0-1,394.6	1,251.2-1,428.6	1,244.6-1,424.4	1,232.2-1,414.8	1,248.0-1,426.7	1,218.5-1,405.4	1,182.6-1,377.1	1,197.9-1,389.0	1,201.1-1,391.6	1,200.9-1,391.4	1,196.3-1,387.8	1,166.4-1,364.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.1-139.1	124.8-341.7	144.8-502.4	205.5-497.9	184.7-451.1	196.6-465.6	45.2-230.0	<77.6	<13.9	<2.0	<10.5	<82.6
		3	55.3-211.1	213.4-506.9	387.8-894.5	608.9-1,207.6	685.1-1,300.7	718.3-1,283.0	531.3-1,041.3	305.6-707.8	61.3-303.2	3.3-91.1	<33.1	6.1-95.0
		6	76.9-284.3	232.7-517.9	433.1-951.6	716.9-1,365.8	985.4-1,720.7	1,189.0-2,094.4	1,227.1-2,162.1	1,061.9-1,937.3	852.2-1,512.9	564.0-1,103.0	311.6-732.1	94.1-371.0
		9	688.5-1,238.1	635.3-1,120.1	574.4-1,177.3	740.3-1,437.2	995.6-1,740.7	1,250.0-2,135.9	1,348.3-2,307.1	1,379.5-2,339.8	1,327.7-2,319.6	1,269.4-2,214.1	1,071.9-1,957.6	889.1-1,576.8
		12	1,394.7-2,348.8	1,428.7-2,308.8	1,424.5-2,319.6	1,414.9-2,328.3	1,426.8-2,314.5	1,405.5-2,347.4	1,377.2-2,372.9	1,389.1-2,360.5	1,391.7-2,358.0	1,391.5-2,358.2	1,387.9-2,361.8	1,364.4-2,383.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.2-185.0	341.8-419.8	502.5-640.8	498.0-599.2	451.2-543.7	465.7-558.1	230.1-309.8	77.6-116.7	13.9-29.8	2.0-13.5	10.5-32.0	82.6-125.2
		3	211.2-273.1	507.0-608.0	894.6-1,067.3	1,207.7-1,401.6	1,300.8-1,497.2	1,283.1-1,459.4	1,041.4-1,205.9	707.9-845.0	303.3-406.7	91.2-137.3	33.1-54.9	95.1-140.3
		6	284.4-366.1	518.0-614.0	951.7-1,125.5	1,365.9-1,573.1	1,720.8-1,948.5	2,094.5-2,375.8	2,162.2-2,452.8	1,937.4-2,212.8	1,513.0-1,718.9	1,103.1-1,276.8	732.2-876.3	371.1-482.2
		9	1,238.2-1,410.3	1,120.2-1,270.8	1,177.4-1,374.8	1,437.3-1,661.2	1,740.8-1,971.7	2,136.0-2,408.3	2,307.2-2,602.0	2,339.9-2,634.3	2,319.7-2,627.0	2,214.2-2,506.7	1,957.7-2,236.4	1,576.9-1,791.2
		12	2,348.9-2,640.6	2,308.9-2,574.0	2,319.7-2,590.1	2,328.4-2,605.4	2,314.6-2,582.4	2,347.5-2,634.7	2,373.0-2,679.9	2,360.6-2,658.7	2,358.1-2,654.3	2,358.3-2,654.5	2,361.9-2,660.8	2,383.8-2,699.6
	รุนแรง	1	185.1-239.3	419.9-508.4	640.9-801.1	599.3-712.8	543.8-647.5	558.2-661.6	309.9-404.8	116.8-164.9	29.9-50.4	13.6-29.9	32.1-60.6	125.3-178.3
		3	273.2-345.5	608.1-721.0	1,067.4-1,259.9	1,401.7-1,614.5	1,497.3-1,711.8	1,459.5-1,650.7	1,206.0-1,386.3	845.1-998.2	406.8-529.9	137.4-195.0	55.0-82.5	140.4-196.5
		6	366.2-461.3	614.1-720.8	1,125.6-1,318.5	1,573.2-1,799.7	1,948.6-2,195.0	2,375.9-2,680.5	2,452.9-2,767.6	2,212.9-2,512.3	1,719.0-1,942.1	1,276.9-1,467.3	876.4-1,037.4	482.3-612.3
		9	1,410.4-1,597.1	1,270.9-1,434.1	1,374.9-1,592.4	1,661.3-1,906.7	1,971.8-2,221.6	2,408.4-2,702.2	2,602.1-2,920.3	2,634.4-2,951.8	2,627.1-2,959.7	2,506.8-2,823.3	2,236.5-2,539.6	1,791.3-2,023.4
		12	2,640.7-2,955.0	2,574.1-2,858.3	2,590.2-2,880.3	2,605.5-2,903.0	2,582.5-2,869.6	2,634.8-2,943.8	2,680.0-3,011.5	2,658.8-2,980.1	2,654.4-2,973.6	2,654.6-2,974.0	2,660.9-2,983.3	2,699.7-3,041.4
	รุนแรงที่สุด	1	>239.3	>508.4	>801.1	>712.8	>647.5	>661.6	>404.8	>164.9	>50.4	>29.9	>60.6	>178.3
		3	>345.5	>721.0	>1,259.9	>1,614.5	>1,711.8	>1,650.7	>1,386.3	>998.2	>529.9	>195.0	>82.5	>196.5
		6	>461.3	>720.8	>1,318.5	>1,799.7	>2,195.0	>2,680.5	>2,767.6	>2,512.3	>1,942.1	>1,467.3	>1,037.4	>612.3
		9	>1,597.1	>1,434.1	>1,592.4	>1,906.7	>2,221.6	>2,702.2	>2,920.3	>2,951.8	>2,959.7	>2,823.3	>2,539.6	>2,023.4
		12	>2,955.0	>2,858.3	>2,880.3	>2,903.0	>2,869.6	>2,943.8	>3,011.5	>2,980.1	>2,973.6	>2,974.0	>2,983.3	>3,041.4

ตารางที่ ข.5-109 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม (670182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม (670182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.1	<21.9	<84.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	<5.6	<57.3	<98.6	<223.4	<229.4	<264.8	-	-	-	-	-	-
		6	<14.4	<68.7	<117.8	<262.4	<342.1	<453.3	<463.1	<387.3	<299.9	-	-	-
		9	<132.2	<226.5	<192.9	<273.6	<356.1	<477.8	<501.3	<502.1	<490.8	<476.9	<399.0	<315.3
		12	<509.8	<576.1	<586.4	<586.5	<564.3	<545.9	<516.3	<514.5	<515.0	<514.0	<513.3	<505.9
	รุนแรง	1	<5.5	33.1-57.5	21.9-46.8	84.5-121.6	<59.4	<81.4	<0.4	-	-	-	-	-
		3	5.6-13.8	57.3-94.9	98.6-165.5	223.4-324.5	229.4-345.7	264.8-387.4	<212.1	<128.4	<1.2	-	-	-
		6	14.4-28.1	68.7-109.8	117.8-192.0	262.4-378.3	342.1-500.7	453.3-650.0	463.1-666.7	387.3-564.9	299.9-441.3	<223.3	<138.8	<31.7
		9	132.2-234.9	226.5-328.7	192.9-290.2	273.6-392.9	356.1-517.4	477.8-680.8	501.3-719.8	502.1-721.5	490.8-706.5	476.9-683.9	399.0-579.0	315.3-462.3
		12	509.8-730.7	576.1-798.0	586.4-808.1	586.5-807.7	564.3-785.9	545.9-768.6	516.3-738.2	514.5-736.4	515.0-736.9	514.0-735.9	513.3-734.9	505.9-727.3
	ปานกลาง	1	5.5-16.7	57.6-93.7	46.9-89.9	121.7-169.4	59.4-127.9	81.4-148.6	0.4-31.4	-	-	-	-	-
		3	13.9-29.7	95.0-148.7	165.6-261.8	324.6-455.3	345.8-500.4	387.5-546.9	212.1-380.0	128.4-226.9	1.2-45.1	-	-	<1.9
		6	28.2-50.5	109.9-166.9	192.1-296.4	378.4-527.8	500.8-707.1	650.1-902.4	666.8-928.6	565.0-795.5	441.4-625.9	223.3-396.8	138.8-241.1	31.7-69.2
		9	235.0-389.0	328.8-461.0	290.3-419.3	393.0-546.2	517.5-726.3	680.9-939.9	719.9-1,000.3	721.6-1,003.2	706.6-984.0	684.0-949.6	579.1-811.9	462.4-654.0
		12	730.8-1,014.0	798.1-1,075.7	808.2-1,084.6	807.8-1,083.3	786.0-1,064.3	768.7-1,050.6	738.3-1,022.2	736.5-1,020.7	737.0-1,021.2	736.0-1,020.2	735.0-1,018.9	727.4-1,011.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-149.8	93.8-400.5	90.0-557.8	169.5-491.5	128.0-670.0	148.7-585.6	31.5-258.9	<46.1	<7.0	<7.6	<24.6	<71.3
		3	29.8-233.4	148.8-580.4	261.9-1,045.1	455.4-1,345.6	500.5-1,603.1	547.0-1,642.0	380.1-1,445.4	227.0-842.5	45.2-294.8	<59.6	<39.4	1.9-97.0
		6	50.6-269.8	167.0-605.1	296.5-1,115.7	527.9-1,535.3	707.2-2,125.0	902.5-2,592.2	928.7-2,690.6	795.6-2,372.9	626.0-1,903.0	396.9-1,487.8	241.2-867.3	69.3-371.2
		9	389.1-1,731.3	461.1-1,360.3	419.4-1,337.6	546.3-1,574.5	726.4-2,148.7	940.0-2,660.1	1,000.4-2,881.1	1,003.3-2,893.8	984.1-2,850.7	949.7-2,728.2	812.0-2,394.9	654.1-1,974.4
		12	1,014.1-2,909.1	1,075.8-2,854.0	1,084.7-2,843.4	1,083.4-2,834.8	1,064.4-2,859.7	1,050.7-2,894.5	1,022.3-2,916.7	1,020.8-2,919.3	1,021.3-2,918.8	1,020.3-2,919.8	1,019.0-2,916.5	1,011.9-2,922.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.9-213.2	400.6-526.6	557.9-770.4	491.6-609.6	670.1-895.3	585.7-753.6	259.0-359.2	46.1-83.8	7.0-15.4	7.6-23.2	24.6-46.4	71.3-122.2
		3	233.5-331.6	580.5-753.3	1,045.2-1,360.9	1,345.7-1,673.8	1,603.2-2,019.8	1,642.1-2,047.7	1,445.5-1,850.8	842.6-1,075.1	294.9-398.7	59.6-95.2	39.4-62.6	97.1-145.6
		6	269.9-365.6	605.2-776.9	1,115.8-1,440.5	1,535.4-1,905.0	2,125.1-2,650.6	2,592.3-3,209.8	2,690.7-3,336.4	2,373.0-2,956.2	1,903.1-2,378.0	1,487.9-1,901.1	867.4-1,101.6	371.3-497.6
		9	1,731.4-2,289.3	1,360.4-1,691.7	1,337.7-1,684.2	1,574.6-1,950.7	2,148.8-2,673.4	2,660.2-3,285.9	2,881.2-3,569.1	2,893.9-3,585.8	2,850.8-3,534.8	2,728.3-3,378.4	2,395.0-2,978.2	1,974.5-2,464.4
		12	2,909.2-3,601.4	2,854.1-3,488.0	2,843.5-3,468.0	2,834.9-3,456.5	2,859.8-3,502.3	2,894.6-3,559.8	2,916.8-3,607.8	2,919.4-3,612.3	2,918.9-3,611.4	2,919.9-3,613.3	2,916.6-3,609.4	2,922.4-3,621.9
	รุนแรง	1	213.3-290.6	526.7-675.0	770.5-1,027.2	609.7-744.2	895.4-1,162.0	753.7-948.3	359.3-479.7	83.9-133.4	15.5-26.3	23.3-45.3	46.5-75.4	122.3-188.7
		3	331.7-451.8	753.4-955.4	1,361.0-1,730.7	1,673.9-2,048.7	2,019.9-2,499.1	2,047.8-2,511.8	1,850.9-2,319.6	1,075.2-1,343.6	398.8-522.1	95.3-140.9	62.7-92.1	145.7-206.0
		6	365.7-480.1	777.0-976.5	1,440.6-1,819.1	1,905.1-2,326.6	2,650.7-3,251.7	3,209.9-3,913.3	3,336.5-4,072.6	2,956.3-3,622.9	2,378.1-2,921.8	1,901.2-2,378.7	1,101.7-1,371.6	497.7-647.4
		9	2,289.4-2,948.0	1,691.8-2,070.1	1,684.3-2,082.6	1,950.8-2,379.4	2,673.5-3,272.6	3,286.0-3,997.9	3,569.2-4,353.0	3,585.9-4,374.3	3,534.9-4,314.7	3,378.5-4,119.0	2,978.3-3,644.3	2,464.5-3,025.1
		12	3,601.5-4,390.0	3,488.1-4,204.9	3,468.1-4,173.6	3,456.6-4,158.5	3,502.4-4,229.9	3,559.9-4,314.8	3,607.9-4,394.5	3,612.4-4,401.4	3,611.5-4,400.0	3,613.4-4,403.1	3,609.5-4,398.4	3,622.0-4,419.1
	รุนแรงที่สุด	1	>290.6	>675.0	>1,027.2	>744.2	>1,162.0	>948.3	>479.7	>133.4	>26.3	>45.3	>75.4	>188.7
		3	>451.8	>955.4	>1,730.7	>2,048.7	>2,499.1	>2,511.8	>2,319.6	>1,343.6	>522.1	>140.9	>92.1	>206.0
		6	>480.1	>976.5	>1,819.1	>2,326.6	>3,251.7	>3,913.3	>4,072.6	>3,622.9	>2,921.8	>2,378.7	>1,371.6	>647.4
		9	>2,948.0	>2,070.1	>2,082.6	>2,379.4	>3,272.6	>3,997.9	>4,353.0	>4,374.3	>4,314.7	>4,119.0	>3,644.3	>3,025.1
		12	>4,390.0	>4,204.9	>4,173.6	>4,158.5	>4,229.9	>4,314.8	>4,394.5	>4,401.4	>4,400.0	>4,403.1	>4,398.4	>4,419.1

ตารางที่ ข.5-110 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โขงเจียม (670192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โขงเจียม (670192), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<63.0	<110.3	<127.9	<125.4	<127.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<119.5	<295.8	<464.2	<521.3	<636.6	<432.2	<208.8	<17.4	-	-	-
		6	<32.1	<134.5	<315.9	<520.4	<791.5	<1,059.0	<1,107.2	<926.5	<756.2	<459.8	<211.3	<29.2
		9	<567.4	<480.8	<403.2	<528.1	<797.2	<1,080.9	<1,174.3	<1,191.0	<1,182.0	<1,135.7	<931.2	<785.8
		12	<1,260.0	<1,312.7	<1,372.5	<1,258.9	<1,180.5	<1,174.1	<1,185.6	<1,200.5	<1,202.7	<1,199.9	<1,195.2	<1,212.3
	รุนแรง	1	<16.4	63.0-87.3	110.3-138.9	127.9-170.5	125.4-169.7	127.9-169.4	<24.3	-	-	-	-	-
		3	<33.9	119.5-156.2	295.8-349.2	464.2-544.7	521.3-623.5	636.6-740.5	432.2-518.2	208.8-262.1	17.4-30.2	<0.0	-	-
		6	32.1-48.4	134.5-171.5	315.9-373.6	520.4-613.5	791.5-911.8	1,059.0-1,197.1	1,107.2-1,241.9	926.5-1,055.6	756.2-864.9	459.8-546.4	211.3-265.7	29.2-47.2
		9	567.4-657.8	480.8-554.0	403.2-470.7	528.1-624.4	797.2-918.4	1,080.9-1,223.1	1,174.3-1,320.2	1,191.0-1,337.1	1,182.0-1,323.6	1,135.7-1,270.4	931.2-1,061.2	785.8-896.9
		12	1,260.0-1,396.8	1,312.7-1,438.8	1,372.5-1,486.2	1,258.9-1,393.0	1,180.5-1,329.1	1,174.1-1,324.8	1,185.6-1,334.4	1,200.5-1,346.8	1,202.7-1,348.6	1,199.9-1,346.2	1,195.2-1,342.3	1,212.3-1,356.0
	ปานกลาง	1	16.4-31.0	87.4-117.8	139.0-172.5	170.6-222.6	169.8-224.4	169.5-219.7	24.3-43.8	-	-	-	-	-
		3	33.9-56.4	156.3-200.4	349.3-409.1	544.8-634.5	623.6-739.1	740.6-855.8	518.3-615.5	262.2-324.4	30.3-49.4	0.0-1.6	-	<2.0
		6	48.5-70.0	171.6-215.3	373.7-438.3	613.6-717.6	911.9-1,044.3	1,197.2-1,347.2	1,242.0-1,387.6	1,055.7-1,196.6	865.0-984.1	546.5-644.0	265.8-329.4	47.3-72.4
		9	657.9-758.0	554.1-634.6	470.8-545.8	624.5-732.4	918.5-1,051.8	1,223.2-1,377.7	1,320.3-1,478.2	1,337.2-1,495.1	1,323.7-1,476.4	1,270.5-1,415.7	1,061.3-1,203.3	897.0-1,018.4
		12	1,396.9-1,543.6	1,438.9-1,572.9	1,486.3-1,606.3	1,393.1-1,536.7	1,329.2-1,490.2	1,324.9-1,488.4	1,334.5-1,495.6	1,346.9-1,504.9	1,348.7-1,506.2	1,346.3-1,504.5	1,342.4-1,501.4	1,356.1-1,511.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.1-130.8	117.9-313.7	172.6-362.1	222.7-539.8	224.5-564.1	219.8-523.7	43.9-169.4	<45.7	<5.4	<1.9	<11.9	<68.4
		3	56.5-187.6	200.5-462.7	409.2-718.3	634.6-1,094.0	739.2-1,346.4	855.9-1,438.3	615.6-1,128.7	324.5-674.8	49.5-212.5	1.7-50.6	<20.0	2.0-77.0
		6	70.1-224.6	215.4-467.3	438.4-773.2	717.7-1,253.8	1,044.4-1,704.4	1,347.3-2,074.5	1,387.7-2,085.3	1,196.7-1,888.1	984.2-1,571.7	644.1-1,152.1	329.5-688.5	72.5-268.0
		9	758.1-1,261.5	634.7-1,036.1	545.9-927.3	732.5-1,290.8	1,051.9-1,716.4	1,377.8-2,128.1	1,478.3-2,237.4	1,495.2-2,252.9	1,476.5-2,206.9	1,415.8-2,109.0	1,203.4-1,900.2	1,018.5-1,615.9
		12	1,543.7-2,234.2	1,573.0-2,193.5	1,606.4-2,151.7	1,536.8-2,211.4	1,490.3-2,266.1	1,488.5-2,278.9	1,495.7-2,271.9	1,505.0-2,262.6	1,506.3-2,261.2	1,504.6-2,263.0	1,501.5-2,265.2	1,511.2-2,250.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.9-169.9	313.8-383.6	362.2-424.8	539.9-649.7	564.2-683.2	523.8-628.3	169.5-217.3	45.7-73.8	5.4-14.4	1.9-8.0	11.9-19.5	68.4-113.0
		3	187.7-235.6	462.8-552.2	718.4-814.3	1,094.1-1,235.7	1,346.5-1,537.5	1,438.4-1,616.3	1,128.8-1,290.5	674.9-790.1	212.6-279.7	50.7-79.1	20.0-30.3	77.1-118.8
		6	224.7-283.0	467.4-551.4	773.3-877.4	1,253.9-1,419.9	1,704.5-1,904.0	2,074.6-2,289.8	2,085.4-2,290.0	1,888.2-2,094.7	1,571.8-1,747.9	1,152.2-1,310.8	688.6-807.0	268.1-345.2
		9	1,261.6-1,414.8	1,036.2-1,157.5	927.4-1,044.3	1,290.9-1,464.4	1,716.5-1,917.4	2,128.2-2,350.5	2,237.5-2,460.8	2,253.0-2,475.4	2,207.0-2,420.8	2,109.1-2,311.7	1,900.3-2,108.4	1,616.0-1,794.7
		12	2,234.3-2,434.0	2,193.6-2,370.5	2,151.8-2,305.0	2,211.5-2,406.1	2,266.2-2,494.7	2,279.0-2,512.5	2,272.0-2,500.6	2,262.7-2,484.9	2,261.3-2,482.7	2,263.1-2,485.6	2,265.3-2,489.7	2,250.9-2,467.2
	รุนแรง	1	170.0-215.5	383.7-462.7	424.9-494.0	649.8-772.8	683.3-817.1	628.4-745.5	217.4-272.9	73.9-109.5	14.5-26.3	8.1-12.9	19.6-28.9	113.1-170.4
		3	235.7-290.5	552.3-651.9	814.4-918.3	1,235.8-1,388.8	1,537.6-1,745.1	1,616.4-1,808.0	1,290.6-1,466.5	790.2-917.3	279.8-358.8	79.2-115.4	30.4-43.1	118.9-171.8
		6	283.1-350.2	551.5-644.6	877.5-990.2	1,420.0-1,599.7	1,904.1-2,118.1	2,289.9-2,519.2	2,290.1-2,507.3	2,094.8-2,315.4	1,748.0-1,936.6	1,310.9-1,483.1	807.1-937.7	345.3-435.0
		9	1,414.9-1,579.7	1,157.6-1,287.8	1,044.4-1,170.5	1,464.5-1,652.4	1,917.5-2,133.1	2,350.6-2,587.5	2,460.9-2,698.2	2,475.5-2,711.8	2,420.9-2,647.8	2,311.8-2,526.8	2,108.5-2,330.9	1,794.8-1,985.9
		12	2,434.1-2,645.2	2,370.6-2,556.7	2,305.1-2,465.2	2,406.2-2,611.7	2,494.8-2,737.9	2,512.6-2,761.1	2,500.7-2,743.7	2,485.0-2,721.0	2,482.8-2,717.8	2,485.7-2,722.0	2,489.8-2,728.1	2,467.3-2,696.6
	รุนแรงที่สุด	1	>215.5	>462.7	>494.0	>772.8	>817.1	>745.5	>272.9	>109.5	>26.3	>12.9	>28.9	>170.4
		3	>290.5	>651.9	>918.3	>1,388.8	>1,745.1	>1,808.0	>1,466.5	>917.3	>358.8	>115.4	>43.1	>171.8
		6	>350.2	>644.6	>990.2	>1,599.7	>2,118.1	>2,519.2	>2,507.3	>2,315.4	>1,936.6	>1,483.1	>937.7	>435.0
		9	>1,579.7	>1,287.8	>1,170.5	>1,652.4	>2,133.1	>2,587.5	>2,698.2	>2,711.8	>2,647.8	>2,526.8	>2,330.9	>1,985.9
		12	>2,645.2	>2,556.7	>2,465.2	>2,611.7	>2,737.9	>2,761.1	>2,743.7	>2,721.0	>2,717.8	>2,722.0	>2,728.1	>2,696.6

ตารางที่ ข.5-111 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีรักษาพันธุ์สัตว์ (670302)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีรักษาพันธุ์สัตว์ (670302), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<31.6	<47.7	<80.0	<80.5	-	-	-	-	-	-	-
		3	<13.7	<56.5	<197.1	<335.7	<371.9	<396.6	<239.4	<102.7	-	-	-	-
		6	<26.1	<87.5	<232.3	<411.0	<567.2	<781.6	<808.1	<653.2	<471.1	<254.0	<114.1	<27.8
		9	<367.9	<284.1	<291.8	<423.1	<582.2	<812.4	<891.4	<896.8	<883.9	<831.1	<672.3	<515.5
		12	<932.0	<918.2	<912.7	<829.3	<801.4	<865.5	<905.1	<916.6	<914.9	<916.2	<915.0	<919.8
	รุนแรง	1	2.7-6.7	31.6-52.9	47.7-70.5	80.0-110.2	80.5-107.2	<85.4	<2.9	-	-	-	-	-
		3	13.7-23.8	56.5-89.0	197.1-248.5	335.7-403.4	371.9-439.8	396.6-471.3	239.4-304.3	102.7-145.2	<3.0	-	-	-
		6	26.1-39.7	87.5-123.2	232.3-286.3	411.0-485.7	567.2-658.7	781.6-881.9	808.1-909.3	653.2-744.7	471.1-554.5	254.0-320.8	114.1-158.1	27.8-44.0
		9	367.9-436.4	284.1-357.6	291.8-357.4	423.1-499.8	582.2-674.0	812.4-915.0	891.4-997.6	896.8-1,003.3	883.9-987.8	831.1-932.3	672.3-763.1	515.5-599.1
		12	932.0-1,036.3	918.2-1,022.1	912.7-1,017.2	829.3-947.8	801.4-924.6	865.5-980.9	905.1-1,012.9	916.6-1,022.4	914.9-1,021.1	916.2-1,022.0	915.0-1,020.8	919.8-1,024.6
	ปานกลาง	1	6.8-14.5	53.0-83.8	70.6-100.6	110.3-148.1	107.3-139.8	85.4-134.6	2.9-35.3	-	-	-	-	-
		3	23.9-38.9	89.1-133.8	248.6-308.7	403.5-480.1	439.9-515.9	471.4-555.4	304.4-380.9	145.3-199.3	3.0-40.8	-	-	-
		6	39.8-58.0	123.3-168.6	286.4-348.6	485.8-569.5	658.8-760.0	882.0-990.7	909.4-1,019.0	744.8-844.7	554.6-647.9	320.9-399.1	158.2-213.3	44.1-66.4
		9	436.5-513.4	357.7-443.7	357.5-432.8	499.9-585.7	674.1-775.5	915.1-1,026.1	997.7-1,112.2	1,003.4-1,118.2	987.9-1,099.9	932.4-1,041.9	763.2-862.0	599.2-691.8
		12	1,036.4-1,148.4	1,022.2-1,133.8	1,017.3-1,129.8	947.9-1,077.5	924.7-1,060.4	981.0-1,106.6	1,013.0-1,129.4	1,022.5-1,136.5	1,021.2-1,135.4	1,022.1-1,136.1	1,020.9-1,134.8	1,024.7-1,137.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-115.6	83.9-334.9	100.7-310.0	148.2-389.5	139.9-337.9	134.7-402.5	35.4-153.5	<39.3	-	-	<18.3	<60.9
		3	39.0-167.1	133.9-471.4	308.8-649.6	480.2-886.2	516.0-909.9	555.5-993.5	381.0-818.7	199.4-554.9	40.9-186.3	<48.1	<31.0	<73.1
		6	58.1-190.6	168.7-466.1	348.7-690.4	569.6-1,002.6	760.1-1,270.6	990.8-1,516.6	1,019.1-1,546.9	844.8-1,335.2	648.0-1,127.6	399.2-843.1	213.4-567.5	66.5-236.0
		9	513.5-913.6	443.8-929.5	432.9-842.5	585.8-1,029.3	775.6-1,284.9	1,026.2-1,561.9	1,112.3-1,659.6	1,118.3-1,666.5	1,100.0-1,634.0	1,042.0-1,566.6	862.1-1,344.5	691.9-1,159.4
		12	1,148.5-1,678.4	1,133.9-1,662.9	1,129.9-1,663.7	1,077.6-1,716.0	1,060.5-1,738.6	1,106.7-1,717.8	1,129.5-1,685.2	1,136.6-1,678.1	1,135.5-1,679.1	1,136.2-1,678.2	1,134.9-1,676.6	1,137.5-1,672.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.7-164.4	335.0-436.1	310.1-388.2	389.6-475.3	338.0-406.5	402.6-497.4	153.6-197.5	39.3-69.1	<6.2	<14.7	18.3-36.9	60.9-92.4
		3	167.2-220.0	471.5-602.6	649.7-762.3	886.3-1,014.5	910.0-1,032.4	993.6-1,130.4	818.8-964.5	555.0-683.7	186.4-241.3	48.1-74.6	31.0-51.8	73.1-103.5
		6	190.7-241.1	466.2-573.5	690.5-801.0	1,002.7-1,137.2	1,270.7-1,426.4	1,516.7-1,672.0	1,547.0-1,702.4	1,335.3-1,481.9	1,127.7-1,276.1	843.2-990.0	567.6-693.8	236.1-302.1
		9	913.7-1,038.4	929.6-1,089.8	842.6-974.4	1,029.4-1,167.0	1,285.0-1,439.8	1,562.0-1,719.8	1,659.7-1,819.7	1,666.6-1,826.9	1,634.1-1,790.0	1,566.7-1,720.6	1,344.6-1,488.0	1,159.5-1,302.2
		12	1,678.5-1,832.3	1,663.0-1,816.7	1,663.8-1,819.2	1,716.1-1,907.4	1,738.7-1,944.0	1,717.9-1,899.3	1,685.3-1,847.8	1,678.2-1,836.0	1,679.2-1,837.7	1,678.3-1,836.3	1,676.7-1,834.5	1,672.3-1,827.9
	รุนแรง	1	164.5-224.2	436.2-554.7	388.3-477.9	475.4-572.3	406.6-483.4	497.5-605.1	197.6-248.5	69.2-104.6	6.2-44.3	14.7-23.6	37.0-60.8	92.5-130.1
		3	220.1-282.1	602.7-754.7	762.4-886.7	1,014.6-1,154.2	1,032.5-1,165.0	1,130.5-1,278.9	964.6-1,125.9	683.8-829.9	241.4-305.1	74.7-106.6	51.9-77.3	103.6-140.0
		6	241.2-299.2	573.6-695.5	801.1-922.4	1,137.3-1,282.9	1,426.5-1,594.0	1,672.1-1,837.4	1,702.5-1,867.8	1,482.0-1,638.6	1,276.2-1,436.6	990.1-1,152.4	693.9-836.7	302.2-378.7
		9	1,038.5-1,173.8	1,089.9-1,266.8	974.5-1,118.8	1,167.1-1,316.1	1,439.9-1,606.3	1,719.9-1,887.8	1,819.8-1,989.6	1,827.0-1,997.0	1,790.1-1,955.4	1,720.7-1,884.2	1,488.1-1,641.1	1,302.3-1,455.9
		12	1,832.4-1,995.1	1,816.8-1,979.6	1,819.3-1,983.8	1,907.5-2,112.1	1,944.1-2,164.5	1,899.4-2,092.8	1,847.9-2,020.4	1,836.1-2,003.2	1,837.8-2,005.7	1,836.4-2,003.7	1,834.6-2,001.9	1,828.0-1,992.7
	รุนแรงที่สุด	1	>224.2	>554.7	>477.9	>572.3	>483.4	>605.1	>248.5	>104.6	>44.3	>23.6	>60.8	>130.1
		3	>282.1	>754.7	>886.7	>1,154.2	>1,165.0	>1,278.9	>1,125.9	>829.9	>305.1	>106.6	>77.3	>140.0
		6	>299.2	>695.5	>922.4	>1,282.9	>1,594.0	>1,837.4	>1,867.8	>1,638.6	>1,436.6	>1,152.4	>836.7	>378.7
		9	>1,173.8	>1,266.8	>1,118.8	>1,316.1	>1,606.3	>1,887.8	>1,989.6	>1,997.0	>1,955.4	>1,884.2	>1,641.1	>1,455.9
		12	>1,995.1	>1,979.6	>1,983.8	>2,112.1	>2,164.5	>2,092.8	>2,020.4	>2,003.2	>2,005.7	>2,003.7	>2,001.9	>1,992.7

ตารางที่ ข.5-112 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.น้ำยืน (670382)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.น้ำยืน (670382), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<38.3	<29.9	<43.4	<44.7	<93.8	<9.7	-	-	-	-	-
		3	<12.7	<71.5	<166.6	<249.2	<237.8	<407.4	<319.5	<151.2	<12.1	-	-	-
		6	<32.2	<113.2	<201.9	<312.4	<428.3	<686.0	<709.0	<584.0	<491.3	<333.3	<153.6	<26.7
		9	<404.6	<380.8	<313.3	<334.3	<463.4	<736.6	<810.1	<807.7	<784.8	<734.3	<594.8	<516.9
		12	<824.4	<860.0	<894.1	<891.8	<839.3	<865.5	<822.5	<833.4	<837.5	<836.6	<820.3	<811.3
	รุนแรง	1	4.6-10.8	38.3-57.3	29.9-47.7	43.4-67.0	44.7-69.9	93.8-125.6	9.7-20.6	-	-	-	-	-
		3	12.7-24.8	71.5-105.2	166.6-214.0	249.2-307.1	237.8-305.5	407.4-474.0	319.5-385.1	151.2-202.5	12.1-25.9	<0.0	-	-
		6	32.2-51.8	113.2-149.3	201.9-253.7	312.4-385.0	428.3-522.3	686.0-786.3	709.0-814.0	584.0-683.4	491.3-576.7	333.3-404.3	153.6-207.6	26.7-48.2
		9	404.6-487.7	380.8-458.5	313.3-381.2	334.3-411.3	463.4-557.0	736.6-838.0	810.1-924.3	807.7-926.2	784.8-901.8	734.3-843.3	594.8-696.5	516.9-606.4
		12	824.4-941.5	860.0-971.4	894.1-1,000.5	891.8-998.8	839.3-956.7	865.5-979.2	822.5-942.7	833.4-951.9	837.5-955.3	836.6-954.6	820.3-940.9	811.3-932.2
	ปานกลาง	1	10.9-22.5	57.4-82.5	47.8-72.7	67.1-99.2	70.0-104.4	125.7-164.6	20.7-39.4	-	-	-	-	-
		3	24.9-44.6	105.3-149.3	214.1-270.3	307.2-374.0	305.6-385.9	474.1-548.0	385.2-459.6	202.6-265.2	26.0-50.0	0.0-6.7	-	<5.3
		6	51.9-79.3	149.4-193.0	253.8-314.3	385.1-468.8	522.4-630.0	786.4-896.3	814.1-929.3	683.5-794.2	576.8-672.0	404.4-485.3	207.7-273.9	48.3-80.9
		9	487.8-582.2	458.6-546.7	381.3-458.9	411.4-500.2	557.1-663.0	838.1-948.8	924.4-1,049.3	926.3-1,056.3	901.9-1,030.4	843.4-962.9	696.6-809.8	606.5-706.1
		12	941.6-1,069.7	971.5-1,092.4	1,000.6-1,115.3	998.9-1,114.4	956.8-1,085.1	979.3-1,102.9	942.8-1,074.7	952.0-1,081.7	955.4-1,084.3	954.7-1,083.7	941.0-1,073.2	932.3-1,065.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-165.6	82.6-260.4	72.8-264.4	99.3-335.8	104.5-362.3	164.7-403.7	39.5-242.2	<66.2	<19.2	<3.5	<24.0	<63.7
		3	44.7-238.4	149.4-454.6	270.4-596.9	374.1-740.5	386.0-852.3	548.1-921.6	459.7-856.0	265.3-649.5	50.1-313.2	6.8-82.4	<47.0	5.3-84.8
		6	79.4-292.7	193.1-456.1	314.4-655.7	468.9-928.2	630.1-1,211.9	896.4-1,440.4	929.4-1,500.9	794.3-1,358.5	672.1-1,159.8	485.4-919.5	274.0-685.6	81.0-372.5
		9	582.3-1,084.4	546.8-1,014.8	459.0-877.3	500.3-986.2	663.1-1,224.2	948.9-1,490.8	1,049.4-1,663.3	1,056.4-1,700.1	1,030.5-1,668.6	963.0-1,556.4	809.9-1,387.8	706.2-1,216.2
		12	1,069.8-1,700.4	1,092.5-1,678.0	1,115.4-1,663.4	1,114.5-1,666.8	1,085.2-1,714.6	1,103.0-1,702.9	1,074.8-1,727.3	1,081.8-1,720.1	1,084.4-1,717.5	1,083.8-1,718.1	1,073.3-1,728.1	1,065.2-1,724.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.7-233.5	260.5-327.4	264.5-339.6	335.9-426.7	362.4-462.0	403.8-486.8	242.3-334.1	66.2-104.4	19.2-34.7	3.5-20.7	24.0-47.5	63.7-96.5
		3	238.5-323.1	454.7-568.2	597.0-706.6	740.6-859.1	852.4-1,008.9	921.7-1,035.8	856.1-981.5	649.6-783.0	313.3-433.1	82.5-118.9	47.0-70.7	84.9-122.4
		6	292.8-376.8	456.2-546.4	655.8-768.2	928.3-1,076.9	1,212.0-1,398.4	1,440.5-1,604.1	1,501.0-1,673.1	1,358.6-1,532.1	1,159.9-1,310.2	919.6-1,058.0	685.7-829.7	372.6-494.7
		9	1,084.5-1,243.6	1,014.9-1,163.0	877.4-1,011.1	986.3-1,143.3	1,224.3-1,401.6	1,490.9-1,652.4	1,663.4-1,847.0	1,700.2-1,893.9	1,668.7-1,861.1	1,556.5-1,735.2	1,387.9-1,565.7	1,216.3-1,373.4
		12	1,700.5-1,889.3	1,678.1-1,851.3	1,663.5-1,823.8	1,666.9-1,828.6	1,714.7-1,902.8	1,703.0-1,880.8	1,727.4-1,923.6	1,720.2-1,911.4	1,717.6-1,907.0	1,718.2-1,907.9	1,728.2-1,925.3	1,724.6-1,923.3
	รุนแรง	1	233.6-316.3	327.5-404.3	339.7-427.0	426.8-531.8	462.1-577.5	486.9-580.1	334.2-445.0	104.5-153.1	34.8-53.4	20.8-44.1	47.6-77.3	96.6-136.8
		3	323.2-424.3	568.3-698.2	706.7-828.4	859.2-989.4	1,009.0-1,182.8	1,035.9-1,158.8	981.6-1,118.5	783.1-932.9	433.2-577.8	119.0-163.5	70.8-99.6	122.5-168.4
		6	376.9-474.6	546.5-647.4	768.3-892.3	1,077.0-1,240.1	1,398.5-1,602.4	1,604.2-1,779.3	1,673.2-1,857.6	1,532.2-1,719.4	1,310.3-1,472.8	1,058.1-1,209.2	829.8-991.7	494.8-639.4
		9	1,243.7-1,417.1	1,163.1-1,324.4	1,011.2-1,157.4	1,143.4-1,315.6	1,401.7-1,594.7	1,652.5-1,825.0	1,847.1-2,043.4	1,894.0-2,101.4	1,861.2-2,067.4	1,735.3-1,926.9	1,565.8-1,757.6	1,373.5-1,543.3
		12	1,889.4-2,091.3	1,851.4-2,035.7	1,823.9-1,993.9	1,828.7-2,000.3	1,902.9-2,103.9	1,880.9-2,070.3	1,923.7-2,133.8	1,911.5-2,115.9	1,907.1-2,109.5	1,908.0-2,110.9	1,925.4-2,136.4	1,923.4-2,136.4
	รุนแรงที่สุด	1	>316.3	>404.3	>427.0	>531.8	>577.5	>580.1	>445.0	>153.1	>53.4	>44.1	>77.3	>136.8
		3	>424.3	>698.2	>828.4	>989.4	>1,182.8	>1,158.8	>1,118.5	>932.9	>577.8	>163.5	>99.6	>168.4
		6	>474.6	>647.4	>892.3	>1,240.1	>1,602.4	>1,779.3	>1,857.6	>1,719.4	>1,472.8	>1,209.2	>991.7	>639.4
		9	>1,417.1	>1,324.4	>1,157.4	>1,315.6	>1,594.7	>1,825.0	>2,043.4	>2,101.4	>2,067.4	>1,926.9	>1,757.6	>1,543.3
		12	>2,091.3	>2,035.7	>1,993.9	>2,000.3	>2,103.9	>2,070.3	>2,133.8	>2,115.9	>2,109.5	>2,110.9	>2,136.4	>2,136.4

ตารางที่ ข.5-113 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตาลสุม (670422)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตาลสุม (670422), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.7	<54.5	<62.3	<110.0	<74.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<104.9	<210.0	<314.0	<404.1	<500.4	<307.9	<134.1	-	-	-	-
		6	-	<124.6	<225.9	<372.1	<592.9	<842.9	<880.6	<765.8	<574.0	<318.4	<135.2	<32.3
		9	<395.8	<344.5	<309.6	<380.7	<594.9	<864.3	<933.3	<951.0	<929.1	<899.1	<767.0	<592.1
		12	<986.9	<1,058.9	<1,032.8	<832.7	<838.8	<951.0	<946.3	<957.8	<951.6	<950.9	<951.6	<949.3
	รุนแรง	1	<14.5	49.7-70.4	54.5-80.5	62.3-93.5	110.0-140.5	74.0-106.3	<1.8	-	-	-	-	-
		3	<31.9	104.9-135.7	210.0-261.4	314.0-386.8	404.1-481.5	500.4-573.2	307.9-374.6	134.1-177.9	<6.6	-	-	-
		6	<36.6	124.6-155.9	225.9-281.2	372.1-454.5	592.9-691.2	842.9-948.4	880.6-983.3	765.8-856.8	574.0-654.8	318.4-387.5	135.2-180.6	32.3-48.1
		9	395.8-470.6	344.5-410.2	309.6-372.4	380.7-465.5	594.9-695.3	864.3-973.0	933.3-1,046.5	951.0-1,062.7	929.1-1,040.4	899.1-1,002.8	767.0-860.2	592.1-675.9
		12	986.9-1,094.3	1,058.9-1,152.6	1,032.8-1,131.3	832.7-964.4	838.8-969.5	951.0-1,065.2	946.3-1,061.4	957.8-1,071.0	951.6-1,065.9	950.9-1,065.3	951.6-1,065.6	949.3-1,063.3
	ปานกลาง	1	14.5-27.0	70.5-97.0	80.6-114.8	93.6-135.0	140.6-176.7	106.4-147.9	1.8-30.1	-	-	-	-	-
		3	31.9-51.1	135.8-172.5	261.5-321.2	386.9-470.8	481.6-568.7	573.3-653.1	374.7-451.0	178.0-231.3	6.6-48.9	-	-	-
		6	36.6-60.0	156.0-192.4	281.3-345.4	454.6-549.0	691.3-800.4	948.5-1,062.8	983.4-1,094.0	856.9-955.1	654.9-743.2	387.6-466.5	180.7-236.1	48.2-69.0
		9	470.7-554.8	410.3-484.3	372.5-443.7	465.6-562.9	695.4-807.1	973.1-1,090.8	1,046.6-1,168.8	1,062.8-1,183.2	1,040.5-1,160.6	1,002.9-1,114.6	860.3-961.0	676.0-767.6
		12	1,094.4-1,209.6	1,152.7-1,251.8	1,131.4-1,236.0	964.5-1,109.8	969.6-1,113.7	1,065.3-1,188.5	1,061.5-1,185.8	1,071.1-1,193.1	1,066.0-1,189.3	1,065.4-1,188.9	1,065.7-1,188.7	1,063.4-1,186.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-111.4	97.1-272.4	114.9-352.9	135.1-429.7	176.8-384.9	148.0-427.2	30.2-147.1	<40.9	-	-	<19.7	<51.7
		3	51.2-158.3	172.6-388.0	321.3-653.7	470.9-930.6	568.8-1,024.9	653.2-1,048.0	451.1-862.5	231.4-554.8	49.0-172.4	<50.3	<31.3	<64.3
		6	60.1-193.9	192.5-396.5	345.5-702.3	549.1-1,060.6	800.5-1,353.8	1,062.9-1,613.3	1,094.1-1,620.9	955.2-1,424.5	743.3-1,177.6	466.6-892.3	236.2-575.3	69.1-215.9
		9	554.9-993.5	484.4-871.1	443.8-821.7	563.0-1,091.1	807.2-1,375.5	1,090.9-1,658.1	1,168.9-1,754.4	1,183.3-1,757.0	1,160.7-1,735.2	1,114.7-1,645.7	961.1-1,443.9	767.7-1,218.3
		12	1,209.7-1,752.5	1,251.9-1,706.4	1,236.1-1,720.2	1,109.9-1,839.9	1,113.8-1,835.5	1,188.6-1,778.1	1,185.9-1,781.8	1,193.2-1,775.5	1,189.4-1,779.4	1,189.0-1,779.6	1,188.8-1,776.8	1,186.4-1,774.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.5-144.3	272.5-336.1	353.0-441.8	429.8-540.8	385.0-454.4	427.3-529.5	147.2-192.3	40.9-70.5	<24.1	<6.0	19.7-29.8	51.7-74.0
		3	158.4-196.8	388.1-460.8	653.8-762.3	930.7-1,079.4	1,025.0-1,167.8	1,048.1-1,166.7	862.6-994.2	554.9-666.4	172.5-215.8	50.3-80.3	31.3-49.4	64.3-91.9
		6	194.0-242.5	396.6-463.5	702.4-818.9	1,060.7-1,224.8	1,353.9-1,523.3	1,613.4-1,775.4	1,621.0-1,774.8	1,424.6-1,561.8	1,177.7-1,307.5	892.4-1,028.5	575.4-692.9	216.0-271.0
		9	993.6-1,130.6	871.2-992.3	821.8-941.2	1,091.2-1,260.8	1,375.6-1,550.1	1,658.2-1,825.3	1,754.5-1,926.2	1,757.1-1,924.7	1,735.3-1,903.5	1,645.8-1,800.4	1,444.0-1,585.6	1,218.4-1,353.2
		12	1,752.6-1,909.6	1,706.5-1,834.9	1,720.3-1,858.2	1,840.0-2,061.9	1,835.6-2,054.5	1,778.2-1,950.8	1,781.9-1,956.7	1,775.6-1,945.8	1,779.5-1,952.2	1,779.7-1,952.7	1,776.9-1,949.1	1,774.7-1,946.9
	รุนแรง	1	144.4-182.5	336.2-408.4	441.9-543.6	540.9-668.5	454.5-531.6	529.6-646.0	192.4-244.9	70.6-106.3	24.1-56.6	6.0-17.9	29.9-40.5	74.1-100.2
		3	196.9-240.5	460.9-541.7	762.4-881.8	1,079.5-1,242.6	1,167.9-1,322.9	1,166.8-1,293.7	994.3-1,138.1	666.5-791.4	215.9-265.3	80.4-117.3	49.5-70.3	92.0-125.1
		6	242.6-297.9	463.6-537.4	819.0-947.3	1,224.9-1,404.5	1,523.4-1,706.0	1,775.5-1,947.8	1,774.9-1,937.8	1,561.9-1,707.5	1,307.6-1,446.5	1,028.6-1,177.4	693.0-824.9	271.1-334.2
		9	1,130.7-1,279.5	992.4-1,123.8	941.3-1,071.4	1,260.9-1,446.7	1,550.2-1,738.4	1,825.4-2,003.0	1,926.3-2,108.5	1,924.8-2,102.4	1,903.6-2,082.0	1,800.5-1,964.4	1,585.7-1,736.0	1,353.3-1,497.5
		12	1,909.7-2,075.7	1,835.0-1,969.7	1,858.3-2,003.3	2,062.0-2,300.7	2,054.6-2,289.8	1,950.9-2,134.1	1,956.8-2,142.3	1,945.9-2,126.3	1,952.3-2,135.6	1,952.8-2,136.4	1,949.2-2,131.8	1,947.0-2,129.7
	รุนแรงที่สุด	1	>182.5	>408.4	>543.6	>668.5	>531.6	>646.0	>244.9	>106.3	>56.6	>17.9	>40.5	>100.2
		3	>240.5	>541.7	>881.8	>1,242.6	>1,322.9	>1,293.7	>1,138.1	>791.4	>265.3	>117.3	>70.3	>125.1
		6	>297.9	>537.4	>947.3	>1,404.5	>1,706.0	>1,947.8	>1,937.8	>1,707.5	>1,446.5	>1,177.4	>824.9	>334.2
		9	>1,279.5	>1,123.8	>1,071.4	>1,446.7	>1,738.4	>2,003.0	>2,108.5	>2,102.4	>2,082.0	>1,964.4	>1,736.0	>1,497.5
		12	>2,075.7	>1,969.7	>2,003.3	>2,300.7	>2,289.8	>2,134.1	>2,142.3	>2,126.3	>2,135.6	>2,136.4	>2,131.8	>2,129.7

ตารางที่ ข.5-114 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุดข้าวปุ้น (670532)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุดข้าวปุ้น (670532), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<53.8	<68.6	<126.0	<102.8	<71.9	-	-	-	-	-	-
		3	<18.2	<89.4	<245.5	<444.2	<488.4	<616.7	<348.0	<122.4	-	-	-	-
		6	<33.9	<113.2	<278.0	<526.3	<746.4	<990.2	<976.4	<834.6	<691.0	<376.2	<130.9	<34.6
		9	<461.3	<357.0	<358.5	<552.5	<760.7	<1,023.9	<1,061.0	<1,110.2	<1,092.0	<1,032.1	<849.9	<740.3
		12	<1,133.4	<1,111.8	<1,137.1	<1,082.0	<1,069.0	<1,118.7	<1,105.6	<1,119.7	<1,121.6	<1,121.1	<1,130.8	<1,148.5
	รุนแรง	1	<0.4	53.8-78.1	68.6-95.7	126.0-159.9	102.8-139.1	71.9-106.5	<4.2	-	-	-	-	-
		3	18.2-30.1	89.4-125.8	245.5-299.3	444.2-511.9	488.4-567.8	616.7-688.2	348.0-419.2	122.4-169.0	<6.8	-	-	-
		6	33.9-49.8	113.2-151.2	278.0-336.0	526.3-601.7	746.4-842.8	990.2-1,096.1	976.4-1,086.9	834.6-932.8	691.0-769.2	376.2-448.4	130.9-179.2	34.6-51.4
		9	461.3-540.6	357.0-432.5	358.5-423.4	552.5-628.6	760.7-857.9	1,023.9-1,133.5	1,061.0-1,178.6	1,110.2-1,220.9	1,092.0-1,199.5	1,032.1-1,138.0	849.9-948.5	740.3-818.8
		12	1,133.4-1,242.3	1,111.8-1,225.0	1,137.1-1,245.0	1,082.0-1,200.4	1,069.0-1,189.8	1,118.7-1,231.5	1,105.6-1,220.4	1,119.7-1,232.0	1,121.6-1,233.6	1,121.1-1,233.2	1,130.8-1,240.9	1,148.5-1,254.7
	ปานกลาง	1	0.4-17.5	78.2-109.7	95.8-130.0	160.0-200.0	139.2-183.9	106.6-152.1	4.2-14.1	-	-	-	-	-
		3	30.2-47.2	125.9-171.9	299.4-360.9	512.0-586.4	567.9-655.9	688.3-765.4	419.3-500.1	169.1-227.2	6.8-20.7	-	-	<12.0
		6	49.9-70.7	151.3-197.7	336.1-402.1	601.8-684.3	842.9-947.6	1,096.2-1,209.6	1,087.0-1,205.8	932.9-1,038.8	769.3-853.3	448.5-529.9	179.3-239.4	51.5-73.5
		9	540.7-628.9	432.6-518.6	423.5-496.0	628.7-711.8	858.0-963.4	1,133.6-1,251.1	1,178.7-1,304.8	1,221.0-1,339.1	1,199.6-1,314.0	1,138.1-1,251.2	948.6-1,054.8	818.9-902.8
		12	1,242.4-1,358.3	1,225.1-1,346.0	1,245.1-1,359.8	1,200.5-1,327.4	1,189.9-1,319.7	1,231.6-1,351.9	1,220.5-1,343.2	1,232.1-1,351.9	1,233.7-1,353.1	1,233.3-1,352.8	1,241.0-1,358.2	1,254.8-1,367.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-121.1	109.8-324.5	130.1-351.7	200.1-428.7	184.0-462.4	152.2-470.7	14.2-147.8	<45.5	<0.9	<5.0	<22.8	<69.1
		3	47.3-184.1	172.0-473.7	361.0-693.6	586.5-958.1	656.0-1,100.8	765.5-1,132.2	500.2-929.9	227.3-598.7	20.8-187.3	<58.3	<35.0	12.0-82.4
		6	70.8-215.4	197.8-481.8	402.2-754.8	684.4-1,091.3	947.7-1,454.6	1,209.7-1,742.6	1,205.9-1,768.9	1,038.9-1,543.7	853.4-1,251.6	530.0-956.3	239.5-618.9	73.6-228.8
		9	629.0-1,080.0	518.7-979.4	496.1-871.0	711.9-1,118.8	963.5-1,472.8	1,251.2-1,803.5	1,304.9-1,901.0	1,339.2-1,888.8	1,314.1-1,845.5	1,251.3-1,779.6	1,054.9-1,560.1	902.9-1,297.1
		12	1,358.4-1,895.0	1,346.1-1,910.2	1,359.9-1,890.4	1,327.5-1,926.2	1,319.8-1,935.0	1,352.0-1,912.8	1,343.3-1,917.6	1,352.0-1,910.0	1,353.2-1,908.8	1,352.9-1,909.2	1,358.3-1,902.2	1,367.6-1,887.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.2-164.8	324.6-403.8	351.8-431.2	428.8-504.8	462.5-560.1	470.8-589.8	147.9-213.8	45.5-79.9	0.9-9.8	5.0-27.2	22.8-32.3	69.1-105.4
		3	184.2-238.9	473.8-582.5	693.7-800.2	958.2-1,070.5	1,100.9-1,236.6	1,132.3-1,239.2	930.0-1,066.1	598.8-730.8	187.4-266.7	58.3-93.2	35.0-57.6	82.5-109.8
		6	215.5-269.2	481.9-580.3	754.9-866.8	1,091.4-1,213.4	1,454.7-1,604.5	1,742.7-1,896.5	1,769.0-1,932.7	1,543.8-1,691.2	1,251.7-1,367.4	956.4-1,089.9	619.0-753.1	228.9-286.9
		9	1,080.1-1,219.0	979.5-1,126.1	871.1-987.5	1,118.9-1,240.2	1,472.9-1,623.2	1,803.6-1,963.1	1,901.1-2,073.9	1,888.9-2,046.3	1,845.6-1,997.5	1,779.7-1,931.5	1,560.2-1,707.5	1,297.2-1,410.8
		12	1,895.1-2,048.2	1,910.3-2,072.2	1,890.5-2,041.5	1,926.3-2,099.6	1,935.1-2,113.9	1,912.9-2,073.7	1,917.7-2,082.9	1,910.1-2,070.0	1,908.9-2,068.1	1,909.3-2,068.7	1,902.3-2,057.6	1,887.1-2,034.6
	รุนแรง	1	164.9-216.8	403.9-494.3	431.3-521.3	504.9-589.0	560.2-669.9	589.9-726.4	213.9-295.1	80.0-124.6	9.9-25.1	27.3-56.7	32.4-42.8	105.5-150.0
		3	239.0-302.9	582.6-706.1	800.3-916.8	1,070.6-1,191.2	1,236.7-1,382.9	1,239.3-1,352.6	1,066.2-1,214.4	730.9-880.1	266.8-363.8	93.3-137.5	57.7-86.3	109.9-142.0
		6	269.3-330.8	580.4-690.9	866.9-989.1	1,213.5-1,344.0	1,604.6-1,764.2	1,896.6-2,059.1	1,932.8-2,106.0	1,691.3-1,847.6	1,367.5-1,490.0	1,090.0-1,235.1	753.2-904.5	287.0-353.7
		9	1,219.1-1,369.0	1,126.2-1,286.3	987.6-1,113.5	1,240.3-1,369.8	1,623.3-1,783.3	1,963.2-2,131.6	2,074.0-2,256.7	2,046.4-2,212.2	1,997.6-2,157.5	1,931.6-2,091.7	1,707.6-1,863.7	1,410.9-1,530.9
		12	2,048.3-2,209.2	2,072.3-2,243.0	2,041.6-2,200.4	2,099.7-2,282.9	2,114.0-2,303.3	2,073.8-2,243.2	2,083.0-2,257.3	2,070.1-2,238.5	2,068.2-2,235.7	2,068.8-2,236.6	2,057.7-2,221.1	2,034.7-2,189.5
	รุนแรงที่สุด	1	>216.8	>494.3	>521.3	>589.0	>669.9	>726.4	>295.1	>124.6	>25.1	>56.7	>42.8	>150.0
		3	>302.9	>706.1	>916.8	>1,191.2	>1,382.9	>1,352.6	>1,214.4	>880.1	>363.8	>137.5	>86.3	>142.0
		6	>330.8	>690.9	>989.1	>1,344.0	>1,764.2	>2,059.1	>2,106.0	>1,847.6	>1,490.0	>1,235.1	>904.5	>353.7
		9	>1,369.0	>1,286.3	>1,113.5	>1,369.8	>1,783.3	>2,131.6	>2,256.7	>2,212.2	>2,157.5	>2,091.7	>1,863.7	>1,530.9
		12	>2,209.2	>2,243.0	>2,200.4	>2,282.9	>2,303.3	>2,243.2	>2,257.3	>2,238.5	>2,235.7	>2,236.6	>2,221.1	>2,189.5

ตารางที่ ข.5-115 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาจะหลวย (670542)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาจะหลวย (670542), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.0	<42.2	<67.8	<94.4	<90.7	<136.9	<26.2	-	-	-	-	-
		3	<40.6	<105.4	<229.7	<392.6	<455.9	<531.1	<446.4	<263.6	<51.0	-	-	-
		6	<59.1	<129.1	<261.9	<506.6	<693.4	<940.8	<981.6	<853.8	<676.5	<481.4	<263.6	<85.1
		9	<596.8	<504.5	<388.2	<526.0	<709.5	<995.5	<1,124.2	<1,157.0	<1,121.6	<1,016.2	<855.5	<749.0
		12	<1,140.2	<1,187.3	<1,159.4	<1,197.4	<1,101.5	<1,127.4	<1,145.5	<1,180.9	<1,176.8	<1,165.5	<1,164.4	<1,182.4
	รุนแรง	1	18.0-27.9	42.2-66.8	67.8-89.3	94.4-124.8	90.7-122.9	136.9-173.6	26.2-43.2	-	-	-	-	<0.0
		3	40.6-57.4	105.4-147.1	229.7-283.2	392.6-454.7	455.9-518.2	531.1-607.8	446.4-516.9	263.6-317.9	51.0-75.2	-	-	<6.8
		6	59.1-82.4	129.1-173.7	261.9-321.4	506.6-577.4	693.4-784.2	940.8-1,043.7	981.6-1,090.9	853.8-949.6	676.5-769.0	481.4-556.7	263.6-322.0	85.1-115.7
		9	596.8-679.9	504.5-592.2	388.2-467.1	526.0-604.0	709.5-802.5	995.5-1,100.4	1,124.2-1,236.6	1,157.0-1,269.3	1,121.6-1,233.5	1,016.2-1,130.4	855.5-956.1	749.0-839.5
		12	1,140.2-1,256.0	1,187.3-1,297.7	1,159.4-1,275.5	1,197.4-1,306.7	1,101.5-1,229.1	1,127.4-1,250.5	1,145.5-1,265.2	1,180.9-1,294.0	1,176.8-1,290.7	1,165.5-1,281.5	1,164.4-1,280.6	1,182.4-1,293.9
	ปานกลาง	1	28.0-41.5	66.9-100.8	89.4-115.3	124.9-161.6	123.0-162.6	173.7-216.9	43.3-67.4	-	-	-	-	0.0-6.9
		3	57.5-78.8	147.2-199.7	283.3-345.0	454.8-523.3	518.3-586.2	607.9-691.9	517.0-594.9	318.0-379.7	75.3-106.9	<9.1	-	6.8-15.7
		6	82.5-111.9	173.8-228.3	321.5-389.9	577.5-654.9	784.3-882.8	1,043.8-1,154.0	1,091.0-1,208.5	949.7-1,052.6	769.1-869.9	556.8-639.9	322.1-389.1	115.8-153.6
		9	680.0-770.9	592.3-690.1	467.2-556.7	604.1-689.8	802.6-903.7	1,100.5-1,212.8	1,236.7-1,356.5	1,269.4-1,388.9	1,233.6-1,353.0	1,130.5-1,253.2	956.2-1,064.6	839.6-937.4
		12	1,256.1-1,379.6	1,297.8-1,414.9	1,275.6-1,399.4	1,306.8-1,422.7	1,229.2-1,366.5	1,250.6-1,382.6	1,265.3-1,393.3	1,294.1-1,414.5	1,290.8-1,412.1	1,281.6-1,405.3	1,280.7-1,404.5	1,294.0-1,412.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.6-142.1	100.9-358.2	115.4-271.5	161.7-383.7	162.7-409.8	217.0-464.1	67.5-260.6	<77.5	<29.1	<5.6	<19.7	7.0-76.9
		3	78.9-219.9	199.8-539.9	345.1-684.1	523.4-867.6	586.3-918.4	692.0-1,106.9	595.0-986.4	379.8-708.1	107.0-327.0	9.1-105.2	<56.3	15.8-94.7
		6	112.0-302.2	228.4-565.4	390.0-763.4	655.0-1,034.7	882.9-1,361.3	1,154.1-1,674.0	1,208.6-1,763.8	1,052.7-1,539.8	870.0-1,362.8	640.0-1,056.6	389.2-752.3	153.7-390.5
		9	771.0-1,216.6	690.2-1,191.3	556.8-1,031.7	689.9-1,115.2	903.8-1,394.6	1,212.9-1,739.5	1,356.6-1,914.5	1,389.0-1,943.1	1,353.1-1,908.9	1,253.3-1,834.2	1,064.7-1,581.5	937.5-1,405.6
		12	1,379.7-1,956.1	1,415.0-1,955.1	1,399.5-1,976.1	1,422.8-1,955.8	1,366.6-2,019.7	1,382.7-2,004.8	1,393.4-1,993.0	1,414.6-1,971.6	1,412.2-1,974.1	1,405.4-1,980.8	1,404.6-1,981.0	1,412.6-1,959.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.2-180.9	358.3-458.5	271.6-325.1	383.8-460.0	409.9-496.5	464.2-546.3	260.7-337.7	77.5-115.1	29.1-59.1	5.6-24.9	19.7-35.5	77.0-110.0
		3	220.0-271.0	540.0-661.9	684.2-793.9	867.7-972.3	918.5-1,017.4	1,107.0-1,231.5	986.5-1,105.4	708.2-812.2	327.1-409.0	105.3-147.6	56.3-90.2	94.8-128.7
		6	302.3-370.5	565.5-682.9	763.5-883.9	1,034.8-1,148.2	1,361.4-1,503.0	1,674.1-1,824.6	1,763.9-1,925.0	1,539.9-1,681.4	1,362.9-1,509.6	1,056.7-1,183.1	752.4-868.9	390.6-473.8
		9	1,216.7-1,349.7	1,191.4-1,346.0	1,031.8-1,182.0	1,115.3-1,243.4	1,394.7-1,540.0	1,739.6-1,891.4	1,914.6-2,074.4	1,943.2-2,101.4	1,909.0-2,068.1	1,834.3-2,003.0	1,581.6-1,732.5	1,405.7-1,542.9
		12	1,956.2-2,121.6	1,955.2-2,108.6	1,976.2-2,141.4	1,955.9-2,107.0	2,019.8-2,210.2	2,004.9-2,185.0	1,993.1-2,165.8	1,971.7-2,130.6	1,974.2-2,134.5	1,980.9-2,145.7	1,981.1-2,146.2	1,959.8-2,115.5
	รุนแรง	1	181.0-225.7	458.6-574.9	325.2-385.0	460.1-545.5	496.6-594.0	546.4-637.2	337.8-427.7	115.2-161.4	59.2-99.4	25.0-48.6	35.6-55.7	110.1-150.4
		3	271.1-329.0	662.0-800.1	794.0-914.4	972.4-1,084.9	1,017.5-1,123.1	1,231.6-1,364.9	1,105.5-1,233.4	812.3-925.7	409.1-502.9	147.7-198.7	90.3-133.2	128.8-169.2
		6	370.6-447.8	683.0-814.9	884.0-1,015.9	1,148.3-1,269.5	1,503.1-1,653.9	1,824.7-1,983.8	1,925.1-2,095.4	1,681.5-1,831.1	1,509.7-1,666.4	1,183.2-1,319.1	869.0-996.5	473.9-567.7
		9	1,349.8-1,492.0	1,346.1-1,513.0	1,182.1-1,345.7	1,243.5-1,380.7	1,540.1-1,695.0	1,891.5-2,051.6	2,074.5-2,242.8	2,101.5-2,267.9	2,068.2-2,235.9	2,003.1-2,181.7	1,732.6-1,892.6	1,543.0-1,688.6
		12	2,121.7-2,296.0	2,108.7-2,269.9	2,141.5-2,315.4	2,107.1-2,265.7	2,210.3-2,412.0	2,185.1-2,375.4	2,165.9-2,348.1	2,130.7-2,297.7	2,134.6-2,303.3	2,145.8-2,319.3	2,146.3-2,320.2	2,115.6-2,279.2
	รุนแรงที่สุด	1	>225.7	>574.9	>385.0	>545.5	>594.0	>637.2	>427.7	>161.4	>99.4	>48.6	>55.7	>150.4
		3	>329.0	>800.1	>914.4	>1,084.9	>1,123.1	>1,364.9	>1,233.4	>925.7	>502.9	>198.7	>133.2	>169.2
		6	>447.8	>814.9	>1,015.9	>1,269.5	>1,653.9	>1,983.8	>2,095.4	>1,831.1	>1,666.4	>1,319.1	>996.5	>567.7
		9	>1,492.0	>1,513.0	>1,345.7	>1,380.7	>1,695.0	>2,051.6	>2,242.8	>2,267.9	>2,235.9	>2,181.7	>1,892.6	>1,688.6
		12	>2,296.0	>2,269.9	>2,315.4	>2,265.7	>2,412.0	>2,375.4	>2,348.1	>2,297.7	>2,303.3	>2,319.3	>2,320.2	>2,279.2

ตารางที่ ข.5-116 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เลิงนกทา (720042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เลิงนกทา (720042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<67.8	<60.2	<92.7	<87.1	<94.4	-	-	-	-	-	-
		3	<24.6	<114.4	<213.2	<336.4	<437.2	<542.8	<335.4	<156.9	-	-	-	<2.3
		6	<35.2	<141.6	<250.3	<417.8	<666.2	<857.7	<867.8	<744.2	<633.5	<352.2	<168.3	<26.4
		9	<457.3	<442.7	<293.8	<429.4	<694.1	<910.9	<971.0	<967.1	<951.2	<897.0	<765.0	<691.4
		12	<1,005.4	<1,063.1	<1,151.2	<1,022.6	<1,003.2	<984.8	<985.3	<1,002.6	<1,005.0	<1,003.7	<990.2	<1,007.5
	รุนแรง	1	<6.9	67.8-89.9	60.2-89.2	92.7-135.2	87.1-133.3	94.4-133.0	<5.5	-	-	-	-	-
		3	24.6-38.1	114.4-147.9	213.2-270.8	336.4-427.2	437.2-551.4	542.8-658.6	335.4-427.1	156.9-205.0	<9.1	-	-	2.3-5.6
		6	35.2-51.4	141.6-176.8	250.3-313.2	417.8-519.5	666.2-802.6	857.7-1,019.9	867.8-1,029.8	744.2-891.8	633.5-753.3	352.2-445.5	168.3-219.0	26.4-42.3
		9	457.3-559.0	442.7-510.1	293.8-366.9	429.4-533.0	694.1-831.5	910.9-1,075.8	971.0-1,140.0	967.1-1,135.5	951.2-1,116.4	897.0-1,058.7	765.0-914.0	691.4-812.7
		12	1,005.4-1,174.0	1,063.1-1,222.7	1,151.2-1,296.2	1,022.6-1,187.7	1,003.2-1,171.4	984.8-1,155.9	985.3-1,155.7	1,002.6-1,170.6	1,005.0-1,172.7	1,003.7-1,171.6	990.2-1,159.5	1,007.5-1,174.2
	ปานกลาง	1	6.9-17.9	90.0-116.7	89.3-127.6	135.3-190.7	133.4-195.6	133.1-182.1	5.5-16.4	-	-	-	-	<1.1
		3	38.2-56.7	148.0-187.9	270.9-338.8	427.3-534.2	551.5-685.3	658.7-790.7	427.2-535.3	205.1-262.9	9.1-23.4	-	-	5.7-12.3
		6	51.5-72.7	176.9-218.0	313.3-386.7	519.6-637.6	802.7-957.6	1,020.0-1,202.4	1,029.9-1,212.0	891.9-1,058.7	753.4-888.0	445.6-555.1	219.1-279.9	42.4-64.5
		9	559.1-675.5	510.2-584.4	367.0-452.0	533.1-653.1	831.6-987.0	1,075.9-1,260.5	1,140.1-1,328.4	1,135.6-1,323.3	1,116.5-1,300.7	1,058.8-1,239.6	914.1-1,082.2	812.8-948.0
		12	1,174.1-1,361.4	1,222.8-1,398.4	1,296.3-1,453.3	1,187.8-1,370.5	1,171.5-1,358.4	1,156.0-1,346.6	1,155.8-1,345.6	1,170.7-1,357.3	1,172.8-1,359.0	1,171.7-1,358.1	1,159.6-1,348.1	1,174.3-1,359.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-129.4	116.8-278.9	127.7-395.6	190.8-570.6	195.7-648.5	182.2-503.6	16.5-145.9	<25.2	<3.5	<14.2	<34.0	1.1-64.4
		3	56.8-194.1	188.0-422.5	338.9-727.0	534.3-1,145.5	685.4-1,442.4	790.8-1,499.4	535.4-1,155.7	263.0-606.8	23.5-165.4	<42.5	<50.5	12.4-99.4
		6	72.8-218.8	218.1-447.7	386.8-797.8	637.7-1,292.9	957.7-1,780.5	1,202.5-2,153.6	1,212.1-2,158.7	1,058.8-1,938.6	888.1-1,590.6	555.2-1,177.7	280.0-639.6	64.6-235.4
		9	675.6-1,307.0	584.5-954.4	452.1-927.2	653.2-1,318.1	987.1-1,806.4	1,260.6-2,214.2	1,328.5-2,293.0	1,323.4-2,284.6	1,300.8-2,243.7	1,239.7-2,172.8	1,082.3-1,965.0	948.1-1,641.9
		12	1,361.5-2,313.4	1,398.5-2,271.2	1,453.4-2,210.2	1,370.6-2,291.7	1,358.5-2,308.1	1,346.7-2,322.8	1,345.7-2,316.5	1,357.4-2,305.8	1,359.1-2,304.2	1,358.2-2,305.0	1,348.2-2,309.6	1,359.3-2,296.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-179.7	279.0-334.8	395.7-495.9	570.7-711.2	648.6-821.4	503.7-619.7	146.0-207.3	25.2-46.3	3.5-11.4	14.2-37.1	34.0-58.1	64.5-97.5
		3	194.2-247.0	422.6-501.7	727.1-856.1	1,145.6-1,348.8	1,442.5-1,692.7	1,499.5-1,725.4	1,155.8-1,362.5	606.9-724.0	165.5-229.2	42.5-67.9	50.5-75.9	99.5-141.6
		6	218.9-272.9	447.8-523.0	797.9-932.8	1,293.0-1,506.7	1,780.6-2,041.2	2,153.7-2,451.0	2,158.8-2,454.1	1,938.7-2,215.9	1,590.7-1,810.2	1,177.8-1,384.0	639.7-761.8	235.5-302.6
		9	1,307.1-1,509.8	954.5-1,066.3	927.3-1,082.9	1,318.2-1,534.7	1,806.5-2,064.4	2,214.3-2,510.3	2,293.1-2,590.6	2,284.7-2,581.2	2,243.8-2,534.6	2,172.9-2,462.3	1,965.1-2,242.3	1,642.0-1,856.2
		12	2,313.5-2,605.5	2,271.3-2,534.7	2,210.3-2,433.3	2,291.8-2,572.7	2,308.2-2,599.5	2,322.9-2,623.9	2,316.6-2,615.8	2,305.9-2,596.8	2,304.3-2,593.9	2,305.1-2,595.4	2,309.7-2,605.5	2,296.6-2,583.4
	รุนแรง	1	179.8-240.5	334.9-397.4	496.0-610.9	711.3-871.9	821.5-1,020.9	619.8-751.5	207.4-282.3	46.4-73.2	11.5-21.4	37.2-68.4	58.2-88.5	97.6-138.7
		3	247.1-308.2	501.8-589.9	856.2-999.1	1,348.9-1,573.9	1,692.8-1,969.2	1,725.5-1,972.3	1,362.6-1,591.6	724.1-854.7	229.3-306.0	68.0-100.6	76.0-107.2	141.7-193.3
		6	273.0-334.8	523.1-606.0	932.9-1,081.6	1,506.8-1,742.1	2,041.3-2,325.3	2,451.1-2,773.7	2,454.2-2,774.4	2,216.0-2,517.5	1,810.3-2,048.5	1,384.1-1,612.1	761.9-897.9	302.7-380.6
		9	1,509.9-1,731.8	1,066.4-1,186.5	1,083.0-1,254.5	1,534.8-1,773.0	2,064.5-2,345.2	2,510.4-2,830.8	2,590.7-2,912.2	2,581.3-2,901.8	2,534.7-2,848.8	2,462.4-2,775.7	2,242.4-2,543.7	1,856.3-2,087.9
		12	2,605.6-2,920.5	2,534.8-2,817.2	2,433.4-2,670.5	2,572.8-2,875.2	2,599.6-2,913.7	2,624.0-2,949.2	2,615.9-2,939.0	2,596.9-2,910.5	2,594.0-2,906.3	2,595.5-2,908.6	2,605.6-2,924.9	2,583.5-2,892.7
	รุนแรงที่สุด	1	>240.5	>397.4	>610.9	>871.9	>1,020.9	>751.5	>282.3	>73.2	>21.4	>68.4	>88.5	>138.7
		3	>308.2	>589.9	>999.1	>1,573.9	>1,969.2	>1,972.3	>1,591.6	>854.7	>306.0	>100.6	>107.2	>193.3
		6	>334.8	>606.0	>1,081.6	>1,742.1	>2,325.3	>2,773.7	>2,774.4	>2,517.5	>2,048.5	>1,612.1	>897.9	>380.6
		9	>1,731.8	>1,186.5	>1,254.5	>1,773.0	>2,345.2	>2,830.8	>2,912.2	>2,901.8	>2,848.8	>2,775.7	>2,543.7	>2,087.9
		12	>2,920.5	>2,817.2	>2,670.5	>2,875.2	>2,913.7	>2,949.2	>2,939.0	>2,910.5	>2,906.3	>2,908.6	>2,924.9	>2,892.7

ตารางที่ ข.5-117 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุดชุม (720052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุดชุม (720052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<44.0	<81.8	<62.2	<52.0	<74.1	-	-	-	-	-	-
		3	<13.3	<83.1	<224.3	<289.9	<314.9	<351.5	<223.9	<108.8	-	-	-	-
		6	<18.0	<109.8	<261.7	<373.3	<504.7	<667.9	<684.6	<563.9	<417.0	<238.3	<118.4	<10.6
		9	<304.5	<289.2	<306.3	<386.4	<522.8	<710.4	<770.6	<768.4	<749.6	<710.7	<587.8	<460.2
		12	<782.5	<779.8	<815.5	<762.7	<738.7	<761.3	<776.5	<794.8	<795.6	<799.0	<792.2	<792.1
	รุนแรง	1	4.4-9.1	44.0-61.2	81.8-105.9	62.2-96.8	52.0-89.7	74.1-107.6	<4.6	-	-	-	-	-
		3	13.3-23.6	83.1-110.1	224.3-265.9	289.9-363.8	314.9-417.5	351.5-462.6	223.9-309.8	108.8-153.4	<6.1	-	-	<0.0
		6	18.0-31.1	109.8-139.0	261.7-307.4	373.3-454.7	504.7-627.0	667.9-814.0	684.6-832.1	563.9-702.9	417.0-537.1	238.3-327.0	118.4-165.9	10.6-22.2
		9	304.5-402.6	289.2-359.0	306.3-363.0	386.4-470.3	522.8-647.4	710.4-860.3	770.6-924.7	768.4-922.4	749.6-901.4	710.7-859.1	587.8-728.2	460.2-584.2
		12	782.5-937.9	779.8-935.3	815.5-966.0	762.7-919.8	738.7-900.1	761.3-921.3	776.5-934.0	794.8-950.0	795.6-950.7	799.0-953.7	792.2-947.2	792.1-946.9
	ปานกลาง	1	9.2-17.3	61.3-83.1	106.0-134.8	96.9-144.1	89.8-145.4	107.7-151.2	4.6-15.0	-	-	-	-	-
		3	23.7-39.1	110.2-143.1	266.0-312.6	363.9-450.1	417.6-542.0	462.7-596.8	309.9-417.2	153.5-210.1	6.1-18.8	-	-	0.0-5.4
		6	31.2-50.4	139.1-173.3	307.5-358.5	454.8-547.9	627.1-768.7	814.1-981.2	832.2-1,000.5	703.0-864.5	537.2-680.0	327.1-437.3	166.0-225.8	22.3-42.2
		9	402.7-521.5	359.1-440.1	363.1-426.7	470.4-566.2	647.5-791.7	860.4-1,031.1	924.8-1,099.2	922.5-1,096.7	901.5-1,073.7	859.2-1,028.1	728.3-890.7	584.3-730.2
		12	938.0-1,113.7	935.4-1,111.2	966.1-1,134.9	919.9-1,098.2	900.2-1,084.8	921.4-1,103.5	934.1-1,112.5	950.1-1,125.2	950.8-1,125.8	953.8-1,128.2	947.3-1,122.3	947.0-1,121.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-104.6	83.2-224.1	134.9-304.2	144.2-495.5	145.5-614.3	151.3-447.8	15.1-149.4	<33.7	-	<15.0	<31.4	<56.2
		3	39.2-174.4	143.2-342.8	312.7-555.3	450.2-935.3	542.1-1,295.2	596.9-1,400.2	417.3-1,104.5	210.2-581.6	18.9-176.8	<56.2	<53.0	5.5-96.9
		6	50.5-213.8	173.4-368.8	358.6-620.4	548.0-1,050.8	768.8-1,554.3	981.3-1,883.6	1,000.6-1,906.3	864.6-1,764.1	680.1-1,511.9	437.4-1,135.1	225.9-615.6	42.3-255.5
		9	521.6-1,238.4	440.2-888.9	426.8-757.2	566.3-1,083.2	791.8-1,587.6	1,031.2-1,944.7	1,099.3-2,020.9	1,096.8-2,017.9	1,073.8-1,986.1	1,028.2-1,929.4	890.8-1,787.6	730.3-1,563.5
		12	1,113.8-2,040.2	1,111.3-2,039.3	1,135.0-2,010.7	1,098.3-2,047.0	1,084.9-2,081.3	1,103.6-2,077.3	1,112.6-2,058.3	1,125.3-2,045.6	1,125.9-2,045.0	1,128.3-2,042.6	1,122.4-2,042.0	1,121.8-2,039.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.7-143.9	224.2-274.6	304.3-361.4	495.6-631.0	614.4-806.3	447.9-557.2	149.5-214.9	33.7-64.4	<8.2	15.0-48.8	31.4-55.9	56.2-92.4
		3	174.5-230.7	342.9-411.7	555.4-630.9	935.4-1,095.0	1,295.3-1,554.8	1,400.3-1,675.5	1,104.6-1,349.3	581.7-715.8	176.9-252.8	56.2-90.0	53.0-89.7	97.0-144.7
		6	213.9-280.8	368.9-433.7	620.5-701.3	1,050.9-1,211.9	1,554.4-1,810.5	1,883.7-2,172.6	1,906.4-2,195.6	1,764.2-2,058.4	1,512.0-1,791.9	1,135.2-1,382.1	615.7-755.7	255.6-351.8
		9	1,238.5-1,485.0	889.0-1,035.2	757.3-860.2	1,083.3-1,248.6	1,587.7-1,846.4	1,944.8-2,235.6	2,021.0-2,311.7	2,018.0-2,308.6	1,986.2-2,274.5	1,929.5-2,215.9	1,787.7-2,079.3	1,563.6-1,840.5
		12	2,040.3-2,332.2	2,039.4-2,332.0	2,010.8-2,283.4	2,047.1-2,347.8	2,081.4-2,400.4	2,077.4-2,387.1	2,058.4-2,357.4	2,045.7-2,334.8	2,045.1-2,333.8	2,042.7-2,329.6	2,042.1-2,331.1	2,040.0-2,328.5
	รุนแรง	1	144.0-191.3	274.7-331.8	361.5-425.2	631.1-787.9	806.4-1,032.2	557.3-682.2	215.0-295.4	64.5-102.6	8.2-10.7	48.9-97.4	56.0-87.0	92.5-139.0
		3	230.8-297.1	411.8-488.9	631.0-712.9	1,095.1-1,271.1	1,554.9-1,845.4	1,675.6-1,983.1	1,349.4-1,626.1	715.9-868.2	252.9-345.8	90.1-131.7	89.8-137.0	144.8-204.4
		6	280.9-359.6	433.8-505.4	701.4-788.7	1,212.0-1,387.9	1,810.6-2,092.2	2,172.7-2,488.7	2,195.7-2,511.8	2,058.5-2,382.4	1,792.0-2,103.1	1,382.2-1,660.9	755.8-914.6	351.9-467.8
		9	1,485.1-1,760.9	1,035.3-1,196.2	860.3-971.8	1,248.7-1,429.4	1,846.5-2,130.9	2,235.7-2,553.1	2,311.8-2,628.2	2,308.7-2,625.0	2,274.6-2,588.7	2,216.0-2,528.3	2,079.4-2,399.9	1,840.6-2,147.1
		12	2,332.3-2,649.9	2,332.1-2,650.5	2,283.5-2,579.0	2,347.9-2,675.7	2,400.5-2,749.4	2,387.2-2,725.2	2,357.5-2,683.1	2,334.9-2,649.2	2,333.9-2,647.6	2,329.7-2,641.4	2,331.2-2,645.4	2,328.6-2,642.2
	รุนแรงที่สุด	1	>191.3	>331.8	>425.2	>787.9	>1,032.2	>682.2	>295.4	>102.6	>10.7	>97.4	>87.0	>139.0
		3	>297.1	>488.9	>712.9	>1,271.1	>1,845.4	>1,983.1	>1,626.1	>868.2	>345.8	>131.7	>137.0	>204.4
		6	>359.6	>505.4	>788.7	>1,387.9	>2,092.2	>2,488.7	>2,511.8	>2,382.4	>2,103.1	>1,660.9	>914.6	>467.8
		9	>1,760.9	>1,196.2	>971.8	>1,429.4	>2,130.9	>2,553.1	>2,628.2	>2,625.0	>2,588.7	>2,528.3	>2,399.9	>2,147.1
		12	>2,649.9	>2,650.5	>2,579.0	>2,675.7	>2,749.4	>2,725.2	>2,683.1	>2,649.2	>2,647.6	>2,641.4	>2,645.4	>2,642.2

ตารางที่ ข.5-118 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ป่าติ้ว (720072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ป่าติ้ว (720072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.3	<35.4	<73.5	<77.3	<88.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<92.9	<191.4	<312.3	<323.0	<447.3	<296.1	<126.4	-	-	-	-
		6	-	<101.7	<223.8	<409.1	<586.3	<789.9	<784.5	<677.1	<538.7	<312.4	<138.4	-
		9	<399.8	<303.7	<267.9	<417.9	<598.6	<839.7	<905.0	<924.7	<893.9	<823.2	<692.9	<582.1
		12	<918.3	<906.2	<920.9	<818.7	<819.0	<910.7	<919.8	<937.1	<936.6	<941.7	<940.0	<932.1
	รุนแรง	1	-	46.3-65.3	35.4-54.6	73.5-103.3	77.3-111.0	88.0-119.6	<0.5	-	-	-	-	-
		3	<7.2	92.9-122.7	191.4-232.8	312.3-371.2	323.0-400.9	447.3-526.9	296.1-364.2	126.4-168.6	<0.8	-	-	-
		6	<38.3	101.7-133.1	223.8-269.6	409.1-472.7	586.3-673.7	789.9-888.6	784.5-886.8	677.1-769.8	538.7-621.8	312.4-382.7	138.4-182.1	<31.6
		9	399.8-473.1	303.7-370.1	267.9-324.2	417.9-484.7	598.6-687.0	839.7-939.7	905.0-1,006.9	924.7-1,025.1	893.9-992.9	823.2-923.9	692.9-785.9	582.1-667.3
		12	918.3-1,021.0	906.2-1,010.1	920.9-1,020.9	818.7-935.7	819.0-938.1	910.7-1,017.1	919.8-1,024.0	937.1-1,038.4	936.6-1,037.9	941.7-1,042.1	940.0-1,040.6	932.1-1,033.7
	ปานกลาง	1	<10.3	65.4-89.6	54.7-80.8	103.4-141.0	111.1-154.3	119.7-158.8	0.5-20.1	-	-	-	-	-
		3	7.2-49.6	122.8-158.8	232.9-280.1	371.3-437.6	401.0-491.2	527.0-616.0	364.3-442.7	168.7-220.2	0.8-26.3	-	-	<3.2
		6	38.3-63.1	133.2-171.0	269.7-321.7	472.8-543.0	673.8-769.9	888.7-995.6	886.9-998.1	769.9-871.1	621.9-713.4	382.8-463.6	182.2-234.9	31.6-58.4
		9	473.2-555.5	370.2-446.0	324.3-388.4	484.8-558.6	687.1-784.1	939.8-1,047.6	1,007.0-1,116.5	1,025.2-1,132.8	993.0-1,099.1	924.0-1,032.9	786.0-887.3	667.4-760.7
		12	1,021.1-1,131.3	1,010.2-1,122.1	1,021.0-1,128.2	935.8-1,063.9	938.2-1,068.9	1,017.2-1,132.0	1,024.1-1,136.2	1,038.5-1,147.0	1,038.0-1,146.6	1,042.2-1,149.7	1,040.7-1,148.5	1,033.8-1,142.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-111.5	89.7-248.8	80.9-273.6	141.1-387.5	154.4-445.1	158.9-403.9	20.2-132.1	<46.0	-	<12.8	<21.7	<70.6
		3	49.7-168.6	158.9-376.4	280.2-535.1	437.7-783.5	491.3-990.9	616.1-1,074.4	442.8-871.6	220.3-535.0	26.4-167.8	<52.3	<33.7	3.2-94.4
		6	63.2-206.5	171.1-396.5	321.8-598.3	543.1-894.6	770.0-1,247.3	995.7-1,510.2	998.2-1,537.4	871.2-1,366.1	713.5-1,171.1	463.7-903.4	235.0-551.6	58.5-235.8
		9	555.6-982.2	446.1-855.7	388.5-731.6	558.7-930.7	784.2-1,265.4	1,047.7-1,562.9	1,116.6-1,635.4	1,132.9-1,639.6	1,099.2-1,600.8	1,033.0-1,555.3	887.4-1,381.2	760.8-1,222.9
		12	1,131.4-1,652.9	1,122.2-1,653.4	1,128.3-1,633.0	1,064.0-1,695.0	1,069.0-1,714.9	1,132.1-1,678.6	1,136.3-1,667.6	1,147.1-1,657.7	1,146.7-1,658.1	1,149.8-1,655.0	1,148.6-1,655.3	1,142.9-1,656.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.6-155.5	248.9-306.3	273.7-347.7	387.6-476.3	445.2-551.5	404.0-490.2	132.2-178.7	46.0-74.5	<5.3	12.8-29.3	21.7-37.1	70.6-106.8
		3	168.7-210.1	376.5-451.2	535.2-616.6	783.6-891.6	991.0-1,153.7	1,074.5-1,216.4	871.7-1,010.2	535.1-644.1	167.9-226.3	52.3-77.3	33.7-53.0	94.5-136.8
		6	206.6-258.7	396.6-473.4	598.4-686.0	894.7-1,001.3	1,247.4-1,391.3	1,510.3-1,661.7	1,537.5-1,697.1	1,366.2-1,513.6	1,171.2-1,309.9	903.5-1,045.0	551.7-660.2	235.9-304.5
		9	982.3-1,115.0	855.8-987.0	731.7-840.8	930.8-1,044.0	1,265.5-1,410.3	1,563.0-1,713.7	1,635.5-1,786.2	1,639.7-1,786.3	1,600.9-1,746.3	1,555.4-1,708.7	1,381.3-1,528.0	1,223.0-1,361.9
		12	1,653.0-1,804.3	1,653.5-1,808.2	1,633.1-1,779.1	1,695.1-1,884.2	1,715.0-1,909.1	1,678.7-1,838.2	1,667.7-1,822.1	1,657.8-1,805.4	1,658.2-1,806.0	1,655.1-1,800.8	1,655.4-1,801.7	1,656.3-1,804.9
	รุนแรง	1	155.6-208.3	306.4-371.7	347.8-433.3	476.4-577.0	551.6-672.8	490.3-587.3	178.8-234.0	74.6-109.2	5.3-11.8	29.4-47.1	37.2-56.2	106.9-151.5
		3	210.2-257.1	451.3-534.8	616.7-705.8	891.7-1,008.9	1,153.8-1,332.8	1,216.5-1,369.9	1,010.3-1,162.2	644.2-766.4	226.4-295.5	77.4-108.0	53.1-76.9	136.9-188.6
		6	258.8-318.3	473.5-559.3	686.1-781.5	1,001.4-1,115.9	1,391.4-1,545.6	1,661.8-1,822.8	1,697.2-1,867.1	1,513.7-1,671.1	1,310.0-1,458.8	1,045.1-1,200.1	660.3-781.5	304.6-384.2
		9	1,115.1-1,258.8	987.1-1,130.4	840.9-960.0	1,044.1-1,165.9	1,410.4-1,565.6	1,713.8-1,873.7	1,786.3-1,945.8	1,786.4-1,941.2	1,746.4-1,900.1	1,708.8-1,871.6	1,528.1-1,684.6	1,362.0-1,510.8
		12	1,804.4-1,964.5	1,808.3-1,972.1	1,779.2-1,933.5	1,884.3-2,086.6	1,909.2-2,117.0	1,838.3-2,007.3	1,822.2-1,985.7	1,805.5-1,961.5	1,806.1-1,962.3	1,800.9-1,954.9	1,801.8-1,956.3	1,805.0-1,961.9
	รุนแรงที่สุด	1	>208.3	>371.7	>433.3	>577.0	>672.8	>587.3	>234.0	>109.2	>11.8	>47.1	>56.2	>151.5
		3	>257.1	>534.8	>705.8	>1,008.9	>1,332.8	>1,369.9	>1,162.2	>766.4	>295.5	>108.0	>76.9	>188.6
		6	>318.3	>559.3	>781.5	>1,115.9	>1,545.6	>1,822.8	>1,867.1	>1,671.1	>1,458.8	>1,200.1	>781.5	>384.2
		9	>1,258.8	>1,130.4	>960.0	>1,165.9	>1,565.6	>1,873.7	>1,945.8	>1,941.2	>1,900.1	>1,871.6	>1,684.6	>1,510.8
		12	>1,964.5	>1,972.1	>1,933.5	>2,086.6	>2,117.0	>2,007.3	>1,985.7	>1,961.5	>1,962.3	>1,954.9	>1,956.3	>1,961.9

ตารางที่ ข.5-119 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไทยเจริญ (720102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไทยเจริญ (720102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.7	<79.4	<60.2	<69.6	<82.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<46.6	<197.8	<258.3	<330.6	<392.5	<237.3	<103.3	-	-	-	-
		6	-	<59.0	<216.8	<330.8	<516.6	<698.8	<673.8	<570.9	<433.1	<242.9	<109.9	-
		9	<319.5	<253.9	<275.1	<339.0	<530.3	<733.5	<764.7	<762.3	<745.0	<686.7	<588.5	<475.7
		12	<789.7	<802.4	<813.1	<736.5	<719.4	<799.2	<768.5	<784.4	<785.8	<781.6	<778.9	<786.7
	รุนแรง	1	<0.0	33.7-48.7	79.4-102.3	60.2-92.5	69.6-106.2	82.4-113.2	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<0.3	46.6-70.3	197.8-236.5	258.3-327.3	330.6-421.7	392.5-487.4	237.3-312.9	103.3-143.8	<0.1	-	-	-
		6	<12.1	59.0-86.1	216.8-261.8	330.8-407.2	516.6-621.2	698.8-819.5	673.8-801.2	570.9-691.7	433.1-537.1	242.9-321.4	109.9-153.2	<19.4
		9	319.5-404.5	253.9-317.5	275.1-327.7	339.0-418.3	530.3-637.5	733.5-858.4	764.7-896.0	762.3-893.5	745.0-874.1	686.7-816.4	588.5-711.0	475.7-582.7
		12	789.7-921.2	802.4-931.4	813.1-940.1	736.5-873.8	719.4-860.3	799.2-930.5	768.5-903.4	784.4-917.1	785.8-918.3	781.6-914.7	778.9-911.8	786.7-918.2
	ปานกลาง	1	0.0-8.3	48.8-68.1	102.4-129.6	92.6-136.2	106.3-155.4	113.3-151.5	0.0-8.9	-	-	-	-	-
		3	0.3-21.1	70.4-102.0	236.6-280.3	327.4-408.5	421.8-529.4	487.5-597.5	313.0-404.4	143.9-194.8	0.1-13.8	-	-	-
		6	12.1-30.9	86.2-121.4	261.9-313.0	407.3-495.4	621.3-739.7	819.6-954.0	801.3-944.7	691.8-829.3	537.2-657.6	321.5-416.5	153.3-207.6	19.4-42.8
		9	404.6-504.6	317.6-391.7	327.8-387.0	418.4-509.8	637.6-759.1	858.5-997.5	896.1-1,042.4	893.6-1,039.6	874.2-1,018.0	816.5-962.4	711.1-850.4	582.8-705.6
		12	921.3-1,067.1	931.5-1,074.2	940.2-1,080.4	873.9-1,028.0	860.4-1,019.5	930.6-1,076.1	903.5-1,054.0	917.2-1,064.7	918.4-1,065.6	914.8-1,062.8	911.9-1,059.8	918.3-1,064.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.4-95.7	68.2-200.1	129.7-289.0	136.3-455.9	155.5-511.5	151.6-394.7	9.0-137.1	<33.0	-	<13.6	<32.3	<57.7
		3	21.2-173.3	102.1-328.3	280.4-510.6	408.6-870.4	529.5-1,147.8	597.6-1,207.2	404.5-954.1	194.9-523.6	13.9-163.0	<55.8	<54.5	<98.6
		6	31.0-212.7	121.5-363.7	313.1-586.0	495.5-978.0	739.8-1,367.5	954.1-1,641.6	944.8-1,692.6	829.4-1,566.1	657.7-1,323.7	416.6-990.6	207.7-559.3	42.9-232.7
		9	504.7-1,073.8	391.8-806.6	387.1-697.4	509.9-1,012.1	759.2-1,403.0	997.6-1,706.2	1,042.5-1,789.4	1,039.7-1,785.9	1,018.1-1,754.2	962.5-1,723.4	850.5-1,593.6	705.7-1,373.9
		12	1,067.2-1,807.4	1,074.3-1,793.6	1,080.5-1,782.8	1,028.1-1,829.2	1,019.6-1,856.0	1,076.2-1,813.0	1,054.1-1,826.4	1,064.8-1,815.7	1,065.7-1,814.7	1,062.9-1,817.6	1,059.9-1,814.3	1,064.4-1,806.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.8-137.3	200.2-248.7	289.1-342.7	456.0-578.4	511.6-647.2	394.8-480.8	137.2-202.1	33.0-63.8	<14.6	13.6-44.1	32.3-56.1	57.7-100.4
		3	173.4-240.2	328.4-413.9	510.7-583.0	870.5-1,023.8	1,147.9-1,354.3	1,207.3-1,405.9	954.2-1,142.8	523.7-641.2	163.1-234.3	55.8-89.9	54.5-92.4	98.6-152.7
		6	212.8-293.8	363.8-453.4	586.1-672.7	978.1-1,134.0	1,367.6-1,566.0	1,641.7-1,853.5	1,692.7-1,926.4	1,566.2-1,800.7	1,323.8-1,540.5	990.7-1,188.2	559.4-685.3	232.8-312.5
		9	1,073.9-1,262.6	806.7-942.7	697.5-794.6	1,012.2-1,174.9	1,403.1-1,606.5	1,706.3-1,924.2	1,789.5-2,019.5	1,786.0-2,015.7	1,754.3-1,981.2	1,723.5-1,961.3	1,593.7-1,829.6	1,374.0-1,588.9
		12	1,807.5-2,034.2	1,793.7-2,013.0	1,782.9-1,996.1	1,829.3-2,079.1	1,856.1-2,119.0	1,813.1-2,038.4	1,826.5-2,065.0	1,815.8-2,046.4	1,814.8-2,044.8	1,817.7-2,049.7	1,814.4-2,046.4	1,806.2-2,033.7
	รุนแรง	1	137.4-188.1	248.8-304.1	342.8-402.3	578.5-719.6	647.3-803.6	480.9-578.1	202.2-282.7	63.9-98.8	14.6-27.3	44.2-88.2	56.2-84.4	100.5-156.1
		3	240.3-320.7	414.0-512.5	583.1-661.7	1,023.9-1,193.4	1,354.4-1,583.1	1,406.0-1,624.5	1,142.9-1,353.8	641.3-774.5	234.4-321.7	90.0-131.3	92.5-140.0	152.8-220.8
		6	293.9-391.4	453.5-556.0	672.8-767.2	1,134.1-1,305.2	1,566.1-1,782.1	1,853.6-2,082.3	1,926.5-2,180.1	1,800.8-2,056.8	1,540.6-1,779.0	1,188.3-1,409.2	685.4-828.0	312.6-407.1
		9	1,262.7-1,471.4	942.8-1,092.7	794.7-900.1	1,175.0-1,353.6	1,606.6-1,828.1	1,924.3-2,159.4	2,019.6-2,267.8	2,015.8-2,263.9	1,981.3-2,226.4	1,961.4-2,219.4	1,829.7-2,087.0	1,589.0-1,824.5
		12	2,034.3-2,278.7	2,013.1-2,249.0	1,996.2-2,225.3	2,079.2-2,350.1	2,119.1-2,404.9	2,038.5-2,281.2	2,065.1-2,323.0	2,046.5-2,295.3	2,044.9-2,292.9	2,049.8-2,300.2	2,046.5-2,296.9	2,033.8-2,278.9
	รุนแรงที่สุด	1	>188.1	>304.1	>402.3	>719.6	>803.6	>578.1	>282.7	>98.8	>27.3	>88.2	>84.4	>156.1
		3	>320.7	>512.5	>661.7	>1,193.4	>1,583.1	>1,624.5	>1,353.8	>774.5	>321.7	>131.3	>140.0	>220.8
		6	>391.4	>556.0	>767.2	>1,305.2	>1,782.1	>2,082.3	>2,180.1	>2,056.8	>1,779.0	>1,409.2	>828.0	>407.1
		9	>1,471.4	>1,092.7	>900.1	>1,353.6	>1,828.1	>2,159.4	>2,267.8	>2,263.9	>2,226.4	>2,219.4	>2,087.0	>1,824.5
		12	>2,278.7	>2,249.0	>2,225.3	>2,350.1	>2,404.9	>2,281.2	>2,323.0	>2,295.3	>2,292.9	>2,300.2	>2,296.9	>2,278.9

ตารางที่ ข.5-120 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอำนาจเจริญ (760012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอำนาจเจริญ (760012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<53.0	<62.0	<90.7	<77.4	<67.6	-	-	-	-	-	-
		3	<21.5	<97.2	<208.7	<317.7	<380.4	<429.1	<253.1	<115.8	-	-	-	<1.3
		6	<31.2	<106.2	<228.9	<393.5	<598.0	<748.6	<739.1	<637.0	<504.9	<269.8	<123.6	<25.1
		9	<363.7	<294.3	<300.8	<408.3	<599.2	<775.0	<831.2	<853.4	<832.4	<767.9	<655.9	<554.6
		12	<877.2	<875.5	<884.9	<830.9	<807.7	<859.6	<850.7	<858.3	<857.9	<860.1	<873.7	<884.8
	รุนแรง	1	<11.5	53.0-73.0	62.0-83.9	90.7-120.1	77.4-111.6	67.6-95.9	<0.3	-	-	-	-	-
		3	21.5-33.6	97.2-127.8	208.7-252.1	317.7-380.1	380.4-455.4	429.1-507.2	253.1-321.4	115.8-153.9	<10.0	-	-	1.3-3.8
		6	31.2-46.0	106.2-139.2	228.9-278.9	393.5-464.5	598.0-689.0	748.6-854.3	739.1-848.8	637.0-733.5	504.9-587.5	269.8-339.7	123.6-163.8	25.1-40.3
		9	363.7-440.0	294.3-359.3	300.8-357.2	408.3-480.7	599.2-693.9	775.0-886.9	831.2-946.5	853.4-964.9	832.4-940.9	767.9-876.9	655.9-753.1	554.6-639.2
		12	877.2-989.3	875.5-987.2	884.9-993.9	830.9-949.0	807.7-929.9	859.6-975.1	850.7-966.7	858.3-973.1	857.9-972.7	860.1-974.5	873.7-985.4	884.8-994.5
	ปานกลาง	1	11.5-22.4	73.1-98.0	84.0-111.0	120.2-155.8	111.7-155.8	96.0-132.2	0.3-17.7	-	-	-	-	<0.9
		3	33.7-50.3	127.9-164.8	252.2-301.6	380.2-450.7	455.5-540.3	507.3-594.7	321.5-402.0	154.0-200.2	10.0-24.4	-	-	3.9-9.4
		6	46.1-65.5	139.3-179.0	279.0-336.3	464.6-544.0	689.1-789.3	854.4-970.0	848.9-969.4	733.6-839.9	587.6-679.2	339.8-421.7	163.9-212.7	40.4-61.7
		9	440.1-527.1	359.4-433.8	357.3-420.8	480.8-561.7	694.0-798.5	887.0-1,009.5	946.6-1,072.6	965.0-1,086.1	941.0-1,058.8	877.0-996.2	753.2-859.8	639.3-732.5
		12	989.4-1,111.0	987.3-1,108.4	994.0-1,111.8	949.1-1,078.3	930.0-1,064.4	975.2-1,100.8	966.8-1,093.2	973.2-1,098.1	972.8-1,097.8	974.6-1,099.2	985.5-1,106.8	994.6-1,113.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.5-99.4	98.1-257.2	111.1-279.3	155.9-371.5	155.9-454.0	132.3-372.4	17.8-132.1	<29.5	<0.2	<11.9	<27.9	0.9-71.0
		3	50.4-175.0	164.9-386.0	301.7-565.4	450.8-822.2	540.4-987.1	594.8-1,046.9	402.1-862.3	200.3-481.6	24.5-156.3	<42.6	<41.4	9.5-99.3
		6	65.6-201.4	179.1-416.2	336.4-646.1	544.1-954.2	789.4-1,288.9	970.1-1,538.7	969.5-1,567.7	840.0-1,369.3	679.3-1,142.7	421.8-884.4	212.8-508.7	61.8-227.0
		9	527.2-992.3	433.9-836.7	420.9-751.6	561.8-978.2	798.6-1,324.0	1,009.6-1,614.5	1,072.7-1,689.9	1,086.2-1,673.8	1,058.9-1,630.2	996.3-1,582.8	859.9-1,388.9	732.6-1,197.6
		12	1,111.1-1,698.7	1,108.5-1,693.3	1,111.9-1,678.0	1,078.4-1,714.2	1,064.5-1,733.5	1,100.9-1,713.2	1,093.3-1,710.9	1,098.2-1,706.3	1,097.9-1,706.6	1,099.3-1,705.1	1,106.9-1,692.8	1,113.4-1,684.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.5-130.0	257.3-313.7	279.4-338.2	371.6-445.8	454.1-563.5	372.5-459.7	132.2-181.2	29.5-56.3	0.2-7.7	11.9-28.7	27.9-57.0	71.1-109.4
		3	175.1-223.2	386.1-461.8	565.5-649.2	822.3-939.0	987.2-1,127.7	1,047.0-1,187.5	862.4-1,015.3	481.7-578.8	156.4-214.1	42.6-66.4	41.4-69.0	99.4-145.7
		6	201.5-252.1	416.3-497.2	646.2-745.3	954.3-1,081.5	1,289.0-1,440.0	1,538.8-1,708.9	1,567.8-1,748.0	1,369.4-1,529.3	1,142.8-1,284.4	884.5-1,037.2	508.8-610.8	227.1-292.0
		9	992.4-1,140.3	836.8-966.0	751.7-854.9	978.3-1,107.0	1,324.1-1,483.8	1,614.6-1,796.1	1,690.0-1,874.2	1,673.9-1,847.9	1,630.3-1,799.3	1,582.9-1,758.5	1,389.0-1,548.4	1,197.7-1,338.4
		12	1,698.8-1,872.2	1,693.4-1,866.0	1,678.1-1,844.4	1,714.3-1,904.7	1,733.6-1,935.7	1,713.3-1,895.3	1,711.0-1,894.9	1,706.4-1,887.0	1,706.7-1,887.4	1,705.2-1,885.0	1,692.9-1,865.9	1,684.1-1,851.8
	รุนแรง	1	130.1-165.8	313.8-377.6	338.3-404.6	445.9-529.0	563.6-688.3	459.8-558.9	181.3-240.0	56.4-91.9	7.8-19.4	28.8-49.9	57.1-94.2	109.5-157.7
		3	223.3-279.1	461.9-546.4	649.3-740.6	939.1-1,066.1	1,127.8-1,280.7	1,187.6-1,339.6	1,015.4-1,184.8	578.9-687.6	214.2-283.4	66.5-96.4	69.1-104.9	145.8-203.4
		6	252.2-310.2	497.3-587.7	745.4-853.8	1,081.6-1,219.3	1,440.1-1,602.1	1,709.0-1,890.9	1,748.1-1,941.3	1,529.4-1,701.0	1,284.5-1,437.0	1,037.3-1,205.9	610.9-725.0	292.1-367.7
		9	1,140.4-1,301.8	966.1-1,107.4	855.0-966.9	1,107.1-1,246.4	1,483.9-1,655.6	1,796.2-1,990.5	1,874.3-2,071.1	1,848.0-2,033.3	1,799.4-1,979.5	1,758.6-1,946.4	1,548.5-1,719.2	1,338.5-1,489.4
		12	1,872.3-2,056.8	1,866.1-2,049.8	1,844.5-2,021.2	1,904.8-2,108.4	1,935.8-2,152.6	1,895.4-2,089.4	1,895.0-2,091.2	1,887.1-2,079.7	1,887.5-2,080.3	1,885.1-2,076.8	1,866.0-2,050.1	1,851.9-2,030.2
	รุนแรงที่สุด	1	>165.8	>377.6	>404.6	>529.0	>688.3	>558.9	>240.0	>91.9	>19.4	>49.9	>94.2	>157.7
		3	>279.1	>546.4	>740.6	>1,066.1	>1,280.7	>1,339.6	>1,184.8	>687.6	>283.4	>96.4	>104.9	>203.4
		6	>310.2	>587.7	>853.8	>1,219.3	>1,602.1	>1,890.9	>1,941.3	>1,701.0	>1,437.0	>1,205.9	>725.0	>367.7
		9	>1,301.8	>1,107.4	>966.9	>1,246.4	>1,655.6	>1,990.5	>2,071.1	>2,033.3	>1,979.5	>1,946.4	>1,719.2	>1,489.4
		12	>2,056.8	>2,049.8	>2,021.2	>2,108.4	>2,152.6	>2,089.4	>2,091.2	>2,079.7	>2,080.3	>2,076.8	>2,050.1	>2,030.2

ตารางที่ ข.5-121 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนา (760032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนา (760032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.3	<34.2	<96.0	<62.4	<53.9	-	-	-	-	-	-
		3	<14.3	<67.7	<153.5	<330.5	<403.8	<472.4	<260.9	<94.9	-	-	-	-
		6	<24.1	<72.5	<170.7	<391.7	<608.0	<862.4	<877.0	<740.1	<536.5	<265.8	<97.8	<11.0
		9	<335.1	<244.2	<218.2	<398.3	<613.9	<884.7	<934.1	<952.6	<936.6	<901.0	<743.2	<565.6
		12	<968.4	<907.6	<873.2	<787.2	<833.5	<930.0	<951.0	<958.4	<958.3	<958.6	<959.1	<964.0
	รุนแรง	1	<0.5	28.3-46.2	34.2-54.8	96.0-124.6	62.4-90.3	53.9-82.5	-	-	-	-	-	-
		3	14.3-24.0	67.7-96.9	153.5-200.5	330.5-389.8	403.8-465.5	472.4-535.2	260.9-320.4	94.9-133.4	-	-	-	-
		6	24.1-36.3	72.5-102.9	170.7-222.0	391.7-458.4	608.0-683.7	862.4-936.8	877.0-950.0	740.1-807.6	536.5-603.3	265.8-327.2	97.8-137.3	11.0-21.2
		9	335.1-402.3	244.2-309.9	218.2-277.3	398.3-466.8	613.9-690.5	884.7-962.7	934.1-1,015.3	952.6-1,031.5	936.6-1,012.6	901.0-972.6	743.2-812.0	565.6-634.2
		12	968.4-1,044.9	907.6-995.9	873.2-967.0	787.2-896.1	833.5-935.8	930.0-1,015.6	951.0-1,032.2	958.4-1,038.2	958.3-1,038.1	958.6-1,038.3	959.1-1,038.6	964.0-1,042.1
	ปานกลาง	1	0.5-16.4	46.3-71.7	54.9-83.6	124.7-158.9	90.4-126.4	82.6-121.1	<13.9	-	-	-	-	-
		3	24.1-38.0	97.0-134.4	200.6-257.2	389.9-456.1	465.6-533.5	535.3-603.6	320.5-388.8	133.5-182.1	<20.3	-	-	<2.7
		6	36.4-52.7	103.0-141.7	222.1-283.4	458.5-532.7	683.8-765.8	936.9-1,015.5	950.1-1,027.2	807.7-879.3	603.4-675.6	327.3-398.1	137.4-187.3	21.3-37.5
		9	402.4-478.3	310.0-387.4	277.4-347.0	466.9-543.2	690.6-773.6	962.8-1,045.4	1,015.4-1,101.2	1,031.6-1,114.8	1,012.7-1,092.9	972.7-1,048.2	812.1-885.2	634.3-708.4
		12	1,045.0-1,125.4	996.0-1,090.1	967.1-1,067.5	896.2-1,015.0	935.9-1,046.4	1,015.7-1,106.7	1,032.3-1,118.1	1,038.3-1,122.5	1,038.2-1,122.5	1,038.4-1,122.6	1,038.7-1,122.6	1,042.2-1,124.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-100.1	71.8-273.3	83.7-305.8	159.0-360.9	126.5-371.1	121.2-401.9	13.9-116.3	<33.7	-	-	<18.7	<58.5
		3	38.1-152.3	134.5-385.4	257.3-593.4	456.2-797.7	533.6-872.9	603.7-936.3	388.9-762.4	182.2-499.8	20.3-137.8	<39.5	<22.1	2.7-68.9
		6	52.8-170.1	141.8-398.5	283.5-645.8	532.8-911.4	765.9-1,160.4	1,015.6-1,375.0	1,027.3-1,377.9	879.4-1,208.8	675.7-1,023.4	398.2-786.1	187.4-513.6	37.6-194.9
		9	478.4-880.2	387.5-829.5	347.1-745.3	543.3-933.4	773.7-1,173.0	1,045.5-1,423.8	1,101.3-1,494.1	1,114.9-1,493.1	1,093.0-1,456.7	1,048.3-1,389.9	885.3-1,222.0	708.5-1,063.6
		12	1,125.5-1,489.3	1,090.2-1,526.7	1,067.6-1,540.2	1,015.1-1,597.4	1,046.5-1,576.9	1,106.8-1,525.6	1,118.2-1,509.8	1,122.6-1,505.8	1,122.6-1,505.8	1,122.7-1,505.7	1,122.7-1,504.3	1,124.7-1,498.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.2-134.3	273.4-353.4	305.9-393.2	361.0-429.4	371.2-461.1	402.0-509.1	116.4-158.3	33.7-56.7	<0.4	<5.5	18.7-30.5	58.5-88.2
		3	152.4-198.4	385.5-477.0	593.5-708.0	797.8-903.7	873.0-975.6	936.4-1,035.1	762.5-882.9	499.9-614.3	137.9-183.5	39.5-63.8	22.1-40.9	69.0-98.8
		6	170.2-214.5	398.6-491.7	645.9-768.8	911.5-1,027.9	1,160.5-1,276.5	1,375.1-1,476.4	1,378.0-1,476.6	1,208.9-1,302.3	1,023.5-1,125.8	786.2-911.6	513.7-631.1	195.0-263.1
		9	880.3-1,007.0	829.6-976.4	745.4-877.9	933.5-1,053.5	1,173.1-1,290.6	1,423.9-1,530.7	1,494.2-1,605.0	1,493.2-1,599.4	1,456.8-1,558.7	1,390.0-1,485.5	1,222.1-1,317.7	1,063.7-1,167.8
		12	1,489.4-1,591.1	1,526.8-1,651.4	1,540.3-1,676.8	1,597.5-1,771.2	1,577.0-1,732.7	1,525.7-1,644.6	1,509.9-1,620.2	1,505.9-1,613.5	1,505.9-1,613.6	1,505.8-1,613.4	1,504.4-1,611.5	1,498.2-1,602.8
	รุนแรง	1	134.4-174.7	353.5-446.8	393.3-494.7	429.5-505.7	461.2-563.9	509.2-632.9	158.4-208.0	56.8-84.2	0.4-0.9	5.5-37.0	30.6-43.3	88.3-123.9
		3	198.5-252.3	477.1-581.4	708.1-835.8	903.8-1,018.3	975.7-1,085.8	1,035.2-1,140.4	883.0-1,015.0	614.4-744.1	183.6-237.1	63.9-92.7	41.0-64.5	98.9-135.1
		6	214.6-265.7	491.8-597.7	768.9-905.8	1,028.0-1,153.6	1,276.6-1,400.0	1,476.5-1,582.6	1,476.7-1,579.7	1,302.4-1,400.5	1,125.9-1,234.5	911.7-1,049.3	631.2-764.4	263.2-344.5
		9	1,007.1-1,145.0	976.5-1,139.1	878.0-1,024.7	1,053.6-1,183.3	1,290.7-1,415.6	1,530.8-1,642.9	1,605.1-1,721.2	1,599.5-1,710.5	1,558.8-1,665.3	1,485.6-1,585.3	1,317.8-1,418.2	1,167.9-1,278.4
		12	1,591.2-1,697.3	1,651.5-1,782.7	1,676.9-1,821.0	1,771.3-1,956.8	1,732.8-1,898.3	1,644.7-1,769.5	1,620.3-1,735.8	1,613.6-1,726.2	1,613.7-1,726.3	1,613.5-1,726.0	1,611.6-1,723.6	1,602.9-1,712.2
	รุนแรงที่สุด	1	>174.7	>446.8	>494.7	>505.7	>563.9	>632.9	>208.0	>84.2	>0.9	>37.0	>43.3	>123.9
		3	>252.3	>581.4	>835.8	>1,018.3	>1,085.8	>1,140.4	>1,015.0	>744.1	>237.1	>92.7	>64.5	>135.1
		6	>265.7	>597.7	>905.8	>1,153.6	>1,400.0	>1,582.6	>1,579.7	>1,400.5	>1,234.5	>1,049.3	>764.4	>344.5
		9	>1,145.0	>1,139.1	>1,024.7	>1,183.3	>1,415.6	>1,642.9	>1,721.2	>1,710.5	>1,665.3	>1,585.3	>1,418.2	>1,278.4
		12	>1,697.3	>1,782.7	>1,821.0	>1,956.8	>1,898.3	>1,769.5	>1,735.8	>1,726.2	>1,726.3	>1,726.0	>1,723.6	>1,712.2

ตารางที่ ข.5-122 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หัวตะพาน (760042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หัวตะพาน (760042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<48.1	<51.3	<69.8	<52.9	<77.9	-	-	-	-	-	-
		3	<14.1	<96.8	<197.3	<317.9	<349.9	<400.4	<230.9	<117.8	-	-	-	-
		6	<22.2	<115.0	<227.4	<414.1	<618.9	<782.1	<732.2	<602.3	<463.4	<244.5	<130.8	<11.1
		9	<330.0	<321.7	<265.9	<424.2	<631.8	<815.2	<856.1	<864.4	<847.4	<756.3	<617.4	<493.5
		12	<839.5	<832.7	<859.1	<797.9	<850.2	<870.2	<867.2	<875.3	<875.4	<878.2	<879.4	<882.4
	รุนแรง	1	<8.2	48.1-68.3	51.3-73.8	69.8-98.3	52.9-82.5	77.9-106.0	<0.2	-	-	-	-	-
		3	14.1-24.9	96.8-127.6	197.3-244.2	317.9-379.7	349.9-422.8	400.4-475.0	230.9-295.4	117.8-155.1	<0.8	-	-	-
		6	22.2-36.0	115.0-147.2	227.4-278.1	414.1-481.3	618.9-700.4	782.1-877.1	732.2-835.4	602.3-696.7	463.4-543.9	244.5-311.1	130.8-169.7	11.1-22.0
		9	330.0-401.1	321.7-381.6	265.9-325.7	424.2-493.6	631.8-714.5	815.2-913.0	856.1-959.0	864.4-966.6	847.4-947.4	756.3-859.6	617.4-712.7	493.5-577.2
		12	839.5-945.4	832.7-938.7	859.1-960.3	797.9-910.0	850.2-956.8	870.2-974.9	867.2-972.2	875.3-979.1	875.4-979.2	878.2-981.5	879.4-982.4	882.4-984.6
	ปานกลาง	1	8.2-19.3	68.4-94.2	73.9-102.7	98.4-134.6	82.6-123.0	106.1-140.9	0.2-14.1	-	-	-	-	-
		3	25.0-41.0	127.7-165.0	244.3-298.7	379.8-449.6	422.9-505.8	475.1-559.0	295.5-371.9	155.2-200.2	0.8-24.4	-	-	-
		6	36.1-55.6	147.3-185.5	278.2-336.3	481.4-555.8	700.5-789.1	877.2-979.9	835.5-948.3	696.8-801.0	544.0-633.8	311.2-389.7	169.8-216.4	22.1-40.2
		9	401.2-482.3	381.7-448.9	325.8-394.4	493.7-570.6	714.6-804.6	913.1-1,018.8	959.1-1,070.3	966.7-1,076.9	947.5-1,055.4	859.7-972.4	712.8-817.8	577.3-670.4
		12	945.5-1,060.2	938.8-1,053.8	960.4-1,069.5	910.1-1,032.7	956.9-1,072.4	975.0-1,088.0	972.3-1,085.9	979.2-1,091.1	979.3-1,091.2	981.6-1,093.0	982.5-1,093.4	984.7-1,094.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-118.7	94.3-265.7	102.8-297.2	134.7-371.8	123.1-424.9	141.0-359.4	14.2-122.8	<37.9	-	<5.8	<29.2	<57.8
		3	41.1-180.8	165.1-389.9	298.8-598.9	449.7-816.5	505.9-948.1	559.1-995.2	372.0-813.0	200.3-470.7	24.5-149.1	<45.1	<39.0	<86.8
		6	55.7-209.1	185.6-406.3	336.4-652.3	555.9-931.9	789.2-1,219.7	980.0-1,471.9	948.4-1,502.8	801.1-1,323.7	633.9-1,094.0	389.8-839.7	216.5-490.4	40.3-221.5
		9	482.4-919.1	449.0-798.5	394.5-768.1	570.7-960.1	804.7-1,241.1	1,018.9-1,524.2	1,070.4-1,602.4	1,077.0-1,602.8	1,055.5-1,570.0	972.5-1,523.2	817.9-1,342.8	670.5-1,145.0
		12	1,060.3-1,613.6	1,053.9-1,609.2	1,069.6-1,590.0	1,032.8-1,634.9	1,072.5-1,628.9	1,088.1-1,628.8	1,086.0-1,629.8	1,091.2-1,625.5	1,091.3-1,625.4	1,093.1-1,624.2	1,093.5-1,622.1	1,094.8-1,618.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.8-161.7	265.8-328.1	297.3-368.4	371.9-457.5	425.0-541.6	359.5-436.3	122.9-171.2	37.9-61.0	<8.4	5.8-20.9	29.2-51.4	57.8-90.4
		3	180.9-238.8	390.0-467.1	599.0-696.5	816.6-931.7	948.2-1,088.6	995.3-1,131.4	813.1-960.7	470.8-563.4	149.2-200.1	45.1-69.6	39.0-59.7	86.8-130.8
		6	209.2-269.9	406.4-480.3	652.4-753.9	932.0-1,046.8	1,219.8-1,347.3	1,472.0-1,616.3	1,502.9-1,668.7	1,323.8-1,482.5	1,094.1-1,236.0	839.8-989.7	490.5-583.2	221.6-301.4
		9	919.2-1,058.7	798.6-907.5	768.2-888.4	960.2-1,079.1	1,241.2-1,370.4	1,524.3-1,672.2	1,602.5-1,758.3	1,602.9-1,756.6	1,570.1-1,720.5	1,523.3-1,687.3	1,342.9-1,502.0	1,145.1-1,290.9
		12	1,613.7-1,776.7	1,609.3-1,773.1	1,590.1-1,742.1	1,635.0-1,815.0	1,629.0-1,792.8	1,628.9-1,787.2	1,629.9-1,789.3	1,625.6-1,781.8	1,625.5-1,781.7	1,624.3-1,779.4	1,622.2-1,776.5	1,618.4-1,770.9
	รุนแรง	1	161.8-213.1	328.2-399.0	368.5-449.6	457.6-554.7	541.7-676.6	436.4-523.0	171.3-229.6	61.1-89.3	8.4-21.2	21.0-40.6	51.5-79.0	90.5-131.0
		3	238.9-307.1	467.2-553.4	696.6-803.7	931.8-1,057.0	1,088.7-1,241.9	1,131.5-1,278.9	960.8-1,124.5	563.5-667.1	200.2-260.3	69.7-100.3	59.8-84.9	130.9-185.5
		6	270.0-340.7	480.4-562.4	754.0-865.1	1,046.9-1,170.4	1,347.4-1,483.3	1,616.4-1,769.6	1,668.8-1,846.0	1,482.6-1,653.1	1,236.1-1,389.4	989.8-1,155.7	583.3-686.6	301.5-397.2
		9	1,058.8-1,211.2	907.6-1,025.7	888.5-1,020.1	1,079.2-1,207.4	1,370.5-1,508.2	1,672.3-1,829.3	1,758.4-1,923.8	1,756.7-1,919.6	1,720.6-1,880.0	1,687.4-1,862.5	1,502.1-1,672.8	1,291.0-1,448.3
		12	1,776.8-1,950.2	1,773.2-1,947.5	1,742.2-1,903.4	1,815.1-2,007.6	1,792.9-1,967.0	1,787.3-1,955.4	1,789.4-1,958.7	1,781.9-1,947.5	1,781.8-1,947.4	1,779.5-1,944.0	1,776.6-1,940.2	1,771.0-1,932.7
	รุนแรงที่สุด	1	>213.1	>399.0	>449.6	>554.7	>676.6	>523.0	>229.6	>89.3	>21.2	>40.6	>79.0	>131.0
		3	>307.1	>553.4	>803.7	>1,057.0	>1,241.9	>1,278.9	>1,124.5	>667.1	>260.3	>100.3	>84.9	>185.5
		6	>340.7	>562.4	>865.1	>1,170.4	>1,483.3	>1,769.6	>1,846.0	>1,653.1	>1,389.4	>1,155.7	>686.6	>397.2
		9	>1,211.2	>1,025.7	>1,020.1	>1,207.4	>1,508.2	>1,829.3	>1,923.8	>1,919.6	>1,880.0	>1,862.5	>1,672.8	>1,448.3
		12	>1,950.2	>1,947.5	>1,903.4	>2,007.6	>1,967.0	>1,955.4	>1,958.7	>1,947.5	>1,947.4	>1,944.0	>1,940.2	>1,932.7

ตารางที่ ข.5-123 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ (760060)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ (760060), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.6	<62.1	<99.1	<84.2	-	-	-	-	-	-	-
		3	<15.0	<92.8	<223.7	<339.9	<454.1	<521.0	<261.2	<105.9	-	-	-	-
		6	<27.0	<101.7	<240.3	<402.1	<670.6	<868.4	<857.5	<748.8	<595.7	<276.5	<116.0	<14.4
		9	<373.1	<301.6	<294.3	<422.8	<670.4	<891.2	<945.1	<971.0	<952.5	<886.7	<759.8	<620.6
		12	<974.0	<978.4	<978.1	<866.1	<894.5	<977.7	<965.6	<969.5	<971.5	<974.9	<983.2	<974.7
	รุนแรง	1	<1.0	49.6-70.3	62.1-87.1	99.1-134.0	84.2-120.9	<92.8	<3.4	-	-	-	-	-
		3	15.0-26.3	92.8-125.2	223.7-272.7	339.9-412.4	454.1-535.1	521.0-599.8	261.2-334.0	105.9-146.7	<8.5	-	-	-
		6	27.0-42.4	101.7-136.2	240.3-294.7	402.1-485.4	670.6-769.6	868.4-978.0	857.5-969.5	748.8-848.5	595.7-680.4	276.5-352.0	116.0-158.6	14.4-27.2
		9	373.1-452.6	301.6-369.8	294.3-358.5	422.8-507.9	670.4-772.9	891.2-1,005.6	945.1-1,063.6	971.0-1,086.6	952.5-1,066.1	886.7-998.8	759.8-860.7	620.6-709.1
		12	974.0-1,088.9	978.4-1,092.0	978.1-1,090.6	866.1-997.8	894.5-1,024.8	977.7-1,096.6	965.6-1,085.8	969.5-1,089.1	971.5-1,090.8	974.9-1,093.4	983.2-1,099.8	974.7-1,092.7
	ปานกลาง	1	1.0-22.9	70.4-96.8	87.2-118.7	134.1-177.1	121.0-168.1	92.8-141.1	3.4-12.2	-	-	-	-	-
		3	26.4-43.1	125.3-165.0	272.8-328.9	412.5-495.1	535.2-625.8	599.9-686.6	334.1-420.3	146.8-197.8	8.5-23.0	-	-	-
		6	42.5-63.5	136.3-178.5	294.8-357.3	485.5-580.0	769.7-878.3	978.1-1,096.8	969.6-1,091.2	848.6-957.0	680.5-773.2	352.1-441.1	158.7-211.5	27.3-47.4
		9	452.7-543.4	369.9-448.2	358.6-432.0	508.0-604.5	773.0-885.9	1,005.7-1,130.0	1,063.7-1,192.0	1,086.7-1,211.4	1,066.2-1,188.9	998.9-1,120.4	860.8-970.6	709.2-806.0
		12	1,089.0-1,213.0	1,092.1-1,214.3	1,090.7-1,211.8	997.9-1,142.8	1,024.9-1,167.7	1,096.7-1,225.1	1,085.9-1,216.0	1,089.2-1,218.5	1,090.9-1,219.8	1,093.5-1,221.5	1,099.9-1,225.7	1,092.8-1,220.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-126.1	96.9-272.0	118.8-324.6	177.2-444.8	168.2-485.3	141.2-393.1	12.3-143.1	<44.8	-	<11.1	<19.3	<62.8
		3	43.2-187.1	165.1-411.8	329.0-632.1	495.2-938.9	625.9-1,092.7	686.7-1,118.7	420.4-917.8	197.9-525.6	23.1-175.1	<53.9	<35.7	<87.8
		6	63.6-222.4	178.6-438.0	357.4-698.1	580.1-1,084.0	878.4-1,417.0	1,096.9-1,669.5	1,091.3-1,680.9	957.1-1,484.8	773.3-1,229.7	441.2-951.6	211.6-545.1	47.5-237.0
		9	543.5-1,030.6	448.3-875.1	432.1-828.4	604.6-1,115.4	886.0-1,449.1	1,130.1-1,730.8	1,192.1-1,810.1	1,211.5-1,807.3	1,189.0-1,775.0	1,120.5-1,706.3	970.7-1,504.5	806.1-1,283.1
		12	1,213.1-1,804.1	1,214.4-1,796.0	1,211.9-1,786.9	1,142.9-1,865.3	1,167.8-1,874.1	1,225.2-1,840.6	1,216.1-1,841.9	1,218.6-1,839.8	1,219.9-1,838.6	1,221.6-1,835.1	1,225.8-1,826.2	1,220.2-1,830.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.2-167.2	272.1-335.6	324.7-398.7	444.9-538.6	485.4-601.3	393.2-480.4	143.2-209.4	44.8-75.3	<13.1	11.1-29.3	19.3-36.7	62.8-104.2
		3	187.2-246.6	411.9-498.1	632.2-729.3	939.0-1,080.4	1,092.8-1,237.3	1,118.8-1,249.2	917.9-1,084.2	525.7-642.6	175.2-244.6	53.9-77.0	35.7-62.4	87.8-136.6
		6	222.5-284.0	438.1-528.2	698.2-808.0	1,084.1-1,243.9	1,417.1-1,579.2	1,669.6-1,838.3	1,681.0-1,855.5	1,484.9-1,641.5	1,229.8-1,366.4	951.7-1,121.7	545.2-662.9	237.1-318.4
		9	1,030.7-1,186.0	875.2-1,012.6	828.5-955.3	1,115.5-1,276.8	1,449.2-1,619.6	1,730.9-1,908.3	1,810.2-1,992.1	1,807.4-1,981.7	1,775.1-1,946.6	1,706.4-1,879.1	1,504.6-1,662.9	1,283.2-1,426.1
		12	1,804.2-1,976.9	1,796.1-1,965.7	1,787.0-1,954.5	1,865.4-2,083.8	1,874.2-2,086.4	1,840.7-2,021.2	1,842.0-2,026.1	1,839.9-2,022.5	1,838.7-2,020.4	1,835.2-2,015.2	1,826.3-2,001.9	1,830.2-2,008.9
	รุนแรง	1	167.3-215.4	335.7-407.9	398.8-482.8	538.7-644.1	601.4-733.6	480.5-578.8	209.5-291.4	75.4-112.6	13.1-27.0	29.4-53.2	36.8-59.0	104.3-156.5
		3	246.7-316.6	498.2-595.1	729.4-835.5	1,080.5-1,235.0	1,237.4-1,393.8	1,249.3-1,389.3	1,084.3-1,268.9	642.7-774.8	244.7-328.8	77.1-104.7	62.5-97.1	136.7-198.0
		6	284.1-355.4	528.3-629.5	808.1-928.3	1,244.0-1,418.3	1,579.3-1,753.0	1,838.4-2,017.9	1,855.6-2,041.6	1,641.6-1,808.6	1,366.5-1,512.7	1,121.8-1,310.2	663.0-795.8	318.5-415.2
		9	1,186.1-1,355.7	1,012.7-1,163.2	955.4-1,094.1	1,276.9-1,452.5	1,619.7-1,802.6	1,908.4-2,097.3	1,992.2-2,185.7	1,981.8-2,166.7	1,946.7-2,128.6	1,879.2-2,062.9	1,663.0-1,831.8	1,426.2-1,579.0
		12	1,977.0-2,160.2	1,965.8-2,145.5	1,954.6-2,132.0	2,083.9-2,318.3	2,086.5-2,313.8	2,021.3-2,213.0	2,026.2-2,221.9	2,022.6-2,216.5	2,020.5-2,213.4	2,015.3-2,206.3	2,002.0-2,188.2	2,009.0-2,198.8
	รุนแรงที่สุด	1	>215.4	>407.9	>482.8	>644.1	>733.6	>578.8	>291.4	>112.6	>27.0	>53.2	>59.0	>156.5
		3	>316.6	>595.1	>835.5	>1,235.0	>1,393.8	>1,389.3	>1,268.9	>774.8	>328.8	>104.7	>97.1	>198.0
		6	>355.4	>629.5	>928.3	>1,418.3	>1,753.0	>2,017.9	>2,041.6	>1,808.6	>1,512.7	>1,310.2	>795.8	>415.2
		9	>1,355.7	>1,163.2	>1,094.1	>1,452.5	>1,802.6	>2,097.3	>2,185.7	>2,166.7	>2,128.6	>2,062.9	>1,831.8	>1,579.0
		12	>2,160.2	>2,145.5	>2,132.0	>2,318.3	>2,313.8	>2,213.0	>2,221.9	>2,216.5	>2,213.4	>2,206.3	>2,188.2	>2,198.8

ตารางที่ ข.5-124 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เสนางคนิคม (760082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เสนางคนิคม (760082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<40.6	<67.1	<114.2	<85.6	<100.1	-	-	-	-	-	-
		3	<25.5	<85.4	<190.9	<359.4	<469.5	<522.2	<303.9	<150.7	-	-	-	-
		6	<34.6	<97.3	<210.6	<433.3	<685.4	<844.4	<841.4	<745.3	<596.8	<317.2	<163.4	-
		9	<411.7	<320.3	<260.8	<440.5	<690.8	<876.0	<939.0	<950.2	<929.8	<862.8	<760.6	<640.5
		12	<971.1	<985.1	<957.7	<888.1	<935.4	<937.2	<947.7	<963.0	<962.4	<964.6	<964.3	<968.1
	รุนแรง	1	<10.2	40.6-59.7	67.1-89.7	114.2-145.3	85.6-119.2	100.1-131.3	<0.1	-	-	-	-	-
		3	25.5-38.2	85.4-115.9	190.9-236.8	359.4-420.3	469.5-536.0	522.2-594.6	303.9-370.2	150.7-190.3	<7.7	-	-	<0.1
		6	34.6-50.0	97.3-130.0	210.6-262.9	433.3-503.3	685.4-765.8	844.4-943.5	841.4-942.3	745.3-833.7	596.8-673.0	317.2-385.3	163.4-204.6	<33.3
		9	411.7-484.7	320.3-386.0	260.8-321.9	440.5-513.2	690.8-774.3	876.0-980.2	939.0-1,044.7	950.2-1,054.0	929.8-1,030.6	862.8-964.0	760.6-849.8	640.5-719.0
		12	971.1-1,074.4	985.1-1,084.8	957.7-1,061.1	888.1-1,004.4	935.4-1,045.5	937.2-1,048.3	947.7-1,056.0	963.0-1,068.6	962.4-1,068.2	964.6-1,069.8	964.3-1,069.2	968.1-1,071.9
	ปานกลาง	1	10.2-21.3	59.8-84.8	89.8-117.3	145.4-182.1	119.3-161.6	131.4-169.0	0.1-13.8	-	-	-	-	-
		3	38.3-55.2	116.0-153.6	236.9-290.0	420.4-488.2	536.1-608.9	594.7-673.7	370.3-446.1	190.4-236.9	7.7-20.8	-	-	0.1-10.5
		6	50.1-69.9	130.1-170.0	263.0-323.7	503.4-580.9	765.9-852.6	943.6-1,050.4	942.4-1,051.3	833.8-929.2	673.1-755.8	385.4-463.1	204.7-252.6	33.3-59.1
		9	484.8-566.5	386.1-460.7	322.0-392.5	513.3-593.9	774.4-864.5	980.3-1,092.7	1,044.8-1,158.3	1,054.1-1,165.5	1,030.7-1,138.7	964.1-1,073.2	849.9-946.0	719.1-803.9
		12	1,074.5-1,185.1	1,084.9-1,191.3	1,061.2-1,172.0	1,004.5-1,130.8	1,045.6-1,164.3	1,048.4-1,168.2	1,056.1-1,172.6	1,068.7-1,182.0	1,068.3-1,181.7	1,069.9-1,182.8	1,069.3-1,181.6	1,072.0-1,183.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-107.0	84.9-258.2	117.4-286.3	182.2-393.1	161.7-435.5	169.1-393.8	13.9-127.7	<37.3	-	<4.2	<32.1	<69.1
		3	55.3-175.9	153.7-388.9	290.1-584.7	488.3-833.7	609.0-967.1	673.8-1,061.4	446.2-855.4	237.0-500.8	20.9-155.9	<45.8	<38.7	10.6-93.1
		6	70.0-204.9	170.1-414.8	323.8-663.4	581.0-972.1	852.7-1,265.8	1,050.5-1,559.5	1,051.4-1,572.2	929.3-1,384.6	755.9-1,155.5	463.2-881.4	252.7-521.8	59.2-221.9
		9	566.6-986.6	460.8-857.6	392.6-780.5	594.0-1,002.8	864.6-1,296.3	1,092.8-1,629.7	1,158.4-1,696.3	1,165.6-1,690.7	1,138.8-1,647.5	1,073.3-1,593.2	946.1-1,404.4	804.0-1,211.2
		12	1,185.2-1,704.6	1,191.4-1,687.5	1,172.1-1,693.5	1,130.9-1,744.2	1,164.4-1,730.1	1,168.3-1,740.1	1,172.7-1,725.7	1,182.1-1,716.6	1,181.8-1,716.9	1,182.9-1,714.8	1,181.7-1,711.3	1,183.4-1,706.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.1-142.3	258.3-322.8	286.4-345.0	393.2-463.4	435.6-533.5	393.9-470.7	127.8-179.3	37.3-69.3	<4.9	4.2-22.5	32.1-53.3	69.1-102.7
		3	176.0-221.4	389.0-471.5	584.8-680.6	833.8-939.9	967.2-1,074.3	1,061.5-1,177.1	855.5-986.5	500.9-588.2	156.0-217.4	45.8-76.2	38.7-59.6	93.2-130.0
		6	205.0-254.6	414.9-499.7	663.5-774.7	972.2-1,091.5	1,265.9-1,386.6	1,559.6-1,708.2	1,572.3-1,724.7	1,384.7-1,517.7	1,155.6-1,273.6	881.5-1,014.9	521.9-610.1	222.0-283.6
		9	986.7-1,116.6	857.7-983.4	780.6-906.3	1,002.9-1,128.0	1,296.4-1,422.8	1,629.8-1,786.8	1,696.4-1,852.6	1,690.8-1,842.8	1,647.6-1,794.7	1,593.3-1,745.1	1,404.5-1,538.3	1,211.3-1,330.8
		12	1,704.7-1,854.6	1,687.6-1,830.0	1,693.6-1,844.3	1,744.3-1,925.9	1,730.2-1,895.4	1,740.2-1,907.4	1,725.8-1,886.7	1,716.7-1,871.5	1,717.0-1,872.0	1,714.9-1,868.9	1,711.4-1,864.5	1,706.7-1,857.8
	รุนแรง	1	142.4-183.9	322.9-396.7	345.1-410.8	463.5-541.3	533.6-644.6	470.8-556.5	179.4-241.7	69.4-110.3	4.9-6.5	22.6-46.5	53.4-79.0	102.8-143.9
		3	221.5-273.7	471.6-564.5	680.7-786.1	940.0-1,054.5	1,074.4-1,189.0	1,177.2-1,300.7	986.6-1,129.8	588.3-684.8	217.5-291.9	76.3-115.1	59.7-85.5	130.1-174.5
		6	254.7-311.2	499.8-595.0	774.8-897.2	1,091.6-1,220.1	1,386.7-1,514.5	1,708.3-1,865.9	1,724.8-1,886.6	1,517.8-1,659.0	1,273.7-1,399.2	1,015.0-1,160.8	610.2-707.6	283.7-354.9
		9	1,116.7-1,257.3	983.5-1,120.4	906.4-1,044.5	1,128.1-1,262.8	1,422.9-1,557.2	1,786.9-1,953.4	1,852.7-2,018.0	1,842.9-2,003.6	1,794.8-1,950.2	1,745.2-1,906.1	1,538.4-1,680.2	1,330.9-1,457.9
		12	1,854.7-2,012.9	1,830.1-1,980.0	1,844.4-2,003.5	1,926.0-2,119.4	1,895.5-2,070.7	1,907.5-2,084.8	1,886.8-2,057.3	1,871.6-2,035.2	1,872.1-2,036.0	1,869.0-2,031.7	1,864.6-2,026.5	1,857.9-2,017.4
	รุนแรงที่สุด	1	>183.9	>396.7	>410.8	>541.3	>644.6	>556.5	>241.7	>110.3	>6.5	>46.5	>79.0	>143.9
		3	>273.7	>564.5	>786.1	>1,054.5	>1,189.0	>1,300.7	>1,129.8	>684.8	>291.9	>115.1	>85.5	>174.5
		6	>311.2	>595.0	>897.2	>1,220.1	>1,514.5	>1,865.9	>1,886.6	>1,659.0	>1,399.2	>1,160.8	>707.6	>354.9
		9	>1,257.3	>1,120.4	>1,044.5	>1,262.8	>1,557.2	>1,953.4	>2,018.0	>2,003.6	>1,950.2	>1,906.1	>1,680.2	>1,457.9
		12	>2,012.9	>1,980.0	>2,003.5	>2,119.4	>2,070.7	>2,084.8	>2,057.3	>2,035.2	>2,036.0	>2,031.7	>2,026.5	>2,017.4

ตารางที่ ข.5-125 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปทุมราชวงศา (760092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปทุมราชวงศา (760092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<75.5	<90.1	<75.5	<26.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<208.6	<322.1	<387.5	<415.2	<221.4	<71.6	-	-	-	-
		6	-	-	<225.8	<394.3	<579.7	<719.5	<678.3	<599.5	<472.9	<233.2	<75.6	<14.3
		9	<295.4	<153.7	<255.7	<395.2	<589.7	<738.9	<764.4	<780.6	<771.3	<702.3	<610.0	<499.2
		12	<784.5	<764.0	<809.2	<753.6	<780.7	<793.7	<775.2	<794.2	<790.6	<790.8	<792.1	<799.1
	รุนแรง	1	<1.7	<61.5	75.5-96.4	90.1-120.7	75.5-109.2	26.7-50.3	<4.3	-	-	-	-	-
		3	<36.5	<122.2	208.6-250.3	322.1-383.6	387.5-462.2	415.2-497.5	221.4-290.4	71.6-108.6	<7.4	-	-	<3.2
		6	<48.2	<136.1	225.8-274.2	394.3-464.7	579.7-672.5	719.5-830.5	678.3-794.8	599.5-701.2	472.9-560.1	233.2-304.5	75.6-114.6	14.3-26.1
		9	295.4-375.9	153.7-223.3	255.7-313.1	395.2-469.2	589.7-684.7	738.9-856.7	764.4-887.5	780.6-901.6	771.3-887.7	702.3-819.2	610.0-713.4	499.2-591.4
		12	784.5-906.3	764.0-888.1	809.2-925.9	753.6-879.9	780.7-904.8	793.7-917.2	775.2-900.6	794.2-916.9	790.6-913.9	790.8-914.0	792.1-914.7	799.1-920.4
	ปานกลาง	1	1.7-22.7	61.5-91.8	96.5-121.3	120.8-158.1	109.3-153.0	50.4-87.6	4.3-12.3	-	-	-	-	-
		3	36.5-57.0	122.2-166.9	250.4-297.7	383.7-452.9	462.3-546.5	497.6-590.6	290.5-373.6	108.7-158.0	7.4-18.9	-	-	3.2-9.9
		6	48.2-72.5	136.1-183.7	274.3-329.7	464.8-543.4	672.6-775.2	830.6-953.0	794.9-924.5	701.3-814.4	560.2-658.0	304.6-390.3	114.7-166.8	26.2-44.5
		9	376.0-470.9	223.4-313.4	313.2-379.1	469.3-552.3	684.8-789.8	856.8-987.0	887.6-1,023.9	901.7-1,035.2	887.8-1,015.9	819.3-949.1	713.5-828.5	591.5-694.9
		12	906.4-1,040.6	888.2-1,025.7	926.0-1,053.7	880.0-1,020.4	904.9-1,042.1	917.3-1,053.5	900.7-1,039.6	917.0-1,052.2	914.0-1,049.9	914.1-1,050.0	914.8-1,050.0	920.5-1,053.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.8-101.2	91.9-246.8	121.4-264.8	158.2-387.7	153.1-449.4	87.7-437.3	12.4-104.7	<32.7	<0.3	<11.9	<26.2	<70.5
		3	57.1-168.0	167.0-372.0	297.8-548.1	453.0-815.2	546.6-987.8	590.7-1,081.4	373.7-869.5	158.1-513.3	19.0-132.8	<47.5	<39.5	10.0-93.9
		6	72.6-198.6	183.8-398.5	329.8-627.5	543.5-948.3	775.3-1,292.0	953.1-1,564.9	924.6-1,586.7	814.5-1,390.9	658.1-1,165.5	390.4-898.5	166.9-542.3	44.6-210.8
		9	471.0-1,015.2	313.5-926.6	379.2-737.9	552.4-984.9	789.9-1,319.8	987.1-1,642.3	1,024.0-1,710.9	1,035.3-1,703.0	1,016.0-1,653.5	949.2-1,607.7	828.6-1,414.6	695.0-1,232.0
		12	1,040.7-1,712.4	1,025.8-1,719.8	1,053.8-1,684.4	1,020.5-1,733.9	1,042.2-1,731.8	1,053.6-1,735.6	1,039.7-1,740.6	1,052.3-1,728.5	1,050.0-1,730.8	1,050.1-1,730.4	1,050.1-1,726.0	1,054.0-1,718.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.3-130.7	246.9-299.9	264.9-312.8	387.8-467.6	449.5-558.4	437.4-587.4	104.8-148.1	32.7-65.2	0.3-11.0	11.9-27.5	26.2-45.3	70.5-106.7
		3	168.1-207.2	372.1-438.1	548.2-627.1	815.3-928.6	987.9-1,126.2	1,081.5-1,236.0	869.6-1,039.0	513.4-648.2	132.9-183.9	47.5-77.7	39.5-59.8	94.0-134.5
		6	198.7-242.1	398.6-467.1	627.6-722.6	948.4-1,073.8	1,292.1-1,449.4	1,565.0-1,750.4	1,586.8-1,790.6	1,391.0-1,568.1	1,165.6-1,323.5	898.6-1,071.5	542.4-684.8	210.9-281.2
		9	1,015.3-1,196.5	926.7-1,152.7	738.0-853.3	985.0-1,119.9	1,319.9-1,481.5	1,642.4-1,841.8	1,711.0-1,920.4	1,703.1-1,905.6	1,653.6-1,846.1	1,607.8-1,809.5	1,414.7-1,594.7	1,232.1-1,399.3
		12	1,712.5-1,916.2	1,719.9-1,931.8	1,684.5-1,873.7	1,734.0-1,952.7	1,731.9-1,941.7	1,735.7-1,942.6	1,740.7-1,954.6	1,728.6-1,933.5	1,730.9-1,937.5	1,730.5-1,936.9	1,726.1-1,930.9	1,719.0-1,920.0
	รุนแรง	1	130.8-164.9	300.0-359.6	312.9-366.0	467.7-557.1	558.5-682.9	587.5-765.9	148.2-200.9	65.3-108.4	11.1-27.4	27.6-46.9	45.4-68.8	106.8-151.6
		3	207.3-251.5	438.2-511.0	627.2-713.1	928.7-1,051.7	1,126.3-1,276.6	1,236.1-1,404.2	1,039.1-1,228.2	648.3-803.4	184.0-245.4	77.8-116.3	59.9-84.6	134.6-184.1
		6	242.2-291.0	467.2-542.6	722.7-826.5	1,073.9-1,209.5	1,449.5-1,618.8	1,750.5-1,949.5	1,790.7-2,010.7	1,568.2-1,759.3	1,323.6-1,494.8	1,071.6-1,264.5	684.9-848.9	281.3-364.6
		9	1,196.6-1,397.3	1,152.8-1,411.0	853.4-979.8	1,120.0-1,266.3	1,481.6-1,655.4	1,841.9-2,056.5	1,920.5-2,145.9	1,905.7-2,123.2	1,846.2-2,052.7	1,809.6-2,027.1	1,594.8-1,789.0	1,399.4-1,580.7
		12	1,916.3-2,135.1	1,931.9-2,160.0	1,873.8-2,076.3	1,952.8-2,188.8	1,941.8-2,167.5	1,942.7-2,164.9	1,954.7-2,184.9	1,933.6-2,153.6	1,937.6-2,159.6	1,937.0-2,158.8	1,931.0-2,151.1	1,920.1-2,135.7
	รุนแรงที่สุด	1	>164.9	>359.6	>366.0	>557.1	>682.9	>765.9	>200.9	>108.4	>27.4	>46.9	>68.8	>151.6
		3	>251.5	>511.0	>713.1	>1,051.7	>1,276.6	>1,404.2	>1,228.2	>803.4	>245.4	>116.3	>84.6	>184.1
		6	>291.0	>542.6	>826.5	>1,209.5	>1,618.8	>1,949.5	>2,010.7	>1,759.3	>1,494.8	>1,264.5	>848.9	>364.6
		9	>1,397.3	>1,411.0	>979.8	>1,266.3	>1,655.4	>2,056.5	>2,145.9	>2,123.2	>2,052.7	>2,027.1	>1,789.0	>1,580.7
		12	>2,135.1	>2,160.0	>2,076.3	>2,188.8	>2,167.5	>2,164.9	>2,184.9	>2,153.6	>2,159.6	>2,158.8	>2,151.1	>2,135.7

ตารางที่ ข.5-126 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลืออำนาจ (760102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลืออำนาจ (760102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<69.8	<34.9	<94.7	<64.8	<81.5	-	-	-	-	-	-
		3	<20.4	<116.8	<213.4	<372.4	<391.3	<419.6	<251.5	<143.2	-	-	-	-
		6	<30.0	<126.4	<245.6	<445.5	<683.8	<881.8	<851.8	<673.1	<478.9	<265.5	<148.8	<17.3
		9	<358.5	<313.6	<287.2	<443.8	<687.9	<913.6	<956.0	<971.8	<952.5	<878.2	<680.6	<513.7
		12	<958.6	<910.2	<845.9	<816.4	<932.1	<982.2	<963.2	<979.5	<978.6	<984.3	<981.9	<994.8
	รุนแรง	1	<1.3	69.8-94.1	34.9-56.3	94.7-123.0	64.8-93.3	81.5-114.3	-	-	-	-	-	-
		3	20.4-33.5	116.8-154.3	213.4-266.1	372.4-434.3	391.3-456.7	419.6-495.8	251.5-318.4	143.2-184.8	<0.8	-	-	-
		6	30.0-45.8	126.4-165.0	245.6-302.8	445.5-518.3	683.8-762.8	881.8-973.4	851.8-948.2	673.1-761.9	478.9-562.1	265.5-333.8	148.8-191.7	17.3-30.6
		9	358.5-432.8	313.6-388.2	287.2-354.0	443.8-520.1	687.9-768.6	913.6-1,009.4	956.0-1,057.9	971.8-1,072.0	952.5-1,048.7	878.2-973.5	680.6-770.4	513.7-599.9
		12	958.6-1,060.0	910.2-1,020.0	845.9-965.3	816.4-940.9	932.1-1,038.8	982.2-1,083.4	963.2-1,067.4	979.5-1,080.8	978.6-1,080.1	984.3-1,084.7	981.9-1,082.6	994.8-1,092.4
	ปานกลาง	1	1.3-25.2	94.2-124.2	56.4-86.3	123.1-157.0	93.4-130.0	114.4-155.9	<12.8	-	-	-	-	-
		3	33.6-52.1	154.4-199.6	266.2-327.5	434.4-503.0	456.8-529.3	495.9-581.2	318.5-396.9	184.9-234.5	0.8-25.0	-	-	-
		6	45.9-67.1	165.1-211.4	302.9-368.9	518.4-599.1	762.9-847.8	973.5-1,071.4	948.3-1,051.9	762.0-858.7	562.2-654.8	333.9-413.8	191.8-242.8	30.7-50.7
		9	432.9-517.3	388.3-474.4	354.1-431.1	520.2-605.0	768.7-855.5	1,009.5-1,111.9	1,058.0-1,167.2	1,072.1-1,179.2	1,048.8-1,151.4	973.6-1,075.8	770.5-868.2	600.0-695.8
		12	1,060.1-1,168.7	1,020.1-1,138.6	965.4-1,096.1	941.0-1,078.0	1,038.9-1,153.6	1,083.5-1,191.7	1,067.5-1,179.2	1,080.9-1,189.2	1,080.2-1,188.6	1,084.8-1,192.0	1,082.7-1,190.3	1,092.5-1,196.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-131.6	124.3-310.4	86.4-319.8	157.1-357.3	130.1-377.4	156.0-426.4	12.8-137.1	<30.9	-	<2.2	<16.6	<80.5
		3	52.2-199.8	199.7-472.6	327.6-669.6	503.1-851.7	529.4-898.1	581.3-1,022.6	397.0-843.6	234.6-524.9	25.1-155.5	<42.5	<28.3	<92.2
		6	67.2-222.0	211.5-486.4	369.0-731.4	599.2-1,007.5	847.9-1,252.0	1,071.5-1,529.7	1,052.0-1,543.4	858.8-1,328.3	654.9-1,129.6	413.9-864.4	242.9-540.7	50.8-224.8
		9	517.4-967.3	474.5-950.0	431.2-854.0	605.1-1,038.9	855.6-1,269.7	1,112.0-1,592.3	1,167.3-1,679.9	1,179.3-1,680.1	1,151.5-1,630.2	1,075.9-1,557.2	868.3-1,342.9	695.9-1,183.3
		12	1,168.8-1,678.4	1,138.7-1,706.2	1,096.2-1,738.5	1,078.1-1,761.5	1,153.7-1,698.3	1,191.8-1,697.3	1,179.3-1,705.2	1,189.3-1,695.6	1,188.7-1,696.2	1,192.1-1,692.8	1,190.4-1,693.1	1,196.7-1,679.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.7-173.4	310.5-375.5	319.9-411.9	357.4-425.2	377.5-468.1	426.5-523.7	137.2-191.0	30.9-53.7	-	2.2-23.3	16.6-28.5	80.5-125.8
		3	199.9-258.7	472.7-566.5	669.7-781.6	851.8-958.6	898.2-1,011.3	1,022.7-1,159.8	843.7-991.7	525.0-622.9	155.6-209.0	42.5-63.9	28.3-44.5	92.2-132.2
		6	222.1-281.1	486.5-580.0	731.5-848.8	1,007.6-1,132.3	1,252.1-1,369.7	1,529.8-1,661.6	1,543.5-1,686.3	1,328.4-1,467.6	1,129.7-1,276.0	864.5-1,013.0	540.8-641.0	224.9-297.2
		9	967.4-1,110.1	950.1-1,104.5	854.1-990.9	1,039.0-1,172.5	1,269.8-1,390.7	1,592.4-1,730.7	1,680.0-1,828.0	1,680.2-1,824.1	1,630.3-1,767.5	1,557.3-1,696.5	1,343.0-1,483.6	1,183.4-1,332.9
		12	1,678.5-1,825.5	1,706.3-1,872.5	1,738.6-1,930.7	1,761.6-1,968.3	1,698.4-1,856.9	1,697.4-1,842.8	1,705.3-1,857.3	1,695.7-1,841.3	1,696.3-1,842.3	1,692.9-1,836.6	1,693.2-1,837.6	1,679.8-1,817.9
	รุนแรง	1	173.5-222.2	375.6-448.8	412.0-519.0	425.3-500.8	468.2-571.6	523.8-634.1	191.1-255.7	53.8-81.8	<22.9	23.4-46.0	28.6-41.9	125.9-181.4
		3	258.8-327.4	566.6-671.4	781.7-904.9	958.7-1,073.7	1,011.4-1,133.2	1,159.9-1,308.3	991.8-1,155.5	623.0-731.8	209.1-272.3	64.0-89.4	44.6-63.8	132.3-180.6
		6	281.2-349.3	580.1-684.3	848.9-977.7	1,132.4-1,266.7	1,369.8-1,494.6	1,661.7-1,800.7	1,686.4-1,837.6	1,467.7-1,616.1	1,276.1-1,434.3	1,013.1-1,177.0	641.1-752.5	297.3-382.5
		9	1,110.2-1,265.8	1,104.6-1,274.3	991.0-1,141.2	1,172.6-1,316.7	1,390.8-1,518.9	1,730.8-1,876.8	1,828.1-1,984.3	1,824.2-1,976.0	1,767.6-1,912.2	1,696.6-1,843.7	1,483.7-1,633.7	1,333.0-1,494.2
		12	1,825.6-1,980.7	1,872.6-2,049.1	1,930.8-2,136.3	1,968.4-2,190.2	1,857.0-2,024.9	1,842.9-1,996.1	1,857.4-2,018.0	1,841.4-1,995.0	1,842.4-1,996.3	1,836.7-1,988.2	1,837.7-1,989.9	1,818.0-1,963.3
	รุนแรงที่สุด	1	>222.2	>448.8	>519.0	>500.8	>571.6	>634.1	>255.7	>81.8	>22.8	>46.0	>41.9	>181.4
		3	>327.4	>671.4	>904.9	>1,073.7	>1,133.2	>1,308.3	>1,155.5	>731.8	>272.3	>89.4	>63.8	>180.6
		6	>349.3	>684.3	>977.7	>1,266.7	>1,494.6	>1,800.7	>1,837.6	>1,616.1	>1,434.3	>1,177.0	>752.5	>382.5
		9	>1,265.8	>1,274.3	>1,141.2	>1,316.7	>1,518.9	>1,876.8	>1,984.3	>1,976.0	>1,912.2	>1,843.7	>1,633.7	>1,494.2
		12	>1,980.7	>2,049.1	>2,136.3	>2,190.2	>2,024.9	>1,996.1	>2,018.0	>1,995.0	>1,996.3	>1,988.2	>1,989.9	>1,963.3

ภาคผนวก ข.6
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำปิง

ตารางที่ ข.6-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองเชียงใหม่ (070013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองเชียงใหม่ (070013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<31.6	<20.2	<49.5	<88.6	<80.8	-	-	-	-	-	-
		3	<6.3	<54.7	<112.1	<208.6	<247.5	<313.5	<339.1	<185.6	<37.5	-	-	-
		6	<25.4	<86.2	<140.4	<249.4	<413.7	<573.3	<649.1	<524.3	<444.8	<364.5	<214.8	<62.5
		9	<421.8	<359.1	<286.2	<314.5	<468.3	<605.9	<693.2	<715.4	<712.1	<687.5	<561.2	<513.0
		12	<755.3	<718.1	<729.3	<745.0	<743.9	<778.2	<770.7	<768.0	<742.4	<740.4	<757.1	<781.7
	รุนแรง	1	1.4-3.9	31.6-50.3	20.2-32.4	49.5-66.3	88.6-112.0	80.8-103.0	<35.2	-	-	-	-	-
		3	6.3-13.0	54.7-82.1	112.1-150.7	208.6-253.3	247.5-294.3	313.5-366.0	339.1-383.0	185.6-222.6	37.5-57.7	<0.2	-	<0.0
		6	25.4-41.6	86.2-118.2	140.4-183.1	249.4-302.4	413.7-479.0	573.3-646.4	649.1-722.4	524.3-595.0	444.8-509.8	364.5-417.5	214.8-253.8	62.5-87.9
		9	421.8-480.1	359.1-419.4	286.2-341.8	314.5-370.7	468.3-531.5	605.9-681.3	693.2-774.6	715.4-799.8	712.1-796.0	687.5-767.8	561.2-632.2	513.0-574.2
		12	755.3-841.1	718.1-809.4	729.3-818.2	745.0-830.5	743.9-829.7	778.2-857.9	770.7-851.8	768.0-850.0	742.4-829.0	740.4-827.4	757.1-840.9	781.7-860.8
	ปานกลาง	1	4.0-9.6	50.4-76.3	32.5-49.6	66.4-86.9	112.1-139.6	103.1-129.2	35.2-58.1	<2.4	-	-	-	-
		3	13.1-24.4	82.2-118.6	150.8-198.1	253.4-304.3	294.4-346.9	366.1-424.4	383.1-430.7	222.7-264.6	57.8-85.0	0.2-15.3	<3.1	0.0-4.9
		6	41.7-64.4	118.3-158.1	183.2-234.5	302.5-362.9	479.1-551.2	646.5-725.7	722.5-801.2	595.1-672.0	509.9-581.3	417.6-475.6	253.9-297.6	88.0-120.1
		9	480.2-543.9	419.5-486.6	341.9-404.5	370.8-433.7	531.6-600.4	681.4-762.9	774.7-862.4	799.9-891.0	796.1-886.5	767.9-854.5	632.3-709.2	574.3-640.3
		12	841.2-933.5	809.5-908.4	818.3-914.4	830.6-922.7	829.8-922.0	858.0-943.2	851.9-938.8	850.1-937.9	829.1-922.3	827.5-921.1	841.0-930.8	860.9-945.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.7-96.6	76.4-274.7	49.7-182.3	87.0-213.3	139.7-296.6	129.3-279.9	58.2-190.3	2.4-91.4	<30.2	<25.9	<22.1	<40.9
		3	24.5-143.3	118.7-378.1	198.2-490.3	304.4-578.5	347.0-621.4	424.5-721.4	430.8-661.9	264.7-486.6	85.1-285.4	15.4-130.4	3.1-65.6	5.0-75.5
		6	64.5-244.9	158.2-410.5	234.6-538.3	363.0-687.3	551.3-913.7	725.8-1,108.5	801.3-1,174.4	672.1-1,047.7	581.4-934.8	475.7-762.9	297.7-523.8	120.2-330.5
		9	544.0-856.2	486.7-827.8	404.6-733.7	433.8-758.3	600.5-936.5	763.0-1,155.7	862.5-1,280.6	891.1-1,325.4	886.6-1,318.0	854.6-1,267.0	709.3-1,080.6	640.4-956.1
		12	933.6-1,371.4	908.5-1,386.0	914.5-1,375.1	922.8-1,360.4	922.1-1,360.8	943.3-1,341.0	938.9-1,346.1	938.0-1,350.5	922.4-1,366.6	921.2-1,367.7	930.9-1,355.6	945.5-1,339.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.7-140.9	274.8-352.4	182.4-234.5	213.4-257.2	296.7-348.6	280.0-330.2	190.4-238.5	91.5-134.6	30.2-54.2	25.9-43.3	22.1-45.9	40.9-68.6
		3	143.4-196.5	378.2-476.0	490.4-592.2	578.6-666.1	621.5-707.2	721.5-812.5	662.0-730.3	486.7-556.6	285.5-362.2	130.5-181.4	65.7-92.9	75.6-111.3
		6	245.0-316.6	410.6-499.9	538.4-641.7	687.4-790.7	913.8-1,024.0	1,108.6-1,221.5	1,174.5-1,282.9	1,047.8-1,159.4	934.9-1,041.2	763.0-849.2	523.9-594.0	330.6-406.4
		9	856.3-949.4	827.9-932.6	733.8-837.0	758.4-858.9	936.6-1,036.5	1,155.8-1,271.2	1,280.7-1,402.8	1,325.5-1,452.3	1,318.1-1,444.1	1,267.1-1,387.4	1,080.7-1,190.2	956.2-1,048.6
		12	1,371.5-1,498.8	1,386.1-1,526.9	1,375.2-1,510.4	1,360.5-1,487.9	1,360.9-1,488.6	1,341.1-1,455.3	1,346.2-1,463.6	1,350.6-1,469.6	1,366.7-1,496.3	1,367.8-1,498.2	1,355.7-1,478.8	1,339.5-1,452.5
	รุนแรง	1	141.0-196.0	352.5-442.5	234.6-295.2	257.3-306.6	348.7-406.2	330.3-386.0	238.6-293.5	134.7-187.7	54.3-85.9	43.4-64.9	46.0-75.1	68.7-104.1
		3	196.6-260.5	476.1-588.6	592.3-706.6	666.2-761.7	707.3-800.3	812.6-910.8	730.4-803.1	556.7-632.8	362.3-450.8	181.5-242.8	93.0-126.0	111.4-155.7
		6	316.7-400.3	500.0-600.7	641.8-756.9	790.8-903.7	1,024.1-1,142.5	1,221.6-1,341.7	1,283.0-1,397.8	1,159.5-1,278.5	1,041.3-1,155.1	849.3-941.6	594.1-670.1	406.5-492.5
		9	949.5-1,049.0	932.7-1,045.5	837.1-949.4	859.0-967.8	1,036.6-1,143.2	1,271.3-1,394.1	1,402.9-1,532.3	1,452.4-1,587.0	1,444.2-1,577.8	1,387.5-1,515.1	1,190.3-1,306.7	1,048.7-1,146.6
		12	1,498.9-1,633.7	1,527.0-1,676.9	1,510.5-1,654.0	1,488.0-1,622.9	1,488.7-1,624.1	1,455.4-1,575.8	1,463.7-1,587.5	1,469.7-1,595.4	1,496.4-1,633.7	1,498.3-1,636.5	1,478.9-1,609.0	1,452.6-1,571.6
	รุนแรงที่สุด	1	>196.0	>442.5	>295.2	>306.6	>406.2	>386.0	>293.5	>187.7	>85.9	>64.9	>75.1	>104.1
		3	>260.5	>588.6	>706.6	>761.7	>800.3	>910.8	>803.1	>632.8	>450.8	>242.8	>126.0	>155.7
		6	>400.3	>600.7	>756.9	>903.7	>1,142.5	>1,341.7	>1,397.8	>1,278.5	>1,155.1	>941.6	>670.1	>492.5
		9	>1,049.0	>1,045.5	>949.4	>967.8	>1,143.2	>1,394.1	>1,532.3	>1,587.0	>1,577.8	>1,515.1	>1,306.7	>1,146.6
		12	>1,633.7	>1,676.9	>1,654.0	>1,622.9	>1,624.1	>1,575.8	>1,587.5	>1,595.4	>1,633.7	>1,636.5	>1,609.0	>1,571.6

ตารางที่ ข.6-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สารภี (070022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สารภี (070022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.0	<10.1	<21.0	<34.9	<52.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<18.1	<58.4	<103.7	<124.6	<154.1	<157.5	<99.2	<23.2	-	-	-
		6	<8.2	<24.7	<68.0	<119.1	<184.4	<264.8	<299.9	<251.0	<210.2	<168.9	<108.9	<35.9
		9	<185.2	<161.0	<115.0	<135.1	<200.4	<276.9	<317.8	<322.2	<319.8	<310.2	<257.9	<227.8
		12	<329.7	<313.2	<334.4	<340.4	<357.9	<339.8	<340.9	<338.1	<329.9	<327.9	<327.1	<335.3
	รุนแรง	1	-	10.0-21.4	10.1-20.1	21.0-33.3	34.9-54.1	52.4-73.2	<16.6	-	-	-	-	-
		3	<0.1	18.1-35.6	58.4-91.4	103.7-147.0	124.6-171.0	154.1-207.8	157.5-209.1	99.2-135.0	23.2-37.8	-	-	-
		6	8.2-16.8	24.7-45.4	68.0-104.6	119.1-169.1	184.4-253.7	264.8-352.4	299.9-393.9	251.0-332.4	210.2-279.3	168.9-225.9	108.9-146.8	35.9-54.5
		9	185.2-249.1	161.0-222.2	115.0-168.1	135.1-190.3	200.4-271.7	276.9-367.6	317.8-418.6	322.2-426.2	319.8-422.8	310.2-409.8	257.9-341.6	227.8-299.8
		12	329.7-436.5	313.2-420.6	334.4-440.9	340.4-446.2	357.9-462.8	339.8-445.6	340.9-446.4	338.1-443.9	329.9-436.1	327.9-434.2	327.1-433.4	335.3-441.3
	ปานกลาง	1	-	21.5-41.2	20.2-36.6	33.4-50.5	54.2-80.3	73.3-99.5	16.6-34.2	-	-	-	-	-
		3	0.1-9.9	35.7-64.0	91.5-136.6	147.1-202.1	171.1-228.8	207.9-273.8	209.2-271.8	135.1-179.3	37.9-58.6	<6.5	-	-
		6	16.9-31.2	45.5-77.4	104.7-153.9	169.2-232.8	253.8-340.2	352.5-459.0	394.0-507.3	332.5-431.2	279.4-363.3	226.0-295.7	146.9-193.4	54.6-79.5
		9	249.2-327.5	222.3-298.6	168.2-237.4	190.4-260.4	271.8-359.8	367.7-477.9	418.7-540.3	426.3-552.4	422.9-547.5	409.9-530.4	341.7-443.0	299.9-386.8
		12	436.6-566.0	420.7-552.2	441.0-569.8	446.3-573.7	462.9-587.9	445.7-573.0	446.5-573.5	444.0-571.5	436.2-564.8	434.3-563.1	433.5-562.5	441.4-569.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<71.6	41.3-258.2	36.7-201.2	50.6-181.6	80.4-273.8	99.6-269.9	34.3-166.7	<66.6	<17.8	<16.6	<14.4	<38.6
		3	10.0-108.5	64.1-342.8	136.7-474.1	202.2-566.1	228.9-594.8	273.9-681.9	271.9-652.2	179.4-456.6	58.7-222.4	6.5-85.3	<40.6	<58.9
		6	31.3-180.5	77.5-368.3	154.0-514.8	232.9-654.0	340.3-889.4	459.1-1,107.0	507.4-1,184.9	431.3-1,028.3	363.4-873.2	295.8-722.6	193.5-482.0	79.6-259.5
		9	327.6-810.9	298.7-785.7	237.5-713.1	260.5-719.2	359.9-908.8	478.0-1,146.3	540.4-1,270.4	552.5-1,313.2	547.6-1,299.4	530.5-1,256.2	443.1-1,056.0	386.9-907.8
		12	566.1-1,347.7	552.3-1,361.5	569.9-1,343.6	573.8-1,332.9	588.0-1,319.8	573.1-1,332.9	573.6-1,330.0	571.6-1,333.1	564.9-1,340.2	563.2-1,342.0	562.6-1,342.6	569.4-1,335.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	71.6-103.5	258.3-357.0	201.3-273.7	181.7-232.8	273.9-348.3	270.0-331.1	166.8-220.7	66.6-96.2	17.8-30.5	16.6-31.4	14.4-28.3	38.6-63.9
		3	108.6-154.9	342.9-464.7	474.2-604.7	566.2-698.1	594.9-724.4	682.0-824.4	652.3-783.4	456.7-554.2	222.5-287.4	85.4-116.5	40.6-58.3	58.9-82.5
		6	180.6-247.0	368.4-491.5	514.9-653.0	654.1-806.9	889.5-1,084.3	1,107.1-1,331.1	1,185.0-1,416.8	1,028.4-1,233.9	873.3-1,049.3	722.7-870.9	482.1-582.8	259.6-327.9
		9	811.0-979.5	785.8-958.9	713.2-889.4	719.3-884.9	908.9-1,101.5	1,146.4-1,376.9	1,270.5-1,520.8	1,313.3-1,575.0	1,299.5-1,558.0	1,256.3-1,505.6	1,056.1-1,267.1	907.9-1,086.4
		12	1,347.8-1,616.9	1,361.6-1,643.3	1,343.7-1,609.2	1,333.0-1,592.2	1,319.9-1,567.0	1,333.0-1,592.5	1,330.1-1,588.2	1,333.2-1,593.5	1,340.3-1,606.9	1,342.1-1,610.2	1,342.7-1,611.4	1,335.9-1,598.4
	รุนแรง	1	103.6-142.4	357.1-476.3	273.8-360.5	232.9-292.3	348.4-434.4	331.2-400.4	220.8-284.3	96.3-131.7	30.6-45.6	31.5-49.3	28.4-43.4	64.0-94.7
		3	155.0-211.4	464.8-610.5	604.8-755.9	698.2-848.1	724.5-870.8	824.5-984.7	783.5-930.4	554.3-664.1	287.5-363.3	116.6-153.5	58.4-79.4	82.6-110.4
		6	247.1-326.9	491.6-637.5	653.1-812.5	807.0-980.7	1,084.4-1,304.4	1,331.2-1,582.1	1,416.9-1,675.7	1,234.0-1,464.1	1,049.4-1,246.5	871.0-1,037.2	582.9-696.2	328.0-406.7
		9	979.6-1,168.8	959.0-1,154.7	889.5-1,091.0	885.0-1,072.9	1,101.6-1,318.3	1,377.0-1,635.2	1,520.9-1,800.5	1,575.1-1,867.9	1,558.1-1,847.2	1,505.7-1,784.6	1,267.2-1,503.4	1,086.5-1,285.9
		12	1,617.0-1,918.0	1,643.4-1,959.8	1,609.3-1,906.1	1,592.3-1,881.7	1,567.1-1,841.9	1,592.6-1,882.3	1,588.3-1,876.4	1,593.6-1,884.4	1,607.0-1,905.3	1,610.3-1,910.4	1,611.5-1,912.3	1,598.5-1,891.9
	รุนแรงที่สุด	1	>142.4	>476.3	>360.5	>292.3	>434.4	>400.4	>284.3	>131.7	>45.6	>49.3	>43.4	>94.7
		3	>211.4	>610.5	>755.9	>848.1	>870.8	>984.7	>930.4	>664.1	>363.3	>153.5	>79.4	>110.4
		6	>326.9	>637.5	>812.5	>980.7	>1,304.4	>1,582.1	>1,675.7	>1,464.1	>1,246.5	>1,037.2	>696.2	>406.7
		9	>1,168.8	>1,154.7	>1,091.0	>1,072.9	>1,318.3	>1,635.2	>1,800.5	>1,867.9	>1,847.2	>1,784.6	>1,503.4	>1,285.9
		12	>1,918.0	>1,959.8	>1,906.1	>1,881.7	>1,841.9	>1,882.3	>1,876.4	>1,884.4	>1,905.3	>1,910.4	>1,912.3	>1,891.9

ตารางที่ ข.6-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สันกำแพง (070032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สันกำแพง (070032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.5	<12.6	<11.4	<56.1	<30.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<21.2	<66.9	<134.1	<187.5	<225.0	<207.3	<106.8	-	-	-	-
		6	<7.1	<28.0	<82.4	<155.1	<293.6	<421.6	<434.5	<359.2	<290.3	<225.5	<125.3	-
		9	<260.8	<227.9	<151.9	<186.1	<310.0	<435.5	<460.8	<476.3	<480.9	<457.3	<373.3	<323.1
		12	<532.0	<486.5	<492.0	<521.4	<523.8	<514.3	<497.8	<495.5	<491.0	<484.2	<486.8	<521.5
	รุนแรง	1	<0.0	9.5-20.1	12.6-21.9	11.4-21.4	56.1-77.9	30.6-49.0	<8.2	-	-	-	-	-
		3	<1.6	21.2-38.1	66.9-95.9	134.1-171.3	187.5-228.2	225.0-273.6	207.3-254.9	106.8-139.3	<24.1	-	-	-
		6	7.1-14.1	28.0-47.5	82.4-114.2	155.1-196.8	293.6-349.6	421.6-486.4	434.5-508.8	359.2-425.8	290.3-351.0	225.5-277.5	125.3-158.7	<35.1
		9	260.8-314.8	227.9-277.3	151.9-196.7	186.1-231.0	310.0-366.4	435.5-502.6	460.8-538.6	476.3-556.5	480.9-558.9	457.3-535.5	373.3-440.6	323.1-383.8
		12	532.0-607.4	486.5-567.8	492.0-572.3	521.4-596.7	523.8-599.3	514.3-591.4	497.8-577.4	495.5-575.6	491.0-571.8	484.2-565.9	486.8-568.2	521.5-597.6
	ปานกลาง	1	0.0-3.9	20.2-38.5	22.0-35.8	21.5-37.2	78.0-105.5	49.1-74.7	8.2-21.8	-	-	-	-	-
		3	1.6-6.2	38.2-63.9	96.0-133.2	171.4-215.5	228.3-274.7	273.7-329.2	255.0-309.8	139.4-178.5	24.1-46.9	-	-	-
		6	14.2-25.8	47.6-75.9	114.3-154.3	196.9-245.9	349.7-412.7	486.5-558.0	508.9-591.5	425.9-500.6	351.1-420.3	277.6-337.6	158.8-198.1	35.1-63.0
		9	314.9-376.3	277.4-333.8	196.8-250.4	231.1-283.1	366.5-429.7	502.7-576.7	538.7-625.3	556.6-645.7	559.0-645.3	535.6-622.7	440.7-516.0	383.9-452.1
		12	607.5-689.9	567.9-658.2	572.4-661.4	596.8-679.3	599.4-682.0	591.5-676.2	577.5-665.5	575.7-664.3	571.9-661.4	566.0-656.8	568.3-658.6	597.7-681.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-47.8	38.6-235.8	35.9-154.8	37.3-184.8	105.6-282.7	74.8-273.3	21.9-162.2	<61.0	<12.8	<16.4	<3.9	<34.5
		3	6.3-80.4	64.0-291.7	133.3-382.8	215.6-470.2	274.8-525.5	329.3-628.5	309.9-609.8	178.6-410.9	47.0-206.5	<83.5	<35.7	<60.0
		6	25.9-143.5	76.0-310.6	154.4-411.4	246.0-526.1	412.8-742.7	558.1-915.5	591.6-1,013.8	500.7-889.2	420.4-790.1	337.7-666.4	198.2-422.4	63.1-240.6
		9	376.4-703.8	333.9-638.1	250.5-565.4	283.2-571.6	429.8-756.8	576.8-946.6	625.4-1,066.3	645.8-1,099.3	645.4-1,081.0	622.8-1,067.1	516.1-904.9	452.2-808.0
		12	690.0-1,095.8	658.3-1,117.4	661.5-1,111.5	679.4-1,086.6	682.1-1,090.3	676.3-1,097.3	665.6-1,108.8	664.4-1,111.7	661.5-1,114.7	656.9-1,119.2	658.7-1,117.5	681.4-1,094.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	47.9-68.8	235.9-325.1	154.9-203.8	184.9-248.0	282.8-346.1	273.4-351.4	162.3-226.0	61.0-92.9	12.8-27.2	16.4-41.3	3.9-13.1	34.5-73.4
		3	80.5-118.6	291.8-387.1	382.9-474.1	470.3-555.3	525.6-605.8	628.6-724.1	609.9-706.7	411.0-490.1	206.6-269.9	83.5-122.5	35.7-52.4	60.0-94.1
		6	143.6-195.4	310.7-405.8	411.5-503.2	526.2-619.2	742.8-846.0	915.6-1,023.9	1,013.9-1,143.7	889.3-1,010.3	790.2-907.6	666.5-772.7	422.5-496.8	240.7-308.3
		9	703.9-807.8	638.2-735.4	565.5-672.0	571.7-665.6	756.9-858.4	946.7-1,058.8	1,066.4-1,201.7	1,099.4-1,238.5	1,081.1-1,214.0	1,067.2-1,203.9	905.0-1,025.6	808.1-919.1
		12	1,095.9-1,217.3	1,117.5-1,258.2	1,111.6-1,249.1	1,086.7-1,208.9	1,090.4-1,212.8	1,097.4-1,224.4	1,108.9-1,243.8	1,111.8-1,248.2	1,114.8-1,253.3	1,119.3-1,261.2	1,117.6-1,258.2	1,094.8-1,219.1
	รุนแรง	1	68.9-94.5	325.2-432.9	203.9-261.5	248.1-323.3	346.2-417.8	351.5-442.1	226.1-303.1	93.0-132.1	27.3-44.4	41.4-69.2	13.2-23.2	73.5-119.8
		3	118.7-166.2	387.2-499.9	474.2-578.0	555.4-649.8	605.9-693.5	724.2-828.7	706.8-813.0	490.2-578.3	270.0-343.9	122.6-170.1	52.5-71.9	94.2-134.0
		6	195.5-257.7	405.9-517.5	503.3-607.1	619.3-722.2	846.1-958.2	1,024.0-1,140.2	1,143.8-1,284.0	1,010.4-1,141.6	907.7-1,035.9	772.8-889.4	496.9-579.1	308.4-386.5
		9	807.9-921.1	735.5-841.8	672.1-790.6	665.7-769.1	858.5-968.5	1,058.9-1,179.1	1,201.8-1,347.9	1,238.6-1,388.7	1,214.1-1,357.2	1,204.0-1,351.5	1,025.7-1,156.2	919.2-1,039.7
		12	1,217.4-1,347.2	1,258.3-1,410.1	1,249.2-1,397.2	1,209.0-1,339.8	1,212.9-1,343.9	1,224.5-1,360.7	1,243.9-1,389.1	1,248.3-1,395.2	1,253.4-1,402.7	1,261.3-1,414.4	1,258.3-1,409.9	1,219.2-1,352.2
	รุนแรงที่สุด	1	>94.5	>432.9	>261.5	>323.3	>417.8	>442.1	>303.1	>132.1	>44.4	>69.2	>23.2	>119.8
		3	>166.2	>499.9	>578.0	>649.8	>693.5	>828.7	>813.0	>578.3	>343.9	>170.1	>71.9	>134.0
		6	>257.7	>517.5	>607.1	>722.2	>958.2	>1,140.2	>1,284.0	>1,141.6	>1,035.9	>889.4	>579.1	>386.5
		9	>921.1	>841.8	>790.6	>769.1	>968.5	>1,179.1	>1,347.9	>1,388.7	>1,357.2	>1,351.5	>1,156.2	>1,039.7
		12	>1,347.2	>1,410.1	>1,397.2	>1,339.8	>1,343.9	>1,360.7	>1,389.1	>1,395.2	>1,402.7	>1,414.4	>1,409.9	>1,352.2

ตารางที่ ข.6-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สันทราย (070042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สันทราย (070042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.3	-	<40.3	<58.0	<37.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<22.9	<57.6	<134.3	<186.9	<208.0	<206.5	<104.5	<23.4	-	-	-
		6	<7.7	<30.3	<66.3	<140.6	<270.4	<368.8	<410.5	<335.1	<283.9	<221.8	<112.6	<36.8
		9	<254.8	<185.6	<130.2	<165.6	<287.8	<379.9	<430.1	<438.0	<437.0	<428.0	<348.1	<317.6
		12	<468.8	<433.1	<418.7	<461.7	<482.9	<471.1	<459.9	<455.1	<448.7	<449.5	<453.1	<473.5
	รุนแรง	1	-	17.3-29.7	<24.7	40.3-53.8	58.0-79.5	37.2-54.0	<20.9	-	-	-	-	-
		3	-	22.9-39.9	57.6-84.9	134.3-170.7	186.9-228.3	208.0-255.9	206.5-248.7	104.5-131.7	23.4-35.6	-	-	-
		6	7.7-15.3	30.3-50.2	66.3-97.3	140.6-183.8	270.4-329.0	368.8-436.1	410.5-481.1	335.1-398.9	283.9-340.5	221.8-268.1	112.6-142.1	36.8-52.9
		9	254.8-305.3	185.6-233.5	130.2-173.7	165.6-212.2	287.8-347.7	379.9-451.2	430.1-506.9	438.0-516.5	437.0-513.6	428.0-502.5	348.1-413.7	317.6-375.2
		12	468.8-548.0	433.1-516.5	418.7-503.2	461.7-540.2	482.9-558.7	471.1-548.5	459.9-538.8	455.1-534.8	448.7-529.3	449.5-530.0	453.1-533.1	473.5-550.4
	ปานกลาง	1	-	29.8-47.8	24.7-41.7	53.9-70.5	79.6-106.3	54.1-75.7	20.9-36.3	-	-	-	-	-
		3	<8.5	40.0-65.1	85.0-120.6	170.8-213.8	228.4-275.8	256.0-311.2	248.8-296.6	131.8-163.6	35.7-52.1	-	-	-
		6	15.4-27.8	50.3-78.9	97.4-137.9	183.9-235.8	329.1-396.1	436.2-511.6	481.2-559.8	399.0-470.7	340.6-404.7	268.2-320.9	142.2-176.8	53.0-73.8
		9	305.4-362.5	233.6-289.8	173.8-226.9	212.3-267.5	347.8-416.0	451.3-531.5	507.0-592.9	516.6-604.3	513.7-599.1	502.6-585.7	413.8-487.5	375.3-439.8
		12	548.1-636.1	516.6-610.6	503.3-599.1	540.3-627.6	558.8-642.6	548.6-634.4	538.9-626.8	534.9-623.8	529.4-619.6	530.1-620.1	533.2-622.5	550.5-635.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<55.2	47.9-199.2	41.8-142.8	70.6-172.9	106.4-275.5	75.8-223.8	36.4-130.5	<43.9	<16.7	<24.2	<13.0	<43.1
		3	8.5-97.7	65.2-279.9	120.7-368.2	213.9-460.2	275.9-533.2	311.3-613.6	296.7-550.9	163.7-343.8	52.2-171.3	<75.0	<48.0	<66.6
		6	27.9-153.5	79.0-308.9	138.0-418.3	235.9-545.1	396.2-757.6	511.7-902.0	559.9-961.7	470.8-845.8	404.8-743.5	321.0-602.5	176.9-373.6	73.9-214.5
		9	362.6-664.0	289.9-607.0	227.0-551.5	267.6-587.5	416.1-780.4	531.6-949.4	593.0-1,035.5	604.4-1,056.9	599.2-1,037.9	585.8-1,011.7	487.6-872.0	439.9-773.4
		12	636.2-1,084.1	610.7-1,103.4	599.2-1,106.1	627.7-1,072.9	642.7-1,063.1	634.5-1,068.9	626.9-1,075.8	623.9-1,080.1	619.7-1,084.8	620.2-1,084.2	622.6-1,081.7	635.8-1,066.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	55.2-76.2	199.3-261.0	142.9-180.2	173.0-208.4	275.6-335.4	223.9-278.4	130.6-165.8	43.9-57.8	16.7-44.1	24.2-39.5	13.0-21.4	43.1-78.2
		3	97.8-137.0	280.0-368.4	368.3-460.5	460.3-542.2	533.3-615.8	613.7-711.4	551.0-631.4	343.9-403.4	171.4-216.7	75.0-104.4	48.0-68.9	66.6-95.7
		6	153.6-208.8	309.0-401.2	418.4-522.5	545.2-650.5	757.7-873.2	902.1-1,023.4	961.8-1,085.6	845.9-963.1	743.6-850.4	602.6-692.0	373.7-438.7	214.6-266.1
		9	664.1-759.1	607.1-711.6	551.6-664.0	587.6-694.8	780.5-896.2	949.5-1,080.0	1,035.6-1,172.7	1,057.0-1,197.1	1,038.0-1,173.4	1,011.8-1,143.2	872.1-992.1	773.5-877.0
		12	1,084.2-1,221.7	1,103.5-1,257.9	1,106.2-1,266.3	1,073.0-1,209.9	1,063.2-1,190.9	1,069.0-1,201.8	1,075.9-1,214.0	1,080.2-1,221.1	1,084.9-1,229.0	1,084.3-1,228.1	1,081.8-1,223.7	1,066.3-1,197.7
	รุนแรง	1	76.3-101.3	261.1-333.5	180.3-223.0	208.5-248.3	335.5-403.0	278.5-340.7	165.9-206.4	57.9-73.3	44.2-71.3	39.6-56.8	21.5-30.0	78.3-122.3
		3	137.1-184.4	368.5-472.4	460.6-566.1	542.3-633.0	615.9-706.2	711.5-818.6	631.5-719.2	403.5-469.2	216.8-269.0	104.5-139.1	69.0-93.1	95.8-130.3
		6	208.9-275.1	401.3-509.0	522.6-641.7	650.6-768.2	873.3-999.6	1,023.5-1,154.8	1,085.7-1,219.2	963.2-1,090.5	850.5-966.7	692.1-789.6	438.8-510.7	266.2-324.9
		9	759.2-862.4	711.7-827.2	664.1-790.2	694.9-813.8	896.3-1,022.5	1,080.1-1,221.6	1,172.8-1,321.0	1,197.2-1,348.9	1,173.5-1,319.9	1,143.3-1,285.2	992.2-1,122.5	877.1-989.2
		12	1,221.8-1,370.2	1,258.0-1,425.7	1,266.4-1,440.8	1,210.0-1,357.6	1,191.0-1,328.3	1,201.9-1,344.9	1,214.1-1,363.3	1,221.2-1,373.4	1,229.1-1,385.2	1,228.2-1,383.7	1,223.8-1,377.3	1,197.8-1,339.2
	รุนแรงที่สุด	1	>101.3	>333.5	>223.0	>248.3	>403.0	>340.7	>206.4	>73.3	>71.3	>56.8	>30.0	>122.3
		3	>184.4	>472.4	>566.1	>633.0	>706.2	>818.6	>719.2	>469.2	>269.0	>139.1	>93.1	>130.3
		6	>275.1	>509.0	>641.7	>768.2	>999.6	>1,154.8	>1,219.2	>1,090.5	>966.7	>789.6	>510.7	>324.9
		9	>862.4	>827.2	>790.2	>813.8	>1,022.5	>1,221.6	>1,321.0	>1,348.9	>1,319.9	>1,285.2	>1,122.5	>989.2
		12	>1,370.2	>1,425.7	>1,440.8	>1,357.6	>1,328.3	>1,344.9	>1,363.3	>1,373.4	>1,385.2	>1,383.7	>1,377.3	>1,339.2

ตารางที่ ข.6-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดอยสะเก็ต (070052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดอยสะเก็ต (070052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.0	<36.5	<62.9	<65.3	<80.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<25.8	<103.3	<235.5	<245.6	<328.1	<282.6	<171.1	-	-	-	-
		6	-	<38.5	<113.4	<251.9	<395.2	<557.3	<590.4	<483.6	<411.5	<304.1	<183.6	-
		9	<342.6	<269.6	<214.5	<299.6	<411.8	<565.8	<615.5	<633.1	<625.6	<616.9	<491.9	<450.2
		12	<671.7	<588.1	<616.0	<661.0	<700.0	<698.9	<661.5	<646.8	<633.2	<639.8	<641.5	<663.0
	รุนแรง	1	-	14.0-27.4	36.5-49.5	62.9-81.3	65.3-90.8	80.4-102.1	<30.1	-	-	-	-	-
		3	-	25.8-46.2	103.3-138.2	235.5-276.4	245.6-296.8	328.1-382.5	282.6-331.1	171.1-203.1	<46.8	-	-	-
		6	<20.5	38.5-63.1	113.4-151.7	251.9-301.1	395.2-461.8	557.3-631.3	590.4-668.9	483.6-557.8	411.5-478.1	304.1-358.7	183.6-217.7	<67.1
		9	342.6-401.5	269.6-327.3	214.5-265.1	299.6-351.3	411.8-479.9	565.8-643.9	615.5-701.5	633.1-721.8	625.6-714.2	616.9-701.0	491.9-568.9	450.2-516.1
		12	671.7-758.6	588.1-687.3	616.0-711.0	661.0-748.3	700.0-781.9	698.9-781.1	661.5-749.8	646.8-737.5	633.2-726.1	639.8-731.6	641.5-733.1	663.0-750.9
	ปานกลาง	1	-	27.5-49.0	49.6-65.6	81.4-103.5	90.9-123.0	102.2-127.8	30.1-47.6	-	-	-	-	-
		3	<8.4	46.3-77.2	138.3-180.9	276.5-322.0	296.9-355.1	382.6-442.9	331.2-385.2	203.2-239.2	46.8-72.9	-	-	-
		6	20.5-41.4	63.2-98.2	151.8-198.7	301.2-356.8	461.9-535.9	631.4-711.9	669.0-754.4	557.9-639.6	478.2-552.0	358.8-419.8	217.8-256.2	67.1-97.6
		9	401.6-467.2	327.4-393.1	265.2-323.7	351.4-409.1	480.0-555.6	644.0-729.3	701.6-795.6	721.9-819.0	714.3-811.3	701.1-792.6	569.0-653.9	516.2-588.5
		12	758.7-853.1	687.4-797.6	711.1-815.7	748.4-843.3	782.0-870.3	781.2-869.7	749.9-846.1	737.6-836.8	726.2-828.2	731.7-832.3	733.2-833.4	751.0-846.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<79.3	49.1-261.1	65.7-166.2	103.6-233.1	123.1-329.9	127.9-274.8	47.7-144.4	<76.4	<24.9	<16.7	<15.0	<38.9
		3	8.4-119.1	77.3-350.8	181.0-442.4	322.1-555.9	355.2-666.2	443.0-749.3	385.3-661.2	239.3-426.6	73.0-213.5	<110.8	<49.9	<62.0
		6	41.5-195.1	98.3-375.9	198.8-485.9	356.9-649.4	536.0-912.8	712.0-1,103.6	754.5-1,170.1	639.7-1,047.7	552.1-924.8	419.9-734.9	256.3-455.9	97.7-248.5
		9	467.3-802.7	393.2-746.8	323.8-645.8	409.2-704.7	555.7-939.3	729.4-1,147.4	795.7-1,257.1	819.1-1,295.7	811.4-1,288.8	792.7-1,240.2	654.0-1,079.6	588.6-946.7
		12	853.2-1,310.3	797.7-1,359.0	815.8-1,338.6	843.4-1,304.6	870.4-1,291.0	869.8-1,292.0	846.2-1,314.3	836.9-1,324.1	828.3-1,333.2	832.4-1,328.7	833.5-1,327.5	846.7-1,311.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.3-115.0	261.2-353.6	166.3-201.5	233.2-276.9	330.0-403.9	274.9-323.7	144.5-178.8	76.4-113.2	24.9-51.0	16.7-39.4	15.0-26.5	38.9-70.1
		3	119.2-170.1	350.9-465.1	442.5-533.2	556.0-628.0	666.3-765.0	749.4-843.1	661.3-746.3	426.7-485.2	213.6-263.0	110.8-163.9	49.9-74.6	62.0-92.6
		6	195.2-257.1	376.0-486.5	486.0-585.6	649.5-741.3	912.9-1,028.6	1,103.7-1,219.9	1,170.2-1,293.5	1,047.8-1,171.3	924.9-1,038.5	735.0-832.6	456.0-518.2	248.6-299.3
		9	802.8-906.0	746.9-859.7	645.9-750.4	704.8-795.8	939.4-1,056.8	1,147.5-1,272.2	1,257.2-1,395.1	1,295.8-1,438.2	1,288.9-1,431.7	1,240.3-1,373.5	1,079.7-1,208.9	946.8-1,054.5
		12	1,310.4-1,445.5	1,359.1-1,531.4	1,338.7-1,497.1	1,304.7-1,441.5	1,291.1-1,413.9	1,292.1-1,415.4	1,314.4-1,453.4	1,324.2-1,469.8	1,333.3-1,485.1	1,328.8-1,477.6	1,327.6-1,475.6	1,312.0-1,450.0
	รุนแรง	1	115.1-158.7	353.7-464.1	201.6-241.3	277.0-325.6	404.0-487.7	323.8-377.9	178.9-217.8	113.3-157.5	51.1-82.7	39.5-64.1	26.6-37.5	70.2-109.2
		3	170.2-232.1	465.2-600.2	533.3-635.1	628.1-706.0	765.1-872.9	843.2-944.3	746.4-838.0	485.3-548.6	263.1-319.0	164.0-228.4	74.7-104.3	92.7-129.6
		6	257.2-330.1	486.6-615.6	585.7-697.6	741.4-841.3	1,028.7-1,153.4	1,220.0-1,343.9	1,293.6-1,425.1	1,171.4-1,304.0	1,038.6-1,161.0	832.7-938.4	518.3-585.7	299.4-356.1
		9	906.1-1,017.6	859.8-983.0	750.5-865.2	795.9-894.2	1,056.9-1,183.4	1,272.3-1,405.4	1,395.2-1,542.5	1,438.3-1,590.6	1,431.8-1,584.6	1,373.6-1,515.8	1,209.0-1,347.8	1,054.6-1,169.9
		12	1,445.6-1,589.5	1,531.5-1,717.4	1,497.2-1,667.2	1,441.6-1,587.3	1,414.0-1,544.1	1,415.5-1,546.2	1,453.5-1,601.7	1,469.9-1,625.6	1,485.2-1,647.9	1,477.7-1,637.0	1,475.7-1,634.0	1,450.1-1,597.2
	รุนแรงที่สุด	1	>158.7	>464.1	>241.3	>325.6	>487.7	>377.9	>217.8	>157.5	>82.7	>64.1	>37.5	>109.2
		3	>232.1	>600.2	>635.1	>706.0	>872.9	>944.3	>838.0	>548.6	>319.0	>228.4	>104.3	>129.6
		6	>330.1	>615.6	>697.6	>841.3	>1,153.4	>1,343.9	>1,425.1	>1,304.0	>1,161.0	>938.4	>585.7	>356.1
		9	>1,017.6	>983.0	>865.2	>894.2	>1,183.4	>1,405.4	>1,542.5	>1,590.6	>1,584.6	>1,515.8	>1,347.8	>1,169.9
		12	>1,589.5	>1,717.4	>1,667.2	>1,587.3	>1,544.1	>1,546.2	>1,601.7	>1,625.6	>1,647.9	>1,637.0	>1,634.0	>1,597.2

ตารางที่ ข.6-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ริม (070062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ริม (070062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<23.1	<64.8	<35.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<61.1	<109.8	<150.1	<193.9	<226.2	<106.1	-	-	-	-
		6	-	<35.0	<78.6	<127.1	<240.9	<335.7	<388.5	<309.3	<277.0	<233.2	<114.1	-
		9	<252.4	<205.9	<150.2	<150.9	<255.1	<342.1	<403.6	<410.0	<411.0	<401.3	<319.7	<287.4
		12	<423.9	<438.3	<442.3	<441.1	<437.4	<441.6	<432.0	<421.5	<419.2	<417.9	<419.4	<422.0
	รุนแรง	1	-	<22.8	<3.4	23.1-36.4	64.8-85.3	35.8-53.6	<22.3	-	-	-	-	-
		3	-	<43.2	61.1-90.9	109.8-150.5	150.1-194.0	193.9-244.2	226.2-269.9	106.1-138.0	<31.0	-	-	-
		6	<12.0	35.0-56.2	78.6-110.8	127.1-172.9	240.9-304.2	335.7-411.9	388.5-469.8	309.3-380.8	277.0-338.8	233.2-281.4	114.1-147.0	<39.8
		9	252.4-304.3	205.9-257.1	150.2-196.0	150.9-199.9	255.1-318.6	342.1-420.4	403.6-490.3	410.0-499.5	411.0-499.3	401.3-486.4	319.7-391.7	287.4-350.9
		12	423.9-513.5	438.3-526.2	442.3-529.1	441.1-527.5	437.4-524.4	441.6-528.5	432.0-520.4	421.5-511.3	419.2-509.4	417.9-508.2	419.4-509.5	422.0-511.9
	ปานกลาง	1	-	22.8-48.2	3.4-36.0	36.5-54.9	85.4-110.1	53.7-77.2	22.3-41.2	-	-	-	-	-
		3	-	43.2-78.0	91.0-130.3	150.6-201.1	194.1-246.4	244.3-303.3	270.0-319.3	138.1-176.3	31.0-55.4	-	-	-
		6	12.0-25.4	56.3-85.8	110.9-151.9	173.0-229.5	304.3-378.4	412.0-499.7	469.9-562.5	380.9-463.3	338.9-409.8	281.5-336.3	147.1-186.1	39.8-67.7
		9	304.4-363.4	257.2-316.7	196.1-251.2	200.0-259.3	318.7-392.6	420.5-510.6	490.4-589.4	499.6-601.9	499.4-600.1	486.5-583.5	391.8-474.5	351.0-423.7
		12	513.6-615.7	526.3-625.8	529.2-627.3	527.6-625.1	524.5-622.9	528.6-626.7	520.5-620.9	511.4-613.8	509.5-612.3	508.3-611.4	509.6-612.4	512.0-614.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<63.5	48.3-244.6	36.1-145.5	55.0-194.5	110.2-258.9	77.3-244.7	41.3-166.0	<55.9	<9.4	<8.9	-	<27.3
		3	<83.7	78.1-301.9	130.4-407.0	201.2-521.1	246.5-552.8	303.4-637.1	319.4-578.2	176.4-402.5	55.5-210.0	<68.3	<26.0	<39.6
		6	25.5-130.1	85.9-313.9	152.0-421.5	229.6-583.8	378.5-799.2	499.8-977.9	562.6-1,057.3	463.4-914.8	409.9-794.9	336.4-628.4	186.2-414.2	67.8-234.5
		9	363.5-677.7	316.8-649.3	251.3-578.5	259.4-618.1	392.7-806.0	510.7-1,003.1	589.5-1,121.5	602.0-1,154.6	600.2-1,141.8	583.6-1,103.4	474.6-925.1	423.8-817.5
		12	615.8-1,162.7	625.9-1,151.8	627.4-1,143.5	625.2-1,138.2	623.0-1,142.3	626.8-1,143.4	621.0-1,154.1	613.9-1,163.7	612.4-1,165.7	611.5-1,166.7	612.5-1,165.6	614.5-1,164.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	63.5-92.8	244.7-325.6	145.6-185.6	194.6-248.9	259.0-309.9	244.8-307.8	166.1-214.3	55.9-90.5	9.4-16.7	8.9-24.3	<18.2	27.3-47.6
		3	83.7-114.1	302.0-387.4	407.1-510.7	521.2-634.4	552.9-656.3	637.2-747.3	578.3-659.5	402.6-479.3	210.1-268.7	68.3-96.6	26.0-39.9	39.6-60.7
		6	130.2-173.4	314.0-403.6	421.6-518.9	583.9-708.5	799.3-938.4	978.0-1,132.1	1,057.4-1,214.6	914.9-1,060.9	795.0-918.7	628.5-721.1	414.3-491.0	234.6-296.3
		9	677.8-777.3	649.4-758.3	578.6-689.9	618.2-741.7	806.1-941.5	1,003.2-1,162.2	1,121.6-1,291.4	1,154.7-1,331.6	1,141.9-1,314.7	1,103.5-1,269.1	925.2-1,070.1	817.6-943.9
		12	1,162.8-1,336.9	1,151.9-1,317.9	1,143.6-1,305.8	1,138.3-1,299.5	1,142.4-1,306.1	1,143.5-1,305.9	1,154.2-1,323.0	1,163.8-1,339.0	1,165.8-1,342.4	1,166.8-1,344.1	1,165.7-1,342.3	1,164.1-1,339.2
	รุนแรง	1	92.9-128.7	325.7-421.2	185.7-231.7	249.0-311.9	310.0-367.0	307.9-380.3	214.4-270.3	90.6-133.3	16.8-25.1	24.4-43.9	18.2-30.5	47.7-71.8
		3	114.2-150.0	387.5-486.5	510.8-629.8	634.5-762.1	656.4-771.4	747.4-869.1	659.6-747.8	479.4-564.8	268.8-336.6	96.7-130.0	40.0-56.0	60.8-86.4
		6	173.5-224.5	403.7-507.9	519.0-629.6	708.6-848.8	938.5-1,092.3	1,132.2-1,301.0	1,214.7-1,386.3	1,061.0-1,221.1	918.8-1,054.2	721.2-822.2	491.1-576.3	296.4-367.2
		9	777.4-885.9	758.4-878.3	690.0-814.2	741.8-880.0	941.6-1,090.8	1,162.3-1,336.6	1,291.5-1,477.1	1,331.7-1,525.1	1,314.8-1,503.7	1,269.2-1,450.0	1,070.2-1,229.1	944.0-1,082.2
		12	1,337.0-1,527.1	1,318.0-1,498.6	1,305.9-1,482.4	1,299.6-1,474.9	1,306.2-1,484.2	1,306.0-1,482.7	1,323.1-1,507.0	1,339.1-1,530.6	1,342.5-1,535.5	1,344.2-1,538.1	1,342.4-1,535.3	1,339.3-1,530.5
	รุนแรงที่สุด	1	>128.7	>421.2	>231.7	>311.9	>367.0	>380.3	>270.3	>133.3	>25.1	>43.9	>30.5	>71.8
		3	>150.0	>486.5	>629.8	>762.1	>771.4	>869.1	>747.8	>564.8	>336.6	>130.0	>56.0	>86.4
		6	>224.5	>507.9	>629.6	>848.8	>1,092.3	>1,301.0	>1,386.3	>1,221.1	>1,054.2	>822.2	>576.3	>367.2
		9	>885.9	>878.3	>814.2	>880.0	>1,090.8	>1,336.6	>1,477.1	>1,525.1	>1,503.7	>1,450.0	>1,229.1	>1,082.2
		12	>1,527.1	>1,498.6	>1,482.4	>1,474.9	>1,484.2	>1,482.7	>1,507.0	>1,530.6	>1,535.5	>1,538.1	>1,535.3	>1,530.5

ตารางที่ ข.6-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หางดง (070072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หางดง (070072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<16.6	-	<55.9	<39.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<49.1	<106.0	<150.4	<175.9	<150.4	<60.6	<4.0	-	-	-
		6	-	-	<59.3	<126.4	<237.3	<298.6	<321.2	<273.3	<225.7	<168.4	<70.6	<11.3
		9	<200.9	<138.6	<105.5	<151.1	<259.1	<315.0	<344.8	<358.1	<357.3	<348.3	<288.5	<254.2
		12	<406.6	<372.2	<357.1	<373.6	<408.1	<390.1	<376.4	<375.4	<369.0	<370.4	<374.5	<388.3
	รุนแรง	1	<0.3	<13.0	16.6-27.9	<22.8	55.9-77.8	39.5-59.1	-	-	-	-	-	-
		3	<0.1	<41.4	49.1-78.2	106.0-146.0	150.4-198.0	175.9-230.6	150.4-203.9	60.6-95.6	4.0-11.6	-	-	-
		6	<0.6	<51.5	59.3-92.3	126.4-173.8	237.3-303.6	298.6-382.1	321.2-411.9	273.3-356.8	225.7-298.0	168.4-228.4	70.6-108.3	11.3-25.0
		9	200.9-268.4	138.6-198.6	105.5-157.3	151.1-204.8	259.1-326.4	315.0-401.7	344.8-442.9	358.1-460.5	357.3-457.9	348.3-444.8	288.5-373.6	254.2-329.2
		12	406.6-509.6	372.2-477.1	357.1-462.9	373.6-477.9	408.1-510.1	390.1-493.5	376.4-479.9	375.4-479.1	369.0-473.2	370.4-474.5	374.5-478.3	388.3-491.0
	ปานกลาง	1	0.3-10.9	13.0-32.0	28.0-44.4	22.8-44.7	77.9-105.4	59.2-85.2	<15.2	-	-	-	-	-
		3	0.1-13.1	41.4-74.6	78.3-118.6	146.1-195.9	198.1-255.6	230.7-296.7	204.0-270.1	95.7-144.0	11.7-28.3	-	-	-
		6	0.6-29.4	51.5-88.5	92.4-137.4	173.9-233.0	303.7-382.2	382.2-481.0	412.0-519.5	356.9-457.1	298.1-385.7	228.5-302.4	108.4-159.3	25.1-49.5
		9	268.5-350.9	198.7-275.5	157.4-225.7	204.9-271.1	326.5-405.2	401.8-504.2	443.0-559.4	460.6-582.1	458.0-577.1	444.9-559.0	373.7-475.3	329.3-418.8
		12	509.7-629.9	477.2-601.6	463.0-589.4	478.0-601.4	510.2-628.8	493.6-615.0	480.0-602.3	479.2-601.7	473.3-596.8	474.6-597.9	478.4-601.0	491.1-611.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.0-69.2	32.1-209.5	44.5-179.2	44.8-200.2	105.5-283.0	85.3-269.7	15.2-192.7	<96.5	<13.3	<13.3	-	<45.0
		3	13.2-119.8	74.7-288.3	118.7-426.5	196.0-513.0	255.7-600.7	296.8-690.9	270.2-682.5	144.1-508.8	28.4-284.7	<122.4	<42.9	<70.1
		6	29.5-216.3	88.6-312.5	137.5-472.4	233.1-608.9	382.3-835.6	481.1-1,051.4	519.6-1,141.9	457.2-1,051.6	385.8-913.1	302.5-764.0	159.4-531.2	49.6-326.9
		9	351.0-855.2	275.6-789.7	225.8-707.3	271.2-683.7	405.3-850.2	504.3-1,092.9	559.5-1,235.0	582.2-1,288.2	577.2-1,266.4	559.1-1,216.2	475.4-1,071.2	418.9-944.2
		12	630.0-1,304.5	601.7-1,321.8	589.5-1,332.1	601.5-1,313.5	628.9-1,292.4	615.1-1,305.3	602.4-1,304.9	601.8-1,306.2	596.9-1,311.5	598.0-1,310.4	601.1-1,307.0	611.7-1,296.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	69.3-93.3	209.6-287.7	179.3-233.7	200.3-262.1	283.1-346.6	269.8-339.2	192.8-272.5	96.5-161.1	13.3-34.3	13.3-32.1	<42.1	45.0-75.8
		3	119.9-167.9	288.4-370.0	426.6-547.0	513.1-625.6	600.8-719.0	691.0-825.6	682.6-827.2	508.9-650.8	284.8-415.8	122.4-193.3	42.9-80.2	70.1-111.5
		6	216.4-296.4	312.6-395.9	472.5-601.6	609.0-742.3	835.7-987.4	1,051.5-1,242.4	1,142.0-1,350.7	1,051.7-1,254.0	913.2-1,094.4	764.1-926.0	531.3-673.4	327.0-455.0
		9	855.3-1,030.1	789.8-977.6	707.4-888.1	683.8-828.5	850.3-997.2	1,093.0-1,289.4	1,235.1-1,461.9	1,288.3-1,525.6	1,266.5-1,497.5	1,216.3-1,435.9	1,071.3-1,272.7	944.3-1,121.8
		12	1,304.6-1,526.3	1,321.9-1,563.2	1,332.2-1,583.5	1,313.6-1,551.7	1,292.5-1,509.9	1,305.4-1,534.1	1,305.0-1,539.4	1,306.3-1,541.4	1,311.6-1,551.2	1,310.5-1,549.2	1,307.1-1,542.9	1,296.2-1,522.9
	รุนแรง	1	93.4-121.8	287.8-381.5	233.8-297.6	262.2-334.5	346.7-418.6	339.3-419.0	272.6-369.0	161.2-242.7	34.4-61.6	32.2-52.8	42.1-65.6	75.9-114.4
		3	168.0-226.1	370.1-464.5	547.1-686.9	625.7-752.7	719.1-851.3	825.7-976.0	827.3-990.1	650.9-815.4	415.9-578.6	193.4-281.2	80.3-127.6	111.6-162.7
		6	296.5-392.2	396.0-491.8	601.7-751.2	742.4-892.9	987.5-1,155.8	1,242.5-1,454.2	1,350.8-1,582.3	1,254.1-1,479.8	1,094.5-1,297.1	926.1-1,108.4	673.5-837.5	455.1-610.1
		9	1,030.2-1,226.3	977.7-1,191.5	888.2-1,095.6	828.6-991.3	997.3-1,159.5	1,289.5-1,507.2	1,462.0-1,713.9	1,525.7-1,789.2	1,497.6-1,753.9	1,436.0-1,679.4	1,272.8-1,497.0	1,121.9-1,319.6
		12	1,526.4-1,770.9	1,563.3-1,831.2	1,583.6-1,863.3	1,551.8-1,816.0	1,510.0-1,749.6	1,534.2-1,787.1	1,539.5-1,799.3	1,541.5-1,802.2	1,551.3-1,817.3	1,549.3-1,814.1	1,543.0-1,804.5	1,523.0-1,773.6
	รุนแรงที่สุด	1	>121.8	>381.5	>297.6	>334.5	>418.6	>419.0	>369.0	>242.7	>61.6	>52.8	>65.6	>114.4
		3	>226.1	>464.5	>686.9	>752.7	>851.3	>976.0	>990.1	>815.4	>578.6	>281.2	>127.6	>162.7
		6	>392.2	>491.8	>751.2	>892.9	>1,155.8	>1,454.2	>1,582.3	>1,479.8	>1,297.1	>1,108.4	>837.5	>610.1
		9	>1,226.3	>1,191.5	>1,095.6	>991.3	>1,159.5	>1,507.2	>1,713.9	>1,789.2	>1,753.9	>1,679.4	>1,497.0	>1,319.6
		12	>1,770.9	>1,831.2	>1,863.3	>1,816.0	>1,749.6	>1,787.1	>1,799.3	>1,802.2	>1,817.3	>1,814.1	>1,804.5	>1,773.6

ตารางที่ ข.6-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สันป่าตอง (070082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สันป่าตอง (070082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<14.6	<10.8	<31.2	<46.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<40.2	<80.2	<102.4	<152.9	<162.4	<88.3	<8.0	-	-	-
		6	-	-	<53.1	<92.6	<164.9	<256.0	<301.0	<254.2	<201.1	<178.8	<101.0	<19.0
		9	<205.4	<187.6	<119.4	<131.3	<187.6	<275.5	<313.0	<325.4	<322.5	<327.5	<266.8	<224.8
		12	<377.3	<363.1	<341.3	<356.6	<363.8	<369.6	<363.7	<343.0	<336.6	<339.4	<342.9	<353.9
	รุนแรง	1	<0.0	<14.6	14.6-22.2	10.8-18.5	31.2-45.7	46.3-62.2	-	-	-	-	-	-
		3	<0.1	<28.5	40.2-63.2	80.2-109.0	102.4-133.1	152.9-189.8	162.4-197.6	88.3-116.5	8.0-17.1	-	-	-
		6	<12.7	<44.9	53.1-79.4	92.6-127.5	164.9-212.7	256.0-314.3	301.0-360.0	254.2-307.7	201.1-250.8	178.8-220.0	101.0-130.9	19.0-33.0
		9	205.4-253.3	187.6-234.1	119.4-160.2	131.3-171.2	187.6-236.3	275.5-335.4	313.0-379.1	325.4-395.1	322.5-391.7	327.5-391.4	266.8-321.7	224.8-275.8
		12	377.3-446.3	363.1-433.2	341.3-413.8	356.6-427.0	363.8-433.5	369.6-438.1	363.7-431.7	343.0-413.6	336.6-408.0	339.4-410.4	342.9-413.5	353.9-423.2
	ปานกลาง	1	0.0-6.4	14.6-32.7	22.3-32.4	18.6-30.1	45.8-64.8	62.3-81.8	<21.8	-	-	-	-	-
		3	0.1-10.3	28.5-56.5	63.3-94.7	109.1-144.5	133.2-170.0	189.9-232.7	197.7-237.9	116.6-150.6	17.2-32.9	-	-	-
		6	12.7-29.7	44.9-77.4	79.5-114.4	127.6-171.1	212.8-269.6	314.4-381.5	360.1-426.7	307.8-368.7	250.9-308.7	220.1-267.6	131.0-166.7	33.1-53.9
		9	253.4-308.7	234.2-288.1	160.3-210.1	171.3-219.0	236.4-293.3	335.5-404.1	379.2-454.5	395.2-474.8	391.8-470.7	391.5-463.7	321.8-384.3	275.9-334.5
		12	446.4-523.6	433.3-512.3	413.9-496.6	427.1-506.6	433.6-512.1	438.2-515.2	431.8-508.2	413.7-493.9	408.1-489.5	410.5-491.4	413.6-493.9	423.3-501.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.5-65.4	32.8-182.7	32.5-106.6	30.2-127.3	64.9-196.4	81.9-202.8	21.8-124.7	<78.9	<16.2	<20.0	<10.8	<30.6
		3	10.4-97.7	56.6-258.1	94.8-331.5	144.6-366.8	170.1-387.6	232.8-470.4	238.0-455.2	150.7-355.6	33.0-204.2	<103.0	<40.5	<48.8
		6	29.8-180.3	77.5-275.1	114.5-361.1	171.2-448.4	269.7-601.7	381.6-747.7	426.8-777.7	368.8-695.1	308.8-631.0	267.7-527.9	166.8-377.0	54.0-231.9
		9	308.8-612.6	288.2-589.5	210.2-517.1	219.1-501.9	293.4-615.3	404.2-774.4	454.6-858.1	474.9-902.7	470.8-895.0	463.8-843.2	384.4-717.0	334.6-654.2
		12	523.7-923.8	512.4-926.6	496.7-940.0	506.7-926.0	512.2-923.1	515.3-915.2	508.3-905.9	494.0-920.9	489.6-925.6	491.5-923.7	494.0-921.2	501.6-913.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	65.5-92.6	182.8-246.1	106.7-134.8	127.4-167.2	196.5-245.4	202.9-245.0	124.8-163.1	78.9-127.4	16.2-36.4	20.0-28.4	10.8-25.0	30.6-52.5
		3	97.8-137.5	258.2-338.9	331.6-423.4	366.9-444.9	387.7-461.4	470.5-547.9	455.3-524.7	355.7-425.9	204.3-282.0	103.0-156.1	40.5-60.2	48.8-72.3
		6	180.4-245.3	275.2-348.9	361.2-454.0	448.5-546.9	601.8-713.6	747.8-865.9	777.8-888.1	695.2-798.9	631.1-736.6	528.0-612.1	377.1-448.2	232.0-305.1
		9	612.7-711.1	589.6-688.1	517.2-623.9	502.0-598.1	615.4-721.5	774.5-892.9	858.2-986.6	902.8-1,039.3	895.1-1,030.5	843.3-962.5	717.1-822.5	654.3-757.2
		12	923.9-1,048.2	926.7-1,056.5	940.1-1,081.3	926.1-1,058.1	923.2-1,051.9	915.3-1,039.9	906.0-1,030.1	921.0-1,056.2	925.7-1,064.6	923.8-1,061.1	921.3-1,056.7	913.3-1,042.6
	รุนแรง	1	92.7-125.7	246.2-321.4	134.9-167.4	167.3-214.0	245.5-301.3	245.1-292.4	163.2-207.6	127.5-188.4	36.5-62.0	28.5-36.6	25.1-40.3	52.6-79.7
		3	137.6-185.6	339.0-433.6	423.5-529.8	445.0-532.8	461.5-543.6	548.0-633.1	524.8-600.7	426.0-504.6	282.1-375.9	156.2-221.9	60.3-83.7	72.4-101.3
		6	245.4-323.0	349.0-433.7	454.1-560.6	547.0-658.2	713.7-838.0	866.0-995.4	888.2-1,008.2	799.0-912.3	736.7-852.8	612.2-704.4	448.3-527.4	305.2-391.4
		9	711.2-819.2	688.2-796.8	624.0-743.8	598.2-705.3	721.6-838.9	893.0-1,022.6	986.7-1,126.9	1,039.4-1,188.6	1,030.6-1,178.4	962.6-1,092.1	822.6-937.6	757.3-870.2
		12	1,048.3-1,183.0	1,056.6-1,197.7	1,081.4-1,235.7	1,058.2-1,201.7	1,052.0-1,191.7	1,040.0-1,175.1	1,030.2-1,164.7	1,056.3-1,203.8	1,064.7-1,216.3	1,061.2-1,211.1	1,056.8-1,204.5	1,042.7-1,183.4
	รุนแรงที่สุด	1	>125.7	>321.4	>167.4	>214.0	>301.3	>292.4	>207.6	>188.4	>62.0	>36.6	>40.3	>79.7
		3	>185.6	>433.6	>529.8	>532.8	>543.6	>633.1	>600.7	>504.6	>375.9	>221.9	>83.7	>101.3
		6	>323.0	>433.7	>560.6	>658.2	>838.0	>995.4	>1,008.2	>912.3	>852.8	>704.4	>527.4	>391.4
		9	>819.2	>796.8	>743.8	>705.3	>838.9	>1,022.6	>1,126.9	>1,188.6	>1,178.4	>1,092.1	>937.6	>870.2
		12	>1,183.0	>1,197.7	>1,235.7	>1,201.7	>1,191.7	>1,175.1	>1,164.7	>1,203.8	>1,216.3	>1,211.1	>1,204.5	>1,183.4

ตารางที่ ข.6-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ฮอด (070092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ฮอด (070092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<18.2	<29.2	<71.9	<20.9	-	-	-	-	-
		3	-	<21.1	-	<110.9	<136.8	<192.4	<203.4	<145.4	<33.5	-	-	-
		6	<12.3	<35.6	<53.8	<144.1	<243.4	<345.9	<417.9	<344.6	<266.9	<227.5	<163.8	<50.2
		9	<261.1	<307.1	<226.5	<206.4	<272.2	<379.3	<453.9	<469.5	<454.2	<449.6	<359.1	<294.4
		12	<476.9	<507.4	<518.2	<544.8	<584.2	<563.7	<541.5	<502.6	<484.4	<485.1	<487.1	<480.7
	รุนแรง	1	-	<17.5	<15.9	18.2-27.6	29.2-45.4	71.9-92.7	20.9-36.2	-	-	-	-	-
		3	<6.5	21.1-40.3	<75.4	110.9-148.1	136.8-171.1	192.4-236.5	203.4-256.5	145.4-187.4	33.5-55.0	<0.0	-	-
		6	12.3-23.3	35.6-60.5	53.8-87.4	144.1-187.8	243.4-299.3	345.9-416.3	417.9-498.5	344.6-414.9	266.9-334.2	227.5-287.3	163.8-208.5	50.2-76.9
		9	261.1-326.6	307.1-370.5	226.5-282.6	206.4-253.4	272.2-329.6	379.3-451.6	453.9-540.3	469.5-558.9	454.2-544.3	449.6-536.2	359.1-432.4	294.4-364.6
		12	476.9-570.6	507.4-597.1	518.2-606.0	544.8-628.1	584.2-662.9	563.7-645.4	541.5-625.6	502.6-592.7	484.4-576.9	485.1-577.5	487.1-579.1	480.7-573.4
	ปานกลาง	1	-	17.5-42.7	15.9-31.5	27.7-40.3	45.5-67.6	92.8-117.6	36.3-59.0	<1.6	-	-	-	-
		3	6.5-16.4	40.4-70.8	75.4-127.8	148.2-193.5	171.2-211.3	236.6-287.3	256.6-318.9	187.5-237.3	55.1-85.6	0.0-7.3	-	-
		6	23.4-40.7	60.6-96.8	87.5-134.8	187.9-240.4	299.4-363.6	416.4-496.2	498.6-589.5	415.0-494.7	334.3-412.8	287.4-357.7	208.6-261.3	77.0-113.0
		9	326.7-403.1	370.6-442.5	282.7-348.0	253.5-307.6	329.7-395.1	451.7-533.2	540.4-637.5	559.0-659.5	544.4-646.3	536.3-633.8	432.5-515.6	364.7-445.9
		12	570.7-676.5	597.2-697.3	606.1-703.6	628.2-720.0	663.0-748.8	645.5-735.0	625.7-718.4	592.8-693.5	577.0-681.0	577.6-681.5	579.2-682.6	573.5-678.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<68.3	42.8-275.0	31.6-144.7	40.4-131.6	67.7-232.3	117.7-262.8	59.1-251.9	1.6-73.8	<31.7	<22.5	<12.9	<44.8
		3	16.5-111.5	70.9-361.3	127.9-439.0	193.6-471.0	211.4-436.0	287.4-564.8	319.0-671.9	237.4-528.4	85.7-328.5	7.4-116.3	<61.1	<72.8
		6	40.8-205.6	96.9-396.7	134.9-506.0	240.5-551.7	363.7-715.1	496.3-919.8	589.6-1,065.8	494.8-918.5	412.9-853.2	357.8-756.4	261.4-564.2	113.1-375.4
		9	403.2-830.9	442.6-825.9	348.1-712.2	307.7-602.8	395.2-745.3	533.3-959.2	637.6-1,145.4	659.6-1,185.0	646.4-1,183.6	633.9-1,144.8	515.7-957.4	446.0-894.4
		12	676.6-1,233.8	697.4-1,212.2	703.7-1,200.7	720.1-1,178.4	748.9-1,167.0	735.1-1,177.3	718.5-1,182.8	693.6-1,212.8	681.1-1,225.2	681.6-1,224.8	682.7-1,221.8	678.2-1,226.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	68.3-97.8	275.1-376.9	144.8-190.0	131.7-166.2	232.4-295.8	262.9-311.8	252.0-331.2	73.9-115.4	31.7-56.0	22.5-46.6	12.9-27.9	44.8-69.6
		3	111.6-153.7	361.4-486.7	439.1-553.9	471.1-567.3	436.1-509.8	564.9-654.4	672.0-788.6	528.5-626.5	328.6-425.4	116.4-171.7	61.1-90.1	72.8-107.6
		6	205.7-276.6	396.8-518.5	506.1-653.0	551.8-657.6	715.2-828.7	919.9-1,053.9	1,065.9-1,215.2	918.6-1,052.6	853.3-997.8	756.5-888.4	564.3-665.2	375.5-475.6
		9	831.0-971.3	826.0-947.4	712.3-831.5	602.9-698.1	745.4-856.8	959.3-1,092.6	1,145.5-1,304.4	1,185.1-1,349.5	1,183.7-1,352.9	1,144.9-1,305.0	957.5-1,097.2	894.5-1,040.2
		12	1,233.9-1,409.1	1,212.3-1,371.5	1,200.8-1,353.4	1,178.5-1,317.2	1,167.1-1,291.4	1,177.4-1,310.1	1,182.9-1,323.7	1,212.9-1,373.8	1,225.3-1,395.6	1,224.9-1,394.8	1,221.9-1,390.4	1,226.2-1,398.0
	รุนแรง	1	97.9-133.6	377.0-499.1	190.1-243.2	166.3-206.2	295.9-369.3	311.9-366.2	331.3-424.4	115.5-168.4	56.1-87.1	46.7-77.1	28.0-45.9	69.7-100.4
		3	153.8-204.4	486.8-636.0	554.0-685.7	567.4-675.2	509.9-591.2	654.5-752.7	788.7-917.6	626.6-735.4	425.5-538.3	171.8-240.5	90.2-125.2	107.7-150.4
		6	276.7-361.1	518.6-661.4	653.1-824.3	657.7-775.7	828.8-953.2	1,054.0-1,199.9	1,215.3-1,377.4	1,052.7-1,198.7	997.9-1,157.4	888.5-1,034.3	665.3-777.1	475.7-591.3
		9	971.4-1,126.1	947.5-1,080.0	831.6-962.8	698.2-802.5	856.9-978.6	1,092.7-1,237.4	1,304.5-1,476.9	1,349.6-1,528.0	1,353.0-1,537.1	1,305.1-1,479.0	1,097.3-1,249.7	1,040.3-1,200.5
		12	1,409.2-1,599.7	1,371.6-1,543.7	1,353.5-1,518.2	1,317.3-1,466.1	1,291.5-1,424.1	1,310.2-1,452.4	1,323.8-1,475.0	1,373.9-1,547.9	1,395.7-1,580.6	1,394.9-1,579.3	1,390.5-1,573.3	1,398.1-1,584.8
	รุนแรงที่สุด	1	>133.6	>499.1	>243.2	>206.2	>369.3	>366.2	>424.4	>168.4	>87.1	>77.1	>45.9	>100.4
		3	>204.4	>636.0	>685.7	>675.2	>591.2	>752.7	>917.6	>735.4	>538.3	>240.5	>125.2	>150.4
		6	>361.1	>661.4	>824.3	>775.7	>953.2	>1,199.9	>1,377.4	>1,198.7	>1,157.4	>1,034.3	>777.1	>591.3
		9	>1,126.1	>1,080.0	>962.8	>802.5	>978.6	>1,237.4	>1,476.9	>1,528.0	>1,537.1	>1,479.0	>1,249.7	>1,200.5
		12	>1,599.7	>1,543.7	>1,518.2	>1,466.1	>1,424.1	>1,452.4	>1,475.0	>1,547.9	>1,580.6	>1,579.3	>1,573.3	>1,584.8

ตารางที่ ข.6-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่แตง (070112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่แตง (070112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.6	<39.4	<93.1	<86.6	<47.9	<17.4	-	-	-	-	-
		3	<5.0	<74.1	<154.8	<299.8	<340.5	<320.2	<255.8	<108.0	<32.0	-	-	-
		6	<28.9	<91.8	<167.3	<330.2	<477.5	<587.0	<623.9	<516.7	<422.1	<302.4	<142.0	<57.6
		9	<338.3	<303.6	<291.8	<380.9	<502.6	<609.6	<678.1	<692.2	<693.7	<668.7	<553.5	<449.9
		12	<702.1	<706.8	<700.1	<747.7	<725.7	<734.5	<715.9	<708.1	<715.2	<723.8	<723.9	<723.7
	รุนแรง	1	-	51.6-68.7	39.4-54.9	93.1-113.7	86.6-110.8	47.9-68.2	17.4-27.5	<0.9	-	-	-	-
		3	5.0-10.4	74.1-98.1	154.8-188.9	299.8-340.5	340.5-387.2	320.2-377.1	255.8-303.8	108.0-144.1	32.0-48.8	<3.8	-	-
		6	28.9-43.4	91.8-117.9	167.3-204.8	330.2-378.3	477.5-541.0	587.0-661.8	623.9-702.3	516.7-593.1	422.1-490.8	302.4-354.9	142.0-179.1	57.6-78.5
		9	338.3-395.6	303.6-355.1	291.8-337.9	380.9-432.3	502.6-566.2	609.6-686.4	678.1-760.0	692.2-779.3	693.7-779.2	668.7-751.5	553.5-628.3	449.9-519.9
		12	702.1-790.5	706.8-795.1	700.1-788.9	747.7-827.8	725.7-810.8	734.5-818.2	715.9-803.2	708.1-796.8	715.2-802.8	723.8-809.9	723.9-810.0	723.7-809.8
	ปานกลาง	1	<5.8	68.8-89.7	55.0-74.5	113.8-137.4	110.9-139.7	68.3-94.1	27.6-41.7	0.9-4.5	-	-	-	-
		3	10.5-19.6	98.2-127.4	189.0-228.1	340.6-385.0	387.3-438.1	377.2-440.9	303.9-357.9	144.2-188.2	48.9-71.7	3.8-12.0	-	<4.5
		6	43.5-62.8	118.0-149.0	204.9-248.0	378.4-431.1	541.1-610.3	661.9-743.0	702.4-787.4	593.2-677.1	490.9-567.0	355.0-413.4	179.2-222.7	78.6-104.4
		9	395.7-459.5	355.2-412.5	338.0-388.8	432.4-488.4	566.3-635.3	686.5-769.6	760.1-848.5	779.4-873.8	779.3-871.7	751.6-841.2	628.4-709.9	520.0-597.2
		12	790.6-886.4	795.2-890.8	789.0-885.3	827.9-913.8	810.9-902.6	818.3-908.2	803.3-897.6	796.9-893.0	802.9-897.5	810.0-902.8	810.1-902.9	809.9-902.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-76.9	89.8-217.8	74.6-201.2	137.5-266.0	139.8-306.3	94.2-266.1	41.8-149.4	4.6-90.3	<28.5	<13.7	<13.3	<42.3
		3	19.7-116.7	127.5-304.7	228.2-440.2	385.1-601.8	438.2-687.1	441.0-768.8	358.0-639.4	188.3-457.1	71.8-237.6	12.1-117.5	<48.1	4.5-57.5
		6	62.9-200.7	149.1-329.2	248.1-482.5	431.2-691.9	610.4-947.1	743.1-1,135.1	787.5-1,196.9	677.2-1,093.5	567.1-951.9	413.5-712.9	222.8-469.3	104.5-267.2
		9	459.6-784.8	412.6-704.5	388.9-644.5	488.5-762.0	635.4-968.3	769.7-1,170.6	848.6-1,271.9	873.9-1,329.0	871.8-1,315.7	841.3-1,272.1	710.0-1,107.5	597.3-984.2
		12	886.5-1,348.7	890.9-1,351.3	885.4-1,350.2	913.9-1,317.5	902.7-1,339.8	908.3-1,335.0	897.7-1,350.2	893.1-1,355.9	897.6-1,352.0	902.9-1,346.6	903.0-1,346.6	903.0-1,347.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.0-105.1	217.9-262.2	201.3-246.6	266.1-307.3	306.4-362.1	266.2-328.6	149.5-191.5	90.4-138.9	28.5-57.0	13.7-24.0	13.3-29.9	42.3-67.5
		3	116.8-160.3	304.8-365.8	440.3-508.2	601.9-666.4	687.2-761.4	768.9-870.4	639.5-727.3	457.2-550.3	237.7-300.9	117.6-168.6	48.1-69.8	57.6-81.5
		6	200.8-252.8	329.3-389.8	482.6-557.9	692.0-770.3	947.2-1,047.1	1,135.2-1,250.8	1,197.0-1,317.5	1,093.6-1,218.9	952.0-1,069.5	713.0-805.3	469.4-550.8	267.3-324.5
		9	784.9-884.8	704.6-794.3	644.6-722.3	762.1-843.4	968.4-1,066.5	1,170.7-1,288.8	1,272.0-1,396.0	1,329.1-1,463.1	1,315.8-1,446.2	1,272.2-1,398.8	1,107.6-1,225.7	984.3-1,101.6
		12	1,348.8-1,484.9	1,351.4-1,486.8	1,350.3-1,487.4	1,317.6-1,434.1	1,339.9-1,467.5	1,335.1-1,459.2	1,350.3-1,483.0	1,356.0-1,492.3	1,352.1-1,485.4	1,346.7-1,476.5	1,346.7-1,476.4	1,347.1-1,476.9
	รุนแรง	1	105.2-138.6	262.3-311.9	246.7-298.1	307.4-352.5	362.2-424.1	328.7-399.7	191.6-240.3	139.0-200.5	57.1-91.3	24.1-36.1	30.0-49.2	67.6-99.2
		3	160.4-212.8	365.9-434.2	508.3-582.7	666.5-735.3	761.5-840.6	870.5-980.3	727.4-822.6	550.4-654.8	301.0-374.0	168.7-231.4	69.9-95.7	81.6-110.5
		6	252.9-312.7	389.9-457.0	558.0-640.6	770.4-854.3	1,047.2-1,153.8	1,250.9-1,374.0	1,317.6-1,445.9	1,219.0-1,353.3	1,069.6-1,196.2	805.4-905.1	550.9-641.0	324.6-389.2
		9	884.9-992.7	794.4-891.2	722.4-805.9	843.5-930.2	1,066.6-1,170.9	1,288.9-1,414.5	1,396.1-1,527.8	1,463.2-1,605.8	1,446.3-1,584.8	1,398.9-1,533.5	1,225.8-1,351.9	1,101.7-1,227.8
		12	1,485.0-1,629.8	1,486.9-1,631.0	1,487.5-1,633.3	1,434.2-1,557.3	1,467.6-1,602.9	1,459.3-1,590.7	1,483.1-1,624.1	1,492.4-1,637.2	1,485.5-1,627.2	1,476.6-1,614.2	1,476.5-1,614.1	1,477.0-1,614.8
	รุนแรงที่สุด	1	>138.6	>311.9	>298.1	>352.5	>424.1	>399.7	>240.3	>200.5	>91.3	>36.1	>49.2	>99.2
		3	>212.8	>434.2	>582.7	>735.3	>840.6	>980.3	>822.6	>654.8	>374.0	>231.4	>95.7	>110.5
		6	>312.7	>457.0	>640.6	>854.3	>1,153.8	>1,374.0	>1,445.9	>1,353.3	>1,196.2	>905.1	>641.0	>389.2
		9	>992.7	>891.2	>805.9	>930.2	>1,170.9	>1,414.5	>1,527.8	>1,605.8	>1,584.8	>1,533.5	>1,351.9	>1,227.8
		12	>1,629.8	>1,631.0	>1,633.3	>1,557.3	>1,602.9	>1,590.7	>1,624.1	>1,637.2	>1,627.2	>1,614.2	>1,614.1	>1,614.8

ตารางที่ ข.6-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พร้าว (070122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พร้าว (070122), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<42.5	<62.4	<44.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<176.0	<195.6	<226.7	<188.3	<79.4	-	-	-	-
		6	<17.1	<38.5	<76.8	<215.1	<312.7	<405.8	<401.0	<337.8	<276.9	<198.7	<81.8	<34.9
		9	<235.8	<186.2	<168.7	<246.9	<329.6	<426.8	<455.6	<466.1	<460.9	<416.5	<343.5	<302.8
		12	<465.3	<452.4	<517.4	<613.7	<595.0	<532.4	<485.6	<486.9	<484.1	<475.4	<476.0	<481.8
	รุนแรง	1	-	<2.1	<28.7	42.5-61.4	62.4-86.1	44.8-64.7	<1.8	-	-	-	-	-
		3	<0.1	<39.5	<104.6	176.0-222.8	195.6-250.0	226.7-286.7	188.3-240.1	79.4-113.2	<3.5	-	-	-
		6	17.1-30.2	38.5-63.9	76.8-115.9	215.1-270.0	312.7-388.4	405.8-495.5	401.0-496.5	337.8-422.9	276.9-351.9	198.7-257.4	81.8-118.6	34.9-53.6
		9	235.8-303.1	186.2-248.0	168.7-223.5	246.9-306.9	329.6-407.7	426.8-519.6	455.6-557.5	466.1-571.1	460.9-565.4	416.5-518.7	343.5-432.1	302.8-380.7
		12	465.3-576.8	452.4-564.7	517.4-622.3	613.7-704.3	595.0-688.8	532.4-634.2	485.6-592.6	486.9-593.8	484.1-591.4	475.4-583.7	476.0-584.2	481.8-589.4
	ปานกลาง	1	<1.7	2.1-45.4	28.7-50.9	61.5-85.9	86.2-115.9	64.8-90.6	1.8-30.1	-	-	-	-	-
		3	0.1-14.5	39.5-78.7	104.6-163.3	222.9-277.9	250.1-314.4	286.8-357.3	240.2-301.3	113.3-156.4	3.5-49.2	<6.0	-	-
		6	30.3-49.9	64.0-100.4	116.0-168.0	270.1-334.1	388.5-476.3	495.6-598.4	496.6-606.9	423.0-522.2	352.0-440.5	257.5-327.6	118.7-166.2	53.7-78.8
		9	303.2-383.2	248.1-323.3	223.6-290.2	307.0-376.5	407.8-498.1	519.7-625.7	557.6-674.4	571.2-691.7	565.5-685.6	518.8-637.5	432.2-535.8	380.8-471.8
		12	576.9-705.9	564.8-695.5	622.4-741.3	704.4-803.8	688.9-792.4	634.3-749.1	592.7-715.2	593.9-716.4	591.5-714.5	583.8-708.3	584.3-708.6	589.5-712.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-105.3	45.5-245.6	51.0-190.5	86.0-251.9	116.0-305.8	90.7-265.2	30.2-146.8	<68.0	<35.0	<21.6	<14.8	<44.3
		3	14.6-145.4	78.8-361.8	163.4-479.6	278.0-591.1	314.5-685.6	357.4-758.1	301.4-652.8	156.5-443.9	49.3-223.5	6.0-106.2	<59.0	<67.9
		6	50.0-220.6	100.5-394.4	168.1-540.6	334.2-694.7	476.4-962.9	598.5-1,155.4	607.0-1,216.2	522.3-1,078.1	440.6-946.9	327.7-739.3	166.3-490.0	78.9-262.7
		9	383.3-848.1	323.4-781.9	290.3-693.1	376.6-762.7	498.2-996.2	625.8-1,197.9	674.5-1,308.6	691.8-1,347.7	685.7-1,340.3	637.6-1,298.3	535.9-1,120.4	471.9-984.9
		12	706.0-1,419.5	695.6-1,424.8	741.4-1,371.8	803.9-1,296.5	792.5-1,312.6	749.2-1,349.5	715.3-1,378.2	716.5-1,378.3	714.6-1,381.1	708.4-1,387.4	708.7-1,386.7	712.9-1,382.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.4-159.7	245.7-324.9	190.6-243.4	252.0-313.0	305.9-373.4	265.3-329.4	146.9-191.7	68.0-102.2	35.0-55.6	21.6-37.9	14.8-29.3	44.3-74.2
		3	145.5-205.7	361.9-475.4	479.7-591.0	591.2-694.9	685.7-809.7	758.2-890.9	652.9-770.1	444.0-548.6	223.6-289.4	106.3-154.5	59.0-87.2	67.9-100.2
		6	220.7-291.5	394.5-512.3	540.7-681.5	694.8-813.3	963.0-1,121.6	1,155.5-1,334.2	1,216.3-1,414.3	1,078.2-1,260.7	947.0-1,115.5	739.4-878.5	490.1-609.3	262.8-333.0
		9	848.2-1,004.4	782.0-940.6	693.2-832.0	762.8-888.7	996.3-1,158.0	1,198.0-1,381.0	1,308.7-1,512.5	1,347.8-1,558.9	1,340.4-1,551.2	1,298.4-1,514.3	1,120.5-1,313.2	985.0-1,154.1
		12	1,419.6-1,651.7	1,424.9-1,663.7	1,371.9-1,571.2	1,296.6-1,444.9	1,312.7-1,470.7	1,349.6-1,537.5	1,378.3-1,590.8	1,378.4-1,590.4	1,381.2-1,595.1	1,387.5-1,606.5	1,386.8-1,605.3	1,382.5-1,597.7
	รุนแรง	1	159.8-227.6	325.0-418.0	243.5-304.5	313.1-382.7	373.5-449.8	329.5-402.6	191.8-244.1	102.3-144.5	55.7-79.0	38.0-56.9	29.4-43.9	74.3-112.5
		3	205.8-279.0	475.5-608.6	591.1-717.2	695.0-809.8	809.8-947.4	891.0-1,037.7	770.2-900.1	548.7-667.7	289.5-365.8	154.6-213.7	87.3-121.2	100.3-140.0
		6	291.6-375.0	512.4-650.2	681.6-843.7	813.4-944.3	1,121.7-1,296.1	1,334.3-1,529.8	1,414.4-1,631.9	1,260.8-1,462.0	1,115.6-1,302.1	878.6-1,033.5	609.4-745.4	333.1-414.1
		9	1,004.5-1,178.0	940.7-1,118.4	832.1-987.4	888.8-1,027.3	1,158.1-1,335.8	1,381.1-1,581.2	1,512.6-1,735.9	1,559.0-1,790.2	1,551.3-1,782.5	1,514.4-1,752.1	1,313.3-1,526.0	1,154.2-1,340.7
		12	1,651.8-1,907.0	1,663.8-1,926.8	1,571.3-1,788.4	1,445.0-1,603.9	1,470.8-1,640.7	1,537.6-1,741.7	1,590.9-1,823.4	1,590.5-1,822.5	1,595.2-1,829.4	1,606.6-1,846.6	1,605.4-1,844.9	1,597.8-1,833.4
	รุนแรงที่สุด	1	>227.6	>418.0	>304.5	>382.7	>449.8	>402.6	>244.1	>144.5	>79.0	>56.9	>43.9	>112.5
		3	>279.0	>608.6	>717.2	>809.8	>947.4	>1,037.7	>900.1	>667.7	>365.8	>213.7	>121.2	>140.0
		6	>375.0	>650.2	>843.7	>944.3	>1,296.1	>1,529.8	>1,631.9	>1,462.0	>1,302.1	>1,033.5	>745.4	>414.1
		9	>1,178.0	>1,118.4	>987.4	>1,027.3	>1,335.8	>1,581.2	>1,735.9	>1,790.2	>1,782.5	>1,752.1	>1,526.0	>1,340.7
		12	>1,907.0	>1,926.8	>1,788.4	>1,603.9	>1,640.7	>1,741.7	>1,823.4	>1,822.5	>1,829.4	>1,846.6	>1,844.9	>1,833.4

ตารางที่ ข.6-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงดาว (070132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงดาว (070132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.7	<40.5	<67.5	<37.2	-	<20.3	-	-	-	-	-
		3	<3.5	<76.8	<164.9	<269.3	<282.2	<290.8	<271.2	<149.8	<41.1	-	-	-
		6	<30.2	<111.4	<192.4	<351.1	<472.0	<567.0	<625.4	<526.2	<441.1	<326.8	<169.9	<61.3
		9	<407.7	<375.1	<329.0	<413.8	<526.5	<618.0	<709.8	<732.4	<733.3	<686.1	<561.7	<488.0
		12	<801.4	<780.9	<770.4	<823.6	<855.8	<818.6	<789.4	<788.2	<777.2	<776.6	<765.3	<783.8
	รุนแรง	1	<3.3	39.7-58.0	40.5-55.1	67.5-86.4	37.2-59.8	<88.5	20.3-32.0	-	-	-	-	-
		3	3.5-9.3	76.8-106.1	164.9-202.6	269.3-310.3	282.2-329.8	290.8-348.2	271.2-320.8	149.8-187.1	41.1-60.3	<5.8	-	<0.0
		6	30.2-49.1	111.4-144.5	192.4-234.5	351.1-398.0	472.0-536.3	567.0-647.0	625.4-703.0	526.2-598.3	441.1-506.6	326.8-381.5	169.9-211.0	61.3-86.1
		9	407.7-470.0	375.1-434.1	329.0-382.3	413.8-464.1	526.5-589.2	618.0-698.5	709.8-792.7	732.4-818.0	733.3-817.3	686.1-767.5	561.7-635.3	488.0-554.6
		12	801.4-884.6	780.9-866.9	770.4-858.5	823.6-901.9	855.8-928.5	818.6-897.4	789.4-872.6	788.2-871.6	777.2-862.6	776.6-862.1	765.3-852.6	783.8-867.8
	ปานกลาง	1	3.3-11.6	58.1-81.8	55.2-73.4	86.5-108.8	59.9-91.4	88.5-122.0	32.1-48.2	-	-	-	-	-
		3	9.4-21.4	106.2-142.8	202.7-246.1	310.4-355.5	329.9-382.9	348.3-413.3	320.9-376.6	187.2-230.6	60.4-85.6	5.8-16.5	-	0.0-6.3
		6	49.2-76.0	144.6-184.1	234.6-282.9	398.1-449.2	536.4-606.5	647.1-734.5	703.1-787.1	598.4-677.2	506.7-578.7	381.6-442.4	211.1-258.9	86.2-117.5
		9	470.1-538.6	434.2-499.3	382.4-441.4	464.2-518.7	589.3-656.9	698.6-786.0	792.8-882.1	818.1-910.3	817.4-907.7	767.6-855.4	635.4-715.3	554.7-627.2
		12	884.7-973.7	867.0-959.3	858.6-953.4	902.0-985.2	928.6-1,005.4	897.5-981.3	872.7-961.7	871.7-961.0	862.7-954.4	862.2-954.0	852.7-946.6	867.9-957.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.7-129.4	81.9-245.7	73.5-188.1	108.9-238.2	91.5-335.9	122.1-277.6	48.3-171.4	<83.9	<41.3	<30.1	<19.8	<55.1
		3	21.5-191.0	142.9-377.4	246.2-483.3	355.6-580.6	383.0-652.7	413.4-756.1	376.7-665.3	230.7-473.4	85.7-260.0	16.6-135.9	<75.9	6.4-88.0
		6	76.1-287.1	184.2-417.1	283.0-543.8	449.3-698.3	606.6-949.3	734.6-1,164.4	787.2-1,191.0	677.3-1,062.5	578.8-936.2	442.5-751.5	259.0-524.0	117.6-322.3
		9	538.7-880.6	499.4-826.2	441.5-739.8	518.8-780.2	657.0-980.0	786.1-1,210.0	882.2-1,307.5	910.4-1,349.6	907.8-1,336.8	855.5-1,274.8	715.4-1,103.3	627.3-982.0
		12	973.8-1,390.2	959.4-1,395.4	953.5-1,403.7	985.3-1,370.2	1,005.5-1,355.8	981.4-1,369.4	961.8-1,379.3	961.1-1,380.0	954.5-1,387.3	954.1-1,387.5	946.7-1,392.2	957.9-1,380.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-188.4	245.8-306.3	188.2-228.5	238.3-281.5	336.0-432.2	277.7-328.1	171.5-219.4	83.9-117.6	41.3-70.1	30.1-46.4	19.8-38.8	55.1-92.5
		3	191.1-275.3	377.5-460.9	483.4-559.9	580.7-648.7	652.8-735.6	756.2-864.0	665.4-755.1	473.5-553.0	260.1-324.9	136.0-191.7	75.9-109.1	88.1-128.4
		6	287.2-370.8	417.2-495.9	543.9-627.4	698.4-772.3	949.4-1,051.4	1,164.5-1,293.1	1,191.1-1,309.9	1,062.6-1,177.4	936.3-1,044.0	751.6-846.4	524.1-610.5	322.4-396.1
		9	880.7-984.1	826.3-925.5	739.9-830.9	780.3-856.9	980.1-1,074.6	1,210.1-1,335.6	1,307.6-1,431.6	1,349.7-1,477.9	1,336.9-1,461.7	1,274.9-1,397.4	1,103.4-1,218.3	982.1-1,087.6
		12	1,390.3-1,510.1	1,395.5-1,521.8	1,403.8-1,534.8	1,370.3-1,479.9	1,355.9-1,454.4	1,369.5-1,480.2	1,379.4-1,499.7	1,380.1-1,500.9	1,387.4-1,512.7	1,387.6-1,513.2	1,392.3-1,521.9	1,381.0-1,503.1
	รุนแรง	1	188.5-261.3	306.4-375.7	228.6-274.1	281.6-329.6	432.3-544.2	328.2-384.0	219.5-275.1	117.7-157.9	70.2-106.3	46.5-66.0	38.9-60.7	92.6-140.8
		3	275.4-379.3	461.0-555.3	560.0-643.9	648.8-721.7	735.7-825.0	864.1-981.4	755.2-852.4	553.1-640.6	325.0-399.2	191.8-259.4	109.2-149.5	128.5-178.3
		6	370.9-468.5	496.0-583.8	627.5-718.8	772.4-851.3	1,051.5-1,160.3	1,293.2-1,430.6	1,310.0-1,436.2	1,177.5-1,300.1	1,044.1-1,159.5	846.5-948.7	610.6-705.6	396.2-479.8
		9	984.2-1,095.2	925.6-1,032.3	831.0-929.0	857.0-938.4	1,074.7-1,174.9	1,335.7-1,469.3	1,431.7-1,563.3	1,478.0-1,613.8	1,461.8-1,594.1	1,397.5-1,527.6	1,218.4-1,340.8	1,087.7-1,200.4
		12	1,510.2-1,636.6	1,521.9-1,655.5	1,534.9-1,673.7	1,480.0-1,595.2	1,454.5-1,557.7	1,480.3-1,596.7	1,499.8-1,626.8	1,501.0-1,628.5	1,512.8-1,645.3	1,513.3-1,646.0	1,522.0-1,659.2	1,503.2-1,632.2
	รุนแรงที่สุด	1	>261.3	>375.7	>274.1	>329.6	>544.2	>384.0	>275.1	>157.9	>106.3	>66.0	>60.7	>140.8
		3	>379.3	>555.3	>643.9	>721.7	>825.0	>981.4	>852.4	>640.6	>399.2	>259.4	>149.5	>178.3
		6	>468.5	>583.8	>718.8	>851.3	>1,160.3	>1,430.6	>1,436.2	>1,300.1	>1,159.5	>948.7	>705.6	>479.8
		9	>1,095.2	>1,032.3	>929.0	>938.4	>1,174.9	>1,469.3	>1,563.3	>1,613.8	>1,594.1	>1,527.6	>1,340.8	>1,200.4
		12	>1,636.6	>1,655.5	>1,673.7	>1,595.2	>1,557.7	>1,596.7	>1,626.8	>1,628.5	>1,645.3	>1,646.0	>1,659.2	>1,632.2

ตารางที่ ข.6-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สะเมิง (070142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สะเมิง (070142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.1	<39.9	<63.5	<61.8	<94.9	-	-	-	-	-	-
		3	<15.4	<93.3	<150.4	<254.4	<235.4	<303.4	<271.9	<205.1	<32.5	-	-	-
		6	<23.1	<113.9	<185.4	<310.0	<413.4	<544.6	<585.6	<486.1	<414.0	<306.0	<217.5	<54.2
		9	<364.1	<408.4	<306.7	<345.5	<436.4	<585.6	<656.1	<676.9	<658.2	<621.5	<499.0	<433.0
		12	<692.3	<732.2	<813.0	<779.3	<753.7	<740.4	<697.9	<700.3	<697.7	<694.6	<688.4	<680.7
	รุนแรง	1	<8.3	49.1-69.7	39.9-56.4	63.5-81.3	61.8-87.2	94.9-120.1	<28.6	-	-	-	-	-
		3	15.4-24.5	93.3-122.3	150.4-192.8	254.4-301.8	235.4-291.6	303.4-365.6	271.9-330.2	205.1-240.3	32.5-49.3	-	-	-
		6	23.1-36.8	113.9-144.5	185.4-229.8	310.0-364.2	413.4-489.9	544.6-639.0	585.6-683.7	486.1-572.3	414.0-486.9	306.0-367.4	217.5-254.8	54.2-75.3
		9	364.1-431.0	408.4-461.8	306.7-360.2	345.5-401.9	436.4-513.4	585.6-680.0	656.1-758.7	676.9-780.4	658.2-762.4	621.5-722.1	499.0-587.2	433.0-509.0
		12	692.3-796.7	732.2-830.2	813.0-897.1	779.3-868.8	753.7-848.3	740.4-837.2	697.9-801.7	700.3-804.1	697.7-801.9	694.6-799.2	688.4-794.0	680.7-787.5
	ปานกลาง	1	8.3-18.3	69.8-95.9	56.5-77.4	81.4-102.6	87.3-119.6	120.2-149.8	28.6-50.0	-	-	-	-	-
		3	24.6-37.3	122.4-157.4	192.9-243.2	301.9-355.1	291.7-356.8	365.7-436.4	330.3-396.9	240.4-279.7	49.4-71.9	<4.2	-	-
		6	36.9-55.9	144.6-180.6	229.9-281.2	364.3-424.6	490.0-575.8	639.1-744.3	683.8-792.8	572.4-668.8	487.0-568.4	367.5-437.1	254.9-296.3	75.4-101.9
		9	431.1-506.1	461.9-519.9	360.3-420.0	402.0-464.5	513.5-599.4	680.1-784.5	758.8-872.0	780.5-894.5	762.5-877.6	722.2-833.7	587.3-685.8	509.1-594.0
		12	796.8-911.7	830.3-937.0	897.2-987.2	868.9-965.3	848.4-950.7	837.3-942.5	801.8-915.8	804.2-918.1	802.0-916.5	799.3-914.5	794.1-910.5	787.6-905.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.4-101.4	96.0-269.5	77.5-215.7	102.7-225.7	119.7-331.9	149.9-318.9	50.1-182.7	<59.4	<17.8	<19.1	<15.0	<42.3
		3	37.4-135.0	157.5-366.7	243.3-535.0	355.2-631.9	356.9-716.3	436.5-812.3	397.0-755.2	279.8-480.9	72.0-234.7	4.2-84.3	<45.9	<66.7
		6	56.0-202.5	180.7-386.8	281.3-565.4	424.7-734.6	575.9-1,021.5	744.4-1,282.7	792.9-1,346.5	668.9-1,165.0	568.5-986.8	437.2-805.5	296.4-508.3	102.0-273.1
		9	506.2-895.1	520.0-801.8	420.1-726.5	464.6-780.8	599.5-1,041.2	784.6-1,311.0	872.1-1,439.5	894.6-1,463.5	877.7-1,455.9	833.8-1,396.1	685.9-1,192.1	594.1-1,029.8
		12	911.8-1,483.4	937.1-1,456.8	987.3-1,408.2	965.4-1,423.1	950.8-1,444.2	942.6-1,452.8	915.9-1,481.8	918.2-1,483.3	916.6-1,485.5	914.6-1,487.5	910.6-1,491.6	905.5-1,496.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.5-136.4	269.6-332.5	215.8-265.8	225.8-267.0	332.0-408.7	319.0-375.0	182.8-232.6	59.4-87.3	17.8-27.0	19.1-32.3	15.0-32.6	42.3-69.1
		3	135.1-173.2	366.8-438.3	535.1-632.8	632.0-718.3	716.4-833.3	812.4-931.5	755.3-869.6	481.0-542.9	234.8-296.5	84.4-119.1	45.9-68.3	66.7-97.8
		6	202.6-259.9	386.9-455.3	565.5-657.9	734.7-830.3	1,021.6-1,160.4	1,282.8-1,448.7	1,346.6-1,516.4	1,165.1-1,318.5	986.9-1,116.2	805.6-921.8	508.4-573.5	273.2-334.4
		9	895.2-1,016.2	801.9-885.3	726.6-821.1	780.9-877.5	1,041.3-1,177.8	1,311.1-1,471.6	1,439.6-1,611.9	1,463.6-1,635.8	1,456.0-1,631.9	1,396.2-1,567.8	1,192.2-1,348.7	1,029.9-1,164.4
		12	1,483.5-1,656.1	1,456.9-1,611.3	1,408.3-1,529.4	1,423.2-1,556.5	1,444.3-1,589.5	1,452.9-1,604.0	1,481.9-1,652.4	1,483.4-1,653.6	1,485.6-1,657.2	1,487.6-1,660.6	1,491.7-1,667.5	1,496.7-1,676.2
	รุนแรง	1	136.5-178.0	332.6-404.1	265.9-322.7	267.1-312.8	408.8-495.9	375.1-437.1	232.7-290.1	87.4-121.4	27.1-37.7	32.4-48.1	32.7-54.5	69.2-103.1
		3	173.3-217.6	438.4-518.2	632.9-741.4	718.4-811.9	833.4-961.9	931.6-1,061.3	869.7-994.6	543.0-609.8	296.6-367.7	119.2-160.9	68.4-95.5	97.9-135.9
		6	260.0-326.5	455.4-531.2	658.0-759.6	830.4-933.7	1,160.5-1,310.9	1,448.8-1,628.1	1,516.5-1,699.5	1,318.6-1,484.6	1,116.3-1,256.0	921.9-1,048.4	573.6-644.0	334.5-403.7
		9	1,016.3-1,147.4	885.4-974.2	821.2-923.4	877.6-981.7	1,177.9-1,325.5	1,471.7-1,644.4	1,612.0-1,797.1	1,635.9-1,820.6	1,632.0-1,821.0	1,567.9-1,752.6	1,348.8-1,518.0	1,164.5-1,310.0
		12	1,656.2-1,841.3	1,611.4-1,776.0	1,529.5-1,657.2	1,556.6-1,697.8	1,589.6-1,744.1	1,604.1-1,765.0	1,652.5-1,835.3	1,653.7-1,836.1	1,657.3-1,841.2	1,660.7-1,846.3	1,667.6-1,856.4	1,676.3-1,869.1
	รุนแรงที่สุด	1	>178.0	>404.1	>322.7	>312.8	>495.9	>437.1	>290.1	>121.4	>37.7	>48.1	>54.5	>103.1
		3	>217.6	>518.2	>741.4	>811.9	>961.9	>1,061.3	>994.6	>609.8	>367.7	>160.9	>95.5	>135.9
		6	>326.5	>531.2	>759.6	>933.7	>1,310.9	>1,628.1	>1,699.5	>1,484.6	>1,256.0	>1,048.4	>644.0	>403.7
		9	>1,147.4	>974.2	>923.4	>981.7	>1,325.5	>1,644.4	>1,797.1	>1,820.6	>1,821.0	>1,752.6	>1,518.0	>1,310.0
		12	>1,841.3	>1,776.0	>1,657.2	>1,697.8	>1,744.1	>1,765.0	>1,835.3	>1,836.1	>1,841.2	>1,846.3	>1,856.4	>1,869.1

ตารางที่ ข.6-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่แจ่ม (070152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่แจ่ม (070152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<24.1	<45.3	<62.9	<49.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<56.1	<139.0	<185.8	<229.1	<181.4	<89.3	-	-	-	-
		6	-	-	<57.9	<138.0	<257.7	<353.8	<378.8	<314.2	<266.4	<190.9	<92.2	-
		9	<206.3	<153.3	<85.7	<142.2	<259.2	<358.1	<381.7	<383.5	<380.0	<381.4	<313.8	<280.1
		12	<398.2	<388.8	<403.9	<418.9	<432.2	<408.0	<389.9	<386.6	<384.1	<383.2	<383.0	<390.8
	รุนแรง	1	-	<18.7	24.1-37.3	45.3-60.2	62.9-83.5	49.2-71.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<21.0	56.1-84.9	139.0-179.8	185.8-232.8	229.1-282.7	181.4-230.3	89.3-120.8	-	-	-	-
		6	-	<23.6	57.9-87.6	138.0-182.6	257.7-318.8	353.8-433.9	378.8-463.4	314.2-390.2	266.4-329.6	190.9-242.1	92.2-124.7	-
		9	206.3-259.0	153.3-201.0	85.7-125.6	142.2-189.2	259.2-321.5	358.1-439.0	381.7-470.3	383.5-473.8	380.0-470.7	381.4-469.0	313.8-391.1	280.1-343.1
		12	398.2-488.0	388.8-479.0	403.9-492.6	418.9-505.4	432.2-518.2	408.0-496.7	389.9-480.8	386.6-478.0	384.1-475.7	383.2-474.8	383.0-474.7	390.8-481.7
	ปานกลาง	1	-	18.7-38.8	37.4-55.5	60.3-78.4	83.6-108.7	71.2-99.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	21.0-45.5	85.0-123.5	179.9-228.7	232.9-287.8	282.8-344.6	230.4-288.0	120.9-159.7	-	-	-	-
		6	-	23.6-49.9	87.7-127.4	182.7-236.7	318.9-389.7	434.0-526.0	463.5-560.7	390.3-478.4	329.7-402.6	242.2-302.4	124.8-164.8	-
		9	259.1-320.6	201.1-258.7	125.7-177.7	189.3-246.4	321.6-393.8	439.1-532.0	470.4-572.6	473.9-578.3	470.8-575.8	469.1-570.1	391.2-481.1	343.2-415.5
		12	488.1-591.1	479.1-583.0	492.7-594.2	505.5-603.8	518.3-615.6	496.8-598.2	480.9-585.7	478.1-583.6	475.8-581.7	474.9-581.0	474.8-580.9	481.8-586.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<55.3	38.9-191.8	55.6-190.4	78.5-188.9	108.8-261.8	99.6-292.1	<133.5	<33.0	-	-	-	-
		3	<64.1	45.6-241.0	123.6-400.6	228.8-514.6	287.9-596.1	344.7-684.9	288.1-617.5	159.8-401.7	<158.8	<54.9	<22.0	<24.0
		6	<101.5	50.0-254.0	127.5-413.3	236.8-563.0	389.8-780.1	526.1-1,027.5	560.8-1,088.2	478.5-967.0	402.7-805.3	302.5-646.5	164.9-414.0	<164.5
		9	320.7-667.4	258.8-602.5	177.8-536.6	246.5-594.7	393.9-793.3	532.1-1,038.1	572.7-1,132.7	578.4-1,153.0	575.9-1,156.2	570.2-1,122.2	481.2-981.7	415.6-809.1
		12	591.2-1,151.9	583.1-1,152.8	594.3-1,143.0	603.9-1,127.5	615.7-1,129.4	598.3-1,145.4	585.8-1,161.0	583.7-1,165.0	581.8-1,166.9	581.1-1,167.6	581.0-1,167.7	586.7-1,162.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	55.3-84.2	191.9-254.4	190.5-242.4	189.0-227.1	261.9-314.7	292.2-362.9	133.5-177.0	33.0-55.8	<27.0	<26.7	-	<27.8
		3	64.1-88.7	241.1-322.6	400.7-505.7	514.7-611.2	596.2-697.4	685.0-795.2	617.6-727.0	401.8-486.6	158.8-205.5	54.9-88.4	22.0-49.6	24.0-43.7
		6	101.5-137.6	254.1-338.2	413.4-521.8	563.1-675.3	780.2-906.9	1,027.6-1,189.1	1,088.3-1,257.8	967.1-1,126.3	805.4-936.2	646.6-760.8	414.1-501.4	164.5-206.9
		9	667.5-781.5	602.6-720.1	536.7-669.8	594.8-715.1	793.4-923.4	1,038.2-1,201.2	1,132.8-1,313.9	1,153.1-1,339.4	1,156.3-1,344.9	1,122.3-1,300.6	981.8-1,145.4	809.2-935.7
		12	1,152.0-1,332.4	1,152.9-1,337.2	1,143.1-1,318.9	1,127.6-1,293.7	1,129.5-1,291.4	1,145.5-1,320.5	1,161.1-1,347.3	1,165.1-1,353.8	1,167.0-1,357.2	1,167.7-1,358.4	1,167.8-1,358.7	1,162.1-1,348.2
	รุนแรง	1	84.3-118.3	254.5-328.2	242.5-302.5	227.2-269.8	314.8-374.0	363.0-443.7	177.1-227.2	55.9-82.5	27.0-50.5	26.7-57.3	<3.6	27.8-39.1
		3	88.8-116.5	322.7-419.2	505.8-626.7	611.3-718.8	697.5-809.1	795.3-916.3	727.1-848.3	486.7-582.0	205.6-258.8	88.5-126.7	49.7-75.1	43.8-62.9
		6	137.7-178.7	338.3-437.7	521.9-646.6	675.4-801.0	907.0-1,046.3	1,189.2-1,366.2	1,257.9-1,443.5	1,126.4-1,301.5	936.3-1,079.9	760.9-887.3	501.5-599.6	207.0-254.9
		9	781.6-907.5	720.2-851.3	669.9-822.3	715.2-850.0	923.5-1,066.5	1,201.3-1,379.8	1,314.0-1,512.8	1,339.5-1,544.2	1,345.0-1,552.4	1,300.7-1,496.2	1,145.5-1,325.7	935.8-1,074.5
		12	1,332.5-1,530.2	1,337.3-1,539.5	1,319.0-1,511.3	1,293.8-1,474.8	1,291.5-1,467.7	1,320.6-1,511.9	1,347.4-1,551.8	1,353.9-1,561.1	1,357.3-1,566.3	1,358.5-1,568.2	1,358.8-1,568.6	1,348.3-1,552.7
	รุนแรงที่สุด	1	>118.3	>328.2	>302.5	>269.8	>374.0	>443.7	>227.2	>82.5	>50.5	>57.3	>3.5	>39.1
		3	>116.5	>419.2	>626.7	>718.8	>809.1	>916.3	>848.3	>582.0	>258.8	>126.7	>75.1	>62.9
		6	>178.7	>437.7	>646.6	>801.0	>1,046.3	>1,366.2	>1,443.5	>1,301.5	>1,079.9	>887.3	>599.6	>254.9
		9	>907.5	>851.3	>822.3	>850.0	>1,066.5	>1,379.8	>1,512.8	>1,544.2	>1,552.4	>1,496.2	>1,325.7	>1,074.5
		12	>1,530.2	>1,539.5	>1,511.3	>1,474.8	>1,467.7	>1,511.9	>1,551.8	>1,561.1	>1,566.3	>1,568.2	>1,568.6	>1,552.7

ตารางที่ ข.6-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อมก๋อย (070162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อมก๋อย (070162), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.6	<39.9	<31.7	<48.4	<74.5	<31.1	-	-	-	-	-
		3	-	<57.3	<142.6	<229.1	<209.4	<274.7	<262.6	<161.5	<39.7	-	-	-
		6	-	<95.6	<165.3	<245.2	<378.8	<535.1	<601.8	<485.4	<369.0	<293.9	<173.5	<59.3
		9	<336.8	<354.8	<298.9	<289.1	<410.1	<557.0	<623.4	<655.3	<652.5	<642.7	<497.2	<399.5
		12	<724.8	<700.2	<667.1	<642.1	<672.8	<699.8	<677.9	<682.3	<665.1	<666.6	<679.0	<689.7
	รุนแรง	1	-	34.6-52.7	39.9-53.8	31.7-44.7	48.4-64.6	74.5-94.8	31.1-46.3	-	-	-	-	-
		3	<10.4	57.3-85.9	142.6-181.5	229.1-265.3	209.4-245.1	274.7-311.5	262.6-305.1	161.5-199.3	39.7-60.2	<0.0	-	-
		6	<40.8	95.6-128.1	165.3-208.7	245.2-295.9	378.8-434.2	535.1-594.5	601.8-662.2	485.4-542.3	369.0-424.4	293.9-342.5	173.5-214.8	59.3-85.4
		9	336.8-396.2	354.8-416.4	298.9-357.0	289.1-344.4	410.1-466.1	557.0-620.9	623.4-699.3	655.3-731.6	652.5-726.8	642.7-707.8	497.2-557.9	399.5-458.3
		12	724.8-795.9	700.2-774.9	667.1-747.7	642.1-726.0	672.8-753.2	699.8-774.8	677.9-756.2	682.3-759.7	665.1-745.5	666.6-746.7	679.0-757.0	689.7-766.1
	ปานกลาง	1	<11.0	52.8-77.2	53.9-71.1	44.8-61.4	64.7-84.6	94.9-118.8	46.4-66.4	-	-	-	-	-
		3	10.4-26.1	86.0-124.1	181.6-227.6	265.4-305.4	245.2-284.9	311.6-351.7	305.2-352.2	199.4-243.2	60.3-87.8	0.0-8.1	-	-
		6	40.8-71.1	128.2-168.0	208.8-259.5	296.0-353.6	434.3-495.1	594.6-658.4	662.3-726.9	542.4-603.7	424.5-485.3	342.6-396.5	214.9-262.7	85.5-119.1
		9	396.3-462.5	416.5-485.1	357.1-422.7	344.5-406.9	466.2-527.3	621.0-689.8	699.4-781.5	731.7-813.8	726.9-806.8	707.9-777.4	558.0-623.6	458.4-522.8
		12	796.0-871.7	775.0-854.9	747.8-834.7	726.1-817.4	753.3-840.0	774.9-855.4	756.3-840.7	759.8-843.1	745.6-832.5	746.8-833.4	757.1-841.0	766.2-848.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.0-124.0	77.3-254.3	71.2-177.7	61.5-170.6	84.7-207.1	118.9-256.6	66.5-208.6	<77.7	<25.5	<30.7	<17.9	<54.9
		3	26.2-176.1	124.2-394.9	227.7-491.4	305.5-506.8	285.0-487.7	351.8-547.5	352.3-590.0	243.3-484.1	87.9-286.7	8.2-116.7	<60.3	<87.4
		6	71.2-258.4	168.1-412.9	259.6-547.8	353.7-660.5	495.2-796.3	658.5-959.9	727.0-1,027.8	603.8-896.3	485.4-788.3	396.6-670.3	262.8-526.8	119.2-346.6
		9	462.6-802.8	485.2-837.1	422.8-767.2	407.0-733.5	527.4-826.2	689.9-1,016.8	781.6-1,175.0	813.9-1,205.1	806.9-1,185.9	777.5-1,101.8	623.7-938.5	522.9-842.2
		12	871.8-1,223.6	855.0-1,230.5	834.8-1,251.3	817.5-1,260.2	840.1-1,255.0	855.5-1,233.8	840.8-1,242.1	843.2-1,237.9	832.6-1,248.5	833.5-1,247.6	841.1-1,240.0	848.3-1,235.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-167.4	254.4-321.9	177.8-215.0	170.7-210.1	207.2-249.6	256.7-302.5	208.7-262.0	77.7-119.2	25.5-46.1	30.7-51.1	17.9-36.5	54.9-88.0
		3	176.2-242.6	395.0-497.1	491.5-579.4	506.9-568.0	487.8-550.1	547.6-605.7	590.1-662.6	484.2-562.3	286.8-362.2	116.8-171.0	60.3-86.0	87.4-125.0
		6	258.5-328.7	413.0-498.1	547.9-643.1	660.6-757.9	796.4-886.9	960.0-1,047.4	1,027.9-1,114.1	896.4-981.8	788.4-879.7	670.4-754.1	526.9-612.6	346.7-430.1
		9	802.9-908.0	837.2-945.7	767.3-875.4	733.6-835.8	826.3-915.3	1,016.9-1,112.0	1,175.1-1,290.4	1,205.2-1,319.2	1,186.0-1,296.3	1,101.9-1,194.9	938.6-1,031.0	842.3-938.3
		12	1,223.7-1,324.3	1,230.6-1,338.9	1,251.4-1,373.4	1,260.3-1,391.4	1,255.1-1,376.4	1,233.9-1,343.2	1,242.2-1,359.1	1,238.0-1,352.8	1,248.6-1,370.5	1,247.7-1,369.0	1,240.1-1,356.2	1,235.9-1,348.3
	รุนแรง	1	167.5-218.5	322.0-399.7	215.1-257.0	210.2-254.9	249.7-297.3	302.6-353.3	262.1-323.3	119.3-171.0	46.2-72.2	51.2-75.2	36.6-57.2	88.1-129.6
		3	242.7-322.5	497.2-614.5	579.5-676.8	568.1-633.9	550.2-617.5	605.8-667.7	662.7-740.7	562.4-648.1	362.3-449.3	171.1-238.2	86.1-117.0	125.1-170.5
		6	328.8-409.7	498.2-593.7	643.2-748.4	758.0-864.0	887.0-984.0	1,047.5-1,139.9	1,114.2-1,204.9	981.9-1,072.4	879.8-977.7	754.2-844.4	612.7-707.0	430.2-525.3
		9	908.1-1,021.8	945.8-1,063.0	875.5-993.0	835.9-946.9	915.4-1,010.4	1,112.1-1,212.9	1,290.5-1,413.1	1,319.3-1,440.2	1,296.4-1,413.1	1,195.0-1,293.0	1,031.1-1,129.1	938.4-1,041.3
		12	1,324.4-1,430.2	1,339.0-1,453.5	1,373.5-1,503.0	1,391.5-1,531.2	1,376.5-1,505.3	1,343.3-1,458.7	1,359.2-1,483.1	1,352.9-1,474.4	1,370.6-1,500.0	1,369.1-1,497.8	1,356.3-1,479.3	1,348.4-1,467.2
	รุนแรงที่สุด	1	>218.5	>399.7	>257.0	>254.9	>297.3	>353.3	>323.3	>171.0	>72.2	>75.2	>57.2	>129.6
		3	>322.5	>614.5	>676.8	>633.9	>617.5	>667.7	>740.7	>648.1	>449.3	>238.2	>117.0	>170.5
		6	>409.7	>593.7	>748.4	>864.0	>984.0	>1,139.9	>1,204.9	>1,072.4	>977.7	>844.4	>707.0	>525.3
		9	>1,021.8	>1,063.0	>993.0	>946.9	>1,010.4	>1,212.9	>1,413.1	>1,440.2	>1,413.1	>1,293.0	>1,129.1	>1,041.3
		12	>1,430.2	>1,453.5	>1,503.0	>1,531.2	>1,505.3	>1,458.7	>1,483.1	>1,474.4	>1,500.0	>1,497.8	>1,479.3	>1,467.2

ตารางที่ ข.6-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. จอมทอง (070182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จอมทอง (070182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.3	<15.3	<17.9	<29.7	<69.4	<21.5	-	-	-	-	-
		3	<10.3	<32.2	<75.7	<116.5	<146.7	<214.3	<238.6	<148.1	<45.6	-	-	-
		6	<27.1	<52.9	<92.8	<148.6	<255.8	<368.0	<412.9	<388.2	<320.1	<275.3	<169.5	<65.2
		9	<321.2	<270.5	<202.4	<180.8	<278.0	<384.3	<447.0	<478.8	<469.5	<454.7	<407.0	<351.6
		12	<515.8	<510.0	<512.4	<529.2	<550.3	<540.5	<495.2	<499.6	<485.7	<494.8	<503.2	<506.1
	รุนแรง	1	<8.1	12.3-24.3	15.3-23.5	17.9-26.5	29.7-45.7	69.4-89.2	21.5-35.0	-	-	-	-	-
		3	10.3-17.8	32.2-53.7	75.7-105.5	116.5-148.5	146.7-176.7	214.3-252.7	238.6-282.1	148.1-185.1	45.6-65.6	-	-	-
		6	27.1-41.9	52.9-79.3	92.8-127.0	148.6-188.7	255.8-305.9	368.0-429.5	412.9-481.9	388.2-443.0	320.1-373.9	275.3-324.0	169.5-208.8	65.2-89.9
		9	321.2-376.6	270.5-331.7	202.4-254.5	180.8-226.9	278.0-330.1	384.3-450.2	447.0-523.9	478.8-556.5	469.5-546.8	454.7-528.1	407.0-464.2	351.6-407.6
		12	515.8-593.8	510.0-588.7	512.4-590.9	529.2-604.8	550.3-623.3	540.5-614.8	495.2-575.6	499.6-579.3	485.7-567.5	494.8-575.4	503.2-582.5	506.1-585.0
	ปานกลาง	1	8.1-16.4	24.4-43.9	23.6-34.8	26.6-38.1	45.8-67.4	89.3-112.7	35.1-54.1	-	-	-	-	-
		3	17.9-28.8	53.8-84.6	105.6-143.0	148.6-186.5	176.8-211.0	252.8-295.8	282.2-331.0	185.2-228.2	65.7-91.5	<14.6	-	<5.5
		6	42.0-62.1	79.4-114.5	127.1-169.7	188.8-236.1	306.0-362.6	429.6-497.8	482.0-558.5	443.1-503.1	374.0-433.7	324.1-378.6	208.9-254.2	90.0-120.7
		9	376.7-438.4	331.8-402.2	254.6-315.6	227.0-280.8	330.2-388.6	450.3-523.7	524.0-609.7	556.6-642.6	546.9-632.7	528.2-609.5	464.3-526.9	407.7-469.7
		12	593.9-679.7	588.8-675.5	591.0-677.4	604.9-687.7	623.4-702.9	614.9-696.0	575.7-664.8	579.4-667.6	567.6-658.6	575.5-664.7	582.6-670.2	585.1-672.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-78.5	44.0-237.8	34.9-117.7	38.2-119.3	67.5-226.6	112.8-249.5	54.2-204.6	<72.5	<27.9	<28.6	<16.2	<46.0
		3	28.9-122.5	84.7-334.7	143.1-385.5	186.6-404.6	211.1-392.8	295.9-517.8	331.1-583.8	228.3-469.0	91.6-266.4	14.6-107.5	<55.7	5.5-73.9
		6	62.2-211.6	114.6-363.9	169.8-439.1	236.2-506.4	362.7-660.2	497.9-844.4	558.6-947.4	503.2-798.0	433.8-737.8	378.7-659.2	254.3-503.2	120.8-317.1
		9	438.5-754.1	402.3-786.2	315.7-659.8	280.9-584.0	388.7-693.4	523.8-898.8	609.8-1,047.6	642.7-1,077.5	632.8-1,067.4	609.6-1,019.6	527.0-834.4	469.8-781.8
		12	679.8-1,107.3	675.6-1,109.0	677.5-1,109.1	687.8-1,095.9	703.0-1,089.5	696.1-1,093.1	664.9-1,114.9	667.7-1,111.7	658.7-1,121.8	664.8-1,115.7	670.3-1,110.1	672.2-1,108.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.6-103.7	237.9-322.8	117.8-149.5	119.4-149.8	226.7-287.5	249.6-295.4	204.7-264.2	72.5-100.4	27.9-46.6	28.6-49.1	16.2-31.6	46.0-73.9
		3	122.6-160.9	334.8-435.3	385.6-472.4	404.7-477.4	392.9-450.5	517.9-586.7	583.9-662.4	469.1-548.0	266.5-330.5	107.6-144.4	55.7-74.7	74.0-105.0
		6	211.7-269.1	364.0-457.9	439.2-534.4	506.5-596.3	660.3-753.8	844.5-950.8	947.5-1,066.7	798.1-886.3	737.9-831.2	659.3-746.1	503.3-583.7	317.2-386.9
		9	754.2-851.4	786.3-910.0	659.9-773.3	584.1-683.8	693.5-788.5	898.9-1,014.3	1,047.7-1,182.5	1,077.6-1,210.2	1,067.5-1,200.4	1,019.7-1,144.7	834.5-926.4	781.9-876.9
		12	1,107.4-1,236.5	1,109.1-1,240.4	1,109.2-1,239.8	1,096.0-1,218.3	1,089.6-1,204.2	1,093.2-1,211.5	1,115.0-1,252.3	1,111.8-1,247.0	1,121.9-1,264.0	1,115.8-1,253.5	1,110.2-1,243.9	1,108.1-1,240.3
	รุนแรง	1	103.8-133.3	322.9-424.5	149.6-186.3	149.9-184.7	287.6-358.0	295.5-346.5	264.3-333.8	100.5-133.5	46.7-68.9	49.2-73.8	31.7-50.0	74.0-108.8
		3	161.0-206.1	435.4-553.0	472.5-570.8	477.5-558.1	450.6-513.3	586.8-661.2	662.5-747.5	548.1-635.0	330.6-403.7	144.5-187.8	74.8-97.1	105.1-142.8
		6	269.2-335.5	458.0-566.0	534.5-641.9	596.4-695.8	753.9-855.6	950.9-1,065.4	1,066.8-1,195.3	886.4-980.7	831.3-931.9	746.2-840.0	583.8-672.1	387.0-465.7
		9	851.5-956.4	910.1-1,045.6	773.4-898.6	683.9-793.9	788.6-891.7	1,014.4-1,139.0	1,182.6-1,328.2	1,210.3-1,353.2	1,200.5-1,343.8	1,144.8-1,279.4	926.5-1,024.8	877.0-979.1
		12	1,236.6-1,375.2	1,240.5-1,381.4	1,239.9-1,380.1	1,218.4-1,349.3	1,204.3-1,326.5	1,211.6-1,337.9	1,252.4-1,400.3	1,247.1-1,392.5	1,264.1-1,417.5	1,253.6-1,401.8	1,244.0-1,387.7	1,240.4-1,382.5
	รุนแรงที่สุด	1	>133.3	>424.5	>186.3	>184.7	>358.0	>346.5	>333.8	>133.5	>68.9	>73.8	>50.0	>108.8
		3	>206.1	>553.0	>570.8	>558.1	>513.3	>661.2	>747.5	>635.0	>403.7	>187.8	>97.1	>142.8
		6	>335.5	>566.0	>641.9	>695.8	>855.6	>1,065.4	>1,195.3	>980.7	>931.9	>840.0	>672.1	>465.7
		9	>956.4	>1,045.6	>898.6	>793.9	>891.7	>1,139.0	>1,328.2	>1,353.2	>1,343.8	>1,279.4	>1,024.8	>979.1
		12	>1,375.2	>1,381.4	>1,380.1	>1,349.3	>1,326.5	>1,337.9	>1,400.3	>1,392.5	>1,417.5	>1,401.8	>1,387.7	>1,382.5

ตารางที่ ข.6-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (070242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (070242), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.3	<50.0	<71.2	<112.7	<129.5	<22.8	-	-	-	-	-
		3	-	<84.7	<174.4	<290.5	<319.4	<413.5	<363.5	<223.6	<39.2	-	-	-
		6	<22.6	<102.8	<200.3	<340.6	<495.2	<675.8	<714.8	<612.9	<524.5	<407.5	<243.0	<60.7
		9	<448.6	<403.5	<314.7	<400.0	<521.3	<702.1	<770.5	<805.0	<789.2	<767.8	<637.1	<575.2
		12	<821.0	<819.4	<855.8	<870.6	<856.6	<852.2	<818.6	<827.4	<816.3	<828.4	<833.2	<834.8
	รุนแรง	1	<6.6	51.3-76.4	50.0-70.1	71.2-95.1	112.7-144.8	129.5-160.1	22.8-38.9	-	-	-	-	-
		3	<12.6	84.7-120.0	174.4-226.2	290.5-353.5	319.4-389.6	413.5-490.5	363.5-438.1	223.6-277.0	39.2-63.8	-	-	-
		6	22.6-39.5	102.8-141.8	200.3-255.4	340.6-412.7	495.2-593.8	675.8-795.3	714.8-844.9	612.9-728.4	524.5-625.2	407.5-489.4	243.0-299.4	60.7-90.5
		9	448.6-540.6	403.5-490.0	314.7-393.3	400.0-477.1	521.3-622.0	702.1-824.2	770.5-909.0	805.0-946.4	789.2-932.2	767.8-904.0	637.1-754.9	575.2-674.9
		12	821.0-966.8	819.4-964.9	855.8-996.2	870.6-1,008.2	856.6-996.1	852.2-992.5	818.6-963.3	827.4-971.3	816.3-961.9	828.4-972.2	833.2-976.3	834.8-977.3
	ปานกลาง	1	6.6-16.7	76.5-109.6	70.2-95.7	95.2-124.4	144.9-183.1	160.2-195.6	39.0-62.5	-	-	-	-	-
		3	12.6-28.5	120.1-164.8	226.3-288.2	353.6-425.5	389.7-470.0	490.6-577.0	438.2-522.9	277.1-338.8	63.9-98.4	<7.3	<0.7	-
		6	39.6-64.7	141.9-190.6	255.5-320.5	412.8-495.0	593.9-705.4	795.4-928.9	845.0-990.8	728.5-858.3	625.3-738.8	489.5-582.2	299.5-364.5	90.6-129.9
		9	540.7-645.0	490.1-588.8	393.4-484.9	477.2-564.1	622.1-735.7	824.3-960.4	909.1-1,064.0	946.5-1,104.3	932.3-1,092.5	904.1-1,056.2	755.0-887.2	675.0-786.1
		12	966.9-1,129.7	965.0-1,127.5	996.3-1,152.0	1,008.3-1,160.2	996.2-1,150.8	992.6-1,148.3	963.4-1,125.0	971.4-1,131.9	962.0-1,124.6	972.3-1,132.7	976.4-1,135.7	977.4-1,136.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-113.4	109.7-343.4	95.8-262.5	124.5-303.6	183.2-405.2	195.7-391.2	62.6-258.9	<112.8	<38.9	<12.8	<26.7	<41.9
		3	28.6-163.4	164.9-460.5	288.3-652.8	425.6-813.5	470.1-904.5	577.1-1,026.3	523.0-973.4	338.9-679.8	98.5-370.1	7.3-151.5	0.7-66.6	<71.1
		6	64.8-280.6	190.7-501.8	320.6-694.3	495.1-935.7	705.5-1,294.3	929.0-1,615.3	990.9-1,744.8	858.4-1,534.9	738.9-1,332.7	582.3-1,073.2	364.6-721.0	130.0-407.7
		9	645.1-1,199.5	588.9-1,119.1	485.0-996.4	564.2-1,019.9	735.8-1,331.1	960.5-1,657.7	1,064.1-1,863.2	1,104.4-1,914.1	1,092.6-1,920.1	1,056.3-1,838.5	887.3-1,573.0	786.2-1,354.6
		12	1,129.8-1,967.1	1,127.6-1,963.5	1,152.1-1,939.4	1,160.3-1,923.4	1,150.9-1,931.7	1,148.4-1,936.3	1,125.1-1,955.5	1,132.0-1,953.6	1,124.7-1,961.8	1,132.8-1,953.6	1,135.8-1,949.6	1,136.2-1,945.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.5-156.5	343.5-431.1	262.6-322.5	303.7-365.8	405.3-479.9	391.3-454.7	259.0-338.9	112.8-177.3	38.9-73.3	12.8-28.4	26.7-44.8	41.9-75.0
		3	163.5-220.8	460.6-567.6	652.9-776.2	813.6-937.6	904.6-1,043.8	1,026.4-1,166.4	973.5-1,116.2	679.9-790.7	370.2-477.8	151.6-223.2	66.7-103.7	71.1-114.1
		6	280.7-369.7	501.9-612.4	694.4-819.0	935.8-1,076.0	1,294.4-1,480.0	1,615.4-1,827.7	1,744.9-1,979.1	1,535.0-1,746.3	1,332.8-1,518.9	1,073.3-1,228.3	721.1-836.4	407.8-512.0
		9	1,199.6-1,375.2	1,119.2-1,288.4	996.5-1,164.1	1,020.0-1,162.8	1,331.2-1,518.0	1,657.8-1,872.8	1,863.3-2,111.0	1,914.2-2,164.3	1,920.2-2,177.1	1,838.6-2,080.6	1,573.1-1,786.6	1,354.7-1,530.0
		12	1,967.2-2,226.3	1,963.6-2,222.2	1,939.5-2,180.3	1,923.5-2,155.5	1,931.8-2,170.3	1,936.4-2,177.4	1,955.6-2,212.4	1,953.7-2,207.2	1,961.9-2,221.1	1,953.7-2,206.8	1,949.7-2,200.3	1,945.7-2,194.7
	รุนแรง	1	156.6-208.2	431.2-531.8	322.6-390.7	365.9-435.5	480.0-562.8	454.8-524.5	339.0-432.8	177.4-258.8	73.4-119.5	28.5-48.9	44.9-63.1	75.1-118.4
		3	220.9-289.1	567.7-689.3	776.3-913.7	937.7-1,073.3	1,043.9-1,196.2	1,166.5-1,318.4	1,116.3-1,271.8	790.8-912.6	477.9-603.3	223.3-311.7	103.8-150.7	114.2-169.0
		6	369.8-474.7	612.5-737.5	819.1-957.3	1,076.1-1,229.3	1,480.1-1,682.0	1,827.8-2,057.3	1,979.2-2,232.8	1,746.4-1,975.7	1,519.0-1,721.1	1,228.4-1,397.1	836.5-963.1	512.1-631.7
		9	1,375.3-1,566.6	1,288.5-1,473.4	1,164.2-1,348.9	1,162.9-1,318.0	1,518.1-1,720.9	1,872.9-2,105.2	2,111.1-2,379.2	2,164.4-2,434.8	2,177.2-2,455.3	2,080.7-2,342.5	1,786.7-2,018.2	1,530.1-1,719.3
		12	2,226.4-2,506.6	2,222.3-2,502.0	2,180.4-2,439.6	2,155.6-2,405.0	2,170.4-2,427.2	2,177.5-2,437.2	2,212.5-2,490.1	2,207.3-2,481.1	2,221.2-2,501.6	2,206.9-2,480.4	2,200.4-2,470.9	2,194.8-2,463.5
	รุนแรงที่สุด	1	>208.2	>531.8	>390.7	>435.5	>562.8	>524.5	>432.8	>258.8	>119.5	>48.9	>63.1	>118.4
		3	>289.1	>689.3	>913.7	>1,073.3	>1,196.2	>1,318.4	>1,271.8	>912.6	>603.3	>311.7	>150.7	>169.0
		6	>474.7	>737.5	>957.3	>1,229.3	>1,682.0	>2,057.3	>2,232.8	>1,975.7	>1,721.1	>1,397.1	>963.1	>631.7
		9	>1,566.6	>1,473.4	>1,348.9	>1,318.0	>1,720.9	>2,105.2	>2,379.2	>2,434.8	>2,455.3	>2,342.5	>2,018.2	>1,719.3
		12	>2,506.6	>2,502.0	>2,439.6	>2,405.0	>2,427.2	>2,437.2	>2,490.1	>2,481.1	>2,501.6	>2,480.4	>2,470.9	>2,463.5

ตารางที่ ข.6-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์วิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว (070252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์วิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำดอยเชียงดาว (070252), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.6	<65.3	<102.7	<149.4	<98.7	<30.8	-	-	-	-	-
		3	<6.8	<70.3	<172.0	<352.8	<438.7	<465.5	<419.3	<211.2	<56.7	-	-	-
		6	<40.0	<107.6	<207.6	<399.0	<598.8	<791.6	<880.3	<756.4	<634.1	<466.6	<227.6	<75.7
		9	<544.3	<432.7	<351.6	<459.6	<638.2	<819.2	<923.9	<955.1	<961.6	<933.9	<786.2	<692.1
		12	<1,017.1	<1,004.4	<994.8	<1,021.0	<994.3	<1,017.1	<1,010.2	<997.7	<987.1	<980.5	<986.4	<1,015.2
	รุนแรง	1	<0.2	39.6-60.5	65.3-83.2	102.7-125.9	149.4-176.2	98.7-127.6	30.8-46.6	<0.0	-	-	-	-
		3	6.8-14.1	70.3-101.2	172.0-216.9	352.8-400.9	438.7-489.5	465.5-529.8	419.3-476.4	211.2-257.7	56.7-80.7	<9.7	-	-
		6	40.0-59.4	107.6-142.8	207.6-255.3	399.0-456.0	598.8-673.6	791.6-878.4	880.3-966.7	756.4-837.8	634.1-709.5	466.6-530.9	227.6-278.5	75.7-104.3
		9	544.3-613.1	432.7-503.8	351.6-416.6	459.6-522.0	638.2-713.8	819.2-909.1	923.9-1,020.0	955.1-1,053.7	961.6-1,058.8	933.9-1,026.6	786.2-869.9	692.1-765.0
		12	1,017.1-1,113.1	1,004.4-1,103.9	994.8-1,095.5	1,021.0-1,115.9	994.3-1,095.7	1,017.1-1,113.2	1,010.2-1,106.8	997.7-1,096.3	987.1-1,087.7	980.5-1,082.4	986.4-1,087.1	1,015.2-1,110.5
	ปานกลาง	1	0.2-13.6	60.6-88.6	83.3-104.5	126.0-152.6	176.3-206.2	127.7-162.1	46.7-67.8	0.0-6.1	-	-	-	-
		3	14.2-26.4	101.3-141.0	217.0-269.8	401.0-453.5	489.6-544.4	529.9-600.2	476.5-538.7	257.8-311.1	80.8-111.3	9.7-23.0	-	<5.0
		6	59.5-85.0	142.9-185.6	255.4-310.4	456.1-518.5	673.7-754.7	878.5-971.7	966.8-1,058.8	837.9-925.1	709.6-790.9	531.0-601.3	278.6-337.0	104.4-140.1
		9	613.2-687.7	503.9-582.6	416.7-489.6	522.1-590.1	713.9-795.4	909.2-1,005.6	1,020.1-1,122.9	1,053.8-1,159.1	1,058.9-1,162.6	1,026.7-1,125.5	870.0-959.7	765.1-843.2
		12	1,113.2-1,215.3	1,104.0-1,210.0	1,095.6-1,203.0	1,116.0-1,216.8	1,095.8-1,204.1	1,113.3-1,215.5	1,106.9-1,209.6	1,096.4-1,201.4	1,087.8-1,195.2	1,082.5-1,191.3	1,087.2-1,194.7	1,110.6-1,211.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-111.9	88.7-293.0	104.6-226.7	152.7-298.0	206.3-361.1	162.2-364.3	67.9-219.9	6.2-90.9	<45.2	<31.4	<11.9	<45.7
		3	26.5-155.6	141.1-409.4	269.9-568.7	453.6-710.0	544.5-805.1	600.3-944.5	538.8-842.8	311.2-599.9	111.4-314.2	23.1-142.4	<78.4	5.0-77.0
		6	85.1-264.3	185.7-445.1	310.5-611.4	518.6-826.6	754.8-1,145.1	971.8-1,411.5	1,058.9-1,486.4	925.2-1,335.5	791.0-1,179.3	601.4-945.4	337.1-654.3	140.2-367.9
		9	687.8-1,047.2	582.7-981.6	489.7-868.6	590.2-922.6	795.5-1,184.8	1,005.7-1,460.9	1,123.0-1,604.0	1,159.2-1,651.8	1,162.7-1,646.2	1,125.6-1,584.9	959.8-1,381.2	843.3-1,209.4
		12	1,215.4-1,686.9	1,210.1-1,703.0	1,203.1-1,704.1	1,216.9-1,681.7	1,204.2-1,709.7	1,215.6-1,687.5	1,209.7-1,684.8	1,201.5-1,689.8	1,195.3-1,696.8	1,191.4-1,700.7	1,194.8-1,696.6	1,211.9-1,679.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.0-155.1	293.1-371.0	226.8-267.5	298.1-344.9	361.2-409.1	364.4-432.6	220.0-277.5	91.0-133.5	45.2-76.7	31.4-49.9	11.9-29.6	45.7-73.5
		3	155.7-213.4	409.5-507.8	568.8-667.6	710.1-786.5	805.2-881.1	944.6-1,047.2	842.9-933.4	600.0-692.5	314.3-388.0	142.5-194.2	78.4-110.1	77.1-110.8
		6	264.4-331.4	445.2-534.6	611.5-708.7	826.7-919.0	1,145.2-1,260.0	1,411.6-1,538.9	1,486.5-1,608.7	1,335.6-1,454.1	1,179.4-1,292.9	945.5-1,048.1	654.4-756.3	368.0-448.8
		9	1,047.3-1,153.2	981.7-1,103.6	868.7-986.7	922.7-1,021.6	1,184.9-1,298.6	1,461.0-1,592.8	1,604.1-1,742.5	1,651.9-1,793.5	1,646.3-1,784.9	1,585.0-1,716.4	1,381.3-1,502.8	1,209.5-1,315.0
		12	1,687.0-1,821.2	1,703.1-1,844.2	1,704.2-1,847.9	1,681.8-1,813.9	1,709.8-1,854.9	1,687.6-1,822.0	1,684.9-1,820.3	1,689.9-1,829.6	1,696.9-1,840.9	1,700.8-1,847.4	1,696.7-1,840.8	1,679.4-1,812.4
	รุนแรง	1	155.2-207.1	371.1-460.9	267.6-312.7	345.0-396.2	409.2-461.1	432.7-508.6	277.6-343.9	133.6-186.1	76.8-116.4	50.0-72.3	29.7-53.3	73.6-108.5
		3	213.5-283.0	507.9-620.0	667.7-776.8	786.6-868.0	881.2-961.7	1,047.3-1,157.0	933.5-1,030.0	692.6-793.8	388.1-471.9	194.3-256.2	110.2-147.9	110.9-152.0
		6	331.5-408.4	534.7-634.9	708.8-815.4	919.1-1,017.8	1,260.1-1,382.2	1,539.0-1,673.6	1,608.8-1,737.4	1,454.2-1,579.4	1,293.0-1,413.5	1,048.2-1,157.8	756.4-868.1	448.9-540.3
		9	1,153.3-1,265.9	1,103.7-1,235.1	986.8-1,114.6	1,021.7-1,127.2	1,298.7-1,419.4	1,592.9-1,732.2	1,742.6-1,888.6	1,793.6-1,942.9	1,785.0-1,931.2	1,716.5-1,855.0	1,502.9-1,631.3	1,315.1-1,426.5
		12	1,821.3-1,962.3	1,844.3-1,992.7	1,848.0-1,999.4	1,814.0-1,952.7	1,855.0-2,008.0	1,822.1-1,963.3	1,820.4-1,962.8	1,829.7-1,976.8	1,841.0-1,992.7	1,847.5-2,002.0	1,840.9-1,992.8	1,812.5-1,952.1
	รุนแรงที่สุด	1	>207.1	>460.9	>312.7	>396.2	>461.1	>508.6	>343.9	>186.1	>116.4	>72.3	>53.3	>108.5
		3	>283.0	>620.0	>776.8	>868.0	>961.7	>1,157.0	>1,030.0	>793.8	>471.9	>256.2	>147.9	>152.0
		6	>408.4	>634.9	>815.4	>1,017.8	>1,382.2	>1,673.6	>1,737.4	>1,579.4	>1,413.5	>1,157.8	>868.1	>540.3
		9	>1,265.9	>1,235.1	>1,114.6	>1,127.2	>1,419.4	>1,732.2	>1,888.6	>1,942.9	>1,931.2	>1,855.0	>1,631.3	>1,426.5
		12	>1,962.3	>1,992.7	>1,999.4	>1,952.7	>2,008.0	>1,963.3	>1,962.8	>1,976.8	>1,992.7	>2,002.0	>1,992.8	>1,952.1

ตารางที่ ข.6-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี พระตำหนักภูพิงค์ ดอยบวกห้า (070262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี พระตำหนักภูพิงค์ ดอยบวกห้า (070262), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<61.0	<69.2	<93.2	<134.1	<157.4	<45.0	-	-	-	-	-
		3	<9.2	<91.7	<198.3	<398.4	<432.2	<521.9	<503.7	<298.3	<62.1	-	-	-
		6	<36.4	<121.1	<242.3	<442.1	<635.7	<891.6	<994.0	<837.0	<679.8	<551.0	<316.6	<84.1
		9	<610.4	<513.5	<396.4	<522.4	<683.3	<925.0	<1,032.4	<1,059.1	<1,050.6	<1,046.3	<866.9	<750.9
		12	<1,124.1	<1,092.3	<1,065.8	<1,157.5	<1,133.4	<1,167.6	<1,129.7	<1,101.4	<1,086.1	<1,092.7	<1,097.9	<1,118.2
	รุนแรง	1	<0.5	61.0-90.1	69.2-90.8	93.2-116.4	134.1-167.7	157.4-189.2	45.0-65.9	-	-	-	-	-
		3	9.2-18.0	91.7-131.9	198.3-255.5	398.4-456.1	432.2-494.3	521.9-592.3	503.7-571.2	298.3-351.8	62.1-91.4	-	-	-
		6	36.4-57.3	121.1-166.0	242.3-303.6	442.1-511.3	635.7-729.5	891.6-996.4	994.0-1,103.8	837.0-935.7	679.8-772.4	551.0-627.5	316.6-374.4	84.1-119.6
		9	610.4-696.5	513.5-604.3	396.4-481.6	522.4-595.2	683.3-777.0	925.0-1,034.2	1,032.4-1,155.1	1,059.1-1,186.5	1,050.6-1,177.4	1,046.3-1,164.4	866.9-968.3	750.9-841.0
		12	1,124.1-1,250.5	1,092.3-1,223.8	1,065.8-1,201.6	1,157.5-1,276.0	1,133.4-1,256.0	1,167.6-1,284.0	1,129.7-1,252.4	1,101.4-1,229.4	1,086.1-1,216.8	1,092.7-1,222.3	1,097.9-1,226.5	1,118.2-1,242.9
	ปานกลาง	1	0.5-17.5	90.2-128.5	90.9-116.9	116.5-143.5	167.8-206.8	189.3-225.3	66.0-93.1	-	-	-	-	-
		3	18.1-32.5	132.0-183.6	255.6-323.7	456.2-519.5	494.4-562.4	592.4-669.1	571.3-644.7	351.9-411.6	91.5-129.9	<17.6	-	<1.3
		6	57.4-86.0	166.1-222.0	303.7-375.2	511.4-587.9	729.6-832.6	996.5-1,109.4	1,103.9-1,221.7	935.8-1,042.2	772.5-873.3	627.6-711.2	374.5-439.4	119.7-164.8
		9	696.6-790.8	604.4-705.7	481.7-579.0	595.3-674.7	777.1-879.3	1,034.3-1,151.9	1,155.2-1,287.6	1,186.6-1,324.3	1,177.5-1,314.4	1,164.5-1,291.5	968.4-1,077.6	841.1-938.4
		12	1,250.6-1,386.4	1,223.9-1,365.9	1,201.7-1,348.9	1,276.1-1,402.7	1,256.1-1,387.4	1,284.1-1,408.1	1,252.5-1,384.0	1,229.5-1,367.3	1,216.9-1,358.1	1,222.4-1,362.2	1,226.6-1,365.2	1,243.0-1,376.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-113.5	128.6-395.4	117.0-272.7	143.6-295.0	206.9-425.5	225.4-416.5	93.2-280.4	<110.4	<40.8	<35.6	<17.2	<59.6
		3	32.6-175.1	183.7-531.4	323.8-720.9	519.6-832.4	562.5-898.2	669.2-1,043.7	644.8-1,003.0	411.7-719.9	130.0-396.8	17.6-165.6	<83.9	1.3-101.6
		6	86.1-301.9	222.1-576.3	375.3-777.0	588.0-971.3	832.7-1,342.9	1,109.5-1,648.0	1,221.8-1,778.1	1,042.3-1,550.0	873.4-1,366.2	711.3-1,121.2	439.5-775.7	164.9-464.6
		9	790.9-1,253.9	705.8-1,226.7	579.1-1,102.0	674.8-1,064.9	879.4-1,379.5	1,152.0-1,713.2	1,287.7-1,919.5	1,324.4-1,982.9	1,314.5-1,969.7	1,291.6-1,892.9	1,077.7-1,598.2	938.5-1,403.8
		12	1,386.5-2,029.6	1,366.0-2,045.5	1,349.0-2,060.2	1,402.8-1,994.0	1,387.5-2,005.7	1,408.2-1,985.7	1,384.1-2,003.5	1,367.4-2,023.2	1,358.2-2,033.7	1,362.3-2,029.5	1,365.3-2,025.6	1,377.0-2,009.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.6-153.3	395.5-495.0	272.8-326.0	295.1-344.6	425.6-497.3	416.6-476.9	280.5-349.8	110.4-156.4	40.8-69.8	35.6-64.8	17.2-43.3	59.6-105.0
		3	175.2-237.6	531.5-658.9	721.0-854.6	832.5-926.4	898.3-999.0	1,043.8-1,155.1	1,003.1-1,109.4	720.0-815.5	396.9-496.2	165.7-227.7	83.9-129.8	101.7-156.4
		6	302.0-385.8	576.4-701.7	777.1-909.1	971.4-1,087.8	1,343.0-1,496.6	1,648.1-1,805.4	1,778.2-1,939.4	1,550.1-1,698.4	1,366.3-1,513.0	1,121.3-1,243.6	775.8-880.2	464.7-573.5
		9	1,254.0-1,392.6	1,226.8-1,387.8	1,102.1-1,269.0	1,065.0-1,181.5	1,379.6-1,528.7	1,713.3-1,877.3	1,919.6-2,104.4	1,983.0-2,175.9	1,969.8-2,161.8	1,893.0-2,067.8	1,598.3-1,750.2	1,403.9-1,540.1
		12	2,029.7-2,216.5	2,045.6-2,244.6	2,060.3-2,270.1	1,994.1-2,164.0	2,005.8-2,184.5	1,985.8-2,151.2	2,003.6-2,182.8	2,023.3-2,214.6	2,033.8-2,231.7	2,029.6-2,224.7	2,025.7-2,218.4	2,010.0-2,193.7
	รุนแรง	1	153.4-200.4	495.1-609.3	326.1-385.5	344.7-399.4	497.4-576.4	477.0-542.8	349.9-429.2	156.5-211.7	69.9-106.6	64.9-102.1	43.4-68.5	105.1-164.8
		3	237.7-312.3	659.0-804.1	854.7-1,003.3	926.5-1,027.0	999.1-1,106.8	1,155.2-1,274.0	1,109.5-1,223.0	815.6-918.9	496.3-610.0	227.8-301.9	129.9-187.6	156.5-225.3
		6	385.9-483.0	701.8-843.2	909.2-1,054.7	1,087.9-1,213.0	1,496.7-1,661.3	1,805.5-1,972.2	1,939.5-2,110.0	1,698.5-1,855.8	1,513.1-1,669.6	1,243.7-1,374.4	880.3-993.5	573.6-697.4
		9	1,392.7-1,540.8	1,387.9-1,562.0	1,269.1-1,451.5	1,181.6-1,306.0	1,528.8-1,687.9	1,877.4-2,051.3	2,104.5-2,300.5	2,176.0-2,380.7	2,161.9-2,365.7	2,067.9-2,252.8	1,750.3-1,911.3	1,540.2-1,684.7
		12	2,216.6-2,414.2	2,244.7-2,456.0	2,270.2-2,493.5	2,164.1-2,343.1	2,184.6-2,373.4	2,151.3-2,325.4	2,182.9-2,372.2	2,214.7-2,417.3	2,231.8-2,441.8	2,224.8-2,431.8	2,218.5-2,422.9	2,193.8-2,388.1
	รุนแรงที่สุด	1	>200.4	>609.3	>385.5	>399.4	>576.4	>542.8	>429.2	>211.7	>106.6	>102.1	>68.5	>164.8
		3	>312.3	>804.1	>1,003.3	>1,027.0	>1,106.8	>1,274.0	>1,223.0	>918.9	>610.0	>301.9	>187.6	>225.3
		6	>483.0	>843.2	>1,054.7	>1,213.0	>1,661.3	>1,972.2	>2,110.0	>1,855.8	>1,669.6	>1,374.4	>993.5	>697.4
		9	>1,540.8	>1,562.0	>1,451.5	>1,306.0	>1,687.9	>2,051.3	>2,300.5	>2,380.7	>2,365.7	>2,252.8	>1,911.3	>1,684.7
		12	>2,414.2	>2,456.0	>2,493.5	>2,343.1	>2,373.4	>2,325.4	>2,372.2	>2,417.3	>2,441.8	>2,431.8	>2,422.9	>2,388.1

ตารางที่ ข.6-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์ปลูกพันธุ์ไม้ดอยบ่อแก้ว (070282)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์ปลูกพันธุ์ไม้ดอยบ่อแก้ว (070282), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<62.0	<33.3	<36.4	<44.8	<61.5	<21.0	-	-	-	-	-
		3	-	<89.2	<166.3	<230.0	<207.2	<262.4	<242.2	<145.8	<34.4	-	-	-
		6	<27.5	<113.4	<182.1	<268.3	<395.3	<561.2	<578.8	<468.0	<361.9	<273.2	<159.2	<51.1
		9	<335.0	<369.1	<307.4	<297.5	<422.4	<580.6	<628.7	<657.9	<645.4	<619.0	<485.1	<385.5
		12	<717.7	<691.3	<696.7	<690.5	<710.3	<715.0	<666.4	<678.2	<670.2	<671.3	<684.0	<677.8
	รุนแรง	1	<5.4	62.0-83.2	33.3-47.6	36.4-48.1	44.8-61.2	61.5-87.1	21.0-35.6	-	-	-	-	-
		3	<16.8	89.2-122.0	166.3-207.4	230.0-269.1	207.2-242.1	262.4-306.3	242.2-294.9	145.8-190.8	34.4-54.3	<3.3	-	-
		6	27.5-44.2	113.4-148.1	182.1-228.5	268.3-320.1	395.3-452.7	561.2-627.2	578.8-655.5	468.0-534.6	361.9-423.3	273.2-330.3	159.2-206.5	51.1-76.7
		9	335.0-401.7	369.1-439.5	307.4-369.5	297.5-353.6	422.4-479.6	580.6-651.9	628.7-716.9	657.9-746.4	645.4-731.7	619.0-698.4	485.1-553.0	385.5-451.1
		12	717.7-802.2	691.3-778.7	696.7-783.2	690.5-777.7	710.3-795.2	715.0-799.0	666.4-757.4	678.2-767.6	670.2-760.8	671.3-761.8	684.0-772.4	677.8-767.0
	ปานกลาง	1	5.4-15.3	83.3-109.4	47.7-66.1	48.2-62.6	61.3-81.6	87.2-119.7	35.7-56.9	-	-	-	-	-
		3	16.8-35.5	122.1-162.8	207.5-255.3	269.2-312.8	242.2-281.1	306.4-355.2	295.0-355.3	190.9-245.1	54.4-81.9	3.3-10.0	-	<4.7
		6	44.3-67.5	148.2-189.9	228.6-282.7	320.2-378.6	452.8-515.8	627.3-698.4	655.6-739.0	534.7-607.5	423.4-491.6	330.4-395.3	206.6-263.1	76.8-110.7
		9	401.8-477.1	439.6-518.8	369.6-439.9	353.7-416.8	479.7-542.0	652.0-729.1	717.0-813.3	746.5-842.9	731.8-825.7	698.5-784.6	553.1-627.3	451.2-524.3
		12	802.3-893.4	778.8-873.6	783.3-876.9	777.8-872.3	795.3-887.0	799.1-889.7	757.5-856.8	767.7-864.8	760.9-859.7	761.9-860.4	772.5-868.4	767.1-864.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-127.1	109.5-270.3	66.2-189.7	62.7-149.8	81.7-210.6	119.8-334.3	57.0-232.9	<68.9	<14.8	<21.9	<12.6	<62.1
		3	35.6-180.9	162.9-419.7	255.4-522.3	312.9-535.2	281.2-479.4	355.3-603.4	355.4-680.5	245.2-568.0	82.0-291.1	10.1-92.1	<45.5	4.7-85.0
		6	67.6-247.8	190.0-438.0	282.8-587.3	378.7-685.3	515.9-827.2	698.5-1,037.9	739.1-1,144.8	607.6-966.1	491.7-839.8	395.4-742.2	263.2-595.5	110.8-352.2
		9	477.2-875.4	518.9-933.1	440.0-813.0	416.9-746.3	542.1-846.4	729.2-1,099.6	813.4-1,286.5	843.0-1,313.2	825.8-1,283.5	784.7-1,201.1	627.4-991.7	524.4-897.1
		12	893.5-1,327.7	873.7-1,330.8	877.0-1,327.4	872.4-1,328.4	887.1-1,325.4	889.8-1,321.9	856.9-1,342.2	864.9-1,336.7	859.8-1,341.8	860.5-1,341.1	868.5-1,333.1	864.1-1,335.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.2-179.3	270.4-326.4	189.8-234.8	149.9-179.9	210.7-256.1	334.4-412.0	233.0-304.3	68.9-101.6	14.8-29.3	21.9-39.4	12.6-35.5	62.1-104.1
		3	181.0-240.9	419.8-510.5	522.4-609.8	535.3-603.6	479.5-540.3	603.5-679.5	680.6-784.5	568.1-678.2	291.2-372.6	92.2-131.4	45.5-70.0	85.1-123.8
		6	247.9-318.7	438.1-522.5	587.4-687.6	685.4-781.5	827.3-920.8	1,038.0-1,137.1	1,144.9-1,265.3	966.2-1,073.6	839.9-946.8	742.3-852.5	595.6-708.0	352.3-443.3
		9	875.5-1,000.9	933.2-1,062.8	813.1-931.0	746.4-849.3	846.5-937.0	1,099.7-1,208.4	1,286.6-1,427.9	1,313.3-1,453.0	1,283.6-1,419.4	1,201.2-1,324.1	991.8-1,100.7	897.2-1,011.8
		12	1,327.8-1,454.6	1,330.9-1,465.6	1,327.5-1,459.9	1,328.5-1,462.8	1,325.5-1,453.8	1,322.0-1,448.2	1,342.3-1,486.8	1,336.8-1,476.7	1,341.9-1,485.3	1,341.2-1,484.0	1,333.2-1,470.6	1,335.2-1,474.8
	รุนแรง	1	179.4-242.7	326.5-389.4	234.9-286.3	180.0-213.6	256.2-307.5	412.1-500.4	304.4-388.1	101.7-141.5	29.4-48.5	39.5-61.1	35.6-62.5	104.2-158.2
		3	241.0-311.8	510.6-612.8	609.9-706.0	603.7-677.5	540.4-606.0	679.6-761.6	784.6-898.3	678.3-801.1	372.7-467.1	131.5-179.5	70.1-100.9	123.9-171.6
		6	318.8-401.2	522.6-616.8	687.7-798.1	781.6-886.0	920.9-1,021.1	1,137.2-1,242.2	1,265.4-1,393.6	1,073.7-1,188.5	946.9-1,062.3	852.6-972.8	708.1-833.3	443.4-547.9
		9	1,001.0-1,137.5	1,062.9-1,203.6	931.1-1,059.4	849.4-961.1	937.1-1,033.7	1,208.5-1,324.1	1,428.0-1,579.1	1,453.1-1,602.1	1,419.5-1,564.5	1,324.2-1,455.1	1,100.8-1,217.1	1,011.9-1,135.6
		12	1,454.7-1,589.1	1,465.7-1,609.0	1,460.0-1,600.7	1,462.9-1,605.8	1,453.9-1,590.0	1,448.3-1,582.0	1,486.9-1,641.2	1,476.8-1,625.8	1,485.4-1,638.4	1,484.1-1,636.5	1,470.7-1,616.9	1,474.9-1,623.6
	รุนแรงที่สุด	1	>242.7	>389.4	>286.3	>213.6	>307.5	>500.4	>388.1	>141.5	>48.5	>61.1	>62.5	>158.2
		3	>311.8	>612.8	>706.0	>677.5	>606.0	>761.6	>898.3	>801.1	>467.1	>179.5	>100.9	>171.6
		6	>401.2	>616.8	>798.1	>886.0	>1,021.1	>1,242.2	>1,393.6	>1,188.5	>1,062.3	>972.8	>833.3	>547.9
		9	>1,137.5	>1,203.6	>1,059.4	>961.1	>1,033.7	>1,324.1	>1,579.1	>1,602.1	>1,564.5	>1,455.1	>1,217.1	>1,135.6
		12	>1,589.1	>1,609.0	>1,600.7	>1,605.8	>1,590.0	>1,582.0	>1,641.2	>1,625.8	>1,638.4	>1,636.5	>1,616.9	>1,623.6

ตารางที่ ข.6-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าว สันป่าตอง (070292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าว สันป่าตอง (070292), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<15.0	<17.7	<29.1	<35.7	<61.1	<22.6	-	-	-	-	-
		3	<5.3	<37.5	<88.0	<149.1	<149.4	<240.9	<262.1	<135.5	<31.7	-	-	-
		6	<16.7	<50.8	<103.0	<177.8	<283.3	<425.8	<504.4	<395.8	<341.5	<283.1	<166.0	<53.6
		9	<315.8	<294.9	<223.2	<237.4	<309.1	<446.3	<535.0	<542.9	<543.1	<532.0	<425.1	<380.4
		12	<580.7	<534.8	<542.8	<563.1	<576.1	<610.1	<625.7	<568.9	<562.3	<564.7	<578.3	<588.4
	รุนแรง	1	3.2-6.6	15.0-28.4	17.7-27.6	29.1-41.4	35.7-53.4	61.1-83.4	22.6-35.7	-	-	-	-	-
		3	5.3-10.9	37.5-60.0	88.0-120.4	149.1-186.3	149.4-188.1	240.9-285.9	262.1-306.2	135.5-176.3	31.7-51.0	<3.2	-	-
		6	16.7-30.0	50.8-77.0	103.0-139.0	177.8-222.5	283.3-340.0	425.8-493.3	504.4-573.1	395.8-463.6	341.5-403.2	283.1-336.0	166.0-208.6	53.6-77.9
		9	315.8-376.0	294.9-356.9	223.2-276.6	237.4-286.5	309.1-366.9	446.3-516.6	535.0-611.3	542.9-625.8	543.1-624.8	532.0-609.0	425.1-493.7	380.4-442.6
		12	580.7-663.4	534.8-624.1	542.8-630.8	563.1-647.7	576.1-659.9	610.1-688.2	625.7-699.9	568.9-652.4	562.3-647.0	564.7-648.9	578.3-660.8	588.4-669.3
	ปานกลาง	1	6.7-12.8	28.5-49.7	27.7-41.2	41.5-57.2	53.5-76.9	83.5-111.1	35.8-53.7	<1.4	-	-	-	-
		3	11.0-20.4	60.1-91.5	120.5-160.6	186.4-229.8	188.2-233.6	286.0-336.6	306.3-355.3	176.4-225.3	51.1-78.0	3.2-11.4	<2.0	-
		6	30.1-50.2	77.1-112.3	139.1-183.4	222.6-274.7	340.1-404.4	493.4-568.0	573.2-648.1	463.7-539.2	403.3-472.3	336.1-395.6	208.7-258.5	78.0-109.7
		9	376.1-443.9	357.0-427.6	276.7-338.4	286.6-342.3	367.0-432.0	516.7-594.3	611.4-694.9	625.9-717.1	624.9-714.7	609.1-693.5	493.8-569.7	442.7-511.7
		12	663.5-754.0	624.2-723.2	630.9-728.2	647.8-740.9	660.0-751.8	688.3-772.9	700.0-779.9	652.5-744.2	647.1-740.1	649.0-741.5	660.9-751.2	669.4-757.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-79.1	49.8-249.5	41.3-143.0	57.3-162.4	77.0-243.6	111.2-285.4	53.8-189.5	1.4-99.1	<23.3	<22.6	<22.4	<36.2
		3	20.5-118.7	91.6-333.7	160.7-414.1	229.9-472.7	233.7-490.6	336.7-600.0	355.4-604.8	225.4-514.9	78.1-287.2	11.5-130.3	2.0-55.0	<68.1
		6	50.3-229.2	112.4-366.0	183.5-458.3	274.8-566.7	404.5-744.7	568.1-943.3	648.2-1,014.5	539.3-925.3	472.4-829.3	395.7-705.6	258.6-539.7	109.8-326.1
		9	444.0-798.2	427.7-805.6	338.5-680.2	342.4-639.3	432.1-770.4	594.4-984.0	695.0-1,106.6	717.2-1,172.4	714.8-1,161.6	693.6-1,110.4	569.8-952.8	511.8-860.7
		12	754.1-1,199.9	723.3-1,226.3	728.3-1,219.9	741.0-1,203.8	751.9-1,205.7	773.0-1,182.4	780.0-1,161.9	744.3-1,198.5	740.2-1,203.2	741.6-1,201.2	751.3-1,196.2	757.7-1,189.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.2-109.1	249.6-335.4	143.1-182.3	162.5-200.7	243.7-306.3	285.5-346.9	189.6-242.3	99.2-151.5	23.3-38.7	22.6-36.3	22.4-39.6	36.2-66.7
		3	118.8-162.7	333.8-428.8	414.2-503.6	472.8-552.3	490.7-575.5	600.1-682.2	604.9-681.4	515.0-613.3	287.3-369.6	130.4-190.0	55.1-79.5	68.1-98.0
		6	229.3-304.2	366.1-462.4	458.4-554.4	566.8-662.6	744.8-852.1	943.4-1,057.4	1,014.6-1,123.7	925.4-1,044.1	829.4-940.1	705.7-802.4	539.8-632.4	326.2-406.1
		9	798.3-909.2	805.7-925.9	680.3-791.4	639.4-733.6	770.5-876.0	984.1-1,102.4	1,106.7-1,230.0	1,172.5-1,310.1	1,161.7-1,296.6	1,110.5-1,235.6	952.9-1,069.7	860.8-967.4
		12	1,200.0-1,333.4	1,226.4-1,380.6	1,220.0-1,370.0	1,203.9-1,343.6	1,205.8-1,342.2	1,182.5-1,303.3	1,162.0-1,273.6	1,198.6-1,335.1	1,203.3-1,343.0	1,201.3-1,339.9	1,196.3-1,329.6	1,189.6-1,318.3
	รุนแรง	1	109.2-145.4	335.5-437.6	182.4-227.8	200.8-244.2	306.4-378.4	347.0-416.3	242.4-303.6	151.6-217.2	38.8-58.1	36.4-52.9	39.7-59.2	66.8-107.3
		3	162.8-215.5	428.9-539.3	503.7-604.6	552.4-640.1	575.6-669.2	682.3-771.3	681.5-764.0	613.4-722.9	369.7-465.4	190.1-263.9	79.6-109.3	98.1-134.5
		6	304.3-392.8	462.5-573.4	554.5-662.5	662.7-768.3	852.2-969.1	1,057.5-1,180.2	1,123.8-1,240.2	1,044.2-1,172.4	940.2-1,060.1	802.5-907.4	632.5-734.7	406.2-497.5
		9	909.3-1,029.6	926.0-1,057.2	791.5-913.6	733.7-836.3	876.1-990.5	1,102.5-1,229.7	1,230.1-1,362.0	1,310.2-1,458.0	1,296.7-1,441.3	1,235.7-1,369.6	1,069.8-1,195.5	967.5-1,082.3
		12	1,333.5-1,476.3	1,380.7-1,546.9	1,370.1-1,531.5	1,343.7-1,493.5	1,342.3-1,488.2	1,303.4-1,432.0	1,273.7-1,392.1	1,335.2-1,481.6	1,343.1-1,493.0	1,340.0-1,488.5	1,329.7-1,472.3	1,318.4-1,455.8
	รุนแรงที่สุด	1	>145.4	>437.6	>227.8	>244.2	>378.4	>416.3	>303.6	>217.2	>58.1	>52.9	>59.2	>107.3
		3	>215.5	>539.3	>604.6	>640.1	>669.2	>771.3	>764.0	>722.9	>465.4	>263.9	>109.3	>134.5
		6	>392.8	>573.4	>662.5	>768.3	>969.1	>1,180.2	>1,240.2	>1,172.4	>1,060.1	>907.4	>734.7	>497.5
		9	>1,029.6	>1,057.2	>913.6	>836.3	>990.5	>1,229.7	>1,362.0	>1,458.0	>1,441.3	>1,369.6	>1,195.5	>1,082.3
		12	>1,476.3	>1,546.9	>1,531.5	>1,493.5	>1,488.2	>1,432.0	>1,392.1	>1,481.6	>1,493.0	>1,488.5	>1,472.3	>1,455.8

ตารางที่ ข.6-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 (070391)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 (070391), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.6	<28.4	<31.0	<41.3	<47.2	-	-	-	-	-	-
		3	<2.8	<29.2	<70.7	<143.5	<175.6	<166.2	<193.1	<134.5	-	-	-	-
		6	<11.4	<47.0	<90.6	<165.4	<251.3	<323.8	<386.7	<361.6	<284.2	<230.2	<142.9	-
		9	<266.1	<234.1	<182.7	<213.9	<270.0	<343.4	<407.7	<442.2	<435.2	<428.2	<369.7	<314.9
		12	<474.4	<483.5	<495.5	<501.8	<472.9	<448.0	<448.2	<462.2	<453.0	<450.2	<451.9	<465.8
	รุนแรง	1	<0.0	13.6-26.7	28.4-40.9	31.0-46.5	41.3-62.9	47.2-67.5	<4.1	-	-	-	-	-
		3	2.8-6.9	29.2-50.4	70.7-104.7	143.5-188.3	175.6-224.6	166.2-224.4	193.1-243.7	134.5-167.9	<37.3	-	-	<0.0
		6	11.4-22.5	47.0-73.2	90.6-129.2	165.4-217.9	251.3-324.1	323.8-413.4	386.7-478.2	361.6-439.0	284.2-354.4	230.2-286.6	142.9-179.4	<50.4
		9	266.1-328.5	234.1-293.0	182.7-236.0	213.9-271.7	270.0-345.3	343.4-436.6	407.7-507.2	442.2-543.5	435.2-535.9	428.2-525.0	369.7-450.5	314.9-387.4
		12	474.4-576.7	483.5-584.6	495.5-594.9	501.8-600.1	472.9-574.8	448.0-552.4	448.2-552.9	462.2-565.7	453.0-557.4	450.2-554.9	451.9-556.4	465.8-568.6
	ปานกลาง	1	0.0-6.2	26.8-47.9	41.0-57.2	46.6-67.1	63.0-92.1	67.6-93.5	4.1-38.5	<3.6	-	-	-	-
		3	7.0-15.0	50.5-81.7	104.8-149.5	188.4-242.6	224.7-282.6	224.5-296.0	243.8-303.0	168.0-206.7	37.3-64.3	<14.6	-	0.0-2.1
		6	22.6-40.7	73.3-109.0	129.3-178.7	218.0-281.5	324.2-410.8	413.5-519.3	478.3-584.1	439.1-527.5	354.5-436.1	286.7-352.2	179.5-222.3	50.4-84.0
		9	328.6-400.6	293.1-361.7	236.1-299.5	271.8-339.9	345.4-434.6	436.7-546.6	507.3-622.7	543.6-660.2	536.0-652.0	525.1-636.3	450.6-543.1	387.5-471.0
		12	576.8-693.7	584.7-699.7	595.0-707.5	600.2-711.2	574.9-691.2	552.5-672.9	553.0-673.9	565.8-684.5	557.5-677.8	555.0-675.8	556.5-676.8	568.7-686.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-77.5	48.0-256.3	57.3-167.1	67.2-213.8	92.2-302.8	93.6-267.1	38.6-149.3	3.6-77.3	<24.6	<25.3	<16.7	<39.6
		3	15.1-120.7	81.8-345.8	149.6-462.4	242.7-566.4	282.7-617.3	296.1-740.3	303.1-639.1	206.8-423.3	64.4-228.6	14.6-111.8	<53.1	2.2-69.6
		6	40.8-220.4	109.1-374.9	178.8-507.8	281.6-662.8	410.9-916.3	519.4-1,128.6	584.2-1,167.0	527.6-1,002.5	436.2-891.6	352.3-717.2	222.4-463.3	84.1-280.6
		9	400.7-796.8	361.8-746.8	299.6-670.7	340.0-729.5	434.7-949.1	546.7-1,175.9	622.8-1,263.8	660.3-1,297.0	652.1-1,287.5	636.4-1,242.1	543.2-1,042.5	471.1-927.8
		12	693.8-1,323.0	699.8-1,314.1	707.6-1,302.6	711.3-1,295.1	691.3-1,317.3	673.0-1,333.6	674.0-1,337.8	684.6-1,329.3	677.9-1,336.3	675.9-1,338.0	676.9-1,335.9	686.6-1,324.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.6-112.0	256.4-347.3	167.2-207.4	213.9-269.1	302.9-383.0	267.2-330.4	149.4-189.3	77.4-109.7	24.6-42.5	25.3-47.4	16.7-28.0	39.6-69.6
		3	120.8-171.9	345.9-454.0	462.5-579.4	566.5-677.1	617.4-729.3	740.4-895.6	639.2-750.2	423.4-494.2	228.7-289.9	111.9-150.7	53.1-72.7	69.7-109.1
		6	220.5-299.2	375.0-477.5	507.9-627.7	662.9-793.6	916.4-1,086.7	1,128.7-1,332.2	1,167.1-1,356.3	1,002.6-1,154.2	891.7-1,040.6	717.3-836.5	463.4-542.7	280.7-352.5
		9	796.9-925.3	746.9-873.2	670.8-796.0	729.6-859.1	949.2-1,121.3	1,176.0-1,385.5	1,263.9-1,473.1	1,297.1-1,502.6	1,287.6-1,493.1	1,242.2-1,437.2	1,042.6-1,202.4	927.9-1,075.5
		12	1,323.1-1,524.1	1,314.2-1,509.3	1,302.7-1,490.4	1,295.2-1,478.7	1,317.4-1,517.3	1,333.7-1,547.6	1,337.9-1,552.9	1,329.4-1,536.6	1,336.4-1,549.2	1,338.1-1,552.4	1,336.0-1,549.0	1,324.2-1,528.6
	รุนแรง	1	112.1-154.4	347.4-456.1	207.5-253.5	269.2-332.6	383.1-475.5	330.5-402.5	189.4-235.2	109.8-148.9	42.6-65.1	47.5-75.9	28.1-38.6	69.7-109.1
		3	172.0-234.6	454.1-581.2	579.5-713.6	677.2-800.8	729.4-853.5	895.7-1,070.4	750.3-873.0	494.3-572.3	290.0-360.4	150.8-196.6	72.8-95.7	109.2-159.6
		6	299.3-393.5	477.6-596.3	627.8-764.2	793.7-939.9	1,086.8-1,276.1	1,332.3-1,557.9	1,356.4-1,564.3	1,154.3-1,319.8	1,040.7-1,204.8	836.6-967.8	542.8-630.3	352.6-435.0
		9	925.4-1,066.4	873.3-1,012.6	796.1-935.3	859.2-1,002.6	1,121.4-1,312.3	1,385.6-1,617.5	1,473.2-1,703.4	1,502.7-1,728.0	1,493.2-1,718.6	1,437.3-1,651.0	1,202.5-1,377.4	1,075.6-1,237.4
		12	1,524.2-1,743.8	1,509.4-1,722.4	1,490.5-1,694.9	1,478.8-1,678.3	1,517.4-1,735.9	1,547.7-1,782.4	1,553.0-1,789.1	1,536.7-1,763.7	1,549.3-1,782.7	1,552.5-1,787.7	1,549.1-1,782.8	1,528.7-1,752.5
	รุนแรงที่สุด	1	>154.4	>456.1	>253.5	>332.6	>475.5	>402.5	>235.2	>148.9	>65.1	>75.9	>38.6	>109.1
		3	>234.6	>581.2	>713.6	>800.8	>853.5	>1,070.4	>873.0	>572.3	>360.4	>196.6	>95.7	>159.6
		6	>393.5	>596.3	>764.2	>939.9	>1,276.1	>1,557.9	>1,564.3	>1,319.8	>1,204.8	>967.8	>630.3	>435.0
		9	>1,066.4	>1,012.6	>935.3	>1,002.6	>1,312.3	>1,617.5	>1,703.4	>1,728.0	>1,718.6	>1,651.0	>1,377.4	>1,237.4
		12	>1,743.8	>1,722.4	>1,694.9	>1,678.3	>1,735.9	>1,782.4	>1,789.1	>1,763.7	>1,782.7	>1,787.7	>1,782.8	>1,752.5

ตารางที่ ข.6-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล กิ่ง (070472)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล กิ่ง (070472), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.0	<24.3	<30.6	<53.0	<56.3	<22.5	-	-	-	-	-
		3	-	<53.2	<108.2	<138.3	<175.4	<221.2	<229.4	<131.2	<31.5	-	-	-
		6	<14.5	<73.9	<129.0	<190.9	<294.2	<406.3	<422.9	<372.6	<309.7	<254.2	<137.8	<40.7
		9	<323.5	<303.0	<260.1	<221.9	<319.7	<427.5	<477.0	<500.0	<488.7	<456.1	<384.0	<335.9
		12	<555.8	<564.8	<593.4	<590.8	<609.3	<606.6	<519.7	<523.4	<509.4	<514.9	<518.2	<523.5
	รุนแรง	1	<0.5	19.0-32.9	24.3-35.2	30.6-39.8	53.0-68.3	56.3-77.6	22.5-37.4	-	-	-	-	-
		3	<14.0	53.2-76.0	108.2-138.9	138.3-172.4	175.4-205.1	221.2-259.7	229.4-276.8	131.2-171.3	31.5-50.8	-	-	-
		6	14.5-26.1	73.9-100.1	129.0-163.9	190.9-230.2	294.2-341.4	406.3-466.0	422.9-497.8	372.6-435.8	309.7-366.5	254.2-306.6	137.8-181.5	40.7-64.7
		9	323.5-380.1	303.0-362.5	260.1-309.8	221.9-265.5	319.7-368.4	427.5-491.4	477.0-556.4	500.0-579.4	488.7-567.8	456.1-534.9	384.0-450.7	335.9-396.1
		12	555.8-635.3	564.8-642.2	593.4-665.6	590.8-663.0	609.3-678.4	606.6-675.5	519.7-601.5	523.4-604.7	509.4-592.8	514.9-597.5	518.2-600.3	523.5-604.7
	ปานกลาง	1	0.5-12.8	33.0-53.5	35.3-49.6	39.9-50.9	68.4-86.5	77.7-104.3	37.5-58.8	-	-	-	-	-
		3	14.0-26.8	76.1-105.3	139.0-175.4	172.5-212.1	205.2-238.1	259.8-302.7	276.9-330.7	171.4-219.6	50.9-77.8	<3.5	<0.6	<4.9
		6	26.2-43.7	100.2-132.5	164.0-205.2	230.3-274.8	341.5-393.7	466.1-531.6	497.9-581.7	435.9-506.1	366.6-430.3	306.7-366.3	181.6-234.5	64.8-98.0
		9	380.2-443.3	362.6-429.8	309.9-365.9	265.6-314.8	368.5-422.1	491.5-561.7	556.5-644.5	579.5-667.3	567.9-655.4	535.0-622.9	450.8-525.2	396.2-463.6
		12	635.4-722.4	642.3-726.8	665.7-743.8	663.1-741.1	678.5-752.9	675.6-749.6	601.6-691.9	604.8-694.4	592.9-685.2	597.6-688.8	600.4-691.0	604.8-694.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-71.4	53.6-227.1	49.7-147.9	51.0-116.6	86.6-192.8	104.4-274.3	58.9-232.1	<57.8	<19.3	<30.9	<19.3	<44.4
		3	26.9-115.4	105.4-300.8	175.5-386.8	212.2-433.4	238.2-406.4	302.8-522.8	330.8-617.9	219.7-506.0	77.9-287.6	3.5-98.1	0.6-60.9	4.9-78.8
		6	43.8-199.9	132.6-334.8	205.3-441.5	274.9-512.5	393.8-657.0	531.7-856.2	581.8-1,012.6	506.2-864.1	430.4-760.5	366.4-683.8	234.6-552.3	98.1-351.6
		9	443.4-767.5	429.9-784.1	366.0-659.1	314.9-574.0	422.2-689.8	561.8-910.6	644.6-1,091.6	667.4-1,109.0	655.5-1,097.6	623.0-1,072.7	525.3-906.1	463.7-811.3
		12	722.5-1,151.5	726.9-1,140.0	743.9-1,118.3	741.2-1,115.3	753.0-1,105.7	749.7-1,101.0	692.0-1,145.6	694.5-1,143.1	685.3-1,152.4	688.9-1,148.7	691.1-1,146.5	694.5-1,142.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	71.5-94.8	227.2-298.4	148.0-184.2	116.7-138.9	192.9-228.6	274.4-334.7	232.2-301.6	57.8-93.0	19.3-37.9	30.9-58.1	19.3-30.8	44.4-76.8
		3	115.5-150.3	300.9-372.2	386.9-457.8	433.5-505.8	406.5-458.1	522.9-590.8	618.0-709.0	506.1-603.5	287.7-370.3	98.2-148.1	61.0-95.3	78.9-113.8
		6	200.0-265.2	334.9-405.8	441.6-520.1	512.6-587.8	657.1-737.3	856.3-953.9	1,012.7-1,146.0	864.2-974.1	760.6-863.3	683.9-784.5	552.4-661.3	351.7-450.7
		9	767.6-867.6	784.2-895.6	659.2-751.0	574.1-655.5	689.9-770.7	910.7-1,015.9	1,091.7-1,228.6	1,109.1-1,243.4	1,097.7-1,232.6	1,072.8-1,211.3	906.2-1,023.7	811.4-919.2
		12	1,151.6-1,280.2	1,140.1-1,263.2	1,118.4-1,228.2	1,115.4-1,225.2	1,105.8-1,208.3	1,101.1-1,203.2	1,145.7-1,283.5	1,143.2-1,279.2	1,152.5-1,295.2	1,148.8-1,288.8	1,146.6-1,285.1	1,142.9-1,278.8
	รุนแรง	1	94.9-122.3	298.5-382.2	184.3-225.7	139.0-163.7	228.7-268.4	334.8-403.0	301.7-383.0	93.1-138.1	38.0-63.3	58.2-92.1	30.9-44.5	76.9-118.8
		3	150.4-191.0	372.3-453.4	457.9-536.6	505.9-585.5	458.2-513.9	590.9-664.2	709.1-808.4	603.6-712.3	370.4-466.6	148.2-210.7	95.4-138.8	113.9-156.7
		6	265.3-342.6	405.9-485.6	520.2-607.2	587.9-670.0	737.4-823.7	954.0-1,058.6	1,146.1-1,290.2	974.2-1,092.8	863.4-974.6	784.6-894.3	661.4-783.2	450.8-565.8
		9	867.7-975.8	895.7-1,016.8	751.1-850.7	655.6-744.2	770.8-857.6	1,016.0-1,128.8	1,228.7-1,376.3	1,243.5-1,388.0	1,232.7-1,377.8	1,211.4-1,361.1	1,023.8-1,150.7	919.3-1,035.9
		12	1,280.3-1,417.8	1,263.3-1,394.7	1,228.3-1,344.9	1,225.3-1,341.9	1,208.4-1,317.0	1,203.3-1,311.4	1,283.6-1,431.8	1,279.3-1,425.4	1,295.3-1,449.0	1,288.9-1,439.6	1,285.2-1,434.0	1,278.9-1,424.9
	รุนแรงที่สุด	1	>122.3	>382.2	>225.7	>163.7	>268.4	>403.0	>383.0	>138.1	>63.3	>92.1	>44.5	>118.8
		3	>191.0	>453.4	>536.6	>585.5	>513.9	>664.2	>808.4	>712.3	>466.6	>210.7	>138.8	>156.7
		6	>342.6	>485.6	>607.2	>670.0	>823.7	>1,058.6	>1,290.2	>1,092.8	>974.6	>894.3	>783.2	>565.8
		9	>975.8	>1,016.8	>850.7	>744.2	>857.6	>1,128.8	>1,376.3	>1,388.0	>1,377.8	>1,361.1	>1,150.7	>1,035.9
		12	>1,417.8	>1,394.7	>1,344.9	>1,341.9	>1,317.0	>1,311.4	>1,431.8	>1,425.4	>1,449.0	>1,439.6	>1,434.0	>1,424.9

ตารางที่ ข.6-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าแม่หอพระ (070502)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าแม่หอพระ (070502), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.4	-	<47.2	<81.5	<74.3	<27.3	-	-	-	-	-
		3	-	<64.3	<123.0	<239.5	<302.9	<348.2	<262.1	<133.6	<27.7	-	-	-
		6	<19.3	<89.9	<149.3	<277.1	<421.7	<573.1	<619.3	<513.3	<423.0	<268.9	<136.9	<41.5
		9	<329.9	<321.2	<254.4	<318.4	<445.7	<595.0	<651.5	<642.1	<638.9	<623.2	<524.3	<458.9
		12	<676.9	<684.8	<676.9	<711.7	<740.0	<723.4	<695.6	<664.4	<657.7	<655.9	<652.3	<669.2
	รุนแรง	1	-	50.4-68.9	<29.2	47.2-70.1	81.5-108.2	74.3-98.4	27.3-40.5	-	-	-	-	-
		3	<0.1	64.3-89.2	123.0-159.4	239.5-289.4	302.9-356.8	348.2-410.8	262.1-321.2	133.6-175.9	27.7-45.6	<0.0	-	-
		6	19.3-32.1	89.9-116.8	149.3-188.2	277.1-332.5	421.7-496.3	573.1-659.7	619.3-712.9	513.3-601.9	423.0-504.0	268.9-336.5	136.9-181.9	41.5-63.8
		9	329.9-399.9	321.2-382.3	254.4-308.9	318.4-378.7	445.7-520.9	595.0-683.9	651.5-751.2	642.1-749.9	638.9-745.6	623.2-726.9	524.3-615.2	458.9-540.4
		12	676.9-783.8	684.8-790.7	676.9-783.6	711.7-812.1	740.0-837.9	723.4-823.4	695.6-799.6	664.4-773.0	657.7-767.2	655.9-765.7	652.3-762.6	669.2-777.0
	ปานกลาง	1	-	69.0-91.9	29.2-52.7	70.2-100.4	108.3-140.6	98.5-127.6	40.6-58.0	-	-	-	-	-
		3	0.1-10.9	89.3-120.5	159.5-202.9	289.5-346.3	356.9-417.3	410.9-480.8	321.3-389.2	176.0-227.0	45.7-71.2	0.0-5.5	-	-
		6	32.2-50.6	116.9-149.1	188.3-233.9	332.6-395.3	496.4-579.6	659.8-755.0	713.0-815.9	602.0-700.7	504.1-595.4	336.6-415.4	182.0-236.8	63.9-94.1
		9	400.0-479.8	382.4-451.1	309.0-371.3	378.8-446.6	521.0-604.5	684.0-781.7	751.3-861.2	750.0-869.8	745.7-864.2	727.0-842.1	615.3-716.7	540.5-631.7
		12	783.9-902.0	790.8-907.4	783.7-901.4	812.2-921.9	838.0-944.5	823.5-932.7	799.7-913.9	773.1-893.4	767.3-888.9	765.8-887.7	762.7-885.2	777.1-896.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<78.7	92.0-236.6	52.8-202.9	100.5-312.8	140.7-337.2	127.7-304.1	58.1-180.6	<93.6	<18.1	<20.6	<10.0	<38.0
		3	11.0-115.1	120.6-321.5	203.0-458.7	346.4-649.9	417.4-728.3	480.9-841.8	389.3-759.0	227.1-533.9	71.3-275.2	5.6-119.3	<49.0	<61.8
		6	50.7-200.4	149.2-339.3	234.0-492.3	395.4-727.0	579.7-1,008.0	755.1-1,229.3	816.0-1,328.7	700.8-1,205.8	595.5-1,073.4	415.5-857.1	236.9-570.0	94.2-315.9
		9	479.9-907.5	451.2-810.2	371.4-706.4	446.7-800.6	604.6-1,029.6	781.8-1,267.3	861.3-1,409.5	869.9-1,478.9	864.3-1,466.2	842.2-1,426.7	716.8-1,235.7	631.8-1,100.9
		12	902.1-1,495.1	907.5-1,491.0	901.5-1,492.6	922.0-1,461.7	944.6-1,462.4	932.8-1,467.8	914.0-1,481.6	893.5-1,501.7	889.0-1,506.2	887.8-1,507.2	885.3-1,509.3	896.5-1,497.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.7-118.7	236.7-287.8	203.0-260.3	312.9-392.4	337.3-405.1	304.2-364.8	180.7-226.5	93.6-155.6	18.1-41.0	20.6-35.7	10.0-30.5	38.0-63.7
		3	115.2-163.8	321.6-393.3	458.8-545.2	650.0-746.4	728.4-824.6	841.9-953.8	759.1-878.1	534.0-639.1	275.3-356.6	119.4-181.0	49.0-74.9	61.8-90.1
		6	200.5-260.6	339.4-403.8	492.4-577.7	727.1-831.7	1,008.1-1,140.5	1,229.4-1,372.7	1,328.8-1,483.6	1,205.9-1,361.5	1,073.5-1,223.1	857.2-1,002.1	570.1-685.1	316.0-400.9
		9	907.6-1,043.8	810.3-922.5	706.5-813.4	800.7-911.3	1,029.7-1,160.2	1,267.4-1,413.8	1,409.6-1,575.5	1,479.0-1,665.8	1,466.3-1,650.9	1,426.8-1,605.8	1,235.8-1,395.8	1,101.0-1,246.1
		12	1,495.2-1,675.4	1,491.1-1,668.0	1,492.7-1,672.3	1,461.8-1,623.2	1,462.5-1,616.0	1,467.9-1,627.5	1,481.7-1,652.8	1,501.8-1,687.6	1,506.3-1,695.5	1,507.3-1,697.3	1,509.4-1,701.0	1,497.9-1,681.2
	รุนแรง	1	118.8-168.2	287.9-345.4	260.4-326.7	392.5-483.8	405.2-481.1	364.9-432.8	226.6-279.1	155.7-235.8	41.1-70.2	35.8-53.7	30.6-59.4	63.8-96.5
		3	163.9-222.9	393.4-474.6	545.3-641.6	746.5-851.6	824.7-928.9	953.9-1,075.0	878.2-1,008.6	639.2-756.7	356.7-451.7	181.1-258.4	75.0-106.6	90.2-124.6
		6	260.7-331.0	403.9-475.7	577.8-672.1	831.8-945.7	1,140.6-1,283.8	1,372.8-1,526.4	1,483.7-1,649.8	1,361.6-1,529.5	1,223.2-1,385.7	1,002.2-1,162.0	685.2-814.1	401.0-499.0
		9	1,043.9-1,192.7	922.6-1,044.5	813.5-930.3	911.4-1,031.4	1,160.3-1,301.0	1,413.9-1,570.9	1,575.6-1,753.7	1,665.9-1,867.3	1,651.0-1,849.9	1,605.9-1,799.0	1,395.9-1,568.8	1,246.2-1,403.2
		12	1,675.5-1,869.3	1,668.1-1,857.9	1,672.4-1,865.4	1,623.3-1,795.9	1,616.1-1,779.8	1,627.6-1,798.1	1,652.9-1,836.5	1,687.7-1,887.8	1,695.6-1,899.4	1,697.4-1,902.2	1,701.1-1,907.8	1,681.3-1,878.6
	รุนแรงที่สุด	1	>168.2	>345.4	>326.7	>483.8	>481.1	>432.8	>279.1	>235.8	>70.2	>53.7	>59.4	>96.5
		3	>222.9	>474.6	>641.6	>851.6	>928.9	>1,075.0	>1,008.6	>756.7	>451.7	>258.4	>106.6	>124.6
		6	>331.0	>475.7	>672.1	>945.7	>1,283.8	>1,526.4	>1,649.8	>1,529.5	>1,385.7	>1,162.0	>814.1	>499.0
		9	>1,192.7	>1,044.5	>930.3	>1,031.4	>1,301.0	>1,570.9	>1,753.7	>1,867.3	>1,849.9	>1,799.0	>1,568.8	>1,403.2
		12	>1,869.3	>1,857.9	>1,865.4	>1,795.9	>1,779.8	>1,798.1	>1,836.5	>1,887.8	>1,899.4	>1,902.2	>1,907.8	>1,878.6

ตารางที่ ข.6-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านแม่ตื่น (P.64) (070731)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านแม่ตื่น (P.64) (070731), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.8	<22.6	<18.9	<36.1	<37.4	<28.2	-	-	-	-	-
		3	-	<59.1	<114.6	<149.0	<124.7	<152.6	<193.3	<127.2	<41.8	-	-	-
		6	<19.4	<87.5	<130.6	<177.7	<251.5	<332.4	<400.3	<329.0	<272.3	<226.9	<132.5	<58.9
		9	<268.7	<290.5	<237.1	<206.8	<268.5	<345.9	<421.1	<453.1	<448.4	<439.2	<334.6	<288.5
		12	<503.6	<520.5	<525.2	<505.0	<497.5	<470.9	<446.2	<465.8	<462.4	<461.7	<465.9	<464.7
	รุนแรง	1	-	33.8-50.3	22.6-33.7	18.9-29.7	36.1-50.7	37.4-56.9	28.2-40.9	-	-	-	-	-
		3	<8.2	59.1-85.7	114.6-149.1	149.0-186.3	124.7-161.3	152.6-197.6	193.3-236.8	127.2-162.5	41.8-59.5	<2.6	-	-
		6	19.4-34.0	87.5-117.2	130.6-169.7	177.7-225.9	251.5-311.0	332.4-406.6	400.3-474.5	329.0-393.4	272.3-329.3	226.9-275.1	132.5-171.2	58.9-81.5
		9	268.7-326.6	290.5-349.9	237.1-290.4	206.8-260.4	268.5-330.5	345.9-424.9	421.1-507.7	453.1-540.0	448.4-533.7	439.2-517.2	334.6-402.8	288.5-350.3
		12	503.6-589.7	520.5-603.6	525.2-607.6	505.0-589.5	497.5-584.3	470.9-560.9	446.2-538.6	465.8-555.7	462.4-552.8	461.7-552.1	465.9-555.8	464.7-554.9
	ปานกลาง	1	<9.8	50.4-72.1	33.8-48.6	29.8-44.7	50.8-69.4	57.0-83.1	41.0-57.6	<1.3	-	-	-	-
		3	8.2-22.1	85.8-120.1	149.2-190.6	186.4-229.7	161.4-205.0	197.7-251.5	236.9-286.8	162.6-204.4	59.6-82.4	2.6-9.1	-	<3.1
		6	34.1-55.9	117.3-153.6	169.8-216.7	226.0-282.6	311.1-379.9	406.7-491.7	474.6-557.8	393.5-466.3	329.4-394.3	275.2-330.2	171.3-217.6	81.6-110.0
		9	326.7-392.8	350.0-417.4	290.5-351.7	260.5-323.3	330.6-402.1	425.0-516.0	507.8-606.1	540.1-638.1	533.8-629.9	517.3-604.6	402.9-480.4	350.4-420.9
		12	589.8-685.6	603.7-695.4	607.7-698.6	589.6-683.5	584.4-681.3	561.0-662.3	538.7-643.8	555.8-657.2	552.9-654.8	552.2-654.3	555.9-657.2	555.0-656.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.8-114.9	72.2-226.1	48.7-153.8	44.8-157.2	69.5-191.8	83.2-272.4	57.7-171.3	1.3-63.7	<25.4	<24.6	<10.0	<54.9
		3	22.2-165.8	120.2-353.7	190.7-435.5	229.8-472.8	205.1-460.6	251.6-567.1	286.9-558.8	204.5-445.4	82.5-234.5	9.2-101.5	<58.6	3.1-80.6
		6	56.0-243.7	153.7-376.7	216.8-493.5	282.7-607.3	380.0-759.4	491.8-953.2	557.9-990.3	466.4-849.2	394.4-741.2	330.3-625.5	217.7-488.9	110.1-292.2
		9	392.9-748.9	417.5-775.9	351.8-684.5	323.4-678.5	402.2-793.8	516.1-1,012.9	606.2-1,129.5	638.2-1,151.1	630.0-1,131.9	604.7-1,053.8	480.5-891.7	421.0-799.9
		12	685.7-1,174.6	695.5-1,157.5	698.7-1,154.5	683.6-1,160.8	681.4-1,177.8	662.4-1,192.4	643.9-1,203.7	657.3-1,188.6	654.9-1,191.0	654.4-1,191.4	657.3-1,188.6	656.8-1,190.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.0-161.4	226.2-283.8	153.9-193.4	157.3-201.0	191.9-236.0	272.5-344.4	171.4-213.3	63.8-95.4	25.4-46.5	24.6-50.6	10.0-31.9	54.9-86.1
		3	165.9-231.3	353.8-439.7	435.6-518.7	472.9-552.5	460.7-547.0	567.2-673.9	558.9-646.3	445.5-526.0	234.6-290.0	101.6-147.7	58.6-86.0	80.7-115.8
		6	243.8-321.3	376.8-454.2	493.6-587.5	607.4-715.4	759.5-882.7	953.3-1,101.5	990.4-1,125.1	849.3-969.6	741.3-851.5	625.6-719.6	489.0-580.5	292.3-357.1
		9	749.0-862.6	776.0-889.5	684.6-791.6	678.6-795.8	793.9-920.5	1,013.0-1,173.3	1,129.6-1,295.4	1,151.2-1,311.8	1,132.0-1,289.0	1,053.9-1,192.8	891.8-1,021.9	800.0-920.8
		12	1,174.7-1,325.0	1,157.6-1,298.2	1,154.6-1,293.0	1,160.9-1,307.2	1,177.9-1,331.1	1,192.5-1,358.5	1,203.8-1,381.4	1,188.7-1,355.3	1,191.1-1,359.5	1,191.5-1,360.3	1,188.7-1,355.2	1,190.4-1,357.9
	รุนแรง	1	161.5-217.4	283.9-350.1	193.5-238.9	201.1-251.7	236.1-286.1	344.5-427.3	213.4-261.3	95.5-134.7	46.6-73.6	50.7-84.0	32.0-59.3	86.2-124.6
		3	231.4-310.5	439.8-538.0	518.8-611.4	552.6-640.3	547.1-643.1	674.0-792.7	646.4-742.2	526.1-615.4	290.1-353.1	147.8-204.8	86.1-119.0	115.9-158.5
		6	321.4-412.7	454.3-541.2	587.6-692.1	715.5-835.0	882.8-1,018.1	1,101.6-1,263.9	1,125.2-1,271.2	969.7-1,100.5	851.6-971.8	719.7-822.4	580.6-682.4	357.2-430.6
		9	862.7-986.9	889.6-1,013.2	791.7-908.9	795.9-925.3	920.6-1,059.5	1,173.4-1,349.1	1,295.5-1,476.3	1,311.9-1,486.4	1,289.1-1,459.5	1,192.9-1,343.3	1,022.0-1,163.8	920.9-1,053.0
		12	1,325.1-1,487.5	1,298.3-1,449.5	1,293.1-1,441.9	1,307.3-1,465.0	1,331.2-1,496.7	1,358.6-1,538.7	1,381.5-1,575.2	1,355.4-1,536.3	1,359.6-1,542.6	1,360.4-1,543.9	1,355.3-1,536.3	1,358.0-1,539.9
	รุนแรงที่สุด	1	>217.4	>350.1	>238.9	>251.7	>286.1	>427.3	>261.3	>134.7	>73.6	>84.0	>59.3	>124.6
		3	>310.5	>538.0	>611.4	>640.3	>643.1	>792.7	>742.2	>615.4	>353.1	>204.8	>119.0	>158.5
		6	>412.7	>541.2	>692.1	>835.0	>1,018.1	>1,263.9	>1,271.2	>1,100.5	>971.8	>822.4	>682.4	>430.6
		9	>986.9	>1,013.2	>908.9	>925.3	>1,059.5	>1,349.1	>1,476.3	>1,486.4	>1,459.5	>1,343.3	>1,163.8	>1,053.0
		12	>1,487.5	>1,449.5	>1,441.9	>1,465.0	>1,496.7	>1,538.7	>1,575.2	>1,536.3	>1,542.6	>1,543.9	>1,536.3	>1,539.9

ตารางที่ ข.6-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ป่าแดด (080252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ป่าแดด (080252), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.7	-	<13.0	<45.5	<52.0	<54.1	<26.9	-	-	-	-	-
		3	<23.4	<49.1	<103.2	<160.4	<188.1	<284.2	<241.5	<131.4	<40.5	-	-	-
		6	<56.1	<86.7	<128.3	<217.5	<339.5	<496.1	<520.0	<443.1	<400.5	<306.5	<157.2	<66.4
		9	<370.7	<382.7	<293.5	<290.4	<369.2	<525.4	<590.4	<612.5	<620.5	<593.3	<502.1	<469.4
		12	<669.8	<679.1	<701.9	<668.0	<678.4	<675.3	<658.2	<648.3	<649.5	<662.9	<664.0	<678.7
	รุนแรง	1	8.7-15.2	<33.6	13.0-24.6	45.5-69.6	52.0-78.7	54.1-79.9	26.9-38.1	-	-	-	-	-
		3	23.4-34.5	49.1-77.2	103.2-144.4	160.4-218.7	188.1-254.6	284.2-359.0	241.5-302.8	131.4-171.8	40.5-57.2	-	-	<0.0
		6	56.1-73.8	86.7-120.1	128.3-174.4	217.5-286.2	339.5-432.0	496.1-604.2	520.0-630.4	443.1-541.0	400.5-485.8	306.5-370.2	157.2-200.5	66.4-87.6
		9	370.7-441.1	382.7-441.4	293.5-346.6	290.4-362.1	369.2-464.2	525.4-637.0	590.4-708.3	612.5-731.6	620.5-737.2	593.3-704.3	502.1-598.4	469.4-553.0
		12	669.8-786.0	679.1-793.6	701.9-812.7	668.0-784.1	678.4-795.5	675.3-792.1	658.2-777.0	648.3-768.4	649.5-769.5	662.9-781.2	664.0-781.9	678.7-794.6
	ปานกลาง	1	15.3-25.1	33.6-64.2	24.7-42.9	69.7-102.1	78.8-114.5	80.0-114.0	38.2-52.5	-	-	-	-	-
		3	34.6-49.2	77.3-116.0	144.5-196.5	218.8-291.0	254.7-336.7	359.1-446.8	302.9-374.5	171.9-220.4	57.3-78.5	<4.3	-	0.0-7.2
		6	73.9-95.3	120.2-162.1	174.5-231.4	286.3-369.3	432.1-541.1	604.3-727.9	630.5-756.3	541.1-653.2	485.9-583.2	370.3-442.7	200.6-251.7	87.7-113.4
		9	441.2-520.3	441.5-506.2	346.7-406.0	362.2-445.4	464.3-575.4	637.1-764.4	708.4-841.7	731.7-865.9	737.3-868.3	704.4-829.1	598.5-707.0	553.1-646.5
		12	786.1-915.6	793.7-921.0	812.8-935.2	784.2-913.5	795.6-926.1	792.2-922.4	777.1-910.1	768.5-903.3	769.6-904.3	781.3-913.5	782.0-913.7	794.7-923.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.2-111.0	64.3-274.3	43.0-215.0	102.2-338.7	114.6-371.3	114.1-351.5	52.6-147.9	<64.9	<36.4	<28.0	<11.2	<52.3
		3	49.3-151.0	116.1-407.5	196.6-534.6	291.1-744.6	336.8-847.2	446.9-944.9	374.6-777.1	220.5-509.2	78.6-218.2	4.3-114.1	<70.1	7.3-78.4
		6	95.4-224.1	162.2-431.1	231.5-587.9	369.4-866.6	541.2-1,165.9	728.0-1,394.8	756.4-1,430.8	653.3-1,260.3	583.3-1,105.2	442.8-829.3	251.8-546.3	113.5-268.8
		9	520.4-933.7	506.3-829.5	406.1-712.9	445.5-909.6	575.5-1,201.6	764.5-1,446.5	841.8-1,545.7	866.0-1,570.7	868.4-1,551.1	829.2-1,478.4	707.1-1,274.8	646.6-1,127.5
		12	915.7-1,578.9	921.1-1,568.6	935.3-1,549.6	913.6-1,576.1	926.2-1,593.5	922.5-1,588.3	910.2-1,596.5	903.4-1,603.3	904.4-1,603.3	913.6-1,594.4	913.8-1,591.3	923.7-1,581.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.1-146.6	274.4-356.9	215.1-288.8	338.8-429.1	371.4-468.7	351.6-440.2	148.0-182.6	64.9-98.4	36.4-67.6	28.0-48.5	11.2-28.5	52.3-84.4
		3	151.1-189.0	407.6-520.8	534.7-656.0	744.7-904.5	847.3-1,026.2	945.0-1,109.8	777.2-909.5	509.3-607.7	218.3-268.8	114.2-164.0	70.1-104.1	78.5-111.8
		6	224.2-268.3	431.2-527.1	588.0-713.2	866.7-1,037.0	1,166.0-1,374.1	1,394.9-1,608.2	1,430.9-1,645.8	1,260.4-1,455.0	1,105.3-1,271.6	829.4-952.0	546.4-644.6	268.9-322.3
		9	933.8-1,063.1	829.6-927.4	713.0-808.1	909.7-1,061.4	1,201.7-1,408.0	1,446.6-1,664.0	1,545.8-1,767.7	1,570.8-1,792.0	1,551.2-1,764.3	1,478.5-1,681.0	1,274.9-1,452.8	1,127.6-1,276.4
		12	1,579.0-1,783.5	1,568.7-1,767.5	1,549.7-1,736.4	1,576.2-1,780.4	1,593.6-1,799.1	1,588.4-1,793.6	1,596.6-1,809.5	1,603.4-1,821.4	1,603.4-1,821.1	1,594.5-1,805.3	1,591.4-1,801.1	1,581.5-1,783.8
	รุนแรง	1	146.7-188.6	357.0-453.3	288.9-376.7	429.2-533.3	468.8-580.8	440.3-541.8	182.7-222.0	98.5-139.8	67.7-107.6	48.6-74.2	28.6-51.9	84.5-125.3
		3	189.1-232.5	520.9-652.0	656.1-793.7	904.6-1,084.6	1,026.3-1,227.5	1,109.9-1,292.0	909.6-1,055.5	607.8-717.6	268.9-326.2	164.1-224.8	104.2-145.5	111.9-152.7
		6	268.4-317.7	527.2-635.6	713.3-854.3	1,037.1-1,227.5	1,374.2-1,604.6	1,608.3-1,841.6	1,645.9-1,880.5	1,455.1-1,668.2	1,271.7-1,453.4	952.1-1,085.9	644.7-753.6	322.4-382.0
		9	1,063.2-1,203.5	927.5-1,032.6	808.2-911.3	1,061.5-1,228.6	1,408.1-1,635.9	1,664.1-1,901.4	1,767.8-2,009.4	1,792.1-2,032.5	1,764.4-1,995.6	1,681.1-1,900.8	1,452.9-1,646.0	1,276.5-1,437.6
		12	1,783.6-2,004.5	1,767.6-1,982.0	1,736.5-1,937.3	1,780.5-2,001.2	1,799.2-2,021.3	1,793.7-2,015.3	1,809.6-2,040.1	1,821.5-2,057.9	1,821.2-2,057.1	1,805.4-2,033.5	1,801.2-2,027.9	1,783.9-2,002.2
	รุนแรงที่สุด	1	>188.6	>453.3	>376.7	>533.3	>580.8	>541.8	>222.0	>139.8	>107.6	>74.2	>51.9	>125.3
		3	>232.5	>652.0	>793.7	>1,084.6	>1,227.5	>1,292.0	>1,055.5	>717.6	>326.2	>224.8	>145.5	>152.7
		6	>317.7	>635.6	>854.3	>1,227.5	>1,604.6	>1,841.6	>1,880.5	>1,668.2	>1,453.4	>1,085.9	>753.6	>382.0
		9	>1,203.5	>1,032.6	>911.3	>1,228.6	>1,635.9	>1,901.4	>2,009.4	>2,032.5	>1,995.6	>1,900.8	>1,646.0	>1,437.6
		12	>2,004.5	>1,982.0	>1,937.3	>2,001.2	>2,021.3	>2,015.3	>2,040.1	>2,057.9	>2,057.1	>2,033.5	>2,027.9	>2,002.2

ตารางที่ ข.6-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองกำแพงเพชร (120012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองกำแพงเพชร (120012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.1	<38.9	<35.6	<60.4	<113.0	<41.6	-	-	-	-	-
		3	<7.4	<67.6	<138.1	<193.2	<249.0	<333.0	<341.0	<218.2	<52.3	-	-	-
		6	<23.9	<85.2	<168.5	<257.0	<391.2	<553.3	<606.4	<542.6	<450.0	<366.1	<232.2	<70.2
		9	<444.3	<385.9	<295.3	<302.0	<416.5	<588.3	<679.2	<691.8	<671.8	<629.7	<553.1	<484.0
		12	<708.9	<746.1	<774.0	<778.2	<773.2	<758.9	<729.0	<716.9	<706.4	<701.8	<706.0	<712.5
	รุนแรง	1	<3.2	29.1-47.2	38.9-54.4	35.6-52.4	60.4-77.9	113.0-136.6	41.6-58.5	-	-	-	-	-
		3	7.4-14.7	67.6-95.8	138.1-177.0	193.2-242.2	249.0-289.6	333.0-378.0	341.0-384.5	218.2-256.6	52.3-72.7	<0.0	-	<0.1
		6	23.9-37.4	85.2-115.9	168.5-211.3	257.0-312.9	391.2-454.1	553.3-627.2	606.4-690.4	542.6-609.9	450.0-508.9	366.1-412.1	232.2-272.4	70.2-95.7
		9	444.3-494.7	385.9-448.6	295.3-353.6	302.0-358.3	416.5-479.5	588.3-664.8	679.2-767.3	691.8-780.3	671.8-759.4	629.7-716.3	553.1-622.7	484.0-545.5
		12	708.9-800.4	746.1-831.5	774.0-854.5	778.2-857.1	773.2-853.9	758.9-841.8	729.0-815.6	716.9-805.4	706.4-796.6	701.8-792.8	706.0-796.2	712.5-801.6
	ปานกลาง	1	3.2-9.5	47.3-72.6	54.5-73.9	52.5-74.5	78.0-98.9	136.7-163.6	58.6-79.9	<0.8	-	-	-	-
		3	14.8-27.0	95.9-131.8	177.1-223.2	242.3-299.6	289.7-334.7	378.1-427.2	384.6-431.7	256.7-299.4	72.8-98.5	0.0-4.6	<1.2	0.1-9.9
		6	37.5-56.0	116.0-153.9	211.4-261.5	313.0-376.8	454.2-523.7	627.3-707.8	690.5-782.1	610.0-682.8	509.0-573.1	412.2-461.9	272.5-317.1	95.8-127.3
		9	494.8-548.9	448.7-518.1	353.7-419.6	358.4-421.6	479.6-548.8	664.9-748.0	767.4-863.1	780.4-876.5	759.5-854.7	716.4-811.0	622.8-698.3	545.6-612.3
		12	800.5-899.7	831.6-923.5	854.6-940.6	857.2-941.4	854.0-940.2	841.9-930.8	815.7-909.1	805.5-901.1	796.7-894.5	792.9-891.7	796.3-894.3	801.7-898.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-85.3	72.7-271.8	74.0-200.7	74.6-227.8	99.0-221.2	163.7-307.9	80.0-220.1	0.8-46.3	<16.8	<9.8	<20.5	<61.1
		3	27.1-150.2	131.9-369.6	223.3-490.3	299.7-621.7	334.8-562.4	427.3-666.9	431.8-660.1	299.5-519.6	98.6-264.7	4.7-67.4	1.2-42.5	10.0-79.5
		6	56.1-195.1	154.0-391.8	261.6-543.2	376.9-721.3	523.8-874.7	707.9-1,099.9	782.2-1,231.1	682.9-1,033.4	573.2-884.2	462.0-701.9	317.2-546.2	127.4-325.5
		9	549.0-805.8	518.2-869.0	419.7-767.1	421.7-750.6	548.9-894.1	748.1-1,150.8	863.2-1,326.9	876.6-1,341.1	854.8-1,316.2	811.1-1,274.1	698.4-1,062.3	612.4-934.6
		12	899.8-1,380.5	923.6-1,360.0	940.7-1,343.7	941.5-1,334.6	940.3-1,344.1	930.9-1,350.1	909.2-1,355.2	901.2-1,360.9	894.6-1,367.5	891.8-1,370.3	894.4-1,367.7	898.2-1,362.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.4-121.2	271.9-350.6	200.8-246.2	227.9-285.0	221.3-262.5	308.0-353.7	220.2-270.7	46.4-70.0	16.8-32.7	9.8-18.4	20.5-34.0	61.1-94.1
		3	150.3-204.6	369.7-455.8	490.4-579.9	621.8-727.6	562.5-632.0	667.0-738.2	660.2-727.5	519.7-587.6	264.8-324.2	67.5-98.9	42.6-62.4	79.6-110.0
		6	195.2-249.0	391.9-475.6	543.3-635.8	721.4-831.5	874.8-981.7	1,100.0-1,216.4	1,231.2-1,365.2	1,033.5-1,136.6	884.3-976.4	702.0-772.6	546.3-616.8	325.6-395.4
		9	805.9-880.5	869.1-976.1	767.2-876.5	750.7-853.3	894.2-998.4	1,150.9-1,270.1	1,327.0-1,464.2	1,341.2-1,478.3	1,316.3-1,452.9	1,274.2-1,412.2	1,062.4-1,169.6	934.7-1,029.7
		12	1,380.6-1,522.6	1,360.1-1,487.1	1,343.8-1,459.7	1,334.7-1,447.4	1,344.2-1,460.5	1,350.2-1,471.5	1,355.3-1,485.7	1,361.0-1,496.1	1,367.6-1,507.2	1,370.4-1,512.0	1,367.8-1,507.5	1,362.5-1,499.1
	รุนแรง	1	121.3-165.2	350.7-442.4	246.3-297.8	285.1-350.4	262.6-308.4	353.8-403.8	270.8-328.0	70.1-99.4	32.8-54.0	18.5-29.7	34.1-51.6	94.2-135.6
		3	204.7-269.8	455.9-553.9	580.0-679.2	727.7-844.4	632.1-707.0	738.3-814.3	727.6-799.3	587.7-661.1	324.3-391.5	99.0-137.8	62.5-86.8	110.1-146.6
		6	249.1-311.5	475.7-569.9	635.9-738.1	831.6-952.0	981.8-1,096.8	1,216.5-1,340.6	1,365.3-1,508.3	1,136.7-1,246.2	976.5-1,074.6	772.7-847.7	616.9-693.0	395.5-474.1
		9	880.6-959.6	976.2-1,091.5	876.6-995.5	853.4-964.6	998.5-1,110.3	1,270.2-1,397.0	1,464.3-1,610.3	1,478.4-1,624.3	1,453.0-1,598.5	1,412.3-1,559.7	1,169.7-1,283.7	1,029.8-1,130.9
		12	1,522.7-1,673.9	1,487.2-1,621.7	1,459.8-1,582.1	1,447.5-1,566.4	1,460.6-1,583.2	1,471.6-1,599.9	1,485.8-1,624.1	1,496.2-1,639.7	1,507.3-1,655.8	1,512.1-1,662.8	1,507.6-1,656.2	1,499.2-1,644.5
	รุนแรงที่สุด	1	>165.2	>442.4	>297.8	>350.4	>308.4	>403.8	>328.0	>99.4	>54.0	>29.7	>51.6	>135.6
		3	>269.8	>553.9	>679.2	>844.4	>707.0	>814.3	>799.3	>661.1	>391.5	>137.8	>86.8	>146.6
		6	>311.5	>569.9	>738.1	>952.0	>1,096.8	>1,340.6	>1,508.3	>1,246.2	>1,074.6	>847.7	>693.0	>474.1
		9	>959.6	>1,091.5	>995.5	>964.6	>1,110.3	>1,397.0	>1,610.3	>1,624.3	>1,598.5	>1,559.7	>1,283.7	>1,130.9
		12	>1,673.9	>1,621.7	>1,582.1	>1,566.4	>1,583.2	>1,599.9	>1,624.1	>1,639.7	>1,655.8	>1,662.8	>1,656.2	>1,644.5

ตารางที่ ข.6-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คลองขลุง (120022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คลองขลุง (120022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.4	<16.7	<21.1	-	<73.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<27.3	<106.0	<173.8	<160.7	<209.8	<235.5	<153.8	-	-	-	-
		6	-	<36.6	<109.1	<185.8	<289.2	<428.1	<494.0	<405.4	<325.4	<248.9	<170.7	-
		9	<280.5	<257.5	<190.0	<207.0	<300.3	<438.5	<512.5	<507.1	<512.8	<502.4	<428.3	<344.4
		12	<549.8	<556.4	<575.8	<533.8	<547.1	<527.4	<533.4	<518.6	<515.8	<518.3	<531.1	<540.5
	รุนแรง	1	-	19.4-33.9	16.7-28.8	21.1-33.7	<44.1	73.6-95.4	<25.3	-	-	-	-	-
		3	-	27.3-46.9	106.0-140.4	173.8-214.3	160.7-201.6	209.8-257.1	235.5-283.9	153.8-193.3	<35.7	-	-	-
		6	-	36.6-59.3	109.1-146.8	185.8-234.2	289.2-346.2	428.1-497.3	494.0-571.9	405.4-475.4	325.4-386.4	248.9-300.9	170.7-211.4	<45.1
		9	280.5-338.5	257.5-319.3	190.0-246.9	207.0-258.5	300.3-359.1	438.5-511.1	512.5-598.4	507.1-596.0	512.8-599.5	502.4-584.8	428.3-498.3	344.4-407.4
		12	549.8-635.7	556.4-641.4	575.8-658.4	533.8-622.3	547.1-634.2	527.4-617.7	533.4-622.2	518.6-609.3	515.8-606.9	518.3-609.0	531.1-619.9	540.5-627.9
	ปานกลาง	1	-	34.0-55.6	28.9-46.7	33.8-51.2	44.1-70.4	95.5-121.5	25.3-50.8	-	-	-	-	-
		3	-	47.0-75.8	140.5-182.2	214.4-261.0	201.7-249.3	257.2-311.5	284.0-338.8	193.4-239.5	35.7-67.3	-	-	-
		6	<16.5	59.4-91.5	146.9-193.3	234.3-291.1	346.3-410.7	497.4-574.1	572.0-658.0	475.5-553.5	386.5-454.9	301.0-360.2	211.5-258.5	45.1-82.1
		9	338.6-404.6	319.4-391.0	247.0-315.0	258.6-318.5	359.2-425.6	511.2-591.7	598.5-693.9	596.1-695.4	599.6-696.1	584.9-676.3	498.4-576.0	407.5-478.0
		12	635.8-730.7	641.5-735.1	658.5-749.0	622.4-720.6	634.3-730.6	617.8-718.3	622.3-720.8	609.4-710.6	607.0-708.7	609.1-710.4	620.0-718.6	628.0-724.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<78.5	55.7-241.9	46.8-198.3	51.3-185.4	70.5-217.1	121.6-274.8	50.9-237.5	<60.5	-	<5.6	<33.2	<22.6
		3	<127.4	75.9-318.4	182.3-434.6	261.1-517.4	249.4-517.8	311.6-607.2	338.9-630.9	239.6-499.6	67.4-281.7	<72.2	<44.1	<60.9
		6	16.5-175.9	91.6-342.7	193.4-480.2	291.2-612.3	410.8-750.2	574.2-961.4	658.1-1,090.2	553.6-952.7	455.0-811.7	360.3-676.5	258.6-518.7	82.2-322.3
		9	404.7-756.4	391.1-787.4	315.1-716.2	318.6-653.7	425.7-775.4	591.8-1,000.5	694.0-1,179.3	695.5-1,204.7	696.2-1,187.4	676.4-1,138.9	576.1-968.5	478.1-843.5
		12	730.8-1,206.3	735.2-1,202.3	749.1-1,195.5	720.7-1,219.0	730.7-1,215.0	718.4-1,231.7	720.9-1,221.2	710.7-1,229.6	708.8-1,231.5	710.5-1,229.8	718.7-1,219.8	724.9-1,213.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.5-125.9	242.0-318.8	198.4-260.5	185.5-238.0	217.2-269.5	274.9-326.8	237.6-312.8	60.5-106.6	<8.5	5.6-20.4	33.2-61.0	22.6-51.0
		3	127.4-199.7	318.5-417.7	434.7-521.5	517.5-600.4	517.9-606.1	607.3-702.5	631.0-723.4	499.7-585.3	281.8-365.5	72.2-118.0	44.1-67.4	60.9-100.2
		6	176.0-244.9	342.8-442.1	480.3-580.3	612.4-718.5	750.3-857.0	961.5-1,079.6	1,090.3-1,221.7	952.8-1,075.8	811.8-923.0	676.6-777.1	518.8-603.4	322.4-414.5
		9	756.5-868.1	787.5-916.5	716.3-852.3	653.8-763.6	775.5-885.3	1,000.6-1,125.6	1,179.4-1,328.1	1,204.8-1,362.1	1,187.5-1,338.3	1,139.0-1,280.4	968.6-1,088.5	843.6-957.2
		12	1,206.4-1,350.7	1,202.4-1,343.7	1,195.6-1,329.4	1,219.1-1,371.6	1,215.1-1,362.5	1,231.8-1,389.7	1,221.3-1,374.6	1,229.7-1,389.8	1,231.6-1,393.2	1,229.9-1,390.2	1,219.9-1,373.5	1,213.6-1,362.6
	รุนแรง	1	126.0-185.8	318.9-409.4	260.6-333.6	238.1-299.1	269.6-329.1	326.9-384.6	312.9-401.2	106.7-165.9	8.5-38.7	20.5-31.6	61.1-93.2	51.1-89.1
		3	199.8-291.0	417.8-534.3	521.6-618.9	600.5-691.6	606.2-703.5	702.6-806.8	723.5-824.3	585.4-679.9	365.6-463.1	118.1-175.7	67.5-95.1	100.3-149.2
		6	245.0-327.8	442.2-558.0	580.4-692.9	718.6-835.8	857.1-973.3	1,079.7-1,206.8	1,221.8-1,362.9	1,075.9-1,208.7	923.1-1,043.8	777.2-886.8	603.5-696.3	414.6-521.5
		9	868.2-989.9	916.6-1,058.5	852.4-1,003.8	763.7-884.6	885.4-1,004.9	1,125.7-1,260.6	1,328.2-1,488.7	1,362.2-1,532.2	1,338.4-1,501.2	1,280.5-1,432.9	1,088.6-1,217.7	957.3-1,080.3
		12	1,350.8-1,505.9	1,343.8-1,495.4	1,329.5-1,472.8	1,371.7-1,536.1	1,362.6-1,521.2	1,389.8-1,560.2	1,374.7-1,539.9	1,389.9-1,563.0	1,393.3-1,568.0	1,390.3-1,563.6	1,373.6-1,539.2	1,362.7-1,523.2
	รุนแรงที่สุด	1	>185.8	>409.4	>333.6	>299.1	>329.1	>384.6	>401.2	>165.9	>38.7	>31.6	>93.2	>89.1
		3	>291.0	>534.3	>618.9	>691.6	>703.5	>806.8	>824.3	>679.9	>463.1	>175.7	>95.1	>149.2
		6	>327.8	>558.0	>692.9	>835.8	>973.3	>1,206.8	>1,362.9	>1,208.7	>1,043.8	>886.8	>696.3	>521.5
		9	>989.9	>1,058.5	>1,003.8	>884.6	>1,004.9	>1,260.6	>1,488.7	>1,532.2	>1,501.2	>1,432.9	>1,217.7	>1,080.3
		12	>1,505.9	>1,495.4	>1,472.8	>1,536.1	>1,521.2	>1,560.2	>1,539.9	>1,563.0	>1,568.0	>1,563.6	>1,539.2	>1,523.2

ตารางที่ ข.6-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขาณุวรลักษบุรี (120042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขาณุวรลักษบุรี (120042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.0	<29.8	<20.6	-	<46.0	<10.6	-	-	-	-	-
		3	-	<25.7	<86.9	<137.1	<150.8	<136.3	<148.1	<107.1	<11.7	-	-	-
		6	<10.5	<41.8	<106.9	<176.5	<279.5	<367.8	<402.3	<334.5	<227.3	<162.7	<116.4	<40.7
		9	<229.3	<236.3	<203.1	<200.6	<309.5	<396.5	<469.6	<473.5	<457.1	<421.6	<348.2	<249.2
		12	<519.8	<513.4	<472.1	<457.1	<493.0	<490.7	<493.4	<493.9	<487.2	<490.6	<490.3	<492.1
	รุนแรง	1	-	12.0-24.5	29.8-44.7	20.6-32.1	<28.9	46.0-71.9	10.6-22.9	-	-	-	-	-
		3	<4.1	25.7-47.1	86.9-124.4	137.1-181.3	150.8-194.0	136.3-192.6	148.1-210.5	107.1-154.5	11.7-25.4	-	-	-
		6	10.5-21.0	41.8-68.5	106.9-150.7	176.5-231.0	279.5-344.4	367.8-454.9	402.3-503.3	334.5-422.2	227.3-304.0	162.7-228.3	116.4-166.4	40.7-65.5
		9	229.3-306.3	236.3-313.1	203.1-267.9	200.6-257.6	309.5-375.2	396.5-488.9	469.6-578.2	473.5-581.8	457.1-562.7	421.6-524.8	348.2-438.0	249.2-331.2
		12	519.8-629.7	513.4-624.0	472.1-586.8	457.1-572.4	493.0-604.6	490.7-602.4	493.4-603.9	493.9-604.0	487.2-598.0	490.6-601.1	490.3-600.2	492.1-601.6
	ปานกลาง	1	<2.0	24.6-45.7	44.8-64.5	32.2-48.0	28.9-56.3	72.0-107.4	23.0-44.3	-	-	-	-	-
		3	4.1-14.9	47.2-80.3	124.5-172.6	181.4-234.9	194.1-245.3	192.7-264.3	210.6-290.1	154.6-215.5	25.5-49.7	-	-	<4.3
		6	21.1-38.2	68.6-106.5	150.8-206.4	231.1-296.7	344.5-419.4	455.0-555.6	503.4-621.0	422.3-525.0	304.1-397.7	228.4-311.2	166.5-230.5	65.6-100.2
		9	306.4-400.3	313.2-406.2	268.0-346.2	257.7-325.2	375.3-450.3	489.0-595.7	578.3-703.3	581.9-706.4	562.8-684.5	524.9-644.6	438.1-543.1	331.3-431.1
		12	629.8-755.0	624.1-750.3	586.9-719.9	572.5-706.9	604.7-732.9	602.5-730.9	604.0-730.7	604.1-730.4	598.1-725.5	601.2-728.1	600.3-726.5	601.7-727.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-86.7	45.8-264.2	64.6-205.2	48.1-166.0	56.4-250.2	107.5-372.4	44.4-278.9	<46.6	<3.5	<9.9	<38.3	<64.7
		3	15.0-177.3	80.4-381.1	172.7-494.6	235.0-558.0	245.4-544.0	264.4-735.1	290.2-817.6	215.6-627.7	49.8-320.5	<59.6	<48.9	4.3-93.2
		6	38.3-211.7	106.6-407.6	206.5-571.5	296.8-687.5	419.5-830.5	555.7-1,110.6	621.1-1,279.4	525.1-1,107.4	397.8-970.8	311.3-851.3	230.6-658.7	100.3-368.8
		9	400.4-974.6	406.3-968.8	346.3-816.7	325.3-717.2	450.4-852.7	595.8-1,181.2	703.4-1,388.3	706.5-1,386.6	684.6-1,350.9	644.7-1,310.6	543.2-1,135.3	431.2-1,037.0
		12	755.1-1,425.3	750.4-1,429.2	720.0-1,457.8	707.0-1,460.8	733.0-1,431.4	731.0-1,431.1	730.8-1,419.1	730.5-1,415.6	725.6-1,420.5	728.2-1,418.3	726.6-1,412.5	727.3-1,407.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.8-134.9	264.3-361.7	205.3-258.2	166.1-211.7	250.3-327.3	372.5-474.9	279.0-385.9	46.6-81.4	3.5-15.5	9.9-19.3	38.3-64.5	64.7-109.1
		3	177.4-259.7	381.2-508.4	494.7-612.1	558.1-669.2	544.1-644.4	735.2-905.5	817.7-1,009.2	627.8-779.0	320.6-444.7	59.6-92.1	48.9-74.0	93.3-132.2
		6	211.8-288.2	407.7-527.5	571.6-703.4	687.6-820.9	830.6-963.6	1,110.7-1,290.8	1,279.5-1,495.5	1,107.5-1,300.0	970.9-1,169.7	851.4-1,045.7	658.8-814.9	368.9-474.6
		9	974.7-1,173.8	968.9-1,162.7	816.8-978.2	717.3-848.8	852.8-980.9	1,181.3-1,370.9	1,388.4-1,609.8	1,386.7-1,606.1	1,351.0-1,566.3	1,310.7-1,528.1	1,135.4-1,330.5	1,037.1-1,246.3
		12	1,425.4-1,638.7	1,429.3-1,646.1	1,457.9-1,698.6	1,460.9-1,708.4	1,431.5-1,656.4	1,431.2-1,656.9	1,419.2-1,640.5	1,415.7-1,635.8	1,420.6-1,644.7	1,418.4-1,640.5	1,412.6-1,633.1	1,407.9-1,626.4
	รุนแรง	1	135.0-195.9	361.8-478.9	258.3-319.2	211.8-264.5	327.4-417.4	475.0-593.6	386.0-515.2	81.5-125.3	15.6-30.1	19.4-30.1	64.6-96.1	109.2-165.5
		3	259.8-361.9	508.5-659.4	612.2-746.1	669.3-793.6	644.5-756.0	905.6-1,099.1	1,009.3-1,227.2	779.1-951.5	444.8-595.0	92.2-131.6	74.1-104.5	132.3-179.3
		6	288.3-379.9	527.6-667.4	703.5-853.2	821.0-969.7	963.7-1,109.7	1,290.9-1,488.8	1,495.6-1,733.7	1,300.1-1,512.8	1,169.8-1,392.9	1,045.8-1,266.1	815.0-992.7	474.7-597.6
		9	1,173.9-1,397.2	1,162.8-1,379.6	978.3-1,158.8	848.9-994.9	981.0-1,121.0	1,371.0-1,579.1	1,609.9-1,852.9	1,606.2-1,846.8	1,566.4-1,802.7	1,528.2-1,767.6	1,330.6-1,546.1	1,246.4-1,480.8
		12	1,638.8-1,871.7	1,646.2-1,883.1	1,698.7-1,963.5	1,708.5-1,981.4	1,656.5-1,903.1	1,657.0-1,904.5	1,640.6-1,883.0	1,635.9-1,876.9	1,644.8-1,890.3	1,640.6-1,884.0	1,633.2-1,874.8	1,626.5-1,865.7
	รุนแรงที่สุด	1	>195.9	>478.9	>319.2	>264.5	>417.4	>593.6	>515.2	>125.3	>30.1	>30.1	>96.1	>165.5
		3	>361.9	>659.4	>746.1	>793.6	>756.0	>1,099.1	>1,227.2	>951.5	>595.0	>131.6	>104.5	>179.3
		6	>379.9	>667.4	>853.2	>969.7	>1,109.7	>1,488.8	>1,733.7	>1,512.8	>1,392.9	>1,266.1	>992.7	>597.6
		9	>1,397.2	>1,379.6	>1,158.8	>994.9	>1,121.0	>1,579.1	>1,852.9	>1,846.8	>1,802.7	>1,767.6	>1,546.1	>1,480.8
		12	>1,871.7	>1,883.1	>1,963.5	>1,981.4	>1,903.1	>1,904.5	>1,883.0	>1,876.9	>1,890.3	>1,884.0	>1,874.8	>1,865.7

ตารางที่ ข.6-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศกำแพงเพชร (120113)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศกำแพงเพชร (120113), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.3	<44.9	<43.4	<69.3	<133.8	<49.1	-	-	-	-	-
		3	<14.1	<79.4	<161.1	<229.0	<284.0	<394.0	<406.3	<265.3	<61.4	-	-	<4.7
		6	<41.1	<101.1	<196.3	<304.2	<453.5	<649.1	<715.3	<637.7	<531.3	<435.7	<279.3	<82.1
		9	<522.4	<450.6	<344.5	<358.8	<485.1	<690.7	<801.5	<816.7	<790.5	<742.0	<647.4	<566.4
		12	<829.7	<863.0	<900.9	<926.7	<912.7	<899.1	<862.4	<848.9	<832.8	<827.9	<831.0	<833.9
	รุนแรง	1	<5.1	34.3-55.4	44.9-62.7	43.4-63.7	69.3-89.4	133.8-160.3	49.1-68.4	-	-	-	-	-
		3	14.1-24.7	79.4-112.6	161.1-205.9	229.0-286.2	284.0-332.3	394.0-445.1	406.3-453.4	265.3-306.9	61.4-84.8	<0.0	-	4.7-9.5
		6	41.1-58.1	101.1-137.3	196.3-246.7	304.2-370.0	453.5-527.8	649.1-733.6	715.3-810.1	637.7-713.7	531.3-597.6	435.7-485.4	279.3-323.5	82.1-111.9
		9	522.4-578.9	450.6-522.8	344.5-412.1	358.8-424.7	485.1-559.4	690.7-779.0	801.5-901.9	816.7-917.2	790.5-889.5	742.0-840.0	647.4-726.7	566.4-637.5
		12	829.7-935.0	863.0-962.9	900.9-994.2	926.7-1,014.2	912.7-1,003.8	899.1-992.3	862.4-960.3	848.9-948.9	832.8-935.6	827.9-931.5	831.0-934.0	833.9-936.4
	ปานกลาง	1	5.1-13.4	55.5-85.0	62.8-85.1	63.8-90.2	89.5-113.5	160.4-190.4	68.5-92.7	<0.9	-	-	-	<2.7
		3	24.8-40.5	112.7-155.1	206.0-259.2	286.3-353.0	332.4-386.2	445.2-500.7	453.5-504.2	307.0-352.9	84.9-114.0	0.0-5.3	<3.0	9.6-17.4
		6	58.2-79.7	137.4-182.1	246.8-305.6	370.1-445.2	527.9-610.3	733.7-825.5	810.2-913.4	713.8-795.8	597.7-669.6	485.5-539.0	323.6-372.3	112.0-148.9
		9	579.0-639.6	522.9-602.6	412.2-488.6	424.8-498.7	559.5-641.3	779.1-875.0	902.0-1,010.8	917.3-1,026.0	889.6-996.9	840.1-946.7	726.8-812.6	637.6-714.7
		12	935.1-1,049.2	963.0-1,070.6	994.3-1,093.9	1,014.3-1,107.3	1,003.9-1,101.0	992.4-1,092.0	960.4-1,065.6	949.0-1,056.8	935.7-1,046.8	931.6-1,043.8	934.1-1,045.7	936.5-1,047.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.5-96.4	85.1-315.3	85.2-230.5	90.3-273.3	113.6-254.2	190.5-348.9	92.8-249.7	0.9-53.4	<18.4	<11.6	<26.3	2.7-76.8
		3	40.6-176.1	155.2-435.8	259.3-566.1	353.1-726.2	386.3-660.7	500.8-769.9	504.3-745.4	353.0-583.5	114.1-300.5	5.4-77.3	3.0-50.4	17.5-98.3
		6	79.8-221.9	182.2-462.4	305.7-637.1	445.3-850.4	610.4-1,027.3	825.6-1,270.5	913.5-1,415.5	795.9-1,187.7	669.7-1,015.6	539.1-793.2	372.4-617.8	149.0-381.2
		9	639.7-925.3	602.7-1,004.4	488.7-890.7	498.8-882.1	641.4-1,050.0	875.1-1,338.5	1,010.9-1,534.6	1,026.1-1,548.2	997.0-1,513.7	946.8-1,464.8	812.7-1,224.5	714.8-1,086.1
		12	1,049.3-1,599.9	1,070.7-1,582.4	1,094.0-1,560.1	1,107.4-1,537.0	1,101.1-1,553.0	1,092.1-1,558.1	1,065.7-1,564.9	1,056.9-1,571.2	1,046.9-1,581.2	1,043.9-1,584.1	1,045.8-1,582.2	1,047.3-1,579.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.5-133.8	315.4-406.2	230.6-282.6	273.4-341.3	254.3-301.6	349.0-398.9	249.8-306.0	53.5-80.7	18.4-36.0	11.6-20.8	26.3-43.3	76.9-116.0
		3	176.2-232.1	435.9-537.6	566.2-668.8	726.3-848.6	660.8-745.1	770.0-849.6	745.5-815.8	583.6-653.6	300.6-366.9	77.4-113.3	50.5-73.1	98.4-134.0
		6	222.0-273.3	462.5-560.9	637.2-746.4	850.5-979.9	1,027.4-1,154.8	1,270.6-1,402.3	1,415.6-1,564.5	1,187.8-1,302.4	1,015.7-1,117.5	793.3-867.2	617.9-692.4	381.3-463.1
		9	925.4-1,008.0	1,004.5-1,126.8	890.8-1,017.2	882.2-1,001.4	1,050.1-1,173.7	1,338.6-1,475.3	1,534.7-1,688.9	1,548.3-1,701.6	1,513.8-1,665.9	1,464.9-1,618.5	1,224.6-1,345.5	1,086.2-1,195.6
		12	1,600.0-1,762.4	1,582.5-1,731.6	1,560.2-1,694.2	1,537.1-1,659.3	1,553.1-1,682.5	1,558.2-1,692.2	1,565.0-1,710.2	1,571.3-1,721.5	1,581.3-1,738.2	1,584.2-1,743.2	1,582.3-1,740.0	1,579.1-1,735.2
	รุนแรง	1	133.9-178.9	406.3-512.1	282.7-341.7	341.4-419.1	301.7-354.4	399.0-453.3	306.1-369.7	80.8-114.6	36.1-60.0	20.9-32.8	43.4-65.5	116.1-164.9
		3	232.2-298.0	537.7-653.5	668.9-782.7	848.7-983.5	745.2-836.2	849.7-934.4	815.9-890.4	653.7-728.9	367.0-441.9	113.4-157.7	73.2-100.9	134.1-177.0
		6	273.4-331.8	561.0-671.8	746.5-866.9	980.0-1,121.5	1,154.9-1,292.2	1,402.4-1,542.6	1,564.6-1,723.3	1,302.5-1,424.1	1,117.6-1,225.8	867.3-945.6	692.5-772.7	463.2-555.3
		9	1,008.1-1,095.3	1,126.9-1,258.5	1,017.3-1,154.7	1,001.5-1,130.7	1,173.8-1,306.6	1,475.4-1,621.0	1,689.0-1,852.9	1,701.7-1,864.6	1,666.0-1,827.7	1,618.6-1,782.2	1,345.6-1,474.0	1,195.7-1,312.0
		12	1,762.5-1,935.3	1,731.7-1,889.8	1,694.3-1,835.6	1,659.4-1,787.9	1,682.6-1,818.9	1,692.3-1,833.7	1,710.3-1,864.0	1,721.6-1,880.9	1,738.3-1,905.1	1,743.3-1,912.4	1,740.1-1,907.7	1,735.3-1,901.1
	รุนแรงที่สุด	1	>178.9	>512.1	>341.7	>419.1	>354.4	>453.3	>369.7	>114.6	>60.0	>32.8	>65.5	>164.9
		3	>298.0	>653.5	>782.7	>983.5	>836.2	>934.4	>890.4	>728.9	>441.9	>157.7	>100.9	>177.0
		6	>331.8	>671.8	>866.9	>1,121.5	>1,292.2	>1,542.6	>1,723.3	>1,424.1	>1,225.8	>945.6	>772.7	>555.3
		9	>1,095.3	>1,258.5	>1,154.7	>1,130.7	>1,306.6	>1,621.0	>1,852.9	>1,864.6	>1,827.7	>1,782.2	>1,474.0	>1,312.0
		12	>1,935.3	>1,889.8	>1,835.6	>1,787.9	>1,818.9	>1,833.7	>1,864.0	>1,880.9	>1,905.1	>1,912.4	>1,907.7	>1,901.1

ตารางที่ ข.6-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน (P.47) (120121)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน (P. - 47) (120121), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.5	<26.1	<16.7	<27.2	<55.3	<10.1	-	-	-	-	-
		3	-	<66.6	<119.7	<162.2	<144.2	<158.7	<180.6	<136.9	<19.0	-	-	-
		6	<22.0	<82.5	<140.8	<199.3	<286.1	<377.3	<419.3	<322.8	<245.3	<199.6	<143.4	<45.6
		9	<251.3	<274.8	<231.3	<219.6	<295.3	<396.3	<465.0	<492.2	<468.2	<449.4	<328.5	<257.1
		12	<528.4	<483.1	<496.9	<502.7	<534.6	<504.4	<481.4	<498.0	<495.8	<500.2	<500.7	<484.6
	รุนแรง	1	-	29.5-48.6	26.1-41.0	16.7-29.1	27.2-43.5	55.3-83.6	10.1-23.8	-	-	-	-	-
		3	<15.6	66.6-98.1	119.7-161.8	162.2-212.0	144.2-191.0	158.7-219.3	180.6-250.3	136.9-194.6	19.0-39.8	<0.0	-	-
		6	22.0-38.7	82.5-117.2	140.8-190.1	199.3-261.3	286.1-361.7	377.3-475.0	419.3-535.4	322.8-426.6	245.3-335.5	199.6-276.4	143.4-203.9	45.6-78.2
		9	251.3-341.6	274.8-368.2	231.3-311.2	219.6-288.6	295.3-373.7	396.3-501.6	465.0-592.7	492.2-623.2	468.2-595.6	449.4-572.0	328.5-435.3	257.1-354.4
		12	528.4-662.5	483.1-620.4	496.9-633.3	502.7-638.1	534.6-667.2	504.4-639.3	481.4-616.5	498.0-631.9	495.8-629.9	500.2-634.0	500.7-634.4	484.6-619.3
	ปานกลาง	1	-	48.7-75.9	41.1-61.6	29.2-47.6	43.6-66.3	83.7-121.5	23.9-49.5	-	-	-	-	-
		3	15.6-34.1	98.2-139.6	161.9-213.8	212.1-271.9	191.1-247.8	219.4-295.2	250.4-337.6	194.7-268.3	39.9-75.3	0.0-5.6	-	-
		6	38.8-63.7	117.3-161.5	190.2-250.9	261.4-336.0	361.8-450.5	475.1-589.5	535.5-672.7	426.7-552.5	335.6-447.4	276.5-372.6	204.0-281.1	78.3-125.9
		9	341.7-453.3	368.3-482.5	311.3-409.4	288.7-372.0	373.8-465.7	501.7-625.3	592.8-743.5	623.3-777.1	595.7-745.7	572.1-716.6	435.4-564.8	354.5-475.8
		12	662.6-819.1	620.5-783.3	633.4-794.3	638.2-797.5	667.3-821.6	639.4-797.9	616.6-776.6	632.0-789.6	630.0-787.9	634.1-791.3	634.5-791.7	619.4-778.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<94.1	76.0-293.5	61.7-217.1	47.7-204.8	66.4-241.7	121.6-393.4	49.6-364.4	<99.4	<18.1	<14.9	<22.7	<93.2
		3	34.2-183.7	139.7-426.9	213.9-536.8	272.0-628.0	247.9-590.9	295.3-779.8	337.7-897.6	268.4-756.0	75.4-451.2	5.7-121.2	<50.0	<115.8
		6	63.8-279.1	161.6-454.5	251.0-628.0	336.1-781.3	450.6-954.5	589.6-1,235.9	672.8-1,462.3	552.6-1,310.5	447.5-1,152.8	372.7-988.7	281.2-792.5	126.0-524.2
		9	453.4-1,151.1	482.6-1,183.1	409.5-1,015.1	372.1-870.5	465.8-989.0	625.4-1,328.4	743.6-1,608.9	777.2-1,652.1	745.8-1,604.9	716.7-1,544.5	564.9-1,347.5	475.9-1,248.7
		12	819.2-1,697.9	783.4-1,727.7	794.4-1,718.1	797.6-1,706.7	821.7-1,682.6	798.0-1,701.4	776.7-1,701.0	789.7-1,689.2	788.0-1,690.9	791.4-1,687.2	791.8-1,686.8	778.7-1,696.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.1-127.5	293.6-380.4	217.2-277.5	204.9-269.5	241.8-310.6	393.5-496.4	364.5-513.8	99.4-165.4	18.1-31.8	14.9-29.3	22.7-40.2	93.2-144.2
		3	183.8-246.3	427.0-534.0	536.9-650.0	628.1-749.3	591.0-709.1	779.9-952.3	897.7-1,097.3	756.1-933.2	451.3-620.4	121.3-183.8	50.0-77.5	115.8-160.1
		6	279.2-368.3	454.6-561.0	628.1-759.9	781.4-933.5	954.6-1,121.5	1,236.0-1,449.3	1,462.4-1,726.2	1,310.6-1,571.2	1,152.9-1,401.9	988.8-1,208.4	792.6-978.2	524.3-686.7
		9	1,151.2-1,396.4	1,183.2-1,426.7	1,015.2-1,226.5	870.6-1,041.2	989.1-1,162.4	1,328.5-1,561.5	1,609.0-1,897.6	1,652.2-1,942.3	1,605.0-1,891.0	1,544.6-1,820.4	1,347.6-1,617.1	1,248.8-1,523.2
		12	1,698.0-1,986.8	1,727.8-2,044.8	1,718.2-2,026.2	1,706.8-2,009.0	1,682.7-1,964.5	1,701.5-2,001.3	1,701.1-2,010.6	1,689.3-1,988.2	1,691.0-1,991.3	1,687.3-1,984.6	1,686.9-1,983.9	1,696.4-2,003.2
	รุนแรง	1	127.6-166.8	380.5-481.9	277.6-347.5	269.6-345.7	310.7-390.6	496.5-615.1	513.9-696.0	165.5-251.4	31.9-49.1	29.4-48.0	40.3-62.6	144.3-207.8
		3	246.4-320.5	534.1-656.6	650.1-777.2	749.4-884.7	709.2-841.4	952.4-1,147.3	1,097.4-1,323.2	933.3-1,134.8	620.5-824.3	183.9-262.6	77.6-112.0	160.2-212.8
		6	368.4-473.3	561.1-682.0	760.0-908.2	933.6-1,103.3	1,121.6-1,306.1	1,449.4-1,684.9	1,726.3-2,018.7	1,571.3-1,862.8	1,402.0-1,682.9	1,208.5-1,456.8	978.3-1,189.5	686.8-877.5
		9	1,396.5-1,672.7	1,426.8-1,700.0	1,226.6-1,463.9	1,041.3-1,231.9	1,162.5-1,354.2	1,561.6-1,819.4	1,897.7-2,217.5	1,942.4-2,263.3	1,891.1-2,207.9	1,820.5-2,125.9	1,617.2-1,918.9	1,523.3-1,833.4
		12	1,986.9-2,305.5	2,044.9-2,396.8	2,026.3-2,367.6	2,009.1-2,343.5	1,964.6-2,275.1	2,001.4-2,333.1	2,010.7-2,354.1	1,988.3-2,319.0	1,991.4-2,323.9	1,984.7-2,313.6	1,984.0-2,312.5	2,003.3-2,343.4
	รุนแรงที่สุด	1	>166.8	>481.9	>347.5	>345.7	>390.6	>615.1	>696.0	>251.4	>49.1	>48.0	>62.6	>207.8
		3	>320.5	>656.6	>777.2	>884.7	>841.4	>1,147.3	>1,323.2	>1,134.8	>824.3	>262.6	>112.0	>212.8
		6	>473.3	>682.0	>908.2	>1,103.3	>1,306.1	>1,684.9	>2,018.7	>1,862.8	>1,682.9	>1,456.8	>1,189.5	>877.5
		9	>1,672.7	>1,700.0	>1,463.9	>1,231.9	>1,354.2	>1,819.4	>2,217.5	>2,263.3	>2,207.9	>2,125.9	>1,918.9	>1,833.4
		12	>2,305.5	>2,396.8	>2,367.6	>2,343.5	>2,275.1	>2,333.1	>2,354.1	>2,319.0	>2,323.9	>2,313.6	>2,312.5	>2,343.4

ตารางที่ ข.6-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คลองลาน (120132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คลองลาน (120132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.3	<36.2	<20.8	<38.7	<66.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<41.5	<107.0	<156.5	<175.9	<193.6	<202.4	<131.4	-	-	-	-
		6	-	<49.3	<117.3	<192.1	<263.7	<377.1	<404.7	<350.6	<265.2	<210.8	<135.6	-
		9	<257.9	<239.4	<229.0	<209.0	<275.6	<390.5	<444.5	<447.9	<439.4	<418.5	<354.6	<290.6
		12	<503.2	<488.9	<490.7	<518.1	<536.8	<564.4	<463.9	<459.8	<456.0	<458.7	<452.4	<468.6
	รุนแรง	1	-	20.3-36.1	36.2-51.9	20.8-33.5	38.7-55.8	66.0-90.8	<29.5	-	-	-	-	-
		3	-	41.5-65.6	107.0-145.3	156.5-203.3	175.9-219.7	193.6-247.2	202.4-262.4	131.4-179.6	<38.6	-	-	-
		6	<0.0	49.3-75.0	117.3-159.1	192.1-245.4	263.7-332.0	377.1-463.3	404.7-508.1	350.6-440.6	265.2-342.5	210.8-275.6	135.6-184.8	<64.0
		9	257.9-329.1	239.4-313.2	229.0-293.2	209.0-266.5	275.6-344.2	390.5-480.0	444.5-553.9	447.9-561.6	439.4-550.6	418.5-526.5	354.6-445.5	290.6-370.4
		12	503.2-614.4	488.9-601.3	490.7-602.6	518.1-626.6	536.8-642.9	564.4-667.5	463.9-577.2	459.8-573.7	456.0-570.2	458.7-572.7	452.4-567.0	468.6-581.7
	ปานกลาง	1	-	36.2-60.0	52.0-72.3	33.6-51.2	55.9-78.0	90.9-121.7	29.5-59.8	-	-	-	-	-
		3	<6.3	65.7-98.8	145.4-192.6	203.4-259.4	219.8-270.8	247.3-310.6	262.5-334.0	179.7-239.6	38.6-76.3	-	-	-
		6	0.0-9.5	75.1-109.4	159.2-210.7	245.5-308.6	332.1-412.1	463.4-562.5	508.2-629.0	440.7-545.8	342.6-434.6	275.7-353.5	184.9-245.9	64.0-109.0
		9	329.2-413.3	313.3-402.0	293.3-369.3	266.6-334.6	344.3-424.1	480.1-583.1	554.0-681.1	561.7-694.2	550.7-680.4	526.6-653.0	445.6-551.8	370.5-464.6
		12	614.5-741.9	601.4-730.7	602.7-731.4	626.7-750.2	643.0-763.0	667.6-783.0	577.3-708.9	573.8-706.2	570.3-703.3	572.8-705.4	567.1-700.7	581.8-712.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<71.6	60.1-268.8	72.4-208.8	51.3-188.6	78.1-227.8	121.8-318.3	59.9-283.8	<81.0	<0.7	-	<15.8	<59.2
		3	6.3-122.8	98.9-350.5	192.7-488.2	259.5-589.9	270.9-555.9	310.7-675.1	334.1-754.5	239.7-617.4	76.4-346.7	<86.2	<23.9	<68.5
		6	9.6-202.6	109.5-357.9	210.8-532.8	308.7-672.7	412.2-863.8	562.6-1,103.9	629.1-1,308.9	545.9-1,137.9	434.7-972.8	353.6-816.0	246.0-629.2	109.1-377.8
		9	413.4-897.4	402.1-929.8	369.4-808.9	334.7-725.5	424.2-869.8	583.2-1,146.0	681.2-1,388.9	694.3-1,438.6	680.5-1,407.9	653.1-1,365.9	551.9-1,150.0	464.7-1,005.4
		12	742.0-1,431.6	730.8-1,437.8	731.5-1,434.1	750.3-1,409.9	763.1-1,395.4	783.1-1,380.7	709.0-1,439.8	706.3-1,444.7	703.4-1,447.6	705.5-1,445.6	700.8-1,450.3	712.8-1,438.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	71.6-105.4	268.9-355.7	208.9-258.8	188.7-242.6	227.9-282.9	318.4-388.1	283.9-374.4	81.0-138.3	0.7-13.1	-	15.8-32.4	59.2-95.7
		3	122.9-172.9	350.6-448.6	488.3-592.1	590.0-702.0	556.0-649.3	675.2-796.8	754.6-896.8	617.5-750.9	346.8-454.8	86.2-140.8	23.9-40.4	68.5-99.4
		6	202.7-307.2	358.0-452.4	532.9-645.9	672.8-794.5	863.9-1,012.8	1,104.0-1,278.7	1,309.0-1,532.7	1,138.0-1,333.0	972.9-1,154.4	816.1-973.6	629.3-764.3	377.9-477.3
		9	897.5-1,059.1	929.9-1,109.8	809.0-956.1	725.6-856.0	869.9-1,015.9	1,146.1-1,327.8	1,389.0-1,620.3	1,438.7-1,683.4	1,408.0-1,647.0	1,366.0-1,601.0	1,150.1-1,347.0	1,005.5-1,185.8
		12	1,431.7-1,652.9	1,437.9-1,666.2	1,434.2-1,660.8	1,410.0-1,619.6	1,395.5-1,594.5	1,380.8-1,566.6	1,439.9-1,678.5	1,444.8-1,686.5	1,447.7-1,691.7	1,445.7-1,688.0	1,450.4-1,696.7	1,438.3-1,674.5
	รุนแรง	1	105.5-146.5	355.8-458.3	258.9-315.7	242.7-305.5	283.0-345.7	388.2-466.8	374.5-480.9	138.4-211.5	13.2-29.1	<15.2	32.5-47.3	95.8-138.9
		3	173.0-233.1	448.7-562.3	592.2-709.1	702.1-826.9	649.4-752.2	796.9-931.8	896.9-1,055.2	751.0-901.4	454.9-581.5	140.9-210.0	40.5-58.7	99.5-135.6
		6	307.3-438.7	452.5-561.3	646.0-773.2	794.6-929.5	1,012.9-1,177.5	1,278.8-1,470.2	1,532.8-1,779.7	1,333.1-1,548.3	1,154.5-1,356.3	973.7-1,149.5	764.4-916.5	477.4-591.6
		9	1,059.2-1,238.3	1,109.9-1,310.6	956.2-1,119.4	856.1-1,000.7	1,016.0-1,176.8	1,327.9-1,527.2	1,620.4-1,875.2	1,683.5-1,953.4	1,647.1-1,910.7	1,601.1-1,860.6	1,347.1-1,564.5	1,185.9-1,385.7
		12	1,653.0-1,895.0	1,666.3-1,916.7	1,660.9-1,909.3	1,619.7-1,848.5	1,594.6-1,811.1	1,566.7-1,767.9	1,678.6-1,941.2	1,686.6-1,952.8	1,691.8-1,960.8	1,688.1-1,955.1	1,696.8-1,968.4	1,674.6-1,934.5
	รุนแรงที่สุด	1	>146.5	>458.3	>315.7	>305.5	>345.7	>466.8	>480.9	>211.5	>29.1	>15.1	>47.3	>138.9
		3	>233.1	>562.3	>709.1	>826.9	>752.2	>931.8	>1,055.2	>901.4	>581.5	>210.0	>58.7	>135.6
		6	>438.7	>561.3	>773.2	>929.5	>1,177.5	>1,470.2	>1,779.7	>1,548.3	>1,356.3	>1,149.5	>916.5	>591.6
		9	>1,238.3	>1,310.6	>1,119.4	>1,000.7	>1,176.8	>1,527.2	>1,875.2	>1,953.4	>1,910.7	>1,860.6	>1,564.5	>1,385.7
		12	>1,895.0	>1,916.7	>1,909.3	>1,848.5	>1,811.1	>1,767.9	>1,941.2	>1,952.8	>1,960.8	>1,955.1	>1,968.4	>1,934.5

ตารางที่ ข.6-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมือง (P.7A) (120161)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมือง (P.7A) (120161), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.7	<34.1	<35.9	<34.5	<54.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<22.4	<83.0	<150.8	<201.1	<237.7	<254.5	<132.9	-	-	-	-
		6	<18.9	<27.0	<94.1	<180.0	<284.6	<392.0	<455.9	<425.1	<350.1	<281.4	<140.3	-
		9	<317.3	<226.7	<211.6	<212.8	<298.8	<402.5	<484.2	<503.3	<498.4	<481.3	<427.4	<365.2
		12	<533.0	<517.1	<518.0	<543.3	<571.1	<532.0	<517.8	<514.7	<509.5	<510.2	<510.0	<523.8
	รุนแรง	1	-	6.7-16.5	34.1-50.0	35.9-53.0	34.5-54.7	54.6-80.7	<29.5	-	-	-	-	-
		3	<1.0	22.4-43.1	83.0-121.7	150.8-201.8	201.1-253.1	237.7-299.8	254.5-310.8	132.9-176.4	<45.4	-	-	-
		6	18.9-31.9	27.0-50.4	94.1-138.0	180.0-240.6	284.6-362.9	392.0-490.2	455.9-559.9	425.1-512.5	350.1-425.0	281.4-341.1	140.3-186.2	<72.1
		9	317.3-387.2	226.7-300.2	211.6-273.4	212.8-277.2	298.8-379.0	402.5-506.5	484.2-598.1	503.3-618.1	498.4-610.0	481.3-588.8	427.4-518.0	365.2-445.6
		12	533.0-649.4	517.1-635.2	518.0-636.2	543.3-658.1	571.1-683.5	532.0-648.3	517.8-634.6	514.7-631.7	509.5-627.0	510.2-627.6	510.0-627.4	523.8-639.7
	ปานกลาง	1	-	16.6-35.7	50.1-70.9	53.1-75.5	54.8-82.8	80.8-115.2	29.5-52.7	-	-	-	-	-
		3	1.0-25.2	43.2-76.2	121.8-172.1	201.9-264.2	253.2-314.1	299.9-372.6	310.9-375.5	176.5-229.3	45.4-75.3	<1.9	-	<4.7
		6	32.0-50.8	50.5-87.2	138.1-195.4	240.7-314.7	363.0-455.4	490.3-604.6	560.0-679.5	512.6-611.8	425.1-510.5	341.2-409.2	186.3-242.2	72.1-110.0
		9	387.3-467.3	300.3-389.4	273.5-347.0	277.3-354.6	379.1-473.6	506.6-628.2	598.2-729.8	618.2-750.3	610.1-738.2	588.9-712.1	518.1-621.3	445.7-537.6
		12	649.5-782.6	635.3-771.0	636.3-772.2	658.2-789.0	683.6-810.5	648.4-781.5	634.7-768.8	631.8-766.2	627.1-762.5	627.7-762.9	627.5-762.8	639.8-772.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<89.4	35.8-282.4	71.0-214.8	75.6-232.1	82.9-296.4	115.3-355.6	52.8-199.6	<59.5	<16.0	<12.2	<21.1	<61.8
		3	25.3-147.1	76.3-394.3	172.2-519.8	264.3-646.0	314.2-658.2	372.7-784.6	375.6-725.5	229.4-550.2	75.4-249.2	1.9-79.6	<44.7	4.7-85.9
		6	50.9-205.7	87.3-427.7	195.5-590.6	314.8-767.7	455.5-986.6	604.7-1,244.4	679.6-1,331.7	611.9-1,139.9	510.6-969.5	409.3-774.2	242.3-581.3	110.1-308.6
		9	467.4-900.8	389.5-927.9	347.1-777.4	354.7-811.8	473.7-1,012.7	628.3-1,314.8	729.9-1,453.7	750.4-1,471.1	738.3-1,433.7	712.2-1,381.4	621.4-1,174.5	537.7-1,035.1
		12	782.7-1,501.0	771.1-1,512.1	772.3-1,514.2	789.1-1,489.3	810.6-1,478.9	781.6-1,500.2	768.9-1,498.7	766.3-1,499.5	762.6-1,503.4	763.0-1,502.9	762.9-1,502.7	772.7-1,491.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.4-134.4	282.5-401.6	214.9-268.3	232.2-290.5	296.5-379.8	355.7-445.4	199.7-255.5	59.5-90.8	16.0-29.7	12.2-24.1	21.1-39.1	61.8-92.0
		3	147.2-196.3	394.4-532.0	519.9-648.9	646.1-778.6	658.3-771.7	784.7-920.8	725.6-837.9	550.3-660.9	249.3-312.6	79.7-118.0	44.7-65.1	86.0-120.3
		6	205.8-268.3	427.8-573.0	590.7-737.4	767.8-924.9	986.7-1,163.8	1,244.5-1,454.3	1,331.8-1,542.1	1,140.0-1,307.3	969.6-1,115.9	774.3-890.5	581.4-698.4	308.7-377.6
		9	900.9-1,039.8	928.0-1,113.4	777.5-922.7	811.9-967.3	1,012.8-1,191.8	1,314.9-1,541.4	1,453.8-1,688.5	1,471.2-1,703.7	1,433.8-1,657.4	1,381.5-1,596.5	1,174.6-1,350.7	1,035.2-1,194.6
		12	1,501.1-1,731.0	1,512.2-1,751.2	1,514.3-1,753.6	1,489.4-1,712.3	1,479.0-1,689.2	1,500.3-1,730.4	1,498.8-1,733.7	1,499.6-1,735.9	1,503.5-1,742.9	1,503.0-1,742.0	1,502.8-1,741.8	1,492.0-1,722.8
	รุนแรง	1	134.5-190.1	401.7-547.5	268.4-329.5	290.6-357.4	379.9-476.6	445.5-548.3	255.6-320.0	90.9-129.4	29.8-47.3	24.2-39.5	39.2-62.7	92.1-129.4
		3	196.4-254.4	532.1-696.3	649.0-796.6	778.7-927.4	771.8-897.1	920.9-1,071.2	838.0-960.9	661.0-784.9	312.7-385.2	118.1-165.3	65.2-89.7	120.4-161.6
		6	268.4-341.8	573.1-745.8	737.5-905.3	925.0-1,101.2	1,163.9-1,360.3	1,454.4-1,685.6	1,542.2-1,772.7	1,307.4-1,489.7	1,116.0-1,275.9	890.6-1,017.5	698.5-829.5	377.7-455.4
		9	1,039.9-1,191.9	1,113.5-1,321.0	922.8-1,084.2	967.4-1,140.5	1,191.9-1,390.0	1,541.5-1,791.5	1,688.6-1,946.4	1,703.8-1,958.6	1,657.5-1,902.3	1,596.6-1,832.1	1,350.8-1,543.1	1,194.7-1,369.2
		12	1,731.1-1,982.6	1,751.3-2,013.3	1,753.7-2,016.1	1,712.4-1,955.7	1,689.3-1,917.9	1,730.5-1,982.1	1,733.8-1,991.1	1,736.0-1,995.0	1,743.0-2,005.7	1,742.1-2,004.2	1,741.9-2,004.2	1,722.9-1,975.5
	รุนแรงที่สุด	1	>190.1	>547.5	>329.5	>357.4	>476.6	>548.3	>320.0	>129.4	>47.3	>39.5	>62.7	>129.4
		3	>254.4	>696.3	>796.6	>927.4	>897.1	>1,071.2	>960.9	>784.9	>385.2	>165.3	>89.7	>161.6
		6	>341.8	>745.8	>905.3	>1,101.2	>1,360.3	>1,685.6	>1,772.7	>1,489.7	>1,275.9	>1,017.5	>829.5	>455.4
		9	>1,191.9	>1,321.0	>1,084.2	>1,140.5	>1,390.0	>1,791.5	>1,946.4	>1,958.6	>1,902.3	>1,832.1	>1,543.1	>1,369.2
		12	>1,982.6	>2,013.3	>2,016.1	>1,955.7	>1,917.9	>1,982.1	>1,991.1	>1,995.0	>2,005.7	>2,004.2	>2,004.2	>1,975.5

ตารางที่ ข.6-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองลำพูน (170012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองลำพูน (170012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.8	<9.6	<16.6	<41.4	<35.5	<10.1	-	-	-	-	-
		3	-	<30.2	<86.0	<152.0	<170.1	<193.4	<171.5	<102.5	<32.2	-	-	-
		6	<12.9	<50.5	<104.5	<172.8	<294.3	<429.8	<448.8	<357.7	<265.6	<199.6	<114.4	<49.6
		9	<244.5	<222.4	<211.6	<209.9	<325.5	<446.0	<479.8	<496.4	<491.6	<475.9	<366.4	<280.7
		12	<530.9	<497.7	<495.9	<508.1	<534.7	<579.1	<542.4	<534.4	<508.0	<508.8	<508.9	<512.6
	รุนแรง	1	<0.0	16.8-29.1	9.6-19.0	16.6-27.0	41.4-58.4	35.5-53.6	10.1-18.4	-	-	-	-	-
		3	<5.4	30.2-49.4	86.0-117.7	152.0-186.7	170.1-206.9	193.4-235.7	171.5-214.6	102.5-134.0	32.2-46.7	<2.9	-	-
		6	12.9-23.6	50.5-73.8	104.5-139.2	172.8-215.0	294.3-345.2	429.8-486.4	448.8-510.3	357.7-416.5	265.6-319.9	199.6-247.3	114.4-148.3	49.6-67.3
		9	244.5-297.9	222.4-274.3	211.6-256.7	209.9-255.7	325.5-376.0	446.0-505.2	479.8-548.0	496.4-566.6	491.6-561.7	475.9-542.1	366.4-428.0	280.7-337.6
		12	530.9-601.5	497.7-572.9	495.9-571.3	508.1-581.3	534.7-604.0	579.1-640.7	542.4-609.2	534.4-602.7	508.0-580.6	508.8-581.2	508.9-581.4	512.6-584.4
	ปานกลาง	1	0.0-4.5	29.2-47.4	19.1-34.5	27.1-41.7	58.5-80.1	53.7-77.8	18.5-31.4	<0.9	-	-	-	-
		3	5.4-14.8	49.5-76.8	117.8-157.2	186.8-226.7	207.0-249.0	235.8-284.4	214.7-264.9	134.1-171.9	46.8-65.5	2.9-9.2	-	-
		6	23.7-40.0	73.9-104.2	139.3-181.6	215.1-264.0	345.3-402.1	486.5-548.0	510.4-577.5	416.6-481.9	320.0-381.5	247.4-302.7	148.4-188.9	67.4-89.3
		9	298.0-359.0	274.4-334.3	256.8-308.2	255.8-308.1	376.1-431.7	505.3-569.7	548.1-622.6	566.7-643.5	561.8-638.4	542.2-614.4	428.1-496.5	337.7-402.3
		12	601.6-678.4	573.0-655.8	571.4-654.4	581.4-661.7	604.1-679.2	640.8-706.9	609.3-681.6	602.8-676.9	580.7-660.1	581.3-660.6	581.5-660.7	584.5-663.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-87.3	47.5-202.6	34.6-188.7	41.8-157.5	80.2-222.7	77.9-251.5	31.5-148.2	0.9-59.8	<22.0	<23.3	<11.5	<31.6
		3	14.9-114.3	76.9-293.6	157.3-406.8	226.8-445.0	249.1-475.8	284.5-546.9	265.0-546.7	172.0-397.6	65.6-193.7	9.3-90.8	<47.8	<55.0
		6	40.1-187.7	104.3-313.3	181.7-439.9	264.1-536.6	402.2-692.9	548.1-847.2	577.6-905.8	482.0-812.6	381.6-709.0	302.8-608.6	189.0-427.7	89.4-226.6
		9	359.1-688.8	334.4-663.7	308.3-584.5	308.2-591.0	431.8-710.4	569.8-883.1	622.7-989.7	643.6-1,021.1	638.5-1,016.1	614.5-968.7	496.6-845.0	402.4-745.0
		12	678.5-1,052.6	655.9-1,068.3	654.5-1,068.4	661.8-1,057.9	679.3-1,043.7	707.0-1,017.2	681.7-1,029.1	677.0-1,034.9	660.2-1,051.9	660.7-1,051.4	660.8-1,051.0	663.1-1,048.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.4-131.1	202.7-266.4	188.8-256.4	157.6-203.4	222.8-274.3	251.6-317.3	148.3-197.6	59.9-91.2	22.0-39.1	23.3-45.8	11.5-21.6	31.6-48.2
		3	114.4-160.0	293.7-379.9	406.9-495.0	445.1-515.4	475.9-548.3	547.0-631.1	546.8-639.2	397.7-474.6	193.8-240.9	90.9-130.4	47.8-69.8	55.0-80.0
		6	187.8-250.0	313.4-390.7	440.0-529.3	536.7-625.6	693.0-782.6	847.3-936.0	905.9-1,003.7	812.7-913.7	709.1-812.7	608.7-708.2	427.8-508.6	226.7-274.8
		9	688.9-794.4	663.8-770.4	584.6-672.6	591.1-681.6	710.5-795.0	883.2-976.1	989.8-1,099.6	1,021.2-1,134.2	1,016.2-1,129.3	968.8-1,074.5	845.1-952.0	745.1-853.4
		12	1,052.7-1,163.7	1,068.4-1,192.9	1,068.5-1,193.7	1,058.0-1,176.8	1,043.8-1,151.5	1,017.3-1,106.8	1,029.2-1,131.3	1,035.0-1,140.7	1,052.0-1,169.3	1,051.5-1,168.5	1,051.1-1,168.0	1,048.4-1,163.6
	รุนแรง	1	131.2-186.0	266.5-341.5	256.5-337.4	203.5-256.9	274.4-332.9	317.4-393.1	197.7-256.1	91.3-130.4	39.2-60.5	45.9-73.5	21.7-31.7	48.3-68.1
		3	160.1-215.2	380.0-480.6	495.1-594.6	515.5-592.6	548.4-627.6	631.2-723.1	639.3-741.2	474.7-560.4	241.0-294.9	130.5-179.0	69.9-96.3	80.1-110.5
		6	250.1-323.8	390.8-479.4	529.4-629.6	625.7-723.5	782.7-879.4	936.1-1,030.5	1,003.8-1,108.2	913.8-1,022.8	812.8-925.7	708.3-817.6	508.7-598.6	274.9-329.1
		9	794.5-909.9	770.5-887.6	672.7-768.8	681.7-780.6	795.1-885.8	976.2-1,075.3	1,099.7-1,217.2	1,134.3-1,255.1	1,129.4-1,250.4	1,074.6-1,187.6	952.1-1,067.3	853.5-971.5
		12	1,163.8-1,282.1	1,193.0-1,326.6	1,193.8-1,328.0	1,176.9-1,304.1	1,151.6-1,266.3	1,106.9-1,201.4	1,131.4-1,239.8	1,140.8-1,253.2	1,169.4-1,294.9	1,168.6-1,293.7	1,168.1-1,293.0	1,163.7-1,286.7
	รุนแรงที่สุด	1	>186.0	>341.5	>337.4	>256.9	>332.9	>393.1	>256.1	>130.4	>60.5	>73.5	>31.7	>68.1
		3	>215.2	>480.6	>594.6	>592.6	>627.6	>723.1	>741.2	>560.4	>294.9	>179.0	>96.3	>110.5
		6	>323.8	>479.4	>629.6	>723.5	>879.4	>1,030.5	>1,108.2	>1,022.8	>925.7	>817.6	>598.6	>329.1
		9	>909.9	>887.6	>768.8	>780.6	>885.8	>1,075.3	>1,217.2	>1,255.1	>1,250.4	>1,187.6	>1,067.3	>971.5
		12	>1,282.1	>1,326.6	>1,328.0	>1,304.1	>1,266.3	>1,201.4	>1,239.8	>1,253.2	>1,294.9	>1,293.7	>1,293.0	>1,286.7

ตารางที่ ข.6-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลี้ (170022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลี้ (170022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<10.6	<23.1	<56.1	<56.8	-	-	-	-	-	-
		3	<5.5	-	<82.3	<123.3	<161.5	<243.8	<216.9	<122.0	-	-	-	-
		6	<12.2	<48.1	<102.4	<168.0	<271.1	<380.5	<401.1	<344.4	<312.4	<236.2	<135.9	-
		9	<290.2	<281.0	<213.5	<200.8	<291.2	<403.7	<455.0	<459.6	<459.9	<427.2	<362.1	<328.8
		12	<479.5	<536.6	<548.2	<572.0	<571.8	<538.3	<492.1	<477.5	<481.4	<482.9	<482.3	<478.6
	รุนแรง	1	<3.2	<30.0	10.6-20.8	23.1-34.1	56.1-78.7	56.8-78.9	<25.1	-	-	-	-	-
		3	5.5-11.3	<56.7	82.3-120.6	123.3-167.0	161.5-207.6	243.8-293.2	216.9-273.4	122.0-160.6	<35.6	-	-	-
		6	12.2-22.3	48.1-75.6	102.4-144.2	168.0-219.1	271.1-341.6	380.5-467.4	401.1-497.2	344.4-424.2	312.4-378.0	236.2-296.0	135.9-176.3	<51.8
		9	290.2-355.7	281.0-343.6	213.5-271.3	200.8-254.4	291.2-362.7	403.7-492.5	455.0-556.6	459.6-562.9	459.9-561.8	427.2-525.9	362.1-443.1	328.8-397.0
		12	479.5-584.1	536.6-634.6	548.2-644.1	572.0-664.4	571.8-665.4	538.3-636.6	492.1-595.0	477.5-581.9	481.4-585.4	482.9-586.7	482.3-586.2	478.6-582.9
	ปานกลาง	1	3.2-10.1	30.0-60.0	20.9-37.6	34.2-48.7	78.8-107.6	79.0-106.8	25.1-48.3	-	-	-	-	-
		3	11.4-21.3	56.7-100.2	120.7-170.5	167.1-221.0	207.7-262.4	293.3-349.2	273.5-339.7	160.7-207.2	35.6-64.1	-	-	-
		6	22.4-37.9	75.7-113.4	144.3-197.3	219.2-280.5	341.7-424.2	467.5-567.4	497.3-608.6	424.3-516.3	378.1-452.8	296.1-365.9	176.4-224.6	51.8-85.9
		9	355.8-431.0	343.7-415.4	271.4-339.5	254.5-317.5	362.8-445.9	492.6-594.2	556.7-673.1	563.0-681.6	561.9-678.7	526.0-639.6	443.2-536.0	397.1-474.6
		12	584.2-703.9	634.7-744.6	644.2-751.2	664.5-766.8	665.5-769.2	636.7-746.9	595.1-712.0	582.0-701.4	585.5-704.2	586.8-705.3	586.3-704.9	583.0-702.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.2-96.9	60.1-278.7	37.7-203.3	48.8-150.8	107.7-295.7	106.9-286.0	48.4-210.7	<46.8	<12.1	<18.9	<15.3	<28.9
		3	21.4-125.3	100.3-373.3	170.6-514.7	221.1-557.0	262.5-580.9	349.3-646.3	339.8-714.6	207.3-486.2	64.2-246.8	<74.0	<44.6	<60.9
		6	38.0-178.7	113.5-398.0	197.4-545.2	280.6-643.8	424.3-890.7	567.5-1,113.2	608.7-1,223.7	516.4-1,020.5	452.9-852.5	366.0-757.7	224.7-508.3	86.0-283.3
		9	431.1-840.8	415.5-804.6	339.6-729.2	317.6-676.8	446.0-908.5	594.3-1,143.8	673.2-1,305.5	681.7-1,326.7	678.8-1,311.7	639.7-1,261.9	536.1-1,040.3	474.7-888.1
		12	704.0-1,349.8	744.7-1,313.3	751.3-1,300.3	766.9-1,282.9	769.3-1,294.1	747.0-1,317.4	712.1-1,336.6	701.5-1,346.4	704.3-1,343.6	705.4-1,342.6	705.0-1,342.9	702.3-1,345.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.0-138.8	278.8-366.7	203.4-275.9	150.9-189.0	295.8-363.5	286.1-350.1	210.8-274.9	46.8-78.5	12.1-21.7	18.9-45.9	15.3-27.1	28.9-59.9
		3	125.4-171.9	373.4-476.6	514.8-642.4	557.1-674.8	581.0-687.9	646.4-740.2	714.7-838.4	486.3-581.9	246.9-316.5	74.0-113.6	44.6-69.3	60.9-96.5
		6	178.8-238.2	398.1-508.5	545.3-670.8	643.9-767.4	890.8-1,044.8	1,113.3-1,289.3	1,223.8-1,423.9	1,020.6-1,183.6	852.6-979.7	757.8-886.4	508.4-604.4	283.4-355.3
		9	840.9-972.8	804.7-929.6	729.3-858.9	676.9-796.0	908.6-1,059.8	1,143.9-1,320.0	1,305.6-1,508.7	1,326.8-1,534.3	1,311.8-1,514.9	1,262.0-1,463.1	1,040.4-1,202.4	888.2-1,019.4
		12	1,349.9-1,556.6	1,313.4-1,490.2	1,300.4-1,469.9	1,283.0-1,440.4	1,294.2-1,454.6	1,317.5-1,494.8	1,336.7-1,535.1	1,346.5-1,553.0	1,343.7-1,548.0	1,342.7-1,546.1	1,343.0-1,546.8	1,345.8-1,551.6
	รุนแรง	1	138.9-190.1	366.8-469.9	276.0-362.8	189.1-232.8	363.6-440.4	350.2-422.6	275.0-349.9	78.6-118.5	21.8-32.2	46.0-78.4	27.2-41.3	60.0-101.4
		3	172.0-227.9	476.7-595.8	642.5-788.5	674.9-807.4	688.0-806.8	740.3-842.5	838.5-975.3	582.0-688.7	316.6-397.2	113.7-162.0	69.4-99.1	96.6-141.1
		6	238.3-308.7	508.6-636.5	670.9-813.4	767.5-905.2	1,044.9-1,215.0	1,289.4-1,482.4	1,424.0-1,644.0	1,183.7-1,362.6	979.8-1,118.5	886.5-1,028.5	604.5-711.4	355.4-437.6
		9	972.9-1,117.3	929.7-1,066.5	859.0-1,002.6	796.1-927.9	1,059.9-1,226.3	1,320.1-1,512.8	1,508.8-1,731.3	1,534.4-1,761.8	1,515.0-1,737.3	1,463.2-1,683.9	1,202.5-1,379.9	1,019.5-1,162.6
		12	1,556.7-1,782.8	1,490.3-1,681.7	1,470.0-1,653.2	1,440.5-1,609.9	1,454.7-1,627.5	1,494.9-1,687.0	1,535.2-1,751.7	1,553.1-1,778.9	1,548.1-1,771.3	1,546.2-1,768.5	1,546.9-1,769.5	1,551.7-1,776.9
	รุนแรงที่สุด	1	>190.1	>469.9	>362.8	>232.8	>440.4	>422.6	>349.9	>118.5	>32.2	>78.4	>41.3	>101.4
		3	>227.9	>595.8	>788.5	>807.4	>806.8	>842.5	>975.3	>688.7	>397.2	>162.0	>99.1	>141.1
		6	>308.7	>636.5	>813.4	>905.2	>1,215.0	>1,482.4	>1,644.0	>1,362.6	>1,118.5	>1,028.5	>711.4	>437.6
		9	>1,117.3	>1,066.5	>1,002.6	>927.9	>1,226.3	>1,512.8	>1,731.3	>1,761.8	>1,737.3	>1,683.9	>1,379.9	>1,162.6
		12	>1,782.8	>1,681.7	>1,653.2	>1,609.9	>1,627.5	>1,687.0	>1,751.7	>1,778.9	>1,771.3	>1,768.5	>1,769.5	>1,776.9

ตารางที่ ข.6-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ป่าซาง (170032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ป่าซาง (170032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.9	<11.5	<32.8	<52.7	<57.4	<18.2	-	-	-	-	-
		3	-	<48.1	<106.6	<162.4	<189.2	<267.5	<277.4	<158.5	<36.5	-	-	-
		6	<22.1	<75.5	<125.8	<211.0	<358.0	<497.0	<532.3	<446.4	<378.7	<317.4	<179.5	<59.0
		9	<384.3	<315.2	<239.8	<240.8	<387.8	<526.2	<583.9	<604.4	<602.2	<579.8	<468.4	<409.7
		12	<670.0	<622.3	<617.8	<630.4	<643.9	<644.3	<618.8	<636.0	<630.8	<629.7	<630.5	<640.7
	รุนแรง	1	<5.7	19.9-34.3	11.5-21.3	32.8-45.5	52.7-73.6	57.4-80.9	18.2-28.7	-	-	-	-	-
		3	<14.6	48.1-71.4	106.6-139.9	162.4-200.4	189.2-230.5	267.5-315.4	277.4-321.6	158.5-193.2	36.5-52.4	<2.5	-	-
		6	22.1-35.3	75.5-102.2	125.8-162.5	211.0-254.6	358.0-411.3	497.0-562.6	532.3-601.4	446.4-509.1	378.7-434.9	317.4-365.0	179.5-216.1	59.0-78.7
		9	384.3-434.8	315.2-369.5	239.8-287.4	240.8-289.3	387.8-441.4	526.2-593.3	583.9-657.5	604.4-679.5	602.2-676.5	579.8-650.9	468.4-532.5	409.7-467.1
		12	670.0-740.7	622.3-700.9	617.8-696.9	630.4-706.9	643.9-718.5	644.3-719.0	618.8-696.5	636.0-710.8	630.8-706.6	629.7-705.7	630.5-706.3	640.7-714.7
	ปานกลาง	1	5.7-13.4	34.4-55.6	21.4-36.7	45.6-61.5	73.7-100.0	81.0-110.9	28.8-43.4	-	-	-	-	-
		3	14.6-27.6	71.5-102.3	140.0-180.1	200.5-244.3	230.6-277.8	315.5-369.2	321.7-370.5	193.3-233.0	52.5-73.0	2.5-8.8	-	<4.1
		6	35.4-53.9	102.3-135.3	162.6-206.3	254.7-304.3	411.4-470.0	562.7-634.1	601.5-676.5	509.2-577.6	435.0-496.7	365.1-417.5	216.2-257.8	78.8-102.7
		9	434.9-489.8	369.6-430.0	287.5-341.3	289.4-344.4	441.5-500.0	593.4-666.2	657.6-737.4	679.6-760.8	676.6-756.9	651.0-728.0	532.6-602.6	467.2-529.9
		12	740.8-816.5	701.0-786.1	697.0-782.8	707.0-789.8	718.6-798.9	719.1-799.6	696.6-780.8	710.9-791.7	706.7-788.5	705.8-787.8	706.4-788.2	714.8-794.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.5-83.2	55.7-234.4	36.8-177.5	61.6-164.6	100.1-270.6	111.0-307.8	43.5-154.4	<64.2	<23.5	<25.0	<13.3	<37.4
		3	27.7-115.9	102.4-318.7	180.2-420.0	244.4-485.4	277.9-532.8	369.3-646.3	370.6-616.5	233.1-448.2	73.1-211.5	8.9-100.3	<55.0	4.1-63.4
		6	54.0-196.7	135.4-341.3	206.4-462.4	304.4-568.5	470.1-761.4	634.2-981.5	676.6-1,040.4	577.7-914.2	496.8-803.3	417.6-678.2	257.9-478.9	102.8-249.5
		9	489.9-756.6	430.1-739.2	341.4-625.3	344.5-635.8	500.1-787.2	666.3-1,018.1	737.5-1,122.5	760.9-1,151.9	757.0-1,143.2	728.1-1,097.6	602.7-944.8	530.0-837.9
		12	816.6-1,171.7	786.2-1,196.9	782.9-1,197.8	789.9-1,186.4	799.0-1,181.1	799.7-1,182.5	780.9-1,186.6	791.8-1,176.9	788.6-1,180.3	787.9-1,180.8	788.3-1,180.1	794.6-1,173.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.3-113.5	234.5-307.6	177.6-237.4	164.7-201.4	270.7-331.8	307.9-379.0	154.5-197.6	64.2-94.5	23.5-44.9	25.0-44.5	13.3-28.7	37.4-58.9
		3	116.0-150.4	318.8-399.8	420.1-502.1	485.5-563.6	532.9-614.5	646.4-732.2	616.6-691.4	448.3-517.1	211.6-262.2	100.4-146.3	55.0-82.7	63.5-91.2
		6	196.8-252.9	341.4-413.6	462.5-548.9	568.6-652.3	761.5-849.3	981.6-1,084.5	1,040.5-1,148.0	914.3-1,014.9	803.4-895.6	678.3-756.9	479.0-548.9	249.6-300.4
		9	756.7-835.6	739.3-834.5	625.4-714.8	635.9-727.9	787.3-872.9	1,018.2-1,122.0	1,122.6-1,236.0	1,152.0-1,267.0	1,143.3-1,256.8	1,097.7-1,206.2	944.9-1,046.9	838.0-930.0
		12	1,171.8-1,274.1	1,197.0-1,318.1	1,197.9-1,320.4	1,186.5-1,302.8	1,181.2-1,292.5	1,182.6-1,294.2	1,186.7-1,306.2	1,177.0-1,289.5	1,180.4-1,295.0	1,180.9-1,296.0	1,180.2-1,294.9	1,173.6-1,284.0
	รุนแรง	1	113.6-149.6	307.7-393.7	237.5-308.5	201.5-243.1	331.9-401.2	379.1-459.8	197.7-247.8	94.6-131.6	45.0-73.6	44.6-69.1	28.8-47.2	59.0-85.3
		3	150.5-190.6	399.9-492.8	502.2-593.7	563.7-649.4	614.6-703.8	732.3-825.2	691.5-771.9	517.2-592.6	262.3-320.0	146.4-203.2	82.8-117.2	91.3-125.1
		6	253.0-318.1	413.7-494.9	549.0-645.0	652.4-743.7	849.4-943.5	1,084.6-1,194.4	1,148.1-1,262.7	1,015.0-1,122.5	895.7-994.7	757.0-841.3	549.0-625.2	300.5-357.4
		9	835.7-919.9	834.6-937.4	714.9-812.1	728.0-828.2	873.0-964.4	1,122.1-1,232.5	1,236.1-1,356.8	1,267.1-1,389.3	1,256.9-1,377.4	1,206.3-1,321.5	1,047.0-1,155.8	930.1-1,028.5
		12	1,274.2-1,382.2	1,318.2-1,446.9	1,320.5-1,450.8	1,302.9-1,426.4	1,292.6-1,410.7	1,294.3-1,412.6	1,306.3-1,433.4	1,289.6-1,408.8	1,295.1-1,416.8	1,296.1-1,418.2	1,295.0-1,416.7	1,284.1-1,401.1
	รุนแรงที่สุด	1	>149.6	>393.7	>308.5	>243.1	>401.2	>459.8	>247.8	>131.6	>73.6	>69.1	>47.2	>85.3
		3	>190.6	>492.8	>593.7	>649.4	>703.8	>825.2	>771.9	>592.6	>320.0	>203.2	>117.2	>125.1
		6	>318.1	>494.9	>645.0	>743.7	>943.5	>1,194.4	>1,262.7	>1,122.5	>994.7	>841.3	>625.2	>357.4
		9	>919.9	>937.4	>812.1	>828.2	>964.4	>1,232.5	>1,356.8	>1,389.3	>1,377.4	>1,321.5	>1,155.8	>1,028.5
		12	>1,382.2	>1,446.9	>1,450.8	>1,426.4	>1,410.7	>1,412.6	>1,433.4	>1,408.8	>1,416.8	>1,418.2	>1,416.7	>1,401.1

ตารางที่ ข.6-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ทา (170042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ทา (170042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.6	<28.3	<58.6	<56.4	<74.5	<13.2	-	-	-	-	-
		3	<7.2	<66.2	<132.8	<221.4	<250.2	<328.5	<286.5	<168.2	<28.3	-	-	-
		6	<24.9	<88.2	<168.4	<270.3	<396.2	<544.2	<587.5	<499.1	<408.4	<312.0	<186.8	<51.3
		9	<386.6	<361.0	<291.2	<327.3	<431.3	<590.1	<641.6	<646.6	<631.7	<624.8	<527.2	<455.6
		12	<726.9	<713.0	<723.5	<722.9	<728.9	<752.4	<710.6	<682.6	<673.0	<678.5	<677.0	<683.4
	รุนแรง	1	<2.8	35.6-54.5	28.3-43.6	58.6-74.9	56.4-78.5	74.5-98.6	13.2-23.8	-	-	-	-	-
		3	7.2-14.5	66.2-95.1	132.8-174.5	221.4-268.2	250.2-297.2	328.5-377.1	286.5-334.8	168.2-204.4	28.3-44.5	-	-	<0.1
		6	24.9-39.8	88.2-120.4	168.4-213.6	270.3-325.4	396.2-466.1	544.2-625.9	587.5-671.5	499.1-571.3	408.4-471.3	312.0-365.6	186.8-225.5	51.3-73.0
		9	386.6-444.8	361.0-418.9	291.2-346.6	327.3-383.4	431.3-501.2	590.1-672.2	641.6-733.1	646.6-741.3	631.7-726.5	624.8-712.4	527.2-600.2	455.6-518.6
		12	726.9-815.0	713.0-802.6	723.5-811.6	722.9-810.7	728.9-815.7	752.4-835.5	710.6-800.2	682.6-776.8	673.0-769.0	678.5-773.6	677.0-772.2	683.4-777.6
	ปานกลาง	1	2.8-9.9	54.6-80.2	43.7-64.5	75.0-94.2	78.6-106.5	98.7-127.9	23.9-40.0	-	-	-	-	-
		3	14.6-26.9	95.2-132.2	174.6-225.0	268.3-321.7	297.3-350.1	377.2-430.6	334.9-388.7	204.5-245.9	44.6-66.8	<11.7	-	0.1-8.1
		6	39.9-60.7	120.5-160.3	213.7-266.9	325.5-388.1	466.2-544.3	626.0-715.8	671.6-763.6	571.4-650.4	471.4-540.7	365.7-425.5	225.6-269.7	73.1-100.7
		9	444.9-508.8	419.0-483.1	346.7-409.1	383.5-445.9	501.3-578.6	672.3-762.0	733.2-833.3	741.4-845.3	726.6-830.7	712.5-808.2	600.3-680.0	518.7-587.4
		12	815.1-910.2	802.7-899.8	811.7-906.9	810.8-905.6	815.8-909.3	835.6-924.8	800.3-897.3	776.9-879.8	769.1-874.1	773.7-877.6	772.3-876.4	777.7-880.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-112.6	80.3-267.3	64.6-217.9	94.3-205.5	106.6-287.5	128.0-304.7	40.1-184.6	<56.9	<21.5	<31.3	<15.1	<43.1
		3	27.0-152.6	132.3-381.5	225.1-526.7	321.8-607.8	350.2-626.0	430.7-695.9	388.8-662.4	246.0-469.2	66.9-234.6	11.7-93.0	<59.5	8.2-75.9
		6	60.8-221.1	160.4-411.6	267.0-570.6	388.2-720.5	544.4-945.6	715.9-1,162.5	763.7-1,217.1	650.5-1,041.0	540.8-887.2	425.6-731.2	269.8-505.0	100.8-284.8
		9	508.9-827.5	483.2-806.4	409.2-735.3	446.0-765.3	578.7-969.5	762.1-1,202.0	833.4-1,326.5	845.4-1,359.9	830.8-1,348.9	808.3-1,278.1	680.1-1,070.9	587.5-924.6
		12	910.3-1,366.3	899.9-1,367.9	907.0-1,363.5	905.7-1,360.3	909.4-1,356.5	924.9-1,346.2	897.4-1,365.1	879.9-1,383.7	874.2-1,391.3	877.7-1,387.8	876.5-1,388.2	880.5-1,383.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.7-164.2	267.4-338.9	218.0-276.8	205.6-242.7	287.6-352.4	304.8-365.6	184.7-245.4	56.9-81.9	21.5-35.3	31.3-65.7	15.1-25.3	43.1-63.5
		3	152.7-208.3	381.6-472.8	526.8-630.1	607.9-698.9	626.1-712.2	696.0-775.8	662.5-746.5	469.3-540.6	234.7-299.8	93.1-125.9	59.5-89.3	76.0-106.7
		6	221.2-284.1	411.7-500.2	570.7-671.5	720.6-825.8	945.7-1,069.7	1,162.6-1,297.3	1,217.2-1,353.0	1,041.1-1,158.3	887.3-992.1	731.3-825.3	505.1-579.7	284.9-351.7
		9	827.6-923.8	806.5-905.0	735.4-837.4	765.4-863.6	969.6-1,088.8	1,202.1-1,333.4	1,326.6-1,474.4	1,360.0-1,514.7	1,349.0-1,505.3	1,278.2-1,418.6	1,071.0-1,187.6	924.7-1,025.3
		12	1,366.4-1,500.1	1,368.0-1,505.8	1,363.6-1,497.4	1,360.4-1,493.7	1,356.6-1,487.3	1,346.3-1,468.3	1,365.2-1,503.0	1,383.8-1,534.0	1,391.4-1,546.3	1,387.9-1,540.4	1,388.3-1,541.3	1,383.5-1,533.5
	รุนแรง	1	164.3-228.0	339.0-421.5	276.9-344.8	242.8-283.9	352.5-425.9	365.7-433.8	245.5-317.2	82.0-112.2	35.4-52.4	65.8-110.4	25.4-37.3	63.6-88.6
		3	208.4-275.3	472.9-576.7	630.2-745.5	699.0-798.4	712.3-805.6	775.9-861.4	746.6-837.3	540.7-618.6	299.9-375.3	126.0-164.8	89.4-126.1	106.8-143.9
		6	284.2-357.3	500.3-600.2	671.6-783.1	825.9-940.4	1,069.8-1,203.8	1,297.4-1,441.9	1,353.1-1,498.5	1,158.4-1,283.8	992.2-1,104.9	825.4-927.0	579.8-661.2	351.8-427.9
		9	923.9-1,027.0	905.1-1,011.0	837.5-948.2	863.7-969.7	1,088.9-1,217.2	1,333.5-1,473.8	1,474.5-1,632.5	1,514.8-1,680.5	1,505.4-1,673.0	1,418.7-1,568.8	1,187.7-1,312.3	1,025.4-1,132.8
		12	1,500.2-1,642.1	1,505.9-1,652.5	1,497.5-1,639.7	1,493.8-1,635.4	1,487.4-1,626.1	1,468.4-1,597.5	1,503.1-1,649.7	1,534.1-1,694.6	1,546.4-1,712.1	1,540.5-1,703.4	1,541.4-1,705.0	1,533.6-1,693.7
	รุนแรงที่สุด	1	>228.0	>421.5	>344.8	>283.9	>425.9	>433.8	>317.2	>112.2	>52.4	>110.4	>37.3	>88.6
		3	>275.3	>576.7	>745.5	>798.4	>805.6	>861.4	>837.3	>618.6	>375.3	>164.8	>126.1	>143.9
		6	>357.3	>600.2	>783.1	>940.4	>1,203.8	>1,441.9	>1,498.5	>1,283.8	>1,104.9	>927.0	>661.2	>427.9
		9	>1,027.0	>1,011.0	>948.2	>969.7	>1,217.2	>1,473.8	>1,632.5	>1,680.5	>1,673.0	>1,568.8	>1,312.3	>1,132.8
		12	>1,642.1	>1,652.5	>1,639.7	>1,635.4	>1,626.1	>1,597.5	>1,649.7	>1,694.6	>1,712.1	>1,703.4	>1,705.0	>1,693.7

ตารางที่ ข.6-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านโฮ่ง (170052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านโฮ่ง (170052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<29.7	<16.3	<18.3	<33.4	<84.1	<24.1	-	-	-	-	-
		3	<10.4	<65.7	<115.1	<152.4	<132.8	<224.9	<236.7	<181.3	<49.9	-	-	-
		6	<28.8	<80.0	<128.5	<195.6	<347.2	<487.2	<530.9	<403.2	<316.9	<265.9	<200.3	<66.7
		9	<340.8	<358.4	<280.8	<234.6	<368.1	<498.6	<590.9	<620.3	<606.8	<567.6	<415.7	<346.7
		12	<655.1	<613.2	<611.4	<622.4	<691.7	<681.1	<641.9	<642.7	<617.3	<628.1	<634.7	<646.2
	รุนแรง	1	6.1-11.4	29.7-47.7	16.3-26.7	18.3-27.3	33.4-51.2	84.1-105.6	24.1-39.0	-	-	-	-	-
		3	10.4-18.5	65.7-93.7	115.1-152.1	152.4-189.7	132.8-170.5	224.9-268.5	236.7-288.4	181.3-219.5	49.9-71.2	-	-	-
		6	28.8-43.7	80.0-110.9	128.5-168.8	195.6-241.4	347.2-398.6	487.2-549.3	530.9-600.8	403.2-468.8	316.9-379.4	265.9-322.4	200.3-239.9	66.7-91.2
		9	340.8-402.2	358.4-418.5	280.8-334.1	234.6-284.0	368.1-420.5	498.6-564.5	590.9-666.6	620.3-696.2	606.8-683.7	567.6-641.0	415.7-483.4	346.7-410.1
		12	655.1-730.7	613.2-695.6	611.4-694.4	622.4-703.0	691.7-759.8	681.1-750.6	641.9-718.3	642.7-719.3	617.3-698.2	628.1-707.2	634.7-712.4	646.2-721.8
	ปานกลาง	1	11.5-20.0	47.8-73.1	26.8-41.6	27.4-39.4	51.3-75.2	105.7-131.0	39.1-60.1	-	-	-	-	-
		3	18.6-31.0	93.8-129.8	152.2-197.0	189.8-233.2	170.6-215.4	268.6-317.8	288.5-347.6	219.6-263.1	71.3-98.5	<9.6	-	<2.5
		6	43.8-63.9	111.0-149.7	168.9-217.5	241.5-294.4	398.7-455.2	549.4-616.7	600.9-676.9	468.9-541.6	379.5-450.2	322.5-386.9	240.0-284.6	91.3-121.7
		9	402.3-470.9	418.6-485.4	334.2-394.2	284.1-340.3	420.6-478.1	564.6-636.2	666.7-748.7	696.3-778.3	683.8-767.3	641.1-720.9	483.5-558.5	410.2-481.2
		12	730.8-812.2	695.7-785.4	694.5-785.1	703.1-790.6	759.9-832.4	750.7-824.9	718.4-800.9	719.4-802.0	698.3-786.2	707.3-793.0	712.5-796.4	721.9-803.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-100.8	73.2-269.3	41.7-160.1	39.5-125.1	75.3-249.7	131.1-273.7	60.2-224.9	<67.8	<26.0	<15.0	<13.1	<36.2
		3	31.1-140.3	129.9-370.1	197.1-467.6	233.3-475.2	215.5-475.7	317.9-576.3	347.7-666.9	263.2-496.4	98.6-280.1	9.6-94.6	<46.4	2.5-54.8
		6	64.0-209.4	149.8-398.8	217.6-508.9	294.5-585.2	455.3-735.7	616.8-942.1	677.0-1,046.1	541.7-909.1	450.3-822.6	387.0-732.6	284.7-520.4	121.8-314.2
		9	471.0-825.8	485.5-825.4	394.3-708.1	340.4-641.4	478.2-761.4	636.3-984.5	748.8-1,145.4	778.4-1,172.2	767.4-1,170.1	721.0-1,107.2	558.6-937.8	481.3-849.0
		12	812.3-1,199.2	785.5-1,223.0	785.2-1,227.5	790.7-1,214.7	832.5-1,169.5	825.0-1,171.7	801.0-1,195.3	802.1-1,197.2	786.3-1,213.0	793.1-1,206.3	796.5-1,199.7	803.4-1,191.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.9-135.5	269.4-346.7	160.2-207.4	125.2-157.4	249.8-316.4	273.8-320.8	225.0-290.0	67.8-98.5	26.0-47.8	15.0-27.1	13.1-22.8	36.2-58.1
		3	140.4-185.9	370.2-457.8	467.7-560.7	475.3-554.3	475.8-563.1	576.4-657.5	667.0-769.2	496.5-570.7	280.2-346.2	94.7-130.8	46.4-70.1	54.9-81.0
		6	209.5-264.8	398.9-487.8	509.0-608.7	585.3-679.5	735.8-820.2	942.2-1,038.1	1,046.2-1,155.5	909.2-1,021.4	822.7-939.9	732.7-842.8	520.5-594.7	314.3-382.3
		9	825.9-935.9	825.5-929.7	708.2-806.3	641.5-737.2	761.5-846.4	984.6-1,087.7	1,145.5-1,262.6	1,172.3-1,287.9	1,170.2-1,288.9	1,107.3-1,221.5	937.9-1,053.6	849.1-963.3
		12	1,199.3-1,312.1	1,223.1-1,353.1	1,227.6-1,359.1	1,214.8-1,340.1	1,169.6-1,266.0	1,171.8-1,271.3	1,195.4-1,310.7	1,197.3-1,312.8	1,213.1-1,339.4	1,206.4-1,328.1	1,199.8-1,318.1	1,191.6-1,304.8
	รุนแรง	1	135.6-176.8	346.8-436.6	207.5-262.6	157.5-194.5	316.5-393.4	320.9-372.7	290.1-365.9	98.6-136.1	47.9-76.2	27.2-40.7	22.9-34.3	58.2-86.2
		3	186.0-239.9	457.9-557.5	560.8-664.8	554.4-641.4	563.2-660.2	657.6-745.7	769.3-881.0	570.8-651.7	346.3-421.5	130.9-174.0	70.2-99.5	81.1-113.5
		6	264.9-328.6	487.9-588.4	608.8-720.1	679.6-783.0	820.3-910.8	1,038.2-1,140.3	1,155.6-1,272.2	1,021.5-1,142.3	940.0-1,067.4	842.9-963.1	594.8-675.5	382.4-459.0
		9	936.0-1,055.1	929.8-1,042.3	806.4-912.9	737.3-841.8	846.5-937.2	1,087.8-1,197.8	1,262.7-1,387.3	1,288.0-1,410.7	1,289.0-1,415.4	1,221.6-1,343.2	1,053.7-1,178.4	963.4-1,087.2
		12	1,312.2-1,431.6	1,353.2-1,491.9	1,359.2-1,499.7	1,340.2-1,473.7	1,266.1-1,367.5	1,271.4-1,376.3	1,310.8-1,433.1	1,312.9-1,435.5	1,339.5-1,474.2	1,328.2-1,457.6	1,318.2-1,443.9	1,304.9-1,424.9
	รุนแรงที่สุด	1	>176.8	>436.6	>262.6	>194.5	>393.4	>372.7	>365.9	>136.1	>76.2	>40.7	>34.3	>86.2
		3	>239.9	>557.5	>664.8	>641.4	>660.2	>745.7	>881.0	>651.7	>421.5	>174.0	>99.5	>113.5
		6	>328.6	>588.4	>720.1	>783.0	>910.8	>1,140.3	>1,272.2	>1,142.3	>1,067.4	>963.1	>675.5	>459.0
		9	>1,055.1	>1,042.3	>912.9	>841.8	>937.2	>1,197.8	>1,387.3	>1,410.7	>1,415.4	>1,343.2	>1,178.4	>1,087.2
		12	>1,431.6	>1,491.9	>1,499.7	>1,473.7	>1,367.5	>1,376.3	>1,433.1	>1,435.5	>1,474.2	>1,457.6	>1,443.9	>1,424.9

ตารางที่ ข.6-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านก้อ จัดสรร หมู่ที่ 4 (170062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านก้อจัดสรร หมู่ที่ 4 (170062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.0	<26.0	<32.1	<42.1	<64.8	<25.2	-	-	-	-	-
		3	-	<48.8	<111.4	<150.4	<178.3	<205.1	<196.7	<130.8	<33.1	-	-	-
		6	<11.1	<60.6	<126.1	<188.3	<277.6	<362.9	<414.8	<340.1	<274.8	<204.7	<130.6	<40.1
		9	<246.2	<266.6	<208.8	<205.7	<288.3	<376.3	<440.8	<447.8	<437.5	<422.6	<339.3	<287.0
		12	<490.0	<501.9	<497.1	<479.5	<497.6	<467.0	<459.7	<458.4	<453.8	<451.5	<452.2	<450.0
	รุนแรง	1	-	26.0-41.8	26.0-35.8	32.1-42.5	42.1-57.2	64.8-84.4	25.2-39.2	-	-	-	-	-
		3	<1.4	48.8-73.2	111.4-142.4	150.4-184.6	178.3-206.6	205.1-244.8	196.7-243.0	130.8-167.0	33.1-50.9	-	-	-
		6	11.1-21.2	60.6-87.5	126.1-160.5	188.3-230.1	277.6-329.2	362.9-428.7	414.8-487.2	340.1-401.8	274.8-332.1	204.7-255.6	130.6-169.3	40.1-61.4
		9	246.2-306.2	266.6-326.9	208.8-261.0	205.7-251.3	288.3-341.5	376.3-445.6	440.8-522.5	447.8-531.5	437.5-520.3	422.6-500.1	339.3-404.2	287.0-347.7
		12	490.0-574.7	501.9-584.4	497.1-579.9	479.5-564.1	497.6-579.7	467.0-552.9	459.7-545.0	458.4-543.8	453.8-539.8	451.5-537.8	452.2-538.4	450.0-536.2
	ปานกลาง	1	<12.7	41.9-64.0	35.9-48.2	42.6-55.3	57.3-76.1	84.5-108.0	39.3-58.6	-	-	-	-	-
		3	1.4-25.7	73.3-105.7	142.5-179.3	184.7-223.9	206.7-237.9	244.9-289.6	243.1-296.6	167.1-209.9	51.0-75.2	-	-	-
		6	21.3-37.4	87.6-122.2	160.6-201.3	230.2-278.1	329.3-387.1	428.8-502.4	487.3-568.1	401.9-471.1	332.2-397.3	255.7-315.1	169.4-215.7	61.5-90.1
		9	306.3-376.0	327.0-396.3	261.1-321.9	251.4-303.7	341.6-401.2	445.7-523.5	522.6-614.3	531.6-625.8	520.4-613.6	500.2-587.1	404.3-477.3	347.8-416.9
		12	574.8-669.1	584.5-675.9	580.0-671.9	564.2-658.5	579.8-671.0	553.0-649.4	545.1-640.9	543.9-639.8	539.9-636.7	537.9-635.1	538.5-635.6	536.3-633.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-83.2	64.1-235.6	48.3-127.1	55.4-132.3	76.2-194.3	108.1-248.0	58.7-203.1	<53.8	<13.5	<9.3	<14.1	<46.8
		3	25.8-128.6	105.8-336.0	179.4-392.1	224.0-438.5	238.0-395.5	289.7-524.6	296.7-591.6	210.0-456.5	75.3-253.0	<75.7	<42.4	<58.2
		6	37.5-191.4	122.3-356.6	201.4-435.0	278.2-538.5	387.2-688.0	502.5-883.3	568.2-982.7	471.2-828.9	397.4-745.1	315.2-646.9	215.8-487.9	90.2-299.9
		9	376.1-763.5	396.4-774.0	322.0-662.4	303.8-587.2	401.3-711.0	523.6-927.1	614.4-1,090.7	625.9-1,115.8	613.7-1,100.3	587.2-1,037.4	477.4-859.8	417.0-787.2
		12	669.2-1,151.7	676.0-1,138.7	672.0-1,138.8	658.6-1,143.6	671.1-1,132.9	649.5-1,149.2	641.0-1,138.4	639.9-1,138.9	636.8-1,142.0	635.2-1,143.6	635.7-1,143.2	633.6-1,142.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.3-110.3	235.7-303.2	127.2-155.2	132.4-158.8	194.4-235.9	248.1-295.6	203.2-259.0	53.8-82.4	13.5-45.8	9.3-20.7	14.1-30.9	46.8-70.3
		3	128.7-168.5	336.1-422.9	392.2-463.3	438.6-507.7	395.6-443.4	524.7-598.3	591.7-687.3	456.6-538.9	253.1-321.2	75.7-113.0	42.4-71.5	58.2-78.1
		6	191.5-257.9	356.7-442.7	435.1-512.9	538.6-622.2	688.1-781.8	883.4-1,001.6	982.8-1,110.7	829.0-940.0	745.2-855.5	647.0-755.7	488.0-580.1	300.0-380.0
		9	763.6-890.1	774.1-895.7	662.5-774.1	587.3-678.3	711.1-807.5	927.2-1,052.8	1,090.8-1,239.2	1,115.9-1,268.7	1,100.4-1,252.4	1,037.5-1,177.5	859.9-979.6	787.3-905.2
		12	1,151.8-1,300.4	1,138.8-1,280.3	1,138.9-1,282.0	1,143.7-1,293.5	1,133.0-1,274.4	1,149.3-1,304.8	1,138.5-1,293.4	1,139.0-1,294.5	1,142.1-1,300.1	1,143.7-1,302.9	1,143.3-1,302.1	1,142.2-1,301.5
	รุนแรง	1	110.4-142.1	303.3-381.8	155.3-187.0	158.9-188.6	236.0-282.7	295.7-348.6	259.1-323.7	82.5-116.9	45.9-90.6	20.8-31.3	31.0-50.3	70.4-98.6
		3	168.6-215.0	423.0-522.7	463.4-542.3	507.8-583.6	443.5-495.0	598.4-678.4	687.4-792.5	539.0-630.3	321.3-400.0	113.1-158.5	71.6-107.6	78.2-101.3
		6	258.0-337.1	442.8-540.9	513.0-599.2	622.3-713.7	781.9-883.4	1,001.7-1,129.6	1,110.8-1,249.0	940.1-1,060.4	855.6-976.0	755.8-875.5	580.2-682.6	380.1-472.5
		9	890.2-1,029.3	895.8-1,029.1	774.2-897.2	678.4-777.9	807.6-912.1	1,052.9-1,189.0	1,239.3-1,400.2	1,268.8-1,434.6	1,252.5-1,417.6	1,177.6-1,329.3	979.7-1,109.7	905.3-1,034.0
		12	1,300.5-1,461.0	1,280.4-1,432.9	1,282.1-1,436.3	1,293.6-1,455.7	1,274.5-1,426.8	1,304.9-1,473.4	1,293.5-1,461.6	1,294.6-1,463.3	1,300.2-1,471.7	1,303.0-1,475.8	1,302.2-1,474.6	1,301.6-1,474.6
	รุนแรงที่สุด	1	>142.1	>381.8	>187.0	>188.6	>282.7	>348.6	>323.7	>116.9	>90.6	>31.3	>50.3	>98.6
		3	>215.0	>522.7	>542.3	>583.6	>495.0	>678.4	>792.5	>630.3	>400.0	>158.5	>107.6	>101.3
		6	>337.1	>540.9	>599.2	>713.7	>883.4	>1,129.6	>1,249.0	>1,060.4	>976.0	>875.5	>682.6	>472.5
		9	>1,029.3	>1,029.1	>897.2	>777.9	>912.1	>1,189.0	>1,400.2	>1,434.6	>1,417.6	>1,329.3	>1,109.7	>1,034.0
		12	>1,461.0	>1,432.9	>1,436.3	>1,455.7	>1,426.8	>1,473.4	>1,461.6	>1,463.3	>1,471.7	>1,475.8	>1,474.6	>1,474.6

ตารางที่ ข.6-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีปลูกป่าแม่ลี้ (170072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีปลูกป่าแม่ลี้ (170072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<24.9	<17.2	<24.0	<44.5	<93.8	-	-	-	-	-	-
		3	<13.5	<58.6	<109.2	<119.5	<151.7	<284.6	<260.4	<169.9	-	-	-	-
		6	<21.7	<84.8	<135.9	<189.0	<288.1	<447.4	<470.9	<407.6	<365.6	<292.7	<183.0	-
		9	<372.9	<356.0	<252.8	<239.5	<320.1	<475.4	<541.8	<551.1	<554.3	<511.3	<434.0	<403.5
		12	<598.9	<631.1	<636.0	<634.0	<630.1	<622.8	<607.0	<585.1	<584.4	<587.6	<587.5	<592.8
	รุนแรง	1	6.6-12.0	24.9-41.7	17.2-29.5	24.0-35.1	44.5-65.8	93.8-117.2	<28.1	-	-	-	-	-
		3	13.5-22.7	58.6-86.1	109.2-148.4	119.5-163.3	151.7-197.6	284.6-330.9	260.4-316.1	169.9-209.7	<41.9	-	-	-
		6	21.7-35.6	84.8-115.9	135.9-179.3	189.0-241.1	288.1-357.8	447.4-529.7	470.9-562.9	407.6-484.8	365.6-429.6	292.7-351.4	183.0-225.7	<57.9
		9	372.9-436.0	356.0-418.2	252.8-312.2	239.5-293.3	320.1-390.9	475.4-560.6	541.8-639.4	551.1-649.8	554.3-650.7	511.3-605.1	434.0-512.4	403.5-468.8
		12	598.9-697.2	631.1-724.2	636.0-727.8	634.0-725.7	630.1-723.7	622.8-717.6	607.0-702.7	585.1-684.0	584.4-683.4	587.6-686.2	587.5-686.0	592.8-690.4
	ปานกลาง	1	12.1-20.7	41.8-66.0	29.6-47.7	35.2-49.7	65.9-93.8	117.3-144.4	28.1-53.3	-	-	-	-	-
		3	22.8-36.0	86.2-122.2	148.5-197.0	163.4-217.7	197.7-252.8	331.0-382.4	316.2-379.8	209.8-255.7	41.9-73.7	-	-	-
		6	35.7-55.5	116.0-154.5	179.4-231.8	241.2-302.8	357.9-438.7	529.8-622.1	563.0-666.9	484.9-571.6	429.7-501.2	351.5-417.9	225.8-275.2	57.9-97.2
		9	436.1-506.2	418.3-487.6	312.3-380.9	293.4-355.2	391.0-472.1	560.7-656.1	639.5-748.8	649.9-760.3	650.8-758.3	605.2-710.4	512.5-600.2	468.9-541.3
		12	697.3-806.3	724.3-826.5	727.9-828.4	725.8-826.2	723.8-826.5	717.7-821.9	702.8-808.6	684.1-794.1	683.5-793.6	686.3-795.7	686.1-795.5	690.5-798.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-99.6	66.1-263.7	47.8-201.0	49.8-150.7	93.9-289.0	144.5-296.8	53.4-224.8	<48.6	<23.6	<21.6	<19.7	<47.2
		3	36.1-145.6	122.3-371.4	197.1-501.1	217.8-560.8	252.9-579.0	382.5-642.2	379.9-721.5	255.8-508.5	73.8-272.1	<88.2	<60.1	<77.8
		6	55.6-213.3	154.6-397.7	231.9-547.5	302.9-657.2	438.8-886.6	622.2-1,100.7	667.0-1,212.9	571.7-1,024.5	501.3-867.8	418.0-769.7	275.3-546.7	97.3-328.6
		9	506.3-864.0	487.7-843.6	381.0-758.5	355.3-691.7	472.2-911.9	656.2-1,147.9	748.9-1,312.6	760.4-1,329.3	758.4-1,308.8	710.5-1,255.7	600.3-1,053.5	541.4-906.9
		12	806.4-1,357.9	826.6-1,333.3	828.5-1,325.1	826.3-1,322.4	826.6-1,336.5	822.0-1,342.1	808.7-1,339.8	794.2-1,354.3	793.7-1,354.7	795.8-1,352.0	795.6-1,351.7	798.9-1,347.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.7-133.0	263.8-343.3	201.1-263.6	150.8-188.1	289.1-361.9	296.9-346.8	224.9-291.9	48.6-77.5	23.6-46.4	21.6-44.6	19.7-33.7	47.2-87.0
		3	145.7-189.8	371.5-464.0	501.2-608.1	560.9-681.9	579.1-689.9	642.3-721.6	721.6-830.6	508.6-590.5	272.2-346.9	88.2-139.0	60.1-94.0	77.8-115.5
		6	213.4-276.2	397.8-483.6	547.6-656.0	657.3-775.5	886.7-1,032.6	1,100.8-1,249.6	1,213.0-1,384.5	1,024.6-1,166.1	867.9-981.0	769.8-880.8	546.8-634.6	328.7-413.7
		9	864.1-973.9	843.7-953.5	758.6-881.0	691.8-800.0	912.0-1,053.0	1,148.0-1,300.4	1,312.7-1,487.5	1,329.4-1,505.7	1,308.9-1,478.7	1,255.8-1,425.3	1,053.6-1,194.2	907.0-1,018.5
		12	1,358.0-1,526.6	1,333.4-1,486.0	1,325.2-1,474.1	1,322.5-1,471.4	1,336.6-1,490.3	1,342.2-1,499.4	1,339.9-1,501.3	1,354.4-1,526.4	1,354.8-1,527.2	1,352.1-1,522.7	1,351.8-1,522.4	1,347.6-1,515.5
	รุนแรง	1	133.1-172.8	343.4-436.6	263.7-337.3	188.2-231.0	362.0-445.4	346.9-401.8	292.0-370.2	77.6-113.8	46.5-76.3	44.7-73.6	33.8-51.1	87.1-139.1
		3	189.9-241.7	464.1-570.1	608.2-728.5	682.0-818.5	690.0-813.4	721.7-807.1	830.7-949.7	590.6-680.5	347.0-433.1	139.1-203.2	94.1-136.4	115.6-162.0
		6	276.3-349.6	483.7-580.4	656.1-777.2	775.6-906.7	1,032.7-1,193.2	1,249.7-1,411.1	1,384.6-1,571.1	1,166.2-1,319.8	981.1-1,103.4	880.9-1,001.7	634.7-731.2	413.8-511.1
		9	974.0-1,092.5	953.6-1,072.3	881.1-1,015.5	800.1-918.7	1,053.1-1,207.5	1,300.5-1,465.4	1,487.6-1,676.8	1,505.8-1,696.6	1,478.8-1,662.2	1,425.4-1,609.2	1,194.3-1,346.5	1,018.6-1,138.6
		12	1,526.7-1,708.4	1,486.1-1,649.5	1,474.2-1,633.7	1,471.5-1,630.9	1,490.4-1,655.0	1,499.5-1,668.2	1,501.4-1,674.9	1,526.5-1,712.1	1,527.3-1,713.3	1,522.8-1,706.7	1,522.5-1,706.4	1,515.6-1,696.4
	รุนแรงที่สุด	1	>172.8	>436.6	>337.3	>231.0	>445.4	>401.8	>370.2	>113.8	>76.3	>73.6	>51.1	>139.1
		3	>241.7	>570.1	>728.5	>818.5	>813.4	>807.1	>949.7	>680.5	>433.1	>203.2	>136.4	>162.0
		6	>349.6	>580.4	>777.2	>906.7	>1,193.2	>1,411.1	>1,571.1	>1,319.8	>1,103.4	>1,001.7	>731.2	>511.1
		9	>1,092.5	>1,072.3	>1,015.5	>918.7	>1,207.5	>1,465.4	>1,676.8	>1,696.6	>1,662.2	>1,609.2	>1,346.5	>1,138.6
		12	>1,708.4	>1,649.5	>1,633.7	>1,630.9	>1,655.0	>1,668.2	>1,674.9	>1,712.1	>1,713.3	>1,706.7	>1,706.4	>1,696.4

ตารางที่ ข.6-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บรรพตพิสัย (260062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บรรพตพิสัย (260062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.8	<12.6	-	<25.3	<46.3	<18.3	-	-	-	-	-
		3	-	<36.8	<74.4	<113.7	<106.4	<145.0	<191.3	<133.0	<19.6	-	-	-
		6	-	<54.7	<87.6	<143.9	<189.5	<282.5	<339.5	<282.8	<227.3	<200.0	<136.9	<43.5
		9	<229.4	<251.6	<201.3	<165.2	<219.7	<305.7	<378.9	<366.8	<362.5	<347.9	<285.8	<235.4
		12	<382.0	<416.0	<432.7	<452.4	<502.5	<478.2	<406.2	<391.6	<384.7	<386.7	<369.8	<371.8
	รุนแรง	1	-	23.8-37.9	12.6-23.5	<7.5	25.3-40.8	46.3-67.0	18.3-32.5	-	-	-	-	-
		3	<0.0	36.8-58.4	74.4-107.0	113.7-154.3	106.4-148.7	145.0-194.4	191.3-243.1	133.0-171.7	19.6-35.6	-	-	-
		6	<13.8	54.7-79.7	87.6-125.9	143.9-193.2	189.5-254.2	282.5-362.3	339.5-430.1	282.8-362.2	227.3-294.6	200.0-255.6	136.9-178.1	43.5-67.0
		9	229.4-295.1	251.6-313.6	201.3-257.7	165.2-217.9	219.7-285.8	305.7-390.7	378.9-477.4	366.8-467.8	362.5-459.8	347.9-442.3	285.8-367.7	235.4-308.2
		12	382.0-486.9	416.0-518.3	432.7-533.2	452.4-550.0	502.5-594.0	478.2-572.2	406.2-507.1	391.6-493.7	384.7-487.4	386.7-489.2	369.8-473.4	371.8-474.8
	ปานกลาง	1	-	38.0-57.6	23.6-40.6	7.5-50.5	40.9-62.5	67.1-93.8	32.6-53.9	-	-	-	-	-
		3	0.0-9.8	58.5-88.3	107.1-149.0	154.4-204.5	148.8-202.2	194.5-254.9	243.2-304.2	171.8-217.9	35.7-60.2	<1.0	-	<3.9
		6	13.8-32.1	79.8-112.2	126.0-175.2	193.3-253.8	254.3-333.5	362.4-456.9	430.2-536.6	362.3-456.2	294.7-375.0	255.7-321.5	178.2-227.4	67.1-99.0
		9	295.2-373.2	313.7-385.7	257.8-324.6	218.0-281.6	285.9-365.0	390.8-491.3	477.5-592.8	467.9-587.2	459.9-574.5	442.4-553.7	367.8-465.1	308.3-395.9
		12	487.0-610.9	518.4-637.2	533.3-649.1	550.1-661.5	594.1-696.5	572.3-678.6	507.2-624.5	493.8-613.3	487.5-608.1	489.3-609.6	473.5-596.1	474.9-596.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<76.5	57.7-208.1	40.7-198.6	50.6-168.9	62.6-231.5	93.9-275.7	54.0-240.4	<45.1	<3.2	<20.4	<19.6	<58.8
		3	9.9-148.8	88.4-315.6	149.1-431.5	204.6-517.7	202.3-548.5	255.0-626.3	304.3-653.4	218.0-487.5	60.3-281.0	1.0-63.7	<41.0	3.9-87.9
		6	32.2-192.3	112.3-334.9	175.3-506.1	253.9-626.6	333.6-820.8	457.0-1,004.7	536.7-1,143.2	456.3-999.7	375.1-846.9	321.6-701.0	227.5-518.5	99.1-333.8
		9	373.3-827.2	385.8-787.0	324.7-711.1	281.7-664.5	365.1-832.6	491.4-1,071.0	592.9-1,245.2	587.3-1,272.6	574.6-1,228.0	553.8-1,191.0	465.2-1,031.4	396.0-918.0
		12	611.0-1,322.6	637.3-1,298.6	649.2-1,284.3	661.6-1,261.1	696.6-1,226.6	678.7-1,238.2	624.6-1,279.3	613.4-1,289.8	608.2-1,295.0	609.7-1,293.4	596.2-1,304.2	596.8-1,297.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.5-116.8	208.2-267.0	198.7-266.0	169.0-209.9	231.6-298.2	275.8-342.7	240.5-318.0	45.1-74.9	3.2-13.6	20.4-36.5	19.6-41.6	58.8-96.6
		3	148.9-218.9	315.7-404.4	431.6-535.1	517.8-627.8	548.6-672.8	626.4-755.4	653.5-769.6	487.6-578.5	281.1-374.0	63.8-96.9	41.0-61.3	88.0-130.2
		6	192.4-261.3	335.0-417.3	506.2-627.3	626.7-756.5	820.9-990.4	1,004.8-1,188.3	1,143.3-1,344.4	999.8-1,181.8	847.0-1,006.6	701.1-827.9	518.6-617.2	333.9-424.0
		9	827.3-979.9	787.1-918.3	711.2-840.6	664.6-796.0	832.7-991.3	1,071.1-1,264.8	1,245.3-1,460.6	1,272.7-1,501.4	1,228.1-1,445.1	1,191.1-1,403.2	1,031.5-1,221.9	918.1-1,096.2
		12	1,322.7-1,560.0	1,298.7-1,514.8	1,284.4-1,489.8	1,261.2-1,452.7	1,226.7-1,391.4	1,238.3-1,414.3	1,279.4-1,493.7	1,289.9-1,513.3	1,295.1-1,523.0	1,293.5-1,520.0	1,304.3-1,541.4	1,297.8-1,532.0
	รุนแรง	1	116.9-166.9	267.1-335.4	266.1-346.1	210.0-256.4	298.3-375.7	342.8-419.1	318.1-409.5	75.0-112.9	13.7-26.1	36.6-57.2	41.7-69.0	96.7-145.2
		3	219.0-305.8	404.5-507.4	535.2-653.1	627.9-751.6	672.9-813.6	755.5-900.4	769.7-898.3	578.6-679.6	374.1-484.1	97.0-138.3	61.4-86.2	130.3-182.7
		6	261.4-343.7	417.4-511.4	627.4-765.4	756.6-902.3	990.5-1,180.8	1,188.4-1,392.2	1,344.5-1,567.1	1,181.9-1,383.8	1,006.7-1,184.4	828.0-968.6	617.3-727.3	424.1-528.0
		9	980.0-1,149.5	918.4-1,062.8	840.7-984.2	796.1-942.9	991.4-1,168.2	1,264.9-1,479.8	1,460.7-1,698.6	1,501.5-1,754.9	1,445.2-1,685.4	1,403.3-1,638.1	1,222.0-1,433.4	1,096.3-1,295.0
		12	1,560.1-1,823.1	1,514.9-1,752.9	1,489.9-1,715.4	1,452.8-1,662.1	1,391.5-1,569.7	1,414.4-1,605.8	1,493.8-1,730.0	1,513.4-1,760.2	1,523.1-1,775.1	1,520.1-1,770.6	1,541.5-1,804.5	1,532.1-1,791.7
	รุนแรงที่สุด	1	>166.9	>335.4	>346.1	>256.4	>375.7	>419.1	>409.5	>112.9	>26.1	>57.2	>69.0	>145.2
		3	>305.8	>507.4	>653.1	>751.6	>813.6	>900.4	>898.3	>679.6	>484.1	>138.3	>86.2	>182.7
		6	>343.7	>511.4	>765.4	>902.3	>1,180.8	>1,392.2	>1,567.1	>1,383.8	>1,184.4	>968.6	>727.3	>528.0
		9	>1,149.5	>1,062.8	>984.2	>942.9	>1,168.2	>1,479.8	>1,698.6	>1,754.9	>1,685.4	>1,638.1	>1,433.4	>1,295.0
		12	>1,823.1	>1,752.9	>1,715.4	>1,662.1	>1,569.7	>1,605.8	>1,730.0	>1,760.2	>1,775.1	>1,770.6	>1,804.5	>1,791.7

ตารางที่ ข.6-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เก้าเลี้ยว (260292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เก้าเลี้ยว (260292), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.0	<31.7	<24.2	<60.3	<63.0	<29.2	-	-	-	-	-
		3	-	<53.7	<135.5	<166.6	<187.7	<231.4	<308.6	<184.8	<31.3	-	-	-
		6	-	<64.9	<161.2	<227.5	<326.8	<432.7	<520.4	<441.5	<366.6	<309.2	<199.5	<77.2
		9	<360.8	<305.5	<273.2	<241.9	<341.3	<465.2	<598.1	<582.9	<564.1	<521.8	<451.4	<390.7
		12	<581.8	<568.6	<605.2	<629.3	<652.2	<646.6	<625.5	<602.9	<599.3	<597.5	<594.7	<588.1
	รุนแรง	1	-	27.0-41.8	31.7-46.8	24.2-36.3	60.3-79.9	63.0-90.5	29.2-47.3	-	-	-	-	-
		3	<3.5	53.7-77.8	135.5-169.5	166.6-206.8	187.7-231.7	231.4-287.1	308.6-365.1	184.8-231.5	31.3-51.8	-	-	-
		6	<27.4	64.9-91.4	161.2-199.8	227.5-275.3	326.8-388.2	432.7-515.2	520.4-611.8	441.5-524.7	366.6-437.8	309.2-370.4	199.5-247.7	77.2-104.6
		9	360.8-431.3	305.5-376.2	273.2-330.2	241.9-292.9	341.3-404.3	465.2-551.4	598.1-694.0	582.9-682.6	564.1-661.9	521.8-617.9	451.4-536.5	390.7-466.2
		12	581.8-686.4	568.6-675.0	605.2-707.2	629.3-726.8	652.2-746.2	646.6-740.6	625.5-722.8	602.9-703.3	599.3-700.2	597.5-698.6	594.7-696.1	588.1-690.1
	ปานกลาง	1	<6.1	41.9-61.9	46.9-66.8	36.4-52.6	80.0-103.7	90.6-125.8	47.4-72.8	-	-	-	-	-
		3	3.5-36.5	77.9-109.0	169.6-209.3	206.9-253.6	231.8-282.7	287.2-351.8	365.2-428.5	231.6-286.1	51.9-81.1	-	-	<9.2
		6	27.4-50.0	91.5-125.2	199.9-244.7	275.4-329.7	388.3-457.5	515.3-608.2	611.9-713.9	524.8-618.2	437.9-518.2	370.5-439.7	247.8-303.8	104.7-138.4
		9	431.4-510.9	376.3-457.7	330.3-395.1	293.0-351.0	404.4-475.1	551.5-648.1	694.1-800.3	682.7-793.6	662.0-770.9	618.0-725.8	536.6-632.3	466.3-551.3
		12	686.5-803.4	675.1-794.6	707.3-820.7	726.9-834.4	746.3-849.3	740.7-843.8	722.9-830.2	703.4-814.9	700.3-812.5	698.7-811.1	696.2-809.0	690.2-803.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-86.7	62.0-210.4	66.9-206.4	52.7-168.0	103.8-247.8	125.9-363.2	72.9-272.1	<47.3	<9.8	<7.7	<29.7	<57.5
		3	36.6-148.1	109.1-320.9	209.4-431.6	253.7-512.6	282.8-562.8	351.9-709.4	428.6-756.8	286.2-592.1	81.2-316.5	<58.8	<43.8	9.2-80.3
		6	50.1-197.3	125.3-346.6	244.8-492.3	329.8-620.3	457.6-817.9	608.3-1,094.0	714.0-1,237.6	618.3-1,105.5	518.3-940.3	439.8-804.8	303.9-614.5	138.5-349.1
		9	511.0-929.5	457.8-903.9	395.2-741.1	351.1-661.6	475.2-842.2	648.2-1,150.2	800.4-1,335.1	793.7-1,360.0	771.0-1,328.6	725.9-1,285.0	632.4-1,131.6	551.4-997.4
		12	803.5-1,406.6	794.7-1,416.7	820.8-1,397.6	834.5-1,372.3	849.4-1,357.8	843.9-1,353.6	830.3-1,367.7	815.0-1,380.8	812.6-1,383.1	811.2-1,383.5	809.1-1,384.7	803.9-1,385.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.8-119.2	210.5-267.6	206.5-258.6	168.1-211.6	247.9-297.5	363.3-450.1	272.2-351.0	47.3-75.4	9.8-20.4	7.7-16.8	29.7-52.4	57.5-80.1
		3	148.2-188.9	321.0-399.0	431.7-504.6	512.7-597.0	562.9-653.6	709.5-826.0	756.9-858.9	592.2-692.7	316.6-410.8	58.8-88.9	43.8-69.8	80.4-109.7
		6	197.4-254.0	346.7-426.6	492.4-573.0	620.4-712.7	818.0-930.4	1,094.1-1,246.0	1,237.7-1,399.4	1,105.6-1,257.8	940.4-1,072.8	804.9-919.8	614.6-715.8	349.2-423.0
		9	929.6-1,061.0	904.0-1,048.3	741.2-851.1	661.7-760.4	842.3-956.6	1,150.3-1,306.6	1,335.2-1,498.2	1,360.1-1,534.3	1,328.7-1,500.6	1,285.1-1,459.0	1,131.7-1,287.6	997.5-1,137.4
		12	1,406.7-1,593.7	1,416.8-1,610.9	1,397.7-1,574.7	1,372.4-1,535.4	1,357.9-1,510.4	1,353.7-1,506.9	1,367.8-1,530.8	1,380.9-1,554.2	1,383.2-1,558.4	1,383.6-1,559.4	1,384.8-1,561.8	1,386.0-1,565.4
	รุนแรง	1	119.3-157.7	267.7-333.6	258.7-318.4	211.7-261.7	297.6-353.1	450.2-549.1	351.1-442.8	75.5-110.8	20.5-32.4	16.9-27.4	52.5-80.7	80.2-106.9
		3	189.0-235.9	399.1-488.1	504.7-585.1	597.1-689.9	653.7-753.4	826.1-954.1	859.0-969.6	692.8-803.6	410.9-520.9	89.0-126.5	69.9-102.0	109.8-144.7
		6	254.1-319.7	426.7-517.4	573.1-661.6	712.8-813.6	930.5-1,052.6	1,246.1-1,411.1	1,399.5-1,574.3	1,257.9-1,423.0	1,072.9-1,216.8	919.9-1,044.9	715.9-827.3	423.1-506.1
		9	1,061.1-1,204.1	1,048.4-1,206.6	851.2-971.0	760.5-868.3	956.7-1,080.6	1,306.7-1,476.2	1,498.3-1,673.6	1,534.4-1,722.5	1,500.7-1,686.3	1,459.1-1,647.7	1,287.7-1,456.9	1,137.5-1,289.5
		12	1,593.8-1,796.2	1,611.0-1,821.5	1,574.8-1,765.8	1,535.5-1,710.6	1,510.5-1,673.8	1,507.0-1,670.9	1,530.9-1,706.0	1,554.3-1,741.2	1,558.5-1,747.3	1,559.5-1,749.1	1,561.9-1,752.9	1,565.5-1,759.4
	รุนแรงที่สุด	1	>157.7	>333.6	>318.4	>261.7	>353.1	>549.1	>442.8	>110.8	>32.4	>27.4	>80.7	>106.9
		3	>235.9	>488.1	>585.1	>689.9	>753.4	>954.1	>969.6	>803.6	>520.9	>126.5	>102.0	>144.7
		6	>319.7	>517.4	>661.6	>813.6	>1,052.6	>1,411.1	>1,574.3	>1,423.0	>1,216.8	>1,044.9	>827.3	>506.1
		9	>1,204.1	>1,206.6	>971.0	>868.3	>1,080.6	>1,476.2	>1,673.6	>1,722.5	>1,686.3	>1,647.7	>1,456.9	>1,289.5
		12	>1,796.2	>1,821.5	>1,765.8	>1,710.6	>1,673.8	>1,670.9	>1,706.0	>1,741.2	>1,747.3	>1,749.1	>1,752.9	>1,759.4

ตารางที่ ข.6-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองตาก (630013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองตาก (630013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<20.4	-	<18.0	<37.5	<61.3	<22.0	-	-	-	-	-
		3	<6.0	<42.3	<101.8	<161.2	<135.5	<221.5	<253.6	<167.0	<34.0	-	-	-
		6	<22.4	<66.7	<125.0	<199.6	<296.8	<458.6	<560.5	<459.2	<349.2	<273.9	<176.7	<41.5
		9	<328.4	<338.3	<279.6	<254.9	<333.3	<485.0	<589.7	<609.9	<609.9	<602.1	<471.2	<357.4
		12	<645.9	<633.2	<621.1	<615.1	<616.6	<659.9	<625.3	<635.2	<631.2	<632.7	<630.4	<622.7
	รุนแรง	1	1.6-4.5	20.4-36.9	<21.5	18.0-28.5	37.5-50.5	61.3-85.0	22.0-40.2	-	-	-	-	-
		3	6.0-12.5	42.3-68.5	101.8-140.9	161.2-202.7	135.5-171.0	221.5-261.9	253.6-305.2	167.0-215.2	34.0-57.9	<0.0	-	-
		6	22.4-36.5	66.7-97.2	125.0-167.8	199.6-249.7	296.8-352.7	458.6-523.8	560.5-633.9	459.2-524.3	349.2-411.5	273.9-331.3	176.7-227.3	41.5-69.3
		9	328.4-393.0	338.3-411.5	279.6-345.0	254.9-306.9	333.3-388.0	485.0-552.3	589.7-673.5	609.9-695.7	609.9-693.4	602.1-678.1	471.2-538.3	357.4-424.2
		12	645.9-731.6	633.2-721.1	621.1-710.6	615.1-704.7	616.6-706.9	659.9-743.3	625.3-712.7	635.2-721.0	631.2-717.7	632.7-718.9	630.4-716.9	622.7-710.4
	ปานกลาง	1	4.6-10.8	37.0-62.0	21.5-42.3	28.6-43.1	50.6-66.4	85.1-114.7	40.3-68.1	<0.4	-	-	-	-
		3	12.6-23.7	68.6-105.4	141.0-189.9	202.8-251.3	171.1-212.6	262.0-307.2	305.3-363.8	215.3-272.7	58.0-92.7	0.0-4.6	-	-
		6	36.6-56.5	97.3-136.8	167.9-220.4	249.8-308.2	352.8-415.8	523.9-595.3	634.0-713.8	524.4-595.6	411.6-481.3	331.4-396.7	227.4-287.4	69.4-109.3
		9	393.1-466.0	411.6-495.2	345.1-420.6	307.0-366.1	388.1-448.8	552.4-625.9	673.6-765.2	695.8-789.6	693.5-784.7	678.2-760.6	538.4-611.8	424.3-499.5
		12	731.7-824.9	721.2-817.3	710.7-808.6	704.8-803.1	707.0-806.0	743.4-833.9	712.8-808.2	721.1-814.7	717.8-812.1	719.0-813.1	717.0-811.3	710.5-806.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.9-104.1	62.1-285.3	42.4-190.8	43.2-154.2	66.5-165.0	114.8-305.1	68.2-319.7	0.4-73.9	<13.7	<19.7	<13.9	<37.3
		3	23.8-143.6	105.5-393.8	190.0-503.7	251.4-525.1	212.7-448.6	307.3-541.4	363.9-674.7	272.8-607.7	92.8-380.9	4.7-99.8	<44.2	<69.6
		6	56.6-213.6	136.9-407.5	220.5-543.7	308.3-635.3	415.9-744.2	595.4-946.8	713.9-1,101.2	595.7-946.0	481.4-840.4	396.8-745.7	287.5-636.9	109.4-433.0
		9	466.1-850.2	495.3-945.6	420.7-835.5	366.2-680.2	448.9-756.5	626.0-986.7	765.3-1,216.7	789.7-1,250.9	784.8-1,230.5	760.7-1,158.2	611.9-973.7	499.6-890.9
		12	825.0-1,278.2	817.4-1,288.3	808.7-1,291.9	803.2-1,289.5	806.1-1,296.1	834.0-1,270.7	808.3-1,276.7	814.8-1,271.1	812.2-1,273.7	813.2-1,272.7	811.4-1,273.0	806.5-1,277.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.2-151.3	285.4-378.9	190.9-250.0	154.3-197.5	165.1-199.4	305.2-373.1	319.8-425.7	74.0-119.0	13.7-24.8	19.7-39.2	13.9-32.1	37.3-80.5
		3	143.7-197.6	393.9-507.8	503.8-615.5	525.2-615.4	448.7-526.6	541.5-614.2	674.8-773.0	607.8-720.6	381.0-498.0	99.9-151.4	44.2-69.2	69.6-104.0
		6	213.7-276.0	407.6-507.6	543.8-656.4	635.4-742.6	744.3-846.9	946.9-1,052.1	1,101.3-1,216.0	946.1-1,051.0	840.5-951.6	745.8-856.7	637.0-754.4	433.1-563.2
		9	850.3-971.1	945.7-1,089.6	835.6-969.9	680.3-779.7	756.6-850.6	986.8-1,094.4	1,216.8-1,352.0	1,251.0-1,388.9	1,230.6-1,363.4	1,158.3-1,275.4	973.8-1,082.1	891.0-1,013.1
		12	1,278.3-1,412.7	1,288.4-1,428.9	1,292.0-1,437.0	1,289.6-1,435.8	1,296.2-1,443.5	1,270.8-1,399.5	1,276.8-1,416.8	1,271.2-1,407.0	1,273.8-1,411.3	1,272.8-1,409.6	1,273.1-1,410.7	1,277.6-1,418.5
	รุนแรง	1	151.4-209.8	379.0-489.8	250.1-319.5	197.6-247.8	199.5-238.0	373.2-449.9	425.8-551.4	119.1-176.8	24.9-39.1	39.3-64.9	32.2-56.2	80.6-141.6
		3	197.7-262.7	507.9-640.6	615.6-742.0	615.5-715.1	526.7-612.8	614.3-693.0	773.1-880.2	720.7-846.0	498.1-635.4	151.5-216.3	69.3-100.8	104.1-146.4
		6	276.1-348.6	507.7-621.9	656.5-782.8	742.7-860.9	847.0-958.3	1,052.2-1,164.7	1,216.1-1,338.3	1,051.1-1,163.2	951.7-1,072.0	856.8-977.7	754.5-884.9	563.3-715.6
		9	971.2-1,102.5	1,089.7-1,247.0	970.0-1,117.6	779.8-888.1	850.7-952.0	1,094.5-1,209.5	1,352.1-1,496.6	1,389.0-1,536.4	1,363.5-1,505.3	1,275.5-1,400.1	1,082.2-1,198.1	1,013.2-1,145.6
		12	1,412.8-1,556.2	1,429.0-1,579.2	1,437.1-1,592.2	1,435.9-1,592.3	1,443.6-1,601.4	1,399.6-1,536.5	1,416.9-1,566.4	1,407.1-1,551.8	1,411.4-1,558.2	1,409.7-1,555.8	1,410.8-1,557.6	1,418.6-1,569.2
	รุนแรงที่สุด	1	>209.8	>489.8	>319.5	>247.8	>238.0	>449.9	>551.4	>176.8	>39.1	>64.9	>56.2	>141.6
		3	>262.7	>640.6	>742.0	>715.1	>612.8	>693.0	>880.2	>846.0	>635.4	>216.3	>100.8	>146.4
		6	>348.6	>621.9	>782.8	>860.9	>958.3	>1,164.7	>1,338.3	>1,163.2	>1,072.0	>977.7	>884.9	>715.6
		9	>1,102.5	>1,247.0	>1,117.6	>888.1	>952.0	>1,209.5	>1,496.6	>1,536.4	>1,505.3	>1,400.1	>1,198.1	>1,145.6
		12	>1,556.2	>1,579.2	>1,592.2	>1,592.3	>1,601.4	>1,536.5	>1,566.4	>1,551.8	>1,558.2	>1,555.8	>1,557.6	>1,569.2

ตารางที่ ข.6-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านตาก (630022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านตาก (630022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.8	<7.3	<12.1	<28.9	<45.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<29.4	<80.4	<128.1	<109.4	<179.7	<212.4	<140.3	<27.8	-	-	-
		6	-	<45.0	<99.2	<163.0	<244.1	<371.7	<455.2	<359.9	<286.1	<234.2	<144.8	<29.1
		9	<266.3	<264.3	<174.2	<191.6	<259.9	<386.3	<477.7	<487.7	<492.2	<477.3	<362.4	<289.7
		12	<508.5	<487.6	<488.1	<487.8	<490.6	<457.4	<500.8	<502.2	<506.9	<501.4	<501.2	<497.0
	รุนแรง	1	-	15.8-31.0	7.3-14.9	12.1-19.8	28.9-40.6	45.6-69.3	<33.0	-	-	-	-	-
		3	-	29.4-52.6	80.4-116.1	128.1-166.0	109.4-138.7	179.7-220.2	212.4-266.9	140.3-188.7	27.8-49.4	-	-	-
		6	<0.3	45.0-72.8	99.2-138.7	163.0-208.4	244.1-295.8	371.7-439.5	455.2-535.4	359.9-427.9	286.1-349.2	234.2-292.4	144.8-195.9	29.1-53.1
		9	266.3-332.9	264.3-342.0	174.2-240.2	191.6-240.4	259.9-313.3	386.3-457.3	477.7-566.9	487.7-578.3	492.2-580.8	477.3-561.1	362.4-433.7	289.7-357.2
		12	508.5-601.3	487.6-583.1	488.1-583.6	487.8-583.1	490.6-586.4	457.4-557.1	500.8-593.5	502.2-594.7	506.9-598.7	501.4-593.9	501.2-593.8	497.0-590.1
	ปานกลาง	1	-	31.1-55.8	15.0-27.8	19.9-30.7	40.7-55.5	69.4-101.2	33.0-66.7	-	-	-	-	-
		3	<9.9	52.7-87.6	116.2-162.2	166.1-211.5	138.8-173.3	220.3-266.9	267.0-330.6	188.8-248.3	49.5-82.0	-	-	-
		6	0.3-23.9	72.9-111.8	138.8-188.4	208.5-262.3	295.9-354.9	439.6-515.5	535.5-625.1	428.0-504.5	349.3-421.7	292.5-360.3	196.0-258.8	53.2-89.9
		9	333.0-410.7	342.1-434.8	240.3-322.5	240.5-297.4	313.4-374.0	457.4-537.1	567.0-667.1	578.4-680.2	580.9-679.9	561.2-654.7	433.8-514.4	357.3-435.2
		12	601.4-705.3	583.2-691.1	583.7-691.5	583.2-690.6	586.5-694.5	557.2-671.2	593.6-697.6	594.8-698.5	598.8-701.6	594.0-697.9	593.9-697.7	590.2-694.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<93.4	55.9-299.2	27.9-160.5	30.8-117.2	55.6-152.8	101.3-330.8	66.8-314.3	<56.9	<15.6	<11.3	<10.5	<37.5
		3	9.9-134.5	87.7-394.8	162.3-474.1	211.6-478.6	173.4-370.8	267.0-521.1	330.7-689.5	248.4-615.6	82.1-365.8	<82.1	<49.8	<65.3
		6	24.0-200.9	111.9-415.2	188.5-511.0	262.4-573.1	355.0-671.0	515.6-908.7	625.2-1,085.2	504.6-903.6	421.8-813.5	360.4-738.9	258.9-650.0	90.0-421.1
		9	410.8-845.3	434.9-978.3	322.6-847.1	297.5-617.6	374.1-696.7	537.2-950.3	667.2-1,188.4	680.3-1,209.5	680.0-1,191.4	654.8-1,134.6	514.5-938.5	435.3-863.1
		12	705.4-1,243.3	691.2-1,258.5	691.6-1,258.3	690.7-1,255.5	694.6-1,262.6	671.3-1,286.4	697.7-1,237.6	698.6-1,236.2	701.7-1,233.0	698.0-1,236.7	697.8-1,236.9	694.9-1,239.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.4-135.2	299.3-405.6	160.6-219.7	117.3-151.5	152.9-187.9	330.9-418.1	314.4-414.4	56.9-95.0	15.6-37.9	11.3-31.8	10.5-46.3	37.5-69.5
		3	134.6-191.5	394.9-523.0	474.2-588.6	478.7-569.0	370.9-436.4	521.2-602.9	689.6-807.7	615.7-743.8	365.9-483.9	82.1-126.1	49.8-80.6	65.3-99.7
		6	201.0-279.2	415.3-535.0	511.1-626.9	573.2-677.1	671.1-771.7	908.8-1,030.9	1,085.3-1,227.5	903.7-1,028.3	813.6-939.3	739.0-863.0	650.1-787.0	421.2-560.7
		9	845.4-987.9	978.4-1,161.9	847.2-1,033.5	617.7-722.9	696.8-799.0	950.4-1,079.0	1,188.5-1,351.1	1,209.6-1,374.5	1,191.5-1,350.0	1,134.7-1,282.9	938.6-1,072.0	863.2-1,001.7
		12	1,243.4-1,410.6	1,258.6-1,436.9	1,258.4-1,436.5	1,255.6-1,433.0	1,262.7-1,441.2	1,286.5-1,483.3	1,237.7-1,405.8	1,236.3-1,403.6	1,233.1-1,398.0	1,236.8-1,404.6	1,237.0-1,404.8	1,239.7-1,409.6
	รุนแรง	1	135.3-185.7	405.7-532.9	219.8-290.7	151.6-191.7	188.0-227.8	418.2-518.6	414.5-531.9	95.1-143.4	38.0-66.3	31.9-56.0	46.4-97.3	69.6-110.5
		3	191.6-260.6	523.1-674.4	588.7-719.4	569.1-669.7	436.5-509.0	603.0-692.6	807.8-938.2	743.9-887.8	484.0-623.2	126.2-180.6	80.7-118.8	99.8-142.1
		6	279.3-373.4	535.1-674.5	627.0-758.1	677.2-792.4	771.8-881.7	1,031.0-1,163.3	1,227.6-1,381.3	1,028.4-1,163.7	939.4-1,076.9	863.1-999.7	787.1-941.1	560.8-726.1
		9	988.0-1,145.1	1,162.0-1,366.3	1,033.6-1,244.1	723.0-839.1	799.1-910.5	1,079.1-1,218.4	1,351.2-1,527.4	1,374.6-1,553.5	1,350.1-1,521.8	1,283.0-1,443.2	1,072.1-1,217.1	1,001.8-1,153.8
		12	1,410.7-1,591.7	1,437.0-1,630.9	1,436.6-1,630.2	1,433.1-1,626.0	1,441.3-1,635.2	1,483.4-1,698.7	1,405.9-1,588.1	1,403.7-1,584.9	1,398.1-1,576.7	1,404.7-1,586.5	1,404.9-1,586.8	1,409.7-1,594.1
	รุนแรงที่สุด	1	>185.7	>532.9	>290.7	>191.7	>227.8	>518.6	>531.9	>143.4	>66.3	>56.0	>97.3	>110.5
		3	>260.6	>674.4	>719.4	>669.7	>509.0	>692.6	>938.2	>887.8	>623.2	>180.6	>118.8	>142.1
		6	>373.4	>674.5	>758.1	>792.4	>881.7	>1,163.3	>1,381.3	>1,163.7	>1,076.9	>999.7	>941.1	>726.1
		9	>1,145.1	>1,366.3	>1,244.1	>839.1	>910.5	>1,218.4	>1,527.4	>1,553.5	>1,521.8	>1,443.2	>1,217.1	>1,153.8
		12	>1,591.7	>1,630.9	>1,630.2	>1,626.0	>1,635.2	>1,698.7	>1,588.1	>1,584.9	>1,576.7	>1,586.5	>1,586.8	>1,594.1

ตารางที่ ข.6-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สามเงา (630062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สามเงา (630062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<4.1	-	-	<59.5	<24.9	-	-	-	-	-
		3	-	-	<34.5	<60.0	<66.6	<139.1	<198.8	<162.7	<41.2	-	-	-
		6	-	-	<43.4	<72.5	<112.1	<231.1	<339.0	<301.7	<245.6	<210.9	<169.4	<45.2
		9	<249.9	<236.3	<137.5	<97.2	<123.0	<241.5	<347.1	<359.0	<361.7	<360.1	<307.5	<250.4
		12	<409.8	<395.1	<382.9	<387.5	<371.9	<347.2	<373.9	<371.0	<370.3	<365.7	<367.3	<367.8
	รุนแรง	1	-	<0.1	4.1-9.3	-	<12.5	59.5-83.6	24.9-42.4	-	-	-	-	-
		3	-	<0.6	34.5-61.1	60.0-92.3	66.6-93.0	139.1-180.0	198.8-250.8	162.7-206.9	41.2-63.1	-	-	-
		6	<9.5	<25.0	43.4-74.0	72.5-112.0	112.1-162.9	231.1-302.8	339.0-421.1	301.7-367.0	245.6-306.2	210.9-266.2	169.4-215.2	45.2-70.1
		9	249.9-311.6	236.3-307.5	137.5-194.7	97.2-141.1	123.0-175.8	241.5-316.6	347.1-438.1	359.0-451.1	361.7-451.4	360.1-444.6	307.5-374.5	250.4-314.8
		12	409.8-500.2	395.1-486.7	382.9-475.4	387.5-479.4	371.9-465.3	347.2-442.7	373.9-466.9	371.0-464.2	370.3-463.6	365.7-459.4	367.3-460.9	367.8-461.3
	ปานกลาง	1	-	0.1-20.6	9.4-18.9	<13.9	12.5-28.6	83.7-114.1	42.5-68.2	-	-	-	-	-
		3	-	0.6-45.6	61.2-101.1	92.4-135.9	93.1-126.5	180.1-229.0	250.9-312.0	207.0-259.0	63.2-92.6	-	-	-
		6	9.5-24.4	25.0-62.0	74.1-118.7	112.1-165.5	163.0-228.9	302.9-389.2	421.2-516.4	367.1-441.7	306.3-376.6	266.3-331.1	215.3-269.2	70.2-104.2
		9	311.7-383.3	307.6-392.7	194.8-267.5	141.2-198.1	175.9-243.5	316.7-407.1	438.2-544.9	451.2-558.7	451.5-555.8	444.7-542.2	374.6-451.2	314.9-390.3
		12	500.3-603.8	486.8-592.4	475.5-582.6	479.5-585.6	465.4-574.2	442.8-555.6	467.0-575.1	464.3-572.9	463.7-572.4	459.5-568.9	461.0-570.1	461.4-570.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<88.7	20.7-294.9	19.0-132.8	13.9-109.5	28.7-165.5	114.2-313.0	68.3-281.8	<43.5	<14.3	<7.2	<14.0	<46.6
		3	<130.6	45.7-392.2	101.2-447.8	136.0-454.8	126.6-343.0	229.1-516.1	312.1-658.4	259.1-557.0	92.7-308.0	<62.9	<35.4	<66.3
		6	24.5-169.3	62.1-407.7	118.8-490.2	165.6-558.5	229.0-678.6	389.3-904.2	516.5-1,044.5	441.8-843.7	376.7-769.0	331.2-699.1	269.3-577.5	104.3-356.6
		9	383.4-782.8	392.8-895.7	267.6-747.2	198.2-585.8	243.6-694.7	407.2-946.5	545.0-1,149.3	558.8-1,164.6	555.9-1,138.0	542.3-1,078.5	451.3-864.8	390.4-815.4
		12	603.9-1,163.8	592.5-1,171.1	582.7-1,176.4	585.7-1,170.9	574.3-1,183.6	555.7-1,204.0	575.2-1,179.1	573.0-1,181.1	572.5-1,181.6	569.0-1,185.1	570.2-1,183.8	570.6-1,183.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.7-132.6	295.0-431.9	132.9-186.1	109.6-148.1	165.6-224.0	313.1-384.7	281.9-368.8	43.5-73.0	14.3-27.9	7.2-24.0	14.0-28.8	46.6-92.3
		3	130.6-184.8	392.3-546.4	447.9-591.8	454.9-576.9	343.1-420.7	516.2-613.2	658.5-773.0	557.1-656.2	308.1-390.2	62.9-96.3	35.4-54.2	66.3-100.2
		6	169.4-234.0	407.8-560.2	490.3-641.4	558.6-709.4	678.7-844.5	904.3-1,080.1	1,044.6-1,216.6	843.8-972.2	769.1-897.3	699.2-820.9	577.6-680.1	356.7-453.8
		9	782.9-913.5	895.8-1,066.4	747.3-921.0	585.9-728.8	694.8-859.2	946.6-1,130.7	1,149.4-1,349.2	1,164.7-1,364.1	1,138.1-1,328.7	1,078.6-1,252.4	864.9-997.2	815.5-955.6
		12	1,163.9-1,343.4	1,171.2-1,358.4	1,176.5-1,369.9	1,171.0-1,361.1	1,183.7-1,383.6	1,204.1-1,420.5	1,179.2-1,376.9	1,181.2-1,380.7	1,181.7-1,381.6	1,185.2-1,388.0	1,183.9-1,385.7	1,183.6-1,385.1
	รุนแรง	1	132.7-185.2	432.0-601.0	186.2-251.0	148.2-193.7	224.1-293.6	384.8-466.0	368.9-470.9	73.1-110.2	28.0-43.5	24.1-45.3	28.9-42.1	92.4-149.9
		3	184.9-249.5	546.5-732.3	591.9-761.6	577.0-717.8	420.8-508.8	613.3-721.2	773.1-899.6	656.3-766.1	390.3-485.1	96.4-137.4	54.3-76.5	100.3-140.6
		6	234.1-311.9	560.3-743.3	641.5-818.9	709.5-883.7	844.6-1,034.1	1,080.2-1,276.4	1,216.7-1,406.0	972.3-1,112.7	897.4-1,038.7	821.0-955.4	680.2-793.6	453.9-566.3
		9	913.6-1,057.5	1,066.5-1,256.6	921.1-1,118.4	728.9-892.1	859.3-1,046.5	1,130.8-1,336.4	1,349.3-1,570.1	1,364.2-1,584.4	1,328.8-1,538.7	1,252.5-1,443.3	997.3-1,142.0	955.7-1,110.4
		12	1,343.5-1,540.0	1,358.5-1,563.9	1,370.0-1,582.7	1,361.2-1,569.9	1,383.7-1,604.0	1,420.6-1,660.3	1,377.0-1,594.9	1,380.8-1,600.8	1,381.7-1,602.2	1,388.1-1,612.0	1,385.8-1,608.5	1,385.2-1,607.5
	รุนแรงที่สุด	1	>185.2	>601.0	>251.0	>193.7	>293.6	>466.0	>470.9	>110.2	>43.5	>45.3	>42.1	>149.9
		3	>249.5	>732.3	>761.6	>717.8	>508.8	>721.2	>899.6	>766.1	>485.1	>137.4	>76.5	>140.6
		6	>311.9	>743.3	>818.9	>883.7	>1,034.1	>1,276.4	>1,406.0	>1,112.7	>1,038.7	>955.4	>793.6	>566.3
		9	>1,057.5	>1,256.6	>1,118.4	>892.1	>1,046.5	>1,336.4	>1,570.1	>1,584.4	>1,538.7	>1,443.3	>1,142.0	>1,110.4
		12	>1,540.0	>1,563.9	>1,582.7	>1,569.9	>1,604.0	>1,660.3	>1,594.9	>1,600.8	>1,602.2	>1,612.0	>1,608.5	>1,607.5

ตารางที่ ข.6-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ ตาก (630152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ ตาก (630152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.8	<11.1	<12.2	<22.2	<48.2	<18.3	-	-	-	-	-
		3	<2.3	<22.3	<81.3	<126.8	<96.6	<163.2	<189.5	<128.0	<26.4	-	-	-
		6	<10.2	<55.9	<109.7	<161.4	<226.7	<330.5	<399.0	<344.8	<264.8	<214.8	<137.3	<29.3
		9	<278.1	<279.0	<222.6	<204.5	<258.2	<361.5	<431.0	<448.1	<439.0	<435.3	<353.2	<274.9
		12	<514.5	<538.1	<522.1	<513.8	<482.3	<479.2	<465.3	<470.5	<464.9	<465.9	<465.3	<455.9
	รุนแรง	1	<1.1	9.8-20.1	11.1-19.5	12.2-20.4	22.2-33.1	48.2-68.8	18.3-34.2	-	-	-	-	-
		3	2.3-6.3	22.3-40.9	81.3-111.6	126.8-158.2	96.6-126.3	163.2-200.8	189.5-238.4	128.0-171.5	26.4-46.8	-	-	-
		6	10.2-20.3	55.9-80.3	109.7-142.8	161.4-200.7	226.7-273.4	330.5-390.5	399.0-470.2	344.8-407.0	264.8-323.6	214.8-267.7	137.3-182.7	29.3-52.5
		9	278.1-337.3	279.0-342.9	222.6-278.1	204.5-245.8	258.2-303.8	361.5-422.5	431.0-510.5	448.1-529.4	439.0-519.3	435.3-508.6	353.2-417.3	274.9-337.4
		12	514.5-592.0	538.1-611.9	522.1-598.1	513.8-590.3	482.3-563.9	479.2-561.3	465.3-547.3	470.5-551.8	464.9-547.0	465.9-547.9	465.3-547.3	455.9-539.2
	ปานกลาง	1	1.1-5.4	20.2-37.5	19.6-32.4	20.5-32.4	33.2-47.7	68.9-95.2	34.3-59.3	-	-	-	-	-
		3	6.4-14.8	41.0-69.6	111.7-149.3	158.3-194.8	126.4-162.0	200.9-244.2	238.5-295.8	171.6-224.8	46.9-77.6	<1.8	-	-
		6	20.4-36.9	80.4-111.8	142.9-182.5	200.8-246.5	273.5-326.4	390.6-457.9	470.3-549.8	407.1-476.7	323.7-391.2	267.8-329.3	182.8-238.1	52.6-87.7
		9	337.4-404.9	343.0-416.6	278.2-342.8	245.9-292.6	303.9-354.8	422.6-490.3	510.6-599.8	529.5-620.6	519.4-609.6	508.7-590.3	417.4-489.2	337.5-409.4
		12	592.1-677.3	612.0-692.4	598.2-681.5	590.4-674.4	564.0-654.7	561.4-652.9	547.4-639.0	551.9-642.4	547.1-638.7	548.0-639.4	547.4-639.0	539.3-632.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.5-100.8	37.6-218.4	32.5-144.4	32.5-129.7	47.8-150.0	95.3-271.0	59.4-292.7	<61.1	<13.3	<15.6	<6.9	<40.2
		3	14.9-138.8	69.7-329.7	149.4-388.2	194.9-399.1	162.1-374.4	244.3-481.7	295.9-619.6	224.9-552.1	77.7-345.5	1.8-83.6	<40.5	<66.4
		6	37.0-202.8	111.9-323.3	182.6-417.2	246.6-500.4	326.5-608.6	458.0-805.6	549.9-959.7	476.8-836.6	391.3-757.3	329.4-672.2	238.2-575.3	87.8-398.0
		9	405.0-767.1	416.7-818.7	342.9-704.2	292.7-540.7	354.9-616.6	490.4-835.5	599.9-1,062.7	620.7-1,091.4	609.7-1,076.5	590.4-1,005.3	489.3-860.6	409.5-801.6
		12	677.4-1,101.5	692.5-1,086.3	681.6-1,093.8	674.5-1,091.7	654.8-1,116.9	653.0-1,120.0	639.1-1,109.8	642.5-1,105.9	638.8-1,109.7	639.5-1,109.1	639.1-1,109.6	632.7-1,115.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.9-154.1	218.5-299.2	144.5-191.0	129.8-169.0	150.1-188.5	271.1-335.1	292.8-392.5	61.1-96.1	13.3-27.0	15.6-37.6	6.9-25.3	40.2-82.6
		3	138.9-201.0	329.8-439.7	388.3-472.9	399.2-466.0	374.5-446.7	481.8-558.5	619.7-726.4	552.2-665.9	345.6-456.9	83.7-124.5	40.5-64.2	66.4-107.2
		6	202.9-275.9	323.4-400.7	417.3-497.0	500.5-583.3	608.7-698.1	805.7-913.7	959.8-1,086.7	836.7-948.3	757.4-874.9	672.3-784.4	575.4-691.9	398.1-527.6
		9	767.2-882.5	818.8-948.5	704.3-822.6	540.8-619.0	616.7-697.6	835.6-941.5	1,062.8-1,206.8	1,091.5-1,237.7	1,076.6-1,221.8	1,005.4-1,132.8	860.7-976.0	801.7-928.1
		12	1,101.6-1,229.6	1,086.4-1,203.7	1,093.9-1,217.7	1,091.8-1,217.5	1,117.0-1,259.0	1,120.1-1,263.9	1,109.9-1,255.4	1,106.0-1,248.8	1,109.8-1,255.3	1,109.2-1,254.3	1,109.7-1,255.1	1,116.0-1,266.2
	รุนแรง	1	154.2-221.5	299.3-396.3	191.1-245.9	169.1-214.9	188.6-232.7	335.2-408.0	392.6-511.2	96.2-140.2	27.1-44.5	37.7-65.5	25.4-49.5	82.7-139.7
		3	201.1-277.9	439.8-570.1	473.0-568.4	466.1-539.7	446.8-527.5	558.6-642.8	726.5-844.4	666.0-793.6	457.0-588.3	124.6-175.2	64.3-93.3	107.3-158.6
		6	276.0-363.3	400.8-489.0	497.1-585.8	583.4-674.6	698.2-795.6	913.8-1,030.6	1,086.8-1,224.1	948.4-1,069.2	875.0-1,003.7	784.5-907.9	692.0-822.7	527.7-680.8
		9	882.6-1,008.6	948.6-1,091.0	822.7-953.2	619.1-704.4	697.7-785.2	941.6-1,055.8	1,206.9-1,363.1	1,237.8-1,396.0	1,221.9-1,379.1	1,132.9-1,270.3	976.1-1,101.0	928.2-1,066.7
		12	1,229.7-1,367.1	1,203.8-1,329.0	1,217.8-1,350.4	1,217.6-1,352.4	1,259.1-1,412.2	1,264.0-1,419.2	1,255.5-1,412.8	1,248.9-1,403.1	1,255.4-1,412.8	1,254.4-1,411.2	1,255.2-1,412.4	1,266.3-1,429.0
	รุนแรงที่สุด	1	>221.5	>396.3	>245.9	>214.9	>232.7	>408.0	>511.2	>140.2	>44.5	>65.5	>49.5	>139.7
		3	>277.9	>570.1	>568.4	>539.7	>527.5	>642.8	>844.4	>793.6	>588.3	>175.2	>93.3	>158.6
		6	>363.3	>489.0	>585.8	>674.6	>795.6	>1,030.6	>1,224.1	>1,069.2	>1,003.7	>907.9	>822.7	>680.8
		9	>1,008.6	>1,091.0	>953.2	>704.4	>785.2	>1,055.8	>1,363.1	>1,396.0	>1,379.1	>1,270.3	>1,101.0	>1,066.7
		12	>1,367.1	>1,329.0	>1,350.4	>1,352.4	>1,412.2	>1,419.2	>1,412.8	>1,403.1	>1,412.8	>1,411.2	>1,412.4	>1,429.0

ภาคผนวก ข.7
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำวัง

ตารางที่ ข.7-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองลำปาง (160013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองลำปาง (160013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.1	<21.0	<51.0	<65.2	<76.8	<22.9	-	-	-	-	-
		3	<14.7	<56.1	<124.7	<189.2	<239.9	<314.1	<270.7	<167.3	<44.8	-	-	-
		6	<34.0	<83.1	<154.4	<236.6	<380.9	<525.5	<568.4	<493.7	<413.0	<307.9	<191.3	<64.1
		9	<371.7	<301.5	<250.8	<297.7	<413.8	<553.6	<616.2	<628.5	<636.7	<610.5	<526.8	<456.2
		12	<686.8	<665.1	<667.2	<654.1	<682.3	<662.1	<669.2	<653.9	<655.8	<662.6	<671.0	<688.2
	รุนแรง	1	<7.7	32.1-51.3	21.0-33.3	51.0-66.6	65.2-87.7	76.8-99.6	22.9-34.4	-	-	-	-	-
		3	14.7-25.1	56.1-86.2	124.7-165.1	189.2-235.3	239.9-283.3	314.1-362.5	270.7-319.1	167.3-200.1	44.8-60.3	<1.0	<0.0	<2.7
		6	34.0-50.7	83.1-118.0	154.4-200.0	236.6-293.4	380.9-451.0	525.5-605.4	568.4-648.4	493.7-557.2	413.0-470.6	307.9-359.3	191.3-226.6	64.1-85.1
		9	371.7-429.8	301.5-366.9	250.8-308.1	297.7-355.0	413.8-485.1	553.6-638.3	616.2-707.2	628.5-720.0	636.7-723.7	610.5-692.5	526.8-591.0	456.2-515.9
		12	686.8-774.3	665.1-755.8	667.2-757.2	654.1-745.9	682.3-771.1	662.1-754.6	669.2-760.3	653.9-747.5	655.8-749.1	662.6-754.9	671.0-761.9	688.2-775.9
	ปานกลาง	1	7.7-18.4	51.4-78.1	33.4-50.4	66.7-85.4	87.8-115.4	99.7-127.0	34.5-49.8	<0.1	-	-	-	-
		3	25.2-40.4	86.3-127.0	165.2-214.2	235.4-288.9	283.4-332.0	362.6-416.0	319.2-373.4	200.2-237.3	60.4-79.4	1.0-4.8	0.0-2.1	2.7-8.8
		6	50.8-73.0	118.1-162.6	200.1-254.6	293.5-359.3	451.1-529.7	605.5-693.3	648.5-735.9	557.3-626.1	470.7-533.7	359.4-416.4	226.7-266.3	85.2-110.7
		9	429.9-493.9	367.0-441.8	308.2-374.0	355.1-419.7	485.2-564.6	638.4-731.7	707.3-807.1	720.1-820.5	723.8-818.7	692.6-781.8	591.1-660.5	516.0-580.8
		12	774.4-869.2	755.9-854.8	757.3-855.4	746.0-846.2	771.2-867.5	754.7-855.8	760.4-859.7	747.6-850.1	749.2-851.4	755.0-855.8	762.0-861.1	776.0-871.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.5-114.2	78.2-284.0	50.5-180.6	85.5-197.2	115.5-286.3	127.1-288.0	49.9-159.7	0.1-46.3	<24.0	<31.2	<18.4	<53.8
		3	40.5-167.2	127.1-424.9	214.3-511.0	289.0-586.6	332.1-583.3	416.1-683.5	373.5-652.8	237.4-432.8	79.5-197.4	4.9-92.7	2.2-67.0	8.9-91.4
		6	73.1-229.8	162.7-457.6	254.7-575.0	359.4-723.7	529.8-937.3	693.4-1,131.5	736.0-1,165.9	626.2-959.4	533.8-842.8	416.5-706.6	266.4-472.3	110.8-266.1
		9	494.0-815.2	441.9-845.1	374.1-733.9	419.8-758.5	564.7-970.8	731.8-1,197.5	807.2-1,302.2	820.6-1,316.7	818.8-1,283.0	781.9-1,216.9	660.6-993.6	580.9-895.6
		12	869.3-1,327.5	854.9-1,338.3	855.5-1,333.9	846.3-1,338.6	867.6-1,334.8	855.9-1,351.8	859.8-1,344.9	850.2-1,355.5	851.5-1,354.7	855.9-1,350.3	861.2-1,344.7	871.2-1,330.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.3-155.8	284.1-364.8	180.7-231.5	197.3-235.3	286.4-345.9	288.1-342.6	159.8-201.2	46.4-77.6	24.0-43.8	31.2-60.5	18.4-33.6	53.8-84.4
		3	167.3-218.8	425.0-539.0	511.1-613.2	586.7-683.8	583.4-661.4	683.6-764.5	652.9-739.5	432.9-494.3	197.5-238.6	92.8-141.9	67.1-104.8	91.5-132.0
		6	229.9-288.7	457.7-564.7	575.1-683.4	723.8-842.3	937.4-1,064.2	1,131.6-1,264.0	1,166.0-1,294.6	959.5-1,057.9	842.9-935.1	706.7-795.6	472.4-536.5	266.2-319.7
		9	815.3-912.7	845.2-974.1	734.0-850.0	758.6-864.8	970.9-1,096.0	1,197.6-1,338.5	1,302.3-1,451.3	1,316.8-1,465.9	1,283.1-1,421.3	1,217.0-1,346.2	993.7-1,091.3	895.7-988.8
		12	1,327.6-1,462.7	1,338.4-1,482.4	1,334.0-1,476.2	1,338.7-1,485.8	1,334.9-1,473.0	1,351.9-1,500.1	1,345.0-1,489.4	1,355.6-1,507.0	1,354.8-1,505.5	1,350.4-1,498.1	1,344.8-1,488.6	1,330.7-1,466.2
	รุนแรง	1	155.9-205.6	364.9-458.8	231.6-290.5	235.4-277.8	346.0-412.9	342.7-403.3	201.3-249.0	77.7-118.5	43.9-69.6	60.6-99.9	33.7-53.8	84.5-123.3
		3	218.9-279.4	539.1-670.7	613.3-727.6	683.9-790.8	661.5-745.9	764.6-851.6	739.6-833.2	494.4-561.2	238.7-284.9	142.0-204.3	104.9-153.0	132.1-182.0
		6	288.8-356.3	564.8-686.5	683.5-804.1	842.4-972.8	1,064.3-1,201.7	1,264.1-1,406.2	1,294.7-1,432.1	1,058.0-1,162.7	935.2-1,033.8	795.7-891.5	536.6-606.0	319.8-379.8
		9	912.8-1,017.5	974.2-1,115.2	850.1-977.3	864.9-980.2	1,096.1-1,231.1	1,338.6-1,489.9	1,451.4-1,611.0	1,466.0-1,625.6	1,421.4-1,569.0	1,346.3-1,484.1	1,091.4-1,195.1	988.9-1,088.2
		12	1,462.8-1,606.6	1,482.5-1,636.1	1,476.3-1,628.1	1,485.9-1,643.2	1,473.1-1,620.3	1,500.2-1,658.5	1,489.5-1,643.6	1,507.1-1,669.2	1,505.6-1,666.8	1,498.2-1,655.9	1,488.7-1,642.1	1,466.3-1,610.6
	รุนแรงที่สุด	1	>205.6	>458.8	>290.5	>277.8	>412.9	>403.3	>249.0	>118.5	>69.6	>99.9	>53.8	>123.3
		3	>279.4	>670.7	>727.6	>790.8	>745.9	>851.6	>833.2	>561.2	>284.9	>204.3	>153.0	>182.0
		6	>356.3	>686.5	>804.1	>972.8	>1,201.7	>1,406.2	>1,432.1	>1,162.7	>1,033.8	>891.5	>606.0	>379.8
		9	>1,017.5	>1,115.2	>977.3	>980.2	>1,231.1	>1,489.9	>1,611.0	>1,625.6	>1,569.0	>1,484.1	>1,195.1	>1,088.2
		12	>1,606.6	>1,636.1	>1,628.1	>1,643.2	>1,620.3	>1,658.5	>1,643.6	>1,669.2	>1,666.8	>1,655.9	>1,642.1	>1,610.6

ตารางที่ ข.7-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แจ้ห่ม (160022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แจ้ห่ม (160022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.1	<28.8	<43.5	<53.6	<43.2	<12.7	-	-	-	-	-
		3	-	<59.9	<104.0	<174.0	<190.9	<208.6	<197.3	<105.8	<23.2	-	-	-
		6	<27.9	<76.0	<121.7	<207.8	<292.8	<376.0	<420.0	<350.7	<287.7	<223.5	<113.6	<38.2
		9	<271.6	<237.7	<211.8	<240.4	<306.5	<391.2	<449.1	<462.2	<457.6	<445.7	<361.4	<307.1
		12	<522.6	<494.0	<478.7	<502.9	<477.8	<476.9	<487.6	<476.5	<472.3	<479.3	<476.8	<479.6
	รุนแรง	1	<0.1	32.1-49.4	28.8-41.0	43.5-59.3	53.6-74.7	43.2-63.9	12.7-20.8	-	-	-	-	-
		3	<1.1	59.9-86.5	104.0-140.4	174.0-217.3	190.9-236.9	208.6-264.1	197.3-244.9	105.8-138.7	23.2-35.9	-	-	-
		6	27.9-42.5	76.0-105.4	121.7-162.1	207.8-260.4	292.8-364.0	376.0-463.2	420.0-505.8	350.7-424.7	287.7-353.1	223.5-275.6	113.6-149.1	38.2-55.5
		9	271.6-331.9	237.7-297.5	211.8-262.2	240.4-297.0	306.5-379.7	391.2-482.6	449.1-544.9	462.2-560.3	457.6-554.0	445.7-536.0	361.4-437.7	307.1-376.0
		12	522.6-619.1	494.0-593.1	478.7-579.1	502.9-600.3	477.8-578.5	476.9-577.1	487.6-586.4	476.5-576.6	472.3-572.9	479.3-579.1	476.8-576.9	479.6-579.1
	ปานกลาง	1	0.1-11.0	49.5-72.9	41.1-56.7	59.4-79.1	74.8-101.4	64.0-91.1	20.9-32.5	-	-	-	-	-
		3	1.1-26.1	86.6-120.9	140.5-185.2	217.4-267.9	237.0-290.4	264.2-329.5	245.0-300.1	138.8-178.3	36.0-53.4	<3.7	<1.1	<7.3
		6	42.6-62.2	105.5-142.3	162.2-211.5	260.5-321.9	364.1-446.5	463.3-563.8	505.9-603.3	424.8-509.0	353.2-428.4	275.7-335.8	149.2-191.9	55.6-77.9
		9	332.0-401.3	297.6-367.2	262.3-320.5	297.1-362.5	379.8-464.6	482.7-588.0	545.0-654.2	560.4-672.2	554.1-663.8	536.1-638.6	437.8-524.8	376.1-455.1
		12	619.2-727.4	593.2-705.5	579.2-693.4	600.4-710.2	578.6-693.4	577.2-691.4	586.5-698.6	576.7-690.6	573.0-687.7	579.2-692.6	577.0-690.8	579.2-692.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.1-101.5	73.0-244.7	56.8-161.2	79.2-203.7	101.5-274.1	91.2-281.5	32.6-125.3	<65.3	<18.1	<21.7	<15.1	<45.8
		3	26.2-144.1	121.0-353.7	185.3-462.9	268.0-550.4	290.5-586.0	329.6-701.5	300.2-605.7	178.4-414.2	53.5-182.5	3.7-92.4	1.1-45.2	7.3-65.2
		6	62.3-204.6	142.4-379.4	211.6-512.3	322.0-666.7	446.6-904.4	563.9-1,115.3	603.4-1,121.0	509.1-959.9	428.5-838.5	335.9-666.1	192.0-447.4	78.0-231.1
		9	401.4-776.9	367.3-757.4	320.6-641.9	362.6-722.7	464.7-933.6	588.1-1,166.8	654.3-1,240.4	672.3-1,271.3	663.9-1,251.2	638.7-1,181.8	524.9-990.9	455.2-884.9
		12	727.5-1,288.8	705.6-1,299.3	693.5-1,304.3	710.3-1,286.4	693.5-1,307.6	691.5-1,302.1	698.7-1,292.5	690.7-1,300.1	687.8-1,303.1	692.7-1,298.0	690.9-1,299.5	692.5-1,295.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.6-142.5	244.8-310.5	161.3-199.3	203.8-247.7	274.2-336.0	281.6-352.6	125.4-162.3	65.3-105.8	18.1-32.5	21.7-37.3	15.1-29.1	45.8-69.1
		3	144.2-191.1	353.8-439.3	463.0-560.1	550.5-643.1	586.1-682.4	701.6-824.9	605.8-705.3	414.3-494.8	182.6-232.3	92.5-138.1	45.3-66.9	65.3-89.3
		6	204.7-258.9	379.5-464.1	512.4-616.4	666.8-780.1	904.5-1,053.8	1,115.4-1,293.7	1,121.1-1,284.9	960.0-1,103.5	838.6-970.7	666.2-773.1	447.5-534.7	231.2-287.6
		9	777.0-897.6	757.5-885.4	642.0-746.4	722.8-839.5	933.7-1,086.1	1,166.9-1,354.3	1,240.5-1,427.3	1,271.4-1,462.2	1,251.3-1,438.1	1,181.9-1,353.7	991.0-1,139.3	885.0-1,023.1
		12	1,288.9-1,463.6	1,299.4-1,486.7	1,304.4-1,498.6	1,286.5-1,467.3	1,307.7-1,503.2	1,302.2-1,496.4	1,292.6-1,480.4	1,300.2-1,494.0	1,303.2-1,499.3	1,298.1-1,490.3	1,299.6-1,493.0	1,295.9-1,487.4
	รุนแรง	1	142.6-192.1	310.6-386.5	199.4-242.6	247.8-297.3	336.1-406.2	352.7-434.1	162.4-205.6	105.9-157.1	32.6-50.6	37.4-56.1	29.2-46.3	69.2-97.1
		3	191.2-246.3	439.4-536.9	560.2-669.3	643.2-745.1	682.5-788.3	825.0-961.4	705.4-814.8	494.9-584.7	232.4-289.8	138.2-194.9	67.0-93.7	89.4-118.0
		6	259.0-321.4	464.2-559.8	616.5-733.2	780.2-905.1	1,053.9-1,218.2	1,293.8-1,489.6	1,285.0-1,463.5	1,103.6-1,260.2	970.8-1,115.7	773.2-890.5	534.8-632.3	287.7-352.1
		9	897.7-1,029.7	885.5-1,026.6	746.5-861.3	839.6-967.9	1,086.2-1,253.8	1,354.4-1,560.1	1,427.4-1,631.5	1,462.3-1,670.7	1,438.2-1,642.1	1,353.8-1,540.8	1,139.4-1,301.3	1,023.2-1,174.5
		12	1,463.7-1,653.1	1,486.8-1,690.8	1,498.7-1,710.5	1,467.4-1,663.8	1,503.3-1,716.6	1,496.5-1,708.5	1,480.5-1,684.9	1,494.1-1,705.6	1,499.4-1,713.6	1,490.4-1,700.0	1,493.1-1,704.3	1,487.5-1,696.3
	รุนแรงที่สุด	1	>192.1	>386.5	>242.6	>297.3	>406.2	>434.1	>205.6	>157.1	>50.6	>56.1	>46.3	>97.1
		3	>246.3	>536.9	>669.3	>745.1	>788.3	>961.4	>814.8	>584.7	>289.8	>194.9	>93.7	>118.0
		6	>321.4	>559.8	>733.2	>905.1	>1,218.2	>1,489.6	>1,463.5	>1,260.2	>1,115.7	>890.5	>632.3	>352.1
		9	>1,029.7	>1,026.6	>861.3	>967.9	>1,253.8	>1,560.1	>1,631.5	>1,670.7	>1,642.1	>1,540.8	>1,301.3	>1,174.5
		12	>1,653.1	>1,690.8	>1,710.5	>1,663.8	>1,716.6	>1,708.5	>1,684.9	>1,705.6	>1,713.6	>1,700.0	>1,704.3	>1,696.3

ตารางที่ ข.7-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะคา (160032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะคา (160032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<33.1	<16.4	<30.1	<55.1	<15.5	-	-	-	-	-
		3	-	-	<114.0	<134.1	<163.0	<197.8	<184.9	<120.1	<23.4	-	-	-
		6	<30.1	<86.8	<151.7	<172.8	<289.8	<379.7	<410.4	<329.9	<259.5	<198.9	<135.8	<32.4
		9	<254.8	<264.7	<240.1	<211.1	<307.9	<410.1	<458.1	<458.5	<445.1	<426.2	<344.1	<285.2
		12	<533.8	<516.9	<510.8	<479.3	<517.2	<509.4	<490.9	<477.6	<472.8	<474.2	<475.4	<472.6
	รุนแรง	1	<2.4	<50.7	33.1-47.7	16.4-30.7	30.1-50.0	55.1-80.3	15.5-26.3	-	-	-	-	-
		3	<30.7	<117.8	114.0-158.0	134.1-187.8	163.0-216.8	197.8-262.2	184.9-243.4	120.1-159.8	23.4-37.9	-	-	-
		6	30.1-46.6	86.8-122.7	151.7-200.8	172.8-239.4	289.8-375.2	379.7-484.9	410.4-518.2	329.9-420.8	259.5-338.5	198.9-261.6	135.8-177.8	32.4-52.3
		9	254.8-331.1	264.7-340.3	240.1-304.5	211.1-281.5	307.9-395.3	410.1-520.0	458.1-578.1	458.5-580.4	445.1-564.4	426.2-538.0	344.1-437.2	285.2-369.5
		12	533.8-655.6	516.9-639.3	510.8-633.7	479.3-604.8	517.2-639.9	509.4-633.0	490.9-613.5	477.6-601.4	472.8-597.0	474.2-598.2	475.4-599.3	472.6-596.8
	ปานกลาง	1	2.4-27.6	50.7-85.5	47.8-66.6	30.8-53.4	50.1-78.4	80.4-113.2	26.4-42.2	-	-	-	-	-
		3	30.7-51.8	117.8-169.9	158.1-213.1	187.9-255.8	216.9-282.5	262.3-340.5	243.5-314.2	159.9-208.1	38.0-58.2	<0.9	-	<5.2
		6	46.7-69.0	122.8-168.3	200.9-260.4	239.5-323.0	375.3-477.3	485.0-609.3	518.3-644.7	420.9-528.2	338.6-433.5	261.7-337.4	177.9-228.3	52.4-80.1
		9	331.2-422.5	340.4-430.1	304.6-380.3	281.6-367.3	395.4-499.2	520.1-649.3	578.2-718.8	580.5-723.8	564.5-704.7	538.1-669.3	437.3-547.0	369.6-470.1
		12	655.7-795.8	639.4-781.0	633.8-776.1	604.9-751.9	640.0-781.9	633.1-776.3	613.6-756.2	601.5-746.2	597.1-742.6	598.3-743.6	599.4-744.5	596.9-742.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.7-116.7	85.6-291.0	66.7-194.4	53.5-264.8	78.5-306.9	113.3-338.5	42.3-173.5	<45.9	<18.4	<20.0	<15.7	<73.0
		3	51.9-177.3	170.0-424.7	213.2-566.5	255.9-697.8	282.6-681.4	340.6-813.9	314.3-738.1	208.2-501.5	58.3-216.8	0.9-75.4	<50.5	5.2-93.8
		6	69.1-235.2	168.4-468.3	260.5-620.3	323.1-858.7	477.4-1,075.7	609.4-1,324.7	644.8-1,361.0	528.3-1,145.2	433.6-995.8	337.5-791.1	228.4-528.7	80.2-296.3
		9	422.6-960.7	430.2-951.8	380.4-812.4	367.4-890.4	499.3-1,101.3	649.4-1,385.9	718.9-1,515.1	723.9-1,538.9	704.8-1,504.2	669.4-1,412.6	547.1-1,173.9	470.2-1,060.5
		12	795.9-1,560.4	781.1-1,561.2	776.2-1,564.1	752.0-1,584.7	782.0-1,563.9	776.4-1,570.8	756.3-1,553.6	746.3-1,563.8	742.7-1,567.5	743.7-1,566.5	744.6-1,565.6	742.6-1,567.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.8-149.7	291.1-366.6	194.5-241.3	264.9-355.4	307.0-398.4	338.6-421.8	173.6-226.9	45.9-81.2	18.4-41.0	20.0-40.1	15.7-33.5	73.0-110.0
		3	177.4-223.6	424.8-510.0	566.6-692.6	697.9-856.7	681.5-819.3	814.0-977.2	738.2-883.4	501.6-602.9	216.9-279.4	75.5-116.0	50.5-76.3	93.9-131.3
		6	235.3-299.1	468.4-576.9	620.4-744.3	858.8-1,049.8	1,075.8-1,278.1	1,324.8-1,563.8	1,361.1-1,598.0	1,145.3-1,351.2	995.9-1,187.2	791.2-946.5	528.8-631.2	296.4-381.5
		9	960.8-1,143.3	951.9-1,127.2	812.5-955.9	890.5-1,071.5	1,101.4-1,303.4	1,386.0-1,630.5	1,515.2-1,778.4	1,539.0-1,809.2	1,504.3-1,769.7	1,412.7-1,658.6	1,174.0-1,382.5	1,060.6-1,260.2
		12	1,560.5-1,807.1	1,561.3-1,814.6	1,564.2-1,820.7	1,584.8-1,860.1	1,564.0-1,817.9	1,570.9-1,829.9	1,553.7-1,815.0	1,563.9-1,833.7	1,567.6-1,840.4	1,566.6-1,838.5	1,565.7-1,836.9	1,567.9-1,840.9
	รุนแรง	1	149.8-187.8	366.7-453.4	241.4-294.8	355.5-463.1	398.5-505.5	421.9-517.1	227.0-289.6	81.3-127.1	41.1-69.6	40.2-64.4	33.6-54.7	110.1-155.4
		3	223.7-276.8	510.1-605.2	692.7-835.2	856.8-1,036.9	819.4-973.8	977.3-1,159.9	883.5-1,045.8	603.0-716.5	279.5-352.4	116.1-167.1	76.4-107.6	131.4-176.4
		6	299.2-373.0	577.0-700.2	744.4-883.0	1,049.9-1,266.0	1,278.2-1,503.2	1,563.9-1,828.8	1,598.1-1,860.0	1,351.3-1,579.4	1,187.3-1,400.6	946.6-1,120.2	631.3-745.6	381.6-480.7
		9	1,143.4-1,346.6	1,127.3-1,321.9	956.0-1,114.7	1,071.6-1,274.6	1,303.5-1,527.9	1,630.6-1,901.2	1,778.5-2,069.3	1,809.3-2,108.1	1,769.8-2,063.5	1,658.7-1,930.4	1,382.6-1,613.5	1,260.3-1,482.5
		12	1,807.2-2,077.5	1,814.7-2,093.0	1,820.8-2,102.9	1,860.2-2,164.3	1,818.0-2,097.0	1,830.0-2,114.9	1,815.1-2,103.1	1,833.8-2,131.6	1,840.5-2,142.0	1,838.6-2,139.1	1,837.0-2,136.6	1,841.0-2,142.8
	รุนแรงที่สุด	1	>187.8	>453.4	>294.8	>463.1	>505.5	>517.1	>289.6	>127.1	>69.6	>64.4	>54.7	>155.4
		3	>276.8	>605.2	>835.2	>1,036.9	>973.8	>1,159.9	>1,045.8	>716.5	>352.4	>167.1	>107.6	>176.4
		6	>373.0	>700.2	>883.0	>1,266.0	>1,503.2	>1,828.8	>1,860.0	>1,579.4	>1,400.6	>1,120.2	>745.6	>480.7
		9	>1,346.6	>1,321.9	>1,114.7	>1,274.6	>1,527.9	>1,901.2	>2,069.3	>2,108.1	>2,063.5	>1,930.4	>1,613.5	>1,482.5
		12	>2,077.5	>2,093.0	>2,102.9	>2,164.3	>2,097.0	>2,114.9	>2,103.1	>2,131.6	>2,142.0	>2,139.1	>2,136.6	>2,142.8

ตารางที่ ข.7-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สบปราบ (160042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สบปราบ (160042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.3	<15.7	<22.3	<37.8	<46.7	<18.5	-	-	-	-	-
		3	-	<42.3	<78.9	<113.2	<140.1	<175.8	<191.7	<126.0	<34.5	-	-	-
		6	-	<68.6	<109.3	<163.5	<254.1	<336.4	<373.3	<334.5	<261.9	<215.4	<133.6	<42.3
		9	<257.8	<239.4	<187.1	<212.2	<278.1	<371.0	<427.7	<437.3	<426.5	<401.0	<349.2	<278.7
		12	<449.1	<451.4	<430.8	<452.6	<466.5	<465.7	<476.0	<460.1	<459.2	<455.1	<452.8	<447.5
	รุนแรง	1	<1.1	14.3-27.4	15.7-24.7	22.3-32.3	37.8-52.8	46.7-65.6	18.5-29.4	-	-	-	-	-
		3	<18.3	42.3-67.0	78.9-111.6	113.2-149.2	140.1-171.8	175.8-216.3	191.7-232.5	126.0-157.6	34.5-50.1	-	-	-
		6	<32.7	68.6-97.7	109.3-146.9	163.5-208.2	254.1-308.6	336.4-403.7	373.3-443.3	334.5-389.6	261.9-314.2	215.4-261.0	133.6-168.7	42.3-62.5
		9	257.8-313.7	239.4-299.9	187.1-239.4	212.2-259.5	278.1-334.3	371.0-441.2	427.7-505.3	437.3-516.8	426.5-504.8	401.0-475.3	349.2-407.1	278.7-335.8
		12	449.1-533.8	451.4-535.5	430.8-517.3	452.6-536.2	466.5-548.7	465.7-547.1	476.0-554.9	460.1-541.3	459.2-540.6	455.1-537.0	452.8-535.0	447.5-530.1
	ปานกลาง	1	1.1-18.9	27.5-48.4	24.8-37.4	32.4-45.3	52.9-71.7	65.7-89.7	29.5-44.6	-	-	-	-	-
		3	18.3-34.5	67.1-101.1	111.7-153.2	149.3-192.7	171.9-208.4	216.4-263.1	232.6-279.0	157.7-194.6	50.2-70.3	-	-	<5.8
		6	32.7-58.1	97.8-135.1	147.0-193.0	208.3-261.1	308.7-371.0	403.8-479.9	443.4-522.1	389.7-450.9	314.3-373.5	261.1-313.0	168.8-209.9	62.6-89.2
		9	313.8-377.8	300.0-370.5	239.5-301.4	259.6-313.8	334.4-398.1	441.3-520.1	505.4-592.2	516.9-606.0	504.9-592.7	475.4-558.8	407.2-471.5	335.9-400.7
		12	533.9-629.1	535.6-630.1	517.4-615.4	536.3-630.2	548.8-640.6	547.2-638.1	555.0-642.6	541.4-632.1	540.7-631.5	537.1-628.7	535.1-627.1	530.2-622.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-94.1	48.5-249.0	37.5-133.2	45.4-134.0	71.8-194.3	89.8-246.8	44.7-160.2	<56.2	<1.9	<30.1	<18.8	<50.3
		3	34.6-145.0	101.2-359.9	153.3-427.2	192.8-454.1	208.5-407.5	263.2-518.8	279.1-528.3	194.7-401.4	70.4-207.7	<94.3	<63.4	5.8-80.2
		6	58.2-218.4	135.2-383.1	193.1-477.2	261.2-564.7	371.1-705.8	480.0-882.4	522.2-932.1	451.0-761.1	373.6-686.5	313.1-591.3	210.0-443.5	89.3-275.3
		9	377.9-723.2	370.6-766.4	301.5-659.3	313.9-608.3	398.2-736.0	520.2-932.0	592.3-1,041.1	606.1-1,066.8	592.8-1,047.7	558.9-992.3	471.6-797.9	400.8-745.7
		12	629.2-1,125.8	630.2-1,121.5	615.5-1,133.9	630.3-1,117.7	640.7-1,112.4	638.2-1,104.5	642.7-1,087.0	632.2-1,098.1	631.6-1,098.7	628.8-1,101.5	627.2-1,103.1	623.0-1,103.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.2-123.2	249.1-335.7	133.3-170.6	134.1-166.7	194.4-238.3	246.9-303.5	160.3-205.4	56.2-81.0	1.9-49.0	30.1-47.7	18.8-29.0	50.3-77.9
		3	145.1-188.2	360.0-460.9	427.3-526.4	454.2-543.7	407.6-471.7	518.9-601.5	528.4-607.8	401.5-469.2	207.8-258.4	94.3-128.5	63.4-97.4	80.3-114.3
		6	218.5-279.2	383.2-473.4	477.3-576.2	564.8-665.9	705.9-812.7	882.5-1,009.4	932.2-1,060.1	761.2-856.1	686.6-785.2	591.4-680.0	443.6-520.8	275.4-344.9
		9	723.3-833.7	766.5-896.5	659.4-779.1	608.4-703.0	736.1-842.8	932.1-1,060.7	1,041.2-1,180.5	1,066.9-1,210.0	1,047.8-1,189.3	992.4-1,127.4	798.0-897.9	745.8-855.0
		12	1,125.9-1,281.0	1,121.6-1,274.8	1,134.0-1,297.7	1,117.8-1,269.5	1,112.5-1,258.3	1,104.6-1,248.5	1,087.1-1,223.1	1,098.2-1,242.3	1,098.8-1,243.3	1,101.6-1,248.2	1,103.2-1,250.9	1,104.0-1,253.8
	รุนแรง	1	123.3-157.2	335.8-439.2	170.7-214.0	166.8-204.0	238.4-288.1	303.6-367.9	205.5-257.9	81.1-110.6	49.1-113.6	47.8-67.6	29.1-40.6	78.0-112.2
		3	188.3-238.5	461.0-578.0	526.5-639.1	543.8-643.9	471.8-542.1	601.6-692.3	607.9-694.6	469.3-544.1	258.5-316.3	128.6-168.3	97.5-138.3	114.4-155.8
		6	279.3-349.4	473.5-576.2	576.3-687.4	666.0-778.1	812.8-929.5	1,009.5-1,147.6	1,060.2-1,198.9	856.2-958.4	785.3-892.7	680.1-776.8	520.9-606.2	345.0-424.6
		9	833.8-954.5	896.6-1,040.0	779.2-912.0	703.1-806.6	842.9-959.1	1,060.8-1,200.4	1,180.6-1,331.4	1,210.1-1,365.1	1,189.4-1,342.6	1,127.5-1,273.9	898.0-1,005.7	855.1-974.1
		12	1,281.1-1,449.5	1,274.9-1,441.0	1,297.8-1,475.9	1,269.6-1,434.1	1,258.4-1,416.0	1,248.6-1,404.2	1,223.2-1,369.9	1,242.4-1,398.1	1,243.4-1,399.6	1,248.3-1,406.9	1,251.0-1,410.9	1,253.9-1,416.1
	รุนแรงที่สุด	1	>157.2	>439.2	>214.0	>204.0	>288.1	>367.9	>257.9	>110.6	>113.6	>67.6	>40.6	>112.2
		3	>238.5	>578.0	>639.1	>643.9	>542.1	>692.3	>694.6	>544.1	>316.3	>168.3	>138.3	>155.8
		6	>349.4	>576.2	>687.4	>778.1	>929.5	>1,147.6	>1,198.9	>958.4	>892.7	>776.8	>606.2	>424.6
		9	>954.5	>1,040.0	>912.0	>806.6	>959.1	>1,200.4	>1,331.4	>1,365.1	>1,342.6	>1,273.9	>1,005.7	>974.1
		12	>1,449.5	>1,441.0	>1,475.9	>1,434.1	>1,416.0	>1,404.2	>1,369.9	>1,398.1	>1,399.6	>1,406.9	>1,410.9	>1,416.1

ตารางที่ ข.7-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ทะ (160052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ทะ (160052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.5	<19.3	<42.4	<52.3	<74.1	<7.0	-	-	-	-	-
		3	-	<55.9	<126.6	<169.8	<190.8	<307.4	<257.0	<124.7	<18.7	-	-	-
		6	-	<72.8	<136.8	<204.6	<327.1	<503.2	<514.4	<421.6	<359.5	<277.1	<135.0	<25.0
		9	<329.4	<252.2	<211.1	<227.9	<341.8	<520.8	<566.4	<576.0	<572.9	<535.2	<432.5	<368.2
		12	<595.0	<551.6	<575.8	<583.7	<572.3	<595.2	<589.1	<587.7	<587.3	<589.6	<583.8	<580.1
	รุนแรง	1	<4.3	24.5-41.6	19.3-30.7	42.4-53.9	52.3-72.1	74.1-94.6	7.0-15.0	-	-	-	-	-
		3	<11.3	55.9-83.4	126.6-163.4	169.8-209.8	190.8-229.6	307.4-342.9	257.0-300.4	124.7-159.1	18.7-32.0	-	-	-
		6	<22.5	72.8-103.6	136.8-178.3	204.6-253.9	327.1-388.8	503.2-567.9	514.4-585.9	421.6-481.4	359.5-410.9	277.1-324.6	135.0-172.2	25.0-42.5
		9	329.4-383.8	252.2-315.5	211.1-266.0	227.9-280.9	341.8-405.7	520.8-589.9	566.4-644.9	576.0-655.8	572.9-650.5	535.2-610.8	432.5-495.1	368.2-425.2
		12	595.0-677.2	551.6-639.9	575.8-660.2	583.7-666.7	572.3-658.0	595.2-676.9	589.1-671.3	587.7-670.2	587.3-669.9	589.6-671.8	583.8-666.9	580.1-663.7
	ปานกลาง	1	4.3-12.4	41.7-66.6	30.8-46.6	54.0-67.7	72.2-97.0	94.7-119.0	15.1-29.2	-	-	-	-	-
		3	11.3-25.5	83.5-119.8	163.5-207.3	209.9-256.2	229.7-273.7	343.0-381.2	300.5-348.7	159.2-199.9	32.1-51.7	-	-	-
		6	22.5-44.9	103.7-143.1	178.4-228.2	254.0-311.1	388.9-458.2	568.0-638.1	586.0-664.1	481.5-546.9	411.0-467.3	324.7-377.5	172.3-216.3	42.6-68.1
		9	383.9-444.2	315.6-389.3	266.1-330.4	281.0-342.1	405.8-477.7	590.0-665.2	645.0-730.8	655.9-742.9	650.6-735.1	610.9-693.5	495.2-563.9	425.3-488.3
		12	677.3-767.2	640.0-737.7	660.3-752.9	666.8-757.5	658.1-752.3	677.0-766.2	671.4-761.2	670.3-760.5	670.0-760.2	671.9-761.7	667.0-757.9	663.8-755.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-105.0	66.7-272.4	46.7-168.4	67.8-146.2	97.1-255.5	119.1-259.1	29.3-184.1	<46.9	<13.1	<30.3	<14.7	<45.0
		3	25.6-145.7	119.9-376.7	207.4-463.5	256.3-511.4	273.8-507.7	381.3-563.4	348.8-594.6	200.0-434.4	51.8-216.2	<81.3	<56.4	<80.4
		6	45.0-208.0	143.2-405.2	228.3-523.4	311.2-627.5	458.3-819.7	638.2-977.5	664.2-1,047.1	547.0-868.9	467.4-745.0	377.6-647.8	216.4-469.6	68.2-279.3
		9	444.3-750.0	389.4-802.3	330.5-694.1	342.2-677.8	477.8-852.0	665.3-1,031.2	730.9-1,151.3	743.0-1,169.4	735.2-1,148.1	693.6-1,099.7	564.0-903.5	488.4-803.5
		12	767.3-1,207.4	737.8-1,229.7	753.0-1,211.5	757.6-1,204.5	752.4-1,220.8	766.3-1,203.0	761.3-1,202.2	760.6-1,203.6	760.3-1,203.8	761.8-1,202.3	758.0-1,205.9	755.4-1,207.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.1-148.5	272.5-356.0	168.5-216.1	146.3-172.4	255.6-311.8	259.2-306.0	184.2-254.8	46.9-70.4	13.1-27.7	30.3-56.4	14.7-30.2	45.0-74.9
		3	145.8-196.9	376.8-473.2	463.6-549.9	511.5-594.3	507.8-581.8	563.5-616.5	594.7-670.2	434.5-512.8	216.3-283.4	81.3-120.1	56.4-94.2	80.4-123.7
		6	208.1-273.6	405.3-500.5	523.5-623.8	627.6-730.6	819.8-932.7	977.6-1,077.8	1,047.2-1,161.4	869.0-965.4	745.1-828.3	647.9-731.0	469.7-554.2	279.4-365.1
		9	750.1-843.7	802.4-937.8	694.2-814.2	677.9-786.5	852.1-968.8	1,031.3-1,139.7	1,151.4-1,276.8	1,169.5-1,296.7	1,148.2-1,271.0	1,099.8-1,221.3	903.6-1,005.5	803.6-899.1
		12	1,207.5-1,338.8	1,229.8-1,379.6	1,211.6-1,349.4	1,204.6-1,338.3	1,220.9-1,362.2	1,203.1-1,333.2	1,202.3-1,333.9	1,203.7-1,336.1	1,203.9-1,336.5	1,202.4-1,334.0	1,206.0-1,340.1	1,207.5-1,343.1
	รุนแรง	1	148.6-201.4	356.1-454.0	216.2-271.5	172.5-201.4	311.9-375.5	306.1-357.9	254.9-340.2	70.5-98.6	27.8-45.7	56.5-90.0	30.3-49.7	75.0-111.6
		3	197.0-257.8	473.3-584.1	550.0-646.0	594.4-685.3	581.9-662.4	616.6-672.8	670.3-751.6	512.9-599.6	283.5-362.4	120.2-167.5	94.3-142.0	123.8-177.9
		6	273.7-350.6	500.6-609.0	623.9-735.7	730.7-844.0	932.8-1,055.3	1,077.9-1,184.5	1,161.5-1,283.7	965.5-1,068.5	828.4-917.4	731.1-820.9	554.3-648.0	365.2-465.8
		9	843.8-944.6	937.9-1,087.2	814.3-946.9	786.6-905.8	968.9-1,095.6	1,139.8-1,255.5	1,276.9-1,411.0	1,296.8-1,432.6	1,271.1-1,402.2	1,221.4-1,351.2	1,005.6-1,114.7	899.2-1,001.8
		12	1,338.9-1,479.1	1,379.7-1,540.9	1,349.5-1,497.2	1,338.4-1,481.5	1,362.3-1,513.8	1,333.3-1,472.3	1,334.0-1,474.8	1,336.2-1,477.7	1,336.6-1,478.3	1,334.1-1,474.6	1,340.2-1,483.7	1,343.2-1,488.3
	รุนแรงที่สุด	1	>201.4	>454.0	>271.5	>201.4	>375.5	>357.9	>340.2	>98.6	>45.7	>90.0	>49.7	>111.6
		3	>257.8	>584.1	>646.0	>685.3	>662.4	>672.8	>751.6	>599.6	>362.4	>167.5	>142.0	>177.9
		6	>350.6	>609.0	>735.7	>844.0	>1,055.3	>1,184.5	>1,283.7	>1,068.5	>917.4	>820.9	>648.0	>465.8
		9	>944.6	>1,087.2	>946.9	>905.8	>1,095.6	>1,255.5	>1,411.0	>1,432.6	>1,402.2	>1,351.2	>1,114.7	>1,001.8
		12	>1,479.1	>1,540.9	>1,497.2	>1,481.5	>1,513.8	>1,472.3	>1,474.8	>1,477.7	>1,478.3	>1,474.6	>1,483.7	>1,488.3

ตารางที่ ข.7-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ห้างฉัตร (160062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ห้างฉัตร (160062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<27.9	<37.4	<43.3	<72.1	<8.9	-	-	-	-	-
		3	<5.0	<34.8	<80.5	<142.3	<169.1	<243.1	<196.1	<121.2	<19.9	-	-	-
		6	<18.8	<52.3	<94.5	<166.3	<263.2	<387.5	<400.7	<343.2	<292.6	<219.4	<136.1	<39.8
		9	<261.1	<243.9	<204.0	<198.8	<281.8	<401.4	<439.4	<450.5	<446.8	<423.8	<358.5	<324.4
		12	<491.6	<502.8	<519.4	<501.4	<513.0	<537.0	<477.9	<472.9	<458.3	<464.1	<467.2	<474.8
	รุนแรง	1	-	<34.5	27.9-41.3	37.4-54.1	43.3-64.7	72.1-98.1	8.9-18.0	-	-	-	-	-
		3	5.0-10.9	34.8-58.4	80.5-116.9	142.3-190.2	169.1-220.5	243.1-304.1	196.1-255.5	121.2-162.5	19.9-34.7	-	-	<1.5
		6	18.8-32.0	52.3-80.9	94.5-136.1	166.3-223.4	263.2-339.6	387.5-482.4	400.7-503.9	343.2-432.5	292.6-370.9	219.4-284.0	136.1-180.7	39.8-61.2
		9	261.1-333.6	243.9-312.7	204.0-260.6	198.8-260.8	281.8-361.2	401.4-501.8	439.4-551.0	450.5-563.7	446.8-558.2	423.8-532.1	358.5-451.0	324.4-406.5
		12	491.6-607.0	502.8-615.9	519.4-630.3	501.4-613.8	513.0-624.4	537.0-645.7	477.9-593.1	472.9-588.6	458.3-575.3	464.1-580.6	467.2-583.4	474.8-590.2
	ปานกลาง	1	-	34.5-63.2	41.4-59.1	54.2-75.8	64.8-93.3	98.2-130.3	18.1-33.4	-	-	-	-	<1.1
		3	11.0-21.6	58.5-92.5	117.0-164.0	190.3-248.6	220.6-282.2	304.2-375.4	255.6-326.9	162.6-213.1	34.8-56.8	<3.8	-	1.5-6.1
		6	32.1-51.2	81.0-119.8	136.2-189.8	223.5-293.4	339.7-430.7	482.5-592.7	504.0-624.8	432.6-537.3	371.0-463.1	284.1-361.2	180.8-235.1	61.3-90.2
		9	333.7-419.3	312.8-394.3	260.7-327.6	260.9-335.5	361.3-455.4	501.9-618.8	551.1-681.2	563.8-695.6	558.3-687.9	532.2-658.8	451.1-559.4	406.6-502.4
		12	607.1-740.3	616.0-745.8	630.4-756.9	613.9-742.9	624.5-752.0	645.8-769.0	593.2-726.6	588.7-722.9	575.4-712.0	580.7-716.4	583.5-718.7	590.3-724.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<89.8	63.3-251.1	59.2-183.7	75.9-222.8	93.4-295.2	130.4-332.3	33.5-191.5	<51.2	<30.5	<22.0	<15.5	1.1-54.0
		3	21.7-141.6	92.6-370.8	164.1-484.9	248.7-606.1	282.3-647.6	375.5-774.2	327.0-748.8	213.2-523.6	56.9-244.8	3.8-95.5	<65.6	6.2-85.6
		6	51.3-210.8	119.9-406.0	189.9-551.8	293.5-724.2	430.8-962.1	592.8-1,205.8	624.9-1,305.6	537.4-1,129.3	463.2-987.9	361.3-813.7	235.2-564.6	90.3-302.4
		9	419.4-912.9	394.4-866.7	327.7-713.4	335.6-781.0	455.5-1,000.0	618.9-1,272.4	681.3-1,412.0	695.7-1,433.8	688.0-1,412.0	658.9-1,370.9	559.5-1,170.3	502.5-1,039.9
		12	740.4-1,472.8	745.9-1,452.0	757.0-1,435.9	743.0-1,444.0	752.1-1,439.0	769.1-1,421.7	726.7-1,465.5	723.0-1,469.2	712.1-1,480.5	716.5-1,476.2	718.8-1,473.8	724.2-1,467.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.8-127.8	251.2-323.5	183.8-230.4	222.9-276.9	295.3-371.2	332.4-403.5	191.6-261.9	51.2-81.3	30.5-60.7	22.0-54.1	15.5-30.2	54.1-80.8
		3	141.7-196.9	370.9-483.1	485.0-603.3	606.2-730.1	647.7-771.9	774.3-905.2	748.9-892.2	523.7-631.6	244.9-322.2	95.6-142.8	65.6-101.1	85.7-127.4
		6	210.9-275.6	406.1-516.0	551.9-684.6	724.3-874.3	962.2-1,141.3	1,205.9-1,406.1	1,305.7-1,530.1	1,129.4-1,324.8	988.0-1,162.2	813.8-966.7	564.7-678.4	302.5-383.7
		9	913.0-1,077.9	866.8-1,025.2	713.5-842.4	781.1-933.3	1,000.1-1,182.6	1,272.5-1,486.8	1,412.1-1,652.3	1,433.9-1,676.0	1,412.1-1,649.3	1,371.0-1,605.4	1,170.4-1,371.7	1,040.0-1,216.5
		12	1,472.9-1,710.3	1,452.1-1,679.3	1,436.0-1,652.4	1,444.1-1,669.5	1,439.1-1,658.8	1,421.8-1,628.0	1,465.6-1,706.2	1,469.3-1,712.9	1,480.6-1,733.4	1,476.3-1,725.5	1,473.9-1,721.2	1,467.1-1,709.3
	รุนแรง	1	127.9-173.5	323.6-407.4	230.5-283.9	277.0-338.7	371.3-458.5	403.6-483.6	262.0-346.3	81.4-119.5	60.8-99.8	54.2-97.9	30.3-48.4	80.9-114.1
		3	197.0-263.8	483.2-614.6	603.4-738.4	730.2-869.2	772.0-910.5	905.3-1,049.5	892.3-1,052.1	631.7-752.8	322.3-413.4	142.9-201.6	101.2-145.1	127.5-179.6
		6	275.7-351.7	516.1-643.1	684.7-836.0	874.4-1,042.9	1,141.4-1,340.5	1,406.2-1,626.6	1,530.2-1,777.9	1,324.9-1,540.9	1,162.3-1,355.0	966.8-1,136.9	678.5-805.9	383.8-477.6
		9	1,078.0-1,260.8	1,025.3-1,201.0	842.5-985.4	933.4-1,103.3	1,182.7-1,385.3	1,486.9-1,723.0	1,652.4-1,917.4	1,676.1-1,943.1	1,649.4-1,910.8	1,605.5-1,864.1	1,371.8-1,594.2	1,216.6-1,411.3
		12	1,710.4-1,971.1	1,679.4-1,928.2	1,652.5-1,889.0	1,669.6-1,916.5	1,658.9-1,899.1	1,628.1-1,852.7	1,706.3-1,970.9	1,713.0-1,981.1	1,733.5-2,012.6	1,725.6-2,000.3	1,721.3-1,993.8	1,709.4-1,976.0
	รุนแรงที่สุด	1	>173.5	>407.4	>283.9	>338.7	>458.5	>483.6	>346.3	>119.5	>99.8	>97.9	>48.4	>114.1
		3	>263.8	>614.6	>738.4	>869.2	>910.5	>1,049.5	>1,052.1	>752.8	>413.4	>201.6	>145.1	>179.6
		6	>351.7	>643.1	>836.0	>1,042.9	>1,340.5	>1,626.6	>1,777.9	>1,540.9	>1,355.0	>1,136.9	>805.9	>477.6
		9	>1,260.8	>1,201.0	>985.4	>1,103.3	>1,385.3	>1,723.0	>1,917.4	>1,943.1	>1,910.8	>1,864.1	>1,594.2	>1,411.3
		12	>1,971.1	>1,928.2	>1,889.0	>1,916.5	>1,899.1	>1,852.7	>1,970.9	>1,981.1	>2,012.6	>2,000.3	>1,993.8	>1,976.0

ตารางที่ ข.7-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เถิน (160072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เถิน (160072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.9	-	-	<47.4	<91.7	<40.3	-	-	-	-	-
		3	-	<78.4	<122.9	<142.4	<146.0	<235.8	<287.1	<197.4	<52.4	-	-	-
		6	<12.1	<105.1	<146.4	<210.5	<326.5	<459.9	<532.1	<434.7	<361.8	<306.0	<210.4	<62.3
		9	<361.0	<374.8	<284.8	<242.8	<352.1	<487.0	<601.7	<613.3	<603.7	<559.0	<447.3	<373.9
		12	<635.9	<632.1	<637.8	<625.7	<677.4	<661.6	<632.0	<637.4	<630.5	<627.0	<628.3	<611.8
	รุนแรง	1	-	30.9-49.9	<25.1	<17.2	47.4-65.3	91.7-116.1	40.3-57.3	-	-	-	-	-
		3	<1.4	78.4-109.7	122.9-162.2	142.4-183.6	146.0-184.0	235.8-282.6	287.1-337.5	197.4-237.3	52.4-73.1	-	-	-
		6	12.1-24.1	105.1-138.4	146.4-190.2	210.5-260.6	326.5-387.0	459.9-535.1	532.1-611.2	434.7-501.1	361.8-422.1	306.0-360.5	210.4-252.2	62.3-87.8
		9	361.0-424.9	374.8-440.9	284.8-342.9	242.8-295.5	352.1-412.9	487.0-565.7	601.7-688.2	613.3-701.1	603.7-689.2	559.0-641.1	447.3-515.7	373.9-439.7
		12	635.9-725.7	632.1-721.4	637.8-726.4	625.7-715.4	677.4-759.2	661.6-746.2	632.0-720.8	637.4-725.4	630.5-719.6	627.0-716.7	628.3-717.8	611.8-703.6
	ปานกลาง	1	<15.4	50.0-76.6	25.1-44.6	17.2-33.3	65.4-87.7	116.2-145.0	57.4-79.2	-	-	-	-	-
		3	1.4-32.0	109.8-149.2	162.3-209.9	183.7-232.7	184.1-228.5	282.7-335.7	337.6-393.7	237.4-282.7	73.2-99.2	-	-	-
		6	24.2-43.8	138.5-178.7	190.3-242.7	260.7-318.6	387.1-455.1	535.2-618.4	611.3-698.2	501.2-574.4	422.2-489.2	360.6-421.4	252.3-299.7	87.9-120.2
		9	425.0-496.3	441.0-514.8	343.0-408.9	295.6-355.9	413.0-480.7	565.8-653.0	688.3-783.0	701.2-797.4	689.3-782.8	641.2-731.2	515.8-591.2	439.8-513.4
		12	725.8-824.1	721.5-819.1	726.5-823.2	715.5-813.7	759.3-847.6	746.3-838.0	720.9-817.9	725.5-821.6	719.7-817.1	716.8-814.9	717.9-815.7	703.7-804.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-117.1	76.7-284.8	44.7-167.9	33.4-146.4	87.8-230.5	145.1-309.1	79.3-224.3	<52.1	<20.6	<20.0	<6.7	<64.5
		3	32.1-173.4	149.3-405.5	210.0-496.6	232.8-519.4	228.6-480.5	335.8-615.8	393.8-682.2	282.8-522.7	99.3-268.2	<78.8	<49.7	<88.9
		6	43.9-241.5	178.8-420.4	242.8-551.9	318.7-638.7	455.2-808.6	618.5-1,039.6	698.3-1,129.8	574.5-940.1	489.3-829.8	421.5-734.8	299.8-550.1	120.3-332.9
		9	496.4-863.2	514.9-894.5	409.0-758.9	356.0-680.9	480.8-827.4	653.1-1,093.1	783.1-1,250.3	797.5-1,271.8	782.9-1,242.7	731.3-1,177.2	591.3-967.8	513.5-891.3
		12	824.2-1,307.5	819.2-1,299.5	823.3-1,297.4	813.8-1,297.9	847.7-1,270.9	838.1-1,281.4	818.0-1,294.9	821.7-1,292.0	817.2-1,296.5	815.0-1,298.7	815.8-1,297.9	804.7-1,306.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.2-157.8	284.9-367.0	168.0-214.7	146.5-191.2	230.6-281.3	309.2-363.6	224.4-277.1	52.1-82.8	20.6-46.2	20.0-38.3	6.7-36.0	64.5-108.5
		3	173.5-229.4	405.6-497.6	496.7-595.1	519.5-616.0	480.6-563.8	615.9-704.1	682.3-771.3	522.8-598.5	268.3-328.8	78.8-116.9	49.7-71.7	88.9-136.5
		6	241.6-328.6	420.5-503.2	552.0-656.8	638.8-742.7	808.7-918.8	1,039.7-1,168.3	1,129.9-1,259.9	940.2-1,050.8	829.9-934.2	734.9-831.8	550.2-629.0	333.0-409.7
		9	863.3-976.7	894.6-1,011.9	759.0-869.7	681.0-784.9	827.5-934.3	1,093.2-1,227.5	1,250.4-1,390.6	1,271.9-1,414.0	1,242.8-1,380.5	1,177.3-1,311.4	967.9-1,081.8	891.4-1,008.2
		12	1,307.6-1,452.2	1,299.6-1,443.2	1,297.5-1,438.9	1,298.0-1,443.1	1,271.0-1,395.0	1,281.5-1,412.3	1,295.0-1,437.5	1,292.1-1,432.4	1,296.6-1,440.0	1,298.8-1,443.8	1,298.0-1,442.3	1,306.7-1,458.1
	รุนแรง	1	157.9-205.8	367.1-462.7	214.8-268.7	191.3-243.6	281.4-338.6	363.7-423.9	277.2-337.2	82.9-120.9	46.3-70.0	38.4-59.9	36.1-61.4	108.6-163.5
		3	229.5-295.1	497.7-601.9	595.2-705.2	616.1-723.3	563.9-655.8	704.2-800.1	771.4-867.6	598.6-681.2	328.9-397.5	117.0-163.9	71.8-97.4	136.6-195.5
		6	328.7-432.8	503.3-595.9	656.9-773.6	742.8-857.0	918.9-1,038.3	1,168.4-1,307.0	1,260.0-1,399.3	1,050.9-1,169.6	934.3-1,046.8	831.9-936.8	629.1-714.9	409.8-497.0
		9	976.8-1,099.5	1,012.0-1,138.9	869.8-990.4	785.0-898.6	934.4-1,049.7	1,227.6-1,372.0	1,390.7-1,540.6	1,414.1-1,566.2	1,380.6-1,527.7	1,311.5-1,455.1	1,081.9-1,204.1	1,008.3-1,134.5
		12	1,452.3-1,606.9	1,443.3-1,596.9	1,439.0-1,590.2	1,443.2-1,598.5	1,395.1-1,526.7	1,412.4-1,551.7	1,437.6-1,590.0	1,432.5-1,582.3	1,440.1-1,593.4	1,443.9-1,599.0	1,442.4-1,596.8	1,458.2-1,620.6
	รุนแรงที่สุด	1	>205.8	>462.7	>268.7	>243.6	>338.6	>423.9	>337.2	>120.9	>70.0	>59.9	>61.4	>163.5
		3	>295.1	>601.9	>705.2	>723.3	>655.8	>800.1	>867.6	>681.2	>397.5	>163.9	>97.4	>195.5
		6	>432.8	>595.9	>773.6	>857.0	>1,038.3	>1,307.0	>1,399.3	>1,169.6	>1,046.8	>936.8	>714.9	>497.0
		9	>1,099.5	>1,138.9	>990.4	>898.6	>1,049.7	>1,372.0	>1,540.6	>1,566.2	>1,527.7	>1,455.1	>1,204.1	>1,134.5
		12	>1,606.9	>1,596.9	>1,590.2	>1,598.5	>1,526.7	>1,551.7	>1,590.0	>1,582.3	>1,593.4	>1,599.0	>1,596.8	>1,620.6

ตารางที่ ข.7-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่พริก (160082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่พริก (160082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.7	<17.8	<12.9	<33.7	<61.6	<25.8	-	-	-	-	-
		3	<8.4	<45.5	<98.3	<140.1	<151.9	<225.8	<230.0	<159.2	<38.0	-	-	-
		6	<18.8	<59.7	<116.1	<176.2	<298.5	<427.9	<484.5	<383.3	<307.6	<251.2	<167.0	<45.3
		9	<305.4	<321.3	<260.1	<218.8	<312.3	<454.6	<526.5	<547.3	<534.7	<518.6	<393.5	<322.1
		12	<577.5	<555.6	<555.4	<544.4	<581.2	<578.7	<561.8	<561.5	<560.6	<560.2	<560.4	<549.6
	รุนแรง	1	<8.5	16.7-33.2	17.8-29.3	12.9-21.4	33.7-49.2	61.6-83.4	25.8-42.0	-	-	-	-	-
		3	8.4-16.3	45.5-74.7	98.3-138.5	140.1-182.9	151.9-186.2	225.8-264.3	230.0-279.5	159.2-199.8	38.0-58.8	-	-	-
		6	18.8-32.5	59.7-92.3	116.1-161.8	176.2-228.9	298.5-359.5	427.9-498.3	484.5-564.2	383.3-449.8	307.6-366.9	251.2-305.8	167.0-209.9	45.3-71.1
		9	305.4-367.9	321.3-391.2	260.1-323.7	218.8-275.0	312.3-374.9	454.6-529.3	526.5-615.5	547.3-637.9	534.7-622.4	518.6-601.5	393.5-462.0	322.1-387.2
		12	577.5-668.4	555.6-649.2	555.4-649.3	544.4-639.1	581.2-671.4	578.7-669.3	561.8-654.0	561.5-653.6	560.6-652.8	560.2-652.5	560.4-652.7	549.6-643.3
	ปานกลาง	1	8.5-17.6	33.3-60.1	29.4-45.7	21.5-33.7	49.3-69.5	83.5-110.4	42.1-64.9	-	-	-	-	-
		3	16.4-29.0	74.8-116.0	138.6-189.6	183.0-234.5	186.3-225.7	264.4-307.4	279.6-336.2	199.9-247.2	58.9-87.2	-	-	-
		6	32.6-52.9	92.4-136.7	161.9-219.4	229.0-292.0	359.6-428.8	498.4-576.3	564.3-652.6	449.9-524.0	367.0-433.8	305.9-368.2	210.0-260.0	71.2-106.6
		9	368.0-439.0	391.3-471.2	323.8-397.6	275.1-340.8	375.0-445.9	529.4-612.3	615.6-714.6	638.0-738.6	622.5-719.7	601.6-693.2	462.1-538.5	387.3-461.2
		12	668.5-768.9	649.3-753.2	649.4-753.7	639.2-744.8	671.5-770.9	669.4-769.4	654.1-756.2	653.7-755.8	652.9-755.2	652.6-755.0	652.8-755.1	643.4-747.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.7-87.5	60.2-327.8	45.8-175.6	33.8-133.2	69.6-208.8	110.5-278.7	65.0-245.1	<66.9	<15.6	<22.2	<2.7	<73.5
		3	29.1-152.0	116.1-443.9	189.7-523.9	234.6-540.6	225.8-440.6	307.5-526.9	336.3-641.0	247.3-514.0	87.3-296.6	<96.3	<44.3	<97.7
		6	53.0-224.5	136.8-464.3	219.5-591.1	292.1-663.8	428.9-796.9	576.4-971.3	652.7-1,099.8	524.1-903.6	433.9-784.2	368.3-704.3	260.1-542.5	106.7-373.4
		9	439.1-816.5	471.3-902.1	397.7-808.4	340.9-711.5	446.0-821.1	612.4-1,032.3	714.7-1,218.6	738.7-1,248.5	719.8-1,211.7	693.3-1,154.4	538.6-930.4	461.3-852.8
		12	769.0-1,272.6	753.3-1,282.3	753.8-1,285.1	744.9-1,285.9	771.0-1,268.8	769.5-1,270.9	756.3-1,273.3	755.9-1,272.6	755.3-1,273.2	755.1-1,273.4	755.2-1,273.3	747.8-1,279.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.6-116.2	327.9-445.4	175.7-227.5	133.3-173.1	208.9-260.3	278.8-337.7	245.2-316.6	66.9-105.6	15.6-27.2	22.2-47.8	2.7-21.3	73.5-136.0
		3	152.1-205.4	444.0-574.4	524.0-644.7	540.7-644.9	440.7-509.9	527.0-594.4	641.1-738.4	514.1-601.8	296.7-377.2	96.3-151.9	44.3-69.6	97.7-152.3
		6	224.6-294.9	464.4-590.2	591.2-724.3	663.9-789.9	797.0-913.5	971.4-1,092.1	1,099.9-1,236.7	903.7-1,020.7	784.3-894.1	704.4-811.8	542.6-635.6	373.5-477.0
		9	816.6-936.1	902.2-1,040.0	808.5-942.6	711.6-833.6	821.2-939.6	1,032.4-1,160.8	1,218.7-1,373.5	1,248.6-1,404.6	1,211.8-1,362.1	1,154.5-1,295.0	930.5-1,051.3	852.9-976.7
		12	1,272.7-1,425.7	1,282.4-1,444.7	1,285.2-1,448.3	1,286.0-1,452.9	1,268.9-1,419.8	1,271.0-1,423.2	1,273.4-1,431.4	1,272.7-1,430.6	1,273.3-1,431.7	1,273.5-1,432.0	1,273.4-1,431.8	1,279.8-1,443.4
	รุนแรง	1	116.3-149.9	445.5-586.2	227.6-288.0	173.2-219.9	260.4-319.3	337.8-404.2	316.7-399.9	105.7-153.5	27.3-39.9	47.9-82.6	21.4-49.6	136.1-216.8
		3	205.5-269.2	574.5-726.7	644.8-781.7	645.0-761.1	510.0-585.7	594.5-667.3	738.5-844.9	601.9-698.6	377.3-470.3	152.0-222.5	69.7-100.9	152.4-221.0
		6	295.0-377.7	590.3-735.7	724.4-875.1	790.0-930.3	913.6-1,040.6	1,092.2-1,222.3	1,236.8-1,384.1	1,020.8-1,147.2	894.2-1,013.5	811.9-929.4	635.7-738.3	477.1-596.9
		9	936.2-1,066.4	1,040.1-1,190.8	942.7-1,090.3	833.7-968.5	939.7-1,068.5	1,160.9-1,299.2	1,373.6-1,540.5	1,404.7-1,572.9	1,362.2-1,524.2	1,295.1-1,446.1	1,051.4-1,182.0	976.8-1,111.5
		12	1,425.8-1,590.3	1,444.8-1,619.9	1,448.4-1,624.4	1,453.0-1,633.2	1,419.9-1,582.0	1,423.3-1,586.9	1,431.5-1,601.8	1,430.7-1,600.9	1,431.8-1,602.4	1,432.1-1,602.9	1,431.9-1,602.7	1,443.5-1,620.0
	รุนแรงที่สุด	1	>149.9	>586.2	>288.0	>219.9	>319.3	>404.2	>399.9	>153.5	>39.9	>82.6	>49.6	>216.8
		3	>269.2	>726.7	>781.7	>761.1	>585.7	>667.3	>844.9	>698.6	>470.3	>222.5	>100.9	>221.0
		6	>377.7	>735.7	>875.1	>930.3	>1,040.6	>1,222.3	>1,384.1	>1,147.2	>1,013.5	>929.4	>738.3	>596.9
		9	>1,066.4	>1,190.8	>1,090.3	>968.5	>1,068.5	>1,299.2	>1,540.5	>1,572.9	>1,524.2	>1,446.1	>1,182.0	>1,111.5
		12	>1,590.3	>1,619.9	>1,624.4	>1,633.2	>1,582.0	>1,586.9	>1,601.8	>1,600.9	>1,602.4	>1,602.9	>1,602.7	>1,620.0

ตารางที่ ข.7-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังเหนือ (160112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังเหนือ (160112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.3	<31.4	<47.8	<71.1	<72.3	<10.5	-	-	-	-	-
		3	<8.4	<52.4	<95.5	<165.8	<201.0	<270.6	<256.4	<131.4	<31.7	-	-	-
		6	<41.1	<77.1	<121.5	<202.7	<330.2	<437.8	<459.2	<416.3	<373.3	<307.7	<144.8	<45.6
		9	<409.0	<329.8	<250.9	<279.7	<356.6	<466.1	<503.5	<528.7	<534.5	<516.4	<447.4	<413.0
		12	<654.5	<657.5	<671.2	<684.4	<639.5	<629.4	<583.6	<557.0	<563.1	<560.3	<560.0	<568.7
	รุนแรง	1	<4.6	36.3-54.7	31.4-43.6	47.8-66.5	71.1-95.5	72.3-96.5	10.5-19.7	-	-	-	-	-
		3	8.4-16.6	52.4-80.6	95.5-134.3	165.8-214.4	201.0-254.0	270.6-332.8	256.4-310.4	131.4-171.3	31.7-48.5	<3.3	-	-
		6	41.1-59.0	77.1-109.2	121.5-164.7	202.7-261.9	330.2-409.0	437.8-534.4	459.2-558.8	416.3-501.3	373.3-447.7	307.7-365.3	144.8-187.2	45.6-67.1
		9	409.0-469.9	329.8-393.6	250.9-306.4	279.7-341.1	356.6-436.5	466.1-565.7	503.5-613.1	528.7-641.1	534.5-644.0	516.4-619.0	447.4-532.6	413.0-488.7
		12	654.5-756.7	657.5-758.4	671.2-770.0	684.4-780.8	639.5-743.0	629.4-733.7	583.6-693.4	557.0-670.1	563.1-675.4	560.3-673.0	560.0-672.6	568.7-680.2
	ปานกลาง	1	4.6-13.8	54.8-79.4	43.7-59.0	66.6-90.1	95.6-125.5	96.6-126.1	19.8-34.3	-	-	-	-	-
		3	16.7-30.1	80.7-119.0	134.4-183.5	214.5-272.5	254.1-316.2	332.9-404.5	310.5-372.0	171.4-219.3	48.6-71.2	3.3-10.9	-	<5.4
		6	59.1-82.0	109.3-150.0	164.8-218.1	262.0-332.7	409.1-500.2	534.5-645.1	558.9-672.7	501.4-597.8	447.8-531.9	365.4-430.1	187.3-237.8	67.2-95.3
		9	470.0-536.8	393.7-465.5	306.5-370.1	341.2-411.5	436.6-528.2	565.8-679.5	613.2-738.5	641.2-769.4	644.1-768.3	619.1-735.1	532.7-628.5	488.8-573.6
		12	756.8-869.4	758.5-869.6	770.1-878.4	780.9-886.3	743.1-857.6	733.8-849.4	693.5-816.9	670.2-798.4	675.5-802.7	673.1-800.7	672.7-800.4	680.3-806.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.9-122.5	79.5-255.8	59.1-158.4	90.2-242.1	125.6-310.0	126.2-306.7	34.4-171.1	<80.0	<20.0	<25.0	<12.9	<49.6
		3	30.2-164.5	119.1-399.8	183.6-505.3	272.6-612.5	316.3-669.2	404.6-796.2	372.1-701.5	219.4-503.0	71.3-236.5	11.0-113.2	<50.7	5.4-72.6
		6	82.1-236.2	150.1-419.2	218.2-550.5	332.8-746.6	500.3-1,003.7	645.2-1,244.3	672.8-1,286.0	597.9-1,109.9	532.0-976.3	430.2-767.2	237.9-534.3	95.4-290.8
		9	536.9-868.8	465.6-842.5	370.2-714.6	411.6-791.7	528.3-1,026.3	679.6-1,289.8	738.6-1,414.4	769.5-1,456.9	768.4-1,428.6	735.2-1,347.3	628.6-1,129.1	573.7-1,013.1
		12	869.5-1,434.1	869.7-1,424.9	878.5-1,415.1	886.4-1,404.4	857.7-1,435.8	849.5-1,436.0	817.0-1,460.0	798.5-1,478.4	802.8-1,474.2	800.8-1,475.9	800.5-1,475.8	806.4-1,469.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.6-174.0	255.9-322.6	158.5-194.0	242.2-296.5	310.1-374.4	306.8-369.3	171.2-229.8	80.0-110.9	20.0-43.7	25.0-40.7	12.9-25.2	49.6-78.9
		3	164.6-223.6	399.9-507.5	505.4-621.3	612.6-727.4	669.3-786.0	796.3-922.7	701.6-806.4	503.1-599.5	236.6-299.6	113.3-163.6	50.7-76.3	72.7-103.1
		6	236.3-292.6	419.3-516.7	550.6-667.2	746.7-886.4	1,003.8-1,167.5	1,244.4-1,436.5	1,286.1-1,482.1	1,110.0-1,272.0	976.4-1,116.4	767.3-872.4	534.4-634.4	290.9-363.6
		9	868.9-968.9	842.6-960.8	714.7-825.2	791.8-913.6	1,026.4-1,186.5	1,289.9-1,484.5	1,414.5-1,630.7	1,457.0-1,676.0	1,428.7-1,637.8	1,347.4-1,540.2	1,129.2-1,285.8	1,013.2-1,149.9
		12	1,434.2-1,605.4	1,425.0-1,593.1	1,415.2-1,576.7	1,404.5-1,559.4	1,435.9-1,612.3	1,436.1-1,615.6	1,460.1-1,660.9	1,478.5-1,693.5	1,474.3-1,686.0	1,476.0-1,689.1	1,475.9-1,689.1	1,469.3-1,677.6
	รุนแรง	1	174.1-236.9	322.7-399.4	194.1-234.3	296.6-358.2	374.5-446.6	369.4-439.6	229.9-299.5	111.0-147.6	43.8-73.6	40.8-59.9	25.3-39.4	79.0-115.7
		3	223.7-294.3	507.6-631.8	621.4-753.0	727.5-855.2	786.1-915.2	922.8-1,061.5	806.5-920.9	599.6-707.1	299.7-372.4	163.7-225.6	76.4-107.9	103.2-140.2
		6	292.7-356.9	516.8-627.5	667.3-798.5	886.5-1,041.8	1,167.6-1,347.5	1,436.6-1,646.8	1,482.2-1,696.6	1,272.1-1,448.7	1,116.5-1,268.9	872.5-986.5	634.5-745.8	363.7-447.0
		9	969.0-1,076.2	960.9-1,089.3	825.3-946.2	913.7-1,047.0	1,186.6-1,361.9	1,484.6-1,697.2	1,630.8-1,867.3	1,676.1-1,915.3	1,637.9-1,865.7	1,540.3-1,750.1	1,285.9-1,455.8	1,150.0-1,298.0
		12	1,605.5-1,789.6	1,593.2-1,773.6	1,576.8-1,749.7	1,559.5-1,725.1	1,612.4-1,802.2	1,615.7-1,809.2	1,661.0-1,878.8	1,693.6-1,927.7	1,686.1-1,916.4	1,689.2-1,921.3	1,689.2-1,921.3	1,677.7-1,904.3
	รุนแรงที่สุด	1	>236.9	>399.4	>234.3	>358.2	>446.6	>439.6	>299.5	>147.6	>73.6	>59.9	>39.4	>115.7
		3	>294.3	>631.8	>753.0	>855.2	>915.2	>1,061.5	>920.9	>707.1	>372.4	>225.6	>107.9	>140.2
		6	>356.9	>627.5	>798.5	>1,041.8	>1,347.5	>1,646.8	>1,696.6	>1,448.7	>1,268.9	>986.5	>745.8	>447.0
		9	>1,076.2	>1,089.3	>946.2	>1,047.0	>1,361.9	>1,697.2	>1,867.3	>1,915.3	>1,865.7	>1,750.1	>1,455.8	>1,298.0
		12	>1,789.6	>1,773.6	>1,749.7	>1,725.1	>1,802.2	>1,809.2	>1,878.8	>1,927.7	>1,916.4	>1,921.3	>1,921.3	>1,904.3

ตารางที่ ข.7-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แม่จาง (W. -15) (160151)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แม่จาง (W. -15) (160151), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<19.0	<50.8	<38.9	<12.8	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<76.8	<158.6	<181.1	<182.9	<98.2	<24.4	-	-	-
		6	<10.3	<40.9	<64.1	<124.1	<239.7	<316.9	<360.8	<295.2	<253.6	<216.5	<113.4	<37.3
		9	<255.5	<182.9	<134.2	<152.3	<250.7	<329.5	<375.4	<392.4	<388.8	<394.3	<311.3	<274.7
		12	<458.0	<397.2	<381.2	<386.1	<413.9	<416.2	<398.9	<400.8	<401.3	<411.8	<414.7	<414.3
	รุนแรง	1	-	-	<2.7	19.0-30.6	50.8-71.9	38.9-59.0	12.8-22.5	-	-	-	-	-
		3	<0.1	<5.6	<78.3	76.8-116.3	158.6-200.7	181.1-233.9	182.9-234.1	98.2-132.3	24.4-38.3	-	-	-
		6	10.3-20.0	40.9-66.8	64.1-100.0	124.1-173.0	239.7-306.4	316.9-400.0	360.8-447.9	295.2-368.9	253.6-318.9	216.5-270.3	113.4-150.0	37.3-55.9
		9	255.5-316.2	182.9-245.2	134.2-186.3	152.3-205.2	250.7-320.1	329.5-417.0	375.4-472.1	392.4-489.4	388.8-484.1	394.3-483.8	311.3-387.1	274.7-343.7
		12	458.0-553.2	397.2-497.7	381.2-482.5	386.1-486.8	413.9-513.2	416.2-514.9	398.9-498.8	400.8-500.7	401.3-501.2	411.8-510.7	414.7-513.3	414.3-512.8
	ปานกลาง	1	<1.4	<47.9	2.7-34.2	30.7-47.2	72.0-98.7	59.1-85.9	22.6-37.1	-	-	-	-	-
		3	0.1-11.7	5.6-80.0	78.3-132.5	116.4-169.1	200.8-250.1	234.0-297.0	234.2-294.8	132.4-174.2	38.4-57.5	-	-	-
		6	20.1-35.8	66.9-103.3	100.1-148.9	173.1-234.6	306.5-385.4	400.1-497.4	448.0-548.9	369.0-454.7	319.0-395.4	270.4-333.1	150.1-194.5	56.0-80.6
		9	316.3-386.4	245.3-321.4	186.4-251.8	205.3-270.3	320.2-402.1	417.1-519.9	472.2-585.1	489.5-602.3	484.2-594.9	483.9-586.6	387.2-475.1	343.8-424.3
		12	553.3-661.4	497.8-615.1	482.6-601.5	486.9-604.8	513.3-628.2	515.0-629.0	498.9-615.4	500.8-617.0	501.3-617.4	510.8-625.2	513.4-627.3	512.9-627.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.4-88.7	47.9-260.5	34.3-150.1	47.3-176.2	98.8-275.5	86.0-279.4	37.2-163.5	<45.3	<18.4	<19.2	<20.2	<50.0
		3	11.8-138.5	80.1-365.9	132.6-454.2	169.2-548.1	250.2-531.2	297.1-665.8	294.9-645.1	174.3-433.4	57.6-201.8	<75.8	<53.8	<74.8
		6	35.9-190.0	103.4-391.5	149.0-512.9	234.7-632.5	385.5-840.6	497.5-1,049.2	549.0-1,107.9	454.8-934.4	395.5-826.7	333.2-683.5	194.6-462.7	80.7-256.0
		9	386.5-773.8	321.5-788.9	251.9-672.2	270.4-672.1	402.2-873.8	520.0-1,104.4	585.2-1,221.8	602.4-1,231.4	595.0-1,211.0	586.7-1,146.8	475.2-963.6	424.4-875.2
		12	661.5-1,238.3	615.2-1,273.1	601.6-1,278.1	604.9-1,272.4	628.3-1,263.5	629.1-1,257.6	615.5-1,266.9	617.1-1,266.6	617.5-1,266.2	625.3-1,258.4	627.4-1,256.0	627.1-1,256.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.8-134.7	260.6-338.6	150.2-193.5	176.3-227.3	275.6-339.6	279.5-352.8	163.6-216.0	45.3-73.1	18.4-39.4	19.2-41.3	20.2-32.8	50.0-84.0
		3	138.6-199.2	366.0-474.1	454.3-572.9	548.2-691.8	531.3-624.4	665.9-790.2	645.2-762.4	433.5-523.9	201.9-257.8	75.8-113.6	53.8-81.8	74.8-108.6
		6	190.1-257.2	391.6-505.9	513.0-653.5	632.6-775.1	840.7-992.9	1,049.3-1,231.7	1,108.0-1,290.1	934.5-1,091.6	826.8-968.9	683.6-798.3	462.8-555.1	256.1-322.1
		9	773.9-899.7	789.0-951.5	672.3-822.3	672.2-812.4	873.9-1,031.4	1,104.5-1,298.2	1,221.9-1,431.7	1,231.5-1,437.3	1,211.1-1,412.4	1,146.9-1,327.4	963.7-1,123.0	875.3-1,023.2
		12	1,238.4-1,421.4	1,273.2-1,489.3	1,278.2-1,502.5	1,272.5-1,493.1	1,263.6-1,470.2	1,257.7-1,461.8	1,267.0-1,480.7	1,266.7-1,479.4	1,266.3-1,478.7	1,258.5-1,464.5	1,256.1-1,460.2	1,256.4-1,460.9
	รุนแรง	1	134.8-192.1	338.7-429.0	193.6-243.6	227.4-286.7	339.7-412.3	352.9-437.4	216.1-277.8	73.2-107.9	39.5-66.4	41.4-70.4	32.9-46.6	84.1-126.5
		3	199.3-273.5	474.2-599.7	573.0-709.1	691.9-857.2	624.5-727.5	790.3-928.7	762.5-892.5	524.0-625.7	257.9-322.7	113.7-160.6	81.9-115.7	108.7-149.7
		6	257.3-337.5	506.0-639.3	653.6-816.1	775.2-936.5	993.0-1,161.8	1,231.8-1,433.4	1,290.2-1,490.4	1,091.7-1,264.9	969.0-1,125.9	798.4-924.8	555.2-658.4	322.2-398.1
		9	899.8-1,038.1	951.6-1,133.9	822.4-992.3	812.5-970.1	1,031.5-1,206.1	1,298.3-1,512.6	1,431.8-1,663.5	1,437.4-1,664.0	1,412.5-1,634.0	1,327.5-1,525.3	1,123.1-1,298.5	1,023.3-1,186.4
		12	1,421.5-1,621.2	1,489.4-1,727.8	1,502.6-1,750.6	1,493.2-1,736.8	1,470.3-1,697.5	1,461.9-1,686.2	1,480.8-1,716.3	1,479.5-1,714.0	1,478.8-1,712.9	1,464.6-1,691.1	1,460.3-1,684.7	1,461.0-1,685.7
	รุนแรงที่สุด	1	>192.1	>429.0	>243.6	>286.7	>412.3	>437.4	>277.8	>107.9	>66.4	>70.4	>46.6	>126.5
		3	>273.5	>599.7	>709.1	>857.2	>727.5	>928.7	>892.5	>625.7	>322.7	>160.6	>115.7	>149.7
		6	>337.5	>639.3	>816.1	>936.5	>1,161.8	>1,433.4	>1,490.4	>1,264.9	>1,125.9	>924.8	>658.4	>398.1
		9	>1,038.1	>1,133.9	>992.3	>970.1	>1,206.1	>1,512.6	>1,663.5	>1,664.0	>1,634.0	>1,525.3	>1,298.5	>1,186.4
		12	>1,621.2	>1,727.8	>1,750.6	>1,736.8	>1,697.5	>1,686.2	>1,716.3	>1,714.0	>1,712.9	>1,691.1	>1,684.7	>1,685.7

ตารางที่ ข.7-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าทุ่งเกวียน (160162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าทุ่งเกวียน (160162), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.6	<30.7	<41.1	<67.8	<87.7	<13.2	-	-	-	-	-
		3	<14.1	<73.8	<125.2	<202.4	<250.0	<345.7	<298.1	<153.3	<23.7	-	-	-
		6	<28.8	<86.4	<149.0	<241.7	<428.9	<580.2	<618.3	<502.6	<444.0	<325.1	<168.0	<44.9
		9	<408.6	<348.9	<265.4	<279.0	<456.8	<618.4	<661.5	<676.5	<671.1	<660.1	<532.3	<478.9
		12	<821.1	<742.5	<738.6	<714.6	<741.0	<749.1	<709.7	<696.0	<700.2	<707.6	<710.4	<714.4
	รุนแรง	1	<5.4	41.6-63.4	30.7-46.3	41.1-60.4	67.8-93.1	87.7-113.2	13.2-23.6	-	-	-	-	-
		3	14.1-23.4	73.8-105.7	125.2-169.7	202.4-258.2	250.0-305.1	345.7-403.4	298.1-351.6	153.3-192.6	23.7-38.9	<0.0	-	<0.1
		6	28.8-44.2	86.4-121.8	149.0-198.9	241.7-307.2	428.9-507.4	580.2-671.7	618.3-713.5	502.6-585.1	444.0-512.5	325.1-383.4	168.0-210.5	44.9-66.7
		9	408.6-472.8	348.9-416.6	265.4-328.3	279.0-348.7	456.8-536.5	618.4-712.9	661.5-766.0	676.5-782.4	671.1-774.4	660.1-757.9	532.3-615.7	478.9-550.9
		12	821.1-914.8	742.5-848.0	738.6-843.5	714.6-822.3	741.0-844.2	749.1-850.8	709.7-815.9	696.0-804.3	700.2-807.8	707.6-814.1	710.4-816.5	714.4-819.9
	ปานกลาง	1	5.4-13.7	63.5-92.9	46.4-67.1	60.5-85.7	93.2-124.7	113.3-143.6	23.7-39.3	-	-	-	-	<1.9
		3	23.5-36.8	105.8-146.7	169.8-224.7	258.3-324.3	305.2-368.4	403.5-467.6	351.7-411.5	192.7-238.7	39.0-60.5	0.0-3.4	-	0.1-8.6
		6	44.3-65.3	121.9-166.8	199.0-259.9	307.3-384.4	507.5-595.4	671.8-772.8	713.6-818.3	585.2-676.6	512.6-588.0	383.5-448.8	210.6-260.1	66.8-95.5
		9	472.9-543.7	416.7-493.1	328.4-401.1	348.8-429.8	536.6-625.6	713.0-817.0	766.1-881.5	782.5-899.2	774.5-888.3	758.0-865.3	615.8-707.9	551.0-630.2
		12	914.9-1,015.8	848.1-963.5	843.6-958.3	822.4-940.9	844.3-957.0	850.9-961.7	816.0-932.6	804.4-923.7	807.9-926.5	814.2-931.3	816.6-933.1	820.0-935.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.8-96.2	93.0-306.2	67.2-216.0	85.8-260.7	124.8-324.8	143.7-321.7	39.4-177.9	<55.8	<23.4	<30.1	<15.8	1.9-57.0
		3	36.9-145.4	146.8-421.1	224.8-567.1	324.4-704.1	368.5-710.5	467.7-793.6	411.6-720.4	238.8-498.4	60.6-231.8	3.5-100.2	<62.5	8.7-92.4
		6	65.4-219.4	166.9-462.1	260.0-632.0	384.5-826.2	595.5-1,051.2	772.9-1,280.2	818.4-1,342.0	676.7-1,139.5	588.1-965.4	448.9-785.9	260.2-538.5	95.6-297.7
		9	543.8-899.3	493.2-894.5	401.2-802.3	429.9-883.2	625.7-1,082.1	817.1-1,336.1	881.6-1,461.1	899.3-1,484.6	888.4-1,457.0	865.4-1,397.8	708.0-1,169.7	630.3-1,024.3
		12	1,015.9-1,494.4	963.6-1,531.7	958.4-1,523.2	941.0-1,530.6	957.1-1,509.7	961.8-1,503.0	932.7-1,512.4	923.8-1,521.3	926.6-1,518.8	931.4-1,514.0	933.2-1,512.2	935.9-1,510.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.3-133.1	306.3-387.5	216.1-272.3	260.8-325.8	324.9-395.7	321.8-381.8	178.0-235.8	55.8-84.7	23.4-45.6	30.1-57.7	15.8-30.8	57.1-82.6
		3	145.5-189.0	421.2-521.4	567.2-687.3	704.2-830.9	710.6-820.3	793.7-893.6	720.5-816.2	498.5-584.0	231.9-300.0	100.3-155.7	62.5-100.3	92.5-131.6
		6	219.5-278.5	462.2-568.8	632.1-761.0	826.3-973.2	1,051.3-1,193.0	1,280.3-1,434.5	1,342.1-1,500.7	1,139.6-1,281.1	965.5-1,079.8	786.0-890.4	538.6-630.0	297.8-373.5
		9	899.4-1,007.4	894.6-1,020.6	802.4-932.6	883.3-1,031.9	1,082.2-1,223.1	1,336.2-1,493.2	1,461.2-1,637.3	1,484.7-1,662.4	1,457.1-1,629.3	1,397.9-1,558.2	1,169.8-1,310.1	1,024.4-1,143.3
		12	1,494.5-1,633.7	1,531.8-1,701.9	1,523.3-1,692.4	1,530.7-1,708.8	1,509.8-1,674.8	1,503.1-1,664.2	1,512.5-1,687.4	1,521.4-1,702.6	1,518.9-1,698.3	1,514.1-1,690.0	1,512.3-1,686.9	1,510.5-1,683.4
	รุนแรง	1	133.2-177.6	387.6-481.2	272.4-337.1	325.9-400.3	395.8-475.8	381.9-448.5	235.9-304.2	84.8-120.4	45.7-73.6	57.8-94.2	30.9-49.2	82.7-113.8
		3	189.1-240.0	521.5-635.6	687.4-822.5	831.0-971.6	820.4-940.4	893.7-1,001.4	816.3-919.9	584.1-678.5	300.1-379.6	155.8-226.4	100.4-148.7	131.7-179.5
		6	278.6-346.8	568.9-689.9	761.1-905.7	973.3-1,136.0	1,193.1-1,346.5	1,434.6-1,600.3	1,500.8-1,671.0	1,281.2-1,433.6	1,079.9-1,202.6	890.5-1,003.5	630.1-730.9	373.6-460.4
		9	1,007.5-1,123.5	1,020.7-1,157.5	932.7-1,075.8	1,032.0-1,195.7	1,223.2-1,375.4	1,493.3-1,661.9	1,637.4-1,826.8	1,662.5-1,853.4	1,629.4-1,814.2	1,558.3-1,730.2	1,310.2-1,460.8	1,143.4-1,270.9
		12	1,633.8-1,781.3	1,702.0-1,883.9	1,692.5-1,873.4	1,708.9-1,899.8	1,674.9-1,851.2	1,664.3-1,836.1	1,687.5-1,874.9	1,702.7-1,897.4	1,698.4-1,890.9	1,690.1-1,878.8	1,687.0-1,874.2	1,683.5-1,868.8
	รุนแรงที่สุด	1	>177.6	>481.2	>337.1	>400.3	>475.8	>448.5	>304.2	>120.4	>73.6	>94.2	>49.2	>113.8
		3	>240.0	>635.6	>822.5	>971.6	>940.4	>1,001.4	>919.9	>678.5	>379.6	>226.4	>148.7	>179.5
		6	>346.8	>689.9	>905.7	>1,136.0	>1,346.5	>1,600.3	>1,671.0	>1,433.6	>1,202.6	>1,003.5	>730.9	>460.4
		9	>1,123.5	>1,157.5	>1,075.8	>1,195.7	>1,375.4	>1,661.9	>1,826.8	>1,853.4	>1,814.2	>1,730.2	>1,460.8	>1,270.9
		12	>1,781.3	>1,883.9	>1,873.4	>1,899.8	>1,851.2	>1,836.1	>1,874.9	>1,897.4	>1,890.9	>1,878.8	>1,874.2	>1,868.8

ตารางที่ ข.7-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าแม่มาย (160172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าแม่มาย (160172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.9	<23.7	<42.0	<50.4	<75.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<35.2	<112.4	<184.5	<229.6	<324.3	<280.2	<137.1	<24.8	-	-	-
		6	-	<78.0	<148.2	<227.9	<358.5	<536.3	<610.8	<525.3	<434.9	<328.6	<170.3	<38.0
		9	<361.3	<291.7	<234.5	<274.7	<410.2	<570.3	<647.7	<662.5	<685.5	<674.0	<563.5	<480.6
		12	<712.0	<659.9	<677.9	<615.2	<626.4	<656.4	<685.2	<703.1	<713.5	<722.2	<720.4	<728.7
	รุนแรง	1	-	21.9-37.0	23.7-36.6	42.0-57.5	50.4-72.9	75.5-98.3	<19.3	-	-	-	-	-
		3	-	35.2-58.2	112.4-147.5	184.5-226.5	229.6-274.5	324.3-370.6	280.2-325.7	137.1-172.2	24.8-38.9	-	-	-
		6	<20.7	78.0-106.4	148.2-187.2	227.9-277.2	358.5-422.8	536.3-605.6	610.8-676.1	525.3-582.3	434.9-487.1	328.6-375.8	170.3-206.8	38.0-57.5
		9	361.3-416.3	291.7-348.9	234.5-284.5	274.7-326.5	410.2-472.5	570.3-642.4	647.7-721.5	662.5-737.5	685.5-753.6	674.0-737.8	563.5-619.8	480.6-533.2
		12	712.0-784.4	659.9-740.5	677.9-755.4	615.2-702.8	626.4-713.6	656.4-738.4	685.2-762.1	703.1-776.8	713.5-785.5	722.2-792.6	720.4-791.1	728.7-797.5
	ปานกลาง	1	<2.5	37.1-59.0	36.7-54.3	57.6-76.9	73.0-102.2	98.4-125.7	19.3-36.6	-	-	-	-	-
		3	<16.8	58.3-90.9	147.6-189.9	226.6-274.9	274.6-325.4	370.7-421.4	325.8-376.2	172.3-213.2	39.0-58.5	<4.2	-	<1.6
		6	20.7-43.3	106.5-141.7	187.3-232.9	277.3-333.7	422.9-495.0	605.7-680.8	676.2-746.1	582.4-643.6	487.2-543.6	375.9-427.7	206.9-248.5	57.6-83.6
		9	416.4-476.9	349.0-413.5	284.6-341.6	326.6-384.8	472.6-541.0	642.5-720.6	721.6-801.0	737.6-818.2	753.7-826.3	737.9-805.7	619.9-679.9	533.3-589.8
		12	784.5-861.9	740.6-827.7	755.5-838.7	702.9-798.7	713.7-808.9	738.5-827.3	762.2-844.8	776.9-855.7	785.6-862.3	792.7-867.6	791.2-866.5	797.6-870.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.5-92.0	59.1-239.5	54.4-184.6	77.0-199.4	102.3-300.8	125.8-287.6	36.7-154.9	<57.8	<22.7	<33.6	<12.2	<48.5
		3	16.8-140.1	91.0-352.8	190.0-443.0	275.0-538.7	325.5-592.9	421.5-671.4	376.3-631.0	213.3-444.0	58.6-206.1	4.2-97.7	<63.4	1.6-87.2
		6	43.4-217.2	141.8-363.5	233.0-492.4	333.8-637.9	495.1-866.8	680.9-1,044.9	746.2-1,074.9	643.7-931.9	543.7-813.7	427.8-683.5	248.6-472.5	83.7-270.3
		9	477.0-779.0	413.6-753.3	341.7-647.9	384.9-688.7	541.1-882.5	720.7-1,097.6	801.1-1,178.0	818.3-1,200.7	826.4-1,164.0	805.8-1,119.2	680.0-959.5	589.9-856.7
		12	862.0-1,223.1	827.8-1,245.7	838.8-1,234.3	798.8-1,270.9	809.0-1,276.3	827.4-1,255.1	844.9-1,236.0	855.8-1,225.1	862.4-1,220.4	867.7-1,215.4	866.6-1,216.3	870.8-1,208.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.1-135.1	239.6-312.6	184.7-234.8	199.5-242.8	300.9-374.0	287.7-342.6	155.0-201.3	57.8-92.7	22.7-47.5	33.6-64.1	12.2-33.2	48.5-79.5
		3	140.2-190.5	352.9-457.5	443.1-529.5	538.8-623.8	593.0-677.0	671.5-746.3	631.1-708.9	444.1-519.9	206.2-263.4	97.8-139.4	63.4-91.2	87.3-131.4
		6	217.3-288.6	363.6-441.7	492.5-578.3	638.0-735.2	866.9-982.1	1,045.0-1,152.6	1,075.0-1,169.8	932.0-1,015.4	813.8-892.8	683.6-760.3	472.6-544.0	270.4-341.0
		9	779.1-870.4	753.4-860.2	648.0-745.6	688.8-783.6	882.6-985.7	1,097.7-1,208.8	1,178.1-1,287.7	1,200.8-1,311.9	1,164.1-1,260.7	1,119.3-1,208.5	959.6-1,039.6	856.8-934.0
		12	1,223.2-1,326.8	1,245.8-1,368.4	1,234.4-1,349.5	1,271.0-1,412.4	1,276.4-1,415.9	1,255.2-1,381.1	1,236.1-1,349.7	1,225.2-1,331.5	1,220.5-1,323.1	1,215.5-1,314.8	1,216.4-1,316.4	1,208.9-1,305.1
	รุนแรง	1	135.2-187.9	312.7-398.4	234.9-292.7	242.9-291.7	374.1-457.5	342.7-404.0	201.4-255.4	92.8-136.2	47.6-79.6	64.2-103.7	33.3-59.7	79.6-119.2
		3	190.6-250.3	457.6-579.8	529.6-626.2	623.9-717.1	677.1-768.4	746.4-826.5	709.0-792.7	520.0-603.8	263.5-329.9	139.5-189.8	91.3-124.7	131.5-186.3
		6	288.7-372.8	441.8-529.9	578.4-673.2	735.3-841.6	982.2-1,106.8	1,152.7-1,267.2	1,169.9-1,270.1	1,015.5-1,103.6	892.9-976.8	760.4-842.4	544.1-622.1	341.1-422.5
		9	870.5-968.5	860.3-976.4	745.7-852.3	783.7-886.7	985.8-1,096.5	1,208.9-1,327.0	1,287.8-1,403.9	1,312.0-1,429.7	1,260.8-1,362.6	1,208.6-1,302.3	1,039.7-1,124.0	934.1-1,015.8
		12	1,326.9-1,436.1	1,368.5-1,498.7	1,349.6-1,471.4	1,412.5-1,563.7	1,416.0-1,565.1	1,381.2-1,515.0	1,349.8-1,470.0	1,331.6-1,443.8	1,323.2-1,431.4	1,314.9-1,419.4	1,316.5-1,421.7	1,305.2-1,406.2
	รุนแรงที่สุด	1	>187.9	>398.4	>292.7	>291.7	>457.5	>404.0	>255.4	>136.2	>79.6	>103.7	>59.7	>119.2
		3	>250.3	>579.8	>626.2	>717.1	>768.4	>826.5	>792.7	>603.8	>329.9	>189.8	>124.7	>186.3
		6	>372.8	>529.9	>673.2	>841.6	>1,106.8	>1,267.2	>1,270.1	>1,103.6	>976.8	>842.4	>622.1	>422.5
		9	>968.5	>976.4	>852.3	>886.7	>1,096.5	>1,327.0	>1,403.9	>1,429.7	>1,362.6	>1,302.3	>1,124.0	>1,015.8
		12	>1,436.1	>1,498.7	>1,471.4	>1,563.7	>1,565.1	>1,515.0	>1,470.0	>1,443.8	>1,431.4	>1,419.4	>1,421.7	>1,406.2

ตารางที่ ข.7-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าแม่เมาะ (160192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าแม่เมาะ (160192), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<71.1	<41.6	<70.1	<88.4	<82.1	<15.4	-	-	-	-	-
		3	-	<90.8	<162.8	<284.4	<331.5	<422.6	<353.3	<155.7	<34.6	-	-	-
		6	-	<120.0	<198.7	<315.2	<492.8	<670.3	<756.3	<638.3	<547.9	<389.1	<185.3	<59.2
		9	<429.6	<357.7	<303.5	<340.0	<514.8	<708.5	<786.2	<796.5	<792.0	<796.0	<670.5	<602.0
		12	<847.5	<817.5	<814.7	<766.9	<776.2	<847.0	<823.1	<819.8	<823.3	<829.0	<828.8	<834.1
	รุนแรง	1	<5.1	71.1-90.8	41.6-56.9	70.1-91.5	88.4-115.5	82.1-108.9	15.4-26.0	-	-	-	-	-
		3	<15.5	90.8-122.3	162.8-203.9	284.4-330.7	331.5-381.9	422.6-477.2	353.3-403.0	155.7-195.3	34.6-50.2	-	-	<0.5
		6	<43.6	120.0-154.2	198.7-244.5	315.2-375.2	492.8-567.8	670.3-754.7	756.3-832.4	638.3-705.7	547.9-607.0	389.1-442.3	185.3-226.9	59.2-80.9
		9	429.6-495.1	357.7-423.4	303.5-359.0	340.0-405.0	514.8-592.2	708.5-796.8	786.2-877.6	796.5-889.5	792.0-881.5	796.0-874.9	670.5-738.5	602.0-661.5
		12	847.5-937.9	817.5-912.7	814.7-910.3	766.9-870.5	776.2-879.3	847.0-937.6	823.1-917.6	819.8-914.9	823.3-918.0	829.0-922.7	828.8-922.4	834.1-926.3
	ปานกลาง	1	5.1-14.7	90.9-114.1	57.0-75.9	91.6-117.4	115.6-148.3	109.0-141.5	26.1-41.4	-	-	-	-	-
		3	15.5-33.7	122.4-161.1	204.0-251.9	330.8-382.1	382.0-437.5	477.3-536.6	403.1-457.4	195.4-241.5	50.3-70.4	-	-	0.5-15.3
		6	43.6-72.9	154.3-195.0	244.6-297.4	375.3-442.8	567.9-650.6	754.8-846.3	832.5-913.7	705.8-778.0	607.1-670.5	442.4-500.5	227.0-274.7	81.0-107.7
		9	495.2-567.2	423.5-497.2	359.1-421.2	405.1-478.3	592.3-677.5	796.9-892.5	877.7-976.1	889.6-989.7	881.6-977.9	875.0-959.0	738.6-811.3	661.6-725.1
		12	938.0-1,034.9	912.8-1,015.3	910.4-1,013.3	870.6-983.5	879.4-991.5	937.7-1,034.7	917.7-1,019.4	915.0-1,017.3	918.1-1,019.9	922.8-1,023.4	922.5-1,023.1	926.4-1,025.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.8-123.4	114.2-248.6	76.0-196.2	117.5-271.2	148.4-342.6	141.6-339.5	41.5-168.5	<56.8	<22.5	<41.9	<19.0	<53.7
		3	33.8-181.5	161.2-400.4	252.0-521.0	382.2-641.7	437.6-714.4	536.7-824.1	457.5-724.4	241.6-501.3	70.5-208.1	<99.8	<65.0	15.4-90.7
		6	73.0-244.8	195.1-431.8	297.5-587.1	442.9-795.8	650.7-1,062.9	846.4-1,287.4	913.8-1,292.1	778.1-1,116.8	670.6-968.8	500.6-784.7	274.8-534.8	107.8-276.8
		9	567.3-926.7	497.3-879.2	421.3-743.4	478.4-861.7	677.6-1,101.4	892.6-1,352.9	976.2-1,444.4	989.8-1,466.7	978.0-1,434.4	959.1-1,350.2	811.4-1,150.3	725.2-1,020.3
		12	1,035.0-1,490.2	1,015.4-1,503.3	1,013.4-1,504.2	983.6-1,534.4	991.6-1,536.9	1,034.8-1,490.8	1,019.5-1,502.6	1,017.4-1,504.4	1,020.0-1,504.0	1,023.5-1,500.5	1,023.2-1,500.0	1,025.5-1,493.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.5-174.3	248.7-293.6	196.3-238.8	271.3-323.7	342.7-408.9	339.6-407.8	168.6-220.0	56.8-93.2	22.5-33.7	41.9-65.8	19.0-31.9	53.7-75.3
		3	181.6-243.3	400.5-484.0	521.1-609.5	641.8-721.0	714.5-798.2	824.2-909.1	724.5-804.3	501.4-586.7	208.2-258.8	99.8-138.1	65.0-91.0	90.8-121.3
		6	244.9-307.8	431.9-511.4	587.2-680.8	795.9-906.3	1,063.0-1,187.6	1,287.5-1,417.4	1,292.2-1,400.6	1,116.9-1,214.5	968.9-1,055.1	784.8-869.5	534.9-618.5	276.9-336.5
		9	926.8-1,035.5	879.3-998.1	743.5-843.5	861.8-981.8	1,101.5-1,229.4	1,353.0-1,488.4	1,444.5-1,581.1	1,466.8-1,605.9	1,434.5-1,567.1	1,350.3-1,462.2	1,150.4-1,247.7	1,020.4-1,104.8
		12	1,490.3-1,621.6	1,503.4-1,645.7	1,504.3-1,647.6	1,534.5-1,698.2	1,537.0-1,698.8	1,490.9-1,622.5	1,502.7-1,643.3	1,504.5-1,646.4	1,504.1-1,645.0	1,500.6-1,639.2	1,500.1-1,638.6	1,493.1-1,628.5
	รุนแรง	1	174.4-236.3	293.7-343.5	238.9-286.7	323.8-382.1	409.0-482.8	407.9-484.3	220.1-280.3	93.3-139.0	33.8-45.8	65.9-93.7	32.0-46.9	75.4-101.1
		3	243.4-316.6	484.1-577.9	609.6-707.0	721.1-806.4	798.3-888.0	909.2-999.6	804.4-889.7	586.8-680.9	258.9-316.7	138.2-183.3	91.1-121.9	121.4-157.4
		6	307.9-380.0	511.5-599.8	680.9-783.6	906.4-1,026.2	1,187.7-1,321.5	1,417.5-1,555.7	1,400.7-1,514.9	1,214.6-1,317.7	1,055.2-1,146.2	869.6-959.9	618.6-710.2	336.6-403.8
		9	1,035.6-1,152.2	998.2-1,126.9	843.6-952.0	981.9-1,112.2	1,229.5-1,366.7	1,488.5-1,632.4	1,581.2-1,725.8	1,606.0-1,753.5	1,567.2-1,707.6	1,462.3-1,580.1	1,247.8-1,350.2	1,104.9-1,193.7
		12	1,621.7-1,760.4	1,645.8-1,796.6	1,647.7-1,799.5	1,698.3-1,873.1	1,698.9-1,871.4	1,622.6-1,761.6	1,643.4-1,792.4	1,646.5-1,797.0	1,645.1-1,794.4	1,639.3-1,786.0	1,638.7-1,785.3	1,628.6-1,771.9
	รุนแรงที่สุด	1	>236.3	>343.5	>286.7	>382.1	>482.8	>484.3	>280.3	>139.0	>45.8	>93.7	>46.9	>101.1
		3	>316.6	>577.9	>707.0	>806.4	>888.0	>999.6	>889.7	>680.9	>316.7	>183.3	>121.9	>157.4
		6	>380.0	>599.8	>783.6	>1,026.2	>1,321.5	>1,555.7	>1,514.9	>1,317.7	>1,146.2	>959.9	>710.2	>403.8
		9	>1,152.2	>1,126.9	>952.0	>1,112.2	>1,366.7	>1,632.4	>1,725.8	>1,753.5	>1,707.6	>1,580.1	>1,350.2	>1,193.7
		12	>1,760.4	>1,796.6	>1,799.5	>1,873.1	>1,871.4	>1,761.6	>1,792.4	>1,797.0	>1,794.4	>1,786.0	>1,785.3	>1,771.9

ตารางที่ ข.7-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าแม่ทรายคำ (160212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าแม่ทรายคำ (160212), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.7	<27.0	<51.2	-	<53.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<27.9	<91.6	<164.1	<189.6	<251.1	<193.7	<106.0	-	-	-	-
		6	-	<45.5	<115.7	<191.2	<282.9	<406.2	<446.0	<387.9	<326.2	<219.0	<115.7	-
		9	<307.8	<195.9	<178.4	<229.0	<313.9	<437.5	<472.5	<488.3	<482.7	<479.7	<398.2	<342.7
		12	<603.8	<575.0	<598.8	<556.3	<531.4	<513.8	<514.7	<520.5	<514.6	<512.0	<507.9	<505.8
	รุนแรง	1	-	12.7-24.8	27.0-39.2	51.2-68.0	<65.9	53.8-75.2	<19.7	-	-	-	-	-
		3	<0.8	27.9-49.1	91.6-124.9	164.1-207.2	189.6-238.6	251.1-306.0	193.7-243.6	106.0-139.5	<32.2	-	-	-
		6	<28.2	45.5-71.6	115.7-154.2	191.2-243.6	282.9-354.7	406.2-489.4	446.0-529.5	387.9-461.3	326.2-391.0	219.0-274.2	115.7-152.1	<42.0
		9	307.8-367.0	195.9-256.6	178.4-229.2	229.0-285.7	313.9-386.7	437.5-524.5	472.5-565.9	488.3-583.9	482.7-575.6	479.7-567.3	398.2-474.5	342.7-412.8
		12	603.8-690.3	575.0-665.1	598.8-684.8	556.3-648.4	531.4-626.2	513.8-610.6	514.7-611.2	520.5-616.2	514.6-611.1	512.0-608.8	507.9-605.2	505.8-603.2
	ปานกลาง	1	<5.0	24.9-44.5	39.3-55.2	68.1-88.4	65.9-102.2	75.3-102.3	19.7-34.2	-	-	-	-	-
		3	0.8-22.9	49.2-80.6	125.0-166.3	207.3-257.8	238.7-296.0	306.1-368.9	243.7-302.0	139.6-180.0	32.2-54.3	-	-	-
		6	28.2-52.7	71.7-107.4	154.3-201.1	243.7-305.4	354.8-438.6	489.5-584.0	529.6-623.5	461.4-544.0	391.1-464.4	274.3-338.6	152.2-196.0	42.0-72.6
		9	367.1-433.8	256.7-329.7	229.3-289.6	285.8-351.7	386.8-470.5	524.6-623.0	566.0-671.5	584.0-691.9	575.7-680.3	567.4-665.7	474.6-560.6	412.9-492.5
		12	690.4-785.2	665.2-764.7	684.9-779.0	648.5-750.7	626.3-732.3	610.7-719.6	611.3-719.9	616.3-723.6	611.2-719.5	608.9-717.8	605.3-714.9	603.3-713.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.0-86.4	44.6-237.7	55.3-164.1	88.5-212.6	102.3-296.2	102.4-278.2	34.3-123.8	<73.4	<20.0	<27.9	<15.4	<60.2
		3	23.0-140.2	80.7-351.8	166.4-426.7	257.9-544.4	296.1-620.1	369.0-708.4	302.1-631.5	180.1-422.9	54.4-184.9	<101.3	<52.2	<87.6
		6	52.8-217.4	107.5-377.1	201.2-486.9	305.5-660.1	438.7-909.4	584.1-1,086.3	623.6-1,112.3	544.1-975.2	464.5-851.1	338.7-699.4	196.1-459.0	72.7-259.7
		9	433.9-783.4	329.8-765.0	289.7-639.9	351.8-719.7	470.6-929.9	623.1-1,142.4	671.6-1,227.6	692.0-1,259.2	680.4-1,228.2	665.8-1,174.6	560.7-1,010.7	492.6-915.6
		12	785.3-1,252.8	764.8-1,263.4	779.1-1,243.4	750.8-1,268.9	732.4-1,278.5	719.7-1,287.3	720.0-1,285.2	723.7-1,279.9	719.6-1,283.9	717.9-1,285.7	715.0-1,288.3	713.2-1,288.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.5-125.5	237.8-322.1	164.2-204.4	212.7-255.5	296.3-364.3	278.3-341.3	123.9-157.4	73.4-116.1	20.0-35.7	27.9-50.3	15.4-32.4	60.2-92.8
		3	140.3-188.3	351.9-463.9	426.8-518.5	544.5-639.3	620.2-727.1	708.5-817.1	631.6-740.2	423.0-506.2	185.0-233.1	101.3-144.3	52.2-72.0	87.6-123.2
		6	217.5-281.5	377.2-481.8	487.0-585.8	660.2-778.3	909.5-1,064.3	1,086.4-1,245.4	1,112.4-1,265.0	975.3-1,110.0	851.2-972.9	699.5-817.9	459.1-549.1	259.8-329.6
		9	783.5-893.1	765.1-913.7	640.0-757.6	719.8-840.2	930.0-1,078.5	1,142.5-1,306.1	1,227.7-1,402.7	1,259.3-1,437.5	1,228.3-1,400.0	1,174.7-1,332.8	1,010.8-1,151.7	915.7-1,049.6
		12	1,252.9-1,393.0	1,263.5-1,414.9	1,243.5-1,382.7	1,269.0-1,427.6	1,278.6-1,447.7	1,287.4-1,464.7	1,285.3-1,461.8	1,280.0-1,453.1	1,284.0-1,460.1	1,285.8-1,463.3	1,288.4-1,467.9	1,288.1-1,468.3
	รุนแรง	1	125.6-173.3	322.2-422.9	204.5-250.4	255.6-303.5	364.4-441.2	341.4-412.9	157.5-196.0	116.2-167.8	35.8-53.7	50.4-78.0	32.5-51.6	92.9-132.9
		3	188.4-245.0	464.0-596.1	518.6-621.9	639.4-744.1	727.2-845.2	817.2-936.1	740.3-860.1	506.3-599.2	233.2-288.2	144.4-196.0	72.1-95.2	123.3-165.9
		6	281.6-356.0	481.9-603.2	585.9-696.7	778.4-909.3	1,064.4-1,235.0	1,245.5-1,418.9	1,265.1-1,430.5	1,110.1-1,256.3	973.0-1,105.5	818.0-948.6	549.2-649.7	329.7-410.1
		9	893.2-1,012.1	913.8-1,079.5	757.7-888.3	840.3-972.9	1,078.6-1,241.6	1,306.2-1,484.2	1,402.8-1,593.2	1,437.6-1,631.4	1,400.1-1,586.5	1,332.9-1,504.3	1,151.8-1,304.8	1,049.7-1,195.6
		12	1,393.1-1,543.1	1,415.0-1,577.7	1,382.8-1,531.8	1,427.7-1,598.6	1,447.8-1,630.8	1,464.8-1,657.2	1,461.9-1,653.3	1,453.2-1,640.7	1,460.2-1,651.2	1,463.4-1,655.9	1,468.0-1,663.0	1,468.4-1,664.1
	รุนแรงที่สุด	1	>173.3	>422.9	>250.4	>303.5	>441.2	>412.9	>196.0	>167.8	>53.7	>78.0	>51.6	>132.9
		3	>245.0	>596.1	>621.9	>744.1	>845.2	>936.1	>860.1	>599.2	>288.2	>196.0	>95.2	>165.9
		6	>356.0	>603.2	>696.7	>909.3	>1,235.0	>1,418.9	>1,430.5	>1,256.3	>1,105.5	>948.6	>649.7	>410.1
		9	>1,012.1	>1,079.5	>888.3	>972.9	>1,241.6	>1,484.2	>1,593.2	>1,631.4	>1,586.5	>1,504.3	>1,304.8	>1,195.6
		12	>1,543.1	>1,577.7	>1,531.8	>1,598.6	>1,630.8	>1,657.2	>1,653.3	>1,640.7	>1,651.2	>1,655.9	>1,663.0	>1,664.1

ตารางที่ ข.7-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล (630073)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล (630073), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.8	<5.7	<11.0	<22.6	<69.9	<36.2	-	-	-	-	-
		3	-	<36.0	<89.0	<135.9	<102.3	<213.9	<304.3	<210.3	<46.5	-	-	-
		6	<15.2	<50.8	<108.9	<169.2	<254.9	<418.2	<523.3	<414.4	<354.0	<319.9	<222.7	<52.3
		9	<379.2	<340.3	<237.1	<204.5	<269.0	<436.4	<553.6	<572.9	<570.1	<553.0	<421.8	<357.8
		12	<613.8	<571.3	<564.9	<587.0	<571.2	<581.5	<587.9	<586.8	<589.2	<587.3	<589.9	<577.7
	รุนแรง	1	-	14.8-30.6	5.7-12.9	11.0-18.1	22.6-35.3	69.9-96.2	36.2-55.7	-	-	-	-	-
		3	<0.4	36.0-64.1	89.0-130.2	135.9-176.8	102.3-134.6	213.9-254.6	304.3-350.8	210.3-254.4	46.5-70.1	-	-	-
		6	15.2-28.2	50.8-83.4	108.9-154.9	169.2-221.2	254.9-316.2	418.2-492.5	523.3-601.4	414.4-479.2	354.0-411.3	319.9-371.6	222.7-268.6	52.3-80.1
		9	379.2-439.1	340.3-418.9	237.1-306.0	204.5-260.1	269.0-331.9	436.4-514.8	553.6-644.3	572.9-664.8	570.1-659.1	553.0-634.3	421.8-489.1	357.8-421.2
		12	613.8-703.3	571.3-667.2	564.9-661.5	587.0-680.3	571.2-667.8	581.5-676.7	587.9-681.2	586.8-680.2	589.2-682.2	587.3-680.6	589.9-682.8	577.7-672.4
	ปานกลาง	1	<13.0	30.7-57.5	13.0-26.2	18.2-28.4	35.4-52.7	96.3-129.0	55.8-82.1	-	-	-	-	-
		3	0.4-22.8	64.2-106.6	130.3-183.9	176.9-225.9	134.7-173.8	254.7-300.6	350.9-402.0	254.5-304.7	70.2-101.7	-	-	-
		6	28.3-48.6	83.5-129.7	155.0-213.6	221.3-283.8	316.3-387.2	492.6-575.6	601.5-687.4	479.3-550.9	411.4-474.9	371.7-429.0	268.7-320.8	80.2-117.6
		9	439.2-505.4	419.0-509.5	306.1-388.3	260.2-325.7	332.0-404.6	514.9-602.6	644.4-745.0	664.9-766.6	659.2-757.5	634.4-723.6	489.2-563.6	421.3-492.2
		12	703.4-801.5	667.3-773.9	661.6-769.2	680.4-783.4	667.9-775.3	676.8-782.3	681.3-784.3	680.3-783.5	682.3-785.1	680.7-783.9	682.9-785.6	672.5-777.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.0-120.4	57.6-338.4	26.3-182.2	28.5-110.7	52.8-183.0	129.1-337.6	82.2-275.6	<55.3	<20.1	<15.3	<7.4	<58.8
		3	22.9-174.6	106.7-479.0	184.0-553.5	226.0-515.8	173.9-408.8	300.7-540.7	402.1-657.7	304.8-573.4	101.8-327.6	<84.0	<43.1	<79.2
		6	48.7-237.0	129.8-496.7	213.7-602.8	283.9-655.6	387.3-780.2	575.7-1,003.0	687.5-1,114.2	551.0-909.9	475.0-795.6	429.1-718.3	320.9-598.4	117.7-390.6
		9	505.5-837.9	509.6-1,005.1	388.4-868.5	325.8-701.3	404.7-803.9	602.7-1,055.0	745.1-1,254.2	766.7-1,279.0	757.6-1,250.2	723.7-1,165.5	563.7-938.2	492.3-857.1
		12	801.6-1,287.1	774.0-1,316.1	769.3-1,318.2	783.5-1,301.6	775.4-1,322.0	782.4-1,315.9	784.4-1,302.5	783.6-1,303.1	785.2-1,301.5	784.0-1,302.8	785.7-1,301.1	777.6-1,309.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.5-165.4	338.5-464.2	182.3-255.1	110.8-143.7	183.1-233.4	337.7-411.6	275.7-349.7	55.3-87.7	20.1-36.6	15.3-37.6	7.4-19.2	58.8-107.8
		3	174.7-240.3	479.1-634.2	553.6-690.5	515.9-614.3	408.9-489.4	540.8-615.9	657.8-735.1	573.5-658.9	327.7-413.1	84.0-120.5	43.1-65.7	79.2-119.7
		6	237.1-317.3	496.8-642.9	602.9-744.2	655.7-782.4	780.3-908.1	1,003.1-1,135.3	1,114.3-1,243.0	910.0-1,018.9	795.7-893.5	718.4-806.6	598.5-686.4	390.7-494.9
		9	838.0-939.0	1,005.2-1,165.4	868.6-1,030.5	701.4-826.4	804.0-933.2	1,055.1-1,195.2	1,254.3-1,409.9	1,279.1-1,435.2	1,250.3-1,399.8	1,165.6-1,298.5	938.3-1,052.3	857.2-970.1
		12	1,287.2-1,433.0	1,316.2-1,482.5	1,318.3-1,487.2	1,301.7-1,459.4	1,322.1-1,489.9	1,316.0-1,479.0	1,302.6-1,460.2	1,303.2-1,461.3	1,301.6-1,458.6	1,302.9-1,460.7	1,301.2-1,457.8	1,309.1-1,471.5
	รุนแรง	1	165.5-219.1	464.3-615.7	255.2-343.8	143.8-182.2	233.5-291.8	411.7-495.2	349.8-435.2	87.8-128.7	36.7-57.4	37.7-68.9	19.3-34.6	107.9-173.0
		3	240.4-318.9	634.3-817.5	690.6-847.2	614.4-723.9	489.5-579.4	616.0-697.5	735.2-818.2	659.0-752.2	413.2-511.4	120.6-164.8	65.8-93.5	119.8-169.9
		6	317.4-412.7	643.0-813.4	744.3-905.1	782.5-923.8	908.2-1,048.8	1,135.4-1,278.4	1,243.1-1,381.0	1,019.0-1,136.1	893.6-998.9	806.7-901.6	686.5-782.4	495.0-615.2
		9	939.1-1,047.7	1,165.5-1,341.2	1,030.6-1,210.6	826.5-964.9	933.3-1,075.3	1,195.3-1,347.1	1,410.0-1,577.6	1,435.3-1,603.2	1,399.9-1,560.5	1,298.6-1,441.0	1,052.4-1,175.1	970.2-1,092.2
		12	1,433.1-1,589.3	1,482.6-1,661.9	1,487.3-1,669.6	1,459.5-1,629.0	1,490.0-1,671.1	1,479.1-1,654.7	1,460.3-1,629.7	1,461.4-1,631.5	1,458.7-1,627.4	1,460.8-1,630.6	1,457.9-1,626.3	1,471.6-1,646.6
	รุนแรงที่สุด	1	>219.1	>615.7	>343.8	>182.2	>291.8	>495.2	>435.2	>128.7	>57.4	>68.9	>34.6	>173.0
		3	>318.9	>817.5	>847.2	>723.9	>579.4	>697.5	>818.2	>752.2	>511.4	>164.8	>93.5	>169.9
		6	>412.7	>813.4	>905.1	>923.8	>1,048.8	>1,278.4	>1,381.0	>1,136.1	>998.9	>901.6	>782.4	>615.2
		9	>1,047.7	>1,341.2	>1,210.6	>964.9	>1,075.3	>1,347.1	>1,577.6	>1,603.2	>1,560.5	>1,441.0	>1,175.1	>1,092.2
		12	>1,589.3	>1,661.9	>1,669.6	>1,629.0	>1,671.1	>1,654.7	>1,629.7	>1,631.5	>1,627.4	>1,630.6	>1,626.3	>1,646.6

ภาคผนวก ข.8
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำยม

ตารางที่ ข.8-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พรานกระต่าย (120032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พรานกระต่าย (120032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.8	<50.1	<15.8	<30.1	<52.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<46.2	<114.0	<177.4	<173.9	<198.4	<230.7	<136.5	-	-	-	-
		6	<18.6	<57.6	<145.7	<237.7	<305.6	<404.3	<485.1	<418.1	<312.3	<238.9	<148.1	<32.1
		9	<292.9	<308.1	<259.3	<270.7	<324.1	<446.5	<550.6	<541.4	<525.7	<500.7	<431.8	<340.6
		12	<555.0	<608.7	<589.0	<644.6	<630.3	<617.0	<596.3	<563.9	<566.1	<566.2	<556.3	<555.3
	รุนแรง	1	<0.0	17.8-33.1	50.1-65.9	15.8-30.4	30.1-49.6	52.9-77.4	<31.1	-	-	-	-	-
		3	<12.1	46.2-72.5	114.0-154.1	177.4-230.0	173.9-229.3	198.4-262.6	230.7-288.1	136.5-179.0	<38.0	-	-	-
		6	18.6-31.4	57.6-86.9	145.7-190.2	237.7-297.6	305.6-385.0	404.3-502.4	485.1-588.0	418.1-507.1	312.3-391.7	238.9-301.5	148.1-192.8	32.1-53.9
		9	292.9-364.3	308.1-375.4	259.3-320.3	270.7-333.5	324.1-405.1	446.5-547.2	550.6-659.2	541.4-654.1	525.7-636.7	500.7-608.2	431.8-522.7	340.6-423.8
		12	555.0-670.8	608.7-718.7	589.0-701.6	644.6-748.9	630.3-737.1	617.0-725.9	596.3-705.8	563.9-677.5	566.1-679.4	566.2-679.5	556.3-670.8	555.3-669.9
	ปานกลาง	1	0.0-3.2	33.2-57.1	66.0-85.2	30.5-53.9	49.7-77.4	77.5-109.5	31.1-55.8	-	-	-	-	-
		3	12.1-26.6	72.6-108.5	154.2-203.5	230.1-293.0	229.4-296.4	262.7-340.3	288.2-355.1	179.1-230.3	38.0-69.1	-	-	<3.0
		6	31.5-50.1	87.0-126.1	190.3-243.7	297.7-367.6	385.1-478.1	502.5-616.3	588.1-705.4	507.2-608.7	391.8-484.4	301.6-375.1	192.9-246.6	54.0-85.5
		9	364.4-447.4	375.5-452.5	320.4-390.9	333.6-406.0	405.2-499.6	547.3-662.8	659.3-782.1	654.2-782.4	636.8-763.2	608.3-731.1	522.8-626.3	423.9-520.6
		12	670.9-802.6	718.8-841.9	701.7-828.4	749.0-864.4	737.2-855.9	726.0-847.5	705.9-828.7	677.6-806.3	679.5-807.8	679.6-807.9	670.9-800.9	670.0-800.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-89.4	57.2-279.6	85.3-200.4	54.0-280.3	77.5-299.1	109.6-330.5	55.9-213.3	<63.6	<12.3	<13.8	<20.8	<62.8
		3	26.7-145.3	108.6-378.4	203.6-510.3	293.1-662.5	296.5-699.2	340.4-809.6	355.2-729.2	230.4-536.1	69.2-271.4	<84.9	<49.1	3.0-85.1
		6	50.2-203.9	126.2-405.8	243.8-560.8	367.7-759.4	478.2-1,004.1	616.4-1,247.4	705.5-1,334.4	608.8-1,153.2	484.5-1,004.8	375.2-791.5	246.7-564.3	85.6-343.7
		9	447.5-908.4	452.6-868.8	391.0-778.8	406.1-803.2	499.7-1,027.6	662.9-1,291.5	782.2-1,429.2	782.5-1,466.2	763.3-1,439.8	731.2-1,391.0	626.4-1,180.1	520.7-1,058.0
		12	802.7-1,505.6	842.0-1,477.5	828.5-1,491.2	864.5-1,446.8	856.0-1,461.0	847.6-1,472.0	828.8-1,465.0	806.4-1,487.4	807.9-1,485.8	808.0-1,485.7	801.0-1,492.3	800.1-1,492.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.5-138.3	279.7-374.4	200.5-240.0	280.4-378.4	299.2-387.5	330.6-412.5	213.4-273.3	63.6-114.7	12.3-33.2	13.8-25.5	20.8-48.3	62.8-95.6
		3	145.4-195.2	378.5-483.0	510.4-617.7	662.6-787.6	699.3-837.4	809.7-971.1	729.3-851.8	536.2-640.6	271.5-349.1	84.9-139.3	49.1-84.5	85.2-123.0
		6	204.0-266.1	405.9-511.6	560.9-668.7	759.5-888.1	1,004.2-1,177.8	1,247.5-1,453.3	1,334.5-1,534.8	1,153.3-1,326.9	1,004.9-1,175.9	791.6-929.3	564.4-672.3	343.8-447.9
		9	908.5-1,058.9	868.9-1,002.1	778.9-904.6	803.3-931.7	1,027.7-1,200.7	1,291.6-1,494.0	1,429.3-1,633.0	1,466.3-1,683.4	1,439.9-1,655.2	1,391.1-1,601.7	1,180.2-1,356.3	1,058.1-1,233.6
		12	1,505.7-1,729.0	1,477.6-1,674.8	1,491.3-1,698.7	1,446.9-1,624.5	1,461.1-1,646.9	1,472.1-1,665.1	1,465.1-1,663.0	1,487.5-1,702.5	1,485.9-1,699.8	1,485.8-1,699.6	1,492.4-1,711.4	1,492.5-1,712.0
	รุนแรง	1	138.4-200.4	374.5-487.2	240.1-284.1	378.5-495.6	387.6-490.9	412.6-506.4	273.4-342.8	114.8-181.4	33.3-59.7	25.6-39.1	48.4-85.8	95.7-135.3
		3	195.3-254.4	483.1-604.2	617.8-738.5	787.7-926.9	837.5-992.0	971.2-1,151.8	851.9-986.9	640.7-757.3	349.2-439.2	139.4-209.5	84.6-129.7	123.1-169.1
		6	266.2-339.2	511.7-633.3	668.8-789.1	888.2-1,030.0	1,177.9-1,369.6	1,453.4-1,679.8	1,534.9-1,753.7	1,327.0-1,516.5	1,176.0-1,364.7	929.4-1,081.5	672.4-792.7	448.0-570.0
		9	1,059.0-1,224.5	1,002.2-1,148.0	904.7-1,042.8	931.8-1,072.8	1,200.8-1,391.5	1,494.1-1,715.7	1,633.1-1,854.5	1,683.5-1,920.3	1,655.3-1,890.3	1,601.8-1,831.9	1,356.4-1,548.7	1,233.7-1,426.8
		12	1,729.1-1,972.7	1,674.9-1,888.3	1,698.8-1,924.1	1,624.6-1,815.8	1,647.0-1,847.5	1,665.2-1,873.8	1,663.1-1,877.5	1,702.6-1,936.7	1,699.9-1,932.7	1,699.7-1,932.4	1,711.5-1,950.3	1,712.1-1,951.4
	รุนแรงที่สุด	1	>200.4	>487.2	>284.1	>495.6	>490.9	>506.4	>342.8	>181.4	>59.7	>39.1	>85.8	>135.3
		3	>254.4	>604.2	>738.5	>926.9	>992.0	>1,151.8	>986.9	>757.3	>439.2	>209.5	>129.7	>169.1
		6	>339.2	>633.3	>789.1	>1,030.0	>1,369.6	>1,679.8	>1,753.7	>1,516.5	>1,364.7	>1,081.5	>792.7	>570.0
		9	>1,224.5	>1,148.0	>1,042.8	>1,072.8	>1,391.5	>1,715.7	>1,854.5	>1,920.3	>1,890.3	>1,831.9	>1,548.7	>1,426.8
		12	>1,972.7	>1,888.3	>1,924.1	>1,815.8	>1,847.5	>1,873.8	>1,877.5	>1,936.7	>1,932.7	>1,932.4	>1,950.3	>1,951.4

ตารางที่ ข.8-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไทรงาม (120102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไทรงาม (120102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<15.3	<30.2	<40.9	-	-	-	-	-	-
		3	<5.1	<24.1	-	<80.3	<98.4	<184.0	<132.0	<71.2	<14.5	-	-	-
		6	<16.7	<30.5	<56.7	<102.7	<170.2	<302.4	<294.3	<240.4	<205.9	<148.1	<79.3	<25.5
		9	<178.9	<150.6	<100.7	<122.0	<183.3	<317.1	<325.0	<331.7	<325.6	<310.0	<249.1	<227.1
		12	<351.5	<355.0	<347.3	<338.2	<350.5	<399.5	<356.3	<346.1	<342.3	<341.2	<339.4	<344.7
	รุนแรง	1	-	<1.9	<15.3	15.3-27.7	30.2-49.3	40.9-64.7	<15.8	-	-	-	-	-
		3	5.1-10.6	24.1-44.0	<77.8	80.3-123.1	98.4-145.7	184.0-244.0	132.0-193.6	71.2-113.1	14.5-29.0	-	-	-
		6	16.7-27.4	30.5-53.1	56.7-91.9	102.7-153.7	170.2-241.8	302.4-394.7	294.3-400.3	240.4-332.5	205.9-286.2	148.1-214.0	79.3-123.8	25.5-45.9
		9	178.9-253.5	150.6-220.9	100.7-156.8	122.0-177.3	183.3-257.1	317.1-413.4	325.0-438.8	331.7-447.2	325.6-438.9	310.0-420.0	249.1-343.4	227.1-311.7
		12	351.5-469.8	355.0-473.6	347.3-465.9	338.2-456.5	350.5-468.6	399.5-515.1	356.3-473.1	346.1-463.3	342.3-459.7	341.2-458.8	339.4-457.0	344.7-462.2
	ปานกลาง	1	<4.1	1.9-44.9	15.3-33.9	27.8-46.8	49.4-76.3	64.8-97.8	15.8-38.9	-	-	-	-	-
		3	10.7-20.1	44.1-74.4	77.8-132.9	123.2-180.7	145.8-207.9	244.1-316.8	193.7-274.0	113.2-171.1	29.1-53.2	<3.0	-	-
		6	27.5-42.7	53.2-86.6	92.0-141.4	153.8-221.4	241.9-333.3	394.8-505.6	400.4-531.5	332.6-447.8	286.3-387.1	214.1-299.0	123.9-184.6	46.0-76.8
		9	253.6-348.6	221.0-312.7	156.9-233.3	177.4-249.2	257.2-350.5	413.5-529.1	438.9-578.6	447.3-589.1	439.0-578.2	420.1-555.5	343.5-461.1	311.8-417.0
		12	469.9-614.2	473.7-618.3	466.0-611.2	456.6-602.0	468.7-612.8	515.2-652.8	473.2-615.1	463.4-606.7	459.8-603.5	458.9-603.0	457.1-601.4	462.3-606.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-72.0	45.0-251.4	34.0-188.0	46.9-216.9	76.4-288.5	97.9-348.5	39.0-253.2	<49.0	<13.9	<15.8	<17.6	<54.0
		3	20.2-120.3	74.5-348.3	133.0-464.0	180.8-600.7	208.0-641.8	316.9-757.2	274.1-828.4	171.2-612.7	53.3-296.8	3.0-66.3	<40.5	<75.5
		6	42.8-164.2	86.7-372.8	141.5-527.5	221.5-700.2	333.4-938.7	505.7-1,162.4	531.6-1,351.9	447.9-1,185.2	387.2-1,036.4	299.1-874.2	184.7-638.0	76.9-350.1
		9	348.7-975.4	312.8-945.2	233.4-801.4	249.3-739.0	350.6-958.2	529.2-1,213.4	578.7-1,444.9	589.2-1,466.1	578.3-1,439.3	555.6-1,398.7	461.2-1,210.8	417.1-1,083.5
		12	614.3-1,496.7	618.4-1,500.6	611.3-1,503.8	602.1-1,503.0	612.9-1,494.4	652.9-1,455.2	615.2-1,475.1	606.8-1,485.2	603.6-1,488.4	603.1-1,491.4	601.5-1,492.7	606.1-1,488.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.1-104.8	251.5-333.9	188.1-253.1	217.0-288.5	288.6-372.7	348.6-446.2	253.3-347.5	49.0-75.6	13.9-32.2	15.8-26.6	17.6-30.0	54.0-85.3
		3	120.4-165.3	348.4-463.8	464.1-586.9	600.8-761.2	641.9-804.0	757.3-909.0	828.5-1,034.2	612.8-785.2	296.9-404.5	66.4-94.3	40.5-55.2	75.5-111.6
		6	164.3-212.7	372.9-490.6	527.6-680.2	700.3-880.5	938.8-1,158.6	1,162.5-1,386.0	1,352.0-1,640.5	1,185.3-1,447.9	1,036.5-1,268.5	874.3-1,085.5	638.1-813.2	350.2-464.5
		9	975.5-1,202.6	945.3-1,180.1	801.5-1,020.6	739.1-919.9	958.3-1,176.9	1,213.5-1,446.1	1,445.0-1,747.8	1,466.2-1,772.5	1,439.4-1,740.1	1,398.8-1,694.4	1,210.9-1,477.1	1,083.6-1,319.5
		12	1,496.8-1,802.9	1,500.7-1,806.3	1,503.9-1,814.4	1,503.1-1,818.0	1,494.5-1,800.3	1,455.3-1,725.6	1,475.2-1,771.9	1,485.3-1,790.4	1,488.5-1,796.5	1,491.5-1,801.1	1,492.8-1,803.7	1,488.7-1,795.5
	รุนแรง	1	104.9-145.1	334.0-430.9	253.2-330.3	288.6-373.1	372.8-470.9	446.3-559.7	347.6-460.6	75.7-108.2	32.3-52.1	26.7-39.5	30.1-44.4	85.4-124.3
		3	165.4-219.5	463.9-600.5	587.0-728.0	761.3-946.3	804.1-989.9	909.1-1,079.0	1,034.3-1,269.8	785.3-985.5	404.6-533.6	94.4-128.1	55.3-72.0	111.7-156.0
		6	212.8-269.3	490.7-629.3	680.3-858.0	880.6-1,087.5	1,158.7-1,408.7	1,386.1-1,635.3	1,640.6-1,965.6	1,448.0-1,744.8	1,268.6-1,531.2	1,085.6-1,326.7	813.3-1,016.1	464.6-599.7
		9	1,202.7-1,460.9	1,180.2-1,448.8	1,020.7-1,274.2	920.0-1,126.4	1,177.0-1,424.9	1,446.2-1,705.5	1,747.9-2,088.4	1,772.6-2,116.8	1,740.2-2,078.2	1,694.5-2,027.0	1,477.2-1,778.1	1,319.6-1,585.9
		12	1,803.0-2,146.3	1,806.4-2,149.0	1,814.5-2,163.1	1,818.1-2,172.2	1,800.4-2,143.5	1,725.7-2,026.1	1,772.0-2,104.3	1,790.5-2,132.8	1,796.6-2,142.5	1,801.2-2,149.0	1,803.8-2,153.2	1,795.6-2,140.1
	รุนแรงที่สุด	1	>145.1	>430.9	>330.3	>373.1	>470.9	>559.7	>460.6	>108.2	>52.1	>39.5	>44.4	>124.3
		3	>219.5	>600.5	>728.0	>946.3	>989.9	>1,079.0	>1,269.8	>985.5	>533.6	>128.1	>72.0	>156.0
		6	>269.3	>629.3	>858.0	>1,087.5	>1,408.7	>1,635.3	>1,965.6	>1,744.8	>1,531.2	>1,326.7	>1,016.1	>599.7
		9	>1,460.9	>1,448.8	>1,274.2	>1,126.4	>1,424.9	>1,705.5	>2,088.4	>2,116.8	>2,078.2	>2,027.0	>1,778.1	>1,585.9
		12	>2,146.3	>2,149.0	>2,163.1	>2,172.2	>2,143.5	>2,026.1	>2,104.3	>2,132.8	>2,142.5	>2,149.0	>2,153.2	>2,140.1

ตารางที่ ข.8-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลานกระบือ (120142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลานกระบือ (120142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<45.9	<40.2	<77.3	<95.7	<30.8	-	-	-	-	-
		3	<15.4	<48.7	<161.9	<266.9	<272.9	<320.0	<316.4	<197.3	<42.0	-	-	-
		6	<34.7	<93.2	<187.0	<310.9	<439.5	<618.0	<671.7	<554.6	<419.4	<332.5	<212.3	<75.3
		9	<416.0	<414.7	<358.5	<343.2	<461.3	<652.1	<723.2	<723.3	<712.2	<694.5	<570.0	<460.9
		12	<771.7	<783.2	<787.4	<808.3	<841.7	<834.0	<759.6	<752.6	<750.1	<748.4	<737.5	<753.3
	รุนแรง	1	<6.9	<43.2	45.9-62.7	40.2-59.5	77.3-98.9	95.7-123.7	30.8-46.8	-	-	-	-	-
		3	15.4-26.6	48.7-77.9	161.9-203.4	266.9-313.5	272.9-322.6	320.0-380.8	316.4-373.2	197.3-241.7	42.0-62.6	-	-	<4.5
		6	34.7-52.2	93.2-127.6	187.0-234.5	310.9-370.3	439.5-512.1	618.0-702.0	671.7-762.0	554.6-637.3	419.4-497.6	332.5-394.8	212.3-259.8	75.3-102.6
		9	416.0-487.6	414.7-482.8	358.5-415.8	343.2-405.9	461.3-536.2	652.1-740.9	723.2-825.7	723.3-828.4	712.2-814.5	694.5-789.5	570.0-655.9	460.9-543.0
		12	771.7-876.6	783.2-886.9	787.4-890.4	808.3-907.1	841.7-935.0	834.0-927.8	759.6-864.4	752.6-858.7	750.1-856.6	748.4-855.2	737.5-846.0	753.3-859.4
	ปานกลาง	1	6.9-16.9	43.2-75.7	62.8-83.7	59.6-85.0	99.0-124.7	123.8-157.2	46.9-68.4	-	-	-	-	-
		3	26.7-43.2	78.0-118.5	203.5-252.1	313.6-365.7	322.7-378.4	380.9-449.4	373.3-436.9	241.8-292.7	62.7-89.8	<4.4	-	4.5-12.6
		6	52.3-75.5	127.7-170.4	234.6-290.0	370.4-437.4	512.2-592.8	702.1-793.7	762.1-860.5	637.4-728.3	497.7-585.5	394.9-464.9	259.9-314.5	102.7-136.5
		9	487.7-567.3	482.9-558.4	415.9-479.1	406.0-476.1	536.3-619.1	741.0-837.8	825.8-937.9	828.5-943.7	814.6-926.7	789.6-893.2	656.0-750.4	543.1-634.9
		12	876.7-991.0	887.0-999.8	890.5-1,002.5	907.2-1,014.0	935.1-1,035.4	927.9-1,028.6	864.5-978.8	858.8-974.8	856.7-973.2	855.3-972.1	846.1-965.1	859.5-975.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-110.5	75.8-277.2	83.8-215.8	85.1-262.8	124.8-273.3	157.3-353.6	68.5-224.5	<61.3	<20.6	<16.5	<32.9	<70.7
		3	43.3-183.7	118.6-430.5	252.2-525.9	365.8-633.0	378.5-667.0	449.5-807.4	437.0-765.0	292.8-570.1	89.9-281.4	4.4-86.0	<62.3	12.7-102.5
		6	75.6-241.5	170.5-441.1	290.1-601.8	437.5-788.0	592.9-1,001.3	793.8-1,241.2	860.6-1,340.2	728.4-1,180.1	585.6-1,042.5	465.0-829.5	314.6-611.2	136.6-349.5
		9	567.4-974.6	558.5-940.6	479.2-798.0	476.2-839.5	619.2-1,037.8	837.9-1,310.9	938.0-1,489.6	943.8-1,513.3	926.8-1,479.4	893.3-1,399.9	750.5-1,220.8	635.0-1,108.0
		12	991.1-1,549.4	999.9-1,548.2	1,002.6-1,546.1	1,014.1-1,526.7	1,035.5-1,509.1	1,028.7-1,505.5	978.9-1,538.9	974.9-1,545.1	973.3-1,546.7	972.2-1,547.8	965.2-1,554.8	975.6-1,545.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.6-151.6	277.3-352.9	215.9-262.5	262.9-329.3	273.4-323.1	353.7-420.0	224.6-284.0	61.3-94.4	20.6-44.3	16.5-29.2	32.9-57.1	70.7-104.5
		3	183.8-241.3	430.6-552.8	526.0-616.2	633.1-715.5	667.1-756.7	807.5-919.5	765.1-866.8	570.2-659.4	281.5-353.3	86.1-121.1	62.3-87.1	102.6-144.3
		6	241.6-304.2	441.2-536.8	601.9-704.4	788.1-897.8	1,001.4-1,126.4	1,241.3-1,374.5	1,340.3-1,482.8	1,180.2-1,316.3	1,042.6-1,185.1	829.6-943.3	611.3-706.7	349.6-424.5
		9	974.7-1,100.1	940.7-1,057.4	798.1-895.1	839.6-952.5	1,037.9-1,165.6	1,311.0-1,451.8	1,489.7-1,654.8	1,513.4-1,684.4	1,479.5-1,645.3	1,400.0-1,550.9	1,220.9-1,362.9	1,108.1-1,254.5
		12	1,549.5-1,715.7	1,548.3-1,710.8	1,546.2-1,707.2	1,526.8-1,677.2	1,509.2-1,646.6	1,505.6-1,644.1	1,539.0-1,705.9	1,545.2-1,715.8	1,546.8-1,718.4	1,547.9-1,720.3	1,554.9-1,732.3	1,545.7-1,716.1
	รุนแรง	1	151.7-201.0	353.0-440.3	262.6-315.2	329.4-405.6	323.2-378.4	420.1-493.8	284.1-352.5	94.5-135.3	44.4-75.4	29.3-45.1	57.2-87.8	104.6-146.0
		3	241.4-309.0	552.9-695.0	616.3-715.8	715.6-804.8	756.8-853.8	919.6-1,041.1	866.9-976.9	659.5-757.2	353.4-435.8	121.2-163.4	87.2-116.5	144.4-195.0
		6	304.3-376.2	536.9-644.7	704.5-817.5	897.9-1,017.1	1,126.5-1,261.1	1,374.6-1,516.7	1,482.9-1,634.9	1,316.4-1,462.4	1,185.2-1,339.7	943.4-1,066.7	706.8-811.2	424.6-509.1
		9	1,100.2-1,235.6	1,057.5-1,183.4	895.2-999.6	952.6-1,074.9	1,165.7-1,303.2	1,451.9-1,602.2	1,654.9-1,831.5	1,684.5-1,867.7	1,645.4-1,822.8	1,551.0-1,712.1	1,363.0-1,515.2	1,254.6-1,413.0
		12	1,715.8-1,893.1	1,710.9-1,884.2	1,707.3-1,878.7	1,677.3-1,837.1	1,646.7-1,791.9	1,644.2-1,790.7	1,706.0-1,884.4	1,715.9-1,898.2	1,718.5-1,902.1	1,720.4-1,904.8	1,732.4-1,922.4	1,716.2-1,898.5
	รุนแรงที่สุด	1	>201.0	>440.3	>315.2	>405.6	>378.4	>493.8	>352.5	>135.3	>75.4	>45.1	>87.8	>146.0
		3	>309.0	>695.0	>715.8	>804.8	>853.8	>1,041.1	>976.9	>757.2	>435.8	>163.4	>116.5	>195.0
		6	>376.2	>644.7	>817.5	>1,017.1	>1,261.1	>1,516.7	>1,634.9	>1,462.4	>1,339.7	>1,066.7	>811.2	>509.1
		9	>1,235.6	>1,183.4	>999.6	>1,074.9	>1,303.2	>1,602.2	>1,831.5	>1,867.7	>1,822.8	>1,712.1	>1,515.2	>1,413.0
		12	>1,893.1	>1,884.2	>1,878.7	>1,837.1	>1,791.9	>1,790.7	>1,884.4	>1,898.2	>1,902.1	>1,904.8	>1,922.4	>1,898.5

ตารางที่ ข.8-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.งาว (160092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.งาว (160092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<94.8	<37.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<115.7	<226.2	<255.1	<205.1	<73.2	-	-	-	-
		6	<4.5	-	<51.5	<139.4	<282.3	<382.0	<405.2	<370.8	<310.7	<229.9	<77.0	-
		9	<292.8	<179.9	<117.9	<148.9	<291.0	<389.2	<451.2	<465.4	<467.6	<430.3	<377.4	<331.2
		12	<513.5	<518.7	<510.4	<511.0	<483.7	<486.3	<471.3	<474.7	<475.8	<478.0	<475.5	<485.6
	รุนแรง	1	-	<0.7	<19.4	<60.4	94.8-124.8	37.3-58.6	<0.2	-	-	-	-	-
		3	<8.1	<2.4	<76.0	115.7-163.9	226.2-286.4	255.1-325.3	205.1-268.2	73.2-108.8	<1.2	-	-	-
		6	4.5-11.5	<38.1	51.5-86.6	139.4-198.0	282.3-369.5	382.0-485.1	405.2-512.7	370.8-464.3	310.7-394.5	229.9-295.5	77.0-114.0	<21.9
		9	292.8-366.9	179.9-243.6	117.9-171.1	148.9-210.7	291.0-379.4	389.2-497.0	451.2-567.8	465.4-583.3	467.6-581.7	430.3-540.0	377.4-472.1	331.2-418.3
		12	513.5-631.4	518.7-634.9	510.4-627.0	511.0-627.1	483.7-602.7	486.3-604.3	471.3-590.2	474.7-593.6	475.8-594.6	478.0-596.7	475.5-594.3	485.6-603.3
	ปานกลาง	1	<7.4	0.7-33.8	19.4-38.9	60.4-92.9	124.9-161.3	58.7-87.8	0.2-20.0	-	-	-	-	-
		3	8.1-21.7	2.4-66.5	76.0-132.8	164.0-225.4	286.5-357.2	325.4-408.2	268.3-344.1	108.9-155.7	1.2-36.4	-	-	-
		6	11.6-25.6	38.1-80.1	86.7-137.4	198.1-272.7	369.6-474.4	485.2-606.5	512.8-638.9	464.4-573.3	394.6-493.3	295.6-373.6	114.1-162.8	21.9-49.5
		9	367.0-453.5	243.7-322.3	171.2-240.1	210.8-289.4	379.5-485.6	497.1-624.4	567.9-704.3	583.4-720.8	581.8-714.3	540.1-668.2	472.2-582.6	418.4-520.7
		12	631.5-767.2	635.0-768.5	627.1-761.1	627.2-760.6	602.8-740.9	604.4-741.2	590.3-729.0	593.7-732.3	594.7-733.1	596.8-734.8	594.4-732.7	603.4-739.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-103.3	33.9-246.6	39.0-181.7	93.0-265.4	161.4-380.0	87.9-307.7	20.1-181.9	<47.5	<15.9	<0.4	<3.5	<65.6
		3	21.8-161.8	66.6-389.4	132.9-484.0	225.5-631.1	357.3-759.9	408.3-884.3	344.2-794.7	155.8-484.8	36.5-221.7	<61.8	<30.2	<79.0
		6	25.7-215.8	80.2-403.5	137.5-552.4	272.8-766.9	474.5-1,098.4	606.6-1,300.1	639.0-1,356.1	573.4-1,184.1	493.4-1,057.3	373.7-826.9	162.9-503.4	49.6-280.6
		9	453.6-938.8	322.4-811.6	240.2-709.1	289.5-807.5	485.7-1,114.0	624.5-1,357.4	704.4-1,473.8	720.9-1,492.3	714.4-1,450.4	668.3-1,388.6	582.7-1,200.6	520.8-1,101.1
		12	767.3-1,509.2	768.6-1,493.4	761.2-1,492.8	760.7-1,488.0	741.0-1,510.0	741.3-1,500.2	729.1-1,506.4	732.4-1,507.6	733.2-1,506.7	734.9-1,505.0	732.8-1,506.1	739.9-1,496.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.4-141.8	246.7-337.6	181.8-239.2	265.5-325.6	380.1-455.0	307.8-393.0	182.0-254.8	47.5-79.4	15.9-37.6	0.4-14.4	3.5-18.5	65.6-118.4
		3	161.9-225.5	389.5-520.1	484.1-616.0	631.2-778.2	760.0-893.5	884.4-1,043.2	794.8-948.3	484.9-608.0	221.8-297.5	61.8-90.3	30.2-48.2	79.0-126.8
		6	215.9-309.0	403.6-536.6	552.5-720.1	767.0-946.3	1,098.5-1,311.3	1,300.2-1,530.8	1,356.2-1,593.9	1,184.2-1,384.7	1,057.4-1,244.9	827.0-979.3	503.5-630.8	280.7-378.7
		9	938.9-1,098.3	811.7-983.1	709.2-882.0	807.6-995.2	1,114.1-1,327.7	1,357.5-1,602.3	1,473.9-1,727.6	1,492.4-1,745.8	1,450.5-1,690.7	1,388.7-1,625.7	1,200.7-1,403.4	1,101.2-1,293.3
		12	1,509.3-1,748.9	1,493.5-1,726.6	1,492.9-1,728.9	1,488.1-1,722.5	1,510.1-1,761.4	1,500.3-1,747.8	1,506.5-1,761.7	1,507.7-1,761.9	1,506.8-1,760.4	1,505.1-1,757.3	1,506.2-1,759.7	1,496.2-1,742.7
	รุนแรง	1	141.9-187.6	337.7-446.3	239.3-306.8	325.7-393.7	455.1-538.9	393.1-491.9	254.9-342.9	79.5-119.4	37.7-58.3	14.5-35.7	18.6-37.9	118.5-186.0
		3	225.6-302.6	520.2-674.1	616.1-768.1	778.3-945.3	893.6-1,041.3	1,043.3-1,219.3	948.4-1,119.7	608.1-749.4	297.6-387.0	90.4-124.8	48.3-69.8	126.9-185.6
		6	309.1-423.7	536.7-693.6	720.2-916.4	946.4-1,150.3	1,311.4-1,548.9	1,530.9-1,786.1	1,594.0-1,856.8	1,384.8-1,605.9	1,245.0-1,452.5	979.4-1,148.5	630.9-776.8	378.8-495.5
		9	1,098.4-1,274.2	983.2-1,176.2	882.1-1,079.5	995.3-1,208.4	1,327.8-1,566.0	1,602.4-1,873.8	1,727.7-2,008.0	1,745.9-2,025.5	1,690.8-1,955.2	1,625.8-1,887.2	1,403.5-1,626.9	1,293.4-1,505.7
		12	1,749.0-2,011.7	1,726.7-1,982.0	1,729.0-1,987.8	1,722.6-1,979.5	1,761.5-2,038.3	1,747.9-2,020.2	1,761.8-2,043.3	1,762.0-2,042.2	1,760.5-2,040.0	1,757.4-2,035.1	1,759.8-2,039.2	1,742.8-2,014.0
	รุนแรงที่สุด	1	>187.6	>446.3	>306.8	>393.7	>538.9	>491.9	>342.9	>119.4	>58.3	>35.7	>37.9	>186.0
		3	>302.6	>674.1	>768.1	>945.3	>1,041.3	>1,219.3	>1,119.7	>749.4	>387.0	>124.8	>69.8	>185.6
		6	>423.7	>693.6	>916.4	>1,150.3	>1,548.9	>1,786.1	>1,856.8	>1,605.9	>1,452.5	>1,148.5	>776.8	>495.5
		9	>1,274.2	>1,176.2	>1,079.5	>1,208.4	>1,566.0	>1,873.8	>2,008.0	>2,025.5	>1,955.2	>1,887.2	>1,626.9	>1,505.7
		12	>2,011.7	>1,982.0	>1,987.8	>1,979.5	>2,038.3	>2,020.2	>2,043.3	>2,042.2	>2,040.0	>2,035.1	>2,039.2	>2,014.0

ตารางที่ ข.8-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านแม่พุ (Y.26) (160221)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านแม่พุ (Y. - 26) (160221), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<25.4	<12.4	<30.4	<33.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<97.8	<146.2	<132.0	<169.4	<183.7	<117.6	-	-	-	-
		6	<15.9	-	<110.5	<176.1	<257.5	<331.7	<385.6	<326.2	<248.4	<200.9	<122.9	-
		9	<224.1	<202.9	<196.0	<206.5	<265.6	<341.2	<417.8	<438.6	<432.7	<412.1	<329.6	<251.6
		12	<443.9	<396.2	<408.8	<437.2	<475.7	<455.0	<453.1	<443.7	<445.5	<444.6	<445.4	<441.1
	รุนแรง	1	-	<33.6	25.4-37.0	12.4-21.2	30.4-46.3	33.8-55.6	<4.6	-	-	-	-	-
		3	<11.1	<64.5	97.8-136.4	146.2-187.1	132.0-168.7	169.4-217.9	183.7-236.0	117.6-157.4	<31.2	-	-	-
		6	15.9-28.0	<79.2	110.5-153.6	176.1-226.7	257.5-321.0	331.7-415.3	385.6-474.0	326.2-396.6	248.4-312.2	200.9-257.1	122.9-165.3	<39.7
		9	224.1-291.3	202.9-276.5	196.0-255.9	206.5-260.1	265.6-331.5	341.2-429.6	417.8-515.8	438.6-536.9	432.7-529.0	412.1-503.4	329.6-403.0	251.6-320.5
		12	443.9-546.8	396.2-502.6	408.8-514.6	437.2-539.9	475.7-575.2	455.0-555.8	453.1-553.2	443.7-544.8	445.5-546.4	444.6-545.5	445.4-546.2	441.1-542.4
	ปานกลาง	1	<11.9	33.6-66.3	37.1-52.0	21.3-34.3	46.4-67.7	55.7-86.5	4.6-49.1	-	-	-	-	-
		3	11.1-25.5	64.5-113.1	136.5-185.1	187.2-235.6	168.8-212.3	218.0-275.6	236.1-298.1	157.5-206.2	31.2-59.0	<3.0	-	-
		6	28.1-46.2	79.2-132.1	153.7-207.7	226.8-287.0	321.1-394.8	415.4-512.9	474.1-575.8	396.7-477.1	312.3-386.8	257.2-323.6	165.4-217.3	39.7-74.7
		9	291.4-371.7	276.6-367.6	256.0-327.8	260.2-323.0	331.6-408.3	429.7-533.1	515.9-629.2	537.0-649.8	529.1-639.6	503.5-608.1	403.1-487.2	320.6-402.0
		12	546.9-665.5	502.7-627.8	514.7-638.4	540.0-658.5	575.3-688.5	555.9-671.4	553.3-668.1	544.9-661.2	546.5-662.5	545.6-661.7	546.3-662.3	542.5-659.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-97.2	66.4-300.7	52.1-154.8	34.4-144.3	67.8-222.6	86.6-332.1	49.2-200.0	<48.5	<13.2	<19.3	<13.3	<48.9
		3	25.6-148.1	113.2-414.3	185.2-499.9	235.7-515.7	212.4-463.3	275.7-611.3	298.2-658.4	206.3-505.6	59.1-248.6	3.0-70.6	<46.9	<75.8
		6	46.3-203.8	132.2-440.4	207.8-555.8	287.1-637.6	394.9-805.8	513.0-1,059.1	575.9-1,132.0	477.2-910.3	386.9-806.8	323.7-707.9	217.4-538.3	74.8-310.6
		9	371.8-845.7	367.7-938.7	327.9-754.2	323.1-678.1	408.4-836.7	533.2-1,117.3	629.3-1,251.9	649.9-1,262.8	639.7-1,239.0	608.2-1,174.8	487.3-943.9	402.1-869.0
		12	665.6-1,315.6	627.9-1,342.0	638.5-1,336.8	658.6-1,310.3	688.6-1,293.2	671.5-1,297.5	668.2-1,289.6	661.3-1,295.8	662.6-1,294.5	661.8-1,294.5	662.4-1,293.9	659.2-1,296.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.3-127.6	300.8-394.4	154.9-192.8	144.4-189.2	222.7-281.6	332.2-430.0	200.1-255.3	48.5-77.3	13.2-29.9	19.3-36.3	13.3-34.9	48.9-77.2
		3	148.2-200.5	414.4-527.6	500.0-612.8	515.8-609.4	463.4-547.3	611.4-724.3	658.5-779.4	505.7-609.7	248.7-322.8	70.7-100.9	46.9-74.5	75.8-109.7
		6	203.9-269.1	440.5-553.3	555.9-680.2	637.7-755.6	805.9-940.3	1,059.2-1,238.5	1,132.1-1,311.6	910.4-1,048.8	806.9-945.2	708.0-836.6	538.4-650.2	310.7-402.7
		9	845.8-1,006.5	938.8-1,139.9	754.3-899.3	678.2-795.4	836.8-977.0	1,117.4-1,310.1	1,252.0-1,453.9	1,262.9-1,459.9	1,239.1-1,431.6	1,174.9-1,356.7	944.0-1,090.6	869.1-1,024.8
		12	1,315.7-1,525.9	1,342.1-1,579.3	1,336.9-1,567.2	1,310.4-1,521.6	1,293.3-1,485.4	1,297.6-1,498.5	1,289.7-1,489.0	1,295.9-1,500.5	1,294.6-1,498.2	1,294.6-1,498.5	1,294.0-1,497.5	1,297.0-1,502.9
	รุนแรง	1	127.7-162.9	394.5-504.2	192.9-236.1	189.3-242.1	281.7-349.6	430.1-544.2	255.4-318.9	77.4-113.4	30.0-52.8	36.4-57.4	35.0-64.5	77.3-112.7
		3	200.6-263.0	527.7-658.3	612.9-740.7	609.5-713.4	547.4-640.4	724.4-849.7	779.5-913.7	609.8-726.5	322.9-409.3	101.0-137.5	74.6-108.8	109.8-150.9
		6	269.2-346.1	553.4-682.5	680.3-821.1	755.7-886.7	940.4-1,088.3	1,238.6-1,436.3	1,311.7-1,508.6	1,048.9-1,200.1	945.3-1,098.0	836.7-979.3	650.3-775.9	402.8-509.9
		9	1,006.6-1,185.6	1,140.0-1,366.6	899.4-1,061.2	795.5-924.9	977.1-1,131.6	1,310.2-1,523.0	1,454.0-1,675.6	1,460.0-1,675.9	1,431.7-1,642.4	1,356.8-1,555.8	1,090.7-1,251.2	1,024.9-1,197.4
		12	1,526.0-1,756.7	1,579.4-1,841.9	1,567.3-1,821.6	1,521.7-1,753.7	1,485.5-1,695.1	1,498.6-1,718.4	1,489.1-1,707.2	1,500.6-1,724.9	1,498.3-1,721.4	1,498.6-1,722.1	1,497.6-1,720.5	1,503.0-1,728.8
	รุนแรงที่สุด	1	>162.9	>504.2	>236.1	>242.1	>349.6	>544.2	>318.9	>113.4	>52.8	>57.4	>64.5	>112.7
		3	>263.0	>658.3	>740.7	>713.4	>640.4	>849.7	>913.7	>726.5	>409.3	>137.5	>108.8	>150.9
		6	>346.1	>682.5	>821.1	>886.7	>1,088.3	>1,436.3	>1,508.6	>1,200.1	>1,098.0	>979.3	>775.9	>509.9
		9	>1,185.6	>1,366.6	>1,061.2	>924.9	>1,131.6	>1,523.0	>1,675.6	>1,675.9	>1,642.4	>1,555.8	>1,251.2	>1,197.4
		12	>1,756.7	>1,841.9	>1,821.6	>1,753.7	>1,695.1	>1,718.4	>1,707.2	>1,724.9	>1,721.4	>1,722.1	>1,720.5	>1,728.8

ตารางที่ ข.8-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านหลวง (280182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านหลวง (280182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.5	<39.9	<44.8	<68.1	<92.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<95.0	<163.3	<242.9	<244.3	<315.5	<250.1	<125.7	-	-	-	-
		6	<49.2	<122.6	<197.6	<305.5	<437.4	<596.2	<579.4	<461.6	<383.4	<285.7	<136.8	-
		9	<364.0	<342.2	<270.0	<342.8	<464.3	<631.5	<666.8	<667.8	<668.6	<611.6	<485.1	<435.0
		12	<701.0	<683.3	<686.3	<693.0	<710.9	<715.7	<704.7	<694.2	<702.3	<699.8	<699.6	<710.5
	รุนแรง	1	<22.7	45.5-65.2	39.9-53.0	44.8-64.9	68.1-96.9	92.4-114.0	<12.1	-	-	-	-	-
		3	<34.9	95.0-128.7	163.3-204.2	242.9-288.4	244.3-302.0	315.5-379.2	250.1-304.5	125.7-156.9	<18.0	-	-	<0.1
		6	49.2-67.8	122.6-158.4	197.6-242.3	305.5-364.5	437.4-519.5	596.2-685.6	579.4-667.8	461.6-539.6	383.4-454.2	285.7-341.0	136.8-170.7	<46.6
		9	364.0-429.5	342.2-398.7	270.0-321.4	342.8-402.3	464.3-547.2	631.5-724.0	666.8-765.2	667.8-767.2	668.6-763.9	611.6-700.7	485.1-564.1	435.0-506.6
		12	701.0-799.6	683.3-783.9	686.3-786.5	693.0-791.6	710.9-808.0	715.7-812.2	704.7-803.0	694.2-794.1	702.3-800.9	699.8-798.8	699.6-798.5	710.5-807.6
	ปานกลาง	1	22.7-39.7	65.3-90.6	53.1-69.0	65.0-91.0	97.0-133.6	114.1-139.1	12.1-24.7	-	-	-	-	-
		3	34.9-59.6	128.8-170.4	204.3-251.9	288.5-339.6	302.1-368.7	379.3-451.5	304.6-366.9	157.0-193.3	18.0-35.3	<0.9	-	0.1-8.7
		6	67.9-91.1	158.5-201.1	242.4-293.7	364.6-431.2	519.6-611.9	685.7-784.0	667.9-765.2	539.7-626.5	454.3-533.7	341.1-403.5	170.8-210.2	46.6-73.0
		9	429.6-502.8	398.8-461.4	321.5-379.3	402.4-468.6	547.3-639.9	724.1-825.5	765.3-873.3	767.3-876.4	764.0-868.3	700.8-798.6	564.2-651.8	506.7-586.0
		12	799.7-907.5	784.0-894.4	786.6-896.6	791.7-899.5	808.1-914.0	812.3-917.3	803.1-910.4	794.2-903.6	801.0-908.8	798.9-907.1	798.6-906.8	807.7-913.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.8-144.9	90.7-261.1	69.1-166.0	91.1-268.2	133.7-377.3	139.2-276.7	24.8-119.0	<33.2	<17.5	<17.6	<20.5	<66.6
		3	59.7-207.5	170.5-429.5	252.0-518.8	339.7-606.3	368.8-736.4	451.6-834.4	367.0-703.3	193.4-396.4	35.4-158.9	0.9-63.5	<53.8	8.8-85.6
		6	91.2-239.8	201.2-451.1	293.8-573.8	431.3-780.6	612.0-1,093.0	784.1-1,272.8	765.3-1,251.0	626.6-1,068.4	533.8-945.9	403.6-731.1	210.3-430.6	73.1-216.9
		9	502.9-881.0	461.5-779.1	379.4-681.8	468.7-808.3	640.0-1,117.4	825.6-1,328.0	873.4-1,408.8	876.5-1,418.3	868.4-1,382.2	798.7-1,282.1	651.9-1,094.3	586.1-988.0
		12	907.6-1,437.1	894.5-1,441.5	896.7-1,440.8	899.6-1,430.5	914.1-1,431.7	917.4-1,429.8	910.5-1,436.8	903.7-1,443.6	908.9-1,438.4	907.2-1,439.5	906.9-1,439.1	913.7-1,431.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.0-184.5	261.2-323.4	166.1-199.6	268.3-333.5	377.4-465.8	276.8-321.4	119.1-157.2	33.2-52.0	17.5-50.0	17.6-29.6	20.5-45.9	66.6-103.1
		3	207.6-262.4	429.6-520.3	518.9-606.4	606.4-689.6	736.5-855.7	834.5-955.4	703.4-810.9	396.5-463.0	159.0-208.2	63.6-97.0	53.8-86.8	85.7-120.9
		6	239.9-292.7	451.2-535.5	573.9-664.0	780.7-890.3	1,093.1-1,243.2	1,272.9-1,420.4	1,251.1-1,398.0	1,068.5-1,204.2	946.0-1,074.3	731.2-833.9	430.7-502.8	217.0-267.7
		9	881.1-998.3	779.2-876.3	681.9-776.5	808.4-913.0	1,117.5-1,265.4	1,328.1-1,479.1	1,408.9-1,570.1	1,418.4-1,581.7	1,382.3-1,536.2	1,282.2-1,427.5	1,094.4-1,229.5	988.1-1,111.0
		12	1,437.2-1,595.5	1,441.6-1,606.2	1,440.9-1,604.4	1,430.6-1,589.5	1,431.8-1,585.9	1,429.9-1,582.2	1,436.9-1,594.1	1,443.7-1,605.6	1,438.5-1,596.8	1,439.6-1,598.8	1,439.2-1,598.4	1,431.4-1,585.6
	รุนแรง	1	184.6-230.1	323.5-394.5	199.7-237.1	333.6-408.1	465.9-566.5	321.5-370.4	157.3-202.2	52.1-75.3	50.1-94.2	29.7-43.6	46.0-73.0	103.2-148.3
		3	262.5-325.4	520.4-622.6	606.5-702.9	689.7-779.9	855.8-986.8	955.5-1,087.2	811.0-928.7	463.1-536.3	208.3-266.0	97.1-139.1	86.9-128.7	121.0-163.7
		6	292.8-352.4	535.6-629.4	664.1-762.9	890.4-1,009.4	1,243.3-1,406.2	1,420.5-1,578.6	1,398.1-1,555.8	1,204.3-1,350.7	1,074.4-1,213.4	834.0-945.6	502.9-582.4	267.8-325.3
		9	998.4-1,125.3	876.4-981.0	776.6-879.2	913.1-1,026.2	1,265.5-1,425.4	1,479.2-1,641.0	1,570.2-1,742.9	1,581.8-1,756.8	1,536.3-1,700.9	1,427.6-1,583.2	1,229.6-1,375.1	1,111.1-1,243.4
		12	1,595.6-1,764.8	1,606.3-1,782.7	1,604.5-1,779.6	1,589.6-1,759.6	1,586.0-1,750.6	1,582.3-1,744.8	1,594.2-1,762.2	1,605.7-1,779.0	1,596.9-1,766.1	1,598.9-1,769.2	1,598.5-1,768.7	1,585.7-1,750.2
	รุนแรงที่สุด	1	>230.1	>394.5	>237.1	>408.1	>566.5	>370.4	>202.2	>75.3	>94.2	>43.6	>73.0	>148.3
		3	>325.4	>622.6	>702.9	>779.9	>986.8	>1,087.2	>928.7	>536.3	>266.0	>139.1	>128.7	>163.7
		6	>352.4	>629.4	>762.9	>1,009.4	>1,406.2	>1,578.6	>1,555.8	>1,350.7	>1,213.4	>945.6	>582.4	>325.3
		9	>1,125.3	>981.0	>879.2	>1,026.2	>1,425.4	>1,641.0	>1,742.9	>1,756.8	>1,700.9	>1,583.2	>1,375.1	>1,243.4
		12	>1,764.8	>1,782.7	>1,779.6	>1,759.6	>1,750.6	>1,744.8	>1,762.2	>1,779.0	>1,766.1	>1,769.2	>1,768.7	>1,750.2

ตารางที่ ข.8-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพธิ์ทะเล (380032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพธิ์ทะเล (380032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.1	<25.4	<12.0	<65.8	<77.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<43.0	<100.0	<128.5	<182.0	<263.3	<225.6	<114.7	-	-	-	-
		6	<8.1	<53.7	<110.9	<171.0	<297.6	<439.5	<454.6	<380.6	<310.2	<235.3	<121.3	-
		9	<249.1	<221.4	<166.1	<192.1	<307.9	<454.7	<494.1	<491.0	<485.5	<460.5	<383.9	<315.2
		12	<483.5	<501.1	<510.3	<491.1	<527.8	<533.8	<510.4	<502.4	<500.5	<498.8	<496.5	<494.5
	รุนแรง	1	-	24.1-38.0	25.4-36.9	12.0-22.5	65.8-86.1	77.0-102.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	43.0-65.1	100.0-131.7	128.5-167.2	182.0-224.0	263.3-315.1	225.6-280.4	114.7-154.2	<2.3	-	-	-
		6	8.1-16.4	53.7-77.8	110.9-145.8	171.0-217.2	297.6-357.5	439.5-514.8	454.6-537.5	380.6-454.6	310.2-376.8	235.3-292.6	121.3-162.4	<25.0
		9	249.1-315.5	221.4-283.1	166.1-215.2	192.1-240.0	307.9-368.8	454.7-532.8	494.1-584.4	491.0-583.3	485.5-576.0	460.5-546.6	383.9-459.7	315.2-385.6
		12	483.5-578.1	501.1-593.5	510.3-601.9	491.1-584.9	527.8-617.5	533.8-623.2	510.4-602.4	502.4-595.5	500.5-593.9	498.8-592.5	496.5-590.4	494.5-588.5
	ปานกลาง	1	-	38.1-57.3	37.0-51.8	22.6-39.3	86.2-110.7	102.3-132.9	<32.8	-	-	-	-	-
		3	<7.3	65.2-94.6	131.8-170.0	167.3-213.7	224.1-272.4	315.2-373.7	280.5-343.9	154.3-202.8	2.3-42.5	-	-	<1.7
		6	16.5-30.2	77.9-108.9	145.9-188.1	217.3-271.8	357.6-425.4	514.9-598.8	537.6-630.6	454.7-538.1	376.9-452.8	292.7-359.2	162.5-212.7	25.0-52.4
		9	315.6-393.6	283.2-356.2	215.3-274.0	240.1-295.7	368.9-437.7	532.9-620.0	584.5-685.7	583.4-687.2	576.1-677.7	546.7-643.5	459.8-545.5	385.7-466.4
		12	578.2-685.0	593.6-697.3	602.0-704.4	585.0-690.6	617.6-717.3	623.3-722.5	602.5-705.6	595.6-700.1	594.0-698.8	592.6-697.8	590.5-696.1	588.6-694.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<104.7	57.4-203.1	51.9-153.7	39.4-197.1	110.8-257.1	133.0-319.0	32.8-186.6	<35.8	<1.2	<10.9	<13.8	<38.5
		3	7.3-145.5	94.7-306.2	170.1-399.9	213.8-488.3	272.5-537.1	373.8-682.1	344.0-696.3	202.9-502.2	42.6-216.2	<49.9	<30.1	1.7-55.7
		6	30.3-171.1	109.0-319.9	188.2-441.0	271.9-583.4	425.5-784.8	598.9-1,027.1	630.7-1,111.8	538.2-976.4	452.9-861.4	359.3-729.1	212.8-520.7	52.5-263.9
		9	393.7-838.1	356.3-777.4	274.1-619.2	295.8-607.2	437.8-800.6	620.1-1,065.0	685.8-1,209.8	687.3-1,228.0	677.8-1,206.5	643.6-1,147.0	545.6-997.3	466.5-905.0
		12	685.1-1,246.8	697.4-1,235.0	704.5-1,232.4	690.7-1,243.1	717.4-1,225.8	722.6-1,226.7	705.7-1,237.7	700.2-1,243.1	698.9-1,244.4	697.9-1,245.8	696.2-1,247.5	694.5-1,247.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.7-163.1	203.2-259.9	153.8-191.2	197.2-264.8	257.2-307.1	319.1-383.3	186.7-243.7	35.8-62.2	1.2-15.0	10.9-25.7	13.8-30.1	38.5-58.4
		3	145.6-213.7	306.3-386.5	400.0-478.8	488.4-581.6	537.2-622.7	682.2-779.2	696.4-811.3	502.3-606.7	216.3-283.8	49.9-76.2	30.1-47.3	55.8-84.9
		6	171.2-233.6	320.0-397.6	441.1-527.6	583.5-687.1	784.9-898.3	1,027.2-1,158.9	1,111.9-1,261.3	976.5-1,114.0	861.5-991.8	729.2-849.9	520.8-627.8	264.0-350.9
		9	838.2-985.5	777.5-918.4	619.3-736.1	607.3-709.3	800.7-914.8	1,065.1-1,202.0	1,209.9-1,372.8	1,228.1-1,397.0	1,206.6-1,371.4	1,147.1-1,304.1	997.4-1,139.6	905.1-1,046.0
		12	1,246.9-1,423.4	1,235.1-1,402.4	1,232.5-1,396.2	1,243.2-1,416.1	1,225.9-1,382.1	1,226.8-1,381.3	1,237.8-1,402.8	1,243.2-1,412.4	1,244.5-1,414.6	1,245.9-1,417.0	1,247.6-1,419.9	1,247.1-1,419.9
	รุนแรง	1	163.2-237.0	260.0-325.8	191.3-234.1	264.9-345.4	307.2-362.9	383.4-455.3	243.8-310.0	62.3-96.2	15.1-30.5	25.8-44.3	30.2-51.3	58.5-82.2
		3	213.8-297.9	386.6-478.8	478.9-566.9	581.7-685.6	622.8-716.5	779.3-884.7	811.4-937.7	606.8-724.0	283.9-362.9	76.3-108.7	47.4-68.8	85.0-121.6
		6	233.7-308.6	397.7-486.3	527.7-624.4	687.2-801.8	898.4-1,021.9	1,159.0-1,301.3	1,261.4-1,423.4	1,114.1-1,263.6	991.9-1,134.3	850.0-982.8	627.9-747.9	351.0-453.6
		9	985.6-1,148.7	918.5-1,074.7	736.2-866.1	709.4-821.8	914.9-1,039.2	1,202.1-1,350.0	1,372.9-1,549.3	1,397.1-1,580.2	1,371.5-1,550.2	1,304.2-1,474.5	1,139.7-1,294.3	1,046.1-1,200.4
		12	1,423.5-1,615.4	1,402.5-1,583.8	1,396.3-1,573.3	1,416.2-1,604.0	1,382.2-1,550.8	1,381.4-1,548.1	1,402.9-1,581.5	1,412.5-1,595.8	1,414.7-1,599.2	1,417.1-1,602.6	1,420.0-1,606.9	1,420.0-1,607.6
	รุนแรงที่สุด	1	>237.0	>325.8	>234.1	>345.4	>362.9	>455.3	>310.0	>96.2	>30.5	>44.3	>51.3	>82.2
		3	>297.9	>478.8	>566.9	>685.6	>716.5	>884.7	>937.7	>724.0	>362.9	>108.7	>68.8	>121.6
		6	>308.6	>486.3	>624.4	>801.8	>1,021.9	>1,301.3	>1,423.4	>1,263.6	>1,134.3	>982.8	>747.9	>453.6
		9	>1,148.7	>1,074.7	>866.1	>821.8	>1,039.2	>1,350.0	>1,549.3	>1,580.2	>1,550.2	>1,474.5	>1,294.3	>1,200.4
		12	>1,615.4	>1,583.8	>1,573.3	>1,604.0	>1,550.8	>1,548.1	>1,581.5	>1,595.8	>1,599.2	>1,602.6	>1,606.9	>1,607.6

ตารางที่ ข.8-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สามง่าม (380052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สามง่าม (380052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<7.8	<18.4	<41.4	<50.5	<69.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<17.3	<46.7	<114.7	<187.5	<297.7	<246.0	<127.0	-	-	-	-
		6	-	<35.9	<72.2	<141.2	<225.0	<402.3	<432.6	<416.8	<356.7	<273.2	<149.1	-
		9	<295.0	<220.1	<158.8	<196.4	<277.2	<431.1	<462.6	<470.6	<479.8	<466.8	<429.7	<361.6
		12	<491.7	<515.0	<525.5	<549.7	<516.2	<531.2	<513.3	<507.0	<507.2	<497.0	<485.4	<488.9
	รุนแรง	1	-	7.8-17.4	18.4-31.4	41.4-58.6	50.5-72.1	69.3-96.4	<20.0	-	-	-	-	-
		3	-	17.3-33.9	46.7-78.0	114.7-161.9	187.5-239.1	297.7-354.5	246.0-301.7	127.0-168.3	<36.2	-	-	-
		6	<23.6	35.9-58.6	72.2-109.7	141.2-195.8	225.0-299.6	402.3-494.5	432.6-531.9	416.8-500.5	356.7-428.0	273.2-331.8	149.1-192.5	<52.2
		9	295.0-361.0	220.1-284.8	158.8-213.1	196.4-253.7	277.2-352.1	431.1-525.7	462.6-568.7	470.6-577.9	479.8-584.4	466.8-568.3	429.7-515.8	361.6-437.5
		12	491.7-600.4	515.0-620.8	525.5-629.8	549.7-651.3	516.2-622.5	531.2-636.6	513.3-619.6	507.0-614.1	507.2-614.3	497.0-605.2	485.4-594.9	488.9-597.5
	ปานกลาง	1	-	17.5-34.9	31.5-50.5	58.7-80.6	72.2-99.9	96.5-130.4	20.0-39.3	-	-	-	-	-
		3	<13.8	34.0-60.8	78.1-123.0	162.0-221.8	239.2-300.3	354.6-418.5	301.8-365.8	168.4-218.5	36.2-61.4	<3.8	-	-
		6	23.6-42.5	58.7-90.6	109.8-160.0	195.9-264.3	299.7-390.7	494.6-600.7	532.0-646.3	500.6-595.4	428.1-508.8	331.9-398.9	192.6-244.2	52.2-83.4
		9	361.1-436.9	284.9-362.1	213.2-279.7	253.8-322.0	352.2-440.4	525.8-634.1	568.8-690.8	578.0-701.3	584.5-704.0	568.4-684.5	515.9-613.4	437.6-523.9
		12	600.5-725.0	620.9-741.0	629.9-747.9	651.4-765.4	622.6-743.2	636.7-755.8	619.7-740.4	614.2-736.2	614.4-736.4	605.3-729.1	595.0-720.7	597.6-722.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<78.7	35.0-236.0	50.6-209.8	80.7-226.1	100.0-285.0	130.5-349.7	39.4-176.8	<47.4	<10.7	<20.7	<24.0	<28.3
		3	13.8-116.0	60.9-323.4	123.1-486.8	221.9-615.3	300.4-651.5	418.6-753.3	365.9-714.8	218.6-522.3	61.5-212.2	3.8-71.7	<54.4	<69.4
		6	42.6-164.7	90.7-342.9	160.1-522.0	264.4-703.8	390.8-944.7	600.8-1,180.4	646.4-1,271.3	595.5-1,097.2	508.9-935.3	399.0-759.1	244.3-546.4	83.5-256.8
		9	437.0-848.8	362.2-814.7	279.8-688.9	322.1-721.5	440.5-944.6	634.2-1,219.4	690.9-1,357.7	701.4-1,374.7	704.1-1,349.4	684.6-1,310.5	613.5-1,129.0	524.0-986.0
		12	725.1-1,399.3	741.1-1,379.8	748.0-1,370.4	765.5-1,357.3	743.3-1,385.3	755.9-1,384.5	740.5-1,383.8	736.3-1,389.6	736.5-1,389.5	729.2-1,396.8	720.8-1,405.2	722.2-1,397.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.7-117.0	236.1-329.4	209.9-274.6	226.2-278.8	285.1-352.5	349.8-428.2	176.9-231.7	47.4-72.2	10.7-30.2	20.7-50.3	24.0-38.2	28.3-60.7
		3	116.1-157.9	323.5-437.9	486.9-633.2	615.4-757.6	651.6-768.8	753.4-858.1	714.9-827.2	522.4-627.0	212.3-267.9	71.8-100.7	54.4-78.4	69.4-114.8
		6	164.8-211.4	343.0-443.0	522.1-659.6	703.9-860.6	944.8-1,136.4	1,180.5-1,367.6	1,271.4-1,473.2	1,097.3-1,255.6	935.4-1,069.9	759.2-874.1	546.5-648.4	256.9-318.7
		9	848.9-981.2	814.8-967.6	689.0-831.4	721.6-856.3	944.7-1,112.3	1,219.5-1,407.0	1,357.8-1,573.1	1,374.8-1,591.9	1,349.5-1,556.0	1,310.6-1,510.9	1,129.1-1,291.8	986.1-1,133.0
		12	1,399.4-1,615.7	1,379.9-1,582.3	1,370.5-1,566.6	1,357.4-1,541.6	1,385.4-1,588.8	1,384.6-1,582.6	1,383.9-1,587.9	1,389.7-1,597.7	1,389.6-1,597.4	1,396.9-1,610.5	1,405.3-1,625.6	1,397.3-1,614.0
	รุนแรง	1	117.1-164.2	329.5-442.8	274.7-350.8	278.9-338.8	352.6-429.4	428.3-517.0	231.8-296.0	72.3-102.6	30.3-55.2	50.4-89.3	38.3-53.6	60.8-105.7
		3	158.0-207.6	438.0-574.9	633.3-804.4	757.7-919.1	768.9-898.8	858.2-971.9	827.3-950.4	627.1-744.2	268.0-332.0	100.8-135.5	78.5-106.4	114.9-173.0
		6	211.5-265.5	443.1-559.7	659.7-818.0	860.7-1,038.1	1,136.5-1,351.2	1,367.7-1,572.9	1,473.3-1,694.6	1,255.7-1,428.1	1,070.0-1,216.4	874.2-999.7	648.5-761.7	318.8-389.2
		9	981.3-1,126.3	967.7-1,137.8	831.5-991.4	856.4-1,006.2	1,112.4-1,298.0	1,407.1-1,612.3	1,573.2-1,809.3	1,592.0-1,830.1	1,556.1-1,781.9	1,511.0-1,729.9	1,291.9-1,468.9	1,133.1-1,293.4
		12	1,615.8-1,852.5	1,582.4-1,803.0	1,566.7-1,780.1	1,541.7-1,741.4	1,588.9-1,810.6	1,582.7-1,798.1	1,588.0-1,810.5	1,597.8-1,824.8	1,597.5-1,824.4	1,610.6-1,844.2	1,625.7-1,867.1	1,614.1-1,851.4
	รุนแรงที่สุด	1	>164.2	>442.8	>350.8	>338.8	>429.4	>517.0	>296.0	>102.6	>55.2	>89.3	>53.6	>105.7
		3	>207.6	>574.9	>804.4	>919.1	>898.8	>971.9	>950.4	>744.2	>332.0	>135.5	>106.4	>173.0
		6	>265.5	>559.7	>818.0	>1,038.1	>1,351.2	>1,572.9	>1,694.6	>1,428.1	>1,216.4	>999.7	>761.7	>389.2
		9	>1,126.3	>1,137.8	>991.4	>1,006.2	>1,298.0	>1,612.3	>1,809.3	>1,830.1	>1,781.9	>1,729.9	>1,468.9	>1,293.4
		12	>1,852.5	>1,803.0	>1,780.1	>1,741.4	>1,810.6	>1,798.1	>1,810.5	>1,824.8	>1,824.4	>1,844.2	>1,867.1	>1,851.4

ตารางที่ ข.8-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพธิ์ประทับช้าง (380062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพธิ์ประทับช้าง (380062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<20.2	<14.4	<45.5	<56.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<45.8	<112.3	<169.9	<252.4	<214.8	<98.3	-	-	-	-
		6	-	-	<65.1	<144.3	<224.1	<360.4	<398.5	<345.6	<296.3	<220.9	<110.9	<17.0
		9	<251.4	<173.1	<114.4	<158.6	<251.6	<392.9	<438.2	<413.3	<413.6	<407.7	<348.5	<307.9
		12	<440.1	<434.2	<445.6	<456.9	<461.5	<463.3	<455.3	<439.3	<449.8	<448.5	<419.5	<422.6
	รุนแรง	1	-	<8.3	20.2-30.8	14.4-26.3	45.5-64.3	56.5-80.3	<13.9	-	-	-	-	-
		3	-	<25.1	45.8-71.4	112.3-149.8	169.9-211.1	252.4-302.0	214.8-264.2	98.3-134.6	<16.7	-	-	-
		6	<8.2	<35.6	65.1-94.6	144.3-186.7	224.1-282.6	360.4-434.4	398.5-479.2	345.6-416.9	296.3-358.7	220.9-272.7	110.9-148.7	17.0-30.3
		9	251.4-307.8	173.1-228.1	114.4-157.5	158.6-202.8	251.6-309.8	392.9-467.1	438.2-522.0	413.3-500.8	413.6-499.4	407.7-490.4	348.5-421.8	307.9-372.7
		12	440.1-527.2	434.2-521.9	445.6-532.0	456.9-541.7	461.5-545.9	463.3-547.8	455.3-540.1	439.3-526.1	449.8-535.3	448.5-534.2	419.5-508.7	422.6-511.1
	ปานกลาง	1	-	8.3-24.0	30.9-45.2	26.4-44.5	64.4-88.3	80.4-110.8	13.9-30.5	-	-	-	-	-
		3	<6.2	25.1-52.1	71.5-106.4	149.9-195.7	211.2-258.8	302.1-358.0	264.3-321.2	134.7-179.8	16.7-36.3	-	-	-
		6	8.2-19.5	35.6-66.5	94.7-132.7	186.8-237.4	282.7-351.2	434.5-518.6	479.3-570.6	417.0-498.0	358.8-430.0	272.8-332.6	148.8-195.1	30.4-50.4
		9	307.9-372.5	228.2-294.7	157.6-211.3	202.9-255.0	309.9-377.0	467.2-550.5	522.1-616.4	500.9-600.6	499.5-597.1	490.5-584.2	421.9-505.5	372.8-446.6
		12	527.3-625.7	522.0-621.4	532.1-629.6	541.8-636.9	546.0-640.7	547.9-642.6	540.2-635.3	526.2-624.4	535.4-631.7	534.3-630.8	508.8-610.5	511.2-611.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<58.1	24.1-200.4	45.3-149.9	44.6-208.6	88.4-246.3	110.9-312.7	30.6-165.9	<30.0	-	<2.6	<16.5	<28.1
		3	6.2-93.8	52.2-256.8	106.5-367.3	195.8-475.9	258.9-523.7	358.1-652.8	321.3-632.8	179.9-465.1	36.4-194.3	<42.2	<33.3	<49.7
		6	19.6-120.4	66.6-273.5	132.8-392.6	237.5-534.7	351.3-739.5	518.7-965.8	570.7-1,055.1	498.1-929.4	430.1-811.0	332.7-661.5	195.2-480.4	50.5-227.1
		9	372.6-724.1	294.8-694.5	211.4-553.5	255.1-556.2	377.1-744.4	550.6-985.6	616.5-1,109.9	600.7-1,135.0	597.2-1,117.4	584.3-1,081.5	505.6-952.6	446.7-841.5
		12	625.8-1,144.8	621.5-1,147.8	629.7-1,141.2	637.0-1,131.4	640.8-1,131.0	642.7-1,132.9	635.4-1,130.1	624.5-1,141.9	631.8-1,134.6	630.9-1,135.5	610.6-1,155.8	611.9-1,149.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	58.1-88.0	200.5-282.9	150.0-189.9	208.7-277.7	246.4-303.5	312.8-386.0	166.0-222.7	30.0-46.2	<17.0	2.6-14.6	16.5-43.4	28.1-52.9
		3	93.9-134.7	256.9-340.5	367.4-468.0	476.0-573.1	523.8-610.0	652.9-745.5	632.9-733.5	465.2-566.0	194.4-260.4	42.2-59.0	33.3-69.0	49.7-77.0
		6	120.5-164.1	273.6-354.0	392.7-488.5	534.8-635.2	739.6-867.9	965.9-1,107.5	1,055.2-1,208.3	929.5-1,066.3	811.1-932.3	661.6-768.1	480.5-579.7	227.2-300.8
		9	724.2-837.2	694.6-831.7	553.6-674.9	556.3-657.0	744.5-863.3	985.7-1,121.6	1,110.0-1,264.5	1,135.1-1,305.3	1,117.5-1,282.6	1,081.6-1,238.8	952.7-1,094.9	841.6-967.2
		12	1,144.9-1,308.3	1,147.9-1,314.1	1,141.3-1,301.9	1,131.5-1,285.5	1,131.1-1,283.5	1,133.0-1,285.4	1,130.2-1,284.4	1,142.0-1,304.8	1,134.7-1,292.0	1,135.6-1,293.5	1,155.9-1,329.6	1,149.9-1,320.8
	รุนแรง	1	88.1-124.4	283.0-383.4	190.0-236.0	277.8-359.6	303.6-368.5	386.1-469.5	222.8-290.1	46.3-65.4	17.0-60.8	14.7-33.3	43.5-74.1	53.0-85.0
		3	134.8-184.5	340.6-439.2	468.1-584.6	573.2-682.0	610.1-705.0	745.6-846.4	733.6-843.9	566.1-679.9	260.5-338.6	59.1-78.5	69.1-115.8	77.1-110.7
		6	164.2-216.4	354.1-447.7	488.6-597.9	635.3-747.0	868.0-1,009.7	1,107.6-1,262.0	1,208.4-1,375.1	1,066.4-1,215.5	932.4-1,064.6	768.2-885.2	579.8-691.2	300.9-387.9
		9	837.3-961.1	831.8-985.0	675.0-812.1	657.1-768.7	863.4-993.7	1,121.7-1,269.1	1,264.6-1,432.3	1,305.4-1,491.1	1,282.7-1,462.8	1,238.9-1,410.1	1,095.0-1,250.3	967.3-1,104.4
		12	1,308.4-1,486.2	1,314.2-1,495.3	1,302.0-1,476.4	1,285.6-1,452.6	1,283.6-1,448.6	1,285.5-1,450.4	1,284.5-1,451.7	1,304.9-1,482.1	1,292.1-1,462.8	1,293.6-1,465.1	1,329.7-1,519.5	1,320.9-1,507.4
	รุนแรงที่สุด	1	>124.4	>383.4	>236.0	>359.6	>368.5	>469.5	>290.1	>65.4	>60.8	>33.3	>74.1	>85.0
		3	>184.5	>439.2	>584.6	>682.0	>705.0	>846.4	>843.9	>679.9	>338.6	>78.5	>115.8	>110.7
		6	>216.4	>447.7	>597.9	>747.0	>1,009.7	>1,262.0	>1,375.1	>1,215.5	>1,064.6	>885.2	>691.2	>387.9
		9	>961.1	>985.0	>812.1	>768.7	>993.7	>1,269.1	>1,432.3	>1,491.1	>1,462.8	>1,410.1	>1,250.3	>1,104.4
		12	>1,486.2	>1,495.3	>1,476.4	>1,452.6	>1,448.6	>1,450.4	>1,451.7	>1,482.1	>1,462.8	>1,465.1	>1,519.5	>1,507.4

ตารางที่ ข.8-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บึงนาราง (380182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บึงนาราง (380182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.8	<20.4	<12.2	<49.1	<92.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<47.8	<111.5	<151.9	<205.5	<286.5	<266.4	<153.4	-	-	-	-
		6	<11.8	<60.4	<130.2	<211.4	<344.6	<508.5	<540.2	<449.6	<349.5	<270.5	<159.4	-
		9	<303.1	<288.0	<187.2	<233.7	<360.8	<536.0	<595.0	<578.7	<572.1	<539.7	<451.8	<361.4
		12	<572.4	<596.2	<585.3	<590.0	<640.8	<618.4	<608.2	<598.4	<598.9	<592.2	<584.8	<587.6
	รุนแรง	1	-	19.8-32.7	20.4-32.4	12.2-23.4	49.1-67.1	92.0-116.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	47.8-70.5	111.5-144.0	151.9-190.6	205.5-243.9	286.5-332.6	266.4-313.2	153.4-190.9	-	-	-	-
		6	11.8-21.9	60.4-85.0	130.2-165.9	211.4-257.2	344.6-397.7	508.5-572.3	540.2-608.7	449.6-513.4	349.5-409.0	270.5-320.5	159.4-198.4	<29.9
		9	303.1-362.4	288.0-343.9	187.2-237.1	233.7-280.4	360.8-414.0	536.0-601.3	595.0-670.6	578.7-658.5	572.1-649.5	539.7-612.5	451.8-517.8	361.4-424.6
		12	572.4-653.8	596.2-674.7	585.3-666.0	590.0-669.7	640.8-712.5	618.4-694.6	608.2-685.7	598.4-677.6	598.9-678.0	592.2-672.4	584.8-666.2	587.6-668.3
	ปานกลาง	1	-	32.8-51.1	32.5-49.1	23.5-41.2	67.2-89.6	116.3-144.7	<35.2	-	-	-	-	-
		3	<11.9	70.6-100.3	144.1-182.7	190.7-235.8	244.0-287.0	332.7-383.6	313.3-365.5	191.0-234.5	<43.5	-	-	<3.1
		6	22.0-37.7	85.1-116.2	166.0-208.0	257.3-309.7	397.8-456.5	572.4-641.5	608.8-683.1	513.5-583.2	409.1-475.3	320.6-376.6	198.5-243.8	29.9-59.2
		9	362.5-429.5	344.0-407.0	237.2-295.9	280.5-333.4	414.1-472.5	601.4-671.9	670.7-752.6	658.6-745.7	649.6-734.1	612.6-691.8	517.9-590.2	424.7-495.2
		12	653.9-743.0	674.8-760.1	666.1-754.1	669.8-756.7	712.6-789.7	694.7-777.2	685.8-769.8	677.7-763.8	678.1-764.1	672.5-759.9	666.3-755.2	668.4-756.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<119.9	51.2-197.5	49.2-176.2	41.3-211.4	89.7-231.6	144.8-306.4	35.2-187.2	<37.4	<3.2	<10.7	<19.8	<42.9
		3	11.9-163.1	100.4-307.4	182.8-409.0	235.9-490.0	287.1-511.6	383.7-640.9	365.6-633.7	234.6-477.0	43.5-219.8	<48.1	<31.6	3.1-60.3
		6	37.8-183.3	116.3-320.0	208.1-449.7	309.8-592.2	456.6-749.9	641.6-974.9	683.2-1,042.0	583.3-927.0	475.4-813.3	376.7-667.8	243.9-496.2	59.3-269.5
		9	429.6-781.9	407.1-738.2	296.0-630.3	333.5-613.2	472.6-762.3	672.0-1,010.5	752.7-1,148.6	745.8-1,172.3	734.2-1,146.4	691.9-1,078.6	590.3-948.5	495.3-857.1
		12	743.1-1,181.6	760.2-1,174.5	754.2-1,185.0	756.8-1,180.7	789.8-1,154.3	777.3-1,173.6	769.9-1,176.0	763.9-1,182.6	764.2-1,182.4	760.0-1,186.6	755.3-1,191.3	756.6-1,187.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.9-185.8	197.6-256.0	176.3-225.8	211.5-284.9	231.7-281.8	306.5-359.9	187.3-236.0	37.4-68.2	3.2-9.7	10.7-20.1	19.8-38.5	42.9-66.3
		3	163.2-232.3	307.5-384.6	409.1-485.3	490.1-573.7	511.7-581.7	641.0-719.4	633.8-716.6	477.1-556.2	219.9-283.3	48.1-76.9	31.6-49.1	60.4-88.5
		6	183.4-245.4	320.1-393.6	449.8-530.3	592.3-682.6	750.0-838.8	975.0-1,073.1	1,042.1-1,147.9	927.1-1,029.9	813.4-917.3	667.9-758.5	496.3-578.6	269.6-353.6
		9	782.0-892.8	738.3-842.1	630.4-741.2	613.3-701.5	762.4-849.6	1,010.6-1,109.9	1,148.7-1,265.4	1,172.4-1,299.5	1,146.5-1,269.1	1,078.7-1,193.6	948.6-1,056.3	857.2-968.8
		12	1,181.7-1,313.0	1,174.6-1,297.3	1,185.1-1,313.6	1,180.8-1,306.8	1,154.4-1,260.2	1,173.7-1,290.1	1,176.1-1,295.9	1,182.7-1,306.9	1,182.5-1,306.4	1,186.7-1,313.5	1,191.4-1,321.5	1,187.7-1,316.2
	รุนแรง	1	185.9-268.4	256.1-324.3	225.9-283.5	285.0-372.6	281.9-338.4	360.0-419.0	236.1-291.2	68.3-108.0	9.8-17.6	20.2-30.3	38.6-61.4	66.4-94.7
		3	232.4-316.3	384.7-473.1	485.4-570.2	573.8-666.0	581.8-657.7	719.5-803.9	716.7-806.2	556.3-643.3	283.4-356.5	77.0-113.3	49.2-70.3	88.6-123.1
		6	245.5-319.1	393.7-477.0	530.4-619.7	682.7-781.4	838.9-934.3	1,073.2-1,177.5	1,148.0-1,260.6	1,030.0-1,140.1	917.4-1,029.5	758.6-856.8	578.7-669.4	353.7-452.3
		9	892.9-1,013.2	842.2-955.1	741.3-864.0	701.6-797.6	849.7-943.1	1,110.0-1,215.4	1,265.5-1,389.7	1,299.6-1,435.4	1,269.2-1,400.0	1,193.7-1,316.3	1,056.4-1,171.6	968.9-1,089.6
		12	1,313.1-1,453.5	1,297.4-1,428.3	1,313.7-1,450.8	1,306.9-1,441.4	1,260.3-1,372.2	1,290.2-1,413.9	1,296.0-1,423.5	1,307.0-1,439.3	1,306.5-1,438.6	1,313.6-1,449.0	1,321.6-1,460.6	1,316.3-1,453.4
	รุนแรงที่สุด	1	>268.4	>324.3	>283.5	>372.6	>338.4	>419.0	>291.2	>108.0	>17.6	>30.3	>61.4	>94.7
		3	>316.3	>473.1	>570.2	>666.0	>657.7	>803.9	>806.2	>643.3	>356.5	>113.3	>70.3	>123.1
		6	>319.1	>477.0	>619.7	>781.4	>934.3	>1,177.5	>1,260.6	>1,140.1	>1,029.5	>856.8	>669.4	>452.3
		9	>1,013.2	>955.1	>864.0	>797.6	>943.1	>1,215.4	>1,389.7	>1,435.4	>1,400.0	>1,316.3	>1,171.6	>1,089.6
		12	>1,453.5	>1,428.3	>1,450.8	>1,441.4	>1,372.2	>1,413.9	>1,423.5	>1,439.3	>1,438.6	>1,449.0	>1,460.6	>1,453.4

ตารางที่ ข.8-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางระกำ (390022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางระกำ (390022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.4	<31.2	<27.0	<57.5	<52.5	<9.5	-	-	-	-	-
		3	<7.6	<44.8	<91.1	<156.0	<212.6	<241.8	<238.6	<91.3	<12.3	-	-	-
		6	<15.5	<60.3	<111.1	<205.6	<330.4	<463.1	<505.5	<417.5	<311.4	<248.8	<98.8	<25.6
		9	<285.1	<196.7	<183.3	<236.7	<347.3	<494.1	<570.7	<569.5	<551.9	<534.0	<426.7	<333.9
		12	<600.4	<532.5	<485.0	<535.0	<564.0	<593.6	<604.6	<592.6	<587.7	<595.1	<584.4	<584.5
	รุนแรง	1	-	21.4-35.9	31.2-45.8	27.0-43.1	57.5-76.3	52.5-77.0	9.5-18.3	-	-	-	-	-
		3	7.6-15.2	44.8-69.1	91.1-128.0	156.0-203.0	212.6-258.6	241.8-298.0	238.6-287.1	91.3-129.7	12.3-23.6	-	-	<3.1
		6	15.5-27.7	60.3-87.9	111.1-153.0	205.6-261.6	330.4-397.6	463.1-544.5	505.5-588.6	417.5-492.6	311.4-379.8	248.8-301.8	98.8-139.9	25.6-42.9
		9	285.1-348.2	196.7-263.0	183.3-239.2	236.7-295.1	347.3-416.2	494.1-578.4	570.7-659.8	569.5-660.9	551.9-642.6	534.0-619.2	426.7-504.6	333.9-406.2
		12	600.4-693.0	532.5-634.2	485.0-591.7	535.0-635.5	564.0-660.9	593.6-686.4	604.6-694.9	592.6-684.8	587.7-680.6	595.1-686.9	584.4-677.8	584.5-677.6
	ปานกลาง	1	-	36.0-56.8	45.9-65.0	43.2-65.7	76.4-99.3	77.1-109.0	18.4-32.4	-	-	-	-	-
		3	15.3-27.8	69.2-102.1	128.1-174.9	203.1-259.4	258.7-311.1	298.1-362.9	287.2-342.2	129.8-178.8	23.7-41.8	-	<0.2	3.1-8.9
		6	27.8-46.1	88.0-124.0	153.1-205.2	261.7-327.6	397.7-473.8	544.6-635.4	588.7-680.7	492.7-576.8	379.9-458.2	301.9-362.3	140.0-192.4	43.0-68.1
		9	348.3-420.6	263.1-344.0	239.3-306.3	295.2-363.1	416.3-494.3	578.5-672.3	659.9-758.2	661.0-762.1	642.7-743.2	619.3-713.4	504.7-592.0	406.3-489.0
		12	693.1-795.1	634.3-748.7	591.8-714.0	635.6-748.4	661.0-768.8	686.5-789.0	695.0-794.2	684.9-786.5	680.7-783.3	687.0-788.2	677.9-781.2	677.7-780.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<105.0	56.9-227.3	65.1-197.8	65.8-239.1	99.4-238.5	109.1-330.0	32.5-167.4	<47.6	<15.3	<15.7	<21.4	<50.3
		3	27.9-154.2	102.2-344.5	175.0-480.8	259.5-592.0	311.2-594.1	363.0-718.6	342.3-634.2	178.9-503.5	41.9-217.1	<71.5	0.2-48.9	9.0-74.5
		6	46.2-207.9	124.1-370.9	205.3-537.1	327.7-705.5	473.9-877.9	635.5-1,101.7	680.8-1,147.0	576.9-1,010.7	458.3-881.8	362.4-686.9	192.5-538.4	68.2-274.0
		9	420.7-812.8	344.1-839.5	306.4-704.1	363.2-742.0	494.4-905.8	672.4-1,151.3	758.3-1,251.2	762.2-1,271.7	743.3-1,252.4	713.5-1,187.2	592.1-1,044.0	489.1-934.4
		12	795.2-1,305.1	748.8-1,347.2	714.1-1,374.6	748.5-1,336.4	768.9-1,319.9	789.1-1,302.8	794.3-1,287.3	786.6-1,295.6	783.4-1,298.9	788.3-1,294.1	781.3-1,301.2	780.7-1,298.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.0-151.5	227.4-296.0	197.9-247.2	239.2-307.1	238.6-286.6	330.1-412.1	167.5-225.9	47.6-76.4	15.3-39.8	15.7-30.4	21.4-40.6	50.3-77.4
		3	154.3-209.9	344.6-437.5	480.9-591.1	592.1-705.0	594.2-684.6	718.7-833.7	634.3-726.6	503.6-621.5	217.2-293.2	71.5-106.0	49.0-79.4	74.6-105.2
		6	208.0-275.3	371.0-462.3	537.2-654.9	705.6-831.3	878.0-1,005.7	1,101.8-1,245.8	1,147.1-1,289.7	1,010.8-1,145.3	881.9-1,017.5	687.0-790.4	538.5-663.9	274.1-357.1
		9	812.9-938.7	839.6-1,011.5	704.2-839.4	742.1-866.0	905.9-1,035.5	1,151.4-1,298.7	1,251.3-1,400.9	1,271.8-1,427.0	1,252.5-1,408.1	1,187.3-1,331.5	1,044.1-1,184.5	934.5-1,076.8
		12	1,305.2-1,459.7	1,347.3-1,534.6	1,374.7-1,586.4	1,336.5-1,520.0	1,320.0-1,489.6	1,302.9-1,458.8	1,287.4-1,436.0	1,295.7-1,450.1	1,299.0-1,455.7	1,294.2-1,447.4	1,301.3-1,459.6	1,298.4-1,456.0
	รุนแรง	1	151.6-208.2	296.1-376.5	247.3-303.8	307.2-386.1	286.7-340.4	412.2-506.0	226.0-295.6	76.5-112.1	39.9-70.0	30.5-49.2	40.7-65.6	77.5-111.5
		3	210.0-276.7	437.6-545.0	591.2-716.2	705.1-830.8	684.7-783.5	833.8-960.0	726.7-827.2	621.6-755.6	293.3-383.8	106.1-148.7	79.5-118.5	105.3-142.5
		6	275.4-355.0	462.4-566.8	655.0-788.0	831.4-970.7	1,005.8-1,144.9	1,245.9-1,401.5	1,289.8-1,443.3	1,145.4-1,290.9	1,017.6-1,166.1	790.5-903.4	664.0-806.4	357.2-454.5
		9	938.8-1,076.5	1,011.6-1,204.5	839.5-990.3	866.1-1,002.5	1,035.6-1,176.6	1,298.8-1,457.8	1,401.0-1,561.7	1,427.1-1,594.2	1,408.2-1,575.9	1,331.6-1,486.7	1,184.6-1,336.7	1,076.9-1,232.5
		12	1,459.8-1,625.7	1,534.7-1,738.0	1,586.5-1,818.1	1,520.1-1,719.2	1,489.7-1,672.8	1,458.9-1,626.5	1,436.1-1,595.5	1,450.2-1,616.0	1,455.8-1,624.3	1,447.5-1,612.1	1,459.7-1,630.0	1,456.1-1,625.5
	รุนแรงที่สุด	1	>208.2	>376.5	>303.8	>386.1	>340.4	>506.0	>295.6	>112.1	>70.0	>49.2	>65.6	>111.5
		3	>276.7	>545.0	>716.2	>830.8	>783.5	>960.0	>827.2	>755.6	>383.8	>148.7	>118.5	>142.5
		6	>355.0	>566.8	>788.0	>970.7	>1,144.9	>1,401.5	>1,443.3	>1,290.9	>1,166.1	>903.4	>806.4	>454.5
		9	>1,076.5	>1,204.5	>990.3	>1,002.5	>1,176.6	>1,457.8	>1,561.7	>1,594.2	>1,575.9	>1,486.7	>1,336.7	>1,232.5
		12	>1,625.7	>1,738.0	>1,818.1	>1,719.2	>1,672.8	>1,626.5	>1,595.5	>1,616.0	>1,624.3	>1,612.1	>1,630.0	>1,625.5

ตารางที่ ข.8-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองแพร่ (400013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองแพร่ (400013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.8	<45.9	<65.5	<74.6	<68.1	<11.3	-	-	-	-	-
		3	<11.7	<91.5	<189.4	<239.8	<323.3	<376.7	<280.2	<136.4	<16.7	-	-	-
		6	<32.8	<137.3	<235.3	<319.4	<517.8	<669.2	<646.4	<539.4	<426.7	<307.7	<159.5	<30.5
		9	<360.1	<340.8	<336.0	<375.3	<580.0	<710.3	<750.1	<737.7	<745.2	<668.6	<568.5	<485.9
		12	<756.5	<787.4	<788.4	<765.9	<834.8	<836.9	<819.8	<805.1	<783.4	<778.7	<771.5	<803.6
	รุนแรง	1	<6.9	41.8-61.4	45.9-61.3	65.5-85.0	74.6-100.1	68.1-89.3	11.3-19.1	-	-	-	-	-
		3	11.7-22.7	91.5-124.0	189.4-229.1	239.8-288.6	323.3-369.3	376.7-423.6	280.2-324.6	136.4-166.1	16.7-28.0	<1.2	-	<4.5
		6	32.8-51.4	137.3-171.8	235.3-278.5	319.4-378.4	517.8-584.6	669.2-739.8	646.4-720.2	539.4-603.1	426.7-485.7	307.7-356.2	159.5-192.1	30.5-48.4
		9	360.1-421.5	340.8-397.5	336.0-384.1	375.3-434.4	580.0-642.8	710.3-784.5	750.1-829.4	737.7-821.3	745.2-823.5	668.6-747.5	568.5-633.9	485.9-545.3
		12	756.5-843.4	787.4-868.2	788.4-868.9	765.9-850.5	834.8-908.2	836.9-909.8	819.8-895.3	805.1-883.6	783.4-865.8	778.7-862.0	771.5-856.1	803.6-882.0
	ปานกลาง	1	6.9-18.9	61.5-87.0	61.4-80.4	85.1-108.4	100.2-131.5	89.4-115.0	19.2-30.5	<0.1	-	-	-	-
		3	22.8-40.3	124.1-164.1	229.2-274.4	288.7-344.1	369.4-419.7	423.7-474.5	324.7-373.7	166.2-200.2	28.1-44.4	1.2-5.3	<2.4	4.5-12.5
		6	51.5-76.9	171.9-212.1	278.6-327.1	378.5-444.7	584.7-657.1	739.9-815.3	720.3-799.7	603.2-671.9	485.8-550.1	356.3-409.7	192.2-229.3	48.5-73.1
		9	421.6-489.8	397.6-460.4	384.2-436.7	434.5-499.6	642.9-710.2	784.6-863.9	829.5-914.4	821.4-911.4	823.6-907.3	747.6-832.6	634.0-704.4	545.4-609.6
		12	843.5-937.0	868.3-954.6	869.0-955.0	850.6-941.2	908.3-986.0	909.9-986.9	895.4-975.6	883.7-967.1	865.9-954.1	862.1-951.3	856.2-946.8	882.1-965.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-144.5	87.1-263.7	80.5-197.0	108.5-246.0	131.6-324.2	115.1-268.4	30.6-124.5	0.1-46.8	<22.3	<29.7	<24.7	<61.9
		3	40.4-211.1	164.2-413.7	274.5-516.6	344.2-638.4	419.8-667.8	474.6-719.0	373.8-620.3	200.3-384.0	44.5-178.0	5.4-89.5	2.4-69.6	12.6-99.2
		6	77.0-267.4	212.2-437.8	327.2-578.7	444.8-788.8	657.2-1,008.1	815.4-1,169.4	799.8-1,176.9	672.0-999.9	550.2-865.8	409.8-678.5	229.4-426.7	73.2-260.9
		9	489.9-838.4	460.5-779.6	436.8-696.0	499.7-827.0	710.3-1,027.3	864.0-1,235.6	914.5-1,313.2	911.5-1,338.2	907.4-1,299.8	832.7-1,238.3	704.5-1,039.3	609.7-917.8
		12	937.1-1,381.2	954.7-1,358.0	955.1-1,356.9	941.3-1,369.6	986.1-1,341.7	987.0-1,339.5	975.7-1,345.1	967.2-1,354.7	954.2-1,367.8	951.4-1,370.6	946.9-1,374.6	965.7-1,353.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.6-202.1	263.8-329.4	197.1-237.5	246.1-292.6	324.3-391.3	268.5-320.8	124.6-162.6	46.9-79.2	22.3-47.6	29.7-48.7	24.7-46.8	61.9-97.8
		3	211.2-285.2	413.8-501.2	516.7-593.7	638.5-731.6	667.9-742.1	719.1-791.0	620.4-695.3	384.1-442.9	178.1-231.9	89.6-135.5	69.7-105.4	99.3-139.2
		6	267.5-341.2	437.9-512.0	578.8-657.1	788.9-896.0	1,008.2-1,111.9	1,169.5-1,271.5	1,177.0-1,286.7	1,000.0-1,095.8	865.9-960.0	678.6-760.2	426.8-489.3	261.0-334.2
		9	838.5-945.6	779.7-877.4	696.1-773.8	827.1-926.5	1,027.4-1,119.1	1,235.7-1,342.7	1,313.3-1,428.2	1,338.3-1,462.3	1,299.9-1,413.0	1,238.4-1,356.9	1,039.4-1,136.8	917.9-1,008.3
		12	1,381.3-1,510.6	1,358.1-1,474.0	1,357.0-1,472.3	1,369.7-1,493.8	1,341.8-1,442.2	1,339.6-1,439.0	1,345.2-1,450.1	1,354.8-1,465.5	1,367.9-1,487.1	1,370.7-1,491.7	1,374.7-1,498.5	1,353.1-1,463.8
	รุนแรง	1	202.2-271.8	329.5-404.6	237.6-282.9	292.7-344.5	391.4-466.6	320.9-379.4	162.7-207.3	79.3-121.9	47.7-82.3	48.8-72.4	46.9-76.8	97.9-143.4
		3	285.3-373.7	501.3-599.7	593.8-677.7	731.7-833.1	742.2-821.6	791.1-867.6	695.4-776.0	443.0-507.2	232.0-295.1	135.6-193.3	105.5-150.2	139.3-187.7
		6	341.3-426.6	512.1-593.7	657.2-742.0	896.1-1,012.1	1,112.0-1,222.3	1,271.6-1,379.2	1,286.8-1,402.9	1,095.9-1,197.5	960.1-1,060.6	760.3-848.0	489.4-557.4	334.3-419.2
		9	945.7-1,061.3	877.5-982.8	773.9-857.0	926.6-1,033.4	1,119.2-1,216.0	1,342.8-1,455.6	1,428.3-1,549.6	1,462.4-1,593.7	1,413.1-1,532.4	1,357.0-1,482.6	1,136.9-1,240.2	1,008.4-1,104.4
		12	1,510.7-1,647.6	1,474.1-1,596.2	1,472.4-1,594.0	1,493.9-1,625.1	1,442.3-1,547.5	1,439.1-1,543.3	1,450.2-1,560.2	1,465.6-1,582.0	1,487.2-1,612.9	1,491.8-1,619.6	1,498.6-1,629.5	1,463.9-1,580.3
	รุนแรงที่สุด	1	>271.8	>404.6	>282.9	>344.5	>466.6	>379.4	>207.3	>121.9	>82.3	>72.4	>76.8	>143.4
		3	>373.7	>599.7	>677.7	>833.1	>821.6	>867.6	>776.0	>507.2	>295.1	>193.3	>150.2	>187.7
		6	>426.6	>593.7	>742.0	>1,012.1	>1,222.3	>1,379.2	>1,402.9	>1,197.5	>1,060.6	>848.0	>557.4	>419.2
		9	>1,061.3	>982.8	>857.0	>1,033.4	>1,216.0	>1,455.6	>1,549.6	>1,593.7	>1,532.4	>1,482.6	>1,240.2	>1,104.4
		12	>1,647.6	>1,596.2	>1,594.0	>1,625.1	>1,547.5	>1,543.3	>1,560.2	>1,582.0	>1,612.9	>1,619.6	>1,629.5	>1,580.3

ตารางที่ ข.8-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สูงเม่น (400022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สูงเม่น (400022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<23.5	<34.0	<75.5	<59.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<63.6	<129.9	<220.9	<258.8	<239.6	<106.3	<7.5	-	-	-
		6	-	<41.6	<83.0	<160.7	<326.0	<421.4	<444.2	<382.1	<320.9	<256.0	<120.0	<10.3
		9	<267.8	<202.1	<147.5	<193.0	<360.7	<451.5	<487.5	<484.2	<484.8	<461.0	<394.3	<351.5
		12	<508.3	<493.6	<501.4	<500.2	<547.7	<527.0	<524.3	<523.1	<514.0	<506.0	<501.7	<511.8
	รุนแรง	1	-	<21.9	23.5-35.8	34.0-53.1	75.5-97.7	59.2-79.8	<5.3	-	-	-	-	-
		3	-	<39.1	63.6-95.9	129.9-177.5	220.9-272.0	258.8-316.6	239.6-283.1	106.3-135.3	7.5-15.1	-	-	-
		6	<0.3	41.6-66.1	83.0-120.5	160.7-217.0	326.0-396.4	421.4-506.0	444.2-530.1	382.1-456.5	320.9-386.0	256.0-302.4	120.0-151.9	10.3-21.1
		9	267.8-324.5	202.1-255.8	147.5-195.4	193.0-251.8	360.7-431.4	451.5-539.1	487.5-580.5	484.2-578.1	484.8-576.3	461.0-549.8	394.3-471.6	351.5-419.5
		12	508.3-604.0	493.6-589.8	501.4-596.7	500.2-595.8	547.7-637.9	527.0-620.2	524.3-617.6	523.1-616.5	514.0-608.6	506.0-601.7	501.7-597.9	511.8-606.7
	ปานกลาง	1	-	21.9-45.2	35.9-52.5	53.2-79.2	97.8-124.3	79.9-105.3	5.3-15.3	-	-	-	-	-
		3	<9.0	39.1-75.5	96.0-138.9	177.6-236.7	272.1-331.0	316.7-383.1	283.2-331.8	135.4-169.8	15.2-27.9	-	-	<1.8
		6	0.3-22.2	66.2-100.0	120.6-169.1	217.1-286.3	396.5-477.0	506.1-602.0	530.2-627.0	456.6-540.5	386.1-459.9	302.5-354.4	152.0-189.4	21.2-39.4
		9	324.6-389.2	255.9-319.0	195.5-253.4	251.9-322.6	431.5-511.3	539.2-638.1	580.6-685.2	578.2-684.1	576.4-679.4	549.9-649.9	471.7-558.9	419.6-496.3
		12	604.1-711.8	589.9-698.4	596.8-704.1	595.9-703.6	638.0-737.9	620.3-724.5	617.7-721.8	616.6-721.0	608.7-714.8	601.8-709.3	598.0-706.4	606.8-713.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<93.2	45.3-221.3	52.6-174.1	79.3-274.3	124.4-280.4	105.4-263.2	15.4-127.5	<29.9	<16.3	<27.2	<23.9	<49.0
		3	9.0-146.5	75.6-328.5	139.0-445.9	236.8-609.3	331.1-653.7	383.2-743.6	331.9-583.8	169.9-367.1	28.0-157.1	<65.4	<59.6	1.8-81.4
		6	22.3-196.1	100.1-358.4	169.2-499.7	286.4-715.8	477.1-910.4	602.1-1,109.2	627.1-1,134.5	540.6-981.2	460.0-851.4	354.5-623.4	189.5-402.9	39.5-229.8
		9	389.3-735.5	319.1-678.3	253.5-604.3	322.7-741.7	511.4-931.5	638.2-1,157.1	685.3-1,232.4	684.2-1,240.3	679.5-1,216.5	650.0-1,173.9	559.0-1,018.2	496.4-899.0
		12	711.9-1,273.2	698.5-1,268.3	704.2-1,264.7	703.7-1,267.0	738.0-1,244.1	724.6-1,259.9	721.9-1,258.0	721.1-1,258.9	714.9-1,265.1	709.4-1,270.5	706.5-1,273.5	713.4-1,266.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.2-147.1	221.4-293.1	174.2-220.4	274.4-349.7	280.5-333.2	263.3-318.4	127.6-179.9	29.9-58.4	16.3-40.7	27.2-43.6	23.9-40.3	49.0-87.5
		3	146.6-211.8	328.6-428.4	446.0-561.9	609.4-740.8	653.8-758.1	743.7-859.5	583.9-662.0	367.2-433.0	157.2-214.3	65.4-99.8	59.6-87.2	81.5-121.1
		6	196.2-274.1	358.5-459.4	499.8-621.6	715.9-866.0	910.5-1,049.0	1,109.3-1,269.4	1,134.6-1,293.8	981.3-1,119.7	851.5-975.2	623.5-707.0	403.0-473.7	229.9-314.9
		9	735.6-845.8	678.4-797.4	604.4-725.2	741.8-884.3	931.6-1,063.7	1,157.2-1,320.1	1,232.5-1,403.7	1,240.4-1,414.9	1,216.6-1,384.3	1,174.0-1,338.2	1,018.3-1,162.6	899.1-1,025.3
		12	1,273.3-1,448.6	1,268.4-1,447.3	1,264.8-1,440.1	1,267.1-1,443.5	1,244.2-1,399.0	1,260.0-1,425.6	1,258.1-1,424.1	1,259.0-1,425.5	1,265.2-1,436.4	1,270.6-1,446.0	1,273.6-1,451.2	1,266.7-1,439.0
	รุนแรง	1	147.2-215.6	293.2-377.7	220.5-273.9	349.8-437.0	333.3-392.0	318.5-380.5	180.0-243.8	58.5-94.3	40.8-71.9	43.7-61.5	40.4-59.6	87.6-137.5
		3	211.9-291.6	428.5-545.2	562.0-695.4	740.9-889.2	758.2-872.7	859.6-986.4	662.1-746.8	433.1-505.9	214.4-283.0	99.9-141.9	87.3-119.9	121.2-170.1
		6	274.2-368.1	459.5-576.6	621.7-760.8	866.1-1,035.0	1,049.1-1,200.4	1,269.5-1,443.8	1,293.9-1,466.8	1,119.8-1,270.1	975.3-1,110.0	707.1-797.4	473.8-552.1	315.0-417.2
		9	845.9-966.3	797.5-929.2	725.3-860.4	884.4-1,043.4	1,063.8-1,207.4	1,320.2-1,497.2	1,403.8-1,589.7	1,415.0-1,604.6	1,384.4-1,566.5	1,338.3-1,516.6	1,162.7-1,319.7	1,025.4-1,162.6
		12	1,448.7-1,639.0	1,447.4-1,641.9	1,440.2-1,630.5	1,443.6-1,635.1	1,399.1-1,565.9	1,425.7-1,604.7	1,424.2-1,603.6	1,425.6-1,605.8	1,436.5-1,622.0	1,446.1-1,636.4	1,451.3-1,644.2	1,439.1-1,625.9
	รุนแรงที่สุด	1	>215.6	>377.7	>273.9	>437.0	>392.0	>380.5	>243.8	>94.3	>71.9	>61.5	>59.6	>137.5
		3	>291.6	>545.2	>695.4	>889.2	>872.7	>986.4	>746.8	>505.9	>283.0	>141.9	>119.9	>170.1
		6	>368.1	>576.6	>760.8	>1,035.0	>1,200.4	>1,443.8	>1,466.8	>1,270.1	>1,110.0	>797.4	>552.1	>417.2
		9	>966.3	>929.2	>860.4	>1,043.4	>1,207.4	>1,497.2	>1,589.7	>1,604.6	>1,566.5	>1,516.6	>1,319.7	>1,162.6
		12	>1,639.0	>1,641.9	>1,630.5	>1,635.1	>1,565.9	>1,604.7	>1,603.6	>1,605.8	>1,622.0	>1,636.4	>1,644.2	>1,625.9

ตารางที่ ข.8-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ร้องกวาง (400032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ร้องกวาง (400032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.1	<39.5	<70.6	<79.1	<51.4	-	-	-	-	-	-
		3	<18.2	<51.1	<116.3	<239.6	<341.8	<373.3	<268.1	<99.3	<15.6	-	-	-
		6	<33.3	<86.5	<162.3	<280.9	<479.2	<614.0	<625.2	<550.5	<424.5	<282.3	<111.7	<41.2
		9	<334.1	<242.3	<212.7	<306.5	<518.1	<656.5	<704.9	<683.8	<693.4	<647.6	<576.6	<473.0
		12	<712.1	<715.4	<671.9	<652.9	<734.3	<734.9	<737.2	<726.1	<732.0	<733.1	<723.1	<735.6
	รุนแรง	1	<11.5	21.1-36.3	39.5-54.3	70.6-93.1	79.1-107.7	51.4-73.2	<17.6	-	-	-	-	-
		3	18.2-30.3	51.1-79.7	116.3-156.4	239.6-288.1	341.8-393.1	373.3-430.6	268.1-319.9	99.3-131.5	15.6-26.0	-	-	-
		6	33.3-49.6	86.5-119.1	162.3-207.3	280.9-343.0	479.2-556.0	614.0-697.2	625.2-708.6	550.5-620.3	424.5-491.9	282.3-337.0	111.7-146.3	41.2-58.6
		9	334.1-399.9	242.3-304.8	212.7-268.3	306.5-370.2	518.1-593.2	656.5-743.0	704.9-796.8	683.8-780.0	693.4-782.3	647.6-732.6	576.6-646.4	473.0-542.3
		12	712.1-807.7	715.4-809.4	671.9-772.8	652.9-756.5	734.3-827.9	734.9-827.5	737.2-829.0	726.1-819.8	732.0-824.8	733.1-825.7	723.1-817.3	735.6-827.1
	ปานกลาง	1	11.5-23.9	36.4-58.8	54.4-73.0	93.2-120.4	107.8-143.3	73.3-101.2	17.6-32.6	-	-	-	-	-
		3	30.4-47.8	79.8-119.0	156.5-205.7	288.2-343.0	393.2-449.6	430.7-493.9	320.0-378.4	131.6-170.6	26.1-41.1	-	-	<10.2
		6	49.7-71.2	119.2-159.8	207.4-260.6	343.1-414.2	556.1-641.1	697.3-788.0	708.7-799.5	620.4-696.0	492.0-566.5	337.1-398.8	146.4-188.1	58.7-80.9
		9	400.0-474.3	304.9-378.0	268.4-333.5	370.3-442.8	593.3-675.6	743.1-837.2	796.9-896.7	780.1-885.3	782.4-878.7	732.7-825.1	646.5-721.9	542.4-618.5
		12	807.8-912.0	809.5-911.6	772.9-883.7	756.6-871.0	828.0-929.4	827.6-927.9	829.1-928.6	819.9-921.6	824.9-925.4	825.8-926.0	817.4-919.7	827.2-926.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.0-119.5	58.9-248.8	73.1-191.8	120.5-284.6	143.4-366.7	101.3-287.2	32.7-133.0	<28.9	<15.9	<22.6	<16.0	<72.9
		3	47.9-189.0	119.1-411.6	205.8-509.7	343.1-634.2	449.7-730.4	494.0-809.6	378.5-685.1	170.7-406.8	41.2-163.4	<58.6	<50.4	10.2-94.9
		6	71.3-223.6	159.9-418.6	260.7-567.4	414.3-799.8	641.2-1,069.2	788.1-1,230.9	799.6-1,241.4	696.1-1,061.3	566.6-941.4	398.9-722.9	188.2-437.0	81.0-229.4
		9	474.4-865.6	378.1-790.5	333.6-702.2	442.9-829.3	675.7-1,082.7	837.3-1,294.3	896.8-1,380.9	885.4-1,402.4	878.8-1,344.6	825.2-1,274.0	722.0-1,083.3	618.6-995.3
		12	912.1-1,419.8	911.7-1,407.9	883.8-1,434.9	871.1-1,446.3	929.5-1,419.2	928.0-1,411.3	928.7-1,407.2	921.7-1,414.1	925.5-1,410.6	926.1-1,409.8	919.8-1,415.8	926.4-1,403.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.6-158.8	248.9-326.6	191.9-234.0	284.7-341.0	366.8-445.4	287.3-354.9	133.1-172.0	28.9-48.4	15.9-39.9	22.6-41.6	16.0-31.3	72.9-107.4
		3	189.1-245.7	411.7-524.8	509.8-615.7	634.3-726.3	730.5-815.1	809.7-905.2	685.2-781.3	406.9-488.1	163.5-212.6	58.6-86.4	50.4-77.7	95.0-130.5
		6	223.7-280.9	418.7-510.5	567.5-669.9	799.9-923.5	1,069.3-1,199.7	1,231.0-1,362.7	1,241.5-1,372.7	1,061.4-1,169.1	941.5-1,055.5	723.0-824.7	437.1-522.0	229.5-283.4
		9	865.7-988.8	790.6-926.6	702.3-824.1	829.4-952.1	1,082.8-1,205.0	1,294.4-1,429.9	1,381.0-1,524.2	1,402.5-1,557.0	1,344.7-1,482.2	1,274.1-1,407.0	1,083.4-1,189.2	995.4-1,108.7
		12	1,419.9-1,570.7	1,408.0-1,554.9	1,435.0-1,601.3	1,446.4-1,621.3	1,419.3-1,563.8	1,411.4-1,553.8	1,407.3-1,548.0	1,414.2-1,559.7	1,410.7-1,553.7	1,409.9-1,552.4	1,415.9-1,562.6	1,403.1-1,543.2
	รุนแรง	1	158.9-205.1	326.7-418.1	234.1-281.7	341.1-404.1	445.5-534.1	355.0-431.9	172.1-217.3	48.5-71.5	40.0-69.1	41.7-64.9	31.4-49.6	107.5-149.6
		3	245.8-312.1	524.9-655.8	615.8-734.8	726.4-826.5	815.2-906.0	905.3-1,007.8	781.4-885.9	488.2-579.2	212.7-270.3	86.5-120.3	77.8-111.5	130.6-173.0
		6	281.0-346.6	510.6-614.2	670.0-783.6	923.6-1,059.0	1,199.8-1,340.2	1,362.8-1,503.3	1,372.8-1,512.6	1,169.2-1,283.8	1,055.6-1,178.3	824.8-935.2	522.1-616.8	283.5-344.8
		9	988.9-1,122.7	926.7-1,076.8	824.2-958.8	952.2-1,086.0	1,205.1-1,335.9	1,430.0-1,574.3	1,524.3-1,677.0	1,557.1-1,722.4	1,482.3-1,628.7	1,407.1-1,548.8	1,189.3-1,301.7	1,108.8-1,230.2
		12	1,570.8-1,731.7	1,555.0-1,711.7	1,601.4-1,779.8	1,621.4-1,809.6	1,563.9-1,717.7	1,553.9-1,705.4	1,548.1-1,697.8	1,559.8-1,714.7	1,553.8-1,706.0	1,552.5-1,704.1	1,562.7-1,719.1	1,543.3-1,692.4
	รุนแรงที่สุด	1	>205.1	>418.1	>281.7	>404.1	>534.1	>431.9	>217.3	>71.5	>69.1	>64.9	>49.6	>149.6
		3	>312.1	>655.8	>734.8	>826.5	>906.0	>1,007.8	>885.9	>579.2	>270.3	>120.3	>111.5	>173.0
		6	>346.6	>614.2	>783.6	>1,059.0	>1,340.2	>1,503.3	>1,512.6	>1,283.8	>1,178.3	>935.2	>616.8	>344.8
		9	>1,122.7	>1,076.8	>958.8	>1,086.0	>1,335.9	>1,574.3	>1,677.0	>1,722.4	>1,628.7	>1,548.8	>1,301.7	>1,230.2
		12	>1,731.7	>1,711.7	>1,779.8	>1,809.6	>1,717.7	>1,705.4	>1,697.8	>1,714.7	>1,706.0	>1,704.1	>1,719.1	>1,692.4

ตารางที่ ข.8-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สอง (400043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สอง (400043), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<12.7	<45.5	<66.0	<80.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<48.5	<155.1	<281.0	<347.6	<268.9	<126.3	-	-	-	-
		6	<24.1	<53.1	<96.2	<201.3	<361.9	<514.1	<572.0	<552.8	<432.0	<302.2	<146.9	<34.6
		9	<359.5	<244.4	<177.5	<243.9	<390.9	<542.4	<615.9	<623.2	<631.0	<612.0	<573.7	<467.1
		12	<717.9	<697.8	<642.6	<596.9	<624.6	<645.3	<657.5	<663.3	<664.5	<665.0	<649.7	<653.5
	รุนแรง	1	<0.6	<18.1	12.7-23.2	45.5-66.4	66.0-96.1	80.0-104.6	<16.6	-	-	-	-	-
		3	<18.0	<37.8	48.5-82.6	155.1-205.4	281.0-337.2	347.6-413.1	268.9-327.5	126.3-162.2	<26.9	-	-	-
		6	24.1-39.8	53.1-83.7	96.2-139.9	201.3-264.0	361.9-447.9	514.1-613.3	572.0-664.8	552.8-625.7	432.0-504.9	302.2-363.4	146.9-185.4	34.6-52.3
		9	359.5-432.1	244.4-310.7	177.5-233.2	243.9-309.1	390.9-478.6	542.4-646.1	615.9-721.7	623.2-729.8	631.0-733.2	612.0-706.0	573.7-648.6	467.1-543.0
		12	717.9-819.0	697.8-800.3	642.6-753.0	596.9-712.4	624.6-736.1	645.3-753.6	657.5-764.1	663.3-769.4	664.5-770.4	665.0-770.8	649.7-757.6	653.5-760.4
	ปานกลาง	1	0.6-20.0	18.1-42.8	23.3-39.5	66.5-93.6	96.2-135.3	104.7-134.3	16.6-31.7	-	-	-	-	-
		3	18.0-37.8	37.8-81.5	82.7-132.5	205.5-266.5	337.3-400.8	413.2-486.8	327.6-394.6	162.3-205.0	26.9-47.8	-	-	-
		6	39.9-62.5	83.8-125.7	140.0-196.5	264.1-339.6	448.0-547.6	613.4-725.1	664.9-767.6	625.8-705.2	505.0-586.0	363.5-432.9	185.5-230.7	52.4-75.9
		9	432.2-514.6	310.8-389.0	233.3-300.3	309.2-385.9	478.7-579.3	646.2-763.0	721.8-839.7	729.9-848.6	733.3-846.3	706.1-809.7	648.7-730.1	543.1-627.1
		12	819.1-929.7	800.4-912.8	753.1-876.0	712.5-842.7	736.2-860.8	753.7-874.0	764.2-882.3	769.5-886.7	770.5-887.5	770.9-887.9	757.7-877.4	760.5-878.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-129.4	42.9-261.3	39.6-186.1	93.7-280.2	135.4-403.2	134.4-311.0	31.8-136.2	<52.7	<12.5	<25.3	<18.0	<55.6
		3	37.9-190.2	81.6-426.8	132.6-546.4	266.6-636.0	400.9-736.7	486.9-870.8	394.7-756.7	205.1-453.5	47.9-180.3	<86.9	<63.6	<95.6
		6	62.6-244.2	125.8-442.5	196.6-582.7	339.7-790.4	547.7-1,097.0	725.2-1,310.7	767.7-1,286.3	705.3-1,090.9	586.1-998.9	433.0-801.1	230.8-487.1	76.0-245.3
		9	514.7-951.1	389.1-836.6	300.4-701.7	386.0-823.2	579.4-1,126.2	763.1-1,373.8	839.8-1,441.7	848.7-1,454.5	846.4-1,416.8	809.8-1,326.9	730.2-1,125.3	627.2-1,051.7
		12	929.8-1,473.4	912.9-1,469.8	876.1-1,503.8	842.8-1,525.6	860.9-1,502.4	874.1-1,485.7	882.4-1,478.2	886.8-1,477.3	887.6-1,476.5	888.0-1,476.1	877.5-1,484.9	879.0-1,478.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-174.8	261.4-355.8	186.2-248.1	280.3-349.3	403.3-502.2	311.1-371.3	136.3-177.3	52.7-90.3	12.5-35.7	25.3-49.8	18.0-54.6	55.6-94.2
		3	190.3-252.8	426.9-570.4	546.5-714.8	636.1-763.4	736.8-842.7	870.9-990.8	756.8-872.6	453.6-536.9	180.4-230.5	86.9-132.3	63.6-112.2	95.6-140.2
		6	244.3-317.0	442.6-565.6	582.8-725.3	790.5-944.5	1,097.1-1,275.6	1,310.8-1,494.4	1,286.4-1,444.7	1,091.0-1,205.3	999.0-1,125.7	801.2-917.5	487.2-571.9	245.4-309.5
		9	951.2-1,089.1	836.7-985.6	701.8-839.0	823.3-968.4	1,126.3-1,302.1	1,373.9-1,565.1	1,441.8-1,627.1	1,454.6-1,640.9	1,416.9-1,590.9	1,327.0-1,483.6	1,125.4-1,242.3	1,051.8-1,181.4
		12	1,473.5-1,636.1	1,469.9-1,637.5	1,503.9-1,697.2	1,525.7-1,739.9	1,502.5-1,701.2	1,485.8-1,673.4	1,478.3-1,660.1	1,477.4-1,657.2	1,476.6-1,655.8	1,476.2-1,655.2	1,485.0-1,671.0	1,478.2-1,661.2
	รุนแรง	1	174.9-228.6	355.9-468.7	248.2-321.5	349.4-428.3	502.3-615.4	371.4-438.6	177.4-225.3	90.4-136.8	35.8-67.2	49.9-81.9	54.7-107.8	94.3-142.2
		3	252.9-326.8	570.5-740.3	714.9-912.5	763.5-905.8	842.8-958.1	990.9-1,121.0	872.7-999.4	537.0-629.6	230.6-288.6	132.4-188.0	112.3-175.8	140.3-194.1
		6	317.1-402.1	565.7-708.4	725.4-888.1	944.6-1,116.4	1,275.7-1,471.8	1,494.5-1,693.9	1,444.8-1,615.1	1,205.4-1,327.3	1,125.8-1,262.5	917.6-1,044.3	572.0-665.7	309.6-383.3
		9	1,089.2-1,239.4	985.7-1,150.7	839.1-992.3	968.5-1,129.1	1,302.2-1,494.8	1,565.2-1,772.7	1,627.2-1,827.2	1,641.0-1,842.2	1,591.0-1,778.4	1,483.7-1,651.8	1,242.4-1,367.0	1,181.5-1,321.0
		12	1,636.2-1,810.0	1,637.6-1,817.0	1,697.3-1,906.0	1,740.0-1,972.7	1,701.3-1,916.2	1,673.5-1,875.8	1,660.2-1,855.9	1,657.3-1,850.8	1,655.9-1,848.7	1,655.3-1,847.8	1,671.1-1,871.6	1,661.3-1,858.4
	รุนแรงที่สุด	1	>228.6	>468.7	>321.5	>428.3	>615.4	>438.6	>225.3	>136.8	>67.2	>81.9	>107.8	>142.2
		3	>326.8	>740.3	>912.5	>905.8	>958.1	>1,121.0	>999.4	>629.6	>288.6	>188.0	>175.8	>194.1
		6	>402.1	>708.4	>888.1	>1,116.4	>1,471.8	>1,693.9	>1,615.1	>1,327.3	>1,262.5	>1,044.3	>665.7	>383.3
		9	>1,239.4	>1,150.7	>992.3	>1,129.1	>1,494.8	>1,772.7	>1,827.2	>1,842.2	>1,778.4	>1,651.8	>1,367.0	>1,321.0
		12	>1,810.0	>1,817.0	>1,906.0	>1,972.7	>1,916.2	>1,875.8	>1,855.9	>1,850.8	>1,848.7	>1,847.8	>1,871.6	>1,858.4

ตารางที่ ข.8-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลอง (400052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลอง (400052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<19.3	<53.2	<77.9	<66.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<60.4	<166.8	<290.7	<326.0	<250.5	<117.8	<4.5	-	-	-
		6	-	-	<73.4	<195.7	<394.8	<533.1	<534.3	<486.1	<371.9	<266.5	<133.4	<14.6
		9	<300.3	<210.1	<130.3	<208.0	<416.7	<549.4	<592.3	<597.0	<593.3	<555.0	<505.7	<404.5
		12	<622.2	<591.5	<541.0	<564.4	<622.7	<652.1	<605.7	<616.2	<607.2	<615.1	<623.1	<629.4
	รุนแรง	1	-	<17.5	19.3-31.8	53.2-72.1	77.9-105.0	66.3-92.5	<0.4	-	-	-	-	-
		3	-	<34.3	60.4-98.2	166.8-217.7	290.7-339.3	326.0-388.2	250.5-308.9	117.8-155.5	4.5-11.3	-	-	-
		6	<16.7	<55.8	73.4-116.1	195.7-257.9	394.8-473.1	533.1-627.0	534.3-631.6	486.1-564.3	371.9-446.4	266.5-328.0	133.4-172.7	14.6-28.0
		9	300.3-370.7	210.1-279.0	130.3-187.7	208.0-273.7	416.7-495.2	549.4-647.6	592.3-698.1	597.0-704.3	593.3-697.7	555.0-654.7	505.7-584.2	404.5-481.2
		12	622.2-725.7	591.5-698.8	541.0-655.4	564.4-676.3	622.7-728.7	652.1-754.7	605.7-714.9	616.2-724.0	607.2-716.2	615.1-723.0	623.1-729.9	629.4-735.2
	ปานกลาง	1	-	17.5-44.2	31.9-49.7	72.2-95.4	105.1-138.4	92.6-125.5	0.4-20.5	-	-	-	-	-
		3	<20.8	34.3-78.4	98.3-151.5	217.8-279.0	339.4-393.3	388.3-458.4	309.0-376.5	155.6-201.2	11.4-24.7	-	-	-
		6	16.7-38.2	55.8-107.2	116.2-175.1	258.0-333.3	473.2-561.7	627.1-731.9	631.7-740.7	564.4-650.9	446.5-530.9	328.1-399.0	172.8-219.7	28.1-49.3
		9	370.8-452.1	279.1-362.8	187.8-261.6	273.8-353.0	495.3-583.6	647.7-757.5	698.2-816.5	704.4-824.4	697.8-814.4	654.8-766.3	584.3-670.9	481.3-567.4
		12	725.8-840.7	698.9-819.0	655.5-785.8	676.4-802.8	728.8-846.7	754.8-868.0	715.0-837.2	724.1-844.3	716.3-838.2	723.1-843.6	730.0-849.0	735.3-852.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<131.4	44.3-299.8	49.8-192.5	95.5-240.6	138.5-344.6	125.6-339.1	20.6-155.7	<38.9	<11.1	<15.8	<15.4	<55.8
		3	20.8-175.1	78.5-452.8	151.6-568.3	279.1-642.3	393.4-667.7	458.5-825.2	376.6-747.3	201.3-476.0	24.8-200.9	<66.2	<41.8	<75.4
		6	38.3-222.4	107.3-461.7	175.2-622.6	333.4-785.6	561.8-1,029.1	732.0-1,270.7	740.8-1,304.5	651.0-1,087.3	531.0-977.4	399.1-787.6	219.8-494.9	49.4-252.5
		9	452.2-899.1	362.9-870.8	261.7-759.4	353.1-828.4	583.7-1,044.3	757.6-1,323.2	816.6-1,426.1	824.5-1,443.7	814.5-1,413.0	766.4-1,341.7	671.0-1,104.7	567.5-1,017.5
		12	840.8-1,424.0	819.1-1,440.0	785.9-1,483.9	802.9-1,469.7	846.8-1,447.8	868.1-1,436.2	837.3-1,468.1	844.4-1,460.9	838.3-1,467.2	843.7-1,461.9	849.1-1,456.5	853.0-1,451.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.4-195.1	299.9-413.5	192.6-249.6	240.7-291.5	344.7-416.6	339.2-415.7	155.8-214.1	38.9-78.8	11.1-32.5	15.8-38.7	15.4-28.7	55.8-86.1
		3	175.2-238.3	452.9-612.5	568.4-733.3	642.4-766.1	667.8-751.8	825.3-940.0	747.4-867.5	476.1-570.4	201.0-286.6	66.2-114.1	41.8-60.6	75.4-107.1
		6	222.5-301.2	461.8-601.5	622.7-797.0	785.7-940.9	1,029.2-1,176.3	1,270.8-1,437.3	1,304.6-1,479.7	1,087.4-1,220.4	977.5-1,118.3	787.7-913.2	495.0-587.9	252.6-340.3
		9	899.2-1,044.0	870.9-1,046.2	759.5-942.0	828.5-991.3	1,044.4-1,188.3	1,323.3-1,498.6	1,426.2-1,615.0	1,443.8-1,635.7	1,413.1-1,598.1	1,341.8-1,520.1	1,104.8-1,236.3	1,017.6-1,158.2
		12	1,424.1-1,602.7	1,440.1-1,632.9	1,484.0-1,706.2	1,469.8-1,679.7	1,447.9-1,632.7	1,436.3-1,608.9	1,468.2-1,663.8	1,461.0-1,651.3	1,467.3-1,662.3	1,462.0-1,652.9	1,456.6-1,643.6	1,451.2-1,634.7
	รุนแรง	1	195.2-273.7	413.6-550.1	249.7-316.2	291.6-348.8	416.7-497.6	415.8-502.4	214.2-284.0	78.9-132.3	32.6-58.2	38.8-64.1	28.8-41.8	86.2-122.9
		3	238.4-313.3	612.6-802.8	733.4-925.6	766.2-904.1	751.9-842.6	940.1-1,064.7	867.6-999.4	570.5-676.0	286.7-391.6	114.2-176.5	60.7-82.5	107.2-145.1
		6	301.3-395.0	601.6-764.6	797.1-999.3	941.0-1,114.4	1,176.4-1,336.6	1,437.4-1,617.4	1,479.8-1,669.5	1,220.5-1,363.5	1,118.4-1,271.7	913.3-1,051.1	588.0-691.5	340.4-445.0
		9	1,044.1-1,203.1	1,046.3-1,242.6	942.1-1,150.1	991.4-1,173.4	1,188.4-1,344.5	1,498.7-1,688.2	1,615.1-1,819.4	1,635.8-1,843.6	1,598.2-1,798.1	1,520.2-1,713.2	1,236.4-1,377.6	1,158.3-1,310.9
		12	1,602.8-1,795.4	1,633.0-1,841.7	1,706.3-1,948.8	1,679.8-1,908.3	1,632.8-1,832.2	1,609.0-1,794.6	1,663.9-1,875.7	1,651.4-1,857.1	1,662.4-1,873.3	1,653.0-1,859.4	1,643.7-1,845.5	1,634.8-1,832.8
	รุนแรงที่สุด	1	>273.7	>550.1	>316.2	>348.8	>497.6	>502.4	>284.0	>132.3	>58.2	>64.1	>41.8	>122.9
		3	>313.3	>802.8	>925.6	>904.1	>842.6	>1,064.7	>999.4	>676.0	>391.6	>176.5	>82.5	>145.1
		6	>395.0	>764.6	>999.3	>1,114.4	>1,336.6	>1,617.4	>1,669.5	>1,363.5	>1,271.7	>1,051.1	>691.5	>445.0
		9	>1,203.1	>1,242.6	>1,150.1	>1,173.4	>1,344.5	>1,688.2	>1,819.4	>1,843.6	>1,798.1	>1,713.2	>1,377.6	>1,310.9
		12	>1,795.4	>1,841.7	>1,948.8	>1,908.3	>1,832.2	>1,794.6	>1,875.7	>1,857.1	>1,873.3	>1,859.4	>1,845.5	>1,832.8

ตารางที่ ข.8-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังชิ้น (400062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังชิ้น (400062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<14.6	<64.5	<84.0	<125.4	<136.7	<18.3	-	-	-	-	-
		3	<11.8	<47.7	<132.0	<240.8	<446.9	<547.3	<446.1	<221.6	<27.1	-	-	-
		6	<27.3	<76.4	<163.6	<283.2	<541.5	<758.4	<799.5	<760.2	<661.3	<481.0	<234.2	<45.1
		9	<604.1	<421.1	<304.8	<335.1	<587.7	<787.2	<840.1	<845.4	<858.7	<838.9	<784.0	<685.5
		12	<1,045.3	<1,053.4	<1,028.2	<984.7	<997.3	<979.6	<902.3	<885.8	<886.1	<879.2	<876.5	<883.8
	รุนแรง	1	2.0-5.9	14.6-33.7	64.5-90.6	84.0-109.2	125.4-162.4	136.7-174.2	18.3-31.4	-	-	-	-	-
		3	11.8-22.4	47.7-85.0	132.0-197.8	240.8-323.4	446.9-518.4	547.3-623.6	446.1-520.8	221.6-275.3	27.1-45.0	-	-	<3.1
		6	27.3-45.1	76.4-121.0	163.6-235.3	283.2-379.1	541.5-663.4	758.4-905.3	799.5-948.5	760.2-873.5	661.3-750.5	481.0-559.6	234.2-290.8	45.1-68.9
		9	604.1-686.7	421.1-517.9	304.8-394.6	335.1-435.3	587.7-708.8	787.2-937.6	840.1-1,003.3	845.4-1,011.8	858.7-1,020.8	838.9-991.4	784.0-898.6	685.5-778.7
		12	1,045.3-1,193.4	1,053.4-1,198.1	1,028.2-1,175.8	984.7-1,138.6	997.3-1,148.8	979.6-1,133.2	902.3-1,065.9	885.8-1,051.6	886.1-1,051.9	879.2-1,045.9	876.5-1,043.5	883.8-1,049.8
	ปานกลาง	1	6.0-14.9	33.8-68.8	90.7-123.6	109.3-139.5	162.5-206.7	174.3-218.7	31.5-50.7	-	-	-	-	-
		3	22.5-39.4	85.1-141.4	197.9-285.1	323.5-424.7	518.5-597.5	623.7-707.1	520.9-603.8	275.4-337.6	45.1-70.5	<2.6	-	3.1-9.1
		6	45.2-70.5	121.1-182.6	235.4-327.7	379.2-496.4	663.5-803.5	905.4-1,071.1	948.6-1,115.9	873.6-998.0	750.6-847.8	559.7-646.8	290.9-356.5	69.0-100.8
		9	686.8-777.0	518.0-629.5	394.7-501.9	435.4-555.2	708.9-846.5	937.7-1,107.0	1,003.4-1,187.4	1,011.9-1,199.9	1,020.9-1,203.3	991.5-1,162.1	898.7-1,024.3	778.8-880.4
		12	1,193.5-1,355.5	1,198.2-1,356.0	1,175.9-1,337.4	1,138.7-1,308.4	1,148.9-1,315.5	1,133.3-1,302.9	1,066.0-1,249.3	1,051.7-1,238.0	1,052.0-1,238.3	1,046.0-1,233.5	1,043.6-1,231.6	1,049.9-1,236.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-158.5	68.9-485.4	123.7-338.8	139.6-318.2	206.8-466.4	218.8-474.2	50.8-212.7	<66.8	<19.3	<25.1	<17.1	<50.8
		3	39.5-199.8	141.5-635.1	285.2-902.5	424.8-1,047.9	597.6-995.6	707.2-1,116.6	603.9-1,025.4	337.7-682.9	70.6-275.9	2.6-101.3	<56.8	9.2-78.0
		6	70.6-273.6	182.7-649.7	327.8-948.3	496.5-1,215.0	803.6-1,565.1	1,071.2-1,939.7	1,116.0-1,985.8	998.1-1,615.8	847.9-1,322.2	646.9-1,087.4	356.6-720.3	100.9-332.5
		9	777.1-1,217.8	629.6-1,239.1	502.0-1,130.4	555.3-1,261.2	846.6-1,578.5	1,107.1-1,992.3	1,187.5-2,153.1	1,200.0-2,189.3	1,203.4-2,153.8	1,162.2-2,044.6	1,024.4-1,645.8	880.5-1,376.6
		12	1,355.6-2,152.2	1,356.1-2,128.2	1,337.5-2,133.8	1,308.5-2,158.8	1,315.6-2,146.3	1,303.0-2,153.1	1,249.4-2,196.3	1,238.1-2,207.6	1,238.4-2,207.3	1,233.6-2,212.0	1,231.7-2,213.9	1,236.5-2,207.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.6-232.9	485.5-680.9	338.9-416.3	318.3-378.9	466.5-554.3	474.3-559.4	212.8-278.9	66.8-107.0	19.3-43.5	25.1-42.9	17.1-34.8	50.8-79.3
		3	199.9-268.9	635.2-840.9	902.6-1,135.0	1,048.0-1,264.9	995.7-1,116.9	1,116.7-1,238.9	1,025.5-1,154.7	683.0-795.5	276.0-358.2	101.4-149.3	56.8-84.2	78.1-110.4
		6	273.7-354.8	649.8-831.8	948.4-1,175.6	1,215.1-1,464.7	1,565.2-1,810.3	1,939.8-2,212.4	1,985.9-2,257.1	1,615.9-1,802.1	1,322.3-1,463.3	1,087.5-1,222.1	720.4-838.9	332.6-420.8
		9	1,217.9-1,349.1	1,239.2-1,436.1	1,130.5-1,342.8	1,261.3-1,500.5	1,578.6-1,810.7	1,992.4-2,269.5	2,153.2-2,456.3	2,189.4-2,500.6	2,153.9-2,450.9	2,044.7-2,318.7	1,645.9-1,832.6	1,376.7-1,524.3
		12	2,152.3-2,390.7	2,128.3-2,358.4	2,133.9-2,372.7	2,158.9-2,416.9	2,146.4-2,397.5	2,153.2-2,411.4	2,196.4-2,490.4	2,207.7-2,510.2	2,207.4-2,509.8	2,212.1-2,518.1	2,214.0-2,521.3	2,207.7-2,510.9
	รุนแรง	1	233.0-325.5	681.0-918.8	416.4-504.2	379.0-446.6	554.4-652.0	559.5-653.9	279.0-356.7	107.1-158.2	43.6-76.1	43.0-65.1	34.9-58.0	79.4-115.0
		3	269.0-351.2	841.0-1,083.9	1,135.1-1,402.1	1,265.0-1,508.6	1,117.0-1,247.4	1,239.0-1,369.7	1,154.8-1,294.2	795.6-919.4	358.3-454.4	149.4-208.4	84.3-117.8	110.5-149.8
		6	354.9-449.6	831.9-1,043.1	1,175.7-1,434.8	1,464.8-1,744.8	1,810.4-2,078.8	2,212.5-2,508.6	2,257.2-2,551.3	1,802.2-2,001.8	1,463.4-1,613.8	1,222.2-1,367.2	839.0-969.4	420.9-522.6
		9	1,349.2-1,489.3	1,436.2-1,652.1	1,342.9-1,579.3	1,500.6-1,767.0	1,810.8-2,063.7	2,269.6-2,570.5	2,456.4-2,785.8	2,500.7-2,839.2	2,451.0-2,773.2	2,318.8-2,615.5	1,832.7-2,032.8	1,524.4-1,682.0
		12	2,390.8-2,645.8	2,358.5-2,604.3	2,372.8-2,628.3	2,417.0-2,694.3	2,397.6-2,667.0	2,411.5-2,688.9	2,490.5-2,808.8	2,510.3-2,838.4	2,509.9-2,837.8	2,518.2-2,850.2	2,521.4-2,855.0	2,511.0-2,839.9
	รุนแรงที่สุด	1	>325.5	>918.8	>504.2	>446.6	>652.0	>653.9	>356.7	>158.2	>76.1	>65.1	>58.0	>115.0
		3	>351.2	>1,083.9	>1,402.1	>1,508.6	>1,247.4	>1,369.7	>1,294.2	>919.4	>454.4	>208.4	>117.8	>149.8
		6	>449.6	>1,043.1	>1,434.8	>1,744.8	>2,078.8	>2,508.6	>2,551.3	>2,001.8	>1,613.8	>1,367.2	>969.4	>522.6
		9	>1,489.3	>1,652.1	>1,579.3	>1,767.0	>2,063.7	>2,570.5	>2,785.8	>2,839.2	>2,773.2	>2,615.5	>2,032.8	>1,682.0
		12	>2,645.8	>2,604.3	>2,628.3	>2,694.3	>2,667.0	>2,688.9	>2,808.8	>2,838.4	>2,837.8	>2,850.2	>2,855.0	>2,839.9

ตารางที่ ข.8-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนสักห้วยไร่เขาพลึง (400072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนสักห้วยไร่เขาพลึง (400072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<42.2	<55.8	<96.2	<96.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<120.8	<233.6	<329.1	<396.9	<346.8	<158.3	<12.6	-	-	-
		6	-	-	<142.2	<272.2	<450.3	<640.6	<682.6	<593.3	<483.2	<362.0	<169.6	<17.6
		9	<364.8	<272.5	<198.1	<277.6	<469.0	<669.8	<732.8	<739.2	<730.1	<706.5	<606.0	<506.0
		12	<735.5	<711.4	<723.7	<716.0	<740.9	<730.2	<739.0	<755.1	<756.2	<753.7	<754.3	<757.5
	รุนแรง	1	-	<0.9	42.2-61.4	55.8-76.7	96.2-126.4	96.3-125.1	<18.8	-	-	-	-	-
		3	-	<1.3	120.8-170.5	233.6-295.4	329.1-389.2	396.9-462.6	346.8-403.4	158.3-197.4	12.6-23.1	-	-	-
		6	<6.2	<48.2	142.2-196.4	272.2-343.6	450.3-542.6	640.6-746.4	682.6-788.8	593.3-678.4	483.2-555.9	362.0-420.9	169.6-210.4	17.6-32.0
		9	364.8-436.7	272.5-346.3	198.1-264.6	277.6-352.3	469.0-562.2	669.8-778.2	732.8-847.2	739.2-853.7	730.1-842.5	706.5-813.7	606.0-692.4	506.0-582.0
		12	735.5-852.3	711.4-831.4	723.7-842.4	716.0-835.6	740.9-858.1	730.2-849.2	739.0-857.0	755.1-870.8	756.2-871.7	753.7-869.5	754.3-869.8	757.5-872.5
	ปานกลาง	1	-	0.9-50.8	61.5-86.6	76.8-102.8	126.5-163.1	125.2-159.7	18.8-35.2	-	-	-	-	-
		3	<11.5	1.3-70.1	170.6-233.7	295.5-368.0	389.3-456.7	462.7-535.5	403.5-466.2	197.5-243.1	23.2-39.6	-	-	-
		6	6.2-20.7	48.2-102.6	196.5-264.2	343.7-427.4	542.7-647.4	746.5-863.8	788.9-905.9	678.5-771.7	556.0-636.0	421.0-486.3	210.5-257.7	32.1-54.2
		9	436.8-518.0	346.4-433.3	264.7-345.9	352.4-440.2	562.3-667.6	778.3-898.3	847.3-973.4	853.8-980.1	842.6-966.4	813.8-931.6	692.5-787.1	582.1-665.7
		12	852.4-981.4	831.5-964.9	842.5-974.1	835.7-968.5	858.2-987.8	849.3-981.2	857.1-987.6	870.9-998.2	871.8-998.9	869.6-997.2	869.9-997.1	872.6-999.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<101.9	50.9-380.5	86.7-258.7	102.9-268.7	163.2-382.6	159.8-363.5	35.3-146.2	<43.4	<13.8	<5.6	<26.7	<57.6
		3	11.5-168.6	70.2-518.9	233.8-648.0	368.1-780.2	456.8-805.8	535.6-905.0	466.3-783.6	243.2-497.5	39.7-190.2	<55.9	<41.9	<81.1
		6	20.8-214.1	102.7-527.8	264.3-697.6	427.5-901.8	647.5-1,204.2	863.9-1,458.3	906.0-1,492.2	771.8-1,231.5	636.1-1,034.2	486.4-816.3	257.8-519.9	54.3-253.2
		9	518.1-945.7	433.4-930.6	346.0-842.5	440.3-941.8	667.7-1,223.6	898.4-1,504.0	973.5-1,605.6	980.2-1,612.1	966.5-1,585.3	931.7-1,519.2	787.2-1,253.2	665.8-1,081.9
		12	981.5-1,630.0	965.0-1,643.9	974.2-1,639.9	968.6-1,643.3	987.9-1,638.7	981.3-1,647.8	987.7-1,644.3	998.3-1,633.7	999.0-1,633.0	997.3-1,634.7	997.2-1,632.2	999.2-1,630.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-145.7	380.6-522.4	258.8-322.3	268.8-327.6	382.7-457.8	363.6-432.7	146.3-189.4	43.4-71.7	13.8-31.6	5.6-10.0	26.7-49.8	57.6-102.5
		3	168.7-241.6	519.0-711.4	648.1-797.8	780.3-916.7	805.9-914.4	905.1-1,018.2	783.7-880.6	497.6-580.8	190.3-254.2	55.9-88.4	41.9-64.3	81.1-128.9
		6	214.2-309.3	527.9-703.7	697.7-851.8	901.9-1,058.8	1,204.3-1,380.5	1,458.4-1,640.3	1,492.3-1,670.0	1,231.6-1,369.4	1,034.3-1,154.4	816.4-917.2	520.0-605.3	253.3-337.0
		9	945.8-1,080.3	930.7-1,096.1	842.6-1,014.8	941.9-1,108.5	1,223.7-1,398.9	1,504.1-1,688.9	1,605.7-1,797.5	1,612.2-1,803.7	1,585.4-1,772.8	1,519.3-1,696.8	1,253.3-1,392.9	1,082.0-1,207.5
		12	1,630.1-1,827.4	1,644.0-1,852.4	1,640.0-1,843.5	1,643.4-1,850.3	1,638.8-1,836.7	1,647.9-1,851.4	1,644.4-1,844.3	1,633.8-1,826.1	1,633.1-1,824.9	1,634.8-1,827.7	1,632.3-1,824.5	1,630.1-1,820.7
	รุนแรง	1	145.8-198.5	522.5-692.1	322.4-395.1	327.7-394.1	457.9-541.9	432.8-509.7	189.5-239.7	71.8-105.6	31.7-52.5	10.1-14.6	49.9-75.7	102.6-160.6
		3	241.7-330.4	711.5-941.6	797.9-967.8	916.8-1,067.8	914.5-1,032.0	1,018.3-1,140.2	880.7-985.1	580.9-672.5	254.3-330.0	88.5-129.0	64.4-91.1	129.0-189.0
		6	309.4-426.5	703.8-911.6	851.9-1,026.1	1,058.9-1,232.2	1,380.6-1,572.7	1,640.4-1,836.4	1,670.1-1,861.1	1,369.5-1,516.9	1,154.5-1,283.4	917.3-1,025.7	605.4-699.2	337.1-436.3
		9	1,080.4-1,226.7	1,096.2-1,279.3	1,014.9-1,208.0	1,108.6-1,293.0	1,399.0-1,589.5	1,689.0-1,887.8	1,797.6-2,003.7	1,803.8-2,009.6	1,772.9-1,974.1	1,696.9-1,887.4	1,393.0-1,542.3	1,207.6-1,342.3
		12	1,827.5-2,039.7	1,852.5-2,077.3	1,843.6-2,062.8	1,850.4-2,073.3	1,836.8-2,049.6	1,851.5-2,070.7	1,844.4-2,059.5	1,826.2-2,032.6	1,825.0-2,030.8	1,827.8-2,035.0	1,824.6-2,030.8	1,820.8-2,025.4
	รุนแรงที่สุด	1	>198.5	>692.1	>395.1	>394.1	>541.9	>509.7	>239.7	>105.6	>52.5	>14.6	>75.7	>160.6
		3	>330.4	>941.6	>967.8	>1,067.8	>1,032.0	>1,140.2	>985.1	>672.5	>330.0	>129.0	>91.1	>189.0
		6	>426.5	>911.6	>1,026.1	>1,232.2	>1,572.7	>1,836.4	>1,861.1	>1,516.9	>1,283.4	>1,025.7	>699.2	>436.3
		9	>1,226.7	>1,279.3	>1,208.0	>1,293.0	>1,589.5	>1,887.8	>2,003.7	>2,009.6	>1,974.1	>1,887.4	>1,542.3	>1,342.3
		12	>2,039.7	>2,077.3	>2,062.8	>2,073.3	>2,049.6	>2,070.7	>2,059.5	>2,032.6	>2,030.8	>2,035.0	>2,030.8	>2,025.4

ตารางที่ ข.8-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เด่นชัย (400092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เด่นชัย (400092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.4	<34.8	<62.1	<92.4	<60.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<56.0	<137.6	<214.0	<299.6	<360.5	<270.5	<97.2	-	-	-	-
		6	<21.4	<81.9	<164.1	<264.0	<442.0	<581.0	<594.3	<507.9	<414.2	<284.8	<110.2	-
		9	<349.3	<265.7	<231.6	<289.3	<460.3	<610.7	<654.7	<662.7	<650.1	<610.6	<518.3	<447.1
		12	<699.4	<709.8	<705.7	<693.7	<696.8	<695.5	<682.8	<683.0	<679.4	<672.3	<678.3	<685.5
	รุนแรง	1	<0.5	27.4-48.3	34.8-53.7	62.1-85.1	92.4-121.3	60.5-87.9	<1.3	-	-	-	-	-
		3	<17.8	56.0-89.6	137.6-189.2	214.0-279.6	299.6-364.6	360.5-429.4	270.5-329.6	97.2-134.8	<17.8	-	-	-
		6	21.4-35.3	81.9-119.4	164.1-220.4	264.0-340.6	442.0-539.6	581.0-695.9	594.3-708.2	507.9-600.4	414.2-491.7	284.8-346.7	110.2-149.8	<45.9
		9	349.3-419.2	265.7-337.6	231.6-296.6	289.3-368.1	460.3-558.9	610.7-728.9	654.7-778.1	662.7-786.5	650.1-771.6	610.6-727.1	518.3-612.6	447.1-527.3
		12	699.4-822.2	709.8-830.2	705.7-826.4	693.7-815.5	696.8-818.7	695.5-818.1	682.8-807.2	683.0-807.4	679.4-804.3	672.3-798.0	678.3-803.3	685.5-809.4
	ปานกลาง	1	0.5-18.1	48.4-79.6	53.8-79.4	85.2-113.7	121.4-156.3	88.0-123.5	1.3-24.2	-	-	-	-	-
		3	17.8-36.5	89.7-136.3	189.3-253.6	279.7-358.5	364.7-438.9	429.5-507.1	329.7-397.3	134.9-181.9	17.8-34.8	-	-	-
		6	35.4-55.2	119.5-168.1	220.5-289.4	340.7-432.0	539.7-651.6	696.0-825.8	708.3-836.7	600.5-704.1	491.8-578.8	346.8-417.6	149.9-198.9	45.9-71.2
		9	419.3-498.5	337.7-422.3	296.7-373.8	368.2-461.1	559.0-671.6	729.0-862.3	778.2-916.9	786.6-925.7	771.7-908.2	727.2-858.3	612.7-718.4	527.4-617.1
		12	822.3-959.3	830.3-964.3	826.5-960.8	815.6-951.6	818.8-954.8	818.2-955.1	807.3-946.6	807.5-946.8	804.4-944.3	798.1-939.4	803.4-943.5	809.5-948.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.2-121.0	79.7-349.6	79.5-268.6	113.8-295.0	156.4-365.2	123.6-366.5	24.3-124.2	<31.6	<8.6	<18.9	<8.7	<65.2
		3	36.6-175.8	136.4-494.8	253.7-662.2	358.6-826.8	439.0-839.2	507.2-913.1	397.4-762.5	182.0-484.5	34.9-156.3	<55.9	<42.1	<84.4
		6	55.3-214.1	168.2-501.8	289.5-714.1	432.1-965.1	651.7-1,257.3	825.9-1,510.2	836.8-1,508.4	704.2-1,240.4	578.9-1,032.0	417.7-799.4	199.0-506.2	71.3-206.9
		9	498.6-917.3	422.4-906.6	373.9-819.7	461.2-993.4	671.7-1,276.4	862.4-1,561.4	917.0-1,640.0	925.8-1,649.4	908.3-1,618.4	858.4-1,543.9	718.5-1,264.9	617.2-1,079.5
		12	959.4-1,662.6	964.4-1,647.2	960.9-1,646.7	951.7-1,649.5	954.9-1,652.2	955.2-1,658.6	946.7-1,667.6	946.9-1,667.5	944.4-1,670.0	939.5-1,674.6	943.6-1,670.4	948.3-1,664.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.1-164.0	349.7-461.4	268.7-341.2	295.1-359.1	365.3-436.7	366.6-456.2	124.3-163.4	31.6-55.8	8.6-39.1	18.9-34.0	8.7-25.1	65.2-109.3
		3	175.9-232.4	494.9-635.3	662.3-807.2	826.9-986.3	839.3-967.3	913.2-1,040.3	762.6-879.4	484.6-592.5	156.4-204.6	55.9-80.8	42.1-64.0	84.4-125.9
		6	214.2-277.6	501.9-625.2	714.2-862.0	965.2-1,144.8	1,257.4-1,451.6	1,510.3-1,725.7	1,508.5-1,718.9	1,240.5-1,407.0	1,032.1-1,173.5	799.5-921.6	506.3-614.3	207.0-254.6
		9	917.4-1,049.4	906.7-1,067.7	819.8-969.1	993.5-1,170.7	1,276.5-1,469.4	1,561.5-1,780.7	1,640.1-1,865.9	1,649.5-1,875.3	1,618.5-1,840.1	1,544.0-1,758.6	1,265.0-1,434.7	1,079.6-1,222.8
		12	1,662.7-1,879.9	1,647.3-1,857.1	1,646.8-1,857.8	1,649.6-1,865.2	1,652.3-1,867.6	1,658.7-1,876.1	1,667.7-1,891.7	1,667.6-1,891.4	1,670.1-1,895.8	1,674.7-1,904.1	1,670.5-1,896.7	1,664.3-1,886.4
	รุนแรง	1	164.1-215.0	461.5-593.3	341.3-425.1	359.2-431.4	436.8-516.6	456.3-558.7	163.5-209.1	55.9-86.4	39.2-76.6	34.1-51.3	25.2-46.4	109.4-165.9
		3	232.5-299.0	635.4-798.7	807.3-970.8	986.4-1,164.3	967.4-1,107.2	1,040.4-1,178.4	879.5-1,007.3	592.6-714.6	204.7-261.3	80.9-111.0	64.1-90.5	126.0-177.3
		6	277.7-351.7	625.3-766.2	862.1-1,028.1	1,144.9-1,344.7	1,451.7-1,664.3	1,725.8-1,960.1	1,719.0-1,947.5	1,407.1-1,587.5	1,173.6-1,326.9	921.7-1,055.1	614.4-736.0	254.7-308.4
		9	1,049.5-1,193.3	1,067.8-1,246.0	969.2-1,134.9	1,170.8-1,367.1	1,469.5-1,680.3	1,780.8-2,019.1	1,866.0-2,111.0	1,875.4-2,120.2	1,840.2-2,080.4	1,758.7-1,991.6	1,434.8-1,618.6	1,222.9-1,377.9
		12	1,880.0-2,114.8	1,857.2-2,083.5	1,857.9-2,085.7	1,865.3-2,098.3	1,867.7-2,100.4	1,876.2-2,111.2	1,891.8-2,134.4	1,891.5-2,133.9	1,895.9-2,140.4	1,904.2-2,152.9	1,896.8-2,141.9	1,886.5-2,127.0
	รุนแรงที่สุด	1	>215.0	>593.3	>425.1	>431.4	>516.6	>558.7	>209.1	>86.4	>76.6	>51.3	>46.4	>165.9
		3	>299.0	>798.7	>970.8	>1,164.3	>1,107.2	>1,178.4	>1,007.3	>714.6	>261.3	>111.0	>90.5	>177.3
		6	>351.7	>766.2	>1,028.1	>1,344.7	>1,664.3	>1,960.1	>1,947.5	>1,587.5	>1,326.9	>1,055.1	>736.0	>308.4
		9	>1,193.3	>1,246.0	>1,134.9	>1,367.1	>1,680.3	>2,019.1	>2,111.0	>2,120.2	>2,080.4	>1,991.6	>1,618.6	>1,377.9
		12	>2,114.8	>2,083.5	>2,085.7	>2,098.3	>2,100.4	>2,111.2	>2,134.4	>2,133.9	>2,140.4	>2,152.9	>2,141.9	>2,127.0

ตารางที่ ข.8-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แม่ยม (Y.20) (400111)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แม่ยม (Y. - 20) (400111), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<43.8	<48.4	<93.9	<13.5	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<182.1	<190.3	<305.0	<279.8	<135.8	<20.8	-	-	-
		6	<23.4	<61.7	<101.2	<203.8	<315.1	<492.6	<526.5	<434.3	<371.5	<302.4	<146.1	<30.2
		9	<335.2	<271.3	<164.0	<232.4	<335.6	<515.1	<558.9	<563.4	<567.6	<551.9	<446.8	<389.0
		12	<596.3	<539.1	<539.2	<564.0	<569.0	<591.7	<583.4	<583.5	<586.1	<586.9	<583.6	<581.6
	รุนแรง	1	-	<3.7	<8.7	43.8-66.1	48.4-77.1	93.9-116.3	13.5-21.7	-	-	-	-	-
		3	<15.1	<41.0	<107.4	182.1-232.6	190.3-254.4	305.0-376.4	279.8-335.1	135.8-169.4	20.8-33.2	-	<0.0	<0.0
		6	23.4-39.4	61.7-94.1	101.2-144.2	203.8-267.0	315.1-406.3	492.6-593.6	526.5-625.5	434.3-522.9	371.5-453.8	302.4-363.2	146.1-183.8	30.2-48.2
		9	335.2-407.9	271.3-336.0	164.0-220.1	232.4-300.9	335.6-430.2	515.1-621.9	558.9-670.9	563.4-677.5	567.6-678.2	551.9-656.2	446.8-539.4	389.0-477.2
		12	596.3-713.1	539.1-661.5	539.2-660.9	564.0-682.8	569.0-688.8	591.7-708.2	583.4-700.7	583.5-700.8	586.1-703.1	586.9-703.8	583.6-700.8	581.6-698.8
	ปานกลาง	1	<9.5	3.7-56.6	8.7-23.5	66.2-96.0	77.2-116.9	116.4-142.4	21.8-33.5	-	-	-	-	-
		3	15.1-33.1	41.0-86.1	107.4-167.6	232.7-292.4	254.5-332.8	376.5-459.1	335.2-397.7	169.5-208.6	33.3-50.6	<3.9	0.0-1.8	0.0-8.4
		6	39.5-62.7	94.2-137.5	144.3-199.1	267.1-343.3	406.4-514.9	593.7-708.5	625.6-736.9	523.0-623.5	453.9-548.2	363.3-432.2	183.9-228.0	48.3-73.3
		9	408.0-491.1	336.1-411.0	220.2-288.9	301.0-382.7	430.3-542.4	622.0-743.5	671.0-797.8	677.6-806.8	678.3-803.2	656.3-773.5	539.5-644.7	477.3-578.8
		12	713.2-845.2	661.6-802.4	661.0-800.8	682.9-818.1	688.9-825.3	708.3-839.9	700.8-833.6	700.9-833.6	703.2-835.5	703.9-836.1	700.9-833.6	698.9-831.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.5-121.1	56.7-266.1	23.6-178.7	96.1-309.6	117.0-421.2	142.5-286.3	33.6-124.9	<52.2	<32.0	<29.7	<14.4	<63.1
		3	33.2-178.9	86.2-433.5	167.7-492.0	292.5-636.6	332.9-812.3	459.2-913.0	397.8-727.2	208.7-427.0	50.7-184.7	3.9-100.5	1.9-68.8	8.5-94.9
		6	62.8-253.2	137.6-451.7	199.2-563.6	343.4-797.5	515.0-1,148.3	708.6-1,318.7	737.0-1,317.1	623.6-1,157.2	548.3-1,059.2	432.3-797.0	228.1-477.5	73.4-265.6
		9	491.2-939.5	411.1-824.5	289.0-711.8	382.8-862.1	542.5-1,191.6	743.6-1,391.1	797.9-1,467.9	806.9-1,492.0	803.3-1,459.3	773.6-1,384.9	644.8-1,205.9	578.9-1,132.0
		12	845.3-1,539.1	802.5-1,569.8	800.9-1,561.8	818.2-1,541.7	825.4-1,555.2	840.0-1,532.8	833.7-1,536.1	833.7-1,536.0	835.6-1,534.4	836.2-1,533.9	833.7-1,535.2	831.7-1,534.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.2-171.4	266.2-346.0	178.8-249.7	309.7-390.4	421.3-540.3	286.4-333.1	125.0-161.0	52.2-89.2	32.0-59.1	29.7-54.2	14.4-31.8	63.1-99.0
		3	179.0-240.1	433.6-576.3	492.1-606.3	636.7-751.7	812.4-978.7	913.1-1,060.1	727.3-831.0	427.1-498.5	184.8-237.4	100.6-150.6	68.9-109.0	95.0-135.8
		6	253.3-330.3	451.8-571.4	563.7-696.3	797.6-952.6	1,148.4-1,361.7	1,318.8-1,512.0	1,317.2-1,498.3	1,157.3-1,326.1	1,059.3-1,223.2	797.1-912.3	477.6-559.8	265.7-340.9
		9	939.6-1,083.0	824.6-959.0	711.9-859.0	862.2-1,024.2	1,191.7-1,409.3	1,391.2-1,596.7	1,468.0-1,679.3	1,492.1-1,708.5	1,459.4-1,665.4	1,385.0-1,576.0	1,206.0-1,384.0	1,132.1-1,310.3
		12	1,539.2-1,757.3	1,569.9-1,817.2	1,561.9-1,806.8	1,541.8-1,771.9	1,555.3-1,787.5	1,532.9-1,750.9	1,536.2-1,758.0	1,536.1-1,757.8	1,534.5-1,754.8	1,534.0-1,753.8	1,535.3-1,756.7	1,534.4-1,756.2
	รุนแรง	1	171.5-232.2	346.1-439.0	249.8-335.6	390.5-483.5	540.4-678.6	333.2-384.6	161.1-203.1	89.3-136.7	59.2-93.8	54.3-86.4	31.9-55.7	99.1-144.4
		3	240.2-312.6	576.4-745.0	606.4-735.7	751.8-879.2	978.8-1,165.4	1,060.2-1,221.7	831.1-943.8	498.6-577.3	237.5-298.6	150.7-213.0	109.1-160.7	135.9-185.7
		6	330.4-420.6	571.5-709.3	696.4-847.2	952.7-1,125.7	1,361.8-1,599.0	1,512.1-1,722.7	1,498.4-1,694.9	1,326.2-1,510.2	1,223.3-1,402.7	912.4-1,037.7	559.9-650.7	341.0-428.5
		9	1,083.1-1,239.8	959.1-1,106.8	859.1-1,024.3	1,024.3-1,204.6	1,409.4-1,650.9	1,596.8-1,820.9	1,679.4-1,909.5	1,708.6-1,944.4	1,665.5-1,889.5	1,576.1-1,783.3	1,384.1-1,578.2	1,310.4-1,505.7
		12	1,757.4-1,994.6	1,817.3-2,088.3	1,806.9-2,075.4	1,772.0-2,023.3	1,787.6-2,041.0	1,751.0-1,988.0	1,758.1-1,999.5	1,757.9-1,999.2	1,754.9-1,994.7	1,753.9-1,993.2	1,756.8-1,997.8	1,756.3-1,997.9
	รุนแรงที่สุด	1	>232.2	>439.0	>335.6	>483.5	>678.6	>384.6	>203.1	>136.7	>93.8	>86.4	>55.7	>144.4
		3	>312.6	>745.0	>735.7	>879.2	>1,165.4	>1,221.7	>943.8	>577.3	>298.6	>213.0	>160.7	>185.7
		6	>420.6	>709.3	>847.2	>1,125.7	>1,599.0	>1,722.7	>1,694.9	>1,510.2	>1,402.7	>1,037.7	>650.7	>428.5
		9	>1,239.8	>1,106.8	>1,024.3	>1,204.6	>1,650.9	>1,820.9	>1,909.5	>1,944.4	>1,889.5	>1,783.3	>1,578.2	>1,505.7
		12	>1,994.6	>2,088.3	>2,075.4	>2,023.3	>2,041.0	>1,988.0	>1,999.5	>1,999.2	>1,994.7	>1,993.2	>1,997.8	>1,997.9

ตารางที่ ข.8-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าขุนแม่ดำมี (400122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าขุนแม่ดำมี (400122), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.7	<44.6	<67.6	<103.1	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<32.0	<94.2	<193.3	<312.8	<323.0	<228.2	-	-	-	-	-
		6	<22.1	<41.6	<110.5	<225.4	<402.9	<499.9	<505.9	<454.5	<364.1	<249.7	<106.1	<30.6
		9	<367.7	<229.4	<184.5	<256.4	<417.0	<513.3	<544.2	<550.0	<544.1	<529.8	<495.8	<414.4
		12	<848.6	<813.7	<771.9	<674.6	<610.1	<598.7	<577.0	<561.2	<557.6	<570.9	<596.7	<598.4
	รุนแรง	1	-	12.7-26.5	44.6-61.8	67.6-95.9	103.1-134.0	<82.6	<14.6	-	-	-	-	-
		3	<1.9	32.0-59.2	94.2-139.5	193.3-257.9	312.8-383.4	323.0-402.9	228.2-292.5	<145.8	<24.2	-	-	<0.1
		6	22.1-38.8	41.6-73.1	110.5-162.5	225.4-305.0	402.9-507.9	499.9-622.6	505.9-628.8	454.5-560.1	364.1-457.2	249.7-318.2	106.1-146.8	30.6-49.3
		9	367.7-445.3	229.4-302.8	184.5-250.3	256.4-340.1	417.0-524.9	513.3-643.4	544.2-682.4	550.0-689.5	544.1-679.7	529.8-656.6	495.8-601.6	414.4-511.5
		12	848.6-958.7	813.7-927.5	771.9-891.6	674.6-806.7	610.1-749.0	598.7-738.2	577.0-718.3	561.2-704.0	557.6-700.7	570.9-712.9	596.7-736.3	598.4-737.6
	ปานกลาง	1	<11.2	26.6-50.0	61.9-83.4	96.0-132.0	134.1-171.2	82.6-122.6	14.6-29.8	-	-	-	-	-
		3	1.9-40.7	59.3-101.3	139.6-199.1	258.0-336.8	383.5-464.5	403.0-495.8	292.6-368.7	145.8-202.3	24.2-45.5	<6.4	<1.4	0.1-11.6
		6	38.9-63.9	73.2-120.2	162.6-230.7	305.1-403.1	508.0-631.0	622.7-765.1	628.9-771.3	560.2-681.9	457.3-566.1	318.3-399.1	146.9-197.8	49.4-75.4
		9	445.4-533.7	302.9-391.7	250.4-331.7	340.2-441.7	525.0-651.3	643.5-795.3	682.5-843.8	689.6-852.4	679.8-837.7	656.7-803.4	601.7-722.3	511.6-623.6
		12	958.8-1,078.5	927.6-1,051.9	891.7-1,023.8	806.8-955.8	749.1-908.8	738.3-899.1	718.4-882.5	704.1-870.7	700.8-867.9	713.0-878.1	736.4-897.4	737.7-898.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-149.2	50.1-296.9	83.5-222.1	132.1-371.1	171.3-390.5	122.7-325.7	29.9-142.4	<48.6	<22.2	<25.5	<22.6	<77.8
		3	40.8-219.9	101.4-486.5	199.2-614.3	336.9-818.0	464.6-905.9	495.9-1,013.7	368.8-809.5	202.4-465.9	45.6-189.6	6.4-75.5	1.4-58.7	11.7-107.2
		6	64.0-280.4	120.3-526.1	230.8-702.6	403.2-1,012.3	631.1-1,326.5	765.2-1,557.6	771.4-1,561.7	682.0-1,349.7	566.2-1,178.0	399.2-863.4	197.9-524.1	75.5-278.1
		9	533.8-1,006.8	391.8-926.5	331.8-839.3	441.8-1,057.2	651.4-1,364.7	795.4-1,647.4	843.9-1,749.7	852.5-1,766.1	837.8-1,719.5	803.5-1,614.0	722.4-1,370.0	623.7-1,239.3
		12	1,078.6-1,658.0	1,052.0-1,662.0	1,023.9-1,684.6	955.9-1,739.5	908.9-1,779.9	899.2-1,781.4	882.6-1,794.6	870.8-1,806.5	868.0-1,809.2	878.2-1,799.8	897.5-1,781.9	898.2-1,777.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.3-211.9	297.0-407.9	222.2-271.6	371.2-457.9	390.6-464.9	325.8-395.0	142.5-188.0	48.6-75.9	22.2-40.2	25.5-39.0	22.6-46.8	77.8-118.4
		3	220.0-290.9	486.6-650.0	614.4-769.4	818.1-984.8	906.0-1,048.0	1,013.8-1,183.2	809.6-957.3	466.0-551.8	189.7-245.9	75.6-102.3	58.8-87.0	107.3-150.4
		6	280.5-370.0	526.2-694.0	702.7-878.2	1,012.4-1,225.8	1,326.6-1,556.2	1,557.7-1,816.5	1,561.8-1,819.6	1,349.8-1,565.8	1,178.1-1,379.4	863.5-1,018.3	524.2-640.4	278.2-357.9
		9	1,006.9-1,157.4	926.6-1,110.3	839.4-1,017.5	1,057.3-1,269.4	1,364.8-1,600.1	1,647.5-1,927.5	1,749.8-2,047.7	1,766.2-2,066.5	1,719.6-2,008.5	1,614.1-1,877.7	1,370.1-1,576.6	1,239.4-1,438.9
		12	1,658.1-1,829.5	1,662.1-1,844.4	1,684.7-1,885.0	1,739.6-1,985.9	1,780.0-2,060.8	1,781.5-2,067.1	1,794.7-2,092.6	1,806.6-2,114.3	1,809.3-2,119.3	1,799.9-2,101.7	1,782.0-2,068.5	1,778.0-2,062.7
	รุนแรง	1	212.0-287.9	408.0-541.5	271.7-327.6	458.0-556.6	465.0-547.9	395.1-472.8	188.1-241.7	76.0-109.5	40.3-61.6	39.1-54.7	46.9-79.3	118.5-168.8
		3	291.0-374.2	650.1-844.0	769.5-947.3	984.9-1,171.8	1,048.1-1,203.7	1,183.3-1,369.9	957.4-1,121.3	551.9-647.0	246.0-311.4	102.4-133.9	87.1-121.8	150.5-202.7
		6	370.1-475.6	694.1-892.0	878.3-1,079.3	1,225.9-1,465.9	1,556.3-1,810.1	1,816.6-2,101.6	1,819.7-2,103.2	1,565.9-1,803.0	1,379.5-1,601.8	1,018.4-1,189.9	640.5-771.8	358.0-450.8
		9	1,157.5-1,321.8	1,110.4-1,315.7	1,017.6-1,218.1	1,269.5-1,507.0	1,600.2-1,860.0	1,927.6-2,236.4	2,047.8-2,376.3	2,066.6-2,397.9	2,008.6-2,326.9	1,877.8-2,167.6	1,576.7-1,802.2	1,439.0-1,658.1
		12	1,829.6-2,012.1	1,844.5-2,039.3	1,885.1-2,100.3	1,986.0-2,253.7	2,060.9-2,368.7	2,067.2-2,380.6	2,092.7-2,420.6	2,114.4-2,453.8	2,119.4-2,461.6	2,101.8-2,434.3	2,068.6-2,383.1	2,062.8-2,375.3
	รุนแรงที่สุด	1	>287.9	>541.5	>327.6	>556.6	>547.9	>472.8	>241.7	>109.5	>61.6	>54.7	>79.3	>168.8
		3	>374.2	>844.0	>947.3	>1,171.8	>1,203.7	>1,369.9	>1,121.3	>647.0	>311.4	>133.9	>121.8	>202.7
		6	>475.6	>892.0	>1,079.3	>1,465.9	>1,810.1	>2,101.6	>2,103.2	>1,803.0	>1,601.8	>1,189.9	>771.8	>450.8
		9	>1,321.8	>1,315.7	>1,218.1	>1,507.0	>1,860.0	>2,236.4	>2,376.3	>2,397.9	>2,326.9	>2,167.6	>1,802.2	>1,658.1
		12	>2,012.1	>2,039.3	>2,100.3	>2,253.7	>2,368.7	>2,380.6	>2,420.6	>2,453.8	>2,461.6	>2,434.3	>2,383.1	>2,375.3

ตารางที่ ข.8-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสุโขทัย (590012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสุโขทัย (590012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<23.8	<45.9	<49.5	<85.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<28.4	<103.8	<205.3	<263.8	<293.9	<277.9	<167.7	-	-	-	-
		6	-	<43.4	<115.6	<226.3	<390.9	<537.2	<619.6	<514.4	<380.6	<284.1	<177.5	-
		9	<289.0	<266.4	<200.4	<244.3	<405.2	<548.2	<635.1	<649.4	<650.0	<644.5	<523.7	<387.2
		12	<684.1	<649.7	<598.4	<612.5	<684.6	<668.0	<655.0	<661.2	<658.3	<661.8	<663.9	<662.6
	รุนแรง	1	-	<50.2	23.8-39.2	45.9-62.3	49.5-70.5	85.6-113.3	<19.5	-	-	-	-	-
		3	-	28.4-50.4	103.8-144.9	205.3-255.4	263.8-308.2	293.9-350.7	277.9-335.8	167.7-212.1	<29.6	-	-	-
		6	-	43.4-69.3	115.6-159.1	226.3-282.1	390.9-455.7	537.2-621.3	619.6-709.8	514.4-593.1	380.6-454.1	284.1-346.5	177.5-223.4	<36.2
		9	289.0-358.2	266.4-337.1	200.4-262.6	244.3-303.1	405.2-470.7	548.2-634.4	635.1-732.2	649.4-747.3	650.0-747.0	644.5-736.7	523.7-603.9	387.2-463.3
		12	684.1-780.3	649.7-750.3	598.4-705.7	612.5-717.9	684.6-780.0	668.0-766.6	655.0-754.7	661.2-760.1	658.3-757.7	661.8-760.7	663.9-762.5	662.6-761.4
	ปานกลาง	1	-	50.2-83.5	39.3-61.3	62.4-82.6	70.6-97.6	113.4-147.0	19.5-43.4	-	-	-	-	-
		3	-	50.5-83.4	145.0-196.7	255.5-313.6	308.3-357.6	350.8-414.9	335.9-401.9	212.2-264.4	29.6-59.9	-	-	-
		6	<10.6	69.4-105.3	159.2-213.3	282.2-347.1	455.8-527.7	621.4-714.3	709.9-808.8	593.2-679.9	454.2-537.0	346.6-418.1	223.5-277.2	36.2-70.8
		9	358.3-438.4	337.2-420.3	262.7-337.4	303.2-371.3	470.8-543.3	634.5-729.6	732.3-839.3	747.4-855.1	747.1-853.6	736.8-837.8	604.0-692.2	463.4-549.3
		12	780.4-885.6	750.4-861.4	705.8-825.9	718.0-835.4	780.1-884.3	766.7-875.0	754.8-864.6	760.2-869.0	757.8-867.2	760.8-869.4	762.6-870.8	761.5-870.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<73.4	83.6-277.9	61.4-237.3	82.7-210.0	97.7-277.9	147.1-351.0	43.5-240.1	<52.1	<14.5	<8.1	<10.0	<27.6
		3	<105.2	83.5-370.9	196.8-531.7	313.7-637.0	357.7-608.9	415.0-751.3	402.0-754.5	264.5-561.6	60.0-283.1	<69.8	<36.4	<45.2
		6	10.6-158.0	105.4-381.1	213.4-557.3	347.2-708.9	527.8-892.6	714.4-1,180.2	808.9-1,298.2	680.0-1,112.8	537.1-971.3	418.2-804.8	277.3-581.2	70.9-315.0
		9	438.5-881.6	420.4-893.2	337.5-783.3	371.4-748.7	543.4-909.4	729.7-1,207.2	839.4-1,373.1	855.2-1,391.3	853.7-1,383.0	837.9-1,335.7	692.3-1,132.9	549.4-1,001.6
		12	885.7-1,402.8	861.5-1,416.5	826.0-1,445.1	835.5-1,435.3	884.4-1,395.7	875.1-1,411.9	864.7-1,412.0	869.1-1,409.8	867.3-1,411.7	869.5-1,409.4	870.9-1,408.0	870.1-1,409.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	73.4-114.4	278.0-349.0	237.4-307.6	210.1-254.7	278.0-343.6	351.1-421.3	240.2-323.0	52.1-94.3	14.5-34.2	8.1-18.5	10.0-27.3	27.6-52.9
		3	105.2-161.0	371.0-490.4	531.8-651.9	637.1-742.6	609.0-686.1	751.4-856.9	754.6-866.5	561.7-660.2	283.2-373.3	69.8-112.1	36.4-54.2	45.2-67.8
		6	158.1-226.6	381.2-489.2	557.4-679.4	709.0-827.2	892.7-1,004.4	1,180.3-1,321.8	1,298.3-1,445.3	1,112.9-1,243.9	971.4-1,107.6	804.9-928.7	581.3-681.5	315.1-412.1
		9	881.7-1,025.8	893.3-1,050.0	783.4-935.5	748.8-871.7	909.5-1,021.1	1,207.3-1,352.3	1,373.2-1,534.7	1,391.4-1,553.3	1,383.1-1,542.6	1,335.8-1,485.0	1,133.0-1,266.3	1,001.7-1,143.9
		12	1,402.9-1,557.5	1,416.6-1,584.9	1,445.2-1,637.1	1,435.4-1,620.0	1,395.8-1,548.5	1,412.0-1,573.6	1,412.1-1,577.5	1,409.9-1,573.0	1,411.8-1,576.2	1,409.5-1,572.3	1,408.1-1,570.0	1,409.2-1,571.7
	รุนแรง	1	114.5-165.5	349.1-430.4	307.7-389.7	254.8-305.1	343.7-418.4	421.4-499.9	323.1-421.5	94.4-147.1	34.3-59.9	18.6-30.7	27.4-51.4	53.0-85.2
		3	161.1-230.9	490.5-631.5	652.0-788.0	742.7-858.8	686.2-769.3	857.0-971.6	866.6-988.8	660.3-769.1	373.4-479.3	112.2-165.7	54.3-75.2	67.9-95.1
		6	226.7-310.2	489.3-614.8	679.5-817.3	827.3-957.6	1,004.5-1,124.8	1,321.9-1,473.8	1,445.4-1,602.8	1,244.0-1,384.6	1,107.7-1,255.6	928.8-1,064.3	681.6-792.3	412.2-525.6
		9	1,025.9-1,184.3	1,050.1-1,223.4	935.6-1,105.4	871.8-1,006.9	1,021.2-1,141.3	1,352.4-1,508.3	1,534.8-1,708.1	1,553.4-1,727.1	1,542.7-1,713.8	1,485.1-1,644.7	1,266.4-1,409.5	1,144.0-1,298.6
		12	1,557.6-1,722.8	1,585.0-1,765.7	1,637.2-1,844.8	1,620.1-1,819.6	1,548.6-1,711.7	1,573.7-1,746.9	1,577.6-1,755.2	1,573.1-1,748.0	1,576.3-1,752.6	1,572.4-1,746.9	1,570.1-1,743.5	1,571.8-1,746.0
	รุนแรงที่สุด	1	>165.5	>430.4	>389.7	>305.1	>418.4	>499.9	>421.5	>147.1	>59.9	>30.7	>51.4	>85.2
		3	>230.9	>631.5	>788.0	>858.8	>769.3	>971.6	>988.8	>769.1	>479.3	>165.7	>75.2	>95.1
		6	>310.2	>614.8	>817.3	>957.6	>1,124.8	>1,473.8	>1,602.8	>1,384.6	>1,255.6	>1,064.3	>792.3	>525.6
		9	>1,184.3	>1,223.4	>1,105.4	>1,006.9	>1,141.3	>1,508.3	>1,708.1	>1,727.1	>1,713.8	>1,644.7	>1,409.5	>1,298.6
		12	>1,722.8	>1,765.7	>1,844.8	>1,819.6	>1,711.7	>1,746.9	>1,755.2	>1,748.0	>1,752.6	>1,746.9	>1,743.5	>1,746.0

ตารางที่ ข.8-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีสัชนาลัย (590022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีสัชนาลัย (590022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.3	<30.6	<18.3	<56.1	<65.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<35.6	<94.1	<148.9	<189.0	<245.8	<239.5	<122.6	-	-	-	-
		6	-	<47.3	<112.5	<182.1	<310.2	<439.7	<483.3	<432.6	<320.2	<258.5	<134.0	-
		9	<290.8	<236.3	<195.5	<207.1	<323.9	<453.7	<515.1	<530.3	<523.8	<505.3	<441.9	<330.2
		12	<566.5	<561.7	<548.6	<558.3	<568.0	<543.8	<541.7	<538.7	<538.9	<535.7	<541.8	<537.3
	รุนแรง	1	-	16.3-31.0	30.6-46.3	18.3-29.4	56.1-76.3	65.3-91.5	<1.1	-	-	-	-	-
		3	-	35.6-58.5	94.1-133.7	148.9-194.7	189.0-233.8	245.8-298.1	239.5-293.1	122.6-162.7	<20.4	-	-	-
		6	-	47.3-73.0	112.5-154.7	182.1-233.9	310.2-375.5	439.7-524.4	483.3-573.0	432.6-504.7	320.2-384.6	258.5-314.4	134.0-175.7	<28.4
		9	290.8-353.6	236.3-301.8	195.5-251.6	207.1-261.0	323.9-390.1	453.7-540.1	515.1-610.6	530.3-625.8	523.8-619.2	505.3-596.7	441.9-515.4	330.2-396.8
		12	566.5-662.5	561.7-656.7	548.6-645.7	558.3-653.9	568.0-662.1	543.8-641.1	541.7-638.4	538.7-635.7	538.9-635.9	535.7-633.1	541.8-638.4	537.3-634.5
	ปานกลาง	1	-	31.1-54.4	46.4-67.5	29.5-44.9	76.4-101.5	91.6-124.7	1.1-31.6	-	-	-	-	-
		3	<5.7	58.6-91.0	133.8-184.3	194.8-249.7	233.9-285.8	298.2-357.8	293.2-354.6	162.8-211.6	20.4-43.3	-	-	-
		6	<22.4	73.1-107.8	154.8-207.2	234.0-295.6	375.6-450.0	524.5-619.9	573.1-673.6	504.8-585.0	384.7-457.6	314.5-378.3	175.8-225.9	28.4-56.0
		9	353.7-425.4	301.9-379.3	251.7-318.2	261.1-324.3	390.2-465.3	540.2-637.5	610.7-717.8	625.9-732.8	619.3-726.1	596.8-699.1	515.5-597.2	396.9-472.4
		12	662.6-769.3	656.8-762.4	645.8-754.2	654.0-760.4	662.2-766.6	641.2-749.8	638.5-746.5	635.8-744.3	636.0-744.5	633.2-742.3	638.5-746.4	634.6-743.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<86.8	54.5-275.5	67.6-220.1	45.0-164.7	101.6-259.2	124.8-340.7	31.7-185.6	<40.6	<10.4	<10.5	<6.0	<25.6
		3	5.7-113.6	91.1-349.1	184.4-519.7	249.8-576.8	285.9-572.2	357.9-677.9	354.7-688.6	211.7-507.6	43.4-222.8	<56.5	<35.5	<43.9
		6	22.4-155.9	107.9-364.2	207.3-540.6	295.7-653.0	450.1-847.8	620.0-1,119.8	673.7-1,196.2	585.1-992.1	457.7-843.6	378.4-722.1	226.0-525.2	56.1-253.9
		9	425.5-812.0	379.4-825.4	318.3-705.8	324.4-681.9	465.4-864.5	637.6-1,146.0	717.9-1,274.1	732.9-1,284.2	726.2-1,279.0	699.2-1,227.9	597.3-1,011.9	472.5-872.4
		12	769.4-1,312.8	762.5-1,300.4	754.3-1,311.7	760.5-1,303.6	766.7-1,296.1	749.9-1,310.0	746.6-1,303.0	744.4-1,304.6	744.6-1,304.5	742.4-1,306.7	746.5-1,302.5	743.5-1,305.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.8-129.5	275.6-370.7	220.2-278.1	164.8-211.9	259.3-314.7	340.8-418.5	185.7-247.9	40.6-66.1	10.4-30.2	10.5-19.4	6.0-29.2	25.6-51.9
		3	113.7-160.2	349.2-452.0	519.8-641.6	576.9-688.3	572.3-665.2	678.0-779.9	688.7-796.0	507.7-609.8	222.9-297.0	56.5-82.8	35.5-56.9	43.9-68.8
		6	156.0-208.2	364.3-462.6	540.7-658.9	653.1-773.0	847.9-974.5	1,119.9-1,276.5	1,196.3-1,359.0	992.2-1,117.0	843.7-965.4	722.2-832.1	525.3-627.5	254.0-333.0
		9	812.1-935.6	825.5-974.5	705.9-836.2	682.0-800.0	864.6-990.9	1,146.1-1,305.1	1,274.2-1,447.4	1,284.3-1,455.3	1,279.1-1,450.9	1,228.0-1,392.0	1,012.0-1,139.0	872.5-998.8
		12	1,312.9-1,479.9	1,300.5-1,465.7	1,311.8-1,484.2	1,303.7-1,470.9	1,296.2-1,458.2	1,310.1-1,483.5	1,303.1-1,475.3	1,304.7-1,478.5	1,304.6-1,478.3	1,306.8-1,482.1	1,302.6-1,474.8	1,305.4-1,479.8
	รุนแรง	1	129.6-182.1	370.8-484.0	278.2-344.9	212.0-266.7	314.8-377.3	418.6-506.6	248.0-321.4	66.2-97.9	30.3-56.2	19.5-30.4	29.3-63.5	52.0-86.3
		3	160.3-216.3	452.1-572.0	641.7-780.2	688.4-812.6	665.3-767.5	780.0-891.3	796.1-913.6	609.9-724.2	297.1-384.8	82.9-114.9	57.0-83.4	68.9-100.4
		6	208.3-269.5	462.7-576.3	659.0-792.3	773.1-906.4	974.6-1,112.7	1,276.6-1,446.7	1,359.1-1,535.6	1,117.1-1,251.6	965.5-1,098.1	832.2-952.2	627.6-741.7	333.1-425.7
		9	935.7-1,070.6	974.6-1,139.8	836.3-981.0	800.1-930.5	991.0-1,128.7	1,305.2-1,477.9	1,447.5-1,635.3	1,455.4-1,640.5	1,451.0-1,636.9	1,392.1-1,569.8	1,139.1-1,276.1	998.9-1,136.4
		12	1,480.0-1,660.1	1,465.8-1,644.0	1,484.3-1,670.7	1,471.0-1,651.4	1,458.3-1,633.0	1,483.6-1,671.3	1,475.4-1,661.8	1,478.6-1,666.6	1,478.4-1,666.3	1,482.2-1,672.0	1,474.9-1,661.1	1,479.9-1,668.6
	รุนแรงที่สุด	1	>182.1	>484.0	>344.9	>266.7	>377.3	>506.6	>321.4	>97.9	>56.2	>30.4	>63.5	>86.3
		3	>216.3	>572.0	>780.2	>812.6	>767.5	>891.3	>913.6	>724.2	>384.8	>114.9	>83.4	>100.4
		6	>269.5	>576.3	>792.3	>906.4	>1,112.7	>1,446.7	>1,535.6	>1,251.6	>1,098.1	>952.2	>741.7	>425.7
		9	>1,070.6	>1,139.8	>981.0	>930.5	>1,128.7	>1,477.9	>1,635.3	>1,640.5	>1,636.9	>1,569.8	>1,276.1	>1,136.4
		12	>1,660.1	>1,644.0	>1,670.7	>1,651.4	>1,633.0	>1,671.3	>1,661.8	>1,666.6	>1,666.3	>1,672.0	>1,661.1	>1,668.6

ตารางที่ ข.8-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สวรรคโลก (590032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สวรรคโลก (590032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.7	<13.4	<20.0	<38.8	<50.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<51.5	<95.3	<163.2	<137.2	<240.7	<225.8	<107.8	-	-	-	-
		6	-	<72.6	<135.8	<221.8	<269.1	<437.1	<492.7	<401.4	<326.9	<247.4	<122.8	<28.0
		9	<282.8	<260.8	<244.7	<252.6	<311.7	<475.4	<561.0	<550.4	<560.1	<530.6	<429.0	<337.6
		12	<560.3	<555.8	<608.2	<613.9	<566.4	<627.9	<606.7	<579.5	<599.4	<597.4	<585.4	<574.7
	รุนแรง	1	-	26.7-43.7	13.4-26.5	20.0-32.2	38.8-58.3	50.3-72.4	<20.5	-	-	-	-	-
		3	-	51.5-77.7	95.3-137.0	163.2-210.9	137.2-187.7	240.7-289.1	225.8-276.7	107.8-146.0	<28.8	-	-	-
		6	<22.1	72.6-101.4	135.8-181.1	221.8-276.0	269.1-343.7	437.1-520.4	492.7-580.1	401.4-477.6	326.9-388.3	247.4-301.2	122.8-162.5	28.0-46.6
		9	282.8-345.5	260.8-324.7	244.7-303.3	252.6-308.7	311.7-385.1	475.4-559.2	561.0-652.2	550.4-646.0	560.1-651.4	530.6-618.5	429.0-504.2	337.6-402.9
		12	560.3-656.5	555.8-650.9	608.2-699.4	613.9-703.9	566.4-664.3	627.9-715.9	606.7-697.0	579.5-673.8	599.4-690.8	597.4-689.1	585.4-678.9	574.7-669.4
	ปานกลาง	1	-	43.8-67.9	26.6-48.2	32.3-49.2	58.4-84.4	72.5-100.9	20.5-41.8	-	-	-	-	-
		3	-	77.8-112.8	137.1-190.6	211.0-267.9	187.8-250.3	289.2-343.9	276.8-335.3	146.1-193.0	28.8-55.6	-	-	-
		6	22.1-42.5	101.5-137.7	181.2-236.4	276.1-339.0	343.8-432.0	520.5-614.4	580.2-677.9	477.7-563.3	388.4-457.5	301.3-362.7	162.6-210.7	46.7-73.4
		9	345.6-417.5	324.8-398.9	303.4-371.3	308.8-373.1	385.2-469.9	559.3-653.0	652.3-753.3	646.1-752.6	651.5-752.6	618.6-716.0	504.3-588.3	403.0-476.7
		12	656.6-763.7	651.0-756.8	699.5-799.6	704.0-802.6	664.4-773.6	716.0-812.0	697.1-796.2	673.9-778.4	690.9-791.5	689.2-790.2	679.0-782.2	669.5-774.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<102.3	68.0-259.7	48.3-264.2	49.3-180.9	84.5-269.3	101.0-293.2	41.9-200.3	<48.5	<10.7	<14.8	<5.9	<50.4
		3	<148.9	112.9-364.1	190.7-551.2	268.0-601.2	250.4-645.2	344.0-633.8	335.4-653.8	193.1-485.6	55.7-242.8	<64.5	<35.2	<63.1
		6	42.6-184.3	137.8-373.3	236.5-573.4	339.1-688.7	432.1-940.1	614.5-1,104.9	678.0-1,180.4	563.4-1,010.6	457.6-817.7	362.8-694.4	210.8-501.6	73.5-289.4
		9	417.6-807.2	399.0-811.2	371.4-746.9	373.2-722.2	470.0-936.4	653.1-1,134.4	753.4-1,263.6	752.7-1,298.1	752.7-1,264.1	716.1-1,210.3	588.4-1,019.4	476.8-863.5
		12	763.8-1,311.2	756.9-1,296.8	799.7-1,297.6	802.7-1,291.2	773.7-1,331.9	812.1-1,283.9	796.3-1,288.4	778.5-1,306.5	791.6-1,293.4	790.3-1,294.7	782.3-1,302.2	774.7-1,307.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.3-148.8	259.8-336.0	264.3-359.2	181.0-232.7	269.4-339.2	293.3-363.7	200.4-264.7	48.5-75.5	10.7-36.6	14.8-25.3	5.9-23.0	50.4-86.0
		3	148.9-207.7	364.2-459.2	551.3-683.2	601.3-713.8	645.3-784.7	633.9-725.3	653.9-756.4	485.7-588.2	242.9-316.8	64.5-91.0	35.2-52.4	63.1-91.8
		6	184.4-240.3	373.4-457.8	573.5-690.1	688.8-803.0	940.2-1,110.0	1,105.0-1,258.5	1,180.5-1,336.0	1,010.7-1,150.6	817.8-930.2	694.5-800.6	501.7-601.8	289.5-376.2
		9	807.3-932.3	811.3-946.0	747.0-869.2	722.3-834.3	936.5-1,087.7	1,134.5-1,283.3	1,263.7-1,419.4	1,298.2-1,466.4	1,264.2-1,420.4	1,210.4-1,361.7	1,019.5-1,152.6	863.6-984.9
		12	1,311.3-1,479.8	1,296.9-1,463.0	1,297.7-1,447.9	1,291.3-1,438.2	1,332.0-1,504.0	1,284.0-1,425.0	1,288.5-1,436.7	1,306.6-1,467.8	1,293.5-1,445.2	1,294.8-1,447.5	1,302.3-1,460.5	1,307.3-1,470.2
	รุนแรง	1	148.9-205.2	336.1-425.1	359.3-472.9	232.8-293.0	339.3-419.4	363.8-444.1	264.8-340.4	75.6-108.0	36.7-65.1	25.4-37.6	23.1-46.2	86.1-130.5
		3	207.8-278.0	459.3-568.7	683.3-833.7	713.9-839.0	784.8-942.0	725.4-824.9	756.5-868.8	588.3-703.5	316.9-403.4	91.1-122.9	52.5-73.3	91.9-127.0
		6	240.4-305.7	457.9-553.6	690.2-821.0	803.1-928.7	1,110.1-1,298.3	1,258.6-1,425.3	1,336.1-1,504.2	1,150.7-1,302.4	930.3-1,052.2	800.7-916.6	601.9-713.9	376.3-477.7
		9	932.4-1,069.3	946.1-1,094.2	869.3-1,003.5	834.4-957.0	1,087.8-1,254.0	1,283.4-1,444.3	1,419.5-1,587.2	1,466.5-1,648.1	1,420.5-1,588.6	1,361.8-1,524.8	1,152.7-1,296.6	985.0-1,116.7
		12	1,479.9-1,661.9	1,463.1-1,642.4	1,448.0-1,609.1	1,438.3-1,595.6	1,504.1-1,690.0	1,425.1-1,575.7	1,436.8-1,595.8	1,467.9-1,641.5	1,445.3-1,608.2	1,447.6-1,611.6	1,460.6-1,630.9	1,470.3-1,645.8
	รุนแรงที่สุด	1	>205.2	>425.1	>472.9	>293.0	>419.4	>444.1	>340.4	>108.0	>65.1	>37.6	>46.2	>130.5
		3	>278.0	>568.7	>833.7	>839.0	>942.0	>824.9	>868.8	>703.5	>403.4	>122.9	>73.3	>127.0
		6	>305.7	>553.6	>821.0	>928.7	>1,298.3	>1,425.3	>1,504.2	>1,302.4	>1,052.2	>916.6	>713.9	>477.7
		9	>1,069.3	>1,094.2	>1,003.5	>957.0	>1,254.0	>1,444.3	>1,587.2	>1,648.1	>1,588.6	>1,524.8	>1,296.6	>1,116.7
		12	>1,661.9	>1,642.4	>1,609.1	>1,595.6	>1,690.0	>1,575.7	>1,595.8	>1,641.5	>1,608.2	>1,611.6	>1,630.9	>1,645.8

ตารางที่ ข.8-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กงไกรลาศ (590042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กงไกรลาศ (590042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.4	<32.9	<42.4	<85.0	<69.5	<14.9	-	-	-	-	-
		3	<5.3	<61.5	<131.9	<242.1	<306.4	<336.2	<285.2	<135.4	<24.2	-	-	-
		6	<19.1	<80.9	<155.3	<282.5	<447.1	<590.1	<612.3	<505.1	<402.7	<307.6	<154.1	<32.2
		9	<351.6	<328.9	<261.0	<310.0	<475.2	<625.9	<666.6	<656.0	<653.7	<634.5	<519.5	<416.2
		12	<711.5	<721.2	<697.9	<708.3	<766.1	<771.4	<689.2	<689.3	<686.0	<686.5	<671.2	<666.7
	รุนแรง	1	-	33.4-50.7	32.9-50.2	42.4-59.7	85.0-107.9	69.5-99.9	14.9-27.7	-	-	-	-	-
		3	5.3-11.5	61.5-87.4	131.9-173.1	242.1-287.3	306.4-351.8	336.2-396.4	285.2-349.2	135.4-184.0	24.2-41.1	-	-	-
		6	19.1-31.3	80.9-109.1	155.3-199.6	282.5-335.9	447.1-511.5	590.1-677.0	612.3-710.5	505.1-595.7	402.7-481.6	307.6-374.4	154.1-204.7	32.2-52.9
		9	351.6-427.1	328.9-398.7	261.0-321.2	310.0-365.5	475.2-538.9	625.9-713.2	666.6-771.0	656.0-764.3	653.7-760.2	634.5-735.4	519.5-611.4	416.2-498.5
		12	711.5-817.1	721.2-824.5	697.9-804.6	708.3-813.4	766.1-862.2	771.4-866.8	689.2-796.3	689.3-796.3	686.0-793.6	686.5-793.9	671.2-780.9	666.7-776.7
	ปานกลาง	1	<4.8	50.8-73.9	50.3-73.6	59.8-81.8	108.0-135.1	100.0-139.1	27.8-47.6	-	-	-	-	-
		3	11.6-22.4	87.5-120.7	173.2-222.8	287.4-338.1	351.9-401.7	396.5-463.9	349.3-422.7	184.1-244.3	41.2-65.7	-	-	<3.1
		6	31.4-48.6	109.2-143.9	199.7-252.2	336.0-396.1	511.6-582.2	677.1-772.5	710.6-819.2	595.8-697.0	481.7-570.7	374.5-450.9	204.8-266.3	53.0-82.3
		9	427.2-513.3	398.8-478.4	321.3-390.5	365.6-427.6	539.0-608.3	713.3-808.7	771.1-886.3	764.4-884.5	760.3-878.2	735.5-847.0	611.5-714.3	498.6-591.6
		12	817.2-933.3	824.6-937.8	804.7-922.0	813.5-928.9	862.3-966.4	866.9-970.1	796.4-914.5	796.4-914.5	793.7-912.4	794.0-912.6	781.0-902.4	776.8-898.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-102.7	74.0-241.5	73.7-243.5	81.9-226.6	135.2-290.3	139.2-402.7	47.7-230.3	<51.1	<12.1	<15.2	<20.8	<36.1
		3	22.5-143.0	120.8-341.2	222.9-519.6	338.2-602.7	401.8-649.2	464.0-811.6	422.8-822.0	244.4-621.1	65.8-269.0	<67.6	<39.9	3.1-60.0
		6	48.7-185.9	144.0-359.7	252.3-557.6	396.2-709.7	582.3-930.6	772.6-1,245.5	819.3-1,366.4	697.1-1,219.3	570.8-1,039.4	451.0-862.9	266.4-639.9	82.4-315.8
		9	513.4-976.2	478.5-905.0	390.6-770.0	427.7-747.7	608.4-946.3	808.8-1,276.7	886.4-1,464.2	884.6-1,493.5	878.3-1,474.3	847.1-1,407.8	714.4-1,242.8	591.7-1,081.8
		12	933.4-1,509.4	937.9-1,495.6	922.1-1,507.9	929.0-1,501.5	966.5-1,467.9	970.2-1,466.1	914.6-1,505.6	914.6-1,505.5	912.5-1,507.6	912.7-1,507.1	902.5-1,516.5	898.9-1,517.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.8-145.5	241.6-305.2	243.6-308.3	226.7-278.9	290.4-342.0	402.8-499.3	230.4-308.0	51.1-84.0	12.1-28.1	15.2-25.1	20.8-37.8	36.1-59.6
		3	143.1-198.1	341.3-421.4	519.7-621.1	602.8-685.2	649.3-723.8	811.7-919.5	822.1-950.4	621.2-753.6	269.1-351.6	67.6-99.7	39.9-58.6	60.1-88.0
		6	186.0-240.6	359.8-435.1	557.7-660.2	709.8-807.8	930.7-1,035.1	1,245.6-1,387.8	1,366.5-1,533.2	1,219.4-1,381.2	1,039.5-1,186.7	863.0-994.7	640.0-768.9	315.9-408.9
		9	976.3-1,124.0	905.1-1,040.9	770.1-892.6	747.8-846.9	946.4-1,046.7	1,276.8-1,416.5	1,464.3-1,639.8	1,493.6-1,680.0	1,474.4-1,656.4	1,407.9-1,578.5	1,242.9-1,406.3	1,081.9-1,236.2
		12	1,509.5-1,683.0	1,495.7-1,662.9	1,508.0-1,685.3	1,501.6-1,674.1	1,468.0-1,615.6	1,466.2-1,611.9	1,505.7-1,685.0	1,505.6-1,684.7	1,507.7-1,688.4	1,507.2-1,687.7	1,516.6-1,704.2	1,517.1-1,706.3
	รุนแรง	1	145.6-197.2	305.3-378.6	308.4-383.0	279.0-338.3	342.1-399.2	499.4-609.4	308.1-400.3	84.1-125.1	28.2-47.1	25.2-36.6	37.9-58.9	59.7-89.5
		3	198.2-264.8	421.5-512.6	621.2-734.4	685.3-774.8	723.9-803.7	919.6-1,036.1	950.5-1,091.1	753.7-902.9	351.7-448.4	99.8-139.1	58.7-81.7	88.1-122.4
		6	240.7-304.3	435.2-520.0	660.3-774.2	807.9-914.2	1,035.2-1,147.0	1,387.9-1,540.4	1,533.3-1,712.6	1,381.3-1,556.3	1,186.8-1,346.9	994.8-1,138.8	769.0-913.5	409.0-517.5
		9	1,124.1-1,285.5	1,041.0-1,189.3	892.7-1,027.1	847.0-954.2	1,046.8-1,153.8	1,416.6-1,566.0	1,639.9-1,828.4	1,680.1-1,880.8	1,656.5-1,852.4	1,578.6-1,762.0	1,406.4-1,583.2	1,236.3-1,404.1
		12	1,683.1-1,869.1	1,663.0-1,841.9	1,685.4-1,875.6	1,674.2-1,859.0	1,615.7-1,772.7	1,612.0-1,766.9	1,685.1-1,877.6	1,684.8-1,877.3	1,688.5-1,882.7	1,687.8-1,881.7	1,704.3-1,906.3	1,706.4-1,910.1
	รุนแรงที่สุด	1	>197.2	>378.6	>383.0	>338.3	>399.2	>609.4	>400.3	>125.1	>47.1	>36.6	>58.9	>89.5
		3	>264.8	>512.6	>734.4	>774.8	>803.7	>1,036.1	>1,091.1	>902.9	>448.4	>139.1	>81.7	>122.4
		6	>304.3	>520.0	>774.2	>914.2	>1,147.0	>1,540.4	>1,712.6	>1,556.3	>1,346.9	>1,138.8	>913.5	>517.5
		9	>1,285.5	>1,189.3	>1,027.1	>954.2	>1,153.8	>1,566.0	>1,828.4	>1,880.8	>1,852.4	>1,762.0	>1,583.2	>1,404.1
		12	>1,869.1	>1,841.9	>1,875.6	>1,859.0	>1,772.7	>1,766.9	>1,877.6	>1,877.3	>1,882.7	>1,881.7	>1,906.3	>1,910.1

ตารางที่ ข.8-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านด่านลานหอย (590062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านด่านลานหอย (590062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.2	<56.5	<22.9	<59.2	<70.3	<27.5	-	-	-	-	-
		3	-	<66.9	<154.9	<209.6	<253.0	<264.2	<314.4	<195.5	<32.4	-	-	-
		6	<28.6	<99.8	<184.7	<262.2	<419.5	<542.8	<617.8	<493.6	<391.8	<332.7	<205.9	<41.3
		9	<381.7	<418.3	<320.8	<306.2	<452.2	<573.3	<672.4	<674.1	<671.7	<640.7	<503.3	<407.8
		12	<717.6	<749.7	<741.8	<756.9	<784.4	<749.6	<719.0	<705.0	<699.7	<695.5	<690.9	<687.5
	รุนแรง	1	-	34.2-55.8	56.5-71.6	22.9-36.5	59.2-76.3	70.3-98.2	27.5-43.4	-	-	-	-	-
		3	<3.3	66.9-98.4	154.9-198.8	209.6-259.1	253.0-288.8	264.2-316.5	314.4-363.4	195.5-239.6	32.4-52.4	-	-	-
		6	28.6-43.4	99.8-134.5	184.7-231.6	262.2-318.9	419.5-479.5	542.8-623.7	617.8-703.6	493.6-567.9	391.8-458.5	332.7-387.7	205.9-253.0	41.3-65.7
		9	381.7-445.2	418.3-485.5	320.8-382.7	306.2-365.7	452.2-511.7	573.3-656.2	672.4-764.6	674.1-770.4	671.7-766.3	640.7-732.0	503.3-580.8	407.8-478.6
		12	717.6-814.3	749.7-840.8	741.8-833.7	756.9-845.6	784.4-868.8	749.6-839.3	719.0-812.9	705.0-801.1	699.7-796.7	695.5-793.2	690.9-789.3	687.5-786.4
	ปานกลาง	1	<5.6	55.9-86.3	71.7-89.6	36.6-55.3	76.4-96.8	98.3-133.4	43.5-65.4	-	-	-	-	-
		3	3.3-33.6	98.5-139.7	198.9-251.0	259.2-316.5	288.9-328.1	316.6-375.6	363.5-417.5	239.7-290.4	52.5-80.7	-	-	<9.0
		6	43.5-63.3	134.6-177.1	231.7-286.4	319.0-383.7	479.6-545.2	623.8-712.8	703.7-797.5	568.0-649.8	458.6-532.7	387.8-448.9	253.1-307.1	65.8-99.5
		9	445.3-515.8	485.6-560.0	382.8-452.7	365.8-432.9	511.8-576.4	656.3-747.2	764.7-865.3	770.5-875.9	766.4-869.9	732.1-832.0	580.9-666.2	478.7-557.6
		12	814.4-919.8	840.9-939.3	833.8-933.2	845.7-941.3	868.9-959.4	839.4-936.1	813.0-915.0	801.2-906.0	796.8-902.7	793.3-900.0	789.4-897.1	786.5-894.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-102.5	86.4-326.3	89.7-191.9	55.4-199.3	96.9-216.3	133.5-361.6	65.5-232.6	<72.5	<21.3	<23.9	<17.8	<46.2
		3	33.7-135.2	139.8-425.4	251.1-553.6	316.6-632.0	328.2-521.2	375.7-687.2	417.6-688.5	290.5-566.7	80.8-300.6	<99.7	<50.6	9.0-66.0
		6	63.4-206.7	177.2-440.7	286.5-594.0	383.8-732.8	545.3-869.0	712.9-1,154.7	797.6-1,257.2	649.9-1,056.8	532.8-911.1	449.0-758.8	307.2-602.8	99.6-357.3
		9	515.9-873.9	560.1-934.8	452.8-819.4	433.0-785.5	576.5-890.7	747.3-1,196.1	865.4-1,357.4	876.0-1,395.6	870.0-1,378.6	832.1-1,324.3	666.3-1,093.2	557.7-961.8
		12	919.9-1,433.9	939.4-1,411.0	933.3-1,411.2	941.4-1,397.0	959.5-1,384.9	936.2-1,398.8	915.1-1,409.7	906.1-1,418.3	902.8-1,421.7	900.1-1,424.4	897.2-1,427.3	894.9-1,429.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.6-143.6	326.4-421.6	192.0-226.0	199.4-255.7	216.4-256.6	361.7-443.5	232.7-297.7	72.5-115.3	21.3-41.8	23.9-35.5	17.8-38.1	46.2-75.6
		3	135.3-172.3	425.5-531.8	553.7-655.2	632.1-734.5	521.3-579.0	687.3-785.3	688.6-770.8	566.8-655.7	300.7-387.5	99.7-147.7	50.6-69.2	66.1-88.6
		6	206.8-261.3	440.8-532.7	594.1-695.2	732.9-844.4	869.1-966.1	1,154.8-1,288.0	1,257.3-1,394.5	1,056.9-1,179.7	911.2-1,027.4	758.9-853.7	602.9-698.2	357.4-458.1
		9	874.0-983.6	934.9-1,049.1	819.5-934.4	785.6-896.3	890.8-983.9	1,196.2-1,330.9	1,357.5-1,504.1	1,395.7-1,551.3	1,378.7-1,530.9	1,324.4-1,471.8	1,093.3-1,222.5	961.9-1,086.5
		12	1,434.0-1,586.8	1,411.1-1,549.3	1,411.3-1,551.8	1,397.1-1,530.0	1,385.0-1,507.9	1,398.9-1,534.3	1,409.8-1,556.1	1,418.4-1,570.9	1,421.8-1,576.6	1,424.5-1,581.2	1,427.4-1,586.2	1,429.4-1,589.6
	รุนแรง	1	143.7-192.9	421.7-532.6	226.1-263.7	255.8-321.1	256.7-301.3	443.6-536.3	297.8-373.2	115.4-167.4	41.9-68.3	35.6-48.4	38.2-62.5	75.7-112.2
		3	172.4-215.0	531.9-653.5	655.3-767.9	734.6-847.0	579.1-640.9	785.4-892.0	770.9-859.2	655.8-753.2	387.6-488.7	147.8-206.8	69.3-91.1	88.7-115.2
		6	261.4-324.1	532.8-636.2	695.3-806.8	844.5-966.4	966.2-1,070.0	1,288.1-1,430.8	1,394.6-1,541.1	1,179.8-1,311.5	1,027.5-1,153.0	853.8-956.0	698.3-802.9	458.2-575.2
		9	983.7-1,101.9	1,049.2-1,172.1	934.5-1,059.4	896.4-1,016.6	984.0-1,083.2	1,331.0-1,475.2	1,504.2-1,660.8	1,551.4-1,718.0	1,531.0-1,693.6	1,471.9-1,629.5	1,222.6-1,361.4	1,086.6-1,221.2
		12	1,586.9-1,749.9	1,549.4-1,696.3	1,551.9-1,701.1	1,530.1-1,671.1	1,508.0-1,637.8	1,534.4-1,678.1	1,556.2-1,712.2	1,571.0-1,733.7	1,576.7-1,742.1	1,581.3-1,748.8	1,586.3-1,756.1	1,589.7-1,761.2
	รุนแรงที่สุด	1	>192.9	>532.6	>263.7	>321.1	>301.3	>536.3	>373.2	>167.4	>68.3	>48.4	>62.5	>112.2
		3	>215.0	>653.5	>767.9	>847.0	>640.9	>892.0	>859.2	>753.2	>488.7	>206.8	>91.1	>115.2
		6	>324.1	>636.2	>806.8	>966.4	>1,070.0	>1,430.8	>1,541.1	>1,311.5	>1,153.0	>956.0	>802.9	>575.2
		9	>1,101.9	>1,172.1	>1,059.4	>1,016.6	>1,083.2	>1,475.2	>1,660.8	>1,718.0	>1,693.6	>1,629.5	>1,361.4	>1,221.2
		12	>1,749.9	>1,696.3	>1,701.1	>1,671.1	>1,637.8	>1,678.1	>1,712.2	>1,733.7	>1,742.1	>1,748.8	>1,756.1	>1,761.2

ตารางที่ ข.8-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรศรีสำโรง (590073)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรศรีสำโรง (590073), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<25.3	<36.9	<76.3	<73.0	<14.6	-	-	-	-	-
		3	-	<44.8	<70.5	<209.1	<262.3	<322.9	<293.2	<150.6	<27.2	-	-	-
		6	<17.6	<64.5	<127.4	<252.7	<398.5	<520.4	<584.1	<512.3	<417.5	<310.8	<160.1	<37.5
		9	<348.8	<295.9	<267.3	<306.7	<429.5	<561.1	<628.2	<628.1	<615.8	<605.8	<522.7	<432.3
		12	<663.3	<682.1	<704.8	<707.9	<752.0	<738.6	<688.2	<657.0	<654.0	<653.6	<645.2	<635.4
	รุนแรง	1	-	<37.4	25.3-41.2	36.9-53.9	76.3-98.5	73.0-98.8	14.6-27.3	-	-	-	-	-
		3	<9.4	44.8-72.4	70.5-112.2	209.1-261.4	262.3-311.0	322.9-376.3	293.2-348.3	150.6-193.8	27.2-45.4	<0.0	<0.8	<3.5
		6	17.6-30.4	64.5-96.9	127.4-176.1	252.7-313.0	398.5-472.3	520.4-611.8	584.1-681.5	512.3-592.5	417.5-487.5	310.8-371.4	160.1-206.7	37.5-60.6
		9	348.8-418.3	295.9-369.6	267.3-331.7	306.7-368.5	429.5-504.2	561.1-654.0	628.2-733.5	628.1-736.4	615.8-723.8	605.8-708.4	522.7-606.5	432.3-507.3
		12	663.3-773.8	682.1-788.7	704.8-807.8	707.9-810.0	752.0-847.8	738.6-836.0	688.2-792.8	657.0-766.3	654.0-763.8	653.6-763.4	645.2-756.2	635.4-747.6
	ปานกลาง	1	<3.4	37.4-71.5	41.3-63.8	54.0-76.2	98.6-125.1	98.9-130.8	27.4-47.1	-	-	-	-	-
		3	9.4-22.6	72.5-111.4	112.3-170.0	261.5-322.4	311.1-365.7	376.4-435.6	348.4-410.3	193.9-245.3	45.5-71.6	0.0-5.1	0.8-3.6	3.5-9.5
		6	30.5-49.6	97.0-140.0	176.2-237.2	313.1-382.9	472.4-555.3	611.9-714.0	681.6-789.8	592.6-681.0	487.6-565.4	371.5-439.9	206.8-262.4	60.7-93.1
		9	418.4-497.1	369.7-455.4	331.8-406.5	368.6-438.5	504.3-587.5	654.1-757.1	733.6-850.5	736.5-857.2	723.9-844.4	708.5-822.5	606.6-699.3	507.4-590.9
		12	773.9-896.5	788.8-906.4	807.9-920.9	810.1-921.9	847.9-951.8	836.1-942.0	792.9-908.1	766.4-887.8	763.9-885.8	763.5-885.5	756.3-879.9	747.7-873.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-97.1	71.6-305.6	63.9-240.8	76.3-229.4	125.2-280.4	130.9-329.7	47.2-230.6	<53.5	<27.1	<19.9	<17.3	<51.6
		3	22.7-143.7	111.5-414.8	170.1-611.1	322.5-663.4	365.8-649.8	435.7-736.2	410.4-733.2	245.4-544.7	71.7-283.7	5.2-91.4	3.7-56.8	9.6-73.8
		6	49.7-212.0	140.1-446.3	237.3-627.8	383.0-768.8	555.4-986.0	714.1-1,238.3	789.9-1,339.5	681.1-1,124.5	565.5-961.3	440.0-799.8	262.5-587.7	93.2-345.4
		9	497.2-913.0	455.5-934.6	406.6-820.2	438.6-808.7	587.6-1,014.2	757.2-1,279.6	850.6-1,444.9	857.3-1,474.2	844.5-1,462.9	822.6-1,403.1	699.4-1,166.4	591.0-1,019.0
		12	896.6-1,519.3	906.5-1,495.8	921.0-1,480.0	922.0-1,473.9	951.9-1,453.8	942.1-1,456.5	908.2-1,482.6	887.9-1,503.9	885.9-1,505.9	885.6-1,506.0	880.0-1,511.6	873.2-1,517.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.2-146.5	305.7-397.6	240.9-311.0	229.5-286.3	280.5-332.9	329.8-399.5	230.7-309.0	53.5-90.9	27.1-54.1	19.9-35.4	17.3-35.0	51.6-81.1
		3	143.8-196.6	414.9-534.7	611.2-783.6	663.5-775.2	649.9-738.4	736.3-828.2	733.3-834.1	544.8-645.4	283.8-369.0	91.5-136.5	56.9-85.5	73.9-103.2
		6	212.1-278.8	446.4-561.9	627.9-766.9	768.9-894.3	986.1-1,120.2	1,238.4-1,400.3	1,339.6-1,508.0	1,124.6-1,259.2	961.4-1,082.8	799.9-912.9	587.8-697.4	345.5-445.0
		9	913.1-1,044.1	934.7-1,091.7	820.3-955.0	808.8-925.6	1,014.3-1,145.8	1,279.7-1,439.6	1,445.0-1,627.2	1,474.3-1,664.3	1,463.0-1,654.0	1,403.2-1,581.5	1,166.5-1,308.7	1,019.1-1,151.1
		12	1,519.4-1,710.2	1,495.9-1,674.8	1,480.1-1,648.1	1,474.0-1,639.6	1,453.9-1,602.0	1,456.6-1,609.1	1,482.7-1,656.3	1,504.0-1,692.8	1,506.0-1,696.2	1,506.1-1,696.5	1,511.7-1,706.2	1,517.5-1,716.7
	รุนแรง	1	146.6-208.3	397.7-505.0	311.1-392.8	286.4-351.3	333.0-391.2	399.6-478.0	309.1-402.0	91.0-140.2	54.2-90.8	35.5-56.0	35.1-58.6	81.2-117.9
		3	196.7-259.9	534.8-674.3	783.7-984.0	775.3-898.5	738.5-834.5	828.3-927.4	834.2-943.5	645.5-757.3	369.1-468.9	136.6-192.6	85.6-121.6	103.3-139.0
		6	278.9-357.4	562.0-694.8	767.0-924.2	894.4-1,032.3	1,120.3-1,265.8	1,400.4-1,575.5	1,508.1-1,689.7	1,259.3-1,403.9	1,082.9-1,213.8	913.0-1,035.8	697.5-819.5	445.1-561.0
		9	1,044.2-1,186.8	1,091.8-1,264.7	955.1-1,103.3	925.7-1,052.9	1,145.9-1,288.1	1,439.7-1,612.0	1,627.3-1,823.8	1,664.4-1,869.6	1,654.1-1,860.5	1,581.6-1,774.0	1,308.8-1,461.9	1,151.2-1,293.7
		12	1,710.3-1,916.0	1,674.9-1,867.1	1,648.2-1,828.1	1,639.7-1,817.0	1,602.1-1,759.7	1,609.2-1,771.7	1,656.4-1,842.8	1,692.9-1,896.3	1,696.3-1,901.4	1,696.6-1,901.9	1,706.3-1,916.3	1,716.8-1,932.3
	รุนแรงที่สุด	1	>208.3	>505.0	>392.8	>351.3	>391.2	>478.0	>402.0	>140.2	>90.8	>56.0	>58.6	>117.9
		3	>259.9	>674.3	>984.0	>898.5	>834.5	>927.4	>943.5	>757.3	>468.9	>192.6	>121.6	>139.0
		6	>357.4	>694.8	>924.2	>1,032.3	>1,265.8	>1,575.5	>1,689.7	>1,403.9	>1,213.8	>1,035.8	>819.5	>561.0
		9	>1,186.8	>1,264.7	>1,103.3	>1,052.9	>1,288.1	>1,612.0	>1,823.8	>1,869.6	>1,860.5	>1,774.0	>1,461.9	>1,293.7
		12	>1,916.0	>1,867.1	>1,828.1	>1,817.0	>1,759.7	>1,771.7	>1,842.8	>1,896.3	>1,901.4	>1,901.9	>1,916.3	>1,932.3

ตารางที่ ข.8-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คีรีมาศ (590082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คีรีมาศ (590082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.1	<23.2	<36.8	<66.5	<66.7	<18.6	-	-	-	-	-
		3	<15.3	<51.4	<95.0	<185.4	<233.6	<283.7	<278.9	<158.4	<31.8	-	-	-
		6	<26.6	<86.5	<152.3	<239.7	<366.7	<485.9	<539.1	<464.6	<389.3	<301.8	<182.2	<41.9
		9	<402.5	<352.4	<278.9	<303.6	<412.4	<538.6	<605.3	<601.3	<592.6	<564.1	<482.9	<413.6
		12	<702.6	<707.1	<703.5	<739.8	<716.9	<687.7	<653.7	<648.7	<645.1	<632.6	<621.0	<618.2
	รุนแรง	1	-	22.1-38.9	23.2-37.8	36.8-53.1	66.5-85.8	66.7-95.1	18.6-33.4	-	-	-	-	-
		3	15.3-25.7	51.4-79.8	95.0-136.6	185.4-234.7	233.6-278.6	283.7-340.3	278.9-337.6	158.4-206.1	31.8-51.6	-	-	<0.4
		6	26.6-42.1	86.5-119.5	152.3-199.1	239.7-299.1	366.7-437.1	485.9-576.6	539.1-638.9	464.6-550.0	389.3-463.1	301.8-364.4	182.2-232.2	41.9-67.4
		9	402.5-471.1	352.4-426.4	278.9-343.6	303.6-362.4	412.4-481.7	538.6-631.1	605.3-713.3	601.3-711.7	592.6-700.3	564.1-667.4	482.9-570.7	413.6-492.7
		12	702.6-807.2	707.1-810.6	703.5-806.6	739.8-837.1	716.9-817.6	687.7-792.6	653.7-762.0	648.7-757.6	645.1-754.5	632.6-743.8	621.0-733.7	618.2-731.1
	ปานกลาง	1	<10.3	39.0-64.1	37.9-58.6	53.2-74.2	85.9-108.9	95.2-131.4	33.5-55.9	-	-	-	-	-
		3	25.8-40.9	79.9-118.6	136.7-190.1	234.8-292.8	278.7-329.3	340.4-404.6	337.7-404.6	206.2-263.2	51.7-79.6	-	-	0.4-13.8
		6	42.2-63.6	119.6-160.7	199.2-255.6	299.2-368.3	437.2-516.6	576.7-678.6	639.0-751.0	550.1-645.8	463.2-546.2	364.5-435.6	232.3-291.4	67.5-103.1
		9	471.2-547.4	426.5-510.6	343.7-418.1	362.5-428.8	481.8-558.8	631.2-734.2	713.4-834.1	711.8-835.6	700.4-821.0	667.5-783.3	570.8-669.1	492.8-581.9
		12	807.3-922.0	810.7-924.3	806.7-919.8	837.2-942.9	817.7-927.7	792.7-908.3	762.1-882.2	757.7-878.7	754.6-876.3	743.9-868.0	733.8-859.9	731.2-857.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-103.1	64.2-280.8	58.7-222.3	74.3-216.6	109.0-244.0	131.5-373.0	56.0-254.7	<52.8	<26.2	<17.6	<27.9	<65.9
		3	41.0-165.4	118.7-406.4	190.2-549.5	292.9-623.2	329.4-595.1	404.7-743.6	404.7-762.9	263.3-600.3	79.7-298.5	<80.3	<56.0	13.9-90.4
		6	63.7-226.4	160.8-424.1	255.7-591.2	368.4-754.0	516.7-932.7	678.7-1,209.0	751.1-1,332.6	645.9-1,142.3	546.3-979.8	435.7-814.9	291.5-631.0	103.2-379.5
		9	547.5-936.2	510.7-960.8	418.2-826.5	428.9-777.0	558.9-950.5	734.3-1,260.8	834.2-1,455.8	835.7-1,477.3	821.1-1,444.5	783.4-1,383.3	669.2-1,177.8	582.0-1,048.5
		12	922.1-1,492.0	924.4-1,486.6	919.9-1,479.9	943.0-1,456.7	927.8-1,468.3	908.4-1,484.6	882.3-1,491.2	878.8-1,494.2	876.4-1,496.6	868.1-1,504.9	860.0-1,511.9	857.7-1,512.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.2-142.7	280.9-370.4	222.4-287.3	216.7-269.0	244.1-289.6	373.1-461.0	254.8-337.9	52.8-85.7	26.2-39.3	17.6-34.5	27.9-42.8	65.9-98.3
		3	165.5-215.8	406.5-517.4	549.6-681.1	623.3-732.8	595.2-678.5	743.7-850.5	763.0-876.9	600.4-714.8	298.6-385.2	80.3-111.2	56.0-77.8	90.5-122.2
		6	226.5-289.8	424.2-517.8	591.3-705.7	754.1-880.3	932.8-1,063.1	1,209.1-1,374.5	1,332.7-1,513.8	1,142.4-1,296.8	979.9-1,115.4	815.0-935.3	631.1-744.3	379.6-488.3
		9	936.3-1,055.8	960.9-1,104.0	826.6-958.6	777.1-886.3	950.6-1,070.7	1,260.9-1,422.9	1,455.9-1,648.4	1,477.4-1,677.0	1,444.6-1,638.3	1,383.4-1,570.0	1,177.9-1,335.9	1,048.6-1,194.6
		12	1,492.1-1,663.8	1,486.7-1,655.7	1,480.0-1,648.4	1,456.8-1,608.9	1,468.4-1,630.0	1,484.7-1,659.0	1,491.3-1,677.8	1,494.3-1,683.1	1,496.7-1,687.2	1,505.0-1,701.8	1,512.0-1,714.4	1,512.3-1,715.8
	รุนแรง	1	142.8-190.1	370.5-476.2	287.4-363.1	269.1-328.6	289.7-340.2	461.1-561.1	338.0-436.2	85.8-127.0	39.4-53.0	34.6-55.7	42.9-60.6	98.4-137.8
		3	215.9-274.9	517.5-645.7	681.2-831.1	732.9-854.1	678.6-769.1	850.6-967.0	877.0-1,001.4	714.9-842.3	385.3-486.1	111.3-147.7	77.9-103.8	122.3-160.0
		6	289.9-363.5	517.9-623.7	705.8-833.4	880.4-1,019.4	1,063.2-1,204.7	1,374.6-1,554.0	1,513.9-1,710.1	1,296.9-1,464.2	1,115.5-1,262.6	935.4-1,066.7	744.4-869.8	488.4-614.9
		9	1,055.9-1,184.8	1,104.1-1,260.3	958.7-1,103.6	886.4-1,005.1	1,070.8-1,200.4	1,423.0-1,598.0	1,648.5-1,856.7	1,677.1-1,893.4	1,638.4-1,848.0	1,570.1-1,772.1	1,336.0-1,507.0	1,194.7-1,353.3
		12	1,663.9-1,848.0	1,655.8-1,836.9	1,648.5-1,828.8	1,609.0-1,771.2	1,630.1-1,802.8	1,659.1-1,846.2	1,677.9-1,878.8	1,683.2-1,886.7	1,687.3-1,892.9	1,701.9-1,914.5	1,714.5-1,933.7	1,715.9-1,936.2
	รุนแรงที่สุด	1	>190.1	>476.2	>363.1	>328.6	>340.2	>561.1	>436.2	>127.0	>53.0	>55.7	>60.6	>137.8
		3	>274.9	>645.7	>831.1	>854.1	>769.1	>967.0	>1,001.4	>842.3	>486.1	>147.7	>103.8	>160.0
		6	>363.5	>623.7	>833.4	>1,019.4	>1,204.7	>1,554.0	>1,710.1	>1,464.2	>1,262.6	>1,066.7	>869.8	>614.9
		9	>1,184.8	>1,260.3	>1,103.6	>1,005.1	>1,200.4	>1,598.0	>1,856.7	>1,893.4	>1,848.0	>1,772.1	>1,507.0	>1,353.3
		12	>1,848.0	>1,836.9	>1,828.8	>1,771.2	>1,802.8	>1,846.2	>1,878.8	>1,886.7	>1,892.9	>1,914.5	>1,933.7	>1,936.2

ตารางที่ ข.8-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งเสลี่ยม (590092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งเสลี่ยม (590092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.3	<18.4	<24.4	<47.9	<76.1	<24.9	-	-	-	-	-
		3	<16.2	<62.1	<135.7	<175.2	<177.3	<279.7	<305.1	<177.6	<34.4	-	-	-
		6	<34.5	<95.1	<177.4	<246.4	<358.0	<519.1	<565.7	<486.2	<385.8	<323.4	<203.0	<50.8
		9	<386.1	<352.1	<276.7	<286.4	<382.4	<559.3	<632.4	<637.7	<618.2	<591.6	<513.7	<420.4
		12	<659.2	<673.5	<680.4	<707.6	<711.6	<701.6	<677.2	<657.6	<658.7	<658.4	<669.4	<657.7
	รุนแรง	1	<13.2	23.3-42.5	18.4-31.4	24.4-35.9	47.9-66.8	76.1-103.2	24.9-41.1	-	-	-	-	-
		3	16.2-27.6	62.1-95.8	135.7-182.3	175.2-222.7	177.3-219.3	279.7-326.9	305.1-357.6	177.6-222.7	34.4-54.3	-	-	-
		6	34.5-51.2	95.1-132.3	177.4-227.1	246.4-303.7	358.0-427.4	519.1-602.6	565.7-655.6	486.2-556.8	385.8-449.4	323.4-379.6	203.0-248.6	50.8-75.9
		9	386.1-453.2	352.1-430.2	276.7-345.0	286.4-345.1	382.4-452.0	559.3-644.0	632.4-731.9	637.7-739.4	618.2-719.1	591.6-684.1	513.7-583.5	420.4-486.0
		12	659.2-761.9	673.5-773.9	680.4-780.2	707.6-802.8	711.6-807.0	701.6-797.7	677.2-776.5	657.6-759.8	658.7-760.8	658.4-760.6	669.4-769.9	657.7-760.0
	ปานกลาง	1	13.2-27.2	42.6-72.2	31.5-50.5	36.0-51.1	66.9-90.8	103.3-136.8	41.2-64.2	-	-	-	-	-
		3	27.7-44.1	95.9-141.5	182.4-239.3	222.8-278.8	219.4-268.0	327.0-379.5	357.7-416.2	222.8-275.4	54.4-81.8	-	-	<5.1
		6	51.3-73.2	132.4-179.1	227.2-286.0	303.8-370.0	427.5-505.8	602.7-695.2	655.7-755.1	556.9-634.2	449.5-520.1	379.7-442.5	248.7-301.1	76.0-109.2
		9	453.3-528.1	430.3-519.8	345.1-424.5	345.2-411.9	452.1-530.0	644.1-737.3	732.0-841.9	739.5-851.9	719.2-831.1	684.2-786.4	583.6-659.8	486.1-558.5
		12	762.0-875.2	774.0-884.3	780.3-889.7	802.9-906.5	807.1-911.1	797.8-902.7	776.6-885.6	759.9-872.7	760.9-873.5	760.7-873.3	770.0-880.4	760.1-872.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.3-132.3	72.3-339.3	50.6-209.6	51.2-156.4	90.9-245.8	136.9-345.8	64.3-248.8	<57.7	<8.1	<19.5	<18.5	<52.8
		3	44.2-181.2	141.6-477.4	239.4-590.6	278.9-599.5	268.1-536.0	379.6-647.1	416.3-715.7	275.5-571.3	81.9-289.8	<75.5	<43.1	5.1-74.7
		6	73.3-227.1	179.2-480.5	286.1-626.1	370.1-733.5	505.9-916.8	695.3-1,161.4	755.2-1,255.2	634.3-1,016.5	520.2-878.0	442.6-764.1	301.2-586.3	109.3-344.2
		9	528.2-911.8	519.9-1,005.2	424.6-867.3	412.0-766.7	530.1-933.4	737.4-1,201.5	842.0-1,393.7	852.0-1,417.5	831.2-1,396.9	786.5-1,298.5	659.9-1,031.7	558.6-921.5
		12	875.3-1,442.2	884.4-1,432.1	889.8-1,431.7	906.6-1,411.8	911.2-1,417.9	902.8-1,415.8	885.7-1,425.1	872.8-1,437.5	873.6-1,436.7	873.4-1,436.9	880.5-1,429.7	872.9-1,437.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.4-175.1	339.4-452.1	209.7-274.4	156.5-195.7	245.9-301.4	345.9-419.2	248.9-322.6	57.7-87.0	8.1-17.9	19.5-36.1	18.5-45.1	52.8-89.0
		3	181.3-236.9	477.5-606.4	590.7-713.0	599.6-706.2	536.1-623.1	647.2-729.3	715.8-808.0	571.4-668.6	289.9-370.8	75.5-112.7	43.1-63.5	74.8-102.8
		6	227.2-284.7	480.6-588.3	626.2-740.0	733.6-851.2	916.9-1,045.8	1,161.5-1,303.6	1,255.3-1,407.4	1,016.6-1,131.4	878.1-987.5	764.2-863.3	586.4-678.1	344.3-432.6
		9	911.9-1,030.1	1,005.3-1,161.0	867.4-1,012.2	766.8-879.1	933.5-1,058.8	1,201.6-1,341.9	1,393.8-1,561.4	1,417.6-1,589.8	1,397.0-1,569.8	1,298.6-1,454.1	1,031.8-1,142.4	921.6-1,031.7
		12	1,442.3-1,614.3	1,432.2-1,597.3	1,431.8-1,594.8	1,411.9-1,562.0	1,418.0-1,568.6	1,415.9-1,568.8	1,425.2-1,587.4	1,437.6-1,608.9	1,436.8-1,607.5	1,437.0-1,607.8	1,429.8-1,595.5	1,437.2-1,608.4
	รุนแรง	1	175.2-225.6	452.2-585.7	274.5-350.6	195.8-240.7	301.5-364.4	419.3-501.8	322.7-408.8	87.1-121.7	18.0-29.8	36.2-55.9	45.2-77.0	89.1-135.0
		3	237.0-302.2	606.5-755.3	713.1-850.4	706.3-824.4	623.2-718.7	729.4-818.0	808.1-907.7	668.7-775.9	370.9-464.7	112.8-158.3	63.6-88.1	102.9-136.4
		6	284.8-350.7	588.4-710.3	740.1-866.4	851.3-980.4	1,045.9-1,186.0	1,303.7-1,456.7	1,407.5-1,571.1	1,131.5-1,254.4	987.6-1,105.5	863.4-970.6	678.2-778.7	432.7-534.1
		9	1,030.2-1,158.0	1,161.1-1,331.6	1,012.3-1,171.8	879.2-1,001.6	1,058.9-1,194.5	1,342.0-1,492.4	1,561.5-1,741.6	1,589.9-1,775.0	1,569.9-1,756.0	1,454.2-1,621.2	1,142.5-1,260.6	1,031.8-1,150.1
		12	1,614.4-1,799.1	1,597.4-1,774.4	1,594.9-1,769.5	1,562.1-1,722.2	1,568.7-1,729.2	1,568.9-1,732.1	1,587.5-1,761.3	1,609.0-1,792.9	1,607.6-1,791.0	1,607.9-1,791.5	1,595.6-1,773.4	1,608.5-1,792.3
	รุนแรงที่สุด	1	>225.6	>585.7	>350.6	>240.7	>364.4	>501.8	>408.8	>121.7	>29.8	>55.9	>77.0	>135.0
		3	>302.2	>755.3	>850.4	>824.4	>718.7	>818.0	>907.7	>775.9	>464.7	>158.3	>88.1	>136.4
		6	>350.7	>710.3	>866.4	>980.4	>1,186.0	>1,456.7	>1,571.1	>1,254.4	>1,105.5	>970.6	>778.7	>534.1
		9	>1,158.0	>1,331.6	>1,171.8	>1,001.6	>1,194.5	>1,492.4	>1,741.6	>1,775.0	>1,756.0	>1,621.2	>1,260.6	>1,150.1
		12	>1,799.1	>1,774.4	>1,769.5	>1,722.2	>1,729.2	>1,732.1	>1,761.3	>1,792.9	>1,791.0	>1,791.5	>1,773.4	>1,792.3

ตารางที่ ข.8-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีสำโรง (590104)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีสำโรง (590104), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<26.1	<37.9	<78.5	<75.1	<15.0	-	-	-	-	-
		3	-	<46.1	<72.5	<215.1	<269.9	<332.3	<301.7	<155.0	<28.0	-	-	-
		6	<18.0	<66.4	<131.1	<260.0	<410.0	<535.5	<601.0	<527.2	<429.6	<319.8	<164.7	<38.6
		9	<358.9	<304.5	<275.0	<315.6	<441.9	<577.4	<646.4	<646.4	<633.7	<623.4	<537.9	<444.8
		12	<682.5	<701.9	<725.3	<728.5	<773.8	<760.0	<708.1	<676.1	<673.0	<672.6	<663.9	<653.8
	รุนแรง	1	-	<38.5	26.1-42.4	37.9-55.5	78.5-101.4	75.1-101.7	15.0-28.0	-	-	-	-	-
		3	<9.7	46.1-74.6	72.5-115.4	215.1-268.9	269.9-320.0	332.3-387.2	301.7-358.4	155.0-199.4	28.0-46.7	<0.0	<0.8	<3.6
		6	18.0-31.3	66.4-99.7	131.1-181.3	260.0-322.1	410.0-486.0	535.5-629.6	601.0-701.3	527.2-609.7	429.6-501.7	319.8-382.2	164.7-212.7	38.6-62.4
		9	358.9-430.5	304.5-380.3	275.0-341.3	315.6-379.1	441.9-518.8	577.4-673.0	646.4-754.8	646.4-757.8	633.7-744.8	623.4-728.9	537.9-624.1	444.8-522.0
		12	682.5-796.2	701.9-811.6	725.3-831.3	728.5-833.5	773.8-872.4	760.0-860.3	708.1-815.9	676.1-788.6	673.0-785.9	672.6-785.6	663.9-778.1	653.8-769.3
	ปานกลาง	1	<3.5	38.5-73.5	42.5-65.6	55.6-78.4	101.5-128.7	101.8-134.6	28.1-48.4	-	-	-	-	-
		3	9.7-23.3	74.7-114.6	115.5-174.9	269.0-331.7	320.1-376.3	387.3-448.3	358.5-422.2	199.5-252.4	46.8-73.6	0.0-5.2	0.8-3.6	3.6-9.8
		6	31.4-51.0	99.8-144.1	181.4-244.1	322.2-394.0	486.1-571.4	629.7-734.7	701.4-812.8	609.8-700.8	501.8-581.9	382.3-452.7	212.8-270.0	62.5-95.8
		9	430.6-511.6	380.4-468.6	341.4-418.2	379.2-451.2	518.9-604.6	673.1-779.1	754.9-875.2	757.9-882.1	744.9-868.9	729.0-846.3	624.2-719.6	522.1-608.1
		12	796.3-922.5	811.7-932.7	831.4-947.6	833.6-948.7	872.5-979.4	860.4-969.3	816.0-934.5	788.7-913.6	786.0-911.5	785.7-911.2	778.2-905.4	769.4-898.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-99.9	73.6-314.4	65.7-247.7	78.5-236.1	128.8-288.6	134.7-339.3	48.5-237.4	<55.1	<27.8	<20.4	<17.8	<53.1
		3	23.4-147.9	114.7-426.8	175.0-628.8	331.8-682.6	376.4-668.7	448.4-757.5	422.3-754.5	252.5-560.5	73.7-291.9	5.3-94.1	3.7-58.5	9.9-75.9
		6	51.1-218.2	144.2-459.3	244.2-646.0	394.1-791.1	571.5-1,014.6	734.8-1,274.2	812.9-1,378.4	700.9-1,157.1	582.0-989.2	452.8-823.0	270.1-604.7	95.9-355.4
		9	511.7-939.4	468.7-961.8	418.3-844.0	451.3-832.1	604.7-1,043.6	779.2-1,316.7	875.3-1,486.8	882.2-1,516.9	869.0-1,505.3	846.4-1,443.8	719.7-1,200.2	608.2-1,048.6
		12	922.6-1,563.4	932.8-1,539.2	947.7-1,522.9	948.8-1,516.7	979.5-1,496.0	969.4-1,498.8	934.6-1,525.6	913.7-1,547.5	911.6-1,549.6	911.3-1,549.7	905.5-1,555.5	898.5-1,561.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.0-150.9	314.5-409.2	247.8-320.0	236.2-294.6	288.7-342.5	339.4-411.1	237.5-318.0	55.1-93.7	27.8-55.7	20.4-36.5	17.8-36.1	53.1-83.4
		3	148.0-202.3	426.9-550.2	628.9-806.3	682.7-797.7	668.8-759.8	757.6-852.2	754.6-858.3	560.6-664.1	292.0-379.8	94.2-140.5	58.6-88.1	76.0-106.2
		6	218.3-287.0	459.4-578.2	646.1-789.2	791.2-920.3	1,014.7-1,152.7	1,274.3-1,440.9	1,378.5-1,551.8	1,157.2-1,295.7	989.3-1,114.2	823.1-939.3	604.8-717.7	355.5-457.9
		9	939.5-1,074.4	961.9-1,123.4	844.1-982.7	832.2-952.5	1,043.7-1,179.1	1,316.8-1,481.3	1,486.9-1,674.4	1,517.0-1,712.5	1,505.4-1,702.0	1,443.9-1,627.4	1,200.3-1,346.6	1,048.7-1,184.5
		12	1,563.5-1,759.9	1,539.3-1,723.4	1,523.0-1,695.9	1,516.8-1,687.2	1,496.1-1,648.5	1,498.9-1,655.8	1,525.7-1,704.4	1,547.6-1,741.8	1,549.7-1,745.4	1,549.8-1,745.7	1,555.6-1,755.7	1,561.6-1,766.6
	รุนแรง	1	151.0-214.6	409.3-519.7	320.1-404.1	294.7-361.4	342.6-402.6	411.2-491.9	318.1-413.8	93.8-144.5	55.8-93.6	36.6-57.7	36.2-60.5	83.5-121.1
		3	202.4-267.4	550.3-693.8	806.4-1,012.4	797.8-924.6	759.9-858.6	852.3-954.2	858.4-970.9	664.2-779.3	379.9-482.5	140.6-198.5	88.2-125.3	106.3-142.9
		6	287.1-367.9	578.3-715.0	789.3-951.0	920.4-1,062.3	1,152.8-1,302.5	1,441.0-1,621.2	1,551.9-1,738.7	1,295.8-1,444.6	1,114.3-1,249.0	939.4-1,065.8	717.8-843.3	458.0-577.3
		9	1,074.5-1,221.2	1,123.5-1,301.4	982.8-1,135.3	952.6-1,083.5	1,179.2-1,325.4	1,481.4-1,658.7	1,674.5-1,876.8	1,712.6-1,923.8	1,702.1-1,914.5	1,627.5-1,825.4	1,346.7-1,504.2	1,184.6-1,331.2
		12	1,760.0-1,971.6	1,723.5-1,921.3	1,696.0-1,881.2	1,687.3-1,869.7	1,648.6-1,810.7	1,655.9-1,823.1	1,704.5-1,896.2	1,741.9-1,951.3	1,745.5-1,956.6	1,745.8-1,957.1	1,755.8-1,971.9	1,766.7-1,988.3
	รุนแรงที่สุด	1	>214.6	>519.7	>404.1	>361.4	>402.6	>491.9	>413.8	>144.5	>93.6	>57.7	>60.5	>121.1
		3	>267.4	>693.8	>1,012.4	>924.6	>858.6	>954.2	>970.9	>779.3	>482.5	>198.5	>125.3	>142.9
		6	>367.9	>715.0	>951.0	>1,062.3	>1,302.5	>1,621.2	>1,738.7	>1,444.6	>1,249.0	>1,065.8	>843.3	>577.3
		9	>1,221.2	>1,301.4	>1,135.3	>1,083.5	>1,325.4	>1,658.7	>1,876.8	>1,923.8	>1,914.5	>1,825.4	>1,504.2	>1,331.2
		12	>1,971.6	>1,921.3	>1,881.2	>1,869.7	>1,810.7	>1,823.1	>1,896.2	>1,951.3	>1,956.6	>1,957.1	>1,971.9	>1,988.3

ตารางที่ ข.8-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แก่งหลวง (Y.6) (590121)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แก่งหลวง (Y. - 6) (590121), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.6	<33.3	<32.5	<66.3	<87.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<62.1	<139.9	<232.8	<249.6	<322.6	<308.9	<169.5	-	-	-	-
		6	-	<78.5	<180.1	<278.0	<431.1	<576.0	<637.0	<527.0	<399.5	<326.4	<180.1	-
		9	<370.3	<324.7	<291.9	<315.1	<455.9	<609.6	<676.4	<684.0	<679.6	<664.8	<544.6	<415.3
		12	<715.6	<682.7	<722.1	<742.9	<769.6	<739.3	<711.8	<702.8	<706.9	<707.3	<707.0	<705.1
	รุนแรง	1	-	24.6-43.6	33.3-50.6	32.5-47.0	66.3-88.3	87.5-114.4	<4.6	-	-	-	-	-
		3	<6.4	62.1-93.1	139.9-186.3	232.8-281.4	249.6-296.1	322.6-373.3	308.9-360.3	169.5-209.6	<26.2	-	-	-
		6	<27.2	78.5-111.9	180.1-229.0	278.0-335.2	431.1-499.5	576.0-660.9	637.0-723.3	527.0-598.8	399.5-463.8	326.4-380.5	180.1-221.7	<39.7
		9	370.3-434.2	324.7-394.7	291.9-352.1	315.1-372.5	455.9-523.5	609.6-695.6	676.4-772.4	684.0-781.1	679.6-773.9	664.8-752.1	544.6-616.6	415.3-483.5
		12	715.6-812.9	682.7-783.3	722.1-817.7	742.9-834.6	769.6-857.0	739.3-831.7	711.8-807.5	702.8-800.0	706.9-803.4	707.3-803.8	707.0-803.5	705.1-801.9
	ปานกลาง	1	<4.9	43.7-72.3	50.7-73.8	47.1-65.9	88.4-115.2	114.5-146.8	4.6-48.6	-	-	-	-	-
		3	6.4-18.7	93.2-134.4	186.4-242.9	281.5-336.7	296.2-348.4	373.4-429.3	360.4-417.5	209.7-256.1	26.2-52.1	<2.7	-	-
		6	27.2-49.0	112.0-154.9	229.1-286.6	335.3-400.2	499.6-575.1	661.0-754.1	723.4-817.5	598.9-677.2	463.9-535.1	380.6-440.6	221.8-269.7	39.7-72.8
		9	434.3-505.5	394.8-474.7	352.2-420.6	372.6-436.8	523.6-597.8	695.7-789.9	772.5-877.4	781.2-887.5	774.0-877.0	752.2-847.1	616.7-695.1	483.6-559.2
		12	813.0-919.0	783.4-893.9	817.8-921.7	834.7-933.8	857.1-951.1	831.8-931.8	807.6-911.9	800.1-906.2	803.5-908.8	803.9-909.1	803.6-908.9	802.0-907.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-113.3	72.4-322.5	73.9-241.4	66.0-193.6	115.3-278.9	146.9-339.2	48.7-197.7	<38.6	<5.9	<19.5	<8.4	<48.9
		3	18.8-159.2	134.5-426.9	243.0-587.2	336.8-632.1	348.5-620.2	429.4-710.3	417.6-707.8	256.2-512.1	52.2-238.2	2.7-57.9	<36.5	<70.5
		6	49.1-189.5	155.0-440.6	286.7-616.5	400.3-746.0	575.2-954.7	754.2-1,215.6	817.6-1,276.8	677.3-1,059.8	535.2-894.1	440.7-745.4	269.8-532.8	72.9-290.5
		9	505.6-869.9	474.8-905.0	420.7-785.0	436.9-769.7	597.9-966.2	790.0-1,253.0	877.5-1,394.2	887.6-1,410.6	877.1-1,382.2	847.2-1,307.9	695.2-1,076.2	559.3-942.4
		12	919.1-1,436.9	894.0-1,441.6	921.8-1,427.1	933.9-1,410.5	951.2-1,397.3	931.9-1,413.5	912.0-1,420.1	906.3-1,426.2	908.9-1,423.6	909.2-1,423.3	909.0-1,423.5	907.7-1,424.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.4-161.3	322.6-426.6	241.5-305.1	193.7-240.6	279.0-335.6	339.3-404.8	197.8-252.3	38.6-63.7	5.9-18.3	19.5-32.2	8.4-25.6	48.9-85.6
		3	159.3-225.2	427.0-537.2	587.3-706.3	632.2-725.9	620.3-705.0	710.4-795.6	707.9-796.8	512.2-595.2	238.3-312.8	58.0-85.5	36.5-59.6	70.5-102.9
		6	189.6-243.2	440.7-544.8	616.6-726.4	746.1-855.6	954.8-1,070.2	1,215.7-1,354.6	1,276.9-1,413.5	1,059.9-1,173.7	894.2-1,003.5	745.5-838.8	532.9-617.9	290.6-374.4
		9	870.0-982.2	905.1-1,042.5	785.1-900.6	769.8-873.1	966.3-1,077.3	1,253.1-1,391.6	1,394.3-1,549.0	1,410.7-1,567.3	1,382.3-1,533.0	1,308.0-1,444.4	1,076.3-1,189.2	942.5-1,059.6
		12	1,437.0-1,591.1	1,441.7-1,606.5	1,427.2-1,577.0	1,410.6-1,550.7	1,397.4-1,527.1	1,413.6-1,555.4	1,420.2-1,571.2	1,426.3-1,581.4	1,423.7-1,576.9	1,423.4-1,576.5	1,423.6-1,576.8	1,424.2-1,578.1
	รุนแรง	1	161.4-219.5	426.7-549.4	305.2-378.4	240.7-294.2	335.7-399.1	404.9-478.1	252.4-315.2	63.8-96.1	18.4-36.0	32.3-47.5	25.7-51.4	85.7-133.6
		3	225.3-305.5	537.3-663.9	706.4-839.8	726.0-828.3	705.1-797.0	795.7-887.4	796.9-892.7	595.3-686.6	312.9-400.2	85.6-119.6	59.7-88.8	103.0-142.6
		6	243.3-305.3	544.9-663.3	726.5-848.0	855.7-975.0	1,070.3-1,194.4	1,354.7-1,503.4	1,413.6-1,559.3	1,173.8-1,295.4	1,003.6-1,121.4	838.9-939.5	618.0-711.2	374.5-471.9
		9	982.3-1,103.5	1,042.6-1,192.7	900.7-1,026.6	873.2-985.1	1,077.4-1,196.2	1,391.7-1,539.8	1,549.1-1,714.5	1,567.4-1,734.9	1,533.1-1,694.1	1,444.5-1,589.9	1,189.3-1,309.8	1,059.7-1,185.8
		12	1,591.2-1,755.6	1,606.6-1,783.1	1,577.1-1,736.9	1,550.8-1,699.6	1,527.2-1,664.5	1,555.5-1,706.1	1,571.3-1,732.4	1,581.5-1,747.1	1,577.0-1,740.6	1,576.6-1,740.0	1,576.9-1,740.5	1,578.2-1,742.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.5	>549.4	>378.4	>294.2	>399.1	>478.1	>315.2	>96.1	>36.0	>47.5	>51.4	>133.6
		3	>305.5	>663.9	>839.8	>828.3	>797.0	>887.4	>892.7	>686.6	>400.2	>119.6	>88.8	>142.6
		6	>305.3	>663.3	>848.0	>975.0	>1,194.4	>1,503.4	>1,559.3	>1,295.4	>1,121.4	>939.5	>711.2	>471.9
		9	>1,103.5	>1,192.7	>1,026.6	>985.1	>1,196.2	>1,539.8	>1,714.5	>1,734.9	>1,694.1	>1,589.9	>1,309.8	>1,185.8
		12	>1,755.6	>1,783.1	>1,736.9	>1,699.6	>1,664.5	>1,706.1	>1,732.4	>1,747.1	>1,740.6	>1,740.0	>1,740.5	>1,742.5

ตารางที่ ข.8-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีนคร (590162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีนคร (590162), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.9	<23.0	<31.7	<51.2	<39.1	<10.3	-	-	-	-	-
		3	-	<25.7	<73.9	<150.3	<189.5	<201.8	<160.3	<76.5	<13.4	-	-	-
		6	<6.4	<41.0	<91.6	<180.0	<265.6	<342.4	<366.6	<318.8	<241.0	<168.3	<95.1	<22.7
		9	<281.8	<254.0	<210.3	<203.0	<280.5	<358.2	<388.1	<394.6	<388.4	<380.6	<341.9	<285.4
		12	<534.2	<557.8	<592.7	<592.6	<605.0	<502.6	<410.5	<405.8	<403.7	<403.2	<421.3	<445.3
	รุนแรง	1	-	11.9-25.7	23.0-38.3	31.7-46.8	51.2-70.6	39.1-62.9	10.3-20.1	-	-	-	-	-
		3	-	25.7-48.6	73.9-115.4	150.3-202.6	189.5-238.5	201.8-260.4	160.3-217.8	76.5-115.4	13.4-25.6	-	-	-
		6	6.4-14.2	41.0-69.1	91.6-137.5	180.0-241.2	265.6-344.1	342.4-443.5	366.6-474.0	318.8-406.8	241.0-315.4	168.3-229.2	95.1-137.0	22.7-39.3
		9	281.8-346.7	254.0-322.5	210.3-271.2	203.0-267.0	280.5-360.9	358.2-462.4	388.1-504.9	394.6-512.0	388.4-505.0	380.6-491.1	341.9-431.1	285.4-360.9
		12	534.2-644.7	557.8-663.3	592.7-693.8	592.6-693.5	605.0-704.0	502.6-614.2	410.5-529.8	405.8-525.4	403.7-523.4	403.2-523.0	421.3-539.9	445.3-561.9
	ปานกลาง	1	<3.8	25.8-49.7	38.4-60.3	46.9-66.8	70.7-94.9	63.0-96.2	20.2-36.0	-	-	-	-	-
		3	<6.0	48.7-84.9	115.5-172.3	202.7-267.0	238.6-295.9	260.5-330.2	217.9-289.0	115.5-167.2	25.7-45.1	-	-	-
		6	14.3-28.3	69.2-109.9	137.6-198.6	241.3-316.2	344.2-438.0	443.6-564.2	474.1-602.2	406.9-510.9	315.5-405.0	229.3-304.5	137.1-191.1	39.4-63.9
		9	346.8-421.6	322.6-403.2	271.3-343.6	267.1-344.2	361.0-456.5	462.5-586.6	505.0-644.7	512.1-652.5	505.1-644.5	491.2-622.7	431.2-535.6	361.0-449.7
		12	644.8-770.3	663.4-782.0	693.9-806.4	693.6-806.0	704.1-813.8	614.3-742.2	529.9-671.9	525.5-668.1	523.5-666.5	523.1-666.1	540.0-680.4	562.0-698.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-105.5	49.8-312.8	60.4-237.7	66.9-206.3	95.0-250.0	96.3-353.9	36.1-191.7	<30.0	<20.3	<14.8	<10.0	<42.6
		3	6.0-153.9	85.0-426.5	172.4-596.5	267.1-665.4	296.0-619.9	330.3-737.6	289.1-733.3	167.3-536.9	45.2-230.0	<60.8	<46.5	<65.1
		6	28.4-190.7	110.0-443.9	198.7-632.1	316.3-776.0	438.1-988.4	564.3-1,272.1	602.3-1,352.3	511.0-1,108.8	405.1-937.6	304.6-776.4	191.2-555.6	64.0-272.3
		9	421.7-831.0	403.3-863.9	343.7-766.2	344.3-806.6	456.6-1,012.6	586.7-1,311.7	644.8-1,469.6	652.6-1,477.8	644.6-1,466.6	622.8-1,390.6	535.7-1,126.8	449.8-954.0
		12	770.4-1,439.0	782.1-1,400.9	806.5-1,380.4	806.1-1,379.0	813.9-1,369.0	742.3-1,435.5	672.0-1,501.1	668.2-1,504.9	666.6-1,506.6	666.2-1,506.9	680.5-1,492.6	698.8-1,473.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-159.0	312.9-432.7	237.8-309.0	206.4-258.4	250.1-305.1	354.0-455.3	191.8-259.6	30.0-56.9	20.3-52.0	14.8-25.5	10.0-33.4	42.6-84.2
		3	154.0-230.6	426.6-573.2	596.6-760.6	665.5-804.6	620.0-726.8	737.7-875.0	733.4-889.4	537.0-676.7	230.1-309.8	60.8-93.2	46.5-71.4	65.1-104.5
		6	190.8-266.0	444.0-579.0	632.2-795.6	776.1-935.9	988.5-1,174.6	1,272.2-1,511.5	1,352.4-1,605.7	1,108.9-1,308.5	937.7-1,119.3	776.5-942.5	555.7-689.3	272.4-357.9
		9	831.1-963.3	864.0-1,017.1	766.3-908.6	806.7-964.9	1,012.7-1,199.6	1,311.8-1,556.3	1,469.7-1,749.6	1,477.9-1,757.4	1,466.7-1,745.5	1,390.7-1,649.4	1,126.9-1,322.1	954.1-1,121.2
		12	1,439.1-1,651.1	1,401.0-1,594.3	1,380.5-1,557.0	1,379.1-1,555.2	1,369.1-1,538.7	1,435.6-1,658.2	1,501.2-1,780.7	1,505.0-1,787.8	1,506.7-1,790.9	1,507.0-1,791.6	1,492.7-1,764.8	1,473.5-1,729.7
	รุนแรง	1	159.1-225.8	432.8-577.7	309.1-392.3	258.5-318.1	305.2-367.4	455.4-573.3	259.7-340.8	57.0-91.5	52.1-93.4	25.6-37.6	33.5-50.5	84.3-139.0
		3	230.7-326.2	573.3-747.9	760.7-950.6	804.7-961.0	726.9-844.8	875.1-1,027.7	889.5-1,065.2	676.8-837.5	309.9-404.9	93.3-133.3	71.5-101.7	104.6-153.9
		6	266.1-357.4	579.1-737.3	795.7-983.6	936.0-1,115.3	1,174.7-1,381.8	1,511.6-1,778.0	1,605.8-1,887.5	1,308.6-1,529.8	1,119.4-1,322.1	942.6-1,129.6	689.4-841.8	358.0-458.5
		9	963.4-1,108.5	1,017.2-1,186.6	908.7-1,066.9	965.0-1,141.8	1,199.7-1,407.4	1,556.4-1,828.2	1,749.7-2,061.6	1,757.5-2,068.6	1,745.6-2,056.1	1,649.5-1,937.2	1,322.2-1,537.9	1,121.3-1,306.0
		12	1,651.2-1,882.4	1,594.4-1,804.3	1,557.1-1,747.6	1,555.3-1,745.4	1,538.8-1,721.5	1,658.3-1,901.9	1,780.8-2,091.5	1,787.9-2,102.6	1,791.0-2,107.4	1,791.7-2,108.5	1,764.9-2,066.8	1,729.8-2,012.8
	รุนแรงที่สุด	1	>225.8	>577.7	>392.3	>318.1	>367.4	>573.3	>340.8	>91.5	>93.4	>37.6	>50.5	>139.0
		3	>326.2	>747.9	>950.6	>961.0	>844.8	>1,027.7	>1,065.2	>837.5	>404.9	>133.3	>101.7	>153.9
		6	>357.4	>737.3	>983.6	>1,115.3	>1,381.8	>1,778.0	>1,887.5	>1,529.8	>1,322.1	>1,129.6	>841.8	>458.5
		9	>1,108.5	>1,186.6	>1,066.9	>1,141.8	>1,407.4	>1,828.2	>2,061.6	>2,068.6	>2,056.1	>1,937.2	>1,537.9	>1,306.0
		12	>1,882.4	>1,804.3	>1,747.6	>1,745.4	>1,721.5	>1,901.9	>2,091.5	>2,102.6	>2,107.4	>2,108.5	>2,066.8	>2,012.8

ตารางที่ ข.8-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สำนักงานเกษตรสุโขทัย (590182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สำนักงานเกษตรสุโขทัย (590182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<17.7	<32.9	<49.8	<84.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<32.6	<106.5	<205.2	<234.2	<291.9	<266.1	<148.9	-	-	-	-
		6	-	<48.9	<119.3	<237.1	<399.4	<540.6	<638.2	<515.6	<382.6	<272.2	<158.8	-
		9	<296.5	<276.4	<200.8	<265.4	<417.3	<558.0	<675.1	<675.0	<676.1	<650.0	<526.8	<391.5
		12	<708.9	<675.5	<623.5	<615.7	<704.0	<671.4	<695.9	<691.4	<687.4	<688.6	<685.8	<685.3
	รุนแรง	1	-	<53.3	17.7-32.3	32.9-48.8	49.8-72.2	84.3-112.4	<0.6	-	-	-	-	-
		3	-	32.6-55.9	106.5-148.8	205.2-256.9	234.2-285.2	291.9-350.9	266.1-328.9	148.9-195.6	<1.9	-	-	-
		6	-	48.9-76.3	119.3-164.9	237.1-293.9	399.4-467.0	540.6-628.3	638.2-731.6	515.6-598.7	382.6-458.6	272.2-339.2	158.8-207.7	<24.5
		9	296.5-369.3	276.4-349.2	200.8-266.1	265.4-324.1	417.3-485.9	558.0-648.1	675.1-772.5	675.0-774.6	676.1-774.1	650.0-747.3	526.8-611.8	391.5-470.9
		12	708.9-809.0	675.5-779.5	623.5-734.2	615.7-727.4	704.0-803.3	671.4-776.1	695.9-795.8	691.4-792.1	687.4-788.7	688.6-789.7	685.8-787.3	685.3-786.9
	ปานกลาง	1	-	53.3-87.6	32.4-55.0	48.9-69.8	72.3-101.3	112.5-146.7	0.6-34.8	-	-	-	-	-
		3	<6.1	56.0-90.0	148.9-202.3	257.0-317.1	285.3-343.7	351.0-417.9	329.0-401.6	195.7-252.1	1.9-51.2	-	-	-
		6	<15.4	76.4-113.8	165.0-221.9	294.0-359.7	467.1-542.2	628.4-725.6	731.7-834.1	598.8-690.7	458.7-544.6	339.3-417.2	207.8-266.6	24.5-57.9
		9	369.4-454.0	349.3-434.8	266.2-345.5	324.2-391.4	486.0-562.0	648.2-747.9	772.6-879.4	774.7-883.9	774.2-881.6	747.4-854.3	611.9-706.0	471.0-561.0
		12	809.1-918.5	779.6-894.2	734.3-857.9	727.5-852.5	803.4-911.9	776.2-891.6	795.9-905.3	792.2-902.6	788.8-900.0	789.8-900.8	787.4-899.0	787.0-898.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<68.3	87.7-284.1	55.1-260.6	69.9-217.2	101.4-299.4	146.8-356.1	34.9-264.6	<46.0	<12.7	<11.9	<15.0	<32.1
		3	6.1-102.1	90.1-375.1	202.4-549.1	317.2-654.7	343.8-659.2	418.0-772.7	401.7-801.5	252.2-590.1	51.3-301.3	<70.3	<46.1	<59.1
		6	15.4-158.7	113.9-392.5	222.0-586.4	359.8-723.1	542.3-925.3	725.7-1,216.4	834.2-1,340.9	690.8-1,154.4	544.7-998.3	417.3-851.2	266.7-617.0	58.0-351.9
		9	454.1-925.2	434.9-920.0	345.6-825.2	391.5-755.8	562.1-946.9	748.0-1,251.0	879.5-1,406.5	884.0-1,425.8	881.7-1,412.6	854.4-1,385.9	706.1-1,180.6	561.1-1,038.4
		12	918.6-1,456.5	894.3-1,466.8	858.0-1,494.1	852.6-1,498.6	912.0-1,445.8	891.7-1,469.7	905.4-1,445.1	902.7-1,448.6	900.1-1,451.2	900.9-1,450.4	899.1-1,452.2	898.7-1,452.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	68.3-101.8	284.2-355.4	260.7-347.6	217.3-272.4	299.5-372.5	356.2-428.6	264.7-363.9	46.0-86.0	12.7-33.5	11.9-32.4	15.0-40.1	32.1-63.0
		3	102.2-142.0	375.2-491.3	549.2-673.6	654.8-765.5	659.3-760.2	772.8-884.8	801.6-931.4	590.2-705.8	301.4-402.6	70.3-113.3	46.1-65.6	59.1-85.1
		6	158.8-220.3	392.6-500.2	586.5-716.2	723.2-841.3	925.4-1,042.9	1,216.5-1,366.2	1,341.0-1,493.3	1,154.5-1,295.9	998.4-1,141.3	851.3-993.2	617.1-736.5	352.0-479.1
		9	925.3-1,079.3	920.1-1,080.7	825.3-990.6	755.9-872.8	947.0-1,064.7	1,251.1-1,404.5	1,406.6-1,564.7	1,425.9-1,589.0	1,412.7-1,572.1	1,386.0-1,546.3	1,180.7-1,325.4	1,038.5-1,189.4
		12	1,456.6-1,617.5	1,466.9-1,640.3	1,494.2-1,691.0	1,498.7-1,699.3	1,445.9-1,605.5	1,469.8-1,645.1	1,445.2-1,607.0	1,448.7-1,612.7	1,451.3-1,617.1	1,450.5-1,615.8	1,452.3-1,618.9	1,452.3-1,619.0
	รุนแรง	1	101.9-142.7	355.5-436.9	347.7-450.6	272.5-335.8	372.6-455.9	428.7-509.9	364.0-482.8	86.1-135.9	33.6-59.5	32.5-58.3	40.2-73.2	63.1-101.8
		3	142.1-189.8	491.4-627.9	673.7-814.7	765.6-887.7	760.3-870.7	884.9-1,007.0	931.5-1,074.0	705.9-835.1	402.7-522.0	113.4-167.2	65.7-88.1	85.2-115.9
		6	220.4-294.2	500.3-624.8	716.3-862.9	841.4-971.3	1,043.0-1,169.9	1,366.3-1,527.5	1,493.4-1,656.6	1,296.0-1,448.1	1,141.4-1,296.9	993.3-1,149.5	736.6-869.9	479.2-631.0
		9	1,079.4-1,248.8	1,080.8-1,258.4	990.7-1,175.7	872.9-1,000.8	1,064.8-1,191.5	1,404.6-1,569.7	1,564.8-1,734.1	1,589.1-1,763.8	1,572.2-1,742.9	1,546.4-1,718.3	1,325.5-1,481.2	1,189.5-1,353.8
		12	1,617.6-1,789.7	1,640.4-1,826.6	1,691.1-1,903.9	1,699.4-1,916.6	1,605.6-1,776.3	1,645.2-1,833.6	1,607.1-1,780.3	1,612.8-1,788.5	1,617.2-1,794.9	1,615.9-1,792.9	1,619.0-1,797.5	1,619.1-1,797.8
	รุนแรงที่สุด	1	>142.7	>436.9	>450.6	>335.8	>455.9	>509.9	>482.8	>135.9	>59.5	>58.3	>73.2	>101.8
		3	>189.8	>627.9	>814.7	>887.7	>870.7	>1,007.0	>1,074.0	>835.1	>522.0	>167.2	>88.1	>115.9
		6	>294.2	>624.8	>862.9	>971.3	>1,169.9	>1,527.5	>1,656.6	>1,448.1	>1,296.9	>1,149.5	>869.9	>631.0
		9	>1,248.8	>1,258.4	>1,175.7	>1,000.8	>1,191.5	>1,569.7	>1,734.1	>1,763.8	>1,742.9	>1,718.3	>1,481.2	>1,353.8
		12	>1,789.7	>1,826.6	>1,903.9	>1,916.6	>1,776.3	>1,833.6	>1,780.3	>1,788.5	>1,794.9	>1,792.9	>1,797.5	>1,797.8

ตารางที่ ข.8-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปง (730032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปง (730032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.1	<63.4	<26.4	<57.0	<87.5	<62.5	<10.8	-	-	-	-	-
		3	<32.0	<115.5	<162.8	<250.4	<302.1	<334.0	<299.1	<138.2	<22.3	-	-	<2.4
		6	<64.9	<138.5	<202.0	<325.5	<477.2	<600.3	<604.8	<523.9	<437.4	<330.7	<147.9	<50.7
		9	<426.9	<370.2	<300.8	<373.3	<507.5	<637.0	<688.7	<694.4	<695.3	<639.3	<545.7	<468.8
		12	<734.7	<761.5	<756.9	<757.5	<746.7	<738.6	<735.9	<721.8	<732.3	<726.7	<721.3	<717.0
	รุนแรง	1	15.1-25.1	63.4-81.5	26.4-38.7	57.0-78.7	87.5-114.9	62.5-82.3	10.8-19.6	-	-	-	-	-
		3	32.0-46.9	115.5-147.5	162.8-202.1	250.4-294.3	302.1-352.5	334.0-391.2	299.1-344.6	138.2-168.0	22.3-36.0	<0.3	-	2.4-5.6
		6	64.9-85.1	138.5-173.3	202.0-244.7	325.5-381.4	477.2-552.6	600.3-682.7	604.8-686.0	523.9-591.9	437.4-501.9	330.7-380.1	147.9-181.7	50.7-70.8
		9	426.9-485.5	370.2-423.9	300.8-352.5	373.3-430.7	507.5-584.2	637.0-722.5	688.7-780.5	694.4-788.1	695.3-785.8	639.3-723.8	545.7-616.1	468.8-536.9
		12	734.7-829.7	761.5-851.0	756.9-846.7	757.5-847.4	746.7-839.0	738.6-831.6	735.9-828.9	721.8-817.1	732.3-825.9	726.7-821.2	721.3-816.5	717.0-812.7
	ปานกลาง	1	25.2-39.5	81.6-103.1	38.8-54.8	78.8-105.9	115.0-148.0	82.4-106.3	19.7-33.3	-	-	-	-	<1.7
		3	47.0-66.3	147.6-185.4	202.2-247.8	294.4-343.5	352.6-408.4	391.3-455.1	344.7-394.9	168.1-202.2	36.1-55.3	0.3-12.3	<2.2	5.7-11.6
		6	85.2-109.6	173.4-214.0	244.8-293.6	381.5-443.8	552.7-635.9	682.8-772.6	686.1-774.5	592.0-665.8	502.0-572.8	380.2-434.5	181.8-220.7	70.9-96.1
		9	485.6-549.6	424.0-482.9	352.6-410.2	430.8-494.1	584.3-668.6	722.6-815.7	780.6-880.4	788.2-890.3	785.9-884.3	723.9-815.8	616.2-692.6	537.0-611.7
		12	829.8-932.8	851.1-947.6	846.8-943.6	847.5-944.4	839.1-938.9	831.7-932.6	829.0-929.7	817.2-920.9	826.0-927.5	821.3-923.9	816.6-920.3	812.8-917.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.6-156.0	103.2-228.8	54.9-166.5	106.0-279.9	148.1-345.7	106.4-250.4	33.4-157.0	<42.0	<31.8	<30.9	<10.3	1.7-57.3
		3	66.4-200.7	185.5-403.5	247.9-501.0	343.6-595.7	408.5-692.4	455.2-781.2	395.0-645.6	202.3-386.3	55.4-205.3	12.4-86.2	2.2-63.5	11.7-84.4
		6	109.7-255.8	214.1-442.0	293.7-555.2	443.9-762.4	636.0-1,054.0	772.7-1,212.5	774.6-1,205.4	665.9-1,023.8	572.9-924.0	434.6-704.6	220.8-433.6	96.2-260.2
		9	549.7-863.1	483.0-774.1	410.3-704.9	494.2-810.6	668.7-1,088.5	815.8-1,269.5	880.5-1,366.5	890.4-1,388.3	884.4-1,361.4	815.9-1,262.7	692.7-1,062.7	611.8-981.0
		12	932.9-1,431.8	947.7-1,407.9	943.7-1,405.8	944.5-1,407.6	939.0-1,419.1	932.7-1,419.0	929.8-1,415.7	921.0-1,424.9	927.6-1,418.2	924.0-1,421.6	920.4-1,423.9	917.1-1,424.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.1-202.8	228.9-271.0	166.6-208.0	280.0-341.8	345.8-413.3	250.5-299.9	157.1-209.2	42.0-60.0	31.8-65.5	30.9-53.9	10.3-19.0	57.4-87.5
		3	200.8-250.5	403.6-476.4	501.1-583.5	595.8-673.7	692.5-779.5	781.3-881.6	645.7-721.5	386.4-445.2	205.4-264.6	86.3-117.4	63.6-95.9	84.5-118.8
		6	255.9-305.9	442.1-516.8	555.3-638.5	762.5-860.6	1,054.1-1,181.1	1,212.6-1,343.7	1,205.5-1,333.5	1,023.9-1,129.7	924.1-1,029.8	704.7-786.1	433.7-502.3	260.3-319.1
		9	863.2-956.5	774.2-861.7	705.0-795.7	810.7-906.5	1,088.6-1,215.3	1,269.6-1,404.4	1,366.6-1,510.8	1,388.4-1,536.3	1,361.5-1,502.6	1,262.8-1,395.2	1,062.8-1,172.1	981.1-1,091.9
		12	1,431.9-1,579.3	1,408.0-1,542.3	1,405.9-1,541.0	1,407.7-1,543.1	1,419.2-1,560.3	1,419.1-1,562.3	1,415.8-1,559.0	1,425.0-1,574.3	1,418.3-1,563.2	1,421.7-1,568.9	1,424.0-1,573.3	1,424.6-1,575.3
	รุนแรง	1	202.9-257.5	271.1-318.0	208.1-255.6	341.9-411.9	413.4-488.9	300.0-355.2	209.3-271.1	60.1-81.6	65.6-108.8	54.0-83.5	19.1-29.9	87.6-125.4
		3	250.6-307.6	476.5-557.2	583.6-674.3	673.8-757.9	779.6-873.3	881.7-990.0	721.6-802.9	445.3-509.5	264.7-333.5	117.5-154.6	96.0-136.4	118.9-160.6
		6	306.0-361.7	516.9-599.4	638.6-729.5	860.7-966.5	1,181.2-1,317.8	1,343.8-1,483.7	1,333.6-1,470.1	1,129.8-1,242.6	1,029.9-1,143.1	786.2-873.5	502.4-577.7	319.2-385.7
		9	956.6-1,056.3	861.8-955.3	795.8-893.8	906.6-1,009.5	1,215.4-1,351.4	1,404.5-1,548.3	1,510.9-1,664.7	1,536.4-1,694.4	1,502.7-1,653.1	1,395.3-1,536.5	1,172.2-1,288.6	1,092.0-1,210.8
		12	1,579.4-1,736.4	1,542.4-1,684.9	1,541.1-1,684.4	1,543.2-1,686.8	1,560.4-1,710.3	1,562.4-1,714.8	1,559.1-1,711.5	1,574.4-1,733.6	1,563.3-1,717.4	1,569.0-1,725.7	1,573.4-1,732.5	1,575.4-1,736.0
	รุนแรงที่สุด	1	>257.5	>318.0	>255.6	>411.9	>488.9	>355.2	>271.1	>81.6	>108.8	>83.5	>29.9	>125.4
		3	>307.6	>557.2	>674.3	>757.9	>873.3	>990.0	>802.9	>509.5	>333.5	>154.6	>136.4	>160.6
		6	>361.7	>599.4	>729.5	>966.5	>1,317.8	>1,483.7	>1,470.1	>1,242.6	>1,143.1	>873.5	>577.7	>385.7
		9	>1,056.3	>955.3	>893.8	>1,009.5	>1,351.4	>1,548.3	>1,664.7	>1,694.4	>1,653.1	>1,536.5	>1,288.6	>1,210.8
		12	>1,736.4	>1,684.9	>1,684.4	>1,686.8	>1,710.3	>1,714.8	>1,711.5	>1,733.6	>1,717.4	>1,725.7	>1,732.5	>1,736.0

ตารางที่ ข.8-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงม่วน (730082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงม่วน (730082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.6	<33.5	<17.8	<45.2	<70.5	<70.8	-	-	-	-	-	-
		3	<31.7	<90.3	<149.1	<220.3	<247.9	<304.1	<287.2	<170.4	<19.9	-	-	-
		6	<65.6	<126.8	<188.6	<298.7	<413.3	<549.6	<554.3	<489.8	<405.8	<315.8	<197.7	<40.9
		9	<406.4	<366.8	<267.7	<339.6	<446.0	<592.9	<656.6	<653.3	<651.2	<582.7	<516.2	<460.9
		12	<682.7	<699.3	<706.2	<741.2	<716.5	<696.2	<697.8	<685.6	<696.7	<689.2	<688.2	<698.3
	รุนแรง	1	17.6-27.5	33.5-52.6	17.8-30.1	45.2-66.0	70.5-97.5	70.8-95.9	<14.8	-	-	-	-	-
		3	31.7-46.7	90.3-124.6	149.1-192.0	220.3-270.5	247.9-304.5	304.1-370.3	287.2-337.9	170.4-201.0	19.9-31.8	<1.3	-	<0.1
		6	65.6-85.3	126.8-163.5	188.6-235.9	298.7-361.0	413.3-498.5	549.6-648.1	554.3-649.6	489.8-568.0	405.8-477.2	315.8-370.1	197.7-229.4	40.9-59.1
		9	406.4-468.7	366.8-425.9	267.7-323.1	339.6-403.9	446.0-531.9	592.9-694.3	656.6-760.2	653.3-760.0	651.2-754.2	582.7-681.5	516.2-595.5	460.9-533.1
		12	682.7-788.6	699.3-802.3	706.2-808.1	741.2-837.4	716.5-818.4	696.2-801.1	697.8-802.8	685.6-792.7	696.7-802.1	689.2-795.7	688.2-794.8	698.3-803.1
	ปานกลาง	1	27.6-41.1	52.7-78.9	30.2-48.1	66.1-93.2	97.6-131.4	96.0-126.9	14.8-28.6	-	-	-	-	-
		3	46.8-66.5	124.7-167.7	192.1-243.2	270.6-328.4	304.6-369.8	370.4-446.0	338.0-394.6	201.1-235.4	31.9-48.3	1.3-5.5	<1.6	0.1-10.8
		6	85.4-109.0	163.6-207.2	236.0-291.1	361.1-432.0	498.6-595.4	648.2-758.2	649.7-755.7	568.1-654.5	477.3-556.9	370.2-430.6	229.5-264.6	59.2-82.8
		9	468.8-537.4	426.0-491.4	323.2-386.0	404.0-476.4	532.0-628.9	694.4-807.2	760.3-874.6	760.1-878.3	754.3-868.0	681.6-791.6	595.6-683.0	533.2-613.0
		12	788.7-905.4	802.4-915.4	808.2-919.7	837.5-942.0	818.5-930.0	801.2-916.6	802.9-918.3	792.8-910.9	802.2-918.2	795.8-913.2	794.9-912.4	803.2-918.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.2-143.1	79.0-277.0	48.2-195.9	93.3-280.0	131.5-347.9	127.0-320.4	28.7-125.6	<50.6	<23.0	<23.0	<20.1	<68.8
		3	66.6-203.6	167.8-442.3	243.3-540.7	328.5-644.4	369.9-726.4	446.1-853.9	394.7-685.8	235.5-412.6	48.4-175.1	5.6-85.0	1.6-57.0	10.9-91.9
		6	109.1-248.6	207.3-462.2	291.2-599.7	432.1-810.8	595.5-1,110.8	758.3-1,325.6	755.8-1,297.6	654.6-1,089.8	557.0-966.3	430.7-739.8	264.7-441.8	82.9-243.4
		9	537.5-880.2	491.5-821.5	386.1-721.3	476.5-854.1	629.0-1,136.8	807.3-1,383.4	874.7-1,448.8	878.4-1,476.1	868.1-1,439.2	791.7-1,351.8	683.1-1,119.7	613.1-1,013.1
		12	905.5-1,489.4	915.5-1,475.4	919.8-1,470.4	942.1-1,448.5	930.1-1,479.3	916.7-1,490.7	918.4-1,492.7	911.0-1,503.0	918.3-1,495.9	913.3-1,500.2	912.5-1,500.3	918.5-1,491.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-182.6	277.1-354.0	196.0-255.8	280.1-349.2	348.0-425.0	320.5-388.3	125.7-164.0	50.6-82.9	23.0-53.1	23.0-40.6	20.1-38.2	68.8-102.0
		3	203.7-254.6	442.4-540.1	540.8-640.9	644.5-746.3	726.5-841.5	854.0-984.4	685.9-775.9	412.7-467.6	175.2-224.8	85.1-127.7	57.1-87.7	92.0-127.9
		6	248.7-296.0	462.3-548.2	599.8-701.0	810.9-931.2	1,110.9-1,274.3	1,325.7-1,501.4	1,297.7-1,464.5	1,089.9-1,222.4	966.4-1,092.8	739.9-835.0	441.9-495.8	243.5-302.5
		9	880.3-984.0	821.6-922.2	721.4-827.6	854.2-972.3	1,136.9-1,296.1	1,383.5-1,560.8	1,448.9-1,623.4	1,476.2-1,658.8	1,439.3-1,612.9	1,351.9-1,524.0	1,119.8-1,252.0	1,013.2-1,134.6
		12	1,489.5-1,666.5	1,475.5-1,644.0	1,470.5-1,635.7	1,448.6-1,598.3	1,479.4-1,643.8	1,490.8-1,664.1	1,492.8-1,666.2	1,503.1-1,682.8	1,496.0-1,670.4	1,500.3-1,678.2	1,500.4-1,678.6	1,491.7-1,664.6
	รุนแรง	1	182.7-228.3	354.1-443.1	255.9-326.1	349.3-428.4	425.1-512.2	388.4-464.7	164.1-208.8	83.0-123.7	53.2-94.2	40.7-62.8	38.3-57.6	102.1-142.4
		3	254.7-313.2	540.2-650.5	641.0-752.2	746.4-858.1	841.6-967.7	984.5-1,127.1	776.0-873.3	467.7-527.2	224.9-282.6	127.8-181.2	87.8-126.4	128.0-171.3
		6	296.1-348.8	548.3-643.7	701.1-812.6	931.3-1,062.5	1,274.4-1,452.5	1,501.5-1,691.7	1,464.6-1,644.7	1,222.5-1,365.0	1,092.9-1,229.6	835.1-937.8	495.9-553.9	302.6-370.0
		9	984.1-1,095.4	922.3-1,030.6	827.7-943.6	972.4-1,100.5	1,296.2-1,469.1	1,560.9-1,752.2	1,623.5-1,811.0	1,658.9-1,855.5	1,613.0-1,799.7	1,524.1-1,709.8	1,252.1-1,394.1	1,134.7-1,265.3
		12	1,666.6-1,856.8	1,644.1-1,824.7	1,635.8-1,812.6	1,598.4-1,757.9	1,643.9-1,819.8	1,664.2-1,850.1	1,666.3-1,852.2	1,682.9-1,876.0	1,670.5-1,857.7	1,678.3-1,869.4	1,678.7-1,870.1	1,664.7-1,850.1
	รุนแรงที่สุด	1	>228.3	>443.1	>326.1	>428.4	>512.2	>464.7	>208.8	>123.7	>94.2	>62.8	>57.6	>142.4
		3	>313.2	>650.5	>752.2	>858.1	>967.7	>1,127.1	>873.3	>527.2	>282.6	>181.2	>126.4	>171.3
		6	>348.8	>643.7	>812.6	>1,062.5	>1,452.5	>1,691.7	>1,644.7	>1,365.0	>1,229.6	>937.8	>553.9	>370.0
		9	>1,095.4	>1,030.6	>943.6	>1,100.5	>1,469.1	>1,752.2	>1,811.0	>1,855.5	>1,799.7	>1,709.8	>1,394.1	>1,265.3
		12	>1,856.8	>1,824.7	>1,812.6	>1,757.9	>1,819.8	>1,850.1	>1,852.2	>1,876.0	>1,857.7	>1,869.4	>1,870.1	>1,850.1

ภาคผนวก ข.9
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำน่าน

ตารางที่ ข.9-1ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองน่าน (280013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองน่าน (280013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.7	<42.9	<23.7	<72.6	<102.4	<72.9	<12.4	-	-	-	-	-
		3	<38.8	<112.4	<186.3	<262.6	<327.6	<415.9	<295.8	<125.3	<16.3	-	-	<3.3
		6	<70.0	<153.5	<237.4	<370.9	<570.2	<736.4	<688.4	<562.8	<485.6	<333.6	<144.0	<40.2
		9	<413.2	<337.8	<312.3	<417.9	<612.0	<787.5	<830.8	<817.6	<820.8	<737.1	<611.0	<530.8
		12	<805.3	<750.9	<767.7	<782.2	<845.5	<886.8	<893.8	<868.1	<873.2	<880.7	<871.1	<868.4
	รุนแรง	1	18.7-29.1	42.9-62.5	23.7-37.4	72.6-96.8	102.4-133.6	72.9-95.9	12.4-19.0	-	-	-	-	-
		3	38.8-54.5	112.4-146.1	186.3-227.0	262.6-313.3	327.6-387.4	415.9-476.4	295.8-347.2	125.3-155.1	16.3-25.9	<0.0	<0.3	3.3-7.2
		6	70.0-90.1	153.5-189.0	237.4-281.2	370.9-430.1	570.2-646.9	736.4-816.8	688.4-770.6	562.8-636.9	485.6-551.2	333.6-386.9	144.0-177.2	40.2-56.7
		9	413.2-477.6	337.8-396.6	312.3-360.8	417.9-477.6	612.0-688.3	787.5-869.9	830.8-914.4	817.6-905.1	820.8-903.4	737.1-819.0	611.0-683.4	530.8-599.3
		12	805.3-900.4	750.9-854.5	767.7-868.6	782.2-881.2	845.5-935.5	886.8-968.6	893.8-974.3	868.1-953.4	873.2-957.5	880.7-963.5	871.1-955.7	868.4-953.3
	ปานกลาง	1	29.2-43.3	62.6-88.1	37.5-56.4	96.9-126.5	133.7-171.2	96.0-123.7	19.1-28.1	-	-	-	-	<0.4
		3	54.6-74.5	146.2-186.7	227.1-273.7	313.4-370.5	387.5-454.4	476.5-542.8	347.3-404.5	155.2-189.8	26.0-39.3	0.0-5.4	0.3-2.1	7.3-14.6
		6	90.2-114.0	189.1-229.9	281.3-330.4	430.2-495.6	647.0-730.4	816.9-903.2	770.7-859.5	637.0-717.5	551.3-622.8	387.0-446.0	177.3-215.6	56.8-77.7
		9	477.7-548.9	396.7-462.3	360.9-414.4	477.7-543.1	688.4-770.9	870.0-958.2	914.5-1,003.8	905.2-999.0	903.5-991.6	819.1-907.1	683.5-761.7	599.4-673.7
		12	900.5-1,003.0	854.6-967.7	868.7-978.5	881.3-988.6	935.6-1,031.9	968.7-1,055.5	974.4-1,059.7	953.5-1,044.2	957.6-1,047.3	963.6-1,051.6	955.8-1,045.8	953.4-1,043.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.4-149.2	88.2-262.8	56.5-199.8	126.6-307.3	171.3-394.2	123.8-290.6	28.2-94.7	<35.1	<26.8	<30.3	<18.5	0.4-67.6
		3	74.6-205.4	186.8-425.9	273.8-525.6	370.6-670.2	454.5-801.0	542.9-870.9	404.6-698.1	189.9-381.0	39.4-141.4	5.5-81.1	2.2-68.9	14.7-99.0
		6	114.1-253.6	230.0-454.0	330.5-585.4	495.7-825.1	730.5-1,137.6	903.3-1,310.0	859.6-1,283.9	717.6-1,108.7	622.9-971.6	446.1-743.0	215.7-425.6	77.8-216.2
		9	549.0-905.6	462.4-798.6	414.5-682.7	543.2-865.3	771.0-1,168.4	958.3-1,371.5	1,003.9-1,419.7	999.1-1,440.0	991.7-1,402.2	907.2-1,322.8	761.8-1,134.9	673.8-1,034.0
		12	1,003.1-1,492.3	967.8-1,521.4	978.6-1,511.4	988.7-1,506.6	1,032.0-1,484.4	1,055.6-1,455.4	1,059.8-1,451.5	1,044.3-1,466.1	1,047.4-1,463.0	1,051.7-1,458.3	1,045.9-1,463.5	1,043.8-1,463.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.3-190.0	262.9-327.4	199.9-255.6	307.4-370.0	394.3-470.1	290.7-347.8	94.8-120.2	35.1-59.2	26.8-52.6	30.3-54.2	18.5-35.6	67.7-108.4
		3	205.5-252.7	426.0-507.2	525.7-606.3	670.3-764.2	801.1-908.7	871.0-969.5	698.2-788.7	381.1-443.3	141.5-181.3	81.2-119.2	69.0-110.0	99.1-138.2
		6	253.7-300.6	454.1-526.5	585.5-664.9	825.2-925.5	1,137.7-1,258.6	1,310.1-1,427.8	1,284.0-1,408.2	1,108.8-1,224.7	971.7-1,075.4	743.1-833.5	425.7-493.5	216.3-266.3
		9	905.7-1,013.9	798.7-902.4	682.8-764.1	865.4-961.9	1,168.5-1,285.4	1,371.6-1,490.5	1,419.8-1,539.1	1,440.1-1,567.4	1,402.3-1,520.0	1,322.9-1,443.4	1,135.0-1,244.1	1,034.1-1,140.5
		12	1,492.4-1,635.3	1,521.5-1,686.6	1,511.5-1,669.3	1,506.7-1,659.4	1,484.5-1,615.1	1,455.5-1,569.0	1,451.6-1,562.6	1,466.2-1,586.7	1,463.1-1,581.7	1,458.4-1,574.0	1,463.6-1,582.8	1,463.5-1,583.4
	รุนแรง	1	190.1-237.3	327.5-401.2	255.7-320.3	370.1-440.2	470.2-554.7	347.9-411.8	120.3-149.7	59.3-90.6	52.7-86.2	54.3-86.0	35.7-59.0	108.5-160.6
		3	252.8-306.3	507.3-597.7	606.4-694.6	764.3-866.4	908.8-1,025.4	969.6-1,075.1	788.8-886.5	443.4-511.6	181.4-227.7	119.3-166.3	110.1-163.3	138.3-185.8
		6	300.7-352.8	526.6-606.0	665.0-751.0	925.6-1,033.4	1,258.7-1,387.7	1,427.9-1,552.3	1,408.3-1,540.1	1,224.8-1,348.3	1,075.5-1,186.1	833.6-930.9	493.6-568.0	266.4-323.2
		9	1,014.0-1,130.2	902.5-1,014.6	764.2-851.5	962.0-1,065.3	1,285.5-1,409.8	1,490.6-1,616.2	1,539.2-1,664.8	1,567.5-1,701.9	1,520.1-1,644.1	1,443.5-1,571.0	1,244.2-1,359.9	1,140.6-1,253.9
		12	1,635.4-1,787.0	1,686.7-1,863.0	1,669.4-1,837.6	1,659.5-1,821.9	1,615.2-1,753.0	1,569.1-1,688.3	1,562.7-1,679.1	1,586.8-1,713.7	1,581.8-1,706.6	1,574.1-1,695.6	1,582.9-1,708.3	1,583.5-1,709.6
	รุนแรงที่สุด	1	>237.3	>401.2	>320.3	>440.2	>554.7	>411.8	>149.7	>90.6	>86.2	>86.0	>59.0	>160.6
		3	>306.3	>597.7	>694.6	>866.4	>1,025.4	>1,075.1	>886.5	>511.6	>227.7	>166.3	>163.3	>185.8
		6	>352.8	>606.0	>751.0	>1,033.4	>1,387.7	>1,552.3	>1,540.1	>1,348.3	>1,186.1	>930.9	>568.0	>323.2
		9	>1,130.2	>1,014.6	>851.5	>1,065.3	>1,409.8	>1,616.2	>1,664.8	>1,701.9	>1,644.1	>1,571.0	>1,359.9	>1,253.9
		12	>1,787.0	>1,863.0	>1,837.6	>1,821.9	>1,753.0	>1,688.3	>1,679.1	>1,713.7	>1,706.6	>1,695.6	>1,708.3	>1,709.6

ตารางที่ ข.9-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เวียงสา (280022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เวียงสา (280022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.9	<31.8	<32.5	<58.9	<75.8	<53.0	<3.8	-	-	-	-	-
		3	<34.3	<82.2	<147.0	<251.0	<328.8	<346.4	<254.5	<95.2	<8.5	-	-	-
		6	<60.2	<139.2	<205.2	<333.5	<515.3	<635.2	<631.7	<516.2	<404.6	<280.8	<113.1	<21.3
		9	<355.6	<305.4	<273.8	<375.5	<564.4	<678.2	<709.5	<688.3	<696.4	<661.2	<550.5	<448.6
		12	<753.8	<717.5	<705.4	<717.9	<787.2	<786.4	<750.1	<740.2	<738.8	<741.3	<725.3	<746.4
	รุนแรง	1	11.9-19.9	31.8-49.4	32.5-48.6	58.9-79.9	75.8-102.7	53.0-74.1	3.8-8.2	-	-	-	-	-
		3	34.3-48.0	82.2-112.7	147.0-189.6	251.0-299.1	328.8-379.0	346.4-401.1	254.5-300.6	95.2-124.2	8.5-16.2	-	-	<5.2
		6	60.2-77.5	139.2-170.6	205.2-249.9	333.5-390.7	515.3-584.5	635.2-713.5	631.7-706.7	516.2-583.6	404.6-465.7	280.8-329.4	113.1-145.5	21.3-35.3
		9	355.6-412.5	305.4-358.7	273.8-324.4	375.5-432.8	564.4-631.6	678.2-758.7	709.5-794.1	688.3-776.9	696.4-780.5	661.2-738.0	550.5-618.4	448.6-511.5
		12	753.8-837.0	717.5-805.7	705.4-795.5	717.9-805.9	787.2-865.5	786.4-864.7	750.1-834.5	740.2-826.2	738.8-825.1	741.3-827.2	725.3-813.9	746.4-830.9
	ปานกลาง	1	20.0-31.7	49.5-73.4	48.7-70.1	80.0-105.9	102.8-135.9	74.2-100.7	8.3-16.1	-	-	-	-	-
		3	48.1-65.4	112.8-150.8	189.7-240.4	299.2-353.4	379.1-434.3	401.2-461.7	300.7-352.3	124.3-159.0	16.3-28.5	<2.3	<1.6	5.2-12.7
		6	77.6-98.1	170.7-206.7	250.0-301.1	390.8-454.5	584.6-660.0	713.6-798.4	706.8-787.8	583.7-656.9	465.8-533.1	329.5-383.6	145.6-184.0	35.4-55.3
		9	412.6-475.5	358.8-418.2	324.5-381.3	432.9-496.1	631.7-704.2	758.8-845.6	794.2-885.3	777.0-873.2	780.6-871.4	738.1-820.9	618.5-691.8	511.6-580.2
		12	837.1-926.5	805.8-901.1	795.6-893.4	806.0-901.1	865.6-949.0	864.8-948.2	834.6-925.2	826.3-919.0	825.2-918.2	827.3-919.8	814.0-909.8	831.0-921.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.8-128.5	73.5-251.5	70.2-221.7	106.0-268.3	136.0-342.9	100.8-273.4	16.2-102.9	<34.9	<26.2	<19.6	<28.4	<53.1
		3	65.5-178.4	150.9-391.9	240.5-536.4	353.5-637.3	434.4-710.4	461.8-765.5	352.4-619.4	159.1-365.4	28.6-145.7	2.3-71.1	1.6-65.9	12.8-84.2
		6	98.2-218.6	206.8-403.3	301.2-577.3	454.6-780.1	660.1-1,027.5	798.5-1,205.7	787.9-1,174.8	657.0-1,012.4	533.2-868.1	383.7-661.3	184.1-407.7	55.4-215.7
		9	475.6-792.5	418.3-723.3	381.4-676.1	496.2-811.5	704.3-1,050.8	845.7-1,260.1	885.4-1,321.1	873.3-1,338.9	871.5-1,306.6	821.0-1,214.9	691.9-1,044.6	580.3-917.8
		12	926.6-1,348.6	901.2-1,359.0	893.5-1,366.2	901.2-1,357.7	949.1-1,337.4	948.3-1,336.5	925.3-1,354.4	919.1-1,360.5	918.3-1,361.4	919.9-1,359.9	909.9-1,369.4	922.0-1,353.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.6-167.7	251.6-320.1	221.8-278.8	268.4-325.3	343.0-415.5	273.5-335.5	103.0-142.6	34.9-59.3	26.2-51.2	19.6-38.4	28.4-49.6	53.1-78.8
		3	178.5-219.1	392.0-477.3	536.5-636.2	637.4-726.3	710.5-794.0	765.6-858.0	619.5-702.4	365.5-435.7	145.8-196.2	71.2-108.2	66.0-102.0	84.3-115.8
		6	218.7-259.2	403.4-466.6	577.4-665.7	780.2-880.4	1,027.6-1,136.8	1,205.8-1,325.4	1,174.9-1,288.0	1,012.5-1,117.7	868.2-969.4	661.4-746.9	407.8-482.9	215.8-279.9
		9	792.6-889.1	723.4-817.5	676.2-768.0	811.6-907.0	1,050.9-1,152.2	1,260.2-1,381.4	1,321.2-1,448.7	1,339.0-1,476.5	1,306.7-1,434.2	1,215.0-1,329.9	1,044.7-1,148.3	917.9-1,018.7
		12	1,348.7-1,471.0	1,359.1-1,493.5	1,366.3-1,505.8	1,357.8-1,491.8	1,337.5-1,448.6	1,336.6-1,447.8	1,354.5-1,479.1	1,360.6-1,489.3	1,361.5-1,490.8	1,360.0-1,488.2	1,369.5-1,504.4	1,353.1-1,478.3
	รุนแรง	1	167.8-213.5	320.2-399.5	278.9-344.3	325.4-389.5	415.6-497.2	335.6-405.7	142.7-190.6	59.4-90.3	51.3-83.5	38.5-63.2	49.7-76.7	78.9-110.3
		3	219.2-265.1	477.4-573.6	636.3-747.1	726.4-822.9	794.1-883.7	858.1-957.3	702.5-792.3	435.8-514.0	196.3-256.4	108.3-154.6	102.1-147.8	115.9-153.7
		6	259.3-304.3	466.7-536.0	665.8-762.4	880.5-988.7	1,136.9-1,253.3	1,325.5-1,452.6	1,288.1-1,408.1	1,117.8-1,229.8	969.5-1,078.0	747.0-839.4	483.0-566.4	280.0-354.9
		9	889.2-993.0	817.6-919.2	768.1-867.5	907.1-1,009.5	1,152.3-1,259.8	1,381.5-1,510.0	1,448.8-1,584.0	1,476.6-1,623.0	1,434.3-1,569.6	1,330.0-1,451.7	1,148.4-1,258.5	1,018.8-1,126.6
		12	1,471.1-1,600.4	1,493.6-1,636.4	1,505.9-1,654.3	1,491.9-1,634.3	1,448.7-1,565.7	1,447.9-1,564.9	1,479.2-1,611.0	1,489.4-1,625.7	1,490.9-1,627.9	1,488.3-1,624.2	1,504.5-1,647.7	1,478.4-1,611.1
	รุนแรงที่สุด	1	>213.5	>399.5	>344.3	>389.5	>497.2	>405.7	>190.6	>90.3	>83.5	>63.2	>76.7	>110.3
		3	>265.1	>573.6	>747.1	>822.9	>883.7	>957.3	>792.3	>514.0	>256.4	>154.6	>147.8	>153.7
		6	>304.3	>536.0	>762.4	>988.7	>1,253.3	>1,452.6	>1,408.1	>1,229.8	>1,078.0	>839.4	>566.4	>354.9
		9	>993.0	>919.2	>867.5	>1,009.5	>1,259.8	>1,510.0	>1,584.0	>1,623.0	>1,569.6	>1,451.7	>1,258.5	>1,126.6
		12	>1,600.4	>1,636.4	>1,654.3	>1,634.3	>1,565.7	>1,564.9	>1,611.0	>1,625.7	>1,627.9	>1,624.2	>1,647.7	>1,611.1

ตารางที่ ข.9-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาน้อย (280032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาน้อย (280032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.8	<31.7	<35.3	<34.8	<63.4	<64.9	<8.1	-	-	-	-	-
		3	<22.6	<80.7	<141.4	<192.4	<233.2	<284.0	<248.5	<144.8	<15.7	-	-	<2.1
		6	<48.8	<113.9	<182.8	<269.0	<436.7	<550.0	<550.3	<452.3	<369.9	<286.7	<169.6	<41.2
		9	<346.9	<314.1	<238.3	<303.9	<459.0	<582.6	<645.5	<651.4	<647.9	<584.5	<480.6	<420.9
		12	<681.2	<636.0	<606.7	<604.2	<681.5	<671.2	<677.2	<676.4	<678.8	<681.8	<682.1	<698.5
	รุนแรง	1	9.8-17.4	31.7-49.8	35.3-48.8	34.8-51.5	63.4-88.2	64.9-85.9	8.1-15.3	-	-	-	-	<0.0
		3	22.6-35.6	80.7-112.8	141.4-181.8	192.4-238.5	233.2-282.8	284.0-338.5	248.5-296.3	144.8-173.3	15.7-26.7	-	-	2.1-5.2
		6	48.8-67.0	113.9-148.2	182.8-227.3	269.0-325.5	436.7-506.2	550.0-629.2	550.3-629.7	452.3-520.6	369.9-431.1	286.7-336.0	169.6-199.2	41.2-59.4
		9	346.9-406.9	314.1-371.6	238.3-294.0	303.9-362.5	459.0-529.7	582.6-666.2	645.5-731.6	651.4-739.1	647.9-731.2	584.5-665.6	480.6-549.1	420.9-483.6
		12	681.2-768.6	636.0-729.6	606.7-704.6	604.2-702.3	681.5-769.2	671.2-760.8	677.2-765.4	676.4-764.8	678.8-766.7	681.8-769.2	682.1-769.5	698.5-783.0
	ปานกลาง	1	17.5-29.1	49.9-74.7	48.9-65.8	51.6-73.6	88.3-119.6	86.0-111.6	15.4-26.8	-	-	-	-	0.0-2.0
		3	35.7-53.8	112.9-153.3	181.9-229.8	238.6-291.9	282.9-339.6	338.6-400.0	296.4-350.2	173.4-205.7	26.8-42.9	<5.2	-	5.3-11.6
		6	67.1-89.8	148.3-189.3	227.4-279.0	325.6-390.0	506.3-583.1	629.3-716.1	629.8-716.6	520.7-595.8	431.2-499.0	336.1-391.1	199.3-232.3	59.5-83.1
		9	407.0-474.0	371.7-436.0	294.1-358.3	362.6-428.7	529.8-607.8	666.3-757.8	731.7-825.4	739.2-834.7	731.3-821.7	665.7-754.2	549.2-624.2	483.7-552.6
		12	768.7-863.6	729.7-832.5	704.7-813.0	702.4-811.0	769.3-864.5	760.9-858.4	765.5-861.3	764.9-860.9	766.8-862.4	769.3-864.2	769.6-864.4	783.1-874.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.2-132.1	74.8-262.5	65.9-174.7	73.7-228.2	119.7-321.9	111.7-267.0	26.9-136.1	<43.7	<19.7	<26.3	<12.2	2.1-68.9
		3	53.9-191.1	153.4-416.0	229.9-508.9	292.0-587.4	339.7-644.1	400.1-721.9	350.3-632.6	205.8-376.2	43.0-177.3	5.2-74.6	<52.7	11.7-94.5
		6	89.9-234.9	189.4-432.2	279.1-566.4	390.1-734.2	583.2-969.9	716.2-1,144.6	716.7-1,145.7	595.9-970.0	499.1-843.0	391.2-672.1	232.4-401.8	83.2-242.7
		9	474.1-816.9	436.1-769.6	358.4-711.4	428.8-775.4	607.9-997.6	757.9-1,209.5	825.5-1,281.8	834.8-1,300.4	821.8-1,259.2	754.3-1,188.4	624.3-993.8	552.7-895.1
		12	863.7-1,322.3	832.6-1,342.0	813.1-1,359.2	811.1-1,359.3	864.6-1,325.1	858.5-1,333.3	861.4-1,325.9	861.0-1,326.6	862.5-1,325.2	864.3-1,323.3	864.5-1,322.9	874.6-1,312.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.2-175.2	262.6-335.4	174.8-213.5	228.3-286.0	322.0-394.4	267.1-320.6	136.2-183.2	43.7-70.0	19.7-34.1	26.3-42.5	12.2-30.5	69.0-108.3
		3	191.2-244.7	416.1-510.3	509.0-602.8	587.5-683.6	644.2-741.3	722.0-822.8	632.7-721.2	376.3-429.9	177.4-232.1	74.7-106.8	52.7-78.3	94.6-134.8
		6	235.0-286.3	432.3-514.7	566.5-660.2	734.3-843.8	970.0-1,087.6	1,144.7-1,273.2	1,145.8-1,274.5	970.1-1,083.1	843.1-948.4	672.2-758.7	401.9-454.2	242.8-301.4
		9	817.0-922.6	769.7-873.4	711.5-825.9	775.5-884.2	997.7-1,115.8	1,209.6-1,345.0	1,281.9-1,417.3	1,300.5-1,438.9	1,259.3-1,388.5	1,188.5-1,318.0	993.9-1,104.6	895.2-998.4
		12	1,322.4-1,457.8	1,342.1-1,495.4	1,359.3-1,525.8	1,359.4-1,526.8	1,325.2-1,461.2	1,333.4-1,474.3	1,326.0-1,463.4	1,326.7-1,464.5	1,325.3-1,462.1	1,323.4-1,458.9	1,323.0-1,458.3	1,312.2-1,440.4
	รุนแรง	1	175.3-226.0	335.5-419.9	213.6-257.3	286.1-352.3	394.5-476.5	320.7-380.6	183.3-239.3	70.1-103.0	34.2-51.8	42.6-62.2	30.6-55.1	108.4-158.7
		3	244.8-306.7	510.4-617.2	602.9-707.0	683.7-789.3	741.4-847.3	822.9-932.3	721.3-817.3	430.0-488.3	232.2-296.3	106.9-145.8	78.4-109.7	134.9-184.2
		6	286.4-344.4	514.8-606.6	660.3-763.4	843.9-963.3	1,087.7-1,214.3	1,273.3-1,410.9	1,274.6-1,412.3	1,083.2-1,204.4	948.5-1,061.9	758.8-852.2	454.3-510.8	301.5-368.3
		9	922.7-1,036.8	873.5-985.8	826.0-951.5	884.3-1,002.4	1,115.9-1,242.6	1,345.1-1,490.0	1,417.4-1,561.8	1,439.0-1,586.6	1,388.6-1,526.1	1,318.1-1,456.5	1,104.7-1,223.1	998.5-1,109.1
		12	1,457.9-1,602.1	1,495.5-1,659.7	1,525.9-1,705.1	1,526.9-1,707.0	1,461.3-1,606.2	1,474.4-1,624.6	1,463.5-1,609.9	1,464.6-1,611.5	1,462.2-1,607.9	1,459.0-1,603.2	1,458.4-1,602.5	1,440.5-1,576.6
	รุนแรงที่สุด	1	>226.0	>419.9	>257.3	>352.3	>476.5	>380.6	>239.3	>103.0	>51.8	>62.2	>55.1	>158.7
		3	>306.7	>617.2	>707.0	>789.3	>847.3	>932.3	>817.3	>488.3	>296.3	>145.8	>109.7	>184.2
		6	>344.4	>606.6	>763.4	>963.3	>1,214.3	>1,410.9	>1,412.3	>1,204.4	>1,061.9	>852.2	>510.8	>368.3
		9	>1,036.8	>985.8	>951.5	>1,002.4	>1,242.6	>1,490.0	>1,561.8	>1,586.6	>1,526.1	>1,456.5	>1,223.1	>1,109.1
		12	>1,602.1	>1,659.7	>1,705.1	>1,707.0	>1,606.2	>1,624.6	>1,609.9	>1,611.5	>1,607.9	>1,603.2	>1,602.5	>1,576.6

ตารางที่ ข.9-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปัว (280042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปัว (280042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.0	<56.4	<48.5	<129.4	<153.9	<86.9	<10.1	-	-	-	-	-
		3	<38.8	<152.2	<220.6	<377.5	<486.6	<514.9	<370.3	<138.4	<15.8	-	-	-
		6	<86.1	<193.8	<283.5	<519.8	<792.2	<892.1	<835.2	<702.7	<604.5	<405.5	<161.4	<49.7
		9	<520.3	<444.5	<374.2	<565.1	<817.4	<952.6	<996.1	<1,005.4	<962.9	<874.3	<739.0	<656.5
		12	<1,003.0	<1,028.4	<1,062.1	<1,104.6	<1,094.9	<1,051.0	<1,044.9	<1,033.4	<1,029.9	<1,032.6	<1,038.1	<1,016.5
	รุนแรง	1	12.0-21.3	56.4-76.0	48.5-67.2	129.4-161.5	153.9-187.7	86.9-107.5	10.1-16.7	-	-	-	-	-
		3	38.8-55.2	152.2-183.3	220.6-263.3	377.5-433.2	486.6-552.9	514.9-582.2	370.3-417.8	138.4-166.8	15.8-26.5	-	-	<10.2
		6	86.1-106.7	193.8-225.4	283.5-327.8	519.8-578.6	792.2-864.0	892.1-976.0	835.2-923.5	702.7-785.5	604.5-676.0	405.5-456.5	161.4-192.7	49.7-68.1
		9	520.3-577.4	444.5-487.2	374.2-422.6	565.1-625.6	817.4-891.6	952.6-1,037.3	996.1-1,083.1	1,005.4-1,093.6	962.9-1,054.2	874.3-965.4	739.0-822.2	656.5-730.2
		12	1,003.0-1,098.1	1,028.4-1,118.2	1,062.1-1,145.1	1,104.6-1,178.9	1,094.9-1,173.6	1,051.0-1,137.5	1,044.9-1,132.7	1,033.4-1,123.5	1,029.9-1,120.7	1,032.6-1,122.9	1,038.1-1,127.1	1,016.5-1,109.6
	ปานกลาง	1	21.4-35.2	76.1-100.2	67.3-90.9	161.6-199.0	187.8-226.5	107.6-131.5	16.8-26.2	-	-	-	-	<2.0
		3	55.3-76.2	183.4-218.7	263.4-311.6	433.3-494.4	553.0-625.4	582.3-655.5	417.9-469.3	166.9-199.2	26.6-41.9	<9.3	-	10.2-20.6
		6	106.8-130.6	225.5-260.5	327.9-376.8	578.7-642.0	864.1-940.2	976.1-1,065.3	923.6-1,018.1	785.6-874.8	676.1-753.3	456.6-511.8	192.8-228.1	68.2-91.1
		9	577.5-638.6	487.3-532.8	422.7-475.3	625.7-690.5	891.7-970.5	1,037.4-1,127.1	1,083.2-1,175.3	1,093.7-1,187.0	1,054.3-1,151.3	965.5-1,062.9	822.3-911.7	730.3-809.5
		12	1,098.2-1,199.3	1,118.3-1,213.4	1,145.2-1,232.6	1,179.0-1,256.6	1,173.7-1,256.1	1,137.6-1,228.9	1,132.8-1,225.6	1,123.6-1,219.0	1,120.8-1,216.9	1,123.0-1,218.5	1,127.2-1,221.4	1,109.7-1,208.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.3-156.9	100.3-250.2	91.0-243.0	199.1-408.6	226.6-436.4	131.6-263.9	26.3-102.9	<47.0	<38.2	<25.7	<16.9	2.0-78.6
		3	76.3-215.6	218.8-406.8	311.7-564.7	494.5-797.6	625.5-979.3	655.6-1,010.8	469.4-718.4	199.3-371.6	42.0-166.8	9.3-92.1	<68.3	20.7-98.9
		6	130.7-263.1	260.6-437.8	376.9-622.2	642.1-942.0	940.3-1,290.2	1,065.4-1,477.4	1,018.2-1,461.8	874.9-1,300.7	753.4-1,121.6	511.9-778.2	228.2-413.8	91.2-236.7
		9	638.7-927.5	532.9-743.8	475.4-730.4	690.6-995.4	970.6-1,332.7	1,127.2-1,538.4	1,175.4-1,596.6	1,187.1-1,614.3	1,151.4-1,600.0	1,063.0-1,519.2	911.8-1,335.0	809.6-1,184.7
		12	1,199.4-1,666.7	1,213.5-1,648.7	1,232.7-1,627.1	1,256.7-1,601.8	1,256.2-1,625.3	1,229.0-1,643.4	1,225.7-1,648.3	1,219.1-1,655.1	1,217.0-1,657.1	1,218.6-1,655.6	1,221.5-1,651.1	1,208.4-1,662.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.0-207.4	250.3-302.6	243.1-297.4	408.7-477.2	436.5-503.7	264.0-307.0	103.0-133.7	47.0-71.2	38.2-69.9	25.7-41.2	16.9-38.6	78.7-116.1
		3	215.7-266.4	406.9-466.4	564.8-644.2	797.7-888.9	979.4-1,084.7	1,010.9-1,116.1	718.5-792.0	371.7-426.2	166.9-217.1	92.2-127.4	68.3-95.9	99.0-130.6
		6	263.2-306.3	437.9-492.0	622.3-696.8	942.1-1,029.2	1,290.3-1,389.5	1,477.5-1,594.7	1,461.9-1,589.8	1,300.8-1,425.2	1,121.7-1,229.3	778.3-856.7	413.9-472.1	236.8-288.2
		9	927.6-1,011.2	743.9-804.0	730.5-805.9	995.5-1,083.5	1,332.8-1,435.4	1,538.5-1,654.8	1,596.7-1,715.6	1,614.4-1,735.0	1,600.1-1,727.8	1,519.3-1,650.6	1,335.1-1,458.1	1,184.8-1,293.7
		12	1,666.8-1,799.9	1,648.8-1,771.6	1,627.2-1,737.4	1,601.9-1,696.9	1,625.4-1,727.7	1,643.5-1,759.8	1,648.4-1,767.2	1,655.2-1,778.3	1,657.2-1,781.6	1,655.7-1,779.0	1,651.2-1,772.2	1,662.4-1,791.2
	รุนแรง	1	207.5-267.0	302.7-361.5	297.5-358.8	477.3-552.9	503.8-577.4	307.1-354.3	133.8-169.6	71.3-101.2	70.0-109.9	41.3-60.1	38.7-63.9	116.2-162.4
		3	266.5-324.0	466.5-531.4	644.3-730.5	889.0-986.8	1,084.8-1,197.2	1,116.2-1,228.2	792.1-870.3	426.3-485.8	217.2-276.0	127.5-169.6	96.0-129.0	130.7-167.9
		6	306.4-353.7	492.1-550.3	696.9-776.9	1,029.3-1,121.5	1,389.6-1,493.6	1,594.8-1,718.0	1,589.9-1,724.9	1,425.3-1,557.2	1,229.4-1,343.6	856.8-940.2	472.2-535.4	288.3-346.4
		9	1,011.3-1,099.6	804.1-867.3	806.0-886.2	1,083.6-1,176.6	1,435.5-1,543.2	1,654.9-1,776.9	1,715.7-1,840.3	1,735.1-1,861.5	1,727.9-1,862.2	1,650.7-1,789.2	1,458.2-1,588.3	1,293.8-1,409.1
		12	1,800.0-1,939.9	1,771.7-1,900.4	1,737.5-1,852.4	1,697.0-1,795.7	1,727.8-1,834.2	1,759.9-1,881.4	1,767.3-1,891.6	1,778.4-1,907.3	1,781.7-1,912.0	1,779.1-1,908.4	1,772.3-1,899.1	1,791.3-1,926.5
	รุนแรงที่สุด	1	>267.0	>361.5	>358.8	>552.9	>577.4	>354.3	>169.6	>101.2	>109.9	>60.1	>63.9	>162.4
		3	>324.0	>531.4	>730.5	>986.8	>1,197.2	>1,228.2	>870.3	>485.8	>276.0	>169.6	>129.0	>167.9
		6	>353.7	>550.3	>776.9	>1,121.5	>1,493.6	>1,718.0	>1,724.9	>1,557.2	>1,343.6	>940.2	>535.4	>346.4
		9	>1,099.6	>867.3	>886.2	>1,176.6	>1,543.2	>1,776.9	>1,840.3	>1,861.5	>1,862.2	>1,789.2	>1,588.3	>1,409.1
		12	>1,939.9	>1,900.4	>1,852.4	>1,795.7	>1,834.2	>1,881.4	>1,891.6	>1,907.3	>1,912.0	>1,908.4	>1,899.1	>1,926.5

ตารางที่ ข.9-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งช้าง (280052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งช้าง (280052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.7	<55.0	<21.4	<178.2	<93.7	<68.4	-	-	-	-	-	-
		3	<61.2	<136.3	<198.8	<356.2	<414.9	<500.7	<298.6	<151.5	<27.0	-	-	-
		6	<104.3	<182.5	<249.0	<462.3	<689.9	<863.6	<821.6	<698.8	<618.1	<359.5	<162.9	<60.5
		9	<454.2	<394.0	<333.5	<527.8	<728.3	<921.4	<964.4	<977.7	<1,011.4	<920.6	<757.3	<690.1
		12	<1,032.1	<1,026.8	<998.5	<969.7	<964.3	<1,021.4	<1,035.6	<1,027.0	<1,065.8	<1,065.3	<1,054.8	<1,072.8
	รุนแรง	1	10.7-20.6	55.0-75.4	21.4-38.4	178.2-206.8	93.7-135.7	68.4-95.8	<3.4	-	-	-	-	-
		3	61.2-79.3	136.3-172.2	198.8-249.3	356.2-420.7	414.9-503.1	500.7-588.4	298.6-372.1	151.5-187.7	27.0-41.0	<0.1	-	<11.9
		6	104.3-128.8	182.5-222.4	249.0-305.1	462.3-539.7	689.9-796.5	863.6-979.1	821.6-937.4	698.8-806.0	618.1-710.7	359.5-437.4	162.9-206.2	60.5-82.6
		9	454.2-544.3	394.0-462.7	333.5-399.4	527.8-607.7	728.3-839.1	921.4-1,040.4	964.4-1,086.9	977.7-1,100.4	1,011.4-1,125.7	920.6-1,032.9	757.3-865.5	690.1-783.7
		12	1,032.1-1,155.4	1,026.8-1,150.0	998.5-1,125.8	969.7-1,101.2	964.3-1,099.3	1,021.4-1,146.9	1,035.6-1,159.0	1,027.0-1,152.0	1,065.8-1,184.0	1,065.3-1,183.5	1,054.8-1,174.8	1,072.8-1,189.4
	ปานกลาง	1	20.7-36.5	75.5-100.8	38.5-64.5	206.9-238.5	135.8-190.2	95.9-130.6	3.4-31.7	-	-	-	-	<1.5
		3	79.4-101.0	172.3-214.5	249.4-308.3	420.8-493.0	503.2-603.7	588.5-686.3	372.2-457.7	187.8-229.8	41.1-59.9	0.1-13.4	-	11.9-24.1
		6	128.9-157.1	222.5-268.1	305.2-369.7	539.8-625.8	796.6-914.0	979.2-1,105.0	937.5-1,064.1	806.1-924.3	710.8-812.6	437.5-526.4	206.3-257.2	82.7-110.3
		9	544.4-646.2	462.8-539.4	399.5-474.1	607.8-695.7	839.2-961.1	1,040.5-1,169.8	1,087.0-1,219.7	1,100.5-1,233.5	1,125.8-1,248.6	1,033.0-1,154.5	865.6-983.9	783.8-885.8
		12	1,155.5-1,288.5	1,150.1-1,283.2	1,125.9-1,263.9	1,101.3-1,244.6	1,099.4-1,246.9	1,147.0-1,282.7	1,159.1-1,292.3	1,152.1-1,287.2	1,184.1-1,311.1	1,183.6-1,310.6	1,174.9-1,303.9	1,189.5-1,314.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.6-189.3	100.9-262.0	64.6-295.6	238.6-398.1	190.3-560.3	130.7-357.1	31.8-122.4	<52.5	<56.7	<41.0	<25.9	1.5-75.8
		3	101.1-228.4	214.6-454.2	308.4-639.6	493.1-866.1	603.8-1,143.0	686.4-1,188.4	457.8-933.8	229.9-462.1	60.0-196.8	13.5-127.4	<110.6	24.2-114.2
		6	157.2-313.0	268.2-515.2	369.8-720.9	625.9-1,062.9	914.1-1,501.4	1,105.1-1,717.7	1,064.2-1,686.5	924.4-1,514.4	812.7-1,318.8	526.5-1,005.9	257.3-547.2	110.4-284.4
		9	646.3-1,183.2	539.5-932.0	474.2-867.7	695.8-1,133.7	961.2-1,569.0	1,169.9-1,795.6	1,219.8-1,860.5	1,233.6-1,874.0	1,248.7-1,830.8	1,154.6-1,737.1	984.0-1,567.2	885.9-1,383.7
		12	1,288.6-1,924.3	1,283.3-1,919.5	1,264.0-1,930.8	1,244.7-1,944.1	1,247.0-1,971.3	1,282.8-1,934.0	1,292.4-1,928.7	1,287.3-1,934.9	1,311.2-1,911.0	1,310.7-1,910.6	1,304.0-1,916.0	1,314.5-1,903.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	189.4-255.5	262.1-319.0	295.7-392.5	398.2-446.7	560.4-696.6	357.2-438.7	122.5-155.2	52.5-85.6	56.7-110.5	41.0-70.7	25.9-48.7	75.9-113.5
		3	228.5-271.6	454.3-533.6	639.7-748.6	866.2-982.0	1,143.1-1,314.9	1,188.5-1,343.5	933.9-1,089.5	462.2-537.8	196.9-248.8	127.5-179.3	110.6-164.6	114.3-150.6
		6	313.1-363.6	515.3-594.3	721.0-834.0	1,063.0-1,197.0	1,501.5-1,679.4	1,717.8-1,899.7	1,686.6-1,872.8	1,514.5-1,693.2	1,318.9-1,471.6	1,006.0-1,159.3	547.3-643.5	284.5-345.9
		9	1,183.3-1,352.4	932.1-1,053.2	867.8-991.6	1,133.8-1,266.1	1,569.1-1,752.8	1,795.7-1,980.7	1,860.6-2,049.6	1,874.1-2,062.7	1,830.9-2,000.0	1,737.2-1,908.1	1,567.3-1,742.1	1,383.8-1,531.8
		12	1,924.4-2,110.4	1,919.6-2,105.9	1,930.9-2,127.6	1,944.2-2,152.2	1,971.4-2,187.8	1,934.1-2,125.3	1,928.8-2,114.9	1,935.0-2,124.9	1,911.1-2,085.0	1,910.7-2,084.6	1,916.1-2,094.1	1,903.1-2,073.3
	รุนแรง	1	255.6-334.4	319.1-383.4	392.6-507.0	446.8-499.1	696.7-852.2	438.8-531.1	155.3-192.7	85.7-128.4	110.6-181.8	70.8-109.0	48.8-77.4	113.6-160.2
		3	271.7-319.6	533.7-621.4	748.7-868.8	982.1-1,107.5	1,315.0-1,502.6	1,343.6-1,511.1	1,089.6-1,261.0	537.9-620.9	248.9-308.8	179.4-242.1	164.7-231.1	150.7-193.3
		6	363.7-419.1	594.4-680.8	834.1-957.9	1,197.1-1,341.6	1,679.5-1,870.6	1,899.8-2,093.8	1,872.9-2,071.8	1,693.3-1,885.0	1,471.7-1,635.4	1,159.4-1,326.9	643.6-749.9	346.0-415.2
		9	1,352.5-1,536.5	1,053.3-1,184.2	991.7-1,126.5	1,266.2-1,408.1	1,752.9-1,950.0	1,980.8-2,177.8	2,049.7-2,250.7	2,062.8-2,263.4	2,000.1-2,179.1	1,908.2-2,089.7	1,742.2-1,929.1	1,531.9-1,690.0
		12	2,110.5-2,307.9	2,106.0-2,303.6	2,127.7-2,337.1	2,152.3-2,374.4	2,187.9-2,419.2	2,125.4-2,328.6	2,115.0-2,312.5	2,125.0-2,326.7	2,085.1-2,269.1	2,084.7-2,268.7	2,094.2-2,282.7	2,073.4-2,253.3
	รุนแรงที่สุด	1	>334.4	>383.4	>507.0	>499.1	>852.2	>531.1	>192.7	>128.4	>181.8	>109.0	>77.4	>160.2
		3	>319.6	>621.4	>868.8	>1,107.5	>1,502.6	>1,511.1	>1,261.0	>620.9	>308.8	>242.1	>231.1	>193.3
		6	>419.1	>680.8	>957.9	>1,341.6	>1,870.6	>2,093.8	>2,071.8	>1,885.0	>1,635.4	>1,326.9	>749.9	>415.2
		9	>1,536.5	>1,184.2	>1,126.5	>1,408.1	>1,950.0	>2,177.8	>2,250.7	>2,263.4	>2,179.1	>2,089.7	>1,929.1	>1,690.0
		12	>2,307.9	>2,303.6	>2,337.1	>2,374.4	>2,419.2	>2,328.6	>2,312.5	>2,326.7	>2,269.1	>2,268.7	>2,282.7	>2,253.3

ตารางที่ ข.9-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าวังผา (280073)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าวังผา (280073), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.8	<70.0	<46.1	<145.9	<144.2	<76.4	-	-	-	-	-	-
		3	<47.5	<155.3	<249.8	<385.0	<485.0	<488.2	<352.3	<141.6	<19.2	-	-	<5.2
		6	<77.6	<207.7	<298.2	<509.2	<753.7	<865.4	<839.5	<693.1	<582.4	<407.7	<170.9	<50.5
		9	<506.4	<436.7	<398.3	<558.2	<784.2	<911.7	<961.5	<967.1	<952.1	<894.1	<747.1	<653.7
		12	<1,005.9	<976.9	<1,004.6	<1,060.7	<1,051.6	<1,031.5	<1,011.9	<1,000.2	<1,000.6	<1,019.6	<1,026.2	<1,026.3
	รุนแรง	1	23.8-34.7	70.0-88.7	46.1-65.8	145.9-175.1	144.2-178.3	76.4-100.7	<17.4	<0.0	-	-	-	-
		3	47.5-63.7	155.3-185.6	249.8-290.1	385.0-439.3	485.0-550.7	488.2-561.2	352.3-407.6	141.6-175.0	19.2-31.6	<4.2	-	5.2-10.3
		6	77.6-99.8	207.7-237.7	298.2-342.0	509.2-569.5	753.7-831.2	865.4-957.6	839.5-932.2	693.1-783.1	582.4-661.9	407.7-464.7	170.9-207.4	50.5-70.7
		9	506.4-571.9	436.7-488.4	398.3-447.7	558.2-620.9	784.2-864.2	911.7-1,007.4	961.5-1,060.2	967.1-1,067.9	952.1-1,051.8	894.1-988.2	747.1-835.5	653.7-732.3
		12	1,005.9-1,106.3	976.9-1,082.4	1,004.6-1,104.7	1,060.7-1,150.3	1,051.6-1,145.8	1,031.5-1,128.8	1,011.9-1,112.6	1,000.2-1,103.1	1,000.6-1,103.4	1,019.6-1,118.8	1,026.2-1,124.0	1,026.3-1,123.9
	ปานกลาง	1	34.8-49.1	88.8-110.8	65.9-91.0	175.2-208.2	178.4-217.7	100.8-130.2	17.4-31.5	0.0-1.1	-	-	-	<1.5
		3	63.8-83.7	185.7-220.0	290.2-334.8	439.4-498.8	550.8-622.5	561.3-641.5	407.7-468.7	175.1-213.8	31.7-49.3	4.2-12.2	<2.3	10.4-18.6
		6	99.9-126.2	237.8-270.6	342.1-390.1	569.6-634.7	831.3-914.1	957.7-1,056.5	932.3-1,031.8	783.2-881.0	662.0-748.7	464.8-527.0	207.5-249.1	70.8-96.3
		9	572.0-643.1	488.5-544.3	447.8-501.2	621.0-688.4	864.3-949.8	1,007.5-1,110.0	1,060.3-1,165.6	1,068.0-1,175.7	1,051.9-1,158.5	988.3-1,088.9	835.6-931.0	732.4-817.2
		12	1,106.4-1,213.4	1,082.5-1,195.6	1,104.8-1,211.6	1,150.4-1,244.9	1,145.9-1,245.8	1,128.9-1,232.2	1,112.7-1,220.1	1,103.2-1,213.1	1,103.5-1,213.3	1,118.9-1,224.7	1,124.1-1,228.1	1,124.0-1,227.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	49.2-147.8	110.9-236.8	91.1-259.3	208.3-383.5	217.8-434.8	130.3-307.1	31.6-122.6	1.2-49.3	<39.0	<32.2	<16.3	1.5-71.8
		3	83.8-206.4	220.1-400.3	334.9-560.2	498.9-791.1	622.6-972.3	641.6-1,040.3	468.8-774.9	213.9-427.1	49.4-190.4	12.3-103.9	2.3-79.4	18.7-100.7
		6	126.3-279.8	270.7-433.2	390.2-628.2	634.8-945.5	914.2-1,301.1	1,056.6-1,520.5	1,031.9-1,501.8	881.1-1,354.9	748.8-1,172.7	527.1-832.5	249.2-473.1	96.4-262.5
		9	643.2-987.7	544.4-810.9	501.3-758.5	688.5-1,007.7	949.9-1,349.0	1,110.1-1,590.3	1,165.7-1,658.2	1,175.8-1,680.5	1,158.6-1,658.1	1,089.0-1,560.7	931.1-1,386.1	817.3-1,223.4
		12	1,213.5-1,711.8	1,195.7-1,728.0	1,211.7-1,708.6	1,245.0-1,676.0	1,245.9-1,704.3	1,232.3-1,709.5	1,220.2-1,719.7	1,213.2-1,726.8	1,213.4-1,726.5	1,224.8-1,715.1	1,228.2-1,709.4	1,227.9-1,708.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.9-184.4	236.9-278.7	259.4-320.7	383.6-438.9	434.9-505.3	307.2-367.9	122.7-157.5	49.4-78.8	39.0-75.8	32.2-55.7	16.3-30.1	71.9-107.1
		3	206.5-249.2	400.4-457.0	560.3-629.0	791.2-878.6	972.4-1,076.5	1,040.4-1,160.6	775.0-867.9	427.2-496.4	190.5-246.8	104.0-146.9	79.5-121.7	100.8-136.7
		6	279.9-331.5	433.3-482.1	628.3-699.9	945.6-1,036.3	1,301.2-1,412.4	1,520.6-1,654.5	1,501.9-1,638.1	1,355.0-1,495.1	1,172.8-1,299.1	832.6-923.8	473.2-544.5	262.6-322.2
		9	987.8-1,089.7	811.0-888.8	758.6-834.2	1,007.8-1,100.4	1,349.1-1,463.7	1,590.4-1,728.7	1,658.3-1,799.8	1,680.6-1,825.9	1,658.2-1,802.1	1,560.8-1,696.6	1,386.2-1,519.2	1,223.5-1,342.4
		12	1,711.9-1,854.6	1,728.1-1,882.0	1,708.7-1,851.0	1,676.1-1,797.3	1,704.4-1,834.2	1,709.6-1,845.4	1,719.8-1,862.8	1,726.9-1,874.5	1,726.6-1,874.1	1,715.2-1,855.3	1,709.5-1,846.6	1,708.1-1,844.9
	รุนแรง	1	184.5-226.3	278.8-325.0	320.8-390.5	439.0-499.1	505.4-582.8	368.0-435.8	157.6-197.9	78.9-116.9	75.9-124.7	55.8-86.2	30.2-48.6	107.2-150.9
		3	249.3-297.2	457.1-518.6	629.1-703.0	878.7-972.1	1,076.6-1,187.6	1,160.7-1,289.6	868.0-967.9	496.5-572.5	246.9-312.6	147.0-199.3	121.8-174.9	136.8-179.8
		6	331.6-388.8	482.2-534.3	700.0-776.6	1,036.4-1,132.7	1,412.5-1,529.8	1,654.6-1,795.9	1,638.2-1,782.2	1,495.2-1,644.4	1,299.2-1,433.9	923.9-1,021.3	544.6-622.6	322.3-390.0
		9	1,089.8-1,198.2	888.9-971.5	834.3-914.7	1,100.5-1,198.6	1,463.8-1,584.6	1,728.8-1,874.8	1,799.9-1,949.1	1,826.0-1,979.2	1,802.2-1,953.9	1,696.7-1,840.2	1,519.3-1,660.4	1,342.5-1,468.7
		12	1,854.7-2,005.0	1,882.1-2,044.6	1,851.1-2,001.0	1,797.4-1,924.3	1,834.3-1,970.3	1,845.5-1,988.3	1,862.9-2,013.5	1,874.6-2,030.3	1,874.2-2,029.6	1,855.4-2,002.7	1,846.7-1,990.9	1,845.0-1,988.7
	รุนแรงที่สุด	1	>226.3	>325.0	>390.5	>499.1	>582.8	>435.8	>197.9	>116.9	>124.7	>86.2	>48.6	>150.9
		3	>297.2	>518.6	>703.0	>972.1	>1,187.6	>1,289.6	>967.9	>572.5	>312.6	>199.3	>174.9	>179.8
		6	>388.8	>534.3	>776.6	>1,132.7	>1,529.8	>1,795.9	>1,782.2	>1,644.4	>1,433.9	>1,021.3	>622.6	>390.0
		9	>1,198.2	>971.5	>914.7	>1,198.6	>1,584.6	>1,874.8	>1,949.1	>1,979.2	>1,953.9	>1,840.2	>1,660.4	>1,468.7
		12	>2,005.0	>2,044.6	>2,001.0	>1,924.3	>1,970.3	>1,988.3	>2,013.5	>2,030.3	>2,029.6	>2,002.7	>1,990.9	>1,988.7

ตารางที่ ข.9-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียงกลาง (280102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียงกลาง (280102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.0	<14.3	<67.0	<51.8	<31.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<59.0	<113.3	<210.7	<286.5	<367.1	<195.6	<64.4	<7.4	-	-	-
		6	<22.6	<69.7	<124.4	<266.2	<395.9	<556.3	<537.6	<477.9	<404.5	<200.5	<67.9	<14.5
		9	<260.1	<162.6	<161.4	<274.9	<405.9	<569.9	<599.3	<596.4	<591.5	<550.2	<487.2	<442.3
		12	<618.4	<626.0	<636.5	<609.4	<525.4	<615.0	<612.4	<606.5	<605.8	<609.7	<605.4	<624.4
	รุนแรง	1	<3.8	26.0-38.7	14.3-25.6	67.0-95.9	51.8-80.8	31.3-50.1	<0.3	-	-	-	-	-
		3	<20.2	59.0-83.2	113.3-147.8	210.7-262.4	286.5-353.4	367.1-434.0	195.6-248.8	64.4-91.5	7.4-13.8	-	-	-
		6	22.6-37.3	69.7-96.6	124.4-163.0	266.2-328.1	395.9-484.0	556.3-649.4	537.6-627.6	477.9-559.8	404.5-478.3	200.5-258.3	67.9-97.5	14.5-25.0
		9	260.1-327.3	162.6-216.3	161.4-207.1	274.9-341.3	405.9-496.5	569.9-667.1	599.3-698.6	596.4-698.0	591.5-691.7	550.2-644.4	487.2-571.6	442.3-516.7
		12	618.4-722.8	626.0-728.7	636.5-736.9	609.4-712.3	525.4-639.9	615.0-717.8	612.4-715.8	606.5-710.7	605.8-710.1	609.7-713.5	605.4-709.6	624.4-725.8
	ปานกลาง	1	3.8-13.1	38.8-55.6	25.7-42.7	96.0-133.0	80.9-120.5	50.2-76.4	0.3-11.8	-	-	-	-	-
		3	20.2-39.2	83.3-114.2	147.9-189.3	262.5-322.6	353.5-430.8	434.1-509.1	248.9-311.7	91.6-126.2	13.9-24.1	-	-	<3.4
		6	37.4-58.3	96.7-130.5	163.1-209.5	328.2-399.7	484.1-585.0	649.5-752.8	627.7-727.7	559.9-651.1	478.4-561.1	258.4-327.1	97.6-135.6	25.1-40.7
		9	327.4-406.0	216.4-281.8	207.2-261.5	341.4-418.4	496.6-600.5	667.2-775.4	698.7-808.8	698.1-811.3	691.8-803.3	644.5-749.4	571.7-665.8	516.8-599.5
		12	722.9-839.0	728.8-842.6	737.0-848.0	712.4-826.7	640.0-770.9	717.9-832.1	715.9-830.9	710.8-826.9	710.2-826.4	713.6-829.0	709.7-825.8	725.9-838.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-146.1	55.7-174.5	42.8-192.9	133.1-381.6	120.6-416.2	76.5-279.3	11.9-79.8	<38.8	<18.7	<20.4	<6.0	<44.7
		3	39.3-173.4	114.3-317.4	189.4-434.7	322.7-657.4	430.9-855.5	509.2-897.3	311.8-672.0	126.3-355.7	24.2-120.1	<71.3	<48.0	3.4-64.4
		6	58.4-225.5	130.6-348.3	209.6-486.9	399.8-792.3	585.1-1,132.9	752.9-1,277.7	727.8-1,236.0	651.2-1,117.0	561.2-989.5	327.2-727.4	135.7-391.5	40.8-173.0
		9	406.1-849.7	281.9-680.0	261.6-576.4	418.5-845.3	600.6-1,164.7	775.5-1,327.5	808.9-1,367.0	811.4-1,388.5	803.4-1,371.3	749.5-1,285.1	665.9-1,147.4	599.6-1,020.5
		12	839.1-1,429.9	842.7-1,418.6	848.1-1,405.1	826.8-1,409.0	771.0-1,477.3	832.2-1,412.3	831.0-1,416.5	827.0-1,420.1	826.5-1,420.6	829.1-1,417.5	825.9-1,419.1	838.4-1,405.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.2-212.5	174.6-219.2	193.0-255.6	381.7-472.4	416.3-530.4	279.4-359.0	79.9-108.3	38.8-69.2	18.7-41.2	20.4-42.0	6.0-24.8	44.7-70.6
		3	173.5-226.6	317.5-390.9	434.8-518.2	657.5-766.8	855.6-993.1	897.4-1,018.0	672.1-792.0	355.8-439.2	120.2-161.2	71.3-108.5	48.0-77.7	64.5-90.5
		6	225.6-292.4	348.4-426.0	487.0-581.6	792.4-919.4	1,133.0-1,308.8	1,277.8-1,438.7	1,236.1-1,392.0	1,117.1-1,260.5	989.6-1,122.6	727.5-862.2	391.6-485.1	173.1-227.3
		9	849.8-996.1	680.1-817.8	576.5-682.2	845.4-984.4	1,164.8-1,346.0	1,327.6-1,497.3	1,367.1-1,538.0	1,388.6-1,566.0	1,371.4-1,545.9	1,285.2-1,449.9	1,147.5-1,296.0	1,020.6-1,149.8
		12	1,430.0-1,611.4	1,418.7-1,594.7	1,405.2-1,574.6	1,409.1-1,587.9	1,477.4-1,703.4	1,412.4-1,590.3	1,416.6-1,596.3	1,420.2-1,602.8	1,420.7-1,603.6	1,417.6-1,598.5	1,419.2-1,601.8	1,405.9-1,579.2
	รุนแรง	1	212.6-294.5	219.3-270.5	255.7-329.7	472.5-575.8	530.5-662.6	359.1-451.7	108.4-142.2	69.3-108.0	41.3-71.0	42.1-69.9	24.9-47.1	70.7-102.9
		3	226.7-288.9	391.0-474.4	518.3-611.4	766.9-887.3	993.2-1,144.2	1,018.1-1,148.7	792.1-924.9	439.3-534.0	161.3-210.1	108.6-154.8	77.8-115.2	90.6-121.8
		6	292.5-370.4	426.1-514.0	581.7-687.3	919.5-1,059.0	1,308.9-1,501.5	1,438.8-1,612.3	1,392.1-1,560.1	1,260.6-1,415.3	1,122.7-1,266.9	862.3-1,012.0	485.2-591.9	227.4-291.2
		9	996.2-1,157.7	817.9-972.1	682.3-799.5	984.5-1,137.5	1,346.1-1,544.6	1,497.4-1,680.6	1,538.1-1,722.2	1,566.1-1,757.6	1,546.0-1,734.3	1,450.0-1,627.9	1,296.1-1,456.4	1,149.9-1,289.2
		12	1,611.5-1,807.2	1,594.8-1,784.4	1,574.7-1,756.7	1,588.0-1,780.8	1,703.5-1,950.6	1,590.4-1,782.2	1,596.4-1,790.4	1,602.9-1,800.1	1,603.7-1,801.3	1,598.6-1,793.8	1,601.9-1,799.2	1,579.3-1,765.8
	รุนแรงที่สุด	1	>294.5	>270.5	>329.7	>575.8	>662.6	>451.7	>142.2	>108.0	>71.0	>69.9	>47.1	>102.9
		3	>288.9	>474.4	>611.4	>887.3	>1,144.2	>1,148.7	>924.9	>534.0	>210.1	>154.8	>115.2	>121.8
		6	>370.4	>514.0	>687.3	>1,059.0	>1,501.5	>1,612.3	>1,560.1	>1,415.3	>1,266.9	>1,012.0	>591.9	>291.2
		9	>1,157.7	>972.1	>799.5	>1,137.5	>1,544.6	>1,680.6	>1,722.2	>1,757.6	>1,734.3	>1,627.9	>1,456.4	>1,289.2
		12	>1,807.2	>1,784.4	>1,756.7	>1,780.8	>1,950.6	>1,782.2	>1,790.4	>1,800.1	>1,801.3	>1,793.8	>1,799.2	>1,765.8

ตารางที่ ข.9-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร น่าน (280143)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร น่าน (280143), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.8	<29.3	<43.0	<89.4	<100.0	<67.0	<7.6	-	-	-	-	-
		3	<40.3	<86.6	<165.9	<275.4	<354.3	<395.5	<290.3	<135.7	<12.9	-	-	<2.5
		6	<76.3	<130.4	<208.2	<361.2	<524.0	<661.6	<656.1	<565.8	<484.1	<338.4	<154.2	<36.2
		9	<402.2	<304.7	<284.8	<416.7	<562.8	<696.4	<735.9	<736.6	<751.7	<713.4	<615.1	<530.8
		12	<790.1	<751.2	<747.4	<756.1	<780.2	<798.9	<794.2	<779.9	<785.5	<790.2	<787.8	<791.3
	รุนแรง	1	20.8-31.1	29.3-47.4	43.0-59.1	89.4-114.6	100.0-133.3	67.0-88.2	7.6-13.4	-	-	-	-	-
		3	40.3-55.6	86.6-120.6	165.9-210.1	275.4-328.7	354.3-417.8	395.5-461.4	290.3-342.2	135.7-162.6	12.9-22.3	<0.1	<0.6	2.5-6.0
		6	76.3-95.6	130.4-166.8	208.2-256.4	361.2-425.6	524.0-614.5	661.6-759.0	656.1-748.4	565.8-645.2	484.1-553.2	338.4-391.2	154.2-184.0	36.2-52.7
		9	402.2-468.7	304.7-364.6	284.8-338.9	416.7-481.0	562.8-653.4	696.4-798.0	735.9-840.0	736.6-842.8	751.7-851.6	713.4-804.6	615.1-692.4	530.8-602.0
		12	790.1-893.8	751.2-860.6	747.4-857.0	756.1-864.6	780.2-886.0	798.9-901.1	794.2-897.1	779.9-885.2	785.5-889.9	790.2-893.8	787.8-891.7	791.3-894.5
	ปานกลาง	1	31.2-45.0	47.5-73.0	59.2-79.2	114.7-144.6	133.4-173.9	88.3-114.0	13.5-22.3	-	-	-	-	-
		3	55.7-74.9	120.7-163.3	210.2-262.1	328.8-389.0	417.9-488.9	461.5-534.7	342.3-400.4	162.7-193.0	22.4-36.2	0.1-8.3	0.6-3.0	6.1-12.6
		6	95.7-118.4	166.9-209.9	256.5-312.0	425.7-497.8	614.6-715.4	759.1-865.9	748.5-849.3	645.3-732.1	553.3-628.8	391.3-449.6	184.1-217.7	52.8-74.2
		9	468.8-542.5	364.7-432.4	339.0-400.0	481.1-552.0	653.5-753.7	798.1-909.5	840.1-953.9	842.9-959.2	851.7-960.5	804.7-903.7	692.5-776.3	602.1-679.5
		12	893.9-1,006.5	860.7-980.6	857.1-977.4	864.7-983.5	886.1-1,001.4	901.2-1,012.1	897.2-1,008.9	885.3-999.9	890.0-1,003.5	893.9-1,006.5	891.8-1,004.8	894.6-1,006.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.1-144.0	73.1-272.0	79.3-206.9	144.7-318.6	174.0-421.0	114.1-268.9	22.4-100.1	<42.4	<28.6	<27.3	<15.2	<63.7
		3	75.0-198.1	163.4-438.9	262.2-557.9	389.1-705.1	489.0-855.3	534.8-906.4	400.5-699.8	193.1-353.3	36.3-153.1	8.4-83.4	3.1-63.1	12.7-94.4
		6	118.5-246.0	210.0-458.6	312.1-616.9	497.9-869.4	715.5-1,231.0	866.0-1,395.3	849.4-1,345.1	732.2-1,158.6	628.9-1,001.4	449.7-742.3	217.8-394.2	74.3-221.6
		9	542.6-916.1	432.5-788.7	400.1-718.6	552.1-906.6	753.8-1,259.1	909.6-1,460.7	954.0-1,513.6	959.3-1,533.6	960.6-1,489.8	903.8-1,382.4	776.4-1,180.0	679.6-1,057.4
		12	1,006.6-1,553.4	980.7-1,573.7	977.5-1,572.9	983.6-1,569.4	1,001.5-1,564.0	1,012.2-1,547.8	1,009.0-1,550.0	1,000.0-1,559.3	1,003.6-1,555.8	1,006.6-1,552.8	1,004.9-1,553.7	1,006.8-1,550.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.1-181.4	272.1-350.6	207.0-252.1	318.7-376.9	421.1-506.6	269.0-322.0	100.2-132.5	42.4-70.2	28.6-54.1	27.3-43.0	15.2-31.1	63.7-90.7
		3	198.2-242.0	439.0-537.5	558.0-656.0	705.2-804.3	855.4-968.9	906.5-1,020.4	699.9-792.6	353.4-403.8	153.2-201.0	83.5-118.1	63.2-97.5	94.5-133.3
		6	246.1-288.0	458.7-541.9	617.0-715.5	869.5-984.5	1,231.1-1,390.0	1,395.4-1,554.6	1,345.2-1,493.4	1,158.7-1,286.1	1,001.5-1,113.1	742.4-831.1	394.3-449.6	221.7-276.1
		9	916.2-1,030.6	788.8-900.8	718.7-818.4	906.7-1,014.1	1,259.2-1,413.2	1,460.8-1,626.4	1,513.7-1,681.2	1,533.7-1,706.0	1,489.9-1,646.9	1,382.5-1,523.8	1,180.1-1,299.0	1,057.5-1,169.7
		12	1,553.5-1,715.5	1,573.8-1,752.0	1,573.0-1,752.1	1,569.5-1,745.1	1,564.1-1,731.5	1,547.9-1,706.0	1,550.1-1,710.1	1,559.4-1,725.7	1,555.9-1,719.7	1,552.9-1,714.7	1,553.8-1,716.5	1,550.4-1,711.3
	รุนแรง	1	181.5-224.3	350.7-442.2	252.2-303.2	377.0-441.7	506.7-602.5	322.1-381.5	132.6-170.7	70.3-106.3	54.2-87.1	43.1-62.4	31.2-53.5	90.8-123.3
		3	242.1-291.6	537.6-649.1	656.1-764.6	804.4-912.2	969.0-1,091.8	1,020.5-1,143.2	792.7-893.0	403.9-458.7	201.1-257.3	118.2-160.2	97.6-141.1	133.4-180.8
		6	288.1-334.4	542.0-634.2	715.6-823.8	984.6-1,109.1	1,390.1-1,561.6	1,554.7-1,725.3	1,493.5-1,651.9	1,286.2-1,422.4	1,113.2-1,232.5	831.2-926.6	449.7-509.8	276.2-338.3
		9	1,030.7-1,153.8	900.9-1,022.7	818.5-926.6	1,014.2-1,129.5	1,413.3-1,579.1	1,626.5-1,803.8	1,681.3-1,860.4	1,706.1-1,890.5	1,647.0-1,814.5	1,523.9-1,674.2	1,299.1-1,425.5	1,169.8-1,289.4
		12	1,715.6-1,888.2	1,752.1-1,942.8	1,752.2-1,944.1	1,745.2-1,933.2	1,731.6-1,910.2	1,706.1-1,874.4	1,710.2-1,880.5	1,725.8-1,903.3	1,719.8-1,894.5	1,714.8-1,887.2	1,716.6-1,889.9	1,711.4-1,882.7
	รุนแรงที่สุด	1	>224.3	>442.2	>303.2	>441.7	>602.5	>381.5	>170.7	>106.3	>87.1	>62.4	>53.5	>123.3
		3	>291.6	>649.1	>764.6	>912.2	>1,091.8	>1,143.2	>893.0	>458.7	>257.3	>160.2	>141.1	>180.8
		6	>334.4	>634.2	>823.8	>1,109.1	>1,561.6	>1,725.3	>1,651.9	>1,422.4	>1,232.5	>926.6	>509.8	>338.3
		9	>1,153.8	>1,022.7	>926.6	>1,129.5	>1,579.1	>1,803.8	>1,860.4	>1,890.5	>1,814.5	>1,674.2	>1,425.5	>1,289.4
		12	>1,888.2	>1,942.8	>1,944.1	>1,933.2	>1,910.2	>1,874.4	>1,880.5	>1,903.3	>1,894.5	>1,887.2	>1,889.9	>1,882.7

ตารางที่ ข.9-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่จริม (280152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่จริม (280152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.7	<6.8	<48.2	<66.7	<42.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<61.8	<94.1	<162.6	<229.2	<290.0	<216.8	<92.9	<6.0	-	-	-
		6	-	<73.8	<121.3	<221.4	<363.5	<480.5	<479.8	<401.1	<349.3	<241.4	<110.0	<13.5
		9	<309.3	<232.7	<156.5	<246.1	<380.3	<499.4	<539.2	<543.4	<551.4	<509.2	<424.6	<378.1
		12	<571.2	<567.1	<564.1	<593.4	<601.1	<547.3	<565.7	<559.9	<574.7	<571.1	<570.7	<580.8
	รุนแรง	1	<6.5	30.7-44.6	6.8-15.8	48.2-71.2	66.7-98.5	42.1-62.1	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<16.1	61.8-85.0	94.1-129.7	162.6-214.1	229.2-298.1	290.0-360.8	216.8-271.2	92.9-118.9	6.0-11.9	-	-	-
		6	<31.6	73.8-99.2	121.3-160.2	221.4-280.9	363.5-450.7	480.5-578.9	479.8-576.4	401.1-489.3	349.3-424.4	241.4-297.4	110.0-137.5	13.5-23.5
		9	309.3-370.3	232.7-279.6	156.5-202.6	246.1-307.2	380.3-468.8	499.4-600.8	539.2-642.6	543.4-647.3	551.4-652.1	509.2-606.5	424.6-513.3	378.1-454.9
		12	571.2-674.4	567.1-670.6	564.1-667.8	593.4-692.8	601.1-701.8	547.3-654.0	565.7-669.9	559.9-664.9	574.7-677.7	571.1-674.6	570.7-674.3	580.8-682.9
	ปานกลาง	1	6.5-15.9	44.7-62.6	15.9-32.5	71.3-101.5	98.6-140.2	62.2-88.3	0.1-9.2	-	-	-	-	-
		3	16.1-31.8	85.1-114.1	129.8-174.3	214.2-276.4	298.2-380.7	360.9-443.1	271.3-334.8	119.0-149.9	12.0-21.5	-	-	-
		6	31.6-52.7	99.3-130.3	160.3-207.3	281.0-351.0	450.8-551.6	579.0-690.7	576.5-686.1	489.4-590.4	424.5-510.3	297.5-362.1	137.6-169.6	23.6-38.4
		9	370.4-439.2	279.7-332.9	202.7-257.7	307.3-378.4	468.9-570.8	600.9-715.9	642.7-759.1	647.4-764.3	652.2-765.0	606.6-716.0	513.4-614.3	455.0-542.1
		12	674.5-789.9	670.7-786.6	667.9-784.0	692.9-803.2	701.9-813.7	654.1-774.5	670.0-786.9	665.0-783.0	677.8-793.0	674.7-790.6	674.4-790.3	683.0-796.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-103.9	62.7-185.5	32.6-232.6	101.6-312.5	140.3-430.1	88.4-270.8	9.3-87.2	<26.7	<23.2	<10.1	<10.1	<46.5
		3	31.9-144.1	114.2-298.8	174.4-457.8	276.5-650.0	380.8-867.7	443.2-900.1	334.9-690.8	150.0-329.0	21.6-117.2	<55.4	<43.9	<65.2
		6	52.8-176.4	130.4-322.5	207.4-491.0	351.1-750.8	551.7-1,109.6	690.8-1,284.5	686.2-1,266.0	590.5-1,136.9	510.4-971.5	362.2-716.2	169.7-349.3	38.5-165.3
		9	439.3-801.9	333.0-614.6	257.8-580.7	378.5-775.9	570.9-1,130.3	716.0-1,325.7	759.2-1,368.4	764.4-1,375.9	765.1-1,348.8	716.1-1,288.6	614.4-1,153.0	542.2-1,004.6
		12	790.0-1,386.0	786.7-1,386.6	784.1-1,386.2	803.3-1,364.3	813.8-1,382.1	774.6-1,407.2	787.0-1,393.2	783.1-1,397.2	793.1-1,387.1	790.7-1,389.6	790.4-1,389.8	797.0-1,381.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.0-142.7	185.6-230.9	232.7-326.8	312.6-391.3	430.2-538.2	270.9-338.9	87.3-122.6	26.7-51.0	23.2-45.4	10.1-27.2	10.1-26.4	46.5-74.7
		3	144.2-188.9	298.9-364.3	457.9-558.5	650.1-778.1	867.8-1,032.9	900.2-1,049.4	690.9-807.7	329.1-389.0	117.3-159.2	55.4-90.9	43.9-77.3	65.2-98.4
		6	176.5-221.8	322.6-389.4	491.1-588.5	750.9-883.6	1,109.7-1,291.2	1,284.6-1,472.6	1,266.1-1,449.2	1,137.0-1,312.1	971.6-1,118.8	716.3-830.9	349.4-408.2	165.4-217.6
		9	802.0-916.1	614.7-703.6	580.8-689.9	776.0-906.1	1,130.4-1,311.5	1,325.8-1,518.5	1,368.5-1,559.3	1,376.0-1,567.4	1,348.9-1,530.3	1,288.7-1,467.9	1,153.1-1,324.2	1,004.7-1,150.9
		12	1,386.1-1,571.0	1,386.7-1,573.1	1,386.3-1,573.6	1,364.4-1,536.4	1,382.2-1,556.5	1,407.3-1,605.9	1,393.3-1,582.0	1,397.3-1,589.0	1,387.2-1,571.2	1,389.7-1,575.6	1,389.9-1,576.0	1,381.9-1,562.6
	รุนแรง	1	142.8-189.2	231.0-282.7	326.9-441.6	391.4-481.6	538.3-662.1	339.0-416.8	122.7-165.6	51.1-81.7	45.5-70.9	27.3-48.8	26.5-48.6	74.8-110.2
		3	189.0-241.5	364.4-438.4	558.6-672.3	778.2-921.3	1,033.0-1,217.1	1,049.5-1,213.6	807.8-936.6	389.1-455.6	159.3-209.5	91.0-136.2	77.4-120.5	98.5-139.6
		6	221.9-273.7	389.5-464.7	588.6-697.6	883.7-1,030.7	1,291.3-1,490.8	1,472.7-1,677.5	1,449.3-1,648.7	1,312.2-1,503.8	1,118.9-1,279.8	831.0-956.7	408.3-473.2	217.7-279.1
		9	916.2-1,040.2	703.7-800.6	690.0-811.4	906.2-1,049.5	1,311.6-1,510.3	1,518.6-1,728.6	1,559.4-1,766.7	1,567.5-1,775.4	1,530.4-1,726.9	1,468.0-1,662.6	1,324.3-1,510.9	1,151.0-1,310.3
		12	1,571.1-1,771.3	1,573.2-1,775.1	1,573.7-1,776.6	1,536.5-1,722.0	1,556.6-1,744.6	1,606.0-1,822.0	1,582.1-1,786.6	1,589.1-1,796.9	1,571.3-1,770.5	1,575.7-1,777.0	1,576.1-1,777.6	1,562.7-1,758.0
	รุนแรงที่สุด	1	>189.2	>282.7	>441.6	>481.6	>662.1	>416.8	>165.6	>81.7	>70.9	>48.8	>48.6	>110.2
		3	>241.5	>438.4	>672.3	>921.3	>1,217.1	>1,213.6	>936.6	>455.6	>209.5	>136.2	>120.5	>139.6
		6	>273.7	>464.7	>697.6	>1,030.7	>1,490.8	>1,677.5	>1,648.7	>1,503.8	>1,279.8	>956.7	>473.2	>279.1
		9	>1,040.2	>800.6	>811.4	>1,049.5	>1,510.3	>1,728.6	>1,766.7	>1,775.4	>1,726.9	>1,662.6	>1,510.9	>1,310.3
		12	>1,771.3	>1,775.1	>1,776.6	>1,722.0	>1,744.6	>1,822.0	>1,786.6	>1,796.9	>1,770.5	>1,777.0	>1,777.6	>1,758.0

ตารางที่ ข.9-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (280162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (280162), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<21.7	<62.3	<68.7	<282.1	<215.6	<139.0	<36.5	-	-	-	-	-
		3	<39.8	<174.6	<263.3	<632.1	<757.7	<800.4	<546.9	<249.3	<66.1	<11.1	-	-
		6	<81.0	<196.8	<323.1	<766.6	<1,104.2	<1,306.7	<1,341.4	<1,133.9	<936.4	<602.6	<287.7	<95.0
		9	<711.5	<594.1	<475.8	<819.6	<1,125.5	<1,374.7	<1,472.0	<1,508.8	<1,451.9	<1,399.3	<1,172.8	<982.2
		12	<1,501.7	<1,522.3	<1,508.0	<1,605.2	<1,559.6	<1,529.0	<1,527.3	<1,531.1	<1,524.7	<1,534.1	<1,540.4	<1,505.3
	รุนแรง	1	21.7-34.9	62.3-89.0	68.7-100.6	282.1-335.3	215.6-273.3	139.0-170.9	36.5-53.1	-	-	-	-	-
		3	39.8-59.9	174.6-218.0	263.3-333.2	632.1-724.2	757.7-882.6	800.4-923.0	546.9-637.4	249.3-298.3	66.1-89.9	11.1-18.8	-	<0.8
		6	81.0-110.1	196.8-244.7	323.1-397.8	766.6-869.9	1,104.2-1,247.9	1,306.7-1,464.7	1,341.4-1,497.9	1,133.9-1,289.0	936.4-1,075.4	602.6-698.1	287.7-338.7	95.0-126.2
		9	711.5-818.6	594.1-670.3	475.8-565.1	819.6-928.3	1,125.5-1,273.8	1,374.7-1,534.2	1,472.0-1,640.0	1,508.8-1,676.4	1,451.9-1,624.5	1,399.3-1,560.2	1,172.8-1,329.4	982.2-1,126.2
		12	1,501.7-1,675.7	1,522.3-1,691.4	1,508.0-1,680.4	1,605.2-1,759.7	1,559.6-1,726.5	1,529.0-1,700.7	1,527.3-1,700.1	1,531.1-1,703.2	1,524.7-1,698.0	1,534.1-1,705.7	1,540.4-1,710.6	1,505.3-1,681.6
	ปานกลาง	1	35.0-53.5	89.1-123.3	100.7-142.3	335.4-395.3	273.4-341.2	171.0-207.8	53.2-74.8	<3.5	-	-	-	-
		3	60.0-86.6	218.1-268.7	333.3-415.3	724.3-825.3	882.7-1,021.2	923.1-1,058.1	637.5-737.8	298.4-353.7	90.0-119.3	18.9-30.1	-	0.8-20.4
		6	110.2-146.1	244.8-300.3	397.9-483.8	870.0-982.6	1,248.0-1,404.0	1,464.8-1,635.4	1,498.0-1,666.4	1,289.1-1,458.2	1,075.5-1,228.1	698.2-803.8	338.8-395.8	126.3-164.3
		9	818.7-936.6	670.4-753.1	565.2-665.5	928.4-1,046.5	1,273.9-1,435.2	1,534.3-1,706.0	1,640.1-1,820.7	1,676.5-1,856.4	1,624.6-1,810.9	1,560.3-1,733.3	1,329.5-1,499.9	1,126.3-1,284.2
		12	1,675.8-1,863.1	1,691.5-1,873.1	1,680.5-1,866.0	1,759.8-1,924.2	1,726.6-1,905.4	1,700.8-1,885.3	1,700.2-1,886.0	1,703.3-1,888.3	1,698.1-1,884.4	1,705.8-1,890.2	1,710.7-1,893.4	1,681.7-1,871.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.6-197.5	123.4-352.2	142.4-429.0	395.4-708.1	341.3-728.0	207.9-409.6	74.9-223.1	3.5-78.1	<45.8	<34.4	<15.4	<89.5
		3	86.7-277.2	268.8-551.5	415.4-882.2	825.4-1,324.9	1,021.3-1,722.8	1,058.2-1,732.2	737.9-1,246.8	353.8-645.0	119.4-303.8	30.2-123.6	<85.6	20.5-116.3
		6	146.2-371.5	300.4-609.1	483.9-954.9	982.7-1,531.4	1,404.1-2,160.3	1,635.5-2,452.5	1,666.5-2,468.5	1,458.3-2,284.6	1,228.2-1,985.4	803.9-1,334.4	395.9-689.2	164.4-395.6
		9	936.7-1,522.9	753.2-1,153.5	665.6-1,187.9	1,046.6-1,621.2	1,435.3-2,218.3	1,706.1-2,523.0	1,820.8-2,677.9	1,856.5-2,706.6	1,811.0-2,700.2	1,733.4-2,555.2	1,500.0-2,329.2	1,284.3-2,066.0
		12	1,863.2-2,753.7	1,873.2-2,731.3	1,866.1-2,746.0	1,924.3-2,685.5	1,905.5-2,745.4	1,885.4-2,758.5	1,886.1-2,766.5	1,888.4-2,763.9	1,884.5-2,767.8	1,890.3-2,762.1	1,893.5-2,756.0	1,871.7-2,776.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	197.6-254.2	352.3-435.7	429.1-535.4	708.2-805.9	728.1-856.5	409.7-474.8	223.2-277.9	78.2-111.1	45.8-82.1	34.4-48.5	15.4-37.4	89.5-130.0
		3	277.3-349.2	551.6-644.2	882.3-1,037.0	1,325.0-1,475.1	1,722.9-1,937.5	1,732.3-1,936.2	1,246.9-1,402.6	645.1-736.6	303.9-368.7	123.7-161.5	85.6-126.5	116.4-154.9
		6	371.6-450.7	609.2-709.9	955.0-1,107.2	1,531.5-1,694.5	2,160.4-2,384.1	2,452.6-2,692.0	2,468.6-2,702.5	2,284.7-2,530.8	1,985.5-2,213.7	1,334.5-1,495.9	689.3-780.0	395.7-475.5
		9	1,523.0-1,699.9	1,153.6-1,271.7	1,188.0-1,351.0	1,621.3-1,791.7	2,218.4-2,450.5	2,523.1-2,761.3	2,678.0-2,927.5	2,706.7-2,953.3	2,700.3-2,960.4	2,555.3-2,794.6	2,329.3-2,575.5	2,066.1-2,301.2
		12	2,753.8-3,013.4	2,731.4-2,980.2	2,746.1-3,002.2	2,685.6-2,902.8	2,745.5-2,988.0	2,758.6-3,012.2	2,766.6-3,022.5	2,764.0-3,018.4	2,767.9-3,024.8	2,762.2-3,015.3	2,756.1-3,006.0	2,776.4-3,040.4
	รุนแรง	1	254.3-320.2	435.8-530.8	535.5-657.1	806.0-912.0	856.6-998.6	474.9-546.3	278.0-340.5	111.2-150.9	82.2-129.4	48.6-64.2	37.5-68.6	130.1-179.5
		3	349.3-432.0	644.3-746.3	1,037.1-1,208.2	1,475.2-1,635.9	1,937.6-2,168.9	1,936.3-2,155.3	1,402.7-1,570.5	736.7-836.3	368.8-441.8	161.6-206.1	126.6-176.6	155.0-200.3
		6	450.8-540.0	710.0-820.7	1,107.3-1,274.3	1,694.6-1,868.6	2,384.2-2,622.5	2,692.1-2,946.3	2,702.6-2,950.6	2,530.9-2,793.7	2,213.8-2,458.3	1,496.0-1,669.5	780.1-878.2	475.6-565.0
		9	1,700.0-1,889.8	1,271.8-1,397.7	1,351.1-1,528.0	1,791.8-1,973.5	2,450.6-2,698.0	2,761.4-3,013.8	2,927.6-3,191.7	2,953.4-3,214.2	2,960.5-3,236.4	2,794.7-3,048.3	2,575.6-2,838.1	2,301.3-2,553.2
		12	3,013.5-3,288.6	2,980.3-3,243.6	3,002.3-3,273.5	2,902.9-3,131.2	2,988.1-3,244.2	3,012.3-3,280.6	3,022.6-3,293.5	3,018.5-3,287.6	3,024.9-3,296.9	3,015.4-3,283.1	3,006.1-3,270.5	3,040.5-3,320.4
	รุนแรงที่สุด	1	>320.2	>530.8	>657.1	>912.0	>998.6	>546.3	>340.5	>150.9	>129.4	>64.2	>68.6	>179.5
		3	>432.0	>746.3	>1,208.2	>1,635.9	>2,168.9	>2,155.3	>1,570.5	>836.3	>441.8	>206.1	>176.6	>200.3
		6	>540.0	>820.7	>1,274.3	>1,868.6	>2,622.5	>2,946.3	>2,950.6	>2,793.7	>2,458.3	>1,669.5	>878.2	>565.0
		9	>1,889.8	>1,397.7	>1,528.0	>1,973.5	>2,698.0	>3,013.8	>3,191.7	>3,214.2	>3,236.4	>3,048.3	>2,838.1	>2,553.2
		12	>3,288.6	>3,243.6	>3,273.5	>3,131.2	>3,244.2	>3,280.6	>3,293.5	>3,287.6	>3,296.9	>3,283.1	>3,270.5	>3,320.4

ตารางที่ ข.9-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สองแคว (280172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สองแคว (280172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<31.3	<71.0	<74.2	<167.2	<126.8	<95.3	-	-	-	-	-	-
		3	<58.0	<172.5	<272.7	<439.8	<565.7	<632.1	<404.2	<176.2	<38.5	-	-	<7.9
		6	<91.7	<213.6	<328.8	<536.6	<816.2	<1,007.9	<990.6	<857.1	<731.5	<451.7	<199.9	<69.8
		9	<594.7	<478.2	<420.6	<586.6	<852.8	<1,065.6	<1,115.6	<1,117.2	<1,106.1	<1,050.5	<909.9	<802.9
		12	<1,250.5	<1,290.7	<1,286.8	<1,181.1	<1,134.7	<1,149.6	<1,165.9	<1,153.2	<1,164.9	<1,178.4	<1,166.8	<1,166.9
	รุนแรง	1	31.3-45.1	71.0-95.3	74.2-100.8	167.2-209.9	126.8-170.1	95.3-121.0	<21.2	-	-	-	-	-
		3	58.0-76.9	172.5-211.3	272.7-331.1	439.8-521.9	565.7-658.9	632.1-715.3	404.2-467.2	176.2-210.2	38.5-52.7	<0.2	-	7.9-13.9
		6	91.7-116.4	213.6-254.4	328.8-390.8	536.6-633.9	816.2-937.6	1,007.9-1,134.6	990.6-1,113.3	857.1-966.8	731.5-821.3	451.7-517.7	199.9-237.5	69.8-90.6
		9	594.7-668.0	478.2-540.7	420.6-491.0	586.6-686.9	852.8-976.0	1,065.6-1,194.6	1,115.6-1,248.7	1,117.2-1,253.0	1,106.1-1,239.5	1,050.5-1,173.8	909.9-1,018.2	802.9-892.1
		12	1,250.5-1,375.4	1,290.7-1,406.4	1,286.8-1,401.7	1,181.1-1,313.5	1,134.7-1,276.1	1,149.6-1,287.8	1,165.9-1,301.3	1,153.2-1,290.8	1,164.9-1,300.5	1,178.4-1,311.5	1,166.8-1,301.7	1,166.9-1,301.6
	ปานกลาง	1	45.2-63.0	95.4-125.1	100.9-133.7	210.0-259.9	170.2-223.3	121.1-151.4	21.2-37.1	-	-	-	-	-
		3	77.0-100.1	211.4-256.1	331.2-397.9	522.0-614.3	659.0-762.3	715.4-805.8	467.3-536.7	210.3-248.7	52.8-70.4	0.2-13.2	-	14.0-23.0
		6	116.5-145.6	254.5-300.3	390.9-460.6	634.0-742.9	937.7-1,071.0	1,134.7-1,271.9	1,113.4-1,246.1	966.9-1,085.9	821.4-918.5	517.8-590.0	237.6-279.9	90.7-115.6
		9	668.1-747.4	540.8-608.7	491.1-569.3	687.0-798.6	976.1-1,111.1	1,194.7-1,334.1	1,248.8-1,392.3	1,253.1-1,399.9	1,239.6-1,383.8	1,173.9-1,306.8	1,018.3-1,135.2	892.2-988.0
		12	1,375.5-1,508.7	1,406.5-1,529.2	1,401.8-1,523.6	1,313.6-1,455.8	1,276.2-1,429.3	1,287.9-1,436.9	1,301.4-1,447.3	1,290.9-1,439.3	1,300.6-1,446.6	1,311.6-1,454.7	1,301.8-1,447.1	1,301.7-1,446.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	63.1-183.7	125.2-308.9	133.8-339.7	260.0-541.3	223.4-549.8	151.5-324.9	37.2-135.7	<52.0	<38.3	<42.4	<18.5	<68.8
		3	100.2-240.2	256.2-499.7	398.0-756.3	614.4-1,094.5	762.4-1,285.6	805.9-1,245.0	536.8-884.8	248.8-450.3	70.5-182.0	13.3-103.1	<77.7	23.1-102.7
		6	145.7-312.3	300.4-540.6	460.7-824.1	743.0-1,306.2	1,071.1-1,732.8	1,272.0-1,933.1	1,246.2-1,884.3	1,086.0-1,661.1	918.6-1,384.7	590.1-947.9	280.0-500.9	115.7-262.6
		9	747.5-1,128.4	608.8-938.5	569.4-966.9	798.7-1,368.3	1,111.2-1,777.8	1,334.2-2,001.5	1,392.4-2,078.5	1,400.0-2,103.1	1,383.9-2,073.7	1,306.9-1,940.2	1,135.3-1,693.6	988.1-1,441.0
		12	1,508.8-2,128.5	1,529.3-2,092.3	1,523.7-2,082.2	1,455.9-2,128.9	1,429.4-2,165.9	1,437.0-2,150.1	1,447.4-2,141.3	1,439.4-2,148.8	1,446.7-2,141.5	1,454.8-2,132.6	1,447.2-2,137.7	1,446.9-2,136.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	183.8-228.0	309.0-372.9	339.8-412.1	541.4-634.0	549.9-663.5	325.0-382.6	135.8-172.8	52.0-80.4	38.3-63.7	42.4-67.9	18.5-40.9	68.8-95.3
		3	240.3-288.5	499.8-578.2	756.4-870.7	1,094.6-1,244.4	1,285.7-1,445.7	1,245.1-1,375.2	884.9-990.5	450.4-513.6	182.1-221.5	103.2-142.3	77.7-105.4	102.8-135.9
		6	312.4-367.8	540.7-615.8	824.2-937.7	1,306.3-1,481.2	1,732.9-1,932.3	1,933.2-2,128.0	1,884.4-2,072.0	1,661.2-1,830.9	1,384.8-1,521.7	948.0-1,055.5	501.0-570.0	262.7-312.4
		9	1,128.5-1,240.4	938.6-1,036.2	967.0-1,088.9	1,368.4-1,543.6	1,777.9-1,978.0	2,001.6-2,197.2	2,078.6-2,279.3	2,103.2-2,309.4	2,073.8-2,276.0	1,940.3-2,125.2	1,693.7-1,857.0	1,441.1-1,572.4
		12	2,128.6-2,306.1	2,092.4-2,251.8	2,082.3-2,240.4	2,129.0-2,324.4	2,166.0-2,382.7	2,150.2-2,359.0	2,141.4-2,343.7	2,148.9-2,356.4	2,141.6-2,344.3	2,132.7-2,329.7	2,137.8-2,339.1	2,136.6-2,337.5
	รุนแรง	1	228.1-278.5	373.0-444.8	412.2-493.6	634.1-736.3	663.6-791.2	382.7-446.4	172.9-215.6	80.5-116.0	63.8-92.6	68.0-98.5	41.0-66.7	95.4-127.0
		3	288.6-342.7	578.3-664.2	870.8-995.7	1,244.5-1,406.9	1,445.8-1,618.2	1,375.3-1,513.9	990.6-1,104.0	513.7-582.4	221.6-266.0	142.4-189.2	105.5-137.7	136.0-175.0
		6	367.9-429.1	615.9-697.5	937.8-1,061.0	1,481.3-1,670.6	1,932.4-2,146.2	2,128.1-2,335.1	2,072.1-2,271.5	1,831.0-2,011.7	1,521.8-1,667.2	1,055.6-1,170.8	570.1-644.9	312.5-367.9
		9	1,240.5-1,359.4	1,036.3-1,140.3	1,089.0-1,220.4	1,543.7-1,732.8	1,978.1-2,192.2	2,197.3-2,405.0	2,279.4-2,492.4	2,309.5-2,528.5	2,276.1-2,490.7	2,125.3-2,321.4	1,857.1-2,030.3	1,572.5-1,711.4
		12	2,306.2-2,493.2	2,251.9-2,419.0	2,240.5-2,406.2	2,324.5-2,531.2	2,382.8-2,613.2	2,359.1-2,580.7	2,343.8-2,558.2	2,356.5-2,576.7	2,344.4-2,559.1	2,329.8-2,538.3	2,339.2-2,552.5	2,337.6-2,550.5
	รุนแรงที่สุด	1	>278.5	>444.8	>493.6	>736.3	>791.2	>446.4	>215.6	>116.0	>92.6	>98.5	>66.7	>127.0
		3	>342.7	>664.2	>995.7	>1,406.9	>1,618.2	>1,513.9	>1,104.0	>582.4	>266.0	>189.2	>137.7	>175.0
		6	>429.1	>697.5	>1,061.0	>1,670.6	>2,146.2	>2,335.1	>2,271.5	>2,011.7	>1,667.2	>1,170.8	>644.9	>367.9
		9	>1,359.4	>1,140.3	>1,220.4	>1,732.8	>2,192.2	>2,405.0	>2,492.4	>2,528.5	>2,490.7	>2,321.4	>2,030.3	>1,711.4
		12	>2,493.2	>2,419.0	>2,406.2	>2,531.2	>2,613.2	>2,580.7	>2,558.2	>2,576.7	>2,559.1	>2,538.3	>2,552.5	>2,550.5

ตารางที่ ข.9-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ่อเกลือ (280242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ่อเกลือ (280242), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<26.8	<93.4	<114.5	<255.6	<255.9	<169.9	<17.8	-	-	-	-	-
		3	<64.8	<232.2	<424.2	<670.2	<846.2	<909.3	<620.4	<264.9	<27.3	-	-	-
		6	<142.8	<294.7	<517.5	<894.5	<1,360.7	<1,563.2	<1,507.4	<1,247.1	<1,033.4	<653.0	<297.2	<87.8
		9	<850.5	<737.7	<693.3	<992.2	<1,381.0	<1,638.7	<1,747.9	<1,754.4	<1,677.6	<1,532.9	<1,302.1	<1,138.3
		12	<1,769.9	<1,788.7	<1,861.5	<1,862.3	<1,890.1	<1,850.2	<1,832.7	<1,778.8	<1,763.1	<1,775.9	<1,793.3	<1,773.5
	รุนแรง	1	26.8-42.8	93.4-126.4	114.5-147.6	255.6-305.8	255.9-316.0	169.9-208.4	17.8-30.8	-	-	-	-	-
		3	64.8-92.5	232.2-286.5	424.2-490.2	670.2-762.2	846.2-960.8	909.3-1,026.5	620.4-715.4	264.9-319.6	27.3-47.2	-	-	<1.7
		6	142.8-178.3	294.7-351.9	517.5-589.6	894.5-994.2	1,360.7-1,483.3	1,563.2-1,706.3	1,507.4-1,657.5	1,247.1-1,395.6	1,033.4-1,166.9	653.0-758.5	297.2-358.1	87.8-123.3
		9	850.5-967.3	737.7-823.6	693.3-772.9	992.2-1,091.4	1,381.0-1,512.7	1,638.7-1,790.7	1,747.9-1,901.5	1,754.4-1,911.4	1,677.6-1,839.0	1,532.9-1,695.5	1,302.1-1,453.0	1,138.3-1,275.2
		12	1,769.9-1,936.2	1,788.7-1,950.1	1,861.5-2,010.3	1,862.3-2,009.4	1,890.1-2,034.3	1,850.2-2,001.7	1,832.7-1,987.8	1,778.8-1,944.2	1,763.1-1,931.4	1,775.9-1,941.8	1,793.3-1,955.6	1,773.5-1,939.4
	ปานกลาง	1	42.9-65.0	126.5-167.1	147.7-187.1	305.9-362.7	316.1-385.4	208.5-252.7	30.9-50.2	-	-	-	-	-
		3	92.6-128.1	286.6-349.1	490.3-563.2	762.3-862.6	960.9-1,085.8	1,026.6-1,153.9	715.5-820.2	319.7-381.9	47.3-76.6	<8.4	-	1.7-36.0
		6	178.4-219.8	352.0-416.5	589.7-668.5	994.3-1,101.3	1,483.4-1,613.3	1,706.4-1,858.3	1,657.6-1,817.6	1,395.7-1,555.8	1,167.0-1,311.8	758.6-875.3	358.2-427.3	123.4-168.3
		9	967.4-1,094.7	823.7-916.2	773.0-858.6	1,091.5-1,197.3	1,512.8-1,652.8	1,790.8-1,952.1	1,901.6-2,064.2	1,911.5-2,077.9	1,839.1-2,010.8	1,695.6-1,869.6	1,453.1-1,615.5	1,275.3-1,423.1
		12	1,936.3-2,113.0	1,950.2-2,121.3	2,010.4-2,167.1	2,009.5-2,164.3	2,034.4-2,186.0	2,001.8-2,161.5	1,987.9-2,151.8	1,944.3-2,119.8	1,931.5-2,110.5	1,941.9-2,118.1	1,955.7-2,127.8	1,939.5-2,115.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	65.1-235.0	167.2-420.2	187.2-417.2	362.8-661.5	385.5-767.0	252.8-494.0	50.3-214.0	<87.4	<59.8	<46.7	<38.8	<154.9
		3	128.2-364.9	349.2-693.0	563.3-928.3	862.7-1,353.4	1,085.9-1,695.3	1,154.0-1,769.7	820.3-1,343.0	382.0-713.5	76.7-325.1	8.4-164.2	<131.7	36.1-192.5
		6	219.9-451.2	416.6-755.4	668.6-1,055.2	1,101.4-1,607.6	1,613.4-2,210.0	1,858.4-2,556.9	1,817.7-2,561.8	1,555.9-2,320.9	1,311.9-2,013.0	875.4-1,464.3	427.4-795.1	168.4-461.4
		9	1,094.8-1,717.7	916.3-1,356.9	858.7-1,265.5	1,197.4-1,689.8	1,652.9-2,300.4	1,952.2-2,695.4	2,064.3-2,808.1	2,078.0-2,841.1	2,010.9-2,805.7	1,869.7-2,686.2	1,615.6-2,388.1	1,423.2-2,130.1
		12	2,113.1-2,928.8	2,121.4-2,906.8	2,167.2-2,876.2	2,164.4-2,864.2	2,186.1-2,868.4	2,161.6-2,886.4	2,151.9-2,898.6	2,119.9-2,929.0	2,110.6-2,938.3	2,118.2-2,930.7	2,127.9-2,918.1	2,115.9-2,929.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	235.1-301.6	420.3-508.9	417.3-494.8	661.6-755.6	767.1-890.8	494.1-571.8	214.1-281.3	87.4-132.1	59.8-115.1	46.7-81.9	38.8-100.6	154.9-228.7
		3	365.0-451.3	693.1-804.5	928.4-1,039.2	1,353.5-1,499.7	1,695.4-1,876.7	1,769.8-1,951.7	1,343.1-1,501.3	713.6-818.7	325.2-427.0	164.3-231.1	131.7-194.0	192.6-254.3
		6	451.3-527.0	755.5-861.8	1,055.3-1,170.8	1,607.7-1,754.5	2,210.1-2,379.1	2,557.0-2,755.3	2,561.9-2,775.0	2,321.0-2,544.7	2,013.1-2,220.4	1,464.4-1,644.1	795.2-911.6	461.5-567.0
		9	1,717.8-1,903.4	1,357.0-1,485.5	1,265.6-1,384.0	1,689.9-1,830.9	2,300.5-2,485.0	2,695.5-2,906.6	2,808.2-3,018.4	2,841.2-3,057.2	2,805.8-3,032.6	2,686.3-2,921.8	2,388.2-2,613.4	2,130.2-2,337.2
		12	2,928.9-3,161.0	2,906.9-3,129.4	2,876.3-3,074.7	2,864.3-3,059.9	2,868.5-3,058.6	2,886.5-3,089.8	2,898.7-3,108.9	2,929.1-3,159.0	2,938.4-3,174.3	2,930.8-3,161.8	2,918.2-3,142.2	2,929.1-3,160.4
	รุนแรง	1	301.7-378.9	509.0-608.7	494.9-581.0	755.7-857.8	890.9-1,026.7	571.9-657.0	281.4-360.5	132.2-186.8	115.2-185.2	82.0-124.6	100.7-161.3	228.8-318.6
		3	451.4-549.5	804.6-926.8	1,039.3-1,158.2	1,499.8-1,655.9	1,876.8-2,070.3	1,951.8-2,145.6	1,501.4-1,671.2	818.8-933.4	427.1-546.8	231.2-311.6	194.1-269.0	254.4-326.8
		6	527.1-610.6	861.9-977.4	1,170.9-1,294.3	1,754.6-1,910.0	2,379.2-2,556.5	2,755.4-2,963.4	2,775.1-2,999.4	2,544.8-2,782.2	2,220.5-2,441.1	1,644.2-1,837.5	911.7-1,038.6	567.1-686.7
		9	1,903.5-2,101.7	1,485.6-1,621.8	1,384.1-1,509.5	1,831.0-1,979.5	2,485.1-2,679.1	2,906.7-3,128.4	3,018.5-3,238.8	3,057.3-3,283.8	3,032.7-3,271.2	2,921.9-3,170.6	2,613.5-2,852.1	2,337.3-2,557.0
		12	3,161.1-3,404.9	3,129.5-3,362.9	3,074.8-3,282.1	3,060.0-3,264.2	3,058.7-3,257.0	3,089.9-3,302.4	3,109.0-3,328.9	3,159.1-3,400.5	3,174.4-3,422.4	3,161.9-3,404.6	3,142.3-3,377.2	3,160.5-3,403.4
	รุนแรงที่สุด	1	>378.9	>608.7	>581.0	>857.8	>1,026.7	>657.0	>360.5	>186.8	>185.2	>124.6	>161.3	>318.6
		3	>549.5	>926.8	>1,158.2	>1,655.9	>2,070.3	>2,145.6	>1,671.2	>933.4	>546.8	>311.6	>269.0	>326.8
		6	>610.6	>977.4	>1,294.3	>1,910.0	>2,556.5	>2,963.4	>2,999.4	>2,782.2	>2,441.1	>1,837.5	>1,038.6	>686.7
		9	>2,101.7	>1,621.8	>1,509.5	>1,979.5	>2,679.1	>3,128.4	>3,238.8	>3,283.8	>3,271.2	>3,170.6	>2,852.1	>2,557.0
		12	>3,404.9	>3,362.9	>3,282.1	>3,264.2	>3,257.0	>3,302.4	>3,328.9	>3,400.5	>3,422.4	>3,404.6	>3,377.2	>3,403.4

ตารางที่ ข.9-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สันติสุข (280292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สันติสุข (280292), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.6	<15.5	<79.4	<73.7	<66.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<79.0	<126.5	<238.4	<305.9	<352.5	<247.9	<119.4	<6.0	-	-	-
		6	-	<88.2	<146.2	<316.5	<475.2	<585.6	<592.9	<509.0	<429.1	<276.4	<128.1	<15.7
		9	<346.1	<249.6	<180.6	<328.9	<486.8	<609.3	<671.2	<669.6	<677.4	<629.1	<538.8	<466.2
		12	<694.0	<675.2	<693.5	<703.2	<724.9	<671.5	<696.6	<681.2	<702.9	<707.1	<703.3	<715.4
	รุนแรง	1	<7.8	38.6-53.6	15.5-29.1	79.4-104.0	73.7-108.6	66.1-87.5	<4.7	-	-	-	-	-
		3	<16.7	79.0-105.2	126.5-165.7	238.4-289.6	305.9-377.1	352.5-425.1	247.9-305.7	119.4-146.5	6.0-12.4	-	-	-
		6	<28.7	88.2-117.2	146.2-190.3	316.5-375.3	475.2-563.3	585.6-685.6	592.9-688.5	509.0-597.3	429.1-505.1	276.4-337.2	128.1-158.3	15.7-27.8
		9	346.1-414.9	249.6-303.3	180.6-233.4	328.9-392.5	486.8-577.6	609.3-713.8	671.2-773.9	669.6-774.8	677.4-777.8	629.1-726.2	538.8-627.4	466.2-544.8
		12	694.0-799.6	675.2-783.2	693.5-798.6	703.2-807.0	724.9-827.3	671.5-780.9	696.6-802.3	681.2-789.2	702.9-807.6	707.1-811.2	703.3-808.0	715.4-818.1
	ปานกลาง	1	7.8-18.9	53.7-72.5	29.2-50.4	104.1-133.7	108.7-154.4	87.6-113.6	4.7-12.4	-	-	-	-	-
		3	16.7-35.4	105.3-137.1	165.8-212.9	289.7-348.1	377.2-459.3	425.2-507.7	305.8-372.6	146.6-177.9	12.5-23.4	-	-	<4.5
		6	28.7-55.3	117.3-152.7	190.4-243.3	375.4-441.4	563.4-662.2	685.7-796.9	688.6-794.5	597.4-695.9	505.2-590.2	337.3-406.9	158.4-193.3	27.9-46.3
		9	415.0-492.7	303.4-364.7	233.5-296.4	392.6-464.3	577.7-679.7	713.9-830.2	774.0-887.0	774.9-891.0	777.9-888.3	726.3-833.2	627.5-725.7	544.9-632.2
		12	799.7-916.0	783.3-902.8	798.7-914.4	807.1-920.9	827.4-939.3	781.0-902.1	802.4-918.7	789.3-908.6	807.7-922.8	811.3-925.5	808.1-923.1	818.2-930.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-122.0	72.6-194.2	50.5-249.3	133.8-310.6	154.5-471.6	113.7-271.1	12.5-89.4	<46.0	<26.7	<22.3	<12.6	<59.3
		3	35.5-180.8	137.2-331.3	213.0-493.9	348.2-662.4	459.4-910.1	507.8-947.2	372.7-739.5	178.0-348.9	23.5-139.4	<80.4	<55.6	4.5-86.6
		6	55.4-240.1	152.8-368.0	243.4-556.4	441.5-784.7	662.3-1,175.7	797.0-1,364.8	794.6-1,328.2	696.0-1,200.5	590.3-1,027.2	407.0-783.9	193.4-385.9	46.4-207.8
		9	492.8-903.0	364.8-694.8	296.5-665.1	464.4-840.6	679.8-1,210.4	830.3-1,424.4	887.1-1,451.4	891.1-1,473.8	888.4-1,435.9	833.3-1,368.1	725.8-1,223.0	632.3-1,076.5
		12	916.1-1,496.0	902.9-1,504.5	914.5-1,490.5	921.0-1,485.4	939.4-1,489.8	902.2-1,514.4	918.8-1,498.4	908.7-1,508.5	922.9-1,494.3	925.6-1,491.5	923.2-1,494.0	930.7-1,484.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.1-167.2	194.3-237.8	249.4-334.4	310.7-371.1	471.7-589.8	271.2-325.3	89.5-124.2	46.0-80.0	26.7-45.2	22.3-41.3	12.6-35.6	59.3-91.1
		3	180.9-240.8	331.4-398.4	494.0-589.8	662.5-762.7	910.2-1,056.1	947.3-1,086.5	739.6-858.3	349.0-404.1	139.5-191.6	80.4-126.6	55.6-89.2	86.7-126.9
		6	240.2-313.0	368.1-442.4	556.5-662.7	784.8-891.8	1,175.8-1,335.7	1,364.9-1,539.5	1,328.3-1,491.0	1,200.6-1,356.1	1,027.3-1,162.5	784.0-904.7	386.0-448.4	207.9-275.0
		9	903.1-1,032.3	694.9-800.3	665.2-789.6	840.7-958.7	1,210.5-1,376.0	1,424.5-1,607.3	1,451.5-1,622.2	1,473.9-1,650.9	1,436.0-1,600.9	1,368.2-1,530.2	1,223.1-1,375.1	1,076.6-1,213.0
		12	1,496.1-1,671.5	1,504.6-1,687.9	1,490.6-1,664.7	1,485.5-1,655.3	1,489.9-1,654.5	1,514.5-1,701.4	1,498.5-1,673.6	1,508.6-1,691.0	1,494.4-1,666.6	1,491.6-1,661.9	1,494.1-1,666.1	1,485.0-1,651.2
	รุนแรง	1	167.3-221.4	237.9-287.0	334.5-435.5	371.2-438.5	589.9-725.1	325.4-386.0	124.3-166.1	80.1-122.9	45.3-65.8	41.4-63.3	35.7-67.0	91.2-130.9
		3	240.9-311.7	398.5-473.7	589.9-696.9	762.8-872.4	1,056.2-1,216.3	1,086.6-1,238.4	858.4-988.8	404.2-464.7	191.7-254.4	126.7-184.9	89.3-131.5	127.0-176.6
		6	313.1-398.3	442.5-525.7	662.8-781.3	891.9-1,007.8	1,335.8-1,509.1	1,539.6-1,728.1	1,491.1-1,666.2	1,356.2-1,524.2	1,162.6-1,308.7	904.8-1,037.0	448.5-517.0	275.1-354.4
		9	1,032.4-1,173.1	800.4-915.5	789.7-928.1	958.8-1,087.0	1,376.1-1,555.6	1,607.4-1,804.8	1,622.3-1,805.5	1,651.0-1,841.2	1,601.0-1,777.8	1,530.3-1,704.3	1,375.2-1,539.0	1,213.1-1,360.2
		12	1,671.6-1,859.8	1,688.0-1,885.1	1,664.8-1,851.6	1,655.4-1,837.5	1,654.6-1,830.7	1,701.5-1,902.8	1,673.7-1,861.6	1,691.1-1,887.2	1,666.7-1,851.4	1,662.0-1,844.5	1,666.2-1,850.7	1,651.3-1,829.1
	รุนแรงที่สุด	1	>221.4	>287.0	>435.5	>438.5	>725.1	>386.0	>166.1	>122.9	>65.8	>63.3	>67.0	>130.9
		3	>311.7	>473.7	>696.9	>872.4	>1,216.3	>1,238.4	>988.8	>464.7	>254.4	>184.9	>131.5	>176.6
		6	>398.3	>525.7	>781.3	>1,007.8	>1,509.1	>1,728.1	>1,666.2	>1,524.2	>1,308.7	>1,037.0	>517.0	>354.4
		9	>1,173.1	>915.5	>928.1	>1,087.0	>1,555.6	>1,804.8	>1,805.5	>1,841.2	>1,777.8	>1,704.3	>1,539.0	>1,360.2
		12	>1,859.8	>1,885.1	>1,851.6	>1,837.5	>1,830.7	>1,902.8	>1,861.6	>1,887.2	>1,851.4	>1,844.5	>1,850.7	>1,829.1

ตารางที่ ข.9-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาหมื่น (280312)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาหมื่น (280312), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<39.0	<32.3	<40.2	<82.1	<80.9	<12.2	-	-	-	-	-
		3	<8.4	<74.7	<151.0	<216.9	<256.2	<330.0	<300.1	<157.5	<17.1	-	-	-
		6	<29.2	<105.2	<196.0	<289.7	<468.5	<568.2	<599.2	<488.4	<423.7	<328.9	<182.2	<41.0
		9	<399.3	<357.5	<255.4	<324.6	<494.7	<614.7	<689.0	<695.2	<677.0	<632.2	<516.5	<479.1
		12	<742.8	<734.9	<734.8	<745.5	<743.8	<697.3	<722.8	<727.0	<721.4	<722.1	<724.0	<720.7
	รุนแรง	1	3.7-8.7	39.0-59.0	32.3-49.6	40.2-59.2	82.1-112.1	80.9-107.2	12.2-21.2	-	-	-	-	-
		3	8.4-17.7	74.7-107.7	151.0-197.0	216.9-271.0	256.2-319.1	330.0-396.8	300.1-358.2	157.5-193.2	17.1-29.0	-	-	<0.0
		6	29.2-45.8	105.2-141.0	196.0-246.2	289.7-354.5	468.5-552.7	568.2-672.0	599.2-701.5	488.4-578.5	423.7-497.7	328.9-389.0	182.2-219.1	41.0-60.1
		9	399.3-469.1	357.5-420.2	255.4-317.6	324.6-390.9	494.7-579.5	614.7-721.1	689.0-799.0	695.2-805.9	677.0-785.6	632.2-735.9	516.5-607.1	479.1-554.1
		12	742.8-852.2	734.9-844.1	734.8-843.8	745.5-852.3	743.8-852.2	697.3-812.4	722.8-833.8	727.0-837.4	721.4-832.7	722.1-833.2	724.0-834.9	720.7-831.9
	ปานกลาง	1	8.8-18.2	59.1-85.8	49.7-73.0	59.3-84.1	112.2-149.5	107.3-139.2	21.3-34.8	-	-	-	-	-
		3	17.8-33.8	107.8-150.4	197.1-252.3	271.1-334.2	319.2-392.2	396.9-472.6	358.3-423.8	193.3-234.3	29.1-46.5	-	-	0.0-7.5
		6	45.9-68.9	141.1-184.9	246.3-304.8	354.6-428.9	552.8-646.9	672.1-788.4	701.6-815.5	578.6-679.7	497.8-580.3	389.1-456.4	219.2-260.9	60.2-85.1
		9	469.2-547.1	420.3-490.2	317.7-389.9	391.0-466.2	579.6-674.1	721.2-839.8	799.1-920.6	806.0-928.3	785.7-905.7	736.0-850.8	607.2-708.2	554.2-636.9
		12	852.3-972.3	844.2-964.2	843.9-963.6	852.4-969.3	852.3-971.2	812.5-940.2	833.9-956.2	837.5-959.0	832.8-955.3	833.3-955.8	835.0-957.0	832.0-954.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.3-133.8	85.9-278.3	73.1-243.8	84.2-256.5	149.6-384.6	139.3-332.8	34.9-150.5	<38.5	<21.9	<22.4	<16.9	<73.2
		3	33.9-207.1	150.5-438.0	252.4-579.9	334.3-687.0	392.3-799.0	472.7-874.0	423.9-767.4	234.4-458.2	46.6-190.9	<67.5	<52.0	7.6-97.9
		6	69.0-242.1	185.0-454.7	304.9-634.8	429.0-832.7	647.0-1,132.5	788.5-1,390.4	815.6-1,396.9	679.8-1,204.2	580.4-1,003.5	456.5-805.4	261.0-482.7	85.2-257.4
		9	547.2-946.9	490.3-849.2	390.0-790.8	466.3-865.8	674.2-1,156.7	839.9-1,446.5	920.7-1,532.2	928.4-1,543.7	905.8-1,510.3	850.9-1,432.2	708.3-1,226.7	637.0-1,052.1
		12	972.4-1,566.9	964.3-1,559.6	963.7-1,557.5	969.4-1,545.9	971.3-1,559.4	940.3-1,587.2	956.3-1,567.1	959.1-1,564.5	955.4-1,568.1	955.9-1,567.7	957.1-1,566.2	954.6-1,566.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.9-188.5	278.4-351.3	243.9-309.1	256.6-320.6	384.7-467.6	332.9-399.6	150.6-198.2	38.5-66.6	21.9-37.4	22.4-34.6	16.9-39.8	73.2-121.3
		3	207.2-285.6	438.1-543.5	580.0-691.4	687.1-802.7	799.1-932.0	874.1-1,000.9	767.5-875.3	458.3-530.4	191.0-249.6	67.5-96.1	52.0-75.8	98.0-142.1
		6	242.2-309.5	454.8-548.5	634.9-743.4	832.8-962.5	1,132.6-1,283.1	1,390.5-1,577.6	1,397.0-1,575.8	1,204.3-1,367.5	1,003.6-1,134.2	805.5-913.9	482.8-552.8	257.5-321.4
		9	947.0-1,070.3	849.3-960.1	790.9-921.7	865.9-992.4	1,156.8-1,305.3	1,446.6-1,633.6	1,532.3-1,718.5	1,543.8-1,731.1	1,510.4-1,694.6	1,432.3-1,610.0	1,226.8-1,386.9	1,052.2-1,178.3
		12	1,567.0-1,746.0	1,559.7-1,739.1	1,557.6-1,736.5	1,546.0-1,718.8	1,559.5-1,736.3	1,587.3-1,785.3	1,567.2-1,752.2	1,564.6-1,747.5	1,568.2-1,753.8	1,567.8-1,753.1	1,566.3-1,750.6	1,566.9-1,752.4
	รุนแรง	1	188.6-255.3	351.4-435.4	309.2-384.6	320.7-394.1	467.7-561.2	399.7-474.3	198.3-254.4	66.7-102.9	37.5-54.6	34.7-48.9	39.9-68.4	121.4-183.5
		3	285.7-380.2	543.6-663.9	691.5-815.7	802.8-930.2	932.1-1,078.4	1,001.0-1,139.1	875.4-992.4	530.5-609.5	249.7-318.4	96.2-130.8	75.9-104.6	142.2-196.5
		6	309.6-387.5	548.6-653.9	743.5-863.3	962.6-1,104.7	1,283.2-1,446.1	1,577.7-1,780.4	1,575.9-1,768.9	1,367.6-1,544.5	1,134.3-1,275.3	914.0-1,031.5	552.9-629.2	321.5-394.6
		9	1,070.4-1,203.8	960.2-1,079.9	921.8-1,065.7	992.5-1,130.2	1,305.4-1,465.7	1,633.7-1,835.6	1,718.6-1,918.9	1,731.2-1,932.6	1,694.7-1,892.9	1,610.1-1,801.5	1,387.0-1,560.1	1,178.4-1,313.8
		12	1,746.1-1,937.7	1,739.2-1,931.5	1,736.6-1,928.4	1,718.9-1,903.8	1,736.4-1,925.7	1,785.4-1,998.7	1,752.3-1,950.8	1,747.6-1,944.0	1,753.9-1,953.2	1,753.2-1,952.1	1,750.7-1,948.5	1,752.5-1,951.7
	รุนแรงที่สุด	1	>255.3	>435.4	>384.6	>394.1	>561.2	>474.3	>254.4	>102.9	>54.6	>48.9	>68.4	>183.5
		3	>380.2	>663.9	>815.7	>930.2	>1,078.4	>1,139.1	>992.4	>609.5	>318.4	>130.8	>104.6	>196.5
		6	>387.5	>653.9	>863.3	>1,104.7	>1,446.1	>1,780.4	>1,768.9	>1,544.5	>1,275.3	>1,031.5	>629.2	>394.6
		9	>1,203.8	>1,079.9	>1,065.7	>1,130.2	>1,465.7	>1,835.6	>1,918.9	>1,932.6	>1,892.9	>1,801.5	>1,560.1	>1,313.8
		12	>1,937.7	>1,931.5	>1,928.4	>1,903.8	>1,925.7	>1,998.7	>1,950.8	>1,944.0	>1,953.2	>1,952.1	>1,948.5	>1,951.7

ตารางที่ ข.9-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภูเพียง (280322)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภูเพียง (280322), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.9	<43.2	<35.0	<74.1	<104.6	<71.0	<8.3	-	-	-	-	-
		3	<29.5	<108.1	<166.0	<259.4	<333.6	<401.7	<280.0	<118.7	<12.3	-	-	-
		6	<69.9	<156.7	<221.9	<348.9	<528.4	<675.4	<646.0	<544.2	<467.6	<319.8	<139.1	<36.0
		9	<394.4	<317.6	<291.3	<410.2	<580.5	<726.5	<749.5	<745.2	<751.1	<697.9	<592.4	<517.1
		12	<767.2	<736.6	<731.7	<757.0	<789.3	<821.1	<817.4	<800.1	<801.1	<806.3	<799.4	<804.4
	รุนแรง	1	14.9-23.8	43.2-62.7	35.0-49.2	74.1-97.7	104.6-137.0	71.0-94.2	8.3-14.3	-	-	-	-	-
		3	29.5-43.3	108.1-139.9	166.0-206.6	259.4-309.3	333.6-393.3	401.7-465.6	280.0-335.3	118.7-149.2	12.3-21.1	-	-	<0.2
		6	69.9-87.5	156.7-189.0	221.9-264.6	348.9-407.4	528.4-609.4	675.4-764.9	646.0-736.1	544.2-622.1	467.6-537.1	319.8-376.7	139.1-172.7	36.0-51.8
		9	394.4-460.3	317.6-376.1	291.3-339.4	410.2-466.8	580.5-659.5	726.5-817.4	749.5-845.2	745.2-843.1	751.1-844.3	697.9-787.1	592.4-668.6	517.1-588.1
		12	767.2-866.7	736.6-840.4	731.7-836.3	757.0-857.5	789.3-886.5	821.1-912.4	817.4-909.4	800.1-895.0	801.1-895.8	806.3-900.1	799.4-894.3	804.4-898.3
	ปานกลาง	1	23.9-36.3	62.8-88.0	49.3-67.3	97.8-126.4	137.1-176.1	94.3-122.5	14.4-23.3	-	-	-	-	-
		3	43.4-61.4	140.0-178.0	206.7-253.8	309.4-365.8	393.4-460.1	465.7-536.2	335.4-397.8	149.3-185.0	21.2-34.2	<2.5	<1.0	0.2-11.4
		6	87.6-108.2	189.1-225.8	264.7-312.8	407.5-472.3	609.5-698.8	765.0-862.3	736.2-834.6	622.2-707.5	537.2-613.5	376.8-440.4	172.8-211.6	51.9-72.3
		9	460.4-533.6	376.2-441.9	339.5-392.9	466.9-528.6	659.6-745.7	817.5-915.8	845.3-949.1	843.2-949.5	844.4-945.3	787.2-884.0	668.7-751.4	588.2-665.6
		12	866.8-975.0	840.5-954.0	836.4-950.8	857.6-967.0	886.6-991.7	912.5-1,010.5	909.5-1,008.3	895.1-997.5	895.9-998.1	900.2-1,001.2	894.4-996.8	898.4-999.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.4-132.3	88.1-260.1	67.4-186.0	126.5-299.0	176.2-409.2	122.6-294.3	23.4-99.6	<34.1	<27.8	<30.1	<16.2	<61.5
		3	61.5-186.3	178.1-401.5	253.9-516.2	365.9-661.2	460.2-804.1	536.3-891.4	397.9-727.2	185.1-386.6	34.3-144.2	2.5-79.8	1.0-67.0	11.5-92.8
		6	108.3-224.3	225.9-421.9	312.9-564.9	472.4-802.3	698.9-1,144.9	862.4-1,335.5	834.7-1,317.5	707.6-1,128.4	613.6-992.5	440.5-768.2	211.7-427.3	72.4-210.4
		9	533.7-905.5	442.0-782.6	393.0-663.8	528.7-831.0	745.8-1,166.4	915.9-1,389.6	949.2-1,450.7	949.6-1,465.9	945.4-1,430.8	884.1-1,351.8	751.5-1,151.8	665.7-1,044.7
		12	975.1-1,499.1	954.1-1,512.0	950.9-1,514.8	967.1-1,499.2	991.8-1,497.0	1,010.6-1,474.0	1,008.4-1,476.5	997.6-1,486.3	998.2-1,485.7	1,001.3-1,482.2	996.9-1,485.9	999.6-1,481.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.4-170.0	260.2-323.6	186.1-228.9	299.1-358.3	409.3-488.8	294.4-353.6	99.7-131.0	34.1-65.1	27.8-49.6	30.1-56.2	16.2-35.6	61.5-97.9
		3	186.4-232.7	401.6-477.0	516.3-601.9	661.3-753.9	804.2-910.8	891.5-999.5	727.3-830.9	386.7-453.1	144.3-189.3	79.9-116.2	67.1-107.4	92.9-128.5
		6	224.4-262.4	422.0-484.1	565.0-644.0	802.4-903.5	1,145.0-1,280.0	1,335.6-1,475.9	1,317.6-1,461.8	1,128.5-1,254.6	992.6-1,106.7	768.3-869.7	427.4-497.6	210.5-261.1
		9	905.6-1,019.6	782.7-888.6	663.9-746.8	831.1-921.2	1,166.5-1,291.7	1,389.7-1,529.1	1,450.8-1,598.8	1,466.0-1,619.0	1,430.9-1,573.6	1,351.9-1,489.9	1,151.9-1,270.1	1,044.8-1,157.7
		12	1,499.2-1,654.1	1,512.1-1,679.0	1,514.9-1,683.8	1,499.3-1,657.1	1,497.1-1,645.5	1,474.1-1,608.6	1,476.6-1,612.5	1,486.4-1,629.3	1,485.8-1,628.3	1,482.3-1,622.6	1,486.0-1,629.0	1,481.2-1,621.6
	รุนแรง	1	170.1-213.9	323.7-396.1	229.0-277.5	358.4-424.6	488.9-577.6	353.7-420.0	131.1-167.8	65.2-106.5	49.7-76.3	56.3-90.9	35.7-61.9	98.0-144.4
		3	232.8-285.8	477.1-561.1	602.0-696.3	754.0-854.6	910.9-1,026.1	999.6-1,115.7	831.0-943.7	453.2-526.5	189.4-242.2	116.3-160.7	107.5-159.3	128.6-171.4
		6	262.5-304.5	484.2-552.0	644.1-729.9	903.6-1,012.7	1,280.1-1,425.0	1,476.0-1,625.5	1,461.9-1,616.0	1,254.7-1,389.6	1,106.8-1,229.2	869.8-979.5	497.7-574.9	261.2-318.9
		9	1,019.7-1,142.5	888.7-1,003.6	746.9-836.2	921.3-1,017.6	1,291.8-1,425.4	1,529.2-1,677.4	1,598.9-1,756.4	1,619.1-1,782.0	1,573.7-1,725.4	1,490.0-1,636.9	1,270.2-1,396.1	1,157.8-1,278.4
		12	1,654.2-1,819.3	1,679.1-1,857.5	1,683.9-1,864.7	1,657.2-1,825.5	1,645.6-1,803.2	1,608.7-1,750.8	1,612.6-1,756.5	1,629.4-1,781.0	1,628.4-1,779.5	1,622.7-1,771.3	1,629.1-1,780.8	1,621.7-1,770.6
	รุนแรงที่สุด	1	>213.9	>396.1	>277.5	>424.6	>577.6	>420.0	>167.8	>106.5	>76.3	>90.9	>61.9	>144.4
		3	>285.8	>561.1	>696.3	>854.6	>1,026.1	>1,115.7	>943.7	>526.5	>242.2	>160.7	>159.3	>171.4
		6	>304.5	>552.0	>729.9	>1,012.7	>1,425.0	>1,625.5	>1,616.0	>1,389.6	>1,229.2	>979.5	>574.9	>318.9
		9	>1,142.5	>1,003.6	>836.2	>1,017.6	>1,425.4	>1,677.4	>1,756.4	>1,782.0	>1,725.4	>1,636.9	>1,396.1	>1,278.4
		12	>1,819.3	>1,857.5	>1,864.7	>1,825.5	>1,803.2	>1,750.8	>1,756.5	>1,781.0	>1,779.5	>1,771.3	>1,780.8	>1,770.6

ตารางที่ ข.9-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (280352)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (280352), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.7	-	<122.4	<123.7	<88.6	<10.0	-	-	-	-	-
		3	<37.3	<126.8	<166.5	<289.0	<383.1	<463.4	<330.3	<153.0	<17.8	-	-	-
		6	<86.6	<170.0	<223.4	<392.1	<644.2	<750.5	<728.3	<614.7	<550.8	<369.9	<178.4	<57.6
		9	<465.8	<446.5	<333.5	<466.5	<677.6	<798.8	<848.0	<863.7	<838.2	<769.9	<658.7	<610.0
		12	<920.3	<939.6	<945.1	<958.5	<1,012.4	<924.2	<921.0	<900.1	<892.1	<890.2	<897.5	<889.4
	รุนแรง	1	<19.3	50.7-70.4	<40.3	122.4-149.4	123.7-154.6	88.6-110.3	10.0-17.1	-	-	-	-	-
		3	37.3-53.4	126.8-159.7	166.5-210.2	289.0-346.4	383.1-447.2	463.4-526.3	330.3-379.9	153.0-183.0	17.8-29.6	-	-	<11.0
		6	86.6-107.5	170.0-204.3	223.4-271.5	392.1-459.4	644.2-721.9	750.5-840.3	728.3-819.0	614.7-697.1	550.8-620.4	369.9-423.3	178.4-211.4	57.6-78.0
		9	465.8-528.8	446.5-492.2	333.5-385.7	466.5-532.4	677.6-757.0	798.8-893.0	848.0-945.0	863.7-961.0	838.2-934.5	769.9-863.8	658.7-740.9	610.0-681.9
		12	920.3-1,016.2	939.6-1,031.0	945.1-1,035.1	958.5-1,045.1	1,012.4-1,089.8	924.2-1,017.8	921.0-1,015.6	900.1-998.4	892.1-991.9	890.2-990.2	897.5-996.1	889.4-989.3
	ปานกลาง	1	19.3-35.5	70.5-95.2	40.3-66.8	149.5-180.4	154.7-190.8	110.4-135.6	17.2-27.7	-	-	-	-	-
		3	53.5-74.2	159.8-198.3	210.3-261.4	346.5-411.4	447.3-518.5	526.4-595.0	380.0-434.6	183.1-217.0	29.7-46.6	<7.2	-	11.0-22.6
		6	107.6-131.9	204.4-243.3	271.6-326.6	459.5-534.5	722.0-805.9	840.4-937.4	819.1-917.2	697.2-787.0	620.5-695.8	423.4-481.8	211.5-248.5	78.1-103.2
		9	528.9-597.5	492.3-541.1	385.8-443.4	532.5-604.7	757.1-842.5	893.1-994.8	945.1-1,049.4	961.1-1,065.6	934.6-1,038.2	863.9-965.4	741.0-830.0	682.0-759.4
		12	1,016.3-1,118.8	1,031.1-1,128.5	1,035.2-1,130.7	1,045.2-1,136.9	1,089.9-1,171.3	1,017.9-1,117.7	1,015.7-1,116.8	998.5-1,103.9	992.0-1,099.1	990.3-1,097.9	996.2-1,102.0	989.4-1,096.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.6-141.8	95.3-255.2	66.9-220.7	180.5-348.4	190.9-393.2	135.7-276.4	27.8-117.4	<56.5	<34.6	<30.5	<23.8	<87.2
		3	74.3-213.0	198.4-416.5	261.5-551.8	411.5-754.0	518.6-880.5	595.1-930.0	434.7-706.7	217.1-395.6	46.7-183.8	7.2-100.9	<77.3	22.7-110.9
		6	132.0-267.2	243.4-449.9	326.7-622.9	534.6-918.0	806.0-1,207.9	937.5-1,401.0	917.3-1,389.6	787.1-1,224.6	695.9-1,059.6	481.9-770.5	248.6-440.9	103.3-260.3
		9	597.6-932.6	541.2-769.1	443.5-732.5	604.8-959.8	842.6-1,249.8	994.9-1,479.9	1,049.5-1,544.7	1,065.7-1,561.0	1,038.3-1,530.5	965.5-1,452.3	830.1-1,258.5	759.5-1,129.2
		12	1,118.9-1,599.0	1,128.6-1,580.2	1,130.8-1,572.9	1,137.0-1,558.7	1,171.4-1,538.0	1,117.8-1,583.4	1,116.9-1,589.2	1,104.0-1,601.1	1,099.2-1,606.0	1,098.0-1,607.2	1,102.1-1,601.4	1,096.9-1,605.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.9-182.9	255.3-312.4	220.8-276.9	348.5-402.3	393.3-459.6	276.5-322.5	117.5-154.2	56.5-83.0	34.6-64.1	30.5-52.1	23.8-54.6	87.2-129.9
		3	213.1-263.8	416.6-488.5	551.9-647.9	754.1-861.9	880.6-991.5	930.1-1,029.8	706.8-788.8	395.7-451.8	183.9-238.8	101.0-138.6	77.3-110.6	111.0-146.9
		6	267.3-311.3	450.0-515.2	623.0-717.6	918.1-1,036.1	1,208.0-1,325.8	1,401.1-1,536.7	1,389.7-1,528.6	1,224.7-1,354.7	1,059.7-1,166.8	770.6-857.2	441.0-500.9	260.4-315.4
		9	932.7-1,032.3	769.2-834.7	732.6-820.3	959.9-1,066.2	1,249.9-1,368.8	1,480.0-1,621.7	1,544.8-1,688.9	1,561.1-1,704.9	1,530.6-1,673.9	1,452.4-1,595.2	1,258.6-1,384.7	1,129.3-1,237.3
		12	1,599.1-1,737.3	1,580.3-1,709.3	1,573.0-1,698.9	1,558.8-1,678.2	1,538.1-1,640.3	1,583.5-1,717.0	1,589.3-1,725.0	1,601.2-1,745.1	1,606.1-1,753.1	1,607.3-1,755.1	1,601.5-1,746.2	1,605.3-1,752.9
	รุนแรง	1	183.0-230.5	312.5-377.1	277.0-341.2	402.4-461.3	459.7-532.8	322.6-373.2	154.3-197.4	83.1-115.3	64.2-100.9	52.2-78.5	54.7-90.5	130.0-182.2
		3	263.9-321.6	488.6-568.1	648.0-754.0	862.0-979.4	991.6-1,111.2	1,029.9-1,136.2	788.9-876.9	451.9-512.9	238.9-303.2	138.7-183.3	110.7-150.5	147.0-189.3
		6	311.4-359.8	515.3-586.3	717.7-821.1	1,036.2-1,163.7	1,325.9-1,450.9	1,536.8-1,680.8	1,528.7-1,676.3	1,354.8-1,493.4	1,166.9-1,280.9	857.3-950.0	501.0-565.9	315.5-377.4
		9	1,032.4-1,138.7	834.8-903.8	820.4-914.7	1,066.3-1,179.9	1,368.9-1,494.9	1,621.8-1,772.1	1,689.0-1,841.6	1,705.0-1,857.3	1,674.0-1,825.8	1,595.3-1,747.0	1,384.8-1,518.8	1,237.4-1,351.8
		12	1,737.4-1,883.2	1,709.4-1,845.1	1,699.0-1,831.3	1,678.3-1,803.6	1,640.4-1,746.9	1,717.1-1,857.9	1,725.1-1,868.2	1,745.2-1,897.2	1,753.2-1,908.8	1,755.2-1,911.7	1,746.3-1,899.1	1,753.0-1,909.3
	รุนแรงที่สุด	1	>230.5	>377.1	>341.2	>461.3	>532.8	>373.2	>197.4	>115.3	>100.9	>78.5	>90.5	>182.2
		3	>321.6	>568.1	>754.0	>979.4	>1,111.2	>1,136.2	>876.9	>512.9	>303.2	>183.3	>150.5	>189.3
		6	>359.8	>586.3	>821.1	>1,163.7	>1,450.9	>1,680.8	>1,676.3	>1,493.4	>1,280.9	>950.0	>565.9	>377.4
		9	>1,138.7	>903.8	>914.7	>1,179.9	>1,494.9	>1,772.1	>1,841.6	>1,857.3	>1,825.8	>1,747.0	>1,518.8	>1,351.8
		12	>1,883.2	>1,845.1	>1,831.3	>1,803.6	>1,746.9	>1,857.9	>1,868.2	>1,897.2	>1,908.8	>1,911.7	>1,899.1	>1,909.3

ตารางที่ ข.9-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชนแดน (360052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชนแดน (360052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<48.9	<69.6	<49.4	<93.2	<122.4	<16.6	-	-	-	-	-
		3	-	<94.8	<215.7	<324.0	<425.3	<488.9	<405.7	<233.2	<21.3	-	-	-
		6	<28.2	<106.7	<226.2	<409.5	<671.0	<844.9	<879.6	<788.3	<612.8	<441.4	<249.1	<51.2
		9	<409.8	<362.7	<335.4	<436.0	<671.6	<856.0	<980.6	<991.1	<979.6	<915.2	<808.5	<648.3
		12	<936.9	<924.3	<874.0	<971.9	<1,004.4	<981.8	<1,008.2	<997.6	<997.2	<1,010.5	<1,007.6	<1,010.6
	รุนแรง	1	-	48.9-70.8	69.6-91.9	49.4-74.2	93.2-125.1	122.4-153.3	16.6-28.5	-	-	-	-	-
		3	<20.7	94.8-130.3	215.7-266.8	324.0-383.2	425.3-484.8	488.9-554.4	405.7-465.7	233.2-272.6	21.3-35.8	-	-	<3.8
		6	28.2-45.5	106.7-145.3	226.2-283.7	409.5-478.1	671.0-747.5	844.9-940.8	879.6-974.7	788.3-865.4	612.8-683.7	441.4-502.5	249.1-291.0	51.2-73.0
		9	409.8-493.8	362.7-439.6	335.4-402.7	436.0-507.2	671.6-753.2	856.0-959.6	980.6-1,081.9	991.1-1,092.5	979.6-1,078.5	915.2-1,011.3	808.5-887.3	648.3-722.8
		12	936.9-1,051.1	924.3-1,039.9	874.0-996.6	971.9-1,078.8	1,004.4-1,107.0	981.8-1,090.0	1,008.2-1,111.8	997.6-1,103.2	997.2-1,102.8	1,010.5-1,113.8	1,007.6-1,111.3	1,010.6-1,113.9
	ปานกลาง	1	<27.9	70.9-99.4	92.0-119.1	74.3-107.1	125.2-164.3	153.4-189.5	28.6-46.0	-	-	-	-	-
		3	20.7-42.8	130.4-174.7	266.9-325.9	383.3-449.7	484.9-549.9	554.5-625.8	465.8-531.7	272.7-316.5	35.9-56.7	-	-	3.8-11.0
		6	45.6-69.8	145.4-193.2	283.8-350.9	478.2-554.4	747.6-829.9	940.9-1,043.9	974.8-1,076.8	865.5-947.5	683.8-760.1	502.6-569.4	291.1-337.6	73.1-100.9
		9	493.9-589.2	439.7-527.3	402.8-478.9	507.3-586.2	753.3-841.5	959.7-1,071.5	1,082.0-1,190.3	1,092.6-1,200.8	1,078.6-1,184.2	1,011.4-1,114.0	887.4-971.2	722.9-803.0
		12	1,051.2-1,174.6	1,040.0-1,165.3	996.7-1,130.6	1,078.9-1,193.5	1,107.1-1,216.5	1,090.1-1,206.1	1,111.9-1,222.5	1,103.3-1,216.2	1,102.9-1,216.0	1,113.9-1,224.1	1,111.4-1,222.3	1,114.0-1,224.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-153.3	99.5-293.8	119.2-282.9	107.2-341.1	164.4-405.0	189.6-392.6	46.1-192.9	<38.2	<11.4	<30.2	<17.9	<57.5
		3	42.9-211.1	174.8-456.5	326.0-651.3	449.8-793.5	550.0-869.4	625.9-973.6	531.8-858.6	316.6-540.0	56.8-227.2	<75.0	<57.9	11.1-92.7
		6	69.9-258.7	193.3-493.4	351.0-728.4	554.5-942.1	830.0-1,220.6	1,044.0-1,532.8	1,076.9-1,556.9	947.6-1,328.5	760.2-1,123.1	569.5-896.8	337.7-574.5	101.0-286.3
		9	589.3-1,095.9	527.4-997.4	479.0-881.5	586.3-985.3	841.6-1,264.4	1,071.6-1,607.4	1,190.4-1,696.6	1,200.9-1,706.4	1,184.3-1,676.3	1,114.1-1,595.5	971.3-1,360.4	803.1-1,183.7
		12	1,174.7-1,766.5	1,165.4-1,768.4	1,130.7-1,788.5	1,193.6-1,734.9	1,216.6-1,727.7	1,206.2-1,753.8	1,222.6-1,739.4	1,216.3-1,746.4	1,216.1-1,746.6	1,224.2-1,738.8	1,222.4-1,740.6	1,224.4-1,739.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.4-199.4	293.9-365.4	283.0-339.3	341.2-429.3	405.1-488.9	392.7-459.3	193.0-253.0	38.2-60.0	11.4-23.6	30.2-68.8	17.9-28.9	57.5-89.8
		3	211.2-279.9	456.6-556.5	651.4-757.0	793.6-900.5	869.5-964.9	973.7-1,077.0	858.7-957.1	540.1-608.7	227.3-296.0	75.0-109.8	57.9-95.0	92.8-130.9
		6	258.8-333.2	493.5-599.2	728.5-852.6	942.2-1,061.0	1,220.7-1,334.4	1,532.9-1,675.0	1,557.0-1,695.7	1,328.6-1,437.5	1,123.2-1,229.0	896.9-994.5	574.6-647.3	286.4-353.8
		9	1,096.0-1,256.4	997.5-1,147.1	881.6-1,008.5	985.4-1,107.3	1,264.5-1,388.5	1,607.5-1,764.5	1,696.7-1,842.3	1,706.5-1,851.7	1,676.4-1,817.5	1,595.6-1,734.3	1,360.5-1,471.6	1,183.8-1,294.6
		12	1,766.6-1,940.2	1,768.5-1,945.9	1,788.6-1,985.3	1,735.0-1,891.7	1,727.8-1,874.5	1,753.9-1,912.6	1,739.5-1,888.1	1,746.5-1,899.3	1,746.7-1,899.7	1,738.9-1,886.6	1,740.7-1,889.6	1,739.7-1,887.7
	รุนแรง	1	199.5-253.0	365.5-447.3	339.4-402.4	429.4-530.7	489.0-583.0	459.4-532.9	253.1-323.5	60.1-86.9	23.7-37.2	68.9-124.5	29.0-42.3	89.9-130.7
		3	280.0-360.9	556.6-669.3	757.1-873.1	900.6-1,016.3	965.0-1,067.0	1,077.1-1,187.2	957.2-1,062.6	608.8-682.7	296.1-376.5	109.9-152.3	95.1-142.5	131.0-177.5
		6	333.3-419.9	599.3-718.3	852.7-989.6	1,061.1-1,189.3	1,334.5-1,454.8	1,675.1-1,825.5	1,695.8-1,842.5	1,437.6-1,552.1	1,229.1-1,341.1	994.6-1,098.9	647.4-725.7	353.9-430.6
		9	1,256.5-1,431.4	1,147.2-1,310.7	1,008.6-1,146.9	1,107.4-1,238.7	1,388.6-1,520.2	1,764.6-1,931.2	1,842.4-1,995.9	1,851.8-2,004.8	1,817.6-1,966.3	1,734.4-1,880.7	1,471.7-1,588.6	1,294.7-1,412.0
		12	1,940.3-2,124.6	1,946.0-2,134.8	1,985.4-2,195.5	1,891.8-2,057.6	1,874.6-2,029.3	1,912.7-2,080.4	1,888.2-2,044.7	1,899.4-2,060.7	1,899.8-2,061.3	1,886.7-2,042.5	1,889.7-2,046.7	1,887.8-2,043.7
	รุนแรงที่สุด	1	>253.0	>447.3	>402.4	>530.7	>583.0	>532.9	>323.5	>86.9	>37.2	>124.5	>42.3	>130.7
		3	>360.9	>669.3	>873.1	>1,016.3	>1,067.0	>1,187.2	>1,062.6	>682.7	>376.5	>152.3	>142.5	>177.5
		6	>419.9	>718.3	>989.6	>1,189.3	>1,454.8	>1,825.5	>1,842.5	>1,552.1	>1,341.1	>1,098.9	>725.7	>430.6
		9	>1,431.4	>1,310.7	>1,146.9	>1,238.7	>1,520.2	>1,931.2	>1,995.9	>2,004.8	>1,966.3	>1,880.7	>1,588.6	>1,412.0
		12	>2,124.6	>2,134.8	>2,195.5	>2,057.6	>2,029.3	>2,080.4	>2,044.7	>2,060.7	>2,061.3	>2,042.5	>2,046.7	>2,043.7

ตารางที่ ข.9-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แคมป์สน (360102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แคมป์สน (360102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<24.1	<95.9	<65.9	<76.7	<62.6	<104.9	<5.8	-	-	-	-	-
		3	<64.9	<212.3	<287.0	<367.2	<336.2	<402.9	<312.3	<180.3	<12.3	-	-	<15.7
		6	<89.7	<236.7	<364.3	<500.2	<666.6	<779.5	<784.4	<604.5	<484.6	<353.1	<208.0	<82.2
		9	<517.9	<536.2	<470.2	<529.0	<687.5	<863.5	<927.7	<934.5	<871.6	<820.8	<644.3	<547.1
		12	<1,003.4	<1,012.2	<1,036.1	<1,027.6	<996.8	<975.9	<953.7	<957.5	<956.4	<961.7	<975.5	<937.9
	รุนแรง	1	24.1-41.9	95.9-129.9	65.9-89.2	76.7-98.5	62.6-90.4	104.9-140.5	5.8-14.1	-	-	-	-	<0.1
		3	64.9-95.4	212.3-272.7	287.0-361.0	367.2-435.4	336.2-399.5	402.9-475.5	312.3-384.6	180.3-232.4	12.3-25.4	<3.5	<1.5	15.7-26.0
		6	89.7-125.2	236.7-300.7	364.3-445.9	500.2-595.7	666.6-776.9	779.5-915.9	784.4-911.7	604.5-710.5	484.6-573.1	353.1-427.4	208.0-263.3	82.2-111.7
		9	517.9-616.2	536.2-641.7	470.2-565.1	529.0-627.5	687.5-801.4	863.5-1,005.4	927.7-1,080.9	934.5-1,087.4	871.6-1,022.5	820.8-949.8	644.3-751.0	547.1-643.7
		12	1,003.4-1,153.8	1,012.2-1,161.5	1,036.1-1,181.4	1,027.6-1,173.7	996.8-1,148.3	975.9-1,129.4	953.7-1,110.3	957.5-1,113.6	956.4-1,112.7	961.7-1,117.1	975.5-1,128.9	937.9-1,096.2
	ปานกลาง	1	42.0-68.3	130.0-172.0	89.3-118.0	98.6-124.7	90.5-126.3	140.6-184.2	14.2-30.1	-	-	-	-	0.1-12.8
		3	95.5-135.3	272.8-344.6	361.1-447.5	435.5-512.1	399.6-470.7	475.6-556.9	384.7-468.2	232.5-294.6	25.5-47.6	3.5-9.5	1.5-5.6	26.1-40.7
		6	125.3-169.9	300.8-376.1	446.0-539.7	595.8-703.4	777.0-899.4	916.0-1,068.1	911.8-1,052.7	710.6-828.8	573.2-672.4	427.5-512.1	263.4-328.4	111.8-148.1
		9	616.3-727.0	641.8-760.9	565.2-672.7	627.6-738.3	801.5-927.7	1,005.5-1,162.8	1,081.0-1,251.0	1,087.5-1,256.9	1,022.6-1,190.6	949.9-1,092.4	751.1-869.5	643.8-751.6
		12	1,153.9-1,319.2	1,161.6-1,325.4	1,181.5-1,340.4	1,173.8-1,333.7	1,148.4-1,315.2	1,129.5-1,298.9	1,110.4-1,283.9	1,113.7-1,286.6	1,112.8-1,285.9	1,117.2-1,289.2	1,129.0-1,298.3	1,096.3-1,272.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	68.4-293.3	172.1-433.7	118.1-297.8	124.8-276.4	126.4-369.4	184.3-452.2	30.2-232.7	<56.4	<12.4	<21.4	<46.5	12.9-120.7
		3	135.4-411.2	344.7-761.7	447.6-935.4	512.2-910.6	470.8-841.9	557.0-976.3	468.3-925.7	294.7-656.7	47.7-278.3	9.6-73.6	5.7-70.2	40.8-158.3
		6	170.0-459.6	376.2-806.8	539.8-1,048.9	703.5-1,265.7	899.5-1,519.7	1,068.2-1,848.1	1,052.8-1,764.0	828.9-1,435.3	672.5-1,185.9	512.2-964.7	328.5-698.4	148.2-375.8
		9	727.1-1,304.7	761.0-1,387.8	672.8-1,242.0	738.4-1,313.9	927.8-1,567.9	1,162.9-1,959.0	1,251.1-2,112.1	1,257.0-2,113.5	1,190.7-2,050.6	1,092.5-1,807.2	869.6-1,470.1	751.7-1,305.6
		12	1,319.3-2,140.9	1,325.5-2,137.4	1,340.5-2,120.3	1,333.8-2,120.8	1,315.3-2,146.3	1,299.0-2,149.0	1,284.0-2,162.2	1,286.7-2,160.3	1,286.0-2,161.1	1,289.3-2,156.8	1,298.4-2,147.7	1,272.4-2,167.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	293.4-385.9	433.8-525.5	297.9-360.9	276.5-327.4	369.5-458.7	452.3-545.4	232.8-330.0	56.4-90.7	12.4-23.7	21.4-40.1	46.5-72.2	120.8-169.7
		3	411.3-513.8	761.8-901.9	935.5-1,096.2	910.7-1,034.9	842.0-957.9	976.4-1,106.5	925.8-1,073.7	656.8-778.7	278.4-381.5	73.7-103.0	70.3-103.3	158.4-205.4
		6	459.7-563.5	806.9-950.1	1,049.0-1,212.7	1,265.8-1,441.8	1,519.8-1,709.6	1,848.2-2,089.0	1,764.1-1,981.2	1,435.4-1,622.6	1,186.0-1,345.5	964.8-1,108.7	698.5-821.2	375.9-455.9
		9	1,304.8-1,485.4	1,387.9-1,585.1	1,242.1-1,421.8	1,314.0-1,493.5	1,568.0-1,763.9	1,959.1-2,202.6	2,112.2-2,375.7	2,113.6-2,375.4	2,050.7-2,315.7	1,807.3-2,024.5	1,470.2-1,654.0	1,305.7-1,477.0
		12	2,141.0-2,388.9	2,137.5-2,381.9	2,120.4-2,353.4	2,120.9-2,356.6	2,146.4-2,397.6	2,149.1-2,407.3	2,162.3-2,430.9	2,160.4-2,427.3	2,161.2-2,428.5	2,156.9-2,421.5	2,147.8-2,405.8	2,168.0-2,442.9
	รุนแรง	1	386.0-494.9	525.6-628.8	361.0-431.8	327.5-384.1	458.8-560.6	545.5-650.1	330.1-449.0	90.8-133.9	23.8-37.1	40.2-64.9	72.3-104.6	169.8-229.0
		3	513.9-631.2	902.0-1,057.5	1,096.3-1,273.8	1,035.0-1,169.6	958.0-1,083.8	1,106.6-1,247.3	1,073.8-1,236.2	778.8-914.4	381.6-505.5	103.1-138.6	103.4-144.4	205.5-260.4
		6	563.6-681.1	950.2-1,108.7	1,212.8-1,392.1	1,441.9-1,633.0	1,709.7-1,914.3	2,089.1-2,349.3	1,981.3-2,215.0	1,622.7-1,825.1	1,345.6-1,518.4	1,108.8-1,265.9	821.3-956.9	456.0-546.0
		9	1,485.5-1,681.6	1,585.2-1,799.5	1,421.9-1,617.7	1,493.6-1,688.1	1,764.0-1,975.2	2,202.7-2,464.9	2,375.8-2,659.8	2,375.5-2,657.4	2,315.8-2,602.1	2,024.6-2,258.0	1,654.1-1,852.2	1,477.1-1,662.2
		12	2,389.0-2,654.8	2,382.0-2,643.8	2,353.5-2,602.7	2,356.7-2,608.7	2,397.7-2,667.3	2,407.4-2,685.0	2,431.0-2,720.2	2,427.4-2,714.7	2,428.6-2,716.6	2,421.6-2,706.4	2,405.9-2,683.2	2,443.0-2,739.6
	รุนแรงที่สุด	1	>494.9	>628.8	>431.8	>384.1	>560.6	>650.1	>449.0	>133.9	>37.1	>64.9	>104.6	>229.0
		3	>631.2	>1,057.5	>1,273.8	>1,169.6	>1,083.8	>1,247.3	>1,236.2	>914.4	>505.5	>138.6	>144.4	>260.4
		6	>681.1	>1,108.7	>1,392.1	>1,633.0	>1,914.3	>2,349.3	>2,215.0	>1,825.1	>1,518.4	>1,265.9	>956.9	>546.0
		9	>1,681.6	>1,799.5	>1,617.7	>1,688.1	>1,975.2	>2,464.9	>2,659.8	>2,657.4	>2,602.1	>2,258.0	>1,852.2	>1,662.2
		12	>2,654.8	>2,643.8	>2,602.7	>2,608.7	>2,667.3	>2,685.0	>2,720.2	>2,714.7	>2,716.6	>2,706.4	>2,683.2	>2,739.6

ตารางที่ ข.9-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังโป่ง (360172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังโป่ง (360172), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<52.5	<74.0	<111.9	<113.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<86.5	<176.8	<298.2	<414.1	<501.4	<405.9	<232.9	-	-	-	-
		6	<39.1	<108.5	<201.8	<365.5	<617.3	<843.8	<890.4	<762.3	<612.0	<431.8	<259.6	<56.6
		9	<490.9	<449.0	<332.2	<404.8	<637.8	<886.3	<976.8	<974.7	<948.9	<908.9	<779.8	<641.1
		12	<982.4	<974.5	<952.3	<968.4	<1,038.6	<1,057.3	<1,034.7	<1,001.8	<1,003.2	<994.8	<994.1	<981.1
	รุนแรง	1	<14.0	<57.8	52.5-75.8	74.0-101.5	111.9-147.7	113.8-145.7	<31.3	-	-	-	-	-
		3	<23.8	86.5-118.8	176.8-228.5	298.2-363.0	414.1-486.5	501.4-575.5	405.9-475.9	232.9-276.3	<39.4	-	-	<3.4
		6	39.1-57.4	108.5-145.0	201.8-259.5	365.5-441.2	617.3-709.3	843.8-947.7	890.4-997.5	762.3-860.7	612.0-698.5	431.8-505.3	259.6-305.4	56.6-81.1
		9	490.9-575.0	449.0-517.2	332.2-402.6	404.8-482.6	637.8-733.7	886.3-993.4	976.8-1,091.5	974.7-1,090.5	948.9-1,066.0	908.9-1,020.8	779.8-882.1	641.1-732.0
		12	982.4-1,104.6	974.5-1,096.8	952.3-1,077.2	968.4-1,091.0	1,038.6-1,150.8	1,057.3-1,166.6	1,034.7-1,147.5	1,001.8-1,120.3	1,003.2-1,121.5	994.8-1,114.4	994.1-1,113.3	981.1-1,102.0
	ปานกลาง	1	14.0-28.0	57.8-91.7	75.9-106.1	101.6-135.9	147.8-191.0	145.8-183.4	31.3-56.9	-	-	-	-	-
		3	23.8-45.5	118.9-159.1	228.6-290.3	363.1-437.1	486.6-567.3	575.6-656.9	476.0-553.9	276.4-325.1	39.4-70.3	<2.3	-	3.4-10.1
		6	57.5-81.3	145.1-189.7	259.6-328.1	441.3-527.4	709.4-810.4	947.8-1,060.0	997.6-1,113.3	860.8-967.8	698.6-793.2	505.4-587.2	305.5-356.7	81.2-112.5
		9	575.1-668.6	517.3-592.3	402.7-482.9	482.7-570.5	733.8-839.1	993.5-1,109.1	1,091.6-1,215.3	1,090.6-1,215.4	1,066.1-1,192.7	1,020.9-1,142.1	882.2-993.3	732.1-831.5
		12	1,104.7-1,237.0	1,096.9-1,229.4	1,077.3-1,212.9	1,091.1-1,224.0	1,150.9-1,271.2	1,166.7-1,283.4	1,147.6-1,268.6	1,120.4-1,248.2	1,121.6-1,249.1	1,114.5-1,243.7	1,113.4-1,242.1	1,102.1-1,233.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-130.2	91.8-277.9	106.2-310.8	136.0-353.8	191.1-451.6	183.5-401.5	57.0-222.9	<43.9	<19.7	<34.9	<32.1	<45.5
		3	45.6-194.9	159.2-414.7	290.4-651.7	437.2-836.7	567.4-981.8	657.0-1,060.3	554.0-952.5	325.2-578.8	70.4-265.6	2.3-82.3	<68.8	10.2-90.7
		6	81.4-246.0	189.8-463.5	328.2-726.5	527.5-986.2	810.5-1,312.5	1,060.1-1,599.3	1,113.4-1,667.0	967.9-1,485.4	793.3-1,258.6	587.3-1,004.8	356.8-619.9	112.6-322.7
		9	668.7-1,146.5	592.4-966.7	483.0-912.7	570.6-1,030.5	839.2-1,363.3	1,109.2-1,662.8	1,215.4-1,804.8	1,215.5-1,811.6	1,192.8-1,801.2	1,142.2-1,723.9	993.4-1,532.6	831.6-1,320.9
		12	1,237.1-1,873.3	1,229.5-1,867.5	1,213.0-1,871.2	1,224.1-1,865.1	1,271.3-1,837.1	1,283.5-1,829.6	1,268.7-1,839.0	1,248.3-1,858.3	1,249.2-1,857.4	1,243.8-1,862.0	1,242.2-1,857.6	1,233.1-1,861.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.3-171.2	278.0-344.2	310.9-386.1	353.9-430.9	451.7-541.1	401.6-474.5	223.0-286.6	43.9-71.2	19.7-35.5	34.9-58.0	32.1-54.6	45.5-71.7
		3	195.0-253.7	414.8-505.3	651.8-773.8	836.8-964.6	981.9-1,109.8	1,060.4-1,181.8	952.6-1,075.3	578.9-657.9	265.7-339.8	82.4-120.7	68.8-97.0	90.8-129.1
		6	246.1-307.1	463.6-558.5	726.6-860.5	986.3-1,131.8	1,312.6-1,463.9	1,599.4-1,757.8	1,667.1-1,829.2	1,485.5-1,638.5	1,258.7-1,398.0	1,004.9-1,133.3	620.0-701.4	322.8-399.5
		9	1,146.6-1,293.6	966.8-1,079.9	912.8-1,049.7	1,030.6-1,174.8	1,363.4-1,521.5	1,662.9-1,825.1	1,804.9-1,977.0	1,811.7-1,986.0	1,801.3-1,980.0	1,724.0-1,894.9	1,532.7-1,692.4	1,321.0-1,467.5
		12	1,873.4-2,060.5	1,867.6-2,055.5	1,871.3-2,066.2	1,865.2-2,054.2	1,837.2-2,000.8	1,829.7-1,986.7	1,839.1-2,004.1	1,858.4-2,036.6	1,857.5-2,035.2	1,862.1-2,043.1	1,857.7-2,037.8	1,861.6-2,046.3
	รุนแรง	1	171.3-219.4	344.3-419.4	386.2-472.0	431.0-518.1	541.2-641.2	474.6-555.5	286.7-360.3	71.3-105.4	35.6-53.8	58.1-86.1	54.7-82.0	71.8-104.6
		3	253.8-322.3	505.4-607.5	773.9-909.6	964.7-1,104.3	1,109.9-1,248.1	1,181.9-1,312.0	1,075.4-1,208.0	658.0-743.7	339.9-425.5	120.8-167.8	97.1-130.9	129.2-175.9
		6	307.2-377.2	558.6-665.2	860.6-1,009.2	1,131.9-1,290.5	1,464.0-1,626.2	1,757.9-1,926.1	1,829.3-2,001.4	1,638.6-1,801.5	1,398.1-1,546.9	1,133.4-1,271.9	701.5-789.4	399.6-486.9
		9	1,293.7-1,452.4	1,080.0-1,201.4	1,049.8-1,199.2	1,174.9-1,331.4	1,521.6-1,691.2	1,825.2-1,997.4	1,977.1-2,159.5	1,986.1-2,171.0	1,980.1-2,170.0	1,895.0-2,076.6	1,692.5-1,862.6	1,467.6-1,624.2
		12	2,060.6-2,259.5	2,055.6-2,255.3	2,066.3-2,274.0	2,054.3-2,255.3	2,000.9-2,173.7	1,986.8-2,152.3	2,004.2-2,178.6	2,036.7-2,225.8	2,035.3-2,223.7	2,043.2-2,235.4	2,037.9-2,229.1	2,046.4-2,242.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.4	>419.4	>472.0	>518.1	>641.2	>555.5	>360.3	>105.4	>53.8	>86.1	>82.0	>104.6
		3	>322.3	>607.5	>909.6	>1,104.3	>1,248.1	>1,312.0	>1,208.0	>743.7	>425.5	>167.8	>130.9	>175.9
		6	>377.2	>665.2	>1,009.2	>1,290.5	>1,626.2	>1,926.1	>2,001.4	>1,801.5	>1,546.9	>1,271.9	>789.4	>486.9
		9	>1,452.4	>1,201.4	>1,199.2	>1,331.4	>1,691.2	>1,997.4	>2,159.5	>2,171.0	>2,170.0	>2,076.6	>1,862.6	>1,624.2
		12	>2,259.5	>2,255.3	>2,274.0	>2,255.3	>2,173.7	>2,152.3	>2,178.6	>2,225.8	>2,223.7	>2,235.4	>2,229.1	>2,242.5

ตารางที่ ข.9-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองพิจิตร (380012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองพิจิตร (380012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.0	<16.8	<40.9	<58.6	<97.1	<4.8	-	-	-	-	-
		3	-	<21.6	<50.8	<118.8	<188.0	<330.7	<281.8	<155.8	<10.7	-	-	-
		6	<8.9	<42.3	<83.4	<156.4	<229.4	<416.4	<447.1	<432.3	<392.9	<310.3	<171.6	<47.9
		9	<346.0	<249.7	<169.2	<215.5	<280.8	<458.2	<492.7	<500.6	<497.9	<483.5	<443.4	<409.9
		12	<524.3	<556.2	<571.3	<602.3	<542.2	<563.4	<556.9	<539.9	<539.3	<529.4	<514.4	<510.5
	รุนแรง	1	-	9.0-18.6	16.8-29.3	40.9-57.6	58.6-84.1	97.1-126.7	4.8-11.5	-	-	-	-	-
		3	<0.4	21.6-38.4	50.8-81.3	118.8-163.6	188.0-243.3	330.7-392.5	281.8-342.4	155.8-198.8	10.7-21.8	-	-	-
		6	8.9-17.9	42.3-64.7	83.4-119.8	156.4-208.2	229.4-305.2	416.4-513.0	447.1-550.4	432.3-522.5	392.9-468.8	310.3-374.1	171.6-217.4	47.9-67.1
		9	346.0-416.6	249.7-314.1	169.2-220.2	215.5-269.1	280.8-357.4	458.2-556.1	492.7-601.1	500.6-610.2	497.9-606.4	483.5-589.2	443.4-536.8	409.9-489.3
		12	524.3-637.1	556.2-664.6	571.3-677.4	602.3-704.4	542.2-651.8	563.4-670.3	556.9-664.5	539.9-649.4	539.3-648.9	529.4-640.2	514.4-626.9	510.5-623.0
	ปานกลาง	1	-	18.7-35.0	29.4-47.9	57.7-78.8	84.2-116.8	126.8-162.4	11.6-24.3	-	-	-	-	-
		3	0.4-16.7	38.5-63.9	81.4-123.7	163.7-219.6	243.4-309.4	392.6-462.1	342.5-411.7	198.9-249.7	21.9-40.3	<1.4	-	-
		6	18.0-32.9	64.8-94.8	119.9-166.7	208.3-271.3	305.3-397.6	513.1-624.4	550.5-669.5	522.6-625.2	468.9-554.3	374.2-446.7	217.5-271.3	67.2-91.4
		9	416.7-496.8	314.2-389.5	220.3-281.3	269.2-331.5	357.5-447.9	556.2-667.9	601.2-725.4	610.3-735.6	606.5-730.4	589.3-710.3	536.9-643.2	489.4-578.9
		12	637.2-765.9	664.7-787.0	677.5-796.5	704.5-817.9	651.9-776.0	670.4-790.7	664.6-785.9	649.5-773.7	649.0-773.3	640.3-766.3	627.0-755.6	623.1-751.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<73.8	35.1-207.5	48.0-207.9	78.9-218.1	116.9-336.4	162.5-373.8	24.4-183.1	<51.6	<14.1	<18.2	<26.5	<29.5
		3	16.8-115.0	64.0-286.9	123.8-449.3	219.7-575.1	309.5-696.4	462.2-824.2	411.8-784.3	249.8-542.4	40.4-230.9	1.4-83.0	<60.9	<72.0
		6	33.0-184.5	94.9-313.3	166.8-482.2	271.4-655.1	397.7-958.8	624.5-1,234.7	669.6-1,321.2	625.3-1,172.8	554.4-1,002.7	446.8-832.7	271.4-578.3	91.5-250.0
		9	496.9-922.5	389.6-814.6	281.4-642.0	331.6-680.0	448.0-965.9	668.0-1,267.4	725.5-1,397.1	735.7-1,412.8	730.5-1,399.3	710.4-1,363.8	643.3-1,212.3	579.0-1,048.9
		12	766.0-1,458.6	787.1-1,429.4	796.6-1,414.9	818.0-1,396.0	776.1-1,433.8	790.8-1,418.9	786.0-1,421.7	773.8-1,432.2	773.4-1,432.7	766.4-1,439.6	755.7-1,450.3	752.0-1,448.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	73.8-109.5	207.6-285.0	208.0-273.8	218.2-268.5	336.5-416.7	373.9-445.8	183.2-258.8	51.6-89.2	14.1-35.3	18.2-47.9	26.5-49.6	29.5-52.0
		3	115.1-156.5	287.0-379.8	449.4-577.1	575.2-701.4	696.5-827.3	824.3-937.2	784.4-903.3	542.5-640.2	231.0-315.6	83.1-132.0	60.9-95.3	72.0-115.6
		6	184.6-251.5	313.4-396.6	482.3-597.8	655.2-787.9	958.9-1,152.9	1,234.8-1,432.2	1,321.3-1,531.9	1,172.9-1,346.8	1,002.8-1,143.3	832.8-955.1	578.4-680.2	250.1-307.0
		9	922.6-1,057.3	814.7-954.8	642.1-764.4	680.1-794.1	966.0-1,138.5	1,267.5-1,458.7	1,397.2-1,612.5	1,412.9-1,629.7	1,399.4-1,613.4	1,363.9-1,573.1	1,212.4-1,393.4	1,049.0-1,196.4
		12	1,458.7-1,679.8	1,429.5-1,631.2	1,415.0-1,607.7	1,396.1-1,573.7	1,433.9-1,641.7	1,419.0-1,615.5	1,421.8-1,621.2	1,432.3-1,640.5	1,432.8-1,641.2	1,439.7-1,653.6	1,450.4-1,672.8	1,448.8-1,672.2
	รุนแรง	1	109.6-153.6	285.1-378.2	273.9-351.5	268.6-325.6	416.8-508.2	445.9-526.1	258.9-351.3	89.3-138.8	35.4-64.3	48.0-88.6	49.7-79.1	52.1-81.8
		3	156.6-205.8	379.9-489.5	577.2-725.5	701.5-844.0	827.4-972.9	937.3-1,059.8	903.4-1,033.4	640.3-748.6	315.7-417.4	132.1-194.8	95.4-138.1	115.7-171.4
		6	251.6-331.8	396.7-492.7	597.9-729.5	788.0-936.6	1,153.0-1,370.3	1,432.3-1,648.9	1,532.0-1,763.1	1,346.9-1,536.6	1,143.4-1,296.1	955.2-1,088.4	680.3-792.9	307.1-371.7
		9	1,057.4-1,204.2	954.9-1,109.5	764.5-900.9	794.2-919.9	1,138.6-1,329.8	1,458.8-1,667.7	1,612.6-1,848.1	1,629.8-1,867.0	1,613.5-1,847.5	1,573.2-1,802.1	1,393.5-1,591.1	1,196.5-1,356.7
		12	1,679.9-1,921.5	1,631.3-1,850.5	1,607.8-1,816.7	1,573.8-1,765.3	1,641.8-1,868.1	1,615.6-1,828.8	1,621.3-1,837.9	1,640.6-1,867.3	1,641.3-1,868.5	1,653.7-1,887.2	1,672.9-1,916.2	1,672.3-1,916.7
	รุนแรงที่สุด	1	>153.6	>378.2	>351.5	>325.6	>508.2	>526.1	>351.3	>138.8	>64.3	>88.6	>79.1	>81.8
		3	>205.8	>489.5	>725.5	>844.0	>972.9	>1,059.8	>1,033.4	>748.6	>417.4	>194.8	>138.1	>171.4
		6	>331.8	>492.7	>729.5	>936.6	>1,370.3	>1,648.9	>1,763.1	>1,536.6	>1,296.1	>1,088.4	>792.9	>371.7
		9	>1,204.2	>1,109.5	>900.9	>919.9	>1,329.8	>1,667.7	>1,848.1	>1,867.0	>1,847.5	>1,802.1	>1,591.1	>1,356.7
		12	>1,921.5	>1,850.5	>1,816.7	>1,765.3	>1,868.1	>1,828.8	>1,837.9	>1,867.3	>1,868.5	>1,887.2	>1,916.2	>1,916.7

ตารางที่ ข.9-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางมูลนาค (380022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางมูลนาค (380022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.9	<20.9	<17.0	<55.2	<78.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<40.4	<85.2	<138.3	<165.8	<256.2	<239.8	<114.6	-	-	-	-
		6	<5.5	<45.0	<96.0	<165.4	<293.8	<453.6	<462.8	<369.4	<299.1	<240.3	<117.1	-
		9	<263.1	<212.9	<136.7	<176.2	<297.3	<478.8	<510.5	<509.3	<484.4	<463.1	<372.2	<309.4
		12	<505.4	<479.7	<468.8	<490.8	<520.4	<517.3	<520.1	<512.5	<511.1	<510.8	<512.9	<502.2
	รุนแรง	1	-	30.9-46.5	20.9-33.0	17.0-29.3	55.2-76.7	78.0-102.0	-	-	-	-	-	-
		3	<0.1	40.4-62.5	85.2-118.6	138.3-180.2	165.8-212.5	256.2-309.5	239.8-292.7	114.6-153.0	-	-	-	-
		6	5.5-12.0	45.0-68.3	96.0-132.3	165.4-214.1	293.8-358.3	453.6-529.6	462.8-548.8	369.4-447.0	299.1-367.5	240.3-296.6	117.1-156.5	<0.7
		9	263.1-326.6	212.9-274.1	136.7-187.9	176.2-227.3	297.3-362.7	478.8-555.5	510.5-600.7	509.3-602.1	484.4-577.6	463.1-552.8	372.2-450.8	309.4-380.4
		12	505.4-600.0	479.7-577.4	468.8-567.8	490.8-587.3	520.4-613.7	517.3-610.9	520.1-612.7	512.5-606.2	511.1-605.0	510.8-604.7	512.9-606.6	502.2-597.1
	ปานกลาง	1	-	46.6-67.4	33.1-49.7	29.4-47.5	76.8-103.8	102.1-130.9	<24.0	-	-	-	-	-
		3	0.1-10.3	62.6-92.6	118.7-160.7	180.3-230.4	212.6-267.9	309.6-370.3	292.8-353.4	153.1-199.9	<28.7	-	-	-
		6	12.1-23.4	68.4-99.6	132.4-177.7	214.2-272.3	358.4-432.2	529.7-614.1	548.9-645.4	447.1-535.3	367.6-446.3	296.7-361.7	156.6-204.6	0.7-36.8
		9	326.7-400.2	274.2-346.9	188.0-251.8	227.4-288.1	362.8-437.6	555.6-640.5	600.8-701.5	602.2-706.1	577.7-682.7	552.9-654.1	450.9-540.3	380.5-462.3
		12	600.1-706.4	577.5-688.4	567.9-680.6	587.4-696.3	613.8-718.1	611.0-715.8	612.8-716.3	606.3-711.4	605.1-710.4	604.8-710.2	606.7-711.6	597.2-703.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<79.7	67.5-216.5	49.8-176.1	47.6-201.2	103.9-278.4	131.0-302.8	24.0-193.0	<37.4	-	<10.7	-	<44.6
		3	10.4-117.4	92.7-314.7	160.8-432.1	230.5-527.7	268.0-588.6	370.4-694.3	353.5-681.4	200.0-486.4	28.7-227.5	<51.2	<20.8	<53.3
		6	23.5-149.5	99.7-324.5	177.8-466.4	272.4-613.5	432.3-831.4	614.2-1,043.2	645.5-1,147.4	535.4-1,007.4	446.4-876.5	361.8-719.2	204.7-498.5	36.9-270.5
		9	400.3-807.9	347.0-770.8	251.9-657.1	288.2-642.6	437.7-842.9	640.6-1,068.1	701.6-1,219.1	706.2-1,243.7	682.8-1,232.8	654.2-1,185.0	540.4-1,019.3	462.4-909.7
		12	706.5-1,259.8	688.5-1,277.2	680.7-1,284.1	696.4-1,269.9	718.2-1,256.1	715.9-1,257.5	716.4-1,249.1	711.5-1,255.4	710.5-1,256.4	710.3-1,256.6	711.7-1,255.0	704.0-1,260.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.7-114.1	216.6-272.9	176.2-225.4	201.3-264.1	278.5-340.8	302.9-361.4	193.1-261.5	37.4-72.9	<17.9	10.7-19.1	<10.9	44.6-73.2
		3	117.5-168.2	314.8-400.1	432.2-529.3	527.8-628.7	588.7-696.1	694.4-797.2	681.5-786.6	486.5-585.7	227.6-307.7	51.2-85.1	20.8-35.4	53.3-80.3
		6	149.6-207.2	324.6-410.0	466.5-569.0	613.6-728.8	831.5-959.3	1,043.3-1,174.9	1,147.5-1,304.0	1,007.5-1,157.6	876.6-1,015.3	719.3-835.1	498.6-600.5	270.6-370.7
		9	808.0-940.7	770.9-913.5	657.2-800.9	642.7-762.0	843.0-972.8	1,068.2-1,198.5	1,219.2-1,379.1	1,243.8-1,410.8	1,232.9-1,405.2	1,185.1-1,351.7	1,019.4-1,171.7	909.8-1,054.1
		12	1,259.9-1,432.5	1,277.3-1,463.5	1,284.2-1,476.2	1,270.0-1,450.4	1,256.2-1,422.9	1,257.6-1,425.7	1,249.2-1,414.1	1,255.5-1,424.6	1,256.5-1,426.3	1,256.7-1,426.7	1,255.1-1,424.0	1,260.9-1,434.9
	รุนแรง	1	114.2-155.9	273.0-337.7	225.5-282.5	264.2-338.1	340.9-411.4	361.5-426.8	261.6-342.6	73.0-118.8	17.9-34.6	19.2-26.1	10.9-28.5	73.3-108.0
		3	168.3-230.4	400.2-498.8	529.4-639.2	628.8-741.3	696.2-815.5	797.3-909.4	786.7-901.7	585.8-697.0	307.8-402.6	85.2-127.5	35.5-52.5	80.4-112.8
		6	207.3-277.0	410.1-508.4	569.1-684.9	728.9-857.2	959.4-1,099.3	1,175.0-1,316.9	1,304.1-1,473.7	1,157.7-1,321.5	1,015.4-1,167.6	835.2-962.4	600.6-714.8	370.8-490.3
		9	940.8-1,086.8	913.6-1,072.0	801.0-963.2	762.1-894.8	972.9-1,115.0	1,198.6-1,338.7	1,379.2-1,552.2	1,410.9-1,591.8	1,405.3-1,592.5	1,351.8-1,532.7	1,171.8-1,338.2	1,054.2-1,212.6
		12	1,432.6-1,619.9	1,463.6-1,666.6	1,476.3-1,685.9	1,450.5-1,646.6	1,423.0-1,603.3	1,425.8-1,607.7	1,414.2-1,592.6	1,424.7-1,607.9	1,426.4-1,610.4	1,426.8-1,610.9	1,424.1-1,606.9	1,435.0-1,623.7
	รุนแรงที่สุด	1	>155.9	>337.7	>282.5	>338.1	>411.4	>426.8	>342.6	>118.8	>34.6	>26.1	>28.5	>108.0
		3	>230.4	>498.8	>639.2	>741.3	>815.5	>909.4	>901.7	>697.0	>402.6	>127.5	>52.5	>112.8
		6	>277.0	>508.4	>684.9	>857.2	>1,099.3	>1,316.9	>1,473.7	>1,321.5	>1,167.6	>962.4	>714.8	>490.3
		9	>1,086.8	>1,072.0	>963.2	>894.8	>1,115.0	>1,338.7	>1,552.2	>1,591.8	>1,592.5	>1,532.7	>1,338.2	>1,212.6
		12	>1,619.9	>1,666.6	>1,685.9	>1,646.6	>1,603.3	>1,607.7	>1,592.6	>1,607.9	>1,610.4	>1,610.9	>1,606.9	>1,623.7

ตารางที่ ข.9-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตะพานหิน (380042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตะพานหิน (380042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.0	<44.3	<32.0	<77.0	<82.2	<16.1	-	-	-	-	-
		3	<7.1	<54.0	<118.4	<180.4	<297.7	<335.9	<302.2	<151.6	<18.4	-	-	<2.6
		6	<23.9	<66.4	<148.1	<235.9	<419.1	<570.2	<606.9	<532.4	<417.5	<315.3	<169.8	<48.6
		9	<379.4	<303.8	<249.3	<264.0	<428.3	<611.7	<684.8	<685.3	<652.7	<631.1	<543.8	<453.9
		12	<682.3	<692.3	<688.6	<673.6	<737.1	<733.8	<719.3	<700.1	<698.0	<707.7	<705.9	<694.0
	รุนแรง	1	<1.9	16.0-29.9	44.3-58.8	32.0-47.4	77.0-102.6	82.2-110.1	16.1-27.8	-	-	-	-	-
		3	7.1-14.8	54.0-80.2	118.4-155.8	180.4-225.2	297.7-339.8	335.9-392.8	302.2-360.2	151.6-193.6	18.4-32.6	-	-	2.6-5.8
		6	23.9-38.1	66.4-96.3	148.1-190.7	235.9-289.6	419.1-484.1	570.2-650.4	606.9-693.0	532.4-606.4	417.5-487.7	315.3-377.4	169.8-214.6	48.6-70.3
		9	379.4-449.7	303.8-371.1	249.3-304.1	264.0-320.2	428.3-497.3	611.7-694.7	684.8-776.0	685.3-777.3	652.7-746.1	631.1-719.8	543.8-621.5	453.9-527.0
		12	682.3-780.7	692.3-789.0	688.6-786.2	673.6-773.6	737.1-826.9	733.8-823.8	719.3-811.4	700.1-795.3	698.0-793.5	707.7-801.7	705.9-800.2	694.0-789.4
	ปานกลาง	1	1.9-7.5	30.0-51.8	58.9-76.6	47.5-67.8	102.7-134.0	110.2-144.2	27.9-45.1	-	-	-	-	-
		3	14.9-27.9	80.3-114.9	155.9-201.0	225.3-277.3	339.9-385.9	392.9-456.2	360.3-425.6	193.7-243.3	32.7-54.0	<2.5	-	5.9-11.9
		6	38.2-57.9	96.4-135.2	190.8-241.3	289.7-351.5	484.2-555.9	650.5-738.3	693.1-787.4	606.5-687.3	487.8-565.8	377.5-447.7	214.7-267.4	70.4-98.5
		9	449.8-528.6	371.2-448.4	304.2-367.1	320.3-384.3	497.4-573.8	694.8-785.3	776.1-875.4	777.4-877.6	746.2-848.5	719.9-817.0	621.6-706.7	527.1-607.9
		12	780.8-888.6	789.1-894.7	786.3-893.1	773.7-883.5	827.0-924.1	823.9-921.2	811.5-911.4	795.4-899.3	793.6-897.9	801.8-904.1	800.3-902.8	789.5-893.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-98.6	51.9-254.8	76.7-184.1	67.9-210.4	134.1-325.4	144.3-353.6	45.2-191.6	<41.3	<15.8	<16.9	<30.8	<52.4
		3	28.0-167.5	115.0-357.8	201.1-471.5	277.4-567.8	386.0-612.5	456.3-779.1	425.7-768.1	243.4-529.3	54.1-239.6	2.5-68.1	<62.5	12.0-83.0
		6	58.0-209.5	135.3-399.6	241.4-535.7	351.6-688.6	556.0-914.9	738.4-1,169.6	787.5-1,251.5	687.4-1,083.8	565.9-962.8	447.8-817.8	267.5-567.0	98.6-289.5
		9	528.7-938.3	448.5-866.8	367.2-707.3	384.4-728.1	573.9-959.2	785.4-1,227.2	875.5-1,358.6	877.7-1,366.0	848.6-1,352.7	817.1-1,293.8	706.8-1,126.1	608.0-1,015.4
		12	888.7-1,420.9	894.8-1,413.0	893.2-1,418.7	883.6-1,428.5	924.2-1,389.6	921.3-1,388.6	911.5-1,394.8	899.4-1,406.5	898.0-1,407.8	904.2-1,401.6	902.9-1,402.5	893.5-1,402.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.7-145.9	254.9-341.6	184.2-221.3	210.5-263.8	325.5-391.7	353.7-426.3	191.7-251.7	41.3-67.4	15.8-46.3	16.9-31.4	30.8-55.6	52.4-82.5
		3	167.6-230.3	357.9-448.8	471.6-564.2	567.9-663.0	612.6-680.3	779.2-878.4	768.2-875.4	529.4-624.9	239.7-316.8	68.2-98.2	62.5-96.1	83.1-116.2
		6	209.6-268.9	399.7-497.0	535.8-634.8	688.7-797.4	915.0-1,023.8	1,169.7-1,298.6	1,251.6-1,390.5	1,083.9-1,202.2	962.9-1,084.7	817.9-934.3	567.1-666.2	289.6-359.8
		9	938.4-1,065.9	866.9-1,001.1	707.4-816.4	728.2-837.6	959.3-1,076.8	1,227.3-1,358.7	1,358.7-1,502.0	1,366.1-1,511.2	1,352.8-1,503.9	1,293.9-1,436.4	1,126.2-1,251.8	1,015.5-1,139.7
		12	1,421.0-1,580.7	1,413.1-1,567.9	1,418.8-1,576.1	1,428.6-1,592.8	1,389.7-1,526.2	1,388.7-1,525.9	1,394.9-1,537.5	1,406.6-1,557.5	1,407.9-1,559.8	1,401.7-1,549.3	1,402.6-1,550.9	1,402.5-1,554.1
	รุนแรง	1	146.0-204.8	341.7-444.7	221.4-262.9	263.9-325.0	391.8-466.0	426.4-508.0	251.8-322.4	67.5-100.4	46.4-88.3	31.5-50.3	55.7-88.0	82.6-120.5
		3	230.4-305.9	448.9-553.2	564.3-667.7	663.1-767.8	680.4-752.8	878.5-985.5	875.5-992.0	625.0-730.9	316.9-407.8	98.3-134.9	96.2-138.2	116.3-156.6
		6	269.0-337.9	497.1-608.4	634.9-744.8	797.5-916.6	1,023.9-1,140.8	1,298.7-1,436.6	1,390.6-1,539.2	1,202.3-1,328.7	1,084.8-1,216.1	934.4-1,061.0	666.3-776.0	359.9-440.1
		9	1,066.0-1,204.3	1,001.2-1,148.2	816.5-935.8	837.7-957.3	1,076.9-1,203.3	1,358.8-1,499.1	1,502.1-1,655.0	1,511.3-1,666.0	1,504.0-1,665.6	1,436.5-1,588.8	1,251.9-1,386.3	1,139.8-1,273.5
		12	1,580.8-1,751.7	1,568.0-1,733.4	1,576.2-1,744.5	1,592.9-1,768.8	1,526.3-1,671.3	1,526.0-1,671.7	1,537.6-1,689.5	1,557.6-1,718.7	1,559.9-1,722.1	1,549.4-1,706.7	1,551.0-1,709.1	1,554.2-1,716.1
	รุนแรงที่สุด	1	>204.8	>444.7	>262.9	>325.0	>466.0	>508.0	>322.4	>100.4	>88.3	>50.3	>88.0	>120.5
		3	>305.9	>553.2	>667.7	>767.8	>752.8	>985.5	>992.0	>730.9	>407.8	>134.9	>138.2	>156.6
		6	>337.9	>608.4	>744.8	>916.6	>1,140.8	>1,436.6	>1,539.2	>1,328.7	>1,216.1	>1,061.0	>776.0	>440.1
		9	>1,204.3	>1,148.2	>935.8	>957.3	>1,203.3	>1,499.1	>1,655.0	>1,666.0	>1,665.6	>1,588.8	>1,386.3	>1,273.5
		12	>1,751.7	>1,733.4	>1,744.5	>1,768.8	>1,671.3	>1,671.7	>1,689.5	>1,718.7	>1,722.1	>1,706.7	>1,709.1	>1,716.1

ตารางที่ ข.9-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังทรายพูน (380072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังทรายพูน (380072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<19.8	<47.9	<55.5	<64.6	<7.7	-	-	-	-	-
		3	-	<26.7	<65.1	<144.9	<215.5	<267.2	<216.4	<103.6	<13.0	-	-	-
		6	<22.4	<46.6	<77.4	<177.1	<324.6	<427.7	<441.5	<379.2	<318.1	<237.1	<127.1	<52.6
		9	<313.0	<229.9	<173.6	<200.4	<336.4	<448.8	<490.5	<489.5	<485.1	<461.9	<406.5	<353.7
		12	<532.7	<548.2	<528.9	<603.2	<541.4	<565.4	<507.9	<501.5	<510.1	<510.7	<520.6	<517.1
	รุนแรง	1	-	<25.2	19.8-35.6	47.9-73.3	55.5-88.0	64.6-95.8	7.7-17.5	-	-	-	-	-
		3	<0.6	26.7-48.9	65.1-105.1	144.9-206.6	215.5-294.7	267.2-358.9	216.4-298.0	103.6-153.2	13.0-27.0	-	-	-
		6	22.4-37.7	46.6-75.4	77.4-123.3	177.1-250.8	324.6-429.6	427.7-560.2	441.5-583.2	379.2-507.9	318.1-429.5	237.1-323.7	127.1-181.2	52.6-77.6
		9	313.0-410.2	229.9-310.9	173.6-242.1	200.4-279.2	336.4-445.4	448.8-587.0	490.5-643.4	489.5-643.6	485.1-637.2	461.9-608.3	406.5-538.6	353.7-470.0
		12	532.7-689.6	548.2-703.8	528.9-685.2	603.2-754.3	541.4-697.4	565.4-719.8	507.9-665.7	501.5-659.6	510.1-667.8	510.7-668.4	520.6-677.7	517.1-674.0
	ปานกลาง	1	<8.2	25.2-51.3	35.7-59.8	73.4-107.5	88.1-133.0	95.9-137.0	17.6-35.4	-	-	-	-	-
		3	0.6-27.1	49.0-83.2	105.2-161.0	206.7-285.4	294.8-393.0	359.0-471.2	298.1-399.9	153.3-218.3	27.1-50.6	-	-	-
		6	37.8-60.0	75.5-115.9	123.4-187.1	250.9-344.6	429.7-556.9	560.3-719.6	583.3-754.7	508.0-665.3	429.6-566.5	323.8-431.0	181.3-250.4	77.7-110.4
		9	410.3-527.2	311.0-410.7	242.2-328.4	279.3-378.4	445.5-577.5	587.1-753.2	643.5-827.6	643.7-829.6	637.3-820.6	608.4-785.1	538.7-699.0	470.1-611.5
		12	689.7-876.9	703.9-888.6	685.3-871.7	754.4-930.4	697.5-883.0	719.9-901.9	665.8-855.8	659.7-850.4	667.9-857.4	668.5-857.9	677.8-865.9	674.1-862.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.2-116.6	51.4-245.2	59.9-274.7	107.6-356.8	133.1-474.7	137.1-424.6	35.5-243.8	<60.0	<26.6	<17.0	<33.8	<56.7
		3	27.2-185.5	83.3-393.6	161.1-594.9	285.5-808.9	393.1-1,012.7	471.3-1,161.9	400.0-1,047.4	218.4-672.0	50.7-299.0	<90.9	<74.1	<99.9
		6	60.1-242.6	116.0-431.6	187.2-674.5	344.7-962.5	557.0-1,324.9	719.7-1,668.8	754.8-1,786.6	665.4-1,630.5	566.6-1,415.4	431.1-1,105.2	250.5-710.8	110.5-338.2
		9	527.3-1,224.3	410.8-1,030.3	328.5-885.8	378.5-1,018.3	577.6-1,375.2	753.3-1,740.8	827.7-1,926.3	829.7-1,942.2	820.7-1,916.6	785.2-1,845.1	699.1-1,667.8	611.6-1,470.1
		12	877.0-1,974.2	888.7-1,959.0	871.8-1,965.9	930.5-1,915.0	883.1-1,963.4	902.0-1,945.0	855.9-1,987.9	850.5-1,992.5	857.5-1,985.4	858.0-1,984.9	866.0-1,976.9	862.3-1,974.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.7-166.6	245.3-323.8	274.8-364.7	356.9-452.0	474.8-608.0	424.7-532.1	243.9-341.0	60.0-98.6	26.6-50.7	17.0-49.6	33.8-73.9	56.7-97.0
		3	185.6-252.2	393.7-524.8	595.0-766.0	809.0-999.5	1,012.8-1,231.6	1,162.0-1,402.4	1,047.5-1,277.2	672.1-841.4	299.1-410.3	90.9-134.5	74.1-115.5	99.9-146.3
		6	242.7-316.5	431.7-556.3	674.6-865.3	962.6-1,186.4	1,325.0-1,589.3	1,668.9-1,992.7	1,786.7-2,141.2	1,630.6-1,965.9	1,415.5-1,712.3	1,105.3-1,342.9	710.9-878.4	338.3-423.2
		9	1,224.4-1,462.4	1,030.4-1,247.2	885.9-1,085.6	1,018.4-1,247.5	1,375.3-1,649.9	1,740.9-2,077.5	1,926.4-2,301.8	1,942.3-2,323.2	1,916.7-2,291.6	1,845.2-2,208.5	1,667.9-2,001.6	1,470.2-1,766.7
		12	1,974.3-2,345.1	1,959.1-2,318.3	1,966.0-2,335.9	1,915.1-2,238.0	1,963.5-2,327.2	1,945.1-2,292.6	1,988.0-2,374.6	1,992.6-2,383.7	1,985.5-2,370.3	1,985.0-2,369.3	1,977.0-2,354.2	1,974.9-2,353.1
	รุนแรง	1	166.7-227.4	323.9-416.3	364.8-471.2	452.1-561.7	608.1-762.8	532.2-655.5	341.1-459.0	98.7-144.8	50.8-76.6	49.7-88.5	74.0-128.0	97.1-146.7
		3	252.3-331.6	524.9-680.3	766.1-965.1	999.6-1,216.3	1,231.7-1,478.4	1,402.5-1,672.5	1,277.3-1,536.9	841.5-1,035.5	410.4-544.3	134.6-187.4	115.6-167.2	146.4-202.5
		6	316.6-403.0	556.4-701.5	865.4-1,086.8	1,186.5-1,440.7	1,589.4-1,885.1	1,992.8-2,354.3	2,141.3-2,537.8	1,966.0-2,342.3	1,712.4-2,046.1	1,343.0-1,610.9	878.5-1,069.1	423.3-520.5
		9	1,462.5-1,728.1	1,247.3-1,491.3	1,085.7-1,311.8	1,247.6-1,507.0	1,650.0-1,957.3	2,077.6-2,453.1	2,301.9-2,721.0	2,323.3-2,748.8	2,291.7-2,710.4	2,208.6-2,614.6	2,001.7-2,375.3	1,766.8-2,098.9
		12	2,345.2-2,757.8	2,318.4-2,717.3	2,336.0-2,747.8	2,238.1-2,593.9	2,327.3-2,731.4	2,292.7-2,677.6	2,374.7-2,806.2	2,383.8-2,820.7	2,370.4-2,799.7	2,369.4-2,798.2	2,354.3-2,774.6	2,353.2-2,774.8
	รุนแรงที่สุด	1	>227.4	>416.3	>471.2	>561.7	>762.8	>655.5	>459.0	>144.8	>76.6	>88.5	>128.0	>146.7
		3	>331.6	>680.3	>965.1	>1,216.3	>1,478.4	>1,672.5	>1,536.9	>1,035.5	>544.3	>187.4	>167.2	>202.5
		6	>403.0	>701.5	>1,086.8	>1,440.7	>1,885.1	>2,354.3	>2,537.8	>2,342.3	>2,046.1	>1,610.9	>1,069.1	>520.5
		9	>1,728.1	>1,491.3	>1,311.8	>1,507.0	>1,957.3	>2,453.1	>2,721.0	>2,748.8	>2,710.4	>2,614.6	>2,375.3	>2,098.9
		12	>2,757.8	>2,717.3	>2,747.8	>2,593.9	>2,731.4	>2,677.6	>2,806.2	>2,820.7	>2,799.7	>2,798.2	>2,774.6	>2,774.8

ตารางที่ ข.9-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โรงเรียนเขาทราย กิ่ง (380082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โรงเรียนเขาทราย กิ่ง (380082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.0	<26.4	<29.8	<41.3	<34.2	<20.8	-	-	-	-	-
		3	-	<52.8	<107.3	<164.4	<170.1	<199.3	<175.0	<104.9	<27.7	-	-	-
		6	<11.6	<65.4	<134.7	<207.6	<300.2	<362.1	<388.2	<328.4	<272.9	<211.5	<119.3	<27.0
		9	<250.0	<225.9	<205.0	<230.3	<297.9	<387.7	<439.9	<453.6	<440.6	<439.2	<365.1	<303.6
		12	<500.8	<499.2	<509.3	<503.3	<490.5	<464.3	<466.0	<460.7	<465.2	<488.1	<507.1	<497.0
	รุนแรง	1	-	28.0-42.3	26.4-40.0	29.8-44.3	41.3-59.3	34.2-53.3	20.8-31.6	-	-	-	-	-
		3	<10.9	52.8-77.5	107.3-143.0	164.4-205.2	170.1-214.9	199.3-249.1	175.0-222.2	104.9-137.2	27.7-41.0	-	-	-
		6	11.6-24.1	65.4-95.7	134.7-178.2	207.6-263.3	300.2-364.9	362.1-443.0	388.2-471.7	328.4-400.8	272.9-333.2	211.5-259.4	119.3-157.4	27.0-45.9
		9	250.0-312.3	225.9-286.4	205.0-260.3	230.3-287.9	297.9-370.4	387.7-476.7	439.9-537.5	453.6-546.1	440.6-531.3	439.2-520.9	365.1-441.2	303.6-371.0
		12	500.8-595.0	499.2-593.6	509.3-601.9	503.3-596.6	490.5-586.0	464.3-563.6	466.0-565.0	460.7-560.2	465.2-564.2	488.1-584.5	507.1-601.0	497.0-591.6
	ปานกลาง	1	<17.9	42.4-61.5	40.1-58.3	44.4-63.6	59.4-82.5	53.4-79.6	31.7-46.3	-	-	-	-	-
		3	10.9-29.9	77.6-109.8	143.1-186.5	205.3-252.9	215.0-267.4	249.2-307.1	222.3-278.0	137.3-176.2	41.1-58.6	-	-	<3.1
		6	24.2-45.3	95.8-135.3	178.3-231.0	263.4-328.9	365.0-438.8	443.1-536.0	471.8-567.1	400.9-483.9	333.3-402.4	259.5-314.6	157.5-203.6	46.0-73.6
		9	312.4-384.9	286.5-357.6	260.4-325.6	288.0-355.1	370.5-454.6	476.8-579.4	537.6-649.6	546.2-651.1	531.4-634.4	521.0-612.6	441.3-527.9	371.1-448.3
		12	595.1-701.1	593.7-699.9	602.0-705.8	596.7-701.5	586.1-693.9	563.7-677.0	565.1-677.9	560.3-674.0	564.3-677.2	584.6-693.5	601.1-706.6	591.7-698.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.9-110.2	61.6-198.9	58.4-190.6	63.7-199.1	82.6-238.7	79.7-275.2	46.4-152.5	<35.1	<14.7	<12.5	<81.5	<49.4
		3	30.0-230.2	109.9-332.8	186.6-451.8	253.0-519.1	267.5-565.5	307.2-631.4	278.1-596.6	176.3-407.8	58.7-181.9	<53.2	<105.9	3.1-134.1
		6	45.4-269.0	135.4-407.9	231.1-549.9	329.0-702.7	438.9-836.6	536.1-1,040.8	567.2-1,079.7	484.0-933.0	402.5-776.6	314.7-615.1	203.7-481.7	73.7-303.3
		9	385.0-790.3	357.7-763.5	325.7-698.6	355.2-730.6	454.7-921.4	579.5-1,140.2	649.7-1,256.6	651.2-1,208.4	634.5-1,182.9	612.7-1,089.2	528.0-990.3	448.4-866.8
		12	701.2-1,253.2	700.0-1,254.2	705.9-1,242.7	701.6-1,245.8	694.0-1,260.1	677.1-1,285.8	678.0-1,282.6	674.1-1,286.0	677.3-1,282.8	693.6-1,267.8	706.7-1,254.2	698.4-1,255.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.3-145.3	199.0-251.0	190.7-240.9	199.2-250.0	238.8-295.9	275.3-350.8	152.6-193.0	35.1-51.6	14.7-24.6	12.5-34.0	81.5-164.7	49.4-84.3
		3	230.3-322.2	332.9-415.7	451.9-543.6	519.2-606.4	565.6-664.1	631.5-737.7	596.7-702.6	407.9-486.8	182.0-228.0	53.2-75.1	105.9-177.6	134.2-208.8
		6	269.1-369.5	408.0-509.0	550.0-659.7	702.8-826.8	836.7-963.7	1,040.9-1,203.1	1,079.8-1,243.4	933.1-1,077.1	776.7-896.6	615.2-712.0	481.8-577.2	303.4-396.7
		9	790.4-923.2	763.6-898.2	698.7-822.7	730.7-853.8	921.5-1,073.8	1,140.3-1,321.3	1,256.7-1,451.6	1,208.5-1,384.7	1,183.0-1,356.8	1,089.3-1,237.9	990.4-1,137.3	866.9-1,001.2
		12	1,253.3-1,425.7	1,254.3-1,427.5	1,242.8-1,409.5	1,245.9-1,415.4	1,260.2-1,438.0	1,285.9-1,480.0	1,282.7-1,475.3	1,286.1-1,481.6	1,282.9-1,475.8	1,267.9-1,448.6	1,254.3-1,424.9	1,255.2-1,429.5
	รุนแรง	1	145.4-186.1	251.1-311.0	241.0-298.8	250.1-308.4	296.0-361.0	350.9-438.3	193.1-239.7	51.7-70.7	24.7-35.6	34.1-62.8	164.8-276.8	84.4-129.1
		3	322.3-433.5	415.8-510.6	543.7-646.6	606.5-702.5	664.2-773.2	737.8-854.9	702.7-820.0	486.9-574.9	228.1-280.9	75.2-101.4	177.7-270.4	208.9-303.5
		6	369.6-490.4	509.1-624.7	659.8-782.6	826.9-964.2	963.8-1,102.6	1,203.2-1,380.8	1,243.5-1,422.3	1,077.2-1,234.7	896.7-1,028.0	712.1-818.1	577.3-684.0	396.8-506.3
		9	923.3-1,069.6	898.3-1,047.4	822.8-960.0	853.9-989.6	1,073.9-1,241.4	1,321.4-1,520.0	1,451.7-1,665.0	1,384.8-1,576.9	1,356.9-1,546.3	1,238.0-1,399.0	1,137.4-1,297.5	1,001.3-1,148.3
		12	1,425.8-1,612.9	1,427.6-1,615.5	1,409.6-1,590.2	1,415.5-1,599.3	1,438.1-1,631.3	1,480.1-1,692.2	1,475.4-1,685.7	1,481.7-1,695.4	1,475.9-1,686.7	1,448.7-1,645.3	1,425.0-1,609.9	1,429.6-1,618.7
	รุนแรงที่สุด	1	>186.1	>311.0	>298.8	>308.4	>361.0	>438.3	>239.7	>70.7	>35.6	>62.8	>276.8	>129.1
		3	>433.5	>510.6	>646.6	>702.5	>773.2	>854.9	>820.0	>574.9	>280.9	>101.4	>270.4	>303.5
		6	>490.4	>624.7	>782.6	>964.2	>1,102.6	>1,380.8	>1,422.3	>1,234.7	>1,028.0	>818.1	>684.0	>506.3
		9	>1,069.6	>1,047.4	>960.0	>989.6	>1,241.4	>1,520.0	>1,665.0	>1,576.9	>1,546.3	>1,399.0	>1,297.5	>1,148.3
		12	>1,612.9	>1,615.5	>1,590.2	>1,599.3	>1,631.3	>1,692.2	>1,685.7	>1,695.4	>1,686.7	>1,645.3	>1,609.9	>1,618.7

ตารางที่ ข.9-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สากเหล็ก (380132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สากเหล็ก (380132), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<12.1	<32.5	<40.3	<58.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<18.0	<42.9	<108.0	<149.3	<222.3	<191.4	<94.1	<7.1	-	-	-
		6	<9.1	<25.3	<47.0	<130.4	<240.4	<345.5	<358.8	<299.4	<263.4	<201.7	<114.0	<27.8
		9	<255.9	<180.9	<112.7	<141.8	<248.4	<361.6	<396.9	<396.1	<391.3	<374.4	<322.8	<289.5
		12	<417.5	<425.9	<425.5	<501.0	<422.1	<447.6	<407.7	<403.8	<411.9	<412.4	<422.4	<417.2
	รุนแรง	1	-	<16.4	12.1-22.0	32.5-50.0	40.3-62.4	58.4-79.9	<7.4	-	-	-	-	-
		3	<0.1	18.0-33.3	42.9-69.2	108.0-149.7	149.3-202.1	222.3-282.4	191.4-242.8	94.1-126.2	7.1-15.0	-	-	-
		6	9.1-17.4	25.3-43.6	47.0-76.8	130.4-180.3	240.4-310.3	345.5-430.5	358.8-448.6	299.4-381.6	263.4-334.5	201.7-255.6	114.0-147.6	27.8-42.6
		9	255.9-314.9	180.9-232.5	112.7-156.3	141.8-194.2	248.4-320.2	361.6-450.3	396.9-493.7	396.1-493.8	391.3-486.9	374.4-466.2	322.8-405.7	289.5-363.2
		12	417.5-515.2	425.9-522.5	425.5-522.0	501.0-588.9	422.1-520.1	447.6-542.8	407.7-506.9	403.8-503.5	411.9-510.7	412.4-511.2	422.4-520.2	417.2-515.2
	ปานกลาง	1	-	16.4-34.4	22.1-37.2	50.1-73.8	62.5-92.6	80.0-106.6	7.4-19.6	-	-	-	-	-
		3	0.1-12.8	33.4-57.2	69.3-106.0	149.8-202.0	202.2-267.4	282.5-353.3	242.9-303.4	126.3-165.7	15.1-28.7	-	-	-
		6	17.5-30.9	43.7-70.7	76.9-118.8	180.4-242.8	310.4-393.6	430.6-529.3	448.7-553.2	381.7-478.7	334.6-418.3	255.7-319.0	147.7-187.7	42.7-62.6
		9	315.0-383.0	232.6-293.9	156.4-211.1	194.3-259.5	320.3-405.7	450.4-553.4	493.8-606.2	493.9-607.4	487.0-597.9	466.3-572.8	405.8-502.7	363.3-449.4
		12	515.3-628.0	522.6-633.7	522.1-633.0	589.0-687.1	520.2-633.0	542.9-651.5	507.0-622.0	503.6-619.4	510.8-625.3	511.3-625.7	520.3-633.0	515.3-628.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<76.8	34.5-172.9	37.3-173.8	73.9-247.9	92.7-315.9	106.7-275.0	19.7-142.8	<37.5	<12.8	<7.0	<16.2	<48.6
		3	12.9-132.7	57.3-276.0	106.1-391.2	202.1-537.3	267.5-673.4	353.4-758.4	303.5-648.7	165.8-408.3	28.8-175.4	<48.5	<39.9	<72.2
		6	31.0-160.7	70.8-298.8	118.9-450.2	242.9-642.1	393.7-879.9	529.4-1,079.3	553.3-1,138.2	478.8-1,036.1	418.4-897.0	319.1-680.1	187.8-422.7	62.7-208.6
		9	383.1-755.7	294.0-650.1	211.2-562.8	259.6-671.2	405.8-904.2	553.5-1,126.9	606.3-1,230.7	607.5-1,240.1	598.0-1,214.4	572.9-1,165.6	502.8-1,048.6	449.5-933.5
		12	628.1-1,247.6	633.8-1,239.1	633.1-1,237.5	687.2-1,190.8	633.1-1,251.7	651.6-1,233.9	622.1-1,260.7	619.5-1,264.6	625.4-1,258.6	625.8-1,258.2	633.1-1,250.9	628.6-1,251.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.8-111.4	173.0-229.8	173.9-231.3	248.0-314.6	316.0-401.9	275.1-334.5	142.9-198.5	37.5-63.4	12.8-30.5	7.0-15.5	16.2-48.4	48.6-85.8
		3	132.8-188.4	276.1-368.9	391.3-503.6	537.4-656.9	673.5-815.8	758.5-893.2	648.8-763.4	408.4-492.7	175.5-241.8	48.5-70.5	39.9-64.6	72.2-110.2
		6	160.8-217.0	298.9-392.3	450.3-581.7	642.2-784.3	880.0-1,043.9	1,079.4-1,259.1	1,138.3-1,330.0	1,036.2-1,222.1	897.1-1,056.3	680.2-799.9	422.8-502.2	208.7-264.4
		9	755.8-876.2	650.2-769.8	562.9-688.3	671.3-816.9	904.3-1,072.2	1,127.0-1,314.3	1,230.8-1,434.6	1,240.2-1,447.0	1,214.5-1,415.7	1,165.7-1,359.3	1,048.7-1,228.4	933.6-1,092.9
		12	1,247.7-1,448.4	1,239.2-1,434.3	1,237.6-1,432.4	1,190.9-1,346.5	1,251.8-1,451.9	1,234.0-1,419.6	1,260.8-1,469.2	1,264.7-1,475.7	1,258.7-1,464.8	1,258.3-1,464.1	1,251.0-1,450.7	1,251.4-1,453.3
	รุนแรง	1	111.5-153.7	229.9-296.9	231.4-299.4	314.7-391.6	402.0-501.2	334.6-401.6	198.6-265.8	63.5-93.6	30.6-50.0	15.6-23.3	48.5-95.0	85.9-132.4
		3	188.5-256.2	369.0-479.3	503.7-634.4	657.0-792.2	815.9-976.0	893.3-1,042.5	763.5-890.4	492.8-587.5	241.9-321.8	70.6-96.8	64.7-95.6	110.3-156.6
		6	217.1-284.1	392.4-502.1	581.8-735.1	784.4-945.0	1,044.0-1,226.2	1,259.2-1,457.1	1,330.1-1,541.4	1,222.2-1,428.1	1,056.4-1,232.5	800.0-932.5	502.3-590.6	264.5-328.8
		9	876.3-1,008.5	769.9-902.7	688.4-830.4	817.0-981.1	1,072.3-1,258.8	1,314.4-1,520.6	1,434.7-1,659.0	1,447.1-1,674.9	1,415.8-1,637.2	1,359.4-1,572.5	1,228.5-1,427.0	1,093.0-1,268.6
		12	1,448.5-1,668.8	1,434.4-1,648.2	1,432.5-1,646.0	1,346.6-1,514.7	1,452.0-1,671.6	1,419.7-1,622.3	1,469.3-1,698.5	1,475.8-1,708.1	1,464.9-1,691.5	1,464.2-1,690.4	1,450.8-1,670.1	1,453.4-1,675.1
	รุนแรงที่สุด	1	>153.7	>296.9	>299.4	>391.6	>501.2	>401.6	>265.8	>93.6	>50.0	>23.3	>95.0	>132.4
		3	>256.2	>479.3	>634.4	>792.2	>976.0	>1,042.5	>890.4	>587.5	>321.8	>96.8	>95.6	>156.6
		6	>284.1	>502.1	>735.1	>945.0	>1,226.2	>1,457.1	>1,541.4	>1,428.1	>1,232.5	>932.5	>590.6	>328.8
		9	>1,008.5	>902.7	>830.4	>981.1	>1,258.8	>1,520.6	>1,659.0	>1,674.9	>1,637.2	>1,572.5	>1,427.0	>1,268.6
		12	>1,668.8	>1,648.2	>1,646.0	>1,514.7	>1,671.6	>1,622.3	>1,698.5	>1,708.1	>1,691.5	>1,690.4	>1,670.1	>1,675.1

ตารางที่ ข.9-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองพิษณุโลก (390013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองพิษณุโลก (390013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.8	<23.9	<69.9	<83.8	-	<15.7	-	-	-	-	-
		3	<7.0	<56.2	<122.4	<222.1	<339.6	<400.2	<326.5	<161.2	<32.2	-	-	<2.3
		6	<35.6	<81.1	<145.2	<270.4	<450.6	<630.9	<699.3	<608.3	<498.0	<352.0	<194.1	<61.3
		9	<413.2	<361.0	<284.3	<308.3	<480.7	<666.1	<759.7	<762.4	<753.6	<742.5	<637.3	<538.2
		12	<830.0	<825.2	<818.4	<802.4	<829.1	<841.9	<806.2	<800.6	<798.3	<803.3	<789.5	<800.3
	รุนแรง	1	<0.0	33.8-52.2	23.9-40.0	69.9-90.8	83.8-109.2	<110.5	15.7-28.5	-	-	-	-	-
		3	7.0-14.7	56.2-84.1	122.4-165.1	222.1-276.7	339.6-389.0	400.2-457.2	326.5-385.3	161.2-207.5	32.2-51.5	<0.0	<0.0	2.3-5.5
		6	35.6-52.4	81.1-113.6	145.2-193.6	270.4-334.9	450.6-527.1	630.9-719.4	699.3-791.9	608.3-690.7	498.0-572.0	352.0-415.9	194.1-242.8	61.3-87.3
		9	413.2-487.2	361.0-431.0	284.3-348.6	308.3-376.8	480.7-559.1	666.1-758.5	759.7-860.5	762.4-865.4	753.6-855.2	742.5-837.4	637.3-721.6	538.2-614.7
		12	830.0-932.5	825.2-927.2	818.4-921.3	802.4-907.8	829.1-928.8	841.9-940.1	806.2-908.8	800.6-904.1	798.3-902.2	803.3-906.3	789.5-894.7	800.3-903.2
	ปานกลาง	1	0.0-5.8	52.3-77.3	40.1-63.2	90.9-115.9	109.3-139.7	110.5-154.1	28.6-48.3	-	-	-	-	-
		3	14.8-28.0	84.2-121.0	165.2-217.7	276.8-340.2	389.1-443.2	457.3-519.7	385.4-451.1	207.6-262.5	51.6-78.4	0.0-5.3	0.0-3.6	5.6-11.6
		6	52.5-74.4	113.7-154.8	193.7-252.8	335.0-409.7	527.2-612.2	719.5-816.3	792.0-892.8	690.8-780.6	572.1-653.4	416.0-487.5	242.9-299.7	87.4-120.5
		9	487.3-570.1	431.1-510.0	348.7-422.7	376.9-455.3	559.2-646.1	758.6-859.5	860.6-970.2	865.5-977.7	855.3-965.9	837.5-940.5	721.7-813.4	614.8-698.5
		12	932.6-1,043.4	927.3-1,037.6	921.4-1,032.8	907.9-1,022.4	928.9-1,036.6	940.2-1,046.0	908.9-1,020.1	904.2-1,016.5	902.3-1,015.1	906.4-1,018.1	894.8-1,009.3	903.3-1,015.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.9-101.6	77.4-262.1	63.3-251.8	116.0-263.9	139.8-319.9	154.2-358.9	48.4-226.3	<65.4	<24.3	<14.9	<35.3	<52.5
		3	28.1-170.2	121.1-382.6	217.8-543.5	340.3-693.7	443.3-711.1	519.8-827.4	451.2-790.5	262.6-582.7	78.5-285.1	5.4-98.1	3.7-69.6	11.7-87.4
		6	74.5-227.5	154.9-422.6	252.9-613.7	409.8-822.0	612.3-1,045.6	816.4-1,292.0	892.9-1,382.8	780.7-1,219.0	653.5-1,057.1	487.6-857.2	299.8-618.4	120.6-341.6
		9	570.2-996.8	510.1-924.0	422.8-826.0	455.4-880.5	646.2-1,085.6	859.6-1,354.1	970.3-1,503.2	977.8-1,525.4	966.0-1,505.8	940.6-1,438.2	813.5-1,259.1	698.6-1,110.8
		12	1,043.5-1,576.1	1,037.7-1,567.8	1,032.9-1,570.1	1,022.5-1,578.4	1,036.7-1,551.8	1,046.1-1,550.0	1,020.2-1,557.4	1,016.6-1,560.4	1,015.2-1,561.9	1,018.2-1,558.3	1,009.4-1,566.7	1,015.1-1,555.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.7-151.4	262.2-333.1	251.9-327.8	264.0-314.0	320.0-381.2	359.0-425.9	226.4-301.3	65.4-107.7	24.3-57.6	14.9-27.4	35.3-57.5	52.5-84.2
		3	170.3-234.4	382.7-481.0	543.6-657.4	693.8-809.2	711.2-791.6	827.5-919.6	790.6-895.8	582.8-690.4	285.2-366.3	98.2-146.7	69.7-104.6	87.5-123.6
		6	227.6-284.5	422.7-519.0	613.8-738.7	822.1-956.1	1,045.7-1,178.9	1,292.1-1,434.3	1,382.9-1,528.2	1,219.1-1,349.4	1,057.2-1,178.8	857.3-972.0	618.5-723.0	341.7-422.0
		9	996.9-1,129.1	924.1-1,054.0	826.1-956.0	880.6-1,017.1	1,085.7-1,219.8	1,354.2-1,501.8	1,503.3-1,661.4	1,525.5-1,688.3	1,505.9-1,666.3	1,438.3-1,585.2	1,259.2-1,391.3	1,110.9-1,234.3
		12	1,576.2-1,732.7	1,567.9-1,723.7	1,570.2-1,728.4	1,578.5-1,743.2	1,551.9-1,702.8	1,550.1-1,697.1	1,557.5-1,716.0	1,560.5-1,721.3	1,562.0-1,723.7	1,558.4-1,717.9	1,566.8-1,732.2	1,555.6-1,715.2
	รุนแรง	1	151.5-213.3	333.2-415.1	327.9-416.7	314.1-369.9	381.3-449.5	426.0-500.2	301.4-390.2	107.8-162.5	57.7-106.5	27.5-44.0	57.6-85.8	84.3-124.8
		3	234.5-311.9	481.1-594.1	657.5-785.4	809.3-936.5	791.7-877.8	919.7-1,018.3	895.9-1,009.8	690.5-810.1	366.4-460.6	146.8-207.4	104.7-148.4	123.7-167.8
		6	284.6-349.7	519.1-628.2	738.8-878.8	956.2-1,103.5	1,179.0-1,322.7	1,434.4-1,586.4	1,528.3-1,683.2	1,349.5-1,488.6	1,178.9-1,309.3	972.1-1,096.4	723.1-838.3	422.1-513.5
		9	1,129.2-1,272.3	1,054.1-1,195.2	956.1-1,098.5	1,017.2-1,166.6	1,219.9-1,364.5	1,501.9-1,659.6	1,661.5-1,830.0	1,688.4-1,862.1	1,666.4-1,837.6	1,585.3-1,741.6	1,391.4-1,532.3	1,234.4-1,366.3
		12	1,732.8-1,899.1	1,723.8-1,889.3	1,728.5-1,896.7	1,743.3-1,918.8	1,702.9-1,863.0	1,697.2-1,853.0	1,716.1-1,884.7	1,721.4-1,892.5	1,723.8-1,896.1	1,718.0-1,887.7	1,732.3-1,908.6	1,715.3-1,885.3
	รุนแรงที่สุด	1	>213.3	>415.1	>416.7	>369.9	>449.5	>500.2	>390.2	>162.5	>106.5	>44.0	>85.8	>124.8
		3	>311.9	>594.1	>785.4	>936.5	>877.8	>1,018.3	>1,009.8	>810.1	>460.6	>207.4	>148.4	>167.8
		6	>349.7	>628.2	>878.8	>1,103.5	>1,322.7	>1,586.4	>1,683.2	>1,488.6	>1,309.3	>1,096.4	>838.3	>513.5
		9	>1,272.3	>1,195.2	>1,098.5	>1,166.6	>1,364.5	>1,659.6	>1,830.0	>1,862.1	>1,837.6	>1,741.6	>1,532.3	>1,366.3
		12	>1,899.1	>1,889.3	>1,896.7	>1,918.8	>1,863.0	>1,853.0	>1,884.7	>1,892.5	>1,896.1	>1,887.7	>1,908.6	>1,885.3

ตารางที่ ข.9-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังทอง (390032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังทอง (390032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.9	<40.7	<66.1	<77.5	<103.9	<15.6	-	-	-	-	-
		3	<16.3	<63.8	<121.9	<241.9	<336.6	<416.3	<336.5	<182.3	<23.3	-	-	<4.5
		6	<53.7	<102.1	<163.9	<317.6	<505.2	<680.7	<721.0	<627.1	<498.4	<377.9	<222.9	<61.3
		9	<447.5	<384.3	<276.1	<354.4	<541.1	<738.8	<810.6	<816.4	<787.8	<771.4	<658.9	<543.8
		12	<876.5	<855.9	<822.9	<844.0	<873.4	<890.8	<854.9	<854.7	<852.3	<863.8	<851.8	<837.7
	รุนแรง	1	<0.4	25.9-42.7	40.7-59.2	66.1-89.5	77.5-103.8	103.9-136.5	15.6-27.9	-	-	-	-	-
		3	16.3-27.9	63.8-93.4	121.9-166.7	241.9-297.7	336.6-392.3	416.3-482.1	336.5-399.9	182.3-230.4	23.3-39.7	-	-	4.5-9.2
		6	53.7-71.9	102.1-135.6	163.9-214.7	317.6-383.0	505.2-581.9	680.7-775.9	721.0-820.7	627.1-717.1	498.4-580.3	377.9-443.5	222.9-272.2	61.3-86.1
		9	447.5-524.3	384.3-457.9	276.1-342.2	354.4-422.6	541.1-618.4	738.8-835.6	810.6-916.9	816.4-923.8	787.8-895.1	771.4-871.3	658.9-750.0	543.8-628.9
		12	876.5-984.0	855.9-965.3	822.9-937.3	844.0-954.7	873.4-979.5	890.8-993.8	854.9-962.2	854.7-962.2	852.3-960.2	863.8-969.7	851.8-959.7	837.7-947.4
	ปานกลาง	1	0.4-16.7	42.8-66.8	59.3-83.5	89.6-118.5	103.9-136.2	136.6-175.8	28.0-46.6	-	-	-	-	<2.9
		3	28.0-45.1	93.5-132.2	166.8-222.3	297.8-362.1	392.4-454.2	482.2-555.0	400.0-471.4	230.5-287.0	39.8-63.7	<5.4	-	9.3-17.1
		6	72.0-94.2	135.7-176.5	214.8-276.0	383.1-457.4	582.0-666.3	776.0-879.9	820.8-929.6	717.2-815.7	580.4-671.1	443.6-516.7	272.3-328.9	86.2-117.7
		9	524.4-609.9	458.0-541.0	342.3-418.9	422.7-499.6	618.5-703.1	835.7-941.0	917.0-1,032.5	923.9-1,040.7	895.2-1,012.2	871.4-979.8	750.1-849.6	629.0-723.0
		12	984.1-1,100.4	965.4-1,084.0	937.4-1,062.3	954.8-1,075.0	979.6-1,094.3	993.9-1,104.7	962.3-1,078.6	962.3-1,078.7	960.3-1,077.2	969.8-1,084.3	959.8-1,076.8	947.5-1,066.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-118.6	66.9-259.3	83.6-249.7	118.6-299.1	136.3-334.8	175.9-411.2	46.7-211.0	<54.4	<20.1	<27.8	<31.1	2.9-59.7
		3	45.2-188.7	132.3-399.1	222.4-572.3	362.2-714.6	454.3-767.6	555.1-920.7	471.5-843.9	287.1-608.3	63.8-262.6	5.4-86.5	<66.3	17.2-98.8
		6	94.3-231.1	176.6-424.9	276.1-641.0	457.5-853.0	666.4-1,086.7	880.0-1,390.3	929.7-1,462.6	815.8-1,301.5	671.2-1,130.6	516.8-891.0	329.0-635.8	117.8-324.1
		9	610.0-1,046.7	541.1-975.5	419.0-842.1	499.7-902.6	703.2-1,120.2	941.1-1,451.7	1,032.6-1,593.3	1,040.8-1,607.8	1,012.3-1,584.0	979.9-1,504.8	849.7-1,337.1	723.1-1,194.5
		12	1,100.5-1,658.5	1,084.1-1,657.4	1,062.4-1,675.0	1,075.1-1,658.4	1,094.4-1,644.1	1,104.8-1,632.0	1,078.7-1,638.9	1,078.8-1,640.0	1,077.3-1,641.5	1,084.4-1,633.9	1,076.9-1,641.1	1,066.8-1,645.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.7-161.8	259.4-336.2	249.8-311.1	299.2-362.5	334.9-403.9	411.3-491.7	211.1-279.7	54.4-89.8	20.1-38.6	27.8-44.9	31.1-51.3	59.8-84.4
		3	188.8-247.4	399.2-498.2	572.4-695.9	714.7-828.6	767.7-863.6	920.8-1,032.0	844.0-960.4	608.4-714.8	262.7-343.5	86.6-124.8	66.3-94.4	98.9-135.2
		6	231.2-278.7	425.0-510.7	641.1-765.6	853.1-978.4	1,086.8-1,213.8	1,390.4-1,542.8	1,462.7-1,621.7	1,301.6-1,447.3	1,130.7-1,271.1	891.1-1,006.5	635.9-734.3	324.2-398.5
		9	1,046.8-1,181.2	975.6-1,111.6	842.2-979.8	902.7-1,028.9	1,120.3-1,245.2	1,451.8-1,603.0	1,593.4-1,759.4	1,607.9-1,775.9	1,584.1-1,754.3	1,504.9-1,660.0	1,337.2-1,482.6	1,194.6-1,337.7
		12	1,658.6-1,822.4	1,657.5-1,826.7	1,675.1-1,857.9	1,658.5-1,831.2	1,644.2-1,805.4	1,632.1-1,785.7	1,639.0-1,804.0	1,640.1-1,805.3	1,641.6-1,807.8	1,634.0-1,795.3	1,641.2-1,807.5	1,645.4-1,816.7
	รุนแรง	1	161.9-213.4	336.3-426.1	311.2-381.4	362.6-433.8	404.0-481.5	491.8-581.7	279.8-360.9	89.9-134.9	38.7-62.2	45.0-65.5	51.4-76.7	84.5-114.2
		3	247.5-316.3	498.3-611.6	696.0-835.3	828.7-953.7	863.7-967.1	1,032.1-1,151.6	960.5-1,086.7	714.9-832.5	343.6-438.5	124.9-171.5	94.5-128.4	135.3-179.0
		6	278.8-332.1	510.8-606.8	765.7-904.7	978.5-1,115.1	1,213.9-1,350.2	1,542.9-1,705.8	1,621.8-1,791.6	1,447.4-1,603.2	1,271.2-1,422.5	1,006.6-1,131.2	734.4-842.2	398.6-483.0
		9	1,181.3-1,326.4	1,111.7-1,259.5	979.9-1,131.3	1,029.0-1,166.2	1,245.3-1,379.0	1,603.1-1,764.2	1,759.5-1,936.4	1,776.0-1,955.0	1,754.4-1,936.0	1,660.1-1,825.4	1,482.7-1,637.9	1,337.8-1,491.6
		12	1,822.5-1,996.5	1,826.8-2,006.9	1,858.0-2,053.4	1,831.3-2,015.4	1,805.5-1,976.6	1,785.8-1,948.5	1,804.1-1,979.6	1,805.4-1,981.2	1,807.9-1,984.8	1,795.4-1,966.8	1,807.6-1,984.6	1,816.8-1,999.3
	รุนแรงที่สุด	1	>213.4	>426.1	>381.4	>433.8	>481.5	>581.7	>360.9	>134.9	>62.2	>65.5	>76.7	>114.2
		3	>316.3	>611.6	>835.3	>953.7	>967.1	>1,151.6	>1,086.7	>832.5	>438.5	>171.5	>128.4	>179.0
		6	>332.1	>606.8	>904.7	>1,115.1	>1,350.2	>1,705.8	>1,791.6	>1,603.2	>1,422.5	>1,131.2	>842.2	>483.0
		9	>1,326.4	>1,259.5	>1,131.3	>1,166.2	>1,379.0	>1,764.2	>1,936.4	>1,955.0	>1,936.0	>1,825.4	>1,637.9	>1,491.6
		12	>1,996.5	>2,006.9	>2,053.4	>2,015.4	>1,976.6	>1,948.5	>1,979.6	>1,981.2	>1,984.8	>1,966.8	>1,984.6	>1,999.3

ตารางที่ ข.9-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นครไทย (390042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นครไทย (390042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.5	<39.3	<61.9	<71.8	<80.0	<87.2	<10.9	-	-	-	-	-
		3	<26.9	<84.6	<190.7	<298.3	<340.9	<424.7	<291.4	<152.2	<28.5	-	-	<4.9
		6	<46.0	<117.6	<219.5	<362.6	<537.8	<690.7	<717.0	<603.3	<487.4	<325.1	<174.6	<47.8
		9	<401.3	<331.9	<302.3	<394.4	<561.6	<720.7	<771.6	<777.1	<767.8	<759.1	<627.6	<524.9
		12	<880.8	<838.1	<822.9	<790.6	<809.7	<836.9	<804.1	<804.4	<802.6	<813.0	<812.6	<816.4
	รุนแรง	1	10.5-18.2	39.3-58.8	61.9-81.0	71.8-94.8	80.0-107.2	87.2-108.3	10.9-19.7	-	-	-	-	-
		3	26.9-42.7	84.6-119.2	190.7-235.2	298.3-350.2	340.9-398.0	424.7-473.6	291.4-341.2	152.2-182.5	28.5-41.5	-	-	4.9-10.5
		6	46.0-66.0	117.6-155.8	219.5-272.7	362.6-430.3	537.8-618.8	690.7-774.0	717.0-798.6	603.3-673.8	487.4-547.3	325.1-375.3	174.6-207.6	47.8-69.0
		9	401.3-465.2	331.9-395.6	302.3-364.6	394.4-462.8	561.6-645.3	720.7-813.4	771.6-871.5	777.1-875.1	767.8-859.6	759.1-839.0	627.6-700.3	524.9-592.0
		12	880.8-968.9	838.1-932.6	822.9-919.4	790.6-892.3	809.7-909.8	836.9-931.7	804.1-904.1	804.4-904.5	802.6-903.0	813.0-911.6	812.6-911.0	816.4-913.5
	ปานกลาง	1	18.3-29.7	58.9-84.8	81.1-104.1	94.9-122.7	107.3-140.7	108.4-133.0	19.8-33.2	-	-	-	-	-
		3	42.8-64.6	119.3-163.1	235.3-286.7	350.3-408.1	398.1-461.5	473.7-526.3	341.3-396.8	182.6-217.0	41.6-58.4	<4.9	-	10.6-20.3
		6	66.1-91.7	155.9-202.3	272.8-334.6	430.4-506.5	618.9-708.0	774.1-864.1	798.7-886.5	673.9-749.9	547.4-612.1	375.4-430.6	207.7-244.9	69.1-96.4
		9	465.3-536.0	395.7-467.6	364.7-435.5	462.9-539.1	645.4-737.3	813.5-914.1	871.6-980.1	875.2-981.5	859.7-958.8	839.1-924.6	700.4-778.7	592.1-664.8
		12	969.0-1,062.9	932.7-1,034.1	919.5-1,023.4	892.4-1,002.9	909.9-1,018.3	931.8-1,033.8	904.2-1,012.4	904.6-1,013.0	903.1-1,011.9	911.7-1,018.2	911.1-1,017.3	913.6-1,018.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-127.3	84.9-268.9	104.2-241.3	122.8-290.7	140.8-345.9	133.1-269.8	33.3-154.4	<27.7	<22.9	<17.9	<35.3	<94.5
		3	64.7-231.8	163.2-450.8	286.8-569.3	408.2-704.4	461.6-784.0	526.4-776.6	396.9-680.1	217.1-399.1	58.5-174.0	4.9-55.5	<64.0	20.4-126.2
		6	91.8-264.3	202.4-483.4	334.7-677.4	506.6-902.3	708.1-1,151.4	864.2-1,295.0	886.6-1,303.0	750.0-1,111.9	612.2-923.2	430.7-707.1	245.0-439.2	96.5-282.2
		9	536.1-891.5	467.7-843.9	435.6-812.3	539.2-929.4	737.4-1,193.9	914.2-1,400.9	980.2-1,505.7	981.6-1,494.1	958.9-1,432.7	924.7-1,325.7	778.8-1,151.0	664.9-1,016.7
		12	1,063.0-1,500.2	1,034.2-1,514.7	1,023.5-1,518.6	1,003.0-1,537.2	1,018.4-1,538.8	1,033.9-1,517.0	1,012.5-1,533.1	1,013.1-1,534.5	1,012.0-1,535.6	1,018.3-1,528.5	1,017.4-1,526.2	1,018.5-1,519.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-167.4	269.0-338.2	241.4-288.2	290.8-348.4	346.0-417.4	269.9-314.4	154.5-205.3	27.7-42.0	22.9-41.5	17.9-34.7	35.3-50.9	94.5-137.6
		3	231.9-297.1	450.9-554.7	569.4-660.8	704.5-795.8	784.1-882.9	776.7-849.6	680.2-767.3	399.2-456.6	174.1-216.7	55.6-77.7	64.0-89.5	126.3-174.3
		6	264.4-327.4	483.5-580.2	677.5-789.3	902.4-1,025.8	1,151.5-1,285.3	1,295.1-1,421.3	1,303.1-1,424.2	1,112.0-1,217.6	923.3-1,014.6	707.2-790.9	439.3-500.0	282.3-350.4
		9	891.6-999.8	844.0-961.9	812.4-931.8	929.5-1,049.8	1,194.0-1,331.6	1,401.0-1,544.8	1,505.8-1,661.2	1,494.2-1,645.2	1,432.8-1,571.5	1,325.8-1,441.4	1,151.1-1,259.6	1,016.8-1,120.6
		12	1,500.3-1,625.6	1,514.8-1,654.4	1,518.7-1,663.2	1,537.3-1,695.1	1,538.9-1,691.9	1,517.1-1,657.5	1,533.2-1,686.3	1,534.6-1,688.0	1,535.7-1,689.9	1,528.6-1,678.2	1,526.3-1,675.4	1,519.3-1,665.7
	รุนแรง	1	167.5-214.6	338.3-417.9	288.3-340.4	348.5-413.0	417.5-497.5	314.5-363.6	205.4-265.6	42.1-59.4	41.6-64.2	34.8-56.2	51.0-69.4	137.7-190.4
		3	297.2-373.0	554.8-672.6	660.9-761.4	795.9-894.6	883.0-989.6	849.7-926.9	767.4-861.5	456.7-519.1	216.8-265.6	77.8-104.4	89.6-120.2	174.4-232.4
		6	327.5-399.3	580.3-688.7	789.4-912.3	1,025.9-1,159.8	1,285.4-1,428.9	1,421.4-1,555.3	1,424.3-1,552.5	1,217.7-1,329.6	1,014.7-1,111.7	791.0-880.9	500.1-565.9	350.5-428.3
		9	999.9-1,116.2	962.0-1,090.0	931.9-1,062.0	1,049.9-1,179.8	1,331.7-1,479.2	1,544.9-1,697.9	1,661.3-1,826.7	1,645.3-1,805.9	1,571.6-1,718.7	1,441.5-1,563.4	1,259.7-1,374.7	1,120.7-1,231.2
		12	1,625.7-1,757.6	1,654.5-1,802.3	1,663.3-1,816.5	1,695.2-1,863.3	1,692.0-1,854.6	1,657.6-1,806.3	1,686.4-1,849.1	1,688.1-1,851.1	1,690.0-1,853.8	1,678.3-1,837.1	1,675.5-1,833.9	1,665.8-1,821.2
	รุนแรงที่สุด	1	>214.6	>417.9	>340.4	>413.0	>497.5	>363.6	>265.6	>59.4	>64.2	>56.2	>69.4	>190.4
		3	>373.0	>672.6	>761.4	>894.6	>989.6	>926.9	>861.5	>519.1	>265.6	>104.4	>120.2	>232.4
		6	>399.3	>688.7	>912.3	>1,159.8	>1,428.9	>1,555.3	>1,552.5	>1,329.6	>1,111.7	>880.9	>565.9	>428.3
		9	>1,116.2	>1,090.0	>1,062.0	>1,179.8	>1,479.2	>1,697.9	>1,826.7	>1,805.9	>1,718.7	>1,563.4	>1,374.7	>1,231.2
		12	>1,757.6	>1,802.3	>1,816.5	>1,863.3	>1,854.6	>1,806.3	>1,849.1	>1,851.1	>1,853.8	>1,837.1	>1,833.9	>1,821.2

ตารางที่ ข.9-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พรหมพิราม (390052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พรหมพิราม (390052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.0	<25.0	<56.7	<100.6	<92.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<32.0	<93.3	<198.1	<304.1	<373.7	<336.3	<175.8	<19.5	-	-	-
		6	-	<39.3	<102.9	<227.6	<415.6	<575.2	<637.2	<551.3	<455.0	<354.4	<181.9	<41.1
		9	<412.2	<321.7	<196.5	<253.1	<430.3	<586.1	<655.5	<671.0	<665.4	<660.7	<561.2	<474.5
		12	<762.5	<750.6	<745.0	<767.6	<769.8	<690.4	<683.2	<682.9	<677.8	<680.5	<682.9	<684.8
	รุนแรง	1	-	18.0-33.0	25.0-41.1	56.7-77.4	100.6-128.0	92.8-124.3	<19.3	-	-	-	-	-
		3	-	32.0-54.9	93.3-134.0	198.1-252.4	304.1-361.2	373.7-442.3	336.3-400.2	175.8-222.0	19.5-34.6	-	-	-
		6	<15.5	39.3-64.7	102.9-147.0	227.6-289.5	415.6-495.4	575.2-676.6	637.2-743.4	551.3-646.3	455.0-538.5	354.4-421.5	181.9-229.7	41.1-61.4
		9	412.2-485.1	321.7-390.5	196.5-257.6	253.1-317.8	430.3-510.8	586.1-691.1	655.5-771.0	671.0-787.7	665.4-780.4	660.7-769.4	561.2-657.3	474.5-559.8
		12	762.5-872.2	750.6-860.9	745.0-855.3	767.6-874.4	769.8-875.4	690.4-807.5	683.2-800.8	682.9-800.7	677.8-796.3	680.5-798.4	682.9-800.4	684.8-801.8
	ปานกลาง	1	<1.1	33.1-56.2	41.2-64.0	77.5-103.2	128.1-160.4	124.4-162.8	19.3-41.0	-	-	-	-	-
		3	<8.8	55.0-88.4	134.1-186.4	252.5-316.6	361.3-425.4	442.4-519.3	400.3-472.1	222.1-276.3	34.7-57.3	-	-	-
		6	15.5-33.6	64.8-100.8	147.1-203.6	289.6-362.6	495.5-585.4	676.7-790.0	743.5-861.3	646.4-752.1	538.6-632.1	421.6-497.1	229.8-285.8	61.5-88.2
		9	485.2-566.7	390.6-469.1	257.7-331.2	317.9-393.6	510.9-601.4	691.2-808.6	771.1-900.2	787.8-917.8	780.5-908.7	769.5-890.0	657.4-764.3	559.9-655.3
		12	872.3-992.5	861.0-982.1	855.4-976.5	874.5-991.0	875.5-990.7	807.6-937.8	800.9-931.9	800.8-931.9	796.4-928.4	798.5-929.9	800.5-931.3	801.9-931.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.1-90.5	56.3-267.3	64.1-246.0	103.3-265.4	160.5-346.0	162.9-399.6	41.1-210.4	<53.4	<11.6	<9.3	<6.7	<43.1
		3	8.8-132.4	88.5-368.7	186.5-538.1	316.7-684.8	425.5-759.5	519.4-918.3	472.2-847.7	276.4-583.9	57.4-254.7	<67.9	<34.3	<55.8
		6	33.7-179.1	100.9-388.6	203.7-581.4	362.7-780.8	585.5-1,056.2	790.1-1,371.9	861.4-1,459.9	752.2-1,292.9	632.2-1,117.1	497.2-891.6	285.9-604.1	88.3-277.6
		9	566.8-985.6	469.2-891.1	331.3-770.1	393.7-820.1	601.5-1,072.4	808.7-1,413.9	900.3-1,563.1	917.9-1,584.0	908.8-1,564.8	890.1-1,500.2	764.4-1,310.5	655.4-1,148.0
		12	992.6-1,585.8	982.2-1,581.7	976.6-1,576.9	991.1-1,562.7	990.8-1,554.4	937.9-1,601.1	932.0-1,601.7	932.0-1,602.2	928.5-1,605.6	930.0-1,602.4	931.4-1,600.2	932.0-1,595.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.6-139.8	267.4-356.6	246.1-318.5	265.5-322.6	346.1-407.8	399.7-481.9	210.5-280.4	53.4-89.7	11.6-37.3	9.3-21.0	6.7-21.7	43.1-71.3
		3	132.5-190.0	368.8-483.1	538.2-666.8	684.9-807.7	759.6-863.8	918.4-1,042.4	847.8-965.2	584.0-685.7	254.8-336.7	67.9-101.3	34.3-53.9	55.8-83.9
		6	179.2-239.9	388.7-503.4	581.5-719.2	780.9-920.1	1,056.3-1,203.7	1,372.0-1,551.8	1,460.0-1,643.4	1,293.0-1,459.5	1,117.2-1,268.0	891.7-1,015.0	604.2-709.4	277.7-348.8
		9	985.7-1,115.2	891.2-1,025.7	770.2-920.1	820.2-960.5	1,072.5-1,219.5	1,414.0-1,601.5	1,563.2-1,768.1	1,584.1-1,789.5	1,564.9-1,767.0	1,500.3-1,686.9	1,310.6-1,478.6	1,148.1-1,300.9
		12	1,585.9-1,763.8	1,581.8-1,762.2	1,577.0-1,757.8	1,562.8-1,733.4	1,554.5-1,722.4	1,601.2-1,805.0	1,601.8-1,808.0	1,602.3-1,808.8	1,605.7-1,814.7	1,602.5-1,809.8	1,600.3-1,806.2	1,595.8-1,799.9
	รุนแรง	1	139.9-201.8	356.7-462.6	318.6-403.2	322.7-387.2	407.9-476.3	482.0-574.3	280.5-363.1	89.8-134.5	37.4-69.3	21.1-34.6	21.8-37.8	71.4-106.2
		3	190.1-260.2	483.2-617.5	666.9-813.5	807.8-943.8	863.9-976.9	1,042.5-1,176.9	965.3-1,092.7	685.8-798.2	336.8-433.5	101.4-142.6	54.0-77.4	84.0-118.5
		6	240.0-311.9	503.5-637.5	719.3-876.0	920.2-1,074.4	1,203.8-1,364.0	1,551.9-1,746.4	1,643.5-1,841.3	1,459.6-1,639.5	1,268.1-1,431.5	1,015.1-1,148.9	709.5-825.9	348.9-430.5
		9	1,115.3-1,255.3	1,025.8-1,172.8	920.2-1,087.5	960.6-1,115.5	1,219.6-1,378.9	1,601.6-1,804.5	1,768.2-1,989.7	1,789.6-2,011.5	1,767.1-1,985.4	1,687.0-1,888.0	1,478.7-1,660.1	1,301.0-1,466.3
		12	1,763.9-1,954.3	1,762.3-1,955.6	1,757.9-1,951.7	1,733.5-1,915.7	1,722.5-1,901.8	1,805.1-2,025.0	1,808.1-2,030.8	1,808.9-2,031.8	1,814.8-2,040.7	1,809.9-2,033.8	1,806.3-2,028.7	1,800.0-2,020.3
	รุนแรงที่สุด	1	>201.8	>462.6	>403.2	>387.2	>476.3	>574.3	>363.1	>134.5	>69.3	>34.6	>37.8	>106.2
		3	>260.2	>617.5	>813.5	>943.8	>976.9	>1,176.9	>1,092.7	>798.2	>433.5	>142.6	>77.4	>118.5
		6	>311.9	>637.5	>876.0	>1,074.4	>1,364.0	>1,746.4	>1,841.3	>1,639.5	>1,431.5	>1,148.9	>825.9	>430.5
		9	>1,255.3	>1,172.8	>1,087.5	>1,115.5	>1,378.9	>1,804.5	>1,989.7	>2,011.5	>1,985.4	>1,888.0	>1,660.1	>1,466.3
		12	>1,954.3	>1,955.6	>1,951.7	>1,915.7	>1,901.8	>2,025.0	>2,030.8	>2,031.8	>2,040.7	>2,033.8	>2,028.7	>2,020.3

ตารางที่ ข.9-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางกระทุ่ม (390062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางกระทุ่ม (390062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.8	<24.6	<76.1	<76.1	<86.7	<13.7	-	-	-	-	-
		3	-	<30.0	<86.7	<201.2	<312.0	<406.5	<295.8	<168.9	<21.9	-	-	-
		6	<15.8	<48.2	<107.2	<227.2	<405.4	<566.0	<628.1	<566.0	<484.3	<319.7	<182.1	<42.7
		9	<359.7	<267.0	<197.7	<263.6	<422.0	<588.5	<667.7	<670.7	<664.5	<662.5	<587.7	<512.5
		12	<739.8	<701.7	<683.1	<680.9	<681.7	<706.2	<708.8	<691.0	<689.6	<698.7	<696.1	<705.5
	รุนแรง	1	<0.4	18.8-33.8	24.6-40.2	76.1-95.6	76.1-102.0	86.7-114.8	13.7-23.7	-	-	-	-	-
		3	<4.9	30.0-53.3	86.7-127.4	201.2-253.8	312.0-363.2	406.5-461.2	295.8-352.7	168.9-206.6	21.9-34.8	-	<0.0	<1.9
		6	15.8-28.0	48.2-76.9	107.2-153.7	227.2-290.8	405.4-483.8	566.0-660.4	628.1-720.8	566.0-642.9	484.3-548.3	319.7-378.7	182.1-222.8	42.7-61.3
		9	359.7-429.5	267.0-335.7	197.7-257.8	263.6-328.8	422.0-503.0	588.5-687.9	667.7-770.9	670.7-773.9	664.5-765.2	662.5-755.6	587.7-666.3	512.5-580.0
		12	739.8-839.8	701.7-806.9	683.1-790.2	680.9-788.5	681.7-789.3	706.2-810.7	708.8-811.4	691.0-796.2	689.6-795.0	698.7-802.8	696.1-800.5	705.5-807.7
	ปานกลาง	1	0.4-3.3	33.9-56.6	40.3-62.3	95.7-118.5	102.1-133.7	114.9-149.0	23.8-38.6	-	-	-	-	-
		3	4.9-16.4	53.4-88.3	127.5-180.7	253.9-315.5	363.3-420.0	461.3-520.8	352.8-417.0	206.7-250.0	34.9-52.8	<2.3	0.0-2.8	1.9-6.8
		6	28.1-46.3	77.0-116.8	153.8-213.5	290.9-366.2	483.9-572.2	660.5-765.2	720.9-822.8	643.0-726.8	548.4-618.1	378.8-445.0	222.9-269.6	61.4-85.3
		9	429.6-508.4	335.8-416.0	257.9-330.2	328.9-404.7	503.1-594.3	688.0-798.4	771.0-884.7	774.0-887.7	765.3-876.1	755.7-857.4	666.4-752.0	580.1-653.5
		12	839.9-948.9	807.0-922.5	790.3-908.5	788.6-907.4	789.4-908.1	810.8-925.6	811.5-923.9	796.3-912.1	795.1-911.2	802.9-917.1	800.6-915.4	807.8-919.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-113.2	56.7-258.6	62.4-237.4	118.6-247.4	133.8-328.1	149.1-355.5	38.7-165.4	<29.3	<11.1	<27.5	<23.5	<44.9
		3	16.5-171.7	88.4-392.9	180.8-549.1	315.6-664.9	420.1-707.4	520.9-811.5	417.1-753.3	250.1-485.5	52.9-189.8	2.3-60.3	2.9-55.4	6.9-82.3
		6	46.4-206.0	116.9-422.3	213.6-613.6	366.3-801.6	572.3-1,035.8	765.3-1,296.8	822.9-1,327.9	726.9-1,136.3	618.2-956.8	445.1-789.0	269.7-523.9	85.4-246.0
		9	508.5-922.4	416.1-868.9	330.3-758.3	404.8-827.8	594.4-1,071.9	798.5-1,360.8	884.8-1,453.3	887.8-1,455.9	876.2-1,428.4	857.5-1,357.2	752.1-1,169.1	653.6-1,010.1
		12	949.0-1,480.7	922.6-1,497.1	908.6-1,501.3	907.5-1,504.1	908.2-1,504.3	925.7-1,495.2	924.0-1,478.9	912.2-1,489.6	911.3-1,490.6	917.2-1,484.7	915.5-1,486.2	920.0-1,473.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.3-181.9	258.7-343.2	237.5-307.0	247.5-289.9	328.2-395.7	355.6-426.6	165.5-217.6	29.3-48.0	11.1-27.5	27.5-52.8	23.5-40.5	44.9-75.8
		3	171.8-248.3	393.0-519.5	549.2-686.1	665.0-780.5	707.5-795.3	811.6-897.9	753.4-858.7	485.6-561.2	189.9-243.4	60.4-86.6	55.5-83.3	82.4-120.7
		6	206.1-272.3	422.4-542.0	613.7-759.9	801.7-947.4	1,035.9-1,181.2	1,296.9-1,459.8	1,328.0-1,480.1	1,136.4-1,258.2	956.9-1,057.3	789.1-896.2	524.0-605.7	246.1-304.8
		9	922.5-1,052.4	869.0-1,018.1	758.4-904.0	827.9-966.3	1,072.0-1,221.5	1,360.9-1,533.5	1,453.4-1,625.7	1,456.0-1,628.0	1,428.5-1,595.3	1,357.3-1,506.7	1,169.2-1,293.0	1,010.2-1,115.8
		12	1,480.8-1,638.9	1,497.2-1,670.5	1,501.4-1,681.4	1,504.2-1,685.5	1,504.4-1,685.5	1,495.3-1,666.8	1,479.0-1,645.6	1,489.7-1,664.3	1,490.7-1,665.9	1,484.8-1,655.9	1,486.3-1,658.6	1,473.5-1,639.6
	รุนแรง	1	182.0-271.1	343.3-443.2	307.1-388.2	290.0-336.8	395.8-471.6	426.7-506.2	217.7-279.0	48.1-71.6	27.6-50.2	52.9-86.1	40.6-62.2	75.9-115.5
		3	248.4-342.7	519.6-669.0	686.2-843.0	780.6-908.1	795.4-890.0	898.0-990.1	858.8-973.3	561.3-644.1	243.5-305.7	86.7-118.5	83.4-118.2	120.8-168.3
		6	272.4-350.5	542.1-681.1	760.0-926.5	947.5-1,109.1	1,181.3-1,339.2	1,459.9-1,635.5	1,480.2-1,643.1	1,258.3-1,388.3	1,057.4-1,164.4	896.3-1,012.3	605.8-695.3	304.9-371.9
		9	1,052.5-1,193.7	1,018.2-1,182.9	904.1-1,066.5	966.4-1,118.8	1,221.6-1,384.1	1,533.6-1,719.9	1,625.8-1,810.8	1,628.1-1,812.8	1,595.4-1,774.4	1,506.8-1,666.5	1,293.1-1,425.2	1,115.9-1,228.5
		12	1,639.0-1,807.7	1,670.6-1,856.5	1,681.5-1,874.9	1,685.6-1,880.6	1,685.6-1,880.4	1,666.9-1,850.6	1,645.7-1,824.0	1,664.4-1,851.8	1,666.0-1,854.1	1,656.0-1,839.3	1,658.7-1,843.3	1,639.7-1,817.6
	รุนแรงที่สุด	1	>271.1	>443.2	>388.2	>336.8	>471.6	>506.2	>279.0	>71.6	>50.2	>86.1	>62.2	>115.5
		3	>342.7	>669.0	>843.0	>908.1	>890.0	>990.1	>973.3	>644.1	>305.7	>118.5	>118.2	>168.3
		6	>350.5	>681.1	>926.5	>1,109.1	>1,339.2	>1,635.5	>1,643.1	>1,388.3	>1,164.4	>1,012.3	>695.3	>371.9
		9	>1,193.7	>1,182.9	>1,066.5	>1,118.8	>1,384.1	>1,719.9	>1,810.8	>1,812.8	>1,774.4	>1,666.5	>1,425.2	>1,228.5
		12	>1,807.7	>1,856.5	>1,874.9	>1,880.6	>1,880.4	>1,850.6	>1,824.0	>1,851.8	>1,854.1	>1,839.3	>1,843.3	>1,817.6

ตารางที่ ข.9-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วัดโบสถ์ (390072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วัดโบสถ์ (390072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<41.6	<35.6	<66.4	<74.1	<101.4	<20.1	-	-	-	-	-
		3	<9.9	<68.1	<133.3	<248.0	<319.6	<411.7	<332.9	<175.6	<33.3	-	-	<3.9
		6	<28.8	<97.6	<165.6	<302.0	<484.1	<668.3	<694.5	<612.6	<507.0	<377.1	<216.0	<71.7
		9	<442.1	<383.2	<282.7	<324.6	<510.8	<710.0	<757.8	<761.1	<754.4	<742.8	<645.1	<547.9
		12	<827.6	<841.3	<830.1	<854.4	<861.2	<839.6	<785.3	<790.6	<794.3	<807.4	<798.3	<807.0
	รุนแรง	1	1.5-4.2	41.6-60.7	35.6-52.2	66.4-85.3	74.1-100.7	101.4-131.9	20.1-33.1	-	-	-	-	-
		3	9.9-19.0	68.1-97.4	133.3-175.3	248.0-296.2	319.6-368.9	411.7-469.2	332.9-393.8	175.6-221.5	33.3-50.7	<0.1	-	3.9-8.0
		6	28.8-44.7	97.6-130.4	165.6-213.0	302.0-360.1	484.1-553.9	668.3-752.8	694.5-786.9	612.6-691.9	507.0-578.0	377.1-439.1	216.0-262.7	71.7-95.2
		9	442.1-512.9	383.2-451.2	282.7-343.1	324.6-386.6	510.8-582.3	710.0-797.6	757.8-858.9	761.1-863.5	754.4-853.9	742.8-835.1	645.1-725.0	547.9-621.5
		12	827.6-927.0	841.3-936.9	830.1-927.5	854.4-947.3	861.2-952.9	839.6-935.5	785.3-889.6	790.6-894.2	794.3-897.2	807.4-908.1	798.3-900.5	807.0-907.1
	ปานกลาง	1	4.3-10.4	60.8-85.6	52.3-73.9	85.4-107.8	100.8-133.6	132.0-168.5	33.2-51.8	-	-	-	-	-
		3	19.1-33.8	97.5-135.0	175.4-226.2	296.3-350.5	369.0-423.2	469.3-532.2	393.9-462.2	221.6-275.4	50.8-74.3	0.1-7.7	-	8.1-15.0
		6	44.8-66.3	130.5-170.5	213.1-269.5	360.2-425.7	554.0-630.5	752.9-844.4	787.0-887.6	692.0-778.1	578.1-655.7	439.2-508.0	262.8-316.2	95.3-123.8
		9	513.0-591.2	451.3-527.3	343.2-412.0	386.7-456.7	582.4-660.4	797.7-892.5	859.0-969.0	863.6-975.2	854.0-962.1	835.2-935.1	725.1-811.4	621.6-701.8
		12	927.1-1,034.3	937.0-1,039.7	927.6-1,032.5	947.4-1,047.0	953.0-1,051.2	935.6-1,038.7	889.7-1,003.1	894.3-1,006.8	897.3-1,009.1	908.2-1,017.3	900.6-1,011.4	907.2-1,015.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-107.5	85.7-255.9	74.0-224.3	107.9-238.8	133.7-339.4	168.6-384.9	51.9-200.3	<52.0	<20.0	<21.1	<34.9	<55.8
		3	33.9-175.1	135.1-385.8	226.3-530.9	350.6-635.8	423.3-694.7	532.3-841.0	462.3-816.3	275.5-580.2	74.4-245.1	7.8-78.3	<63.5	15.1-87.3
		6	66.4-226.7	170.6-415.6	269.6-597.6	425.8-769.2	630.6-1,008.1	844.5-1,286.0	887.7-1,377.3	778.2-1,195.4	655.8-1,036.9	508.1-856.5	316.3-604.0	123.9-297.6
		9	591.3-985.4	527.4-918.5	412.1-781.9	456.8-822.7	660.5-1,043.6	892.6-1,347.9	969.1-1,504.5	975.3-1,519.1	962.2-1,487.6	935.2-1,415.9	811.5-1,226.8	701.9-1,093.0
		12	1,034.4-1,547.5	1,039.8-1,526.8	1,032.6-1,532.6	1,047.1-1,516.2	1,051.3-1,512.6	1,038.8-1,528.5	1,003.2-1,554.8	1,006.9-1,552.9	1,009.2-1,550.6	1,017.4-1,542.3	1,011.5-1,547.5	1,015.6-1,536.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.6-157.4	256.0-318.9	224.4-280.1	238.9-282.9	339.5-411.8	385.0-458.4	200.4-259.7	52.0-76.7	20.0-38.4	21.1-38.5	34.9-50.8	55.8-89.9
		3	175.2-236.3	385.9-477.3	531.0-635.3	635.9-725.4	694.8-777.0	841.1-933.3	816.4-926.4	580.3-681.0	245.2-310.2	78.4-111.0	63.5-92.2	87.4-119.6
		6	226.8-288.5	415.7-500.6	597.7-707.9	769.3-876.9	1,008.2-1,121.5	1,286.1-1,416.2	1,377.4-1,522.7	1,195.5-1,318.9	1,037.0-1,150.8	856.6-963.2	604.1-696.1	297.7-357.6
		9	985.5-1,105.6	918.6-1,039.6	782.0-899.9	822.8-937.3	1,043.7-1,158.2	1,348.0-1,481.7	1,504.6-1,663.5	1,519.2-1,680.9	1,487.7-1,643.3	1,416.0-1,557.3	1,226.9-1,348.9	1,093.1-1,209.3
		12	1,547.6-1,697.8	1,526.9-1,668.5	1,532.7-1,678.6	1,516.3-1,651.9	1,512.7-1,645.8	1,528.6-1,671.1	1,554.9-1,718.6	1,553.0-1,714.7	1,550.7-1,710.8	1,542.4-1,696.8	1,547.6-1,705.8	1,536.4-1,689.6
	รุนแรง	1	157.5-219.4	319.0-391.0	280.2-344.0	283.0-331.8	411.9-493.3	458.5-540.3	259.8-329.0	76.8-106.5	38.5-61.4	38.6-60.7	50.9-68.7	90.0-133.7
		3	236.4-309.4	477.4-581.5	635.4-751.9	725.5-822.7	777.1-865.3	933.4-1,032.0	926.5-1,045.7	681.1-792.4	310.3-385.2	111.1-150.7	92.3-127.2	119.7-158.4
		6	288.6-359.9	500.7-596.0	708.0-830.5	877.0-993.8	1,121.6-1,242.8	1,416.3-1,554.6	1,522.8-1,677.7	1,319.0-1,450.3	1,150.9-1,272.6	963.3-1,078.1	696.2-796.7	357.7-424.8
		9	1,105.7-1,234.8	1,039.7-1,170.5	900.0-1,028.8	937.4-1,061.8	1,158.3-1,280.6	1,481.8-1,624.0	1,663.6-1,833.1	1,681.0-1,853.4	1,643.4-1,809.4	1,557.4-1,707.7	1,349.0-1,478.7	1,209.4-1,333.3
		12	1,697.9-1,857.3	1,668.6-1,818.6	1,678.7-1,833.5	1,652.0-1,795.4	1,645.9-1,786.4	1,671.2-1,822.1	1,718.7-1,893.2	1,714.8-1,887.0	1,710.9-1,881.4	1,696.9-1,861.1	1,705.9-1,874.3	1,689.7-1,852.4
	รุนแรงที่สุด	1	>219.4	>391.0	>344.0	>331.8	>493.3	>540.3	>329.0	>106.5	>61.4	>60.7	>68.7	>133.7
		3	>309.4	>581.5	>751.9	>822.7	>865.3	>1,032.0	>1,045.7	>792.4	>385.2	>150.7	>127.2	>158.4
		6	>359.9	>596.0	>830.5	>993.8	>1,242.8	>1,554.6	>1,677.7	>1,450.3	>1,272.6	>1,078.1	>796.7	>424.8
		9	>1,234.8	>1,170.5	>1,028.8	>1,061.8	>1,280.6	>1,624.0	>1,833.1	>1,853.4	>1,809.4	>1,707.7	>1,478.7	>1,333.3
		12	>1,857.3	>1,818.6	>1,833.5	>1,795.4	>1,786.4	>1,822.1	>1,893.2	>1,887.0	>1,881.4	>1,861.1	>1,874.3	>1,852.4

ตารางที่ ข.9-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองการเกษตร พิษณุโลก (390082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองการเกษตร พิษณุโลก (390082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.4	<30.1	<98.4	<123.0	<131.7	<17.3	-	-	-	-	-
		3	-	<69.5	<111.2	<254.1	<382.9	<519.8	<417.8	<209.7	<29.0	-	-	<8.1
		6	<51.7	<109.0	<167.7	<335.0	<512.8	<728.7	<793.7	<742.4	<621.7	<465.1	<259.5	<76.3
		9	<513.8	<431.3	<302.5	<371.7	<545.5	<796.5	<875.9	<887.6	<851.4	<846.5	<774.3	<675.0
		12	<907.2	<947.5	<940.4	<956.7	<924.5	<935.8	<911.2	<921.4	<923.0	<930.3	<924.2	<916.8
	รุนแรง	1	<2.3	27.4-45.4	30.1-49.7	98.4-122.1	123.0-150.4	131.7-166.9	17.3-31.0	-	-	-	-	-
		3	<38.0	69.5-101.2	111.2-159.6	254.1-316.3	382.9-444.4	519.8-584.0	417.8-483.4	209.7-263.2	29.0-48.1	<0.0	-	8.1-14.9
		6	51.7-72.6	109.0-145.6	167.7-224.4	335.0-408.4	512.8-603.9	728.7-836.9	793.7-905.5	742.4-836.7	621.7-703.1	465.1-533.3	259.5-314.5	76.3-105.5
		9	513.8-595.9	431.3-510.4	302.5-375.8	371.7-449.7	545.5-639.4	796.5-907.7	875.9-997.7	887.6-1,009.8	851.4-973.5	846.5-959.8	774.3-871.3	675.0-761.0
		12	907.2-1,033.4	947.5-1,065.8	940.4-1,060.2	956.7-1,074.0	924.5-1,048.6	935.8-1,058.9	911.2-1,037.7	921.4-1,046.1	923.0-1,047.4	930.3-1,053.5	924.2-1,048.3	916.8-1,041.6
	ปานกลาง	1	2.3-9.2	45.5-71.1	49.8-77.8	122.2-149.8	150.5-182.0	167.0-208.3	31.1-51.9	-	-	-	-	-
		3	38.0-61.9	101.3-142.5	159.7-221.8	316.4-388.8	444.5-512.5	584.1-653.6	483.5-555.9	263.3-325.8	48.2-75.6	0.0-7.3	-	15.0-25.4
		6	72.7-99.2	145.7-190.5	224.5-293.9	408.5-492.5	604.0-705.7	837.0-955.8	905.6-1,027.8	836.8-938.9	703.2-791.8	533.4-608.2	314.6-377.2	105.6-142.0
		9	596.0-686.8	510.5-599.1	375.9-460.9	449.8-538.6	639.5-744.1	907.8-1,029.2	997.8-1,130.9	1,009.9-1,143.1	973.6-1,107.2	959.9-1,083.3	871.4-976.4	761.1-854.3
		12	1,033.5-1,171.2	1,065.9-1,194.1	1,060.3-1,190.2	1,074.1-1,201.0	1,048.7-1,183.8	1,059.0-1,192.8	1,037.8-1,175.8	1,046.2-1,181.9	1,047.5-1,182.9	1,053.6-1,187.5	1,048.4-1,183.5	1,041.7-1,177.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.3-124.4	71.2-277.2	77.9-301.8	149.9-303.1	182.1-353.5	208.4-444.4	52.0-235.7	<65.9	<23.3	<31.1	<42.5	<77.0
		3	62.0-198.1	142.6-424.8	221.9-638.6	388.9-791.5	512.6-855.4	653.7-987.8	556.0-919.6	325.9-677.6	75.7-296.6	7.4-104.4	<85.1	25.5-120.6
		6	99.3-272.7	190.6-464.7	294.0-719.4	492.6-946.5	705.8-1,229.3	955.9-1,545.7	1,027.9-1,628.2	939.0-1,432.3	791.9-1,221.5	608.3-979.0	377.3-713.2	142.1-375.7
		9	686.9-1,144.0	599.2-1,058.8	461.0-932.8	538.7-1,013.6	744.2-1,279.0	1,029.3-1,625.4	1,131.0-1,783.7	1,143.2-1,795.4	1,107.3-1,766.2	1,083.4-1,684.3	976.5-1,482.0	854.4-1,304.8
		12	1,171.3-1,846.5	1,194.2-1,811.0	1,190.3-1,817.5	1,201.1-1,810.1	1,183.9-1,842.1	1,192.9-1,842.4	1,175.9-1,852.2	1,182.0-1,844.5	1,183.0-1,843.5	1,187.6-1,838.7	1,183.6-1,842.1	1,177.7-1,841.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.5-184.4	277.3-359.7	301.9-391.3	303.2-353.1	353.6-408.6	444.5-522.7	235.8-312.6	65.9-106.7	23.3-48.6	31.1-53.9	42.5-68.4	77.0-110.8
		3	198.2-247.3	424.9-529.2	638.7-791.1	791.6-923.1	855.5-959.9	987.9-1,086.0	919.7-1,030.2	677.7-793.3	296.7-385.2	104.5-152.8	85.1-125.2	120.7-160.9
		6	272.8-335.3	464.8-559.9	719.5-867.3	946.6-1,091.9	1,229.4-1,391.4	1,545.8-1,723.5	1,628.3-1,807.8	1,432.4-1,577.9	1,221.6-1,348.8	979.1-1,090.5	713.3-820.3	375.8-458.9
		9	1,144.1-1,283.2	1,058.9-1,201.8	932.9-1,086.7	1,013.7-1,164.7	1,279.1-1,443.7	1,625.5-1,803.5	1,783.8-1,978.6	1,795.5-1,989.9	1,766.3-1,963.8	1,684.4-1,862.8	1,482.1-1,630.9	1,304.9-1,437.7
		12	1,846.6-2,048.2	1,811.1-1,992.7	1,817.6-2,002.7	1,810.2-1,989.0	1,842.2-2,037.8	1,842.5-2,035.0	1,852.3-2,054.1	1,844.6-2,041.7	1,843.6-2,040.0	1,838.8-2,031.8	1,842.2-2,037.8	1,841.8-2,039.4
	รุนแรง	1	184.5-259.4	359.8-456.2	391.4-496.0	353.2-408.1	408.7-469.0	522.8-609.4	312.7-403.4	106.8-158.8	48.7-81.4	54.0-82.4	68.5-100.8	110.9-151.8
		3	247.4-303.5	529.3-648.4	791.2-964.8	923.2-1,068.0	960.0-1,072.4	1,086.1-1,190.4	1,030.3-1,149.0	793.4-921.1	385.3-488.8	152.9-212.6	125.3-174.4	161.0-208.7
		6	335.4-406.3	560.0-666.6	867.4-1,033.2	1,092.0-1,251.0	1,391.5-1,566.7	1,723.6-1,914.1	1,807.9-1,999.9	1,578.0-1,732.7	1,348.9-1,484.4	1,090.6-1,210.0	820.4-937.2	459.0-552.9
		9	1,283.3-1,433.0	1,201.9-1,356.8	1,086.8-1,256.0	1,164.8-1,329.6	1,443.8-1,621.6	1,803.6-1,993.9	1,978.7-2,186.9	1,990.0-2,197.6	1,963.9-2,175.3	1,862.9-2,053.2	1,631.0-1,789.2	1,437.8-1,579.2
		12	2,048.3-2,263.7	1,992.8-2,185.8	2,002.8-2,199.7	1,989.1-2,179.1	2,037.9-2,246.4	2,035.1-2,240.2	2,054.2-2,269.9	2,041.8-2,252.0	2,040.1-2,249.5	2,031.9-2,237.7	2,037.9-2,246.6	2,039.5-2,250.4
	รุนแรงที่สุด	1	>259.4	>456.2	>496.0	>408.1	>469.0	>609.4	>403.4	>158.8	>81.4	>82.4	>100.8	>151.8
		3	>303.5	>648.4	>964.8	>1,068.0	>1,072.4	>1,190.4	>1,149.0	>921.1	>488.8	>212.6	>174.4	>208.7
		6	>406.3	>666.6	>1,033.2	>1,251.0	>1,566.7	>1,914.1	>1,999.9	>1,732.7	>1,484.4	>1,210.0	>937.2	>552.9
		9	>1,433.0	>1,356.8	>1,256.0	>1,329.6	>1,621.6	>1,993.9	>2,186.9	>2,197.6	>2,175.3	>2,053.2	>1,789.2	>1,579.2
		12	>2,263.7	>2,185.8	>2,199.7	>2,179.1	>2,246.4	>2,240.2	>2,269.9	>2,252.0	>2,249.5	>2,237.7	>2,246.6	>2,250.4

ตารางที่ ข.9-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าเขากระยาง (390132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าเขากระยาง (390132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.7	<63.6	<86.2	<88.9	<73.3	<14.6	-	-	-	-	-
		3	<26.2	<60.7	<156.5	<259.4	<366.2	<407.1	<279.8	<119.2	<25.8	<0.8	<2.1	<5.8
		6	<58.3	<101.8	<202.7	<332.7	<537.1	<643.6	<644.0	<577.6	<458.8	<305.7	<145.8	<67.2
		9	<419.7	<359.9	<340.6	<378.9	<591.7	<693.0	<726.9	<704.8	<707.7	<681.7	<609.7	<509.8
		12	<823.2	<866.5	<867.7	<841.6	<870.6	<847.5	<770.7	<754.4	<758.5	<764.2	<743.1	<765.6
	รุนแรง	1	<0.3	23.7-41.9	63.6-83.8	86.2-105.8	88.9-114.4	73.3-99.7	14.6-27.0	-	-	-	-	-
		3	26.2-42.4	60.7-95.0	156.5-207.8	259.4-316.6	366.2-416.5	407.1-460.4	279.8-341.6	119.2-163.4	25.8-43.2	0.8-2.4	2.1-4.9	5.8-11.5
		6	58.3-80.6	101.8-142.8	202.7-261.1	332.7-405.6	537.1-617.1	643.6-741.6	644.0-749.9	577.6-664.7	458.8-534.3	305.7-371.4	145.8-195.0	67.2-94.0
		9	419.7-496.2	359.9-437.2	340.6-411.6	378.9-453.2	591.7-671.4	693.0-796.4	726.9-847.3	704.8-827.8	707.7-825.8	681.7-789.5	609.7-700.0	509.8-589.5
		12	823.2-937.8	866.5-973.0	867.7-973.5	841.6-951.9	870.6-977.2	847.5-957.7	770.7-892.1	754.4-878.3	758.5-881.8	764.2-886.6	743.1-868.5	765.6-886.9
	ปานกลาง	1	0.3-20.3	42.0-69.1	83.9-108.3	105.9-128.6	114.5-144.8	99.8-132.4	27.1-46.6	-	-	-	-	<0.3
		3	42.5-65.5	95.1-141.9	207.9-270.3	316.7-382.2	416.6-471.6	460.5-518.4	341.7-412.6	163.5-218.6	43.3-68.4	2.5-6.7	5.0-10.6	11.6-20.9
		6	80.7-108.6	142.9-194.7	261.2-330.7	405.7-489.2	617.2-705.1	741.7-849.6	750.0-867.3	664.8-760.6	534.4-618.1	371.5-446.5	195.1-255.1	94.1-128.0
		9	496.3-581.9	437.3-525.5	411.7-492.5	453.3-537.1	671.5-758.3	796.5-910.1	847.4-981.0	827.9-965.0	825.9-957.0	789.6-908.7	700.1-799.3	589.6-677.4
		12	937.9-1,063.2	973.1-1,088.2	973.6-1,088.0	952.0-1,072.0	977.3-1,092.5	957.8-1,077.4	892.2-1,026.2	878.4-1,015.7	881.9-1,018.4	886.7-1,022.2	868.6-1,008.0	887.0-1,020.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.4-161.5	69.2-304.7	108.4-255.7	128.7-253.0	144.9-321.8	132.5-337.2	46.7-226.7	<44.7	<28.2	<20.4	<50.1	0.3-69.1
		3	65.6-245.6	142.0-493.0	270.4-649.1	382.3-736.9	471.7-740.8	518.5-799.7	412.7-796.7	218.7-567.5	68.5-273.9	6.8-80.9	10.7-82.2	21.0-114.4
		6	108.7-287.8	194.8-533.1	330.8-735.6	489.3-940.8	705.2-1,141.9	849.7-1,387.9	867.4-1,461.2	760.7-1,237.8	618.2-1,042.0	446.6-849.9	255.2-623.4	128.1-349.1
		9	582.0-1,025.0	525.6-1,000.1	492.6-924.1	537.2-978.4	758.4-1,181.8	910.2-1,474.3	981.1-1,658.4	965.1-1,668.1	957.1-1,622.6	908.8-1,506.9	799.4-1,291.6	677.5-1,117.8
		12	1,063.3-1,677.4	1,088.3-1,641.2	1,088.1-1,636.6	1,072.1-1,654.1	1,092.6-1,645.6	1,077.5-1,657.4	1,026.3-1,698.7	1,015.8-1,710.5	1,018.5-1,708.1	1,022.3-1,704.3	1,008.1-1,717.6	1,021.0-1,693.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.6-223.1	304.8-402.4	255.8-306.2	253.1-293.1	321.9-381.3	337.3-409.3	226.8-303.4	44.7-79.2	28.2-53.4	20.4-34.9	50.1-80.3	69.2-113.4
		3	245.7-316.9	493.1-628.9	649.2-779.9	737.0-850.6	740.9-821.1	799.8-883.0	796.8-919.9	567.6-691.1	274.0-356.8	81.0-120.5	82.3-116.5	114.5-155.5
		6	287.9-351.7	533.2-654.9	735.7-871.9	940.9-1,085.5	1,142.0-1,273.6	1,388.0-1,550.7	1,461.3-1,642.8	1,237.9-1,382.0	1,042.1-1,171.8	850.0-978.7	623.5-751.3	349.2-428.6
		9	1,025.1-1,162.7	1,000.2-1,151.7	924.2-1,061.3	978.5-1,117.2	1,181.9-1,307.7	1,474.4-1,644.5	1,658.5-1,865.9	1,668.2-1,885.1	1,622.7-1,826.6	1,507.0-1,688.8	1,291.7-1,440.0	1,117.9-1,251.5
		12	1,677.5-1,860.9	1,641.3-1,803.7	1,636.7-1,797.6	1,654.2-1,826.6	1,645.7-1,808.0	1,657.5-1,829.1	1,698.8-1,903.2	1,710.6-1,923.0	1,708.2-1,918.7	1,704.4-1,912.2	1,717.7-1,935.5	1,693.8-1,898.4
	รุนแรง	1	223.2-297.1	402.5-517.6	306.3-362.8	293.2-337.2	381.4-447.5	409.4-490.5	303.5-394.6	79.3-125.7	53.5-86.6	35.0-53.1	80.4-118.8	113.5-170.8
		3	317.0-400.0	629.0-786.3	780.0-926.4	850.7-975.1	821.2-906.8	883.1-971.8	920.0-1,054.9	691.2-830.5	356.9-453.8	120.6-170.1	116.6-158.6	155.6-204.7
		6	351.8-423.9	655.0-793.0	872.0-1,023.4	1,085.6-1,243.8	1,273.7-1,414.8	1,550.8-1,725.4	1,642.9-1,838.5	1,382.1-1,536.6	1,171.9-1,311.5	978.8-1,119.5	751.4-894.8	428.7-518.7
		9	1,162.8-1,311.9	1,151.8-1,317.2	1,061.4-1,210.9	1,117.3-1,268.1	1,307.8-1,442.1	1,644.6-1,826.9	1,866.0-2,089.5	1,885.2-2,119.6	1,826.7-2,046.6	1,688.9-1,884.4	1,440.1-1,598.9	1,251.6-1,395.2
		12	1,861.0-2,056.9	1,803.8-1,976.3	1,797.7-1,968.5	1,826.7-2,010.4	1,808.1-1,980.5	1,829.2-2,011.9	1,903.3-2,122.9	1,923.1-2,152.0	1,918.8-2,145.5	1,912.3-2,135.8	1,935.6-2,170.6	1,898.5-2,118.5
	รุนแรงที่สุด	1	>297.1	>517.6	>362.8	>337.2	>447.5	>490.5	>394.6	>125.7	>86.6	>53.1	>118.8	>170.8
		3	>400.0	>786.3	>926.4	>975.1	>906.8	>971.8	>1,054.9	>830.5	>453.8	>170.1	>158.6	>204.7
		6	>423.9	>793.0	>1,023.4	>1,243.8	>1,414.8	>1,725.4	>1,838.5	>1,536.6	>1,311.5	>1,119.5	>894.8	>518.7
		9	>1,311.9	>1,317.2	>1,210.9	>1,268.1	>1,442.1	>1,826.9	>2,089.5	>2,119.6	>2,046.6	>1,884.4	>1,598.9	>1,395.2
		12	>2,056.9	>1,976.3	>1,968.5	>2,010.4	>1,980.5	>2,011.9	>2,122.9	>2,152.0	>2,145.5	>2,135.8	>2,170.6	>2,118.5

ตารางที่ ข.9-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชาติตระการ (390142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชาติตระการ (390142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.2	<71.2	<81.4	<100.0	<76.3	<15.5	-	-	-	-	-
		3	<13.1	<101.4	<216.7	<328.7	<392.0	<387.0	<305.4	<153.3	<26.8	-	-	<4.7
		6	<49.8	<136.1	<248.9	<398.9	<601.0	<700.6	<720.8	<585.5	<483.5	<352.4	<186.1	<71.7
		9	<425.2	<374.9	<362.7	<440.8	<635.7	<733.0	<784.1	<800.2	<809.0	<772.6	<616.2	<515.9
		12	<839.6	<830.6	<845.5	<863.0	<922.7	<878.2	<827.8	<835.8	<840.5	<835.7	<833.9	<846.5
	รุนแรง	1	-	49.2-69.9	71.2-93.6	81.4-104.9	100.0-130.7	76.3-107.8	15.5-26.6	-	-	-	-	-
		3	13.1-25.2	101.4-136.1	216.7-265.4	328.7-384.0	392.0-454.1	387.0-462.6	305.4-374.2	153.3-198.5	26.8-42.0	-	-	4.7-9.6
		6	49.8-70.1	136.1-173.5	248.9-303.7	398.9-467.6	601.0-685.5	700.6-812.2	720.8-833.7	585.5-689.8	483.5-569.7	352.4-422.5	186.1-233.7	71.7-94.0
		9	425.2-508.5	374.9-449.8	362.7-426.3	440.8-510.8	635.7-721.0	733.0-850.8	784.1-911.5	800.2-926.5	809.0-929.0	772.6-885.1	616.2-722.1	515.9-607.7
		12	839.6-965.7	830.6-958.8	845.5-971.3	863.0-986.1	922.7-1,036.2	878.2-998.8	827.8-956.0	835.8-962.9	840.5-966.9	835.7-962.8	833.9-961.2	846.5-971.3
	ปานกลาง	1	<21.7	70.0-96.6	93.7-120.9	105.0-133.0	130.8-167.8	107.9-147.9	26.7-42.8	-	-	-	-	-
		3	25.3-44.6	136.2-178.7	265.5-321.3	384.1-445.7	454.2-522.8	462.7-548.2	374.3-453.3	198.6-252.5	42.1-63.0	-	<1.8	9.7-17.8
		6	70.2-95.8	173.6-217.8	303.8-366.6	467.7-544.2	685.6-778.0	812.3-935.8	833.8-958.5	689.9-806.4	569.8-666.1	422.6-501.9	233.8-289.3	94.1-121.1
		9	508.6-602.7	449.9-534.7	426.4-497.4	510.9-588.1	721.1-813.9	850.9-981.2	911.6-1,052.5	926.6-1,066.0	929.1-1,060.9	885.2-1,008.6	722.2-840.0	607.8-710.5
		12	965.8-1,104.4	958.9-1,100.1	971.4-1,109.6	986.2-1,120.8	1,036.3-1,159.2	998.9-1,130.5	956.1-1,097.5	963.0-1,102.7	967.0-1,105.8	962.9-1,102.7	961.3-1,101.4	971.4-1,108.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.7-148.9	96.7-273.7	121.0-283.8	133.1-296.7	167.9-388.2	148.0-411.9	42.9-178.5	<45.6	<25.5	<28.1	<27.6	<73.4
		3	44.7-230.8	178.8-440.7	321.4-625.5	445.8-759.1	522.9-867.8	548.3-997.5	453.4-883.7	252.6-569.5	63.1-220.2	<79.9	1.8-67.0	17.9-102.9
		6	95.9-264.2	217.9-471.8	366.7-706.9	544.3-935.6	778.1-1,232.0	935.9-1,556.8	958.6-1,583.5	806.5-1,406.3	666.2-1,162.6	502.0-920.5	289.4-602.3	121.2-282.5
		9	602.8-1,097.6	534.8-983.0	497.5-861.6	588.2-976.8	814.0-1,266.4	981.3-1,638.0	1,052.6-1,764.4	1,066.1-1,766.1	1,061.0-1,714.8	1,008.7-1,618.8	840.1-1,442.2	710.6-1,238.9
		12	1,104.5-1,793.8	1,100.2-1,806.2	1,109.7-1,795.6	1,120.9-1,784.3	1,159.3-1,749.2	1,130.6-1,774.2	1,097.6-1,804.6	1,102.8-1,799.6	1,105.9-1,796.5	1,102.8-1,799.7	1,101.5-1,800.3	1,108.6-1,787.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.0-198.6	273.8-338.2	283.9-339.7	296.8-351.9	388.3-463.4	412.0-507.4	178.6-233.9	45.6-73.9	25.5-41.8	28.1-45.7	27.6-51.2	73.4-112.1
		3	230.9-311.3	440.8-531.9	625.6-723.4	759.2-855.4	867.9-972.8	997.6-1,138.7	883.8-1,022.3	569.6-676.7	220.3-281.2	79.9-110.9	67.1-98.8	103.0-140.8
		6	264.3-325.0	471.9-556.6	707.0-816.0	935.7-1,056.1	1,232.1-1,367.8	1,556.9-1,745.9	1,583.6-1,773.3	1,406.4-1,592.1	1,162.7-1,316.4	920.6-1,052.5	602.4-705.3	282.6-337.8
		9	1,097.7-1,253.2	983.1-1,124.4	861.7-974.2	976.9-1,095.1	1,266.5-1,400.8	1,638.1-1,838.2	1,764.5-1,981.7	1,766.2-1,978.9	1,714.9-1,911.9	1,618.9-1,802.2	1,442.3-1,627.7	1,239.0-1,402.5
		12	1,793.9-2,001.9	1,806.3-2,020.1	1,795.7-2,002.5	1,784.4-1,983.2	1,749.3-1,922.6	1,774.3-1,966.2	1,804.7-2,019.0	1,799.7-2,010.3	1,796.6-2,005.1	1,799.8-2,010.4	1,800.4-2,011.8	1,787.9-1,992.3
	รุนแรง	1	198.7-256.8	338.3-411.5	339.8-402.1	352.0-413.3	463.5-547.3	507.5-616.0	234.0-298.9	74.0-108.9	41.9-61.2	45.8-66.6	51.3-82.2	112.2-160.2
		3	311.4-407.5	532.0-634.3	723.5-830.6	855.5-959.2	972.9-1,085.7	1,138.8-1,292.2	1,022.4-1,174.1	676.8-796.0	281.3-351.8	111.0-148.0	98.9-137.8	140.9-186.3
		6	325.1-394.0	556.7-650.5	816.1-935.4	1,056.2-1,186.3	1,367.9-1,513.0	1,746.0-1,949.3	1,773.4-1,977.3	1,592.2-1,793.0	1,316.5-1,482.7	1,052.6-1,196.1	705.4-819.0	337.9-399.4
		9	1,253.3-1,422.4	1,124.5-1,278.4	974.3-1,095.8	1,095.2-1,222.2	1,400.9-1,544.2	1,838.3-2,053.6	1,981.8-2,215.8	1,979.0-2,207.7	1,912.0-2,123.1	1,802.3-1,998.6	1,627.8-1,827.9	1,402.6-1,579.5
		12	2,002.0-2,225.0	2,020.2-2,249.9	2,002.6-2,224.2	1,983.3-2,195.9	1,922.7-2,106.8	1,966.3-2,171.1	2,019.1-2,249.3	2,010.4-2,236.4	2,005.2-2,228.7	2,010.5-2,236.6	2,011.9-2,238.7	1,992.4-2,211.5
	รุนแรงที่สุด	1	>256.8	>411.5	>402.1	>413.3	>547.3	>616.0	>298.9	>108.9	>61.2	>66.6	>82.2	>160.2
		3	>407.5	>634.3	>830.6	>959.2	>1,085.7	>1,292.2	>1,174.1	>796.0	>351.8	>148.0	>137.8	>186.3
		6	>394.0	>650.5	>935.4	>1,186.3	>1,513.0	>1,949.3	>1,977.3	>1,793.0	>1,482.7	>1,196.1	>819.0	>399.4
		9	>1,422.4	>1,278.4	>1,095.8	>1,222.2	>1,544.2	>2,053.6	>2,215.8	>2,207.7	>2,123.1	>1,998.6	>1,827.9	>1,579.5
		12	>2,225.0	>2,249.9	>2,224.2	>2,195.9	>2,106.8	>2,171.1	>2,249.3	>2,236.4	>2,228.7	>2,236.6	>2,238.7	>2,211.5

ตารางที่ ข.9-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านหนองบอน (N.40) (390161)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านหนองบอน (N. - 40) (390161), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.2	<44.9	<45.6	<82.0	<46.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<35.3	<122.4	<177.3	<251.4	<254.2	<234.0	<122.8	-	-	-	-
		6	<21.2	<49.1	<135.6	<216.6	<355.7	<424.1	<471.2	<419.8	<344.2	<265.0	<139.4	-
		9	<309.9	<247.1	<262.5	<226.5	<372.1	<441.3	<509.7	<522.8	<521.2	<507.2	<437.2	<362.9
		12	<566.2	<541.1	<582.1	<606.3	<641.7	<586.2	<522.0	<536.9	<537.9	<546.1	<544.9	<545.9
	รุนแรง	1	<0.1	18.2-34.8	44.9-65.0	45.6-68.6	82.0-108.8	46.3-72.4	<35.0	-	-	-	-	-
		3	<15.2	35.3-62.0	122.4-170.5	177.3-242.2	251.4-319.4	254.2-330.4	234.0-302.7	122.8-168.1	<54.6	-	-	-
		6	21.2-34.8	49.1-80.4	135.6-189.0	216.6-292.3	355.7-453.8	424.1-546.6	471.2-601.7	419.8-530.8	344.2-436.9	265.0-336.0	139.4-187.4	<88.3
		9	309.9-391.0	247.1-325.5	262.5-331.6	226.5-306.0	372.1-472.6	441.3-568.9	509.7-650.9	522.8-664.0	521.2-659.6	507.2-639.5	437.2-550.4	362.9-460.4
		12	566.2-708.3	541.1-685.0	582.1-721.9	606.3-743.6	641.7-775.5	586.2-725.8	522.0-666.9	536.9-680.7	537.9-681.5	546.1-689.1	544.9-688.0	545.9-688.6
	ปานกลาง	1	0.1-12.0	34.9-61.2	65.1-91.2	68.7-99.4	108.9-141.4	72.5-108.0	35.0-61.5	-	-	-	-	-
		3	15.2-32.2	62.1-102.0	170.6-231.1	242.3-322.6	319.5-399.8	330.5-421.6	302.8-384.6	168.2-224.4	54.6-85.4	<1.1	-	<7.7
		6	34.9-54.3	80.5-124.7	189.1-256.2	292.4-385.3	453.9-569.8	546.7-692.4	601.8-756.1	530.9-661.2	437.0-546.2	336.1-419.6	187.5-246.3	88.3-125.3
		9	391.1-486.1	325.6-420.3	331.7-412.6	306.1-403.8	472.7-591.1	569.0-720.9	651.0-817.8	664.1-830.3	659.7-822.3	639.6-794.7	550.5-683.1	460.5-575.3
		12	708.4-873.9	685.1-854.1	722.0-883.9	743.7-901.4	775.6-927.8	725.9-887.3	667.0-838.3	680.8-849.7	681.6-850.4	689.2-856.8	688.1-855.8	688.7-856.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.1-108.2	61.3-312.3	91.3-268.8	99.5-318.8	141.5-339.0	108.1-374.2	61.6-226.1	<37.2	<14.9	<21.3	<24.6	<54.9
		3	32.3-164.0	102.1-446.4	231.2-622.2	322.7-828.6	399.9-858.9	421.7-959.1	384.7-864.4	224.5-579.4	85.5-252.0	1.1-65.1	<50.8	7.7-79.5
		6	54.4-209.0	124.8-475.6	256.3-690.4	385.4-961.6	569.9-1,236.5	692.5-1,541.6	756.2-1,644.1	661.3-1,401.3	546.3-1,169.7	419.7-896.0	246.4-609.7	125.4-303.6
		9	486.2-1,024.4	420.4-988.9	412.7-872.2	403.9-1,010.5	591.2-1,267.5	721.0-1,606.4	817.9-1,778.1	830.4-1,779.9	822.4-1,746.9	794.8-1,672.0	683.2-1,431.6	575.4-1,230.3
		12	874.0-1,800.1	854.2-1,815.7	884.0-1,779.2	901.5-1,760.2	927.9-1,740.0	887.4-1,778.2	838.4-1,825.1	849.8-1,812.7	850.5-1,812.0	856.9-1,805.7	855.9-1,806.6	856.1-1,802.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.3-151.5	312.4-420.6	268.9-334.3	318.9-401.7	339.1-407.2	374.3-477.2	226.2-288.1	37.2-64.9	14.9-30.7	21.3-37.0	24.6-44.6	54.9-92.1
		3	164.1-218.4	446.5-588.8	622.3-762.3	828.7-1,007.1	859.0-1,011.7	959.2-1,141.4	864.5-1,026.4	579.5-704.9	252.1-310.8	65.2-98.6	50.8-70.9	79.6-106.5
		6	209.1-270.7	475.7-615.2	690.5-845.9	961.7-1,163.0	1,236.6-1,459.2	1,541.7-1,827.6	1,644.2-1,940.9	1,401.4-1,646.5	1,169.8-1,377.0	896.1-1,054.2	609.8-736.3	303.7-362.6
		9	1,024.5-1,202.4	989.0-1,183.9	872.3-1,024.3	1,010.6-1,222.8	1,267.6-1,492.5	1,606.5-1,904.7	1,778.2-2,099.0	1,780.0-2,095.7	1,747.0-2,053.5	1,672.1-1,962.0	1,431.7-1,678.7	1,230.4-1,447.9
		12	1,800.2-2,104.0	1,815.8-2,134.6	1,779.3-2,070.8	1,760.3-2,036.9	1,740.1-1,998.0	1,778.3-2,067.8	1,825.2-2,154.9	1,812.8-2,132.5	1,812.1-2,131.1	1,805.8-2,119.4	1,806.7-2,121.2	1,803.0-2,115.9
	รุนแรง	1	151.6-203.8	420.7-549.7	334.4-409.0	401.8-497.1	407.3-483.6	477.3-596.4	288.2-359.6	65.0-101.4	30.8-51.2	37.1-56.2	44.7-69.4	92.2-139.7
		3	218.5-282.6	588.9-756.8	762.4-921.0	1,007.2-1,208.3	1,011.8-1,180.9	1,141.5-1,344.5	1,026.5-1,206.7	705.0-846.4	310.9-377.4	98.7-140.2	71.0-94.9	106.6-138.2
		6	270.8-342.7	615.3-778.1	846.0-1,022.0	1,163.1-1,389.5	1,459.3-1,706.0	1,827.7-2,145.5	1,941.0-2,269.9	1,646.6-1,917.7	1,377.1-1,606.4	1,054.3-1,229.2	736.4-878.6	362.7-428.4
		9	1,202.5-1,399.1	1,184.0-1,401.8	1,024.4-1,192.4	1,222.9-1,461.5	1,492.6-1,741.5	1,904.8-2,236.4	2,099.1-2,454.7	2,095.8-2,445.3	2,053.6-2,392.5	1,962.1-2,282.3	1,678.8-1,951.5	1,448.0-1,688.8
		12	2,104.1-2,439.0	2,134.7-2,487.3	2,070.9-2,391.3	2,037.0-2,340.1	1,998.1-2,279.5	2,067.9-2,386.1	2,155.0-2,520.7	2,132.6-2,486.2	2,131.2-2,484.2	2,119.5-2,466.1	2,121.3-2,468.9	2,116.0-2,461.8
	รุนแรงที่สุด	1	>203.8	>549.7	>409.0	>497.1	>483.6	>596.4	>359.6	>101.4	>51.2	>56.2	>69.4	>139.7
		3	>282.6	>756.8	>921.0	>1,208.3	>1,180.9	>1,344.5	>1,206.7	>846.4	>377.4	>140.2	>94.9	>138.2
		6	>342.7	>778.1	>1,022.0	>1,389.5	>1,706.0	>2,145.5	>2,269.9	>1,917.7	>1,606.4	>1,229.2	>878.6	>428.4
		9	>1,399.1	>1,401.8	>1,192.4	>1,461.5	>1,741.5	>2,236.4	>2,454.7	>2,445.3	>2,392.5	>2,282.3	>1,951.5	>1,688.8
		12	>2,439.0	>2,487.3	>2,391.3	>2,340.1	>2,279.5	>2,386.1	>2,520.7	>2,486.2	>2,484.2	>2,466.1	>2,468.9	>2,461.8

ตารางที่ ข.9-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอุตรดิตถ์ (700013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอุตรดิตถ์ (700013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<19.3	-	<67.7	<130.3	<78.7	<14.5	-	-	-	-	-
		3	<8.6	<46.2	<148.4	<246.3	<382.0	<385.3	<337.6	<148.6	<20.2	-	-	<1.2
		6	<21.4	<71.3	<184.0	<306.6	<517.2	<679.2	<716.7	<612.3	<477.3	<376.3	<178.6	<60.4
		9	<432.3	<314.1	<306.2	<348.9	<550.3	<704.8	<760.3	<781.8	<793.6	<771.2	<647.7	<511.0
		12	<882.0	<840.1	<838.8	<877.3	<834.8	<845.5	<803.2	<808.3	<818.8	<817.5	<818.2	<834.3
	รุนแรง	1	1.9-5.4	19.3-38.1	<59.2	67.7-87.4	130.3-160.0	78.7-106.5	14.5-25.1	-	-	-	-	-
		3	8.6-17.5	46.2-78.4	148.4-202.9	246.3-309.7	382.0-439.6	385.3-451.8	337.6-398.3	148.6-189.0	20.2-33.8	-	-	1.2-3.5
		6	21.4-36.1	71.3-109.3	184.0-243.4	306.6-380.5	517.2-609.7	679.2-786.0	716.7-824.0	612.3-700.3	477.3-553.4	376.3-437.9	178.6-220.4	60.4-80.7
		9	432.3-504.3	314.1-390.6	306.2-374.7	348.9-423.7	550.3-643.0	704.8-816.2	760.3-880.2	781.8-899.9	793.6-906.3	771.2-876.6	647.7-735.1	511.0-590.5
		12	882.0-991.1	840.1-955.0	838.8-953.3	877.3-985.1	834.8-950.7	845.5-958.7	803.2-922.8	808.3-927.4	818.8-936.2	817.5-935.1	818.2-935.7	834.3-949.1
	ปานกลาง	1	5.5-13.0	38.2-68.9	59.2-94.8	87.5-111.0	160.1-194.3	106.6-140.9	25.2-40.6	-	-	-	-	-
		3	17.6-32.6	78.5-125.3	203.0-270.6	309.8-384.0	439.7-503.0	451.9-526.0	398.4-466.4	189.1-236.8	33.9-53.5	<5.5	<1.0	3.6-8.6
		6	36.2-57.6	109.4-160.5	243.5-315.4	380.6-466.1	609.8-713.2	786.1-903.8	824.1-942.1	700.4-796.9	553.5-637.6	438.0-506.3	220.5-268.8	80.8-105.6
		9	504.4-584.5	390.7-479.5	374.8-453.2	423.8-509.2	643.1-746.1	816.3-939.4	880.3-1,012.7	900.0-1,029.9	906.4-1,029.6	876.7-991.6	735.2-830.5	590.6-678.1
		12	991.2-1,109.3	955.1-1,080.3	953.4-1,078.3	985.2-1,101.6	950.8-1,077.2	958.8-1,082.0	922.9-1,054.4	927.5-1,058.1	936.3-1,064.9	935.2-1,064.1	935.8-1,064.4	949.2-1,074.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-128.1	69.0-373.1	94.9-293.5	111.1-248.8	194.4-381.5	141.0-354.5	40.7-172.1	<40.7	<15.5	<22.0	<20.8	<57.3
		3	32.7-186.9	125.4-512.6	270.7-697.0	384.1-802.9	503.1-818.8	526.1-905.2	466.5-817.5	236.9-510.8	53.6-213.8	5.5-68.0	1.0-54.8	8.7-88.4
		6	57.7-233.5	160.6-534.3	315.5-750.2	466.2-939.8	713.3-1,245.9	903.9-1,494.9	942.2-1,528.8	797.0-1,272.7	637.7-1,060.9	506.4-851.7	268.9-535.0	105.7-258.1
		9	584.6-991.1	479.6-973.0	453.3-879.6	509.3-968.5	746.2-1,270.2	939.5-1,557.5	1,012.8-1,677.3	1,030.0-1,676.9	1,029.7-1,636.3	991.7-1,553.4	830.6-1,295.3	678.2-1,116.8
		12	1,109.4-1,677.2	1,080.4-1,692.3	1,078.4-1,688.9	1,101.7-1,660.9	1,077.3-1,697.2	1,082.1-1,682.2	1,054.5-1,707.4	1,058.2-1,705.8	1,065.0-1,699.1	1,064.2-1,699.9	1,064.5-1,698.6	1,074.6-1,687.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.2-186.7	373.2-506.5	293.6-364.6	248.9-295.3	381.6-442.0	354.6-429.4	172.2-226.0	40.7-65.6	15.5-31.8	22.0-33.7	20.8-49.6	57.3-99.5
		3	187.0-255.6	512.7-669.9	697.1-847.6	803.0-941.0	818.9-914.1	905.3-1,022.1	817.6-926.4	510.9-602.0	213.9-278.4	68.1-96.1	54.9-82.5	88.5-129.3
		6	233.6-304.8	534.4-677.1	750.3-899.8	939.9-1,094.2	1,246.0-1,411.0	1,495.0-1,674.5	1,528.9-1,705.8	1,272.8-1,415.4	1,061.0-1,189.8	851.8-957.4	535.1-621.2	258.2-311.0
		9	991.2-1,115.8	973.1-1,134.1	879.7-1,016.7	968.6-1,115.2	1,270.3-1,431.2	1,557.6-1,745.5	1,677.4-1,879.3	1,677.0-1,872.4	1,636.4-1,818.0	1,553.5-1,720.8	1,295.4-1,433.5	1,116.9-1,249.9
		12	1,677.3-1,844.2	1,692.4-1,874.7	1,689.0-1,870.8	1,661.0-1,825.2	1,697.3-1,882.3	1,682.3-1,860.5	1,707.5-1,904.3	1,705.9-1,900.8	1,699.2-1,889.3	1,700.0-1,890.7	1,698.7-1,888.9	1,688.0-1,870.9
	รุนแรง	1	186.8-259.3	506.6-666.1	364.7-445.5	295.4-347.0	442.1-508.2	429.5-513.6	226.1-289.4	65.7-97.5	31.9-54.2	33.8-47.8	49.7-91.1	99.6-155.3
		3	255.7-338.1	670.0-854.3	847.7-1,017.4	941.1-1,093.4	914.2-1,016.4	1,022.2-1,148.4	926.5-1,044.3	602.1-703.1	278.5-354.0	96.2-129.9	82.6-116.8	129.4-180.1
		6	304.9-388.2	677.2-841.9	899.9-1,067.2	1,094.3-1,263.9	1,411.1-1,589.6	1,674.6-1,867.5	1,705.9-1,895.7	1,415.5-1,568.2	1,189.9-1,328.4	957.5-1,071.1	621.3-716.0	311.1-370.4
		9	1,115.9-1,250.2	1,134.2-1,311.4	1,016.8-1,166.8	1,115.3-1,275.4	1,431.3-1,604.8	1,745.6-1,947.6	1,879.4-2,096.5	1,872.5-2,082.0	1,818.1-2,012.3	1,720.9-1,899.5	1,433.6-1,581.1	1,250.0-1,392.9
		12	1,844.3-2,021.6	1,874.8-2,069.4	1,870.9-2,064.9	1,825.3-1,999.7	1,882.4-2,080.1	1,860.6-2,050.6	1,904.4-2,115.4	1,900.9-2,109.8	1,889.4-2,092.8	1,890.8-2,094.9	1,889.0-2,092.5	1,871.0-2,066.2
	รุนแรงที่สุด	1	>259.3	>666.1	>445.5	>347.0	>508.2	>513.6	>289.4	>97.5	>54.2	>47.8	>91.1	>155.3
		3	>338.1	>854.3	>1,017.4	>1,093.4	>1,016.4	>1,148.4	>1,044.3	>703.1	>354.0	>129.9	>116.8	>180.1
		6	>388.2	>841.9	>1,067.2	>1,263.9	>1,589.6	>1,867.5	>1,895.7	>1,568.2	>1,328.4	>1,071.1	>716.0	>370.4
		9	>1,250.2	>1,311.4	>1,166.8	>1,275.4	>1,604.8	>1,947.6	>2,096.5	>2,082.0	>2,012.3	>1,899.5	>1,581.1	>1,392.9
		12	>2,021.6	>2,069.4	>2,064.9	>1,999.7	>2,080.1	>2,050.6	>2,115.4	>2,109.8	>2,092.8	>2,094.9	>2,092.5	>2,066.2

ตารางที่ ข.9-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.น้ำปาด (700022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.น้ำปาด (700022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<65.2	<45.5	<58.3	<85.8	<98.9	-	-	-	-	-	-
		3	<18.8	<103.5	<183.7	<266.7	<312.0	<404.9	<315.2	<149.9	<7.6	-	-	-
		6	<37.4	<134.9	<223.5	<326.6	<524.8	<694.5	<693.3	<559.3	<462.8	<344.9	<172.1	<38.9
		9	<366.3	<367.9	<297.0	<365.3	<568.8	<739.8	<770.4	<769.5	<769.2	<735.2	<588.9	<507.9
		12	<775.7	<780.2	<791.5	<781.2	<851.4	<836.9	<815.8	<809.2	<812.5	<808.4	<802.6	<825.8
	รุนแรง	1	5.3-12.0	65.2-86.8	45.5-62.7	58.3-76.4	85.8-115.1	98.9-121.3	<13.4	-	-	-	-	-
		3	18.8-32.8	103.5-140.3	183.7-231.1	266.7-315.2	312.0-365.6	404.9-455.5	315.2-365.9	149.9-181.8	7.6-16.1	-	-	<10.0
		6	37.4-57.2	134.9-174.6	223.5-275.8	326.6-390.8	524.8-603.5	694.5-778.3	693.3-775.2	559.3-630.5	462.8-524.1	344.9-397.7	172.1-206.6	38.9-57.6
		9	366.3-438.7	367.9-431.0	297.0-358.8	365.3-430.5	568.8-646.6	739.8-826.9	770.4-866.0	769.5-865.9	769.2-860.9	735.2-816.8	588.9-661.4	507.9-572.4
		12	775.7-876.6	780.2-880.2	791.5-889.9	781.2-880.2	851.4-940.5	836.9-928.6	815.8-910.6	809.2-905.1	812.5-907.8	808.4-904.4	802.6-899.5	825.8-918.6
	ปานกลาง	1	12.1-24.3	86.9-113.3	62.8-84.3	76.5-98.2	115.2-151.1	121.4-147.1	13.4-28.1	-	-	-	-	<4.8
		3	32.9-53.8	140.4-185.7	231.2-286.6	315.3-369.7	365.7-425.5	455.6-510.4	366.0-422.2	181.9-218.4	16.2-30.9	-	-	10.0-20.2
		6	57.3-83.9	174.7-222.0	275.9-336.3	390.9-463.4	603.6-690.2	778.4-868.9	775.3-863.7	630.6-707.9	524.2-590.8	397.8-456.0	206.7-245.9	57.7-82.4
		9	438.8-520.5	431.1-501.3	358.9-429.2	430.6-503.5	646.7-731.6	827.0-920.9	866.1-969.5	866.0-970.4	861.0-959.9	816.9-904.6	661.5-739.8	572.5-642.4
		12	876.7-986.2	880.3-988.7	890.0-996.5	880.3-987.6	940.6-1,035.9	928.7-1,027.1	910.7-1,012.7	905.2-1,008.6	907.9-1,010.7	904.5-1,008.1	899.6-1,004.3	918.7-1,018.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.4-168.6	113.4-274.3	84.4-222.3	98.3-228.4	151.2-372.1	147.2-287.7	28.2-142.4	<29.6	<25.5	<29.3	<23.0	4.8-67.8
		3	53.9-233.9	185.8-468.6	286.7-600.0	369.8-651.3	425.6-731.1	510.5-774.4	422.3-705.9	218.5-414.3	31.0-190.8	<69.5	<63.7	20.3-96.3
		6	84.0-278.0	222.1-499.7	336.4-668.7	463.5-845.1	690.3-1,120.7	869.0-1,302.6	863.8-1,285.6	708.0-1,081.4	590.9-915.1	456.1-746.5	246.0-453.3	82.5-255.2
		9	520.6-951.3	501.4-860.3	429.3-804.4	503.6-879.2	731.7-1,146.7	921.0-1,368.9	969.6-1,467.2	970.5-1,473.2	960.0-1,432.7	904.7-1,319.0	739.9-1,116.1	642.5-979.9
		12	986.3-1,517.4	988.8-1,513.1	996.6-1,508.6	987.7-1,505.3	1,036.0-1,482.4	1,027.2-1,491.4	1,012.8-1,498.3	1,008.7-1,502.4	1,010.8-1,500.4	1,008.2-1,502.9	1,004.4-1,505.9	1,018.5-1,490.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.7-236.0	274.4-330.0	222.4-271.4	228.5-272.8	372.2-449.1	287.8-333.0	142.5-189.4	29.6-53.7	25.5-53.5	29.3-40.0	23.0-41.8	67.9-96.8
		3	234.0-308.2	468.7-567.8	600.1-703.4	651.4-738.8	731.2-825.2	774.5-852.1	706.0-792.4	414.4-476.8	190.9-263.4	69.5-96.6	63.7-87.0	96.4-127.1
		6	278.1-352.1	499.8-593.5	668.8-776.4	845.2-965.1	1,120.8-1,250.6	1,302.7-1,429.7	1,285.7-1,408.9	1,081.5-1,191.6	915.2-1,011.3	746.6-834.5	453.4-518.9	255.3-319.8
		9	951.4-1,087.0	860.4-970.8	804.5-923.6	879.3-995.6	1,146.8-1,270.4	1,369.0-1,499.8	1,467.3-1,613.5	1,473.3-1,621.3	1,432.8-1,571.1	1,319.1-1,439.2	1,116.2-1,226.7	980.0-1,079.4
		12	1,517.5-1,674.6	1,513.2-1,668.0	1,508.7-1,659.3	1,505.4-1,658.0	1,482.5-1,611.1	1,491.5-1,625.9	1,498.4-1,640.0	1,502.5-1,646.8	1,500.5-1,643.4	1,503.0-1,647.6	1,506.0-1,652.9	1,490.7-1,627.8
	รุนแรง	1	236.1-317.8	330.1-392.5	271.5-326.9	272.9-322.4	449.2-535.4	333.1-382.7	189.5-245.0	53.8-85.8	53.6-90.0	40.1-51.5	41.9-65.6	96.9-132.1
		3	308.3-395.8	567.9-679.4	703.5-817.5	738.9-833.6	825.3-926.8	852.2-934.7	792.5-885.6	476.9-545.0	263.5-350.9	96.7-128.9	87.1-114.4	127.2-163.3
		6	352.2-437.5	593.6-697.9	776.5-894.7	965.2-1,095.7	1,250.7-1,389.9	1,429.8-1,564.6	1,409.0-1,539.7	1,191.7-1,308.9	1,011.4-1,113.9	834.6-928.9	519.0-590.2	319.9-393.9
		9	1,087.1-1,234.5	970.9-1,090.2	923.7-1,053.6	995.7-1,121.6	1,270.5-1,402.4	1,499.9-1,638.6	1,613.6-1,769.1	1,621.4-1,778.8	1,571.2-1,717.9	1,439.3-1,566.4	1,226.8-1,344.2	1,079.5-1,185.4
		12	1,674.7-1,842.0	1,668.1-1,832.9	1,659.4-1,819.5	1,658.1-1,820.5	1,611.2-1,746.8	1,626.0-1,768.0	1,640.1-1,790.1	1,646.9-1,799.9	1,643.5-1,795.1	1,647.7-1,801.2	1,653.0-1,809.0	1,627.9-1,772.9
	รุนแรงที่สุด	1	>317.8	>392.5	>326.9	>322.4	>535.4	>382.7	>245.0	>85.8	>90.0	>51.5	>65.6	>132.1
		3	>395.8	>679.4	>817.5	>833.6	>926.8	>934.7	>885.6	>545.0	>350.9	>128.9	>114.4	>163.3
		6	>437.5	>697.9	>894.7	>1,095.7	>1,389.9	>1,564.6	>1,539.7	>1,308.9	>1,113.9	>928.9	>590.2	>393.9
		9	>1,234.5	>1,090.2	>1,053.6	>1,121.6	>1,402.4	>1,638.6	>1,769.1	>1,778.8	>1,717.9	>1,566.4	>1,344.2	>1,185.4
		12	>1,842.0	>1,832.9	>1,819.5	>1,820.5	>1,746.8	>1,768.0	>1,790.1	>1,799.9	>1,795.1	>1,801.2	>1,809.0	>1,772.9

ตารางที่ ข.9-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลับแล (700032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลับแล (700032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.2	<53.3	<61.7	<97.3	<70.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<37.0	<139.9	<238.9	<328.1	<296.6	<257.0	<131.3	-	-	-	-
		6	-	<57.5	<162.7	<273.9	<456.8	<599.5	<628.4	<523.2	<372.7	<281.9	<148.1	<44.9
		9	<361.8	<285.5	<261.2	<304.5	<475.8	<621.8	<667.6	<692.9	<685.6	<666.1	<539.1	<397.6
		12	<897.2	<826.7	<731.8	<722.3	<717.5	<728.8	<695.4	<708.8	<707.2	<705.3	<705.6	<715.5
	รุนแรง	1	-	18.2-36.9	53.3-76.6	61.7-82.4	97.3-128.3	70.2-99.1	<2.8	-	-	-	-	-
		3	-	37.0-67.0	139.9-195.8	238.9-306.6	328.1-394.9	296.6-373.9	257.0-325.8	131.3-173.2	<31.0	-	-	-
		6	<13.1	57.5-93.1	162.7-224.1	273.9-353.0	456.8-558.3	599.5-719.8	628.4-751.7	523.2-626.1	372.7-460.8	281.9-352.6	148.1-191.7	44.9-64.0
		9	361.8-441.5	285.5-364.4	261.2-333.7	304.5-385.1	475.8-578.4	621.8-747.2	667.6-802.3	692.9-825.6	685.6-814.7	666.1-789.2	539.1-643.2	397.6-490.4
		12	897.2-1,008.8	826.7-947.7	731.8-865.9	722.3-856.7	717.5-852.2	728.8-860.3	695.4-831.0	708.8-842.9	707.2-841.5	705.3-839.8	705.6-839.9	715.5-848.5
	ปานกลาง	1	<1.3	37.0-68.1	76.7-106.6	82.5-107.8	128.4-165.9	99.2-135.9	2.8-37.5	-	-	-	-	-
		3	<13.8	67.1-112.9	195.9-266.3	306.7-386.9	395.0-470.8	374.0-464.7	325.9-406.8	173.3-223.8	31.0-53.6	-	-	<2.3
		6	13.1-33.1	93.2-143.3	224.2-300.6	353.1-447.1	558.4-674.6	719.9-856.1	751.8-891.0	626.2-742.3	460.9-562.7	352.7-435.1	191.8-243.7	64.1-88.5
		9	441.6-532.8	364.5-457.7	333.8-419.4	385.2-479.7	578.5-695.7	747.3-889.2	802.4-955.0	825.7-975.1	814.8-960.0	789.3-927.3	643.3-760.7	490.5-597.4
		12	1,008.9-1,129.6	947.8-1,080.5	866.0-1,016.2	856.8-1,007.6	852.3-1,003.7	860.4-1,007.6	831.1-984.1	843.0-993.7	841.6-992.6	839.9-991.3	840.0-991.2	848.6-998.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.3-121.4	68.2-385.7	106.7-308.6	107.9-263.5	166.0-391.7	136.0-377.4	37.6-167.3	<38.5	<0.8	<20.8	<17.9	<65.2
		3	13.8-188.2	113.0-523.4	266.4-724.0	387.0-852.4	470.9-873.4	464.8-977.7	406.9-868.3	223.9-528.1	53.7-191.5	<56.9	<44.8	2.3-92.5
		6	33.2-224.9	143.4-535.0	300.7-787.2	447.2-995.5	674.7-1,305.0	856.2-1,576.3	891.1-1,623.4	742.4-1,353.9	562.8-1,123.7	435.2-896.4	243.8-548.9	88.6-251.4
		9	532.9-1,026.7	457.8-993.9	419.5-913.0	479.8-1,016.9	695.8-1,326.4	889.3-1,640.7	955.1-1,762.7	975.2-1,756.5	960.1-1,716.5	927.4-1,643.4	760.8-1,376.2	597.5-1,184.8
		12	1,129.7-1,710.5	1,080.6-1,737.5	1,016.3-1,794.4	1,007.7-1,791.3	1,003.8-1,792.1	1,007.7-1,767.1	984.2-1,787.7	993.8-1,780.3	992.7-1,781.4	991.4-1,782.6	991.3-1,781.0	998.1-1,774.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.5-188.5	385.8-526.6	308.7-382.6	263.6-317.5	391.8-469.3	377.5-464.7	167.4-216.1	38.5-54.8	0.8-14.7	20.8-33.6	17.9-46.4	65.2-108.4
		3	188.3-267.9	523.5-695.9	724.1-888.4	852.5-1,008.6	873.5-1,000.8	977.8-1,147.2	868.4-1,021.6	528.2-632.6	191.6-243.0	56.9-82.1	44.8-66.3	92.6-136.6
		6	225.0-310.2	535.1-689.9	787.3-959.9	995.6-1,180.1	1,305.1-1,507.4	1,576.4-1,803.6	1,623.5-1,853.8	1,354.0-1,546.3	1,123.8-1,305.8	896.5-1,047.7	549.0-652.0	251.5-310.8
		9	1,026.8-1,185.1	994.0-1,173.0	913.1-1,078.0	1,017.0-1,194.9	1,326.5-1,527.9	1,640.8-1,878.1	1,762.8-2,017.9	1,756.6-2,001.3	1,716.6-1,952.9	1,643.5-1,866.5	1,376.3-1,569.3	1,184.9-1,375.0
		12	1,710.6-1,881.4	1,737.6-1,935.1	1,794.5-2,036.4	1,791.4-2,035.6	1,792.2-2,038.3	1,767.2-2,002.9	1,787.8-2,040.1	1,780.4-2,026.2	1,781.5-2,028.1	1,782.7-2,030.3	1,781.1-2,028.2	1,774.4-2,016.3
	รุนแรง	1	188.6-273.2	526.7-695.8	382.7-466.9	317.6-378.2	469.4-556.0	464.8-563.9	216.2-272.6	54.9-73.7	14.8-31.8	33.7-48.3	46.5-85.2	108.5-163.2
		3	268.0-364.6	696.0-900.1	888.5-1,074.8	1,008.7-1,182.0	1,000.9-1,139.6	1,147.3-1,334.6	1,021.7-1,191.2	632.7-749.4	243.1-302.3	82.2-112.4	66.4-91.9	136.7-191.0
		6	310.3-412.7	690.0-870.2	960.0-1,155.0	1,180.2-1,385.4	1,507.5-1,729.0	1,803.7-2,051.1	1,853.9-2,104.2	1,546.4-1,755.5	1,305.9-1,505.9	1,047.8-1,214.6	652.1-766.8	310.9-378.3
		9	1,185.2-1,358.4	1,173.1-1,371.5	1,078.1-1,260.9	1,195.0-1,391.7	1,528.0-1,748.2	1,878.2-2,136.6	2,018.0-2,295.8	2,001.4-2,267.1	1,953.0-2,209.4	1,866.6-2,108.2	1,569.4-1,779.1	1,375.1-1,583.9
		12	1,881.5-2,063.1	1,935.2-2,146.8	2,036.5-2,298.6	2,035.7-2,300.5	2,038.4-2,305.3	2,003.0-2,258.0	2,040.2-2,314.5	2,026.3-2,293.0	2,028.2-2,295.9	2,030.4-2,299.2	2,028.3-2,296.5	2,016.4-2,278.7
	รุนแรงที่สุด	1	>273.2	>695.8	>466.9	>378.2	>556.0	>563.9	>272.6	>73.7	>31.8	>48.3	>85.2	>163.2
		3	>364.6	>900.1	>1,074.8	>1,182.0	>1,139.6	>1,334.6	>1,191.2	>749.4	>302.3	>112.4	>91.9	>191.0
		6	>412.7	>870.2	>1,155.0	>1,385.4	>1,729.0	>2,051.1	>2,104.2	>1,755.5	>1,505.9	>1,214.6	>766.8	>378.3
		9	>1,358.4	>1,371.5	>1,260.9	>1,391.7	>1,748.2	>2,136.6	>2,295.8	>2,267.1	>2,209.4	>2,108.2	>1,779.1	>1,583.9
		12	>2,063.1	>2,146.8	>2,298.6	>2,300.5	>2,305.3	>2,258.0	>2,314.5	>2,293.0	>2,295.9	>2,299.2	>2,296.5	>2,278.7

ตารางที่ ข.9-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พิชัย (700042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พิชัย (700042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.4	<59.2	-	<73.0	<60.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<20.1	<115.8	<244.5	<275.4	<244.5	<235.9	<98.3	-	-	-	-
		6	-	<29.6	<130.8	<243.8	<398.3	<500.1	<553.6	<453.7	<301.8	<243.7	<101.9	-
		9	<266.6	<194.0	<203.2	<260.5	<409.9	<512.1	<565.8	<570.8	<565.2	<569.2	<457.8	<315.2
		12	<598.8	<580.0	<569.0	<603.8	<634.8	<600.7	<585.8	<579.9	<578.1	<581.6	<583.1	<577.7
	รุนแรง	1	-	16.4-32.4	59.2-74.8	<57.0	73.0-98.6	60.7-87.1	<22.0	-	-	-	-	-
		3	-	20.1-41.3	115.8-159.4	244.5-290.2	275.4-323.6	244.5-309.7	235.9-297.0	98.3-138.9	<26.3	-	-	-
		6	<7.6	29.6-55.6	130.8-178.1	243.8-301.5	398.3-473.2	500.1-596.9	553.6-652.2	453.7-537.5	301.8-381.5	243.7-309.6	101.9-145.2	<42.8
		9	266.6-341.9	194.0-267.7	203.2-265.3	260.5-322.3	409.9-487.2	512.1-612.8	565.8-675.4	570.8-682.1	565.2-675.6	569.2-672.1	457.8-544.9	315.2-398.4
		12	598.8-712.4	580.0-694.3	569.0-684.8	603.8-715.3	634.8-742.7	600.7-712.7	585.8-699.0	579.9-693.8	578.1-692.3	581.6-695.4	583.1-696.7	577.7-691.8
	ปานกลาง	1	-	32.5-58.7	74.9-93.2	57.0-81.8	98.7-130.4	87.2-121.0	22.0-41.4	-	-	-	-	-
		3	-	41.4-77.0	159.5-214.0	290.3-341.7	323.7-377.5	309.8-386.5	297.1-368.6	139.0-190.5	26.3-50.7	-	-	-
		6	7.6-23.0	55.7-96.3	178.2-236.9	301.6-368.4	473.3-557.5	597.0-706.2	652.3-762.5	537.6-631.7	381.6-475.0	309.7-387.2	145.3-200.5	42.8-74.0
		9	342.0-431.1	267.8-359.8	265.4-339.8	322.4-393.7	487.3-574.2	612.9-726.6	675.5-799.0	682.2-807.7	675.7-800.3	672.2-787.3	545.0-643.2	398.5-496.1
		12	712.5-840.2	694.4-823.6	684.9-816.2	715.4-840.5	742.8-862.9	712.8-838.7	699.1-826.7	693.9-822.6	692.4-821.4	695.5-823.8	696.8-824.8	691.9-820.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<107.5	58.8-320.2	93.3-197.5	81.9-203.3	130.5-327.5	121.1-348.8	41.5-172.9	<41.3	<14.4	<23.6	<9.0	<42.8
		3	<144.9	77.1-447.3	214.1-560.9	341.8-609.7	377.6-653.7	386.6-823.8	368.7-772.7	190.6-530.3	50.8-220.6	<78.4	<51.1	<63.2
		6	23.1-207.2	96.4-475.3	237.0-605.1	368.5-736.3	557.6-996.7	706.3-1,278.8	762.6-1,330.2	631.8-1,120.3	475.1-1,005.8	387.3-830.6	200.6-567.6	74.1-264.2
		9	431.2-947.5	359.9-946.9	339.9-781.8	393.8-787.3	574.3-1,027.6	726.7-1,325.5	799.1-1,447.1	807.8-1,467.3	800.4-1,455.2	787.4-1,382.0	643.3-1,156.1	496.2-1,050.9
		12	840.3-1,507.0	823.7-1,504.2	816.3-1,512.7	840.6-1,489.6	863.0-1,474.8	838.8-1,493.2	826.8-1,495.6	822.7-1,500.1	821.5-1,501.3	823.9-1,498.7	824.9-1,497.4	821.0-1,500.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.5-161.6	320.3-435.0	197.6-232.1	203.4-243.8	327.6-396.6	348.9-432.1	173.0-224.3	41.3-79.0	14.4-54.6	23.6-40.4	9.0-20.0	42.8-75.1
		3	144.9-204.0	447.4-612.6	561.0-684.1	609.8-693.3	653.8-739.0	823.9-968.9	772.8-906.1	530.4-653.3	220.7-287.7	78.4-120.6	51.1-76.9	63.2-88.1
		6	207.3-294.9	475.4-637.4	605.2-734.8	736.4-855.9	996.8-1,133.9	1,278.9-1,458.6	1,330.3-1,506.1	1,120.4-1,272.5	1,005.9-1,181.6	830.7-978.1	567.7-701.2	264.3-335.2
		9	947.6-1,120.7	947.0-1,155.7	781.9-932.3	787.4-915.1	1,027.7-1,169.4	1,325.6-1,514.0	1,447.2-1,650.4	1,467.4-1,674.5	1,455.3-1,661.1	1,382.1-1,566.5	1,156.2-1,316.6	1,051.0-1,234.6
		12	1,507.1-1,715.6	1,504.3-1,718.4	1,512.8-1,733.1	1,489.7-1,691.8	1,474.9-1,663.0	1,493.3-1,697.4	1,495.7-1,705.5	1,500.2-1,713.2	1,501.4-1,715.4	1,498.8-1,710.8	1,497.5-1,708.6	1,500.9-1,714.9
	รุนแรง	1	161.7-228.2	435.1-572.5	232.2-270.3	243.9-289.1	396.7-474.3	432.2-527.0	224.4-284.1	79.1-127.9	54.7-100.6	40.5-60.7	20.1-33.4	75.2-116.4
		3	204.1-275.0	612.7-811.4	684.2-823.2	693.4-784.0	739.1-831.2	969.0-1,129.4	906.2-1,053.5	653.4-792.9	287.8-366.0	120.7-173.2	77.0-108.1	88.2-117.9
		6	295.0-402.0	637.5-830.1	734.9-881.0	856.0-987.2	1,134.0-1,282.7	1,458.7-1,653.8	1,506.2-1,696.3	1,272.6-1,437.4	1,181.7-1,375.9	978.2-1,141.4	701.3-853.2	335.3-416.9
		9	1,120.8-1,312.9	1,155.8-1,391.5	932.4-1,100.1	915.2-1,055.5	1,169.5-1,323.1	1,514.1-1,718.9	1,650.5-1,871.4	1,674.6-1,899.7	1,661.2-1,884.8	1,566.6-1,766.3	1,316.7-1,490.9	1,234.7-1,437.7
		12	1,715.7-1,942.0	1,718.5-1,951.4	1,733.2-1,973.1	1,691.9-1,910.9	1,663.1-1,866.0	1,697.5-1,918.8	1,705.6-1,933.5	1,713.3-1,944.9	1,715.5-1,948.2	1,710.9-1,941.4	1,708.7-1,938.2	1,715.0-1,947.7
	รุนแรงที่สุด	1	>228.2	>572.5	>270.3	>289.1	>474.3	>527.0	>284.1	>127.9	>100.6	>60.7	>33.4	>116.4
		3	>275.0	>811.4	>823.2	>784.0	>831.2	>1,129.4	>1,053.5	>792.9	>366.0	>173.2	>108.1	>117.9
		6	>402.0	>830.1	>881.0	>987.2	>1,282.7	>1,653.8	>1,696.3	>1,437.4	>1,375.9	>1,141.4	>853.2	>416.9
		9	>1,312.9	>1,391.5	>1,100.1	>1,055.5	>1,323.1	>1,718.9	>1,871.4	>1,899.7	>1,884.8	>1,766.3	>1,490.9	>1,437.7
		12	>1,942.0	>1,951.4	>1,973.1	>1,910.9	>1,866.0	>1,918.8	>1,933.5	>1,944.9	>1,948.2	>1,941.4	>1,938.2	>1,947.7

ตารางที่ ข.9-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตรอน (700052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตรอน (700052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.1	<24.5	<37.7	<65.2	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<36.7	<116.8	<205.8	<283.4	<313.4	<231.2	-	-	-	-	-
		6	<11.5	<43.1	<128.0	<252.6	<422.2	<548.1	<552.0	<459.1	<357.7	<244.8	-	-
		9	<340.2	<271.9	<188.4	<262.9	<424.7	<568.8	<597.3	<601.1	<588.9	<571.5	<471.4	<373.2
		12	<657.7	<619.3	<641.1	<667.8	<712.0	<651.6	<611.1	<602.2	<610.9	<614.6	<608.4	<610.9
	รุนแรง	1	-	16.1-30.2	24.5-39.8	37.7-54.0	65.2-90.6	<91.6	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<0.4	36.7-60.8	116.8-156.7	205.8-251.7	283.4-330.8	313.4-367.4	231.2-285.9	<148.2	<14.7	-	-	-
		6	11.5-21.7	43.1-69.8	128.0-172.1	252.6-306.5	422.2-489.5	548.1-628.9	552.0-638.0	459.1-534.7	357.7-424.0	244.8-302.3	<170.3	<39.6
		9	340.2-400.9	271.9-330.3	188.4-244.1	262.9-320.0	424.7-495.0	568.8-653.0	597.3-691.5	601.1-696.2	588.9-682.9	571.5-659.5	471.4-548.5	373.2-443.4
		12	657.7-749.3	619.3-715.8	641.1-734.8	667.8-757.2	712.0-794.2	651.6-743.0	611.1-708.2	602.2-700.5	610.9-707.9	614.6-711.2	608.4-705.8	610.9-707.8
	ปานกลาง	1	<6.2	30.3-52.5	39.9-61.4	54.1-75.1	90.7-122.6	91.6-127.7	0.1-16.3	-	-	-	-	-
		3	0.4-20.0	60.9-95.4	156.8-205.7	251.8-304.4	330.9-383.4	367.5-427.7	286.0-349.2	148.2-200.2	14.7-33.1	-	-	-
		6	21.8-37.9	69.9-107.4	172.2-226.2	306.6-368.1	489.6-564.0	629.0-717.8	638.1-733.1	534.8-618.7	424.1-498.6	302.4-368.8	170.3-223.0	39.6-66.8
		9	401.0-468.9	330.4-397.1	244.2-310.9	320.1-385.4	495.1-573.1	653.1-745.5	691.6-795.7	696.3-801.3	683.0-786.8	659.6-756.6	548.6-634.0	443.5-522.5
		12	749.4-849.5	715.9-822.4	734.9-837.6	757.3-854.5	794.3-882.9	743.1-843.0	708.3-815.5	700.6-809.6	708.0-815.3	711.3-817.8	705.9-813.4	707.9-815.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.2-99.8	52.6-260.0	61.5-230.3	75.2-216.5	122.7-328.7	127.8-297.5	16.4-158.6	<43.2	<12.1	<14.8	<6.2	<52.2
		3	20.1-151.7	95.5-373.3	205.8-506.5	304.5-590.6	383.5-650.9	427.8-735.9	349.3-697.8	200.3-435.2	33.2-188.1	<60.9	<42.1	<75.8
		6	38.0-190.4	107.5-400.7	226.3-559.5	368.2-698.8	564.1-938.6	717.9-1,158.0	733.2-1,209.0	618.8-1,043.6	498.7-885.8	368.9-734.3	223.1-451.9	66.9-227.5
		9	469.0-818.7	397.2-755.6	311.0-702.5	385.5-737.6	573.2-968.9	745.6-1,203.9	795.8-1,318.3	801.4-1,329.2	786.9-1,309.7	756.7-1,241.6	634.1-1,066.3	522.6-934.0
		12	849.6-1,340.3	822.5-1,356.1	837.7-1,345.8	854.6-1,328.3	883.0-1,304.2	843.1-1,333.9	815.6-1,354.6	809.7-1,360.5	815.4-1,354.8	817.9-1,352.3	813.5-1,355.2	815.2-1,353.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.9-138.5	260.1-348.8	230.4-297.2	216.6-268.2	328.8-402.4	297.6-353.1	158.7-223.7	43.2-65.1	12.1-36.4	14.8-27.1	6.2-37.5	52.2-101.7
		3	151.8-208.5	373.4-484.7	506.6-611.2	590.7-682.6	651.0-732.9	736.0-830.8	697.9-811.0	435.3-510.4	188.2-253.9	60.9-86.2	42.1-64.1	75.8-115.6
		6	190.5-255.9	400.8-516.6	559.6-675.7	698.9-804.2	938.7-1,052.6	1,158.1-1,290.5	1,209.1-1,353.5	1,043.7-1,173.7	885.9-1,006.5	734.4-852.9	452.0-523.4	227.6-286.7
		9	818.8-927.1	755.7-870.1	702.6-835.1	737.7-850.3	969.0-1,090.2	1,204.0-1,341.9	1,318.4-1,477.2	1,329.3-1,489.8	1,309.8-1,468.9	1,241.7-1,388.6	1,066.4-1,198.5	934.1-1,062.6
		12	1,340.4-1,486.9	1,356.2-1,518.1	1,345.9-1,498.6	1,328.4-1,469.0	1,304.3-1,427.0	1,334.0-1,480.7	1,354.7-1,518.7	1,360.6-1,528.9	1,354.9-1,519.0	1,352.4-1,514.7	1,355.3-1,520.3	1,353.7-1,517.5
	รุนแรง	1	138.6-184.7	348.9-454.4	297.3-375.1	268.3-327.1	402.5-485.9	353.2-414.7	223.8-302.6	65.2-88.8	36.5-66.0	27.2-39.2	37.6-80.4	101.8-166.7
		3	208.6-276.4	484.8-614.8	611.3-728.8	682.7-783.3	733.0-821.3	830.9-933.4	811.1-935.3	510.5-593.1	254.0-332.2	86.3-115.5	64.2-90.6	115.7-164.4
		6	256.0-334.0	516.7-651.6	675.8-806.2	804.3-919.5	1,052.7-1,175.3	1,290.6-1,432.5	1,353.6-1,508.7	1,173.8-1,313.8	1,006.6-1,137.3	853.0-983.1	523.5-601.5	286.8-354.6
		9	927.2-1,044.4	870.2-995.2	835.2-982.6	850.4-973.5	1,090.3-1,220.8	1,342.0-1,489.9	1,477.3-1,648.0	1,489.9-1,662.5	1,469.0-1,640.2	1,388.7-1,546.4	1,198.6-1,340.9	1,062.7-1,202.1
		12	1,487.0-1,643.6	1,518.2-1,692.2	1,498.7-1,662.2	1,469.1-1,619.1	1,427.1-1,557.2	1,480.8-1,637.6	1,518.8-1,695.2	1,529.0-1,710.2	1,519.1-1,695.6	1,514.8-1,689.3	1,520.4-1,697.8	1,517.6-1,693.7
	รุนแรงที่สุด	1	>184.7	>454.4	>375.1	>327.1	>485.9	>414.7	>302.6	>88.8	>66.0	>39.2	>80.4	>166.7
		3	>276.4	>614.8	>728.8	>783.3	>821.3	>933.4	>935.3	>593.1	>332.2	>115.5	>90.6	>164.4
		6	>334.0	>651.6	>806.2	>919.5	>1,175.3	>1,432.5	>1,508.7	>1,313.8	>1,137.3	>983.1	>601.5	>354.6
		9	>1,044.4	>995.2	>982.6	>973.5	>1,220.8	>1,489.9	>1,648.0	>1,662.5	>1,640.2	>1,546.4	>1,340.9	>1,202.1
		12	>1,643.6	>1,692.2	>1,662.2	>1,619.1	>1,557.2	>1,637.6	>1,695.2	>1,710.2	>1,695.6	>1,689.3	>1,697.8	>1,693.7

ตารางที่ ข.9-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าปลา (700062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าปลา (700062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<45.7	<87.1	<104.8	<71.6	-	-	-	-	-	-
		3	<12.4	<39.1	<111.7	<257.9	<326.5	<386.5	<297.6	<111.9	<9.0	-	-	-
		6	<19.9	<72.5	<177.9	<321.1	<489.3	<600.3	<611.1	<522.4	<425.0	<307.1	<130.3	<38.3
		9	<340.4	<221.4	<223.1	<338.8	<521.0	<664.0	<686.9	<679.1	<649.4	<623.1	<531.6	<457.1
		12	<674.3	<670.9	<709.3	<733.9	<738.7	<729.0	<702.7	<711.4	<711.1	<702.9	<691.7	<680.2
	รุนแรง	1	-	<23.7	45.7-65.7	87.1-108.1	104.8-137.1	71.6-95.8	<9.6	-	-	-	-	-
		3	12.4-23.3	39.1-68.1	111.7-160.4	257.9-315.7	326.5-393.4	386.5-451.8	297.6-352.9	111.9-144.7	9.0-16.9	-	-	-
		6	19.9-34.7	72.5-108.0	177.9-232.4	321.1-390.5	489.3-582.9	600.3-708.6	611.1-717.3	522.4-612.6	425.0-499.7	307.1-365.9	130.3-165.3	38.3-54.7
		9	340.4-413.7	221.4-290.1	223.1-286.4	338.8-410.7	521.0-614.8	664.0-773.3	686.9-802.9	679.1-796.7	649.4-765.7	623.1-732.5	531.6-624.8	457.1-537.1
		12	674.3-796.4	670.9-792.9	709.3-826.4	733.9-847.2	738.7-852.4	729.0-843.8	702.7-821.3	711.4-828.9	711.1-828.7	702.9-821.5	691.7-811.9	680.2-802.0
	ปานกลาง	1	<9.0	23.7-54.0	65.8-91.6	108.2-132.7	137.2-176.0	95.9-125.5	9.6-21.2	-	-	-	-	-
		3	23.4-40.5	68.2-111.0	160.5-223.1	315.8-382.0	393.5-469.4	451.9-524.4	353.0-415.0	144.8-183.9	17.0-29.4	-	-	<10.5
		6	34.8-56.6	108.1-154.9	232.5-297.9	390.6-469.9	583.0-688.4	708.7-829.8	717.4-835.6	612.7-713.1	499.8-583.2	366.0-432.3	165.4-206.7	54.8-75.9
		9	413.8-497.3	290.2-372.9	286.5-361.6	410.8-492.6	614.9-719.9	773.4-894.5	803.0-931.9	796.8-927.8	765.8-895.8	732.6-854.7	624.9-729.0	537.2-626.5
		12	796.5-933.1	793.0-929.7	826.5-956.3	847.3-972.2	852.5-977.8	843.9-970.5	821.4-953.2	829.0-959.3	828.8-959.1	821.6-953.6	812.0-946.0	802.1-938.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-134.6	54.1-311.9	91.7-266.0	132.8-268.8	176.1-407.3	125.6-307.7	21.3-115.4	<32.8	<4.3	<22.8	<29.8	<80.1
		3	40.6-202.6	111.1-475.7	223.2-644.2	382.1-742.2	469.5-873.1	524.5-893.7	415.1-737.8	184.0-413.3	29.5-147.0	<61.6	<54.5	10.5-105.4
		6	56.7-243.7	155.0-484.3	298.0-686.6	470.0-897.1	688.5-1,240.1	829.9-1,455.4	835.7-1,441.5	713.2-1,226.8	583.3-1,011.2	432.4-779.3	206.8-443.0	76.0-217.1
		9	497.4-947.1	373.0-866.2	361.7-797.1	492.7-931.6	720.0-1,261.7	894.6-1,508.1	932.0-1,588.1	927.9-1,598.1	895.9-1,565.7	854.8-1,481.3	729.1-1,263.3	626.6-1,084.7
		12	933.2-1,638.9	929.8-1,636.9	956.4-1,614.1	972.3-1,596.5	977.9-1,603.9	970.6-1,606.3	953.3-1,624.0	959.4-1,619.6	959.2-1,619.7	953.7-1,625.2	946.1-1,632.3	938.4-1,640.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.7-193.1	312.0-421.9	266.1-330.0	268.9-313.2	407.4-486.3	307.8-371.0	115.5-154.9	32.8-68.2	4.3-35.8	22.8-48.1	29.8-49.7	80.1-121.2
		3	202.7-272.1	475.8-625.7	644.3-798.4	742.3-858.0	873.2-1,001.0	893.8-1,007.2	737.9-838.4	413.4-490.9	147.1-197.4	61.6-84.9	54.5-70.1	105.5-145.9
		6	243.8-320.7	484.4-607.9	686.7-819.0	897.2-1,033.7	1,240.2-1,412.9	1,455.5-1,649.6	1,441.6-1,628.4	1,226.9-1,385.0	1,011.3-1,143.5	779.4-888.0	443.1-521.5	217.2-268.7
		9	947.2-1,090.7	866.3-1,034.7	797.2-943.3	931.7-1,071.5	1,261.8-1,429.8	1,508.2-1,695.8	1,588.2-1,789.7	1,598.2-1,804.7	1,565.8-1,773.4	1,481.4-1,674.9	1,263.4-1,428.4	1,084.8-1,226.2
		12	1,639.0-1,858.1	1,637.0-1,856.6	1,614.2-1,815.4	1,596.6-1,785.7	1,604.0-1,793.5	1,606.4-1,799.5	1,624.1-1,830.0	1,619.7-1,821.7	1,619.8-1,822.0	1,625.3-1,831.5	1,632.4-1,844.1	1,640.1-1,857.5
	รุนแรง	1	193.2-264.4	422.0-552.8	330.1-402.9	313.3-362.0	486.4-574.3	371.1-442.0	155.0-201.8	68.3-109.8	35.9-67.2	48.2-76.6	49.8-71.0	121.3-171.2
		3	272.2-354.8	625.8-802.3	798.5-974.0	858.1-984.9	1,001.1-1,140.4	1,007.3-1,129.5	838.5-947.5	491.0-577.1	197.5-257.4	85.0-111.7	70.2-87.5	146.0-194.4
		6	320.8-411.3	608.0-749.7	819.1-966.7	1,033.8-1,182.9	1,413.0-1,600.5	1,649.7-1,859.7	1,628.5-1,830.3	1,385.1-1,556.0	1,143.6-1,286.5	888.1-1,006.1	521.6-608.5	268.8-327.4
		9	1,090.8-1,247.7	1,034.8-1,222.8	943.4-1,105.6	1,071.6-1,224.2	1,429.9-1,611.7	1,695.9-1,898.0	1,789.8-2,007.1	1,804.8-2,027.9	1,773.5-1,998.0	1,675.0-1,884.2	1,428.5-1,606.9	1,226.3-1,379.2
		12	1,858.2-2,095.3	1,856.7-2,094.6	1,815.5-2,032.3	1,785.8-1,988.9	1,793.6-1,997.2	1,799.6-2,007.2	1,830.1-2,052.3	1,821.8-2,039.5	1,822.1-2,039.9	1,831.6-2,054.0	1,844.2-2,072.8	1,857.6-2,092.9
	รุนแรงที่สุด	1	>264.4	>552.8	>402.9	>362.0	>574.3	>442.0	>201.8	>109.8	>67.2	>76.6	>71.0	>171.2
		3	>354.8	>802.3	>974.0	>984.9	>1,140.4	>1,129.5	>947.5	>577.1	>257.4	>111.7	>87.5	>194.4
		6	>411.3	>749.7	>966.7	>1,182.9	>1,600.5	>1,859.7	>1,830.3	>1,556.0	>1,286.5	>1,006.1	>608.5	>327.4
		9	>1,247.7	>1,222.8	>1,105.6	>1,224.2	>1,611.7	>1,898.0	>2,007.1	>2,027.9	>1,998.0	>1,884.2	>1,606.9	>1,379.2
		12	>2,095.3	>2,094.6	>2,032.3	>1,988.9	>1,997.2	>2,007.2	>2,052.3	>2,039.5	>2,039.9	>2,054.0	>2,072.8	>2,092.9

ตารางที่ ข.9-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ฟากท่า (700072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ฟากท่า (700072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.5	<37.9	<49.1	<66.7	<96.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<65.1	<158.5	<230.5	<262.1	<334.2	<264.5	<125.6	-	-	-	<2.3
		6	<16.5	<90.3	<184.7	<268.6	<412.6	<590.5	<572.9	<476.1	<367.1	<286.0	<151.0	<16.6
		9	<348.3	<305.8	<230.6	<287.5	<436.8	<614.7	<623.1	<620.6	<624.2	<597.8	<506.2	<419.0
		12	<687.9	<652.8	<668.0	<673.0	<687.1	<667.1	<643.6	<647.5	<649.1	<650.2	<655.0	<671.2
	รุนแรง	1	<1.3	44.5-63.0	37.9-52.7	49.1-64.3	66.7-92.1	96.6-117.7	<0.5	-	-	-	-	-
		3	<17.4	65.1-96.6	158.5-198.7	230.5-271.3	262.1-308.8	334.2-383.4	264.5-313.3	125.6-157.1	<0.5	-	-	2.3-5.6
		6	16.5-30.9	90.3-125.3	184.7-231.0	268.6-325.5	412.6-486.0	590.5-666.5	572.9-651.0	476.1-542.5	367.1-428.1	286.0-336.7	151.0-184.1	16.6-30.7
		9	348.3-411.5	305.8-366.0	230.6-287.0	287.5-346.7	436.8-511.4	614.7-697.4	623.1-716.6	620.6-714.6	624.2-712.2	597.8-677.1	506.2-572.7	419.0-482.1
		12	687.9-776.4	652.8-746.3	668.0-759.1	673.0-763.0	687.1-776.5	667.1-759.2	643.6-739.0	647.5-742.3	649.1-743.6	650.2-744.6	655.0-748.6	671.2-762.0
	ปานกลาง	1	1.3-25.9	63.1-86.6	52.8-71.5	64.4-82.7	92.2-124.0	117.8-142.1	0.5-20.1	-	-	-	-	<1.8
		3	17.4-39.2	96.7-138.1	198.8-245.6	271.4-316.9	308.9-361.1	383.5-437.4	313.4-368.2	157.2-194.0	0.5-23.7	-	-	5.7-12.4
		6	31.0-53.6	125.4-169.3	231.1-285.0	325.6-390.5	486.1-568.0	666.6-749.0	651.1-736.4	542.6-615.0	428.2-495.8	336.8-393.4	184.2-222.1	30.8-52.7
		9	411.6-482.4	366.1-434.1	287.1-352.5	346.8-414.0	511.5-594.5	697.5-787.6	716.7-819.5	714.7-818.3	712.3-808.4	677.2-763.5	572.8-645.0	482.2-551.7
		12	776.5-872.5	746.4-848.7	759.2-858.5	763.1-861.0	776.6-873.7	759.3-859.7	739.1-843.8	742.4-846.3	743.7-847.4	744.7-848.1	748.7-851.2	762.1-860.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-135.5	86.7-242.0	71.6-193.2	82.8-192.0	124.1-327.7	142.2-273.4	20.2-133.6	<28.5	<16.8	<21.7	<25.8	1.8-72.2
		3	39.3-222.2	138.2-428.6	245.7-509.1	317.0-551.2	361.2-630.2	437.5-704.7	368.3-652.9	194.1-400.5	23.8-169.1	<56.0	<54.9	12.5-102.4
		6	53.7-264.9	169.4-452.2	285.1-587.1	390.6-738.5	568.1-989.9	749.1-1,147.9	736.5-1,153.0	615.1-970.8	495.9-839.3	393.5-684.9	222.2-427.3	52.8-255.2
		9	482.5-848.4	434.2-792.5	352.6-716.9	414.1-772.1	594.6-1,018.3	787.7-1,226.8	819.6-1,330.7	818.4-1,334.2	808.5-1,281.5	763.6-1,183.1	645.1-995.8	551.8-897.8
		12	872.6-1,337.3	848.8-1,353.1	858.6-1,344.0	861.1-1,338.0	873.8-1,344.3	859.8-1,351.9	843.9-1,363.6	846.4-1,361.0	847.5-1,360.0	848.2-1,359.2	851.3-1,356.2	861.0-1,343.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.6-178.5	242.1-298.3	193.3-236.8	192.1-229.3	327.8-400.3	273.5-315.6	133.7-181.0	28.5-51.3	16.8-34.5	21.7-36.8	25.8-48.7	72.3-111.6
		3	222.3-299.8	428.7-537.3	509.2-595.7	551.3-623.8	630.3-713.5	704.8-785.2	653.0-741.6	400.6-468.3	169.2-231.0	56.0-76.9	54.9-80.0	102.5-146.2
		6	265.0-355.2	452.3-553.2	587.2-686.2	738.6-849.4	990.0-1,120.5	1,148.0-1,265.8	1,153.1-1,277.2	970.9-1,077.1	839.4-944.5	685.0-775.1	427.4-493.0	255.3-341.3
		9	848.5-962.1	792.6-905.3	717.0-835.9	772.2-885.7	1,018.4-1,148.7	1,226.9-1,357.3	1,330.8-1,485.0	1,334.3-1,490.2	1,281.6-1,423.0	1,183.2-1,307.6	995.9-1,099.8	897.9-1,002.4
		12	1,337.4-1,474.6	1,353.2-1,504.3	1,344.1-1,488.6	1,338.1-1,479.8	1,344.4-1,483.6	1,352.0-1,498.7	1,363.7-1,520.2	1,361.1-1,515.8	1,360.1-1,514.1	1,359.3-1,512.8	1,356.3-1,507.5	1,343.6-1,487.0
	รุนแรง	1	178.6-228.8	298.4-362.3	236.9-286.2	229.4-271.0	400.4-482.2	315.7-361.6	181.1-237.4	51.4-80.2	34.6-55.3	36.9-55.0	48.8-78.1	111.7-161.5
		3	299.9-392.1	537.4-662.0	595.8-691.2	623.9-702.2	713.6-803.7	785.3-871.4	741.7-837.7	468.4-543.0	231.1-304.7	77.0-101.5	80.1-110.5	146.3-200.1
		6	355.3-462.7	553.3-667.6	686.3-795.5	849.5-970.4	1,120.6-1,261.8	1,265.9-1,391.3	1,277.3-1,409.7	1,077.2-1,190.7	944.6-1,057.9	775.2-872.7	493.1-565.0	341.4-443.5
		9	962.2-1,085.2	905.4-1,028.0	836.0-966.9	885.8-1,009.4	1,148.8-1,289.5	1,357.4-1,496.6	1,485.1-1,650.5	1,490.3-1,657.5	1,423.1-1,574.3	1,307.7-1,440.4	1,099.9-1,210.5	1,002.5-1,114.5
		12	1,474.7-1,620.8	1,504.4-1,666.2	1,488.7-1,643.0	1,479.9-1,630.9	1,483.7-1,632.0	1,498.8-1,655.5	1,520.3-1,688.0	1,515.9-1,681.6	1,514.2-1,679.1	1,512.9-1,677.2	1,507.6-1,669.5	1,487.1-1,640.2
	รุนแรงที่สุด	1	>228.8	>362.3	>286.2	>271.0	>482.2	>361.6	>237.4	>80.2	>55.3	>55.0	>78.1	>161.5
		3	>392.1	>662.0	>691.2	>702.2	>803.7	>871.4	>837.7	>543.0	>304.7	>101.5	>110.5	>200.1
		6	>462.7	>667.6	>795.5	>970.4	>1,261.8	>1,391.3	>1,409.7	>1,190.7	>1,057.9	>872.7	>565.0	>443.5
		9	>1,085.2	>1,028.0	>966.9	>1,009.4	>1,289.5	>1,496.6	>1,650.5	>1,657.5	>1,574.3	>1,440.4	>1,210.5	>1,114.5
		12	>1,620.8	>1,666.2	>1,643.0	>1,630.9	>1,632.0	>1,655.5	>1,688.0	>1,681.6	>1,679.1	>1,677.2	>1,669.5	>1,640.2

ตารางที่ ข.9-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านโคก (700202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านโคก (700202), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.8	<34.9	<42.2	<42.3	<99.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<83.4	<190.1	<268.6	<229.4	<322.0	<259.9	<146.4	-	-	-	-
		6	<17.1	<113.9	<227.8	<322.9	<424.0	<591.0	<594.2	<482.5	<387.7	<289.4	<165.8	<14.2
		9	<326.9	<350.6	<295.8	<353.7	<450.6	<627.3	<647.0	<653.7	<643.1	<633.3	<505.0	<431.8
		12	<686.3	<669.7	<711.5	<726.0	<731.7	<725.0	<680.6	<677.4	<677.2	<681.1	<677.8	<683.7
	รุนแรง	1	<0.2	51.8-72.4	34.9-52.1	42.2-57.9	42.3-64.7	99.5-123.0	<1.3	-	-	-	-	-
		3	<16.6	83.4-117.6	190.1-232.9	268.6-311.5	229.4-280.7	322.0-372.8	259.9-311.4	146.4-182.1	<1.8	-	-	<0.1
		6	17.1-31.9	113.9-150.1	227.8-275.8	322.9-380.2	424.0-499.9	591.0-673.8	594.2-679.2	482.5-556.0	387.7-449.1	289.4-342.4	165.8-202.8	14.2-28.9
		9	326.9-395.3	350.6-414.0	295.8-354.4	353.7-412.2	450.6-526.5	627.3-715.2	647.0-746.9	653.7-754.4	643.1-738.6	633.3-717.9	505.0-578.9	431.8-497.2
		12	686.3-786.3	669.7-771.8	711.5-807.1	726.0-818.2	731.7-824.5	725.0-818.5	680.6-781.1	677.4-778.4	677.2-778.2	681.1-781.5	677.8-778.7	683.7-783.7
	ปานกลาง	1	0.2-16.6	72.5-98.3	52.2-74.9	58.0-77.7	64.8-94.8	123.1-150.3	1.3-29.3	-	-	-	-	-
		3	16.6-38.2	117.7-161.2	233.0-282.2	311.6-358.9	280.8-339.7	372.9-429.0	311.5-369.7	182.2-223.6	1.8-37.1	-	-	0.1-10.1
		6	32.0-55.2	150.2-194.0	275.9-330.6	380.3-444.2	500.0-584.8	673.9-764.3	679.3-772.3	556.1-637.0	449.2-517.0	342.5-402.0	202.9-245.4	29.0-53.4
		9	395.4-473.2	414.1-485.0	354.5-420.8	412.3-477.1	526.6-611.0	715.3-811.3	747.0-857.0	754.5-865.4	738.7-843.6	718.0-810.1	579.0-660.1	497.3-569.2
		12	786.4-896.0	771.9-884.2	807.2-911.2	818.3-918.2	824.6-925.3	818.6-920.1	781.2-891.4	778.5-889.4	778.3-889.3	781.6-891.8	778.8-889.6	783.8-893.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-140.1	98.4-266.8	75.0-235.8	77.8-203.0	94.9-313.6	150.4-300.6	29.4-158.1	<44.9	<9.7	<22.0	<21.6	<87.5
		3	38.3-223.1	161.3-446.6	282.3-550.5	359.0-597.6	339.8-660.0	429.1-711.0	369.8-676.8	223.7-454.2	37.2-198.3	<70.1	<50.0	10.2-112.0
		6	55.3-271.6	194.1-457.9	330.7-623.7	444.3-773.1	584.9-1,022.5	764.4-1,208.4	772.4-1,231.0	637.1-1,040.6	517.1-858.1	402.1-710.2	245.5-476.7	53.5-304.7
		9	473.3-889.0	485.1-851.7	420.9-770.5	477.2-805.9	611.1-1,040.7	811.4-1,283.1	857.1-1,407.0	865.5-1,419.8	843.7-1,364.4	810.2-1,258.7	660.2-1,061.8	569.3-928.1
		12	896.1-1,438.5	884.3-1,444.4	911.3-1,418.7	918.3-1,400.6	925.4-1,411.2	920.2-1,411.3	891.5-1,438.2	889.5-1,440.2	889.4-1,440.3	891.9-1,437.8	889.7-1,440.0	893.6-1,436.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.2-194.9	266.9-327.3	235.9-296.3	203.1-247.5	313.7-397.1	300.7-349.4	158.2-209.1	44.9-77.3	9.7-22.3	22.0-39.4	21.6-41.6	87.5-135.8
		3	223.2-302.1	446.7-549.7	550.6-636.8	597.7-670.4	660.1-763.0	711.1-796.8	676.9-773.6	454.3-529.4	198.4-262.0	70.1-107.2	50.0-78.1	112.1-159.9
		6	271.7-364.0	458.0-548.5	623.8-717.0	773.2-875.0	1,022.6-1,158.2	1,208.5-1,341.2	1,231.1-1,368.5	1,040.7-1,162.7	858.2-961.9	710.3-806.0	476.8-551.0	304.8-416.4
		9	889.1-1,021.1	851.8-965.6	770.6-880.7	806.0-906.5	1,040.8-1,172.6	1,283.2-1,424.1	1,407.1-1,573.7	1,419.9-1,587.8	1,364.5-1,521.3	1,258.8-1,392.0	1,061.9-1,182.6	928.2-1,036.5
		12	1,438.6-1,601.5	1,444.5-1,613.8	1,418.8-1,569.5	1,400.7-1,542.9	1,411.3-1,554.6	1,411.4-1,556.6	1,438.3-1,602.8	1,440.3-1,606.3	1,440.4-1,606.5	1,437.9-1,602.2	1,440.1-1,606.0	1,436.7-1,599.9
	รุนแรง	1	195.0-260.8	327.4-395.8	296.4-365.7	247.6-297.7	397.2-493.3	349.5-403.0	209.2-268.8	77.4-117.8	22.4-36.0	39.5-60.0	41.7-66.2	135.9-196.5
		3	302.2-396.4	549.8-666.8	636.9-731.5	670.5-748.6	763.1-875.8	796.9-889.0	773.7-878.9	529.5-612.3	262.1-336.6	107.3-152.5	78.2-111.8	160.0-218.5
		6	364.1-473.9	548.6-649.8	717.1-818.9	875.1-985.1	1,158.3-1,305.0	1,341.3-1,483.1	1,368.6-1,515.6	1,162.8-1,293.7	962.0-1,073.5	806.1-909.9	551.1-632.4	416.5-550.5
		9	1,021.2-1,165.3	965.7-1,088.8	880.8-1,000.6	906.6-1,015.0	1,172.7-1,314.9	1,424.2-1,574.9	1,573.8-1,752.7	1,587.9-1,768.2	1,521.4-1,689.6	1,392.1-1,534.1	1,182.7-1,312.1	1,036.6-1,152.9
		12	1,601.6-1,776.1	1,613.9-1,795.7	1,569.6-1,730.4	1,543.0-1,694.3	1,554.7-1,707.1	1,556.7-1,711.2	1,602.9-1,779.2	1,606.4-1,784.4	1,606.6-1,784.7	1,602.3-1,778.4	1,606.1-1,783.8	1,600.0-1,774.9
	รุนแรงที่สุด	1	>260.8	>395.8	>365.7	>297.7	>493.3	>403.0	>268.8	>117.8	>36.0	>60.0	>66.2	>196.5
		3	>396.4	>666.8	>731.5	>748.6	>875.8	>889.0	>878.9	>612.3	>336.6	>152.5	>111.8	>218.5
		6	>473.9	>649.8	>818.9	>985.1	>1,305.0	>1,483.1	>1,515.6	>1,293.7	>1,073.5	>909.9	>632.4	>550.5
		9	>1,165.3	>1,088.8	>1,000.6	>1,015.0	>1,314.9	>1,574.9	>1,752.7	>1,768.2	>1,689.6	>1,534.1	>1,312.1	>1,152.9
		12	>1,776.1	>1,795.7	>1,730.4	>1,694.3	>1,707.1	>1,711.2	>1,779.2	>1,784.4	>1,784.7	>1,778.4	>1,783.8	>1,774.9

ตารางที่ ข.9-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ทองแสนขัน (700212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ. ทองแสนขัน (700212), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.9	<32.3	<35.5	<90.9	<82.3	<10.5	-	-	-	-	-
		3	-	<35.6	<114.3	<175.9	<260.4	<302.9	<291.6	<144.1	<17.0	-	-	-
		6	<9.7	<47.4	<128.8	<222.2	<384.3	<499.8	<520.2	<478.5	<390.9	<320.9	<156.5	<25.0
		9	<343.6	<240.1	<189.3	<243.2	<401.2	<516.8	<576.2	<597.4	<600.5	<564.4	<508.5	<415.4
		12	<616.3	<608.8	<637.9	<641.8	<626.9	<594.4	<599.9	<610.2	<616.7	<623.4	<625.9	<633.3
	รุนแรง	1	-	18.9-34.8	32.3-47.5	35.5-51.0	90.9-112.4	82.3-105.8	10.5-18.8	-	-	-	-	-
		3	-	35.6-61.5	114.3-156.9	175.9-224.6	260.4-305.1	302.9-354.8	291.6-336.3	144.1-177.1	17.0-28.5	-	-	-
		6	9.7-20.1	47.4-77.4	128.8-175.5	222.2-280.5	384.3-455.3	499.8-587.7	520.2-608.4	478.5-546.0	390.9-449.3	320.9-367.5	156.5-192.1	25.0-40.6
		9	343.6-404.1	240.1-306.8	189.3-247.9	243.2-304.8	401.2-474.3	516.8-608.5	576.2-672.5	597.4-692.3	600.5-693.2	564.4-652.4	508.5-575.8	415.4-476.5
		12	616.3-714.5	608.8-707.5	637.9-732.4	641.8-735.6	626.9-723.4	594.4-694.5	599.9-699.0	610.2-707.9	616.7-713.4	623.4-719.1	625.9-721.1	633.3-727.4
	ปานกลาง	1	-	34.9-59.4	47.6-67.5	51.1-71.1	112.5-137.3	105.9-133.9	18.9-31.4	-	-	-	-	-
		3	<16.0	61.6-99.6	157.0-209.9	224.7-282.2	305.2-354.9	354.9-412.7	336.4-385.6	177.2-215.1	28.6-45.1	-	-	-
		6	20.2-37.9	77.5-119.8	175.6-233.3	280.6-348.9	455.4-535.1	587.8-686.0	608.5-706.6	546.1-619.8	449.4-513.6	367.6-418.6	192.2-233.2	40.7-62.7
		9	404.2-471.7	306.9-385.7	248.0-318.4	304.9-376.9	474.4-556.4	608.6-711.1	672.6-779.6	692.4-797.3	693.3-795.5	652.5-749.6	575.9-649.2	476.6-543.6
		12	714.6-823.1	707.6-816.8	732.5-836.4	735.7-838.5	723.5-829.7	694.6-805.9	699.1-809.1	708.0-815.9	713.5-820.2	719.2-824.5	721.2-826.1	727.5-830.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<132.8	59.5-284.7	67.6-206.6	71.2-206.7	137.4-274.8	134.0-296.9	31.5-142.9	<37.6	<17.7	<24.7	<6.6	<44.0
		3	16.0-172.4	99.7-420.9	210.0-545.5	282.3-613.4	355.0-609.2	412.8-708.2	385.7-631.7	215.2-422.9	45.2-180.7	<75.3	<57.6	<70.7
		6	38.0-225.2	119.9-453.7	233.4-595.5	349.0-736.6	535.2-949.0	686.1-1,190.3	706.7-1,206.3	619.9-982.5	513.7-833.0	418.7-671.2	233.3-457.5	62.8-235.9
		9	471.8-818.7	385.8-840.4	318.5-738.4	377.0-781.2	556.5-980.8	711.2-1,238.5	779.7-1,323.2	797.4-1,325.0	795.6-1,306.5	749.7-1,235.9	649.3-1,005.8	543.7-875.7
		12	823.2-1,369.3	816.9-1,368.1	836.5-1,351.7	838.6-1,347.6	829.8-1,360.6	806.0-1,371.9	809.2-1,366.3	816.0-1,359.5	820.3-1,355.2	824.6-1,350.8	826.2-1,348.9	830.9-1,343.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.8-192.0	284.8-380.2	206.7-258.4	206.8-256.4	274.9-319.5	297.0-351.7	143.0-189.5	37.6-64.1	17.7-46.3	24.7-46.8	6.6-35.4	44.0-71.5
		3	172.5-240.2	421.0-552.5	545.6-664.4	613.5-724.1	609.3-687.6	708.3-799.2	631.8-706.2	423.0-490.0	180.8-235.4	75.3-115.3	57.6-93.2	70.7-103.4
		6	225.3-309.3	453.8-586.3	595.6-723.1	736.7-864.8	949.1-1,077.9	1,190.4-1,346.1	1,206.4-1,359.9	982.6-1,091.0	833.1-929.4	671.3-747.1	457.6-529.9	236.0-304.5
		9	818.8-926.0	840.5-992.5	738.5-881.8	781.3-914.1	980.9-1,112.8	1,238.6-1,401.8	1,323.3-1,489.9	1,325.1-1,485.6	1,306.6-1,461.4	1,236.0-1,383.6	1,005.9-1,111.6	875.8-975.6
		12	1,369.4-1,535.6	1,368.2-1,536.4	1,351.8-1,506.9	1,347.7-1,500.7	1,360.7-1,521.5	1,372.0-1,545.7	1,366.4-1,536.9	1,359.6-1,525.1	1,355.3-1,517.7	1,350.9-1,510.2	1,349.0-1,507.1	1,343.9-1,498.4
	รุนแรง	1	192.1-264.0	380.3-493.6	258.5-317.7	256.5-313.1	319.6-368.6	351.8-412.6	189.6-244.6	64.2-97.3	46.4-83.8	46.9-74.2	35.5-73.3	71.6-105.0
		3	240.3-321.7	552.6-707.2	664.5-798.6	724.2-846.8	687.7-772.1	799.3-897.5	706.3-786.2	490.1-563.6	235.5-299.4	115.4-164.8	93.3-137.7	103.5-143.5
		6	309.4-410.6	586.4-740.8	723.2-866.8	864.9-1,006.6	1,078.0-1,217.7	1,346.2-1,514.6	1,360.0-1,525.6	1,091.1-1,207.1	929.5-1,032.7	747.2-828.3	530.0-609.2	304.6-384.5
		9	926.1-1,041.9	992.6-1,161.1	881.9-1,041.8	914.2-1,060.7	1,112.9-1,255.7	1,401.9-1,578.4	1,490.0-1,669.6	1,485.7-1,658.3	1,461.5-1,627.7	1,383.7-1,542.2	1,111.7-1,224.4	975.7-1,082.7
		12	1,535.7-1,714.5	1,536.5-1,717.6	1,507.0-1,673.3	1,500.8-1,664.6	1,521.6-1,694.2	1,545.8-1,733.1	1,537.0-1,720.7	1,525.2-1,703.3	1,517.8-1,692.4	1,510.3-1,681.3	1,507.2-1,676.8	1,498.5-1,664.2
	รุนแรงที่สุด	1	>264.0	>493.6	>317.7	>313.1	>368.6	>412.6	>244.6	>97.3	>83.8	>74.2	>73.3	>105.0
		3	>321.7	>707.2	>798.6	>846.8	>772.1	>897.5	>786.2	>563.6	>299.4	>164.8	>137.7	>143.5
		6	>410.6	>740.8	>866.8	>1,006.6	>1,217.7	>1,514.6	>1,525.6	>1,207.1	>1,032.7	>828.3	>609.2	>384.5
		9	>1,041.9	>1,161.1	>1,041.8	>1,060.7	>1,255.7	>1,578.4	>1,669.6	>1,658.3	>1,627.7	>1,542.2	>1,224.4	>1,082.7
		12	>1,714.5	>1,717.6	>1,673.3	>1,664.6	>1,694.2	>1,733.1	>1,720.7	>1,703.3	>1,692.4	>1,681.3	>1,676.8	>1,664.2

ตารางที่ ข.9-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี หาดสองแคว (N.60) (700221)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี หาดสองแคว (N. - 60) (700221), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<8.2	<23.1	<19.9	<73.3	<46.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<16.7	<80.2	<146.1	<182.5	<238.5	<220.1	<94.6	-	-	-	-
		6	-	<23.4	<98.1	<173.5	<297.4	<392.9	<420.7	<344.2	<292.8	<236.9	<106.0	-
		9	<259.4	<171.5	<169.9	<187.1	<313.8	<412.6	<454.5	<457.5	<457.8	<444.9	<353.7	<303.8
		12	<467.5	<411.0	<452.3	<507.1	<525.3	<494.1	<468.2	<473.2	<477.6	<479.5	<472.6	<471.8
	รุนแรง	1	<0.0	8.2-19.5	23.1-37.1	19.9-33.4	73.3-97.9	46.7-68.8	<22.5	-	-	-	-	-
		3	<0.5	16.7-36.1	80.2-120.3	146.1-195.5	182.5-236.0	238.5-296.8	220.1-273.9	94.6-129.6	<34.4	-	-	-
		6	<21.1	23.4-46.9	98.1-143.2	173.5-232.7	297.4-377.5	392.9-489.6	420.7-520.1	344.2-428.3	292.8-363.8	236.9-294.9	106.0-143.8	<50.2
		9	259.4-328.5	171.5-239.4	169.9-229.7	187.1-250.7	313.8-396.2	412.6-513.4	454.5-563.4	457.5-568.2	457.8-566.2	444.9-547.8	353.7-440.7	303.8-379.7
		12	467.5-582.4	411.0-529.6	452.3-568.0	507.1-617.2	525.3-634.2	494.1-605.8	468.2-581.6	473.2-586.1	477.6-590.1	479.5-591.9	472.6-585.5	471.8-584.8
	ปานกลาง	1	0.0-6.9	19.6-41.1	37.2-57.0	33.5-53.0	98.0-128.0	68.9-98.0	22.5-39.2	-	-	-	-	-
		3	0.5-21.6	36.2-69.9	120.4-173.6	195.6-256.0	236.1-299.9	296.9-364.4	274.0-336.4	129.7-173.1	34.4-57.0	<3.3	-	<3.9
		6	21.1-43.3	47.0-85.6	143.3-202.0	232.8-305.2	377.6-472.0	489.7-602.0	520.2-635.1	428.4-526.0	363.9-446.1	295.0-362.3	143.9-190.5	50.2-80.3
		9	328.6-409.8	239.5-324.8	229.8-303.3	250.8-328.5	396.3-493.0	513.5-630.4	563.5-689.6	568.3-696.6	566.3-691.6	547.9-666.4	440.8-541.8	379.8-468.1
		12	582.5-715.9	529.7-670.6	568.1-703.2	617.3-743.2	634.3-758.1	605.9-734.3	581.7-713.1	586.2-716.9	590.2-720.2	592.0-721.6	585.6-716.4	584.9-715.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.0-100.8	41.2-309.6	57.1-210.9	53.1-212.6	128.1-312.5	98.1-300.7	39.3-142.6	<44.1	<24.7	<18.6	<13.0	<56.4
		3	21.7-151.3	70.0-440.8	173.7-551.5	256.1-626.6	300.0-673.9	364.5-740.2	336.5-683.9	173.2-448.1	57.1-188.4	3.3-74.3	<50.6	3.9-75.8
		6	43.4-209.2	85.7-476.0	202.1-604.7	305.3-750.6	472.1-1,011.0	602.1-1,227.5	635.2-1,268.0	526.1-1,068.9	446.2-902.7	362.4-737.2	190.6-481.7	80.4-247.4
		9	409.9-872.1	324.9-877.5	303.4-760.2	328.6-806.0	493.1-1,041.2	630.5-1,280.7	689.7-1,386.6	696.7-1,407.6	691.7-1,382.1	666.5-1,315.8	541.9-1,104.2	468.2-962.3
		12	716.0-1,458.6	670.7-1,491.5	703.3-1,463.5	743.3-1,421.4	758.2-1,417.7	734.4-1,433.8	713.2-1,441.8	717.0-1,438.5	720.3-1,435.2	721.7-1,433.8	716.5-1,438.7	715.9-1,439.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.9-147.7	309.7-437.7	211.0-271.6	212.7-277.1	312.6-376.5	300.8-376.3	142.7-181.4	44.1-73.7	24.7-48.8	18.6-29.7	13.0-31.0	56.4-93.5
		3	151.4-206.2	440.9-610.1	551.6-693.9	626.7-755.4	674.0-800.2	740.3-862.9	684.0-797.4	448.2-545.3	188.5-236.3	74.4-105.8	50.6-72.9	75.9-106.6
		6	209.3-276.7	476.1-648.4	604.8-753.8	750.7-905.6	1,011.1-1,190.2	1,227.6-1,432.1	1,268.1-1,473.5	1,069.0-1,246.2	902.8-1,051.6	737.3-859.6	481.8-583.9	247.5-307.1
		9	872.2-1,025.5	877.6-1,075.6	760.3-920.2	806.1-972.0	1,041.3-1,222.6	1,280.8-1,493.1	1,386.7-1,613.4	1,407.7-1,639.3	1,382.2-1,606.3	1,315.9-1,525.8	1,104.3-1,288.1	962.4-1,124.3
		12	1,458.7-1,701.4	1,491.6-1,767.8	1,463.6-1,713.8	1,421.5-1,638.3	1,417.8-1,627.1	1,433.9-1,659.1	1,441.9-1,679.3	1,438.6-1,673.1	1,435.3-1,667.2	1,433.9-1,664.6	1,438.8-1,673.7	1,439.6-1,675.0
	รุนแรง	1	147.8-205.7	437.8-594.1	271.7-342.2	277.2-352.6	376.6-448.3	376.4-463.0	181.5-226.2	73.8-111.6	48.9-79.3	29.8-43.2	31.1-55.9	93.6-140.7
		3	206.3-271.5	610.2-814.6	694.0-857.6	755.5-899.9	800.3-940.8	863.0-998.0	797.5-922.3	545.4-655.0	236.4-291.2	105.9-143.9	73.0-99.8	106.7-143.6
		6	276.8-356.1	648.5-854.9	753.9-924.2	905.7-1,079.6	1,190.3-1,388.6	1,432.2-1,657.3	1,473.6-1,699.2	1,246.3-1,441.4	1,051.7-1,215.4	859.7-994.5	584.0-698.9	307.2-375.0
		9	1,025.6-1,195.2	1,075.7-1,300.1	920.3-1,100.1	972.1-1,158.3	1,222.7-1,423.1	1,493.2-1,726.8	1,613.5-1,862.7	1,639.4-1,894.3	1,606.4-1,852.7	1,525.9-1,756.2	1,288.2-1,490.5	1,124.4-1,302.9
		12	1,701.5-1,968.7	1,767.9-2,075.0	1,713.9-1,990.0	1,638.4-1,875.5	1,627.2-1,855.5	1,659.2-1,906.0	1,679.4-1,940.7	1,673.2-1,931.1	1,667.3-1,921.9	1,664.7-1,918.1	1,673.8-1,932.0	1,675.1-1,933.9
	รุนแรงที่สุด	1	>205.7	>594.1	>342.2	>352.6	>448.3	>463.0	>226.2	>111.6	>79.3	>43.2	>55.9	>140.7
		3	>271.5	>814.6	>857.6	>899.9	>940.8	>998.0	>922.3	>655.0	>291.2	>143.9	>99.8	>143.6
		6	>356.1	>854.9	>924.2	>1,079.6	>1,388.6	>1,657.3	>1,699.2	>1,441.4	>1,215.4	>994.5	>698.9	>375.0
		9	>1,195.2	>1,300.1	>1,100.1	>1,158.3	>1,423.1	>1,726.8	>1,862.7	>1,894.3	>1,852.7	>1,756.2	>1,490.5	>1,302.9
		12	>1,968.7	>2,075.0	>1,990.0	>1,875.5	>1,855.5	>1,906.0	>1,940.7	>1,931.1	>1,921.9	>1,918.1	>1,932.0	>1,933.9

ภาคผนวก ข.10
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ตารางที่ ข.10-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอ่างทอง (010012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอ่างทอง (010012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.4	<25.5	<22.4	<26.7	<37.3	<13.7	-	-	-	-	-
		3	-	<56.8	<125.6	<170.2	<157.4	<191.7	<164.4	<102.3	<22.0	-	-	-
		6	<11.1	<67.7	<141.5	<227.3	<329.5	<449.4	<465.4	<346.9	<261.8	<182.5	<112.8	<45.3
		9	<264.7	<219.7	<206.9	<244.8	<345.9	<481.1	<528.4	<524.9	<509.1	<476.6	<352.8	<288.2
		12	<571.5	<473.5	<490.2	<494.1	<532.5	<583.1	<548.0	<546.2	<541.5	<542.6	<530.6	<542.6
	รุนแรง	1	-	23.4-38.0	25.5-37.7	22.4-34.0	26.7-41.7	37.3-59.5	13.7-26.2	-	-	-	-	-
		3	<11.6	56.8-83.0	125.6-159.2	170.2-206.0	157.4-194.6	191.7-239.9	164.4-218.9	102.3-144.7	22.0-39.0	-	-	<0.0
		6	11.1-22.5	67.7-96.0	141.5-179.9	227.3-272.6	329.5-382.7	449.4-515.0	465.4-542.2	346.9-421.0	261.8-329.0	182.5-240.9	112.8-157.1	45.3-69.1
		9	264.7-332.9	219.7-290.1	206.9-264.6	244.8-293.8	345.9-399.6	481.1-549.5	528.4-613.8	524.9-614.1	509.1-596.1	476.6-558.1	352.8-428.8	288.2-359.2
		12	571.5-658.8	473.5-573.8	490.2-588.5	494.1-591.8	532.5-624.3	583.1-666.7	548.0-636.8	546.2-635.3	541.5-631.3	542.6-632.2	530.6-622.0	542.6-632.1
	ปานกลาง	1	<13.1	38.1-58.6	37.8-53.8	34.1-49.8	41.8-62.3	59.6-90.3	26.3-46.0	-	-	-	-	-
		3	11.6-28.1	83.1-117.2	159.3-198.7	206.1-246.8	194.7-237.6	240.0-296.3	219.0-285.4	144.8-198.6	39.1-64.4	<0.6	-	0.0-6.3
		6	22.6-41.7	96.1-132.1	180.0-225.2	272.7-323.9	382.8-441.7	515.1-587.2	542.3-627.5	421.1-505.5	329.1-407.6	241.0-311.7	157.2-212.9	69.2-101.2
		9	333.0-412.6	290.2-375.3	264.7-333.0	293.9-349.4	399.7-459.0	549.6-624.5	613.9-708.3	614.2-713.5	596.2-693.0	558.2-648.9	428.9-515.7	359.3-441.8
		12	658.9-755.1	573.9-688.2	588.6-699.9	591.9-702.3	624.4-726.5	666.8-758.4	636.9-735.3	635.4-734.1	631.4-731.0	632.3-731.7	622.1-723.7	632.2-731.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-110.1	58.7-219.9	53.9-166.3	49.9-164.1	62.4-216.0	90.4-326.1	46.1-234.8	<59.3	<14.2	<6.6	<18.3	<66.5
		3	28.2-178.4	117.3-351.6	198.8-423.8	246.9-465.4	237.7-474.6	296.4-612.0	285.5-689.5	198.7-553.7	64.5-285.6	0.6-74.0	<36.3	6.4-79.2
		6	41.8-239.0	132.2-370.9	225.3-484.3	324.0-594.5	441.8-739.2	587.3-943.7	627.6-1,059.5	505.6-958.9	407.7-850.3	311.8-737.3	213.0-573.5	101.3-334.0
		9	412.7-861.8	375.4-888.1	333.1-727.0	349.5-643.0	459.1-756.2	624.6-993.3	708.4-1,184.9	713.6-1,219.6	693.1-1,187.5	649.0-1,112.3	515.8-983.0	441.9-901.7
		12	755.2-1,235.2	688.3-1,300.7	700.0-1,288.3	702.4-1,284.4	726.6-1,249.1	758.5-1,209.8	735.4-1,231.9	734.2-1,233.2	731.1-1,236.3	731.8-1,235.6	723.8-1,243.6	731.6-1,234.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.2-149.9	220.0-283.8	166.4-208.3	164.2-207.6	216.1-275.5	326.2-418.4	234.9-316.2	59.3-99.1	14.2-31.5	6.6-11.7	18.3-30.0	66.5-102.2
		3	178.5-244.2	351.7-438.5	423.9-498.6	465.5-535.0	474.7-551.5	612.1-715.7	689.6-829.3	553.8-682.2	285.7-377.4	74.1-116.3	36.3-51.2	79.3-114.5
		6	239.1-326.7	371.0-457.5	484.4-570.5	594.6-679.8	739.3-830.0	943.8-1,051.0	1,059.6-1,191.8	959.0-1,103.5	850.4-996.1	737.4-883.5	573.6-702.7	334.1-422.8
		9	861.9-1,009.9	888.2-1,064.3	727.1-858.8	643.1-735.6	756.3-846.3	993.4-1,103.8	1,185.0-1,330.3	1,219.7-1,375.3	1,187.6-1,339.6	1,112.4-1,254.9	983.1-1,132.3	901.8-1,052.1
		12	1,235.3-1,380.5	1,300.8-1,495.8	1,288.4-1,474.0	1,284.5-1,467.7	1,249.2-1,410.1	1,209.9-1,345.3	1,232.0-1,383.5	1,233.3-1,385.7	1,236.4-1,391.1	1,235.7-1,389.9	1,243.7-1,403.7	1,234.7-1,388.6
	รุนแรง	1	150.0-197.0	283.9-358.2	208.4-256.5	207.7-257.8	275.6-344.3	418.5-525.6	316.3-413.2	99.2-150.1	31.6-54.5	11.8-17.3	30.1-44.3	102.3-146.7
		3	244.3-322.9	438.6-537.8	498.7-581.3	535.1-610.9	551.6-636.0	715.8-830.0	829.4-986.0	682.3-828.3	377.5-485.7	116.4-170.1	51.3-68.8	114.6-157.8
		6	326.8-432.1	457.6-556.0	570.6-666.0	679.9-772.7	830.1-927.7	1,051.1-1,165.8	1,191.9-1,334.3	1,103.6-1,261.5	996.2-1,157.1	883.6-1,047.1	702.8-848.9	422.9-525.1
		9	1,010.0-1,173.4	1,064.4-1,261.3	858.9-1,005.0	735.7-836.5	846.4-943.2	1,103.9-1,221.9	1,330.4-1,486.8	1,375.4-1,543.2	1,339.7-1,503.8	1,255.0-1,408.8	1,132.4-1,295.4	1,052.2-1,217.8
		12	1,380.6-1,536.5	1,495.9-1,708.9	1,474.1-1,676.2	1,467.8-1,667.1	1,410.2-1,583.9	1,345.4-1,490.1	1,383.6-1,546.6	1,385.8-1,549.9	1,391.2-1,557.9	1,390.0-1,556.1	1,403.8-1,576.6	1,388.7-1,554.5
	รุนแรงที่สุด	1	>197.0	>358.2	>256.5	>257.8	>344.3	>525.6	>413.2	>150.1	>54.5	>17.3	>44.3	>146.7
		3	>322.9	>537.8	>581.3	>610.9	>636.0	>830.0	>986.0	>828.3	>485.7	>170.1	>68.8	>157.8
		6	>432.1	>556.0	>666.0	>772.7	>927.7	>1,165.8	>1,334.3	>1,261.5	>1,157.1	>1,047.1	>848.9	>525.1
		9	>1,173.4	>1,261.3	>1,005.0	>836.5	>943.2	>1,221.9	>1,486.8	>1,543.2	>1,503.8	>1,408.8	>1,295.4	>1,217.8
		12	>1,536.5	>1,708.9	>1,676.2	>1,667.1	>1,583.9	>1,490.1	>1,546.6	>1,549.9	>1,557.9	>1,556.1	>1,576.6	>1,554.5

ตารางที่ ข.10-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไชโย (010022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไชโย (010022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.4	<11.6	<9.0	<25.1	<15.2	-	-	-	-	-	-
		3	<4.3	<50.8	<80.5	<85.7	<90.1	<129.3	<88.6	<34.5	-	-	-	-
		6	<9.8	<61.3	<93.8	<142.5	<205.8	<327.2	<345.6	<252.8	<189.4	<95.6	<36.2	-
		9	<173.7	<181.6	<160.8	<144.9	<209.1	<350.6	<411.7	<415.5	<383.0	<348.2	<254.4	<208.6
		12	<432.5	<395.0	<388.4	<353.7	<363.9	<421.6	<420.6	<424.6	<414.8	<416.2	<415.3	<416.5
	รุนแรง	1	<0.0	11.4-21.5	11.6-20.7	9.0-18.1	25.1-38.8	15.2-30.2	-	-	-	-	-	-
		3	4.3-10.0	50.8-72.7	80.5-108.9	85.7-121.5	90.1-127.4	129.3-176.0	88.6-135.3	34.5-64.1	-	-	-	-
		6	9.8-19.9	61.3-85.4	93.8-126.9	142.5-187.2	205.8-263.1	327.2-393.7	345.6-421.5	252.8-324.1	189.4-253.5	95.6-146.4	36.2-67.4	<33.1
		9	173.7-236.4	181.6-242.0	160.8-210.8	144.9-194.5	209.1-268.8	350.6-420.8	411.7-493.1	415.5-499.7	383.0-467.4	348.2-429.7	254.4-328.1	208.6-277.8
		12	432.5-519.9	395.0-485.8	388.4-479.7	353.7-448.1	363.9-457.0	421.6-508.0	420.6-507.2	424.6-510.7	414.8-502.0	416.2-503.2	415.3-502.4	416.5-504.3
	ปานกลาง	1	0.0-4.9	21.6-37.6	20.8-34.4	18.2-33.3	38.9-57.6	30.3-55.0	<25.8	-	-	-	-	-
		3	10.1-20.7	72.8-100.9	109.0-144.0	121.6-167.2	127.5-175.0	176.1-234.0	135.4-198.1	64.2-110.1	<33.9	-	-	-
		6	20.0-36.9	85.5-115.8	127.0-167.8	187.3-241.2	263.2-330.9	393.8-469.1	421.6-508.5	324.2-408.6	253.6-331.9	146.5-215.0	67.5-116.2	33.1-68.7
		9	236.5-314.1	242.1-315.7	210.9-271.3	194.6-255.3	268.9-339.7	420.9-500.3	493.2-585.3	499.8-595.2	467.5-564.1	429.8-523.8	328.2-415.9	277.9-362.2
		12	520.0-619.1	485.9-590.4	479.8-585.2	448.2-559.2	457.1-565.8	508.1-606.2	507.3-605.7	510.8-608.3	502.1-601.4	503.3-602.4	502.5-601.7	504.4-604.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.0-86.4	37.7-189.1	34.5-155.0	33.4-187.4	57.7-196.2	55.1-303.0	25.8-212.0	<49.7	<25.9	<4.1	<8.2	<87.5
		3	20.8-149.1	101.0-289.0	144.1-362.7	167.3-468.9	175.1-488.4	234.1-597.4	198.2-653.0	110.2-533.9	33.9-276.8	<82.9	<42.7	<92.8
		6	37.0-211.8	115.9-312.0	167.9-421.9	241.3-564.0	331.0-722.2	469.2-868.9	508.6-978.1	408.7-897.6	332.0-812.5	215.1-714.3	116.3-566.0	68.8-338.6
		9	314.2-800.4	315.8-764.5	271.4-631.5	255.4-628.9	339.8-751.4	500.4-920.6	585.4-1,070.6	595.3-1,100.8	564.2-1,087.0	523.9-1,040.9	416.0-928.3	362.3-875.5
		12	619.2-1,144.0	590.5-1,162.0	585.3-1,165.4	559.3-1,191.2	565.9-1,177.7	606.3-1,127.8	605.8-1,129.1	608.4-1,125.7	601.5-1,132.6	602.5-1,131.6	601.8-1,132.3	604.5-1,139.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.5-128.9	189.2-254.2	155.1-205.3	187.5-255.7	196.3-249.6	303.1-412.3	212.1-287.9	49.7-99.5	25.9-66.0	4.1-12.1	8.2-13.6	87.5-138.6
		3	149.2-209.6	289.1-357.7	362.8-439.3	469.0-578.3	488.5-601.9	597.5-725.3	653.1-826.5	534.0-714.3	276.9-375.5	82.9-148.0	42.7-71.6	92.8-138.1
		6	211.9-289.7	312.1-382.3	422.0-510.9	564.1-674.5	722.3-853.1	869.0-995.3	978.2-1,128.6	897.7-1,061.6	812.6-979.5	714.4-905.1	566.1-757.6	338.7-448.9
		9	800.5-971.6	764.6-919.9	631.6-754.6	629.0-759.0	751.5-889.8	920.7-1,053.2	1,070.7-1,223.4	1,100.9-1,260.7	1,087.1-1,254.6	1,041.0-1,208.5	928.4-1,101.0	875.6-1,053.1
		12	1,144.1-1,309.9	1,162.1-1,346.7	1,165.5-1,353.6	1,191.3-1,400.9	1,177.8-1,379.1	1,127.9-1,293.1	1,129.2-1,295.0	1,125.8-1,289.3	1,132.7-1,301.6	1,131.7-1,299.8	1,132.4-1,301.0	1,139.9-1,310.2
	รุนแรง	1	129.0-181.9	254.3-331.7	205.4-264.7	255.8-337.6	249.7-311.3	412.4-543.2	288.0-377.8	99.6-165.7	66.1-121.6	12.2-22.6	13.7-19.4	138.7-202.2
		3	209.7-283.3	357.8-435.9	439.4-525.6	578.4-702.7	602.0-730.9	725.4-869.4	826.6-1,026.4	714.4-928.4	375.6-492.4	148.1-234.1	71.7-107.9	138.2-193.8
		6	289.8-383.2	382.4-461.8	511.0-611.1	674.6-797.9	853.2-998.2	995.4-1,133.1	1,128.7-1,293.3	1,061.7-1,243.6	979.6-1,166.8	905.2-1,125.1	757.7-985.3	449.0-578.9
		9	971.7-1,164.5	920.0-1,094.1	754.7-892.1	759.1-905.1	889.9-1,043.4	1,053.3-1,197.6	1,223.5-1,389.6	1,260.8-1,434.8	1,254.7-1,438.1	1,208.6-1,392.5	1,101.1-1,293.0	1,053.2-1,252.1
		12	1,310.0-1,490.6	1,346.8-1,549.2	1,353.7-1,560.2	1,401.0-1,633.0	1,379.2-1,601.4	1,293.2-1,473.2	1,295.1-1,475.9	1,289.4-1,467.4	1,301.7-1,486.0	1,299.9-1,483.4	1,301.1-1,485.1	1,310.3-1,496.2
	รุนแรงที่สุด	1	>181.9	>331.7	>264.7	>337.6	>311.3	>543.2	>377.8	>165.7	>121.6	>22.6	>19.4	>202.2
		3	>283.3	>435.9	>525.6	>702.7	>730.9	>869.4	>1,026.4	>928.4	>492.4	>234.1	>107.9	>193.8
		6	>383.2	>461.8	>611.1	>797.9	>998.2	>1,133.1	>1,293.3	>1,243.6	>1,166.8	>1,125.1	>985.3	>578.9
		9	>1,164.5	>1,094.1	>892.1	>905.1	>1,043.4	>1,197.6	>1,389.6	>1,434.8	>1,438.1	>1,392.5	>1,293.0	>1,252.1
		12	>1,490.6	>1,549.2	>1,560.2	>1,633.0	>1,601.4	>1,473.2	>1,475.9	>1,467.4	>1,486.0	>1,483.4	>1,485.1	>1,496.2

ตารางที่ ข.10-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพธิ์ทอง (010032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพธิ์ทอง (010032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<14.4	-	<21.8	<52.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<34.8	<76.5	<83.3	<86.7	<147.2	<169.3	<140.4	-	-	-	-
		6	<13.3	<44.8	<85.9	<129.9	<189.3	<318.9	<348.2	<304.4	<231.2	<204.6	<155.5	<37.9
		9	<313.8	<296.7	<173.2	<155.8	<195.7	<340.0	<415.6	<431.3	<411.3	<370.2	<320.5	<258.8
		12	<515.2	<508.2	<486.7	<512.6	<507.8	<453.2	<443.0	<445.2	<433.9	<434.8	<448.4	<453.1
	รุนแรง	1	-	<1.9	14.4-23.6	<12.5	21.8-32.7	52.7-76.5	<21.9	-	-	-	-	-
		3	<10.0	34.8-55.3	76.5-104.4	83.3-116.0	86.7-118.4	147.2-191.9	169.3-218.8	140.4-182.8	<41.1	-	-	-
		6	13.3-25.3	44.8-67.9	85.9-118.7	129.9-172.6	189.3-240.6	318.9-383.8	348.2-423.4	304.4-372.9	231.2-294.5	204.6-257.4	155.5-199.2	37.9-61.4
		9	313.8-370.0	296.7-356.0	173.2-225.4	155.8-202.7	195.7-248.9	340.0-409.2	415.6-497.2	431.3-515.0	411.3-493.5	370.2-449.6	320.5-389.9	258.8-326.0
		12	515.2-592.4	508.2-586.0	486.7-567.6	512.6-589.6	507.8-585.1	453.2-537.4	443.0-528.2	445.2-530.1	433.9-520.2	434.8-521.0	448.4-532.9	453.1-537.0
	ปานกลาง	1	<4.9	1.9-35.3	23.7-36.8	12.5-28.1	32.8-47.3	76.6-107.3	21.9-46.0	-	-	-	-	-
		3	10.0-24.5	55.4-83.7	104.5-139.1	116.1-157.2	118.5-157.8	192.0-245.7	218.9-277.7	182.9-233.6	41.1-74.1	-	-	<1.7
		6	25.4-44.5	68.0-98.8	118.8-159.9	172.7-224.5	240.7-301.1	383.9-457.5	423.5-509.3	373.0-451.6	294.6-369.4	257.5-319.2	199.3-251.2	61.5-94.4
		9	370.1-432.8	356.1-423.2	225.5-288.2	202.8-259.1	249.0-311.8	409.3-487.7	497.3-589.5	515.1-609.6	493.6-586.6	449.7-540.2	390.0-469.4	326.1-404.8
		12	592.5-677.3	586.1-671.7	567.7-657.4	589.7-674.3	585.2-670.3	537.5-632.1	528.3-624.2	530.2-625.7	520.3-617.9	521.1-618.5	533.0-627.9	537.1-631.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-97.5	35.4-180.4	36.9-141.6	28.2-158.9	47.4-151.3	107.4-316.8	46.1-232.2	<71.9	<19.2	<7.2	<18.0	<69.7
		3	24.6-159.4	83.8-300.8	139.2-357.4	157.3-423.3	157.9-405.9	245.8-563.7	277.8-622.6	233.7-533.8	74.2-285.9	<87.4	<38.3	1.7-84.4
		6	44.6-226.6	98.9-321.1	160.0-423.1	224.6-539.5	301.2-647.0	457.6-848.3	509.4-971.4	451.7-879.5	369.5-798.7	319.3-667.7	251.3-551.7	94.5-351.4
		9	432.9-756.7	423.3-778.1	288.3-658.7	259.2-592.0	311.9-671.7	487.8-904.5	589.6-1,074.7	609.7-1,105.8	586.7-1,078.0	540.3-1,027.2	469.5-897.2	404.9-850.0
		12	677.4-1,099.2	671.8-1,099.5	657.5-1,113.0	674.4-1,095.7	670.4-1,094.7	632.2-1,124.1	624.3-1,127.1	625.8-1,125.2	618.0-1,133.0	618.6-1,132.4	628.0-1,123.0	631.3-1,120.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.6-143.3	180.5-237.1	141.7-183.4	159.0-214.3	151.4-190.6	316.9-394.0	232.3-308.9	71.9-121.7	19.2-35.1	7.2-13.2	18.0-37.3	69.7-110.5
		3	159.5-218.7	300.9-385.7	357.5-434.4	423.4-518.6	406.0-493.5	563.8-671.9	622.7-738.9	533.9-635.8	286.0-366.8	87.4-136.7	38.3-53.5	84.5-126.3
		6	226.7-305.1	321.2-405.5	423.2-516.8	539.6-648.3	647.1-762.1	848.4-971.9	971.5-1,119.1	879.6-1,017.2	798.8-941.9	667.8-782.7	551.8-652.5	351.5-453.0
		9	756.8-857.1	778.2-890.1	658.8-784.6	592.1-705.0	671.8-791.5	904.6-1,036.4	1,074.8-1,227.4	1,105.9-1,261.6	1,078.1-1,233.0	1,027.3-1,182.6	897.3-1,034.0	850.1-997.1
		12	1,099.3-1,226.6	1,099.6-1,229.0	1,113.1-1,252.6	1,095.8-1,222.9	1,094.8-1,223.1	1,124.2-1,277.5	1,127.2-1,284.8	1,125.3-1,281.6	1,133.1-1,295.4	1,132.5-1,294.3	1,123.1-1,277.7	1,120.2-1,272.4
	รุนแรง	1	143.4-199.6	237.2-303.3	183.5-232.1	214.4-280.2	190.7-235.7	394.1-482.2	309.0-399.3	121.8-185.0	35.2-53.5	13.3-20.1	37.4-58.8	110.6-161.8
		3	218.8-289.8	385.8-484.3	434.5-521.2	518.7-626.5	493.6-592.2	672.0-792.5	739.0-868.4	635.9-749.5	366.9-460.5	136.8-199.0	53.6-71.1	126.4-178.2
		6	305.2-398.6	405.6-502.6	516.9-622.8	648.4-770.1	762.2-889.5	972.0-1,106.6	1,119.2-1,280.5	1,017.3-1,168.1	942.0-1,100.6	782.8-909.6	652.6-764.3	453.1-571.3
		9	857.2-965.7	890.2-1,012.0	784.7-924.9	705.1-831.0	791.6-924.3	1,036.5-1,180.0	1,227.5-1,393.4	1,261.7-1,431.0	1,233.1-1,401.7	1,182.7-1,352.4	1,034.1-1,183.5	997.2-1,159.5
		12	1,226.7-1,363.1	1,229.1-1,368.0	1,252.7-1,403.1	1,223.0-1,359.3	1,223.2-1,360.8	1,277.6-1,443.8	1,284.9-1,456.0	1,281.7-1,451.4	1,295.5-1,472.1	1,294.4-1,470.5	1,277.8-1,445.5	1,272.5-1,437.6
	รุนแรงที่สุด	1	>199.6	>303.3	>232.1	>280.2	>235.7	>482.2	>399.3	>185.0	>53.5	>20.1	>58.8	>161.8
		3	>289.8	>484.3	>521.2	>626.5	>592.2	>792.5	>868.4	>749.5	>460.5	>199.0	>71.1	>178.2
		6	>398.6	>502.6	>622.8	>770.1	>889.5	>1,106.6	>1,280.5	>1,168.1	>1,100.6	>909.6	>764.3	>571.3
		9	>965.7	>1,012.0	>924.9	>831.0	>924.3	>1,180.0	>1,393.4	>1,431.0	>1,401.7	>1,352.4	>1,183.5	>1,159.5
		12	>1,363.1	>1,368.0	>1,403.1	>1,359.3	>1,360.8	>1,443.8	>1,456.0	>1,451.4	>1,472.1	>1,470.5	>1,445.5	>1,437.6

ตารางที่ ข.10-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วิเศษชัยชาญ (010042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วิเศษชัยชาญ (010042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.9	<20.2	<8.8	<19.5	<60.2	<28.4	-	-	-	-	-
		3	-	<25.2	<71.5	<128.5	<116.3	<159.6	<175.2	<141.0	<40.3	-	-	-
		6	-	<28.4	<104.2	<167.4	<244.9	<318.0	<387.6	<331.8	<255.0	<192.5	<144.9	<55.4
		9	<255.9	<274.8	<217.8	<183.4	<250.2	<343.8	<433.8	<457.1	<437.2	<414.1	<337.6	<276.8
		12	<464.2	<460.0	<486.0	<521.9	<537.4	<473.4	<462.0	<466.9	<460.4	<459.0	<460.8	<466.1
	รุนแรง	1	-	10.9-21.1	20.2-30.8	8.8-17.7	19.5-31.1	60.2-83.5	28.4-45.3	-	-	-	-	-
		3	-	25.2-44.6	71.5-101.9	128.5-163.3	116.3-151.0	159.6-206.2	175.2-227.7	141.0-183.7	40.3-60.5	-	-	-
		6	<14.9	28.4-49.6	104.2-138.7	167.4-212.1	244.9-296.9	318.0-389.5	387.6-467.1	331.8-402.8	255.0-319.7	192.5-247.3	144.9-189.3	55.4-79.9
		9	255.9-319.6	274.8-337.7	217.8-269.0	183.4-230.4	250.2-303.8	343.8-418.5	433.8-522.4	457.1-544.8	437.2-523.5	414.1-494.7	337.6-410.2	276.8-344.8
		12	464.2-553.9	460.0-550.1	486.0-573.3	521.9-604.1	537.4-617.3	473.4-561.2	462.0-551.3	466.9-555.7	460.4-550.0	459.0-548.8	460.8-550.4	466.1-554.6
	ปานกลาง	1	-	21.2-37.4	30.9-45.2	17.8-32.6	31.2-47.3	83.6-112.9	45.4-68.9	-	-	-	-	-
		3	<24.8	44.7-73.8	102.0-140.8	163.4-204.4	151.1-192.5	206.3-262.0	227.8-290.6	183.8-235.0	60.6-87.3	-	-	-
		6	14.9-34.4	49.7-81.1	138.8-180.8	212.2-264.7	297.0-356.4	389.6-471.7	467.2-557.5	402.9-483.9	319.8-395.3	247.4-312.6	189.4-242.6	80.0-111.7
		9	319.7-393.8	337.8-410.1	269.1-328.3	230.5-285.4	303.9-365.1	418.6-503.9	522.5-623.1	544.9-643.6	523.6-621.0	494.8-585.6	410.3-493.0	344.9-423.9
		12	554.0-655.2	550.2-652.0	573.4-670.9	604.2-695.0	617.4-705.0	561.3-659.9	551.4-652.1	555.8-655.6	550.1-651.1	548.9-650.2	550.5-651.4	554.7-654.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<105.5	37.5-195.5	45.3-149.4	32.7-184.7	47.4-170.9	113.0-301.8	69.0-249.9	<44.8	-	<4.9	<14.8	<56.0
		3	24.8-158.9	73.9-328.2	140.9-399.9	204.5-439.6	192.6-437.0	262.1-587.7	290.7-660.9	235.1-538.3	87.4-278.0	<56.7	<33.2	<77.3
		6	34.5-202.8	81.2-349.6	180.9-437.2	264.8-564.3	356.5-674.7	471.8-918.6	557.6-1,038.0	484.0-918.9	395.4-819.6	312.7-691.4	242.7-559.3	111.8-326.8
		9	393.9-808.3	410.2-805.8	328.4-654.1	285.5-595.3	365.2-694.5	504.0-963.8	623.2-1,157.3	643.7-1,160.8	621.1-1,134.6	585.7-1,062.5	493.1-938.4	424.0-864.2
		12	655.3-1,186.0	652.1-1,187.1	671.0-1,174.2	695.1-1,151.1	705.1-1,140.4	660.0-1,172.2	652.2-1,180.1	655.7-1,177.4	651.2-1,181.9	650.3-1,182.9	651.5-1,181.6	654.4-1,174.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.5-145.6	195.6-264.2	149.5-189.2	184.8-252.1	171.0-219.3	301.9-369.2	250.0-320.8	44.8-75.4	<14.5	4.9-15.8	14.8-40.1	56.0-92.5
		3	159.0-210.3	328.3-433.9	400.0-494.2	439.7-517.9	437.1-519.8	587.8-697.7	661.0-786.5	538.4-641.4	278.1-350.0	56.7-92.1	33.2-61.6	77.3-120.3
		6	202.9-275.0	349.7-460.3	437.3-525.9	564.4-663.7	674.8-776.2	918.7-1,062.4	1,038.1-1,190.2	919.0-1,057.8	819.7-959.1	691.5-818.8	559.4-667.1	326.9-405.8
		9	808.4-944.1	805.9-933.5	654.2-759.9	595.4-697.4	694.6-799.7	963.9-1,111.0	1,157.4-1,326.5	1,160.9-1,322.8	1,134.7-1,296.2	1,062.6-1,212.3	938.5-1,080.6	864.3-1,008.1
		12	1,186.1-1,352.5	1,187.2-1,355.3	1,174.3-1,330.2	1,151.2-1,289.8	1,140.5-1,271.6	1,172.3-1,331.9	1,180.2-1,345.7	1,177.5-1,340.6	1,182.0-1,348.6	1,183.0-1,350.3	1,181.7-1,348.1	1,174.5-1,337.2
	รุนแรง	1	145.7-193.4	264.3-346.1	189.3-235.0	252.2-333.1	219.4-275.5	369.3-445.6	320.9-403.2	75.5-113.6	14.5-46.4	15.9-29.6	40.2-74.0	92.6-138.5
		3	210.4-270.4	434.0-558.7	494.3-601.6	518.0-604.6	519.9-612.1	697.8-820.0	786.6-926.5	641.5-756.3	350.1-432.7	92.2-136.7	61.7-96.9	120.4-173.5
		6	275.1-361.0	460.4-590.6	526.0-625.3	663.8-773.7	776.3-887.0	1,062.5-1,219.9	1,190.3-1,356.2	1,057.9-1,209.4	959.2-1,113.0	818.9-960.1	667.2-787.4	405.9-496.0
		9	944.2-1,093.7	933.6-1,073.6	760.0-876.0	697.5-810.1	799.8-914.6	1,111.1-1,271.9	1,326.6-1,510.8	1,322.9-1,498.8	1,296.3-1,472.0	1,212.4-1,375.1	1,080.7-1,236.0	1,008.2-1,166.6
		12	1,352.6-1,533.4	1,355.4-1,538.2	1,330.3-1,499.1	1,289.9-1,438.8	1,271.7-1,412.3	1,332.0-1,505.0	1,345.8-1,525.7	1,340.7-1,517.8	1,348.7-1,529.8	1,350.4-1,532.3	1,348.2-1,529.0	1,337.3-1,513.8
	รุนแรงที่สุด	1	>193.4	>346.1	>235.0	>333.1	>275.5	>445.6	>403.2	>113.6	>46.4	>29.6	>74.0	>138.5
		3	>270.4	>558.7	>601.6	>604.6	>612.1	>820.0	>926.5	>756.3	>432.7	>136.7	>96.9	>173.5
		6	>361.0	>590.6	>625.3	>773.7	>887.0	>1,219.9	>1,356.2	>1,209.4	>1,113.0	>960.1	>787.4	>496.0
		9	>1,093.7	>1,073.6	>876.0	>810.1	>914.6	>1,271.9	>1,510.8	>1,498.8	>1,472.0	>1,375.1	>1,236.0	>1,166.6
		12	>1,533.4	>1,538.2	>1,499.1	>1,438.8	>1,412.3	>1,505.0	>1,525.7	>1,517.8	>1,529.8	>1,532.3	>1,529.0	>1,513.8

ตารางที่ ข.10-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ป่าโมก (010052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ป่าโมก (010052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<9.8	<5.2	<7.5	<29.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<25.6	<49.2	<61.7	<80.2	<76.5	<51.6	-	-	-	-
		6	-	-	<32.6	<61.8	<95.9	<153.7	<169.9	<160.1	<105.5	<82.6	<52.7	-
		9	<114.4	<105.3	<48.8	<67.2	<98.6	<167.0	<191.9	<195.9	<186.4	<178.9	<161.6	<117.9
		12	<200.9	<209.4	<210.9	<227.4	<227.6	<192.6	<200.8	<203.0	<201.0	<201.3	<197.4	<195.2
	รุนแรง	1	-	<6.2	9.8-17.9	5.2-10.5	7.5-15.5	29.2-48.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<16.7	25.6-46.4	49.2-75.3	61.7-90.0	80.2-118.9	76.5-118.7	51.6-83.6	<0.2	-	-	-
		6	<0.1	<20.6	32.6-57.1	61.8-96.0	95.9-141.4	153.7-217.8	169.9-240.6	160.1-222.9	105.5-158.1	82.6-127.3	52.7-85.9	<16.3
		9	114.4-169.5	105.3-158.1	48.8-85.8	67.2-103.9	98.6-145.6	167.0-234.6	191.9-271.2	195.9-276.2	186.4-264.7	178.9-252.0	161.6-225.9	117.9-174.0
		12	200.9-283.7	209.4-292.3	210.9-294.0	227.4-310.0	227.6-309.9	192.6-274.6	200.8-282.6	203.0-284.8	201.0-282.7	201.3-283.1	197.4-279.1	195.2-276.8
	ปานกลาง	1	-	6.2-18.0	18.0-30.5	10.6-19.6	15.6-29.2	48.1-74.8	<7.0	-	-	-	-	-
		3	<10.4	16.7-41.1	46.5-78.2	75.4-110.5	90.1-127.0	119.0-170.0	118.8-176.2	83.7-128.5	0.2-23.6	-	-	-
		6	0.1-15.7	20.6-48.1	57.2-93.7	96.1-142.5	141.5-201.1	217.9-299.4	240.7-330.6	223.0-302.0	158.2-227.7	127.4-187.8	86.0-132.6	16.3-40.7
		9	169.6-242.0	158.2-228.3	85.9-141.1	104.0-153.5	145.7-207.3	234.7-320.1	271.3-372.1	276.3-377.9	264.8-364.4	252.1-344.7	226.0-307.1	174.1-247.7
		12	283.8-388.9	292.4-396.7	294.1-398.6	310.1-412.4	310.0-411.9	274.7-379.3	282.7-386.2	284.9-388.2	282.8-386.3	283.2-386.5	279.2-382.9	276.9-380.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<94.5	18.1-153.6	30.6-144.1	19.7-111.8	29.3-173.2	74.9-288.4	7.0-201.8	<35.1	<6.4	-	<16.0	<47.4
		3	10.4-141.3	41.2-268.1	78.3-363.0	110.6-366.4	127.1-380.7	170.1-526.5	176.3-601.5	128.6-478.1	23.7-227.9	<45.3	<30.7	<63.0
		6	15.8-179.7	48.2-288.1	93.8-408.4	142.6-487.2	201.2-615.3	299.5-837.8	330.7-923.8	302.1-812.0	227.8-720.5	187.9-631.4	132.7-499.9	40.8-270.3
		9	242.1-748.1	228.4-726.8	141.2-618.0	153.6-518.9	207.4-636.1	320.2-878.0	372.2-1,035.0	378.0-1,044.7	364.5-1,024.3	344.8-951.2	307.2-832.8	247.8-759.2
		12	389.0-1,080.0	396.8-1,072.2	398.7-1,074.1	412.5-1,054.4	412.0-1,050.7	379.4-1,075.5	386.3-1,063.5	388.3-1,061.4	386.4-1,063.3	386.6-1,062.0	383.0-1,065.6	380.8-1,066.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.5-143.7	153.7-217.2	144.2-192.0	111.9-152.9	173.3-237.8	288.5-373.7	201.9-291.7	35.1-63.0	6.4-22.3	<5.6	16.0-41.2	47.4-76.4
		3	141.4-201.1	268.2-368.1	363.1-482.8	366.5-464.2	380.8-474.7	526.6-659.9	601.6-765.3	478.2-616.3	228.0-321.2	45.3-75.2	30.7-51.4	63.0-92.2
		6	179.8-257.5	288.2-391.5	408.5-538.4	487.3-620.0	615.4-769.6	837.9-1,032.9	923.9-1,138.7	812.1-994.6	720.6-906.0	631.5-801.5	500.0-645.5	270.4-371.7
		9	748.2-937.3	726.9-914.8	618.1-815.3	519.0-659.2	636.2-796.1	878.1-1,078.9	1,035.1-1,274.9	1,044.8-1,285.5	1,024.4-1,263.9	951.3-1,170.1	832.9-1,021.6	759.3-950.0
		12	1,080.1-1,330.0	1,072.3-1,314.5	1,074.2-1,316.0	1,054.5-1,280.5	1,050.8-1,275.6	1,075.6-1,328.9	1,063.6-1,307.8	1,061.5-1,303.7	1,063.4-1,307.5	1,062.1-1,305.5	1,065.7-1,312.7	1,066.9-1,315.6
	รุนแรง	1	143.8-205.0	217.3-294.8	192.1-248.8	153.0-202.1	237.9-315.6	373.8-473.2	291.8-401.3	63.1-98.4	22.4-43.0	5.6-15.8	41.3-69.7	76.5-111.6
		3	201.2-273.6	368.2-488.0	482.9-624.6	464.3-576.8	474.8-582.1	660.0-812.9	765.4-954.7	616.4-777.1	321.3-434.4	75.3-113.0	51.5-76.4	92.3-126.9
		6	257.6-352.7	391.6-514.8	538.5-691.6	620.1-773.5	769.7-946.4	1,033.0-1,254.7	1,138.8-1,383.0	994.7-1,201.3	906.1-1,119.1	801.6-997.9	645.6-815.2	371.8-493.6
		9	937.4-1,154.2	914.9-1,130.9	815.4-1,047.9	659.3-821.3	796.2-979.3	1,079.0-1,306.9	1,275.0-1,547.4	1,285.6-1,558.8	1,264.0-1,536.2	1,170.2-1,418.6	1,021.7-1,235.5	950.1-1,168.5
		12	1,330.1-1,613.8	1,314.6-1,588.8	1,316.1-1,590.1	1,280.6-1,535.4	1,275.7-1,529.0	1,329.0-1,617.2	1,307.9-1,585.0	1,303.8-1,578.5	1,307.6-1,584.5	1,305.6-1,581.7	1,312.8-1,593.3	1,315.7-1,598.4
	รุนแรงที่สุด	1	>205.0	>294.8	>248.8	>202.1	>315.6	>473.2	>401.3	>98.4	>43.0	>15.8	>69.7	>111.6
		3	>273.6	>488.0	>624.6	>576.8	>582.1	>812.9	>954.7	>777.1	>434.4	>113.0	>76.4	>126.9
		6	>352.7	>514.8	>691.6	>773.5	>946.4	>1,254.7	>1,383.0	>1,201.3	>1,119.1	>997.9	>815.2	>493.6
		9	>1,154.2	>1,130.9	>1,047.9	>821.3	>979.3	>1,306.9	>1,547.4	>1,558.8	>1,536.2	>1,418.6	>1,235.5	>1,168.5
		12	>1,613.8	>1,588.8	>1,590.1	>1,535.4	>1,529.0	>1,617.2	>1,585.0	>1,578.5	>1,584.5	>1,581.7	>1,593.3	>1,598.4

ตารางที่ ข.10-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แสวงหา (010062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แสวงหา (010062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.5	<13.7	-	<24.2	<42.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<41.7	<94.4	<108.3	<97.0	<148.9	<179.3	<125.0	<20.9	-	-	-
		6	<4.9	<48.0	<105.8	<145.5	<224.8	<319.5	<362.4	<301.8	<232.0	<198.7	<132.6	<35.0
		9	<263.0	<244.1	<190.6	<145.3	<223.9	<339.3	<412.4	<417.3	<396.6	<379.9	<304.0	<254.9
		12	<444.6	<433.1	<456.7	<454.5	<447.6	<481.4	<415.0	<422.8	<420.7	<422.3	<424.0	<424.4
	รุนแรง	1	-	18.5-30.6	13.7-22.0	<5.8	24.2-34.2	42.3-63.2	<20.1	-	-	-	-	-
		3	<6.3	41.7-63.2	94.4-121.3	108.3-137.7	97.0-123.5	148.9-186.7	179.3-221.4	125.0-162.7	20.9-36.3	-	-	-
		6	4.9-12.3	48.0-71.9	105.8-138.1	145.5-185.0	224.8-267.3	319.5-376.0	362.4-425.5	301.8-358.2	232.0-284.7	198.7-243.8	132.6-172.6	35.0-56.3
		9	263.0-316.1	244.1-303.4	190.6-237.9	145.3-189.3	223.9-269.9	339.3-400.7	412.4-484.2	417.3-490.5	396.6-468.4	379.9-446.1	304.0-363.5	254.9-312.0
		12	444.6-518.2	433.1-508.8	456.7-528.9	454.5-526.8	447.6-520.9	481.4-548.6	415.0-491.9	422.8-498.7	420.7-496.9	422.3-498.2	424.0-499.8	424.4-500.0
	ปานกลาง	1	-	30.7-47.8	22.1-33.6	5.8-16.7	34.3-47.1	63.3-90.9	20.1-42.0	-	-	-	-	-
		3	6.3-19.0	63.3-92.0	121.4-153.3	137.8-172.6	123.6-154.9	186.8-230.9	221.5-270.2	162.8-208.0	36.4-59.0	-	-	-
		6	12.4-27.3	72.0-103.7	138.2-176.9	185.1-231.7	267.4-315.2	376.1-439.2	425.6-496.0	358.3-421.6	284.8-345.3	243.9-295.8	172.7-220.7	56.4-86.0
		9	316.2-376.4	303.5-372.2	238.0-293.1	189.4-242.2	270.0-322.1	400.8-469.5	484.3-564.3	490.6-572.2	468.5-549.0	446.2-520.1	363.6-430.7	312.1-377.6
		12	518.3-600.1	508.9-593.4	529.0-608.7	526.9-606.9	521.0-602.3	548.7-622.0	492.0-578.3	498.8-583.7	497.0-582.3	498.3-583.3	499.9-584.5	500.1-584.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<105.5	47.9-185.9	33.7-123.8	16.8-137.4	47.2-131.8	91.0-286.9	42.1-210.2	<61.1	<3.2	<5.3	<13.1	<58.9
		3	19.1-167.7	92.1-298.5	153.4-339.5	172.7-372.0	155.0-335.1	231.0-479.4	270.3-538.0	208.1-475.2	59.1-252.2	<70.0	<42.1	<95.3
		6	27.4-226.0	103.8-328.6	177.0-407.2	231.8-499.0	315.3-565.1	439.3-764.0	496.1-856.9	421.7-751.6	345.4-675.9	295.9-578.8	220.8-504.3	86.1-315.5
		9	376.5-695.4	372.3-753.9	293.2-600.7	242.3-554.6	322.2-600.0	469.6-825.0	564.4-974.7	572.3-991.4	549.1-965.2	520.2-899.2	430.8-784.3	377.7-733.9
		12	600.2-1,014.9	593.5-1,026.7	608.8-1,009.5	607.0-1,009.6	602.4-1,013.8	622.1-982.1	578.4-1,026.7	583.8-1,021.7	582.4-1,023.2	583.4-1,022.1	584.6-1,020.9	584.7-1,019.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.5-160.5	186.0-241.1	123.9-159.3	137.5-193.7	131.9-162.5	287.0-360.6	210.3-279.2	61.1-110.7	3.2-16.4	5.3-17.6	13.1-70.7	58.9-95.4
		3	167.8-238.3	298.6-376.9	339.6-402.1	372.1-438.5	335.2-395.2	479.5-561.1	538.1-624.9	475.3-566.0	252.3-331.5	70.0-121.5	42.1-92.4	95.3-162.3
		6	226.1-323.0	328.7-413.4	407.3-485.6	499.1-588.1	565.2-643.3	764.1-864.5	857.0-968.3	751.7-854.5	676.0-782.5	578.9-670.1	504.4-600.7	315.6-405.7
		9	695.5-796.2	754.0-878.4	600.8-701.4	554.7-660.8	600.1-688.1	825.1-935.3	974.8-1,101.3	991.5-1,120.9	965.3-1,094.4	899.3-1,016.2	784.4-895.4	734.0-848.6
		12	1,015.0-1,141.9	1,026.8-1,160.6	1,009.6-1,131.3	1,009.7-1,132.2	1,013.9-1,139.6	982.2-1,089.7	1,026.8-1,166.5	1,021.8-1,157.6	1,023.3-1,160.0	1,022.2-1,158.2	1,021.0-1,156.1	1,020.0-1,154.7
	รุนแรง	1	160.6-228.3	241.2-305.5	159.4-200.5	193.8-262.1	162.6-197.4	360.7-445.2	279.3-360.6	110.8-173.7	16.5-27.8	17.7-35.5	70.8-167.7	95.5-141.0
		3	238.4-324.4	377.0-467.1	402.2-471.6	438.6-512.1	395.3-461.7	561.2-651.3	625.0-720.3	566.1-667.2	331.6-424.9	121.6-188.9	92.5-162.9	162.4-249.3
		6	323.1-442.1	413.5-510.7	485.7-573.1	588.2-686.7	643.4-728.1	864.6-973.1	968.4-1,088.6	854.6-966.2	782.6-899.3	670.2-770.1	600.8-708.1	405.8-510.7
		9	796.3-906.0	878.5-1,015.4	701.5-812.4	660.9-779.2	688.2-784.1	935.4-1,054.8	1,101.4-1,238.2	1,121.0-1,260.9	1,094.5-1,234.3	1,016.3-1,142.6	895.5-1,016.3	848.7-974.1
		12	1,142.0-1,278.8	1,160.7-1,305.2	1,131.4-1,262.4	1,132.3-1,264.0	1,139.7-1,275.1	1,089.8-1,204.6	1,166.6-1,318.0	1,157.7-1,304.6	1,160.1-1,308.3	1,158.3-1,305.5	1,156.2-1,302.4	1,154.8-1,300.5
	รุนแรงที่สุด	1	>228.3	>305.5	>200.5	>262.1	>197.4	>445.2	>360.6	>173.7	>27.8	>35.5	>167.7	>141.0
		3	>324.4	>467.1	>471.6	>512.1	>461.7	>651.3	>720.3	>667.2	>424.9	>188.9	>162.9	>249.3
		6	>442.1	>510.7	>573.1	>686.7	>728.1	>973.1	>1,088.6	>966.2	>899.3	>770.1	>708.1	>510.7
		9	>906.0	>1,015.4	>812.4	>779.2	>784.1	>1,054.8	>1,238.2	>1,260.9	>1,234.3	>1,142.6	>1,016.3	>974.1
		12	>1,278.8	>1,305.2	>1,262.4	>1,264.0	>1,275.1	>1,204.6	>1,318.0	>1,304.6	>1,308.3	>1,305.5	>1,302.4	>1,300.5

ตารางที่ ข.10-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองชัยนาท (040012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองชัยนาท (040012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<11.5	<34.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<91.6	<141.4	<167.6	<215.1	<157.8	-	-	-	-	-
		6	-	<51.4	<113.6	<230.8	<351.3	<442.5	<440.5	<365.9	<300.2	<206.1	<140.4	<42.3
		9	<272.5	<285.2	<281.1	<263.3	<362.1	<487.6	<557.5	<565.3	<531.3	<458.9	<378.6	<323.5
		12	<542.0	<532.4	<595.0	<583.1	<654.2	<647.9	<585.9	<579.7	<574.8	<575.0	<585.1	<563.6
	รุนแรง	1	-	<28.7	<23.7	11.5-22.1	34.9-50.0	<72.2	<18.1	-	-	-	-	-
		3	-	<61.2	91.6-127.6	141.4-183.9	167.6-207.6	215.1-259.8	157.8-209.6	<203.2	<41.2	-	-	-
		6	<29.6	51.4-78.0	113.6-153.9	230.8-278.7	351.3-403.4	442.5-509.3	440.5-521.6	365.9-438.1	300.2-361.7	206.1-259.4	140.4-181.4	42.3-65.0
		9	272.5-333.9	285.2-346.1	281.1-331.6	263.3-312.7	362.1-416.2	487.6-554.3	557.5-637.6	565.3-646.7	531.3-614.6	458.9-543.3	378.6-452.6	323.5-388.2
		12	542.0-632.3	532.4-624.2	595.0-677.4	583.1-666.2	654.2-725.9	647.9-720.0	585.9-667.7	579.7-662.5	574.8-658.4	575.0-658.5	585.1-667.0	563.6-648.4
	ปานกลาง	1	-	28.7-53.8	23.7-46.4	22.2-39.1	50.1-69.4	72.2-106.5	18.1-41.0	-	-	-	-	-
		3	<27.1	61.2-102.2	127.7-173.0	184.0-234.9	207.7-254.0	259.9-310.7	209.7-272.5	203.2-254.0	41.2-72.9	-	-	-
		6	29.6-53.1	78.1-113.6	154.0-203.7	278.8-333.2	403.5-460.8	509.4-582.9	521.7-612.6	438.2-519.8	361.8-431.7	259.5-321.8	181.5-230.3	65.1-95.8
		9	334.0-404.4	346.2-415.6	331.7-388.1	312.8-368.3	416.3-475.8	554.4-627.2	637.7-725.3	646.8-735.8	614.7-706.5	543.4-638.0	452.7-536.1	388.3-461.4
		12	632.4-732.7	624.3-726.6	677.5-767.4	666.3-757.3	726.0-802.9	720.1-797.4	667.8-757.1	662.6-753.2	658.5-750.0	658.6-750.1	667.1-756.6	648.5-741.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<109.9	53.9-222.7	46.5-208.3	39.2-202.4	69.5-199.7	106.6-279.1	41.1-234.5	<52.2	<16.8	-	<16.9	<59.8
		3	27.1-158.0	102.3-342.0	173.1-465.9	235.0-535.8	254.1-510.3	310.8-582.0	272.6-654.0	254.1-462.3	73.0-271.0	<74.6	<45.7	<78.1
		6	53.2-203.3	113.7-370.0	203.8-514.0	333.3-623.6	460.9-745.4	583.0-948.7	612.7-1,084.5	519.9-949.7	431.8-803.5	321.9-674.2	230.4-516.2	95.9-321.1
		9	404.5-788.0	415.7-788.8	388.2-679.6	368.4-657.7	475.9-771.8	627.3-983.2	725.4-1,157.9	735.9-1,175.6	706.6-1,167.5	638.1-1,128.7	536.2-974.8	461.5-848.1
		12	732.8-1,242.0	726.7-1,249.9	767.5-1,208.3	757.4-1,205.8	803.0-1,165.9	797.5-1,163.1	757.2-1,195.5	753.3-1,199.7	750.1-1,202.8	750.2-1,202.7	756.7-1,196.3	742.0-1,206.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.9-162.1	222.8-288.5	208.4-272.8	202.5-273.2	199.8-247.4	279.2-337.8	234.6-316.7	52.2-82.4	16.8-48.6	<6.2	16.9-51.0	59.8-101.8
		3	158.1-207.0	342.1-429.9	466.0-570.9	535.9-637.9	510.4-593.7	582.1-668.1	654.1-785.8	462.4-524.9	271.1-345.9	74.6-115.9	45.7-82.6	78.1-125.8
		6	203.4-260.5	370.1-467.4	514.1-622.9	623.7-715.8	745.5-831.2	948.8-1,059.2	1,084.6-1,231.4	949.8-1,085.1	803.6-921.3	674.3-790.5	516.3-612.7	321.2-407.3
		9	788.1-911.5	788.9-907.8	679.7-770.0	657.8-748.1	771.9-861.1	983.3-1,089.3	1,158.0-1,287.7	1,175.7-1,307.5	1,167.6-1,307.5	1,128.8-1,281.5	974.9-1,112.7	848.2-970.1
		12	1,242.1-1,398.2	1,250.0-1,411.1	1,208.4-1,339.9	1,205.9-1,340.2	1,166.0-1,271.0	1,163.2-1,269.3	1,195.6-1,326.5	1,199.8-1,333.5	1,202.9-1,338.9	1,202.8-1,338.7	1,196.4-1,327.7	1,206.6-1,346.8
	รุนแรง	1	162.2-225.8	288.6-365.1	272.9-348.3	273.3-357.6	247.5-301.6	337.9-403.6	316.8-414.6	82.5-119.6	48.7-93.8	6.2-11.9	51.1-96.1	101.9-154.0
		3	207.1-263.9	430.0-530.5	571.0-689.7	638.0-751.6	593.8-685.4	668.2-762.1	785.9-933.2	525.0-592.6	346.0-432.3	116.0-166.6	82.7-130.3	125.9-186.3
		6	260.6-326.7	467.5-579.5	623.0-745.4	715.9-816.3	831.3-923.2	1,059.3-1,177.8	1,231.5-1,390.6	1,085.2-1,232.3	921.4-1,049.7	790.6-918.9	612.8-720.1	407.4-506.9
		9	911.6-1,046.8	907.9-1,037.9	770.1-867.9	748.2-846.2	861.2-956.9	1,089.4-1,202.5	1,287.8-1,426.5	1,307.6-1,448.7	1,307.6-1,458.0	1,281.6-1,447.0	1,112.8-1,262.6	970.2-1,102.8
		12	1,398.3-1,566.5	1,411.2-1,585.2	1,340.0-1,480.5	1,340.3-1,483.9	1,271.1-1,382.2	1,269.4-1,381.5	1,326.6-1,466.4	1,333.6-1,476.7	1,339.0-1,484.6	1,338.8-1,484.3	1,327.8-1,468.2	1,346.9-1,497.3
	รุนแรงที่สุด	1	>225.8	>365.1	>348.3	>357.6	>301.6	>403.6	>414.6	>119.6	>93.8	>11.9	>96.1	>154.0
		3	>263.9	>530.5	>689.7	>751.6	>685.4	>762.1	>933.2	>592.6	>432.3	>166.6	>130.3	>186.3
		6	>326.7	>579.5	>745.4	>816.3	>923.2	>1,177.8	>1,390.6	>1,232.3	>1,049.7	>918.9	>720.1	>506.9
		9	>1,046.8	>1,037.9	>867.9	>846.2	>956.9	>1,202.5	>1,426.5	>1,448.7	>1,458.0	>1,447.0	>1,262.6	>1,102.8
		12	>1,566.5	>1,585.2	>1,480.5	>1,483.9	>1,382.2	>1,381.5	>1,466.4	>1,476.7	>1,484.6	>1,484.3	>1,468.2	>1,497.3

ตารางที่ ข.10-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สรรพยา (040022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สรรพยา (040022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.8	<24.8	<23.7	<41.4	<60.3	<21.0	-	-	-	-	-
		3	-	<43.9	<108.8	<168.4	<155.5	<201.1	<229.6	<141.0	<28.4	-	-	-
		6	-	<50.1	<131.2	<219.6	<289.4	<407.0	<443.0	<359.4	<290.9	<238.2	<146.7	<41.9
		9	<267.7	<257.6	<223.9	<231.2	<294.9	<439.6	<509.8	<514.4	<488.6	<455.4	<361.2	<308.7
		12	<507.0	<479.3	<495.5	<532.8	<518.2	<541.3	<523.3	<530.6	<522.8	<522.7	<521.1	<520.6
	รุนแรง	1	-	27.8-41.8	24.8-36.6	23.7-35.2	41.4-52.8	60.3-83.0	21.0-35.3	-	-	-	-	-
		3	-	43.9-66.2	108.8-139.9	168.4-201.5	155.5-186.8	201.1-242.1	229.6-272.7	141.0-180.6	28.4-46.0	-	-	-
		6	<0.2	50.1-74.7	131.2-165.8	219.6-260.0	289.4-336.2	407.0-467.1	443.0-513.2	359.4-423.5	290.9-347.7	238.2-285.3	146.7-188.6	41.9-64.2
		9	267.7-326.4	257.6-320.3	223.9-275.1	231.2-275.2	294.9-344.3	439.6-501.3	509.8-584.7	514.4-590.7	488.6-565.6	455.4-529.2	361.2-428.4	308.7-369.0
		12	507.0-589.7	479.3-566.1	495.5-580.2	532.8-611.8	518.2-599.1	541.3-617.8	523.3-601.7	530.6-607.9	522.8-601.3	522.7-601.2	521.1-599.8	520.6-599.2
	ปานกลาง	1	-	41.9-60.5	36.7-52.1	35.3-50.7	52.9-66.4	83.1-111.4	35.4-55.9	-	-	-	-	-
		3	<8.7	66.3-96.0	140.0-176.9	201.6-239.1	186.9-222.4	242.2-288.7	272.8-321.1	180.7-227.7	46.1-70.9	-	-	-
		6	0.2-20.8	74.8-107.3	165.9-206.5	260.1-305.5	336.3-388.1	467.2-533.2	513.3-590.7	423.6-495.4	347.8-411.8	285.4-338.6	188.7-238.5	64.3-94.3
		9	326.5-393.7	320.4-393.1	275.2-334.0	275.3-325.0	344.4-399.2	501.4-568.8	584.8-667.0	590.8-674.6	565.7-650.8	529.3-611.0	428.5-503.9	369.1-437.2
		12	589.8-681.5	566.2-663.4	580.3-674.6	611.9-698.6	599.2-688.4	617.9-701.5	601.8-688.0	608.0-692.7	601.4-687.7	601.3-687.6	599.9-686.6	599.3-685.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<103.9	60.6-194.0	52.2-159.8	50.8-159.3	66.5-145.0	111.5-291.9	56.0-224.1	<47.1	<9.9	<9.6	<20.4	<47.5
		3	8.7-157.7	96.1-308.7	177.0-391.8	239.2-437.2	222.5-410.9	288.8-536.0	321.2-573.4	227.8-499.6	71.0-264.9	<65.1	<42.7	<73.8
		6	20.9-212.7	107.4-336.9	206.6-437.8	305.6-541.1	388.2-649.9	533.3-860.4	590.8-980.3	495.5-865.3	411.9-748.5	338.7-619.4	238.6-528.2	94.4-313.7
		9	393.8-757.4	393.2-797.3	334.1-655.5	325.1-584.8	399.3-678.2	568.9-900.3	667.1-1,074.3	674.7-1,090.7	650.9-1,078.4	611.1-1,023.5	504.0-896.2	437.3-795.4
		12	681.6-1,145.1	663.5-1,165.7	674.7-1,156.1	698.7-1,128.9	688.5-1,135.5	701.6-1,112.9	688.1-1,116.5	692.8-1,112.0	687.8-1,117.1	687.7-1,117.2	686.7-1,118.2	685.7-1,115.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.9-160.6	194.1-244.4	159.9-200.0	159.4-200.1	145.1-171.2	292.0-356.1	224.2-291.9	47.1-77.5	9.9-28.0	9.6-20.5	20.4-48.2	47.5-85.3
		3	157.8-220.9	308.8-389.2	391.9-464.1	437.3-499.5	411.0-470.5	536.1-614.3	573.5-652.2	499.7-590.7	265.0-341.6	65.1-103.9	42.7-78.7	73.8-119.7
		6	212.8-301.7	337.0-423.1	437.9-514.4	541.2-614.5	650.0-729.8	860.5-959.0	980.4-1,098.8	865.4-979.9	748.6-854.4	619.5-707.9	528.3-625.6	313.8-397.6
		9	757.5-873.9	797.4-929.2	655.6-759.3	584.9-666.2	678.3-763.8	900.4-999.4	1,074.4-1,196.9	1,090.8-1,216.1	1,078.5-1,208.3	1,023.6-1,149.4	896.3-1,018.6	795.5-908.1
		12	1,145.2-1,286.8	1,165.8-1,321.7	1,156.2-1,304.3	1,129.0-1,258.6	1,135.6-1,271.2	1,113.0-1,236.0	1,116.6-1,245.8	1,112.1-1,238.1	1,117.2-1,246.7	1,117.3-1,246.8	1,118.3-1,248.6	1,115.9-1,245.8
	รุนแรง	1	160.7-231.6	244.5-302.4	200.1-246.0	200.2-246.9	171.3-200.4	356.2-428.5	292.0-371.4	77.6-116.2	28.1-54.4	20.6-32.1	48.3-85.4	85.4-135.0
		3	221.0-296.6	389.3-481.8	464.2-544.4	499.6-567.3	470.6-535.3	614.4-699.6	652.3-737.6	590.8-691.9	341.7-430.9	104.0-153.2	78.8-126.2	119.8-178.8
		6	301.8-409.9	423.2-522.1	514.5-599.1	614.6-694.0	729.9-815.8	959.1-1,064.6	1,098.9-1,226.2	980.0-1,103.9	854.5-969.4	708.0-804.1	625.7-733.7	397.7-494.4
		9	874.0-1,001.4	929.3-1,074.4	759.4-873.1	666.3-754.5	763.9-856.1	999.5-1,105.4	1,197.0-1,328.2	1,216.2-1,350.5	1,208.4-1,348.1	1,149.5-1,285.0	1,018.7-1,151.2	908.2-1,030.5
		12	1,286.9-1,439.4	1,321.8-1,490.5	1,304.4-1,464.2	1,258.7-1,397.6	1,271.3-1,417.0	1,236.1-1,367.6	1,245.9-1,384.5	1,238.2-1,373.0	1,246.8-1,385.7	1,246.9-1,385.9	1,248.7-1,388.5	1,245.9-1,385.2
	รุนแรงที่สุด	1	>231.6	>302.4	>246.0	>246.9	>200.4	>428.5	>371.4	>116.2	>54.4	>32.1	>85.4	>135.0
		3	>296.6	>481.8	>544.4	>567.3	>535.3	>699.6	>737.6	>691.9	>430.9	>153.2	>126.2	>178.8
		6	>409.9	>522.1	>599.1	>694.0	>815.8	>1,064.6	>1,226.2	>1,103.9	>969.4	>804.1	>733.7	>494.4
		9	>1,001.4	>1,074.4	>873.1	>754.5	>856.1	>1,105.4	>1,328.2	>1,350.5	>1,348.1	>1,285.0	>1,151.2	>1,030.5
		12	>1,439.4	>1,490.5	>1,464.2	>1,397.6	>1,417.0	>1,367.6	>1,384.5	>1,373.0	>1,385.7	>1,385.9	>1,388.5	>1,385.2

ตารางที่ ข.10-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.มโนรมย์ (040032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มโนรมย์ (040032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.4	<30.6	<10.9	<28.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<38.4	<103.7	<139.0	<147.5	<175.7	<151.3	-	-	-	-	-
		6	-	<44.2	<116.4	<180.7	<256.3	<372.8	<403.9	<322.3	<227.5	<160.2	-	-
		9	<201.1	<215.3	<182.1	<176.5	<257.3	<389.9	<477.4	<479.8	<459.5	<414.4	<325.0	<238.2
		12	<482.4	<457.9	<466.4	<471.3	<459.1	<484.0	<479.7	<485.1	<481.9	<487.3	<486.9	<478.4
	รุนแรง	1	-	30.4-42.9	30.6-44.2	10.9-20.1	28.9-43.0	<85.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	38.4-58.7	103.7-135.0	139.0-174.5	147.5-184.7	175.7-221.8	151.3-199.5	<142.1	<0.6	-	-	-
		6	<0.1	44.2-66.0	116.4-151.0	180.7-223.9	256.3-310.0	372.8-440.6	403.9-476.4	322.3-390.3	227.5-287.4	160.2-211.4	<144.9	<1.3
		9	201.1-261.9	215.3-271.6	182.1-229.6	176.5-223.8	257.3-312.7	389.9-460.6	477.4-552.8	479.8-557.4	459.5-536.6	414.4-489.8	325.0-394.5	238.2-301.1
		12	482.4-564.2	457.9-543.2	466.4-550.3	471.3-554.0	459.1-542.1	484.0-563.0	479.7-559.3	485.1-563.9	481.9-561.1	487.3-565.8	486.9-565.4	478.4-557.7
	ปานกลาง	1	<1.1	43.0-58.9	44.3-61.8	20.2-34.5	43.1-61.9	85.7-120.5	<7.3	-	-	-	-	-
		3	<8.0	58.8-86.0	135.1-172.6	174.6-216.2	184.8-228.2	221.9-276.0	199.6-257.8	142.1-197.9	0.6-30.5	-	-	-
		6	0.1-17.6	66.1-94.8	151.1-192.6	224.0-274.0	310.1-371.3	440.7-516.6	476.5-557.5	390.4-467.9	287.5-357.7	211.5-273.3	144.9-203.0	1.3-43.3
		9	262.0-334.7	271.7-337.8	229.7-285.2	223.9-279.6	312.8-376.0	460.7-539.8	552.9-636.1	557.5-643.4	536.7-622.4	489.9-574.4	394.6-473.8	301.2-375.1
		12	564.3-655.3	543.3-639.2	550.4-644.3	554.1-646.4	542.2-635.2	563.1-650.7	559.4-647.6	564.0-651.2	561.2-649.1	565.9-652.7	565.5-652.4	557.8-645.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.1-99.7	59.0-164.6	61.9-181.1	34.6-166.2	62.0-194.8	120.6-285.6	7.3-196.7	<44.8	<1.7	-	<2.5	<45.2
		3	8.0-149.1	86.1-283.8	172.7-394.5	216.3-450.8	228.3-471.9	276.1-583.1	257.9-608.4	198.0-459.7	30.6-223.9	<57.6	<21.5	<60.3
		6	17.7-192.3	94.9-297.7	192.7-437.0	274.1-550.5	371.4-698.5	516.7-909.6	557.6-975.7	468.0-883.0	357.8-756.1	273.4-645.6	203.1-477.4	43.4-267.9
		9	334.8-764.8	337.9-712.7	285.3-599.9	279.7-597.2	376.1-716.5	539.9-948.9	636.2-1,054.6	643.5-1,077.2	622.5-1,058.4	574.5-1,011.4	473.9-899.8	375.2-795.1
		12	655.4-1,119.3	639.3-1,137.8	644.4-1,128.9	646.5-1,120.0	635.3-1,115.5	650.8-1,093.7	647.7-1,095.4	651.3-1,092.1	649.2-1,094.2	652.8-1,090.6	652.5-1,090.9	645.8-1,091.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.8-154.5	164.7-202.8	181.2-225.0	166.3-222.1	194.9-244.7	285.7-339.9	196.8-283.2	44.8-84.5	1.7-14.4	<13.4	2.5-27.3	45.2-76.2
		3	149.2-217.9	283.9-359.3	394.6-469.9	450.9-528.0	472.0-552.0	583.2-684.8	608.5-728.8	459.8-545.3	224.0-306.7	57.6-102.4	21.5-54.7	60.3-101.5
		6	192.4-274.5	297.8-373.9	437.1-519.9	550.6-640.5	698.6-802.6	909.7-1,031.8	975.8-1,105.3	883.1-1,015.2	756.2-887.9	645.7-773.4	477.5-567.5	268.0-360.0
		9	764.9-910.9	712.8-836.6	600.0-703.9	597.3-702.7	716.6-825.3	949.0-1,076.0	1,054.7-1,181.8	1,077.3-1,209.6	1,058.5-1,192.2	1,011.5-1,147.3	899.9-1,035.7	795.2-934.3
		12	1,119.4-1,261.9	1,137.9-1,293.4	1,129.0-1,279.2	1,120.1-1,266.4	1,115.6-1,264.6	1,093.8-1,229.0	1,095.5-1,232.6	1,092.2-1,226.7	1,094.3-1,230.4	1,090.7-1,224.1	1,091.0-1,224.6	1,091.8-1,228.2
	รุนแรง	1	154.6-223.5	202.9-246.3	225.1-275.1	222.2-288.4	244.8-302.1	340.0-400.2	283.3-388.4	84.6-136.9	14.5-34.3	13.4-37.6	27.4-69.7	76.3-114.6
		3	218.0-302.6	359.4-446.3	470.0-553.9	528.1-613.3	552.1-640.4	684.9-797.1	728.9-863.3	545.4-640.2	306.8-405.5	102.5-160.3	54.8-100.7	101.6-154.6
		6	274.6-374.7	374.0-461.4	520.0-612.1	640.6-739.4	802.7-916.2	1,031.9-1,164.0	1,105.4-1,245.6	1,015.3-1,159.5	888.0-1,033.7	773.5-916.3	567.6-667.5	360.1-469.0
		9	911.0-1,073.7	836.7-973.6	704.0-818.7	702.8-819.5	825.4-944.1	1,076.1-1,213.6	1,181.9-1,318.6	1,209.7-1,352.1	1,192.3-1,336.5	1,147.4-1,294.3	1,035.8-1,184.1	934.4-1,088.1
		12	1,262.0-1,415.8	1,293.5-1,462.1	1,279.3-1,441.9	1,266.5-1,424.6	1,264.7-1,426.0	1,229.1-1,374.8	1,232.7-1,380.4	1,226.8-1,371.7	1,230.5-1,377.1	1,224.2-1,367.8	1,224.7-1,368.6	1,228.3-1,375.4
	รุนแรงที่สุด	1	>223.5	>246.3	>275.1	>288.4	>302.1	>400.2	>388.4	>136.9	>34.3	>37.6	>69.7	>114.6
		3	>302.6	>446.3	>553.9	>613.3	>640.4	>797.1	>863.3	>640.2	>405.5	>160.3	>100.7	>154.6
		6	>374.7	>461.4	>612.1	>739.4	>916.2	>1,164.0	>1,245.6	>1,159.5	>1,033.7	>916.3	>667.5	>469.0
		9	>1,073.7	>973.6	>818.7	>819.5	>944.1	>1,213.6	>1,318.6	>1,352.1	>1,336.5	>1,294.3	>1,184.1	>1,088.1
		12	>1,415.8	>1,462.1	>1,441.9	>1,424.6	>1,426.0	>1,374.8	>1,380.4	>1,371.7	>1,377.1	>1,367.8	>1,368.6	>1,375.4

ตารางที่ ข.10-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สรรค์บุรี (040042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สรรค์บุรี (040042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.9	<24.8	<9.9	<36.0	<50.1	<8.4	-	-	-	-	-
		3	-	<35.0	<103.3	<116.8	<125.4	<163.7	<175.3	<103.5	<14.7	-	-	-
		6	-	<40.3	<108.3	<155.1	<238.4	<332.9	<337.7	<270.4	<220.4	<181.5	<109.2	<21.8
		9	<234.4	<215.5	<173.9	<173.6	<253.5	<342.1	<382.0	<381.2	<380.9	<346.2	<277.4	<233.7
		12	<427.4	<428.9	<447.9	<455.8	<457.4	<450.6	<412.6	<399.9	<389.1	<389.8	<390.0	<397.5
	รุนแรง	1	-	22.9-33.7	24.8-36.3	9.9-18.7	36.0-49.1	50.1-71.8	8.4-18.1	-	-	-	-	-
		3	-	35.0-51.4	103.3-127.7	116.8-149.3	125.4-159.9	163.7-207.8	175.3-223.1	103.5-142.7	14.7-28.4	-	-	-
		6	-	40.3-57.7	108.3-135.3	155.1-191.8	238.4-283.3	332.9-394.2	337.7-413.9	270.4-342.1	220.4-282.1	181.5-232.8	109.2-149.2	21.8-38.9
		9	234.4-291.8	215.5-271.1	173.9-218.4	173.6-212.7	253.5-297.6	342.1-405.8	382.0-461.4	381.2-463.9	380.9-461.6	346.2-425.8	277.4-349.7	233.7-297.1
		12	427.4-509.8	428.9-511.2	447.9-527.7	455.8-533.8	457.4-534.5	450.6-526.4	412.6-492.8	399.9-481.7	389.1-472.1	389.8-472.7	390.0-472.9	397.5-479.3
	ปานกลาง	1	-	33.8-48.0	36.4-51.4	18.8-32.5	49.2-65.5	71.9-99.7	18.2-35.4	-	-	-	-	-
		3	<6.2	51.5-72.9	127.8-156.0	149.4-187.7	160.0-200.8	207.9-259.7	223.2-279.5	142.8-191.7	28.5-50.6	-	-	-
		6	<13.1	57.8-80.2	135.4-166.9	191.9-234.3	283.4-333.8	394.3-463.2	414.0-501.4	342.2-426.4	282.2-355.2	232.9-293.6	149.3-199.0	39.0-64.7
		9	291.9-358.5	271.2-336.2	218.5-270.5	212.8-257.6	297.7-347.0	405.9-477.3	461.5-551.7	464.0-558.5	461.7-553.7	425.9-517.5	349.8-434.4	297.2-371.9
		12	509.9-602.7	511.3-603.9	527.8-616.8	533.9-620.7	534.6-620.2	526.5-610.8	492.9-583.4	481.8-574.6	472.2-566.9	472.8-567.4	473.0-567.6	479.4-572.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<63.9	48.1-146.9	51.5-155.4	32.6-162.8	65.6-168.7	99.8-286.8	35.5-226.6	<53.5	<1.6	-	<3.7	<31.2
		3	6.2-97.0	73.0-221.9	156.1-311.8	187.8-409.1	200.9-435.5	259.8-556.2	279.6-602.6	191.8-503.6	50.7-266.1	<63.4	<15.7	<43.5
		6	13.1-148.7	80.3-230.6	167.0-343.1	234.4-468.4	333.9-597.2	463.3-820.7	501.5-977.6	426.5-905.2	355.3-777.1	293.7-645.9	199.1-512.3	64.8-291.3
		9	358.6-729.5	336.3-703.7	270.6-563.6	257.7-502.1	347.1-600.0	477.4-848.8	551.8-1,033.2	558.6-1,067.9	553.8-1,046.4	517.6-1,018.9	434.5-913.1	372.0-799.8
		12	602.8-1,089.1	604.0-1,088.6	616.9-1,075.6	620.8-1,064.3	620.3-1,056.0	610.9-1,039.4	583.5-1,058.6	574.7-1,067.7	567.0-1,075.4	567.5-1,074.9	567.7-1,074.7	572.5-1,067.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	63.9-90.6	147.0-183.8	155.5-194.0	162.9-218.7	168.8-205.2	286.9-355.2	226.7-314.2	53.5-98.0	1.6-17.9	-	3.7-16.4	31.2-72.9
		3	97.1-134.4	222.0-277.3	311.9-362.4	409.2-483.2	435.6-513.9	556.3-654.8	602.7-710.3	503.7-614.4	266.2-359.8	63.4-107.3	15.7-39.1	43.5-85.9
		6	148.8-208.1	230.7-285.6	343.2-400.9	468.5-544.4	597.3-679.6	820.8-932.0	977.7-1,131.0	905.3-1,063.9	777.2-918.3	646.0-764.1	512.4-622.9	291.4-385.8
		9	729.6-850.8	703.8-824.9	563.7-660.2	502.2-580.9	600.1-678.1	848.9-964.6	1,033.3-1,186.1	1,068.0-1,230.8	1,046.5-1,203.4	1,019.0-1,180.9	913.2-1,071.3	799.9-942.3
		12	1,089.2-1,241.6	1,088.7-1,240.5	1,075.7-1,217.6	1,064.4-1,200.8	1,056.1-1,189.9	1,039.5-1,171.0	1,058.7-1,207.8	1,067.8-1,223.9	1,075.5-1,237.6	1,075.0-1,236.7	1,074.8-1,236.4	1,067.3-1,224.1
	รุนแรง	1	90.7-122.7	183.9-226.0	194.1-238.1	218.8-285.2	205.3-246.3	355.3-433.2	314.3-420.1	98.1-154.8	18.0-46.2	<20.0	16.5-31.9	73.0-129.8
		3	134.5-179.0	277.4-340.8	362.5-418.0	483.3-565.3	514.0-600.8	654.9-763.9	710.4-829.6	614.5-739.6	359.9-471.7	107.4-162.8	39.2-70.2	86.0-141.3
		6	208.2-279.6	285.7-348.2	401.0-464.6	544.5-627.9	679.7-768.9	932.1-1,052.6	1,131.1-1,299.0	1,064.0-1,239.3	918.4-1,075.0	764.2-895.3	623.0-747.6	385.9-497.4
		9	850.9-984.2	825.0-958.7	660.3-766.7	581.0-667.1	678.2-762.5	964.7-1,090.2	1,186.2-1,352.8	1,230.9-1,408.9	1,203.5-1,374.8	1,181.0-1,358.6	1,071.4-1,246.1	942.4-1,100.0
		12	1,241.7-1,407.3	1,240.6-1,405.5	1,217.7-1,371.3	1,200.9-1,348.2	1,190.0-1,334.2	1,171.1-1,313.0	1,207.9-1,370.0	1,224.0-1,394.1	1,237.7-1,414.8	1,236.8-1,413.4	1,236.5-1,412.9	1,224.2-1,395.1
	รุนแรงที่สุด	1	>122.7	>226.0	>238.1	>285.2	>246.3	>433.2	>420.1	>154.8	>46.2	>19.9	>31.9	>129.8
		3	>179.0	>340.8	>418.0	>565.3	>600.8	>763.9	>829.6	>739.6	>471.7	>162.8	>70.2	>141.3
		6	>279.6	>348.2	>464.6	>627.9	>768.9	>1,052.6	>1,299.0	>1,239.3	>1,075.0	>895.3	>747.6	>497.4
		9	>984.2	>958.7	>766.7	>667.1	>762.5	>1,090.2	>1,352.8	>1,408.9	>1,374.8	>1,358.6	>1,246.1	>1,100.0
		12	>1,407.3	>1,405.5	>1,371.3	>1,348.2	>1,334.2	>1,313.0	>1,370.0	>1,394.1	>1,414.8	>1,413.4	>1,412.9	>1,395.1

ตารางที่ ข.10-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 5 [เขื่อนเจ้าพระยา (C-13)] (040361)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 5 [เขื่อนเจ้าพระยา (C. - 13)] (040361), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.7	<36.1	<22.5	<43.5	<80.5	<12.3	-	-	-	-	-
		3	-	<59.8	<117.0	<151.6	<176.8	<246.0	<258.0	<166.8	<23.8	-	-	-
		6	<14.5	<75.3	<148.5	<216.4	<326.1	<443.9	<480.0	<417.1	<350.2	<285.2	<181.2	<37.5
		9	<346.1	<332.1	<246.9	<235.6	<329.8	<488.0	<581.0	<589.7	<551.4	<507.4	<431.9	<370.7
		12	<593.8	<586.8	<606.4	<603.2	<610.4	<604.1	<594.0	<599.2	<599.7	<605.4	<610.1	<582.9
	รุนแรง	1	<0.0	30.7-45.9	36.1-47.8	22.5-34.6	43.5-57.9	80.5-105.5	12.3-24.0	-	-	-	-	-
		3	<8.0	59.8-84.9	117.0-149.7	151.6-189.0	176.8-210.3	246.0-290.0	258.0-304.6	166.8-207.6	23.8-40.5	-	-	<0.3
		6	14.5-26.6	75.3-102.6	148.5-184.7	216.4-261.5	326.1-376.3	443.9-510.6	480.0-555.1	417.1-482.1	350.2-407.7	285.2-333.9	181.2-223.5	37.5-59.7
		9	346.1-403.0	332.1-392.9	246.9-298.3	235.6-284.0	329.8-382.9	488.0-555.6	581.0-657.3	589.7-667.3	551.4-630.9	507.4-584.5	431.9-498.1	370.7-432.3
		12	593.8-675.4	586.8-669.4	606.4-686.1	603.2-682.9	610.4-689.7	604.1-683.5	594.0-674.6	599.2-678.9	599.7-679.3	605.4-684.1	610.1-688.0	582.9-664.9
	ปานกลาง	1	0.0-6.4	46.0-66.0	47.9-62.2	34.7-51.0	58.0-75.7	105.6-135.6	24.1-43.1	-	-	-	-	-
		3	8.0-21.9	85.0-116.9	149.8-188.4	189.1-232.7	210.4-248.2	290.1-339.4	304.7-356.8	207.7-255.0	40.6-64.9	<1.2	-	0.3-2.2
		6	26.7-45.4	102.7-136.5	184.8-226.9	261.6-312.9	376.4-431.6	510.7-584.2	555.2-638.1	482.2-553.9	407.8-471.4	334.0-388.2	223.6-272.4	59.8-90.5
		9	403.1-466.1	393.0-461.2	298.4-356.8	284.1-339.0	383.0-441.7	555.7-629.5	657.4-740.3	667.4-751.7	631.0-718.1	584.6-669.4	498.2-571.2	432.4-500.9
		12	675.5-764.5	669.5-759.9	686.2-772.8	683.0-769.6	689.8-776.0	683.6-769.8	674.7-762.4	679.0-765.6	679.4-766.0	684.2-769.6	688.1-772.5	665.0-754.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.5-108.5	66.1-208.5	62.3-149.3	51.1-171.5	75.8-183.9	135.7-315.4	43.2-230.0	<53.0	<10.0	<9.7	<20.9	<56.0
		3	22.0-170.0	117.0-329.1	188.5-412.2	232.8-475.9	248.3-445.5	339.5-593.8	356.9-626.4	255.1-518.3	65.0-267.7	1.2-69.4	<41.5	2.3-82.5
		6	45.5-216.5	136.6-349.5	227.0-460.7	313.0-587.0	431.7-708.1	584.3-949.7	638.2-1,053.9	554.0-913.2	471.5-794.1	388.3-664.9	272.5-540.9	90.6-325.8
		9	466.2-785.6	461.3-814.8	356.9-668.7	339.1-631.3	441.8-738.1	629.6-991.4	740.4-1,143.0	751.8-1,161.5	718.2-1,148.2	669.5-1,092.4	571.3-935.9	501.0-848.5
		12	764.6-1,200.4	760.0-1,204.3	772.9-1,193.6	769.7-1,190.8	776.1-1,193.9	769.9-1,189.0	762.5-1,191.1	765.7-1,187.6	766.1-1,187.2	769.7-1,183.6	772.6-1,180.7	754.8-1,195.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.6-161.2	208.6-262.0	149.4-179.4	171.6-217.7	184.0-221.4	315.5-376.8	230.1-311.7	53.0-90.4	10.0-23.6	9.7-24.9	20.9-43.5	56.0-101.6
		3	170.1-238.0	329.2-406.2	412.3-487.1	476.0-555.5	445.6-507.3	593.9-672.7	626.5-710.0	518.4-604.3	267.8-350.2	69.5-110.3	41.5-70.4	82.6-133.3
		6	216.6-289.0	349.6-424.6	460.8-537.1	587.1-674.1	708.2-791.9	949.8-1,060.2	1,054.0-1,180.2	913.3-1,022.3	794.2-892.7	665.0-750.1	541.0-627.9	325.9-417.8
		9	785.7-883.3	814.9-924.8	668.8-767.8	631.4-723.9	738.2-828.5	991.5-1,099.4	1,143.1-1,262.4	1,161.6-1,282.9	1,148.3-1,277.3	1,092.5-1,220.4	936.0-1,046.4	848.6-955.0
		12	1,200.5-1,330.4	1,204.4-1,337.2	1,193.7-1,318.3	1,190.9-1,315.8	1,194.0-1,317.5	1,189.1-1,313.2	1,191.2-1,318.7	1,187.7-1,312.8	1,187.3-1,312.3	1,183.7-1,306.2	1,180.8-1,301.2	1,195.5-1,327.2
	รุนแรง	1	161.3-226.9	262.1-323.6	179.5-213.0	217.8-271.0	221.5-263.4	376.9-445.4	311.8-409.3	90.5-138.9	23.7-42.4	25.0-45.6	43.6-74.2	101.7-163.0
		3	238.1-320.5	406.3-493.9	487.2-570.2	555.6-643.2	507.4-574.3	672.8-758.0	710.1-800.6	604.4-698.9	350.3-447.1	110.4-162.6	70.5-108.3	133.4-199.4
		6	289.1-375.0	424.7-509.2	537.2-621.1	674.2-769.1	792.0-881.9	1,060.3-1,178.6	1,180.3-1,315.9	1,022.4-1,139.4	892.8-999.0	750.2-842.0	628.0-723.4	417.9-524.7
		9	883.4-988.6	924.9-1,043.9	767.9-875.9	724.0-824.8	828.6-925.8	1,099.5-1,214.8	1,262.5-1,389.6	1,283.0-1,412.4	1,277.4-1,415.4	1,220.5-1,357.6	1,046.5-1,165.0	955.1-1,069.8
		12	1,330.5-1,469.2	1,337.3-1,479.4	1,318.4-1,451.2	1,315.9-1,448.9	1,317.6-1,449.3	1,313.3-1,445.6	1,318.8-1,454.9	1,312.9-1,446.3	1,312.4-1,445.6	1,306.3-1,436.7	1,301.3-1,429.4	1,327.3-1,468.1
	รุนแรงที่สุด	1	>226.9	>323.6	>213.0	>271.0	>263.4	>445.4	>409.3	>138.9	>42.4	>45.6	>74.2	>163.0
		3	>320.5	>493.9	>570.2	>643.2	>574.3	>758.0	>800.6	>698.9	>447.1	>162.6	>108.3	>199.4
		6	>375.0	>509.2	>621.1	>769.1	>881.9	>1,178.6	>1,315.9	>1,139.4	>999.0	>842.0	>723.4	>524.7
		9	>988.6	>1,043.9	>875.9	>824.8	>925.8	>1,214.8	>1,389.6	>1,412.4	>1,415.4	>1,357.6	>1,165.0	>1,069.8
		12	>1,469.2	>1,479.4	>1,451.2	>1,448.9	>1,449.3	>1,445.6	>1,454.9	>1,446.3	>1,445.6	>1,436.7	>1,429.4	>1,468.1

ตารางที่ ข.10-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีอากาศเกษตรชัยนาท (040383)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีอากาศเกษตรชัยนาท (040383), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.8	<18.5	<24.6	<41.6	<80.5	<19.8	-	-	-	-	-
		3	<5.3	<60.8	<116.2	<154.4	<169.7	<238.3	<256.4	<162.0	<28.0	-	-	-
		6	<14.0	<68.4	<139.7	<224.9	<322.0	<443.4	<479.3	<406.6	<340.7	<278.8	<175.2	<42.7
		9	<338.1	<304.1	<227.2	<234.3	<323.0	<478.2	<571.9	<588.9	<557.9	<509.4	<420.0	<358.0
		12	<589.0	<555.4	<567.1	<585.6	<579.4	<578.9	<580.7	<598.9	<598.9	<602.8	<605.7	<587.1
	รุนแรง	1	<1.9	31.8-46.7	18.5-30.3	24.6-37.3	41.6-56.5	80.5-105.9	19.8-34.1	-	-	-	-	-
		3	5.3-12.0	60.8-85.7	116.2-150.2	154.4-192.9	169.7-206.2	238.3-285.1	256.4-305.4	162.0-204.8	28.0-46.2	<0.0	-	<0.5
		6	14.0-26.1	68.4-95.5	139.7-177.1	224.9-270.4	322.0-375.0	443.4-513.7	479.3-558.3	406.6-477.5	340.7-402.8	278.8-330.6	175.2-219.6	42.7-65.7
		9	338.1-398.8	304.1-369.7	227.2-282.5	234.3-284.2	323.0-379.0	478.2-549.7	571.9-653.7	588.9-671.0	557.9-641.6	509.4-590.1	420.0-492.1	358.0-423.6
		12	589.0-675.8	555.4-647.2	567.1-657.4	585.6-672.7	579.4-667.7	578.9-666.3	580.7-667.4	598.9-682.7	598.9-682.7	602.8-686.0	605.7-688.5	587.1-672.5
	ปานกลาง	1	1.9-7.9	46.8-66.4	30.4-46.9	37.4-54.4	56.6-74.9	106.0-136.6	34.2-55.3	-	-	-	-	-
		3	12.1-24.3	85.8-117.5	150.3-190.9	193.0-237.8	206.3-248.2	285.2-337.9	305.5-360.7	204.9-255.2	46.3-72.2	0.0-1.3	<0.1	0.5-3.0
		6	26.2-44.9	95.6-129.7	177.2-221.2	270.5-322.1	375.1-433.8	513.8-591.5	558.4-646.1	477.6-556.6	402.9-472.5	330.7-388.9	219.7-271.4	65.8-96.9
		9	398.9-466.9	369.8-444.7	282.6-346.8	284.3-341.3	379.1-441.4	549.8-628.4	653.8-743.4	671.1-760.8	641.7-733.7	590.2-679.4	492.2-572.5	423.7-497.3
		12	675.9-771.2	647.3-749.2	657.5-757.4	672.8-768.4	667.8-765.0	666.4-762.6	667.5-762.8	682.8-774.5	682.8-774.4	686.1-776.9	688.6-778.8	672.6-766.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.0-117.8	66.5-202.9	47.0-178.4	54.5-177.5	75.0-189.8	136.7-320.5	55.4-233.2	<53.9	<13.0	<6.9	<18.7	<47.4
		3	24.4-168.3	117.6-326.0	191.0-428.7	237.9-488.6	248.3-473.6	338.0-615.8	360.8-649.4	255.3-541.3	72.3-279.6	1.4-69.7	0.1-37.6	3.1-68.1
		6	45.0-218.0	129.8-350.9	221.3-472.3	322.2-596.2	433.9-731.5	591.6-981.9	646.2-1,090.5	556.7-961.8	472.6-832.8	389.0-691.5	271.5-562.1	97.0-325.3
		9	467.0-817.9	444.8-848.1	346.9-703.6	341.4-647.6	441.5-760.9	628.5-1,019.0	743.5-1,185.2	760.9-1,201.0	733.8-1,191.3	679.5-1,127.5	572.6-982.9	497.4-878.6
		12	771.3-1,243.5	749.3-1,265.7	757.5-1,259.8	768.5-1,243.0	765.1-1,249.7	762.7-1,241.6	762.9-1,236.4	774.6-1,224.4	774.5-1,224.4	777.0-1,222.0	778.9-1,220.1	766.3-1,229.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.9-176.4	203.0-253.7	178.5-230.7	177.6-224.2	189.9-230.1	320.6-383.5	233.3-306.1	53.9-90.2	13.0-27.7	6.9-15.6	18.7-38.0	47.4-82.2
		3	168.4-235.5	326.1-401.4	428.8-509.0	488.7-570.9	473.7-545.7	615.9-703.2	649.5-739.9	541.4-636.1	279.7-362.6	69.8-112.8	37.7-62.9	68.2-106.0
		6	218.1-291.8	351.0-430.2	472.4-555.8	596.3-682.9	731.6-822.6	982.0-1,100.7	1,090.6-1,226.5	961.9-1,086.8	832.9-944.8	691.6-785.8	562.2-657.6	325.4-412.8
		9	818.0-926.8	848.2-977.0	703.7-820.0	647.7-745.3	761.0-859.4	1,019.1-1,136.8	1,185.3-1,317.7	1,201.1-1,332.5	1,191.4-1,329.4	1,127.6-1,263.9	983.0-1,109.3	878.7-997.2
		12	1,243.6-1,385.7	1,265.8-1,423.8	1,259.9-1,412.8	1,243.1-1,386.1	1,249.8-1,396.4	1,241.7-1,386.4	1,236.5-1,379.2	1,224.5-1,359.0	1,224.5-1,358.9	1,222.1-1,354.7	1,220.2-1,351.6	1,229.4-1,368.4
	รุนแรง	1	176.5-249.8	253.8-311.9	230.8-291.6	224.3-278.0	230.2-275.6	383.6-453.9	306.2-391.7	90.3-137.1	27.8-47.5	15.7-28.0	38.1-64.5	82.3-128.2
		3	235.6-317.3	401.5-486.9	509.1-598.4	571.0-661.5	545.8-624.5	703.3-798.3	740.0-838.1	636.2-741.0	362.7-459.4	112.9-168.7	63.0-96.1	106.1-154.2
		6	291.9-379.3	430.3-520.1	555.9-648.1	683.0-777.4	822.7-920.7	1,100.8-1,228.5	1,226.6-1,373.1	1,086.9-1,221.9	944.9-1,066.1	785.9-888.1	657.7-763.0	412.9-513.8
		9	926.9-1,044.6	977.1-1,117.9	820.1-948.2	745.4-852.0	859.5-965.8	1,136.9-1,263.2	1,317.8-1,459.4	1,332.6-1,473.1	1,329.5-1,477.5	1,264.0-1,410.5	1,109.4-1,245.7	997.3-1,125.7
		12	1,385.8-1,538.0	1,423.9-1,594.2	1,412.9-1,577.3	1,386.2-1,539.4	1,396.5-1,553.8	1,386.5-1,541.6	1,379.3-1,532.4	1,359.1-1,502.7	1,359.0-1,502.7	1,354.8-1,496.6	1,351.7-1,491.9	1,368.5-1,517.4
	รุนแรงที่สุด	1	>249.8	>311.9	>291.6	>278.0	>275.6	>453.9	>391.7	>137.1	>47.5	>28.0	>64.5	>128.2
		3	>317.3	>486.9	>598.4	>661.5	>624.5	>798.3	>838.1	>741.0	>459.4	>168.7	>96.1	>154.2
		6	>379.3	>520.1	>648.1	>777.4	>920.7	>1,228.5	>1,373.1	>1,221.9	>1,066.1	>888.1	>763.0	>513.8
		9	>1,044.6	>1,117.9	>948.2	>852.0	>965.8	>1,263.2	>1,459.4	>1,473.1	>1,477.5	>1,410.5	>1,245.7	>1,125.7
		12	>1,538.0	>1,594.2	>1,577.3	>1,539.4	>1,553.8	>1,541.6	>1,532.4	>1,502.7	>1,502.7	>1,496.6	>1,491.9	>1,517.4

ตารางที่ ข.10-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองลพบุรี (190013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองลพบุรี (190013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<24.0	<12.3	<37.6	<43.6	<117.2	<39.9	-	-	-	-	-
		3	<6.6	<53.7	<122.8	<168.3	<189.3	<302.3	<342.4	<215.3	<51.2	-	-	<0.4
		6	<25.3	<74.2	<148.0	<243.7	<364.3	<575.7	<649.3	<530.1	<449.1	<366.2	<240.8	<73.6
		9	<460.7	<415.7	<316.7	<296.5	<379.5	<616.9	<735.2	<752.7	<722.9	<692.2	<547.1	<474.5
		12	<776.9	<715.0	<761.9	<783.1	<760.8	<788.0	<778.9	<781.4	<772.2	<775.3	<768.6	<762.6
	รุนแรง	1	1.6-4.9	24.0-38.8	12.3-22.7	37.6-50.7	43.6-60.1	117.2-145.4	39.9-56.2	-	-	-	-	-
		3	6.6-15.1	53.7-81.7	122.8-159.7	168.3-206.8	189.3-226.4	302.3-349.6	342.4-388.3	215.3-259.8	51.2-72.0	<0.8	-	0.4-1.7
		6	25.3-42.8	74.2-105.8	148.0-190.4	243.7-292.8	364.3-419.9	575.7-639.1	649.3-711.9	530.1-593.3	449.1-506.2	366.2-417.3	240.8-286.3	73.6-100.4
		9	460.7-519.5	415.7-480.2	316.7-369.0	296.5-346.9	379.5-437.4	616.9-683.1	735.2-806.1	752.7-824.9	722.9-795.3	692.2-756.6	547.1-612.3	474.5-537.2
		12	776.9-851.0	715.0-799.7	761.9-838.4	783.1-855.7	760.8-837.2	788.0-859.0	778.9-851.4	781.4-853.4	772.2-845.9	775.3-848.5	768.6-843.0	762.6-838.2
	ปานกลาง	1	5.0-12.8	38.9-59.6	22.8-39.1	50.8-67.0	60.2-80.8	145.5-178.1	56.3-77.0	-	-	-	-	<0.1
		3	15.2-30.8	81.8-119.3	159.8-204.0	206.9-251.3	226.5-268.4	349.7-402.0	388.4-438.4	259.9-310.6	72.1-98.4	0.8-4.4	<1.3	1.8-5.7
		6	42.9-68.3	105.9-146.4	190.5-241.0	292.9-348.5	420.0-481.2	639.2-707.2	712.0-778.7	593.4-661.6	506.3-568.2	417.4-473.1	286.4-337.7	100.5-133.7
		9	519.6-583.4	480.3-551.4	369.1-427.1	347.0-403.0	437.5-501.2	683.2-754.2	806.2-881.6	825.0-901.8	795.4-872.7	756.7-825.1	612.4-682.7	537.3-605.5
		12	851.1-930.0	799.8-891.1	838.5-920.1	855.8-932.8	837.3-918.7	859.1-934.5	851.5-928.6	853.5-929.9	846.0-924.4	848.6-926.3	843.1-922.3	838.3-918.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-147.2	59.7-221.9	39.2-190.1	67.1-168.1	80.9-213.0	178.2-359.0	77.1-212.8	<66.5	<15.1	<20.9	<18.8	0.1-71.5
		3	30.9-216.1	119.4-391.1	204.1-465.3	251.4-494.2	268.5-489.5	402.1-664.3	438.5-682.5	310.7-580.6	98.5-271.2	4.5-95.6	1.3-51.2	5.8-102.1
		6	68.4-278.3	146.5-416.3	241.1-534.9	348.6-643.1	481.3-787.0	707.3-1,028.5	778.8-1,087.8	661.7-987.7	568.3-867.6	473.2-747.0	337.8-605.7	133.8-342.8
		9	583.5-892.0	551.5-907.4	427.2-721.6	403.1-688.7	501.3-819.4	754.3-1,088.0	881.7-1,231.1	901.9-1,257.6	872.8-1,232.6	825.2-1,140.6	682.8-1,018.9	605.6-937.3
		12	930.1-1,295.0	891.2-1,327.3	920.2-1,300.4	932.9-1,288.2	918.8-1,298.3	934.6-1,280.7	928.7-1,284.1	930.0-1,281.9	924.5-1,287.4	926.4-1,285.5	922.4-1,289.5	918.9-1,293.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.3-218.1	222.0-286.0	190.2-254.4	168.2-203.4	213.1-260.1	359.1-418.0	212.9-261.9	66.5-113.6	15.1-35.8	20.9-39.1	18.8-32.9	71.6-121.3
		3	216.2-302.9	391.2-494.5	465.4-554.1	494.3-572.6	489.6-559.1	664.4-744.0	682.6-755.0	580.7-666.3	271.3-333.5	95.7-148.0	51.3-79.1	102.2-157.9
		6	278.4-363.4	416.4-514.6	535.0-633.8	643.2-736.2	787.1-879.5	1,028.6-1,121.6	1,087.9-1,176.0	987.8-1,083.1	867.7-956.0	747.1-828.8	605.8-689.6	342.9-416.6
		9	892.1-983.1	907.5-1,015.4	721.7-811.8	688.8-776.6	819.5-915.7	1,088.1-1,184.5	1,231.2-1,330.8	1,257.7-1,359.1	1,232.7-1,335.8	1,140.7-1,230.3	1,019.0-1,117.3	937.4-1,035.7
		12	1,295.1-1,399.1	1,327.4-1,454.8	1,300.5-1,409.4	1,288.3-1,389.2	1,298.4-1,407.1	1,280.8-1,378.8	1,284.2-1,385.3	1,282.0-1,382.0	1,287.5-1,390.9	1,285.6-1,387.8	1,289.6-1,394.4	1,293.5-1,400.7
	รุนแรง	1	218.2-306.8	286.1-360.7	254.5-330.7	203.5-243.2	260.2-313.2	418.1-482.8	262.0-317.5	113.7-175.6	35.9-65.4	39.2-63.3	33.0-51.2	121.4-186.8
		3	303.0-408.5	494.6-613.7	554.2-652.9	572.7-658.6	559.2-634.7	744.1-829.6	755.1-832.4	666.4-759.7	333.6-404.2	148.1-214.7	79.2-114.3	158.0-229.2
		6	363.5-463.3	514.7-626.5	633.9-743.6	736.3-837.5	879.6-978.8	1,121.7-1,220.0	1,176.1-1,268.9	1,083.2-1,184.4	956.1-1,050.0	828.9-916.3	689.7-780.5	416.7-499.7
		9	983.2-1,080.1	1,015.5-1,131.4	811.9-909.0	776.7-871.4	915.8-1,019.0	1,184.6-1,286.4	1,330.9-1,435.7	1,359.2-1,465.8	1,335.9-1,444.5	1,230.4-1,324.5	1,117.4-1,221.6	1,035.8-1,140.5
		12	1,399.2-1,508.5	1,454.9-1,590.1	1,409.5-1,524.3	1,389.3-1,495.2	1,407.2-1,521.7	1,378.9-1,481.8	1,385.4-1,491.5	1,382.1-1,486.9	1,391.0-1,499.7	1,387.9-1,495.3	1,394.5-1,504.7	1,400.8-1,513.6
	รุนแรงที่สุด	1	>306.8	>360.7	>330.7	>243.2	>313.2	>482.8	>317.5	>175.6	>65.4	>63.3	>51.2	>186.8
		3	>408.5	>613.7	>652.9	>658.6	>634.7	>829.6	>832.4	>759.7	>404.2	>214.7	>114.3	>229.2
		6	>463.3	>626.5	>743.6	>837.5	>978.8	>1,220.0	>1,268.9	>1,184.4	>1,050.0	>916.3	>780.5	>499.7
		9	>1,080.1	>1,131.4	>909.0	>871.4	>1,019.0	>1,286.4	>1,435.7	>1,465.8	>1,444.5	>1,324.5	>1,221.6	>1,140.5
		12	>1,508.5	>1,590.1	>1,524.3	>1,495.2	>1,521.7	>1,481.8	>1,491.5	>1,486.9	>1,499.7	>1,495.3	>1,504.7	>1,513.6

ตารางที่ ข.10-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าวุ้ง (190022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าวุ้ง (190022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<5.1	<7.0	-	-	<23.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<15.8	<37.6	<48.6	<44.9	<81.1	<71.3	<35.5	-	-	-	-
		6	-	<17.1	<38.8	<58.9	<86.0	<163.6	<163.1	<125.5	<91.2	<70.7	<36.4	-
		9	<82.0	<78.6	<65.7	<66.7	<87.5	<169.6	<180.5	<178.8	<171.7	<162.0	<124.0	<92.4
		12	<173.3	<159.4	<172.5	<179.3	<179.2	<196.5	<188.7	<181.0	<178.7	<179.1	<177.0	<173.7
	รุนแรง	1	-	5.1-11.3	7.0-12.8	<6.4	<13.8	23.9-40.4	<4.3	-	-	-	-	-
		3	-	15.8-29.8	37.6-58.3	48.6-73.6	44.9-71.0	81.1-119.5	71.3-109.9	35.5-62.3	<5.6	-	-	-
		6	<0.1	17.1-32.2	38.8-62.5	58.9-91.5	86.0-129.9	163.6-224.0	163.1-228.6	125.5-183.3	91.2-141.3	70.7-111.9	36.4-64.2	<9.3
		9	82.0-131.1	78.6-125.7	65.7-102.5	66.7-102.7	87.5-132.7	169.6-233.7	180.5-254.4	178.8-254.4	171.7-245.0	162.0-230.7	124.0-183.2	92.4-145.6
		12	173.3-250.9	159.4-235.7	172.5-249.5	179.3-256.6	179.2-256.4	196.5-273.7	188.7-265.8	181.0-258.1	178.7-255.7	179.1-256.1	177.0-254.0	173.7-250.7
	ปานกลาง	1	-	11.4-22.2	12.9-21.8	6.4-17.9	13.8-30.8	40.5-64.5	4.3-15.1	-	-	-	-	-
		3	<4.1	29.9-51.7	58.4-86.7	73.7-106.9	71.1-107.0	119.6-169.7	110.0-162.3	62.4-102.2	5.6-19.4	-	-	-
		6	0.1-16.5	32.3-56.1	62.6-95.7	91.6-136.0	130.0-188.5	224.1-298.9	228.7-311.4	183.4-258.6	141.4-209.3	112.0-168.7	64.3-106.0	9.3-29.0
		9	131.2-199.3	125.8-191.2	102.6-152.9	102.8-151.4	132.8-193.4	233.8-313.7	254.5-348.2	254.5-350.9	245.1-338.9	230.8-318.5	183.3-260.7	145.7-218.7
		12	251.0-351.1	235.8-336.0	249.6-349.1	256.7-355.7	256.5-355.4	273.8-370.8	265.9-363.7	258.2-356.7	255.8-354.5	256.2-354.9	254.1-352.9	250.8-350.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<91.4	22.3-145.7	21.9-104.4	18.0-141.6	30.9-171.6	64.6-262.3	15.2-166.1	<43.0	<11.7	<1.9	<4.7	<58.5
		3	4.1-142.9	51.8-257.0	86.8-296.5	107.0-346.0	107.1-380.4	169.8-518.0	162.4-546.9	102.3-444.5	19.5-213.8	<63.2	<29.5	<72.3
		6	16.6-190.2	56.2-279.5	95.8-353.4	136.1-466.0	188.6-607.4	299.0-771.8	311.5-850.5	258.7-775.0	209.4-710.9	168.8-598.6	106.1-467.6	29.1-272.0
		9	199.4-721.9	191.3-693.7	153.0-527.9	151.5-508.3	193.5-629.4	313.8-822.8	348.3-962.7	351.0-991.1	339.0-964.1	318.6-901.4	260.8-799.8	218.8-769.4
		12	351.2-1,030.7	336.1-1,033.7	349.2-1,023.5	355.8-1,018.0	355.5-1,016.5	370.9-997.3	363.8-1,004.8	356.8-1,012.1	354.6-1,014.3	355.0-1,014.0	353.0-1,015.9	350.1-1,020.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.4-135.7	145.8-202.5	104.5-139.4	141.7-198.7	171.7-231.1	262.4-342.5	166.2-241.4	43.0-75.6	11.7-32.5	1.9-15.5	4.7-20.2	58.5-104.9
		3	143.0-209.3	257.1-345.0	296.6-377.4	346.1-436.7	380.5-487.0	518.1-647.7	547.0-694.4	444.6-585.9	213.9-310.8	63.2-101.8	29.5-57.0	72.3-123.2
		6	190.3-272.8	279.6-375.3	353.5-454.9	466.1-593.2	607.5-766.0	771.9-938.9	850.6-1,044.4	775.1-966.3	711.0-903.8	598.7-766.1	467.7-617.6	272.1-389.0
		9	722.0-926.8	693.8-890.8	528.0-672.8	508.4-645.1	629.5-794.9	822.9-1,003.6	962.8-1,184.6	991.2-1,223.8	964.2-1,191.9	901.5-1,113.4	799.9-1,000.8	769.5-983.3
		12	1,030.8-1,280.7	1,033.8-1,294.1	1,023.6-1,271.6	1,018.1-1,259.8	1,016.6-1,257.8	997.4-1,221.6	1,004.9-1,236.3	1,012.2-1,250.8	1,014.4-1,255.1	1,014.1-1,254.5	1,016.0-1,258.4	1,021.0-1,267.3
	รุนแรง	1	135.8-189.5	202.6-271.3	139.5-180.9	198.8-268.0	231.2-301.7	342.6-436.4	241.5-334.4	75.7-117.7	32.6-58.9	15.6-36.5	20.3-43.8	105.0-165.1
		3	209.4-290.7	345.1-449.6	377.5-470.9	436.8-541.0	487.1-610.6	647.8-796.2	694.5-864.8	586.0-752.5	310.9-430.7	101.9-149.8	57.1-93.1	123.3-189.1
		6	272.9-373.9	375.4-489.3	455.0-573.1	593.3-740.3	766.1-948.4	939.0-1,127.4	1,044.5-1,264.3	966.4-1,185.0	903.9-1,126.8	766.2-960.3	617.7-794.4	389.1-532.2
		9	926.9-1,164.8	890.9-1,119.8	672.9-840.5	645.2-803.0	795.0-985.6	1,003.7-1,207.9	1,184.7-1,436.5	1,223.9-1,488.6	1,192.0-1,451.2	1,113.5-1,354.7	1,000.9-1,231.2	983.4-1,231.4
		12	1,280.8-1,566.0	1,294.2-1,592.7	1,271.7-1,554.7	1,259.9-1,535.1	1,257.9-1,532.5	1,221.7-1,475.5	1,236.4-1,499.0	1,250.9-1,522.3	1,255.2-1,529.4	1,254.6-1,528.3	1,258.5-1,534.7	1,267.4-1,548.3
	รุนแรงที่สุด	1	>189.5	>271.3	>180.9	>268.0	>301.7	>436.4	>334.4	>117.7	>58.9	>36.5	>43.8	>165.1
		3	>290.7	>449.6	>470.9	>541.0	>610.6	>796.2	>864.8	>752.5	>430.7	>149.8	>93.1	>189.1
		6	>373.9	>489.3	>573.1	>740.3	>948.4	>1,127.4	>1,264.3	>1,185.0	>1,126.8	>960.3	>794.4	>532.2
		9	>1,164.8	>1,119.8	>840.5	>803.0	>985.6	>1,207.9	>1,436.5	>1,488.6	>1,451.2	>1,354.7	>1,231.2	>1,231.4
		12	>1,566.0	>1,592.7	>1,554.7	>1,535.1	>1,532.5	>1,475.5	>1,499.0	>1,522.3	>1,529.4	>1,528.3	>1,534.7	>1,548.3

ตารางที่ ข.10-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านหมี่ (190032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านหมี่ (190032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.8	<8.0	<21.0	<31.7	<70.3	<17.0	-	-	-	-	-
		3	-	<16.5	<46.0	<66.4	<113.4	<195.8	<236.1	<146.0	<23.8	-	-	-
		6	-	<21.8	<60.3	<100.6	<192.7	<300.9	<372.8	<337.4	<301.5	<242.6	<151.7	<32.4
		9	<343.2	<279.8	<137.2	<125.9	<205.5	<331.6	<418.7	<425.2	<414.5	<385.8	<339.6	<323.7
		12	<483.0	<509.9	<504.3	<502.7	<492.0	<429.7	<443.8	<436.6	<434.9	<430.1	<428.8	<441.8
	รุนแรง	1	-	6.8-15.0	8.0-15.3	21.0-30.2	31.7-45.9	70.3-91.0	17.0-28.8	-	-	-	-	-
		3	-	16.5-32.8	46.0-73.5	66.4-97.7	113.4-145.3	195.8-235.2	236.1-275.8	146.0-179.5	23.8-38.5	-	-	-
		6	-	21.8-40.7	60.3-91.8	100.6-141.7	192.7-245.3	300.9-368.3	372.8-440.6	337.4-394.0	301.5-349.7	242.6-285.9	151.7-186.7	32.4-50.5
		9	343.2-387.6	279.8-331.4	137.2-185.7	125.9-169.8	205.5-259.2	331.6-400.0	418.7-494.3	425.2-502.0	414.5-490.3	385.8-456.2	339.6-398.2	323.7-373.6
		12	483.0-556.6	509.9-578.7	504.3-574.1	502.7-571.9	492.0-563.0	429.7-509.1	443.8-520.3	436.6-514.1	434.9-512.7	430.1-508.5	428.8-507.4	441.8-518.7
	ปานกลาง	1	-	15.1-29.9	15.4-27.0	30.3-42.1	46.0-64.4	91.1-115.8	28.9-46.0	-	-	-	-	-
		3	<21.2	32.9-59.5	73.6-111.7	97.8-138.6	145.4-183.3	235.3-279.9	275.9-320.1	179.6-218.1	38.6-59.0	-	-	-
		6	<48.3	40.8-70.3	91.9-134.1	141.8-193.9	245.4-307.6	368.4-445.8	440.7-516.6	394.1-456.9	349.8-403.0	286.0-334.4	186.8-227.2	50.6-75.5
		9	387.7-435.9	331.5-389.5	185.8-245.6	169.9-223.8	259.3-322.2	400.1-477.9	494.4-579.1	502.1-587.9	490.4-575.3	456.3-535.2	398.3-463.7	373.7-428.8
		12	556.7-637.6	578.8-653.8	574.2-650.5	572.0-647.7	563.1-641.0	509.2-598.4	520.4-605.7	514.2-600.9	512.8-599.7	508.6-596.5	507.5-595.6	518.8-604.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<111.0	30.0-199.6	27.1-140.0	42.2-122.6	64.5-190.0	115.9-261.2	46.1-188.2	<39.5	<9.4	<8.6	<11.9	<41.7
		3	21.2-146.7	59.6-327.3	111.8-404.7	138.7-422.0	183.4-402.8	280.0-516.4	320.2-545.5	218.2-429.2	59.1-219.0	<55.0	<34.4	<60.2
		6	48.3-174.7	70.4-344.9	134.2-439.8	194.0-535.8	307.7-664.5	445.9-866.7	516.7-909.6	457.0-776.6	403.1-671.3	334.5-583.9	227.3-448.6	75.6-261.6
		9	436.0-669.4	389.6-690.7	245.7-617.6	223.9-558.4	322.3-678.4	478.0-892.2	579.2-1,016.3	588.0-1,031.5	575.4-1,015.1	535.3-943.7	463.8-798.3	428.9-704.5
		12	637.7-1,041.7	653.9-1,019.8	650.6-1,024.5	647.8-1,018.1	641.1-1,025.4	598.5-1,061.2	605.8-1,042.1	601.0-1,047.1	599.8-1,048.2	596.6-1,051.5	595.7-1,052.4	604.8-1,044.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.0-148.7	199.7-278.2	140.1-188.9	122.7-152.1	190.1-236.3	261.3-310.3	188.3-245.9	39.5-63.3	9.4-18.4	8.6-23.8	11.9-31.1	41.7-68.3
		3	146.8-195.8	327.4-445.1	404.8-519.6	422.1-527.5	402.9-476.4	516.5-591.1	545.6-614.7	429.3-497.4	219.1-282.1	55.0-86.2	34.4-58.6	60.2-88.5
		6	174.8-216.2	345.0-462.2	439.9-556.2	535.9-659.3	664.6-783.5	866.8-1,002.1	909.7-1,031.7	776.7-874.6	671.4-753.0	584.0-661.2	448.7-520.3	261.7-333.6
		9	669.5-738.5	690.8-784.5	617.7-748.0	558.5-675.3	678.5-796.2	892.3-1,023.7	1,016.4-1,152.0	1,031.6-1,169.2	1,015.2-1,151.9	943.8-1,070.7	798.4-901.4	704.6-788.1
		12	1,041.8-1,163.9	1,019.9-1,128.7	1,024.6-1,136.2	1,018.2-1,128.7	1,025.5-1,140.8	1,061.3-1,205.3	1,042.2-1,176.6	1,047.2-1,185.2	1,048.3-1,187.2	1,051.6-1,193.0	1,052.5-1,194.5	1,044.9-1,180.6
	รุนแรง	1	148.8-192.6	278.3-373.4	189.0-247.2	152.2-185.7	236.4-289.2	310.4-365.0	246.0-313.6	63.4-92.8	18.5-28.8	23.9-41.8	31.2-55.0	68.4-101.7
		3	195.9-253.3	445.2-586.2	519.7-653.0	527.6-648.2	476.5-558.1	591.2-672.5	614.8-689.4	497.5-572.2	282.2-355.6	86.3-125.2	58.7-87.6	88.6-122.7
		6	216.3-263.0	462.3-601.5	556.3-690.2	659.4-799.5	783.6-915.3	1,002.2-1,150.4	1,031.8-1,163.9	874.7-980.4	753.1-840.9	661.3-744.9	520.4-598.8	333.7-417.0
		9	738.6-812.1	784.6-886.2	748.1-894.7	675.4-806.8	796.3-926.4	1,023.8-1,167.0	1,152.1-1,298.9	1,169.3-1,318.2	1,152.0-1,300.0	1,070.8-1,208.2	901.5-1,012.8	788.2-877.8
		12	1,164.0-1,295.1	1,128.8-1,244.8	1,136.3-1,255.5	1,128.8-1,246.7	1,140.9-1,264.4	1,205.4-1,361.6	1,176.7-1,321.8	1,185.3-1,334.7	1,187.3-1,337.6	1,193.1-1,346.2	1,194.6-1,348.5	1,180.7-1,327.4
	รุนแรงที่สุด	1	>192.6	>373.4	>247.2	>185.7	>289.2	>365.0	>313.6	>92.8	>28.8	>41.8	>55.0	>101.7
		3	>253.3	>586.2	>653.0	>648.2	>558.1	>672.5	>689.4	>572.2	>355.6	>125.2	>87.6	>122.7
		6	>263.0	>601.5	>690.2	>799.5	>915.3	>1,150.4	>1,163.9	>980.4	>840.9	>744.9	>598.8	>417.0
		9	>812.1	>886.2	>894.7	>806.8	>926.4	>1,167.0	>1,298.9	>1,318.2	>1,300.0	>1,208.2	>1,012.8	>877.8
		12	>1,295.1	>1,244.8	>1,255.5	>1,246.7	>1,264.4	>1,361.6	>1,321.8	>1,334.7	>1,337.6	>1,346.2	>1,348.5	>1,327.4

ตารางที่ ข.10-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โคกสำโรง (190042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โคกสำโรง (190042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.3	<23.3	<20.6	<41.7	<76.3	-	-	-	-	-	-
		3	<23.4	<53.0	<114.1	<139.7	<161.2	<235.1	<249.9	<156.4	<24.0	-	-	-
		6	<60.5	<94.8	<149.2	<208.9	<298.3	<429.2	<467.1	<413.9	<333.6	<273.0	<176.0	<67.2
		9	<390.7	<350.7	<260.1	<243.4	<327.1	<471.8	<549.3	<556.9	<538.3	<497.0	<426.2	<371.0
		12	<628.5	<618.1	<611.5	<614.7	<611.0	<599.3	<592.1	<593.5	<584.4	<582.2	<576.8	<577.6
	รุนแรง	1	<9.3	23.3-37.5	23.3-34.5	20.6-31.2	41.7-58.3	76.3-101.2	<26.3	-	-	-	-	-
		3	23.4-37.2	53.0-80.8	114.1-148.9	139.7-174.8	161.2-196.1	235.1-280.5	249.9-295.5	156.4-193.8	24.0-38.9	-	-	<7.4
		6	60.5-79.7	94.8-126.1	149.2-189.5	208.9-256.5	298.3-356.9	429.2-500.6	467.1-537.8	413.9-473.7	333.6-389.4	273.0-322.3	176.0-215.4	67.2-89.6
		9	390.7-446.8	350.7-410.9	260.1-311.4	243.4-293.7	327.1-386.3	471.8-546.9	549.3-630.3	556.9-639.5	538.3-618.1	497.0-570.4	426.2-488.7	371.0-431.3
		12	628.5-707.3	618.1-698.2	611.5-692.5	614.7-694.4	611.0-691.8	599.3-681.1	592.1-674.0	593.5-675.0	584.4-667.3	582.2-665.4	576.8-660.9	577.6-661.7
	ปานกลาง	1	9.3-22.2	37.6-57.2	34.6-49.3	31.3-45.3	58.4-79.2	101.3-131.5	26.3-46.3	-	-	-	-	-
		3	37.3-56.5	80.9-118.3	149.0-190.8	174.9-215.8	196.2-236.1	280.6-331.8	295.6-346.6	193.9-237.2	39.0-60.1	<4.1	-	7.4-16.9
		6	79.8-102.9	126.2-164.2	189.6-237.0	256.6-311.3	357.0-423.3	500.7-580.0	537.9-615.6	473.8-539.3	389.5-451.4	322.4-377.7	215.5-260.6	89.7-117.0
		9	446.9-508.4	411.0-478.1	311.5-369.4	293.8-351.0	386.4-452.7	547.0-630.0	630.4-719.2	639.6-730.2	618.2-706.0	570.5-651.2	488.8-557.4	431.4-498.1
		12	707.4-792.8	698.3-785.2	692.6-780.7	694.5-781.0	691.9-779.8	681.2-770.4	674.1-763.4	675.1-764.0	667.4-758.2	665.5-756.6	661.0-753.2	661.8-753.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.3-138.8	57.3-210.1	49.4-152.6	45.4-146.7	79.3-214.6	131.6-315.1	46.4-171.7	<52.7	<21.0	<17.0	<22.6	<83.1
		3	56.6-203.9	118.4-389.7	190.9-439.1	215.9-445.2	236.2-451.5	331.9-600.7	346.7-611.0	237.3-477.3	60.2-225.3	4.1-79.1	<54.0	17.0-99.0
		6	103.0-242.6	164.3-396.4	237.1-508.2	311.4-610.0	423.4-772.2	580.1-982.4	615.7-1,003.1	539.4-863.0	451.5-766.3	377.8-663.4	260.7-506.3	117.1-283.9
		9	508.5-811.9	478.2-820.8	369.5-675.1	351.1-655.7	452.8-795.6	630.1-1,047.8	719.3-1,159.8	730.3-1,179.9	706.1-1,141.6	651.3-1,051.1	557.5-897.3	498.2-835.4
		12	792.9-1,204.4	785.3-1,206.4	780.8-1,209.1	781.1-1,200.4	779.9-1,206.9	770.5-1,206.7	763.5-1,201.0	764.1-1,199.0	758.3-1,204.8	756.7-1,205.9	753.3-1,209.3	754.0-1,209.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.9-189.5	210.2-270.2	152.7-191.2	146.8-185.1	214.7-263.3	315.2-378.5	171.8-219.0	52.7-84.3	21.0-38.8	17.0-35.1	22.6-39.7	83.1-124.9
		3	204.0-261.6	389.8-493.2	439.2-523.6	445.3-520.6	451.6-520.4	600.8-685.0	611.1-693.2	477.4-555.4	225.4-290.7	79.2-115.8	54.0-78.4	99.1-134.1
		6	242.7-290.5	396.5-476.6	508.3-598.5	610.1-706.4	772.3-882.0	982.5-1,105.7	1,003.2-1,120.2	863.1-960.2	766.4-862.8	663.5-752.1	506.4-585.3	284.0-341.7
		9	812.0-903.0	820.9-926.4	675.2-771.3	655.8-752.4	795.7-902.1	1,047.9-1,175.0	1,159.9-1,292.5	1,180.0-1,315.4	1,141.7-1,272.9	1,051.2-1,171.5	897.4-999.6	835.5-938.3
		12	1,204.5-1,325.6	1,206.5-1,331.0	1,209.2-1,336.2	1,200.5-1,324.5	1,207.0-1,333.6	1,206.8-1,336.6	1,201.1-1,331.6	1,199.1-1,328.7	1,204.9-1,338.6	1,206.0-1,340.6	1,209.4-1,346.4	1,209.6-1,346.4
	รุนแรง	1	189.6-250.1	270.3-340.1	191.3-235.4	185.2-229.3	263.4-318.4	378.6-449.4	219.1-273.7	84.4-124.5	38.9-60.2	35.2-58.4	39.8-61.1	125.0-176.1
		3	261.7-328.6	493.3-612.4	523.7-617.9	520.7-603.6	520.5-595.8	685.1-776.7	693.3-782.2	555.5-641.3	290.8-366.9	115.9-161.0	78.5-107.6	134.2-175.9
		6	290.6-344.1	476.7-566.6	598.6-698.4	706.5-812.0	882.1-1,001.4	1,105.8-1,238.7	1,120.3-1,245.8	960.3-1,064.3	862.9-967.0	752.2-848.1	585.4-671.8	341.8-406.5
		9	903.1-1,000.5	926.5-1,040.4	771.4-875.9	752.5-857.8	902.2-1,017.4	1,175.1-1,311.8	1,292.6-1,434.6	1,315.5-1,460.7	1,273.0-1,413.6	1,171.6-1,300.6	999.7-1,109.2	938.4-1,049.2
		12	1,325.7-1,454.5	1,331.1-1,463.7	1,336.3-1,471.7	1,324.6-1,456.7	1,333.7-1,468.7	1,336.7-1,475.4	1,331.7-1,471.1	1,328.8-1,467.1	1,338.7-1,481.6	1,340.7-1,484.7	1,346.5-1,493.3	1,346.5-1,493.0
	รุนแรงที่สุด	1	>250.1	>340.1	>235.4	>229.3	>318.4	>449.4	>273.7	>124.5	>60.2	>58.4	>61.1	>176.1
		3	>328.6	>612.4	>617.9	>603.6	>595.8	>776.7	>782.2	>641.3	>366.9	>161.0	>107.6	>175.9
		6	>344.1	>566.6	>698.4	>812.0	>1,001.4	>1,238.7	>1,245.8	>1,064.3	>967.0	>848.1	>671.8	>406.5
		9	>1,000.5	>1,040.4	>875.9	>857.8	>1,017.4	>1,311.8	>1,434.6	>1,460.7	>1,413.6	>1,300.6	>1,109.2	>1,049.2
		12	>1,454.5	>1,463.7	>1,471.7	>1,456.7	>1,468.7	>1,475.4	>1,471.1	>1,467.1	>1,481.6	>1,484.7	>1,493.3	>1,493.0

ตารางที่ ข.10-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าว โคกสำโรง (190082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าว โคกสำโรง (190082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.9	<24.9	<26.7	<36.9	<98.0	<17.8	-	-	-	-	-
		3	<17.0	<72.8	<135.6	<156.3	<178.6	<286.5	<303.6	<187.7	<30.0	-	-	-
		6	<54.3	<100.0	<156.9	<228.3	<328.7	<524.2	<552.3	<484.9	<398.2	<329.1	<208.7	<67.4
		9	<443.2	<408.4	<289.6	<275.1	<346.2	<544.4	<641.8	<656.0	<650.7	<584.0	<501.8	<432.1
		12	<704.1	<726.9	<697.9	<690.6	<673.0	<692.4	<695.7	<681.7	<672.5	<678.0	<678.3	<683.4
	รุนแรง	1	<6.5	37.9-53.6	24.9-36.7	26.7-38.2	36.9-53.8	98.0-123.2	17.8-29.4	-	-	-	-	-
		3	17.0-30.0	72.8-102.4	135.6-171.3	156.3-192.5	178.6-214.2	286.5-328.8	303.6-345.1	187.7-224.8	30.0-46.4	<0.0	-	<4.3
		6	54.3-74.3	100.0-132.2	156.9-198.4	228.3-277.0	328.7-387.6	524.2-588.1	552.3-616.5	484.9-539.7	398.2-449.8	329.1-374.5	208.7-247.5	67.4-90.5
		9	443.2-495.3	408.4-464.4	289.6-340.4	275.1-325.3	346.2-407.2	544.4-614.8	641.8-715.5	656.0-730.6	650.7-721.0	584.0-651.0	501.8-558.7	432.1-488.3
		12	704.1-778.3	726.9-796.2	697.9-772.5	690.6-765.4	673.0-751.2	692.4-766.7	695.7-768.4	681.7-756.9	672.5-749.3	678.0-753.8	678.3-754.0	683.4-758.6
	ปานกลาง	1	6.5-18.6	53.7-73.6	36.8-52.4	38.3-53.0	53.9-75.8	123.3-152.9	29.5-46.2	-	-	-	-	<2.4
		3	30.1-49.4	102.5-139.9	171.4-213.2	192.6-234.4	214.3-254.5	328.9-375.3	345.2-390.5	224.9-266.9	46.5-68.8	0.0-5.0	-	4.3-12.2
		6	74.4-99.3	132.3-171.4	198.5-247.3	277.1-332.7	387.7-453.5	588.2-657.2	616.6-685.7	539.8-598.8	449.9-506.0	374.6-424.2	247.6-291.1	90.6-119.0
		9	495.4-551.5	464.5-525.6	340.5-397.2	325.4-381.6	407.3-475.4	614.9-691.4	715.6-795.0	730.7-810.9	721.1-796.6	651.1-723.2	558.8-620.0	488.4-549.4
		12	778.4-857.9	796.3-870.0	772.6-852.4	765.5-845.6	751.3-835.6	766.8-846.4	768.5-846.3	757.0-837.7	749.4-832.0	753.9-835.3	754.1-835.4	758.7-839.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-153.8	73.7-205.2	52.5-161.2	53.1-152.4	75.9-226.8	153.0-320.1	46.3-180.9	<58.9	<22.7	<15.2	<22.9	2.4-75.4
		3	49.5-217.3	140.0-385.3	213.3-451.1	234.5-463.6	254.6-467.2	375.4-605.8	390.6-612.1	267.0-488.6	68.9-234.1	5.1-83.9	<55.0	12.3-98.6
		6	99.4-257.3	171.5-407.6	247.4-525.0	332.8-631.6	453.6-793.3	657.3-988.4	685.8-1,014.9	598.9-878.5	506.1-777.9	424.3-667.2	291.2-517.8	119.1-294.4
		9	551.6-819.3	525.7-824.9	397.3-688.7	381.7-673.0	475.5-825.4	691.5-1,062.1	795.1-1,172.1	811.0-1,191.6	796.7-1,151.8	723.3-1,066.1	620.1-910.6	549.5-845.2
		12	858.0-1,230.7	870.1-1,211.2	852.5-1,227.8	845.7-1,223.3	835.7-1,236.8	846.5-1,220.8	846.4-1,211.1	837.8-1,218.7	832.1-1,224.4	835.4-1,220.5	835.5-1,220.4	839.4-1,219.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.9-216.9	205.3-252.8	161.3-201.8	152.5-188.8	226.9-282.6	320.2-375.3	181.0-234.9	58.9-93.9	22.7-44.9	15.2-29.7	22.9-42.5	75.5-114.8
		3	217.4-286.8	385.4-473.8	451.2-529.9	463.7-537.7	467.3-534.3	605.9-675.2	612.2-678.2	488.7-558.4	234.2-297.6	84.0-124.4	55.0-83.0	98.7-138.7
		6	257.4-313.2	407.7-489.0	525.1-617.1	631.7-727.0	793.4-898.6	988.5-1,085.6	1,015.0-1,111.0	878.6-959.9	778.0-858.4	667.3-739.7	517.9-588.4	294.5-355.5
		9	819.4-897.6	825.0-914.2	688.8-778.7	673.1-763.6	825.5-933.6	1,062.2-1,171.8	1,172.2-1,282.0	1,191.7-1,302.3	1,151.9-1,254.6	1,066.2-1,166.0	910.7-995.1	845.3-932.8
		12	1,230.8-1,338.2	1,211.3-1,308.5	1,227.9-1,336.3	1,223.4-1,332.5	1,236.9-1,353.8	1,220.9-1,329.0	1,211.2-1,316.1	1,218.8-1,329.2	1,224.5-1,338.6	1,220.6-1,332.4	1,220.5-1,332.1	1,219.9-1,330.0
	รุนแรง	1	217.0-293.7	252.9-307.0	201.9-248.4	188.9-230.2	282.7-346.5	375.4-436.3	235.0-298.0	94.0-137.8	45.0-73.5	29.8-47.6	42.6-67.3	114.9-164.3
		3	286.9-368.8	473.9-574.2	530.0-617.0	537.8-619.1	534.4-607.3	675.3-749.6	678.3-748.7	558.5-634.4	297.7-371.1	124.5-174.9	83.1-117.3	138.8-187.4
		6	313.3-376.3	489.1-580.0	617.2-718.9	727.1-831.2	898.7-1,012.6	1,085.7-1,188.8	1,111.1-1,212.8	960.0-1,046.0	858.5-944.1	739.8-817.1	588.5-665.1	355.6-424.2
		9	897.7-980.5	914.3-1,009.4	778.8-876.1	763.7-861.7	933.7-1,050.6	1,171.9-1,288.6	1,282.1-1,398.4	1,302.4-1,419.6	1,254.7-1,363.2	1,166.1-1,271.9	995.2-1,084.6	932.9-1,026.0
		12	1,338.3-1,451.7	1,308.6-1,410.7	1,336.4-1,450.7	1,332.6-1,447.9	1,353.9-1,477.9	1,329.1-1,443.2	1,316.2-1,427.0	1,329.3-1,446.0	1,338.7-1,459.5	1,332.5-1,450.7	1,332.2-1,450.4	1,330.1-1,446.6
	รุนแรงที่สุด	1	>293.7	>307.0	>248.4	>230.2	>346.5	>436.3	>298.0	>137.8	>73.5	>47.6	>67.3	>164.3
		3	>368.8	>574.2	>617.0	>619.1	>607.3	>749.6	>748.7	>634.4	>371.1	>174.9	>117.3	>187.4
		6	>376.3	>580.0	>718.9	>831.2	>1,012.6	>1,188.8	>1,212.8	>1,046.0	>944.1	>817.1	>665.1	>424.2
		9	>980.5	>1,009.4	>876.1	>861.7	>1,050.6	>1,288.6	>1,398.4	>1,419.6	>1,363.2	>1,271.9	>1,084.6	>1,026.0
		12	>1,451.7	>1,410.7	>1,450.7	>1,447.9	>1,477.9	>1,443.2	>1,427.0	>1,446.0	>1,459.5	>1,450.7	>1,450.4	>1,446.6

ตารางที่ ข.10-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โคกเจริญ (190392)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โคกเจริญ (190392), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.9	<13.6	<8.3	<24.7	<18.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<40.2	<68.0	<99.7	<91.4	<86.1	<84.2	<46.4	-	-	-	-
		6	<17.4	<47.7	<78.8	<127.1	<191.8	<230.5	<247.4	<172.5	<120.2	<87.5	<52.9	-
		9	<144.5	<167.3	<145.1	<139.4	<194.2	<247.0	<296.7	<291.6	<280.2	<249.7	<182.9	<141.5
		12	<316.7	<317.0	<300.1	<316.9	<328.2	<321.3	<310.4	<295.4	<296.4	<298.5	<307.2	<311.4
	รุนแรง	1	<0.7	21.9-35.8	13.6-24.8	8.3-17.5	24.7-43.0	18.1-36.8	<12.8	-	-	-	-	-
		3	<13.5	40.2-64.9	68.0-104.3	99.7-141.7	91.4-138.4	86.1-141.6	84.2-140.1	46.4-83.0	<19.6	-	-	-
		6	17.4-31.2	47.7-74.8	78.8-119.7	127.1-181.3	191.8-266.3	230.5-328.0	247.4-350.5	172.5-261.4	120.2-193.2	87.5-146.6	52.9-92.2	<38.5
		9	144.5-219.6	167.3-238.3	145.1-204.1	139.4-197.8	194.2-270.7	247.0-349.1	296.7-412.1	291.6-409.1	280.2-395.2	249.7-356.7	182.9-274.3	141.5-220.3
		12	316.7-435.0	317.0-435.5	300.1-418.8	316.9-435.8	328.2-447.2	321.3-440.5	310.4-429.9	295.4-414.9	296.4-415.9	298.5-418.1	307.2-426.7	311.4-430.9
	ปานกลาง	1	0.7-21.2	35.9-55.6	24.9-42.4	17.6-33.3	43.1-70.4	36.9-68.2	12.8-32.2	-	-	-	-	-
		3	13.5-31.3	65.0-99.6	104.4-153.2	141.8-195.2	138.5-201.1	141.7-220.5	140.2-219.9	83.1-138.3	19.6-45.0	-	-	-
		6	31.3-52.3	74.9-112.1	119.8-174.5	181.4-250.7	266.4-359.8	328.1-452.4	350.6-481.5	261.5-380.3	193.3-294.9	146.7-231.8	92.3-150.5	38.5-73.6
		9	219.7-320.0	238.4-329.0	204.2-278.9	197.9-272.2	270.8-367.0	349.2-478.8	412.2-556.9	409.2-557.5	395.3-540.9	356.8-493.7	274.4-395.5	220.4-327.9
		12	435.1-582.3	435.6-582.9	418.9-568.2	435.9-584.0	447.3-594.5	440.6-588.6	430.0-579.5	415.0-566.0	416.0-566.9	418.2-568.9	426.8-576.6	431.0-580.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.3-131.3	55.7-211.6	42.5-201.3	33.4-201.9	70.5-304.2	68.3-390.6	32.3-217.6	<60.6	<4.0	<14.8	<17.5	<54.4
		3	31.4-186.3	99.7-368.8	153.3-510.1	195.3-550.0	201.2-651.5	220.6-847.1	220.0-862.4	138.4-623.5	45.1-262.4	<78.2	<41.2	<80.3
		6	52.4-238.5	112.2-391.8	174.6-569.0	250.8-711.8	359.9-960.8	452.5-1,277.7	481.6-1,345.3	380.4-1,233.6	295.0-1,079.6	231.9-923.8	150.6-646.7	73.7-314.5
		9	320.1-1,043.1	329.1-931.2	279.0-767.6	272.3-763.7	367.1-989.1	478.9-1,331.5	557.0-1,487.0	557.6-1,524.0	541.0-1,496.1	493.8-1,406.4	395.6-1,253.8	328.0-1,126.5
		12	582.4-1,515.5	583.0-1,516.8	568.3-1,534.4	584.1-1,524.0	594.6-1,518.0	588.7-1,524.7	579.6-1,537.8	566.1-1,551.1	567.0-1,550.2	569.0-1,548.2	576.7-1,540.4	580.5-1,536.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.4-176.5	211.7-273.6	201.4-268.6	202.0-278.1	304.3-400.6	390.7-534.0	217.7-300.0	60.6-106.2	4.0-11.9	14.8-41.9	17.5-40.0	54.4-80.8
		3	186.4-252.9	368.9-475.1	510.2-646.6	550.1-678.9	651.6-822.3	847.2-1,097.0	862.5-1,120.1	623.6-825.9	262.5-355.4	78.2-120.7	41.2-73.4	80.3-114.6
		6	238.6-316.4	391.9-500.2	569.1-718.9	711.9-879.8	960.9-1,175.5	1,277.8-1,577.8	1,345.4-1,658.3	1,233.7-1,557.3	1,079.7-1,388.2	923.9-1,202.6	646.8-850.9	314.6-409.2
		9	1,043.2-1,317.8	931.3-1,150.3	767.7-943.8	763.8-942.0	989.2-1,212.0	1,331.6-1,640.0	1,487.1-1,819.3	1,524.1-1,871.9	1,496.2-1,841.1	1,406.5-1,739.1	1,253.9-1,577.1	1,126.6-1,434.7
		12	1,515.6-1,846.2	1,516.9-1,847.7	1,534.5-1,880.9	1,524.1-1,857.4	1,518.1-1,843.1	1,524.8-1,855.9	1,537.9-1,879.4	1,551.2-1,905.9	1,550.3-1,904.2	1,548.3-1,900.2	1,540.5-1,884.7	1,536.6-1,877.2
	รุนแรง	1	176.6-229.9	273.7-345.9	268.7-348.4	278.2-369.9	400.7-514.1	534.1-706.3	300.1-399.0	106.3-163.9	12.0-17.5	42.0-74.0	40.1-67.9	80.9-111.8
		3	253.0-332.4	475.2-598.7	646.7-804.0	679.0-825.5	822.4-1,018.8	1,097.1-1,388.6	1,120.2-1,421.3	826.0-1,065.0	355.5-466.2	120.8-172.9	73.5-113.6	114.7-155.4
		6	316.5-408.6	500.3-625.9	719.0-891.6	879.9-1,070.9	1,175.6-1,418.3	1,577.9-1,919.0	1,658.4-2,014.0	1,557.4-1,929.9	1,388.3-1,747.1	1,202.7-1,529.0	851.0-1,091.4	409.3-519.7
		9	1,317.9-1,634.3	1,150.4-1,399.6	943.9-1,143.8	942.1-1,144.7	1,212.1-1,464.4	1,640.1-1,990.3	1,819.4-2,195.3	1,872.0-2,266.3	1,841.2-2,232.7	1,739.2-2,117.9	1,577.2-1,948.6	1,434.8-1,791.3
		12	1,846.3-2,219.4	1,847.8-2,221.2	1,881.0-2,273.2	1,857.5-2,233.8	1,843.2-2,209.5	1,856.0-2,229.5	1,879.5-2,265.8	1,906.0-2,308.4	1,904.3-2,305.5	1,900.3-2,299.2	1,884.8-2,274.3	1,877.3-2,262.3
	รุนแรงที่สุด	1	>229.9	>345.9	>348.4	>369.9	>514.1	>706.3	>399.0	>163.9	>17.5	>74.0	>67.9	>111.8
		3	>332.4	>598.7	>804.0	>825.5	>1,018.8	>1,388.6	>1,421.3	>1,065.0	>466.2	>172.9	>113.6	>155.4
		6	>408.6	>625.9	>891.6	>1,070.9	>1,418.3	>1,919.0	>2,014.0	>1,929.9	>1,747.1	>1,529.0	>1,091.4	>519.7
		9	>1,634.3	>1,399.6	>1,143.8	>1,144.7	>1,464.4	>1,990.3	>2,195.3	>2,266.3	>2,232.7	>2,117.9	>1,948.6	>1,791.3
		12	>2,219.4	>2,221.2	>2,273.2	>2,233.8	>2,209.5	>2,229.5	>2,265.8	>2,308.4	>2,305.5	>2,299.2	>2,274.3	>2,262.3

ตารางที่ ข.10-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สระโบสถ์ (190402)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สระโบสถ์ (190402), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.1	-	<7.2	<24.3	<63.2	<3.8	-	-	-	-	-
		3	<4.7	<33.9	<60.4	<70.6	<90.7	<165.1	<198.9	<124.9	<4.6	-	-	-
		6	<4.9	<37.4	<75.1	<113.3	<172.1	<281.5	<317.6	<278.7	<248.4	<205.2	<128.6	<21.4
		9	<279.9	<240.9	<123.3	<110.4	<177.1	<297.0	<366.9	<368.9	<358.4	<323.7	<283.4	<299.1
		12	<400.0	<393.0	<413.0	<416.6	<409.5	<360.3	<360.0	<374.5	<373.8	<373.4	<372.9	<406.6
	รุนแรง	1	<0.0	10.1-19.8	<9.3	7.2-14.4	24.3-37.8	63.2-85.0	3.8-9.5	-	-	-	-	-
		3	4.7-10.4	33.9-53.8	60.4-88.5	70.6-103.1	90.7-124.9	165.1-209.0	198.9-240.1	124.9-157.2	4.6-11.3	-	-	-
		6	4.9-11.4	37.4-58.2	75.1-106.6	113.3-154.8	172.1-226.4	281.5-351.3	317.6-390.3	278.7-340.9	248.4-300.3	205.2-248.3	128.6-161.5	21.4-35.7
		9	279.9-327.3	240.9-291.5	123.3-167.3	110.4-153.9	177.1-231.9	297.0-369.6	366.9-446.2	368.9-449.5	358.4-436.8	323.7-398.3	283.4-346.0	299.1-349.4
		12	400.0-480.3	393.0-473.5	413.0-490.9	416.6-493.7	409.5-487.7	360.3-443.1	360.0-442.7	374.5-455.5	373.8-454.8	373.4-454.6	372.9-454.0	406.6-484.0
	ปานกลาง	1	0.0-7.4	19.9-35.5	9.3-23.3	14.5-26.6	37.9-56.2	85.1-111.9	9.6-20.7	-	-	-	-	-
		3	10.5-20.6	53.9-81.3	88.6-125.1	103.2-145.5	125.0-167.5	209.1-260.8	240.2-287.1	157.3-195.3	11.4-24.5	-	-	-
		6	11.5-23.5	58.3-86.5	106.7-146.9	154.9-206.3	226.5-292.0	351.4-432.5	390.4-474.0	341.0-412.2	300.4-359.5	248.4-297.6	161.6-200.1	35.8-56.4
		9	327.4-380.1	291.6-349.1	167.4-221.7	154.0-208.8	232.0-298.0	369.7-453.9	446.3-536.7	449.6-541.9	436.9-526.5	398.4-484.4	346.1-417.7	349.5-405.5
		12	480.4-571.4	473.6-565.1	491.0-578.6	493.8-580.3	487.8-575.9	443.2-538.5	442.8-537.9	455.6-548.1	454.9-547.6	454.7-547.4	454.1-547.0	484.1-571.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.5-90.8	35.6-189.3	23.4-156.6	26.7-150.8	56.3-193.0	112.0-277.9	20.8-165.4	<26.7	<2.6	-	<12.0	<57.5
		3	20.7-135.2	81.4-290.2	125.2-377.2	145.6-435.8	167.6-438.4	260.9-555.3	287.2-537.2	195.4-410.1	24.6-195.2	<36.4	<15.2	<62.3
		6	23.6-167.6	86.6-297.1	147.0-413.1	206.4-530.3	292.1-685.1	432.6-885.8	474.1-931.4	412.3-799.0	359.6-675.4	297.7-560.7	200.2-417.5	56.5-224.1
		9	380.2-648.9	349.2-657.3	221.8-560.9	208.9-563.0	298.1-691.4	454.0-922.1	536.8-1,024.1	542.0-1,040.6	526.6-1,010.7	484.5-955.1	417.8-805.8	405.6-690.8
		12	571.5-1,052.9	565.2-1,051.2	578.7-1,035.3	580.4-1,029.8	576.0-1,036.4	538.6-1,060.1	538.0-1,058.1	548.2-1,046.7	547.7-1,047.2	547.5-1,047.4	547.1-1,047.9	571.5-1,027.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.9-131.1	189.4-256.4	156.7-215.7	150.9-205.8	193.1-245.7	278.0-335.8	165.5-235.4	26.7-74.5	2.6-9.1	<1.5	12.0-19.4	57.5-83.7
		3	135.3-188.0	290.3-371.7	377.3-470.7	435.9-543.3	438.5-534.6	555.4-653.0	537.3-616.6	410.2-481.0	195.3-277.6	36.4-76.9	15.2-23.8	62.3-87.7
		6	167.7-235.5	297.2-378.4	413.2-509.7	530.4-644.6	685.2-819.8	885.9-1,034.2	931.5-1,079.1	799.1-923.4	675.5-775.8	560.8-644.4	417.6-489.1	224.2-291.6
		9	649.0-731.5	657.4-755.3	561.0-680.0	563.1-689.9	691.5-825.7	922.2-1,075.0	1,024.2-1,179.8	1,040.7-1,200.3	1,010.8-1,165.7	955.2-1,107.3	805.9-930.3	690.9-778.4
		12	1,053.0-1,204.9	1,051.3-1,205.2	1,035.4-1,178.0	1,029.9-1,169.9	1,036.5-1,180.6	1,060.2-1,228.6	1,058.2-1,226.1	1,046.8-1,206.1	1,047.3-1,207.0	1,047.5-1,207.4	1,048.0-1,208.2	1,027.4-1,170.0
	รุนแรง	1	131.2-180.4	256.5-336.6	215.8-286.7	205.9-271.9	245.8-306.7	335.9-400.9	235.5-321.3	74.6-141.6	9.2-16.5	1.5-3.3	19.5-27.2	83.8-114.6
		3	188.1-251.9	371.8-466.3	470.8-577.7	543.4-666.2	534.7-643.1	653.1-761.1	616.7-703.1	481.1-559.4	277.7-378.7	77.0-130.8	23.9-33.9	87.8-117.5
		6	235.6-318.1	378.5-472.4	509.8-619.6	644.7-773.5	819.9-970.3	1,034.3-1,197.7	1,079.2-1,241.0	923.5-1,059.5	775.9-885.4	644.5-735.8	489.2-568.1	291.7-370.5
		9	731.6-820.6	755.4-862.3	680.1-814.0	690.0-833.6	825.8-975.6	1,075.1-1,243.3	1,179.9-1,350.1	1,200.4-1,375.0	1,165.8-1,335.3	1,107.4-1,274.2	930.4-1,066.6	778.5-872.9
		12	1,205.0-1,370.5	1,205.3-1,373.0	1,178.1-1,332.9	1,170.0-1,321.7	1,180.7-1,337.2	1,228.7-1,413.4	1,226.2-1,410.4	1,206.2-1,380.4	1,207.1-1,381.7	1,207.5-1,382.3	1,208.3-1,383.5	1,170.1-1,324.9
	รุนแรงที่สุด	1	>180.4	>336.6	>286.7	>271.9	>306.7	>400.9	>321.3	>141.6	>16.5	>3.3	>27.2	>114.6
		3	>251.9	>466.3	>577.7	>666.2	>643.1	>761.1	>703.1	>559.4	>378.7	>130.8	>33.9	>117.5
		6	>318.1	>472.4	>619.6	>773.5	>970.3	>1,197.7	>1,241.0	>1,059.5	>885.4	>735.8	>568.1	>370.5
		9	>820.6	>862.3	>814.0	>833.6	>975.6	>1,243.3	>1,350.1	>1,375.0	>1,335.3	>1,274.2	>1,066.6	>872.9
		12	>1,370.5	>1,373.0	>1,332.9	>1,321.7	>1,337.2	>1,413.4	>1,410.4	>1,380.4	>1,381.7	>1,382.3	>1,383.5	>1,324.9

ตารางที่ ข.10-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. องครักษ์ (220022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.องครักษ์ (220022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.1	<21.0	<43.4	<67.1	<70.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<25.3	<74.5	<149.8	<247.7	<340.5	<294.6	<152.0	<10.6	-	-	-
		6	-	<29.8	<87.4	<169.7	<279.9	<456.5	<526.3	<526.5	<430.2	<313.8	<159.2	<13.8
		9	<329.7	<245.5	<162.9	<179.1	<288.5	<467.7	<543.7	<551.6	<554.0	<547.0	<537.9	<431.6
		12	<553.2	<589.5	<619.7	<578.4	<554.5	<568.8	<559.9	<563.0	<564.8	<565.3	<564.7	<558.5
	รุนแรง	1	-	10.1-22.5	21.0-38.4	43.4-65.9	67.1-95.5	70.8-101.0	<14.6	-	-	-	-	-
		3	-	25.3-49.1	74.5-119.3	149.8-213.2	247.7-318.1	340.5-414.2	294.6-361.6	152.0-198.1	10.6-22.4	-	-	-
		6	-	29.8-56.2	87.4-138.3	169.7-245.7	279.9-383.2	456.5-580.9	526.3-653.9	526.5-631.0	430.2-517.4	313.8-382.8	159.2-207.3	13.8-29.5
		9	329.7-414.8	245.5-325.1	162.9-233.5	179.1-258.2	288.5-393.9	467.7-598.5	543.7-686.0	551.6-694.4	554.0-691.7	547.0-676.6	537.9-643.9	431.6-527.0
		12	553.2-699.0	589.5-732.2	619.7-760.1	578.4-722.4	554.5-700.5	568.8-713.0	559.9-704.7	563.0-707.5	564.8-709.1	565.3-709.6	564.7-709.1	558.5-703.6
	ปานกลาง	1	-	22.6-44.9	38.5-65.2	66.0-96.1	95.6-131.9	101.1-139.6	14.6-35.1	-	-	-	-	-
		3	-	49.2-87.4	119.4-181.8	213.3-294.3	318.2-401.7	414.3-498.7	361.7-438.7	198.2-253.4	22.5-42.8	-	-	-
		6	-	56.3-97.6	138.4-208.5	245.8-343.8	383.3-511.5	581.0-727.6	654.0-801.8	631.1-749.3	517.5-616.2	382.9-462.0	207.4-265.1	29.6-57.0
		9	414.9-514.3	325.2-421.7	233.6-324.2	258.3-360.1	394.0-524.6	598.6-753.3	686.1-852.8	694.5-861.6	691.8-852.1	676.7-826.4	644.0-763.9	527.1-636.3
		12	699.1-870.0	732.3-897.7	760.2-921.6	722.5-890.1	700.6-871.9	713.1-881.4	704.8-874.2	707.6-876.5	709.2-877.8	709.7-878.2	709.2-877.8	703.7-873.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<124.2	45.0-299.9	65.3-307.7	96.2-314.1	132.0-373.6	139.7-396.8	35.2-221.1	<47.8	<1.2	<2.3	<30.6	<84.0
		3	<214.3	87.5-458.2	181.9-661.9	294.4-832.2	401.8-886.3	498.8-953.3	438.8-858.8	253.5-580.6	42.9-262.0	<59.8	<41.5	<117.9
		6	<258.7	97.7-485.3	208.6-740.0	343.9-1,008.8	511.6-1,321.4	727.7-1,567.5	801.9-1,621.9	749.4-1,372.8	616.3-1,139.8	462.1-889.8	265.2-606.4	57.1-356.2
		9	514.4-1,075.4	421.8-1,005.5	324.3-931.0	360.2-1,047.0	524.7-1,345.7	753.4-1,646.7	852.9-1,796.9	861.7-1,805.1	852.2-1,747.0	826.5-1,651.7	764.0-1,395.5	636.4-1,227.6
		12	870.1-1,839.9	897.8-1,814.7	921.7-1,800.7	890.2-1,825.9	872.0-1,843.4	881.5-1,825.5	874.3-1,830.1	876.6-1,827.6	877.9-1,826.3	878.3-1,825.9	877.9-1,826.3	873.7-1,833.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.2-175.0	300.0-417.9	307.8-410.1	314.2-397.0	373.7-461.6	396.9-490.4	221.2-302.3	47.8-81.7	1.2-14.9	2.3-15.4	30.6-53.5	84.0-139.7
		3	214.3-296.7	458.3-619.4	662.0-850.3	832.3-1,027.8	886.4-1,049.1	953.4-1,098.7	858.9-994.2	580.7-691.9	262.1-361.2	59.8-104.4	41.5-73.6	117.9-190.2
		6	258.7-354.1	485.4-651.4	740.1-947.1	1,008.9-1,253.4	1,321.5-1,607.6	1,567.6-1,847.3	1,622.0-1,889.3	1,372.9-1,569.3	1,139.9-1,305.3	889.9-1,027.0	606.5-722.3	356.3-492.4
		9	1,075.5-1,260.4	1,005.6-1,206.6	931.1-1,152.8	1,047.1-1,299.0	1,345.8-1,635.4	1,646.8-1,945.8	1,797.0-2,109.1	1,805.2-2,116.4	1,747.1-2,040.2	1,651.8-1,919.7	1,395.6-1,594.3	1,227.7-1,417.4
		12	1,840.0-2,161.0	1,814.8-2,113.6	1,800.8-2,083.9	1,826.0-2,132.5	1,843.5-2,165.0	1,825.6-2,135.9	1,830.2-2,145.4	1,827.7-2,141.0	1,826.4-2,138.5	1,826.0-2,137.8	1,826.4-2,138.6	1,833.6-2,150.5
	รุนแรง	1	175.1-235.5	418.0-561.1	410.2-531.4	397.1-492.5	461.7-561.7	490.5-597.0	302.4-399.4	81.8-123.9	15.0-39.6	15.5-34.4	53.6-80.9	139.8-210.1
		3	296.8-394.3	619.5-811.9	850.4-1,069.4	1,027.9-1,250.3	1,049.2-1,229.7	1,098.8-1,257.6	994.3-1,142.7	692.0-815.9	361.3-480.8	104.5-161.6	73.7-114.9	190.3-280.1
		6	354.2-466.9	651.5-849.0	947.2-1,187.3	1,253.5-1,532.6	1,607.7-1,930.5	1,847.4-2,157.2	1,889.4-2,183.5	1,569.4-1,783.0	1,305.4-1,485.6	1,027.1-1,177.1	722.4-851.6	492.5-657.0
		9	1,260.5-1,464.7	1,206.7-1,431.6	1,152.9-1,405.4	1,299.1-1,586.3	1,635.5-1,961.8	1,945.9-2,277.5	2,109.2-2,454.0	2,116.5-2,460.3	2,040.3-2,363.2	1,919.8-2,214.2	1,594.4-1,810.5	1,417.5-1,625.0
		12	2,161.1-2,515.9	2,113.7-2,442.5	2,084.0-2,394.4	2,132.6-2,470.4	2,165.1-2,520.5	2,136.0-2,478.3	2,145.5-2,493.7	2,141.1-2,486.9	2,138.6-2,483.1	2,137.9-2,482.0	2,138.7-2,483.1	2,150.6-2,500.6
	รุนแรงที่สุด	1	>235.5	>561.1	>531.4	>492.5	>561.7	>597.0	>399.4	>123.9	>39.6	>34.4	>80.9	>210.1
		3	>394.3	>811.9	>1,069.4	>1,250.3	>1,229.7	>1,257.6	>1,142.7	>815.9	>480.8	>161.6	>114.9	>280.1
		6	>466.9	>849.0	>1,187.3	>1,532.6	>1,930.5	>2,157.2	>2,183.5	>1,783.0	>1,485.6	>1,177.1	>851.6	>657.0
		9	>1,464.7	>1,431.6	>1,405.4	>1,586.3	>1,961.8	>2,277.5	>2,454.0	>2,460.3	>2,363.2	>2,214.2	>1,810.5	>1,625.0
		12	>2,515.9	>2,442.5	>2,394.4	>2,470.4	>2,520.5	>2,478.3	>2,493.7	>2,486.9	>2,483.1	>2,482.0	>2,483.1	>2,500.6

ตารางที่ ข.10-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนครสวรรค์ (260013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนครสวรรค์ (260013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<36.8	<35.8	<45.1	<64.7	<83.5	-	-	-	-	-	-
		3	<7.8	<73.3	<144.8	<194.4	<217.6	<298.1	<286.0	<158.3	<13.1	-	-	-
		6	<25.2	<97.6	<172.7	<262.6	<384.3	<557.6	<586.5	<478.3	<391.8	<300.3	<176.4	<62.4
		9	<356.9	<326.1	<271.9	<286.8	<398.4	<594.0	<685.7	<685.1	<653.3	<601.8	<481.9	<409.9
		12	<646.7	<645.2	<657.4	<663.5	<657.2	<704.0	<711.0	<703.8	<701.4	<703.0	<691.8	<680.0
	รุนแรง	1	2.8-6.7	36.8-55.2	35.8-51.0	45.1-61.3	64.7-84.3	83.5-109.7	<38.4	-	-	-	-	-
		3	7.8-16.3	73.3-102.9	144.8-184.3	194.4-241.4	217.6-264.0	298.1-350.5	286.0-341.6	158.3-203.6	13.1-27.6	<0.8	-	<3.8
		6	25.2-40.5	97.6-129.9	172.7-217.5	262.6-319.2	384.3-452.1	557.6-634.6	586.5-675.4	478.3-558.4	391.8-462.1	300.3-359.7	176.4-223.8	62.4-88.8
		9	356.9-427.5	326.1-398.2	271.9-334.6	286.8-346.0	398.4-468.5	594.0-674.8	685.7-778.7	685.1-779.8	653.3-748.1	601.8-694.5	481.9-565.6	409.9-486.3
		12	646.7-751.3	645.2-751.0	657.4-761.6	663.5-766.6	657.2-761.1	704.0-800.7	711.0-806.2	703.8-800.1	701.4-798.1	703.0-799.4	691.8-789.9	680.0-779.7
	ปานกลาง	1	6.8-14.3	55.3-79.6	51.1-70.6	61.4-81.6	84.4-108.0	109.8-141.4	38.4-67.1	-	-	-	-	-
		3	16.4-31.2	103.0-140.6	184.4-231.1	241.5-296.0	264.1-317.0	350.6-409.2	341.7-404.5	203.7-257.5	27.7-52.4	0.8-3.7	-	3.8-11.0
		6	40.6-62.0	130.0-169.2	217.6-270.0	319.3-383.8	452.2-527.9	634.7-718.8	675.5-773.3	558.5-647.4	462.2-540.9	359.8-427.0	223.9-279.5	88.9-122.8
		9	427.6-507.4	398.3-480.9	334.7-406.9	346.1-413.4	468.6-546.9	674.9-762.9	778.8-880.1	779.9-883.4	748.2-852.1	694.6-796.6	565.7-658.9	486.4-572.1
		12	751.4-867.3	751.1-868.3	761.7-876.9	766.7-880.5	761.2-875.9	800.8-906.3	806.3-909.9	800.2-905.2	798.2-903.7	799.5-904.7	790.0-897.2	779.8-889.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.4-111.5	79.7-253.1	70.7-201.4	81.7-208.5	108.1-248.2	141.5-331.5	67.2-244.3	<46.2	<13.9	<12.1	<25.6	<68.1
		3	31.3-190.0	140.7-386.2	231.2-499.1	296.1-598.8	317.1-601.4	409.3-710.2	404.6-734.8	257.6-570.7	52.5-316.8	3.8-66.0	<50.1	11.1-91.9
		6	62.1-228.8	169.3-408.3	270.1-566.5	383.9-731.6	528.0-917.3	718.9-1,130.8	773.4-1,260.9	647.5-1,099.3	541.0-946.8	427.1-781.6	279.6-597.5	122.9-348.2
		9	507.5-928.6	481.0-928.7	407.0-802.3	413.5-772.1	547.0-949.1	763.0-1,193.0	880.2-1,374.8	883.5-1,390.1	852.2-1,365.8	796.7-1,306.9	659.0-1,136.6	572.2-1,018.3
		12	867.4-1,451.8	868.4-1,461.4	877.0-1,455.7	880.6-1,450.4	876.0-1,452.2	906.4-1,422.4	910.0-1,415.0	905.3-1,419.0	903.8-1,420.5	904.8-1,419.5	897.3-1,425.0	889.4-1,431.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.6-158.2	253.2-318.5	201.5-249.0	208.6-253.2	248.3-295.9	331.6-396.6	244.4-310.8	46.2-75.9	13.9-27.7	12.1-23.3	25.6-51.9	68.1-106.1
		3	190.1-261.8	386.3-474.7	499.2-588.4	598.9-697.5	601.5-692.1	710.3-803.3	734.9-838.5	570.8-676.1	316.9-436.1	66.1-100.2	50.1-77.5	92.0-129.7
		6	228.9-294.5	408.4-490.9	566.6-664.4	731.7-842.7	917.4-1,037.7	1,130.9-1,253.8	1,261.0-1,408.2	1,099.4-1,238.0	946.9-1,072.7	781.7-893.3	597.6-703.1	348.3-430.3
		9	928.7-1,061.3	928.8-1,072.4	802.4-930.2	772.2-885.9	949.2-1,073.4	1,193.1-1,321.1	1,374.9-1,522.0	1,390.2-1,541.3	1,365.9-1,520.1	1,307.0-1,461.5	1,136.7-1,283.9	1,018.4-1,157.4
		12	1,451.9-1,630.1	1,461.5-1,642.8	1,455.8-1,631.8	1,450.5-1,623.3	1,452.3-1,627.5	1,422.5-1,576.3	1,415.1-1,565.1	1,419.1-1,572.1	1,420.6-1,574.7	1,419.6-1,572.9	1,425.1-1,583.1	1,431.4-1,594.4
	รุนแรง	1	158.3-215.4	318.6-393.6	249.1-303.3	253.3-303.5	296.0-349.1	396.7-469.3	310.9-387.6	76.0-114.3	27.8-46.2	23.4-38.3	52.0-88.2	106.2-153.8
		3	261.9-348.4	474.8-575.2	588.5-687.4	697.6-806.0	692.2-791.2	803.4-903.9	838.6-951.3	676.2-793.1	436.2-579.9	100.3-143.4	77.6-111.7	129.8-175.7
		6	294.6-371.0	491.0-583.5	664.5-772.5	842.8-964.2	1,037.8-1,167.9	1,253.9-1,385.1	1,408.3-1,566.3	1,238.1-1,387.4	1,072.8-1,208.9	893.4-1,014.9	703.2-820.0	430.4-523.7
		9	1,061.4-1,205.6	1,072.5-1,229.6	930.3-1,070.4	886.0-1,010.0	1,073.5-1,207.8	1,321.2-1,457.8	1,522.1-1,679.2	1,541.4-1,702.9	1,520.2-1,685.3	1,461.6-1,627.4	1,284.0-1,443.1	1,157.5-1,308.3
		12	1,630.2-1,822.2	1,642.9-1,838.2	1,631.9-1,821.2	1,623.4-1,809.1	1,627.6-1,816.0	1,576.4-1,740.6	1,565.2-1,725.1	1,572.2-1,735.5	1,574.8-1,739.4	1,573.0-1,736.8	1,583.2-1,752.1	1,594.5-1,769.1
	รุนแรงที่สุด	1	>215.4	>393.6	>303.3	>303.5	>349.1	>469.3	>387.6	>114.3	>46.2	>38.3	>88.2	>153.8
		3	>348.4	>575.2	>687.4	>806.0	>791.2	>903.9	>951.3	>793.1	>579.9	>143.4	>111.7	>175.7
		6	>371.0	>583.5	>772.5	>964.2	>1,167.9	>1,385.1	>1,566.3	>1,387.4	>1,208.9	>1,014.9	>820.0	>523.7
		9	>1,205.6	>1,229.6	>1,070.4	>1,010.0	>1,207.8	>1,457.8	>1,679.2	>1,702.9	>1,685.3	>1,627.4	>1,443.1	>1,308.3
		12	>1,822.2	>1,838.2	>1,821.2	>1,809.1	>1,816.0	>1,740.6	>1,725.1	>1,735.5	>1,739.4	>1,736.8	>1,752.1	>1,769.1

ตารางที่ ข.10-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ชุมแสง (260022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชุมแสง (260022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.2	<16.7	<10.2	<31.1	<46.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<47.4	<77.1	<98.5	<101.7	<148.0	<148.2	<92.2	-	-	-	-
		6	-	<54.3	<102.6	<131.1	<196.4	<265.8	<290.7	<245.0	<205.7	<171.8	<102.3	<36.5
		9	<217.2	<207.8	<173.3	<152.9	<204.2	<291.9	<327.9	<340.6	<322.5	<310.9	<250.9	<221.8
		12	<352.2	<362.0	<393.3	<396.5	<399.9	<381.2	<364.0	<353.1	<351.4	<348.6	<346.9	<338.9
	รุนแรง	1	-	24.2-37.8	16.7-27.7	10.2-20.1	31.1-50.2	46.8-71.0	<12.1	-	-	-	-	-
		3	<0.1	47.4-70.9	77.1-110.3	98.5-138.0	101.7-147.2	148.0-206.5	148.2-207.6	92.2-132.8	<17.6	-	-	-
		6	<11.5	54.3-79.4	102.6-139.6	131.1-180.8	196.4-265.9	265.8-357.2	290.7-389.0	245.0-331.2	205.7-280.3	171.8-233.7	102.3-144.3	36.5-55.7
		9	217.2-289.1	207.8-273.5	173.3-226.0	152.9-205.2	204.2-275.0	291.9-386.6	327.9-436.1	340.6-449.7	322.5-429.6	310.9-411.4	250.9-338.5	221.8-299.9
		12	352.2-462.0	362.0-471.8	393.3-501.3	396.5-504.0	399.9-507.7	381.2-490.2	364.0-473.6	353.1-463.3	351.4-461.6	348.6-459.0	346.9-457.3	338.9-449.4
	ปานกลาง	1	-	37.9-56.6	27.8-43.7	20.2-36.2	50.3-77.2	71.1-103.5	12.1-31.1	-	-	-	-	-
		3	0.1-14.3	71.0-102.0	110.4-152.9	138.1-187.9	147.3-206.1	206.6-280.2	207.7-282.6	132.9-185.2	17.6-41.1	-	-	-
		6	11.5-29.4	79.5-112.1	139.7-185.6	180.9-243.0	266.0-351.5	357.3-469.1	389.1-509.0	331.3-437.4	280.4-372.7	233.8-310.4	144.4-197.8	55.8-81.7
		9	289.2-376.6	273.6-353.0	226.1-289.3	205.3-269.3	275.1-361.9	386.7-501.4	436.2-567.7	449.8-581.8	429.7-560.2	411.5-533.2	338.6-446.1	300.0-396.0
		12	462.1-594.2	471.9-603.5	501.4-629.0	504.1-630.7	507.8-634.6	490.3-619.6	473.7-605.0	463.4-596.0	461.7-594.5	459.1-592.3	457.4-590.7	449.5-583.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<123.5	56.7-197.1	43.8-171.8	36.3-195.3	77.3-287.6	103.6-337.4	31.2-216.7	<37.6	<6.2	<9.3	<4.9	<49.8
		3	14.4-167.9	102.1-322.2	153.0-437.8	188.0-512.5	206.2-605.4	280.3-756.6	282.7-770.1	185.3-537.7	41.2-247.1	<48.7	<28.1	<63.7
		6	29.5-203.1	112.2-337.2	185.7-473.5	243.1-639.4	351.6-884.1	469.2-1,158.4	509.1-1,244.0	437.5-1,096.8	372.8-951.7	310.5-790.3	197.9-549.0	81.8-269.9
		9	376.7-909.1	353.1-829.3	289.4-664.5	269.4-663.1	362.0-898.8	501.5-1,194.6	567.8-1,367.4	581.9-1,376.6	560.3-1,354.9	533.3-1,267.8	446.2-1,112.1	396.1-992.3
		12	594.3-1,383.0	603.6-1,382.0	629.1-1,361.6	630.8-1,355.2	634.7-1,358.9	619.7-1,371.0	605.1-1,380.0	596.1-1,387.5	594.6-1,389.0	592.4-1,390.9	590.8-1,391.6	583.7-1,395.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.5-191.8	197.2-251.5	171.9-223.3	195.4-265.0	287.7-370.7	337.5-426.2	216.8-299.7	37.6-62.1	6.2-14.2	9.3-18.4	4.9-28.7	49.8-81.2
		3	168.0-241.1	322.3-405.1	437.9-541.9	512.6-629.2	605.5-752.3	756.7-927.4	770.2-945.4	537.8-667.0	247.2-336.0	48.7-75.4	28.1-44.6	63.7-92.2
		6	203.2-280.7	337.3-420.6	473.6-574.9	639.5-780.4	884.2-1,070.7	1,158.5-1,398.5	1,244.1-1,499.2	1,096.9-1,327.7	951.8-1,155.6	790.4-959.1	549.1-675.9	270.0-341.8
		9	909.2-1,093.2	829.4-992.5	664.6-792.1	663.2-800.2	898.9-1,086.1	1,194.7-1,433.3	1,367.5-1,643.8	1,376.7-1,649.7	1,355.0-1,629.9	1,267.9-1,520.7	1,112.2-1,344.8	992.4-1,201.1
		12	1,383.1-1,652.6	1,382.1-1,646.7	1,361.7-1,606.1	1,355.3-1,596.3	1,359.0-1,599.7	1,371.1-1,623.5	1,380.1-1,643.2	1,387.6-1,658.1	1,389.1-1,660.8	1,391.0-1,664.6	1,391.7-1,666.4	1,395.5-1,675.4
	รุนแรง	1	191.9-277.5	251.6-314.5	223.4-283.4	265.1-348.3	370.8-467.5	426.3-528.6	299.8-399.8	62.2-93.1	14.3-23.7	18.5-29.1	28.8-60.9	81.3-120.5
		3	241.2-330.8	405.2-500.2	542.0-660.3	629.3-761.6	752.4-920.0	927.5-1,120.9	945.5-1,144.1	667.1-814.4	336.1-442.0	75.5-109.0	44.7-64.2	92.3-126.7
		6	280.8-374.0	420.7-516.0	575.0-689.1	780.5-939.7	1,070.8-1,280.7	1,398.6-1,668.2	1,499.3-1,785.6	1,327.8-1,587.3	1,155.7-1,385.4	959.2-1,149.3	676.0-820.1	341.9-424.6
		9	1,093.3-1,299.5	992.6-1,174.9	792.2-934.4	800.3-954.1	1,086.2-1,296.7	1,433.4-1,700.5	1,643.9-1,953.5	1,649.8-1,955.2	1,630.0-1,938.2	1,520.8-1,803.6	1,344.9-1,606.4	1,201.2-1,435.9
		12	1,652.7-1,953.6	1,646.8-1,941.7	1,606.2-1,877.0	1,596.4-1,863.2	1,599.8-1,866.1	1,623.6-1,904.0	1,643.3-1,936.4	1,658.2-1,960.1	1,660.9-1,964.4	1,664.7-1,970.5	1,666.5-1,973.6	1,675.5-1,988.7
	รุนแรงที่สุด	1	>277.5	>314.5	>283.4	>348.3	>467.5	>528.6	>399.8	>93.1	>23.7	>29.1	>60.9	>120.5
		3	>330.8	>500.2	>660.3	>761.6	>920.0	>1,120.9	>1,144.1	>814.4	>442.0	>109.0	>64.2	>126.7
		6	>374.0	>516.0	>689.1	>939.7	>1,280.7	>1,668.2	>1,785.6	>1,587.3	>1,385.4	>1,149.3	>820.1	>424.6
		9	>1,299.5	>1,174.9	>934.4	>954.1	>1,296.7	>1,700.5	>1,953.5	>1,955.2	>1,938.2	>1,803.6	>1,606.4	>1,435.9
		12	>1,953.6	>1,941.7	>1,877.0	>1,863.2	>1,866.1	>1,904.0	>1,936.4	>1,960.1	>1,964.4	>1,970.5	>1,973.6	>1,988.7

ตารางที่ ข.10-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าตะโก (260032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าตะโก (260032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.4	<39.8	<27.3	<67.5	<77.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<86.1	<136.3	<166.4	<211.4	<266.9	<273.1	<114.9	-	-	-	-
		6	<24.8	<101.8	<177.2	<244.9	<369.4	<505.9	<508.3	<415.0	<324.7	<269.6	<120.3	<30.0
		9	<349.8	<303.5	<265.1	<279.1	<385.9	<549.7	<598.6	<588.9	<554.7	<508.1	<414.1	<362.7
		12	<597.6	<633.5	<643.2	<648.3	<628.3	<654.3	<635.7	<609.5	<602.2	<600.2	<589.3	<592.6
	รุนแรง	1	<0.4	34.4-51.9	39.8-55.8	27.3-42.8	67.5-85.2	77.1-100.9	<20.1	-	-	-	-	-
		3	<19.0	86.1-115.7	136.3-177.7	166.4-215.7	211.4-257.6	266.9-317.8	273.1-318.2	114.9-154.5	<20.7	-	-	<4.0
		6	24.8-40.2	101.8-133.0	177.2-221.7	244.9-303.5	369.4-438.3	505.9-586.5	508.3-595.8	415.0-492.6	324.7-391.6	269.6-320.8	120.3-162.1	30.0-49.5
		9	349.8-409.9	303.5-368.6	265.1-323.1	279.1-339.4	385.9-455.6	549.7-631.4	598.6-692.3	588.9-686.7	554.7-652.9	508.1-601.4	414.1-494.7	362.7-432.0
		12	597.6-699.0	633.5-729.8	643.2-737.7	648.3-741.5	628.3-724.7	654.3-746.4	635.7-729.8	609.5-707.4	602.2-701.3	600.2-699.5	589.3-690.1	592.6-693.0
	ปานกลาง	1	0.4-18.1	52.0-75.4	55.9-76.2	42.9-64.3	85.3-106.0	101.0-129.6	20.1-40.5	-	-	-	-	-
		3	19.0-38.7	115.8-152.0	177.8-227.5	215.8-274.6	257.7-310.4	317.9-375.2	318.3-368.3	154.6-203.3	20.7-45.4	-	-	4.0-10.6
		6	40.3-61.9	133.1-170.6	221.8-273.6	303.6-371.6	438.4-515.7	586.6-675.7	595.9-693.5	492.7-579.9	391.7-467.7	320.9-378.6	162.2-213.5	49.6-77.5
		9	410.0-476.8	368.7-443.0	323.2-389.6	339.5-408.4	455.7-533.6	631.5-721.3	692.4-795.8	686.8-795.4	653.0-762.8	601.5-706.0	494.8-585.9	432.1-510.2
		12	699.1-811.9	729.9-835.9	737.8-841.3	741.6-843.6	724.8-830.9	746.5-847.0	729.9-833.2	707.5-815.9	701.4-811.1	699.6-809.8	690.2-802.5	693.1-804.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.2-126.6	75.5-243.8	76.3-209.2	64.4-226.2	106.1-223.9	129.7-300.5	40.6-190.8	<52.0	<11.9	<8.5	<19.1	<62.9
		3	38.8-185.8	152.1-375.9	227.6-522.1	274.7-620.5	310.5-595.4	375.3-675.3	368.4-622.3	203.4-504.4	45.5-245.1	<70.9	<38.9	10.7-78.0
		6	62.0-231.4	170.7-393.8	273.7-564.1	371.7-747.6	515.8-918.0	675.8-1,124.3	693.6-1,192.4	580.0-1,033.7	467.8-872.6	378.7-680.2	213.6-530.9	77.6-301.0
		9	476.9-818.7	443.1-842.8	389.7-748.3	408.5-779.8	533.7-936.7	721.4-1,167.0	795.9-1,314.2	795.5-1,346.2	762.9-1,327.1	706.1-1,248.1	586.0-1,064.3	510.3-918.6
		12	812.0-1,386.6	836.0-1,364.5	841.4-1,354.5	843.7-1,347.1	831.0-1,360.9	847.1-1,341.5	833.3-1,345.9	816.0-1,362.2	811.2-1,367.0	809.9-1,368.3	802.6-1,375.6	804.8-1,373.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.7-172.5	243.9-307.6	209.3-257.1	226.3-289.1	224.0-262.9	300.6-358.9	190.9-251.4	52.0-92.6	11.9-28.8	8.5-24.3	19.1-33.7	62.9-93.0
		3	185.9-245.5	376.0-453.9	522.2-622.3	620.6-737.6	595.5-686.7	675.4-769.2	622.4-700.1	504.5-609.5	245.2-328.8	70.9-115.1	38.9-63.7	78.1-108.6
		6	231.5-298.4	393.9-469.8	564.2-659.4	747.7-869.9	918.1-1,043.6	1,124.4-1,260.9	1,192.5-1,346.1	1,033.8-1,175.4	872.7-1,001.0	680.3-774.6	531.0-641.8	301.1-390.4
		9	818.8-923.9	842.9-970.4	748.4-863.2	779.9-898.5	936.8-1,061.8	1,167.1-1,301.4	1,314.3-1,471.6	1,346.3-1,515.0	1,327.2-1,501.8	1,248.2-1,416.7	1,064.4-1,214.6	918.7-1,046.5
		12	1,386.7-1,563.3	1,364.6-1,524.3	1,354.6-1,509.0	1,347.2-1,498.2	1,361.0-1,521.3	1,341.6-1,489.4	1,346.0-1,500.3	1,362.3-1,528.7	1,367.1-1,537.0	1,368.4-1,539.4	1,375.7-1,552.0	1,373.7-1,548.4
	รุนแรง	1	172.6-227.2	307.7-381.0	257.2-311.5	289.2-361.9	263.0-306.0	359.0-424.0	251.5-322.7	92.7-144.9	28.9-52.3	24.4-43.0	33.8-50.7	93.1-130.2
		3	245.6-315.7	454.0-541.5	622.4-734.0	737.7-867.9	686.8-786.5	769.3-871.2	700.2-783.9	609.6-727.5	328.9-428.0	115.2-171.4	63.8-95.1	108.7-145.5
		6	298.5-376.5	469.9-554.7	659.5-764.6	870.0-1,004.5	1,043.7-1,179.6	1,261.0-1,407.9	1,346.2-1,512.1	1,175.5-1,329.0	1,001.1-1,141.0	774.7-877.1	641.9-766.3	390.5-494.9
		9	924.0-1,037.6	970.5-1,109.9	863.3-988.9	898.6-1,028.3	1,061.9-1,197.2	1,301.5-1,445.4	1,471.7-1,640.8	1,515.1-1,696.9	1,501.9-1,690.6	1,416.8-1,599.5	1,214.7-1,378.0	1,046.6-1,185.4
		12	1,563.4-1,753.9	1,524.4-1,695.9	1,509.1-1,674.4	1,498.3-1,659.8	1,521.4-1,693.6	1,489.5-1,647.5	1,500.4-1,665.8	1,528.8-1,708.0	1,537.1-1,720.2	1,539.5-1,723.7	1,552.1-1,742.5	1,548.5-1,737.1
	รุนแรงที่สุด	1	>227.2	>381.0	>311.5	>361.9	>306.0	>424.0	>322.7	>144.9	>52.3	>43.0	>50.7	>130.2
		3	>315.7	>541.5	>734.0	>867.9	>786.5	>871.2	>783.9	>727.5	>428.0	>171.4	>95.1	>145.5
		6	>376.5	>554.7	>764.6	>1,004.5	>1,179.6	>1,407.9	>1,512.1	>1,329.0	>1,141.0	>877.1	>766.3	>494.9
		9	>1,037.6	>1,109.9	>988.9	>1,028.3	>1,197.2	>1,445.4	>1,640.8	>1,696.9	>1,690.6	>1,599.5	>1,378.0	>1,185.4
		12	>1,753.9	>1,695.9	>1,674.4	>1,659.8	>1,693.6	>1,647.5	>1,665.8	>1,708.0	>1,720.2	>1,723.7	>1,742.5	>1,737.1

ตารางที่ ข.10-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โกรกพระ (260042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โกรกพระ (260042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.4	<19.7	<14.9	<34.3	<55.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<51.9	<91.6	<98.5	<120.9	<183.4	<213.8	<128.9	-	-	-	-
		6	<9.9	<56.3	<116.5	<151.8	<244.4	<358.2	<405.8	<325.9	<272.2	<232.3	<143.9	<67.4
		9	<330.1	<316.8	<236.3	<174.8	<251.3	<399.7	<471.7	<482.9	<455.3	<426.8	<332.5	<321.0
		12	<512.7	<503.8	<526.3	<514.6	<538.6	<523.6	<500.5	<492.5	<492.2	<490.2	<491.9	<505.3
	รุนแรง	1	-	26.4-39.1	19.7-31.4	14.9-25.0	34.3-48.9	55.9-81.3	<7.4	-	-	-	-	-
		3	-	51.9-73.9	91.6-123.2	98.5-135.2	120.9-158.9	183.4-232.9	213.8-264.4	128.9-170.6	<50.4	-	-	-
		6	9.9-19.5	56.3-79.6	116.5-151.3	151.8-197.3	244.4-299.9	358.2-432.1	405.8-485.2	325.9-399.8	272.2-335.4	232.3-285.2	143.9-186.4	67.4-87.6
		9	330.1-386.4	316.8-372.8	236.3-282.7	174.8-222.3	251.3-307.8	399.7-473.9	471.7-556.7	482.9-568.8	455.3-541.3	426.8-508.0	332.5-407.5	321.0-383.8
		12	512.7-598.9	503.8-590.8	526.3-610.4	514.6-600.0	538.6-620.9	523.6-607.0	500.5-586.0	492.5-579.0	492.2-578.9	490.2-577.1	491.9-578.6	505.3-589.9
	ปานกลาง	1	-	39.2-56.0	31.5-47.8	25.1-39.8	49.0-67.7	81.4-114.4	7.4-56.6	-	-	-	-	-
		3	<11.8	74.0-102.2	123.3-162.0	135.3-181.1	159.0-204.7	233.0-291.3	264.5-323.1	170.7-221.3	50.4-78.0	-	-	-
		6	19.6-35.2	79.7-109.4	151.4-193.0	197.4-251.8	300.0-363.8	432.2-516.2	485.3-575.1	399.9-484.7	335.5-408.4	285.3-346.1	186.5-237.3	87.7-111.8
		9	386.5-449.2	372.9-435.4	282.8-335.1	222.4-278.4	307.9-372.7	474.0-557.4	556.8-651.8	568.9-664.9	541.4-638.0	508.1-599.5	407.6-493.7	383.9-454.8
		12	599.0-694.8	590.9-687.8	610.5-703.5	600.1-694.9	621.0-711.6	607.1-699.3	586.1-681.2	579.1-675.7	579.0-675.8	577.2-674.4	578.7-675.5	590.0-684.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<110.7	56.1-174.2	47.9-174.0	39.9-161.0	67.8-193.1	114.5-340.4	56.7-199.3	<43.4	<6.9	<6.1	<10.3	<54.6
		3	11.8-159.1	102.3-290.1	162.1-401.4	181.2-471.7	204.8-478.7	291.4-625.0	323.2-646.5	221.4-527.2	78.1-224.9	<56.7	<26.8	<65.5
		6	35.3-190.4	109.5-305.9	193.1-438.7	251.9-572.9	363.9-711.9	516.3-963.5	575.2-1,047.3	484.8-947.2	408.5-808.6	346.2-678.0	237.4-535.8	111.9-254.3
		9	449.3-769.1	435.5-756.7	335.2-611.1	278.5-599.5	372.8-725.9	557.5-990.7	651.9-1,142.6	665.0-1,159.2	638.1-1,142.4	599.6-1,077.4	493.8-962.8	454.9-827.6
		12	694.9-1,182.0	687.9-1,183.7	703.6-1,171.8	695.0-1,176.2	711.7-1,163.9	699.4-1,163.4	681.3-1,166.5	675.8-1,171.5	675.9-1,173.1	674.5-1,174.4	675.6-1,173.2	684.1-1,161.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.7-164.1	174.3-218.5	174.1-223.5	161.1-210.0	193.2-238.8	340.5-423.9	199.4-249.5	43.4-71.4	6.9-18.0	6.1-19.0	10.3-25.3	54.6-91.2
		3	159.2-226.3	290.2-358.5	401.5-484.9	471.8-574.7	478.8-572.4	625.1-735.9	646.6-751.6	527.3-632.6	225.0-276.3	56.7-92.3	26.8-45.6	65.5-101.2
		6	190.5-258.4	306.0-377.1	438.8-522.0	573.0-681.8	712.0-824.1	963.6-1,105.4	1,047.4-1,195.8	947.3-1,096.3	808.7-938.2	678.1-785.1	535.9-636.9	254.4-302.6
		9	769.2-867.6	756.8-856.2	611.2-698.0	599.6-706.5	726.0-839.6	990.8-1,125.8	1,142.7-1,294.8	1,159.3-1,312.3	1,142.5-1,300.1	1,077.5-1,226.9	962.9-1,113.8	827.7-944.8
		12	1,182.1-1,331.5	1,183.8-1,336.5	1,171.9-1,314.5	1,176.3-1,323.6	1,164.0-1,300.9	1,163.5-1,304.7	1,166.6-1,315.8	1,171.6-1,324.8	1,173.2-1,326.8	1,174.5-1,329.2	1,173.3-1,327.1	1,161.9-1,308.4
	รุนแรง	1	164.2-229.7	218.6-269.2	223.6-281.0	210.1-267.4	238.9-290.9	424.0-519.3	249.6-306.7	71.5-106.6	18.1-32.0	19.1-38.2	25.4-43.4	91.3-136.4
		3	226.4-307.8	358.6-436.3	485.0-578.7	574.8-691.0	572.5-677.2	736.0-858.8	751.7-867.1	632.7-750.5	276.4-334.4	92.4-137.8	45.7-69.6	101.3-146.1
		6	258.5-339.8	377.2-457.9	522.1-614.7	681.9-803.1	824.2-947.1	1,105.5-1,260.1	1,195.9-1,357.3	1,096.4-1,259.6	938.3-1,080.4	785.2-902.5	637.0-749.3	302.7-356.4
		9	867.7-973.8	856.3-963.6	698.1-792.4	706.6-825.0	839.7-964.1	1,125.9-1,272.3	1,294.9-1,459.6	1,312.4-1,477.9	1,300.2-1,471.2	1,227.0-1,389.3	1,113.9-1,279.3	944.9-1,072.3
		12	1,331.6-1,492.8	1,336.6-1,501.6	1,314.6-1,467.9	1,323.7-1,482.5	1,301.0-1,447.8	1,304.8-1,456.7	1,315.9-1,476.9	1,324.9-1,490.4	1,326.9-1,493.1	1,329.3-1,496.6	1,327.2-1,493.5	1,308.5-1,466.4
	รุนแรงที่สุด	1	>229.7	>269.2	>281.0	>267.4	>290.9	>519.3	>306.7	>106.6	>32.0	>38.2	>43.4	>136.4
		3	>307.8	>436.3	>578.7	>691.0	>677.2	>858.8	>867.1	>750.5	>334.4	>137.8	>69.6	>146.1
		6	>339.8	>457.9	>614.7	>803.1	>947.1	>1,260.1	>1,357.3	>1,259.6	>1,080.4	>902.5	>749.3	>356.4
		9	>973.8	>963.6	>792.4	>825.0	>964.1	>1,272.3	>1,459.6	>1,477.9	>1,471.2	>1,389.3	>1,279.3	>1,072.3
		12	>1,492.8	>1,501.6	>1,467.9	>1,482.5	>1,447.8	>1,456.7	>1,476.9	>1,490.4	>1,493.1	>1,496.6	>1,493.5	>1,466.4

ตารางที่ ข.10-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พยุหะคีรี (260052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พยุหะคีรี (260052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.5	<27.4	<18.8	<54.2	<61.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<47.8	<104.9	<121.5	<159.4	<247.0	<266.5	<133.8	<36.6	-	-	-
		6	<14.9	<56.3	<117.4	<170.5	<287.2	<440.7	<470.7	<400.2	<336.0	<278.9	<148.4	<54.3
		9	<357.2	<317.3	<249.8	<187.0	<295.5	<455.8	<529.7	<528.0	<525.0	<486.7	<411.0	<361.2
		12	<577.2	<580.7	<614.4	<581.1	<600.8	<584.3	<548.9	<541.8	<545.2	<547.4	<545.7	<557.4
	รุนแรง	1	<0.0	16.5-28.3	27.4-41.0	18.8-30.7	54.2-69.9	61.8-86.2	<41.8	-	-	-	-	-
		3	<7.8	47.8-70.1	104.9-138.0	121.5-161.2	159.4-200.1	247.0-292.4	266.5-312.9	133.8-175.4	36.6-54.7	-	-	-
		6	14.9-26.2	56.3-80.6	117.4-154.3	170.5-218.9	287.2-344.5	440.7-509.2	470.7-548.5	400.2-471.4	336.0-396.7	278.9-329.0	148.4-191.3	54.3-76.4
		9	357.2-413.4	317.3-374.8	249.8-299.1	187.0-238.3	295.5-354.4	455.8-528.0	529.7-613.9	528.0-614.9	525.0-609.3	486.7-567.5	411.0-483.6	361.2-423.7
		12	577.2-662.7	580.7-665.4	614.4-693.8	581.1-665.5	600.8-682.2	584.3-666.6	548.9-635.4	541.8-629.5	545.2-632.6	547.4-634.4	545.7-633.0	557.4-642.5
	ปานกลาง	1	0.0-7.7	28.4-45.6	41.1-59.1	30.8-47.7	70.0-88.8	86.3-117.1	41.8-67.1	-	-	-	-	-
		3	7.8-20.8	70.2-99.2	138.1-178.0	161.3-209.5	200.2-247.8	292.5-343.5	313.0-364.9	175.5-225.4	54.8-78.9	<1.2	-	<1.4
		6	26.3-43.4	80.7-111.7	154.4-199.0	219.0-276.4	344.6-409.5	509.3-584.7	548.6-634.9	471.5-551.2	396.8-464.6	329.1-385.0	191.4-242.4	76.5-104.4
		9	413.5-475.6	374.9-439.3	299.2-354.9	238.4-299.0	354.5-421.2	528.1-607.9	614.0-707.1	615.0-711.5	609.4-702.8	567.6-657.4	483.7-564.7	423.8-493.5
		12	662.8-756.6	665.5-758.3	693.9-780.1	665.6-758.2	682.3-771.0	666.7-756.7	635.5-731.1	629.6-726.7	632.7-729.3	634.5-730.7	633.1-729.6	642.6-736.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-106.8	45.7-190.4	59.2-186.7	47.8-182.0	88.9-199.0	117.2-317.0	67.2-208.4	<43.7	<16.0	<10.0	<13.4	<48.3
		3	20.9-154.7	99.3-299.7	178.1-417.9	209.6-501.9	247.9-515.6	343.6-608.2	365.0-631.0	225.5-523.8	79.0-249.7	1.2-61.4	<37.4	1.4-61.9
		6	43.5-192.0	111.8-319.7	199.1-466.3	276.5-610.0	409.6-752.6	584.8-962.9	635.0-1,072.4	551.3-961.4	464.7-815.5	385.1-673.9	242.5-540.5	104.5-288.0
		9	475.7-787.4	439.4-772.4	355.0-649.0	299.1-647.4	421.3-773.5	608.0-1,009.1	707.2-1,175.3	711.6-1,199.9	702.9-1,173.4	657.5-1,113.0	564.8-981.6	493.6-850.6
		12	756.7-1,222.3	758.4-1,217.6	780.2-1,197.6	758.3-1,216.1	771.1-1,204.1	756.8-1,199.0	731.2-1,211.3	726.8-1,217.2	729.4-1,216.2	730.8-1,214.7	729.7-1,215.5	736.3-1,203.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.9-156.0	190.5-249.5	186.8-234.8	182.1-235.5	199.1-236.2	317.1-388.7	208.5-259.0	43.7-70.0	16.0-32.9	10.0-19.2	13.4-28.4	48.3-80.8
		3	154.8-215.6	299.8-374.1	418.0-500.1	502.0-602.8	515.7-603.8	608.3-690.6	631.1-713.2	523.9-625.7	249.8-313.9	61.5-92.2	37.4-58.4	62.0-92.0
		6	192.1-253.6	319.8-395.6	466.4-557.9	610.1-722.0	752.7-860.8	963.0-1,077.6	1,072.5-1,206.3	961.5-1,088.5	815.6-924.4	674.0-763.5	540.6-640.9	288.1-354.2
		9	787.5-882.1	772.5-875.9	649.1-741.6	647.5-763.7	773.6-884.6	1,009.2-1,131.2	1,175.4-1,317.9	1,200.0-1,349.4	1,173.5-1,316.9	1,113.1-1,252.6	981.7-1,110.6	850.7-960.6
		12	1,222.4-1,362.6	1,217.7-1,355.7	1,197.7-1,321.0	1,216.2-1,353.7	1,204.2-1,333.0	1,199.1-1,331.4	1,211.4-1,357.3	1,217.3-1,366.9	1,216.3-1,364.6	1,214.8-1,362.0	1,215.6-1,363.6	1,204.0-1,345.4
	รุนแรง	1	156.1-216.6	249.6-318.8	234.9-290.0	235.6-297.8	236.3-277.5	388.8-470.0	259.1-316.5	70.1-103.0	33.0-52.7	19.3-30.6	28.5-47.0	80.9-121.7
		3	215.7-289.2	374.2-459.3	500.2-592.0	602.9-715.7	603.9-701.1	690.7-779.9	713.3-802.0	625.8-739.4	314.0-387.8	92.3-130.4	58.5-84.1	92.1-129.1
		6	253.7-326.3	395.7-482.0	558.0-660.2	722.1-846.3	860.9-978.6	1,077.7-1,200.9	1,206.4-1,350.7	1,088.6-1,225.9	924.5-1,042.3	763.6-860.4	641.0-752.5	354.3-429.3
		9	882.2-984.0	876.0-987.9	741.7-842.3	763.8-892.5	884.7-1,005.6	1,131.3-1,262.5	1,318.0-1,471.2	1,349.5-1,510.5	1,317.0-1,471.3	1,252.7-1,403.0	1,110.7-1,250.0	960.7-1,079.6
		12	1,362.7-1,513.0	1,355.8-1,503.5	1,321.1-1,452.5	1,353.8-1,501.0	1,333.1-1,470.6	1,331.5-1,472.9	1,357.4-1,514.3	1,367.0-1,528.0	1,364.7-1,524.3	1,362.1-1,520.5	1,363.7-1,522.8	1,345.5-1,497.2
	รุนแรงที่สุด	1	>216.6	>318.8	>290.0	>297.8	>277.5	>470.0	>316.5	>103.0	>52.7	>30.6	>47.0	>121.7
		3	>289.2	>459.3	>592.0	>715.7	>701.1	>779.9	>802.0	>739.4	>387.8	>130.4	>84.1	>129.1
		6	>326.3	>482.0	>660.2	>846.3	>978.6	>1,200.9	>1,350.7	>1,225.9	>1,042.3	>860.4	>752.5	>429.3
		9	>984.0	>987.9	>842.3	>892.5	>1,005.6	>1,262.5	>1,471.2	>1,510.5	>1,471.3	>1,403.0	>1,250.0	>1,079.6
		12	>1,513.0	>1,503.5	>1,452.5	>1,501.0	>1,470.6	>1,472.9	>1,514.3	>1,528.0	>1,524.3	>1,520.5	>1,522.8	>1,497.2

ตารางที่ ข.10-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตาคลี (260082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตาคลี (260082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.0	<19.3	<5.2	<44.3	<104.0	<34.1	-	-	-	-	-
		3	-	<51.9	<121.8	<133.5	<158.6	<263.0	<330.7	<235.5	<47.5	-	-	-
		6	-	<61.6	<144.4	<202.5	<305.6	<484.5	<545.1	<473.8	<396.7	<353.8	<247.9	<63.0
		9	<416.7	<373.7	<263.7	<212.7	<319.9	<513.8	<634.4	<643.8	<626.0	<579.6	<489.5	<418.5
		12	<631.0	<636.4	<629.0	<681.5	<681.8	<674.8	<646.9	<659.5	<659.1	<665.1	<658.0	<650.4
	รุนแรง	1	-	28.0-43.8	19.3-31.5	5.2-12.6	44.3-61.8	104.0-134.1	34.1-51.2	-	-	-	-	-
		3	-	51.9-76.3	121.8-156.1	133.5-175.3	158.6-200.0	263.0-317.4	330.7-383.0	235.5-278.2	47.5-67.4	-	-	-
		6	<12.1	61.6-87.8	144.4-181.6	202.5-250.3	305.6-364.5	484.5-561.3	545.1-630.7	473.8-548.3	396.7-462.7	353.8-407.1	247.9-291.4	63.0-86.6
		9	416.7-475.8	373.7-436.8	263.7-315.7	212.7-263.3	319.9-379.3	513.8-591.9	634.4-720.6	643.8-730.5	626.0-712.3	579.6-664.5	489.5-564.1	418.5-486.9
		12	631.0-723.5	636.4-728.2	629.0-722.2	681.5-765.7	681.8-765.2	674.8-759.8	646.9-735.8	659.5-746.2	659.1-745.9	665.1-750.9	658.0-744.9	650.4-738.6
	ปานกลาง	1	-	43.9-65.3	31.6-48.9	12.7-26.5	61.9-84.0	134.2-170.1	51.3-74.1	-	-	-	-	-
		3	<15.3	76.4-108.2	156.2-196.9	175.4-225.7	200.1-248.7	317.5-379.4	383.1-440.9	278.3-326.2	67.5-92.9	-	-	-
		6	12.1-29.3	87.9-121.3	181.7-225.1	250.4-305.6	364.6-430.9	561.4-646.2	630.8-725.4	548.4-630.6	462.8-535.9	407.2-465.8	291.5-340.0	86.7-116.2
		9	475.9-540.5	436.9-507.0	315.8-374.6	263.4-321.9	379.4-446.0	592.0-677.9	720.7-814.7	730.6-825.0	712.4-806.5	664.6-757.6	564.2-646.3	487.0-562.7
		12	723.6-825.0	728.3-828.9	722.3-824.7	765.8-856.9	765.3-855.6	759.9-852.0	735.9-832.8	746.3-840.6	746.0-840.4	751.0-844.2	745.0-839.7	738.7-834.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<100.6	65.4-226.3	49.0-186.0	26.6-200.7	84.1-228.0	170.2-380.2	74.2-236.3	<45.7	<1.2	<4.9	<21.7	<45.5
		3	15.3-146.4	108.3-328.7	197.0-433.1	225.8-527.1	248.8-524.5	379.5-709.4	441.0-731.7	326.3-574.2	93.0-261.8	<56.0	<33.1	<62.3
		6	29.4-185.7	121.4-344.3	225.2-470.5	305.7-610.1	431.0-779.1	646.3-1,072.8	725.5-1,200.1	630.7-1,043.2	536.0-907.6	465.9-757.7	340.1-589.2	116.3-303.9
		9	540.6-858.8	507.1-864.1	374.7-684.7	322.0-645.4	446.1-792.7	678.0-1,106.6	814.8-1,273.8	825.1-1,285.5	806.6-1,267.3	757.7-1,218.6	646.4-1,056.2	562.8-946.1
		12	825.1-1,327.1	829.0-1,325.7	824.8-1,332.9	857.0-1,295.1	855.7-1,288.8	852.1-1,296.2	832.9-1,307.2	840.7-1,298.7	840.5-1,298.9	844.3-1,295.1	839.8-1,299.6	834.9-1,304.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.6-146.4	226.4-288.5	186.1-240.5	200.8-283.9	228.1-279.7	380.3-451.0	236.4-297.6	45.7-72.8	1.2-13.2	4.9-19.6	21.7-38.1	45.5-69.3
		3	146.5-201.8	328.8-410.7	433.2-512.3	527.2-630.2	524.6-615.7	709.5-814.1	731.8-820.2	574.3-651.3	261.9-323.2	56.0-83.9	33.1-50.6	62.3-86.7
		6	185.8-254.1	344.4-425.5	470.6-551.4	610.2-709.0	779.2-888.2	1,072.9-1,202.6	1,200.2-1,344.4	1,043.3-1,168.6	907.7-1,021.5	757.8-845.8	589.3-666.2	304.0-370.5
		9	858.9-954.1	864.2-973.8	684.8-782.3	645.5-750.5	792.8-900.8	1,106.7-1,236.2	1,273.9-1,410.5	1,285.6-1,422.5	1,267.4-1,404.7	1,218.7-1,357.3	1,056.3-1,180.2	946.2-1,063.3
		12	1,327.2-1,478.2	1,325.8-1,474.9	1,333.0-1,486.1	1,295.2-1,424.0	1,288.9-1,416.0	1,296.3-1,427.1	1,307.3-1,448.7	1,298.8-1,434.5	1,299.0-1,434.9	1,295.2-1,428.4	1,299.7-1,436.1	1,304.3-1,444.0
	รุนแรง	1	146.5-202.2	288.6-360.5	240.6-304.1	284.0-385.5	279.8-338.2	451.1-529.8	297.7-367.9	72.9-105.5	13.3-26.3	19.7-31.2	38.2-57.7	69.4-98.0
		3	201.9-267.8	410.8-504.6	512.4-600.3	630.3-745.3	615.8-716.5	814.2-928.3	820.3-915.3	651.4-734.7	323.3-393.0	84.0-117.2	50.7-71.2	86.8-115.9
		6	254.2-335.9	425.6-517.8	551.5-640.8	709.1-817.6	888.3-1,006.8	1,202.7-1,342.1	1,344.5-1,499.4	1,168.7-1,303.4	1,021.6-1,144.3	845.9-940.4	666.3-749.4	370.6-445.7
		9	954.2-1,056.0	973.9-1,092.1	782.4-888.5	750.6-866.1	900.9-1,017.9	1,236.3-1,375.3	1,410.6-1,556.4	1,422.6-1,568.6	1,404.8-1,551.5	1,357.4-1,505.8	1,180.3-1,313.3	1,063.4-1,189.5
		12	1,478.3-1,640.0	1,475.0-1,634.5	1,486.2-1,650.2	1,424.1-1,560.9	1,416.1-1,551.1	1,427.2-1,566.4	1,448.8-1,599.8	1,434.6-1,579.2	1,435.0-1,579.7	1,428.5-1,570.4	1,436.2-1,581.5	1,444.1-1,593.1
	รุนแรงที่สุด	1	>202.2	>360.5	>304.1	>385.5	>338.2	>529.8	>367.9	>105.5	>26.3	>31.2	>57.7	>98.0
		3	>267.8	>504.6	>600.3	>745.3	>716.5	>928.3	>915.3	>734.7	>393.0	>117.2	>71.2	>115.9
		6	>335.9	>517.8	>640.8	>817.6	>1,006.8	>1,342.1	>1,499.4	>1,303.4	>1,144.3	>940.4	>749.4	>445.7
		9	>1,056.0	>1,092.1	>888.5	>866.1	>1,017.9	>1,375.3	>1,556.4	>1,568.6	>1,551.5	>1,505.8	>1,313.3	>1,189.5
		12	>1,640.0	>1,634.5	>1,650.2	>1,560.9	>1,551.1	>1,566.4	>1,599.8	>1,579.2	>1,579.7	>1,570.4	>1,581.5	>1,593.1

ตารางที่ ข.10-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองบัว (260102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองบัว (260102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.3	<23.2	<26.4	<59.0	<52.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<84.1	<136.0	<201.2	<186.5	<218.0	<244.2	<136.7	-	-	-	-
		6	-	<89.2	<163.9	<253.0	<359.9	<474.6	<530.5	<410.3	<310.2	<255.6	<139.5	<34.0
		9	<280.3	<280.1	<232.3	<272.8	<361.3	<497.5	<589.7	<599.2	<573.9	<548.4	<414.1	<329.6
		12	<577.7	<570.6	<567.7	<606.8	<594.3	<565.8	<603.9	<603.5	<605.6	<607.7	<603.0	<593.4
	รุนแรง	1	-	46.3-65.6	23.2-37.9	26.4-41.7	59.0-81.2	52.4-78.1	<28.2	-	-	-	-	-
		3	<3.0	84.1-115.8	136.0-179.2	201.2-248.7	186.5-239.0	218.0-280.6	244.2-303.3	136.7-179.7	<33.8	-	-	-
		6	<29.9	89.2-123.2	163.9-211.9	253.0-313.4	359.9-437.2	474.6-569.5	530.5-627.5	410.3-498.2	310.2-387.9	255.6-318.1	139.5-184.9	34.0-55.6
		9	280.3-356.3	280.1-353.6	232.3-297.3	272.8-335.8	361.3-441.4	497.5-597.2	589.7-698.8	599.2-708.8	573.9-682.1	548.4-648.0	414.1-504.5	329.6-412.3
		12	577.7-691.4	570.6-685.3	567.7-682.5	606.8-716.7	594.3-707.0	565.8-682.6	603.9-716.0	603.5-715.8	605.6-717.5	607.7-719.4	603.0-715.3	593.4-706.7
	ปานกลาง	1	<10.3	65.7-90.3	38.0-58.7	41.8-62.9	81.3-108.9	78.2-112.0	28.2-52.5	-	-	-	-	-
		3	3.0-43.3	115.9-155.5	179.3-231.6	248.8-303.8	239.1-301.1	280.7-355.1	303.4-372.0	179.8-231.7	33.8-63.1	-	-	<2.4
		6	29.9-57.3	123.3-165.7	212.0-269.3	313.5-383.5	437.3-525.4	569.6-676.9	627.6-736.3	498.3-598.5	388.0-478.6	318.2-390.7	185.0-240.0	55.7-86.2
		9	356.4-446.0	353.7-439.9	297.4-374.3	335.9-408.3	441.5-533.2	597.3-710.2	698.9-821.3	708.9-831.7	682.2-803.9	648.1-759.6	504.6-608.1	412.4-508.8
		12	691.5-819.9	685.4-815.2	682.6-812.6	716.8-839.9	707.1-833.9	682.7-815.3	716.1-842.0	715.9-841.8	717.6-843.2	719.5-844.7	715.4-841.5	706.8-834.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-138.2	90.4-253.6	58.8-222.7	63.0-223.3	109.0-285.2	112.1-351.2	52.6-215.4	<49.0	<8.3	<7.5	<26.7	<66.7
		3	43.4-199.7	155.6-408.1	231.7-546.1	303.9-607.3	301.2-660.4	355.2-788.4	372.1-752.4	231.8-542.7	63.2-259.0	<62.2	<43.2	2.4-89.4
		6	57.4-246.1	165.8-436.9	269.4-604.7	383.6-770.2	525.5-999.6	677.0-1,244.2	736.4-1,299.3	598.6-1,137.4	478.7-985.9	390.8-794.1	240.1-573.4	86.3-328.0
		9	446.1-958.7	440.0-928.7	374.4-818.9	408.4-805.3	533.3-1,030.8	710.3-1,307.2	821.4-1,456.8	831.8-1,467.8	804.0-1,438.3	759.7-1,336.4	608.2-1,166.8	508.9-1,048.5
		12	820.0-1,496.3	815.3-1,502.1	812.7-1,501.4	840.0-1,475.9	834.0-1,496.1	815.4-1,521.4	842.1-1,496.1	841.9-1,496.6	843.3-1,495.2	844.8-1,493.8	841.6-1,496.9	834.4-1,500.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.3-189.1	253.7-312.9	222.8-287.8	223.4-285.8	285.3-347.8	351.3-441.0	215.5-278.7	49.0-79.9	8.3-27.5	7.5-18.3	26.7-48.7	66.7-106.5
		3	199.8-259.0	408.2-497.8	546.2-654.1	607.4-705.9	660.5-780.7	788.5-934.2	752.5-876.5	542.8-649.2	259.1-335.1	62.2-93.7	43.2-68.1	89.5-131.5
		6	246.2-320.5	437.0-533.4	604.8-718.0	770.3-895.9	999.7-1,151.0	1,244.3-1,423.2	1,299.4-1,474.4	1,137.5-1,309.3	986.0-1,152.3	794.2-925.8	573.5-688.3	328.1-424.1
		9	958.8-1,129.3	928.8-1,090.5	819.0-967.8	805.4-933.6	1,030.9-1,190.5	1,307.3-1,495.7	1,456.9-1,654.7	1,467.9-1,665.6	1,438.4-1,636.5	1,336.5-1,515.5	1,166.9-1,345.7	1,048.6-1,225.6
		12	1,496.4-1,709.1	1,502.2-1,719.0	1,501.5-1,719.0	1,476.0-1,673.4	1,496.2-1,703.3	1,521.5-1,745.3	1,496.2-1,700.0	1,496.7-1,700.8	1,495.3-1,698.3	1,493.9-1,695.8	1,497.0-1,701.4	1,500.8-1,709.4
	รุนแรง	1	189.2-249.4	313.0-380.2	287.9-363.8	285.9-358.2	347.9-418.5	441.1-544.1	278.8-352.3	80.0-118.3	27.6-48.4	18.4-28.7	48.8-75.9	106.6-156.8
		3	259.1-327.8	497.9-599.1	654.2-774.8	706.0-814.2	780.8-914.3	934.3-1,096.1	876.6-1,013.0	649.3-768.2	335.2-423.6	93.8-132.3	68.2-98.5	131.6-183.2
		6	320.6-407.3	533.5-642.4	718.1-844.1	896.0-1,034.2	1,151.1-1,316.4	1,423.3-1,618.0	1,474.5-1,664.0	1,309.4-1,497.2	1,152.4-1,335.7	925.9-1,070.8	688.4-816.9	424.2-536.2
		9	1,129.4-1,318.3	1,090.6-1,269.2	967.9-1,132.9	933.7-1,074.4	1,190.6-1,365.3	1,495.8-1,700.8	1,654.8-1,869.3	1,665.7-1,879.8	1,636.6-1,851.6	1,515.6-1,709.5	1,345.8-1,541.3	1,225.7-1,420.9
		12	1,709.2-1,940.6	1,719.1-1,955.2	1,719.1-1,956.1	1,673.5-1,887.2	1,703.4-1,928.1	1,745.4-1,989.5	1,700.1-1,921.0	1,700.9-1,922.1	1,698.4-1,918.5	1,695.9-1,914.7	1,701.5-1,923.0	1,709.5-1,936.0
	รุนแรงที่สุด	1	>249.4	>380.2	>363.8	>358.2	>418.5	>544.1	>352.3	>118.3	>48.4	>28.7	>75.9	>156.8
		3	>327.8	>599.1	>774.8	>814.2	>914.3	>1,096.1	>1,013.0	>768.2	>423.6	>132.3	>98.5	>183.2
		6	>407.3	>642.4	>844.1	>1,034.2	>1,316.4	>1,618.0	>1,664.0	>1,497.2	>1,335.7	>1,070.8	>816.9	>536.2
		9	>1,318.3	>1,269.2	>1,132.9	>1,074.4	>1,365.3	>1,700.8	>1,869.3	>1,879.8	>1,851.6	>1,709.5	>1,541.3	>1,420.9
		12	>1,940.6	>1,955.2	>1,956.1	>1,887.2	>1,928.1	>1,989.5	>1,921.0	>1,922.1	>1,918.5	>1,914.7	>1,923.0	>1,936.0

ตารางที่ ข.10-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไพสาลี (260122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไพสาลี (260122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.5	<36.6	<29.2	<68.8	<100.9	<15.1	-	-	-	-	-
		3	-	<55.9	<112.9	<162.9	<200.7	<306.9	<304.3	<145.1	<18.4	-	-	-
		6	-	<63.7	<140.2	<199.1	<331.6	<488.9	<543.7	<468.1	<387.0	<305.3	<151.3	<40.9
		9	<391.3	<272.6	<211.2	<216.0	<337.6	<522.1	<597.1	<601.1	<574.9	<556.0	<469.5	<416.8
		12	<647.2	<619.6	<638.4	<611.2	<586.7	<599.4	<614.6	<608.3	<612.5	<611.2	<609.9	<610.1
	รุนแรง	1	<0.2	31.5-46.0	36.6-51.1	29.2-44.4	68.8-86.6	100.9-123.6	15.1-25.6	-	-	-	-	-
		3	<26.3	55.9-83.6	112.9-151.1	162.9-205.7	200.7-245.1	306.9-352.4	304.3-343.9	145.1-181.8	18.4-31.3	-	-	<4.5
		6	<45.3	63.7-93.6	140.2-183.6	199.1-256.9	331.6-400.0	488.9-566.5	543.7-616.8	468.1-533.4	387.0-442.9	305.3-350.1	151.3-190.0	40.9-61.0
		9	391.3-446.0	272.6-336.7	211.2-267.6	216.0-276.5	337.6-408.0	522.1-603.5	597.1-684.6	601.1-690.0	574.9-662.0	556.0-632.3	469.5-537.7	416.8-477.4
		12	647.2-733.8	619.6-709.8	638.4-725.7	611.2-702.3	586.7-681.2	599.4-692.1	614.6-704.5	608.3-699.2	612.5-702.7	611.2-701.7	609.9-700.6	610.1-701.1
	ปานกลาง	1	0.2-16.5	46.1-65.1	51.2-69.4	44.5-64.9	86.7-107.5	123.7-149.9	25.7-40.9	-	-	-	-	<4.8
		3	26.3-49.6	83.7-120.3	151.2-197.9	205.8-256.0	245.2-296.2	352.5-402.6	344.0-387.2	181.9-224.7	31.4-50.2	-	-	4.5-12.1
		6	45.3-74.4	93.7-132.7	183.7-235.9	257.0-325.7	400.1-477.8	566.6-652.3	616.9-696.5	533.5-604.8	443.0-504.3	350.2-399.3	190.1-235.3	61.1-87.6
		9	446.1-505.8	336.8-410.8	267.7-334.0	276.6-348.3	408.1-488.2	603.6-693.5	684.7-780.7	690.1-787.8	662.1-757.9	632.4-715.8	537.8-612.5	477.5-543.9
		12	733.9-828.0	709.9-808.8	725.8-820.9	702.4-802.4	681.3-785.8	692.2-794.3	704.6-803.3	699.3-799.2	702.8-801.9	701.8-801.1	700.7-800.3	701.2-801.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-146.0	65.2-196.0	69.5-188.7	65.0-213.0	107.6-225.6	150.0-292.9	41.0-167.1	<43.6	<9.5	<9.2	<21.5	4.8-74.8
		3	49.7-206.7	120.4-380.1	198.0-484.1	256.1-541.1	296.3-573.0	402.7-651.3	387.3-596.7	224.8-465.5	50.3-207.4	<61.1	<38.5	12.2-93.1
		6	74.5-241.1	132.8-402.8	236.0-547.5	325.8-727.0	477.9-891.7	652.4-1,083.6	696.6-1,084.7	604.9-954.7	504.4-807.1	399.4-642.9	235.4-490.1	87.7-275.0
		9	505.9-799.0	410.9-818.5	334.1-712.0	348.4-762.7	488.3-916.3	693.6-1,143.9	780.8-1,255.9	787.9-1,272.0	758.0-1,235.5	715.9-1,123.7	612.6-982.1	544.0-872.5
		12	828.1-1,287.0	808.9-1,298.1	821.0-1,286.0	802.5-1,299.5	785.9-1,312.9	794.4-1,305.6	803.4-1,291.7	799.3-1,295.7	802.0-1,293.0	801.2-1,293.8	800.4-1,294.6	801.2-1,297.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.1-204.0	196.1-244.6	188.8-231.5	213.1-269.4	225.7-264.7	293.0-338.9	167.2-218.2	43.6-75.3	9.5-26.9	9.2-21.7	21.5-29.2	74.9-107.7
		3	206.8-268.0	380.2-477.8	484.2-583.6	541.2-635.5	573.1-661.8	651.4-726.3	596.8-658.8	465.6-544.6	207.5-271.4	61.1-97.0	38.5-56.5	93.2-130.2
		6	241.2-301.6	402.9-503.2	547.6-653.9	727.1-862.2	891.8-1,023.0	1,083.7-1,214.9	1,084.8-1,200.1	954.8-1,059.3	807.2-898.0	643.0-716.2	490.2-574.0	275.1-345.4
		9	799.1-886.6	818.6-950.8	712.1-837.4	762.8-901.5	916.4-1,052.3	1,144.0-1,280.7	1,256.0-1,398.9	1,272.1-1,417.9	1,235.6-1,379.9	1,123.8-1,245.3	982.2-1,093.2	872.6-971.3
		12	1,287.1-1,423.3	1,298.2-1,445.1	1,286.1-1,424.6	1,299.6-1,449.4	1,313.0-1,473.6	1,305.7-1,460.5	1,291.8-1,438.6	1,295.8-1,445.5	1,293.1-1,440.8	1,293.9-1,442.2	1,294.7-1,443.6	1,297.5-1,447.1
	รุนแรง	1	204.1-273.9	244.7-300.1	231.6-280.0	269.5-334.4	264.8-307.7	339.0-389.4	218.3-278.2	75.4-115.7	27.0-47.4	21.8-37.4	29.3-37.4	107.8-147.9
		3	268.1-339.5	477.9-590.1	583.7-695.2	635.6-739.9	661.9-759.1	726.4-806.7	658.9-724.9	544.7-631.9	271.5-346.5	97.1-142.3	56.6-77.9	130.3-175.1
		6	301.7-370.7	503.3-618.1	654.0-772.7	862.3-1,012.6	1,023.1-1,166.1	1,215.0-1,356.0	1,200.2-1,323.2	1,059.4-1,171.0	898.1-995.3	716.3-794.7	574.1-666.6	345.5-426.2
		9	886.7-980.3	950.9-1,096.1	837.5-976.2	901.6-1,055.5	1,052.4-1,200.7	1,280.8-1,427.6	1,399.0-1,552.1	1,418.0-1,574.2	1,380.0-1,534.8	1,245.4-1,375.1	1,093.3-1,212.0	971.4-1,077.0
		12	1,423.4-1,568.7	1,445.2-1,602.6	1,424.7-1,572.6	1,449.5-1,610.2	1,473.7-1,646.6	1,460.6-1,627.0	1,438.7-1,595.9	1,445.6-1,606.1	1,440.9-1,599.2	1,442.3-1,601.3	1,443.7-1,603.4	1,447.2-1,607.6
	รุนแรงที่สุด	1	>273.9	>300.1	>280.0	>334.4	>307.7	>389.4	>278.2	>115.7	>47.4	>37.4	>37.4	>147.9
		3	>339.5	>590.1	>695.2	>739.9	>759.1	>806.7	>724.9	>631.9	>346.5	>142.3	>77.9	>175.1
		6	>370.7	>618.1	>772.7	>1,012.6	>1,166.1	>1,356.0	>1,323.2	>1,171.0	>995.3	>794.7	>666.6	>426.2
		9	>980.3	>1,096.1	>976.2	>1,055.5	>1,200.7	>1,427.6	>1,552.1	>1,574.2	>1,534.8	>1,375.1	>1,212.0	>1,077.0
		12	>1,568.7	>1,602.6	>1,572.6	>1,610.2	>1,646.6	>1,627.0	>1,595.9	>1,606.1	>1,599.2	>1,601.3	>1,603.4	>1,607.6

ตารางที่ ข.10-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรตากฟ้า (260143)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรตากฟ้า (260143), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.4	<28.9	<38.3	<72.8	<123.0	<46.5	-	-	-	-	-
		3	-	<94.1	<164.6	<198.4	<277.7	<373.4	<369.7	<243.2	<61.5	-	-	-
		6	<39.6	<109.9	<191.3	<278.9	<426.3	<647.9	<702.7	<621.4	<483.8	<384.0	<250.3	<83.7
		9	<495.1	<429.3	<309.9	<305.9	<440.9	<677.2	<786.7	<792.3	<766.7	<726.9	<626.7	<517.0
		12	<839.1	<821.1	<773.1	<778.4	<769.4	<783.9	<804.7	<804.2	<801.3	<805.9	<804.0	<815.9
	รุนแรง	1	<21.5	49.4-66.5	28.9-44.7	38.3-53.3	72.8-92.8	123.0-148.3	46.5-64.7	-	-	-	-	-
		3	<34.0	94.1-124.7	164.6-204.7	198.4-242.9	277.7-316.9	373.4-416.3	369.7-418.4	243.2-283.5	61.5-83.2	<1.0	-	<4.0
		6	39.6-59.4	109.9-143.6	191.3-238.6	278.9-335.7	426.3-491.0	647.9-714.7	702.7-775.1	621.4-684.2	483.8-543.9	384.0-437.7	250.3-294.8	83.7-112.6
		9	495.1-555.4	429.3-494.8	309.9-373.6	305.9-366.0	440.9-508.7	677.2-751.5	786.7-870.6	792.3-877.3	766.7-849.4	726.9-802.8	626.7-694.4	517.0-583.5
		12	839.1-921.1	821.1-906.9	773.1-867.4	778.4-871.1	769.4-864.0	783.9-875.8	804.7-893.3	804.2-892.8	801.3-890.5	805.9-894.2	804.0-892.6	815.9-902.1
	ปานกลาง	1	21.5-36.6	66.6-87.6	44.8-66.4	53.4-72.3	92.9-116.6	148.4-177.1	64.8-87.6	-	-	-	-	<1.3
		3	34.0-59.5	124.8-161.9	204.8-251.4	243.0-294.1	317.0-359.8	416.4-462.6	418.5-471.4	283.6-328.4	83.3-110.0	1.0-4.5	<0.2	4.0-12.5
		6	59.5-85.8	143.7-184.3	238.7-293.6	335.8-400.2	491.1-562.3	714.8-786.2	775.2-852.5	684.3-751.3	544.0-609.1	437.8-496.6	294.9-344.6	112.7-148.1
		9	555.5-620.6	494.9-567.0	373.7-446.1	366.1-434.0	508.8-583.5	751.6-831.3	870.7-960.5	877.4-968.3	849.5-938.1	802.9-884.1	694.5-767.1	583.6-655.8
		12	921.2-1,008.6	907.0-998.8	867.5-969.3	871.2-971.2	864.1-966.5	875.9-975.0	893.4-988.4	892.9-988.1	890.6-986.3	894.3-989.0	892.7-987.8	902.2-994.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.7-127.0	87.7-217.7	66.5-227.0	72.4-195.3	116.7-253.1	177.2-330.4	87.7-235.2	<55.9	<10.2	<20.7	<32.5	1.3-77.7
		3	59.6-218.0	162.0-387.0	251.5-510.2	294.2-572.3	359.9-570.9	462.7-682.4	471.5-728.8	328.5-556.1	110.1-276.5	4.6-78.0	0.2-61.3	12.6-117.1
		6	85.9-273.2	184.4-425.7	293.7-600.1	400.3-742.5	562.4-917.4	786.3-1,120.4	852.6-1,214.2	751.4-1,064.1	609.2-922.5	496.7-785.5	344.7-600.5	148.2-367.6
		9	620.7-933.2	567.1-927.0	446.2-831.2	434.1-791.3	583.6-957.2	831.4-1,207.6	960.6-1,382.5	968.4-1,396.1	938.2-1,355.2	884.2-1,264.5	767.2-1,108.9	655.9-1,005.1
		12	1,008.7-1,414.0	998.9-1,429.1	969.4-1,457.8	971.3-1,449.1	966.6-1,458.4	975.1-1,447.4	988.5-1,437.1	988.2-1,437.4	986.4-1,439.1	989.1-1,436.0	987.9-1,437.1	994.7-1,427.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.1-160.5	217.8-263.1	227.1-288.9	195.4-239.3	253.2-298.7	330.5-379.0	235.3-288.1	55.9-92.2	10.2-20.9	20.7-37.3	32.5-72.9	77.8-123.4
		3	218.1-277.6	387.1-464.5	510.3-594.7	572.4-661.8	571.0-634.1	682.5-746.4	728.9-805.1	556.2-625.8	276.6-334.9	78.1-118.4	61.4-100.8	117.2-167.3
		6	273.3-343.9	425.8-508.0	600.2-700.4	742.6-850.8	917.5-1,024.8	1,120.5-1,216.6	1,214.3-1,318.2	1,064.2-1,153.9	922.6-1,014.7	785.6-871.9	600.6-679.8	367.7-444.2
		9	933.3-1,024.9	927.1-1,035.9	831.3-953.3	791.4-903.7	957.3-1,070.5	1,207.7-1,316.6	1,382.6-1,504.4	1,396.2-1,519.7	1,355.3-1,475.8	1,264.6-1,374.1	1,109.0-1,207.8	1,005.2-1,108.3
		12	1,414.1-1,530.0	1,429.2-1,553.0	1,457.9-1,601.2	1,449.2-1,588.9	1,458.5-1,602.9	1,447.5-1,585.4	1,437.2-1,567.2	1,437.5-1,567.6	1,439.2-1,570.5	1,436.1-1,565.5	1,437.2-1,567.4	1,428.0-1,553.0
	รุนแรง	1	160.6-199.0	263.2-314.2	289.0-360.4	239.4-289.2	298.8-349.3	379.1-432.0	288.2-347.9	92.3-139.0	21.0-35.4	37.4-58.3	73.0-130.2	123.5-181.8
		3	277.7-346.3	464.6-551.4	594.8-687.7	661.9-759.8	634.2-701.7	746.5-814.3	805.2-886.4	625.9-701.0	335.0-400.5	118.5-169.3	100.9-152.1	167.4-228.9
		6	344.0-425.1	508.1-599.8	700.5-810.9	850.9-968.8	1,024.9-1,140.0	1,216.7-1,318.0	1,318.3-1,427.8	1,154.0-1,248.5	1,014.8-1,112.7	872.0-964.2	679.9-765.5	444.3-530.2
		9	1,025.0-1,122.3	1,036.0-1,152.8	953.4-1,086.4	903.8-1,025.9	1,070.6-1,192.0	1,316.7-1,431.8	1,504.5-1,633.1	1,519.8-1,650.2	1,475.9-1,603.2	1,374.2-1,489.6	1,207.9-1,312.2	1,108.4-1,218.2
		12	1,530.1-1,651.9	1,553.1-1,683.8	1,601.3-1,753.4	1,589.0-1,737.2	1,603.0-1,756.4	1,585.5-1,731.7	1,567.3-1,704.6	1,567.7-1,705.3	1,570.6-1,709.5	1,565.6-1,702.3	1,567.5-1,705.1	1,553.1-1,684.9
	รุนแรงที่สุด	1	>199.0	>314.2	>360.4	>289.2	>349.3	>432.0	>347.9	>139.0	>35.4	>58.3	>130.2	>181.8
		3	>346.3	>551.4	>687.7	>759.8	>701.7	>814.3	>886.4	>701.0	>400.5	>169.3	>152.1	>228.9
		6	>425.1	>599.8	>810.9	>968.8	>1,140.0	>1,318.0	>1,427.8	>1,248.5	>1,112.7	>964.2	>765.5	>530.2
		9	>1,122.3	>1,152.8	>1,086.4	>1,025.9	>1,192.0	>1,431.8	>1,633.1	>1,650.2	>1,603.2	>1,489.6	>1,312.2	>1,218.2
		12	>1,651.9	>1,683.8	>1,753.4	>1,737.2	>1,756.4	>1,731.7	>1,704.6	>1,705.3	>1,709.5	>1,702.3	>1,705.1	>1,684.9

ตารางที่ ข.10-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนนทบุรี (310012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนนทบุรี (310012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.4	<21.0	<12.8	<26.3	<102.5	<51.9	-	-	-	-	-
		3	-	<40.2	<96.3	<120.3	<129.1	<186.7	<273.5	<209.0	<54.8	-	-	-
		6	-	<52.8	<108.5	<142.3	<228.5	<408.7	<548.5	<470.0	<362.7	<298.3	<222.4	<71.3
		9	<352.5	<345.6	<244.8	<158.7	<241.4	<425.1	<576.8	<591.4	<587.3	<581.4	<484.1	<375.9
		12	<637.2	<622.7	<604.2	<566.4	<581.6	<577.6	<600.8	<602.4	<601.3	<604.7	<597.4	<598.2
	รุนแรง	1	-	26.4-43.5	21.0-36.5	12.8-23.9	26.3-42.5	102.5-129.8	51.9-75.2	-	-	-	-	-
		3	<0.1	40.2-68.9	96.3-140.8	120.3-170.5	129.1-177.9	186.7-245.5	273.5-337.6	209.0-262.6	54.8-83.4	-	-	-
		6	<0.4	52.8-86.8	108.5-160.9	142.3-207.3	228.5-309.6	408.7-505.6	548.5-650.2	470.0-561.3	362.7-443.7	298.3-369.8	222.4-280.4	71.3-108.1
		9	352.5-439.1	345.6-434.7	244.8-327.7	158.7-230.8	241.4-326.8	425.1-531.2	576.8-696.4	591.4-713.5	587.3-704.4	581.4-689.5	484.1-579.9	375.9-466.6
		12	637.2-761.4	622.7-748.3	604.2-732.0	566.4-697.9	581.6-711.7	577.6-708.4	600.8-727.6	602.4-729.4	601.3-728.3	604.7-731.4	597.4-724.9	598.2-725.7
	ปานกลาง	1	<5.7	43.6-68.0	36.6-59.7	24.0-41.2	42.6-65.3	129.9-161.9	75.3-105.4	-	-	-	-	-
		3	0.1-21.7	69.0-111.1	140.9-198.8	170.6-234.4	178.0-239.0	245.6-316.4	337.7-411.8	262.7-325.2	83.5-121.8	-	-	<4.8
		6	0.4-39.1	86.9-135.0	161.0-230.0	207.4-291.6	309.7-409.5	505.7-617.7	650.3-764.4	561.4-664.4	443.8-536.7	369.9-452.6	280.5-348.3	108.2-157.4
		9	439.2-539.8	434.8-538.9	327.8-429.1	230.9-324.5	326.9-432.1	531.3-654.9	696.5-832.5	713.6-852.3	704.5-837.0	689.6-811.1	580.0-688.3	466.7-571.9
		12	761.5-901.5	748.4-890.6	732.1-877.8	698.0-849.6	711.8-861.0	708.5-858.8	727.7-872.3	729.5-874.0	728.4-873.2	731.5-875.7	725.0-870.4	725.8-871.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.7-139.0	68.1-264.0	59.8-256.9	41.3-201.8	65.4-242.5	162.0-345.0	105.5-310.8	<82.4	<28.7	<32.4	<29.7	<96.2
		3	21.8-246.6	111.2-463.4	198.9-597.0	234.5-656.6	239.1-627.8	316.5-741.1	411.9-819.1	325.3-677.5	121.9-399.1	<123.6	<79.1	4.8-140.9
		6	39.2-357.5	135.1-517.3	230.1-713.4	291.7-867.7	409.6-1,031.2	617.8-1,235.3	764.5-1,357.3	664.5-1,205.0	536.8-1,041.4	452.7-910.0	348.4-732.7	157.5-511.6
		9	539.9-1,099.8	539.0-1,126.2	429.2-1,050.1	324.6-963.3	432.2-1,086.6	655.0-1,345.7	832.6-1,557.3	852.4-1,590.9	837.1-1,536.7	811.2-1,442.4	688.4-1,259.4	572.0-1,154.3
		12	901.6-1,636.9	890.7-1,643.6	877.9-1,657.8	849.7-1,680.9	861.1-1,670.9	858.9-1,677.7	872.4-1,646.0	874.1-1,647.2	873.3-1,648.0	875.8-1,645.9	870.5-1,651.1	871.2-1,650.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.1-198.9	264.1-342.4	257.0-338.1	201.9-270.3	242.6-312.5	345.1-405.7	310.9-386.4	82.4-125.6	28.7-54.0	32.4-57.2	29.7-53.2	96.2-149.5
		3	246.7-353.2	463.5-607.2	597.1-744.6	656.7-809.7	627.9-766.0	741.2-886.6	819.2-951.1	677.6-793.6	399.2-504.6	123.6-172.3	79.1-117.8	141.0-204.1
		6	357.6-501.3	517.4-669.6	713.5-894.2	867.8-1,080.6	1,031.3-1,249.2	1,235.4-1,435.9	1,357.4-1,542.1	1,205.1-1,374.8	1,041.5-1,203.7	910.1-1,058.9	732.8-859.7	511.7-646.0
		9	1,099.9-1,282.9	1,126.3-1,319.9	1,050.2-1,265.8	963.4-1,199.2	1,086.7-1,316.0	1,345.8-1,572.2	1,557.4-1,787.3	1,591.0-1,825.2	1,536.8-1,757.3	1,442.5-1,639.2	1,259.5-1,439.3	1,154.4-1,344.1
		12	1,637.0-1,867.9	1,643.7-1,881.5	1,657.9-1,906.2	1,681.0-1,950.0	1,671.0-1,931.3	1,677.8-1,941.6	1,646.1-1,892.3	1,647.3-1,893.3	1,648.1-1,894.8	1,646.0-1,890.8	1,651.2-1,900.1	1,650.8-1,899.2
	รุนแรง	1	199.0-271.5	342.5-433.9	338.2-433.8	270.4-351.7	312.6-393.9	405.8-472.9	386.5-472.8	125.7-179.0	54.1-85.7	57.3-87.6	53.3-82.8	149.6-216.4
		3	353.3-483.6	607.3-776.1	744.7-913.3	809.8-983.7	766.1-922.1	886.7-1,049.0	951.2-1,096.1	793.7-921.6	504.7-626.2	172.4-230.5	117.9-165.3	204.2-281.2
		6	501.4-675.1	669.7-847.3	894.3-1,101.6	1,080.7-1,323.9	1,249.3-1,494.5	1,436.0-1,656.3	1,542.2-1,742.4	1,374.9-1,559.3	1,203.8-1,381.4	1,059.0-1,222.6	859.8-1,000.0	646.1-800.8
		9	1,283.0-1,484.4	1,320.0-1,533.7	1,265.9-1,507.9	1,199.3-1,468.7	1,316.1-1,574.1	1,572.3-1,821.7	1,787.4-2,038.2	1,825.3-2,080.6	1,757.4-1,997.5	1,639.3-1,852.7	1,439.4-1,634.9	1,344.2-1,552.9
		12	1,868.0-2,119.0	1,881.6-2,140.5	1,906.3-2,177.4	1,950.1-2,245.2	1,931.4-2,216.4	1,941.7-2,230.8	1,892.4-2,161.2	1,893.4-2,161.8	1,894.9-2,164.1	1,890.9-2,158.0	1,900.2-2,172.1	1,899.3-2,170.7
	รุนแรงที่สุด	1	>271.5	>433.9	>433.8	>351.7	>393.9	>472.9	>472.8	>179.0	>85.7	>87.6	>82.8	>216.4
		3	>483.6	>776.1	>913.3	>983.7	>922.1	>1,049.0	>1,096.1	>921.6	>626.2	>230.5	>165.3	>281.2
		6	>675.1	>847.3	>1,101.6	>1,323.9	>1,494.5	>1,656.3	>1,742.4	>1,559.3	>1,381.4	>1,222.6	>1,000.0	>800.8
		9	>1,484.4	>1,533.7	>1,507.9	>1,468.7	>1,574.1	>1,821.7	>2,038.2	>2,080.6	>1,997.5	>1,852.7	>1,634.9	>1,552.9
		12	>2,119.0	>2,140.5	>2,177.4	>2,245.2	>2,216.4	>2,230.8	>2,161.2	>2,161.8	>2,164.1	>2,158.0	>2,172.1	>2,170.7

ตารางที่ ข.10-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปากเกร็ด (310022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปากเกร็ด (310022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.7	-	-	<22.4	<81.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<21.8	<79.9	<122.0	<128.9	<199.7	<238.6	<184.4	-	-	-	-
		6	<15.6	<35.3	<85.8	<151.4	<216.9	<380.3	<444.1	<388.9	<310.2	<250.2	<192.3	<84.3
		9	<375.0	<374.4	<257.0	<189.4	<228.0	<385.4	<483.2	<487.5	<489.2	<456.7	<396.7	<347.9
		12	<629.4	<604.8	<572.4	<582.8	<601.2	<575.9	<518.2	<498.7	<499.0	<495.8	<493.2	<529.0
	รุนแรง	1	-	10.7-22.0	<23.6	<32.1	22.4-34.4	81.4-106.2	<65.9	-	-	-	-	-
		3	<3.2	21.8-42.1	79.9-114.1	122.0-161.8	128.9-164.3	199.7-246.0	238.6-292.7	184.4-231.7	<68.3	-	-	-
		6	15.6-28.7	35.3-60.5	85.8-125.1	151.4-202.0	216.9-277.6	380.3-453.3	444.1-530.1	388.9-463.7	310.2-378.5	250.2-309.6	192.3-241.9	84.3-114.6
		9	375.0-436.4	374.4-440.4	257.0-317.3	189.4-243.9	228.0-290.7	385.4-465.3	483.2-579.7	487.5-587.0	489.2-584.2	456.7-548.0	396.7-473.9	347.9-419.4
		12	629.4-715.9	604.8-694.7	572.4-666.7	582.8-675.1	601.2-690.1	575.9-667.8	518.2-617.5	498.7-600.1	499.0-600.3	495.8-597.7	493.2-595.3	529.0-626.7
	ปานกลาง	1	<5.7	22.1-41.2	23.6-42.8	32.1-52.7	34.5-50.6	106.3-136.2	65.9-100.5	-	-	-	-	-
		3	3.2-13.0	42.2-74.6	114.2-158.0	161.9-210.2	164.4-206.1	246.1-299.6	292.8-355.0	231.8-287.0	68.3-109.3	-	-	<2.7
		6	28.8-48.9	60.6-97.4	125.2-176.4	202.1-263.9	277.7-349.4	453.4-535.6	530.2-627.2	463.8-548.1	378.6-456.7	309.7-378.3	242.0-300.0	114.7-152.2
		9	436.5-504.5	440.5-514.3	317.4-387.0	244.0-308.8	290.8-364.7	465.4-556.3	579.8-689.0	587.1-699.9	584.3-691.4	548.1-651.5	474.0-561.1	419.5-500.5
		12	716.0-810.3	694.8-793.5	666.8-771.3	675.2-777.1	690.2-787.8	667.9-769.5	617.6-729.5	600.2-715.1	600.4-715.3	597.8-713.3	595.4-711.5	626.8-736.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.7-112.0	41.3-241.1	42.9-167.3	52.8-171.1	50.7-169.5	136.3-313.8	100.6-281.7	<61.2	<12.0	<28.3	<5.9	<67.7
		3	13.1-180.0	74.7-387.8	158.1-451.1	210.3-503.4	206.2-446.0	299.7-593.2	355.1-694.6	287.1-598.5	109.4-336.8	<86.1	<45.5	2.7-92.3
		6	49.0-232.9	97.5-405.7	176.5-527.8	264.0-641.7	349.5-764.1	535.7-966.2	627.3-1,136.1	548.2-989.6	456.8-879.5	378.4-757.4	300.1-627.7	152.3-387.5
		9	504.6-848.7	514.4-893.4	387.1-770.3	308.9-686.4	364.8-789.9	556.4-1,040.6	689.1-1,266.2	700.0-1,299.2	691.5-1,253.8	651.6-1,198.0	561.2-1,018.8	500.6-932.0
		12	810.4-1,272.3	793.6-1,283.5	771.4-1,301.0	777.2-1,289.7	787.9-1,271.9	769.6-1,280.8	729.6-1,315.3	715.2-1,325.1	715.4-1,324.9	713.4-1,328.0	711.6-1,329.9	736.5-1,305.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.1-164.2	241.2-330.5	167.4-215.0	171.2-214.1	169.6-215.0	313.9-374.4	281.8-344.7	61.2-96.1	12.0-20.2	28.3-44.8	5.9-30.7	67.7-112.7
		3	180.1-267.7	387.9-523.6	451.2-558.0	503.5-604.5	446.1-526.0	593.3-688.2	694.7-804.0	598.6-701.2	336.9-418.1	86.1-125.4	45.5-73.9	92.4-134.9
		6	233.0-310.8	405.8-531.5	527.9-657.8	641.8-772.6	764.2-902.9	966.3-1,101.2	1,136.2-1,295.8	989.7-1,128.1	879.6-1,015.1	757.5-880.6	627.8-735.8	387.6-470.2
		9	848.8-953.9	893.5-1,010.6	770.4-894.6	686.5-813.5	790.0-931.8	1,040.7-1,194.3	1,266.3-1,448.2	1,299.3-1,488.9	1,253.9-1,430.4	1,198.1-1,370.4	1,018.9-1,162.6	932.1-1,068.7
		12	1,272.4-1,410.1	1,283.6-1,431.2	1,301.1-1,463.1	1,289.8-1,445.6	1,272.0-1,417.8	1,280.9-1,436.5	1,315.4-1,498.8	1,325.2-1,518.1	1,325.0-1,517.7	1,328.1-1,522.8	1,330.0-1,526.1	1,305.3-1,482.4
	รุนแรง	1	164.3-228.6	330.6-438.1	215.1-270.3	214.2-263.1	215.1-267.5	374.5-441.8	344.8-415.6	96.2-139.0	20.3-28.0	44.9-63.5	30.8-68.3	112.8-169.5
		3	267.8-377.2	523.7-685.6	558.1-679.7	604.6-717.7	526.1-614.7	688.3-792.5	804.1-924.0	701.3-814.5	418.2-510.5	125.5-173.0	74.0-109.7	135.0-187.0
		6	310.9-403.2	531.6-679.3	657.9-806.5	772.7-919.5	903.0-1,056.9	1,101.3-1,247.7	1,295.9-1,469.3	1,128.2-1,278.4	1,015.2-1,163.4	880.7-1,016.0	735.9-855.2	470.3-563.4
		9	954.0-1,067.2	1,010.7-1,137.3	894.7-1,031.1	813.6-954.7	931.9-1,089.0	1,194.4-1,362.0	1,448.3-1,646.3	1,489.0-1,695.6	1,430.5-1,622.3	1,370.5-1,558.1	1,162.7-1,318.8	1,068.8-1,217.7
		12	1,410.2-1,557.2	1,431.3-1,589.5	1,463.2-1,637.8	1,445.7-1,613.3	1,417.9-1,574.0	1,436.6-1,604.0	1,498.9-1,698.2	1,518.2-1,728.4	1,517.8-1,727.8	1,522.9-1,735.1	1,526.2-1,740.1	1,482.5-1,674.4
	รุนแรงที่สุด	1	>228.6	>438.1	>270.3	>263.1	>267.5	>441.8	>415.6	>139.0	>28.0	>63.5	>68.3	>169.5
		3	>377.2	>685.6	>679.7	>717.7	>614.7	>792.5	>924.0	>814.5	>510.5	>173.0	>109.7	>187.0
		6	>403.2	>679.3	>806.5	>919.5	>1,056.9	>1,247.7	>1,469.3	>1,278.4	>1,163.4	>1,016.0	>855.2	>563.4
		9	>1,067.2	>1,137.3	>1,031.1	>954.7	>1,089.0	>1,362.0	>1,646.3	>1,695.6	>1,622.3	>1,558.1	>1,318.8	>1,217.7
		12	>1,557.2	>1,589.5	>1,637.8	>1,613.3	>1,574.0	>1,604.0	>1,698.2	>1,728.4	>1,727.8	>1,735.1	>1,740.1	>1,674.4

ตารางที่ ข.10-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางกรวย (310032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางกรวย (310032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.0	<66.6	<40.5	<45.6	<131.9	<75.2	-	-	-	-	-
		3	-	<58.5	<176.2	<238.4	<237.1	<300.9	<375.2	<272.1	<83.5	-	-	-
		6	<22.9	<92.1	<201.9	<286.2	<391.5	<571.8	<707.3	<633.2	<494.2	<407.6	<306.2	<134.1
		9	<497.4	<469.3	<380.8	<326.2	<428.5	<622.7	<776.9	<782.1	<756.7	<749.6	<661.8	<529.0
		12	<850.2	<834.9	<839.9	<857.1	<876.4	<840.0	<828.6	<813.0	<806.4	<812.7	<800.8	<789.9
	รุนแรง	1	-	35.0-54.3	66.6-83.9	40.5-55.7	45.6-64.3	131.9-159.3	75.2-102.5	-	-	-	-	-
		3	<16.0	58.5-92.0	176.2-220.6	238.4-284.8	237.1-281.8	300.9-355.5	375.2-437.4	272.1-327.9	83.5-117.1	-	-	<0.2
		6	22.9-43.1	92.1-132.3	201.9-256.9	286.2-350.7	391.5-467.0	571.8-658.7	707.3-802.1	633.2-715.7	494.2-571.9	407.6-477.5	306.2-365.2	134.1-177.3
		9	497.4-581.4	469.3-558.4	380.8-462.5	326.2-397.4	428.5-506.7	622.7-717.5	776.9-887.8	782.1-896.9	756.7-867.7	749.6-850.7	661.8-748.1	529.0-617.1
		12	850.2-964.8	834.9-951.2	839.9-955.5	857.1-969.4	876.4-984.8	840.0-953.9	828.6-944.2	813.0-931.2	806.4-925.6	812.7-930.9	800.8-920.9	789.9-911.7
	ปานกลาง	1	-	54.4-80.6	84.0-104.2	55.8-74.7	64.4-88.1	159.4-190.4	102.6-136.2	-	-	-	-	-
		3	16.0-39.8	92.1-138.2	220.7-272.5	284.9-337.3	281.9-332.1	355.6-416.7	437.5-506.6	328.0-391.3	117.2-159.7	-	-	0.2-19.0
		6	43.2-75.0	132.4-184.1	257.0-321.8	350.8-424.8	467.1-552.1	658.8-754.5	802.2-905.4	715.8-805.5	572.0-657.8	477.6-555.5	365.3-431.7	177.4-229.8
		9	581.5-674.8	558.5-658.8	462.6-555.8	397.5-478.8	506.8-594.3	717.6-822.1	887.9-1,009.2	897.0-1,022.9	867.8-989.6	850.8-961.0	748.2-841.9	617.2-715.0
		12	964.9-1,089.6	951.3-1,078.3	955.6-1,081.7	969.5-1,091.4	984.9-1,102.2	954.0-1,078.2	944.3-1,070.6	931.3-1,060.8	925.7-1,056.5	931.0-1,060.6	921.0-1,053.0	911.8-1,045.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<148.5	80.7-275.2	104.3-219.4	74.8-195.7	88.2-244.2	190.5-356.5	136.3-348.0	<90.6	<26.3	<40.6	<38.9	<111.9
		3	39.9-263.7	138.3-485.6	272.6-563.4	337.4-612.6	332.2-594.4	416.8-733.2	506.7-857.1	391.4-728.2	159.8-436.8	<133.1	<90.7	19.1-160.7
		6	75.1-373.0	184.2-531.6	321.9-693.5	424.9-827.8	552.2-997.8	754.6-1,231.4	905.5-1,408.3	805.6-1,240.6	657.9-1,088.6	555.6-953.8	431.8-780.3	229.9-546.5
		9	674.9-1,149.9	658.9-1,182.7	555.9-1,057.1	478.9-918.2	594.4-1,047.7	822.2-1,343.1	1,009.3-1,607.2	1,023.0-1,646.7	989.7-1,592.8	961.1-1,498.4	842.0-1,296.7	715.1-1,211.3
		12	1,089.7-1,698.1	1,078.4-1,701.3	1,081.8-1,698.9	1,091.5-1,683.2	1,102.3-1,666.0	1,078.3-1,684.7	1,070.7-1,690.3	1,060.9-1,700.9	1,056.6-1,705.2	1,060.7-1,701.5	1,053.1-1,709.1	1,046.0-1,716.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.5-209.7	275.3-350.1	219.5-257.4	195.8-238.7	244.3-300.6	356.6-409.3	348.1-422.6	90.6-135.6	26.3-56.3	40.6-62.3	38.9-62.2	111.9-169.6
		3	263.8-362.6	485.7-620.5	563.5-658.9	612.7-699.1	594.5-676.3	733.3-831.5	857.2-964.5	728.3-834.9	436.9-536.6	133.1-180.1	90.7-131.3	160.8-223.4
		6	373.1-500.7	531.7-658.8	693.6-817.3	827.9-957.6	997.9-1,137.6	1,231.5-1,375.7	1,408.4-1,557.7	1,240.7-1,369.5	1,088.7-1,219.5	953.9-1,076.5	780.4-889.6	546.6-655.5
		9	1,150.0-1,295.9	1,182.8-1,346.7	1,057.2-1,217.1	918.3-1,058.9	1,047.8-1,188.6	1,343.2-1,500.8	1,607.3-1,786.4	1,646.8-1,834.3	1,592.9-1,774.2	1,498.5-1,658.2	1,296.8-1,431.4	1,211.4-1,363.4
		12	1,698.2-1,879.0	1,701.4-1,887.4	1,699.0-1,883.0	1,683.3-1,858.6	1,666.1-1,831.7	1,684.8-1,865.2	1,690.4-1,875.4	1,701.0-1,893.3	1,705.3-1,900.6	1,701.6-1,894.0	1,709.2-1,907.2	1,716.5-1,919.5
	รุนแรง	1	209.8-283.4	350.2-436.8	257.5-299.4	238.8-287.2	300.7-364.6	409.4-466.8	422.7-506.7	135.7-190.5	56.4-94.6	62.4-87.5	62.3-90.9	169.7-241.1
		3	362.7-481.4	620.6-776.9	659.0-764.3	699.2-793.1	676.4-765.2	831.6-937.9	964.6-1,080.2	835.0-951.3	536.7-649.7	180.2-235.5	131.4-180.5	223.5-299.0
		6	500.8-652.6	658.9-803.8	817.4-954.5	957.7-1,099.7	1,137.7-1,289.5	1,375.8-1,530.4	1,557.8-1,717.0	1,369.6-1,506.7	1,219.6-1,360.2	1,076.6-1,208.9	889.7-1,008.4	655.6-777.4
		9	1,296.0-1,453.3	1,346.8-1,524.6	1,217.2-1,392.0	1,059.0-1,212.7	1,188.7-1,341.2	1,500.9-1,669.9	1,786.5-1,978.2	1,834.4-2,035.4	1,774.3-1,968.6	1,658.3-1,828.8	1,431.5-1,574.8	1,363.5-1,527.4
		12	1,879.1-2,072.0	1,887.5-2,086.3	1,883.1-2,079.5	1,858.7-2,045.4	1,831.8-2,007.9	1,865.3-2,057.8	1,875.5-2,073.3	1,893.4-2,099.2	1,900.7-2,110.0	1,894.1-2,100.2	1,907.3-2,119.5	1,919.6-2,137.7
	รุนแรงที่สุด	1	>283.4	>436.8	>299.4	>287.2	>364.6	>466.8	>506.7	>190.5	>94.6	>87.5	>90.9	>241.1
		3	>481.4	>776.9	>764.3	>793.1	>765.2	>937.9	>1,080.2	>951.3	>649.7	>235.5	>180.5	>299.0
		6	>652.6	>803.8	>954.5	>1,099.7	>1,289.5	>1,530.4	>1,717.0	>1,506.7	>1,360.2	>1,208.9	>1,008.4	>777.4
		9	>1,453.3	>1,524.6	>1,392.0	>1,212.7	>1,341.2	>1,669.9	>1,978.2	>2,035.4	>1,968.6	>1,828.8	>1,574.8	>1,527.4
		12	>2,072.0	>2,086.3	>2,079.5	>2,045.4	>2,007.9	>2,057.8	>2,073.3	>2,099.2	>2,110.0	>2,100.2	>2,119.5	>2,137.7

ตารางที่ ข.10-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางใหญ่ (310042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางใหญ่ (310042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.2	<24.2	<31.4	<35.4	<129.3	<85.2	-	-	-	-	-
		3	-	<52.1	<128.4	<164.4	<148.8	<254.8	<367.9	<292.9	<95.9	-	-	-
		6	<36.9	<79.0	<146.1	<221.1	<301.2	<449.4	<600.7	<539.7	<459.3	<400.6	<322.6	<138.6
		9	<477.3	<482.7	<369.3	<257.8	<326.9	<489.5	<678.8	<684.1	<659.8	<640.7	<563.0	<495.3
		12	<700.8	<709.7	<748.0	<776.9	<789.3	<740.6	<727.0	<708.3	<703.6	<714.7	<697.8	<692.4
	รุนแรง	1	<0.1	29.2-46.7	24.2-38.7	31.4-45.6	35.4-52.5	129.3-156.1	85.2-110.9	-	-	-	-	-
		3	<22.5	52.1-82.9	128.4-169.7	164.4-211.4	148.8-195.2	254.8-311.0	367.9-426.7	292.9-343.9	95.9-128.6	<0.1	-	-
		6	36.9-59.2	79.0-116.1	146.1-197.4	221.1-283.2	301.2-376.1	449.4-541.1	600.7-699.3	539.7-626.5	459.3-536.6	400.6-467.1	322.6-376.9	138.6-180.0
		9	477.3-556.5	482.7-562.7	369.3-442.9	257.8-327.1	326.9-405.8	489.5-589.8	678.8-790.0	684.1-799.4	659.8-771.6	640.7-745.9	563.0-654.2	495.3-581.7
		12	700.8-821.3	709.7-828.7	748.0-861.8	776.9-885.9	789.3-895.9	740.6-855.0	727.0-843.4	708.3-827.6	703.6-823.6	714.7-833.2	697.8-818.6	692.4-813.7
	ปานกลาง	1	0.1-13.0	46.8-71.2	38.8-59.0	45.7-64.2	52.6-75.0	156.2-186.8	111.0-141.8	-	-	-	-	-
		3	22.5-46.9	83.0-125.6	169.8-219.9	211.5-267.4	195.3-251.2	311.1-375.5	426.8-491.8	344.0-400.9	128.7-168.6	0.1-12.8	<5.2	<16.7
		6	59.3-90.5	116.2-164.7	197.5-260.6	283.3-356.9	376.2-463.3	541.2-645.1	699.4-808.7	626.6-722.7	536.7-622.7	467.2-541.0	377.0-437.4	180.1-229.5
		9	556.6-644.5	562.8-651.6	443.0-526.2	327.2-408.6	405.9-497.4	589.9-703.8	790.1-913.4	799.5-927.5	771.7-896.0	746.0-862.7	654.3-755.1	581.8-678.2
		12	821.4-955.6	828.8-960.8	861.9-987.1	886.0-1,005.0	896.0-1,012.1	855.1-981.1	843.5-972.3	827.7-960.4	823.7-957.2	833.3-964.7	818.7-953.4	813.8-949.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-124.5	71.3-259.9	59.1-214.7	64.3-191.1	75.1-232.7	186.9-350.3	141.9-324.4	<89.0	<30.6	<35.1	<37.2	<103.9
		3	47.0-233.5	125.7-451.4	220.0-522.2	267.5-592.4	251.3-585.4	375.6-724.6	491.9-819.3	401.0-692.6	168.7-414.2	12.9-132.4	5.2-83.6	16.7-149.8
		6	90.6-332.2	164.8-500.9	260.7-652.1	357.0-782.7	463.4-949.9	645.2-1,197.2	808.8-1,362.2	722.8-1,207.4	622.8-1,060.3	541.1-915.4	437.5-745.3	229.6-521.0
		9	644.6-1,090.3	651.7-1,102.4	526.3-966.0	408.7-873.7	497.5-1,004.6	703.9-1,309.1	913.5-1,537.3	927.6-1,579.2	896.1-1,529.1	862.8-1,453.5	755.2-1,264.3	678.3-1,172.5
		12	955.7-1,641.6	960.9-1,632.1	987.2-1,611.3	1,005.1-1,589.7	1,012.2-1,578.5	981.2-1,611.4	972.4-1,621.0	960.5-1,635.2	957.3-1,638.4	964.8-1,631.3	953.5-1,642.6	949.3-1,643.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.6-175.4	260.0-334.0	214.8-275.9	191.2-237.9	232.8-291.7	350.4-402.2	324.5-386.4	89.0-133.2	30.6-56.9	35.1-57.8	37.2-58.8	103.9-156.3
		3	233.6-310.0	451.5-578.8	522.3-626.1	592.5-701.7	585.5-699.6	724.7-836.6	819.4-919.0	692.7-782.7	414.3-499.6	132.5-187.9	83.7-120.6	149.9-205.2
		6	332.3-427.3	501.0-625.9	652.2-789.2	782.8-925.3	950.0-1,109.3	1,197.3-1,371.9	1,362.3-1,531.5	1,207.5-1,355.2	1,060.4-1,194.6	915.5-1,030.1	745.4-839.8	521.1-619.8
		9	1,090.4-1,226.9	1,102.5-1,240.4	966.1-1,104.7	873.8-1,028.2	1,004.7-1,169.8	1,309.2-1,500.8	1,537.4-1,728.1	1,579.3-1,779.3	1,529.2-1,723.6	1,453.6-1,634.2	1,264.4-1,419.7	1,172.6-1,325.2
		12	1,641.7-1,852.9	1,632.2-1,838.1	1,611.4-1,800.0	1,589.8-1,764.5	1,578.6-1,747.0	1,611.5-1,802.4	1,621.1-1,818.7	1,635.3-1,842.4	1,638.5-1,847.9	1,631.4-1,835.4	1,642.7-1,855.1	1,643.8-1,858.2
	รุนแรง	1	175.5-237.1	334.1-420.1	276.0-346.9	238.0-291.5	291.8-359.3	402.3-458.9	386.5-455.6	133.3-187.9	57.0-89.7	57.9-84.5	58.9-85.5	156.4-221.3
		3	310.1-400.2	578.9-726.7	626.2-742.5	701.8-823.1	699.7-827.1	836.7-959.2	919.1-1,026.4	782.8-880.0	499.7-595.4	188.0-255.3	120.7-165.8	205.3-271.2
		6	427.4-537.9	626.0-769.0	789.3-943.3	925.4-1,083.6	1,109.4-1,284.9	1,372.0-1,562.3	1,531.6-1,713.8	1,355.3-1,514.2	1,194.7-1,339.5	1,030.2-1,153.7	839.9-941.8	619.9-729.9
		9	1,227.0-1,374.1	1,240.5-1,389.2	1,104.8-1,255.6	1,028.3-1,199.2	1,169.9-1,351.6	1,500.9-1,709.8	1,728.2-1,933.5	1,779.4-1,995.1	1,723.7-1,933.5	1,634.3-1,828.9	1,419.8-1,586.9	1,325.3-1,490.1
		12	1,853.0-2,081.0	1,838.2-2,060.1	1,800.1-2,002.6	1,764.6-1,951.3	1,747.1-1,926.8	1,802.5-2,007.6	1,818.8-2,031.4	1,842.5-2,066.0	1,848.0-2,074.1	1,835.5-2,055.5	1,855.2-2,084.6	1,858.3-2,090.1
	รุนแรงที่สุด	1	>237.1	>420.1	>346.9	>291.5	>359.3	>458.9	>455.6	>187.9	>89.7	>84.5	>85.5	>221.3
		3	>400.2	>726.7	>742.5	>823.1	>827.1	>959.2	>1,026.4	>880.0	>595.4	>255.3	>165.8	>271.2
		6	>537.9	>769.0	>943.3	>1,083.6	>1,284.9	>1,562.3	>1,713.8	>1,514.2	>1,339.5	>1,153.7	>941.8	>729.9
		9	>1,374.1	>1,389.2	>1,255.6	>1,199.2	>1,351.6	>1,709.8	>1,933.5	>1,995.1	>1,933.5	>1,828.9	>1,586.9	>1,490.1
		12	>2,081.0	>2,060.1	>2,002.6	>1,951.3	>1,926.8	>2,007.6	>2,031.4	>2,066.0	>2,074.1	>2,055.5	>2,084.6	>2,090.1

ตารางที่ ข.10-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางบัวทอง (310052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางบัวทอง (310052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<29.9	<24.4	<23.5	<102.4	<65.7	-	-	-	-	-
		3	-	<24.9	<80.1	<114.0	<122.7	<193.8	<264.3	<220.2	<75.2	-	-	-
		6	<22.9	<38.3	<93.6	<142.8	<185.2	<335.5	<429.2	<405.0	<330.4	<289.6	<239.6	<100.7
		9	<369.6	<327.1	<226.8	<182.3	<199.7	<345.6	<464.4	<468.3	<474.0	<455.7	<428.5	<357.1
		12	<564.5	<539.9	<527.5	<553.7	<535.5	<515.6	<510.7	<484.2	<485.5	<490.2	<486.9	<497.3
	รุนแรง	1	-	<15.3	29.9-42.1	24.4-37.5	23.5-36.3	102.4-124.8	65.7-87.3	-	-	-	-	-
		3	<0.2	24.9-45.4	80.1-113.0	114.0-154.1	122.7-161.3	193.8-242.5	264.3-316.7	220.2-263.9	75.2-101.1	<0.2	-	-
		6	22.9-37.7	38.3-63.3	93.6-132.3	142.8-193.6	185.2-248.5	335.5-413.6	429.2-518.2	405.0-481.4	330.4-399.6	289.6-346.7	239.6-284.8	100.7-132.0
		9	369.6-433.3	327.1-397.0	226.8-289.1	182.3-237.7	199.7-265.5	345.6-430.3	464.4-564.1	468.3-571.4	474.0-572.2	455.7-549.3	428.5-505.7	357.1-431.4
		12	564.5-662.5	539.9-640.6	527.5-629.7	553.7-651.7	535.5-635.2	515.6-616.9	510.7-612.8	484.2-589.2	485.5-590.3	490.2-594.6	486.9-591.7	497.3-601.0
	ปานกลาง	1	<6.1	15.3-36.1	42.2-57.7	37.6-55.2	36.4-53.8	124.9-150.7	87.4-113.7	-	-	-	-	-
		3	0.2-18.1	45.5-76.8	113.1-154.8	154.2-203.5	161.4-207.8	242.6-299.4	316.8-376.0	264.0-313.5	101.2-132.8	0.2-10.9	-	<4.0
		6	37.8-59.1	63.4-99.0	132.4-181.6	193.7-256.3	248.6-326.1	413.7-503.6	518.3-619.5	481.5-567.3	399.7-478.5	346.8-411.3	284.9-335.8	132.1-169.9
		9	433.4-504.3	397.1-476.9	289.2-362.7	237.8-304.2	265.6-345.5	430.4-528.6	564.2-678.1	571.5-689.5	572.3-683.8	549.4-655.7	505.8-592.3	431.5-516.0
		12	662.6-771.9	640.7-753.8	629.8-745.0	651.8-761.3	635.3-747.2	617.0-731.5	612.9-728.4	589.3-709.3	590.4-710.2	594.7-713.8	591.8-711.4	601.1-718.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-101.0	36.2-220.6	57.8-160.1	55.3-184.5	53.9-182.5	150.8-290.2	113.8-273.6	<61.7	<18.4	<28.4	<14.7	<73.6
		3	18.2-171.7	76.9-358.9	154.9-429.1	203.6-510.3	207.9-486.1	299.5-617.5	376.1-688.6	313.6-575.0	132.9-328.6	11.0-87.1	<49.5	4.0-98.4
		6	59.2-229.5	99.1-384.3	181.7-505.6	256.4-647.4	326.2-803.1	503.7-997.2	619.6-1,159.0	567.4-1,015.2	478.6-899.9	411.4-751.5	335.9-601.5	170.0-395.9
		9	504.4-867.2	477.0-905.8	362.8-785.7	304.3-698.0	345.6-831.4	528.7-1,075.4	678.2-1,290.2	689.6-1,328.2	683.9-1,278.5	655.8-1,220.9	592.4-1,039.0	516.1-966.8
		12	772.0-1,331.3	753.9-1,342.2	745.1-1,349.4	761.4-1,324.1	747.3-1,329.5	731.6-1,333.9	728.5-1,338.5	709.4-1,356.2	710.3-1,355.3	713.9-1,352.7	711.5-1,355.0	719.0-1,347.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.1-140.5	220.7-300.5	160.2-197.2	184.6-234.0	182.6-232.1	290.3-334.9	273.7-328.9	61.7-88.2	18.4-32.5	28.4-42.6	14.7-28.9	73.6-116.8
		3	171.8-241.7	359.0-477.8	429.2-528.2	510.4-617.8	486.2-581.3	617.6-722.0	688.7-787.0	575.1-657.5	328.7-396.8	87.2-120.4	49.5-69.6	98.5-140.8
		6	229.6-297.7	384.4-498.4	505.7-622.8	647.5-784.6	803.2-969.1	997.3-1,157.0	1,159.1-1,330.3	1,015.3-1,155.1	900.0-1,033.9	751.6-858.5	601.6-684.6	396.0-473.2
		9	867.3-979.0	905.9-1,042.7	785.8-926.8	698.1-831.9	831.5-999.3	1,075.5-1,254.0	1,290.3-1,485.7	1,328.3-1,532.9	1,278.6-1,467.2	1,221.0-1,400.1	1,039.1-1,177.6	966.9-1,110.0
		12	1,331.4-1,503.9	1,342.3-1,525.7	1,349.5-1,539.1	1,324.2-1,498.3	1,329.6-1,511.1	1,334.0-1,523.4	1,338.6-1,531.0	1,356.3-1,563.0	1,355.4-1,561.4	1,352.8-1,556.4	1,355.1-1,560.6	1,347.9-1,547.6
	รุนแรง	1	140.6-187.7	300.6-395.9	197.3-239.2	234.1-291.2	232.2-289.3	335.0-383.8	329.0-390.8	88.3-119.8	32.6-47.8	42.7-59.1	29.0-43.3	116.9-170.7
		3	241.8-326.4	477.9-618.6	528.3-640.8	617.9-738.6	581.4-687.7	722.1-837.1	787.1-894.2	657.6-747.1	396.9-473.4	120.5-160.3	69.7-93.4	140.9-192.1
		6	297.8-377.4	498.5-631.7	622.9-756.0	784.7-939.0	969.2-1,155.5	1,157.1-1,332.4	1,330.4-1,517.0	1,155.2-1,307.0	1,034.0-1,180.1	858.6-975.0	684.7-774.7	473.3-559.4
		9	979.1-1,099.8	1,042.8-1,192.2	926.9-1,083.2	832.0-981.2	999.4-1,187.4	1,254.1-1,450.7	1,485.8-1,699.2	1,533.0-1,757.0	1,467.3-1,672.9	1,400.2-1,595.3	1,177.7-1,327.6	1,110.1-1,266.2
		12	1,504.0-1,690.4	1,525.8-1,724.7	1,539.2-1,745.2	1,498.4-1,686.6	1,511.2-1,708.0	1,523.5-1,729.5	1,531.1-1,740.5	1,563.1-1,789.2	1,561.5-1,786.8	1,556.5-1,778.9	1,560.7-1,785.2	1,547.7-1,765.5
	รุนแรงที่สุด	1	>187.7	>395.9	>239.2	>291.2	>289.3	>383.8	>390.8	>119.8	>47.8	>59.1	>43.3	>170.7
		3	>326.4	>618.6	>640.8	>738.6	>687.7	>837.1	>894.2	>747.1	>473.4	>160.3	>93.4	>192.1
		6	>377.4	>631.7	>756.0	>939.0	>1,155.5	>1,332.4	>1,517.0	>1,307.0	>1,180.1	>975.0	>774.7	>559.4
		9	>1,099.8	>1,192.2	>1,083.2	>981.2	>1,187.4	>1,450.7	>1,699.2	>1,757.0	>1,672.9	>1,595.3	>1,327.6	>1,266.2
		12	>1,690.4	>1,724.7	>1,745.2	>1,686.6	>1,708.0	>1,729.5	>1,740.5	>1,789.2	>1,786.8	>1,778.9	>1,785.2	>1,765.5

ตารางที่ ข.10-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไทรน้อย (310132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไทรน้อย (310132), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<17.8	<18.2	<24.7	<90.6	<41.8	-	-	-	-	-
		3	-	-	<52.0	<126.4	<146.9	<233.9	<244.0	<175.6	<47.5	-	-	-
		6	-	-	<58.9	<160.4	<232.0	<412.6	<489.5	<417.1	<332.6	<253.7	<181.9	<56.4
		9	<316.5	<276.9	<143.8	<177.1	<252.3	<426.2	<513.8	<516.3	<517.3	<505.6	<424.4	<346.5
		12	<551.0	<512.7	<519.5	<543.9	<542.3	<568.5	<545.0	<534.1	<528.7	<533.6	<525.4	<528.6
	รุนแรง	1	-	<24.7	17.8-29.0	18.2-29.7	24.7-36.5	90.6-113.0	41.8-62.1	-	-	-	-	-
		3	-	<36.0	52.0-82.6	126.4-164.2	146.9-180.4	233.9-273.5	244.0-294.2	175.6-220.5	47.5-71.3	-	-	<0.0
		6	<3.4	<51.2	58.9-94.9	160.4-209.6	232.0-289.2	412.6-475.4	489.5-563.2	417.1-484.2	332.6-394.6	253.7-308.7	181.9-229.7	56.4-85.9
		9	316.5-381.9	276.9-348.6	143.8-206.6	177.1-230.4	252.3-311.1	426.2-496.3	513.8-601.4	516.3-606.0	517.3-601.8	505.6-583.6	424.4-494.6	346.5-415.3
		12	551.0-641.9	512.7-608.6	519.5-614.7	543.9-635.7	542.3-633.8	568.5-655.1	545.0-634.7	534.1-625.3	528.7-620.6	533.6-624.9	525.4-617.9	528.6-620.5
	ปานกลาง	1	-	24.7-47.4	29.1-44.9	29.8-46.1	36.6-52.2	113.1-139.3	62.2-89.0	-	-	-	-	-
		3	<18.4	36.0-74.1	82.7-125.1	164.3-209.5	180.5-219.1	273.6-317.6	294.3-351.2	220.6-273.1	71.4-102.9	-	-	0.0-8.1
		6	3.4-49.6	51.2-95.1	95.0-145.3	209.7-268.9	289.3-355.8	475.5-544.6	563.3-644.3	484.3-558.6	394.7-464.3	308.8-371.7	229.8-285.8	86.0-125.5
		9	382.0-456.3	348.7-432.5	206.7-287.4	230.5-294.3	311.2-378.9	496.4-574.0	601.5-699.0	606.1-706.1	601.9-695.5	583.7-669.7	494.7-572.5	415.4-493.2
		12	642.0-742.8	608.7-716.4	614.8-721.5	635.8-737.7	633.9-735.5	655.2-750.6	634.8-734.1	625.4-726.9	620.7-723.3	625.0-726.7	618.0-721.2	620.6-723.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<106.5	47.5-203.6	45.0-169.9	46.2-175.0	52.3-161.7	139.4-285.9	89.1-277.7	<54.4	<15.0	<15.3	<24.7	<77.8
		3	18.4-183.5	74.2-360.0	125.2-448.9	209.6-476.5	219.2-430.5	317.7-542.6	351.3-654.6	273.2-569.0	103.0-327.8	<76.6	<49.0	8.2-98.2
		6	49.7-230.7	95.2-386.6	145.4-536.2	269.0-620.7	355.9-726.8	544.7-889.3	644.4-1,047.6	558.7-933.3	464.4-826.5	371.8-711.3	285.9-604.1	125.6-411.6
		9	456.4-852.4	432.6-906.2	287.5-829.6	294.4-671.4	379.0-750.8	574.1-967.3	699.1-1,196.4	706.2-1,218.7	695.6-1,169.0	669.8-1,099.4	572.6-967.2	493.3-903.9
		12	742.9-1,253.3	716.5-1,277.3	721.6-1,274.4	737.8-1,257.0	735.6-1,252.9	750.7-1,226.3	734.2-1,237.4	727.0-1,244.9	723.4-1,248.6	726.8-1,245.9	721.3-1,251.4	723.1-1,247.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.5-154.0	203.7-265.2	170.0-219.5	175.1-226.3	161.8-202.7	286.0-333.9	277.8-348.4	54.4-82.4	15.0-33.1	15.3-22.4	24.7-43.7	77.8-125.8
		3	183.6-253.8	360.1-476.4	449.0-575.5	476.6-567.0	430.6-498.8	542.7-611.7	654.7-750.8	569.1-666.5	327.9-412.6	76.6-110.4	49.0-72.9	98.3-141.6
		6	230.8-299.5	386.7-499.7	536.3-690.2	620.8-740.6	726.9-848.2	889.4-993.6	1,047.7-1,169.4	933.4-1,047.6	826.6-939.5	711.4-819.9	604.2-709.4	411.7-520.4
		9	852.5-978.0	906.3-1,062.5	829.7-1,028.1	671.5-799.4	750.9-871.2	967.4-1,087.6	1,196.5-1,349.4	1,218.8-1,376.8	1,169.1-1,313.7	1,099.5-1,229.7	967.3-1,088.0	904.0-1,033.3
		12	1,253.4-1,409.6	1,277.4-1,452.3	1,274.5-1,446.4	1,257.1-1,416.4	1,253.0-1,411.8	1,226.4-1,370.2	1,237.5-1,391.3	1,245.0-1,404.3	1,248.7-1,410.7	1,246.0-1,405.7	1,251.5-1,415.3	1,247.9-1,409.7
	รุนแรง	1	154.1-211.6	265.3-337.0	219.6-277.4	226.4-286.0	202.8-249.7	334.0-386.9	348.5-429.5	82.5-116.3	33.2-56.0	22.5-30.9	43.8-66.9	125.9-186.1
		3	253.9-337.9	476.5-613.4	575.6-722.4	567.1-667.8	498.9-573.6	611.8-686.3	750.9-855.6	666.6-774.0	412.7-510.0	110.5-151.1	73.0-102.1	141.7-194.9
		6	299.6-379.5	499.8-631.1	690.3-869.4	740.7-874.4	848.3-981.9	993.7-1,105.5	1,169.5-1,300.0	1,047.7-1,170.6	939.6-1,062.0	820.0-938.6	709.5-825.9	520.5-645.8
		9	978.1-1,115.0	1,062.6-1,235.1	1,028.2-1,254.3	799.5-942.0	871.3-1,003.4	1,087.7-1,217.2	1,349.5-1,514.5	1,376.9-1,547.6	1,313.8-1,469.6	1,229.8-1,369.5	1,088.1-1,218.2	1,033.4-1,174.2
		12	1,409.7-1,578.0	1,452.4-1,642.1	1,446.5-1,632.7	1,416.5-1,588.4	1,411.9-1,583.2	1,370.3-1,524.6	1,391.4-1,557.2	1,404.4-1,576.4	1,410.8-1,585.8	1,405.8-1,578.2	1,415.4-1,592.5	1,409.8-1,584.7
	รุนแรงที่สุด	1	>211.6	>337.0	>277.4	>286.0	>249.7	>386.9	>429.5	>116.3	>56.0	>30.9	>66.9	>186.1
		3	>337.9	>613.4	>722.4	>667.8	>573.6	>686.3	>855.6	>774.0	>510.0	>151.1	>102.1	>194.9
		6	>379.5	>631.1	>869.4	>874.4	>981.9	>1,105.5	>1,300.0	>1,170.6	>1,062.0	>938.6	>825.9	>645.8
		9	>1,115.0	>1,235.1	>1,254.3	>942.0	>1,003.4	>1,217.2	>1,514.5	>1,547.6	>1,469.6	>1,369.5	>1,218.2	>1,174.2
		12	>1,578.0	>1,642.1	>1,632.7	>1,588.4	>1,583.2	>1,524.6	>1,557.2	>1,576.4	>1,585.8	>1,578.2	>1,592.5	>1,584.7

ตารางที่ ข.10-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองปทุมธานี (320012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองปทุมธานี (320012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<14.1	<18.3	<24.9	<52.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<23.8	<67.9	<107.4	<125.8	<164.7	<193.1	<123.9	-	-	-	-
		6	-	<27.0	<72.9	<125.4	<190.4	<320.5	<398.2	<322.3	<256.3	<201.9	<127.1	-
		9	<252.9	<258.4	<162.8	<138.4	<194.9	<338.6	<458.2	<475.7	<450.6	<410.1	<325.7	<272.5
		12	<455.4	<447.7	<474.7	<476.4	<455.6	<403.3	<463.5	<479.0	<473.7	<471.7	<470.1	<460.5
	รุนแรง	1	-	<21.6	14.1-23.7	18.3-28.3	24.9-36.9	52.0-73.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	23.8-42.6	67.9-97.3	107.4-140.6	125.8-157.0	164.7-206.2	193.1-236.9	123.9-160.6	<19.1	-	-	-
		6	<13.1	27.0-47.4	72.9-106.7	125.4-168.8	190.4-244.1	320.5-385.0	398.2-464.5	322.3-382.9	256.3-310.2	201.9-248.8	127.1-165.3	<31.8
		9	252.9-309.2	258.4-314.7	162.8-212.9	138.4-184.6	194.9-250.0	338.6-407.4	458.2-530.6	475.7-547.9	450.6-521.7	410.1-479.2	325.7-387.8	272.5-330.9
		12	455.4-534.7	447.7-528.0	474.7-551.6	476.4-552.7	455.6-534.5	403.3-488.1	463.5-539.7	479.0-553.0	473.7-548.4	471.7-546.7	470.1-545.4	460.5-537.2
	ปานกลาง	1	-	21.6-42.0	23.8-37.6	28.4-42.0	37.0-52.8	73.5-100.6	<32.3	-	-	-	-	-
		3	<14.7	42.7-71.2	97.4-135.0	140.7-180.7	157.1-193.4	206.3-254.8	237.0-287.4	160.7-204.5	19.1-43.3	-	-	-
		6	13.1-31.3	47.5-78.0	106.8-150.8	168.9-222.2	244.2-307.8	385.1-458.3	464.6-538.2	383.0-451.1	310.3-371.7	248.9-302.9	165.4-211.1	31.8-64.8
		9	309.3-373.9	314.8-379.1	213.0-273.2	184.7-241.0	250.1-315.4	407.5-485.6	530.7-610.8	548.0-627.5	521.8-600.2	479.3-556.0	387.9-458.0	331.0-397.8
		12	534.8-623.3	528.1-618.0	551.7-636.9	552.8-637.1	534.6-622.6	488.2-584.8	539.8-624.2	553.1-634.5	548.5-631.0	546.8-629.7	545.5-628.6	537.3-622.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<102.4	42.1-185.5	37.7-151.3	42.1-142.7	52.9-163.9	100.7-279.3	32.3-219.4	<39.7	-	<11.8	<8.4	<67.2
		3	14.7-157.5	71.3-323.5	135.1-387.7	180.8-419.6	193.5-396.8	254.9-526.6	287.5-562.6	204.6-462.5	43.4-248.0	<58.7	<29.8	<87.9
		6	31.4-195.1	78.1-341.7	150.9-453.9	222.3-551.8	307.9-676.6	458.4-845.8	538.3-912.2	451.2-806.2	371.8-700.3	303.0-599.6	211.2-481.0	64.9-309.9
		9	374.0-724.8	379.2-726.6	273.3-631.7	241.1-585.3	315.5-694.0	485.7-900.2	610.9-1,013.1	627.6-1,023.9	600.3-994.4	556.1-946.9	458.1-824.3	397.9-757.1
		12	623.4-1,076.7	618.1-1,081.6	637.0-1,067.0	637.2-1,062.0	622.7-1,073.3	584.9-1,101.5	624.3-1,052.1	634.6-1,041.9	631.1-1,045.4	629.8-1,046.7	628.7-1,047.8	622.6-1,055.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.4-143.2	185.6-242.4	151.4-197.2	142.8-181.4	164.0-205.5	279.4-343.9	219.5-292.2	39.7-63.3	<10.4	11.8-40.6	8.4-16.5	67.2-109.6
		3	157.6-219.4	323.6-428.9	387.8-480.1	419.7-501.2	396.9-463.4	526.7-615.8	562.7-651.3	462.6-549.8	248.1-335.1	58.7-84.5	29.8-56.7	87.9-138.1
		6	195.2-266.4	341.8-450.8	454.0-566.3	551.9-666.9	676.7-800.3	845.9-968.2	912.3-1,026.9	806.3-917.1	700.4-804.9	599.7-695.6	481.1-572.6	310.0-409.4
		9	724.9-837.6	726.7-837.8	631.8-754.0	585.4-704.6	694.1-821.1	900.3-1,031.4	1,013.2-1,135.5	1,024.0-1,143.8	994.5-1,114.2	947.0-1,066.9	824.4-939.0	757.2-871.9
		12	1,076.8-1,216.7	1,081.7-1,225.4	1,067.1-1,198.3	1,062.1-1,191.5	1,073.4-1,212.3	1,101.6-1,265.9	1,052.2-1,183.0	1,042.0-1,165.4	1,045.5-1,171.4	1,046.8-1,173.7	1,047.9-1,175.5	1,055.3-1,187.8
	รุนแรง	1	143.3-191.9	242.5-309.0	197.3-250.9	181.5-226.1	205.6-253.2	344.0-417.2	292.3-377.5	63.4-91.5	10.4-21.5	40.7-77.7	16.6-24.7	109.7-162.8
		3	219.5-293.6	429.0-553.5	480.2-585.3	501.3-592.3	463.5-536.8	615.9-714.3	651.4-748.6	549.9-647.0	335.2-438.8	84.6-114.5	56.8-89.4	138.2-200.6
		6	266.5-351.8	450.9-579.5	566.4-694.9	667.0-796.1	800.4-937.6	968.3-1,101.5	1,027.0-1,150.5	917.2-1,037.4	805.0-919.0	695.7-801.0	572.7-674.6	409.5-526.3
		9	837.7-961.1	837.9-959.4	754.1-890.4	704.7-838.4	821.2-962.0	1,031.5-1,174.3	1,135.6-1,267.1	1,143.9-1,272.4	1,114.3-1,243.1	1,067.0-1,196.4	939.1-1,063.6	872.0-997.2
		12	1,216.8-1,367.9	1,225.5-1,381.0	1,198.4-1,339.6	1,191.6-1,330.8	1,212.4-1,362.5	1,266.0-1,445.3	1,183.1-1,324.0	1,165.5-1,298.0	1,171.5-1,306.9	1,173.8-1,310.2	1,175.6-1,312.9	1,187.9-1,330.8
	รุนแรงที่สุด	1	>191.9	>309.0	>250.9	>226.1	>253.2	>417.2	>377.5	>91.5	>21.5	>77.7	>24.7	>162.8
		3	>293.6	>553.5	>585.3	>592.3	>536.8	>714.3	>748.6	>647.0	>438.8	>114.5	>89.4	>200.6
		6	>351.8	>579.5	>694.9	>796.1	>937.6	>1,101.5	>1,150.5	>1,037.4	>919.0	>801.0	>674.6	>526.3
		9	>961.1	>959.4	>890.4	>838.4	>962.0	>1,174.3	>1,267.1	>1,272.4	>1,243.1	>1,196.4	>1,063.6	>997.2
		12	>1,367.9	>1,381.0	>1,339.6	>1,330.8	>1,362.5	>1,445.3	>1,324.0	>1,298.0	>1,306.9	>1,310.2	>1,312.9	>1,330.8

ตารางที่ ข.10-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลาดหลุมแก้ว (320022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลาดหลุมแก้ว (320022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<12.2	<19.4	<21.3	<51.8	<14.1	-	-	-	-	-
		3	-	<21.7	<65.3	<101.8	<115.1	<171.1	<176.7	<122.5	<22.1	-	-	-
		6	<5.1	<23.6	<72.1	<121.4	<172.6	<303.1	<366.9	<299.0	<248.3	<188.3	<121.9	<36.4
		9	<241.8	<229.0	<171.0	<135.3	<177.5	<330.4	<431.5	<439.0	<405.1	<373.1	<298.2	<277.8
		12	<423.4	<393.7	<431.1	<438.0	<435.7	<437.4	<444.5	<444.2	<438.4	<441.1	<433.8	<422.1
	รุนแรง	1	-	<23.0	12.2-20.4	19.4-28.8	21.3-31.5	51.8-72.2	14.1-26.5	-	-	-	-	-
		3	<0.1	21.7-40.0	65.3-93.1	101.8-132.6	115.1-141.8	171.1-207.2	176.7-220.0	122.5-159.8	22.1-38.0	-	-	-
		6	5.1-12.5	23.6-43.5	72.1-104.5	121.4-162.9	172.6-222.4	303.1-362.4	366.9-431.5	299.0-357.2	248.3-300.5	188.3-234.6	121.9-161.4	36.4-58.0
		9	241.8-298.5	229.0-289.9	171.0-221.2	135.3-179.8	177.5-229.3	330.4-393.1	431.5-502.4	439.0-510.8	405.1-477.3	373.1-441.6	298.2-359.1	277.8-333.3
		12	423.4-503.1	393.7-477.0	431.1-509.7	438.0-515.1	435.7-513.1	437.4-513.3	444.5-518.3	444.2-518.2	438.4-513.2	441.1-515.5	433.8-509.2	422.1-499.2
	ปานกลาง	1	-	23.0-43.6	20.5-32.2	28.9-41.3	31.6-44.9	72.3-98.0	26.6-46.1	-	-	-	-	-
		3	0.1-14.5	40.1-68.3	93.2-128.7	132.7-169.5	141.9-172.7	207.3-248.4	220.1-270.3	159.9-204.7	38.1-61.6	-	-	-
		6	12.6-27.0	43.6-74.2	104.6-146.6	163.0-213.7	222.5-281.7	362.5-429.5	431.6-503.7	357.3-422.8	300.6-360.1	234.7-288.6	161.5-209.4	58.1-88.2
		9	298.6-364.0	290.0-361.4	221.3-281.1	179.9-233.9	229.4-291.0	393.2-463.8	502.5-581.2	510.9-590.6	477.4-558.2	441.7-518.5	359.2-428.2	333.4-396.2
		12	503.2-592.8	477.1-571.9	509.8-597.9	515.2-601.4	513.2-599.7	513.4-598.1	518.4-600.4	518.3-600.4	513.3-596.5	515.6-598.4	509.3-593.4	499.3-585.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<105.6	43.7-183.5	32.3-128.4	41.4-129.3	45.0-138.8	98.1-264.8	46.2-228.3	<43.9	<4.3	<6.2	<17.2	<65.1
		3	14.6-168.0	68.4-326.5	128.8-365.4	169.6-388.2	172.8-342.3	248.5-468.9	270.4-550.2	204.8-470.4	61.7-260.1	<61.4	<37.5	<85.2
		6	27.1-212.5	74.3-354.1	146.7-432.6	213.8-526.4	281.8-627.6	429.6-781.9	503.8-874.6	422.9-767.4	360.2-678.7	288.7-589.2	209.5-499.3	88.3-319.4
		9	364.1-723.6	361.5-768.2	281.2-631.6	234.0-562.5	291.1-651.8	463.9-832.7	581.3-979.5	590.7-993.9	558.3-974.6	518.6-917.0	428.3-795.5	396.3-728.4
		12	592.9-1,059.6	572.0-1,080.1	598.0-1,054.2	601.5-1,044.0	599.8-1,045.0	598.2-1,032.0	600.5-1,016.5	600.5-1,017.6	596.6-1,021.4	598.5-1,019.6	593.5-1,024.5	585.8-1,033.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-154.6	183.6-238.4	128.5-167.1	129.4-162.4	138.9-173.9	264.9-324.6	228.4-306.3	43.9-72.5	4.3-24.5	6.2-25.4	17.2-33.2	65.1-101.5
		3	168.1-241.1	326.6-436.0	365.5-451.6	388.3-462.5	342.4-397.2	469.0-539.1	550.3-641.7	470.5-560.9	260.2-341.5	61.4-96.3	37.5-67.1	85.2-128.8
		6	212.6-301.9	354.2-472.7	432.7-538.1	526.5-635.3	627.7-744.1	782.0-892.7	874.7-989.3	767.5-875.7	678.8-780.1	589.3-687.5	499.4-599.1	319.5-409.9
		9	723.7-840.2	768.3-903.1	631.7-750.1	562.6-675.9	651.9-773.6	832.8-948.1	979.6-1,101.4	994.0-1,117.2	974.7-1,103.6	917.1-1,041.0	795.6-911.7	728.5-833.3
		12	1,059.7-1,205.5	1,080.2-1,242.0	1,054.3-1,196.0	1,044.1-1,180.8	1,045.1-1,182.9	1,032.1-1,165.8	1,016.6-1,144.1	1,017.7-1,145.4	1,021.5-1,152.2	1,019.7-1,149.0	1,024.6-1,157.5	1,033.1-1,172.1
	รุนแรง	1	154.7-214.4	238.5-302.3	167.2-212.4	162.5-200.2	174.0-214.1	324.7-392.3	306.4-399.1	72.6-107.6	24.6-51.3	25.5-52.0	33.3-52.6	101.6-146.8
		3	241.2-330.5	436.1-565.8	451.7-549.7	462.6-545.3	397.3-457.5	539.2-615.7	641.8-742.4	561.0-661.7	341.6-437.1	96.4-139.5	67.2-105.0	128.9-183.1
		6	302.0-411.4	472.8-613.3	538.2-658.4	635.4-757.5	744.2-873.6	892.8-1,013.1	989.4-1,113.2	875.8-993.3	780.2-890.7	687.6-795.8	599.2-710.8	410.0-515.2
		9	840.3-968.3	903.2-1,052.3	750.2-881.8	676.0-803.0	773.7-909.0	948.2-1,073.4	1,101.5-1,232.7	1,117.3-1,250.0	1,103.7-1,243.1	1,041.1-1,175.4	911.8-1,038.4	833.4-947.3
		12	1,205.6-1,363.7	1,242.1-1,418.7	1,196.1-1,349.6	1,180.9-1,328.7	1,183.0-1,332.0	1,165.9-1,310.4	1,144.2-1,281.5	1,145.5-1,283.3	1,152.3-1,293.3	1,149.1-1,288.5	1,157.6-1,301.3	1,172.2-1,322.8
	รุนแรงที่สุด	1	>214.4	>302.3	>212.4	>200.2	>214.1	>392.3	>399.1	>107.6	>51.3	>52.0	>52.6	>146.8
		3	>330.5	>565.8	>549.7	>545.3	>457.5	>615.7	>742.4	>661.7	>437.1	>139.5	>105.0	>183.1
		6	>411.4	>613.3	>658.4	>757.5	>873.6	>1,013.1	>1,113.2	>993.3	>890.7	>795.8	>710.8	>515.2
		9	>968.3	>1,052.3	>881.8	>803.0	>909.0	>1,073.4	>1,232.7	>1,250.0	>1,243.1	>1,175.4	>1,038.4	>947.3
		12	>1,363.7	>1,418.7	>1,349.6	>1,328.7	>1,332.0	>1,310.4	>1,281.5	>1,283.3	>1,293.3	>1,288.5	>1,301.3	>1,322.8

ตารางที่ ข.10-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สามโคก (320032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สามโคก (320032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<12.2	<18.4	<24.2	<49.3	-	-	-	-	-	-
		3	-	<13.2	<52.0	<92.8	<125.4	<169.4	<199.9	<129.6	<19.7	-	-	-
		6	-	<16.4	<55.0	<110.3	<174.3	<283.6	<374.3	<331.7	<278.0	<222.0	<137.3	<30.1
		9	<274.8	<234.3	<135.6	<117.5	<176.6	<294.6	<430.9	<449.0	<427.2	<397.5	<344.7	<313.2
		12	<445.2	<449.9	<472.0	<465.3	<425.1	<373.0	<439.3	<451.6	<445.6	<453.9	<453.4	<442.6
	รุนแรง	1	-	<15.3	12.2-21.2	18.4-28.8	24.2-35.6	49.3-69.0	<23.1	-	-	-	-	-
		3	-	13.2-28.2	52.0-80.2	92.8-127.2	125.4-156.4	169.4-208.3	199.9-240.6	129.6-164.7	19.7-34.5	-	-	-
		6	<8.2	16.4-34.0	55.0-87.9	110.3-154.7	174.3-228.6	283.6-349.7	374.3-442.3	331.7-389.3	278.0-327.8	222.0-265.2	137.3-175.0	30.1-50.7
		9	274.8-328.2	234.3-293.5	135.6-187.9	117.5-165.6	176.6-233.7	294.6-367.0	430.9-505.9	449.0-523.2	427.2-499.7	397.5-467.7	344.7-404.3	313.2-366.6
		12	445.2-526.5	449.9-530.8	472.0-549.9	465.3-543.7	425.1-508.3	373.0-460.6	439.3-518.6	451.6-529.2	445.6-524.0	453.9-531.2	453.4-530.7	442.6-521.5
	ปานกลาง	1	-	15.3-34.6	21.3-34.8	28.9-43.3	35.7-50.6	69.1-94.1	23.1-46.4	-	-	-	-	-
		3	<7.8	28.3-54.3	80.3-118.5	127.3-170.1	156.5-192.5	208.4-253.2	240.7-286.9	164.8-206.2	34.6-56.6	-	-	-
		6	8.2-24.7	34.1-63.7	88.0-133.7	154.8-211.0	228.7-294.0	349.8-425.9	442.4-518.5	389.4-453.5	327.9-383.6	265.3-314.0	175.1-219.5	50.8-80.5
		9	328.3-388.6	293.6-362.6	188.0-253.6	165.7-226.7	233.8-302.9	367.1-451.2	506.0-589.7	523.3-605.5	499.8-580.5	467.8-546.2	404.4-470.7	366.7-426.2
		12	526.6-617.8	530.9-621.4	550.0-636.3	543.8-630.9	508.4-602.4	460.7-561.9	518.7-607.4	529.3-615.6	524.1-611.6	531.3-617.2	530.8-616.8	521.6-609.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<101.8	34.7-195.8	34.9-150.9	43.4-152.3	50.7-154.8	94.2-257.2	46.5-217.1	<38.8	<2.1	<20.0	<19.4	<64.2
		3	7.8-169.6	54.4-338.5	118.6-399.4	170.2-441.0	192.6-393.9	253.3-499.0	287.0-532.4	206.3-443.3	56.7-246.1	<66.2	<51.6	<103.3
		6	24.8-218.9	63.8-374.2	133.8-485.0	211.1-577.7	294.1-684.3	426.0-844.0	518.6-912.0	453.6-782.5	383.7-671.1	314.1-570.3	219.6-475.1	80.6-324.1
		9	388.7-705.8	362.7-749.8	253.7-674.8	226.8-627.4	303.0-720.6	451.3-919.3	589.8-1,018.3	605.6-1,022.3	580.6-991.8	546.3-949.2	470.8-810.5	426.3-730.2
		12	617.9-1,089.7	621.5-1,088.3	636.4-1,073.9	631.0-1,074.6	602.5-1,096.5	562.0-1,118.7	607.5-1,065.9	615.7-1,057.3	611.7-1,061.3	617.3-1,055.7	616.9-1,056.1	609.9-1,064.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.8-151.6	195.9-264.3	151.0-198.9	152.4-194.6	154.9-193.6	257.3-315.9	217.2-285.9	38.8-61.4	2.1-12.5	20.0-65.0	19.4-34.8	64.2-108.5
		3	169.7-251.0	338.6-467.7	399.5-507.2	441.1-536.9	394.0-459.9	499.1-578.4	532.5-610.1	443.4-522.3	246.2-324.4	66.2-100.5	51.6-85.7	103.3-164.5
		6	219.0-311.0	374.3-513.4	485.1-622.7	577.8-709.8	684.4-817.6	844.1-979.3	912.1-1,034.2	782.6-884.0	671.2-760.2	570.4-650.7	475.2-560.4	324.2-422.6
		9	705.9-805.4	749.9-877.0	674.9-825.1	627.5-772.1	720.7-864.3	919.4-1,072.4	1,018.4-1,150.6	1,022.4-1,149.9	991.9-1,118.2	949.3-1,073.8	810.6-915.2	730.3-823.7
		12	1,089.8-1,236.5	1,088.4-1,233.1	1,074.0-1,207.8	1,074.7-1,210.9	1,096.6-1,251.9	1,118.8-1,299.3	1,066.0-1,208.2	1,057.4-1,193.3	1,061.4-1,200.3	1,055.8-1,190.5	1,056.2-1,191.2	1,064.3-1,205.0
	รุนแรง	1	151.7-212.9	264.4-345.7	199.0-255.3	194.7-243.6	193.7-238.0	316.0-382.4	286.0-366.7	61.5-89.4	12.6-21.9	65.1-126.2	34.9-53.1	108.6-165.8
		3	251.1-351.7	467.8-623.7	507.3-631.7	537.0-645.1	460.0-532.5	578.5-665.5	610.2-694.8	522.4-609.7	324.5-416.6	100.6-143.0	85.8-127.7	164.6-242.5
		6	311.1-423.5	513.5-680.7	622.8-782.7	709.9-859.5	817.7-966.5	979.4-1,127.9	1,034.3-1,166.6	884.1-993.7	760.3-856.6	650.8-738.2	560.5-654.9	422.7-537.9
		9	805.5-913.7	877.1-1,017.2	825.2-995.1	772.2-936.4	864.4-1,025.2	1,072.5-1,240.9	1,150.7-1,293.5	1,150.0-1,287.4	1,118.3-1,254.7	1,073.9-1,208.6	915.3-1,028.3	823.8-924.7
		12	1,236.6-1,395.5	1,233.2-1,389.9	1,207.9-1,352.1	1,211.0-1,357.8	1,252.0-1,420.8	1,299.4-1,497.6	1,208.3-1,362.2	1,193.4-1,340.1	1,200.4-1,350.6	1,190.6-1,336.1	1,191.3-1,337.0	1,205.1-1,357.3
	รุนแรงที่สุด	1	>212.9	>345.7	>255.3	>243.6	>238.0	>382.4	>366.7	>89.4	>21.9	>126.2	>53.1	>165.8
		3	>351.7	>623.7	>631.7	>645.1	>532.5	>665.5	>694.8	>609.7	>416.6	>143.0	>127.7	>242.5
		6	>423.5	>680.7	>782.7	>859.5	>966.5	>1,127.9	>1,166.6	>993.7	>856.6	>738.2	>654.9	>537.9
		9	>913.7	>1,017.2	>995.1	>936.4	>1,025.2	>1,240.9	>1,293.5	>1,287.4	>1,254.7	>1,208.6	>1,028.3	>924.7
		12	>1,395.5	>1,389.9	>1,352.1	>1,357.8	>1,420.8	>1,497.6	>1,362.2	>1,340.1	>1,350.6	>1,336.1	>1,337.0	>1,357.3

ตารางที่ ข.10-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ธัญบุรี (320042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ธัญบุรี (320042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<1.2	<1.3	<1.8	<4.1	<11.0	<6.6	-	-	-	-	-
		3	-	<2.3	<5.6	<10.2	<15.5	<56.7	<77.5	<57.2	<9.5	-	-	-
		6	<1.3	<3.5	<7.3	<12.3	<28.7	<79.3	<134.6	<122.3	<104.5	<86.7	<61.6	<10.0
		9	<110.7	<110.3	<32.6	<21.6	<31.2	<83.9	<140.5	<142.2	<144.7	<143.2	<128.3	<114.1
		12	<174.2	<176.2	<180.6	<172.9	<163.4	<124.1	<153.4	<150.4	<152.7	<148.8	<148.9	<158.7
	รุนแรง	1	-	1.2-4.4	1.3-4.4	1.8-5.3	4.1-10.5	11.0-23.7	6.6-14.5	-	-	-	-	-
		3	-	2.3-7.7	5.6-16.1	10.2-26.0	15.5-35.1	56.7-93.8	77.5-119.5	57.2-88.4	9.5-19.3	-	-	-
		6	1.3-4.2	3.5-10.6	7.3-20.2	12.3-31.3	28.7-61.4	79.3-136.5	134.6-206.2	122.3-184.6	104.5-157.4	86.7-131.4	61.6-94.6	10.0-21.5
		9	110.7-163.4	110.3-161.6	32.6-64.4	21.6-47.2	31.2-65.6	83.9-144.4	140.5-217.4	142.2-219.7	144.7-220.9	143.2-217.4	128.3-192.4	114.1-170.7
		12	174.2-257.4	176.2-259.3	180.6-264.0	172.9-255.5	163.4-244.9	124.1-201.0	153.4-233.3	150.4-230.0	152.7-232.5	148.8-228.3	148.9-228.4	158.7-239.0
	ปานกลาง	1	<0.1	4.5-13.1	4.5-12.3	5.4-13.6	10.6-23.3	23.8-46.0	14.6-28.6	-	-	-	-	-
		3	<1.4	7.8-21.2	16.2-39.2	26.1-57.6	35.2-70.7	93.9-146.5	119.6-176.3	88.5-130.9	19.4-35.9	-	-	-
		6	4.3-11.3	10.7-27.0	20.3-47.7	31.4-69.1	61.5-118.0	136.6-220.5	206.3-302.5	184.7-267.7	157.5-227.8	131.5-191.1	94.7-139.2	21.6-41.8
		9	163.5-232.5	161.7-228.6	64.5-116.1	47.3-92.1	65.7-124.6	144.5-233.1	217.5-321.5	219.8-324.8	221.0-323.3	217.5-316.6	192.5-277.5	170.8-245.6
		12	257.5-366.6	259.4-368.0	264.1-372.6	255.6-363.8	245.0-353.0	201.1-308.8	233.4-340.3	230.1-337.1	232.6-339.5	228.4-335.4	228.5-335.5	239.1-345.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-57.2	13.2-189.5	12.4-163.2	13.7-148.0	23.4-195.9	46.1-290.0	28.7-188.0	<24.3	<0.1	<10.1	<12.2	<39.1
		3	1.4-104.0	21.3-274.4	39.3-394.7	57.7-480.8	70.8-484.4	146.6-568.0	176.4-593.3	131.0-444.2	36.0-206.9	<41.2	<31.4	<68.4
		6	11.4-135.5	27.1-297.6	47.8-449.5	69.2-573.9	118.1-731.2	220.6-926.2	302.6-1,003.4	267.8-860.9	227.9-728.9	191.2-619.9	139.3-465.0	41.9-265.5
		9	232.6-712.5	228.7-689.4	116.2-627.4	92.2-591.9	124.7-753.6	233.2-976.8	321.6-1,088.6	324.9-1,097.6	323.4-1,065.0	316.7-1,030.6	277.6-880.2	245.7-775.2
		12	366.7-1,125.7	368.1-1,120.2	372.7-1,117.8	363.9-1,117.4	353.1-1,118.5	308.9-1,148.3	340.4-1,111.6	337.2-1,114.4	339.6-1,111.9	335.5-1,116.1	335.6-1,115.9	345.9-1,106.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	57.3-97.4	189.6-287.2	163.3-245.1	148.1-218.0	196.0-280.4	290.1-401.3	188.1-261.4	24.3-36.6	0.1-5.5	10.1-37.4	12.2-26.7	39.1-84.5
		3	104.1-167.8	274.5-411.4	394.8-576.6	480.9-687.8	484.5-677.1	568.1-736.5	593.4-753.3	444.3-564.6	207.0-283.1	41.2-62.5	31.4-61.3	68.4-124.9
		6	135.6-201.6	297.7-438.8	449.6-651.9	574.0-820.5	731.3-1,009.8	926.3-1,214.7	1,003.5-1,271.0	861.0-1,085.3	729.0-918.2	620.0-782.6	465.1-589.6	265.6-367.7
		9	712.6-891.6	689.5-860.3	627.5-851.5	592.0-821.0	753.7-1,037.5	976.9-1,280.7	1,088.7-1,383.3	1,097.7-1,394.4	1,065.1-1,347.7	1,030.7-1,301.8	880.3-1,107.2	775.3-974.5
		12	1,125.8-1,409.0	1,120.3-1,400.1	1,117.9-1,393.9	1,117.5-1,398.5	1,118.6-1,406.9	1,148.4-1,479.9	1,111.7-1,404.9	1,114.5-1,410.9	1,112.0-1,405.7	1,116.2-1,414.5	1,116.0-1,414.2	1,106.8-1,394.1
	รุนแรง	1	97.5-150.5	287.3-410.9	245.2-348.3	218.1-305.3	280.5-384.4	401.4-535.8	261.5-350.4	36.7-52.0	5.6-15.7	37.5-79.0	26.8-46.0	84.6-146.2
		3	167.9-250.2	411.5-583.7	576.7-802.4	687.9-942.1	677.2-911.3	736.6-933.4	753.4-938.0	564.7-703.8	283.2-374.7	62.6-89.1	61.4-100.9	125.0-199.9
		6	201.7-284.2	438.9-614.9	652.0-902.3	820.6-1,123.6	1,009.9-1,346.1	1,214.8-1,553.9	1,271.1-1,579.8	1,085.4-1,343.6	918.3-1,135.9	782.7-969.8	589.7-733.4	367.8-491.2
		9	891.7-1,096.6	860.4-1,055.9	851.6-1,119.6	821.1-1,098.1	1,037.6-1,379.7	1,280.8-1,637.9	1,383.4-1,723.8	1,394.5-1,737.2	1,347.8-1,673.5	1,301.9-1,614.0	1,107.3-1,368.2	974.6-1,203.3
		12	1,409.1-1,733.5	1,400.2-1,720.6	1,394.0-1,709.6	1,398.6-1,720.7	1,407.0-1,738.2	1,480.0-1,866.0	1,405.0-1,742.7	1,411.0-1,752.9	1,405.8-1,744.3	1,414.6-1,758.8	1,414.3-1,758.3	1,394.2-1,724.6
	รุนแรงที่สุด	1	>150.5	>410.9	>348.3	>305.3	>384.4	>535.8	>350.4	>52.0	>15.7	>79.0	>46.0	>146.2
		3	>250.2	>583.7	>802.4	>942.1	>911.3	>933.4	>938.0	>703.8	>374.7	>89.1	>100.9	>199.9
		6	>284.2	>614.9	>902.3	>1,123.6	>1,346.1	>1,553.9	>1,579.8	>1,343.6	>1,135.9	>969.8	>733.4	>491.2
		9	>1,096.6	>1,055.9	>1,119.6	>1,098.1	>1,379.7	>1,637.9	>1,723.8	>1,737.2	>1,673.5	>1,614.0	>1,368.2	>1,203.3
		12	>1,733.5	>1,720.6	>1,709.6	>1,720.7	>1,738.2	>1,866.0	>1,742.7	>1,752.9	>1,744.3	>1,758.8	>1,758.3	>1,724.6

ตารางที่ ข.10-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองเสือ (320052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองเสือ (320052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.5	<25.8	<21.8	<52.1	<87.0	<20.7	-	-	-	-	-
		3	-	<33.5	<77.5	<127.1	<153.9	<267.5	<288.0	<173.5	<30.7	-	-	-
		6	-	<46.0	<99.3	<157.3	<253.8	<409.9	<501.1	<445.0	<373.5	<305.7	<191.5	<44.7
		9	<367.6	<294.0	<190.0	<180.9	<273.5	<442.5	<561.0	<562.8	<539.0	<516.4	<451.0	<394.0
		12	<607.0	<621.6	<618.9	<588.0	<546.1	<552.1	<584.6	<587.5	<579.3	<577.9	<567.7	<557.8
	รุนแรง	1	-	19.5-32.3	25.8-38.3	21.8-35.7	52.1-70.8	87.0-112.2	20.7-35.2	-	-	-	-	-
		3	-	33.5-55.1	77.5-110.0	127.1-168.5	153.9-199.3	267.5-319.0	288.0-338.4	173.5-214.3	30.7-48.7	-	-	-
		6	<3.2	46.0-71.0	99.3-137.2	157.3-209.3	253.8-320.5	409.9-490.0	501.1-584.2	445.0-518.1	373.5-438.7	305.7-358.7	191.5-233.8	44.7-68.4
		9	367.6-428.6	294.0-357.3	190.0-245.5	180.9-235.5	273.5-341.6	442.5-526.1	561.0-651.5	562.8-654.4	539.0-629.6	516.4-602.4	451.0-526.9	394.0-464.3
		12	607.0-697.3	621.6-709.6	618.9-707.5	588.0-680.6	546.1-644.2	552.1-649.1	584.6-676.7	587.5-679.2	579.3-672.3	577.9-671.0	567.7-662.3	557.8-653.9
	ปานกลาง	1	-	32.4-50.8	38.4-54.8	35.8-55.4	70.9-94.0	112.3-142.2	35.3-56.2	-	-	-	-	-
		3	-	55.2-85.9	110.1-151.5	168.6-218.8	199.4-253.5	319.1-377.2	338.5-394.7	214.4-261.5	48.8-73.6	-	-	-
		6	3.2-44.3	71.1-105.0	137.3-184.7	209.4-272.6	320.6-398.8	490.1-580.5	584.3-676.5	518.2-599.1	438.8-511.4	358.8-417.8	233.9-282.3	68.5-100.3
		9	428.7-496.4	357.4-429.6	245.6-311.8	235.6-301.1	341.7-421.0	526.2-620.3	651.6-751.6	654.5-755.9	629.7-730.4	602.5-698.0	527.0-611.4	464.4-543.0
		12	697.4-796.7	709.7-806.0	707.6-804.7	680.7-783.0	644.3-753.9	649.2-757.4	676.8-778.6	679.3-780.5	672.4-775.1	671.1-774.2	662.4-767.4	654.0-761.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<106.3	50.9-199.6	54.9-170.6	55.5-211.5	94.1-239.0	142.3-317.1	56.3-229.9	<41.7	<17.7	<11.7	<26.5	<69.4
		3	<173.3	86.0-330.3	151.6-426.0	218.9-523.7	253.6-571.7	377.3-681.9	394.8-683.5	261.6-521.3	73.7-263.1	<57.2	<40.8	<94.8
		6	44.4-203.6	105.1-355.2	184.8-487.8	272.7-657.3	398.9-842.4	580.6-1,056.0	676.6-1,144.3	599.2-1,009.0	511.5-884.2	417.9-720.4	282.4-544.6	100.4-332.1
		9	496.5-840.4	429.7-818.6	311.9-699.3	301.2-688.7	421.1-864.3	620.4-1,111.3	751.7-1,256.5	756.0-1,268.1	730.5-1,242.7	698.1-1,182.8	611.5-1,040.8	543.1-948.3
		12	796.8-1,289.6	806.1-1,279.6	804.8-1,283.6	783.1-1,296.5	754.0-1,319.6	757.5-1,312.9	778.7-1,289.5	780.6-1,287.6	775.2-1,293.0	774.3-1,293.9	767.5-1,300.7	761.1-1,307.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.3-167.8	199.7-259.3	170.7-214.0	211.6-273.6	239.1-289.9	317.2-376.1	230.0-300.4	41.7-66.0	17.7-28.4	11.7-21.6	26.5-43.8	69.4-108.9
		3	173.3-237.9	330.4-427.8	426.1-525.7	523.8-628.9	571.8-679.4	682.0-777.5	683.6-772.7	521.4-605.6	263.2-337.1	57.2-81.4	40.8-52.3	94.8-136.0
		6	203.7-264.0	355.3-451.3	487.9-595.7	657.4-790.3	842.5-989.2	1,056.1-1,205.5	1,144.4-1,287.6	1,009.1-1,134.4	884.3-999.2	720.5-813.7	544.7-628.8	332.2-420.7
		9	840.5-945.8	818.7-942.8	699.4-830.2	688.8-820.5	864.4-1,009.6	1,111.4-1,264.8	1,256.6-1,410.4	1,268.2-1,424.6	1,242.8-1,399.9	1,182.9-1,331.4	1,040.9-1,172.7	948.4-1,073.9
		12	1,289.7-1,438.2	1,279.7-1,421.4	1,283.7-1,427.2	1,296.6-1,452.5	1,319.7-1,495.0	1,313.0-1,484.5	1,289.6-1,444.9	1,287.7-1,441.6	1,293.1-1,450.8	1,294.0-1,452.5	1,300.8-1,464.2	1,308.0-1,476.3
	รุนแรง	1	167.9-244.9	259.4-329.0	214.1-263.8	273.7-346.0	290.0-347.3	376.2-441.6	300.5-383.0	66.1-95.8	28.5-40.1	21.7-33.3	43.9-64.4	109.0-157.8
		3	238.0-314.4	427.9-541.5	525.8-639.0	629.0-746.6	679.5-799.1	777.6-881.3	772.8-869.1	605.7-698.1	337.2-422.9	81.5-110.6	52.4-65.3	136.1-185.6
		6	264.1-334.1	451.4-562.3	595.8-717.7	790.4-939.4	989.3-1,151.5	1,205.6-1,368.0	1,287.7-1,442.1	1,134.5-1,269.4	999.3-1,123.5	813.8-914.5	628.9-720.9	420.8-522.7
		9	945.9-1,059.4	942.9-1,078.6	830.3-975.7	820.6-967.2	1,009.7-1,169.7	1,264.9-1,431.4	1,410.5-1,576.1	1,424.7-1,593.0	1,400.0-1,569.5	1,331.5-1,491.6	1,172.8-1,314.9	1,074.0-1,209.8
		12	1,438.3-1,597.5	1,421.5-1,573.0	1,427.3-1,580.9	1,452.6-1,620.3	1,495.1-1,684.8	1,484.6-1,670.1	1,445.0-1,611.9	1,441.7-1,607.0	1,450.9-1,620.6	1,452.6-1,623.1	1,464.3-1,640.4	1,476.4-1,658.3
	รุนแรงที่สุด	1	>244.9	>329.0	>263.8	>346.0	>347.3	>441.6	>383.0	>95.8	>40.1	>33.3	>64.4	>157.8
		3	>314.4	>541.5	>639.0	>746.6	>799.1	>881.3	>869.1	>698.1	>422.9	>110.6	>65.3	>185.6
		6	>334.1	>562.3	>717.7	>939.4	>1,151.5	>1,368.0	>1,442.1	>1,269.4	>1,123.5	>914.5	>720.9	>522.7
		9	>1,059.4	>1,078.6	>975.7	>967.2	>1,169.7	>1,431.4	>1,576.1	>1,593.0	>1,569.5	>1,491.6	>1,314.9	>1,209.8
		12	>1,597.5	>1,573.0	>1,580.9	>1,620.3	>1,684.8	>1,670.1	>1,611.9	>1,607.0	>1,620.6	>1,623.1	>1,640.4	>1,658.3

ตารางที่ ข.10-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คลองหลวง (320072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คลองหลวง (320072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.1	<28.5	<27.1	<20.5	<50.5	<18.0	-	-	-	-	-
		3	<3.9	<35.8	<91.5	<143.0	<112.3	<144.6	<157.1	<115.3	<26.7	-	-	-
		6	<11.1	<46.4	<117.7	<172.3	<228.0	<305.3	<345.2	<286.8	<216.3	<180.4	<133.1	<42.3
		9	<254.4	<267.1	<224.3	<201.5	<253.6	<357.7	<394.3	<399.4	<380.2	<369.5	<303.8	<242.0
		12	<455.5	<454.5	<487.9	<482.7	<487.5	<460.6	<427.1	<429.3	<429.9	<419.0	<418.1	<406.5
	รุนแรง	1	<1.7	25.1-40.2	28.5-42.6	27.1-42.0	20.5-35.7	50.5-77.3	18.0-32.5	-	-	-	-	-
		3	3.9-9.9	35.8-59.3	91.5-128.0	143.0-188.2	112.3-159.5	144.6-205.0	157.1-219.4	115.3-162.4	26.7-44.6	-	-	-
		6	11.1-21.9	46.4-73.3	117.7-160.1	172.3-228.9	228.0-299.7	305.3-400.8	345.2-451.4	286.8-380.2	216.3-296.4	180.4-245.8	133.1-183.0	42.3-66.5
		9	254.4-331.1	267.1-340.7	224.3-283.9	201.5-260.3	253.6-327.1	357.7-457.0	394.3-510.9	399.4-516.2	380.2-494.4	369.5-478.1	303.8-399.4	242.0-327.5
		12	455.5-573.7	454.5-572.6	487.9-603.4	482.7-598.2	487.5-601.8	460.6-576.4	427.1-545.3	429.3-547.4	429.9-548.0	419.0-537.8	418.1-537.0	406.5-525.7
	ปานกลาง	1	1.7-7.0	40.3-61.2	42.7-61.3	42.1-62.3	35.8-58.2	77.4-113.5	32.6-54.6	-	-	-	-	-
		3	10.0-21.8	59.4-92.8	128.1-174.1	188.3-242.9	159.6-219.7	205.1-282.0	219.5-297.8	162.5-222.1	44.7-70.3	-	-	-
		6	22.0-39.8	73.4-110.5	160.2-212.6	229.0-297.9	299.8-386.4	400.9-515.9	451.5-579.1	380.3-493.5	296.5-396.0	245.9-326.7	183.1-245.1	66.6-99.8
		9	331.2-423.0	340.8-427.7	284.0-354.0	260.4-330.5	327.2-414.6	457.1-574.5	511.0-650.1	516.3-655.6	494.5-631.2	478.2-607.8	399.5-515.0	327.6-432.9
		12	573.8-712.1	572.7-710.9	603.5-737.0	598.3-731.9	601.9-733.8	576.5-711.4	545.4-685.1	547.5-686.9	548.1-687.4	537.9-678.8	537.1-678.2	525.8-668.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-102.0	61.3-222.9	61.4-193.7	62.4-212.5	58.3-249.5	113.6-376.3	54.7-251.5	<39.7	<3.8	<9.7	<33.0	<58.6
		3	21.9-179.3	92.9-361.1	174.2-473.4	243.0-570.9	219.8-617.7	282.1-790.0	297.9-805.2	222.2-613.1	70.4-279.2	<54.1	<50.7	<98.0
		6	39.9-218.1	110.6-392.1	212.7-541.0	298.0-716.3	386.5-904.5	516.0-1,203.5	579.2-1,337.7	493.6-1,178.9	396.1-1,025.2	326.8-833.9	245.2-638.9	99.9-349.6
		9	423.1-965.5	427.8-927.9	354.1-752.5	330.6-740.8	414.7-925.0	574.6-1,250.9	650.2-1,467.0	655.7-1,470.4	631.3-1,437.5	607.9-1,366.7	515.1-1,206.3	433.0-1,088.2
		12	712.2-1,493.8	711.0-1,492.0	737.1-1,472.9	732.0-1,470.4	733.9-1,459.0	711.5-1,466.9	685.2-1,489.2	687.0-1,487.9	687.5-1,487.3	678.9-1,495.9	678.3-1,496.6	668.1-1,500.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.1-152.3	223.0-286.3	193.8-243.5	212.6-270.4	249.6-328.2	376.4-476.7	251.6-334.1	39.7-54.7	3.8-10.1	9.7-36.3	33.0-66.6	58.6-89.2
		3	179.4-256.0	361.2-468.4	473.5-581.0	571.0-683.4	617.8-762.3	790.1-974.2	805.3-987.2	613.2-754.2	279.3-363.2	54.1-75.3	50.7-81.6	98.0-145.0
		6	218.2-296.5	392.2-501.8	541.1-656.6	716.4-860.8	904.6-1,081.9	1,203.6-1,438.6	1,337.8-1,596.3	1,179.0-1,415.2	1,025.3-1,247.8	834.0-1,012.5	639.0-778.5	349.7-446.6
		9	965.6-1,149.7	928.0-1,094.8	752.6-884.6	740.9-879.3	925.1-1,097.0	1,251.0-1,477.0	1,467.1-1,743.3	1,470.5-1,745.5	1,437.6-1,711.1	1,366.8-1,623.2	1,206.4-1,443.0	1,088.3-1,317.8
		12	1,493.9-1,751.9	1,492.1-1,749.9	1,473.0-1,711.9	1,470.5-1,710.7	1,459.1-1,694.1	1,467.0-1,714.9	1,489.3-1,757.8	1,488.0-1,755.2	1,487.4-1,754.2	1,496.0-1,770.1	1,496.7-1,771.4	1,500.7-1,781.8
	รุนแรง	1	152.4-215.3	286.4-360.1	243.6-300.7	270.5-337.3	328.3-420.8	476.8-592.4	334.2-431.9	54.8-72.3	10.2-17.4	36.4-74.9	66.7-111.4	89.3-126.5
		3	256.1-350.2	468.5-593.8	581.1-702.9	683.5-809.1	762.4-926.6	974.3-1,183.6	987.3-1,193.4	754.3-914.4	363.3-461.5	75.4-100.7	81.7-120.9	145.1-203.0
		6	296.6-390.4	501.9-629.0	656.7-786.7	860.9-1,022.7	1,082.0-1,280.1	1,438.7-1,701.2	1,596.4-1,884.8	1,415.3-1,679.6	1,247.9-1,498.9	1,012.6-1,213.8	778.6-936.1	446.7-559.0
		9	1,149.8-1,355.0	1,094.9-1,279.9	884.7-1,030.8	879.4-1,033.3	1,097.1-1,288.2	1,477.1-1,727.7	1,743.4-2,050.8	1,745.6-2,051.5	1,711.2-2,015.8	1,623.3-1,908.5	1,443.1-1,707.5	1,317.9-1,576.1
		12	1,752.0-2,036.9	1,750.0-2,034.8	1,712.0-1,974.4	1,710.8-1,974.8	1,694.2-1,952.2	1,715.0-1,988.4	1,757.9-2,055.6	1,755.3-2,051.4	1,754.3-2,049.9	1,770.2-2,074.6	1,771.5-2,076.6	1,781.9-2,094.6
	รุนแรงที่สุด	1	>215.3	>360.1	>300.7	>337.3	>420.8	>592.4	>431.9	>72.3	>17.4	>74.9	>111.4	>126.5
		3	>350.2	>593.8	>702.9	>809.1	>926.6	>1,183.6	>1,193.4	>914.4	>461.5	>100.7	>120.9	>203.0
		6	>390.4	>629.0	>786.7	>1,022.7	>1,280.1	>1,701.2	>1,884.8	>1,679.6	>1,498.9	>1,213.8	>936.1	>559.0
		9	>1,355.0	>1,279.9	>1,030.8	>1,033.3	>1,288.2	>1,727.7	>2,050.8	>2,051.5	>2,015.8	>1,908.5	>1,707.5	>1,576.1
		12	>2,036.9	>2,034.8	>1,974.4	>1,974.8	>1,952.2	>1,988.4	>2,055.6	>2,051.4	>2,049.9	>2,074.6	>2,076.6	>2,094.6

ตารางที่ ข.10-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าวรังสิต (ศูนย์วิจัยข้าว) (320082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าวรังสิต (ศูนย์วิจัยข้าว) (320082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.9	<62.1	<42.6	<69.4	<126.4	<31.6	-	-	-	-	-
		3	-	<60.2	<142.8	<220.1	<246.1	<331.7	<345.0	<230.6	<47.8	-	-	-
		6	<31.6	<81.7	<180.6	<270.7	<382.3	<555.5	<649.3	<583.6	<453.0	<375.0	<242.9	<84.0
		9	<496.3	<473.0	<333.9	<304.5	<409.8	<606.9	<719.2	<731.6	<700.8	<681.2	<594.8	<492.1
		12	<794.4	<801.1	<811.4	<870.7	<845.2	<808.2	<756.5	<766.5	<757.0	<752.2	<746.3	<736.9
	รุนแรง	1	<0.0	31.9-50.2	62.1-81.4	42.6-59.9	69.4-87.2	126.4-153.1	31.6-49.2	-	-	-	-	-
		3	<15.7	60.2-91.2	142.8-188.0	220.1-272.4	246.1-295.0	331.7-384.1	345.0-396.9	230.6-274.4	47.8-69.2	<0.1	-	<9.0
		6	31.6-49.4	81.7-116.9	180.6-233.6	270.7-336.7	382.3-459.5	555.5-645.1	649.3-742.5	583.6-660.9	453.0-520.6	375.0-429.2	242.9-290.1	84.0-114.0
		9	496.3-555.6	473.0-536.0	333.9-400.6	304.5-373.0	409.8-488.5	606.9-702.0	719.2-823.9	731.6-835.8	700.8-801.9	681.2-776.4	594.8-675.9	492.1-567.0
		12	794.4-896.5	801.1-902.0	811.4-910.7	870.7-959.0	845.2-937.2	808.2-905.8	756.5-862.3	766.5-870.7	757.0-862.8	752.2-858.7	746.3-853.8	736.9-845.8
	ปานกลาง	1	0.0-5.5	50.3-75.5	81.5-104.8	60.0-82.1	87.3-108.2	153.2-183.7	49.3-73.3	-	-	-	-	<2.7
		3	15.7-36.5	91.3-132.7	188.1-242.6	272.5-333.0	295.1-350.4	384.2-442.2	397.0-454.1	274.5-323.7	69.3-97.1	0.1-7.9	<1.9	9.0-21.3
		6	49.5-73.9	117.0-162.0	233.7-296.9	336.8-413.4	459.6-546.9	645.2-744.3	742.6-844.6	661.0-744.9	520.7-595.0	429.3-488.7	290.2-343.5	114.1-151.2
		9	555.7-619.7	536.1-604.7	400.7-476.1	373.1-451.6	488.6-577.3	702.1-807.0	824.0-938.8	835.9-949.9	802.0-912.8	776.5-880.4	676.0-764.3	567.1-649.6
		12	896.6-1,007.5	902.1-1,011.4	910.8-1,018.1	959.1-1,053.3	937.3-1,036.0	905.9-1,011.3	862.4-977.9	870.8-984.4	862.9-978.4	858.8-975.3	853.9-971.5	845.9-965.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-117.7	75.6-266.3	104.9-243.9	82.2-227.5	108.3-226.8	183.8-347.3	73.4-253.2	<48.5	<11.6	<22.0	<34.0	2.7-94.7
		3	36.6-216.9	132.8-430.7	242.7-570.3	333.1-667.0	350.5-643.0	442.3-733.6	454.2-738.5	323.8-581.0	97.2-286.5	8.0-70.2	1.9-59.4	21.4-130.0
		6	74.0-256.8	162.1-463.6	297.0-667.5	413.5-839.4	547.0-1,009.7	744.4-1,244.5	844.7-1,348.0	745.0-1,153.4	595.1-964.4	488.8-782.2	343.6-623.5	151.3-383.4
		9	619.8-926.1	604.8-938.7	476.2-875.2	451.7-879.0	577.4-1,041.6	807.1-1,333.2	938.9-1,506.7	950.0-1,511.6	912.9-1,459.6	880.5-1,390.6	764.4-1,196.3	649.7-1,060.9
		12	1,007.6-1,543.8	1,011.5-1,538.3	1,018.2-1,533.1	1,053.4-1,492.7	1,036.1-1,501.0	1,011.4-1,516.0	978.0-1,545.3	984.5-1,539.4	978.5-1,545.4	975.4-1,548.5	971.6-1,552.3	965.5-1,558.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-178.4	266.4-340.4	244.0-291.4	227.6-280.0	226.9-265.9	347.4-399.4	253.3-322.7	48.5-74.3	11.6-20.8	22.0-48.3	34.0-52.0	94.8-138.9
		3	217.0-294.4	430.8-543.7	570.4-682.7	667.1-775.6	643.1-735.2	733.7-822.2	738.6-824.4	581.1-661.6	286.6-356.3	70.3-98.1	59.5-86.4	130.1-177.1
		6	256.9-327.6	463.7-573.6	667.6-792.7	839.5-978.5	1,009.8-1,156.0	1,244.6-1,397.0	1,348.1-1,499.0	1,153.5-1,274.5	964.5-1,075.8	782.3-870.3	623.6-711.5	383.5-465.0
		9	926.2-1,015.8	938.8-1,037.9	875.3-1,001.1	879.1-1,016.5	1,041.7-1,187.2	1,333.3-1,493.1	1,506.8-1,677.3	1,511.7-1,679.8	1,459.7-1,623.8	1,390.7-1,543.0	1,196.4-1,324.9	1,061.0-1,185.3
		12	1,543.9-1,702.3	1,538.4-1,693.6	1,533.2-1,684.4	1,492.8-1,618.8	1,501.1-1,635.5	1,516.1-1,663.9	1,545.4-1,714.9	1,539.5-1,704.6	1,545.5-1,714.8	1,548.6-1,720.1	1,552.4-1,726.5	1,558.2-1,736.5
	รุนแรง	1	178.5-254.7	340.5-426.4	291.5-344.5	280.1-339.7	266.0-309.1	399.5-456.3	322.8-403.1	74.4-106.5	20.9-32.2	48.4-83.8	52.1-73.9	139.0-193.1
		3	294.5-386.9	543.8-673.9	682.8-808.2	775.7-894.9	735.3-835.6	822.3-917.6	824.5-916.5	661.7-748.9	356.4-436.0	98.2-131.7	86.5-119.3	177.2-233.3
		6	327.7-409.6	573.7-699.0	792.8-932.0	978.6-1,131.6	1,156.1-1,315.2	1,397.1-1,561.2	1,499.1-1,660.6	1,274.6-1,403.7	1,075.9-1,195.3	870.4-964.7	711.6-807.1	465.1-556.9
		9	1,015.9-1,111.0	1,038.0-1,143.7	1,001.2-1,138.1	1,016.6-1,167.2	1,187.3-1,345.3	1,493.2-1,664.8	1,677.4-1,860.1	1,679.9-1,859.8	1,623.9-1,799.5	1,543.1-1,705.9	1,325.0-1,462.2	1,185.4-1,318.8
		12	1,702.4-1,871.0	1,693.7-1,858.7	1,684.5-1,845.0	1,618.9-1,751.7	1,635.6-1,777.7	1,664.0-1,820.9	1,715.0-1,896.1	1,704.7-1,880.9	1,714.9-1,895.9	1,720.2-1,903.6	1,726.6-1,913.0	1,736.6-1,927.8
	รุนแรงที่สุด	1	>254.7	>426.4	>344.5	>339.7	>309.1	>456.3	>403.1	>106.5	>32.2	>83.8	>73.9	>193.1
		3	>386.9	>673.9	>808.2	>894.9	>835.6	>917.6	>916.5	>748.9	>436.0	>131.7	>119.3	>233.3
		6	>409.6	>699.0	>932.0	>1,131.6	>1,315.2	>1,561.2	>1,660.6	>1,403.7	>1,195.3	>964.7	>807.1	>556.9
		9	>1,111.0	>1,143.7	>1,138.1	>1,167.2	>1,345.3	>1,664.8	>1,860.1	>1,859.8	>1,799.5	>1,705.9	>1,462.2	>1,318.8
		12	>1,871.0	>1,858.7	>1,845.0	>1,751.7	>1,777.7	>1,820.9	>1,896.1	>1,880.9	>1,895.9	>1,903.6	>1,913.0	>1,927.8

ตารางที่ ข.10-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดงเจริญ (380172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดงเจริญ (380172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<42.6	<19.9	<30.9	<62.6	<54.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<76.5	<120.6	<194.5	<187.6	<229.8	<244.4	<134.7	-	-	-	-
		6	-	<80.7	<145.3	<233.1	<352.6	<484.3	<540.8	<414.2	<314.9	<253.7	<137.9	<34.1
		9	<284.4	<269.0	<219.9	<252.8	<353.7	<505.3	<589.0	<599.0	<573.0	<557.6	<417.9	<333.9
		12	<605.2	<574.9	<563.5	<594.7	<584.5	<580.5	<602.0	<603.8	<604.2	<606.8	<601.8	<592.9
	รุนแรง	1	-	42.6-61.6	19.9-33.7	30.9-47.5	62.6-86.8	54.7-81.6	<29.5	-	-	-	-	-
		3	<3.6	76.5-107.6	120.6-162.6	194.5-243.0	187.6-242.9	229.8-296.9	244.4-307.5	134.7-179.1	<34.3	-	-	-
		6	<30.8	80.7-114.0	145.3-192.7	233.1-294.9	352.6-433.1	484.3-581.9	540.8-641.4	414.2-506.6	314.9-397.7	253.7-320.5	137.9-184.6	34.1-55.8
		9	284.4-364.0	269.0-344.1	219.9-284.0	252.8-317.5	353.7-437.0	505.3-608.4	589.0-702.3	599.0-712.9	573.0-685.2	557.6-661.2	417.9-512.9	333.9-422.1
		12	605.2-721.4	574.9-694.3	563.5-683.6	594.7-711.1	584.5-702.8	580.5-699.7	602.0-718.7	603.8-720.3	604.2-720.6	606.8-722.9	601.8-718.5	592.9-710.4
	ปานกลาง	1	<9.0	61.7-86.4	33.8-53.6	47.6-70.0	86.9-117.3	81.7-117.4	29.5-53.6	-	-	-	-	-
		3	3.6-44.0	107.7-147.0	162.7-214.3	243.1-299.7	243.0-309.0	297.0-376.9	307.6-381.4	179.2-233.2	34.3-63.5	-	-	<2.1
		6	30.8-57.6	114.1-156.3	192.8-250.4	295.0-367.6	433.2-525.8	582.0-692.5	641.5-754.4	506.7-612.7	397.8-495.0	320.6-398.9	184.7-241.8	55.9-86.8
		9	364.1-458.4	344.2-433.1	284.1-360.5	317.6-393.0	437.1-533.3	608.5-725.4	702.4-830.0	713.0-841.2	685.3-812.0	661.3-777.5	513.0-622.2	422.2-525.7
		12	721.5-852.3	694.4-830.1	683.7-820.5	711.2-842.7	702.9-837.1	699.8-835.1	718.8-850.4	720.4-851.7	720.7-852.0	723.0-853.8	718.6-850.3	710.5-843.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-124.6	86.5-254.2	53.7-217.4	70.1-234.6	117.4-312.9	117.5-369.4	53.7-210.5	<51.1	<10.5	<7.6	<24.8	<74.9
		3	44.1-189.4	147.1-404.6	214.4-534.3	299.8-616.2	309.1-696.6	377.0-844.6	381.5-798.6	233.3-561.8	63.6-257.6	<64.8	<42.8	2.1-95.0
		6	57.7-238.5	156.4-434.7	250.5-599.7	367.7-780.8	525.9-1,031.3	692.6-1,277.4	754.5-1,341.5	612.8-1,187.9	495.1-1,046.5	399.0-844.1	241.9-592.5	86.9-331.6
		9	458.5-1,002.7	433.2-946.5	360.6-807.8	393.1-818.1	533.4-1,063.2	725.5-1,346.1	830.1-1,498.4	841.3-1,510.9	812.1-1,478.0	777.6-1,381.4	622.3-1,217.7	525.8-1,113.8
		12	852.4-1,537.4	830.2-1,553.9	820.6-1,555.0	842.8-1,534.2	837.2-1,548.0	835.2-1,554.6	850.5-1,540.8	851.8-1,539.8	852.1-1,539.5	853.9-1,537.7	850.4-1,541.2	843.5-1,544.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.7-171.0	254.3-316.0	217.5-283.7	234.7-297.7	313.0-382.8	369.5-464.1	210.6-270.7	51.1-80.8	10.5-33.0	7.6-17.4	24.8-43.3	74.9-122.0
		3	189.5-243.5	404.7-497.5	534.4-646.1	616.3-720.0	696.7-827.7	844.7-1,002.4	798.7-936.2	561.9-675.3	257.7-332.9	64.8-97.0	42.8-66.6	95.1-141.5
		6	238.6-309.0	434.8-535.3	599.8-720.2	780.9-917.8	1,031.4-1,194.5	1,277.5-1,462.2	1,341.6-1,524.5	1,188.0-1,372.7	1,046.6-1,229.0	844.2-991.4	592.6-714.4	331.7-429.0
		9	1,002.8-1,185.0	946.6-1,118.3	807.9-958.7	818.2-958.0	1,063.3-1,235.1	1,346.2-1,542.6	1,498.5-1,708.0	1,511.0-1,720.5	1,478.1-1,687.4	1,381.5-1,569.7	1,217.8-1,409.8	1,113.9-1,308.5
		12	1,537.5-1,752.1	1,554.0-1,783.6	1,555.1-1,789.2	1,534.3-1,751.6	1,548.1-1,772.8	1,554.7-1,782.7	1,540.9-1,757.5	1,539.9-1,755.6	1,539.6-1,755.1	1,537.8-1,751.9	1,541.3-1,758.1	1,544.6-1,765.4
	รุนแรง	1	171.1-226.0	316.1-386.6	283.8-361.4	297.8-370.4	382.9-461.8	464.2-572.9	270.8-340.5	80.9-116.9	33.1-57.0	17.5-26.5	43.4-66.6	122.1-181.6
		3	243.6-306.1	497.6-602.9	646.2-771.7	720.1-834.4	827.8-973.6	1,002.5-1,177.9	936.3-1,088.1	675.4-802.5	333.0-420.3	97.1-136.4	66.7-95.7	141.6-198.9
		6	309.1-391.1	535.4-649.7	720.3-855.1	917.9-1,069.3	1,194.6-1,373.3	1,462.3-1,663.4	1,524.6-1,723.0	1,372.8-1,575.2	1,229.1-1,430.8	991.5-1,154.3	714.5-851.2	429.1-542.7
		9	1,185.1-1,387.2	1,118.4-1,308.9	958.8-1,126.6	958.1-1,112.5	1,235.2-1,423.9	1,542.7-1,756.6	1,708.1-1,935.6	1,720.6-1,947.9	1,687.5-1,915.1	1,569.8-1,773.8	1,409.9-1,620.2	1,308.6-1,523.9
		12	1,752.2-1,985.2	1,783.7-2,034.2	1,789.3-2,044.9	1,751.7-1,988.0	1,772.9-2,017.6	1,782.8-2,031.2	1,757.6-1,993.0	1,755.7-1,990.0	1,755.2-1,989.3	1,752.0-1,984.5	1,758.2-1,993.7	1,765.5-2,005.7
	รุนแรงที่สุด	1	>226.0	>386.6	>361.4	>370.4	>461.8	>572.9	>340.5	>116.9	>57.0	>26.5	>66.6	>181.6
		3	>306.1	>602.9	>771.7	>834.4	>973.6	>1,177.9	>1,088.1	>802.5	>420.3	>136.4	>95.7	>198.9
		6	>391.1	>649.7	>855.1	>1,069.3	>1,373.3	>1,663.4	>1,723.0	>1,575.2	>1,430.8	>1,154.3	>851.2	>542.7
		9	>1,387.2	>1,308.9	>1,126.6	>1,112.5	>1,423.9	>1,756.6	>1,935.6	>1,947.9	>1,915.1	>1,773.8	>1,620.2	>1,523.9
		12	>1,985.2	>2,034.2	>2,044.9	>1,988.0	>2,017.6	>2,031.2	>1,993.0	>1,990.0	>1,989.3	>1,984.5	>1,993.7	>2,005.7

ตารางที่ ข.10-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี กรมอุตุนิยมวิทยา (410013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กรมอุตุนิยมวิทยา (410013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.2	<54.0	<54.7	<56.7	<166.9	<101.8	-	-	-	-	-
		3	<14.5	<88.6	<186.5	<254.9	<239.8	<403.7	<510.7	<362.7	<110.6	<3.2	-	<5.9
		6	<45.6	<122.2	<225.8	<332.5	<449.4	<702.4	<872.3	<777.6	<667.1	<549.0	<396.2	<155.7
		9	<653.4	<628.3	<501.2	<380.5	<488.6	<750.3	<969.3	<975.1	<966.8	<917.5	<803.7	<701.2
		12	<1,016.3	<1,019.7	<1,061.2	<1,060.5	<1,043.0	<1,061.8	<1,026.7	<1,018.2	<1,011.9	<1,012.0	<1,000.0	<997.1
	รุนแรง	1	<4.2	51.2-75.8	54.0-75.1	54.7-75.7	56.7-81.5	166.9-199.6	101.8-134.0	-	-	-	-	<0.0
		3	14.5-28.1	88.6-128.6	186.5-241.6	254.9-317.9	239.8-304.1	403.7-472.1	510.7-580.9	362.7-424.0	110.6-149.2	3.2-7.9	<2.4	5.9-12.7
		6	45.6-70.9	122.2-168.7	225.8-290.0	332.5-410.9	449.4-546.0	702.4-813.3	872.3-991.8	777.6-879.9	667.1-755.5	549.0-627.1	396.2-462.4	155.7-203.6
		9	653.4-744.6	628.3-722.9	501.2-588.8	380.5-465.6	488.6-589.3	750.3-869.1	969.3-1,101.3	975.1-1,110.1	966.8-1,097.5	917.5-1,043.8	803.7-912.1	701.2-800.1
		12	1,016.3-1,156.7	1,019.7-1,159.0	1,061.2-1,194.0	1,060.5-1,193.4	1,043.0-1,178.4	1,061.8-1,193.7	1,026.7-1,163.5	1,018.2-1,156.2	1,011.9-1,150.9	1,012.0-1,151.1	1,000.0-1,141.3	997.1-1,138.8
	ปานกลาง	1	4.2-14.9	75.9-108.3	75.2-101.6	75.8-102.0	81.6-113.7	199.7-236.6	134.1-173.0	<2.5	-	-	-	0.0-2.9
		3	28.2-50.0	128.7-180.6	241.7-307.6	318.0-391.2	304.2-379.8	472.2-548.3	581.0-657.7	424.1-492.3	149.3-196.7	8.0-17.3	2.4-8.8	12.8-24.4
		6	71.0-105.5	168.8-226.8	290.1-366.3	411.0-501.6	546.1-656.3	813.4-935.9	991.9-1,122.2	880.0-991.3	755.6-851.9	627.2-712.6	462.5-535.9	203.7-261.1
		9	744.7-844.3	723.0-826.9	588.9-686.7	465.7-563.5	589.4-703.6	869.2-1,000.3	1,101.4-1,245.3	1,110.2-1,257.6	1,097.6-1,240.0	1,043.9-1,181.5	912.2-1,030.3	800.2-908.4
		12	1,156.8-1,310.0	1,159.1-1,310.9	1,194.1-1,337.9	1,193.5-1,337.4	1,178.5-1,325.4	1,193.8-1,336.5	1,163.6-1,312.4	1,156.3-1,306.6	1,151.0-1,302.6	1,151.2-1,302.9	1,141.4-1,295.8	1,138.9-1,294.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-170.8	108.4-335.1	101.7-272.8	102.1-270.9	113.8-330.2	236.7-431.0	173.1-406.5	2.5-82.5	<24.7	<49.8	<44.6	3.0-84.2
		3	50.1-262.1	180.7-533.9	307.7-695.0	391.3-799.6	379.9-811.5	548.4-936.2	657.8-1,033.2	492.4-839.5	196.8-490.8	17.4-138.5	8.9-105.0	24.5-152.6
		6	105.6-361.8	226.9-597.2	366.4-808.9	501.7-1,000.7	656.4-1,249.3	936.0-1,551.2	1,122.3-1,759.6	991.4-1,531.8	852.0-1,320.0	712.7-1,133.5	536.0-909.2	261.2-602.9
		9	844.4-1,333.1	827.0-1,344.4	686.8-1,188.2	563.6-1,094.4	703.7-1,311.6	1,000.4-1,659.3	1,245.4-1,948.0	1,257.7-1,979.9	1,240.1-1,934.6	1,181.6-1,855.4	1,030.4-1,606.3	908.5-1,440.2
		12	1,310.1-2,060.1	1,311.0-2,053.3	1,338.0-2,030.6	1,337.5-2,030.8	1,325.5-2,037.3	1,336.6-2,023.0	1,312.5-2,036.5	1,306.7-2,040.4	1,302.7-2,044.5	1,303.0-2,045.5	1,295.9-2,055.1	1,294.1-2,057.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.9-249.4	335.2-419.9	272.9-334.1	271.0-331.2	330.3-409.6	431.1-492.1	406.6-486.5	82.6-126.1	24.7-46.5	49.8-87.8	44.6-72.2	84.3-130.8
		3	262.2-354.3	534.0-664.3	695.1-826.1	799.7-933.3	811.6-954.9	936.3-1,055.4	1,033.3-1,145.2	839.6-946.2	490.9-593.6	138.6-197.2	105.1-153.8	152.7-210.9
		6	361.9-460.7	597.3-729.0	809.0-957.6	1,000.8-1,162.7	1,249.4-1,438.7	1,551.3-1,738.3	1,759.7-1,949.5	1,531.9-1,692.1	1,320.1-1,458.9	1,133.6-1,259.5	909.3-1,023.7	603.0-719.4
		9	1,333.2-1,479.1	1,344.5-1,500.7	1,188.3-1,343.1	1,094.5-1,265.2	1,311.7-1,504.4	1,659.4-1,859.8	1,948.1-2,157.3	1,980.0-2,195.4	1,934.7-2,141.2	1,855.5-2,056.4	1,606.4-1,777.6	1,440.3-1,599.3
		12	2,060.2-2,284.0	2,053.4-2,274.4	2,030.7-2,234.6	2,030.9-2,235.1	2,037.4-2,248.0	2,023.1-2,224.9	2,036.6-2,251.5	2,040.5-2,258.8	2,044.6-2,265.6	2,045.6-2,267.0	2,055.2-2,282.3	2,057.4-2,285.9
	รุนแรง	1	249.5-346.6	420.0-517.1	334.2-403.4	331.3-399.3	409.7-500.1	492.2-558.6	486.6-576.0	126.2-180.8	46.6-75.7	87.9-138.0	72.3-107.6	130.9-190.0
		3	354.4-464.4	664.4-813.1	826.2-972.1	933.4-1,080.5	955.0-1,113.6	1,055.5-1,184.0	1,145.3-1,264.7	946.3-1,061.3	593.7-709.1	197.3-269.1	153.9-214.3	211.0-281.4
		6	460.8-575.1	729.1-877.9	957.7-1,122.7	1,162.8-1,340.6	1,438.8-1,645.6	1,738.4-1,939.4	1,949.6-2,152.4	1,692.2-1,862.8	1,459.0-1,607.0	1,259.6-1,394.4	1,023.8-1,147.1	719.5-849.4
		9	1,479.2-1,635.2	1,500.8-1,668.3	1,343.2-1,510.5	1,265.3-1,452.2	1,504.5-1,714.5	1,859.9-2,075.3	2,157.4-2,380.6	2,195.5-2,425.7	2,141.3-2,361.7	2,056.5-2,271.0	1,777.7-1,960.3	1,599.4-1,769.4
		12	2,284.1-2,523.0	2,274.5-2,510.4	2,234.7-2,451.4	2,235.2-2,452.2	2,248.1-2,472.3	2,225.0-2,439.5	2,251.6-2,480.7	2,258.9-2,491.8	2,265.7-2,501.8	2,267.1-2,503.4	2,282.4-2,525.3	2,286.0-2,530.4
	รุนแรงที่สุด	1	>346.6	>517.1	>403.4	>399.3	>500.1	>558.6	>576.0	>180.8	>75.7	>138.0	>107.6	>190.0
		3	>464.4	>813.1	>972.1	>1,080.5	>1,113.6	>1,184.0	>1,264.7	>1,061.3	>709.1	>269.1	>214.3	>281.4
		6	>575.1	>877.9	>1,122.7	>1,340.6	>1,645.6	>1,939.4	>2,152.4	>1,862.8	>1,607.0	>1,394.4	>1,147.1	>849.4
		9	>1,635.2	>1,668.3	>1,510.5	>1,452.2	>1,714.5	>2,075.3	>2,380.6	>2,425.7	>2,361.7	>2,271.0	>1,960.3	>1,769.4
		12	>2,523.0	>2,510.4	>2,451.4	>2,452.2	>2,472.3	>2,439.5	>2,480.7	>2,491.8	>2,501.8	>2,503.4	>2,525.3	>2,530.4

ตารางที่ ข.10-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตมีนบุรี (410052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตมีนบุรี (410052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<52.1	<58.6	<73.4	<72.8	<140.4	<59.5	-	-	-	-	-
		3	-	<88.2	<202.6	<276.7	<276.1	<370.0	<352.2	<254.8	<78.3	-	-	-
		6	<27.6	<108.6	<218.4	<348.4	<483.2	<683.0	<751.2	<645.7	<524.9	<390.2	<282.2	<131.2
		9	<522.5	<565.8	<464.5	<397.9	<505.2	<709.8	<834.4	<853.6	<841.3	<794.7	<668.6	<566.0
		12	<930.1	<936.1	<946.3	<939.1	<944.1	<937.9	<879.7	<882.1	<879.5	<881.4	<876.3	<888.7
	รุนแรง	1	<0.2	52.1-74.1	58.6-81.2	73.4-95.7	72.8-100.0	140.4-172.5	59.5-86.4	-	-	-	-	-
		3	<1.7	88.2-122.6	202.6-252.0	276.7-338.1	276.1-344.3	370.0-444.8	352.2-434.8	254.8-317.0	78.3-110.9	-	-	<0.1
		6	27.6-46.2	108.6-146.8	218.4-275.5	348.4-421.3	483.2-575.3	683.0-793.2	751.2-880.3	645.7-763.1	524.9-626.8	390.2-477.5	282.2-347.0	131.2-170.1
		9	522.5-616.0	565.8-644.2	464.5-538.4	397.9-473.6	505.2-600.2	709.8-827.0	834.4-973.3	853.6-993.4	841.3-978.1	794.7-927.4	668.6-788.8	566.0-673.0
		12	930.1-1,067.4	936.1-1,071.8	946.3-1,080.8	939.1-1,074.5	944.1-1,077.9	937.9-1,072.0	879.7-1,021.5	882.1-1,023.8	879.5-1,021.6	881.4-1,023.2	876.3-1,018.9	888.7-1,029.5
	ปานกลาง	1	0.2-15.6	74.2-102.4	81.3-109.7	95.8-122.6	100.1-134.0	172.6-209.5	86.5-121.3	-	-	-	-	-
		3	1.7-39.3	122.7-166.0	252.1-309.3	338.2-408.6	344.4-423.6	444.9-529.7	434.9-530.2	317.1-389.4	111.0-152.4	<3.4	-	0.1-11.9
		6	46.3-73.1	146.9-194.0	275.6-342.5	421.4-504.4	575.4-679.1	793.3-915.3	880.4-1,024.3	763.2-894.8	626.9-741.8	477.6-577.6	347.1-421.6	170.2-216.5
		9	616.1-720.5	644.3-729.9	538.5-620.2	473.7-558.9	600.3-707.0	827.1-957.1	973.4-1,127.5	993.5-1,148.5	978.2-1,129.6	927.5-1,074.8	788.9-923.3	673.1-793.4
		12	1,067.5-1,218.1	1,071.9-1,220.7	1,080.9-1,228.0	1,074.6-1,223.0	1,078.0-1,224.4	1,072.1-1,218.7	1,021.6-1,178.5	1,023.9-1,180.6	1,021.7-1,179.0	1,023.3-1,180.2	1,019.0-1,176.8	1,029.6-1,185.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.7-126.7	102.5-290.2	109.8-292.3	122.7-281.6	134.1-349.1	209.6-411.5	121.4-359.1	<79.2	<22.7	<18.3	<39.8	<75.8
		3	39.4-214.5	166.1-445.2	309.4-627.7	408.7-790.3	423.7-865.7	529.8-978.8	530.3-1,054.4	389.5-791.3	152.5-426.1	3.4-109.0	<70.5	12.0-115.3
		6	73.2-291.9	194.1-487.2	342.6-721.8	504.5-948.0	679.2-1,221.3	915.4-1,530.3	1,024.4-1,759.2	894.9-1,575.2	741.9-1,345.1	577.7-1,121.0	421.7-829.1	216.6-489.2
		9	720.6-1,258.7	730.0-1,149.6	620.3-1,031.5	559.0-1,004.6	707.1-1,263.5	957.2-1,615.7	1,127.6-1,909.7	1,148.6-1,932.6	1,129.7-1,894.4	1,074.9-1,822.8	923.4-1,616.7	793.5-1,420.9
		12	1,218.2-1,964.8	1,220.8-1,955.8	1,228.1-1,952.3	1,223.1-1,955.2	1,224.5-1,944.5	1,218.8-1,941.5	1,178.6-1,969.7	1,180.7-1,970.6	1,179.1-1,972.3	1,180.3-1,970.9	1,176.9-1,974.3	1,185.2-1,966.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.8-175.3	290.3-358.6	292.4-357.5	281.7-335.7	349.2-425.4	411.6-476.7	359.2-446.9	79.2-121.5	22.7-39.1	18.3-36.9	39.8-69.1	75.8-112.2
		3	214.6-284.1	445.3-545.1	627.8-731.6	790.4-912.8	865.8-1,010.3	978.9-1,120.7	1,054.5-1,224.4	791.4-922.5	426.2-525.3	109.1-158.8	70.5-106.9	115.4-162.5
		6	292.0-380.1	487.3-589.9	721.9-847.2	948.1-1,089.1	1,221.4-1,391.0	1,530.4-1,717.9	1,759.3-1,985.6	1,575.3-1,786.6	1,345.2-1,534.4	1,121.1-1,295.7	829.2-960.7	489.3-581.5
		9	1,258.8-1,425.5	1,149.7-1,274.8	1,031.6-1,156.7	1,004.7-1,144.1	1,263.6-1,437.3	1,615.8-1,817.3	1,909.8-2,149.4	1,932.7-2,172.4	1,894.5-2,127.9	1,822.9-2,052.1	1,616.8-1,831.8	1,421.0-1,617.1
		12	1,964.9-2,189.7	1,955.9-2,176.6	1,952.4-2,169.2	1,955.3-2,175.0	1,944.6-2,160.2	1,941.6-2,158.2	1,969.8-2,211.0	1,970.7-2,211.4	1,972.4-2,214.3	1,971.0-2,212.0	1,974.4-2,217.9	1,966.4-2,204.0
	รุนแรง	1	175.4-233.8	358.7-436.4	357.6-431.2	335.8-396.0	425.5-511.4	476.8-548.2	447.0-547.1	121.6-174.7	39.2-58.9	37.0-60.2	69.2-105.9	112.3-157.0
		3	284.2-365.8	545.2-658.1	731.7-846.0	912.9-1,047.0	1,010.4-1,169.6	1,120.8-1,275.3	1,224.5-1,411.0	922.6-1,067.0	525.4-637.9	158.9-219.7	107.0-152.2	162.6-219.8
		6	380.2-483.3	590.0-705.5	847.3-985.8	1,089.2-1,243.0	1,391.1-1,575.2	1,718.0-1,919.8	1,985.7-2,230.0	1,786.7-2,015.6	1,534.5-1,740.2	1,295.8-1,487.0	960.8-1,105.1	581.6-684.2
		9	1,425.6-1,606.0	1,274.9-1,408.7	1,156.8-1,291.4	1,144.2-1,295.5	1,437.4-1,625.9	1,817.4-2,034.5	2,149.5-2,407.8	2,172.5-2,430.6	2,128.0-2,379.4	2,052.2-2,299.4	1,831.9-2,064.5	1,617.2-1,829.9
		12	2,189.8-2,430.6	2,176.7-2,413.0	2,169.3-2,401.2	2,175.1-2,410.2	2,160.3-2,390.7	2,158.3-2,390.0	2,211.1-2,470.7	2,211.5-2,470.5	2,214.4-2,474.8	2,212.1-2,471.5	2,218.0-2,480.2	2,204.1-2,459.5
	รุนแรงที่สุด	1	>233.8	>436.4	>431.2	>396.0	>511.4	>548.2	>547.1	>174.7	>58.9	>60.2	>105.9	>157.0
		3	>365.8	>658.1	>846.0	>1,047.0	>1,169.6	>1,275.3	>1,411.0	>1,067.0	>637.9	>219.7	>152.2	>219.8
		6	>483.3	>705.5	>985.8	>1,243.0	>1,575.2	>1,919.8	>2,230.0	>2,015.6	>1,740.2	>1,487.0	>1,105.1	>684.2
		9	>1,606.0	>1,408.7	>1,291.4	>1,295.5	>1,625.9	>2,034.5	>2,407.8	>2,430.6	>2,379.4	>2,299.4	>2,064.5	>1,829.9
		12	>2,430.6	>2,413.0	>2,401.2	>2,410.2	>2,390.7	>2,390.0	>2,470.7	>2,470.5	>2,474.8	>2,471.5	>2,480.2	>2,459.5

ตารางที่ ข.10-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สนามบินดอนเมือง (410063)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สนามบินดอนเมือง (410063), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.4	<40.2	<47.1	<64.7	<172.8	<59.9	-	-	-	-	-
		3	<9.3	<74.7	<155.4	<252.8	<236.7	<349.2	<420.4	<305.4	<71.0	-	-	<1.5
		6	<30.4	<94.4	<166.7	<288.8	<411.5	<671.7	<820.1	<692.8	<540.3	<438.8	<315.4	<110.2
		9	<538.6	<509.7	<355.0	<348.9	<429.3	<692.4	<890.0	<901.4	<887.4	<839.3	<695.1	<577.0
		12	<921.8	<906.2	<891.8	<895.5	<882.5	<902.7	<952.6	<928.0	<910.3	<910.0	<903.6	<907.0
	รุนแรง	1	<9.9	51.4-75.6	40.2-60.7	47.1-66.2	64.7-84.6	172.8-199.3	59.9-82.4	-	-	-	-	-
		3	9.3-20.2	74.7-113.4	155.4-210.9	252.8-312.8	236.7-292.7	349.2-410.0	420.4-475.6	305.4-352.7	71.0-98.6	<3.2	<0.0	1.5-4.6
		6	30.4-51.4	94.4-138.1	166.7-230.4	288.8-366.6	411.5-502.3	671.7-770.1	820.1-914.0	692.8-774.3	540.3-615.1	438.8-502.1	315.4-367.9	110.2-145.6
		9	538.6-613.8	509.7-595.2	355.0-440.0	348.9-430.1	429.3-524.1	692.4-800.2	890.0-999.4	901.4-1,012.9	887.4-995.2	839.3-941.5	695.1-783.5	577.0-659.0
		12	921.8-1,039.3	906.2-1,026.0	891.8-1,014.2	895.5-1,016.8	882.5-1,005.3	902.7-1,021.0	952.6-1,062.5	928.0-1,042.2	910.3-1,027.4	910.0-1,027.3	903.6-1,021.9	907.0-1,024.9
	ปานกลาง	1	9.9-24.2	75.7-107.3	60.8-88.1	66.3-90.6	84.7-108.5	199.4-228.6	82.5-110.6	-	-	-	-	<1.1
		3	20.3-39.5	113.5-165.3	211.0-279.6	312.9-382.3	292.8-357.6	410.1-477.9	475.7-535.7	352.8-404.9	98.7-133.5	3.2-10.7	0.0-2.7	4.7-11.9
		6	51.5-81.9	138.2-195.0	230.5-310.2	366.7-458.3	502.4-606.5	770.2-878.1	914.1-1,015.3	774.4-862.3	615.2-696.9	502.2-571.5	368.0-426.3	145.7-188.5
		9	613.9-696.1	595.3-690.3	440.1-538.3	430.2-523.8	524.2-632.7	800.3-919.1	999.5-1,117.7	1,013.0-1,133.7	995.3-1,111.8	941.6-1,051.9	783.6-879.4	659.1-748.7
		12	1,039.4-1,166.8	1,026.1-1,156.4	1,014.3-1,147.8	1,016.9-1,149.1	1,005.4-1,139.5	1,021.1-1,149.7	1,062.6-1,181.0	1,042.3-1,165.7	1,027.5-1,154.6	1,027.4-1,154.7	1,022.0-1,150.6	1,025.0-1,153.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.3-156.7	107.4-326.9	88.2-284.7	90.7-249.9	108.6-250.9	228.7-374.6	110.7-289.9	<66.5	<24.4	<33.5	<24.8	1.1-90.0
		3	39.6-253.7	165.4-538.6	279.7-708.0	382.4-765.1	357.7-715.1	478.0-825.5	535.8-827.6	405.0-666.1	133.6-357.5	10.8-111.7	2.8-75.8	12.0-133.5
		6	82.0-332.5	195.1-585.6	310.3-819.8	458.4-981.6	606.6-1,169.9	878.2-1,412.7	1,015.4-1,495.6	862.4-1,281.5	697.0-1,097.4	571.6-914.0	426.4-722.6	188.6-447.0
		9	696.2-1,099.7	690.4-1,173.5	538.4-1,081.5	523.9-1,037.6	632.8-1,220.4	919.2-1,514.1	1,117.8-1,685.5	1,133.8-1,713.8	1,111.9-1,670.0	1,052.0-1,581.0	879.5-1,342.4	748.8-1,190.2
		12	1,166.9-1,782.1	1,156.5-1,789.7	1,147.9-1,800.9	1,149.2-1,794.3	1,139.6-1,797.2	1,149.8-1,773.5	1,181.1-1,743.8	1,165.8-1,758.4	1,154.7-1,769.5	1,154.8-1,770.7	1,150.7-1,774.7	1,153.1-1,773.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.8-214.9	327.0-408.7	284.8-359.1	250.0-307.4	251.0-299.5	374.7-418.9	290.0-353.5	66.5-100.1	24.4-49.4	33.5-60.1	24.8-42.5	90.1-145.9
		3	253.8-351.9	538.7-680.4	708.1-858.5	765.2-889.5	715.2-831.2	825.6-932.8	827.7-914.1	666.2-745.3	357.6-437.7	111.8-161.4	75.9-117.5	133.6-197.1
		6	332.6-434.0	585.7-730.3	819.9-1,001.3	981.7-1,155.6	1,170.0-1,350.6	1,412.8-1,573.5	1,495.7-1,635.5	1,281.6-1,404.0	1,097.5-1,216.9	914.1-1,016.8	722.7-813.4	447.1-535.9
		9	1,099.8-1,220.3	1,173.6-1,321.7	1,081.6-1,258.2	1,037.7-1,204.0	1,220.5-1,408.9	1,514.2-1,694.6	1,685.6-1,852.4	1,713.9-1,884.3	1,670.1-1,833.8	1,581.1-1,736.3	1,342.5-1,479.0	1,190.3-1,322.4
		12	1,782.2-1,963.7	1,789.8-1,977.5	1,801.0-1,995.6	1,794.4-1,986.3	1,797.3-1,993.6	1,773.6-1,958.4	1,743.9-1,907.9	1,758.5-1,932.6	1,769.6-1,951.2	1,770.8-1,952.8	1,774.8-1,959.6	1,773.5-1,957.0
	รุนแรง	1	215.0-284.6	408.8-502.2	359.2-444.8	307.5-372.6	299.6-353.6	419.0-466.4	353.6-425.4	100.2-141.8	49.5-83.7	60.2-95.4	42.6-65.3	146.0-218.2
		3	352.0-470.6	680.5-843.7	858.6-1,027.9	889.6-1,026.2	831.3-958.8	932.9-1,048.7	914.2-1,006.3	745.4-830.3	437.8-528.3	161.5-222.6	117.6-170.4	197.2-276.5
		6	434.1-553.0	730.4-895.9	1,001.4-1,206.4	1,155.7-1,348.2	1,350.7-1,548.4	1,573.6-1,745.8	1,635.6-1,783.7	1,404.1-1,533.9	1,217.0-1,344.6	1,016.9-1,126.8	813.5-911.3	536.0-635.3
		9	1,220.4-1,349.2	1,321.8-1,481.6	1,258.3-1,452.5	1,204.1-1,386.6	1,409.0-1,615.2	1,694.7-1,888.6	1,852.5-2,029.6	1,884.4-2,065.6	1,833.9-2,007.7	1,736.4-1,901.1	1,479.1-1,624.4	1,322.5-1,463.8
		12	1,963.8-2,156.9	1,977.6-2,177.7	1,995.7-2,203.5	1,986.4-2,191.2	1,993.7-2,203.5	1,958.5-2,155.3	1,908.0-2,081.7	1,932.7-2,117.6	1,951.3-2,144.7	1,952.9-2,146.7	1,959.7-2,156.6	1,957.1-2,152.6
	รุนแรงที่สุด	1	>284.6	>502.2	>444.8	>372.6	>353.6	>466.4	>425.4	>141.8	>83.7	>95.4	>65.3	>218.2
		3	>470.6	>843.7	>1,027.9	>1,026.2	>958.8	>1,048.7	>1,006.3	>830.3	>528.3	>222.6	>170.4	>276.5
		6	>553.0	>895.9	>1,206.4	>1,348.2	>1,548.4	>1,745.8	>1,783.7	>1,533.9	>1,344.6	>1,126.8	>911.3	>635.3
		9	>1,349.2	>1,481.6	>1,452.5	>1,386.6	>1,615.2	>1,888.6	>2,029.6	>2,065.6	>2,007.7	>1,901.1	>1,624.4	>1,463.8
		12	>2,156.9	>2,177.7	>2,203.5	>2,191.2	>2,203.5	>2,155.3	>2,081.7	>2,117.6	>2,144.7	>2,146.7	>2,156.6	>2,152.6

ตารางที่ ข.10-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรบางนา (410083)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรบางนา (410083), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.0	<58.5	<63.0	<59.2	<176.2	<95.3	-	-	-	-	-
		3	-	<82.0	<198.6	<275.5	<265.3	<441.8	<516.8	<373.3	<102.0	<2.2	-	-
		6	<24.1	<110.8	<217.2	<344.4	<471.3	<769.2	<907.0	<809.9	<697.6	<551.1	<389.5	<133.1
		9	<639.6	<585.2	<440.4	<387.1	<496.2	<793.0	<1,011.6	<1,035.9	<1,037.2	<972.2	<828.0	<722.6
		12	<1,039.3	<1,014.5	<1,028.3	<1,022.9	<983.2	<1,055.2	<1,073.7	<1,072.8	<1,070.9	<1,076.4	<1,059.4	<1,063.0
	รุนแรง	1	<4.1	43.0-64.4	58.5-79.3	63.0-82.7	59.2-84.1	176.2-208.7	95.3-122.9	<0.0	-	-	-	-
		3	<15.0	82.0-118.9	198.6-249.6	275.5-330.4	265.3-325.7	441.8-504.1	516.8-580.3	373.3-429.4	102.0-137.6	2.2-6.3	<0.0	-
		6	24.1-46.1	110.8-154.6	217.2-278.3	344.4-415.7	471.3-559.3	769.2-864.9	907.0-1,007.7	809.9-900.9	697.6-775.5	551.1-625.6	389.5-453.3	133.1-178.0
		9	639.6-729.2	585.2-677.8	440.4-527.0	387.1-467.6	496.2-590.4	793.0-899.9	1,011.6-1,123.5	1,035.9-1,149.8	1,037.2-1,146.0	972.2-1,078.6	828.0-926.8	722.6-812.0
		12	1,039.3-1,164.5	1,014.5-1,144.1	1,028.3-1,155.7	1,022.9-1,151.1	983.2-1,117.6	1,055.2-1,177.5	1,073.7-1,191.8	1,072.8-1,191.1	1,070.9-1,189.6	1,076.4-1,194.1	1,059.4-1,180.1	1,063.0-1,183.2
	ปานกลาง	1	4.1-15.2	64.5-92.9	79.4-105.1	82.8-106.5	84.2-116.0	208.8-245.3	123.0-156.0	0.0-2.8	-	-	-	-
		3	15.0-38.9	119.0-166.9	249.7-309.4	330.5-392.7	325.8-395.3	504.2-572.3	580.4-649.2	429.5-491.3	137.7-181.6	6.4-15.8	0.0-2.0	<9.0
		6	46.2-80.9	154.7-209.7	278.4-350.8	415.8-496.9	559.4-658.1	865.0-968.6	1,007.8-1,115.9	901.0-998.7	775.6-859.4	625.7-706.9	453.4-524.0	178.1-233.0
		9	729.3-827.1	677.9-780.2	527.1-625.0	467.7-559.1	590.5-696.4	900.0-1,016.4	1,123.6-1,243.7	1,149.9-1,272.0	1,146.1-1,262.6	1,078.7-1,192.9	926.9-1,033.4	812.1-908.7
		12	1,164.6-1,299.8	1,144.2-1,284.7	1,155.8-1,293.6	1,151.2-1,290.1	1,117.7-1,264.2	1,177.6-1,309.3	1,191.9-1,318.6	1,191.2-1,318.2	1,189.7-1,317.1	1,194.2-1,320.4	1,180.2-1,310.0	1,183.3-1,312.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.3-183.1	93.0-294.6	105.2-265.8	106.6-249.0	116.1-327.6	245.4-435.1	156.1-348.6	2.9-102.9	<26.9	<52.5	<40.9	<77.7
		3	39.0-273.8	167.0-493.3	309.5-646.3	392.8-721.3	395.4-774.8	572.4-907.4	649.3-979.6	491.4-798.6	181.7-453.8	15.9-166.5	2.1-115.4	9.0-157.4
		6	81.0-412.2	209.8-566.3	350.9-770.1	497.0-929.0	658.2-1,172.0	968.7-1,467.0	1,116.0-1,627.0	998.8-1,461.4	859.5-1,255.7	707.0-1,103.2	524.1-881.8	233.1-569.4
		9	827.2-1,307.9	780.3-1,294.4	625.1-1,140.3	559.2-1,047.1	696.5-1,249.6	1,016.5-1,584.2	1,243.8-1,811.0	1,272.1-1,848.2	1,262.7-1,808.4	1,193.0-1,731.3	1,033.5-1,542.6	908.8-1,373.4
		12	1,299.9-1,946.9	1,284.8-1,963.6	1,293.7-1,956.4	1,290.2-1,959.1	1,264.3-1,980.6	1,309.4-1,935.8	1,318.7-1,916.5	1,318.3-1,917.8	1,317.2-1,919.0	1,320.5-1,915.6	1,310.1-1,926.0	1,312.7-1,925.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	183.2-268.5	294.7-370.7	265.9-322.3	249.1-297.7	327.7-404.4	435.2-494.3	348.7-413.6	103.0-162.6	26.9-54.1	52.5-105.0	40.9-74.4	77.7-121.3
		3	273.9-379.1	493.4-613.6	646.4-757.4	721.4-825.0	774.9-897.2	907.5-1,007.7	979.7-1,076.7	798.7-891.4	453.9-549.0	166.6-244.2	115.5-188.5	157.5-228.6
		6	412.3-555.0	566.4-694.1	770.2-910.6	929.1-1,066.1	1,172.1-1,332.3	1,467.1-1,613.6	1,627.1-1,775.3	1,461.5-1,595.8	1,255.8-1,370.8	1,103.3-1,221.1	881.9-991.1	569.5-686.2
		9	1,308.0-1,451.6	1,294.5-1,450.8	1,140.4-1,302.4	1,047.2-1,202.0	1,249.7-1,422.7	1,584.3-1,753.1	1,811.1-1,975.6	1,848.3-2,015.1	1,808.5-1,965.7	1,731.4-1,887.2	1,542.7-1,691.6	1,373.5-1,510.0
		12	1,947.0-2,136.5	1,963.7-2,164.0	1,956.5-2,151.2	1,959.2-2,156.1	1,980.7-2,194.0	1,935.9-2,118.5	1,916.6-2,089.7	1,917.9-2,091.6	1,919.1-2,093.5	1,915.7-2,088.0	1,926.1-2,105.2	1,925.5-2,103.5
	รุนแรง	1	268.6-374.3	370.8-458.0	322.4-385.8	297.8-352.2	404.5-491.9	494.4-558.4	413.7-485.8	162.7-239.2	54.2-91.7	105.1-177.4	74.5-119.7	121.4-176.5
		3	379.2-506.1	613.7-751.0	757.5-880.0	825.1-937.8	897.3-1,031.4	1,007.8-1,114.9	1,076.8-1,179.8	891.5-990.9	549.1-656.1	244.3-340.9	188.6-283.7	228.7-316.1
		6	555.1-725.2	694.2-838.8	910.7-1,066.5	1,066.2-1,215.7	1,332.4-1,506.2	1,613.7-1,769.5	1,775.4-1,932.1	1,595.9-1,738.1	1,370.9-1,492.5	1,221.2-1,346.9	991.2-1,108.9	686.3-817.2
		9	1,451.7-1,605.2	1,450.9-1,618.9	1,302.5-1,478.7	1,202.1-1,371.0	1,422.8-1,610.5	1,753.2-1,933.2	1,975.7-2,149.5	2,015.2-2,191.6	1,965.8-2,131.6	1,887.3-2,052.1	1,691.7-1,849.7	1,510.1-1,655.2
		12	2,136.6-2,337.7	2,164.1-2,377.4	2,151.3-2,358.4	2,156.2-2,365.6	2,194.1-2,421.9	2,118.6-2,312.1	2,089.8-2,272.9	2,091.7-2,275.3	2,093.6-2,278.1	2,088.1-2,270.2	2,105.3-2,295.0	2,103.6-2,292.1
	รุนแรงที่สุด	1	>374.3	>458.0	>385.8	>352.2	>491.9	>558.4	>485.8	>239.2	>91.7	>177.4	>119.7	>176.5
		3	>506.1	>751.0	>880.0	>937.8	>1,031.4	>1,114.9	>1,179.8	>990.9	>656.1	>340.9	>283.7	>316.1
		6	>725.2	>838.8	>1,066.5	>1,215.7	>1,506.2	>1,769.5	>1,932.1	>1,738.1	>1,492.5	>1,346.9	>1,108.9	>817.2
		9	>1,605.2	>1,618.9	>1,478.7	>1,371.0	>1,610.5	>1,933.2	>2,149.5	>2,191.6	>2,131.6	>2,052.1	>1,849.7	>1,655.2
		12	>2,337.7	>2,377.4	>2,358.4	>2,365.6	>2,421.9	>2,312.1	>2,272.9	>2,275.3	>2,278.1	>2,270.2	>2,295.0	>2,292.1

ตารางที่ ข.10-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี กรมชลประทานสามเสน (C.12) (410111)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี กรมชลประทานสามเสน (C. - 12) (410111), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.9	<44.4	<42.7	<51.9	<137.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<70.3	<171.7	<237.4	<224.3	<328.1	<449.9	<355.2	-	-	-	-
		6	<39.2	<97.2	<205.5	<316.5	<410.0	<636.3	<796.6	<742.3	<608.1	<489.3	<372.3	-
		9	<567.1	<538.1	<443.9	<356.3	<437.3	<676.5	<878.8	<913.1	<902.2	<856.4	<760.0	<630.7
		12	<928.1	<881.4	<921.8	<945.5	<933.0	<932.7	<929.5	<944.4	<937.3	<941.6	<934.6	<942.7
	รุนแรง	1	-	32.9-53.9	44.4-62.8	42.7-61.4	51.9-70.7	137.0-165.3	<139.0	-	-	-	-	-
		3	<17.3	70.3-108.1	171.7-222.4	237.4-292.9	224.3-276.0	328.1-386.3	449.9-506.9	355.2-405.1	<165.0	<0.0	-	-
		6	39.2-62.8	97.2-140.1	205.5-264.3	316.5-387.7	410.0-494.3	636.3-728.5	796.6-893.9	742.3-818.9	608.1-678.7	489.3-551.4	372.3-425.8	<210.2
		9	567.1-647.9	538.1-628.5	443.9-526.2	356.3-432.9	437.3-523.9	676.5-776.1	878.8-991.6	913.1-1,025.4	902.2-1,008.5	856.4-955.3	760.0-840.3	630.7-711.4
		12	928.1-1,047.4	881.4-1,007.4	921.8-1,042.3	945.5-1,061.5	933.0-1,050.3	932.7-1,048.8	929.5-1,045.6	944.4-1,057.9	937.3-1,052.1	941.6-1,055.6	934.6-1,049.8	942.7-1,056.0
	ปานกลาง	1	<10.6	54.0-83.8	62.9-86.4	61.5-85.7	70.8-94.0	165.4-197.7	139.0-180.7	<0.9	-	-	-	-
		3	17.3-42.5	108.2-159.2	222.5-283.0	293.0-357.1	276.1-335.6	386.4-451.4	507.0-568.7	405.2-459.7	165.0-214.7	0.0-8.1	<1.1	<2.9
		6	62.9-95.8	140.2-195.3	264.4-334.3	387.8-469.6	494.4-590.2	728.6-829.6	894.0-999.2	819.0-901.0	678.8-754.9	551.5-618.9	425.9-484.4	210.2-270.3
		9	648.0-736.5	628.6-729.0	526.3-618.6	433.0-520.5	524.0-621.9	776.2-885.5	991.7-1,114.1	1,025.5-1,147.0	1,008.6-1,123.3	955.4-1,061.9	840.4-926.3	711.5-799.0
		12	1,047.5-1,176.9	1,007.5-1,145.4	1,042.4-1,173.2	1,061.6-1,187.0	1,050.4-1,177.3	1,048.9-1,174.6	1,045.7-1,171.3	1,058.0-1,180.6	1,052.2-1,176.2	1,055.7-1,178.8	1,049.9-1,174.5	1,056.1-1,178.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.6-178.2	83.9-320.6	86.5-241.4	85.8-249.4	94.1-240.6	197.8-369.8	180.8-360.1	0.9-87.1	<13.7	<30.3	<32.9	<97.4
		3	42.6-275.5	159.3-533.3	283.1-638.4	357.2-709.8	335.7-661.9	451.5-785.9	568.8-866.9	459.8-727.9	214.8-428.8	8.2-119.9	1.1-68.9	2.9-145.5
		6	95.9-349.3	195.4-567.4	334.4-741.2	469.7-914.6	590.3-1,099.6	829.7-1,329.1	999.3-1,503.5	901.1-1,284.3	755.0-1,117.2	619.0-944.5	484.5-773.4	270.4-525.1
		9	736.6-1,172.4	729.1-1,239.9	618.7-1,098.1	520.6-991.2	622.0-1,138.1	885.6-1,427.4	1,114.2-1,705.9	1,147.1-1,730.5	1,123.4-1,670.3	1,062.0-1,568.5	926.4-1,329.3	799.1-1,222.4
		12	1,177.0-1,802.8	1,145.5-1,825.3	1,173.3-1,808.0	1,187.1-1,789.0	1,177.4-1,789.2	1,174.7-1,779.5	1,171.4-1,776.2	1,180.7-1,767.1	1,176.3-1,771.5	1,178.9-1,768.9	1,174.6-1,773.2	1,178.7-1,764.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.3-258.1	320.7-414.8	241.5-297.6	249.5-309.4	240.7-292.2	369.9-424.4	360.2-415.8	87.2-142.9	13.7-35.4	30.3-59.2	32.9-53.5	97.4-156.8
		3	275.6-377.9	533.4-676.6	638.5-758.6	709.9-824.1	662.0-767.4	786.0-889.5	867.0-954.9	728.0-808.1	428.9-495.3	120.0-175.9	69.0-104.4	145.6-218.0
		6	349.4-448.8	567.5-703.8	741.3-878.1	914.7-1,057.8	1,099.7-1,261.1	1,329.2-1,479.1	1,503.6-1,651.6	1,284.4-1,394.6	1,117.3-1,222.9	944.6-1,040.6	773.5-860.1	525.2-603.6
		9	1,172.5-1,303.1	1,240.0-1,396.7	1,098.2-1,247.6	991.3-1,141.6	1,138.2-1,300.8	1,427.5-1,590.5	1,706.0-1,880.8	1,730.6-1,901.9	1,670.4-1,830.1	1,568.6-1,716.2	1,329.4-1,445.5	1,222.5-1,347.5
		12	1,802.9-1,987.8	1,825.4-2,029.1	1,808.1-1,996.0	1,789.1-1,965.8	1,789.3-1,969.5	1,779.6-1,957.5	1,776.3-1,954.3	1,767.2-1,939.0	1,771.6-1,946.4	1,769.0-1,941.9	1,773.3-1,949.2	1,764.4-1,936.0
	รุนแรง	1	258.2-356.0	414.9-524.8	297.7-361.4	309.5-377.9	292.3-350.4	424.5-484.0	415.9-476.6	143.0-215.5	35.5-65.7	59.3-95.6	53.6-79.0	156.9-232.4
		3	378.0-500.8	676.7-842.0	758.7-892.4	824.2-949.6	767.5-883.2	889.6-1,001.5	955.0-1,048.5	808.2-893.8	495.4-568.0	176.0-245.3	104.5-148.8	218.1-308.0
		6	448.9-564.5	703.9-859.4	878.2-1,030.1	1,057.9-1,214.8	1,261.2-1,437.1	1,479.2-1,639.7	1,651.7-1,808.9	1,394.7-1,510.9	1,223.0-1,335.0	1,040.7-1,142.8	860.2-952.9	603.7-689.0
		9	1,303.2-1,442.8	1,396.8-1,565.8	1,247.7-1,409.5	1,141.7-1,305.9	1,300.9-1,477.7	1,590.6-1,765.2	1,880.9-2,066.9	1,902.0-2,084.0	1,830.2-1,999.6	1,716.3-1,872.7	1,445.6-1,568.2	1,347.6-1,480.6
		12	1,987.9-2,184.7	2,029.2-2,247.2	1,996.1-2,196.2	1,965.9-2,153.6	1,969.6-2,161.2	1,957.6-2,146.7	1,954.4-2,143.6	1,939.1-2,121.3	1,946.5-2,132.0	1,942.0-2,125.6	1,949.3-2,136.1	1,936.1-2,118.1
	รุนแรงที่สุด	1	>356.0	>524.8	>361.4	>377.9	>350.4	>484.0	>476.6	>215.5	>65.7	>95.6	>79.0	>232.4
		3	>500.8	>842.0	>892.4	>949.6	>883.2	>1,001.5	>1,048.5	>893.8	>568.0	>245.3	>148.8	>308.0
		6	>564.5	>859.4	>1,030.1	>1,214.8	>1,437.1	>1,639.7	>1,808.9	>1,510.9	>1,335.0	>1,142.8	>952.9	>689.0
		9	>1,442.8	>1,565.8	>1,409.5	>1,305.9	>1,477.7	>1,765.2	>2,066.9	>2,084.0	>1,999.6	>1,872.7	>1,568.2	>1,480.6
		12	>2,184.7	>2,247.2	>2,196.2	>2,153.6	>2,161.2	>2,146.7	>2,143.6	>2,121.3	>2,132.0	>2,125.6	>2,136.1	>2,118.1

ตารางที่ ข.10-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตตลิ่งชัน (410172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตตลิ่งชัน (410172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.4	<58.1	<39.1	<30.9	<115.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<46.1	<149.4	<178.8	<203.1	<267.0	<342.3	<265.9	-	-	-	-
		6	<25.1	<56.1	<177.1	<245.7	<320.8	<481.1	<619.1	<594.7	<467.3	<369.2	<276.7	<95.3
		9	<426.3	<383.3	<338.2	<278.6	<336.5	<515.0	<675.6	<698.0	<688.1	<658.6	<599.4	<483.8
		12	<716.0	<685.6	<719.0	<716.0	<704.7	<723.4	<717.3	<719.5	<719.8	<710.9	<704.0	<712.6
	รุนแรง	1	-	17.4-32.1	58.1-75.2	39.1-54.9	30.9-46.7	115.5-140.9	<99.3	-	-	-	-	-
		3	<15.5	46.1-74.0	149.4-191.8	178.8-228.4	203.1-248.3	267.0-319.2	342.3-398.1	265.9-315.7	<118.7	<0.1	-	-
		6	25.1-43.1	56.1-87.8	177.1-225.0	245.7-306.2	320.8-393.3	481.1-568.8	619.1-712.8	594.7-671.7	467.3-538.0	369.2-432.0	276.7-330.3	95.3-132.6
		9	426.3-502.6	383.3-466.7	338.2-411.7	278.6-345.3	336.5-412.0	515.0-607.1	675.6-781.1	698.0-805.7	688.1-793.2	658.6-757.3	599.4-681.4	483.8-561.6
		12	716.0-828.9	685.6-802.1	719.0-831.3	716.0-828.5	704.7-818.1	723.4-833.3	717.3-827.6	719.5-829.3	719.8-829.6	710.9-822.1	704.0-816.3	712.6-823.6
	ปานกลาง	1	<13.2	32.2-55.0	75.3-95.8	55.0-75.0	46.8-67.9	141.0-170.0	99.3-137.5	-	-	-	-	-
		3	15.5-34.9	74.1-112.9	191.9-242.2	228.5-287.2	248.4-300.1	319.3-378.2	398.2-460.0	315.8-371.7	118.7-166.4	0.1-10.7	-	-
		6	43.2-69.4	87.9-131.4	225.1-281.4	306.3-376.6	393.4-476.7	568.9-667.2	712.9-816.0	671.8-755.4	538.1-615.8	432.1-501.8	330.4-390.7	132.7-179.7
		9	502.7-588.1	466.8-562.2	411.8-495.8	345.4-422.5	412.1-498.8	607.2-710.3	781.2-897.5	805.8-924.4	793.3-909.0	757.4-866.0	681.5-771.0	561.7-647.7
		12	829.0-953.6	802.2-931.8	831.4-955.2	828.6-952.9	818.2-943.7	833.4-954.3	827.7-949.0	829.4-950.4	829.7-950.6	822.2-944.8	816.4-940.5	823.7-946.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-131.1	55.1-264.4	95.9-216.2	75.1-206.6	68.0-219.4	170.1-327.5	137.6-315.2	<90.3	<16.5	<25.7	<31.0	<65.5
		3	35.0-197.8	113.0-413.5	242.3-534.2	287.3-625.6	300.2-580.8	378.3-688.3	460.1-772.7	371.8-663.3	166.5-391.8	10.8-115.9	<63.3	<104.4
		6	69.5-289.9	131.5-457.2	281.5-603.9	376.7-768.4	476.8-930.3	667.3-1,175.8	816.1-1,329.6	755.5-1,160.6	615.9-1,003.2	501.9-857.6	390.8-707.8	179.8-483.0
		9	588.2-1,028.3	562.3-1,076.7	495.9-949.1	422.6-849.2	498.9-970.4	710.4-1,241.6	897.6-1,480.3	924.5-1,517.7	909.1-1,486.5	866.1-1,406.1	771.1-1,208.6	647.8-1,081.4
		12	953.7-1,579.0	931.9-1,592.5	955.3-1,576.1	953.0-1,576.3	943.8-1,576.2	954.4-1,557.2	949.1-1,555.5	950.5-1,553.9	950.7-1,553.8	944.9-1,559.6	940.6-1,565.1	946.2-1,559.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.2-181.3	264.5-353.4	216.3-256.9	206.7-254.0	219.5-276.8	327.6-378.0	315.3-373.1	90.3-141.6	16.5-34.6	25.7-42.8	31.0-49.4	65.5-105.0
		3	197.9-267.0	413.6-531.6	534.3-632.3	625.7-738.7	580.9-671.0	688.4-785.8	772.8-868.3	663.4-754.3	391.9-465.8	116.0-165.2	63.3-96.6	104.4-147.5
		6	290.0-379.9	457.3-583.5	604.0-711.2	768.5-896.5	930.4-1,076.5	1,175.9-1,334.0	1,329.7-1,484.8	1,160.7-1,280.4	1,003.3-1,120.3	857.7-967.0	707.9-807.3	483.1-591.6
		9	1,028.4-1,164.8	1,076.8-1,241.4	949.2-1,094.1	849.3-988.0	970.5-1,122.1	1,241.7-1,406.3	1,480.4-1,657.3	1,517.8-1,697.5	1,486.6-1,661.2	1,406.2-1,569.2	1,208.7-1,338.9	1,081.5-1,213.7
		12	1,579.1-1,769.1	1,592.6-1,795.6	1,576.2-1,764.6	1,576.4-1,765.8	1,576.3-1,769.1	1,557.3-1,739.4	1,555.6-1,739.2	1,554.0-1,736.6	1,553.9-1,736.3	1,559.7-1,746.3	1,565.2-1,755.3	1,559.6-1,745.7
	รุนแรง	1	181.4-241.4	353.5-458.9	257.0-302.3	254.1-307.8	276.9-342.8	378.1-433.2	373.2-437.2	141.7-206.6	34.7-58.1	42.9-63.8	49.5-71.4	105.1-154.7
		3	267.1-349.2	531.7-669.0	632.4-741.2	738.8-864.2	671.1-769.8	785.9-891.8	868.4-971.2	754.4-853.1	465.9-548.0	165.3-225.2	96.7-138.3	147.6-199.4
		6	380.0-485.6	583.6-729.7	711.3-830.0	896.6-1,037.6	1,076.6-1,236.6	1,334.1-1,505.2	1,484.9-1,651.3	1,280.5-1,408.1	1,120.4-1,245.9	967.1-1,085.0	807.4-915.4	591.7-714.5
		9	1,164.9-1,312.4	1,241.5-1,421.4	1,094.2-1,252.7	988.1-1,140.6	1,122.2-1,288.3	1,406.4-1,584.5	1,657.4-1,847.4	1,697.6-1,890.6	1,661.3-1,848.8	1,569.3-1,744.0	1,339.0-1,478.1	1,213.8-1,356.0
		12	1,769.2-1,973.5	1,795.7-2,014.8	1,764.7-1,967.2	1,765.9-1,969.4	1,769.2-1,976.7	1,739.5-1,935.0	1,739.3-1,936.4	1,736.7-1,932.6	1,736.4-1,932.2	1,746.4-1,946.9	1,755.4-1,959.9	1,745.8-1,945.7
	รุนแรงที่สุด	1	>241.4	>458.9	>302.3	>307.8	>342.8	>433.2	>437.2	>206.6	>58.1	>63.8	>71.4	>154.7
		3	>349.2	>669.0	>741.2	>864.2	>769.8	>891.8	>971.2	>853.1	>548.0	>225.2	>138.3	>199.4
		6	>485.6	>729.7	>830.0	>1,037.6	>1,236.6	>1,505.2	>1,651.3	>1,408.1	>1,245.9	>1,085.0	>915.4	>714.5
		9	>1,312.4	>1,421.4	>1,252.7	>1,140.6	>1,288.3	>1,584.5	>1,847.4	>1,890.6	>1,848.8	>1,744.0	>1,478.1	>1,356.0
		12	>1,973.5	>2,014.8	>1,967.2	>1,969.4	>1,976.7	>1,935.0	>1,936.4	>1,932.6	>1,932.2	>1,946.9	>1,959.9	>1,945.7

ตารางที่ ข.10-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตบางขุนเทียน (รร.สิงหราชพิทยาคม) (410182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม) (410182), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.9	<23.7	<16.1	<11.4	<73.6	<33.1	-	-	-	-	-
		3	-	<36.1	<91.8	<134.6	<104.8	<168.9	<219.0	<178.9	<39.8	-	-	-
		6	<16.0	<55.3	<107.0	<161.2	<200.8	<326.2	<433.4	<406.6	<317.5	<239.4	<185.8	<53.3
		9	<296.7	<317.7	<268.4	<196.3	<221.8	<350.0	<469.6	<500.7	<493.3	<469.2	<413.7	<329.7
		12	<540.9	<545.6	<552.5	<590.9	<584.9	<556.5	<527.8	<527.5	<513.2	<506.1	<508.6	<514.2
	รุนแรง	1	-	12.9-24.7	23.7-36.7	16.1-27.9	11.4-21.5	73.6-100.3	33.1-55.0	-	-	-	-	-
		3	<0.1	36.1-59.7	91.8-127.3	134.6-175.9	104.8-144.2	168.9-220.7	219.0-280.0	178.9-232.3	39.8-66.2	<0.0	-	<1.2
		6	16.0-30.3	55.3-83.4	107.0-148.4	161.2-214.2	200.8-265.2	326.2-409.8	433.4-528.9	406.6-489.8	317.5-393.3	239.4-306.5	185.8-242.5	53.3-85.7
		9	296.7-377.5	317.7-399.5	268.4-336.8	196.3-254.9	221.8-288.7	350.0-439.0	469.6-576.6	500.7-608.6	493.3-598.2	469.2-569.2	413.7-500.3	329.7-411.7
		12	540.9-653.6	545.6-657.7	552.5-663.9	590.9-696.6	584.9-690.7	556.5-665.0	527.8-637.1	527.5-636.5	513.2-623.9	506.1-617.5	508.6-619.8	514.2-624.5
	ปานกลาง	1	-	24.8-43.7	36.8-54.5	28.0-45.3	21.6-37.3	100.4-133.5	55.1-86.3	-	-	-	-	-
		3	0.1-17.6	59.8-93.5	127.4-171.9	176.0-225.7	144.3-193.5	220.8-282.9	280.1-352.4	232.4-296.3	66.3-103.9	0.0-3.2	-	1.2-5.7
		6	30.4-52.8	83.5-121.1	148.5-200.4	214.3-278.7	265.3-343.4	409.9-507.6	529.0-638.4	489.9-584.2	393.4-481.1	306.6-386.1	242.6-310.5	85.8-131.0
		9	377.6-472.9	399.6-495.3	336.9-416.8	255.0-325.1	288.8-369.0	439.1-543.0	576.7-699.7	608.7-731.9	598.3-717.8	569.3-683.4	500.4-598.9	411.8-507.2
		12	653.7-781.9	657.8-784.9	664.0-790.2	696.7-814.9	690.8-809.3	665.1-787.5	637.2-761.5	636.6-760.5	624.0-750.4	617.6-745.2	619.9-747.1	624.6-750.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<121.1	43.8-225.9	54.6-185.8	45.4-192.4	37.4-185.5	133.6-341.9	86.4-337.8	<71.8	<19.2	<25.1	<15.9	<66.3
		3	17.7-184.5	93.6-363.6	172.0-458.2	225.8-521.2	193.6-506.8	283.0-652.4	352.5-769.3	296.4-673.1	104.0-407.7	3.3-108.1	<57.9	5.8-95.9
		6	52.9-264.3	121.2-390.3	200.5-534.1	278.8-670.4	343.5-813.7	507.7-1,057.9	638.5-1,230.2	584.3-1,085.5	481.2-965.4	386.2-845.8	310.6-713.5	131.1-481.6
		9	473.0-1,019.3	495.4-1,035.3	416.9-866.1	325.2-738.5	369.1-842.6	543.1-1,126.8	699.8-1,371.0	732.0-1,394.6	717.9-1,358.8	683.5-1,295.5	599.0-1,125.3	507.3-1,040.3
		12	782.0-1,466.0	785.0-1,461.0	790.3-1,458.2	815.0-1,424.2	809.4-1,421.5	787.6-1,430.7	761.6-1,423.7	760.6-1,420.4	750.5-1,430.6	745.3-1,435.7	747.2-1,433.9	750.6-1,427.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.1-178.4	226.0-304.7	185.9-236.4	192.5-252.8	185.6-248.9	342.0-415.3	337.9-438.6	71.8-109.4	19.2-41.0	25.1-47.2	15.9-35.1	66.3-109.5
		3	184.6-262.2	363.7-471.7	458.3-560.4	521.3-622.0	506.9-618.0	652.5-778.3	769.4-908.8	673.2-800.9	407.8-529.5	108.2-169.7	57.9-93.0	96.0-145.3
		6	264.4-355.1	390.4-492.2	534.2-653.3	670.5-805.7	813.8-975.4	1,058.0-1,239.1	1,230.3-1,420.0	1,085.6-1,244.2	965.5-1,123.0	845.9-999.8	713.6-850.6	481.7-619.5
		9	1,019.4-1,201.3	1,035.4-1,213.3	866.2-1,013.9	738.6-878.6	842.7-1,003.4	1,126.9-1,318.8	1,371.1-1,587.5	1,394.7-1,606.3	1,358.9-1,563.1	1,295.6-1,490.7	1,125.4-1,292.7	1,040.4-1,214.9
		12	1,466.1-1,683.4	1,461.1-1,675.3	1,458.3-1,669.3	1,424.3-1,613.0	1,421.6-1,611.6	1,430.8-1,632.8	1,423.8-1,633.8	1,420.5-1,629.7	1,430.7-1,647.9	1,435.8-1,657.1	1,434.0-1,653.9	1,427.1-1,643.0
	รุนแรง	1	178.5-248.2	304.8-398.8	236.5-294.8	252.9-323.8	249.0-324.4	415.4-498.1	438.7-556.4	109.5-155.9	41.1-68.0	47.3-76.1	35.2-59.5	109.6-165.1
		3	262.3-356.8	471.8-598.0	560.5-676.0	622.1-734.4	618.1-743.6	778.4-918.7	908.9-1,063.5	801.0-943.2	529.6-672.0	169.8-248.4	93.1-137.1	145.4-207.5
		6	355.2-463.1	492.3-609.4	653.4-788.0	805.8-957.2	975.5-1,156.3	1,239.2-1,439.2	1,420.1-1,627.7	1,244.3-1,417.2	1,123.1-1,296.1	999.9-1,170.6	850.7-1,003.5	619.6-780.0
		9	1,201.4-1,402.9	1,213.4-1,409.8	1,014.0-1,177.0	878.7-1,034.6	1,003.5-1,182.6	1,318.9-1,530.6	1,587.6-1,824.9	1,606.4-1,837.7	1,563.2-1,786.2	1,490.8-1,704.0	1,292.8-1,475.3	1,215.0-1,407.3
		12	1,683.5-1,920.5	1,675.4-1,908.8	1,669.4-1,899.1	1,613.1-1,817.3	1,611.7-1,817.4	1,632.9-1,852.5	1,633.9-1,863.0	1,629.8-1,858.0	1,648.0-1,885.5	1,657.2-1,899.4	1,654.0-1,894.4	1,643.1-1,879.0
	รุนแรงที่สุด	1	>248.2	>398.8	>294.8	>323.8	>324.4	>498.1	>556.4	>155.9	>68.0	>76.1	>59.5	>165.1
		3	>356.8	>598.0	>676.0	>734.4	>743.6	>918.7	>1,063.5	>943.2	>672.0	>248.4	>137.1	>207.5
		6	>463.1	>609.4	>788.0	>957.2	>1,156.3	>1,439.2	>1,627.7	>1,417.2	>1,296.1	>1,170.6	>1,003.5	>780.0
		9	>1,402.9	>1,409.8	>1,177.0	>1,034.6	>1,182.6	>1,530.6	>1,824.9	>1,837.7	>1,786.2	>1,704.0	>1,475.3	>1,407.3
		12	>1,920.5	>1,908.8	>1,899.1	>1,817.3	>1,817.4	>1,852.5	>1,863.0	>1,858.0	>1,885.5	>1,899.4	>1,894.4	>1,879.0

ตารางที่ ข.10-51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตราษฎร์บูรณะ (410192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตราษฎร์บูรณะ (410192), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.1	<41.0	<37.1	<37.2	<102.1	<56.4	-	-	-	-	-
		3	-	<38.0	<111.2	<171.5	<175.4	<273.4	<332.4	<243.2	<68.3	<0.8	-	-
		6	<36.0	<68.4	<133.5	<217.4	<292.0	<465.7	<586.6	<563.9	<462.0	<362.7	<261.3	<98.2
		9	<500.4	<439.6	<354.2	<275.6	<325.4	<490.5	<647.3	<672.8	<677.6	<628.8	<582.8	<487.1
		12	<787.1	<769.8	<768.9	<776.0	<756.7	<744.3	<729.2	<721.6	<700.5	<689.7	<690.1	<707.7
	รุนแรง	1	-	13.1-26.4	41.0-56.6	37.1-52.5	37.2-55.2	102.1-131.2	56.4-83.3	-	-	-	-	-
		3	<14.5	38.0-66.0	111.2-153.2	171.5-218.9	175.4-222.9	273.4-330.0	332.4-398.4	243.2-300.7	68.3-101.1	0.8-2.8	-	<2.8
		6	36.0-57.3	68.4-103.2	133.5-183.6	217.4-280.0	292.0-369.7	465.7-558.2	586.6-690.8	563.9-651.5	462.0-542.3	362.7-435.3	261.3-322.0	98.2-139.4
		9	500.4-579.5	439.6-526.6	354.2-430.4	275.6-342.7	325.4-405.1	490.5-591.4	647.3-765.6	672.8-792.7	677.6-790.5	628.8-738.0	582.8-673.5	487.1-575.8
		12	787.1-899.5	769.8-884.7	768.9-884.1	776.0-889.7	756.7-873.4	744.3-861.9	729.2-847.1	721.6-840.4	700.5-822.3	689.7-813.0	690.1-813.3	707.7-828.3
	ปานกลาง	1	-	26.5-48.4	56.7-76.2	52.6-72.3	55.3-79.1	131.3-165.7	83.4-118.7	-	-	-	-	-
		3	14.5-35.7	66.1-107.3	153.3-205.7	219.0-275.0	223.0-278.9	330.1-394.5	398.5-473.2	300.8-367.3	101.2-144.4	2.9-8.3	<0.5	2.8-10.5
		6	57.4-87.0	103.3-149.8	183.7-246.1	280.1-354.4	369.8-461.1	558.3-662.9	690.9-807.3	651.6-748.1	542.4-631.9	435.4-517.5	322.1-392.2	139.5-192.1
		9	579.6-667.0	526.7-625.0	430.5-517.5	342.8-420.7	405.2-497.8	591.5-706.0	765.7-898.3	792.8-926.8	790.6-915.9	738.1-859.8	673.6-773.5	575.9-675.3
		12	899.6-1,022.6	884.8-1,011.1	884.2-1,010.9	889.8-1,014.5	873.5-1,002.1	862.0-991.8	847.2-977.8	840.5-972.2	822.4-958.1	813.1-950.9	813.4-951.1	828.4-962.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<146.7	48.5-271.8	76.3-201.6	72.4-203.1	79.2-245.9	165.8-366.3	118.8-365.1	<85.6	<21.8	<24.7	<27.5	<100.1
		3	35.8-234.0	107.4-457.3	205.8-539.7	275.1-597.9	279.0-599.3	394.6-738.0	473.3-867.4	367.4-733.9	144.5-446.1	8.4-121.6	0.5-68.2	10.6-132.1
		6	87.1-314.0	149.9-482.6	246.2-642.9	354.5-787.6	461.2-981.0	663.0-1,214.9	807.4-1,406.3	748.2-1,231.4	632.0-1,090.8	517.6-952.0	392.3-777.2	192.2-540.3
		9	667.1-1,106.4	625.1-1,143.8	517.6-985.4	420.8-853.0	497.9-1,012.6	706.1-1,315.3	898.4-1,584.4	926.9-1,616.6	916.0-1,552.2	859.9-1,482.8	773.6-1,274.2	675.4-1,189.4
		12	1,022.7-1,628.8	1,011.2-1,638.6	1,011.0-1,640.4	1,014.6-1,631.9	1,002.2-1,645.1	991.9-1,643.7	977.9-1,636.6	972.3-1,639.4	958.2-1,653.5	951.0-1,660.7	951.2-1,660.5	962.8-1,647.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.7-221.8	271.9-370.6	201.7-246.2	203.2-250.6	246.0-308.3	366.4-433.7	365.2-457.0	85.6-128.6	21.8-48.5	24.7-38.8	27.5-50.7	100.1-168.5
		3	234.1-321.3	457.4-601.0	539.8-658.3	598.0-705.7	599.4-706.0	738.1-847.0	867.5-991.6	734.0-853.0	446.2-558.8	121.7-184.6	68.3-107.5	132.2-194.6
		6	314.1-402.8	482.7-608.6	643.0-783.6	787.7-933.4	981.1-1,153.5	1,215.0-1,388.9	1,406.4-1,591.8	1,231.5-1,378.0	1,090.9-1,232.4	952.1-1,089.1	777.3-901.8	540.4-666.7
		9	1,106.5-1,240.0	1,143.9-1,307.2	985.5-1,134.8	853.1-994.1	1,012.7-1,180.8	1,315.4-1,508.5	1,584.5-1,797.8	1,616.7-1,830.3	1,552.3-1,747.2	1,482.9-1,674.9	1,274.3-1,426.1	1,189.5-1,349.2
		12	1,628.9-1,810.5	1,638.7-1,827.8	1,640.5-1,830.4	1,632.0-1,817.6	1,645.2-1,839.9	1,643.8-1,841.9	1,636.7-1,837.6	1,639.5-1,843.5	1,653.6-1,868.0	1,660.8-1,880.7	1,660.6-1,880.3	1,647.5-1,858.0
	รุนแรง	1	221.9-315.2	370.7-489.2	246.3-296.6	250.7-304.5	308.4-380.0	433.8-508.5	457.1-562.4	128.7-181.7	48.6-84.7	38.9-56.1	50.8-80.7	168.6-256.8
		3	321.4-426.1	601.1-770.1	658.4-792.3	705.8-825.3	706.1-824.1	847.1-965.9	991.7-1,126.8	853.1-983.8	558.9-688.1	184.7-264.2	107.6-157.6	194.7-272.2
		6	402.9-505.9	608.7-753.5	783.7-942.5	933.5-1,095.4	1,153.6-1,344.3	1,389.0-1,578.2	1,591.9-1,792.4	1,378.1-1,535.4	1,232.5-1,385.4	1,089.2-1,238.3	901.9-1,038.6	666.8-810.5
		9	1,240.1-1,383.7	1,307.3-1,485.0	1,134.9-1,298.2	994.2-1,149.4	1,180.9-1,366.0	1,508.6-1,719.0	1,797.9-2,028.9	1,830.4-2,061.4	1,747.3-1,957.5	1,675.0-1,882.5	1,426.2-1,589.3	1,349.3-1,522.3
		12	1,810.6-2,004.8	1,827.9-2,030.7	1,830.5-2,034.1	1,817.7-2,016.5	1,840.0-2,049.2	1,842.0-2,055.0	1,837.7-2,054.0	1,843.6-2,063.5	1,868.1-2,099.7	1,880.8-2,118.7	1,880.4-2,118.1	1,858.1-2,085.3
	รุนแรงที่สุด	1	>315.2	>489.2	>296.6	>304.5	>380.0	>508.5	>562.4	>181.7	>84.7	>56.1	>80.7	>256.8
		3	>426.1	>770.1	>792.3	>825.3	>824.1	>965.9	>1,126.8	>983.8	>688.1	>264.2	>157.6	>272.2
		6	>505.9	>753.5	>942.5	>1,095.4	>1,344.3	>1,578.2	>1,792.4	>1,535.4	>1,385.4	>1,238.3	>1,038.6	>810.5
		9	>1,383.7	>1,485.0	>1,298.2	>1,149.4	>1,366.0	>1,719.0	>2,028.9	>2,061.4	>1,957.5	>1,882.5	>1,589.3	>1,522.3
		12	>2,004.8	>2,030.7	>2,034.1	>2,016.5	>2,049.2	>2,055.0	>2,054.0	>2,063.5	>2,099.7	>2,118.7	>2,118.1	>2,085.3

ตารางที่ ข.10-52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตหนองแขม (410202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตหนองแขม (410202), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.1	<30.1	<34.4	<29.0	<82.4	<56.9	-	-	-	-	-
		3	<6.5	<51.8	<140.6	<188.4	<139.2	<251.9	<316.3	<201.6	<64.5	<4.6	-	-
		6	<29.2	<81.0	<167.2	<241.8	<320.1	<510.1	<661.0	<585.4	<449.2	<352.1	<218.6	<107.5
		9	<458.9	<434.2	<365.6	<308.2	<353.2	<542.5	<763.4	<803.5	<788.3	<716.0	<601.4	<522.2
		12	<807.6	<814.8	<819.4	<807.1	<792.8	<802.9	<852.7	<823.7	<815.4	<827.6	<826.8	<849.7
	รุนแรง	1	<1.5	19.1-34.6	30.1-44.3	34.4-49.2	29.0-43.4	82.4-110.7	56.9-89.1	-	-	-	-	-
		3	6.5-14.7	51.8-81.6	140.6-180.3	188.4-232.5	139.2-182.6	251.9-303.0	316.3-386.0	201.6-270.5	64.5-104.5	4.6-10.7	-	<3.5
		6	29.2-49.8	81.0-115.7	167.2-212.8	241.8-298.1	320.1-387.2	510.1-586.4	661.0-754.0	585.4-672.3	449.2-536.8	352.1-432.2	218.6-291.2	107.5-156.5
		9	458.9-542.8	434.2-526.0	365.6-445.5	308.2-370.5	353.2-421.2	542.5-623.9	763.4-861.1	803.5-905.3	788.3-888.4	716.0-817.0	601.4-692.0	522.2-609.3
		12	807.6-912.5	814.8-918.2	819.4-922.7	807.1-912.3	792.8-900.0	802.9-907.9	852.7-951.4	823.7-927.8	815.4-921.5	827.6-931.8	826.8-931.2	849.7-949.8
	ปานกลาง	1	1.5-7.5	34.7-58.3	44.4-63.1	49.3-68.1	43.5-62.7	110.8-145.4	89.2-133.3	<3.7	-	-	-	-
		3	14.8-29.8	81.7-122.6	180.4-227.4	232.6-283.4	182.7-234.9	303.1-361.1	386.1-466.0	270.6-354.9	104.6-160.8	10.8-22.4	<1.4	3.5-10.8
		6	49.9-80.0	115.8-160.1	212.9-266.7	298.2-363.0	387.3-463.7	586.5-670.3	754.1-855.7	672.4-767.9	536.9-635.6	432.3-524.4	291.3-379.7	156.6-220.0
		9	542.9-636.8	526.1-630.8	445.6-537.0	370.6-441.3	421.3-498.0	624.0-713.5	861.2-967.1	905.4-1,015.8	888.5-997.0	817.1-927.5	692.1-791.8	609.4-706.0
		12	912.6-1,026.5	918.3-1,030.4	922.8-1,034.7	912.4-1,026.7	900.1-1,016.9	908.0-1,022.1	951.5-1,057.8	927.9-1,040.8	921.6-1,036.9	931.9-1,044.7	931.3-1,044.3	949.9-1,057.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-136.8	58.4-270.0	63.2-193.3	68.2-194.5	62.8-199.7	145.5-359.6	133.4-463.8	3.7-121.3	<40.3	<26.0	<11.2	<80.9
		3	29.9-206.5	122.7-432.1	227.5-500.0	283.5-563.4	235.0-546.6	361.2-669.0	466.1-898.2	355.0-873.8	160.9-600.1	22.5-165.2	1.4-67.7	10.9-102.2
		6	80.1-330.6	160.2-456.3	266.8-575.5	363.1-719.4	463.8-872.1	670.4-1,087.2	855.8-1,355.4	768.0-1,242.0	635.7-1,154.7	524.5-1,026.8	379.8-918.5	220.1-653.2
		9	636.9-1,123.5	630.9-1,191.4	537.1-1,031.0	441.4-815.8	498.1-899.8	713.6-1,158.7	967.2-1,479.5	1,015.9-1,548.5	997.1-1,520.8	927.6-1,470.5	791.9-1,287.7	706.1-1,196.9
		12	1,026.6-1,578.5	1,030.5-1,571.6	1,034.8-1,574.4	1,026.8-1,580.7	1,017.0-1,586.8	1,022.2-1,575.9	1,057.9-1,563.5	1,040.9-1,585.5	1,037.0-1,595.6	1,044.8-1,588.9	1,044.4-1,589.5	1,057.9-1,572.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.9-208.6	270.1-358.9	193.4-241.8	194.6-240.6	199.8-251.4	359.7-434.2	463.9-591.9	121.4-176.9	40.3-76.3	26.0-42.6	11.2-18.0	80.9-128.1
		3	206.6-289.0	432.2-552.4	500.1-591.5	563.5-654.2	546.7-653.2	669.1-766.3	898.3-1,036.9	873.9-1,054.4	600.2-773.7	165.3-232.9	67.8-101.3	102.3-146.3
		6	330.7-432.6	456.4-564.3	575.6-678.4	719.5-834.8	872.2-1,002.0	1,087.3-1,213.0	1,355.5-1,504.8	1,242.1-1,384.9	1,154.8-1,317.7	1,026.9-1,188.8	918.6-1,105.0	653.3-813.2
		9	1,123.6-1,274.9	1,191.5-1,370.0	1,031.1-1,189.1	815.9-934.2	899.9-1,025.8	1,158.8-1,293.1	1,479.6-1,630.9	1,548.6-1,705.6	1,520.9-1,675.3	1,470.6-1,633.0	1,287.8-1,437.5	1,197.0-1,347.4
		12	1,578.6-1,741.8	1,571.7-1,731.2	1,574.5-1,733.4	1,580.8-1,744.7	1,586.9-1,756.4	1,576.0-1,740.0	1,563.6-1,711.0	1,585.6-1,746.1	1,595.7-1,761.0	1,589.0-1,749.3	1,589.6-1,750.2	1,572.7-1,723.0
	รุนแรง	1	208.7-299.4	359.0-464.2	241.9-297.4	240.7-293.1	251.5-310.8	434.3-518.0	592.0-740.1	177.0-245.0	76.4-123.5	42.7-63.4	18.1-26.1	128.2-188.3
		3	289.1-389.3	552.5-691.9	591.6-693.0	654.3-753.8	653.3-772.1	766.4-872.4	1,037.0-1,188.6	1,054.5-1,257.1	773.8-976.0	233.0-315.6	101.4-142.9	146.4-200.2
		6	432.7-552.4	564.4-687.3	678.5-792.4	834.9-961.5	1,002.1-1,143.8	1,213.1-1,347.8	1,504.9-1,664.6	1,385.0-1,538.1	1,317.8-1,494.9	1,188.9-1,366.4	1,105.1-1,313.9	813.3-996.0
		9	1,275.0-1,438.8	1,370.1-1,564.9	1,189.2-1,362.2	934.3-1,063.2	1,025.9-1,162.7	1,293.2-1,437.2	1,631.0-1,791.9	1,705.7-1,872.8	1,675.4-1,839.7	1,633.1-1,806.7	1,437.6-1,598.1	1,347.5-1,509.7
		12	1,741.9-1,915.7	1,731.3-1,901.1	1,733.5-1,902.6	1,744.8-1,919.4	1,756.5-1,937.3	1,740.1-1,914.7	1,711.1-1,867.2	1,746.2-1,916.9	1,761.1-1,937.1	1,749.4-1,919.8	1,750.3-1,921.2	1,723.1-1,882.5
	รุนแรงที่สุด	1	>299.4	>464.2	>297.4	>293.1	>310.8	>518.0	>740.1	>245.0	>123.5	>63.4	>26.1	>188.3
		3	>389.3	>691.9	>693.0	>753.8	>772.1	>872.4	>1,188.6	>1,257.1	>976.0	>315.6	>142.9	>200.2
		6	>552.4	>687.3	>792.4	>961.5	>1,143.8	>1,347.8	>1,664.6	>1,538.1	>1,494.9	>1,366.4	>1,313.9	>996.0
		9	>1,438.8	>1,564.9	>1,362.2	>1,063.2	>1,162.7	>1,437.2	>1,791.9	>1,872.8	>1,839.7	>1,806.7	>1,598.1	>1,509.7
		12	>1,915.7	>1,901.1	>1,902.6	>1,919.4	>1,937.3	>1,914.7	>1,867.2	>1,916.9	>1,937.1	>1,919.8	>1,921.2	>1,882.5

ตารางที่ ข.10-53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตบางกอกน้อย (410212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตบางกอกน้อย (410212), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.4	<58.2	<44.8	<53.0	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<37.1	<146.1	<189.0	<223.2	<306.2	<272.5	<175.2	-	-	-	-
		6	<39.8	<61.4	<180.9	<262.3	<364.6	<529.1	<633.2	<613.8	<472.1	<323.2	<204.0	<85.3
		9	<522.9	<451.8	<365.5	<304.3	<392.0	<579.1	<709.1	<735.3	<718.4	<682.3	<627.1	<505.4
		12	<817.8	<782.7	<829.8	<857.6	<829.8	<812.1	<768.8	<771.0	<763.7	<755.7	<751.3	<753.5
	รุนแรง	1	-	14.4-29.1	58.2-75.4	44.8-62.0	53.0-71.4	<146.6	<32.6	-	-	-	-	-
		3	<20.1	37.1-66.0	146.1-192.7	189.0-242.0	223.2-271.2	306.2-362.0	272.5-346.0	175.2-238.5	<95.7	<0.3	-	-
		6	39.8-61.8	61.4-97.2	180.9-234.0	262.3-328.5	364.6-442.9	529.1-624.3	633.2-741.0	613.8-701.7	472.1-555.3	323.2-401.8	204.0-270.7	85.3-125.8
		9	522.9-603.3	451.8-543.2	365.5-446.8	304.3-376.4	392.0-472.5	579.1-678.1	709.1-829.2	735.3-857.1	718.4-837.7	682.3-794.3	627.1-719.2	505.4-594.4
		12	817.8-939.0	782.7-908.1	829.8-948.5	857.6-972.0	829.8-947.7	812.1-930.1	768.8-891.8	771.0-893.5	763.7-887.2	755.7-880.5	751.3-876.8	753.5-878.4
	ปานกลาง	1	<14.9	29.2-53.5	75.5-96.0	62.1-83.5	71.5-94.0	146.6-187.5	32.6-73.8	-	-	-	-	-
		3	20.1-43.5	66.1-109.5	192.8-249.3	242.1-304.9	271.3-326.0	362.1-424.6	346.1-432.7	238.6-316.9	95.7-151.0	0.3-15.8	<2.3	<12.8
		6	61.9-92.0	97.3-146.6	234.1-297.3	328.6-405.9	443.0-532.3	624.4-730.9	741.1-860.9	701.8-798.1	555.4-648.2	401.9-493.2	270.8-351.8	125.9-178.8
		9	603.4-691.9	543.3-646.8	446.9-540.1	376.5-459.9	472.6-564.0	678.2-788.3	829.3-962.8	857.2-992.2	837.8-970.2	794.4-918.6	719.3-820.4	594.5-694.0
		12	939.1-1,072.1	908.2-1,046.9	948.6-1,078.5	972.1-1,096.6	947.8-1,076.8	930.2-1,059.7	891.9-1,027.9	893.6-1,029.0	887.3-1,024.1	880.6-1,018.9	876.9-1,016.1	878.5-1,017.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-154.3	53.6-301.4	96.1-217.4	83.6-221.4	94.1-234.0	187.6-360.5	73.9-419.5	<92.7	<18.0	<27.7	<33.3	<72.6
		3	43.6-229.8	109.6-489.3	249.4-588.9	305.0-667.8	326.1-620.7	424.7-748.7	432.8-927.8	317.0-807.7	151.1-453.0	15.9-116.8	2.3-67.3	12.8-111.4
		6	92.1-315.4	146.7-521.3	297.4-667.8	406.0-839.4	532.4-1,012.4	731.0-1,280.7	861.0-1,472.3	798.2-1,272.9	648.3-1,125.3	493.3-1,000.1	351.9-843.4	178.9-546.8
		9	692.0-1,134.5	646.9-1,195.3	540.2-1,045.7	460.0-920.0	564.1-1,050.2	788.4-1,350.2	962.9-1,643.0	992.3-1,676.8	970.3-1,641.5	918.7-1,547.3	820.5-1,321.3	694.1-1,204.8
		12	1,072.2-1,732.2	1,047.0-1,745.2	1,078.6-1,719.0	1,096.7-1,702.7	1,076.9-1,712.0	1,059.8-1,699.5	1,028.0-1,712.5	1,029.1-1,709.6	1,024.2-1,714.5	1,019.0-1,719.7	1,016.2-1,723.6	1,017.2-1,719.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.4-214.2	301.5-411.3	217.5-258.6	221.5-270.6	234.1-282.9	360.6-413.6	419.6-566.4	92.7-144.7	18.0-35.3	27.7-46.2	33.3-55.1	72.6-108.9
		3	229.9-307.4	489.4-647.4	589.0-705.6	667.9-789.4	620.8-714.8	748.8-849.5	927.9-1,092.5	807.8-980.4	453.1-560.1	116.9-160.1	67.4-97.6	111.5-152.1
		6	315.5-401.6	521.4-667.4	667.9-792.9	839.5-981.9	1,012.5-1,165.7	1,280.8-1,451.2	1,472.4-1,660.2	1,273.0-1,415.3	1,125.4-1,272.8	1,000.2-1,165.5	843.5-1,013.0	546.9-684.0
		9	1,134.6-1,268.6	1,195.4-1,368.7	1,045.8-1,208.1	920.1-1,069.4	1,050.3-1,204.3	1,350.3-1,523.1	1,643.1-1,852.0	1,676.9-1,886.5	1,641.6-1,847.2	1,547.4-1,739.6	1,321.4-1,472.1	1,204.9-1,362.8
		12	1,732.3-1,931.0	1,745.3-1,958.0	1,719.1-1,911.0	1,702.8-1,882.6	1,712.1-1,902.3	1,699.6-1,891.8	1,712.6-1,921.1	1,709.7-1,916.8	1,714.6-1,925.1	1,719.8-1,934.2	1,723.7-1,940.5	1,720.0-1,935.2
	รุนแรง	1	214.3-286.0	411.4-543.1	258.7-304.3	270.7-326.1	283.0-337.9	413.7-471.3	566.5-741.1	144.8-210.4	35.4-57.6	46.3-69.2	55.2-82.4	109.0-153.3
		3	307.5-399.4	647.5-834.1	705.7-836.0	789.5-924.3	714.9-817.6	849.6-958.6	1,092.6-1,274.8	980.5-1,175.0	560.2-681.6	160.2-211.9	97.7-134.6	152.2-200.5
		6	401.7-501.2	667.5-836.8	793.0-932.1	982.0-1,139.0	1,165.8-1,333.2	1,451.3-1,635.8	1,660.3-1,863.1	1,415.4-1,567.6	1,272.9-1,432.2	1,165.6-1,347.5	1,013.1-1,202.9	684.1-841.0
		9	1,268.7-1,412.6	1,368.8-1,557.5	1,208.2-1,385.9	1,069.5-1,233.6	1,204.4-1,372.3	1,523.2-1,709.8	1,852.1-2,077.5	1,886.6-2,112.4	1,847.3-2,068.9	1,739.7-1,946.7	1,472.2-1,633.6	1,362.9-1,533.6
		12	1,931.1-2,144.2	1,958.1-2,187.0	1,911.1-2,116.4	1,882.7-2,074.6	1,902.4-2,105.8	1,891.9-2,097.7	1,921.2-2,145.5	1,916.9-2,139.5	1,925.2-2,151.9	1,934.3-2,165.3	1,940.6-2,174.4	1,935.3-2,167.2
	รุนแรงที่สุด	1	>286.0	>543.1	>304.3	>326.1	>337.9	>471.3	>741.1	>210.4	>57.6	>69.2	>82.4	>153.3
		3	>399.4	>834.1	>836.0	>924.3	>817.6	>958.6	>1,274.8	>1,175.0	>681.6	>211.9	>134.6	>200.5
		6	>501.2	>836.8	>932.1	>1,139.0	>1,333.2	>1,635.8	>1,863.1	>1,567.6	>1,432.2	>1,347.5	>1,202.9	>841.0
		9	>1,412.6	>1,557.5	>1,385.9	>1,233.6	>1,372.3	>1,709.8	>2,077.5	>2,112.4	>2,068.9	>1,946.7	>1,633.6	>1,533.6
		12	>2,144.2	>2,187.0	>2,116.4	>2,074.6	>2,105.8	>2,097.7	>2,145.5	>2,139.5	>2,151.9	>2,165.3	>2,174.4	>2,167.2

ตารางที่ ข.10-54 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ร.ร. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม (410722)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม (410722), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<21.0	<16.9	-	<15.9	-	-	-	-	-
		3	-	-	<102.2	<132.0	<115.9	<192.9	<172.4	<107.8	<45.4	-	-	-
		6	-	-	<107.3	<167.9	<227.2	<353.0	<410.2	<375.8	<288.0	<208.8	<136.3	<78.0
		9	<311.9	<286.9	<243.9	<181.8	<233.6	<359.2	<439.3	<450.9	<450.8	<436.1	<385.5	<324.4
		12	<511.4	<472.0	<515.3	<550.3	<559.8	<520.8	<465.9	<460.1	<456.8	<462.1	<461.7	<489.7
	รุนแรง	1	-	<11.0	<39.0	21.0-34.0	16.9-30.3	<88.4	15.9-33.2	-	-	-	-	-
		3	-	<26.5	102.2-141.4	132.0-177.3	115.9-161.6	192.9-248.9	172.4-240.7	107.8-163.1	45.4-72.9	<0.0	-	-
		6	<22.7	<38.6	107.3-153.4	167.9-226.1	227.2-299.6	353.0-445.0	410.2-518.8	375.8-472.8	288.0-372.8	208.8-283.2	136.3-196.0	78.0-114.1
		9	311.9-398.8	286.9-374.7	243.9-319.0	181.8-246.6	233.6-309.4	359.2-459.4	439.3-561.6	450.9-576.2	450.8-571.5	436.1-550.7	385.5-485.9	324.4-415.3
		12	511.4-638.9	472.0-602.0	515.3-642.1	550.3-673.9	559.8-681.9	520.8-645.3	465.9-594.0	460.1-588.8	456.8-585.7	462.1-590.6	461.7-590.3	489.7-616.2
	ปานกลาง	1	-	11.0-31.0	39.0-64.9	34.1-52.4	30.4-50.8	88.4-132.7	33.3-62.7	-	-	-	-	<0.4
		3	<21.6	26.5-65.2	141.5-190.4	177.4-232.9	161.7-219.2	249.0-315.6	240.8-326.6	163.2-236.9	73.0-111.5	0.0-5.7	<1.3	<6.7
		6	22.7-51.4	38.6-85.2	153.5-212.5	226.2-297.7	299.7-387.2	445.1-552.8	518.9-646.4	472.9-586.3	372.9-474.0	283.3-375.2	196.1-272.8	114.2-161.4
		9	398.9-501.5	374.8-480.2	319.1-409.3	246.7-326.5	309.5-401.4	459.5-577.9	561.7-706.3	576.3-724.4	571.6-713.5	550.8-685.0	486.0-603.6	415.4-523.0
		12	639.0-787.4	602.1-755.5	642.2-789.6	674.0-815.9	682.0-821.6	645.4-789.5	594.1-745.4	588.9-741.0	585.8-738.4	590.7-742.6	590.4-742.4	616.3-764.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<126.5	31.1-249.2	65.0-216.2	52.5-196.6	50.9-231.9	132.8-360.2	62.8-375.9	<79.6	<9.2	<34.5	<23.4	0.4-75.7
		3	21.6-206.3	65.3-425.3	190.5-504.1	233.0-575.1	219.3-591.8	315.7-704.6	326.7-882.5	237.0-765.6	111.6-410.0	5.8-109.2	1.3-57.7	6.7-119.1
		6	51.5-292.5	85.3-463.8	212.6-606.7	297.8-740.0	387.3-913.2	552.9-1,162.0	646.5-1,370.6	586.4-1,226.5	474.1-1,067.4	375.3-948.2	272.9-788.9	161.5-486.3
		9	501.6-1,093.7	480.3-1,105.8	409.4-945.6	326.6-824.7	401.5-957.2	578.0-1,261.4	706.4-1,540.3	724.5-1,577.9	713.6-1,522.4	685.1-1,446.3	603.7-1,268.8	523.1-1,144.8
		12	787.5-1,616.6	755.6-1,637.3	789.7-1,610.1	816.0-1,587.3	821.7-1,575.2	789.6-1,585.6	745.5-1,614.6	741.1-1,619.5	738.5-1,622.1	742.7-1,618.4	742.5-1,619.4	764.2-1,598.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.5-175.7	249.3-350.4	216.3-271.6	196.7-253.6	232.0-307.7	360.3-438.4	376.0-516.9	79.6-134.0	9.2-20.5	34.5-51.9	23.4-42.0	75.8-122.7
		3	206.4-284.2	425.4-583.8	504.2-615.9	575.2-694.3	591.9-725.4	704.7-835.8	882.6-1,081.8	765.7-965.9	410.1-527.4	109.3-164.0	57.8-85.9	119.2-173.4
		6	292.6-395.0	463.9-622.9	606.8-750.5	740.1-894.4	913.3-1,093.7	1,162.1-1,363.2	1,370.7-1,610.5	1,226.6-1,437.7	1,067.5-1,268.0	948.3-1,149.4	789.0-977.9	486.4-606.8
		9	1,093.8-1,291.7	1,105.9-1,318.9	945.7-1,128.5	824.8-999.5	957.3-1,148.6	1,261.5-1,490.1	1,540.4-1,819.2	1,578.0-1,863.2	1,522.5-1,791.0	1,446.4-1,698.1	1,268.9-1,488.6	1,144.9-1,353.0
		12	1,616.7-1,888.4	1,637.4-1,931.6	1,610.2-1,878.5	1,587.4-1,835.5	1,575.3-1,816.4	1,585.7-1,844.6	1,614.7-1,904.7	1,619.6-1,913.6	1,622.2-1,918.4	1,618.5-1,911.2	1,619.5-1,912.7	1,598.3-1,873.3
	รุนแรง	1	175.8-234.3	350.5-473.3	271.7-335.0	253.7-320.1	307.8-397.4	438.5-526.4	517.0-686.8	134.1-204.5	20.6-34.2	52.0-72.4	42.1-65.7	122.8-183.2
		3	284.3-377.2	583.9-774.0	616.0-742.2	694.4-828.2	725.5-876.7	835.9-981.6	1,081.9-1,307.6	966.0-1,196.5	527.5-664.1	164.1-232.6	86.0-120.8	173.5-239.9
		6	395.1-516.9	623.0-811.5	750.6-914.2	894.5-1,068.0	1,093.8-1,295.6	1,363.3-1,585.6	1,610.6-1,875.8	1,437.8-1,670.8	1,268.1-1,491.2	1,149.5-1,375.8	978.0-1,193.4	606.9-744.6
		9	1,291.8-1,511.4	1,319.0-1,556.5	1,128.6-1,332.5	999.6-1,196.3	1,148.7-1,362.9	1,490.2-1,743.7	1,819.3-2,128.6	1,863.3-2,179.6	1,791.1-2,088.2	1,698.2-1,976.5	1,488.7-1,731.4	1,353.1-1,584.0
		12	1,888.5-2,187.9	1,931.7-2,257.7	1,878.6-2,173.9	1,835.6-2,107.3	1,816.5-2,080.3	1,844.7-2,129.2	1,904.8-2,226.2	1,913.7-2,239.7	1,918.5-2,247.3	1,911.3-2,236.0	1,912.8-2,238.0	1,873.4-2,177.0
	รุนแรงที่สุด	1	>234.3	>473.3	>335.0	>320.1	>397.4	>526.4	>686.8	>204.5	>34.2	>72.4	>65.7	>183.2
		3	>377.2	>774.0	>742.2	>828.2	>876.7	>981.6	>1,307.6	>1,196.5	>664.1	>232.6	>120.8	>239.9
		6	>516.9	>811.5	>914.2	>1,068.0	>1,295.6	>1,585.6	>1,875.8	>1,670.8	>1,491.2	>1,375.8	>1,193.4	>744.6
		9	>1,511.4	>1,556.5	>1,332.5	>1,196.3	>1,362.9	>1,743.7	>2,128.6	>2,179.6	>2,088.2	>1,976.5	>1,731.4	>1,584.0
		12	>2,187.9	>2,257.7	>2,173.9	>2,107.3	>2,080.3	>2,129.2	>2,226.2	>2,239.7	>2,247.3	>2,236.0	>2,238.0	>2,177.0

ตารางที่ ข.10-55 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ท่าเรือคลองเตย (410753)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ท่าเรือคลองเตย (410753), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.4	<55.6	<50.5	<54.3	<159.6	<88.6	-	-	-	-	-
		3	<14.4	<86.2	<189.1	<253.8	<237.1	<375.9	<461.0	<345.1	<99.1	<4.3	-	<3.0
		6	<44.7	<123.3	<228.9	<328.4	<427.6	<686.8	<844.8	<743.9	<629.0	<508.3	<372.1	<136.0
		9	<630.5	<602.2	<472.1	<373.7	<468.6	<730.3	<929.2	<940.1	<941.4	<893.3	<776.2	<656.0
		12	<1,021.2	<1,007.8	<1,034.8	<1,023.4	<984.8	<1,011.3	<984.1	<984.2	<982.0	<979.8	<969.7	<964.0
	รุนแรง	1	<6.0	50.4-73.6	55.6-75.8	50.5-70.2	54.3-78.0	159.6-191.6	88.6-120.3	-	-	-	-	-
		3	14.4-27.8	86.2-124.2	189.1-240.8	253.8-312.1	237.1-297.5	375.9-442.8	461.0-533.9	345.1-405.6	99.1-136.9	4.3-9.9	<2.1	3.0-8.1
		6	44.7-70.1	123.3-168.5	228.9-290.3	328.4-402.1	427.6-519.1	686.8-790.3	844.8-957.8	743.9-842.9	629.0-716.4	508.3-588.3	372.1-439.8	136.0-184.3
		9	630.5-721.3	602.2-696.2	472.1-559.2	373.7-455.0	468.6-565.4	730.3-843.3	929.2-1,056.3	940.1-1,068.6	941.4-1,064.6	893.3-1,013.2	776.2-881.8	656.0-755.7
		12	1,021.2-1,151.3	1,007.8-1,139.6	1,034.8-1,162.4	1,023.4-1,152.5	984.8-1,119.6	1,011.3-1,140.8	984.1-1,117.2	984.2-1,117.1	982.0-1,115.3	979.8-1,113.5	969.7-1,105.2	964.0-1,100.5
	ปานกลาง	1	6.0-18.0	73.7-103.9	75.9-101.0	70.3-95.1	78.1-108.5	191.7-228.0	120.4-159.5	<1.5	-	-	-	<1.3
		3	27.9-49.4	124.3-173.2	240.9-301.9	312.2-379.4	297.6-368.1	442.9-517.7	534.0-614.6	405.7-473.2	137.0-184.2	10.0-20.3	2.1-8.6	8.2-18.7
		6	70.2-105.0	168.6-224.8	290.4-362.7	402.2-486.8	519.2-623.7	790.4-904.2	957.9-1,080.9	843.0-950.8	716.5-811.9	588.4-676.8	439.9-515.7	184.4-243.8
		9	721.4-820.9	696.3-800.0	559.3-657.0	455.1-548.1	565.5-675.4	843.4-967.9	1,056.4-1,195.0	1,068.7-1,208.7	1,064.7-1,198.5	1,013.3-1,143.9	881.9-997.1	755.8-865.7
		12	1,151.4-1,292.5	1,139.7-1,282.8	1,162.5-1,300.4	1,152.6-1,292.5	1,119.7-1,266.7	1,140.9-1,281.4	1,117.3-1,262.3	1,117.2-1,261.9	1,115.4-1,260.6	1,113.6-1,259.4	1,105.3-1,253.3	1,100.6-1,249.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.1-160.9	104.0-311.7	101.1-259.2	95.2-255.6	108.6-313.3	228.1-420.3	159.6-404.5	1.5-80.2	<26.7	<59.0	<49.5	1.3-82.3
		3	49.5-258.2	173.3-503.2	302.0-652.3	379.5-747.1	368.2-764.6	517.8-903.1	614.7-1,019.5	473.3-820.1	184.3-486.8	20.4-143.5	8.7-122.6	18.8-169.4
		6	105.1-366.5	224.9-579.1	362.8-775.4	486.9-946.8	623.8-1,185.2	904.3-1,470.8	1,081.0-1,679.8	950.9-1,475.3	812.0-1,279.8	676.9-1,120.7	515.8-908.1	243.9-614.4
		9	821.0-1,312.1	800.1-1,319.5	657.1-1,164.0	548.2-1,049.7	675.5-1,261.1	968.0-1,591.1	1,195.1-1,872.8	1,208.8-1,893.6	1,198.6-1,847.6	1,144.0-1,780.2	997.2-1,559.5	865.8-1,413.3
		12	1,292.6-1,974.1	1,282.9-1,977.1	1,300.5-1,963.1	1,292.6-1,967.1	1,266.8-1,985.5	1,281.5-1,960.5	1,262.4-1,969.6	1,262.0-1,968.0	1,260.7-1,969.4	1,259.5-1,971.8	1,253.4-1,979.6	1,249.8-1,983.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.0-228.8	311.8-388.8	259.3-315.1	255.7-313.0	313.4-388.2	420.4-481.1	404.6-490.5	80.3-126.6	26.7-55.2	59.0-99.7	49.5-87.9	82.4-131.6
		3	258.3-348.8	503.3-624.2	652.4-769.1	747.2-865.9	764.7-895.1	903.2-1,022.4	1,019.6-1,142.7	820.2-927.2	486.9-594.5	143.6-201.4	122.7-182.8	169.5-244.6
		6	366.6-467.9	579.2-704.3	775.5-912.6	946.9-1,094.8	1,185.3-1,364.4	1,470.9-1,642.0	1,679.9-1,857.7	1,475.4-1,631.0	1,279.9-1,419.6	1,120.8-1,255.6	908.2-1,030.1	614.5-744.4
		9	1,312.2-1,459.6	1,319.6-1,477.2	1,164.1-1,321.9	1,049.8-1,210.2	1,261.2-1,446.9	1,591.2-1,780.0	1,872.9-2,074.7	1,893.7-2,097.6	1,847.7-2,039.8	1,780.3-1,969.3	1,559.6-1,727.0	1,413.4-1,578.9
		12	1,974.2-2,175.2	1,977.2-2,182.7	1,963.2-2,157.9	1,967.2-2,166.0	1,985.6-2,199.7	1,960.6-2,161.1	1,969.7-2,180.1	1,968.1-2,178.0	1,969.5-2,180.3	1,971.9-2,184.0	1,979.7-2,196.6	1,983.6-2,203.2
	รุนแรง	1	228.9-311.7	388.9-476.8	315.2-378.0	313.1-378.0	388.3-473.7	481.2-547.2	490.6-587.5	126.7-185.8	55.3-94.9	99.8-152.8	88.0-139.6	131.7-194.9
		3	348.9-457.0	624.3-762.2	769.2-898.5	866.0-996.2	895.2-1,039.1	1,022.5-1,151.5	1,142.8-1,275.1	927.3-1,043.1	594.6-716.3	201.5-271.8	182.9-258.1	244.7-337.4
		6	468.0-585.4	704.4-845.4	912.7-1,064.4	1,094.9-1,256.9	1,364.5-1,560.2	1,642.1-1,825.5	1,857.8-2,047.5	1,631.1-1,797.1	1,419.7-1,568.8	1,255.7-1,400.6	1,030.2-1,162.1	744.5-890.6
		9	1,459.7-1,617.3	1,477.3-1,646.6	1,322.0-1,493.0	1,210.3-1,385.7	1,447.0-1,649.4	1,780.1-1,982.9	2,074.8-2,290.3	2,097.7-2,315.4	2,039.9-2,244.7	1,969.4-2,171.0	1,727.1-1,905.8	1,579.0-1,756.7
		12	2,175.3-2,389.3	2,182.8-2,401.7	2,158.0-2,364.8	2,166.1-2,377.5	2,199.8-2,428.4	2,161.2-2,374.6	2,180.2-2,404.6	2,178.1-2,402.1	2,180.4-2,405.5	2,184.1-2,410.5	2,196.7-2,428.5	2,203.3-2,438.1
	รุนแรงที่สุด	1	>311.7	>476.8	>378.0	>378.0	>473.7	>547.2	>587.5	>185.8	>94.9	>152.8	>139.6	>194.9
		3	>457.0	>762.2	>898.5	>996.2	>1,039.1	>1,151.5	>1,275.1	>1,043.1	>716.3	>271.8	>258.1	>337.4
		6	>585.4	>845.4	>1,064.4	>1,256.9	>1,560.2	>1,825.5	>2,047.5	>1,797.1	>1,568.8	>1,400.6	>1,162.1	>890.6
		9	>1,617.3	>1,646.6	>1,493.0	>1,385.7	>1,649.4	>1,982.9	>2,290.3	>2,315.4	>2,244.7	>2,171.0	>1,905.8	>1,756.7
		12	>2,389.3	>2,401.7	>2,364.8	>2,377.5	>2,428.4	>2,374.6	>2,404.6	>2,402.1	>2,405.5	>2,410.5	>2,428.5	>2,438.1

ตารางที่ ข.10-56 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอยุธยา (420012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอยุธยา (420012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.4	-	-	<26.0	<53.7	<11.6	-	-	-	-	-
		3	<1.3	<30.9	<63.7	<92.4	<105.1	<157.0	<187.4	<110.6	<16.1	-	-	-
		6	<2.8	<34.2	<73.2	<114.2	<195.4	<295.7	<350.5	<279.1	<226.4	<196.9	<113.3	<21.8
		9	<273.9	<222.3	<149.6	<126.6	<198.8	<307.6	<386.8	<393.0	<375.2	<353.2	<283.4	<252.8
		12	<445.3	<420.5	<436.7	<454.5	<437.9	<421.5	<398.1	<395.3	<391.4	<390.1	<398.5	<406.8
	รุนแรง	1	-	15.4-27.1	<16.6	<15.3	26.0-39.9	53.7-74.9	11.6-22.0	-	-	-	-	-
		3	1.3-4.6	30.9-52.3	63.7-94.1	92.4-124.1	105.1-137.3	157.0-199.0	187.4-233.2	110.6-146.9	16.1-29.5	-	-	-
		6	2.8-8.5	34.2-57.6	73.2-108.2	114.2-157.2	195.4-250.1	295.7-364.6	350.5-421.7	279.1-342.9	226.4-282.9	196.9-246.4	113.3-151.9	21.8-39.4
		9	273.9-332.4	222.3-283.8	149.6-201.8	126.6-173.1	198.8-255.9	307.6-381.4	386.8-469.1	393.0-476.7	375.2-457.5	353.2-429.0	283.4-349.5	252.8-312.9
		12	445.3-528.4	420.5-506.5	436.7-520.5	454.5-535.8	437.9-520.6	421.5-505.8	398.1-484.1	395.3-481.6	391.4-478.1	390.1-476.9	398.5-484.4	406.8-492.0
	ปานกลาง	1	<2.9	27.2-44.6	16.6-32.7	15.3-28.6	40.0-58.8	75.0-101.7	22.1-38.7	-	-	-	-	-
		3	4.7-13.3	52.4-83.4	94.2-134.1	124.2-163.0	137.4-176.0	199.1-248.4	233.3-286.3	147.0-191.3	29.6-50.2	-	-	-
		6	8.6-21.7	57.7-91.5	108.3-154.1	157.3-210.8	250.2-315.1	364.7-444.2	421.8-502.5	343.0-416.3	283.0-348.8	246.5-304.1	152.0-199.2	39.5-66.2
		9	332.5-399.1	283.9-356.4	201.9-265.9	173.2-230.9	256.0-323.7	381.5-466.9	469.2-563.1	476.8-572.3	457.6-551.7	429.1-515.7	349.6-425.8	313.0-382.5
		12	528.5-621.8	506.6-604.2	520.6-615.0	535.9-626.7	520.7-613.7	505.9-601.3	484.2-582.4	481.7-580.4	478.2-577.6	477.0-576.6	484.5-582.7	492.1-589.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.9-122.7	44.7-195.1	32.8-148.1	28.7-117.5	58.9-197.1	101.8-275.2	38.8-196.9	<48.6	<11.8	<4.5	<12.5	<65.5
		3	13.4-184.8	83.5-340.2	134.2-412.6	163.1-402.5	176.1-405.9	248.5-530.1	286.4-581.7	191.4-460.3	50.3-237.7	<69.5	<41.1	<87.0
		6	21.8-240.1	91.6-369.2	154.2-473.9	210.9-551.4	315.2-690.1	444.3-880.9	502.6-931.0	416.4-817.2	348.9-717.1	304.2-627.5	199.3-489.4	66.3-304.9
		9	399.2-757.2	356.5-774.2	266.0-662.9	231.0-594.9	323.8-718.5	467.0-939.4	563.2-1,067.0	572.4-1,084.5	551.8-1,060.9	515.8-981.5	425.9-844.7	382.6-766.6
		12	621.9-1,107.7	604.3-1,122.7	615.1-1,109.2	626.8-1,095.1	613.8-1,098.8	601.4-1,105.9	582.5-1,111.3	580.5-1,113.4	577.7-1,116.2	576.7-1,117.2	582.8-1,111.1	589.1-1,106.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.8-181.8	195.2-257.3	148.2-194.3	117.6-152.1	197.2-250.1	275.3-337.5	197.0-265.1	48.6-76.6	11.8-33.4	4.5-27.9	12.5-30.5	65.5-105.3
		3	184.9-279.1	340.3-444.4	412.7-516.6	402.6-485.9	406.0-484.2	530.2-623.6	581.8-678.1	460.4-553.2	237.8-316.9	69.5-116.0	41.1-72.8	87.0-137.3
		6	240.2-354.2	369.3-481.4	474.0-593.2	551.5-672.3	690.2-815.7	881.0-1,022.4	931.1-1,066.6	817.3-946.5	717.2-837.9	627.6-733.7	489.5-590.4	305.0-405.0
		9	757.3-871.4	774.3-913.8	663.0-801.7	595.0-723.4	718.6-851.3	939.5-1,093.3	1,067.1-1,227.7	1,084.6-1,247.8	1,061.0-1,224.0	981.6-1,130.2	844.8-980.4	766.7-891.4
		12	1,107.8-1,259.3	1,122.8-1,286.9	1,109.3-1,264.1	1,095.2-1,240.2	1,098.9-1,250.5	1,106.0-1,265.1	1,111.4-1,280.4	1,113.5-1,284.0	1,116.3-1,289.0	1,117.3-1,290.8	1,111.2-1,279.9	1,106.9-1,271.4
	รุนแรง	1	181.9-254.8	257.4-330.7	194.4-248.3	152.2-192.4	250.2-311.3	337.6-408.0	265.2-346.4	76.7-108.8	33.5-61.2	28.0-66.2	30.6-55.2	105.4-154.3
		3	279.2-398.1	444.5-566.5	516.7-635.8	486.0-579.6	484.3-571.6	623.7-727.0	678.2-784.3	553.3-657.4	317.0-410.9	116.1-174.9	72.9-113.6	137.4-200.3
		6	354.3-496.5	481.5-612.9	593.3-730.0	672.4-808.8	815.8-955.1	1,022.5-1,177.6	1,066.7-1,214.3	946.6-1,088.4	838.0-971.0	733.8-850.7	590.5-703.7	405.1-523.4
		9	871.5-996.1	913.9-1,068.4	801.8-957.7	723.5-868.4	851.4-998.8	1,093.4-1,262.4	1,227.8-1,403.2	1,247.9-1,426.2	1,224.1-1,402.5	1,130.3-1,292.7	980.5-1,129.3	891.5-1,028.6
		12	1,259.4-1,423.6	1,287.0-1,465.8	1,264.2-1,432.3	1,240.3-1,397.3	1,250.6-1,415.0	1,265.2-1,438.4	1,280.5-1,465.2	1,284.1-1,470.7	1,289.1-1,478.3	1,290.9-1,481.0	1,280.0-1,464.5	1,271.5-1,451.0
	รุนแรงที่สุด	1	>254.8	>330.7	>248.3	>192.4	>311.3	>408.0	>346.4	>108.8	>61.2	>66.2	>55.2	>154.3
		3	>398.1	>566.5	>635.8	>579.6	>571.6	>727.0	>784.3	>657.4	>410.9	>174.9	>113.6	>200.3
		6	>496.5	>612.9	>730.0	>808.8	>955.1	>1,177.6	>1,214.3	>1,088.4	>971.0	>850.7	>703.7	>523.4
		9	>996.1	>1,068.4	>957.7	>868.4	>998.8	>1,262.4	>1,403.2	>1,426.2	>1,402.5	>1,292.7	>1,129.3	>1,028.6
		12	>1,423.6	>1,465.8	>1,432.3	>1,397.3	>1,415.0	>1,438.4	>1,465.2	>1,470.7	>1,478.3	>1,481.0	>1,464.5	>1,451.0

ตารางที่ ข.10-57 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. มหาราช (420022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มหาราช (420022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.7	<14.7	<11.0	<21.9	<27.9	<14.2	-	-	-	-	-
		3	-	<23.6	<45.1	<58.4	<82.6	<111.7	<121.9	<74.2	<21.3	-	-	-
		6	-	<29.4	<60.8	<87.2	<139.2	<191.3	<236.6	<211.9	<173.7	<141.5	<87.3	<37.3
		9	<189.3	<140.8	<119.3	<99.3	<156.3	<220.0	<282.5	<284.1	<273.5	<266.1	<233.1	<195.5
		12	<309.5	<299.4	<292.8	<295.9	<294.9	<300.6	<300.2	<306.7	<309.1	<311.7	<302.9	<296.7
	รุนแรง	1	-	6.7-15.6	14.7-26.3	11.0-21.1	21.9-35.3	27.9-46.0	14.2-25.7	-	-	-	-	-
		3	-	23.6-43.9	45.1-76.9	58.4-96.4	82.6-123.0	111.7-158.7	121.9-169.9	74.2-110.1	21.3-36.6	-	-	-
		6	-	29.4-52.9	60.8-98.8	87.2-137.3	139.2-204.6	191.3-273.9	236.6-325.9	211.9-289.2	173.7-238.2	141.5-194.2	87.3-126.3	37.3-58.8
		9	189.3-253.2	140.8-204.3	119.3-176.8	99.3-154.4	156.3-224.9	220.0-307.9	282.5-382.8	284.1-386.4	273.5-373.5	266.1-359.9	233.1-312.9	195.5-264.9
		12	309.5-415.1	299.4-405.4	292.8-399.1	295.9-401.3	294.9-399.6	300.6-405.5	300.2-405.0	306.7-411.4	309.1-413.7	311.7-416.2	302.9-407.7	296.7-401.7
	ปานกลาง	1	<7.7	15.7-32.2	26.4-44.0	21.2-37.1	35.4-54.3	46.1-72.0	25.8-43.3	-	-	-	-	-
		3	<14.3	44.0-75.7	77.0-123.4	96.5-150.5	123.1-176.3	158.8-218.8	170.0-230.4	110.2-157.3	36.7-59.2	-	-	<1.5
		6	<33.5	53.0-88.7	98.9-152.2	137.4-206.2	204.7-290.1	274.0-379.9	326.0-437.4	289.3-385.0	238.3-318.3	194.3-259.8	126.4-176.8	58.9-88.4
		9	253.3-331.3	204.4-286.6	176.9-252.4	154.5-229.4	225.0-313.3	308.0-418.8	382.9-506.4	386.5-512.8	373.6-497.7	360.0-475.3	313.0-410.7	265.0-350.7
		12	415.2-544.3	405.5-536.1	399.2-530.8	401.4-531.4	399.7-528.5	405.6-534.4	405.1-533.9	411.5-539.5	413.8-541.5	416.3-543.7	407.8-536.3	401.8-531.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.7-116.4	32.3-230.0	44.1-200.2	37.2-190.3	54.4-201.9	72.1-279.7	43.4-200.6	<55.1	<17.0	<22.0	<18.7	<60.7
		3	14.3-178.7	75.8-368.3	123.5-509.8	150.6-582.5	176.4-551.1	218.9-616.1	230.5-621.0	157.4-487.9	59.3-249.4	<85.1	<55.7	1.5-90.0
		6	33.5-246.3	88.8-405.4	152.3-571.0	206.3-725.1	290.2-880.8	380.0-1,087.8	437.5-1,146.5	385.1-987.4	318.4-824.9	259.9-675.3	176.9-518.6	88.5-312.0
		9	331.4-809.3	286.7-845.9	252.5-779.8	229.5-785.4	313.4-907.7	418.9-1,138.8	506.5-1,275.8	512.9-1,303.0	497.8-1,278.3	475.4-1,192.2	410.8-1,011.9	350.8-884.3
		12	544.4-1,337.6	536.2-1,348.8	530.9-1,356.9	531.5-1,341.9	528.6-1,331.1	534.5-1,332.2	534.0-1,331.7	539.6-1,326.4	541.6-1,324.4	543.8-1,322.1	536.4-1,329.6	531.3-1,336.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.5-160.8	230.1-323.2	200.3-265.5	190.4-256.4	202.0-260.2	279.8-362.8	200.7-266.6	55.1-94.6	17.0-35.3	22.0-40.9	18.7-38.1	60.7-97.0
		3	178.8-243.2	368.4-493.0	509.9-667.1	582.6-755.0	551.2-691.6	616.2-760.4	621.1-761.0	488.0-611.6	249.5-327.2	85.1-132.1	55.7-90.7	90.1-136.5
		6	246.4-330.6	405.5-538.1	571.1-736.7	725.2-926.8	880.9-1,100.4	1,087.9-1,346.3	1,146.6-1,398.3	987.5-1,199.8	825.0-1,004.1	675.4-822.4	518.7-644.3	312.1-398.9
		9	809.4-975.3	846.0-1,052.1	779.9-976.9	785.5-999.7	907.8-1,125.6	1,138.9-1,397.5	1,275.9-1,545.6	1,303.1-1,580.9	1,278.4-1,553.7	1,192.3-1,443.2	1,012.0-1,221.1	884.4-1,071.6
		12	1,337.7-1,613.6	1,348.9-1,633.7	1,357.0-1,647.9	1,342.0-1,626.3	1,331.2-1,612.5	1,332.3-1,611.1	1,331.8-1,610.6	1,326.5-1,600.2	1,324.5-1,596.3	1,322.2-1,592.0	1,329.7-1,606.4	1,336.6-1,618.8
	รุนแรง	1	160.9-213.6	323.3-436.7	265.6-342.7	256.5-335.2	260.3-328.0	362.9-459.8	266.7-344.8	94.7-144.9	35.4-57.8	41.0-64.5	38.2-62.3	97.1-142.3
		3	243.3-319.3	493.1-641.0	667.2-851.7	755.1-956.5	691.7-852.9	760.5-924.5	761.1-919.5	611.7-753.4	327.3-418.7	132.2-191.1	90.8-134.3	136.6-194.4
		6	330.7-429.9	538.2-695.0	736.8-929.9	926.9-1,160.5	1,100.5-1,351.8	1,346.4-1,640.7	1,398.4-1,682.7	1,199.9-1,439.3	1,004.2-1,206.4	822.5-988.5	644.4-787.8	399.0-499.7
		9	975.4-1,161.5	1,052.2-1,287.5	977.0-1,202.9	999.8-1,247.6	1,125.7-1,374.0	1,397.6-1,690.7	1,545.7-1,849.1	1,581.0-1,893.8	1,553.8-1,864.3	1,443.3-1,725.6	1,221.2-1,456.1	1,071.7-1,282.2
		12	1,613.7-1,923.4	1,633.8-1,954.2	1,648.0-1,975.8	1,626.4-1,946.5	1,612.6-1,929.2	1,611.2-1,924.5	1,610.7-1,924.1	1,600.3-1,907.5	1,596.4-1,901.3	1,592.1-1,894.6	1,606.5-1,917.4	1,618.9-1,936.3
	รุนแรงที่สุด	1	>213.6	>436.7	>342.7	>335.2	>328.0	>459.8	>344.8	>144.9	>57.8	>64.5	>62.3	>142.3
		3	>319.3	>641.0	>851.7	>956.5	>852.9	>924.5	>919.5	>753.4	>418.7	>191.1	>134.3	>194.4
		6	>429.9	>695.0	>929.9	>1,160.5	>1,351.8	>1,640.7	>1,682.7	>1,439.3	>1,206.4	>988.5	>787.8	>499.7
		9	>1,161.5	>1,287.5	>1,202.9	>1,247.6	>1,374.0	>1,690.7	>1,849.1	>1,893.8	>1,864.3	>1,725.6	>1,456.1	>1,282.2
		12	>1,923.4	>1,954.2	>1,975.8	>1,946.5	>1,929.2	>1,924.5	>1,924.1	>1,907.5	>1,901.3	>1,894.6	>1,917.4	>1,936.3

ตารางที่ ข.10-58 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางปะหัน (420042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางปะหัน (420042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.7	-	-	<20.6	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<29.7	<72.5	<94.6	<96.6	<130.5	<104.7	-	-	-	-	-
		6	-	<31.9	<76.1	<114.4	<182.9	<283.2	<280.9	<224.9	<165.8	<118.8	-	<13.1
		9	<189.8	<154.0	<122.7	<131.5	<183.9	<291.8	<323.0	<342.8	<335.2	<303.1	<231.0	<181.9
		12	<374.9	<324.9	<325.5	<379.1	<362.5	<376.2	<340.2	<347.4	<348.5	<349.3	<349.1	<359.5
	รุนแรง	1	-	20.7-32.0	<29.8	-	20.6-32.7	<13.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	29.7-48.8	72.5-101.5	94.6-126.6	96.6-129.6	130.5-174.6	104.7-151.7	<54.5	<0.5	-	-	-
		6	<15.6	31.9-52.4	76.1-109.0	114.4-156.5	182.9-235.4	283.2-351.6	280.9-357.2	224.9-292.7	165.8-224.1	118.8-168.3	<82.0	13.1-26.5
		9	189.8-249.8	154.0-213.6	122.7-170.6	131.5-175.6	183.9-238.1	291.8-364.6	323.0-408.1	342.8-427.3	335.2-417.1	303.1-380.4	231.0-300.1	181.9-244.1
		12	374.9-461.3	324.9-415.3	325.5-415.5	379.1-463.9	362.5-448.6	376.2-460.2	340.2-426.8	347.4-433.3	348.5-434.4	349.3-435.1	349.1-434.8	359.5-444.3
	ปานกลาง	1	-	32.1-47.5	29.8-47.9	<16.5	32.8-49.5	13.5-91.5	<10.9	-	-	-	-	-
		3	<10.7	48.9-76.2	101.6-138.1	126.7-165.8	129.7-170.1	174.7-228.5	151.8-212.4	54.5-111.0	0.5-28.8	-	-	-
		6	15.6-33.9	52.5-81.6	109.1-151.3	156.6-208.7	235.5-297.9	351.7-431.0	357.3-447.1	292.8-374.1	224.2-296.0	168.4-231.2	82.0-143.5	26.6-48.8
		9	249.9-322.4	213.7-288.3	170.7-230.8	175.7-229.4	238.2-302.8	364.7-449.4	408.2-508.0	427.4-525.6	417.2-512.2	380.5-470.8	300.2-383.0	244.2-320.5
		12	461.4-560.8	415.4-522.4	415.6-522.0	464.0-561.4	448.7-548.2	460.3-556.5	426.9-528.0	433.4-533.3	434.5-534.1	435.2-534.7	434.9-534.5	444.4-542.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<106.2	47.6-162.2	48.0-150.0	16.5-147.9	49.6-177.6	91.6-305.9	10.9-203.9	<34.1	-	<3.0	<16.3	<57.7
		3	10.7-158.9	76.3-294.1	138.2-376.4	165.9-406.4	170.2-419.4	228.6-558.3	212.5-624.3	111.1-529.9	28.9-222.2	<43.6	<28.4	<73.4
		6	34.0-181.8	81.7-313.7	151.4-434.6	208.8-537.7	298.0-661.7	431.1-870.3	447.2-961.6	374.2-854.6	296.1-742.0	231.3-646.3	143.6-523.6	48.9-275.2
		9	322.5-757.2	288.4-768.0	230.9-618.4	229.5-558.2	302.9-681.9	449.5-923.1	508.1-1,074.8	525.7-1,073.0	512.3-1,040.3	470.9-978.8	383.1-870.8	320.6-789.7
		12	560.9-1,105.2	522.5-1,138.9	522.1-1,133.9	561.5-1,090.4	548.3-1,097.5	556.6-1,079.2	528.1-1,096.0	533.4-1,090.4	534.2-1,089.5	534.8-1,088.9	534.6-1,089.1	542.5-1,082.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.2-150.7	162.3-206.4	150.1-186.6	148.0-202.6	177.7-227.7	306.0-380.1	204.0-298.0	34.1-64.3	<17.5	3.0-14.1	16.3-31.4	57.7-87.7
		3	159.0-219.2	294.2-381.0	376.5-462.1	406.5-490.0	419.5-506.3	558.4-672.8	624.4-775.9	530.0-699.8	222.3-306.0	43.6-71.4	28.4-49.0	73.4-110.9
		6	181.9-243.6	313.8-406.3	434.7-538.1	537.8-653.9	661.8-784.1	870.4-1,013.5	961.7-1,132.9	854.7-1,017.8	742.1-898.2	646.4-796.8	523.7-666.4	275.3-375.6
		9	757.3-906.3	768.1-939.2	618.5-757.0	558.3-672.1	682.0-810.1	923.2-1,078.4	1,074.9-1,262.4	1,073.1-1,252.1	1,040.4-1,212.7	978.9-1,146.0	870.9-1,036.2	789.8-953.1
		12	1,105.3-1,281.1	1,139.0-1,345.1	1,134.0-1,338.3	1,090.5-1,260.5	1,097.6-1,275.9	1,079.3-1,247.2	1,096.1-1,282.9	1,090.5-1,272.7	1,089.6-1,271.2	1,089.0-1,270.1	1,089.2-1,270.5	1,082.3-1,257.3
	รุนแรง	1	150.8-204.0	206.5-257.4	186.7-228.3	202.7-267.6	227.8-285.8	380.2-464.3	298.1-413.8	64.4-102.3	17.5-38.7	14.2-28.1	31.5-50.0	87.8-124.0
		3	219.3-290.9	381.1-482.5	462.2-559.2	490.1-583.9	506.4-603.7	672.9-801.3	776.0-949.0	699.9-899.5	306.1-406.4	71.5-106.8	49.1-74.9	111.0-157.1
		6	243.7-316.9	406.4-514.4	538.2-656.1	654.0-784.9	784.2-920.1	1,013.6-1,171.0	1,133.0-1,322.6	1,017.9-1,199.6	898.3-1,073.8	796.9-967.7	666.5-831.1	375.7-496.0
		9	906.4-1,072.8	939.3-1,132.8	757.1-913.8	672.2-800.0	810.2-952.7	1,078.5-1,249.5	1,262.5-1,469.9	1,252.2-1,449.2	1,212.8-1,402.5	1,146.1-1,330.5	1,036.3-1,220.5	953.2-1,136.5
		12	1,281.2-1,474.1	1,345.2-1,573.8	1,338.4-1,564.9	1,260.6-1,446.8	1,276.0-1,472.1	1,247.3-1,431.1	1,283.0-1,489.1	1,272.8-1,473.6	1,271.3-1,471.2	1,270.2-1,469.5	1,270.6-1,470.1	1,257.4-1,449.8
	รุนแรงที่สุด	1	>204.0	>257.4	>228.3	>267.6	>285.8	>464.3	>413.8	>102.3	>38.7	>28.1	>50.0	>124.0
		3	>290.9	>482.5	>559.2	>583.9	>603.7	>801.3	>949.0	>899.5	>406.4	>106.8	>74.9	>157.1
		6	>316.9	>514.4	>656.1	>784.9	>920.1	>1,171.0	>1,322.6	>1,199.6	>1,073.8	>967.7	>831.1	>496.0
		9	>1,072.8	>1,132.8	>913.8	>800.0	>952.7	>1,249.5	>1,469.9	>1,449.2	>1,402.5	>1,330.5	>1,220.5	>1,136.5
		12	>1,474.1	>1,573.8	>1,564.9	>1,446.8	>1,472.1	>1,431.1	>1,489.1	>1,473.6	>1,471.2	>1,469.5	>1,470.1	>1,449.8

ตารางที่ ข.10-59 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อุทัย (420052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อุทัย (420052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<8.0	-	-	<21.6	<44.9	<11.0	-	-	-	-	-
		3	-	<16.0	<39.8	<85.9	<104.8	<149.3	<163.2	<89.8	<18.9	-	-	-
		6	-	<16.1	<44.1	<97.4	<168.1	<306.4	<358.6	<287.1	<203.5	<166.6	<89.8	<29.0
		9	<224.4	<190.1	<114.5	<106.8	<167.6	<308.6	<382.0	<397.5	<384.1	<363.8	<285.5	<229.9
		12	<408.6	<381.3	<382.9	<395.8	<376.6	<389.4	<388.2	<393.7	<387.6	<388.1	<395.8	<399.8
	รุนแรง	1	-	8.0-17.3	<12.8	<12.2	21.6-34.2	44.9-65.9	11.0-21.5	-	-	-	-	-
		3	-	16.0-32.6	39.8-67.5	85.9-119.0	104.8-136.7	149.3-191.7	163.2-210.3	89.8-127.1	18.9-33.2	-	-	-
		6	-	16.1-33.7	44.1-75.0	97.4-140.2	168.1-223.0	306.4-374.0	358.6-429.9	287.1-350.5	203.5-262.1	166.6-217.4	89.8-128.8	29.0-47.6
		9	224.4-283.1	190.1-251.7	114.5-165.2	106.8-153.0	167.6-224.6	308.6-380.8	382.0-464.2	397.5-479.9	384.1-465.6	363.8-439.2	285.5-351.6	229.9-291.1
		12	408.6-492.2	381.3-468.1	382.9-469.6	395.8-481.2	376.6-464.0	389.4-475.3	388.2-474.2	393.7-479.1	387.6-473.7	388.1-474.1	395.8-481.0	399.8-484.7
	ปานกลาง	1	-	17.4-33.7	12.8-28.0	12.2-26.0	34.3-51.8	66.0-93.4	21.6-38.7	-	-	-	-	-
		3	<4.6	32.7-60.5	67.6-107.7	119.1-160.7	136.8-175.0	191.8-242.0	210.4-266.4	127.2-174.6	33.3-54.6	-	-	-
		6	<18.5	33.8-63.5	75.1-119.9	140.3-195.3	223.1-289.8	374.1-451.5	430.0-510.8	350.6-423.1	262.2-331.8	217.5-278.4	128.9-179.2	47.7-74.2
		9	283.2-352.1	251.8-326.5	165.3-230.8	153.1-212.2	224.7-294.5	380.9-464.3	464.3-558.1	480.0-573.6	465.7-558.7	439.3-525.0	351.7-427.8	291.2-363.1
		12	492.3-587.1	468.2-567.9	469.7-569.2	481.3-578.9	464.1-564.9	475.4-573.8	474.3-572.9	479.2-576.8	473.8-572.5	474.2-572.8	481.1-578.4	484.8-581.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<120.6	33.8-215.0	28.1-151.1	26.1-136.0	51.9-185.4	93.5-283.7	38.8-207.3	<46.5	<8.4	<5.4	<14.5	<47.7
		3	4.6-166.3	60.6-347.3	107.8-439.4	160.8-427.8	175.1-402.5	242.1-533.9	266.5-593.4	174.7-487.6	54.7-238.9	<66.3	<39.0	<71.2
		6	18.5-211.7	63.6-378.1	120.0-491.6	195.4-566.4	289.9-694.6	451.6-870.9	510.9-937.4	423.2-816.4	331.9-737.4	278.5-640.2	179.3-516.7	74.3-286.0
		9	352.2-742.4	326.6-778.4	230.9-673.6	212.3-608.2	294.6-723.6	464.4-922.5	558.2-1,063.1	573.7-1,072.8	558.8-1,057.0	525.1-982.0	427.9-845.4	363.2-772.8
		12	587.2-1,091.1	568.0-1,112.3	569.3-1,111.7	579.0-1,104.1	565.0-1,117.5	573.9-1,106.3	573.0-1,107.2	576.9-1,103.2	572.6-1,107.6	572.9-1,107.2	578.5-1,101.7	581.7-1,100.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.6-183.5	215.1-298.0	151.2-202.7	136.1-181.6	185.5-237.6	283.8-354.5	207.4-280.9	46.5-70.9	8.4-25.8	5.4-28.2	14.5-34.6	47.7-74.2
		3	166.4-244.0	347.4-475.1	439.5-573.9	427.9-523.2	402.6-479.9	534.0-631.8	593.5-703.5	487.7-601.0	239.0-315.2	66.3-102.0	39.0-69.4	71.2-108.4
		6	211.8-296.7	378.2-519.6	491.7-642.6	566.5-702.4	694.7-834.3	871.0-1,005.4	937.5-1,071.9	816.5-942.6	737.5-874.0	640.3-763.4	516.8-640.2	286.1-370.5
		9	742.5-871.5	778.5-934.0	673.7-836.3	608.3-752.9	723.7-872.8	922.6-1,071.1	1,063.2-1,224.4	1,072.9-1,231.2	1,057.1-1,215.8	982.1-1,127.0	845.5-980.4	772.9-908.7
		12	1,091.2-1,250.7	1,112.4-1,287.8	1,111.8-1,286.5	1,104.2-1,271.9	1,117.6-1,296.3	1,106.4-1,277.1	1,107.3-1,278.7	1,103.3-1,271.6	1,107.7-1,279.5	1,107.3-1,278.8	1,101.8-1,268.8	1,100.9-1,266.3
	รุนแรง	1	183.6-261.5	298.1-398.3	202.8-263.8	181.7-235.6	237.7-298.1	354.6-435.4	281.0-369.0	71.0-99.5	25.9-38.2	28.3-62.6	34.7-61.1	74.3-106.0
		3	244.1-339.5	475.2-628.5	574.0-731.7	523.3-631.0	480.0-566.2	631.9-740.6	703.6-826.0	601.1-729.9	315.3-405.1	102.1-144.8	69.5-107.1	108.5-153.8
		6	296.8-399.1	519.7-689.9	642.7-819.8	702.5-857.5	834.4-990.6	1,005.5-1,152.7	1,072.0-1,218.3	942.7-1,080.7	874.1-1,025.7	763.5-900.7	640.3-781.0	370.6-469.1
		9	871.6-1,014.1	934.1-1,108.1	836.4-1,021.8	753.0-917.6	872.9-1,040.3	1,071.2-1,234.2	1,224.5-1,400.7	1,231.3-1,404.0	1,215.9-1,389.2	1,127.1-1,285.2	980.5-1,128.7	908.8-1,059.0
		12	1,250.8-1,424.7	1,287.9-1,480.3	1,286.6-1,478.1	1,272.0-1,455.4	1,296.4-1,492.5	1,277.2-1,464.0	1,278.8-1,466.5	1,271.7-1,455.7	1,279.6-1,467.6	1,278.9-1,466.6	1,268.9-1,451.5	1,266.4-1,447.0
	รุนแรงที่สุด	1	>261.5	>398.3	>263.8	>235.6	>298.1	>435.4	>369.0	>99.5	>38.2	>62.6	>61.1	>106.0
		3	>339.5	>628.5	>731.7	>631.0	>566.2	>740.6	>826.0	>729.9	>405.1	>144.8	>107.1	>153.8
		6	>399.1	>689.9	>819.8	>857.5	>990.6	>1,152.7	>1,218.3	>1,080.7	>1,025.7	>900.7	>781.0	>469.1
		9	>1,014.1	>1,108.1	>1,021.8	>917.6	>1,040.3	>1,234.2	>1,400.7	>1,404.0	>1,389.2	>1,285.2	>1,128.7	>1,059.0
		12	>1,424.7	>1,480.3	>1,478.1	>1,455.4	>1,492.5	>1,464.0	>1,466.5	>1,455.7	>1,467.6	>1,466.6	>1,451.5	>1,447.0

ตารางที่ ข.10-60 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังน้อย (420062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังน้อย (420062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<4.7	<14.8	<29.0	<32.3	<73.8	<16.3	-	-	-	-	-
		3	-	<23.9	<41.2	<103.1	<129.4	<247.5	<192.3	<122.3	<22.5	-	-	-
		6	<13.4	<31.4	<69.0	<140.5	<199.1	<369.2	<394.2	<347.7	<276.1	<201.1	<129.0	<32.7
		9	<278.7	<270.2	<184.7	<165.0	<205.5	<396.2	<453.9	<462.0	<441.5	<407.0	<351.6	<289.6
		12	<472.0	<495.2	<508.5	<491.5	<496.6	<507.4	<474.7	<473.2	<471.0	<468.3	<466.1	<451.5
	รุนแรง	1	-	4.7-11.7	14.8-24.6	29.0-41.0	32.3-46.8	73.8-99.4	16.3-30.1	-	-	-	-	-
		3	<9.2	23.9-43.8	41.2-69.5	103.1-139.4	129.4-165.8	247.5-291.2	192.3-247.8	122.3-167.2	22.5-39.5	-	-	-
		6	13.4-25.1	31.4-54.1	69.0-104.3	140.5-188.0	199.1-259.5	369.2-442.5	394.2-477.9	347.7-421.6	276.1-343.7	201.1-260.1	129.0-175.6	32.7-54.8
		9	278.7-347.4	270.2-337.4	184.7-239.6	165.0-215.1	205.5-267.6	396.2-472.7	453.9-546.6	462.0-555.8	441.5-533.8	407.0-493.9	351.6-427.5	289.6-361.9
		12	472.0-569.0	495.2-589.6	508.5-601.0	491.5-586.1	496.6-589.9	507.4-598.7	474.7-569.5	473.2-568.2	471.0-566.2	468.3-563.9	466.1-561.9	451.5-549.0
	ปานกลาง	1	-	11.8-25.8	24.7-38.9	41.1-56.4	46.9-65.7	99.5-131.0	30.2-51.4	-	-	-	-	-
		3	9.2-24.4	43.9-74.4	69.6-110.6	139.5-184.1	165.9-209.0	291.3-340.1	247.9-314.0	167.3-222.8	39.6-65.0	-	-	-
		6	25.2-43.7	54.2-87.6	104.4-151.4	188.1-246.1	259.6-332.0	442.6-525.5	478.0-573.5	421.7-505.9	343.8-422.2	260.2-330.4	175.7-233.3	54.9-86.6
		9	347.5-427.2	337.5-415.7	239.7-305.4	215.2-275.3	267.7-342.1	472.8-559.1	546.7-651.7	555.9-662.2	533.9-638.9	494.0-593.0	427.6-514.3	362.0-446.2
		12	569.1-679.2	589.7-696.0	601.1-704.7	586.2-692.9	590.0-694.9	598.8-700.9	569.6-676.8	568.3-675.8	566.3-674.2	564.0-672.4	562.0-670.8	549.1-660.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<125.9	25.9-212.1	39.0-155.1	56.5-157.9	65.8-193.8	131.1-326.2	51.5-245.9	<48.2	<4.8	<8.0	<19.1	<67.2
		3	24.5-178.6	74.5-350.8	110.7-447.8	184.2-461.3	209.1-458.9	340.2-591.0	314.1-699.6	222.9-573.2	65.1-284.9	<62.1	<36.3	<82.2
		6	43.8-217.9	87.7-369.2	151.5-488.5	246.2-601.9	332.1-760.6	525.6-963.4	573.6-1,085.5	506.0-958.0	422.3-858.5	330.5-742.0	233.4-594.6	86.7-345.9
		9	427.3-871.8	415.8-852.7	305.5-692.0	275.4-631.4	342.2-782.3	559.2-1,011.6	651.8-1,209.7	662.3-1,226.2	639.0-1,199.7	593.1-1,124.8	514.4-981.4	446.3-917.1
		12	679.3-1,265.1	696.1-1,251.6	704.8-1,240.9	693.0-1,251.5	695.0-1,241.5	701.0-1,227.7	676.9-1,243.4	675.9-1,244.5	674.3-1,246.1	672.5-1,247.9	670.9-1,249.5	660.7-1,260.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.9-190.1	212.2-302.8	155.2-201.9	158.0-194.7	193.9-241.0	326.3-394.4	246.0-328.4	48.2-72.6	4.8-28.5	8.0-19.4	19.1-33.8	67.2-105.9
		3	178.7-248.5	350.9-467.6	447.9-584.4	461.4-558.4	459.0-542.6	591.1-668.6	699.7-829.5	573.3-696.9	285.0-375.9	62.1-96.2	36.3-61.0	82.2-121.9
		6	218.0-292.6	369.3-484.5	488.6-616.2	602.0-725.4	760.7-906.3	963.5-1,101.4	1,085.6-1,248.7	958.1-1,102.1	858.6-1,001.0	742.1-881.1	594.7-721.7	346.0-450.4
		9	871.9-1,017.2	852.8-995.8	692.1-823.0	631.5-752.4	782.4-931.9	1,011.7-1,153.6	1,209.8-1,386.4	1,226.3-1,404.6	1,199.8-1,377.9	1,124.9-1,294.4	981.5-1,130.7	917.2-1,071.5
		12	1,265.2-1,450.7	1,251.7-1,425.5	1,241.0-1,407.5	1,251.6-1,426.7	1,241.6-1,412.2	1,227.8-1,391.1	1,243.5-1,422.2	1,244.6-1,424.1	1,246.2-1,426.8	1,248.0-1,430.1	1,249.6-1,432.9	1,260.7-1,452.4
	รุนแรง	1	190.2-269.9	302.9-414.2	202.0-256.7	194.8-236.5	241.1-294.9	394.5-471.0	328.5-426.3	72.7-101.3	28.6-61.0	19.5-26.9	33.9-50.5	106.0-153.6
		3	248.6-332.9	467.7-605.9	584.5-744.3	558.5-667.6	542.7-635.5	668.7-752.5	829.6-973.9	697.0-836.4	376.0-483.2	96.3-138.5	61.1-91.5	122.0-170.7
		6	292.7-381.4	484.6-620.0	616.3-763.1	725.5-864.1	906.4-1,068.8	1,101.5-1,251.6	1,248.8-1,426.9	1,102.2-1,259.5	1,001.1-1,157.9	881.2-1,035.7	721.8-865.0	450.5-572.8
		9	1,017.3-1,177.3	995.9-1,153.5	823.1-968.8	752.5-887.4	932.0-1,098.6	1,153.7-1,307.8	1,386.5-1,578.9	1,404.7-1,598.9	1,378.0-1,572.4	1,294.5-1,479.6	1,130.8-1,293.8	1,071.6-1,241.7
		12	1,450.8-1,653.1	1,425.6-1,614.3	1,407.6-1,587.9	1,426.8-1,617.0	1,412.3-1,597.3	1,391.2-1,568.0	1,422.3-1,616.7	1,424.2-1,619.5	1,426.9-1,623.6	1,430.2-1,628.6	1,433.0-1,632.9	1,452.5-1,662.0
	รุนแรงที่สุด	1	>269.9	>414.2	>256.7	>236.5	>294.9	>471.0	>426.3	>101.3	>61.0	>26.9	>50.5	>153.6
		3	>332.9	>605.9	>744.3	>667.6	>635.5	>752.5	>973.9	>836.4	>483.2	>138.5	>91.5	>170.7
		6	>381.4	>620.0	>763.1	>864.1	>1,068.8	>1,251.6	>1,426.9	>1,259.5	>1,157.9	>1,035.7	>865.0	>572.8
		9	>1,177.3	>1,153.5	>968.8	>887.4	>1,098.6	>1,307.8	>1,578.9	>1,598.9	>1,572.4	>1,479.6	>1,293.8	>1,241.7
		12	>1,653.1	>1,614.3	>1,587.9	>1,617.0	>1,597.3	>1,568.0	>1,616.7	>1,619.5	>1,623.6	>1,628.6	>1,632.9	>1,662.0

ตารางที่ ข.10-61 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางปะอิน (420072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางปะอิน (420072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.1	<15.5	<14.1	<21.6	<31.3	<7.5	-	-	-	-	-
		3	-	<20.2	<57.2	<84.2	<88.7	<95.8	<95.1	<57.1	<9.7	-	-	-
		6	-	<31.8	<68.2	<105.9	<154.7	<216.4	<227.8	<176.8	<130.3	<100.4	<58.5	<11.9
		9	<130.8	<130.8	<107.9	<108.5	<158.4	<223.8	<256.2	<258.8	<260.8	<232.9	<175.8	<133.9
		12	<256.9	<257.6	<257.1	<264.3	<265.1	<255.9	<261.4	<261.1	<262.2	<261.0	<257.4	<260.5
	รุนแรง	1	-	6.1-14.3	15.5-25.1	14.1-23.2	21.6-32.5	31.3-52.6	7.5-17.3	-	-	-	-	-
		3	<5.5	20.2-38.0	57.2-86.3	84.2-118.2	88.7-120.3	95.8-140.4	95.1-144.6	57.1-95.3	9.7-21.6	-	-	-
		6	<12.0	31.8-53.7	68.2-102.1	105.9-149.9	154.7-208.4	216.4-290.7	227.8-312.7	176.8-250.5	130.3-193.1	100.4-153.1	58.5-98.5	11.9-26.8
		9	130.8-194.7	130.8-196.5	107.9-160.5	108.5-155.7	158.4-214.3	223.8-303.0	256.2-351.0	258.8-354.7	260.8-353.8	232.9-321.1	175.8-251.5	133.9-201.0
		12	256.9-356.1	257.6-356.9	257.1-356.3	264.3-363.2	265.1-363.7	255.9-354.3	261.4-359.6	261.1-359.2	262.2-360.3	261.0-359.1	257.4-355.6	260.5-358.7
	ปานกลาง	1	-	14.4-29.5	25.2-38.8	23.3-36.4	32.6-47.3	52.7-83.4	17.4-35.2	-	-	-	-	-
		3	5.5-17.1	38.1-66.0	86.4-125.1	118.3-161.4	120.4-159.5	140.5-198.5	144.7-211.0	95.4-150.2	21.7-43.0	-	-	-
		6	12.0-30.2	53.8-85.6	102.2-147.1	150.0-205.9	208.5-274.4	290.8-381.7	312.8-418.3	250.6-344.2	193.2-275.6	153.2-223.7	98.6-156.2	26.9-53.6
		9	194.8-279.0	196.6-283.8	160.6-230.0	155.8-216.3	214.4-283.3	303.1-400.7	351.1-468.9	354.8-473.9	353.9-468.7	321.2-431.1	251.6-348.6	201.1-290.1
		12	356.2-480.4	357.0-481.3	356.4-480.5	363.3-486.4	363.8-486.5	354.4-477.5	359.7-481.9	359.3-481.5	360.4-482.4	359.2-481.4	355.7-478.3	358.8-481.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<103.6	29.6-212.9	38.9-145.3	36.5-142.1	47.4-152.9	83.5-334.8	35.3-248.6	<46.8	<2.3	<11.7	<28.0	<55.9
		3	17.2-160.1	66.1-328.2	125.2-402.3	161.5-442.8	159.6-403.3	198.6-598.3	211.1-690.3	150.3-594.3	43.1-287.9	<59.5	<43.8	<88.2
		6	30.3-205.2	85.7-347.1	147.2-465.5	206.0-575.0	274.5-682.0	381.8-942.1	418.4-1,087.0	344.3-962.7	275.7-851.3	223.8-734.8	156.3-627.2	53.7-363.4
		9	279.1-870.3	283.9-903.1	230.1-717.3	216.4-622.8	283.4-711.9	400.8-1,008.4	469.0-1,213.2	474.0-1,226.6	468.8-1,185.1	431.2-1,131.4	348.7-997.1	290.2-922.6
		12	480.5-1,277.5	481.4-1,277.9	480.6-1,276.4	486.5-1,266.8	486.6-1,263.0	477.6-1,266.2	482.0-1,258.4	481.6-1,257.7	482.5-1,256.8	481.5-1,257.8	478.4-1,261.0	481.1-1,258.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.6-157.4	213.0-299.5	145.4-187.5	142.2-184.4	153.0-192.9	334.9-436.3	248.7-348.6	46.8-82.5	2.3-10.0	11.7-26.0	28.0-50.4	55.9-98.2
		3	160.2-228.8	328.3-440.5	402.4-507.2	442.9-544.2	403.4-488.9	598.4-746.6	690.4-872.6	594.4-772.9	288.0-401.3	59.5-96.7	43.8-76.3	88.2-142.9
		6	205.3-283.0	347.2-453.0	465.6-585.4	575.1-708.8	682.1-824.4	942.2-1,137.3	1,087.1-1,323.8	962.8-1,186.9	851.4-1,066.5	734.9-929.4	627.3-817.4	363.5-507.3
		9	870.4-1,091.9	903.2-1,136.7	717.4-899.9	622.9-771.5	712.0-862.0	1,008.5-1,221.4	1,213.3-1,476.4	1,226.7-1,492.9	1,185.2-1,436.6	1,131.5-1,380.2	997.2-1,233.8	922.7-1,161.1
		12	1,277.6-1,561.9	1,278.0-1,562.0	1,276.5-1,560.3	1,266.9-1,543.4	1,263.1-1,537.9	1,266.3-1,547.3	1,258.5-1,533.8	1,257.8-1,533.1	1,256.9-1,531.3	1,257.9-1,533.3	1,261.1-1,539.5	1,258.7-1,534.6
	รุนแรง	1	157.5-224.1	299.6-405.0	187.6-236.6	184.5-233.8	193.0-238.9	436.4-555.2	348.7-470.4	82.6-128.8	10.1-21.1	26.1-42.5	50.5-78.7	98.3-152.6
		3	228.9-312.8	440.6-574.2	507.3-627.8	544.3-659.2	489.0-585.3	746.7-916.3	872.7-1,082.6	773.0-981.8	401.4-538.9	96.8-144.3	76.4-117.3	143.0-213.0
		6	283.1-376.5	453.1-577.1	585.5-723.2	708.9-860.8	824.5-984.3	1,137.4-1,356.5	1,323.9-1,591.0	1,187.0-1,441.6	1,066.6-1,313.3	929.5-1,153.7	817.5-1,040.1	507.4-682.0
		9	1,092.0-1,346.3	1,136.8-1,405.3	900.0-1,109.5	771.6-940.9	862.1-1,031.0	1,221.5-1,461.1	1,476.5-1,773.4	1,493.0-1,793.3	1,436.7-1,719.7	1,380.3-1,661.3	1,233.9-1,503.3	1,161.2-1,435.2
		12	1,562.0-1,883.6	1,562.1-1,883.2	1,560.4-1,881.4	1,543.5-1,855.7	1,538.0-1,848.2	1,547.4-1,865.2	1,533.9-1,844.8	1,533.2-1,844.1	1,531.4-1,841.1	1,533.4-1,844.4	1,539.6-1,854.3	1,534.7-1,846.3
	รุนแรงที่สุด	1	>224.1	>405.0	>236.6	>233.8	>238.9	>555.2	>470.4	>128.8	>21.1	>42.5	>78.7	>152.6
		3	>312.8	>574.2	>627.8	>659.2	>585.3	>916.3	>1,082.6	>981.8	>538.9	>144.3	>117.3	>213.0
		6	>376.5	>577.1	>723.2	>860.8	>984.3	>1,356.5	>1,591.0	>1,441.6	>1,313.3	>1,153.7	>1,040.1	>682.0
		9	>1,346.3	>1,405.3	>1,109.5	>940.9	>1,031.0	>1,461.1	>1,773.4	>1,793.3	>1,719.7	>1,661.3	>1,503.3	>1,435.2
		12	>1,883.6	>1,883.2	>1,881.4	>1,855.7	>1,848.2	>1,865.2	>1,844.8	>1,844.1	>1,841.1	>1,844.4	>1,854.3	>1,846.3

ตารางที่ ข.10-62 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ผักไห่ (420082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ผักไห่ (420082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.2	<25.1	<9.2	<20.9	<50.3	<20.3	-	-	-	-	-
		3	-	<27.9	<76.4	<102.4	<106.0	<129.1	<166.0	<113.0	<23.3	-	-	-
		6	<10.0	<37.3	<96.5	<147.6	<205.3	<298.7	<342.2	<269.4	<195.2	<167.4	<117.2	<41.6
		9	<232.6	<274.9	<200.2	<152.9	<219.3	<324.8	<405.2	<391.8	<375.8	<339.2	<271.6	<212.9
		12	<399.6	<408.3	<416.7	<434.9	<455.6	<453.3	<412.5	<412.1	<403.6	<403.7	<395.1	<391.3
	รุนแรง	1	-	10.2-19.1	25.1-35.0	9.2-16.3	20.9-32.6	50.3-72.1	20.3-33.4	-	-	-	-	-
		3	<0.7	27.9-45.5	76.4-102.3	102.4-130.8	106.0-135.6	129.1-171.3	166.0-212.9	113.0-150.6	23.3-38.6	-	-	-
		6	10.0-19.1	37.3-57.5	96.5-126.2	147.6-183.7	205.3-250.3	298.7-359.2	342.2-410.5	269.4-333.0	195.2-253.3	167.4-217.4	117.2-156.9	41.6-62.1
		9	232.6-289.3	274.9-325.3	200.2-242.3	152.9-191.8	219.3-265.4	324.8-388.0	405.2-478.5	391.8-467.8	375.8-450.6	339.2-411.4	271.6-337.7	212.9-274.8
		12	399.6-478.5	408.3-485.3	416.7-493.0	434.9-508.6	455.6-526.6	453.3-523.8	412.5-488.5	412.1-488.3	403.6-480.8	403.7-481.0	395.1-473.4	391.3-470.0
	ปานกลาง	1	<3.9	19.2-33.1	35.1-47.5	16.4-27.3	32.7-48.8	72.2-100.1	33.5-52.2	-	-	-	-	-
		3	0.7-22.8	45.6-70.5	102.4-134.1	130.9-164.5	135.7-170.9	171.4-222.7	213.0-268.7	150.7-196.6	38.7-60.6	-	-	-
		6	19.2-33.8	57.6-85.1	126.3-162.0	183.8-225.8	250.4-301.9	359.3-427.8	410.6-487.7	333.1-406.7	253.4-322.9	217.5-277.1	157.0-205.5	62.2-89.4
		9	289.4-355.3	325.4-382.0	242.4-290.2	191.9-237.3	265.5-318.1	388.1-459.4	478.6-560.7	467.9-553.5	450.7-535.3	411.5-493.8	337.8-414.4	274.9-348.6
		12	478.6-567.8	485.4-571.9	493.1-578.6	508.7-590.7	526.7-605.1	523.9-601.7	488.6-574.0	488.4-573.8	480.9-567.9	481.1-568.1	473.5-562.1	470.1-559.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.9-84.6	33.2-163.1	47.6-128.9	27.4-123.3	48.9-169.6	100.2-287.7	52.3-202.1	<37.5	<8.8	-	<23.6	<56.7
		3	22.9-139.6	70.6-267.0	134.2-328.8	164.6-358.5	171.0-374.4	222.8-534.0	268.8-591.6	196.7-477.1	60.7-237.5	<49.0	<37.2	<73.0
		6	33.9-174.1	85.2-287.4	162.1-374.9	225.9-459.5	302.0-580.6	427.9-791.7	487.8-895.6	406.8-812.4	323.0-731.7	277.2-628.9	205.6-503.3	89.5-282.2
		9	355.4-721.3	382.1-675.3	290.3-546.4	237.4-493.2	318.2-599.5	459.5-834.1	560.8-985.0	553.6-1,002.9	535.4-982.2	493.9-935.2	414.5-839.7	348.7-779.7
		12	567.9-1,038.1	572.0-1,023.1	578.7-1,022.1	590.8-1,008.9	605.2-997.6	601.8-991.5	574.1-1,016.9	573.9-1,017.5	568.0-1,023.4	568.2-1,023.3	562.2-1,029.3	559.5-1,031.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	84.7-120.0	163.2-218.7	129.0-158.1	123.4-163.3	169.7-216.5	287.8-356.3	202.2-261.9	37.5-56.1	8.8-31.7	<4.7	23.6-42.6	56.7-82.7
		3	139.7-187.3	267.1-345.1	328.9-396.5	358.6-423.3	374.5-442.6	534.1-641.4	591.7-699.9	477.2-574.2	237.6-308.4	49.0-71.1	37.2-59.8	73.0-107.3
		6	174.2-234.8	287.5-365.1	375.0-447.5	459.6-535.9	580.7-670.0	791.8-906.8	895.7-1,024.1	812.5-944.1	731.8-870.2	629.0-748.1	503.4-606.8	282.3-354.8
		9	721.4-840.9	675.4-766.6	546.5-627.9	493.3-577.4	599.6-689.1	834.2-951.8	985.1-1,116.7	1,003.0-1,143.9	982.3-1,123.1	935.3-1,076.0	839.8-978.5	779.8-925.0
		12	1,038.2-1,186.1	1,023.2-1,164.1	1,022.2-1,160.0	1,009.0-1,137.4	997.7-1,116.7	991.6-1,109.8	1,017.0-1,154.8	1,017.6-1,155.8	1,023.5-1,166.1	1,023.4-1,165.9	1,029.4-1,176.5	1,031.9-1,181.0
	รุนแรง	1	120.1-162.8	218.8-284.7	158.2-191.2	163.4-210.7	216.6-270.6	356.4-434.4	262.0-331.9	56.2-77.5	31.8-61.5	4.7-13.2	42.7-67.1	82.8-113.1
		3	187.4-243.8	345.2-436.1	396.6-472.5	423.4-495.3	442.7-518.2	641.5-761.7	700.0-820.2	574.3-683.2	308.5-391.3	71.2-97.4	59.9-88.3	107.4-149.3
		6	234.9-307.1	365.2-454.8	447.6-528.5	536.0-620.0	670.1-767.7	906.9-1,032.1	1,024.2-1,164.1	944.2-1,088.7	870.3-1,024.4	748.2-880.8	606.9-722.9	354.9-438.1
		9	841.0-972.4	766.7-865.5	628.0-716.8	577.5-670.3	689.2-786.8	951.9-1,079.8	1,116.8-1,259.3	1,144.0-1,297.2	1,123.2-1,276.4	1,076.1-1,229.7	978.6-1,131.3	925.1-1,086.7
		12	1,186.2-1,347.2	1,164.2-1,317.1	1,160.1-1,309.4	1,137.5-1,276.1	1,116.8-1,244.8	1,109.9-1,236.9	1,154.9-1,304.3	1,155.9-1,305.6	1,166.2-1,321.1	1,166.0-1,320.7	1,176.6-1,336.7	1,181.1-1,343.5
	รุนแรงที่สุด	1	>162.8	>284.7	>191.2	>210.7	>270.6	>434.4	>331.9	>77.5	>61.5	>13.2	>67.1	>113.1
		3	>243.8	>436.1	>472.5	>495.3	>518.2	>761.7	>820.2	>683.2	>391.3	>97.4	>88.3	>149.3
		6	>307.1	>454.8	>528.5	>620.0	>767.7	>1,032.1	>1,164.1	>1,088.7	>1,024.4	>880.8	>722.9	>438.1
		9	>972.4	>865.5	>716.8	>670.3	>786.8	>1,079.8	>1,259.3	>1,297.2	>1,276.4	>1,229.7	>1,131.3	>1,086.7
		12	>1,347.2	>1,317.1	>1,309.4	>1,276.1	>1,244.8	>1,236.9	>1,304.3	>1,305.6	>1,321.1	>1,320.7	>1,336.7	>1,343.5

ตารางที่ ข.10-63 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางไทร (420092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางไทร (420092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<3.5	<3.6	-	<7.3	<20.1	<8.1	-	-	-	-	-
		3	-	<7.3	<21.0	<41.0	<40.6	<58.6	<54.8	<38.5	<9.1	-	-	-
		6	<1.4	<8.9	<23.8	<43.1	<61.2	<98.3	<116.8	<91.3	<76.0	<57.8	<40.3	<12.5
		9	<67.0	<76.6	<52.2	<48.4	<63.6	<99.7	<117.9	<117.9	<119.9	<118.5	<92.2	<78.5
		12	<128.3	<129.2	<129.4	<133.6	<135.0	<132.6	<123.5	<120.8	<120.7	<119.0	<119.0	<122.3
	รุนแรง	1	-	3.5-8.3	3.6-8.3	<10.6	7.3-13.6	20.1-34.4	8.1-16.8	-	-	-	-	-
		3	<0.0	7.3-16.9	21.0-38.8	41.0-63.0	40.6-62.2	58.6-88.4	54.8-89.0	38.5-65.6	9.1-19.0	-	-	-
		6	1.4-4.6	8.9-19.6	23.8-44.0	43.1-71.3	61.2-97.4	98.3-149.4	116.8-175.3	91.3-142.0	76.0-118.9	57.8-93.8	40.3-68.3	12.5-25.0
		9	67.0-110.5	76.6-121.7	52.2-87.8	48.4-78.7	63.6-100.7	99.7-153.2	117.9-183.0	117.9-183.9	119.9-184.4	118.5-178.7	92.2-143.6	78.5-123.8
		12	128.3-196.3	129.2-197.4	129.4-197.6	133.6-202.1	135.0-203.5	132.6-200.8	123.5-190.7	120.8-187.6	120.7-187.5	119.0-185.6	119.0-185.7	122.3-189.3
	ปานกลาง	1	<2.2	8.4-17.5	8.4-17.2	10.6-20.6	13.7-23.6	34.5-55.5	16.9-31.9	-	-	-	-	-
		3	0.0-5.1	17.0-34.7	38.9-66.6	63.1-92.9	62.3-91.4	88.5-128.2	89.1-137.2	65.7-105.2	19.1-36.0	-	-	-
		6	4.7-12.8	19.7-38.9	44.1-75.4	71.4-111.5	97.5-147.5	149.5-217.8	175.4-252.8	142.1-211.1	119.0-177.6	93.9-144.6	68.4-109.0	25.1-45.9
		9	110.6-172.5	121.8-184.1	87.9-139.1	78.8-121.5	100.8-151.8	153.3-225.3	183.1-271.3	184.0-273.8	184.5-271.6	178.8-258.9	143.7-213.8	123.9-186.2
		12	196.4-288.0	197.5-289.1	197.7-289.4	202.2-293.5	203.6-294.7	200.9-292.0	190.8-281.5	187.7-278.5	187.6-278.5	185.7-276.6	185.8-276.7	189.4-280.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.2-94.2	17.6-132.1	17.3-125.5	20.7-92.2	23.7-116.9	55.6-232.1	32.0-191.7	<30.6	-	<5.3	<9.0	<40.6
		3	5.2-135.7	34.8-247.8	66.7-321.3	93.0-311.4	91.5-304.1	128.3-412.5	137.3-514.2	105.3-433.8	36.1-217.0	<36.9	<16.6	<52.4
		6	12.9-162.9	39.0-257.7	75.5-362.0	111.6-433.0	147.6-530.0	217.9-710.5	252.9-802.8	211.2-723.4	177.7-615.8	144.7-541.6	109.1-444.2	46.0-256.6
		9	172.6-665.9	184.2-659.5	139.2-558.6	121.6-457.6	151.9-539.8	225.4-752.4	271.4-924.4	273.9-942.5	271.7-909.3	259.0-831.4	213.9-734.8	186.3-656.6
		12	288.1-954.0	289.2-954.5	289.5-954.8	293.6-948.9	294.8-944.4	292.1-946.2	281.6-948.8	278.6-951.9	278.6-951.9	276.7-953.8	276.8-953.7	280.3-950.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.3-146.6	132.2-186.8	125.6-176.7	92.3-120.7	117.0-156.9	232.2-304.2	191.8-263.7	30.6-56.5	<1.1	5.3-16.6	9.0-17.3	40.6-72.3
		3	135.8-209.2	247.9-348.1	321.4-429.6	311.5-395.1	304.2-385.4	412.6-520.0	514.3-663.5	433.9-567.6	217.1-298.6	36.9-60.7	16.6-26.6	52.4-82.7
		6	163.0-243.8	257.8-358.7	362.1-483.7	433.1-561.5	530.1-679.5	710.6-897.7	802.9-1,010.1	723.5-920.9	615.9-785.4	541.7-698.7	444.3-580.1	256.7-349.7
		9	666.0-862.9	659.6-845.2	558.7-728.0	457.7-590.8	539.9-691.0	752.5-954.1	924.5-1,175.8	942.6-1,200.7	909.4-1,153.5	831.5-1,047.9	734.9-936.0	656.7-839.6
		12	954.1-1,208.3	954.6-1,208.3	954.9-1,208.5	949.0-1,197.3	944.5-1,189.9	946.3-1,194.3	948.9-1,204.9	952.0-1,211.3	952.0-1,211.4	953.9-1,215.4	953.8-1,215.3	950.3-1,207.8
	รุนแรง	1	146.7-213.0	186.9-253.5	176.8-239.2	120.8-154.1	157.0-204.3	304.3-389.0	263.8-350.4	56.6-90.5	1.1-9.9	16.7-24.7	17.4-27.1	72.4-113.0
		3	209.3-302.4	348.2-470.3	429.7-558.1	395.2-491.7	385.5-479.2	520.1-643.8	663.6-837.4	567.7-724.5	298.7-397.0	60.8-91.1	26.7-38.7	82.8-120.5
		6	243.9-345.5	358.8-481.2	483.8-628.1	561.6-711.7	679.6-853.1	897.8-1,113.3	1,010.2-1,248.3	921.0-1,149.4	785.5-981.7	698.8-881.8	580.2-739.4	349.8-461.4
		9	863.0-1,093.0	845.3-1,060.7	728.1-926.3	590.9-746.0	691.1-866.4	954.2-1,186.8	1,175.9-1,466.4	1,200.8-1,499.5	1,153.6-1,435.3	1,048.0-1,296.9	936.1-1,168.6	839.7-1,051.7
		12	1,208.4-1,501.5	1,208.4-1,500.9	1,208.6-1,501.0	1,197.4-1,483.1	1,190.0-1,472.4	1,194.4-1,479.9	1,205.0-1,500.6	1,211.4-1,511.3	1,211.5-1,511.5	1,215.5-1,518.2	1,215.4-1,517.9	1,207.9-1,505.4
	รุนแรงที่สุด	1	>213.0	>253.5	>239.2	>154.1	>204.3	>389.0	>350.4	>90.5	>9.9	>24.7	>27.1	>113.0
		3	>302.4	>470.3	>558.1	>491.7	>479.2	>643.8	>837.4	>724.5	>397.0	>91.1	>38.7	>120.5
		6	>345.5	>481.2	>628.1	>711.7	>853.1	>1,113.3	>1,248.3	>1,149.4	>981.7	>881.8	>739.4	>461.4
		9	>1,093.0	>1,060.7	>926.3	>746.0	>866.4	>1,186.8	>1,466.4	>1,499.5	>1,435.3	>1,296.9	>1,168.6	>1,051.7
		12	>1,501.5	>1,500.9	>1,501.0	>1,483.1	>1,472.4	>1,479.9	>1,500.6	>1,511.3	>1,511.5	>1,518.2	>1,517.9	>1,505.4

ตารางที่ ข.10-64 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เสนา (420102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เสนา (420102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.3	<6.3	-	<22.1	<63.2	<29.5	-	-	-	-	-
		3	-	<29.0	<56.8	<89.8	<126.4	<192.5	<205.1	<119.1	<29.1	-	-	-
		6	-	<33.2	<75.4	<134.6	<220.2	<336.3	<427.7	<335.9	<264.4	<205.0	<127.9	<49.4
		9	<281.6	<238.7	<147.7	<147.9	<236.6	<366.2	<485.6	<478.9	<461.0	<423.2	<342.5	<295.7
		12	<516.7	<513.6	<449.7	<442.7	<435.0	<443.3	<501.5	<497.1	<498.0	<483.3	<484.7	<491.4
	รุนแรง	1	-	17.3-32.7	6.3-15.3	<32.4	22.1-37.9	63.2-89.1	29.5-51.6	-	-	-	-	-
		3	-	29.0-54.1	56.8-95.6	89.8-138.6	126.4-175.4	192.5-250.0	205.1-273.8	119.1-175.4	29.1-54.5	-	-	-
		6	<18.4	33.2-60.9	75.4-121.4	134.6-197.8	220.2-300.0	336.3-435.7	427.7-542.2	335.9-440.1	264.4-354.1	205.0-280.5	127.9-186.9	49.4-83.2
		9	281.6-369.7	238.7-329.3	147.7-226.0	147.9-217.4	236.6-318.7	366.2-470.9	485.6-612.1	478.9-610.7	461.0-589.6	423.2-545.7	342.5-449.2	295.7-390.8
		12	516.7-649.7	513.6-647.3	449.7-587.6	442.7-580.4	435.0-572.7	443.3-580.4	501.5-634.6	497.1-630.6	498.0-631.4	483.3-617.8	484.7-619.1	491.4-625.1
	ปานกลาง	1	<4.1	32.8-57.0	15.4-32.7	32.4-57.0	38.0-61.2	89.2-122.0	51.7-84.6	-	-	-	-	-
		3	<19.3	54.2-93.3	95.7-151.7	138.7-204.7	175.5-236.9	250.1-318.9	273.9-357.7	175.5-249.2	54.6-94.3	-	-	<0.7
		6	18.4-45.8	61.0-103.6	121.5-185.9	197.9-280.4	300.1-398.8	435.8-554.3	542.3-677.0	440.2-565.5	354.2-463.9	280.6-374.3	187.0-263.7	83.3-132.0
		9	369.8-476.1	329.4-442.4	226.1-331.4	217.5-308.2	318.8-419.5	471.0-595.3	612.2-760.4	610.8-766.3	589.7-741.9	545.8-691.6	449.3-577.8	390.9-506.1
		12	649.8-805.2	647.4-804.0	587.7-753.4	580.5-746.4	572.8-739.0	580.5-745.2	634.7-791.0	630.7-787.6	631.5-788.3	617.9-777.0	619.2-778.0	625.2-782.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-127.6	57.1-285.6	32.8-253.9	57.1-210.7	61.3-255.8	122.1-337.7	84.7-366.9	<103.4	<0.2	<2.5	<24.8	<71.7
		3	19.3-215.8	93.4-455.7	151.8-610.4	204.8-690.1	237.0-632.0	319.0-724.2	357.8-869.8	249.3-760.2	94.4-464.0	<113.3	<46.9	0.7-106.3
		6	45.9-303.7	103.7-489.9	186.0-684.7	280.5-851.1	398.9-1,018.4	554.4-1,250.2	677.1-1,444.7	565.6-1,312.4	464.0-1,136.8	374.4-965.3	263.8-790.1	132.1-531.8
		9	476.2-1,111.3	442.5-1,163.0	331.5-1,097.1	308.3-935.3	419.6-1,042.1	595.4-1,317.8	760.5-1,598.1	766.4-1,659.7	742.0-1,619.9	691.7-1,542.1	577.9-1,344.6	506.2-1,200.3
		12	805.3-1,681.3	804.1-1,689.9	753.5-1,736.7	746.5-1,735.5	739.1-1,735.3	745.3-1,725.7	791.1-1,679.4	787.7-1,682.8	788.4-1,682.1	777.1-1,693.5	778.1-1,692.4	782.8-1,684.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.7-185.5	285.7-383.8	254.0-360.2	210.8-268.7	255.9-335.3	337.8-415.7	367.0-483.5	103.4-168.6	0.2-18.3	2.5-14.6	24.8-77.4	71.7-112.9
		3	215.9-301.6	455.8-610.3	610.5-795.6	690.2-876.5	632.1-773.2	724.3-861.7	869.9-1,047.3	760.3-950.4	464.1-622.0	113.3-174.1	46.9-97.5	106.4-169.7
		6	303.8-417.7	490.0-653.2	684.8-881.2	851.2-1,063.3	1,018.5-1,236.6	1,250.3-1,485.5	1,444.8-1,699.7	1,312.5-1,567.5	1,136.9-1,370.7	965.4-1,174.1	790.2-985.0	531.9-693.3
		9	1,111.4-1,328.6	1,163.1-1,419.1	1,097.2-1,389.4	935.4-1,168.4	1,042.2-1,259.4	1,317.9-1,560.6	1,598.2-1,874.9	1,659.8-1,957.9	1,620.0-1,913.8	1,542.2-1,828.6	1,344.7-1,606.7	1,200.4-1,439.1
		12	1,681.4-1,970.1	1,690.0-1,982.5	1,736.8-2,071.7	1,735.6-2,073.4	1,735.4-2,076.8	1,725.8-2,060.3	1,679.5-1,974.0	1,682.9-1,980.2	1,682.2-1,979.0	1,693.6-2,000.1	1,692.5-1,998.0	1,685.0-1,985.4
	รุนแรง	1	185.6-256.3	383.9-500.6	360.3-490.3	268.8-335.6	335.4-428.7	415.8-504.1	483.6-620.7	168.7-251.6	18.4-53.1	14.7-31.1	77.5-151.8	113.0-164.8
		3	301.7-404.9	610.4-793.9	795.7-1,012.7	876.6-1,091.6	773.3-932.8	861.8-1,014.7	1,047.4-1,246.4	950.5-1,168.3	622.1-809.8	174.2-250.2	97.6-165.8	169.8-250.8
		6	417.8-554.6	653.3-846.8	881.3-1,109.8	1,063.4-1,306.1	1,236.7-1,482.5	1,485.6-1,747.5	1,699.8-1,981.8	1,567.6-1,852.1	1,370.8-1,633.2	1,174.2-1,409.6	985.1-1,207.9	693.4-882.5
		9	1,328.7-1,571.3	1,419.2-1,708.5	1,389.5-1,726.4	1,168.5-1,435.2	1,259.5-1,503.7	1,560.7-1,830.4	1,875.0-2,180.6	1,958.0-2,288.2	1,913.9-2,239.6	1,828.7-2,147.2	1,606.8-1,899.2	1,439.2-1,706.1
		12	1,970.2-2,288.8	1,982.6-2,305.8	2,071.8-2,445.3	2,073.5-2,450.7	2,076.9-2,458.4	2,060.4-2,433.6	1,974.1-2,299.7	1,980.3-2,309.3	1,979.1-2,307.4	2,000.2-2,340.0	1,998.1-2,336.8	1,985.5-2,318.2
	รุนแรงที่สุด	1	>256.3	>500.6	>490.3	>335.6	>428.7	>504.1	>620.7	>251.6	>53.1	>31.1	>151.8	>164.8
		3	>404.9	>793.9	>1,012.7	>1,091.6	>932.8	>1,014.7	>1,246.4	>1,168.3	>809.8	>250.2	>165.8	>250.8
		6	>554.6	>846.8	>1,109.8	>1,306.1	>1,482.5	>1,747.5	>1,981.8	>1,852.1	>1,633.2	>1,409.6	>1,207.9	>882.5
		9	>1,571.3	>1,708.5	>1,726.4	>1,435.2	>1,503.7	>1,830.4	>2,180.6	>2,288.2	>2,239.6	>2,147.2	>1,899.2	>1,706.1
		12	>2,288.8	>2,305.8	>2,445.3	>2,450.7	>2,458.4	>2,433.6	>2,299.7	>2,309.3	>2,307.4	>2,340.0	>2,336.8	>2,318.2

ตารางที่ ข.10-65 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางบาล (420112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางบาล (420112), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<4.8	<11.3	-	<20.5	<61.9	-	-	-	-	-	-
		3	-	<18.1	<48.6	<54.7	<95.0	<163.5	<188.2	<118.5	-	-	-	-
		6	-	<19.5	<54.6	<92.4	<159.4	<301.8	<309.4	<277.4	<234.9	<201.0	<126.4	-
		9	<239.7	<180.5	<110.4	<108.4	<163.4	<309.6	<372.0	<385.4	<383.0	<322.7	<282.8	<246.9
		12	<361.3	<346.4	<366.1	<392.2	<379.1	<409.9	<400.3	<392.6	<389.1	<384.2	<388.9	<397.7
	รุนแรง	1	-	4.8-11.9	11.3-20.1	<9.1	20.5-32.1	61.9-83.7	<19.9	-	-	-	-	-
		3	-	18.1-34.9	48.6-76.7	54.7-86.1	95.0-126.9	163.5-204.4	188.2-235.2	118.5-159.0	<27.8	-	-	-
		6	<14.0	19.5-37.6	54.6-86.4	92.4-134.4	159.4-212.8	301.8-367.8	309.4-387.8	277.4-345.7	234.9-293.7	201.0-251.6	126.4-168.2	<42.2
		9	239.7-299.9	180.5-244.8	110.4-162.6	108.4-154.3	163.4-218.2	309.6-380.2	372.0-456.5	385.4-471.4	383.0-465.8	322.7-404.6	282.8-352.6	246.9-309.8
		12	361.3-453.2	346.4-439.6	366.1-457.1	392.2-480.7	379.1-468.6	409.9-495.6	400.3-486.7	392.6-479.9	389.1-476.8	384.2-472.3	388.9-476.5	397.7-484.4
	ปานกลาง	1	-	12.0-25.8	20.2-33.7	9.1-22.3	32.2-48.0	83.8-110.6	19.9-43.9	-	-	-	-	-
		3	<14.2	35.0-61.9	76.8-115.5	86.2-129.4	127.0-165.9	204.5-252.2	235.3-290.1	159.1-208.7	27.8-57.3	-	-	-
		6	14.0-32.8	37.7-66.5	86.5-130.5	134.5-189.0	212.9-277.9	367.9-443.5	387.9-479.3	345.8-425.3	293.8-362.2	251.7-310.7	168.3-219.3	42.2-79.3
		9	300.0-370.2	244.9-324.1	162.7-231.0	154.4-213.0	218.3-285.2	380.3-461.5	456.6-553.8	471.5-570.1	465.9-560.6	404.7-500.2	352.7-433.8	309.9-383.3
		12	453.3-560.7	439.7-549.4	457.2-563.1	480.8-582.5	468.7-572.0	495.7-593.3	486.8-585.5	480.0-580.0	476.9-577.5	472.4-573.9	476.6-577.3	484.5-583.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<102.7	25.9-205.1	33.8-153.6	22.4-145.5	48.1-167.7	110.7-277.8	44.0-239.8	<62.0	-	<14.2	<5.3	<53.2
		3	14.2-150.0	62.0-321.4	115.6-408.2	129.5-455.7	166.0-404.6	252.3-519.4	290.2-597.0	208.8-513.9	57.4-279.7	<74.6	<33.2	<75.7
		6	32.9-198.3	66.6-343.7	130.6-464.6	189.1-561.4	278.0-675.3	443.6-851.6	479.4-992.6	425.4-867.8	362.3-745.5	310.8-641.5	219.4-530.0	79.4-329.8
		9	370.3-763.7	324.2-818.6	231.1-705.4	213.1-602.5	285.3-694.7	461.6-904.8	553.9-1,083.6	570.2-1,105.6	560.7-1,070.6	500.3-1,036.7	433.9-886.0	383.4-796.1
		12	560.8-1,163.9	549.5-1,175.9	563.2-1,154.3	582.6-1,136.1	572.1-1,141.1	593.4-1,114.4	585.6-1,117.0	580.1-1,122.4	577.6-1,125.0	574.0-1,128.5	577.4-1,125.1	583.8-1,119.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.7-148.9	205.2-291.8	153.7-203.8	145.6-199.7	167.8-214.1	277.9-336.3	239.9-322.2	62.0-92.9	<7.6	14.2-30.5	5.3-38.1	53.2-91.7
		3	150.1-208.5	321.5-433.8	408.3-522.1	455.8-582.5	404.7-487.4	519.5-607.1	597.1-697.6	514.0-620.1	279.8-370.4	74.6-109.0	33.2-59.1	75.7-117.8
		6	198.4-269.7	343.8-463.8	464.7-594.8	561.5-698.9	675.4-813.0	851.7-982.3	992.7-1,161.4	867.9-1,012.6	745.6-871.2	641.6-750.1	530.1-637.5	329.9-427.5
		9	763.8-892.8	818.7-992.1	705.5-882.1	602.6-744.2	694.8-836.8	904.9-1,047.9	1,083.7-1,254.4	1,105.7-1,277.7	1,070.7-1,233.6	1,036.8-1,213.1	886.1-1,034.0	796.2-931.9
		12	1,164.0-1,362.4	1,176.0-1,384.1	1,154.4-1,348.0	1,136.2-1,314.4	1,141.2-1,325.8	1,114.5-1,280.1	1,117.1-1,286.8	1,122.5-1,296.7	1,125.1-1,301.2	1,128.6-1,307.6	1,125.2-1,301.5	1,119.2-1,290.5
	รุนแรง	1	149.0-205.3	291.9-398.0	203.9-263.1	199.8-264.6	214.2-267.9	336.4-402.2	322.3-419.9	93.0-128.2	7.6-12.4	30.6-49.0	38.2-69.2	91.8-140.0
		3	208.6-278.8	433.9-568.0	522.2-654.2	582.6-729.5	487.5-580.3	607.2-703.8	697.7-808.6	620.2-739.4	370.5-477.2	109.1-148.6	59.2-89.4	117.9-169.9
		6	269.8-355.0	463.9-607.0	594.9-746.0	699.0-856.0	813.1-967.5	982.4-1,125.3	1,161.5-1,347.5	1,012.7-1,172.0	871.3-1,009.8	750.2-869.8	637.6-757.9	427.6-541.3
		9	892.9-1,035.2	992.2-1,187.4	882.2-1,084.4	744.3-905.4	836.9-996.1	1,048.0-1,204.7	1,254.5-1,441.6	1,277.8-1,466.1	1,233.7-1,411.9	1,213.2-1,407.7	1,034.1-1,196.9	932.0-1,081.8
		12	1,362.5-1,581.4	1,384.2-1,614.6	1,348.1-1,561.3	1,314.5-1,509.7	1,325.9-1,528.7	1,280.2-1,460.9	1,286.9-1,472.5	1,296.8-1,487.4	1,301.3-1,494.3	1,307.7-1,504.1	1,301.6-1,494.7	1,290.6-1,478.0
	รุนแรงที่สุด	1	>205.3	>398.0	>263.1	>264.6	>267.9	>402.2	>419.9	>128.2	>12.4	>49.0	>69.2	>140.0
		3	>278.8	>568.0	>654.2	>729.5	>580.3	>703.8	>808.6	>739.4	>477.2	>148.6	>89.4	>169.9
		6	>355.0	>607.0	>746.0	>856.0	>967.5	>1,125.3	>1,347.5	>1,172.0	>1,009.8	>869.8	>757.9	>541.3
		9	>1,035.2	>1,187.4	>1,084.4	>905.4	>996.1	>1,204.7	>1,441.6	>1,466.1	>1,411.9	>1,407.7	>1,196.9	>1,081.8
		12	>1,581.4	>1,614.6	>1,561.3	>1,509.7	>1,528.7	>1,460.9	>1,472.5	>1,487.4	>1,494.3	>1,504.1	>1,494.7	>1,478.0

ตารางที่ ข.10-66 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ภาชี (420132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ภาชี (420132), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.4	<14.7	<17.6	<21.2	<57.4	<16.7	-	-	-	-	-
		3	<5.1	<30.2	<77.5	<105.9	<113.2	<183.9	<197.6	<107.4	<21.5	-	-	-
		6	<9.5	<33.3	<80.1	<129.8	<186.0	<316.9	<351.7	<282.8	<245.2	<198.9	<114.2	<28.3
		9	<243.8	<190.6	<150.4	<148.2	<196.5	<319.0	<379.9	<371.2	<382.1	<355.8	<287.2	<258.8
		12	<397.6	<384.0	<413.3	<430.9	<414.5	<427.6	<401.1	<390.3	<386.6	<387.6	<376.1	<398.6
	รุนแรง	1	<0.1	13.4-24.1	14.7-27.7	17.6-27.9	21.2-34.5	57.4-80.7	16.7-29.6	-	-	-	-	-
		3	5.1-11.8	30.2-50.7	77.5-111.9	105.9-145.9	113.2-154.7	183.9-229.6	197.6-247.3	107.4-149.1	21.5-37.9	-	-	<0.0
		6	9.5-20.3	33.3-56.2	80.1-120.3	129.8-181.0	186.0-250.0	316.9-394.9	351.7-438.7	282.8-363.6	245.2-309.7	198.9-254.4	114.2-158.6	28.3-50.2
		9	243.8-310.7	190.6-258.2	150.4-210.6	148.2-204.2	196.5-263.1	319.0-405.0	379.9-478.6	371.2-473.3	382.1-478.6	355.8-448.6	287.2-370.9	258.8-330.2
		12	397.6-502.0	384.0-489.6	413.3-516.3	430.9-532.2	414.5-517.2	427.6-528.4	401.1-504.2	390.3-494.2	386.6-490.8	387.6-491.7	376.1-481.1	398.6-501.8
	ปานกลาง	1	0.1-9.8	24.2-40.5	27.8-48.1	28.0-42.4	34.6-53.3	80.8-110.3	29.7-49.1	-	-	-	-	-
		3	11.9-24.3	50.8-80.5	112.0-156.3	146.0-195.8	154.8-206.2	229.7-282.9	247.4-305.3	149.2-201.4	38.0-62.6	-	-	0.0-3.2
		6	20.4-39.2	56.3-89.5	120.4-173.7	181.1-245.4	250.1-328.5	395.0-485.5	438.8-540.1	363.7-459.5	309.8-385.6	254.5-320.3	158.7-214.3	50.3-83.1
		9	310.8-389.8	258.3-341.6	210.7-286.7	204.3-274.2	263.2-344.6	405.1-506.2	478.7-594.3	473.4-593.9	478.7-591.2	448.7-557.5	371.0-470.6	330.3-414.7
		12	502.1-624.4	489.7-614.3	516.4-636.2	532.3-649.4	517.3-636.7	528.5-644.9	504.3-624.8	494.3-616.5	490.9-613.6	491.8-614.3	481.2-605.4	501.9-622.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.9-88.2	40.6-186.4	48.2-239.9	42.5-152.8	53.4-201.1	110.4-303.5	49.2-218.5	<62.2	<16.5	<8.8	<21.9	<81.4
		3	24.4-173.6	80.6-323.7	156.4-456.3	195.9-513.7	206.3-530.9	283.0-580.3	305.4-630.0	201.5-537.6	62.7-275.7	<87.7	<50.6	3.3-111.4
		6	39.3-245.4	89.6-362.9	173.8-553.5	245.5-661.5	328.6-812.5	485.6-990.1	540.2-1,104.8	459.6-1,016.6	385.7-815.5	320.4-700.4	214.4-572.4	83.2-368.9
		9	389.9-843.5	341.7-860.6	286.8-781.0	274.3-719.3	344.7-844.4	506.3-1,083.9	594.4-1,247.9	594.0-1,286.1	591.3-1,222.4	557.6-1,172.8	470.7-1,053.1	414.8-900.0
		12	624.5-1,318.2	614.4-1,330.2	636.3-1,306.1	649.5-1,293.4	636.8-1,302.5	645.0-1,285.7	624.9-1,303.9	616.6-1,311.6	613.7-1,314.5	614.4-1,313.3	605.5-1,322.2	622.7-1,304.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.3-123.4	186.5-247.5	240.0-322.2	152.9-196.0	201.2-259.7	303.6-373.2	218.6-288.9	62.2-98.1	16.5-30.3	8.8-37.0	21.9-42.0	81.4-134.5
		3	173.7-243.9	323.8-421.9	456.4-566.4	513.8-626.6	531.0-645.5	580.4-677.7	630.1-736.6	537.7-657.7	275.8-364.0	87.7-131.0	50.6-81.7	111.5-175.3
		6	245.5-339.4	363.0-473.5	553.6-696.7	661.6-810.6	812.6-981.2	990.2-1,155.1	1,104.9-1,289.7	1,016.7-1,203.8	815.6-957.9	700.5-827.6	572.5-700.3	369.0-487.7
		9	843.6-994.9	860.7-1,042.7	781.1-958.6	719.4-877.4	844.5-1,018.1	1,084.0-1,276.0	1,248.0-1,463.8	1,286.2-1,517.1	1,222.5-1,429.7	1,172.9-1,376.1	1,053.2-1,249.6	900.1-1,062.1
		12	1,318.3-1,547.7	1,330.3-1,569.1	1,306.2-1,525.7	1,293.5-1,502.3	1,302.6-1,520.5	1,285.8-1,493.7	1,304.0-1,527.7	1,311.7-1,542.2	1,314.6-1,547.5	1,313.4-1,545.5	1,322.3-1,562.1	1,304.6-1,529.6
	รุนแรง	1	123.5-166.0	247.6-319.9	322.3-420.0	196.1-246.1	259.8-328.0	373.3-452.2	289.0-372.0	98.2-142.7	30.4-45.7	37.1-79.8	42.1-68.6	134.6-203.3
		3	244.0-329.5	422.0-537.0	566.5-692.1	626.7-754.1	645.6-774.7	677.8-785.1	736.7-854.2	657.8-793.6	364.1-468.2	131.1-183.8	81.8-121.1	175.4-257.1
		6	339.5-452.9	473.6-603.2	696.8-861.4	810.7-979.5	981.3-1,170.7	1,155.2-1,336.7	1,289.8-1,493.3	1,203.9-1,411.7	958.0-1,115.2	827.7-968.8	700.4-845.1	487.8-627.8
		9	995.0-1,162.6	1,042.8-1,247.5	958.7-1,160.1	877.5-1,056.1	1,018.2-1,213.0	1,276.1-1,488.5	1,463.9-1,702.2	1,517.2-1,773.1	1,429.8-1,658.4	1,376.2-1,600.8	1,249.7-1,468.1	1,062.2-1,241.8
		12	1,547.8-1,801.4	1,569.2-1,833.8	1,525.8-1,767.6	1,502.4-1,731.7	1,520.6-1,760.5	1,493.8-1,722.1	1,527.8-1,774.8	1,542.3-1,797.3	1,547.6-1,805.4	1,545.6-1,802.6	1,562.2-1,828.2	1,529.7-1,778.1
	รุนแรงที่สุด	1	>166.0	>319.9	>420.0	>246.1	>328.0	>452.2	>372.0	>142.7	>45.7	>79.8	>68.6	>203.3
		3	>329.5	>537.0	>692.1	>754.1	>774.7	>785.1	>854.2	>793.6	>468.2	>183.8	>121.1	>257.1
		6	>452.9	>603.2	>861.4	>979.5	>1,170.7	>1,336.7	>1,493.3	>1,411.7	>1,115.2	>968.8	>845.1	>627.8
		9	>1,162.6	>1,247.5	>1,160.1	>1,056.1	>1,213.0	>1,488.5	>1,702.2	>1,773.1	>1,658.4	>1,600.8	>1,468.1	>1,241.8
		12	>1,801.4	>1,833.8	>1,767.6	>1,731.7	>1,760.5	>1,722.1	>1,774.8	>1,797.3	>1,805.4	>1,802.6	>1,828.2	>1,778.1

ตารางที่ ข.10-67 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านแพรก (420142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านแพรก (420142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.0	<15.7	<14.6	-	-	<24.9	-	-	-	-	-
		3	-	<34.5	<69.7	<93.9	<145.9	<160.0	<170.4	<90.0	<31.7	-	-	-
		6	<15.0	<41.2	<84.3	<125.7	<220.5	<313.3	<367.2	<296.4	<230.3	<179.2	<100.5	<50.7
		9	<267.7	<235.2	<167.4	<138.1	<232.6	<331.0	<409.7	<414.6	<394.1	<373.0	<299.8	<259.8
		12	<450.0	<450.5	<444.8	<453.7	<455.2	<434.0	<416.0	<418.3	<415.0	<416.5	<411.8	<412.0
	รุนแรง	1	<4.7	14.0-24.6	15.7-24.7	14.6-24.7	<42.0	<39.5	24.9-38.5	-	-	-	-	-
		3	<14.0	34.5-55.9	69.7-98.4	93.9-127.1	145.9-177.1	160.0-205.9	170.4-219.0	90.0-127.9	31.7-48.3	-	-	-
		6	15.0-27.1	41.2-65.1	84.3-117.8	125.7-169.9	220.5-274.5	313.3-382.3	367.2-440.1	296.4-362.7	230.3-292.1	179.2-231.2	100.5-140.7	50.7-72.2
		9	267.7-327.1	235.2-295.1	167.4-216.9	138.1-185.8	232.6-288.4	331.0-404.3	409.7-493.1	414.6-499.0	394.1-477.6	373.0-450.0	299.8-368.7	259.8-324.6
		12	450.0-534.8	450.5-535.2	444.8-530.0	453.7-537.5	455.2-538.0	434.0-519.3	416.0-503.4	418.3-505.4	415.0-502.4	416.5-503.8	411.8-499.6	412.0-499.5
	ปานกลาง	1	4.7-13.3	24.7-40.7	24.8-37.3	24.8-39.6	42.0-64.3	39.5-75.1	38.6-57.1	-	-	-	-	-
		3	14.0-30.6	56.0-86.0	98.5-135.1	127.2-168.2	177.2-212.7	206.0-260.5	219.1-276.7	128.0-176.4	48.4-70.8	-	-	-
		6	27.2-45.8	65.2-98.1	117.9-160.0	170.0-224.5	274.6-337.3	382.4-461.3	440.2-522.6	362.8-438.8	292.2-364.8	231.3-293.3	140.8-191.6	72.3-99.8
		9	327.2-395.2	295.2-365.3	217.0-276.1	185.9-244.4	288.5-353.0	404.4-488.4	493.2-587.6	499.1-594.8	477.7-572.7	450.1-537.5	368.8-448.1	324.7-400.1
		12	534.9-630.3	535.3-630.4	530.1-626.1	537.6-631.6	538.1-630.8	519.4-615.7	503.5-603.1	505.5-604.4	502.5-602.1	503.9-603.2	499.7-599.8	499.6-599.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-107.7	40.8-179.8	37.4-132.7	39.7-162.0	64.4-182.7	75.2-318.2	57.2-194.2	<33.6	<7.1	<4.6	<12.2	<66.2
		3	30.7-166.1	86.1-320.8	135.2-376.0	168.3-423.7	212.8-404.0	260.6-578.3	276.8-611.9	176.5-497.8	70.9-234.2	<63.0	<45.3	<77.5
		6	45.9-212.9	98.2-348.3	160.1-433.3	224.6-563.7	337.4-686.1	461.4-888.5	522.7-957.7	438.9-852.0	364.9-779.1	293.4-655.6	191.7-522.2	99.9-283.3
		9	395.3-764.2	365.4-759.4	276.2-623.4	244.5-606.0	353.1-710.0	488.5-943.7	587.7-1,089.1	594.9-1,102.7	572.8-1,082.1	537.6-1,003.2	448.2-882.3	400.2-821.9
		12	630.4-1,128.0	630.5-1,126.3	626.2-1,128.7	631.7-1,119.7	630.9-1,110.7	615.8-1,122.6	603.2-1,135.8	604.5-1,132.6	602.2-1,135.0	603.3-1,133.9	599.9-1,137.2	599.3-1,133.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.8-151.5	179.9-237.5	132.8-169.8	162.1-211.8	182.8-223.9	318.3-413.5	194.3-247.0	33.6-53.3	7.1-58.1	4.6-18.4	12.2-22.5	66.2-105.9
		3	166.2-222.9	320.9-413.6	376.1-463.2	423.8-513.2	404.1-465.0	578.4-685.2	612.0-724.5	497.9-614.5	234.3-296.5	63.0-104.4	45.3-80.1	77.5-114.3
		6	213.0-283.2	348.4-445.8	433.4-531.4	563.8-682.4	686.2-800.1	888.6-1,025.5	957.8-1,094.9	852.1-984.9	779.2-916.7	655.7-777.8	522.3-641.1	283.4-350.2
		9	764.3-882.7	759.5-889.1	623.5-740.9	606.1-732.1	710.1-826.2	943.8-1,089.9	1,089.2-1,247.7	1,102.8-1,263.4	1,082.2-1,244.3	1,003.3-1,150.9	882.4-1,022.6	822.0-960.1
		12	1,128.1-1,283.6	1,126.4-1,281.2	1,128.8-1,286.2	1,119.8-1,271.7	1,110.8-1,259.8	1,122.7-1,282.1	1,135.9-1,305.2	1,132.7-1,300.4	1,135.1-1,304.6	1,134.0-1,302.6	1,137.3-1,308.6	1,133.8-1,304.1
	รุนแรง	1	151.6-204.7	237.6-305.5	169.9-212.9	211.9-270.1	224.0-270.5	413.6-524.7	247.1-308.0	53.4-77.7	58.2-136.1	18.5-34.6	22.6-35.0	106.0-155.5
		3	223.0-290.3	413.7-521.7	463.3-562.3	513.3-614.0	465.1-531.7	685.3-804.0	724.6-849.5	614.6-747.3	296.6-368.3	104.5-158.0	80.2-123.8	114.4-159.5
		6	283.3-366.4	445.9-558.8	531.5-642.6	682.5-816.0	800.2-925.6	1,025.6-1,175.3	1,095.0-1,244.1	985.0-1,130.4	916.8-1,068.9	777.9-913.6	641.2-775.8	350.3-426.2
		9	882.8-1,012.4	889.2-1,032.2	741.0-871.7	732.2-873.8	826.3-953.9	1,090.0-1,249.8	1,247.8-1,420.6	1,263.5-1,438.5	1,244.4-1,421.5	1,151.0-1,312.0	1,022.7-1,176.5	960.2-1,112.5
		12	1,283.7-1,452.3	1,281.3-1,449.2	1,286.3-1,457.2	1,271.8-1,436.5	1,259.9-1,421.3	1,282.2-1,455.6	1,305.3-1,490.2	1,300.5-1,483.4	1,304.7-1,489.8	1,302.7-1,486.7	1,308.7-1,495.8	1,304.2-1,490.1
	รุนแรงที่สุด	1	>204.7	>305.5	>212.9	>270.1	>270.5	>524.7	>308.0	>77.7	>136.1	>34.6	>35.0	>155.5
		3	>290.3	>521.7	>562.3	>614.0	>531.7	>804.0	>849.5	>747.3	>368.3	>158.0	>123.8	>159.5
		6	>366.4	>558.8	>642.6	>816.0	>925.6	>1,175.3	>1,244.1	>1,130.4	>1,068.9	>913.6	>775.8	>426.2
		9	>1,012.4	>1,032.2	>871.7	>873.8	>953.9	>1,249.8	>1,420.6	>1,438.5	>1,421.5	>1,312.0	>1,176.5	>1,112.5
		12	>1,452.3	>1,449.2	>1,457.2	>1,436.5	>1,421.3	>1,455.6	>1,490.2	>1,483.4	>1,489.8	>1,486.7	>1,495.8	>1,490.1

ตารางที่ ข.10-68 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลาดบัวหลวง (420152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลาดบัวหลวง (420152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<26.3	<20.7	<20.7	<63.9	<9.4	-	-	-	-	-
		3	-	<24.4	<78.2	<116.8	<145.4	<222.1	<224.9	<152.6	<19.2	-	-	-
		6	<9.2	<28.3	<90.7	<151.4	<212.8	<397.7	<449.8	<386.5	<308.9	<246.0	<163.4	<35.4
		9	<314.2	<273.6	<189.9	<170.3	<223.1	<433.0	<531.6	<545.7	<519.8	<471.2	<395.0	<331.9
		12	<532.3	<489.1	<515.8	<546.7	<520.9	<549.4	<557.7	<563.8	<557.0	<558.5	<548.7	<534.1
	รุนแรง	1	-	<17.1	26.3-38.7	20.7-32.0	20.7-32.3	63.9-89.9	9.4-20.8	-	-	-	-	-
		3	<9.8	24.4-45.1	78.2-111.1	116.8-155.5	145.4-178.8	222.1-265.2	224.9-275.6	152.6-198.3	19.2-36.2	-	-	-
		6	9.2-20.1	28.3-51.4	90.7-130.5	151.4-202.1	212.8-272.6	397.7-465.6	449.8-528.1	386.5-456.6	308.9-371.2	246.0-300.1	163.4-211.2	35.4-60.3
		9	314.2-380.6	273.6-347.0	189.9-251.7	170.3-225.1	223.1-285.0	433.0-506.5	531.6-616.4	545.7-631.4	519.8-602.0	471.2-552.8	395.0-467.3	331.9-400.9
		12	532.3-627.6	489.1-589.7	515.8-613.4	546.7-639.5	520.9-616.8	549.4-640.1	557.7-645.2	563.8-650.3	557.0-644.5	558.5-645.8	548.7-637.4	534.1-624.6
	ปานกลาง	1	-	17.1-38.8	38.8-55.1	32.1-47.3	32.4-48.2	90.0-122.9	20.9-41.0	-	-	-	-	-
		3	9.8-25.8	45.2-77.4	111.2-153.1	155.6-202.8	178.9-217.5	265.3-313.9	275.7-334.0	198.4-253.2	36.3-62.8	-	-	<5.4
		6	20.2-39.2	51.5-86.9	130.6-181.9	202.2-264.1	272.7-343.5	465.7-541.1	528.2-615.5	456.7-535.1	371.3-441.9	300.2-362.3	211.3-268.3	60.4-96.7
		9	380.7-456.4	347.1-433.5	251.8-326.7	225.2-291.5	285.1-358.2	506.6-588.2	616.5-710.2	631.5-726.0	602.1-692.9	552.9-643.9	467.4-548.4	401.0-479.6
		12	627.7-734.2	589.8-704.0	613.5-723.3	639.6-742.8	616.9-724.4	640.2-740.7	645.3-741.9	650.4-745.7	644.6-741.2	645.9-742.2	637.5-735.7	624.7-725.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<91.1	38.9-223.2	55.2-169.1	47.4-160.0	48.3-166.6	123.0-338.5	41.1-269.1	<63.3	<3.8	<0.2	<28.5	<89.0
		3	25.9-188.3	77.5-373.8	153.2-431.3	202.9-490.3	217.6-428.8	314.0-569.4	334.1-651.3	253.3-576.4	62.9-312.3	<78.0	<44.5	5.4-115.0
		6	39.3-251.9	87.0-405.2	182.0-527.7	264.2-642.7	343.6-753.4	541.2-926.4	615.6-1,062.9	535.2-940.7	442.0-816.0	362.4-698.2	268.4-602.1	96.8-398.9
		9	456.5-861.9	433.6-926.8	326.8-780.7	291.6-691.9	358.3-779.6	588.3-1,004.5	710.3-1,181.8	726.1-1,200.4	693.0-1,149.2	644.0-1,109.7	548.5-968.3	479.7-898.8
		12	734.3-1,283.5	704.1-1,311.8	723.4-1,296.1	742.9-1,268.6	724.5-1,282.3	740.8-1,250.1	742.0-1,226.8	745.8-1,221.5	741.3-1,226.0	742.3-1,225.0	735.8-1,231.5	725.3-1,237.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.1-125.1	223.3-301.7	169.2-211.7	160.1-203.3	166.7-212.3	338.6-416.2	269.2-374.2	63.3-98.9	3.8-16.2	0.2-23.0	28.5-50.7	89.0-135.2
		3	188.4-261.8	373.9-499.8	431.4-532.3	490.4-589.8	428.9-497.2	569.5-649.6	651.4-753.4	576.5-686.0	312.4-419.1	78.0-119.3	44.5-75.9	115.1-170.0
		6	252.0-349.4	405.3-539.2	527.8-654.4	642.8-774.0	753.5-890.7	926.5-1,045.0	1,063.0-1,200.9	940.8-1,066.7	816.1-934.2	698.3-806.0	602.2-714.8	399.0-521.8
		9	862.0-991.0	926.9-1,090.7	780.8-937.3	692.0-829.7	779.7-920.4	1,004.6-1,132.5	1,181.9-1,325.4	1,200.5-1,344.5	1,149.3-1,287.9	1,109.8-1,253.3	968.4-1,098.9	898.9-1,032.0
		12	1,283.6-1,453.8	1,311.9-1,504.5	1,296.2-1,475.2	1,268.7-1,430.2	1,282.4-1,455.9	1,250.2-1,406.0	1,226.9-1,374.1	1,221.6-1,365.6	1,226.1-1,373.4	1,225.1-1,371.6	1,231.6-1,382.8	1,237.6-1,394.9
	รุนแรง	1	125.2-165.4	301.8-395.2	211.8-260.4	203.4-253.4	212.4-265.3	416.3-504.5	374.3-501.5	99.0-142.8	16.3-33.7	23.1-65.1	50.8-78.4	135.3-192.1
		3	261.9-350.6	499.9-649.3	532.4-647.2	589.9-701.4	497.3-572.1	649.7-736.7	753.5-865.4	686.1-808.1	419.2-546.2	119.4-170.3	76.0-116.2	170.1-237.9
		6	349.5-467.4	539.3-697.9	654.5-798.9	774.1-921.2	890.8-1,043.2	1,045.1-1,172.9	1,201.0-1,350.1	1,066.8-1,203.1	934.3-1,062.9	806.1-923.9	714.9-840.2	521.9-666.1
		9	991.1-1,132.0	1,090.8-1,272.0	937.4-1,112.4	829.8-983.7	920.5-1,076.6	1,132.6-1,270.5	1,325.5-1,479.9	1,344.6-1,499.4	1,288.0-1,437.1	1,253.4-1,408.5	1,099.0-1,240.3	1,032.1-1,177.3
		12	1,453.9-1,638.0	1,504.6-1,714.5	1,475.3-1,669.6	1,430.3-1,604.6	1,456.0-1,644.1	1,406.1-1,574.0	1,374.2-1,532.4	1,365.7-1,520.3	1,373.5-1,531.8	1,371.7-1,529.1	1,382.9-1,545.6	1,395.0-1,564.7
	รุนแรงที่สุด	1	>165.4	>395.2	>260.4	>253.4	>265.3	>504.5	>501.5	>142.8	>33.7	>65.1	>78.4	>192.1
		3	>350.6	>649.3	>647.2	>701.4	>572.1	>736.7	>865.4	>808.1	>546.2	>170.3	>116.2	>237.9
		6	>467.4	>697.9	>798.9	>921.2	>1,043.2	>1,172.9	>1,350.1	>1,203.1	>1,062.9	>923.9	>840.2	>666.1
		9	>1,132.0	>1,272.0	>1,112.4	>983.7	>1,076.6	>1,270.5	>1,479.9	>1,499.4	>1,437.1	>1,408.5	>1,240.3	>1,177.3
		12	>1,638.0	>1,714.5	>1,669.6	>1,604.6	>1,644.1	>1,574.0	>1,532.4	>1,520.3	>1,531.8	>1,529.1	>1,545.6	>1,564.7

ตารางที่ ข.10-69 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางช้าย (420162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางช้าย (420162), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<18.7	<17.0	<21.2	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<25.3	<90.9	<134.7	<121.2	<146.3	<143.5	-	-	-	-	-
		6	<7.6	<31.0	<106.3	<173.3	<229.7	<330.4	<398.1	<314.9	<230.8	<155.5	<99.0	<45.2
		9	<222.6	<217.2	<190.1	<193.2	<244.8	<346.5	<420.1	<410.9	<412.8	<405.4	<333.0	<267.6
		12	<468.7	<473.9	<484.9	<484.5	<460.2	<475.3	<459.4	<429.1	<422.0	<427.1	<428.5	<445.3
	รุนแรง	1	-	<22.7	18.7-29.4	17.0-27.6	21.2-32.0	<10.3	<34.3	-	-	-	-	-
		3	-	25.3-45.1	90.9-121.4	134.7-169.4	121.2-153.3	146.3-188.0	143.5-196.6	<121.9	<38.1	-	-	-
		6	7.6-17.1	31.0-53.0	106.3-141.6	173.3-217.4	229.7-281.8	330.4-394.2	398.1-476.1	314.9-389.1	230.8-298.3	155.5-213.8	99.0-146.4	45.2-74.0
		9	222.6-291.0	217.2-288.8	190.1-251.8	193.2-242.0	244.8-297.3	346.5-415.2	420.1-509.5	410.9-506.2	412.8-503.3	405.4-489.8	333.0-407.4	267.6-338.3
		12	468.7-561.4	473.9-566.2	484.9-575.7	484.5-575.1	460.2-553.5	475.3-565.9	459.4-551.3	429.1-524.5	422.0-518.1	427.1-522.8	428.5-524.1	445.3-538.8
	ปานกลาง	1	-	22.7-44.8	29.5-44.2	27.7-42.6	32.1-46.4	10.3-80.5	34.3-68.3	-	-	-	-	-
		3	<9.2	45.2-75.0	121.5-158.7	169.5-210.2	153.4-191.2	188.1-237.6	196.7-262.6	121.9-198.2	38.1-79.0	-	-	-
		6	17.2-34.5	53.1-85.2	141.7-184.8	217.5-269.0	281.9-341.8	394.3-466.1	476.2-564.3	389.2-474.9	298.4-378.8	213.9-286.5	146.5-208.8	74.1-114.8
		9	291.1-373.2	288.9-376.1	251.9-326.8	242.1-299.1	297.4-357.3	415.3-492.9	509.6-611.5	506.3-616.1	503.4-607.0	489.9-585.9	407.5-492.9	338.4-421.4
		12	561.5-666.3	566.3-670.4	575.8-677.9	575.2-677.0	553.6-659.4	566.0-668.0	551.4-655.4	524.6-633.9	518.2-628.7	522.9-632.7	524.2-633.7	538.9-645.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<96.5	44.9-203.8	44.3-155.6	42.7-159.7	46.5-149.4	80.6-287.2	68.4-313.8	<83.5	<6.3	<11.7	<12.6	<71.3
		3	9.2-167.9	75.1-337.9	158.8-387.0	210.3-439.7	191.3-406.7	237.7-525.6	262.7-679.5	198.3-630.5	79.1-387.6	<90.9	<32.1	<89.9
		6	34.6-234.8	85.3-354.2	184.9-447.5	269.1-558.5	341.9-668.5	466.2-842.8	564.4-1,027.6	475.0-946.8	378.9-849.7	286.6-748.1	208.9-643.2	114.9-436.6
		9	373.3-861.0	376.2-906.1	326.9-779.6	299.2-619.2	357.4-679.5	493.0-902.5	611.6-1,158.0	616.2-1,218.1	607.1-1,167.2	586.0-1,098.4	493.0-956.7	421.5-892.7
		12	666.4-1,218.9	670.5-1,217.3	678.0-1,209.2	677.1-1,207.0	659.5-1,220.5	668.1-1,201.4	655.5-1,204.9	634.0-1,226.9	628.8-1,232.0	632.8-1,229.3	633.8-1,228.3	645.5-1,214.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.5-144.0	203.9-267.3	155.7-198.9	159.8-206.0	149.5-188.4	287.3-360.2	313.9-412.3	83.5-131.9	6.3-17.6	11.7-21.5	12.6-32.9	71.3-113.1
		3	168.0-244.8	338.0-447.5	387.1-466.2	439.8-515.5	406.8-478.1	525.7-622.3	679.6-827.0	630.6-786.5	387.7-513.7	90.9-135.2	32.1-55.5	89.9-143.9
		6	234.9-327.9	354.3-463.9	447.6-538.4	558.6-653.8	668.6-773.8	842.9-961.0	1,027.7-1,173.3	946.9-1,100.0	849.8-1,008.7	748.2-911.8	643.3-805.5	436.7-564.5
		9	861.1-1,027.2	906.2-1,089.3	779.7-935.6	619.3-724.3	679.6-782.4	902.6-1,031.6	1,158.1-1,332.3	1,218.2-1,412.9	1,167.3-1,346.7	1,098.5-1,261.3	956.8-1,105.8	892.8-1,048.9
		12	1,219.0-1,392.9	1,217.4-1,389.1	1,209.3-1,375.1	1,207.1-1,372.4	1,220.6-1,398.0	1,201.5-1,368.4	1,205.0-1,378.3	1,227.0-1,417.3	1,232.1-1,426.6	1,229.4-1,421.2	1,228.4-1,419.3	1,214.6-1,395.5
	รุนแรง	1	144.1-202.6	267.4-341.8	199.0-249.1	206.1-260.0	188.5-233.3	360.3-443.4	412.4-527.7	132.0-191.8	17.7-31.1	21.6-31.1	33.0-59.7	113.2-164.3
		3	244.9-339.5	447.6-576.9	466.3-555.1	515.6-599.1	478.2-557.1	622.4-729.8	827.1-993.4	786.6-964.3	513.8-662.3	135.3-189.9	55.6-84.7	144.0-212.2
		6	328.0-441.1	464.0-592.7	538.5-640.3	653.9-758.9	773.9-889.2	961.1-1,089.3	1,173.4-1,331.7	1,100.1-1,268.1	1,008.8-1,185.5	911.9-1,096.7	805.6-991.4	564.6-713.7
		9	1,027.3-1,212.7	1,089.4-1,294.5	935.7-1,110.3	724.4-840.3	782.5-894.8	1,031.7-1,172.0	1,332.4-1,522.6	1,413.0-1,626.6	1,346.8-1,543.1	1,261.4-1,438.8	1,105.9-1,269.1	1,049.0-1,221.5
		12	1,393.0-1,582.2	1,389.2-1,575.8	1,375.2-1,555.0	1,372.5-1,551.7	1,398.1-1,591.3	1,368.5-1,549.7	1,378.4-1,567.0	1,417.4-1,625.8	1,426.7-1,639.9	1,421.3-1,631.4	1,419.4-1,628.5	1,395.6-1,593.1
	รุนแรงที่สุด	1	>202.6	>341.8	>249.1	>260.0	>233.3	>443.4	>527.7	>191.8	>31.1	>31.1	>59.7	>164.3
		3	>339.5	>576.9	>555.1	>599.1	>557.1	>729.8	>993.4	>964.3	>662.3	>189.9	>84.7	>212.2
		6	>441.1	>592.7	>640.3	>758.9	>889.2	>1,089.3	>1,331.7	>1,268.1	>1,185.5	>1,096.7	>991.4	>713.7
		9	>1,212.7	>1,294.5	>1,110.3	>840.3	>894.8	>1,172.0	>1,522.6	>1,626.6	>1,543.1	>1,438.8	>1,269.1	>1,221.5
		12	>1,582.2	>1,575.8	>1,555.0	>1,551.7	>1,591.3	>1,549.7	>1,567.0	>1,625.8	>1,639.9	>1,631.4	>1,628.5	>1,593.1

ตารางที่ ข.10-70 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองการเกษตรหันตรา (420172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองการเกษตรหันตรา (420172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.7	<22.7	<19.1	<36.2	<51.3	<13.1	-	-	-	-	-
		3	<6.1	<46.8	<92.6	<144.7	<134.7	<186.2	<174.8	<105.8	<21.2	-	-	-
		6	<10.7	<51.9	<112.7	<190.4	<261.3	<375.2	<388.6	<328.0	<246.1	<188.2	<115.8	<47.2
		9	<271.4	<244.2	<195.9	<208.4	<263.6	<401.5	<448.2	<454.7	<434.3	<404.4	<335.5	<289.3
		12	<496.0	<487.3	<485.4	<516.8	<494.7	<499.3	<469.8	<464.0	<462.7	<466.3	<461.5	<472.2
	รุนแรง	1	<3.4	18.7-32.0	22.7-34.1	19.1-30.2	36.2-52.7	51.3-74.2	13.1-25.1	-	-	-	-	-
		3	6.1-13.9	46.8-72.3	92.6-127.6	144.7-181.1	134.7-173.9	186.2-235.4	174.8-228.9	105.8-146.3	21.2-37.0	-	-	-
		6	10.7-22.2	51.9-80.0	112.7-152.6	190.4-238.8	261.3-323.1	375.2-451.6	388.6-473.0	328.0-401.7	246.1-313.2	188.2-245.8	115.8-158.9	47.2-70.4
		9	271.4-340.6	244.2-313.0	195.9-253.5	208.4-259.9	263.6-328.6	401.5-481.9	448.2-543.2	454.7-550.5	434.3-528.9	404.4-492.1	335.5-411.9	289.3-359.5
		12	496.0-594.0	487.3-586.3	485.4-584.2	516.8-611.3	494.7-591.4	499.3-594.4	469.8-567.5	464.0-562.3	462.7-561.1	466.3-564.3	461.5-560.1	472.2-570.0
	ปานกลาง	1	3.4-11.9	32.1-51.6	34.2-49.5	30.3-45.7	52.8-74.2	74.3-104.0	25.2-44.2	-	-	-	-	-
		3	14.0-28.2	72.4-107.0	127.7-171.4	181.2-223.5	174.0-220.7	235.5-293.3	229.0-293.9	146.4-197.1	37.1-60.5	-	-	<3.0
		6	22.3-41.8	80.1-118.1	152.7-202.0	238.9-295.4	323.2-394.7	451.7-538.2	473.1-569.7	401.8-486.4	313.3-392.3	245.9-315.0	159.0-212.6	70.5-101.2
		9	340.7-421.6	313.1-394.5	253.6-322.3	260.0-319.9	328.7-404.3	482.0-572.9	543.3-651.5	550.6-659.6	529.0-637.2	492.2-592.5	412.0-499.8	359.6-441.0
		12	594.1-704.8	586.4-698.5	584.3-696.4	611.4-717.3	591.5-700.6	594.5-701.6	567.6-678.6	562.4-674.5	561.2-673.5	564.4-676.0	560.2-672.6	570.1-681.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-134.4	51.7-214.9	49.6-159.3	45.8-164.1	74.3-221.5	104.1-305.8	44.3-225.8	<44.3	<8.3	<10.6	<23.4	<64.5
		3	28.3-195.8	107.1-362.7	171.5-449.7	223.6-461.4	220.8-493.7	293.4-621.9	294.0-681.1	197.2-521.9	60.6-262.1	<67.0	<50.8	3.0-92.0
		6	41.9-248.1	118.2-398.0	202.1-509.6	295.5-613.0	394.8-789.1	538.3-997.9	569.8-1,090.3	486.5-946.9	392.4-845.3	315.1-725.4	212.7-552.4	101.3-317.7
		9	421.7-876.2	394.6-866.2	322.4-725.5	320.0-654.2	404.4-825.9	573.0-1,053.9	651.6-1,231.8	659.7-1,243.2	637.3-1,221.3	592.6-1,133.0	499.9-979.4	441.1-893.0
		12	704.9-1,288.3	698.6-1,293.4	696.5-1,291.5	717.4-1,265.6	700.7-1,274.4	701.7-1,261.4	678.7-1,270.6	674.6-1,274.7	673.6-1,275.7	676.1-1,272.8	672.7-1,276.2	681.4-1,273.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.5-195.8	215.0-281.6	159.4-200.8	164.2-210.4	221.6-275.9	305.9-380.1	225.9-304.3	44.3-76.1	8.3-33.0	10.6-31.2	23.4-41.7	64.5-96.8
		3	195.9-274.1	362.8-461.0	449.8-548.5	461.5-539.5	493.8-585.8	622.0-730.8	681.2-813.2	522.0-637.6	262.2-345.2	67.0-110.6	50.8-91.0	92.1-133.7
		6	248.2-340.7	398.1-505.4	509.7-617.5	613.1-717.4	789.2-917.2	998.0-1,143.4	1,090.4-1,256.9	947.0-1,095.0	845.4-996.2	725.5-865.2	552.5-672.7	317.8-399.1
		9	876.3-1,025.9	866.3-1,024.3	725.6-861.8	654.3-763.7	826.0-963.9	1,054.0-1,205.7	1,231.9-1,416.7	1,243.3-1,428.9	1,221.4-1,408.2	1,133.1-1,305.8	979.5-1,134.1	893.1-1,040.4
		12	1,288.4-1,472.0	1,293.5-1,481.5	1,291.6-1,479.8	1,265.7-1,436.1	1,274.5-1,454.7	1,261.5-1,436.6	1,270.7-1,458.6	1,274.8-1,465.9	1,275.8-1,467.7	1,272.9-1,462.6	1,276.3-1,468.7	1,273.8-1,461.7
	รุนแรง	1	195.9-271.6	281.7-359.8	200.9-248.6	210.5-264.0	276.0-338.1	380.2-464.9	304.4-397.8	76.2-116.1	33.1-69.8	31.3-60.8	41.8-64.7	96.9-136.4
		3	274.2-369.3	461.1-574.6	548.6-660.2	539.6-625.7	585.9-688.2	730.9-851.2	813.3-960.6	637.7-768.5	345.3-443.2	110.7-167.1	91.1-142.7	133.8-184.7
		6	340.8-452.3	505.5-629.4	617.6-739.0	717.5-832.7	917.3-1,057.9	1,143.5-1,301.8	1,257.0-1,439.1	1,095.1-1,257.3	996.3-1,163.3	865.3-1,021.0	672.8-808.5	399.2-492.5
		9	1,026.0-1,191.0	1,024.4-1,199.7	861.9-1,013.4	763.8-884.2	964.0-1,115.8	1,205.8-1,370.9	1,416.8-1,618.5	1,429.0-1,631.6	1,408.3-1,612.7	1,305.9-1,494.8	1,134.2-1,303.6	1,040.5-1,202.6
		12	1,472.1-1,671.9	1,481.6-1,686.5	1,479.9-1,685.0	1,436.2-1,620.8	1,454.8-1,650.8	1,436.7-1,626.9	1,458.7-1,663.6	1,466.0-1,674.7	1,467.8-1,677.3	1,462.7-1,669.9	1,468.8-1,679.1	1,461.8-1,666.7
	รุนแรงที่สุด	1	>271.6	>359.8	>248.6	>264.0	>338.1	>464.9	>397.8	>116.1	>69.8	>60.8	>64.7	>136.4
		3	>369.3	>574.6	>660.2	>625.7	>688.2	>851.2	>960.6	>768.5	>443.2	>167.1	>142.7	>184.7
		6	>452.3	>629.4	>739.0	>832.7	>1,057.9	>1,301.8	>1,439.1	>1,257.3	>1,163.3	>1,021.0	>808.5	>492.5
		9	>1,191.0	>1,199.7	>1,013.4	>884.2	>1,115.8	>1,370.9	>1,618.5	>1,631.6	>1,612.7	>1,494.8	>1,303.6	>1,202.6
		12	>1,671.9	>1,686.5	>1,685.0	>1,620.8	>1,650.8	>1,626.9	>1,663.6	>1,674.7	>1,677.3	>1,669.9	>1,679.1	>1,666.7

ตารางที่ ข.10-71 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสมุทรปราการ (510012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสมุทรปราการ (510012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<24.8	<29.2	<23.6	<29.3	<139.1	<29.6	-	-	-	-	-
		3	<15.9	<69.8	<128.1	<148.3	<130.0	<306.9	<359.3	<251.8	<32.2	-	-	-
		6	<26.4	<87.3	<157.9	<222.7	<296.8	<531.1	<597.4	<508.4	<445.5	<372.1	<279.2	<71.3
		9	<460.3	<413.3	<291.0	<219.1	<308.2	<563.1	<687.9	<681.4	<662.6	<621.3	<535.9	<496.3
		12	<693.5	<696.1	<747.1	<733.8	<666.7	<744.2	<685.2	<692.1	<693.1	<712.0	<709.9	<713.7
	รุนแรง	1	2.7-7.2	24.8-41.1	29.2-46.8	23.6-38.2	29.3-47.7	139.1-171.0	29.6-51.2	-	-	-	-	-
		3	15.9-29.2	69.8-101.4	128.1-173.9	148.3-200.4	130.0-184.2	306.9-368.5	359.3-427.1	251.8-309.9	32.2-57.3	-	-	<0.3
		6	26.4-46.3	87.3-124.3	157.9-212.4	222.7-289.7	296.8-380.0	531.1-630.0	597.4-709.8	508.4-611.9	445.5-531.6	372.1-448.1	279.2-341.6	71.3-108.6
		9	460.3-549.6	413.3-504.7	291.0-373.0	219.1-294.0	308.2-396.9	563.1-670.7	687.9-811.9	681.4-808.7	662.6-786.9	621.3-740.7	535.9-643.6	496.3-588.8
		12	693.5-827.7	696.1-830.5	747.1-874.9	733.8-863.0	666.7-803.9	744.2-871.5	685.2-819.5	692.1-825.4	693.1-826.3	712.0-843.0	709.9-841.2	713.7-844.3
	ปานกลาง	1	7.3-16.6	41.2-64.4	46.9-71.4	38.3-58.8	47.8-73.6	171.1-207.9	51.3-83.2	-	-	-	-	-
		3	29.3-49.9	101.5-142.5	174.0-230.5	200.5-264.5	184.3-253.1	368.6-438.4	427.2-503.3	310.0-376.9	57.4-95.2	-	<2.5	0.3-17.4
		6	46.4-76.2	124.4-171.6	212.5-279.4	289.8-370.1	380.1-478.6	630.1-741.3	709.9-836.2	612.0-729.3	531.7-628.8	448.2-534.6	341.7-413.2	108.7-158.8
		9	549.7-650.4	504.8-609.6	373.1-470.3	294.1-385.8	397.0-502.4	670.8-792.0	812.0-950.8	808.8-951.7	787.0-926.7	740.8-875.3	643.7-765.6	588.9-692.8
		12	827.8-979.0	830.6-982.1	875.0-1,017.3	863.1-1,007.4	804.0-959.7	871.6-1,013.2	819.6-971.2	825.5-975.8	826.4-976.5	843.1-990.1	841.3-988.5	844.4-990.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-149.9	64.5-251.8	71.5-261.0	58.9-219.7	73.7-276.9	208.0-409.6	83.3-353.4	<71.8	<20.4	<43.0	<42.7	<81.8
		3	50.0-238.0	142.6-423.0	230.6-583.7	264.6-662.2	253.2-708.1	438.5-807.9	503.4-900.7	377.0-743.4	95.3-426.1	<123.3	2.5-90.9	17.5-141.4
		6	76.3-333.0	171.7-485.7	279.5-692.5	370.2-844.1	478.7-1,047.8	741.4-1,319.2	836.3-1,494.6	729.4-1,352.0	628.9-1,138.1	534.7-993.3	413.3-801.6	158.9-521.1
		9	650.5-1,179.0	609.7-1,177.4	470.4-1,032.6	385.9-949.8	502.5-1,116.0	792.1-1,426.1	950.9-1,667.4	951.8-1,695.1	926.8-1,654.3	875.4-1,579.4	765.7-1,410.3	692.9-1,233.1
		12	979.1-1,771.9	982.2-1,776.3	1,017.4-1,743.4	1,007.5-1,748.7	959.8-1,788.4	1,013.3-1,736.0	971.3-1,768.4	975.9-1,762.8	976.6-1,762.3	990.2-1,752.0	988.6-1,752.7	991.0-1,749.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.0-216.3	251.9-327.0	261.1-335.4	219.8-283.4	277.0-357.5	409.7-474.8	353.5-464.2	71.8-120.5	20.4-39.0	43.0-71.4	42.7-70.4	81.8-123.9
		3	238.1-317.7	423.1-526.5	583.8-707.8	662.3-801.4	708.2-873.0	808.0-924.6	900.8-1,024.9	743.5-861.8	426.2-563.8	123.3-187.6	91.0-133.5	141.5-195.8
		6	333.1-439.3	485.8-600.0	692.6-836.6	844.2-1,005.1	1,047.9-1,238.4	1,319.3-1,499.5	1,494.7-1,700.2	1,352.1-1,549.0	1,138.2-1,297.9	993.4-1,138.6	801.7-926.5	521.2-659.0
		9	1,179.1-1,345.0	1,177.5-1,359.7	1,032.7-1,221.1	949.9-1,146.2	1,116.1-1,322.5	1,426.2-1,624.7	1,667.5-1,889.8	1,695.2-1,927.0	1,654.4-1,881.5	1,579.5-1,800.1	1,410.4-1,613.8	1,233.2-1,401.6
		12	1,772.0-2,020.7	1,776.4-2,025.5	1,743.5-1,966.9	1,748.8-1,977.8	1,788.5-2,051.0	1,736.1-1,958.4	1,768.5-2,019.0	1,762.9-2,009.6	1,762.4-2,008.6	1,752.1-1,989.2	1,752.8-1,990.8	1,749.3-1,985.1
	รุนแรง	1	216.4-298.2	327.1-414.7	335.5-422.0	283.5-357.6	357.6-451.4	474.9-546.3	464.3-594.6	120.6-182.6	39.1-62.8	71.5-107.2	70.5-104.4	124.0-176.4
		3	317.8-412.2	526.6-644.8	707.9-847.4	801.5-957.9	873.1-1,060.4	924.7-1,051.6	1,025.0-1,159.6	861.9-991.8	563.9-726.4	187.7-267.8	133.6-185.8	195.9-261.0
		6	439.4-564.5	600.1-730.0	836.7-998.5	1,005.2-1,184.4	1,238.5-1,449.9	1,499.6-1,695.0	1,700.3-1,923.3	1,549.1-1,763.7	1,298.0-1,471.5	1,138.7-1,297.0	926.6-1,063.3	659.1-818.0
		9	1,345.1-1,525.3	1,359.8-1,559.1	1,221.2-1,430.3	1,146.3-1,366.6	1,322.6-1,552.0	1,624.8-1,840.3	1,889.9-2,130.5	1,927.1-2,178.5	1,881.6-2,127.9	1,800.2-2,039.7	1,613.9-1,835.5	1,401.7-1,584.3
		12	2,020.8-2,291.0	2,025.6-2,296.1	1,967.0-2,208.1	1,977.9-2,225.6	2,051.1-2,337.4	1,958.5-2,198.5	2,019.1-2,291.5	2,009.7-2,277.7	2,008.7-2,276.1	1,989.3-2,246.2	1,990.9-2,248.8	1,985.2-2,240.5
	รุนแรงที่สุด	1	>298.2	>414.7	>422.0	>357.6	>451.4	>546.3	>594.6	>182.6	>62.8	>107.2	>104.4	>176.4
		3	>412.2	>644.8	>847.4	>957.9	>1,060.4	>1,051.6	>1,159.6	>991.8	>726.4	>267.8	>185.8	>261.0
		6	>564.5	>730.0	>998.5	>1,184.4	>1,449.9	>1,695.0	>1,923.3	>1,763.7	>1,471.5	>1,297.0	>1,063.3	>818.0
		9	>1,525.3	>1,559.1	>1,430.3	>1,366.6	>1,552.0	>1,840.3	>2,130.5	>2,178.5	>2,127.9	>2,039.7	>1,835.5	>1,584.3
		12	>2,291.0	>2,296.1	>2,208.1	>2,225.6	>2,337.4	>2,198.5	>2,291.5	>2,277.7	>2,276.1	>2,246.2	>2,248.8	>2,240.5

ตารางที่ ข.10-72 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พระประแดง (510042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พระประแดง (510042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.7	<53.6	<39.1	<48.2	<108.0	<55.8	-	-	-	-	-
		3	-	<46.8	<131.0	<209.2	<223.0	<300.6	<348.1	<260.0	<68.5	<2.1	-	<3.2
		6	<32.5	<83.1	<165.2	<250.9	<349.5	<530.8	<656.1	<595.7	<478.2	<382.4	<279.0	<96.1
		9	<511.8	<453.5	<348.2	<312.4	<407.5	<583.4	<729.4	<754.4	<741.7	<705.7	<618.4	<506.3
		12	<860.6	<814.1	<802.1	<820.7	<818.1	<800.4	<824.5	<822.8	<795.2	<778.4	<772.6	<775.3
	รุนแรง	1	-	18.7-33.0	53.6-70.3	39.1-54.3	48.2-67.3	108.0-137.2	55.8-81.1	-	-	-	-	-
		3	<12.0	46.8-75.1	131.0-172.3	209.2-252.6	223.0-268.2	300.6-355.4	348.1-411.4	260.0-313.3	68.5-99.2	2.1-5.5	-	3.2-7.7
		6	32.5-53.2	83.1-117.8	165.2-214.6	250.9-310.6	349.5-421.8	530.8-616.0	656.1-748.8	595.7-678.5	478.2-554.3	382.4-451.4	279.0-336.4	96.1-135.3
		9	511.8-588.3	453.5-534.3	348.2-422.0	312.4-374.8	407.5-478.9	583.4-674.0	729.4-834.9	754.4-859.8	741.7-842.8	705.7-801.6	618.4-704.9	506.3-590.9
		12	860.6-959.2	814.1-920.4	802.1-910.5	820.7-925.8	818.1-923.2	800.4-907.3	824.5-925.9	822.8-924.4	795.2-901.3	778.4-887.3	772.6-882.3	775.3-884.2
	ปานกลาง	1	-	33.1-54.5	70.4-90.4	54.4-73.5	67.4-91.5	137.3-171.8	81.2-113.9	-	-	-	-	-
		3	12.0-32.2	75.2-114.6	172.4-222.3	252.7-302.1	268.3-319.6	355.5-416.9	411.5-482.5	313.4-373.9	99.3-139.0	5.6-12.5	<5.7	7.8-16.6
		6	53.3-82.7	117.9-161.9	214.7-273.8	310.7-379.6	421.9-504.0	616.1-710.4	748.9-850.4	678.6-769.0	554.4-638.5	451.5-528.7	336.5-401.7	135.4-185.0
		9	588.4-672.5	534.4-624.7	422.1-506.1	374.9-445.6	479.0-558.7	674.1-773.9	835.0-950.6	859.9-975.0	842.9-953.0	801.7-906.3	705.0-799.4	591.0-684.9
		12	959.3-1,065.3	920.5-1,036.0	910.6-1,028.7	925.9-1,039.8	923.3-1,037.3	907.4-1,023.8	926.0-1,035.6	924.5-1,034.2	901.4-1,016.9	887.4-1,006.2	882.4-1,002.5	884.3-1,003.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<147.1	54.6-241.1	90.5-210.6	73.6-197.5	91.6-248.0	171.9-369.4	114.0-337.7	<76.0	<22.8	<29.9	<36.3	<88.7
		3	32.3-240.9	114.7-419.5	222.4-521.9	302.2-565.4	319.7-592.0	417.0-734.9	482.6-849.8	374.0-695.6	139.1-409.5	12.6-111.8	5.7-73.1	16.7-130.7
		6	82.8-315.3	162.0-453.0	273.9-622.0	379.7-760.2	504.1-941.4	710.5-1,185.6	850.5-1,349.5	769.1-1,212.2	638.6-1,061.7	528.8-927.5	401.8-748.8	185.1-510.3
		9	672.6-1,090.6	624.8-1,089.8	506.2-956.6	445.7-819.5	558.8-967.7	774.0-1,273.7	950.7-1,521.6	975.1-1,540.0	953.1-1,491.4	906.4-1,417.4	799.5-1,262.9	685.0-1,162.1
		12	1,065.4-1,569.0	1,036.1-1,596.2	1,028.8-1,604.8	1,039.9-1,590.8	1,037.4-1,588.9	1,023.9-1,590.7	1,035.7-1,562.0	1,034.3-1,561.8	1,017.0-1,579.1	1,006.3-1,589.8	1,002.6-1,593.6	1,003.4-1,587.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.1-218.7	241.2-318.5	210.7-251.7	197.6-241.8	248.1-304.1	369.5-435.2	337.8-420.3	76.0-112.1	22.8-46.9	29.9-49.3	36.3-52.8	88.7-139.2
		3	241.0-336.0	419.6-539.4	522.0-624.5	565.5-649.0	592.1-678.1	735.0-833.7	849.9-964.0	695.7-797.5	409.6-509.2	111.9-161.1	73.2-99.7	130.8-185.6
		6	315.4-407.8	453.1-558.5	622.1-740.1	760.3-883.9	941.5-1,080.2	1,185.7-1,330.5	1,349.6-1,498.9	1,212.3-1,344.6	1,061.8-1,190.6	927.6-1,051.2	748.9-858.9	510.4-627.7
		9	1,090.7-1,216.7	1,089.9-1,233.8	956.7-1,100.1	819.6-937.4	967.8-1,094.1	1,273.8-1,425.3	1,521.7-1,693.0	1,540.1-1,708.8	1,491.5-1,651.8	1,417.5-1,569.5	1,263.0-1,401.5	1,162.2-1,308.5
		12	1,569.1-1,715.6	1,596.3-1,762.1	1,604.9-1,776.2	1,590.9-1,753.5	1,589.0-1,751.9	1,590.8-1,759.1	1,562.1-1,716.6	1,561.9-1,716.9	1,579.2-1,746.1	1,589.9-1,764.2	1,593.7-1,770.6	1,588.0-1,762.7
	รุนแรง	1	218.8-306.6	318.6-409.8	251.8-297.5	241.9-292.0	304.2-367.7	435.3-508.1	420.4-514.7	112.2-156.3	47.0-77.3	49.4-73.4	52.9-72.3	139.3-202.8
		3	336.1-451.0	539.5-678.8	624.6-739.2	649.1-740.1	678.2-772.0	833.8-940.7	964.1-1,087.6	797.6-908.6	509.3-622.9	161.2-221.8	99.8-131.2	185.7-253.0
		6	407.9-515.7	558.6-678.4	740.2-871.6	884.0-1,019.8	1,080.3-1,231.6	1,330.6-1,486.4	1,499.0-1,658.6	1,344.7-1,486.0	1,190.7-1,329.2	1,051.3-1,185.2	859.0-978.8	627.8-760.9
		9	1,216.8-1,351.9	1,233.9-1,389.7	1,100.2-1,256.8	937.5-1,065.8	1,094.2-1,230.7	1,425.4-1,588.1	1,693.1-1,876.5	1,708.9-1,889.3	1,651.9-1,822.9	1,569.6-1,731.9	1,401.6-1,549.5	1,308.6-1,466.3
		12	1,715.7-1,871.0	1,762.2-1,938.8	1,776.3-1,959.1	1,753.6-1,926.7	1,752.0-1,925.4	1,759.2-1,938.6	1,716.7-1,880.9	1,717.0-1,881.6	1,746.2-1,924.2	1,764.3-1,950.6	1,770.7-1,960.0	1,762.8-1,949.6
	รุนแรงที่สุด	1	>306.6	>409.8	>297.5	>292.0	>367.7	>508.1	>514.7	>156.3	>77.3	>73.4	>72.3	>202.8
		3	>451.0	>678.8	>739.2	>740.1	>772.0	>940.7	>1,087.6	>908.6	>622.9	>221.8	>131.2	>253.0
		6	>515.7	>678.4	>871.6	>1,019.8	>1,231.6	>1,486.4	>1,658.6	>1,486.0	>1,329.2	>1,185.2	>978.8	>760.9
		9	>1,351.9	>1,389.7	>1,256.8	>1,065.8	>1,230.7	>1,588.1	>1,876.5	>1,889.3	>1,822.9	>1,731.9	>1,549.5	>1,466.3
		12	>1,871.0	>1,938.8	>1,959.1	>1,926.7	>1,925.4	>1,938.6	>1,880.9	>1,881.6	>1,924.2	>1,950.6	>1,960.0	>1,949.6

ตารางที่ ข.10-73 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสระบุรี (540012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสระบุรี (540012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<19.9	<40.4	<33.5	<71.0	<76.7	<12.3	-	-	-	-	-
		3	<22.4	<64.4	<130.3	<162.7	<228.5	<350.9	<320.2	<153.3	<15.0	-	-	<3.7
		6	<43.9	<87.1	<171.3	<232.1	<366.0	<561.1	<624.7	<546.5	<438.0	<330.7	<171.0	<53.2
		9	<434.7	<340.2	<264.9	<282.0	<383.6	<596.7	<698.6	<695.2	<669.9	<629.9	<552.0	<492.0
		12	<760.7	<788.1	<778.7	<735.6	<715.7	<726.9	<741.5	<711.9	<704.3	<702.3	<700.1	<731.7
	รุนแรง	1	4.7-9.4	19.9-33.9	40.4-55.5	33.5-47.8	71.0-92.3	76.7-103.1	12.3-23.6	-	-	-	-	-
		3	22.4-33.6	64.4-90.7	130.3-166.4	162.7-206.1	228.5-273.2	350.9-394.9	320.2-369.1	153.3-198.1	15.0-29.9	-	-	3.7-8.2
		6	43.9-62.5	87.1-116.1	171.3-211.9	232.1-283.9	366.0-430.9	561.1-631.2	624.7-697.0	546.5-614.4	438.0-500.1	330.7-388.7	171.0-218.1	53.2-79.6
		9	434.7-496.8	340.2-405.7	264.9-323.2	282.0-338.0	383.6-450.5	596.7-671.3	698.6-777.3	695.2-781.3	669.9-754.6	629.9-713.0	552.0-623.7	492.0-556.5
		12	760.7-843.1	788.1-865.3	778.7-857.1	735.6-821.6	715.7-804.1	726.9-813.1	741.5-824.7	711.9-800.0	704.3-793.7	702.3-792.0	700.1-790.2	731.7-817.3
	ปานกลาง	1	9.5-17.3	34.0-54.5	55.6-74.5	47.9-66.4	92.4-117.9	103.2-135.7	23.7-41.7	-	-	-	-	-
		3	33.7-48.6	90.8-124.2	166.5-209.2	206.2-257.2	273.3-323.7	395.0-442.6	369.2-423.0	198.2-251.7	30.0-54.6	-	-	8.3-16.2
		6	62.6-86.4	116.2-151.6	212.0-259.1	284.0-343.4	431.0-503.6	631.3-707.2	697.1-774.9	614.5-687.9	500.2-568.2	388.8-453.5	218.2-273.9	79.7-114.9
		9	496.9-564.9	405.8-479.6	323.3-390.1	338.1-401.4	450.6-525.2	671.4-752.1	777.4-861.9	781.4-874.5	754.7-846.5	713.1-803.3	623.8-701.8	556.6-626.7
		12	843.2-931.6	865.4-947.6	857.2-940.9	821.7-914.5	804.2-899.7	813.2-906.3	824.8-914.3	800.1-895.4	793.8-890.7	792.1-889.4	790.3-888.1	817.4-909.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-98.4	54.6-225.2	74.6-194.9	66.5-190.2	118.0-268.9	135.8-336.1	41.8-214.9	<93.7	<1.7	<29.8	<17.7	<81.0
		3	48.7-155.3	124.3-343.5	209.3-455.3	257.3-548.3	323.8-589.2	442.7-672.5	423.1-691.7	251.8-564.7	54.7-302.2	<125.7	<55.0	16.3-107.1
		6	86.5-245.3	151.7-368.3	259.2-518.9	343.5-666.2	503.7-877.0	707.3-1,072.6	775.0-1,145.4	688.0-1,041.4	568.3-903.0	453.6-786.0	274.0-594.6	115.0-364.4
		9	565.0-900.3	479.7-866.3	390.2-751.6	401.5-735.8	525.3-907.7	752.2-1,141.0	862.0-1,262.4	874.6-1,322.5	846.6-1,289.3	803.4-1,241.9	701.9-1,079.7	626.8-967.5
		12	931.7-1,347.6	947.7-1,329.2	941.0-1,330.8	914.6-1,356.4	899.8-1,359.1	906.4-1,350.7	914.4-1,337.8	895.5-1,353.8	890.8-1,358.5	889.5-1,359.8	888.2-1,361.2	909.7-1,349.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.5-134.3	225.3-294.7	195.0-237.6	190.3-235.4	269.0-320.1	336.2-406.0	215.0-289.8	93.7-147.0	1.7-31.1	29.8-49.0	17.7-33.9	81.0-120.8
		3	155.4-195.6	343.6-422.8	455.4-537.6	548.4-644.9	589.3-672.6	672.6-740.3	691.8-773.0	564.8-670.4	302.3-411.4	125.7-190.6	55.0-80.5	107.2-149.0
		6	245.4-303.2	368.4-443.3	519.0-603.3	666.3-769.9	877.1-992.6	1,072.7-1,180.2	1,145.5-1,253.4	1,041.5-1,145.4	903.1-1,003.3	786.1-888.8	594.7-701.7	364.5-458.4
		9	900.4-1,000.8	866.4-987.6	751.7-867.5	735.9-841.2	907.8-1,025.7	1,141.1-1,255.6	1,262.5-1,378.8	1,322.6-1,454.2	1,289.4-1,419.9	1,242.0-1,372.0	1,079.8-1,191.6	967.6-1,068.5
		12	1,347.7-1,467.9	1,329.3-1,438.4	1,330.9-1,442.7	1,356.5-1,485.4	1,359.2-1,494.2	1,350.8-1,480.7	1,337.9-1,460.9	1,353.9-1,488.6	1,358.6-1,496.6	1,359.9-1,498.7	1,361.3-1,501.0	1,349.3-1,477.6
	รุนแรง	1	134.4-177.4	294.8-376.3	237.7-285.9	235.5-286.9	320.2-377.2	406.1-484.5	289.9-379.1	147.1-213.4	31.2-68.0	49.1-71.9	34.0-54.9	120.9-169.9
		3	195.7-241.9	422.9-512.7	537.7-628.8	645.0-751.8	672.7-763.3	740.4-812.3	773.1-860.3	670.5-788.0	411.5-542.3	190.7-271.2	80.6-111.0	149.1-199.7
		6	303.3-369.0	443.4-527.5	603.4-696.1	770.0-883.6	992.7-1,117.7	1,180.3-1,294.6	1,253.5-1,367.8	1,145.5-1,255.9	1,003.4-1,110.5	888.9-999.8	701.8-820.4	458.5-566.4
		9	1,000.9-1,108.4	987.7-1,119.3	867.6-994.4	841.3-955.9	1,025.8-1,153.3	1,255.7-1,377.3	1,378.9-1,502.0	1,454.3-1,594.2	1,420.0-1,558.8	1,372.1-1,510.6	1,191.7-1,310.7	1,068.6-1,176.1
		12	1,468.0-1,595.1	1,438.5-1,553.2	1,442.8-1,560.5	1,485.5-1,622.2	1,494.3-1,637.7	1,480.8-1,618.5	1,461.0-1,591.1	1,488.7-1,631.9	1,496.7-1,643.4	1,498.8-1,646.6	1,501.1-1,649.8	1,477.7-1,613.7
	รุนแรงที่สุด	1	>177.4	>376.3	>285.9	>286.9	>377.2	>484.5	>379.1	>213.4	>68.0	>71.9	>54.9	>169.9
		3	>241.9	>512.7	>628.8	>751.8	>763.3	>812.3	>860.3	>788.0	>542.3	>271.2	>111.0	>199.7
		6	>369.0	>527.5	>696.1	>883.6	>1,117.7	>1,294.6	>1,367.8	>1,255.9	>1,110.5	>999.8	>820.4	>566.4
		9	>1,108.4	>1,119.3	>994.4	>955.9	>1,153.3	>1,377.3	>1,502.0	>1,594.2	>1,558.8	>1,510.6	>1,310.7	>1,176.1
		12	>1,595.1	>1,553.2	>1,560.5	>1,622.2	>1,637.7	>1,618.5	>1,591.1	>1,631.9	>1,643.4	>1,646.6	>1,649.8	>1,613.7

ตารางที่ ข.10-74 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองแค (540052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองแค (540052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.2	<13.8	<12.6	<49.7	-	<16.0	-	-	-	-	-
		3	-	<20.1	<53.0	<86.7	<144.3	<209.2	<190.8	<91.7	<19.1	-	-	-
		6	-	<29.1	<79.5	<129.2	<242.8	<351.0	<370.1	<305.3	<239.8	<196.4	<96.6	<31.2
		9	<250.9	<241.1	<203.6	<191.1	<258.0	<415.8	<446.3	<446.6	<401.8	<381.0	<309.9	<259.3
		12	<442.6	<470.7	<474.6	<486.0	<515.7	<530.6	<485.7	<469.0	<460.9	<459.1	<452.7	<418.0
	รุนแรง	1	-	6.2-14.4	13.8-24.6	12.6-22.8	49.7-69.0	<86.3	16.0-30.5	-	-	-	-	-
		3	-	20.1-37.4	53.0-83.4	86.7-125.4	144.3-187.8	209.2-266.9	190.8-256.5	91.7-139.9	19.1-36.4	-	-	-
		6	<0.8	29.1-49.7	79.5-114.5	129.2-175.9	242.8-305.0	351.0-436.8	370.1-471.0	305.3-397.3	239.8-321.2	196.4-266.4	96.6-146.7	31.2-53.6
		9	250.9-328.7	241.1-312.6	203.6-258.8	191.1-239.3	258.0-321.2	415.8-499.1	446.3-550.4	446.6-553.8	401.8-511.0	381.0-486.2	309.9-403.8	259.3-343.8
		12	442.6-555.0	470.7-580.2	474.6-583.4	486.0-592.9	515.7-618.7	530.6-631.5	485.7-591.4	469.0-576.4	460.9-569.1	459.1-567.5	452.7-561.7	418.0-530.2
	ปานกลาง	1	-	14.5-29.9	24.7-41.1	22.9-38.6	69.1-93.2	86.3-132.2	30.6-53.5	-	-	-	-	-
		3	<3.3	37.5-64.5	83.5-125.1	125.5-175.5	187.9-239.9	267.0-335.3	256.6-337.1	140.0-204.7	36.5-64.0	-	-	-
		6	0.8-28.9	49.8-79.9	114.6-159.6	176.0-233.9	305.1-377.8	436.9-536.5	471.1-589.9	397.4-507.6	321.3-420.9	266.5-352.9	146.8-213.8	53.7-86.6
		9	328.8-422.5	312.7-398.2	258.9-323.9	239.4-295.6	321.3-394.6	499.2-593.6	550.5-670.7	553.9-678.0	511.1-639.7	486.3-610.4	403.9-516.4	343.9-446.4
		12	555.1-686.3	580.3-706.6	583.5-708.7	593.0-715.5	618.8-735.3	631.6-745.2	591.5-712.4	576.5-700.1	569.2-694.2	567.6-692.8	561.8-688.1	530.3-662.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<93.6	30.0-216.1	41.2-185.9	38.7-179.9	93.3-249.1	132.3-374.2	53.6-272.4	<57.3	<12.1	<6.6	<9.8	<46.3
		3	3.3-135.9	64.6-313.6	125.2-438.7	175.6-514.8	240.0-547.5	335.4-728.2	337.2-833.7	204.8-673.7	64.1-326.0	<77.3	<36.3	<63.7
		6	29.0-187.5	80.0-330.6	159.7-463.2	234.0-597.0	377.9-787.2	536.6-1,090.4	590.0-1,270.9	507.7-1,157.9	421.0-1,032.0	353.0-891.9	213.9-697.1	86.7-363.7
		9	422.6-981.1	398.3-901.0	324.0-696.2	295.7-610.9	394.7-802.8	593.7-1,092.5	670.8-1,330.6	678.1-1,364.9	639.8-1,376.6	610.5-1,324.5	516.5-1,181.7	446.5-1,067.1
		12	686.4-1,423.3	706.7-1,399.6	708.8-1,393.3	715.6-1,378.1	735.4-1,351.3	745.3-1,338.4	712.5-1,364.7	700.2-1,375.3	694.3-1,381.2	692.9-1,382.6	688.2-1,387.3	662.3-1,414.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.6-147.6	216.2-304.1	186.0-246.4	180.0-239.4	249.2-304.8	374.3-458.5	272.5-366.7	57.3-89.0	12.1-40.1	6.6-28.0	9.8-17.8	46.3-81.9
		3	136.0-201.1	313.7-419.8	438.8-560.5	514.9-639.6	547.6-652.0	728.3-859.4	833.8-1,006.8	673.8-852.4	326.1-439.0	77.3-115.8	36.3-62.9	63.7-97.8
		6	187.6-253.3	330.7-432.7	463.3-574.5	597.1-724.8	787.3-922.0	1,090.5-1,271.3	1,271.0-1,497.8	1,158.0-1,378.8	1,032.1-1,244.5	892.0-1,081.1	697.2-880.7	363.8-477.0
		9	981.2-1,171.9	901.1-1,071.3	696.3-820.1	611.0-714.5	802.9-936.2	1,092.6-1,250.0	1,330.7-1,544.4	1,365.0-1,588.5	1,376.7-1,622.0	1,324.6-1,562.9	1,181.8-1,407.8	1,067.2-1,281.1
		12	1,423.4-1,665.6	1,399.7-1,624.0	1,393.4-1,614.3	1,378.2-1,590.6	1,351.4-1,545.6	1,338.5-1,524.1	1,364.8-1,573.5	1,375.4-1,593.3	1,381.3-1,604.0	1,382.7-1,606.5	1,387.4-1,615.1	1,414.8-1,664.6
	รุนแรง	1	147.7-216.1	304.2-411.3	246.5-317.9	239.5-309.8	304.9-367.8	458.6-553.6	366.8-479.1	89.1-126.8	40.2-70.7	28.1-53.7	17.9-27.5	82.0-127.8
		3	201.2-281.5	419.9-545.8	560.6-701.6	639.7-782.1	652.1-768.4	859.5-1,004.9	1,006.9-1,201.2	852.5-1,058.3	439.1-573.6	115.9-162.6	63.0-96.5	97.9-139.7
		6	253.4-331.4	432.8-552.6	574.6-701.5	724.9-868.8	922.1-1,070.8	1,271.4-1,470.4	1,497.9-1,749.1	1,378.9-1,624.8	1,244.6-1,482.9	1,081.2-1,294.1	880.8-1,092.2	477.1-610.1
		9	1,172.0-1,384.8	1,071.4-1,260.9	820.2-957.3	714.6-828.7	936.3-1,083.0	1,250.1-1,421.4	1,544.5-1,779.1	1,588.6-1,834.3	1,622.1-1,893.7	1,563.0-1,827.2	1,407.9-1,659.8	1,281.2-1,520.6
		12	1,665.7-1,932.9	1,624.1-1,870.3	1,614.4-1,856.7	1,590.7-1,823.1	1,545.7-1,757.1	1,524.2-1,725.6	1,573.6-1,801.8	1,593.4-1,832.4	1,604.1-1,848.7	1,606.6-1,852.4	1,615.2-1,865.6	1,664.7-1,941.2
	รุนแรงที่สุด	1	>216.1	>411.3	>317.9	>309.8	>367.8	>553.6	>479.1	>126.8	>70.7	>53.7	>27.5	>127.8
		3	>281.5	>545.8	>701.6	>782.1	>768.4	>1,004.9	>1,201.2	>1,058.3	>573.6	>162.6	>96.5	>139.7
		6	>331.4	>552.6	>701.5	>868.8	>1,070.8	>1,470.4	>1,749.1	>1,624.8	>1,482.9	>1,294.1	>1,092.2	>610.1
		9	>1,384.8	>1,260.9	>957.3	>828.7	>1,083.0	>1,421.4	>1,779.1	>1,834.3	>1,893.7	>1,827.2	>1,659.8	>1,520.6
		12	>1,932.9	>1,870.3	>1,856.7	>1,823.1	>1,757.1	>1,725.6	>1,801.8	>1,832.4	>1,848.7	>1,852.4	>1,865.6	>1,941.2

ตารางที่ ข.10-75 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองแซง (540062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองแซง (540062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.3	<20.4	<22.6	<38.2	<81.8	-	-	-	-	-	-
		3	<9.8	<33.4	<108.7	<144.9	<179.0	<278.9	<292.8	<153.0	-	-	-	-
		6	<23.0	<49.9	<111.9	<176.9	<282.7	<463.8	<535.2	<451.7	<385.1	<303.8	<167.7	<41.5
		9	<372.2	<269.0	<210.7	<203.7	<292.4	<459.9	<563.1	<576.1	<586.3	<552.4	<460.4	<409.6
		12	<612.7	<579.0	<604.2	<607.8	<597.6	<597.7	<590.2	<590.1	<581.0	<583.3	<579.9	<617.4
	รุนแรง	1	<1.0	14.3-26.1	20.4-35.7	22.6-35.8	38.2-56.0	81.8-106.6	<30.9	-	-	-	-	-
		3	9.8-19.4	33.4-56.9	108.7-147.5	144.9-190.1	179.0-226.5	278.9-325.5	292.8-341.6	153.0-197.9	<41.8	-	-	-
		6	23.0-39.4	49.9-77.6	111.9-157.5	176.9-235.0	282.7-354.6	463.8-542.6	535.2-618.5	451.7-531.5	385.1-448.9	303.8-359.6	167.7-214.5	41.5-67.8
		9	372.2-438.9	269.0-340.8	210.7-276.8	203.7-267.1	292.4-366.6	459.9-549.1	563.1-661.6	576.1-677.8	586.3-680.1	552.4-642.0	460.4-542.6	409.6-480.3
		12	612.7-713.9	579.0-685.0	604.2-706.9	607.8-710.1	597.6-700.3	597.7-699.9	590.2-693.6	590.1-693.5	581.0-685.6	583.3-687.6	579.9-684.7	617.4-717.1
	ปานกลาง	1	1.0-20.1	26.2-44.2	35.8-58.6	35.9-54.3	56.1-79.3	106.7-136.4	30.9-58.1	-	-	-	-	-
		3	19.5-35.1	57.0-91.2	147.6-195.5	190.2-244.6	226.6-282.4	325.6-377.3	341.7-395.9	198.0-251.6	41.8-76.8	-	-	<4.4
		6	39.5-63.6	77.7-115.3	157.6-215.5	235.1-305.7	354.7-438.7	542.7-630.4	618.6-710.5	531.6-620.8	449.0-519.9	359.7-422.4	214.6-270.1	67.9-105.0
		9	439.0-513.6	340.9-425.3	276.9-356.6	267.2-343.6	366.7-453.2	549.2-649.8	661.7-771.7	677.9-791.5	680.2-783.9	642.1-741.3	542.7-634.6	480.4-559.1
		12	714.0-826.2	685.1-803.9	707.0-821.1	710.2-823.8	700.4-814.8	700.0-813.7	693.7-809.2	693.6-809.0	685.7-802.8	687.7-804.3	684.8-802.1	717.2-827.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-105.3	44.3-207.3	58.7-255.8	54.4-194.5	79.4-240.2	136.5-312.8	58.2-241.4	<72.9	<18.5	<19.8	<12.1	<94.8
		3	35.2-191.4	91.3-376.2	195.6-495.2	244.7-569.4	282.5-599.9	377.4-640.2	396.0-671.4	251.7-566.0	76.9-306.8	<101.4	<46.9	4.4-116.7
		6	63.7-265.9	115.4-394.9	215.6-594.8	305.8-734.4	438.8-910.6	630.5-1,077.8	710.6-1,170.8	620.9-1,079.2	520.0-879.8	422.5-747.4	270.2-590.5	105.1-398.6
		9	513.7-898.1	425.4-906.6	356.7-833.8	343.7-799.6	453.3-939.1	649.9-1,177.8	771.8-1,335.8	791.6-1,375.4	784.0-1,306.5	741.4-1,242.5	634.7-1,108.3	559.2-961.7
		12	826.3-1,394.8	804.0-1,419.0	821.2-1,402.9	823.9-1,401.9	814.9-1,399.4	813.8-1,394.2	809.3-1,401.4	809.1-1,400.9	802.9-1,407.1	804.4-1,405.5	802.2-1,407.8	827.6-1,384.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.4-138.7	207.4-276.0	255.9-337.4	194.6-249.2	240.3-300.0	312.9-372.8	241.5-312.9	72.9-109.3	18.5-31.3	19.8-48.3	12.1-20.8	94.8-154.2
		3	191.5-259.9	376.3-492.1	495.3-600.4	569.5-680.5	600.0-705.2	640.3-720.8	671.5-755.9	566.1-672.2	306.9-395.6	101.4-149.1	46.9-74.1	116.8-175.1
		6	266.0-348.5	395.0-502.7	594.9-731.7	734.5-882.5	910.7-1,065.9	1,077.9-1,215.3	1,170.9-1,310.5	1,079.3-1,220.9	879.9-990.1	747.5-848.6	590.6-697.8	398.7-515.3
		9	898.2-1,017.3	906.7-1,066.4	833.9-997.1	799.7-955.4	939.2-1,098.9	1,177.9-1,343.6	1,335.9-1,510.0	1,375.5-1,556.0	1,306.6-1,465.7	1,242.6-1,395.5	1,108.4-1,255.1	961.8-1,085.7
		12	1,394.9-1,568.9	1,419.1-1,610.4	1,403.0-1,581.8	1,402.0-1,579.4	1,399.5-1,579.5	1,394.3-1,572.8	1,401.5-1,584.3	1,401.0-1,583.7	1,407.2-1,594.6	1,405.6-1,591.9	1,407.9-1,595.8	1,384.1-1,553.7
	รุนแรง	1	138.8-177.9	276.1-357.4	337.5-433.4	249.3-312.8	300.1-368.4	372.9-439.7	313.0-396.2	109.4-153.6	31.4-45.7	48.4-82.5	20.9-31.4	154.3-230.5
		3	260.0-342.0	492.2-628.1	600.5-718.9	680.6-804.4	705.3-821.6	720.9-807.7	756.0-847.0	672.3-790.4	395.7-498.6	149.2-207.5	74.2-107.6	175.2-248.0
		6	348.6-445.5	502.8-627.3	731.8-887.0	882.6-1,048.3	1,066.0-1,237.2	1,215.4-1,363.7	1,310.6-1,460.6	1,221.0-1,374.3	990.2-1,108.9	848.7-958.2	697.9-816.8	515.4-651.4
		9	1,017.4-1,146.3	1,066.5-1,243.1	997.2-1,179.5	955.5-1,129.4	1,099.0-1,275.1	1,343.7-1,523.7	1,510.1-1,698.3	1,556.1-1,751.2	1,465.8-1,637.0	1,395.6-1,560.2	1,255.2-1,413.8	1,085.8-1,219.7
		12	1,569.0-1,756.5	1,610.5-1,817.7	1,581.9-1,774.8	1,579.5-1,770.7	1,579.6-1,773.9	1,572.9-1,765.6	1,584.4-1,782.0	1,583.8-1,781.4	1,594.7-1,797.5	1,592.0-1,793.4	1,595.9-1,799.3	1,553.8-1,736.5
	รุนแรงที่สุด	1	>177.9	>357.4	>433.4	>312.8	>368.4	>439.7	>396.2	>153.6	>45.7	>82.5	>31.4	>230.5
		3	>342.0	>628.1	>718.9	>804.4	>821.6	>807.7	>847.0	>790.4	>498.6	>207.5	>107.6	>248.0
		6	>445.5	>627.3	>887.0	>1,048.3	>1,237.2	>1,363.7	>1,460.6	>1,374.3	>1,108.9	>958.2	>816.8	>651.4
		9	>1,146.3	>1,243.1	>1,179.5	>1,129.4	>1,275.1	>1,523.7	>1,698.3	>1,751.2	>1,637.0	>1,560.2	>1,413.8	>1,219.7
		12	>1,756.5	>1,817.7	>1,774.8	>1,770.7	>1,773.9	>1,765.6	>1,782.0	>1,781.4	>1,797.5	>1,793.4	>1,799.3	>1,736.5

ตารางที่ ข.10-76 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วิหารแดง (540122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วิหารแดง (540122), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.1	<38.4	<40.1	<61.7	<102.0	<25.2	-	-	-	-	-
		3	-	<26.4	<93.4	<161.2	<228.0	<346.6	<303.0	<169.1	<33.8	-	-	-
		6	-	<34.6	<118.4	<210.1	<333.0	<554.8	<589.4	<531.6	<415.3	<322.2	<184.2	<55.9
		9	<411.0	<330.1	<293.9	<264.8	<355.8	<609.5	<670.8	<666.0	<638.4	<607.5	<539.2	<441.2
		12	<699.8	<710.7	<743.9	<712.2	<724.6	<773.4	<721.5	<703.3	<697.3	<687.6	<671.0	<660.6
	รุนแรง	1	-	10.1-20.4	38.4-56.0	40.1-57.0	61.7-86.1	102.0-134.5	25.2-44.9	-	-	-	-	-
		3	-	26.4-46.8	93.4-131.6	161.2-208.9	228.0-283.2	346.6-409.0	303.0-378.7	169.1-228.3	33.8-57.8	-	-	-
		6	<24.4	34.6-57.9	118.4-161.2	210.1-266.9	333.0-409.0	554.8-645.1	589.4-699.8	531.6-633.9	415.3-507.3	322.2-402.0	184.2-245.0	55.9-86.5
		9	411.0-496.4	330.1-410.2	293.9-356.9	264.8-322.4	355.8-432.0	609.5-698.9	670.8-785.5	666.0-785.1	638.4-757.1	607.5-722.2	539.2-643.3	441.2-536.9
		12	699.8-818.9	710.7-828.2	743.9-856.9	712.2-829.0	724.6-839.4	773.4-880.2	721.5-835.8	703.3-820.2	697.3-815.0	687.6-806.7	671.0-792.4	660.6-783.4
	ปานกลาง	1	-	20.5-37.6	56.1-78.9	57.1-78.7	86.2-116.8	134.6-173.9	45.0-74.7	-	-	-	-	-
		3	<12.2	46.9-77.4	131.7-180.0	209.0-266.0	283.3-347.2	409.1-479.0	378.8-466.9	228.4-301.1	57.9-92.9	-	-	-
		6	24.4-48.1	58.0-91.5	161.3-214.2	267.0-333.9	409.1-496.5	645.2-745.3	699.9-824.0	634.0-749.2	507.4-612.9	402.1-494.9	245.1-319.0	86.6-128.1
		9	496.5-593.6	410.3-503.1	357.0-429.0	322.5-388.3	432.1-519.0	699.0-797.1	785.6-913.1	785.2-918.4	757.2-890.6	722.3-851.2	643.4-760.9	537.0-646.3
		12	819.0-951.5	828.3-958.7	857.0-981.4	829.1-958.6	839.5-966.4	880.3-996.8	835.9-962.1	820.3-950.0	815.1-946.0	806.8-939.5	792.5-928.3	783.5-921.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<109.1	37.7-213.1	79.0-236.3	78.8-223.1	116.9-315.6	174.0-411.0	74.8-335.0	<63.4	<8.6	<14.1	<14.0	<62.7
		3	12.2-166.3	77.5-343.7	180.1-497.1	266.1-601.2	347.3-702.3	479.1-840.1	467.0-959.7	301.2-751.9	93.0-385.6	<81.5	<37.8	<84.8
		6	48.2-217.7	91.6-364.6	214.3-546.6	334.0-716.7	496.6-973.6	745.4-1,251.0	824.1-1,469.8	749.3-1,353.1	613.0-1,184.3	495.0-1,012.6	319.1-768.9	128.2-434.9
		9	593.7-1,111.5	503.2-1,018.2	429.1-816.3	388.4-743.9	519.1-986.2	797.2-1,282.9	913.2-1,564.0	918.5-1,604.5	890.7-1,583.7	851.3-1,523.5	761.0-1,376.5	646.4-1,235.7
		12	951.6-1,627.4	958.8-1,619.2	981.5-1,601.5	958.7-1,613.7	966.5-1,604.4	996.9-1,567.8	962.2-1,596.7	950.1-1,608.0	946.1-1,612.0	939.6-1,618.5	928.4-1,629.7	921.4-1,637.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.1-156.9	213.2-290.9	236.4-294.5	223.2-275.6	315.7-386.9	411.1-492.4	335.1-443.5	63.4-94.8	8.6-26.9	14.1-32.5	14.0-29.6	62.7-95.2
		3	166.4-227.9	343.8-454.3	497.2-611.6	601.3-714.6	702.4-818.0	840.2-952.2	959.8-1,121.2	752.0-909.5	385.7-504.8	81.5-117.0	37.8-63.8	84.8-127.0
		6	217.8-285.5	364.7-474.6	546.7-663.7	716.8-844.0	973.7-1,127.6	1,251.1-1,405.5	1,469.9-1,671.4	1,353.2-1,542.4	1,184.4-1,367.8	1,012.7-1,182.1	769.0-924.4	435.0-552.9
		9	1,111.6-1,275.9	1,018.3-1,186.2	816.4-940.0	744.0-857.7	986.3-1,135.3	1,283.0-1,429.0	1,564.1-1,764.3	1,604.6-1,817.2	1,583.8-1,799.8	1,523.6-1,733.6	1,376.6-1,569.7	1,235.8-1,424.2
		12	1,627.5-1,835.3	1,619.3-1,821.5	1,601.6-1,789.0	1,613.8-1,814.0	1,604.5-1,798.5	1,567.9-1,738.1	1,596.8-1,789.8	1,608.1-1,809.6	1,612.1-1,816.6	1,618.6-1,827.9	1,629.8-1,847.5	1,637.8-1,861.1
	รุนแรง	1	157.0-214.8	291.0-384.3	294.6-361.1	275.7-335.4	387.0-467.6	492.5-583.4	443.6-571.5	94.9-132.4	27.0-49.6	32.6-52.5	29.7-49.9	95.3-134.9
		3	228.0-300.8	454.4-584.8	611.7-741.6	714.7-840.9	818.1-945.4	952.3-1,073.4	1,121.3-1,299.3	909.6-1,086.7	504.9-644.9	117.1-159.6	63.9-97.1	127.1-179.1
		6	285.6-364.9	474.7-603.4	663.8-795.5	844.1-985.0	1,127.7-1,296.4	1,405.6-1,571.8	1,671.5-1,890.0	1,542.5-1,748.1	1,367.9-1,568.5	1,182.2-1,368.7	924.5-1,098.7	553.0-689.2
		9	1,276.0-1,455.2	1,186.3-1,371.0	940.1-1,075.1	857.8-982.1	1,135.4-1,298.2	1,429.1-1,585.6	1,764.4-1,980.4	1,817.3-2,047.2	1,799.9-2,034.1	1,733.7-1,961.6	1,569.8-1,779.5	1,424.3-1,630.2
		12	1,835.4-2,059.6	1,821.6-2,039.4	1,789.1-1,990.2	1,814.1-2,029.8	1,798.6-2,007.2	1,738.2-1,920.0	1,789.9-1,997.3	1,809.7-2,026.9	1,816.7-2,037.3	1,828.0-2,054.1	1,847.6-2,083.2	1,861.2-2,103.3
	รุนแรงที่สุด	1	>214.8	>384.3	>361.1	>335.4	>467.6	>583.4	>571.5	>132.4	>49.6	>52.5	>49.9	>134.9
		3	>300.8	>584.8	>741.6	>840.9	>945.4	>1,073.4	>1,299.3	>1,086.7	>644.9	>159.6	>97.1	>179.1
		6	>364.9	>603.4	>795.5	>985.0	>1,296.4	>1,571.8	>1,890.0	>1,748.1	>1,568.5	>1,368.7	>1,098.7	>689.2
		9	>1,455.2	>1,371.0	>1,075.1	>982.1	>1,298.2	>1,585.6	>1,980.4	>2,047.2	>2,034.1	>1,961.6	>1,779.5	>1,630.2
		12	>2,059.6	>2,039.4	>1,990.2	>2,029.8	>2,007.2	>1,920.0	>1,997.3	>2,026.9	>2,037.3	>2,054.1	>2,083.2	>2,103.3

ตารางที่ ข.10-77 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองโดน (540152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองโดน (540152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.1	<15.8	<20.7	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<46.7	<74.3	<104.4	<131.7	<184.1	<141.5	-	-	-	-	-
		6	-	<52.5	<96.5	<157.8	<260.1	<323.0	<337.3	<285.4	<228.9	<151.9	-	-
		9	<201.2	<186.5	<165.6	<178.9	<273.1	<373.2	<394.0	<403.0	<371.8	<356.7	<293.4	<241.8
		12	<429.6	<427.9	<425.1	<419.3	<439.1	<442.3	<430.2	<424.8	<414.5	<412.9	<414.0	<395.3
	รุนแรง	1	-	14.1-25.2	15.8-26.2	20.7-31.8	<34.9	<49.9	-	-	-	-	-	-
		3	<0.3	46.7-68.7	74.3-104.6	104.4-140.6	131.7-169.2	184.1-229.1	141.5-190.0	<90.5	-	-	-	-
		6	<12.5	52.5-76.3	96.5-131.1	157.8-202.3	260.1-314.5	323.0-394.1	337.3-415.8	285.4-355.7	228.9-290.6	151.9-204.7	<98.1	-
		9	201.2-264.6	186.5-247.2	165.6-216.0	178.9-227.1	273.1-328.2	373.2-444.4	394.0-479.5	403.0-491.0	371.8-459.4	356.7-438.9	293.4-365.0	241.8-307.4
		12	429.6-519.5	427.9-518.1	425.1-515.6	419.3-510.0	439.1-526.7	442.3-528.7	430.2-517.5	424.8-512.6	414.5-503.4	412.9-502.0	414.0-503.0	395.3-485.9
	ปานกลาง	1	-	25.3-42.4	26.3-41.2	31.9-47.0	34.9-60.7	49.9-84.3	<22.0	-	-	-	-	-
		3	0.3-19.1	68.8-97.7	104.7-143.0	140.7-185.2	169.3-213.9	229.2-281.5	190.1-249.4	90.5-150.2	<35.0	-	-	-
		6	12.5-31.7	76.4-107.3	131.2-173.8	202.4-255.2	314.6-376.5	394.2-475.6	415.9-506.5	355.8-437.5	290.7-363.3	204.8-269.5	98.1-160.4	<49.5
		9	264.7-341.1	247.3-320.9	216.1-276.5	227.2-283.9	328.3-390.8	444.5-524.6	479.6-577.2	491.1-591.7	459.5-560.7	439.0-533.6	365.1-448.3	307.5-384.9
		12	519.6-621.9	518.2-620.9	515.7-619.0	510.1-613.7	526.8-625.9	528.8-626.3	517.6-616.4	512.7-612.3	503.5-605.0	502.1-603.9	503.1-604.7	486.0-590.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<94.3	42.5-194.1	41.3-162.3	47.1-158.7	60.8-218.8	84.4-287.8	22.0-192.4	<63.0	<17.9	<1.6	<6.8	<64.4
		3	19.2-151.4	97.8-298.7	143.1-394.5	185.3-460.4	214.0-473.6	281.6-572.7	249.5-615.2	150.3-496.0	35.0-250.1	<80.8	<34.4	<77.1
		6	31.8-215.9	107.4-318.2	173.9-440.5	255.3-561.0	376.6-707.4	475.7-916.1	506.6-1,003.6	437.6-892.8	363.4-778.1	269.6-670.1	160.5-515.3	49.5-307.2
		9	341.2-798.9	321.0-767.1	276.6-634.6	284.0-608.6	390.9-722.1	524.7-943.9	577.3-1,103.6	591.8-1,134.9	560.8-1,118.2	533.7-1,051.5	448.4-911.0	385.0-828.1
		12	622.0-1,168.4	621.0-1,170.8	619.1-1,173.4	613.8-1,171.8	626.0-1,149.6	626.4-1,139.0	616.5-1,140.7	612.4-1,143.4	605.1-1,150.7	604.0-1,151.9	604.8-1,151.0	590.4-1,160.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.3-136.2	194.2-257.7	162.4-210.9	158.8-201.6	218.9-278.0	287.9-362.8	192.5-262.9	63.0-114.3	17.9-41.8	1.6-11.5	6.8-27.6	64.4-105.7
		3	151.5-209.0	298.8-373.6	394.6-485.3	460.5-556.5	473.7-560.9	572.8-667.8	615.3-742.6	496.1-622.3	250.2-334.7	80.8-136.2	34.4-58.3	77.1-123.6
		6	216.0-297.8	318.3-396.1	440.6-534.3	561.1-663.5	707.5-812.6	916.2-1,057.4	1,003.7-1,164.6	892.9-1,041.7	778.2-916.1	670.2-810.0	515.4-643.7	307.3-405.1
		9	799.0-955.7	767.2-921.0	634.7-756.4	608.7-716.5	722.2-826.8	944.0-1,075.2	1,103.7-1,271.9	1,135.0-1,308.9	1,118.3-1,299.0	1,051.6-1,218.8	911.1-1,062.1	828.2-975.7
		12	1,168.5-1,342.1	1,170.9-1,345.8	1,173.5-1,350.2	1,171.9-1,350.2	1,149.7-1,314.8	1,139.1-1,300.2	1,140.8-1,306.5	1,143.5-1,311.8	1,150.8-1,324.9	1,152.0-1,327.0	1,151.1-1,325.5	1,160.3-1,344.3
	รุนแรง	1	136.3-187.3	257.8-332.9	211.0-267.8	201.7-251.1	278.1-346.2	362.9-448.9	263.0-346.6	114.4-180.0	41.9-64.2	11.6-21.0	27.7-56.2	105.8-156.7
		3	209.1-278.2	373.7-459.4	485.4-588.3	556.6-664.5	561.0-657.8	667.9-772.6	742.7-885.7	622.4-766.6	334.8-434.2	136.3-207.0	58.4-87.3	123.7-181.6
		6	297.9-396.4	396.2-485.0	534.4-639.8	663.6-777.3	812.7-927.3	1,057.5-1,212.0	1,164.7-1,341.3	1,041.8-1,205.6	916.2-1,068.8	810.1-967.2	643.8-790.2	405.2-519.3
		9	955.8-1,130.9	921.1-1,093.2	756.5-892.2	716.6-836.0	826.9-940.8	1,075.3-1,217.7	1,272.0-1,455.9	1,309.0-1,499.1	1,299.1-1,497.7	1,218.9-1,402.4	1,062.2-1,228.4	975.8-1,139.1
		12	1,342.2-1,531.7	1,345.9-1,536.8	1,350.3-1,543.3	1,350.3-1,545.3	1,314.9-1,494.5	1,300.3-1,475.4	1,306.6-1,487.0	1,311.9-1,495.5	1,325.0-1,515.2	1,327.1-1,518.4	1,325.6-1,516.1	1,344.4-1,546.1
	รุนแรงที่สุด	1	>187.3	>332.9	>267.8	>251.1	>346.2	>448.9	>346.6	>180.0	>64.2	>21.0	>56.2	>156.7
		3	>278.2	>459.4	>588.3	>664.5	>657.8	>772.6	>885.7	>766.6	>434.2	>207.0	>87.3	>181.6
		6	>396.4	>485.0	>639.8	>777.3	>927.3	>1,212.0	>1,341.3	>1,205.6	>1,068.8	>967.2	>790.2	>519.3
		9	>1,130.9	>1,093.2	>892.2	>836.0	>940.8	>1,217.7	>1,455.9	>1,499.1	>1,497.7	>1,402.4	>1,228.4	>1,139.1
		12	>1,531.7	>1,536.8	>1,543.3	>1,545.3	>1,494.5	>1,475.4	>1,487.0	>1,495.5	>1,515.2	>1,518.4	>1,516.1	>1,546.1

ตารางที่ ข.10-78 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสิงห์บุรี (560012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสิงห์บุรี (560012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.1	<26.9	<21.4	<34.6	-	<18.0	-	-	-	-	-
		3	-	<45.5	<110.8	<145.2	<139.1	<173.4	<216.0	<141.8	<27.5	-	-	-
		6	-	<53.6	<127.6	<205.9	<298.0	<389.8	<449.5	<364.0	<293.1	<243.3	<154.8	<49.9
		9	<323.8	<290.0	<231.6	<220.9	<307.6	<440.2	<529.0	<541.0	<510.6	<488.9	<377.4	<323.2
		12	<591.5	<531.1	<573.7	<589.1	<630.4	<569.2	<550.9	<563.2	<559.9	<561.5	<552.3	<549.0
	รุนแรง	1	-	19.1-32.4	26.9-38.4	21.4-32.1	34.6-49.6	<73.5	18.0-31.0	-	-	-	-	-
		3	<12.5	45.5-69.7	110.8-143.4	145.2-180.0	139.1-174.9	173.4-221.9	216.0-265.5	141.8-181.6	27.5-44.1	-	-	-
		6	<26.5	53.6-79.9	127.6-164.4	205.9-249.0	298.0-349.9	389.8-460.1	449.5-523.0	364.0-430.8	293.1-353.0	243.3-294.4	154.8-195.9	49.9-71.8
		9	323.8-381.8	290.0-351.5	231.6-282.1	220.9-266.9	307.6-360.9	440.2-510.1	529.0-607.5	541.0-620.0	510.6-590.1	488.9-561.8	377.4-445.1	323.2-385.5
		12	591.5-666.9	531.1-616.1	573.7-652.3	589.1-664.9	630.4-698.8	569.2-647.3	550.9-631.3	563.2-641.7	559.9-638.9	561.5-640.2	552.3-632.5	549.0-629.6
	ปานกลาง	1	<9.6	32.5-51.8	38.5-53.3	32.2-46.5	49.7-69.1	73.5-112.5	31.1-50.1	-	-	-	-	-
		3	12.5-28.6	69.8-102.3	143.5-182.3	180.1-220.5	175.0-216.8	222.0-279.4	265.6-322.5	181.7-228.8	44.2-67.2	-	-	-
		6	26.5-49.6	80.0-114.8	164.5-208.3	249.1-298.1	350.0-407.8	460.2-538.8	523.1-604.7	430.9-505.8	353.1-421.0	294.5-352.7	196.0-244.2	71.9-100.1
		9	381.9-446.7	351.6-421.7	282.2-339.9	267.0-319.4	361.0-420.4	510.2-587.3	607.6-693.8	620.1-706.8	590.2-678.0	561.9-641.9	445.2-521.0	385.6-456.0
		12	667.0-748.7	616.2-710.3	652.4-738.1	665.0-747.3	698.9-772.2	647.4-732.6	631.4-719.6	641.8-727.4	639.0-725.3	640.3-726.4	632.6-720.5	629.7-718.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-112.3	51.9-212.0	53.4-153.0	46.6-148.3	69.2-199.7	112.6-317.6	50.2-211.2	<45.4	<10.6	<8.5	<16.5	<58.3
		3	28.7-165.5	102.4-340.3	182.4-410.5	220.6-444.3	216.9-453.2	279.5-611.3	322.6-634.4	228.9-501.4	67.3-245.4	<61.7	<36.7	<77.4
		6	49.7-205.1	114.9-360.3	208.4-463.9	298.2-560.4	407.9-704.6	538.9-944.7	604.8-1,017.2	505.9-894.5	421.1-782.1	352.8-664.2	244.3-518.8	100.2-290.3
		9	446.8-781.2	421.8-798.1	340.0-651.6	319.5-599.3	420.5-724.6	587.4-975.5	693.9-1,121.8	706.9-1,136.0	678.1-1,117.9	642.0-1,039.9	521.1-912.1	456.1-825.0
		12	748.8-1,143.6	710.4-1,184.3	738.2-1,157.5	747.4-1,145.5	772.3-1,117.8	732.7-1,149.6	719.7-1,156.1	727.5-1,147.9	725.4-1,150.0	726.5-1,149.2	720.6-1,155.1	718.1-1,155.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.4-157.6	212.1-277.1	153.1-189.4	148.4-186.8	199.8-247.6	317.7-389.0	211.3-277.1	45.4-76.1	10.6-21.9	8.5-21.1	16.5-35.1	58.3-91.7
		3	165.6-224.0	340.4-431.2	410.6-487.6	444.4-517.2	453.3-531.1	611.4-722.4	634.5-735.1	501.5-592.7	245.5-315.3	61.7-100.0	36.7-63.0	77.4-114.6
		6	205.2-265.7	360.4-452.5	464.0-550.0	560.5-643.8	704.7-796.2	944.8-1,070.7	1,017.3-1,143.3	894.6-1,015.4	782.2-896.4	664.3-763.3	518.9-609.9	290.4-360.0
		9	781.3-884.9	798.2-918.1	651.7-751.4	599.4-688.2	724.7-818.4	975.6-1,093.6	1,121.9-1,250.8	1,136.1-1,265.0	1,118.0-1,251.5	1,040.0-1,159.9	912.2-1,033.4	825.1-940.7
		12	1,143.7-1,260.2	1,184.4-1,328.7	1,157.6-1,282.5	1,145.6-1,263.2	1,117.9-1,217.8	1,149.7-1,273.9	1,156.2-1,287.4	1,148.0-1,273.4	1,150.1-1,277.1	1,149.3-1,275.6	1,155.2-1,285.7	1,155.9-1,287.5
	รุนแรง	1	157.7-212.2	277.2-353.4	189.5-230.9	186.9-231.0	247.7-302.2	389.1-469.6	277.2-354.6	76.2-115.3	22.0-35.9	21.2-38.0	35.2-59.0	91.8-133.0
		3	224.1-293.6	431.3-536.1	487.7-573.4	517.3-597.3	531.2-617.2	722.5-845.7	735.2-845.6	592.8-694.1	315.4-396.7	100.1-149.2	63.1-96.3	114.7-160.3
		6	265.8-336.2	452.6-558.3	550.1-645.6	643.9-734.8	796.3-895.2	1,070.8-1,207.0	1,143.4-1,279.2	1,015.5-1,146.5	896.5-1,021.0	763.4-871.4	610.0-710.6	360.1-439.4
		9	885.0-997.0	918.2-1,049.1	751.5-860.5	688.3-785.3	818.5-919.7	1,093.7-1,220.6	1,250.9-1,389.0	1,265.1-1,403.2	1,251.6-1,394.9	1,160.0-1,288.5	1,033.5-1,164.7	940.8-1,066.5
		12	1,260.3-1,384.2	1,328.8-1,484.1	1,282.6-1,416.0	1,263.3-1,388.5	1,217.9-1,323.5	1,274.0-1,406.6	1,287.5-1,427.9	1,273.5-1,407.6	1,277.2-1,413.0	1,275.7-1,410.7	1,285.8-1,425.5	1,287.6-1,428.6
	รุนแรงที่สุด	1	>212.2	>353.4	>230.9	>231.0	>302.2	>469.6	>354.6	>115.3	>35.9	>38.0	>59.0	>133.0
		3	>293.6	>536.1	>573.4	>597.3	>617.2	>845.7	>845.6	>694.1	>396.7	>149.2	>96.3	>160.3
		6	>336.2	>558.3	>645.6	>734.8	>895.2	>1,207.0	>1,279.2	>1,146.5	>1,021.0	>871.4	>710.6	>439.4
		9	>997.0	>1,049.1	>860.5	>785.3	>919.7	>1,220.6	>1,389.0	>1,403.2	>1,394.9	>1,288.5	>1,164.7	>1,066.5
		12	>1,384.2	>1,484.1	>1,416.0	>1,388.5	>1,323.5	>1,406.6	>1,427.9	>1,407.6	>1,413.0	>1,410.7	>1,425.5	>1,428.6

ตารางที่ ข.10-79 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางกระจัน (560022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางกระจัน (560022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.5	<28.8	<23.5	<37.0	<77.4	<22.1	-	-	-	-	-
		3	<7.4	<45.0	<79.6	<118.3	<156.4	<217.4	<251.7	<174.8	<30.6	-	-	-
		6	<13.1	<48.5	<96.0	<157.7	<256.4	<398.0	<469.7	<405.7	<328.8	<264.4	<179.2	<57.9
		9	<326.2	<276.0	<183.6	<163.8	<255.9	<430.5	<524.3	<545.4	<502.6	<493.6	<402.7	<362.0
		12	<561.2	<500.6	<491.4	<495.1	<517.9	<553.0	<547.5	<562.4	<538.5	<545.3	<548.2	<542.0
	รุนแรง	1	-	18.5-32.0	28.8-38.7	23.5-33.7	37.0-49.8	77.4-100.9	22.1-36.6	-	-	-	-	-
		3	7.4-15.2	45.0-69.6	79.6-111.8	118.3-153.3	156.4-184.2	217.4-257.4	251.7-295.4	174.8-213.6	30.6-49.6	-	-	-
		6	13.1-25.6	48.5-76.1	96.0-133.2	157.7-203.2	256.4-308.2	398.0-461.0	469.7-536.1	405.7-462.0	328.8-383.8	264.4-313.9	179.2-221.9	57.9-83.0
		9	326.2-385.1	276.0-344.2	183.6-240.8	163.8-215.1	255.9-312.4	430.5-496.3	524.3-599.5	545.4-620.1	502.6-581.4	493.6-564.4	402.7-464.7	362.0-419.6
		12	561.2-640.2	500.6-588.7	491.4-580.6	495.1-583.9	517.9-603.6	553.0-632.4	547.5-627.3	562.4-639.7	538.5-619.5	545.3-625.3	548.2-627.8	542.0-622.3
	ปานกลาง	1	<2.3	32.1-52.1	38.8-51.1	33.8-46.9	49.9-65.7	101.0-129.2	36.7-57.5	-	-	-	-	-
		3	15.3-28.5	69.7-103.2	111.9-152.8	153.4-195.3	184.3-215.4	257.5-302.4	295.5-344.2	213.7-258.1	49.7-76.4	-	-	-
		6	25.7-45.7	76.2-114.1	133.3-180.0	203.3-257.6	308.3-367.0	461.1-530.6	536.2-608.8	462.1-523.6	383.9-445.0	314.0-369.7	222.0-271.4	83.1-115.5
		9	385.2-451.0	344.3-423.5	240.9-309.7	215.2-277.1	312.5-377.0	496.4-568.8	599.6-682.0	620.2-701.7	581.5-668.4	564.5-642.0	464.8-533.1	419.7-483.3
		12	640.3-726.6	588.8-687.2	580.7-680.7	584.0-683.4	603.7-698.9	632.5-719.5	627.4-714.9	639.8-724.1	619.6-708.8	625.4-713.2	627.9-715.1	622.4-710.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.3-115.8	52.2-222.8	51.2-127.8	47.0-135.9	65.8-163.6	129.3-296.8	57.6-225.5	<54.3	<32.4	<4.6	<19.2	<59.9
		3	28.6-167.2	103.3-350.8	152.9-420.0	195.4-441.4	215.5-375.9	302.5-535.9	344.3-594.0	258.2-499.2	76.5-286.0	<97.4	<64.4	<82.9
		6	45.8-242.6	114.2-398.8	180.1-480.8	257.7-574.4	367.1-678.1	530.7-880.3	608.9-966.1	523.7-825.1	445.1-755.5	369.8-659.8	271.5-544.9	115.6-332.9
		9	451.1-791.3	423.6-865.4	309.8-720.5	277.2-647.5	377.1-726.9	568.9-930.3	682.1-1,088.2	701.8-1,100.7	668.5-1,104.8	642.1-1,024.3	533.2-874.7	483.4-803.4
		12	726.7-1,150.9	687.3-1,192.9	680.8-1,197.8	683.5-1,195.8	699.0-1,181.4	719.6-1,148.9	715.0-1,147.8	724.2-1,137.2	708.9-1,152.5	713.3-1,148.3	715.2-1,146.5	710.8-1,148.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.9-173.5	222.9-293.0	127.9-154.7	136.0-168.5	163.7-197.8	296.9-353.9	225.6-292.8	54.3-93.1	32.4-73.7	4.6-29.1	19.2-39.8	59.9-90.9
		3	167.3-229.2	350.9-446.1	420.1-516.3	441.5-524.7	376.0-425.6	536.0-608.6	594.1-671.0	499.3-576.6	286.1-368.9	97.4-166.0	64.4-110.5	82.9-119.6
		6	242.7-328.5	398.9-509.3	480.9-588.2	574.5-681.2	678.2-776.5	880.4-986.7	966.2-1,073.1	825.2-915.1	755.6-850.8	659.9-750.4	545.0-633.9	333.0-412.4
		9	791.4-897.0	865.5-1,010.0	720.6-860.9	647.6-774.3	727.0-839.1	930.4-1,039.7	1,088.3-1,210.1	1,100.8-1,219.6	1,104.9-1,237.4	1,024.4-1,139.0	874.8-978.1	803.5-900.8
		12	1,151.0-1,277.9	1,193.0-1,349.2	1,197.9-1,358.5	1,195.9-1,354.7	1,181.5-1,329.2	1,149.0-1,277.7	1,147.9-1,278.0	1,137.3-1,260.3	1,152.6-1,286.5	1,148.4-1,279.3	1,146.6-1,276.1	1,148.7-1,280.6
	รุนแรง	1	173.6-245.1	293.1-375.5	154.8-184.8	168.6-205.7	197.9-236.2	354.0-417.5	292.9-371.6	93.2-142.1	73.8-128.0	29.2-69.2	39.9-64.3	91.0-128.9
		3	229.3-303.9	446.2-556.2	516.4-625.6	524.8-617.4	425.7-479.3	608.7-687.3	671.1-754.2	576.7-661.3	369.0-465.5	166.1-254.7	110.6-169.6	119.7-164.2
		6	328.6-431.1	509.4-637.2	588.3-709.7	681.3-799.8	776.6-883.6	986.8-1,101.1	1,073.2-1,187.4	915.2-1,011.3	850.9-953.5	750.5-848.6	634.0-731.6	412.5-503.1
		9	897.1-1,011.3	1,010.1-1,169.3	861.0-1,017.7	774.4-915.9	839.2-961.9	1,039.8-1,157.1	1,210.2-1,340.5	1,219.7-1,346.6	1,237.5-1,379.8	1,139.1-1,261.6	978.2-1,089.3	900.9-1,005.6
		12	1,278.0-1,413.6	1,349.3-1,518.2	1,358.6-1,532.4	1,354.8-1,526.6	1,329.3-1,488.5	1,277.8-1,415.6	1,278.1-1,417.3	1,260.4-1,391.8	1,286.6-1,430.3	1,279.4-1,419.5	1,276.2-1,414.8	1,280.7-1,422.1
	รุนแรงที่สุด	1	>245.1	>375.5	>184.8	>205.7	>236.2	>417.5	>371.6	>142.1	>128.0	>69.2	>64.3	>128.9
		3	>303.9	>556.2	>625.6	>617.4	>479.3	>687.3	>754.2	>661.3	>465.5	>254.7	>169.6	>164.2
		6	>431.1	>637.2	>709.7	>799.8	>883.6	>1,101.1	>1,187.4	>1,011.3	>953.5	>848.6	>731.6	>503.1
		9	>1,011.3	>1,169.3	>1,017.7	>915.9	>961.9	>1,157.1	>1,340.5	>1,346.6	>1,379.8	>1,261.6	>1,089.3	>1,005.6
		12	>1,413.6	>1,518.2	>1,532.4	>1,526.6	>1,488.5	>1,415.6	>1,417.3	>1,391.8	>1,430.3	>1,419.5	>1,414.8	>1,422.1

ตารางที่ ข.10-80 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พรหมบุรี (560032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พรหมบุรี (560032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<3.6	<2.8	<2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<9.4	<21.0	<25.7	<42.0	<68.4	<67.0	<22.0	-	-	-	-
		6	-	<10.0	<22.1	<34.0	<75.1	<135.8	<129.0	<101.3	<80.4	<63.7	<22.1	-
		9	<82.3	<63.4	<51.2	<32.6	<75.7	<139.8	<155.9	<152.2	<147.1	<125.0	<99.5	<83.4
		12	<139.1	<141.3	<149.2	<146.9	<140.6	<165.6	<152.1	<152.6	<151.5	<151.9	<149.5	<149.0
	รุนแรง	1	-	3.6-8.7	2.8-6.6	2.9-7.1	<18.5	<11.0	<4.4	-	-	-	-	-
		3	-	9.4-20.5	21.0-38.6	25.7-46.3	42.0-66.8	68.4-102.7	67.0-104.2	22.0-43.7	<5.2	-	-	-
		6	-	10.0-21.9	22.1-41.7	34.0-61.3	75.1-116.6	135.8-192.0	129.0-191.2	101.3-154.9	80.4-126.9	63.7-102.2	22.1-44.4	<11.8
		9	82.3-129.6	63.4-106.5	51.2-85.9	32.6-60.8	75.7-118.3	139.8-199.1	155.9-226.4	152.2-223.4	147.1-216.4	125.0-188.9	99.5-153.9	83.4-132.6
		12	139.1-211.9	141.3-213.8	149.2-222.2	146.9-219.6	140.6-212.6	165.6-238.6	152.1-224.6	152.6-225.0	151.5-223.9	151.9-224.3	149.5-221.8	149.0-221.3
	ปานกลาง	1	-	8.8-18.8	6.7-14.1	7.2-15.7	18.5-36.3	11.0-30.9	4.4-16.2	-	-	-	-	-
		3	<4.3	20.6-40.2	38.7-65.7	46.4-77.6	66.9-101.2	102.8-148.3	104.3-154.7	43.8-79.3	5.2-19.1	-	-	-
		6	<5.0	22.0-43.1	41.8-72.5	61.4-102.7	116.7-173.0	192.1-263.5	191.3-272.9	155.0-226.9	127.0-190.9	102.3-155.9	44.5-81.3	11.8-33.3
		9	129.7-194.7	106.6-168.4	86.0-135.9	60.9-104.8	118.4-176.5	199.2-274.9	226.5-317.7	223.5-316.5	216.5-307.2	189.0-274.1	154.0-227.8	132.7-200.9
		12	212.0-309.5	213.9-310.4	222.3-318.5	219.7-315.9	212.7-308.7	238.7-332.6	224.7-319.6	225.1-319.9	224.0-318.9	224.4-319.3	221.9-316.9	221.4-316.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<91.3	18.9-149.0	14.2-107.1	15.8-128.6	36.4-164.0	31.0-246.9	16.3-192.0	<30.1	<5.0	-	-	<50.2
		3	4.3-134.1	40.3-259.4	65.8-311.9	77.7-354.9	101.3-363.5	148.4-472.5	154.8-529.6	79.4-433.3	19.2-226.6	<46.9	<23.7	<63.5
		6	5.0-175.7	43.2-279.8	72.6-361.1	102.8-470.4	173.1-590.6	263.6-734.3	273.0-843.4	227.0-749.5	191.0-674.7	156.0-570.2	81.4-454.6	33.4-268.8
		9	194.8-684.9	168.5-673.0	136.0-542.8	104.9-511.1	176.6-610.4	275.0-778.7	317.8-939.0	316.6-958.7	307.3-935.4	274.2-883.9	227.9-771.9	201.0-721.5
		12	309.6-1,014.7	310.5-1,002.1	318.6-995.3	316.0-995.6	308.8-997.0	332.7-966.3	319.7-979.8	320.0-978.5	319.0-979.6	319.4-979.2	317.0-981.6	316.6-982.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.3-140.6	149.1-211.8	107.2-151.5	128.7-183.5	164.1-215.0	247.0-346.8	192.1-281.3	30.1-62.5	5.0-29.9	<12.5	<21.3	50.2-93.8
		3	134.2-195.0	259.5-360.1	312.0-416.0	355.0-471.1	363.6-466.1	472.6-594.7	529.7-674.0	433.4-588.9	226.7-331.8	46.9-94.2	23.7-58.2	63.5-114.3
		6	175.8-257.5	279.9-388.6	361.2-484.8	470.5-624.5	590.7-751.4	734.4-904.8	843.5-1,056.7	749.6-948.9	674.8-862.9	570.3-733.0	454.7-619.7	268.9-378.0
		9	685.0-875.5	673.1-876.4	542.9-706.8	511.2-684.4	610.5-778.2	778.8-962.1	939.1-1,168.1	958.8-1,197.3	935.5-1,169.2	884.0-1,114.9	772.0-981.1	721.6-925.0
		12	1,014.8-1,283.0	1,002.2-1,264.1	995.4-1,249.1	995.7-1,251.2	997.1-1,257.7	966.4-1,198.8	979.9-1,225.9	978.6-1,223.9	979.7-1,226.1	979.3-1,225.3	981.7-1,230.2	983.0-1,232.5
	รุนแรง	1	140.7-201.9	211.9-288.7	151.6-205.8	183.6-250.9	215.1-274.7	346.9-468.2	281.4-391.9	62.6-104.2	30.0-52.1	12.5-27.6	21.3-60.4	93.9-148.4
		3	195.1-269.4	360.2-481.9	416.1-539.5	471.2-608.5	466.2-585.2	594.8-735.3	674.1-841.1	589.0-775.2	331.9-462.3	94.3-154.4	58.3-102.1	114.4-179.3
		6	257.6-357.9	388.7-520.3	484.9-631.9	624.6-806.7	751.5-937.3	904.9-1,098.4	1,056.8-1,301.2	949.0-1,178.7	863.0-1,081.1	733.1-922.4	619.8-817.6	378.1-510.8
		9	875.6-1,096.3	876.5-1,114.6	706.9-898.9	684.5-890.2	778.3-972.4	962.2-1,170.6	1,168.2-1,429.7	1,197.4-1,470.4	1,169.3-1,436.8	1,115.0-1,380.6	981.2-1,222.7	925.1-1,161.3
		12	1,283.1-1,592.3	1,264.2-1,565.7	1,249.2-1,540.4	1,251.3-1,544.7	1,257.8-1,557.7	1,198.9-1,463.8	1,226.0-1,507.9	1,224.0-1,505.0	1,226.2-1,508.6	1,225.4-1,507.3	1,230.3-1,515.3	1,232.6-1,518.7
	รุนแรงที่สุด	1	>201.9	>288.7	>205.8	>250.9	>274.7	>468.2	>391.9	>104.2	>52.1	>27.6	>60.4	>148.4
		3	>269.4	>481.9	>539.5	>608.5	>585.2	>735.3	>841.1	>775.2	>462.3	>154.4	>102.1	>179.3
		6	>357.9	>520.3	>631.9	>806.7	>937.3	>1,098.4	>1,301.2	>1,178.7	>1,081.1	>922.4	>817.6	>510.8
		9	>1,096.3	>1,114.6	>898.9	>890.2	>972.4	>1,170.6	>1,429.7	>1,470.4	>1,436.8	>1,380.6	>1,222.7	>1,161.3
		12	>1,592.3	>1,565.7	>1,540.4	>1,544.7	>1,557.7	>1,463.8	>1,507.9	>1,505.0	>1,508.6	>1,507.3	>1,515.3	>1,518.7

ตารางที่ ข.10-81 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อินทร์บุรี (560042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อินทร์บุรี (560042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.7	<9.9	<12.1	<18.3	<26.8	<6.3	-	-	-	-	-
		3	-	<26.1	<53.7	<72.7	<72.6	<83.3	<82.7	<50.6	<7.9	-	-	-
		6	-	<27.9	<58.5	<104.3	<146.7	<177.0	<185.3	<145.0	<114.2	<84.8	<57.7	<19.8
		9	<102.7	<108.1	<102.6	<103.4	<152.0	<200.0	<227.7	<220.4	<204.9	<187.9	<153.1	<128.9
		12	<205.8	<205.7	<213.9	<217.8	<237.2	<245.7	<228.6	<229.0	<227.7	<228.7	<229.2	<227.3
	รุนแรง	1	-	14.7-23.9	9.9-17.7	12.1-20.0	18.3-28.6	26.8-42.6	6.3-12.8	-	-	-	-	-
		3	-	26.1-42.1	53.7-76.9	72.7-100.6	72.6-101.3	83.3-119.4	82.7-119.1	50.6-77.2	7.9-15.9	-	-	-
		6	<0.1	27.9-45.1	58.5-85.7	104.3-139.8	146.7-191.7	177.0-236.1	185.3-249.6	145.0-201.1	114.2-161.3	84.8-123.5	57.7-86.0	19.8-33.1
		9	102.7-148.7	108.1-153.7	102.6-141.0	103.4-141.3	152.0-198.3	200.0-262.8	227.7-299.0	220.4-293.0	204.9-275.0	187.9-254.6	153.1-210.5	128.9-179.8
		12	205.8-279.3	205.7-279.6	213.9-287.5	217.8-291.4	237.2-310.3	245.7-318.5	228.6-302.4	229.0-302.8	227.7-301.5	228.7-302.5	229.2-303.0	227.3-300.8
	ปานกลาง	1	-	24.0-37.1	17.8-29.6	20.1-31.2	28.7-42.8	42.7-64.6	12.9-23.8	-	-	-	-	-
		3	<6.4	42.2-64.6	77.0-106.9	100.7-135.6	101.4-137.4	119.5-165.8	119.2-166.2	77.3-113.0	16.0-29.2	-	-	-
		6	0.1-15.8	45.2-69.5	85.8-121.3	139.9-183.4	191.8-245.9	236.2-308.2	249.7-328.7	201.2-271.5	161.4-221.1	123.6-173.6	86.1-123.4	33.2-52.4
		9	148.8-208.1	153.8-211.9	141.1-188.9	141.4-188.4	198.4-254.0	262.9-338.6	299.1-385.0	293.1-381.3	275.1-360.8	254.7-336.8	210.6-282.2	179.9-244.0
		12	279.4-370.0	279.7-370.8	287.6-377.9	291.5-381.5	310.4-398.2	318.6-405.7	302.5-391.9	302.9-392.2	301.6-391.1	302.6-392.0	303.1-392.4	300.9-389.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<71.0	37.2-141.6	29.7-134.8	31.3-121.4	42.9-149.1	64.7-232.8	23.9-137.1	<30.8	<4.6	<7.1	<11.7	<52.4
		3	6.4-128.9	64.7-240.0	107.0-307.5	135.7-360.0	137.5-371.4	165.9-476.2	166.3-483.7	113.1-372.5	29.3-164.4	<44.3	<27.9	<68.2
		6	15.9-161.9	69.6-259.9	121.4-367.0	183.5-450.5	246.0-567.5	308.3-748.0	328.8-816.9	271.6-722.8	221.2-614.1	173.7-516.2	123.5-386.9	52.5-208.9
		9	208.2-610.9	212.0-598.0	189.0-492.8	188.5-485.0	254.1-583.9	338.7-791.5	385.1-898.7	381.4-917.5	360.9-888.7	336.9-848.7	282.3-737.0	244.1-659.1
		12	370.1-935.4	370.9-941.0	378.0-934.9	381.6-933.1	398.3-920.4	405.8-917.7	392.0-931.4	392.3-931.2	391.2-932.3	392.1-931.7	392.5-931.2	390.0-927.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	71.0-102.9	141.7-183.1	134.9-178.8	121.5-157.5	149.2-190.2	232.9-298.6	137.2-187.4	30.8-58.7	4.6-13.9	7.1-17.8	11.7-30.4	52.4-80.6
		3	129.0-181.9	240.1-309.3	307.6-380.9	360.1-440.0	371.5-455.3	476.3-589.6	483.8-600.2	372.6-471.4	164.5-224.2	44.3-78.3	27.9-50.1	68.2-97.4
		6	162.0-229.7	260.0-335.1	367.1-458.2	450.6-543.4	567.6-677.1	748.1-900.4	817.0-987.4	722.9-883.9	614.2-756.3	516.3-642.7	387.0-485.8	209.0-271.9
		9	611.0-759.1	598.1-738.3	492.9-600.5	485.1-589.8	584.0-696.2	791.6-946.5	898.8-1,074.5	917.6-1,102.7	888.8-1,072.5	848.8-1,028.2	737.1-898.3	659.2-807.9
		12	935.5-1,133.9	941.1-1,141.4	935.0-1,129.1	933.2-1,124.6	920.5-1,098.5	917.8-1,091.1	931.5-1,117.1	931.3-1,116.6	932.4-1,118.8	931.8-1,117.4	931.3-1,116.5	927.6-1,112.5
	รุนแรง	1	103.0-141.4	183.2-231.6	178.9-230.8	157.6-199.6	190.3-237.9	298.7-375.0	187.5-248.0	58.8-94.6	14.0-25.5	17.9-32.1	30.5-55.8	80.7-114.9
		3	182.0-245.8	309.4-389.9	381.0-464.5	440.1-530.5	455.4-550.3	589.7-718.8	600.3-733.0	471.5-585.5	224.3-296.0	78.4-121.9	50.2-78.5	97.5-132.4
		6	229.8-312.1	335.2-422.8	458.3-562.6	543.5-647.7	677.2-799.3	900.5-1,071.2	987.5-1,178.9	884.0-1,066.2	756.4-917.7	642.8-787.3	485.9-599.3	272.0-345.7
		9	759.2-928.2	738.4-897.8	600.6-722.2	589.9-707.9	696.3-821.4	946.6-1,119.7	1,074.6-1,270.8	1,102.8-1,310.2	1,072.6-1,278.9	1,028.3-1,230.2	898.4-1,080.5	808.0-976.5
		12	1,134.0-1,357.3	1,141.5-1,367.1	1,129.2-1,347.2	1,124.7-1,339.6	1,098.6-1,297.1	1,091.2-1,284.1	1,117.2-1,324.8	1,116.7-1,324.1	1,118.9-1,327.4	1,117.5-1,325.1	1,116.6-1,323.8	1,112.6-1,319.6
	รุนแรงที่สุด	1	>141.4	>231.6	>230.8	>199.6	>237.9	>375.0	>248.0	>94.6	>25.5	>32.1	>55.8	>114.9
		3	>245.8	>389.9	>464.5	>530.5	>550.3	>718.8	>733.0	>585.5	>296.0	>121.9	>78.5	>132.4
		6	>312.1	>422.8	>562.6	>647.7	>799.3	>1,071.2	>1,178.9	>1,066.2	>917.7	>787.3	>599.3	>345.7
		9	>928.2	>897.8	>722.2	>707.9	>821.4	>1,119.7	>1,270.8	>1,310.2	>1,278.9	>1,230.2	>1,080.5	>976.5
		12	>1,357.3	>1,367.1	>1,347.2	>1,339.6	>1,297.1	>1,284.1	>1,324.8	>1,324.1	>1,327.4	>1,325.1	>1,323.8	>1,319.6

ภาคผนวก ข.11
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตารางที่ ข.11-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านปางมะค่า (CT.5A) (120081)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านปางมะค่า (CT. - 5A) (120081), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.0	<35.4	<19.0	<52.7	<73.9	<20.9	-	-	-	-	-
		3	-	<69.1	<119.0	<170.0	<175.9	<223.2	<247.3	<163.7	<26.7	-	-	-
		6	<48.8	<98.5	<164.6	<243.5	<353.5	<475.3	<507.2	<401.0	<325.7	<276.0	<173.5	<69.8
		9	<382.4	<362.8	<295.6	<281.7	<390.2	<526.6	<610.2	<600.6	<571.0	<538.9	<408.9	<358.8
		12	<652.1	<619.1	<666.5	<683.8	<685.8	<687.2	<651.4	<637.9	<629.8	<635.4	<611.7	<616.5
	รุนแรง	1	<2.1	29.0-47.0	35.4-50.3	19.0-32.5	52.7-72.9	73.9-98.6	20.9-38.0	-	-	-	-	-
		3	<42.7	69.1-100.0	119.0-159.8	170.0-218.0	175.9-224.5	223.2-280.4	247.3-308.9	163.7-211.6	26.7-47.9	-	-	<0.7
		6	48.8-68.8	98.5-134.0	164.6-213.3	243.5-303.6	353.5-425.4	475.3-560.0	507.2-607.7	401.0-492.2	325.7-405.5	276.0-342.1	173.5-226.0	69.8-103.2
		9	382.4-457.4	362.8-439.2	295.6-365.4	281.7-345.5	390.2-463.9	526.6-617.5	610.2-718.3	600.6-711.6	571.0-679.5	538.9-643.4	408.9-505.2	358.8-447.0
		12	652.1-764.4	619.1-735.7	666.5-776.5	683.8-790.9	685.8-792.8	687.2-793.5	651.4-762.3	637.9-750.5	629.8-743.5	635.4-748.3	611.7-727.7	616.5-731.8
	ปานกลาง	1	2.1-23.0	47.1-72.5	50.4-69.4	32.6-52.3	73.0-98.2	98.7-128.7	38.1-64.2	-	-	-	-	-
		3	42.7-66.2	100.1-140.1	159.9-209.9	218.1-275.0	224.6-282.0	280.5-347.2	309.0-380.7	211.7-268.8	48.0-80.0	<5.4	-	0.7-22.1
		6	68.9-94.4	134.1-178.0	213.4-271.6	303.7-373.6	425.5-507.0	560.1-654.9	607.8-721.5	492.3-597.3	405.6-498.4	342.2-418.7	226.1-289.1	103.3-147.0
		9	457.5-542.3	439.3-526.3	365.5-446.2	345.6-418.9	464.0-546.8	617.6-718.8	718.4-839.1	711.7-836.3	679.6-801.6	643.5-761.3	505.3-616.6	447.1-549.5
		12	764.5-889.5	735.8-866.7	776.6-898.5	791.0-909.1	792.9-910.9	793.6-910.7	762.4-885.6	750.6-876.2	743.6-870.7	748.4-874.5	727.8-858.2	731.9-861.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-95.6	72.6-271.5	69.5-196.4	52.4-218.4	98.3-260.5	128.8-312.3	64.3-299.0	<75.4	<11.3	<21.9	<53.3	<87.2
		3	66.3-192.4	140.2-411.7	210.0-518.0	275.1-605.1	282.1-613.0	347.3-723.1	380.8-781.7	268.9-603.3	80.1-363.1	5.4-90.7	<80.2	22.2-134.5
		6	94.5-262.7	178.1-452.9	271.7-613.7	373.7-763.4	507.1-939.7	655.0-1,143.2	721.6-1,321.0	597.4-1,170.0	498.5-1,014.4	418.8-842.2	289.2-661.5	147.1-452.3
		9	542.4-988.3	526.4-991.7	446.3-890.6	419.0-818.3	546.9-979.1	718.9-1,236.8	839.2-1,460.3	836.4-1,482.7	801.7-1,439.0	761.4-1,379.7	616.7-1,229.1	549.6-1,119.9
		12	889.6-1,528.6	866.8-1,549.3	898.6-1,516.4	909.2-1,501.6	911.0-1,502.2	910.8-1,496.4	885.7-1,514.0	876.3-1,521.9	870.8-1,527.4	874.6-1,523.5	858.3-1,539.1	861.6-1,535.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.7-122.4	271.6-350.3	196.5-242.6	218.5-286.1	260.6-318.3	312.4-375.9	299.1-397.8	75.4-112.4	11.3-29.3	21.9-38.2	53.3-91.5	87.2-121.9
		3	192.5-236.7	411.8-511.7	518.1-625.4	605.2-715.8	613.1-723.6	723.2-846.9	781.8-913.2	603.4-716.3	363.2-481.4	90.8-126.2	80.2-118.7	134.6-180.4
		6	262.8-323.5	453.0-549.7	613.8-729.5	763.5-890.9	939.8-1,076.7	1,143.3-1,294.5	1,321.1-1,509.9	1,170.1-1,354.7	1,014.5-1,183.0	842.3-980.0	661.6-788.1	452.4-566.3
		9	988.4-1,128.6	991.8-1,139.9	890.7-1,034.9	818.4-947.1	979.2-1,114.2	1,236.9-1,396.4	1,460.4-1,652.5	1,482.8-1,684.0	1,439.1-1,638.4	1,379.8-1,573.9	1,229.2-1,427.9	1,120.0-1,306.4
		12	1,528.7-1,725.5	1,549.4-1,762.5	1,516.5-1,705.5	1,501.7-1,681.5	1,502.3-1,681.7	1,496.5-1,673.9	1,514.1-1,707.3	1,522.0-1,721.5	1,527.5-1,731.1	1,523.6-1,724.4	1,539.2-1,752.1	1,535.9-1,746.3
	รุนแรง	1	122.5-153.2	350.4-442.0	242.7-295.1	286.2-365.7	318.4-383.7	376.0-447.3	397.9-514.8	112.5-156.3	29.4-51.7	38.3-58.4	91.6-140.1	122.0-163.1
		3	236.8-286.9	511.8-625.8	625.5-745.9	715.9-838.7	723.7-846.1	847.0-983.5	913.3-1,058.0	716.4-842.0	481.5-621.3	126.3-168.8	118.8-165.6	180.5-234.7
		6	323.6-392.7	549.8-658.6	729.6-858.4	891.0-1,031.4	1,076.8-1,225.8	1,294.6-1,458.1	1,510.0-1,715.4	1,354.8-1,557.1	1,183.1-1,368.6	980.1-1,131.5	788.2-929.2	566.4-696.9
		9	1,128.7-1,281.2	1,140.0-1,301.5	1,035.0-1,193.3	947.2-1,088.1	1,114.3-1,260.8	1,396.5-1,568.8	1,652.6-1,860.4	1,684.1-1,902.2	1,638.5-1,854.9	1,574.0-1,784.8	1,428.0-1,646.2	1,306.5-1,511.7
		12	1,725.6-1,938.1	1,762.6-1,993.8	1,705.6-1,909.2	1,681.6-1,874.9	1,681.8-1,874.6	1,674.0-1,864.6	1,707.4-1,915.8	1,721.6-1,937.4	1,731.2-1,951.7	1,724.5-1,941.7	1,752.2-1,983.2	1,746.4-1,974.5
	รุนแรงที่สุด	1	>153.2	>442.0	>295.1	>365.7	>383.7	>447.3	>514.8	>156.3	>51.7	>58.4	>140.1	>163.1
		3	>286.9	>625.8	>745.9	>838.7	>846.1	>983.5	>1,058.0	>842.0	>621.3	>168.8	>165.6	>234.7
		6	>392.7	>658.6	>858.4	>1,031.4	>1,225.8	>1,458.1	>1,715.4	>1,557.1	>1,368.6	>1,131.5	>929.2	>696.9
		9	>1,281.2	>1,301.5	>1,193.3	>1,088.1	>1,260.8	>1,568.8	>1,860.4	>1,902.2	>1,854.9	>1,784.8	>1,646.2	>1,511.7
		12	>1,938.1	>1,993.8	>1,909.2	>1,874.9	>1,874.6	>1,864.6	>1,915.8	>1,937.4	>1,951.7	>1,941.7	>1,983.2	>1,974.5

ตารางที่ ข.11-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลาดยาว (260072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลาดยาว (260072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.7	<23.7	<9.4	<31.5	<35.2	<12.8	-	-	-	-	-
		3	-	<45.9	<75.7	<86.9	<110.9	<125.2	<133.2	<78.8	<14.6	-	-	-
		6	-	<54.1	<103.9	<136.2	<214.7	<263.0	<273.5	<223.7	<175.9	<141.8	<91.6	<52.1
		9	<202.4	<204.1	<186.4	<141.3	<225.0	<303.9	<351.8	<346.2	<311.8	<283.6	<239.0	<216.8
		12	<341.6	<347.2	<364.3	<363.3	<393.5	<392.2	<363.4	<360.8	<358.4	<360.7	<360.6	<351.4
	รุนแรง	1	-	19.7-33.0	23.7-36.0	9.4-17.9	31.5-45.5	35.2-56.9	12.8-25.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<22.8	45.9-70.5	75.7-108.7	86.9-125.1	110.9-148.5	125.2-173.5	133.2-187.5	78.8-120.4	14.6-29.2	-	-	<0.7
		6	<33.8	54.1-81.8	103.9-144.8	136.2-186.9	214.7-276.0	263.0-342.9	273.5-365.5	223.7-304.1	175.9-244.0	141.8-200.0	91.6-136.5	52.1-78.7
		9	202.4-272.8	204.1-275.2	186.4-246.8	141.3-196.0	225.0-289.3	303.9-390.4	351.8-454.0	346.2-449.8	311.8-411.8	283.6-379.5	239.0-322.1	216.8-291.9
		12	341.6-449.5	347.2-454.8	364.3-471.0	363.3-469.6	393.5-497.8	392.2-496.8	363.4-469.5	360.8-467.1	358.4-464.9	360.7-467.0	360.6-466.8	351.4-457.9
	ปานกลาง	1	<3.4	33.1-52.3	36.1-52.6	18.0-31.5	45.6-63.7	57.0-87.4	25.5-46.1	-	-	-	-	0.0-6.9
		3	22.8-42.7	70.6-103.8	108.8-151.2	125.2-174.3	148.6-194.4	173.6-234.1	187.6-256.3	120.5-176.2	29.3-53.4	-	-	0.7-19.4
		6	33.8-60.4	81.9-119.0	144.9-196.3	187.0-250.0	276.1-348.9	343.0-438.8	365.6-477.8	304.2-403.3	244.1-329.4	200.1-273.9	136.6-195.8	78.8-114.1
		9	272.9-359.4	275.3-362.7	246.9-320.1	196.1-264.5	289.4-365.7	390.5-493.1	454.1-575.7	449.9-573.7	411.9-532.9	379.6-496.9	322.2-424.2	292.0-384.2
		12	449.6-579.7	454.9-584.3	471.1-598.4	469.7-596.4	497.9-620.3	496.9-619.8	469.6-596.0	467.2-594.0	465.0-592.1	467.1-593.9	466.9-593.5	458.0-585.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-96.3	52.4-208.8	52.7-172.6	31.6-162.3	63.8-187.5	87.5-324.8	46.2-253.2	<49.9	<5.3	<21.4	<32.1	7.0-77.8
		3	42.8-177.4	103.9-347.2	151.3-436.5	174.4-505.7	194.5-475.7	234.2-622.8	256.4-706.0	176.3-580.7	53.5-297.0	<72.2	<53.8	19.5-112.5
		6	60.5-229.7	119.1-385.9	196.4-528.7	250.1-649.4	349.0-772.0	438.9-1,005.8	477.9-1,164.3	403.4-1,023.5	329.5-877.3	274.0-758.5	195.9-613.3	114.2-367.6
		9	359.5-894.6	362.8-903.8	320.2-762.9	264.6-704.4	365.8-809.2	493.2-1,088.7	575.8-1,285.8	573.8-1,303.7	533.0-1,261.5	497.0-1,215.3	424.3-1,054.9	384.3-954.3
		12	579.8-1,360.1	584.4-1,355.4	598.5-1,343.6	596.5-1,337.4	620.4-1,316.3	619.9-1,320.0	596.1-1,335.0	594.1-1,337.5	592.2-1,339.4	594.0-1,337.7	593.6-1,336.2	585.7-1,340.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.4-138.9	208.9-271.9	172.7-218.3	162.4-218.8	187.6-233.0	324.9-418.5	253.3-344.3	49.9-80.4	5.3-13.9	21.4-44.8	32.1-47.4	77.9-111.3
		3	177.5-229.9	347.3-440.3	436.6-541.0	505.8-627.1	475.8-573.4	622.9-761.5	706.1-868.2	580.8-734.8	297.1-404.5	72.2-108.4	53.8-80.9	112.6-150.1
		6	229.8-294.0	386.0-487.1	528.8-647.7	649.5-790.9	772.1-914.2	1,005.9-1,198.6	1,164.4-1,402.5	1,023.6-1,241.5	877.4-1,072.9	758.6-933.6	613.4-769.9	367.7-463.6
		9	894.7-1,081.5	903.9-1,092.9	763.0-915.3	704.5-861.4	809.3-958.3	1,088.8-1,288.7	1,285.9-1,525.2	1,303.8-1,551.3	1,261.6-1,511.9	1,215.4-1,464.9	1,055.0-1,275.2	954.4-1,153.4
		12	1,360.2-1,627.4	1,355.5-1,618.6	1,343.7-1,595.3	1,337.5-1,587.6	1,316.4-1,546.9	1,320.1-1,552.3	1,335.1-1,584.4	1,337.6-1,588.9	1,339.5-1,592.4	1,337.8-1,589.1	1,336.3-1,587.3	1,340.8-1,597.3
	รุนแรง	1	139.0-190.9	272.0-345.8	218.4-270.9	218.9-286.1	233.1-285.0	418.6-527.7	344.4-453.4	80.5-118.3	14.0-24.0	44.9-74.6	47.5-65.4	111.4-152.2
		3	230.0-291.0	440.4-547.8	541.1-660.0	627.2-765.6	573.5-683.1	761.6-918.4	868.3-1,052.3	734.9-912.6	404.6-533.3	108.5-152.9	81.0-114.0	150.2-194.4
		6	294.1-368.5	487.2-603.7	647.8-782.6	791.0-950.5	914.3-1,072.1	1,198.7-1,413.6	1,402.6-1,669.6	1,241.6-1,486.9	1,073.0-1,294.2	933.7-1,132.4	770.0-949.8	463.7-574.0
		9	1,081.6-1,291.6	1,093.0-1,305.4	915.4-1,086.0	861.5-1,039.0	958.4-1,123.8	1,288.8-1,510.8	1,525.3-1,791.4	1,551.4-1,827.0	1,512.0-1,792.0	1,465.0-1,744.9	1,275.3-1,522.7	1,153.5-1,377.0
		12	1,627.5-1,926.2	1,618.7-1,912.4	1,595.4-1,875.3	1,587.7-1,865.9	1,547.0-1,802.0	1,552.4-1,809.3	1,584.5-1,861.8	1,589.0-1,868.6	1,592.5-1,874.1	1,589.2-1,868.9	1,587.4-1,866.6	1,597.4-1,883.4
	รุนแรงที่สุด	1	>190.9	>345.8	>270.9	>286.1	>285.0	>527.7	>453.4	>118.3	>24.0	>74.6	>65.4	>152.2
		3	>291.0	>547.8	>660.0	>765.6	>683.1	>918.4	>1,052.3	>912.6	>533.3	>152.9	>114.0	>194.4
		6	>368.5	>603.7	>782.6	>950.5	>1,072.1	>1,413.6	>1,669.6	>1,486.9	>1,294.2	>1,132.4	>949.8	>574.0
		9	>1,291.6	>1,305.4	>1,086.0	>1,039.0	>1,123.8	>1,510.8	>1,791.4	>1,827.0	>1,792.0	>1,744.9	>1,522.7	>1,377.0
		12	>1,926.2	>1,912.4	>1,875.3	>1,865.9	>1,802.0	>1,809.3	>1,861.8	>1,868.6	>1,874.1	>1,868.9	>1,866.6	>1,883.4

ตารางที่ ข.11-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ห้วยแม่วงค์ (260271)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ห้วยแม่วงค์ (260271), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.2	<30.8	<19.5	<48.5	<102.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<58.3	<104.4	<127.2	<184.6	<278.5	<263.8	<181.9	-	-	-	-
		6	<11.3	<87.5	<154.8	<213.2	<344.3	<490.8	<495.8	<432.2	<364.3	<288.2	<201.4	<14.8
		9	<351.6	<387.6	<302.5	<246.1	<368.5	<546.1	<625.8	<617.7	<581.7	<522.4	<453.5	<388.0
		12	<584.7	<630.4	<682.0	<680.7	<703.8	<697.5	<660.5	<653.3	<644.9	<648.5	<635.1	<601.2
	รุนแรง	1	<0.4	22.2-38.2	30.8-46.4	19.5-31.6	48.5-65.5	102.2-125.3	<4.3	-	-	-	-	-
		3	<1.8	58.3-87.1	104.4-145.8	127.2-174.4	184.6-227.0	278.5-322.3	263.8-319.5	181.9-226.9	<23.4	-	-	-
		6	11.3-23.1	87.5-119.4	154.8-201.0	213.2-269.8	344.3-408.6	490.8-566.6	495.8-589.8	432.2-512.1	364.3-430.6	288.2-347.0	201.4-247.9	14.8-33.2
		9	351.6-420.4	387.6-453.6	302.5-365.7	246.1-305.5	368.5-433.4	546.1-622.7	625.8-719.5	617.7-715.3	581.7-679.5	522.4-619.3	453.5-534.4	388.0-459.7
		12	584.7-692.3	630.4-731.5	682.0-775.1	680.7-773.5	703.8-793.2	697.5-787.5	660.5-755.8	653.3-749.6	644.9-742.5	648.5-745.5	635.1-734.2	601.2-704.9
	ปานกลาง	1	0.4-16.5	38.3-62.0	46.5-67.3	31.7-48.7	65.6-86.5	125.4-152.0	4.3-62.6	-	-	-	-	-
		3	1.8-34.9	87.2-125.3	145.9-198.0	174.5-233.3	227.1-275.8	322.4-370.8	319.6-383.0	227.0-279.2	23.4-56.5	-	-	<4.6
		6	23.2-43.0	119.5-158.9	201.1-256.5	269.9-336.5	408.7-480.9	566.7-650.3	589.9-695.7	512.2-601.8	430.7-505.1	347.1-413.9	248.0-301.5	33.3-66.4
		9	420.5-498.2	453.7-527.2	365.8-437.6	305.6-374.4	433.5-506.0	622.8-706.5	719.6-822.7	715.4-823.3	679.6-788.2	619.4-728.2	534.5-624.9	459.8-540.1
		12	692.4-813.0	731.6-843.4	775.2-876.7	773.6-874.7	793.3-890.1	787.6-885.4	755.9-860.2	749.7-855.4	742.6-850.0	745.6-852.3	734.3-843.5	705.0-820.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-110.2	62.1-262.1	67.4-216.0	48.8-182.9	86.6-217.2	152.1-297.1	62.7-290.8	<54.5	<11.0	<23.1	<20.0	<71.1
		3	35.0-178.8	125.4-394.4	198.1-536.0	233.4-605.5	275.9-542.8	370.9-613.8	383.1-722.5	279.3-570.7	56.6-355.1	<78.0	<47.6	4.6-95.6
		6	43.1-249.1	159.0-407.2	256.6-583.1	336.6-715.5	481.0-857.2	650.4-1,068.2	695.8-1,248.4	601.9-1,066.9	505.2-890.0	414.0-768.8	301.6-595.0	66.5-448.3
		9	498.3-907.0	527.3-902.0	437.7-821.8	374.5-755.6	506.1-878.7	706.6-1,117.8	822.8-1,334.9	823.4-1,364.9	788.3-1,340.8	728.3-1,293.2	625.0-1,090.4	540.2-957.4
		12	813.1-1,438.8	843.5-1,406.7	876.8-1,372.9	874.8-1,369.0	890.2-1,357.8	885.5-1,358.8	860.3-1,375.3	855.5-1,379.4	850.1-1,384.8	852.4-1,382.5	843.6-1,391.2	820.6-1,410.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.3-149.3	262.2-344.1	216.1-272.2	183.0-236.0	217.3-263.0	297.2-343.9	290.9-377.6	54.5-88.7	11.0-20.6	23.1-36.7	20.0-36.5	71.1-108.2
		3	178.9-235.0	394.5-495.6	536.1-657.2	605.6-737.2	542.9-629.0	613.9-687.7	722.6-830.6	570.8-666.2	355.2-485.3	78.0-119.2	47.6-72.8	95.7-135.3
		6	249.2-341.0	407.3-494.7	583.2-693.9	715.6-841.2	857.3-974.6	1,068.3-1,194.9	1,248.5-1,421.2	1,067.0-1,211.8	890.1-1,009.7	768.9-881.2	595.1-689.9	448.4-625.6
		9	907.1-1,035.5	902.1-1,017.3	821.9-944.0	755.7-879.8	878.8-994.0	1,117.9-1,240.8	1,335.0-1,489.5	1,365.0-1,529.7	1,340.9-1,510.4	1,293.3-1,469.3	1,090.5-1,234.6	957.5-1,087.3
		12	1,438.9-1,633.5	1,406.8-1,578.4	1,373.0-1,520.7	1,369.1-1,516.2	1,357.9-1,495.8	1,358.9-1,498.8	1,375.4-1,529.9	1,379.5-1,537.1	1,384.9-1,546.5	1,382.6-1,542.5	1,391.3-1,557.5	1,411.0-1,592.9
	รุนแรง	1	149.4-195.8	344.2-440.6	272.3-336.9	236.1-297.9	263.1-314.5	344.0-395.2	377.7-478.4	88.8-130.9	20.7-32.8	36.8-52.8	36.6-57.6	108.3-153.2
		3	235.1-300.8	495.7-611.8	657.3-794.6	737.3-885.9	629.1-723.6	687.8-767.1	830.7-948.6	666.3-771.2	485.4-641.2	119.3-170.7	72.9-104.1	135.4-183.1
		6	341.1-451.5	494.8-593.4	694.0-817.3	841.3-980.2	974.7-1,102.0	1,195.0-1,331.0	1,421.3-1,608.9	1,211.9-1,368.8	1,009.8-1,139.3	881.3-1,003.7	690.0-794.0	625.7-840.8
		9	1,035.6-1,175.2	1,017.4-1,141.8	944.1-1,077.2	879.9-1,016.4	994.1-1,118.6	1,240.9-1,372.2	1,489.6-1,655.2	1,529.8-1,706.8	1,510.5-1,693.3	1,469.4-1,660.2	1,234.7-1,390.6	1,087.4-1,228.2
		12	1,633.6-1,844.6	1,578.5-1,763.1	1,520.8-1,678.5	1,516.3-1,673.4	1,495.9-1,642.6	1,498.9-1,647.8	1,530.0-1,695.3	1,537.2-1,706.2	1,546.6-1,719.9	1,542.6-1,714.1	1,557.6-1,736.1	1,593.0-1,789.4
	รุนแรงที่สุด	1	>195.8	>440.6	>336.9	>297.9	>314.5	>395.2	>478.4	>130.9	>32.8	>52.8	>57.6	>153.2
		3	>300.8	>611.8	>794.6	>885.9	>723.6	>767.1	>948.6	>771.2	>641.2	>170.7	>104.1	>183.1
		6	>451.5	>593.4	>817.3	>980.2	>1,102.0	>1,331.0	>1,608.9	>1,368.8	>1,139.3	>1,003.7	>794.0	>840.8
		9	>1,175.2	>1,141.8	>1,077.2	>1,016.4	>1,118.6	>1,372.2	>1,655.2	>1,706.8	>1,693.3	>1,660.2	>1,390.6	>1,228.2
		12	>1,844.6	>1,763.1	>1,678.5	>1,673.4	>1,642.6	>1,647.8	>1,695.3	>1,706.2	>1,719.9	>1,714.1	>1,736.1	>1,789.4

ตารางที่ ข.11-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองโพธิ์ (260281)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองโพธิ์ (260281), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.2	<36.0	<15.1	<65.2	<116.7	<41.1	-	-	-	-	-
		3	<20.2	<87.4	<156.9	<177.6	<169.8	<275.4	<326.2	<221.5	<52.0	-	-	-
		6	<37.7	<123.6	<218.0	<260.9	<391.6	<563.3	<613.8	<490.3	<427.7	<355.9	<253.1	<120.9
		9	<456.0	<458.9	<379.0	<300.1	<424.2	<626.5	<761.0	<755.3	<705.9	<653.3	<521.8	<467.8
		12	<754.4	<715.5	<758.3	<749.6	<768.4	<825.0	<800.5	<792.3	<787.1	<786.3	<787.6	<760.9
	รุนแรง	1	<4.4	45.2-66.9	36.0-51.2	15.1-26.1	65.2-83.1	116.7-143.2	41.1-63.7	-	-	-	-	-
		3	20.2-34.7	87.4-122.8	156.9-199.9	177.6-225.3	169.8-214.0	275.4-326.5	326.2-386.3	221.5-272.4	52.0-78.7	<0.0	-	<18.6
		6	37.7-58.8	123.6-164.0	218.0-269.1	260.9-322.1	391.6-459.0	563.3-640.3	613.8-708.0	490.3-573.8	427.7-498.3	355.9-420.3	253.1-307.9	120.9-157.8
		9	456.0-532.0	458.9-539.4	379.0-449.7	300.1-364.7	424.2-495.2	626.5-710.3	761.0-857.8	755.3-853.3	705.9-803.6	653.3-750.3	521.8-609.0	467.8-548.3
		12	754.4-863.4	715.5-830.0	758.3-866.4	749.6-858.5	768.4-874.2	825.0-920.7	800.5-899.9	792.3-893.0	787.1-888.7	786.3-888.1	787.6-889.1	760.9-866.3
	ปานกลาง	1	4.4-13.1	67.0-95.4	51.3-70.8	26.2-42.5	83.2-104.2	143.3-173.6	63.8-94.3	-	-	-	-	<3.8
		3	34.8-56.0	122.9-167.7	200.0-250.6	225.4-281.6	214.1-265.8	326.6-384.0	386.4-453.9	272.5-331.1	78.8-114.4	0.0-6.3	<5.3	18.6-35.2
		6	58.9-87.7	164.1-213.2	269.2-328.2	322.2-392.8	459.1-534.2	640.4-724.2	708.1-811.9	573.9-666.8	498.4-576.8	420.4-492.5	308.0-370.7	157.9-202.3
		9	532.1-616.4	539.5-629.3	449.8-529.2	364.8-438.6	495.3-574.1	710.4-801.6	857.9-962.8	853.4-959.8	803.7-910.4	750.4-856.8	609.1-705.9	548.4-638.1
		12	863.5-982.8	830.1-956.6	866.5-984.7	858.6-977.9	874.3-989.7	920.8-1,023.9	900.0-1,007.5	893.1-1,002.4	888.8-999.1	888.2-998.6	889.2-999.3	866.4-981.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-118.6	95.5-294.2	70.9-200.8	42.6-180.7	104.3-225.7	173.7-339.5	94.4-320.6	<57.0	<16.7	<33.7	<52.6	3.8-96.9
		3	56.1-234.5	167.8-460.3	250.7-541.8	281.7-602.6	265.9-558.8	384.1-682.3	454.0-804.2	331.2-651.9	114.5-370.3	6.4-93.7	5.3-88.5	35.3-149.2
		6	87.8-302.8	213.3-511.4	328.3-653.1	392.9-781.5	534.3-918.3	724.3-1,134.5	812.0-1,330.3	666.9-1,140.9	576.9-974.1	492.6-865.4	370.8-708.5	202.4-466.1
		9	616.5-1,045.1	629.4-1,090.3	529.3-942.5	438.7-835.8	574.2-975.0	801.7-1,246.1	962.9-1,469.6	959.9-1,475.8	910.5-1,433.0	856.9-1,385.2	706.0-1,197.9	638.2-1,096.7
		12	982.9-1,572.3	956.7-1,593.7	984.8-1,567.4	978.0-1,567.8	989.8-1,554.6	1,024.0-1,514.3	1,007.6-1,525.0	1,002.5-1,529.9	999.2-1,533.2	998.7-1,533.6	999.4-1,532.4	981.6-1,545.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.7-168.8	294.3-368.4	200.9-248.1	180.8-237.5	225.8-266.2	339.6-393.0	320.7-407.6	57.0-91.1	16.7-29.0	33.7-64.8	52.6-81.1	97.0-139.0
		3	234.6-307.4	460.4-565.8	541.9-638.9	602.7-709.3	558.9-655.6	682.4-775.3	804.3-913.2	652.0-755.5	370.4-467.3	93.8-137.5	88.6-123.1	149.3-193.9
		6	302.9-385.9	511.5-614.3	653.2-758.5	781.6-907.6	918.4-1,036.6	1,134.6-1,256.7	1,330.4-1,487.3	1,141.0-1,286.7	974.2-1,095.7	865.5-981.1	708.6-816.5	466.2-556.0
		9	1,045.2-1,176.5	1,090.4-1,232.8	942.6-1,071.5	835.9-962.7	975.1-1,098.0	1,246.2-1,378.2	1,469.7-1,619.2	1,475.9-1,628.4	1,433.1-1,588.9	1,385.3-1,544.5	1,198.0-1,348.8	1,096.8-1,238.0
		12	1,572.4-1,749.3	1,593.8-1,787.8	1,567.5-1,742.0	1,567.9-1,745.1	1,554.7-1,723.1	1,514.4-1,657.3	1,525.1-1,677.2	1,530.0-1,685.6	1,533.3-1,691.1	1,533.7-1,691.9	1,532.5-1,690.0	1,545.8-1,714.1
	รุนแรง	1	168.9-230.1	368.5-453.6	248.2-301.9	237.6-304.2	266.3-311.1	393.1-451.6	407.7-508.2	91.2-134.2	29.1-44.7	64.9-105.0	81.2-116.7	139.1-190.2
		3	307.5-393.0	565.9-685.4	639.0-746.5	709.4-827.3	655.7-762.6	775.4-876.1	913.3-1,031.5	755.6-869.2	467.4-579.0	137.6-191.7	123.2-164.5	194.0-246.0
		6	386.0-482.0	614.4-729.5	758.6-874.1	907.7-1,046.0	1,036.7-1,164.4	1,256.8-1,387.2	1,487.4-1,655.9	1,286.8-1,444.1	1,095.8-1,226.7	981.2-1,106.4	816.6-934.5	556.1-656.2
		9	1,176.6-1,318.2	1,232.9-1,386.7	1,071.6-1,211.3	962.8-1,101.4	1,098.1-1,230.6	1,378.3-1,519.0	1,619.3-1,778.3	1,628.5-1,791.0	1,589.0-1,755.5	1,544.6-1,715.2	1,348.9-1,511.4	1,238.1-1,390.5
		12	1,749.4-1,938.7	1,787.9-1,996.6	1,742.1-1,928.7	1,745.2-1,934.8	1,723.2-1,903.0	1,657.4-1,808.8	1,677.3-1,839.0	1,685.7-1,851.3	1,691.2-1,859.2	1,692.0-1,860.4	1,690.1-1,857.8	1,714.2-1,894.0
	รุนแรงที่สุด	1	>230.1	>453.6	>301.9	>304.2	>311.1	>451.6	>508.2	>134.2	>44.7	>105.0	>116.7	>190.2
		3	>393.0	>685.4	>746.5	>827.3	>762.6	>876.1	>1,031.5	>869.2	>579.0	>191.7	>164.5	>246.0
		6	>482.0	>729.5	>874.1	>1,046.0	>1,164.4	>1,387.2	>1,655.9	>1,444.1	>1,226.7	>1,106.4	>934.5	>656.2
		9	>1,318.2	>1,386.7	>1,211.3	>1,101.4	>1,230.6	>1,519.0	>1,778.3	>1,791.0	>1,755.5	>1,715.2	>1,511.4	>1,390.5
		12	>1,938.7	>1,996.6	>1,928.7	>1,934.8	>1,903.0	>1,808.8	>1,839.0	>1,851.3	>1,859.2	>1,860.4	>1,857.8	>1,894.0

ตารางที่ ข.11-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่วงก์ (260322)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่วงก์ (260322), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.0	<43.2	<22.3	<65.3	<88.8	<34.8	-	-	-	-	-
		3	<15.7	<94.9	<151.0	<196.4	<217.2	<255.9	<304.4	<219.1	<48.4	-	-	-
		6	<57.6	<116.9	<184.7	<278.9	<421.2	<567.6	<610.3	<498.3	<396.3	<346.1	<228.2	<112.6
		9	<478.9	<453.9	<363.7	<323.8	<444.2	<609.1	<723.3	<736.3	<701.5	<653.1	<506.7	<425.6
		12	<779.9	<740.4	<763.1	<813.3	<805.8	<784.8	<768.1	<764.6	<753.4	<758.7	<744.5	<738.9
	รุนแรง	1	<10.1	33.0-53.5	43.2-60.7	22.3-38.1	65.3-84.7	88.8-117.5	34.8-55.7	-	-	-	-	-
		3	15.7-29.5	94.9-131.7	151.0-198.7	196.4-252.1	217.2-268.5	255.9-318.5	304.4-367.7	219.1-271.1	48.4-75.1	-	-	<8.1
		6	57.6-81.2	116.9-157.8	184.7-241.4	278.9-349.4	421.2-499.7	567.6-660.2	610.3-717.1	498.3-594.6	396.3-481.4	346.1-413.5	228.2-284.8	112.6-149.3
		9	478.9-555.5	453.9-536.7	363.7-440.4	323.8-398.4	444.2-525.9	609.1-709.9	723.3-839.9	736.3-854.4	701.5-817.0	653.1-763.6	506.7-607.9	425.6-520.1
		12	779.9-900.6	740.4-866.6	763.1-885.9	813.3-928.3	805.8-921.4	784.8-902.7	768.1-887.9	764.6-885.0	753.4-875.5	758.7-880.0	744.5-867.8	738.9-863.0
	ปานกลาง	1	10.1-23.0	53.6-82.5	60.8-82.9	38.2-61.3	84.8-108.1	117.6-152.5	55.8-84.9	-	-	-	-	-
		3	29.6-51.2	131.8-177.9	198.8-256.3	252.2-318.2	268.6-327.7	318.6-391.2	367.8-439.8	271.2-331.2	75.2-111.6	<6.6	-	8.1-20.7
		6	81.3-111.3	157.9-208.1	241.5-309.6	349.5-431.7	499.8-588.0	660.3-762.9	717.2-836.2	594.7-703.2	481.5-578.7	413.6-489.7	284.9-350.6	149.4-193.9
		9	555.6-640.4	536.8-629.4	440.5-527.8	398.5-484.4	526.0-617.5	710.0-821.8	840.0-969.0	854.5-985.2	817.1-945.0	763.7-886.5	608.0-722.5	520.2-628.6
		12	900.7-1,033.9	866.7-1,007.1	886.0-1,022.0	928.4-1,054.2	921.5-1,048.0	902.8-1,032.4	888.0-1,020.3	885.1-1,018.1	875.6-1,010.7	880.1-1,014.2	867.9-1,004.7	863.1-1,000.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-132.6	82.6-309.5	83.0-228.1	61.4-255.5	108.2-245.8	152.6-363.4	85.0-309.2	<85.4	<17.6	<18.6	<48.5	<103.4
		3	51.3-254.5	178.0-475.2	256.4-601.8	318.3-701.2	327.8-653.9	391.3-795.2	439.9-824.0	331.3-662.7	111.7-382.0	6.6-105.7	<73.5	20.8-144.7
		6	111.4-308.6	208.2-520.1	309.7-714.5	431.8-893.0	588.1-1,046.7	763.0-1,281.7	836.3-1,447.0	703.3-1,272.5	578.8-1,101.1	489.8-889.3	350.7-717.6	194.0-464.4
		9	640.5-1,067.4	629.5-1,109.0	527.9-995.3	484.5-954.9	617.6-1,092.3	821.9-1,388.7	969.1-1,619.5	985.3-1,643.5	945.1-1,593.0	886.6-1,511.9	722.6-1,327.4	628.7-1,216.3
		12	1,034.0-1,700.0	1,007.2-1,723.1	1,022.1-1,707.2	1,054.3-1,673.0	1,048.1-1,672.1	1,032.5-1,677.2	1,020.4-1,682.9	1,018.2-1,685.7	1,010.8-1,693.1	1,014.3-1,689.4	1,004.8-1,698.3	1,001.0-1,702.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.7-179.3	309.6-399.3	228.2-280.5	255.6-334.7	245.9-292.5	363.5-436.0	309.3-397.3	85.4-124.2	17.6-36.3	18.6-31.4	48.5-82.4	103.4-151.6
		3	254.6-341.6	475.3-581.4	601.9-720.2	701.3-829.8	654.0-759.7	795.3-927.2	824.1-946.0	662.8-770.4	382.1-486.2	105.8-146.7	73.5-105.7	144.8-200.2
		6	308.7-379.9	520.2-629.2	714.6-852.5	893.1-1,044.5	1,046.8-1,189.8	1,281.8-1,440.2	1,447.1-1,635.6	1,272.6-1,451.1	1,101.2-1,268.0	889.4-1,014.8	717.7-837.7	464.5-557.7
		9	1,067.5-1,197.5	1,109.1-1,258.0	995.4-1,144.1	955.0-1,106.9	1,092.4-1,240.1	1,388.8-1,562.3	1,619.6-1,818.0	1,643.6-1,844.2	1,593.1-1,791.2	1,512.0-1,704.1	1,327.5-1,518.2	1,216.4-1,405.0
		12	1,700.1-1,901.9	1,723.2-1,943.3	1,707.3-1,916.2	1,673.1-1,858.2	1,672.2-1,859.3	1,677.3-1,871.9	1,683.0-1,884.0	1,685.8-1,888.7	1,693.2-1,901.4	1,689.5-1,895.1	1,698.4-1,910.7	1,702.2-1,917.2
	รุนแรง	1	179.4-234.9	399.4-504.0	280.6-339.9	334.8-427.7	292.6-344.5	436.1-517.3	397.4-499.6	124.3-170.9	36.4-59.3	31.5-47.0	82.5-125.1	151.7-210.8
		3	341.7-445.1	581.5-701.5	720.3-852.5	829.9-972.6	759.8-876.0	927.3-1,072.5	946.1-1,079.1	770.5-888.7	486.3-606.7	146.8-195.7	105.8-144.5	200.3-267.1
		6	380.0-460.9	629.3-751.9	852.6-1,006.4	1,044.6-1,211.6	1,189.9-1,345.0	1,440.3-1,610.9	1,635.7-1,839.5	1,451.2-1,645.1	1,268.1-1,450.3	1,014.9-1,151.3	837.8-970.1	557.8-662.2
		9	1,197.6-1,337.5	1,258.1-1,419.5	1,144.2-1,306.5	1,107.0-1,273.7	1,240.2-1,400.2	1,562.4-1,749.4	1,818.1-2,031.5	1,844.3-2,060.1	1,791.3-2,004.7	1,704.2-1,911.4	1,518.3-1,725.8	1,405.1-1,611.6
		12	1,902.0-2,118.9	1,943.4-2,181.0	1,916.3-2,141.1	1,858.3-2,056.3	1,859.4-2,059.6	1,872.0-2,080.6	1,884.1-2,100.1	1,888.8-2,106.8	1,901.5-2,125.6	1,895.2-2,116.4	1,910.8-2,139.6	1,917.3-2,149.3
	รุนแรงที่สุด	1	>234.9	>504.0	>339.9	>427.7	>344.5	>517.3	>499.6	>170.9	>59.3	>47.0	>125.1	>210.8
		3	>445.1	>701.5	>852.5	>972.6	>876.0	>1,072.5	>1,079.1	>888.7	>606.7	>195.7	>144.5	>267.1
		6	>460.9	>751.9	>1,006.4	>1,211.6	>1,345.0	>1,610.9	>1,839.5	>1,645.1	>1,450.3	>1,151.3	>970.1	>662.2
		9	>1,337.5	>1,419.5	>1,306.5	>1,273.7	>1,400.2	>1,749.4	>2,031.5	>2,060.1	>2,004.7	>1,911.4	>1,725.8	>1,611.6
		12	>2,118.9	>2,181.0	>2,141.1	>2,056.3	>2,059.6	>2,080.6	>2,100.1	>2,106.8	>2,125.6	>2,116.4	>2,139.6	>2,149.3

ตารางที่ ข.11-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่เปิน (260332)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่เปิน (260332), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<29.8	<8.5	<60.8	<113.9	<36.4	-	-	-	-	-
		3	<16.7	<66.1	<109.8	<138.9	<148.6	<260.1	<308.1	<213.9	<50.2	-	-	-
		6	<30.9	<83.6	<154.9	<205.5	<337.9	<511.9	<575.6	<469.8	<408.6	<335.3	<236.7	<109.3
		9	<422.8	<411.5	<308.7	<234.3	<348.3	<562.8	<699.8	<696.9	<648.8	<606.1	<494.7	<442.3
		12	<694.1	<661.5	<679.9	<658.3	<693.3	<746.1	<732.7	<719.1	<714.4	<717.9	<719.2	<693.1
	รุนแรง	1	<3.1	<32.4	29.8-44.2	8.5-17.3	60.8-78.6	113.9-139.4	36.4-58.2	-	-	-	-	-
		3	16.7-29.8	66.1-98.4	109.8-151.5	138.9-185.1	148.6-192.6	260.1-310.7	308.1-368.4	213.9-264.1	50.2-76.5	<0.0	-	<16.6
		6	30.9-50.0	83.6-120.6	154.9-205.4	205.5-265.8	337.9-406.3	511.9-589.5	575.6-668.2	469.8-552.4	408.6-479.0	335.3-399.7	236.7-290.4	109.3-145.0
		9	422.8-499.0	411.5-491.2	308.7-381.3	234.3-299.0	348.3-421.7	562.8-647.2	699.8-797.2	696.9-796.0	648.8-747.7	606.1-702.2	494.7-580.4	442.3-521.5
		12	694.1-802.5	661.5-774.2	679.9-790.1	658.3-771.1	693.3-800.9	746.1-844.9	732.7-833.2	719.1-821.8	714.4-817.8	717.9-820.8	719.2-821.8	693.1-799.3
	ปานกลาง	1	3.1-10.7	32.4-63.8	44.3-63.3	17.4-32.0	78.7-99.9	139.5-168.7	58.3-88.6	-	-	-	-	<2.7
		3	29.9-49.5	98.5-140.9	151.6-203.7	185.2-241.4	192.7-245.2	310.8-367.8	368.5-436.7	264.2-322.2	76.6-112.0	0.0-7.0	<5.4	16.6-31.1
		6	50.1-77.0	120.7-168.4	205.5-266.8	265.9-337.9	406.4-484.1	589.6-675.0	668.3-770.7	552.5-644.7	479.1-557.6	399.8-472.3	290.5-352.2	145.1-188.6
		9	499.1-584.3	491.3-581.2	381.4-465.2	299.1-375.4	421.8-505.4	647.3-740.0	797.3-903.7	796.1-904.6	747.8-856.6	702.3-808.4	580.5-676.0	521.6-610.2
		12	802.6-922.2	774.3-899.8	790.2-912.3	771.2-896.8	801.0-919.7	845.0-952.5	833.3-942.9	821.9-934.2	817.9-931.1	820.9-933.4	821.9-934.1	799.4-916.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.8-118.6	63.9-288.1	63.4-197.0	32.1-183.2	100.0-224.4	168.8-327.8	88.7-322.6	<58.6	<15.5	<26.3	<43.6	2.7-92.5
		3	49.6-222.4	141.0-439.8	203.8-536.4	241.5-584.6	245.3-554.3	367.9-667.9	436.8-795.3	322.3-641.1	112.1-368.9	7.1-85.2	5.4-70.4	31.2-129.8
		6	77.1-287.4	168.5-490.8	266.9-638.6	338.0-759.7	484.2-895.9	675.1-1,100.8	770.8-1,287.2	644.8-1,118.1	557.7-958.8	472.4-851.9	352.3-689.0	188.7-452.6
		9	584.4-1,024.7	581.3-1,052.8	465.3-926.5	375.5-814.7	505.5-953.0	740.1-1,201.2	903.8-1,425.8	904.7-1,438.7	856.7-1,399.8	808.5-1,341.8	676.1-1,164.8	610.3-1,066.8
		12	922.3-1,521.8	899.9-1,539.6	912.4-1,528.8	896.9-1,538.1	919.8-1,513.9	952.6-1,475.0	943.0-1,479.1	934.3-1,487.6	931.2-1,490.7	933.5-1,488.4	934.2-1,487.2	916.5-1,500.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.7-172.4	288.2-377.6	197.1-247.1	183.3-250.4	224.5-266.5	327.9-379.0	322.7-414.4	58.6-94.0	15.5-27.2	26.3-43.0	43.6-71.0	92.6-135.1
		3	222.5-294.4	439.9-551.8	536.5-654.8	584.7-703.4	554.4-658.8	668.0-762.1	795.4-908.0	641.2-744.6	369.0-466.8	85.3-122.9	70.5-96.2	129.9-168.3
		6	287.5-370.5	490.9-609.2	638.7-766.8	759.8-902.3	896.0-1,026.1	1,100.9-1,229.5	1,287.3-1,444.6	1,118.2-1,264.4	958.9-1,082.5	852.0-970.9	689.1-797.6	452.7-543.7
		9	1,024.8-1,161.3	1,052.9-1,200.8	926.6-1,076.2	814.8-961.4	953.1-1,095.5	1,201.3-1,340.3	1,425.9-1,581.8	1,438.8-1,598.7	1,399.9-1,564.1	1,341.9-1,504.1	1,164.9-1,315.6	1,066.9-1,208.3
		12	1,521.9-1,703.9	1,539.7-1,736.5	1,528.9-1,717.0	1,538.2-1,735.6	1,514.0-1,694.1	1,475.1-1,630.1	1,479.2-1,639.0	1,487.7-1,653.5	1,490.8-1,658.7	1,488.5-1,654.8	1,487.3-1,652.9	1,500.7-1,677.4
	รุนแรง	1	172.5-238.8	377.7-482.5	247.2-304.6	250.5-331.2	266.6-313.3	379.1-435.0	414.5-521.2	94.1-138.8	27.3-42.1	43.1-63.3	71.1-105.8	135.2-187.5
		3	294.5-379.5	551.9-680.3	654.9-788.5	703.5-836.6	658.9-775.2	762.2-864.6	908.1-1,030.6	744.7-858.1	466.9-579.6	123.0-169.0	96.3-126.7	168.4-213.1
		6	370.6-467.4	609.3-744.2	766.9-910.3	902.4-1,060.9	1,026.2-1,167.9	1,229.6-1,367.6	1,444.7-1,614.1	1,264.5-1,422.6	1,082.6-1,216.0	971.0-1,100.1	797.7-916.6	543.8-645.7
		9	1,161.4-1,309.2	1,200.9-1,361.6	1,076.3-1,240.6	961.5-1,124.0	1,095.6-1,251.0	1,340.4-1,489.6	1,581.9-1,748.4	1,598.8-1,769.9	1,564.2-1,740.5	1,504.2-1,678.6	1,315.7-1,478.4	1,208.4-1,361.4
		12	1,704.0-1,899.5	1,736.6-1,948.9	1,717.1-1,919.6	1,735.7-1,948.7	1,694.2-1,887.7	1,630.2-1,795.3	1,639.1-1,809.6	1,653.6-1,831.0	1,658.8-1,838.6	1,654.9-1,832.9	1,653.0-1,830.2	1,677.5-1,867.3
	รุนแรงที่สุด	1	>238.8	>482.5	>304.6	>331.2	>313.3	>435.0	>521.2	>138.8	>42.1	>63.3	>105.8	>187.5
		3	>379.5	>680.3	>788.5	>836.6	>775.2	>864.6	>1,030.6	>858.1	>579.6	>169.0	>126.7	>213.1
		6	>467.4	>744.2	>910.3	>1,060.9	>1,167.9	>1,367.6	>1,614.1	>1,422.6	>1,216.0	>1,100.1	>916.6	>645.7
		9	>1,309.2	>1,361.6	>1,240.6	>1,124.0	>1,251.0	>1,489.6	>1,748.4	>1,769.9	>1,740.5	>1,678.6	>1,478.4	>1,361.4
		12	>1,899.5	>1,948.9	>1,919.6	>1,948.7	>1,887.7	>1,795.3	>1,809.6	>1,831.0	>1,838.6	>1,832.9	>1,830.2	>1,867.3

ตารางที่ ข.11-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองอุทัยธานี (690012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองอุทัยธานี (690012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.0	<37.3	<24.5	<41.7	<88.8	<22.4	-	-	-	-	-
		3	<3.3	<85.4	<152.2	<158.9	<215.8	<277.8	<315.8	<183.1	<26.1	-	-	-
		6	<12.1	<91.3	<180.3	<249.1	<398.3	<537.0	<608.2	<513.3	<413.0	<332.3	<193.5	<48.4
		9	<428.6	<374.2	<295.3	<260.2	<401.2	<575.3	<696.5	<699.1	<675.8	<620.7	<526.2	<438.3
		12	<706.9	<697.1	<720.2	<737.7	<732.6	<712.3	<706.5	<706.3	<707.7	<705.4	<708.8	<704.2
	รุนแรง	1	<2.0	33.0-49.2	37.3-54.4	24.5-37.5	41.7-59.2	88.8-115.0	22.4-38.0	-	-	-	-	-
		3	3.3-8.9	85.4-111.7	152.2-190.4	158.9-205.0	215.8-257.5	277.8-325.4	315.8-363.8	183.1-226.8	26.1-44.5	-	-	-
		6	12.1-23.7	91.3-119.9	180.3-222.7	249.1-301.9	398.3-454.3	537.0-608.2	608.2-684.9	513.3-583.2	413.0-472.2	332.3-383.3	193.5-238.8	48.4-73.2
		9	428.6-484.8	374.2-436.9	295.3-353.7	260.2-316.6	401.2-460.3	575.3-648.6	696.5-777.5	699.1-781.7	675.8-757.5	620.7-701.1	526.2-597.3	438.3-501.1
		12	706.9-794.8	697.1-787.0	720.2-806.2	737.7-819.4	732.6-814.8	712.3-797.2	706.5-791.6	706.3-791.5	707.7-792.6	705.4-790.7	708.8-793.1	704.2-788.9
	ปานกลาง	1	2.0-8.0	49.3-70.8	54.5-76.8	37.6-55.2	59.3-81.5	115.1-146.4	38.1-60.7	-	-	-	-	-
		3	9.0-20.6	111.8-143.4	190.5-235.0	205.1-259.9	257.6-304.7	325.5-378.5	363.9-416.8	226.9-277.5	44.6-71.5	-	-	-
		6	23.8-42.6	120.0-154.4	222.8-271.7	302.0-362.1	454.4-515.6	608.3-685.6	685.0-768.2	583.3-659.6	472.3-537.1	383.4-439.6	238.9-291.3	73.3-106.4
		9	484.9-545.9	437.0-506.6	353.8-419.8	316.7-381.1	460.4-525.3	648.7-728.2	777.6-864.8	781.8-870.9	757.6-845.8	701.2-788.6	597.4-674.8	501.2-569.8
		12	794.9-890.1	787.1-884.6	806.3-899.1	819.5-907.2	814.9-903.2	797.3-889.0	791.7-883.7	791.6-883.5	792.7-884.4	790.8-882.9	793.2-884.2	789.0-880.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.1-112.0	70.9-223.3	76.9-229.7	55.3-184.5	81.6-229.2	146.5-331.0	60.8-249.0	<52.1	<12.5	<4.4	<22.1	<65.6
		3	20.7-187.1	143.5-331.9	235.1-484.8	260.0-580.3	304.8-552.1	378.6-649.3	416.9-680.8	277.6-557.3	71.6-295.3	<64.1	<40.0	<83.4
		6	42.7-227.5	154.5-361.2	271.8-541.3	362.2-684.8	515.7-816.6	685.7-1,062.1	768.3-1,169.7	659.7-1,032.1	537.2-857.1	439.7-720.7	291.4-579.5	106.5-344.3
		9	546.0-842.8	506.7-861.0	419.9-768.3	381.2-728.6	525.4-847.2	728.3-1,112.7	864.9-1,280.0	871.0-1,296.2	845.9-1,268.4	788.7-1,212.0	674.9-1,052.9	569.9-908.5
		12	890.2-1,348.3	884.7-1,356.8	899.2-1,342.7	907.3-1,321.8	903.3-1,321.4	889.1-1,327.1	883.8-1,323.8	883.6-1,323.8	884.5-1,323.0	883.0-1,324.4	884.3-1,319.0	880.5-1,317.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.1-166.7	223.4-280.6	229.8-286.3	184.6-233.9	229.3-282.8	331.1-393.4	249.1-325.5	52.1-80.8	12.5-20.9	4.4-16.0	22.1-50.6	65.6-96.2
		3	187.2-270.2	332.0-396.2	484.9-566.8	580.4-688.3	552.2-629.7	649.4-732.7	680.9-760.7	557.4-648.4	295.4-386.4	64.1-94.8	40.0-63.2	83.4-113.2
		6	227.6-308.2	361.3-431.9	541.4-628.7	684.9-787.7	816.7-906.7	1,062.2-1,173.8	1,169.8-1,288.1	1,032.2-1,143.1	857.2-953.1	720.8-805.8	579.6-673.0	344.4-434.4
		9	842.9-930.7	861.1-969.8	768.4-878.0	728.7-839.8	847.3-944.1	1,112.8-1,226.2	1,280.1-1,401.1	1,296.3-1,420.5	1,268.5-1,392.3	1,212.1-1,337.3	1,053.0-1,165.4	908.6-1,010.1
		12	1,348.4-1,483.1	1,356.9-1,496.3	1,342.8-1,472.5	1,321.9-1,442.1	1,321.5-1,442.9	1,327.2-1,455.3	1,323.9-1,452.8	1,323.9-1,452.9	1,323.1-1,451.5	1,324.5-1,453.9	1,319.1-1,446.2	1,318.0-1,446.1
	รุนแรง	1	166.8-235.1	280.7-346.4	286.4-351.1	234.0-291.0	282.9-343.7	393.5-462.9	325.6-415.2	80.9-115.9	21.0-29.8	16.1-29.3	50.7-88.3	96.3-131.6
		3	270.3-372.7	396.3-467.9	566.9-657.2	688.4-808.4	629.8-714.1	732.8-822.7	760.8-846.4	648.5-748.4	386.5-493.4	94.9-132.2	63.3-91.6	113.3-147.8
		6	308.3-404.7	432.0-510.9	628.8-724.7	787.8-899.9	906.8-1,003.0	1,173.9-1,292.9	1,288.2-1,414.0	1,143.2-1,261.5	953.2-1,055.7	805.9-897.3	673.1-775.6	434.5-538.2
		9	930.8-1,024.5	969.9-1,087.1	878.1-997.4	839.9-961.3	944.2-1,048.0	1,226.3-1,347.0	1,401.2-1,529.5	1,420.6-1,552.4	1,392.4-1,523.8	1,337.4-1,470.7	1,165.5-1,285.4	1,010.2-1,118.7
		12	1,483.2-1,626.4	1,496.4-1,644.9	1,472.6-1,610.3	1,442.2-1,569.2	1,443.0-1,571.4	1,455.4-1,591.3	1,452.9-1,589.8	1,453.0-1,589.8	1,451.6-1,587.8	1,454.0-1,591.3	1,446.3-1,581.1	1,446.2-1,582.1
	รุนแรงที่สุด	1	>235.1	>346.4	>351.1	>291.0	>343.7	>462.9	>415.2	>115.9	>29.8	>29.3	>88.3	>131.6
		3	>372.7	>467.9	>657.2	>808.4	>714.1	>822.7	>846.4	>748.4	>493.4	>132.2	>91.6	>147.8
		6	>404.7	>510.9	>724.7	>899.9	>1,003.0	>1,292.9	>1,414.0	>1,261.5	>1,055.7	>897.3	>775.6	>538.2
		9	>1,024.5	>1,087.1	>997.4	>961.3	>1,048.0	>1,347.0	>1,529.5	>1,552.4	>1,523.8	>1,470.7	>1,285.4	>1,118.7
		12	>1,626.4	>1,644.9	>1,610.3	>1,569.2	>1,571.4	>1,591.3	>1,589.8	>1,589.8	>1,587.8	>1,591.3	>1,581.1	>1,582.1

ตารางที่ ข.11-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทับทัน (690022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทับทัน (690022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.5	<26.6	<20.4	<33.2	<55.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	<57.6	<126.9	<151.7	<142.4	<210.4	<198.4	<98.3	-	-	-	-
		6	-	<63.6	<148.3	<219.1	<306.8	<419.4	<441.6	<342.2	<269.8	<205.0	<115.5	<28.2
		9	<272.6	<267.7	<215.5	<227.9	<312.3	<458.6	<510.3	<505.2	<478.8	<450.0	<349.8	<295.5
		12	<512.5	<502.5	<513.5	<521.3	<524.9	<550.4	<524.9	<520.9	<516.7	<519.9	<515.4	<500.2
	รุนแรง	1	-	31.5-47.8	26.6-40.6	20.4-32.4	33.2-47.8	55.5-77.3	-	-	-	-	-	-
		3	<6.6	57.6-83.0	126.9-162.2	151.7-194.0	142.4-182.9	210.4-254.1	198.4-246.3	98.3-138.1	<1.0	-	-	-
		6	<16.0	63.6-91.6	148.3-188.4	219.1-268.7	306.8-364.4	419.4-488.8	441.6-522.0	342.2-415.6	269.8-332.4	205.0-257.7	115.5-157.6	28.2-49.0
		9	272.6-334.3	267.7-331.8	215.5-274.4	227.9-282.1	312.3-372.8	458.6-530.3	510.3-596.6	505.2-594.8	478.8-567.8	450.0-535.3	349.8-425.5	295.5-362.2
		12	512.5-606.7	502.5-598.4	513.5-608.2	521.3-614.5	524.9-616.9	550.4-638.2	524.9-615.5	520.9-612.0	516.7-608.3	519.9-611.1	515.4-606.9	500.2-593.7
	ปานกลาง	1	<3.5	47.9-69.6	40.7-59.6	32.5-49.0	47.9-66.6	77.4-104.9	<42.5	-	-	-	-	-
		3	6.6-19.3	83.1-116.0	162.3-204.0	194.1-244.2	183.0-231.1	254.2-303.9	246.4-301.9	138.2-188.7	1.0-42.4	-	-	<4.2
		6	16.0-37.3	91.7-127.7	188.5-235.8	268.8-325.8	364.5-429.3	488.9-565.9	522.1-612.0	415.7-499.5	332.5-404.7	257.8-319.3	157.7-209.9	49.1-79.8
		9	334.4-405.3	331.9-406.2	274.5-343.9	282.2-344.9	372.9-441.2	530.4-609.4	596.7-692.7	594.9-694.8	567.9-667.8	535.4-631.3	425.6-512.1	362.3-438.8
		12	606.8-712.4	598.5-706.6	608.3-714.5	614.6-718.8	617.0-719.5	638.3-735.3	615.6-716.4	612.1-713.6	608.4-710.8	611.2-712.9	607.0-709.3	593.8-698.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-93.1	69.7-226.3	59.7-197.4	49.1-175.9	66.7-193.4	105.0-283.2	42.5-220.6	<60.4	<13.3	<4.3	<28.4	<65.1
		3	19.4-165.7	116.1-338.8	204.1-445.2	244.3-533.5	231.2-510.8	304.0-569.1	302.0-610.1	188.8-518.8	42.5-290.0	<75.7	<44.8	4.2-82.9
		6	37.4-222.0	127.8-371.1	235.9-506.6	325.9-636.4	429.4-767.3	566.0-956.4	612.1-1,077.8	499.6-949.8	404.8-800.8	319.4-666.4	210.0-538.5	79.9-342.3
		9	405.4-791.7	406.3-816.9	344.0-742.2	345.0-691.5	441.3-799.4	609.5-1,006.1	692.8-1,181.6	694.9-1,209.2	667.9-1,187.0	631.4-1,132.2	512.2-978.3	438.9-855.8
		12	712.5-1,259.9	706.7-1,271.9	714.6-1,265.5	718.9-1,256.0	719.6-1,245.6	735.4-1,223.8	716.5-1,232.1	713.7-1,234.4	710.9-1,237.2	713.0-1,235.1	709.4-1,235.8	698.9-1,245.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.2-139.8	226.4-285.7	197.5-250.0	176.0-225.5	193.5-239.8	283.3-347.0	220.7-285.2	60.4-98.9	13.3-32.4	4.3-13.0	28.4-41.0	65.1-96.9
		3	165.8-234.6	338.9-420.6	445.3-525.9	533.6-630.3	510.9-604.8	569.2-653.3	610.2-710.5	518.9-637.8	290.1-394.2	75.7-121.7	44.8-70.4	83.0-116.8
		6	222.1-301.4	371.2-460.3	506.7-596.7	636.5-736.5	767.4-872.9	956.5-1,076.0	1,077.9-1,222.5	949.9-1,093.6	800.9-929.1	666.5-780.9	538.6-654.4	342.4-450.3
		9	791.8-916.3	817.0-950.6	742.3-874.9	691.6-804.1	799.5-911.9	1,006.2-1,126.5	1,181.7-1,331.8	1,209.3-1,368.3	1,187.1-1,348.9	1,132.3-1,288.9	978.4-1,127.4	855.9-990.1
		12	1,260.0-1,430.3	1,272.0-1,448.9	1,265.6-1,437.1	1,256.1-1,422.4	1,245.7-1,408.1	1,223.9-1,372.5	1,232.2-1,391.0	1,234.5-1,395.2	1,237.3-1,400.1	1,235.2-1,396.4	1,235.9-1,398.7	1,245.3-1,415.8
	รุนแรง	1	139.9-198.0	285.8-354.2	250.1-310.7	225.6-283.1	239.9-292.8	347.1-419.4	285.3-359.8	99.0-147.3	32.5-57.7	13.1-25.2	41.1-55.0	97.0-135.3
		3	234.7-318.6	420.7-513.9	526.0-615.4	630.4-737.7	604.9-709.1	653.4-745.2	710.6-821.0	637.9-772.8	394.3-518.2	121.8-180.4	70.5-102.0	116.9-157.5
		6	301.5-396.1	460.4-562.1	596.8-696.5	736.6-846.1	873.0-987.4	1,076.1-1,204.9	1,222.6-1,379.2	1,093.7-1,250.7	929.2-1,069.8	781.0-907.1	654.5-785.1	450.4-577.3
		9	916.4-1,052.7	950.7-1,097.5	875.0-1,022.0	804.2-927.9	912.0-1,034.1	1,126.6-1,255.9	1,331.9-1,493.8	1,368.4-1,540.4	1,349.0-1,524.4	1,289.0-1,458.9	1,127.5-1,290.3	990.2-1,137.3
		12	1,430.4-1,615.0	1,449.0-1,641.0	1,437.2-1,623.1	1,422.5-1,602.5	1,408.2-1,583.7	1,372.6-1,532.5	1,391.1-1,562.7	1,395.3-1,568.9	1,400.2-1,576.3	1,396.5-1,570.7	1,398.8-1,575.0	1,415.9-1,600.7
	รุนแรงที่สุด	1	>198.0	>354.2	>310.7	>283.1	>292.8	>419.4	>359.8	>147.3	>57.7	>25.2	>55.0	>135.3
		3	>318.6	>513.9	>615.4	>737.7	>709.1	>745.2	>821.0	>772.8	>518.2	>180.4	>102.0	>157.5
		6	>396.1	>562.1	>696.5	>846.1	>987.4	>1,204.9	>1,379.2	>1,250.7	>1,069.8	>907.1	>785.1	>577.3
		9	>1,052.7	>1,097.5	>1,022.0	>927.9	>1,034.1	>1,255.9	>1,493.8	>1,540.4	>1,524.4	>1,458.9	>1,290.3	>1,137.3
		12	>1,615.0	>1,641.0	>1,623.1	>1,602.5	>1,583.7	>1,532.5	>1,562.7	>1,568.9	>1,576.3	>1,570.7	>1,575.0	>1,600.7

ตารางที่ ข.11-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองขาหย่าง (690032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองขาหย่าง (690032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.6	<44.8	<28.4	<48.0	<88.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<80.3	<156.7	<187.2	<199.4	<232.8	<234.7	<148.9	-	-	-	-
		6	<21.7	<96.3	<199.9	<272.1	<377.3	<496.5	<536.1	<417.6	<311.9	<247.3	<156.5	<39.5
		9	<333.8	<333.5	<288.3	<286.7	<394.7	<537.5	<618.4	<611.1	<589.9	<544.9	<426.1	<341.4
		12	<619.3	<590.4	<638.8	<616.7	<635.4	<630.9	<629.2	<630.9	<626.8	<628.8	<621.8	<619.2
	รุนแรง	1	-	38.6-57.0	44.8-62.2	28.4-41.0	48.0-63.1	88.7-110.4	-	-	-	-	-	-
		3	<21.0	80.3-109.3	156.7-198.0	187.2-232.8	199.4-239.2	232.8-276.7	234.7-282.0	148.9-187.4	<5.2	-	-	<0.4
		6	21.7-35.3	96.3-127.1	199.9-243.2	272.1-324.2	377.3-435.8	496.5-567.9	536.1-614.1	417.6-487.7	311.9-371.5	247.3-297.1	156.5-196.8	39.5-61.1
		9	333.8-391.5	333.5-395.4	288.3-347.3	286.7-341.2	394.7-453.8	537.5-609.9	618.4-701.9	611.1-697.0	589.9-675.1	544.9-626.0	426.1-497.8	341.4-403.6
		12	619.3-710.0	590.4-685.6	638.8-726.8	616.7-707.3	635.4-722.4	630.9-718.2	629.2-715.7	630.9-717.0	626.8-713.6	628.8-715.2	621.8-709.0	619.2-706.7
	ปานกลาง	1	<9.0	57.1-81.2	62.3-84.2	41.1-57.3	63.2-81.4	110.5-135.7	<68.0	-	-	-	-	-
		3	21.0-39.8	109.4-145.2	198.1-246.6	232.9-285.8	239.3-284.4	276.8-326.1	282.1-335.8	187.5-232.6	5.2-61.1	-	-	0.4-11.1
		6	35.4-54.6	127.2-164.4	243.3-292.7	324.3-383.0	435.9-500.3	568.0-646.1	614.2-699.7	487.8-565.7	371.6-438.7	297.2-353.8	196.9-243.9	61.2-90.4
		9	391.6-455.8	395.5-464.9	347.4-414.4	341.3-402.7	453.9-518.8	610.0-688.8	702.0-793.0	697.1-791.0	675.2-768.4	626.1-715.2	497.9-577.7	403.7-473.3
		12	710.1-809.5	685.7-791.2	726.9-822.9	707.4-806.8	722.5-817.3	718.3-813.6	715.8-810.2	717.1-811.0	713.7-808.4	715.3-809.7	709.1-804.4	706.8-802.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-117.7	81.3-249.8	84.3-225.8	57.4-167.5	81.5-191.1	135.8-276.2	68.0-207.2	<40.6	<12.8	<0.2	<22.7	<55.2
		3	39.9-168.7	145.3-370.4	246.7-521.9	285.9-580.0	284.5-523.0	326.2-583.4	335.9-620.4	232.7-487.6	61.2-259.4	<52.5	<35.0	11.2-67.0
		6	54.7-206.2	164.5-388.9	292.8-559.5	383.1-690.7	500.4-822.8	646.2-1,031.9	699.8-1,122.4	565.8-962.0	438.8-790.1	353.9-653.6	244.0-509.8	90.5-307.2
		9	455.9-784.5	465.0-826.1	414.5-770.6	402.8-723.8	518.9-842.0	688.9-1,073.1	793.1-1,237.1	791.1-1,252.4	768.5-1,228.9	715.3-1,158.0	577.8-983.6	473.4-833.7
		12	809.6-1,301.8	791.3-1,323.2	823.0-1,293.1	806.9-1,299.3	817.4-1,281.3	813.7-1,280.9	810.3-1,272.6	811.1-1,270.2	808.5-1,272.8	809.8-1,271.5	804.5-1,272.5	802.5-1,273.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-166.9	249.9-312.7	225.9-276.4	167.6-208.0	191.2-228.7	276.3-322.2	207.3-250.6	40.6-72.5	12.8-25.4	0.2-8.7	22.7-39.5	55.2-76.9
		3	168.8-219.3	370.5-449.7	522.0-613.1	580.1-676.0	523.1-598.3	583.5-663.8	620.5-710.3	487.7-571.8	259.5-333.0	52.5-83.9	35.0-52.6	67.1-89.8
		6	206.3-266.4	389.0-466.1	559.6-644.8	690.8-787.1	822.9-920.7	1,032.0-1,147.6	1,122.5-1,249.4	962.1-1,083.7	790.2-900.1	653.7-748.3	509.9-597.4	307.3-390.6
		9	784.6-885.8	826.2-938.7	770.7-883.4	723.9-824.3	842.1-939.6	1,073.2-1,187.4	1,237.2-1,369.2	1,252.5-1,390.4	1,229.0-1,367.2	1,158.1-1,291.5	983.7-1,108.2	833.8-945.7
		12	1,301.9-1,449.9	1,323.3-1,485.5	1,293.2-1,433.3	1,299.4-1,447.5	1,281.4-1,419.5	1,281.0-1,420.3	1,272.7-1,410.5	1,270.3-1,407.0	1,272.9-1,411.4	1,271.6-1,409.2	1,272.6-1,412.5	1,273.2-1,414.0
	รุนแรง	1	167.0-226.4	312.8-384.8	276.5-333.8	208.1-254.2	228.8-270.8	322.3-372.7	250.7-298.9	72.6-113.7	25.5-41.1	8.8-21.4	39.6-59.8	77.0-102.6
		3	219.4-278.2	449.8-539.0	613.2-713.9	676.1-781.6	598.4-680.2	663.9-751.1	710.4-808.2	571.9-664.8	333.1-417.8	84.0-124.0	52.7-74.1	89.9-116.6
		6	266.5-336.5	466.2-552.3	644.9-738.1	787.2-891.8	920.8-1,025.7	1,147.7-1,271.5	1,249.5-1,385.4	1,083.8-1,214.8	900.2-1,019.6	748.4-851.5	597.5-694.2	390.7-486.9
		9	885.9-995.2	938.8-1,060.8	883.5-1,006.4	824.4-933.3	939.7-1,044.2	1,187.5-1,309.3	1,369.3-1,510.1	1,390.5-1,538.0	1,367.3-1,515.2	1,291.6-1,434.6	1,108.3-1,242.7	945.8-1,067.0
		12	1,450.0-1,608.5	1,485.6-1,660.2	1,433.4-1,583.1	1,447.6-1,606.2	1,419.6-1,567.1	1,420.4-1,569.3	1,410.6-1,557.7	1,407.1-1,553.0	1,411.5-1,559.5	1,409.3-1,556.3	1,412.6-1,562.1	1,414.1-1,564.6
	รุนแรงที่สุด	1	>226.4	>384.8	>333.8	>254.2	>270.8	>372.7	>298.9	>113.7	>41.1	>21.4	>59.8	>102.6
		3	>278.2	>539.0	>713.9	>781.6	>680.2	>751.1	>808.2	>664.8	>417.8	>124.0	>74.1	>116.6
		6	>336.5	>552.3	>738.1	>891.8	>1,025.7	>1,271.5	>1,385.4	>1,214.8	>1,019.6	>851.5	>694.2	>486.9
		9	>995.2	>1,060.8	>1,006.4	>933.3	>1,044.2	>1,309.3	>1,510.1	>1,538.0	>1,515.2	>1,434.6	>1,242.7	>1,067.0
		12	>1,608.5	>1,660.2	>1,583.1	>1,606.2	>1,567.1	>1,569.3	>1,557.7	>1,553.0	>1,559.5	>1,556.3	>1,562.1	>1,564.6

ตารางที่ ข.11-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองฉาง (690042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองฉาง (690042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.7	<39.7	<21.9	<34.4	<86.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	<75.7	<145.2	<176.9	<160.9	<229.5	<267.4	<170.6	-	-	-	-
		6	<14.7	<91.9	<171.9	<234.6	<333.9	<489.8	<573.4	<446.4	<331.6	<281.8	<182.7	<15.5
		9	<356.8	<402.9	<305.8	<250.6	<346.4	<527.9	<636.7	<639.4	<612.9	<584.2	<457.1	<341.9
		12	<625.1	<623.0	<627.7	<654.5	<674.4	<681.7	<652.6	<656.5	<652.6	<652.1	<651.8	<628.8
	รุนแรง	1	<0.0	38.7-56.6	39.7-56.5	21.9-34.7	34.4-50.7	86.8-110.5	<35.9	-	-	-	-	-
		3	<11.5	75.7-103.2	145.2-183.7	176.9-223.1	160.9-206.4	229.5-278.8	267.4-317.9	170.6-214.5	<45.5	-	-	<1.4
		6	14.7-27.3	91.9-120.9	171.9-215.2	234.6-288.9	333.9-398.3	489.8-563.1	573.4-653.0	446.4-523.3	331.6-399.6	281.8-337.3	182.7-228.0	15.5-33.9
		9	356.8-419.2	402.9-460.7	305.8-365.2	250.6-309.7	346.4-412.0	527.9-604.1	636.7-722.9	639.4-729.9	612.9-701.7	584.2-669.7	457.1-535.4	341.9-416.2
		12	625.1-721.5	623.0-720.0	627.7-724.7	654.5-747.2	674.4-763.7	681.7-769.4	652.6-744.1	656.5-747.3	652.6-744.1	652.1-743.6	651.8-743.4	628.8-723.8
	ปานกลาง	1	0.0-6.6	56.7-80.0	56.6-78.0	34.8-52.5	50.8-72.2	110.6-138.6	35.9-64.8	-	-	-	-	-
		3	11.5-26.7	103.3-137.3	183.8-229.0	223.2-277.2	206.5-260.4	278.9-335.1	318.0-374.8	214.6-265.9	45.5-81.5	-	-	1.4-6.0
		6	27.4-46.8	121.0-156.2	215.3-265.7	289.0-351.7	398.4-470.9	563.2-643.8	653.1-740.0	523.4-608.9	399.7-476.8	337.4-400.3	228.1-280.9	34.0-66.1
		9	419.3-489.1	460.8-524.1	365.3-432.3	309.8-378.2	412.1-485.9	604.2-687.7	723.0-817.0	730.0-828.9	701.8-799.2	669.8-763.7	535.5-622.6	416.3-501.3
		12	721.6-827.8	720.1-827.1	724.8-831.6	747.3-848.8	763.8-861.0	769.5-864.6	744.2-844.1	747.4-846.5	744.2-844.1	743.7-843.7	743.5-843.6	723.9-828.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.7-89.2	80.1-240.8	78.1-221.2	52.6-188.1	72.3-221.7	138.7-299.6	64.9-250.1	<78.1	<10.2	<8.4	<24.0	<74.7
		3	26.8-160.2	137.4-351.6	229.1-486.6	277.3-583.3	260.5-573.3	335.2-637.6	374.9-671.1	266.0-555.8	81.6-311.3	<88.7	<36.9	6.1-91.5
		6	46.9-226.1	156.3-367.3	265.8-549.2	351.8-695.4	471.0-851.6	643.9-1,044.6	740.1-1,166.4	609.0-1,046.5	476.9-887.2	400.4-731.6	281.0-575.5	66.2-423.6
		9	489.2-847.1	524.2-836.5	432.4-784.6	378.3-754.8	486.0-871.3	687.8-1,100.0	817.1-1,276.0	829.0-1,315.5	799.3-1,280.5	763.8-1,228.7	622.7-1,067.5	501.4-959.7
		12	827.9-1,359.0	827.2-1,363.1	831.7-1,366.0	848.9-1,347.9	861.1-1,333.4	864.7-1,325.1	844.2-1,334.9	846.6-1,332.4	844.2-1,334.9	843.8-1,335.3	843.7-1,335.4	828.4-1,348.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.3-129.9	240.9-300.4	221.3-273.2	188.2-241.0	221.8-277.5	299.7-353.3	250.2-321.0	78.1-133.0	10.2-22.2	8.4-20.5	24.0-39.2	74.7-113.6
		3	160.3-217.7	351.7-427.1	486.7-571.9	583.4-684.5	573.4-678.3	637.7-734.2	671.2-763.8	555.9-651.3	311.4-398.8	88.7-145.4	36.9-56.0	91.6-137.3
		6	226.2-302.3	367.4-439.7	549.3-642.3	695.5-806.6	851.7-971.0	1,044.7-1,165.6	1,166.5-1,293.8	1,046.6-1,181.3	887.3-1,017.2	731.7-835.9	575.6-672.0	423.7-587.5
		9	847.2-957.6	836.6-930.2	784.7-895.2	754.9-877.1	871.4-991.8	1,100.1-1,223.8	1,276.1-1,412.6	1,315.6-1,461.1	1,280.6-1,425.1	1,228.8-1,368.5	1,067.6-1,204.5	959.8-1,106.3
		12	1,359.1-1,519.9	1,363.2-1,525.8	1,366.1-1,528.0	1,348.0-1,497.4	1,333.5-1,473.6	1,325.2-1,461.2	1,335.0-1,481.6	1,332.5-1,477.5	1,335.0-1,481.6	1,335.4-1,482.2	1,335.5-1,482.5	1,348.4-1,505.5
	รุนแรง	1	130.0-180.1	300.5-368.5	273.3-332.5	241.1-302.5	277.6-341.3	353.4-412.9	321.1-403.0	133.1-201.9	22.3-33.1	20.6-36.7	39.3-56.4	113.7-160.9
		3	217.8-286.2	427.2-512.2	572.0-666.4	684.6-796.3	678.4-794.8	734.3-839.8	763.9-864.3	651.4-756.8	398.9-500.0	145.5-218.5	56.1-79.2	137.4-194.8
		6	302.4-392.7	439.8-520.7	642.4-744.9	806.7-928.6	971.1-1,100.7	1,165.7-1,295.3	1,293.9-1,429.8	1,181.4-1,326.9	1,017.3-1,158.9	836.0-949.3	672.1-778.3	587.6-785.6
		9	957.7-1,077.2	930.3-1,030.5	895.3-1,015.5	877.2-1,011.4	991.9-1,122.6	1,223.9-1,356.3	1,412.7-1,558.3	1,461.2-1,616.9	1,425.2-1,579.9	1,368.6-1,518.4	1,204.6-1,352.4	1,106.4-1,266.7
		12	1,520.0-1,692.7	1,525.9-1,700.5	1,528.1-1,702.0	1,497.5-1,657.2	1,473.7-1,623.0	1,461.3-1,606.1	1,481.7-1,638.5	1,477.6-1,632.4	1,481.7-1,638.4	1,482.3-1,639.3	1,482.6-1,639.7	1,505.6-1,674.0
	รุนแรงที่สุด	1	>180.1	>368.5	>332.5	>302.5	>341.3	>412.9	>403.0	>201.9	>33.1	>36.7	>56.4	>160.9
		3	>286.2	>512.2	>666.4	>796.3	>794.8	>839.8	>864.3	>756.8	>500.0	>218.5	>79.2	>194.8
		6	>392.7	>520.7	>744.9	>928.6	>1,100.7	>1,295.3	>1,429.8	>1,326.9	>1,158.9	>949.3	>778.3	>785.6
		9	>1,077.2	>1,030.5	>1,015.5	>1,011.4	>1,122.6	>1,356.3	>1,558.3	>1,616.9	>1,579.9	>1,518.4	>1,352.4	>1,266.7
		12	>1,692.7	>1,700.5	>1,702.0	>1,657.2	>1,623.0	>1,606.1	>1,638.5	>1,632.4	>1,638.4	>1,639.3	>1,639.7	>1,674.0

ตารางที่ ข.11-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สว่างอารมณ์ (690062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สว่างอารมณ์ (690062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.6	<40.8	<31.2	<44.2	<46.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<53.1	<108.1	<167.2	<176.1	<210.7	<207.7	<112.5	-	-	-	-
		6	-	<64.1	<134.0	<203.8	<305.7	<422.6	<457.5	<364.9	<284.9	<208.7	<118.6	-
		9	<277.0	<276.5	<213.8	<207.3	<312.5	<452.0	<511.3	<503.4	<475.7	<459.7	<371.8	<302.8
		12	<544.7	<558.5	<561.5	<525.8	<542.9	<563.5	<515.3	<518.6	<513.1	<515.2	<509.3	<495.9
	รุนแรง	1	-	27.6-43.1	40.8-55.6	31.2-46.1	44.2-61.1	46.7-68.8	<3.1	-	-	-	-	-
		3	-	53.1-77.6	108.1-143.4	167.2-211.2	176.1-220.3	210.7-261.6	207.7-261.3	112.5-155.4	<2.7	-	-	-
		6	<2.0	64.1-90.7	134.0-174.1	203.8-257.2	305.7-369.4	422.6-498.2	457.5-546.6	364.9-446.9	284.9-355.9	208.7-267.1	118.6-163.3	<41.3
		9	277.0-343.5	276.5-341.9	213.8-274.3	207.3-265.2	312.5-378.1	452.0-531.3	511.3-607.6	503.4-603.5	475.7-574.5	459.7-554.0	371.8-455.6	302.8-378.7
		12	544.7-644.5	558.5-656.2	561.5-658.6	525.8-627.5	542.9-642.4	563.5-659.4	515.3-616.7	518.6-619.6	513.1-614.8	515.2-616.6	509.3-611.3	495.9-599.4
	ปานกลาง	1	-	43.2-64.2	55.7-73.9	46.2-65.9	61.2-82.4	68.9-97.9	3.1-52.1	-	-	-	-	-
		3	<24.9	77.7-109.4	143.5-186.4	211.3-262.9	220.4-272.1	261.7-320.6	261.4-324.2	155.5-209.1	2.7-58.2	-	-	-
		6	2.0-39.2	90.8-124.5	174.2-222.1	257.3-319.7	369.5-442.0	498.3-582.8	546.7-647.1	447.0-541.1	356.0-438.6	267.2-336.3	163.4-219.2	41.3-82.5
		9	343.6-420.6	342.0-417.7	274.4-346.3	265.3-333.7	378.2-452.9	531.4-620.0	607.7-716.0	603.6-716.9	574.6-686.9	554.1-661.1	455.7-551.9	378.8-467.2
		12	644.6-756.6	656.3-765.4	658.7-766.8	627.6-742.3	642.5-754.1	659.5-766.3	616.8-731.4	619.7-733.7	614.9-729.9	616.7-731.3	611.4-726.9	599.5-717.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<78.7	64.3-221.8	74.0-189.0	66.0-204.1	82.5-218.5	98.0-299.2	52.2-253.7	<63.7	<1.5	-	<27.0	<70.2
		3	24.9-146.1	109.5-327.9	186.5-447.0	263.0-556.0	272.2-561.8	320.7-647.3	324.3-678.8	209.2-551.5	58.3-313.3	<75.2	<36.6	<88.8
		6	39.3-205.2	124.6-347.2	222.2-504.9	319.8-674.0	442.1-829.1	582.9-1,018.6	647.2-1,174.8	541.2-1,053.3	438.7-900.4	336.4-735.9	219.3-574.3	82.6-380.3
		9	420.7-846.8	417.8-834.8	346.4-763.0	333.8-729.3	453.0-852.6	620.1-1,075.0	716.1-1,280.8	717.0-1,314.8	687.0-1,285.6	661.2-1,230.0	552.0-1,075.4	467.3-962.2
		12	756.7-1,336.6	765.5-1,324.8	766.9-1,320.2	742.4-1,344.0	754.2-1,332.3	766.4-1,310.9	731.5-1,334.7	733.8-1,332.4	730.0-1,336.2	731.4-1,334.6	727.0-1,337.6	717.3-1,345.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.7-106.6	221.9-282.7	189.1-229.5	204.2-255.8	218.6-267.0	299.3-374.2	253.8-331.4	63.7-122.1	1.5-18.1	<7.5	27.0-49.7	70.2-104.5
		3	146.2-186.0	328.0-408.8	447.1-537.0	556.1-653.0	561.9-656.9	647.4-753.8	678.9-795.9	551.6-673.4	313.4-414.2	75.2-136.4	36.6-69.1	88.8-129.1
		6	205.3-270.3	347.3-427.8	505.0-600.9	674.1-791.1	829.2-952.1	1,018.7-1,153.6	1,174.9-1,340.6	1,053.4-1,218.1	900.5-1,051.8	736.0-869.7	574.4-700.4	380.4-499.9
		9	846.9-985.6	834.9-970.3	763.1-902.9	729.4-861.7	852.7-979.8	1,075.1-1,215.6	1,280.9-1,457.3	1,314.9-1,503.2	1,285.7-1,475.7	1,230.1-1,410.3	1,075.5-1,244.0	962.3-1,124.6
		12	1,336.7-1,517.0	1,324.9-1,497.6	1,320.3-1,490.8	1,344.1-1,532.9	1,332.4-1,512.2	1,311.0-1,478.4	1,334.8-1,524.6	1,332.5-1,520.5	1,336.3-1,527.3	1,334.7-1,524.5	1,337.7-1,530.4	1,345.7-1,545.3
	รุนแรง	1	106.7-139.4	282.8-353.1	229.6-275.2	255.9-315.0	267.1-321.8	374.3-460.1	331.5-421.9	122.2-198.9	18.2-46.7	7.5-21.0	49.8-76.8	104.6-145.5
		3	186.1-231.5	408.9-501.2	537.1-637.7	653.1-760.3	657.0-761.8	753.9-870.9	796.0-925.1	673.5-811.2	414.3-532.5	136.5-216.3	69.2-111.1	129.2-178.0
		6	270.4-346.6	427.9-519.5	601.0-707.7	791.2-920.6	952.2-1,086.3	1,153.7-1,299.7	1,340.7-1,520.7	1,218.2-1,398.7	1,051.9-1,218.6	869.8-1,018.1	700.5-842.8	500.0-640.2
		9	985.7-1,138.3	970.4-1,119.1	903.0-1,058.2	861.8-1,008.6	979.9-1,118.6	1,215.7-1,367.5	1,457.4-1,648.7	1,503.3-1,708.3	1,475.8-1,683.1	1,410.4-1,606.7	1,244.1-1,428.7	1,124.7-1,303.6
		12	1,517.1-1,712.5	1,497.7-1,684.3	1,490.9-1,675.0	1,533.0-1,738.0	1,512.3-1,707.1	1,478.5-1,659.2	1,524.7-1,731.1	1,520.6-1,724.9	1,527.4-1,735.1	1,524.6-1,731.0	1,530.5-1,740.2	1,545.4-1,763.1
	รุนแรงที่สุด	1	>139.4	>353.1	>275.2	>315.0	>321.8	>460.1	>421.9	>198.9	>46.7	>21.0	>76.8	>145.5
		3	>231.5	>501.2	>637.7	>760.3	>761.8	>870.9	>925.1	>811.2	>532.5	>216.3	>111.1	>178.0
		6	>346.6	>519.5	>707.7	>920.6	>1,086.3	>1,299.7	>1,520.7	>1,398.7	>1,218.6	>1,018.1	>842.8	>640.2
		9	>1,138.3	>1,119.1	>1,058.2	>1,008.6	>1,118.6	>1,367.5	>1,648.7	>1,708.3	>1,683.1	>1,606.7	>1,428.7	>1,303.6
		12	>1,712.5	>1,684.3	>1,675.0	>1,738.0	>1,707.1	>1,659.2	>1,731.1	>1,724.9	>1,735.1	>1,731.0	>1,740.2	>1,763.1

ตารางที่ ข.11-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลานสัก (690132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลานสัก (690132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.4	<22.7	<7.8	<31.4	<63.7	<32.1	-	-	-	-	-
		3	<12.4	<63.6	<111.5	<131.4	<103.4	<145.9	<227.9	<164.1	<49.2	-	-	-
		6	<18.1	<82.0	<160.9	<234.1	<303.5	<355.7	<414.2	<339.1	<281.8	<263.3	<194.3	<90.6
		9	<358.3	<371.4	<311.0	<262.4	<340.1	<435.4	<555.0	<539.8	<497.9	<451.1	<375.5	<327.9
		12	<545.5	<540.1	<580.7	<645.7	<640.9	<636.1	<595.1	<592.0	<586.8	<584.3	<573.0	<548.7
	รุนแรง	1	<0.0	26.4-43.9	22.7-38.1	7.8-17.3	31.4-47.9	63.7-93.0	32.1-52.1	-	-	-	-	-
		3	12.4-24.6	63.6-95.2	111.5-155.3	131.4-182.7	103.4-151.9	145.9-207.3	227.9-294.0	164.1-218.3	49.2-74.3	-	-	-
		6	18.1-35.0	82.0-119.0	160.9-214.2	234.1-299.5	303.5-380.1	355.7-458.0	414.2-529.3	339.1-440.6	281.8-367.2	263.3-333.2	194.3-252.8	90.6-126.0
		9	358.3-442.1	371.4-456.8	311.0-385.7	262.4-332.1	340.1-419.7	435.4-543.7	555.0-678.4	539.8-665.0	497.9-620.8	451.1-569.8	375.5-480.6	327.9-422.1
		12	545.5-678.4	540.1-673.2	580.7-710.0	645.7-767.1	640.9-762.7	636.1-758.3	595.1-721.2	592.0-718.4	586.8-713.8	584.3-711.6	573.0-701.5	548.7-679.4
	ปานกลาง	1	0.0-8.1	44.0-69.2	38.2-60.5	17.4-34.5	48.0-70.1	93.1-131.3	52.2-80.3	-	-	-	-	<2.9
		3	24.7-44.8	95.3-137.2	155.4-210.5	182.8-247.1	152.0-215.3	207.4-285.6	294.1-372.9	218.4-284.3	74.4-107.9	-	-	<15.0
		6	35.1-62.1	119.1-167.1	214.3-279.2	299.6-376.9	380.2-469.4	458.1-579.7	529.4-665.5	440.7-561.9	367.3-469.7	333.3-415.5	252.9-322.9	126.1-170.7
		9	442.2-538.9	456.9-555.1	385.8-472.3	332.2-414.0	419.8-511.8	543.8-669.8	678.5-819.9	665.1-809.3	620.9-763.6	569.9-709.1	480.7-605.0	422.2-534.0
		12	678.5-832.6	673.3-827.8	710.1-858.3	767.2-903.6	762.8-899.9	758.4-896.1	721.3-865.0	718.5-862.6	713.9-859.0	711.7-857.2	701.6-849.0	679.5-830.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.2-124.7	69.3-272.7	60.6-243.1	34.6-230.2	70.2-230.9	131.4-393.5	80.4-300.7	<68.5	<13.2	<19.0	<67.5	2.9-90.0
		3	44.9-247.3	137.3-434.3	210.6-567.1	247.2-662.0	215.4-653.2	285.7-804.3	373.0-833.4	284.4-685.8	108.0-348.0	<93.0	<91.4	15.0-157.4
		6	62.2-323.2	167.2-494.1	279.3-674.8	377.0-823.6	469.5-970.1	579.8-1,287.5	665.6-1,449.9	562.0-1,276.5	469.8-1,075.7	415.6-883.2	323.0-736.8	170.8-458.7
		9	539.0-1,070.2	555.2-1,092.6	472.4-951.2	414.1-879.5	511.9-1,017.4	669.9-1,373.7	820.0-1,586.9	809.4-1,600.3	763.7-1,559.2	709.2-1,498.7	605.1-1,323.0	534.1-1,185.0
		12	832.7-1,688.7	827.9-1,688.6	858.4-1,662.1	903.7-1,614.4	900.0-1,616.0	896.2-1,617.0	865.1-1,634.8	862.7-1,636.6	859.1-1,640.2	857.3-1,642.0	849.1-1,650.2	830.9-1,665.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.8-183.8	272.8-354.5	243.2-316.8	230.3-320.8	231.0-292.1	393.6-490.6	300.8-387.9	68.5-108.2	13.2-23.7	19.0-38.8	67.5-105.9	90.1-130.9
		3	247.4-336.5	434.4-546.2	567.2-694.8	662.1-810.4	653.3-816.0	804.4-992.6	833.5-988.6	685.9-824.6	348.1-438.9	93.0-144.9	91.4-138.7	157.5-218.7
		6	323.3-436.4	494.2-614.6	674.9-811.6	823.7-973.1	970.2-1,134.6	1,287.6-1,525.7	1,450.0-1,712.2	1,276.6-1,518.8	1,075.8-1,281.7	883.3-1,038.3	736.9-877.3	458.8-561.8
		9	1,070.3-1,242.4	1,092.7-1,266.3	951.3-1,107.2	879.6-1,033.9	1,017.5-1,181.3	1,373.8-1,604.3	1,587.0-1,833.3	1,600.4-1,856.2	1,559.3-1,819.5	1,498.8-1,760.1	1,323.1-1,563.4	1,185.1-1,404.0
		12	1,688.8-1,968.2	1,688.7-1,970.0	1,662.2-1,920.3	1,614.5-1,836.4	1,616.1-1,840.1	1,617.1-1,843.0	1,634.9-1,880.1	1,636.7-1,883.5	1,640.3-1,890.0	1,642.1-1,893.2	1,650.3-1,907.9	1,665.8-1,937.2
	รุนแรง	1	183.9-257.0	354.6-450.1	316.9-403.2	320.9-430.6	292.2-362.7	490.7-601.7	388.0-489.4	108.3-157.6	23.8-35.9	38.9-64.7	106.0-153.1	131.0-180.8
		3	336.6-443.3	546.3-674.7	694.9-839.4	810.5-978.3	816.1-1,002.3	992.7-1,206.8	988.7-1,161.2	824.7-980.1	439.0-543.5	145.0-210.5	138.8-197.2	218.8-292.4
		6	436.5-571.6	614.7-752.4	811.7-964.9	973.2-1,138.9	1,134.7-1,316.0	1,525.8-1,790.3	1,712.3-2,003.1	1,518.9-1,788.6	1,281.8-1,511.3	1,038.4-1,209.8	877.4-1,033.8	561.9-678.5
		9	1,242.5-1,431.4	1,266.4-1,456.7	1,107.3-1,278.6	1,034.0-1,204.6	1,181.4-1,361.2	1,604.4-1,858.3	1,833.4-2,103.0	1,856.3-2,137.0	1,819.6-2,106.1	1,760.2-2,048.9	1,563.5-1,830.1	1,404.1-1,647.3
		12	1,968.3-2,275.7	1,970.1-2,280.0	1,920.4-2,203.0	1,836.5-2,077.2	1,840.2-2,083.3	1,843.1-2,088.4	1,880.2-2,147.8	1,883.6-2,153.1	1,890.1-2,163.0	1,893.3-2,167.9	1,908.0-2,190.2	1,937.3-2,235.5
	รุนแรงที่สุด	1	>257.0	>450.1	>403.2	>430.6	>362.7	>601.7	>489.4	>157.6	>35.9	>64.7	>153.1	>180.8
		3	>443.3	>674.7	>839.4	>978.3	>1,002.3	>1,206.8	>1,161.2	>980.1	>543.5	>210.5	>197.2	>292.4
		6	>571.6	>752.4	>964.9	>1,138.9	>1,316.0	>1,790.3	>2,003.1	>1,788.6	>1,511.3	>1,209.8	>1,033.8	>678.5
		9	>1,431.4	>1,456.7	>1,278.6	>1,204.6	>1,361.2	>1,858.3	>2,103.0	>2,137.0	>2,106.1	>2,048.9	>1,830.1	>1,647.3
		12	>2,275.7	>2,280.0	>2,203.0	>2,077.2	>2,083.3	>2,088.4	>2,147.8	>2,153.1	>2,163.0	>2,167.9	>2,190.2	>2,235.5

ภาคผนวก ข.12
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำป่าสัก

ตารางที่ ข.12-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชัยบาดาล (190052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชัยบาดาล (190052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.9	<22.0	<34.7	<57.4	<66.5	<20.9	-	-	-	-	-
		3	<19.1	<84.2	<133.4	<184.1	<212.1	<314.8	<313.3	<153.3	<25.1	-	-	-
		6	<38.7	<98.1	<171.1	<255.0	<369.8	<529.2	<570.4	<484.3	<392.2	<334.8	<168.8	<63.7
		9	<407.0	<336.0	<264.6	<267.6	<378.9	<562.0	<627.1	<625.6	<609.0	<592.3	<499.8	<427.8
		12	<658.6	<647.8	<627.6	<648.8	<641.3	<656.8	<641.2	<640.1	<642.5	<652.4	<645.5	<646.4
	รุนแรง	1	<9.9	41.9-60.8	22.0-35.0	34.7-49.6	57.4-80.6	66.5-93.6	20.9-36.0	-	-	-	-	<1.4
		3	19.1-35.0	84.2-121.0	133.4-177.9	184.1-228.8	212.1-259.5	314.8-368.3	313.3-370.2	153.3-199.3	25.1-43.2	-	-	<9.5
		6	38.7-61.4	98.1-138.4	171.1-223.6	255.0-318.1	369.8-450.0	529.2-619.6	570.4-662.9	484.3-564.5	392.2-465.5	334.8-395.5	168.8-217.9	63.7-92.3
		9	407.0-488.3	336.0-418.5	264.6-336.0	267.6-335.6	378.9-462.7	562.0-660.8	627.1-740.6	625.6-741.0	609.0-718.9	592.3-688.6	499.8-582.9	427.8-508.3
		12	658.6-778.0	647.8-767.5	627.6-750.0	648.8-768.1	641.3-760.6	656.8-773.5	641.2-759.6	640.1-758.5	642.5-760.6	652.4-769.1	645.5-763.2	646.4-763.4
	ปานกลาง	1	9.9-25.8	60.9-85.4	35.1-53.2	49.7-68.8	80.7-110.0	93.7-128.0	36.1-58.4	-	-	-	-	1.4-6.0
		3	35.1-59.7	121.1-168.3	178.0-232.2	228.9-280.8	259.6-313.9	368.4-427.8	370.3-434.1	199.4-254.5	43.3-70.0	-	-	9.5-21.6
		6	61.5-92.9	138.5-189.6	223.7-286.8	318.2-391.7	450.1-541.8	619.7-720.3	663.0-765.5	564.6-653.5	465.6-547.9	395.6-463.6	218.0-276.5	92.4-129.5
		9	488.4-580.4	418.6-514.5	336.1-420.1	335.7-415.0	462.8-558.9	660.9-771.0	740.7-867.7	741.1-870.5	719.0-842.0	688.7-795.3	583.0-675.2	508.4-599.0
		12	778.1-911.7	767.6-901.9	750.1-888.3	768.2-901.9	760.7-894.7	773.6-904.1	759.7-892.5	758.6-891.5	760.7-893.1	769.2-899.8	763.3-895.2	763.5-894.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-185.6	85.5-253.0	53.3-192.5	68.9-197.4	110.1-301.5	128.1-353.4	58.5-247.4	<52.5	<12.0	<21.8	<29.7	6.1-92.3
		3	59.8-284.1	168.4-486.1	232.3-562.9	280.9-569.4	314.0-609.4	427.9-731.2	434.2-764.2	254.6-580.1	70.1-295.5	<82.0	<59.3	21.7-125.0
		6	93.0-333.0	189.7-525.3	286.9-661.8	391.8-801.9	541.9-1,035.9	720.4-1,233.8	765.6-1,283.1	653.6-1,104.5	548.0-976.3	463.7-815.4	276.6-618.6	129.6-382.1
		9	580.5-1,066.7	514.6-1,047.9	420.2-900.4	415.1-861.0	559.0-1,079.3	771.1-1,336.6	867.8-1,524.3	870.6-1,541.9	842.1-1,477.2	795.4-1,334.1	675.3-1,143.3	599.1-1,071.5
		12	911.8-1,602.1	902.0-1,599.0	888.4-1,614.2	902.0-1,595.5	894.8-1,591.1	904.2-1,575.5	892.6-1,581.9	891.6-1,581.3	893.2-1,579.7	899.9-1,573.0	895.3-1,577.6	894.5-1,571.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	185.7-257.6	253.1-314.8	192.6-247.1	197.5-244.3	301.6-370.6	353.5-434.7	247.5-324.8	52.5-92.3	12.0-28.3	21.8-48.5	29.7-41.6	92.4-138.4
		3	284.2-379.1	486.2-602.4	563.0-677.4	569.5-663.6	609.5-704.4	731.3-824.4	764.3-866.7	580.2-690.6	295.6-387.9	82.0-127.1	59.3-85.7	125.1-169.2
		6	333.1-426.8	525.4-646.6	661.9-789.6	802.0-936.2	1,036.0-1,194.0	1,233.9-1,391.7	1,283.2-1,441.2	1,104.6-1,242.6	976.4-1,110.0	815.5-924.7	618.7-734.0	382.2-475.1
		9	1,066.8-1,220.1	1,048.0-1,222.3	900.5-1,060.1	861.1-1,007.7	1,079.4-1,246.3	1,336.7-1,511.4	1,524.4-1,728.1	1,542.0-1,750.9	1,477.3-1,674.3	1,334.2-1,498.6	1,143.4-1,286.7	1,071.6-1,219.1
		12	1,602.2-1,816.5	1,599.1-1,816.1	1,614.3-1,842.3	1,595.6-1,811.4	1,591.2-1,808.3	1,575.6-1,783.4	1,582.0-1,796.6	1,581.4-1,796.2	1,579.8-1,793.4	1,573.1-1,781.6	1,577.7-1,789.8	1,571.3-1,781.3
	รุนแรง	1	257.7-344.5	314.9-385.4	247.2-310.6	244.4-297.8	370.7-448.8	434.8-527.0	324.9-415.9	92.4-143.5	28.4-50.3	48.6-84.7	41.7-55.4	138.5-196.3
		3	379.2-491.7	602.5-735.0	677.5-805.8	663.7-767.2	704.5-808.4	824.5-925.0	866.8-977.8	690.7-813.7	388.0-496.5	127.2-183.7	85.8-117.9	169.3-221.7
		6	426.9-535.6	646.7-784.3	789.7-932.1	936.3-1,084.2	1,194.1-1,366.8	1,391.8-1,562.3	1,441.3-1,611.3	1,242.7-1,391.5	1,110.1-1,254.9	924.8-1,043.0	734.1-862.3	475.2-581.4
		9	1,220.2-1,387.0	1,222.4-1,414.3	1,060.2-1,236.8	1,007.8-1,169.5	1,246.4-1,429.1	1,511.5-1,700.3	1,728.2-1,948.8	1,751.0-1,977.5	1,674.4-1,887.7	1,498.7-1,675.7	1,286.8-1,441.3	1,219.2-1,379.3
		12	1,816.6-2,048.6	1,816.2-2,051.5	1,842.4-2,090.2	1,811.5-2,045.3	1,808.4-2,043.8	1,783.5-2,008.2	1,796.7-2,029.2	1,796.3-2,029.2	1,793.5-2,024.9	1,781.7-2,007.3	1,789.9-2,019.5	1,781.4-2,008.7
	รุนแรงที่สุด	1	>344.5	>385.4	>310.6	>297.8	>448.8	>527.0	>415.9	>143.5	>50.3	>84.7	>55.4	>196.3
		3	>491.7	>735.0	>805.8	>767.2	>808.4	>925.0	>977.8	>813.7	>496.5	>183.7	>117.9	>221.7
		6	>535.6	>784.3	>932.1	>1,084.2	>1,366.8	>1,562.3	>1,611.3	>1,391.5	>1,254.9	>1,043.0	>862.3	>581.4
		9	>1,387.0	>1,414.3	>1,236.8	>1,169.5	>1,429.1	>1,700.3	>1,948.8	>1,977.5	>1,887.7	>1,675.7	>1,441.3	>1,379.3
		12	>2,048.6	>2,051.5	>2,090.2	>2,045.3	>2,043.8	>2,008.2	>2,029.2	>2,029.2	>2,024.9	>2,007.3	>2,019.5	>2,008.7

ตารางที่ ข.12-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองพืชไร่ พุทธบาท (190072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองพืชไร่ พุทธบาท (190072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.6	<34.5	<29.1	<54.3	<89.2	<29.7	-	-	-	-	-
		3	-	<70.4	<131.6	<174.2	<212.9	<309.4	<291.5	<165.7	<40.9	-	-	-
		6	<21.6	<89.2	<162.7	<251.0	<383.4	<554.3	<571.7	<490.8	<412.8	<329.3	<190.3	<75.5
		9	<424.6	<343.1	<292.8	<294.1	<407.2	<601.6	<668.0	<679.2	<653.1	<608.3	<529.5	<456.2
		12	<723.6	<693.8	<693.5	<715.8	<722.1	<760.1	<697.5	<702.9	<705.1	<703.1	<709.2	<702.0
	รุนแรง	1	<6.5	27.6-46.0	34.5-48.9	29.1-44.2	54.3-75.4	89.2-115.7	29.7-45.9	-	-	-	-	-
		3	<17.1	70.4-105.7	131.6-176.8	174.2-222.8	212.9-259.0	309.4-361.4	291.5-347.8	165.7-211.6	40.9-61.8	<0.0	-	<6.0
		6	21.6-40.4	89.2-128.8	162.7-215.5	251.0-315.0	383.4-459.5	554.3-639.7	571.7-664.0	490.8-569.6	412.8-482.3	329.3-389.0	190.3-239.0	75.5-105.1
		9	424.6-496.6	343.1-423.6	292.8-362.1	294.1-361.7	407.2-485.9	601.6-692.2	668.0-772.7	679.2-785.2	653.1-756.7	608.3-704.1	529.5-608.4	456.2-531.9
		12	723.6-829.7	693.8-803.7	693.5-803.5	715.8-821.8	722.1-827.0	760.1-859.5	697.5-806.8	702.9-811.3	705.1-813.1	703.1-811.5	709.2-816.6	702.0-811.0
	ปานกลาง	1	6.5-19.2	46.1-72.6	49.0-67.4	44.3-64.6	75.5-102.0	115.8-147.5	46.0-67.9	-	-	-	-	-
		3	17.1-41.6	105.8-152.6	176.9-232.2	222.9-280.4	259.1-311.8	361.5-419.3	347.9-411.3	211.7-266.0	61.9-89.7	0.0-2.3	<2.4	6.0-16.6
		6	40.5-69.9	128.9-180.0	215.6-279.6	315.1-389.9	459.6-545.7	639.8-733.9	664.1-766.3	569.7-656.8	482.4-559.6	389.1-456.0	239.1-296.0	105.2-142.5
		9	496.7-576.7	423.7-516.6	362.2-442.2	361.8-439.6	486.0-574.6	692.3-791.8	772.8-888.3	785.3-902.2	756.8-871.2	704.2-809.9	608.5-695.2	532.0-616.1
		12	829.8-946.2	803.8-925.1	803.6-925.1	821.9-938.4	827.1-942.0	859.6-967.5	806.9-927.5	811.4-930.8	813.2-932.2	811.6-931.0	816.7-934.9	811.1-931.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.3-169.3	72.7-287.5	67.5-189.8	64.7-211.5	102.1-272.9	147.6-334.6	68.0-230.2	<67.9	<17.5	<25.2	<32.4	<96.3
		3	41.7-266.9	152.7-485.3	232.3-573.0	280.5-612.7	311.9-596.4	419.4-713.7	411.4-743.8	266.1-578.7	89.8-289.8	2.4-101.6	2.4-64.6	16.7-130.2
		6	70.0-342.5	180.1-526.0	279.7-666.8	390.0-811.0	545.8-1,000.2	734.0-1,204.3	766.4-1,282.0	656.9-1,096.2	559.7-952.8	456.1-801.8	296.1-616.9	142.6-383.4
		9	576.8-984.6	516.7-1,027.5	442.3-883.7	439.7-865.2	574.7-1,039.4	791.9-1,287.5	888.4-1,467.7	902.3-1,488.3	871.3-1,446.4	810.0-1,341.0	695.3-1,126.0	616.2-1,042.8
		12	946.3-1,522.4	925.2-1,534.9	925.2-1,535.7	938.5-1,516.2	942.1-1,510.3	967.6-1,491.5	927.6-1,532.4	930.9-1,528.0	932.3-1,526.5	931.1-1,527.8	935.0-1,523.8	931.4-1,532.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.4-240.4	287.6-373.9	189.9-234.3	211.6-267.4	273.0-334.0	334.7-397.9	230.3-292.6	67.9-109.9	17.5-37.7	25.2-45.4	32.4-53.5	96.3-152.7
		3	267.0-365.7	485.4-610.7	573.1-691.7	612.8-724.0	596.5-687.4	713.8-804.1	743.9-848.1	578.8-683.2	289.9-365.6	101.7-163.1	64.7-92.9	130.3-182.4
		6	342.6-458.9	526.1-653.1	666.9-800.1	811.1-949.6	1,000.3-1,143.4	1,204.4-1,346.8	1,282.1-1,439.3	1,096.3-1,230.1	952.9-1,073.5	801.9-909.2	617.0-722.5	383.5-469.7
		9	984.7-1,110.0	1,027.6-1,193.1	883.8-1,027.1	865.3-1,002.7	1,039.5-1,185.3	1,287.6-1,437.2	1,467.8-1,643.8	1,488.4-1,666.3	1,446.5-1,621.4	1,341.1-1,502.5	1,126.1-1,255.9	1,042.9-1,173.6
		12	1,522.5-1,695.7	1,535.0-1,720.4	1,535.8-1,721.6	1,516.3-1,690.2	1,510.4-1,681.1	1,491.6-1,646.7	1,532.5-1,716.1	1,528.1-1,709.0	1,526.6-1,706.5	1,527.9-1,708.7	1,523.9-1,701.9	1,532.9-1,715.2
	รุนแรง	1	240.5-327.1	374.0-475.0	234.4-284.8	267.5-331.8	334.1-403.1	398.0-468.5	292.7-364.6	110.0-163.2	37.8-65.2	45.5-70.4	53.6-80.3	152.8-224.6
		3	365.8-484.1	610.8-754.9	691.8-825.0	724.1-847.3	687.5-786.9	804.2-901.5	848.2-961.4	683.3-799.1	365.7-452.8	163.2-242.4	93.0-127.4	182.5-245.8
		6	459.0-597.2	653.2-798.1	800.2-949.4	949.7-1,102.6	1,143.5-1,299.2	1,346.9-1,499.9	1,439.4-1,608.7	1,230.2-1,374.2	1,073.6-1,203.7	909.3-1,025.6	722.6-839.2	469.8-567.4
		9	1,110.1-1,245.3	1,193.2-1,375.0	1,027.2-1,184.6	1,002.8-1,153.6	1,185.4-1,343.7	1,437.3-1,597.7	1,643.9-1,832.9	1,666.4-1,857.4	1,621.5-1,809.5	1,502.6-1,676.0	1,256.0-1,395.2	1,173.7-1,314.5
		12	1,695.8-1,881.4	1,720.5-1,919.9	1,721.7-1,921.4	1,690.3-1,876.8	1,681.2-1,863.8	1,646.8-1,812.0	1,716.2-1,913.6	1,709.1-1,903.3	1,706.6-1,899.6	1,708.8-1,902.9	1,702.0-1,892.8	1,715.3-1,911.2
	รุนแรงที่สุด	1	>327.1	>475.0	>284.8	>331.8	>403.1	>468.5	>364.6	>163.2	>65.2	>70.4	>80.3	>224.6
		3	>484.1	>754.9	>825.0	>847.3	>786.9	>901.5	>961.4	>799.1	>452.8	>242.4	>127.4	>245.8
		6	>597.2	>798.1	>949.4	>1,102.6	>1,299.2	>1,499.9	>1,608.7	>1,374.2	>1,203.7	>1,025.6	>839.2	>567.4
		9	>1,245.3	>1,375.0	>1,184.6	>1,153.6	>1,343.7	>1,597.7	>1,832.9	>1,857.4	>1,809.5	>1,676.0	>1,395.2	>1,314.5
		12	>1,881.4	>1,919.9	>1,921.4	>1,876.8	>1,863.8	>1,812.0	>1,913.6	>1,903.3	>1,899.6	>1,902.9	>1,892.8	>1,911.2

ตารางที่ ข.12-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พัฒนานิคม (190092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พัฒนานิคม (190092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.6	<19.9	<20.8	<47.4	<86.8	<35.3	-	-	-	-	-
		3	-	<75.8	<114.8	<154.2	<166.3	<279.6	<315.3	<188.0	<41.4	-	-	-
		6	<38.4	<101.2	<169.0	<234.2	<361.0	<510.8	<579.7	<500.1	<414.5	<350.0	<199.8	<94.2
		9	<451.7	<370.4	<270.1	<281.1	<399.1	<580.6	<685.4	<695.3	<651.6	<603.2	<518.8	<474.3
		12	<712.6	<679.2	<673.5	<693.6	<675.4	<693.5	<717.6	<732.8	<731.8	<710.2	<704.6	<704.1
	รุนแรง	1	<11.8	31.6-48.2	19.9-31.2	20.8-32.2	47.4-65.2	86.8-111.5	35.3-51.2	-	-	-	-	-
		3	<39.1	75.8-108.5	114.8-152.8	154.2-192.6	166.3-204.4	279.6-322.9	315.3-359.5	188.0-227.3	41.4-60.3	-	-	<1.4
		6	38.4-59.7	101.2-137.8	169.0-215.2	234.2-288.0	361.0-421.6	510.8-578.2	579.7-646.5	500.1-556.4	414.5-466.6	350.0-395.6	199.8-242.9	94.2-122.5
		9	451.7-509.1	370.4-439.8	270.1-332.1	281.1-335.7	399.1-459.9	580.6-652.3	685.4-763.4	695.3-772.6	651.6-726.6	603.2-673.1	518.8-578.1	474.3-532.5
		12	712.6-793.7	679.2-765.4	673.5-760.8	693.6-777.3	675.4-763.1	693.5-778.0	717.6-797.4	732.8-809.9	731.8-809.1	710.2-791.2	704.6-786.5	704.1-786.5
	ปานกลาง	1	11.8-25.9	48.3-70.6	31.3-46.7	32.3-47.8	65.3-87.3	111.6-141.0	51.3-71.9	-	-	-	-	-
		3	39.1-68.2	108.6-150.6	152.9-199.1	192.7-237.4	204.5-248.4	323.0-370.6	359.6-407.9	227.4-272.1	60.4-84.9	-	-	1.4-28.3
		6	59.8-88.7	137.9-183.2	215.3-269.8	288.1-350.1	421.7-488.9	578.3-651.7	646.6-718.5	556.5-617.0	466.7-523.1	395.7-445.1	243.0-292.3	122.6-156.5
		9	509.2-571.4	439.9-517.8	332.2-403.5	335.8-397.3	460.0-526.9	652.4-730.0	763.5-847.5	772.7-855.7	726.7-807.4	673.2-748.5	578.2-642.0	532.6-595.6
		12	793.8-881.1	765.5-859.0	760.9-855.7	777.4-867.9	763.2-858.4	778.1-869.5	797.5-883.1	810.0-892.4	809.2-891.8	791.3-878.4	786.6-874.9	786.6-875.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-140.7	70.7-233.1	46.8-163.2	47.9-163.8	87.4-228.2	141.1-311.8	72.0-213.3	<47.6	<9.5	<25.3	<38.1	<107.8
		3	68.3-247.9	150.7-432.5	199.2-480.6	237.5-487.6	248.5-488.6	370.7-609.4	408.0-645.7	272.2-511.5	85.0-253.6	<76.3	<65.7	28.4-147.3
		6	88.8-304.0	183.3-467.5	269.9-583.1	350.2-689.6	489.0-831.1	651.8-1,008.1	718.6-1,060.3	617.1-903.8	523.2-795.5	445.2-685.1	292.4-557.7	156.6-357.3
		9	571.5-872.2	517.9-923.7	403.6-793.6	397.4-720.3	527.0-860.8	730.1-1,103.0	847.6-1,246.1	855.8-1,248.2	807.5-1,190.9	748.6-1,106.8	642.1-945.1	595.7-898.4
		12	881.2-1,295.4	859.1-1,310.4	855.8-1,315.0	868.0-1,300.9	858.5-1,320.2	869.6-1,307.8	883.2-1,288.2	892.5-1,279.1	891.9-1,279.7	878.5-1,291.7	875.0-1,295.2	875.4-1,298.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.8-188.9	233.2-295.1	163.3-208.3	163.9-208.4	228.3-278.2	311.9-369.2	213.4-265.4	47.6-74.1	9.5-17.7	25.3-58.0	38.1-56.2	107.8-147.6
		3	248.0-315.4	432.6-535.5	480.7-578.0	487.7-569.6	488.7-566.3	609.5-681.8	645.8-716.8	511.6-587.6	253.7-315.9	76.3-116.1	65.7-96.7	147.4-193.8
		6	304.1-387.0	467.6-567.7	583.2-687.5	689.7-799.4	831.2-936.1	1,008.2-1,113.8	1,060.4-1,159.9	903.9-987.1	795.6-875.7	685.2-756.2	557.8-642.5	357.4-425.5
		9	872.3-961.0	923.8-1,050.4	793.7-919.6	720.4-821.7	860.9-961.8	1,103.1-1,212.7	1,246.2-1,362.0	1,248.3-1,362.1	1,191.0-1,302.7	1,106.9-1,211.4	945.2-1,033.4	898.5-987.3
		12	1,295.5-1,415.9	1,310.5-1,443.5	1,315.1-1,450.9	1,301.0-1,427.8	1,320.3-1,456.8	1,307.9-1,436.4	1,288.3-1,405.7	1,279.2-1,390.5	1,279.8-1,391.5	1,291.8-1,412.1	1,295.3-1,417.9	1,298.5-1,422.0
	รุนแรง	1	189.0-246.0	295.2-366.5	208.4-260.6	208.5-260.1	278.3-334.6	369.3-433.0	265.5-325.0	74.2-107.1	17.8-27.5	58.1-98.4	56.3-77.9	147.7-194.7
		3	315.5-393.1	535.6-652.8	578.1-687.0	569.7-660.0	566.4-651.4	681.9-759.6	716.9-792.8	587.7-670.7	316.0-387.2	116.2-166.0	96.8-134.6	193.9-248.4
		6	387.1-483.0	567.8-680.5	687.6-803.2	799.5-919.7	936.2-1,049.4	1,113.9-1,226.5	1,160.0-1,265.5	987.2-1,075.3	875.8-961.1	756.3-831.8	642.6-735.2	425.6-501.5
		9	961.1-1,055.5	1,050.5-1,187.8	919.7-1,057.9	821.8-931.9	961.9-1,070.2	1,212.8-1,329.2	1,362.1-1,484.9	1,362.2-1,482.5	1,302.8-1,421.1	1,211.5-1,322.1	1,033.5-1,126.8	987.4-1,081.8
		12	1,416.0-1,543.6	1,443.6-1,585.2	1,451.0-1,595.6	1,427.9-1,562.6	1,456.9-1,602.3	1,436.5-1,573.1	1,405.8-1,530.0	1,390.6-1,508.2	1,391.6-1,509.6	1,412.2-1,539.5	1,418.0-1,547.9	1,422.1-1,552.9
	รุนแรงที่สุด	1	>246.0	>366.5	>260.6	>260.1	>334.6	>433.0	>325.0	>107.1	>27.5	>98.4	>77.9	>194.7
		3	>393.1	>652.8	>687.0	>660.0	>651.4	>759.6	>792.8	>670.7	>387.2	>166.0	>134.6	>248.4
		6	>483.0	>680.5	>803.2	>919.7	>1,049.4	>1,226.5	>1,265.5	>1,075.3	>961.1	>831.8	>735.2	>501.5
		9	>1,055.5	>1,187.8	>1,057.9	>931.9	>1,070.2	>1,329.2	>1,484.9	>1,482.5	>1,421.1	>1,322.1	>1,126.8	>1,081.8
		12	>1,543.6	>1,585.2	>1,595.6	>1,562.6	>1,602.3	>1,573.1	>1,530.0	>1,508.2	>1,509.6	>1,539.5	>1,547.9	>1,552.9

ตารางที่ ข.12-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บัวชุม (190113)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บัวชุม (190113), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.1	<29.1	<32.4	<72.9	<87.3	<20.4	-	-	-	-	-
		3	<18.5	<105.1	<141.0	<189.9	<234.0	<330.1	<304.7	<147.2	<26.8	-	-	-
		6	<42.7	<118.2	<186.0	<282.0	<418.5	<581.7	<621.6	<521.9	<401.3	<324.7	<160.2	<66.2
		9	<419.3	<349.4	<276.2	<282.4	<418.8	<623.9	<711.4	<716.8	<689.3	<645.7	<537.0	<449.1
		12	<738.0	<731.5	<680.5	<716.1	<664.6	<711.9	<704.7	<723.1	<728.6	<742.1	<735.2	<740.7
	รุนแรง	1	<8.4	44.1-59.5	29.1-42.6	32.4-45.6	72.9-92.1	87.3-114.3	20.4-33.8	-	-	-	-	<0.0
		3	18.5-31.3	105.1-132.6	141.0-177.1	189.9-226.7	234.0-271.6	330.1-374.4	304.7-355.3	147.2-190.3	26.8-43.2	<0.0	-	<9.3
		6	42.7-61.0	118.2-148.3	186.0-226.6	282.0-327.5	418.5-472.9	581.7-646.1	621.6-689.0	521.9-584.1	401.3-462.1	324.7-378.4	160.2-206.0	66.2-90.2
		9	419.3-480.8	349.4-414.2	276.2-330.6	282.4-333.9	418.8-477.8	623.9-692.5	711.4-787.3	716.8-793.4	689.3-764.2	645.7-715.5	537.0-601.4	449.1-512.8
		12	738.0-816.1	731.5-810.2	680.5-767.7	716.1-797.5	664.6-755.0	711.9-794.4	704.7-788.5	723.1-803.6	728.6-808.1	742.1-819.1	735.2-813.5	740.7-817.6
	ปานกลาง	1	8.4-20.7	59.6-78.6	42.7-60.5	45.7-62.4	92.2-114.7	114.4-147.0	33.9-53.2	-	-	-	-	0.0-4.7
		3	31.4-50.1	132.7-165.1	177.2-219.4	226.8-268.3	271.7-313.3	374.5-422.8	355.4-411.5	190.4-242.0	43.3-66.1	0.0-2.1	<0.8	9.3-19.5
		6	61.1-84.6	148.4-183.6	226.7-273.2	327.6-378.0	473.0-532.1	646.2-715.4	689.1-761.3	584.2-651.2	462.2-529.0	378.5-438.0	206.1-260.6	90.3-120.0
		9	480.9-548.3	414.3-487.0	330.7-392.1	334.0-391.6	477.9-542.5	692.6-766.1	787.4-868.5	793.5-875.6	764.3-844.6	715.6-790.4	601.5-671.0	512.9-582.6
		12	816.2-899.8	810.3-894.5	767.8-862.4	797.6-885.2	755.1-853.7	794.5-883.4	788.6-879.0	803.7-890.1	808.2-893.4	819.2-901.6	813.6-897.4	817.7-900.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-136.6	78.7-197.0	60.6-183.5	62.5-172.8	114.8-242.9	147.1-341.4	53.3-209.0	<37.6	<12.6	<22.9	<18.7	4.8-73.0
		3	50.2-205.5	165.2-348.7	219.5-457.2	268.4-486.6	313.4-523.6	422.9-658.6	411.6-696.6	242.1-544.2	66.2-243.7	2.2-68.7	0.8-51.4	19.6-98.1
		6	84.7-242.2	183.7-382.0	273.3-524.5	378.1-632.4	532.2-818.7	715.5-1,042.7	761.4-1,101.8	651.3-971.9	529.1-862.1	438.1-740.3	260.7-577.3	120.1-307.0
		9	548.4-882.7	487.1-865.1	392.2-715.9	391.7-690.1	542.6-860.2	766.2-1,113.1	868.6-1,250.1	875.7-1,261.4	844.7-1,223.2	790.5-1,142.9	671.1-1,003.8	582.7-925.9
		12	899.9-1,292.3	894.6-1,290.8	862.5-1,320.0	885.3-1,300.8	853.8-1,335.5	883.5-1,306.2	879.1-1,311.0	890.2-1,298.8	893.5-1,295.4	901.7-1,287.3	897.5-1,291.3	900.1-1,285.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.7-187.8	197.1-238.4	183.6-229.2	172.9-212.7	243.0-285.4	341.5-407.8	209.1-271.5	37.6-61.7	12.6-27.8	22.9-49.2	18.7-29.3	73.1-107.5
		3	205.6-268.6	348.8-409.5	457.3-535.5	486.7-555.1	523.7-587.7	658.7-728.7	696.7-783.9	544.3-646.3	243.8-313.7	68.8-107.4	51.5-82.2	98.2-130.4
		6	242.3-299.8	382.1-447.3	524.6-605.0	632.5-710.0	818.8-903.5	1,042.8-1,137.6	1,101.9-1,200.3	972.0-1,065.8	862.2-962.8	740.4-832.9	577.4-683.8	307.1-372.9
		9	882.8-983.3	865.2-982.9	716.0-817.8	690.2-783.0	860.3-955.2	1,113.2-1,213.7	1,250.2-1,360.2	1,261.5-1,372.9	1,223.3-1,332.7	1,143.0-1,244.9	1,003.9-1,101.2	926.0-1,028.7
		12	1,292.4-1,405.5	1,290.9-1,405.4	1,320.1-1,455.2	1,300.9-1,421.8	1,335.6-1,478.9	1,306.3-1,429.6	1,311.1-1,437.3	1,298.9-1,417.4	1,295.5-1,411.8	1,287.4-1,398.3	1,291.4-1,405.0	1,285.3-1,396.1
	รุนแรง	1	187.9-249.1	238.5-285.0	229.3-281.6	212.8-258.0	285.5-332.4	407.9-482.0	271.6-344.5	61.8-92.5	27.9-48.0	49.3-86.2	29.4-42.5	107.6-150.3
		3	268.7-342.6	409.6-476.6	535.6-622.0	555.2-629.6	587.8-656.8	728.8-803.4	784.0-878.0	646.4-760.0	313.8-395.1	107.5-156.9	82.3-121.8	130.5-168.6
		6	299.9-365.3	447.4-519.3	605.1-693.0	710.1-793.5	903.6-993.9	1,137.7-1,238.0	1,200.4-1,304.4	1,065.9-1,165.3	962.9-1,070.9	833.0-932.6	683.9-802.0	373.0-447.1
		9	983.4-1,091.1	983.0-1,110.6	817.9-928.7	783.1-883.5	955.3-1,056.9	1,213.8-1,320.0	1,360.3-1,476.5	1,373.0-1,490.6	1,332.8-1,448.5	1,245.0-1,352.6	1,101.3-1,204.7	1,028.8-1,138.6
		12	1,405.6-1,525.0	1,405.5-1,526.4	1,455.3-1,599.1	1,421.9-1,549.8	1,479.0-1,632.0	1,429.7-1,560.3	1,437.4-1,571.4	1,417.5-1,542.9	1,411.9-1,534.8	1,398.4-1,515.4	1,405.1-1,525.1	1,396.2-1,513.0
	รุนแรงที่สุด	1	>249.1	>285.0	>281.6	>258.0	>332.4	>482.0	>344.5	>92.5	>48.0	>86.2	>42.5	>150.3
		3	>342.6	>476.6	>622.0	>629.6	>656.8	>803.4	>878.0	>760.0	>395.1	>156.9	>121.8	>168.6
		6	>365.3	>519.3	>693.0	>793.5	>993.9	>1,238.0	>1,304.4	>1,165.3	>1,070.9	>932.6	>802.0	>447.1
		9	>1,091.1	>1,110.6	>928.7	>883.5	>1,056.9	>1,320.0	>1,476.5	>1,490.6	>1,448.5	>1,352.6	>1,204.7	>1,138.6
		12	>1,525.0	>1,526.4	>1,599.1	>1,549.8	>1,632.0	>1,560.3	>1,571.4	>1,542.9	>1,534.8	>1,515.4	>1,525.1	>1,513.0

ตารางที่ ข.12-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านท่าเยี่ยม (S.13) (190351)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านท่าเยี่ยม (S. - 13) (190351), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<39.0	<32.8	<40.2	<74.5	<77.9	-	-	-	-	-	-
		3	<14.3	<86.9	<127.1	<204.9	<245.5	<319.5	<272.4	<141.4	-	-	-	-
		6	<49.2	<102.7	<174.0	<284.8	<417.9	<545.7	<564.6	<494.1	<390.5	<299.9	<159.4	<21.9
		9	<382.5	<312.9	<259.0	<316.8	<433.6	<601.5	<651.2	<662.3	<622.5	<588.8	<511.2	<421.1
		12	<703.1	<703.7	<702.0	<731.3	<698.7	<680.6	<680.5	<683.3	<679.4	<677.3	<682.1	<655.8
	รุนแรง	1	<6.1	39.0-56.2	32.8-47.4	40.2-58.1	74.5-95.9	77.9-102.1	<20.7	-	-	-	-	-
		3	14.3-26.2	86.9-117.0	127.1-167.8	204.9-250.5	245.5-293.0	319.5-371.4	272.4-324.6	141.4-180.7	<33.9	-	-	<0.0
		6	49.2-66.9	102.7-134.8	174.0-218.4	284.8-341.2	417.9-486.6	545.7-627.4	564.6-650.8	494.1-567.6	390.5-457.5	299.9-353.1	159.4-200.2	21.9-40.2
		9	382.5-446.8	312.9-378.9	259.0-317.7	316.8-373.9	433.6-503.7	601.5-683.4	651.2-746.6	662.3-757.3	622.5-718.5	588.8-676.3	511.2-585.8	421.1-491.9
		12	703.1-797.1	703.7-797.7	702.0-796.0	731.3-820.0	698.7-792.4	680.6-777.3	680.5-776.6	683.3-778.8	679.4-775.5	677.3-773.7	682.1-777.8	655.8-755.2
	ปานกลาง	1	6.1-17.5	56.3-78.4	47.5-66.4	58.2-81.5	96.0-121.4	102.2-131.2	20.7-42.5	-	-	-	-	-
		3	26.3-44.6	117.1-154.1	167.9-217.3	250.6-302.9	293.1-346.7	371.5-429.0	324.7-383.4	180.8-227.4	33.9-61.1	-	-	0.0-7.5
		6	67.0-89.0	134.9-173.7	218.5-270.3	341.3-404.9	486.7-563.0	627.5-717.2	650.9-745.7	567.7-648.6	457.6-532.1	353.2-412.7	200.3-248.1	40.3-68.5
		9	446.9-518.4	379.0-454.1	317.8-385.3	374.0-437.9	503.8-581.4	683.5-772.7	746.7-851.3	757.4-861.5	718.6-824.3	676.4-772.5	585.9-667.7	492.0-570.7
		12	797.2-899.5	797.8-900.1	796.1-898.3	820.1-915.9	792.5-894.4	777.4-883.2	776.7-881.9	778.9-883.1	775.6-880.6	773.8-879.3	777.9-882.3	755.3-864.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-146.2	78.5-228.1	66.5-195.7	81.6-239.9	121.5-269.9	131.3-304.8	42.6-205.5	<44.0	<9.5	<8.2	<27.6	<61.8
		3	44.7-211.5	154.2-383.5	217.4-514.7	303.0-587.1	346.8-628.2	429.1-719.8	383.5-691.3	227.5-496.3	61.2-236.3	<57.0	<39.7	7.6-89.0
		6	89.1-227.1	173.8-405.7	270.4-562.4	405.0-740.9	563.1-949.6	717.3-1,163.6	745.8-1,219.1	648.7-1,050.0	532.2-913.1	412.8-719.3	248.2-517.2	68.6-325.0
		9	518.5-882.5	454.2-856.7	385.4-753.4	438.0-768.3	581.5-973.0	772.8-1,208.9	851.4-1,369.4	861.6-1,374.8	824.4-1,352.9	772.6-1,249.7	667.8-1,072.5	570.8-971.1
		12	899.6-1,397.8	900.2-1,398.1	898.4-1,396.7	916.0-1,375.1	894.5-1,391.4	883.3-1,404.4	882.0-1,399.2	883.2-1,394.9	880.7-1,397.4	879.4-1,398.7	882.4-1,395.6	864.7-1,409.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.3-206.3	228.2-283.0	195.8-243.3	240.0-298.2	270.0-319.9	304.9-364.1	205.6-271.8	44.0-72.8	9.5-20.6	8.2-20.7	27.6-47.0	61.8-90.2
		3	211.6-282.1	383.6-463.6	514.8-617.0	587.2-678.4	628.3-716.5	719.9-808.6	691.4-787.8	496.4-586.2	236.4-303.3	57.0-86.7	39.7-55.2	89.1-127.9
		6	227.2-275.8	405.8-485.1	562.5-658.5	741.0-846.7	949.7-1,067.8	1,163.7-1,298.3	1,219.2-1,362.4	1,050.1-1,171.1	913.2-1,030.4	719.4-814.2	517.3-605.9	325.1-433.5
		9	882.6-994.2	856.8-984.8	753.5-872.0	768.4-870.8	973.1-1,092.5	1,209.0-1,338.8	1,369.5-1,525.2	1,374.9-1,528.8	1,353.0-1,513.1	1,249.8-1,393.5	1,072.6-1,194.3	971.2-1,094.0
		12	1,397.9-1,545.8	1,398.2-1,546.0	1,396.8-1,544.7	1,375.2-1,509.9	1,391.5-1,539.0	1,404.5-1,560.5	1,399.3-1,554.0	1,395.0-1,547.9	1,397.5-1,552.1	1,398.8-1,554.4	1,395.7-1,549.1	1,409.3-1,573.8
	รุนแรง	1	206.4-279.5	283.1-345.7	243.4-297.6	298.3-364.8	320.0-375.5	364.2-430.2	271.9-349.8	72.9-109.1	20.7-35.1	20.8-37.0	47.1-71.5	90.3-124.9
		3	282.2-365.7	463.7-553.6	617.1-731.3	678.5-778.4	716.6-812.5	808.7-904.2	787.9-892.5	586.3-686.0	303.4-380.9	86.8-123.7	55.3-73.7	128.0-175.5
		6	275.9-330.6	485.2-573.8	658.6-764.6	846.8-961.8	1,067.9-1,195.3	1,298.4-1,442.7	1,362.5-1,516.1	1,171.2-1,300.9	1,030.5-1,157.0	814.3-916.9	606.0-703.7	433.6-562.1
		9	994.3-1,114.8	984.9-1,124.7	872.1-1,002.0	870.9-981.7	1,092.6-1,221.1	1,338.9-1,477.5	1,525.3-1,692.2	1,528.9-1,693.5	1,513.2-1,685.1	1,393.6-1,547.7	1,194.4-1,324.6	1,094.1-1,226.6
		12	1,545.9-1,703.6	1,546.1-1,703.7	1,544.8-1,702.6	1,510.0-1,652.9	1,539.1-1,696.5	1,560.6-1,727.4	1,554.1-1,719.5	1,548.0-1,711.3	1,552.2-1,717.5	1,554.5-1,720.8	1,549.2-1,713.1	1,573.9-1,750.4
	รุนแรงที่สุด	1	>279.5	>345.7	>297.6	>364.8	>375.5	>430.2	>349.8	>109.1	>35.1	>37.0	>71.5	>124.9
		3	>365.7	>553.6	>731.3	>778.4	>812.5	>904.2	>892.5	>686.0	>380.9	>123.7	>73.7	>175.5
		6	>330.6	>573.8	>764.6	>961.8	>1,195.3	>1,442.7	>1,516.1	>1,300.9	>1,157.0	>916.9	>703.7	>562.1
		9	>1,114.8	>1,124.7	>1,002.0	>981.7	>1,221.1	>1,477.5	>1,692.2	>1,693.5	>1,685.1	>1,547.7	>1,324.6	>1,226.6
		12	>1,703.6	>1,703.7	>1,702.6	>1,652.9	>1,696.5	>1,727.4	>1,719.5	>1,711.3	>1,717.5	>1,720.8	>1,713.1	>1,750.4

ตารางที่ ข.12-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าหลวง (190372)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าหลวง (190372), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.0	<21.6	<20.0	<43.7	<91.9	-	-	-	-	-	-
		3	<4.5	<47.5	<116.2	<138.1	<158.7	<250.8	<255.7	<165.6	-	-	-	-
		6	<17.6	<69.2	<139.1	<193.0	<287.7	<432.6	<481.6	<415.9	<343.0	<285.5	<184.1	<45.4
		9	<336.8	<305.5	<220.2	<203.2	<291.3	<463.2	<545.5	<560.5	<535.8	<517.4	<441.0	<388.1
		12	<580.2	<575.7	<572.6	<568.6	<553.4	<547.1	<556.7	<571.2	<574.6	<581.4	<586.6	<593.1
	รุนแรง	1	-	20.0-33.6	21.6-33.4	20.0-30.3	43.7-59.7	91.9-112.5	<2.6	-	-	-	-	-
		3	4.5-10.5	47.5-71.1	116.2-147.7	138.1-174.0	158.7-193.9	250.8-289.0	255.7-296.7	165.6-197.3	<6.4	-	-	<4.6
		6	17.6-29.3	69.2-95.7	139.1-175.5	193.0-236.8	287.7-341.2	432.6-494.3	481.6-546.9	415.9-470.0	343.0-390.0	285.5-326.1	184.1-216.8	45.4-65.3
		9	336.8-384.3	305.5-357.1	220.2-268.1	203.2-249.6	291.3-347.7	463.2-528.5	545.5-616.7	560.5-629.7	535.8-604.3	517.4-581.1	441.0-494.7	388.1-436.2
		12	580.2-649.2	575.7-645.4	572.6-642.6	568.6-639.2	553.4-627.5	547.1-622.6	556.7-630.4	571.2-642.5	574.6-645.4	581.4-650.9	586.6-655.2	593.1-660.6
	ปานกลาง	1	<9.8	33.7-53.3	33.5-49.4	30.4-44.0	59.8-79.6	112.6-136.2	2.6-39.8	-	-	-	-	<1.3
		3	10.6-21.8	71.2-102.4	147.8-185.1	174.1-216.2	194.0-234.4	289.1-331.2	296.8-342.2	197.4-233.2	6.4-55.4	-	-	4.6-11.8
		6	29.4-46.0	95.8-128.8	175.6-218.2	236.9-287.4	341.3-401.3	494.4-561.9	547.0-618.2	470.1-528.8	390.1-441.3	326.2-370.7	216.9-253.5	65.4-91.0
		9	384.4-436.2	357.2-414.5	268.2-322.9	249.7-303.1	347.8-411.5	528.6-600.0	616.8-694.2	629.8-704.6	604.4-678.7	581.2-650.2	494.8-552.8	436.3-488.5
		12	649.3-723.7	645.5-720.7	642.7-718.4	639.3-715.6	627.6-708.2	622.7-705.1	630.5-710.7	642.6-719.8	645.5-722.0	651.0-726.1	655.3-729.1	660.7-733.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.8-89.2	53.4-214.2	49.5-167.4	44.1-142.8	79.7-205.1	136.3-264.8	39.9-188.3	<28.9	<7.6	<13.9	<23.9	1.3-58.6
		3	21.9-158.0	102.5-323.9	185.2-398.7	216.3-454.7	234.5-453.9	331.3-541.4	342.3-571.2	233.3-420.9	55.5-206.6	<50.4	<44.4	11.9-83.2
		6	46.1-181.4	128.9-340.3	218.3-460.1	287.5-562.7	401.4-713.3	562.0-894.6	618.3-966.1	528.9-813.8	441.4-691.9	370.8-590.1	253.6-442.3	91.1-264.3
		9	436.3-691.3	414.6-706.4	323.0-618.4	303.2-595.0	411.6-745.9	600.1-951.2	694.3-1,069.5	704.7-1,064.2	678.8-1,038.3	650.3-981.5	552.9-831.5	488.6-739.6
		12	723.8-1,079.6	720.8-1,081.2	718.5-1,081.7	715.7-1,082.8	708.3-1,101.1	705.2-1,109.0	710.8-1,100.9	719.9-1,091.8	722.1-1,089.7	726.2-1,084.9	729.2-1,081.4	733.5-1,078.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.3-122.3	214.3-279.2	167.5-212.7	142.9-180.2	205.2-249.5	264.9-306.1	188.4-245.0	28.9-50.3	7.6-19.7	13.9-35.5	23.9-38.6	58.7-87.3
		3	158.1-222.3	324.0-407.2	398.8-469.8	454.8-533.5	454.0-524.4	541.5-605.0	571.3-641.0	421.0-479.8	206.7-260.7	50.4-82.7	44.4-66.9	83.3-115.3
		6	181.5-235.7	340.4-415.6	460.2-540.1	562.8-651.5	713.4-810.5	894.7-994.3	966.2-1,069.7	813.9-898.1	692.0-766.6	590.2-655.8	442.4-500.8	264.4-327.9
		9	691.4-767.6	706.5-796.1	618.5-713.0	595.1-689.3	746.0-850.9	951.3-1,056.3	1,069.6-1,180.6	1,064.3-1,169.9	1,038.4-1,144.5	981.6-1,078.9	831.6-913.2	739.7-813.4
		12	1,079.7-1,183.7	1,081.3-1,186.9	1,081.8-1,188.4	1,082.9-1,190.9	1,101.2-1,217.9	1,109.1-1,229.4	1,101.0-1,216.7	1,091.9-1,201.3	1,089.8-1,197.7	1,085.0-1,190.0	1,081.5-1,184.2	1,078.6-1,178.9
	รุนแรง	1	122.4-161.8	279.3-355.4	212.8-265.0	180.3-223.3	249.6-299.5	306.2-351.4	245.1-310.9	50.4-77.3	19.8-33.6	35.6-64.5	38.7-56.0	87.4-122.7
		3	222.4-300.6	407.3-502.9	469.9-548.6	533.6-620.5	524.5-601.6	605.1-673.3	641.1-716.1	479.9-543.7	260.8-322.5	82.8-123.7	67.0-94.2	115.4-153.9
		6	235.8-299.2	415.7-500.7	540.2-628.5	651.6-748.9	810.6-916.0	994.4-1,101.0	1,069.8-1,180.2	898.2-987.9	766.7-846.3	655.9-726.1	500.9-564.1	328.0-400.3
		9	767.7-849.2	796.2-892.8	713.1-816.4	689.4-792.6	851.0-965.0	1,056.4-1,168.7	1,180.7-1,299.0	1,170.0-1,282.2	1,144.6-1,257.5	1,079.0-1,182.4	913.3-1,000.1	813.5-892.0
		12	1,183.8-1,294.2	1,187.0-1,299.0	1,188.5-1,301.7	1,191.0-1,305.7	1,218.0-1,342.4	1,229.5-1,358.1	1,216.8-1,340.1	1,201.4-1,317.8	1,197.8-1,312.5	1,190.1-1,301.5	1,184.3-1,293.2	1,179.0-1,285.2
	รุนแรงที่สุด	1	>161.8	>355.4	>265.0	>223.3	>299.5	>351.4	>310.9	>77.3	>33.6	>64.5	>56.0	>122.7
		3	>300.6	>502.9	>548.6	>620.5	>601.6	>673.3	>716.1	>543.7	>322.5	>123.7	>94.2	>153.9
		6	>299.2	>500.7	>628.5	>748.9	>916.0	>1,101.0	>1,180.2	>987.9	>846.3	>726.1	>564.1	>400.3
		9	>849.2	>892.8	>816.4	>792.6	>965.0	>1,168.7	>1,299.0	>1,282.2	>1,257.5	>1,182.4	>1,000.1	>892.0
		12	>1,294.2	>1,299.0	>1,301.7	>1,305.7	>1,342.4	>1,358.1	>1,340.1	>1,317.8	>1,312.5	>1,301.5	>1,293.2	>1,285.2

ตารางที่ ข.12-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ลำสนธิ (190422)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ. ลำสนธิ (190422), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.7	<15.6	<25.9	<60.9	<76.8	-	-	-	-	-	-
		3	<6.6	<41.3	<81.8	<123.9	<194.1	<269.0	<271.5	<155.2	-	-	-	-
		6	<21.1	<73.8	<110.5	<177.7	<345.9	<515.7	<555.5	<483.4	<377.1	<302.4	<160.8	-
		9	<418.2	<329.1	<165.7	<195.8	<369.9	<550.9	<635.6	<648.7	<637.1	<598.2	<498.4	<427.9
		12	<786.6	<728.5	<650.2	<628.5	<644.7	<644.8	<657.0	<677.2	<673.2	<680.0	<669.6	<707.9
	รุนแรง	1	-	26.7-45.9	15.6-29.2	25.9-40.9	60.9-86.5	76.8-108.0	-	-	-	-	-	-
		3	6.6-15.1	41.3-71.8	81.8-127.8	123.9-178.1	194.1-251.0	269.0-337.8	271.5-339.3	155.2-203.3	-	-	-	-
		6	21.1-36.6	73.8-109.9	110.5-162.9	177.7-245.9	345.9-434.0	515.7-622.8	555.5-666.1	483.4-575.7	377.1-459.3	302.4-372.2	160.8-210.9	<64.1
		9	418.2-495.6	329.1-411.7	165.7-238.0	195.8-267.9	369.9-458.3	550.9-660.9	635.6-755.7	648.7-769.8	637.1-755.3	598.2-708.8	498.4-591.6	427.9-511.2
		12	786.6-895.5	728.5-845.1	650.2-777.0	628.5-757.1	644.7-772.1	644.8-770.8	657.0-780.0	677.2-797.4	673.2-793.9	680.0-799.7	669.6-790.7	707.9-823.9
	ปานกลาง	1	<6.8	46.0-74.0	29.3-50.7	41.0-61.7	86.6-119.1	108.1-147.5	<40.5	-	-	-	-	-
		3	15.2-30.7	71.9-116.8	127.9-190.8	178.2-247.9	251.1-319.0	337.9-418.2	339.4-418.2	203.4-261.2	<59.1	-	-	<6.1
		6	36.7-59.6	110.0-157.7	163.0-231.7	246.0-331.3	434.1-536.8	622.9-744.7	666.2-791.2	575.8-679.8	459.4-553.4	372.3-452.6	211.0-271.2	64.1-102.5
		9	495.7-582.5	411.8-508.1	238.1-331.0	268.0-357.4	458.4-560.7	661.0-785.5	755.8-890.8	769.9-905.8	755.4-888.0	708.9-832.9	591.7-696.4	511.3-605.3
		12	895.6-1,014.4	845.2-974.1	777.1-920.1	757.2-903.0	772.2-916.2	770.9-913.1	780.1-918.3	797.5-931.8	794.0-929.0	799.8-933.5	790.8-926.5	824.0-952.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.8-156.7	74.1-309.6	50.8-250.3	61.8-219.3	119.2-335.2	147.6-405.8	40.5-228.4	<50.4	<9.6	<13.0	<16.1	<75.2
		3	30.8-213.7	116.9-499.4	190.9-660.3	248.0-717.1	319.1-716.8	418.3-870.3	418.3-859.4	261.3-606.1	59.1-266.4	<68.9	<41.3	6.1-81.7
		6	59.7-254.6	157.8-493.7	231.8-708.9	331.4-877.3	536.9-1,114.4	744.8-1,394.2	791.3-1,451.2	679.9-1,223.2	553.5-1,060.7	452.7-892.6	271.3-631.2	102.6-315.8
		9	582.6-1,033.5	508.2-1,047.6	331.1-954.9	357.5-921.5	560.8-1,126.2	785.6-1,443.2	890.9-1,595.2	905.9-1,612.7	888.1-1,576.5	833.0-1,477.0	696.5-1,241.6	605.4-1,098.9
		12	1,014.5-1,596.6	974.2-1,623.4	920.2-1,671.4	903.1-1,677.9	916.3-1,675.2	913.2-1,660.8	918.4-1,637.9	931.9-1,622.4	929.1-1,625.1	933.6-1,620.1	926.6-1,627.1	952.5-1,602.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.8-223.2	309.7-405.9	250.4-335.6	219.4-280.8	335.3-413.6	405.9-498.9	228.5-298.1	50.4-81.6	9.6-32.5	13.0-32.8	16.1-23.4	75.2-121.5
		3	213.8-299.3	499.5-656.7	660.4-841.8	717.2-888.9	716.9-851.2	870.4-1,019.2	859.5-1,004.1	606.2-723.9	266.5-338.7	68.9-101.0	41.3-59.1	81.8-111.9
		6	254.7-334.7	493.8-619.8	709.0-886.7	877.4-1,071.8	1,114.5-1,304.4	1,394.3-1,600.4	1,451.3-1,659.3	1,223.3-1,393.4	1,060.8-1,223.1	892.7-1,034.9	631.3-754.2	315.9-392.0
		9	1,033.6-1,174.1	1,047.7-1,224.6	955.0-1,183.3	921.6-1,120.8	1,126.3-1,310.1	1,443.3-1,650.6	1,595.3-1,815.3	1,612.8-1,833.3	1,576.6-1,791.1	1,477.1-1,677.7	1,241.7-1,411.7	1,099.0-1,254.0
		12	1,596.7-1,770.3	1,623.5-1,821.2	1,671.5-1,907.4	1,678.0-1,923.2	1,675.3-1,914.1	1,660.9-1,895.8	1,638.0-1,862.6	1,622.5-1,836.2	1,625.2-1,841.0	1,620.2-1,832.3	1,627.2-1,844.6	1,602.3-1,800.9
	รุนแรง	1	223.3-303.7	406.0-519.0	335.7-437.1	280.9-352.0	413.7-502.8	499.0-604.5	298.2-379.0	81.7-119.4	32.6-57.7	32.9-55.1	23.5-31.0	121.6-178.4
		3	299.4-403.4	656.8-841.8	841.9-1,052.0	889.0-1,084.8	851.3-1,000.7	1,019.3-1,183.5	1,004.2-1,163.5	724.0-855.4	338.8-421.6	101.1-139.8	59.2-79.3	112.0-147.6
		6	334.8-428.9	619.9-764.6	886.8-1,090.4	1,071.9-1,291.7	1,304.5-1,514.1	1,600.5-1,825.4	1,659.4-1,885.7	1,393.5-1,578.2	1,223.2-1,400.7	1,035.0-1,190.9	754.3-891.5	392.1-478.7
		9	1,174.2-1,326.4	1,224.7-1,419.8	1,183.4-1,443.5	1,120.9-1,345.6	1,310.2-1,512.3	1,650.7-1,876.4	1,815.4-2,054.2	1,833.4-2,072.4	1,791.2-2,023.8	1,677.8-1,895.1	1,411.8-1,596.3	1,254.1-1,422.5
		12	1,770.4-1,955.9	1,821.3-2,034.0	1,907.5-2,164.0	1,923.3-2,190.6	1,914.2-2,174.1	1,895.9-2,151.2	1,862.7-2,106.2	1,836.3-2,067.4	1,841.1-2,074.5	1,832.4-2,061.8	1,844.7-2,080.1	1,801.0-2,014.9
	รุนแรงที่สุด	1	>303.7	>519.0	>437.1	>352.0	>502.8	>604.5	>379.0	>119.4	>57.7	>55.1	>31.0	>178.4
		3	>403.4	>841.8	>1,052.0	>1,084.8	>1,000.7	>1,183.5	>1,163.5	>855.4	>421.6	>139.8	>79.3	>147.6
		6	>428.9	>764.6	>1,090.4	>1,291.7	>1,514.1	>1,825.4	>1,885.7	>1,578.2	>1,400.7	>1,190.9	>891.5	>478.7
		9	>1,326.4	>1,419.8	>1,443.5	>1,345.6	>1,512.3	>1,876.4	>2,054.2	>2,072.4	>2,023.8	>1,895.1	>1,596.3	>1,422.5
		12	>1,955.9	>2,034.0	>2,164.0	>2,190.6	>2,174.1	>2,151.2	>2,106.2	>2,067.4	>2,074.5	>2,061.8	>2,080.1	>2,014.9

ตารางที่ ข.12-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชัยบาดาล (S.39) (190630)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชัยบาดาล (S.39) (190630), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.4	<10.3	<12.2	<17.1	-	-	-	-	-	-	-
		3	<5.2	<38.0	<54.0	<74.3	<72.6	<88.3	<44.6	-	-	-	-	-
		6	<13.7	<42.4	<66.6	<105.2	<137.8	<172.0	<158.3	<121.9	<95.3	<80.8	-	-
		9	<108.3	<85.5	<85.1	<105.1	<136.8	<180.0	<187.6	<189.2	<182.6	<188.9	<150.9	<129.2
		12	<221.9	<224.0	<234.6	<232.8	<196.0	<200.7	<187.7	<190.0	<190.8	<223.3	<221.7	<221.5
	รุนแรง	1	<3.2	18.4-25.3	10.3-16.3	12.2-18.4	17.1-26.1	<11.2	<0.3	-	-	-	-	-
		3	5.2-10.0	38.0-50.5	54.0-71.2	74.3-93.0	72.6-94.4	88.3-115.9	44.6-71.4	<14.5	<0.6	-	-	<0.3
		6	13.7-21.4	42.4-56.2	66.6-86.3	105.2-128.8	137.8-170.0	172.0-214.7	158.3-205.6	121.9-163.9	95.3-131.4	80.8-111.1	<59.0	<26.7
		9	108.3-144.4	85.5-119.6	85.1-113.1	105.1-131.2	136.8-171.0	180.0-225.5	187.6-240.3	189.2-242.3	182.6-234.5	188.9-236.2	150.9-193.1	129.2-167.0
		12	221.9-274.1	224.0-275.8	234.6-285.1	232.8-283.6	196.0-250.3	200.7-254.7	187.7-242.7	190.0-244.8	190.8-245.5	223.3-275.3	221.7-273.9	221.5-273.5
	ปานกลาง	1	3.2-8.5	25.4-34.1	16.4-24.8	18.5-26.9	26.2-38.4	11.2-56.2	0.3-15.1	-	-	-	-	-
		3	10.1-17.6	50.6-65.8	71.3-92.0	93.1-114.9	94.5-120.5	116.0-149.2	71.5-108.9	14.5-86.3	0.6-19.9	<0.6	<0.1	0.3-6.9
		6	21.5-31.9	56.3-73.2	86.4-109.9	128.9-156.2	170.1-207.4	214.8-264.5	205.7-262.3	164.0-215.7	131.5-176.6	111.2-149.0	59.0-94.0	26.7-44.4
		9	144.5-188.5	119.7-162.7	113.2-147.3	131.3-161.8	171.1-210.8	225.6-278.7	240.4-302.8	242.4-305.4	234.6-296.3	236.3-291.4	193.2-243.1	167.1-212.2
		12	274.2-334.5	275.9-335.5	285.2-343.0	283.7-341.9	250.4-314.7	254.8-318.4	242.8-308.3	244.9-310.0	245.6-310.7	275.4-335.3	274.0-334.2	273.6-333.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-62.5	34.2-89.9	24.9-89.5	27.0-87.3	38.5-127.9	56.3-163.2	15.2-107.2	<17.4	<5.8	<11.8	<8.4	<27.4
		3	17.7-90.9	65.9-158.9	92.1-217.2	115.0-237.7	120.6-274.5	149.3-348.2	109.0-397.2	86.4-272.5	20.0-123.9	0.6-32.8	0.1-24.9	7.0-40.4
		6	32.0-110.1	73.3-176.3	110.0-248.5	156.3-304.9	207.5-412.4	264.6-542.3	262.4-596.1	215.8-534.7	176.7-464.9	149.1-389.7	94.1-288.3	44.5-147.9
		9	188.6-457.5	162.8-442.5	147.4-355.4	161.9-332.8	210.9-433.8	278.8-577.2	302.9-664.0	305.5-669.8	296.4-654.5	291.5-600.1	243.2-531.8	212.3-476.6
		12	334.6-666.8	335.6-662.7	343.1-654.0	342.0-656.6	314.8-685.4	318.5-681.9	308.4-692.2	310.1-690.0	310.8-689.3	335.4-664.5	334.3-665.7	333.8-664.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	62.6-87.0	90.0-109.7	89.6-114.8	87.4-110.3	128.0-162.1	163.3-198.7	107.3-146.3	17.4-27.7	5.8-12.7	11.8-25.7	8.4-13.4	27.4-38.9
		3	91.0-122.5	159.0-191.1	217.3-260.2	237.8-278.0	274.6-326.7	348.3-416.3	397.3-510.4	272.6-335.9	124.0-166.6	32.9-52.0	25.0-40.4	40.5-53.9
		6	110.2-140.3	176.4-211.9	248.6-295.4	305.0-352.7	412.5-478.9	542.4-633.3	596.2-709.3	534.8-646.0	465.0-567.4	389.8-475.1	288.4-357.6	148.0-185.8
		9	457.6-550.6	442.6-543.0	355.5-427.3	332.9-388.8	433.9-506.9	577.3-675.3	664.1-785.1	669.9-791.9	654.6-774.8	600.2-701.3	531.9-628.5	476.7-565.9
		12	666.9-774.7	662.8-768.6	654.1-753.3	656.7-757.4	685.5-809.3	682.0-802.7	692.3-821.8	690.1-817.9	689.4-816.7	664.6-771.1	665.8-773.2	664.6-771.8
	รุนแรง	1	87.1-116.6	109.8-132.1	114.9-144.1	110.4-136.7	162.2-201.6	198.8-238.5	146.4-192.8	27.8-40.6	12.8-22.0	25.8-45.2	13.5-19.5	39.0-52.9
		3	122.6-160.2	191.2-227.2	260.3-308.3	278.1-322.5	326.8-384.9	416.4-492.3	510.5-642.1	336.0-407.4	166.7-217.1	52.1-76.6	40.5-60.5	54.0-69.8
		6	140.4-175.3	212.0-251.9	295.5-347.6	352.8-405.2	479.0-551.9	633.4-733.6	709.4-835.3	646.1-771.0	567.5-683.2	475.2-571.6	357.7-436.4	185.9-229.2
		9	550.7-655.1	543.1-656.9	427.4-507.8	388.9-450.6	507.0-587.4	675.4-783.5	785.2-919.4	792.0-927.3	774.9-908.4	701.4-813.0	628.6-735.7	566.0-665.3
		12	774.8-893.1	768.7-884.7	753.4-861.9	757.5-867.7	809.4-946.7	802.8-936.4	821.9-966.0	818.0-960.1	816.8-958.2	771.2-888.1	773.3-891.3	771.9-889.6
	รุนแรงที่สุด	1	>116.6	>132.1	>144.1	>136.7	>201.6	>238.5	>192.8	>40.6	>22.0	>45.2	>19.5	>52.9
		3	>160.2	>227.2	>308.3	>322.5	>384.9	>492.3	>642.1	>407.4	>217.1	>76.6	>60.5	>69.8
		6	>175.3	>251.9	>347.6	>405.2	>551.9	>733.6	>835.3	>771.0	>683.2	>571.6	>436.4	>229.2
		9	>655.1	>656.9	>507.8	>450.6	>587.4	>783.5	>919.4	>927.3	>908.4	>813.0	>735.7	>665.3
		12	>893.1	>884.7	>861.9	>867.7	>946.7	>936.4	>966.0	>960.1	>958.2	>888.1	>891.3	>889.6

ตารางที่ ข.12-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองเพชรบูรณ์ (360013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองเพชรบูรณ์ (360013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.9	<58.1	<36.7	<66.1	<82.3	<60.2	-	-	-	-	-	-
		3	<28.4	<112.1	<164.6	<264.4	<293.9	<339.3	<244.9	<111.4	-	-	-	-
		6	<62.7	<147.6	<199.4	<340.9	<469.1	<588.9	<590.0	<482.2	<397.0	<267.7	<136.7	<54.5
		9	<399.9	<367.2	<275.8	<378.1	<506.2	<631.1	<664.0	<667.4	<647.6	<618.9	<509.5	<475.9
		12	<758.4	<777.5	<800.6	<786.4	<761.2	<713.0	<699.3	<701.4	<695.0	<696.0	<698.2	<722.8
	รุนแรง	1	10.9-18.2	58.1-77.0	36.7-52.3	66.1-84.3	82.3-105.4	60.2-84.2	<9.8	-	-	-	-	-
		3	28.4-43.9	112.1-144.5	164.6-204.9	264.4-307.5	293.9-339.9	339.3-391.6	244.9-295.5	111.4-145.2	<20.4	<0.6	-	<12.4
		6	62.7-81.9	147.6-182.1	199.4-248.0	340.9-397.2	469.1-540.3	588.9-670.1	590.0-672.2	482.2-553.2	397.0-458.3	267.7-320.5	136.7-173.5	54.5-74.4
		9	399.9-458.1	367.2-423.9	275.8-332.2	378.1-434.5	506.2-578.1	631.1-719.8	664.0-759.9	667.4-762.0	647.6-737.6	618.9-702.2	509.5-582.5	475.9-538.2
		12	758.4-846.3	777.5-860.6	800.6-878.8	786.4-867.5	761.2-847.8	713.0-807.6	699.3-795.3	701.4-797.1	695.0-791.7	696.0-792.5	698.2-794.3	722.8-814.2
	ปานกลาง	1	18.3-29.1	77.1-100.1	52.4-72.2	84.4-105.8	105.5-132.9	84.3-114.6	9.8-22.9	-	-	-	-	<3.9
		3	44.0-64.8	144.6-183.2	205.0-251.8	307.6-355.4	340.0-390.9	391.7-449.3	295.6-353.0	145.3-185.8	20.4-38.8	0.6-2.9	<5.4	12.4-25.5
		6	82.0-105.1	182.2-222.1	248.1-304.5	397.3-459.9	540.4-618.9	670.2-758.7	672.3-762.1	553.3-631.3	458.4-525.9	320.6-380.3	173.6-217.0	74.5-99.1
		9	458.2-522.1	424.0-486.6	332.3-396.5	434.6-496.6	578.2-656.8	719.9-816.8	760.0-865.0	762.1-865.7	737.7-836.0	702.3-793.1	582.6-662.5	538.3-606.0
		12	846.4-941.1	860.7-949.6	878.9-962.2	867.6-954.1	847.9-941.0	807.7-910.5	795.4-900.2	797.2-901.5	791.8-897.4	792.6-898.1	794.4-899.2	814.3-913.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.2-117.7	100.2-240.1	72.3-204.7	105.9-229.6	133.0-291.8	114.7-311.9	23.0-138.0	<26.1	<18.5	<23.7	<33.3	3.9-92.5
		3	64.9-219.2	183.3-408.6	251.9-512.3	355.5-597.5	391.0-646.3	449.4-737.5	353.1-658.9	185.9-426.1	38.9-164.9	3.0-61.4	5.4-64.1	25.6-125.5
		6	105.2-243.1	222.2-441.4	304.6-618.3	460.0-777.0	619.0-1,010.3	758.8-1,192.3	762.2-1,202.8	631.4-1,017.9	526.0-864.0	380.4-695.5	217.1-465.0	99.2-254.7
		9	522.2-838.0	486.7-799.9	396.6-737.6	496.7-804.6	656.9-1,044.1	816.9-1,293.0	865.1-1,383.9	865.8-1,375.5	836.1-1,318.1	793.2-1,235.8	662.6-1,056.8	606.1-934.7
		12	941.2-1,391.7	949.7-1,367.8	962.3-1,349.0	954.2-1,358.9	941.1-1,382.8	910.6-1,410.5	900.3-1,413.0	901.6-1,411.4	897.5-1,415.4	898.2-1,414.8	899.3-1,412.1	913.5-1,391.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-153.6	240.2-288.4	204.8-252.9	229.7-271.0	291.9-345.1	312.0-382.8	138.1-187.7	26.1-44.3	18.5-37.8	23.7-44.5	33.3-53.3	92.6-132.1
		3	219.3-278.5	408.7-484.6	512.4-597.4	597.6-671.4	646.4-724.0	737.6-824.8	659.0-756.0	426.2-507.8	165.0-214.4	61.5-94.8	64.2-90.2	125.6-166.4
		6	243.2-290.1	441.5-512.5	618.4-720.8	777.1-874.2	1,010.4-1,128.7	1,192.4-1,321.6	1,202.9-1,334.5	1,018.0-1,134.3	864.1-966.4	695.6-794.7	465.1-547.5	254.8-309.6
		9	838.1-932.9	800.0-894.8	737.7-845.6	804.7-897.5	1,044.2-1,160.1	1,293.1-1,435.4	1,384.0-1,539.7	1,375.6-1,528.2	1,318.2-1,462.1	1,235.9-1,367.4	1,056.9-1,175.1	934.8-1,032.1
		12	1,391.8-1,523.1	1,367.9-1,488.5	1,349.1-1,459.6	1,359.0-1,475.4	1,382.9-1,511.4	1,410.6-1,558.9	1,413.1-1,565.9	1,411.5-1,563.3	1,415.5-1,570.1	1,414.9-1,569.1	1,412.2-1,565.1	1,391.6-1,532.5
	รุนแรง	1	153.7-195.6	288.5-342.5	253.0-307.8	271.1-316.8	345.2-404.2	382.9-463.2	187.8-246.9	44.4-68.1	37.9-64.3	44.6-71.7	53.4-78.4	132.2-179.9
		3	278.6-347.0	484.7-569.0	597.5-691.1	671.5-751.1	724.1-807.4	824.9-918.6	756.1-861.8	507.9-598.9	214.5-272.2	94.9-137.2	90.3-121.6	166.5-214.5
		6	290.2-342.6	512.6-590.6	720.9-833.5	874.3-978.8	1,128.8-1,255.7	1,321.7-1,459.7	1,334.6-1,475.2	1,134.4-1,259.0	966.5-1,076.5	794.8-902.6	547.6-638.8	309.7-371.5
		9	933.0-1,034.6	894.9-996.8	845.7-963.4	897.6-997.1	1,160.2-1,284.1	1,435.5-1,587.6	1,539.8-1,706.4	1,528.3-1,691.5	1,462.2-1,615.9	1,367.5-1,507.8	1,175.2-1,301.6	1,032.2-1,135.8
		12	1,523.2-1,662.4	1,488.6-1,616.0	1,459.7-1,575.9	1,475.5-1,598.1	1,511.5-1,647.5	1,559.0-1,717.0	1,566.0-1,729.2	1,563.4-1,725.4	1,570.2-1,735.4	1,569.2-1,733.9	1,565.2-1,728.4	1,532.6-1,682.5
	รุนแรงที่สุด	1	>195.6	>342.5	>307.8	>316.8	>404.2	>463.2	>246.9	>68.1	>64.3	>71.7	>78.4	>179.9
		3	>347.0	>569.0	>691.1	>751.1	>807.4	>918.6	>861.8	>598.9	>272.2	>137.2	>121.6	>214.5
		6	>342.6	>590.6	>833.5	>978.8	>1,255.7	>1,459.7	>1,475.2	>1,259.0	>1,076.5	>902.6	>638.8	>371.5
		9	>1,034.6	>996.8	>963.4	>997.1	>1,284.1	>1,587.6	>1,706.4	>1,691.5	>1,615.9	>1,507.8	>1,301.6	>1,135.8
		12	>1,662.4	>1,616.0	>1,575.9	>1,598.1	>1,647.5	>1,717.0	>1,729.2	>1,725.4	>1,735.4	>1,733.9	>1,728.4	>1,682.5

ตารางที่ ข.12-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หล่มสัก (360023)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หล่มสัก (360023), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<30.6	<36.2	<60.1	<66.8	<64.0	-	-	-	-	-	-
		3	<25.3	<78.1	<142.2	<219.3	<255.0	<294.5	<202.0	<97.6	-	-	-	-
		6	<45.9	<107.9	<176.6	<296.3	<413.5	<514.0	<519.7	<427.6	<341.9	<218.7	<117.9	<43.6
		9	<299.0	<277.1	<232.8	<321.4	<444.3	<564.7	<606.7	<602.2	<572.0	<545.4	<453.2	<404.6
		12	<640.5	<643.4	<666.8	<656.8	<663.6	<642.6	<624.9	<633.7	<630.9	<631.8	<634.0	<643.4
	รุนแรง	1	3.9-8.5	30.6-46.1	36.2-50.3	60.1-75.2	66.8-89.0	64.0-85.5	<8.8	-	-	-	-	<0.0
		3	25.3-38.5	78.1-105.6	142.2-176.8	219.3-257.4	255.0-297.9	294.5-343.2	202.0-251.8	97.6-129.5	<15.6	-	-	<10.0
		6	45.9-62.4	107.9-137.7	176.6-217.5	296.3-344.0	413.5-475.2	514.0-586.9	519.7-594.9	427.6-494.5	341.9-400.7	218.7-270.8	117.9-152.6	43.6-62.0
		9	299.0-361.7	277.1-333.9	232.8-283.6	321.4-369.8	444.3-506.5	564.7-641.2	606.7-689.7	602.2-685.3	572.0-653.5	545.4-621.2	453.2-521.3	404.6-465.3
		12	640.5-723.8	643.4-725.5	666.8-745.2	656.8-737.3	663.6-743.6	642.6-725.6	624.9-709.6	633.7-717.1	630.9-714.7	631.8-715.5	634.0-717.2	643.4-724.9
	ปานกลาง	1	8.6-16.7	46.2-66.8	50.4-68.1	75.3-93.0	89.1-116.1	85.6-112.0	8.8-21.5	-	-	-	-	0.0-3.5
		3	38.6-56.3	105.7-139.4	176.9-217.0	257.5-300.1	298.0-345.7	343.3-397.3	251.9-309.8	129.6-168.4	15.6-32.9	<3.5	<1.2	10.0-21.1
		6	62.5-82.8	137.8-173.0	217.6-264.7	344.1-396.9	475.3-543.2	587.0-666.8	595.0-677.3	494.6-568.4	400.8-466.4	270.9-331.2	152.7-194.1	62.1-85.5
		9	361.8-433.2	334.0-398.4	283.7-341.9	369.9-423.3	506.6-574.7	641.3-724.8	689.8-780.3	685.4-776.0	653.6-742.9	621.3-704.1	521.4-596.4	465.4-532.1
		12	723.9-814.3	725.6-814.7	745.3-829.9	737.4-824.4	743.7-830.2	725.7-815.7	709.7-802.1	717.2-807.9	714.8-806.1	715.6-806.7	717.3-807.8	725.0-813.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-108.5	66.9-214.5	68.2-183.0	93.1-193.0	116.2-281.1	112.1-273.7	21.6-138.8	<28.2	<15.0	<15.5	<34.8	3.6-78.5
		3	56.4-185.4	139.5-349.7	217.1-440.3	300.2-518.4	345.8-588.8	397.4-671.7	309.9-633.1	168.5-404.0	33.0-166.8	3.5-49.1	1.2-57.2	21.2-107.1
		6	82.9-210.9	173.1-376.2	264.8-523.2	397.0-663.4	543.3-880.6	666.9-1,059.7	677.4-1,084.2	568.5-938.6	466.5-801.9	331.3-664.6	194.2-437.2	85.6-241.6
		9	433.3-815.0	398.5-741.3	342.0-656.4	423.4-689.1	574.8-909.1	724.9-1,132.3	780.4-1,223.0	776.1-1,220.2	743.0-1,182.8	704.2-1,110.3	596.5-969.4	532.2-864.2
		12	814.4-1,252.9	814.8-1,245.3	830.0-1,233.4	824.5-1,242.4	830.3-1,244.2	815.8-1,251.8	802.2-1,253.3	808.0-1,248.4	806.2-1,250.2	806.8-1,249.6	807.9-1,247.3	813.5-1,240.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.6-150.8	214.6-270.4	183.1-224.1	193.1-225.9	281.2-338.2	273.8-329.8	138.9-190.2	28.2-48.0	15.0-26.1	15.5-29.1	34.8-59.0	78.6-119.2
		3	185.5-234.6	349.8-423.4	440.4-513.2	518.5-585.8	588.9-663.4	671.8-755.7	633.2-738.9	404.1-485.3	166.9-222.0	49.2-70.1	57.3-85.4	107.2-142.5
		6	211.0-256.0	376.3-444.1	523.3-606.8	663.5-744.8	880.7-982.3	1,059.8-1,177.4	1,084.3-1,206.4	938.7-1,051.0	802.0-905.3	664.7-773.0	437.3-519.3	241.7-298.3
		9	815.1-936.4	741.4-850.0	656.5-757.2	689.2-769.4	909.2-1,009.1	1,132.4-1,253.5	1,223.1-1,354.9	1,220.3-1,352.7	1,182.9-1,314.7	1,110.4-1,231.7	969.5-1,082.1	864.3-964.4
		12	1,253.0-1,382.7	1,245.4-1,372.5	1,233.5-1,351.4	1,242.5-1,365.2	1,244.3-1,365.5	1,251.9-1,380.7	1,253.4-1,387.6	1,248.5-1,379.0	1,250.3-1,382.0	1,249.7-1,381.0	1,247.4-1,377.5	1,240.4-1,366.2
	รุนแรง	1	150.9-201.9	270.5-334.7	224.2-270.7	226.0-262.1	338.3-402.2	329.9-392.8	190.3-251.8	48.1-73.9	26.2-39.8	29.2-46.4	59.1-90.1	119.3-170.5
		3	234.7-291.3	423.5-506.2	513.3-593.4	585.9-658.6	663.5-743.9	755.8-846.3	739.0-855.3	485.4-576.3	222.1-287.2	70.2-95.6	85.5-120.3	142.6-184.3
		6	256.1-306.8	444.2-519.4	606.9-698.6	744.9-832.3	982.4-1,091.4	1,177.5-1,303.2	1,206.5-1,337.2	1,051.1-1,171.8	905.4-1,016.9	773.1-892.2	519.4-610.8	298.4-362.9
		9	936.5-1,068.9	850.1-968.4	757.3-867.3	769.5-855.6	1,009.2-1,116.0	1,253.6-1,383.0	1,355.0-1,495.8	1,352.8-1,494.2	1,314.8-1,455.7	1,231.8-1,361.3	1,082.2-1,202.9	964.5-1,071.9
		12	1,382.8-1,520.9	1,372.6-1,507.8	1,351.5-1,476.4	1,365.3-1,495.6	1,365.6-1,494.3	1,380.8-1,518.0	1,387.7-1,530.9	1,379.1-1,518.1	1,382.1-1,522.5	1,381.1-1,521.0	1,377.6-1,516.3	1,366.3-1,500.1
	รุนแรงที่สุด	1	>201.9	>334.7	>270.7	>262.1	>402.2	>392.8	>251.8	>73.9	>39.8	>46.4	>90.1	>170.5
		3	>291.3	>506.2	>593.4	>658.6	>743.9	>846.3	>855.3	>576.3	>287.2	>95.6	>120.3	>184.3
		6	>306.8	>519.4	>698.6	>832.3	>1,091.4	>1,303.2	>1,337.2	>1,171.8	>1,016.9	>892.2	>610.8	>362.9
		9	>1,068.9	>968.4	>867.3	>855.6	>1,116.0	>1,383.0	>1,495.8	>1,494.2	>1,455.7	>1,361.3	>1,202.9	>1,071.9
		12	>1,520.9	>1,507.8	>1,476.4	>1,495.6	>1,494.3	>1,518.0	>1,530.9	>1,518.1	>1,522.5	>1,521.0	>1,516.3	>1,500.1

ตารางที่ ข.12-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หล่มเก่า (360032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หล่มเก่า (360032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<37.5	<50.4	<58.1	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<99.5	<188.4	<257.5	<287.0	<206.4	-	-	-	-	-
		6	-	-	<114.8	<236.0	<395.5	<492.1	<474.9	<420.1	<332.8	<224.1	-	<43.5
		9	<288.0	<248.2	<182.8	<250.0	<415.3	<514.2	<543.6	<541.0	<535.5	<495.2	<440.7	<374.5
		12	<636.5	<637.3	<576.4	<567.9	<629.6	<591.3	<562.6	<563.4	<562.4	<563.5	<563.3	<592.4
	รุนแรง	1	<0.9	<34.3	37.5-51.2	50.4-66.1	58.1-80.2	<81.8	<1.7	-	-	-	-	-
		3	<6.9	<84.5	99.5-136.7	188.4-230.0	257.5-299.1	287.0-336.1	206.4-254.8	<137.0	<3.1	-	-	<5.5
		6	<54.1	<117.5	114.8-158.1	236.0-289.7	395.5-458.0	492.1-568.1	474.9-555.1	420.1-486.1	332.8-391.2	224.1-274.2	<149.8	43.5-59.6
		9	288.0-349.6	248.2-306.3	182.8-235.9	250.0-305.8	415.3-479.5	514.2-596.2	543.6-633.3	541.0-630.6	535.5-621.3	495.2-576.5	440.7-508.2	374.5-435.6
		12	636.5-719.0	637.3-718.6	576.4-666.8	567.9-659.3	629.6-712.0	591.3-679.0	562.6-653.6	563.4-654.3	562.4-653.5	563.5-654.3	563.3-654.0	592.4-678.3
	ปานกลาง	1	0.9-20.5	34.3-60.5	51.3-68.4	66.2-85.1	80.3-108.0	81.8-114.9	1.7-26.6	-	-	-	-	-
		3	6.9-51.0	84.5-128.0	136.8-183.3	230.1-277.7	299.2-345.2	336.2-390.8	254.9-310.8	137.0-182.7	3.1-35.8	<1.2	-	5.5-13.4
		6	54.1-78.3	117.5-163.0	158.2-212.3	289.8-351.6	458.1-527.1	568.2-651.9	555.2-644.4	486.2-559.2	391.3-456.4	274.3-331.8	149.8-199.7	59.7-79.8
		9	349.7-419.9	306.4-373.4	236.0-299.2	305.9-369.9	479.6-550.4	596.3-686.9	633.4-732.9	630.7-730.0	621.4-716.1	576.6-666.8	508.3-582.5	435.7-503.2
		12	719.1-808.8	718.7-806.9	666.9-766.8	659.4-760.5	712.1-801.7	679.1-775.5	653.7-754.4	654.4-754.9	653.6-754.3	654.4-755.0	654.1-754.4	678.4-772.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.6-111.8	60.6-225.1	68.5-176.6	85.2-198.8	108.1-285.6	115.0-272.3	26.7-126.0	<29.6	<10.6	<14.3	<33.3	<55.5
		3	51.1-177.7	128.1-354.4	183.4-478.6	277.8-535.8	345.3-577.5	390.9-670.0	310.9-618.5	182.8-386.2	35.9-151.7	1.2-45.5	<51.2	13.5-87.4
		6	78.4-198.3	163.1-375.2	212.4-557.2	351.7-689.0	527.2-874.3	652.0-1,070.9	644.5-1,098.6	559.3-925.5	456.5-791.3	331.9-644.6	199.8-421.3	79.9-207.6
		9	420.0-797.2	373.5-741.9	299.3-668.9	370.0-717.9	550.5-904.8	687.0-1,143.4	733.0-1,237.1	730.1-1,233.5	716.2-1,193.5	666.9-1,123.3	582.6-953.6	503.3-845.1
		12	808.9-1,243.4	807.0-1,233.4	766.9-1,267.8	760.6-1,270.3	801.8-1,236.3	775.6-1,253.6	754.5-1,262.8	755.0-1,262.3	754.4-1,262.9	755.1-1,262.2	754.5-1,260.5	772.6-1,237.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.9-148.1	225.2-287.4	176.7-214.9	198.9-237.7	285.7-348.8	272.4-324.1	126.1-164.0	29.6-52.2	10.6-18.6	14.3-26.5	33.3-55.1	55.5-80.4
		3	177.8-222.1	354.5-432.7	478.7-583.4	535.9-618.6	577.6-648.4	670.1-756.0	618.6-718.3	386.3-450.7	151.8-194.7	45.6-67.1	51.2-76.1	87.5-119.9
		6	198.4-238.6	375.3-444.4	557.3-679.7	689.1-797.9	874.4-980.0	1,071.0-1,197.9	1,098.7-1,238.1	925.6-1,036.8	791.4-894.7	644.7-745.2	421.4-491.5	207.7-252.9
		9	797.3-917.6	742.0-861.3	669.0-793.6	718.0-829.7	904.9-1,012.2	1,143.5-1,282.4	1,237.2-1,391.5	1,233.6-1,387.7	1,193.6-1,339.0	1,123.4-1,262.9	953.7-1,065.9	845.2-949.6
		12	1,243.5-1,372.0	1,233.5-1,359.2	1,267.9-1,420.1	1,270.4-1,425.7	1,236.4-1,365.1	1,253.7-1,397.7	1,262.9-1,417.9	1,262.4-1,417.0	1,263.0-1,418.1	1,262.3-1,416.9	1,260.6-1,414.8	1,237.9-1,377.5
	รุนแรง	1	148.2-190.7	287.5-359.2	215.0-258.0	237.8-281.1	348.9-420.3	324.2-381.6	164.1-208.2	52.3-81.0	18.7-27.8	26.6-42.3	55.2-82.5	80.5-110.7
		3	222.2-272.6	432.8-520.9	583.5-701.7	618.7-709.3	648.5-724.7	756.1-848.7	718.4-827.9	450.8-521.4	194.8-244.3	67.2-93.8	76.2-106.7	120.0-158.9
		6	238.7-283.7	444.5-521.0	679.8-818.1	798.0-917.2	980.1-1,093.5	1,198.0-1,334.2	1,238.2-1,388.6	1,036.9-1,156.5	894.8-1,006.6	745.3-855.3	491.6-568.6	253.0-304.0
		9	917.7-1,049.1	861.4-992.4	793.7-932.3	829.8-952.2	1,012.3-1,127.6	1,282.5-1,432.0	1,391.6-1,557.8	1,387.8-1,553.9	1,339.1-1,495.4	1,263.0-1,413.4	1,066.0-1,186.4	949.7-1,062.0
		12	1,372.1-1,509.0	1,359.3-1,493.2	1,420.2-1,583.7	1,425.8-1,593.0	1,365.2-1,502.3	1,397.8-1,552.2	1,418.0-1,584.9	1,417.1-1,583.6	1,418.2-1,585.2	1,417.0-1,583.5	1,414.9-1,580.9	1,377.6-1,527.1
	รุนแรงที่สุด	1	>190.7	>359.2	>258.0	>281.1	>420.3	>381.6	>208.2	>81.0	>27.8	>42.3	>82.5	>110.7
		3	>272.6	>520.9	>701.7	>709.3	>724.7	>848.7	>827.9	>521.4	>244.3	>93.8	>106.7	>158.9
		6	>283.7	>521.0	>818.1	>917.2	>1,093.5	>1,334.2	>1,388.6	>1,156.5	>1,006.6	>855.3	>568.6	>304.0
		9	>1,049.1	>992.4	>932.3	>952.2	>1,127.6	>1,432.0	>1,557.8	>1,553.9	>1,495.4	>1,413.4	>1,186.4	>1,062.0
		12	>1,509.0	>1,493.2	>1,583.7	>1,593.0	>1,502.3	>1,552.2	>1,584.9	>1,583.6	>1,585.2	>1,583.5	>1,580.9	>1,527.1

ตารางที่ ข.12-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วิเชียรบุรี (360043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วิเชียรบุรี (360043), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.2	<40.6	<32.5	<39.5	<112.8	<115.5	<15.1	-	-	-	-	-
		3	<31.8	<128.2	<201.2	<216.8	<256.9	<383.2	<376.5	<204.2	<20.7	-	-	-
		6	<73.3	<154.1	<233.9	<332.4	<496.8	<674.4	<685.1	<600.2	<500.5	<413.9	<214.4	<49.5
		9	<523.3	<421.5	<343.7	<378.8	<521.7	<728.7	<791.5	<822.5	<800.4	<745.2	<630.5	<559.5
		12	<855.0	<860.7	<898.7	<893.5	<845.8	<835.3	<836.3	<849.4	<855.7	<853.4	<857.8	<864.9
	รุนแรง	1	17.2-27.1	40.6-57.3	32.5-48.7	39.5-58.8	112.8-133.8	115.5-140.8	15.1-26.5	-	-	-	-	-
		3	31.8-48.7	128.2-158.4	201.2-238.5	216.8-264.8	256.9-311.5	383.2-437.2	376.5-421.1	204.2-241.1	20.7-35.5	-	-	<3.4
		6	73.3-95.3	154.1-186.6	233.9-278.9	332.4-390.9	496.8-566.6	674.4-751.4	685.1-764.6	600.2-671.1	500.5-562.3	413.9-460.4	214.4-255.4	49.5-73.7
		9	523.3-579.9	421.5-482.2	343.7-398.6	378.8-438.4	521.7-593.5	728.7-810.1	791.5-881.6	822.5-909.2	800.4-883.4	745.2-822.4	630.5-702.4	559.5-624.3
		12	855.0-942.3	860.7-946.1	898.7-976.8	893.5-973.6	845.8-934.9	835.3-926.3	836.3-927.1	849.4-937.7	855.7-942.9	853.4-940.9	857.8-944.5	864.9-949.7
	ปานกลาง	1	27.2-41.0	57.4-78.4	48.8-70.4	58.9-84.3	133.9-157.5	140.9-169.9	26.6-43.5	-	-	-	-	<5.4
		3	48.8-71.6	158.5-193.4	238.6-280.4	264.9-320.1	311.6-373.9	437.3-496.4	421.2-469.3	241.2-282.5	35.6-57.3	<2.7	-	3.4-11.7
		6	95.4-121.7	186.7-223.7	279.0-329.7	391.0-456.3	566.7-643.0	751.5-834.4	764.7-850.3	671.2-747.7	562.4-629.4	460.5-510.5	255.5-301.6	73.8-105.8
		9	580.0-640.7	482.3-548.8	398.7-459.3	438.5-504.2	593.6-672.0	810.2-897.7	881.7-978.7	909.3-1,002.1	883.5-972.1	822.5-905.1	702.5-779.9	624.4-694.3
		12	942.4-1,035.6	946.2-1,037.3	976.9-1,059.6	973.7-1,058.5	935.0-1,030.3	926.4-1,024.0	927.2-1,024.5	937.8-1,032.2	943.0-1,036.0	941.0-1,034.6	944.6-1,037.2	949.8-1,040.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.1-146.6	78.5-217.2	70.5-224.7	84.4-264.1	157.6-280.7	170.0-326.9	43.6-190.2	<50.9	<16.2	<24.7	<28.0	5.4-83.4
		3	71.7-237.9	193.5-385.8	280.5-497.9	320.2-619.1	374.0-708.0	496.5-787.2	469.4-699.4	282.6-496.1	57.4-240.1	2.7-86.6	<67.4	11.8-129.2
		6	121.8-277.7	223.8-422.0	329.8-595.8	456.4-792.1	643.1-1,018.1	834.5-1,227.7	850.4-1,257.7	747.8-1,112.8	629.5-951.4	510.6-747.3	301.7-543.5	105.9-331.8
		9	640.8-926.4	548.9-877.0	459.4-764.9	504.3-834.4	672.1-1,055.7	897.8-1,311.6	978.8-1,438.7	1,002.2-1,437.7	972.2-1,387.1	905.2-1,291.8	780.0-1,147.2	694.4-1,026.8
		12	1,035.7-1,471.1	1,037.4-1,461.1	1,059.7-1,437.5	1,058.6-1,447.9	1,030.4-1,477.4	1,024.1-1,484.1	1,024.6-1,483.0	1,032.3-1,474.3	1,036.1-1,470.4	1,034.7-1,471.8	1,037.3-1,469.1	1,040.2-1,459.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.7-187.8	217.3-267.4	224.8-282.9	264.2-331.6	280.8-319.2	327.0-377.3	190.3-250.8	50.9-84.8	16.2-35.6	24.7-58.2	28.0-54.2	83.5-120.1
		3	238.0-301.4	385.9-448.2	498.0-565.7	619.2-715.1	708.1-814.5	787.3-874.2	699.5-766.7	496.2-562.5	240.2-314.8	86.7-131.9	67.4-104.3	129.3-187.7
		6	277.8-330.6	422.1-485.2	595.9-679.3	792.2-896.0	1,018.2-1,130.3	1,227.8-1,342.2	1,257.8-1,376.6	1,112.9-1,219.6	951.5-1,046.1	747.4-816.0	543.6-619.2	331.9-416.6
		9	926.5-1,009.1	877.1-975.5	765.0-858.0	834.5-934.7	1,055.8-1,170.1	1,311.7-1,431.8	1,438.8-1,572.6	1,437.8-1,563.3	1,387.2-1,506.6	1,291.9-1,403.1	1,147.3-1,254.1	1,026.9-1,123.8
		12	1,471.2-1,596.2	1,461.2-1,582.5	1,437.6-1,544.2	1,448.0-1,558.2	1,477.5-1,606.3	1,484.2-1,617.3	1,483.1-1,615.7	1,474.4-1,601.5	1,470.5-1,595.2	1,471.9-1,597.5	1,469.2-1,593.1	1,459.6-1,579.5
	รุนแรง	1	187.9-235.6	267.5-324.3	283.0-349.9	331.7-409.0	319.3-360.9	377.4-432.4	250.9-322.3	84.9-128.4	35.7-61.4	58.3-105.6	54.3-89.1	120.2-164.9
		3	301.5-374.7	448.3-516.8	565.8-639.2	715.2-820.2	814.6-930.8	874.3-967.3	766.8-838.1	562.6-634.3	314.9-402.6	132.0-188.9	104.4-150.5	187.8-260.0
		6	330.7-389.6	485.3-554.1	679.4-769.9	896.1-1,008.2	1,130.4-1,250.2	1,342.3-1,463.5	1,376.7-1,502.5	1,219.7-1,332.8	1,046.2-1,146.7	816.1-888.9	619.3-701.5	416.7-514.0
		9	1,009.2-1,096.4	975.6-1,080.9	858.1-958.1	934.8-1,042.6	1,170.2-1,292.3	1,431.9-1,558.9	1,572.7-1,714.4	1,563.4-1,695.9	1,506.7-1,632.5	1,403.2-1,520.5	1,254.2-1,367.3	1,123.9-1,226.6
		12	1,596.3-1,728.0	1,582.6-1,710.2	1,544.3-1,655.9	1,558.3-1,673.8	1,606.4-1,742.3	1,617.4-1,758.0	1,615.8-1,755.9	1,601.6-1,735.7	1,595.3-1,726.7	1,597.6-1,729.9	1,593.2-1,723.7	1,579.6-1,705.7
	รุนแรงที่สุด	1	>235.6	>324.3	>349.9	>409.0	>360.9	>432.4	>322.3	>128.4	>61.4	>105.6	>89.1	>164.9
		3	>374.7	>516.8	>639.2	>820.2	>930.8	>967.3	>838.1	>634.3	>402.6	>188.9	>150.5	>260.0
		6	>389.6	>554.1	>769.9	>1,008.2	>1,250.2	>1,463.5	>1,502.5	>1,332.8	>1,146.7	>888.9	>701.5	>514.0
		9	>1,096.4	>1,080.9	>958.1	>1,042.6	>1,292.3	>1,558.9	>1,714.4	>1,695.9	>1,632.5	>1,520.5	>1,367.3	>1,226.6
		12	>1,728.0	>1,710.2	>1,655.9	>1,673.8	>1,742.3	>1,758.0	>1,755.9	>1,735.7	>1,726.7	>1,729.9	>1,723.7	>1,705.7

ตารางที่ ข.12-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โรงเรียนโคกสะอาด (360082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โรงเรียนโคกสะอาด (360082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.2	<29.3	<22.6	<36.2	<98.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<67.2	<133.4	<163.4	<165.3	<246.1	<252.9	<165.6	-	-	-	-
		6	<26.5	<94.0	<152.1	<226.7	<309.8	<451.5	<484.0	<422.1	<326.5	<262.9	<174.3	<36.6
		9	<332.9	<309.6	<230.5	<241.2	<327.2	<483.3	<563.7	<565.9	<548.6	<506.3	<438.0	<361.6
		12	<586.4	<584.1	<569.4	<600.2	<555.5	<546.7	<579.8	<583.0	<585.1	<581.5	<584.4	<589.7
	รุนแรง	1	<0.8	25.2-40.0	29.3-41.7	22.6-35.8	36.2-53.9	98.6-116.3	<24.6	-	-	-	-	-
		3	<1.5	67.2-96.1	133.4-168.9	163.4-202.6	165.3-207.2	246.1-290.8	252.9-293.2	165.6-193.9	<27.8	-	-	-
		6	26.5-42.7	94.0-125.1	152.1-193.4	226.7-278.3	309.8-375.4	451.5-522.9	484.0-554.6	422.1-480.4	326.5-381.3	262.9-306.5	174.3-205.0	36.6-56.2
		9	332.9-388.8	309.6-364.4	230.5-282.9	241.2-295.6	327.2-394.2	483.3-558.9	563.7-644.4	565.9-647.4	548.6-627.4	506.3-578.4	438.0-497.5	361.6-420.4
		12	586.4-670.5	584.1-668.3	569.4-654.8	600.2-680.8	555.5-642.0	546.7-634.9	579.8-662.9	583.0-665.6	585.1-667.4	581.5-664.3	584.4-666.7	589.7-671.5
	ปานกลาง	1	0.8-23.1	40.1-60.6	41.8-57.7	35.9-54.1	54.0-77.3	116.4-136.3	24.6-43.5	-	-	-	-	-
		3	1.5-37.5	96.2-133.2	169.0-210.7	202.7-248.0	207.3-256.2	290.9-341.0	293.3-337.8	194.0-225.5	27.8-51.0	-	-	<11.8
		6	42.8-65.7	125.2-163.1	193.5-242.1	278.4-337.9	375.5-450.2	523.0-601.9	554.7-632.1	480.5-544.1	381.4-442.3	306.6-355.1	205.1-239.3	56.3-82.7
		9	388.9-451.0	364.5-425.6	283.0-343.3	295.7-358.1	394.3-470.3	559.0-642.6	644.5-732.8	647.5-736.7	627.5-713.8	578.5-657.4	497.6-562.6	420.5-485.5
		12	670.6-762.7	668.4-760.6	654.9-748.7	680.9-768.6	642.1-737.5	635.0-732.5	663.0-754.0	665.7-756.1	667.5-757.5	664.4-755.1	666.8-756.8	671.6-760.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-136.3	60.7-217.7	57.8-163.9	54.2-193.1	77.4-241.5	136.4-239.3	43.6-163.3	<34.2	<12.2	<7.6	<18.7	<77.8
		3	37.6-216.1	133.3-380.5	210.8-448.4	248.1-498.9	256.3-531.2	341.1-600.5	337.9-562.5	225.6-386.9	51.1-202.9	<58.3	<43.4	11.8-93.0
		6	65.8-244.1	163.2-394.0	242.2-520.6	338.0-662.5	450.3-850.8	602.0-998.8	632.2-1,015.3	544.2-855.9	442.4-752.2	355.2-601.5	239.4-415.7	82.8-276.0
		9	451.1-766.9	425.7-739.9	343.4-672.5	358.2-698.4	470.4-874.4	642.7-1,061.6	732.9-1,168.1	736.8-1,176.9	713.9-1,139.9	657.5-1,046.3	562.7-880.0	485.6-814.5
		12	762.8-1,217.2	760.7-1,215.7	748.8-1,215.3	768.7-1,196.2	737.6-1,215.5	732.6-1,224.9	754.1-1,203.0	756.2-1,201.1	757.6-1,199.7	755.2-1,202.0	756.9-1,199.3	760.9-1,198.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.4-182.3	217.8-279.0	164.0-202.5	193.2-247.3	241.6-303.1	239.4-271.2	163.4-208.7	34.2-60.3	12.2-42.9	7.6-23.5	18.7-25.4	77.8-115.6
		3	216.2-288.0	380.6-470.7	448.5-527.3	499.0-580.6	531.3-621.6	600.6-681.1	562.6-631.0	387.0-436.5	203.0-261.4	58.3-98.1	43.4-63.6	93.1-125.8
		6	244.2-314.5	394.1-473.9	520.7-613.3	662.6-767.3	850.9-978.5	998.9-1,119.5	1,015.4-1,130.5	856.0-948.9	752.3-847.3	601.6-677.0	415.8-470.2	276.1-349.9
		9	767.0-863.8	740.0-837.2	672.6-778.7	698.5-807.9	874.5-1,002.4	1,061.7-1,188.9	1,168.2-1,298.7	1,177.0-1,309.0	1,140.0-1,267.7	1,046.4-1,162.8	880.1-974.5	814.6-914.9
		12	1,217.3-1,353.5	1,215.8-1,352.3	1,215.4-1,356.1	1,196.3-1,323.3	1,215.6-1,360.6	1,225.0-1,375.1	1,203.1-1,337.6	1,201.2-1,334.3	1,199.8-1,332.0	1,202.1-1,336.0	1,199.4-1,331.7	1,198.6-1,329.1
	รุนแรง	1	182.4-236.4	279.1-350.3	202.6-246.5	247.4-310.2	303.2-373.7	271.3-305.9	208.8-261.1	60.4-93.8	43.0-82.4	23.6-46.2	25.5-32.9	115.7-162.4
		3	288.1-372.7	470.8-573.5	527.4-614.5	580.7-670.4	621.7-721.3	681.2-768.4	631.1-704.6	436.6-490.1	261.5-329.4	98.2-150.0	63.7-88.1	125.9-164.5
		6	314.6-396.5	474.0-563.4	613.4-715.9	767.4-882.1	978.6-1,117.8	1,119.6-1,249.4	1,130.6-1,253.8	949.0-1,048.2	847.4-949.8	677.1-758.4	470.3-529.2	350.0-435.2
		9	863.9-968.4	837.3-942.4	778.8-895.1	808.0-928.0	1,002.5-1,141.9	1,189.0-1,325.7	1,298.8-1,438.3	1,309.1-1,450.4	1,267.8-1,404.5	1,162.9-1,287.4	974.6-1,075.4	915.0-1,023.1
		12	1,353.6-1,499.4	1,352.4-1,498.5	1,356.2-1,507.1	1,323.4-1,458.9	1,360.7-1,516.4	1,375.2-1,536.8	1,337.7-1,481.7	1,334.4-1,476.8	1,332.1-1,473.4	1,336.1-1,479.2	1,331.8-1,473.3	1,329.2-1,468.6
	รุนแรงที่สุด	1	>236.4	>350.3	>246.5	>310.2	>373.7	>305.9	>261.1	>93.8	>82.4	>46.2	>32.9	>162.4
		3	>372.7	>573.5	>614.5	>670.4	>721.3	>768.4	>704.6	>490.1	>329.4	>150.0	>88.1	>164.5
		6	>396.5	>563.4	>715.9	>882.1	>1,117.8	>1,249.4	>1,253.8	>1,048.2	>949.8	>758.4	>529.2	>435.2
		9	>968.4	>942.4	>895.1	>928.0	>1,141.9	>1,325.7	>1,438.3	>1,450.4	>1,404.5	>1,287.4	>1,075.4	>1,023.1
		12	>1,499.4	>1,498.5	>1,507.1	>1,458.9	>1,516.4	>1,536.8	>1,481.7	>1,476.8	>1,473.4	>1,479.2	>1,473.3	>1,468.6

ตารางที่ ข.12-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองไผ่ (360092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองไผ่ (360092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<52.4	<35.2	<73.3	<91.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<117.2	<177.5	<237.7	<267.5	<319.9	<286.9	<152.3	-	-	-	-
		6	-	<127.4	<221.1	<329.3	<455.8	<580.7	<595.4	<512.6	<399.3	<299.2	<156.1	<27.4
		9	<365.8	<356.9	<291.8	<352.1	<476.0	<636.2	<695.8	<705.0	<666.9	<608.7	<515.6	<431.0
		12	<677.0	<708.8	<703.6	<745.2	<756.9	<721.7	<732.2	<730.0	<733.6	<710.9	<706.5	<697.3
	รุนแรง	1	<23.8	<85.0	52.4-69.7	35.2-55.5	73.3-99.2	91.2-118.7	<11.8	-	-	-	-	-
		3	<42.8	117.2-151.9	177.5-222.8	237.7-291.4	267.5-326.1	319.9-387.2	286.9-343.4	152.3-190.7	<14.8	-	-	-
		6	<48.5	127.4-163.7	221.1-271.0	329.3-395.6	455.8-541.7	580.7-683.5	595.4-696.7	512.6-598.4	399.3-475.1	299.2-357.9	156.1-196.4	27.4-45.3
		9	365.8-439.2	356.9-423.3	291.8-352.0	352.1-419.3	476.0-562.1	636.2-741.4	695.8-808.0	705.0-817.0	666.9-776.9	608.7-712.1	515.6-603.7	431.0-512.5
		12	677.0-794.9	708.8-821.4	703.6-817.2	745.2-853.0	756.9-863.6	721.7-834.8	732.2-843.0	730.0-841.1	733.6-844.1	710.9-824.8	706.5-821.1	697.3-813.2
	ปานกลาง	1	23.8-40.9	85.0-114.1	69.8-90.8	55.6-83.4	99.3-131.3	118.8-151.7	11.8-27.4	-	-	-	-	-
		3	42.8-70.2	152.0-193.5	222.9-275.8	291.5-353.1	326.2-393.3	387.3-463.9	343.5-407.4	190.8-235.5	14.8-33.8	-	-	<4.9
		6	48.5-80.4	163.8-206.9	271.1-328.5	395.7-470.6	541.8-638.5	683.6-798.5	696.8-809.4	598.5-693.8	475.2-560.5	358.0-424.4	196.5-243.8	45.4-71.1
		9	439.3-522.3	423.4-497.9	352.1-420.6	419.4-495.1	562.2-658.4	741.5-858.2	808.1-932.1	817.1-940.8	777.0-899.0	712.2-827.1	603.8-701.9	512.6-604.3
		12	795.0-926.3	821.5-945.8	817.3-942.9	853.1-971.3	863.7-980.3	834.9-959.6	843.1-965.0	841.2-963.4	844.2-965.8	824.9-950.9	821.2-948.0	813.3-941.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.0-144.5	114.2-244.9	90.9-219.2	83.5-294.0	131.4-331.1	151.8-346.7	27.5-163.4	<36.9	-	-	<26.5	<92.9
		3	70.3-227.7	193.6-437.7	275.9-573.7	353.2-689.0	393.4-756.4	464.0-874.2	407.5-743.9	235.6-486.7	33.9-194.9	<54.2	<39.7	4.9-113.2
		6	80.5-265.3	207.0-457.6	328.6-641.6	470.7-867.8	638.6-1,142.6	798.6-1,389.2	809.5-1,384.0	693.9-1,178.2	560.6-1,005.9	424.5-773.7	243.9-511.1	71.2-277.8
		9	522.4-961.7	498.0-885.9	420.7-785.6	495.2-890.9	658.5-1,155.9	858.3-1,450.1	932.2-1,557.7	940.9-1,562.6	899.1-1,517.0	827.2-1,413.1	702.0-1,202.8	604.4-1,082.5
		12	926.4-1,599.4	945.9-1,570.9	943.0-1,576.6	971.4-1,554.9	980.4-1,553.4	959.7-1,584.8	965.1-1,572.3	963.5-1,573.2	965.9-1,570.8	951.0-1,585.7	948.1-1,588.1	942.0-1,594.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.6-183.1	245.0-286.5	219.3-263.6	294.1-375.9	331.2-401.2	346.8-412.9	163.5-221.8	36.9-83.0	<5.9	<25.8	26.5-41.3	92.9-137.5
		3	227.8-284.9	437.8-520.4	573.8-671.8	689.1-797.1	756.5-872.8	874.3-1,004.8	744.0-849.8	486.8-569.2	195.0-263.6	54.2-92.2	39.7-57.9	113.3-161.3
		6	265.4-332.8	457.7-541.8	641.7-742.5	867.9-993.2	1,142.7-1,300.1	1,389.3-1,572.0	1,384.1-1,560.7	1,178.3-1,326.9	1,006.0-1,145.2	773.8-883.6	511.2-599.3	277.9-360.6
		9	961.8-1,100.4	886.0-1,006.8	785.7-901.4	891.0-1,014.8	1,156.0-1,310.3	1,450.2-1,631.4	1,557.8-1,748.5	1,562.7-1,751.8	1,517.1-1,706.1	1,413.2-1,593.3	1,202.9-1,357.0	1,082.6-1,232.0
		12	1,599.5-1,807.1	1,571.0-1,761.1	1,576.7-1,770.0	1,555.0-1,730.2	1,553.5-1,724.8	1,584.9-1,774.7	1,572.4-1,755.8	1,573.3-1,757.6	1,570.9-1,753.6	1,585.8-1,779.1	1,588.2-1,783.5	1,594.6-1,794.5
	รุนแรง	1	183.2-227.5	286.6-332.3	263.7-313.3	376.0-470.8	401.3-480.0	413.0-486.7	221.9-291.5	83.1-139.5	5.9-32.7	25.8-57.5	41.4-57.2	137.6-192.0
		3	285.0-350.2	520.5-612.4	671.9-780.1	797.2-915.7	872.9-1,000.1	1,004.9-1,147.2	849.9-965.0	569.3-660.2	263.7-345.4	92.3-138.9	58.0-78.5	161.4-219.5
		6	332.9-409.9	541.9-635.4	742.6-853.1	993.3-1,129.7	1,300.2-1,471.1	1,572.1-1,769.7	1,560.8-1,751.4	1,327.0-1,487.1	1,145.3-1,296.4	883.7-1,003.1	599.4-696.7	360.7-457.3
		9	1,100.5-1,251.4	1,006.9-1,138.0	901.5-1,027.6	1,014.9-1,149.4	1,310.4-1,477.4	1,631.5-1,826.7	1,748.6-1,953.8	1,751.9-1,955.4	1,706.2-1,909.9	1,593.4-1,787.6	1,357.1-1,523.3	1,232.1-1,394.3
		12	1,807.2-2,031.5	1,761.2-1,965.7	1,770.1-1,978.0	1,730.3-1,917.8	1,724.9-1,908.2	1,774.8-1,978.8	1,755.9-1,952.7	1,757.7-1,955.5	1,753.7-1,949.6	1,779.2-1,987.2	1,783.6-1,993.8	1,794.6-2,010.0
	รุนแรงที่สุด	1	>227.5	>332.3	>313.3	>470.8	>480.0	>486.7	>291.5	>139.5	>32.7	>57.5	>57.2	>192.0
		3	>350.2	>612.4	>780.1	>915.7	>1,000.1	>1,147.2	>965.0	>660.2	>345.4	>138.9	>78.5	>219.5
		6	>409.9	>635.4	>853.1	>1,129.7	>1,471.1	>1,769.7	>1,751.4	>1,487.1	>1,296.4	>1,003.1	>696.7	>457.3
		9	>1,251.4	>1,138.0	>1,027.6	>1,149.4	>1,477.4	>1,826.7	>1,953.8	>1,955.4	>1,909.9	>1,787.6	>1,523.3	>1,394.3
		12	>2,031.5	>1,965.7	>1,978.0	>1,917.8	>1,908.2	>1,978.8	>1,952.7	>1,955.5	>1,949.6	>1,987.2	>1,993.8	>2,010.0

ตารางที่ ข.12-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บึงสามพัน (360192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บึงสามพัน (360192), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.9	<39.0	<32.6	<45.0	<90.7	<106.0	<13.2	-	-	-	-	-
		3	<30.1	<115.4	<194.0	<226.5	<267.8	<385.5	<332.8	<183.9	<15.6	-	-	-
		6	<40.4	<132.3	<218.3	<332.0	<480.3	<663.0	<661.4	<593.2	<484.1	<364.6	<190.5	<45.4
		9	<468.0	<378.7	<318.1	<380.3	<495.2	<693.4	<748.4	<786.4	<768.5	<716.5	<619.3	<531.9
		12	<823.5	<819.4	<822.8	<802.1	<781.6	<780.1	<790.4	<801.0	<805.9	<803.7	<817.5	<825.1
	รุนแรง	1	16.9-26.7	39.0-55.1	32.6-47.7	45.0-62.5	90.7-111.9	106.0-128.6	13.2-23.4	-	-	-	-	-
		3	30.1-45.7	115.4-144.6	194.0-229.4	226.5-267.9	267.8-313.6	385.5-428.3	332.8-375.5	183.9-217.8	15.6-28.4	-	-	<0.0
		6	40.4-60.6	132.3-163.8	218.3-260.3	332.0-382.5	480.3-541.8	663.0-727.3	661.4-728.9	593.2-649.9	484.1-535.4	364.6-409.4	190.5-227.9	45.4-67.2
		9	468.0-521.7	378.7-436.7	318.1-369.4	380.3-430.6	495.2-559.1	693.4-764.0	748.4-827.6	786.4-861.1	768.5-840.0	716.5-781.6	619.3-676.4	531.9-586.3
		12	823.5-896.9	819.4-892.9	822.8-895.3	802.1-879.3	781.6-863.3	780.1-861.5	790.4-870.0	801.0-878.3	805.9-882.3	803.7-880.5	817.5-891.7	825.1-897.9
	ปานกลาง	1	26.8-40.4	55.2-75.7	47.8-67.5	62.6-84.5	112.0-136.5	128.7-154.5	23.5-38.9	-	-	-	-	<5.0
		3	45.8-66.7	144.7-178.7	229.5-269.0	268.0-314.4	313.7-364.8	428.4-474.4	375.6-422.0	217.9-255.9	28.5-48.1	-	-	0.0-8.2
		6	60.7-87.6	163.9-200.5	260.4-307.8	382.6-438.2	541.9-608.5	727.4-796.0	729.0-801.0	650.0-710.3	535.5-590.4	409.5-457.9	228.0-270.3	67.3-96.0
		9	521.8-579.6	436.8-500.7	369.5-426.3	430.7-485.3	559.2-628.7	764.1-839.5	827.7-912.5	861.2-940.6	840.1-916.0	781.7-850.6	676.5-737.2	586.4-644.4
		12	897.0-974.8	893.0-970.8	895.4-972.3	879.4-961.5	863.4-950.9	861.6-948.8	870.1-954.9	878.4-960.7	882.4-963.7	880.6-962.3	891.8-970.4	898.0-975.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.5-144.3	75.8-211.4	67.6-204.1	84.6-226.3	136.6-271.4	154.6-293.2	39.0-174.3	<51.8	<9.8	<19.0	<24.7	5.0-72.1
		3	66.8-217.9	178.8-370.1	269.1-474.3	314.5-555.1	364.9-625.7	474.5-692.1	422.1-646.7	256.0-453.4	48.2-224.3	<80.8	<56.0	8.3-113.2
		6	87.7-279.4	200.6-402.6	307.9-556.5	438.3-715.9	608.6-930.9	796.1-1,114.1	801.1-1,137.4	710.4-989.6	590.5-848.2	458.0-690.9	270.4-493.0	96.1-297.2
		9	579.7-854.2	500.8-820.3	426.4-712.9	485.4-751.2	628.8-965.0	839.6-1,191.5	912.6-1,310.5	940.7-1,308.2	916.1-1,266.1	850.7-1,167.8	737.3-1,016.6	644.5-915.4
		12	974.9-1,332.0	970.9-1,328.4	972.4-1,324.3	961.6-1,342.0	951.0-1,360.7	948.9-1,357.1	955.0-1,350.5	960.8-1,342.3	963.8-1,339.4	962.4-1,340.7	970.5-1,332.3	975.1-1,328.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.4-184.8	211.5-260.6	204.2-254.7	226.4-276.9	271.5-315.2	293.3-337.4	174.4-230.7	51.8-88.4	9.8-26.0	19.0-51.0	24.7-46.4	72.2-103.2
		3	218.0-275.4	370.2-433.0	474.4-538.1	555.2-630.0	625.8-706.0	692.2-755.3	646.8-713.2	453.5-514.9	224.4-298.5	80.8-126.8	56.0-90.3	113.3-165.3
		6	279.5-351.8	402.7-468.4	556.6-634.5	716.0-799.8	931.0-1,026.1	1,114.2-1,204.9	1,137.5-1,234.1	989.7-1,069.2	848.3-922.6	691.0-759.3	493.1-563.0	297.3-372.5
		9	854.3-934.2	820.4-917.0	713.0-800.4	751.3-830.0	965.1-1,064.4	1,191.6-1,292.6	1,310.6-1,425.4	1,308.3-1,412.9	1,266.2-1,365.6	1,167.9-1,257.8	1,016.7-1,096.0	915.5-993.3
		12	1,332.1-1,433.1	1,328.5-1,429.7	1,324.4-1,423.9	1,342.1-1,450.6	1,360.8-1,478.8	1,357.2-1,474.8	1,350.6-1,463.9	1,342.4-1,451.3	1,339.5-1,446.5	1,340.8-1,448.6	1,332.4-1,434.9	1,328.4-1,428.2
	รุนแรง	1	184.9-231.7	260.7-316.4	254.8-312.7	277.0-334.3	315.3-363.2	337.5-385.7	230.8-297.2	88.5-136.0	26.1-47.5	51.1-96.5	46.5-74.8	103.3-140.9
		3	275.5-341.7	433.1-502.4	538.2-607.2	630.1-711.0	706.1-792.7	755.4-822.1	713.3-783.9	515.0-581.5	298.6-386.4	126.9-185.1	90.4-134.0	165.4-229.4
		6	351.9-435.0	468.5-540.6	634.6-719.3	799.9-890.0	1,026.2-1,127.4	1,205.0-1,300.6	1,234.2-1,335.9	1,069.3-1,152.9	922.7-1,001.1	759.4-832.0	563.1-639.2	372.6-458.7
		9	934.3-1,019.0	917.1-1,020.9	800.5-894.5	830.1-914.1	1,064.5-1,170.3	1,292.7-1,399.2	1,425.5-1,546.6	1,413.0-1,523.0	1,365.7-1,470.2	1,257.9-1,352.2	1,096.1-1,179.3	993.4-1,075.4
		12	1,433.2-1,539.0	1,429.8-1,535.9	1,424.0-1,528.2	1,450.7-1,564.8	1,478.9-1,603.3	1,474.9-1,598.9	1,464.0-1,583.4	1,451.4-1,565.9	1,446.6-1,559.0	1,448.7-1,562.1	1,435.0-1,542.5	1,428.3-1,532.8
	รุนแรงที่สุด	1	>231.7	>316.4	>312.7	>334.3	>363.2	>385.7	>297.2	>136.0	>47.5	>96.5	>74.8	>140.9
		3	>341.7	>502.4	>607.2	>711.0	>792.7	>822.1	>783.9	>581.5	>386.4	>185.1	>134.0	>229.4
		6	>435.0	>540.6	>719.3	>890.0	>1,127.4	>1,300.6	>1,335.9	>1,152.9	>1,001.1	>832.0	>639.2	>458.7
		9	>1,019.0	>1,020.9	>894.5	>914.1	>1,170.3	>1,399.2	>1,546.6	>1,523.0	>1,470.2	>1,352.2	>1,179.3	>1,075.4
		12	>1,539.0	>1,535.9	>1,528.2	>1,564.8	>1,603.3	>1,598.9	>1,583.4	>1,565.9	>1,559.0	>1,562.1	>1,542.5	>1,532.8

ตารางที่ ข.12-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าเรือ (420032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าเรือ (420032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.8	<22.6	<17.6	<39.9	<47.7	-	-	-	-	-	-
		3	-	<32.4	<92.1	<114.8	<132.2	<184.7	<180.2	<104.3	-	-	-	-
		6	<6.5	<36.7	<106.4	<177.7	<271.6	<338.7	<356.1	<306.5	<250.3	<194.0	<111.3	-
		9	<260.3	<224.9	<184.2	<188.0	<278.5	<388.6	<440.1	<456.9	<419.8	<378.4	<315.1	<277.5
		12	<461.1	<435.8	<442.1	<466.3	<475.5	<485.6	<462.5	<470.2	<465.7	<465.6	<468.4	<457.2
	รุนแรง	1	-	12.8-23.0	22.6-34.7	17.6-28.9	39.9-56.4	47.7-70.4	<21.9	-	-	-	-	-
		3	<0.1	32.4-51.9	92.1-121.9	114.8-151.3	132.2-172.9	184.7-234.5	180.2-231.0	104.3-143.0	<27.1	-	-	-
		6	6.5-14.7	36.7-57.9	106.4-139.9	177.7-220.9	271.6-326.3	338.7-413.0	356.1-438.5	306.5-381.6	250.3-315.3	194.0-248.3	111.3-151.5	<45.2
		9	260.3-323.3	224.9-284.4	184.2-233.3	188.0-235.2	278.5-334.5	388.6-462.4	440.1-525.7	456.9-543.6	419.8-507.6	378.4-463.4	315.1-391.3	277.5-345.1
		12	461.1-553.0	435.8-530.0	442.1-535.5	466.3-556.8	475.5-563.8	485.6-571.8	462.5-550.7	470.2-557.3	465.7-553.4	465.6-553.3	468.4-555.7	457.2-545.9
	ปานกลาง	1	<3.8	23.1-38.6	34.8-51.2	29.0-45.1	56.5-77.4	70.5-100.3	21.9-42.4	-	-	-	-	-
		3	0.1-14.8	52.0-79.2	122.0-158.0	151.4-195.5	173.0-222.0	234.6-293.2	231.1-291.1	143.1-191.2	27.1-53.4	-	-	-
		6	14.8-29.6	58.0-87.2	140.0-180.5	221.0-271.1	326.4-388.2	413.1-498.1	438.6-533.5	381.7-468.8	315.4-391.6	248.4-312.7	151.6-201.2	45.2-78.6
		9	323.4-396.4	284.5-354.3	233.4-291.1	235.3-290.3	334.6-397.9	462.5-545.6	525.8-622.2	543.7-641.1	507.7-607.5	463.5-561.2	391.4-479.8	345.2-423.7
		12	553.1-657.0	530.1-637.6	535.6-642.1	556.9-659.1	563.9-663.0	571.9-668.3	550.8-650.1	557.4-655.2	553.5-652.1	553.4-652.0	555.8-653.9	546.0-646.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-91.1	38.7-176.4	51.3-171.4	45.2-174.1	77.5-216.3	100.4-308.5	42.5-185.9	<55.3	<16.1	-	<12.2	<61.6
		3	14.9-149.6	79.3-289.7	158.1-376.1	195.6-460.9	222.1-513.5	293.3-628.4	291.2-639.1	191.3-495.9	53.5-240.0	<69.5	<30.6	<73.6
		6	29.7-203.7	87.3-308.8	180.6-423.6	271.2-549.7	388.3-715.9	498.2-957.7	533.6-1,053.3	468.9-953.7	391.7-822.6	312.8-684.6	201.3-512.8	78.7-284.5
		9	396.5-801.7	354.4-751.0	291.2-620.0	290.4-598.7	398.0-733.3	545.7-980.1	622.3-1,129.0	641.2-1,150.1	607.6-1,140.8	561.3-1,092.5	479.9-969.7	423.8-859.5
		12	657.1-1,206.0	637.7-1,216.8	642.2-1,212.5	659.2-1,195.5	663.1-1,177.8	668.4-1,164.5	650.2-1,169.2	655.3-1,163.1	652.2-1,166.2	652.1-1,166.2	654.0-1,164.3	646.2-1,171.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.2-130.0	176.5-234.0	171.5-217.4	174.2-225.6	216.4-266.7	308.6-386.2	186.0-242.7	55.3-89.4	16.1-34.1	<2.1	12.2-25.9	61.6-100.6
		3	149.7-211.8	289.8-372.5	376.2-451.2	461.0-552.0	513.6-612.9	628.5-739.8	639.2-755.8	496.0-603.7	240.1-314.5	69.5-110.8	30.6-55.0	73.6-112.0
		6	203.8-284.8	308.9-395.1	423.7-506.9	549.8-640.6	716.0-819.5	957.8-1,104.9	1,053.4-1,221.4	953.8-1,112.2	822.7-964.9	684.7-809.1	512.9-622.5	284.6-361.7
		9	801.8-933.9	751.1-882.5	620.1-729.2	598.8-699.9	733.4-839.2	980.2-1,116.0	1,129.1-1,288.1	1,150.2-1,309.3	1,140.9-1,310.4	1,092.6-1,263.5	969.8-1,129.4	859.6-1,001.8
		12	1,206.1-1,379.0	1,216.9-1,401.9	1,212.6-1,394.1	1,195.6-1,363.9	1,177.9-1,338.3	1,164.6-1,318.1	1,169.3-1,331.7	1,163.2-1,321.4	1,166.3-1,326.8	1,166.3-1,326.9	1,164.4-1,323.5	1,171.3-1,336.1
	รุนแรง	1	130.1-177.2	234.1-302.2	217.5-270.5	225.7-285.7	266.8-323.8	386.3-475.3	242.8-309.0	89.5-131.8	34.2-56.5	2.1-15.6	26.0-42.2	100.7-149.6
		3	211.9-287.4	372.6-468.6	451.3-535.2	552.1-653.9	613.0-723.8	739.9-863.2	755.9-885.2	603.8-725.4	314.6-401.7	110.9-163.3	55.1-85.8	112.1-158.7
		6	284.9-383.4	395.2-495.2	507.0-599.9	640.7-740.6	819.6-932.2	1,105.0-1,266.0	1,221.5-1,405.8	1,112.3-1,286.5	965.0-1,122.2	809.2-947.2	622.6-746.0	361.8-450.6
		9	934.0-1,079.2	882.6-1,027.8	729.3-849.9	700.0-811.5	839.3-954.5	1,116.1-1,263.6	1,288.2-1,461.0	1,309.4-1,482.1	1,310.5-1,495.3	1,263.6-1,450.8	1,129.5-1,305.1	1,001.9-1,158.4
		12	1,379.1-1,567.4	1,402.0-1,604.3	1,394.2-1,592.4	1,364.0-1,547.0	1,338.4-1,512.3	1,318.2-1,484.2	1,331.8-1,508.1	1,321.5-1,492.9	1,326.9-1,501.1	1,327.0-1,501.2	1,323.6-1,496.1	1,336.2-1,515.2
	รุนแรงที่สุด	1	>177.2	>302.2	>270.5	>285.7	>323.8	>475.3	>309.0	>131.8	>56.5	>15.6	>42.2	>149.6
		3	>287.4	>468.6	>535.2	>653.9	>723.8	>863.2	>885.2	>725.4	>401.7	>163.3	>85.8	>158.7
		6	>383.4	>495.2	>599.9	>740.6	>932.2	>1,266.0	>1,405.8	>1,286.5	>1,122.2	>947.2	>746.0	>450.6
		9	>1,079.2	>1,027.8	>849.9	>811.5	>954.5	>1,263.6	>1,461.0	>1,482.1	>1,495.3	>1,450.8	>1,305.1	>1,158.4
		12	>1,567.4	>1,604.3	>1,592.4	>1,547.0	>1,512.3	>1,484.2	>1,508.1	>1,492.9	>1,501.1	>1,501.2	>1,496.1	>1,515.2

ตารางที่ ข.12-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นครหลวง (420122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นครหลวง (420122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.7	<33.1	<21.7	<34.7	<70.1	<10.3	-	-	-	-	-
		3	-	<49.1	<117.1	<156.4	<177.5	<226.0	<207.8	<126.4	<18.6	-	-	-
		6	-	<53.1	<127.1	<225.8	<329.8	<451.3	<437.8	<375.4	<281.7	<226.8	<138.2	<36.2
		9	<298.9	<261.5	<205.3	<234.3	<342.9	<481.9	<523.5	<538.1	<528.3	<468.6	<391.0	<318.4
		12	<556.7	<535.8	<534.3	<574.0	<583.2	<604.0	<545.9	<564.5	<560.6	<559.9	<554.9	<572.5
	รุนแรง	1	-	20.7-33.3	33.1-46.2	21.7-32.1	34.7-51.1	70.1-95.1	10.3-20.7	-	-	-	-	-
		3	<0.8	49.1-72.9	117.1-149.8	156.4-189.8	177.5-212.8	226.0-272.4	207.8-260.8	126.4-168.7	18.6-33.8	-	-	-
		6	<17.4	53.1-79.0	127.1-165.0	225.8-267.1	329.8-380.0	451.3-516.7	437.8-515.7	375.4-446.8	281.7-346.8	226.8-283.9	138.2-182.5	36.2-58.2
		9	298.9-366.2	261.5-327.9	205.3-260.5	234.3-281.2	342.9-394.6	481.9-550.3	523.5-606.8	538.1-622.9	528.3-610.4	468.6-549.1	391.0-463.6	318.4-386.5
		12	556.7-644.5	535.8-626.7	534.3-625.5	574.0-659.1	583.2-666.4	604.0-682.9	545.9-633.0	564.5-648.7	560.6-645.4	559.9-644.8	554.9-640.6	572.5-655.9
	ปานกลาง	1	<11.6	33.4-50.9	46.3-62.8	32.2-46.0	51.2-72.7	95.2-126.2	20.8-38.0	-	-	-	-	-
		3	0.8-28.0	73.0-104.3	149.9-188.6	189.9-228.0	212.9-253.0	272.5-325.1	260.9-322.7	168.8-220.4	33.9-57.2	-	-	<2.0
		6	17.4-40.9	79.1-113.4	165.1-210.4	267.2-313.6	380.1-435.4	516.8-588.5	515.8-602.8	446.9-527.2	346.9-421.8	284.0-350.6	182.6-236.2	58.3-89.0
		9	366.3-443.5	328.0-405.4	260.6-325.6	281.3-334.4	394.7-451.4	550.4-625.2	606.9-698.9	623.0-716.7	610.5-701.0	549.2-638.8	463.7-545.1	386.6-464.3
		12	644.6-741.6	626.8-727.9	625.6-727.0	659.2-752.6	666.5-757.6	683.0-768.7	633.1-729.3	648.8-741.4	645.5-738.8	644.9-738.4	640.7-735.1	656.0-747.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-113.9	51.0-187.3	62.9-170.8	46.1-143.0	72.8-222.5	126.3-320.3	38.1-213.8	<63.4	<14.6	<9.5	<18.7	<69.9
		3	28.1-178.7	104.4-324.8	188.7-412.3	228.1-432.8	253.1-464.9	325.2-605.5	322.8-670.4	220.5-536.3	57.3-267.2	<83.0	<41.2	2.0-89.3
		6	41.0-248.8	113.5-354.7	210.5-477.5	313.7-554.0	435.5-711.5	588.6-943.1	602.9-1,051.1	527.3-947.4	421.9-832.8	350.7-724.2	236.3-559.4	89.1-327.2
		9	443.6-864.2	405.5-840.6	325.7-696.9	334.5-615.4	451.5-734.4	625.3-993.4	699.0-1,161.9	716.8-1,187.0	701.1-1,154.5	638.9-1,096.9	545.2-968.4	464.4-882.2
		12	741.7-1,228.5	728.0-1,243.2	727.1-1,244.8	752.7-1,216.1	757.7-1,206.3	768.8-1,184.4	729.4-1,213.6	741.5-1,201.2	738.9-1,203.7	738.5-1,204.2	735.2-1,207.5	747.6-1,200.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.0-151.9	187.4-241.0	170.9-209.6	143.1-179.3	222.6-278.3	320.4-388.5	213.9-291.6	63.4-107.0	14.6-32.6	9.5-21.9	18.7-29.3	69.9-110.2
		3	178.8-241.0	324.9-407.4	412.4-487.2	432.9-498.2	465.0-531.7	605.6-694.3	670.5-784.8	536.4-645.8	267.3-355.6	83.0-132.2	41.2-64.8	89.4-133.0
		6	248.9-338.6	354.8-445.2	477.6-568.0	554.1-628.9	711.6-795.0	943.2-1,049.6	1,051.2-1,189.9	947.5-1,078.8	832.9-965.7	724.3-846.9	559.5-670.4	327.3-421.0
		9	864.3-999.7	840.7-983.6	697.0-820.3	615.5-704.1	734.5-819.8	993.5-1,103.7	1,162.0-1,302.8	1,187.1-1,330.0	1,154.6-1,292.1	1,097.0-1,237.9	968.5-1,100.3	882.3-1,015.6
		12	1,228.6-1,376.6	1,243.3-1,401.6	1,244.9-1,404.1	1,216.2-1,355.7	1,206.4-1,340.8	1,184.5-1,307.6	1,213.7-1,361.1	1,201.3-1,339.9	1,203.8-1,344.3	1,204.3-1,345.0	1,207.6-1,350.7	1,200.2-1,336.1
	รุนแรง	1	152.0-196.4	241.1-303.4	209.7-253.6	179.4-220.9	278.4-342.2	388.6-465.2	291.7-385.0	107.1-162.9	32.7-56.1	22.0-38.4	29.4-42.0	110.3-160.7
		3	241.1-314.8	407.5-502.2	487.3-570.2	498.3-569.6	531.8-604.4	694.4-791.2	784.9-911.0	645.9-768.6	355.7-460.3	132.3-195.1	64.9-94.2	133.1-187.0
		6	338.7-445.9	445.3-549.1	568.1-668.8	629.0-709.9	795.1-884.6	1,049.7-1,163.6	1,190.0-1,340.1	1,078.9-1,221.6	965.8-1,111.5	847.0-982.1	670.5-794.6	421.1-530.1
		9	999.8-1,148.1	983.7-1,141.5	820.4-956.9	704.2-800.6	819.9-911.5	1,103.8-1,221.6	1,302.9-1,454.4	1,330.1-1,483.7	1,292.2-1,439.9	1,238.0-1,390.2	1,100.4-1,243.3	1,015.7-1,161.3
		12	1,376.7-1,535.7	1,401.7-1,572.5	1,404.2-1,576.0	1,355.8-1,505.4	1,340.9-1,484.7	1,307.7-1,438.7	1,361.2-1,519.8	1,340.0-1,488.5	1,344.4-1,495.0	1,345.1-1,496.1	1,350.8-1,504.4	1,336.2-1,481.8
	รุนแรงที่สุด	1	>196.4	>303.4	>253.6	>220.9	>342.2	>465.2	>385.0	>162.9	>56.1	>38.4	>42.0	>160.7
		3	>314.8	>502.2	>570.2	>569.6	>604.4	>791.2	>911.0	>768.6	>460.3	>195.1	>94.2	>187.0
		6	>445.9	>549.1	>668.8	>709.9	>884.6	>1,163.6	>1,340.1	>1,221.6	>1,111.5	>982.1	>794.6	>530.1
		9	>1,148.1	>1,141.5	>956.9	>800.6	>911.5	>1,221.6	>1,454.4	>1,483.7	>1,439.9	>1,390.2	>1,243.3	>1,161.3
		12	>1,535.7	>1,572.5	>1,576.0	>1,505.4	>1,484.7	>1,438.7	>1,519.8	>1,488.5	>1,495.0	>1,496.1	>1,504.4	>1,481.8

ตารางที่ ข.12-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เสาไห้ (540022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เสาไห้ (540022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<24.9	<52.0	<27.3	<81.8	<61.4	<31.7	-	-	-	-	-
		3	<9.2	<48.8	<126.9	<162.6	<212.8	<288.0	<294.6	<151.9	<33.4	-	-	-
		6	<28.0	<64.1	<150.5	<203.9	<327.8	<494.5	<559.3	<476.4	<381.5	<305.8	<163.5	<57.6
		9	<393.3	<316.1	<260.9	<237.0	<345.0	<524.4	<617.0	<626.0	<609.0	<576.5	<483.6	<419.8
		12	<667.0	<642.9	<665.5	<643.8	<639.6	<659.2	<646.2	<642.6	<639.4	<638.6	<632.9	<652.0
	รุนแรง	1	2.1-5.5	24.9-39.2	52.0-65.5	27.3-41.1	81.8-100.4	61.4-89.1	31.7-45.7	-	-	-	-	-
		3	9.2-18.1	48.8-74.0	126.9-161.8	162.6-203.7	212.8-255.7	288.0-340.9	294.6-346.6	151.9-197.9	33.4-52.5	<0.0	-	-
		6	28.0-45.3	64.1-92.7	150.5-190.6	203.9-256.4	327.8-393.0	494.5-572.7	559.3-639.0	476.4-552.7	381.5-451.3	305.8-366.0	163.5-212.2	57.6-83.6
		9	393.3-460.9	316.1-384.8	260.9-316.9	237.0-295.2	345.0-412.2	524.4-606.9	617.0-706.2	626.0-719.7	609.0-700.9	576.5-663.9	483.6-563.4	419.8-493.5
		12	667.0-760.8	642.9-740.3	665.5-759.6	643.8-741.2	639.6-736.4	659.2-752.7	646.2-741.4	642.6-738.3	639.4-735.6	638.6-734.9	632.9-730.0	652.0-747.0
	ปานกลาง	1	5.6-12.6	39.3-59.1	65.6-81.4	41.2-59.7	100.5-122.0	89.2-125.1	45.8-64.0	-	-	-	-	-
		3	18.2-32.7	74.1-107.7	161.9-203.1	203.8-251.8	255.8-304.4	341.0-400.4	346.7-404.8	198.0-253.2	52.6-78.8	0.0-5.2	-	<9.5
		6	45.4-69.6	92.8-129.6	190.7-237.8	256.5-318.0	393.1-466.9	572.8-659.1	639.1-726.2	552.8-637.2	451.4-529.7	366.1-434.0	212.3-270.7	83.7-117.4
		9	461.0-536.3	384.9-463.4	317.0-380.8	295.3-362.8	412.3-488.2	607.0-698.0	706.3-804.1	719.8-822.7	701.0-802.1	664.0-760.1	563.5-651.8	493.6-575.9
		12	760.9-863.6	740.4-847.6	759.7-862.5	741.3-848.5	736.5-843.1	752.8-855.2	741.5-846.1	738.4-843.4	735.7-841.4	735.0-840.8	730.1-837.1	747.1-851.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-109.9	59.2-209.4	81.5-171.2	59.8-192.3	122.1-239.8	125.2-370.1	64.1-187.5	<90.1	<20.2	<17.5	<24.7	<74.6
		3	32.8-177.3	107.8-349.6	203.2-440.1	251.9-521.3	304.5-562.2	400.5-708.6	404.9-703.8	253.3-580.1	78.9-276.9	5.3-112.6	<52.2	9.5-99.3
		6	69.7-259.1	129.7-379.3	237.9-506.2	318.1-664.9	467.0-856.8	659.2-1,093.2	726.3-1,155.6	637.3-1,062.6	529.8-935.0	434.1-791.8	270.8-614.3	117.5-347.8
		9	536.4-921.2	463.5-887.2	380.9-724.3	362.9-738.9	488.3-887.2	698.1-1,155.1	804.2-1,287.4	822.8-1,334.3	802.2-1,305.8	760.2-1,238.9	651.9-1,099.8	576.0-998.4
		12	863.7-1,368.0	847.7-1,382.0	862.6-1,368.6	848.6-1,382.3	843.2-1,374.2	855.3-1,359.1	846.2-1,364.3	843.5-1,365.3	841.5-1,367.3	840.9-1,367.9	837.2-1,371.6	851.3-1,366.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.0-157.9	209.5-268.0	171.3-200.9	192.4-242.5	239.9-277.8	370.2-460.5	187.6-233.0	90.1-139.9	20.2-40.6	17.5-26.6	24.7-39.7	74.6-109.5
		3	177.4-240.8	349.7-441.3	440.2-519.1	521.4-609.9	562.3-643.6	708.7-804.6	703.9-796.3	580.2-691.2	277.0-353.9	112.7-170.7	52.2-72.6	99.4-138.0
		6	259.2-333.9	379.4-471.1	506.3-595.2	665.0-779.3	856.9-979.7	1,093.3-1,225.2	1,155.7-1,284.3	1,062.7-1,192.3	935.1-1,061.1	791.9-904.4	614.4-730.8	347.9-432.8
		9	921.3-1,039.8	887.3-1,022.8	724.4-834.0	739.0-861.8	887.3-1,012.6	1,155.2-1,294.0	1,287.5-1,432.5	1,334.4-1,488.7	1,305.9-1,457.9	1,239.0-1,383.7	1,099.9-1,236.8	998.5-1,128.9
		12	1,368.1-1,518.9	1,382.1-1,543.5	1,368.7-1,520.1	1,382.4-1,543.6	1,374.3-1,534.8	1,359.2-1,510.0	1,364.4-1,520.4	1,365.4-1,522.6	1,367.4-1,526.1	1,368.0-1,527.0	1,371.7-1,533.4	1,366.4-1,521.1
	รุนแรง	1	158.0-217.1	268.1-335.9	201.0-233.7	242.6-300.3	277.9-319.6	460.6-563.6	233.1-284.8	140.0-201.8	40.7-66.0	26.7-36.7	39.8-57.7	109.6-152.3
		3	240.9-316.7	441.4-547.0	519.2-606.8	610.0-707.6	643.7-732.3	804.7-908.5	796.4-896.2	691.3-815.1	354.0-443.0	170.8-243.9	72.7-96.7	138.1-184.4
		6	334.0-421.0	471.2-575.9	595.3-693.7	779.4-905.6	979.8-1,113.5	1,225.3-1,367.1	1,284.4-1,421.9	1,192.4-1,331.7	1,061.2-1,197.6	904.5-1,026.8	730.9-860.5	432.9-529.9
		9	1,039.9-1,167.8	1,022.9-1,171.1	834.1-953.8	861.9-997.1	1,012.7-1,148.9	1,294.1-1,443.3	1,432.6-1,587.9	1,488.8-1,654.2	1,458.0-1,621.1	1,383.8-1,539.0	1,236.9-1,384.5	1,129.0-1,270.1
		12	1,519.0-1,680.2	1,543.6-1,716.9	1,520.2-1,682.0	1,543.7-1,716.7	1,534.9-1,707.0	1,510.1-1,671.4	1,520.5-1,687.6	1,522.7-1,691.2	1,526.2-1,696.4	1,527.1-1,697.8	1,533.5-1,707.2	1,521.2-1,686.9
	รุนแรงที่สุด	1	>217.1	>335.9	>233.7	>300.3	>319.6	>563.6	>284.8	>201.8	>66.0	>36.7	>57.7	>152.3
		3	>316.7	>547.0	>606.8	>707.6	>732.3	>908.5	>896.2	>815.1	>443.0	>243.9	>96.7	>184.4
		6	>421.0	>575.9	>693.7	>905.6	>1,113.5	>1,367.1	>1,421.9	>1,331.7	>1,197.6	>1,026.8	>860.5	>529.9
		9	>1,167.8	>1,171.1	>953.8	>997.1	>1,148.9	>1,443.3	>1,587.9	>1,654.2	>1,621.1	>1,539.0	>1,384.5	>1,270.1
		12	>1,680.2	>1,716.9	>1,682.0	>1,716.7	>1,707.0	>1,671.4	>1,687.6	>1,691.2	>1,696.4	>1,697.8	>1,707.2	>1,686.9

ตารางที่ ข.12-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แก่งคอย (540032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แก่งคอย (540032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<19.0	<35.7	<59.7	<91.8	<35.5	-	-	-	-	-
		3	-	<45.8	<90.1	<146.3	<206.1	<356.2	<341.0	<184.5	<46.0	-	-	-
		6	<17.2	<59.0	<117.3	<207.4	<317.5	<495.4	<566.9	<533.4	<476.0	<370.8	<209.8	<75.5
		9	<415.1	<328.2	<241.4	<231.3	<327.9	<533.8	<632.7	<647.9	<622.9	<603.7	<550.3	<503.8
		12	<641.8	<663.8	<679.7	<685.0	<647.5	<677.1	<655.3	<657.3	<656.0	<664.6	<664.1	<656.3
	รุนแรง	1	-	<33.7	19.0-32.6	35.7-51.3	59.7-82.5	91.8-116.9	35.5-52.9	-	-	-	-	-
		3	<10.3	45.8-72.4	90.1-128.7	146.3-191.7	206.1-256.6	356.2-402.4	341.0-392.7	184.5-227.7	46.0-67.1	<0.0	-	<5.2
		6	17.2-32.4	59.0-89.2	117.3-163.0	207.4-265.4	317.5-394.0	495.4-580.5	566.9-655.9	533.4-608.8	476.0-537.0	370.8-425.6	209.8-254.1	75.5-103.7
		9	415.1-485.3	328.2-398.2	241.4-305.7	231.3-293.6	327.9-407.1	533.8-623.9	632.7-733.3	647.9-749.5	622.9-721.9	603.7-694.8	550.3-627.4	503.8-571.4
		12	641.8-749.5	663.8-768.3	679.7-782.0	685.0-785.9	647.5-754.2	677.1-779.1	655.3-760.2	657.3-761.8	656.0-760.7	664.6-768.0	664.1-767.6	656.3-761.0
	ปานกลาง	1	<13.2	33.7-58.2	32.7-52.7	51.4-71.6	82.6-111.1	117.0-146.7	53.0-75.9	-	-	-	-	-
		3	10.3-28.2	72.5-109.3	128.8-178.2	191.8-246.4	256.7-315.5	402.5-452.6	392.8-449.6	227.8-277.7	67.2-94.7	0.0-5.5	-	5.2-14.1
		6	32.5-56.2	89.3-129.5	163.1-220.3	265.5-334.1	394.1-482.7	580.6-675.4	656.0-754.2	608.9-691.3	537.1-603.2	425.7-485.9	254.2-304.6	103.8-138.9
		9	485.4-563.3	398.3-478.2	305.8-381.2	293.7-367.1	407.2-498.9	624.0-724.1	733.4-844.5	749.6-861.7	722.0-831.4	694.9-795.1	627.5-711.8	571.5-645.2
		12	749.6-869.3	768.4-883.7	782.1-894.7	786.0-896.8	754.3-872.5	779.2-891.3	760.3-876.2	761.9-877.4	760.8-876.6	768.1-882.2	767.7-881.9	761.1-876.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-133.4	58.3-207.9	52.8-221.1	71.7-208.4	111.2-293.6	146.8-317.2	76.0-238.2	<53.3	<13.4	<26.7	<15.9	<81.0
		3	28.3-218.7	109.4-388.7	178.3-508.4	246.5-572.2	315.6-642.9	452.7-696.0	449.7-733.1	277.8-552.0	94.8-283.2	5.6-82.7	<53.0	14.2-109.3
		6	56.3-279.2	129.6-418.3	220.4-589.1	334.2-730.8	482.8-973.5	675.5-1,159.7	754.3-1,247.2	691.4-1,096.9	603.3-923.3	486.0-784.9	304.7-575.0	139.0-362.1
		9	563.4-960.5	478.3-907.1	381.3-811.0	367.2-786.5	499.0-1,007.2	724.2-1,233.9	844.6-1,403.2	861.8-1,424.1	831.5-1,381.6	795.2-1,294.4	711.9-1,126.2	645.3-1,004.5
		12	869.4-1,477.9	883.8-1,462.7	894.8-1,454.7	896.9-1,445.7	872.6-1,471.3	891.4-1,449.7	876.3-1,460.1	877.5-1,458.4	876.7-1,459.2	882.3-1,453.6	882.0-1,453.9	876.9-1,459.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.5-184.8	208.0-263.8	221.2-289.9	208.5-258.6	293.7-358.6	317.3-374.0	238.3-299.1	53.3-82.8	13.4-28.0	26.7-53.2	15.9-25.6	81.0-114.6
		3	218.8-306.2	388.8-497.6	508.5-628.8	572.3-683.5	643.0-749.9	696.1-768.0	733.2-818.8	552.1-641.0	283.3-353.0	82.8-121.4	53.0-84.9	109.4-153.0
		6	279.3-374.7	418.4-527.7	589.2-720.9	730.9-863.6	973.6-1,133.4	1,159.8-1,308.9	1,247.3-1,396.9	1,097.0-1,218.2	923.4-1,017.8	785.0-874.9	575.1-661.1	362.2-441.2
		9	960.6-1,082.6	907.2-1,043.9	811.1-953.6	786.6-925.9	1,007.3-1,172.8	1,234.0-1,390.4	1,403.3-1,573.3	1,424.2-1,595.0	1,381.7-1,549.1	1,294.5-1,445.2	1,126.3-1,250.1	1,004.6-1,111.3
		12	1,478.0-1,664.7	1,462.8-1,638.7	1,454.8-1,623.9	1,445.8-1,611.0	1,471.4-1,654.5	1,449.8-1,618.3	1,460.2-1,638.0	1,458.5-1,635.2	1,459.3-1,636.7	1,453.7-1,627.0	1,454.0-1,627.5	1,459.5-1,636.8
	รุนแรง	1	184.9-246.3	263.9-328.2	290.0-370.8	258.7-315.8	358.7-432.1	374.1-437.0	299.2-369.0	82.9-119.7	28.1-46.5	53.3-88.0	25.7-37.2	114.7-155.1
		3	306.3-412.2	497.7-624.0	628.9-765.9	683.6-807.7	750.0-867.7	768.1-844.7	818.9-910.7	641.1-738.7	353.1-432.8	121.5-169.3	85.0-124.9	153.1-205.9
		6	374.8-488.3	527.8-653.7	721.0-870.0	863.7-1,010.9	1,133.5-1,309.2	1,309.0-1,469.9	1,397.0-1,557.9	1,218.3-1,348.0	1,017.9-1,118.5	875.0-971.4	661.2-755.1	441.3-530.5
		9	1,082.7-1,214.2	1,044.0-1,193.3	953.7-1,111.3	926.0-1,080.3	1,172.9-1,355.0	1,390.5-1,559.3	1,573.4-1,756.1	1,595.1-1,778.6	1,549.2-1,729.2	1,445.3-1,607.0	1,250.2-1,382.6	1,111.4-1,225.3
		12	1,664.8-1,866.1	1,638.8-1,827.9	1,624.0-1,805.3	1,611.1-1,788.1	1,654.6-1,851.8	1,618.4-1,799.1	1,638.1-1,829.3	1,635.3-1,825.4	1,636.8-1,827.6	1,627.1-1,813.3	1,627.6-1,814.0	1,636.9-1,827.6
	รุนแรงที่สุด	1	>246.3	>328.2	>370.8	>315.8	>432.1	>437.0	>369.0	>119.7	>46.5	>88.0	>37.2	>155.1
		3	>412.2	>624.0	>765.9	>807.7	>867.7	>844.7	>910.7	>738.7	>432.8	>169.3	>124.9	>205.9
		6	>488.3	>653.7	>870.0	>1,010.9	>1,309.2	>1,469.9	>1,557.9	>1,348.0	>1,118.5	>971.4	>755.1	>530.5
		9	>1,214.2	>1,193.3	>1,111.3	>1,080.3	>1,355.0	>1,559.3	>1,756.1	>1,778.6	>1,729.2	>1,607.0	>1,382.6	>1,225.3
		12	>1,866.1	>1,827.9	>1,805.3	>1,788.1	>1,851.8	>1,799.1	>1,829.3	>1,825.4	>1,827.6	>1,813.3	>1,814.0	>1,827.6

ตารางที่ ข.12-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านหมอ (540042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านหมอ (540042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<7.6	<12.0	<20.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<25.2	<66.6	<91.8	<123.3	<169.1	<139.8	-	-	-	-	-
		6	-	<31.1	<82.9	<135.3	<230.3	<290.0	<302.6	<256.7	<209.8	<143.6	-	-
		9	<187.7	<147.8	<135.3	<148.3	<239.9	<320.2	<355.9	<364.4	<342.2	<320.5	<263.6	<221.2
		12	<387.7	<371.5	<369.5	<365.1	<383.8	<380.9	<380.0	<380.6	<371.6	<373.6	<374.7	<363.9
	รุนแรง	1	-	7.6-16.7	12.0-22.5	20.8-32.3	<34.0	<38.7	-	-	-	-	-	-
		3	<0.0	25.2-43.9	66.6-97.8	91.8-130.8	123.3-161.4	169.1-211.1	139.8-180.1	<73.2	-	-	-	-
		6	<7.1	31.1-51.9	82.9-117.8	135.3-181.8	230.3-286.6	290.0-361.5	302.6-378.5	256.7-322.1	209.8-263.8	143.6-188.0	<78.3	-
		9	187.7-240.0	147.8-201.9	135.3-182.8	148.3-198.6	239.9-297.2	320.2-393.3	355.9-436.6	364.4-447.3	342.2-424.7	320.5-399.6	263.6-330.2	221.2-278.7
		12	387.7-471.9	371.5-457.2	369.5-455.5	365.1-451.5	383.8-468.0	380.9-464.7	380.0-463.3	380.6-463.7	371.6-455.7	373.6-457.5	374.7-458.4	363.9-448.9
	ปานกลาง	1	-	16.8-33.1	22.6-38.9	32.4-47.9	34.0-56.8	38.7-69.7	<19.1	-	-	-	-	-
		3	0.0-9.7	44.0-71.6	97.9-138.7	130.9-180.7	161.5-207.4	211.2-260.2	180.2-228.0	73.2-123.2	<24.3	-	-	-
		6	7.1-21.1	52.0-81.7	117.9-162.5	181.9-238.9	286.7-352.0	361.6-444.8	378.6-466.9	322.2-398.6	263.9-327.0	188.1-241.6	78.3-130.6	<39.2
		9	240.1-301.9	202.0-269.1	182.9-241.4	198.7-260.2	297.3-363.5	393.4-477.6	436.7-529.5	447.4-542.7	424.8-520.3	399.7-491.5	330.3-408.1	278.8-346.1
		12	472.0-568.3	457.3-556.0	455.6-554.7	451.6-551.4	468.1-564.4	464.8-560.7	463.4-558.8	463.8-558.9	455.8-552.4	457.6-553.9	458.5-554.6	449.0-546.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<74.4	33.2-218.5	39.0-192.3	48.0-163.3	56.9-190.7	69.8-268.3	19.1-129.6	<53.7	<17.8	<1.0	<8.5	<55.1
		3	9.8-126.8	71.7-307.4	138.8-420.6	180.8-512.4	207.5-481.1	260.3-533.9	228.1-507.4	123.3-417.9	24.3-186.2	<72.6	<30.0	<65.6
		6	21.2-184.2	81.8-323.1	162.6-458.6	239.0-590.4	352.1-715.0	444.9-908.5	467.0-961.5	398.7-828.2	327.1-683.3	241.7-560.5	130.7-436.6	39.2-238.0
		9	302.0-658.5	269.2-692.1	241.5-604.7	260.3-637.5	363.6-729.5	477.7-937.5	529.6-1,035.2	542.8-1,062.6	520.4-1,049.2	491.6-1,003.5	408.2-844.6	346.2-726.9
		12	568.4-1,087.3	556.1-1,096.8	554.8-1,098.6	551.5-1,101.9	564.5-1,085.1	560.8-1,079.5	558.9-1,074.3	559.0-1,072.4	552.5-1,078.9	554.0-1,077.4	554.7-1,076.6	547.0-1,085.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.4-107.0	218.6-304.0	192.4-257.9	163.4-207.7	190.8-239.8	268.4-344.1	129.7-167.3	53.7-96.1	17.8-41.5	1.0-8.4	8.5-21.3	55.1-95.4
		3	126.9-184.0	307.5-404.4	420.7-525.3	512.5-633.1	481.2-574.5	534.0-623.6	507.5-601.5	418.0-526.4	186.3-243.0	72.6-124.1	30.0-51.2	65.6-104.7
		6	184.3-261.3	323.2-420.2	458.7-566.2	590.5-712.9	715.1-833.6	908.6-1,060.1	961.6-1,123.8	828.3-969.5	683.4-800.8	560.6-669.4	436.7-548.7	238.1-313.2
		9	658.6-777.8	692.2-841.5	604.8-731.9	637.6-768.7	729.6-848.5	937.6-1,085.9	1,035.3-1,198.3	1,062.7-1,230.3	1,049.3-1,221.5	1,003.6-1,171.0	844.7-988.1	727.0-852.6
		12	1,087.4-1,253.3	1,096.9-1,271.7	1,098.7-1,274.7	1,102.0-1,280.6	1,085.2-1,252.0	1,079.6-1,245.8	1,074.4-1,239.5	1,072.5-1,236.9	1,079.0-1,248.5	1,077.5-1,245.9	1,076.7-1,244.5	1,085.2-1,259.4
	รุนแรง	1	107.1-146.7	304.1-407.7	258.0-335.9	207.8-259.0	239.9-296.0	344.2-431.9	167.4-210.6	96.2-151.2	41.6-63.9	8.5-15.8	21.4-37.9	95.5-147.8
		3	184.1-254.4	404.5-518.6	525.4-645.2	633.2-770.5	574.6-678.8	623.7-722.5	601.6-706.0	526.5-650.7	243.1-308.6	124.2-190.0	51.3-77.3	104.8-153.9
		6	261.4-355.3	420.3-533.7	566.3-688.6	713.0-850.5	833.7-964.1	1,060.2-1,227.2	1,123.9-1,302.7	969.6-1,125.5	800.9-930.5	669.5-790.9	548.8-677.0	313.3-400.7
		9	777.9-910.1	841.6-1,009.8	732.0-874.9	768.8-915.9	848.6-979.3	1,086.0-1,248.6	1,198.4-1,376.9	1,230.4-1,414.1	1,221.6-1,411.0	1,171.1-1,355.4	988.2-1,146.3	852.7-991.5
		12	1,253.4-1,434.8	1,271.8-1,463.5	1,274.8-1,468.0	1,280.7-1,477.0	1,252.1-1,434.5	1,245.9-1,427.8	1,239.6-1,420.2	1,237.0-1,416.7	1,248.6-1,434.4	1,246.0-1,430.4	1,244.6-1,428.3	1,259.5-1,450.8
	รุนแรงที่สุด	1	>146.7	>407.7	>335.9	>259.0	>296.0	>431.9	>210.6	>151.2	>63.9	>15.8	>37.9	>147.8
		3	>254.4	>518.6	>645.2	>770.5	>678.8	>722.5	>706.0	>650.7	>308.6	>190.0	>77.3	>153.9
		6	>355.3	>533.7	>688.6	>850.5	>964.1	>1,227.2	>1,302.7	>1,125.5	>930.5	>790.9	>677.0	>400.7
		9	>910.1	>1,009.8	>874.9	>915.9	>979.3	>1,248.6	>1,376.9	>1,414.1	>1,411.0	>1,355.4	>1,146.3	>991.5
		12	>1,434.8	>1,463.5	>1,468.0	>1,477.0	>1,434.5	>1,427.8	>1,420.2	>1,416.7	>1,434.4	>1,430.4	>1,428.3	>1,450.8

ตารางที่ ข.12-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนพฤกษาศาสตร์พุแค (540072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนพฤกษาศาสตร์พุแค (540072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.9	<43.9	<50.2	<43.3	<94.0	<40.7	-	-	-	-	-
		3	<9.5	<65.8	<143.5	<233.4	<235.4	<299.3	<302.5	<180.4	<52.8	-	-	-
		6	<20.5	<87.5	<172.2	<284.8	<421.9	<594.1	<667.6	<542.7	<432.6	<341.1	<206.0	<77.0
		9	<404.5	<379.3	<317.7	<308.5	<441.2	<645.1	<773.2	<773.5	<741.5	<695.4	<564.6	<453.5
		12	<741.8	<755.8	<754.1	<785.0	<801.8	<826.5	<790.3	<789.4	<788.9	<787.7	<792.7	<767.3
	รุนแรง	1	<0.1	30.9-47.2	43.9-58.8	50.2-67.6	43.3-65.7	94.0-118.6	40.7-57.4	-	-	-	-	-
		3	9.5-18.7	65.8-93.6	143.5-180.8	233.4-274.5	235.4-285.0	299.3-356.4	302.5-357.9	180.4-223.3	52.8-74.6	-	-	-
		6	20.5-36.1	87.5-118.5	172.2-214.1	284.8-337.2	421.9-487.3	594.1-667.4	667.6-743.7	542.7-618.2	432.6-503.7	341.1-399.6	206.0-250.7	77.0-104.4
		9	404.5-473.1	379.3-442.3	317.7-373.1	308.5-366.1	441.2-508.8	645.1-718.8	773.2-851.4	773.5-855.7	741.5-825.6	695.4-776.1	564.6-642.0	453.5-530.3
		12	741.8-835.0	755.8-846.9	754.1-845.5	785.0-871.3	801.8-885.1	826.5-905.2	790.3-875.3	789.4-874.4	788.9-874.0	787.7-873.0	792.7-877.1	767.3-856.5
	ปานกลาง	1	0.1-10.9	47.3-69.2	58.9-77.2	67.7-89.1	65.8-95.7	118.7-147.5	57.5-78.5	-	-	-	-	-
		3	18.8-34.0	93.7-129.1	180.9-224.5	274.6-320.5	285.1-341.7	356.5-420.8	358.0-420.1	223.4-273.0	74.7-102.3	-	-	<10.3
		6	36.2-59.6	118.6-156.9	214.2-262.7	337.3-396.1	487.4-559.5	667.5-746.8	743.8-825.6	618.3-700.8	503.8-582.6	399.7-464.8	250.8-301.9	104.5-138.3
		9	473.2-549.5	442.4-512.2	373.2-435.0	366.2-430.8	508.9-583.5	718.9-798.2	851.5-935.0	855.8-943.7	825.7-916.1	776.2-863.0	642.1-726.5	530.4-615.7
		12	835.1-936.0	847.0-945.3	845.6-944.2	871.4-964.0	885.2-974.3	905.3-989.0	875.4-966.4	874.5-965.6	874.1-965.3	873.1-964.5	877.2-967.6	856.6-952.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.0-120.1	69.3-228.9	77.3-190.2	89.2-222.3	95.8-311.9	147.6-311.4	78.6-217.3	<69.3	<29.6	<12.0	<27.3	<70.3
		3	34.1-186.6	129.2-364.6	224.6-471.9	320.6-556.5	341.8-644.7	420.9-757.2	420.2-742.2	273.1-547.1	102.4-284.3	<99.4	<60.7	10.3-90.7
		6	59.7-262.3	157.0-396.2	262.8-532.4	396.2-701.1	559.6-920.5	746.9-1,127.7	825.7-1,213.8	700.9-1,105.8	582.7-982.0	464.9-797.7	302.0-577.7	138.4-350.0
		9	549.6-938.6	512.3-866.7	435.1-752.2	430.9-767.6	583.6-956.0	798.3-1,174.9	935.1-1,324.6	943.8-1,356.7	916.2-1,345.0	863.1-1,276.5	726.6-1,139.6	615.8-1,050.6
		12	936.1-1,422.5	945.4-1,416.1	944.3-1,417.0	964.1-1,401.2	974.4-1,391.1	989.1-1,376.3	966.5-1,394.5	965.7-1,394.2	965.4-1,394.5	964.6-1,395.2	967.7-1,392.2	952.8-1,410.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.2-171.6	229.0-289.8	190.3-229.5	222.4-268.8	312.0-393.9	311.5-365.6	217.4-267.4	69.3-103.7	29.6-62.6	12.0-20.5	27.3-44.2	70.3-108.2
		3	186.7-253.6	364.7-450.2	472.0-553.7	556.6-629.4	644.8-741.2	757.3-862.5	742.3-842.4	547.2-636.2	284.4-350.2	99.4-150.1	60.7-92.2	90.8-124.1
		6	262.4-346.3	396.3-480.1	532.5-620.4	701.2-796.1	920.6-1,030.0	1,127.8-1,239.7	1,213.9-1,326.8	1,105.9-1,226.8	982.1-1,104.1	797.8-900.2	577.8-665.9	350.1-424.3
		9	938.7-1,058.3	866.8-975.3	752.3-850.2	767.7-872.7	956.1-1,068.8	1,175.0-1,284.6	1,324.7-1,436.4	1,356.8-1,475.8	1,345.1-1,469.8	1,276.6-1,397.1	1,139.7-1,262.7	1,050.7-1,184.3
		12	1,422.6-1,565.8	1,416.2-1,554.1	1,417.1-1,555.6	1,401.3-1,527.9	1,391.2-1,511.1	1,376.4-1,486.7	1,394.6-1,518.3	1,394.3-1,518.1	1,394.6-1,518.6	1,395.3-1,519.8	1,392.3-1,514.8	1,410.3-1,543.7
	รุนแรง	1	171.7-234.4	289.9-360.1	229.6-273.6	268.9-321.1	394.0-488.5	365.7-425.6	267.5-324.3	103.8-145.2	62.7-101.8	20.6-30.3	44.3-65.2	108.3-155.0
		3	253.7-333.9	450.3-547.5	553.8-643.9	629.5-708.3	741.3-846.6	862.6-976.9	842.5-950.9	636.3-734.2	350.3-424.9	150.2-213.2	92.3-131.3	124.2-163.7
		6	346.4-445.3	480.2-574.6	620.5-717.3	796.2-899.0	1,030.1-1,147.6	1,239.8-1,358.7	1,326.9-1,446.4	1,226.9-1,356.0	1,104.2-1,235.7	900.3-1,010.9	666.0-762.4	424.4-508.0
		9	1,058.4-1,187.3	975.4-1,092.3	850.3-956.0	872.8-986.7	1,068.9-1,189.9	1,284.7-1,400.7	1,436.5-1,554.2	1,475.9-1,601.7	1,469.9-1,601.9	1,397.2-1,525.0	1,262.8-1,394.2	1,184.4-1,328.4
		12	1,565.9-1,718.3	1,554.2-1,700.6	1,555.7-1,702.8	1,528.0-1,661.9	1,511.2-1,637.6	1,486.8-1,602.8	1,518.4-1,649.0	1,518.2-1,649.0	1,518.7-1,649.6	1,519.9-1,651.4	1,514.9-1,644.2	1,543.8-1,685.2
	รุนแรงที่สุด	1	>234.4	>360.1	>273.6	>321.1	>488.5	>425.6	>324.3	>145.2	>101.8	>30.3	>65.2	>155.0
		3	>333.9	>547.5	>643.9	>708.3	>846.6	>976.9	>950.9	>734.2	>424.9	>213.2	>131.3	>163.7
		6	>445.3	>574.6	>717.3	>899.0	>1,147.6	>1,358.7	>1,446.4	>1,356.0	>1,235.7	>1,010.9	>762.4	>508.0
		9	>1,187.3	>1,092.3	>956.0	>986.7	>1,189.9	>1,400.7	>1,554.2	>1,601.7	>1,601.9	>1,525.0	>1,394.2	>1,328.4
		12	>1,718.3	>1,700.6	>1,702.8	>1,661.9	>1,637.6	>1,602.8	>1,649.0	>1,649.0	>1,649.6	>1,651.4	>1,644.2	>1,685.2

ตารางที่ ข.12-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท (540092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท (540092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<28.1	<29.5	<8.9	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<63.6	<91.8	<107.7	<113.4	<54.8	<10.7	-	-	-
		6	-	-	-	<85.9	<149.7	<219.9	<223.4	<195.3	<144.0	<120.9	<60.3	<23.7
		9	<149.1	<115.4	<85.5	<97.6	<154.5	<243.5	<269.5	<279.6	<259.9	<233.8	<202.5	<172.5
		12	<266.3	<284.2	<293.5	<314.9	<289.6	<295.1	<285.4	<286.8	<286.9	<285.3	<286.8	<293.5
	รุนแรง	1	-	<9.7	<3.9	<15.7	28.1-43.7	29.5-50.2	8.9-18.2	-	-	-	-	-
		3	-	<35.0	<76.9	63.6-101.7	91.8-132.4	107.7-159.5	113.4-165.5	54.8-90.7	10.7-22.5	-	-	-
		6	<13.6	<46.4	<95.8	85.9-136.9	149.7-218.6	219.9-308.3	223.4-316.2	195.3-275.3	144.0-212.5	120.9-177.3	60.3-98.7	23.7-42.8
		9	149.1-218.9	115.4-182.1	85.5-139.8	97.6-153.5	154.5-225.6	243.5-337.5	269.5-376.0	279.6-388.3	259.9-365.2	233.8-331.1	202.5-284.8	172.5-247.4
		12	266.3-377.8	284.2-395.6	293.5-404.8	314.9-425.4	289.6-400.5	295.1-406.1	285.4-396.5	286.8-397.8	286.9-397.8	285.3-396.3	286.8-397.8	293.5-404.6
	ปานกลาง	1	-	9.7-28.8	3.9-40.9	15.7-35.1	43.8-65.0	50.3-80.4	18.3-34.0	-	-	-	-	-
		3	<14.4	35.0-77.8	76.9-135.8	101.8-154.7	132.5-184.9	159.6-227.5	165.6-233.3	90.8-142.0	22.6-42.7	-	-	<4.4
		6	13.6-37.1	46.4-94.8	95.8-164.2	137.0-207.7	218.7-308.2	308.4-420.0	316.3-434.4	275.4-376.7	212.6-302.3	177.4-251.0	98.8-153.0	42.9-71.9
		9	219.0-310.1	182.2-274.0	139.9-216.7	153.6-230.2	225.7-318.3	337.6-455.4	376.1-510.1	388.4-524.6	365.3-498.4	331.2-454.9	284.9-389.0	247.5-343.6
		12	377.9-519.7	395.7-535.6	404.9-543.8	425.5-561.3	400.6-539.2	406.2-544.5	396.6-535.8	397.9-536.8	397.9-536.9	396.4-535.5	397.9-536.8	404.7-543.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<154.4	28.9-252.6	41.0-165.4	35.2-195.3	65.1-223.3	80.5-330.4	34.1-198.4	<60.2	<12.4	<7.4	<18.3	<81.3
		3	14.4-224.6	77.9-430.5	135.9-504.1	154.8-561.7	185.0-538.9	227.6-701.6	233.4-697.8	142.1-552.7	42.8-257.3	<84.5	<47.3	4.4-96.3
		6	37.2-283.9	94.9-454.3	164.3-576.6	207.8-748.9	308.3-922.9	420.1-1,146.3	434.5-1,212.7	376.8-1,041.3	302.4-926.2	251.1-758.7	153.1-582.1	72.0-330.7
		9	310.2-939.5	274.1-967.3	216.8-823.4	230.3-806.5	318.4-953.4	455.5-1,210.9	510.2-1,377.1	524.7-1,400.5	498.5-1,367.3	455.0-1,270.8	389.1-1,069.5	343.7-987.6
		12	519.8-1,457.0	535.7-1,437.4	543.9-1,429.2	561.4-1,404.0	539.3-1,425.3	544.6-1,423.7	535.9-1,431.4	536.9-1,428.8	537.0-1,428.8	535.6-1,430.2	536.9-1,428.8	543.3-1,425.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.4-242.6	252.7-358.4	165.5-210.9	195.4-263.0	223.4-284.4	330.5-432.1	198.5-271.9	60.2-98.8	12.4-39.5	7.4-31.0	18.3-31.7	81.3-121.1
		3	224.7-323.3	430.6-579.2	504.2-643.2	561.8-721.3	539.0-668.9	701.7-878.7	697.9-869.7	552.8-717.0	257.4-354.1	84.5-135.0	47.3-78.1	96.4-136.8
		6	284.0-397.0	454.4-600.3	576.7-730.0	749.0-960.8	923.0-1,150.4	1,146.4-1,407.6	1,212.8-1,494.7	1,041.4-1,281.3	926.3-1,158.8	758.8-947.2	582.2-752.8	330.8-439.3
		9	939.6-1,173.3	967.4-1,237.0	823.5-1,064.5	806.6-1,030.2	953.5-1,188.6	1,211.0-1,480.5	1,377.2-1,687.8	1,400.6-1,713.4	1,367.4-1,680.4	1,270.9-1,566.4	1,069.6-1,314.9	987.7-1,223.1
		12	1,457.1-1,797.0	1,437.5-1,760.1	1,429.3-1,743.9	1,404.1-1,698.8	1,425.4-1,740.8	1,423.8-1,735.7	1,431.5-1,751.4	1,428.9-1,747.1	1,428.9-1,747.1	1,430.3-1,749.8	1,428.9-1,747.2	1,425.3-1,738.6
	รุนแรง	1	242.7-354.0	358.5-487.6	211.0-263.3	263.1-343.5	284.5-355.1	432.2-551.3	272.0-360.2	98.9-145.4	39.6-78.3	31.1-59.3	31.8-46.3	121.2-169.3
		3	323.4-443.9	579.3-755.8	643.3-803.8	721.4-906.9	669.0-817.1	878.8-1,081.7	869.8-1,066.2	717.1-909.0	354.2-470.7	135.1-198.1	78.2-115.6	136.9-185.7
		6	397.1-534.0	600.4-772.0	730.1-906.2	960.9-1,206.8	1,150.5-1,410.6	1,407.7-1,703.8	1,494.8-1,815.1	1,281.4-1,553.7	1,158.9-1,425.3	947.3-1,163.0	752.9-951.7	439.4-567.8
		9	1,173.4-1,440.9	1,237.1-1,549.7	1,064.6-1,345.7	1,030.3-1,289.4	1,188.7-1,457.4	1,480.6-1,785.4	1,687.9-2,039.8	1,713.5-2,067.4	1,680.5-2,035.6	1,566.5-1,902.4	1,315.0-1,593.3	1,223.2-1,491.3
		12	1,797.1-2,183.4	1,760.2-2,125.5	1,744.0-2,099.5	1,698.9-2,030.3	1,740.9-2,097.5	1,735.8-2,088.0	1,751.5-2,113.5	1,747.2-2,107.2	1,747.2-2,107.1	1,749.9-2,111.5	1,747.3-2,107.2	1,738.7-2,092.5
	รุนแรงที่สุด	1	>354.0	>487.6	>263.3	>343.5	>355.1	>551.3	>360.2	>145.4	>78.3	>59.3	>46.3	>169.3
		3	>443.9	>755.8	>803.8	>906.9	>817.1	>1,081.7	>1,066.2	>909.0	>470.7	>198.1	>115.6	>185.7
		6	>534.0	>772.0	>906.2	>1,206.8	>1,410.6	>1,703.8	>1,815.1	>1,553.7	>1,425.3	>1,163.0	>951.7	>567.8
		9	>1,440.9	>1,549.7	>1,345.7	>1,289.4	>1,457.4	>1,785.4	>2,039.8	>2,067.4	>2,035.6	>1,902.4	>1,593.3	>1,491.3
		12	>2,183.4	>2,125.5	>2,099.5	>2,030.3	>2,097.5	>2,088.0	>2,113.5	>2,107.2	>2,107.1	>2,111.5	>2,107.2	>2,092.5

ภาคผนวก ข.13
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำท่าจีน

ตารางที่ ข.13-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หันคา (040052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หันคา (040052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.8	<11.1	<8.0	<28.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<34.0	<73.2	<97.4	<78.4	<109.0	<131.2	-	-	-	-	-
		6	-	<33.9	<96.7	<142.3	<192.3	<262.9	<303.8	<234.9	<171.4	<134.6	-	-
		9	<209.5	<193.7	<165.5	<146.7	<201.5	<282.6	<351.6	<345.1	<336.4	<309.7	<234.5	<204.4
		12	<385.6	<388.6	<394.3	<414.4	<390.2	<380.4	<356.4	<359.8	<354.0	<354.3	<345.1	<359.4
	รุนแรง	1	-	18.8-31.7	11.1-19.2	8.0-15.2	28.9-41.2	<39.1	<0.8	-	-	-	-	-
		3	-	34.0-53.8	73.2-100.9	97.4-129.6	78.4-109.1	109.0-149.9	131.2-174.4	<120.5	<1.5	-	-	-
		6	-	33.9-54.7	96.7-127.6	142.3-180.8	192.3-241.1	262.9-327.2	303.8-373.9	234.9-296.0	171.4-226.0	134.6-180.6	<121.7	<30.5
		9	209.5-261.4	193.7-249.0	165.5-209.4	146.7-188.2	201.5-251.1	282.6-349.6	351.6-426.9	345.1-422.9	336.4-412.1	309.7-382.7	234.5-297.3	204.4-261.0
		12	385.6-463.1	388.6-465.5	394.3-470.4	414.4-487.6	390.2-466.4	380.4-456.6	356.4-434.8	359.8-437.8	354.0-432.6	354.3-433.0	345.1-424.7	359.4-437.3
	ปานกลาง	1	-	31.8-50.3	19.3-31.3	15.3-26.6	41.3-57.1	39.1-70.9	0.8-27.7	-	-	-	-	-
		3	-	53.9-81.3	101.0-135.6	129.7-169.0	109.2-147.8	150.0-201.0	174.5-227.1	120.5-172.9	1.5-38.1	-	-	-
		6	-	54.8-83.9	127.7-165.0	180.9-226.4	241.2-298.1	327.3-401.8	374.0-454.8	296.1-367.7	226.1-292.0	180.7-237.1	121.7-176.6	30.5-58.9
		9	261.5-322.0	249.1-314.8	209.5-261.1	188.3-237.5	251.2-309.0	349.7-427.1	427.0-512.8	423.0-512.4	412.2-499.2	382.8-467.3	297.4-371.2	261.1-328.0
		12	463.2-550.9	465.6-552.6	470.5-556.3	487.7-569.5	466.5-552.4	456.7-543.0	434.9-524.6	437.9-527.1	432.7-522.9	433.1-523.2	424.8-516.5	437.4-526.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<77.9	50.4-202.4	31.4-134.2	26.7-133.8	57.2-162.7	71.0-276.9	27.8-179.8	<46.9	-	-	-	<49.6
		3	<130.4	81.4-290.1	135.7-356.4	169.1-408.9	147.9-397.6	201.1-525.6	227.2-546.9	173.0-427.6	38.2-215.6	<54.5	<11.6	<69.6
		6	<173.1	84.0-311.1	165.1-389.9	226.5-486.9	298.2-618.5	401.9-816.7	454.9-897.2	367.8-772.6	292.1-688.2	237.2-584.6	176.7-447.4	59.0-256.8
		9	322.1-659.5	314.9-696.7	261.2-554.8	237.6-523.3	309.1-631.2	427.2-854.4	512.9-974.5	512.5-999.1	499.3-972.8	467.4-932.4	371.3-792.6	328.1-713.3
		12	551.0-1,015.0	552.7-1,011.6	556.4-1,006.1	569.6-990.0	552.5-1,004.4	543.1-999.4	524.7-1,010.2	527.2-1,007.9	523.0-1,012.1	523.3-1,011.8	516.6-1,018.5	526.6-1,006.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.9-119.1	202.5-263.8	134.3-176.5	133.9-179.9	162.8-201.2	277.0-355.8	179.9-242.9	46.9-81.8	<10.6	<1.8	<49.6	49.6-83.9
		3	130.4-184.2	290.2-371.5	356.5-434.8	409.0-492.0	397.7-487.0	525.7-640.7	547.0-657.4	427.7-512.5	215.7-286.8	54.5-90.8	11.6-59.8	69.6-118.7
		6	173.1-244.2	311.2-400.8	390.0-467.2	487.0-573.7	618.6-723.8	816.8-952.1	897.3-1,040.2	772.7-906.3	688.3-824.2	584.7-705.6	447.5-538.4	256.9-335.1
		9	659.6-770.1	696.8-825.0	554.9-652.2	523.4-619.1	631.3-736.6	854.5-993.1	974.6-1,121.8	999.2-1,155.8	972.9-1,125.3	932.5-1,083.4	792.7-932.5	713.4-842.0
		12	1,015.1-1,161.6	1,011.7-1,156.2	1,006.2-1,147.2	990.1-1,120.1	1,004.5-1,146.4	999.5-1,143.4	1,010.3-1,165.9	1,008.0-1,161.7	1,012.2-1,169.3	1,011.9-1,168.8	1,018.6-1,180.8	1,006.8-1,160.3
	รุนแรง	1	119.2-169.6	263.9-335.8	176.6-226.3	180.0-234.7	201.3-245.0	355.9-447.2	243.0-317.7	81.9-125.3	10.6-35.8	1.8-12.1	49.6-103.7	84.0-125.9
		3	184.3-248.6	371.6-466.0	434.9-523.5	492.1-585.0	487.1-588.3	640.8-770.8	657.5-781.3	512.6-607.3	286.9-370.5	90.9-135.6	59.9-132.3	118.8-179.9
		6	244.3-329.5	400.9-505.2	467.3-553.6	573.8-669.7	723.9-840.1	952.2-1,101.3	1,040.3-1,197.1	906.4-1,054.0	824.3-976.1	705.7-841.4	538.5-640.1	335.2-426.5
		9	770.2-891.9	825.1-967.6	652.3-760.0	619.2-725.6	736.7-852.6	993.2-1,145.6	1,121.9-1,282.8	1,155.9-1,327.5	1,125.4-1,292.3	1,083.5-1,249.2	932.6-1,087.4	842.1-984.8
		12	1,161.7-1,321.1	1,156.3-1,313.4	1,147.3-1,300.5	1,120.2-1,260.7	1,146.5-1,300.8	1,143.5-1,300.2	1,166.0-1,336.2	1,161.8-1,329.9	1,169.4-1,341.3	1,168.9-1,340.5	1,180.9-1,358.8	1,160.4-1,328.2
	รุนแรงที่สุด	1	>169.6	>335.8	>226.3	>234.7	>245.0	>447.2	>317.7	>125.3	>35.8	>12.1	>103.7	>125.9
		3	>248.6	>466.0	>523.5	>585.0	>588.3	>770.8	>781.3	>607.3	>370.5	>135.6	>132.3	>179.9
		6	>329.5	>505.2	>553.6	>669.7	>840.1	>1,101.3	>1,197.1	>1,054.0	>976.1	>841.4	>640.1	>426.5
		9	>891.9	>967.6	>760.0	>725.6	>852.6	>1,145.6	>1,282.8	>1,327.5	>1,292.3	>1,249.2	>1,087.4	>984.8
		12	>1,321.1	>1,313.4	>1,300.5	>1,260.7	>1,300.8	>1,300.2	>1,336.2	>1,329.9	>1,341.3	>1,340.5	>1,358.8	>1,328.2

ตารางที่ ข.13-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วัดสิงห์ (040062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วัดสิงห์ (040062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<21.0	<29.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<93.3	<186.9	<204.2	<234.2	<154.6	-	-	-	-	-
		6	<16.9	<50.7	<110.0	<247.1	<379.6	<485.2	<506.0	<403.8	<307.4	<200.4	-	-
		9	<254.1	<288.5	<242.7	<283.6	<390.7	<537.8	<607.1	<629.4	<571.2	<527.8	<406.9	<329.8
		12	<597.2	<557.7	<588.4	<600.7	<664.9	<674.5	<631.8	<661.9	<639.5	<639.5	<638.7	<601.8
	รุนแรง	1	-	<36.8	<33.0	21.0-34.5	29.9-45.6	<76.3	<12.4	-	-	-	-	-
		3	<0.6	<60.4	93.3-128.4	186.9-225.0	204.2-242.5	234.2-281.1	154.6-208.0	<196.4	<26.3	-	-	-
		6	16.9-29.6	50.7-76.8	110.0-149.6	247.1-293.5	379.6-429.7	485.2-548.8	506.0-579.5	403.8-473.8	307.4-371.1	200.4-255.5	<206.7	<42.5
		9	254.1-319.8	288.5-348.5	242.7-295.4	283.6-330.3	390.7-442.3	537.8-600.1	607.1-681.9	629.4-702.9	571.2-650.2	527.8-603.5	406.9-479.6	329.8-397.0
		12	597.2-680.9	557.7-647.7	588.4-673.6	600.7-683.9	664.9-737.2	674.5-744.2	631.8-708.4	661.9-733.1	639.5-714.6	639.5-714.7	638.7-714.0	601.8-683.0
	ปานกลาง	1	-	36.8-60.7	33.0-56.0	34.6-53.8	45.7-66.8	76.3-112.2	12.4-32.4	-	-	-	-	-
		3	0.6-25.4	60.4-101.0	128.5-172.2	225.1-268.4	242.6-285.6	281.2-334.2	208.1-273.6	196.4-249.1	26.3-54.6	-	-	-
		6	29.7-48.6	76.9-111.7	149.7-198.7	293.6-345.7	429.8-484.3	548.9-618.0	579.6-660.2	473.9-551.9	371.2-443.7	255.6-320.6	206.7-262.1	42.5-79.3
		9	319.9-396.7	348.6-417.0	295.5-355.8	330.4-382.3	442.4-498.6	600.2-667.3	682.0-762.9	703.0-782.1	650.3-736.6	603.6-686.5	479.7-560.8	397.1-473.4
		12	681.0-772.5	647.8-747.5	673.7-767.0	684.0-774.8	737.3-814.8	744.3-818.9	708.5-791.3	733.2-809.5	714.7-795.8	714.8-795.8	714.1-795.3	683.1-771.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<117.2	60.8-199.4	56.1-192.9	53.9-207.0	66.9-220.8	112.3-292.5	32.5-231.2	<48.0	<15.7	<2.3	<11.2	<65.4
		3	25.5-170.5	101.1-339.2	172.3-450.3	268.5-498.7	285.7-510.3	334.3-615.2	273.7-678.2	249.2-469.0	54.7-270.5	<66.5	<39.8	<79.5
		6	48.7-211.9	111.8-363.1	198.8-505.7	345.8-617.4	484.4-749.5	618.1-953.8	660.3-1,058.7	552.0-951.5	443.8-830.1	320.7-694.4	262.2-493.1	79.4-325.0
		9	396.8-830.8	417.1-781.9	355.9-681.2	382.4-645.2	498.7-772.0	667.4-986.5	763.0-1,152.0	782.2-1,159.2	736.7-1,159.5	686.6-1,095.6	560.9-979.1	473.5-878.9
		12	772.6-1,221.8	747.6-1,250.1	767.1-1,228.2	774.9-1,219.9	814.9-1,180.1	819.0-1,167.7	791.4-1,188.0	809.6-1,168.6	795.9-1,182.3	795.9-1,182.3	795.4-1,182.6	771.6-1,203.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.2-180.2	199.5-250.0	193.0-243.5	207.1-268.2	220.9-279.5	292.6-353.6	231.3-320.6	48.0-77.5	15.7-43.9	2.3-5.5	11.2-42.3	65.4-101.5
		3	170.6-231.3	339.3-426.6	450.4-549.0	498.8-571.7	510.4-580.4	615.3-703.9	678.3-819.4	469.1-536.0	270.6-358.9	66.5-108.6	39.8-74.8	79.5-122.1
		6	212.0-279.4	363.2-458.5	505.8-613.7	617.5-702.3	749.6-828.2	953.9-1,053.3	1,058.8-1,178.5	951.6-1,074.7	830.2-952.8	694.5-819.1	493.2-563.5	325.1-420.5
		9	830.9-974.1	782.0-897.9	681.3-785.3	645.3-725.6	772.1-853.0	986.6-1,079.6	1,152.1-1,266.3	1,159.3-1,269.3	1,159.6-1,285.8	1,095.7-1,218.3	979.2-1,108.7	879.0-1,007.2
		12	1,221.9-1,356.2	1,250.2-1,403.5	1,228.3-1,366.7	1,220.0-1,352.8	1,180.2-1,285.9	1,167.8-1,268.0	1,188.1-1,304.3	1,168.7-1,272.4	1,182.4-1,295.2	1,182.4-1,295.2	1,182.7-1,295.8	1,203.3-1,331.6
	รุนแรง	1	180.3-258.9	250.1-307.8	243.6-301.6	268.3-339.5	279.6-347.2	353.7-422.1	320.7-428.5	77.6-114.0	44.0-84.7	5.6-7.6	42.4-87.5	101.6-145.7
		3	231.4-303.5	426.7-526.6	549.1-660.4	571.8-651.2	580.5-656.6	704.0-800.5	819.5-977.9	536.1-608.6	359.0-463.0	108.7-162.2	74.9-121.1	122.2-175.3
		6	279.5-358.9	458.6-568.4	613.8-735.3	702.4-794.3	828.3-912.0	1,053.4-1,159.4	1,178.6-1,306.7	1,074.8-1,207.8	952.9-1,086.6	819.2-957.3	563.6-639.7	420.6-531.6
		9	974.2-1,132.2	898.0-1,024.4	785.4-899.2	725.7-812.3	853.1-939.5	1,079.7-1,178.2	1,266.4-1,387.8	1,269.4-1,386.0	1,285.9-1,420.6	1,218.4-1,349.6	1,108.8-1,248.9	1,007.3-1,147.1
		12	1,356.3-1,499.7	1,403.6-1,568.5	1,366.8-1,515.0	1,352.9-1,494.7	1,286.0-1,397.6	1,268.1-1,373.9	1,304.4-1,427.9	1,272.5-1,382.0	1,295.3-1,415.0	1,295.3-1,414.9	1,295.9-1,415.9	1,331.7-1,468.5
	รุนแรงที่สุด	1	>258.9	>307.8	>301.6	>339.5	>347.2	>422.1	>428.5	>114.0	>84.7	>7.6	>87.5	>145.7
		3	>303.5	>526.6	>660.4	>651.2	>656.6	>800.5	>977.9	>608.6	>463.0	>162.2	>121.1	>175.3
		6	>358.9	>568.4	>735.3	>794.3	>912.0	>1,159.4	>1,306.7	>1,207.8	>1,086.6	>957.3	>639.7	>531.6
		9	>1,132.2	>1,024.4	>899.2	>812.3	>939.5	>1,178.2	>1,387.8	>1,386.0	>1,420.6	>1,349.6	>1,248.9	>1,147.1
		12	>1,499.7	>1,568.5	>1,515.0	>1,494.7	>1,397.6	>1,373.9	>1,427.9	>1,382.0	>1,415.0	>1,414.9	>1,415.9	>1,468.5

ตารางที่ ข.13-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนมทวน (130032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนมทวน (130032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.7	<9.2	<9.7	<15.2	<42.7	<31.0	-	-	-	-	-
		3	<4.1	<50.7	<103.5	<127.4	<78.3	<131.6	<191.6	<163.2	<53.6	-	-	-
		6	<19.1	<61.9	<132.7	<176.9	<235.4	<334.4	<415.2	<319.2	<262.6	<225.2	<175.5	<75.0
		9	<280.1	<305.0	<235.7	<212.7	<247.1	<364.3	<478.4	<500.4	<480.9	<449.2	<334.0	<288.6
		12	<486.3	<477.4	<506.2	<518.8	<503.8	<515.1	<521.7	<525.4	<518.0	<517.1	<513.1	<503.7
	รุนแรง	1	-	27.7-39.3	9.2-17.1	9.7-17.8	15.2-23.6	42.7-62.7	31.0-49.9	-	-	-	-	-
		3	4.1-9.6	50.7-70.4	103.5-128.0	127.4-155.8	78.3-106.7	131.6-169.3	191.6-237.4	163.2-205.3	53.6-78.5	<0.4	-	-
		6	19.1-32.3	61.9-84.2	132.7-160.5	176.9-212.4	235.4-274.4	334.4-385.1	415.2-477.1	319.2-383.0	262.6-320.7	225.2-274.8	175.5-219.8	75.0-104.8
		9	280.1-337.8	305.0-363.1	235.7-287.4	212.7-251.3	247.1-288.3	364.3-417.8	478.4-545.1	500.4-568.0	480.9-548.3	449.2-514.4	334.0-399.7	288.6-350.2
		12	486.3-561.0	477.4-554.4	506.2-579.1	518.8-589.5	503.8-576.5	515.1-585.8	521.7-590.0	525.4-593.1	518.0-586.9	517.1-586.2	513.1-582.8	503.7-574.9
	ปานกลาง	1	<3.8	39.4-54.1	17.2-29.6	17.9-30.3	23.7-35.2	62.8-88.9	50.0-76.5	-	-	-	-	-
		3	9.7-19.9	70.5-95.2	128.1-156.5	155.9-188.4	106.8-142.0	169.4-214.3	237.5-290.5	205.4-254.7	78.6-111.0	0.4-13.0	-	-
		6	32.4-51.4	84.3-111.7	160.6-192.1	212.5-252.7	274.5-317.8	385.2-440.9	477.2-545.3	383.1-455.5	320.8-387.4	274.9-331.7	219.9-271.6	104.9-142.4
		9	337.9-403.6	363.2-428.7	287.5-346.6	251.4-294.7	288.4-334.2	417.9-476.5	545.2-617.9	568.1-641.9	548.4-622.0	514.5-585.9	399.8-474.1	350.3-420.6
		12	561.1-643.5	554.5-639.7	579.2-659.1	589.6-666.8	576.6-656.1	585.9-663.0	590.1-664.2	593.2-666.7	587.0-662.1	586.3-661.5	582.9-659.0	575.0-652.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-86.4	54.2-151.7	29.7-144.3	30.4-144.4	35.3-121.9	89.0-269.7	76.6-282.7	<71.7	<17.4	<9.5	<22.4	<58.2
		3	20.0-145.0	95.3-254.9	156.6-313.2	188.5-365.5	142.1-363.5	214.4-476.0	290.6-584.2	254.8-533.2	111.1-334.8	13.1-83.1	<47.0	<81.1
		6	51.5-208.4	111.8-284.2	192.2-361.2	252.8-465.7	317.9-537.8	441.0-719.1	545.4-883.5	455.6-838.0	387.5-748.6	331.8-639.2	271.7-562.1	142.5-386.2
		9	403.7-753.3	428.8-770.9	346.7-666.3	294.8-518.9	334.3-567.2	476.6-767.1	618.0-975.3	642.0-1,001.8	622.1-983.9	586.0-939.1	474.2-865.2	420.7-798.3
		12	643.6-1,055.1	639.8-1,069.6	659.2-1,053.4	666.9-1,044.1	656.2-1,048.9	663.1-1,040.2	664.3-1,024.2	666.8-1,022.7	662.2-1,027.4	661.6-1,028.0	659.1-1,030.5	652.9-1,035.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.5-128.2	151.8-187.1	144.4-193.2	144.5-192.7	122.0-155.4	269.8-336.9	282.8-364.0	71.7-111.9	17.4-38.6	9.5-23.2	22.4-45.3	58.2-91.2
		3	145.1-204.2	255.0-312.0	313.3-364.2	365.6-422.5	363.6-441.5	476.1-564.0	584.3-679.7	533.3-625.1	334.9-417.9	83.2-112.0	47.0-67.7	81.1-117.3
		6	208.5-272.0	284.3-344.9	361.3-414.9	465.8-532.9	537.9-605.2	719.2-803.2	883.6-985.5	838.1-958.7	748.7-864.6	639.3-737.9	562.2-657.6	386.3-473.7
		9	753.4-864.2	771.0-878.0	666.4-768.7	519.0-588.6	567.3-638.6	767.2-854.6	975.4-1,082.0	1,001.9-1,108.8	984.0-1,092.1	939.2-1,045.2	865.3-988.3	798.4-918.8
		12	1,055.2-1,179.8	1,069.7-1,200.7	1,053.5-1,171.8	1,044.2-1,156.5	1,049.0-1,166.8	1,040.3-1,152.7	1,024.3-1,130.9	1,022.8-1,127.9	1,027.5-1,135.9	1,028.1-1,136.8	1,030.6-1,141.1	1,036.0-1,150.6
	รุนแรง	1	128.3-180.0	187.2-227.3	193.3-251.2	192.8-249.9	155.5-194.2	337.0-413.8	364.1-458.6	112.0-162.6	38.7-66.1	23.3-41.4	45.4-74.5	91.3-131.7
		3	204.3-276.3	312.1-376.6	364.3-420.1	422.6-484.8	441.6-529.4	564.1-661.9	679.8-784.8	625.2-726.6	418.0-512.9	112.1-146.3	67.8-92.3	117.4-161.2
		6	272.1-346.5	345.0-413.2	415.0-473.5	533.0-606.1	605.3-677.8	803.3-893.5	985.6-1,094.9	958.8-1,090.1	864.7-991.5	738.0-845.8	657.7-762.8	473.8-572.9
		9	864.3-985.1	878.1-994.4	768.8-880.8	588.7-664.1	638.7-715.7	854.7-948.3	1,082.1-1,196.1	1,108.9-1,223.1	1,092.2-1,207.7	1,045.3-1,158.8	988.4-1,122.1	918.9-1,050.4
		12	1,179.9-1,313.6	1,200.8-1,341.9	1,171.9-1,298.4	1,156.6-1,276.5	1,166.9-1,293.0	1,152.8-1,272.8	1,131.0-1,244.5	1,128.0-1,240.0	1,136.0-1,251.5	1,136.9-1,252.9	1,141.2-1,259.2	1,150.7-1,273.2
	รุนแรงที่สุด	1	>180.0	>227.3	>251.2	>249.9	>194.2	>413.8	>458.6	>162.6	>66.1	>41.4	>74.5	>131.7
		3	>276.3	>376.6	>420.1	>484.8	>529.4	>661.9	>784.8	>726.6	>512.9	>146.3	>92.3	>161.2
		6	>346.5	>413.2	>473.5	>606.1	>677.8	>893.5	>1,094.9	>1,090.1	>991.5	>845.8	>762.8	>572.9
		9	>985.1	>994.4	>880.8	>664.1	>715.7	>948.3	>1,196.1	>1,223.1	>1,207.7	>1,158.8	>1,122.1	>1,050.4
		12	>1,313.6	>1,341.9	>1,298.4	>1,276.5	>1,293.0	>1,272.8	>1,244.5	>1,240.0	>1,251.5	>1,252.9	>1,259.2	>1,273.2

ตารางที่ ข.13-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เลาขวัญ (130382)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เลาขวัญ (130382), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.4	<17.2	<11.0	<21.0	<54.7	<27.3	-	-	-	-	-
		3	-	<58.6	<125.9	<149.3	<83.0	<158.3	<196.6	<117.9	<33.3	-	-	-
		6	-	<59.1	<145.8	<212.8	<246.6	<370.9	<416.3	<300.9	<265.7	<211.7	<132.0	<43.7
		9	<279.5	<294.4	<262.9	<217.1	<257.3	<405.8	<510.0	<508.8	<488.8	<438.0	<323.8	<288.3
		12	<505.1	<488.3	<570.4	<601.3	<616.2	<560.9	<525.2	<533.3	<528.0	<527.4	<535.5	<526.6
	รุนแรง	1	-	33.4-46.9	17.2-27.5	11.0-20.3	21.0-32.0	54.7-75.8	27.3-44.3	-	-	-	-	-
		3	-	58.6-81.5	125.9-153.9	149.3-181.8	83.0-116.9	158.3-200.4	196.6-243.7	117.9-159.3	33.3-53.0	-	-	-
		6	<0.3	59.1-84.3	145.8-178.5	212.8-252.7	246.6-296.7	370.9-430.8	416.3-487.6	300.9-370.4	265.7-324.6	211.7-261.7	132.0-175.5	43.7-68.4
		9	279.5-337.2	294.4-353.5	262.9-311.0	217.1-261.1	257.3-309.2	405.8-468.1	510.0-583.8	508.8-584.4	488.8-563.2	438.0-511.1	323.8-393.9	288.3-351.5
		12	505.1-584.7	488.3-571.0	570.4-640.6	601.3-665.7	616.2-678.2	560.9-632.0	525.2-601.7	533.3-608.6	528.0-604.1	527.4-603.6	535.5-610.4	526.6-602.9
	ปานกลาง	1	-	47.0-64.0	27.6-41.9	20.4-35.0	32.1-46.9	75.9-102.4	44.4-68.2	-	-	-	-	-
		3	<15.2	81.6-110.5	154.0-186.2	181.9-219.2	117.0-159.9	200.5-249.8	243.8-298.5	159.4-210.5	53.1-80.4	-	-	-
		6	0.3-25.5	84.4-116.5	178.6-216.0	252.8-297.7	296.8-353.6	430.9-497.0	487.7-567.0	370.5-450.6	324.7-392.3	261.8-319.5	175.6-228.4	68.5-102.4
		9	337.3-402.7	353.6-420.5	311.1-365.1	261.2-311.1	309.3-368.2	468.2-536.8	583.9-664.8	584.5-667.5	563.3-645.1	511.2-592.4	394.0-474.0	351.6-424.0
		12	584.8-672.8	571.1-663.0	640.7-716.6	665.8-734.8	678.3-744.4	632.1-709.2	601.8-685.7	608.7-691.0	604.2-687.6	603.7-687.2	610.5-692.3	603.0-686.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<107.3	64.1-176.3	42.0-153.5	35.1-169.5	47.0-154.9	102.5-272.5	68.3-254.9	<44.9	<5.4	<11.4	<25.3	<61.4
		3	15.2-173.1	110.6-297.0	186.3-361.1	219.3-420.7	160.0-441.6	249.9-531.1	298.6-601.1	210.6-527.8	80.5-290.1	<60.7	<45.6	<87.4
		6	25.6-221.7	116.6-331.0	216.1-419.8	297.8-531.9	353.7-655.2	497.1-831.2	567.1-972.5	450.7-889.1	392.4-758.9	319.6-637.6	228.5-549.6	102.5-356.3
		9	402.8-751.4	420.6-775.0	365.2-644.8	311.2-576.0	368.3-680.6	536.9-879.9	664.9-1,064.5	667.6-1,079.6	645.2-1,053.5	592.5-1,004.7	474.1-905.3	424.1-815.4
		12	672.9-1,114.5	663.1-1,131.4	716.7-1,081.3	734.9-1,059.4	744.5-1,052.5	709.3-1,081.5	685.8-1,101.0	691.1-1,096.1	687.7-1,099.5	687.3-1,099.6	692.4-1,094.4	686.7-1,100.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.3-154.4	176.4-216.7	153.6-197.3	169.6-226.7	155.0-196.0	272.6-333.3	255.0-328.7	44.9-73.2	5.4-18.5	11.4-25.9	25.3-54.5	61.4-103.0
		3	173.2-242.5	297.1-363.8	361.2-417.3	420.8-485.2	441.7-543.3	531.2-624.3	601.2-699.6	527.9-639.0	290.2-372.1	60.7-94.0	45.6-73.3	87.4-128.7
		6	221.8-309.2	331.1-409.1	419.9-485.4	532.0-605.1	655.3-750.6	831.3-933.1	972.6-1,097.3	889.2-1,030.9	759.0-876.6	637.7-740.8	549.7-660.6	356.4-454.7
		9	751.5-862.0	775.1-887.0	644.9-731.8	576.1-659.8	680.7-779.3	880.0-983.9	1,064.6-1,184.5	1,079.7-1,203.8	1,053.6-1,177.0	1,004.8-1,131.1	905.4-1,043.2	815.5-940.9
		12	1,114.6-1,248.7	1,131.5-1,275.3	1,081.4-1,188.4	1,059.5-1,153.2	1,052.6-1,140.9	1,081.6-1,191.4	1,101.1-1,225.8	1,096.2-1,217.3	1,099.6-1,223.1	1,099.7-1,223.4	1,094.5-1,214.6	1,100.2-1,224.3
	รุนแรง	1	154.5-211.5	216.8-262.6	197.4-248.2	226.8-294.7	196.1-243.5	333.4-402.0	328.8-414.7	73.3-108.4	18.6-35.4	26.0-42.8	54.6-90.9	103.1-155.4
		3	242.6-325.9	363.9-439.3	417.4-478.9	485.3-555.8	543.4-658.7	624.4-727.5	699.7-807.9	639.1-764.0	372.2-467.5	94.1-135.3	73.4-106.7	128.8-179.3
		6	309.3-414.8	409.2-498.0	485.5-557.2	605.2-684.4	750.7-854.6	933.2-1,042.9	1,097.4-1,232.0	1,031.0-1,186.4	876.7-1,005.5	740.9-854.2	660.7-784.9	454.8-568.6
		9	862.1-982.6	887.1-1,008.8	731.9-826.0	659.9-751.1	779.4-886.9	984.0-1,095.4	1,184.6-1,313.0	1,203.9-1,337.0	1,177.1-1,309.5	1,131.2-1,267.4	1,043.3-1,194.0	941.0-1,078.1
		12	1,248.8-1,393.1	1,275.4-1,430.6	1,188.5-1,302.3	1,153.3-1,252.2	1,141.0-1,234.0	1,191.5-1,308.2	1,225.9-1,359.5	1,217.4-1,346.9	1,223.2-1,355.4	1,223.5-1,356.0	1,214.7-1,343.0	1,224.4-1,357.3
	รุนแรงที่สุด	1	>211.5	>262.6	>248.2	>294.7	>243.5	>402.0	>414.7	>108.4	>35.4	>42.8	>90.9	>155.4
		3	>325.9	>439.3	>478.9	>555.8	>658.7	>727.5	>807.9	>764.0	>467.5	>135.3	>106.7	>179.3
		6	>414.8	>498.0	>557.2	>684.4	>854.6	>1,042.9	>1,232.0	>1,186.4	>1,005.5	>854.2	>784.9	>568.6
		9	>982.6	>1,008.8	>826.0	>751.1	>886.9	>1,095.4	>1,313.0	>1,337.0	>1,309.5	>1,267.4	>1,194.0	>1,078.1
		12	>1,393.1	>1,430.6	>1,302.3	>1,252.2	>1,234.0	>1,308.2	>1,359.5	>1,346.9	>1,355.4	>1,356.0	>1,343.0	>1,357.3

ตารางที่ ข.13-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นครชัยศรี (230022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นครชัยศรี (230022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.7	<34.7	<17.0	<20.8	<91.9	<62.0	-	-	-	-	-
		3	-	<23.3	<99.1	<146.6	<135.4	<196.9	<269.5	<214.1	<65.9	-	-	-
		6	<13.7	<34.5	<103.7	<177.6	<223.9	<376.5	<509.5	<443.7	<343.3	<300.8	<220.7	<85.1
		9	<399.3	<357.5	<256.3	<212.3	<254.6	<395.2	<536.0	<564.7	<568.7	<559.6	<457.8	<363.1
		12	<645.2	<601.0	<591.6	<635.3	<609.6	<599.4	<604.7	<615.2	<591.5	<594.2	<589.2	<599.8
	รุนแรง	1	-	13.7-26.5	34.7-47.9	17.0-28.2	20.8-33.7	91.9-114.5	62.0-84.8	-	-	-	-	-
		3	<4.8	23.3-44.4	99.1-134.1	146.6-187.0	135.4-173.7	196.9-243.7	269.5-322.5	214.1-262.8	65.9-96.0	-	-	-
		6	13.7-28.0	34.5-60.5	103.7-145.6	177.6-229.6	223.9-288.5	376.5-451.4	509.5-591.8	443.7-520.1	343.3-415.3	300.8-361.8	220.7-272.7	85.1-122.0
		9	399.3-465.3	357.5-432.0	256.3-326.0	212.3-272.1	254.6-320.5	395.2-477.1	536.0-631.5	564.7-664.3	568.7-662.3	559.6-647.3	457.8-536.7	363.1-442.1
		12	645.2-738.9	601.0-701.7	591.6-693.8	635.3-730.7	609.6-708.3	599.4-699.2	604.7-703.2	615.2-712.1	591.5-691.9	594.2-694.1	589.2-689.8	599.8-699.1
	ปานกลาง	1	<0.6	26.6-47.0	48.0-64.5	28.3-44.4	33.8-52.0	114.6-140.9	84.9-113.1	<0.7	-	-	-	-
		3	4.8-16.8	44.5-78.2	134.2-177.5	187.1-234.9	173.8-219.1	243.8-298.0	322.6-382.4	262.9-318.8	96.1-135.2	<3.7	-	<2.6
		6	28.1-52.0	60.6-99.3	145.7-198.6	229.7-291.6	288.6-365.3	451.5-536.3	591.9-683.0	520.2-605.2	415.4-497.4	361.9-431.1	272.8-332.9	122.1-169.5
		9	465.4-538.6	432.1-516.8	326.1-408.3	272.2-342.9	320.6-397.8	477.2-570.4	631.6-738.3	664.4-775.4	662.4-766.1	647.4-744.3	536.8-624.6	442.2-532.4
		12	739.0-841.8	701.8-813.6	693.9-807.7	730.8-835.8	708.4-817.7	699.3-810.1	703.3-812.3	712.2-819.1	692.0-803.5	694.2-805.2	689.9-801.9	699.2-809.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-99.9	47.1-244.3	64.6-170.1	44.5-175.5	52.1-195.0	141.0-287.6	113.2-291.5	0.7-110.7	<28.3	<15.6	<19.0	<92.6
		3	16.9-184.9	78.3-399.4	177.6-447.3	235.0-510.3	219.2-482.3	298.1-597.3	382.5-697.6	318.9-624.6	135.3-402.7	3.7-144.0	<56.9	2.6-115.4
		6	52.1-299.1	99.4-431.9	198.7-544.0	291.7-654.5	365.4-812.8	536.4-983.9	683.1-1,142.4	605.3-1,039.7	497.5-935.7	431.2-798.2	333.0-664.4	169.6-487.4
		9	538.7-909.7	516.9-969.1	408.4-879.0	343.0-752.7	397.9-834.1	570.5-1,067.3	738.4-1,287.9	775.5-1,346.1	766.2-1,291.7	744.4-1,230.3	624.7-1,074.1	532.5-1,019.6
		12	841.9-1,349.7	813.7-1,381.9	807.8-1,389.8	835.9-1,357.8	817.8-1,369.6	810.2-1,372.5	812.4-1,363.4	819.2-1,356.3	803.6-1,372.0	805.3-1,370.2	802.0-1,373.5	809.4-1,367.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.0-159.9	244.4-329.8	170.2-207.7	175.6-228.2	195.1-251.5	287.7-335.6	291.6-354.6	110.8-176.5	28.3-50.6	15.6-38.8	19.0-30.0	92.6-151.5
		3	185.0-268.7	399.5-538.0	447.4-541.9	510.4-602.3	482.4-570.5	597.4-694.6	697.7-796.8	624.7-723.2	402.8-501.5	144.1-212.5	56.9-88.5	115.5-171.8
		6	299.2-409.3	432.0-569.3	544.1-668.4	654.6-777.0	812.9-963.5	984.0-1,125.0	1,142.5-1,282.6	1,039.8-1,173.6	935.8-1,075.1	798.3-914.3	664.5-772.0	487.5-603.7
		9	909.8-1,023.3	969.2-1,112.8	879.1-1,035.8	752.8-890.0	834.2-978.2	1,067.4-1,225.0	1,288.0-1,458.1	1,346.2-1,522.6	1,291.8-1,452.6	1,230.4-1,377.9	1,074.2-1,212.7	1,019.7-1,175.6
		12	1,349.8-1,502.3	1,382.0-1,556.3	1,389.9-1,569.2	1,357.9-1,515.4	1,369.7-1,538.0	1,372.6-1,544.9	1,363.5-1,531.8	1,356.4-1,519.6	1,372.1-1,546.7	1,370.3-1,543.6	1,373.6-1,549.4	1,367.7-1,538.6
	รุนแรง	1	160.0-236.8	329.9-431.9	207.8-250.2	228.3-289.8	251.6-317.4	335.7-388.4	354.7-425.7	176.6-260.8	50.7-76.9	38.9-70.8	30.1-42.5	151.6-226.5
		3	268.8-372.2	538.1-703.2	542.0-648.4	602.4-704.3	570.6-668.5	694.7-801.6	796.9-904.7	723.3-831.3	501.6-614.5	212.6-296.8	88.6-127.7	171.9-241.4
		6	409.4-541.5	569.4-731.2	668.5-809.4	777.1-913.3	963.6-1,130.9	1,125.1-1,278.5	1,282.7-1,433.5	1,173.7-1,318.1	1,075.2-1,227.2	914.4-1,040.8	772.1-890.1	603.8-736.1
		9	1,023.4-1,145.7	1,112.9-1,269.5	1,035.9-1,209.5	890.1-1,042.5	978.3-1,137.2	1,225.1-1,397.1	1,458.2-1,642.2	1,522.7-1,713.3	1,452.7-1,625.8	1,378.0-1,536.6	1,212.8-1,362.2	1,175.7-1,346.0
		12	1,502.4-1,665.7	1,556.4-1,744.3	1,569.3-1,763.0	1,515.5-1,684.5	1,538.1-1,719.4	1,545.0-1,730.7	1,531.9-1,713.0	1,519.7-1,695.1	1,546.8-1,735.2	1,543.7-1,730.7	1,549.5-1,739.3	1,538.7-1,722.8
	รุนแรงที่สุด	1	>236.8	>431.9	>250.2	>289.8	>317.4	>388.4	>425.7	>260.8	>76.9	>70.8	>42.5	>226.5
		3	>372.2	>703.2	>648.4	>704.3	>668.5	>801.6	>904.7	>831.3	>614.5	>296.8	>127.7	>241.4
		6	>541.5	>731.2	>809.4	>913.3	>1,130.9	>1,278.5	>1,433.5	>1,318.1	>1,227.2	>1,040.8	>890.1	>736.1
		9	>1,145.7	>1,269.5	>1,209.5	>1,042.5	>1,137.2	>1,397.1	>1,642.2	>1,713.3	>1,625.8	>1,536.6	>1,362.2	>1,346.0
		12	>1,665.7	>1,744.3	>1,763.0	>1,684.5	>1,719.4	>1,730.7	>1,713.0	>1,695.1	>1,735.2	>1,730.7	>1,739.3	>1,722.8

ตารางที่ ข.13-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สามพราน (230032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สามพราน (230032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.5	<42.6	<19.2	<35.3	<98.0	<82.4	-	-	-	-	-
		3	-	<33.9	<113.9	<158.7	<163.1	<224.8	<344.9	<281.8	<88.6	-	-	-
		6	-	<44.1	<143.1	<220.3	<305.2	<444.7	<636.6	<558.2	<449.2	<378.6	<294.1	<107.2
		9	<488.2	<448.9	<296.7	<253.7	<324.5	<493.9	<720.5	<758.8	<734.7	<685.3	<569.4	<488.5
		12	<775.1	<726.7	<712.0	<722.4	<723.1	<687.0	<786.8	<787.8	<777.1	<773.4	<768.8	<775.6
	รุนแรง	1	-	20.5-33.7	42.6-57.3	19.2-31.1	35.3-51.3	98.0-124.5	82.4-110.2	-	-	-	-	-
		3	-	33.9-56.9	113.9-148.4	158.7-198.4	163.1-204.6	224.8-277.1	344.9-403.9	281.8-334.9	88.6-123.9	<0.1	-	-
		6	<27.4	44.1-70.3	143.1-183.4	220.3-269.5	305.2-365.9	444.7-519.8	636.6-716.4	558.2-637.8	449.2-523.7	378.6-444.4	294.1-348.7	107.2-148.9
		9	488.2-556.3	448.9-520.0	296.7-368.6	253.7-309.9	324.5-385.9	493.9-571.6	720.5-805.7	758.8-846.6	734.7-819.7	685.3-769.6	569.4-650.7	488.5-566.9
		12	775.1-865.1	726.7-825.3	712.0-813.1	722.4-820.3	723.1-820.5	687.0-790.3	786.8-873.6	787.8-874.2	777.1-865.4	773.4-862.4	768.8-858.5	775.6-864.1
	ปานกลาง	1	-	33.8-52.6	57.4-75.4	31.2-48.0	51.4-72.2	124.6-155.9	110.3-144.3	-	-	-	-	-
		3	-	57.0-90.3	148.5-189.9	198.5-244.6	204.7-253.0	277.2-337.5	404.0-469.6	335.0-394.7	124.0-168.5	0.1-12.1	-	-
		6	27.4-57.9	70.4-106.7	183.5-231.2	269.6-326.1	366.0-434.6	519.9-603.3	716.5-803.0	637.9-725.0	523.8-606.4	444.5-517.9	348.8-410.2	149.0-201.2
		9	556.4-630.8	520.1-598.6	368.7-452.1	310.0-374.6	386.0-455.0	571.7-657.4	805.8-897.7	846.7-941.2	819.8-911.3	769.7-860.9	650.8-739.7	567.0-653.8
		12	865.2-962.0	825.4-932.8	813.2-923.8	820.4-927.1	820.6-926.6	790.4-903.9	873.7-966.9	874.3-966.9	865.5-960.4	862.5-958.2	858.6-955.3	864.2-959.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<110.0	52.7-203.5	75.5-187.7	48.1-180.8	72.3-214.2	156.0-335.1	144.4-352.9	<108.0	<24.6	<9.8	<20.0	<99.8
		3	<207.0	90.4-363.3	190.0-435.5	244.7-503.2	253.1-525.2	337.6-668.6	469.7-804.9	394.8-706.1	168.6-457.7	12.2-125.0	<44.3	<117.2
		6	58.0-294.3	106.8-385.7	231.3-507.7	326.2-633.2	434.7-796.9	603.4-1,028.2	803.1-1,219.6	725.1-1,154.2	606.5-1,025.7	518.0-893.9	410.3-729.4	201.3-537.5
		9	630.9-996.3	598.7-993.5	452.2-914.6	374.7-724.6	455.1-815.3	657.5-1,087.7	897.8-1,336.3	941.3-1,391.1	911.4-1,346.4	861.0-1,298.9	739.8-1,178.2	653.9-1,091.0
		12	962.1-1,423.0	932.9-1,457.3	923.9-1,468.3	927.2-1,448.0	926.7-1,443.9	904.0-1,468.9	967.0-1,406.9	967.0-1,404.2	960.5-1,410.8	958.3-1,413.0	955.4-1,415.9	959.4-1,410.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.0-174.2	203.6-263.7	187.8-226.9	180.9-233.4	214.3-266.6	335.2-394.7	353.0-425.4	108.0-154.9	24.6-38.9	9.8-21.5	20.0-32.5	99.8-158.1
		3	207.0-305.7	363.4-473.5	435.6-519.0	503.3-588.0	525.3-614.8	668.7-775.8	805.0-908.1	706.2-803.4	457.8-561.6	125.1-177.4	44.3-62.0	117.2-181.5
		6	294.4-391.8	385.8-494.9	507.8-600.4	633.3-731.9	797.0-911.1	1,028.3-1,158.8	1,219.7-1,342.3	1,154.3-1,282.8	1,025.8-1,154.2	894.0-1,010.0	729.5-829.0	537.6-657.7
		9	996.4-1,105.5	993.6-1,113.6	914.7-1,065.4	724.7-837.0	815.4-927.9	1,087.8-1,218.5	1,336.4-1,464.5	1,391.2-1,522.3	1,346.5-1,473.2	1,299.0-1,427.6	1,178.3-1,309.7	1,091.1-1,224.3
		12	1,423.1-1,557.4	1,457.4-1,613.4	1,468.4-1,631.3	1,448.1-1,603.0	1,444.0-1,597.6	1,469.0-1,639.5	1,407.0-1,534.5	1,404.3-1,530.9	1,410.9-1,541.8	1,413.1-1,545.5	1,416.0-1,550.3	1,411.0-1,542.4
	รุนแรง	1	174.3-255.2	263.8-334.1	227.0-270.9	233.5-294.6	266.7-326.5	394.8-460.8	425.5-506.7	155.0-211.8	39.0-52.9	21.6-35.0	32.6-45.6	158.2-229.3
		3	305.8-427.0	473.6-602.6	519.1-612.1	588.1-681.5	614.9-713.5	775.9-893.4	908.2-1,019.5	803.5-909.0	561.7-679.3	177.5-241.1	62.1-82.0	181.6-261.3
		6	391.9-506.9	495.0-621.8	600.5-703.3	732.0-840.1	911.2-1,035.3	1,158.9-1,299.6	1,342.4-1,472.8	1,282.9-1,420.4	1,154.3-1,292.6	1,010.1-1,135.3	829.1-936.9	657.8-793.7
		9	1,105.6-1,222.2	1,113.7-1,242.8	1,065.5-1,231.4	837.1-960.0	928.0-1,050.2	1,218.6-1,359.1	1,464.6-1,600.5	1,522.4-1,661.3	1,473.3-1,607.6	1,427.7-1,564.3	1,309.8-1,450.3	1,224.4-1,367.7
		12	1,557.5-1,699.9	1,613.5-1,780.0	1,631.4-1,805.8	1,603.1-1,768.5	1,597.7-1,761.7	1,639.6-1,822.5	1,534.6-1,669.4	1,531.0-1,664.9	1,541.9-1,680.5	1,545.6-1,685.9	1,550.4-1,692.8	1,542.5-1,681.5
	รุนแรงที่สุด	1	>255.2	>334.1	>270.9	>294.6	>326.5	>460.8	>506.7	>211.8	>52.9	>35.0	>45.6	>229.3
		3	>427.0	>602.6	>612.1	>681.5	>713.5	>893.4	>1,019.5	>909.0	>679.3	>241.1	>82.0	>261.3
		6	>506.9	>621.8	>703.3	>840.1	>1,035.3	>1,299.6	>1,472.8	>1,420.4	>1,292.6	>1,135.3	>936.9	>793.7
		9	>1,222.2	>1,242.8	>1,231.4	>960.0	>1,050.2	>1,359.1	>1,600.5	>1,661.3	>1,607.6	>1,564.3	>1,450.3	>1,367.7
		12	>1,699.9	>1,780.0	>1,805.8	>1,768.5	>1,761.7	>1,822.5	>1,669.4	>1,664.9	>1,680.5	>1,685.9	>1,692.8	>1,681.5

ตารางที่ ข.13-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางเลน (230042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางเลน (230042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.1	<32.0	<30.3	<24.0	<75.9	<67.8	-	-	-	-	-
		3	-	<35.9	<90.4	<131.5	<156.0	<247.9	<305.3	<226.8	<78.4	-	-	-
		6	<22.1	<44.6	<112.7	<184.7	<256.4	<463.9	<590.1	<476.7	<392.1	<319.2	<236.3	<97.3
		9	<400.7	<411.2	<315.0	<229.0	<267.8	<494.3	<678.7	<682.1	<653.2	<598.1	<482.2	<416.6
		12	<698.4	<660.1	<678.4	<677.1	<658.6	<670.3	<720.4	<709.8	<687.1	<689.7	<681.0	<678.4
	รุนแรง	1	-	15.1-26.7	32.0-43.9	30.3-40.8	24.0-35.5	75.9-101.2	67.8-94.5	-	-	-	-	-
		3	<9.9	35.9-57.6	90.4-121.5	131.5-166.1	156.0-185.5	247.9-284.6	305.3-358.1	226.8-279.3	78.4-111.0	<0.0	-	-
		6	22.1-37.1	44.6-69.1	112.7-148.4	184.7-227.4	256.4-306.2	463.9-515.6	590.1-655.0	476.7-546.3	392.1-457.5	319.2-379.5	236.3-290.9	97.3-135.1
		9	400.7-466.3	411.2-477.6	315.0-374.4	229.0-275.6	267.8-319.5	494.3-549.0	678.7-745.0	682.1-754.9	653.2-726.7	598.1-672.4	482.2-554.6	416.6-486.3
		12	698.4-774.3	660.1-742.5	678.4-757.8	677.1-756.3	658.6-740.4	670.3-750.0	720.4-790.1	709.8-781.5	687.1-762.9	689.7-765.0	681.0-757.9	678.4-756.0
	ปานกลาง	1	<6.8	26.8-44.2	44.0-59.0	40.9-53.9	35.6-50.8	101.3-132.1	94.6-128.1	-	-	-	-	-
		3	9.9-24.1	57.7-87.9	121.6-159.7	166.2-206.8	185.6-218.8	284.7-325.0	358.2-416.9	279.4-340.0	111.1-152.6	0.0-4.5	-	<3.3
		6	37.2-58.8	69.2-102.3	148.5-191.6	227.5-276.9	306.3-362.5	515.7-571.3	655.1-724.8	546.4-622.7	457.6-530.3	379.6-447.4	291.0-353.8	135.2-182.5
		9	466.4-539.1	477.7-551.1	374.5-441.4	275.7-328.5	319.6-377.8	549.1-607.8	745.1-815.7	755.0-833.0	726.8-805.7	672.5-752.9	554.7-634.2	486.4-563.7
		12	774.4-855.7	742.6-831.8	757.9-843.6	756.4-841.7	740.5-829.1	750.1-836.0	790.2-864.4	781.6-858.1	763.0-844.3	765.1-845.9	758.0-840.6	756.1-839.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.8-90.9	44.3-197.2	59.1-154.6	54.0-135.1	50.9-157.8	132.2-320.4	128.2-345.5	<88.6	<21.3	<7.7	<13.5	<74.5
		3	24.2-156.6	88.0-321.5	159.8-395.6	206.9-437.3	218.9-392.6	325.1-525.3	417.0-717.9	340.1-672.0	152.7-427.3	4.6-109.9	<42.6	3.3-85.3
		6	58.9-235.2	102.4-347.4	191.7-451.1	277.0-547.6	362.6-658.1	571.4-834.3	724.9-1,054.1	622.8-1,000.7	530.4-899.8	447.5-801.1	353.9-698.5	182.6-487.7
		9	539.2-907.0	551.2-921.8	441.5-790.5	328.6-609.3	377.9-683.2	607.9-885.3	815.8-1,143.6	833.1-1,199.6	805.8-1,179.8	753.0-1,139.8	634.3-1,029.7	563.8-956.8
		12	855.8-1,239.2	831.9-1,261.3	843.7-1,251.8	841.8-1,248.5	829.2-1,255.4	836.1-1,246.4	864.5-1,208.3	858.2-1,214.9	844.4-1,228.6	846.0-1,227.1	840.7-1,232.4	839.7-1,236.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.0-124.4	197.3-260.9	154.7-188.5	135.2-163.6	157.9-197.8	320.5-385.6	345.6-423.4	88.6-140.0	21.3-46.5	7.7-18.0	13.5-30.1	74.5-110.9
		3	156.7-214.9	321.6-413.4	395.7-477.8	437.4-513.6	392.7-447.0	525.4-585.6	718.0-810.6	672.1-779.4	427.4-526.8	110.0-168.3	42.6-71.6	85.4-122.5
		6	235.3-306.3	347.5-441.6	451.2-540.1	547.7-635.2	658.2-751.0	834.4-910.7	1,054.2-1,149.5	1,000.8-1,114.4	899.9-1,013.1	801.2-911.7	698.6-809.9	487.8-596.7
		9	907.1-1,019.5	921.9-1,035.0	790.6-899.7	609.4-698.1	683.3-779.0	885.4-965.8	1,143.7-1,237.4	1,199.7-1,305.5	1,179.9-1,288.5	1,139.9-1,253.6	1,029.8-1,149.1	956.9-1,077.4
		12	1,239.3-1,350.1	1,261.4-1,387.7	1,251.9-1,371.0	1,248.6-1,367.2	1,255.5-1,380.8	1,246.5-1,366.5	1,208.4-1,306.5	1,215.0-1,317.3	1,228.7-1,340.0	1,227.2-1,337.5	1,232.5-1,346.3	1,236.3-1,351.7
	รุนแรง	1	124.5-164.1	261.0-336.0	188.6-226.8	163.7-195.5	197.9-243.8	385.7-458.7	423.5-511.6	140.1-204.8	46.6-80.4	18.1-31.6	30.2-51.4	111.0-154.8
		3	215.0-284.7	413.5-520.1	477.9-570.2	513.7-597.9	447.1-506.0	585.7-650.3	810.7-910.8	779.5-897.2	526.9-640.0	168.4-242.0	71.7-109.0	122.6-167.6
		6	306.4-389.6	441.7-550.5	540.2-639.6	635.3-731.3	751.1-851.9	910.8-991.5	1,149.6-1,250.5	1,114.5-1,236.1	1,013.2-1,135.3	911.8-1,031.7	810.0-932.2	596.8-720.0
		9	1,019.6-1,140.6	1,035.1-1,156.7	899.8-1,018.1	698.2-794.9	779.1-883.0	965.9-1,050.9	1,237.5-1,336.0	1,305.6-1,417.3	1,288.6-1,403.5	1,253.7-1,374.6	1,149.2-1,277.1	1,077.5-1,207.3
		12	1,350.2-1,467.4	1,387.8-1,522.1	1,371.1-1,497.3	1,367.3-1,493.1	1,380.9-1,514.1	1,366.6-1,493.9	1,306.6-1,409.8	1,317.4-1,425.1	1,340.1-1,457.9	1,337.6-1,454.1	1,346.4-1,466.8	1,351.8-1,474.0
	รุนแรงที่สุด	1	>164.1	>336.0	>226.8	>195.5	>243.8	>458.7	>511.6	>204.8	>80.4	>31.6	>51.4	>154.8
		3	>284.7	>520.1	>570.2	>597.9	>506.0	>650.3	>910.8	>897.2	>640.0	>242.0	>109.0	>167.6
		6	>389.6	>550.5	>639.6	>731.3	>851.9	>991.5	>1,250.5	>1,236.1	>1,135.3	>1,031.7	>932.2	>720.0
		9	>1,140.6	>1,156.7	>1,018.1	>794.9	>883.0	>1,050.9	>1,336.0	>1,417.3	>1,403.5	>1,374.6	>1,277.1	>1,207.3
		12	>1,467.4	>1,522.1	>1,497.3	>1,493.1	>1,514.1	>1,493.9	>1,409.8	>1,425.1	>1,457.9	>1,454.1	>1,466.8	>1,474.0

ตารางที่ ข.13-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. กำแพงแสน (230052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กำแพงแสน (230052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.3	<21.3	<25.9	<23.9	<75.6	<57.6	-	-	-	-	-
		3	<6.6	<32.4	<78.1	<127.0	<128.8	<183.4	<284.9	<231.7	<72.5	-	-	-
		6	<23.5	<49.0	<111.6	<178.5	<234.5	<371.3	<550.7	<475.3	<360.1	<301.6	<245.9	<107.5
		9	<379.2	<386.9	<288.9	<219.0	<252.4	<415.8	<619.2	<627.9	<591.7	<573.9	<484.6	<413.5
		12	<639.5	<615.9	<606.3	<616.2	<634.0	<624.2	<664.5	<649.5	<644.0	<644.1	<633.2	<656.9
	รุนแรง	1	-	14.3-25.5	21.3-33.6	25.9-35.5	23.9-34.8	75.6-99.2	57.6-83.3	-	-	-	-	-
		3	6.6-13.4	32.4-52.7	78.1-108.4	127.0-161.3	128.8-160.2	183.4-224.0	284.9-335.9	231.7-281.1	72.5-104.3	<1.6	-	<0.0
		6	23.5-38.5	49.0-72.7	111.6-147.3	178.5-220.4	234.5-284.2	371.3-431.4	550.7-616.6	475.3-540.9	360.1-424.2	301.6-359.9	245.9-296.6	107.5-145.3
		9	379.2-442.0	386.9-451.6	288.9-350.0	219.0-265.7	252.4-303.0	415.8-478.3	619.2-689.1	627.9-703.8	591.7-667.5	573.9-646.8	484.6-552.1	413.5-479.0
		12	639.5-716.7	615.9-697.7	606.3-690.8	616.2-698.6	634.0-713.2	624.2-704.7	664.5-737.7	649.5-725.2	644.0-720.8	644.1-720.8	633.2-711.7	656.9-731.6
	ปานกลาง	1	<0.6	25.6-42.4	33.7-50.7	35.6-47.7	34.9-49.0	99.3-127.8	83.4-116.6	-	-	-	-	-
		3	13.5-25.0	52.8-81.4	108.5-146.5	161.4-201.9	160.3-196.9	224.1-270.7	336.0-393.0	281.2-337.7	104.4-145.3	1.6-7.1	-	0.0-8.7
		6	38.6-59.8	72.8-104.0	147.4-190.6	220.5-269.0	284.3-341.0	431.5-497.9	616.7-687.9	541.0-612.6	424.3-495.9	360.0-425.8	296.7-354.4	145.4-192.0
		9	442.1-511.9	451.7-523.6	350.1-419.7	265.8-319.0	303.1-360.4	478.4-547.1	689.2-764.5	703.9-785.9	667.6-749.9	646.9-725.8	552.2-626.0	479.1-551.6
		12	716.8-800.2	697.8-786.8	690.9-783.1	698.7-788.4	713.3-799.0	704.8-792.1	737.8-816.4	725.3-806.9	720.9-803.6	720.9-803.6	711.8-796.8	731.7-811.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-74.6	42.5-191.1	50.8-179.5	47.8-124.8	49.1-146.0	127.9-298.6	116.7-342.1	<94.3	<15.8	<9.9	<16.1	<85.7
		3	25.1-144.6	81.5-307.2	146.6-391.0	202.0-434.1	197.0-400.8	270.8-523.4	393.1-687.1	337.8-640.8	145.4-421.4	7.2-110.5	<39.8	8.8-98.1
		6	59.9-228.1	104.1-322.6	190.7-451.4	269.1-536.3	341.1-645.2	498.0-833.6	688.0-1,028.3	612.7-963.6	496.0-864.8	425.9-771.2	354.5-661.8	192.1-481.5
		9	512.0-866.1	523.7-889.3	419.8-793.1	319.1-604.8	360.5-663.8	547.2-889.1	764.6-1,121.1	786.0-1,178.8	750.0-1,148.2	725.9-1,107.3	626.1-988.0	551.7-915.9
		12	800.3-1,199.5	786.9-1,220.0	783.2-1,235.6	788.5-1,225.7	799.1-1,211.7	792.2-1,214.9	816.5-1,187.5	807.0-1,195.8	803.7-1,199.2	803.7-1,198.9	796.9-1,205.6	812.0-1,193.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.7-124.1	191.2-253.2	179.6-229.6	124.9-152.2	146.1-181.8	298.7-357.0	342.2-425.1	94.3-144.4	15.8-33.5	9.9-19.3	16.1-32.2	85.7-136.0
		3	144.7-198.0	307.3-396.8	391.1-478.3	434.2-511.4	400.9-467.4	523.5-604.6	687.2-778.2	640.9-737.5	421.5-522.6	110.6-166.2	39.8-61.7	98.2-140.4
		6	228.2-295.1	322.7-404.4	451.5-541.0	536.4-623.0	645.3-742.1	833.7-936.0	1,028.4-1,128.0	963.7-1,068.4	864.9-979.0	771.3-879.5	661.9-759.3	481.6-582.9
		9	866.2-974.5	889.4-1,001.4	793.2-912.0	604.9-695.9	663.9-759.6	889.2-992.3	1,121.2-1,224.8	1,178.9-1,294.0	1,148.3-1,265.8	1,107.4-1,219.8	988.1-1,096.2	916.0-1,026.8
		12	1,199.6-1,316.5	1,220.1-1,348.5	1,235.7-1,370.7	1,225.8-1,355.5	1,211.8-1,333.2	1,215.0-1,339.8	1,187.6-1,295.1	1,195.9-1,309.3	1,199.3-1,314.9	1,199.0-1,314.5	1,205.7-1,325.9	1,193.1-1,303.9
	รุนแรง	1	124.2-188.9	253.3-326.4	229.7-287.8	152.3-183.1	181.9-222.8	357.1-422.2	425.2-519.8	144.5-206.8	33.6-56.5	19.4-31.5	32.3-52.7	136.1-199.9
		3	198.1-262.1	396.9-501.2	478.4-577.1	511.5-596.9	467.5-540.7	604.7-693.4	778.3-876.9	737.6-843.2	522.7-638.0	166.3-236.2	61.8-88.8	140.5-192.0
		6	295.2-373.2	404.5-498.3	541.1-641.3	623.1-718.3	742.2-847.9	936.1-1,046.2	1,128.1-1,233.8	1,068.5-1,180.2	979.1-1,102.5	879.6-997.3	759.4-865.7	583.0-696.9
		9	974.6-1,091.5	1,001.5-1,122.4	912.1-1,041.8	696.0-795.5	759.7-863.9	992.4-1,103.1	1,224.9-1,334.5	1,294.1-1,416.2	1,265.9-1,391.1	1,219.9-1,339.5	1,096.3-1,211.8	1,026.9-1,146.1
		12	1,316.6-1,440.7	1,348.6-1,485.6	1,370.8-1,515.2	1,355.6-1,494.1	1,333.3-1,462.4	1,339.9-1,472.9	1,295.2-1,408.8	1,309.4-1,429.6	1,315.0-1,437.7	1,314.6-1,437.3	1,326.0-1,453.7	1,304.0-1,421.2
	รุนแรงที่สุด	1	>188.9	>326.4	>287.8	>183.1	>222.8	>422.2	>519.8	>206.8	>56.5	>31.5	>52.7	>199.9
		3	>262.1	>501.2	>577.1	>596.9	>540.7	>693.4	>876.9	>843.2	>638.0	>236.2	>88.8	>192.0
		6	>373.2	>498.3	>641.3	>718.3	>847.9	>1,046.2	>1,233.8	>1,180.2	>1,102.5	>997.3	>865.7	>696.9
		9	>1,091.5	>1,122.4	>1,041.8	>795.5	>863.9	>1,103.1	>1,334.5	>1,416.2	>1,391.1	>1,339.5	>1,211.8	>1,146.1
		12	>1,440.7	>1,485.6	>1,515.2	>1,494.1	>1,462.4	>1,472.9	>1,408.8	>1,429.6	>1,437.7	>1,437.3	>1,453.7	>1,421.2

ตารางที่ ข.13-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร กำแพงแสน (230063)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร กำแพงแสน (230063), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.9	<18.4	<28.2	<31.8	<78.8	<52.8	-	-	-	-	-
		3	<5.3	<46.3	<90.3	<138.6	<132.7	<196.5	<304.2	<240.2	<67.7	<1.2	-	-
		6	<33.1	<60.4	<118.3	<197.5	<260.5	<377.8	<538.2	<469.6	<380.0	<332.9	<255.5	<99.2
		9	<442.0	<433.0	<308.6	<239.7	<278.9	<424.2	<604.1	<625.6	<595.9	<585.1	<485.4	<423.1
		12	<655.0	<647.6	<673.2	<702.4	<686.2	<653.2	<664.6	<657.3	<650.9	<654.4	<640.1	<647.6
	รุนแรง	1	<0.0	23.9-37.3	18.4-29.9	28.2-38.5	31.8-44.2	78.8-103.2	52.8-76.3	-	-	-	-	-
		3	5.3-11.6	46.3-68.8	90.3-121.2	138.6-173.3	132.7-165.9	196.5-239.7	304.2-352.6	240.2-285.6	67.7-96.8	1.2-3.5	-	<3.0
		6	33.1-48.7	60.4-85.6	118.3-154.3	197.5-239.1	260.5-310.6	377.8-442.7	538.2-608.1	469.6-535.3	380.0-441.6	332.9-386.3	255.5-302.5	99.2-133.6
		9	442.0-495.1	433.0-489.9	308.6-364.3	239.7-284.8	278.9-330.2	424.2-490.7	604.1-678.8	625.6-702.6	595.9-672.9	585.1-657.0	485.4-552.5	423.1-486.6
		12	655.0-731.9	647.6-726.5	673.2-748.2	702.4-771.7	686.2-758.0	653.2-730.2	664.6-739.1	657.3-732.9	650.9-727.6	654.4-730.5	640.1-718.6	647.6-724.7
	ปานกลาง	1	0.0-2.4	37.4-55.8	30.0-46.2	38.6-51.5	44.3-59.9	103.3-132.7	76.4-106.7	<0.9	-	-	-	-
		3	11.7-22.8	68.9-98.4	121.3-159.2	173.4-213.9	166.0-204.7	239.8-289.3	352.7-406.1	285.7-336.9	96.9-134.2	3.6-8.9	-	3.0-9.2
		6	48.8-69.3	85.7-117.7	154.4-197.4	239.2-286.5	310.7-367.1	442.8-515.0	608.2-684.1	535.4-607.3	441.7-510.0	386.4-445.3	302.6-355.3	133.7-176.0
		9	495.2-552.5	490.0-551.8	364.4-426.7	284.9-335.6	330.3-387.8	490.8-564.2	678.9-759.8	702.7-785.9	673.0-756.5	657.1-734.8	552.6-625.9	486.7-556.6
		12	732.0-814.8	726.6-811.8	748.3-828.9	771.8-845.7	758.1-835.0	730.3-813.2	739.2-819.2	733.0-814.3	727.7-810.3	730.6-812.5	718.7-803.6	724.8-808.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.5-80.4	55.9-193.8	46.3-174.7	51.6-132.9	60.0-161.1	132.8-308.5	106.8-312.5	0.9-80.2	<20.7	<8.3	<19.1	<71.3
		3	22.9-149.8	98.5-305.6	159.3-393.2	214.0-440.8	204.8-421.6	289.4-557.5	406.2-675.3	337.0-604.2	134.3-383.9	9.0-98.1	<43.1	9.3-87.3
		6	69.4-211.7	117.8-329.8	197.5-452.8	286.6-540.4	367.2-663.2	515.1-884.3	684.2-1,052.2	607.4-960.3	510.1-854.9	445.4-742.5	355.4-629.2	176.1-438.3
		9	552.6-827.2	551.9-852.0	426.8-748.8	335.7-600.1	387.9-686.1	564.3-932.8	759.9-1,148.7	786.0-1,185.6	756.6-1,160.9	734.9-1,108.0	626.0-985.1	556.7-904.5
		12	814.9-1,210.1	811.9-1,220.6	829.0-1,210.3	845.8-1,188.9	835.1-1,195.3	813.3-1,209.2	819.3-1,198.1	814.4-1,200.8	810.4-1,204.8	812.6-1,202.5	803.7-1,211.3	808.1-1,205.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.5-126.0	193.9-247.2	174.8-225.6	133.0-161.7	161.2-197.3	308.6-368.5	312.6-388.1	80.3-124.3	20.7-38.0	8.3-15.8	19.1-36.2	71.3-110.9
		3	149.9-208.2	305.7-383.3	393.3-474.8	440.9-515.3	421.7-492.8	557.6-643.5	675.4-757.2	604.3-687.8	384.0-475.0	98.2-144.5	43.1-65.3	87.4-124.9
		6	211.8-264.7	329.9-406.8	452.9-539.7	540.5-621.2	663.3-756.0	884.4-998.0	1,052.3-1,161.1	960.4-1,065.8	855.0-960.2	742.6-833.1	629.3-714.5	438.4-529.9
		9	827.3-907.6	852.1-941.0	748.9-848.8	600.2-682.8	686.2-779.0	932.9-1,044.8	1,148.8-1,263.0	1,185.7-1,303.1	1,161.0-1,280.5	1,108.1-1,217.6	985.2-1,092.3	904.6-1,009.5
		12	1,210.2-1,325.5	1,220.7-1,340.6	1,210.4-1,321.1	1,189.0-1,287.2	1,195.4-1,299.1	1,209.3-1,324.9	1,198.2-1,308.1	1,200.9-1,313.4	1,204.9-1,320.1	1,202.6-1,316.2	1,211.4-1,331.1	1,205.7-1,321.9
	รุนแรง	1	126.1-184.2	247.3-309.1	225.7-285.0	161.8-194.1	197.4-238.3	368.6-435.6	388.2-474.4	124.4-179.8	38.1-59.9	15.9-25.7	36.3-59.1	111.0-160.9
		3	208.3-279.0	383.4-472.3	474.9-566.3	515.4-597.4	492.9-571.2	643.6-737.6	757.3-845.4	687.9-778.6	475.1-578.8	144.6-202.3	65.4-93.1	125.0-170.9
		6	264.8-325.5	406.9-494.2	539.8-636.5	621.3-709.4	756.1-856.8	998.1-1,120.8	1,161.2-1,277.0	1,065.9-1,178.6	960.3-1,073.5	833.2-930.6	714.6-806.9	530.0-632.8
		9	907.7-993.0	941.1-1,035.8	848.9-956.9	682.9-772.5	779.1-879.6	1,044.9-1,165.1	1,263.1-1,384.6	1,303.2-1,427.9	1,280.6-1,407.8	1,217.7-1,334.1	1,092.4-1,206.9	1,009.6-1,122.1
		12	1,325.6-1,447.9	1,340.7-1,468.0	1,321.2-1,438.2	1,287.3-1,390.6	1,299.2-1,408.7	1,325.0-1,447.6	1,308.2-1,424.5	1,313.5-1,432.7	1,320.2-1,442.3	1,316.3-1,436.8	1,331.2-1,458.3	1,322.0-1,445.3
	รุนแรงที่สุด	1	>184.2	>309.1	>285.0	>194.1	>238.3	>435.6	>474.4	>179.8	>59.9	>25.7	>59.1	>160.9
		3	>279.0	>472.3	>566.3	>597.4	>571.2	>737.6	>845.4	>778.6	>578.8	>202.3	>93.1	>170.9
		6	>325.5	>494.2	>636.5	>709.4	>856.8	>1,120.8	>1,277.0	>1,178.6	>1,073.5	>930.6	>806.9	>632.8
		9	>993.0	>1,035.8	>956.9	>772.5	>879.6	>1,165.1	>1,384.6	>1,427.9	>1,407.8	>1,334.1	>1,206.9	>1,122.1
		12	>1,447.9	>1,468.0	>1,438.2	>1,390.6	>1,408.7	>1,447.6	>1,424.5	>1,432.7	>1,442.3	>1,436.8	>1,458.3	>1,445.3

ตารางที่ ข.13-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดอนตูม (230202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดอนตูม (230202), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.8	<22.0	<22.5	<14.6	<55.5	<39.0	-	-	-	-	-
		3	-	<28.1	<70.5	<102.8	<125.0	<174.5	<241.1	<180.1	<42.9	-	-	-
		6	-	<35.6	<81.2	<132.0	<193.8	<340.0	<459.2	<406.8	<318.4	<255.3	<187.9	<62.9
		9	<313.4	<309.3	<219.9	<159.5	<205.7	<357.6	<493.2	<502.2	<501.9	<485.2	<416.3	<340.0
		12	<559.4	<557.2	<534.0	<514.4	<512.5	<520.8	<519.2	<520.5	<513.1	<520.0	<511.7	<524.4
	รุนแรง	1	-	16.8-27.6	22.0-33.3	22.5-31.6	14.6-24.1	55.5-77.7	39.0-61.4	-	-	-	-	-
		3	-	28.1-45.5	70.5-98.2	102.8-135.1	125.0-153.9	174.5-212.3	241.1-291.0	180.1-227.4	42.9-69.3	-	-	-
		6	<1.6	35.6-55.1	81.2-112.3	132.0-171.0	193.8-240.5	340.0-396.4	459.2-527.7	406.8-470.8	318.4-378.5	255.3-310.6	187.9-236.5	62.9-94.2
		9	313.4-373.4	309.3-371.2	219.9-276.8	159.5-202.9	205.7-253.4	357.6-416.7	493.2-567.7	502.2-580.8	501.9-577.7	485.2-557.7	416.3-481.4	340.0-402.4
		12	559.4-633.8	557.2-631.8	534.0-612.5	514.4-595.4	512.5-593.1	520.8-599.9	519.2-597.9	520.5-598.8	513.1-592.6	520.0-598.4	511.7-591.4	524.4-602.2
	ปานกลาง	1	-	27.7-43.2	33.4-48.7	31.7-43.3	24.2-37.9	77.8-105.9	61.5-92.3	-	-	-	-	-
		3	<10.6	45.6-70.0	98.3-133.1	135.2-174.1	154.0-187.3	212.4-255.6	291.1-347.8	227.5-282.9	69.4-106.5	<1.2	-	-
		6	1.6-34.2	55.2-81.7	112.4-151.3	171.1-217.7	240.6-294.7	396.5-459.1	527.8-603.1	470.9-541.7	378.6-446.3	310.7-374.0	236.6-293.6	94.3-135.6
		9	373.5-441.1	371.3-441.4	276.9-343.5	203.0-254.2	253.5-308.3	416.8-482.3	567.8-649.8	580.9-667.6	577.8-661.2	557.8-637.5	481.5-553.4	402.5-472.5
		12	633.9-715.0	631.9-713.2	612.6-698.9	595.5-684.8	593.2-682.3	600.0-687.0	598.0-684.6	598.9-685.0	592.7-680.2	598.5-684.7	591.5-679.3	602.3-687.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<69.9	43.3-167.6	48.8-159.2	43.4-119.9	38.0-148.8	106.0-288.7	92.4-325.2	<73.1	<17.5	<8.0	<6.1	<55.9
		3	10.6-115.7	70.1-261.4	133.2-358.5	174.2-407.8	187.4-370.5	255.7-488.8	347.9-650.5	283.0-597.9	106.6-395.5	1.2-89.8	<30.7	<63.5
		6	34.3-186.0	81.8-278.3	151.4-401.2	217.8-491.5	294.8-594.5	459.2-777.0	603.2-977.3	541.8-897.0	446.4-799.8	374.1-715.3	293.7-615.8	135.7-428.3
		9	441.2-795.2	441.5-812.3	343.6-719.9	254.3-547.9	308.4-609.4	482.4-814.6	649.9-1,057.9	667.7-1,102.4	661.3-1,076.5	637.6-1,033.8	553.5-913.9	472.6-835.6
		12	715.1-1,109.5	713.3-1,109.3	699.0-1,126.3	684.9-1,133.5	682.4-1,129.4	687.1-1,120.9	684.7-1,115.9	685.1-1,113.6	680.3-1,118.4	684.8-1,113.9	679.4-1,119.3	687.8-1,112.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	69.9-98.0	167.7-217.2	159.3-201.2	120.0-147.6	148.9-193.2	288.8-354.4	325.3-415.6	73.1-115.2	17.5-34.4	8.0-15.4	6.1-18.9	55.9-91.6
		3	115.8-161.5	261.5-337.1	358.6-439.2	407.9-487.8	370.6-429.7	488.9-563.4	650.6-746.6	598.0-702.1	395.6-509.7	89.9-137.6	30.7-47.6	63.5-97.3
		6	186.1-246.3	278.4-354.0	401.3-490.2	491.6-584.2	594.6-692.1	777.1-874.3	977.4-1,090.2	897.1-1,005.1	799.9-910.3	715.4-824.5	615.9-722.2	428.4-538.4
		9	795.3-906.1	812.4-929.3	720.0-844.2	548.0-645.7	609.5-706.8	814.7-916.4	1,058.0-1,181.2	1,102.5-1,234.5	1,076.6-1,202.1	1,033.9-1,153.4	914.0-1,023.4	835.7-948.6
		12	1,109.6-1,226.7	1,109.4-1,227.0	1,126.4-1,254.9	1,133.6-1,269.8	1,129.5-1,265.3	1,121.0-1,252.1	1,116.0-1,246.3	1,113.7-1,243.0	1,118.5-1,251.3	1,114.0-1,243.6	1,119.4-1,252.9	1,112.1-1,239.8
	รุนแรง	1	98.1-131.6	217.3-275.3	201.3-249.6	147.7-179.0	193.3-245.1	354.5-428.9	415.7-520.5	115.3-167.6	34.5-55.8	15.5-24.3	19.0-32.3	91.7-135.4
		3	161.6-216.6	337.2-425.3	439.3-530.6	487.9-577.2	429.8-494.7	563.5-644.9	746.7-851.4	702.2-817.3	509.8-642.5	137.7-197.6	47.7-68.4	97.4-139.3
		6	246.4-317.0	354.1-441.4	490.3-590.8	584.3-687.3	692.2-799.5	874.4-979.3	1,090.3-1,211.2	1,005.2-1,121.2	910.4-1,030.2	824.6-943.9	722.3-839.6	538.5-665.0
		9	906.2-1,026.6	929.4-1,056.7	844.3-981.4	645.8-754.1	706.9-813.7	916.5-1,026.0	1,181.3-1,313.5	1,234.6-1,376.4	1,202.2-1,336.7	1,153.5-1,281.6	1,023.5-1,141.1	948.7-1,071.0
		12	1,226.8-1,351.6	1,227.1-1,352.5	1,255.0-1,392.7	1,269.9-1,416.4	1,265.4-1,411.4	1,252.2-1,392.9	1,246.4-1,386.2	1,243.1-1,381.8	1,251.4-1,394.0	1,243.7-1,382.7	1,253.0-1,396.3	1,239.9-1,376.9
	รุนแรงที่สุด	1	>131.6	>275.3	>249.6	>179.0	>245.1	>428.9	>520.5	>167.6	>55.8	>24.3	>32.3	>135.4
		3	>216.6	>425.3	>530.6	>577.2	>494.7	>644.9	>851.4	>817.3	>642.5	>197.6	>68.4	>139.3
		6	>317.0	>441.4	>590.8	>687.3	>799.5	>979.3	>1,211.2	>1,121.2	>1,030.2	>943.9	>839.6	>665.0
		9	>1,026.6	>1,056.7	>981.4	>754.1	>813.7	>1,026.0	>1,313.5	>1,376.4	>1,336.7	>1,281.6	>1,141.1	>1,071.0
		12	>1,351.6	>1,352.5	>1,392.7	>1,416.4	>1,411.4	>1,392.9	>1,386.2	>1,381.8	>1,394.0	>1,382.7	>1,396.3	>1,376.9

ตารางที่ ข.13-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสมุทรสาคร (520012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสมุทรสาคร (520012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<8.7	<33.5	<30.8	<24.8	<93.6	<76.0	-	-	-	-	-
		3	-	<20.3	<87.2	<155.9	<164.1	<242.7	<404.7	<302.6	<98.2	-	-	-
		6	<18.7	<37.8	<98.1	<207.8	<286.6	<444.6	<645.9	<605.2	<531.4	<442.3	<316.3	<118.2
		9	<486.5	<408.7	<321.9	<245.3	<307.2	<486.9	<711.5	<721.7	<703.5	<679.3	<607.8	<543.6
		12	<711.9	<688.9	<727.5	<779.1	<739.4	<715.0	<753.8	<759.3	<747.2	<756.0	<731.6	<716.4
	รุนแรง	1	-	8.7-20.2	33.5-49.8	30.8-46.3	24.8-40.4	93.6-119.1	76.0-105.6	-	-	-	-	-
		3	<8.1	20.3-42.3	87.2-129.0	155.9-207.1	164.1-212.1	242.7-296.5	404.7-456.3	302.6-353.8	98.2-136.0	<0.0	-	-
		6	18.7-36.8	37.8-68.4	98.1-148.4	207.8-273.1	286.6-363.4	444.6-533.6	645.9-741.2	605.2-686.9	531.4-601.0	442.3-502.7	316.3-374.0	118.2-164.8
		9	486.5-564.0	408.7-499.0	321.9-408.1	245.3-319.3	307.2-389.2	486.9-583.6	711.5-819.6	721.7-833.9	703.5-812.9	679.3-784.1	607.8-698.1	543.6-625.3
		12	711.9-835.4	688.9-815.1	727.5-848.4	779.1-892.3	739.4-858.0	715.0-837.8	753.8-869.9	759.3-874.4	747.2-864.2	756.0-871.8	731.6-851.0	716.4-837.3
	ปานกลาง	1	<1.9	20.3-41.7	49.9-71.4	46.4-66.9	40.5-62.6	119.2-149.3	105.7-142.7	<2.5	-	-	-	-
		3	8.1-25.1	42.4-79.5	129.1-183.9	207.2-269.3	212.2-269.4	296.6-358.2	456.4-512.3	353.9-410.9	136.1-183.4	0.0-11.1	-	<6.3
		6	36.9-66.3	68.5-115.2	148.5-215.6	273.2-351.9	363.5-453.7	533.7-634.4	741.3-846.0	687.0-776.0	601.1-676.8	502.8-568.8	374.1-438.8	164.9-223.5
		9	564.1-649.7	499.1-602.5	408.2-509.5	319.4-408.0	389.3-485.7	583.7-693.1	819.7-938.6	834.0-957.7	813.0-933.6	784.2-899.7	698.2-797.3	625.4-715.2
		12	835.5-973.2	815.2-956.7	848.5-982.6	892.4-1,016.5	858.1-989.2	837.9-974.6	870.0-997.8	874.5-1,001.2	864.3-993.3	871.9-999.4	851.1-983.3	837.4-971.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-112.0	41.8-300.5	71.5-223.2	67.0-213.5	62.7-236.6	149.4-322.2	142.8-381.9	2.5-113.0	<32.1	<22.4	<53.9	<85.9
		3	25.2-234.7	79.6-470.0	184.0-566.3	269.4-646.7	269.5-604.6	358.3-692.7	512.4-782.8	411.0-701.6	183.5-486.8	11.2-154.5	<101.3	6.3-149.8
		6	66.4-358.2	115.3-532.7	215.7-697.3	352.0-823.1	453.8-968.4	634.5-1,166.6	846.1-1,365.2	776.1-1,210.6	676.9-1,044.2	568.9-891.6	438.9-774.0	223.6-602.9
		9	649.8-1,080.9	602.6-1,162.4	509.6-1,087.0	408.1-931.7	485.8-1,035.2	693.2-1,270.4	938.7-1,531.5	957.8-1,577.0	933.7-1,537.4	899.8-1,476.9	797.4-1,289.6	715.3-1,162.0
		12	973.3-1,678.1	956.8-1,689.8	982.7-1,663.3	1,016.6-1,630.1	989.3-1,649.7	974.7-1,672.9	997.9-1,637.0	1,001.3-1,632.3	993.4-1,640.3	999.5-1,636.0	983.4-1,651.7	971.8-1,655.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.1-169.6	300.6-422.7	223.3-280.1	213.6-268.8	236.7-305.7	322.3-379.9	382.0-467.4	113.1-168.4	32.1-61.8	22.4-38.7	53.9-107.6	85.9-128.1
		3	234.8-335.3	470.1-645.3	566.4-709.2	646.8-777.0	604.7-717.9	692.8-800.1	782.9-862.7	701.7-791.0	486.9-595.0	154.6-225.7	101.3-159.2	149.9-223.2
		6	358.3-486.0	532.8-708.1	697.4-879.9	823.2-984.4	968.5-1,139.3	1,166.7-1,334.5	1,365.3-1,521.6	1,210.7-1,339.8	1,044.3-1,153.1	891.7-987.8	774.1-878.3	603.0-738.8
		9	1,081.0-1,212.2	1,162.5-1,342.0	1,087.1-1,278.8	931.8-1,109.6	1,035.3-1,217.6	1,270.5-1,452.3	1,531.6-1,710.8	1,577.1-1,764.9	1,537.5-1,720.7	1,477.0-1,651.8	1,289.7-1,438.0	1,162.1-1,296.9
		12	1,678.2-1,895.5	1,689.9-1,917.9	1,663.4-1,871.9	1,630.2-1,814.5	1,649.8-1,851.0	1,673.0-1,887.9	1,637.1-1,830.7	1,632.4-1,823.1	1,640.4-1,836.7	1,636.1-1,828.8	1,651.8-1,856.0	1,655.5-1,865.4
	รุนแรง	1	169.7-241.5	422.8-571.4	280.2-345.4	268.9-332.4	305.8-386.2	380.0-443.7	467.5-564.1	168.5-236.9	61.9-100.5	38.8-59.3	107.7-180.9	128.2-179.9
		3	335.4-458.5	645.4-856.2	709.3-872.9	777.1-923.0	718.0-843.8	800.2-917.7	862.8-947.6	791.1-887.3	595.1-717.4	225.8-313.5	159.3-232.6	223.3-314.3
		6	486.1-638.9	708.2-915.7	880.0-1,090.0	984.5-1,164.5	1,139.4-1,328.5	1,334.6-1,517.3	1,521.7-1,689.1	1,339.9-1,477.7	1,153.2-1,269.1	987.9-1,090.5	878.4-991.2	738.9-892.8
		9	1,212.3-1,353.4	1,342.1-1,538.6	1,278.9-1,490.9	1,109.7-1,307.8	1,217.7-1,419.4	1,452.4-1,650.3	1,710.9-1,903.1	1,765.0-1,966.7	1,720.8-1,917.5	1,651.9-1,839.6	1,438.1-1,597.0	1,297.0-1,441.6
		12	1,895.6-2,130.4	1,918.0-2,164.9	1,872.0-2,096.7	1,814.6-2,011.9	1,851.1-2,067.5	1,888.0-2,120.1	1,830.8-2,038.6	1,823.2-2,027.8	1,836.8-2,047.9	1,828.9-2,035.7	1,856.1-2,075.9	1,865.5-2,091.9
	รุนแรงที่สุด	1	>241.5	>571.4	>345.4	>332.4	>386.2	>443.7	>564.1	>236.9	>100.5	>59.3	>180.9	>179.9
		3	>458.5	>856.2	>872.9	>923.0	>843.8	>917.7	>947.6	>887.3	>717.4	>313.5	>232.6	>314.3
		6	>638.9	>915.7	>1,090.0	>1,164.5	>1,328.5	>1,517.3	>1,689.1	>1,477.7	>1,269.1	>1,090.5	>991.2	>892.8
		9	>1,353.4	>1,538.6	>1,490.9	>1,307.8	>1,419.4	>1,650.3	>1,903.1	>1,966.7	>1,917.5	>1,839.6	>1,597.0	>1,441.6
		12	>2,130.4	>2,164.9	>2,096.7	>2,011.9	>2,067.5	>2,120.1	>2,038.6	>2,027.8	>2,047.9	>2,035.7	>2,075.9	>2,091.9

ตารางที่ ข.13-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านแพ้ว (520022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านแพ้ว (520022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.8	<49.7	<37.0	<39.3	<99.7	<124.5	-	-	-	-	-
		3	-	<31.1	<114.5	<189.3	<197.3	<255.8	<418.4	<313.9	<144.2	-	-	-
		6	<22.4	<39.7	<126.0	<216.8	<325.0	<479.2	<732.0	<640.9	<532.7	<441.7	<324.2	<186.3
		9	<493.0	<422.0	<362.6	<268.8	<337.5	<499.3	<797.7	<833.7	<808.8	<759.7	<645.3	<585.1
		12	<795.2	<755.6	<782.4	<773.8	<770.5	<783.6	<850.1	<834.6	<829.5	<835.6	<834.0	<838.3
	รุนแรง	1	-	16.8-30.1	49.7-65.8	37.0-51.9	39.3-54.2	99.7-124.9	124.5-158.7	-	-	-	-	-
		3	-	31.1-55.3	114.5-153.6	189.3-232.6	197.3-238.6	255.8-304.5	418.4-474.6	313.9-373.0	144.2-187.5	<1.5	-	-
		6	22.4-41.3	39.7-68.2	126.0-173.1	216.8-274.9	325.0-390.7	479.2-555.4	732.0-812.7	640.9-722.4	532.7-608.4	441.7-510.3	324.2-388.3	186.3-236.3
		9	493.0-570.3	422.0-509.6	362.6-443.6	268.8-334.3	337.5-407.1	499.3-584.4	797.7-889.6	833.7-929.1	808.8-902.5	759.7-852.7	645.3-733.2	585.1-665.3
		12	795.2-899.3	755.6-865.9	782.4-888.9	773.8-881.6	770.5-878.5	783.6-890.5	850.1-948.6	834.6-936.3	829.5-932.7	835.6-938.0	834.0-936.6	838.3-940.4
	ปานกลาง	1	<2.6	30.2-50.4	65.9-85.5	52.0-71.0	54.3-72.9	125.0-154.4	158.8-199.2	<8.8	-	-	-	-
		3	<17.0	55.4-91.8	153.7-201.5	232.7-282.5	238.7-285.7	304.6-359.5	474.7-535.9	373.1-439.6	187.6-239.3	1.5-29.4	-	-
		6	41.4-70.5	68.3-110.1	173.2-231.8	275.0-343.4	390.8-465.1	555.5-639.8	812.8-899.4	722.5-810.9	608.5-691.3	510.4-586.1	388.4-460.9	236.4-295.3
		9	570.4-655.7	509.7-609.3	443.7-536.6	334.4-410.5	407.2-486.3	584.5-679.3	889.7-988.5	929.2-1,031.7	902.6-1,003.6	852.8-953.3	733.3-829.1	665.4-752.9
		12	899.4-1,012.5	866.0-987.0	889.0-1,005.1	881.7-999.5	878.6-996.5	890.6-1,007.2	948.7-1,054.8	936.4-1,046.4	932.8-1,044.4	938.1-1,048.7	936.7-1,047.6	940.5-1,050.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.6-122.8	50.5-230.2	85.6-204.9	71.1-195.6	73.0-192.5	154.5-319.6	199.3-431.6	8.8-111.4	<44.5	<32.8	<19.0	<101.4
		3	17.0-220.6	91.9-410.5	201.6-495.7	282.6-554.9	285.8-537.0	359.6-646.7	536.0-834.5	439.7-786.4	239.4-544.9	29.5-151.8	<80.7	<143.7
		6	70.6-336.7	110.2-461.9	231.9-604.0	343.5-733.3	465.2-859.2	639.9-1,063.6	899.5-1,308.5	811.0-1,237.9	691.4-1,099.1	586.2-965.4	461.0-842.9	295.4-632.0
		9	655.8-1,083.6	609.4-1,140.5	536.7-1,041.1	410.6-833.5	486.4-907.8	679.4-1,162.6	988.6-1,458.6	1,031.8-1,518.7	1,003.7-1,484.0	953.4-1,435.7	829.2-1,297.4	753.0-1,180.8
		12	1,012.6-1,561.3	987.1-1,585.5	1,005.2-1,572.6	999.6-1,577.3	996.6-1,576.0	1,007.3-1,576.7	1,054.9-1,559.7	1,046.5-1,573.8	1,044.5-1,581.7	1,048.8-1,579.5	1,047.7-1,580.5	1,050.9-1,580.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.9-183.2	230.3-305.4	205.0-246.1	195.7-240.6	192.6-235.1	319.7-373.9	431.7-509.2	111.5-157.5	44.5-69.4	32.8-55.5	19.0-42.0	101.4-149.5
		3	220.7-312.6	410.6-543.1	495.8-598.1	555.0-642.9	537.1-616.9	646.8-736.6	834.6-923.3	786.5-894.7	545.0-648.5	151.9-199.7	80.7-119.2	143.7-211.0
		6	336.8-449.5	462.0-605.7	604.1-735.9	733.4-862.7	859.3-983.8	1,063.7-1,192.7	1,308.6-1,427.1	1,238.0-1,363.8	1,099.2-1,221.3	965.5-1,080.4	843.0-963.2	632.1-743.9
		9	1,083.7-1,213.6	1,140.6-1,309.1	1,041.2-1,203.2	833.6-971.6	907.9-1,041.5	1,162.7-1,311.3	1,458.7-1,595.5	1,518.8-1,660.4	1,484.1-1,624.1	1,435.8-1,577.4	1,297.5-1,436.8	1,180.9-1,308.3
		12	1,561.4-1,723.9	1,585.6-1,765.4	1,572.7-1,741.6	1,577.4-1,749.9	1,576.1-1,749.2	1,576.8-1,746.4	1,559.8-1,706.9	1,573.9-1,728.6	1,581.8-1,739.8	1,579.6-1,735.4	1,580.6-1,737.1	1,580.1-1,735.3
	รุนแรง	1	183.3-258.1	305.5-394.4	246.2-292.2	240.7-291.6	235.2-283.1	374.0-433.8	509.3-595.1	157.6-213.3	69.5-96.0	55.6-83.2	42.1-71.9	149.6-207.5
		3	312.7-424.0	543.2-699.6	598.2-713.0	643.0-739.4	617.0-704.1	736.7-834.2	923.4-1,018.0	894.8-1,012.3	648.6-764.0	199.8-255.7	119.3-165.5	211.1-292.8
		6	449.6-583.4	605.8-774.7	736.0-884.8	862.8-1,006.0	983.9-1,119.4	1,192.8-1,331.5	1,427.2-1,552.6	1,363.9-1,497.9	1,221.4-1,351.9	1,080.5-1,204.1	963.3-1,094.0	744.0-867.8
		9	1,213.7-1,353.2	1,309.2-1,493.0	1,203.3-1,380.8	971.7-1,123.6	1,041.6-1,187.2	1,311.4-1,471.8	1,595.6-1,740.6	1,660.5-1,810.6	1,624.2-1,772.6	1,577.5-1,727.9	1,436.9-1,585.7	1,308.4-1,444.5
		12	1,724.0-1,897.1	1,765.5-1,958.1	1,741.7-1,922.0	1,750.0-1,934.3	1,749.3-1,934.4	1,746.5-1,927.5	1,707.0-1,862.9	1,728.7-1,893.0	1,739.9-1,907.8	1,735.5-1,900.9	1,737.2-1,903.4	1,735.4-1,900.2
	รุนแรงที่สุด	1	>258.1	>394.4	>292.2	>291.6	>283.1	>433.8	>595.1	>213.3	>96.0	>83.2	>71.9	>207.5
		3	>424.0	>699.6	>713.0	>739.4	>704.1	>834.2	>1,018.0	>1,012.3	>764.0	>255.7	>165.5	>292.8
		6	>583.4	>774.7	>884.8	>1,006.0	>1,119.4	>1,331.5	>1,552.6	>1,497.9	>1,351.9	>1,204.1	>1,094.0	>867.8
		9	>1,353.2	>1,493.0	>1,380.8	>1,123.6	>1,187.2	>1,471.8	>1,740.6	>1,810.6	>1,772.6	>1,727.9	>1,585.7	>1,444.5
		12	>1,897.1	>1,958.1	>1,922.0	>1,934.3	>1,934.4	>1,927.5	>1,862.9	>1,893.0	>1,907.8	>1,900.9	>1,903.4	>1,900.2

ตารางที่ ข.13-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กระทุ่มแบน (520032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กระทุ่มแบน (520032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.3	<54.0	<37.9	<36.1	<81.9	<67.1	-	-	-	-	-
		3	-	<38.5	<143.3	<212.5	<208.4	<256.3	<373.2	<267.4	<78.5	-	-	-
		6	-	<55.4	<166.0	<260.7	<354.8	<493.8	<690.2	<613.8	<501.7	<395.8	<275.7	<123.7
		9	<420.3	<413.3	<383.5	<320.1	<378.0	<525.7	<765.3	<789.8	<763.8	<717.0	<616.3	<534.6
		12	<734.6	<720.5	<757.7	<738.8	<761.0	<777.3	<823.6	<805.1	<798.3	<797.9	<792.4	<795.6
	รุนแรง	1	-	14.3-27.6	54.0-70.2	37.9-53.7	36.1-51.7	81.9-109.9	67.1-102.2	-	-	-	-	-
		3	<5.9	38.5-64.8	143.3-182.5	212.5-256.4	208.4-251.1	256.3-309.5	373.2-440.4	267.4-335.1	78.5-122.4	-	-	-
		6	<45.9	55.4-87.3	166.0-212.7	260.7-317.4	354.8-420.8	493.8-575.1	690.2-786.4	613.8-706.9	501.7-589.0	395.8-476.0	275.7-348.7	123.7-176.8
		9	420.3-511.1	413.3-506.9	383.5-465.8	320.1-384.2	378.0-447.2	525.7-613.8	765.3-870.7	789.8-901.4	763.8-875.0	717.0-826.4	616.3-716.3	534.6-628.7
		12	734.6-856.6	720.5-844.3	757.7-876.7	738.8-859.8	761.0-879.2	777.3-894.4	823.6-936.2	805.1-921.0	798.3-915.9	797.9-915.7	792.4-911.0	795.6-913.7
	ปานกลาง	1	<2.4	27.7-48.9	70.3-89.7	53.8-74.1	51.8-71.9	110.0-144.4	102.3-149.3	-	-	-	-	-
		3	5.9-20.2	64.9-103.0	182.6-228.9	256.5-306.5	251.2-299.6	309.6-370.1	440.5-515.7	335.2-414.1	122.5-182.2	<30.2	-	<7.2
		6	45.9-84.3	87.4-131.4	212.8-268.2	317.5-382.4	420.9-494.9	575.2-665.4	786.5-891.6	707.0-809.3	589.1-686.5	476.1-567.0	348.8-434.6	176.9-244.8
		9	511.2-614.8	507.0-614.5	465.9-559.7	384.3-457.0	447.3-524.8	613.9-711.7	870.8-985.8	901.5-1,023.4	875.1-996.9	826.5-947.0	716.4-827.2	628.8-733.7
		12	856.7-992.0	844.4-982.1	876.8-1,008.0	859.9-994.1	879.3-1,009.7	894.5-1,023.3	936.3-1,059.0	921.1-1,048.1	916.0-1,045.0	915.8-1,045.1	911.1-1,041.6	913.8-1,043.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.4-124.5	49.0-253.5	89.8-204.8	74.2-208.7	72.0-207.5	144.5-356.7	149.4-490.0	<122.3	<46.7	<30.8	<22.4	<89.6
		3	20.3-217.0	103.1-415.5	229.0-495.1	306.6-572.7	299.7-557.2	370.2-693.2	515.8-903.8	414.2-857.5	182.3-627.0	30.2-165.6	<84.6	7.2-126.5
		6	84.4-336.6	131.5-463.6	268.3-589.0	382.5-732.8	495.0-879.9	665.5-1,122.1	891.7-1,407.1	809.4-1,319.2	686.6-1,185.6	567.1-1,049.2	434.7-922.1	244.9-698.4
		9	614.9-1,172.7	614.6-1,200.5	559.8-1,064.3	457.1-841.5	524.9-926.6	711.8-1,208.9	985.9-1,549.0	1,023.5-1,623.1	997.0-1,599.4	947.1-1,548.3	827.3-1,386.4	733.8-1,272.6
		12	992.1-1,678.8	982.2-1,685.8	1,008.1-1,666.5	994.2-1,672.6	1,009.8-1,662.2	1,023.4-1,664.2	1,059.1-1,659.1	1,048.2-1,675.0	1,045.1-1,684.4	1,045.2-1,686.4	1,041.7-1,690.0	1,043.5-1,687.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.6-186.8	253.6-342.1	204.9-243.9	208.8-257.6	207.6-257.2	356.8-430.6	490.1-619.7	122.3-168.7	46.7-76.3	30.8-50.8	22.4-42.8	89.6-137.9
		3	217.1-314.7	415.6-541.8	495.2-583.9	572.8-657.1	557.3-638.9	693.3-795.8	903.9-1,024.2	857.6-1,003.3	627.1-798.8	165.7-215.4	84.6-122.6	126.6-184.0
		6	336.7-433.9	463.7-592.8	589.1-696.6	732.9-845.0	880.0-1,000.0	1,122.2-1,261.9	1,407.2-1,561.1	1,319.3-1,473.4	1,185.7-1,339.6	1,049.3-1,201.7	922.2-1,083.7	698.5-863.8
		9	1,172.8-1,351.0	1,200.6-1,389.3	1,064.4-1,225.4	841.6-962.9	926.7-1,051.5	1,209.0-1,361.5	1,549.1-1,717.0	1,623.2-1,802.6	1,599.5-1,780.4	1,548.4-1,730.3	1,386.5-1,557.1	1,272.7-1,439.2
		12	1,678.9-1,889.2	1,685.9-1,902.5	1,666.6-1,866.5	1,672.7-1,880.0	1,662.3-1,860.2	1,664.3-1,857.8	1,659.2-1,837.9	1,675.1-1,863.1	1,684.5-1,876.8	1,686.5-1,879.5	1,690.1-1,885.6	1,687.1-1,881.0
	รุนแรง	1	186.9-264.1	342.2-447.9	244.0-287.4	257.7-313.2	257.3-313.7	430.7-513.7	619.8-769.1	168.8-223.8	76.4-111.1	50.9-75.6	42.9-69.0	138.0-198.1
		3	314.8-435.2	541.9-689.9	584.0-682.3	657.2-749.2	639.0-727.8	795.9-907.7	1,024.3-1,154.6	1,003.4-1,164.1	798.9-997.4	215.5-273.1	122.7-168.5	184.1-254.6
		6	434.0-546.9	592.9-742.6	696.7-815.9	845.1-967.7	1,000.1-1,130.1	1,262.0-1,412.5	1,561.2-1,725.7	1,473.5-1,638.8	1,339.7-1,506.0	1,201.8-1,367.7	1,083.8-1,262.4	863.9-1,052.1
		9	1,351.1-1,545.8	1,389.4-1,596.3	1,225.5-1,401.4	963.0-1,095.0	1,051.6-1,186.9	1,361.6-1,526.0	1,717.1-1,896.4	1,802.7-1,994.5	1,780.5-1,974.3	1,730.4-1,925.6	1,557.2-1,740.9	1,439.3-1,619.3
		12	1,889.3-2,115.9	1,902.6-2,136.4	1,866.6-2,081.6	1,880.1-2,103.5	1,860.3-2,072.8	1,857.9-2,065.4	1,838.0-2,028.7	1,863.2-2,064.4	1,876.9-2,083.0	1,879.6-2,086.4	1,885.7-2,095.4	1,881.1-2,088.8
	รุนแรงที่สุด	1	>264.1	>447.9	>287.4	>313.2	>313.7	>513.7	>769.1	>223.8	>111.1	>75.6	>69.0	>198.1
		3	>435.2	>689.9	>682.3	>749.2	>727.8	>907.7	>1,154.6	>1,164.1	>997.4	>273.1	>168.5	>254.6
		6	>546.9	>742.6	>815.9	>967.7	>1,130.1	>1,412.5	>1,725.7	>1,638.8	>1,506.0	>1,367.7	>1,262.4	>1,052.1
		9	>1,545.8	>1,596.3	>1,401.4	>1,095.0	>1,186.9	>1,526.0	>1,896.4	>1,994.5	>1,974.3	>1,925.6	>1,740.9	>1,619.3
		12	>2,115.9	>2,136.4	>2,081.6	>2,103.5	>2,072.8	>2,065.4	>2,028.7	>2,064.4	>2,083.0	>2,086.4	>2,095.4	>2,088.8

ตารางที่ ข.13-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี หน่วยสหกรณ์นิคมบ้านไร่ (520062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี หน่วยสหกรณ์นิคมบ้านไร่ (520062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.0	<28.6	<19.2	<37.3	<77.1	<81.0	-	-	-	-	-
		3	<8.3	<39.0	<103.5	<139.8	<160.6	<221.2	<337.3	<250.8	<107.7	-	-	-
		6	<34.3	<56.8	<121.6	<201.4	<290.0	<425.7	<599.5	<528.1	<435.6	<376.8	<293.0	<136.9
		9	<425.7	<389.1	<325.0	<241.8	<304.7	<464.6	<660.3	<686.3	<667.6	<639.8	<552.1	<459.4
		12	<657.2	<630.3	<667.1	<703.3	<705.6	<706.3	<702.5	<701.6	<697.9	<706.2	<714.1	<682.4
	รุนแรง	1	<3.3	13.0-26.3	28.6-44.8	19.2-32.2	37.3-54.4	77.1-105.4	81.0-108.4	-	-	-	-	-
		3	8.3-17.9	39.0-66.5	103.5-146.3	139.8-189.4	160.6-207.9	221.2-278.0	337.3-399.5	250.8-308.5	107.7-143.7	<0.3	-	-
		6	34.3-56.6	56.8-90.8	121.6-172.6	201.4-264.4	290.0-365.3	425.7-518.5	599.5-699.2	528.1-620.4	435.6-518.1	376.8-448.4	293.0-353.3	136.9-180.7
		9	425.7-511.5	389.1-480.2	325.0-408.1	241.8-314.0	304.7-385.4	464.6-564.4	660.3-773.0	686.3-802.4	667.6-781.7	639.8-749.0	552.1-649.1	459.4-550.5
		12	657.2-784.0	630.3-760.5	667.1-793.3	703.3-824.8	705.6-826.5	706.3-828.0	702.5-823.9	701.6-823.4	697.9-820.2	706.2-827.5	714.1-834.3	682.4-806.4
	ปานกลาง	1	3.3-11.2	26.4-48.7	44.9-67.1	32.3-50.9	54.5-76.8	105.5-140.6	108.5-142.2	-	-	-	-	-
		3	18.0-34.7	66.6-106.5	146.4-200.6	189.5-250.4	208.0-264.6	278.1-344.5	399.6-469.4	308.6-375.0	143.8-187.6	0.3-20.2	<3.1	<10.9
		6	56.7-88.3	90.9-138.0	172.7-237.8	264.5-340.5	365.4-453.7	518.6-624.7	699.3-810.0	620.5-723.5	518.2-611.1	448.5-529.2	353.4-422.0	180.8-233.9
		9	511.6-608.7	480.3-585.3	408.2-505.2	314.1-400.5	385.5-480.3	564.5-678.5	773.1-898.4	802.5-931.5	781.8-908.7	749.1-870.5	649.2-757.4	550.6-653.7
		12	784.1-927.0	760.6-908.7	793.4-935.4	824.9-960.2	826.6-961.2	828.1-963.6	824.0-959.3	823.5-959.2	820.3-956.7	827.6-962.6	834.4-967.9	806.5-945.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.3-120.5	48.8-278.0	67.2-234.1	51.0-203.1	76.9-230.0	140.7-362.5	142.3-349.2	<114.2	<35.8	<29.2	<37.6	<83.5
		3	34.8-220.3	106.6-438.8	200.7-557.8	250.5-630.5	264.7-597.0	344.6-719.1	469.5-831.7	375.1-738.6	187.7-455.7	20.3-158.4	3.1-90.5	10.9-132.1
		6	88.4-341.0	138.1-500.3	237.9-668.7	340.6-794.8	453.8-952.7	624.8-1,197.3	810.1-1,372.0	723.6-1,251.8	611.2-1,095.9	529.3-950.7	422.1-786.8	234.0-553.5
		9	608.8-1,123.0	585.4-1,162.7	505.3-1,051.3	400.6-909.4	480.4-1,019.2	678.6-1,291.4	898.5-1,538.0	931.6-1,588.6	908.8-1,556.5	870.6-1,490.2	757.5-1,313.0	653.8-1,197.3
		12	927.1-1,675.7	908.8-1,696.9	935.5-1,676.4	960.3-1,652.4	961.3-1,648.4	963.7-1,656.4	959.4-1,651.6	959.3-1,654.0	956.8-1,656.5	962.7-1,652.5	968.0-1,647.2	945.6-1,663.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.6-174.6	278.1-379.9	234.2-298.8	203.2-264.3	230.1-286.7	362.6-440.9	349.3-421.1	114.2-163.5	35.8-69.9	29.2-48.0	37.6-68.7	83.5-127.4
		3	220.4-305.1	438.9-573.9	557.9-687.1	630.6-763.7	597.1-709.4	719.2-842.5	831.8-944.6	738.7-856.1	455.8-548.6	158.5-218.5	90.6-131.0	132.2-186.0
		6	341.1-441.9	500.4-642.3	668.8-825.1	794.9-950.3	952.8-1,117.5	1,197.4-1,380.5	1,372.1-1,544.2	1,251.9-1,415.0	1,096.0-1,247.5	950.8-1,082.6	786.9-902.4	553.6-663.3
		9	1,123.1-1,285.4	1,162.8-1,349.8	1,051.4-1,231.1	909.5-1,081.9	1,019.3-1,197.8	1,291.5-1,487.1	1,538.1-1,734.8	1,588.7-1,790.5	1,556.6-1,755.9	1,490.3-1,680.8	1,313.1-1,484.7	1,197.4-1,368.6
		12	1,675.8-1,910.5	1,697.0-1,946.9	1,676.5-1,908.0	1,652.5-1,865.7	1,648.5-1,859.9	1,656.5-1,869.9	1,651.7-1,865.0	1,654.1-1,868.3	1,656.6-1,872.6	1,652.6-1,865.0	1,647.3-1,855.7	1,664.0-1,887.0
	รุนแรง	1	174.7-241.4	380.0-502.3	298.9-373.8	264.4-336.1	286.8-351.5	441.0-529.2	421.2-501.9	163.6-223.1	70.0-114.9	48.1-71.7	68.8-110.2	127.5-182.0
		3	305.2-407.6	574.0-732.5	687.2-833.9	763.8-913.7	709.5-834.6	842.6-978.7	944.7-1,066.9	856.2-985.0	548.7-652.8	218.6-290.7	131.1-180.4	186.1-251.2
		6	442.0-559.7	642.4-807.3	825.2-1,003.0	950.4-1,123.9	1,117.6-1,299.6	1,380.6-1,581.0	1,544.3-1,729.9	1,415.1-1,591.3	1,247.6-1,412.1	1,082.7-1,225.7	902.5-1,028.5	663.4-786.2
		9	1,285.5-1,462.3	1,349.9-1,555.2	1,231.2-1,429.5	1,082.0-1,274.0	1,197.9-1,395.2	1,487.2-1,701.0	1,734.9-1,947.2	1,790.6-2,008.2	1,756.0-1,971.1	1,680.9-1,886.5	1,484.8-1,670.3	1,368.7-1,554.9
		12	1,910.6-2,165.6	1,947.0-2,219.6	1,908.1-2,159.4	1,865.8-2,096.1	1,860.0-2,088.3	1,870.0-2,100.4	1,865.1-2,095.5	1,868.4-2,099.7	1,872.7-2,106.2	1,865.1-2,094.4	1,855.8-2,080.6	1,887.1-2,128.7
	รุนแรงที่สุด	1	>241.4	>502.3	>373.8	>336.1	>351.5	>529.2	>501.9	>223.1	>114.9	>71.7	>110.2	>182.0
		3	>407.6	>732.5	>833.9	>913.7	>834.6	>978.7	>1,066.9	>985.0	>652.8	>290.7	>180.4	>251.2
		6	>559.7	>807.3	>1,003.0	>1,123.9	>1,299.6	>1,581.0	>1,729.9	>1,591.3	>1,412.1	>1,225.7	>1,028.5	>786.2
		9	>1,462.3	>1,555.2	>1,429.5	>1,274.0	>1,395.2	>1,701.0	>1,947.2	>2,008.2	>1,971.1	>1,886.5	>1,670.3	>1,554.9
		12	>2,165.6	>2,219.6	>2,159.4	>2,096.1	>2,088.3	>2,100.4	>2,095.5	>2,099.7	>2,106.2	>2,094.4	>2,080.6	>2,128.7

ตารางที่ ข.13-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.มวกเหล็ก (540192)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มวกเหล็ก (540192), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.2	<32.6	<38.5	<47.2	<68.1	<39.5	-	-	-	-	-
		3	-	<100.7	<132.2	<195.0	<241.0	<300.0	<292.9	<195.8	<61.4	-	-	-
		6	-	<144.0	<206.0	<292.4	<431.9	<532.4	<627.6	<549.3	<453.8	<333.3	<222.5	<111.8
		9	<483.1	<497.7	<408.3	<348.5	<475.2	<620.1	<732.4	<736.7	<697.3	<671.9	<575.5	<498.7
		12	<796.0	<838.2	<844.1	<805.7	<847.9	<829.9	<777.8	<782.8	<782.0	<777.4	<763.7	<738.4
	รุนแรง	1	<3.8	31.2-48.5	32.6-46.4	38.5-54.3	47.2-66.0	68.1-94.5	39.5-56.5	-	-	-	-	-
		3	<63.1	100.7-134.6	132.2-171.6	195.0-238.6	241.0-279.9	300.0-349.4	292.9-345.0	195.8-238.4	61.4-83.1	-	-	<0.4
		6	<95.4	144.0-181.6	206.0-254.3	292.4-350.8	431.9-494.9	532.4-609.2	627.6-702.8	549.3-614.0	453.8-513.5	333.3-388.9	222.5-269.1	111.8-144.1
		9	483.1-547.4	497.7-557.5	408.3-461.8	348.5-408.7	475.2-539.7	620.1-701.9	732.4-820.8	736.7-825.9	697.3-782.4	671.9-749.5	575.5-644.3	498.7-569.5
		12	796.0-885.4	838.2-920.0	844.1-925.4	805.7-894.1	847.9-927.7	829.9-912.3	777.8-868.9	782.8-872.9	782.0-872.3	777.4-868.2	763.7-856.9	738.4-835.3
	ปานกลาง	1	3.8-31.9	48.6-72.2	46.5-64.3	54.4-74.5	66.1-89.9	94.6-127.8	56.6-78.3	-	-	-	-	-
		3	63.1-93.0	134.7-176.2	171.7-219.0	238.7-288.8	280.0-323.0	349.5-404.2	345.1-403.3	238.5-287.1	83.2-109.9	-	-	0.4-22.9
		6	95.4-134.0	181.7-225.7	254.4-310.2	350.9-417.0	495.0-564.0	609.3-693.4	702.9-784.0	614.1-683.8	513.6-578.6	389.0-450.6	269.2-322.2	144.2-182.7
		9	547.5-617.4	557.6-622.2	461.9-520.1	408.8-475.9	539.8-610.2	702.0-790.9	820.9-916.5	826.0-922.4	782.5-874.4	749.6-833.2	644.4-718.5	569.6-647.2
		12	885.5-981.5	920.1-1,007.2	925.5-1,012.1	894.2-989.0	927.8-1,012.7	912.4-1,000.3	869.0-967.2	873.0-970.0	872.4-969.5	868.3-966.1	857.0-957.7	835.4-940.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.0-117.5	72.3-248.6	64.4-182.9	74.6-207.1	90.0-244.8	127.9-341.9	78.4-224.0	<70.2	<22.6	<19.3	<52.8	<125.3
		3	93.1-243.8	176.3-430.2	219.1-497.5	288.9-560.8	323.1-540.6	404.3-681.8	403.4-703.4	287.2-549.5	110.0-277.1	<105.2	<94.0	23.0-180.2
		6	134.1-316.7	225.8-474.9	310.3-617.6	417.1-766.6	564.1-906.0	693.5-1,109.1	784.1-1,172.4	683.9-1,016.5	578.7-894.5	450.7-763.9	322.3-605.9	182.8-407.4
		9	617.5-958.2	622.3-931.5	520.2-802.8	476.0-819.7	610.3-954.1	791.0-1,223.1	916.6-1,374.0	922.5-1,384.3	874.5-1,315.2	833.3-1,231.0	718.6-1,073.3	647.3-1,029.1
		12	981.6-1,436.1	1,007.3-1,411.6	1,012.2-1,413.2	989.1-1,436.3	1,012.8-1,404.8	1,000.4-1,408.9	967.3-1,435.3	970.1-1,431.0	969.6-1,431.5	966.2-1,432.2	957.8-1,440.6	940.8-1,452.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.6-148.0	248.7-316.7	183.0-226.1	207.2-255.1	244.9-300.5	342.0-418.4	224.1-277.2	70.2-99.3	22.6-53.9	19.3-59.8	52.8-84.1	125.3-177.6
		3	243.9-295.0	430.3-518.4	497.6-591.9	560.9-648.3	540.7-606.9	681.9-766.8	703.5-796.3	549.6-633.5	277.2-335.7	105.2-147.8	94.0-145.4	180.3-248.8
		6	316.8-376.7	475.0-557.3	617.7-717.3	766.7-876.9	906.1-1,008.8	1,109.2-1,233.9	1,172.5-1,286.1	1,016.6-1,113.8	894.6-988.2	764.0-860.0	606.0-696.1	407.5-483.2
		9	958.3-1,059.4	931.6-1,022.1	802.9-886.6	819.8-925.7	954.2-1,056.5	1,223.2-1,351.3	1,374.1-1,508.1	1,384.4-1,519.8	1,315.3-1,444.6	1,231.1-1,346.9	1,073.4-1,177.2	1,029.2-1,143.5
		12	1,436.2-1,568.2	1,411.7-1,527.2	1,413.3-1,527.7	1,436.4-1,565.9	1,404.9-1,516.4	1,409.0-1,525.9	1,435.4-1,572.0	1,431.1-1,565.4	1,431.6-1,566.2	1,432.3-1,568.3	1,440.7-1,582.4	1,452.1-1,603.5
	รุนแรง	1	148.1-182.8	316.8-395.5	226.2-275.3	255.2-309.6	300.6-363.6	418.5-505.0	277.3-337.7	99.4-133.1	54.0-88.1	59.9-113.8	84.2-122.8	177.7-240.8
		3	295.1-352.5	518.5-617.4	592.0-697.1	648.4-744.1	607.0-678.4	766.9-858.3	796.4-896.8	633.6-725.3	335.8-401.6	147.9-198.4	145.5-209.5	248.9-331.0
		6	376.8-443.4	557.4-648.3	717.4-826.7	877.0-997.0	1,008.9-1,118.9	1,234.0-1,367.4	1,286.2-1,406.8	1,113.9-1,216.9	988.3-1,088.0	860.1-963.5	696.2-794.5	483.3-567.3
		9	1,059.5-1,167.2	1,022.2-1,118.3	886.7-975.8	925.8-1,040.2	1,056.6-1,165.8	1,351.4-1,487.9	1,508.2-1,650.5	1,519.9-1,663.6	1,444.7-1,582.0	1,347.0-1,469.8	1,177.3-1,287.4	1,143.6-1,265.9
		12	1,568.3-1,707.9	1,527.3-1,648.8	1,527.8-1,648.1	1,566.0-1,702.9	1,516.5-1,633.7	1,526.0-1,649.1	1,572.1-1,716.9	1,565.5-1,707.7	1,566.3-1,708.8	1,568.4-1,712.5	1,582.5-1,732.9	1,603.6-1,765.0
	รุนแรงที่สุด	1	>182.8	>395.5	>275.3	>309.6	>363.6	>505.0	>337.7	>133.1	>88.1	>113.8	>122.8	>240.8
		3	>352.5	>617.4	>697.1	>744.1	>678.4	>858.3	>896.8	>725.3	>401.6	>198.4	>209.5	>331.0
		6	>443.4	>648.3	>826.7	>997.0	>1,118.9	>1,367.4	>1,406.8	>1,216.9	>1,088.0	>963.5	>794.5	>567.3
		9	>1,167.2	>1,118.3	>975.8	>1,040.2	>1,165.8	>1,487.9	>1,650.5	>1,663.6	>1,582.0	>1,469.8	>1,287.4	>1,265.9
		12	>1,707.9	>1,648.8	>1,648.1	>1,702.9	>1,633.7	>1,649.1	>1,716.9	>1,707.7	>1,708.8	>1,712.5	>1,732.9	>1,765.0

ตารางที่ ข.13-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสุพรรณบุรี (600013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสุพรรณบุรี (600013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.7	<19.5	<20.2	<38.3	<54.8	<44.3	-	-	-	-	-
		3	<6.0	<50.6	<120.7	<139.2	<137.3	<189.8	<276.1	<222.0	<70.1	-	-	-
		6	<19.1	<61.5	<122.5	<182.4	<284.2	<425.0	<519.5	<407.7	<337.5	<294.9	<231.6	<82.8
		9	<367.7	<380.3	<268.3	<219.0	<289.1	<438.4	<584.3	<596.1	<590.4	<543.9	<418.0	<354.6
		12	<625.7	<591.4	<597.8	<620.2	<648.1	<653.4	<622.5	<604.3	<603.2	<605.8	<605.4	<603.1
	รุนแรง	1	<0.0	23.7-37.0	19.5-29.2	20.2-30.6	38.3-51.7	54.8-79.1	44.3-65.6	-	-	-	-	-
		3	6.0-12.7	50.6-73.4	120.7-148.2	139.2-170.9	137.3-168.6	189.8-234.9	276.1-326.4	222.0-267.0	70.1-97.6	<1.7	-	<0.0
		6	19.1-33.2	61.5-86.4	122.5-155.1	182.4-222.5	284.2-329.7	425.0-482.4	519.5-586.6	407.7-478.1	337.5-403.7	294.9-351.9	231.6-278.3	82.8-114.4
		9	367.7-430.8	380.3-441.7	268.3-323.0	219.0-263.7	289.1-336.9	438.4-500.3	584.3-656.4	596.1-673.4	590.4-665.1	543.9-617.3	418.0-489.9	354.6-424.5
		12	625.7-703.8	591.4-675.3	597.8-680.0	620.2-698.5	648.1-721.0	653.4-724.6	622.5-698.7	604.3-683.5	603.2-682.5	605.8-684.7	605.4-684.3	603.1-682.4
	ปานกลาง	1	0.0-8.6	37.1-55.3	29.3-42.3	30.7-44.7	51.8-68.3	79.2-110.5	65.7-93.9	-	-	-	-	-
		3	12.8-24.2	73.5-103.0	148.3-179.9	171.0-207.5	168.7-204.7	235.0-287.2	326.5-382.9	267.1-318.2	97.7-132.2	1.7-7.1	<0.7	0.0-1.4
		6	33.3-54.0	86.5-118.0	155.2-193.6	222.6-268.5	329.8-380.1	482.5-545.0	586.7-659.6	478.2-556.6	403.8-478.5	352.0-416.4	278.4-331.2	114.5-154.1
		9	430.9-501.2	441.8-509.8	323.1-385.1	263.8-314.6	337.0-390.0	500.4-568.0	656.5-734.4	673.5-757.4	665.2-746.2	617.4-697.3	490.0-570.0	424.6-503.7
		12	703.9-788.5	675.4-767.2	680.1-769.8	698.6-783.5	721.1-799.4	724.7-801.1	698.8-781.0	683.6-769.6	682.6-768.9	684.8-770.4	684.4-770.2	682.5-768.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.7-99.7	55.4-191.8	42.4-135.2	44.8-145.4	68.4-170.8	110.6-322.7	94.0-291.6	<91.5	<14.5	<10.7	<12.1	<53.9
		3	24.3-147.4	103.1-304.1	180.0-352.8	207.6-407.1	204.8-402.0	287.3-575.3	383.0-674.9	318.3-589.3	132.3-355.9	7.2-106.1	0.7-34.3	1.5-72.8
		6	54.1-230.9	118.1-324.5	193.7-412.7	268.6-517.4	380.2-633.7	545.1-850.3	659.7-1,012.8	556.7-957.8	478.6-872.1	416.5-753.9	331.3-611.1	154.2-407.4
		9	501.3-860.5	509.9-853.1	385.2-714.5	314.7-584.7	390.1-659.3	568.1-900.8	734.5-1,109.3	757.5-1,164.0	746.3-1,137.2	697.4-1,087.6	570.1-979.2	503.8-920.2
		12	788.6-1,196.0	767.3-1,219.1	769.9-1,209.1	783.6-1,192.9	799.5-1,170.4	801.2-1,161.1	781.1-1,176.1	769.7-1,187.3	769.0-1,188.0	770.5-1,185.8	770.3-1,186.1	768.9-1,187.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.8-143.1	191.9-244.6	135.3-170.2	145.5-183.7	170.9-206.7	322.8-400.7	291.7-365.5	91.5-147.8	14.5-29.0	10.7-21.0	12.1-24.7	53.9-99.0
		3	147.5-203.1	304.2-378.3	352.9-408.6	407.2-471.5	402.1-465.7	575.4-669.0	675.0-765.6	589.4-675.1	356.0-435.9	106.2-159.0	34.4-53.8	72.9-117.9
		6	231.0-303.6	324.6-399.0	412.8-485.4	517.5-597.2	633.8-711.0	850.4-941.1	1,012.9-1,117.3	957.9-1,081.4	872.2-995.8	754.0-859.8	611.2-699.5	407.5-497.6
		9	860.6-971.1	853.2-957.9	714.6-818.7	584.8-670.2	659.4-741.7	900.9-1,000.4	1,109.4-1,219.4	1,164.1-1,284.3	1,137.3-1,252.5	1,087.7-1,203.7	979.3-1,105.2	920.3-1,051.4
		12	1,196.1-1,316.0	1,219.2-1,354.5	1,209.2-1,340.1	1,193.0-1,313.6	1,170.5-1,278.2	1,161.2-1,265.3	1,176.2-1,292.0	1,187.4-1,311.1	1,188.1-1,312.3	1,185.9-1,308.7	1,186.2-1,309.2	1,188.0-1,312.2
	รุนแรง	1	143.2-196.1	244.7-305.7	170.3-210.5	183.8-227.8	206.8-247.1	400.8-489.6	365.6-450.4	147.9-219.9	29.1-48.7	21.1-34.5	24.8-41.5	99.1-160.2
		3	203.2-270.3	378.4-463.0	408.7-469.7	471.6-542.2	465.8-535.5	669.1-771.9	765.7-863.9	675.2-768.5	436.0-526.6	159.1-225.2	53.9-78.6	118.0-176.5
		6	303.7-389.1	399.1-483.5	485.5-565.8	597.3-684.5	711.1-794.2	941.2-1,038.0	1,117.4-1,228.5	1,081.5-1,215.0	995.9-1,130.4	859.9-974.9	699.6-795.8	497.7-599.5
		9	971.2-1,090.6	958.0-1,070.6	818.8-932.3	670.3-763.4	741.8-830.6	1,000.5-1,106.9	1,219.5-1,336.5	1,284.4-1,412.5	1,252.6-1,375.1	1,203.8-1,327.5	1,105.3-1,241.3	1,051.5-1,194.0
		12	1,316.1-1,443.5	1,354.6-1,499.2	1,340.2-1,480.0	1,313.7-1,442.0	1,278.3-1,392.2	1,265.4-1,375.4	1,292.1-1,415.2	1,311.2-1,442.9	1,312.4-1,444.7	1,308.8-1,439.7	1,309.3-1,440.4	1,312.3-1,444.6
	รุนแรงที่สุด	1	>196.1	>305.7	>210.5	>227.8	>247.1	>489.6	>450.4	>219.9	>48.7	>34.5	>41.5	>160.2
		3	>270.3	>463.0	>469.7	>542.2	>535.5	>771.9	>863.9	>768.5	>526.6	>225.2	>78.6	>176.5
		6	>389.1	>483.5	>565.8	>684.5	>794.2	>1,038.0	>1,228.5	>1,215.0	>1,130.4	>974.9	>795.8	>599.5
		9	>1,090.6	>1,070.6	>932.3	>763.4	>830.6	>1,106.9	>1,336.5	>1,412.5	>1,375.1	>1,327.5	>1,241.3	>1,194.0
		12	>1,443.5	>1,499.2	>1,480.0	>1,442.0	>1,392.2	>1,375.4	>1,415.2	>1,442.9	>1,444.7	>1,439.7	>1,440.4	>1,444.6

ตารางที่ ข.13-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อู่ทอง (600023)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อู่ทอง (600023), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.7	<24.2	<19.3	<27.9	<69.1	<45.2	-	-	-	-	-
		3	<7.1	<48.8	<116.8	<142.2	<126.0	<195.7	<250.7	<179.9	<55.9	-	-	-
		6	<18.5	<57.9	<139.3	<202.0	<282.5	<412.3	<502.5	<395.3	<320.9	<269.8	<199.1	<72.2
		9	<342.8	<336.6	<262.5	<228.4	<299.4	<449.4	<567.3	<558.8	<544.7	<522.0	<417.9	<350.0
		12	<567.9	<562.5	<579.6	<628.3	<656.9	<666.2	<608.4	<578.6	<574.4	<584.9	<576.7	<571.0
	รุนแรง	1	-	26.7-39.3	24.2-34.2	19.3-29.5	27.9-40.1	69.1-91.5	45.2-66.7	-	-	-	-	-
		3	7.1-14.0	48.8-69.9	116.8-142.5	142.2-172.1	126.0-156.8	195.7-236.1	250.7-300.3	179.9-225.6	55.9-82.4	<3.0	-	<1.5
		6	18.5-31.9	57.9-82.2	139.3-169.0	202.0-237.7	282.5-323.8	412.3-464.3	502.5-566.2	395.3-461.4	320.9-384.1	269.8-325.5	199.1-247.0	72.2-103.8
		9	342.8-404.7	336.6-399.6	262.5-316.0	228.4-269.2	299.4-342.9	449.4-502.9	567.3-635.4	558.8-633.0	544.7-618.5	522.0-592.2	417.9-485.4	350.0-416.3
		12	567.9-647.2	562.5-643.5	579.6-658.3	628.3-698.1	656.9-720.9	666.2-727.6	608.4-679.2	578.6-654.6	574.4-651.1	584.9-659.8	576.7-653.0	571.0-648.1
	ปานกลาง	1	<2.8	39.4-56.1	34.3-47.0	29.6-43.4	40.2-55.9	91.6-118.8	66.8-95.1	-	-	-	-	-
		3	14.1-25.5	70.0-97.2	142.6-172.0	172.2-206.3	156.9-192.7	236.2-282.2	300.4-356.5	225.7-279.1	82.5-117.4	3.0-9.6	<2.1	1.5-6.0
		6	32.0-51.7	82.3-113.3	169.1-203.0	237.8-277.7	323.9-369.1	464.4-520.6	566.3-635.4	461.5-534.9	384.2-455.5	325.6-388.8	247.1-302.6	103.9-144.4
		9	404.8-474.0	399.7-470.6	316.1-376.8	269.3-315.0	343.0-390.6	503.0-560.8	635.5-709.1	633.1-713.9	618.6-699.0	592.3-668.7	485.5-560.3	416.4-490.9
		12	647.3-734.0	643.6-732.4	658.4-744.2	698.2-773.2	721.0-789.2	727.7-792.9	679.3-755.6	654.7-737.3	651.2-734.6	659.9-741.2	653.1-736.1	648.2-732.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-93.9	56.2-172.6	47.1-131.2	43.5-144.7	56.0-162.6	118.9-284.1	95.2-292.7	<68.5	<23.4	<18.5	<18.6	<53.0
		3	25.6-140.4	97.3-280.2	172.1-331.3	206.4-388.8	192.8-392.2	282.3-527.4	356.6-652.6	279.2-579.3	117.5-360.3	9.7-96.3	2.1-51.6	6.1-78.3
		6	51.8-219.0	113.4-319.0	203.1-385.4	277.8-483.0	369.2-593.2	520.7-792.3	635.5-969.0	535.0-908.4	455.6-831.6	388.9-725.9	302.7-610.5	144.5-417.1
		9	474.1-831.9	470.7-839.6	376.9-699.5	315.1-550.6	390.7-626.5	560.9-837.2	709.2-1,061.0	714.0-1,106.9	699.1-1,091.6	668.8-1,041.3	560.4-937.8	491.0-880.2
		12	734.1-1,159.4	732.5-1,170.7	744.3-1,163.3	773.3-1,127.9	789.3-1,105.9	793.0-1,093.1	755.7-1,119.1	737.4-1,138.4	734.7-1,141.0	741.3-1,134.4	736.2-1,139.5	732.3-1,142.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.0-143.3	172.7-216.1	131.3-161.6	144.8-183.4	162.7-201.7	284.2-341.1	292.8-366.4	68.5-108.1	23.4-47.5	18.5-33.5	18.6-34.3	53.0-89.1
		3	140.5-190.9	280.3-347.2	331.4-382.4	388.9-446.9	392.3-457.4	527.5-605.2	652.7-745.9	579.4-678.0	360.4-450.8	96.4-138.7	51.7-73.8	78.4-115.7
		6	219.1-287.5	319.1-393.7	385.5-443.6	483.1-546.6	593.3-660.6	792.4-872.4	969.1-1,067.4	908.5-1,022.9	831.7-950.0	726.0-832.8	610.6-710.8	417.2-517.0
		9	832.0-943.0	839.7-954.8	699.6-801.6	550.7-623.6	626.6-697.4	837.3-918.1	1,061.1-1,164.1	1,107.0-1,223.6	1,091.7-1,208.4	1,041.4-1,152.0	937.9-1,053.1	880.3-1,001.9
		12	1,159.5-1,286.5	1,170.8-1,302.3	1,163.4-1,288.0	1,128.0-1,230.9	1,106.0-1,196.4	1,093.2-1,178.4	1,119.2-1,225.2	1,138.5-1,257.2	1,141.1-1,261.7	1,134.5-1,250.5	1,139.6-1,259.2	1,142.3-1,264.2
	รุนแรง	1	143.4-205.5	216.2-265.9	161.7-196.3	183.5-228.0	201.8-246.3	341.2-404.9	366.5-450.9	108.2-158.4	47.6-80.1	33.6-52.1	34.4-54.9	89.2-136.2
		3	191.0-251.4	347.3-423.5	382.5-438.3	447.0-510.3	457.5-529.1	605.3-690.1	746.0-847.4	678.1-786.9	450.9-554.6	138.8-190.7	73.9-100.7	115.8-162.3
		6	287.6-368.1	393.8-478.7	443.7-507.1	546.7-615.3	660.7-732.8	872.5-957.6	1,067.5-1,172.1	1,023.0-1,146.5	950.1-1,078.7	832.9-949.4	710.9-821.1	517.1-630.8
		9	943.1-1,063.3	954.9-1,079.7	801.7-912.9	623.7-702.6	697.5-773.3	918.2-1,003.9	1,164.2-1,273.4	1,223.7-1,347.9	1,208.5-1,333.1	1,152.1-1,270.2	1,053.2-1,177.1	1,002.0-1,134.0
		12	1,286.6-1,422.4	1,302.4-1,443.1	1,288.1-1,421.2	1,231.0-1,339.8	1,196.5-1,291.7	1,178.5-1,267.9	1,225.3-1,337.6	1,257.3-1,383.9	1,261.8-1,390.4	1,250.6-1,374.1	1,259.3-1,386.8	1,264.3-1,394.3
	รุนแรงที่สุด	1	>205.5	>265.9	>196.3	>228.0	>246.3	>404.9	>450.9	>158.4	>80.1	>52.1	>54.9	>136.2
		3	>251.4	>423.5	>438.3	>510.3	>529.1	>690.1	>847.4	>786.9	>554.6	>190.7	>100.7	>162.3
		6	>368.1	>478.7	>507.1	>615.3	>732.8	>957.6	>1,172.1	>1,146.5	>1,078.7	>949.4	>821.1	>630.8
		9	>1,063.3	>1,079.7	>912.9	>702.6	>773.3	>1,003.9	>1,273.4	>1,347.9	>1,333.1	>1,270.2	>1,177.1	>1,134.0
		12	>1,422.4	>1,443.1	>1,421.2	>1,339.8	>1,291.7	>1,267.9	>1,337.6	>1,383.9	>1,390.4	>1,374.1	>1,386.8	>1,394.3

ตารางที่ ข.13-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางปลาม้า (600032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางปลาม้า (600032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.1	<16.7	<18.1	<29.3	<61.6	<26.6	-	-	-	-	-
		3	<6.2	<42.1	<89.3	<104.2	<103.3	<187.6	<209.2	<170.9	<47.5	-	-	-
		6	<11.9	<47.5	<98.5	<149.0	<199.6	<387.6	<400.6	<342.1	<266.4	<230.6	<176.0	<58.7
		9	<289.0	<295.6	<188.1	<182.4	<203.3	<403.9	<456.5	<483.1	<478.1	<430.4	<346.0	<277.9
		12	<510.5	<484.5	<455.6	<470.9	<469.5	<509.4	<495.5	<492.1	<488.5	<490.3	<487.2	<488.2
	รุนแรง	1	-	15.1-24.7	16.7-25.4	18.1-26.2	29.3-40.4	61.6-82.1	26.6-44.2	-	-	-	-	-
		3	6.2-12.0	42.1-59.3	89.3-111.8	104.2-130.3	103.3-130.5	187.6-221.5	209.2-255.9	170.9-212.1	47.5-71.0	-	-	<0.0
		6	11.9-22.0	47.5-66.2	98.5-124.5	149.0-180.6	199.6-240.0	387.6-427.5	400.6-462.5	342.1-402.8	266.4-324.4	230.6-281.6	176.0-218.5	58.7-85.7
		9	289.0-345.0	295.6-349.5	188.1-237.2	182.4-216.7	203.3-245.2	403.9-446.6	456.5-521.7	483.1-549.5	478.1-542.2	430.4-495.4	346.0-408.3	277.9-339.0
		12	510.5-576.9	484.5-555.2	455.6-530.1	470.9-542.9	469.5-541.6	509.4-574.3	495.5-562.1	492.1-559.3	488.5-556.3	490.3-557.8	487.2-555.2	488.2-555.9
	ปานกลาง	1	-	24.8-38.4	25.5-37.2	26.3-37.0	40.5-54.5	82.2-107.3	44.3-69.6	-	-	-	-	-
		3	12.1-21.4	59.4-81.3	111.9-138.3	130.4-160.8	130.6-162.5	221.6-259.4	256.0-309.6	212.2-259.9	71.1-102.2	<1.6	-	0.0-2.5
		6	22.1-37.8	66.3-89.8	124.6-155.2	180.7-216.7	240.1-285.8	427.6-470.2	462.6-530.8	402.9-470.8	324.5-390.7	281.7-340.1	218.6-267.9	85.8-120.9
		9	345.1-408.3	349.6-410.0	237.3-294.7	216.8-255.4	245.3-292.8	446.7-492.3	521.8-593.1	549.6-622.0	542.3-612.1	495.5-566.9	408.4-478.1	339.1-409.2
		12	577.0-649.1	555.3-632.8	530.2-612.7	543.0-622.3	541.7-621.2	574.4-644.8	562.2-634.8	559.4-632.6	556.4-630.4	557.9-631.5	555.3-629.5	556.0-630.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<77.0	38.5-146.5	37.3-123.2	37.1-110.3	54.6-144.4	107.4-261.1	69.7-274.0	<75.7	<8.9	<4.7	<13.5	<43.9
		3	21.5-112.9	81.4-225.9	138.4-286.9	160.9-331.7	162.6-344.2	259.5-455.3	309.7-601.1	260.0-524.7	102.3-322.2	1.6-84.1	<24.9	2.6-56.2
		6	37.9-182.6	89.9-242.4	155.3-329.4	216.8-410.0	285.9-528.3	470.3-669.8	530.9-872.6	470.9-820.6	390.8-748.4	340.2-656.8	268.0-541.6	121.0-361.9
		9	408.4-739.8	410.1-722.9	294.8-620.1	255.5-457.3	292.9-546.2	492.4-707.1	593.2-944.5	622.1-976.8	612.2-952.3	567.0-922.7	478.2-838.3	409.3-788.4
		12	649.2-999.0	632.9-1,016.4	612.8-1,030.0	622.4-1,018.4	621.3-1,018.6	644.9-984.9	634.9-988.8	632.7-991.1	630.5-993.3	631.6-992.2	629.6-994.2	630.1-992.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.0-111.0	146.6-189.5	123.3-156.0	110.4-137.4	144.5-176.5	261.2-314.4	274.1-356.0	75.7-111.6	8.9-18.4	4.7-12.7	13.5-23.0	43.9-68.1
		3	113.0-152.7	226.0-278.2	287.0-335.7	331.8-387.8	344.3-404.4	455.4-516.1	601.2-694.8	524.8-610.9	322.3-405.0	84.2-126.6	24.9-37.8	56.3-85.4
		6	182.7-244.2	242.5-297.2	329.5-387.1	410.1-471.6	528.4-605.0	669.9-727.2	872.7-976.1	820.7-928.9	748.5-862.8	656.9-758.4	541.7-630.9	362.0-451.2
		9	739.9-843.9	723.0-820.2	620.2-727.7	457.4-520.3	546.3-626.6	707.2-769.0	944.6-1,049.8	976.9-1,082.6	952.4-1,053.4	922.8-1,030.2	838.4-950.1	788.5-910.0
		12	999.1-1,102.6	1,016.5-1,131.7	1,030.1-1,157.6	1,018.5-1,138.4	1,018.7-1,139.0	985.0-1,085.3	988.9-1,094.0	991.2-1,097.9	993.4-1,101.7	992.3-1,099.7	994.3-1,103.1	992.9-1,101.1
	รุนแรง	1	111.1-152.2	189.6-239.7	156.1-193.8	137.5-168.3	176.6-212.7	314.5-374.1	356.1-452.0	111.7-155.0	18.5-30.8	12.8-23.9	23.1-34.6	68.2-98.0
		3	152.8-200.3	278.3-337.5	335.8-389.6	387.9-449.6	404.5-470.9	516.2-581.9	694.9-797.4	611.0-705.8	405.1-500.0	126.7-179.4	37.9-54.1	85.5-122.1
		6	244.3-317.2	297.3-359.2	387.2-451.0	471.7-538.9	605.1-688.5	727.3-787.7	976.2-1,087.4	929.0-1,046.0	862.9-988.0	758.5-869.6	631.0-729.1	451.3-553.2
		9	844.0-957.0	820.3-925.6	727.8-846.5	520.4-588.8	626.7-714.2	769.1-834.4	1,049.9-1,162.5	1,082.7-1,195.5	1,053.5-1,161.2	1,030.3-1,145.4	950.2-1,071.0	910.1-1,043.0
		12	1,102.7-1,212.9	1,131.8-1,255.2	1,157.7-1,295.0	1,138.5-1,267.1	1,139.1-1,268.2	1,085.4-1,192.1	1,094.1-1,206.3	1,098.0-1,211.9	1,101.8-1,217.5	1,099.8-1,214.6	1,103.2-1,219.6	1,101.2-1,216.8
	รุนแรงที่สุด	1	>152.2	>239.7	>193.8	>168.3	>212.7	>374.1	>452.0	>155.0	>30.8	>23.9	>34.6	>98.0
		3	>200.3	>337.5	>389.6	>449.6	>470.9	>581.9	>797.4	>705.8	>500.0	>179.4	>54.1	>122.1
		6	>317.2	>359.2	>451.0	>538.9	>688.5	>787.7	>1,087.4	>1,046.0	>988.0	>869.6	>729.1	>553.2
		9	>957.0	>925.6	>846.5	>588.8	>714.2	>834.4	>1,162.5	>1,195.5	>1,161.2	>1,145.4	>1,071.0	>1,043.0
		12	>1,212.9	>1,255.2	>1,295.0	>1,267.1	>1,268.2	>1,192.1	>1,206.3	>1,211.9	>1,217.5	>1,214.6	>1,219.6	>1,216.8

ตารางที่ ข.13-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สองพี่น้อง (600042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สองพี่น้อง (600042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.2	<18.4	<31.3	<18.5	-	<44.8	-	-	-	-	-
		3	<4.6	<51.4	<96.4	<131.9	<115.5	<158.5	<219.0	<191.1	<64.3	-	-	-
		6	<13.5	<58.8	<128.4	<201.8	<247.3	<367.8	<442.3	<388.5	<311.9	<250.2	<195.2	<86.8
		9	<316.2	<350.7	<283.3	<231.8	<259.8	<405.9	<510.6	<534.3	<521.1	<482.0	<393.1	<330.3
		12	<524.9	<543.0	<562.3	<605.6	<610.2	<630.4	<560.6	<560.2	<549.4	<550.3	<537.1	<537.3
	รุนแรง	1	-	26.2-39.6	18.4-28.9	31.3-44.1	18.5-31.0	<92.9	44.8-68.9	-	-	-	-	-
		3	4.6-10.9	51.4-75.2	96.4-126.2	131.9-168.2	115.5-153.0	158.5-212.3	219.0-283.6	191.1-246.2	64.3-94.4	-	-	-
		6	13.5-26.5	58.8-85.1	128.4-163.4	201.8-245.8	247.3-304.2	367.8-442.1	442.3-534.9	388.5-474.3	311.9-392.0	250.2-320.0	195.2-252.8	86.8-123.1
		9	316.2-396.9	350.7-428.0	283.3-344.7	231.8-280.7	259.8-318.6	405.9-484.1	510.6-610.4	534.3-636.3	521.1-619.5	482.0-578.3	393.1-481.6	330.3-416.3
		12	524.9-633.7	543.0-649.6	562.3-667.0	605.6-704.5	610.2-708.6	630.4-724.4	560.6-662.7	560.2-662.3	549.4-652.9	550.3-653.7	537.1-642.1	537.3-642.1
	ปานกลาง	1	-	39.7-57.6	29.0-43.6	44.2-60.4	31.1-49.2	92.9-136.4	69.0-101.5	-	-	-	-	-
		3	11.0-23.0	75.3-106.2	126.3-162.2	168.3-211.3	153.1-198.5	212.4-278.1	283.7-360.8	246.3-311.7	94.5-133.7	<6.5	-	<4.9
		6	26.6-47.6	85.2-119.1	163.5-204.8	245.9-296.2	304.3-369.7	442.2-526.4	535.0-640.4	474.4-572.6	392.1-485.7	320.1-402.6	252.9-321.8	123.2-169.4
		9	397.0-491.2	428.1-516.6	344.8-414.9	280.8-336.5	318.7-386.2	484.2-572.4	610.5-723.2	636.4-751.2	619.6-730.3	578.4-687.4	481.7-583.4	416.4-517.2
		12	633.8-757.5	649.7-770.2	667.1-784.6	704.6-814.1	708.7-817.6	724.5-827.7	662.8-777.1	662.4-776.8	653.0-769.4	653.8-770.0	642.2-760.9	642.2-760.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<99.6	57.7-186.7	43.7-154.4	60.5-167.1	49.3-197.7	136.5-353.6	101.6-340.4	<80.7	<25.0	<12.0	<18.9	<81.4
		3	23.1-172.1	106.3-319.2	162.3-376.4	211.4-458.5	198.6-473.8	278.2-682.1	360.9-813.6	311.8-693.2	133.8-405.3	6.5-97.7	<43.0	4.9-98.3
		6	47.7-254.5	119.2-349.3	204.9-441.7	296.3-568.1	369.8-727.9	526.5-972.4	640.5-1,203.8	572.7-1,104.6	485.8-1,013.3	402.7-878.7	321.9-726.2	169.5-475.1
		9	491.3-1,021.4	516.7-995.8	415.0-793.3	336.6-634.8	386.3-754.3	572.5-1,034.3	723.3-1,315.5	751.3-1,351.3	730.4-1,307.4	687.5-1,263.7	583.5-1,136.9	517.3-1,087.4
		12	757.6-1,416.5	770.3-1,404.4	784.7-1,395.6	814.2-1,368.3	817.7-1,367.1	827.8-1,340.7	777.2-1,368.6	776.9-1,368.7	769.5-1,376.2	770.1-1,375.5	761.0-1,384.7	760.7-1,382.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.6-157.0	186.8-235.6	154.5-197.5	167.2-205.6	197.8-257.7	353.7-427.2	340.5-431.9	80.7-125.9	25.0-42.9	12.0-23.8	18.9-31.0	81.4-117.1
		3	172.2-243.1	319.3-398.1	376.5-449.5	458.6-541.1	473.9-568.6	682.2-822.5	813.7-966.7	693.3-821.7	405.4-506.2	97.8-135.0	43.0-60.8	98.4-138.8
		6	254.6-344.9	349.4-434.0	441.8-520.6	568.2-655.1	728.0-843.6	972.5-1,113.4	1,203.9-1,382.9	1,104.7-1,275.3	1,013.4-1,187.2	878.8-1,038.0	726.3-863.1	475.2-586.0
		9	1,021.5-1,196.0	995.9-1,149.5	793.4-914.3	634.9-729.8	754.4-872.9	1,034.4-1,179.1	1,315.6-1,501.6	1,351.4-1,539.2	1,307.5-1,487.8	1,263.8-1,445.4	1,137.0-1,315.0	1,087.5-1,275.7
		12	1,416.6-1,625.7	1,404.5-1,603.9	1,395.7-1,586.2	1,368.4-1,537.7	1,367.2-1,534.7	1,340.8-1,495.4	1,368.7-1,552.4	1,368.8-1,552.7	1,376.3-1,565.8	1,375.6-1,564.6	1,384.8-1,580.8	1,382.6-1,578.0
	รุนแรง	1	157.1-229.2	235.7-292.0	197.6-247.5	205.7-249.4	257.8-327.9	427.3-509.6	432.0-537.5	126.0-182.3	43.0-63.6	23.9-37.4	31.1-43.9	117.2-159.9
		3	243.2-329.8	398.2-488.4	449.6-531.1	541.2-632.6	568.7-674.8	822.6-980.2	966.8-1,137.1	821.8-964.4	506.3-621.7	135.1-179.4	60.9-82.1	138.9-187.5
		6	345.0-453.0	434.1-530.6	520.7-608.1	655.2-750.3	843.7-970.5	1,113.5-1,266.9	1,383.0-1,578.4	1,275.4-1,462.1	1,187.3-1,379.1	1,038.1-1,214.6	863.2-1,015.3	586.1-712.0
		9	1,196.1-1,388.5	1,149.6-1,317.7	914.4-1,046.6	729.9-833.4	873.0-1,002.9	1,179.2-1,336.5	1,501.7-1,704.0	1,539.3-1,743.3	1,487.9-1,683.5	1,445.5-1,643.3	1,315.1-1,510.2	1,275.8-1,483.9
		12	1,625.8-1,853.8	1,604.0-1,820.9	1,586.3-1,792.8	1,537.8-1,720.1	1,534.8-1,715.1	1,495.5-1,661.2	1,552.5-1,751.4	1,552.8-1,752.0	1,565.9-1,771.5	1,564.7-1,769.7	1,580.9-1,794.0	1,578.1-1,790.5
	รุนแรงที่สุด	1	>229.2	>292.0	>247.5	>249.4	>327.9	>509.6	>537.5	>182.3	>63.6	>37.4	>43.9	>159.9
		3	>329.8	>488.4	>531.1	>632.6	>674.8	>980.2	>1,137.1	>964.4	>621.7	>179.4	>82.1	>187.5
		6	>453.0	>530.6	>608.1	>750.3	>970.5	>1,266.9	>1,578.4	>1,462.1	>1,379.1	>1,214.6	>1,015.3	>712.0
		9	>1,388.5	>1,317.7	>1,046.6	>833.4	>1,002.9	>1,336.5	>1,704.0	>1,743.3	>1,683.5	>1,643.3	>1,510.2	>1,483.9
		12	>1,853.8	>1,820.9	>1,792.8	>1,720.1	>1,715.1	>1,661.2	>1,751.4	>1,752.0	>1,771.5	>1,769.7	>1,794.0	>1,790.5

ตารางที่ ข.13-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีประจันต์ (600052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีประจันต์ (600052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.5	<23.3	<9.0	<26.0	<50.9	<21.4	-	-	-	-	-
		3	-	<25.2	<80.2	<113.6	<123.0	<162.1	<212.8	<152.6	<29.8	-	-	-
		6	-	<32.8	<86.7	<142.9	<218.6	<302.5	<382.1	<312.8	<251.9	<221.4	<154.6	<36.4
		9	<282.6	<260.7	<163.6	<140.2	<219.4	<318.9	<429.0	<432.5	<418.0	<391.3	<312.8	<264.0
		12	<442.7	<413.3	<417.8	<441.0	<447.9	<406.8	<432.2	<435.7	<434.3	<432.8	<429.8	<425.1
	รุนแรง	1	-	12.5-21.6	23.3-33.1	9.0-16.4	26.0-37.2	50.9-71.1	21.4-34.5	-	-	-	-	-
		3	<0.1	25.2-41.2	80.2-104.3	113.6-140.8	123.0-150.5	162.1-199.4	212.8-251.1	152.6-185.6	29.8-46.0	-	-	-
		6	<10.6	32.8-50.8	86.7-114.4	142.9-176.8	218.6-258.8	302.5-357.5	382.1-440.3	312.8-368.9	251.9-302.2	221.4-263.4	154.6-189.2	36.4-56.1
		9	282.6-328.0	260.7-307.8	163.6-206.6	140.2-178.6	219.4-261.6	318.9-376.8	429.0-491.5	432.5-497.5	418.0-482.0	391.3-453.3	312.8-370.9	264.0-317.8
		12	442.7-508.7	413.3-483.7	417.8-487.9	441.0-507.8	447.9-513.8	406.8-477.8	432.2-499.3	435.7-502.4	434.3-501.2	432.8-499.9	429.8-497.3	425.1-493.4
	ปานกลาง	1	-	21.7-35.0	33.2-45.6	16.5-28.0	37.3-51.8	71.2-96.6	34.6-53.0	-	-	-	-	-
		3	0.1-11.4	41.3-63.9	104.4-133.2	140.9-172.3	150.6-182.2	199.5-242.4	251.2-294.1	185.7-223.5	46.1-68.2	-	-	-
		6	10.6-25.7	50.9-75.3	114.5-148.0	176.9-216.2	258.9-304.1	357.6-419.3	440.4-504.4	369.0-431.7	302.3-359.3	263.5-310.9	189.3-229.2	56.2-82.8
		9	328.1-378.4	307.9-360.7	206.7-257.1	178.7-223.9	261.7-309.2	376.9-441.7	491.6-560.1	497.6-569.1	482.1-552.5	453.4-521.8	371.0-436.3	317.9-378.8
		12	508.8-581.4	483.8-562.1	488.0-565.9	507.9-581.4	513.9-586.2	477.9-557.2	499.4-573.4	502.5-575.9	501.3-574.9	500.0-573.9	497.4-572.0	493.5-569.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<76.4	35.1-148.6	45.7-128.9	28.1-132.8	51.9-149.4	96.7-262.0	53.1-197.0	<48.6	<9.8	<9.1	<7.0	<50.0
		3	11.5-119.0	64.0-242.9	133.3-304.0	172.4-346.4	182.3-354.2	242.5-478.0	294.2-515.7	223.6-427.3	68.3-231.4	<62.7	<27.6	<66.4
		6	25.8-163.8	75.4-255.9	148.1-350.4	216.3-433.0	304.2-538.9	419.4-738.5	504.5-824.1	431.8-755.6	359.4-660.6	311.0-558.3	229.3-446.1	82.9-278.4
		9	378.5-631.9	360.8-633.6	257.2-543.1	224.0-483.9	309.3-558.3	441.8-777.2	560.2-898.9	569.2-924.8	552.6-904.7	521.9-866.1	436.4-775.5	378.9-702.7
		12	581.5-942.2	562.2-962.1	566.0-962.4	581.5-947.7	586.3-944.6	557.3-963.5	573.5-944.3	576.0-942.5	575.0-943.4	574.0-944.4	572.1-946.4	569.1-949.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.4-105.8	148.7-195.1	129.0-159.2	132.9-177.1	149.5-185.1	262.1-321.4	197.1-253.8	48.6-78.0	9.8-20.6	9.1-26.4	7.0-19.1	50.0-88.0
		3	119.1-169.1	243.0-314.0	304.1-361.9	346.5-403.0	354.3-409.5	478.1-554.1	515.8-584.5	427.4-492.4	231.5-294.1	62.7-97.6	27.6-44.5	66.4-111.5
		6	163.9-224.2	256.0-325.4	350.5-419.9	433.1-503.4	539.0-612.0	738.6-837.7	824.2-920.9	755.7-856.0	660.7-755.7	558.4-635.7	446.2-515.9	278.5-353.4
		9	632.0-709.2	633.7-718.4	543.2-637.8	484.0-570.6	558.4-636.4	777.3-881.4	899.0-1,000.8	924.9-1,032.3	904.8-1,011.3	866.2-970.8	775.6-881.3	702.8-805.2
		12	942.3-1,051.0	962.2-1,085.1	962.5-1,084.0	947.8-1,058.4	944.7-1,052.5	963.6-1,089.0	944.4-1,056.8	942.6-1,053.5	943.5-1,055.1	944.5-1,056.8	946.5-1,060.2	949.9-1,065.8
	รุนแรง	1	105.9-140.6	195.2-249.8	159.3-193.6	177.2-229.7	185.2-225.8	321.5-388.7	253.9-320.0	78.1-113.6	20.7-30.4	26.5-47.1	19.2-34.4	88.1-136.0
		3	169.2-230.0	314.1-396.9	362.0-426.5	403.1-465.3	409.6-470.1	554.2-637.7	584.6-658.9	492.5-563.7	294.2-366.7	97.7-141.0	44.6-65.2	111.6-169.2
		6	224.3-296.6	325.5-405.7	420.0-497.6	503.5-580.8	612.1-691.2	837.8-945.1	921.0-1,024.7	856.1-964.7	755.8-859.2	635.8-719.7	516.0-592.4	353.5-440.0
		9	709.3-792.4	718.5-810.1	637.9-742.4	570.7-666.7	636.5-721.2	881.5-994.2	1,000.9-1,109.9	1,032.4-1,147.5	1,011.4-1,125.7	970.9-1,083.4	881.4-996.0	805.3-916.8
		12	1,051.1-1,167.7	1,085.2-1,217.9	1,084.1-1,215.3	1,058.5-1,177.2	1,052.6-1,168.1	1,089.1-1,224.6	1,056.9-1,177.7	1,053.6-1,172.6	1,055.2-1,175.0	1,056.9-1,177.5	1,060.3-1,182.5	1,065.9-1,190.7
	รุนแรงที่สุด	1	>140.6	>249.8	>193.6	>229.7	>225.8	>388.7	>320.0	>113.6	>30.4	>47.1	>34.4	>136.0
		3	>230.0	>396.9	>426.5	>465.3	>470.1	>637.7	>658.9	>563.7	>366.7	>141.0	>65.2	>169.2
		6	>296.6	>405.7	>497.6	>580.8	>691.2	>945.1	>1,024.7	>964.7	>859.2	>719.7	>592.4	>440.0
		9	>792.4	>810.1	>742.4	>666.7	>721.2	>994.2	>1,109.9	>1,147.5	>1,125.7	>1,083.4	>996.0	>916.8
		12	>1,167.7	>1,217.9	>1,215.3	>1,177.2	>1,168.1	>1,224.6	>1,177.7	>1,172.6	>1,175.0	>1,177.5	>1,182.5	>1,190.7

ตารางที่ ข.13-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เดิมบางนางบวช (600062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เดิมบางนางบวช (600062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.8	<16.8	<12.6	<33.9	<66.1	<14.4	-	-	-	-	-
		3	-	<43.6	<88.4	<141.3	<144.9	<187.3	<166.2	<112.4	<20.6	-	-	-
		6	<8.3	<50.6	<107.1	<177.5	<258.6	<408.8	<380.3	<286.2	<210.2	<178.8	<121.5	<32.0
		9	<227.5	<237.8	<179.2	<198.7	<269.8	<455.4	<442.8	<443.0	<416.7	<395.9	<296.9	<233.2
		12	<446.4	<420.5	<409.9	<424.6	<436.1	<490.8	<468.0	<459.3	<457.5	<458.3	<457.5	<446.5
	รุนแรง	1	-	25.8-39.3	16.8-27.1	12.6-20.8	33.9-46.6	66.1-89.8	14.4-28.9	-	-	-	-	-
		3	<0.2	43.6-65.5	88.4-118.3	141.3-171.9	144.9-173.4	187.3-228.4	166.2-221.9	112.4-157.9	20.6-38.5	-	-	-
		6	8.3-17.1	50.6-74.6	107.1-141.6	177.5-217.0	258.6-304.6	408.8-463.8	380.3-460.8	286.2-360.5	210.2-276.9	178.8-237.4	121.5-169.1	32.0-55.6
		9	227.5-294.7	237.8-306.0	179.2-235.8	198.7-239.9	269.8-317.3	455.4-510.7	442.8-529.2	443.0-530.8	416.7-503.6	395.9-478.9	296.9-373.0	233.2-304.2
		12	446.4-536.8	420.5-514.1	409.9-504.7	424.6-517.7	436.1-528.1	490.8-575.7	468.0-555.5	459.3-548.0	457.5-546.4	458.3-547.2	457.5-546.5	446.5-536.5
	ปานกลาง	1	-	39.4-57.6	27.2-41.7	20.9-32.4	46.7-62.6	89.9-119.2	29.0-52.9	-	-	-	-	-
		3	0.2-16.6	65.6-94.6	118.4-154.8	172.0-206.8	173.5-205.7	228.5-275.7	222.0-289.9	158.0-215.5	38.6-66.5	-	-	-
		6	17.2-32.3	74.7-106.2	141.7-183.6	217.1-262.4	304.7-356.1	463.9-523.8	460.9-552.7	360.6-447.7	277.0-357.6	237.5-308.8	169.2-228.9	55.7-90.5
		9	294.8-375.1	306.1-387.0	235.9-304.2	240.0-287.0	317.4-370.4	510.8-570.5	529.3-626.8	530.9-630.2	503.7-602.6	479.0-573.5	373.1-462.0	304.3-389.5
		12	536.9-639.3	514.2-621.5	504.8-613.9	517.8-624.3	528.2-633.0	575.8-670.3	555.6-654.0	548.1-648.0	546.5-646.7	547.3-647.5	546.6-646.9	536.6-638.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<92.7	57.7-189.8	41.8-155.3	32.5-125.4	62.7-164.1	119.3-302.9	53.0-294.2	<42.8	<11.6	<4.3	<14.7	<62.1
		3	16.7-152.2	94.7-301.5	154.9-378.8	206.9-395.1	205.8-375.7	275.8-531.0	290.0-705.4	215.6-591.2	66.6-326.8	<55.2	<43.3	<86.7
		6	32.4-190.8	106.3-326.0	183.7-437.0	262.5-508.5	356.2-621.3	523.9-816.4	552.8-1,044.6	447.8-940.3	357.7-841.9	308.9-741.1	229.0-614.5	90.6-387.1
		9	375.2-846.9	387.1-858.4	304.3-713.9	287.1-537.6	370.5-643.1	570.6-856.8	626.9-1,139.4	630.3-1,153.8	602.7-1,130.5	573.6-1,078.4	462.1-962.8	389.6-894.4
		12	639.4-1,182.6	621.6-1,203.8	614.0-1,211.9	624.4-1,199.8	633.1-1,193.9	670.4-1,154.4	654.1-1,165.9	648.1-1,172.1	646.8-1,173.3	647.6-1,173.3	647.0-1,173.9	638.7-1,178.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.7-142.1	189.9-240.2	155.4-200.1	125.5-162.5	164.2-200.1	303.0-367.5	294.3-400.8	42.8-64.3	11.6-20.6	4.3-24.5	14.7-56.6	62.1-101.5
		3	152.3-213.5	301.6-379.6	378.9-456.6	395.2-455.3	375.8-429.2	531.1-612.8	705.5-849.5	591.3-726.5	326.9-438.0	55.2-80.2	43.3-74.1	86.7-134.4
		6	190.9-261.9	326.1-407.9	437.1-524.3	508.6-587.6	621.4-703.4	816.5-903.5	1,044.7-1,201.3	940.4-1,103.0	842.0-1,008.0	741.2-890.3	614.6-752.5	387.2-509.0
		9	847.0-1,006.6	858.5-1,016.9	714.0-854.3	537.7-617.2	643.2-727.4	856.9-940.9	1,139.5-1,300.4	1,153.9-1,318.8	1,130.6-1,298.3	1,078.5-1,238.9	962.9-1,127.7	894.5-1,066.2
		12	1,182.7-1,354.4	1,203.9-1,390.8	1,212.0-1,405.3	1,199.9-1,384.2	1,194.0-1,372.4	1,154.5-1,303.6	1,166.0-1,325.7	1,172.2-1,336.5	1,173.4-1,338.7	1,173.4-1,338.3	1,174.0-1,339.3	1,178.9-1,349.5
	รุนแรง	1	142.2-203.0	240.3-298.3	200.2-252.3	162.6-205.8	200.2-240.7	367.6-440.3	400.9-528.5	64.4-89.7	20.7-30.2	24.6-42.5	56.7-105.0	101.6-150.6
		3	213.6-287.6	379.7-469.4	456.7-543.9	455.4-521.1	429.3-487.4	612.9-702.4	849.6-1,011.0	726.6-880.1	438.1-570.2	80.3-110.2	74.2-111.6	134.5-193.9
		6	262.0-347.5	408.0-501.8	524.4-621.9	587.7-674.2	703.5-792.2	903.6-996.3	1,201.4-1,372.4	1,103.1-1,282.7	1,008.1-1,193.7	890.4-1,057.5	752.6-908.7	509.1-652.4
		9	1,006.7-1,184.2	1,017.0-1,193.1	854.4-1,011.1	617.3-704.0	727.5-818.6	941.0-1,030.0	1,300.5-1,475.5	1,318.9-1,498.3	1,298.4-1,481.3	1,239.0-1,414.1	1,127.8-1,309.8	1,066.3-1,257.8
		12	1,354.5-1,541.4	1,390.9-1,595.6	1,405.4-1,617.5	1,384.3-1,586.0	1,372.5-1,567.3	1,303.7-1,464.8	1,325.8-1,499.0	1,336.6-1,515.1	1,338.8-1,518.4	1,338.4-1,517.7	1,339.4-1,519.2	1,349.6-1,535.4
	รุนแรงที่สุด	1	>203.0	>298.3	>252.3	>205.8	>240.7	>440.3	>528.5	>89.7	>30.2	>42.5	>105.0	>150.6
		3	>287.6	>469.4	>543.9	>521.1	>487.4	>702.4	>1,011.0	>880.1	>570.2	>110.2	>111.6	>193.9
		6	>347.5	>501.8	>621.9	>674.2	>792.2	>996.3	>1,372.4	>1,282.7	>1,193.7	>1,057.5	>908.7	>652.4
		9	>1,184.2	>1,193.1	>1,011.1	>704.0	>818.6	>1,030.0	>1,475.5	>1,498.3	>1,481.3	>1,414.1	>1,309.8	>1,257.8
		12	>1,541.4	>1,595.6	>1,617.5	>1,586.0	>1,567.3	>1,464.8	>1,499.0	>1,515.1	>1,518.4	>1,517.7	>1,519.2	>1,535.4

ตารางที่ ข.13-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. สามชุก (600072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สามชุก (600072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.5	<17.1	<17.6	<34.3	<77.3	<40.1	-	-	-	-	-
		3	<1.9	<43.2	<81.7	<142.6	<129.1	<200.7	<272.2	<223.0	<50.2	-	-	-
		6	<4.0	<50.6	<98.5	<166.6	<252.5	<375.1	<467.7	<396.6	<325.3	<297.8	<231.4	<62.0
		9	<329.1	<338.4	<208.2	<186.1	<255.5	<405.8	<511.9	<528.6	<501.3	<496.6	<407.5	<353.5
		12	<526.8	<517.2	<509.3	<537.7	<568.0	<525.9	<540.5	<540.2	<537.6	<541.2	<545.0	<539.5
	รุนแรง	1	-	29.5-42.9	17.1-27.5	17.6-27.2	34.3-46.3	77.3-98.9	40.1-57.3	-	-	-	-	-
		3	1.9-5.7	43.2-64.6	81.7-111.3	142.6-174.0	129.1-160.1	200.7-238.9	272.2-311.1	223.0-254.6	50.2-70.5	-	-	-
		6	4.0-10.5	50.6-74.3	98.5-133.0	166.6-208.1	252.5-299.3	375.1-433.4	467.7-530.7	396.6-453.5	325.3-376.5	297.8-338.5	231.4-265.3	62.0-87.2
		9	329.1-380.2	338.4-390.3	208.2-260.1	186.1-230.4	255.5-305.2	405.8-467.0	511.9-583.1	528.6-599.1	501.3-572.0	496.6-560.6	407.5-466.3	353.5-408.1
		12	526.8-601.2	517.2-593.6	509.3-586.9	537.7-610.6	568.0-636.2	525.9-600.8	540.5-612.6	540.2-612.4	537.6-610.2	541.2-613.4	545.0-616.5	539.5-612.0
	ปานกลาง	1	-	43.0-60.4	27.6-42.1	27.3-40.2	46.4-61.3	99.0-124.5	57.4-79.3	-	-	-	-	-
		3	5.8-14.4	64.7-93.0	111.4-148.2	174.1-209.9	160.2-196.0	239.0-282.1	311.2-353.9	254.7-289.3	70.6-96.3	-	-	-
		6	10.6-23.8	74.4-105.5	133.1-175.5	208.2-256.6	299.4-351.9	433.5-497.9	530.8-599.3	453.6-515.9	376.6-433.2	338.6-382.9	265.4-302.6	87.3-119.3
		9	380.3-436.5	390.4-447.7	260.2-320.7	230.5-281.7	305.3-361.2	467.1-534.5	583.2-660.8	599.2-676.0	572.1-649.4	560.7-630.2	466.4-530.9	408.2-468.4
		12	601.3-682.7	593.7-677.4	587.0-672.4	610.7-690.3	636.3-709.9	600.9-682.9	612.7-691.3	612.5-691.2	610.3-689.5	613.5-692.0	616.6-694.4	612.1-690.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<93.2	60.5-179.5	42.2-155.4	40.3-136.6	61.4-154.7	124.6-272.3	79.4-226.4	<50.4	<11.1	<7.2	<21.1	<60.7
		3	14.5-156.1	93.1-293.4	148.3-379.9	210.0-404.2	196.1-394.4	282.2-507.7	354.0-564.8	289.4-459.7	96.4-264.6	<63.6	<45.4	<88.3
		6	23.9-209.2	105.6-320.8	175.6-439.4	256.7-527.1	352.0-624.8	498.0-820.2	599.4-933.7	516.0-823.6	433.3-717.6	383.0-599.7	302.7-487.0	119.4-329.1
		9	436.6-718.4	447.8-733.9	320.8-659.3	281.8-564.5	361.3-655.4	534.6-870.3	660.9-1,041.7	676.1-1,049.9	649.5-1,029.6	630.3-966.7	531.0-849.3	468.5-769.8
		12	682.8-1,083.1	677.5-1,093.0	672.5-1,098.6	690.4-1,078.9	710.0-1,062.2	683.0-1,087.0	691.4-1,073.7	691.3-1,074.6	689.6-1,076.2	692.1-1,074.4	694.5-1,072.1	691.0-1,075.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.2-149.1	179.6-223.4	155.5-200.0	136.7-173.6	154.8-187.4	272.4-321.8	226.5-280.0	50.4-77.5	11.1-21.0	7.2-23.3	21.1-58.2	60.7-96.1
		3	156.2-229.8	293.5-368.8	380.0-461.6	404.3-466.5	394.5-459.0	507.8-578.4	564.9-628.0	459.8-510.7	264.7-325.2	63.6-94.5	45.4-78.0	88.3-138.6
		6	209.3-301.0	320.9-400.9	439.5-531.7	527.2-615.8	624.9-709.9	820.3-918.0	933.8-1,033.1	823.7-915.9	717.7-804.1	599.8-664.4	487.1-542.5	329.2-404.8
		9	718.5-803.9	734.0-820.6	659.4-770.3	564.6-656.4	655.5-747.8	870.4-971.8	1,041.8-1,155.5	1,050.0-1,160.9	1,029.7-1,143.4	966.8-1,066.2	849.4-944.9	769.9-861.2
		12	1,083.2-1,202.9	1,093.1-1,218.2	1,098.7-1,227.6	1,079.0-1,194.6	1,062.3-1,165.4	1,087.1-1,208.1	1,073.8-1,187.3	1,074.7-1,188.5	1,076.3-1,191.3	1,074.5-1,188.0	1,072.2-1,184.0	1,075.6-1,189.8
	รุนแรง	1	149.2-220.4	223.5-273.7	200.1-251.9	173.7-216.4	187.5-224.3	321.9-376.7	280.1-341.1	77.6-110.5	21.1-32.3	23.4-43.5	58.3-107.8	96.2-139.7
		3	229.9-321.7	368.9-455.3	461.7-553.7	466.6-534.7	459.1-530.1	578.5-655.1	628.1-695.7	510.8-565.3	325.3-394.0	94.6-132.5	78.1-119.3	138.7-202.4
		6	301.1-414.1	401.0-492.6	531.8-635.5	615.9-713.5	710.0-802.1	918.1-1,023.1	1,033.2-1,139.2	916.0-1,014.6	804.2-897.0	664.5-733.3	542.6-601.9	404.9-490.7
		9	804.0-895.8	820.7-913.6	770.4-892.6	656.5-757.5	747.9-848.2	971.9-1,080.6	1,155.6-1,277.0	1,161.0-1,279.3	1,143.5-1,265.0	1,066.3-1,172.1	945.0-1,047.2	861.3-959.3
		12	1,203.0-1,331.1	1,218.3-1,352.3	1,227.7-1,365.9	1,194.7-1,318.1	1,165.5-1,274.9	1,208.2-1,337.7	1,187.4-1,308.5	1,188.6-1,309.9	1,191.4-1,314.0	1,188.1-1,309.1	1,184.1-1,303.3	1,189.9-1,311.7
	รุนแรงที่สุด	1	>220.4	>273.7	>251.9	>216.4	>224.3	>376.7	>341.1	>110.5	>32.3	>43.5	>107.8	>139.7
		3	>321.7	>455.3	>553.7	>534.7	>530.1	>655.1	>695.7	>565.3	>394.0	>132.5	>119.3	>202.4
		6	>414.1	>492.6	>635.5	>713.5	>802.1	>1,023.1	>1,139.2	>1,014.6	>897.0	>733.3	>601.9	>490.7
		9	>895.8	>913.6	>892.6	>757.5	>848.2	>1,080.6	>1,277.0	>1,279.3	>1,265.0	>1,172.1	>1,047.2	>959.3
		12	>1,331.1	>1,352.3	>1,365.9	>1,318.1	>1,274.9	>1,337.7	>1,308.5	>1,309.9	>1,314.0	>1,309.1	>1,303.3	>1,311.7

ตารางที่ ข.13-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดอนเจดีย์ (600092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดอนเจดีย์ (600092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.3	<14.4	<12.9	<25.2	<60.3	<15.6	-	-	-	-	-
		3	-	<53.5	<91.8	<115.4	<108.0	<155.5	<171.6	<118.4	<25.4	-	-	-
		6	<7.8	<58.2	<112.9	<163.9	<226.2	<331.2	<376.2	<301.6	<235.2	<192.5	<135.0	<50.4
		9	<285.5	<291.3	<201.7	<175.1	<238.2	<359.5	<431.1	<436.3	<430.2	<399.0	<322.8	<268.0
		12	<471.0	<502.9	<520.3	<495.9	<478.9	<465.6	<450.0	<452.1	<454.7	<455.2	<456.8	<460.6
	รุนแรง	1	-	31.3-45.2	14.4-23.8	12.9-21.3	25.2-36.0	60.3-83.7	15.6-28.8	-	-	-	-	-
		3	<7.6	53.5-76.7	91.8-122.1	115.4-147.8	108.0-137.1	155.5-197.2	171.6-220.4	118.4-159.6	25.4-42.1	-	-	-
		6	7.8-16.5	58.2-82.8	112.9-146.8	163.9-205.0	226.2-274.4	331.2-395.3	376.2-448.6	301.6-366.1	235.2-293.3	192.5-242.8	135.0-177.0	50.4-72.5
		9	285.5-341.2	291.3-350.4	201.7-251.8	175.1-218.4	238.2-286.9	359.5-425.9	431.1-511.1	436.3-517.3	430.2-508.0	399.0-472.1	322.8-386.6	268.0-327.9
		12	471.0-550.2	502.9-578.2	520.3-593.5	495.9-572.3	478.9-557.6	465.6-545.1	450.0-531.2	452.1-533.0	454.7-535.2	455.2-535.7	456.8-537.0	460.6-540.1
	ปานกลาง	1	-	45.3-63.1	23.9-37.3	21.4-33.3	36.1-50.0	83.8-113.2	28.9-49.2	-	-	-	-	-
		3	7.6-20.7	76.8-106.7	122.2-159.1	147.9-186.2	137.2-171.6	197.3-246.4	220.5-278.5	159.7-210.3	42.2-66.2	-	-	-
		6	16.6-31.6	82.9-114.5	146.9-187.5	205.1-253.0	274.5-329.5	395.4-467.8	448.7-530.3	366.2-439.6	293.4-360.8	242.9-301.9	177.1-227.8	72.6-101.1
		9	341.3-404.3	350.5-417.6	251.9-310.2	218.5-268.9	287.0-342.3	426.0-500.5	511.2-601.0	517.4-608.3	508.1-595.3	472.2-554.1	386.7-458.8	328.0-396.9
		12	550.3-638.5	578.3-661.1	593.6-673.5	572.4-656.6	557.7-644.9	545.2-633.7	531.3-622.0	533.1-623.5	535.3-625.3	535.8-625.6	537.1-626.6	540.2-628.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<110.2	63.2-184.7	37.4-145.9	33.4-130.1	50.1-143.2	113.3-302.9	49.3-235.7	<39.4	<7.3	<1.7	<17.2	<58.3
		3	20.8-160.1	106.8-308.0	159.2-383.8	186.3-408.3	171.7-368.3	246.5-526.4	278.6-615.3	210.4-524.0	66.3-259.3	<49.9	<28.4	<72.3
		6	31.7-193.4	114.6-324.7	187.6-427.7	253.1-521.8	329.6-625.1	467.9-847.9	530.4-958.0	439.7-834.5	360.9-737.3	302.0-636.2	227.9-530.6	101.2-293.9
		9	404.4-735.4	417.7-773.8	310.3-636.1	269.0-550.1	342.4-636.7	500.6-887.5	601.1-1,067.7	608.4-1,080.6	595.4-1,045.8	554.2-978.5	458.9-839.4	397.0-771.0
		12	638.6-1,086.9	661.2-1,072.7	673.6-1,066.5	656.7-1,077.7	645.0-1,086.5	633.8-1,085.5	622.1-1,090.8	623.6-1,089.8	625.4-1,088.0	625.7-1,087.4	626.7-1,086.4	628.9-1,082.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.2-164.4	184.8-229.4	146.0-189.4	130.2-168.9	143.3-177.3	303.0-370.7	235.8-314.7	39.4-65.1	7.3-19.0	1.7-10.2	17.2-32.8	58.3-98.1
		3	160.2-224.0	308.1-381.7	383.9-461.5	408.4-482.7	368.4-433.7	526.5-619.5	615.4-728.5	524.1-633.6	259.4-336.8	49.9-79.2	28.4-43.9	72.3-114.9
		6	193.5-266.7	324.8-401.2	427.8-509.2	521.9-610.1	625.2-719.3	848.0-967.3	958.1-1,092.1	834.6-960.5	737.4-860.4	636.3-746.7	530.7-634.1	294.0-364.6
		9	735.5-839.5	773.9-886.4	636.2-742.8	550.2-642.2	636.8-729.9	887.6-1,008.0	1,067.8-1,213.2	1,080.7-1,227.9	1,045.9-1,185.6	978.6-1,110.5	839.5-959.3	771.1-891.3
		12	1,087.0-1,224.6	1,072.8-1,196.9	1,066.6-1,184.1	1,077.8-1,205.3	1,086.6-1,221.5	1,085.6-1,224.5	1,090.9-1,236.3	1,089.9-1,234.2	1,088.1-1,231.2	1,087.5-1,230.3	1,086.5-1,228.4	1,082.1-1,221.7
	รุนแรง	1	164.5-231.4	229.5-280.4	189.5-240.3	169.0-214.2	177.4-216.0	370.8-447.4	314.8-408.5	65.2-96.4	19.1-32.4	10.3-18.0	32.9-50.5	98.2-148.3
		3	224.1-301.5	381.8-465.6	461.6-548.6	482.8-565.2	433.8-506.2	619.6-722.5	728.6-854.1	633.7-756.8	336.9-427.3	79.3-114.9	44.0-62.2	115.0-168.8
		6	266.8-355.0	401.3-488.3	509.3-600.0	610.2-707.4	719.4-822.3	967.4-1,096.9	1,092.2-1,237.8	960.6-1,098.1	860.5-996.0	746.8-868.9	634.2-749.7	364.7-445.3
		9	839.6-952.7	886.5-1,009.2	742.9-860.5	642.3-743.6	730.0-831.5	1,008.1-1,138.7	1,213.3-1,371.0	1,228.0-1,387.5	1,185.7-1,337.0	1,110.6-1,253.5	959.4-1,089.6	891.4-1,023.1
		12	1,224.7-1,373.2	1,197.0-1,330.1	1,184.2-1,309.8	1,205.4-1,342.3	1,221.6-1,367.0	1,224.6-1,374.5	1,236.4-1,393.8	1,234.3-1,390.6	1,231.3-1,386.0	1,230.4-1,384.7	1,228.5-1,382.0	1,221.8-1,372.5
	รุนแรงที่สุด	1	>231.4	>280.4	>240.3	>214.2	>216.0	>447.4	>408.5	>96.4	>32.4	>18.0	>50.5	>148.3
		3	>301.5	>465.6	>548.6	>565.2	>506.2	>722.5	>854.1	>756.8	>427.3	>114.9	>62.2	>168.8
		6	>355.0	>488.3	>600.0	>707.4	>822.3	>1,096.9	>1,237.8	>1,098.1	>996.0	>868.9	>749.7	>445.3
		9	>952.7	>1,009.2	>860.5	>743.6	>831.5	>1,138.7	>1,371.0	>1,387.5	>1,337.0	>1,253.5	>1,089.6	>1,023.1
		12	>1,373.2	>1,330.1	>1,309.8	>1,342.3	>1,367.0	>1,374.5	>1,393.8	>1,390.6	>1,386.0	>1,384.7	>1,382.0	>1,372.5

ตารางที่ ข.13-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรี (600102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรี (600102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.6	-	<15.1	<28.5	<42.5	<14.4	-	-	-	-	-
		3	-	<41.0	<92.7	<98.9	<86.3	<140.4	<176.2	<149.7	<44.8	-	-	-
		6	<13.5	<49.5	<94.8	<140.6	<213.2	<312.9	<353.7	<273.2	<237.3	<199.2	<155.6	<58.2
		9	<338.1	<353.8	<240.4	<172.0	<222.9	<321.4	<418.9	<432.1	<426.9	<374.5	<278.3	<257.4
		12	<589.8	<556.5	<559.8	<574.0	<601.7	<565.0	<462.2	<448.3	<438.7	<438.4	<436.6	<443.7
	รุนแรง	1	-	17.6-29.6	<21.3	15.1-24.5	28.5-40.7	42.5-64.6	14.4-29.2	-	-	-	-	-
		3	<0.2	41.0-62.2	92.7-119.9	98.9-131.0	86.3-117.9	140.4-185.1	176.2-230.4	149.7-196.4	44.8-69.4	<0.8	-	-
		6	13.5-25.5	49.5-72.8	94.8-126.5	140.6-181.0	213.2-262.3	312.9-378.0	353.7-433.9	273.2-349.7	237.3-306.2	199.2-259.0	155.6-204.0	58.2-87.1
		9	338.1-398.0	353.8-412.0	240.4-292.7	172.0-217.4	222.9-273.4	321.4-390.9	418.9-504.2	432.1-521.7	426.9-514.1	374.5-460.5	278.3-356.5	257.4-329.7
		12	589.8-663.4	556.5-635.2	559.8-637.0	574.0-648.4	601.7-670.6	565.0-639.1	462.2-550.7	448.3-538.5	438.7-530.1	438.4-529.7	436.6-528.1	443.7-534.4
	ปานกลาง	1	<5.9	29.7-46.9	21.3-36.2	24.6-37.8	40.8-56.6	64.7-94.3	29.3-53.7	-	-	-	-	-
		3	0.2-16.7	62.3-90.8	120.0-152.5	131.1-170.1	118.0-157.1	185.2-239.1	230.5-295.6	196.5-252.8	69.5-103.0	0.8-4.7	-	-
		6	25.6-44.6	72.9-103.5	126.6-165.1	181.1-229.0	262.4-319.0	378.1-452.0	434.0-526.3	349.8-440.3	306.3-388.4	259.1-330.7	204.1-262.4	87.2-125.6
		9	398.1-465.0	412.1-476.7	292.8-352.6	217.5-270.7	273.5-331.6	391.0-470.4	504.3-601.1	521.8-623.6	514.2-613.2	460.6-559.6	356.6-449.2	329.8-415.3
		12	663.5-743.0	635.3-721.5	637.1-721.3	648.5-729.4	670.7-744.9	639.2-719.7	550.8-650.5	538.6-640.7	530.2-634.0	529.8-633.7	528.2-632.4	534.5-637.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.9-91.2	47.0-188.4	36.3-126.1	37.9-142.2	56.7-162.8	94.4-308.8	53.8-303.2	<87.3	<15.6	<8.8	<9.0	<57.8
		3	16.8-143.9	90.9-296.2	152.6-343.8	170.2-406.7	157.2-404.0	239.2-563.4	295.7-683.0	252.9-589.5	103.1-350.7	4.8-101.5	<32.3	<71.0
		6	44.7-223.0	103.6-315.5	165.2-401.1	229.1-508.5	319.1-628.9	452.1-846.8	526.4-1,029.1	440.4-963.2	388.5-867.6	330.8-753.2	262.5-610.9	125.7-397.5
		9	465.1-809.1	476.8-804.2	352.7-675.4	270.8-573.2	331.7-648.3	470.5-898.3	601.2-1,115.0	623.7-1,166.6	613.3-1,139.1	559.7-1,101.0	449.3-985.3	415.4-910.1
		12	743.1-1,126.3	721.6-1,145.3	721.4-1,133.7	729.5-1,121.4	745.0-1,097.2	719.8-1,110.8	650.6-1,172.1	640.8-1,181.5	634.1-1,188.2	633.8-1,187.7	632.5-1,189.0	637.5-1,184.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.3-126.2	188.5-245.5	126.2-159.4	142.3-183.5	162.9-201.7	308.9-390.4	303.3-413.7	87.3-139.1	15.6-31.7	8.8-19.5	9.0-21.6	57.8-100.3
		3	144.0-200.4	296.3-374.3	343.9-408.4	406.8-488.2	404.1-491.2	563.5-674.6	683.1-815.0	589.6-704.6	350.8-446.0	101.6-157.1	32.3-51.5	71.0-116.7
		6	223.1-299.6	315.6-394.4	401.2-482.9	508.6-602.5	629.0-729.1	846.9-972.1	1,029.2-1,191.2	963.3-1,138.2	867.7-1,029.2	753.3-896.5	611.0-730.0	397.6-499.9
		9	809.2-915.5	804.3-904.4	675.5-778.8	573.3-673.5	648.4-750.4	898.4-1,035.0	1,115.1-1,277.6	1,166.7-1,339.0	1,139.2-1,305.6	1,101.1-1,275.9	985.4-1,165.0	910.2-1,075.8
		12	1,126.4-1,239.0	1,145.4-1,272.1	1,133.8-1,256.8	1,121.5-1,237.4	1,097.3-1,199.8	1,110.9-1,226.7	1,172.2-1,335.5	1,181.6-1,352.3	1,188.3-1,364.2	1,187.8-1,363.7	1,189.1-1,366.0	1,184.4-1,357.4
	รุนแรง	1	126.3-168.0	245.6-312.4	159.5-197.7	183.6-231.6	201.8-245.9	390.5-484.3	413.8-546.4	139.2-204.5	31.8-52.9	19.6-32.7	21.7-38.8	100.4-154.8
		3	200.5-268.5	374.4-464.2	408.5-480.4	488.3-579.5	491.3-589.4	674.7-799.0	815.1-962.3	704.7-833.2	446.1-556.2	157.2-228.0	51.6-76.0	116.8-175.9
		6	299.7-390.8	394.5-484.7	483.0-574.6	602.6-707.0	729.2-839.0	972.2-1,108.9	1,191.3-1,368.9	1,138.3-1,332.4	1,029.3-1,208.9	896.6-1,056.2	730.1-863.0	500.0-617.5
		9	915.6-1,030.7	904.5-1,012.4	778.9-891.7	673.6-784.2	750.5-862.2	1,035.1-1,184.5	1,277.7-1,454.8	1,339.1-1,526.9	1,305.7-1,487.1	1,276.0-1,467.8	1,165.1-1,364.3	1,075.9-1,259.7
		12	1,239.1-1,359.0	1,272.2-1,407.8	1,256.9-1,388.2	1,237.5-1,361.0	1,199.9-1,308.5	1,226.8-1,350.2	1,335.6-1,512.9	1,352.4-1,538.2	1,364.3-1,556.2	1,363.8-1,555.7	1,366.1-1,559.2	1,357.5-1,546.1
	รุนแรงที่สุด	1	>168.0	>312.4	>197.7	>231.6	>245.9	>484.3	>546.4	>204.5	>52.9	>32.7	>38.8	>154.8
		3	>268.5	>464.2	>480.4	>579.5	>589.4	>799.0	>962.3	>833.2	>556.2	>228.0	>76.0	>175.9
		6	>390.8	>484.7	>574.6	>707.0	>839.0	>1,108.9	>1,368.9	>1,332.4	>1,208.9	>1,056.2	>863.0	>617.5
		9	>1,030.7	>1,012.4	>891.7	>784.2	>862.2	>1,184.5	>1,454.8	>1,526.9	>1,487.1	>1,467.8	>1,364.3	>1,259.7
		12	>1,359.0	>1,407.8	>1,388.2	>1,361.0	>1,308.5	>1,350.2	>1,512.9	>1,538.2	>1,556.2	>1,555.7	>1,559.2	>1,546.1

ตารางที่ ข.13-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ด่านช้าง (600112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ด่านช้าง (600112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.6	<12.1	<4.8	<19.8	<55.1	<26.6	-	-	-	-	-
		3	-	<63.3	<113.8	<130.8	<77.8	<138.7	<188.2	<138.6	<34.2	-	-	-
		6	-	<68.7	<148.3	<201.8	<260.0	<361.3	<423.5	<306.5	<246.7	<208.4	<157.3	<48.1
		9	<279.1	<322.6	<266.7	<214.9	<268.3	<405.6	<512.6	<515.4	<482.0	<441.6	<323.2	<266.2
		12	<488.8	<484.0	<514.1	<548.7	<526.6	<511.3	<529.2	<536.4	<532.7	<530.9	<528.7	<510.0
	รุนแรง	1	-	37.6-50.7	12.1-20.9	4.8-10.7	19.8-31.2	55.1-75.8	26.6-43.4	-	-	-	-	-
		3	<13.3	63.3-88.3	113.8-143.0	130.8-160.8	77.8-109.5	138.7-180.0	188.2-236.5	138.6-179.2	34.2-54.3	-	-	-
		6	<19.9	68.7-96.3	148.3-182.7	201.8-242.0	260.0-308.2	361.3-419.8	423.5-489.1	306.5-372.4	246.7-305.8	208.4-259.9	157.3-199.7	48.1-74.9
		9	279.1-342.6	322.6-382.2	266.7-317.1	214.9-258.9	268.3-319.1	405.6-467.6	512.6-585.2	515.4-589.8	482.0-555.3	441.6-510.6	323.2-390.7	266.2-332.0
		12	488.8-572.2	484.0-568.5	514.1-594.5	548.7-623.6	526.6-604.7	511.3-590.6	529.2-605.3	536.4-611.5	532.7-608.4	530.9-606.9	528.7-605.0	510.0-589.2
	ปานกลาง	1	<5.2	50.8-66.7	21.0-34.0	10.8-21.6	31.3-47.1	75.9-101.7	43.5-67.3	-	-	-	-	-
		3	13.3-32.2	88.4-120.0	143.1-177.1	160.9-195.5	109.6-149.6	180.1-229.6	236.6-293.0	179.3-227.6	54.4-82.3	-	-	-
		6	19.9-45.2	96.4-131.3	182.8-222.4	242.1-287.6	308.3-362.4	419.9-484.7	489.2-561.5	372.5-447.7	305.9-374.4	260.0-320.0	199.8-249.6	75.0-111.4
		9	342.7-415.7	382.3-449.0	317.2-373.9	259.0-309.0	319.2-376.5	467.7-536.0	585.3-664.7	589.9-671.4	555.4-636.1	510.7-586.8	390.8-467.6	332.1-408.6
		12	572.3-665.1	568.6-662.7	594.6-683.4	623.7-705.4	604.8-690.4	590.7-678.1	605.4-688.6	611.6-693.7	608.5-691.3	607.0-690.2	605.1-688.7	589.3-676.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.2-129.6	66.8-166.2	34.1-145.0	21.7-147.4	47.2-166.8	101.8-266.2	67.4-255.4	<51.7	<4.4	<19.6	<27.1	<83.4
		3	32.3-203.9	120.1-325.3	177.2-369.5	195.6-385.0	149.7-411.8	229.7-520.7	293.1-611.2	227.7-511.1	82.4-295.3	<71.4	<49.3	<117.6
		6	45.3-259.0	131.4-359.4	222.5-440.5	287.7-528.4	362.5-644.1	484.8-812.3	561.6-923.3	447.8-852.3	374.5-753.3	320.1-654.5	249.7-534.4	111.5-382.5
		9	415.8-814.2	449.1-795.8	374.0-669.8	309.1-575.0	376.6-675.4	536.1-877.2	664.8-1,055.6	671.5-1,073.9	636.2-1,038.3	586.9-968.3	467.7-877.8	408.7-835.4
		12	665.2-1,138.9	662.8-1,145.5	683.5-1,128.4	705.5-1,105.0	690.5-1,115.7	678.2-1,115.8	688.7-1,099.7	693.8-1,096.9	691.4-1,099.3	690.3-1,100.4	688.8-1,101.9	676.7-1,114.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.7-193.7	166.3-201.0	145.1-190.6	147.5-206.0	166.9-213.3	266.3-324.6	255.5-330.2	51.7-80.3	4.4-16.7	19.6-38.9	27.1-48.1	83.4-144.2
		3	204.0-278.8	325.4-398.9	369.6-432.9	385.1-446.2	411.9-506.4	520.8-619.4	611.3-716.1	511.2-606.8	295.4-378.5	71.4-107.3	49.3-76.1	117.6-180.6
		6	259.1-350.0	359.5-441.5	440.6-511.0	528.5-604.3	644.2-731.9	812.4-912.2	923.4-1,033.0	852.4-981.5	753.4-876.7	654.6-764.1	534.5-629.1	382.6-487.0
		9	814.3-942.7	795.9-903.8	669.9-762.3	575.1-659.3	675.5-768.9	877.3-980.5	1,055.7-1,172.7	1,074.0-1,194.7	1,038.4-1,160.0	968.4-1,084.1	877.9-1,008.2	835.5-975.0
		12	1,139.0-1,284.6	1,145.6-1,294.5	1,128.5-1,263.5	1,105.1-1,224.0	1,115.8-1,243.9	1,115.9-1,248.6	1,099.8-1,223.0	1,097.0-1,217.4	1,099.4-1,221.5	1,100.5-1,223.4	1,102.0-1,225.9	1,114.1-1,246.7
	รุนแรง	1	193.8-273.4	201.1-240.0	190.7-244.2	206.1-277.1	213.4-267.3	324.7-390.5	330.3-417.3	80.4-115.5	16.8-34.7	39.0-60.2	48.2-74.2	144.3-223.0
		3	278.9-368.6	399.0-482.4	433.0-502.8	446.3-513.4	506.5-613.7	619.5-729.3	716.2-831.8	606.9-713.2	378.6-475.2	107.4-151.6	76.2-108.7	180.7-259.3
		6	350.1-458.4	441.6-534.6	511.1-588.5	604.4-687.0	732.0-827.1	912.3-1,019.9	1,033.1-1,150.9	981.6-1,122.7	876.8-1,012.3	764.2-884.7	629.2-733.9	487.1-608.0
		9	942.8-1,083.6	903.9-1,020.9	762.4-862.6	659.4-751.2	769.0-870.4	980.6-1,091.3	1,172.8-1,297.9	1,194.8-1,324.0	1,160.1-1,290.5	1,084.2-1,208.6	1,008.3-1,150.4	975.1-1,128.9
		12	1,284.7-1,442.0	1,294.6-1,455.6	1,263.6-1,408.7	1,224.1-1,351.1	1,244.0-1,381.2	1,248.7-1,391.2	1,223.1-1,355.0	1,217.5-1,346.3	1,221.6-1,352.2	1,223.5-1,355.0	1,226.0-1,358.7	1,246.8-1,389.3
	รุนแรงที่สุด	1	>273.4	>240.0	>244.2	>277.1	>267.3	>390.5	>417.3	>115.5	>34.7	>60.2	>74.2	>223.0
		3	>368.6	>482.4	>502.8	>513.4	>613.7	>729.3	>831.8	>713.2	>475.2	>151.6	>108.7	>259.3
		6	>458.4	>534.6	>588.5	>687.0	>827.1	>1,019.9	>1,150.9	>1,122.7	>1,012.3	>884.7	>733.9	>608.0
		9	>1,083.6	>1,020.9	>862.6	>751.2	>870.4	>1,091.3	>1,297.9	>1,324.0	>1,290.5	>1,208.6	>1,150.4	>1,128.9
		12	>1,442.0	>1,455.6	>1,408.7	>1,351.1	>1,381.2	>1,391.2	>1,355.0	>1,346.3	>1,352.2	>1,355.0	>1,358.7	>1,389.3

ตารางที่ ข.13-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองหญ้าไซ (600612)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองหญ้าไซ (600612), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.2	<15.6	<8.6	<26.4	<73.0	<30.1	-	-	-	-	-
		3	-	<57.7	<89.9	<123.6	<102.9	<189.6	<235.1	<162.1	<39.9	-	-	-
		6	<3.8	<59.1	<116.6	<187.8	<252.1	<381.0	<451.1	<350.8	<308.3	<254.4	<178.7	<48.6
		9	<335.3	<318.5	<220.6	<194.3	<257.7	<424.6	<539.7	<543.0	<514.5	<467.9	<364.4	<319.9
		12	<526.9	<542.2	<575.6	<573.3	<550.5	<539.0	<550.5	<555.7	<552.1	<553.5	<553.7	<528.9
	รุนแรง	1	-	26.2-39.5	15.6-25.2	8.6-16.3	26.4-38.6	73.0-93.4	30.1-46.9	-	-	-	-	-
		3	<3.3	57.7-81.8	89.9-120.6	123.6-155.9	102.9-135.1	189.6-227.8	235.1-278.4	162.1-200.0	39.9-59.9	-	-	-
		6	3.8-10.6	59.1-85.3	116.6-152.2	187.8-229.6	252.1-301.5	381.0-438.7	451.1-514.5	350.8-411.9	308.3-360.6	254.4-299.7	178.7-217.9	48.6-73.6
		9	335.3-389.1	318.5-376.3	220.6-274.0	194.3-239.5	257.7-309.6	424.6-484.0	539.7-608.2	543.0-612.2	514.5-583.4	467.9-533.6	364.4-427.0	319.9-378.4
		12	526.9-603.6	542.2-617.4	575.6-645.3	573.3-643.1	550.5-623.9	539.0-613.5	550.5-622.1	555.7-626.5	552.1-623.6	553.5-624.7	553.7-624.9	528.9-603.9
	ปานกลาง	1	-	39.6-57.2	25.3-38.9	16.4-28.8	38.7-54.6	93.5-117.6	47.0-70.0	-	-	-	-	-
		3	3.3-13.9	81.9-112.5	120.7-158.3	156.0-193.7	135.2-174.0	227.9-271.2	278.5-327.2	200.1-243.9	60.0-86.5	-	-	-
		6	10.7-25.3	85.4-119.3	152.3-195.0	229.7-277.7	301.6-357.4	438.8-502.2	514.6-583.9	412.0-480.2	360.7-418.8	299.8-350.4	218.0-263.0	73.7-107.2
		9	389.2-448.7	376.4-441.0	274.1-336.2	239.6-291.8	309.7-368.6	484.1-548.9	608.3-682.5	612.3-687.4	583.5-658.5	533.7-605.4	427.1-496.8	378.5-444.0
		12	603.7-687.9	617.5-699.6	645.4-720.8	643.2-718.6	624.0-704.0	613.6-695.0	622.2-700.0	626.6-703.5	623.7-701.2	624.8-702.1	625.0-702.2	604.0-686.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<124.1	57.3-183.7	39.0-145.3	28.9-148.0	54.7-165.4	117.7-257.7	70.1-241.9	<46.6	<8.9	<3.8	<33.1	<68.3
		3	14.0-202.3	112.6-315.5	158.4-390.0	193.8-407.9	174.1-406.8	271.3-500.8	327.3-580.0	244.0-485.2	86.6-275.7	<57.8	<44.9	<95.7
		6	25.4-244.8	119.4-349.1	195.1-449.1	277.8-538.7	357.5-651.3	502.3-818.2	584.0-924.9	480.3-829.8	418.9-715.4	350.5-611.4	263.1-506.5	107.3-348.5
		9	448.8-748.9	441.1-775.4	336.3-680.5	291.9-578.5	368.7-680.5	549.0-867.3	682.6-1,041.2	687.5-1,050.6	658.6-1,024.1	605.5-958.1	496.9-853.5	444.1-783.6
		12	688.0-1,104.1	699.7-1,102.4	720.9-1,082.0	718.7-1,080.6	704.1-1,093.3	695.1-1,093.8	700.1-1,077.5	703.6-1,074.9	701.3-1,077.1	702.2-1,076.3	702.3-1,076.1	686.1-1,089.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-193.5	183.8-231.5	145.4-187.4	148.1-199.5	165.5-206.5	257.8-304.6	242.0-308.3	46.6-74.2	8.9-20.8	3.8-11.9	33.1-65.6	68.3-120.1
		3	202.4-302.4	315.6-389.1	390.1-470.7	408.0-478.7	406.9-486.4	500.9-573.4	580.1-658.7	485.3-563.4	275.8-347.1	57.8-90.3	44.9-78.7	95.7-152.2
		6	244.9-356.0	349.2-433.6	449.2-535.6	538.8-622.6	651.4-743.8	818.3-913.7	925.0-1,026.9	829.9-937.7	715.5-806.5	611.5-692.2	506.6-584.5	348.6-440.1
		9	749.0-840.4	775.5-879.3	680.6-792.8	578.6-671.3	680.6-779.1	867.4-962.5	1,041.3-1,147.0	1,050.7-1,157.8	1,024.2-1,132.7	958.2-1,063.5	853.6-963.4	783.7-889.2
		12	1,104.2-1,229.2	1,102.5-1,222.6	1,082.1-1,187.9	1,080.7-1,186.9	1,093.4-1,209.0	1,093.9-1,212.8	1,077.6-1,189.2	1,075.0-1,184.5	1,077.2-1,188.3	1,076.4-1,186.8	1,076.2-1,186.6	1,090.0-1,210.9
	รุนแรง	1	193.6-281.2	231.6-286.6	187.5-236.4	199.6-260.9	206.6-253.6	304.7-356.6	308.4-385.2	74.3-108.1	20.9-35.6	12.0-20.7	65.7-104.5	120.2-186.2
		3	302.5-427.5	389.2-472.7	470.8-561.3	478.8-556.9	486.5-575.4	573.5-652.5	658.8-744.1	563.5-649.2	347.2-429.1	90.4-130.8	78.8-121.6	152.3-223.8
		6	356.1-493.7	433.7-530.0	535.7-632.1	622.7-714.5	743.9-844.3	913.8-1,016.2	1,027.0-1,136.0	937.8-1,054.3	806.6-904.9	692.3-779.6	584.6-669.9	440.2-545.6
		9	840.5-938.8	879.4-991.7	792.9-916.4	671.4-773.2	779.2-886.4	962.6-1,064.1	1,147.1-1,259.6	1,157.9-1,271.8	1,132.8-1,248.5	1,063.6-1,176.2	963.5-1,082.0	889.3-1,003.6
		12	1,229.3-1,363.2	1,222.7-1,351.0	1,188.0-1,300.4	1,187.0-1,299.7	1,209.1-1,332.3	1,212.9-1,339.9	1,189.3-1,308.3	1,184.6-1,301.2	1,188.4-1,306.7	1,186.9-1,304.6	1,186.7-1,304.2	1,211.0-1,340.3
	รุนแรงที่สุด	1	>281.2	>286.6	>236.4	>260.9	>253.6	>356.6	>385.2	>108.1	>35.6	>20.7	>104.5	>186.2
		3	>427.5	>472.7	>561.3	>556.9	>575.4	>652.5	>744.1	>649.2	>429.1	>130.8	>121.6	>223.8
		6	>493.7	>530.0	>632.1	>714.5	>844.3	>1,016.2	>1,136.0	>1,054.3	>904.9	>779.6	>669.9	>545.6
		9	>938.8	>991.7	>916.4	>773.2	>886.4	>1,064.1	>1,259.6	>1,271.8	>1,248.5	>1,176.2	>1,082.0	>1,003.6
		12	>1,363.2	>1,351.0	>1,300.4	>1,299.7	>1,332.3	>1,339.9	>1,308.3	>1,301.2	>1,306.7	>1,304.6	>1,304.2	>1,340.3

ตารางที่ ข.13-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านไร่ (690052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านไร่ (690052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.3	<52.2	<36.8	<14.8	<31.3	<102.7	-	-	-	-	-	-
		3	<50.2	<130.0	<206.7	<222.1	<147.4	<227.5	<303.7	<252.2	<78.5	<1.1	-	-
		6	<88.2	<164.1	<278.4	<329.8	<406.4	<544.5	<594.3	<455.8	<381.2	<333.4	<286.4	<139.6
		9	<450.8	<506.7	<452.7	<397.4	<443.5	<641.8	<723.2	<728.8	<673.8	<633.3	<490.5	<448.3
		12	<754.2	<709.3	<769.3	<853.0	<887.1	<895.2	<790.8	<776.9	<778.9	<772.5	<763.7	<751.2
	รุนแรง	1	9.3-17.6	52.2-73.8	36.8-51.3	14.8-26.4	31.3-48.4	102.7-132.4	<79.5	-	-	-	-	-
		3	50.2-71.9	130.0-169.7	206.7-247.3	222.1-265.1	147.4-192.4	227.5-286.4	303.7-372.7	252.2-309.5	78.5-111.3	1.1-3.6	<0.7	<15.0
		6	88.2-116.9	164.1-207.8	278.4-328.0	329.8-390.3	406.4-478.4	544.5-630.4	594.3-697.8	455.8-553.1	381.2-468.2	333.4-409.1	286.4-347.1	139.6-184.1
		9	450.8-545.0	506.7-598.6	452.7-527.8	397.4-459.3	443.5-518.2	641.8-732.6	723.2-841.2	728.8-849.1	673.8-790.8	633.3-742.5	490.5-591.0	448.3-544.5
		12	754.2-881.4	709.3-842.4	769.3-894.5	853.0-964.4	887.1-991.9	895.2-998.2	790.8-910.0	776.9-898.3	778.9-900.0	772.5-894.5	763.7-887.0	751.2-875.6
	ปานกลาง	1	17.7-30.9	73.9-101.3	51.4-69.5	26.5-44.0	48.5-71.7	132.5-167.9	79.5-123.4	<0.6	-	-	-	<5.9
		3	72.0-99.8	169.8-217.5	247.4-293.2	265.2-313.7	192.5-246.5	286.5-355.3	372.8-452.0	309.6-375.4	111.4-153.2	3.7-9.9	0.7-3.8	15.0-33.2
		6	117.0-151.9	207.9-259.3	328.1-383.6	390.4-458.2	478.5-559.0	630.5-725.4	697.9-813.3	553.2-664.1	468.3-568.3	409.2-496.2	347.2-416.2	184.2-237.9
		9	545.1-652.2	598.7-701.6	527.9-611.2	459.4-527.7	518.3-601.4	732.7-832.0	841.3-971.9	849.2-982.7	790.9-921.3	742.6-864.1	591.1-705.2	544.6-654.4
		12	881.5-1,022.8	842.5-992.0	894.6-1,033.1	964.5-1,085.6	992.0-1,105.0	998.3-1,109.2	910.1-1,041.0	898.4-1,032.3	900.1-1,033.6	894.6-1,029.4	887.1-1,023.4	875.7-1,013.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.0-157.2	101.4-281.9	69.6-187.3	44.1-198.2	71.8-243.4	168.0-374.9	123.5-358.2	0.6-89.3	<16.9	<29.7	<53.3	5.9-133.1
		3	99.9-286.6	217.6-500.5	293.3-534.7	313.8-568.3	246.6-567.3	355.4-744.4	452.1-884.1	375.5-734.6	153.3-429.7	10.0-122.2	3.9-89.9	33.3-183.7
		6	152.0-363.9	259.4-552.5	383.7-669.6	458.3-810.1	559.1-972.8	725.5-1,202.2	813.4-1,404.8	664.2-1,259.8	568.4-1,114.2	496.3-971.1	416.3-786.6	238.0-561.3
		9	652.3-1,224.2	701.7-1,233.9	611.3-1,034.0	527.8-870.1	601.5-1,024.3	832.1-1,320.9	972.0-1,632.6	982.8-1,659.1	921.4-1,589.2	864.2-1,485.3	705.3-1,311.6	654.5-1,244.6
		12	1,022.9-1,742.2	992.1-1,770.8	1,033.2-1,733.0	1,085.7-1,672.8	1,105.1-1,644.4	1,109.3-1,635.8	1,041.1-1,692.9	1,032.4-1,703.4	1,033.7-1,702.1	1,029.5-1,706.4	1,023.5-1,711.3	1,013.8-1,713.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.3-211.6	282.0-347.3	187.4-229.6	198.3-262.4	243.5-309.5	375.0-444.6	358.3-440.7	89.4-142.7	16.9-35.0	29.7-54.6	53.3-88.3	133.2-197.4
		3	286.7-354.8	500.6-596.8	534.8-610.7	568.4-648.2	567.4-676.5	744.5-872.8	884.2-1,023.4	734.7-850.3	429.8-529.9	122.3-182.3	90.0-140.1	183.8-247.2
		6	364.0-437.0	552.6-649.8	669.7-758.1	810.2-919.6	972.9-1,100.8	1,202.3-1,347.2	1,404.9-1,587.4	1,259.9-1,449.7	1,114.3-1,290.4	971.2-1,124.1	786.7-904.6	561.4-672.4
		9	1,224.3-1,406.0	1,234.0-1,399.2	1,034.1-1,163.5	870.2-974.0	1,024.4-1,154.2	1,321.0-1,467.2	1,632.7-1,834.5	1,659.2-1,866.2	1,589.3-1,795.2	1,485.4-1,676.7	1,311.7-1,503.7	1,244.7-1,433.1
		12	1,742.3-1,963.1	1,770.9-2,014.0	1,733.1-1,946.8	1,672.9-1,846.7	1,644.5-1,802.0	1,635.9-1,789.3	1,693.0-1,889.8	1,703.5-1,907.2	1,702.2-1,905.0	1,706.5-1,912.2	1,711.4-1,921.1	1,713.4-1,927.5
	รุนแรง	1	211.7-276.4	347.4-421.6	229.7-277.4	262.5-338.4	309.6-385.8	444.7-522.2	440.8-533.9	142.8-211.1	35.1-59.0	54.7-86.9	88.4-133.3	197.5-277.1
		3	354.9-432.6	596.9-704.3	610.8-693.3	648.3-735.0	676.6-798.3	872.9-1,014.5	1,023.5-1,176.1	850.4-977.2	530.0-643.9	182.4-257.8	140.2-204.3	247.3-322.5
		6	437.1-518.8	649.9-757.4	758.2-854.0	919.7-1,038.2	1,100.9-1,239.3	1,347.3-1,503.1	1,587.5-1,784.6	1,449.8-1,657.2	1,290.5-1,483.5	1,124.2-1,291.9	904.7-1,033.4	672.5-796.5
		9	1,406.1-1,604.4	1,399.3-1,578.2	1,163.6-1,303.1	974.1-1,085.7	1,154.3-1,294.3	1,467.3-1,623.7	1,834.6-2,051.9	1,866.3-2,089.2	1,795.3-2,017.7	1,676.8-1,883.4	1,503.8-1,713.0	1,433.2-1,639.0
		12	1,963.2-2,201.4	2,014.1-2,277.8	1,946.9-2,176.9	1,846.8-2,032.0	1,802.1-1,969.2	1,789.4-1,951.8	1,889.9-2,100.9	1,907.3-2,126.1	1,905.1-2,122.8	1,912.3-2,133.6	1,921.2-2,146.9	1,927.6-2,158.4
	รุนแรงที่สุด	1	>276.4	>421.6	>277.4	>338.4	>385.8	>522.2	>533.9	>211.1	>59.0	>86.9	>133.3	>277.1
		3	>432.6	>704.3	>693.3	>735.0	>798.3	>1,014.5	>1,176.1	>977.2	>643.9	>257.8	>204.3	>322.5
		6	>518.8	>757.4	>854.0	>1,038.2	>1,239.3	>1,503.1	>1,784.6	>1,657.2	>1,483.5	>1,291.9	>1,033.4	>796.5
		9	>1,604.4	>1,578.2	>1,303.1	>1,085.7	>1,294.3	>1,623.7	>2,051.9	>2,089.2	>2,017.7	>1,883.4	>1,713.0	>1,639.0
		12	>2,201.4	>2,277.8	>2,176.9	>2,032.0	>1,969.2	>1,951.8	>2,100.9	>2,126.1	>2,122.8	>2,133.6	>2,146.9	>2,158.4

ตารางที่ ข.13-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านสมอทอง (C.30) (690151)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านสมอทอง (C. - 30) (690151), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<45.0	<27.2	<19.7	<41.6	<94.6	<45.3	-	-	-	-	-
		3	<39.8	<115.4	<147.1	<179.2	<159.0	<248.0	<317.6	<220.6	<52.4	-	-	-
		6	<51.3	<144.3	<211.9	<300.7	<398.5	<512.5	<589.2	<473.8	<403.0	<339.0	<258.8	<97.5
		9	<454.6	<463.8	<368.5	<325.1	<438.6	<609.9	<730.9	<713.1	<653.6	<622.4	<517.0	<457.3
		12	<742.0	<727.4	<776.8	<772.7	<794.9	<804.0	<770.4	<765.2	<758.9	<766.5	<754.7	<720.5
	รุนแรง	1	7.3-14.3	45.0-65.4	27.2-42.6	19.7-32.5	41.6-59.6	94.6-122.4	45.3-68.9	-	-	-	-	<0.0
		3	39.8-60.0	115.4-153.0	147.1-192.2	179.2-227.8	159.0-206.0	248.0-303.0	317.6-378.8	220.6-273.2	52.4-80.5	-	-	<0.8
		6	51.3-77.4	144.3-186.6	211.9-267.9	300.7-364.6	398.5-471.4	512.5-599.9	589.2-688.3	473.8-563.8	403.0-480.1	339.0-406.0	258.8-314.5	97.5-138.8
		9	454.6-537.8	463.8-549.4	368.5-447.9	325.1-394.5	438.6-513.9	609.9-702.5	730.9-840.7	713.1-826.6	653.6-764.4	622.4-725.7	517.0-609.1	457.3-545.3
		12	742.0-861.3	727.4-848.4	776.8-890.8	772.7-886.8	794.9-905.4	804.0-912.7	770.4-883.5	765.2-879.1	758.9-873.7	766.5-880.1	754.7-870.1	720.5-840.5
	ปานกลาง	1	14.4-25.8	65.5-92.0	42.7-63.7	32.6-50.8	59.7-82.8	122.5-155.6	69.0-100.7	-	-	-	-	0.0-10.6
		3	60.1-87.0	153.1-198.8	192.3-246.5	227.9-285.3	206.1-262.3	303.1-366.2	378.9-447.9	273.3-334.2	80.6-118.3	<1.6	-	0.8-29.1
		6	77.5-112.2	186.7-237.0	268.0-333.8	364.7-437.6	471.5-553.2	600.0-697.2	688.4-798.5	563.9-665.3	480.2-566.9	406.1-481.8	314.6-378.2	138.9-191.6
		9	537.9-631.1	549.5-645.5	448.0-538.7	394.6-473.7	514.0-597.9	702.6-804.5	840.8-961.6	826.7-952.1	764.5-887.7	725.8-840.5	609.2-712.1	545.4-644.5
		12	861.4-993.3	848.5-982.8	890.9-1,016.0	886.9-1,012.0	905.5-1,026.2	912.8-1,031.2	883.6-1,007.7	879.2-1,004.2	873.8-1,000.2	880.2-1,005.1	870.2-997.3	840.6-973.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-138.7	92.1-273.5	63.8-222.1	50.9-197.8	82.9-238.1	155.7-349.8	100.8-330.5	<72.3	<14.1	<21.8	<61.3	10.7-129.4
		3	87.1-280.1	198.9-475.8	246.6-568.9	285.4-614.3	262.4-592.9	366.3-708.6	448.0-809.6	334.3-670.8	118.4-394.6	1.6-105.0	<95.4	29.2-191.4
		6	112.3-360.8	237.1-532.2	333.9-708.1	437.7-829.0	553.3-976.5	697.3-1,193.2	798.6-1,358.7	665.4-1,195.0	567.0-1,020.7	481.9-881.1	378.3-720.5	191.7-541.9
		9	631.2-1,113.9	645.6-1,143.7	538.8-1,026.8	473.8-898.8	598.0-1,026.5	804.6-1,312.3	961.7-1,562.5	952.2-1,582.8	887.8-1,515.4	840.6-1,422.1	712.2-1,241.9	644.6-1,163.7
		12	993.4-1,658.3	982.9-1,664.3	1,016.1-1,635.4	1,012.1-1,632.6	1,026.3-1,618.1	1,031.3-1,609.2	1,007.8-1,622.3	1,004.3-1,625.3	1,000.3-1,629.4	1,005.2-1,624.5	997.4-1,631.3	973.9-1,649.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.8-188.1	273.6-340.5	222.2-283.5	197.9-256.5	238.2-294.9	349.9-415.5	330.6-418.0	72.3-122.2	14.1-31.7	21.8-55.7	61.3-103.2	129.5-186.6
		3	280.2-353.2	475.9-571.3	569.0-678.7	614.4-723.9	593.0-704.7	708.7-818.6	809.7-923.1	670.9-780.3	394.7-500.3	105.1-168.0	95.4-153.4	191.5-259.0
		6	360.9-454.9	532.3-631.9	708.2-832.1	829.1-953.7	976.6-1,108.2	1,193.3-1,345.7	1,358.8-1,530.6	1,195.1-1,360.7	1,020.8-1,162.8	881.2-1,006.8	720.6-829.9	542.0-669.3
		9	1,114.0-1,264.0	1,143.8-1,298.8	1,026.9-1,182.8	898.9-1,034.3	1,026.6-1,158.5	1,312.4-1,465.9	1,562.6-1,744.0	1,582.9-1,774.8	1,515.5-1,708.2	1,422.2-1,600.3	1,242.0-1,406.0	1,163.8-1,326.5
		12	1,658.4-1,861.1	1,664.4-1,873.1	1,635.5-1,821.8	1,632.7-1,819.5	1,618.2-1,794.9	1,609.3-1,781.1	1,622.4-1,807.3	1,625.4-1,812.6	1,629.5-1,819.5	1,624.6-1,811.1	1,631.4-1,823.2	1,650.0-1,857.2
	รุนแรง	1	188.2-247.2	340.6-417.1	283.6-354.6	256.6-325.2	295.0-359.6	415.6-488.5	418.1-518.8	122.3-186.9	31.8-54.1	55.8-104.6	103.3-156.8	186.7-256.7
		3	353.3-437.3	571.4-678.3	678.8-801.3	724.0-845.2	704.8-829.2	818.7-938.9	923.2-1,046.3	780.4-900.7	500.4-622.2	168.1-248.9	153.5-227.8	259.1-339.2
		6	455.0-563.1	632.0-742.8	832.2-969.2	953.8-1,090.0	1,108.3-1,250.9	1,345.8-1,510.4	1,530.7-1,716.0	1,360.8-1,540.6	1,162.9-1,317.1	1,006.9-1,143.6	830.0-949.4	669.4-814.2
		9	1,264.1-1,426.7	1,298.9-1,467.0	1,182.9-1,353.2	1,034.4-1,182.4	1,158.6-1,301.0	1,466.0-1,630.6	1,744.1-1,938.5	1,774.9-1,981.2	1,708.3-1,916.4	1,600.4-1,792.3	1,406.1-1,583.5	1,326.6-1,503.3
		12	1,861.2-2,079.2	1,873.2-2,098.2	1,821.9-2,021.4	1,819.6-2,019.7	1,795.0-1,983.7	1,781.2-1,964.6	1,807.4-2,005.4	1,812.7-2,013.3	1,819.6-2,023.5	1,811.2-2,011.2	1,823.3-2,029.2	1,857.3-2,080.6
	รุนแรงที่สุด	1	>247.2	>417.1	>354.6	>325.2	>359.6	>488.5	>518.8	>186.9	>54.1	>104.6	>156.8	>256.7
		3	>437.3	>678.3	>801.3	>845.2	>829.2	>938.9	>1,046.3	>900.7	>622.2	>248.9	>227.8	>339.2
		6	>563.1	>742.8	>969.2	>1,090.0	>1,250.9	>1,510.4	>1,716.0	>1,540.6	>1,317.1	>1,143.6	>949.4	>814.2
		9	>1,426.7	>1,467.0	>1,353.2	>1,182.4	>1,301.0	>1,630.6	>1,938.5	>1,981.2	>1,916.4	>1,792.3	>1,583.5	>1,503.3
		12	>2,079.2	>2,098.2	>2,021.4	>2,019.7	>1,983.7	>1,964.6	>2,005.4	>2,013.3	>2,023.5	>2,011.2	>2,029.2	>2,080.6

ตารางที่ ข.13-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ห้วยคต (690162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ห้วยคต (690162), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.2	<18.5	<12.6	<17.8	<65.8	<39.8	-	-	-	-	-
		3	-	<38.2	<85.5	<102.7	<106.2	<151.8	<207.1	<158.0	<46.0	-	-	-
		6	-	<40.4	<102.9	<167.1	<227.4	<309.2	<350.1	<311.3	<262.5	<221.0	<165.3	<66.2
		9	<265.3	<253.7	<234.5	<194.0	<233.7	<326.8	<422.6	<427.1	<418.5	<364.4	<318.7	<272.8
		12	<407.5	<405.5	<458.0	<501.9	<491.5	<493.0	<455.4	<443.3	<436.2	<436.1	<429.6	<430.0
	รุนแรง	1	-	6.2-14.7	18.5-30.3	12.6-22.8	17.8-30.0	65.8-90.0	39.8-60.3	-	-	-	-	-
		3	<16.2	38.2-61.8	85.5-119.4	102.7-142.4	106.2-144.9	151.8-201.4	207.1-263.9	158.0-205.3	46.0-70.2	-	-	-
		6	<21.5	40.4-66.5	102.9-143.4	167.1-218.2	227.4-288.8	309.2-388.9	350.1-444.9	311.3-394.8	262.5-334.8	221.0-282.3	165.3-215.9	66.2-97.5
		9	265.3-339.3	253.7-329.3	234.5-297.1	194.0-248.5	233.7-298.5	326.8-413.4	422.6-526.9	427.1-532.7	418.5-520.3	364.4-463.5	318.7-405.4	272.8-352.4
		12	407.5-519.5	405.5-517.3	458.0-565.8	501.9-604.7	491.5-595.2	493.0-595.9	455.4-562.2	443.3-551.4	436.2-545.0	436.1-544.9	429.6-538.9	430.0-539.3
	ปานกลาง	1	<6.1	14.8-30.8	30.4-47.3	22.9-38.4	30.1-48.0	90.1-120.1	60.4-88.0	-	-	-	-	-
		3	16.2-35.1	61.9-95.0	119.5-162.1	142.5-192.1	145.0-193.0	201.5-261.7	264.0-331.2	205.4-262.1	70.3-102.8	-	-	<13.5
		6	21.5-46.8	66.6-103.8	143.5-194.5	218.3-279.6	288.9-361.2	389.0-482.2	445.0-556.7	394.9-493.2	334.9-420.2	282.4-354.8	216.0-276.6	97.6-138.5
		9	339.4-427.0	329.4-419.8	297.2-370.9	248.6-313.2	298.6-375.2	413.5-515.1	527.0-648.2	532.8-655.5	520.4-638.4	463.6-580.5	405.5-507.8	352.5-447.4
		12	519.6-651.8	517.4-649.3	565.9-690.3	604.8-721.5	595.3-713.4	596.0-713.0	562.3-685.5	551.5-676.9	545.1-671.6	545.0-671.5	539.0-666.6	539.4-667.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-106.1	30.9-229.2	47.4-182.1	38.5-177.1	48.1-195.6	120.2-310.0	88.1-286.9	<57.9	<14.7	<7.6	<34.8	<72.1
		3	35.2-185.2	95.1-353.5	162.2-438.9	192.2-511.5	193.1-494.9	261.8-627.0	331.3-717.1	262.2-596.6	102.9-339.6	<79.5	<61.4	13.5-101.9
		6	46.9-250.4	103.9-400.4	194.6-524.9	279.7-643.7	361.3-774.9	482.3-1,007.7	556.8-1,195.3	493.3-1,053.5	420.3-910.8	354.9-772.3	276.7-636.9	138.6-422.5
		9	427.1-932.4	419.9-951.7	371.0-791.2	313.3-686.9	375.3-816.5	515.2-1,093.0	648.3-1,323.5	655.6-1,339.4	638.5-1,293.7	580.6-1,250.3	507.9-1,093.7	447.5-1,002.3
		12	651.9-1,411.5	649.4-1,407.8	690.4-1,374.7	721.6-1,341.5	713.5-1,345.9	713.1-1,337.9	685.6-1,363.0	677.0-1,373.5	671.7-1,378.9	671.6-1,379.0	666.7-1,383.2	667.1-1,383.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.2-154.1	229.3-323.5	182.2-235.9	177.2-235.3	195.7-255.4	310.1-377.1	287.0-362.5	57.9-80.2	14.7-34.2	7.6-29.8	34.8-63.6	72.1-97.6
		3	185.3-247.7	353.6-455.6	439.0-538.2	511.6-625.5	495.0-601.4	627.1-753.0	717.2-845.9	596.7-710.1	339.7-429.9	79.5-110.7	61.4-104.2	102.0-132.8
		6	250.5-335.6	400.5-518.8	525.0-643.3	643.8-767.7	775.0-912.5	1,007.8-1,180.9	1,195.4-1,407.8	1,053.6-1,239.6	910.9-1,074.6	772.4-911.9	637.0-759.6	422.6-528.2
		9	932.5-1,101.6	951.8-1,132.0	791.3-930.7	687.0-812.2	816.6-964.0	1,093.1-1,284.6	1,323.6-1,544.5	1,339.5-1,563.3	1,293.8-1,507.5	1,250.4-1,473.4	1,093.8-1,288.9	1,002.4-1,189.5
		12	1,411.6-1,664.9	1,407.9-1,661.0	1,374.8-1,596.7	1,341.6-1,537.9	1,346.0-1,547.2	1,338.0-1,536.4	1,363.1-1,582.6	1,373.6-1,600.9	1,379.0-1,610.6	1,379.1-1,610.9	1,383.3-1,618.9	1,383.8-1,619.4
	รุนแรง	1	154.2-213.0	323.6-438.6	236.0-298.6	235.4-304.2	255.5-325.6	377.2-452.8	362.6-449.5	80.3-105.8	34.3-58.3	29.9-59.8	63.7-99.4	97.7-127.6
		3	247.8-321.7	455.7-574.4	538.3-650.7	625.6-754.4	601.5-721.4	753.1-894.1	846.0-988.6	710.2-836.5	430.0-534.0	110.8-147.4	104.3-157.8	132.9-168.6
		6	335.7-436.5	518.9-657.1	643.4-777.4	767.8-906.0	912.6-1,064.9	1,181.0-1,372.2	1,407.9-1,643.1	1,239.7-1,445.6	1,074.7-1,256.1	912.0-1,066.7	759.7-896.4	528.3-649.3
		9	1,101.7-1,289.2	1,132.1-1,332.7	930.8-1,085.1	812.3-951.2	964.1-1,127.5	1,284.7-1,496.3	1,544.6-1,787.8	1,563.4-1,809.7	1,507.6-1,742.8	1,473.5-1,720.4	1,289.0-1,505.0	1,189.6-1,397.8
		12	1,665.0-1,945.8	1,661.1-1,941.7	1,596.8-1,840.6	1,538.0-1,751.9	1,547.3-1,767.0	1,536.5-1,753.0	1,582.7-1,823.7	1,601.0-1,851.2	1,610.7-1,866.0	1,611.0-1,866.4	1,619.0-1,879.0	1,619.5-1,879.4
	รุนแรงที่สุด	1	>213.0	>438.6	>298.6	>304.2	>325.6	>452.8	>449.5	>105.8	>58.3	>59.8	>99.4	>127.6
		3	>321.7	>574.4	>650.7	>754.4	>721.4	>894.1	>988.6	>836.5	>534.0	>147.4	>157.8	>168.6
		6	>436.5	>657.1	>777.4	>906.0	>1,064.9	>1,372.2	>1,643.1	>1,445.6	>1,256.1	>1,066.7	>896.4	>649.3
		9	>1,289.2	>1,332.7	>1,085.1	>951.2	>1,127.5	>1,496.3	>1,787.8	>1,809.7	>1,742.8	>1,720.4	>1,505.0	>1,397.8
		12	>1,945.8	>1,941.7	>1,840.6	>1,751.9	>1,767.0	>1,753.0	>1,823.7	>1,851.2	>1,866.0	>1,866.4	>1,879.0	>1,879.4

ภาคผนวก ข.14
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตารางที่ ข.14-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองกาญจนบุรี (130013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองกาญจนบุรี (130013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.4	<16.8	<27.0	<30.5	-	<60.3	-	-	-	-	-
		3	<5.1	<39.4	<91.2	<139.8	<123.9	<188.9	<287.6	<229.9	<78.1	<2.1	-	<1.2
		6	<27.9	<66.4	<114.0	<188.4	<261.0	<415.1	<534.2	<430.2	<382.2	<330.8	<257.1	<104.9
		9	<406.4	<396.7	<298.6	<231.3	<286.7	<447.3	<625.6	<656.3	<636.9	<580.1	<460.8	<419.2
		12	<629.0	<607.9	<658.2	<663.7	<622.7	<657.4	<678.0	<689.7	<685.9	<685.7	<678.4	<653.4
	รุนแรง	1	<2.8	20.4-34.8	16.8-26.7	27.0-38.4	30.5-41.7	<75.7	60.3-83.5	-	-	-	-	-
		3	5.1-12.7	39.4-65.3	91.2-125.6	139.8-176.2	123.9-155.4	188.9-230.8	287.6-333.8	229.9-274.3	78.1-106.9	2.1-5.4	<0.0	1.2-3.8
		6	27.9-46.5	66.4-98.0	114.0-155.7	188.4-238.5	261.0-316.1	415.1-477.2	534.2-602.1	430.2-496.4	382.2-440.7	330.8-380.4	257.1-303.4	104.9-140.8
		9	406.4-467.0	396.7-466.3	298.6-361.9	231.3-285.7	286.7-343.9	447.3-515.8	625.6-701.3	656.3-731.2	636.9-709.2	580.1-650.9	460.8-528.1	419.2-483.3
		12	629.0-714.9	607.9-697.2	658.2-739.8	663.7-744.3	622.7-709.8	657.4-738.5	678.0-755.2	689.7-764.9	685.9-761.8	685.7-761.6	678.4-755.6	653.4-734.9
	ปานกลาง	1	2.8-10.3	34.9-56.1	26.8-40.5	38.5-53.2	41.8-55.7	75.7-113.1	83.6-112.7	<1.2	-	-	-	-
		3	12.8-27.6	65.4-102.4	125.7-168.6	176.3-219.0	155.5-192.3	230.9-279.1	333.9-384.9	274.4-324.4	107.0-142.8	5.5-12.2	0.0-1.1	3.9-10.0
		6	46.6-73.4	98.1-139.6	155.8-207.4	238.6-297.5	316.2-378.9	477.3-545.5	602.2-675.9	496.5-569.4	440.8-505.1	380.5-435.0	303.5-355.2	140.9-184.9
		9	467.1-533.8	466.4-543.9	362.0-434.1	285.8-348.7	344.0-408.8	515.9-591.4	701.4-783.0	731.3-811.8	709.3-787.0	651.0-727.5	528.2-602.0	483.4-553.9
		12	715.0-808.8	697.3-795.4	739.9-828.3	744.4-831.3	709.9-805.1	738.6-826.3	755.3-838.4	765.0-845.7	761.9-843.3	761.7-843.3	755.7-838.8	735.0-823.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.4-126.1	56.2-233.1	40.6-145.7	53.3-151.8	55.8-144.6	113.2-304.1	112.8-300.2	1.2-84.8	<16.9	<16.1	<39.0	<78.6
		3	27.7-223.2	102.5-400.3	168.7-442.4	219.1-461.3	192.4-399.5	279.2-540.3	385.0-642.3	324.5-587.2	142.9-369.5	12.3-102.7	1.2-65.7	10.1-119.1
		6	73.5-290.7	139.7-428.8	207.5-532.8	297.6-632.7	379.0-715.1	545.6-884.9	676.0-1,031.7	569.5-934.1	505.2-826.5	435.1-706.5	355.3-622.5	185.0-455.8
		9	533.9-865.3	544.0-942.1	434.2-820.7	348.8-695.3	408.9-751.3	591.5-968.2	783.1-1,174.4	811.9-1,194.0	787.1-1,155.7	727.6-1,094.5	602.1-967.5	554.0-906.1
		12	808.9-1,267.1	795.5-1,281.1	828.4-1,253.2	831.4-1,248.2	805.2-1,272.7	826.4-1,248.0	838.5-1,232.9	845.8-1,226.1	843.4-1,228.5	843.4-1,228.6	838.9-1,233.0	823.3-1,247.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.2-185.2	233.2-305.3	145.8-186.9	151.9-187.8	144.7-176.0	304.2-369.5	300.3-367.1	84.9-136.5	16.9-30.6	16.1-32.2	39.0-73.2	78.6-129.9
		3	223.3-318.1	400.4-519.6	442.5-539.7	461.4-541.4	399.6-467.7	540.4-624.3	642.4-720.7	587.3-669.7	369.6-449.7	102.8-147.0	65.8-107.1	119.2-176.9
		6	290.8-378.1	428.9-536.7	532.9-647.6	632.8-743.9	715.2-822.1	885.0-987.2	1,031.8-1,136.7	934.2-1,044.6	826.6-923.8	706.6-788.5	622.6-705.4	455.9-550.1
		9	865.4-965.3	942.2-1,065.1	820.8-943.9	695.4-807.8	751.4-859.3	968.3-1,082.2	1,174.5-1,289.1	1,194.1-1,305.2	1,155.8-1,262.9	1,094.6-1,202.3	967.6-1,077.5	906.2-1,012.7
		12	1,267.2-1,403.6	1,281.2-1,427.3	1,253.3-1,378.2	1,248.3-1,370.5	1,272.8-1,412.5	1,248.1-1,371.9	1,233.0-1,347.7	1,226.2-1,336.2	1,228.6-1,340.2	1,228.7-1,340.3	1,233.1-1,347.7	1,248.0-1,372.9
	รุนแรง	1	185.3-258.5	305.4-390.1	187.0-234.6	187.9-228.7	176.1-211.5	369.6-443.1	367.2-442.7	136.6-203.2	30.7-47.6	32.3-53.9	73.3-119.0	130.0-196.6
		3	318.2-434.5	519.7-659.1	539.8-649.6	541.5-629.8	467.8-542.9	624.4-716.2	720.8-805.2	669.8-759.3	449.8-540.1	147.1-201.5	107.2-161.1	177.0-249.3
		6	378.2-480.3	536.8-660.3	647.7-777.1	744.0-866.9	822.2-938.9	987.3-1,097.0	1,136.8-1,248.5	1,044.7-1,163.2	923.9-1,028.3	788.6-876.4	705.5-795.2	550.2-656.0
		9	965.4-1,072.6	1,065.2-1,198.0	944.0-1,078.4	807.9-931.3	859.4-976.9	1,082.3-1,204.7	1,289.2-1,410.9	1,305.3-1,423.0	1,263.0-1,376.5	1,202.4-1,316.7	1,077.6-1,195.2	1,012.8-1,127.2
		12	1,403.7-1,549.4	1,427.4-1,583.9	1,378.3-1,511.1	1,370.6-1,500.4	1,412.6-1,561.8	1,372.0-1,503.6	1,347.8-1,469.3	1,336.3-1,452.6	1,340.3-1,458.3	1,340.4-1,458.5	1,347.8-1,469.2	1,373.0-1,505.8
	รุนแรงที่สุด	1	>258.5	>390.1	>234.6	>228.7	>211.5	>443.1	>442.7	>203.2	>47.6	>53.9	>119.0	>196.6
		3	>434.5	>659.1	>649.6	>629.8	>542.9	>716.2	>805.2	>759.3	>540.1	>201.5	>161.1	>249.3
		6	>480.3	>660.3	>777.1	>866.9	>938.9	>1,097.0	>1,248.5	>1,163.2	>1,028.3	>876.4	>795.2	>656.0
		9	>1,072.6	>1,198.0	>1,078.4	>931.3	>976.9	>1,204.7	>1,410.9	>1,423.0	>1,376.5	>1,316.7	>1,195.2	>1,127.2
		12	>1,549.4	>1,583.9	>1,511.1	>1,500.4	>1,561.8	>1,503.6	>1,469.3	>1,452.6	>1,458.3	>1,458.5	>1,469.2	>1,505.8

ตารางที่ ข.14-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าม่วง (130022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าม่วง (130022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<9.1	<7.6	<15.1	<60.3	<18.3	-	-	-	-	-
		3	-	<11.4	<43.1	<71.7	<69.4	<134.6	<200.5	<148.1	<32.1	-	-	-
		6	<10.1	<15.4	<51.2	<90.0	<125.4	<246.5	<345.3	<304.6	<267.9	<231.0	<164.8	<37.2
		9	<254.0	<219.2	<141.9	<119.7	<136.0	<248.5	<366.1	<390.8	<407.1	<389.7	<324.9	<276.6
		12	<399.5	<372.6	<384.6	<390.7	<383.4	<396.7	<398.3	<397.8	<406.6	<410.2	<411.6	<416.1
	รุนแรง	1	-	<3.9	9.1-17.4	7.6-15.4	15.1-26.0	60.3-80.2	18.3-34.3	-	-	-	-	-
		3	<1.7	11.4-24.9	43.1-69.9	71.7-105.3	69.4-102.7	134.6-177.0	200.5-249.5	148.1-190.1	32.1-53.9	-	-	-
		6	10.1-20.1	15.4-31.6	51.2-82.0	90.0-132.5	125.4-179.4	246.5-316.1	345.3-424.5	304.6-375.9	267.9-329.6	231.0-283.0	164.8-208.4	37.2-62.6
		9	254.0-316.5	219.2-284.8	141.9-199.4	119.7-167.2	136.0-192.3	248.5-322.6	366.1-455.1	390.8-480.5	407.1-492.7	389.7-470.4	324.9-397.1	276.6-342.9
		12	399.5-491.8	372.6-467.8	384.6-479.1	390.7-484.4	383.4-477.9	396.7-489.6	398.3-490.2	397.8-489.6	406.6-497.7	410.2-500.9	411.6-502.1	416.1-506.4
	ปานกลาง	1	<1.9	3.9-15.5	17.5-30.9	15.5-28.3	26.1-42.0	80.3-104.5	34.4-59.5	-	-	-	-	-
		3	1.7-8.3	25.0-48.7	70.0-107.8	105.4-149.2	102.8-146.5	177.1-228.4	249.6-306.3	190.2-240.2	54.0-85.5	<3.2	-	-
		6	20.2-36.8	31.7-59.0	82.1-125.0	132.6-188.1	179.5-248.8	316.2-398.7	424.6-515.9	376.0-458.3	329.7-400.9	283.1-342.9	208.5-259.8	62.7-99.4
		9	316.6-389.3	284.9-363.3	199.5-272.2	167.3-227.2	192.4-263.9	322.7-411.3	455.2-558.4	480.6-583.7	492.8-590.4	470.5-562.3	397.2-480.1	343.0-419.7
		12	491.9-598.3	467.9-579.0	479.2-588.8	484.5-593.0	478.0-587.8	489.7-596.9	490.3-596.1	489.7-595.3	497.8-602.2	501.0-604.8	502.2-605.9	506.5-609.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-96.2	15.6-208.8	31.0-160.4	28.4-160.1	42.1-177.0	104.6-252.4	59.6-293.7	<62.3	<13.0	<7.9	<17.5	<49.4
		3	8.4-151.7	48.8-315.0	107.9-403.9	149.3-453.1	146.6-451.8	228.5-535.7	306.4-622.2	240.3-530.4	85.6-342.4	3.2-78.0	<43.8	<76.1
		6	36.9-204.6	59.1-342.5	125.1-456.0	188.2-573.1	248.9-712.2	398.8-876.7	516.0-1,014.9	458.4-910.4	401.0-790.7	343.0-668.4	259.9-551.6	99.5-400.9
		9	389.4-794.7	363.4-825.7	272.3-747.1	227.3-616.0	264.0-734.9	411.4-933.5	558.5-1,131.1	583.8-1,147.7	590.5-1,112.4	562.4-1,051.2	480.2-929.5	419.8-844.2
		12	598.4-1,180.6	579.1-1,204.1	588.9-1,199.2	593.1-1,193.2	587.9-1,199.3	597.0-1,186.3	596.2-1,175.6	595.4-1,173.9	602.3-1,170.0	604.9-1,167.4	606.0-1,166.4	609.7-1,165.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.3-151.5	208.9-309.7	160.5-216.5	160.2-218.6	177.1-232.2	252.5-303.6	293.8-393.8	62.3-92.0	13.0-39.5	7.9-19.0	17.5-45.3	49.4-89.6
		3	151.8-231.4	315.1-437.2	404.0-521.1	453.2-566.1	451.9-565.8	535.8-641.0	622.3-725.3	530.5-627.9	342.5-446.1	78.1-111.7	43.8-78.2	76.1-123.9
		6	204.7-278.7	342.6-469.2	456.1-586.0	573.2-716.4	712.3-881.4	876.8-1,037.0	1,015.0-1,176.0	910.5-1,057.0	790.8-916.7	668.5-773.3	551.7-648.4	401.0-522.7
		9	794.8-927.3	825.8-982.4	747.2-918.3	616.1-755.6	735.0-905.4	933.6-1,110.5	1,131.2-1,318.0	1,147.8-1,329.8	1,112.5-1,278.5	1,051.3-1,206.4	929.6-1,073.9	844.3-982.4
		12	1,180.7-1,368.9	1,204.2-1,409.9	1,199.3-1,398.7	1,193.3-1,388.6	1,199.4-1,399.3	1,186.4-1,377.3	1,175.7-1,362.9	1,174.0-1,360.9	1,170.1-1,352.6	1,167.5-1,347.9	1,166.5-1,346.1	1,165.7-1,343.4
	รุนแรง	1	151.6-221.9	309.8-435.6	216.6-283.5	218.7-288.6	232.3-297.1	303.7-360.9	393.9-512.9	92.1-128.2	39.6-67.4	19.1-34.0	45.4-85.1	89.7-142.2
		3	231.5-332.3	437.3-585.2	521.2-657.6	566.2-695.4	565.9-696.6	641.1-758.7	725.4-838.8	628.0-736.1	446.2-567.5	111.8-152.6	78.3-123.4	124.0-184.7
		6	278.8-367.5	469.3-621.4	586.1-737.1	716.5-880.5	881.5-1,074.0	1,037.1-1,215.0	1,176.1-1,352.8	1,057.1-1,217.9	916.8-1,054.9	773.4-888.1	648.5-755.4	522.8-665.5
		9	927.4-1,073.3	982.5-1,157.0	918.4-1,112.5	755.7-913.7	905.5-1,099.1	1,110.6-1,307.5	1,318.1-1,523.6	1,329.9-1,529.5	1,278.6-1,459.8	1,206.5-1,375.6	1,074.0-1,231.9	982.5-1,134.3
		12	1,369.0-1,575.5	1,410.0-1,636.9	1,398.8-1,618.3	1,388.7-1,603.5	1,399.4-1,619.5	1,377.4-1,587.1	1,363.0-1,568.5	1,361.0-1,566.1	1,352.7-1,552.6	1,348.0-1,545.5	1,346.2-1,542.7	1,343.5-1,537.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.9	>435.6	>283.5	>288.6	>297.1	>360.9	>512.9	>128.2	>67.4	>34.0	>85.1	>142.2
		3	>332.3	>585.2	>657.6	>695.4	>696.6	>758.7	>838.8	>736.1	>567.5	>152.6	>123.4	>184.7
		6	>367.5	>621.4	>737.1	>880.5	>1,074.0	>1,215.0	>1,352.8	>1,217.9	>1,054.9	>888.1	>755.4	>665.5
		9	>1,073.3	>1,157.0	>1,112.5	>913.7	>1,099.1	>1,307.5	>1,523.6	>1,529.5	>1,459.8	>1,375.6	>1,231.9	>1,134.3
		12	>1,575.5	>1,636.9	>1,618.3	>1,603.5	>1,619.5	>1,587.1	>1,568.5	>1,566.1	>1,552.6	>1,545.5	>1,542.7	>1,537.8

ตารางที่ ข.14-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่ามะกา (130042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่ามะกา (130042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.5	<18.7	<6.8	<14.2	<45.6	<12.9	-	-	-	-	-
		3	-	<20.0	<65.3	<86.0	<66.3	<99.0	<105.4	<91.3	<25.9	-	-	-
		6	<11.9	<24.7	<69.5	<102.6	<134.6	<200.9	<213.4	<184.0	<147.6	<125.0	<98.9	<36.1
		9	<160.9	<168.2	<135.5	<120.2	<144.0	<210.8	<234.9	<251.5	<248.1	<239.7	<192.1	<160.1
		12	<287.1	<288.4	<299.8	<302.5	<313.9	<317.5	<256.1	<263.7	<260.6	<261.3	<257.0	<260.3
	รุนแรง	1	-	11.5-21.0	18.7-28.2	6.8-14.1	14.2-24.0	45.6-66.3	12.9-26.8	-	-	-	-	-
		3	-	20.0-35.2	65.3-90.2	86.0-117.5	66.3-97.1	99.0-141.2	105.4-156.4	91.3-135.0	25.9-46.5	<0.0	-	-
		6	11.9-22.2	24.7-42.6	69.5-98.5	102.6-141.2	134.6-183.4	200.9-267.6	213.4-296.7	184.0-259.4	147.6-213.8	125.0-181.7	98.9-145.2	36.1-61.5
		9	160.9-226.1	168.2-233.5	135.5-189.4	120.2-164.3	144.0-195.3	210.8-281.7	234.9-325.2	251.5-344.7	248.1-339.7	239.7-328.4	192.1-270.0	160.1-230.6
		12	287.1-383.9	288.4-384.9	299.8-396.0	302.5-397.9	313.9-408.3	317.5-411.4	256.1-352.0	263.7-359.3	260.6-356.3	261.3-357.0	257.0-352.7	260.3-355.9
	ปานกลาง	1	-	21.1-35.7	28.3-40.9	14.2-26.6	24.1-38.4	66.4-93.3	26.9-50.5	-	-	-	-	-
		3	<8.8	35.3-58.2	90.3-121.4	117.6-156.7	97.2-137.3	141.3-195.2	156.5-223.4	135.1-192.5	46.6-77.8	0.0-7.4	-	<0.7
		6	22.3-38.2	42.7-69.0	98.6-135.6	141.3-189.3	183.5-243.9	267.7-348.9	296.8-401.4	259.5-355.0	213.9-299.6	181.8-255.4	145.3-205.8	61.6-98.6
		9	226.2-308.6	233.6-315.5	189.5-257.5	164.4-219.2	195.4-258.6	281.8-368.3	325.3-438.3	344.8-460.5	339.8-453.4	328.5-438.6	270.1-368.7	230.7-321.4
		12	384.0-502.1	385.0-502.7	396.1-512.4	398.0-513.2	408.4-521.3	411.5-523.7	352.1-471.5	359.4-477.7	356.4-475.0	357.1-475.6	352.8-471.8	356.0-474.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<66.1	35.8-168.8	41.0-132.0	26.7-157.0	38.5-156.8	93.4-277.9	50.6-299.4	<67.2	<18.6	<13.2	<14.6	<49.7
		3	8.8-114.6	58.3-257.8	121.5-321.3	156.8-403.8	137.4-414.2	195.3-554.6	223.5-692.3	192.6-592.9	77.9-354.2	7.5-89.5	<46.7	0.7-72.3
		6	38.3-186.0	69.1-291.8	135.7-380.4	189.4-495.4	244.0-623.3	349.0-843.6	401.5-1,074.9	355.1-981.8	299.7-881.9	255.5-757.3	205.9-624.4	98.7-406.0
		9	308.7-847.4	315.6-842.3	257.6-698.9	219.3-565.3	258.7-653.3	368.4-897.4	438.4-1,162.2	460.6-1,192.1	453.5-1,170.8	438.7-1,134.6	368.8-1,013.0	321.5-932.8
		12	502.2-1,225.2	502.8-1,221.5	512.5-1,213.4	513.3-1,203.3	521.4-1,187.8	523.8-1,182.3	471.6-1,228.7	477.8-1,219.7	475.1-1,222.4	475.7-1,221.8	471.9-1,225.6	474.7-1,222.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	66.1-104.2	168.9-225.1	132.1-166.4	157.1-215.5	156.9-204.9	278.0-346.2	299.5-411.1	67.2-102.2	18.6-40.6	13.2-34.9	14.6-30.5	49.7-80.8
		3	114.7-162.4	257.9-340.6	321.4-392.4	403.9-491.1	414.3-517.0	554.7-685.4	692.4-867.7	593.0-742.4	354.3-469.7	89.6-128.9	46.7-77.4	72.4-112.6
		6	186.1-248.9	291.9-383.1	380.5-469.2	495.5-604.0	623.4-757.0	843.7-1,014.8	1,075.0-1,315.8	981.9-1,208.2	882.0-1,096.3	757.4-942.5	624.5-779.9	406.1-531.0
		9	847.5-1,041.6	842.4-1,030.5	699.0-857.4	565.4-687.5	653.4-791.8	897.5-1,081.0	1,162.3-1,420.1	1,192.2-1,450.9	1,170.9-1,424.3	1,134.7-1,380.7	1,013.1-1,245.2	932.9-1,156.9
		12	1,225.3-1,476.1	1,221.6-1,470.7	1,213.5-1,454.3	1,203.4-1,439.8	1,187.9-1,414.0	1,182.4-1,405.2	1,228.8-1,497.2	1,219.8-1,481.0	1,222.5-1,486.2	1,221.9-1,485.1	1,225.7-1,492.5	1,222.3-1,486.2
	รุนแรง	1	104.3-152.6	225.2-291.7	166.5-206.1	215.6-285.9	205.0-261.2	346.3-424.1	411.2-545.7	102.3-145.4	40.7-69.7	35.0-65.5	30.6-50.0	80.9-119.7
		3	162.5-220.4	340.7-438.3	392.5-472.9	491.2-589.5	517.1-634.6	685.5-834.4	867.8-1,068.9	742.5-913.7	469.8-606.3	129.0-177.1	77.5-117.0	112.7-163.6
		6	249.0-323.7	383.2-490.5	469.3-570.2	604.1-726.7	757.1-907.6	1,014.9-1,206.6	1,315.9-1,588.4	1,208.3-1,465.2	1,096.4-1,341.1	942.6-1,154.2	780.0-958.0	531.1-677.7
		9	1,041.7-1,261.9	1,030.6-1,243.5	857.5-1,037.0	687.6-825.4	791.9-947.7	1,081.1-1,286.9	1,420.2-1,711.9	1,451.0-1,742.8	1,424.4-1,710.3	1,380.8-1,658.3	1,245.3-1,508.6	1,157.0-1,412.5
		12	1,476.2-1,757.5	1,470.8-1,750.0	1,454.4-1,723.7	1,439.9-1,704.0	1,414.1-1,666.0	1,405.3-1,653.2	1,497.3-1,800.2	1,481.1-1,775.4	1,486.3-1,783.7	1,485.2-1,781.9	1,492.6-1,793.7	1,486.3-1,783.9
	รุนแรงที่สุด	1	>152.6	>291.7	>206.1	>285.9	>261.2	>424.1	>545.7	>145.4	>69.7	>65.5	>50.0	>119.7
		3	>220.4	>438.3	>472.9	>589.5	>634.6	>834.4	>1,068.9	>913.7	>606.3	>177.1	>117.0	>163.6
		6	>323.7	>490.5	>570.2	>726.7	>907.6	>1,206.6	>1,588.4	>1,465.2	>1,341.1	>1,154.2	>958.0	>677.7
		9	>1,261.9	>1,243.5	>1,037.0	>825.4	>947.7	>1,286.9	>1,711.9	>1,742.8	>1,710.3	>1,658.3	>1,508.6	>1,412.5
		12	>1,757.5	>1,750.0	>1,723.7	>1,704.0	>1,666.0	>1,653.2	>1,800.2	>1,775.4	>1,783.7	>1,781.9	>1,793.7	>1,783.9

ตารางที่ ข.14-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทองผาภูมิ (K.13) (130053)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทองผาภูมิ (K. - 13) (130053), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.0	<63.8	<55.1	<125.2	<141.5	<112.6	<34.9	-	-	-	-	-
		3	<27.0	<134.9	<262.3	<443.7	<472.3	<505.4	<485.6	<221.3	<41.8	-	-	-
		6	<42.0	<149.1	<289.6	<518.0	<740.3	<919.2	<1,020.9	<857.5	<689.3	<515.6	<234.7	<71.0
		9	<593.5	<444.8	<438.6	<557.6	<754.7	<953.1	<1,098.1	<1,113.9	<1,093.4	<1,055.1	<884.6	<749.7
		12	<1,177.0	<1,206.2	<1,205.1	<1,175.9	<1,084.2	<1,117.1	<1,136.9	<1,127.8	<1,127.7	<1,131.3	<1,138.2	<1,153.7
	รุนแรง	1	11.0-19.9	63.8-87.5	55.1-81.9	125.2-164.6	141.5-177.8	112.6-137.7	34.9-52.7	-	-	-	-	-
		3	27.0-43.6	134.9-173.9	262.3-317.1	443.7-517.2	472.3-563.6	505.4-592.8	485.6-542.1	221.3-262.5	41.8-62.7	<0.2	-	<4.1
		6	42.0-63.2	149.1-190.5	289.6-352.2	518.0-607.8	740.3-854.1	919.2-1,039.2	1,020.9-1,136.2	857.5-965.7	689.3-782.2	515.6-573.3	234.7-278.1	71.0-99.9
		9	593.5-665.2	444.8-518.6	438.6-513.7	557.6-647.5	754.7-870.5	953.1-1,080.4	1,098.1-1,229.8	1,113.9-1,244.8	1,093.4-1,219.2	1,055.1-1,170.9	884.6-992.7	749.7-844.8
		12	1,177.0-1,300.6	1,206.2-1,323.8	1,205.1-1,322.9	1,175.9-1,298.1	1,084.2-1,224.4	1,117.1-1,252.8	1,136.9-1,268.3	1,127.8-1,260.9	1,127.7-1,260.7	1,131.3-1,263.7	1,138.2-1,269.4	1,153.7-1,281.5
	ปานกลาง	1	20.0-33.6	87.6-116.9	82.0-117.3	164.7-212.2	177.9-220.4	137.8-166.5	52.8-76.7	-	-	-	-	-
		3	43.7-67.0	174.0-220.5	317.2-379.6	517.3-598.8	563.7-666.5	592.9-690.4	542.2-603.0	262.6-308.8	62.8-90.7	0.2-8.5	<2.0	4.1-12.7
		6	63.3-91.5	190.6-239.5	352.3-423.8	607.9-707.9	854.2-979.5	1,039.3-1,169.7	1,136.3-1,260.2	965.8-1,083.0	782.3-883.3	573.4-635.4	278.2-326.9	100.0-136.7
		9	665.3-742.9	518.7-600.7	513.8-597.4	647.6-747.1	870.6-998.2	1,080.5-1,219.0	1,229.9-1,372.1	1,244.9-1,385.9	1,219.3-1,354.6	1,171.0-1,295.1	992.8-1,109.6	844.9-947.9
		12	1,300.7-1,433.0	1,323.9-1,449.2	1,323.0-1,448.5	1,298.2-1,428.8	1,224.5-1,376.7	1,252.9-1,399.5	1,268.4-1,409.8	1,261.0-1,404.3	1,260.8-1,404.2	1,263.8-1,406.5	1,269.5-1,410.7	1,281.6-1,418.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.7-156.5	117.0-303.1	117.4-365.1	212.3-497.0	220.5-460.6	166.6-322.7	76.8-249.0	<44.3	<11.7	<16.7	<25.8	<92.0
		3	67.1-249.7	220.6-492.2	379.7-712.7	598.9-1,012.6	666.6-1,206.0	690.5-1,189.2	603.1-892.9	308.9-549.7	90.8-289.6	8.6-59.8	2.0-46.6	12.8-121.1
		6	91.6-292.9	239.6-521.8	423.9-809.0	708.0-1,220.1	979.6-1,605.7	1,169.8-1,802.2	1,260.3-1,847.4	1,083.1-1,648.2	883.4-1,376.4	635.5-929.0	327.0-580.3	136.8-377.0
		9	743.0-1,114.4	600.8-1,016.7	597.5-1,024.4	747.2-1,248.8	998.3-1,635.6	1,219.1-1,893.4	1,372.2-2,052.1	1,386.0-2,058.1	1,354.7-1,997.5	1,295.2-1,880.9	1,109.7-1,670.2	948.0-1,445.3
		12	1,433.1-2,052.7	1,449.3-2,030.2	1,448.6-2,030.9	1,428.9-2,040.1	1,376.8-2,113.4	1,399.6-2,101.9	1,409.9-2,082.2	1,404.4-2,088.2	1,404.3-2,088.3	1,406.6-2,086.1	1,410.8-2,081.9	1,418.8-2,066.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.6-208.1	303.2-369.0	365.2-458.0	497.1-594.5	460.7-539.7	322.8-372.9	249.1-314.4	44.3-66.3	11.7-22.8	16.7-26.8	25.8-43.8	92.0-132.3
		3	249.8-321.8	492.3-583.7	712.8-818.5	1,012.7-1,139.4	1,206.1-1,375.2	1,189.3-1,343.0	893.0-977.5	549.8-624.9	289.7-364.6	59.9-81.5	46.7-69.4	121.2-173.4
		6	293.0-369.0	521.9-616.2	809.1-932.1	1,220.2-1,378.0	1,605.8-1,795.4	1,802.3-1,989.4	1,847.5-2,018.1	1,648.3-1,814.8	1,376.5-1,523.0	929.1-1,014.2	580.4-659.3	377.1-463.8
		9	1,114.5-1,223.3	1,016.8-1,144.2	1,024.5-1,155.8	1,248.9-1,401.8	1,635.7-1,828.7	1,893.5-2,093.7	2,052.2-2,251.2	2,058.2-2,254.4	1,997.6-2,184.8	1,881.0-2,050.6	1,670.3-1,834.8	1,445.4-1,592.0
		12	2,052.8-2,231.3	2,030.3-2,196.3	2,031.0-2,197.4	2,040.2-2,216.1	2,113.5-2,331.2	2,102.0-2,308.0	2,082.3-2,278.2	2,088.3-2,288.1	2,088.4-2,288.3	2,086.2-2,284.6	2,082.0-2,277.5	2,066.9-2,254.7
	รุนแรง	1	208.2-269.3	369.1-443.4	458.1-564.5	594.6-703.4	539.8-627.1	373.0-427.9	314.5-389.6	66.4-93.3	22.9-37.6	26.9-38.8	43.9-67.1	132.4-181.3
		3	321.9-405.9	583.8-685.5	818.6-934.0	1,139.5-1,276.0	1,375.3-1,559.1	1,343.1-1,509.1	977.6-1,067.2	625.0-706.3	364.7-450.9	81.6-107.4	69.5-97.6	173.5-237.4
		6	369.1-456.5	616.3-720.9	932.2-1,066.6	1,378.1-1,548.6	1,795.5-1,999.1	1,989.5-2,188.9	2,018.2-2,198.8	1,814.9-1,992.0	1,523.1-1,679.4	1,014.3-1,104.4	659.4-744.8	463.9-562.2
		9	1,223.4-1,339.0	1,144.3-1,281.6	1,155.9-1,297.7	1,401.9-1,566.5	1,828.8-2,035.9	2,093.8-2,307.3	2,251.3-2,462.6	2,254.5-2,462.6	2,184.9-2,383.2	2,050.7-2,230.0	1,834.9-2,009.5	1,592.1-1,748.1
		12	2,231.4-2,419.8	2,196.4-2,371.0	2,197.5-2,372.6	2,216.2-2,401.7	2,331.3-2,563.2	2,308.1-2,526.7	2,278.3-2,485.9	2,288.2-2,500.1	2,288.4-2,500.3	2,284.7-2,494.9	2,277.6-2,484.7	2,254.8-2,453.5
	รุนแรงที่สุด	1	>269.3	>443.4	>564.5	>703.4	>627.1	>427.9	>389.6	>93.3	>37.6	>38.8	>67.1	>181.3
		3	>405.9	>685.5	>934.0	>1,276.0	>1,559.1	>1,509.1	>1,067.2	>706.3	>450.9	>107.4	>97.6	>237.4
		6	>456.5	>720.9	>1,066.6	>1,548.6	>1,999.1	>2,188.9	>2,198.8	>1,992.0	>1,679.4	>1,104.4	>744.8	>562.2
		9	>1,339.0	>1,281.6	>1,297.7	>1,566.5	>2,035.9	>2,307.3	>2,462.6	>2,462.6	>2,383.2	>2,230.0	>2,009.5	>1,748.1
		12	>2,419.8	>2,371.0	>2,372.6	>2,401.7	>2,563.2	>2,526.7	>2,485.9	>2,500.1	>2,500.3	>2,494.9	>2,484.7	>2,453.5

ตารางที่ ข.14-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สังขละบุรี (130062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สังขละบุรี (130062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<78.4	<145.2	<177.8	<216.9	<179.3	-	-	-	-	-	-
		3	<7.8	<110.5	<337.3	<650.9	<751.9	<819.3	<630.8	<275.5	<29.8	-	-	-
		6	<28.9	<141.9	<372.1	<698.3	<1,040.6	<1,338.4	<1,448.0	<1,226.9	<976.9	<644.3	<278.7	<57.8
		9	<732.0	<523.6	<504.4	<748.1	<1,072.9	<1,379.5	<1,500.3	<1,505.6	<1,500.4	<1,473.9	<1,256.0	<1,026.4
		12	<1,583.8	<1,600.3	<1,676.1	<1,653.5	<1,541.0	<1,550.8	<1,564.8	<1,536.2	<1,539.4	<1,524.8	<1,540.1	<1,552.1
	รุนแรง	1	<4.4	78.4-113.0	145.2-190.7	177.8-236.1	216.9-274.7	179.3-213.3	<47.9	-	-	-	-	-
		3	7.8-18.3	110.5-161.2	337.3-425.9	650.9-768.6	751.9-893.7	819.3-941.7	630.8-715.5	275.5-324.6	29.8-48.3	-	-	-
		6	28.9-48.9	141.9-196.0	372.1-465.9	698.3-835.6	1,040.6-1,218.5	1,338.4-1,526.1	1,448.0-1,624.7	1,226.9-1,388.4	976.9-1,106.0	644.3-733.7	278.7-331.7	57.8-83.9
		9	732.0-831.6	523.6-617.6	504.4-611.1	748.1-885.3	1,072.9-1,250.8	1,379.5-1,571.0	1,500.3-1,697.3	1,505.6-1,704.0	1,500.4-1,693.9	1,473.9-1,653.3	1,256.0-1,417.5	1,026.4-1,157.5
		12	1,583.8-1,769.5	1,600.3-1,783.1	1,676.1-1,845.6	1,653.5-1,826.8	1,541.0-1,737.0	1,550.8-1,746.5	1,564.8-1,758.2	1,536.2-1,734.3	1,539.4-1,737.0	1,524.8-1,724.8	1,540.1-1,737.6	1,552.1-1,747.3
	ปานกลาง	1	4.4-16.3	113.1-157.8	190.8-245.6	236.2-307.2	274.8-342.8	213.4-251.6	47.9-74.3	-	-	-	-	-
		3	18.4-38.0	161.3-227.2	426.0-529.9	768.7-900.6	893.8-1,053.3	941.8-1,076.4	715.6-807.7	324.7-379.6	48.4-74.5	-	-	-
		6	49.0-77.8	196.1-263.6	466.0-575.3	835.7-990.7	1,218.6-1,416.7	1,526.2-1,731.4	1,624.8-1,815.7	1,388.5-1,564.0	1,106.1-1,246.5	733.8-831.5	331.8-391.5	84.0-117.7
		9	831.7-940.3	617.7-722.7	611.2-732.8	885.4-1,039.2	1,250.9-1,448.2	1,571.1-1,780.2	1,697.4-1,911.5	1,704.1-1,919.6	1,694.0-1,904.0	1,653.4-1,847.3	1,417.6-1,592.8	1,157.6-1,299.9
		12	1,769.6-1,969.8	1,783.2-1,980.0	1,845.7-2,026.6	1,826.9-2,012.3	1,737.1-1,949.7	1,746.6-1,958.5	1,758.3-1,967.4	1,734.4-1,949.4	1,737.1-1,951.5	1,724.9-1,942.3	1,737.7-1,951.9	1,747.4-1,958.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-196.3	157.9-459.7	245.7-574.0	307.3-738.1	342.9-730.1	251.7-451.6	74.4-216.0	<58.0	<21.0	<12.6	<22.2	<74.7
		3	38.1-278.1	227.3-679.1	530.0-1,118.8	900.7-1,581.7	1,053.4-1,884.6	1,076.5-1,745.1	807.8-1,256.9	379.7-662.5	74.6-279.8	<77.6	<58.0	<105.1
		6	77.9-315.3	263.7-695.6	575.4-1,188.2	990.8-1,806.6	1,416.8-2,427.2	1,731.5-2,738.8	1,815.8-2,731.2	1,564.1-2,416.1	1,246.6-1,929.1	831.6-1,310.3	391.6-703.7	117.8-348.1
		9	940.4-1,470.6	722.8-1,264.6	732.9-1,384.3	1,039.3-1,835.8	1,448.3-2,448.7	1,780.3-2,804.8	1,911.6-2,950.5	1,919.7-2,966.4	1,904.1-2,920.3	1,847.4-2,776.8	1,592.9-2,440.3	1,300.0-1,987.3
		12	1,969.9-2,923.6	1,980.1-2,913.6	2,026.7-2,870.1	2,012.4-2,880.9	1,949.8-2,975.6	1,958.6-2,980.2	1,967.5-2,972.3	1,949.5-2,989.7	1,951.6-2,987.7	1,942.4-2,996.9	1,952.0-2,987.3	1,958.8-2,977.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	196.4-288.0	459.8-570.6	574.1-686.4	738.2-887.0	730.2-858.6	451.7-514.1	216.1-265.7	58.0-85.2	21.0-37.9	12.6-27.5	22.2-66.4	74.7-104.8
		3	278.2-391.8	679.2-846.2	1,118.9-1,313.6	1,581.8-1,793.1	1,884.7-2,144.4	1,745.2-1,946.8	1,257.0-1,390.4	662.6-750.2	279.9-361.1	77.6-117.4	58.0-96.8	105.1-147.3
		6	315.4-411.4	695.7-849.3	1,188.3-1,389.5	1,806.7-2,063.3	2,427.3-2,738.2	2,738.9-3,039.9	2,731.3-2,999.9	2,416.2-2,668.7	1,929.2-2,131.5	1,310.4-1,453.3	703.8-801.4	348.2-433.0
		9	1,470.7-1,628.5	1,264.7-1,432.6	1,384.4-1,591.8	1,835.9-2,083.6	2,448.8-2,755.2	2,804.9-3,110.8	2,950.6-3,258.4	2,966.5-3,276.7	2,920.4-3,220.7	2,776.9-3,049.5	2,440.4-2,690.8	1,987.4-2,190.3
		12	2,923.7-3,202.2	2,913.7-3,185.4	2,870.2-3,112.2	2,881.0-3,131.2	2,975.7-3,278.4	2,980.3-3,281.4	2,972.4-3,267.7	2,989.8-3,297.3	2,987.8-3,293.8	2,997.0-3,309.4	2,987.4-3,293.1	2,977.2-3,277.2
	รุนแรง	1	288.1-401.6	570.7-697.0	686.5-811.9	887.1-1,053.6	858.7-1,000.8	514.2-582.0	265.8-322.0	85.3-116.7	38.0-55.8	27.6-46.2	66.5-127.8	104.9-140.4
		3	391.9-530.4	846.3-1,037.3	1,313.7-1,529.0	1,793.2-2,022.1	2,144.5-2,426.2	1,946.9-2,163.1	1,390.5-1,532.7	750.3-845.0	361.2-455.8	117.5-166.8	96.9-145.9	147.4-197.8
		6	411.5-524.1	849.4-1,023.0	1,389.6-1,611.4	2,063.4-2,342.4	2,738.3-3,073.8	3,040.0-3,361.9	3,000.0-3,285.3	2,668.8-2,937.9	2,131.6-2,347.3	1,453.4-1,606.0	801.5-907.5	433.1-530.0
		9	1,628.6-1,797.0	1,432.7-1,614.4	1,591.9-1,818.3	2,083.7-2,352.1	2,755.3-3,085.5	3,110.9-3,437.6	3,258.5-3,586.4	3,276.8-3,607.4	3,220.8-3,540.6	3,049.6-3,339.1	2,690.9-2,957.4	2,190.4-2,406.3
		12	3,202.3-3,497.5	3,185.5-3,473.2	3,112.3-3,367.2	3,131.3-3,395.3	3,278.5-3,600.5	3,281.5-3,601.6	3,267.8-3,581.6	3,297.4-3,624.6	3,293.9-3,619.7	3,309.5-3,642.3	3,293.2-3,618.7	3,277.3-3,596.3
	รุนแรงที่สุด	1	>401.6	>697.0	>811.9	>1,053.6	>1,000.8	>582.0	>322.0	>116.7	>55.8	>46.2	>127.8	>140.4
		3	>530.4	>1,037.3	>1,529.0	>2,022.1	>2,426.2	>2,163.1	>1,532.7	>845.0	>455.8	>166.8	>145.9	>197.8
		6	>524.1	>1,023.0	>1,611.4	>2,342.4	>3,073.8	>3,361.9	>3,285.3	>2,937.9	>2,347.3	>1,606.0	>907.5	>530.0
		9	>1,797.0	>1,614.4	>1,818.3	>2,352.1	>3,085.5	>3,437.6	>3,586.4	>3,607.4	>3,540.6	>3,339.1	>2,957.4	>2,406.3
		12	>3,497.5	>3,473.2	>3,367.2	>3,395.3	>3,600.5	>3,601.6	>3,581.6	>3,624.6	>3,619.7	>3,642.3	>3,618.7	>3,596.3

ตารางที่ ข.14-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไทรโยค (130072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไทรโยค (130072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<46.9	<34.6	<23.0	<35.9	<55.7	<42.1	-	-	-	-	-
		3	<41.0	<115.7	<170.9	<224.5	<193.0	<218.4	<267.6	<173.3	<56.9	-	-	<8.6
		6	<65.1	<138.4	<220.9	<326.2	<416.2	<533.3	<588.3	<466.9	<383.7	<296.7	<190.6	<89.1
		9	<415.6	<400.1	<346.9	<355.7	<443.9	<580.0	<725.3	<726.3	<691.4	<622.7	<487.7	<438.7
		12	<737.0	<705.6	<717.5	<764.1	<742.2	<739.4	<740.9	<757.0	<757.8	<761.0	<746.2	<748.3
	รุนแรง	1	5.7-13.1	46.9-63.9	34.6-47.1	23.0-37.9	35.9-50.7	55.7-80.5	42.1-68.4	-	-	-	-	<0.1
		3	41.0-61.3	115.7-150.1	170.9-208.8	224.5-261.6	193.0-231.1	218.4-270.6	267.6-330.7	173.3-230.5	56.9-88.9	-	-	8.6-16.0
		6	65.1-91.5	138.4-175.8	220.9-266.0	326.2-380.0	416.2-475.6	533.3-604.0	588.3-675.9	466.9-553.0	383.7-463.0	296.7-364.4	190.6-251.3	89.1-131.2
		9	415.6-498.4	400.1-487.9	346.9-423.9	355.7-413.9	443.9-504.9	580.0-658.2	725.3-824.2	726.3-828.1	691.4-789.9	622.7-714.1	487.7-576.6	438.7-524.4
		12	737.0-843.0	705.6-816.5	717.5-826.9	764.1-866.0	742.2-847.9	739.4-845.7	740.9-846.3	757.0-860.0	757.8-860.6	761.0-863.3	746.2-850.9	748.3-852.6
	ปานกลาง	1	13.2-26.7	64.0-84.9	47.2-62.8	38.0-59.3	50.8-69.6	80.6-112.7	68.5-105.5	-	-	-	-	0.1-10.1
		3	61.4-88.3	150.2-191.4	208.9-252.3	261.7-302.9	231.2-274.4	270.7-331.1	330.8-403.6	230.6-300.1	89.0-132.5	<3.3	<1.9	16.1-27.8
		6	91.6-124.9	175.9-220.0	266.1-317.2	380.1-439.8	475.7-540.8	604.1-681.0	676.0-772.4	553.1-649.6	463.1-553.2	364.5-442.4	251.4-324.7	131.3-186.5
		9	498.5-592.2	488.0-588.5	424.0-512.1	414.0-478.4	505.0-571.6	658.3-743.5	824.3-932.0	828.2-939.5	790.0-897.8	714.2-814.4	576.7-676.2	524.5-621.4
		12	843.1-959.2	816.6-939.0	827.0-947.5	866.1-977.1	848.0-963.7	845.8-962.1	846.4-961.7	860.1-972.3	860.7-972.8	863.4-974.8	851.0-965.4	852.7-966.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-188.6	85.0-216.8	62.9-161.1	59.4-230.1	69.7-194.1	112.8-330.6	105.6-396.3	<81.1	<11.0	<14.8	<44.7	10.2-98.3
		3	88.4-279.1	191.5-434.0	252.4-488.0	303.0-512.0	274.5-502.5	331.2-665.0	403.7-804.8	300.2-723.1	132.6-458.1	3.3-99.1	1.9-65.7	27.9-137.8
		6	125.0-343.2	220.1-472.7	317.3-589.1	439.9-742.5	540.9-861.5	681.1-1,055.4	772.5-1,251.0	649.7-1,150.5	553.3-1,033.2	442.5-868.1	324.8-765.8	186.6-569.6
		9	592.3-1,087.0	588.6-1,132.0	512.2-989.9	478.5-804.5	571.7-898.0	743.6-1,159.0	932.1-1,458.7	939.6-1,486.0	897.9-1,429.0	814.5-1,311.0	676.3-1,191.2	621.5-1,130.5
		12	959.3-1,531.9	939.1-1,553.3	947.6-1,548.5	977.2-1,517.2	963.8-1,533.8	962.2-1,536.1	961.8-1,529.7	972.4-1,520.5	972.9-1,520.0	974.9-1,518.0	965.5-1,527.4	966.7-1,525.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	188.7-264.5	216.9-263.2	161.2-195.8	230.2-298.4	194.2-239.2	330.7-410.7	396.4-511.5	81.1-127.6	11.0-22.6	14.8-28.7	44.7-73.9	98.4-138.6
		3	279.2-351.0	434.1-516.2	488.1-563.6	512.1-576.1	502.6-574.3	665.1-773.7	804.9-934.9	723.2-869.3	458.2-583.9	99.2-150.1	65.8-100.9	137.9-184.8
		6	343.3-421.8	472.8-556.7	589.2-675.2	742.6-835.1	861.6-957.7	1,055.5-1,166.5	1,251.1-1,395.3	1,150.6-1,306.4	1,033.3-1,185.5	868.2-1,005.4	765.9-917.1	569.7-712.2
		9	1,087.1-1,243.1	1,132.1-1,306.1	990.0-1,143.3	804.6-904.2	898.1-995.4	1,159.1-1,282.6	1,458.8-1,615.5	1,486.1-1,649.3	1,429.1-1,588.1	1,311.1-1,460.5	1,191.3-1,351.3	1,130.6-1,290.6
		12	1,532.0-1,703.8	1,553.4-1,739.9	1,548.6-1,730.3	1,517.3-1,677.6	1,533.9-1,704.6	1,536.2-1,708.3	1,529.8-1,699.9	1,520.6-1,683.8	1,520.1-1,682.9	1,518.1-1,679.5	1,527.5-1,695.4	1,525.7-1,692.6
	รุนแรง	1	264.6-357.0	263.3-315.5	195.9-234.8	298.5-378.2	239.3-290.5	410.8-502.2	511.6-645.7	127.7-186.2	22.7-38.4	28.8-46.9	74.0-112.0	138.7-187.4
		3	351.1-433.5	516.3-607.7	563.7-646.5	576.2-645.1	574.4-652.5	773.8-893.1	935.0-1,077.9	869.4-1,033.1	584.0-729.6	150.2-214.0	101.0-145.2	184.9-240.7
		6	421.9-511.1	556.8-649.8	675.3-769.0	835.2-934.9	957.8-1,060.6	1,166.6-1,285.0	1,395.4-1,550.0	1,306.5-1,475.4	1,185.6-1,351.6	1,005.5-1,156.0	917.2-1,086.4	712.3-875.6
		9	1,243.2-1,412.9	1,306.2-1,496.7	1,143.4-1,311.3	904.3-1,011.6	995.5-1,099.3	1,282.7-1,414.5	1,615.6-1,782.9	1,649.4-1,823.9	1,588.2-1,758.4	1,460.6-1,620.5	1,351.4-1,524.6	1,290.7-1,464.6
		12	1,703.9-1,887.7	1,740.0-1,940.6	1,730.4-1,925.4	1,677.7-1,848.6	1,704.7-1,887.3	1,708.4-1,892.5	1,700.0-1,881.9	1,683.9-1,858.0	1,683.0-1,856.7	1,679.6-1,851.7	1,695.5-1,875.0	1,692.7-1,871.1
	รุนแรงที่สุด	1	>357.0	>315.5	>234.8	>378.2	>290.5	>502.2	>645.7	>186.2	>38.4	>46.9	>112.0	>187.4
		3	>433.5	>607.7	>646.5	>645.1	>652.5	>893.1	>1,077.9	>1,033.1	>729.6	>214.0	>145.2	>240.7
		6	>511.1	>649.8	>769.0	>934.9	>1,060.6	>1,285.0	>1,550.0	>1,475.4	>1,351.6	>1,156.0	>1,086.4	>875.6
		9	>1,412.9	>1,496.7	>1,311.3	>1,011.6	>1,099.3	>1,414.5	>1,782.9	>1,823.9	>1,758.4	>1,620.5	>1,524.6	>1,464.6
		12	>1,887.7	>1,940.6	>1,925.4	>1,848.6	>1,887.3	>1,892.5	>1,881.9	>1,858.0	>1,856.7	>1,851.7	>1,875.0	>1,871.1

ตารางที่ ข.14-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีสวัสดิ์ (130082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีสวัสดิ์ (130082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<8.5	<11.7	<11.5	<17.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<42.1	<75.0	<74.9	<107.7	<101.7	<44.3	-	-	-	-
		6	-	-	<45.5	<96.0	<149.6	<223.0	<258.1	<235.0	<170.8	<101.0	<44.6	-
		9	<113.1	<67.6	<88.5	<98.6	<146.9	<231.8	<280.9	<288.1	<273.0	<262.8	<237.2	<175.3
		12	<285.8	<295.1	<270.4	<250.5	<247.5	<292.3	<296.4	<290.8	<289.6	<288.6	<290.3	<281.0
	รุนแรง	1	-	-	8.5-14.5	11.7-18.9	11.5-19.0	17.0-30.5	<26.2	-	-	-	-	-
		3	-	<21.9	42.1-63.5	75.0-98.8	74.9-97.5	107.7-139.0	101.7-140.9	44.3-74.8	<27.6	-	-	-
		6	<0.2	<23.7	45.5-70.3	96.0-128.7	149.6-188.1	223.0-271.8	258.1-315.8	235.0-286.3	170.8-219.7	101.0-144.1	44.6-76.2	<33.0
		9	113.1-165.1	67.6-115.3	88.5-132.3	98.6-135.5	146.9-187.8	231.8-284.9	280.9-347.8	288.1-357.3	273.0-340.9	262.8-325.3	237.2-290.6	175.3-228.3
		12	285.8-358.4	295.1-366.7	270.4-344.3	250.5-325.4	247.5-322.3	292.3-364.1	296.4-367.2	290.8-362.0	289.6-360.9	288.6-360.0	290.3-361.5	281.0-352.8
	ปานกลาง	1	-	<21.9	14.6-23.4	19.0-29.2	19.1-29.9	30.6-51.1	26.2-50.1	-	-	-	-	-
		3	<8.8	21.9-48.3	63.6-92.0	98.9-127.7	97.6-124.5	139.1-176.3	141.0-190.0	74.9-118.9	27.6-56.2	-	-	-
		6	0.2-21.9	23.7-52.6	70.4-104.0	128.8-168.7	188.2-233.2	271.9-327.8	315.9-382.1	286.4-345.1	219.8-277.8	144.2-199.4	76.3-122.4	33.0-67.4
		9	165.2-232.8	115.4-184.8	132.4-190.3	135.6-181.6	187.9-236.2	285.0-346.1	347.9-425.3	357.4-437.5	341.0-419.9	325.4-397.8	290.7-351.9	228.4-291.8
		12	358.5-443.2	366.8-449.9	344.4-431.6	325.5-415.1	322.4-412.1	364.2-447.6	367.3-449.1	362.1-444.8	361.0-443.9	360.1-443.1	361.6-444.3	352.9-436.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<96.3	21.9-144.6	23.5-98.7	29.3-110.1	30.0-117.6	51.2-232.7	50.2-215.0	<58.2	<7.1	<7.3	<11.4	<49.0
		3	8.8-141.5	48.4-264.0	92.1-295.8	127.8-301.2	124.6-284.3	176.4-393.9	190.1-505.3	119.0-480.1	56.3-267.7	<74.8	<34.3	<69.3
		6	22.0-204.2	52.7-290.5	104.1-352.6	168.8-414.3	233.3-487.2	327.9-630.1	382.2-742.1	345.2-662.1	277.9-615.4	199.5-567.1	122.5-506.8	67.5-322.1
		9	232.9-696.7	184.9-761.6	190.4-599.8	181.7-473.7	236.3-515.0	346.2-680.4	425.4-852.9	437.6-881.3	420.0-861.0	397.9-797.5	352.0-685.4	291.9-666.9
		12	443.3-919.7	450.0-910.9	431.7-932.2	415.2-943.2	412.2-942.2	447.7-912.4	449.2-901.3	444.9-904.8	444.0-905.7	443.2-906.2	444.4-904.6	437.0-909.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.3-142.9	144.7-192.0	98.8-129.5	110.2-142.1	117.7-152.7	232.8-308.7	215.1-280.0	58.2-91.9	7.1-21.7	7.3-32.1	11.4-18.7	49.0-80.1
		3	141.6-196.4	264.1-354.8	295.9-372.9	301.3-360.8	284.4-338.5	394.0-467.3	505.4-617.7	480.2-626.2	267.8-353.4	74.8-122.4	34.3-57.9	69.3-103.1
		6	204.3-286.9	290.6-390.8	352.7-448.1	414.4-499.8	487.3-571.0	630.2-726.9	742.2-857.8	662.2-763.6	615.5-728.9	567.2-701.1	506.9-663.4	322.2-425.4
		9	696.8-868.4	761.7-996.3	599.9-753.8	473.8-577.3	515.1-608.3	680.5-788.4	853.0-992.0	881.4-1,025.8	861.1-1,005.5	797.6-927.4	685.5-792.7	667.0-794.3
		12	919.8-1,076.5	911.0-1,061.3	932.3-1,099.0	943.3-1,122.3	942.3-1,122.3	912.5-1,064.3	901.4-1,048.4	904.9-1,055.2	905.8-1,056.7	906.3-1,057.8	904.7-1,055.1	909.6-1,065.1
	รุนแรง	1	143.0-200.6	192.1-247.5	129.6-165.7	142.2-179.5	152.8-193.9	308.8-398.5	280.1-355.8	92.0-132.5	21.8-39.6	32.2-67.3	18.8-27.7	80.2-118.5
		3	196.5-262.0	354.9-462.4	373.0-461.6	360.9-427.3	338.6-399.0	467.4-548.9	617.8-744.9	626.3-797.4	353.5-454.1	122.5-183.0	58.0-87.3	103.2-143.9
		6	287.0-387.0	390.9-509.9	448.2-558.5	499.9-595.6	571.1-663.5	727.0-832.8	857.9-984.6	763.7-874.6	729.0-855.0	701.2-853.6	663.5-847.2	425.5-547.0
		9	868.5-1,064.7	996.4-1,271.6	753.9-930.7	577.4-694.2	608.4-711.7	788.5-906.8	992.1-1,144.8	1,025.9-1,184.7	1,005.6-1,164.7	927.5-1,070.3	792.8-910.3	794.4-936.3
		12	1,076.6-1,249.4	1,061.4-1,226.7	1,099.1-1,283.9	1,122.4-1,321.8	1,122.4-1,323.0	1,064.4-1,231.6	1,048.5-1,210.0	1,055.3-1,220.6	1,056.8-1,223.0	1,057.9-1,224.7	1,055.2-1,220.7	1,065.2-1,236.9
	รุนแรงที่สุด	1	>200.6	>247.5	>165.7	>179.5	>193.9	>398.5	>355.8	>132.5	>39.6	>67.3	>27.7	>118.5
		3	>262.0	>462.4	>461.6	>427.3	>399.0	>548.9	>744.9	>797.4	>454.1	>183.0	>87.3	>143.9
		6	>387.0	>509.9	>558.5	>595.6	>663.5	>832.8	>984.6	>874.6	>855.0	>853.6	>847.2	>547.0
		9	>1,064.7	>1,271.6	>930.7	>694.2	>711.7	>906.8	>1,144.8	>1,184.7	>1,164.7	>1,070.3	>910.3	>936.3
		12	>1,249.4	>1,226.7	>1,283.9	>1,321.8	>1,323.0	>1,231.6	>1,210.0	>1,220.6	>1,223.0	>1,224.7	>1,220.7	>1,236.9

ตารางที่ ข.14-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เหมืองปิล็อค (130092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เหมืองปิล็อค (130092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<136.6	<187.4	<271.3	<480.3	<311.7	<21.4	-	-	-	-	-
		3	-	<222.3	<573.7	<860.7	<1,473.9	<1,637.7	<1,215.2	<431.6	<25.7	-	-	-
		6	-	<250.4	<628.5	<1,026.5	<1,913.2	<2,453.3	<2,585.9	<2,256.6	<1,867.6	<1,251.5	<460.1	<41.4
		9	<1,371.7	<880.4	<907.5	<1,115.9	<1,952.1	<2,511.7	<2,721.9	<2,707.8	<2,701.8	<2,631.8	<2,321.8	<1,948.5
		12	<2,818.6	<2,877.8	<2,956.0	<2,818.7	<2,828.3	<2,844.3	<2,812.4	<2,747.5	<2,756.5	<2,767.6	<2,780.7	<2,794.7
	รุนแรง	1	-	136.6-188.7	187.4-280.7	271.3-400.1	480.3-615.6	311.7-382.4	21.4-42.5	-	-	-	-	-
		3	<0.8	222.3-294.5	573.7-728.3	860.7-1,134.2	1,473.9-1,807.2	1,637.7-1,926.7	1,215.2-1,411.2	431.6-538.7	25.7-53.1	-	-	-
		6	<40.9	250.4-326.9	628.5-791.1	1,026.5-1,317.1	1,913.2-2,296.9	2,453.3-2,869.0	2,585.9-3,003.4	2,256.6-2,655.2	1,867.6-2,181.4	1,251.5-1,459.4	460.1-571.0	41.4-79.3
		9	1,371.7-1,592.3	880.4-1,042.0	907.5-1,092.5	1,115.9-1,413.6	1,952.1-2,338.1	2,511.7-2,934.1	2,721.9-3,154.5	2,707.8-3,152.1	2,701.8-3,139.5	2,631.8-3,059.8	2,321.8-2,718.8	1,948.5-2,265.6
		12	2,818.6-3,250.5	2,877.8-3,300.8	2,956.0-3,366.2	2,818.7-3,249.5	2,828.3-3,260.8	2,844.3-3,276.5	2,812.4-3,248.8	2,747.5-3,193.7	2,756.5-3,201.3	2,767.6-3,210.8	2,780.7-3,222.0	2,794.7-3,233.8
	ปานกลาง	1	<13.5	188.8-253.9	280.8-404.1	400.2-568.7	615.7-775.9	382.5-463.9	42.6-77.3	-	-	-	-	-
		3	0.8-47.7	294.6-382.1	728.4-910.5	1,134.3-1,464.5	1,807.3-2,190.2	1,926.8-2,249.4	1,411.3-1,628.1	538.8-663.4	53.2-99.2	<2.1	-	<11.3
		6	40.9-92.0	327.0-418.8	791.2-981.5	1,317.2-1,661.7	2,297.0-2,731.3	2,869.1-3,331.3	3,003.5-3,465.4	2,655.3-3,100.4	2,181.5-2,530.0	1,459.5-1,690.2	571.1-699.6	79.4-139.5
		9	1,592.4-1,836.4	1,042.1-1,223.2	1,092.6-1,302.3	1,413.7-1,763.4	2,338.2-2,774.3	2,934.2-3,403.5	3,154.6-3,632.6	3,152.2-3,644.6	3,139.6-3,624.0	3,059.9-3,533.8	2,718.9-3,160.7	2,265.7-2,616.7
		12	3,250.6-3,726.2	3,300.9-3,765.0	3,366.3-3,814.1	3,249.6-3,723.7	3,260.9-3,737.0	3,276.6-3,752.1	3,248.9-3,730.1	3,193.8-3,687.7	3,201.4-3,693.6	3,210.9-3,700.9	3,222.1-3,709.6	3,233.9-3,718.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.5-237.0	254.0-670.3	404.2-1,276.8	568.8-1,738.1	776.0-1,702.6	464.0-907.6	77.4-423.7	<160.5	<29.0	<29.9	<42.7	<113.4
		3	47.8-360.1	382.2-911.5	910.6-1,950.1	1,464.6-3,446.0	2,190.3-4,274.0	2,249.5-3,906.1	1,628.2-2,721.5	663.5-1,359.0	99.3-578.6	2.1-199.5	<87.2	11.3-162.6
		6	92.1-517.0	418.9-963.0	981.6-2,055.3	1,661.8-3,656.5	2,731.4-5,026.3	3,331.4-5,684.7	3,465.5-5,794.1	3,100.5-5,386.1	2,530.1-4,301.5	1,690.3-2,860.2	699.7-1,411.1	139.6-713.1
		9	1,836.5-3,065.9	1,223.3-2,161.6	1,302.4-2,415.3	1,763.5-3,754.1	2,774.4-5,071.5	3,403.6-5,788.7	3,632.7-6,034.7	3,644.7-6,135.2	3,624.1-6,067.9	3,533.9-5,926.4	3,160.8-5,414.0	2,616.8-4,389.5
		12	3,726.3-6,099.2	3,765.1-6,062.3	3,814.2-6,007.6	3,723.8-6,088.3	3,737.1-6,111.8	3,752.2-6,121.1	3,730.2-6,136.7	3,687.8-6,180.4	3,693.7-6,174.5	3,701.0-6,167.2	3,709.7-6,158.5	3,718.6-6,148.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	237.1-331.1	670.4-818.5	1,276.9-1,605.2	1,738.2-2,173.8	1,702.7-2,013.2	907.7-1,050.7	423.8-576.1	160.5-282.8	29.0-54.3	29.9-50.3	42.7-67.8	113.4-175.6
		3	360.2-494.8	911.6-1,093.9	1,950.2-2,295.8	3,446.1-4,125.7	4,274.1-4,945.2	3,906.2-4,418.4	2,721.6-3,055.0	1,359.1-1,586.8	578.7-793.0	199.6-309.9	87.2-117.7	162.7-232.5
		6	517.1-697.1	963.1-1,148.3	2,055.4-2,409.6	3,656.6-4,325.7	5,026.4-5,750.7	5,684.8-6,407.8	5,794.2-6,504.4	5,386.2-6,093.0	4,301.6-4,845.1	2,860.3-3,218.7	1,411.2-1,642.9	713.2-960.7
		9	3,066.0-3,440.8	2,161.7-2,453.5	2,415.4-2,767.6	3,754.2-4,414.6	5,071.6-5,794.8	5,788.8-6,520.8	6,034.8-6,765.8	6,135.3-6,896.8	6,068.0-6,813.8	5,926.5-6,657.0	5,414.1-6,107.3	4,389.6-4,930.9
		12	6,099.3-6,817.6	6,062.4-6,753.6	6,007.7-6,662.4	6,088.4-6,803.8	6,111.9-6,830.5	6,121.2-6,837.3	6,136.8-6,866.6	6,180.5-6,941.5	6,174.6-6,931.3	6,167.3-6,918.6	6,158.6-6,903.7	6,148.4-6,886.6
	รุนแรง	1	331.2-443.8	818.6-986.0	1,605.3-1,982.5	2,173.9-2,672.8	2,013.3-2,357.9	1,050.8-1,207.5	576.2-758.6	282.9-443.3	54.4-86.2	50.4-74.7	67.9-98.7	175.7-253.7
		3	494.9-656.0	1,094.0-1,298.0	2,295.9-2,678.4	4,125.8-4,885.3	4,945.3-5,680.7	4,418.5-4,972.3	3,055.1-3,413.9	1,586.9-1,837.7	793.1-1,050.8	310.0-449.3	117.8-152.9	232.6-317.6
		6	697.2-911.1	1,148.4-1,354.9	2,409.7-2,800.8	4,325.8-5,068.6	5,750.8-6,539.1	6,407.9-7,188.0	6,504.5-7,268.9	6,093.1-6,857.2	4,845.2-5,431.3	3,218.8-3,605.0	1,643.0-1,897.8	960.8-1,255.9
		9	3,440.9-3,844.1	2,453.6-2,769.8	2,767.7-3,151.4	4,414.7-5,145.3	5,794.9-6,581.6	6,520.9-7,310.4	6,765.9-7,551.9	6,896.9-7,717.1	6,813.9-7,616.7	6,657.1-7,443.6	6,107.4-6,855.7	4,931.0-5,513.9
		12	6,817.7-7,588.7	6,753.7-7,494.2	6,662.5-7,361.9	6,803.9-7,571.8	6,830.6-7,601.8	6,837.4-7,605.9	6,866.7-7,650.6	6,941.6-7,760.8	6,931.4-7,745.6	6,918.7-7,727.0	6,903.8-7,704.9	6,886.7-7,680.1
	รุนแรงที่สุด	1	>443.8	>986.0	>1,982.5	>2,672.8	>2,357.9	>1,207.5	>758.6	>443.3	>86.2	>74.7	>98.7	>253.7
		3	>656.0	>1,298.0	>2,678.4	>4,885.3	>5,680.7	>4,972.3	>3,413.9	>1,837.7	>1,050.8	>449.3	>152.9	>317.6
		6	>911.1	>1,354.9	>2,800.8	>5,068.6	>6,539.1	>7,188.0	>7,268.9	>6,857.2	>5,431.3	>3,605.0	>1,897.8	>1,255.9
		9	>3,844.1	>2,769.8	>3,151.4	>5,145.3	>6,581.6	>7,310.4	>7,551.9	>7,717.1	>7,616.7	>7,443.6	>6,855.7	>5,513.9
		12	>7,588.7	>7,494.2	>7,361.9	>7,571.8	>7,601.8	>7,605.9	>7,650.6	>7,760.8	>7,745.6	>7,727.0	>7,704.9	>7,680.1

ตารางที่ ข.14-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ่อพลอย (130102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ่อพลอย (130102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.6	<4.5	<2.5	-	<34.1	<16.6	-	-	-	-	-
		3	<10.1	<41.9	<50.3	<71.9	<41.1	<73.7	<134.5	<105.5	<27.0	-	-	-
		6	<20.2	<50.5	<88.0	<135.3	<173.7	<230.6	<274.6	<202.2	<158.6	<151.7	<115.3	<55.2
		9	<219.5	<235.8	<181.9	<171.5	<185.6	<277.4	<351.2	<369.2	<325.4	<298.8	<210.5	<193.8
		12	<358.1	<371.3	<372.4	<401.3	<391.5	<395.1	<395.3	<386.2	<378.7	<376.9	<379.5	<358.8
	รุนแรง	1	-	13.6-27.4	4.5-10.3	2.5-8.0	<16.2	34.1-53.6	16.6-31.8	-	-	-	-	-
		3	10.1-21.5	41.9-72.3	50.3-85.9	71.9-112.9	41.1-72.4	73.7-118.4	134.5-186.7	105.5-150.2	27.0-48.2	-	-	-
		6	20.2-38.2	50.5-84.0	88.0-132.6	135.3-194.8	173.7-244.4	230.6-317.8	274.6-369.3	202.2-283.4	158.6-230.6	151.7-210.0	115.3-162.5	55.2-84.8
		9	219.5-294.3	235.8-317.2	181.9-252.7	171.5-237.1	185.6-258.8	277.4-369.7	351.2-461.5	369.2-482.6	325.4-437.1	298.8-399.2	210.5-294.1	193.8-271.8
		12	358.1-474.9	371.3-488.1	372.4-489.5	401.3-516.0	391.5-506.7	395.1-510.2	395.3-509.8	386.2-501.5	378.7-494.5	376.9-492.8	379.5-495.2	358.8-475.3
	ปานกลาง	1	<6.4	27.5-50.3	10.4-21.0	8.1-20.9	16.2-34.6	53.7-80.5	31.9-56.3	-	-	-	-	-
		3	21.6-41.3	72.4-116.9	86.0-137.8	113.0-169.3	72.5-119.4	118.5-180.7	186.8-252.2	150.3-207.4	48.3-80.3	-	-	-
		6	38.3-66.6	84.1-132.2	132.7-192.0	194.9-271.5	244.5-333.9	317.9-426.8	369.4-485.5	283.5-385.9	230.7-323.9	210.1-282.9	162.6-222.5	84.9-124.7
		9	294.4-386.0	317.3-417.2	252.8-341.5	237.2-319.0	258.9-350.8	369.8-482.1	461.6-594.5	482.7-619.0	437.2-573.8	399.3-522.0	294.2-399.5	271.9-370.3
		12	475.0-616.8	488.2-629.1	489.6-630.8	516.1-652.3	506.8-644.3	510.3-647.3	509.9-646.1	501.6-639.4	494.6-633.5	492.9-632.0	495.3-634.1	475.4-616.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-201.2	50.4-282.8	21.1-145.9	21.0-243.8	34.7-180.2	80.6-283.6	56.4-291.2	<88.1	<5.1	<9.3	<23.6	<69.3
		3	41.4-256.2	117.0-492.7	137.9-568.6	169.4-592.9	119.5-525.1	180.8-661.2	252.3-673.1	207.5-587.5	80.4-362.3	<104.9	<47.0	<94.7
		6	66.7-333.9	132.3-520.5	192.1-615.5	271.6-787.4	334.0-919.0	426.9-1,120.3	485.6-1,201.6	386.0-1,052.8	324.0-959.9	283.0-749.3	222.6-615.6	124.8-415.8
		9	386.1-948.7	417.3-1,033.6	341.6-912.4	319.1-842.7	350.9-945.2	482.2-1,166.5	594.6-1,389.4	619.1-1,428.5	573.9-1,415.3	522.1-1,272.0	399.6-1,082.4	370.4-1,011.5
		12	616.9-1,475.4	629.2-1,472.2	630.9-1,475.4	652.4-1,444.0	644.4-1,450.1	647.4-1,447.8	646.2-1,440.8	639.5-1,451.2	633.6-1,457.2	632.1-1,458.6	634.2-1,456.6	616.8-1,470.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.3-306.1	282.9-385.7	146.0-204.3	243.9-361.6	180.3-240.6	283.7-362.5	291.3-392.9	88.1-142.0	5.1-28.2	9.3-29.1	23.6-41.6	69.3-116.6
		3	256.3-353.8	492.8-646.6	568.7-743.9	593.0-757.3	525.2-693.2	661.3-850.1	673.2-823.5	587.6-725.7	362.4-479.9	104.9-152.3	47.0-74.1	94.7-136.9
		6	334.0-448.6	520.6-676.5	615.6-775.6	787.5-976.5	919.1-1,130.0	1,120.4-1,366.7	1,201.7-1,451.3	1,052.9-1,292.6	960.0-1,194.6	749.4-915.4	615.7-757.5	415.9-527.1
		9	948.8-1,144.4	1,033.7-1,248.6	912.5-1,116.4	842.8-1,029.2	945.3-1,158.2	1,166.6-1,403.5	1,389.5-1,661.4	1,428.6-1,704.5	1,415.4-1,708.3	1,272.1-1,532.2	1,082.5-1,327.4	1,011.6-1,242.2
		12	1,475.5-1,771.4	1,472.3-1,760.9	1,475.5-1,764.5	1,444.1-1,710.1	1,450.2-1,722.5	1,447.9-1,717.8	1,440.9-1,708.5	1,451.3-1,726.4	1,457.3-1,737.6	1,458.7-1,740.4	1,456.7-1,736.5	1,470.7-1,764.7
	รุนแรง	1	306.2-437.8	385.8-509.1	204.4-275.3	361.7-508.9	240.7-312.0	362.6-453.9	393.0-514.3	142.1-210.1	28.3-64.2	29.2-57.4	41.7-64.0	116.7-178.1
		3	353.9-471.7	646.7-827.4	744.0-949.6	757.4-947.7	693.3-891.5	850.2-1,069.7	823.6-993.5	725.8-883.0	480.0-618.9	152.4-209.9	74.2-107.5	137.0-188.2
		6	448.7-585.2	676.6-858.8	775.7-959.7	976.6-1,192.1	1,130.1-1,369.4	1,366.8-1,645.0	1,451.4-1,731.8	1,292.7-1,564.6	1,194.7-1,462.7	915.5-1,103.3	757.6-918.8	527.2-655.6
		9	1,144.5-1,364.1	1,248.7-1,490.2	1,116.5-1,347.2	1,029.3-1,239.9	1,158.3-1,399.3	1,403.6-1,669.0	1,661.5-1,965.3	1,704.6-2,012.2	1,708.4-2,037.4	1,532.3-1,824.0	1,327.5-1,605.1	1,242.3-1,503.8
		12	1,771.5-2,102.9	1,761.0-2,083.3	1,764.6-2,087.5	1,710.2-2,005.7	1,722.6-2,025.6	1,717.9-2,018.0	1,708.6-2,006.2	1,726.5-2,032.8	1,737.7-2,050.4	1,740.5-2,054.6	1,736.6-2,048.5	1,764.8-2,093.9
	รุนแรงที่สุด	1	>437.8	>509.1	>275.3	>508.9	>312.0	>453.9	>514.3	>210.1	>64.2	>57.4	>64.0	>178.1
		3	>471.7	>827.4	>949.6	>947.7	>891.5	>1,069.7	>993.5	>883.0	>618.9	>209.9	>107.5	>188.2
		6	>585.2	>858.8	>959.7	>1,192.1	>1,369.4	>1,645.0	>1,731.8	>1,564.6	>1,462.7	>1,103.3	>918.8	>655.6
		9	>1,364.1	>1,490.2	>1,347.2	>1,239.9	>1,399.3	>1,669.0	>1,965.3	>2,012.2	>2,037.4	>1,824.0	>1,605.1	>1,503.8
		12	>2,102.9	>2,083.3	>2,087.5	>2,005.7	>2,025.6	>2,018.0	>2,006.2	>2,032.8	>2,050.4	>2,054.6	>2,048.5	>2,093.9

ตารางที่ ข.14-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านลุ่มสุ่ม (K.10) (130211)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านลุ่มสุ่ม (K. - 10) (130211), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<40.1	<29.3	<25.7	<45.3	<67.1	<58.5	-	-	-	-	-
		3	<50.9	<112.4	<156.6	<196.7	<213.1	<246.5	<330.0	<196.9	<73.6	-	-	<7.3
		6	<88.8	<140.9	<216.0	<329.6	<439.3	<565.5	<689.1	<522.1	<414.0	<343.3	<216.5	<102.4
		9	<489.9	<470.0	<402.6	<365.7	<470.3	<641.7	<849.0	<836.8	<788.8	<714.5	<542.5	<457.3
		12	<821.2	<772.6	<762.1	<826.1	<839.2	<873.5	<885.5	<884.4	<878.9	<880.1	<852.7	<835.4
	รุนแรง	1	4.8-11.7	40.1-57.6	29.3-41.8	25.7-40.4	45.3-61.5	67.1-92.9	58.5-82.5	-	-	-	-	<3.8
		3	50.9-72.9	112.4-148.7	156.6-197.3	196.7-237.1	213.1-249.5	246.5-297.7	330.0-382.8	196.9-249.0	73.6-102.9	<3.2	-	7.3-14.8
		6	88.8-116.3	140.9-180.9	216.0-264.5	329.6-384.7	439.3-498.3	565.5-635.1	689.1-756.2	522.1-596.4	414.0-485.9	343.3-403.3	216.5-272.5	102.4-141.9
		9	489.9-562.4	470.0-547.8	402.6-470.0	365.7-424.5	470.3-531.5	641.7-715.4	849.0-924.9	836.8-917.7	788.8-868.4	714.5-787.4	542.5-620.4	457.3-538.5
		12	821.2-912.2	772.6-872.2	762.1-863.8	826.1-917.0	839.2-928.1	873.5-956.1	885.5-965.0	884.4-964.2	878.9-959.8	880.1-960.8	852.7-938.4	835.4-924.1
	ปานกลาง	1	11.8-25.3	57.7-80.4	41.9-57.8	40.5-60.7	61.6-81.7	93.0-125.4	82.6-113.2	<0.8	-	-	<0.3	3.8-11.5
		3	73.0-101.2	148.8-192.8	197.4-244.9	237.2-283.0	249.6-290.0	297.8-356.1	382.9-441.3	249.1-310.3	103.0-139.9	3.2-10.0	<3.0	14.9-27.3
		6	116.4-149.6	181.0-228.3	264.6-320.2	384.8-445.9	498.4-562.6	635.2-710.5	756.3-827.9	596.5-677.7	486.0-566.2	403.4-470.3	272.6-338.1	142.0-191.6
		9	562.5-642.0	547.9-634.2	470.1-545.0	424.6-489.7	531.6-598.0	715.5-794.9	925.0-1,005.5	917.8-1,003.9	868.5-953.4	787.5-865.4	620.5-705.9	538.6-629.2
		12	912.3-1,010.0	872.3-980.4	863.9-974.7	917.1-1,014.5	928.2-1,023.3	956.2-1,044.0	965.1-1,049.4	964.3-1,049.0	959.9-1,045.7	960.9-1,046.5	938.5-1,029.8	924.2-1,019.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-198.7	80.5-233.4	57.9-164.6	60.8-213.7	81.8-208.3	125.5-333.5	113.3-315.1	0.8-80.8	<11.6	<16.7	0.3-52.9	11.6-103.1
		3	101.3-291.0	192.9-458.9	245.0-514.4	283.1-527.4	290.1-496.8	356.2-667.2	441.4-735.9	310.4-658.2	140.0-380.4	10.1-97.1	3.0-75.0	27.4-154.7
		6	149.7-348.0	228.4-503.2	320.3-623.1	446.0-756.8	562.7-876.0	710.6-1,072.2	828.0-1,160.0	677.8-1,077.7	566.3-977.3	470.4-813.8	338.2-708.4	191.7-510.4
		9	642.1-1,036.5	634.3-1,072.2	545.1-925.5	489.8-818.4	598.1-920.4	795.0-1,171.8	1,005.6-1,374.6	1,004.0-1,403.2	953.5-1,349.5	865.5-1,229.3	706.0-1,127.5	629.3-1,095.9
		12	1,010.1-1,471.6	980.5-1,503.9	974.8-1,513.9	1,014.6-1,474.6	1,023.4-1,470.1	1,044.1-1,449.9	1,049.5-1,436.2	1,049.1-1,438.0	1,045.8-1,441.2	1,046.6-1,440.5	1,029.9-1,455.4	1,019.3-1,465.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	198.8-282.3	233.5-289.5	164.7-203.6	213.8-273.2	208.4-252.9	333.6-407.8	315.2-388.1	80.9-125.8	11.6-23.3	16.7-32.0	53.0-85.7	103.2-146.6
		3	291.1-360.4	459.0-550.5	514.5-603.3	527.5-604.9	496.9-560.5	667.3-766.0	736.0-825.7	658.3-773.5	380.5-466.8	97.2-139.3	75.1-112.2	154.8-211.1
		6	348.1-415.8	503.3-595.4	623.2-720.6	756.9-852.1	876.1-969.1	1,072.3-1,178.4	1,160.1-1,254.9	1,077.8-1,197.6	977.4-1,104.1	813.9-919.9	708.5-830.6	510.5-624.2
		9	1,036.6-1,155.4	1,072.3-1,206.4	925.6-1,042.3	818.5-918.7	920.5-1,015.8	1,171.9-1,281.6	1,374.7-1,479.2	1,403.3-1,517.3	1,349.6-1,463.1	1,229.4-1,333.8	1,127.6-1,253.9	1,096.0-1,240.4
		12	1,471.7-1,605.5	1,504.0-1,658.6	1,514.0-1,674.0	1,474.7-1,607.9	1,470.2-1,599.0	1,450.0-1,565.5	1,436.3-1,545.8	1,438.1-1,548.3	1,441.3-1,553.6	1,440.6-1,552.3	1,455.5-1,577.4	1,465.5-1,594.1
	รุนแรง	1	282.4-384.7	289.6-353.5	203.7-247.9	273.3-342.1	253.0-303.1	407.9-491.8	388.2-471.1	125.9-182.8	23.4-38.8	32.1-51.9	85.8-128.0	146.7-199.7
		3	360.5-439.5	550.6-653.1	603.4-701.6	605.0-689.3	560.6-629.2	766.1-873.8	825.8-922.3	773.6-901.0	466.9-564.7	139.4-191.0	112.3-158.5	211.2-278.9
		6	415.9-491.4	595.5-697.9	720.7-827.4	852.2-954.9	969.2-1,068.5	1,178.5-1,291.4	1,255.0-1,354.8	1,197.7-1,325.8	1,104.2-1,241.1	920.0-1,034.6	830.7-965.5	624.3-752.9
		9	1,155.5-1,282.7	1,206.5-1,350.9	1,042.4-1,168.2	918.8-1,026.5	1,015.9-1,117.4	1,281.7-1,397.9	1,479.3-1,588.8	1,517.4-1,637.2	1,463.2-1,582.8	1,333.9-1,444.0	1,254.0-1,389.3	1,240.5-1,396.6
		12	1,605.6-1,747.1	1,658.7-1,823.4	1,674.1-1,844.8	1,608.0-1,748.8	1,599.1-1,735.1	1,565.6-1,687.0	1,545.9-1,660.7	1,548.4-1,663.9	1,553.7-1,671.5	1,552.4-1,669.7	1,577.5-1,705.9	1,594.2-1,730.0
	รุนแรงที่สุด	1	>384.7	>353.5	>247.9	>342.1	>303.1	>491.8	>471.1	>182.8	>38.8	>51.9	>128.0	>199.7
		3	>439.5	>653.1	>701.6	>689.3	>629.2	>873.8	>922.3	>901.0	>564.7	>191.0	>158.5	>278.9
		6	>491.4	>697.9	>827.4	>954.9	>1,068.5	>1,291.4	>1,354.8	>1,325.8	>1,241.1	>1,034.6	>965.5	>752.9
		9	>1,282.7	>1,350.9	>1,168.2	>1,026.5	>1,117.4	>1,397.9	>1,588.8	>1,637.2	>1,582.8	>1,444.0	>1,389.3	>1,396.6
		12	>1,747.1	>1,823.4	>1,844.8	>1,748.8	>1,735.1	>1,687.0	>1,660.7	>1,663.9	>1,671.5	>1,669.7	>1,705.9	>1,730.0

ตารางที่ ข.14-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ห้วยแม่น้ำน้อย (K.22A) (130221)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ห้วยแม่น้ำน้อย (K. - 22A) (130221), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<21.1	<70.4	<64.0	<85.5	<126.6	<90.9	<32.7	-	-	-	-	-
		3	<45.3	<190.5	<277.8	<407.2	<431.8	<434.9	<399.9	<190.4	<45.4	<2.2	-	<6.6
		6	<71.9	<219.9	<347.1	<557.8	<758.9	<914.8	<929.6	<743.4	<559.3	<429.4	<226.5	<108.3
		9	<567.3	<526.3	<494.9	<602.0	<785.1	<998.5	<1,115.8	<1,126.3	<1,061.8	<967.7	<789.0	<651.9
		12	<1,120.9	<1,139.5	<1,122.7	<1,191.3	<1,152.9	<1,175.8	<1,164.9	<1,155.1	<1,150.8	<1,155.2	<1,167.1	<1,155.4
	รุนแรง	1	21.1-34.8	70.4-94.1	64.0-86.4	85.5-121.5	126.6-157.0	90.9-120.1	32.7-49.6	-	-	-	-	<3.2
		3	45.3-69.4	190.5-232.4	277.8-330.1	407.2-473.3	431.8-507.7	434.9-520.5	399.9-462.6	190.4-237.3	45.4-66.4	2.2-5.0	<0.0	6.6-14.1
		6	71.9-101.7	219.9-264.4	347.1-406.6	557.8-639.6	758.9-856.7	914.8-1,022.3	929.6-1,038.8	743.4-849.8	559.3-659.4	429.4-495.6	226.5-275.5	108.3-139.7
		9	567.3-648.8	526.3-601.8	494.9-565.1	602.0-684.6	785.1-885.7	998.5-1,110.3	1,115.8-1,233.9	1,126.3-1,243.8	1,061.8-1,179.2	967.7-1,078.7	789.0-895.0	651.9-755.7
		12	1,120.9-1,243.6	1,139.5-1,259.3	1,122.7-1,246.3	1,191.3-1,301.8	1,152.9-1,272.3	1,175.8-1,291.9	1,164.9-1,282.6	1,155.1-1,274.8	1,150.8-1,271.3	1,155.2-1,274.9	1,167.1-1,284.6	1,155.4-1,274.9
	ปานกลาง	1	34.9-54.2	94.2-123.0	86.5-114.0	121.6-167.6	157.1-192.3	120.2-155.4	49.7-72.3	-	-	-	-	3.2-11.0
		3	69.5-101.9	232.5-280.4	330.2-389.1	473.4-546.5	507.8-592.4	520.6-617.3	462.7-531.9	237.4-291.8	66.5-93.8	5.1-10.6	0.0-6.4	14.2-27.3
		6	101.8-139.6	264.5-314.9	406.7-472.9	639.7-729.4	856.8-962.9	1,022.4-1,138.3	1,038.9-1,156.5	849.9-966.3	659.5-771.4	495.7-568.5	275.6-331.5	139.8-177.2
		9	648.9-738.1	601.9-684.6	565.2-642.0	684.7-774.9	885.8-994.8	1,110.4-1,230.4	1,234.0-1,360.5	1,243.9-1,369.5	1,179.3-1,305.3	1,078.8-1,198.3	895.1-1,010.6	755.8-870.4
		12	1,243.7-1,375.3	1,259.4-1,387.6	1,246.4-1,379.0	1,301.9-1,419.2	1,272.4-1,399.9	1,292.0-1,415.6	1,282.7-1,408.3	1,274.9-1,402.9	1,271.4-1,400.3	1,275.0-1,402.9	1,284.7-1,410.1	1,275.0-1,402.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	54.3-209.5	123.1-299.9	114.1-285.0	167.7-473.1	192.4-387.4	155.5-368.1	72.4-235.6	<54.5	<13.1	<24.8	<45.2	11.1-121.8
		3	102.0-338.8	280.5-539.8	389.2-696.4	546.6-916.0	592.5-1,027.0	617.4-1,126.6	532.0-879.2	291.9-595.4	93.9-282.2	10.7-79.6	6.5-70.9	27.4-170.7
		6	139.7-389.0	315.0-582.6	473.0-811.6	729.5-1,173.7	963.0-1,476.8	1,138.4-1,691.1	1,156.6-1,717.3	966.4-1,540.4	771.5-1,348.4	568.6-932.7	331.6-633.1	177.3-396.1
		9	738.2-1,178.4	684.7-1,092.4	642.1-1,020.1	775.0-1,216.2	994.9-1,522.3	1,230.5-1,798.2	1,360.6-1,953.9	1,369.6-1,957.6	1,305.4-1,900.2	1,198.4-1,765.6	1,010.7-1,573.5	870.5-1,447.0
		12	1,375.4-1,996.0	1,387.7-1,988.5	1,379.1-2,004.9	1,419.3-1,960.0	1,400.0-1,996.7	1,415.7-1,990.5	1,408.4-1,994.1	1,403.0-2,001.6	1,400.4-2,004.2	1,403.0-2,001.5	1,410.2-1,994.4	1,402.8-2,000.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	209.6-271.4	300.0-361.2	285.1-344.8	473.2-584.2	387.5-451.0	368.2-441.2	235.7-297.6	54.5-78.2	13.1-26.9	24.8-40.1	45.2-76.5	121.9-177.2
		3	338.9-429.4	539.9-623.0	696.5-792.4	916.1-1,028.9	1,027.1-1,161.3	1,126.7-1,286.9	879.3-984.8	595.5-694.7	282.3-352.0	79.7-112.4	71.0-101.3	170.8-236.1
		6	389.1-479.3	582.7-667.3	811.7-915.8	1,173.8-1,307.4	1,476.9-1,628.7	1,691.2-1,852.6	1,717.4-1,881.1	1,540.5-1,712.6	1,348.5-1,527.3	932.8-1,043.0	633.2-729.5	396.2-470.0
		9	1,178.5-1,310.5	1,092.5-1,214.8	1,020.2-1,133.4	1,216.3-1,347.8	1,522.4-1,678.0	1,798.3-1,963.0	1,954.0-2,125.1	1,957.7-2,127.0	1,900.3-2,072.7	1,765.7-1,930.8	1,573.6-1,740.9	1,447.1-1,622.5
		12	1,996.1-2,175.8	1,988.6-2,161.8	2,005.0-2,186.3	1,960.1-2,113.7	1,996.8-2,168.4	1,990.6-2,155.0	1,994.2-2,162.1	2,001.7-2,173.9	2,004.3-2,178.2	2,001.6-2,173.7	1,994.5-2,162.0	2,000.3-2,172.1
	รุนแรง	1	271.5-343.8	361.3-430.1	344.9-412.1	584.3-710.5	451.1-520.9	441.3-522.9	297.7-369.0	78.3-106.9	27.0-45.3	40.2-58.9	76.6-117.2	177.3-245.7
		3	429.5-533.8	623.1-714.0	792.5-896.6	1,029.0-1,150.3	1,161.4-1,306.5	1,287.0-1,461.2	984.9-1,098.2	694.8-804.1	352.1-431.9	112.5-152.5	101.4-138.4	236.2-315.0
		6	479.4-581.9	667.4-759.4	915.9-1,028.4	1,307.5-1,450.6	1,628.8-1,790.4	1,852.7-2,023.9	1,881.2-2,054.7	1,712.7-1,896.7	1,527.4-1,720.8	1,043.1-1,161.5	729.6-835.0	470.1-552.0
		9	1,310.6-1,451.9	1,214.9-1,345.7	1,133.5-1,254.5	1,347.9-1,488.3	1,678.1-1,843.8	1,963.1-2,137.5	2,125.2-2,305.8	2,127.1-2,305.6	2,072.8-2,255.1	1,930.9-2,105.8	1,741.0-1,919.4	1,622.6-1,811.3
		12	2,175.9-2,365.7	2,161.9-2,344.6	2,186.4-2,378.1	2,113.8-2,275.0	2,168.5-2,349.4	2,155.1-2,328.2	2,162.2-2,339.2	2,174.0-2,355.6	2,178.3-2,361.7	2,173.8-2,355.4	2,162.1-2,338.5	2,172.2-2,353.4
	รุนแรงที่สุด	1	>343.8	>430.1	>412.1	>710.5	>520.9	>522.9	>369.0	>106.9	>45.3	>58.9	>117.2	>245.7
		3	>533.8	>714.0	>896.6	>1,150.3	>1,306.5	>1,461.2	>1,098.2	>804.1	>431.9	>152.5	>138.4	>315.0
		6	>581.9	>759.4	>1,028.4	>1,450.6	>1,790.4	>2,023.9	>2,054.7	>1,896.7	>1,720.8	>1,161.5	>835.0	>552.0
		9	>1,451.9	>1,345.7	>1,254.5	>1,488.3	>1,843.8	>2,137.5	>2,305.8	>2,305.6	>2,255.1	>2,105.8	>1,919.4	>1,811.3
		12	>2,365.7	>2,344.6	>2,378.1	>2,275.0	>2,349.4	>2,328.2	>2,339.2	>2,355.6	>2,361.7	>2,355.4	>2,338.5	>2,353.4

ตารางที่ ข.14-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านเขาเหล็ก (130342)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านเขาเหล็ก (130342), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.3	<14.3	<14.7	<18.3	<64.6	<51.1	-	-	-	-	-
		3	<30.0	<110.9	<106.2	<143.2	<106.4	<183.0	<279.3	<218.2	<61.2	-	-	-
		6	<55.8	<117.3	<161.5	<236.7	<322.1	<423.3	<507.5	<413.6	<342.6	<305.2	<228.0	<102.5
		9	<382.3	<418.5	<316.7	<280.0	<329.1	<483.9	<607.8	<628.8	<578.0	<544.4	<425.6	<385.0
		12	<624.8	<641.5	<621.6	<653.8	<649.6	<658.3	<651.1	<644.1	<638.0	<651.0	<641.8	<615.1
	รุนแรง	1	<10.5	34.3-52.7	14.3-23.0	14.7-24.2	18.3-28.2	64.6-91.3	51.1-77.7	-	-	-	-	-
		3	30.0-48.7	110.9-147.8	106.2-145.9	143.2-180.0	106.4-135.2	183.0-227.2	279.3-336.0	218.2-274.8	61.2-94.0	-	-	<9.2
		6	55.8-83.3	117.3-158.7	161.5-210.4	236.7-290.9	322.1-377.4	423.3-494.2	507.5-590.5	413.6-489.3	342.6-415.4	305.2-369.5	228.0-289.1	102.5-146.1
		9	382.3-466.6	418.5-510.4	316.7-396.4	280.0-340.1	329.1-389.9	483.9-561.4	607.8-706.9	628.8-730.0	578.0-677.7	544.4-633.8	425.6-506.0	385.0-466.6
		12	624.8-734.7	641.5-748.9	621.6-732.0	653.8-759.1	649.6-755.0	658.3-763.1	651.1-755.8	644.1-749.7	638.0-744.5	651.0-755.6	641.8-747.6	615.1-724.4
	ปานกลาง	1	10.5-26.2	52.8-77.6	23.1-35.3	24.3-37.9	28.3-41.6	91.4-125.4	77.8-113.5	-	-	-	-	<3.7
		3	48.8-75.3	147.9-192.9	146.0-195.4	180.1-223.1	135.3-169.2	227.3-278.6	336.1-400.3	274.9-341.0	94.1-138.3	-	-	9.2-23.0
		6	83.4-119.8	158.8-209.9	210.5-269.0	291.0-353.3	377.5-439.1	494.3-573.0	590.6-682.6	489.4-574.4	415.5-498.5	369.6-442.9	289.2-361.1	146.2-202.0
		9	466.7-563.3	510.5-615.7	396.5-489.3	340.2-408.7	390.0-458.1	561.5-647.2	707.0-816.8	730.1-842.2	677.8-788.9	633.9-732.9	506.1-596.6	466.7-559.6
		12	734.8-857.5	749.0-868.2	732.1-855.6	759.2-875.6	755.1-871.8	763.2-879.0	755.9-871.8	749.8-866.9	744.6-862.9	755.7-871.4	747.7-865.2	724.5-846.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-174.8	77.7-260.3	35.4-130.5	38.0-147.3	41.7-140.1	125.5-349.7	113.6-371.4	<100.7	<23.4	<23.9	<38.2	3.7-115.0
		3	75.4-283.5	193.0-467.4	195.5-508.9	223.2-465.7	169.3-363.5	278.7-563.3	400.4-741.2	341.1-715.1	138.4-462.0	<132.0	<74.4	23.1-153.0
		6	119.9-377.5	210.0-527.7	269.1-615.5	353.4-694.1	439.2-753.9	573.1-973.1	682.7-1,147.7	574.5-1,014.5	498.6-943.5	443.0-835.6	361.2-771.3	202.1-573.9
		9	563.4-1,086.4	615.8-1,184.4	489.4-1,009.7	408.8-777.3	458.2-812.0	647.3-1,079.2	816.9-1,372.1	842.3-1,407.1	789.0-1,357.2	733.0-1,234.5	596.7-1,068.5	559.7-1,058.0
		12	857.6-1,487.6	868.3-1,473.9	855.7-1,490.7	875.7-1,462.9	871.9-1,461.0	879.1-1,461.9	871.9-1,455.8	867.0-1,459.5	863.0-1,463.6	871.5-1,454.6	865.3-1,460.3	846.7-1,475.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.9-240.5	260.4-330.2	130.6-168.1	147.4-191.0	140.2-177.8	349.8-431.0	371.5-469.6	100.7-144.5	23.4-41.7	23.9-52.7	38.2-61.2	115.1-174.7
		3	283.6-366.1	467.5-562.5	509.0-620.0	465.8-545.6	363.6-428.1	563.4-656.1	741.3-849.0	715.2-838.6	462.1-585.9	132.0-186.3	74.4-106.9	153.1-210.6
		6	377.6-474.4	527.8-639.1	615.6-733.2	694.2-804.1	754.0-850.8	973.2-1,095.9	1,147.8-1,289.9	1,014.6-1,151.4	943.6-1,085.3	835.7-960.6	771.4-907.5	574.0-709.3
		9	1,086.5-1,254.2	1,184.5-1,366.7	1,009.8-1,180.5	777.4-895.0	812.1-922.3	1,079.3-1,210.9	1,372.2-1,541.7	1,407.2-1,579.3	1,357.3-1,532.4	1,234.6-1,387.9	1,068.6-1,216.0	1,058.1-1,216.7
		12	1,487.7-1,682.4	1,474.0-1,659.7	1,490.8-1,687.4	1,463.0-1,641.9	1,461.1-1,640.9	1,462.0-1,639.4	1,455.9-1,633.8	1,459.6-1,640.7	1,463.7-1,647.7	1,454.7-1,632.4	1,460.4-1,642.4	1,475.3-1,669.8
	รุนแรง	1	240.6-319.4	330.3-411.0	168.2-211.7	191.1-242.1	177.9-221.4	431.1-523.3	469.7-582.6	144.6-196.2	41.8-63.2	52.8-89.2	61.3-89.9	174.8-249.6
		3	366.2-462.3	562.6-669.1	620.1-745.4	545.7-633.9	428.2-499.7	656.2-758.2	849.1-966.4	838.7-975.0	586.0-728.9	186.4-251.3	107.0-146.4	210.7-279.6
		6	474.5-585.7	639.2-764.4	733.3-864.5	804.2-924.7	850.9-955.5	1,096.0-1,228.3	1,290.0-1,443.0	1,151.5-1,299.8	1,085.4-1,240.2	960.7-1,097.1	907.6-1,058.3	709.4-863.4
		9	1,254.3-1,437.8	1,366.8-1,566.1	1,180.6-1,368.9	895.1-1,023.5	922.4-1,041.7	1,211.0-1,352.5	1,541.8-1,724.4	1,579.4-1,764.7	1,532.5-1,721.5	1,388.0-1,553.1	1,216.1-1,376.1	1,216.8-1,390.1
		12	1,682.5-1,892.9	1,659.8-1,860.0	1,687.5-1,900.0	1,642.0-1,834.6	1,641.0-1,834.5	1,639.5-1,830.2	1,633.9-1,825.5	1,640.8-1,836.0	1,647.8-1,846.3	1,632.5-1,823.7	1,642.5-1,838.7	1,669.9-1,880.3
	รุนแรงที่สุด	1	>319.4	>411.0	>211.7	>242.1	>221.4	>523.3	>582.6	>196.2	>63.2	>89.2	>89.9	>249.6
		3	>462.3	>669.1	>745.4	>633.9	>499.7	>758.2	>966.4	>975.0	>728.9	>251.3	>146.4	>279.6
		6	>585.7	>764.4	>864.5	>924.7	>955.5	>1,228.3	>1,443.0	>1,299.8	>1,240.2	>1,097.1	>1,058.3	>863.4
		9	>1,437.8	>1,566.1	>1,368.9	>1,023.5	>1,041.7	>1,352.5	>1,724.4	>1,764.7	>1,721.5	>1,553.1	>1,376.1	>1,390.1
		12	>1,892.9	>1,860.0	>1,900.0	>1,834.6	>1,834.5	>1,830.2	>1,825.5	>1,836.0	>1,846.3	>1,823.7	>1,838.7	>1,880.3

ตารางที่ ข.14-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โรงเรียนวิเศษกุล (130392)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โรงเรียนวิเศษกุล (130392), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.5	<76.0	<105.1	<108.3	<81.2	<34.0	-	-	-	-	-
		3	-	<73.8	<200.0	<361.5	<420.2	<425.9	<386.7	<172.9	<34.0	-	-	-
		6	<26.5	<103.2	<242.2	<442.7	<629.0	<785.9	<877.2	<736.0	<580.0	<412.1	<179.1	<80.1
		9	<512.4	<408.9	<363.2	<478.5	<656.4	<830.0	<968.7	<989.2	<958.6	<919.4	<762.9	<646.0
		12	<1,047.5	<1,089.5	<1,125.8	<1,180.4	<1,042.0	<965.2	<1,001.6	<1,011.5	<1,009.8	<1,015.9	<1,024.7	<1,044.5
	รุนแรง	1	-	43.5-66.6	76.0-100.4	105.1-141.5	108.3-147.2	81.2-109.1	34.0-49.6	-	-	-	-	-
		3	-	73.8-111.0	200.0-255.0	361.5-437.3	420.2-510.2	425.9-519.9	386.7-456.3	172.9-216.8	34.0-52.5	-	-	-
		6	26.5-44.9	103.2-145.0	242.2-304.7	442.7-530.6	629.0-747.1	785.9-915.9	877.2-1,004.7	736.0-851.9	580.0-682.0	412.1-485.7	179.1-227.3	80.1-107.8
		9	512.4-591.6	408.9-482.0	363.2-438.5	478.5-569.0	656.4-776.5	830.0-966.9	968.7-1,106.4	989.2-1,125.4	958.6-1,092.0	919.4-1,048.2	762.9-880.8	646.0-751.8
		12	1,047.5-1,176.1	1,089.5-1,210.3	1,125.8-1,240.7	1,180.4-1,285.5	1,042.0-1,174.3	965.2-1,111.1	1,001.6-1,142.0	1,011.5-1,150.3	1,009.8-1,148.9	1,015.9-1,154.0	1,024.7-1,161.4	1,044.5-1,177.9
	ปานกลาง	1	<21.2	66.7-97.8	100.5-130.1	141.6-186.1	147.3-195.3	109.2-143.4	49.7-70.1	-	-	-	-	-
		3	<46.9	111.1-160.6	255.1-320.0	437.4-523.8	510.3-613.0	520.0-627.6	456.4-534.3	216.9-268.1	52.6-77.5	<2.1	-	<7.5
		6	45.0-71.7	145.1-198.0	304.8-377.8	530.7-630.1	747.2-880.0	916.0-1,060.2	1,004.8-1,144.6	852.0-980.0	682.1-796.0	485.8-568.0	227.4-284.2	107.9-141.7
		9	591.7-679.0	482.1-563.9	438.6-524.2	569.1-670.9	776.6-911.3	967.0-1,118.7	1,106.5-1,257.1	1,125.5-1,274.2	1,092.1-1,237.7	1,048.3-1,189.1	880.9-1,010.8	751.9-869.0
		12	1,176.2-1,315.4	1,210.4-1,340.0	1,240.8-1,363.5	1,285.6-1,397.0	1,174.4-1,317.8	1,111.2-1,271.7	1,142.1-1,295.4	1,150.4-1,301.9	1,149.0-1,300.8	1,154.1-1,304.7	1,161.5-1,310.2	1,178.0-1,322.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.2-129.3	97.9-325.4	130.2-308.7	186.2-461.8	195.4-496.1	143.5-355.0	70.2-210.7	<47.7	<13.1	<35.2	<28.1	<95.2
		3	46.9-227.5	160.7-513.0	320.1-693.3	523.9-985.9	613.1-1,165.2	627.7-1,210.3	534.4-936.4	268.2-556.2	77.6-261.3	2.1-85.9	<72.9	7.5-143.4
		6	71.8-291.8	198.1-544.1	377.9-790.2	630.2-1,154.6	880.1-1,571.6	1,060.3-1,791.1	1,144.7-1,835.9	980.1-1,622.6	796.1-1,380.6	568.1-991.7	284.3-608.8	141.8-351.2
		9	679.1-1,115.9	564.0-985.7	524.3-980.4	671.0-1,202.1	911.4-1,608.9	1,118.8-1,887.2	1,257.2-1,998.4	1,274.3-2,001.8	1,237.8-1,952.1	1,189.2-1,880.4	1,010.9-1,660.4	869.1-1,461.8
		12	1,315.5-1,983.3	1,340.1-1,952.3	1,363.6-1,936.4	1,397.1-1,907.8	1,317.9-2,010.1	1,271.8-2,070.8	1,295.5-2,048.3	1,302.0-2,042.7	1,300.9-2,043.8	1,304.8-2,039.8	1,310.3-2,034.3	1,322.7-2,021.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.4-170.3	325.5-412.3	308.8-370.2	461.9-557.9	496.2-601.9	355.1-428.8	210.8-262.7	47.7-70.5	13.1-33.1	35.2-68.2	28.1-52.3	95.2-131.9
		3	227.6-291.8	513.1-646.2	693.4-817.9	986.0-1,132.9	1,165.3-1,341.4	1,210.4-1,397.1	936.5-1,061.2	556.3-651.0	261.4-331.8	86.0-127.0	72.9-109.6	143.5-201.5
		6	291.9-381.1	544.2-668.9	790.3-926.2	1,154.7-1,319.9	1,571.7-1,787.5	1,791.2-2,014.9	1,836.0-2,043.6	1,622.7-1,817.9	1,380.7-1,561.2	991.8-1,123.0	608.9-716.7	351.3-424.3
		9	1,116.0-1,248.3	985.8-1,116.5	980.5-1,125.2	1,202.2-1,368.1	1,609.0-1,825.8	1,887.3-2,122.4	1,998.5-2,220.4	2,001.9-2,218.8	1,952.2-2,165.5	1,880.5-2,087.1	1,660.5-1,857.3	1,461.9-1,643.0
		12	1,983.4-2,179.5	1,952.4-2,129.9	1,936.5-2,100.9	1,907.9-2,052.3	2,010.2-2,214.4	2,070.9-2,312.2	2,048.4-2,273.4	2,042.8-2,263.6	2,043.9-2,265.4	2,039.9-2,258.7	2,034.4-2,249.3	2,021.6-2,227.9
	รุนแรง	1	170.4-218.0	412.4-512.6	370.3-438.9	558.0-666.0	602.0-721.0	428.9-511.6	262.8-322.3	70.6-98.0	33.2-57.5	68.3-110.2	52.4-83.0	132.0-175.2
		3	291.9-365.8	646.3-799.2	818.0-955.9	1,133.0-1,293.3	1,341.5-1,533.9	1,397.2-1,601.7	1,061.3-1,196.2	651.1-755.5	331.9-413.3	127.1-177.6	109.7-154.1	201.6-271.3
		6	381.2-485.8	669.0-810.4	926.3-1,076.4	1,320.0-1,499.7	1,787.6-2,021.8	2,015.0-2,256.0	2,043.7-2,266.0	1,818.0-2,027.8	1,561.3-1,756.6	1,123.1-1,265.0	716.8-836.2	424.4-506.4
		9	1,248.4-1,390.6	1,116.6-1,257.9	1,125.3-1,283.1	1,368.2-1,548.3	1,825.9-2,060.9	2,122.5-2,375.8	2,220.5-2,457.9	2,218.9-2,450.5	2,165.6-2,393.5	2,087.2-2,308.0	1,857.4-2,068.8	1,643.1-1,838.2
		12	2,179.6-2,387.9	2,130.0-2,317.7	2,101.0-2,274.4	2,052.4-2,203.9	2,214.5-2,431.7	2,312.3-2,571.3	2,273.5-2,513.9	2,263.7-2,499.4	2,265.5-2,502.1	2,258.8-2,492.3	2,249.4-2,478.6	2,228.0-2,447.5
	รุนแรงที่สุด	1	>218.0	>512.6	>438.9	>666.0	>721.0	>511.6	>322.3	>98.0	>57.5	>110.2	>83.0	>175.2
		3	>365.8	>799.2	>955.9	>1,293.3	>1,533.9	>1,601.7	>1,196.2	>755.5	>413.3	>177.6	>154.1	>271.3
		6	>485.8	>810.4	>1,076.4	>1,499.7	>2,021.8	>2,256.0	>2,266.0	>2,027.8	>1,756.6	>1,265.0	>836.2	>506.4
		9	>1,390.6	>1,257.9	>1,283.1	>1,548.3	>2,060.9	>2,375.8	>2,457.9	>2,450.5	>2,393.5	>2,308.0	>2,068.8	>1,838.2
		12	>2,387.9	>2,317.7	>2,274.4	>2,203.9	>2,431.7	>2,571.3	>2,513.9	>2,499.4	>2,502.1	>2,492.3	>2,478.6	>2,447.5

ตารางที่ ข.14-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านเวียคาดี้ (130402)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านเวียคาดี้ (130402), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<59.6	<88.1	<167.6	<127.7	<100.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<117.9	<303.3	<547.2	<534.0	<565.8	<415.8	<159.8	-	-	-	-
		6	<43.2	<140.5	<326.2	<622.5	<837.2	<1,052.9	<1,067.5	<883.9	<668.6	<445.1	<172.4	<55.3
		9	<604.0	<438.2	<455.4	<681.1	<850.5	<1,076.4	<1,159.2	<1,182.6	<1,172.6	<1,104.3	<906.4	<720.4
		12	<1,277.9	<1,316.9	<1,321.9	<1,318.3	<1,173.8	<1,190.3	<1,203.1	<1,191.2	<1,194.1	<1,199.2	<1,205.9	<1,219.3
	รุนแรง	1	<0.5	59.6-88.3	88.1-129.5	167.6-218.9	127.7-181.8	100.4-136.3	<38.1	-	-	-	-	-
		3	<2.9	117.9-162.6	303.3-380.5	547.2-654.0	534.0-675.6	565.8-697.2	415.8-514.5	159.8-214.9	<54.5	-	-	-
		6	43.2-64.8	140.5-188.2	326.2-410.7	622.5-744.4	837.2-1,007.2	1,052.9-1,240.3	1,067.5-1,260.6	883.9-1,063.2	668.6-816.0	445.1-547.3	172.4-230.6	55.3-82.2
		9	604.0-702.1	438.2-526.3	455.4-552.3	681.1-802.6	850.5-1,023.6	1,076.4-1,271.3	1,159.2-1,365.2	1,182.6-1,387.7	1,172.6-1,373.2	1,104.3-1,299.6	906.4-1,087.5	720.4-872.0
		12	1,277.9-1,462.6	1,316.9-1,495.1	1,321.9-1,499.1	1,318.3-1,498.8	1,173.8-1,380.7	1,190.3-1,398.1	1,203.1-1,410.4	1,191.2-1,400.0	1,194.1-1,402.6	1,199.2-1,406.9	1,205.9-1,412.7	1,219.3-1,424.3
	ปานกลาง	1	0.5-24.1	88.4-126.1	129.6-183.5	219.0-280.5	181.9-251.1	136.4-180.7	38.1-64.6	-	-	-	-	-
		3	2.9-51.2	162.7-218.5	380.6-470.8	654.1-774.7	675.7-842.0	697.3-848.8	514.6-628.6	215.0-282.4	54.5-87.3	-	-	<7.1
		6	64.9-93.7	188.3-246.6	410.8-509.7	744.5-882.2	1,007.3-1,200.1	1,240.4-1,449.7	1,260.7-1,476.8	1,063.3-1,266.4	816.1-984.9	547.4-665.0	230.7-301.8	82.3-117.7
		9	702.2-810.8	526.4-626.2	552.4-663.0	802.7-938.5	1,023.7-1,219.9	1,271.4-1,489.5	1,365.3-1,595.5	1,387.8-1,616.4	1,373.3-1,596.5	1,299.7-1,517.7	1,087.6-1,292.6	872.1-1,044.7
		12	1,462.7-1,665.1	1,495.2-1,689.3	1,499.2-1,692.0	1,498.9-1,695.7	1,380.8-1,611.8	1,398.2-1,629.9	1,410.5-1,641.4	1,400.1-1,633.1	1,402.7-1,635.1	1,407.0-1,638.5	1,412.8-1,643.0	1,424.4-1,652.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.2-168.4	126.2-390.2	183.6-556.9	280.6-646.4	251.2-710.9	180.8-458.5	64.7-222.2	<61.9	<16.5	<22.2	<32.5	<87.2
		3	51.3-254.3	218.6-574.9	470.9-978.1	774.8-1,408.5	842.1-1,787.0	848.9-1,679.1	628.7-1,257.8	282.5-698.3	87.4-270.1	<85.5	<60.8	7.1-121.4
		6	93.8-299.3	246.7-605.2	509.8-1,068.3	882.3-1,606.0	1,200.2-2,222.2	1,449.8-2,527.1	1,476.9-2,592.8	1,266.5-2,343.0	985.0-1,898.3	665.1-1,307.9	301.9-737.3	117.8-366.7
		9	810.9-1,359.4	626.3-1,154.5	663.1-1,256.4	938.6-1,637.6	1,220.0-2,260.7	1,489.6-2,616.3	1,595.6-2,779.2	1,616.5-2,786.3	1,596.6-2,735.6	1,517.8-2,638.4	1,292.7-2,375.2	1,044.8-1,967.5
		12	1,665.2-2,664.2	1,689.4-2,636.1	1,692.1-2,631.3	1,695.8-2,657.8	1,611.9-2,797.7	1,630.0-2,817.4	1,641.5-2,821.2	1,633.2-2,828.1	1,635.2-2,826.1	1,638.6-2,822.6	1,643.1-2,818.1	1,652.1-2,809.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.5-229.5	390.3-489.0	557.0-695.6	646.5-771.0	711.0-878.2	458.6-556.1	222.3-280.5	61.9-96.9	16.5-31.5	22.2-37.1	32.5-61.5	87.2-136.6
		3	254.4-333.0	575.0-701.7	978.2-1,145.0	1,408.6-1,607.6	1,787.1-2,100.2	1,679.2-1,947.9	1,257.9-1,462.2	698.4-843.3	270.2-335.4	85.5-122.6	60.8-90.5	121.5-176.2
		6	299.4-376.9	605.3-729.8	1,068.4-1,252.7	1,606.1-1,833.6	2,222.3-2,545.4	2,527.2-2,860.7	2,592.9-2,939.3	2,343.1-2,683.4	1,898.4-2,191.2	1,308.0-1,515.5	737.4-888.5	366.8-460.0
		9	1,359.5-1,527.0	1,154.6-1,321.3	1,256.5-1,445.6	1,637.7-1,854.2	2,260.8-2,590.0	2,616.4-2,966.2	2,779.3-3,145.7	2,786.4-3,147.2	2,735.7-3,086.1	2,638.5-2,985.0	2,375.3-2,716.7	1,967.6-2,261.2
		12	2,664.3-2,964.2	2,636.2-2,917.8	2,631.4-2,910.4	2,657.9-2,944.5	2,797.8-3,164.4	2,817.5-3,183.9	2,821.3-3,184.7	2,828.2-3,197.2	2,826.2-3,193.7	2,822.7-3,187.7	2,818.2-3,179.9	2,809.3-3,164.3
	รุนแรง	1	229.6-302.2	489.1-602.3	695.7-854.5	771.1-910.0	878.3-1,068.5	556.2-665.9	280.6-347.3	97.0-139.6	31.6-49.8	37.2-53.5	61.6-97.3	136.7-198.7
		3	333.1-424.7	701.8-844.8	1,145.1-1,329.2	1,607.7-1,824.1	2,100.3-2,446.5	1,948.0-2,242.8	1,462.3-1,686.8	843.4-1,006.1	335.5-409.8	122.7-167.2	90.6-126.6	176.3-243.3
		6	377.0-466.1	729.9-869.8	1,252.8-1,456.4	1,833.7-2,081.0	2,545.5-2,897.6	2,860.8-3,221.5	2,939.4-3,314.3	2,683.5-3,054.2	2,191.3-2,511.7	1,515.6-1,743.2	888.6-1,058.1	460.1-567.0
		9	1,527.1-1,707.4	1,321.4-1,502.9	1,445.7-1,652.2	1,854.3-2,088.5	2,590.1-2,948.7	2,966.3-3,344.9	3,145.8-3,542.0	3,147.3-3,536.9	3,086.2-3,464.5	2,985.1-3,359.8	2,716.8-3,088.4	2,261.3-2,581.6
		12	2,964.3-3,285.2	2,917.9-3,218.4	2,910.5-3,208.1	2,944.6-3,250.6	3,164.5-3,560.8	3,184.0-3,580.0	3,184.8-3,577.2	3,197.3-3,596.1	3,193.8-3,591.0	3,187.8-3,582.1	3,180.0-3,570.5	3,164.4-3,547.3
	รุนแรงที่สุด	1	>302.2	>602.3	>854.5	>910.0	>1,068.5	>665.9	>347.3	>139.6	>49.8	>53.5	>97.3	>198.7
		3	>424.7	>844.8	>1,329.2	>1,824.1	>2,446.5	>2,242.8	>1,686.8	>1,006.1	>409.8	>167.2	>126.6	>243.3
		6	>466.1	>869.8	>1,456.4	>2,081.0	>2,897.6	>3,221.5	>3,314.3	>3,054.2	>2,511.7	>1,743.2	>1,058.1	>567.0
		9	>1,707.4	>1,502.9	>1,652.2	>2,088.5	>2,948.7	>3,344.9	>3,542.0	>3,536.9	>3,464.5	>3,359.8	>3,088.4	>2,581.6
		12	>3,285.2	>3,218.4	>3,208.1	>3,250.6	>3,560.8	>3,580.0	>3,577.2	>3,596.1	>3,591.0	>3,582.1	>3,570.5	>3,547.3

ตารางที่ ข.14-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี แผนกผสมสัตว์ที่ 1 (130412)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี แผนกผสมสัตว์ที่ 1 (130412), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.6	<16.8	<11.0	<25.5	<75.4	<61.1	-	-	-	-	-
		3	<10.6	<65.1	<118.4	<141.4	<98.4	<175.9	<286.7	<227.2	<74.4	-	-	-
		6	<30.4	<93.5	<168.8	<229.9	<298.0	<428.5	<532.8	<413.0	<346.8	<304.8	<247.9	<112.4
		9	<360.5	<392.2	<329.2	<262.1	<322.9	<478.9	<658.1	<671.2	<626.5	<569.8	<430.1	<373.5
		12	<620.6	<605.3	<632.6	<650.0	<659.9	<721.8	<714.5	<709.2	<705.9	<701.3	<678.3	<644.7
	รุนแรง	1	<0.1	30.6-46.2	16.8-26.6	11.0-19.6	25.5-36.5	75.4-99.9	61.1-82.6	-	-	-	-	-
		3	10.6-20.8	65.1-92.9	118.4-150.2	141.4-175.3	98.4-129.7	175.9-219.2	286.7-332.5	227.2-272.0	74.4-101.6	-	-	<2.5
		6	30.4-49.0	93.5-124.0	168.8-205.2	229.9-272.1	298.0-345.2	428.5-486.4	532.8-597.4	413.0-479.3	346.8-407.9	304.8-357.6	247.9-294.3	112.4-146.3
		9	360.5-426.5	392.2-460.9	329.2-384.9	262.1-309.5	322.9-370.8	478.9-540.4	658.1-723.1	671.2-739.9	626.5-695.8	569.8-638.6	430.1-498.3	373.5-441.8
		12	620.6-703.6	605.3-690.8	632.6-714.0	650.0-728.4	659.9-736.6	721.8-786.9	714.5-780.2	709.2-775.9	705.9-773.3	701.3-769.5	678.3-750.7	644.7-723.2
	ปานกลาง	1	0.1-10.4	46.3-67.0	26.7-40.2	19.7-32.8	36.6-50.9	100.0-129.7	82.7-109.1	-	-	-	-	-
		3	20.9-37.4	93.0-128.6	150.3-187.6	175.4-214.7	129.8-167.6	219.3-269.5	332.6-383.2	272.1-322.7	101.7-135.4	<5.9	-	2.5-9.6
		6	49.1-75.0	124.1-161.0	205.3-246.9	272.2-319.7	345.3-397.4	486.5-549.7	597.5-667.2	479.4-552.7	408.0-476.2	357.7-416.7	294.4-346.4	146.4-187.1
		9	426.6-500.6	461.0-537.7	385.0-447.0	309.6-362.6	370.9-423.5	540.5-607.2	723.2-792.5	740.0-813.4	695.9-770.2	638.7-713.1	498.4-573.8	441.9-518.5
		12	703.7-794.0	690.9-784.5	714.1-802.5	728.5-813.2	736.7-819.3	787.0-856.0	780.3-849.9	776.0-846.9	773.4-844.9	769.6-842.1	750.8-828.3	723.3-808.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-112.2	67.1-215.8	40.3-143.2	32.9-148.5	51.0-147.1	129.8-310.2	109.2-274.2	<91.6	<13.5	<15.0	<31.2	<93.4
		3	37.5-201.5	128.7-366.2	187.7-401.1	214.8-432.5	167.7-394.9	269.6-549.6	383.3-638.2	322.8-589.9	135.5-348.4	5.9-107.9	<53.2	9.7-121.9
		6	75.1-277.3	161.1-385.0	247.0-471.3	319.8-566.0	397.5-659.7	549.8-858.1	667.3-1,001.4	552.8-922.5	476.3-826.7	416.8-718.8	346.5-617.6	187.2-427.5
		9	500.7-884.2	537.8-931.6	447.1-763.2	362.7-636.7	423.6-684.9	607.3-930.1	792.6-1,114.6	813.5-1,156.5	770.3-1,121.5	713.2-1,069.6	573.9-952.8	518.6-915.3
		12	794.1-1,234.2	784.6-1,244.8	802.6-1,230.2	813.3-1,218.8	819.4-1,212.6	856.1-1,173.3	850.0-1,170.8	847.0-1,174.3	845.0-1,176.3	842.2-1,179.1	828.4-1,192.9	808.1-1,214.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.3-159.8	215.9-272.1	143.3-183.4	148.6-196.8	147.2-182.3	310.3-372.4	274.3-332.0	91.6-146.0	13.5-26.9	15.0-32.1	31.2-49.8	93.4-146.3
		3	201.6-273.2	366.3-452.8	401.2-472.0	432.6-503.4	395.0-473.0	549.7-641.2	638.3-715.9	590.0-674.0	348.5-423.5	108.0-157.5	53.2-81.5	122.0-179.8
		6	277.4-357.0	385.1-462.2	471.4-543.0	566.1-642.7	659.8-739.5	858.2-949.9	1,001.5-1,099.5	922.6-1,035.2	826.8-935.1	718.9-812.0	617.7-702.2	427.6-509.2
		9	884.3-1,003.5	931.7-1,053.3	763.3-860.3	636.8-721.8	685.0-763.7	930.2-1,025.5	1,114.7-1,206.9	1,156.6-1,255.1	1,121.6-1,223.4	1,069.7-1,174.1	952.9-1,068.1	915.4-1,038.7
		12	1,234.3-1,364.9	1,244.9-1,382.5	1,230.3-1,356.6	1,218.9-1,337.7	1,212.7-1,327.4	1,173.4-1,263.3	1,170.9-1,261.9	1,174.4-1,267.5	1,176.4-1,270.8	1,179.2-1,275.3	1,193.0-1,298.2	1,214.6-1,333.8
	รุนแรง	1	159.9-217.8	272.2-336.9	183.5-230.0	196.9-253.9	182.4-222.5	372.5-442.0	332.1-397.1	146.1-215.1	27.0-42.5	32.2-54.0	49.9-72.0	146.4-212.6
		3	273.3-359.0	452.9-551.3	472.1-550.5	503.5-581.3	473.1-560.2	641.3-742.0	716.0-799.4	674.1-765.5	423.6-508.3	157.6-218.4	81.6-116.3	179.9-251.7
		6	357.1-449.8	462.3-548.7	543.1-621.4	642.8-725.7	739.6-825.3	950.0-1,047.9	1,099.6-1,203.5	1,035.3-1,156.5	935.2-1,052.3	812.1-912.6	702.3-794.0	509.3-600.3
		9	1,003.6-1,132.7	1,053.4-1,184.9	860.4-965.1	721.9-813.9	763.8-848.2	1,025.6-1,127.1	1,207.0-1,303.9	1,255.2-1,359.0	1,223.5-1,331.1	1,174.2-1,285.1	1,068.2-1,192.1	1,038.8-1,172.3
		12	1,365.0-1,504.4	1,382.6-1,529.8	1,356.7-1,491.2	1,337.8-1,463.9	1,327.5-1,449.0	1,263.4-1,357.6	1,262.0-1,357.6	1,267.6-1,365.5	1,270.9-1,370.1	1,275.4-1,376.6	1,298.3-1,409.4	1,333.9-1,460.4
	รุนแรงที่สุด	1	>217.8	>336.9	>230.0	>253.9	>222.5	>442.0	>397.1	>215.1	>42.5	>54.0	>72.0	>212.6
		3	>359.0	>551.3	>550.5	>581.3	>560.2	>742.0	>799.4	>765.5	>508.3	>218.4	>116.3	>251.7
		6	>449.8	>548.7	>621.4	>725.7	>825.3	>1,047.9	>1,203.5	>1,156.5	>1,052.3	>912.6	>794.0	>600.3
		9	>1,132.7	>1,184.9	>965.1	>813.9	>848.2	>1,127.1	>1,303.9	>1,359.0	>1,331.1	>1,285.1	>1,192.1	>1,172.3
		12	>1,504.4	>1,529.8	>1,491.2	>1,463.9	>1,449.0	>1,357.6	>1,357.6	>1,365.5	>1,370.1	>1,376.6	>1,409.4	>1,460.4

ตารางที่ ข.14-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (130472)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ร.ร.บ้านห้วยมาลัย (130472), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<78.3	<127.2	<168.3	<193.3	<159.3	-	-	-	-	-	-
		3	<7.4	<107.2	<351.1	<599.8	<678.5	<735.5	<577.1	<226.2	-	-	-	-
		6	<32.5	<139.8	<374.6	<647.6	<947.0	<1,231.4	<1,324.7	<1,117.2	<884.2	<589.7	<236.1	<45.2
		9	<691.6	<452.2	<511.8	<697.8	<978.1	<1,261.6	<1,385.0	<1,388.1	<1,394.2	<1,354.1	<1,160.2	<935.7
		12	<1,468.4	<1,471.0	<1,596.9	<1,570.3	<1,381.0	<1,417.6	<1,449.2	<1,419.4	<1,422.8	<1,416.1	<1,433.4	<1,448.2
	รุนแรง	1	4.8-11.3	78.3-109.8	127.2-168.7	168.3-224.9	193.3-253.2	159.3-192.6	<56.9	-	-	-	-	-
		3	7.4-17.1	107.2-152.9	351.1-427.0	599.8-710.4	678.5-821.2	735.5-864.6	577.1-669.2	226.2-280.0	<60.2	-	-	-
		6	32.5-52.4	139.8-189.3	374.6-456.1	647.6-775.2	947.0-1,121.3	1,231.4-1,416.5	1,324.7-1,505.4	1,117.2-1,285.7	884.2-1,024.8	589.7-687.7	236.1-294.0	45.2-71.6
		9	691.6-794.5	452.2-546.6	511.8-607.0	697.8-826.4	978.1-1,153.9	1,261.6-1,451.5	1,385.0-1,581.8	1,388.1-1,586.3	1,394.2-1,588.0	1,354.1-1,538.3	1,160.2-1,328.1	935.7-1,077.8
		12	1,468.4-1,654.2	1,471.0-1,656.5	1,596.9-1,760.7	1,570.3-1,739.0	1,381.0-1,584.1	1,417.6-1,616.9	1,449.2-1,643.9	1,419.4-1,618.8	1,422.8-1,621.7	1,416.1-1,616.1	1,433.4-1,630.6	1,448.2-1,643.0
	ปานกลาง	1	11.4-23.4	109.9-149.6	168.8-219.1	225.0-294.1	253.3-325.5	192.7-230.6	56.9-84.8	-	-	-	-	-
		3	17.2-35.2	153.0-211.4	427.1-513.9	710.5-834.5	821.3-983.7	864.7-1,008.7	669.3-771.1	280.1-342.2	60.2-95.7	-	-	<3.7
		6	52.5-80.3	189.4-250.3	456.2-549.5	775.3-919.5	1,121.4-1,316.9	1,416.6-1,620.1	1,505.5-1,702.5	1,285.8-1,471.0	1,024.9-1,180.3	687.8-796.6	294.1-361.3	71.7-108.0
		9	794.6-907.6	546.7-654.2	607.1-713.9	826.5-970.7	1,154.0-1,350.7	1,451.6-1,660.3	1,581.9-1,797.1	1,586.4-1,803.4	1,588.1-1,799.8	1,538.4-1,739.0	1,328.2-1,512.1	1,077.9-1,234.4
		12	1,654.3-1,855.5	1,656.6-1,857.6	1,760.8-1,935.8	1,739.1-1,919.7	1,584.2-1,807.0	1,617.0-1,834.9	1,644.0-1,855.9	1,618.9-1,836.8	1,621.8-1,839.0	1,616.2-1,834.8	1,630.7-1,845.8	1,643.1-1,855.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-171.4	149.7-408.6	219.2-524.0	294.2-717.3	325.6-755.7	230.7-433.5	84.9-227.2	<62.5	<31.4	<19.1	<36.5	<60.9
		3	35.3-251.8	211.5-600.3	514.0-981.5	834.6-1,478.0	983.8-1,851.9	1,008.8-1,748.0	771.2-1,283.7	342.3-685.7	95.8-291.8	<90.5	<72.9	3.7-101.1
		6	80.4-296.7	250.4-630.1	549.6-1,052.6	919.6-1,679.0	1,317.0-2,330.2	1,620.2-2,632.1	1,702.6-2,664.9	1,471.1-2,392.6	1,180.4-1,961.6	796.7-1,348.7	361.4-735.5	108.1-384.1
		9	907.7-1,468.8	654.3-1,227.9	714.0-1,269.4	970.8-1,718.6	1,350.8-2,365.2	1,660.4-2,698.5	1,797.2-2,856.3	1,803.5-2,871.7	1,799.9-2,837.5	1,739.1-2,718.9	1,512.2-2,420.3	1,234.5-2,014.1
		12	1,855.6-2,826.2	1,857.7-2,826.3	1,935.9-2,753.0	1,919.8-2,769.2	1,807.1-2,910.6	1,835.0-2,905.2	1,856.0-2,888.3	1,836.9-2,907.1	1,839.1-2,904.9	1,834.9-2,909.2	1,845.9-2,898.1	1,855.3-2,888.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	171.5-241.4	408.7-501.8	524.1-629.2	717.4-864.1	755.8-902.7	433.6-498.0	227.3-275.9	62.5-97.5	31.4-47.5	19.1-35.6	36.5-72.1	60.9-88.1
		3	251.9-353.8	600.4-742.0	981.6-1,131.0	1,478.1-1,678.3	1,852.0-2,128.2	1,748.1-1,976.4	1,283.8-1,439.8	685.8-797.3	291.9-361.7	90.5-132.1	72.9-114.7	101.2-145.6
		6	296.8-381.9	630.2-763.2	1,052.7-1,213.6	1,679.1-1,918.1	2,330.3-2,645.6	2,632.2-2,937.6	2,665.0-2,951.6	2,392.7-2,671.0	1,961.7-2,199.4	1,348.8-1,517.9	735.6-857.8	384.2-491.7
		9	1,468.9-1,638.0	1,228.0-1,410.2	1,269.5-1,442.6	1,718.7-1,951.4	2,365.3-2,679.8	2,698.6-3,012.0	2,856.4-3,173.5	2,871.8-3,192.0	2,837.6-3,147.4	2,719.0-3,010.6	2,420.4-2,693.0	2,014.2-2,249.8
		12	2,826.3-3,112.4	2,826.4-3,111.8	2,753.1-2,987.9	2,769.3-3,014.7	2,910.7-3,242.8	2,905.3-3,225.3	2,888.4-3,195.2	2,907.2-3,227.2	2,905.0-3,223.4	2,909.3-3,230.7	2,898.2-3,211.9	2,888.9-3,196.1
	รุนแรง	1	241.5-326.8	501.9-607.4	629.3-746.9	864.2-1,028.8	902.8-1,066.7	498.1-568.4	276.0-330.6	97.6-139.2	47.6-63.8	35.7-54.1	72.2-117.9	88.2-120.7
		3	353.9-477.9	742.1-903.2	1,131.1-1,294.4	1,678.4-1,895.5	2,128.3-2,429.6	1,976.5-2,223.3	1,439.9-1,607.7	797.4-920.0	361.8-441.1	132.2-182.5	114.8-166.6	145.7-199.8
		6	382.0-481.2	763.3-913.0	1,213.7-1,389.6	1,918.2-2,178.1	2,645.7-2,987.4	2,937.7-3,265.2	2,951.7-3,257.5	2,671.1-2,969.5	2,199.5-2,455.2	1,518.0-1,700.3	857.9-992.4	491.8-616.6
		9	1,638.1-1,819.3	1,410.3-1,609.1	1,442.7-1,630.3	1,951.5-2,203.7	2,679.9-3,020.3	3,012.1-3,348.2	3,173.6-3,512.8	3,192.1-3,534.5	3,147.5-3,478.4	3,010.7-3,321.9	2,693.1-2,984.9	2,249.9-2,502.8
		12	3,112.5-3,416.9	3,111.9-3,415.5	2,988.0-3,235.4	3,014.8-3,274.0	3,242.9-3,598.5	3,225.4-3,567.4	3,195.3-3,522.5	3,227.3-3,569.4	3,223.5-3,563.8	3,230.8-3,574.5	3,212.0-3,547.0	3,196.2-3,523.8
	รุนแรงที่สุด	1	>326.8	>607.4	>746.9	>1,028.8	>1,066.7	>568.4	>330.6	>139.2	>63.8	>54.1	>117.9	>120.7
		3	>477.9	>903.2	>1,294.4	>1,895.5	>2,429.6	>2,223.3	>1,607.7	>920.0	>441.1	>182.5	>166.6	>199.8
		6	>481.2	>913.0	>1,389.6	>2,178.1	>2,987.4	>3,265.2	>3,257.5	>2,969.5	>2,455.2	>1,700.3	>992.4	>616.6
		9	>1,819.3	>1,609.1	>1,630.3	>2,203.7	>3,020.3	>3,348.2	>3,512.8	>3,534.5	>3,478.4	>3,321.9	>2,984.9	>2,502.8
		12	>3,416.9	>3,415.5	>3,235.4	>3,274.0	>3,598.5	>3,567.4	>3,522.5	>3,569.4	>3,563.8	>3,574.5	>3,547.0	>3,523.8

ตารางที่ ข.14-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองปรือ (130482)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองปรือ (130482), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.5	-	<8.3	<13.5	<60.6	<36.6	-	-	-	-	-
		3	-	<45.6	<65.6	<115.9	<93.2	<154.7	<251.7	<207.0	<43.6	-	-	-
		6	<34.9	<58.5	<83.2	<155.9	<214.4	<319.6	<435.7	<362.5	<300.8	<287.9	<220.0	<76.1
		9	<352.9	<373.9	<240.0	<197.7	<224.0	<350.1	<502.7	<499.1	<473.5	<472.7	<381.1	<336.1
		12	<536.4	<554.9	<541.5	<563.7	<550.6	<530.0	<548.2	<523.2	<515.6	<538.3	<527.2	<518.9
	รุนแรง	1	-	22.5-36.7	<9.2	8.3-14.9	13.5-23.1	60.6-81.9	36.6-55.7	-	-	-	-	-
		3	<24.6	45.6-71.9	65.6-97.4	115.9-146.3	93.2-119.9	154.7-192.2	251.7-293.9	207.0-245.6	43.6-67.5	-	-	-
		6	34.9-55.7	58.5-90.5	83.2-123.6	155.9-202.0	214.4-265.7	319.6-382.9	435.7-499.7	362.5-420.4	300.8-355.7	287.9-335.3	220.0-264.8	76.1-109.2
		9	352.9-414.5	373.9-438.9	240.0-302.9	197.7-249.0	224.0-281.5	350.1-421.9	502.7-580.3	499.1-579.2	473.5-552.5	472.7-541.7	381.1-444.8	336.1-398.7
		12	536.4-620.0	554.9-635.9	541.5-625.1	563.7-643.0	550.6-631.6	530.0-614.4	548.2-629.4	523.2-608.2	515.6-601.7	538.3-621.1	527.2-611.6	518.9-604.2
	ปานกลาง	1	<9.2	36.8-56.8	9.2-21.7	15.0-25.1	23.2-37.3	82.0-108.2	55.8-81.3	-	-	-	-	-
		3	24.6-48.8	72.0-108.2	97.5-139.4	146.4-182.1	120.0-151.7	192.3-235.9	294.0-340.8	245.7-288.9	67.6-100.0	<3.0	-	<6.5
		6	55.8-84.7	90.6-134.1	123.7-176.9	202.1-257.3	265.8-325.1	383.0-454.5	499.8-569.9	420.5-484.5	355.8-417.4	335.4-387.8	264.9-315.8	109.3-151.9
		9	414.6-483.2	439.0-511.4	303.0-376.8	249.1-309.3	281.6-348.9	422.0-503.5	580.4-665.8	579.3-667.8	552.6-640.3	541.8-617.4	444.9-515.5	398.8-469.1
		12	620.1-712.2	636.0-724.8	625.2-717.4	643.1-729.8	631.7-720.7	614.5-707.9	629.5-718.6	608.3-702.4	601.8-697.4	621.2-712.3	611.7-705.1	604.3-698.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.2-136.5	56.9-215.2	21.8-133.0	25.2-116.0	37.4-155.7	108.3-271.5	81.4-266.5	<80.7	<21.6	<29.7	<62.9	<68.3
		3	48.9-223.4	108.3-382.3	139.5-433.5	182.2-385.0	151.8-336.6	236.0-477.8	340.9-579.5	289.0-514.2	100.1-340.1	3.0-117.0	<100.5	6.5-143.7
		6	84.8-307.2	134.2-455.2	177.0-550.1	257.4-581.4	325.2-653.3	454.6-831.9	570.0-917.7	484.6-807.0	417.5-736.2	387.9-653.8	315.9-586.1	152.0-438.5
		9	483.3-835.6	511.5-882.6	376.9-795.5	309.4-649.7	349.0-728.3	503.6-937.0	665.9-1,093.3	667.9-1,113.9	640.4-1,086.0	617.5-991.6	515.6-874.7	469.2-834.8
		12	712.3-1,173.8	724.9-1,164.2	717.5-1,178.3	729.9-1,156.3	720.8-1,161.7	708.0-1,178.0	718.7-1,160.8	702.5-1,178.0	697.5-1,183.1	712.4-1,168.1	705.2-1,175.3	698.9-1,177.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.6-195.7	215.3-278.1	133.1-181.1	116.1-154.1	155.8-204.1	271.6-328.7	266.6-337.0	80.7-134.5	21.6-34.8	29.7-66.8	62.9-106.2	68.3-102.6
		3	223.5-293.3	382.4-488.9	433.6-543.6	385.1-452.2	336.7-398.8	477.9-556.7	579.6-652.8	514.3-584.5	340.2-432.5	117.1-172.8	100.5-156.5	143.8-212.7
		6	307.3-394.4	455.3-578.6	550.2-689.9	581.5-691.2	653.4-760.1	832.0-950.8	917.8-1,022.4	807.1-905.2	736.3-835.4	653.9-735.2	586.2-671.7	438.6-543.4
		9	835.7-944.4	882.7-997.1	795.6-934.0	649.8-762.1	728.4-853.4	937.1-1,074.3	1,093.4-1,222.8	1,114.0-1,249.8	1,086.1-1,222.6	991.7-1,104.1	874.8-984.8	834.9-948.9
		12	1,173.9-1,313.9	1,164.3-1,296.3	1,178.4-1,318.0	1,156.4-1,283.9	1,161.8-1,294.4	1,178.1-1,321.2	1,160.9-1,294.1	1,178.1-1,323.3	1,183.2-1,332.0	1,168.2-1,306.1	1,175.4-1,318.6	1,177.9-1,324.4
	รุนแรง	1	195.8-267.8	278.2-351.4	181.2-238.6	154.2-199.3	204.2-260.9	328.8-393.0	337.1-418.2	134.6-203.4	34.9-49.5	66.9-117.6	106.3-158.5	102.7-145.1
		3	293.4-375.3	489.0-612.5	543.7-669.9	452.3-526.5	398.9-467.9	556.8-643.5	652.9-731.8	584.6-660.6	432.6-539.3	172.9-241.4	156.6-227.0	212.8-298.1
		6	394.5-495.7	578.7-721.3	690.0-850.3	691.3-813.3	760.2-877.5	950.9-1,080.1	1,022.5-1,134.5	905.3-1,010.9	835.5-942.8	735.3-822.9	671.8-764.9	543.5-663.0
		9	944.5-1,061.9	997.2-1,120.9	934.1-1,087.0	762.2-886.3	853.5-991.5	1,074.4-1,224.0	1,222.9-1,361.9	1,249.9-1,396.1	1,222.7-1,369.9	1,104.2-1,224.5	984.9-1,103.6	949.0-1,072.6
		12	1,314.0-1,464.4	1,296.4-1,437.8	1,318.1-1,468.0	1,284.0-1,420.2	1,294.5-1,436.7	1,321.3-1,475.2	1,294.2-1,436.9	1,323.4-1,479.6	1,332.1-1,492.6	1,306.2-1,454.3	1,318.7-1,472.8	1,324.5-1,482.2
	รุนแรงที่สุด	1	>267.8	>351.4	>238.6	>199.3	>260.9	>393.0	>418.2	>203.4	>49.5	>117.6	>158.5	>145.1
		3	>375.3	>612.5	>669.9	>526.5	>467.9	>643.5	>731.8	>660.6	>539.3	>241.4	>227.0	>298.1
		6	>495.7	>721.3	>850.3	>813.3	>877.5	>1,080.1	>1,134.5	>1,010.9	>942.8	>822.9	>764.9	>663.0
		9	>1,061.9	>1,120.9	>1,087.0	>886.3	>991.5	>1,224.0	>1,361.9	>1,396.1	>1,369.9	>1,224.5	>1,103.6	>1,072.6
		12	>1,464.4	>1,437.8	>1,468.0	>1,420.2	>1,436.7	>1,475.2	>1,436.9	>1,479.6	>1,492.6	>1,454.3	>1,472.8	>1,482.2

ตารางที่ ข.14-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ด่านมะขามเตี้ย (130582)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ. ด่านมะขามเตี้ย (130582), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.5	<18.3	<19.4	<29.5	<23.4	<70.9	-	-	-	-	-
		3	<8.3	<67.3	<133.1	<169.4	<129.2	<105.3	<171.5	<136.3	<90.6	-	-	-
		6	<38.0	<89.8	<171.7	<243.4	<311.9	<322.8	<404.9	<331.8	<258.8	<211.6	<158.9	<147.5
		9	<276.7	<327.1	<367.2	<307.3	<331.2	<375.4	<521.8	<554.5	<520.0	<467.2	<357.5	<316.1
		12	<535.7	<548.4	<546.1	<558.0	<570.1	<642.1	<612.2	<600.1	<594.2	<593.8	<580.8	<583.2
	รุนแรง	1	<3.3	26.5-43.2	18.3-29.5	19.4-30.8	29.5-40.8	23.4-47.0	70.9-95.2	-	-	-	-	-
		3	8.3-18.4	67.3-99.0	133.1-170.4	169.4-208.0	129.2-162.9	105.3-159.4	171.5-239.3	136.3-198.2	90.6-121.8	<0.1	-	-
		6	38.0-60.3	89.8-125.6	171.7-216.0	243.4-295.0	311.9-369.1	322.8-413.7	404.9-509.1	331.8-426.6	258.8-344.9	211.6-287.3	158.9-224.7	147.5-185.1
		9	276.7-367.9	327.1-423.2	367.2-433.1	307.3-362.5	331.2-391.2	375.4-472.3	521.8-634.8	554.5-669.9	520.0-633.1	467.2-576.0	357.5-454.9	316.1-408.8
		12	535.7-658.7	548.4-670.4	546.1-668.4	558.0-679.0	570.1-689.6	642.1-752.2	612.2-725.7	600.1-715.1	594.2-710.0	593.8-709.6	580.8-698.2	583.2-700.7
	ปานกลาง	1	3.3-11.8	43.3-66.8	29.6-45.4	30.9-46.6	40.9-55.1	47.1-86.2	95.3-124.9	-	-	-	-	-
		3	18.5-36.3	99.1-140.7	170.5-214.6	208.1-252.4	163.0-202.6	159.5-231.8	239.4-324.7	198.3-278.3	121.9-160.1	0.1-12.7	-	<10.7
		6	60.4-91.5	125.7-170.8	216.1-268.0	295.1-353.8	369.2-433.3	413.8-521.5	509.2-631.0	426.7-539.2	345.0-449.8	287.4-380.8	224.8-308.5	185.2-229.0
		9	368.0-479.0	423.3-538.0	433.2-506.9	362.6-424.3	391.3-458.6	472.4-585.8	634.9-764.1	670.0-801.2	633.2-762.6	576.1-701.6	455.0-569.9	408.9-519.5
		12	658.8-800.5	670.5-810.4	668.5-808.8	679.1-817.3	689.7-825.6	752.3-874.9	725.8-853.3	715.2-844.8	710.1-840.7	709.7-840.5	698.3-831.4	700.8-833.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-139.8	66.9-252.7	45.5-169.1	46.7-167.0	55.2-146.4	86.3-481.7	125.0-308.2	<105.0	<22.8	<22.0	<31.0	<102.3
		3	36.4-240.0	140.8-429.3	214.7-470.0	252.5-494.8	202.7-426.9	231.9-750.5	324.8-876.9	278.4-824.7	160.2-396.4	12.8-130.7	<69.0	10.7-136.7
		6	91.6-328.7	170.9-464.7	268.1-561.4	353.9-669.0	433.4-766.0	521.6-1,145.0	631.1-1,317.7	539.3-1,193.1	449.9-1,088.7	380.9-964.2	308.6-860.1	229.1-475.9
		9	479.1-1,153.4	538.1-1,209.9	507.0-887.4	424.4-742.9	458.7-806.4	585.9-1,225.5	764.2-1,460.1	801.3-1,500.9	762.7-1,460.4	701.7-1,390.6	570.0-1,228.1	519.6-1,167.3
		12	800.6-1,575.0	810.5-1,568.7	808.9-1,571.0	817.4-1,562.1	825.7-1,551.8	875.0-1,501.2	853.4-1,515.3	844.9-1,522.9	840.8-1,527.0	840.6-1,527.3	831.5-1,536.4	833.9-1,537.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.9-204.6	252.8-326.5	169.2-218.0	167.1-214.0	146.5-179.0	481.8-656.6	308.3-372.0	105.0-159.9	22.8-42.9	22.0-46.2	31.0-49.1	102.3-154.6
		3	240.1-334.0	429.4-536.7	470.1-555.6	494.9-573.0	427.0-501.1	750.6-947.1	877.0-1,074.9	824.8-1,026.3	396.5-478.8	130.8-185.4	69.0-104.9	136.8-193.4
		6	328.8-421.5	464.8-570.4	561.5-658.2	669.1-769.4	766.1-869.5	1,145.1-1,354.0	1,317.8-1,544.1	1,193.2-1,412.9	1,088.8-1,309.8	964.3-1,169.2	860.2-1,059.8	476.0-557.1
		9	1,153.5-1,386.4	1,210.0-1,437.0	887.5-1,005.4	743.0-841.7	806.5-914.5	1,225.6-1,436.5	1,460.2-1,682.7	1,501.0-1,723.1	1,460.5-1,683.7	1,390.7-1,613.7	1,228.2-1,447.4	1,167.4-1,386.2
		12	1,575.1-1,825.2	1,568.8-1,812.3	1,571.1-1,816.2	1,562.2-1,800.3	1,551.9-1,782.7	1,501.3-1,694.0	1,515.4-1,721.7	1,523.0-1,735.4	1,527.1-1,742.6	1,527.4-1,743.1	1,536.5-1,759.2	1,537.8-1,760.0
	รุนแรง	1	204.7-285.0	326.6-412.5	218.1-274.9	214.1-268.6	179.1-215.8	656.7-866.3	372.1-443.6	160.0-227.9	43.0-68.9	46.3-77.8	49.2-70.1	154.7-219.5
		3	334.1-447.9	536.8-659.8	555.7-650.5	573.1-658.7	501.2-583.1	947.2-1,173.5	1,075.0-1,299.1	1,026.4-1,256.5	478.9-571.3	185.5-252.0	105.0-149.0	193.5-262.1
		6	421.6-529.2	570.5-690.1	658.3-765.0	769.5-879.0	869.6-981.7	1,354.1-1,586.0	1,544.2-1,794.0	1,413.0-1,656.9	1,309.9-1,557.7	1,169.3-1,399.8	1,059.9-1,286.7	557.2-646.8
		9	1,386.5-1,647.5	1,437.1-1,689.6	1,005.5-1,133.1	841.8-948.6	914.6-1,031.5	1,436.6-1,669.4	1,682.8-1,926.0	1,723.2-1,965.4	1,683.8-1,927.9	1,613.8-1,858.5	1,447.5-1,690.3	1,386.3-1,629.7
		12	1,825.3-2,099.5	1,812.4-2,079.0	1,816.3-2,084.6	1,800.4-2,060.7	1,782.8-2,034.7	1,694.1-1,902.2	1,721.8-1,945.3	1,735.5-1,966.1	1,742.7-1,976.9	1,743.2-1,977.6	1,759.3-2,001.8	1,760.1-2,002.1
	รุนแรงที่สุด	1	>285.0	>412.5	>274.9	>268.6	>215.8	>866.3	>443.6	>227.9	>68.9	>77.8	>70.1	>219.5
		3	>447.9	>659.8	>650.5	>658.7	>583.1	>1,173.5	>1,299.1	>1,256.5	>571.3	>252.0	>149.0	>262.1
		6	>529.2	>690.1	>765.0	>879.0	>981.7	>1,586.0	>1,794.0	>1,656.9	>1,557.7	>1,399.8	>1,286.7	>646.8
		9	>1,647.5	>1,689.6	>1,133.1	>948.6	>1,031.5	>1,669.4	>1,926.0	>1,965.4	>1,927.9	>1,858.5	>1,690.3	>1,629.7
		12	>2,099.5	>2,079.0	>2,084.6	>2,060.7	>2,034.7	>1,902.2	>1,945.3	>1,966.1	>1,976.9	>1,977.6	>2,001.8	>2,002.1

ตารางที่ ข.14-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนครปฐม (230012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนครปฐม (230012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.8	<38.5	<22.0	<22.5	<85.6	<56.3	-	-	-	-	-
		3	-	<27.9	<85.9	<152.9	<161.2	<227.3	<272.9	<222.8	<75.2	-	-	-
		6	<11.7	<39.8	<94.5	<178.0	<263.9	<408.9	<558.5	<490.9	<394.3	<325.6	<232.7	<92.6
		9	<431.1	<409.3	<310.8	<217.8	<287.9	<435.7	<599.7	<636.8	<646.1	<631.3	<505.1	<408.8
		12	<744.6	<702.9	<688.3	<686.1	<686.4	<676.3	<687.9	<678.0	<667.7	<667.2	<657.2	<655.5
	รุนแรง	1	-	17.8-30.9	38.5-52.7	22.0-34.1	22.5-36.1	85.6-110.3	56.3-82.1	-	-	-	-	-
		3	<2.1	27.9-48.6	85.9-120.2	152.9-192.7	161.2-199.8	227.3-273.8	272.9-332.4	222.8-277.3	75.2-109.4	-	-	-
		6	11.7-24.7	39.8-64.7	94.5-133.9	178.0-228.0	263.9-323.7	408.9-481.6	558.5-640.9	490.9-571.2	394.3-469.0	325.6-391.5	232.7-290.0	92.6-132.0
		9	431.1-499.0	409.3-480.0	310.8-377.5	217.8-275.8	287.9-349.0	435.7-512.2	599.7-691.1	636.8-731.9	646.1-736.4	631.3-716.4	505.1-587.8	408.8-488.9
		12	744.6-831.0	702.9-796.8	688.3-782.5	686.1-780.2	686.4-779.6	676.3-770.5	687.9-779.6	678.0-771.3	667.7-762.6	667.2-762.2	657.2-753.7	655.5-752.5
	ปานกลาง	1	<1.8	31.0-50.2	52.8-70.5	34.2-50.8	36.2-55.2	110.4-139.7	82.2-115.6	-	-	-	-	-
		3	2.1-9.7	48.7-79.5	120.3-163.7	192.8-239.3	199.9-244.7	273.9-326.8	332.5-400.7	277.4-340.7	109.5-153.8	<7.7	-	-
		6	24.8-47.1	64.8-99.8	134.0-184.1	228.1-287.2	323.8-392.4	481.7-563.0	641.0-731.5	571.3-660.3	469.1-553.1	391.6-466.2	290.1-356.8	132.1-182.5
		9	499.1-574.2	480.1-559.0	377.6-453.8	275.9-343.9	349.1-418.7	512.3-597.7	691.2-791.8	732.0-836.6	736.5-835.2	716.5-809.2	587.9-679.5	489.0-579.5
		12	831.1-924.2	796.9-899.0	782.6-885.5	780.3-882.9	779.7-881.3	770.6-873.5	779.7-879.5	771.4-873.1	762.7-866.5	762.3-866.2	753.8-859.7	752.6-858.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.8-91.6	50.3-213.7	70.6-183.1	50.9-174.4	55.3-203.0	139.8-311.5	115.7-344.5	<121.0	<32.4	<5.2	<17.9	<71.2
		3	9.8-165.3	79.6-342.9	163.8-446.4	239.4-503.1	244.8-492.3	326.9-607.8	400.8-768.8	340.8-692.9	153.9-456.6	7.7-150.5	<54.6	<93.0
		6	47.2-286.6	99.9-374.1	184.2-515.5	287.3-629.1	392.5-766.5	563.1-981.6	731.6-1,180.4	660.4-1,110.4	553.2-991.7	466.3-861.8	356.9-728.6	182.6-518.6
		9	574.3-951.1	559.1-962.8	453.9-863.7	344.0-731.3	418.8-791.9	597.8-1,036.3	791.9-1,293.9	836.7-1,356.0	835.3-1,319.7	809.3-1,261.3	679.6-1,142.9	579.6-1,056.0
		12	924.3-1,367.5	899.1-1,396.3	885.6-1,388.4	883.0-1,384.9	881.4-1,377.6	873.6-1,378.6	879.6-1,365.2	873.2-1,371.1	866.6-1,377.7	866.3-1,378.0	859.8-1,384.5	859.0-1,386.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.7-144.1	213.8-280.8	183.2-222.9	174.5-222.0	203.1-261.2	311.6-369.4	344.6-429.2	121.0-178.0	32.4-59.9	5.2-20.9	17.9-36.9	71.2-107.1
		3	165.4-250.5	343.0-451.4	446.5-548.0	503.2-590.2	492.4-572.9	607.9-696.8	768.9-886.7	693.0-808.0	456.7-568.4	150.6-220.7	54.6-80.5	93.0-143.2
		6	286.7-394.8	374.2-482.8	515.6-635.6	629.2-743.6	766.6-887.0	981.7-1,111.2	1,180.5-1,315.6	1,110.5-1,248.0	991.8-1,128.9	861.9-986.8	728.7-850.2	518.7-640.9
		9	951.2-1,065.7	962.9-1,087.3	863.8-994.6	731.4-859.8	792.0-910.8	1,036.4-1,171.8	1,294.0-1,445.8	1,356.1-1,512.7	1,319.8-1,464.5	1,261.4-1,395.7	1,143.0-1,284.6	1,056.1-1,205.8
		12	1,367.6-1,496.8	1,396.4-1,544.0	1,388.5-1,538.3	1,385.0-1,534.5	1,377.7-1,525.3	1,378.7-1,529.5	1,365.3-1,509.5	1,371.2-1,519.7	1,377.8-1,530.9	1,378.1-1,531.4	1,384.6-1,542.5	1,386.7-1,545.6
	รุนแรง	1	144.2-210.9	280.9-359.7	223.0-267.9	222.1-277.2	261.3-328.8	369.5-433.7	429.3-526.0	178.1-247.5	60.0-94.1	21.0-44.4	37.0-60.1	107.2-150.7
		3	250.6-358.0	451.5-579.2	548.1-663.2	590.3-686.5	573.0-661.5	696.9-793.8	886.8-1,015.6	808.1-934.6	568.5-696.2	220.8-307.3	80.6-111.5	143.3-205.7
		6	394.9-525.4	482.9-609.3	635.7-772.1	743.7-870.7	887.1-1,019.1	1,111.3-1,251.4	1,315.7-1,460.5	1,248.1-1,396.2	1,129.0-1,277.8	986.9-1,123.0	850.3-984.1	641.0-780.2
		9	1,065.8-1,188.8	1,087.4-1,221.8	994.7-1,137.6	859.9-1,002.0	910.9-1,040.6	1,171.9-1,318.3	1,445.9-1,608.8	1,512.8-1,680.7	1,464.6-1,619.2	1,395.8-1,539.2	1,284.7-1,437.2	1,205.9-1,368.8
		12	1,496.9-1,633.8	1,544.1-1,701.5	1,538.4-1,698.3	1,534.6-1,694.3	1,525.4-1,683.0	1,529.6-1,690.7	1,509.6-1,663.3	1,519.8-1,678.3	1,531.0-1,694.7	1,531.5-1,695.4	1,542.6-1,711.6	1,545.7-1,715.9
	รุนแรงที่สุด	1	>210.9	>359.7	>267.9	>277.2	>328.8	>433.7	>526.0	>247.5	>94.1	>44.4	>60.1	>150.7
		3	>358.0	>579.2	>663.2	>686.5	>661.5	>793.8	>1,015.6	>934.6	>696.2	>307.3	>111.5	>205.7
		6	>525.4	>609.3	>772.1	>870.7	>1,019.1	>1,251.4	>1,460.5	>1,396.2	>1,277.8	>1,123.0	>984.1	>780.2
		9	>1,188.8	>1,221.8	>1,137.6	>1,002.0	>1,040.6	>1,318.3	>1,608.8	>1,680.7	>1,619.2	>1,539.2	>1,437.2	>1,368.8
		12	>1,633.8	>1,701.5	>1,698.3	>1,694.3	>1,683.0	>1,690.7	>1,663.3	>1,678.3	>1,694.7	>1,695.4	>1,711.6	>1,715.9

ตารางที่ ข.14-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองราชบุรี (470012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองราชบุรี (470012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.9	<16.5	-	<18.2	<36.4	<48.1	-	-	-	-	-
		3	-	<21.9	<85.7	<137.0	<129.4	<193.6	<202.3	<165.6	<49.4	-	-	-
		6	-	<18.8	<91.4	<159.8	<228.9	<344.1	<480.9	<409.9	<315.6	<204.4	<150.0	<54.8
		9	<237.8	<251.6	<220.0	<166.0	<212.9	<355.3	<503.6	<528.2	<514.1	<487.3	<383.7	<318.1
		12	<517.7	<462.0	<487.1	<487.1	<520.7	<529.6	<526.1	<522.9	<526.1	<523.8	<518.4	<512.8
	รุนแรง	1	-	15.9-28.3	16.5-27.5	<4.7	18.2-29.2	36.4-55.7	48.1-72.7	-	-	-	-	-
		3	-	21.9-39.8	85.7-116.0	137.0-175.2	129.4-164.7	193.6-232.7	202.3-256.9	165.6-213.3	49.4-80.0	-	-	-
		6	<9.4	18.8-38.0	91.4-126.1	159.8-205.3	228.9-282.8	344.1-407.8	480.9-557.6	409.9-480.7	315.6-385.9	204.4-268.6	150.0-203.7	54.8-89.2
		9	237.8-308.8	251.6-325.3	220.0-286.9	166.0-220.6	212.9-274.1	355.3-423.8	503.6-588.2	528.2-614.5	514.1-603.0	487.3-575.4	383.7-464.6	318.1-393.9
		12	517.7-613.6	462.0-564.5	487.1-585.9	487.1-585.8	520.7-615.5	529.6-623.8	526.1-619.7	522.9-617.0	526.1-619.7	523.8-617.7	518.4-613.0	512.8-608.1
	ปานกลาง	1	-	28.4-47.1	27.6-43.5	4.7-46.3	29.3-44.5	55.8-82.0	72.8-105.7	-	-	-	-	-
		3	<5.3	39.9-67.3	116.1-153.5	175.3-220.5	164.8-206.4	232.8-277.3	257.0-321.2	213.4-270.1	80.1-123.0	-	-	-
		6	9.4-28.1	38.1-70.0	126.2-169.6	205.4-259.5	282.9-345.0	407.9-479.4	557.7-642.6	480.8-559.6	386.0-466.7	268.7-346.0	203.8-270.2	89.3-137.7
		9	308.9-393.7	325.4-413.3	287.0-367.3	220.7-287.1	274.2-346.8	423.9-501.1	588.3-682.3	614.6-710.1	603.1-702.2	575.5-674.0	464.7-556.8	394.0-481.5
		12	613.7-721.4	564.6-682.1	586.0-698.0	585.9-697.9	615.6-721.7	623.9-729.2	619.8-724.4	617.1-722.4	619.8-724.5	617.8-722.9	613.1-719.2	608.2-715.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<69.8	47.2-211.4	43.6-172.8	46.4-182.5	44.6-162.9	82.1-273.4	105.8-341.9	<70.0	<49.9	<2.4	<9.2	<62.5
		3	5.3-122.9	67.4-314.3	153.6-386.6	220.6-481.7	206.5-445.0	277.4-513.1	321.3-688.8	270.2-600.9	123.1-458.3	<148.6	<85.2	<77.7
		6	28.2-248.0	70.1-396.6	169.7-446.9	259.6-573.6	345.1-687.4	479.5-851.1	642.7-1,069.7	559.7-962.8	466.8-904.7	346.1-808.9	270.3-685.3	137.8-518.8
		9	393.8-893.4	413.4-928.2	367.4-843.0	287.2-690.4	346.9-770.1	501.2-905.9	682.4-1,160.7	710.2-1,193.3	702.3-1,209.2	674.1-1,183.1	556.9-1,050.0	481.6-964.9
		12	721.5-1,280.4	682.2-1,318.8	698.1-1,291.9	698.0-1,291.4	721.8-1,271.1	729.3-1,271.4	724.5-1,263.1	722.5-1,265.5	724.6-1,263.4	723.0-1,264.9	719.3-1,268.6	715.3-1,271.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	69.8-113.0	211.5-279.8	172.9-224.9	182.6-232.0	163.0-209.5	273.5-346.6	342.0-431.4	70.0-103.8	49.9-155.7	2.4-25.0	9.2-21.4	62.5-107.3
		3	123.0-175.1	314.4-418.4	386.7-468.3	481.8-569.1	445.1-524.5	513.2-587.7	688.9-811.1	601.0-712.2	458.4-590.8	148.6-248.9	85.2-184.0	77.7-122.8
		6	248.1-352.2	396.7-541.4	447.0-545.6	573.7-679.1	687.5-798.5	851.2-966.9	1,069.8-1,199.8	962.9-1,087.1	904.8-1,045.4	809.0-967.3	685.4-831.2	518.9-669.9
		9	893.5-1,062.7	928.3-1,102.1	843.1-1,004.8	690.5-829.7	770.2-912.5	906.0-1,032.8	1,160.8-1,307.6	1,193.4-1,341.0	1,209.3-1,365.6	1,183.2-1,341.1	1,050.1-1,207.0	965.0-1,122.1
		12	1,280.5-1,454.6	1,318.9-1,523.2	1,292.0-1,479.7	1,291.5-1,479.1	1,271.2-1,441.8	1,271.5-1,439.2	1,263.2-1,429.8	1,265.6-1,434.0	1,263.5-1,430.3	1,265.0-1,433.0	1,268.7-1,439.4	1,271.5-1,444.7
	รุนแรง	1	113.1-167.5	279.9-360.6	225.0-285.8	232.1-288.8	209.6-263.6	346.7-431.1	431.5-534.4	103.9-145.0	155.8-319.6	25.1-69.5	21.5-34.6	107.4-163.7
		3	175.2-238.3	418.5-541.6	468.4-560.3	569.2-666.0	524.6-612.6	587.8-668.9	811.2-946.5	712.3-836.0	590.9-745.1	249.0-379.8	184.1-322.8	122.9-179.9
		6	352.3-479.4	541.5-715.3	545.7-657.0	679.2-796.3	798.6-920.5	967.0-1,092.4	1,199.9-1,339.7	1,087.2-1,221.3	1,045.5-1,199.5	967.4-1,144.3	831.3-995.5	670.0-846.0
		9	1,062.8-1,251.3	1,102.2-1,295.5	1,004.9-1,185.2	829.8-985.7	912.6-1,070.7	1,032.9-1,170.7	1,307.7-1,466.0	1,341.1-1,500.0	1,365.7-1,534.4	1,341.2-1,512.1	1,207.1-1,378.3	1,122.2-1,294.8
		12	1,454.7-1,643.5	1,523.3-1,747.0	1,479.8-1,684.3	1,479.2-1,683.5	1,441.9-1,626.7	1,439.3-1,620.8	1,429.9-1,610.3	1,434.1-1,616.3	1,430.4-1,610.8	1,433.1-1,614.8	1,439.5-1,624.5	1,444.8-1,632.7
	รุนแรงที่สุด	1	>167.5	>360.6	>285.8	>288.8	>263.6	>431.1	>534.4	>145.0	>319.6	>69.5	>34.6	>163.7
		3	>238.3	>541.6	>560.3	>666.0	>612.6	>668.9	>946.5	>836.0	>745.1	>379.8	>322.8	>179.9
		6	>479.4	>715.3	>657.0	>796.3	>920.5	>1,092.4	>1,339.7	>1,221.3	>1,199.5	>1,144.3	>995.5	>846.0
		9	>1,251.3	>1,295.5	>1,185.2	>985.7	>1,070.7	>1,170.7	>1,466.0	>1,500.0	>1,534.4	>1,512.1	>1,378.3	>1,294.8
		12	>1,643.5	>1,747.0	>1,684.3	>1,683.5	>1,626.7	>1,620.8	>1,610.3	>1,616.3	>1,610.8	>1,614.8	>1,624.5	>1,632.7

ตารางที่ ข.14-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จอมบึง (470022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จอมบึง (470022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.7	<7.1	<9.6	<8.2	<35.3	<45.1	-	-	-	-	-
		3	-	<28.5	<58.9	<76.9	<64.8	<100.1	<155.1	<134.2	<63.9	-	-	-
		6	<16.1	<32.7	<78.1	<123.4	<153.7	<218.4	<288.9	<250.6	<224.1	<175.9	<139.3	<71.1
		9	<205.3	<211.4	<208.2	<162.5	<167.1	<246.2	<358.8	<383.1	<369.7	<319.3	<254.5	<236.4
		12	<351.9	<333.7	<365.9	<377.2	<395.2	<445.9	<427.9	<411.1	<404.3	<394.9	<387.0	<387.3
	รุนแรง	1	-	13.7-25.1	7.1-13.4	9.6-16.6	8.2-15.3	35.3-51.7	45.1-65.3	-	-	-	-	-
		3	<11.3	28.5-47.5	58.9-85.8	76.9-106.5	64.8-89.6	100.1-133.4	155.1-199.7	134.2-175.6	63.9-90.0	-	-	-
		6	16.1-28.4	32.7-53.7	78.1-108.2	123.4-160.3	153.7-198.1	218.4-276.4	288.9-359.7	250.6-313.8	224.1-280.4	175.9-226.5	139.3-182.7	71.1-100.1
		9	205.3-263.3	211.4-274.8	208.2-262.0	162.5-204.2	167.1-213.0	246.2-305.5	358.8-433.0	383.1-460.4	369.7-447.2	319.3-395.2	254.5-319.9	236.4-295.4
		12	351.9-435.0	333.7-418.6	365.9-447.9	377.2-457.6	395.2-473.5	445.9-518.3	427.9-502.2	411.1-487.6	404.3-481.7	394.9-473.5	387.0-466.5	387.3-466.7
	ปานกลาง	1	-	25.2-42.6	13.5-23.4	16.7-27.0	15.4-26.6	51.8-73.3	65.4-91.5	-	-	-	-	-
		3	11.3-23.7	47.6-74.8	85.9-120.8	106.6-143.8	89.7-120.8	133.5-174.1	199.8-252.8	175.7-225.6	90.1-123.3	-	-	-
		6	28.5-46.9	53.8-83.6	108.3-145.9	160.4-204.5	198.2-251.1	276.5-344.6	359.8-441.9	313.9-387.7	280.5-346.2	226.6-286.8	182.8-235.1	100.2-137.1
		9	263.4-332.3	274.9-350.8	262.1-325.1	204.3-252.9	213.1-267.2	305.6-374.4	433.1-517.4	460.5-548.0	447.3-535.4	395.3-483.1	320.0-396.5	295.5-364.1
		12	435.1-531.2	418.7-517.9	448.0-542.1	457.7-549.3	473.6-562.0	518.4-598.5	502.3-585.2	487.7-573.6	481.8-568.9	473.6-562.5	466.6-556.9	466.8-557.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<92.2	42.7-201.1	23.5-117.3	27.1-115.4	26.7-131.7	73.4-222.4	91.6-269.3	<95.4	<12.6	<4.0	<22.3	<31.5
		3	23.8-119.7	74.9-295.6	120.9-360.3	143.9-382.7	120.9-320.3	174.2-422.2	252.9-561.9	225.7-522.7	123.4-341.3	<112.2	<40.0	<52.7
		6	47.0-207.0	83.7-321.5	146.0-387.5	204.6-465.0	251.2-560.1	344.7-732.6	442.0-899.2	387.8-801.7	346.3-714.6	286.9-637.8	235.2-547.8	137.2-379.0
		9	332.4-731.5	350.9-798.7	325.2-680.6	253.0-527.1	267.3-578.7	374.5-755.2	517.5-966.9	548.1-1,011.5	535.5-1,006.4	483.2-967.9	396.6-827.6	364.2-748.2
		12	531.3-1,060.4	518.0-1,075.2	542.2-1,053.6	549.4-1,040.9	562.1-1,028.5	598.6-1,003.4	585.3-1,009.5	573.7-1,020.5	569.0-1,025.2	562.6-1,031.7	557.0-1,037.3	557.1-1,036.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.2-130.5	201.2-268.1	117.4-157.7	115.5-151.8	131.8-176.7	222.5-277.8	269.4-334.8	95.4-141.6	12.6-31.1	4.0-17.0	22.3-36.1	31.5-50.0
		3	119.8-159.2	295.7-384.3	360.4-448.8	382.8-467.9	320.4-391.4	422.3-508.1	562.0-665.9	522.8-624.1	341.4-420.1	112.2-170.5	40.0-60.5	52.7-80.7
		6	207.1-273.3	321.6-416.3	387.6-473.6	465.1-553.4	560.2-664.2	732.7-861.3	899.3-1,048.6	801.8-937.7	714.7-835.5	637.9-756.0	547.9-654.7	379.1-466.4
		9	731.6-865.5	798.8-950.6	680.7-797.9	527.2-617.5	578.8-682.6	755.3-879.3	967.0-1,109.5	1,011.6-1,157.9	1,006.5-1,156.1	968.0-1,125.4	827.7-969.7	748.3-874.1
		12	1,060.5-1,232.2	1,075.3-1,258.5	1,053.7-1,218.2	1,041.0-1,197.7	1,028.6-1,175.5	1,003.5-1,127.0	1,009.6-1,140.5	1,020.6-1,159.9	1,025.3-1,168.2	1,031.8-1,179.6	1,037.4-1,189.5	1,036.4-1,188.1
	รุนแรง	1	130.6-176.8	268.2-347.4	157.8-205.7	151.9-194.5	176.8-230.1	277.9-341.1	334.9-409.6	141.7-197.4	31.2-53.6	17.1-32.6	36.2-51.3	50.1-72.9
		3	159.3-205.8	384.4-488.1	448.9-550.0	468.0-564.3	391.5-471.8	508.2-604.4	666.0-781.5	624.2-737.2	420.2-509.6	170.6-242.8	60.6-84.7	80.8-115.5
		6	273.4-351.6	416.4-527.0	473.7-571.0	553.5-651.8	664.3-779.9	861.4-1,003.6	1,048.7-1,213.1	937.8-1,087.6	835.6-968.9	756.1-887.3	654.8-774.0	466.5-565.6
		9	865.6-1,014.2	950.7-1,119.9	798.0-927.4	617.6-717.2	682.7-797.8	879.4-1,015.7	1,109.6-1,265.0	1,158.0-1,317.4	1,156.2-1,319.5	1,125.5-1,298.5	969.8-1,126.6	874.2-1,012.8
		12	1,232.3-1,420.9	1,258.6-1,460.8	1,218.3-1,398.4	1,197.8-1,368.8	1,175.6-1,335.3	1,127.1-1,260.1	1,140.6-1,281.9	1,160.0-1,311.0	1,168.3-1,323.4	1,179.7-1,340.5	1,189.6-1,355.5	1,188.2-1,353.6
	รุนแรงที่สุด	1	>176.8	>347.4	>205.7	>194.5	>230.1	>341.1	>409.6	>197.4	>53.6	>32.6	>51.3	>72.9
		3	>205.8	>488.1	>550.0	>564.3	>471.8	>604.4	>781.5	>737.2	>509.6	>242.8	>84.7	>115.5
		6	>351.6	>527.0	>571.0	>651.8	>779.9	>1,003.6	>1,213.1	>1,087.6	>968.9	>887.3	>774.0	>565.6
		9	>1,014.2	>1,119.9	>927.4	>717.2	>797.8	>1,015.7	>1,265.0	>1,317.4	>1,319.5	>1,298.5	>1,126.6	>1,012.8
		12	>1,420.9	>1,460.8	>1,398.4	>1,368.8	>1,335.3	>1,260.1	>1,281.9	>1,311.0	>1,323.4	>1,340.5	>1,355.5	>1,353.6

ตารางที่ ข.14-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ดำเนินสะดวก (470032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดำเนินสะดวก (470032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.0	<28.4	<17.6	<28.6	<41.0	<84.9	-	-	-	-	-
		3	-	<33.8	<93.0	<118.6	<133.3	<154.6	<297.3	<231.2	<110.1	-	-	-
		6	-	<38.6	<109.6	<178.2	<266.8	<346.5	<541.4	<452.5	<365.6	<321.3	<241.5	<132.6
		9	<395.7	<413.8	<353.6	<236.1	<281.0	<390.7	<618.7	<625.1	<589.3	<553.9	<459.1	<406.4
		12	<623.9	<642.3	<645.3	<700.7	<688.2	<680.8	<661.2	<640.5	<636.3	<638.9	<630.6	<648.5
	รุนแรง	1	-	19.0-32.3	28.4-40.8	17.6-30.2	28.6-40.6	41.0-62.5	84.9-112.4	-	-	-	-	-
		3	-	33.8-53.9	93.0-124.3	118.6-159.9	133.3-170.8	154.6-202.2	297.3-348.4	231.2-281.6	110.1-144.0	-	-	-
		6	<27.7	38.6-60.7	109.6-144.0	178.2-224.6	266.8-319.1	346.5-417.2	541.4-620.0	452.5-530.4	365.6-438.1	321.3-379.4	241.5-293.4	132.6-168.8
		9	395.7-454.6	413.8-474.4	353.6-409.0	236.1-285.9	281.0-334.3	390.7-460.5	618.7-696.5	625.1-710.0	589.3-677.7	553.9-641.4	459.1-539.0	406.4-478.1
		12	623.9-712.1	642.3-727.7	645.3-730.1	700.7-776.4	688.2-766.3	680.8-761.0	661.2-743.3	640.5-726.1	636.3-722.5	638.9-724.7	630.6-717.8	648.5-732.4
	ปานกลาง	1	-	32.4-51.6	40.9-56.8	30.3-48.7	40.7-56.1	62.6-91.5	112.5-145.9	-	-	-	-	-
		3	-	54.0-82.0	124.4-162.7	160.0-210.8	170.9-215.4	202.3-259.6	348.5-405.5	281.7-339.3	144.1-184.9	<4.3	-	-
		6	27.7-50.9	60.8-91.3	144.1-185.5	224.7-279.1	319.2-378.3	417.3-497.4	620.1-706.3	530.5-617.3	438.2-520.1	379.5-444.5	293.5-352.7	168.9-211.6
		9	454.7-519.5	474.5-540.9	409.1-470.3	286.0-342.8	334.4-394.3	460.6-538.5	696.6-781.0	710.1-802.7	677.8-774.9	641.5-738.1	539.1-628.1	478.2-558.3
		12	712.2-808.7	727.8-820.8	730.2-822.5	776.5-857.6	766.4-850.4	761.1-847.5	743.4-832.3	726.2-819.2	722.6-816.6	724.8-818.2	717.9-812.9	732.5-823.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<80.9	51.7-211.4	56.9-164.8	48.8-203.3	56.2-158.8	91.6-301.7	146.0-348.4	<107.6	<19.1	<5.1	<16.3	<40.5
		3	<126.9	82.1-297.4	162.8-397.8	210.9-525.6	215.5-473.1	259.7-600.4	405.6-696.9	339.4-650.7	185.0-427.6	4.3-118.7	<35.1	<58.1
		6	51.0-203.6	91.4-322.1	185.6-433.8	279.2-587.2	378.4-689.3	497.5-923.1	706.4-1,132.4	617.4-1,061.2	520.2-952.3	444.6-780.8	352.8-671.3	211.7-456.8
		9	519.6-841.2	541.0-869.8	470.4-777.4	342.9-647.0	394.4-707.4	538.6-940.6	781.1-1,187.8	802.8-1,254.9	775.0-1,258.1	738.2-1,223.5	628.2-1,084.4	558.4-970.0
		12	808.8-1,283.3	820.9-1,273.3	822.6-1,270.8	857.7-1,239.4	850.5-1,248.8	847.6-1,260.1	832.4-1,260.0	819.3-1,272.5	816.7-1,275.2	818.3-1,273.5	813.0-1,278.8	823.8-1,265.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.9-130.4	211.5-276.2	164.9-204.4	203.4-266.4	158.9-196.2	301.8-381.8	348.5-418.1	107.6-163.5	19.1-33.4	5.1-11.6	16.3-35.1	40.5-65.5
		3	126.9-186.4	297.5-381.8	397.9-479.5	525.7-635.6	473.2-559.5	600.5-716.6	697.0-786.7	650.8-750.3	427.7-510.4	118.8-178.8	35.1-50.9	58.1-89.2
		6	203.7-262.5	322.2-411.8	433.9-518.8	587.3-689.0	689.4-787.1	923.2-1,057.8	1,132.5-1,260.5	1,061.3-1,197.9	952.4-1,088.5	780.9-885.2	671.4-773.1	456.9-538.6
		9	841.3-938.2	869.9-968.7	777.5-870.6	647.1-743.9	707.5-805.3	940.7-1,065.2	1,187.9-1,307.7	1,255.0-1,389.6	1,258.2-1,404.0	1,223.6-1,371.1	1,084.5-1,225.2	970.1-1,097.4
		12	1,283.4-1,425.4	1,273.4-1,407.7	1,270.9-1,403.7	1,239.5-1,349.8	1,248.9-1,364.7	1,260.2-1,380.6	1,260.1-1,385.8	1,272.6-1,407.1	1,275.3-1,411.6	1,273.6-1,408.9	1,278.9-1,417.8	1,265.4-1,395.9
	รุนแรง	1	130.5-192.6	276.3-352.3	204.5-249.5	266.5-340.6	196.3-238.7	381.9-474.2	418.2-496.2	163.6-231.7	33.5-50.4	11.7-19.8	35.2-56.6	65.6-97.0
		3	186.5-259.4	381.9-479.8	479.6-571.0	635.7-759.3	559.6-655.4	716.7-846.3	786.8-883.6	750.4-859.4	510.5-602.8	178.9-253.7	51.0-69.8	89.3-127.8
		6	262.6-330.9	411.9-515.9	518.9-613.7	689.1-801.5	787.2-893.5	1,057.9-1,204.6	1,260.6-1,397.6	1,198.0-1,345.5	1,088.6-1,236.7	885.3-998.2	773.2-884.3	538.7-629.1
		9	938.3-1,042.3	968.8-1,074.7	870.7-970.9	744.0-849.6	805.4-911.6	1,065.3-1,199.9	1,307.8-1,435.2	1,389.7-1,533.3	1,404.1-1,560.4	1,371.2-1,529.8	1,225.3-1,377.3	1,097.5-1,235.0
		12	1,425.5-1,577.4	1,407.8-1,550.9	1,403.8-1,545.3	1,349.9-1,466.5	1,364.8-1,487.4	1,380.7-1,508.4	1,385.9-1,519.6	1,407.2-1,550.7	1,411.7-1,557.3	1,409.0-1,553.3	1,417.9-1,566.2	1,396.0-1,535.0
	รุนแรงที่สุด	1	>192.6	>352.3	>249.5	>340.6	>238.7	>474.2	>496.2	>231.7	>50.4	>19.8	>56.6	>97.0
		3	>259.4	>479.8	>571.0	>759.3	>655.4	>846.3	>883.6	>859.4	>602.8	>253.7	>69.8	>127.8
		6	>330.9	>515.9	>613.7	>801.5	>893.5	>1,204.6	>1,397.6	>1,345.5	>1,236.7	>998.2	>884.3	>629.1
		9	>1,042.3	>1,074.7	>970.9	>849.6	>911.6	>1,199.9	>1,435.2	>1,533.3	>1,560.4	>1,529.8	>1,377.3	>1,235.0
		12	>1,577.4	>1,550.9	>1,545.3	>1,466.5	>1,487.4	>1,508.4	>1,519.6	>1,550.7	>1,557.3	>1,553.3	>1,566.2	>1,535.0

ตารางที่ ข.14-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านโป่ง (470042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านโป่ง (470042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<18.8	<12.0	<27.9	<34.4	-	-	-	-	-
		3	-	-	<48.1	<105.8	<95.5	<107.5	<159.9	<136.7	<48.2	-	-	-
		6	-	-	<59.9	<129.6	<172.9	<226.8	<330.4	<294.6	<229.8	<189.8	<148.1	<53.1
		9	<222.4	<212.5	<170.1	<140.8	<186.0	<245.4	<349.1	<373.1	<370.9	<366.4	<310.3	<243.3
		12	<397.2	<395.8	<388.3	<417.7	<394.1	<362.5	<372.1	<388.6	<388.0	<387.7	<386.8	<384.2
	รุนแรง	1	-	<16.4	<23.7	18.8-30.7	12.0-23.0	27.9-46.4	34.4-54.7	-	-	-	-	-
		3	-	<23.1	48.1-75.2	105.8-143.5	95.5-134.9	107.5-154.8	159.9-215.5	136.7-183.2	48.2-74.3	-	-	-
		6	<10.6	<30.6	59.9-90.7	129.6-173.1	172.9-229.8	226.8-301.9	330.4-420.4	294.6-378.1	229.8-303.3	189.8-251.3	148.1-196.2	53.1-82.2
		9	222.4-289.8	212.5-278.3	170.1-228.6	140.8-190.7	186.0-244.3	245.4-323.4	349.1-445.1	373.1-472.7	370.9-468.9	366.4-461.4	310.3-394.9	243.3-319.9
		12	397.2-498.3	395.8-497.0	388.3-490.1	417.7-516.4	394.1-494.7	362.5-465.5	372.1-474.0	388.6-489.3	388.0-488.7	387.7-488.5	386.8-487.7	384.2-485.3
	ปานกลาง	1	-	16.4-35.4	23.7-43.7	30.8-47.7	23.1-40.7	46.5-73.1	54.8-82.8	-	-	-	-	-
		3	-	23.1-50.4	75.3-112.3	143.6-190.0	135.0-185.0	154.9-215.7	215.6-284.0	183.3-240.1	74.4-109.7	-	-	-
		6	10.6-27.3	30.6-61.8	90.8-131.9	173.2-226.2	229.9-299.0	302.0-393.4	420.5-526.6	378.2-477.2	303.4-392.3	251.4-325.9	196.3-254.6	82.3-121.9
		9	289.9-370.6	278.4-357.6	228.7-300.5	190.8-252.4	244.4-314.8	323.5-417.7	445.2-558.6	472.8-590.0	469.0-584.1	461.5-572.6	395.0-494.7	320.0-412.4
		12	498.4-616.3	497.1-615.3	490.2-609.4	516.5-630.5	494.8-612.3	465.6-587.8	474.1-594.4	489.4-607.2	488.8-606.7	488.6-606.6	487.8-605.9	485.4-603.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<68.2	35.5-186.8	43.8-175.9	47.8-181.9	40.8-210.1	73.2-288.4	82.9-297.0	<93.4	<11.8	<14.4	<12.5	<44.8
		3	<105.7	50.5-269.9	112.4-390.1	190.1-480.1	185.1-513.9	215.8-625.5	284.1-707.2	240.2-589.2	109.8-369.2	<109.9	<38.5	<61.4
		6	27.4-191.3	61.9-291.0	132.0-428.3	226.3-551.2	299.1-719.2	393.5-949.9	526.7-1,134.7	477.3-1,050.9	392.4-927.5	326.0-776.9	254.7-607.4	122.0-415.3
		9	370.7-848.7	357.7-829.4	300.6-743.0	252.5-635.9	314.9-735.7	417.8-983.5	558.7-1,210.0	590.1-1,257.5	584.2-1,237.8	572.7-1,200.4	494.8-1,066.0	412.5-965.7
		12	616.4-1,279.3	615.4-1,280.7	609.5-1,285.2	630.6-1,258.9	612.4-1,273.4	587.9-1,296.7	594.5-1,284.9	607.3-1,272.6	606.8-1,273.0	606.7-1,273.7	606.0-1,274.3	604.0-1,276.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	68.2-111.4	186.9-249.9	176.0-227.0	182.0-235.2	210.2-283.4	288.5-374.8	297.1-380.7	93.4-144.6	11.8-30.2	14.4-31.1	12.5-25.4	44.8-70.4
		3	105.7-154.2	270.0-361.7	390.2-497.7	480.2-581.9	514.0-632.8	625.6-775.8	707.3-855.0	589.3-710.6	369.3-468.7	109.9-156.1	38.5-60.9	61.4-89.9
		6	191.4-264.7	291.1-383.5	428.4-540.8	551.3-663.9	719.3-864.4	950.0-1,142.4	1,134.8-1,337.3	1,051.0-1,243.4	927.6-1,111.4	777.0-932.2	607.5-729.0	415.4-528.3
		9	848.8-1,011.2	829.5-990.5	743.1-897.3	636.0-770.4	735.8-879.8	983.6-1,177.6	1,210.1-1,427.3	1,257.6-1,479.1	1,237.9-1,454.3	1,200.5-1,407.6	1,066.1-1,256.4	965.8-1,155.2
		12	1,279.4-1,497.4	1,280.8-1,499.8	1,285.3-1,508.7	1,259.0-1,462.9	1,273.5-1,491.0	1,296.8-1,534.7	1,285.0-1,515.2	1,272.7-1,492.2	1,273.1-1,493.1	1,273.8-1,494.0	1,274.4-1,495.2	1,276.5-1,498.9
	รุนแรง	1	111.5-165.1	250.0-324.5	227.1-286.3	235.3-297.5	283.5-370.9	374.9-476.0	380.8-477.9	144.7-207.9	30.3-48.3	31.2-51.3	25.5-38.6	70.5-100.0
		3	154.3-213.3	361.8-470.5	497.8-622.2	582.0-696.5	632.9-767.9	775.9-947.0	855.1-1,021.2	710.7-846.8	468.8-583.6	156.2-211.4	61.0-87.5	90.0-124.0
		6	264.8-353.3	383.6-492.3	540.9-670.2	664.0-790.3	864.5-1,027.1	1,142.5-1,358.1	1,337.4-1,561.7	1,243.5-1,457.1	1,111.5-1,317.0	932.3-1,106.0	729.1-865.0	528.4-658.8
		9	1,011.3-1,192.3	990.6-1,170.2	897.4-1,070.5	770.5-921.8	879.9-1,040.7	1,177.7-1,394.5	1,427.4-1,668.2	1,479.2-1,724.2	1,454.4-1,693.8	1,407.7-1,636.5	1,256.5-1,467.2	1,155.3-1,366.9
		12	1,497.5-1,738.0	1,499.9-1,741.5	1,508.8-1,755.7	1,463.0-1,687.0	1,491.1-1,731.0	1,534.8-1,799.0	1,515.3-1,770.3	1,492.3-1,734.7	1,493.2-1,736.1	1,494.1-1,737.3	1,495.3-1,739.2	1,499.0-1,744.9
	รุนแรงที่สุด	1	>165.1	>324.5	>286.3	>297.5	>370.9	>476.0	>477.9	>207.9	>48.3	>51.3	>38.6	>100.0
		3	>213.3	>470.5	>622.2	>696.5	>767.9	>947.0	>1,021.2	>846.8	>583.6	>211.4	>87.5	>124.0
		6	>353.3	>492.3	>670.2	>790.3	>1,027.1	>1,358.1	>1,561.7	>1,457.1	>1,317.0	>1,106.0	>865.0	>658.8
		9	>1,192.3	>1,170.2	>1,070.5	>921.8	>1,040.7	>1,394.5	>1,668.2	>1,724.2	>1,693.8	>1,636.5	>1,467.2	>1,366.9
		12	>1,738.0	>1,741.5	>1,755.7	>1,687.0	>1,731.0	>1,799.0	>1,770.3	>1,734.7	>1,736.1	>1,737.3	>1,739.2	>1,744.9

ตารางที่ ข.14-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โพธาราม (470052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โพธาราม (470052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.0	-	<17.9	<27.3	<29.6	-	-	-	-	-	-
		3	-	<26.2	<65.3	<102.2	<100.5	<151.0	<194.6	<137.8	-	-	-	-
		6	-	<34.5	<75.9	<153.5	<210.7	<278.1	<372.2	<313.2	<260.3	<214.1	<139.7	-
		9	<275.4	<257.4	<201.4	<197.1	<218.2	<297.0	<409.0	<422.6	<411.1	<393.5	<317.3	<274.1
		12	<437.0	<439.7	<461.1	<491.5	<477.1	<479.1	<473.7	<437.2	<431.2	<433.9	<425.1	<426.4
	รุนแรง	1	-	20.0-30.8	<20.9	17.9-28.3	27.3-38.8	29.6-47.2	<66.6	-	-	-	-	-
		3	-	26.2-41.6	65.3-89.1	102.2-134.1	100.5-132.8	151.0-190.3	194.6-243.5	137.8-181.3	<79.8	-	-	-
		6	<19.7	34.5-51.9	75.9-103.1	153.5-188.2	210.7-254.0	278.1-336.2	372.2-445.7	313.2-383.3	260.3-323.3	214.1-267.5	139.7-185.0	<101.5
		9	275.4-330.9	257.4-314.3	201.4-252.2	197.1-233.4	218.2-262.9	297.0-357.5	409.0-485.9	422.6-502.4	411.1-489.9	393.5-471.3	317.3-389.2	274.1-340.1
		12	437.0-518.6	439.7-521.2	461.1-539.7	491.5-565.3	477.1-552.8	479.1-554.2	473.7-548.8	437.2-517.4	431.2-512.2	433.9-514.6	425.1-506.9	426.4-508.1
	ปานกลาง	1	-	30.9-45.7	20.9-37.3	28.4-42.8	38.9-53.7	47.3-71.8	66.6-101.5	-	-	-	-	-
		3	-	41.7-62.9	89.2-118.7	134.2-172.7	132.9-172.0	190.4-236.5	243.6-300.5	181.4-234.0	79.8-122.1	-	-	-
		6	19.7-36.5	52.0-75.2	103.2-136.7	188.3-228.3	254.1-303.3	336.3-402.4	445.8-529.0	383.4-463.8	323.4-396.4	267.6-329.7	185.1-240.1	101.5-148.2
		9	331.0-393.9	314.4-379.7	252.3-311.6	233.5-274.2	263.0-313.7	357.6-426.3	486.0-572.5	502.5-592.2	490.0-578.7	471.4-559.3	389.3-471.9	340.2-416.8
		12	518.7-610.4	521.3-612.7	539.8-627.3	565.4-646.5	552.9-636.5	554.3-637.1	548.9-631.8	517.5-607.5	512.3-603.4	514.7-605.3	507.0-599.2	508.2-600.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<51.2	45.8-155.4	37.4-141.8	42.9-153.5	53.8-152.1	71.9-260.1	101.6-284.3	<76.4	<13.3	-	<14.0	<50.9
		3	<96.6	63.0-225.1	118.8-305.1	172.8-403.2	172.1-408.6	236.6-497.5	300.6-620.0	234.1-549.8	122.2-345.4	<89.7	<36.8	<64.2
		6	36.6-148.5	75.3-241.7	136.8-346.5	228.4-446.7	303.4-565.2	402.5-755.5	529.1-967.5	463.9-900.7	396.5-801.8	329.8-677.0	240.2-573.2	148.3-380.3
		9	394.0-727.0	379.8-733.5	311.7-644.4	274.3-486.0	313.8-583.7	426.4-790.9	572.6-1,023.2	592.3-1,060.2	578.8-1,043.3	559.4-1,023.2	472.0-922.1	416.9-841.2
		12	610.5-1,087.5	612.8-1,087.7	627.4-1,073.6	646.6-1,050.2	636.6-1,057.3	637.2-1,052.9	631.9-1,049.1	607.6-1,073.9	603.5-1,078.0	605.4-1,076.5	599.3-1,082.6	600.2-1,081.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	51.2-88.0	155.5-197.6	141.9-181.5	153.6-196.8	152.2-188.0	260.2-333.9	284.4-347.7	76.4-116.7	13.3-32.5	<12.1	14.0-32.0	50.9-88.2
		3	96.6-138.4	225.2-288.4	305.2-370.8	403.3-482.0	408.7-490.0	497.6-583.8	620.1-724.9	549.9-658.1	345.5-423.1	89.7-133.5	36.8-54.8	64.2-93.9
		6	148.6-192.0	241.8-304.6	346.6-420.2	446.8-517.1	565.3-648.3	755.6-867.8	967.6-1,105.6	900.8-1,041.3	801.9-933.9	677.1-790.8	573.3-687.9	380.4-458.7
		9	727.1-832.2	733.6-847.0	644.5-753.8	486.1-552.0	583.8-669.2	791.0-906.3	1,023.3-1,164.0	1,060.3-1,206.5	1,043.4-1,188.8	1,023.3-1,169.3	922.2-1,067.2	841.3-979.4
		12	1,087.6-1,236.3	1,087.8-1,235.8	1,073.7-1,210.9	1,050.3-1,172.1	1,057.4-1,185.4	1,053.0-1,179.2	1,049.2-1,176.1	1,074.0-1,219.0	1,078.1-1,226.2	1,076.6-1,223.5	1,082.7-1,234.2	1,081.8-1,232.5
	รุนแรง	1	88.1-133.5	197.7-246.3	181.6-227.5	196.9-246.9	188.1-228.8	334.0-419.7	347.8-419.2	116.8-165.0	32.6-53.9	12.1-32.7	32.1-53.1	88.3-133.2
		3	138.5-188.9	288.5-361.9	370.9-445.0	482.1-570.1	490.1-581.1	583.9-679.1	725.0-840.5	658.2-779.0	423.2-510.8	133.6-186.6	54.9-75.2	94.0-129.2
		6	192.1-242.4	304.7-377.0	420.3-503.2	517.2-594.3	648.4-738.8	867.9-990.2	1,105.7-1,255.8	1,041.4-1,195.2	934.0-1,079.3	790.9-916.3	688.0-816.4	458.8-546.4
		9	832.3-946.8	847.1-971.4	753.9-874.3	552.1-623.5	669.3-762.5	906.4-1,032.1	1,164.1-1,316.8	1,206.6-1,365.2	1,188.9-1,346.9	1,169.4-1,328.3	1,067.3-1,226.2	979.5-1,131.5
		12	1,236.4-1,397.8	1,235.9-1,396.2	1,211.0-1,359.1	1,172.2-1,302.8	1,185.5-1,323.1	1,179.3-1,315.0	1,176.2-1,312.6	1,219.1-1,376.3	1,226.3-1,387.0	1,223.6-1,382.8	1,234.3-1,398.8	1,232.6-1,396.4
	รุนแรงที่สุด	1	>133.5	>246.3	>227.5	>246.9	>228.8	>419.7	>419.2	>165.0	>53.9	>32.7	>53.1	>133.2
		3	>188.9	>361.9	>445.0	>570.1	>581.1	>679.1	>840.5	>779.0	>510.8	>186.6	>75.2	>129.2
		6	>242.4	>377.0	>503.2	>594.3	>738.8	>990.2	>1,255.8	>1,195.2	>1,079.3	>916.3	>816.4	>546.4
		9	>946.8	>971.4	>874.3	>623.5	>762.5	>1,032.1	>1,316.8	>1,365.2	>1,346.9	>1,328.3	>1,226.2	>1,131.5
		12	>1,397.8	>1,396.2	>1,359.1	>1,302.8	>1,323.1	>1,315.0	>1,312.6	>1,376.3	>1,387.0	>1,382.8	>1,398.8	>1,396.4

ตารางที่ ข.14-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางแพ (470062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางแพ (470062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<24.8	<32.7	<32.0	<51.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<94.2	<152.8	<135.8	<176.9	<233.3	<159.7	<46.5	-	-	-
		6	<5.4	-	<99.0	<183.0	<260.0	<364.9	<484.5	<398.7	<322.2	<254.6	<179.3	<50.2
		9	<344.6	<359.0	<257.3	<211.0	<268.2	<385.2	<538.1	<566.4	<554.9	<520.6	<416.1	<336.6
		12	<585.8	<595.0	<651.7	<679.2	<651.8	<603.2	<600.0	<590.6	<579.5	<580.9	<582.1	<566.2
	รุนแรง	1	-	<42.3	24.8-37.7	32.7-46.9	32.0-45.3	51.5-73.6	<63.0	-	-	-	-	-
		3	-	<51.5	94.2-124.9	152.8-192.2	135.8-175.8	176.9-224.9	233.3-286.1	159.7-206.8	46.5-72.4	-	-	-
		6	5.4-12.6	<59.0	99.0-133.3	183.0-228.7	260.0-314.8	364.9-434.7	484.5-565.0	398.7-476.0	322.2-391.4	254.6-312.1	179.3-227.2	50.2-79.2
		9	344.6-402.6	359.0-415.2	257.3-313.5	211.0-260.7	268.2-324.6	385.2-457.3	538.1-621.4	566.4-650.6	554.9-638.4	520.6-603.7	416.1-493.8	336.6-409.0
		12	585.8-671.5	595.0-679.6	651.7-727.2	679.2-749.4	651.8-726.3	603.2-685.6	600.0-681.8	590.6-673.9	579.5-664.5	580.9-665.7	582.1-666.8	566.2-653.4
	ปานกลาง	1	-	42.3-64.8	37.8-55.1	47.0-65.3	45.4-62.4	73.7-102.0	63.0-99.1	-	-	-	-	-
		3	-	51.5-85.0	125.0-162.3	192.3-238.4	175.9-223.7	225.0-281.6	286.2-346.9	206.9-263.1	72.5-107.9	-	-	-
		6	12.7-26.1	59.0-95.3	133.4-175.5	228.8-282.1	314.9-377.4	434.8-513.5	565.1-654.4	476.1-563.4	391.5-470.6	312.2-378.1	227.3-283.6	79.3-119.2
		9	402.7-467.2	415.3-477.3	313.6-377.9	260.8-318.2	324.7-388.9	457.4-538.4	621.5-713.4	650.7-743.2	638.5-730.3	603.8-695.5	493.9-581.2	409.1-491.7
		12	671.6-765.6	679.7-772.2	727.3-808.6	749.5-824.6	726.4-806.6	685.7-775.5	681.9-771.0	674.0-765.0	664.6-757.9	665.8-758.8	666.9-759.6	653.5-749.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<75.7	64.9-184.2	55.2-180.4	65.4-189.2	62.5-175.9	102.1-292.1	99.2-295.5	<74.2	<18.6	-	<8.8	<52.5
		3	<122.7	85.1-277.9	162.4-389.1	238.5-498.8	223.8-504.6	281.7-605.5	347.0-677.7	263.2-593.5	108.0-371.7	<92.7	<39.5	<68.9
		6	26.2-190.4	95.4-300.0	175.6-436.2	282.2-580.0	377.5-711.9	513.6-925.0	654.5-1,107.4	563.5-1,021.6	470.7-895.8	378.2-737.7	283.7-605.1	119.3-421.9
		9	467.3-795.7	477.4-788.4	378.0-725.2	318.3-634.8	389.0-732.5	538.5-960.3	713.5-1,173.3	743.3-1,202.7	730.4-1,187.4	695.6-1,157.6	581.3-1,035.8	491.8-936.1
		12	765.7-1,231.1	772.3-1,227.7	808.7-1,195.5	824.7-1,175.6	806.7-1,187.5	775.6-1,214.7	771.1-1,206.6	765.1-1,213.0	758.0-1,220.1	758.9-1,219.2	759.7-1,218.4	749.6-1,229.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	75.7-113.4	184.3-225.8	180.5-228.0	189.3-234.5	176.0-217.0	292.2-361.5	295.6-365.0	74.2-114.1	18.6-43.3	<6.8	8.8-31.4	52.5-101.2
		3	122.7-182.2	278.0-348.2	389.2-467.3	498.9-584.8	504.7-599.6	605.6-713.4	677.8-784.3	593.6-705.3	371.8-473.5	92.7-139.3	39.5-63.2	68.9-116.8
		6	190.5-268.2	300.1-373.6	436.3-527.2	580.1-677.7	712.0-818.4	925.1-1,053.9	1,107.5-1,246.2	1,021.7-1,165.5	895.9-1,031.6	737.8-853.5	605.2-711.8	422.0-539.7
		9	795.8-896.5	788.5-882.9	725.3-836.4	634.9-737.6	732.6-841.8	960.4-1,092.0	1,173.4-1,312.7	1,202.8-1,341.2	1,187.5-1,325.5	1,157.7-1,298.3	1,035.9-1,177.6	936.2-1,078.1
		12	1,231.2-1,371.1	1,227.8-1,364.2	1,195.6-1,308.4	1,175.7-1,276.6	1,187.6-1,298.4	1,214.8-1,345.5	1,206.7-1,336.4	1,213.1-1,347.0	1,220.2-1,359.2	1,219.3-1,357.6	1,218.5-1,356.2	1,229.8-1,375.2
	รุนแรง	1	113.5-158.2	225.9-272.7	228.1-283.0	234.6-286.2	217.1-263.9	361.6-440.6	365.1-443.9	114.2-163.2	43.4-72.4	6.8-30.2	31.5-56.6	101.3-163.1
		3	182.3-255.6	348.3-428.4	467.4-554.9	584.9-679.6	599.7-705.3	713.5-832.8	784.4-901.1	705.4-829.7	473.6-591.4	139.4-196.5	63.3-90.7	116.9-176.8
		6	268.3-362.9	373.7-457.5	527.3-629.5	677.8-785.4	818.5-934.7	1,054.0-1,193.9	1,246.3-1,395.9	1,165.6-1,321.8	1,031.7-1,179.9	853.6-980.4	711.9-829.8	539.8-676.3
		9	896.6-1,005.3	883.0-984.4	836.5-958.0	737.7-850.4	841.9-961.1	1,092.1-1,234.8	1,312.8-1,462.5	1,341.3-1,489.7	1,325.6-1,473.5	1,298.4-1,449.6	1,177.7-1,331.5	1,078.2-1,233.2
		12	1,371.2-1,521.1	1,364.3-1,510.1	1,308.5-1,427.9	1,276.7-1,383.1	1,298.5-1,415.9	1,345.6-1,485.2	1,336.5-1,474.9	1,347.1-1,490.3	1,359.3-1,508.1	1,357.7-1,505.8	1,356.3-1,503.8	1,375.3-1,531.4
	รุนแรงที่สุด	1	>158.2	>272.7	>283.0	>286.2	>263.9	>440.6	>443.9	>163.2	>72.4	>30.2	>56.6	>163.1
		3	>255.6	>428.4	>554.9	>679.6	>705.3	>832.8	>901.1	>829.7	>591.4	>196.5	>90.7	>176.8
		6	>362.9	>457.5	>629.5	>785.4	>934.7	>1,193.9	>1,395.9	>1,321.8	>1,179.9	>980.4	>829.8	>676.3
		9	>1,005.3	>984.4	>958.0	>850.4	>961.1	>1,234.8	>1,462.5	>1,489.7	>1,473.5	>1,449.6	>1,331.5	>1,233.2
		12	>1,521.1	>1,510.1	>1,427.9	>1,383.1	>1,415.9	>1,485.2	>1,474.9	>1,490.3	>1,508.1	>1,505.8	>1,503.8	>1,531.4

ตารางที่ ข.14-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปากท่อ (470072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปากท่อ (470072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.7	<23.1	<15.7	<26.9	<62.6	<71.3	-	-	-	-	-
		3	-	<22.6	<88.3	<125.0	<128.1	<201.8	<312.0	<288.3	<94.3	-	-	-
		6	-	<27.2	<98.3	<154.4	<225.0	<350.2	<493.9	<488.0	<417.5	<361.5	<294.4	<100.3
		9	<373.8	<371.3	<299.1	<215.6	<235.5	<368.0	<534.3	<593.5	<585.9	<561.6	<494.8	<424.1
		12	<572.5	<580.4	<604.7	<608.4	<602.5	<605.7	<606.2	<607.6	<604.2	<608.4	<604.1	<592.2
	รุนแรง	1	-	14.7-27.6	23.1-36.2	15.7-27.6	26.9-40.4	62.6-83.2	71.3-96.6	-	-	-	-	-
		3	-	22.6-41.2	88.3-122.1	125.0-168.5	128.1-169.0	201.8-245.5	312.0-358.0	288.3-324.6	94.3-125.9	-	-	-
		6	<12.2	27.2-48.0	98.3-135.2	154.4-204.2	225.0-286.3	350.2-423.4	493.9-579.8	488.0-558.4	417.5-478.7	361.5-410.3	294.4-332.4	100.3-135.1
		9	373.8-432.5	371.3-433.5	299.1-361.0	215.6-269.6	235.5-298.1	368.0-443.6	534.3-624.6	593.5-682.7	585.9-674.0	561.6-647.9	494.8-566.8	424.1-489.1
		12	572.5-667.4	580.4-674.9	604.7-696.0	608.4-699.3	602.5-694.0	605.7-697.3	606.2-696.6	607.6-697.3	604.2-694.5	608.4-698.0	604.1-694.4	592.2-684.1
	ปานกลาง	1	-	27.7-48.1	36.3-54.2	27.7-45.4	40.5-58.6	83.3-108.3	96.7-128.0	-	-	-	-	-
		3	-	41.3-69.9	122.2-164.3	168.6-222.0	169.1-218.5	245.6-295.5	358.1-408.6	324.7-364.0	126.0-164.5	<3.6	-	-
		6	12.2-31.0	48.1-79.2	135.3-181.3	204.3-264.6	286.4-358.8	423.5-506.8	579.9-675.8	558.5-635.7	478.8-546.0	410.4-463.6	332.5-373.7	135.2-177.8
		9	432.6-497.4	433.6-502.7	361.1-431.4	269.7-332.6	298.2-371.7	443.7-529.5	624.7-725.1	682.8-781.0	674.1-770.9	648.0-743.1	566.9-645.8	489.2-560.8
		12	667.5-772.8	675.0-779.5	696.1-796.6	699.4-799.3	694.1-794.7	697.4-798.1	696.7-796.0	697.4-795.9	694.6-793.7	698.1-796.4	694.5-793.6	684.2-785.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<72.6	48.2-239.4	54.3-189.3	45.5-199.1	58.7-188.0	108.4-260.9	128.1-323.9	<99.4	<20.4	<2.4	<7.3	<47.0
		3	<117.9	70.0-328.7	164.4-434.5	222.1-552.9	218.6-515.9	295.6-564.7	408.7-659.2	364.1-554.0	164.6-400.3	3.6-115.6	<33.4	<57.9
		6	31.1-212.4	79.3-349.0	181.4-474.0	264.7-628.9	358.9-773.6	506.9-952.1	675.9-1,167.0	635.8-1,016.8	546.1-878.9	463.7-723.1	373.8-574.0	177.9-441.5
		9	497.5-822.7	502.8-854.0	431.5-806.2	332.7-685.0	371.8-790.3	529.6-985.9	725.2-1,236.3	781.1-1,269.6	771.0-1,252.8	743.2-1,218.4	645.9-1,036.3	560.9-918.6
		12	772.9-1,307.1	779.6-1,308.0	796.7-1,296.8	799.4-1,295.8	794.8-1,296.3	798.2-1,299.7	796.1-1,289.5	796.0-1,284.3	793.8-1,286.4	796.5-1,283.7	793.7-1,286.5	785.6-1,292.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.6-118.3	239.5-321.4	189.4-241.6	199.2-262.7	188.1-236.9	261.0-313.7	324.0-392.7	99.4-159.1	20.4-36.4	2.4-15.7	7.3-19.2	47.0-72.4
		3	117.9-178.6	328.8-437.8	434.6-530.7	553.0-668.5	516.0-618.0	564.8-650.7	659.3-734.7	554.1-610.1	400.4-482.0	115.7-176.1	33.4-54.0	57.9-87.0
		6	212.5-293.2	349.1-460.9	474.1-577.8	629.0-754.3	773.7-911.8	952.2-1,093.7	1,167.1-1,318.5	1,016.9-1,131.3	879.0-979.1	723.2-800.3	574.1-633.2	441.6-533.5
		9	822.8-921.6	854.1-961.7	806.3-925.1	685.1-800.6	790.4-929.1	986.0-1,130.5	1,236.4-1,393.3	1,269.7-1,417.1	1,252.9-1,398.4	1,218.5-1,362.4	1,036.4-1,153.6	918.7-1,027.0
		12	1,307.2-1,470.7	1,308.1-1,469.4	1,296.9-1,447.9	1,295.9-1,445.5	1,296.4-1,448.0	1,299.8-1,451.3	1,289.6-1,438.3	1,284.4-1,431.4	1,286.5-1,435.1	1,283.8-1,430.4	1,286.6-1,435.2	1,292.8-1,446.5
	รุนแรง	1	118.4-176.0	321.5-418.9	241.7-302.3	262.8-337.7	237.0-293.2	313.8-372.8	392.8-470.1	159.2-235.2	36.5-54.7	15.8-34.4	19.3-34.9	72.5-102.6
		3	178.7-254.3	437.9-567.2	530.8-639.4	668.6-798.5	618.1-732.2	650.8-744.8	734.8-815.6	610.2-669.6	482.1-573.7	176.2-252.0	54.1-79.5	87.1-122.2
		6	293.3-390.5	461.0-592.8	577.9-695.1	754.4-894.5	911.9-1,065.0	1,093.8-1,248.1	1,318.6-1,482.3	1,131.4-1,253.7	979.2-1,086.4	800.4-882.6	633.3-696.2	533.6-636.9
		9	921.7-1,027.8	961.8-1,078.0	925.2-1,054.8	800.7-928.0	929.2-1,082.6	1,130.6-1,288.1	1,393.4-1,562.7	1,417.2-1,575.3	1,398.5-1,554.4	1,362.5-1,517.0	1,153.7-1,279.2	1,027.1-1,143.3
		12	1,470.8-1,647.1	1,469.5-1,643.2	1,448.0-1,610.0	1,445.6-1,606.1	1,448.1-1,610.8	1,451.4-1,613.9	1,438.4-1,597.8	1,431.5-1,589.0	1,435.2-1,594.4	1,430.5-1,587.6	1,435.3-1,594.6	1,446.6-1,611.7
	รุนแรงที่สุด	1	>176.0	>418.9	>302.3	>337.7	>293.2	>372.8	>470.1	>235.2	>54.7	>34.4	>34.9	>102.6
		3	>254.3	>567.2	>639.4	>798.5	>732.2	>744.8	>815.6	>669.6	>573.7	>252.0	>79.5	>122.2
		6	>390.5	>592.8	>695.1	>894.5	>1,065.0	>1,248.1	>1,482.3	>1,253.7	>1,086.4	>882.6	>696.2	>636.9
		9	>1,027.8	>1,078.0	>1,054.8	>928.0	>1,082.6	>1,288.1	>1,562.7	>1,575.3	>1,554.4	>1,517.0	>1,279.2	>1,143.3
		12	>1,647.1	>1,643.2	>1,610.0	>1,606.1	>1,610.8	>1,613.9	>1,597.8	>1,589.0	>1,594.4	>1,587.6	>1,594.6	>1,611.7

ตารางที่ ข.14-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วัดเพลง (470082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วัดเพลง (470082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.7	<7.8	<17.2	<16.0	<33.4	<44.5	-	-	-	-	-
		3	-	<10.7	<32.6	<79.7	<92.6	<134.3	<198.4	<159.7	<63.2	-	-	-
		6	<6.3	<12.9	<39.7	<87.8	<148.4	<236.6	<323.4	<323.7	<277.2	<225.2	<161.8	<64.4
		9	<222.8	<190.7	<143.5	<115.5	<152.7	<241.9	<330.6	<363.3	<363.9	<362.0	<329.4	<278.4
		12	<344.1	<353.5	<350.1	<358.5	<367.2	<362.0	<374.1	<370.3	<368.6	<369.9	<368.9	<364.0
	รุนแรง	1	-	6.7-15.1	7.8-15.3	17.2-27.5	16.0-26.2	33.4-49.7	44.5-64.4	-	-	-	-	-
		3	-	10.7-23.0	32.6-55.5	79.7-114.1	92.6-124.5	134.3-171.7	198.4-241.2	159.7-195.9	63.2-87.0	<1.8	-	-
		6	6.3-13.0	12.9-26.8	39.7-65.9	87.8-127.0	148.4-198.1	236.6-297.6	323.4-399.3	323.7-385.3	277.2-331.6	225.2-270.7	161.8-199.8	64.4-91.3
		9	222.8-274.7	190.7-248.2	143.5-196.0	115.5-159.3	152.7-203.9	241.9-306.2	330.6-412.2	363.3-445.3	363.9-443.7	362.0-439.4	329.4-392.3	278.4-337.0
		12	344.1-428.3	353.5-437.4	350.1-434.5	358.5-442.2	367.2-450.2	362.0-446.1	374.1-457.2	370.3-453.5	368.6-452.0	369.9-453.1	368.9-452.2	364.0-447.9
	ปานกลาง	1	-	15.2-30.5	15.4-27.5	27.6-42.1	26.3-40.7	49.8-71.2	64.5-90.1	-	-	-	-	-
		3	-	23.1-44.3	55.6-88.9	114.2-158.2	124.6-163.6	171.8-215.9	241.3-290.3	196.0-237.7	87.1-116.8	1.8-6.2	-	-
		6	13.1-24.3	26.9-50.3	66.0-103.4	127.1-177.8	198.2-258.8	297.7-369.0	399.4-487.0	385.4-454.6	331.7-393.1	270.8-322.4	199.9-243.7	91.4-125.6
		9	274.8-334.6	248.3-317.2	196.1-261.1	159.4-214.1	204.0-266.5	306.3-381.9	412.3-507.3	445.4-539.5	443.8-535.1	439.5-527.7	392.4-463.2	337.1-403.8
		12	428.4-526.2	437.5-534.5	434.6-532.4	442.3-539.0	450.3-545.5	446.2-543.2	457.3-552.6	453.6-549.1	452.1-547.9	453.2-548.8	452.3-548.0	448.0-544.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<41.7	30.6-209.3	27.6-148.1	42.2-154.7	40.8-155.4	71.3-222.6	90.2-264.9	<54.2	<17.2	<4.5	<5.6	<48.3
		3	<89.1	44.4-276.7	89.0-365.2	158.3-453.1	163.7-404.6	216.0-470.7	290.4-554.5	237.8-465.3	116.9-306.4	6.3-67.4	<27.9	<59.0
		6	24.4-141.8	50.4-297.0	103.5-404.8	177.9-521.5	258.9-629.6	369.1-771.3	487.1-969.1	454.7-816.7	393.2-716.7	322.5-595.8	243.8-485.3	125.7-352.5
		9	334.7-663.2	317.3-724.6	261.2-670.8	214.2-563.0	266.6-648.3	382.0-812.6	507.4-1,036.8	539.6-1,051.9	535.2-1,028.5	527.8-1,001.8	463.3-834.0	403.9-760.9
		12	526.3-1,070.4	534.6-1,069.7	532.5-1,074.1	539.1-1,070.1	545.6-1,064.4	543.3-1,075.3	552.7-1,069.3	549.2-1,068.7	548.0-1,069.9	548.9-1,068.6	548.1-1,069.4	544.7-1,073.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	41.7-72.4	209.4-292.6	148.2-200.8	154.8-198.9	155.5-201.1	222.7-279.3	265.0-329.2	54.2-82.7	17.2-29.4	4.5-12.9	5.6-17.2	48.3-76.9
		3	89.1-141.8	276.8-382.4	365.3-477.5	453.2-560.8	404.7-488.7	470.8-556.0	554.6-639.0	465.4-538.7	306.5-373.7	67.5-97.7	27.9-44.8	59.0-93.9
		6	141.9-194.3	297.1-407.6	404.9-525.7	521.6-648.0	629.7-758.2	771.4-904.0	969.2-1,125.5	816.8-930.0	716.8-818.5	595.9-682.3	485.4-563.6	352.6-434.8
		9	663.3-769.7	724.7-862.9	670.9-815.4	563.1-687.0	648.4-780.6	812.7-955.4	1,036.9-1,210.0	1,052.0-1,216.9	1,028.6-1,186.6	1,001.9-1,153.0	834.1-950.1	761.0-874.6
		12	1,070.5-1,248.1	1,069.8-1,243.5	1,074.2-1,250.6	1,070.2-1,242.2	1,064.5-1,231.6	1,075.4-1,247.5	1,069.4-1,235.3	1,068.8-1,235.9	1,070.0-1,238.1	1,068.7-1,236.0	1,069.5-1,237.3	1,073.9-1,244.8
	รุนแรง	1	72.5-112.4	292.7-393.7	200.9-263.9	199.0-250.4	201.2-254.3	279.4-344.5	329.3-402.6	82.8-118.4	29.5-43.8	13.0-24.5	17.3-33.4	77.0-111.8
		3	141.9-209.1	382.5-510.1	477.6-609.3	560.9-683.4	488.8-583.0	556.1-650.5	639.1-731.3	538.8-619.2	373.8-449.8	97.8-135.1	44.9-65.9	94.0-137.3
		6	194.4-257.5	407.7-540.7	525.8-666.9	648.1-792.3	758.3-902.3	904.1-1,050.5	1,125.6-1,297.1	930.1-1,053.0	818.6-929.2	682.4-776.4	563.7-649.6	434.9-528.4
		9	769.8-886.5	863.0-1,017.1	815.5-978.4	687.1-827.1	780.7-929.1	955.5-1,113.5	1,210.1-1,400.9	1,217.0-1,397.7	1,186.7-1,359.5	1,153.1-1,318.2	950.2-1,076.2	874.7-998.6
		12	1,248.2-1,443.8	1,243.6-1,434.6	1,250.7-1,444.7	1,242.3-1,431.1	1,231.7-1,414.7	1,247.6-1,436.6	1,235.4-1,417.0	1,236.0-1,419.0	1,238.2-1,422.4	1,236.1-1,419.3	1,237.4-1,421.3	1,244.9-1,432.4
	รุนแรงที่สุด	1	>112.4	>393.7	>263.9	>250.4	>254.3	>344.5	>402.6	>118.4	>43.8	>24.5	>33.4	>111.8
		3	>209.1	>510.1	>609.3	>683.4	>583.0	>650.5	>731.3	>619.2	>449.8	>135.1	>65.9	>137.3
		6	>257.5	>540.7	>666.9	>792.3	>902.3	>1,050.5	>1,297.1	>1,053.0	>929.2	>776.4	>649.6	>528.4
		9	>886.5	>1,017.1	>978.4	>827.1	>929.1	>1,113.5	>1,400.9	>1,397.7	>1,359.5	>1,318.2	>1,076.2	>998.6
		12	>1,443.8	>1,434.6	>1,444.7	>1,431.1	>1,414.7	>1,436.6	>1,417.0	>1,419.0	>1,422.4	>1,419.3	>1,421.3	>1,432.4

ตารางที่ ข.14-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ถ้ำจอมพล สวนรุกขชาติ (470102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ถ้ำจอมพล สวนรุกขชาติ (470102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.9	<17.5	<14.8	<17.4	<86.0	<62.4	-	-	-	-	-
		3	<12.3	<46.4	<95.3	<120.6	<90.7	<160.5	<254.1	<234.8	<92.5	-	-	-
		6	<34.5	<66.6	<123.6	<188.3	<220.4	<334.9	<436.9	<382.7	<337.2	<291.0	<250.9	<116.7
		9	<374.0	<411.3	<321.3	<237.2	<250.6	<376.0	<515.6	<554.6	<535.0	<496.7	<398.2	<372.6
		12	<589.5	<595.0	<624.9	<647.4	<630.5	<626.0	<590.5	<600.2	<588.0	<585.2	<566.6	<564.5
	รุนแรง	1	-	21.9-36.4	17.5-27.0	14.8-24.5	17.4-27.3	86.0-105.9	62.4-87.1	-	-	-	-	-
		3	12.3-22.1	46.4-71.5	95.3-127.9	120.6-156.0	90.7-121.4	160.5-200.6	254.1-303.2	234.8-280.1	92.5-124.6	<1.9	-	-
		6	34.5-53.6	66.6-96.0	123.6-160.8	188.3-232.7	220.4-273.3	334.9-400.4	436.9-515.0	382.7-453.5	337.2-401.7	291.0-347.0	250.9-299.3	116.7-153.6
		9	374.0-436.1	411.3-476.4	321.3-382.0	237.2-287.4	250.6-305.2	376.0-443.8	515.6-600.0	554.6-640.0	535.0-620.8	496.7-578.3	398.2-472.2	372.6-439.9
		12	589.5-675.6	595.0-680.3	624.9-705.6	647.4-723.8	630.5-709.8	626.0-706.8	590.5-676.3	600.2-684.2	588.0-674.0	585.2-671.6	566.6-655.8	564.5-653.9
	ปานกลาง	1	<7.2	36.5-57.2	27.1-40.1	24.6-38.3	27.4-41.0	106.0-129.1	87.2-118.3	-	-	-	-	-
		3	22.2-37.0	71.6-105.6	128.0-167.8	156.1-198.4	121.5-158.9	200.7-247.5	303.3-358.8	280.2-331.3	124.7-164.1	1.9-8.5	-	<3.8
		6	53.7-79.6	96.1-134.1	160.9-205.4	232.8-284.2	273.4-334.6	400.5-474.5	515.1-602.3	453.6-533.0	401.8-474.4	347.1-410.2	299.4-354.1	153.7-198.2
		9	436.2-505.0	476.5-548.3	382.1-450.5	287.5-344.8	305.3-367.7	443.9-519.7	600.1-693.6	640.1-734.2	620.9-715.8	578.4-669.0	472.3-555.3	440.0-515.4
		12	675.7-770.2	680.4-773.8	705.7-793.3	723.9-806.2	709.9-795.8	706.9-794.7	676.4-770.5	684.3-776.2	674.1-768.3	671.7-766.5	655.9-754.3	654.0-752.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-114.8	57.3-225.4	40.2-135.9	38.4-148.6	41.1-143.9	129.2-256.0	118.4-320.6	<108.9	<30.2	<10.0	<31.6	<55.7
		3	37.1-169.5	105.7-355.0	167.9-413.3	198.5-446.8	159.0-388.8	247.6-509.3	358.9-650.1	331.4-599.4	164.2-408.1	8.6-134.8	<67.3	3.8-87.8
		6	79.7-272.1	134.2-391.0	205.5-469.0	284.3-567.4	334.7-673.5	474.6-863.4	602.4-1,052.0	533.1-945.5	474.5-854.6	410.3-741.1	354.2-640.8	198.3-465.6
		9	505.1-854.7	548.4-909.5	450.6-807.4	344.9-652.1	367.8-704.9	519.8-911.6	693.7-1,167.0	734.3-1,204.7	715.9-1,194.2	669.1-1,127.7	555.4-987.3	515.5-905.2
		12	770.3-1,238.1	773.9-1,234.5	793.4-1,217.7	806.3-1,198.9	795.9-1,209.8	794.8-1,220.0	770.6-1,235.5	776.3-1,227.3	768.4-1,235.1	766.6-1,236.6	754.4-1,248.7	752.8-1,249.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.9-165.6	225.5-292.9	136.0-172.8	148.7-192.7	144.0-183.9	256.1-297.1	320.7-393.2	108.9-171.1	30.2-56.0	10.0-21.6	31.6-57.9	55.7-90.8
		3	169.6-224.9	355.1-450.7	413.4-498.7	446.9-530.8	388.9-468.6	509.4-595.2	650.2-741.6	599.5-683.6	408.2-493.3	134.9-203.0	67.3-108.0	87.9-130.4
		6	272.2-346.3	391.1-485.3	469.1-558.5	567.5-659.4	673.6-783.8	863.5-985.7	1,052.1-1,191.3	945.6-1,074.0	854.7-973.7	741.2-844.9	640.9-730.8	465.7-557.2
		9	854.8-961.8	909.6-1,019.4	807.5-919.0	652.2-750.0	705.0-812.9	911.7-1,033.2	1,167.1-1,311.7	1,204.8-1,347.3	1,194.3-1,340.1	1,127.8-1,268.1	987.4-1,122.0	905.3-1,026.2
		12	1,238.2-1,378.8	1,234.6-1,372.7	1,217.8-1,343.1	1,199.0-1,313.7	1,209.9-1,331.8	1,220.1-1,345.7	1,235.6-1,375.2	1,227.4-1,362.2	1,235.2-1,375.5	1,236.7-1,378.1	1,248.8-1,399.0	1,249.1-1,400.0
	รุนแรง	1	165.7-227.7	293.0-371.9	172.9-215.4	192.8-244.2	184.0-230.2	297.2-342.2	393.3-475.4	171.2-249.6	56.1-88.6	21.7-36.7	58.0-91.9	90.9-135.9
		3	225.0-290.5	450.8-561.2	498.8-594.7	530.9-624.2	468.7-558.2	595.3-689.9	741.7-840.9	683.7-775.0	493.4-589.0	203.1-288.6	108.1-159.5	130.5-183.3
		6	346.4-432.1	485.4-592.9	558.6-658.2	659.5-760.4	783.9-905.1	985.8-1,118.6	1,191.4-1,342.0	1,074.1-1,213.3	973.8-1,103.0	845.0-957.5	730.9-828.5	557.3-659.6
		9	961.9-1,077.3	1,019.5-1,137.5	919.1-1,040.1	750.1-856.9	813.0-930.9	1,033.3-1,164.8	1,311.8-1,467.6	1,347.4-1,500.4	1,340.2-1,497.0	1,268.2-1,419.3	1,122.1-1,268.0	1,026.3-1,157.2
		12	1,378.9-1,529.4	1,372.8-1,520.5	1,343.2-1,476.7	1,313.8-1,435.5	1,331.9-1,461.6	1,345.8-1,479.6	1,375.3-1,524.8	1,362.3-1,506.4	1,375.6-1,525.9	1,378.2-1,529.8	1,399.1-1,560.5	1,400.1-1,562.3
	รุนแรงที่สุด	1	>227.7	>371.9	>215.4	>244.2	>230.2	>342.2	>475.4	>249.6	>88.6	>36.7	>91.9	>135.9
		3	>290.5	>561.2	>594.7	>624.2	>558.2	>689.9	>840.9	>775.0	>589.0	>288.6	>159.5	>183.3
		6	>432.1	>592.9	>658.2	>760.4	>905.1	>1,118.6	>1,342.0	>1,213.3	>1,103.0	>957.5	>828.5	>659.6
		9	>1,077.3	>1,137.5	>1,040.1	>856.9	>930.9	>1,164.8	>1,467.6	>1,500.4	>1,497.0	>1,419.3	>1,268.0	>1,157.2
		12	>1,529.4	>1,520.5	>1,476.7	>1,435.5	>1,461.6	>1,479.6	>1,524.8	>1,506.4	>1,525.9	>1,529.8	>1,560.5	>1,562.3

ตารางที่ ข.14-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำภาชี (K.17) กิ่ง (470161)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำภาชี (K. - 17) กิ่ง (470161), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.3	<39.0	<17.7	<20.2	<39.5	<61.8	<78.0	-	-	-	-	-
		3	<37.9	<113.1	<143.4	<159.3	<173.2	<216.0	<307.8	<229.3	<100.8	<1.2	-	<10.2
		6	<68.0	<128.3	<192.3	<285.1	<375.6	<495.0	<630.4	<495.6	<400.2	<325.1	<243.4	<141.9
		9	<421.2	<461.0	<407.1	<362.1	<389.8	<561.0	<802.1	<824.7	<760.6	<669.9	<511.4	<458.6
		12	<745.1	<725.9	<724.1	<766.5	<771.7	<813.3	<873.2	<854.1	<846.6	<846.6	<838.1	<825.9
	รุนแรง	1	8.3-16.7	39.0-57.6	17.7-28.5	20.2-32.5	39.5-51.1	61.8-86.0	78.0-106.4	<0.7	-	-	-	<8.1
		3	37.9-57.6	113.1-149.8	143.4-184.0	159.3-201.0	173.2-204.0	216.0-259.3	307.8-361.2	229.3-284.7	100.8-137.0	1.2-4.0	-	10.2-18.1
		6	68.0-96.9	128.3-168.7	192.3-240.9	285.1-340.7	375.6-433.4	495.0-561.5	630.4-702.1	495.6-569.9	400.2-472.2	325.1-388.7	243.4-302.5	141.9-186.9
		9	421.2-499.8	461.0-544.8	407.1-481.6	362.1-420.0	389.8-451.5	561.0-632.2	802.1-877.4	824.7-904.0	760.6-841.8	669.9-749.0	511.4-589.3	458.6-536.5
		12	745.1-841.4	725.9-826.0	724.1-825.4	766.5-860.6	771.7-865.3	813.3-901.8	873.2-950.3	854.1-934.6	846.6-928.6	846.6-928.6	838.1-921.6	825.9-911.3
	ปานกลาง	1	16.8-30.7	57.7-82.1	28.6-43.9	32.6-50.0	51.2-65.0	86.1-116.5	106.5-141.7	0.7-4.5	-	-	-	8.1-17.9
		3	57.7-84.2	149.9-194.4	184.1-232.3	201.1-250.0	204.1-238.5	259.4-308.6	361.3-420.8	284.8-349.1	137.1-181.9	4.1-11.2	<1.9	18.2-30.2
		6	97.0-133.9	168.8-217.5	241.0-297.8	340.8-403.6	433.5-497.2	561.6-634.1	702.2-779.3	570.0-651.6	472.3-553.0	388.8-460.5	302.6-371.2	187.0-241.5
		9	499.9-588.2	544.9-638.7	481.7-565.2	420.1-484.2	451.6-519.7	632.3-709.5	877.5-957.4	904.1-988.4	841.9-928.9	749.1-834.5	589.4-675.1	536.6-623.2
		12	841.5-946.1	826.1-935.3	825.5-936.1	860.7-962.4	865.4-966.5	901.9-996.8	950.4-1,032.1	934.7-1,020.4	928.7-1,015.9	928.7-1,015.8	921.7-1,010.7	911.4-1,002.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-172.3	82.2-252.1	44.0-163.6	50.1-186.0	65.1-146.3	116.6-313.8	141.8-363.6	4.6-115.7	<22.5	<14.0	<35.7	18.0-99.9
		3	84.3-275.6	194.5-463.7	232.4-512.0	250.1-527.5	238.6-416.2	308.7-569.0	420.9-726.1	349.2-705.5	182.0-462.7	11.3-141.6	1.9-66.7	30.3-135.7
		6	134.0-380.0	217.6-509.6	297.9-616.4	403.7-733.6	497.3-815.6	634.2-987.8	779.4-1,145.3	651.7-1,057.8	553.1-969.3	460.6-838.2	371.3-751.8	241.6-568.9
		9	588.3-1,047.6	638.8-1,124.2	565.3-997.8	484.3-807.1	519.8-862.1	709.6-1,082.4	957.5-1,326.8	988.5-1,379.1	929.0-1,337.7	834.6-1,241.9	675.2-1,102.7	623.3-1,064.8
		12	946.2-1,452.4	935.4-1,470.3	936.2-1,479.1	962.5-1,451.0	966.6-1,451.2	996.9-1,443.9	1,032.2-1,406.3	1,020.5-1,416.1	1,016.0-1,420.6	1,015.9-1,420.2	1,010.8-1,425.1	1,002.8-1,429.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.4-235.0	252.2-315.6	163.7-211.0	186.1-239.7	146.4-173.8	313.9-384.4	363.7-441.9	115.8-181.7	22.5-41.5	14.0-23.7	35.7-53.8	100.0-134.6
		3	275.7-348.3	463.8-556.5	512.1-605.9	527.6-619.3	416.3-471.2	569.1-651.2	726.2-820.3	705.6-821.7	462.8-561.5	141.7-211.8	66.8-102.3	135.8-179.6
		6	380.1-469.6	509.7-609.6	616.5-721.2	733.7-837.3	815.7-912.1	987.9-1,092.9	1,145.4-1,251.8	1,057.9-1,180.3	969.4-1,098.4	838.3-957.0	751.9-876.0	569.0-681.3
		9	1,047.7-1,191.0	1,124.3-1,275.0	997.9-1,132.4	807.2-905.5	862.2-966.3	1,082.5-1,192.4	1,326.9-1,431.9	1,379.2-1,490.6	1,337.8-1,455.7	1,242.0-1,361.0	1,102.8-1,232.0	1,064.9-1,200.6
		12	1,452.5-1,602.2	1,470.4-1,629.8	1,479.2-1,641.4	1,451.1-1,594.5	1,451.3-1,593.3	1,444.0-1,573.3	1,406.4-1,512.1	1,416.2-1,528.8	1,420.7-1,536.1	1,420.3-1,535.6	1,425.2-1,543.8	1,429.7-1,552.5
	รุนแรง	1	235.1-310.1	315.7-388.3	211.1-266.1	239.8-302.2	173.9-204.3	384.5-464.4	442.0-530.1	181.8-266.5	41.6-66.1	23.8-36.1	53.9-76.3	134.7-175.7
		3	348.4-432.2	556.6-660.4	606.0-710.1	619.4-720.8	471.3-530.8	651.3-740.8	820.4-922.1	821.8-949.5	561.6-672.8	211.9-300.0	102.4-147.2	179.7-231.5
		6	469.7-571.6	609.7-721.4	721.3-836.7	837.4-950.0	912.2-1,015.7	1,093.0-1,205.0	1,251.9-1,364.5	1,180.4-1,311.7	1,098.5-1,238.2	957.1-1,086.0	876.1-1,012.6	681.4-806.8
		9	1,191.1-1,346.4	1,275.1-1,438.3	1,132.5-1,278.1	905.6-1,011.3	966.4-1,078.3	1,192.5-1,309.4	1,432.0-1,542.4	1,490.7-1,607.8	1,455.8-1,580.3	1,361.1-1,487.3	1,232.1-1,370.8	1,200.7-1,347.1
		12	1,602.3-1,761.7	1,629.9-1,800.3	1,641.5-1,814.9	1,594.6-1,746.9	1,593.4-1,744.2	1,573.4-1,710.1	1,512.2-1,623.1	1,528.9-1,647.2	1,536.2-1,657.7	1,535.7-1,657.0	1,543.9-1,668.8	1,552.6-1,682.0
	รุนแรงที่สุด	1	>310.1	>388.3	>266.1	>302.2	>204.3	>464.4	>530.1	>266.5	>66.1	>36.1	>76.3	>175.7
		3	>432.2	>660.4	>710.1	>720.8	>530.8	>740.8	>922.1	>949.5	>672.8	>300.0	>147.2	>231.5
		6	>571.6	>721.4	>836.7	>950.0	>1,015.7	>1,205.0	>1,364.5	>1,311.7	>1,238.2	>1,086.0	>1,012.6	>806.8
		9	>1,346.4	>1,438.3	>1,278.1	>1,011.3	>1,078.3	>1,309.4	>1,542.4	>1,607.8	>1,580.3	>1,487.3	>1,370.8	>1,347.1
		12	>1,761.7	>1,800.3	>1,814.9	>1,746.9	>1,744.2	>1,710.1	>1,623.1	>1,647.2	>1,657.7	>1,657.0	>1,668.8	>1,682.0

ตารางที่ ข.14-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สวนผึ้ง (470252)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สวนผึ้ง (470252), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.0	<5.0	<8.4	<6.1	<13.6	<12.4	-	-	-	-	-
		3	<4.4	<21.8	<24.3	<40.4	<43.2	<56.8	<56.6	<42.4	<17.6	-	-	-
		6	<6.8	<26.9	<40.4	<68.2	<81.5	<100.2	<118.0	<98.8	<83.6	<61.1	<44.1	<28.6
		9	<77.1	<98.4	<83.1	<78.9	<85.7	<119.9	<149.0	<150.1	<133.3	<124.4	<100.7	<94.3
		12	<140.6	<156.7	<162.4	<174.2	<180.1	<178.8	<159.3	<156.1	<155.5	<155.5	<151.9	<145.9
	รุนแรง	1	-	6.0-14.4	5.0-10.8	8.4-16.7	6.1-13.3	13.6-27.8	12.4-29.0	-	-	-	-	-
		3	4.4-11.6	21.8-43.2	24.3-48.4	40.4-70.8	43.2-71.8	56.8-95.0	56.6-104.7	42.4-83.1	17.6-39.5	-	-	<0.0
		6	6.8-17.8	26.9-51.5	40.4-73.4	68.2-113.7	81.5-135.8	100.2-167.6	118.0-201.7	98.8-172.5	83.6-149.0	61.1-114.4	44.1-86.9	28.6-58.7
		9	77.1-142.3	98.4-171.4	83.1-146.7	78.9-131.2	85.7-142.9	119.9-195.5	149.0-248.2	150.1-252.3	133.3-229.4	124.4-214.0	100.7-176.8	94.3-166.5
		12	140.6-241.5	156.7-260.9	162.4-267.8	174.2-281.3	180.1-288.3	178.8-287.5	159.3-265.2	156.1-261.4	155.5-260.7	155.5-260.7	151.9-256.5	145.9-249.1
	ปานกลาง	1	<5.3	14.5-30.6	10.9-21.2	16.8-30.6	13.4-26.2	27.9-51.6	29.1-60.1	-	-	-	-	<2.0
		3	11.7-26.5	43.3-78.1	48.5-87.7	70.9-116.3	71.9-112.7	95.1-149.9	104.8-179.3	83.2-148.9	39.6-79.0	-	-	0.0-8.6
		6	17.9-40.4	51.6-90.8	73.5-123.6	113.8-179.0	135.9-213.7	167.7-264.3	201.8-323.7	172.6-281.8	149.1-247.4	114.5-197.7	87.0-156.3	58.8-109.0
		9	142.4-242.9	171.5-279.4	146.8-241.6	131.3-206.1	143.0-224.8	195.6-302.0	248.3-390.1	252.4-399.5	229.5-370.3	214.1-345.2	176.9-289.9	166.6-274.4
		12	241.6-389.3	261.0-410.0	267.9-417.6	281.4-431.2	288.4-438.7	287.6-439.0	265.3-416.7	261.5-412.6	260.8-411.9	260.8-411.9	256.6-407.5	249.2-399.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-138.9	30.7-234.7	21.3-137.1	30.7-170.2	26.3-170.3	51.7-296.8	60.2-436.6	<101.7	<27.1	<5.3	<29.3	2.0-86.9
		3	26.6-236.0	78.2-424.2	87.8-479.8	116.4-507.2	112.8-442.1	150.0-594.9	179.4-860.9	149.0-793.7	79.1-533.0	<130.4	<60.2	8.7-117.7
		6	40.5-352.1	90.9-464.9	123.7-573.0	179.1-705.8	213.8-842.9	264.4-1,047.5	323.8-1,339.4	281.9-1,215.1	247.5-1,108.6	197.8-970.1	156.4-839.9	109.1-628.9
		9	243.0-1,160.6	279.5-1,198.8	241.7-1,062.5	206.2-808.2	224.9-885.4	302.1-1,139.0	390.2-1,534.3	399.6-1,598.9	370.4-1,552.4	345.3-1,445.4	290.0-1,260.7	274.5-1,207.8
		12	389.4-1,626.2	410.1-1,611.2	417.7-1,610.5	431.3-1,594.4	438.8-1,593.6	439.1-1,609.1	416.8-1,637.2	412.7-1,639.2	412.0-1,640.0	412.0-1,640.0	407.6-1,644.5	399.6-1,649.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.0-208.6	234.8-332.4	137.2-190.3	170.3-231.8	170.4-236.5	296.9-405.9	436.7-614.6	101.7-173.3	27.1-39.5	5.3-36.2	29.3-45.6	87.0-129.3
		3	236.1-340.0	424.3-576.0	479.9-652.2	507.3-668.7	442.2-574.3	595.0-774.0	861.0-1,150.3	793.8-1,075.2	533.1-743.7	130.4-216.4	60.2-90.9	117.8-171.5
		6	352.2-506.1	465.0-626.6	573.1-761.9	705.9-917.5	843.0-1,095.7	1,047.6-1,362.6	1,339.5-1,753.1	1,215.2-1,599.7	1,108.7-1,467.3	970.2-1,300.0	840.0-1,139.0	629.0-860.6
		9	1,160.7-1,549.7	1,198.9-1,577.1	1,062.6-1,402.6	808.3-1,049.7	885.5-1,150.7	1,139.1-1,470.9	1,534.4-1,993.6	1,599.0-2,082.9	1,552.5-2,035.7	1,445.5-1,895.0	1,260.8-1,661.7	1,207.9-1,594.7
		12	1,626.3-2,131.3	1,611.3-2,093.3	1,610.6-2,086.8	1,594.5-2,053.1	1,593.7-2,046.7	1,609.2-2,069.3	1,637.3-2,127.0	1,639.3-2,133.1	1,640.1-2,134.7	1,640.1-2,134.8	1,644.6-2,144.8	1,649.5-2,158.1
	รุนแรง	1	208.7-295.4	332.5-451.9	190.4-254.6	231.9-305.6	236.6-316.7	406.0-537.0	614.7-831.7	173.4-267.3	39.6-51.2	36.3-64.9	45.7-64.5	129.4-181.6
		3	340.1-468.4	576.1-757.7	652.3-858.5	668.8-859.1	574.4-728.7	774.1-983.7	1,150.4-1,493.8	1,075.3-1,411.8	743.8-999.4	216.5-328.2	91.0-127.3	171.6-237.8
		6	506.2-695.9	626.7-819.2	762.0-985.5	917.6-1,165.1	1,095.8-1,391.3	1,362.7-1,731.3	1,753.2-2,238.7	1,599.8-2,052.6	1,467.4-1,890.8	1,300.1-1,692.1	1,139.1-1,496.7	860.7-1,139.1
		9	1,549.8-2,011.2	1,577.2-2,022.4	1,402.7-1,803.6	1,049.8-1,332.0	1,150.8-1,461.0	1,471.0-1,857.8	1,993.7-2,530.8	2,083.0-2,649.6	2,035.8-2,603.5	1,895.1-2,423.2	1,661.8-2,134.1	1,594.8-2,050.9
		12	2,131.4-2,724.7	2,093.4-2,657.0	2,086.9-2,642.8	2,053.2-2,587.0	2,046.8-2,573.3	2,069.4-2,604.6	2,127.1-2,699.7	2,133.2-2,711.0	2,134.8-2,713.7	2,134.9-2,713.9	2,144.9-2,731.0	2,158.2-2,755.3
	รุนแรงที่สุด	1	>295.4	>451.9	>254.6	>305.6	>316.7	>537.0	>831.7	>267.3	>51.2	>64.9	>64.5	>181.6
		3	>468.4	>757.7	>858.5	>859.1	>728.7	>983.7	>1,493.8	>1,411.8	>999.4	>328.2	>127.3	>237.8
		6	>695.9	>819.2	>985.5	>1,165.1	>1,391.3	>1,731.3	>2,238.7	>2,052.6	>1,890.8	>1,692.1	>1,496.7	>1,139.1
		9	>2,011.2	>2,022.4	>1,803.6	>1,332.0	>1,461.0	>1,857.8	>2,530.8	>2,649.6	>2,603.5	>2,423.2	>2,134.1	>2,050.9
		12	>2,724.7	>2,657.0	>2,642.8	>2,587.0	>2,573.3	>2,604.6	>2,699.7	>2,711.0	>2,713.7	>2,713.9	>2,731.0	>2,755.3

ตารางที่ ข.14-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านท่าเคย (K.25) (470271)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านท่าเคย (K. - 25) (470271), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.3	<23.0	<12.4	<15.3	<22.8	<49.6	<84.4	-	-	-	-	<1.9
		3	<32.6	<83.3	<129.3	<128.6	<125.7	<184.3	<296.2	<250.2	<111.1	<1.8	-	<7.6
		6	<75.0	<100.9	<170.0	<241.6	<341.6	<459.7	<582.9	<466.0	<383.3	<327.3	<269.7	<172.1
		9	<433.1	<449.6	<409.0	<331.2	<365.0	<519.9	<732.2	<766.2	<720.4	<630.4	<487.1	<448.3
		12	<741.4	<674.8	<679.3	<708.5	<752.6	<800.6	<808.4	<804.2	<794.2	<795.9	<782.8	<795.6
	รุนแรง	1	18.3-29.6	23.0-38.5	12.4-21.4	15.3-25.7	22.8-33.5	49.6-70.4	84.4-116.2	<0.0	-	-	-	1.9-5.0
		3	32.6-52.1	83.3-118.8	129.3-167.9	128.6-166.8	125.7-156.5	184.3-223.1	296.2-349.7	250.2-305.0	111.1-151.9	1.8-5.4	<0.6	7.6-14.8
		6	75.0-105.8	100.9-140.7	170.0-217.3	241.6-296.2	341.6-396.1	459.7-518.5	582.9-653.2	466.0-540.4	383.3-455.5	327.3-391.1	269.7-328.0	172.1-220.9
		9	433.1-512.7	449.6-536.2	409.0-486.7	331.2-389.1	365.0-422.5	519.9-584.1	732.2-811.0	766.2-848.8	720.4-802.2	630.4-709.0	487.1-564.7	448.3-525.8
		12	741.4-835.0	674.8-778.6	679.3-782.9	708.5-807.3	752.6-844.4	800.6-885.3	808.4-890.8	804.2-887.0	794.2-878.9	795.9-880.2	782.8-869.4	795.6-880.2
	ปานกลาง	1	29.7-45.5	38.6-60.9	21.5-34.8	25.8-41.0	33.6-47.8	70.5-97.0	116.3-155.9	0.0-4.3	-	-	-	5.1-11.6
		3	52.2-79.2	118.9-164.4	168.0-214.2	166.9-212.5	156.6-192.5	223.2-267.5	349.8-409.7	305.1-367.8	152.0-202.6	5.5-14.2	0.6-3.1	14.9-26.7
		6	105.9-144.8	140.8-190.9	217.4-273.2	296.3-359.0	396.2-456.5	518.6-582.4	653.3-729.3	540.5-622.7	455.6-536.7	391.2-463.2	328.1-394.7	221.0-278.9
		9	512.8-602.0	536.3-633.9	486.8-574.2	389.2-453.8	422.6-486.0	584.2-653.5	811.1-895.6	848.9-937.3	802.3-890.2	709.1-794.3	564.8-650.6	525.9-612.1
		12	835.1-936.5	778.7-893.1	783.0-897.1	807.4-915.3	844.5-943.8	885.4-976.0	890.9-978.8	887.1-975.6	879.0-969.6	880.3-970.6	869.5-962.6	880.3-970.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.6-169.3	61.0-242.5	34.9-148.6	41.1-166.5	47.9-146.6	97.1-273.3	156.0-408.3	4.4-136.9	<22.0	<16.8	<39.6	11.7-104.6
		3	79.3-287.1	164.5-467.3	214.3-486.9	212.6-481.3	192.6-392.5	267.6-504.6	409.8-719.2	367.9-706.6	202.7-521.9	14.3-163.0	3.2-71.3	26.8-142.8
		6	144.9-401.0	191.0-514.9	273.3-595.4	359.1-700.9	456.6-760.0	582.5-890.9	729.4-1,093.4	622.8-1,036.8	536.8-959.8	463.3-841.8	394.8-753.6	279.0-614.8
		9	602.1-1,064.4	634.0-1,145.1	574.3-1,031.1	453.9-785.7	486.1-804.7	653.6-987.2	895.7-1,293.2	937.4-1,353.6	890.3-1,307.5	794.4-1,204.5	650.7-1,082.7	612.2-1,053.7
		12	936.6-1,425.6	893.2-1,464.7	897.2-1,466.2	915.4-1,444.9	943.9-1,420.2	976.1-1,401.5	978.9-1,389.7	975.7-1,389.5	969.7-1,395.6	970.7-1,394.3	962.7-1,402.3	970.9-1,396.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.4-218.2	242.6-315.7	148.7-195.3	166.6-217.3	146.7-183.5	273.4-337.4	408.4-497.9	137.0-214.3	22.0-42.0	16.8-31.7	39.6-63.7	104.7-150.9
		3	287.2-368.5	467.4-577.6	487.0-579.4	481.4-572.3	392.6-457.9	504.7-580.1	719.3-815.3	706.7-815.2	522.0-634.7	163.1-241.4	71.4-110.9	142.9-193.6
		6	401.1-493.6	515.0-631.1	595.5-703.1	701.0-811.0	760.1-852.4	891.0-982.0	1,093.5-1,200.1	1,036.9-1,162.9	959.9-1,092.0	841.9-960.7	753.7-868.3	614.9-727.6
		9	1,064.5-1,208.4	1,145.2-1,305.4	1,031.2-1,174.0	785.8-888.2	804.8-901.5	987.3-1,085.3	1,293.3-1,408.1	1,353.7-1,474.0	1,307.6-1,428.9	1,204.6-1,325.3	1,082.8-1,214.3	1,053.8-1,189.8
		12	1,425.7-1,569.8	1,464.8-1,637.9	1,466.3-1,638.3	1,445.0-1,603.1	1,420.3-1,560.0	1,401.6-1,524.2	1,389.8-1,507.7	1,389.6-1,508.6	1,395.7-1,518.6	1,394.4-1,516.6	1,402.4-1,529.8	1,396.3-1,519.0
	รุนแรง	1	218.3-275.1	315.8-401.3	195.4-250.2	217.4-276.8	183.6-225.7	337.5-410.2	498.0-599.0	214.4-313.2	42.1-68.8	31.8-51.7	63.8-94.2	151.0-208.0
		3	368.6-463.2	577.7-703.2	579.5-682.4	572.4-673.6	458.0-529.9	580.2-662.5	815.4-919.3	815.3-933.9	634.8-761.8	241.5-339.4	111.0-161.3	193.7-254.2
		6	493.7-598.6	631.2-762.6	703.2-822.6	811.1-931.6	852.5-951.9	982.1-1,078.9	1,200.2-1,313.4	1,163.0-1,298.5	1,092.1-1,235.5	960.8-1,089.9	868.4-993.7	727.7-852.8
		9	1,208.5-1,364.3	1,305.5-1,479.5	1,174.1-1,329.1	888.3-998.9	901.6-1,005.7	1,085.4-1,189.5	1,408.2-1,529.5	1,474.1-1,601.1	1,429.0-1,557.4	1,325.4-1,453.6	1,214.4-1,355.8	1,189.9-1,336.8
		12	1,569.9-1,723.2	1,638.0-1,823.8	1,638.4-1,823.1	1,603.2-1,772.2	1,560.1-1,708.5	1,524.3-1,653.8	1,507.8-1,632.1	1,508.7-1,634.0	1,518.7-1,648.4	1,516.7-1,645.6	1,529.9-1,664.6	1,519.1-1,648.6
	รุนแรงที่สุด	1	>275.1	>401.3	>250.2	>276.8	>225.7	>410.2	>599.0	>313.2	>68.8	>51.7	>94.2	>208.0
		3	>463.2	>703.2	>682.4	>673.6	>529.9	>662.5	>919.3	>933.9	>761.8	>339.4	>161.3	>254.2
		6	>598.6	>762.6	>822.6	>931.6	>951.9	>1,078.9	>1,313.4	>1,298.5	>1,235.5	>1,089.9	>993.7	>852.8
		9	>1,364.3	>1,479.5	>1,329.1	>998.9	>1,005.7	>1,189.5	>1,529.5	>1,601.1	>1,557.4	>1,453.6	>1,355.8	>1,336.8
		12	>1,723.2	>1,823.8	>1,823.1	>1,772.2	>1,708.5	>1,653.8	>1,632.1	>1,634.0	>1,648.4	>1,645.6	>1,664.6	>1,648.6

ตารางที่ ข.14-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรราชบุรี (470393)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรราชบุรี (470393), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.5	<28.7	<30.3	<37.2	-	<80.2	-	-	-	-	-
		3	-	<64.0	<146.1	<183.3	<165.0	<234.6	<359.1	<276.2	<110.5	<1.9	-	<0.6
		6	<21.4	<70.8	<167.3	<244.4	<341.6	<486.0	<673.7	<557.6	<479.3	<398.2	<290.6	<126.3
		9	<462.9	<471.6	<376.0	<278.3	<359.7	<525.9	<737.9	<774.2	<764.3	<728.2	<571.6	<511.4
		12	<776.2	<753.1	<786.6	<795.2	<782.4	<776.1	<793.9	<809.8	<809.4	<803.0	<790.2	<798.9
	รุนแรง	1	-	38.5-54.9	28.7-42.7	30.3-43.9	37.2-50.9	<101.3	80.2-106.7	-	-	-	-	-
		3	<6.5	64.0-88.6	146.1-178.1	183.3-223.5	165.0-203.7	234.6-279.3	359.1-405.3	276.2-323.7	110.5-144.1	1.9-5.3	<0.8	0.6-2.0
		6	21.4-36.6	70.8-97.6	167.3-203.2	244.4-289.7	341.6-392.8	486.0-547.6	673.7-739.2	557.6-627.0	479.3-540.1	398.2-450.8	290.6-339.3	126.3-164.2
		9	462.9-520.9	471.6-532.0	376.0-435.8	278.3-331.1	359.7-411.5	525.9-588.2	737.9-807.0	774.2-846.6	764.3-834.4	728.2-797.5	571.6-642.2	511.4-574.1
		12	776.2-853.3	753.1-835.5	786.6-862.5	795.2-869.3	782.4-858.4	776.1-853.7	793.9-866.8	809.8-879.3	809.4-878.9	803.0-873.8	790.2-863.5	798.9-870.3
	ปานกลาง	1	<1.4	55.0-75.9	42.8-61.2	44.0-61.7	51.0-68.2	101.3-137.3	106.8-139.0	-	-	-	-	-
		3	6.5-17.9	88.7-119.4	178.2-214.9	223.6-269.6	203.8-248.3	279.4-329.7	405.4-455.5	323.8-376.7	144.2-184.5	5.4-12.8	0.8-3.0	2.1-5.6
		6	36.7-58.9	97.7-131.0	203.3-244.4	289.8-340.7	392.9-449.2	547.7-614.4	739.3-809.1	627.1-702.2	540.2-606.2	450.9-508.1	339.4-393.5	164.3-209.7
		9	521.0-583.9	532.1-597.6	435.9-501.9	331.2-390.6	411.6-468.3	588.3-655.6	807.1-880.5	846.7-923.7	834.5-908.8	797.6-871.2	642.3-718.6	574.2-642.1
		12	853.4-935.6	835.6-924.0	862.6-943.4	869.4-948.1	858.5-939.4	853.8-936.6	866.9-944.3	879.4-952.8	879.0-952.6	873.9-948.8	863.6-941.3	870.4-946.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.4-83.8	76.0-215.7	61.3-191.3	61.8-182.4	68.3-177.2	137.4-300.8	139.1-336.0	<115.4	<20.0	<8.7	<14.3	<58.6
		3	18.0-140.3	119.5-317.1	215.0-413.5	269.7-518.7	248.4-493.8	329.8-592.9	455.6-698.1	376.8-647.1	184.6-424.0	12.9-129.1	3.1-35.5	5.7-74.0
		6	59.0-244.4	131.1-344.0	244.5-465.4	340.8-605.4	449.3-729.5	614.5-936.7	809.2-1,132.9	702.3-1,063.8	606.3-925.0	508.2-786.7	393.6-668.8	209.8-478.0
		9	584.0-886.9	597.7-914.5	502.0-834.0	390.7-700.7	468.4-748.8	655.7-976.9	880.6-1,219.3	923.8-1,279.0	908.9-1,250.9	871.3-1,212.1	718.7-1,085.8	642.2-968.2
		12	935.7-1,317.9	924.1-1,341.0	943.5-1,317.8	948.2-1,311.1	939.5-1,314.8	936.7-1,322.1	944.4-1,300.7	952.9-1,288.3	952.7-1,288.5	948.9-1,292.3	941.4-1,299.8	946.1-1,292.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.9-133.3	215.8-266.7	191.4-240.2	182.5-226.9	177.3-215.8	300.9-353.2	336.1-404.2	115.4-176.1	20.0-32.2	8.7-16.6	14.3-26.2	58.6-90.4
		3	140.4-196.7	317.2-387.6	413.6-477.2	518.8-598.6	493.9-573.3	593.0-675.4	698.2-769.8	647.2-730.4	424.1-505.5	129.2-188.6	35.6-51.9	74.1-110.9
		6	244.5-319.9	344.1-419.7	465.5-536.0	605.5-687.9	729.6-814.0	936.8-1,031.8	1,133.0-1,225.5	1,063.9-1,170.2	925.1-1,019.1	786.8-869.3	668.9-753.2	478.1-569.1
		9	887.0-976.1	914.6-1,008.1	834.1-935.2	700.8-797.8	748.9-833.0	977.0-1,070.9	1,219.4-1,315.7	1,279.1-1,380.0	1,251.0-1,348.1	1,212.2-1,309.2	1,085.9-1,193.8	968.3-1,064.0
		12	1,318.0-1,427.3	1,341.1-1,461.7	1,317.9-1,424.6	1,311.2-1,414.3	1,314.9-1,422.1	1,322.2-1,432.5	1,300.8-1,401.9	1,288.4-1,382.8	1,288.6-1,383.2	1,292.4-1,389.4	1,299.9-1,401.7	1,293.0-1,391.1
	รุนแรง	1	133.4-196.9	266.8-324.6	240.3-296.2	227.0-277.8	215.9-259.4	353.3-411.0	404.3-480.5	176.2-251.9	32.3-47.3	16.7-27.0	26.3-41.7	90.5-130.4
		3	196.8-265.0	387.7-467.3	477.3-546.8	598.7-685.9	573.4-660.7	675.5-764.8	769.9-846.2	730.5-820.4	505.6-596.3	188.7-262.3	52.0-72.3	111.0-157.4
		6	320.0-408.7	419.8-505.1	536.1-613.2	688.0-777.3	814.1-904.8	1,031.9-1,132.9	1,225.6-1,322.8	1,170.3-1,283.3	1,019.2-1,119.1	869.4-957.4	753.3-844.3	569.2-670.5
		9	976.2-1,071.0	1,008.2-1,107.7	935.3-1,043.9	797.9-903.1	833.1-923.1	1,071.0-1,170.6	1,315.8-1,417.0	1,380.1-1,486.2	1,348.2-1,450.0	1,309.3-1,411.4	1,193.9-1,308.5	1,064.1-1,165.8
		12	1,427.4-1,542.6	1,461.8-1,589.4	1,424.7-1,537.0	1,414.4-1,522.8	1,422.2-1,534.9	1,432.6-1,548.9	1,402.0-1,508.2	1,382.9-1,481.9	1,383.3-1,482.4	1,389.5-1,491.1	1,401.8-1,508.7	1,391.2-1,494.1
	รุนแรงที่สุด	1	>196.9	>324.6	>296.2	>277.8	>259.4	>411.0	>480.5	>251.9	>47.3	>27.0	>41.7	>130.4
		3	>265.0	>467.3	>546.8	>685.9	>660.7	>764.8	>846.2	>820.4	>596.3	>262.3	>72.3	>157.4
		6	>408.7	>505.1	>613.2	>777.3	>904.8	>1,132.9	>1,322.8	>1,283.3	>1,119.1	>957.4	>844.3	>670.5
		9	>1,071.0	>1,107.7	>1,043.9	>903.1	>923.1	>1,170.6	>1,417.0	>1,486.2	>1,450.0	>1,411.4	>1,308.5	>1,165.8
		12	>1,542.6	>1,589.4	>1,537.0	>1,522.8	>1,534.9	>1,548.9	>1,508.2	>1,481.9	>1,482.4	>1,491.1	>1,508.7	>1,494.1

ตารางที่ ข.14-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสมุทรสงคราม (530012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสมุทรสงคราม (530012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.0	<40.2	<21.7	<28.2	<62.1	<40.6	-	-	-	-	-
		3	-	<20.7	<73.0	<130.5	<151.9	<182.0	<258.3	<187.7	<50.7	-	-	-
		6	<6.5	<30.2	<86.2	<145.6	<218.5	<321.0	<481.4	<417.9	<328.4	<264.3	<197.2	<81.5
		9	<310.2	<290.5	<232.7	<177.8	<241.5	<342.3	<498.1	<499.1	<495.4	<496.0	<427.0	<346.9
		12	<547.3	<532.2	<520.1	<512.6	<548.4	<532.9	<539.7	<530.7	<517.4	<520.9	<505.6	<516.4
	รุนแรง	1	-	15.0-26.7	40.2-54.4	21.7-36.3	28.2-41.3	62.1-85.7	40.6-63.0	-	-	-	-	-
		3	-	20.7-38.4	73.0-106.2	130.5-174.5	151.9-194.0	182.0-233.3	258.3-311.7	187.7-239.4	50.7-80.2	<0.0	-	-
		6	6.5-15.9	30.2-51.7	86.2-123.7	145.6-198.5	218.5-282.2	321.0-402.8	481.4-569.9	417.9-504.2	328.4-406.3	264.3-328.3	197.2-251.2	81.5-116.6
		9	310.2-382.5	290.5-365.2	232.7-300.6	177.8-238.8	241.5-306.6	342.3-427.4	498.1-597.0	499.1-606.1	495.4-600.6	496.0-594.7	427.0-515.6	346.9-428.4
		12	547.3-652.5	532.2-639.7	520.1-629.3	512.6-622.9	548.4-654.2	532.9-641.0	539.7-645.3	530.7-637.4	517.4-625.7	520.9-628.8	505.6-615.3	516.4-624.9
	ปานกลาง	1	-	26.8-44.6	54.5-72.0	36.4-57.3	41.4-58.5	85.8-115.3	63.1-93.6	-	-	-	-	-
		3	<4.2	38.5-66.1	106.3-149.4	174.6-228.2	194.1-243.9	233.4-294.1	311.8-372.4	239.5-300.5	80.3-120.9	0.0-9.0	-	-
		6	16.0-34.3	51.8-83.3	123.8-171.8	198.6-264.1	282.3-358.3	402.9-498.4	570.0-669.3	504.3-602.3	406.4-496.6	328.4-402.6	251.3-314.9	116.7-161.6
		9	382.6-465.9	365.3-452.6	300.7-381.6	238.9-313.6	306.7-383.4	427.5-526.5	597.1-708.9	606.2-728.4	600.7-720.6	594.8-706.4	515.7-616.4	428.5-522.7
		12	652.6-771.1	639.8-761.6	629.4-753.6	623.0-748.8	654.3-773.5	641.1-763.6	645.4-764.6	637.5-758.4	625.8-749.1	628.9-751.5	615.4-740.7	625.0-748.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<96.8	44.7-201.6	72.1-181.9	57.4-228.0	58.6-177.2	115.4-304.1	93.7-319.6	<123.5	<22.5	<13.8	<16.4	<51.4
		3	4.2-151.1	66.2-321.0	149.5-444.3	228.3-557.0	244.0-531.0	294.2-646.2	372.5-695.7	300.6-651.3	121.0-429.6	9.1-140.0	<42.7	<71.9
		6	34.4-269.7	83.4-346.9	171.9-494.4	264.2-675.8	358.4-803.2	498.5-1,035.5	669.4-1,184.1	602.4-1,124.5	496.7-994.0	402.7-814.2	315.0-680.2	161.7-462.2
		9	466.0-923.5	452.7-944.8	381.7-854.6	313.7-774.4	383.5-821.4	526.6-1,079.9	709.0-1,299.0	728.5-1,385.0	720.7-1,363.5	706.5-1,295.6	616.5-1,153.6	522.8-1,041.2
		12	771.2-1,392.0	761.7-1,407.1	753.7-1,418.0	748.9-1,425.8	773.6-1,398.7	763.7-1,412.9	764.7-1,391.5	758.5-1,398.1	749.2-1,407.5	751.6-1,405.0	740.8-1,415.9	748.6-1,409.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.8-161.2	201.7-267.1	182.0-220.5	228.1-296.7	177.3-221.4	304.2-371.4	319.7-406.7	123.5-187.9	22.5-36.2	13.8-25.8	16.4-33.2	51.4-79.3
		3	151.2-232.0	321.1-429.5	444.4-553.2	557.1-671.1	531.1-627.0	646.3-764.3	695.8-798.3	651.4-768.4	429.7-549.9	140.1-206.5	42.7-61.1	71.9-103.8
		6	269.8-383.1	347.0-454.5	494.5-612.3	675.9-820.9	803.3-953.3	1,035.6-1,212.3	1,184.2-1,344.3	1,124.6-1,290.1	994.1-1,155.6	814.3-948.4	680.3-801.9	462.3-571.9
		9	923.6-1,071.7	944.9-1,107.0	854.7-1,014.2	774.5-934.9	821.5-967.0	1,080.0-1,261.1	1,299.1-1,485.0	1,385.1-1,594.6	1,363.6-1,568.4	1,295.7-1,481.3	1,153.7-1,324.1	1,041.3-1,209.4
		12	1,392.1-1,586.6	1,407.2-1,611.1	1,418.1-1,629.3	1,425.9-1,642.0	1,398.8-1,594.8	1,413.0-1,618.2	1,391.6-1,588.6	1,398.2-1,600.1	1,407.6-1,616.8	1,405.1-1,612.4	1,416.0-1,631.9	1,409.1-1,619.1
	รุนแรง	1	161.3-244.9	267.2-344.6	220.6-263.9	296.8-377.1	221.5-271.9	371.5-447.3	406.8-507.3	188.0-267.3	36.3-52.0	25.9-40.2	33.3-53.7	79.4-113.7
		3	232.1-334.0	429.6-558.4	553.3-677.7	671.2-799.1	627.1-733.5	764.4-895.3	798.4-910.2	768.5-898.2	550.0-689.4	206.6-289.0	61.2-83.3	103.9-142.5
		6	383.2-522.0	454.6-580.8	612.4-746.7	821.0-984.4	953.4-1,120.3	1,212.4-1,407.3	1,344.4-1,517.9	1,290.2-1,470.6	1,155.7-1,333.2	948.5-1,096.0	802.0-936.9	572.0-696.8
		9	1,071.8-1,234.4	1,107.1-1,286.1	1,014.3-1,191.7	935.0-1,115.1	967.1-1,128.2	1,261.2-1,460.9	1,485.1-1,687.3	1,594.7-1,823.6	1,568.5-1,792.1	1,481.4-1,683.3	1,324.2-1,510.1	1,209.5-1,394.1
		12	1,586.7-1,798.0	1,611.2-1,833.3	1,629.4-1,859.8	1,642.1-1,878.3	1,594.9-1,807.8	1,618.3-1,841.9	1,588.7-1,802.8	1,600.2-1,820.1	1,616.9-1,845.2	1,612.5-1,838.6	1,632.0-1,867.9	1,619.2-1,848.5
	รุนแรงที่สุด	1	>244.9	>344.6	>263.9	>377.1	>271.9	>447.3	>507.3	>267.3	>52.0	>40.2	>53.7	>113.7
		3	>334.0	>558.4	>677.7	>799.1	>733.5	>895.3	>910.2	>898.2	>689.4	>289.0	>83.3	>142.5
		6	>522.0	>580.8	>746.7	>984.4	>1,120.3	>1,407.3	>1,517.9	>1,470.6	>1,333.2	>1,096.0	>936.9	>696.8
		9	>1,234.4	>1,286.1	>1,191.7	>1,115.1	>1,128.2	>1,460.9	>1,687.3	>1,823.6	>1,792.1	>1,683.3	>1,510.1	>1,394.1
		12	>1,798.0	>1,833.3	>1,859.8	>1,878.3	>1,807.8	>1,841.9	>1,802.8	>1,820.1	>1,845.2	>1,838.6	>1,867.9	>1,848.5

ตารางที่ ข.14-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อัมพวา (530022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อัมพวา (530022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.0	<28.0	<25.0	<20.2	<47.2	<47.1	-	-	-	-	-
		3	-	<20.1	<54.9	<114.6	<125.9	<158.3	<202.6	<162.1	<68.1	-	-	-
		6	<6.0	<26.2	<65.7	<131.7	<194.1	<289.1	<438.1	<380.2	<296.1	<227.0	<174.0	<82.9
		9	<254.1	<264.7	<198.5	<155.3	<206.3	<315.7	<465.4	<472.5	<465.9	<461.7	<391.0	<312.0
		12	<478.2	<471.6	<451.4	<459.1	<498.5	<480.2	<500.6	<493.4	<491.6	<495.0	<482.3	<483.4
	รุนแรง	1	-	13.0-23.7	28.0-39.9	25.0-39.0	20.2-32.3	47.2-70.2	47.1-69.4	-	-	-	-	-
		3	-	20.1-35.9	54.9-82.8	114.6-153.9	125.9-164.8	158.3-208.5	202.6-259.4	162.1-213.4	68.1-97.5	<2.5	-	-
		6	6.0-14.3	26.2-44.6	65.7-97.2	131.7-177.6	194.1-250.8	289.1-364.6	438.1-523.2	380.2-462.7	296.1-372.4	227.0-291.1	174.0-227.0	82.9-115.4
		9	254.1-325.1	264.7-334.9	198.5-260.2	155.3-208.7	206.3-264.6	315.7-393.2	465.4-556.3	472.5-570.3	465.9-562.6	461.7-554.6	391.0-475.2	312.0-390.7
		12	478.2-578.8	471.6-573.2	451.4-555.1	459.1-562.3	498.5-597.1	480.2-581.7	500.6-598.1	493.4-591.5	491.6-589.9	495.0-592.9	482.3-581.8	483.4-582.3
	ปานกลาง	1	-	23.8-40.2	40.0-55.3	39.1-58.2	32.4-49.2	70.3-100.6	69.5-98.6	-	-	-	-	-
		3	<0.8	36.0-60.0	82.9-120.0	154.0-202.2	164.9-211.5	208.6-269.2	259.5-326.6	213.5-275.4	97.6-135.4	2.5-9.7	-	-
		6	14.4-30.0	44.7-71.6	97.3-138.5	177.7-233.9	250.9-318.5	364.7-453.2	523.3-619.3	462.8-557.2	372.5-461.6	291.2-367.2	227.1-290.6	115.5-156.4
		9	325.2-409.3	335.0-417.3	260.3-334.5	208.8-274.4	264.7-333.9	393.3-483.2	556.4-659.0	570.4-681.5	562.7-672.7	554.7-659.8	475.3-571.3	390.8-482.5
		12	578.9-693.5	573.3-689.3	555.2-674.6	562.4-680.8	597.2-708.6	581.8-697.4	598.2-708.2	591.6-702.6	590.0-701.3	593.0-703.7	581.9-694.8	582.4-694.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<67.7	40.3-188.5	55.4-157.8	58.3-201.8	49.3-179.0	100.7-313.6	98.7-300.8	<109.7	<19.1	<9.1	<9.9	<36.0
		3	0.8-114.9	60.1-272.1	120.1-385.9	202.3-499.4	211.6-489.7	269.3-633.0	326.7-714.9	275.5-646.9	135.5-388.7	9.8-124.3	<36.8	<55.8
		6	30.1-222.4	71.7-296.3	138.6-426.6	234.0-582.4	318.6-714.4	453.3-954.6	619.4-1,123.7	557.3-1,066.2	461.7-964.5	367.3-807.6	290.7-667.5	156.5-420.7
		9	409.4-895.0	417.4-885.8	334.6-777.3	274.5-678.8	334.0-734.9	483.3-983.8	659.1-1,198.6	681.6-1,273.7	672.8-1,259.1	659.9-1,216.5	571.4-1,088.0	482.6-996.7
		12	693.6-1,306.5	689.4-1,313.5	674.7-1,327.6	680.9-1,325.0	708.7-1,295.8	697.5-1,316.4	708.3-1,286.3	702.7-1,288.4	701.4-1,289.7	703.8-1,287.3	694.9-1,296.2	694.6-1,290.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	67.7-113.5	188.6-251.0	157.9-195.1	201.9-257.3	179.1-229.9	313.7-393.4	300.9-376.1	109.7-167.0	19.1-28.9	9.1-21.6	9.9-28.0	36.0-60.9
		3	115.0-182.3	272.2-360.8	386.0-486.4	499.5-602.9	489.8-584.5	633.1-757.7	715.0-844.9	647.0-774.2	388.8-481.3	124.4-183.5	36.8-56.7	55.8-90.3
		6	222.5-313.9	296.4-387.7	426.7-534.1	582.5-704.1	714.5-848.1	954.7-1,120.4	1,123.8-1,282.0	1,066.3-1,229.1	964.6-1,130.2	807.7-955.3	667.6-795.7	420.8-515.3
		9	895.1-1,057.6	885.9-1,041.1	777.4-928.5	678.9-819.8	735.0-869.5	983.9-1,147.5	1,198.7-1,368.2	1,273.8-1,461.5	1,259.2-1,445.3	1,216.6-1,392.3	1,088.1-1,253.0	996.8-1,165.5
		12	1,306.6-1,501.6	1,313.6-1,512.9	1,327.7-1,538.5	1,325.1-1,532.2	1,295.9-1,480.7	1,316.5-1,513.5	1,286.4-1,467.9	1,288.5-1,473.0	1,289.8-1,475.3	1,287.4-1,471.1	1,296.3-1,486.9	1,290.4-1,479.0
	รุนแรง	1	113.6-172.6	251.1-325.1	195.2-237.7	257.4-321.6	230.0-289.1	393.5-485.0	376.2-462.3	167.1-238.2	29.0-40.2	21.7-37.4	28.1-53.6	61.0-92.6
		3	182.4-268.2	360.9-465.6	486.5-602.1	603.0-719.2	584.6-690.4	757.8-897.1	845.0-989.1	774.3-916.5	481.4-586.7	183.6-257.1	56.8-81.6	90.4-134.3
		6	314.0-425.5	387.8-495.0	534.2-657.4	704.2-840.9	848.2-996.7	1,120.5-1,303.6	1,282.1-1,454.1	1,229.2-1,407.1	1,130.3-1,313.2	955.4-1,119.2	795.8-938.7	515.4-622.4
		9	1,057.7-1,237.9	1,041.2-1,212.9	928.6-1,097.3	819.9-978.1	869.6-1,018.9	1,147.6-1,327.6	1,368.3-1,552.6	1,461.6-1,666.4	1,445.4-1,648.4	1,392.4-1,583.7	1,253.1-1,433.3	1,165.6-1,351.7
		12	1,501.7-1,714.5	1,513.0-1,730.9	1,538.6-1,769.9	1,532.3-1,759.3	1,480.8-1,681.9	1,513.6-1,728.7	1,468.0-1,665.3	1,473.1-1,674.0	1,475.4-1,677.3	1,471.2-1,671.1	1,487.0-1,694.8	1,479.1-1,684.6
	รุนแรงที่สุด	1	>172.6	>325.1	>237.7	>321.6	>289.1	>485.0	>462.3	>238.2	>40.2	>37.4	>53.6	>92.6
		3	>268.2	>465.6	>602.1	>719.2	>690.4	>897.1	>989.1	>916.5	>586.7	>257.1	>81.6	>134.3
		6	>425.5	>495.0	>657.4	>840.9	>996.7	>1,303.6	>1,454.1	>1,407.1	>1,313.2	>1,119.2	>938.7	>622.4
		9	>1,237.9	>1,212.9	>1,097.3	>978.1	>1,018.9	>1,327.6	>1,552.6	>1,666.4	>1,648.4	>1,583.7	>1,433.3	>1,351.7
		12	>1,714.5	>1,730.9	>1,769.9	>1,759.3	>1,681.9	>1,728.7	>1,665.3	>1,674.0	>1,677.3	>1,671.1	>1,694.8	>1,684.6

ตารางที่ ข.14-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางคนที (530032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางคนที (530032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.2	<13.4	<12.8	<11.5	<37.9	<71.0	-	-	-	-	-
		3	-	<16.4	<61.5	<90.6	<70.8	<116.4	<232.2	<179.8	<89.3	-	-	-
		6	<11.6	<19.8	<65.8	<116.3	<162.4	<228.2	<371.7	<341.0	<287.4	<257.9	<185.7	<97.5
		9	<283.8	<271.2	<225.6	<158.5	<168.6	<240.6	<405.7	<430.3	<423.1	<401.0	<348.0	<297.1
		12	<431.9	<434.9	<448.0	<456.7	<458.3	<409.1	<448.2	<436.9	<434.0	<439.2	<438.8	<436.6
	รุนแรง	1	-	12.2-21.8	13.4-22.9	12.8-22.4	11.5-20.5	37.9-58.5	71.0-94.9	-	-	-	-	-
		3	-	16.4-30.1	61.5-86.1	90.6-123.8	70.8-103.1	116.4-159.5	232.2-283.0	179.8-227.3	89.3-118.0	<0.1	-	-
		6	11.6-21.0	19.8-35.4	65.8-94.0	116.3-154.7	162.4-210.5	228.2-294.1	371.7-452.3	341.0-415.3	287.4-353.9	257.9-313.4	185.7-234.6	97.5-129.9
		9	283.8-344.7	271.2-334.3	225.6-279.4	158.5-201.1	168.6-218.1	240.6-310.1	405.7-490.1	430.3-517.4	423.1-508.2	401.0-485.9	348.0-423.6	297.1-367.5
		12	431.9-521.5	434.9-524.7	448.0-535.8	456.7-543.4	458.3-544.7	409.1-501.5	448.2-535.5	436.9-525.4	434.0-522.8	439.2-527.4	438.8-527.1	436.6-525.1
	ปานกลาง	1	-	21.9-36.4	23.0-37.0	22.5-36.8	20.6-34.2	58.6-86.6	95.0-124.2	-	-	-	-	-
		3	<3.2	30.2-51.4	86.2-117.2	123.9-165.1	103.2-145.1	159.6-213.1	283.1-341.2	227.4-283.1	118.1-153.0	0.1-8.7	-	-
		6	21.1-35.4	35.5-58.9	94.1-130.2	154.8-201.7	210.6-268.0	294.2-372.6	452.4-544.6	415.4-500.5	354.0-430.7	313.5-376.8	234.7-292.1	130.0-169.5
		9	344.8-414.2	334.4-407.0	279.5-341.9	201.2-251.4	218.2-277.2	310.2-392.7	490.2-586.2	517.5-616.3	508.3-604.6	486.0-582.9	423.7-510.2	367.6-448.9
		12	521.6-623.5	524.8-626.9	535.9-635.1	543.5-641.0	544.8-641.9	501.6-607.8	535.6-634.1	525.5-625.8	522.9-623.7	527.5-627.4	527.2-627.2	525.2-625.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<46.6	36.5-165.4	37.1-154.6	36.9-160.1	34.3-154.8	86.7-293.1	124.3-303.5	<78.2	<16.8	<10.7	<4.4	<54.1
		3	3.2-95.8	51.5-245.2	117.3-320.0	165.2-424.8	145.2-432.2	213.2-552.2	341.3-655.0	283.2-599.8	153.1-363.5	8.8-89.7	<28.2	<65.9
		6	35.5-164.6	59.0-264.9	130.3-371.6	201.8-487.0	268.1-605.4	372.7-829.9	544.7-1,041.5	500.6-959.6	430.8-851.0	376.9-717.9	292.2-618.0	169.6-411.2
		9	414.3-787.4	407.1-806.0	342.0-686.7	251.5-538.3	277.3-623.3	392.8-874.3	586.3-1,098.7	616.4-1,139.9	604.7-1,114.4	583.0-1,101.8	510.3-976.9	449.0-897.2
		12	623.6-1,166.7	627.0-1,170.9	635.2-1,157.1	641.1-1,150.5	642.0-1,148.3	607.9-1,186.1	634.2-1,151.8	625.9-1,157.6	623.8-1,159.7	627.5-1,156.0	627.3-1,156.3	625.7-1,157.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	46.6-72.1	165.5-219.3	154.7-202.7	160.2-211.1	154.9-205.1	293.2-372.5	303.6-365.7	78.2-114.6	16.8-26.0	10.7-23.1	4.4-11.9	54.1-86.3
		3	95.9-145.3	245.3-327.4	320.1-393.0	424.9-516.5	432.3-538.4	552.3-672.1	655.1-755.6	599.9-704.7	363.6-435.9	89.8-127.3	28.2-41.3	65.9-101.1
		6	164.7-218.9	265.0-350.8	371.7-459.6	487.1-585.7	605.5-719.6	830.0-984.0	1,041.6-1,200.4	959.7-1,106.5	851.1-987.0	718.0-826.8	618.1-725.8	411.3-494.9
		9	787.5-906.5	806.1-935.1	686.8-798.8	538.4-633.6	623.4-740.3	874.4-1,036.4	1,098.8-1,261.4	1,140.0-1,305.5	1,114.5-1,275.4	1,101.9-1,267.1	977.0-1,126.3	897.3-1,042.7
		12	1,166.8-1,339.1	1,171.0-1,343.5	1,157.2-1,321.3	1,150.6-1,309.8	1,148.4-1,306.5	1,186.2-1,372.4	1,151.9-1,314.4	1,157.7-1,325.8	1,159.8-1,329.4	1,156.1-1,322.9	1,156.4-1,323.3	1,157.9-1,326.1
	รุนแรง	1	72.2-103.6	219.4-283.1	202.8-259.1	211.2-271.1	205.2-264.6	372.6-464.2	365.8-435.6	114.7-158.4	26.1-36.4	23.2-39.1	12.0-19.5	86.4-126.5
		3	145.4-207.2	327.5-424.8	393.1-475.7	516.6-619.9	538.5-659.6	672.2-807.4	755.7-865.5	704.8-820.7	436.0-516.9	127.4-173.0	41.4-57.3	101.2-144.9
		6	219.0-283.2	350.9-452.2	459.7-559.8	585.8-696.3	719.7-846.7	984.1-1,155.2	1,200.5-1,374.2	1,106.6-1,267.3	987.1-1,136.2	826.9-945.8	725.9-845.1	495.0-588.8
		9	906.6-1,036.7	935.2-1,076.8	798.9-922.1	633.7-739.2	740.4-870.5	1,036.5-1,216.7	1,261.5-1,439.0	1,305.6-1,485.8	1,275.5-1,450.7	1,267.2-1,447.6	1,126.4-1,289.6	1,042.8-1,202.7
		12	1,339.2-1,527.2	1,343.6-1,531.6	1,321.4-1,499.8	1,309.9-1,482.8	1,306.6-1,478.1	1,372.5-1,576.5	1,314.5-1,491.2	1,325.9-1,508.9	1,329.5-1,514.4	1,323.0-1,504.7	1,323.4-1,505.3	1,326.2-1,509.4
	รุนแรงที่สุด	1	>103.6	>283.1	>259.1	>271.1	>264.6	>464.2	>435.6	>158.4	>36.4	>39.1	>19.5	>126.5
		3	>207.2	>424.8	>475.7	>619.9	>659.6	>807.4	>865.5	>820.7	>516.9	>173.0	>57.3	>144.9
		6	>283.2	>452.2	>559.8	>696.3	>846.7	>1,155.2	>1,374.2	>1,267.3	>1,136.2	>945.8	>845.1	>588.8
		9	>1,036.7	>1,076.8	>922.1	>739.2	>870.5	>1,216.7	>1,439.0	>1,485.8	>1,450.7	>1,447.6	>1,289.6	>1,202.7
		12	>1,527.2	>1,531.6	>1,499.8	>1,482.8	>1,478.1	>1,576.5	>1,491.2	>1,508.9	>1,514.4	>1,504.7	>1,505.3	>1,509.4

ตารางที่ ข.14-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อุ้มผาง (630043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อุ้มผาง (630043), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.7	<61.5	<64.6	<106.1	<129.6	<115.2	<35.8	-	-	-	-	-
		3	<22.3	<108.6	<224.2	<349.7	<403.9	<447.5	<404.5	<238.7	<53.8	<0.6	-	-
		6	<57.1	<134.0	<249.4	<404.9	<631.9	<823.1	<873.3	<742.8	<604.1	<440.1	<252.8	<89.5
		9	<532.2	<451.6	<387.7	<462.6	<655.4	<834.2	<941.5	<972.0	<990.8	<932.3	<767.5	<650.2
		12	<1,039.8	<1,019.3	<1,020.4	<986.6	<990.9	<980.5	<986.5	<990.3	<1,001.3	<999.9	<1,003.8	<1,022.3
	รุนแรง	1	12.7-22.3	61.5-82.5	64.6-84.8	106.1-132.1	129.6-154.2	115.2-141.1	35.8-51.9	-	-	-	-	-
		3	22.3-38.1	108.6-146.2	224.2-271.3	349.7-404.6	403.9-462.3	447.5-511.5	404.5-457.0	238.7-276.7	53.8-74.1	0.6-1.9	-	<2.9
		6	57.1-79.8	134.0-174.0	249.4-304.2	404.9-478.5	631.9-714.0	823.1-910.3	873.3-960.5	742.8-822.5	604.1-675.1	440.1-494.8	252.8-293.4	89.5-116.9
		9	532.2-599.5	451.6-520.7	387.7-454.2	462.6-535.7	655.4-738.6	834.2-932.5	941.5-1,046.7	972.0-1,075.0	990.8-1,082.3	932.3-1,017.1	767.5-848.0	650.2-726.0
		12	1,039.8-1,134.8	1,019.3-1,117.9	1,020.4-1,118.9	986.6-1,091.2	990.9-1,095.7	980.5-1,087.2	986.5-1,092.2	990.3-1,095.3	1,001.3-1,104.3	999.9-1,103.1	1,003.8-1,106.3	1,022.3-1,121.3
	ปานกลาง	1	22.4-36.6	82.6-108.4	84.9-109.3	132.2-162.4	154.3-182.0	141.2-171.1	52.0-73.0	<1.0	-	-	-	-
		3	38.2-61.2	146.3-192.4	271.4-325.1	404.7-465.3	462.4-526.2	511.6-581.5	457.1-514.0	276.8-318.8	74.2-99.5	2.0-5.8	<0.9	2.9-10.5
		6	79.9-108.6	174.1-221.8	304.3-367.2	478.6-561.1	714.1-803.2	910.4-1,003.8	960.6-1,053.5	822.6-908.0	675.2-751.7	494.9-554.1	293.5-338.5	117.0-149.9
		9	599.6-672.5	520.8-597.0	454.3-528.3	535.8-616.5	738.7-828.9	932.6-1,038.5	1,046.8-1,159.7	1,075.1-1,185.3	1,082.4-1,179.5	1,017.2-1,107.2	848.1-934.2	726.1-807.6
		12	1,134.9-1,235.8	1,118.0-1,222.9	1,119.0-1,223.8	1,091.3-1,203.2	1,095.8-1,208.0	1,087.3-1,201.8	1,092.3-1,205.5	1,095.4-1,207.8	1,104.4-1,214.4	1,103.2-1,213.4	1,106.4-1,215.8	1,121.4-1,226.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.7-160.0	108.5-267.7	109.4-255.8	162.5-331.0	182.1-327.3	171.2-334.0	73.1-216.7	1.0-54.1	<17.5	<19.7	<21.6	<96.9
		3	61.3-253.4	192.5-477.8	325.2-612.8	465.4-769.6	526.3-841.9	581.6-926.6	514.1-790.3	318.9-530.6	99.6-260.9	5.9-83.6	0.9-53.3	10.6-125.2
		6	108.7-295.3	221.9-503.5	367.3-707.3	561.2-988.1	803.3-1,235.2	1,003.9-1,442.3	1,053.6-1,485.9	908.1-1,309.8	751.8-1,116.8	554.2-839.0	338.6-565.4	150.0-345.7
		9	672.6-1,024.3	597.1-977.4	528.4-906.5	616.6-1,022.3	829.0-1,264.7	1,038.6-1,544.1	1,159.8-1,694.1	1,185.4-1,702.7	1,179.6-1,627.1	1,107.3-1,520.9	934.3-1,338.0	807.7-1,196.1
		12	1,235.9-1,699.9	1,223.0-1,709.2	1,223.9-1,709.7	1,203.3-1,728.6	1,208.1-1,734.7	1,201.9-1,741.2	1,205.6-1,737.8	1,207.9-1,735.4	1,214.5-1,728.8	1,213.5-1,729.1	1,215.9-1,726.7	1,226.8-1,715.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.1-211.1	267.8-323.3	255.9-305.9	331.1-386.1	327.4-372.8	334.1-386.4	216.8-269.7	54.2-85.3	17.5-32.9	19.7-36.3	21.6-38.3	96.9-145.6
		3	253.5-331.7	477.9-577.4	612.9-704.3	769.7-862.0	842.0-936.7	926.7-1,030.0	790.4-872.1	530.7-595.1	261.0-318.3	83.7-126.6	53.4-80.8	125.3-183.5
		6	295.4-362.4	503.6-598.9	707.4-816.4	988.2-1,120.8	1,235.3-1,363.1	1,442.4-1,568.9	1,486.0-1,609.8	1,309.9-1,425.9	1,116.9-1,223.5	839.1-922.8	565.5-634.6	345.8-412.4
		9	1,024.4-1,128.0	977.5-1,092.6	906.6-1,022.9	1,022.4-1,145.7	1,264.8-1,393.2	1,544.2-1,691.9	1,694.2-1,849.2	1,702.8-1,852.0	1,627.2-1,754.3	1,521.0-1,638.3	1,338.1-1,454.4	1,196.2-1,309.5
		12	1,700.0-1,831.7	1,709.3-1,848.2	1,709.8-1,848.4	1,728.7-1,880.1	1,734.8-1,886.6	1,741.3-1,897.4	1,737.9-1,891.6	1,735.5-1,887.7	1,728.9-1,876.7	1,729.2-1,877.4	1,726.8-1,873.5	1,715.2-1,854.5
	รุนแรง	1	211.2-271.2	323.4-385.6	306.0-361.9	386.2-446.8	372.9-422.2	386.5-443.9	269.8-330.3	85.4-125.2	33.0-53.2	36.4-58.2	38.4-60.5	145.7-205.8
		3	331.8-423.6	577.5-689.3	704.4-804.2	862.1-961.4	936.8-1,038.2	1,030.1-1,140.7	872.2-959.1	595.2-664.4	318.4-383.0	126.7-181.1	80.9-115.0	183.6-255.6
		6	362.5-438.5	599.0-705.2	816.5-935.7	1,120.9-1,264.5	1,363.2-1,499.2	1,569.0-1,702.4	1,609.9-1,740.3	1,426.0-1,548.5	1,223.6-1,336.6	922.9-1,011.9	634.7-709.0	412.5-486.8
		9	1,128.1-1,238.4	1,092.7-1,216.2	1,023.0-1,148.6	1,145.8-1,278.4	1,393.3-1,530.0	1,692.0-1,848.5	1,849.3-2,013.3	1,852.1-2,009.5	1,754.4-1,887.8	1,638.4-1,761.4	1,454.5-1,577.2	1,309.6-1,429.6
		12	1,831.8-1,969.9	1,848.3-1,994.2	1,848.5-1,994.2	1,880.2-2,040.1	1,886.7-2,047.0	1,897.5-2,062.4	1,891.7-2,054.0	1,887.8-2,048.4	1,876.8-2,032.6	1,877.5-2,033.8	1,873.6-2,028.2	1,854.6-2,001.2
	รุนแรงที่สุด	1	>271.2	>385.6	>361.9	>446.8	>422.2	>443.9	>330.3	>125.2	>53.2	>58.2	>60.5	>205.8
		3	>423.6	>689.3	>804.2	>961.4	>1,038.2	>1,140.7	>959.1	>664.4	>383.0	>181.1	>115.0	>255.6
		6	>438.5	>705.2	>935.7	>1,264.5	>1,499.2	>1,702.4	>1,740.3	>1,548.5	>1,336.6	>1,011.9	>709.0	>486.8
		9	>1,238.4	>1,216.2	>1,148.6	>1,278.4	>1,530.0	>1,848.5	>2,013.3	>2,009.5	>1,887.8	>1,761.4	>1,577.2	>1,429.6
		12	>1,969.9	>1,994.2	>1,994.2	>2,040.1	>2,047.0	>2,062.4	>2,054.0	>2,048.4	>2,032.6	>2,033.8	>2,028.2	>2,001.2

ภาคผนวก ข.15
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำบางปะกง

ตารางที่ ข.15-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองฉะเชิงเทรา (030012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองฉะเชิงเทรา (030012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.2	<33.2	<32.2	<66.4	<100.9	<47.3	-	-	-	-	-
		3	<4.6	<40.3	<150.6	<137.3	<215.2	<331.5	<337.0	<242.1	<63.7	-	-	-
		6	<27.1	<63.0	<189.0	<261.5	<388.6	<580.1	<603.3	<572.5	<452.9	<373.2	<273.6	<82.8
		9	<442.4	<411.5	<333.8	<300.3	<414.2	<627.8	<708.9	<721.8	<706.8	<639.5	<589.7	<473.3
		12	<682.2	<760.6	<754.2	<730.9	<734.4	<759.5	<750.8	<752.8	<748.6	<744.8	<737.2	<720.5
	รุนแรง	1	<0.1	9.2-19.7	33.2-49.2	32.2-50.0	66.4-85.5	100.9-131.5	47.3-66.7	-	-	-	-	-
		3	4.6-11.5	40.3-65.0	150.6-187.8	137.3-187.7	215.2-265.6	331.5-388.9	337.0-395.0	242.1-288.4	63.7-86.7	-	-	-
		6	27.1-43.3	63.0-92.5	189.0-229.9	261.5-318.5	388.6-455.0	580.1-661.4	603.3-699.1	572.5-653.6	452.9-527.8	373.2-432.9	273.6-320.7	82.8-111.6
		9	442.4-510.7	411.5-477.0	333.8-389.1	300.3-359.1	414.2-482.1	627.8-710.7	708.9-808.4	721.8-821.1	706.8-804.7	639.5-737.0	589.7-673.5	473.3-554.1
		12	682.2-791.6	760.6-857.0	754.2-852.3	730.9-833.6	734.4-835.5	759.5-857.9	750.8-850.9	752.8-852.6	748.6-849.1	744.8-845.9	737.2-839.5	720.5-825.5
	ปานกลาง	1	0.1-11.4	19.8-38.0	49.3-70.3	50.1-74.5	85.6-108.2	131.6-168.3	66.8-91.6	-	-	-	-	-
		3	11.6-25.1	65.1-99.6	187.9-231.1	187.8-250.2	265.7-323.9	389.0-452.9	395.1-459.6	288.5-340.6	86.8-115.3	<3.9	-	<2.1
		6	43.4-66.0	92.6-131.0	230.0-276.9	318.6-383.8	455.1-529.0	661.5-750.4	699.2-805.2	653.7-742.5	527.9-611.0	433.0-499.0	320.8-373.2	111.7-147.0
		9	510.8-586.1	477.1-549.6	389.2-450.7	359.2-425.5	482.2-557.4	710.8-801.0	808.5-917.3	821.2-929.6	804.8-911.7	737.1-844.5	673.6-765.4	554.2-644.1
		12	791.7-912.7	857.1-961.6	852.4-958.8	833.7-945.8	835.6-945.9	858.0-964.8	851.0-959.8	852.7-961.2	849.2-958.5	846.0-956.1	839.6-951.3	825.6-940.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.5-129.3	38.1-237.4	70.4-218.1	74.6-256.4	108.3-240.4	168.4-385.8	91.7-255.0	<53.2	<7.8	<19.9	<36.4	<55.6
		3	25.2-201.6	99.7-368.3	231.2-472.6	250.3-643.9	324.0-644.0	453.0-780.6	459.7-789.7	340.7-613.7	115.4-294.4	3.9-77.1	<59.8	2.1-100.6
		6	66.1-240.5	131.1-397.1	277.0-529.9	383.9-735.8	529.1-906.4	750.5-1,186.9	805.3-1,338.1	742.6-1,179.7	611.1-1,032.3	499.1-831.6	373.3-641.5	147.1-366.2
		9	586.2-962.6	549.7-914.5	450.8-762.6	425.6-774.7	557.5-938.4	801.1-1,239.5	917.4-1,451.7	929.7-1,460.3	911.8-1,435.4	844.6-1,380.0	765.5-1,217.3	644.2-1,102.8
		12	912.8-1,522.5	961.7-1,466.1	958.9-1,474.9	945.9-1,496.8	946.0-1,486.1	964.9-1,482.1	959.9-1,489.8	961.3-1,489.1	958.6-1,491.7	956.2-1,494.1	951.4-1,499.0	940.8-1,510.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.4-185.2	237.5-328.2	218.2-273.4	256.5-326.6	240.5-284.8	385.9-459.7	255.1-314.1	53.2-78.5	7.8-23.3	19.9-38.3	36.4-59.3	55.6-93.9
		3	201.7-287.1	368.4-474.3	472.7-551.6	644.0-782.9	644.1-747.7	780.7-881.6	789.8-891.4	613.8-699.2	294.5-357.5	77.2-113.0	59.8-90.0	100.7-150.3
		6	240.6-309.0	397.2-496.0	530.0-610.9	735.9-848.5	906.5-1,022.6	1,187.0-1,317.4	1,338.2-1,500.3	1,179.8-1,310.6	1,032.4-1,161.3	831.7-932.9	641.6-724.1	366.3-442.8
		9	962.7-1,076.7	914.6-1,025.6	762.7-858.2	774.8-884.4	938.5-1,054.8	1,239.6-1,369.5	1,451.8-1,611.6	1,460.4-1,618.6	1,435.5-1,591.8	1,380.1-1,542.1	1,217.4-1,352.6	1,102.9-1,243.9
		12	1,522.6-1,708.4	1,466.2-1,614.9	1,475.0-1,627.7	1,496.9-1,661.5	1,486.2-1,647.2	1,482.2-1,635.2	1,489.9-1,647.1	1,489.2-1,645.7	1,491.8-1,650.2	1,494.2-1,654.3	1,499.1-1,662.5	1,510.1-1,681.1
	รุนแรง	1	185.3-253.4	328.3-437.8	273.5-336.9	326.7-407.8	284.9-334.3	459.8-542.2	314.2-381.3	78.6-109.4	23.4-45.9	38.4-62.3	59.4-87.7	94.0-143.5
		3	287.2-392.0	474.4-597.6	551.7-638.6	783.0-939.6	747.8-861.6	881.7-990.8	891.5-1,001.1	699.3-792.1	357.6-428.6	113.1-157.4	90.1-127.6	150.4-211.8
		6	309.1-388.7	496.1-609.1	611.0-699.3	848.6-971.8	1,022.7-1,147.9	1,317.5-1,456.9	1,500.4-1,674.7	1,310.7-1,450.7	1,161.4-1,300.3	933.0-1,041.9	724.2-813.3	442.9-528.9
		9	1,076.8-1,199.2	1,025.7-1,145.1	858.3-961.1	884.5-1,003.8	1,054.9-1,180.3	1,369.6-1,508.1	1,611.7-1,782.4	1,618.7-1,787.5	1,591.9-1,758.8	1,542.2-1,716.0	1,352.7-1,497.4	1,244.0-1,396.3
		12	1,708.5-1,908.3	1,615.0-1,773.3	1,627.8-1,790.3	1,661.6-1,837.7	1,647.3-1,819.3	1,635.3-1,798.1	1,647.2-1,814.9	1,645.8-1,812.6	1,650.3-1,819.2	1,654.4-1,825.2	1,662.6-1,837.1	1,681.2-1,864.4
	รุนแรงที่สุด	1	>253.4	>437.8	>336.9	>407.8	>334.3	>542.2	>381.3	>109.4	>45.9	>62.3	>87.7	>143.5
		3	>392.0	>597.6	>638.6	>939.6	>861.6	>990.8	>1,001.1	>792.1	>428.6	>157.4	>127.6	>211.8
		6	>388.7	>609.1	>699.3	>971.8	>1,147.9	>1,456.9	>1,674.7	>1,450.7	>1,300.3	>1,041.9	>813.3	>528.9
		9	>1,199.2	>1,145.1	>961.1	>1,003.8	>1,180.3	>1,508.1	>1,782.4	>1,787.5	>1,758.8	>1,716.0	>1,497.4	>1,396.3
		12	>1,908.3	>1,773.3	>1,790.3	>1,837.7	>1,819.3	>1,798.1	>1,814.9	>1,812.6	>1,819.2	>1,825.2	>1,837.1	>1,864.4

ตารางที่ ข.15-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนมสารคาม (030022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนมสารคาม (030022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.9	<34.6	<45.4	<33.9	<82.8	<40.3	-	-	-	-	-
		3	<10.2	<66.7	<174.0	<234.2	<208.1	<280.3	<246.8	<197.2	<53.2	-	-	-
		6	<24.7	<74.6	<196.9	<296.5	<385.8	<514.3	<568.1	<486.3	<405.1	<277.6	<222.7	<79.0
		9	<349.2	<382.8	<318.8	<317.5	<394.4	<555.6	<658.2	<676.1	<641.6	<602.8	<514.7	<450.5
		12	<685.4	<708.1	<769.5	<708.2	<733.2	<705.6	<675.1	<688.9	<686.0	<694.9	<702.6	<686.6
	รุนแรง	1	<10.4	33.9-49.8	34.6-51.3	45.4-67.5	33.9-52.5	82.8-114.3	40.3-59.8	-	-	-	-	-
		3	10.2-20.7	66.7-96.0	174.0-211.8	234.2-283.9	208.1-264.4	280.3-348.8	246.8-314.8	197.2-248.0	53.2-75.7	-	-	-
		6	24.7-41.3	74.6-106.7	196.9-241.4	296.5-359.2	385.8-463.1	514.3-614.0	568.1-676.7	486.3-585.4	405.1-490.9	277.6-347.9	222.7-274.8	79.0-108.1
		9	349.2-432.0	382.8-456.6	318.8-380.4	317.5-383.0	394.4-474.5	555.6-659.7	658.2-776.2	676.1-793.2	641.6-757.5	602.8-712.4	514.7-614.3	450.5-540.0
		12	685.4-806.4	708.1-825.2	769.5-877.5	708.2-825.3	733.2-845.7	705.6-822.6	675.1-796.4	688.9-808.3	686.0-805.8	694.9-813.5	702.6-820.1	686.6-806.1
	ปานกลาง	1	10.4-23.5	49.9-70.7	51.4-73.3	67.6-96.8	52.6-77.7	114.4-153.7	59.9-85.6	-	-	-	-	-
		3	20.8-38.5	96.1-133.8	211.9-255.1	284.0-340.7	264.5-330.9	348.9-428.5	314.9-395.2	248.1-307.6	75.8-104.6	-	-	<3.5
		6	41.4-65.3	106.8-147.9	241.5-292.5	359.3-430.7	463.2-550.6	614.1-726.6	676.8-799.2	585.5-697.9	491.0-588.6	348.0-429.8	274.9-334.9	108.2-144.4
		9	432.1-527.8	456.7-540.0	380.5-449.9	383.1-457.5	474.6-565.4	659.8-776.8	776.3-908.3	793.3-923.6	757.6-887.2	712.5-835.2	614.4-726.6	540.1-641.4
		12	806.5-941.5	825.3-955.2	877.6-995.6	825.4-955.3	845.8-969.7	822.7-952.6	796.5-932.1	808.4-941.4	805.9-939.4	813.6-945.4	820.2-950.6	806.2-939.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-133.8	70.8-215.1	73.4-227.4	96.9-302.5	77.8-264.1	153.8-405.2	85.7-266.4	<42.0	<13.1	<19.2	<27.5	<78.6
		3	38.6-220.7	133.9-388.1	255.2-488.3	340.8-645.0	331.0-710.8	428.6-871.3	395.3-857.4	307.7-643.4	104.7-296.2	<66.2	<49.8	3.5-114.1
		6	65.4-260.4	148.0-423.3	292.6-570.6	430.8-813.7	550.7-1,012.8	726.7-1,316.8	799.3-1,439.2	698.0-1,294.8	588.7-1,112.0	429.9-889.5	335.0-665.3	144.5-373.4
		9	527.9-1,055.6	540.1-976.5	450.0-814.3	457.6-853.7	565.5-1,047.3	776.9-1,386.2	908.4-1,588.8	923.7-1,590.8	887.3-1,556.9	835.3-1,469.9	726.7-1,315.4	641.5-1,176.2
		12	941.6-1,635.4	955.3-1,613.5	995.7-1,575.1	955.4-1,613.9	969.8-1,588.5	952.7-1,611.5	932.2-1,631.7	941.5-1,622.4	939.5-1,624.3	945.5-1,618.3	950.7-1,613.2	939.5-1,621.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.9-180.7	215.2-268.8	227.5-285.0	302.6-379.7	264.2-335.8	405.3-494.7	266.5-334.2	42.0-66.4	13.1-18.4	19.2-40.7	27.5-40.8	78.6-117.5
		3	220.8-301.8	388.2-481.3	488.4-562.9	645.1-742.0	710.9-837.2	871.4-1,016.0	857.5-1,011.7	643.5-754.1	296.3-365.9	66.2-100.0	49.8-76.0	114.2-174.1
		6	260.5-339.0	423.4-523.8	570.7-660.2	813.8-935.6	1,012.9-1,158.7	1,316.9-1,502.1	1,439.3-1,639.7	1,294.9-1,483.7	1,112.1-1,278.6	889.6-1,040.6	665.4-772.3	373.5-454.4
		9	1,055.7-1,227.0	976.6-1,113.5	814.4-928.6	853.8-979.3	1,047.4-1,199.7	1,386.3-1,576.4	1,588.9-1,799.8	1,590.9-1,796.6	1,557.0-1,764.7	1,470.0-1,667.1	1,315.5-1,500.1	1,176.3-1,344.8
		12	1,635.5-1,849.9	1,613.6-1,815.0	1,575.2-1,748.4	1,614.0-1,815.5	1,588.6-1,775.9	1,611.6-1,813.3	1,631.8-1,848.6	1,622.5-1,832.4	1,624.4-1,835.8	1,618.4-1,825.3	1,613.3-1,816.4	1,621.9-1,832.4
	รุนแรง	1	180.8-236.5	268.9-330.2	285.1-351.2	379.8-468.2	335.9-418.6	494.8-595.9	334.3-411.8	66.5-97.0	18.5-23.8	40.8-69.4	40.9-56.1	117.6-165.1
		3	301.9-399.2	481.4-587.6	563.0-644.5	742.1-847.8	837.3-977.2	1,016.1-1,175.2	1,011.8-1,182.7	754.2-876.4	366.0-445.2	100.1-142.0	76.1-108.8	174.2-249.5
		6	339.1-431.0	523.9-638.3	660.3-758.3	935.7-1,068.8	1,158.8-1,317.5	1,502.2-1,703.4	1,639.8-1,857.3	1,483.8-1,689.5	1,278.7-1,460.6	1,040.7-1,207.1	772.4-889.9	454.5-545.7
		9	1,227.1-1,415.4	1,113.6-1,262.2	928.7-1,052.8	979.4-1,116.3	1,199.8-1,365.7	1,576.5-1,782.8	1,799.9-2,028.0	1,796.7-2,018.7	1,764.8-1,989.7	1,667.2-1,880.7	1,500.2-1,700.8	1,344.9-1,528.2
		12	1,850.0-2,081.9	1,815.1-2,032.2	1,748.5-1,933.6	1,815.6-2,032.8	1,776.0-1,977.0	1,813.4-2,030.8	1,848.7-2,083.4	1,832.5-2,059.2	1,835.9-2,064.3	1,825.4-2,048.7	1,816.5-2,035.4	1,832.5-2,059.9
	รุนแรงที่สุด	1	>236.5	>330.2	>351.2	>468.2	>418.6	>595.9	>411.8	>97.0	>23.8	>69.4	>56.1	>165.1
		3	>399.2	>587.6	>644.5	>847.8	>977.2	>1,175.2	>1,182.7	>876.4	>445.2	>142.0	>108.8	>249.5
		6	>431.0	>638.3	>758.3	>1,068.8	>1,317.5	>1,703.4	>1,857.3	>1,689.5	>1,460.6	>1,207.1	>889.9	>545.7
		9	>1,415.4	>1,262.2	>1,052.8	>1,116.3	>1,365.7	>1,782.8	>2,028.0	>2,018.7	>1,989.7	>1,880.7	>1,700.8	>1,528.2
		12	>2,081.9	>2,032.2	>1,933.6	>2,032.8	>1,977.0	>2,030.8	>2,083.4	>2,059.2	>2,064.3	>2,048.7	>2,035.4	>2,059.9

ตารางที่ ข.15-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางน้ำเปรี้ยว (030032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางน้ำเปรี้ยว (030032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.1	<27.3	<78.4	<72.8	<68.5	<42.3	-	-	-	-	-
		3	-	<64.0	<126.5	<202.7	<281.0	<372.9	<360.6	<202.8	<51.7	-	-	-
		6	<20.4	<64.9	<126.7	<264.3	<421.6	<595.3	<695.3	<633.0	<524.0	<355.9	<188.3	<56.1
		9	<433.7	<382.5	<263.3	<283.3	<414.9	<598.4	<746.6	<761.7	<754.5	<701.1	<611.7	<510.2
		12	<795.5	<822.7	<766.6	<752.0	<797.1	<789.8	<774.6	<757.2	<750.0	<757.0	<750.4	<754.6
	รุนแรง	1	<0.4	24.1-39.9	27.3-42.7	78.4-99.3	72.8-95.6	68.5-98.3	42.3-60.5	-	-	-	-	-
		3	<1.6	64.0-95.3	126.5-168.8	202.7-255.1	281.0-332.9	372.9-432.6	360.6-416.5	202.8-249.5	51.7-72.8	-	-	-
		6	20.4-38.4	64.9-100.3	126.7-179.0	264.3-332.6	421.6-501.3	595.3-687.4	695.3-785.8	633.0-710.1	524.0-593.4	355.9-420.2	188.3-242.1	56.1-86.1
		9	433.7-514.0	382.5-460.5	263.3-334.7	283.3-357.0	414.9-502.2	598.4-704.7	746.6-855.6	761.7-869.1	754.5-855.0	701.1-799.0	611.7-699.7	510.2-597.0
		12	795.5-906.9	822.7-929.5	766.6-882.7	752.0-870.1	797.1-908.1	789.8-901.6	774.6-888.1	757.2-872.9	750.0-866.5	757.0-872.4	750.4-866.8	754.6-870.6
	ปานกลาง	1	0.4-19.1	40.0-62.7	42.8-63.7	99.4-123.9	95.7-123.3	98.4-136.6	60.6-83.8	-	-	-	-	-
		3	1.6-43.4	95.4-136.8	168.9-220.3	255.2-316.6	333.0-391.2	432.7-498.7	416.6-478.3	249.6-303.3	72.9-99.7	-	-	-
		6	38.5-66.6	100.4-148.4	179.1-245.4	332.7-412.5	501.4-591.0	687.5-789.0	785.9-884.3	710.2-793.4	593.5-669.1	420.3-492.4	242.2-306.0	86.2-126.7
		9	514.1-604.1	460.6-549.2	334.8-418.8	357.1-443.5	502.3-601.7	704.8-823.4	855.7-975.2	869.2-986.7	855.1-964.4	799.1-906.1	699.8-796.2	597.1-693.7
		12	907.0-1,028.8	929.6-1,045.5	882.8-1,010.6	870.2-1,000.7	908.2-1,029.4	901.7-1,023.9	888.2-1,012.6	873.0-1,000.4	866.6-995.0	872.5-999.6	866.9-995.3	870.7-998.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.2-143.8	62.8-245.4	63.8-220.9	124.0-263.8	123.4-289.1	136.7-393.3	83.9-239.4	<53.8	<6.0	<38.6	<43.3	<100.8
		3	43.5-252.6	136.9-428.1	220.4-535.1	316.7-663.5	391.3-693.6	498.8-831.4	478.4-787.2	303.4-598.1	99.8-275.8	<95.2	<91.6	<179.6
		6	66.7-329.6	148.5-502.1	245.5-682.1	412.6-863.5	591.1-1,058.5	789.1-1,296.6	884.4-1,361.4	793.5-1,192.8	669.2-1,036.6	492.5-864.6	306.1-677.4	126.8-423.3
		9	604.2-1,071.6	549.3-1,019.4	418.9-899.9	443.6-932.2	601.8-1,133.3	823.5-1,434.0	975.3-1,566.4	986.8-1,564.3	964.5-1,496.7	906.2-1,431.1	796.3-1,272.1	693.8-1,186.1
		12	1,028.9-1,626.7	1,045.6-1,607.2	1,010.7-1,647.1	1,000.8-1,655.2	1,029.5-1,624.0	1,024.0-1,625.0	1,012.7-1,628.7	1,000.5-1,636.1	995.1-1,638.0	999.7-1,633.5	995.4-1,637.8	998.6-1,636.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.9-197.4	245.5-318.7	221.0-281.6	263.9-310.2	289.2-345.9	393.4-487.2	239.5-296.1	53.8-86.3	6.0-10.9	38.6-98.2	43.3-91.4	100.8-153.1
		3	252.7-337.1	428.2-537.4	535.2-644.1	663.6-778.0	693.7-787.8	831.5-932.8	787.3-880.9	598.2-693.4	275.9-339.4	95.2-147.2	91.6-157.8	179.6-271.1
		6	329.7-442.2	502.2-638.0	682.2-840.1	863.6-1,012.2	1,058.6-1,204.7	1,296.7-1,450.5	1,361.5-1,502.6	1,192.9-1,310.0	1,036.7-1,145.6	864.7-980.1	677.5-802.3	423.4-536.7
		9	1,071.7-1,217.2	1,019.5-1,168.3	900.0-1,060.1	932.3-1,093.7	1,133.4-1,302.5	1,434.1-1,623.0	1,566.5-1,744.2	1,564.4-1,737.2	1,496.8-1,654.7	1,431.2-1,588.0	1,272.2-1,414.8	1,186.2-1,337.6
		12	1,626.8-1,805.5	1,607.3-1,773.4	1,647.2-1,839.4	1,655.3-1,854.1	1,624.1-1,801.7	1,625.1-1,804.9	1,628.8-1,814.0	1,636.2-1,828.5	1,638.1-1,833.0	1,633.6-1,825.2	1,637.9-1,832.6	1,636.9-1,830.1
	รุนแรง	1	197.5-261.6	318.8-404.3	281.7-352.0	310.3-361.6	346.0-409.4	487.3-594.2	296.2-360.8	86.4-126.3	11.0-15.0	98.3-175.3	91.5-152.8	153.2-217.2
		3	337.2-436.7	537.5-662.9	644.2-766.4	778.1-904.5	787.9-889.9	932.9-1,041.8	881.0-981.6	693.5-797.9	339.5-411.6	147.3-211.9	157.9-241.5	271.2-383.1
		6	442.3-576.0	638.1-795.0	840.2-1,019.5	1,012.3-1,176.5	1,204.8-1,363.3	1,450.6-1,615.7	1,502.7-1,653.0	1,310.1-1,434.5	1,145.7-1,261.8	980.2-1,105.3	802.4-940.9	536.8-667.7
		9	1,217.3-1,375.1	1,168.4-1,330.5	1,060.2-1,237.4	1,093.8-1,272.0	1,302.6-1,487.1	1,623.1-1,827.4	1,744.3-1,934.5	1,737.3-1,921.9	1,654.8-1,823.2	1,588.1-1,755.6	1,414.9-1,567.7	1,337.7-1,501.0
		12	1,805.6-1,996.5	1,773.5-1,950.3	1,839.5-2,045.8	1,854.2-2,067.8	1,801.8-1,991.4	1,805.0-1,997.3	1,814.1-2,012.5	1,828.6-2,035.0	1,833.1-2,042.5	1,825.3-2,031.1	1,832.7-2,041.9	1,830.2-2,037.7
	รุนแรงที่สุด	1	>261.6	>404.3	>352.0	>361.6	>409.4	>594.2	>360.8	>126.3	>15.0	>175.3	>152.8	>217.2
		3	>436.7	>662.9	>766.4	>904.5	>889.9	>1,041.8	>981.6	>797.9	>411.6	>211.9	>241.5	>383.1
		6	>576.0	>795.0	>1,019.5	>1,176.5	>1,363.3	>1,615.7	>1,653.0	>1,434.5	>1,261.8	>1,105.3	>940.9	>667.7
		9	>1,375.1	>1,330.5	>1,237.4	>1,272.0	>1,487.1	>1,827.4	>1,934.5	>1,921.9	>1,823.2	>1,755.6	>1,567.7	>1,501.0
		12	>1,996.5	>1,950.3	>2,045.8	>2,067.8	>1,991.4	>1,997.3	>2,012.5	>2,035.0	>2,042.5	>2,031.1	>2,041.9	>2,037.7

ตารางที่ ข.15-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านโพธิ์ (030042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านโพธิ์ (030042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.9	<19.0	<26.1	<52.7	<84.4	<23.8	-	-	-	-	-
		3	-	<24.4	<71.2	<110.6	<141.8	<228.9	<223.2	<147.4	<35.4	-	-	-
		6	-	<36.6	<92.5	<153.2	<240.9	<385.6	<415.2	<364.7	<301.2	<251.1	<163.7	<52.0
		9	<310.0	<275.7	<198.2	<172.9	<247.8	<403.1	<475.6	<489.9	<477.7	<447.4	<381.3	<322.8
		12	<498.2	<495.3	<505.9	<521.5	<513.7	<525.9	<499.9	<499.4	<497.9	<506.4	<505.4	<508.2
	รุนแรง	1	-	12.9-23.4	19.0-30.5	26.1-40.0	52.7-67.2	84.4-107.6	23.8-39.9	-	-	-	-	-
		3	-	24.4-43.0	71.2-102.5	110.6-149.7	141.8-182.4	228.9-276.7	223.2-276.2	147.4-190.5	35.4-55.0	-	-	-
		6	<28.1	36.6-58.8	92.5-128.1	153.2-201.3	240.9-300.4	385.6-458.7	415.2-500.5	364.7-441.7	301.2-368.8	251.1-306.2	163.7-208.1	52.0-76.3
		9	310.0-372.2	275.7-337.1	198.2-252.4	172.9-224.3	247.8-309.3	403.1-479.9	475.6-567.1	489.9-582.0	477.7-568.4	447.4-534.0	381.3-459.1	322.8-393.6
		12	498.2-593.0	495.3-590.2	505.9-599.4	521.5-613.0	513.7-605.1	525.9-616.7	499.9-593.7	499.4-593.1	497.9-591.8	506.4-599.2	505.4-598.3	508.2-600.9
	ปานกลาง	1	<6.7	23.5-39.5	30.6-46.6	40.1-59.0	67.3-84.5	107.7-135.0	40.0-63.3	-	-	-	-	-
		3	<23.1	43.1-70.9	102.6-143.0	149.8-198.0	182.5-230.8	276.8-331.2	276.3-337.6	190.6-241.9	55.1-81.8	-	-	<2.8
		6	28.1-49.9	58.9-89.7	128.2-172.7	201.4-259.4	300.5-369.6	458.8-541.1	500.6-597.5	441.8-529.4	368.9-446.5	306.3-369.3	208.2-260.5	76.4-108.0
		9	372.3-442.7	337.2-407.5	252.5-316.4	224.4-285.9	309.4-380.8	480.0-566.3	567.2-670.2	582.1-685.5	568.5-670.5	534.1-631.8	459.2-547.5	393.7-474.8
		12	593.1-699.7	590.3-697.2	599.5-704.3	613.1-715.3	605.2-707.3	616.8-717.9	593.8-699.2	593.2-698.5	591.9-697.5	599.3-703.3	598.4-702.6	601.0-704.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.7-112.2	39.6-183.1	46.7-170.7	59.1-198.0	84.6-184.3	135.1-292.3	63.4-254.4	<42.7	<4.2	<27.4	<11.2	<44.0
		3	23.1-145.6	71.0-311.6	143.1-416.1	198.1-498.6	230.9-512.3	331.3-622.1	337.7-676.2	242.0-543.0	81.9-279.9	<61.6	<41.0	2.8-68.8
		6	50.0-188.1	89.8-328.2	172.8-458.2	259.5-607.0	369.7-755.5	541.2-971.2	597.6-1,112.9	529.5-998.7	446.6-868.4	369.4-710.0	260.6-560.1	108.1-326.7
		9	442.8-815.5	407.6-789.4	316.5-683.7	286.0-647.9	380.9-779.9	566.4-1,017.8	670.3-1,210.0	685.6-1,224.6	670.6-1,203.4	631.9-1,144.1	547.6-1,016.3	474.9-913.1
		12	699.8-1,257.0	697.3-1,256.9	704.4-1,248.6	715.4-1,239.5	707.4-1,232.8	718.0-1,235.5	699.3-1,248.3	698.6-1,247.2	697.6-1,248.2	703.4-1,242.4	702.7-1,243.1	704.9-1,242.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.3-162.6	183.2-243.5	170.8-219.4	198.1-251.2	184.4-217.7	292.4-344.8	254.5-331.5	42.7-60.9	4.2-10.6	27.4-51.5	11.2-24.6	44.0-66.3
		3	145.7-192.4	311.7-411.3	416.2-516.2	498.7-604.0	512.4-607.1	622.2-714.5	676.3-786.2	543.1-644.6	280.0-356.3	61.6-84.2	41.0-63.5	68.9-98.5
		6	188.2-240.5	328.3-421.9	458.3-560.0	607.1-726.0	755.6-881.8	971.3-1,105.7	1,113.0-1,276.2	998.8-1,148.1	868.5-1,004.1	710.1-819.2	560.2-659.8	326.8-407.9
		9	815.6-933.1	789.5-912.0	683.8-806.2	648.0-770.5	780.0-910.6	1,017.9-1,159.2	1,210.1-1,379.2	1,224.7-1,393.0	1,203.5-1,370.0	1,144.2-1,304.9	1,016.4-1,164.6	913.2-1,053.6
		12	1,257.1-1,431.3	1,257.0-1,432.3	1,248.7-1,418.1	1,239.6-1,401.5	1,232.9-1,395.5	1,235.6-1,395.0	1,248.4-1,419.8	1,247.3-1,418.5	1,248.3-1,420.3	1,242.5-1,410.1	1,243.2-1,411.3	1,242.2-1,409.2
	รุนแรง	1	162.7-224.3	243.6-315.0	219.5-276.1	251.3-312.7	217.8-254.7	344.9-403.0	331.6-421.9	61.0-82.2	10.7-17.8	51.6-78.8	24.7-41.5	66.4-93.4
		3	192.5-246.9	411.4-528.8	516.3-630.5	604.1-722.5	607.2-712.3	714.6-815.4	786.3-907.1	644.7-757.7	356.4-444.6	84.3-110.8	63.6-90.3	98.6-134.4
		6	240.6-301.0	422.0-530.9	560.1-675.1	726.1-858.9	881.9-1,020.8	1,105.8-1,251.7	1,276.3-1,454.3	1,148.2-1,311.2	1,004.2-1,152.8	819.3-938.6	659.9-770.2	408.0-500.8
		9	933.2-1,061.2	912.1-1,046.3	806.3-941.8	770.6-907.0	910.7-1,054.6	1,159.3-1,312.6	1,379.3-1,563.0	1,393.1-1,575.6	1,370.1-1,551.0	1,305.0-1,479.6	1,164.7-1,326.3	1,053.7-1,207.3
		12	1,431.4-1,620.6	1,432.4-1,622.7	1,418.2-1,601.9	1,401.6-1,576.6	1,395.6-1,571.5	1,395.1-1,567.3	1,419.9-1,605.8	1,418.6-1,604.3	1,420.4-1,607.0	1,410.2-1,591.7	1,411.4-1,593.5	1,409.3-1,590.0
	รุนแรงที่สุด	1	>224.3	>315.0	>276.1	>312.7	>254.7	>403.0	>421.9	>82.2	>17.8	>78.8	>41.5	>93.4
		3	>246.9	>528.8	>630.5	>722.5	>712.3	>815.4	>907.1	>757.7	>444.6	>110.8	>90.3	>134.4
		6	>301.0	>530.9	>675.1	>858.9	>1,020.8	>1,251.7	>1,454.3	>1,311.2	>1,152.8	>938.6	>770.2	>500.8
		9	>1,061.2	>1,046.3	>941.8	>907.0	>1,054.6	>1,312.6	>1,563.0	>1,575.6	>1,551.0	>1,479.6	>1,326.3	>1,207.3
		12	>1,620.6	>1,622.7	>1,601.9	>1,576.6	>1,571.5	>1,567.3	>1,605.8	>1,604.3	>1,607.0	>1,591.7	>1,593.5	>1,590.0

ตารางที่ ข.15-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางคล้า (030052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางคล้า (030052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.2	<35.5	<33.5	<55.6	<104.6	<33.1	-	-	-	-	-
		3	-	<67.9	<157.5	<183.2	<197.3	<305.9	<312.0	<215.1	<44.9	-	-	-
		6	<15.7	<78.4	<164.4	<245.9	<348.9	<543.0	<581.8	<503.0	<399.5	<330.8	<221.3	<62.5
		9	<425.4	<385.6	<278.6	<259.8	<357.4	<562.9	<654.7	<662.4	<653.4	<603.8	<513.5	<429.6
		12	<685.2	<683.2	<664.6	<664.3	<653.5	<656.9	<666.8	<675.9	<678.5	<679.6	<669.3	<674.2
	รุนแรง	1	<0.1	28.2-43.6	35.5-50.7	33.5-53.0	55.6-75.6	104.6-136.4	33.1-51.0	-	-	-	-	-
		3	<0.4	67.9-95.4	157.5-193.0	183.2-233.1	197.3-251.2	305.9-371.8	312.0-374.4	215.1-264.5	44.9-66.3	-	-	-
		6	15.7-29.2	78.4-108.5	164.4-207.1	245.9-306.7	348.9-424.0	543.0-634.5	581.8-684.2	503.0-596.5	399.5-484.6	330.8-396.2	221.3-273.4	62.5-90.3
		9	425.4-498.1	385.6-456.9	278.6-338.8	259.8-324.4	357.4-435.2	562.9-660.6	654.7-766.2	662.4-774.7	653.4-761.8	603.8-708.9	513.5-609.4	429.6-519.8
		12	685.2-799.1	683.2-796.9	664.6-781.6	664.3-781.1	653.5-771.2	656.9-774.2	666.8-782.3	675.9-790.2	678.5-792.4	679.6-793.4	669.3-784.5	674.2-789.0
	ปานกลาง	1	0.1-12.8	43.7-64.5	50.8-70.3	53.1-80.2	75.7-100.4	136.5-174.8	51.1-75.5	-	-	-	-	-
		3	0.4-25.5	95.5-130.2	193.1-233.9	233.2-292.0	251.3-314.9	371.9-447.2	374.5-445.0	264.6-321.4	66.4-94.4	-	-	-
		6	29.3-50.4	108.6-146.1	207.2-257.2	306.8-377.6	424.1-510.0	634.6-736.2	684.3-798.7	596.6-701.5	484.7-581.8	396.3-470.4	273.5-333.8	90.4-126.2
		9	498.2-579.0	457.0-537.1	338.9-407.7	324.5-399.5	435.3-524.1	660.7-769.6	766.3-890.3	774.8-899.7	761.9-882.3	709.0-826.2	609.5-717.2	519.9-622.7
		12	799.2-925.5	797.0-923.2	781.7-912.2	781.2-911.6	771.3-902.8	774.3-905.3	782.4-911.2	790.3-917.3	792.5-919.0	793.5-919.8	784.6-912.9	789.1-916.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-123.2	64.6-218.3	70.4-201.5	80.3-286.9	100.5-255.5	174.9-401.7	75.6-255.2	<49.6	<9.4	<13.8	<29.0	<75.6
		3	25.6-203.1	130.3-357.0	234.0-456.5	292.1-629.5	315.0-679.9	447.3-852.3	445.1-818.0	321.5-632.4	94.5-290.6	<68.7	<48.0	<109.7
		6	50.5-246.9	146.2-386.9	257.3-540.0	377.7-772.7	510.1-972.0	736.3-1,253.8	798.8-1,386.0	701.6-1,247.1	581.9-1,102.7	470.5-860.9	333.9-665.9	126.3-369.2
		9	579.1-992.0	537.2-952.8	407.8-778.5	399.6-818.9	524.2-1,003.7	769.7-1,327.1	890.4-1,523.1	899.8-1,536.1	882.4-1,492.7	826.3-1,426.7	717.3-1,277.4	622.8-1,172.2
		12	925.6-1,566.3	923.3-1,564.0	912.3-1,582.2	911.7-1,581.0	902.9-1,581.9	905.4-1,580.4	911.3-1,570.3	917.4-1,564.3	919.1-1,562.6	919.9-1,561.8	913.0-1,568.8	917.0-1,568.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.3-173.6	218.4-277.3	201.6-249.4	287.0-367.7	255.6-310.1	401.8-479.0	255.3-324.2	49.6-79.6	9.4-20.4	13.8-32.6	29.0-53.3	75.6-120.2
		3	203.2-280.7	357.1-438.7	456.6-528.2	629.6-742.0	680.0-801.6	852.4-981.7	818.1-935.7	632.5-732.8	290.7-363.8	68.7-106.9	48.0-76.1	109.7-166.1
		6	247.0-330.7	387.0-472.7	540.1-633.4	772.8-902.0	972.1-1,119.6	1,253.9-1,412.7	1,386.1-1,567.5	1,247.2-1,417.2	1,102.8-1,268.8	861.0-983.9	666.0-773.6	369.3-458.5
		9	992.1-1,119.0	952.9-1,082.3	778.6-897.0	819.0-956.3	1,003.8-1,157.1	1,327.2-1,499.1	1,523.2-1,717.7	1,536.2-1,731.7	1,492.8-1,679.7	1,426.8-1,612.0	1,277.5-1,452.2	1,172.3-1,347.0
		12	1,566.4-1,762.6	1,564.1-1,760.3	1,582.3-1,789.3	1,581.1-1,787.9	1,582.0-1,792.6	1,580.5-1,789.5	1,570.4-1,773.6	1,564.4-1,763.1	1,562.7-1,760.1	1,561.9-1,758.8	1,568.9-1,770.8	1,568.6-1,768.9
	รุนแรง	1	173.7-234.7	277.4-345.6	249.5-303.9	367.8-461.3	310.2-371.5	479.1-565.1	324.3-404.0	79.7-117.4	20.5-32.0	32.7-58.4	53.4-82.9	120.3-176.2
		3	280.8-373.7	438.8-531.4	528.3-606.8	742.1-866.6	801.7-936.4	981.8-1,123.1	935.8-1,063.8	732.9-843.0	363.9-447.6	107.0-155.2	76.2-111.3	166.2-236.4
		6	330.8-430.3	472.8-569.7	633.5-736.5	902.1-1,044.5	1,119.7-1,280.9	1,412.8-1,584.1	1,567.6-1,763.8	1,417.3-1,601.6	1,268.9-1,450.2	984.0-1,117.7	773.7-892.0	458.6-560.3
		9	1,119.1-1,256.2	1,082.4-1,222.7	897.1-1,026.5	956.4-1,107.6	1,157.2-1,324.9	1,499.2-1,684.8	1,717.8-1,927.7	1,731.8-1,942.7	1,679.8-1,881.3	1,612.1-1,812.2	1,452.3-1,641.7	1,347.1-1,537.7
		12	1,762.7-1,974.2	1,760.4-1,972.0	1,789.4-2,013.2	1,788.0-2,011.6	1,792.7-2,020.6	1,789.6-2,015.8	1,773.7-1,993.2	1,763.2-1,977.6	1,760.2-1,973.1	1,758.9-1,971.1	1,770.9-1,989.0	1,769.0-1,985.2
	รุนแรงที่สุด	1	>234.7	>345.6	>303.9	>461.3	>371.5	>565.1	>404.0	>117.4	>32.0	>58.4	>82.9	>176.2
		3	>373.7	>531.4	>606.8	>866.6	>936.4	>1,123.1	>1,063.8	>843.0	>447.6	>155.2	>111.3	>236.4
		6	>430.3	>569.7	>736.5	>1,044.5	>1,280.9	>1,584.1	>1,763.8	>1,601.6	>1,450.2	>1,117.7	>892.0	>560.3
		9	>1,256.2	>1,222.7	>1,026.5	>1,107.6	>1,324.9	>1,684.8	>1,927.7	>1,942.7	>1,881.3	>1,812.2	>1,641.7	>1,537.7
		12	>1,974.2	>1,972.0	>2,013.2	>2,011.6	>2,020.6	>2,015.8	>1,993.2	>1,977.6	>1,973.1	>1,971.1	>1,989.0	>1,985.2

ตารางที่ ข.15-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ราชสาส์น (030172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ราชสาส์น (030172), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.8	<31.0	<41.9	<69.4	<64.7	<130.2	<47.9	-	-	-	-	-
		3	<11.6	<59.6	<153.7	<250.7	<276.4	<399.5	<368.6	<264.2	<72.6	-	-	-
		6	<36.4	<76.7	<178.8	<314.8	<470.0	<675.1	<762.4	<667.7	<544.8	<391.9	<272.0	<95.7
		9	<495.1	<479.4	<341.0	<352.6	<481.9	<714.0	<846.2	<866.6	<842.5	<794.5	<680.2	<572.1
		12	<883.2	<902.0	<893.9	<850.1	<880.3	<879.6	<886.6	<884.2	<883.9	<880.8	<873.5	<858.9
	รุนแรง	1	5.8-12.4	31.0-48.0	41.9-58.6	69.4-90.1	64.7-85.0	130.2-161.7	47.9-67.0	-	-	-	-	-
		3	11.6-23.1	59.6-90.7	153.7-196.4	250.7-298.6	276.4-325.2	399.5-456.3	368.6-426.9	264.2-309.8	72.6-93.9	<0.8	-	<0.0
		6	36.4-55.4	76.7-111.2	178.8-227.9	314.8-377.0	470.0-539.2	675.1-758.3	762.4-845.8	667.7-742.2	544.8-613.3	391.9-452.5	272.0-320.6	95.7-123.4
		9	495.1-565.3	479.4-546.6	341.0-402.6	352.6-415.5	481.9-553.7	714.0-801.7	846.2-941.3	866.6-959.8	842.5-933.3	794.5-878.7	680.2-757.1	572.1-646.8
		12	883.2-979.5	902.0-994.5	893.9-988.2	850.1-952.0	880.3-976.1	879.6-975.6	886.6-981.1	884.2-979.0	883.9-978.7	880.8-976.2	873.5-970.2	858.9-958.1
	ปานกลาง	1	12.5-24.1	48.1-71.1	58.7-79.8	90.2-115.1	85.1-109.6	161.8-198.3	67.1-91.2	-	-	-	-	-
		3	23.2-42.4	90.8-132.5	196.5-247.1	298.7-352.6	325.3-379.9	456.4-518.6	427.0-491.2	309.9-360.8	94.0-119.6	0.8-3.7	<1.2	0.0-8.4
		6	55.5-81.0	111.3-155.9	228.0-286.0	377.1-447.3	539.3-615.3	758.4-848.5	845.9-935.4	742.3-822.2	613.4-687.6	452.6-519.4	320.7-375.1	123.5-156.6
		9	565.4-642.2	546.7-620.2	402.7-471.6	415.6-485.9	553.8-632.5	801.8-896.7	941.4-1,043.5	959.9-1,059.8	933.4-1,030.7	878.8-968.9	757.2-839.9	646.9-728.2
		12	979.6-1,082.9	994.6-1,093.3	988.3-1,089.2	952.1-1,062.1	976.2-1,079.0	975.7-1,078.7	981.2-1,082.3	979.1-1,080.6	978.8-1,080.4	976.3-1,078.5	970.3-1,074.1	958.2-1,064.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.2-152.8	71.2-242.0	79.9-217.1	115.2-262.1	109.7-257.0	198.4-401.3	91.3-248.1	<43.5	<8.5	<19.7	<28.6	<73.9
		3	42.5-235.9	132.6-434.3	247.2-539.3	352.7-634.6	380.0-660.9	518.7-825.0	491.3-814.4	360.9-621.2	119.7-269.8	3.8-64.5	1.2-47.2	8.5-109.3
		6	81.1-265.9	156.0-459.8	286.1-619.4	447.4-817.6	615.4-992.0	848.6-1,281.5	935.5-1,357.5	822.3-1,200.6	687.7-1,045.4	519.5-854.1	375.2-655.9	156.7-350.3
		9	642.3-1,020.5	620.3-981.1	471.7-827.9	486.0-848.1	632.6-1,023.9	896.8-1,352.3	1,043.6-1,527.1	1,059.9-1,529.7	1,030.8-1,488.8	969.0-1,391.9	840.0-1,232.0	728.3-1,122.4
		12	1,083.0-1,569.8	1,093.4-1,554.8	1,089.3-1,562.6	1,062.2-1,588.0	1,079.1-1,563.3	1,078.8-1,564.4	1,082.4-1,557.5	1,080.7-1,557.9	1,080.5-1,558.1	1,078.6-1,560.0	1,074.2-1,564.4	1,065.0-1,572.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.9-211.6	242.1-307.7	217.2-266.5	262.2-311.9	257.1-307.5	401.4-467.5	248.2-304.5	43.5-68.7	8.5-15.4	19.7-37.1	28.6-42.3	73.9-106.5
		3	236.0-321.4	434.4-549.0	539.4-637.1	634.7-722.9	661.0-747.8	825.1-916.8	814.5-912.7	621.3-701.5	269.9-320.6	64.6-97.9	47.3-69.8	109.4-158.6
		6	266.0-336.3	459.9-571.7	619.5-730.6	817.7-934.2	992.1-1,105.5	1,281.6-1,408.8	1,357.6-1,479.7	1,200.7-1,310.5	1,045.5-1,150.9	854.2-955.5	656.0-742.9	350.4-415.7
		9	1,020.6-1,133.8	981.2-1,089.0	828.0-938.5	848.2-960.4	1,024.0-1,141.9	1,352.4-1,486.2	1,527.2-1,667.6	1,529.8-1,665.5	1,488.9-1,621.3	1,392.0-1,513.9	1,232.1-1,346.0	1,122.5-1,239.2
		12	1,569.9-1,710.8	1,554.9-1,687.5	1,562.7-1,699.1	1,588.1-1,742.0	1,563.4-1,703.5	1,564.5-1,705.1	1,557.6-1,694.6	1,558.0-1,695.8	1,558.2-1,696.1	1,560.1-1,699.3	1,564.5-1,706.6	1,572.3-1,720.1
	รุนแรง	1	211.7-282.6	307.8-383.6	266.6-322.5	312.0-367.5	307.6-363.9	467.6-540.3	304.6-368.4	68.8-100.7	15.5-24.0	37.2-59.8	42.4-58.2	106.6-146.1
		3	321.5-423.9	549.1-681.3	637.2-745.5	723.0-818.8	747.9-841.8	916.9-1,015.0	912.8-1,018.4	701.6-788.2	320.7-377.2	98.0-140.0	69.9-97.5	158.7-219.3
		6	336.4-417.4	571.8-699.5	730.7-853.9	934.3-1,061.0	1,105.6-1,227.0	1,408.9-1,544.1	1,479.8-1,608.9	1,310.6-1,426.7	1,151.0-1,263.1	955.6-1,064.5	743.0-837.0	415.8-488.3
		9	1,133.9-1,255.0	1,089.1-1,204.4	938.6-1,058.2	960.5-1,081.8	1,142.0-1,268.3	1,486.3-1,628.4	1,667.7-1,816.3	1,665.6-1,808.9	1,621.4-1,761.2	1,514.0-1,642.7	1,346.1-1,466.7	1,239.3-1,363.6
		12	1,710.9-1,859.8	1,687.6-1,827.3	1,699.2-1,843.1	1,742.1-1,905.4	1,703.6-1,851.6	1,705.2-1,853.7	1,694.7-1,839.5	1,695.9-1,841.4	1,696.2-1,841.9	1,699.4-1,846.4	1,706.7-1,857.0	1,720.2-1,876.8
	รุนแรงที่สุด	1	>282.6	>383.6	>322.5	>367.5	>363.9	>540.3	>368.4	>100.7	>24.0	>59.8	>58.2	>146.1
		3	>423.9	>681.3	>745.5	>818.8	>841.8	>1,015.0	>1,018.4	>788.2	>377.2	>140.0	>97.5	>219.3
		6	>417.4	>699.5	>853.9	>1,061.0	>1,227.0	>1,544.1	>1,608.9	>1,426.7	>1,263.1	>1,064.5	>837.0	>488.3
		9	>1,255.0	>1,204.4	>1,058.2	>1,081.8	>1,268.3	>1,628.4	>1,816.3	>1,808.9	>1,761.2	>1,642.7	>1,466.7	>1,363.6
		12	>1,859.8	>1,827.3	>1,843.1	>1,905.4	>1,851.6	>1,853.7	>1,839.5	>1,841.4	>1,841.9	>1,846.4	>1,857.0	>1,876.8

ตารางที่ ข.15-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สนามชัยเขต (030242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สนามชัยเขต (030242), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<27.3	<30.1	<36.9	<34.3	<60.4	<21.8	-	-	-	-	-
		3	<17.4	<60.3	<112.6	<189.4	<177.0	<238.3	<235.6	<113.8	<24.8	-	-	-
		6	<28.1	<64.0	<133.3	<239.1	<312.6	<435.4	<490.6	<420.4	<331.5	<244.9	<119.1	<46.2
		9	<313.2	<252.1	<190.7	<248.8	<315.6	<464.4	<542.9	<545.7	<521.9	<500.3	<431.4	<363.9
		12	<578.6	<592.5	<552.6	<550.7	<520.7	<552.7	<558.6	<549.4	<550.9	<551.6	<556.6	<553.4
	รุนแรง	1	7.3-13.7	27.3-41.0	30.1-43.3	36.9-54.3	34.3-51.5	60.4-87.3	21.8-37.0	-	-	-	-	-
		3	17.4-29.5	60.3-86.5	112.6-147.5	189.4-229.8	177.0-223.4	238.3-297.0	235.6-293.4	113.8-160.3	24.8-42.4	-	-	<0.3
		6	28.1-44.3	64.0-92.3	133.3-174.0	239.1-292.4	312.6-380.2	435.4-520.6	490.6-581.3	420.4-503.5	331.5-406.9	244.9-306.1	119.1-167.7	46.2-70.7
		9	313.2-387.3	252.1-325.7	190.7-251.6	248.8-305.8	315.6-385.8	464.4-554.4	542.9-646.5	545.7-650.6	521.9-624.3	500.3-594.6	431.4-516.2	363.9-443.4
		12	578.6-684.7	592.5-696.6	552.6-661.9	550.7-659.8	520.7-632.4	552.7-660.5	558.6-665.1	549.4-656.8	550.9-658.2	551.6-658.8	556.6-663.3	553.4-660.0
	ปานกลาง	1	13.8-23.9	41.1-59.3	43.4-60.4	54.4-77.4	51.6-74.6	87.4-122.3	37.1-59.1	-	-	-	-	-
		3	29.6-47.1	86.6-120.3	147.6-189.5	229.9-276.0	223.5-277.9	297.1-365.2	293.5-360.7	160.4-219.3	42.5-68.1	-	-	0.3-12.9
		6	44.4-66.6	92.4-128.9	174.1-222.8	292.5-353.7	380.3-457.6	520.7-616.9	581.4-683.3	503.6-597.4	407.0-493.6	306.2-377.6	167.8-229.5	70.8-104.0
		9	387.4-473.0	325.8-413.4	251.7-325.3	305.9-371.5	385.9-466.5	554.5-656.1	646.6-763.1	650.7-768.9	624.4-740.1	594.7-700.8	516.3-612.1	443.5-534.4
		12	684.8-803.9	696.7-813.0	662.0-785.4	659.9-783.3	632.5-759.8	660.6-782.2	665.2-785.1	656.9-778.3	658.3-779.4	658.9-779.9	663.4-783.5	660.1-780.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.0-120.6	59.4-189.3	60.5-176.1	77.5-237.3	74.7-239.1	122.4-359.5	59.2-241.2	<46.0	<8.5	<7.7	<25.0	<63.5
		3	47.2-193.1	120.4-346.9	189.6-440.1	276.1-523.8	278.0-586.9	365.3-744.8	360.8-734.7	219.4-605.7	68.2-281.8	<61.3	<37.7	13.0-87.2
		6	66.7-235.3	129.0-376.2	222.9-512.3	353.8-686.2	457.7-874.4	617.0-1,122.8	683.4-1,212.0	597.5-1,092.3	493.7-966.0	377.7-777.1	229.6-634.2	104.1-345.9
		9	473.1-944.5	413.5-925.7	325.4-768.3	371.6-730.2	466.6-903.4	656.2-1,189.1	763.2-1,372.3	769.0-1,388.0	740.2-1,349.1	700.9-1,253.9	612.2-1,116.3	534.5-1,025.4
		12	804.0-1,420.8	813.1-1,409.9	785.5-1,435.9	783.4-1,434.1	759.9-1,444.1	782.3-1,421.3	785.2-1,412.0	778.4-1,416.5	779.5-1,415.4	780.0-1,414.9	783.6-1,412.1	780.3-1,409.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.7-162.1	189.4-238.3	176.2-218.5	237.4-297.0	239.2-301.2	359.6-446.7	241.3-315.1	46.0-77.6	8.5-14.2	7.7-25.3	25.0-35.6	63.5-88.2
		3	193.2-252.4	347.0-429.9	440.2-525.6	523.9-602.9	587.0-689.2	744.9-869.0	734.8-856.9	605.8-745.1	281.9-368.8	61.3-96.1	37.7-54.1	87.3-118.3
		6	235.4-300.9	376.3-467.0	512.4-610.8	686.3-793.1	874.5-1,007.7	1,122.9-1,281.8	1,212.1-1,376.7	1,092.4-1,248.1	966.1-1,118.3	777.2-908.2	634.3-780.3	346.0-438.4
		9	944.6-1,097.6	925.8-1,098.6	768.4-920.4	730.3-846.0	903.5-1,043.8	1,189.2-1,356.4	1,372.4-1,563.0	1,388.1-1,582.1	1,349.2-1,540.6	1,254.0-1,426.7	1,116.4-1,274.9	1,025.5-1,182.6
		12	1,420.9-1,612.8	1,410.0-1,594.3	1,436.0-1,640.7	1,434.2-1,639.1	1,444.2-1,662.5	1,421.4-1,622.2	1,412.1-1,608.2	1,416.6-1,617.1	1,415.5-1,615.2	1,415.0-1,614.3	1,412.2-1,609.0	1,409.3-1,606.5
	รุนแรง	1	162.2-211.6	238.4-294.7	218.6-266.9	297.1-365.4	301.3-372.7	446.8-546.4	315.2-401.7	77.7-118.3	14.3-20.6	25.4-49.5	35.7-48.0	88.3-117.7
		3	252.5-321.9	430.0-524.4	525.7-621.1	603.0-689.2	689.3-802.2	869.1-1,005.6	857.0-991.5	745.2-903.5	368.9-471.0	96.2-140.0	54.2-74.1	118.4-155.4
		6	301.0-377.0	467.1-570.6	610.9-720.7	793.2-910.1	1,007.8-1,153.4	1,281.9-1,454.7	1,376.8-1,555.3	1,248.2-1,417.6	1,118.4-1,285.3	908.3-1,052.6	780.4-946.1	438.5-545.1
		9	1,097.7-1,265.8	1,098.7-1,290.8	920.5-1,090.4	846.1-973.0	1,043.9-1,197.5	1,356.5-1,538.2	1,563.1-1,770.1	1,582.2-1,792.9	1,540.7-1,748.9	1,426.8-1,614.3	1,275.0-1,447.4	1,182.7-1,354.5
		12	1,612.9-1,820.7	1,594.4-1,793.7	1,640.8-1,863.5	1,639.2-1,862.1	1,662.6-1,901.2	1,622.3-1,840.4	1,608.3-1,821.3	1,617.2-1,835.2	1,615.3-1,832.4	1,614.4-1,831.0	1,609.1-1,822.9	1,606.6-1,820.7
	รุนแรงที่สุด	1	>211.6	>294.7	>266.9	>365.4	>372.7	>546.4	>401.7	>118.3	>20.6	>49.5	>48.0	>117.7
		3	>321.9	>524.4	>621.1	>689.2	>802.2	>1,005.6	>991.5	>903.5	>471.0	>140.0	>74.1	>155.4
		6	>377.0	>570.6	>720.7	>910.1	>1,153.4	>1,454.7	>1,555.3	>1,417.6	>1,285.3	>1,052.6	>946.1	>545.1
		9	>1,265.8	>1,290.8	>1,090.4	>973.0	>1,197.5	>1,538.2	>1,770.1	>1,792.9	>1,748.9	>1,614.3	>1,447.4	>1,354.5
		12	>1,820.7	>1,793.7	>1,863.5	>1,862.1	>1,901.2	>1,840.4	>1,821.3	>1,835.2	>1,832.4	>1,831.0	>1,822.9	>1,820.7

ตารางที่ ข.15-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางปะกง (030312)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางปะกง (030312), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<19.9	<27.4	<31.6	<58.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<84.8	<116.8	<124.6	<165.8	<139.0	<86.6	<18.7	-	-	-
		6	-	-	<106.4	<158.1	<217.0	<298.9	<318.6	<272.5	<212.8	<163.3	<105.0	<48.0
		9	<222.2	<219.1	<175.2	<170.4	<228.4	<325.4	<358.9	<370.0	<352.4	<345.4	<291.9	<248.4
		12	<401.6	<399.9	<393.1	<384.7	<386.2	<396.1	<380.9	<385.5	<382.1	<385.0	<387.4	<388.9
	รุนแรง	1	-	<24.3	19.9-31.1	27.4-40.9	31.6-45.3	58.8-80.9	<19.7	-	-	-	-	-
		3	-	<40.4	84.8-112.3	116.8-151.8	124.6-163.2	165.8-214.2	139.0-189.1	86.6-125.6	18.7-33.6	-	-	-
		6	<2.4	<56.6	106.4-137.8	158.1-200.9	217.0-271.3	298.9-371.3	318.6-400.0	272.5-348.4	212.8-279.2	163.3-217.8	105.0-146.9	48.0-69.8
		9	222.2-283.5	219.1-275.7	175.2-222.7	170.4-217.8	228.4-285.1	325.4-400.9	358.9-448.1	370.0-460.8	352.4-442.7	345.4-430.5	291.9-369.5	248.4-317.6
		12	401.6-493.2	399.9-491.2	393.1-484.8	384.7-477.3	386.2-478.1	396.1-487.4	380.9-473.8	385.5-478.3	382.1-475.2	385.0-477.8	387.4-480.0	388.9-481.4
	ปานกลาง	1	-	24.3-41.3	31.2-46.5	41.0-58.8	45.4-63.1	81.0-108.5	19.7-41.6	-	-	-	-	-
		3	-	40.4-70.6	112.4-145.8	151.9-193.8	163.3-209.8	214.3-272.1	189.2-251.2	125.7-176.2	33.7-56.4	-	-	<3.4
		6	2.4-40.0	56.6-91.1	137.9-175.3	201.0-251.5	271.4-334.8	371.4-455.3	400.1-495.2	348.5-438.2	279.3-359.2	217.9-284.4	147.0-199.7	69.9-98.2
		9	283.6-356.0	275.8-342.0	222.8-278.7	217.9-274.0	285.2-351.1	401.0-488.0	448.2-551.9	460.9-566.5	442.8-548.2	430.6-529.4	369.6-460.7	317.7-399.7
		12	493.3-598.6	491.3-596.3	484.9-590.6	477.4-584.7	478.2-584.5	487.5-592.6	473.9-581.8	478.4-585.9	475.3-583.3	477.9-585.5	480.1-587.3	481.5-588.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<101.8	41.4-142.9	46.6-161.3	58.9-185.1	63.2-182.7	108.6-284.2	41.7-211.1	<56.9	<12.0	<39.0	<14.8	<45.8
		3	<148.3	70.7-257.8	145.9-348.1	193.9-441.2	209.9-487.7	272.2-610.4	251.3-639.6	176.3-520.0	56.5-257.2	<81.4	<51.7	3.4-71.9
		6	40.1-197.3	91.2-284.1	175.4-395.5	251.6-540.7	334.9-689.8	455.4-921.1	495.3-1,030.6	438.3-955.4	359.3-836.6	284.5-690.1	199.8-542.4	98.3-291.9
		9	356.1-772.7	342.1-716.1	278.8-599.3	274.1-598.0	351.2-719.4	488.1-965.3	552.0-1,131.1	566.6-1,154.1	548.3-1,141.6	529.5-1,080.0	460.8-979.0	399.8-873.0
		12	598.7-1,173.6	596.4-1,169.8	590.7-1,171.3	584.8-1,179.0	584.6-1,171.3	592.7-1,167.9	581.9-1,181.0	586.0-1,180.7	583.4-1,183.3	585.6-1,181.1	587.4-1,179.4	588.5-1,178.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.8-137.9	143.0-180.4	161.4-205.7	185.2-232.5	182.8-226.5	284.3-346.6	211.2-281.0	56.9-80.9	12.0-26.6	39.0-48.6	14.8-32.7	45.8-67.2
		3	148.3-208.2	257.9-328.1	348.2-417.9	441.3-525.2	487.8-582.6	610.5-724.6	639.7-776.3	520.1-646.8	257.3-341.3	81.4-107.7	51.7-76.3	72.0-102.0
		6	197.4-258.1	284.2-353.4	395.6-470.0	540.8-636.9	689.9-806.2	921.2-1,073.0	1,030.7-1,206.8	955.5-1,128.5	836.7-999.7	690.2-830.6	542.5-665.5	292.0-363.5
		9	772.8-911.8	716.2-839.6	599.4-705.9	598.1-706.3	719.5-840.1	965.4-1,119.7	1,131.2-1,320.8	1,154.2-1,346.2	1,141.7-1,337.0	1,080.1-1,260.1	979.1-1,150.8	873.1-1,031.3
		12	1,173.7-1,359.1	1,169.9-1,354.8	1,171.4-1,359.3	1,179.1-1,372.5	1,171.4-1,362.0	1,168.0-1,353.9	1,181.1-1,376.6	1,180.8-1,374.5	1,183.4-1,379.2	1,181.2-1,375.2	1,179.5-1,372.0	1,178.4-1,370.0
	รุนแรง	1	138.0-179.6	180.5-223.6	205.8-257.2	232.6-287.0	226.6-276.4	346.7-417.0	281.1-363.5	81.0-108.4	26.7-42.2	48.7-56.9	32.8-55.6	67.3-92.2
		3	208.3-279.9	328.2-409.2	418.0-495.9	525.3-618.7	582.7-688.5	724.7-851.7	776.4-930.2	646.9-791.5	341.4-440.7	107.8-137.8	76.4-105.2	102.1-138.2
		6	258.2-328.9	353.5-432.2	470.1-552.9	637.0-743.5	806.3-934.6	1,073.1-1,240.1	1,206.9-1,401.3	1,128.6-1,320.3	999.8-1,181.9	830.7-988.2	665.6-805.0	363.6-445.2
		9	911.9-1,066.1	839.7-975.9	706.0-824.1	706.4-826.5	840.2-973.0	1,119.8-1,289.2	1,320.9-1,529.8	1,346.3-1,557.7	1,337.1-1,552.7	1,260.2-1,458.4	1,150.9-1,340.9	1,031.4-1,207.0
		12	1,359.2-1,562.4	1,354.9-1,557.7	1,359.4-1,565.8	1,372.6-1,585.4	1,362.1-1,571.6	1,354.0-1,557.8	1,376.7-1,592.0	1,374.6-1,587.5	1,379.3-1,594.7	1,375.3-1,588.6	1,372.1-1,583.7	1,370.1-1,580.7
	รุนแรงที่สุด	1	>179.6	>223.6	>257.2	>287.0	>276.4	>417.0	>363.5	>108.4	>42.2	>56.9	>55.6	>92.2
		3	>279.9	>409.2	>495.9	>618.7	>688.5	>851.7	>930.2	>791.5	>440.7	>137.8	>105.2	>138.2
		6	>328.9	>432.2	>552.9	>743.5	>934.6	>1,240.1	>1,401.3	>1,320.3	>1,181.9	>988.2	>805.0	>445.2
		9	>1,066.1	>975.9	>824.1	>826.5	>973.0	>1,289.2	>1,529.8	>1,557.7	>1,552.7	>1,458.4	>1,340.9	>1,207.0
		12	>1,562.4	>1,557.7	>1,565.8	>1,585.4	>1,571.6	>1,557.8	>1,592.0	>1,587.5	>1,594.7	>1,588.6	>1,583.7	>1,580.7

ตารางที่ ข.15-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีเกษตรฉะเชิงเทรา (030333)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีเกษตรฉะเชิงเทรา (030333), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<38.9	<52.8	<24.3	<63.4	<65.2	<102.3	<69.2	-	-	-	-	<6.8
		3	<100.4	<157.6	<211.6	<259.0	<258.6	<326.2	<334.3	<228.7	<86.3	<1.3	<1.8	<25.6
		6	<140.4	<199.5	<275.9	<399.9	<499.4	<661.3	<691.4	<598.4	<463.7	<368.9	<259.4	<169.4
		9	<584.4	<566.9	<453.1	<445.9	<547.4	<755.3	<891.0	<890.7	<819.9	<727.9	<636.5	<559.4
		12	<946.5	<947.3	<920.1	<958.3	<953.0	<938.7	<926.1	<933.9	<930.5	<929.1	<914.9	<907.9
	รุนแรง	1	38.9-52.8	52.8-71.9	24.3-38.9	63.4-82.9	65.2-83.0	102.3-134.3	69.2-88.2	-	-	-	-	6.8-13.6
		3	100.4-124.7	157.6-197.8	211.6-254.3	259.0-304.0	258.6-302.8	326.2-386.4	334.3-393.3	228.7-280.0	86.3-109.7	1.3-3.9	1.8-4.5	25.6-39.3
		6	140.4-169.6	199.5-242.8	275.9-330.9	399.9-464.1	499.4-573.2	661.3-746.0	691.4-780.6	598.4-678.2	463.7-541.1	368.9-433.1	259.4-314.9	169.4-203.2
		9	584.4-657.3	566.9-642.7	453.1-519.7	445.9-513.8	547.4-622.3	755.3-847.6	891.0-989.2	890.7-991.0	819.9-917.8	727.9-821.9	636.5-719.1	559.4-644.6
		12	946.5-1,048.3	947.3-1,048.9	920.1-1,026.0	958.3-1,057.1	953.0-1,051.7	938.7-1,039.8	926.1-1,029.6	933.9-1,035.8	930.5-1,033.0	929.1-1,031.9	914.9-1,020.3	907.9-1,014.5
	ปานกลาง	1	52.9-70.1	72.0-95.5	39.0-59.2	83.0-106.3	83.1-104.1	134.4-173.0	88.3-110.7	<1.7	-	-	<2.0	13.7-25.1
		3	124.8-153.1	197.9-244.9	254.4-302.7	304.1-354.2	302.9-352.1	386.5-453.9	393.4-459.2	280.1-338.9	109.8-137.3	4.0-10.0	4.6-10.3	39.4-58.1
		6	169.7-203.0	242.9-292.5	331.0-393.2	464.2-535.3	573.3-654.3	746.1-837.9	780.7-877.4	678.3-765.2	541.2-627.1	433.2-504.8	315.0-378.3	203.3-241.7
		9	657.4-736.4	642.8-725.2	519.8-592.9	513.9-588.7	622.4-704.2	847.7-947.4	989.3-1,094.6	991.1-1,098.9	917.9-1,023.7	822.0-924.1	719.2-808.9	644.7-738.5
		12	1,048.4-1,157.4	1,049.0-1,157.9	1,026.1-1,140.1	1,057.2-1,162.8	1,051.8-1,157.2	1,039.9-1,148.3	1,029.7-1,140.9	1,035.9-1,145.2	1,033.1-1,143.2	1,032.0-1,142.3	1,020.4-1,134.0	1,014.6-1,129.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	70.2-177.7	95.6-243.7	59.3-215.6	106.4-245.5	104.2-225.0	173.1-404.0	110.8-240.2	1.7-67.0	<12.9	<39.1	2.0-47.5	25.2-142.1
		3	153.2-310.3	245.0-509.8	302.8-559.1	354.3-611.6	352.2-603.7	454.0-804.2	459.3-798.0	339.0-658.6	137.4-295.2	10.1-109.9	10.4-89.3	58.2-196.0
		6	203.1-381.4	292.6-559.9	393.3-721.8	535.4-894.0	654.4-1,056.4	838.0-1,282.1	877.5-1,345.8	765.3-1,188.2	627.2-1,063.7	504.9-871.7	378.4-718.5	241.8-444.9
		9	736.5-1,117.0	725.3-1,126.9	593.0-955.2	588.8-961.8	704.3-1,104.1	947.5-1,425.8	1,094.7-1,592.1	1,099.0-1,609.4	1,023.8-1,529.1	924.2-1,418.4	809.0-1,243.7	738.6-1,206.4
		12	1,157.5-1,670.2	1,158.0-1,669.7	1,140.2-1,681.9	1,162.9-1,656.7	1,157.3-1,650.9	1,148.4-1,658.0	1,141.0-1,667.0	1,145.3-1,660.6	1,143.3-1,662.7	1,142.4-1,663.6	1,134.1-1,673.6	1,129.6-1,677.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.8-215.5	243.8-295.9	215.7-277.0	245.6-293.0	225.1-265.3	404.1-483.0	240.3-283.5	67.1-99.1	12.9-21.5	39.1-75.6	47.6-70.9	142.2-194.0
		3	310.4-361.6	509.9-597.1	559.2-640.1	611.7-691.1	603.8-681.1	804.3-913.3	798.1-902.8	658.7-761.5	295.3-347.8	110.0-161.9	89.4-128.3	196.1-248.9
		6	381.5-438.1	560.0-645.4	721.9-825.4	894.1-1,003.4	1,056.5-1,177.5	1,282.2-1,413.3	1,345.9-1,484.3	1,188.3-1,313.8	1,063.8-1,197.6	871.8-984.9	718.6-827.0	445.0-509.1
		9	1,117.1-1,229.0	1,127.0-1,246.3	955.3-1,064.2	961.9-1,074.7	1,104.2-1,223.3	1,425.9-1,566.2	1,592.2-1,736.3	1,609.5-1,757.8	1,529.2-1,677.0	1,418.5-1,564.5	1,243.8-1,372.4	1,206.5-1,347.9
		12	1,670.3-1,818.3	1,669.8-1,817.6	1,682.0-1,839.8	1,656.8-1,798.7	1,651.0-1,792.9	1,658.1-1,805.4	1,667.1-1,819.7	1,660.7-1,809.8	1,662.8-1,813.3	1,663.7-1,814.8	1,673.7-1,830.8	1,677.4-1,837.3
	รุนแรง	1	215.6-258.1	296.0-354.6	277.1-348.3	293.1-345.9	265.4-310.0	483.1-571.2	283.6-331.4	99.2-138.7	21.6-32.5	75.7-125.7	71.0-100.0	194.1-256.3
		3	361.7-418.0	597.2-693.3	640.2-728.3	691.2-776.9	681.2-764.7	913.4-1,031.5	902.9-1,016.0	761.6-874.1	347.9-406.0	162.0-226.8	128.4-176.2	249.0-309.9
		6	438.2-500.0	645.5-739.0	825.5-938.2	1,003.5-1,121.1	1,177.6-1,307.3	1,413.4-1,553.0	1,484.4-1,631.8	1,313.9-1,447.8	1,197.7-1,341.9	985.0-1,107.2	827.1-945.6	509.2-578.9
		9	1,229.1-1,348.1	1,246.4-1,373.5	1,064.3-1,181.0	1,074.8-1,195.8	1,223.4-1,350.5	1,566.3-1,715.4	1,736.4-1,888.8	1,757.9-1,914.8	1,677.1-1,834.0	1,564.6-1,720.1	1,372.5-1,509.5	1,348.0-1,499.8
		12	1,818.4-1,974.9	1,817.7-1,973.8	1,839.9-2,007.0	1,798.8-1,948.5	1,793.0-1,942.7	1,805.5-1,961.0	1,819.8-1,981.3	1,809.9-1,967.6	1,813.4-1,972.5	1,814.9-1,974.6	1,830.9-1,997.4	1,837.4-2,007.0
	รุนแรงที่สุด	1	>258.1	>354.6	>348.3	>345.9	>310.0	>571.2	>331.4	>138.7	>32.5	>125.7	>100.0	>256.3
		3	>418.0	>693.3	>728.3	>776.9	>764.7	>1,031.5	>1,016.0	>874.1	>406.0	>226.8	>176.2	>309.9
		6	>500.0	>739.0	>938.2	>1,121.1	>1,307.3	>1,553.0	>1,631.8	>1,447.8	>1,341.9	>1,107.2	>945.6	>578.9
		9	>1,348.1	>1,373.5	>1,181.0	>1,195.8	>1,350.5	>1,715.4	>1,888.8	>1,914.8	>1,834.0	>1,720.1	>1,509.5	>1,499.8
		12	>1,974.9	>1,973.8	>2,007.0	>1,948.5	>1,942.7	>1,961.0	>1,981.3	>1,967.6	>1,972.5	>1,974.6	>1,997.4	>2,007.0

ตารางที่ ข.15-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนัสนิคม (090022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนัสนิคม (090022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<34.7	<51.2	<18.9	<31.2	<42.3	<81.2	<50.4	-	-	-	-	-
		3	<71.8	<151.7	<198.6	<199.7	<159.6	<238.0	<294.6	<211.6	<58.9	-	-	-
		6	<96.5	<184.4	<257.1	<367.2	<440.8	<549.0	<577.2	<483.8	<383.4	<318.6	<237.5	<114.2
		9	<518.3	<529.3	<413.2	<404.2	<466.0	<644.1	<787.9	<782.6	<708.7	<614.3	<508.2	<444.2
		12	<827.4	<801.8	<768.8	<813.2	<819.8	<859.4	<828.3	<820.6	<820.3	<819.5	<802.4	<775.0
	รุนแรง	1	34.7-46.8	51.2-68.0	18.9-30.2	31.2-45.7	42.3-56.7	81.2-108.4	50.4-70.6	-	-	-	-	-
		3	71.8-95.2	151.7-186.0	198.6-232.5	199.7-237.1	159.6-198.1	238.0-288.8	294.6-346.2	211.6-257.9	58.9-83.2	<0.0	-	<1.4
		6	96.5-125.0	184.4-221.9	257.1-301.7	367.2-416.0	440.8-495.9	549.0-617.4	577.2-653.9	483.8-553.8	383.4-450.7	318.6-374.6	237.5-287.5	114.2-150.4
		9	518.3-581.8	529.3-594.1	413.2-472.1	404.2-455.9	466.0-525.1	644.1-717.2	787.9-867.5	782.6-863.8	708.7-790.0	614.3-693.3	508.2-582.1	444.2-521.4
		12	827.4-910.3	801.8-889.4	768.8-861.8	813.2-898.5	819.8-902.9	859.4-935.0	828.3-910.1	820.6-903.5	820.3-903.2	819.5-902.2	802.4-888.3	775.0-865.4
	ปานกลาง	1	46.9-62.0	68.1-88.6	30.3-46.0	45.8-64.9	56.8-74.4	108.5-141.6	70.7-96.3	<0.6	-	-	-	<12.5
		3	95.3-123.7	186.1-225.6	232.6-270.4	237.2-279.1	198.2-242.7	288.9-346.9	346.3-404.0	258.0-310.9	83.3-114.2	0.0-6.9	<2.2	1.4-33.3
		6	125.1-159.1	222.0-264.6	301.8-351.7	416.1-469.3	496.0-555.7	617.5-691.5	654.0-737.5	553.9-630.7	450.8-525.9	374.7-437.1	287.6-344.6	150.5-194.1
		9	581.9-650.4	594.2-664.2	472.2-536.6	456.0-512.1	525.2-589.3	717.3-795.9	867.6-952.6	863.9-950.6	790.1-877.7	693.4-779.0	582.2-663.2	521.5-607.6
		12	910.4-998.8	889.5-983.3	861.9-962.4	898.6-989.8	903.0-991.6	935.1-1,015.1	910.2-997.3	903.6-992.1	903.3-991.9	902.3-990.6	888.4-980.4	865.5-963.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	62.1-156.2	88.7-213.9	46.1-167.0	65.0-197.0	74.5-183.2	141.7-344.5	96.4-263.8	0.6-61.8	<10.6	<21.7	<62.2	12.5-128.5
		3	123.8-296.5	225.7-441.0	270.5-463.4	279.2-498.1	242.8-489.7	347.0-658.7	404.1-700.0	311.0-597.4	114.3-317.8	7.0-84.4	2.2-82.9	33.4-185.4
		6	159.2-359.4	264.7-491.1	351.8-607.3	469.4-728.3	555.8-843.3	691.6-1,048.0	737.6-1,143.8	630.8-1,010.2	526.0-911.7	437.2-758.1	344.7-649.9	194.2-456.4
		9	650.5-979.7	664.3-1,000.3	536.7-854.3	512.2-783.7	589.4-898.9	796.0-1,168.8	952.7-1,349.0	950.7-1,356.9	877.8-1,293.8	779.1-1,193.6	663.3-1,063.8	607.7-1,048.7
		12	998.9-1,410.4	983.4-1,425.9	962.5-1,443.5	989.9-1,417.7	991.7-1,405.3	1,015.2-1,381.6	997.4-1,402.6	992.2-1,404.6	992.0-1,404.8	990.7-1,402.3	980.5-1,413.2	963.1-1,427.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.3-189.3	214.0-257.2	167.1-214.4	197.1-246.1	183.3-221.0	344.6-414.9	263.9-324.1	61.9-96.2	10.6-21.5	21.7-40.9	62.2-98.2	128.6-178.3
		3	296.6-356.1	441.1-510.4	463.5-522.8	498.2-566.5	489.8-570.1	658.8-758.2	700.1-791.4	597.5-689.2	317.9-391.5	84.5-121.8	83.0-121.9	185.5-246.0
		6	359.5-427.1	491.2-562.8	607.4-686.2	728.4-805.2	843.4-928.0	1,048.1-1,152.9	1,143.9-1,264.4	1,010.3-1,124.1	911.8-1,031.0	758.2-857.3	650.0-747.1	456.5-546.4
		9	979.8-1,076.4	1,000.4-1,099.0	854.4-949.5	783.8-864.0	899.0-990.2	1,168.9-1,277.3	1,349.1-1,462.8	1,357.0-1,473.8	1,293.9-1,415.0	1,193.7-1,316.1	1,063.9-1,184.2	1,048.8-1,184.7
		12	1,410.5-1,528.5	1,426.0-1,554.0	1,443.6-1,584.6	1,417.8-1,541.0	1,405.4-1,524.1	1,381.7-1,485.2	1,402.7-1,518.6	1,404.7-1,523.0	1,404.9-1,523.3	1,402.4-1,520.5	1,413.3-1,538.2	1,427.2-1,562.6
	รุนแรง	1	189.4-226.4	257.3-305.7	214.5-269.5	246.2-302.3	221.1-263.5	415.0-493.7	324.2-392.5	96.3-139.7	21.6-36.0	41.0-65.9	98.3-142.7	178.4-238.0
		3	356.2-422.9	510.5-586.5	522.9-586.9	566.6-640.6	570.2-658.7	758.3-866.8	791.5-890.3	689.3-789.6	391.6-475.1	121.9-167.7	122.0-169.8	246.1-317.3
		6	427.2-502.5	562.9-640.9	686.3-771.4	805.3-887.2	928.1-1,018.1	1,153.0-1,264.5	1,264.5-1,393.0	1,124.2-1,246.2	1,031.1-1,159.8	857.4-964.5	747.2-853.2	546.5-646.9
		9	1,076.5-1,179.1	1,099.1-1,203.8	949.6-1,051.4	864.1-949.3	990.3-1,087.4	1,277.4-1,392.2	1,462.9-1,582.6	1,473.9-1,597.1	1,415.1-1,543.4	1,316.2-1,446.5	1,184.3-1,313.2	1,184.8-1,331.8
		12	1,528.6-1,652.7	1,554.1-1,689.4	1,584.7-1,734.4	1,541.1-1,671.1	1,524.2-1,649.2	1,485.3-1,593.8	1,518.7-1,640.7	1,523.1-1,647.8	1,523.4-1,648.2	1,520.6-1,644.9	1,538.3-1,670.2	1,562.7-1,706.2
	รุนแรงที่สุด	1	>226.4	>305.7	>269.5	>302.3	>263.5	>493.7	>392.5	>139.7	>36.0	>65.9	>142.7	>238.0
		3	>422.9	>586.5	>586.9	>640.6	>658.7	>866.8	>890.3	>789.6	>475.1	>167.7	>169.8	>317.3
		6	>502.5	>640.9	>771.4	>887.2	>1,018.1	>1,264.5	>1,393.0	>1,246.2	>1,159.8	>964.5	>853.2	>646.9
		9	>1,179.1	>1,203.8	>1,051.4	>949.3	>1,087.4	>1,392.2	>1,582.6	>1,597.1	>1,543.4	>1,446.5	>1,313.2	>1,331.8
		12	>1,652.7	>1,689.4	>1,734.4	>1,671.1	>1,649.2	>1,593.8	>1,640.7	>1,647.8	>1,648.2	>1,644.9	>1,670.2	>1,706.2

ตารางที่ ข.15-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พานทอง (090032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พานทอง (090032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.3	<10.2	<26.8	-	<46.8	<31.0	-	-	-	-	-
		3	<29.7	<65.9	<123.5	<133.3	<109.1	<186.3	<225.7	<147.5	<36.8	-	-	-
		6	<44.8	<81.1	<147.8	<221.5	<303.8	<410.0	<450.9	<354.3	<291.8	<242.4	<165.0	<84.5
		9	<378.3	<407.8	<311.4	<274.0	<315.9	<434.9	<544.3	<551.3	<529.9	<463.2	<365.1	<336.5
		12	<613.6	<606.5	<648.4	<702.6	<706.1	<634.5	<597.4	<562.9	<556.6	<553.4	<562.6	<591.0
	รุนแรง	1	<5.2	26.3-42.1	10.2-18.7	26.8-39.5	<40.4	46.8-70.8	31.0-48.8	-	-	-	-	-
		3	29.7-46.2	65.9-97.8	123.5-159.2	133.3-172.5	109.1-146.2	186.3-235.4	225.7-278.5	147.5-192.5	36.8-57.6	-	-	<0.6
		6	44.8-66.2	81.1-116.5	147.8-192.4	221.5-275.0	303.8-365.0	410.0-484.3	450.9-533.2	354.3-428.4	291.8-359.2	242.4-298.9	165.0-212.7	84.5-114.8
		9	378.3-443.3	407.8-472.4	311.4-368.6	274.0-327.8	315.9-380.2	434.9-518.6	544.3-639.3	551.3-646.7	529.9-620.0	463.2-549.7	365.1-442.3	336.5-410.7
		12	613.6-705.5	606.5-699.5	648.4-734.4	702.6-779.6	706.1-781.9	634.5-722.7	597.4-691.6	562.9-661.5	556.6-656.0	553.4-653.1	562.6-661.1	591.0-685.3
	ปานกลาง	1	5.2-38.1	42.2-64.2	18.8-32.0	39.6-56.3	40.4-63.0	70.9-103.0	48.9-73.3	-	-	-	-	-
		3	46.3-68.9	97.9-139.9	159.3-201.8	172.6-219.3	146.3-191.7	235.5-293.0	278.6-339.6	192.6-246.6	57.7-86.3	<1.5	-	0.6-20.7
		6	66.3-94.4	116.6-162.2	192.5-245.9	275.1-337.3	365.1-434.4	484.4-567.6	533.3-625.4	428.5-512.8	359.3-437.0	299.0-364.2	212.8-269.5	114.9-152.3
		9	443.4-515.9	472.5-543.8	368.7-432.8	327.9-388.8	380.3-453.2	518.7-613.1	639.4-745.4	646.8-753.0	620.1-720.3	549.8-646.9	442.4-530.4	410.8-495.8
		12	705.6-806.7	699.6-802.1	734.5-828.1	779.7-862.4	782.0-863.3	722.8-819.2	691.7-795.6	661.6-771.6	656.1-767.3	653.2-764.9	661.2-771.2	685.4-789.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.2-131.7	64.3-233.9	32.1-153.7	56.4-173.1	63.1-185.8	103.1-333.6	73.4-258.0	<47.1	<8.7	<19.1	<35.9	<102.9
		3	69.0-237.7	140.0-434.3	201.9-450.2	219.4-493.6	191.8-470.6	293.1-620.0	339.7-675.1	246.7-567.3	86.4-300.6	1.5-70.7	<53.0	20.8-131.5
		6	94.5-291.2	162.3-469.4	246.0-561.9	337.4-682.1	434.5-801.7	567.7-997.6	625.5-1,102.3	512.9-963.2	437.1-862.7	364.3-722.3	269.6-600.9	152.4-386.6
		9	516.0-886.3	543.9-902.5	432.9-765.3	388.9-709.7	453.3-840.5	613.2-1,107.7	745.5-1,288.8	753.1-1,296.9	720.4-1,231.5	647.0-1,152.5	530.5-1,002.1	495.9-956.2
		12	806.8-1,309.4	802.2-1,314.0	828.2-1,283.5	862.5-1,252.7	863.4-1,245.3	819.3-1,292.0	795.7-1,317.7	771.7-1,335.9	767.4-1,340.2	765.0-1,341.1	771.3-1,335.4	789.8-1,314.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.8-164.5	234.0-300.6	153.8-205.3	173.2-216.7	185.9-229.1	333.7-421.0	258.1-329.7	47.1-75.8	8.7-23.2	19.1-34.1	35.9-55.6	102.9-152.4
		3	237.8-302.9	434.4-544.4	450.3-533.9	493.7-586.4	470.7-567.5	620.1-728.2	675.2-783.8	567.4-676.4	300.7-383.6	70.8-110.7	53.0-73.7	131.6-177.3
		6	291.3-364.8	469.5-581.9	562.0-669.2	682.2-794.6	801.8-917.8	997.7-1,131.1	1,102.4-1,250.6	963.3-1,106.4	862.8-1,000.4	722.4-838.3	601.0-712.5	386.7-469.0
		9	886.4-1,000.4	902.6-1,011.7	765.4-868.8	709.8-810.7	840.6-963.0	1,107.8-1,262.8	1,288.9-1,456.6	1,297.0-1,464.6	1,231.6-1,388.7	1,152.6-1,310.2	1,002.2-1,152.4	956.3-1,103.8
		12	1,309.5-1,461.1	1,314.1-1,469.0	1,283.6-1,418.7	1,252.8-1,365.8	1,245.4-1,355.7	1,292.1-1,433.2	1,317.8-1,476.4	1,336.0-1,510.2	1,340.3-1,517.7	1,341.2-1,519.9	1,335.5-1,509.6	1,314.5-1,474.2
	รุนแรง	1	164.6-201.7	300.7-378.0	205.4-266.5	216.8-266.6	229.2-278.1	421.1-521.6	329.8-412.9	75.9-112.5	23.3-42.5	34.2-52.5	55.7-79.1	152.5-213.3
		3	303.0-378.3	544.5-670.8	534.0-627.0	586.5-689.5	567.6-676.4	728.3-847.9	783.9-903.2	676.5-798.2	383.7-479.8	110.8-161.4	73.8-98.5	177.4-231.5
		6	364.9-449.0	582.0-710.2	669.3-788.8	794.7-918.3	917.9-1,044.1	1,131.2-1,275.7	1,250.7-1,411.1	1,106.5-1,262.6	1,000.5-1,151.4	838.4-965.6	712.6-836.6	469.1-561.8
		9	1,000.5-1,123.6	1,011.8-1,129.0	868.9-980.9	810.8-920.5	963.1-1,096.5	1,262.9-1,431.3	1,456.7-1,637.9	1,464.7-1,645.7	1,388.8-1,558.3	1,310.3-1,481.3	1,152.5-1,316.4	1,103.9-1,265.4
		12	1,461.2-1,623.7	1,469.1-1,635.4	1,418.8-1,562.8	1,365.9-1,485.4	1,355.8-1,472.3	1,433.3-1,584.1	1,476.5-1,647.0	1,510.3-1,698.6	1,517.8-1,709.7	1,520.0-1,713.4	1,509.7-1,698.0	1,474.3-1,646.1
	รุนแรงที่สุด	1	>201.7	>378.0	>266.5	>266.6	>278.1	>521.6	>412.9	>112.5	>42.5	>52.5	>79.1	>213.3
		3	>378.3	>670.8	>627.0	>689.5	>676.4	>847.9	>903.2	>798.2	>479.8	>161.4	>98.5	>231.5
		6	>449.0	>710.2	>788.8	>918.3	>1,044.1	>1,275.7	>1,411.1	>1,262.6	>1,151.4	>965.6	>836.6	>561.8
		9	>1,123.6	>1,129.0	>980.9	>920.5	>1,096.5	>1,431.3	>1,637.9	>1,645.7	>1,558.3	>1,481.3	>1,316.4	>1,265.4
		12	>1,623.7	>1,635.4	>1,562.8	>1,485.4	>1,472.3	>1,584.1	>1,647.0	>1,698.6	>1,709.7	>1,713.4	>1,698.0	>1,646.1

ตารางที่ ข.15-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านบึง (090062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านบึง (090062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.2	<54.1	<35.8	<32.2	<12.7	<89.2	<49.4	-	-	-	-	-
		3	<45.1	<138.9	<200.2	<198.4	<139.4	<210.5	<263.1	<214.1	<59.7	-	-	<22.2
		6	<70.8	<151.9	<245.7	<351.3	<389.3	<522.5	<570.7	<459.9	<376.7	<286.4	<247.8	<126.7
		9	<448.2	<470.5	<388.1	<379.1	<408.5	<612.3	<732.0	<733.7	<676.4	<599.9	<498.1	<465.6
		12	<735.5	<737.7	<763.5	<790.0	<778.5	<825.3	<760.3	<759.5	<765.1	<757.5	<758.5	<759.1
	รุนแรง	1	16.2-27.1	54.1-69.4	35.8-48.9	32.2-48.3	12.7-23.4	89.2-116.0	49.4-70.4	-	-	-	-	<16.4
		3	45.1-69.0	138.9-174.3	200.2-233.6	198.4-238.2	139.4-181.2	210.5-264.4	263.1-317.9	214.1-263.0	59.7-86.3	<0.0	<5.1	22.2-35.7
		6	70.8-102.5	151.9-193.4	245.7-294.0	351.3-406.6	389.3-454.4	522.5-595.4	570.7-650.1	459.9-538.8	376.7-448.6	286.4-348.8	247.8-300.8	126.7-167.3
		9	448.2-525.8	470.5-548.2	388.1-456.2	379.1-441.5	408.5-479.5	612.3-693.7	732.0-824.8	733.7-829.1	676.4-767.2	599.9-686.6	498.1-580.4	465.6-546.9
		12	735.5-839.1	737.7-841.9	763.5-863.3	790.0-885.7	778.5-875.2	825.3-913.9	760.3-860.3	759.5-859.9	765.1-864.5	757.5-858.2	758.5-859.2	759.1-859.7
	ปานกลาง	1	27.2-43.0	69.5-87.7	49.0-65.3	48.4-69.6	23.5-40.2	116.1-148.2	70.5-97.4	-	-	-	<2.8	16.4-31.6
		3	69.1-101.2	174.4-215.7	233.7-270.8	238.3-283.4	181.3-231.3	264.5-327.5	318.0-380.3	263.1-319.2	86.4-120.6	0.0-10.2	5.1-13.0	35.8-54.7
		6	102.6-143.7	193.5-242.4	294.1-348.7	406.7-467.8	454.5-526.9	595.5-675.1	650.2-736.9	538.9-626.8	448.7-529.8	348.9-420.4	300.9-361.4	167.4-216.6
		9	525.9-612.4	548.3-634.4	456.3-532.2	441.6-510.8	479.6-558.8	693.8-782.3	824.9-925.4	829.2-932.7	767.3-866.2	686.7-781.6	580.5-671.7	547.0-637.6
		12	839.2-952.5	842.0-955.8	863.4-971.9	885.8-989.2	875.3-980.0	914.0-1,008.9	860.4-969.1	860.0-969.1	864.6-972.6	858.3-967.8	859.3-968.8	859.8-969.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.1-172.8	87.8-193.5	65.4-168.6	69.7-221.0	40.3-193.1	148.3-338.1	97.5-276.9	<85.2	<17.4	<37.8	2.8-50.7	31.7-136.8
		3	101.3-335.5	215.8-448.4	270.9-460.0	283.5-522.4	231.4-526.3	327.6-682.5	380.4-713.3	319.3-626.1	120.7-353.1	10.3-122.8	13.1-90.2	54.8-201.7
		6	143.8-423.0	242.5-523.5	348.8-636.5	467.9-774.5	527.0-894.9	675.2-1,065.8	737.0-1,162.5	626.9-1,076.1	529.9-953.8	420.5-806.1	361.5-686.9	216.7-513.4
		9	612.5-1,055.4	634.5-1,071.4	532.3-922.4	510.9-861.5	558.9-964.7	782.4-1,212.9	925.5-1,410.6	932.8-1,434.5	866.3-1,348.3	781.7-1,250.7	671.8-1,134.3	637.7-1,102.3
		12	952.6-1,509.2	955.9-1,515.7	972.0-1,498.4	989.3-1,484.6	980.1-1,483.5	1,009.0-1,455.7	969.2-1,497.0	969.2-1,499.8	972.7-1,496.2	967.9-1,501.0	968.9-1,501.5	969.3-1,501.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.9-225.1	193.6-229.0	168.7-205.1	221.1-278.1	193.2-258.0	338.2-402.6	277.0-342.3	85.2-125.7	17.4-32.1	37.8-59.7	50.8-71.0	136.9-178.3
		3	335.6-424.9	448.5-525.0	460.1-518.0	522.5-597.9	526.4-626.4	682.6-799.4	713.4-819.1	626.2-725.1	353.2-438.6	122.9-176.8	90.3-124.6	201.8-259.6
		6	423.1-525.9	523.6-617.2	636.6-727.0	774.6-867.8	895.0-1,007.7	1,065.9-1,182.5	1,162.6-1,289.7	1,076.2-1,214.5	953.9-1,086.6	806.2-929.6	687.0-790.8	513.5-615.4
		9	1,055.5-1,192.0	1,071.5-1,205.2	922.5-1,042.9	861.6-968.8	964.8-1,089.9	1,213.0-1,340.7	1,410.7-1,553.7	1,434.6-1,583.0	1,348.4-1,491.6	1,250.8-1,391.6	1,134.4-1,275.9	1,102.4-1,245.8
		12	1,509.3-1,675.8	1,515.8-1,683.2	1,498.5-1,654.4	1,484.7-1,629.9	1,483.6-1,631.6	1,455.8-1,584.8	1,497.1-1,653.4	1,499.9-1,657.2	1,496.3-1,651.2	1,501.1-1,659.3	1,501.6-1,659.5	1,501.7-1,659.6
	รุนแรง	1	225.2-286.5	229.1-268.5	205.2-246.3	278.2-343.7	258.1-335.0	402.7-474.5	342.4-416.7	125.8-175.0	32.2-50.2	59.8-86.3	71.1-95.4	178.4-226.8
		3	425.0-528.0	525.1-609.5	518.1-580.5	598.0-680.0	626.5-737.9	799.5-928.4	819.2-934.4	725.2-833.7	438.7-536.1	176.9-243.0	124.7-166.0	259.7-327.0
		6	526.0-643.3	617.3-721.0	727.1-825.5	867.9-968.0	1,007.8-1,129.4	1,182.6-1,307.2	1,289.8-1,425.5	1,214.6-1,363.8	1,086.7-1,230.8	929.7-1,064.7	790.9-904.3	615.5-729.5
		9	1,192.1-1,339.6	1,205.3-1,349.4	1,043.0-1,173.2	968.9-1,084.4	1,090.0-1,225.2	1,340.8-1,477.0	1,553.8-1,706.0	1,583.1-1,741.1	1,491.7-1,644.4	1,391.7-1,542.3	1,276.0-1,428.5	1,245.9-1,400.9
		12	1,675.9-1,853.8	1,683.3-1,862.4	1,654.5-1,820.5	1,630.0-1,784.1	1,631.7-1,789.0	1,584.9-1,721.1	1,653.5-1,820.1	1,657.3-1,824.9	1,651.3-1,816.2	1,659.4-1,828.1	1,659.6-1,828.1	1,659.7-1,828.0
	รุนแรงที่สุด	1	>286.5	>268.5	>246.3	>343.7	>335.0	>474.5	>416.7	>175.0	>50.2	>86.3	>95.4	>226.8
		3	>528.0	>609.5	>580.5	>680.0	>737.9	>928.4	>934.4	>833.7	>536.1	>243.0	>166.0	>327.0
		6	>643.3	>721.0	>825.5	>968.0	>1,129.4	>1,307.2	>1,425.5	>1,363.8	>1,230.8	>1,064.7	>904.3	>729.5
		9	>1,339.6	>1,349.4	>1,173.2	>1,084.4	>1,225.2	>1,477.0	>1,706.0	>1,741.1	>1,644.4	>1,542.3	>1,428.5	>1,400.9
		12	>1,853.8	>1,862.4	>1,820.5	>1,784.1	>1,789.0	>1,721.1	>1,820.1	>1,824.9	>1,816.2	>1,828.1	>1,828.1	>1,828.0

ตารางที่ ข.15-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองหลวง (KGT.19) (090171)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองหลวง (KGT. - 19) (090171), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<44.6	<39.2	<30.4	<18.6	<46.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	<78.9	<130.1	<195.1	<209.7	<183.1	<234.1	<223.1	<127.3	-	-	-	-
		6	<138.8	<184.9	<268.1	<344.5	<436.2	<589.7	<596.6	<441.8	<312.7	<244.0	<170.7	-
		9	<468.2	<439.4	<407.8	<407.4	<493.2	<702.2	<806.2	<774.2	<711.4	<626.4	<491.2	<388.6
		12	<824.5	<729.9	<745.7	<781.8	<791.8	<843.6	<858.1	<852.6	<843.7	<834.9	<822.5	<803.9
	รุนแรง	1	44.6-57.5	39.2-55.7	30.4-44.7	18.6-32.3	46.9-62.8	<29.6	<5.4	-	-	-	-	<0.0
		3	78.9-102.2	130.1-166.0	195.1-234.0	209.7-250.3	183.1-225.8	234.1-285.9	223.1-277.7	127.3-172.8	<48.8	-	<0.8	<19.2
		6	138.8-164.7	184.9-223.8	268.1-316.3	344.5-402.1	436.2-499.8	589.7-656.9	596.6-668.8	441.8-517.4	312.7-384.4	244.0-304.6	170.7-221.1	<134.6
		9	468.2-536.3	439.4-511.8	407.8-468.1	407.4-465.6	493.2-557.7	702.2-771.3	806.2-881.6	774.2-855.7	711.4-792.6	626.4-703.7	491.2-568.7	388.6-469.2
		12	824.5-909.4	729.9-830.6	745.7-844.3	781.8-874.3	791.8-881.6	843.6-923.5	858.1-935.0	852.6-930.4	843.7-923.2	834.9-915.7	822.5-905.5	803.9-890.2
	ปานกลาง	1	57.6-73.0	55.8-77.0	44.8-63.6	32.4-52.8	62.9-82.3	29.6-124.4	5.4-59.3	-	-	-	<1.4	0.0-7.1
		3	102.3-130.2	166.1-208.6	234.1-278.1	250.4-296.2	225.9-275.3	286.0-345.3	277.8-341.1	172.9-229.1	48.8-83.4	<11.0	0.8-16.8	19.2-39.1
		6	164.8-193.9	223.9-268.2	316.4-370.4	402.2-466.2	499.9-569.6	657.0-729.2	668.9-746.9	517.5-601.5	384.5-467.1	304.7-375.1	221.2-281.4	134.6-185.3
		9	536.4-611.0	511.9-592.3	468.2-534.4	465.7-529.4	557.8-627.8	771.4-845.0	881.7-961.6	855.8-942.9	792.7-880.1	703.8-787.4	568.8-654.4	469.3-561.0
		12	909.5-1,000.2	830.7-940.5	844.4-951.7	874.4-974.1	881.7-978.2	923.6-1,008.5	935.1-1,016.6	930.5-1,013.0	923.3-1,007.7	915.8-1,001.7	905.6-994.1	890.3-982.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	73.1-163.2	77.1-217.8	63.7-194.5	52.9-227.5	82.4-201.8	124.5-330.7	59.4-244.2	<59.9	<12.6	<43.1	1.4-55.2	7.2-123.1
		3	130.3-294.8	208.7-453.4	278.2-511.1	296.3-536.7	275.4-547.0	345.4-667.0	341.2-693.3	229.2-580.9	83.5-291.7	11.0-97.3	16.9-90.0	39.2-186.5
		6	194.0-345.7	268.3-505.3	370.5-649.4	466.3-791.8	569.7-914.7	729.3-1,072.2	747.0-1,120.5	601.6-1,030.7	467.2-918.6	375.2-768.5	281.5-635.4	185.4-419.7
		9	611.1-980.2	592.4-999.4	534.5-862.9	529.5-843.3	627.9-968.0	845.1-1,187.1	961.7-1,330.8	943.0-1,351.4	880.2-1,294.8	787.5-1,189.2	654.5-1,084.6	561.1-1,049.7
		12	1,000.3-1,424.2	940.6-1,478.5	951.8-1,473.3	974.2-1,450.1	978.3-1,435.8	1,008.6-1,401.1	1,016.7-1,390.6	1,013.1-1,392.8	1,007.8-1,397.8	1,001.8-1,400.0	994.2-1,407.0	982.7-1,417.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.3-193.6	217.9-269.0	194.6-243.3	227.6-299.5	201.9-243.3	330.8-397.3	244.3-312.2	59.9-90.6	12.6-25.9	43.1-78.0	55.3-81.4	123.2-183.2
		3	294.9-350.5	453.5-535.1	511.2-584.5	536.8-612.3	547.1-635.0	667.1-770.2	693.4-808.4	581.0-704.5	291.8-369.0	97.4-133.2	90.1-118.9	186.6-246.3
		6	345.8-393.1	505.4-580.8	649.5-735.9	791.9-891.6	914.8-1,018.4	1,072.3-1,172.1	1,120.6-1,230.1	1,030.8-1,162.8	918.7-1,064.4	768.6-897.4	635.5-755.1	419.8-495.7
		9	980.3-1,091.2	999.5-1,124.0	863.0-961.9	843.4-937.5	968.1-1,068.8	1,187.2-1,285.0	1,330.9-1,435.9	1,351.5-1,469.2	1,294.9-1,415.6	1,189.3-1,307.3	1,084.7-1,215.4	1,049.8-1,204.8
		12	1,424.3-1,546.1	1,478.6-1,639.0	1,473.4-1,628.0	1,450.2-1,589.3	1,435.9-1,569.0	1,401.2-1,513.0	1,390.7-1,496.5	1,392.9-1,500.5	1,397.9-1,508.9	1,400.1-1,513.8	1,407.1-1,525.4	1,417.4-1,542.9
	รุนแรง	1	193.7-227.4	269.1-327.3	243.4-299.1	299.6-384.2	243.4-289.9	397.4-471.4	312.3-390.5	90.7-128.6	26.0-43.3	78.1-122.2	81.5-113.6	183.3-258.0
		3	350.6-412.5	535.2-625.8	584.6-664.5	612.4-694.3	635.1-731.6	770.3-883.2	808.5-935.0	704.6-843.6	369.1-457.8	133.3-175.9	119.0-152.7	246.4-316.6
		6	393.2-444.5	580.9-663.1	736.0-829.6	891.7-999.3	1,018.5-1,129.5	1,172.2-1,277.8	1,230.2-1,346.4	1,162.9-1,305.4	1,064.5-1,224.4	897.5-1,039.3	755.2-888.4	495.8-579.8
		9	1,091.3-1,210.0	1,124.1-1,258.2	962.0-1,068.0	937.6-1,038.1	1,068.9-1,176.1	1,285.1-1,388.0	1,436.0-1,546.2	1,469.3-1,593.5	1,415.7-1,543.4	1,307.4-1,432.8	1,215.5-1,356.0	1,204.9-1,374.0
		12	1,546.2-1,674.7	1,639.1-1,810.4	1,628.1-1,792.9	1,589.4-1,736.9	1,569.1-1,709.9	1,513.1-1,630.5	1,496.6-1,607.6	1,500.6-1,613.6	1,509.0-1,625.6	1,513.9-1,633.4	1,525.5-1,650.2	1,543.0-1,675.5
	รุนแรงที่สุด	1	>227.4	>327.3	>299.1	>384.2	>289.9	>471.4	>390.5	>128.6	>43.3	>122.2	>113.6	>258.0
		3	>412.5	>625.8	>664.5	>694.3	>731.6	>883.2	>935.0	>843.6	>457.8	>175.9	>152.7	>316.6
		6	>444.5	>663.1	>829.6	>999.3	>1,129.5	>1,277.8	>1,346.4	>1,305.4	>1,224.4	>1,039.3	>888.4	>579.8
		9	>1,210.0	>1,258.2	>1,068.0	>1,038.1	>1,176.1	>1,388.0	>1,546.2	>1,593.5	>1,543.4	>1,432.8	>1,356.0	>1,374.0
		12	>1,674.7	>1,810.4	>1,792.9	>1,736.9	>1,709.9	>1,630.5	>1,607.6	>1,613.6	>1,625.6	>1,633.4	>1,650.2	>1,675.5

ตารางที่ ข.15-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนครนายก (220012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนครนายก (220012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.3	<102.7	<104.3	<111.1	<141.3	<37.7	-	-	-	-	-
		3	-	<88.3	<221.9	<370.4	<491.7	<601.2	<482.3	<259.6	<42.6	-	-	-
		6	-	<98.9	<243.0	<420.1	<658.9	<938.0	<1,022.2	<899.3	<709.4	<496.8	<279.6	<64.9
		9	<589.7	<483.1	<356.0	<439.1	<674.4	<956.5	<1,070.9	<1,070.0	<1,068.1	<1,032.2	<903.8	<743.9
		12	<1,149.6	<1,192.5	<1,168.5	<1,084.6	<1,073.9	<1,055.2	<1,090.3	<1,097.2	<1,090.8	<1,085.6	<1,076.3	<1,092.4
	รุนแรง	1	-	43.3-65.3	102.7-126.4	104.3-132.0	111.1-145.8	141.3-180.7	37.7-56.4	-	-	-	-	-
		3	-	88.3-124.2	221.9-274.7	370.4-434.0	491.7-556.6	601.2-672.4	482.3-556.8	259.6-317.2	42.6-65.0	-	-	-
		6	<21.6	98.9-137.9	243.0-303.6	420.1-499.2	658.9-754.5	938.0-1,045.7	1,022.2-1,132.8	899.3-999.6	709.4-800.2	496.8-576.7	279.6-339.3	64.9-95.3
		9	589.7-682.4	483.1-569.6	356.0-436.3	439.1-522.9	674.4-772.4	956.5-1,073.7	1,070.9-1,198.4	1,070.0-1,200.7	1,068.1-1,191.6	1,032.2-1,149.3	903.8-1,008.5	743.9-841.5
		12	1,149.6-1,277.8	1,192.5-1,312.1	1,168.5-1,292.3	1,084.6-1,221.5	1,073.9-1,210.3	1,055.2-1,194.3	1,090.3-1,222.7	1,097.2-1,228.3	1,090.8-1,223.1	1,085.6-1,218.7	1,076.3-1,211.0	1,092.4-1,224.5
	ปานกลาง	1	<15.1	65.4-94.8	126.5-153.7	132.1-164.6	145.9-187.8	180.8-227.4	56.5-81.3	-	-	-	-	-
		3	<29.3	124.3-169.8	274.8-335.7	434.1-504.9	556.7-627.4	672.5-749.3	556.9-639.0	317.3-383.5	65.1-95.1	<1.3	-	-
		6	21.6-50.8	138.0-187.1	303.7-374.2	499.3-588.2	754.6-859.2	1,045.8-1,161.6	1,132.9-1,251.4	999.7-1,107.4	800.3-898.7	576.8-665.2	339.4-407.4	95.4-135.1
		9	682.5-784.8	569.7-666.4	436.4-528.7	523.0-617.3	772.5-879.8	1,073.8-1,200.4	1,198.5-1,336.1	1,200.8-1,342.1	1,191.7-1,324.7	1,149.4-1,275.4	1,008.6-1,121.3	841.6-947.6
		12	1,277.9-1,415.6	1,312.2-1,439.8	1,292.4-1,424.9	1,221.6-1,369.8	1,210.4-1,358.2	1,194.4-1,345.5	1,222.8-1,365.9	1,228.4-1,369.9	1,223.2-1,366.0	1,218.8-1,362.8	1,211.1-1,357.0	1,224.6-1,367.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-134.9	94.9-304.8	153.8-303.6	164.7-350.0	187.9-438.4	227.5-497.0	81.4-257.2	<64.0	<5.9	<19.4	<35.3	<88.5
		3	29.3-237.2	169.9-467.9	335.8-672.4	505.0-866.7	627.5-970.8	749.4-1,116.0	639.1-1,050.1	383.6-742.3	95.2-313.1	1.3-85.6	<58.3	<134.2
		6	50.9-306.6	187.2-505.3	374.3-768.8	588.3-1,051.9	859.3-1,376.6	1,161.7-1,711.9	1,251.5-1,809.4	1,107.5-1,616.7	898.8-1,374.6	665.3-1,111.0	407.5-773.0	135.2-409.6
		9	784.9-1,298.3	666.5-1,165.1	528.8-1,031.2	617.4-1,110.7	879.9-1,410.7	1,200.5-1,808.0	1,336.2-1,993.3	1,342.2-2,019.6	1,324.8-1,956.9	1,275.5-1,872.5	1,121.4-1,657.5	947.7-1,462.3
		12	1,415.7-2,066.8	1,439.9-2,034.2	1,425.0-2,047.0	1,369.9-2,084.9	1,358.3-2,071.7	1,345.6-2,079.7	1,366.0-2,051.3	1,370.0-2,046.5	1,366.1-2,050.4	1,362.9-2,053.6	1,357.1-2,059.4	1,367.4-2,050.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.0-184.8	304.9-384.3	303.7-352.0	350.1-411.4	438.5-524.1	497.1-587.3	257.3-323.4	64.0-97.2	5.9-16.9	19.4-39.9	35.3-59.9	88.5-132.6
		3	237.3-321.5	468.0-575.4	672.5-781.8	866.8-978.1	970.9-1,072.7	1,116.1-1,223.3	1,050.2-1,174.7	742.4-857.5	313.2-396.2	85.7-130.2	58.3-95.3	134.2-195.3
		6	306.7-416.9	505.4-619.3	768.9-898.1	1,052.0-1,196.7	1,376.7-1,532.0	1,712.0-1,872.2	1,809.5-1,970.8	1,616.8-1,764.5	1,374.7-1,515.2	1,111.1-1,246.9	773.1-889.6	409.7-511.6
		9	1,298.4-1,454.3	1,165.2-1,319.7	1,031.3-1,193.0	1,110.8-1,265.1	1,410.8-1,570.2	1,808.1-1,986.4	1,993.4-2,185.6	2,019.7-2,218.5	1,957.0-2,141.2	1,872.6-2,046.2	1,657.6-1,813.9	1,462.4-1,614.7
		12	2,066.9-2,255.8	2,034.3-2,204.6	2,047.1-2,226.5	2,085.0-2,295.6	2,071.8-2,282.2	2,079.8-2,297.4	2,051.4-2,252.4	2,046.6-2,244.5	2,050.5-2,251.1	2,053.7-2,256.6	2,059.5-2,266.3	2,050.8-2,251.1
	รุนแรง	1	184.9-244.0	384.4-475.8	352.1-405.2	411.5-479.4	524.2-619.9	587.4-687.3	323.5-399.5	97.3-138.1	17.0-32.0	40.0-66.3	60.0-90.3	132.7-187.0
		3	321.6-421.4	575.5-697.5	781.9-902.0	978.2-1,098.4	1,072.8-1,181.3	1,223.4-1,337.1	1,174.8-1,308.5	857.6-983.7	396.3-491.9	130.3-186.0	95.4-142.4	195.4-269.5
		6	417.0-548.8	619.4-748.5	898.2-1,040.6	1,196.8-1,353.9	1,532.1-1,698.4	1,872.3-2,042.0	1,970.9-2,141.3	1,764.6-1,920.9	1,515.3-1,664.8	1,247.0-1,393.1	889.7-1,017.0	511.7-628.4
		9	1,454.4-1,622.1	1,319.8-1,487.0	1,193.1-1,370.3	1,265.2-1,432.8	1,570.3-1,741.0	1,986.5-2,175.9	2,185.7-2,389.6	2,218.6-2,429.8	2,141.3-2,336.5	2,046.3-2,230.0	1,814.0-1,979.5	1,614.8-1,777.2
		12	2,255.9-2,455.7	2,204.7-2,384.0	2,226.6-2,415.9	2,295.7-2,519.8	2,282.3-2,506.1	2,297.5-2,529.4	2,252.5-2,465.9	2,244.6-2,454.7	2,251.2-2,464.2	2,256.7-2,472.1	2,266.4-2,486.2	2,251.2-2,463.8
	รุนแรงที่สุด	1	>244.0	>475.8	>405.2	>479.4	>619.9	>687.3	>399.5	>138.1	>32.0	>66.3	>90.3	>187.0
		3	>421.4	>697.5	>902.0	>1,098.4	>1,181.3	>1,337.1	>1,308.5	>983.7	>491.9	>186.0	>142.4	>269.5
		6	>548.8	>748.5	>1,040.6	>1,353.9	>1,698.4	>2,042.0	>2,141.3	>1,920.9	>1,664.8	>1,393.1	>1,017.0	>628.4
		9	>1,622.1	>1,487.0	>1,370.3	>1,432.8	>1,741.0	>2,175.9	>2,389.6	>2,429.8	>2,336.5	>2,230.0	>1,979.5	>1,777.2
		12	>2,455.7	>2,384.0	>2,415.9	>2,519.8	>2,506.1	>2,529.4	>2,465.9	>2,454.7	>2,464.2	>2,472.1	>2,486.2	>2,463.8

ตารางที่ ข.15-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปากพลี (220032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปากพลี (220032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.9	<57.8	<81.4	<89.0	<118.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<91.7	<202.5	<307.7	<380.2	<496.4	<353.4	<189.7	-	-	-	-
		6	-	<99.6	<221.6	<353.4	<562.3	<806.6	<843.7	<713.3	<565.9	<373.2	<200.4	<41.9
		9	<480.2	<416.7	<320.6	<370.7	<570.2	<831.4	<883.5	<892.3	<881.4	<863.3	<713.9	<617.0
		12	<959.0	<962.9	<976.3	<922.7	<941.8	<921.8	<897.6	<906.9	<905.9	<901.0	<892.0	<922.1
	รุนแรง	1	-	43.9-63.9	57.8-82.3	81.4-108.4	89.0-119.6	118.1-153.6	<16.5	-	-	-	-	-
		3	-	91.7-124.5	202.5-252.2	307.7-371.7	380.2-450.3	496.4-567.4	353.4-425.3	189.7-240.2	<29.1	-	-	-
		6	-	99.6-135.2	221.6-278.3	353.4-431.8	562.3-656.1	806.6-912.6	843.7-953.7	713.3-815.3	565.9-652.7	373.2-447.4	200.4-253.5	41.9-64.7
		9	480.2-563.9	416.7-491.8	320.6-390.4	370.7-451.8	570.2-667.1	831.4-944.4	883.5-1,009.9	892.3-1,018.1	881.4-1,002.4	863.3-975.3	713.9-820.1	617.0-706.4
		12	959.0-1,081.7	962.9-1,085.2	976.3-1,095.8	922.7-1,051.2	941.8-1,065.4	921.8-1,048.2	897.6-1,027.1	906.9-1,034.9	905.9-1,034.0	901.0-1,029.8	892.0-1,022.3	922.1-1,047.3
	ปานกลาง	1	-	64.0-90.1	82.4-113.6	108.5-141.5	119.7-157.3	153.7-196.1	16.5-37.9	-	-	-	-	-
		3	<19.8	124.6-165.2	252.3-309.9	371.8-444.7	450.4-529.0	567.5-645.2	425.4-507.1	240.3-299.6	29.1-56.2	-	-	-
		6	<40.9	135.3-179.3	278.4-344.7	431.9-521.9	656.2-760.5	912.7-1,027.8	953.8-1,073.3	815.4-926.9	652.8-748.3	447.5-531.4	253.6-316.0	64.8-95.7
		9	564.0-657.3	491.9-575.9	390.5-470.5	451.9-544.7	667.2-775.1	944.5-1,067.7	1,010.0-1,148.5	1,018.2-1,155.8	1,002.5-1,134.5	975.4-1,097.1	820.2-936.9	706.5-804.5
		12	1,081.8-1,214.9	1,085.3-1,217.8	1,095.9-1,225.0	1,051.3-1,191.6	1,065.5-1,199.8	1,048.3-1,186.1	1,027.2-1,169.1	1,035.0-1,174.8	1,034.1-1,174.2	1,029.9-1,171.0	1,022.4-1,165.2	1,047.4-1,183.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<142.1	90.2-268.7	113.7-321.9	141.6-342.6	157.4-389.4	196.2-447.0	38.0-220.5	<43.9	<5.8	<8.3	<30.5	<78.0
		3	19.8-226.7	165.3-419.1	310.0-630.8	444.8-833.6	529.1-937.2	645.3-1,028.6	507.2-940.5	299.7-637.7	56.3-244.9	<64.4	<55.4	<118.9
		6	40.9-269.8	179.4-454.4	344.8-718.5	522.0-1,009.7	760.6-1,290.0	1,027.9-1,586.9	1,073.4-1,652.6	927.0-1,476.7	748.4-1,225.7	531.5-974.3	316.1-670.7	95.8-324.0
		9	657.4-1,135.6	576.0-1,009.5	470.6-901.9	544.8-1,046.2	775.2-1,324.9	1,067.8-1,669.5	1,148.6-1,830.8	1,155.9-1,832.1	1,134.6-1,780.4	1,097.2-1,686.8	937.0-1,516.1	804.6-1,288.9
		12	1,215.0-1,858.2	1,217.9-1,857.7	1,225.1-1,844.8	1,191.7-1,879.7	1,199.9-1,851.9	1,186.2-1,860.3	1,169.2-1,869.5	1,174.9-1,862.5	1,174.3-1,863.1	1,171.1-1,866.3	1,165.3-1,872.1	1,184.0-1,850.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.1-192.8	268.8-334.7	322.0-397.6	342.7-412.2	389.5-470.3	447.1-532.2	220.6-298.5	43.9-68.6	5.8-16.8	8.3-40.2	30.5-65.2	78.0-116.4
		3	226.8-306.3	419.2-508.4	630.9-735.7	833.7-957.1	937.3-1,064.2	1,028.7-1,143.6	940.6-1,077.7	637.8-749.8	245.0-319.5	64.4-102.6	55.4-103.1	118.9-172.4
		6	269.9-358.2	454.5-551.1	718.6-841.6	1,009.8-1,166.4	1,290.1-1,452.4	1,587.0-1,752.6	1,652.7-1,824.1	1,476.8-1,641.5	1,225.8-1,370.2	974.4-1,113.9	670.8-788.3	324.1-411.7
		9	1,135.7-1,283.3	1,009.6-1,144.1	902.0-1,040.1	1,046.3-1,206.9	1,325.0-1,493.9	1,669.6-1,848.6	1,830.9-2,035.4	1,832.2-2,034.4	1,780.5-1,972.9	1,686.9-1,861.3	1,516.2-1,690.8	1,289.0-1,434.4
		12	1,858.3-2,048.2	1,857.8-2,046.5	1,844.9-2,026.7	1,879.8-2,085.3	1,852.0-2,045.1	1,860.4-2,061.2	1,869.6-2,079.8	1,862.6-2,068.2	1,863.2-2,069.3	1,866.4-2,074.7	1,872.2-2,084.6	1,850.4-2,048.7
	รุนแรง	1	192.9-251.6	334.8-410.2	397.7-483.8	412.3-490.2	470.4-561.2	532.3-627.1	298.6-391.4	68.7-97.5	16.9-28.4	40.3-87.3	65.3-109.5	116.5-163.2
		3	306.4-400.0	508.5-608.9	735.8-851.1	957.2-1,091.8	1,064.3-1,202.0	1,143.7-1,266.6	1,077.8-1,227.2	749.9-873.9	319.6-406.6	102.7-149.4	103.2-164.4	172.5-237.0
		6	358.3-461.7	551.2-660.0	841.7-977.4	1,166.5-1,337.8	1,452.5-1,627.5	1,752.7-1,929.1	1,824.2-2,006.8	1,641.6-1,817.8	1,370.3-1,525.4	1,114.0-1,265.8	788.4-918.4	411.8-513.0
		9	1,283.4-1,442.8	1,144.2-1,289.7	1,040.2-1,191.1	1,207.0-1,382.6	1,494.0-1,676.3	1,848.7-2,039.8	2,035.5-2,254.2	2,034.5-2,250.8	1,973.0-2,178.5	1,861.4-2,047.1	1,690.9-1,877.9	1,434.5-1,590.2
		12	2,048.3-2,250.4	2,046.6-2,247.3	2,026.8-2,220.0	2,085.4-2,304.9	2,045.2-2,251.0	2,061.3-2,275.7	2,079.9-2,304.8	2,068.3-2,288.2	2,069.4-2,289.8	2,074.8-2,297.8	2,084.7-2,312.2	2,048.8-2,260.4
	รุนแรงที่สุด	1	>251.6	>410.2	>483.8	>490.2	>561.2	>627.1	>391.4	>97.5	>28.4	>87.3	>109.5	>163.2
		3	>400.0	>608.9	>851.1	>1,091.8	>1,202.0	>1,266.6	>1,227.2	>873.9	>406.6	>149.4	>164.4	>237.0
		6	>461.7	>660.0	>977.4	>1,337.8	>1,627.5	>1,929.1	>2,006.8	>1,817.8	>1,525.4	>1,265.8	>918.4	>513.0
		9	>1,442.8	>1,289.7	>1,191.1	>1,382.6	>1,676.3	>2,039.8	>2,254.2	>2,250.8	>2,178.5	>2,047.1	>1,877.9	>1,590.2
		12	>2,250.4	>2,247.3	>2,220.0	>2,304.9	>2,251.0	>2,275.7	>2,304.8	>2,288.2	>2,289.8	>2,297.8	>2,312.2	>2,260.4

ตารางที่ ข.15-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านนา (220042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านนา (220042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.4	<37.9	<41.3	<83.5	<87.4	<21.5	-	-	-	-	-
		3	<17.1	<57.2	<106.6	<202.1	<298.9	<363.7	<327.6	<179.0	<28.8	-	-	-
		6	<29.4	<65.6	<147.8	<264.3	<438.1	<639.4	<734.4	<648.5	<470.5	<341.4	<187.4	<45.5
		9	<429.2	<355.1	<270.8	<294.3	<450.7	<676.6	<788.5	<801.1	<781.5	<762.1	<657.2	<480.8
		12	<836.4	<826.9	<801.1	<766.1	<821.8	<816.0	<818.0	<821.9	<817.9	<818.2	<814.4	<791.6
	รุนแรง	1	<0.0	23.4-38.7	37.9-57.6	41.3-62.4	83.5-108.8	87.4-119.5	21.5-36.1	-	-	-	-	-
		3	17.1-29.6	57.2-86.1	106.6-151.8	202.1-258.8	298.9-357.9	363.7-431.6	327.6-392.1	179.0-227.7	28.8-46.5	-	-	<0.1
		6	29.4-46.1	65.6-97.0	147.8-199.1	264.3-333.8	438.1-521.8	639.4-736.1	734.4-828.5	648.5-733.6	470.5-552.0	341.4-408.8	187.4-238.3	45.5-70.0
		9	429.2-508.1	355.1-429.3	270.8-337.4	294.3-365.3	450.7-536.1	676.6-777.5	788.5-896.8	801.1-908.8	781.5-886.0	762.1-856.8	657.2-744.5	480.8-570.1
		12	836.4-944.3	826.9-936.4	801.1-915.5	766.1-885.2	821.8-931.3	816.0-925.8	818.0-926.8	821.9-930.0	817.9-926.6	818.2-926.9	814.4-923.7	791.6-904.4
	ปานกลาง	1	0.0-10.8	38.8-60.7	57.7-84.0	62.5-90.8	108.9-139.2	119.6-159.3	36.2-57.2	-	-	-	-	<3.6
		3	29.7-48.2	86.2-124.7	151.9-209.5	258.9-325.9	358.0-424.7	431.7-508.0	392.2-465.2	227.8-285.1	46.6-71.6	-	-	0.1-9.3
		6	46.2-69.2	97.1-138.4	199.2-262.2	333.9-415.4	521.9-616.1	736.2-842.6	828.6-930.6	733.7-826.1	552.1-643.0	408.9-485.0	238.4-298.3	70.1-103.2
		9	508.2-596.5	429.4-513.9	337.5-414.9	365.4-447.7	536.2-632.2	777.6-888.4	896.9-1,015.0	908.9-1,026.2	886.1-999.8	856.9-959.3	744.6-839.6	570.2-670.4
		12	944.4-1,061.6	936.5-1,055.7	915.6-1,040.8	885.3-1,016.6	931.4-1,050.5	925.9-1,045.4	926.9-1,045.2	930.1-1,047.5	926.7-1,044.9	927.0-1,045.1	923.8-1,042.7	904.5-1,028.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.9-136.7	60.8-236.3	84.1-274.5	90.9-293.9	139.3-319.3	159.4-410.6	57.3-229.3	<45.0	<6.9	<4.9	<30.5	3.6-75.0
		3	48.3-205.6	124.8-399.1	209.6-593.2	326.0-713.8	424.8-776.7	508.1-905.0	465.3-849.6	285.2-614.2	71.7-266.6	<58.1	<43.4	9.4-101.6
		6	69.3-242.7	138.5-426.1	262.3-652.0	415.5-878.0	616.2-1,109.0	842.7-1,372.9	930.7-1,423.9	826.2-1,274.7	643.1-1,108.1	485.1-886.7	298.4-641.7	103.3-346.0
		9	596.6-1,054.7	514.0-965.4	415.0-845.9	447.8-903.8	632.3-1,133.6	888.5-1,438.7	1,015.1-1,593.1	1,026.3-1,598.2	999.9-1,553.7	959.4-1,452.1	839.7-1,301.9	670.5-1,191.6
		12	1,061.7-1,628.9	1,055.8-1,635.4	1,040.9-1,657.8	1,016.7-1,674.4	1,050.6-1,630.4	1,045.5-1,628.4	1,045.3-1,621.1	1,047.6-1,617.6	1,045.0-1,620.2	1,045.2-1,620.0	1,042.8-1,622.4	1,028.1-1,636.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.8-197.7	236.4-306.6	274.6-346.9	294.0-370.9	319.4-380.5	410.7-499.3	229.4-298.7	45.0-75.2	6.9-21.6	4.9-13.2	30.5-52.1	75.1-110.6
		3	205.7-270.3	399.2-502.8	593.3-732.7	713.9-843.7	776.8-887.6	905.1-1,028.9	849.7-970.6	614.3-723.8	266.7-343.7	58.1-94.1	43.4-71.2	101.7-144.9
		6	242.8-310.1	426.2-533.5	652.1-788.1	878.1-1,031.1	1,109.1-1,263.3	1,373.0-1,533.2	1,424.0-1,569.6	1,274.8-1,407.7	1,108.2-1,251.5	886.8-1,013.2	641.8-756.1	346.1-439.0
		9	1,054.8-1,197.3	965.5-1,109.0	846.0-986.8	903.9-1,052.4	1,133.7-1,290.4	1,438.8-1,604.7	1,593.2-1,765.4	1,598.3-1,768.2	1,553.8-1,718.3	1,452.2-1,597.1	1,302.0-1,439.1	1,191.7-1,354.1
		12	1,629.0-1,796.6	1,635.5-1,807.3	1,657.9-1,842.8	1,674.5-1,874.0	1,630.5-1,802.5	1,628.5-1,801.7	1,621.2-1,792.0	1,617.7-1,786.6	1,620.3-1,790.9	1,620.1-1,790.6	1,622.5-1,794.7	1,636.6-1,818.8
	รุนแรง	1	197.8-272.7	306.7-388.7	347.0-430.3	371.0-459.6	380.6-448.8	499.4-599.4	298.8-380.0	75.3-114.3	21.7-42.7	13.3-24.2	52.2-79.1	110.7-154.4
		3	270.4-346.4	502.9-622.0	732.8-891.5	843.8-987.8	887.7-1,008.1	1,029.0-1,163.3	970.7-1,102.1	723.9-845.1	343.8-433.4	94.2-140.4	71.3-106.6	145.0-197.7
		6	310.2-388.1	533.6-656.7	788.2-941.0	1,031.2-1,200.3	1,263.4-1,430.9	1,533.3-1,705.1	1,569.7-1,724.6	1,407.8-1,549.3	1,251.6-1,406.5	1,013.3-1,150.7	756.2-882.7	439.1-546.4
		9	1,197.4-1,351.8	1,109.1-1,265.6	986.9-1,141.9	1,052.5-1,215.9	1,290.5-1,460.6	1,604.8-1,782.6	1,765.5-1,949.4	1,768.3-1,949.6	1,718.4-1,893.7	1,597.2-1,751.2	1,439.2-1,585.4	1,354.2-1,530.2
		12	1,796.7-1,975.2	1,807.4-1,990.7	1,842.9-2,040.6	1,874.1-2,088.3	1,802.6-1,986.1	1,801.8-1,986.6	1,792.1-1,974.3	1,786.7-1,966.7	1,791.0-1,973.0	1,790.7-1,972.4	1,794.8-1,978.4	1,818.9-2,013.8
	รุนแรงที่สุด	1	>272.7	>388.7	>430.3	>459.6	>448.8	>599.4	>380.0	>114.3	>42.7	>24.2	>79.1	>154.4
		3	>346.4	>622.0	>891.5	>987.8	>1,008.1	>1,163.3	>1,102.1	>845.1	>433.4	>140.4	>106.6	>197.7
		6	>388.1	>656.7	>941.0	>1,200.3	>1,430.9	>1,705.1	>1,724.6	>1,549.3	>1,406.5	>1,150.7	>882.7	>546.4
		9	>1,351.8	>1,265.6	>1,141.9	>1,215.9	>1,460.6	>1,782.6	>1,949.4	>1,949.6	>1,893.7	>1,751.2	>1,585.4	>1,530.2
		12	>1,975.2	>1,990.7	>2,040.6	>2,088.3	>1,986.1	>1,986.6	>1,974.3	>1,966.7	>1,973.0	>1,972.4	>1,978.4	>2,013.8

ตารางที่ ข.15-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลำลูกกา (320062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลำลูกกา (320062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<4.9	<11.2	<8.4	<16.4	<49.4	<13.6	-	-	-	-	-
		3	-	<11.0	<26.7	<44.2	<81.0	<118.7	<135.3	<92.4	<17.8	-	-	-
		6	<5.4	<17.9	<38.4	<55.8	<126.2	<219.7	<292.9	<250.0	<176.2	<168.6	<116.0	<39.8
		9	<230.5	<250.1	<169.4	<102.7	<137.8	<244.0	<323.6	<327.5	<319.9	<327.9	<290.6	<226.9
		12	<405.7	<426.5	<443.2	<462.4	<455.3	<410.9	<357.7	<348.9	<351.2	<357.5	<361.5	<366.4
	รุนแรง	1	<0.5	4.9-12.9	11.2-22.1	8.4-18.2	16.4-29.8	49.4-74.7	13.6-26.0	-	-	-	-	-
		3	<3.4	11.0-25.8	26.7-53.4	44.2-81.9	81.0-125.2	118.7-175.0	135.3-193.1	92.4-135.4	17.8-32.6	-	-	-
		6	5.4-12.9	17.9-37.5	38.4-72.3	55.8-101.9	126.2-194.4	219.7-312.4	292.9-396.6	250.0-338.9	176.2-251.0	168.6-230.3	116.0-162.6	39.8-62.9
		9	230.5-301.4	250.1-319.7	169.4-229.5	102.7-159.6	137.8-209.6	244.0-343.1	323.6-436.4	327.5-440.9	319.9-430.1	327.9-434.5	290.6-381.5	226.9-307.9
		12	405.7-521.0	426.5-540.0	443.2-555.4	462.4-571.9	455.3-565.2	410.9-523.8	357.7-473.5	348.9-465.1	351.2-467.3	357.5-473.3	361.5-477.2	366.4-481.8
	ปานกลาง	1	0.5-3.2	13.0-29.6	22.2-40.3	18.3-35.6	29.9-50.5	74.8-108.5	26.1-45.8	-	-	-	-	-
		3	3.4-12.7	25.9-53.4	53.5-97.4	82.0-140.4	125.3-185.2	175.1-248.8	193.2-267.1	135.5-191.5	32.7-55.6	-	-	<4.7
		6	13.0-27.3	37.6-70.9	72.4-125.6	102.0-172.7	194.5-286.7	312.5-430.7	396.7-524.2	339.0-448.5	251.1-346.6	230.4-306.8	162.7-221.6	63.0-94.8
		9	301.5-386.7	319.8-402.2	229.6-303.8	159.7-237.2	209.7-306.0	343.2-468.6	436.5-575.0	441.0-580.0	430.2-565.3	434.6-564.0	381.6-491.2	308.0-408.0
		12	521.1-657.8	540.1-673.3	555.5-686.3	572.0-698.6	565.3-692.6	523.9-657.0	473.6-613.9	465.2-606.7	467.4-608.6	473.4-613.8	477.3-617.1	481.9-621.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-79.9	29.7-263.6	40.4-221.0	35.7-227.6	50.6-237.3	108.6-350.8	45.9-234.5	<32.2	<12.0	<31.2	<23.1	<64.5
		3	12.8-153.4	53.5-386.4	97.5-539.1	140.5-676.1	185.3-626.1	248.9-760.8	267.2-759.7	191.6-577.9	55.7-263.7	<68.2	<61.4	4.7-106.9
		6	27.4-206.7	71.0-426.1	125.7-623.4	172.8-809.4	286.8-963.0	430.8-1,214.0	524.3-1,317.8	448.6-1,131.6	346.7-981.8	306.9-788.5	221.7-605.3	94.9-336.0
		9	386.8-893.5	402.3-877.5	303.9-766.1	237.3-811.8	306.1-1,001.3	468.7-1,288.6	575.1-1,432.3	580.1-1,438.4	565.4-1,398.0	564.1-1,346.5	491.3-1,146.4	408.1-1,032.0
		12	657.9-1,450.6	673.4-1,431.6	686.4-1,420.3	698.7-1,396.6	692.7-1,397.8	657.1-1,422.0	614.0-1,461.2	606.8-1,469.2	608.7-1,467.3	613.9-1,462.0	617.2-1,458.7	621.1-1,453.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.0-125.3	263.7-379.9	221.1-300.5	227.7-315.5	237.4-316.1	350.9-442.6	234.6-316.0	32.2-50.3	12.0-22.2	31.2-66.3	23.1-38.4	64.5-101.8
		3	153.5-225.1	386.5-543.7	539.2-733.9	676.2-903.7	626.2-795.5	760.9-951.6	759.8-939.2	578.0-721.2	263.8-351.7	68.2-98.7	61.4-93.5	107.0-158.5
		6	206.8-292.3	426.2-586.1	623.5-836.5	809.5-1,078.0	963.1-1,222.2	1,214.1-1,498.6	1,317.9-1,595.9	1,131.7-1,371.3	981.9-1,213.0	788.6-958.4	605.4-743.3	336.1-429.9
		9	893.6-1,066.3	877.6-1,036.5	766.2-928.3	811.9-1,033.3	1,001.4-1,265.7	1,288.7-1,584.2	1,432.4-1,731.8	1,438.5-1,737.8	1,398.1-1,688.3	1,346.6-1,616.2	1,146.5-1,370.5	1,032.1-1,251.1
		12	1,450.7-1,716.7	1,431.7-1,683.0	1,420.4-1,661.5	1,396.7-1,623.3	1,397.9-1,627.6	1,422.1-1,677.2	1,461.3-1,752.9	1,469.3-1,767.8	1,467.4-1,764.1	1,462.1-1,754.1	1,458.8-1,747.8	1,454.0-1,739.1
	รุนแรง	1	125.4-183.4	380.0-523.2	300.6-395.8	315.6-421.8	316.2-409.4	442.7-548.2	316.1-413.2	50.4-72.7	22.3-33.2	66.4-113.6	38.5-56.6	101.9-149.2
		3	225.2-314.1	543.8-735.4	734.0-967.4	903.8-1,173.9	795.6-991.1	951.7-1,170.1	939.3-1,143.5	721.3-885.3	351.8-456.0	98.8-135.5	93.6-132.6	158.6-222.5
		6	292.4-396.9	586.2-778.9	836.6-1,090.1	1,078.1-1,396.2	1,222.3-1,521.6	1,498.7-1,822.2	1,596.0-1,908.7	1,371.4-1,640.9	1,213.1-1,475.9	958.5-1,150.0	743.4-899.8	430.0-538.8
		9	1,066.4-1,259.0	1,036.6-1,212.9	928.4-1,110.8	1,033.4-1,289.4	1,265.8-1,570.3	1,584.3-1,919.6	1,731.9-2,068.5	1,737.9-2,074.3	1,688.4-2,014.4	1,616.3-1,918.1	1,370.6-1,620.7	1,251.2-1,497.7
		12	1,716.8-2,012.3	1,683.1-1,961.1	1,661.6-1,927.6	1,623.4-1,872.4	1,627.7-1,880.4	1,677.3-1,960.0	1,753.0-2,079.3	1,767.9-2,102.5	1,764.2-2,096.7	1,754.2-2,081.0	1,747.9-2,071.0	1,739.2-2,057.7
	รุนแรงที่สุด	1	>183.4	>523.2	>395.8	>421.8	>409.4	>548.2	>413.2	>72.7	>33.2	>113.6	>56.6	>149.2
		3	>314.1	>735.4	>967.4	>1,173.9	>991.1	>1,170.1	>1,143.5	>885.3	>456.0	>135.5	>132.6	>222.5
		6	>396.9	>778.9	>1,090.1	>1,396.2	>1,521.6	>1,822.2	>1,908.7	>1,640.9	>1,475.9	>1,150.0	>899.8	>538.8
		9	>1,259.0	>1,212.9	>1,110.8	>1,289.4	>1,570.3	>1,919.6	>2,068.5	>2,074.3	>2,014.4	>1,918.1	>1,620.7	>1,497.7
		12	>2,012.3	>1,961.1	>1,927.6	>1,872.4	>1,880.4	>1,960.0	>2,079.3	>2,102.5	>2,096.7	>2,081.0	>2,071.0	>2,057.7

ตารางที่ ข.15-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี เขตหนองจอก (410042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี เขตหนองจอก (410042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.5	<31.6	<45.7	<57.0	<84.3	<47.0	-	-	-	-	-
		3	-	<38.7	<105.8	<156.6	<189.5	<251.1	<277.6	<183.6	<48.6	-	-	-
		6	-	<54.3	<127.6	<195.6	<286.4	<400.4	<506.2	<452.7	<365.0	<284.0	<192.3	<70.1
		9	<387.3	<363.7	<245.9	<215.3	<308.2	<429.0	<544.9	<537.3	<532.5	<515.0	<459.2	<397.6
		12	<658.2	<675.4	<667.1	<629.0	<614.6	<561.3	<564.0	<563.8	<563.6	<554.8	<543.8	<565.9
	รุนแรง	1	-	22.5-37.7	31.6-47.5	45.7-63.3	57.0-78.1	84.3-112.9	47.0-66.3	-	-	-	-	-
		3	-	38.7-63.0	105.8-145.1	156.6-206.7	189.5-242.6	251.1-315.0	277.6-341.1	183.6-231.9	48.6-70.7	-	-	-
		6	<16.2	54.3-81.9	127.6-171.6	195.6-255.4	286.4-364.5	400.4-501.3	506.2-613.6	452.7-546.6	365.0-446.9	284.0-351.8	192.3-242.4	70.1-97.2
		9	387.3-459.3	363.7-431.7	245.9-309.0	215.3-278.5	308.2-386.9	429.0-533.4	544.9-661.9	537.3-657.6	532.5-649.5	515.0-626.6	459.2-555.0	397.6-482.5
		12	658.2-769.2	675.4-783.5	667.1-776.4	629.0-743.0	614.6-729.6	561.3-681.9	564.0-684.2	563.8-683.8	563.6-683.6	554.8-675.8	543.8-666.1	565.9-685.8
	ปานกลาง	1	-	37.8-59.7	47.6-68.7	63.4-85.5	78.2-104.3	113.0-147.9	66.4-90.9	-	-	-	-	-
		3	<16.1	63.1-97.5	145.2-194.1	206.8-267.4	242.7-305.7	315.1-389.6	341.2-414.3	232.0-288.8	70.8-99.4	-	-	<2.6
		6	16.2-36.9	82.0-118.7	171.7-225.5	255.5-327.4	364.6-456.7	501.4-618.9	613.7-736.1	546.7-653.4	447.0-540.9	351.9-430.4	242.5-301.1	97.3-131.3
		9	459.4-540.3	431.8-508.3	309.1-382.9	278.6-353.9	387.0-479.0	533.5-654.6	662.0-795.6	657.7-795.7	649.6-783.4	626.7-754.1	555.1-664.1	482.6-579.5
		12	769.3-892.6	783.6-903.1	776.5-897.6	743.1-870.7	729.7-858.9	682.0-819.7	684.3-821.3	683.9-820.8	683.7-820.6	675.9-814.4	666.2-806.5	685.9-822.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<106.9	59.8-239.4	68.8-219.2	85.6-227.8	104.4-269.9	148.0-362.5	91.0-252.3	<50.3	<5.0	<18.8	<15.4	<62.1
		3	16.1-163.7	97.6-368.5	194.2-504.0	267.5-632.8	305.8-669.8	389.7-808.5	414.4-813.5	288.9-611.3	99.5-295.1	<67.2	<37.7	2.6-82.8
		6	37.0-213.0	118.8-381.5	225.6-557.8	327.5-753.9	456.8-984.6	619.0-1,277.4	736.2-1,392.0	653.5-1,222.2	541.0-1,051.5	430.5-864.1	301.2-633.4	131.4-349.8
		9	540.4-960.5	508.4-906.6	383.0-798.8	354.0-795.7	479.1-996.6	654.7-1,326.8	795.7-1,513.6	795.8-1,545.6	783.5-1,507.2	754.2-1,440.7	664.2-1,246.0	579.6-1,099.6
		12	892.7-1,519.9	903.2-1,504.8	897.7-1,510.1	870.8-1,530.3	859.0-1,531.6	819.8-1,560.1	821.4-1,556.2	820.9-1,554.9	820.7-1,555.1	814.5-1,561.5	806.6-1,569.4	822.7-1,554.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.9-153.4	239.5-311.9	219.3-276.1	227.9-278.6	270.0-328.5	362.6-437.1	252.4-310.6	50.3-89.8	5.0-12.5	18.8-33.2	15.4-35.7	62.1-103.0
		3	163.8-226.9	368.6-476.1	504.1-613.8	632.9-758.3	669.9-791.8	808.6-946.3	813.6-942.4	611.4-718.0	295.2-367.3	67.2-102.4	37.7-62.1	82.9-120.5
		6	213.1-288.1	381.6-480.9	557.9-673.6	754.0-899.2	984.7-1,160.5	1,277.5-1,493.6	1,392.1-1,601.0	1,222.3-1,402.8	1,051.6-1,215.8	864.2-1,005.2	633.5-743.2	349.9-427.8
		9	960.6-1,091.6	906.7-1,030.9	798.9-935.9	795.8-945.0	996.7-1,167.0	1,326.9-1,546.1	1,513.7-1,742.9	1,545.7-1,786.8	1,507.3-1,739.2	1,440.8-1,660.2	1,246.1-1,431.0	1,099.7-1,265.5
		12	1,520.0-1,712.6	1,504.9-1,688.1	1,510.2-1,697.4	1,530.4-1,735.1	1,531.7-1,741.5	1,560.2-1,796.5	1,556.3-1,790.6	1,555.0-1,789.0	1,555.2-1,789.2	1,561.6-1,800.7	1,569.5-1,814.9	1,554.8-1,788.0
	รุนแรง	1	153.5-209.7	312.0-396.8	276.2-341.4	278.7-336.1	328.6-394.6	437.2-520.8	310.7-376.8	89.9-141.4	12.6-21.0	33.3-50.5	35.8-61.1	103.1-154.6
		3	227.0-302.6	476.2-601.5	613.9-737.6	758.4-898.7	791.9-927.2	946.4-1,098.3	942.5-1,083.8	718.1-836.1	367.4-449.9	102.5-146.2	62.2-93.0	120.6-166.6
		6	288.2-377.5	481.0-595.3	673.7-803.7	899.3-1,061.2	1,160.6-1,355.4	1,493.7-1,732.0	1,601.1-1,829.2	1,402.9-1,599.7	1,215.9-1,395.7	1,005.3-1,160.3	743.3-864.5	427.9-516.0
		9	1,091.7-1,233.6	1,031.0-1,165.7	936.0-1,087.2	945.1-1,111.0	1,167.1-1,355.0	1,546.2-1,787.5	1,743.0-1,993.3	1,786.9-2,050.9	1,739.3-1,993.0	1,660.3-1,900.2	1,431.1-1,632.7	1,265.6-1,446.8
		12	1,712.7-1,920.4	1,688.2-1,885.3	1,697.5-1,899.1	1,735.2-1,956.8	1,741.6-1,969.2	1,796.6-2,054.9	1,790.7-2,046.5	1,789.1-2,044.7	1,789.3-2,045.0	1,800.8-2,062.3	1,815.0-2,083.8	1,788.1-2,042.7
	รุนแรงที่สุด	1	>209.7	>396.8	>341.4	>336.1	>394.6	>520.8	>376.8	>141.4	>21.0	>50.5	>61.1	>154.6
		3	>302.6	>601.5	>737.6	>898.7	>927.2	>1,098.3	>1,083.8	>836.1	>449.9	>146.2	>93.0	>166.6
		6	>377.5	>595.3	>803.7	>1,061.2	>1,355.4	>1,732.0	>1,829.2	>1,599.7	>1,395.7	>1,160.3	>864.5	>516.0
		9	>1,233.6	>1,165.7	>1,087.2	>1,111.0	>1,355.0	>1,787.5	>1,993.3	>2,050.9	>1,993.0	>1,900.2	>1,632.7	>1,446.8
		12	>1,920.4	>1,885.3	>1,899.1	>1,956.8	>1,969.2	>2,054.9	>2,046.5	>2,044.7	>2,045.0	>2,062.3	>2,083.8	>2,042.7

ตารางที่ ข.15-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองปราจีนบุรี (440013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองปราจีนบุรี (440013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.5	<63.1	<58.7	<129.9	<117.5	<148.3	<27.6	-	-	-	-	-
		3	<27.3	<122.4	<236.8	<368.6	<493.1	<611.6	<529.8	<255.0	<44.2	-	-	-
		6	<43.4	<143.5	<282.0	<479.6	<762.8	<990.4	<1,058.4	<916.4	<774.5	<558.5	<271.6	<68.8
		9	<721.3	<555.0	<448.5	<505.6	<776.3	<1,042.2	<1,168.2	<1,190.7	<1,158.3	<1,093.1	<926.9	<819.0
		12	<1,234.5	<1,279.4	<1,293.1	<1,283.2	<1,297.1	<1,203.6	<1,203.0	<1,208.4	<1,207.2	<1,209.2	<1,203.3	<1,200.4
	รุนแรง	1	10.5-19.9	63.1-86.2	58.7-83.1	129.9-157.0	117.5-160.6	148.3-188.1	27.6-43.9	-	-	-	-	<2.4
		3	27.3-44.7	122.4-162.4	236.8-291.4	368.6-433.6	493.1-570.4	611.6-697.3	529.8-607.6	255.0-310.8	44.2-64.6	<0.4	<0.9	<11.8
		6	43.4-65.9	143.5-185.6	282.0-342.5	479.6-557.1	762.8-861.5	990.4-1,109.9	1,058.4-1,175.2	916.4-1,024.1	774.5-866.7	558.5-638.4	271.6-329.5	68.8-96.9
		9	721.3-805.9	555.0-633.9	448.5-517.4	505.6-585.7	776.3-877.3	1,042.2-1,166.0	1,168.2-1,297.4	1,190.7-1,318.2	1,158.3-1,282.9	1,093.1-1,210.8	926.9-1,037.6	819.0-916.0
		12	1,234.5-1,360.8	1,279.4-1,397.5	1,293.1-1,408.0	1,283.2-1,399.6	1,297.1-1,410.0	1,203.6-1,334.3	1,203.0-1,333.2	1,208.4-1,337.5	1,207.2-1,336.5	1,209.2-1,338.2	1,203.3-1,333.3	1,200.4-1,330.3
	ปานกลาง	1	20.0-34.7	86.3-114.9	83.2-114.2	157.1-187.8	160.7-214.1	188.2-234.9	44.0-66.6	-	-	-	-	2.4-8.0
		3	44.8-69.5	162.5-211.1	291.5-354.4	433.7-506.1	570.5-655.7	697.4-791.1	607.7-693.0	310.9-374.9	64.7-91.2	0.4-2.6	0.9-3.5	11.8-23.6
		6	66.0-96.0	185.7-235.9	342.6-411.5	557.2-643.0	861.6-968.7	1,110.0-1,239.0	1,175.3-1,300.7	1,024.2-1,140.4	866.8-966.2	638.5-725.9	329.6-395.5	97.0-132.6
		9	806.0-897.0	634.0-720.4	517.5-593.4	585.8-674.3	877.4-987.1	1,166.1-1,299.5	1,297.5-1,436.2	1,318.3-1,454.9	1,283.0-1,416.5	1,210.9-1,337.0	1,037.7-1,157.0	916.1-1,020.8
		12	1,360.9-1,495.7	1,397.6-1,522.9	1,408.1-1,529.9	1,399.7-1,523.1	1,410.1-1,529.5	1,334.4-1,474.4	1,333.3-1,472.8	1,337.6-1,475.9	1,336.6-1,475.2	1,338.3-1,476.4	1,333.4-1,472.8	1,330.4-1,469.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.8-174.6	115.0-295.6	114.3-319.7	187.9-352.3	214.2-551.0	235.0-502.1	66.7-240.1	<53.3	<7.6	<16.5	<28.4	8.1-83.3
		3	69.6-264.8	211.2-506.1	354.5-699.1	506.2-878.6	655.8-1,083.4	791.2-1,251.2	693.1-1,115.7	375.0-720.6	91.3-274.0	2.7-72.0	3.6-46.3	23.7-110.6
		6	96.1-313.0	236.0-530.9	411.6-782.4	643.1-1,075.9	968.8-1,487.6	1,239.1-1,856.9	1,300.8-1,892.8	1,140.5-1,694.3	966.3-1,441.3	726.0-1,156.7	395.6-749.6	132.7-366.6
		9	897.1-1,331.2	720.5-1,145.6	593.5-972.7	674.4-1,119.3	987.2-1,518.9	1,299.6-1,936.8	1,436.3-2,091.4	1,455.0-2,097.0	1,416.6-2,044.6	1,337.1-1,930.4	1,157.1-1,727.4	1,020.9-1,520.6
		12	1,495.8-2,125.6	1,523.0-2,100.3	1,530.0-2,088.3	1,523.2-2,090.1	1,529.6-2,075.7	1,474.5-2,134.1	1,472.9-2,129.6	1,476.0-2,125.7	1,475.3-2,126.4	1,476.5-2,125.2	1,472.9-2,128.8	1,469.8-2,125.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.7-234.7	295.7-359.4	319.8-394.2	352.4-404.6	551.1-669.9	502.2-590.9	240.2-308.0	53.3-93.4	7.6-14.4	16.5-32.1	28.4-47.5	83.4-120.3
		3	264.9-342.5	506.2-607.9	699.2-810.5	878.7-993.8	1,083.5-1,213.3	1,251.3-1,388.8	1,115.8-1,242.9	720.7-831.4	274.1-341.7	72.1-113.8	46.4-68.5	110.7-145.7
		6	313.1-395.5	531.0-630.6	782.5-900.8	1,076.0-1,207.9	1,487.7-1,641.1	1,857.0-2,038.0	1,892.9-2,064.4	1,694.4-1,856.1	1,441.4-1,580.3	1,156.8-1,285.9	749.7-862.5	366.7-451.1
		9	1,331.3-1,458.0	1,145.7-1,273.0	972.8-1,087.6	1,119.4-1,254.7	1,519.0-1,676.3	1,936.9-2,123.2	2,091.5-2,281.4	2,097.1-2,282.5	2,044.7-2,226.1	1,930.5-2,101.9	1,727.5-1,894.3	1,520.7-1,666.8
		12	2,125.7-2,306.6	2,100.4-2,264.3	2,088.4-2,246.3	2,090.2-2,250.8	2,075.8-2,230.0	2,134.2-2,324.9	2,129.7-2,319.5	2,125.8-2,313.3	2,126.5-2,314.5	2,125.3-2,312.5	2,128.9-2,318.5	2,125.5-2,315.1
	รุนแรง	1	234.8-306.3	359.5-431.3	394.3-478.9	404.7-461.6	670.0-804.1	591.0-689.1	308.1-386.9	93.5-146.9	14.5-23.2	32.2-53.2	47.6-72.3	120.4-165.9
		3	342.6-433.2	608.0-721.8	810.6-932.7	993.9-1,118.3	1,213.4-1,352.9	1,388.9-1,535.8	1,243.0-1,379.1	831.5-952.5	341.8-419.1	113.9-167.4	68.6-96.1	145.8-186.8
		6	395.6-490.4	630.7-741.5	900.9-1,030.2	1,208.0-1,350.1	1,641.2-1,804.5	2,038.1-2,230.2	2,064.5-2,245.9	1,856.2-2,027.7	1,580.4-1,727.7	1,286.0-1,424.1	862.6-985.9	451.2-547.0
		9	1,458.1-1,592.5	1,273.1-1,409.3	1,087.7-1,210.9	1,254.8-1,400.3	1,676.4-1,843.9	2,123.3-2,321.0	2,281.5-2,482.3	2,282.6-2,478.4	2,226.2-2,417.9	2,102.0-2,283.1	1,894.4-2,071.4	1,666.9-1,821.8
		12	2,306.7-2,497.4	2,264.4-2,436.5	2,246.4-2,412.0	2,250.9-2,419.5	2,230.1-2,391.5	2,325.0-2,526.6	2,319.6-2,520.2	2,313.4-2,511.5	2,314.6-2,513.2	2,312.6-2,510.3	2,318.6-2,518.9	2,315.2-2,515.4
	รุนแรงที่สุด	1	>306.3	>431.3	>478.9	>461.6	>804.1	>689.1	>386.9	>146.9	>23.2	>53.2	>72.3	>165.9
		3	>433.2	>721.8	>932.7	>1,118.3	>1,352.9	>1,535.8	>1,379.1	>952.5	>419.1	>167.4	>96.1	>186.8
		6	>490.4	>741.5	>1,030.2	>1,350.1	>1,804.5	>2,230.2	>2,245.9	>2,027.7	>1,727.7	>1,424.1	>985.9	>547.0
		9	>1,592.5	>1,409.3	>1,210.9	>1,400.3	>1,843.9	>2,321.0	>2,482.3	>2,478.4	>2,417.9	>2,283.1	>2,071.4	>1,821.8
		12	>2,497.4	>2,436.5	>2,412.0	>2,419.5	>2,391.5	>2,526.6	>2,520.2	>2,511.5	>2,513.2	>2,510.3	>2,518.9	>2,515.4

ตารางที่ ข.15-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านสร้าง (440022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านสร้าง (440022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<59.8	<67.7	<84.2	<86.2	<23.8	-	-	-	-	-
		3	-	<36.0	<175.3	<267.0	<310.4	<390.2	<341.0	<163.9	<31.1	-	-	-
		6	<18.7	<48.8	<185.7	<304.0	<486.1	<671.8	<711.2	<596.0	<490.3	<353.0	<169.6	<38.1
		9	<439.9	<372.0	<276.8	<318.1	<487.8	<688.2	<781.3	<797.4	<786.2	<726.1	<598.8	<504.7
		12	<806.7	<849.7	<844.5	<811.9	<810.8	<815.7	<805.9	<803.5	<801.5	<800.9	<799.6	<795.8
	รุนแรง	1	-	<52.8	59.8-77.7	67.7-88.5	84.2-109.9	86.2-116.8	23.8-37.1	-	-	-	-	-
		3	<8.0	36.0-60.8	175.3-214.6	267.0-313.2	310.4-365.1	390.2-452.1	341.0-398.9	163.9-209.5	31.1-47.3	-	-	-
		6	18.7-32.2	48.8-76.4	185.7-229.2	304.0-362.7	486.1-557.0	671.8-757.6	711.2-799.3	596.0-680.8	490.3-563.0	353.0-414.1	169.6-216.5	38.1-58.3
		9	439.9-507.5	372.0-434.3	276.8-333.4	318.1-379.6	487.8-560.7	688.2-777.7	781.3-877.3	797.4-893.6	786.2-880.2	726.1-817.0	598.8-685.5	504.7-581.5
		12	806.7-905.4	849.7-940.8	844.5-936.6	811.9-909.1	810.8-907.8	815.7-911.6	805.9-902.9	803.5-901.0	801.5-899.4	800.9-898.9	799.6-897.8	795.8-894.8
	ปานกลาง	1	<16.4	52.8-79.1	77.8-99.2	88.6-113.6	110.0-140.8	116.9-154.6	37.2-55.2	-	-	-	-	-
		3	8.0-22.9	60.9-96.7	214.7-259.9	313.3-364.7	365.2-426.3	452.2-520.6	399.0-463.3	209.6-263.5	47.4-69.1	-	-	-
		6	32.3-51.9	76.5-114.5	229.3-279.6	362.8-429.0	557.1-634.8	757.7-850.8	799.4-894.7	680.9-773.7	563.1-642.9	414.2-482.2	216.6-272.1	58.4-85.4
		9	507.6-582.1	434.4-503.5	333.5-397.7	379.7-449.1	560.8-640.9	777.8-875.1	877.4-981.1	893.7-997.5	880.3-981.6	817.1-915.6	685.6-780.6	581.6-666.1
		12	905.5-1,012.2	940.9-1,038.5	936.7-1,035.4	909.2-1,014.0	907.9-1,012.5	911.7-1,015.0	903.0-1,007.8	901.1-1,006.5	899.5-1,005.3	899.0-1,004.9	897.9-1,004.1	894.9-1,002.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-131.5	79.2-214.6	99.3-226.0	113.7-262.5	140.9-324.1	154.7-390.0	55.3-190.1	<50.3	<0.5	<7.7	<18.7	<53.1
		3	23.0-190.3	96.8-391.5	260.0-506.0	364.8-628.2	426.4-740.2	520.7-865.0	463.4-791.5	263.6-574.5	69.2-227.0	<58.6	<27.3	<71.3
		6	52.0-217.7	114.6-399.4	279.7-556.6	429.1-776.5	634.9-1,019.4	850.9-1,300.8	894.8-1,353.2	773.8-1,230.9	643.0-1,038.9	482.3-830.4	272.2-591.7	85.5-282.7
		9	582.2-954.6	503.6-855.2	397.8-739.3	449.2-813.3	641.0-1,039.2	875.2-1,346.9	981.2-1,479.3	997.6-1,494.7	981.7-1,466.2	915.7-1,390.0	780.7-1,249.9	666.2-1,087.6
		12	1,012.3-1,524.3	1,038.6-1,497.4	1,035.5-1,501.1	1,014.1-1,515.7	1,012.6-1,512.9	1,015.1-1,507.8	1,007.9-1,509.6	1,006.6-1,511.6	1,005.4-1,512.9	1,005.0-1,513.2	1,004.2-1,514.1	1,002.1-1,517.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.6-178.0	214.7-261.2	226.1-269.1	262.6-313.2	324.2-386.5	390.1-472.6	190.2-242.2	50.3-88.7	0.5-7.3	7.7-16.5	18.7-30.7	53.1-83.3
		3	190.4-268.4	391.6-510.7	506.1-585.1	628.3-709.4	740.3-837.3	865.1-969.9	791.6-892.4	574.6-678.5	227.1-287.1	58.6-93.7	27.3-40.1	71.3-105.3
		6	217.8-285.5	399.5-509.9	556.7-646.4	776.6-885.5	1,019.5-1,135.1	1,300.9-1,433.7	1,353.3-1,488.0	1,231.0-1,367.8	1,039.0-1,158.3	830.5-937.7	591.8-698.6	282.8-358.0
		9	954.7-1,067.4	855.3-963.1	739.4-847.4	813.4-927.6	1,039.3-1,159.4	1,347.0-1,486.5	1,479.4-1,625.7	1,494.8-1,640.5	1,466.3-1,608.0	1,390.1-1,529.7	1,250.0-1,390.8	1,087.7-1,215.1
		12	1,524.4-1,674.6	1,497.5-1,630.0	1,501.2-1,635.9	1,515.8-1,662.6	1,513.0-1,659.4	1,507.9-1,651.8	1,509.7-1,656.6	1,511.7-1,659.8	1,513.0-1,661.9	1,513.3-1,662.5	1,514.2-1,663.9	1,517.8-1,669.4
	รุนแรง	1	178.1-233.1	261.3-313.5	269.2-317.0	313.3-369.9	386.6-456.1	472.7-565.5	242.3-302.5	88.8-139.8	7.4-15.6	16.6-27.4	30.8-45.4	83.4-120.4
		3	268.5-363.6	510.8-650.5	585.2-671.9	709.5-797.2	837.4-942.3	970.0-1,082.6	892.5-1,001.3	678.6-793.9	287.2-356.4	93.8-138.7	40.2-55.4	105.4-147.0
		6	285.6-365.1	510.0-637.8	646.5-745.1	885.6-1,003.9	1,135.2-1,258.9	1,433.8-1,575.1	1,488.1-1,631.3	1,367.9-1,514.3	1,158.4-1,286.2	937.8-1,053.6	698.7-817.0	358.1-444.8
		9	1,067.5-1,188.6	963.2-1,079.4	847.5-965.3	927.7-1,051.8	1,159.5-1,288.2	1,486.6-1,635.3	1,625.8-1,781.2	1,640.6-1,795.2	1,608.1-1,758.5	1,529.8-1,678.3	1,390.9-1,541.7	1,215.2-1,351.9
		12	1,674.7-1,834.3	1,630.1-1,770.1	1,636.0-1,778.3	1,662.7-1,818.5	1,659.5-1,814.9	1,651.9-1,804.4	1,656.7-1,812.6	1,659.9-1,817.2	1,662.0-1,820.2	1,662.6-1,821.1	1,664.0-1,823.0	1,669.5-1,830.7
	รุนแรงที่สุด	1	>233.1	>313.5	>317.0	>369.9	>456.1	>565.5	>302.5	>139.8	>15.6	>27.4	>45.4	>120.4
		3	>363.6	>650.5	>671.9	>797.2	>942.3	>1,082.6	>1,001.3	>793.9	>356.4	>138.7	>55.4	>147.0
		6	>365.1	>637.8	>745.1	>1,003.9	>1,258.9	>1,575.1	>1,631.3	>1,514.3	>1,286.2	>1,053.6	>817.0	>444.8
		9	>1,188.6	>1,079.4	>965.3	>1,051.8	>1,288.2	>1,635.3	>1,781.2	>1,795.2	>1,758.5	>1,678.3	>1,541.7	>1,351.9
		12	>1,834.3	>1,770.1	>1,778.3	>1,818.5	>1,814.9	>1,804.4	>1,812.6	>1,817.2	>1,820.2	>1,821.1	>1,823.0	>1,830.7

ตารางที่ ข.15-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีมหาโพธิ์ (440032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีมหาโพธิ์ (440032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.1	-	<36.3	<53.4	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<16.9	<53.0	<130.1	<177.0	<188.1	<159.8	<62.1	<8.0	-	-	-
		6	-	<22.6	<60.9	<148.1	<235.0	<299.5	<334.4	<292.0	<238.9	<162.5	<65.0	<15.4
		9	<184.2	<171.4	<151.3	<177.4	<246.7	<310.8	<348.2	<348.5	<342.8	<339.2	<297.9	<251.8
		12	<361.2	<423.6	<478.7	<497.0	<471.6	<401.2	<376.0	<360.2	<353.4	<352.5	<353.5	<356.8
	รุนแรง	1	-	11.1-22.6	<30.4	36.3-58.9	53.4-78.9	<45.1	<10.8	-	-	-	-	-
		3	<0.1	16.9-34.9	53.0-89.3	130.1-187.4	177.0-244.4	188.1-266.6	159.8-226.4	62.1-101.4	8.0-17.5	-	-	-
		6	<13.2	22.6-43.5	60.9-101.1	148.1-215.2	235.0-327.6	299.5-418.3	334.4-458.5	292.0-401.9	238.9-331.7	162.5-231.4	65.0-105.9	15.4-29.4
		9	184.2-263.4	171.4-240.6	151.3-209.6	177.4-247.4	246.7-340.9	310.8-433.3	348.2-482.5	348.5-483.6	342.8-475.8	339.2-465.7	297.9-409.3	251.8-348.2
		12	361.2-498.2	423.6-558.7	478.7-610.6	497.0-627.3	471.6-603.6	401.2-537.2	376.0-512.4	360.2-496.8	353.4-490.1	352.5-489.2	353.5-490.2	356.8-493.4
	ปานกลาง	1	<1.6	22.7-42.0	30.4-58.2	59.0-90.6	79.0-112.5	45.1-90.2	10.8-27.5	-	-	-	-	-
		3	0.1-13.7	35.0-65.2	89.4-141.6	187.5-261.1	244.5-328.6	266.7-366.6	226.5-311.2	101.5-157.1	17.6-34.1	-	-	-
		6	13.2-31.2	43.6-76.9	101.2-158.4	215.3-302.2	327.7-444.1	418.4-567.9	458.6-612.7	402.0-538.8	331.8-448.2	231.5-319.5	106.0-163.6	29.5-51.8
		9	263.5-364.9	240.7-328.2	209.7-282.7	247.5-335.4	341.0-458.6	433.4-587.3	482.6-650.7	483.7-652.9	475.9-642.6	465.8-623.1	409.4-548.0	348.3-468.8
		12	498.3-669.2	558.8-722.0	610.7-766.5	627.4-780.1	603.7-760.0	537.3-703.5	512.5-681.3	496.9-667.4	490.2-661.4	489.3-660.5	490.3-661.4	493.5-664.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-119.0	42.1-241.5	58.3-250.1	90.7-338.3	112.6-346.5	90.3-416.1	27.6-190.7	<33.4	<7.5	<1.3	<18.0	<44.9
		3	13.8-164.5	65.3-381.6	141.7-569.8	261.2-757.9	328.7-866.3	366.7-1,026.1	311.3-870.5	157.2-595.5	34.2-218.8	<45.7	<31.8	<66.4
		6	31.3-190.1	77.0-397.9	158.5-618.5	302.3-895.1	444.2-1,196.8	568.0-1,535.7	612.8-1,587.9	538.9-1,408.3	448.3-1,196.7	319.6-904.5	163.7-617.2	51.9-264.8
		9	365.0-1,041.9	328.3-899.3	282.8-751.0	335.5-904.4	458.7-1,210.4	587.4-1,581.7	650.8-1,728.2	653.0-1,740.1	642.7-1,713.3	623.2-1,619.9	548.1-1,427.3	468.9-1,239.9
		12	669.3-1,758.7	722.1-1,702.7	766.6-1,662.1	780.2-1,645.1	760.1-1,662.2	703.6-1,722.6	681.4-1,740.2	667.5-1,753.8	661.5-1,759.9	660.6-1,760.7	661.5-1,759.8	664.3-1,755.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.1-182.5	241.6-330.4	250.2-325.6	338.4-436.2	346.6-433.8	416.2-547.1	190.8-263.5	33.4-57.6	7.5-13.2	1.3-21.6	18.0-36.2	44.9-67.9
		3	164.6-236.9	381.7-523.1	569.9-742.8	758.0-940.1	866.4-1,057.6	1,026.2-1,265.2	870.6-1,073.2	595.6-769.6	218.9-303.4	45.7-76.7	31.8-51.8	66.4-102.8
		6	190.2-258.8	398.0-536.9	618.6-802.7	895.2-1,113.8	1,196.9-1,466.4	1,535.8-1,882.9	1,588.0-1,932.9	1,408.4-1,716.8	1,196.8-1,464.1	904.6-1,117.4	617.3-797.1	264.9-356.8
		9	1,042.0-1,288.9	899.4-1,105.0	751.1-918.0	904.5-1,108.3	1,210.5-1,477.9	1,581.8-1,937.9	1,728.3-2,112.5	1,740.2-2,128.2	1,713.4-2,095.6	1,620.0-1,972.9	1,427.4-1,738.9	1,240.0-1,514.5
		12	1,758.8-2,146.0	1,702.8-2,039.3	1,662.2-1,961.0	1,645.2-1,931.2	1,662.3-1,964.3	1,722.7-2,076.7	1,740.3-2,113.2	1,753.9-2,140.0	1,760.0-2,151.9	1,760.8-2,153.5	1,759.9-2,151.7	1,755.6-2,144.1
	รุนแรง	1	182.6-262.1	330.5-437.1	325.7-413.8	436.3-550.2	433.9-534.0	547.2-700.7	263.6-351.3	57.7-87.9	13.3-18.7	21.7-46.3	36.3-58.4	68.0-95.4
		3	237.0-325.5	523.2-693.3	742.9-945.5	940.2-1,147.8	1,057.7-1,273.8	1,265.3-1,537.0	1,073.3-1,303.6	769.7-972.7	303.5-405.7	76.8-116.4	51.9-76.5	102.9-148.1
		6	258.9-340.8	537.0-702.7	802.8-1,018.1	1,113.9-1,363.7	1,466.5-1,771.8	1,883.0-2,276.1	1,933.0-2,322.2	1,716.9-2,065.2	1,464.2-1,766.6	1,117.5-1,359.5	797.2-1,006.8	356.9-466.5
		9	1,289.0-1,570.1	1,105.1-1,338.2	918.1-1,106.9	1,108.4-1,339.2	1,478.0-1,780.3	1,938.0-2,341.2	2,112.6-2,547.0	2,128.3-2,567.3	2,095.7-2,528.1	1,973.0-2,371.4	1,739.0-2,090.7	1,514.6-1,824.9
		12	2,146.1-2,583.5	2,039.4-2,415.7	1,961.1-2,292.4	1,931.3-2,247.4	1,964.4-2,299.4	2,076.8-2,474.0	2,113.3-2,533.4	2,140.1-2,576.2	2,152.0-2,595.2	2,153.6-2,597.9	2,151.8-2,595.0	2,144.2-2,583.4
	รุนแรงที่สุด	1	>262.1	>437.1	>413.8	>550.2	>534.0	>700.7	>351.3	>87.9	>18.7	>46.3	>58.4	>95.4
		3	>325.5	>693.3	>945.5	>1,147.8	>1,273.8	>1,537.0	>1,303.6	>972.7	>405.7	>116.4	>76.5	>148.1
		6	>340.8	>702.7	>1,018.1	>1,363.7	>1,771.8	>2,276.1	>2,322.2	>2,065.2	>1,766.6	>1,359.5	>1,006.8	>466.5
		9	>1,570.1	>1,338.2	>1,106.9	>1,339.2	>1,780.3	>2,341.2	>2,547.0	>2,567.3	>2,528.1	>2,371.4	>2,090.7	>1,824.9
		12	>2,583.5	>2,415.7	>2,292.4	>2,247.4	>2,299.4	>2,474.0	>2,533.4	>2,576.2	>2,595.2	>2,597.9	>2,595.0	>2,583.4

ตารางที่ ข.15-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. กบินทร์บุรี (440043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กบินทร์บุรี (440043), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.1	<49.1	<43.1	<112.3	<128.6	<126.0	<46.6	-	-	-	-	<0.9
		3	<29.5	<113.0	<218.7	<312.7	<393.2	<498.4	<427.1	<232.1	<61.3	-	-	<6.9
		6	<51.5	<129.1	<245.8	<417.8	<621.9	<822.0	<851.9	<736.0	<612.3	<453.8	<269.6	<106.3
		9	<581.4	<475.4	<378.0	<441.7	<634.8	<851.6	<967.5	<981.6	<957.8	<870.9	<781.1	<689.0
		12	<999.6	<1,001.3	<986.5	<992.6	<999.4	<1,013.2	<984.8	<997.2	<998.9	<997.0	<1,012.0	<1,019.8
	รุนแรง	1	14.1-24.2	49.1-68.0	43.1-62.8	112.3-140.1	128.6-154.6	126.0-157.3	46.6-64.8	<0.3	-	-	-	0.9-2.8
		3	29.5-47.6	113.0-148.5	218.7-262.6	312.7-371.0	393.2-456.3	498.4-566.4	427.1-488.2	232.1-281.5	61.3-83.5	<2.8	<0.0	6.9-13.9
		6	51.5-76.4	129.1-169.0	245.8-300.2	417.8-490.5	621.9-706.2	822.0-917.7	851.9-953.8	736.0-832.4	612.3-697.8	453.8-519.8	269.6-320.7	106.3-137.6
		9	581.4-659.2	475.4-551.3	378.0-448.4	441.7-519.9	634.8-724.3	851.6-958.6	967.5-1,081.8	981.6-1,095.7	957.8-1,067.3	870.9-979.2	781.1-877.1	689.0-777.8
		12	999.6-1,120.7	1,001.3-1,121.2	986.5-1,108.5	992.6-1,113.5	999.4-1,117.6	1,013.2-1,130.2	984.8-1,106.0	997.2-1,116.2	998.9-1,117.6	997.0-1,115.9	1,012.0-1,128.2	1,019.8-1,134.9
	ปานกลาง	1	24.3-39.0	68.1-91.6	62.9-88.4	140.2-172.7	154.7-184.3	157.4-193.9	64.9-87.6	0.3-1.9	-	-	-	2.9-7.8
		3	47.7-73.1	148.6-191.4	262.7-312.5	371.1-436.6	456.4-526.3	566.5-640.7	488.3-555.1	281.6-337.8	83.6-111.2	2.8-9.2	0.0-4.5	14.0-25.9
		6	76.5-109.3	169.1-217.1	300.3-362.5	490.6-571.6	706.3-798.1	917.8-1,021.0	953.9-1,064.0	832.5-937.2	697.9-791.2	519.9-592.3	320.8-378.2	137.7-175.2
		9	659.3-744.1	551.4-635.3	448.5-527.6	520.0-607.2	724.4-822.1	958.7-1,074.4	1,081.9-1,205.2	1,095.8-1,218.7	1,067.4-1,185.1	979.3-1,096.5	877.2-981.1	777.9-874.3
		12	1,120.8-1,251.7	1,121.3-1,250.7	1,108.6-1,240.6	1,113.6-1,244.3	1,117.7-1,245.1	1,130.3-1,256.2	1,106.1-1,237.1	1,116.3-1,244.6	1,117.7-1,245.7	1,116.0-1,244.2	1,128.3-1,253.4	1,135.0-1,258.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.1-162.7	91.7-243.3	88.5-263.6	172.8-354.3	184.4-341.4	194.0-397.8	87.7-234.9	2.0-61.9	<11.0	<32.7	<40.8	7.9-98.7
		3	73.2-271.4	191.5-448.2	312.6-575.9	436.7-777.3	526.4-878.4	640.8-1,003.8	555.2-885.0	337.9-639.8	111.3-284.7	9.3-93.8	4.6-74.4	26.0-148.9
		6	109.4-339.9	217.2-503.2	362.6-699.7	571.7-986.7	798.2-1,246.3	1,021.1-1,512.1	1,064.1-1,590.2	937.3-1,445.3	791.3-1,249.3	592.4-950.5	378.3-678.2	175.3-395.2
		9	744.2-1,157.2	635.4-1,058.0	527.7-938.8	607.3-1,055.8	822.2-1,302.9	1,074.5-1,632.4	1,205.3-1,793.3	1,218.8-1,803.5	1,185.2-1,743.9	1,096.6-1,660.4	981.2-1,480.1	874.4-1,340.7
		12	1,251.8-1,878.9	1,250.8-1,869.4	1,240.7-1,875.0	1,244.4-1,871.0	1,245.2-1,853.2	1,256.3-1,854.9	1,237.2-1,866.2	1,244.7-1,858.2	1,245.8-1,857.1	1,244.3-1,857.0	1,253.5-1,847.5	1,258.8-1,844.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.8-213.2	243.4-297.3	263.7-328.3	354.4-413.8	341.5-391.1	397.9-464.7	235.0-287.6	62.0-98.9	11.0-20.6	32.7-60.2	40.8-66.2	98.8-147.6
		3	271.5-349.7	448.3-536.1	576.0-659.2	777.4-883.6	878.5-985.8	1,003.9-1,112.0	885.1-983.9	639.9-736.1	284.8-345.8	93.9-135.2	74.5-110.2	149.0-203.7
		6	340.0-426.2	503.3-600.8	699.8-807.9	986.8-1,114.7	1,246.4-1,379.7	1,512.2-1,655.5	1,590.3-1,744.3	1,445.4-1,595.8	1,249.4-1,386.1	950.6-1,058.2	678.3-772.0	395.3-469.6
		9	1,157.3-1,279.9	1,058.1-1,186.8	938.9-1,067.1	1,055.9-1,194.6	1,303.0-1,446.7	1,632.5-1,796.8	1,793.4-1,965.3	1,803.6-1,974.1	1,744.0-1,906.6	1,660.5-1,826.4	1,480.2-1,626.7	1,340.8-1,478.6
		12	1,879.0-2,062.8	1,869.5-2,050.6	1,875.1-2,061.6	1,871.1-2,054.9	1,853.3-2,030.9	1,855.0-2,029.4	1,866.3-2,051.1	1,858.3-2,037.7	1,857.2-2,035.9	1,857.1-2,036.4	1,847.6-2,020.6	1,844.9-2,015.2
	รุนแรง	1	213.3-272.5	297.4-358.4	328.4-402.3	413.9-479.3	391.2-445.2	464.8-538.3	287.7-347.3	99.0-146.8	20.7-33.3	60.3-95.7	66.3-98.6	147.7-209.0
		3	349.8-440.8	536.2-634.3	659.3-749.7	883.7-998.9	985.9-1,101.3	1,112.1-1,227.4	984.0-1,089.7	736.2-841.2	345.9-414.8	135.3-186.0	110.3-154.7	203.8-269.5
		6	426.3-525.2	600.9-709.8	808.0-926.4	1,114.8-1,253.1	1,379.8-1,522.0	1,655.6-1,807.4	1,744.4-1,907.8	1,595.9-1,756.1	1,386.2-1,532.4	1,058.3-1,173.4	772.1-873.8	469.7-552.4
		9	1,280.0-1,410.8	1,186.9-1,325.3	1,067.2-1,206.2	1,194.7-1,344.7	1,446.8-1,600.5	1,796.9-1,971.6	1,965.4-2,147.6	1,974.2-2,154.8	1,906.7-2,078.9	1,826.5-2,002.8	1,626.8-1,782.4	1,478.7-1,625.4
		12	2,062.9-2,258.1	2,050.7-2,242.8	2,061.7-2,259.8	2,055.0-2,250.1	2,031.0-2,219.5	2,029.5-2,214.3	2,051.2-2,247.5	2,037.8-2,228.2	2,036.0-2,225.7	2,036.5-2,226.6	2,020.7-2,203.9	2,015.3-2,195.5
	รุนแรงที่สุด	1	>272.5	>358.4	>402.3	>479.3	>445.2	>538.3	>347.3	>146.8	>33.3	>95.7	>98.6	>209.0
		3	>440.8	>634.3	>749.7	>998.9	>1,101.3	>1,227.4	>1,089.7	>841.2	>414.8	>186.0	>154.7	>269.5
		6	>525.2	>709.8	>926.4	>1,253.1	>1,522.0	>1,807.4	>1,907.8	>1,756.1	>1,532.4	>1,173.4	>873.8	>552.4
		9	>1,410.8	>1,325.3	>1,206.2	>1,344.7	>1,600.5	>1,971.6	>2,147.6	>2,154.8	>2,078.9	>2,002.8	>1,782.4	>1,625.4
		12	>2,258.1	>2,242.8	>2,259.8	>2,250.1	>2,219.5	>2,214.3	>2,247.5	>2,228.2	>2,225.7	>2,226.6	>2,203.9	>2,195.5

ตารางที่ ข.15-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. ประจันตคาม (440062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ประจันตคาม (440062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.7	-	<104.5	<132.1	<79.0	<22.4	-	-	-	-	-
		3	-	<46.1	<148.1	<326.7	<493.5	<481.9	<399.2	<184.3	<27.0	-	-	-
		6	-	<48.5	<157.9	<366.6	<597.3	<740.7	<836.1	<758.7	<594.2	<401.4	<183.6	<47.3
		9	<461.4	<314.0	<285.2	<387.4	<596.7	<760.5	<858.1	<869.3	<854.2	<846.0	<756.5	<609.7
		12	<924.0	<932.3	<916.7	<919.1	<915.7	<873.2	<877.4	<872.5	<870.4	<868.7	<867.5	<863.3
	รุนแรง	1	-	31.7-49.0	<88.2	104.5-130.7	132.1-162.3	79.0-115.2	22.4-37.4	-	-	-	-	-
		3	-	46.1-72.3	148.1-191.9	326.7-380.5	493.5-544.0	481.9-559.7	399.2-471.5	184.3-237.9	27.0-44.3	-	-	-
		6	<17.3	48.5-75.8	157.9-206.1	366.6-429.6	597.3-675.7	740.7-848.9	836.1-945.6	758.7-855.3	594.2-684.1	401.4-477.5	183.6-238.5	47.3-69.7
		9	461.4-546.5	314.0-393.6	285.2-346.9	387.4-451.5	596.7-676.8	760.5-872.3	858.1-980.0	869.3-992.1	854.2-974.3	846.0-958.3	756.5-855.0	609.7-703.5
		12	924.0-1,044.4	932.3-1,050.2	916.7-1,036.5	919.1-1,038.3	915.7-1,033.7	873.2-997.9	877.4-1,000.6	872.5-996.4	870.4-994.6	868.7-993.3	867.5-992.1	863.3-988.2
	ปานกลาง	1	-	49.1-72.6	88.2-118.6	130.8-161.4	162.4-197.1	115.3-162.3	37.5-59.0	-	-	-	-	-
		3	<19.1	72.4-108.4	192.0-244.4	380.6-440.2	544.1-598.1	559.8-645.9	471.6-552.7	238.0-301.9	44.4-68.9	-	-	-
		6	17.3-36.7	75.9-113.2	206.2-264.1	429.7-499.9	675.8-761.0	849.0-967.7	945.7-1,064.7	855.4-960.1	684.2-783.2	477.6-563.1	238.6-304.1	69.8-99.2
		9	546.6-642.1	393.7-486.6	347.0-417.5	451.6-522.8	676.9-764.2	872.4-995.1	980.1-1,113.5	992.2-1,126.4	974.4-1,105.6	958.4-1,080.5	855.1-962.2	703.6-806.8
		12	1,044.5-1,175.2	1,050.3-1,178.1	1,036.6-1,166.7	1,038.4-1,167.8	1,033.8-1,161.8	998.0-1,134.5	1,000.7-1,135.3	996.5-1,132.1	994.7-1,130.7	993.4-1,129.7	992.2-1,128.7	988.3-1,125.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<103.8	72.7-246.1	118.7-255.0	161.5-333.3	197.2-387.4	162.4-484.6	59.1-234.6	<40.6	-	<0.1	<3.2	<58.5
		3	19.1-155.6	108.5-378.9	244.5-552.1	440.3-742.3	598.2-850.4	646.0-1,080.2	552.8-971.9	302.0-675.4	69.0-264.4	<50.7	<18.9	<71.1
		6	36.8-188.3	113.3-392.5	264.2-608.0	500.0-858.7	761.1-1,174.6	967.8-1,554.9	1,064.8-1,642.5	960.2-1,465.7	783.3-1,276.1	563.2-1,009.6	304.2-690.7	99.3-304.4
		9	642.2-1,137.6	486.7-1,008.2	417.6-797.8	522.9-884.1	764.3-1,189.8	995.2-1,603.1	1,113.6-1,769.8	1,126.5-1,786.5	1,105.7-1,750.1	1,080.6-1,674.8	962.3-1,481.2	806.9-1,322.9
		12	1,175.3-1,809.2	1,178.2-1,794.5	1,166.8-1,797.9	1,167.9-1,794.6	1,161.9-1,781.5	1,134.6-1,807.0	1,135.4-1,796.4	1,132.2-1,799.3	1,130.8-1,800.6	1,129.8-1,801.7	1,128.8-1,801.8	1,125.3-1,801.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.8-144.8	246.2-312.7	255.1-298.5	333.4-389.7	387.5-448.8	484.7-603.8	234.7-305.2	40.6-67.3	<8.2	0.1-18.3	3.2-20.1	58.5-85.9
		3	155.7-211.0	379.0-483.8	552.2-656.2	742.4-834.7	850.5-922.9	1,080.3-1,212.8	972.0-1,102.1	675.5-801.4	264.5-342.2	50.7-84.7	18.9-40.5	71.1-105.7
		6	188.4-250.9	392.6-500.6	608.1-725.1	858.8-969.2	1,174.7-1,297.2	1,555.0-1,731.5	1,642.6-1,813.7	1,465.8-1,615.0	1,276.2-1,425.0	1,009.7-1,149.2	690.8-821.8	304.5-380.9
		9	1,137.7-1,292.0	1,008.3-1,179.7	797.9-919.4	884.2-994.7	1,189.9-1,316.3	1,603.2-1,786.0	1,769.9-1,966.4	1,786.6-1,984.0	1,750.2-1,942.9	1,674.9-1,851.1	1,481.3-1,634.9	1,323.0-1,479.2
		12	1,809.3-1,996.9	1,794.6-1,976.3	1,798.0-1,984.9	1,794.7-1,980.0	1,781.6-1,964.7	1,807.1-2,008.6	1,796.5-1,994.1	1,799.4-1,999.1	1,800.7-2,001.4	1,801.8-2,003.2	1,801.9-2,003.7	1,801.1-2,004.0
	รุนแรง	1	144.9-193.6	312.8-389.8	298.6-346.3	389.8-452.0	448.9-516.1	603.9-740.1	305.3-387.9	67.4-101.0	8.2-17.6	18.4-54.7	20.2-35.4	86.0-118.6
		3	211.1-276.7	483.9-605.3	656.3-772.1	834.8-934.3	923.0-999.4	1,212.9-1,355.4	1,102.2-1,243.1	801.5-941.5	342.3-433.1	84.8-128.7	40.6-69.0	105.8-148.0
		6	251.0-325.0	500.7-625.7	725.2-855.7	969.3-1,088.5	1,297.3-1,427.8	1,731.6-1,920.7	1,813.8-1,996.0	1,615.1-1,773.8	1,425.1-1,584.8	1,149.3-1,300.8	821.9-967.7	381.0-468.5
		9	1,292.1-1,459.2	1,179.8-1,368.9	919.5-1,052.3	994.8-1,114.0	1,316.4-1,451.3	1,786.1-1,982.0	1,966.5-2,176.7	1,984.1-2,195.2	1,943.0-2,148.9	1,851.2-2,039.1	1,635.0-1,798.6	1,479.3-1,647.0
		12	1,997.0-2,196.8	1,976.4-2,169.6	1,985.0-2,184.0	1,980.1-2,177.5	1,964.8-2,159.7	2,008.7-2,224.3	1,994.2-2,205.4	1,999.2-2,212.8	2,001.5-2,216.2	2,003.3-2,218.9	2,003.8-2,219.8	2,004.1-2,221.2
	รุนแรงที่สุด	1	>193.6	>389.8	>346.3	>452.0	>516.1	>740.1	>387.9	>101.0	>17.6	>54.7	>35.4	>118.6
		3	>276.7	>605.3	>772.1	>934.3	>999.4	>1,355.4	>1,243.1	>941.5	>433.1	>128.7	>69.0	>148.0
		6	>325.0	>625.7	>855.7	>1,088.5	>1,427.8	>1,920.7	>1,996.0	>1,773.8	>1,584.8	>1,300.8	>967.7	>468.5
		9	>1,459.2	>1,368.9	>1,052.3	>1,114.0	>1,451.3	>1,982.0	>2,176.7	>2,195.2	>2,148.9	>2,039.1	>1,798.6	>1,647.0
		12	>2,196.8	>2,169.6	>2,184.0	>2,177.5	>2,159.7	>2,224.3	>2,205.4	>2,212.8	>2,216.2	>2,218.9	>2,219.8	>2,221.2

ตารางที่ ข.15-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาดี (440132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาดี (440132), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<42.6	<78.1	<141.2	<150.1	<143.4	<41.2	-	-	-	-	-
		3	<22.6	<84.0	<219.4	<409.8	<484.7	<608.5	<513.2	<267.1	<58.9	<0.6	-	-
		6	<43.9	<95.1	<255.7	<476.4	<704.6	<928.6	<1,050.1	<942.5	<797.1	<551.2	<290.7	<102.5
		9	<654.9	<458.6	<382.0	<506.2	<715.5	<974.4	<1,144.1	<1,186.1	<1,145.0	<1,088.9	<971.0	<876.4
		12	<1,221.2	<1,234.4	<1,215.9	<1,177.2	<1,090.7	<1,128.0	<1,174.0	<1,197.6	<1,195.4	<1,187.8	<1,202.7	<1,209.8
	รุนแรง	1	<8.8	42.6-61.3	78.1-100.1	141.2-173.1	150.1-182.1	143.4-175.9	41.2-59.6	-	-	-	-	-
		3	22.6-39.0	84.0-119.2	219.4-265.5	409.8-466.3	484.7-556.1	608.5-680.3	513.2-574.1	267.1-315.8	58.9-81.4	0.6-2.2	-	<14.3
		6	43.9-67.1	95.1-134.2	255.7-311.0	476.4-551.6	704.6-797.2	928.6-1,031.1	1,050.1-1,144.8	942.5-1,030.6	797.1-873.3	551.2-614.2	290.7-341.6	102.5-134.0
		9	654.9-729.9	458.6-537.5	382.0-453.9	506.2-585.2	715.5-812.3	974.4-1,085.3	1,144.1-1,253.7	1,186.1-1,290.4	1,145.0-1,246.6	1,088.9-1,185.5	971.0-1,060.3	876.4-954.5
		12	1,221.2-1,326.1	1,234.4-1,335.8	1,215.9-1,319.7	1,177.2-1,288.7	1,090.7-1,217.5	1,128.0-1,249.9	1,174.0-1,287.4	1,197.6-1,306.4	1,195.4-1,304.6	1,187.8-1,298.5	1,202.7-1,310.5	1,209.8-1,316.0
	ปานกลาง	1	8.8-22.5	61.4-85.5	100.2-126.2	173.2-209.9	182.2-218.7	176.0-213.3	59.7-83.5	-	-	-	-	<8.2
		3	39.1-63.1	119.3-164.3	265.6-318.0	466.4-528.0	556.2-634.6	680.4-757.8	574.2-639.9	315.9-370.3	81.5-109.6	2.3-6.3	-	14.3-29.2
		6	67.2-98.4	134.3-183.8	311.1-374.3	551.7-634.8	797.3-897.9	1,031.2-1,141.2	1,144.9-1,245.3	1,030.7-1,124.3	873.4-954.5	614.3-682.1	341.7-398.6	134.1-172.0
		9	730.0-810.7	537.6-625.5	454.0-534.8	585.3-672.4	812.4-917.9	1,085.4-1,204.5	1,253.8-1,370.5	1,290.5-1,400.9	1,246.7-1,354.3	1,185.6-1,287.9	1,060.4-1,155.2	954.6-1,037.4
		12	1,326.2-1,437.0	1,335.9-1,442.8	1,319.8-1,429.5	1,288.8-1,407.4	1,217.6-1,354.2	1,250.0-1,380.6	1,287.5-1,408.2	1,306.5-1,421.9	1,304.7-1,420.5	1,298.6-1,416.0	1,310.6-1,424.8	1,316.1-1,428.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-157.2	85.6-248.7	126.3-277.3	210.0-410.3	218.8-414.9	213.4-417.3	83.6-245.6	<63.7	<8.3	<23.6	<38.6	8.2-99.7
		3	63.2-266.3	164.4-462.4	318.1-599.0	528.1-830.0	634.7-1,023.1	757.9-1,127.1	640.0-953.7	370.4-652.7	109.7-289.9	6.4-87.1	<62.5	29.3-141.1
		6	98.5-325.3	183.9-509.5	374.4-715.1	634.9-1,052.3	898.0-1,386.4	1,141.3-1,660.7	1,245.4-1,706.5	1,124.4-1,556.5	954.6-1,330.0	682.2-1,004.3	398.7-690.8	172.1-397.5
		9	810.8-1,194.2	625.6-1,075.1	534.9-956.4	672.5-1,109.2	918.0-1,432.9	1,204.6-1,769.9	1,370.6-1,910.4	1,401.0-1,906.6	1,354.4-1,847.3	1,288.0-1,756.8	1,155.3-1,591.9	1,037.5-1,417.0
		12	1,437.1-1,943.0	1,442.9-1,928.2	1,429.6-1,929.8	1,407.5-1,955.7	1,354.3-2,004.3	1,380.7-1,995.5	1,408.3-1,967.2	1,422.0-1,952.2	1,420.6-1,953.5	1,416.1-1,957.8	1,424.9-1,949.0	1,428.6-1,943.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.3-217.4	248.8-308.5	277.4-327.9	410.4-474.9	415.0-477.5	417.4-483.1	245.7-305.3	63.7-96.7	8.3-17.8	23.6-50.2	38.6-58.8	99.8-135.4
		3	266.4-349.5	462.5-570.7	599.1-688.3	830.1-920.1	1,023.2-1,140.1	1,127.2-1,235.0	953.8-1,045.5	652.8-740.4	290.0-354.2	87.2-131.4	62.5-87.7	141.2-186.6
		6	325.4-411.8	509.6-627.2	715.2-824.1	1,052.4-1,179.3	1,386.5-1,531.2	1,660.8-1,811.4	1,706.6-1,837.2	1,556.6-1,679.4	1,330.1-1,437.0	1,004.4-1,098.2	690.9-781.0	397.6-474.5
		9	1,194.3-1,305.9	1,075.2-1,213.6	956.5-1,088.1	1,109.3-1,241.8	1,433.0-1,586.2	1,770.0-1,934.4	1,910.5-2,064.5	1,906.7-2,049.5	1,847.4-1,986.8	1,756.9-1,889.5	1,592.0-1,716.0	1,417.1-1,524.5
		12	1,943.1-2,085.7	1,928.3-2,064.4	1,929.9-2,070.8	1,955.8-2,111.9	2,004.4-2,193.9	1,995.6-2,173.3	1,967.3-2,126.8	1,952.3-2,102.6	1,953.6-2,104.7	1,957.9-2,111.8	1,949.1-2,097.4	1,943.1-2,088.5
	รุนแรง	1	217.5-289.9	308.6-376.8	328.0-384.1	475.0-545.7	477.6-545.9	483.2-555.1	305.4-373.4	96.8-137.9	17.9-29.2	50.3-86.2	58.9-83.8	135.5-177.7
		3	349.6-447.4	570.8-693.8	688.4-785.9	920.2-1,016.3	1,140.2-1,265.4	1,235.1-1,349.5	1,045.6-1,142.9	740.5-835.5	354.3-426.7	131.5-187.1	87.8-117.8	186.7-240.2
		6	411.9-511.7	627.3-760.8	824.2-943.2	1,179.4-1,315.8	1,531.3-1,685.4	1,811.5-1,970.6	1,837.3-1,974.3	1,679.5-1,808.6	1,437.1-1,549.6	1,098.3-1,197.5	781.1-878.6	474.6-560.3
		9	1,306.0-1,424.1	1,213.7-1,363.1	1,088.2-1,231.0	1,241.9-1,384.2	1,586.3-1,749.7	1,934.5-2,108.5	2,064.6-2,226.4	2,049.6-2,199.3	1,986.9-2,133.0	1,889.6-2,028.5	1,716.1-1,846.1	1,524.6-1,637.2
		12	2,085.8-2,235.0	2,064.5-2,206.8	2,070.9-2,218.4	2,112.0-2,276.0	2,194.0-2,394.9	2,173.4-2,361.2	2,126.9-2,294.6	2,102.7-2,260.4	2,104.8-2,263.4	2,111.9-2,273.6	2,097.5-2,253.1	2,088.6-2,240.9
	รุนแรงที่สุด	1	>289.9	>376.8	>384.1	>545.7	>545.9	>555.1	>373.4	>137.9	>29.2	>86.2	>83.8	>177.7
		3	>447.4	>693.8	>785.9	>1,016.3	>1,265.4	>1,349.5	>1,142.9	>835.5	>426.7	>187.1	>117.8	>240.2
		6	>511.7	>760.8	>943.2	>1,315.8	>1,685.4	>1,970.6	>1,974.3	>1,808.6	>1,549.6	>1,197.5	>878.6	>560.3
		9	>1,424.1	>1,363.1	>1,231.0	>1,384.2	>1,749.7	>2,108.5	>2,226.4	>2,199.3	>2,133.0	>2,028.5	>1,846.1	>1,637.2
		12	>2,235.0	>2,206.8	>2,218.4	>2,276.0	>2,394.9	>2,361.2	>2,294.6	>2,260.4	>2,263.4	>2,273.6	>2,253.1	>2,240.9

ตารางที่ ข.15-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำพระยาธาร (KGT.14) (440181)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำพระยาธาร (KGT. - 14) (440181), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<57.8	<30.6	<107.6	<87.8	-	-	-	-	-	-	-
		3	<13.7	<116.5	<214.8	<327.7	<326.4	<362.5	<292.1	<163.1	<59.4	-	-	-
		6	<34.3	<132.3	<245.3	<377.4	<548.6	<660.5	<763.0	<579.6	<502.8	<310.8	<172.2	<87.5
		9	<373.4	<359.0	<356.9	<390.7	<556.3	<690.8	<820.2	<852.6	<825.9	<798.8	<589.3	<529.2
		12	<883.1	<806.3	<853.4	<777.0	<800.3	<833.0	<834.6	<856.8	<858.5	<856.4	<864.4	<850.0
	รุนแรง	1	4.3-9.6	57.8-76.3	30.6-52.2	107.6-144.0	87.8-125.0	<67.3	<57.0	-	-	-	-	-
		3	13.7-26.4	116.5-148.2	214.8-261.3	327.7-400.0	326.4-422.2	362.5-466.6	292.1-383.4	163.1-222.3	59.4-85.6	<0.0	-	<9.3
		6	34.3-55.0	132.3-167.6	245.3-301.0	377.4-466.3	548.6-666.7	660.5-803.7	763.0-913.2	579.6-729.1	502.8-628.5	310.8-407.5	172.2-235.2	87.5-122.8
		9	373.4-485.9	359.0-449.2	356.9-436.7	390.7-485.6	556.3-678.8	690.8-843.2	820.2-986.5	852.6-1,017.4	825.9-986.3	798.8-952.4	589.3-742.7	529.2-664.0
		12	883.1-1,051.0	806.3-982.3	853.4-1,023.9	777.0-955.9	800.3-975.9	833.0-1,006.0	834.6-1,006.9	856.8-1,026.5	858.5-1,027.9	856.4-1,026.0	864.4-1,033.0	850.0-1,020.1
	ปานกลาง	1	9.7-19.3	76.4-98.8	52.3-84.0	144.1-188.5	125.1-172.6	67.3-121.6	57.0-93.5	-	-	-	-	-
		3	26.5-46.8	148.3-185.7	261.4-314.6	400.1-482.9	422.3-536.4	466.7-590.3	383.5-493.6	222.4-295.6	85.7-119.5	0.0-7.1	-	9.3-22.1
		6	55.1-83.8	167.7-209.1	301.1-365.1	466.4-569.1	666.8-801.6	803.8-967.4	913.3-1,082.9	729.2-903.9	628.6-774.9	407.6-524.0	235.3-313.3	122.9-167.6
		9	486.0-620.6	449.3-554.3	436.8-528.3	485.7-595.9	678.9-819.0	843.3-1,017.8	986.6-1,175.0	1,017.5-1,203.2	986.4-1,167.3	952.5-1,125.4	742.8-922.3	664.1-821.5
		12	1,051.1-1,240.0	982.4-1,183.7	1,024.0-1,216.8	956.0-1,161.9	976.0-1,176.9	1,006.1-1,202.8	1,007.0-1,202.8	1,026.6-1,218.4	1,028.0-1,219.5	1,026.1-1,217.8	1,033.1-1,223.3	1,020.2-1,212.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-132.4	98.9-234.3	84.1-348.0	188.6-461.0	172.7-488.2	121.7-470.6	93.6-302.9	<67.4	<6.9	<26.5	<39.2	<97.9
		3	46.9-243.3	185.8-400.6	314.7-601.3	483.0-931.2	536.5-1,205.4	590.4-1,309.8	493.7-1,151.3	295.7-756.0	119.6-348.4	7.2-90.6	<65.1	22.2-137.6
		6	83.9-305.2	209.2-445.2	365.2-714.6	569.2-1,134.6	801.7-1,526.6	967.5-1,848.6	1,083.0-1,976.0	904.0-1,889.4	775.0-1,593.0	524.1-1,218.5	313.4-804.5	167.7-459.7
		9	620.7-1,415.7	554.4-1,142.8	528.4-1,025.4	596.0-1,207.0	819.1-1,577.1	1,017.9-1,962.0	1,175.1-2,173.6	1,203.3-2,176.5	1,167.4-2,116.5	1,125.5-2,031.0	922.4-1,937.2	821.6-1,705.9
		12	1,240.1-2,226.5	1,183.8-2,269.7	1,216.9-2,235.0	1,162.0-2,288.5	1,177.0-2,262.0	1,202.9-2,251.0	1,202.9-2,244.9	1,218.5-2,229.3	1,219.6-2,228.1	1,217.9-2,228.3	1,223.4-2,222.5	1,212.9-2,230.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.5-185.0	234.4-280.9	348.1-455.5	461.1-555.7	488.3-603.1	470.7-604.0	303.0-378.8	67.4-98.3	6.9-13.8	26.5-47.3	39.2-55.9	97.9-146.1
		3	243.4-328.5	400.7-472.3	601.4-693.0	931.3-1,075.0	1,205.5-1,431.3	1,309.9-1,551.8	1,151.4-1,376.2	756.1-918.2	348.5-432.5	90.7-131.2	65.1-92.5	137.7-187.8
		6	305.3-392.1	445.3-523.6	714.7-827.3	1,134.7-1,318.1	1,526.7-1,758.2	1,848.7-2,130.4	1,976.1-2,257.0	1,889.5-2,214.4	1,593.1-1,861.3	1,218.6-1,455.8	804.6-977.8	459.8-565.0
		9	1,415.8-1,685.6	1,142.9-1,335.9	1,025.5-1,185.2	1,207.1-1,406.4	1,577.2-1,820.1	1,962.1-2,264.8	2,173.7-2,489.3	2,176.6-2,481.9	2,116.6-2,414.6	2,031.1-2,314.9	1,937.3-2,272.4	1,706.0-1,996.9
		12	2,226.6-2,535.1	2,269.8-2,617.4	2,235.1-2,556.2	2,288.6-2,652.5	2,262.1-2,609.7	2,251.1-2,583.8	2,245.0-2,575.4	2,229.4-2,547.7	2,228.2-2,545.7	2,228.4-2,546.6	2,222.6-2,536.4	2,230.5-2,551.6
	รุนแรง	1	185.1-248.9	281.0-333.0	455.6-581.8	555.8-661.9	603.2-733.7	604.1-758.6	378.9-465.5	98.4-135.6	13.9-22.7	47.4-74.1	56.0-75.3	146.2-205.7
		3	328.6-430.2	472.4-551.6	693.1-793.2	1,075.1-1,232.4	1,431.4-1,682.7	1,551.9-1,820.7	1,376.3-1,627.4	918.3-1,101.0	432.6-528.3	131.3-181.1	92.6-125.4	187.9-247.9
		6	392.2-493.2	523.7-610.3	827.4-950.8	1,318.2-1,519.6	1,758.3-2,011.2	2,130.5-2,438.4	2,257.1-2,562.6	2,214.5-2,573.1	1,861.4-2,156.9	1,455.9-1,720.7	977.9-1,173.2	565.1-684.3
		9	1,685.7-1,986.4	1,336.0-1,548.8	1,185.3-1,360.2	1,406.5-1,625.8	1,820.2-2,086.1	2,264.9-2,596.2	2,489.4-2,833.2	2,482.0-2,813.7	2,414.7-2,738.5	2,315.0-2,623.1	2,272.5-2,642.7	1,997.0-2,317.9
		12	2,535.2-2,870.2	2,617.5-2,997.6	2,556.3-2,905.7	2,652.6-3,051.8	2,609.8-2,990.1	2,583.9-2,946.7	2,575.5-2,935.8	2,547.8-2,894.1	2,545.8-2,891.0	2,546.7-2,892.8	2,536.5-2,877.6	2,551.7-2,901.1
	รุนแรงที่สุด	1	>248.9	>333.0	>581.8	>661.9	>733.7	>758.6	>465.5	>135.6	>22.7	>74.1	>75.3	>205.7
		3	>430.2	>551.6	>793.2	>1,232.4	>1,682.7	>1,820.7	>1,627.4	>1,101.0	>528.3	>181.1	>125.4	>247.9
		6	>493.2	>610.3	>950.8	>1,519.6	>2,011.2	>2,438.4	>2,562.6	>2,573.1	>2,156.9	>1,720.7	>1,173.2	>684.3
		9	>1,986.4	>1,548.8	>1,360.2	>1,625.8	>2,086.1	>2,596.2	>2,833.2	>2,813.7	>2,738.5	>2,623.1	>2,642.7	>2,317.9
		12	>2,870.2	>2,997.6	>2,905.7	>3,051.8	>2,990.1	>2,946.7	>2,935.8	>2,894.1	>2,891.0	>2,892.8	>2,877.6	>2,901.1

ตารางที่ ข.15-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ห้วยโสมง (KGT.15A) (440191)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ห้วยโสมง (KGT. - 15A) (440191), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<44.5	<34.0	<85.0	<93.1	<71.2	-	-	-	-	-	-
		3	<15.0	<71.2	<165.6	<272.7	<315.0	<351.4	<299.3	<174.6	<47.4	-	-	-
		6	<33.8	<77.2	<183.1	<297.5	<449.2	<561.3	<636.9	<544.7	<464.4	<323.4	<185.2	<68.5
		9	<389.2	<309.6	<313.8	<320.6	<454.9	<585.6	<672.8	<700.7	<679.4	<664.4	<554.7	<487.1
		12	<738.5	<712.6	<781.7	<762.5	<786.7	<795.6	<705.6	<706.6	<706.5	<702.7	<710.4	<696.8
	รุนแรง	1	5.3-11.5	44.5-61.8	34.0-54.7	85.0-117.7	93.1-124.9	71.2-105.6	<44.3	-	-	-	-	-
		3	15.0-27.9	71.2-102.7	165.6-213.1	272.7-340.5	315.0-397.7	351.4-447.1	299.3-382.8	174.6-232.5	47.4-70.8	-	-	<4.5
		6	33.8-53.7	77.2-111.7	183.1-238.2	297.5-383.0	449.2-560.4	561.3-701.0	636.9-782.5	544.7-681.4	464.4-580.6	323.4-411.4	185.2-245.8	68.5-99.4
		9	389.2-491.6	309.6-399.2	313.8-388.5	320.6-410.8	454.9-569.4	585.6-732.4	672.8-835.7	700.7-863.8	679.4-838.9	664.4-813.9	554.7-694.2	487.1-610.6
		12	738.5-902.4	712.6-878.9	781.7-939.6	762.5-922.7	786.7-943.0	795.6-952.5	705.6-872.1	706.6-873.0	706.5-872.9	702.7-869.5	710.4-876.3	696.8-864.1
	ปานกลาง	1	11.6-22.6	61.9-83.6	54.8-83.7	117.8-158.8	125.0-163.8	105.7-150.9	44.3-76.6	-	-	-	-	<1.5
		3	28.0-48.1	102.8-143.4	213.2-269.7	340.6-419.6	397.8-494.7	447.2-560.0	382.9-481.8	232.6-303.0	70.9-101.9	<1.9	-	4.5-13.2
		6	53.8-81.3	111.8-156.2	238.3-304.2	383.1-484.8	560.5-689.8	701.1-863.6	782.6-950.1	681.5-840.9	580.7-716.1	411.5-515.3	245.9-319.5	99.5-139.5
		9	491.7-611.8	399.3-505.7	388.6-475.0	410.9-517.7	569.5-702.8	732.5-903.5	835.8-1,024.6	863.9-1,052.0	839.0-1,023.1	814.0-985.7	694.3-856.9	610.7-754.7
		12	902.5-1,090.4	879.0-1,070.7	939.7-1,118.4	922.8-1,105.1	943.1-1,119.8	952.6-1,129.9	872.2-1,064.6	873.1-1,065.2	873.0-1,065.1	869.6-1,062.2	876.4-1,067.8	864.2-1,057.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.7-146.6	83.7-224.4	83.8-308.5	158.9-421.7	163.9-402.9	151.0-468.2	76.7-273.5	<69.2	<8.9	<17.4	<31.0	1.5-83.0
		3	48.2-233.6	143.5-418.4	269.8-599.0	419.7-860.8	494.8-1,044.4	560.1-1,206.2	481.9-1,052.5	303.1-731.7	102.0-321.6	1.9-87.9	<47.6	13.3-115.2
		6	81.4-292.2	156.3-457.5	304.3-693.4	484.9-1,077.0	689.9-1,411.1	863.7-1,771.4	950.2-1,864.7	841.0-1,733.0	716.2-1,473.6	515.4-1,109.6	319.6-766.1	139.6-412.2
		9	611.9-1,292.9	505.8-1,126.9	475.1-952.1	517.8-1,136.1	702.9-1,449.9	903.6-1,860.4	1,024.7-2,071.5	1,052.1-2,083.6	1,023.2-2,035.3	985.8-1,919.6	857.0-1,767.9	754.8-1,563.2
		12	1,090.5-2,108.8	1,070.8-2,123.3	1,118.5-2,065.1	1,105.2-2,080.0	1,119.9-2,051.9	1,130.0-2,063.4	1,064.7-2,123.6	1,065.3-2,122.2	1,065.2-2,122.3	1,062.3-2,124.4	1,067.9-2,118.7	1,058.0-2,128.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.7-203.5	224.5-274.7	308.6-397.0	421.8-515.5	403.0-486.1	468.3-587.0	273.6-347.0	69.2-108.2	8.9-17.0	17.4-34.7	31.0-50.4	83.1-125.1
		3	233.7-312.6	418.5-519.4	599.1-709.7	860.9-1,005.4	1,044.5-1,226.3	1,206.3-1,421.5	1,052.6-1,243.5	731.8-880.0	321.7-404.3	88.0-131.1	47.6-65.9	115.3-163.3
		6	292.3-374.6	457.6-568.2	693.5-825.6	1,077.1-1,276.3	1,411.2-1,647.1	1,771.5-2,068.8	1,864.8-2,159.8	1,733.1-2,025.7	1,473.7-1,722.0	1,109.7-1,307.6	766.2-920.2	412.3-512.8
		9	1,293.0-1,518.3	1,127.0-1,336.2	952.2-1,107.1	1,136.2-1,343.3	1,450.0-1,695.1	1,860.5-2,174.3	2,071.6-2,412.8	2,083.7-2,417.5	2,035.4-2,363.5	1,919.7-2,220.2	1,768.0-2,066.9	1,563.3-1,828.9
		12	2,108.9-2,435.8	2,123.4-2,464.1	2,065.2-2,364.2	2,080.1-2,390.1	2,052.0-2,345.7	2,063.5-2,357.2	2,123.7-2,467.3	2,122.3-2,465.1	2,122.4-2,465.2	2,124.5-2,469.5	2,118.8-2,459.1	2,128.9-2,477.3
	รุนแรง	1	203.6-272.5	274.8-331.7	397.1-500.0	515.6-621.5	486.2-579.5	587.1-723.1	347.1-431.6	108.3-157.2	17.1-27.5	34.8-57.1	50.5-74.3	125.2-177.5
		3	312.7-406.4	519.5-634.6	709.8-832.8	1,005.5-1,164.7	1,226.4-1,427.3	1,421.6-1,659.9	1,243.6-1,455.3	880.1-1,046.2	404.4-499.2	131.2-184.5	66.0-87.8	163.4-222.0
		6	374.7-470.4	568.3-694.7	825.7-972.8	1,276.4-1,497.8	1,647.2-1,907.1	2,068.9-2,396.5	2,159.9-2,483.5	2,025.8-2,348.4	1,722.1-1,995.8	1,307.7-1,526.8	920.3-1,092.8	512.9-627.7
		9	1,518.4-1,767.5	1,336.3-1,568.8	1,107.2-1,277.6	1,343.4-1,573.3	1,695.2-1,965.5	2,174.4-2,520.4	2,412.9-2,788.2	2,417.6-2,784.1	2,363.6-2,723.9	2,220.3-2,549.5	2,067.0-2,396.6	1,829.0-2,122.0
		12	2,435.9-2,793.8	2,464.2-2,838.4	2,364.3-2,689.9	2,390.2-2,728.5	2,345.8-2,665.2	2,357.3-2,676.8	2,467.4-2,844.8	2,465.2-2,841.7	2,465.3-2,841.9	2,469.6-2,848.6	2,459.2-2,832.9	2,477.4-2,860.6
	รุนแรงที่สุด	1	>272.5	>331.7	>500.0	>621.5	>579.5	>723.1	>431.6	>157.2	>27.5	>57.1	>74.3	>177.5
		3	>406.4	>634.6	>832.8	>1,164.7	>1,427.3	>1,659.9	>1,455.3	>1,046.2	>499.2	>184.5	>87.8	>222.0
		6	>470.4	>694.7	>972.8	>1,497.8	>1,907.1	>2,396.5	>2,483.5	>2,348.4	>1,995.8	>1,526.8	>1,092.8	>627.7
		9	>1,767.5	>1,568.8	>1,277.6	>1,573.3	>1,965.5	>2,520.4	>2,788.2	>2,784.1	>2,723.9	>2,549.5	>2,396.6	>2,122.0
		12	>2,793.8	>2,838.4	>2,689.9	>2,728.5	>2,665.2	>2,676.8	>2,844.8	>2,841.7	>2,841.9	>2,848.6	>2,832.9	>2,860.6

ตารางที่ ข.15-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางพลี (510022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางพลี (510022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.1	<21.5	<25.3	<36.8	<83.7	<51.9	-	-	-	-	-
		3	-	<35.9	<74.7	<127.4	<134.1	<212.5	<271.7	<204.7	<59.0	-	-	-
		6	-	<42.7	<87.4	<143.5	<218.2	<370.9	<486.7	<438.4	<342.5	<289.1	<214.9	<93.3
		9	<348.5	<343.2	<249.6	<167.3	<223.5	<382.3	<510.7	<530.1	<525.2	<516.3	<450.7	<370.0
		12	<571.9	<586.2	<599.1	<626.0	<608.9	<613.5	<563.0	<540.4	<537.8	<538.8	<542.7	<559.2
	รุนแรง	1	-	22.1-41.2	21.5-43.6	25.3-44.7	36.8-62.1	83.7-123.3	51.9-83.3	-	-	-	-	-
		3	<0.0	35.9-66.5	74.7-130.3	127.4-200.5	134.1-211.5	212.5-303.2	271.7-373.2	204.7-283.5	59.0-96.3	-	-	-
		6	<15.2	42.7-78.7	87.4-151.4	143.5-230.8	218.2-333.5	370.9-525.3	486.7-664.7	438.4-598.2	342.5-473.7	289.1-399.9	214.9-300.1	93.3-141.4
		9	348.5-477.1	343.2-466.4	249.6-362.4	167.3-264.3	223.5-344.4	382.3-545.5	510.7-705.3	530.1-727.4	525.2-719.7	516.3-703.3	450.7-616.8	370.0-510.2
		12	571.9-775.5	586.2-790.2	599.1-802.9	626.0-829.0	608.9-811.9	613.5-816.1	563.0-766.1	540.4-744.0	537.8-741.5	538.8-742.4	542.7-746.4	559.2-762.7
	ปานกลาง	1	<3.4	41.3-71.0	43.7-80.5	44.8-74.1	62.2-98.8	123.4-175.2	83.4-127.2	-	-	-	-	-
		3	0.0-17.8	66.6-114.0	130.4-212.7	200.6-300.8	211.6-317.9	303.3-419.3	373.3-499.7	283.6-382.2	96.4-148.9	-	-	<12.6
		6	15.2-45.6	78.8-134.3	151.5-245.6	230.9-352.6	333.6-488.5	525.4-721.7	664.8-885.3	598.3-796.0	473.8-637.6	400.0-538.6	300.2-407.3	141.5-205.8
		9	477.2-636.9	466.5-618.6	362.5-508.4	264.4-397.9	344.5-507.8	545.6-754.2	705.4-948.3	727.5-972.7	719.8-961.3	703.4-934.7	616.9-823.0	510.3-685.3
		12	775.6-1,026.5	790.3-1,040.6	803.0-1,052.1	829.1-1,075.3	812.0-1,059.2	816.2-1,062.4	766.2-1,017.1	744.1-997.9	741.6-995.7	742.5-996.5	746.5-1,000.0	762.8-1,014.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-170.8	71.1-345.7	80.6-457.8	74.2-329.3	98.9-399.2	175.3-535.5	127.3-466.1	<99.9	<31.6	<51.9	<50.0	<73.4
		3	17.9-272.2	114.1-549.8	212.8-914.4	300.9-1,056.0	318.0-1,120.6	419.4-1,192.1	499.8-1,301.5	382.3-1,014.4	149.0-563.3	<160.0	<115.3	12.6-148.6
		6	45.7-403.4	134.4-641.1	245.7-1,041.4	352.7-1,293.8	488.6-1,613.0	721.8-2,015.6	885.4-2,272.2	796.1-2,038.3	637.7-1,685.4	538.7-1,424.8	407.4-1,101.1	205.9-668.5
		9	637.0-1,644.8	618.7-1,569.2	508.5-1,501.8	398.0-1,406.9	507.9-1,705.3	754.3-2,143.0	948.4-2,498.4	972.8-2,524.5	961.4-2,487.5	934.8-2,384.8	823.1-2,123.1	685.4-1,800.1
		12	1,026.6-2,590.2	1,040.7-2,588.0	1,052.2-2,580.4	1,075.4-2,562.3	1,059.3-2,566.1	1,062.5-2,558.5	1,017.2-2,587.9	998.0-2,610.8	995.8-2,613.1	996.6-2,612.3	1,000.1-2,609.1	1,014.8-2,596.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.9-268.5	345.8-462.7	457.9-625.3	329.4-435.3	399.3-520.7	535.6-669.7	466.2-599.3	99.9-158.2	31.6-55.1	51.9-83.4	50.0-80.9	73.4-103.3
		3	272.3-400.9	549.9-735.0	914.5-1,203.3	1,056.1-1,349.3	1,120.7-1,432.7	1,192.2-1,473.6	1,301.6-1,585.7	1,014.5-1,239.8	563.4-727.7	160.0-239.9	115.3-180.9	148.7-208.8
		6	403.5-573.1	641.2-855.9	1,041.5-1,367.8	1,293.9-1,664.1	1,613.1-2,041.8	2,015.7-2,484.5	2,272.3-2,761.4	2,038.4-2,476.2	1,685.5-2,058.5	1,424.9-1,740.4	1,101.2-1,349.9	668.6-844.1
		9	1,644.9-2,001.1	1,569.3-1,903.3	1,501.9-1,868.0	1,407.0-1,799.6	1,705.4-2,164.3	2,143.1-2,648.9	2,498.5-3,049.9	2,524.6-3,073.9	2,487.6-3,027.3	2,384.9-2,895.4	2,123.2-2,582.5	1,800.2-2,196.3
		12	2,590.3-3,138.7	2,588.1-3,128.4	2,580.5-3,111.7	2,562.4-3,074.5	2,566.2-3,087.9	2,558.6-3,075.5	2,588.0-3,140.5	2,610.9-3,183.3	2,613.2-3,187.7	2,612.4-3,186.2	2,609.2-3,179.7	2,596.5-3,153.9
	รุนแรง	1	268.6-393.2	462.8-601.8	625.4-826.4	435.4-560.5	520.8-663.1	669.8-823.4	599.4-754.3	158.3-230.7	55.2-83.0	83.5-120.5	81.0-118.0	103.4-139.0
		3	401.0-560.5	735.1-954.9	1,203.4-1,543.4	1,349.4-1,689.2	1,432.8-1,794.5	1,473.7-1,794.1	1,585.8-1,906.4	1,239.9-1,494.7	727.8-919.5	240.0-338.8	181.0-263.1	208.9-281.4
		6	573.2-780.3	856.0-1,110.7	1,367.9-1,751.7	1,664.2-2,094.8	2,041.9-2,536.3	2,484.6-3,017.1	2,761.5-3,312.9	2,476.3-2,969.7	2,058.6-2,480.3	1,740.5-2,097.3	1,350.0-1,631.8	844.2-1,046.3
		9	2,001.2-2,402.9	1,903.4-2,279.5	1,868.1-2,286.3	1,799.7-2,255.1	2,164.4-2,694.2	2,649.0-3,224.7	3,050.0-3,673.1	3,074.0-3,693.8	3,027.4-3,636.2	2,895.5-3,470.6	2,582.6-3,100.6	2,196.4-2,643.9
		12	3,138.8-3,756.2	3,128.5-3,735.8	3,111.8-3,708.0	3,074.6-3,647.7	3,088.0-3,672.9	3,075.6-3,654.8	3,140.6-3,763.0	3,183.4-3,829.9	3,187.8-3,836.9	3,186.3-3,834.4	3,179.8-3,824.0	3,154.0-3,782.1
	รุนแรงที่สุด	1	>393.2	>601.8	>826.4	>560.5	>663.1	>823.4	>754.3	>230.7	>83.0	>120.5	>118.0	>139.0
		3	>560.5	>954.9	>1,543.4	>1,689.2	>1,794.5	>1,794.1	>1,906.4	>1,494.7	>919.5	>338.8	>263.1	>281.4
		6	>780.3	>1,110.7	>1,751.7	>2,094.8	>2,536.3	>3,017.1	>3,312.9	>2,969.7	>2,480.3	>2,097.3	>1,631.8	>1,046.3
		9	>2,402.9	>2,279.5	>2,286.3	>2,255.1	>2,694.2	>3,224.7	>3,673.1	>3,693.8	>3,636.2	>3,470.6	>3,100.6	>2,643.9
		12	>3,756.2	>3,735.8	>3,708.0	>3,647.7	>3,672.9	>3,654.8	>3,763.0	>3,829.9	>3,836.9	>3,834.4	>3,824.0	>3,782.1

ตารางที่ ข.15-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางบ่อ (510032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางบ่อ (510032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.4	<13.0	<17.7	<22.4	<62.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<33.9	<86.8	<122.0	<108.7	<170.7	<172.2	<113.5	<39.1	-	-	-
		6	<15.5	<48.3	<95.8	<139.6	<191.2	<292.5	<331.5	<289.9	<241.5	<191.2	<130.5	<57.7
		9	<228.5	<217.4	<196.3	<173.9	<197.3	<303.5	<354.0	<363.4	<364.4	<352.5	<301.9	<265.0
		12	<391.6	<393.5	<422.3	<428.0	<415.9	<430.0	<399.4	<377.5	<378.1	<376.0	<375.4	<389.0
	รุนแรง	1	-	18.4-32.7	13.0-25.5	17.7-32.0	22.4-39.5	62.2-90.1	<48.0	-	-	-	-	-
		3	<0.1	33.9-57.5	86.8-125.8	122.0-172.3	108.7-161.4	170.7-235.8	172.2-241.9	113.5-166.9	39.1-63.9	<4.9	-	-
		6	15.5-29.8	48.3-77.6	95.8-141.9	139.6-201.3	191.2-270.9	292.5-396.7	331.5-451.5	289.9-397.3	241.5-333.6	191.2-268.1	130.5-189.2	57.7-90.3
		9	228.5-317.6	217.4-303.1	196.3-270.1	173.9-242.7	197.3-282.0	303.5-415.3	354.0-485.7	363.4-497.0	364.4-495.5	352.5-479.6	301.9-414.4	265.0-364.2
		12	391.6-530.1	393.5-532.6	422.3-560.4	428.0-565.9	415.9-553.9	430.0-567.2	399.4-537.4	377.5-516.2	378.1-516.8	376.0-514.7	375.4-514.1	389.0-527.2
	ปานกลาง	1	<0.8	32.8-54.3	25.6-45.9	32.1-54.1	39.6-65.1	90.2-126.4	48.0-83.8	-	-	-	-	-
		3	0.1-15.6	57.6-91.7	125.9-176.3	172.4-236.4	161.5-231.0	235.9-317.4	242.0-330.2	167.0-236.7	64.0-99.2	4.9-13.7	<2.2	<4.1
		6	29.9-52.9	77.7-118.8	142.0-202.5	201.4-280.7	271.0-372.4	396.8-525.2	451.6-600.0	397.4-530.8	333.7-448.7	268.2-365.3	189.3-265.2	90.4-135.0
		9	317.7-429.5	303.2-410.9	270.2-362.2	242.8-329.5	282.1-390.5	415.4-554.1	485.8-649.3	497.1-662.8	495.6-657.5	479.7-636.7	414.5-554.4	364.3-487.9
		12	530.2-700.9	532.7-703.9	560.5-728.2	566.0-732.9	554.0-722.0	567.3-733.3	537.5-706.7	516.3-688.2	516.9-688.8	514.8-686.9	514.2-686.4	527.3-697.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.8-107.3	54.4-242.2	46.0-246.9	54.2-251.5	65.2-286.4	126.5-372.6	83.9-304.2	<73.8	<25.4	<40.4	<40.0	<58.9
		3	15.7-188.2	91.8-373.9	176.4-519.3	236.5-657.3	231.1-718.0	317.5-838.1	330.3-906.5	236.8-719.2	99.3-377.8	13.8-112.5	2.2-87.4	4.1-121.2
		6	53.0-274.5	118.9-437.0	202.6-625.3	280.8-816.7	372.5-1,041.8	525.3-1,325.9	600.1-1,530.4	530.9-1,373.7	448.8-1,183.6	365.4-997.5	265.3-781.1	135.1-469.3
		9	429.6-1,149.3	411.0-1,107.2	362.3-946.7	329.6-891.0	390.6-1,114.0	554.2-1,429.1	649.4-1,684.7	662.9-1,707.0	657.6-1,670.4	636.8-1,619.7	554.5-1,440.6	488.0-1,271.8
		12	701.0-1,762.2	704.0-1,768.6	728.3-1,743.9	733.0-1,739.4	722.1-1,744.7	733.4-1,731.0	706.8-1,750.5	688.3-1,771.8	688.9-1,771.2	687.0-1,773.1	686.5-1,773.9	697.6-1,757.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.4-169.7	242.3-320.4	247.0-334.8	251.6-334.5	286.5-378.1	372.7-463.4	304.3-387.0	73.8-112.4	25.4-41.1	40.4-69.4	40.0-63.3	58.9-89.6
		3	188.3-271.1	374.0-488.3	519.4-645.7	657.4-809.7	718.1-900.3	838.2-1,023.5	906.6-1,114.1	719.3-898.6	377.9-488.6	112.6-158.5	87.5-129.2	121.3-175.7
		6	274.6-370.5	437.1-562.4	625.4-783.3	816.8-1,013.3	1,041.9-1,284.4	1,326.0-1,606.9	1,530.5-1,858.0	1,373.8-1,671.8	1,183.7-1,445.1	997.6-1,224.9	781.2-971.2	469.4-598.8
		9	1,149.4-1,406.6	1,107.3-1,356.7	946.8-1,154.1	891.1-1,092.4	1,114.1-1,377.9	1,429.2-1,738.2	1,684.8-2,051.2	1,707.1-2,075.8	1,670.5-2,026.6	1,619.8-1,965.5	1,440.7-1,754.4	1,271.9-1,549.7
		12	1,762.3-2,134.2	1,768.7-2,141.6	1,744.0-2,094.4	1,739.5-2,085.6	1,744.8-2,098.5	1,731.1-2,073.5	1,750.6-2,114.6	1,771.9-2,154.5	1,771.3-2,153.3	1,773.2-2,157.0	1,774.0-2,158.4	1,757.8-2,129.5
	รุนแรง	1	169.8-249.3	320.5-412.6	334.9-440.0	334.6-432.7	378.2-486.2	463.5-567.0	387.1-482.3	112.5-159.8	41.2-59.2	69.5-105.7	63.4-91.5	89.7-127.4
		3	271.2-372.8	488.4-622.5	645.8-790.0	809.8-982.7	900.4-1,109.5	1,023.6-1,233.0	1,114.2-1,349.7	898.7-1,104.0	488.7-617.9	158.6-214.3	129.3-180.8	175.8-242.1
		6	370.6-485.1	562.5-708.1	783.4-964.4	1,013.4-1,237.5	1,284.5-1,560.2	1,607.0-1,923.1	1,858.1-2,227.0	1,671.9-2,008.1	1,445.2-1,740.7	1,225.0-1,482.8	971.3-1,188.1	598.9-748.7
		9	1,406.7-1,697.8	1,356.8-1,639.2	1,154.2-1,388.3	1,092.5-1,320.6	1,378.0-1,678.2	1,738.3-2,086.9	2,051.3-2,464.7	2,075.9-2,491.6	2,026.7-2,427.7	1,965.6-2,355.0	1,754.5-2,108.6	1,549.8-1,863.5
		12	2,134.3-2,552.7	2,141.7-2,561.2	2,094.5-2,486.7	2,085.7-2,472.8	2,098.6-2,495.0	2,073.6-2,456.5	2,114.7-2,523.6	2,154.6-2,585.9	2,153.4-2,584.1	2,157.1-2,590.0	2,158.5-2,592.1	2,129.6-2,547.9
	รุนแรงที่สุด	1	>249.3	>412.6	>440.0	>432.7	>486.2	>567.0	>482.3	>159.8	>59.2	>105.7	>91.5	>127.4
		3	>372.8	>622.5	>790.0	>982.7	>1,109.5	>1,233.0	>1,349.7	>1,104.0	>617.9	>214.3	>180.8	>242.1
		6	>485.1	>708.1	>964.4	>1,237.5	>1,560.2	>1,923.1	>2,227.0	>2,008.1	>1,740.7	>1,482.8	>1,188.1	>748.7
		9	>1,697.8	>1,639.2	>1,388.3	>1,320.6	>1,678.2	>2,086.9	>2,464.7	>2,491.6	>2,427.7	>2,355.0	>2,108.6	>1,863.5
		12	>2,552.7	>2,561.2	>2,486.7	>2,472.8	>2,495.0	>2,456.5	>2,523.6	>2,585.9	>2,584.1	>2,590.0	>2,592.1	>2,547.9

ตารางที่ ข.15-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสระแก้ว (740013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสระแก้ว (740013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.2	<59.9	<46.9	<118.9	<108.8	-	<48.6	-	-	-	-	-
		3	<49.6	<131.7	<200.5	<332.0	<380.3	<460.4	<417.0	<229.4	<62.0	-	-	<11.5
		6	<69.5	<155.1	<253.8	<432.4	<593.3	<778.7	<876.0	<753.2	<640.1	<461.9	<275.9	<106.1
		9	<577.6	<483.2	<397.1	<467.6	<623.8	<829.0	<980.0	<980.7	<968.5	<920.8	<800.0	<720.2
		12	<1,029.5	<1,039.4	<1,007.0	<1,015.2	<972.8	<995.6	<1,007.4	<1,009.3	<1,020.2	<1,026.0	<1,033.5	<1,058.4
	รุนแรง	1	18.2-28.7	59.9-77.6	46.9-66.7	118.9-140.2	108.8-132.4	<133.4	48.6-68.0	-	-	-	-	-
		3	49.6-67.9	131.7-163.3	200.5-245.1	332.0-380.2	380.3-433.5	460.4-519.7	417.0-473.6	229.4-277.8	62.0-84.9	<2.3	<0.3	11.5-19.6
		6	69.5-93.1	155.1-190.8	253.8-304.9	432.4-494.0	593.3-666.5	778.7-864.9	876.0-958.8	753.2-832.3	640.1-706.5	461.9-519.5	275.9-325.3	106.1-137.3
		9	577.6-645.0	483.2-553.4	397.1-462.8	467.6-532.0	623.8-699.8	829.0-921.6	980.0-1,075.6	980.7-1,076.8	968.5-1,059.5	920.8-1,004.3	800.0-878.8	720.2-787.6
		12	1,029.5-1,124.3	1,039.4-1,131.7	1,007.0-1,105.3	1,015.2-1,112.3	972.8-1,077.9	995.6-1,097.5	1,007.4-1,107.1	1,009.3-1,108.5	1,020.2-1,117.4	1,026.0-1,122.1	1,033.5-1,128.1	1,058.4-1,148.4
	ปานกลาง	1	28.8-43.2	77.7-99.0	66.8-92.0	140.3-164.3	132.5-159.4	133.4-180.0	68.1-92.5	-	-	-	<0.6	<8.6
		3	68.0-90.9	163.4-199.9	245.2-296.5	380.3-433.2	433.6-491.8	519.8-584.3	473.7-535.3	277.9-333.0	85.0-113.4	2.3-7.8	0.3-11.1	19.7-31.4
		6	93.2-121.9	190.9-231.9	305.0-362.8	494.1-561.6	666.6-745.8	865.0-957.5	958.9-1,046.9	832.4-917.0	706.6-777.6	519.6-581.9	325.4-380.6	137.4-174.7
		9	645.1-717.7	553.5-630.5	462.9-535.7	532.1-602.4	699.9-782.1	921.7-1,021.1	1,075.7-1,177.6	1,076.9-1,179.2	1,059.6-1,156.3	1,004.4-1,092.8	878.9-962.8	787.7-859.3
		12	1,124.4-1,224.9	1,131.8-1,229.6	1,105.4-1,209.9	1,112.4-1,215.7	1,078.0-1,190.6	1,097.6-1,206.6	1,107.2-1,213.6	1,108.6-1,214.3	1,117.5-1,220.8	1,122.2-1,224.3	1,128.2-1,228.5	1,148.5-1,243.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.3-152.7	99.1-224.3	92.1-260.3	164.4-288.2	159.5-305.0	180.1-390.2	92.6-251.6	<53.3	<10.2	<31.6	0.6-46.3	8.6-76.4
		3	91.0-236.3	200.0-402.7	296.6-575.1	433.3-695.0	491.9-777.6	584.4-896.3	535.4-836.8	333.1-628.4	113.5-293.6	7.9-84.5	11.2-73.8	31.5-130.3
		6	122.0-299.0	232.0-456.8	362.9-669.2	561.7-894.0	745.9-1,126.4	957.6-1,394.8	1,047.0-1,453.7	917.1-1,313.9	777.7-1,110.0	582.0-882.2	380.7-665.8	174.8-393.9
		9	717.8-1,063.5	630.6-1,011.6	535.8-905.5	602.5-946.9	782.2-1,176.3	1,021.2-1,491.7	1,177.7-1,650.3	1,179.3-1,654.4	1,156.4-1,603.0	1,092.9-1,499.6	962.9-1,353.2	859.4-1,190.0
		12	1,225.0-1,688.2	1,229.7-1,677.9	1,210.0-1,695.3	1,215.8-1,693.9	1,190.7-1,721.1	1,206.7-1,715.4	1,213.7-1,708.0	1,214.4-1,705.5	1,220.9-1,699.0	1,224.4-1,695.5	1,228.6-1,690.2	1,243.7-1,677.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.8-195.3	224.4-266.7	260.4-321.5	288.3-326.6	305.1-351.6	390.3-457.4	251.7-308.8	53.3-80.2	10.2-20.2	31.6-49.1	46.4-71.3	76.5-104.5
		3	236.4-287.7	402.8-468.7	575.2-664.6	695.1-773.7	777.7-863.1	896.4-988.6	836.9-926.5	628.5-722.4	293.7-357.4	84.6-122.6	73.9-100.0	130.4-170.5
		6	299.1-360.5	456.9-529.5	669.3-766.0	894.1-993.6	1,126.5-1,238.3	1,394.9-1,521.6	1,453.8-1,569.5	1,314.0-1,428.3	1,110.1-1,205.7	882.3-970.5	665.9-754.2	394.0-468.0
		9	1,063.6-1,164.5	1,011.7-1,126.1	905.6-1,018.8	947.0-1,049.6	1,176.4-1,292.0	1,491.8-1,628.3	1,650.4-1,785.4	1,654.5-1,790.3	1,603.1-1,730.1	1,499.7-1,615.0	1,353.3-1,464.8	1,190.1-1,284.1
		12	1,688.3-1,819.7	1,678.0-1,804.8	1,695.4-1,834.0	1,694.0-1,830.3	1,721.2-1,874.5	1,715.5-1,861.7	1,708.1-1,849.6	1,705.6-1,846.0	1,699.1-1,835.3	1,695.6-1,829.5	1,690.3-1,821.3	1,677.5-1,799.6
	รุนแรง	1	195.4-244.7	266.8-314.0	321.6-391.2	326.7-368.2	351.7-402.5	457.5-531.4	308.9-373.6	80.3-113.8	20.3-33.2	49.2-70.4	71.4-102.7	104.6-137.9
		3	287.8-345.8	468.8-541.3	664.7-762.6	773.8-858.0	863.2-954.4	988.7-1,086.8	926.6-1,022.3	722.5-825.1	357.5-429.3	122.7-169.6	100.1-131.2	170.6-217.7
		6	360.6-429.6	529.6-609.2	766.1-871.4	993.7-1,100.1	1,238.4-1,357.2	1,521.7-1,655.7	1,569.6-1,691.3	1,428.4-1,549.0	1,205.8-1,306.6	970.6-1,064.5	754.3-849.8	468.1-550.5
		9	1,164.6-1,271.5	1,126.2-1,248.7	1,018.9-1,140.8	1,049.7-1,159.3	1,292.1-1,414.8	1,628.4-1,772.8	1,785.5-1,927.6	1,790.4-1,933.3	1,730.2-1,863.7	1,615.1-1,736.0	1,464.9-1,582.4	1,284.2-1,382.8
		12	1,819.8-1,957.9	1,804.9-1,937.7	1,834.1-1,979.9	1,830.4-1,973.7	1,874.6-2,036.5	1,861.8-2,015.8	1,849.7-1,998.6	1,846.1-1,993.9	1,835.4-1,978.5	1,829.6-1,970.4	1,821.4-1,958.8	1,799.7-1,927.5
	รุนแรงที่สุด	1	>244.7	>314.0	>391.2	>368.2	>402.5	>531.4	>373.6	>113.8	>33.2	>70.4	>102.7	>137.9
		3	>345.8	>541.3	>762.6	>858.0	>954.4	>1,086.8	>1,022.3	>825.1	>429.3	>169.6	>131.2	>217.7
		6	>429.6	>609.2	>871.4	>1,100.1	>1,357.2	>1,655.7	>1,691.3	>1,549.0	>1,306.6	>1,064.5	>849.8	>550.5
		9	>1,271.5	>1,248.7	>1,140.8	>1,159.3	>1,414.8	>1,772.8	>1,927.6	>1,933.3	>1,863.7	>1,736.0	>1,582.4	>1,382.8
		12	>1,957.9	>1,937.7	>1,979.9	>1,973.7	>2,036.5	>2,015.8	>1,998.6	>1,993.9	>1,978.5	>1,970.4	>1,958.8	>1,927.5

ตารางที่ ข.15-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังน้ำเย็น (740052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังน้ำเย็น (740052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.9	<23.3	<29.6	<52.0	<75.9	<24.1	<14.0	-	-	-	-	-
		3	<36.2	<82.5	<127.7	<192.9	<260.8	<288.8	<231.0	<87.2	<17.2	-	-	-
		6	<51.7	<91.1	<156.7	<272.1	<396.5	<522.4	<574.1	<487.4	<378.9	<238.3	<98.0	<46.8
		9	<307.9	<261.4	<259.6	<300.5	<407.9	<540.6	<628.3	<629.7	<627.3	<586.8	<494.2	<394.8
		12	<632.4	<611.2	<591.8	<626.3	<625.9	<663.4	<652.5	<640.2	<642.1	<640.4	<640.7	<645.1
	รุนแรง	1	17.9-26.4	23.3-37.2	29.6-44.6	52.0-69.9	75.9-93.6	24.1-42.8	14.0-26.7	-	-	-	-	-
		3	36.2-51.8	82.5-110.9	127.7-165.7	192.9-237.2	260.8-302.8	288.8-336.7	231.0-283.4	87.2-126.9	17.2-32.1	-	-	-
		6	51.7-70.4	91.1-122.6	156.7-202.1	272.1-329.1	396.5-462.2	522.4-595.0	574.1-650.4	487.4-557.2	378.9-441.7	238.3-293.9	98.0-140.7	46.8-72.1
		9	307.9-376.1	261.4-328.4	259.6-319.2	300.5-358.5	407.9-476.6	540.6-622.7	628.3-721.0	629.7-722.3	627.3-712.6	586.8-666.0	494.2-567.4	394.8-466.8
		12	632.4-727.1	611.2-708.9	591.8-692.7	626.3-722.7	625.9-722.4	663.4-755.1	652.5-746.3	640.2-735.9	642.1-737.5	640.4-736.1	640.7-736.1	645.1-739.8
	ปานกลาง	1	26.5-37.6	37.3-56.8	44.7-64.8	70.0-91.9	93.7-114.1	42.9-71.1	26.8-47.0	-	-	-	-	-
		3	51.9-72.0	111.0-145.8	165.8-211.1	237.3-288.4	302.9-349.5	336.8-389.8	283.5-343.6	127.0-178.6	32.2-55.6	-	-	<17.8
		6	70.5-93.7	122.7-161.2	202.2-256.3	329.2-394.1	462.3-535.3	595.1-674.5	650.5-733.6	557.3-633.7	441.8-511.5	294.0-358.3	140.8-195.8	72.2-106.3
		9	376.2-454.3	328.5-406.7	319.3-388.0	358.6-423.8	476.7-553.0	622.8-713.2	721.1-822.9	722.4-823.9	712.7-805.7	666.1-752.4	567.5-647.9	466.9-547.5
		12	727.2-831.3	709.0-816.9	692.8-805.1	722.8-829.0	722.5-828.7	755.2-855.3	746.4-849.2	736.0-841.1	737.6-842.4	736.2-841.3	736.2-840.9	739.9-843.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.7-115.2	56.9-206.7	64.9-208.4	92.0-227.8	114.2-227.0	71.2-317.5	47.1-239.5	<39.1	<0.8	<16.0	<36.3	<82.3
		3	72.1-206.7	145.9-361.2	211.2-478.2	288.5-567.9	349.6-584.6	389.9-659.2	343.7-671.6	178.7-531.7	55.7-272.5	<55.2	<48.2	17.8-114.6
		6	93.8-240.0	161.3-399.5	256.4-572.0	394.2-741.0	535.4-905.9	674.6-1,064.0	733.7-1,138.0	633.8-1,010.5	511.6-865.1	358.4-711.5	195.9-565.2	106.4-357.1
		9	454.4-878.0	406.8-847.5	388.1-764.0	423.9-766.2	553.1-941.9	713.3-1,164.2	823.0-1,327.6	824.0-1,327.3	805.8-1,260.3	752.5-1,173.7	648.0-1,047.0	547.6-964.8
		12	831.4-1,348.7	817.0-1,360.2	805.2-1,378.1	829.1-1,359.7	828.8-1,359.6	855.4-1,345.8	849.3-1,356.2	841.2-1,363.8	842.5-1,362.6	841.4-1,363.7	841.0-1,361.1	843.8-1,358.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.3-144.1	206.8-265.6	208.5-262.7	227.9-275.2	227.1-263.6	317.6-420.0	239.6-322.5	39.1-59.9	0.8-15.2	16.0-25.5	36.3-59.9	82.3-110.9
		3	206.8-256.0	361.3-436.3	478.3-568.7	568.0-658.3	584.7-656.4	659.3-741.8	671.7-777.4	531.8-662.1	272.6-365.1	55.2-80.0	48.2-65.1	114.7-147.1
		6	240.1-291.5	399.6-482.6	572.1-678.4	741.1-851.3	906.0-1,019.4	1,064.1-1,180.3	1,138.1-1,258.1	1,010.6-1,123.5	865.2-973.4	711.6-826.0	565.3-700.5	357.2-453.2
		9	878.1-1,014.0	847.6-992.6	764.1-885.4	766.3-873.6	942.0-1,061.3	1,164.3-1,300.5	1,327.7-1,479.5	1,327.4-1,478.8	1,260.4-1,395.6	1,173.8-1,299.0	1,047.1-1,167.3	964.9-1,094.6
		12	1,348.8-1,504.8	1,360.3-1,525.7	1,378.2-1,554.3	1,359.8-1,520.5	1,359.7-1,520.5	1,345.9-1,492.2	1,356.3-1,508.4	1,363.9-1,521.5	1,362.7-1,519.3	1,363.8-1,521.3	1,361.2-1,518.0	1,358.1-1,512.8
	รุนแรง	1	144.2-177.3	265.7-334.0	262.8-325.2	275.3-328.4	263.7-303.8	420.1-541.0	322.6-421.5	60.0-85.2	15.3-33.2	25.6-36.7	60.0-89.3	111.0-144.6
		3	256.1-312.1	436.4-520.6	568.8-669.4	658.4-757.4	656.5-733.6	741.9-830.7	777.5-893.2	662.2-811.2	365.2-475.2	80.1-109.8	65.2-85.0	147.2-184.4
		6	291.6-349.6	482.7-576.0	678.5-796.8	851.4-971.7	1,019.5-1,141.7	1,180.4-1,304.6	1,258.2-1,386.1	1,123.6-1,244.3	973.5-1,090.2	826.1-951.6	700.6-854.6	453.3-564.2
		9	1,014.1-1,162.8	992.7-1,152.9	885.5-1,018.6	873.7-990.3	1,061.4-1,190.1	1,300.6-1,446.9	1,479.6-1,642.4	1,478.9-1,641.2	1,395.7-1,540.1	1,299.1-1,432.7	1,167.4-1,296.2	1,094.7-1,235.1
		12	1,504.9-1,672.3	1,525.8-1,703.7	1,554.4-1,744.6	1,520.6-1,693.1	1,520.6-1,693.3	1,492.3-1,648.5	1,508.5-1,671.2	1,521.6-1,690.6	1,519.4-1,687.4	1,521.4-1,690.2	1,518.1-1,686.1	1,512.9-1,678.6
	รุนแรงที่สุด	1	>177.3	>334.0	>325.2	>328.4	>303.8	>541.0	>421.5	>85.2	>33.2	>36.7	>89.3	>144.6
		3	>312.1	>520.6	>669.4	>757.4	>733.6	>830.7	>893.2	>811.2	>475.2	>109.8	>85.0	>184.4
		6	>349.6	>576.0	>796.8	>971.7	>1,141.7	>1,304.6	>1,386.1	>1,244.3	>1,090.2	>951.6	>854.6	>564.2
		9	>1,162.8	>1,152.9	>1,018.6	>990.3	>1,190.1	>1,446.9	>1,642.4	>1,641.2	>1,540.1	>1,432.7	>1,296.2	>1,235.1
		12	>1,672.3	>1,703.7	>1,744.6	>1,693.1	>1,693.3	>1,648.5	>1,671.2	>1,690.6	>1,687.4	>1,690.2	>1,686.1	>1,678.6

ตารางที่ ข.15-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ลำพระสทึง (KGT.10) (740071)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ลำพระสทึง (KGT. - 10) (740071), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.3	<43.6	<91.2	<92.9	-	-	-	-	-	-	-
		3	<17.2	<50.1	<127.6	<249.8	<299.4	<320.9	<258.6	<116.0	<23.5	-	-	-
		6	<26.2	<54.9	<156.4	<299.8	<425.0	<518.1	<559.4	<485.8	<411.1	<276.2	<129.5	<37.3
		9	<311.9	<257.4	<233.9	<321.6	<436.5	<558.0	<623.1	<631.7	<605.7	<578.5	<497.5	<431.0
		12	<617.6	<619.4	<644.3	<671.4	<674.4	<665.5	<646.3	<647.5	<649.2	<642.1	<644.6	<625.7
	รุนแรง	1	<8.7	17.3-29.9	43.6-61.0	91.2-113.5	92.9-115.1	<76.5	<28.3	-	-	-	-	-
		3	17.2-29.2	50.1-75.5	127.6-165.8	249.8-298.0	299.4-354.9	320.9-389.6	258.6-323.5	116.0-163.6	23.5-40.5	-	-	-
		6	26.2-42.5	54.9-83.5	156.4-201.5	299.8-361.0	425.0-501.7	518.1-617.9	559.4-667.0	485.8-585.8	411.1-496.0	276.2-344.5	129.5-180.4	37.3-61.6
		9	311.9-393.8	257.4-332.0	233.9-296.9	321.6-385.8	436.5-516.6	558.0-663.4	623.1-742.0	631.7-750.3	605.7-722.0	578.5-689.4	497.5-600.7	431.0-523.5
		12	617.6-743.1	619.4-744.1	644.3-765.4	671.4-789.2	674.4-792.0	665.5-784.8	646.3-768.0	647.5-769.0	649.2-770.5	642.1-764.3	644.6-766.5	625.7-749.8
	ปานกลาง	1	8.7-19.3	30.0-48.8	61.1-83.1	113.6-139.6	115.2-140.9	76.5-123.6	28.3-54.4	-	-	-	-	<4.0
		3	29.3-46.8	75.6-109.3	165.9-211.7	298.1-352.5	355.0-417.2	389.7-468.1	323.6-399.1	163.7-224.1	40.6-65.5	<1.2	-	<20.7
		6	42.6-65.5	83.6-121.8	201.6-255.4	361.1-430.5	501.8-587.5	618.0-730.6	667.1-788.4	585.9-699.3	496.1-592.5	344.6-424.0	180.5-244.7	61.7-96.3
		9	393.9-490.0	332.1-421.0	297.0-371.2	385.9-458.6	516.7-606.4	663.5-781.9	742.1-875.9	750.4-883.8	722.1-853.0	689.5-814.4	600.8-718.1	523.6-629.3
		12	743.2-885.5	744.2-885.4	765.5-901.6	789.3-920.7	792.1-923.2	784.9-918.2	768.1-904.9	769.1-905.7	770.6-906.9	764.4-901.8	766.6-903.6	749.9-890.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-107.6	48.9-208.6	83.2-226.4	139.7-284.4	141.0-283.2	123.7-388.7	54.5-234.5	<48.3	<4.4	<21.1	<40.6	4.0-68.9
		3	46.9-192.8	109.4-350.8	211.8-481.7	352.6-638.2	417.3-740.6	468.2-889.4	399.2-822.2	224.2-620.7	65.6-275.5	1.2-68.5	<57.9	20.7-107.5
		6	65.6-245.1	121.9-398.6	255.5-569.1	430.6-799.6	587.6-1,030.2	730.7-1,320.4	788.5-1,423.8	699.4-1,303.1	592.6-1,105.7	424.1-867.4	244.8-659.4	96.4-373.5
		9	490.1-1,034.9	421.1-939.7	371.3-795.3	458.7-842.7	606.5-1,071.6	782.0-1,400.0	876.0-1,575.7	883.9-1,578.6	853.1-1,538.6	814.5-1,467.9	718.2-1,343.6	629.4-1,197.6
		12	885.6-1,640.1	885.5-1,633.0	901.7-1,610.6	920.8-1,595.0	923.3-1,595.2	918.3-1,605.8	905.0-1,617.8	905.8-1,617.0	907.0-1,615.8	901.9-1,619.9	903.7-1,618.2	890.3-1,630.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.7-144.9	208.7-274.3	226.5-277.9	284.5-331.7	283.3-329.5	388.8-484.0	234.6-305.5	48.3-73.2	4.4-14.4	21.1-34.9	40.6-63.0	69.0-96.1
		3	192.9-252.2	350.9-442.1	481.8-573.3	638.3-727.8	740.7-841.3	889.5-1,023.8	822.3-961.1	620.8-764.0	275.6-361.5	68.6-103.4	57.9-83.1	107.6-139.0
		6	245.2-316.2	398.7-503.9	569.2-674.7	799.7-916.5	1,030.3-1,167.6	1,320.5-1,505.3	1,423.9-1,623.0	1,303.2-1,494.4	1,105.8-1,268.5	867.5-1,012.5	659.5-808.0	373.6-484.2
		9	1,035.0-1,215.2	939.8-1,114.6	795.4-936.3	842.8-963.8	1,071.7-1,216.3	1,400.1-1,593.2	1,575.8-1,794.8	1,578.7-1,795.5	1,538.7-1,753.5	1,468.0-1,672.7	1,343.7-1,542.2	1,197.7-1,379.1
		12	1,640.2-1,878.8	1,633.1-1,869.0	1,610.7-1,832.0	1,595.1-1,803.4	1,595.3-1,802.7	1,605.9-1,818.9	1,617.9-1,840.5	1,617.1-1,839.1	1,615.9-1,837.0	1,620.0-1,844.6	1,618.3-1,841.6	1,630.2-1,863.3
	รุนแรง	1	145.0-189.3	274.4-351.6	278.0-336.3	331.8-383.8	329.6-380.4	484.1-592.5	305.6-388.4	73.3-104.0	14.5-27.0	35.0-51.4	63.1-90.2	96.2-128.6
		3	252.3-321.9	442.2-547.0	573.4-675.4	727.9-825.2	841.4-950.6	1,023.9-1,170.7	961.2-1,114.1	764.1-926.7	361.6-462.4	103.5-146.9	83.2-113.7	139.1-175.4
		6	316.3-399.0	504.0-625.2	674.8-792.2	916.6-1,043.8	1,167.7-1,316.3	1,505.4-1,706.3	1,623.1-1,839.4	1,494.5-1,703.0	1,268.6-1,446.0	1,012.6-1,172.4	808.1-976.3	484.3-613.7
		9	1,215.3-1,414.5	1,114.7-1,309.0	936.4-1,092.4	963.9-1,095.7	1,216.4-1,373.1	1,593.3-1,802.8	1,794.9-2,032.7	1,795.6-2,030.9	1,753.6-1,986.8	1,672.8-1,895.0	1,542.3-1,758.7	1,379.2-1,577.3
		12	1,878.9-2,138.8	1,869.1-2,126.1	1,832.1-2,072.2	1,803.5-2,028.5	1,802.8-2,026.8	1,819.0-2,049.6	1,840.6-2,082.1	1,839.2-2,080.0	1,837.1-2,076.9	1,844.7-2,088.5	1,841.7-2,084.0	1,863.4-2,116.9
	รุนแรงที่สุด	1	>189.3	>351.6	>336.3	>383.8	>380.4	>592.5	>388.4	>104.0	>27.0	>51.4	>90.2	>128.6
		3	>321.9	>547.0	>675.4	>825.2	>950.6	>1,170.7	>1,114.1	>926.7	>462.4	>146.9	>113.7	>175.4
		6	>399.0	>625.2	>792.2	>1,043.8	>1,316.3	>1,706.3	>1,839.4	>1,703.0	>1,446.0	>1,172.4	>976.3	>613.7
		9	>1,414.5	>1,309.0	>1,092.4	>1,095.7	>1,373.1	>1,802.8	>2,032.7	>2,030.9	>1,986.8	>1,895.0	>1,758.7	>1,577.3
		12	>2,138.8	>2,126.1	>2,072.2	>2,028.5	>2,026.8	>2,049.6	>2,082.1	>2,080.0	>2,076.9	>2,088.5	>2,084.0	>2,116.9

ตารางที่ ข.15-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านแก้ง (KGT.12) (740081)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านแก้ง (KGT. - 12) (740081), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.5	<57.7	-	<124.3	-	-	-	-	-	-	-
		3	<17.3	<72.2	<186.7	<284.9	<325.4	<344.8	<354.2	<185.6	<38.1	-	-	-
		6	<35.2	<89.5	<209.9	<337.2	<505.5	<621.4	<683.3	<559.0	<463.2	<376.7	<196.1	<54.4
		9	<437.0	<337.9	<310.7	<355.7	<516.5	<648.7	<743.6	<758.9	<736.9	<703.8	<569.6	<492.0
		12	<786.3	<771.5	<792.3	<812.7	<775.2	<775.2	<756.1	<766.5	<766.1	<764.9	<771.5	<767.7
	รุนแรง	1	<13.9	30.5-47.3	57.7-79.9	<82.4	124.3-150.6	<103.9	<39.4	-	-	-	-	-
		3	17.3-30.0	72.2-102.8	186.7-232.2	284.9-344.5	325.4-396.8	344.8-425.9	354.2-419.1	185.6-232.3	38.1-56.7	-	-	<7.6
		6	35.2-53.5	89.5-123.4	209.9-262.4	337.2-410.7	505.5-598.3	621.4-737.8	683.3-802.3	559.0-672.0	463.2-556.9	376.7-444.4	196.1-245.4	54.4-79.7
		9	437.0-517.8	337.9-413.0	310.7-378.4	355.7-433.0	516.5-612.5	648.7-771.8	743.6-875.6	758.9-890.3	736.9-865.6	703.8-825.6	569.6-685.2	492.0-591.7
		12	786.3-919.6	771.5-905.9	792.3-923.8	812.7-940.9	775.2-907.8	775.2-909.4	756.1-892.8	766.5-901.7	766.1-901.3	764.9-899.8	771.5-905.3	767.7-902.0
	ปานกลาง	1	13.9-28.0	47.4-70.3	80.0-107.7	82.4-126.5	150.7-180.8	103.9-153.1	39.4-66.3	-	-	-	-	<3.4
		3	30.1-48.7	102.9-142.1	232.3-285.2	344.6-412.4	396.9-478.6	426.0-519.5	419.2-492.1	232.4-286.9	56.8-81.3	<1.0	-	7.6-17.3
		6	53.6-78.0	123.5-165.8	262.5-323.7	410.8-494.8	598.4-702.4	737.9-868.7	802.4-934.9	672.1-800.1	557.0-663.3	444.5-520.1	245.5-303.0	79.8-112.8
		9	517.9-608.5	413.1-499.2	378.5-455.8	433.1-521.5	612.6-720.4	771.9-910.5	875.7-1,023.1	890.4-1,036.9	865.7-1,009.2	825.7-961.5	685.3-816.3	591.8-704.7
		12	919.7-1,067.8	906.0-1,055.9	923.9-1,069.8	941.0-1,082.4	907.9-1,055.5	909.5-1,059.0	892.9-1,045.9	901.8-1,052.6	901.4-1,052.4	899.9-1,050.4	905.4-1,054.5	902.1-1,051.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-132.0	70.4-240.9	107.8-286.0	126.6-359.2	180.9-342.3	153.2-399.9	66.4-225.4	<42.3	<5.9	<26.1	<23.2	3.4-69.0
		3	48.8-207.4	142.2-402.8	285.3-579.3	412.5-774.6	478.7-920.5	519.6-1,034.2	492.2-869.7	287.0-592.5	81.4-254.8	1.0-68.8	<48.2	17.4-100.7
		6	78.1-255.0	165.9-435.9	323.8-666.6	494.9-948.1	702.5-1,241.5	868.8-1,549.5	935.0-1,613.9	800.2-1,478.4	663.4-1,226.6	520.2-910.6	303.1-625.3	112.9-341.3
		9	608.6-1,079.5	499.3-966.2	455.9-873.4	521.6-998.4	720.5-1,280.4	910.6-1,633.6	1,023.2-1,781.6	1,037.0-1,786.4	1,009.3-1,745.2	961.6-1,656.3	816.4-1,511.2	704.8-1,303.1
		12	1,067.9-1,822.3	1,056.0-1,824.0	1,069.9-1,810.1	1,082.5-1,792.6	1,055.6-1,809.0	1,059.1-1,824.0	1,046.0-1,835.9	1,052.7-1,827.6	1,052.5-1,827.9	1,050.5-1,823.4	1,054.6-1,817.8	1,052.0-1,820.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.1-174.0	241.0-306.6	286.1-349.6	359.3-440.3	342.4-393.8	400.0-483.8	225.5-283.9	42.3-71.6	5.9-13.0	26.1-47.5	23.2-39.8	69.1-97.4
		3	207.5-272.4	402.9-497.6	579.4-675.3	774.7-889.7	920.6-1,062.1	1,034.3-1,201.2	869.8-987.2	592.6-692.8	254.9-320.0	68.9-110.2	48.2-71.9	100.8-136.3
		6	255.1-322.2	436.0-532.0	666.7-779.0	948.2-1,093.2	1,241.6-1,409.2	1,549.6-1,762.1	1,614.0-1,823.4	1,478.5-1,692.8	1,226.7-1,404.7	910.7-1,031.7	625.4-731.2	341.4-426.2
		9	1,079.6-1,226.2	966.3-1,116.2	873.5-1,007.1	998.5-1,151.0	1,280.5-1,455.1	1,633.7-1,859.9	1,781.7-2,016.3	1,786.5-2,017.5	1,745.3-1,972.4	1,656.4-1,870.5	1,511.3-1,731.0	1,303.2-1,492.3
		12	1,822.4-2,054.1	1,824.1-2,061.0	1,810.2-2,036.9	1,792.7-2,008.6	1,809.1-2,041.0	1,824.1-2,059.9	1,836.0-2,081.1	1,827.7-2,067.2	1,828.0-2,067.7	1,823.5-2,062.4	1,817.9-2,053.2	1,820.5-2,057.7
	รุนแรง	1	174.1-223.4	306.7-382.6	349.7-421.5	440.4-531.9	393.9-450.0	483.9-577.7	284.0-351.0	71.7-109.9	13.1-21.2	47.6-74.6	39.9-60.7	97.5-131.7
		3	272.5-349.0	497.7-605.6	675.4-780.9	889.8-1,015.3	1,062.2-1,217.1	1,201.3-1,384.5	987.3-1,114.4	692.9-803.5	320.1-394.7	110.3-163.6	72.0-101.2	136.4-178.7
		6	322.3-399.7	532.1-640.5	779.1-903.0	1,093.3-1,251.9	1,409.3-1,591.0	1,762.2-1,992.6	1,823.5-2,049.8	1,692.9-1,926.3	1,404.8-1,598.6	1,031.8-1,162.7	731.3-847.9	426.3-523.3
		9	1,226.3-1,385.2	1,116.3-1,280.4	1,007.2-1,153.2	1,151.1-1,317.8	1,455.2-1,644.4	1,860.0-2,105.4	2,016.4-2,270.2	2,017.6-2,267.2	1,972.5-2,218.0	1,870.6-2,101.9	1,731.1-1,970.3	1,492.4-1,698.4
		12	2,054.2-2,304.3	2,061.1-2,317.2	2,037.0-2,281.3	2,008.7-2,240.7	2,041.1-2,291.3	2,060.0-2,314.6	2,081.2-2,346.6	2,067.3-2,326.3	2,067.8-2,326.9	2,062.5-2,320.7	2,053.3-2,307.5	2,057.8-2,314.2
	รุนแรงที่สุด	1	>223.4	>382.6	>421.5	>531.9	>450.0	>577.7	>351.0	>109.9	>21.2	>74.6	>60.7	>131.7
		3	>349.0	>605.6	>780.9	>1,015.3	>1,217.1	>1,384.5	>1,114.4	>803.5	>394.7	>163.6	>101.2	>178.7
		6	>399.7	>640.5	>903.0	>1,251.9	>1,591.0	>1,992.6	>2,049.8	>1,926.3	>1,598.6	>1,162.7	>847.9	>523.3
		9	>1,385.2	>1,280.4	>1,153.2	>1,317.8	>1,644.4	>2,105.4	>2,270.2	>2,267.2	>2,218.0	>2,101.9	>1,970.3	>1,698.4
		12	>2,304.3	>2,317.2	>2,281.3	>2,240.7	>2,291.3	>2,314.6	>2,346.6	>2,326.3	>2,326.9	>2,320.7	>2,307.5	>2,314.2

ตารางที่ ข.15-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าท่าแยก (740092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าท่าแยก (740092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.7	<42.3	<80.4	<126.1	<137.1	<143.9	<40.3	-	-	-	-	-
		3	<31.1	<100.3	<244.4	<416.4	<478.6	<527.4	<486.6	<279.4	<53.4	-	-	-
		6	<45.3	<114.0	<276.7	<484.3	<726.1	<932.4	<1,041.3	<877.0	<716.0	<547.6	<311.4	<93.0
		9	<640.7	<469.1	<401.5	<509.3	<753.7	<973.2	<1,139.3	<1,156.7	<1,143.8	<1,084.1	<920.5	<785.7
		12	<1,169.0	<1,131.9	<1,115.9	<1,146.3	<1,118.8	<1,137.6	<1,168.0	<1,179.1	<1,178.3	<1,181.3	<1,186.6	<1,199.7
	รุนแรง	1	10.7-19.7	42.3-63.4	80.4-102.6	126.1-150.8	137.1-164.6	143.9-175.1	40.3-58.8	-	-	-	-	<1.3
		3	31.1-48.8	100.3-137.9	244.4-293.1	416.4-466.1	478.6-534.0	527.4-593.6	486.6-543.5	279.4-324.3	53.4-75.6	-	<0.9	<4.5
		6	45.3-68.3	114.0-156.0	276.7-333.9	484.3-552.9	726.1-801.4	932.4-1,020.9	1,041.3-1,122.2	877.0-956.7	716.0-786.4	547.6-601.9	311.4-358.0	93.0-123.8
		9	640.7-709.7	469.1-549.7	401.5-475.3	509.3-582.0	753.7-831.4	973.2-1,069.5	1,139.3-1,234.7	1,156.7-1,249.7	1,143.8-1,231.2	1,084.1-1,165.4	920.5-999.3	785.7-858.5
		12	1,169.0-1,267.4	1,131.9-1,236.2	1,115.9-1,223.8	1,146.3-1,248.6	1,118.8-1,226.0	1,137.6-1,242.6	1,168.0-1,266.8	1,179.1-1,275.6	1,178.3-1,275.0	1,181.3-1,277.2	1,186.6-1,281.3	1,199.7-1,292.1
	ปานกลาง	1	19.8-33.9	63.5-91.4	102.7-128.9	150.9-178.9	164.7-195.8	175.2-210.8	58.9-83.0	-	-	-	-	1.3-17.0
		3	48.9-73.2	138.0-185.0	293.2-348.4	466.2-519.8	534.1-593.8	593.7-665.4	543.6-605.0	324.4-374.2	75.7-104.0	<3.1	0.9-4.1	4.5-34.5
		6	68.4-99.2	156.1-208.2	334.0-399.1	553.0-628.1	801.5-881.9	1,021.0-1,115.0	1,122.3-1,207.5	956.8-1,041.3	786.5-861.6	602.0-659.9	358.1-409.4	123.9-161.4
		9	709.8-783.6	549.8-639.4	475.4-558.0	582.1-661.6	831.5-914.6	1,069.6-1,172.2	1,234.8-1,335.4	1,249.8-1,347.8	1,231.3-1,323.2	1,165.5-1,250.9	999.4-1,082.7	858.6-935.9
		12	1,267.5-1,371.4	1,236.3-1,347.1	1,223.9-1,338.7	1,248.7-1,357.1	1,226.1-1,340.3	1,242.7-1,354.1	1,266.9-1,371.3	1,275.7-1,377.5	1,275.1-1,377.0	1,277.3-1,378.3	1,281.4-1,381.2	1,292.2-1,389.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.0-164.1	91.5-290.1	129.0-280.3	179.0-326.6	195.9-360.7	210.9-403.3	83.1-249.1	<54.8	<9.6	<26.1	<45.1	17.1-75.1
		3	73.3-256.3	185.1-483.6	348.5-640.0	519.9-776.4	593.9-877.7	665.5-1,011.1	605.1-897.9	374.3-625.3	104.1-291.5	3.1-83.2	4.2-70.7	34.6-122.7
		6	99.3-319.9	208.3-537.8	399.2-745.9	628.2-997.6	882.0-1,258.2	1,115.1-1,550.0	1,207.6-1,591.8	1,041.4-1,429.8	861.7-1,210.4	660.0-929.2	409.5-664.5	161.5-390.2
		9	783.7-1,131.5	639.5-1,097.8	558.1-986.6	661.7-1,053.6	914.7-1,302.9	1,172.3-1,649.4	1,335.5-1,793.3	1,347.9-1,791.9	1,323.3-1,737.3	1,251.0-1,634.7	1,082.8-1,462.8	936.0-1,292.3
		12	1,371.5-1,844.8	1,347.2-1,857.3	1,338.8-1,870.9	1,357.2-1,854.5	1,340.4-1,868.6	1,354.2-1,867.2	1,371.4-1,847.0	1,377.6-1,839.6	1,377.1-1,840.1	1,378.4-1,836.6	1,381.3-1,832.9	1,389.5-1,827.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.2-219.5	290.2-364.9	280.4-330.9	326.7-373.1	360.8-412.8	403.4-464.8	249.2-310.6	54.8-88.6	9.6-24.4	26.1-46.3	45.1-70.5	75.2-96.8
		3	256.4-327.3	483.7-589.6	640.1-732.0	776.5-851.6	877.8-960.5	1,011.2-1,112.9	898.0-983.4	625.4-701.8	291.6-359.4	83.3-125.0	70.8-107.1	122.8-153.8
		6	320.0-403.4	537.9-654.3	746.0-856.0	997.7-1,108.2	1,258.3-1,366.5	1,550.1-1,673.9	1,591.9-1,699.2	1,429.9-1,540.0	1,210.5-1,310.2	929.3-1,006.4	664.6-741.4	390.3-469.3
		9	1,131.6-1,232.0	1,097.9-1,239.0	986.7-1,120.0	1,053.7-1,171.1	1,303.0-1,414.6	1,649.5-1,786.1	1,793.4-1,922.1	1,792.0-1,916.3	1,737.4-1,852.7	1,634.8-1,741.5	1,462.9-1,570.0	1,292.4-1,393.5
		12	1,844.9-1,978.0	1,857.4-2,002.3	1,871.0-2,022.8	1,854.6-1,995.2	1,868.7-2,019.4	1,867.3-2,013.0	1,847.1-1,980.9	1,839.7-1,969.4	1,840.2-1,970.1	1,836.7-1,965.1	1,833.0-1,959.4	1,827.4-1,949.5
	รุนแรง	1	219.6-285.3	365.0-450.9	331.0-387.0	373.2-423.7	412.9-469.5	464.9-532.1	310.7-381.0	88.7-131.9	24.5-44.8	46.4-71.7	70.6-101.7	96.9-122.0
		3	327.4-409.5	589.7-709.2	732.1-832.1	851.7-931.3	960.6-1,048.3	1,113.0-1,221.2	983.5-1,074.0	701.9-784.3	359.5-436.7	125.1-177.1	107.2-152.9	153.9-189.3
		6	403.5-499.6	654.4-785.7	856.1-976.0	1,108.3-1,226.5	1,366.6-1,480.7	1,674.0-1,804.2	1,699.3-1,811.2	1,540.1-1,655.7	1,310.3-1,415.2	1,006.5-1,087.6	741.5-824.0	469.4-558.0
		9	1,232.1-1,338.2	1,239.1-1,391.4	1,120.1-1,264.5	1,171.2-1,296.8	1,414.7-1,532.4	1,786.2-1,929.9	1,922.2-2,056.8	1,916.4-2,046.2	1,852.8-1,973.1	1,741.6-1,852.8	1,570.1-1,682.2	1,393.6-1,499.9
		12	1,978.1-2,117.3	2,002.4-2,154.4	2,022.9-2,182.6	1,995.3-2,142.9	2,019.5-2,177.8	2,013.1-2,166.0	1,981.0-2,121.0	1,969.5-2,104.9	1,970.2-2,105.9	1,965.2-2,099.4	1,959.5-2,091.4	1,949.6-2,077.0
	รุนแรงที่สุด	1	>285.3	>450.9	>387.0	>423.7	>469.5	>532.1	>381.0	>131.9	>44.8	>71.7	>101.7	>122.0
		3	>409.5	>709.2	>832.1	>931.3	>1,048.3	>1,221.2	>1,074.0	>784.3	>436.7	>177.1	>152.9	>189.3
		6	>499.6	>785.7	>976.0	>1,226.5	>1,480.7	>1,804.2	>1,811.2	>1,655.7	>1,415.2	>1,087.6	>824.0	>558.0
		9	>1,338.2	>1,391.4	>1,264.5	>1,296.8	>1,532.4	>1,929.9	>2,056.8	>2,046.2	>1,973.1	>1,852.8	>1,682.2	>1,499.9
		12	>2,117.3	>2,154.4	>2,182.6	>2,142.9	>2,177.8	>2,166.0	>2,121.0	>2,104.9	>2,105.9	>2,099.4	>2,091.4	>2,077.0

ตารางที่ ข.15-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขาฉกรรจ์ (740152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขาฉกรรจ์ (740152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.1	<37.3	<70.2	<65.6	<47.1	<10.0	-	-	-	-	-
		3	<22.9	<63.1	<149.7	<240.8	<254.7	<297.2	<250.1	<101.4	<13.3	-	-	-
		6	<30.9	<72.8	<176.0	<312.5	<455.5	<588.2	<578.0	<472.9	<371.3	<268.6	<114.7	<48.4
		9	<351.7	<243.5	<250.5	<322.1	<470.4	<645.2	<701.1	<707.5	<658.9	<597.3	<493.3	<417.9
		12	<670.8	<628.2	<615.2	<684.2	<684.3	<753.9	<716.0	<724.2	<725.0	<723.7	<731.9	<706.9
	รุนแรง	1	<14.3	22.1-37.3	37.3-53.5	70.2-88.3	65.6-85.6	47.1-70.8	10.0-19.8	-	-	-	-	-
		3	22.9-38.0	63.1-94.5	149.7-189.4	240.8-285.1	254.7-302.3	297.2-350.6	250.1-301.0	101.4-140.3	13.3-25.2	-	-	<0.4
		6	30.9-49.4	72.8-107.4	176.0-225.1	312.5-371.5	455.5-522.5	588.2-661.9	578.0-661.1	472.9-548.1	371.3-436.9	268.6-321.5	114.7-156.5	48.4-72.4
		9	351.7-417.1	243.5-315.0	250.5-312.4	322.1-384.3	470.4-539.9	645.2-724.5	701.1-790.8	707.5-796.1	658.9-745.5	597.3-682.1	493.3-570.0	417.9-490.9
		12	670.8-769.4	628.2-732.5	615.2-721.5	684.2-780.7	684.3-780.8	753.9-839.6	716.0-808.2	724.2-815.0	725.0-815.7	723.7-814.6	731.9-821.3	706.9-800.7
	ปานกลาง	1	14.3-27.7	37.4-59.4	53.6-74.3	88.4-109.6	85.7-109.7	70.9-102.3	19.9-36.1	-	-	-	-	<9.2
		3	38.1-59.8	94.6-136.2	189.5-236.2	285.2-335.0	302.4-355.8	350.7-410.5	301.1-358.8	140.4-189.1	25.3-44.2	-	-	0.4-20.0
		6	49.5-75.2	107.5-152.8	225.2-283.4	371.6-438.0	522.6-596.1	662.0-741.8	661.2-752.1	548.2-631.3	437.0-510.3	321.6-381.3	156.6-208.3	72.5-104.2
		9	417.2-490.6	315.1-400.5	312.5-384.5	384.4-454.5	540.0-616.2	724.6-810.4	790.9-888.2	796.2-892.3	745.6-839.6	682.2-774.9	570.1-654.6	491.0-572.5
		12	769.5-877.6	732.6-848.4	721.6-840.0	780.8-886.3	780.9-886.5	839.7-931.9	808.3-908.4	815.1-913.5	815.8-914.0	814.7-913.1	821.4-918.0	800.8-902.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.8-122.1	59.5-241.2	74.4-214.0	109.7-229.8	109.8-252.6	102.4-325.9	36.2-198.4	<30.2	<2.2	<25.4	<32.0	9.2-108.5
		3	59.9-234.6	136.3-430.8	236.3-501.9	335.1-593.3	355.9-634.5	410.6-719.5	358.9-665.7	189.2-501.1	44.3-224.0	<54.2	<53.4	20.1-145.2
		6	75.3-273.5	152.9-467.9	283.5-619.7	438.1-784.5	596.2-960.9	741.9-1,126.4	752.2-1,200.7	631.4-1,049.2	510.4-887.5	381.4-696.6	208.4-534.4	104.3-329.0
		9	490.7-872.4	400.6-901.2	384.6-786.5	454.6-822.3	616.3-994.5	810.5-1,222.7	888.3-1,358.8	892.4-1,354.9	839.7-1,296.4	775.0-1,231.3	654.7-1,078.4	572.6-990.6
		12	877.7-1,413.5	848.5-1,435.6	840.1-1,445.9	886.4-1,405.1	886.6-1,405.5	932.0-1,369.2	908.5-1,392.9	913.6-1,387.4	914.1-1,386.9	913.2-1,387.4	918.1-1,381.7	902.8-1,398.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.2-159.5	241.3-314.7	214.1-265.1	229.9-269.5	252.7-301.3	326.0-410.3	198.5-269.7	30.2-45.1	2.2-14.9	25.4-42.1	32.0-47.1	108.6-152.4
		3	234.7-304.8	430.9-541.7	502.0-590.0	593.4-673.7	634.6-721.4	719.6-815.3	665.8-762.8	501.2-612.2	224.1-301.4	54.2-81.4	53.4-78.0	145.3-198.7
		6	273.6-351.3	468.0-585.3	619.8-732.2	784.6-892.8	961.0-1,070.7	1,126.5-1,239.7	1,200.8-1,335.3	1,049.3-1,176.4	887.6-1,004.1	696.7-795.8	534.5-649.4	329.1-413.6
		9	872.5-991.5	901.3-1,070.4	786.6-918.0	822.4-937.7	994.6-1,108.5	1,222.8-1,343.8	1,358.9-1,497.8	1,355.0-1,491.2	1,296.5-1,431.7	1,231.4-1,368.0	1,078.5-1,206.9	990.7-1,119.7
		12	1,413.6-1,574.7	1,435.7-1,615.5	1,446.0-1,632.7	1,405.2-1,560.3	1,405.6-1,560.8	1,369.3-1,496.4	1,393.0-1,536.2	1,387.5-1,527.0	1,387.0-1,526.2	1,387.5-1,527.1	1,381.8-1,517.8	1,398.7-1,545.8
	รุนแรง	1	159.6-203.2	314.8-401.0	265.2-323.3	269.6-313.3	301.4-355.6	410.4-507.3	269.8-355.2	45.2-63.0	15.0-33.2	42.2-61.1	47.2-64.4	152.5-205.3
		3	304.9-386.8	541.8-669.2	590.1-687.5	673.8-760.8	721.5-815.7	815.4-919.1	762.9-868.6	612.3-737.9	301.5-393.5	81.5-114.9	78.1-107.7	198.8-262.5
		6	351.4-441.7	585.4-719.9	732.3-857.1	892.9-1,010.3	1,070.8-1,188.4	1,239.8-1,360.1	1,335.4-1,479.4	1,176.5-1,313.2	1,004.2-1,130.3	795.9-903.7	649.5-779.0	413.7-510.7
		9	991.6-1,120.6	1,070.5-1,258.6	918.1-1,062.9	937.8-1,063.0	1,108.6-1,230.6	1,343.9-1,472.5	1,497.9-1,645.7	1,491.3-1,636.1	1,431.8-1,576.0	1,368.1-1,514.2	1,207.0-1,345.0	1,119.8-1,259.3
		12	1,574.8-1,747.5	1,615.6-1,809.4	1,632.8-1,834.3	1,560.4-1,726.3	1,560.9-1,726.9	1,496.5-1,631.1	1,536.3-1,688.6	1,527.1-1,675.5	1,526.3-1,674.2	1,527.2-1,675.7	1,517.9-1,662.4	1,545.9-1,702.6
	รุนแรงที่สุด	1	>203.2	>401.0	>323.3	>313.3	>355.6	>507.3	>355.2	>63.0	>33.2	>61.1	>64.4	>205.3
		3	>386.8	>669.2	>687.5	>760.8	>815.7	>919.1	>868.6	>737.9	>393.5	>114.9	>107.7	>262.5
		6	>441.7	>719.9	>857.1	>1,010.3	>1,188.4	>1,360.1	>1,479.4	>1,313.2	>1,130.3	>903.7	>779.0	>510.7
		9	>1,120.6	>1,258.6	>1,062.9	>1,063.0	>1,230.6	>1,472.5	>1,645.7	>1,636.1	>1,576.0	>1,514.2	>1,345.0	>1,259.3
		12	>1,747.5	>1,809.4	>1,834.3	>1,726.3	>1,726.9	>1,631.1	>1,688.6	>1,675.5	>1,674.2	>1,675.7	>1,662.4	>1,702.6

ตารางที่ ข.15-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังสมบูรณ์ (740342)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังสมบูรณ์ (740342), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<22.2	<31.9	<38.8	<74.1	<71.7	<54.1	<18.7	-	-	-	-	-
		3	<35.9	<102.2	<168.0	<227.2	<280.7	<338.8	<272.3	<133.7	<19.6	-	-	-
		6	<53.5	<108.6	<186.2	<308.6	<449.6	<623.9	<661.7	<563.0	<456.5	<279.6	<146.9	<54.8
		9	<415.8	<382.8	<330.4	<348.5	<458.2	<630.4	<727.3	<740.4	<738.7	<676.5	<582.0	<498.1
		12	<803.2	<791.4	<782.8	<801.5	<809.6	<800.8	<756.5	<745.8	<746.8	<746.2	<757.1	<787.4
	รุนแรง	1	22.2-32.5	31.9-46.7	38.8-55.4	74.1-93.7	71.7-92.7	54.1-82.4	18.7-35.1	-	-	-	-	-
		3	35.9-54.3	102.2-132.9	168.0-206.7	227.2-273.2	280.7-329.3	338.8-397.9	272.3-338.9	133.7-186.1	19.6-37.9	-	-	-
		6	53.5-76.5	108.6-143.4	186.2-235.5	308.6-371.3	449.6-521.5	623.9-705.0	661.7-752.7	563.0-650.1	456.5-534.2	279.6-351.0	146.9-202.9	54.8-86.1
		9	415.8-498.4	382.8-459.7	330.4-396.5	348.5-412.2	458.2-534.7	630.4-725.6	727.3-837.7	740.4-849.4	738.7-839.0	676.5-771.8	582.0-671.9	498.1-583.7
		12	803.2-908.2	791.4-898.3	782.8-891.3	801.5-907.4	809.6-913.7	800.8-906.7	756.5-869.1	745.8-860.0	746.8-860.8	746.2-860.4	757.1-869.3	787.4-894.6
	ปานกลาง	1	32.6-46.0	46.8-66.2	55.5-76.7	93.8-116.8	92.8-118.0	82.5-120.5	35.2-61.0	-	-	-	-	-
		3	54.4-79.0	133.0-169.8	206.8-251.4	273.3-325.5	329.4-383.6	398.0-463.8	339.0-416.3	186.2-252.0	38.0-67.3	-	-	<17.2
		6	76.6-106.1	143.5-185.6	235.6-293.6	371.4-442.4	521.6-601.0	705.1-793.1	752.8-852.0	650.2-746.3	534.3-620.7	351.1-434.3	203.0-273.1	86.2-129.1
		9	498.5-592.0	459.8-546.9	396.6-471.5	412.3-483.7	534.8-619.7	725.7-830.4	837.8-959.4	849.5-969.1	839.1-948.3	771.9-876.2	672.0-771.2	583.8-679.2
		12	908.3-1,022.4	898.4-1,014.8	891.4-1,009.8	907.5-1,022.7	913.8-1,026.8	906.8-1,022.0	869.2-992.9	860.1-985.8	860.9-986.5	860.5-986.1	869.4-992.5	894.7-1,011.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	46.1-139.2	66.3-200.3	76.8-219.2	116.9-248.4	118.1-265.7	120.6-395.8	61.1-302.2	<57.6	-	<26.4	<45.9	<94.7
		3	79.1-255.6	169.9-387.3	251.5-496.2	325.6-602.2	383.7-661.3	463.9-801.3	416.4-846.1	252.1-676.9	67.4-350.8	<75.5	<61.3	17.2-142.1
		6	106.2-303.8	185.7-440.1	293.7-623.4	442.5-819.8	601.1-1,001.2	793.2-1,219.7	852.1-1,338.0	746.4-1,227.3	620.8-1,061.6	434.4-902.9	273.2-720.9	129.2-452.2
		9	592.1-1,085.7	547.0-1,008.3	471.6-867.6	483.8-853.9	619.8-1,051.1	830.5-1,351.7	959.5-1,565.2	969.2-1,561.8	948.4-1,481.8	876.3-1,388.8	771.3-1,267.5	679.3-1,166.8
		12	1,022.5-1,576.2	1,014.9-1,582.7	1,009.9-1,590.1	1,022.8-1,582.7	1,026.9-1,573.4	1,022.1-1,582.3	993.0-1,607.1	985.9-1,613.6	986.6-1,613.0	986.2-1,613.3	992.6-1,603.4	1,011.6-1,582.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.3-173.8	200.4-250.0	219.3-271.1	248.5-292.0	265.8-315.6	395.9-500.6	302.3-405.4	57.6-85.8	<17.1	26.4-41.9	45.9-77.7	94.7-128.6
		3	255.7-322.5	387.4-461.2	496.3-575.3	602.3-689.8	661.4-747.0	801.4-905.5	846.2-986.5	677.0-829.0	350.9-473.8	75.5-101.5	61.3-80.2	142.2-186.8
		6	303.9-376.1	440.2-527.5	623.5-732.7	819.9-939.1	1,001.3-1,123.1	1,219.8-1,346.0	1,338.1-1,483.0	1,227.4-1,373.2	1,061.7-1,197.2	903.0-1,057.1	721.0-880.2	452.3-577.5
		9	1,085.8-1,241.3	1,008.4-1,153.9	867.7-992.7	854.0-969.0	1,051.2-1,183.3	1,351.8-1,509.2	1,565.3-1,748.4	1,561.9-1,740.2	1,481.9-1,640.6	1,388.9-1,542.1	1,267.6-1,418.0	1,166.9-1,317.0
		12	1,576.3-1,740.1	1,582.8-1,751.7	1,590.2-1,763.4	1,582.8-1,748.8	1,573.5-1,735.0	1,582.4-1,748.5	1,607.2-1,792.3	1,613.7-1,803.7	1,613.1-1,802.6	1,613.4-1,803.2	1,603.5-1,787.5	1,582.3-1,752.2
	รุนแรง	1	173.9-213.4	250.1-307.0	271.2-330.2	292.1-340.3	315.7-371.2	500.7-621.4	405.5-528.2	85.9-118.7	17.1-21.9	42.0-59.2	77.8-117.2	128.7-168.7
		3	322.6-399.5	461.3-543.4	575.4-662.1	689.9-785.1	747.1-839.5	905.6-1,018.0	986.6-1,141.0	829.1-1,001.1	473.9-620.6	101.6-131.3	80.3-101.8	186.9-238.6
		6	376.2-458.3	527.6-625.4	732.8-853.7	939.2-1,069.1	1,123.2-1,254.2	1,346.1-1,480.4	1,483.1-1,637.7	1,373.3-1,529.8	1,197.3-1,343.5	1,057.2-1,227.3	880.3-1,060.4	577.6-722.8
		9	1,241.4-1,410.6	1,154.0-1,312.5	992.8-1,128.8	969.1-1,093.7	1,183.4-1,326.0	1,509.3-1,678.2	1,748.5-1,945.0	1,740.3-1,931.3	1,640.7-1,810.1	1,542.2-1,706.1	1,418.1-1,579.5	1,317.1-1,479.2
		12	1,740.2-1,914.9	1,751.8-1,931.9	1,763.5-1,948.5	1,748.9-1,925.9	1,735.1-1,906.9	1,748.6-1,925.6	1,792.4-1,990.8	1,803.8-2,007.7	1,802.7-2,006.1	1,803.3-2,006.9	1,787.6-1,984.8	1,752.3-1,933.5
	รุนแรงที่สุด	1	>213.4	>307.0	>330.2	>340.3	>371.2	>621.4	>528.2	>118.7	>21.9	>59.2	>117.2	>168.7
		3	>399.5	>543.4	>662.1	>785.1	>839.5	>1,018.0	>1,141.0	>1,001.1	>620.6	>131.3	>101.8	>238.6
		6	>458.3	>625.4	>853.7	>1,069.1	>1,254.2	>1,480.4	>1,637.7	>1,529.8	>1,343.5	>1,227.3	>1,060.4	>722.8
		9	>1,410.6	>1,312.5	>1,128.8	>1,093.7	>1,326.0	>1,678.2	>1,945.0	>1,931.3	>1,810.1	>1,706.1	>1,579.5	>1,479.2
		12	>1,914.9	>1,931.9	>1,948.5	>1,925.9	>1,906.9	>1,925.6	>1,990.8	>2,007.7	>2,006.1	>2,006.9	>1,984.8	>1,933.5

ภาคผนวก ข.16
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำโตนเลสาป

ตารางที่ ข.16-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โป่งน้ำร้อน (060062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โป่งน้ำร้อน (060062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.1	<23.5	<95.9	<114.9	<103.4	-	<42.3	-	-	-	-	-
		3	<45.2	<83.7	<190.5	<350.7	<413.7	<373.5	<319.9	<141.7	<57.2	-	-	-
		6	<61.4	<105.1	<245.8	<428.3	<593.4	<683.2	<807.3	<705.9	<547.2	<360.2	<166.8	<87.7
		9	<481.5	<390.6	<439.4	<466.0	<620.6	<738.4	<875.4	<878.6	<863.1	<850.3	<752.6	<610.5
		12	<963.9	<968.1	<990.4	<990.8	<965.2	<943.3	<919.2	<906.8	<917.3	<921.5	<921.0	<915.2
	รุนแรง	1	9.1-16.2	23.5-41.6	95.9-126.3	114.9-149.6	103.4-133.5	<66.1	42.3-62.3	-	-	-	-	-
		3	45.2-62.6	83.7-120.3	190.5-250.0	350.7-430.9	413.7-500.3	373.5-458.0	319.9-389.6	141.7-191.3	57.2-81.7	<2.3	-	<9.4
		6	61.4-84.4	105.1-145.7	245.8-313.9	428.3-523.7	593.4-710.0	683.2-815.4	807.3-940.0	705.9-826.6	547.2-645.3	360.2-433.0	166.8-219.7	87.7-122.3
		9	481.5-563.6	390.6-470.3	439.4-520.4	466.0-564.9	620.6-739.2	738.4-878.2	875.4-1,024.6	878.6-1,030.1	863.1-1,007.3	850.3-985.2	752.6-872.3	610.5-714.6
		12	963.9-1,108.0	968.1-1,111.9	990.4-1,131.2	990.8-1,131.4	965.2-1,109.7	943.3-1,091.8	919.2-1,070.7	906.8-1,060.1	917.3-1,069.1	921.5-1,072.6	921.0-1,072.2	915.2-1,066.9
	ปานกลาง	1	16.3-27.1	41.7-68.9	126.4-163.1	149.7-191.2	133.6-169.5	66.1-108.9	62.4-88.5	<1.5	-	-	-	<11.4
		3	62.7-84.5	120.4-167.5	250.1-321.8	431.0-523.2	500.4-599.0	458.1-555.1	389.7-469.4	191.4-252.4	81.8-113.2	2.3-8.2	-	9.4-23.3
		6	84.5-113.2	145.8-196.6	314.0-394.4	523.8-633.1	710.1-841.8	815.5-964.6	940.1-1,087.2	826.7-961.1	645.4-755.1	433.1-515.6	219.8-283.6	122.4-165.8
		9	563.7-655.1	470.4-560.8	520.5-611.4	565.0-677.7	739.3-872.9	878.3-1,035.5	1,024.7-1,190.8	1,030.2-1,198.9	1,007.4-1,167.4	985.3-1,134.4	872.4-1,004.8	714.7-830.5
		12	1,108.1-1,266.5	1,112.0-1,270.0	1,131.3-1,285.4	1,131.5-1,285.2	1,109.8-1,268.6	1,091.9-1,255.7	1,070.8-1,238.9	1,060.2-1,230.5	1,069.2-1,237.4	1,072.7-1,240.2	1,072.3-1,239.9	1,067.0-1,235.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.2-122.9	69.0-306.1	163.2-384.2	191.3-437.0	169.6-379.6	109.0-355.3	88.6-269.8	1.5-61.2	<0.2	<24.6	<36.6	11.4-111.4
		3	84.6-224.9	167.6-484.9	321.9-750.1	523.3-1,026.9	599.1-1,125.8	555.2-1,084.0	469.5-899.6	252.5-631.0	113.3-323.4	8.3-91.3	<67.8	23.4-153.3
		6	113.3-296.1	196.7-523.2	394.5-857.7	633.2-1,226.4	841.9-1,535.2	964.7-1,746.4	1,087.3-1,832.0	961.2-1,646.9	755.2-1,320.6	515.7-952.5	283.7-667.1	165.9-447.0
		9	655.2-1,121.3	560.9-1,040.9	611.5-1,082.9	677.8-1,281.8	873.0-1,571.6	1,035.6-1,855.8	1,190.9-2,037.9	1,199.0-2,061.4	1,167.5-1,980.1	1,134.5-1,883.9	1,004.9-1,670.7	830.6-1,421.4
		12	1,266.6-2,053.7	1,270.1-2,053.9	1,285.5-2,043.9	1,285.3-2,041.4	1,268.7-2,057.9	1,255.8-2,077.8	1,239.0-2,089.8	1,230.6-2,097.3	1,237.5-2,090.3	1,240.3-2,087.6	1,240.0-2,087.9	1,235.4-2,088.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.0-162.8	306.2-404.6	384.3-460.0	437.1-520.5	379.7-450.5	355.4-444.9	269.9-337.2	61.3-90.7	0.2-32.9	24.6-41.3	36.6-56.0	111.5-153.8
		3	225.0-275.1	485.0-601.2	750.2-896.5	1,027.0-1,189.5	1,125.9-1,293.3	1,084.1-1,254.4	899.7-1,037.4	631.1-763.4	323.5-400.0	91.4-132.8	67.8-102.4	153.4-210.6
		6	296.2-361.0	523.3-639.7	857.8-1,012.5	1,226.5-1,417.1	1,535.3-1,753.4	1,746.5-1,991.8	1,832.1-2,059.8	1,647.0-1,858.0	1,320.7-1,495.9	952.6-1,090.7	667.2-798.6	447.1-547.7
		9	1,121.4-1,264.8	1,041.0-1,192.9	1,083.0-1,229.7	1,281.9-1,474.3	1,571.7-1,790.4	1,855.9-2,112.3	2,038.0-2,298.4	2,061.5-2,327.1	1,980.2-2,229.3	1,884.0-2,112.0	1,670.8-1,873.4	1,421.5-1,603.2
		12	2,053.8-2,291.2	2,054.0-2,290.2	2,044.0-2,271.1	2,041.5-2,267.9	2,058.0-2,296.1	2,077.9-2,327.6	2,089.9-2,350.2	2,097.4-2,363.6	2,090.4-2,351.5	2,087.7-2,346.7	2,088.0-2,347.2	2,088.6-2,349.8
	รุนแรง	1	162.9-210.1	404.7-520.9	460.1-544.8	520.6-613.6	450.6-529.4	445.0-547.3	337.3-414.5	90.8-127.1	33.0-98.7	41.4-61.5	56.1-79.0	153.9-204.6
		3	275.2-331.8	601.3-733.7	896.6-1,060.1	1,189.6-1,367.7	1,293.4-1,476.0	1,254.5-1,441.2	1,037.5-1,188.0	763.5-912.3	400.1-487.3	132.9-184.1	102.5-145.4	210.7-279.3
		6	361.1-434.3	639.8-771.5	1,012.6-1,184.1	1,417.2-1,625.8	1,753.5-1,990.5	1,991.9-2,258.3	2,059.9-2,305.2	1,858.1-2,085.8	1,496.0-1,685.6	1,090.8-1,241.1	798.7-945.6	547.8-661.8
		9	1,264.9-1,419.5	1,193.0-1,358.5	1,229.8-1,388.7	1,474.4-1,684.5	1,790.5-2,028.0	2,112.4-2,390.6	2,298.5-2,579.7	2,327.2-2,614.0	2,229.4-2,497.9	2,112.1-2,357.2	1,873.5-2,091.4	1,603.3-1,799.3
		12	2,291.3-2,545.8	2,290.3-2,543.4	2,271.2-2,514.1	2,268.0-2,510.1	2,296.2-2,551.4	2,327.7-2,596.2	2,350.3-2,630.8	2,363.7-2,650.8	2,351.6-2,632.9	2,346.8-2,625.8	2,347.3-2,626.6	2,349.9-2,631.4
	รุนแรงที่สุด	1	>210.1	>520.9	>544.8	>613.6	>529.4	>547.3	>414.5	>127.1	>98.7	>61.5	>79.0	>204.6
		3	>331.8	>733.7	>1,060.1	>1,367.7	>1,476.0	>1,441.2	>1,188.0	>912.3	>487.3	>184.1	>145.4	>279.3
		6	>434.3	>771.5	>1,184.1	>1,625.8	>1,990.5	>2,258.3	>2,305.2	>2,085.8	>1,685.6	>1,241.1	>945.6	>661.8
		9	>1,419.5	>1,358.5	>1,388.7	>1,684.5	>2,028.0	>2,390.6	>2,579.7	>2,614.0	>2,497.9	>2,357.2	>2,091.4	>1,799.3
		12	>2,545.8	>2,543.4	>2,514.1	>2,510.1	>2,551.4	>2,596.2	>2,630.8	>2,650.8	>2,632.9	>2,625.8	>2,626.6	>2,631.4

ตารางที่ ข.16-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วัฒนานคร (740022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วัฒนานคร (740022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.2	<30.6	<43.1	<57.7	<59.9	<32.9	-	-	-	-	-
		3	<12.4	<48.0	<94.7	<142.0	<207.3	<259.8	<264.4	<146.7	<34.0	-	-	-
		6	<11.4	<54.9	<116.2	<190.6	<293.6	<414.4	<514.3	<438.0	<372.9	<278.6	<162.4	<42.3
		9	<334.3	<254.2	<199.7	<185.8	<299.8	<429.7	<548.5	<536.7	<526.3	<514.6	<453.3	<413.8
		12	<563.7	<542.8	<550.7	<547.5	<517.8	<525.4	<540.0	<541.8	<542.0	<548.2	<547.9	<559.1
	รุนแรง	1	<7.1	23.2-40.7	30.6-50.3	43.1-67.6	57.7-86.3	59.9-94.1	32.9-49.9	-	-	-	-	-
		3	12.4-25.9	48.0-81.2	94.7-145.0	142.0-208.6	207.3-283.5	259.8-350.2	264.4-345.3	146.7-202.0	34.0-53.1	-	-	-
		6	11.4-26.0	54.9-92.4	116.2-177.1	190.6-276.7	293.6-406.9	414.4-556.2	514.3-659.2	438.0-566.4	372.9-480.4	278.6-363.6	162.4-222.2	42.3-70.4
		9	334.3-438.0	254.2-350.5	199.7-282.1	185.8-275.5	299.8-417.8	429.7-582.7	548.5-714.2	536.7-702.5	526.3-685.4	514.6-664.4	453.3-586.0	413.8-531.8
		12	563.7-733.3	542.8-712.6	550.7-720.3	547.5-717.4	517.8-689.0	525.4-697.0	540.0-711.0	541.8-712.6	542.0-712.8	548.2-718.7	547.9-718.3	559.1-729.2
	ปานกลาง	1	7.1-19.8	40.8-66.9	50.4-78.4	67.7-101.2	86.4-124.4	94.2-141.1	50.0-72.6	-	-	-	-	-
		3	26.0-49.0	81.3-129.4	145.1-212.7	208.7-295.8	283.6-378.3	350.3-461.2	345.4-442.6	202.1-271.0	53.2-79.3	-	-	<6.1
		6	26.1-52.7	92.5-146.7	177.2-258.9	276.8-388.3	407.0-549.0	556.3-729.7	659.3-831.0	566.5-719.5	480.5-608.4	363.7-465.5	222.3-296.4	70.5-110.9
		9	438.1-562.7	350.6-470.7	282.2-386.9	275.6-393.3	417.9-566.2	582.8-771.3	714.3-912.7	702.6-901.9	685.5-876.2	664.5-843.0	586.1-744.3	531.9-671.8
		12	733.4-936.4	712.7-917.2	720.4-924.2	717.5-921.9	689.1-897.3	697.1-905.2	711.1-917.3	712.7-918.7	712.9-918.8	718.8-923.9	718.4-923.5	729.3-933.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-159.5	67.0-291.2	78.5-302.3	101.3-353.9	124.5-393.9	141.2-494.8	72.7-235.7	<41.0	<6.4	<26.6	<49.1	<118.9
		3	49.1-293.6	129.5-525.7	212.8-704.9	295.9-897.9	378.4-975.5	461.3-1,147.6	442.7-1,019.4	271.1-709.8	79.4-274.2	<76.7	<85.3	6.1-185.3
		6	52.8-364.4	146.8-590.1	259.0-850.1	388.4-1,147.2	549.1-1,459.6	729.8-1,796.4	831.1-1,824.3	719.6-1,615.0	608.5-1,353.6	465.6-1,069.5	296.5-764.5	111.0-437.2
		9	562.8-1,305.3	470.8-1,235.7	387.0-1,075.2	393.4-1,216.3	566.3-1,524.0	771.4-1,946.2	912.8-2,084.5	902.0-2,087.2	876.3-2,003.1	843.1-1,885.4	744.4-1,670.3	671.9-1,484.5
		12	936.5-2,134.4	917.3-2,138.8	924.3-2,135.8	922.0-2,139.6	897.4-2,162.8	905.3-2,165.5	917.4-2,153.9	918.8-2,152.1	918.9-2,151.9	924.0-2,146.3	923.6-2,145.8	933.3-2,140.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.6-224.2	291.3-383.9	302.4-391.7	354.0-451.9	394.0-495.3	494.9-632.0	235.8-297.6	41.0-72.1	6.4-21.0	26.6-66.1	49.1-70.2	118.9-173.6
		3	293.7-403.7	525.8-686.3	705.0-892.9	898.0-1,121.7	975.6-1,186.5	1,147.7-1,387.3	1,019.5-1,215.9	709.9-865.6	274.3-349.6	76.7-137.3	85.3-139.3	185.4-268.9
		6	364.5-510.0	590.2-769.3	850.2-1,075.3	1,147.3-1,427.0	1,459.7-1,784.4	1,796.5-2,167.6	1,824.4-2,157.3	1,615.1-1,917.4	1,353.7-1,604.6	1,069.6-1,275.0	764.6-929.9	437.3-568.4
		9	1,305.4-1,558.9	1,235.8-1,507.5	1,075.3-1,324.2	1,216.4-1,524.0	1,524.1-1,866.9	1,946.3-2,358.4	2,084.6-2,482.5	2,087.3-2,491.6	2,003.2-2,386.0	1,885.5-2,237.0	1,670.4-1,982.9	1,484.6-1,757.5
		12	2,134.5-2,541.1	2,138.9-2,556.6	2,135.9-2,548.9	2,139.7-2,555.4	2,162.9-2,600.3	2,165.6-2,600.1	2,154.0-2,577.7	2,152.2-2,574.5	2,152.0-2,574.2	2,146.4-2,563.9	2,145.9-2,563.3	2,140.5-2,551.0
	รุนแรง	1	224.3-302.8	384.0-493.2	391.8-496.0	452.0-565.4	495.4-611.8	632.1-791.1	297.7-368.9	72.2-111.9	21.1-41.0	66.2-121.7	70.3-94.6	173.7-240.6
		3	403.8-536.4	686.4-874.5	893.0-1,109.7	1,121.8-1,377.9	1,186.6-1,424.4	1,387.4-1,656.8	1,216.0-1,435.0	865.7-1,041.6	349.7-436.8	137.4-217.9	139.4-207.7	269.0-371.0
		6	510.1-687.0	769.4-979.2	1,075.4-1,334.7	1,427.1-1,746.5	1,784.5-2,151.8	2,167.7-2,584.4	2,157.4-2,526.8	1,917.5-2,253.8	1,604.7-1,883.4	1,275.1-1,504.1	930.0-1,116.4	568.5-721.7
		9	1,559.0-1,841.8	1,507.6-1,814.6	1,324.3-1,607.0	1,524.1-1,876.8	1,867.0-2,255.3	2,358.5-2,822.4	2,482.6-2,926.0	2,491.7-2,942.8	2,386.1-2,812.7	2,237.1-2,627.9	1,983.0-2,330.7	1,757.6-2,060.6
		12	2,541.2-2,994.1	2,556.7-3,023.1	2,549.0-3,009.7	2,555.5-3,019.4	2,600.4-3,090.4	2,600.2-3,086.6	2,577.8-3,051.3	2,574.6-3,046.4	2,574.3-3,045.9	2,564.0-3,030.0	2,563.4-3,029.4	2,551.1-3,008.8
	รุนแรงที่สุด	1	>302.8	>493.2	>496.0	>565.4	>611.8	>791.1	>368.9	>111.9	>41.0	>121.7	>94.6	>240.6
		3	>536.4	>874.5	>1,109.7	>1,377.9	>1,424.4	>1,656.8	>1,435.0	>1,041.6	>436.8	>217.9	>207.7	>371.0
		6	>687.0	>979.2	>1,334.7	>1,746.5	>2,151.8	>2,584.4	>2,526.8	>2,253.8	>1,883.4	>1,504.1	>1,116.4	>721.7
		9	>1,841.8	>1,814.6	>1,607.0	>1,876.8	>2,255.3	>2,822.4	>2,926.0	>2,942.8	>2,812.7	>2,627.9	>2,330.7	>2,060.6
		12	>2,994.1	>3,023.1	>3,009.7	>3,019.4	>3,090.4	>3,086.6	>3,051.3	>3,046.4	>3,045.9	>3,030.0	>3,029.4	>3,008.8

ตารางที่ ข.16-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อรัญประเทศ (740033)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อรัญประเทศ (740033), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.5	<34.0	<52.5	<67.7	<69.0	<93.0	<52.9	-	-	-	-	-
		3	<51.6	<90.3	<163.8	<259.5	<314.5	<371.5	<372.9	<250.4	<68.7	<1.9	-	-
		6	<85.9	<118.5	<210.3	<351.8	<496.5	<670.7	<779.0	<696.3	<561.4	<433.4	<302.5	<124.0
		9	<585.2	<509.9	<406.0	<388.8	<531.5	<738.8	<892.3	<883.3	<856.0	<818.5	<740.8	<673.5
		12	<955.4	<962.1	<957.6	<964.5	<919.2	<920.0	<919.6	<923.8	<927.0	<932.7	<921.6	<952.4
	รุนแรง	1	15.5-25.0	34.0-50.1	52.5-70.6	67.7-86.5	69.0-91.0	93.0-119.7	52.9-71.8	<0.3	-	-	-	-
		3	51.6-71.0	90.3-123.2	163.8-206.6	259.5-304.1	314.5-360.0	371.5-422.8	372.9-423.0	250.4-290.5	68.7-91.9	1.9-4.8	<0.0	<15.9
		6	85.9-110.1	118.5-155.6	210.3-262.1	351.8-412.5	496.5-565.4	670.7-745.3	779.0-848.7	696.3-759.4	561.4-618.8	433.4-482.5	302.5-341.7	124.0-155.5
		9	585.2-640.8	509.9-567.8	406.0-467.9	388.8-452.8	531.5-602.4	738.8-818.8	892.3-974.8	883.3-969.1	856.0-937.0	818.5-890.7	740.8-803.6	673.5-727.3
		12	955.4-1,037.7	962.1-1,041.7	957.6-1,038.8	964.5-1,043.8	919.2-1,006.0	920.0-1,008.7	919.6-1,007.1	923.8-1,010.2	927.0-1,012.8	932.7-1,017.5	921.6-1,008.4	952.4-1,032.8
	ปานกลาง	1	25.1-38.5	50.2-71.5	70.7-93.0	86.6-108.9	91.1-117.7	119.8-151.7	71.9-95.2	0.3-2.1	-	-	<0.2	<5.4
		3	71.1-95.2	123.3-164.0	206.7-256.8	304.2-353.9	360.1-410.0	422.9-478.9	423.1-477.8	290.6-334.9	92.0-120.3	4.9-10.7	0.0-5.0	15.9-31.7
		6	110.2-139.0	155.7-200.4	262.2-322.5	412.6-480.2	565.5-640.8	745.4-825.5	848.8-922.7	759.5-826.3	618.9-680.2	482.6-535.4	341.8-384.5	155.6-192.4
		9	640.9-699.9	567.9-630.1	468.0-536.0	452.9-523.9	602.5-679.6	818.9-904.7	974.9-1,062.6	969.2-1,060.4	937.1-1,023.3	890.8-967.1	803.7-870.0	727.4-784.1
		12	1,037.8-1,124.7	1,041.8-1,125.7	1,038.9-1,124.7	1,043.9-1,127.6	1,006.1-1,098.2	1,008.8-1,103.3	1,007.2-1,100.2	1,010.3-1,102.2	1,012.9-1,104.1	1,017.6-1,107.4	1,008.5-1,100.6	1,032.9-1,117.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.6-143.6	71.6-220.3	93.1-230.7	109.0-237.7	117.8-278.4	151.8-337.7	95.3-241.7	2.2-65.3	<11.5	<22.8	0.2-51.0	5.4-100.4
		3	95.3-249.1	164.1-420.4	256.9-540.8	354.0-608.2	410.1-656.6	479.0-753.4	477.9-744.7	335.0-558.3	120.4-294.4	10.8-88.7	5.1-77.7	31.8-146.5
		6	139.1-306.4	200.5-468.0	322.6-658.6	480.3-826.3	640.9-1,010.2	825.6-1,204.5	922.8-1,262.1	826.4-1,133.6	680.3-966.9	535.5-786.2	384.6-591.3	192.5-400.0
		9	700.0-973.2	630.2-925.4	536.1-875.8	524.0-883.8	679.7-1,055.4	904.8-1,308.8	1,062.7-1,466.6	1,060.5-1,483.9	1,023.4-1,421.5	967.2-1,316.8	870.1-1,172.5	784.2-1,040.8
		12	1,124.8-1,521.9	1,125.8-1,507.3	1,124.8-1,516.0	1,127.7-1,507.9	1,098.3-1,524.1	1,103.4-1,541.1	1,100.3-1,530.3	1,102.3-1,526.1	1,104.2-1,524.2	1,107.5-1,520.8	1,100.7-1,526.3	1,117.9-1,504.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.7-185.1	220.4-275.8	230.8-278.8	237.8-280.9	278.5-333.6	337.8-400.4	241.8-293.2	65.4-103.9	11.5-21.2	22.8-42.2	51.1-83.9	100.5-146.8
		3	249.2-303.7	420.5-510.9	540.9-634.7	608.3-686.6	656.7-730.6	753.5-835.3	744.8-824.1	558.4-626.4	294.5-354.9	88.8-126.7	77.8-114.6	146.6-192.6
		6	306.5-362.6	468.1-559.5	658.7-768.6	826.4-932.9	1,010.3-1,120.5	1,204.6-1,314.5	1,262.2-1,358.3	1,133.7-1,220.8	967.0-1,049.2	786.3-859.1	591.4-652.5	400.1-468.3
		9	973.3-1,051.1	925.5-1,011.4	875.9-978.6	883.9-993.9	1,055.5-1,166.9	1,308.9-1,425.7	1,466.7-1,581.5	1,484.0-1,604.9	1,421.6-1,535.0	1,316.9-1,415.7	1,172.6-1,257.6	1,040.9-1,112.6
		12	1,522.0-1,634.0	1,507.4-1,614.6	1,516.1-1,626.2	1,508.0-1,614.6	1,524.2-1,645.4	1,541.2-1,666.0	1,530.4-1,652.9	1,526.2-1,646.8	1,524.3-1,643.7	1,520.9-1,638.1	1,526.4-1,647.5	1,504.8-1,613.6
	รุนแรง	1	185.2-233.5	275.9-339.5	278.9-332.8	281.0-328.7	333.7-395.4	400.5-470.1	293.3-351.1	104.0-153.6	21.3-34.4	42.3-68.1	84.0-126.5	146.9-203.8
		3	303.8-365.4	511.0-612.8	634.8-738.5	686.7-771.2	730.7-809.9	835.4-922.8	824.2-908.8	626.5-699.6	355.0-422.8	126.8-173.4	114.7-160.4	192.7-246.7
		6	362.7-424.9	559.6-661.8	768.7-889.6	933.0-1,048.1	1,120.6-1,238.3	1,314.6-1,430.8	1,358.4-1,459.0	1,220.9-1,312.2	1,049.3-1,136.0	859.2-936.3	652.6-717.7	468.4-543.6
		9	1,051.2-1,132.9	1,011.5-1,102.3	978.7-1,089.0	994.0-1,112.6	1,167.0-1,285.9	1,425.8-1,549.2	1,581.6-1,702.0	1,605.0-1,732.1	1,535.1-1,654.2	1,415.8-1,519.4	1,257.7-1,346.8	1,112.7-1,187.7
		12	1,634.1-1,751.3	1,614.7-1,726.6	1,626.3-1,741.5	1,614.7-1,726.3	1,645.5-1,772.8	1,666.1-1,797.5	1,653.0-1,781.7	1,646.9-1,773.5	1,643.8-1,769.0	1,638.2-1,761.1	1,647.6-1,774.8	1,613.7-1,727.5
	รุนแรงที่สุด	1	>233.5	>339.5	>332.8	>328.7	>395.4	>470.1	>351.1	>153.6	>34.4	>68.1	>126.5	>203.8
		3	>365.4	>612.8	>738.5	>771.2	>809.9	>922.8	>908.8	>699.6	>422.8	>173.4	>160.4	>246.7
		6	>424.9	>661.8	>889.6	>1,048.1	>1,238.3	>1,430.8	>1,459.0	>1,312.2	>1,136.0	>936.3	>717.7	>543.6
		9	>1,132.9	>1,102.3	>1,089.0	>1,112.6	>1,285.9	>1,549.2	>1,702.0	>1,732.1	>1,654.2	>1,519.4	>1,346.8	>1,187.7
		12	>1,751.3	>1,726.6	>1,741.5	>1,726.3	>1,772.8	>1,797.5	>1,781.7	>1,773.5	>1,769.0	>1,761.1	>1,774.8	>1,727.5

ตารางที่ ข.16-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตาพระยา (740042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตาพระยา (740042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<9.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<25.2	<51.5	<68.1	<71.3	<97.4	<118.0	<89.8	-	-	-	-
		6	-	<26.4	<52.6	<100.0	<147.8	<193.7	<218.9	<183.7	<158.5	<129.7	<98.4	-
		9	<172.6	<190.5	<143.2	<101.6	<149.3	<202.9	<254.6	<258.6	<254.7	<229.7	<195.2	<175.3
		12	<280.7	<315.8	<331.7	<331.5	<336.9	<300.6	<259.5	<261.3	<262.1	<264.6	<264.9	<266.4
	รุนแรง	1	-	<1.7	<10.6	9.8-17.8	<22.2	<46.1	<23.2	-	-	-	-	-
		3	-	25.2-42.8	51.5-76.4	68.1-97.0	71.3-99.9	97.4-135.0	118.0-158.3	89.8-120.4	<28.3	-	-	-
		6	<0.4	26.4-45.1	52.6-80.4	100.0-138.1	147.8-195.6	193.7-255.8	218.9-287.4	183.7-242.3	158.5-209.6	129.7-171.6	98.4-130.0	<45.5
		9	172.6-223.3	190.5-239.8	143.2-185.5	101.6-141.4	149.3-198.5	202.9-268.4	254.6-331.6	258.6-335.9	254.7-329.9	229.7-299.6	195.2-254.7	175.3-229.3
		12	280.7-359.7	315.8-391.3	331.7-405.7	331.5-405.2	336.9-409.4	300.6-377.2	259.5-338.4	261.3-340.0	262.1-340.8	264.6-343.1	264.9-343.4	266.4-344.6
	ปานกลาง	1	<9.2	1.7-32.6	10.6-22.6	17.9-30.2	22.2-40.1	46.1-73.8	23.2-43.7	-	-	-	-	-
		3	<16.0	42.9-68.5	76.5-109.3	97.1-134.0	100.0-136.0	135.1-182.2	158.4-207.8	120.5-157.9	28.3-51.3	-	-	-
		6	0.4-22.8	45.2-72.4	80.5-118.0	138.2-185.6	195.7-253.5	255.9-331.1	287.5-370.0	242.4-313.3	209.7-271.7	171.7-222.3	130.1-168.5	45.5-73.9
		9	223.4-284.0	239.9-297.7	185.6-236.1	141.5-191.5	198.6-258.3	268.5-347.9	331.7-424.1	336.0-428.6	330.0-419.7	299.7-383.6	254.8-326.2	229.4-294.2
		12	359.8-453.4	391.4-478.7	405.8-490.6	405.3-489.7	409.5-492.2	377.3-466.7	338.5-433.0	340.1-434.4	340.9-435.0	343.2-437.1	343.5-437.3	344.7-438.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.2-94.9	32.7-169.3	22.7-117.4	30.3-142.2	40.2-155.7	73.9-227.6	43.8-181.8	<25.6	<0.0	-	<17.5	<41.0
		3	16.0-143.8	68.6-281.0	109.4-339.3	134.1-379.7	136.1-371.2	182.3-484.9	207.9-511.8	158.0-388.2	51.4-200.0	<35.9	<25.7	<59.8
		6	22.9-169.4	72.5-300.2	118.1-390.4	185.7-489.1	253.6-603.0	331.2-784.4	370.1-863.3	313.4-740.1	271.8-645.8	222.4-528.5	168.6-400.6	74.0-234.8
		9	284.1-639.5	297.8-624.4	236.2-533.0	191.6-514.6	258.4-621.2	348.0-827.4	424.2-970.3	428.7-974.1	419.8-946.2	383.7-881.0	326.3-750.2	294.3-679.8
		12	453.5-994.8	478.8-961.0	490.7-951.0	489.8-947.4	492.3-937.1	466.8-969.5	433.1-992.7	434.5-991.4	435.1-990.7	437.2-988.7	437.4-988.4	438.1-984.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.0-127.2	169.4-222.8	117.5-156.8	142.3-189.4	155.8-200.0	227.7-282.6	181.9-235.7	25.6-40.0	0.0-8.1	<11.4	17.5-32.2	41.0-60.4
		3	143.9-197.0	281.1-367.3	339.4-425.4	379.8-469.1	371.3-455.7	485.0-592.8	511.9-617.7	388.3-468.3	200.1-256.9	35.9-59.0	25.7-49.5	59.8-88.2
		6	169.5-232.4	300.3-392.9	390.5-494.4	489.2-597.1	603.1-723.3	784.5-940.2	863.4-1,032.0	740.2-886.7	645.9-774.5	528.6-633.9	400.7-480.5	234.9-292.8
		9	639.6-759.7	624.5-732.3	533.1-633.4	514.7-630.3	621.3-746.6	827.5-992.5	970.4-1,156.0	974.2-1,159.1	946.3-1,124.3	881.1-1,050.2	750.3-894.5	679.9-811.3
		12	994.9-1,176.3	961.1-1,117.9	951.1-1,098.9	947.5-1,094.5	937.2-1,079.3	969.6-1,134.9	992.8-1,183.1	991.5-1,180.5	990.8-1,179.2	988.8-1,175.4	988.5-1,175.0	984.6-1,169.2
	รุนแรง	1	127.3-165.1	222.9-285.5	156.9-203.3	189.5-245.3	200.1-251.3	282.7-345.2	235.8-298.5	40.1-57.0	8.2-25.2	11.4-42.2	32.3-48.6	60.5-83.3
		3	197.1-260.4	367.4-468.6	425.5-524.1	469.2-570.8	455.8-551.6	592.9-715.0	617.8-736.5	468.4-558.3	257.0-322.9	59.1-87.3	49.6-80.1	88.3-122.3
		6	232.5-307.6	393.0-501.8	494.5-614.4	597.2-719.1	723.4-857.8	940.3-1,114.5	1,032.1-1,220.5	886.8-1,050.5	774.6-918.6	634.0-751.8	480.6-569.8	292.9-358.9
		9	759.8-893.4	732.4-851.4	633.5-745.2	630.4-761.2	746.7-887.0	992.6-1,177.1	1,156.1-1,362.9	1,159.2-1,365.2	1,124.4-1,322.5	1,050.3-1,238.9	894.6-1,055.4	811.4-958.0
		12	1,176.4-1,377.7	1,118.0-1,290.4	1,099.0-1,260.9	1,094.6-1,255.4	1,079.4-1,234.6	1,135.0-1,317.4	1,183.2-1,395.3	1,180.6-1,391.2	1,179.3-1,389.3	1,175.5-1,383.3	1,175.1-1,382.6	1,169.3-1,374.6
	รุนแรงที่สุด	1	>165.1	>285.5	>203.3	>245.3	>251.3	>345.2	>298.5	>57.0	>25.2	>42.2	>48.6	>83.3
		3	>260.4	>468.6	>524.1	>570.8	>551.6	>715.0	>736.5	>558.3	>322.9	>87.3	>80.1	>122.3
		6	>307.6	>501.8	>614.4	>719.1	>857.8	>1,114.5	>1,220.5	>1,050.5	>918.6	>751.8	>569.8	>358.9
		9	>893.4	>851.4	>745.2	>761.2	>887.0	>1,177.1	>1,362.9	>1,365.2	>1,322.5	>1,238.9	>1,055.4	>958.0
		12	>1,377.7	>1,290.4	>1,260.9	>1,255.4	>1,234.6	>1,317.4	>1,395.3	>1,391.2	>1,389.3	>1,383.3	>1,382.6	>1,374.6

ภาคผนวก ข.17
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตารางที่ ข.17-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองจันทบุรี (060013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองจันทบุรี (060013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<19.2	<111.4	<44.8	<206.4	<234.1	<239.0	<100.5	-	-	-	<0.5	<2.5
		3	<54.0	<212.5	<479.0	<744.0	<850.0	<977.6	<761.2	<463.0	<127.1	<12.5	<7.0	<25.7
		6	<117.0	<284.3	<590.9	<925.8	<1,319.1	<1,677.1	<1,803.8	<1,555.8	<1,243.4	<856.9	<526.3	<238.3
		9	<1,072.4	<952.9	<895.9	<1,003.6	<1,397.1	<1,822.2	<2,018.5	<2,038.1	<1,968.3	<1,896.8	<1,614.6	<1,363.8
		12	<2,001.1	<1,985.1	<2,129.0	<2,120.6	<2,177.1	<2,111.3	<2,106.8	<2,128.4	<2,117.2	<2,119.3	<2,101.8	<2,071.3
	รุนแรง	1	19.2-32.2	111.4-153.5	44.8-86.6	206.4-262.2	234.1-278.7	239.0-297.0	100.5-130.7	<0.0	-	-	0.5-1.7	2.5-6.8
		3	54.0-81.0	212.5-277.0	479.0-575.8	744.0-869.5	850.0-974.9	977.6-1,095.4	761.2-870.5	463.0-546.9	127.1-165.1	12.5-22.1	7.0-13.5	25.7-40.9
		6	117.0-155.6	284.3-353.7	590.9-696.8	925.8-1,066.7	1,319.1-1,473.1	1,677.1-1,857.2	1,803.8-1,989.1	1,555.8-1,725.2	1,243.4-1,380.0	856.9-968.6	526.3-614.1	238.3-286.8
		9	1,072.4-1,193.7	952.9-1,078.0	895.9-1,017.3	1,003.6-1,150.2	1,397.1-1,551.6	1,822.2-2,003.7	2,018.5-2,212.0	2,038.1-2,232.5	1,968.3-2,162.2	1,896.8-2,084.3	1,614.6-1,788.0	1,363.8-1,506.3
		12	2,001.1-2,215.1	1,985.1-2,201.8	2,129.0-2,320.4	2,120.6-2,315.3	2,177.1-2,360.6	2,111.3-2,308.3	2,106.8-2,303.6	2,128.4-2,320.7	2,117.2-2,311.6	2,119.3-2,313.4	2,101.8-2,299.4	2,071.3-2,274.2
	ปานกลาง	1	32.3-51.2	153.6-206.0	86.7-153.6	262.3-327.9	278.8-329.1	297.1-364.3	130.8-167.0	0.0-6.0	-	-	1.8-4.9	6.9-15.8
		3	81.1-117.1	277.1-354.3	575.9-685.7	869.6-1,009.0	975.0-1,112.0	1,095.5-1,222.6	870.6-990.3	547.0-640.8	165.2-210.7	22.2-36.5	13.6-24.2	41.0-62.1
		6	155.7-202.5	353.8-434.2	696.9-815.2	1,066.8-1,222.0	1,473.2-1,639.1	1,857.3-2,050.2	1,989.2-2,187.1	1,725.3-1,906.9	1,380.1-1,526.5	968.7-1,090.1	614.2-711.8	286.9-341.9
		9	1,193.8-1,324.2	1,078.1-1,214.2	1,017.4-1,149.7	1,150.3-1,311.2	1,551.7-1,717.5	2,003.8-2,197.2	2,212.1-2,418.0	2,232.6-2,439.4	2,162.3-2,368.9	2,084.4-2,284.1	1,788.1-1,974.0	1,506.4-1,658.6
		12	2,215.2-2,444.3	2,201.9-2,434.1	2,320.5-2,523.4	2,315.4-2,521.9	2,360.7-2,554.5	2,308.4-2,517.5	2,303.7-2,512.7	2,320.8-2,524.6	2,311.7-2,517.9	2,313.5-2,519.4	2,299.5-2,509.3	2,274.3-2,490.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	51.3-205.8	206.1-540.3	153.7-798.7	328.0-703.4	329.2-591.9	364.4-737.4	167.1-381.2	6.1-111.3	<26.6	<58.0	5.0-67.0	15.9-143.9
		3	117.2-372.9	354.4-811.4	685.8-1,267.4	1,009.1-1,718.7	1,112.1-1,790.5	1,222.7-1,831.4	990.4-1,580.6	640.9-1,125.9	210.8-479.3	36.6-161.3	24.3-128.3	62.2-224.4
		6	202.6-488.0	434.3-881.5	815.3-1,425.2	1,222.1-1,995.5	1,639.2-2,429.0	2,050.3-2,957.1	2,187.2-3,111.7	1,907.0-2,762.5	1,526.6-2,217.5	1,090.2-1,678.5	711.9-1,207.3	342.0-634.4
		9	1,324.3-1,942.4	1,214.3-1,874.7	1,149.8-1,795.6	1,311.3-2,107.0	1,717.6-2,500.7	2,197.3-3,097.3	2,418.1-3,370.6	2,439.5-3,395.5	2,369.0-3,328.4	2,284.2-3,212.3	1,974.1-2,847.7	1,658.7-2,371.8
		12	2,444.4-3,520.9	2,434.2-3,528.5	2,523.5-3,454.8	2,522.0-3,472.5	2,554.6-3,436.9	2,517.6-3,482.0	2,512.8-3,476.6	2,524.7-3,460.5	2,518.0-3,466.7	2,519.5-3,466.8	2,509.4-3,478.0	2,490.5-3,493.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	205.9-268.2	540.4-659.1	798.8-1,078.5	703.5-828.3	592.0-674.1	737.5-859.1	381.3-453.9	111.4-166.7	26.6-49.5	58.0-92.7	67.1-100.9	144.0-207.9
		3	373.0-469.4	811.5-966.7	1,267.5-1,451.3	1,718.8-1,936.6	1,790.6-1,994.6	1,831.5-2,009.8	1,580.7-1,757.7	1,126.0-1,276.6	479.4-570.3	161.4-213.0	128.4-173.6	224.5-288.0
		6	488.1-586.6	881.6-1,027.5	1,425.3-1,614.3	1,995.6-2,229.5	2,429.1-2,659.5	2,957.2-3,219.1	3,111.8-3,377.5	2,762.6-3,010.1	2,217.6-2,417.7	1,678.6-1,852.8	1,207.4-1,359.3	634.5-726.9
		9	1,942.5-2,122.2	1,874.8-2,070.4	1,795.7-1,987.8	2,107.1-2,346.4	2,500.8-2,727.8	3,097.4-3,355.1	3,370.7-3,642.3	3,395.6-3,668.2	3,328.5-3,603.0	3,212.4-3,477.9	2,847.8-3,100.2	2,371.9-2,577.2
		12	3,521.0-3,831.8	3,528.6-3,845.4	3,454.9-3,718.6	3,472.6-3,742.4	3,437.0-3,685.3	3,482.1-3,756.3	3,476.7-3,750.8	3,460.6-3,725.8	3,466.8-3,736.1	3,466.9-3,735.7	3,478.1-3,753.7	3,493.4-3,780.1
	รุนแรง	1	268.3-341.3	659.2-793.2	1,078.6-1,412.5	828.4-966.6	674.2-763.5	859.2-993.0	454.0-534.9	166.8-235.8	49.6-80.2	92.8-136.7	101.0-143.6	208.0-286.8
		3	469.5-580.4	966.8-1,139.9	1,451.4-1,651.5	1,936.7-2,171.7	1,994.7-2,213.3	2,009.9-2,199.1	1,757.8-1,947.2	1,276.7-1,439.6	570.4-671.8	213.1-274.1	173.7-227.7	288.1-361.8
		6	586.7-697.1	1,027.6-1,188.2	1,614.4-1,818.9	2,229.6-2,480.6	2,659.6-2,903.8	3,219.2-3,495.8	3,377.6-3,657.7	3,010.2-3,271.8	2,417.8-2,629.4	1,852.9-2,038.3	1,359.4-1,523.1	727.0-827.8
		9	2,122.3-2,312.4	2,070.5-2,279.0	1,987.9-2,193.0	2,346.5-2,602.7	2,727.9-2,967.9	3,355.2-3,626.6	3,642.4-3,928.0	3,668.3-3,954.7	3,603.1-3,891.9	3,478.0-3,757.5	3,100.3-3,366.9	2,577.3-2,793.9
		12	3,831.9-4,160.2	3,845.5-4,180.2	3,718.7-3,995.4	3,742.5-4,025.7	3,685.4-3,945.1	3,756.4-4,044.3	3,750.9-4,038.7	3,725.9-4,004.0	3,736.2-4,018.8	3,735.8-4,017.9	3,753.8-4,043.3	3,780.2-4,081.8
	รุนแรงที่สุด	1	>341.3	>793.2	>1,412.5	>966.6	>763.5	>993.0	>534.9	>235.8	>80.2	>136.7	>143.6	>286.8
		3	>580.4	>1,139.9	>1,651.5	>2,171.7	>2,213.3	>2,199.1	>1,947.2	>1,439.6	>671.8	>274.1	>227.7	>361.8
		6	>697.1	>1,188.2	>1,818.9	>2,480.6	>2,903.8	>3,495.8	>3,657.7	>3,271.8	>2,629.4	>2,038.3	>1,523.1	>827.8
		9	>2,312.4	>2,279.0	>2,193.0	>2,602.7	>2,967.9	>3,626.6	>3,928.0	>3,954.7	>3,891.9	>3,757.5	>3,366.9	>2,793.9
		12	>4,160.2	>4,180.2	>3,995.4	>4,025.7	>3,945.1	>4,044.3	>4,038.7	>4,004.0	>4,018.8	>4,017.9	>4,043.3	>4,081.8

ตารางที่ ข.17-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.มะขาม (060022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มะขาม (060022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<25.8	<97.5	<178.6	<192.2	<205.2	<143.0	-	-	-	-	-	-
		3	<49.4	<192.7	<487.5	<683.0	<752.1	<785.7	<555.1	<264.9	<49.2	-	<2.1	<16.9
		6	<94.4	<218.2	<539.9	<825.4	<1,189.2	<1,431.0	<1,455.5	<1,196.2	<935.8	<578.7	<292.5	<130.3
		9	<765.6	<701.6	<744.5	<853.1	<1,209.0	<1,506.7	<1,625.4	<1,651.1	<1,598.8	<1,490.5	<1,226.3	<1,010.6
		12	<1,692.4	<1,665.0	<1,764.4	<1,655.6	<1,695.4	<1,677.2	<1,659.3	<1,674.5	<1,674.7	<1,662.2	<1,679.0	<1,669.7
	รุนแรง	1	25.8-39.3	97.5-131.9	178.6-219.7	192.2-238.9	205.2-248.8	143.0-186.7	<79.2	-	-	-	-	<6.6
		3	49.4-72.9	192.7-246.9	487.5-557.9	683.0-779.8	752.1-860.4	785.7-888.3	555.1-652.4	264.9-334.4	49.2-76.8	<0.3	2.1-4.8	16.9-27.4
		6	94.4-124.7	218.2-276.3	539.9-620.9	825.4-937.3	1,189.2-1,315.8	1,431.0-1,576.9	1,455.5-1,614.4	1,196.2-1,349.7	935.8-1,060.4	578.7-682.8	292.5-365.3	130.3-169.7
		9	765.6-881.3	701.6-804.3	744.5-840.0	853.1-971.6	1,209.0-1,340.0	1,506.7-1,659.3	1,625.4-1,794.3	1,651.1-1,819.0	1,598.8-1,763.7	1,490.5-1,654.5	1,226.3-1,382.3	1,010.6-1,141.5
		12	1,692.4-1,865.6	1,665.0-1,841.2	1,764.4-1,921.9	1,655.6-1,833.4	1,695.4-1,865.3	1,677.2-1,849.8	1,659.3-1,833.9	1,674.5-1,846.2	1,674.7-1,846.3	1,662.2-1,835.9	1,679.0-1,849.7	1,669.7-1,841.4
	ปานกลาง	1	39.4-57.4	132.0-174.3	219.8-267.0	239.0-293.1	248.9-298.6	186.8-239.3	79.2-117.5	-	-	-	-	6.6-16.6
		3	73.0-103.7	247.0-311.3	558.0-635.1	779.9-885.8	860.5-979.2	888.4-1,000.0	652.5-761.2	334.5-415.9	76.9-114.7	0.3-14.7	4.9-10.0	27.5-42.4
		6	124.8-161.4	276.4-344.6	621.0-710.0	937.4-1,059.4	1,315.9-1,451.4	1,577.0-1,732.8	1,614.5-1,784.9	1,349.8-1,516.3	1,060.5-1,196.2	682.9-799.2	365.4-450.3	169.8-217.0
		9	881.4-1,008.6	804.4-917.2	840.1-943.8	971.7-1,101.1	1,340.1-1,480.5	1,659.4-1,822.3	1,794.4-1,974.9	1,819.1-1,998.3	1,763.8-1,940.0	1,654.6-1,830.6	1,382.4-1,551.4	1,141.6-1,283.6
		12	1,865.7-2,050.5	1,841.3-2,029.9	1,922.0-2,088.9	1,833.5-2,024.0	1,865.4-2,046.6	1,849.9-2,034.3	1,834.0-2,020.8	1,846.3-2,029.6	1,846.4-2,029.7	1,836.0-2,021.7	1,849.8-2,031.9	1,841.5-2,024.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	57.5-188.4	174.4-437.9	267.1-526.1	293.2-593.9	298.7-565.4	239.4-550.9	117.6-312.0	<77.6	<8.7	<38.4	<40.7	16.7-112.9
		3	103.8-318.2	311.4-683.4	635.2-1,016.1	885.9-1,406.8	979.3-1,565.1	1,000.1-1,541.3	761.3-1,319.0	416.0-877.5	114.8-396.8	14.8-103.9	10.1-71.4	42.5-160.2
		6	161.5-382.8	344.7-733.1	710.1-1,152.9	1,059.5-1,655.0	1,451.5-2,087.7	1,732.9-2,459.9	1,785.0-2,588.0	1,516.4-2,321.5	1,196.3-1,856.3	799.3-1,399.7	450.4-924.3	217.1-496.8
		9	1,008.7-1,642.3	917.3-1,475.3	943.9-1,445.2	1,101.2-1,735.7	1,480.6-2,141.6	1,822.4-2,582.0	1,975.0-2,819.8	1,998.4-2,834.3	1,940.1-2,763.8	1,830.7-2,661.0	1,551.5-2,367.6	1,283.7-1,971.5
		12	2,050.6-2,913.7	2,030.0-2,914.6	2,089.0-2,854.1	2,024.1-2,919.6	2,046.7-2,890.4	2,034.4-2,896.1	2,020.9-2,896.4	2,029.7-2,885.9	2,029.8-2,885.8	2,021.8-2,891.7	2,032.0-2,881.8	2,024.9-2,881.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	188.5-238.3	438.0-530.3	526.2-609.8	594.0-692.1	565.5-650.4	551.0-657.0	312.1-378.4	77.6-120.5	8.7-19.0	38.4-54.9	40.7-62.3	113.0-155.8
		3	318.3-398.2	683.5-808.1	1,016.2-1,130.5	1,406.9-1,562.8	1,565.2-1,741.0	1,541.4-1,701.6	1,319.1-1,491.3	877.6-1,030.2	396.9-505.9	104.0-141.7	71.5-100.2	160.3-206.9
		6	382.9-458.9	733.2-862.0	1,153.0-1,286.5	1,655.1-1,832.3	2,087.8-2,271.4	2,460.0-2,668.7	2,588.1-2,820.4	2,321.6-2,559.4	1,856.4-2,052.3	1,399.8-1,585.9	924.4-1,079.7	496.9-591.8
		9	1,642.4-1,833.8	1,475.4-1,643.2	1,445.3-1,593.3	1,735.8-1,925.2	2,141.7-2,332.9	2,582.1-2,800.0	2,819.9-3,063.0	2,834.4-3,074.3	2,763.9-3,000.7	2,661.1-2,901.6	2,367.7-2,608.4	1,971.6-2,175.0
		12	2,913.8-3,161.7	2,914.7-3,169.8	2,854.2-3,070.8	2,919.7-3,178.5	2,890.5-3,132.3	2,896.2-3,143.9	2,896.5-3,148.8	2,886.0-3,132.1	2,885.9-3,131.8	2,891.8-3,142.3	2,881.9-3,125.8	2,881.7-3,127.9
	รุนแรง	1	238.4-295.8	530.4-634.1	609.9-701.6	692.2-800.1	650.5-743.3	657.1-775.3	378.5-452.8	120.6-174.6	19.1-32.1	55.0-73.9	62.4-89.2	155.9-207.3
		3	398.3-489.8	808.2-946.5	1,130.6-1,252.9	1,562.9-1,729.6	1,741.1-1,929.2	1,701.7-1,872.3	1,491.4-1,677.6	1,030.3-1,199.0	506.0-632.2	141.8-186.8	100.3-135.4	207.0-261.3
		6	459.0-544.0	862.1-1,004.6	1,286.6-1,429.9	1,832.4-2,021.4	2,271.5-2,465.3	2,668.8-2,888.8	2,820.5-3,066.2	2,559.5-2,812.7	2,052.4-2,261.3	1,586.0-1,787.4	1,079.8-1,250.9	591.9-697.8
		9	1,833.9-2,039.2	1,643.3-1,823.1	1,593.4-1,751.0	1,925.3-2,127.7	2,333.0-2,534.9	2,800.1-3,029.7	3,063.1-3,319.5	3,074.4-3,327.3	3,000.8-3,250.5	2,901.7-3,156.0	2,608.5-2,864.7	2,175.1-2,391.6
		12	3,161.8-3,423.1	3,169.9-3,439.2	3,070.9-3,297.9	3,178.6-3,451.8	3,132.4-3,387.0	3,144.0-3,405.2	3,148.9-3,415.2	3,132.2-3,391.5	3,131.9-3,391.2	3,142.4-3,406.6	3,125.9-3,382.9	3,128.0-3,387.6
	รุนแรงที่สุด	1	>295.8	>634.1	>701.6	>800.1	>743.3	>775.3	>452.8	>174.6	>32.1	>73.9	>89.2	>207.3
		3	>489.8	>946.5	>1,252.9	>1,729.6	>1,929.2	>1,872.3	>1,677.6	>1,199.0	>632.2	>186.8	>135.4	>261.3
		6	>544.0	>1,004.6	>1,429.9	>2,021.4	>2,465.3	>2,888.8	>3,066.2	>2,812.7	>2,261.3	>1,787.4	>1,250.9	>697.8
		9	>2,039.2	>1,823.1	>1,751.0	>2,127.7	>2,534.9	>3,029.7	>3,319.5	>3,327.3	>3,250.5	>3,156.0	>2,864.7	>2,391.6
		12	>3,423.1	>3,439.2	>3,297.9	>3,451.8	>3,387.0	>3,405.2	>3,415.2	>3,391.5	>3,391.2	>3,406.6	>3,382.9	>3,387.6

ตารางที่ ข.17-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แหลมสิงห์ (060032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แหลมสิงห์ (060032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<89.1	<80.1	<156.1	<163.7	<204.2	<74.8	-	-	-	-	-
		3	<69.4	<181.1	<409.9	<614.8	<650.4	<838.9	<687.7	<406.0	<95.3	-	-	<33.6
		6	<109.9	<273.7	<534.1	<830.6	<1,090.9	<1,504.4	<1,589.5	<1,339.3	<1,049.6	<744.4	<466.3	<172.8
		9	<959.7	<856.6	<855.7	<929.0	<1,162.1	<1,671.8	<1,835.4	<1,848.6	<1,737.3	<1,683.6	<1,424.4	<1,203.6
		12	<1,802.6	<1,807.8	<1,924.3	<1,902.3	<1,817.2	<2,004.1	<1,920.5	<1,912.5	<1,910.9	<1,937.7	<1,946.0	<1,896.8
	รุนแรง	1	6.6-14.7	89.1-132.6	80.1-132.9	156.1-211.8	163.7-208.6	204.2-268.8	74.8-106.0	-	-	-	-	<3.8
		3	69.4-96.5	181.1-247.4	409.9-519.7	614.8-761.3	650.4-796.7	838.9-972.5	687.7-805.7	406.0-500.4	95.3-132.9	<6.9	<11.4	33.6-51.3
		6	109.9-147.6	273.7-346.9	534.1-656.3	830.6-989.9	1,090.9-1,276.5	1,504.4-1,714.7	1,589.5-1,815.5	1,339.3-1,543.5	1,049.6-1,209.5	744.4-870.1	466.3-567.6	172.8-227.9
		9	959.7-1,095.1	856.6-1,002.9	855.7-992.0	929.0-1,091.1	1,162.1-1,352.9	1,671.8-1,884.6	1,835.4-2,065.0	1,848.6-2,076.8	1,737.3-1,970.2	1,683.6-1,911.2	1,424.4-1,631.1	1,203.6-1,368.2
		12	1,802.6-2,051.1	1,807.8-2,055.9	1,924.3-2,155.0	1,902.3-2,138.0	1,817.2-2,066.3	2,004.1-2,223.3	1,920.5-2,153.5	1,912.5-2,146.7	1,910.9-2,145.0	1,937.7-2,167.1	1,946.0-2,174.0	1,896.8-2,132.9
	ปานกลาง	1	14.8-29.5	132.7-190.1	133.0-208.3	211.9-280.8	208.7-261.8	268.9-346.9	106.1-145.9	-	-	-	-	3.8-13.2
		3	96.6-130.7	247.5-329.6	519.8-648.8	761.4-930.8	796.8-964.7	972.6-1,120.2	805.8-937.2	500.5-609.3	133.0-180.2	6.9-19.8	11.4-26.0	51.4-75.2
		6	147.7-193.9	347.0-433.0	656.4-796.9	990.0-1,169.5	1,276.6-1,483.0	1,714.8-1,944.5	1,815.6-2,062.8	1,543.6-1,768.3	1,209.6-1,385.6	870.2-1,010.0	567.7-683.6	228.0-294.6
		9	1,095.2-1,243.3	1,003.0-1,165.7	992.1-1,142.6	1,091.2-1,271.9	1,353.0-1,564.5	1,884.7-2,115.3	2,065.1-2,313.6	2,076.9-2,323.8	1,970.3-2,223.8	1,911.3-2,159.3	1,631.2-1,857.6	1,368.3-1,547.8
		12	2,051.2-2,322.4	2,056.0-2,326.6	2,155.1-2,404.2	2,138.1-2,393.1	2,066.4-2,338.0	2,223.4-2,458.6	2,153.6-2,405.2	2,146.8-2,399.9	2,145.1-2,398.1	2,167.2-2,414.6	2,174.1-2,419.8	2,133.0-2,388.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.6-199.6	190.2-593.9	208.4-813.8	280.9-711.2	261.9-567.3	347.0-814.9	146.0-409.1	<97.0	<14.8	<78.2	<88.6	13.3-147.6
		3	130.8-350.8	329.7-846.6	648.9-1,384.5	930.9-1,865.9	964.8-1,877.5	1,120.3-1,862.5	937.3-1,608.5	609.4-1,206.1	180.3-486.2	19.9-166.5	26.1-150.8	75.3-248.7
		6	194.0-479.3	433.1-923.7	797.0-1,564.5	1,169.6-2,108.6	1,483.1-2,535.1	1,944.6-3,071.4	2,062.9-3,279.5	1,768.4-2,889.1	1,385.7-2,263.3	1,010.1-1,721.6	683.7-1,308.2	294.7-695.6
		9	1,243.4-1,971.5	1,165.8-1,996.1	1,142.7-1,900.1	1,272.0-2,197.9	1,564.6-2,634.3	2,115.4-3,228.7	2,313.7-3,510.1	2,323.9-3,509.6	2,223.9-3,458.4	2,159.4-3,368.8	1,857.7-2,976.2	1,547.9-2,425.0
		12	2,322.5-3,649.4	2,326.7-3,650.0	2,404.3-3,594.8	2,393.2-3,618.3	2,338.1-3,666.0	2,458.7-3,567.0	2,405.3-3,610.4	2,400.0-3,614.2	2,398.2-3,612.2	2,414.7-3,595.0	2,419.9-3,590.0	2,388.6-3,617.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	199.7-278.6	594.0-745.3	813.9-1,056.5	711.3-862.3	567.4-669.2	815.0-975.3	409.2-504.6	97.0-134.1	14.8-31.2	78.2-125.7	88.6-133.8	147.7-214.8
		3	350.9-429.5	846.7-1,029.0	1,384.6-1,628.7	1,866.0-2,169.8	1,877.6-2,171.2	1,862.6-2,088.5	1,608.6-1,815.2	1,206.2-1,399.2	486.3-595.8	166.6-235.2	150.9-204.0	248.8-315.0
		6	479.4-578.8	923.8-1,086.5	1,564.6-1,812.2	2,108.7-2,402.8	2,535.2-2,858.6	3,071.5-3,408.2	3,279.6-3,643.9	2,889.2-3,228.1	2,263.4-2,528.8	1,721.7-1,940.1	1,308.3-1,508.0	695.7-833.2
		9	1,971.6-2,189.4	1,996.2-2,251.5	1,900.2-2,130.8	2,198.0-2,483.7	2,634.4-2,961.5	3,228.8-3,557.3	3,510.2-3,862.4	3,509.7-3,858.1	3,458.5-3,825.3	3,368.9-3,728.6	2,976.3-3,312.3	2,425.1-2,686.4
		12	3,649.5-4,045.2	3,650.1-4,044.5	3,594.9-3,943.4	3,618.4-3,978.7	3,666.1-4,061.7	3,567.1-3,887.9	3,610.5-3,963.8	3,614.3-3,970.7	3,612.3-3,968.7	3,595.1-3,940.1	3,590.1-3,931.7	3,617.7-3,979.3
	รุนแรง	1	278.7-374.4	745.4-919.1	1,056.6-1,340.0	862.4-1,032.5	669.3-782.2	975.4-1,154.6	504.7-613.1	134.2-177.5	31.3-50.6	125.8-185.9	133.9-190.1	214.9-297.9
		3	429.6-518.6	1,029.1-1,234.7	1,628.8-1,899.0	2,169.9-2,503.9	2,171.3-2,493.0	2,088.6-2,331.6	1,815.3-2,038.4	1,399.3-1,611.2	595.9-720.0	235.3-318.9	204.1-267.3	315.1-391.3
		6	578.9-690.5	1,086.6-1,266.8	1,812.3-2,083.9	2,402.9-2,722.4	2,858.7-3,207.6	3,408.3-3,768.1	3,644.0-4,033.7	3,228.2-3,591.9	2,528.9-2,813.7	1,940.2-2,175.9	1,508.1-1,726.6	833.3-987.1
		9	2,189.5-2,422.4	2,251.6-2,527.3	2,130.9-2,378.8	2,483.8-2,792.6	2,961.6-3,313.9	3,557.4-3,906.9	3,862.5-4,237.0	3,858.2-4,228.5	3,825.4-4,216.6	3,728.7-4,112.6	3,312.4-3,672.0	2,686.5-2,965.4
		12	4,045.3-4,467.9	4,044.6-4,465.7	3,943.5-4,313.4	3,978.8-4,361.6	4,061.8-4,484.3	3,888.0-4,227.2	3,963.9-4,339.0	3,970.8-4,349.4	3,968.8-4,347.4	3,940.2-4,306.1	3,931.8-4,294.0	3,979.4-4,363.7
	รุนแรงที่สุด	1	>374.4	>919.1	>1,340.0	>1,032.5	>782.2	>1,154.6	>613.1	>177.5	>50.6	>185.9	>190.1	>297.9
		3	>518.6	>1,234.7	>1,899.0	>2,503.9	>2,493.0	>2,331.6	>2,038.4	>1,611.2	>720.0	>318.9	>267.3	>391.3
		6	>690.5	>1,266.8	>2,083.9	>2,722.4	>3,207.6	>3,768.1	>4,033.7	>3,591.9	>2,813.7	>2,175.9	>1,726.6	>987.1
		9	>2,422.4	>2,527.3	>2,378.8	>2,792.6	>3,313.9	>3,906.9	>4,237.0	>4,228.5	>4,216.6	>4,112.6	>3,672.0	>2,965.4
		12	>4,467.9	>4,465.7	>4,313.4	>4,361.6	>4,484.3	>4,227.2	>4,339.0	>4,349.4	>4,347.4	>4,306.1	>4,294.0	>4,363.7

ตารางที่ ข.17-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าใหม่ (060042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าใหม่ (060042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<85.6	<155.4	<118.4	<148.1	<197.9	<56.3	-	-	-	-	-
		3	<49.5	<185.4	<406.2	<581.5	<604.9	<668.5	<573.6	<383.3	<82.3	-	<5.5	<32.9
		6	<82.4	<239.2	<531.0	<756.6	<977.9	<1,248.9	<1,335.0	<1,141.7	<877.5	<640.8	<438.8	<183.0
		9	<853.6	<773.1	<764.4	<813.3	<1,033.2	<1,381.4	<1,511.9	<1,516.0	<1,450.5	<1,394.1	<1,203.4	<1,000.0
		12	<1,565.2	<1,599.1	<1,711.8	<1,680.5	<1,635.0	<1,642.2	<1,571.9	<1,567.9	<1,576.0	<1,573.3	<1,574.8	<1,564.8
	รุนแรง	1	<0.3	85.6-122.0	155.4-199.4	118.4-165.8	148.1-188.6	197.9-244.9	56.3-81.1	-	-	-	-	<8.0
		3	49.5-72.7	185.4-239.9	406.2-488.1	581.5-693.0	604.9-721.5	668.5-784.3	573.6-669.1	383.3-448.4	82.3-112.0	<7.8	5.5-11.1	32.9-47.7
		6	82.4-113.5	239.2-299.2	531.0-618.1	756.6-878.9	977.9-1,125.8	1,248.9-1,421.4	1,335.0-1,515.5	1,141.7-1,301.2	877.5-1,008.2	640.8-737.8	438.8-507.6	183.0-223.8
		9	853.6-955.9	773.1-878.9	764.4-863.1	813.3-938.9	1,033.2-1,184.7	1,381.4-1,556.3	1,511.9-1,701.3	1,516.0-1,704.4	1,450.5-1,638.1	1,394.1-1,577.0	1,203.4-1,365.3	1,000.0-1,135.1
		12	1,565.2-1,759.8	1,599.1-1,788.3	1,711.8-1,880.5	1,680.5-1,855.1	1,635.0-1,816.9	1,642.2-1,822.7	1,571.9-1,763.7	1,567.9-1,760.4	1,576.0-1,767.0	1,573.3-1,764.6	1,574.8-1,766.0	1,564.8-1,757.8
	ปานกลาง	1	0.3-21.9	122.1-168.7	199.5-251.7	165.9-225.7	188.7-236.5	245.0-299.3	81.2-113.2	<1.6	-	-	<1.7	8.0-19.5
		3	72.8-103.2	240.0-305.1	488.2-581.0	693.1-818.7	721.6-853.0	784.4-913.4	669.2-775.2	448.5-520.9	112.1-148.9	7.8-18.5	11.2-20.6	47.8-67.1
		6	113.6-152.4	299.3-369.1	618.2-714.9	879.0-1,014.4	1,125.9-1,288.5	1,421.5-1,609.6	1,515.6-1,712.2	1,301.3-1,475.5	1,008.3-1,151.8	737.9-844.6	507.7-583.6	223.9-270.6
		9	956.0-1,066.4	879.0-994.3	863.2-970.4	939.0-1,077.4	1,184.8-1,350.9	1,556.4-1,745.9	1,701.4-1,906.5	1,704.5-1,908.5	1,638.2-1,841.9	1,577.1-1,775.8	1,365.4-1,541.7	1,135.2-1,282.3
		12	1,759.9-1,970.6	1,788.4-1,992.3	1,880.6-2,060.3	1,855.2-2,041.7	1,817.0-2,012.2	1,822.8-2,016.5	1,763.8-1,971.0	1,760.5-1,968.5	1,767.1-1,973.5	1,764.7-1,971.4	1,766.1-1,972.7	1,757.9-1,966.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-177.5	168.8-479.0	251.8-554.8	225.8-615.2	236.6-510.9	299.4-599.4	113.3-329.1	1.6-67.8	<21.1	<51.2	1.7-72.3	19.6-126.8
		3	103.3-314.1	305.2-687.0	581.1-1,072.6	818.8-1,476.1	853.1-1,541.7	913.5-1,573.6	775.3-1,313.3	521.0-890.1	149.0-380.3	18.6-114.2	20.7-116.7	67.2-199.0
		6	152.5-400.0	369.2-760.4	715.0-1,204.1	1,014.5-1,697.7	1,288.6-2,098.3	1,609.7-2,531.1	1,712.3-2,671.2	1,475.6-2,330.3	1,151.9-1,864.4	844.7-1,376.3	583.7-964.5	270.7-524.6
		9	1,066.5-1,594.7	994.4-1,558.3	970.5-1,489.2	1,077.5-1,769.8	1,351.0-2,173.4	1,746.0-2,660.2	1,906.6-2,894.1	1,908.6-2,889.4	1,842.0-2,828.0	1,775.9-2,740.0	1,541.8-2,401.1	1,282.4-2,000.0
		12	1,970.7-2,983.9	1,992.4-2,965.0	2,060.4-2,894.9	2,041.8-2,914.4	2,012.3-2,935.2	2,016.6-2,930.3	1,971.1-2,964.7	1,968.6-2,966.9	1,973.6-2,961.9	1,971.5-2,961.7	1,972.8-2,962.3	1,966.8-2,969.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.6-245.7	479.1-592.1	554.9-656.5	615.3-755.2	511.0-602.4	599.5-696.9	329.2-408.3	67.9-100.7	21.1-39.5	51.2-79.3	72.4-107.3	126.9-174.0
		3	314.2-392.5	687.1-816.1	1,072.7-1,227.9	1,476.2-1,682.1	1,541.8-1,757.7	1,573.7-1,777.2	1,313.4-1,478.2	890.2-1,003.6	380.4-461.8	114.3-155.7	116.8-159.3	199.1-247.7
		6	400.1-487.9	760.5-888.7	1,204.2-1,353.8	1,697.8-1,906.2	2,098.4-2,343.0	2,531.2-2,806.0	2,671.3-2,956.4	2,330.4-2,585.7	1,864.5-2,079.3	1,376.4-1,536.9	964.6-1,080.2	524.7-606.2
		9	1,594.8-1,749.5	1,558.4-1,726.4	1,489.3-1,642.7	1,769.9-1,979.7	2,173.5-2,420.8	2,660.3-2,929.8	2,894.2-3,184.9	2,889.5-3,178.0	2,828.1-3,119.7	2,740.1-3,025.7	2,401.2-2,656.6	2,000.1-2,213.5
		12	2,984.0-3,282.1	2,965.1-3,249.4	2,895.0-3,133.7	2,914.5-3,165.6	2,935.3-3,203.0	2,930.4-3,195.0	2,964.8-3,256.4	2,967.0-3,260.1	2,962.0-3,251.7	2,961.8-3,252.3	2,962.4-3,252.6	2,969.5-3,264.1
	รุนแรง	1	245.8-327.6	592.2-720.7	656.6-769.5	755.3-914.0	602.5-703.7	697.0-804.1	408.4-498.6	100.8-141.3	39.6-61.0	79.4-113.0	107.4-150.6	174.1-230.5
		3	392.6-482.4	816.2-959.8	1,228.0-1,397.0	1,682.2-1,905.9	1,757.8-1,992.3	1,777.3-1,997.1	1,478.3-1,656.0	1,003.7-1,126.1	461.9-553.6	155.8-205.3	159.4-210.5	247.8-303.3
		6	488.0-587.3	888.8-1,030.2	1,353.9-1,515.0	1,906.3-2,130.6	2,343.1-2,605.5	2,806.1-3,099.6	2,956.5-3,260.8	2,585.8-2,858.7	2,079.4-2,309.6	1,537.0-1,709.3	1,080.3-1,204.5	606.3-695.6
		9	1,749.6-1,913.6	1,726.5-1,905.8	1,642.8-1,806.0	1,979.8-2,205.0	2,420.9-2,685.8	2,929.9-3,216.6	3,185.0-3,494.2	3,178.1-3,484.7	3,119.8-3,430.2	3,025.8-3,330.0	2,656.7-2,929.2	2,213.6-2,441.2
		12	3,282.2-3,599.0	3,249.5-3,551.0	3,133.8-3,385.1	3,165.7-3,430.6	3,203.1-3,486.3	3,195.1-3,474.9	3,256.5-3,566.2	3,260.2-3,571.6	3,251.8-3,559.4	3,252.4-3,560.8	3,252.7-3,560.8	3,264.2-3,577.2
	รุนแรงที่สุด	1	>327.6	>720.7	>769.5	>914.0	>703.7	>804.1	>498.6	>141.3	>61.0	>113.0	>150.6	>230.5
		3	>482.4	>959.8	>1,397.0	>1,905.9	>1,992.3	>1,997.1	>1,656.0	>1,126.1	>553.6	>205.3	>210.5	>303.3
		6	>587.3	>1,030.2	>1,515.0	>2,130.6	>2,605.5	>3,099.6	>3,260.8	>2,858.7	>2,309.6	>1,709.3	>1,204.5	>695.6
		9	>1,913.6	>1,905.8	>1,806.0	>2,205.0	>2,685.8	>3,216.6	>3,494.2	>3,484.7	>3,430.2	>3,330.0	>2,929.2	>2,441.2
		12	>3,599.0	>3,551.0	>3,385.1	>3,430.6	>3,486.3	>3,474.9	>3,566.2	>3,571.6	>3,559.4	>3,560.8	>3,560.8	>3,577.2

ตารางที่ ข.17-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขลุง (060052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขลุง (060052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<76.5	<158.0	<115.0	<122.0	<39.1	-	-	-	-	-
		3	-	-	<275.5	<503.3	<562.0	<645.8	<517.4	<316.7	<45.1	-	-	-
		6	<35.7	-	<299.6	<572.0	<808.8	<1,116.7	<1,315.8	<1,154.3	<891.8	<565.1	<329.8	<93.2
		9	<633.0	<548.3	<516.9	<609.2	<817.9	<1,138.0	<1,383.6	<1,424.3	<1,409.1	<1,377.5	<1,183.0	<934.5
		12	<1,403.6	<1,394.7	<1,379.6	<1,354.2	<1,310.4	<1,363.4	<1,418.1	<1,424.6	<1,425.6	<1,437.2	<1,449.9	<1,445.4
	รุนแรง	1	-	<103.3	76.5-117.6	158.0-205.6	115.0-153.5	122.0-171.3	39.1-63.1	-	-	-	-	-
		3	<4.8	<144.6	275.5-355.0	503.3-613.2	562.0-676.6	645.8-759.6	517.4-614.8	316.7-389.7	45.1-73.4	-	-	-
		6	35.7-57.1	<161.1	299.6-388.4	572.0-696.3	808.8-956.0	1,116.7-1,286.4	1,315.8-1,480.4	1,154.3-1,303.2	891.8-1,015.8	565.1-665.9	329.8-407.3	93.2-132.6
		9	633.0-747.1	548.3-662.1	516.9-626.0	609.2-738.3	817.9-970.1	1,138.0-1,318.6	1,383.6-1,563.3	1,424.3-1,600.9	1,409.1-1,580.3	1,377.5-1,542.6	1,183.0-1,334.3	934.5-1,066.1
		12	1,403.6-1,586.3	1,394.7-1,578.8	1,379.6-1,568.0	1,354.2-1,547.9	1,310.4-1,511.9	1,363.4-1,558.1	1,418.1-1,602.7	1,424.6-1,608.2	1,425.6-1,609.1	1,437.2-1,618.9	1,449.9-1,629.4	1,445.4-1,625.3
	ปานกลาง	1	<12.9	103.3-151.9	117.7-173.1	205.7-262.7	153.6-200.7	171.4-233.8	63.2-96.8	-	-	-	-	-
		3	4.8-55.3	144.6-216.1	355.1-449.7	613.3-739.0	676.7-806.7	759.7-886.8	614.9-724.4	389.8-473.9	73.5-113.4	-	-	<9.3
		6	57.2-86.9	161.1-239.3	388.5-494.6	696.4-838.6	956.1-1,121.0	1,286.5-1,473.2	1,480.5-1,658.8	1,303.3-1,464.9	1,015.9-1,151.3	666.0-778.6	407.4-496.9	132.7-183.0
		9	747.2-874.8	662.2-791.6	626.1-750.3	738.4-885.5	970.2-1,141.2	1,318.7-1,518.2	1,563.4-1,758.6	1,601.0-1,792.1	1,580.4-1,765.4	1,542.7-1,720.9	1,334.4-1,498.5	1,066.2-1,210.0
		12	1,586.4-1,784.7	1,578.9-1,779.2	1,568.1-1,773.5	1,548.0-1,760.0	1,512.0-1,733.9	1,558.2-1,771.2	1,602.8-1,803.3	1,608.3-1,807.6	1,609.2-1,808.2	1,619.0-1,815.8	1,629.5-1,823.7	1,625.4-1,820.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-142.1	152.0-395.4	173.2-578.9	262.8-599.7	200.8-488.9	233.9-641.1	96.9-358.7	<83.2	<7.0	<39.4	<42.0	<84.9
		3	55.4-232.8	216.2-581.6	449.8-1,000.8	739.1-1,417.6	806.8-1,496.8	886.9-1,539.8	724.5-1,295.0	474.0-934.4	113.5-427.1	<113.7	<77.1	9.3-146.8
		6	87.0-315.9	239.4-635.5	494.7-1,118.2	838.7-1,605.0	1,121.1-1,973.8	1,473.3-2,403.8	1,658.9-2,517.1	1,465.0-2,247.0	1,151.4-1,815.3	778.7-1,358.7	497.0-989.3	183.1-517.2
		9	874.9-1,533.5	791.7-1,481.2	750.4-1,414.9	885.6-1,673.6	1,141.3-2,029.9	1,518.3-2,521.2	1,758.7-2,704.3	1,792.2-2,711.0	1,765.5-2,651.7	1,721.0-2,572.9	1,498.6-2,291.2	1,210.1-1,916.7
		12	1,784.8-2,745.9	1,779.3-2,751.9	1,773.6-2,777.2	1,760.1-2,804.9	1,734.0-2,842.4	1,771.3-2,820.6	1,803.4-2,775.2	1,807.7-2,771.8	1,808.3-2,771.2	1,815.9-2,765.0	1,823.8-2,757.2	1,820.3-2,757.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.2-198.4	395.5-478.0	579.0-734.2	599.8-714.2	489.0-588.8	641.2-787.9	358.8-462.0	83.2-117.6	7.0-15.7	39.4-64.7	42.0-65.8	84.9-121.6
		3	232.9-298.5	581.7-706.9	1,000.9-1,186.4	1,417.7-1,634.8	1,496.9-1,715.3	1,539.9-1,741.8	1,295.1-1,473.3	934.5-1,083.3	427.2-551.4	113.7-161.0	77.1-110.6	146.9-203.4
		6	316.0-405.7	635.6-770.8	1,118.3-1,329.3	1,605.1-1,850.2	1,973.9-2,238.8	2,403.9-2,685.2	2,517.2-2,769.9	2,247.1-2,478.2	1,815.4-2,013.6	1,358.8-1,538.3	989.4-1,149.0	517.3-638.7
		9	1,533.6-1,737.9	1,481.3-1,700.2	1,415.0-1,626.4	1,673.7-1,924.7	2,030.0-2,307.0	2,521.3-2,826.4	2,704.4-2,984.1	2,711.1-2,981.2	2,651.8-2,911.7	2,573.0-2,822.4	2,291.3-2,525.3	1,916.8-2,128.2
		12	2,746.0-3,030.4	2,752.0-3,040.4	2,777.3-3,076.1	2,805.0-3,118.1	2,842.5-3,178.1	2,820.7-3,135.1	2,775.3-3,062.8	2,771.9-3,056.8	2,771.3-3,055.8	2,765.1-3,044.8	2,757.3-3,031.7	2,757.1-3,032.6
	รุนแรง	1	198.5-266.1	478.1-570.6	734.3-913.5	714.3-841.7	588.9-700.9	788.0-954.4	462.1-582.2	117.7-157.8	15.8-26.4	64.8-94.9	65.9-95.2	121.7-166.0
		3	298.6-374.3	707.0-847.7	1,186.5-1,392.6	1,634.9-1,872.4	1,715.4-1,953.2	1,741.9-1,960.0	1,473.4-1,666.7	1,083.4-1,246.6	551.5-696.3	161.1-217.7	110.7-150.9	203.5-270.9
		6	405.8-510.1	770.9-922.6	1,329.4-1,564.3	1,850.3-2,118.3	2,238.9-2,525.8	2,685.3-2,987.1	2,770.0-3,038.6	2,478.3-2,724.4	2,013.7-2,225.4	1,538.4-1,732.7	1,149.1-1,324.4	638.8-776.9
		9	1,738.0-1,959.1	1,700.3-1,938.9	1,626.5-1,857.4	1,924.8-2,198.8	2,307.1-2,607.5	2,826.5-3,154.6	2,984.2-3,282.1	2,981.3-3,268.5	2,911.8-3,187.7	2,822.5-3,087.1	2,525.4-2,774.4	2,128.3-2,354.2
		12	3,030.5-3,333.4	3,040.5-3,347.9	3,076.2-3,395.3	3,118.2-3,453.2	3,178.2-3,538.6	3,135.2-3,471.6	3,062.9-3,369.1	3,056.9-3,360.3	3,055.9-3,358.8	3,044.9-3,342.5	3,031.8-3,323.4	3,032.7-3,325.6
	รุนแรงที่สุด	1	>266.1	>570.6	>913.5	>841.7	>700.9	>954.4	>582.2	>157.8	>26.4	>94.9	>95.2	>166.0
		3	>374.3	>847.7	>1,392.6	>1,872.4	>1,953.2	>1,960.0	>1,666.7	>1,246.6	>696.3	>217.7	>150.9	>270.9
		6	>510.1	>922.6	>1,564.3	>2,118.3	>2,525.8	>2,987.1	>3,038.6	>2,724.4	>2,225.4	>1,732.7	>1,324.4	>776.9
		9	>1,959.1	>1,938.9	>1,857.4	>2,198.8	>2,607.5	>3,154.6	>3,282.1	>3,268.5	>3,187.7	>3,087.1	>2,774.4	>2,354.2
		12	>3,333.4	>3,347.9	>3,395.3	>3,453.2	>3,538.6	>3,471.6	>3,369.1	>3,360.3	>3,358.8	>3,342.5	>3,323.4	>3,325.6

ตารางที่ ข.17-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรพริ้ว (060073)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรพริ้ว (060073), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<27.7	<123.2	<101.9	<249.1	<229.8	<246.0	<93.5	-	-	-	<2.3	<4.7
		3	<101.7	<234.1	<460.1	<752.3	<876.6	<1,152.4	<954.5	<555.3	<140.2	<11.4	<11.0	<50.5
		6	<164.2	<320.7	<606.8	<976.8	<1,349.7	<1,882.1	<2,084.5	<1,844.9	<1,546.4	<1,062.9	<630.8	<289.0
		9	<1,308.5	<1,087.4	<993.7	<1,075.1	<1,447.3	<2,046.1	<2,334.9	<2,359.7	<2,310.4	<2,233.4	<1,937.8	<1,701.2
		12	<2,331.5	<2,314.5	<2,413.9	<2,339.4	<2,293.9	<2,423.6	<2,420.6	<2,463.8	<2,479.5	<2,480.9	<2,454.3	<2,443.9
	รุนแรง	1	27.7-43.9	123.2-167.4	101.9-160.1	249.1-306.7	229.8-278.3	246.0-312.5	93.5-129.3	<0.0	-	-	2.3-5.6	4.7-10.9
		3	101.7-134.3	234.1-303.8	460.1-575.1	752.3-897.0	876.6-1,019.2	1,152.4-1,262.7	954.5-1,054.9	555.3-645.1	140.2-183.8	11.4-21.0	11.0-19.8	50.5-70.0
		6	164.2-207.2	320.7-397.4	606.8-732.7	976.8-1,139.8	1,349.7-1,530.9	1,882.1-2,069.6	2,084.5-2,266.8	1,844.9-2,007.0	1,546.4-1,659.6	1,062.9-1,163.9	630.8-725.6	289.0-343.8
		9	1,308.5-1,418.7	1,087.4-1,221.6	993.7-1,133.1	1,075.1-1,242.2	1,447.3-1,630.4	2,046.1-2,237.3	2,334.9-2,528.0	2,359.7-2,549.9	2,310.4-2,494.7	2,233.4-2,407.9	1,937.8-2,100.9	1,701.2-1,819.2
		12	2,331.5-2,536.7	2,314.5-2,523.7	2,413.9-2,607.3	2,339.4-2,550.2	2,293.9-2,514.3	2,423.6-2,623.0	2,420.6-2,618.7	2,463.8-2,653.6	2,479.5-2,666.0	2,480.9-2,666.6	2,454.3-2,645.0	2,443.9-2,637.3
	ปานกลาง	1	44.0-66.4	167.5-222.0	160.2-239.9	306.8-373.1	278.4-333.7	312.6-390.8	129.4-174.2	0.0-8.7	-	-	5.7-11.9	11.0-22.6
		3	134.4-174.0	303.9-387.3	575.2-709.0	897.1-1,060.0	1,019.3-1,177.2	1,262.8-1,380.1	1,055.0-1,162.4	645.2-744.5	183.9-236.5	21.1-36.1	19.9-33.4	70.1-94.5
		6	207.3-257.8	397.5-486.3	732.8-875.8	1,139.9-1,320.7	1,531.0-1,728.2	2,069.7-2,269.6	2,266.9-2,459.7	2,007.1-2,178.6	1,659.7-1,778.6	1,164.0-1,271.3	725.7-829.9	343.9-405.6
		9	1,418.8-1,535.1	1,221.7-1,366.8	1,133.2-1,285.5	1,242.3-1,426.5	1,630.5-1,829.0	2,237.4-2,440.4	2,528.1-2,731.6	2,550.0-2,750.3	2,494.8-2,688.9	2,408.0-2,591.6	2,101.0-2,273.2	1,819.3-1,942.9
		12	2,536.8-2,753.9	2,523.8-2,745.7	2,607.4-2,811.0	2,550.3-2,773.7	2,514.4-2,748.9	2,623.1-2,833.4	2,618.8-2,827.8	2,653.7-2,853.3	2,666.1-2,861.9	2,666.7-2,861.6	2,645.1-2,845.7	2,637.4-2,841.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	66.5-237.0	222.1-562.9	240.0-838.8	373.2-737.0	333.8-630.1	390.9-838.1	174.3-461.6	8.8-117.4	<27.8	<61.3	12.0-91.5	22.7-162.2
		3	174.1-412.8	387.4-878.4	709.1-1,457.1	1,060.1-1,913.0	1,177.3-1,974.8	1,380.2-1,922.9	1,162.5-1,666.1	744.6-1,246.0	236.6-550.4	36.2-174.7	33.5-154.6	94.6-252.2
		6	257.9-544.4	486.4-976.9	875.9-1,638.4	1,320.8-2,239.0	1,728.3-2,689.3	2,269.7-3,199.4	2,459.8-3,341.8	2,178.7-2,963.9	1,778.7-2,311.3	1,271.4-1,767.8	830.0-1,348.4	405.7-728.0
		9	1,535.2-2,064.9	1,366.9-2,064.2	1,285.6-2,033.1	1,426.6-2,348.7	1,829.1-2,786.2	2,440.5-3,376.8	2,731.7-3,656.6	2,750.4-3,657.8	2,689.0-3,567.1	2,591.7-3,420.5	2,273.3-3,057.1	1,943.0-2,493.7
		12	2,754.0-3,747.7	2,745.8-3,764.4	2,811.1-3,732.8	2,773.8-3,799.3	2,749.0-3,834.2	2,833.5-3,788.3	2,827.9-3,775.9	2,853.4-3,752.5	2,862.0-3,742.2	2,861.7-3,737.3	2,845.8-3,750.3	2,841.2-3,761.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	237.1-303.6	563.0-682.8	838.9-1,071.1	737.1-854.7	630.2-724.5	838.2-986.9	461.7-564.0	117.5-171.0	27.8-48.3	61.3-99.6	91.6-129.6	162.3-228.0
		3	412.9-494.9	878.5-1,044.7	1,457.2-1,702.4	1,913.1-2,180.4	1,974.9-2,218.4	1,923.0-2,077.6	1,666.2-1,811.3	1,246.1-1,399.0	550.5-657.8	174.8-233.6	154.7-205.4	252.3-308.5
		6	544.5-639.2	977.0-1,136.5	1,638.5-1,880.4	2,239.1-2,520.5	2,689.4-2,974.9	3,199.5-3,465.9	3,341.9-3,591.0	2,964.0-3,185.8	2,311.4-2,459.3	1,767.9-1,909.3	1,348.5-1,505.0	728.1-828.8
		9	2,065.0-2,214.0	2,064.3-2,269.2	2,033.2-2,256.7	2,348.8-2,628.4	2,786.3-3,068.5	3,376.9-3,643.1	3,656.7-3,916.5	3,657.9-3,912.1	3,567.2-3,812.9	3,420.6-3,652.0	3,057.2-3,277.7	2,493.8-2,646.0
		12	3,747.8-4,028.6	3,764.5-4,053.3	3,732.9-3,990.9	3,799.4-4,089.9	3,834.3-4,143.9	3,788.4-4,056.4	3,776.0-4,042.0	3,752.6-4,003.4	3,742.3-3,987.2	3,737.4-3,981.0	3,750.4-4,002.9	3,761.8-4,019.2
	รุนแรง	1	303.7-380.9	682.9-817.7	1,071.2-1,340.2	854.8-983.8	724.6-827.5	987.0-1,151.6	564.1-679.7	171.1-237.0	48.4-74.7	99.7-148.8	129.7-176.2	228.1-308.2
		3	495.0-586.8	1,044.8-1,230.0	1,702.5-1,972.7	2,180.5-2,470.7	2,218.5-2,480.7	2,077.7-2,240.4	1,811.4-1,964.5	1,399.1-1,563.7	657.9-777.6	233.7-303.5	205.5-265.7	308.6-372.1
		6	639.3-744.0	1,136.6-1,312.0	1,880.5-2,144.4	2,520.6-2,824.0	2,975.0-3,279.6	3,466.0-3,746.3	3,591.1-3,852.0	3,185.9-3,418.4	2,459.4-2,613.3	1,909.4-2,058.0	1,505.1-1,672.9	828.9-938.3
		9	2,214.1-2,369.9	2,269.3-2,487.1	2,256.8-2,495.6	2,628.5-2,928.9	3,068.6-3,368.7	3,643.2-3,922.9	3,916.6-4,188.1	3,912.2-4,177.7	3,813.0-4,069.6	3,652.1-3,893.6	3,277.8-3,508.5	2,646.1-2,804.2
		12	4,028.7-4,323.0	4,053.4-4,356.2	3,991.0-4,260.5	4,090.0-4,394.7	4,144.0-4,469.5	4,056.5-4,336.6	4,042.1-4,320.1	4,003.5-4,265.0	3,987.3-4,242.6	3,981.1-4,234.8	4,003.0-4,266.4	4,019.3-4,288.0
	รุนแรงที่สุด	1	>380.9	>817.7	>1,340.2	>983.8	>827.5	>1,151.6	>679.7	>237.0	>74.7	>148.8	>176.2	>308.2
		3	>586.8	>1,230.0	>1,972.7	>2,470.7	>2,480.7	>2,240.4	>1,964.5	>1,563.7	>777.6	>303.5	>265.7	>372.1
		6	>744.0	>1,312.0	>2,144.4	>2,824.0	>3,279.6	>3,746.3	>3,852.0	>3,418.4	>2,613.3	>2,058.0	>1,672.9	>938.3
		9	>2,369.9	>2,487.1	>2,495.6	>2,928.9	>3,368.7	>3,922.9	>4,188.1	>4,177.7	>4,069.6	>3,893.6	>3,508.5	>2,804.2
		12	>4,323.0	>4,356.2	>4,260.5	>4,394.7	>4,469.5	>4,336.6	>4,320.1	>4,265.0	>4,242.6	>4,234.8	>4,266.4	>4,288.0

ตารางที่ ข.17-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านโป่งโรงเซ็นต์ (Z.21) (060121)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านโป่งโรงเซ็นต์ (Z. - 21) (060121), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.8	-	<244.2	<288.4	<272.3	-	-	-	-	-	-	-
		3	<37.3	<161.9	<590.0	<925.6	<1,034.4	<1,164.9	<850.6	<328.2	<41.5	-	-	-
		6	<64.0	<186.5	<627.9	<1,045.6	<1,543.2	<1,928.8	<2,027.8	<1,678.8	<1,361.4	<888.0	<352.9	<53.3
		9	<1,060.5	<719.0	<811.8	<1,056.5	<1,568.3	<2,006.9	<2,191.6	<2,190.7	<2,141.7	<2,039.6	<1,690.5	<1,394.7
		12	<2,198.1	<2,130.1	<2,266.3	<2,196.3	<2,150.4	<2,219.2	<2,210.8	<2,224.0	<2,224.4	<2,210.6	<2,203.7	<2,170.8
	รุนแรง	1	11.8-22.6	<109.7	244.2-292.5	288.4-350.4	272.3-333.5	<262.1	<76.8	-	-	-	-	-
		3	37.3-60.5	161.9-224.3	590.0-670.4	925.6-1,040.2	1,034.4-1,174.3	1,164.9-1,280.7	850.6-950.0	328.2-407.8	41.5-69.8	-	-	-
		6	64.0-96.5	186.5-255.4	627.9-724.8	1,045.6-1,180.8	1,543.2-1,698.8	1,928.8-2,093.3	2,027.8-2,195.6	1,678.8-1,849.2	1,361.4-1,495.0	888.0-994.2	352.9-438.6	53.3-92.2
		9	1,060.5-1,182.8	719.0-850.9	811.8-930.8	1,056.5-1,203.3	1,568.3-1,730.7	2,006.9-2,181.9	2,191.6-2,372.2	2,190.7-2,374.1	2,141.7-2,320.9	2,039.6-2,219.3	1,690.5-1,869.9	1,394.7-1,544.7
		12	2,198.1-2,395.1	2,130.1-2,338.8	2,266.3-2,449.1	2,196.3-2,395.1	2,150.4-2,356.0	2,219.2-2,410.7	2,210.8-2,402.6	2,224.0-2,412.8	2,224.4-2,413.1	2,210.6-2,401.8	2,203.7-2,396.2	2,170.8-2,367.7
	ปานกลาง	1	22.7-39.8	109.7-176.1	292.6-347.2	350.5-421.4	333.6-404.0	262.1-335.6	76.8-119.6	-	-	-	-	-
		3	60.6-93.2	224.4-302.5	670.5-758.1	1,040.3-1,164.4	1,174.4-1,326.9	1,280.8-1,404.2	950.1-1,057.1	407.9-500.2	69.9-110.5	<4.4	<6.4	<18.1
		6	96.6-139.8	255.5-341.2	724.9-831.8	1,180.9-1,327.7	1,698.9-1,865.0	2,093.4-2,267.3	2,195.7-2,372.6	1,849.3-2,031.1	1,495.1-1,637.4	994.3-1,108.8	438.7-538.1	92.3-149.7
		9	1,182.9-1,314.5	851.0-998.7	930.9-1,061.4	1,203.4-1,363.7	1,730.8-1,904.4	2,182.0-2,367.1	2,372.3-2,562.7	2,374.2-2,567.8	2,321.0-2,510.0	2,219.4-2,409.7	1,870.0-2,062.1	1,544.8-1,705.5
		12	2,395.2-2,603.9	2,338.9-2,561.1	2,449.2-2,641.9	2,395.2-2,605.9	2,356.1-2,574.7	2,410.8-2,613.4	2,402.7-2,605.5	2,412.9-2,612.4	2,413.2-2,612.6	2,401.9-2,604.0	2,396.3-2,600.0	2,367.8-2,576.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.9-204.4	176.2-546.4	347.3-635.4	421.5-802.8	404.1-786.7	335.7-646.3	119.7-349.4	<81.6	<9.8	<60.7	<54.7	<119.7
		3	93.3-348.1	302.6-803.8	758.2-1,186.5	1,164.5-1,760.7	1,327.0-2,070.8	1,404.3-1,978.5	1,057.2-1,567.1	500.3-1,012.4	110.6-443.0	4.4-137.2	6.4-108.1	18.1-206.8
		6	139.9-448.8	341.3-882.4	831.9-1,366.1	1,327.8-2,038.3	1,865.1-2,638.8	2,267.4-3,060.1	2,372.7-3,176.7	2,031.2-2,879.2	1,637.5-2,298.2	1,108.9-1,656.5	538.2-1,089.6	149.8-635.4
		9	1,314.6-1,940.2	998.8-1,764.2	1,061.5-1,707.5	1,363.8-2,149.7	1,904.5-2,716.6	2,367.2-3,213.6	2,562.8-3,427.6	2,567.9-3,448.6	2,510.1-3,370.4	2,409.8-3,280.8	2,062.2-2,963.3	1,705.6-2,461.3
		12	2,604.0-3,561.6	2,561.2-3,592.4	2,642.0-3,514.6	2,606.0-3,573.9	2,574.8-3,585.9	2,613.5-3,538.3	2,605.6-3,532.2	2,612.5-3,521.3	2,612.7-3,521.1	2,604.1-3,527.4	2,600.1-3,531.5	2,576.5-3,535.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	204.5-275.5	546.5-679.1	635.5-726.2	802.9-924.6	786.8-909.9	646.4-741.6	349.5-430.1	81.6-134.4	9.8-18.4	60.7-100.4	54.7-79.7	119.7-172.6
		3	348.2-448.9	803.9-982.5	1,186.6-1,314.0	1,760.8-1,936.0	2,070.9-2,292.1	1,978.6-2,142.9	1,567.2-1,715.9	1,012.5-1,179.4	443.1-577.1	137.3-208.4	108.2-156.7	206.9-279.3
		6	448.9-565.7	882.5-1,073.8	1,366.2-1,528.1	2,038.4-2,248.5	2,638.9-2,860.8	3,060.2-3,283.6	3,176.8-3,402.6	2,879.3-3,122.7	2,298.3-2,487.2	1,656.6-1,816.8	1,089.7-1,269.5	635.5-834.6
		9	1,940.3-2,122.6	1,764.3-2,002.3	1,707.6-1,901.9	2,149.8-2,384.4	2,716.7-2,950.3	3,213.7-3,452.6	3,427.7-3,670.4	3,448.7-3,696.3	3,370.5-3,612.3	3,280.9-3,527.1	2,963.4-3,223.3	2,461.4-2,679.7
		12	3,561.7-3,832.8	3,592.5-3,887.3	3,514.7-3,759.2	3,574.0-3,848.4	3,586.0-3,874.3	3,538.4-3,799.2	3,532.3-3,793.8	3,521.4-3,777.3	3,521.2-3,776.9	3,527.5-3,788.0	3,531.6-3,794.6	3,535.2-3,806.9
	รุนแรง	1	275.6-360.3	679.2-830.0	726.3-824.9	924.7-1,057.8	910.0-1,044.8	741.7-845.2	430.2-521.6	134.5-202.7	18.5-28.9	100.5-149.7	79.8-109.9	172.7-236.9
		3	449.0-566.2	982.6-1,184.7	1,314.1-1,450.2	1,936.1-2,122.4	2,292.2-2,528.3	2,143.0-2,316.1	1,716.0-1,873.7	1,179.5-1,363.2	577.2-734.2	208.5-297.8	156.8-216.2	279.4-364.7
		6	565.8-700.1	1,073.9-1,289.8	1,528.2-1,702.0	2,248.6-2,472.2	2,860.9-3,094.6	3,283.7-3,517.4	3,402.7-3,638.8	3,122.8-3,379.2	2,487.3-2,686.1	1,816.9-1,987.0	1,269.6-1,467.4	834.7-1,069.0
		9	2,122.7-2,315.8	2,002.4-2,260.3	1,902.0-2,110.0	2,384.5-2,635.1	2,950.4-3,196.8	3,452.7-3,703.0	3,670.5-3,924.3	3,696.4-3,955.4	3,612.4-3,865.4	3,527.2-3,785.2	3,223.4-3,497.8	2,679.8-2,910.4
		12	3,832.9-4,117.2	3,887.4-4,197.6	3,759.3-4,014.7	3,848.5-4,136.3	3,874.4-4,177.4	3,799.3-4,072.5	3,793.9-4,067.7	3,777.4-4,045.2	3,777.0-4,044.7	3,788.1-4,060.8	3,794.7-4,070.2	3,807.0-4,092.1
	รุนแรงที่สุด	1	>360.3	>830.0	>824.9	>1,057.8	>1,044.8	>845.2	>521.6	>202.7	>28.9	>149.7	>109.9	>236.9
		3	>566.2	>1,184.7	>1,450.2	>2,122.4	>2,528.3	>2,316.1	>1,873.7	>1,363.2	>734.2	>297.8	>216.2	>364.7
		6	>700.1	>1,289.8	>1,702.0	>2,472.2	>3,094.6	>3,517.4	>3,638.8	>3,379.2	>2,686.1	>1,987.0	>1,467.4	>1,069.0
		9	>2,315.8	>2,260.3	>2,110.0	>2,635.1	>3,196.8	>3,703.0	>3,924.3	>3,955.4	>3,865.4	>3,785.2	>3,497.8	>2,910.4
		12	>4,117.2	>4,197.6	>4,014.7	>4,136.3	>4,177.4	>4,072.5	>4,067.7	>4,045.2	>4,044.7	>4,060.8	>4,070.2	>4,092.1

ตารางที่ ข.17-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านขุนซ่อง (Z.28) (060131)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านขุนซ่อง (Z. - 28) (060131), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<30.2	-	<110.0	<120.4	<160.6	<168.7	<71.9	-	-	-	-	-
		3	<53.9	<193.6	<348.7	<446.8	<534.4	<640.2	<562.0	<306.0	<80.4	-	-	-
		6	<104.8	<245.7	<432.8	<601.3	<835.8	<1,099.8	<1,188.9	<1,013.8	<798.5	<610.4	<344.9	<145.9
		9	<806.0	<708.7	<603.9	<665.6	<876.7	<1,173.6	<1,309.9	<1,328.2	<1,307.6	<1,260.7	<1,055.6	<872.5
		12	<1,404.3	<1,421.6	<1,394.4	<1,412.9	<1,368.6	<1,381.1	<1,376.1	<1,367.6	<1,372.3	<1,387.8	<1,382.8	<1,375.7
	รุนแรง	1	30.2-44.1	<99.4	110.0-135.7	120.4-148.6	160.6-190.1	168.7-200.4	71.9-93.7	-	-	-	-	-
		3	53.9-78.1	193.6-235.2	348.7-399.9	446.8-508.7	534.4-597.5	640.2-700.1	562.0-622.0	306.0-357.4	80.4-107.1	-	<0.1	<0.7
		6	104.8-136.6	245.7-291.6	432.8-492.3	601.3-677.3	835.8-923.9	1,099.8-1,191.0	1,188.9-1,277.6	1,013.8-1,097.9	798.5-876.0	610.4-675.2	344.9-402.2	145.9-184.0
		9	806.0-876.1	708.7-779.7	603.9-678.8	665.6-744.1	876.7-970.4	1,173.6-1,275.0	1,309.9-1,419.0	1,328.2-1,434.4	1,307.6-1,406.8	1,260.7-1,349.6	1,055.6-1,145.1	872.5-959.1
		12	1,404.3-1,508.6	1,421.6-1,522.4	1,394.4-1,501.1	1,412.9-1,515.1	1,368.6-1,479.3	1,381.1-1,490.4	1,376.1-1,486.9	1,367.6-1,479.8	1,372.3-1,483.6	1,387.8-1,496.0	1,382.8-1,492.0	1,375.7-1,485.2
	ปานกลาง	1	44.2-62.2	99.4-137.6	135.8-165.4	148.7-181.4	190.2-223.4	200.5-236.2	93.8-120.1	<1.1	-	-	-	<5.9
		3	78.2-109.6	235.3-282.9	400.0-456.1	508.8-576.5	597.6-665.7	700.2-763.9	622.1-686.4	357.5-414.7	107.2-139.8	<10.9	0.1-12.9	0.7-29.6
		6	136.7-174.9	291.7-343.4	492.4-557.4	677.4-759.9	924.0-1,018.3	1,191.1-1,287.4	1,277.7-1,370.9	1,098.0-1,186.8	876.1-958.6	675.3-744.7	402.3-465.8	184.1-228.8
		9	876.2-950.3	779.8-855.5	678.9-759.9	744.2-828.8	970.5-1,070.7	1,275.1-1,382.4	1,419.1-1,534.3	1,434.5-1,546.4	1,406.9-1,511.1	1,349.7-1,442.7	1,145.2-1,239.8	959.2-1,051.5
		12	1,508.7-1,618.2	1,522.5-1,628.2	1,501.2-1,613.3	1,515.2-1,622.4	1,479.4-1,596.0	1,490.5-1,605.5	1,487.0-1,603.7	1,479.9-1,598.1	1,483.7-1,600.9	1,496.1-1,609.8	1,492.1-1,607.0	1,485.3-1,600.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	62.3-186.5	137.7-315.2	165.5-328.6	181.5-361.5	223.5-396.0	236.3-422.9	120.2-276.2	1.1-63.6	<17.3	<62.1	<61.4	5.9-109.1
		3	109.7-323.0	283.0-539.1	456.2-734.5	576.6-908.5	665.8-990.9	764.0-1,057.8	686.5-988.6	414.8-705.8	139.9-338.7	10.9-128.7	13.0-120.8	29.7-202.4
		6	175.0-401.2	343.5-612.6	557.5-875.6	760.0-1,157.6	1,018.4-1,460.5	1,287.5-1,725.2	1,371.0-1,789.3	1,186.9-1,590.5	958.7-1,341.6	744.8-1,070.9	465.9-788.5	228.9-481.8
		9	950.4-1,289.5	855.6-1,208.3	760.0-1,149.5	828.9-1,232.4	1,070.8-1,542.0	1,382.5-1,872.4	1,534.4-2,058.3	1,546.5-2,053.0	1,511.2-1,980.0	1,442.8-1,858.1	1,239.9-1,671.2	1,051.6-1,480.8
		12	1,618.3-2,110.1	1,628.3-2,100.3	1,613.4-2,118.5	1,622.5-2,102.5	1,596.1-2,124.6	1,605.6-2,125.7	1,603.8-2,132.6	1,598.2-2,135.2	1,601.0-2,132.5	1,609.9-2,123.5	1,607.1-2,126.3	1,600.8-2,122.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	186.6-232.5	315.3-373.0	328.7-381.5	361.6-419.9	396.1-449.7	423.0-481.2	276.3-329.3	63.7-96.1	17.3-40.4	62.1-100.2	61.4-100.6	109.2-159.3
		3	323.1-401.6	539.2-621.0	734.6-818.3	908.6-1,007.6	991.0-1,085.9	1,057.9-1,141.4	988.7-1,075.9	705.9-795.2	338.8-407.6	128.8-181.0	120.9-169.7	202.5-275.0
		6	401.3-478.2	612.7-696.7	875.7-970.5	1,157.7-1,274.9	1,460.6-1,588.0	1,725.3-1,848.2	1,789.4-1,905.7	1,590.6-1,703.9	1,341.7-1,451.0	1,071.0-1,165.0	788.6-887.4	481.9-565.4
		9	1,289.6-1,385.2	1,208.4-1,309.4	1,149.6-1,264.1	1,232.5-1,350.4	1,542.1-1,678.1	1,872.5-2,010.7	2,058.4-2,205.6	2,053.1-2,194.9	1,980.1-2,110.6	1,858.2-1,973.1	1,671.3-1,792.7	1,480.9-1,603.8
		12	2,110.2-2,246.9	2,100.4-2,231.0	2,118.6-2,259.3	2,102.6-2,235.7	2,124.7-2,272.7	2,125.8-2,271.2	2,132.7-2,280.8	2,135.3-2,286.0	2,132.6-2,281.5	2,123.6-2,266.9	2,126.4-2,271.6	2,122.6-2,268.6
	รุนแรง	1	232.6-285.1	373.1-437.0	381.6-439.6	420.0-484.1	449.8-508.0	481.3-544.5	329.4-388.5	96.2-136.5	40.5-71.9	100.3-148.2	100.7-150.7	159.4-220.9
		3	401.7-491.3	621.1-710.5	818.4-908.1	1,007.7-1,113.5	1,086.0-1,186.8	1,141.5-1,229.3	1,076.0-1,168.1	795.3-891.6	407.7-484.8	181.1-243.9	169.8-228.9	275.1-361.4
		6	478.3-564.0	696.8-787.8	970.6-1,071.8	1,275.0-1,399.7	1,588.1-1,722.6	1,848.3-1,976.8	1,905.8-2,027.0	1,704.0-1,822.6	1,451.1-1,566.1	1,165.1-1,264.4	887.5-993.9	565.5-657.9
		9	1,385.3-1,485.5	1,309.5-1,415.9	1,264.2-1,385.9	1,350.5-1,475.4	1,678.2-1,821.8	2,010.8-2,155.5	2,205.7-2,359.7	2,195.0-2,343.0	2,110.7-2,246.8	1,973.2-2,092.6	1,792.8-1,919.9	1,603.9-1,733.2
		12	2,247.0-2,389.3	2,231.1-2,366.9	2,259.4-2,406.2	2,235.8-2,374.3	2,272.8-2,427.5	2,271.3-2,423.0	2,280.9-2,435.6	2,286.1-2,443.6	2,281.6-2,437.2	2,267.0-2,416.6	2,271.7-2,423.2	2,268.7-2,421.1
	รุนแรงที่สุด	1	>285.1	>437.0	>439.6	>484.1	>508.0	>544.5	>388.5	>136.5	>71.9	>148.2	>150.7	>220.9
		3	>491.3	>710.5	>908.1	>1,113.5	>1,186.8	>1,229.3	>1,168.1	>891.6	>484.8	>243.9	>228.9	>361.4
		6	>564.0	>787.8	>1,071.8	>1,399.7	>1,722.6	>1,976.8	>2,027.0	>1,822.6	>1,566.1	>1,264.4	>993.9	>657.9
		9	>1,485.5	>1,415.9	>1,385.9	>1,475.4	>1,821.8	>2,155.5	>2,359.7	>2,343.0	>2,246.8	>2,092.6	>1,919.9	>1,733.2
		12	>2,389.3	>2,366.9	>2,406.2	>2,374.3	>2,427.5	>2,423.0	>2,435.6	>2,443.6	>2,437.2	>2,416.6	>2,423.2	>2,421.1

ตารางที่ ข.17-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แก่งหางแมว (060172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แก่งหางแมว (060172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.7	<54.4	<86.0	<152.2	<99.2	<158.7	<50.0	-	-	-	-	-
		3	<36.9	<124.2	<314.0	<469.2	<516.8	<597.9	<459.5	<290.9	<55.5	-	-	-
		6	<66.7	<142.0	<384.9	<613.6	<831.6	<1,105.0	<1,170.4	<1,007.7	<737.5	<492.8	<314.9	<86.1
		9	<684.2	<585.8	<547.6	<657.4	<860.3	<1,170.0	<1,309.3	<1,318.8	<1,290.3	<1,200.2	<1,019.7	<777.4
		12	<1,332.8	<1,274.4	<1,277.9	<1,299.9	<1,300.3	<1,332.5	<1,355.3	<1,357.6	<1,353.9	<1,347.9	<1,324.5	<1,304.2
	รุนแรง	1	23.7-36.6	54.4-78.9	86.0-112.7	152.2-177.8	99.2-128.9	158.7-188.3	50.0-70.5	-	-	-	-	-
		3	36.9-57.5	124.2-167.9	314.0-367.4	469.2-526.8	516.8-575.7	597.9-655.2	459.5-522.6	290.9-335.6	55.5-78.5	-	-	-
		6	66.7-93.0	142.0-190.6	384.9-443.5	613.6-681.9	831.6-908.6	1,105.0-1,180.6	1,170.4-1,245.9	1,007.7-1,074.2	737.5-808.9	492.8-558.1	314.9-363.6	86.1-118.8
		9	684.2-753.1	585.8-661.6	547.6-617.5	657.4-726.1	860.3-940.6	1,170.0-1,251.4	1,309.3-1,396.4	1,318.8-1,403.4	1,290.3-1,370.8	1,200.2-1,278.3	1,019.7-1,093.0	777.4-858.3
		12	1,332.8-1,424.3	1,274.4-1,377.3	1,277.9-1,381.5	1,299.9-1,398.8	1,300.3-1,398.3	1,332.5-1,424.3	1,355.3-1,441.9	1,357.6-1,443.5	1,353.9-1,440.6	1,347.9-1,435.8	1,324.5-1,417.2	1,304.2-1,400.0
	ปานกลาง	1	36.7-54.2	79.0-110.6	112.8-144.9	177.9-206.3	129.0-164.5	188.4-221.7	70.6-96.5	-	-	-	-	-
		3	57.6-85.6	168.0-221.8	367.5-426.9	526.9-589.0	575.8-639.2	655.3-716.2	522.7-591.6	335.7-384.9	78.6-107.8	-	-	-
		6	93.1-126.2	190.7-250.1	443.6-508.2	682.0-755.3	908.7-990.4	1,180.7-1,259.8	1,246.0-1,324.7	1,074.3-1,143.7	809.0-885.1	558.2-629.3	363.7-417.5	118.9-159.7
		9	753.2-826.8	661.7-744.0	617.6-693.5	726.2-799.7	940.7-1,026.0	1,251.5-1,336.7	1,396.5-1,487.3	1,403.5-1,491.7	1,370.9-1,454.9	1,278.4-1,360.0	1,093.1-1,169.9	858.4-944.9
		12	1,424.4-1,520.2	1,377.4-1,485.9	1,381.6-1,490.7	1,398.9-1,502.8	1,398.4-1,501.4	1,424.4-1,520.4	1,442.0-1,532.4	1,443.6-1,533.1	1,440.7-1,531.0	1,435.9-1,527.6	1,417.3-1,514.3	1,400.1-1,500.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	54.3-184.1	110.7-326.1	145.0-337.2	206.4-351.6	164.6-374.6	221.8-395.7	96.6-267.6	<37.0	<11.2	<44.1	<43.7	<93.5
		3	85.7-294.7	221.9-556.3	427.0-730.2	589.1-887.9	639.3-940.3	716.3-998.6	591.7-929.2	385.0-631.1	107.9-300.5	<82.0	<84.7	<160.2
		6	126.3-340.6	250.2-616.2	508.3-830.5	755.4-1,101.9	990.5-1,367.2	1,259.9-1,612.2	1,324.8-1,673.2	1,143.8-1,452.0	885.2-1,238.0	629.4-975.2	417.6-686.6	159.8-420.5
		9	826.9-1,169.6	744.1-1,142.6	693.6-1,060.1	799.8-1,144.1	1,026.1-1,419.7	1,336.8-1,716.9	1,487.4-1,890.8	1,491.8-1,882.1	1,455.0-1,825.4	1,360.1-1,721.6	1,170.0-1,513.8	945.0-1,350.1
		12	1,520.3-1,946.7	1,486.0-1,977.4	1,490.8-1,985.9	1,502.9-1,970.6	1,501.5-1,964.7	1,520.5-1,948.2	1,532.5-1,932.3	1,533.2-1,928.8	1,531.1-1,930.9	1,527.7-1,934.2	1,514.4-1,947.5	1,500.7-1,951.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	184.2-234.0	326.2-405.6	337.3-402.9	351.7-396.2	374.7-445.9	395.8-450.0	267.7-329.4	37.0-58.2	11.2-25.9	44.1-76.8	43.7-72.0	93.5-132.5
		3	294.8-375.5	556.4-673.5	730.3-823.5	888.0-975.7	940.4-1,027.9	998.7-1,079.1	929.3-1,029.8	631.2-705.7	300.6-370.2	82.0-118.5	84.7-121.7	160.2-221.7
		6	340.7-417.5	616.3-743.6	830.6-928.0	1,102.0-1,202.5	1,367.3-1,474.3	1,612.3-1,709.5	1,673.3-1,769.0	1,452.1-1,536.8	1,238.1-1,338.7	975.3-1,077.8	686.7-768.2	420.6-513.2
		9	1,169.7-1,267.9	1,142.7-1,260.4	1,060.2-1,168.3	1,144.2-1,243.3	1,419.8-1,531.7	1,717.0-1,822.0	1,890.9-2,002.0	1,882.2-1,989.3	1,825.5-1,927.0	1,721.7-1,821.0	1,513.9-1,609.2	1,350.2-1,466.7
		12	1,946.8-2,064.5	1,977.5-2,115.1	1,986.0-2,124.7	1,970.7-2,101.0	1,964.8-2,093.8	1,948.3-2,066.3	1,932.4-2,042.1	1,928.9-2,037.4	1,931.0-2,040.7	1,934.3-2,046.0	1,947.6-2,067.3	1,951.7-2,076.9
	รุนแรง	1	234.1-291.6	405.7-496.2	403.0-476.2	396.3-444.4	446.0-525.3	450.1-508.9	329.5-399.6	58.3-84.5	26.0-42.0	76.9-118.4	72.1-107.0	132.6-178.9
		3	375.6-468.9	673.6-805.2	823.6-924.2	975.8-1,068.9	1,028.0-1,120.7	1,079.2-1,163.8	1,029.9-1,137.3	705.8-785.8	370.3-449.5	118.6-162.8	121.8-166.8	221.8-294.9
		6	417.6-504.6	743.7-886.6	928.1-1,032.7	1,202.6-1,308.9	1,474.4-1,586.7	1,709.6-1,810.6	1,769.1-1,868.2	1,536.9-1,624.8	1,338.8-1,444.8	1,077.9-1,187.3	768.3-855.9	513.3-618.0
		9	1,268.0-1,371.5	1,260.5-1,385.9	1,168.4-1,283.5	1,243.4-1,348.0	1,531.8-1,649.3	1,822.1-1,931.3	2,002.1-2,117.3	1,989.4-2,100.4	1,927.1-2,032.1	1,821.1-1,924.1	1,609.3-1,708.4	1,466.8-1,589.8
		12	2,064.6-2,186.9	2,115.2-2,259.0	2,124.8-2,269.7	2,101.1-2,237.0	2,093.9-2,228.2	2,066.4-2,189.1	2,042.2-2,155.9	2,037.5-2,149.9	2,040.8-2,154.4	2,046.1-2,162.0	2,067.4-2,191.8	2,077.0-2,207.3
	รุนแรงที่สุด	1	>291.6	>496.2	>476.2	>444.4	>525.3	>508.9	>399.6	>84.5	>42.0	>118.4	>107.0	>178.9
		3	>468.9	>805.2	>924.2	>1,068.9	>1,120.7	>1,163.8	>1,137.3	>785.8	>449.5	>162.8	>166.8	>294.9
		6	>504.6	>886.6	>1,032.7	>1,308.9	>1,586.7	>1,810.6	>1,868.2	>1,624.8	>1,444.8	>1,187.3	>855.9	>618.0
		9	>1,371.5	>1,385.9	>1,283.5	>1,348.0	>1,649.3	>1,931.3	>2,117.3	>2,100.4	>2,032.1	>1,924.1	>1,708.4	>1,589.8
		12	>2,186.9	>2,259.0	>2,269.7	>2,237.0	>2,228.2	>2,189.1	>2,155.9	>2,149.9	>2,154.4	>2,162.0	>2,191.8	>2,207.3

ตารางที่ ข.17-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นายายอาม (060182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นายายอาม (060182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<68.3	<118.0	<68.2	<81.0	<95.4	-	-	-	-	-	-
		3	-	<106.0	<294.0	<349.0	<363.2	<386.1	<342.5	<209.3	-	-	-	-
		6	<18.9	<123.7	<341.1	<440.7	<594.3	<794.2	<847.4	<692.5	<493.2	<359.5	<218.1	<46.9
		9	<480.7	<453.1	<462.9	<452.4	<613.2	<844.9	<952.1	<952.4	<922.9	<867.7	<705.5	<522.2
		12	<986.5	<980.8	<981.8	<955.3	<940.4	<989.3	<955.6	<967.9	<970.6	<974.6	<971.0	<951.2
	รุนแรง	1	-	68.3-95.5	118.0-148.8	68.2-99.0	81.0-108.8	95.4-133.4	<37.7	-	-	-	-	-
		3	-	106.0-147.0	294.0-354.3	349.0-433.6	363.2-447.4	386.1-475.5	342.5-420.8	209.3-268.1	<56.5	<0.1	-	-
		6	18.9-35.5	123.7-167.9	341.1-407.4	440.7-536.1	594.3-708.6	794.2-929.8	847.4-991.6	692.5-822.7	493.2-602.3	359.5-443.2	218.1-280.4	46.9-75.9
		9	480.7-572.6	453.1-546.7	462.9-548.0	452.4-553.8	613.2-729.8	844.9-985.8	952.1-1,104.3	952.4-1,107.7	922.9-1,074.9	867.7-1,017.1	705.5-838.9	522.2-638.9
		12	986.5-1,142.5	980.8-1,138.4	981.8-1,139.7	955.3-1,116.4	940.4-1,102.9	989.3-1,145.5	955.6-1,115.4	967.9-1,126.0	970.6-1,128.3	974.6-1,131.7	971.0-1,128.7	951.2-1,111.3
	ปานกลาง	1	<16.3	95.6-129.9	148.9-184.9	99.1-139.0	108.9-143.0	133.5-181.4	37.7-69.1	<2.7	-	-	-	-
		3	<38.0	147.1-198.5	354.4-422.9	433.7-531.8	447.5-544.6	475.6-578.5	420.9-510.9	268.2-337.9	56.5-94.5	0.1-9.5	-	<7.0
		6	35.6-61.5	168.0-222.7	407.5-482.2	536.2-645.2	708.7-837.5	929.9-1,080.8	991.7-1,152.0	822.8-969.2	602.4-727.2	443.3-539.9	280.5-354.4	76.0-116.7
		9	572.7-676.2	546.8-653.2	548.1-643.4	553.9-670.3	729.9-861.3	985.9-1,142.2	1,104.4-1,272.6	1,107.8-1,279.8	1,075.0-1,243.6	1,017.2-1,183.7	839.0-989.0	639.0-772.8
		12	1,142.6-1,314.8	1,138.5-1,312.7	1,139.8-1,314.6	1,116.5-1,295.5	1,103.0-1,284.1	1,145.6-1,318.2	1,115.5-1,292.9	1,126.1-1,301.3	1,128.4-1,303.1	1,131.8-1,305.7	1,128.8-1,303.3	1,111.4-1,289.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-135.1	130.0-353.1	185.0-389.6	139.1-411.2	143.1-353.7	181.5-493.0	69.2-274.8	2.7-58.3	<0.6	<36.4	<27.6	<89.4
		3	38.0-230.4	198.6-529.3	423.0-787.4	531.9-1,076.1	544.7-1,077.0	578.6-1,142.8	511.0-1,002.8	338.0-741.4	94.6-317.2	9.6-86.8	<62.5	7.0-134.1
		6	61.6-304.3	222.8-564.4	482.3-874.9	645.3-1,232.6	837.6-1,511.9	1,080.9-1,850.8	1,152.1-1,969.6	969.3-1,731.8	727.3-1,403.6	540.0-1,070.2	354.5-784.2	116.8-434.8
		9	676.3-1,217.7	653.3-1,219.6	643.5-1,138.2	670.4-1,302.8	861.4-1,547.4	1,142.3-1,936.2	1,272.7-2,119.0	1,279.9-2,148.9	1,243.7-2,097.5	1,183.8-2,034.4	989.1-1,771.3	772.9-1,499.5
		12	1,314.9-2,179.7	1,312.8-2,190.9	1,314.7-2,195.3	1,295.6-2,206.4	1,284.2-2,210.4	1,318.3-2,184.8	1,293.0-2,194.0	1,301.4-2,186.7	1,303.2-2,184.9	1,305.8-2,182.3	1,303.4-2,184.7	1,289.3-2,193.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.2-183.5	353.2-433.3	389.7-457.3	411.3-511.6	353.8-427.2	493.1-604.8	274.9-354.1	58.4-82.8	0.6-12.1	36.4-62.2	27.6-45.4	89.4-139.8
		3	230.5-303.1	529.4-647.5	787.5-902.9	1,076.2-1,253.6	1,077.1-1,249.3	1,142.9-1,325.2	1,002.9-1,161.6	741.5-876.6	317.3-398.9	86.9-121.7	62.5-96.6	134.2-196.4
		6	304.4-408.2	564.5-684.5	875.0-998.2	1,232.7-1,420.5	1,512.0-1,723.4	1,850.9-2,087.7	1,969.7-2,221.0	1,731.9-1,970.0	1,403.7-1,620.6	1,070.3-1,242.0	784.3-928.7	434.9-560.5
		9	1,217.8-1,387.2	1,219.7-1,399.3	1,138.3-1,292.1	1,302.9-1,506.3	1,547.5-1,762.1	1,936.3-2,179.6	2,119.1-2,376.9	2,149.0-2,414.5	2,097.6-2,358.8	2,034.5-2,296.5	1,771.4-2,015.8	1,499.6-1,733.1
		12	2,179.8-2,442.7	2,191.0-2,458.6	2,195.4-2,463.8	2,206.5-2,486.1	2,210.5-2,495.9	2,184.9-2,448.3	2,194.1-2,470.3	2,186.8-2,457.3	2,185.0-2,454.2	2,182.4-2,449.7	2,184.8-2,453.8	2,193.6-2,471.1
	รุนแรง	1	183.6-240.9	433.4-524.2	457.4-532.0	511.7-626.3	427.3-509.6	604.9-731.7	354.2-446.1	82.9-112.2	12.2-27.1	62.3-92.6	45.5-67.8	139.9-202.8
		3	303.2-387.8	647.6-781.1	903.0-1,028.8	1,253.7-1,448.9	1,249.4-1,438.4	1,325.3-1,525.5	1,161.7-1,335.7	876.7-1,026.7	399.0-492.4	121.8-163.8	96.7-138.8	196.5-273.1
		6	408.3-531.7	684.6-819.7	998.3-1,132.1	1,420.6-1,625.8	1,723.5-1,953.0	2,087.8-2,343.4	2,221.1-2,492.4	1,970.1-2,228.4	1,620.7-1,858.1	1,242.1-1,430.5	928.8-1,089.1	560.6-706.8
		9	1,387.3-1,571.3	1,399.4-1,595.2	1,292.2-1,459.0	1,506.4-1,729.1	1,762.2-1,995.2	2,179.7-2,442.0	2,377.0-2,654.2	2,414.6-2,700.4	2,358.9-2,640.3	2,296.6-2,579.5	2,015.9-2,281.2	1,733.2-1,989.0
		12	2,442.8-2,725.5	2,458.7-2,746.7	2,463.9-2,752.8	2,486.2-2,787.8	2,496.0-2,804.2	2,448.4-2,731.5	2,470.4-2,768.3	2,457.4-2,748.7	2,454.3-2,744.2	2,449.8-2,737.4	2,453.9-2,743.5	2,471.2-2,770.5
	รุนแรงที่สุด	1	>240.9	>524.2	>532.0	>626.3	>509.6	>731.7	>446.1	>112.2	>27.1	>92.6	>67.8	>202.8
		3	>387.8	>781.1	>1,028.8	>1,448.9	>1,438.4	>1,525.5	>1,335.7	>1,026.7	>492.4	>163.8	>138.8	>273.1
		6	>531.7	>819.7	>1,132.1	>1,625.8	>1,953.0	>2,343.4	>2,492.4	>2,228.4	>1,858.1	>1,430.5	>1,089.1	>706.8
		9	>1,571.3	>1,595.2	>1,459.0	>1,729.1	>1,995.2	>2,442.0	>2,654.2	>2,700.4	>2,640.3	>2,579.5	>2,281.2	>1,989.0
		12	>2,725.5	>2,746.7	>2,752.8	>2,787.8	>2,804.2	>2,731.5	>2,768.3	>2,748.7	>2,744.2	>2,737.4	>2,743.5	>2,770.5

ตารางที่ ข.17-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองชลบุรี (090013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองชลบุรี (090013), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<34.6	<21.8	<25.8	<29.9	<105.2	<56.2	-	-	-	-	-
		3	<23.2	<87.7	<144.1	<169.8	<161.3	<255.1	<276.5	<221.2	<73.8	<2.9	-	-
		6	<56.8	<122.3	<190.5	<260.1	<342.4	<523.7	<614.5	<498.7	<384.2	<330.9	<271.6	<151.7
		9	<470.8	<494.0	<377.3	<302.1	<368.0	<587.8	<704.2	<709.6	<691.2	<674.2	<538.1	<478.3
		12	<781.1	<760.5	<765.7	<756.5	<779.6	<788.5	<740.5	<747.2	<754.3	<766.6	<748.8	<770.0
	รุนแรง	1	3.1-7.7	34.6-52.1	21.8-35.9	25.8-40.1	29.9-46.6	105.2-135.2	56.2-78.8	-	-	-	-	-
		3	23.2-37.7	87.7-119.8	144.1-184.8	169.8-216.3	161.3-207.6	255.1-313.1	276.5-342.5	221.2-275.8	73.8-101.7	2.9-6.9	<1.7	<12.6
		6	56.8-79.6	122.3-157.5	190.5-238.5	260.1-318.5	342.4-413.3	523.7-607.7	614.5-706.6	498.7-587.1	384.2-466.1	330.9-401.0	271.6-326.4	151.7-185.1
		9	470.8-546.4	494.0-567.3	377.3-443.6	302.1-365.7	368.0-441.6	587.8-676.0	704.2-806.8	709.6-816.2	691.2-793.2	674.2-768.4	538.1-627.3	478.3-561.1
		12	781.1-884.5	760.5-867.0	765.7-871.5	756.5-863.9	779.6-883.4	788.5-890.7	740.5-848.9	747.2-854.5	754.3-860.5	766.6-870.9	748.8-855.9	770.0-873.8
	ปานกลาง	1	7.8-16.8	52.2-75.6	36.0-56.1	40.2-59.8	46.7-69.3	135.3-171.1	78.9-107.6	<4.2	-	-	-	<4.5
		3	37.8-58.2	119.9-159.7	184.9-233.1	216.4-271.3	207.7-262.9	313.2-379.9	342.6-419.1	275.9-339.4	101.8-136.7	7.0-14.8	1.7-5.9	12.6-26.4
		6	79.7-108.5	157.6-199.5	238.6-294.6	318.6-385.5	413.4-494.0	607.8-700.7	706.7-807.9	587.2-685.9	466.2-559.5	401.1-480.9	326.5-388.7	185.2-223.5
		9	546.5-630.2	567.4-648.0	443.7-517.8	365.8-438.1	441.7-525.1	676.1-773.0	806.9-919.5	816.3-933.5	793.3-905.3	768.5-871.3	627.4-726.4	561.2-653.4
		12	884.6-997.0	867.1-983.5	871.6-987.1	864.0-981.4	883.5-996.6	890.8-1,001.6	849.0-967.9	854.6-972.1	860.6-976.7	871.0-984.6	856.0-973.3	873.9-986.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-137.1	75.7-243.1	56.2-217.7	59.9-206.1	69.4-238.5	171.2-379.4	107.7-295.0	4.2-75.3	<15.1	<38.9	<26.1	4.5-93.2
		3	58.3-218.6	159.8-410.5	233.2-512.6	271.4-586.9	263.0-584.4	380.0-744.2	419.2-841.8	339.5-693.5	136.8-359.2	14.9-114.2	6.0-68.8	26.5-132.8
		6	108.6-296.9	199.6-444.2	294.7-609.2	385.6-749.4	494.1-923.5	700.8-1,169.1	808.0-1,311.2	686.0-1,194.2	559.6-1,060.5	481.0-908.5	388.8-718.6	223.6-431.1
		9	630.3-1,052.1	648.1-1,048.0	517.9-898.2	438.2-825.5	525.2-965.9	773.1-1,255.0	919.6-1,476.3	933.6-1,516.8	905.4-1,460.5	871.4-1,376.3	726.5-1,228.3	653.5-1,125.5
		12	997.1-1,543.9	983.6-1,554.9	987.2-1,552.6	981.5-1,559.3	996.7-1,546.8	1,001.7-1,538.6	968.0-1,556.6	972.2-1,551.8	976.8-1,547.2	984.7-1,539.8	973.4-1,551.6	986.9-1,537.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.2-195.6	243.2-306.5	217.8-282.2	206.2-262.6	238.6-303.7	379.5-449.4	295.1-362.5	75.4-109.7	15.1-28.4	38.9-66.5	26.1-40.0	93.3-137.3
		3	218.7-282.1	410.6-499.1	512.7-606.3	587.0-692.2	584.5-692.6	744.3-861.7	841.9-979.2	693.6-809.3	359.3-438.3	114.3-162.0	68.9-100.5	132.9-176.5
		6	297.0-364.7	444.3-526.6	609.3-712.5	749.5-866.5	923.6-1,059.7	1,169.2-1,311.8	1,311.3-1,463.1	1,194.3-1,351.5	1,060.6-1,220.3	908.6-1,044.8	718.7-822.9	431.2-497.7
		9	1,052.2-1,180.8	1,048.1-1,168.6	898.3-1,015.8	825.6-948.7	966.0-1,105.1	1,255.1-1,400.4	1,476.4-1,643.7	1,516.9-1,692.9	1,460.6-1,627.7	1,376.4-1,527.2	1,228.4-1,382.1	1,125.6-1,271.0
		12	1,544.0-1,706.1	1,555.0-1,725.7	1,552.7-1,721.4	1,559.4-1,732.3	1,546.9-1,710.1	1,538.7-1,697.4	1,556.7-1,733.6	1,551.9-1,725.6	1,547.3-1,717.9	1,539.9-1,705.1	1,551.7-1,725.0	1,537.8-1,701.6
	รุนแรง	1	195.7-267.3	306.6-379.4	282.3-357.6	262.7-328.0	303.8-379.3	449.5-527.3	362.6-439.1	109.8-152.0	28.5-45.8	66.6-101.7	40.1-57.5	137.4-191.9
		3	282.2-356.2	499.2-598.9	606.4-710.3	692.3-808.8	692.7-812.8	861.8-990.5	979.3-1,130.4	809.4-936.9	438.4-527.7	162.1-220.4	100.6-139.7	176.6-228.1
		6	364.8-441.6	526.7-618.1	712.6-826.4	866.6-994.7	1,059.8-1,208.4	1,311.9-1,465.4	1,463.2-1,626.0	1,351.6-1,521.6	1,220.4-1,394.8	1,044.9-1,193.5	823.0-936.4	497.8-570.6
		9	1,180.9-1,319.2	1,168.7-1,297.9	1,015.9-1,142.9	948.8-1,083.3	1,105.2-1,256.5	1,400.5-1,556.4	1,643.8-1,822.9	1,693.0-1,881.7	1,627.8-1,806.8	1,527.3-1,688.5	1,382.2-1,547.7	1,271.1-1,428.2
		12	1,706.2-1,879.1	1,725.8-1,908.3	1,721.5-1,901.7	1,732.4-1,917.4	1,710.2-1,884.3	1,697.5-1,866.6	1,733.7-1,923.2	1,725.7-1,911.7	1,718.0-1,900.3	1,705.2-1,881.5	1,725.1-1,910.5	1,701.7-1,876.3
	รุนแรงที่สุด	1	>267.3	>379.4	>357.6	>328.0	>379.3	>527.3	>439.1	>152.0	>45.8	>101.7	>57.5	>191.9
		3	>356.2	>598.9	>710.3	>808.8	>812.8	>990.5	>1,130.4	>936.9	>527.7	>220.4	>139.7	>228.1
		6	>441.6	>618.1	>826.4	>994.7	>1,208.4	>1,465.4	>1,626.0	>1,521.6	>1,394.8	>1,193.5	>936.4	>570.6
		9	>1,319.2	>1,297.9	>1,142.9	>1,083.3	>1,256.5	>1,556.4	>1,822.9	>1,881.7	>1,806.8	>1,688.5	>1,547.7	>1,428.2
		12	>1,879.1	>1,908.3	>1,901.7	>1,917.4	>1,884.3	>1,866.6	>1,923.2	>1,911.7	>1,900.3	>1,881.5	>1,910.5	>1,876.3

ตารางที่ ข.17-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีราชา (090042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีราชา (090042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<7.9	-	-	-	<13.7	<16.6	-	-	-	-	-
		3	<10.0	<21.9	<47.4	<61.2	-	<67.2	<70.2	<63.9	<27.4	-	-	<5.2
		6	<30.9	<33.3	<68.4	<100.0	<109.2	<145.1	<183.9	<169.7	<121.6	<86.4	<75.0	<65.0
		9	<139.2	<149.0	<144.4	<126.6	<121.9	<180.1	<228.7	<239.7	<215.6	<210.9	<182.2	<159.4
		12	<261.7	<265.9	<245.3	<239.3	<244.2	<277.6	<251.7	<255.3	<256.4	<259.4	<255.6	<253.9
	รุนแรง	1	-	7.9-16.2	<17.2	<10.5	<9.7	13.7-27.9	16.6-33.3	-	-	-	-	-
		3	10.0-19.5	21.9-40.4	47.4-73.8	61.2-92.5	<74.5	67.2-107.0	70.2-119.0	63.9-105.9	27.4-49.9	<0.0	-	5.2-10.8
		6	30.9-48.4	33.3-56.5	68.4-103.3	100.0-144.4	109.2-163.4	145.1-213.9	183.9-269.5	169.7-247.8	121.6-188.3	86.4-141.9	75.0-121.3	65.0-99.0
		9	139.2-210.8	149.0-220.7	144.4-207.4	126.6-176.9	121.9-180.0	180.1-257.7	228.7-327.4	239.7-340.8	215.6-311.7	210.9-302.7	182.2-264.0	159.4-235.5
		12	261.7-366.8	265.9-370.9	245.3-350.4	239.3-344.1	244.2-349.3	277.6-383.0	251.7-356.3	255.3-360.0	256.4-361.1	259.4-364.1	255.6-360.4	253.9-358.4
	ปานกลาง	1	<6.3	16.3-30.1	17.2-33.7	10.5-25.0	9.7-25.8	28.0-51.8	33.4-60.8	-	-	-	-	<2.8
		3	19.6-35.1	40.5-69.0	73.9-109.8	92.6-134.3	74.5-128.3	107.1-162.2	119.1-189.9	106.0-166.0	50.0-84.4	0.0-5.0	<2.1	10.9-20.4
		6	48.5-72.5	56.6-90.4	103.4-149.8	144.5-201.7	163.5-235.4	214.0-304.0	269.6-381.2	247.9-349.4	188.4-278.7	142.0-220.7	121.4-186.2	99.1-144.7
		9	210.9-306.3	220.8-314.8	207.5-288.5	177.0-240.5	180.1-256.2	257.8-357.1	327.5-454.0	340.9-469.7	311.8-435.7	302.8-420.7	264.1-369.9	235.6-335.4
		12	366.9-499.5	371.0-503.1	350.5-484.9	344.2-479.1	349.4-484.0	383.1-514.5	356.4-489.5	360.1-492.7	361.2-493.7	364.2-496.5	360.5-493.3	358.5-490.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-92.7	30.2-173.4	33.8-151.0	25.1-155.4	25.9-190.9	51.9-298.3	60.9-337.6	<67.9	<13.7	<27.3	<31.5	2.8-88.4
		3	35.2-187.9	69.1-330.1	109.9-377.2	134.4-433.3	128.4-454.9	162.3-583.8	190.0-774.3	166.1-648.2	84.5-393.5	5.1-97.1	2.1-62.1	20.5-121.6
		6	72.6-252.8	90.5-370.9	149.9-482.4	201.8-588.6	235.5-744.1	304.1-928.9	381.3-1,149.9	349.5-1,045.0	278.8-944.9	220.8-845.0	186.3-691.9	144.8-474.5
		9	306.4-991.2	314.9-971.3	288.6-832.9	240.6-652.4	256.3-785.5	357.2-1,020.9	454.1-1,299.7	469.8-1,323.3	435.8-1,274.6	420.8-1,211.9	370.0-1,088.6	335.5-1,029.8
		12	499.6-1,362.6	503.2-1,357.8	485.0-1,381.0	479.2-1,385.8	484.1-1,382.7	514.6-1,352.6	489.6-1,366.8	492.8-1,362.5	493.8-1,361.5	496.6-1,358.7	493.4-1,363.8	491.0-1,361.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.8-132.9	173.5-237.2	151.1-197.7	155.5-212.0	191.0-265.8	298.4-408.2	337.7-459.8	67.9-103.5	13.7-31.3	27.3-42.3	31.5-54.1	88.5-134.7
		3	188.0-254.6	330.2-440.8	377.3-480.4	433.4-546.6	455.0-576.6	583.9-748.8	774.4-1,011.3	648.3-841.3	393.6-523.7	97.2-146.0	62.2-94.2	121.7-167.2
		6	252.9-322.7	371.0-484.8	482.5-608.2	588.7-730.7	744.2-935.6	929.0-1,161.6	1,150.0-1,435.2	1,045.1-1,302.5	945.0-1,201.0	845.1-1,093.7	692.0-891.6	474.6-600.1
		9	991.3-1,250.8	971.4-1,216.6	833.0-1,032.2	652.5-800.2	785.6-982.9	1,021.0-1,263.1	1,299.8-1,608.5	1,323.4-1,633.4	1,274.7-1,582.9	1,212.0-1,501.4	1,088.7-1,353.2	1,029.9-1,288.8
		12	1,362.7-1,673.0	1,357.9-1,664.2	1,381.1-1,707.7	1,385.9-1,718.0	1,382.8-1,710.7	1,352.7-1,650.5	1,366.9-1,684.6	1,362.6-1,676.7	1,361.6-1,674.7	1,358.8-1,669.2	1,363.9-1,678.1	1,361.1-1,675.5
	รุนแรง	1	133.0-181.8	237.3-313.9	197.8-252.3	212.1-279.6	265.9-356.4	408.3-540.1	459.9-606.3	103.6-147.7	31.4-54.6	42.4-59.6	54.2-83.2	134.8-192.8
		3	254.7-334.3	440.9-572.1	480.5-599.8	546.7-676.9	576.7-716.6	748.9-940.3	1,011.4-1,289.2	841.4-1,067.0	523.8-677.9	146.1-207.3	94.3-134.3	167.3-222.0
		6	322.8-403.6	484.9-618.4	608.3-753.0	730.8-892.7	935.7-1,155.5	1,161.7-1,428.2	1,435.3-1,761.5	1,302.6-1,596.9	1,201.1-1,496.9	1,093.8-1,384.0	891.7-1,124.1	600.2-744.7
		9	1,250.9-1,549.7	1,216.7-1,497.8	1,032.3-1,259.4	800.3-967.8	983.0-1,209.1	1,263.2-1,538.9	1,608.6-1,960.2	1,633.5-1,986.1	1,583.0-1,934.8	1,501.5-1,831.2	1,353.3-1,655.3	1,288.9-1,585.6
		12	1,673.1-2,024.9	1,664.3-2,011.1	1,707.8-2,079.5	1,718.1-2,096.6	1,710.8-2,084.1	1,650.6-1,987.0	1,684.7-2,045.7	1,676.8-2,033.4	1,674.8-2,030.1	1,669.3-2,021.3	1,678.2-2,035.0	1,675.6-2,032.6
	รุนแรงที่สุด	1	>181.8	>313.9	>252.3	>279.6	>356.4	>540.1	>606.3	>147.7	>54.6	>59.6	>83.2	>192.8
		3	>334.3	>572.1	>599.8	>676.9	>716.6	>940.3	>1,289.2	>1,067.0	>677.9	>207.3	>134.3	>222.0
		6	>403.6	>618.4	>753.0	>892.7	>1,155.5	>1,428.2	>1,761.5	>1,596.9	>1,496.9	>1,384.0	>1,124.1	>744.7
		9	>1,549.7	>1,497.8	>1,259.4	>967.8	>1,209.1	>1,538.9	>1,960.2	>1,986.1	>1,934.8	>1,831.2	>1,655.3	>1,585.6
		12	>2,024.9	>2,011.1	>2,079.5	>2,096.6	>2,084.1	>1,987.0	>2,045.7	>2,033.4	>2,030.1	>2,021.3	>2,035.0	>2,032.6

ตารางที่ ข.17-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางละมุง (090052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางละมุง (090052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.1	<6.5	<7.9	<6.8	<33.4	<48.2	-	-	-	-	-
		3	<22.0	<56.7	<82.1	<89.6	<65.9	<95.4	<174.7	<146.7	<76.5	-	-	-
		6	<44.1	<77.7	<115.0	<154.0	<175.3	<227.4	<368.5	<334.5	<252.1	<213.9	<172.5	<130.4
		9	<282.3	<298.3	<280.2	<199.4	<198.1	<275.9	<442.7	<480.1	<453.1	<426.6	<354.6	<296.6
		12	<469.8	<459.4	<440.8	<459.8	<453.0	<446.4	<489.3	<506.1	<511.5	<510.8	<507.6	<496.9
	รุนแรง	1	<9.8	15.1-28.2	6.5-14.8	7.9-16.3	6.8-14.2	33.4-56.7	48.2-76.4	-	-	-	-	-
		3	22.0-39.0	56.7-88.6	82.1-122.4	89.6-130.7	65.9-100.8	95.4-143.1	174.7-241.3	146.7-210.3	76.5-115.1	<7.1	-	<11.0
		6	44.1-72.9	77.7-116.5	115.0-166.0	154.0-215.2	175.3-244.7	227.4-317.1	368.5-473.2	334.5-431.5	252.1-339.8	213.9-291.8	172.5-242.3	130.4-179.5
		9	282.3-379.7	298.3-401.0	280.2-369.4	199.4-272.0	198.1-273.7	275.9-375.6	442.7-566.1	480.1-607.1	453.1-577.2	426.6-541.0	354.6-457.6	296.6-393.3
		12	469.8-604.3	459.4-595.2	440.8-578.1	459.8-595.8	453.0-589.3	446.4-582.9	489.3-623.4	506.1-638.7	511.5-643.7	510.8-643.0	507.6-639.9	496.9-629.6
	ปานกลาง	1	9.8-25.2	28.3-48.7	14.9-30.1	16.4-30.5	14.3-27.1	56.8-90.7	76.5-115.4	-	-	-	-	<6.0
		3	39.1-64.6	88.7-132.4	122.5-175.8	130.8-184.2	100.9-147.9	143.2-206.5	241.4-324.6	210.4-291.8	115.2-166.5	7.1-21.0	<9.1	11.0-25.1
		6	73.0-113.9	116.6-168.0	166.1-231.8	215.3-292.4	244.8-332.1	317.2-430.0	473.3-597.4	431.6-547.0	339.9-447.6	291.9-388.5	242.4-330.7	179.6-240.7
		9	379.8-499.3	401.1-526.8	369.5-477.2	272.1-362.1	273.8-368.2	375.7-499.0	566.2-712.1	607.2-756.1	577.3-723.7	541.1-675.6	457.7-580.3	393.4-510.9
		12	604.4-764.2	595.3-757.5	578.2-743.4	595.9-758.3	589.4-752.5	583.0-746.7	623.5-781.6	638.8-794.2	643.8-798.3	643.1-797.8	640.0-795.1	629.7-785.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-176.3	48.8-239.6	30.2-208.2	30.6-178.6	27.2-165.4	90.8-371.5	115.5-411.8	<138.2	<34.8	<35.1	<47.8	6.0-87.5
		3	64.7-286.6	132.5-458.8	175.9-551.0	184.3-550.2	148.0-490.7	206.6-656.4	324.7-856.3	291.9-837.6	166.6-532.5	21.1-183.0	9.1-98.9	25.2-146.8
		6	114.0-442.2	168.1-533.5	231.9-676.1	292.5-792.7	332.2-897.3	430.1-1,159.3	597.5-1,317.4	547.1-1,220.5	447.7-1,113.8	388.6-995.8	330.8-907.6	240.8-629.7
		9	499.4-1,236.6	526.9-1,302.2	477.3-1,124.5	362.2-927.8	368.3-971.6	499.1-1,271.5	712.2-1,553.5	756.2-1,602.2	723.8-1,564.1	675.7-1,442.7	580.4-1,296.2	511.0-1,222.1
		12	764.3-1,693.0	757.6-1,709.1	743.5-1,728.8	758.4-1,711.7	752.6-1,714.8	746.8-1,717.6	781.7-1,688.9	794.3-1,674.5	798.4-1,670.6	797.9-1,671.2	795.2-1,672.2	785.8-1,673.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	176.4-243.9	239.7-321.1	208.3-291.4	178.7-244.7	165.5-227.9	371.6-485.5	411.9-527.4	138.2-205.6	34.8-63.8	35.1-64.4	47.8-73.5	87.6-125.2
		3	286.7-378.8	458.9-585.1	551.1-691.9	550.3-685.5	490.8-621.5	656.5-825.9	856.4-1,045.5	837.7-1,037.1	532.6-670.7	183.1-259.5	99.0-137.9	146.9-198.8
		6	442.3-573.4	533.6-671.2	676.2-839.3	792.8-972.3	897.4-1,100.0	1,159.4-1,420.7	1,317.5-1,559.1	1,220.6-1,447.5	1,113.9-1,346.5	995.9-1,209.9	907.7-1,115.4	629.8-767.8
		9	1,236.7-1,493.8	1,302.3-1,572.4	1,124.6-1,346.6	927.9-1,127.3	971.7-1,186.3	1,271.6-1,543.4	1,553.6-1,835.0	1,602.3-1,882.4	1,564.2-1,844.3	1,442.8-1,697.5	1,296.3-1,537.5	1,222.2-1,467.4
		12	1,693.1-2,005.3	1,709.2-2,031.0	1,728.9-2,065.4	1,711.8-2,034.3	1,714.9-2,041.4	1,717.7-2,048.2	1,689.0-1,991.5	1,674.6-1,965.6	1,670.7-1,958.3	1,671.3-1,959.4	1,672.3-1,962.0	1,673.9-1,968.5
	รุนแรง	1	244.0-325.4	321.2-417.9	291.5-392.6	244.8-324.3	228.0-303.3	485.6-619.2	527.5-661.6	205.7-288.7	63.9-101.1	64.5-102.2	73.6-105.3	125.3-171.2
		3	378.9-487.6	585.2-731.2	692.0-853.6	685.6-840.3	621.6-772.5	826.0-1,020.9	1,045.6-1,259.3	1,037.2-1,264.2	670.8-829.6	259.6-352.8	138.0-184.7	198.9-260.8
		6	573.5-726.7	671.3-829.5	839.4-1,025.4	972.4-1,175.7	1,100.1-1,329.6	1,420.8-1,716.6	1,559.2-1,827.5	1,447.6-1,699.9	1,346.6-1,608.0	1,210.0-1,451.3	1,115.5-1,351.2	767.9-923.7
		9	1,493.9-1,782.6	1,572.5-1,875.9	1,346.7-1,594.9	1,127.4-1,352.1	1,186.4-1,429.0	1,543.5-1,849.7	1,835.1-2,147.1	1,882.5-2,192.3	1,844.4-2,154.7	1,697.6-1,979.4	1,537.6-1,805.9	1,467.5-1,741.9
		12	2,005.4-2,352.2	2,031.1-2,389.3	2,065.5-2,441.3	2,034.4-2,393.3	2,041.5-2,405.3	2,048.3-2,416.8	1,991.6-2,326.7	1,965.7-2,287.3	1,958.4-2,276.0	1,959.5-2,277.7	1,962.1-2,282.2	1,968.6-2,294.5
	รุนแรงที่สุด	1	>325.4	>417.9	>392.6	>324.3	>303.3	>619.2	>661.6	>288.7	>101.1	>102.2	>105.3	>171.2
		3	>487.6	>731.2	>853.6	>840.3	>772.5	>1,020.9	>1,259.3	>1,264.2	>829.6	>352.8	>184.7	>260.8
		6	>726.7	>829.5	>1,025.4	>1,175.7	>1,329.6	>1,716.6	>1,827.5	>1,699.9	>1,608.0	>1,451.3	>1,351.2	>923.7
		9	>1,782.6	>1,875.9	>1,594.9	>1,352.1	>1,429.0	>1,849.7	>2,147.1	>2,192.3	>2,154.7	>1,979.4	>1,805.9	>1,741.9
		12	>2,352.2	>2,389.3	>2,441.3	>2,393.3	>2,405.3	>2,416.8	>2,326.7	>2,287.3	>2,276.0	>2,277.7	>2,282.2	>2,294.5

ตารางที่ ข.17-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สัตหีบ (090073)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สัตหีบ (090073), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.2	<12.1	-	<16.9	-	<71.9	-	-	-	-	-
		3	<18.2	<62.0	<128.8	<111.3	<69.4	<137.7	<240.0	<217.9	<98.4	<19.6	-	-
		6	<83.6	<114.2	<188.3	<197.5	<235.9	<347.7	<440.4	<380.5	<326.3	<296.3	<250.1	<169.9
		9	<395.6	<408.6	<368.6	<286.7	<275.9	<426.3	<547.2	<584.2	<559.2	<504.1	<405.7	<384.4
		12	<582.5	<572.0	<605.5	<593.2	<582.4	<643.0	<680.0	<643.7	<642.4	<613.5	<605.0	<603.3
	รุนแรง	1	<0.2	21.2-37.6	12.1-24.6	<15.9	16.9-26.5	<71.5	71.9-100.1	-	-	-	-	-
		3	18.2-33.2	62.0-95.6	128.8-174.2	111.3-159.3	69.4-107.2	137.7-183.9	240.0-298.8	217.9-274.5	98.4-134.6	19.6-30.6	<3.9	<16.7
		6	83.6-113.0	114.2-156.2	188.3-244.8	197.5-263.0	235.9-308.5	347.7-434.3	440.4-542.7	380.5-472.5	326.3-402.9	296.3-364.9	250.1-313.0	169.9-216.2
		9	395.6-477.5	408.6-501.2	368.6-455.4	286.7-360.2	275.9-354.5	426.3-521.1	547.2-662.3	584.2-701.1	559.2-672.2	504.1-615.3	405.7-504.7	384.4-470.9
		12	582.5-708.4	572.0-699.5	605.5-730.0	593.2-718.8	582.4-709.0	643.0-762.4	680.0-794.5	643.7-763.4	642.4-762.3	613.5-736.9	605.0-729.5	603.3-727.7
	ปานกลาง	1	0.2-16.5	37.7-62.3	24.7-45.4	15.9-34.1	26.6-39.8	71.5-111.5	100.2-135.7	<6.1	-	-	-	<1.8
		3	33.3-56.2	95.7-141.2	174.3-230.3	159.4-220.9	107.3-158.5	184.0-240.3	298.9-367.2	274.6-340.8	134.7-179.7	30.7-45.9	3.9-12.2	16.7-35.0
		6	113.1-149.3	156.3-208.2	244.9-312.6	263.1-342.9	308.6-395.8	434.4-535.3	542.8-660.7	472.6-579.3	403.0-491.4	365.0-444.1	313.1-386.3	216.3-270.9
		9	477.6-570.7	501.3-607.6	455.5-555.8	360.3-446.3	354.6-448.0	521.2-630.0	662.4-793.3	701.2-833.5	672.3-800.3	615.4-742.7	504.8-619.6	471.0-570.2
		12	708.5-852.4	699.6-845.8	730.1-871.5	718.9-861.9	709.1-853.8	762.5-896.5	794.6-922.0	763.5-897.8	762.4-897.0	737.0-876.8	729.6-870.9	727.8-869.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-150.4	62.4-276.8	45.5-258.5	34.2-177.3	39.9-139.3	111.6-326.7	135.8-365.0	6.1-113.8	<25.3	<66.4	<41.9	1.8-104.8
		3	56.3-263.0	141.3-475.6	230.4-578.8	221.0-632.3	158.6-535.3	240.4-585.0	367.3-747.7	340.9-715.3	179.8-464.4	46.0-160.5	12.3-115.5	35.1-176.5
		6	149.4-374.7	208.3-536.4	312.7-712.2	343.0-829.0	395.9-914.2	535.4-1,099.1	660.8-1,307.3	579.4-1,170.3	491.5-978.0	444.2-877.3	386.4-797.1	271.0-584.2
		9	570.8-1,066.6	607.7-1,187.0	555.9-1,108.0	446.4-930.8	448.1-990.0	630.1-1,220.0	793.4-1,493.5	833.6-1,532.6	800.4-1,478.2	742.8-1,431.8	619.7-1,257.3	570.3-1,110.2
		12	852.5-1,627.1	845.9-1,638.9	871.6-1,623.6	862.0-1,628.4	853.9-1,634.2	896.6-1,592.7	922.1-1,570.0	897.9-1,596.2	897.1-1,597.1	876.9-1,616.4	871.0-1,622.5	869.1-1,620.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.5-210.8	276.9-366.0	258.6-353.2	177.4-236.8	139.4-177.9	326.8-402.4	365.1-447.1	113.9-166.2	25.3-41.1	66.4-102.7	41.9-67.3	104.9-158.4
		3	263.1-350.2	475.7-603.9	578.9-700.9	632.4-782.5	535.4-680.0	585.1-704.5	747.8-872.0	715.4-839.0	464.5-565.0	160.6-205.0	115.6-165.2	176.6-234.7
		6	374.8-453.6	536.5-652.2	712.3-847.8	829.1-997.2	914.3-1,091.0	1,099.2-1,283.9	1,307.4-1,516.6	1,170.4-1,363.0	978.1-1,135.7	877.4-1,017.5	797.2-931.9	584.3-688.6
		9	1,066.7-1,224.0	1,187.1-1,373.7	1,108.1-1,287.2	930.9-1,090.4	990.1-1,172.2	1,220.1-1,409.6	1,493.6-1,716.2	1,532.7-1,753.1	1,478.3-1,692.4	1,431.9-1,652.8	1,257.4-1,465.5	1,110.3-1,284.0
		12	1,627.2-1,874.8	1,639.0-1,893.7	1,623.7-1,862.0	1,628.5-1,872.6	1,634.3-1,883.9	1,592.8-1,809.7	1,570.1-1,769.0	1,596.3-1,814.0	1,597.2-1,815.5	1,616.5-1,850.0	1,622.6-1,860.7	1,620.6-1,858.8
	รุนแรง	1	210.9-283.8	366.1-471.2	353.3-466.8	236.9-307.1	178.0-222.6	402.5-488.1	447.2-540.1	166.3-230.6	41.2-60.9	102.8-147.4	67.4-100.0	158.5-225.4
		3	350.3-453.5	604.0-752.0	701.0-838.3	782.6-953.6	680.1-847.1	704.6-838.6	872.1-1,008.9	839.1-975.6	565.1-678.5	205.1-256.5	165.3-226.1	234.8-303.5
		6	453.7-542.4	652.3-782.9	847.9-998.9	997.3-1,185.7	1,091.1-1,288.2	1,284.0-1,487.5	1,516.7-1,746.2	1,363.1-1,574.9	1,135.8-1,309.0	1,017.6-1,171.3	932.0-1,080.5	688.7-804.2
		9	1,224.1-1,395.6	1,373.8-1,578.3	1,287.3-1,484.0	1,090.5-1,266.6	1,172.3-1,374.4	1,409.7-1,617.1	1,716.3-1,959.3	1,753.2-1,993.2	1,692.5-1,925.7	1,652.9-1,894.6	1,465.6-1,694.7	1,284.1-1,474.4
		12	1,874.9-2,145.5	1,893.8-2,172.7	1,862.1-2,121.9	1,872.7-2,139.1	1,884.0-2,156.9	1,809.8-2,044.9	1,769.1-1,983.6	1,814.1-2,050.1	1,815.6-2,052.3	1,850.1-2,104.2	1,860.8-2,120.4	1,858.9-2,118.6
	รุนแรงที่สุด	1	>283.8	>471.2	>466.8	>307.1	>222.6	>488.1	>540.1	>230.6	>60.9	>147.4	>100.0	>225.4
		3	>453.5	>752.0	>838.3	>953.6	>847.1	>838.6	>1,008.9	>975.6	>678.5	>256.5	>226.1	>303.5
		6	>542.4	>782.9	>998.9	>1,185.7	>1,288.2	>1,487.5	>1,746.2	>1,574.9	>1,309.0	>1,171.3	>1,080.5	>804.2
		9	>1,395.6	>1,578.3	>1,484.0	>1,266.6	>1,374.4	>1,617.1	>1,959.3	>1,993.2	>1,925.7	>1,894.6	>1,694.7	>1,474.4
		12	>2,145.5	>2,172.7	>2,121.9	>2,139.1	>2,156.9	>2,044.9	>1,983.6	>2,050.1	>2,052.3	>2,104.2	>2,120.4	>2,118.6

ตารางที่ ข.17-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะสีชัง (090083)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะสีชัง (090083), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.7	-	<11.8	<27.1	<71.9	<51.9	-	-	-	-	-
		3	<6.5	<73.9	<101.5	<126.6	<114.6	<202.4	<223.1	<179.0	<64.9	<4.9	-	-
		6	<32.6	<99.9	<146.5	<198.0	<260.0	<408.3	<484.4	<400.8	<309.6	<285.9	<234.2	<111.2
		9	<361.3	<434.0	<335.8	<238.0	<292.2	<484.0	<588.4	<595.8	<565.0	<549.8	<448.2	<378.2
		12	<588.9	<629.8	<623.2	<629.6	<667.1	<694.1	<627.7	<633.8	<634.7	<655.8	<638.3	<618.4
	รุนแรง	1	<0.0	35.7-50.2	<29.9	11.8-21.6	27.1-41.1	71.9-99.3	51.9-74.0	-	-	-	-	-
		3	6.5-15.0	73.9-100.7	101.5-137.3	126.6-166.3	114.6-154.5	202.4-253.0	223.1-284.9	179.0-232.2	64.9-92.8	4.9-10.4	<1.2	<3.8
		6	32.6-53.3	99.9-131.7	146.5-190.6	198.0-249.9	260.0-322.4	408.3-484.9	484.4-572.3	400.8-485.2	309.6-386.4	285.9-352.5	234.2-289.5	111.2-148.0
		9	361.3-440.5	434.0-503.9	335.8-398.2	238.0-296.8	292.2-358.3	484.0-563.7	588.4-683.0	595.8-693.7	565.0-661.5	549.8-640.8	448.2-534.3	378.2-460.0
		12	588.9-696.2	629.8-732.1	623.2-726.7	629.6-732.2	667.1-763.9	694.1-785.7	627.7-729.1	633.8-734.2	634.7-735.1	655.8-753.0	638.3-738.1	618.4-721.2
	ปานกลาง	1	0.0-7.3	50.3-68.7	29.9-52.4	21.7-36.8	41.2-59.9	99.4-133.6	74.1-102.5	<2.0	-	-	-	-
		3	15.1-31.0	100.8-134.1	137.4-181.4	166.4-214.2	154.6-203.7	253.1-312.0	285.0-357.9	232.3-295.8	92.9-128.5	10.5-20.0	1.2-5.3	3.8-13.2
		6	53.4-82.7	131.8-170.2	190.7-243.5	250.0-311.0	322.5-394.7	485.0-571.1	572.4-670.8	485.3-581.4	386.5-475.7	352.6-429.4	289.6-353.5	148.1-192.8
		9	440.6-531.1	504.0-581.4	398.3-468.3	296.9-365.3	358.4-434.4	563.8-652.3	683.1-787.9	693.8-802.4	661.6-769.1	640.9-741.8	534.4-631.4	460.1-553.7
		12	696.3-816.5	732.2-845.5	726.8-841.7	732.3-845.8	764.0-870.1	785.8-885.3	729.2-841.3	734.3-845.3	735.2-846.0	753.1-859.7	738.2-848.3	721.3-835.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-127.8	68.8-189.9	52.5-192.6	36.9-175.0	60.0-195.8	133.7-352.8	102.6-291.5	2.0-83.5	<18.0	<48.2	<35.9	<82.6
		3	31.1-223.3	134.2-343.6	181.5-455.9	214.3-500.2	203.8-507.8	312.1-641.8	358.0-778.3	295.9-669.6	128.6-367.1	20.1-124.9	5.4-89.4	13.3-149.7
		6	82.8-315.3	170.3-401.6	243.6-555.7	311.1-656.8	394.8-794.4	571.2-1,020.0	670.9-1,179.8	581.5-1,095.4	475.8-973.8	429.5-851.5	353.6-705.9	192.9-465.1
		9	531.2-1,020.3	581.5-971.6	468.4-832.4	365.4-746.8	434.5-848.9	652.4-1,100.7	788.0-1,316.1	802.5-1,352.1	769.2-1,317.7	741.9-1,253.4	631.5-1,139.5	553.8-1,058.0
		12	816.6-1,438.6	845.6-1,417.6	841.8-1,424.8	845.9-1,419.9	870.2-1,394.4	885.4-1,369.2	841.4-1,407.0	845.4-1,403.3	846.1-1,402.7	859.8-1,388.9	848.4-1,400.3	835.4-1,413.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.9-190.5	190.0-233.6	192.7-245.4	175.1-233.5	195.9-247.5	352.9-430.8	291.6-360.4	83.6-129.6	18.0-30.2	48.2-86.9	35.9-60.1	82.6-118.3
		3	223.4-314.0	343.7-417.4	456.0-552.1	500.3-598.1	507.9-614.1	641.9-750.0	778.4-918.8	669.7-796.1	367.2-454.2	125.0-172.6	89.5-135.3	149.8-218.2
		6	315.4-407.8	401.7-481.0	555.8-661.7	656.9-771.2	794.5-924.5	1,020.1-1,160.2	1,179.9-1,337.9	1,095.5-1,259.0	973.9-1,136.8	851.6-988.1	706.0-820.3	465.2-559.3
		9	1,020.4-1,177.0	971.7-1,090.6	832.5-945.9	746.9-871.7	849.0-982.4	1,100.8-1,238.0	1,316.2-1,477.1	1,352.2-1,520.2	1,317.8-1,486.5	1,253.5-1,410.1	1,139.6-1,298.8	1,058.1-1,219.2
		12	1,438.7-1,631.9	1,417.7-1,592.2	1,424.9-1,603.5	1,420.0-1,595.2	1,394.5-1,551.9	1,369.3-1,512.6	1,407.1-1,579.6	1,403.4-1,573.1	1,402.8-1,572.0	1,389.0-1,548.4	1,400.4-1,567.9	1,413.9-1,591.0
	รุนแรง	1	190.6-268.7	233.7-283.2	245.5-306.3	233.6-302.8	247.6-307.0	430.9-519.0	360.5-438.9	129.7-188.0	30.3-46.0	87.0-136.5	60.2-91.5	118.4-161.4
		3	314.1-424.5	417.5-500.7	552.2-660.3	598.2-707.4	614.2-733.6	750.1-869.2	918.9-1,074.5	796.2-937.0	454.3-553.3	172.7-230.2	135.4-193.1	218.3-302.9
		6	407.9-515.8	481.1-569.8	661.8-779.8	771.3-897.7	924.6-1,067.6	1,160.3-1,312.3	1,338.0-1,509.0	1,259.1-1,437.6	1,136.9-1,316.5	988.2-1,138.2	820.4-946.0	559.4-664.8
		9	1,177.1-1,348.4	1,090.7-1,218.6	946.0-1,068.9	871.8-1,009.3	982.5-1,128.7	1,238.1-1,385.8	1,477.2-1,650.5	1,520.3-1,701.4	1,486.6-1,668.7	1,410.2-1,578.9	1,298.9-1,471.7	1,219.3-1,395.5
		12	1,632.0-1,841.3	1,592.3-1,780.3	1,603.6-1,796.1	1,595.3-1,784.1	1,552.0-1,720.5	1,512.7-1,665.6	1,579.7-1,765.4	1,573.2-1,755.7	1,572.1-1,754.0	1,548.5-1,719.2	1,568.0-1,747.9	1,591.1-1,782.0
	รุนแรงที่สุด	1	>268.7	>283.2	>306.3	>302.8	>307.0	>519.0	>438.9	>188.0	>46.0	>136.5	>91.5	>161.4
		3	>424.5	>500.7	>660.3	>707.4	>733.6	>869.2	>1,074.5	>937.0	>553.3	>230.2	>193.1	>302.9
		6	>515.8	>569.8	>779.8	>897.7	>1,067.6	>1,312.3	>1,509.0	>1,437.6	>1,316.5	>1,138.2	>946.0	>664.8
		9	>1,348.4	>1,218.6	>1,068.9	>1,009.3	>1,128.7	>1,385.8	>1,650.5	>1,701.4	>1,668.7	>1,578.9	>1,471.7	>1,395.5
		12	>1,841.3	>1,780.3	>1,796.1	>1,784.1	>1,720.5	>1,665.6	>1,765.4	>1,755.7	>1,754.0	>1,719.2	>1,747.9	>1,782.0

ตารางที่ ข.17-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โรงเรียนพลทหารเกล็ดแก้ว (090102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โรงเรียนพลทหารเกล็ดแก้ว (090102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.4	<7.1	-	<9.3	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<25.4	<45.1	<57.6	<41.1	<62.2	<95.4	<79.8	-	-	-	-
		6	-	<49.2	<73.9	<93.9	<108.4	<167.7	<209.9	<187.4	<153.5	<141.6	<110.9	<55.8
		9	<177.4	<177.0	<169.3	<146.6	<136.2	<206.1	<249.9	<284.1	<280.1	<274.3	<217.7	<198.2
		12	<319.9	<304.4	<313.2	<321.1	<321.3	<341.2	<323.7	<320.2	<314.6	<317.9	<315.3	<324.0
	รุนแรง	1	-	14.4-25.3	7.1-14.2	<7.2	9.3-17.1	<26.3	<28.2	-	-	-	-	-
		3	-	25.4-44.3	45.1-71.7	57.6-88.5	41.1-67.6	62.2-96.6	95.4-141.5	79.8-120.9	<57.0	-	-	-
		6	<33.5	49.2-74.3	73.9-108.0	93.9-136.0	108.4-158.5	167.7-231.6	209.9-288.4	187.4-258.2	153.5-215.7	141.6-195.8	110.9-156.9	55.8-87.2
		9	177.4-244.0	177.0-246.5	169.3-231.6	146.6-196.2	136.2-190.6	206.1-275.9	249.9-338.7	284.1-375.6	280.1-369.1	274.3-358.8	217.7-292.1	198.2-266.3
		12	319.9-415.5	304.4-401.3	313.2-410.2	321.1-417.4	321.3-417.3	341.2-435.8	323.7-417.7	320.2-414.4	314.6-409.1	317.9-412.2	315.3-409.8	324.0-418.0
	ปานกลาง	1	-	25.4-41.6	14.3-26.3	7.2-19.3	17.2-29.3	26.3-53.0	28.2-59.3	-	-	-	-	-
		3	<10.9	44.4-72.5	71.8-108.5	88.6-130.1	67.7-105.3	96.7-143.6	141.6-202.2	121.0-175.9	57.0-100.2	-	-	-
		6	33.5-62.7	74.4-107.9	108.1-152.4	136.1-190.6	158.6-223.7	231.7-311.5	288.5-386.3	258.3-346.6	215.8-294.4	195.9-263.7	157.0-215.5	87.3-130.0
		9	244.1-327.0	246.6-333.9	231.7-308.8	196.3-256.8	190.7-259.4	276.0-361.2	338.8-448.4	375.7-486.5	369.2-476.8	358.9-460.5	292.2-383.2	266.4-349.9
		12	415.6-529.9	401.4-518.4	410.3-527.0	417.5-532.7	417.4-532.2	435.9-547.7	417.8-529.8	414.5-526.7	409.2-522.2	412.3-525.0	409.9-522.9	418.1-529.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<101.0	41.7-181.8	26.4-149.6	19.4-146.3	29.4-139.7	53.1-248.9	59.4-299.8	<79.8	<27.7	<35.1	<29.4	<71.5
		3	10.9-175.5	72.6-313.5	108.6-389.5	130.2-434.2	105.4-404.8	143.7-492.0	202.3-626.3	176.0-570.3	100.3-368.5	<116.8	<71.6	<107.3
		6	62.8-259.5	108.0-347.9	152.5-457.3	190.7-560.8	223.8-671.8	311.6-821.6	386.4-1,006.2	346.7-909.2	294.5-807.7	263.8-697.3	215.6-601.6	130.1-449.5
		9	327.1-853.7	334.0-897.5	308.9-795.5	256.9-628.4	259.5-706.1	361.3-883.7	448.5-1,131.3	486.6-1,154.8	476.9-1,123.0	460.6-1,064.5	383.3-943.5	350.0-864.6
		12	530.0-1,203.2	518.5-1,221.2	527.1-1,222.4	532.8-1,211.9	532.3-1,208.7	547.8-1,191.7	529.9-1,183.7	526.8-1,184.6	522.3-1,189.2	525.1-1,187.2	523.0-1,189.4	529.9-1,182.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.0-148.7	181.9-239.7	149.7-204.3	146.4-204.2	139.8-186.5	249.0-327.9	299.9-398.8	79.8-102.0	27.7-52.8	35.1-48.3	29.4-52.6	71.5-116.6
		3	175.6-253.3	313.6-412.9	389.6-499.4	434.3-550.5	404.9-524.2	492.1-626.2	626.4-784.9	570.4-719.9	368.6-469.5	116.8-152.5	71.6-96.2	107.3-149.4
		6	259.6-336.1	348.0-438.9	457.4-570.2	560.9-697.1	671.9-837.8	821.7-1,003.1	1,006.3-1,225.9	909.3-1,109.0	807.8-992.7	697.4-851.8	601.7-741.4	449.6-573.0
		9	853.8-1,040.5	897.6-1,099.2	795.6-967.4	628.5-757.4	706.2-866.7	883.8-1,065.2	1,131.4-1,370.8	1,154.9-1,384.7	1,123.1-1,344.6	1,064.6-1,270.5	943.6-1,138.5	864.7-1,044.0
		12	1,203.3-1,431.4	1,221.3-1,462.3	1,222.5-1,459.8	1,212.0-1,442.3	1,208.8-1,438.0	1,191.8-1,407.0	1,183.8-1,404.2	1,184.7-1,407.0	1,189.3-1,415.5	1,187.3-1,411.3	1,189.5-1,415.4	1,182.5-1,402.3
	รุนแรง	1	148.8-206.5	239.8-308.1	204.4-269.9	204.3-274.4	186.6-242.0	328.0-420.7	398.9-515.7	102.1-127.0	52.9-81.2	48.4-61.5	52.7-81.1	116.7-172.2
		3	253.4-348.5	413.0-529.9	499.5-626.9	550.6-684.7	524.3-663.6	626.3-781.6	785.0-966.9	720.0-892.2	469.6-586.1	152.6-193.7	96.3-124.4	149.5-199.4
		6	336.2-425.4	439.0-543.5	570.3-699.3	697.2-852.7	837.9-1,027.7	1,003.2-1,208.3	1,226.0-1,474.0	1,109.1-1,334.7	992.8-1,202.5	851.9-1,026.4	741.5-900.3	573.1-715.9
		9	1,040.6-1,251.5	1,099.3-1,327.6	967.5-1,161.3	757.5-902.3	866.8-1,048.7	1,065.3-1,268.8	1,370.9-1,640.5	1,384.8-1,641.8	1,344.7-1,592.4	1,270.6-1,500.3	1,138.6-1,357.5	1,044.1-1,245.5
		12	1,431.5-1,685.6	1,462.4-1,731.9	1,459.9-1,724.8	1,442.4-1,699.0	1,438.1-1,693.4	1,407.1-1,645.6	1,404.3-1,649.3	1,407.1-1,654.3	1,415.6-1,667.7	1,411.4-1,660.9	1,415.5-1,667.2	1,402.4-1,646.9
	รุนแรงที่สุด	1	>206.5	>308.1	>269.9	>274.4	>242.0	>420.7	>515.7	>127.0	>81.2	>61.5	>81.1	>172.2
		3	>348.5	>529.9	>626.9	>684.7	>663.6	>781.6	>966.9	>892.2	>586.1	>193.7	>124.4	>199.4
		6	>425.4	>543.5	>699.3	>852.7	>1,027.7	>1,208.3	>1,474.0	>1,334.7	>1,202.5	>1,026.4	>900.3	>715.9
		9	>1,251.5	>1,327.6	>1,161.3	>902.3	>1,048.7	>1,268.8	>1,640.5	>1,641.8	>1,592.4	>1,500.3	>1,357.5	>1,245.5
		12	>1,685.6	>1,731.9	>1,724.8	>1,699.0	>1,693.4	>1,645.6	>1,649.3	>1,654.3	>1,667.7	>1,660.9	>1,667.2	>1,646.9

ตารางที่ ข.17-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศพัทยา (090133)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศพัทยา (090133), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.8	<18.1	<5.3	<10.2	<15.3	<59.4	<55.5	-	-	-	-	-
		3	<31.3	<77.5	<121.1	<131.6	<96.4	<150.6	<205.9	<168.2	<79.0	<6.1	<3.8	<10.7
		6	<71.5	<111.2	<159.9	<229.6	<261.5	<394.4	<492.7	<402.6	<298.5	<262.2	<222.8	<164.4
		9	<395.0	<455.7	<442.7	<310.4	<298.5	<455.7	<609.1	<630.2	<603.5	<559.2	<446.3	<391.2
		12	<677.6	<663.2	<697.3	<693.7	<742.0	<753.2	<679.1	<676.4	<684.1	<685.8	<679.4	<688.0
	รุนแรง	1	8.8-15.2	18.1-31.1	5.3-13.0	10.2-19.0	15.3-24.6	59.4-82.4	55.5-80.7	<0.0	-	-	<0.4	<0.0
		3	31.3-46.0	77.5-104.6	121.1-155.6	131.6-169.7	96.4-130.9	150.6-193.2	205.9-262.2	168.2-222.6	79.0-112.1	6.1-12.8	3.8-7.6	10.7-18.6
		6	71.5-95.8	111.2-142.6	159.9-202.9	229.6-277.7	261.5-316.6	394.4-458.0	492.7-569.4	402.6-479.6	298.5-370.3	262.2-325.6	222.8-279.8	164.4-203.6
		9	395.0-464.5	455.7-523.2	442.7-496.5	310.4-361.9	298.5-356.7	455.7-524.4	609.1-691.1	630.2-715.4	603.5-686.7	559.2-640.5	446.3-525.3	391.2-465.0
		12	677.6-764.1	663.2-752.8	697.3-781.5	693.7-778.2	742.0-817.9	753.2-826.1	679.1-765.1	676.4-762.7	684.1-769.1	685.8-770.5	679.4-765.1	688.0-772.1
	ปานกลาง	1	15.3-24.7	31.2-50.1	13.1-27.8	19.1-32.8	24.7-37.8	82.5-111.4	80.8-113.5	0.0-5.1	-	-	0.4-1.9	0.0-6.3
		3	46.1-65.3	104.7-137.9	155.7-196.7	169.8-215.0	131.0-173.5	193.3-243.7	262.3-328.6	222.7-288.5	112.2-154.4	12.9-24.2	7.7-14.0	18.7-30.4
		6	95.9-125.7	142.7-180.1	203.0-253.6	277.8-332.6	316.7-379.5	458.1-528.5	569.5-654.1	479.7-566.6	370.4-453.7	325.7-399.3	279.9-346.5	203.7-249.2
		9	464.6-542.1	523.3-597.5	496.6-554.7	362.0-419.2	356.8-422.4	524.5-600.1	691.2-780.4	715.5-808.4	686.8-777.7	640.6-729.8	525.4-613.6	465.1-548.2
		12	764.2-858.0	752.9-850.4	781.6-872.5	778.3-869.6	818.0-899.0	826.2-903.9	765.2-858.4	762.8-856.3	769.2-861.2	770.6-862.2	765.2-858.0	772.2-863.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-106.1	50.2-209.4	27.9-215.3	32.9-160.3	37.9-140.2	111.5-297.7	113.6-337.3	5.2-110.4	<23.9	<33.1	2.0-38.0	6.4-84.5
		3	65.4-198.8	138.0-344.5	196.8-435.5	215.1-479.3	173.6-439.5	243.8-536.2	328.7-709.2	288.6-686.3	154.5-434.1	24.3-145.0	14.1-79.7	30.5-131.1
		6	125.8-309.2	180.2-397.0	253.7-542.9	332.7-625.7	379.6-715.9	528.6-883.7	654.2-1,077.9	566.7-1,021.1	453.8-914.7	399.4-807.3	346.6-721.8	249.3-500.6
		9	542.2-940.5	597.6-965.9	554.8-833.3	419.3-709.9	422.5-767.6	600.2-976.4	780.5-1,215.7	808.5-1,261.7	777.8-1,222.9	729.9-1,171.0	613.7-1,067.6	548.3-981.6
		12	858.1-1,311.3	850.5-1,326.3	872.6-1,307.9	869.7-1,307.4	899.1-1,277.5	904.0-1,264.1	858.5-1,308.5	856.4-1,308.4	861.3-1,303.8	862.3-1,302.7	858.1-1,305.7	863.1-1,299.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.2-139.5	209.5-274.4	215.4-305.3	160.4-214.7	140.3-180.5	297.8-364.3	337.4-419.9	110.5-167.4	23.9-40.9	33.1-55.2	38.1-58.3	84.6-122.9
		3	198.9-248.4	344.6-416.7	435.6-515.7	479.4-568.3	439.6-532.9	536.3-634.4	709.3-836.0	686.4-823.2	434.2-535.6	145.1-199.4	79.8-108.8	131.2-172.6
		6	309.3-373.0	397.1-469.8	543.0-639.1	625.8-719.0	716.0-823.0	883.8-992.0	1,078.0-1,206.5	1,021.2-1,163.5	914.8-1,064.9	807.4-940.3	721.9-845.4	500.7-582.4
		9	940.6-1,063.7	966.0-1,076.9	833.4-915.1	710.0-799.0	767.7-876.0	976.5-1,090.1	1,215.8-1,345.1	1,261.8-1,396.6	1,223.0-1,355.7	1,171.1-1,303.6	1,067.7-1,208.1	981.7-1,117.1
		12	1,311.4-1,445.2	1,326.4-1,467.8	1,308.0-1,435.6	1,307.5-1,435.9	1,277.6-1,386.2	1,264.2-1,367.0	1,308.6-1,441.2	1,308.5-1,441.9	1,303.9-1,434.0	1,302.8-1,432.2	1,305.8-1,437.7	1,299.1-1,427.0
	รุนแรง	1	139.6-178.8	274.5-350.8	305.4-415.5	214.8-279.3	180.6-227.5	364.4-439.6	420.0-514.4	167.5-239.1	41.0-63.2	55.3-83.5	58.4-84.1	123.0-170.2
		3	248.5-305.3	416.8-497.9	515.8-604.9	568.4-667.3	533.0-638.1	634.5-743.3	836.1-976.5	823.3-976.3	535.7-651.1	199.5-264.8	108.9-143.8	172.7-221.4
		6	373.1-444.7	469.9-550.6	639.2-745.6	719.1-820.7	823.1-940.0	992.1-1,108.6	1,206.6-1,344.7	1,163.6-1,318.1	1,065.0-1,230.1	940.4-1,086.6	845.5-981.8	582.5-672.4
		9	1,063.8-1,196.8	1,077.0-1,195.9	915.2-1,001.9	799.1-895.0	876.1-993.9	1,090.2-1,212.1	1,345.2-1,483.1	1,396.7-1,540.5	1,355.8-1,497.5	1,303.7-1,445.6	1,208.2-1,360.0	1,117.2-1,264.2
		12	1,445.3-1,587.6	1,467.9-1,618.9	1,435.7-1,571.0	1,436.0-1,572.4	1,386.3-1,500.9	1,367.1-1,475.2	1,441.3-1,582.4	1,442.0-1,583.9	1,434.1-1,572.4	1,432.3-1,569.8	1,437.8-1,578.1	1,427.1-1,562.9
	รุนแรงที่สุด	1	>178.8	>350.8	>415.5	>279.3	>227.5	>439.6	>514.4	>239.1	>63.2	>83.5	>84.1	>170.2
		3	>305.3	>497.9	>604.9	>667.3	>638.1	>743.3	>976.5	>976.3	>651.1	>264.8	>143.8	>221.4
		6	>444.7	>550.6	>745.6	>820.7	>940.0	>1,108.6	>1,344.7	>1,318.1	>1,230.1	>1,086.6	>981.8	>672.4
		9	>1,196.8	>1,195.9	>1,001.9	>895.0	>993.9	>1,212.1	>1,483.1	>1,540.5	>1,497.5	>1,445.6	>1,360.0	>1,264.2
		12	>1,587.6	>1,618.9	>1,571.0	>1,572.4	>1,500.9	>1,475.2	>1,582.4	>1,583.9	>1,572.4	>1,569.8	>1,578.1	>1,562.9

ตารางที่ ข.17-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 6 อ่างเก็บน้ำ บางพระ (090160)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 6 อ่างเก็บน้ำ บางพระ (090160), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.7	-	<26.3	<33.0	-	-	-	-	-	-	-
		3	<58.7	<137.9	<152.3	<164.8	<166.2	<225.7	<247.9	<179.8	-	-	-	-
		6	<95.5	<167.8	<247.1	<339.4	<387.0	<521.6	<574.2	<480.1	<361.4	<270.5	<218.8	-
		9	<408.9	<416.2	<391.1	<366.6	<411.7	<623.1	<744.6	<746.7	<686.3	<611.9	<516.2	<437.0
		12	<738.4	<713.5	<706.1	<721.8	<722.9	<823.0	<781.8	<773.8	<775.8	<780.7	<784.0	<762.7
	รุนแรง	1	<12.1	33.7-50.0	<12.3	26.3-39.8	33.0-49.3	<64.4	<18.9	-	-	-	<0.0	<0.0
		3	58.7-79.7	137.9-169.8	152.3-190.3	164.8-207.3	166.2-208.7	225.7-280.6	247.9-314.2	179.8-236.3	<102.1	<2.9	<3.7	<20.4
		6	95.5-122.2	167.8-203.3	247.1-292.4	339.4-390.2	387.0-451.6	521.6-596.3	574.2-664.3	480.1-565.5	361.4-441.8	270.5-343.4	218.8-279.0	<173.2
		9	408.9-495.8	416.2-502.1	391.1-460.4	366.6-423.5	411.7-480.4	623.1-702.4	744.6-841.2	746.7-845.5	686.3-781.9	611.9-706.7	516.2-604.3	437.0-526.8
		12	738.4-846.6	713.5-825.1	706.1-819.4	721.8-832.5	722.9-833.2	823.0-917.0	781.8-882.9	773.8-876.4	775.8-878.0	780.7-882.2	784.0-885.1	762.7-867.0
	ปานกลาง	1	12.1-26.4	50.1-71.6	12.3-65.1	39.9-57.9	49.4-70.9	64.4-110.9	18.9-107.4	-	-	-	0.0-3.8	0.0-11.3
		3	79.8-105.7	169.9-206.6	190.4-234.7	207.4-257.3	208.8-258.4	280.7-344.3	314.3-392.4	236.4-304.5	102.1-149.0	2.9-10.1	3.7-10.3	20.4-40.9
		6	122.3-153.9	203.4-243.8	292.5-343.2	390.3-446.1	451.7-523.4	596.4-678.2	664.4-763.7	565.6-661.0	441.9-534.1	343.5-429.3	279.1-350.2	173.2-236.9
		9	495.9-594.9	502.2-599.6	460.5-537.8	423.6-486.4	480.5-556.8	702.5-788.5	841.3-946.1	845.6-953.1	782.0-886.5	706.8-811.2	604.4-702.5	526.9-628.9
		12	846.7-965.3	825.2-948.2	819.5-944.7	832.6-954.5	833.3-954.7	917.1-1,018.2	883.0-992.8	876.5-988.0	878.1-989.2	882.3-992.4	885.2-994.9	867.1-980.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.5-141.4	71.7-222.3	65.2-193.9	58.0-188.4	71.0-223.2	111.0-393.6	107.5-330.8	<83.1	<11.3	<28.4	3.9-50.8	11.4-139.2
		3	105.8-268.3	206.7-408.3	234.8-482.6	257.4-539.0	258.5-538.0	344.4-698.2	392.5-837.4	304.6-712.6	149.1-381.5	10.2-109.2	10.4-82.1	41.0-191.3
		6	154.0-336.9	243.9-460.7	343.3-606.5	446.2-724.1	523.5-888.0	678.3-1,081.6	763.8-1,262.2	661.1-1,152.5	534.2-1,034.3	429.4-919.4	350.3-759.0	237.0-529.2
		9	595.0-1,126.4	599.7-1,118.7	537.9-935.9	486.5-800.7	556.9-944.3	788.6-1,203.8	946.2-1,454.0	953.2-1,475.5	886.6-1,399.2	811.3-1,333.7	702.6-1,203.2	629.0-1,171.2
		12	965.4-1,552.7	948.3-1,565.1	944.8-1,575.6	954.6-1,563.1	954.8-1,560.2	1,018.3-1,498.2	992.9-1,524.1	988.1-1,530.2	989.3-1,529.0	992.5-1,526.5	995.0-1,525.8	980.8-1,536.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.5-189.5	222.4-278.7	194.0-237.0	188.5-237.9	223.3-280.5	393.7-499.0	330.9-406.3	83.1-130.8	11.3-25.5	28.4-44.0	50.9-73.8	139.3-200.9
		3	268.4-325.4	408.4-473.5	482.7-563.9	539.1-631.9	538.1-630.1	698.3-813.6	837.5-985.2	712.7-852.3	381.6-459.9	109.3-158.5	82.2-115.3	191.4-251.9
		6	337.0-398.2	460.8-529.8	606.6-688.4	724.2-808.0	888.1-999.8	1,081.7-1,202.6	1,262.3-1,413.7	1,152.6-1,304.7	1,034.4-1,195.0	919.5-1,082.3	759.1-895.5	529.3-623.5
		9	1,126.5-1,295.8	1,118.8-1,283.4	936.0-1,059.1	800.8-896.1	944.4-1,063.2	1,203.9-1,326.4	1,454.1-1,604.3	1,475.6-1,630.4	1,399.3-1,552.3	1,333.8-1,492.1	1,203.3-1,357.2	1,171.3-1,343.0
		12	1,552.8-1,729.4	1,565.2-1,752.4	1,575.7-1,767.9	1,563.2-1,747.4	1,560.3-1,743.4	1,498.3-1,637.9	1,524.2-1,681.3	1,530.3-1,691.1	1,529.1-1,689.1	1,526.6-1,684.5	1,525.9-1,682.8	1,536.7-1,702.3
	รุนแรง	1	189.6-246.4	278.8-343.4	237.1-285.4	238.0-294.9	280.6-346.3	499.1-620.2	406.4-491.3	130.9-191.2	25.6-44.6	44.1-63.2	73.9-102.1	201.0-276.6
		3	325.5-389.8	473.6-545.1	564.0-653.5	632.0-734.6	630.2-731.7	813.7-940.7	985.3-1,148.7	852.4-1,008.4	460.0-547.7	158.6-219.2	115.4-155.6	252.0-323.1
		6	398.3-466.1	529.9-605.2	688.5-777.2	808.1-898.0	999.9-1,120.4	1,202.7-1,332.0	1,413.8-1,576.4	1,304.8-1,469.3	1,195.1-1,370.9	1,082.4-1,262.6	895.6-1,046.7	623.6-727.6
		9	1,295.9-1,480.8	1,283.5-1,462.8	1,059.2-1,192.3	896.2-998.5	1,063.3-1,191.3	1,326.5-1,456.9	1,604.4-1,764.3	1,630.5-1,795.6	1,552.4-1,716.0	1,492.2-1,662.2	1,357.3-1,523.5	1,343.1-1,530.3
		12	1,729.5-1,918.7	1,752.5-1,953.7	1,768.0-1,974.7	1,747.5-1,945.3	1,743.5-1,940.1	1,638.0-1,785.9	1,681.4-1,848.6	1,691.2-1,862.6	1,689.2-1,859.6	1,684.6-1,852.9	1,682.9-1,849.9	1,702.4-1,879.1
	รุนแรงที่สุด	1	>246.4	>343.4	>285.4	>294.9	>346.3	>620.2	>491.3	>191.2	>44.6	>63.2	>102.1	>276.6
		3	>389.8	>545.1	>653.5	>734.6	>731.7	>940.7	>1,148.7	>1,008.4	>547.7	>219.2	>155.6	>323.1
		6	>466.1	>605.2	>777.2	>898.0	>1,120.4	>1,332.0	>1,576.4	>1,469.3	>1,370.9	>1,262.6	>1,046.7	>727.6
		9	>1,480.8	>1,462.8	>1,192.3	>998.5	>1,191.3	>1,456.9	>1,764.3	>1,795.6	>1,716.0	>1,662.2	>1,523.5	>1,530.3
		12	>1,918.7	>1,953.7	>1,974.7	>1,945.3	>1,940.1	>1,785.9	>1,848.6	>1,862.6	>1,859.6	>1,852.9	>1,849.9	>1,879.1

ตารางที่ ข.17-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองระยอง (480012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองระยอง (480012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.6	<15.1	<15.5	<22.1	<71.9	<76.3	-	-	-	-	-
		3	<34.0	<80.9	<142.2	<152.5	<110.0	<207.1	<286.0	<260.7	<107.6	<15.4	-	-
		6	<89.0	<146.6	<222.4	<267.0	<307.8	<426.1	<550.0	<479.4	<405.7	<337.3	<300.2	<160.8
		9	<462.9	<511.5	<426.7	<349.2	<353.3	<521.7	<661.7	<703.0	<659.3	<619.6	<521.5	<456.1
		12	<760.2	<762.5	<767.2	<727.3	<740.8	<751.7	<750.5	<752.3	<750.8	<734.4	<746.3	<706.9
	รุนแรง	1	<4.1	33.6-52.0	15.1-29.7	15.5-29.3	22.1-35.0	71.9-98.7	76.3-99.9	-	-	-	-	-
		3	34.0-52.1	80.9-115.2	142.2-188.1	152.5-208.3	110.0-160.0	207.1-262.5	286.0-342.2	260.7-308.3	107.6-137.0	15.4-24.1	<12.3	<3.3
		6	89.0-116.6	146.6-186.8	222.4-279.3	267.0-338.3	307.8-388.6	426.1-521.0	550.0-652.7	479.4-571.5	405.7-481.0	337.3-400.2	300.2-352.9	160.8-202.0
		9	462.9-537.5	511.5-586.9	426.7-502.8	349.2-424.9	353.3-439.5	521.7-624.5	661.7-776.8	703.0-815.2	659.3-768.6	619.6-726.5	521.5-618.4	456.1-543.5
		12	760.2-875.5	762.5-878.0	767.2-882.4	727.3-848.4	740.8-859.6	751.7-868.7	750.5-867.1	752.3-868.6	750.8-867.5	734.4-853.1	746.3-863.1	706.9-828.8
	ปานกลาง	1	4.1-13.1	52.1-77.2	29.8-53.6	29.4-51.1	35.1-53.1	98.8-132.1	100.0-128.3	<9.0	-	-	-	-
		3	52.2-76.6	115.3-159.1	188.2-243.8	208.4-277.5	160.1-225.1	262.6-327.7	342.3-405.8	308.4-361.7	137.1-171.9	24.2-36.2	12.3-23.7	3.3-42.5
		6	116.7-150.0	186.9-234.4	279.4-345.8	338.4-422.2	388.7-483.4	521.1-630.0	652.8-768.2	571.6-675.3	481.1-565.7	400.3-470.9	353.0-411.9	202.1-250.3
		9	537.6-620.2	587.0-669.8	502.9-588.1	425.0-511.5	439.6-539.7	624.6-740.6	776.9-905.3	815.3-939.4	768.7-890.0	726.6-845.6	618.5-727.4	543.6-642.1
		12	875.6-1,002.4	878.1-1,005.1	882.5-1,009.1	848.5-982.9	859.7-991.1	868.8-997.8	867.2-995.8	868.7-997.0	867.6-996.3	853.2-984.4	863.2-992.1	828.9-964.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-127.7	77.3-263.4	53.7-290.2	51.2-256.4	53.2-190.9	132.2-343.8	128.4-297.8	9.0-87.8	<23.0	<50.4	<61.8	<117.5
		3	76.7-254.9	159.2-450.5	243.9-580.1	277.6-713.2	225.2-669.3	327.8-699.1	405.9-740.2	361.8-637.9	172.0-372.2	36.3-126.8	23.8-103.5	42.6-186.7
		6	150.1-348.7	234.5-507.5	345.9-719.9	422.3-899.7	483.5-1,020.3	630.1-1,220.8	768.3-1,368.5	675.4-1,218.4	565.8-1,005.3	471.0-838.2	412.0-714.6	250.4-522.3
		9	620.3-1,037.1	669.9-1,080.4	588.2-1,026.7	511.6-977.8	539.8-1,096.3	740.7-1,351.9	905.4-1,562.8	939.5-1,563.9	890.1-1,505.0	845.7-1,454.0	727.5-1,293.3	642.2-1,157.5
		12	1,002.5-1,634.3	1,005.2-1,637.9	1,009.2-1,639.0	983.0-1,665.0	991.2-1,653.2	997.9-1,643.9	995.9-1,639.6	997.1-1,638.7	996.4-1,640.5	984.5-1,646.6	992.2-1,638.2	964.8-1,658.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.8-183.3	263.5-335.0	290.3-393.9	256.5-344.5	191.0-244.8	343.9-418.8	297.9-355.6	87.9-121.3	23.0-37.7	50.4-85.9	61.8-91.0	117.5-169.5
		3	255.0-323.0	450.6-556.5	580.2-695.8	713.3-866.9	669.4-833.4	699.2-822.5	740.3-845.4	638.0-723.8	372.3-439.0	126.9-162.0	103.6-135.0	186.8-240.7
		6	348.8-416.6	507.6-598.6	720.0-843.0	899.8-1,058.2	1,020.4-1,197.9	1,220.9-1,410.6	1,368.6-1,555.8	1,218.5-1,388.7	1,005.4-1,142.4	838.3-952.8	714.7-808.2	522.4-612.0
		9	1,037.2-1,164.2	1,080.5-1,204.0	1,026.8-1,162.6	977.9-1,126.9	1,096.4-1,278.0	1,352.0-1,544.3	1,562.9-1,765.6	1,564.0-1,754.1	1,505.1-1,693.3	1,454.1-1,641.6	1,293.4-1,469.8	1,157.6-1,319.0
		12	1,634.4-1,825.4	1,638.0-1,829.1	1,639.1-1,829.1	1,665.1-1,874.0	1,653.3-1,855.0	1,644.0-1,839.9	1,639.7-1,834.9	1,638.8-1,833.2	1,640.6-1,836.0	1,646.7-1,848.6	1,638.3-1,834.3	1,658.9-1,872.7
	รุนแรง	1	183.4-251.5	335.1-417.9	394.0-518.0	344.6-449.5	244.9-307.4	418.9-503.5	355.7-420.1	121.4-161.2	37.8-55.9	86.0-130.5	91.1-126.5	169.6-232.7
		3	323.1-401.6	556.6-677.1	695.9-825.3	867.0-1,040.3	833.5-1,020.8	822.6-958.9	845.5-959.8	723.9-816.8	439.1-513.0	162.1-202.8	135.1-171.9	240.8-303.1
		6	416.7-492.4	598.7-699.5	843.1-979.0	1,058.3-1,233.6	1,198.0-1,394.2	1,410.7-1,618.5	1,555.9-1,758.9	1,388.8-1,573.6	1,142.5-1,291.0	952.9-1,077.0	808.3-909.3	612.1-710.9
		9	1,164.3-1,301.1	1,204.1-1,336.5	1,162.7-1,309.6	1,127.0-1,289.9	1,278.1-1,478.0	1,544.4-1,753.6	1,765.7-1,984.8	1,754.2-1,958.8	1,693.4-1,896.3	1,641.7-1,844.0	1,469.9-1,661.1	1,319.1-1,494.4
		12	1,825.5-2,030.3	1,829.2-2,034.3	1,829.2-2,033.0	1,874.1-2,099.4	1,855.1-2,072.1	1,840.0-2,050.5	1,835.0-2,044.7	1,833.3-2,042.1	1,836.1-2,045.9	1,848.7-2,066.1	1,834.4-2,045.2	1,872.8-2,103.7
	รุนแรงที่สุด	1	>251.5	>417.9	>518.0	>449.5	>307.4	>503.5	>420.1	>161.2	>55.9	>130.5	>126.5	>232.7
		3	>401.6	>677.1	>825.3	>1,040.3	>1,020.8	>958.9	>959.8	>816.8	>513.0	>202.8	>171.9	>303.1
		6	>492.4	>699.5	>979.0	>1,233.6	>1,394.2	>1,618.5	>1,758.9	>1,573.6	>1,291.0	>1,077.0	>909.3	>710.9
		9	>1,301.1	>1,336.5	>1,309.6	>1,289.9	>1,478.0	>1,753.6	>1,984.8	>1,958.8	>1,896.3	>1,844.0	>1,661.1	>1,494.4
		12	>2,030.3	>2,034.3	>2,033.0	>2,099.4	>2,072.1	>2,050.5	>2,044.7	>2,042.1	>2,045.9	>2,066.1	>2,045.2	>2,103.7

ตารางที่ ข.17-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านค่าย (480022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านค่าย (480022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.2	<42.9	<8.8	<14.7	<75.3	<58.1	-	-	-	-	-
		3	<24.2	<77.5	<175.0	<163.1	<116.0	<185.9	<233.1	<194.9	<79.9	<4.5	-	-
		6	<48.0	<114.6	<232.8	<283.9	<319.3	<456.3	<492.8	<425.4	<313.8	<277.9	<241.9	<138.8
		9	<411.4	<437.5	<443.5	<332.4	<343.4	<505.3	<619.5	<638.7	<615.4	<540.5	<460.3	<383.8
		12	<680.8	<684.3	<727.3	<723.7	<709.3	<731.3	<661.9	<655.8	<655.0	<663.9	<669.0	<683.6
	รุนแรง	1	<7.4	17.2-31.6	42.9-62.6	8.8-20.3	14.7-26.4	75.3-101.8	58.1-81.1	<0.0	-	-	-	<0.1
		3	24.2-40.2	77.5-109.8	175.0-218.8	163.1-219.1	116.0-168.3	185.9-244.4	233.1-293.5	194.9-246.7	79.9-108.5	4.5-9.9	<0.0	<9.2
		6	48.0-73.2	114.6-153.3	232.8-285.4	283.9-352.7	319.3-399.2	456.3-550.0	492.8-601.5	425.4-523.7	313.8-398.2	277.9-345.0	241.9-297.8	138.8-176.8
		9	411.4-488.5	437.5-516.1	443.5-511.1	332.4-407.4	343.4-429.7	505.3-608.7	619.5-737.6	638.7-756.9	615.4-730.1	540.5-655.3	460.3-563.7	383.8-475.9
		12	680.8-804.6	684.3-808.0	727.3-845.0	723.7-841.2	709.3-828.4	731.3-847.3	661.9-786.6	655.8-781.4	655.0-780.6	663.9-788.3	669.0-792.8	683.6-805.2
	ปานกลาง	1	7.4-19.6	31.7-53.9	62.7-88.2	20.4-41.5	26.5-44.2	101.9-134.6	81.2-110.2	0.0-6.7	-	-	-	0.1-10.0
		3	40.3-63.1	109.9-151.0	218.9-269.9	219.2-287.7	168.4-236.0	244.5-315.1	293.6-364.3	246.8-307.6	108.6-143.9	10.0-19.6	0.0-8.9	9.2-23.9
		6	73.3-107.1	153.4-200.7	285.5-346.0	352.8-432.6	399.3-492.4	550.1-656.5	601.6-726.1	523.8-637.0	398.3-497.6	345.1-422.8	297.9-362.5	176.9-221.8
		9	488.6-575.2	516.2-604.1	511.2-585.5	407.5-493.7	429.8-530.4	608.8-726.1	737.7-870.6	757.0-889.6	730.2-859.0	655.4-786.3	563.8-682.6	476.0-582.7
		12	804.7-943.4	808.1-946.5	845.1-975.4	841.3-971.3	828.5-960.8	847.4-975.6	786.7-926.9	781.5-922.9	780.7-922.1	788.4-928.2	792.9-931.8	805.3-941.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.7-143.4	54.0-257.8	88.3-263.4	41.6-294.4	44.3-201.9	134.7-338.3	110.3-299.0	6.8-72.8	<22.8	<52.2	<48.3	10.1-85.8
		3	63.2-247.5	151.1-422.8	270.0-555.6	287.8-710.0	236.1-696.5	315.2-738.4	364.4-763.7	307.7-654.1	144.0-365.1	19.7-129.2	9.0-108.2	24.0-169.5
		6	107.2-352.1	200.8-491.0	346.1-676.0	432.7-875.4	492.5-1,013.5	656.6-1,222.5	726.2-1,399.6	637.1-1,257.0	497.7-1,064.9	422.9-853.6	362.6-716.3	221.9-480.0
		9	575.3-1,026.3	604.2-1,057.8	585.6-956.6	493.8-963.0	530.5-1,093.6	726.2-1,349.5	870.7-1,565.4	889.7-1,578.1	859.1-1,528.9	786.4-1,487.8	682.7-1,328.5	582.8-1,172.7
		12	943.5-1,660.7	946.6-1,661.5	975.5-1,633.0	971.4-1,627.8	960.9-1,633.4	975.7-1,620.0	927.0-1,657.7	923.0-1,662.8	922.2-1,662.4	928.3-1,656.2	931.9-1,652.9	941.1-1,639.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.5-199.4	257.9-344.2	263.5-328.3	294.5-413.3	202.0-267.8	338.4-409.6	299.1-366.8	72.9-103.8	22.8-39.6	52.2-92.6	48.3-74.4	85.9-119.5
		3	247.6-321.4	422.9-521.4	555.7-649.2	710.1-857.1	696.6-866.1	738.5-883.3	763.8-895.5	654.2-769.0	365.2-442.8	129.3-179.7	108.3-156.0	169.6-234.9
		6	352.2-445.4	491.1-591.9	676.1-782.3	875.5-1,019.8	1,013.6-1,184.5	1,222.6-1,401.9	1,399.7-1,615.7	1,257.1-1,457.4	1,065.0-1,253.4	853.7-994.0	716.4-830.8	480.1-566.1
		9	1,026.4-1,167.1	1,057.9-1,198.5	956.7-1,068.8	963.1-1,114.1	1,093.7-1,278.5	1,349.6-1,546.9	1,565.5-1,783.0	1,578.2-1,792.6	1,529.0-1,737.9	1,487.9-1,711.4	1,328.6-1,536.3	1,172.8-1,364.8
		12	1,660.8-1,883.6	1,661.6-1,883.4	1,633.1-1,833.7	1,627.9-1,828.3	1,633.5-1,839.9	1,620.1-1,816.1	1,657.8-1,886.1	1,662.9-1,894.6	1,662.5-1,894.4	1,656.3-1,883.5	1,653.0-1,877.6	1,639.9-1,856.1
	รุนแรง	1	199.5-267.1	344.3-446.7	328.4-402.4	413.4-557.9	267.9-345.9	409.7-489.9	366.9-443.6	103.9-141.6	39.7-60.8	92.7-145.5	74.5-107.3	119.6-160.1
		3	321.5-407.9	521.5-633.4	649.3-752.5	857.2-1,022.3	866.2-1,059.9	883.4-1,045.2	895.6-1,041.1	769.1-896.2	442.9-530.3	179.8-241.0	156.1-214.6	235.0-313.8
		6	445.5-553.0	592.0-705.0	782.4-898.8	1,019.9-1,178.6	1,184.6-1,372.9	1,402.0-1,597.4	1,615.8-1,852.1	1,457.5-1,677.4	1,253.5-1,462.1	994.1-1,148.3	830.9-956.4	566.2-661.5
		9	1,167.2-1,319.8	1,198.6-1,350.8	1,068.9-1,189.3	1,114.2-1,279.7	1,278.6-1,482.3	1,547.0-1,762.0	1,783.1-2,019.1	1,792.7-2,025.1	1,738.0-1,964.4	1,711.5-1,955.6	1,536.4-1,764.0	1,364.9-1,575.9
		12	1,883.7-2,125.0	1,883.5-2,123.7	1,833.8-2,049.7	1,828.4-2,044.0	1,840.0-2,062.5	1,816.2-2,027.0	1,886.2-2,133.8	1,894.7-2,146.3	1,894.5-2,146.3	1,883.6-2,130.0	1,877.7-2,121.1	1,856.2-2,090.1
	รุนแรงที่สุด	1	>267.1	>446.7	>402.4	>557.9	>345.9	>489.9	>443.6	>141.6	>60.8	>145.5	>107.3	>160.1
		3	>407.9	>633.4	>752.5	>1,022.3	>1,059.9	>1,045.2	>1,041.1	>896.2	>530.3	>241.0	>214.6	>313.8
		6	>553.0	>705.0	>898.8	>1,178.6	>1,372.9	>1,597.4	>1,852.1	>1,677.4	>1,462.1	>1,148.3	>956.4	>661.5
		9	>1,319.8	>1,350.8	>1,189.3	>1,279.7	>1,482.3	>1,762.0	>2,019.1	>2,025.1	>1,964.4	>1,955.6	>1,764.0	>1,575.9
		12	>2,125.0	>2,123.7	>2,049.7	>2,044.0	>2,062.5	>2,027.0	>2,133.8	>2,146.3	>2,146.3	>2,130.0	>2,121.1	>2,090.1

ตารางที่ ข.17-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แกลง (480032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แกลง (480032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<60.0	<88.9	<81.1	<69.0	<142.1	<105.2	-	-	-	-	-
		3	-	<106.1	<283.0	<369.9	<332.9	<435.8	<491.6	<371.8	<121.8	<5.6	-	-
		6	<54.0	<158.7	<361.2	<482.2	<597.7	<842.7	<1,078.4	<920.5	<721.6	<522.0	<402.9	<187.0
		9	<703.6	<692.8	<605.0	<541.5	<655.7	<949.9	<1,231.3	<1,236.4	<1,184.0	<1,121.2	<945.4	<801.4
		12	<1,297.8	<1,296.2	<1,294.6	<1,209.5	<1,155.0	<1,238.1	<1,281.0	<1,281.5	<1,269.7	<1,274.6	<1,262.3	<1,244.3
	รุนแรง	1	<0.3	60.0-85.2	88.9-121.5	81.1-111.2	69.0-95.2	142.1-183.7	105.2-133.1	<0.0	-	-	-	-
		3	<10.5	106.1-147.8	283.0-343.8	369.9-448.9	332.9-417.0	435.8-522.5	491.6-569.3	371.8-434.1	121.8-156.1	5.6-11.5	-	<17.5
		6	54.0-80.7	158.7-205.3	361.2-428.4	482.2-574.3	597.7-709.0	842.7-973.7	1,078.4-1,202.3	920.5-1,037.2	721.6-820.7	522.0-607.8	402.9-470.2	187.0-229.3
		9	703.6-791.8	692.8-780.1	605.0-690.9	541.5-637.8	655.7-768.3	949.9-1,081.9	1,231.3-1,360.1	1,236.4-1,367.7	1,184.0-1,316.2	1,121.2-1,251.4	945.4-1,068.2	801.4-905.1
		12	1,297.8-1,429.9	1,296.2-1,428.8	1,294.6-1,427.8	1,209.5-1,357.0	1,155.0-1,310.5	1,238.1-1,380.1	1,281.0-1,414.9	1,281.5-1,415.3	1,269.7-1,405.7	1,274.6-1,409.7	1,262.3-1,399.6	1,244.3-1,384.2
	ปานกลาง	1	0.3-19.6	85.3-117.4	121.6-162.0	111.3-148.9	95.3-128.0	183.8-233.4	133.2-166.1	0.0-5.7	-	-	-	<6.8
		3	10.5-76.3	147.9-200.1	343.9-413.3	449.0-539.2	417.1-515.1	522.6-620.6	569.4-655.3	434.2-503.4	156.2-196.7	11.6-21.4	<10.3	17.5-34.8
		6	80.8-116.1	205.4-261.1	428.5-503.9	574.4-678.1	709.1-834.1	973.8-1,118.1	1,202.4-1,335.7	1,037.3-1,163.9	820.8-928.9	607.9-703.1	470.3-544.9	229.4-278.1
		9	791.9-887.3	780.2-874.8	691.0-785.0	637.9-745.4	768.4-893.8	1,082.0-1,226.1	1,360.2-1,497.9	1,367.8-1,508.3	1,316.3-1,458.2	1,251.5-1,391.8	1,068.3-1,201.6	905.2-1,017.7
		12	1,430.0-1,570.9	1,428.9-1,570.4	1,427.9-1,570.2	1,357.1-1,516.5	1,310.6-1,480.0	1,380.2-1,533.0	1,415.0-1,558.2	1,415.4-1,558.5	1,405.8-1,551.4	1,409.8-1,554.4	1,399.7-1,546.9	1,384.3-1,534.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.7-154.2	117.5-330.2	162.1-416.9	149.0-387.2	128.1-337.0	233.5-524.2	166.2-353.6	5.8-75.6	<35.4	<40.1	<47.7	6.8-102.8
		3	76.4-262.8	200.2-538.0	413.4-787.0	539.3-1,023.3	515.2-1,064.9	620.7-1,138.0	655.4-1,087.0	503.5-855.3	196.8-431.6	21.5-124.8	10.3-99.5	34.9-159.2
		6	116.2-366.1	261.2-587.6	504.0-896.2	678.2-1,220.7	834.2-1,483.8	1,118.2-1,840.9	1,335.8-1,969.2	1,164.0-1,774.7	929.0-1,458.1	703.2-1,185.2	545.0-924.4	278.2-543.7
		9	887.4-1,347.2	874.9-1,331.2	785.1-1,247.9	745.5-1,299.1	893.9-1,534.7	1,226.2-1,932.7	1,498.0-2,143.4	1,508.4-2,168.3	1,458.3-2,129.3	1,391.9-2,059.1	1,201.7-1,847.7	1,017.8-1,562.8
		12	1,571.0-2,228.6	1,570.5-2,231.1	1,570.3-2,235.3	1,516.6-2,280.6	1,480.1-2,305.9	1,533.1-2,258.6	1,558.3-2,228.8	1,558.6-2,228.8	1,551.5-2,235.9	1,554.5-2,232.9	1,547.0-2,240.4	1,534.7-2,246.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.3-212.8	330.3-407.5	417.0-506.9	387.3-471.6	337.1-411.3	524.3-622.5	353.7-415.8	75.7-109.9	35.4-58.3	40.1-62.8	47.7-76.2	102.9-147.5
		3	262.9-327.9	538.1-658.9	787.1-906.3	1,023.4-1,177.7	1,065.0-1,245.5	1,138.1-1,301.1	1,087.1-1,218.3	855.4-963.3	431.7-510.4	124.9-170.9	99.6-137.2	159.3-209.1
		6	366.2-460.2	587.7-698.0	896.3-1,018.5	1,220.8-1,390.7	1,483.9-1,686.4	1,841.0-2,060.1	1,969.3-2,153.7	1,774.8-1,954.9	1,458.2-1,615.9	1,185.3-1,332.7	924.5-1,040.8	543.8-629.3
		9	1,347.3-1,482.6	1,331.3-1,465.7	1,248.0-1,386.5	1,299.2-1,470.5	1,534.8-1,732.1	1,932.8-2,143.7	2,143.5-2,329.3	2,168.4-2,358.7	2,129.4-2,324.1	2,059.2-2,253.7	1,847.8-2,038.8	1,562.9-1,724.1
		12	2,228.7-2,417.4	2,231.2-2,421.0	2,235.4-2,426.6	2,280.7-2,504.9	2,306.0-2,551.4	2,258.7-2,469.9	2,228.9-2,422.0	2,228.9-2,421.8	2,236.0-2,433.6	2,233.0-2,428.7	2,240.5-2,441.1	2,246.5-2,453.2
	รุนแรง	1	212.9-283.2	407.6-495.4	507.0-608.4	471.7-566.8	411.4-495.3	622.6-731.7	415.9-484.5	110.0-152.1	58.4-84.3	62.9-90.8	76.3-112.3	147.6-202.0
		3	328.0-402.0	659.0-795.8	906.4-1,036.7	1,177.8-1,346.4	1,245.6-1,444.6	1,301.2-1,478.6	1,218.4-1,359.5	963.4-1,079.7	510.5-597.7	171.0-226.3	137.3-182.3	209.2-267.5
		6	460.3-568.2	698.1-820.8	1,018.6-1,151.1	1,390.8-1,575.1	1,686.5-1,906.1	2,060.2-2,295.7	2,153.8-2,349.2	1,955.0-2,146.6	1,616.0-1,784.3	1,332.8-1,491.6	1,040.9-1,166.2	629.4-723.2
		9	1,482.7-1,626.7	1,465.8-1,608.7	1,386.6-1,534.8	1,470.6-1,655.9	1,732.2-1,945.2	2,143.8-2,369.2	2,329.4-2,525.5	2,358.8-2,559.7	2,324.2-2,530.2	2,253.8-2,460.0	2,038.9-2,242.4	1,724.2-1,895.7
		12	2,417.5-2,616.4	2,421.1-2,621.1	2,426.7-2,628.2	2,505.0-2,743.1	2,551.5-2,813.4	2,470.0-2,693.8	2,422.1-2,625.8	2,421.9-2,625.4	2,433.7-2,642.4	2,428.8-2,635.3	2,441.2-2,653.2	2,453.3-2,672.0
	รุนแรงที่สุด	1	>283.2	>495.4	>608.4	>566.8	>495.3	>731.7	>484.5	>152.1	>84.3	>90.8	>112.3	>202.0
		3	>402.0	>795.8	>1,036.7	>1,346.4	>1,444.6	>1,478.6	>1,359.5	>1,079.7	>597.7	>226.3	>182.3	>267.5
		6	>568.2	>820.8	>1,151.1	>1,575.1	>1,906.1	>2,295.7	>2,349.2	>2,146.6	>1,784.3	>1,491.6	>1,166.2	>723.2
		9	>1,626.7	>1,608.7	>1,534.8	>1,655.9	>1,945.2	>2,369.2	>2,525.5	>2,559.7	>2,530.2	>2,460.0	>2,242.4	>1,895.7
		12	>2,616.4	>2,621.1	>2,628.2	>2,743.1	>2,813.4	>2,693.8	>2,625.8	>2,625.4	>2,642.4	>2,635.3	>2,653.2	>2,672.0

ตารางที่ ข.17-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร ห้วยโป่ง (กสิกรรม) (480053)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร ห้วยโป่ง (กสิกรรม) (480053), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.6	<37.7	<22.3	<19.2	<27.3	<95.0	<87.8	-	-	-	-	-
		3	<50.7	<109.4	<172.1	<197.2	<129.9	<225.7	<341.8	<281.0	<127.2	<17.5	<5.3	<21.4
		6	<109.0	<167.1	<262.2	<337.3	<356.6	<547.2	<738.9	<569.3	<467.0	<388.2	<325.3	<195.6
		9	<529.3	<574.9	<557.9	<436.1	<423.4	<643.9	<870.4	<886.5	<838.5	<797.6	<613.4	<532.4
		12	<909.8	<855.7	<895.0	<967.4	<948.0	<1,006.1	<943.8	<926.1	<923.5	<937.6	<930.2	<911.8
	รุนแรง	1	7.6-15.6	37.7-57.6	22.3-38.7	19.2-34.4	27.3-41.4	95.0-120.8	87.8-118.7	<4.6	-	-	<0.7	-
		3	50.7-74.7	109.4-149.0	172.1-221.0	197.2-252.6	129.9-181.1	225.7-281.4	341.8-402.1	281.0-339.0	127.2-166.5	17.5-29.3	5.3-12.0	21.4-36.5
		6	109.0-146.0	167.1-216.1	262.2-325.0	337.3-411.0	356.6-440.7	547.2-634.6	738.9-827.3	569.3-663.8	467.0-550.0	388.2-461.3	325.3-393.0	195.6-250.7
		9	529.3-619.0	574.9-666.7	557.9-639.9	436.1-516.2	423.4-514.7	643.9-743.2	870.4-976.4	886.5-993.6	838.5-943.2	797.6-897.5	613.4-717.8	532.4-631.5
		12	909.8-1,029.5	855.7-984.4	895.0-1,018.4	967.4-1,078.4	948.0-1,061.7	1,006.1-1,109.7	943.8-1,058.8	926.1-1,044.0	923.5-1,041.9	937.6-1,053.6	930.2-1,047.6	911.8-1,031.9
	ปานกลาง	1	15.7-29.0	57.7-84.6	38.8-63.0	34.5-57.6	41.5-60.4	120.9-151.4	118.8-156.8	4.6-13.7	-	-	0.7-4.0	<6.1
		3	74.8-106.1	149.1-198.0	221.1-279.2	252.7-318.4	181.2-245.7	281.5-346.2	402.2-469.4	339.1-405.1	166.6-213.9	29.4-46.3	12.1-24.2	36.6-58.6
		6	146.1-191.3	216.2-274.6	325.1-397.9	411.1-495.5	440.8-538.0	634.7-731.3	827.4-922.8	663.9-768.8	550.1-642.9	461.4-543.5	393.1-470.2	250.8-316.1
		9	619.1-718.8	666.8-768.4	640.0-729.9	516.3-606.1	514.8-619.1	743.3-852.6	976.5-1,091.1	993.7-1,109.4	943.3-1,056.6	897.6-1,005.7	717.9-834.0	631.6-742.8
		12	1,029.6-1,159.8	984.5-1,126.0	1,018.5-1,153.2	1,078.5-1,197.9	1,061.8-1,184.6	1,109.8-1,220.6	1,058.9-1,183.3	1,044.1-1,171.9	1,042.0-1,170.4	1,053.7-1,179.3	1,047.7-1,174.8	1,032.0-1,162.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.1-168.6	84.7-281.3	63.1-269.8	57.7-261.4	60.5-196.9	151.5-326.2	156.9-393.2	13.8-120.7	<26.6	<73.8	4.1-90.6	6.1-129.8
		3	106.2-324.0	198.1-504.9	279.3-616.3	318.5-698.5	245.8-662.8	346.3-707.2	469.5-815.4	405.2-756.5	214.0-495.9	46.4-184.2	24.3-166.5	58.7-242.1
		6	191.4-469.6	274.7-616.8	398.0-800.5	495.6-951.3	538.1-1,073.1	731.4-1,217.7	922.9-1,379.0	768.9-1,301.1	643.0-1,120.4	543.6-971.8	470.3-881.6	316.2-694.2
		9	718.9-1,227.1	768.5-1,279.8	730.0-1,175.4	606.2-1,071.6	619.2-1,180.5	852.7-1,399.2	1,091.2-1,640.7	1,109.5-1,663.3	1,056.7-1,602.2	1,005.8-1,526.5	834.1-1,426.1	742.9-1,321.0
		12	1,159.9-1,792.2	1,126.1-1,829.8	1,153.3-1,812.5	1,198.0-1,764.9	1,184.7-1,771.9	1,220.7-1,738.3	1,183.4-1,779.4	1,172.0-1,789.4	1,170.5-1,791.2	1,179.4-1,782.9	1,174.9-1,788.1	1,162.7-1,796.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.7-230.8	281.4-356.4	269.9-354.7	261.5-346.6	197.0-248.8	326.3-384.4	393.3-476.0	120.8-171.4	26.6-42.0	73.8-124.5	90.7-140.9	129.9-191.7
		3	324.1-405.1	505.0-612.9	616.4-729.6	698.6-825.8	662.9-812.3	707.3-825.3	815.5-922.4	756.6-868.0	496.0-592.1	184.3-239.8	166.6-232.8	242.2-316.8
		6	469.7-566.3	616.9-732.4	800.6-931.5	951.4-1,097.4	1,073.2-1,246.8	1,217.8-1,365.8	1,379.1-1,512.5	1,301.2-1,464.2	1,120.5-1,268.2	971.9-1,105.6	881.7-1,012.3	694.3-820.9
		9	1,227.2-1,383.3	1,279.9-1,435.6	1,175.5-1,309.5	1,071.7-1,216.5	1,180.6-1,359.9	1,399.3-1,564.9	1,640.8-1,802.0	1,663.4-1,825.7	1,602.3-1,762.8	1,526.6-1,679.8	1,426.2-1,608.3	1,321.1-1,501.3
		12	1,792.3-1,979.7	1,829.9-2,042.4	1,812.6-2,009.2	1,765.0-1,930.1	1,772.0-1,944.0	1,738.4-1,887.2	1,779.5-1,954.4	1,789.5-1,971.6	1,791.3-1,974.6	1,783.0-1,960.4	1,788.2-1,968.9	1,796.8-1,984.7
	รุนแรง	1	230.9-305.7	356.5-443.1	354.8-454.8	346.7-447.2	248.9-308.5	384.5-448.9	476.1-569.1	171.5-233.3	42.1-61.4	124.6-190.4	141.0-204.9	191.8-268.3
		3	405.2-498.0	613.0-734.7	729.7-855.3	825.9-967.1	812.4-981.6	825.4-955.4	922.5-1,038.1	868.1-989.6	592.2-699.5	239.9-304.8	232.9-313.3	316.9-404.4
		6	566.4-674.9	732.5-861.0	931.6-1,075.6	1,097.5-1,257.1	1,246.9-1,437.6	1,365.9-1,525.2	1,512.6-1,654.3	1,464.3-1,640.1	1,268.3-1,428.1	1,105.7-1,250.7	1,012.4-1,154.9	821.0-961.6
		9	1,383.4-1,551.8	1,435.7-1,603.2	1,309.6-1,453.2	1,216.6-1,373.4	1,360.0-1,556.0	1,565.0-1,742.7	1,802.1-1,973.2	1,825.8-1,998.1	1,762.9-1,933.5	1,679.9-1,842.9	1,608.4-1,804.8	1,501.4-1,696.8
		12	1,979.8-2,179.4	2,042.5-2,270.3	2,009.3-2,219.2	1,930.2-2,105.0	1,944.1-2,126.5	1,887.3-2,044.2	1,954.5-2,140.2	1,971.7-2,165.5	1,974.7-2,169.8	1,960.5-2,149.0	1,969.0-2,161.2	1,984.8-2,185.1
	รุนแรงที่สุด	1	>305.7	>443.1	>454.8	>447.2	>308.5	>448.9	>569.1	>233.3	>61.4	>190.4	>204.9	>268.3
		3	>498.0	>734.7	>855.3	>967.1	>981.6	>955.4	>1,038.1	>989.6	>699.5	>304.8	>313.3	>404.4
		6	>674.9	>861.0	>1,075.6	>1,257.1	>1,437.6	>1,525.2	>1,654.3	>1,640.1	>1,428.1	>1,250.7	>1,154.9	>961.6
		9	>1,551.8	>1,603.2	>1,453.2	>1,373.4	>1,556.0	>1,742.7	>1,973.2	>1,998.1	>1,933.5	>1,842.9	>1,804.8	>1,696.8
		12	>2,179.4	>2,270.3	>2,219.2	>2,105.0	>2,126.5	>2,044.2	>2,140.2	>2,165.5	>2,169.8	>2,149.0	>2,161.2	>2,185.1

ตารางที่ ข.17-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเอง ระยอง (480062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเอง ระยอง (480062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.8	<43.3	<24.9	<9.2	<30.4	<78.2	<64.8	-	-	-	-	-
		3	<41.1	<120.4	<227.9	<241.5	<140.4	<225.7	<296.2	<236.7	<87.0	-	<2.9	<6.3
		6	<68.5	<174.8	<299.1	<368.4	<455.4	<611.2	<708.7	<502.9	<399.0	<334.6	<275.9	<121.5
		9	<488.1	<496.5	<486.3	<437.4	<509.6	<701.4	<866.4	<862.5	<815.7	<740.4	<538.8	<456.9
		12	<908.7	<821.0	<854.5	<878.1	<883.5	<964.2	<941.5	<910.9	<902.6	<903.3	<908.3	<880.3
	รุนแรง	1	10.8-19.0	43.3-65.0	24.9-41.7	9.2-20.1	30.4-47.2	78.2-106.7	64.8-88.9	-	-	-	<0.0	-
		3	41.1-60.4	120.4-157.6	227.9-271.1	241.5-292.7	140.4-193.0	225.7-285.4	296.2-359.2	236.7-289.1	87.0-118.3	<0.4	2.9-7.5	6.3-14.4
		6	68.5-98.4	174.8-219.4	299.1-352.2	368.4-431.4	455.4-526.7	611.2-693.4	708.7-798.6	502.9-597.2	399.0-482.7	334.6-407.5	275.9-336.6	121.5-165.8
		9	488.1-571.8	496.5-585.2	486.3-561.4	437.4-506.3	509.6-587.1	701.4-790.2	866.4-961.5	862.5-960.3	815.7-915.0	740.4-842.0	538.8-641.9	456.9-551.9
		12	908.7-1,016.7	821.0-943.9	854.5-972.2	878.1-991.1	883.5-995.0	964.2-1,061.3	941.5-1,041.0	910.9-1,015.8	902.6-1,009.0	903.3-1,009.5	908.3-1,013.6	880.3-990.0
	ปานกลาง	1	19.1-31.4	65.1-93.8	41.8-66.2	20.2-39.2	47.3-70.3	106.8-142.0	89.0-119.1	<9.5	-	-	0.0-5.1	<4.9
		3	60.5-85.7	157.7-202.4	271.2-319.8	292.8-351.1	193.1-258.7	285.5-355.5	359.3-431.1	289.2-349.3	118.4-157.1	0.4-22.3	7.6-17.0	14.5-29.1
		6	98.5-136.9	219.5-271.5	352.3-411.6	431.5-501.5	526.8-605.4	693.5-783.1	798.7-896.1	597.3-703.2	482.8-578.1	407.6-491.1	336.7-406.2	165.9-220.8
		9	571.9-665.1	585.3-684.4	561.5-644.4	506.4-582.6	587.2-672.5	790.3-886.5	961.6-1,063.6	960.4-1,065.6	915.1-1,022.5	842.1-952.9	642.0-758.0	552.0-659.9
		12	1,016.8-1,133.2	944.0-1,079.2	972.3-1,100.7	991.2-1,113.9	995.1-1,115.8	1,061.4-1,164.9	1,041.1-1,147.6	1,015.9-1,128.9	1,009.1-1,123.8	1,009.6-1,124.1	1,013.7-1,127.2	990.1-1,108.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.5-138.7	93.9-298.9	66.3-265.4	39.3-252.6	70.4-241.6	142.1-364.1	119.2-310.5	9.5-78.4	<42.1	<62.1	5.2-62.4	4.9-97.0
		3	85.8-260.6	202.5-469.0	319.9-574.0	351.2-663.9	258.8-675.5	355.6-753.4	431.2-816.4	349.4-675.1	157.2-400.2	22.4-163.0	17.1-147.9	29.2-201.1
		6	137.0-395.8	271.6-565.0	411.7-716.8	501.6-859.6	605.5-1,000.0	783.2-1,219.7	896.2-1,366.4	703.3-1,255.2	578.2-1,088.0	491.2-941.8	406.3-782.4	220.9-566.2
		9	665.2-1,141.2	684.5-1,195.5	644.5-1,059.0	582.7-965.0	672.6-1,098.0	886.6-1,350.8	1,063.7-1,545.1	1,065.7-1,564.3	1,022.6-1,537.5	953.0-1,495.0	758.1-1,364.8	660.0-1,235.8
		12	1,133.3-1,689.1	1,079.3-1,750.9	1,100.8-1,729.2	1,114.0-1,707.4	1,115.9-1,698.2	1,165.0-1,647.4	1,147.7-1,647.5	1,129.0-1,666.1	1,123.9-1,670.9	1,124.2-1,670.0	1,127.3-1,667.0	1,109.0-1,680.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.8-183.1	299.0-376.3	265.5-345.8	252.7-350.4	241.7-307.6	364.2-442.3	310.6-378.3	78.5-106.5	42.1-82.4	62.1-113.2	62.5-89.9	97.1-136.7
		3	260.7-325.6	469.1-560.0	574.1-653.5	664.0-763.5	675.6-823.4	753.5-885.2	816.5-939.2	675.2-779.7	400.3-485.7	163.1-223.2	148.0-212.5	201.2-281.5
		6	395.9-490.6	565.1-661.6	716.9-811.3	859.7-969.8	1,000.1-1,119.8	1,219.8-1,349.5	1,366.5-1,505.1	1,255.3-1,427.6	1,088.1-1,250.2	941.9-1,086.0	782.5-903.1	566.3-688.0
		9	1,141.3-1,287.8	1,195.6-1,353.8	1,059.1-1,184.7	965.1-1,081.3	1,098.1-1,226.7	1,350.9-1,487.7	1,545.2-1,684.5	1,564.4-1,709.3	1,537.6-1,688.7	1,495.1-1,656.5	1,364.9-1,554.8	1,235.9-1,418.7
		12	1,689.2-1,851.8	1,751.0-1,953.6	1,729.3-1,916.6	1,707.5-1,882.8	1,698.3-1,869.8	1,647.5-1,785.8	1,647.6-1,791.7	1,666.2-1,822.6	1,671.0-1,830.8	1,670.1-1,829.5	1,667.1-1,824.4	1,680.8-1,849.0
	รุนแรง	1	183.2-235.6	376.4-465.2	345.9-440.0	350.5-468.8	307.7-384.1	442.4-530.6	378.4-454.9	106.6-139.9	82.5-136.1	113.3-180.5	90.0-123.7	136.8-184.4
		3	325.7-400.0	560.1-661.5	653.6-739.9	763.6-872.3	823.5-990.3	885.3-1,031.0	939.3-1,073.3	779.8-894.2	485.8-582.1	223.3-295.2	212.6-292.0	281.6-379.0
		6	490.7-598.6	661.7-768.1	811.4-913.5	969.9-1,088.8	1,119.9-1,248.6	1,349.6-1,487.9	1,505.2-1,652.6	1,427.7-1,614.5	1,250.3-1,427.2	1,086.1-1,243.8	903.2-1,035.1	688.1-825.3
		9	1,287.9-1,446.0	1,353.9-1,525.1	1,184.8-1,319.7	1,081.4-1,206.3	1,226.8-1,364.8	1,487.8-1,633.4	1,684.6-1,832.0	1,709.4-1,862.9	1,688.8-1,849.2	1,656.6-1,829.1	1,554.9-1,761.1	1,418.8-1,618.1
		12	1,851.9-2,024.3	1,953.7-2,171.0	1,916.7-2,116.8	1,882.9-2,069.6	1,869.9-2,052.4	1,785.9-1,931.6	1,791.8-1,943.9	1,822.7-1,988.5	1,830.9-2,000.3	1,829.6-1,998.6	1,824.5-1,991.2	1,849.1-2,027.9
	รุนแรงที่สุด	1	>235.6	>465.2	>440.0	>468.8	>384.1	>530.6	>454.9	>139.9	>136.1	>180.5	>123.7	>184.4
		3	>400.0	>661.5	>739.9	>872.3	>990.3	>1,031.0	>1,073.3	>894.2	>582.1	>295.2	>292.0	>379.0
		6	>598.6	>768.1	>913.5	>1,088.8	>1,248.6	>1,487.9	>1,652.6	>1,614.5	>1,427.2	>1,243.8	>1,035.1	>825.3
		9	>1,446.0	>1,525.1	>1,319.7	>1,206.3	>1,364.8	>1,633.4	>1,832.0	>1,862.9	>1,849.2	>1,829.1	>1,761.1	>1,618.1
		12	>2,024.3	>2,171.0	>2,116.8	>2,069.6	>2,052.4	>1,931.6	>1,943.9	>1,988.5	>2,000.3	>1,998.6	>1,991.2	>2,027.9

ตารางที่ ข.17-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปลวกแดง (480092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปลวกแดง (480092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.6	<44.4	<17.7	<28.3	<29.4	<66.9	<57.3	-	-	-	-	-
		3	<52.1	<100.7	<150.6	<186.9	<124.2	<218.1	<237.1	<193.2	<92.0	<7.2	<5.3	<19.8
		6	<118.7	<170.8	<246.1	<303.5	<361.5	<457.8	<553.2	<472.7	<386.3	<315.4	<255.0	<171.8
		9	<494.7	<527.5	<437.0	<373.3	<414.7	<574.5	<660.5	<700.1	<673.1	<648.3	<532.6	<467.1
		12	<793.2	<779.8	<788.5	<745.8	<730.7	<768.3	<749.0	<775.3	<792.8	<762.6	<768.6	<756.5
	รุนแรง	1	10.6-19.7	44.4-59.4	17.7-31.0	28.3-41.3	29.4-44.8	66.9-93.3	57.3-78.3	-	-	-	<1.8	<6.3
		3	52.1-72.9	100.7-133.7	150.6-190.7	186.9-225.7	124.2-168.5	218.1-269.3	237.1-296.9	193.2-243.1	92.0-118.9	7.2-14.4	5.3-10.7	19.8-31.5
		6	118.7-147.0	170.8-207.3	246.1-293.1	303.5-357.4	361.5-426.8	457.8-539.1	553.2-635.5	472.7-551.3	386.3-456.2	315.4-380.0	255.0-308.6	171.8-207.4
		9	494.7-565.6	527.5-592.5	437.0-499.1	373.3-431.8	414.7-483.6	574.5-658.0	660.5-758.9	700.1-795.8	673.1-764.8	648.3-730.9	532.6-613.8	467.1-544.4
		12	793.2-884.4	779.8-873.8	788.5-881.8	745.8-846.3	730.7-834.1	768.3-865.7	749.0-848.6	775.3-870.6	792.8-885.1	762.6-860.1	768.6-865.1	756.5-854.7
	ปานกลาง	1	19.8-34.1	59.5-78.0	31.1-51.1	41.4-58.2	44.9-65.5	93.4-126.8	78.4-104.5	<2.9	-	-	1.8-5.1	6.3-15.4
		3	73.0-99.3	133.8-173.8	190.8-238.0	225.8-270.0	168.6-223.1	269.4-328.5	297.0-366.8	243.2-301.6	119.0-151.1	14.5-26.3	10.8-19.8	31.6-47.9
		6	147.1-179.8	207.4-249.0	293.2-346.0	357.5-417.7	426.9-500.0	539.2-630.1	635.6-726.0	551.4-638.6	456.3-534.5	380.1-453.5	308.7-369.6	207.5-247.9
		9	565.7-643.4	592.6-662.9	499.2-567.1	431.9-496.4	483.7-560.3	658.1-749.6	759.0-867.0	795.9-900.2	764.9-864.9	731.0-820.5	613.9-703.3	544.5-630.1
		12	884.5-982.7	873.9-975.4	881.9-982.5	846.4-956.0	834.2-947.2	865.8-971.3	848.7-957.1	870.7-973.7	885.2-984.5	860.2-965.9	865.2-969.8	854.8-961.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.2-167.2	78.1-191.9	51.2-223.5	58.3-173.9	65.6-215.2	126.9-343.3	104.6-269.5	2.9-84.8	<30.3	<56.4	5.2-43.9	15.5-101.2
		3	99.4-270.2	173.9-416.8	238.1-507.2	270.1-506.2	223.2-564.0	328.6-654.2	366.9-757.9	301.7-631.5	151.2-339.4	26.4-146.6	19.9-112.9	48.0-173.6
		6	179.9-360.7	249.1-472.9	346.1-622.7	417.8-728.1	500.1-877.6	630.2-1,098.0	726.1-1,175.0	638.7-1,081.5	534.6-938.8	453.6-843.8	369.7-696.0	248.0-464.0
		9	643.5-1,026.5	663.0-1,000.6	567.2-901.9	496.5-820.4	560.4-948.8	749.7-1,202.0	867.1-1,403.5	900.3-1,410.5	865.0-1,353.7	820.6-1,253.1	703.4-1,149.4	630.2-1,064.7
		12	982.8-1,449.4	975.5-1,461.4	982.6-1,462.7	956.1-1,490.3	947.3-1,503.4	971.4-1,480.7	957.2-1,484.5	973.8-1,468.5	984.6-1,457.6	966.0-1,477.2	969.9-1,473.5	961.6-1,478.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.3-224.0	192.0-231.5	223.6-294.8	174.0-216.7	215.3-272.2	343.4-420.9	269.6-327.8	84.9-122.9	30.3-54.7	56.4-85.5	44.0-62.1	101.3-138.9
		3	270.3-331.7	416.9-500.7	507.3-596.6	506.3-581.2	564.1-683.7	654.3-759.9	758.0-886.4	631.6-740.3	339.5-403.0	146.7-199.7	113.0-154.2	173.7-222.9
		6	360.8-419.5	473.0-544.4	622.8-709.4	728.2-824.1	877.7-994.9	1,098.1-1,242.8	1,175.1-1,310.4	1,081.6-1,217.2	938.9-1,064.3	843.9-967.4	696.1-799.8	464.1-532.6
		9	1,026.6-1,141.4	1,000.7-1,099.9	902.0-1,002.2	820.5-918.8	948.9-1,067.9	1,202.1-1,338.0	1,403.6-1,565.3	1,410.6-1,562.5	1,353.8-1,499.3	1,253.2-1,380.8	1,149.5-1,284.4	1,064.8-1,197.8
		12	1,449.5-1,585.4	1,461.5-1,603.8	1,462.8-1,603.1	1,490.4-1,649.2	1,503.5-1,670.0	1,480.8-1,630.9	1,484.6-1,641.0	1,468.6-1,613.9	1,457.7-1,595.7	1,477.3-1,628.2	1,473.6-1,621.9	1,478.7-1,631.6
	รุนแรง	1	224.1-291.4	231.6-275.9	294.9-378.9	216.8-265.6	272.3-337.9	421.0-508.9	327.9-393.5	123.0-169.3	54.8-86.4	85.6-121.7	62.2-84.2	139.0-184.2
		3	331.8-401.3	500.8-594.6	596.7-695.4	581.3-663.1	683.8-818.4	760.0-875.9	886.5-1,028.1	740.4-860.5	403.1-473.8	199.8-263.3	154.3-203.7	223.0-280.1
		6	419.6-484.2	544.5-622.4	709.5-803.4	824.2-928.1	995.0-1,121.8	1,242.9-1,399.5	1,310.5-1,455.5	1,217.3-1,363.5	1,064.4-1,200.2	967.5-1,102.2	799.9-913.1	532.7-607.4
		9	1,141.5-1,264.4	1,100.0-1,205.4	1,002.3-1,109.5	918.9-1,024.6	1,068.0-1,196.2	1,338.1-1,483.5	1,565.4-1,738.7	1,562.6-1,724.8	1,499.4-1,654.7	1,380.9-1,516.6	1,284.5-1,429.2	1,197.9-1,341.2
		12	1,585.5-1,729.4	1,603.9-1,755.0	1,603.2-1,752.0	1,649.3-1,818.8	1,670.1-1,848.0	1,631.0-1,790.7	1,641.1-1,808.0	1,614.0-1,768.3	1,595.8-1,742.0	1,628.3-1,788.9	1,622.0-1,779.8	1,631.7-1,794.6
	รุนแรงที่สุด	1	>291.4	>275.9	>378.9	>265.6	>337.9	>508.9	>393.5	>169.3	>86.4	>121.7	>84.2	>184.2
		3	>401.3	>594.6	>695.4	>663.1	>818.4	>875.9	>1,028.1	>860.5	>473.8	>263.3	>203.7	>280.1
		6	>484.2	>622.4	>803.4	>928.1	>1,121.8	>1,399.5	>1,455.5	>1,363.5	>1,200.2	>1,102.2	>913.1	>607.4
		9	>1,264.4	>1,205.4	>1,109.5	>1,024.6	>1,196.2	>1,483.5	>1,738.7	>1,724.8	>1,654.7	>1,516.6	>1,429.2	>1,341.2
		12	>1,729.4	>1,755.0	>1,752.0	>1,818.8	>1,848.0	>1,790.7	>1,808.0	>1,768.3	>1,742.0	>1,788.9	>1,779.8	>1,794.6

ตารางที่ ข.17-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.วังจันทร์ (480172)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วังจันทร์ (480172), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.4	<50.5	<41.5	<45.4	<106.2	<68.4	-	-	-	-	-
		3	-	<65.0	<192.3	<246.6	<237.9	<293.8	<334.8	<240.2	<82.6	-	-	-
		6	<44.0	<92.6	<234.8	<345.9	<474.8	<619.6	<699.2	<589.3	<446.3	<360.2	<258.7	<118.6
		9	<453.6	<425.2	<387.0	<375.2	<492.7	<687.8	<810.2	<822.9	<786.0	<727.4	<604.6	<479.2
		12	<811.9	<759.5	<757.5	<820.7	<846.9	<876.9	<847.3	<845.3	<850.6	<844.1	<843.8	<815.6
	รุนแรง	1	<19.6	32.4-48.6	50.5-68.2	41.5-60.1	45.4-64.7	106.2-131.4	68.4-85.7	-	-	-	-	-
		3	<40.0	65.0-97.8	192.3-233.2	246.6-291.5	237.9-287.7	293.8-350.1	334.8-384.8	240.2-278.0	82.6-102.6	<2.2	<0.0	<13.2
		6	44.0-66.7	92.6-130.4	234.8-283.4	345.9-404.2	474.8-541.3	619.6-697.4	699.2-775.1	589.3-660.3	446.3-513.3	360.2-414.4	258.7-300.5	118.6-146.5
		9	453.6-523.0	425.2-494.0	387.0-447.2	375.2-437.1	492.7-563.4	687.8-769.1	810.2-897.4	822.9-909.1	786.0-870.8	727.4-807.1	604.6-680.3	479.2-554.8
		12	811.9-909.0	759.5-864.7	757.5-863.3	820.7-915.9	846.9-936.8	876.9-961.4	847.3-936.6	845.3-935.0	850.6-939.4	844.1-934.0	843.8-933.8	815.6-910.0
	ปานกลาง	1	19.6-37.5	48.7-70.4	68.3-90.2	60.2-84.2	64.8-89.4	131.5-160.8	85.8-106.0	<2.3	-	-	-	<8.8
		3	40.0-70.0	97.9-141.4	233.3-279.9	291.6-341.9	287.8-344.5	350.2-413.6	384.9-439.8	278.1-319.8	102.7-126.0	2.2-7.7	0.0-4.7	13.2-26.9
		6	66.8-97.4	130.5-178.5	283.5-338.7	404.3-469.2	541.4-614.2	697.5-781.7	775.2-856.7	660.4-737.2	513.4-587.1	414.5-474.0	300.6-346.9	146.6-179.0
		9	523.1-599.5	494.1-570.4	447.3-513.6	437.2-505.8	563.5-640.9	769.2-856.7	897.5-990.9	909.2-1,001.5	870.9-961.8	807.2-892.7	680.4-762.5	554.9-638.4
		12	909.1-1,013.8	864.8-979.7	863.4-978.9	916.0-1,018.6	936.9-1,033.1	961.5-1,051.3	936.7-1,032.2	935.1-1,031.1	939.5-1,034.4	934.1-1,030.4	933.9-1,030.4	910.1-1,011.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.6-161.4	70.5-225.0	90.3-226.5	84.3-248.3	89.5-253.6	160.9-322.8	106.1-219.8	2.3-37.4	<16.2	<39.2	<26.8	8.8-82.8
		3	70.1-255.8	141.5-452.4	280.0-530.4	342.0-602.6	344.6-647.7	413.7-745.6	439.9-712.7	319.9-529.6	126.1-255.7	7.8-84.4	4.8-74.1	27.0-128.4
		6	97.5-317.9	178.6-493.2	338.8-633.5	469.3-799.7	614.3-971.6	781.8-1,187.9	856.8-1,240.5	737.3-1,104.6	587.2-953.9	474.1-770.4	347.0-581.2	179.1-357.7
		9	599.6-981.2	570.5-955.4	513.7-846.2	505.9-853.9	641.0-1,022.9	856.8-1,274.8	991.0-1,430.6	1,001.6-1,433.9	961.9-1,389.7	892.8-1,296.3	762.6-1,158.0	638.5-1,057.6
		12	1,013.9-1,514.9	979.8-1,542.7	979.0-1,546.0	1,018.7-1,506.8	1,033.2-1,485.0	1,051.4-1,467.8	1,032.3-1,480.1	1,031.2-1,482.2	1,034.5-1,479.0	1,030.5-1,483.0	1,030.5-1,483.7	1,011.7-1,494.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.5-210.2	225.1-283.4	226.6-274.2	248.4-308.7	253.7-313.3	322.9-375.5	219.9-257.2	37.5-54.1	16.2-37.4	39.2-63.7	26.8-40.1	82.9-113.9
		3	255.9-325.6	452.5-569.8	530.5-610.3	602.7-683.6	647.8-744.1	745.7-849.6	712.8-795.1	529.7-593.4	255.8-298.1	84.5-122.6	74.2-109.3	128.5-169.5
		6	318.0-401.8	493.3-606.9	633.6-727.1	799.8-901.2	971.7-1,078.5	1,188.0-1,307.6	1,240.6-1,351.6	1,104.7-1,212.3	954.0-1,064.7	770.5-859.9	581.3-652.7	357.8-415.7
		9	981.3-1,096.8	955.5-1,073.0	846.3-947.1	854.0-960.4	1,023.0-1,137.5	1,274.9-1,397.0	1,430.7-1,557.7	1,434.0-1,558.5	1,389.8-1,513.5	1,296.4-1,413.2	1,158.1-1,274.4	1,057.7-1,185.1
		12	1,515.0-1,661.6	1,542.8-1,710.8	1,546.1-1,715.5	1,506.9-1,649.2	1,485.1-1,615.4	1,467.9-1,586.7	1,480.2-1,609.3	1,482.3-1,612.4	1,479.1-1,607.0	1,483.1-1,613.6	1,483.8-1,614.5	1,494.9-1,635.7
	รุนแรง	1	210.3-267.2	283.5-350.5	274.3-327.9	308.8-377.7	313.4-381.3	375.6-433.4	257.3-298.5	54.2-74.5	37.5-66.2	63.8-94.3	40.2-56.7	114.0-151.0
		3	325.7-406.2	569.9-704.8	610.4-697.5	683.7-771.3	744.2-849.3	849.7-962.6	795.2-883.3	593.5-662.0	298.2-344.7	122.7-169.8	109.4-153.0	169.6-217.9
		6	401.9-498.3	607.0-735.9	727.2-829.1	901.3-1,010.7	1,078.6-1,192.7	1,307.7-1,434.8	1,351.7-1,468.9	1,212.4-1,326.6	1,064.8-1,183.5	860.0-955.8	652.8-729.6	415.8-479.5
		9	1,096.9-1,220.8	1,073.1-1,199.5	947.2-1,055.5	960.5-1,075.3	1,137.6-1,260.1	1,397.1-1,526.6	1,557.8-1,691.9	1,558.6-1,690.0	1,513.6-1,644.2	1,413.3-1,536.8	1,274.5-1,398.3	1,185.2-1,322.2
		12	1,661.7-1,817.2	1,710.9-1,890.3	1,715.6-1,896.6	1,649.3-1,800.0	1,615.5-1,753.1	1,586.8-1,711.7	1,609.4-1,745.6	1,612.5-1,749.8	1,607.1-1,742.1	1,613.7-1,751.6	1,614.6-1,752.7	1,635.8-1,785.0
	รุนแรงที่สุด	1	>267.2	>350.5	>327.9	>377.7	>381.3	>433.4	>298.5	>74.5	>66.2	>94.3	>56.7	>151.0
		3	>406.2	>704.8	>697.5	>771.3	>849.3	>962.6	>883.3	>662.0	>344.7	>169.8	>153.0	>217.9
		6	>498.3	>735.9	>829.1	>1,010.7	>1,192.7	>1,434.8	>1,468.9	>1,326.6	>1,183.5	>955.8	>729.6	>479.5
		9	>1,220.8	>1,199.5	>1,055.5	>1,075.3	>1,260.1	>1,526.6	>1,691.9	>1,690.0	>1,644.2	>1,536.8	>1,398.3	>1,322.2
		12	>1,817.2	>1,890.3	>1,896.6	>1,800.0	>1,753.1	>1,711.7	>1,745.6	>1,749.8	>1,742.1	>1,751.6	>1,752.7	>1,785.0

ตารางที่ ข.17-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านฉาง (480182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านฉาง (480182), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.0	<22.8	<12.0	<18.9	<71.6	<55.9	-	-	-	-	-
		3	<31.1	<67.1	<118.2	<144.5	<105.9	<166.7	<210.1	<186.0	<77.6	<14.0	-	<13.1
		6	<69.5	<113.9	<193.2	<241.9	<288.8	<421.3	<520.4	<419.5	<323.6	<259.8	<230.7	<141.5
		9	<369.7	<424.8	<382.9	<310.2	<330.3	<481.1	<624.2	<662.3	<623.6	<588.2	<456.0	<382.9
		12	<695.6	<658.5	<635.0	<666.1	<703.6	<734.3	<654.5	<681.7	<681.8	<700.5	<708.4	<698.5
	รุนแรง	1	<9.6	14.0-26.9	22.8-36.9	12.0-23.3	18.9-29.8	71.6-94.0	55.9-86.8	-	-	-	-	<4.1
		3	31.1-50.2	67.1-99.5	118.2-158.6	144.5-190.1	105.9-147.1	166.7-214.1	210.1-275.4	186.0-246.8	77.6-116.8	14.0-24.0	-	13.1-24.8
		6	69.5-101.0	113.9-155.5	193.2-246.4	241.9-305.5	288.8-357.8	421.3-496.0	520.4-615.6	419.5-512.8	323.6-408.3	259.8-335.4	230.7-299.4	141.5-196.3
		9	369.7-462.6	424.8-518.2	382.9-470.5	310.2-381.9	330.3-406.5	481.1-569.3	624.2-735.5	662.3-772.0	623.6-729.8	588.2-691.0	456.0-557.3	382.9-481.2
		12	695.6-813.5	658.5-781.8	635.0-762.0	666.1-789.0	703.6-820.7	734.3-846.8	654.5-778.2	681.7-801.7	681.8-801.7	700.5-818.1	708.4-824.9	698.5-816.3
	ปานกลาง	1	9.6-22.7	27.0-47.5	37.0-56.7	23.4-41.6	29.9-44.8	94.1-121.1	86.9-129.0	<3.9	-	-	-	4.1-12.7
		3	50.3-77.0	99.6-142.4	158.7-208.1	190.2-245.2	147.2-199.0	214.2-270.5	275.5-354.1	246.9-320.6	116.9-169.1	24.1-38.8	<18.4	24.9-43.3
		6	101.1-141.9	155.6-207.1	246.5-309.3	305.6-380.1	357.9-437.6	496.1-579.6	615.7-722.4	512.9-619.8	408.4-507.8	335.5-425.7	299.5-381.5	196.4-265.2
		9	462.7-571.0	518.3-625.3	470.6-571.2	382.0-464.7	406.6-494.5	569.4-668.2	735.6-860.0	772.1-893.7	729.9-848.2	691.1-805.6	557.4-673.7	481.3-596.3
		12	813.6-944.6	781.9-920.4	762.1-905.8	789.1-926.9	820.8-950.7	846.9-970.8	778.3-917.3	801.8-935.6	801.8-935.7	818.2-948.8	825.0-954.1	816.4-947.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.8-139.3	47.6-244.6	56.8-210.9	41.7-220.0	44.9-158.2	121.2-282.8	129.1-441.9	3.9-107.8	<29.3	<67.6	<69.7	12.8-117.6
		3	77.1-285.8	142.5-442.4	208.2-512.6	245.3-574.9	199.1-532.6	270.6-597.6	354.2-823.5	320.7-767.7	169.2-541.8	38.9-162.4	18.4-138.2	43.4-218.4
		6	142.0-420.6	207.2-531.7	309.4-671.0	380.2-802.7	437.7-878.4	579.7-1,009.1	722.5-1,275.2	619.9-1,199.9	507.9-1,071.0	425.8-953.0	381.6-864.6	265.3-707.0
		9	571.1-1,177.6	625.4-1,204.1	571.3-1,121.0	464.8-917.7	494.6-975.7	668.3-1,180.2	860.1-1,500.4	893.8-1,510.6	848.3-1,451.3	805.7-1,393.1	673.8-1,304.0	596.4-1,243.9
		12	944.7-1,612.3	920.5-1,641.5	905.9-1,665.2	927.0-1,641.8	950.8-1,610.1	970.9-1,589.5	917.4-1,642.7	935.7-1,622.9	935.8-1,623.3	948.9-1,612.7	954.2-1,608.1	947.4-1,613.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.4-189.8	244.7-329.8	211.0-271.8	220.1-297.6	158.3-202.3	282.9-338.2	442.0-562.4	107.9-155.3	29.3-48.4	67.6-113.6	69.7-102.7	117.7-167.9
		3	285.9-368.3	442.5-554.7	512.7-618.6	575.0-687.9	532.7-651.8	597.7-707.5	823.6-983.9	767.8-922.0	541.9-682.7	162.5-212.9	138.3-186.0	218.5-293.6
		6	420.7-523.4	531.8-646.3	671.1-791.7	802.8-942.6	878.5-1,021.8	1,009.2-1,142.1	1,275.3-1,447.1	1,200.0-1,386.2	1,071.1-1,257.3	953.1-1,131.0	864.7-1,028.3	707.1-864.7
		9	1,177.7-1,376.7	1,204.2-1,389.6	1,121.1-1,298.4	917.8-1,064.3	975.8-1,131.4	1,180.3-1,339.4	1,500.5-1,698.7	1,510.7-1,699.5	1,451.4-1,636.8	1,393.2-1,574.5	1,304.1-1,506.4	1,244.0-1,457.3
		12	1,612.4-1,817.5	1,641.6-1,866.6	1,665.3-1,904.8	1,641.9-1,864.4	1,610.2-1,812.2	1,589.6-1,776.8	1,642.8-1,869.4	1,623.0-1,835.3	1,623.4-1,835.8	1,612.8-1,816.4	1,608.2-1,808.1	1,613.6-1,818.1
	รุนแรง	1	189.9-250.1	329.9-431.4	271.9-342.7	297.7-390.4	202.4-253.4	338.3-400.0	562.5-701.9	155.4-213.2	48.5-72.5	113.7-171.6	102.8-143.0	168.0-229.4
		3	368.4-464.2	554.8-683.6	618.7-737.6	688.0-814.1	651.9-786.8	707.6-829.5	984.0-1,162.9	922.1-1,094.6	682.8-844.7	213.0-272.2	186.1-242.3	293.7-383.2
		6	523.5-640.9	646.4-775.4	791.8-925.5	942.7-1,097.1	1,021.9-1,179.4	1,142.2-1,285.8	1,447.2-1,633.3	1,386.3-1,590.2	1,257.4-1,463.1	1,131.1-1,328.8	1,028.4-1,210.5	864.8-1,043.2
		9	1,376.8-1,596.1	1,389.7-1,592.6	1,298.5-1,493.0	1,064.4-1,225.1	1,131.5-1,302.1	1,339.5-1,512.0	1,698.8-1,913.3	1,699.6-1,903.1	1,636.9-1,837.0	1,574.6-1,770.5	1,506.5-1,728.0	1,457.4-1,692.8
		12	1,817.6-2,038.9	1,866.7-2,110.7	1,904.9-2,165.6	1,864.5-2,105.6	1,812.3-2,030.1	1,776.9-1,977.8	1,869.5-2,115.4	1,835.4-2,065.0	1,835.9-2,065.6	1,816.5-2,036.1	1,808.2-2,023.7	1,818.2-2,038.7
	รุนแรงที่สุด	1	>250.1	>431.4	>342.7	>390.4	>253.4	>400.0	>701.9	>213.2	>72.5	>171.6	>143.0	>229.4
		3	>464.2	>683.6	>737.6	>814.1	>786.8	>829.5	>1,162.9	>1,094.6	>844.7	>272.2	>242.3	>383.2
		6	>640.9	>775.4	>925.5	>1,097.1	>1,179.4	>1,285.8	>1,633.3	>1,590.2	>1,463.1	>1,328.8	>1,210.5	>1,043.2
		9	>1,596.1	>1,592.6	>1,493.0	>1,225.1	>1,302.1	>1,512.0	>1,913.3	>1,903.1	>1,837.0	>1,770.5	>1,728.0	>1,692.8
		12	>2,038.9	>2,110.7	>2,165.6	>2,105.6	>2,030.1	>1,977.8	>2,115.4	>2,065.0	>2,065.6	>2,036.1	>2,023.7	>2,038.7

ตารางที่ ข.17-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศ ระยอง (480193)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศ ระยอง (480193), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.0	<17.0	<18.1	<30.3	<102.8	<64.2	-	-	-	-	-
		3	<28.4	<96.1	<167.9	<169.9	<118.5	<256.2	<327.3	<254.2	<80.7	<11.2	<8.7	<17.4
		6	<88.1	<154.4	<260.8	<313.8	<353.7	<502.0	<622.8	<525.0	<441.3	<368.5	<295.8	<168.5
		9	<541.8	<574.9	<529.0	<389.1	<405.0	<613.7	<787.5	<808.4	<745.9	<692.4	<573.0	<509.0
		12	<857.0	<882.1	<917.7	<916.8	<874.5	<898.9	<857.8	<854.1	<856.9	<869.8	<875.5	<819.5
	รุนแรง	1	<9.9	34.0-54.0	17.0-31.7	18.1-33.7	30.3-45.1	102.8-130.7	64.2-86.0	<3.0	-	-	<0.0	<0.0
		3	28.4-47.6	96.1-134.9	167.9-214.8	169.9-228.4	118.5-170.9	256.2-314.3	327.3-380.3	254.2-302.5	80.7-108.5	11.2-19.2	8.7-15.3	17.4-30.3
		6	88.1-118.5	154.4-199.9	260.8-319.3	313.8-387.7	353.7-438.9	502.0-598.9	622.8-722.1	525.0-614.1	441.3-516.1	368.5-429.5	295.8-349.9	168.5-208.0
		9	541.8-611.4	574.9-648.7	529.0-592.6	389.1-467.6	405.0-495.4	613.7-718.3	787.5-894.3	808.4-914.4	745.9-849.9	692.4-795.5	573.0-666.9	509.0-596.3
		12	857.0-969.1	882.1-990.9	917.7-1,020.5	916.8-1,019.4	874.5-984.2	898.9-1,004.3	857.8-968.4	854.1-965.4	856.9-967.8	869.8-978.1	875.5-983.0	819.5-935.3
	ปานกลาง	1	9.9-23.2	54.1-81.9	31.8-54.8	33.8-58.2	45.2-64.7	130.8-163.7	86.1-112.8	3.0-9.1	-	-	0.0-3.6	0.0-4.9
		3	47.7-75.2	135.0-184.0	214.9-270.6	228.5-300.1	171.0-238.5	314.4-381.1	380.4-439.0	302.6-356.9	108.6-142.6	19.3-31.3	15.4-25.3	30.4-49.5
		6	118.6-156.0	200.0-254.4	319.4-386.4	387.8-473.2	439.0-537.7	599.0-708.2	722.2-831.9	614.2-713.2	516.2-599.3	429.6-497.3	350.0-410.6	208.1-253.7
		9	611.5-687.1	648.8-728.9	592.7-661.3	467.7-556.7	495.5-599.2	718.4-834.9	894.4-1,010.9	914.5-1,029.8	850.0-963.6	795.6-908.8	667.0-771.0	596.4-693.7
		12	969.2-1,090.9	991.0-1,108.7	1,020.6-1,131.0	1,019.5-1,129.8	984.3-1,103.1	1,004.4-1,118.1	968.5-1,088.7	965.5-1,086.5	967.9-1,088.3	978.2-1,095.3	983.1-1,099.4	935.4-1,062.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.3-140.4	82.0-294.3	54.9-269.1	58.3-284.6	64.8-203.0	163.8-352.4	112.9-277.5	9.2-82.3	<15.4	<61.0	3.7-61.0	5.0-135.5
		3	75.3-299.6	184.1-504.6	270.7-592.1	300.2-741.7	238.6-695.1	381.2-745.0	439.1-735.2	357.0-640.7	142.7-353.3	31.4-132.9	25.4-112.2	49.6-213.0
		6	156.1-386.9	254.5-574.0	386.5-751.1	473.3-943.0	537.8-1,084.2	708.3-1,280.6	832.0-1,384.0	713.3-1,217.8	599.4-1,022.8	497.4-841.0	410.7-724.5	253.8-504.5
		9	687.2-1,052.8	729.0-1,116.6	661.4-990.0	556.8-1,027.9	599.3-1,162.6	835.0-1,428.9	1,011.0-1,579.5	1,029.9-1,589.6	963.7-1,521.1	908.9-1,471.2	771.1-1,297.4	693.8-1,190.7
		12	1,091.0-1,681.6	1,108.8-1,674.2	1,131.1-1,653.7	1,129.9-1,651.7	1,103.2-1,675.8	1,118.2-1,659.6	1,088.8-1,670.2	1,086.6-1,673.0	1,088.4-1,671.4	1,095.4-1,659.2	1,099.5-1,657.6	1,062.2-1,685.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.5-191.0	294.4-377.4	269.2-360.6	284.7-381.1	203.1-254.9	352.5-415.3	277.6-334.8	82.4-117.1	15.4-26.7	61.0-99.5	61.1-90.6	135.6-209.6
		3	299.7-390.0	504.7-620.0	592.2-699.7	741.8-895.6	695.2-862.7	745.1-862.3	735.3-825.6	640.8-729.6	353.4-426.8	133.0-174.6	112.3-148.3	213.1-280.4
		6	387.0-467.5	574.1-682.2	751.2-868.4	943.1-1,095.4	1,084.3-1,262.2	1,280.7-1,460.2	1,384.1-1,552.2	1,217.9-1,372.9	1,022.9-1,153.0	841.1-946.2	724.6-822.2	504.6-585.8
		9	1,052.9-1,160.8	1,116.7-1,231.2	990.1-1,086.3	1,028.0-1,176.8	1,162.7-1,343.6	1,429.0-1,611.6	1,579.6-1,748.8	1,589.7-1,755.5	1,521.2-1,687.7	1,471.3-1,640.7	1,297.5-1,458.4	1,190.8-1,343.7
		12	1,681.7-1,856.5	1,674.3-1,840.4	1,653.8-1,805.6	1,651.8-1,803.3	1,675.9-1,844.4	1,659.7-1,817.7	1,670.3-1,842.1	1,673.1-1,846.6	1,671.5-1,843.9	1,659.3-1,825.1	1,657.7-1,821.5	1,685.1-1,871.4
	รุนแรง	1	191.1-251.5	377.5-473.9	360.7-469.3	381.2-495.8	255.0-314.4	415.4-484.9	334.9-399.1	117.2-159.8	26.8-41.6	99.6-148.8	90.7-127.4	209.7-303.7
		3	390.1-495.8	620.1-751.0	699.8-819.2	895.7-1,068.5	862.8-1,053.9	862.4-990.8	825.7-922.9	729.7-826.0	426.9-509.3	174.7-223.7	148.4-190.9	280.5-359.6
		6	467.6-558.0	682.3-802.5	868.5-996.8	1,095.5-1,262.8	1,262.3-1,457.9	1,460.3-1,655.2	1,552.3-1,733.0	1,373.0-1,540.2	1,153.1-1,293.4	946.3-1,059.7	822.3-927.9	585.9-675.1
		9	1,160.9-1,275.9	1,231.3-1,353.1	1,086.4-1,188.5	1,176.9-1,338.9	1,343.7-1,541.9	1,611.7-1,808.8	1,748.9-1,929.4	1,755.6-1,932.2	1,687.8-1,865.7	1,640.8-1,822.5	1,458.5-1,631.7	1,343.8-1,508.9
		12	1,856.6-2,042.9	1,840.5-2,017.0	1,805.7-1,966.2	1,803.4-1,963.7	1,844.5-2,023.8	1,817.8-1,985.4	1,842.2-2,025.1	1,846.7-2,031.6	1,844.0-2,027.5	1,825.2-2,001.5	1,821.6-1,995.7	1,871.5-2,070.8
	รุนแรงที่สุด	1	>251.5	>473.9	>469.3	>495.8	>314.4	>484.9	>399.1	>159.8	>41.6	>148.8	>127.4	>303.7
		3	>495.8	>751.0	>819.2	>1,068.5	>1,053.9	>990.8	>922.9	>826.0	>509.3	>223.7	>190.9	>359.6
		6	>558.0	>802.5	>996.8	>1,262.8	>1,457.9	>1,655.2	>1,733.0	>1,540.2	>1,293.4	>1,059.7	>927.9	>675.1
		9	>1,275.9	>1,353.1	>1,188.5	>1,338.9	>1,541.9	>1,808.8	>1,929.4	>1,932.2	>1,865.7	>1,822.5	>1,631.7	>1,508.9
		12	>2,042.9	>2,017.0	>1,966.2	>1,963.7	>2,023.8	>1,985.4	>2,025.1	>2,031.6	>2,027.5	>2,001.5	>1,995.7	>2,070.8

ตารางที่ ข.17-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านชำ ม้อ (Z.18) (480201)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านชำม้อ (Z. - 18) (480201), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<73.9	<90.9	<119.9	<96.1	-	-	-	-	-	-	-
		3	<56.9	<165.7	<303.8	<434.1	<435.4	<397.5	<293.2	<123.7	-	-	-	-
		6	<98.4	<235.8	<435.2	<599.3	<750.0	<868.9	<868.1	<732.6	<551.0	<359.0	<165.1	<69.6
		9	<544.0	<528.4	<562.8	<708.4	<849.4	<1,015.9	<1,044.2	<1,083.8	<1,046.2	<948.5	<776.5	<593.9
		12	<1,113.1	<1,160.5	<1,217.2	<1,275.6	<1,275.9	<1,223.7	<1,141.6	<1,163.0	<1,176.1	<1,129.3	<1,134.0	<1,080.1
	รุนแรง	1	<34.0	73.9-97.6	90.9-119.1	119.9-148.9	96.1-124.2	<19.5	<14.3	-	-	-	-	-
		3	56.9-80.7	165.7-207.7	303.8-360.2	434.1-498.4	435.4-506.9	397.5-485.6	293.2-378.4	123.7-186.0	<73.3	-	-	<0.7
		6	98.4-130.5	235.8-280.1	435.2-492.9	599.3-675.2	750.0-842.2	868.9-990.3	868.1-1,002.4	732.6-857.3	551.0-658.9	359.0-449.7	165.1-235.7	69.6-108.0
		9	544.0-648.4	528.4-626.3	562.8-643.1	708.4-779.5	849.4-936.5	1,015.9-1,134.9	1,044.2-1,188.7	1,083.8-1,223.9	1,046.2-1,182.5	948.5-1,083.7	776.5-905.8	593.9-714.5
		12	1,113.1-1,260.3	1,160.5-1,300.2	1,217.2-1,348.1	1,275.6-1,395.7	1,275.9-1,394.0	1,223.7-1,351.4	1,141.6-1,283.8	1,163.0-1,301.9	1,176.1-1,312.6	1,129.3-1,273.6	1,134.0-1,277.5	1,080.1-1,231.3
	ปานกลาง	1	34.0-56.2	97.7-126.4	119.2-153.2	149.0-182.6	124.3-157.7	19.5-146.9	14.3-91.2	-	-	-	-	-
		3	80.8-111.2	207.8-256.8	360.3-423.6	498.5-569.1	507.0-586.3	485.7-586.6	378.5-480.0	186.1-268.8	73.3-117.9	<12.6	<8.2	0.7-29.2
		6	130.6-169.5	280.2-330.0	493.0-555.7	675.3-757.6	842.3-942.0	990.4-1,123.0	1,002.5-1,150.5	857.4-996.1	659.0-780.8	449.8-555.5	235.8-326.1	108.1-160.3
		9	648.5-766.1	626.4-736.1	643.2-731.1	779.6-855.4	936.6-1,029.6	1,135.0-1,263.2	1,188.8-1,346.4	1,224.0-1,376.0	1,182.6-1,330.6	1,083.8-1,231.8	905.9-1,049.5	714.6-851.3
		12	1,260.4-1,420.5	1,300.3-1,451.1	1,348.2-1,488.5	1,395.8-1,523.5	1,394.1-1,519.4	1,351.5-1,488.0	1,283.9-1,437.9	1,302.0-1,451.7	1,312.7-1,459.8	1,273.7-1,430.2	1,277.6-1,433.1	1,231.4-1,396.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	56.3-185.7	126.5-299.8	153.3-356.5	182.7-369.7	157.8-354.0	147.0-514.2	91.3-297.1	<83.0	<15.9	<59.6	<65.1	<103.4
		3	111.3-312.6	256.9-532.0	423.7-753.1	569.2-919.4	586.4-987.7	586.7-1,133.6	480.1-1,072.7	268.9-857.2	118.0-367.0	12.6-137.7	8.2-116.5	29.3-196.0
		6	169.6-405.8	330.1-589.7	555.8-861.1	757.7-1,154.7	942.1-1,420.9	1,123.1-1,774.0	1,150.6-1,890.7	996.2-1,703.3	780.9-1,421.5	555.6-1,148.5	326.2-927.7	160.4-547.3
		9	766.2-1,381.8	736.2-1,306.1	731.2-1,164.2	855.5-1,208.6	1,029.7-1,464.2	1,263.3-1,874.0	1,346.5-2,118.5	1,376.1-2,112.2	1,330.7-2,048.4	1,231.9-1,960.7	1,049.6-1,778.0	851.4-1,576.2
		12	1,420.6-2,198.5	1,451.2-2,172.7	1,488.6-2,148.5	1,523.6-2,113.0	1,519.5-2,096.9	1,488.1-2,127.5	1,438.0-2,178.7	1,451.8-2,167.4	1,459.9-2,159.4	1,430.3-2,186.2	1,433.2-2,183.2	1,396.7-2,207.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	185.8-232.9	299.9-359.4	356.6-426.0	369.8-430.7	354.1-420.2	514.3-643.1	297.2-367.9	83.0-120.3	15.9-29.2	59.6-103.5	65.1-105.2	103.4-141.8
		3	312.7-385.7	532.1-622.5	753.2-855.9	919.5-1,025.0	987.8-1,110.4	1,133.7-1,309.2	1,072.8-1,272.5	857.3-1,079.2	367.1-456.4	137.8-192.3	116.6-160.2	196.1-265.8
		6	405.9-487.3	589.8-670.8	861.2-951.7	1,154.8-1,271.9	1,421.0-1,561.6	1,774.1-1,968.5	1,890.8-2,115.0	1,703.4-1,920.8	1,421.6-1,622.9	1,148.6-1,343.4	927.8-1,147.0	547.4-696.4
		9	1,381.9-1,574.7	1,306.2-1,483.7	1,164.3-1,294.0	1,208.7-1,309.8	1,464.3-1,589.1	1,874.1-2,052.3	2,118.6-2,349.0	2,112.3-2,329.9	2,048.5-2,260.9	1,960.8-2,179.2	1,778.1-2,001.3	1,576.3-1,805.5
		12	2,198.6-2,429.3	2,172.8-2,384.1	2,148.6-2,339.2	2,113.1-2,280.8	2,097.0-2,261.0	2,127.6-2,311.7	2,178.8-2,396.7	2,167.5-2,376.9	2,159.5-2,363.5	2,186.3-2,409.4	2,183.3-2,404.4	2,207.8-2,450.1
	รุนแรง	1	233.0-286.9	359.5-426.1	426.1-503.6	430.8-497.8	420.3-493.9	643.2-789.9	368.0-448.0	120.4-165.6	29.3-44.6	103.6-159.7	105.3-155.9	141.9-187.0
		3	385.8-468.8	622.6-722.4	856.0-967.2	1,025.1-1,138.1	1,110.5-1,242.7	1,309.3-1,501.4	1,272.6-1,494.7	1,079.3-1,334.5	456.5-558.1	192.4-257.8	160.3-212.1	265.9-348.9
		6	487.4-578.5	670.9-758.8	951.8-1,048.3	1,272.0-1,396.4	1,561.7-1,711.1	1,968.6-2,176.4	2,115.1-2,356.0	1,920.9-2,155.5	1,623.0-1,841.9	1,343.5-1,558.2	1,147.1-1,396.5	696.5-868.7
		9	1,574.8-1,784.2	1,483.8-1,676.2	1,294.1-1,432.8	1,309.9-1,416.5	1,589.2-1,720.8	2,052.4-2,241.4	2,349.1-2,595.1	2,330.0-2,561.7	2,261.0-2,487.3	2,179.3-2,412.8	2,001.4-2,242.0	1,805.6-2,055.3
		12	2,429.4-2,675.3	2,384.2-2,608.5	2,339.3-2,540.7	2,280.9-2,457.1	2,261.1-2,433.3	2,311.8-2,506.0	2,396.8-2,628.4	2,377.0-2,599.1	2,363.6-2,579.7	2,409.5-2,646.9	2,404.5-2,639.7	2,450.2-2,709.2
	รุนแรงที่สุด	1	>286.9	>426.1	>503.6	>497.8	>493.9	>789.9	>448.0	>165.6	>44.6	>159.7	>155.9	>187.0
		3	>468.8	>722.4	>967.2	>1,138.1	>1,242.7	>1,501.4	>1,494.7	>1,334.5	>558.1	>257.8	>212.1	>348.9
		6	>578.5	>758.8	>1,048.3	>1,396.4	>1,711.1	>2,176.4	>2,356.0	>2,155.5	>1,841.9	>1,558.2	>1,396.5	>868.7
		9	>1,784.2	>1,676.2	>1,432.8	>1,416.5	>1,720.8	>2,241.4	>2,595.1	>2,561.7	>2,487.3	>2,412.8	>2,242.0	>2,055.3
		12	>2,675.3	>2,608.5	>2,540.7	>2,457.1	>2,433.3	>2,506.0	>2,628.4	>2,599.1	>2,579.7	>2,646.9	>2,639.7	>2,709.2

ตารางที่ ข.17-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขาชะเมา (480222)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขาชะเมา (480222), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<72.9	<100.5	<65.4	-	-	-	-	-	-	-
		3	<38.0	<100.5	<228.1	<333.9	<328.7	<299.1	<280.6	<176.4	-	-	-	<4.5
		6	<70.1	<140.1	<307.9	<441.5	<577.5	<686.9	<777.6	<630.2	<463.6	<312.4	<209.8	<69.0
		9	<491.8	<447.0	<426.7	<515.9	<646.7	<783.0	<916.5	<941.8	<912.3	<819.6	<650.2	<507.7
		12	<989.9	<971.4	<971.6	<987.3	<999.9	<964.0	<993.8	<995.6	<987.9	<961.6	<961.4	<958.0
	รุนแรง	1	<25.9	<63.1	72.9-95.2	100.5-123.5	65.4-88.7	<22.1	<56.1	-	-	-	-	-
		3	38.0-57.8	100.5-138.1	228.1-276.4	333.9-388.6	328.7-389.1	299.1-372.5	280.6-348.0	176.4-227.5	<68.2	-	-	4.5-10.8
		6	70.1-96.8	140.1-182.5	307.9-362.9	441.5-511.5	577.5-658.7	686.9-788.1	777.6-877.0	630.2-726.8	463.6-550.1	312.4-384.9	209.8-265.4	69.0-102.7
		9	491.8-573.3	447.0-528.1	426.7-499.7	515.9-584.4	646.7-726.0	783.0-887.5	916.5-1,025.9	941.8-1,047.9	912.3-1,013.6	819.6-922.3	650.2-752.5	507.7-604.4
		12	989.9-1,099.2	971.4-1,084.6	971.6-1,084.6	987.3-1,097.7	999.9-1,106.1	964.0-1,076.0	993.8-1,100.3	995.6-1,101.9	987.9-1,095.6	961.6-1,073.7	961.4-1,073.6	958.0-1,069.8
	ปานกลาง	1	25.9-44.1	63.1-95.4	95.3-122.2	123.6-150.0	88.8-117.6	22.1-129.6	56.1-87.3	-	-	-	-	<4.5
		3	57.9-84.5	138.2-184.9	276.5-331.5	388.7-449.4	389.2-457.0	372.6-457.8	348.1-426.2	227.6-288.4	68.2-105.8	<7.7	<7.9	10.9-22.8
		6	96.9-130.3	182.6-233.5	363.0-424.4	511.6-589.1	658.8-747.6	788.2-899.2	877.1-985.0	726.9-833.2	550.2-647.4	385.0-468.7	265.5-330.7	102.8-147.1
		9	573.4-663.9	528.2-619.0	499.8-581.0	584.5-658.9	726.1-811.7	887.6-1,001.2	1,026.0-1,144.1	1,048.0-1,162.0	1,013.7-1,122.5	922.4-1,033.6	752.6-865.5	604.5-713.4
		12	1,099.3-1,216.6	1,084.7-1,206.7	1,084.7-1,206.3	1,097.8-1,216.3	1,106.2-1,219.8	1,076.1-1,196.6	1,100.4-1,214.5	1,102.0-1,215.8	1,095.7-1,211.1	1,073.8-1,194.6	1,073.7-1,194.5	1,069.9-1,190.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.2-154.0	95.5-263.4	122.3-282.7	150.1-295.1	117.7-297.8	129.7-405.5	87.4-254.8	<61.5	<8.9	<45.1	<54.3	4.5-98.4
		3	84.6-276.9	185.0-481.4	331.6-626.8	449.5-756.9	457.1-808.7	457.9-932.5	426.3-858.6	288.5-643.6	105.9-307.4	7.7-103.2	7.9-91.7	22.9-173.2
		6	130.4-343.8	233.6-535.2	424.5-741.3	589.2-978.6	747.7-1,184.3	899.3-1,449.5	985.1-1,506.3	833.3-1,364.5	647.5-1,153.3	468.8-927.7	330.8-701.6	147.2-458.9
		9	664.0-1,123.0	619.1-1,088.7	581.1-995.8	659.0-1,021.5	811.8-1,222.8	1,001.3-1,554.8	1,144.2-1,708.5	1,162.1-1,701.9	1,122.6-1,636.6	1,033.7-1,569.3	865.6-1,432.5	713.5-1,282.6
		12	1,216.7-1,770.7	1,206.8-1,787.7	1,206.4-1,785.2	1,216.4-1,777.1	1,219.9-1,753.6	1,196.7-1,770.4	1,214.6-1,750.8	1,215.9-1,750.7	1,211.2-1,755.3	1,194.7-1,769.6	1,194.6-1,769.7	1,190.4-1,764.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.1-194.7	263.5-321.4	282.8-337.4	295.2-342.0	297.9-361.2	405.6-499.1	254.9-313.7	61.5-89.3	8.9-18.6	45.1-82.2	54.3-85.4	98.5-145.7
		3	277.0-350.2	481.5-586.5	626.9-720.9	757.0-851.0	808.8-918.2	932.6-1,087.6	858.7-999.3	643.7-763.2	307.5-378.2	103.3-146.7	91.8-128.7	173.3-245.0
		6	343.9-419.8	535.3-637.8	741.4-839.4	978.7-1,097.2	1,184.4-1,314.9	1,449.6-1,615.1	1,506.4-1,660.2	1,364.6-1,525.3	1,153.4-1,311.1	927.8-1,076.2	701.7-824.5	459.0-575.7
		9	1,123.1-1,263.7	1,088.8-1,234.6	995.9-1,123.4	1,021.6-1,129.1	1,222.9-1,343.5	1,554.9-1,719.2	1,708.6-1,873.7	1,702.0-1,858.8	1,636.7-1,785.8	1,569.4-1,727.0	1,432.6-1,604.8	1,282.7-1,460.8
		12	1,770.8-1,931.3	1,787.8-1,957.2	1,785.3-1,954.1	1,777.2-1,940.0	1,753.7-1,907.7	1,770.5-1,937.8	1,750.9-1,905.8	1,750.8-1,905.1	1,755.4-1,912.9	1,769.7-1,937.4	1,769.8-1,937.6	1,764.2-1,931.6
	รุนแรง	1	194.8-241.5	321.5-386.8	337.5-398.4	342.1-393.4	361.3-432.4	499.2-604.8	313.8-380.3	89.4-123.2	18.7-31.0	82.3-130.3	85.5-124.2	145.8-204.1
		3	350.3-434.6	586.6-705.1	721.0-823.6	851.1-952.3	918.3-1,036.8	1,087.7-1,258.4	999.4-1,154.1	763.3-896.3	378.3-458.2	146.8-199.5	128.8-173.3	245.1-332.8
		6	419.9-505.7	637.9-752.2	839.5-945.7	1,097.3-1,224.7	1,315.0-1,454.5	1,615.2-1,792.6	1,660.3-1,824.1	1,525.4-1,698.0	1,311.2-1,482.3	1,076.3-1,239.3	824.6-960.4	575.8-709.8
		9	1,263.8-1,415.3	1,234.7-1,392.5	1,123.5-1,261.2	1,129.2-1,243.8	1,343.6-1,471.8	1,719.3-1,894.4	1,873.8-2,049.0	1,858.9-2,024.9	1,785.9-1,943.5	1,727.1-1,894.8	1,604.9-1,790.0	1,460.9-1,654.2
		12	1,931.4-2,101.2	1,957.3-2,136.9	1,954.2-2,133.0	1,940.1-2,112.2	1,907.8-2,070.3	1,937.9-2,115.2	1,905.9-2,069.4	1,905.2-2,068.2	1,913.0-2,079.4	1,937.5-2,115.3	1,937.7-2,115.5	1,931.7-2,109.1
	รุนแรงที่สุด	1	>241.5	>386.8	>398.4	>393.4	>432.4	>604.8	>380.3	>123.2	>31.0	>130.3	>124.2	>204.1
		3	>434.6	>705.1	>823.6	>952.3	>1,036.8	>1,258.4	>1,154.1	>896.3	>458.2	>199.5	>173.3	>332.8
		6	>505.7	>752.2	>945.7	>1,224.7	>1,454.5	>1,792.6	>1,824.1	>1,698.0	>1,482.3	>1,239.3	>960.4	>709.8
		9	>1,415.3	>1,392.5	>1,261.2	>1,243.8	>1,471.8	>1,894.4	>2,049.0	>2,024.9	>1,943.5	>1,894.8	>1,790.0	>1,654.2
		12	>2,101.2	>2,136.9	>2,133.0	>2,112.2	>2,070.3	>2,115.2	>2,069.4	>2,068.2	>2,079.4	>2,115.3	>2,115.5	>2,109.1

ตารางที่ ข.17-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองตราด (660012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองตราด (660012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<25.1	<165.5	<294.3	<252.7	<270.8	<191.8	<96.8	<0.7	-	-	-	<16.4
		3	<87.4	<291.5	<651.0	<1,037.1	<1,116.1	<1,149.0	<964.5	<455.4	<136.4	<11.2	<11.7	<45.4
		6	<141.5	<323.2	<780.4	<1,275.2	<1,677.7	<2,092.0	<2,274.9	<2,016.8	<1,559.5	<1,090.9	<520.1	<256.4
		9	<1,364.3	<1,033.2	<1,184.1	<1,378.6	<1,753.6	<2,313.9	<2,560.5	<2,641.5	<2,522.0	<2,422.4	<2,092.9	<1,698.1
		12	<2,649.8	<2,609.9	<2,730.4	<2,693.6	<2,570.2	<2,708.5	<2,683.1	<2,721.1	<2,720.5	<2,680.8	<2,679.6	<2,619.0
	รุนแรง	1	25.1-40.9	165.5-201.5	294.3-345.0	252.7-318.3	270.8-328.9	191.8-255.2	96.8-131.3	0.7-2.6	-	-	<0.0	16.4-27.9
		3	87.4-122.3	291.5-354.8	651.0-735.9	1,037.1-1,141.5	1,116.1-1,248.5	1,149.0-1,279.6	964.5-1,069.6	455.4-550.2	136.4-180.1	11.2-21.8	11.7-20.8	45.4-67.2
		6	141.5-190.2	323.2-397.3	780.4-879.9	1,275.2-1,396.3	1,677.7-1,828.4	2,092.0-2,253.3	2,274.9-2,431.7	2,016.8-2,166.9	1,559.5-1,690.9	1,090.9-1,196.9	520.1-622.1	256.4-318.1
		9	1,364.3-1,482.8	1,033.2-1,167.8	1,184.1-1,289.1	1,378.6-1,504.8	1,753.6-1,908.6	2,313.9-2,471.2	2,560.5-2,723.8	2,641.5-2,794.1	2,522.0-2,677.8	2,422.4-2,574.8	2,092.9-2,247.3	1,698.1-1,842.1
		12	2,649.8-2,821.9	2,609.9-2,791.0	2,730.4-2,888.1	2,693.6-2,858.4	2,570.2-2,759.0	2,708.5-2,870.4	2,683.1-2,847.3	2,721.1-2,877.1	2,720.5-2,876.6	2,680.8-2,845.3	2,679.6-2,844.6	2,619.0-2,796.2
	ปานกลาง	1	41.0-63.4	201.6-242.8	345.1-401.5	318.4-395.2	329.0-395.4	255.3-332.3	131.4-174.0	2.7-8.4	-	<0.7	0.0-7.3	28.0-44.7
		3	122.4-166.5	354.9-427.1	736.0-828.3	1,141.6-1,253.1	1,248.6-1,391.5	1,279.7-1,420.1	1,069.7-1,182.4	550.3-658.0	180.2-233.1	21.9-39.1	20.9-34.6	67.3-95.8
		6	190.3-249.9	397.4-482.7	880.0-987.8	1,396.4-1,525.1	1,828.5-1,988.2	2,253.4-2,423.0	2,431.8-2,595.7	2,167.0-2,324.4	1,691.0-1,829.6	1,197.0-1,309.8	622.2-737.3	318.2-389.8
		9	1,482.9-1,608.2	1,167.9-1,314.1	1,289.2-1,400.5	1,504.9-1,638.7	1,908.7-2,072.7	2,471.3-2,635.6	2,723.9-2,894.2	2,794.2-2,952.7	2,677.9-2,840.1	2,574.9-2,733.7	2,247.4-2,409.3	1,842.2-1,994.3
		12	2,822.0-3,001.5	2,791.1-2,980.5	2,888.2-3,052.0	2,858.5-3,029.9	2,759.1-2,957.2	2,870.5-3,038.8	2,847.4-3,018.3	2,877.2-3,039.2	2,876.7-3,038.8	2,845.4-3,016.7	2,844.7-3,016.4	2,796.3-2,981.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	63.5-240.2	242.9-465.4	401.6-690.7	395.3-829.6	395.5-752.5	332.4-801.0	174.1-440.7	8.5-135.6	<28.3	0.7-76.5	7.4-77.9	44.8-184.4
		3	166.6-453.1	427.2-817.0	828.4-1,275.8	1,253.2-1,772.4	1,391.6-2,073.6	1,420.2-2,085.9	1,182.5-1,713.5	658.1-1,232.7	233.2-551.8	39.2-208.3	34.7-155.1	95.9-295.4
		6	250.0-618.0	482.8-949.0	987.9-1,508.7	1,525.2-2,119.9	1,988.3-2,721.1	2,423.1-3,187.2	2,595.8-3,325.9	2,324.5-3,031.5	1,829.7-2,461.3	1,309.9-1,833.0	737.4-1,342.9	389.9-786.2
		9	1,608.3-2,181.3	1,314.2-2,023.0	1,400.6-1,910.6	1,638.8-2,254.7	2,072.8-2,824.1	2,635.7-3,367.0	2,894.3-3,646.9	2,952.8-3,647.4	2,840.2-3,555.1	2,733.8-3,434.8	2,409.4-3,136.1	1,994.4-2,687.7
		12	3,001.6-3,796.5	2,980.6-3,824.7	3,052.1-3,769.6	3,030.0-3,785.3	2,957.3-3,845.1	3,038.9-3,778.5	3,018.4-3,771.1	3,039.3-3,748.5	3,038.9-3,748.8	3,016.8-3,771.3	3,016.5-3,773.2	2,981.6-3,804.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	240.3-310.4	465.5-536.7	690.8-779.8	829.7-973.1	752.6-866.5	801.1-963.0	440.8-534.4	135.7-207.8	28.3-44.8	76.6-119.8	78.0-110.9	184.5-241.2
		3	453.2-556.1	817.1-941.6	1,275.9-1,408.3	1,772.5-1,921.4	2,073.7-2,273.1	2,086.0-2,279.6	1,713.6-1,867.2	1,232.8-1,415.2	551.9-661.3	208.4-282.1	155.2-205.3	295.5-369.9
		6	618.1-746.3	949.1-1,099.6	1,508.8-1,662.5	2,120.0-2,289.5	2,721.2-2,928.7	3,187.3-3,400.5	3,326.0-3,527.5	3,031.6-3,228.1	2,461.4-2,639.0	1,833.1-1,982.5	1,343.0-1,533.4	786.3-915.3
		9	2,181.4-2,343.1	2,023.1-2,232.8	1,910.7-2,054.9	2,254.8-2,429.5	2,824.2-3,036.6	3,367.1-3,568.8	3,647.0-3,853.4	3,647.5-3,836.5	3,555.2-3,750.8	3,434.9-3,627.0	3,136.2-3,338.0	2,687.8-2,882.9
		12	3,796.6-4,015.0	3,824.8-4,058.0	3,769.7-3,965.1	3,785.4-3,991.9	3,845.2-4,091.8	3,778.6-3,980.5	3,771.2-3,977.0	3,748.6-3,941.5	3,748.9-3,942.0	3,771.4-3,977.7	3,773.3-3,980.3	3,804.9-4,031.8
	รุนแรง	1	310.5-392.2	536.8-614.6	779.9-876.0	973.2-1,131.6	866.6-991.1	963.1-1,144.5	534.5-639.8	207.9-299.6	44.9-65.6	119.9-174.7	111.0-151.0	241.3-307.8
		3	556.2-672.8	941.7-1,078.0	1,408.4-1,549.4	1,921.5-2,078.3	2,273.2-2,484.8	2,279.7-2,484.7	1,867.3-2,029.7	1,415.3-1,614.3	661.4-783.8	282.2-370.3	205.4-264.5	370.0-455.3
		6	746.4-890.5	1,099.7-1,264.7	1,662.6-1,826.1	2,289.6-2,467.6	2,928.8-3,146.5	3,400.6-3,622.9	3,527.6-3,737.1	3,228.2-3,432.9	2,639.1-2,825.0	1,982.6-2,139.7	1,533.5-1,740.4	915.4-1,057.4
		9	2,343.2-2,512.6	2,232.9-2,456.4	2,055.0-2,206.2	2,429.6-2,613.0	3,036.7-3,259.3	3,568.9-3,778.3	3,853.5-4,067.5	3,836.6-4,032.0	3,750.9-3,953.5	3,627.1-3,826.1	3,338.1-3,548.3	2,883.0-3,087.2
		12	4,015.1-4,241.6	4,058.1-4,300.5	3,965.2-4,167.0	3,992.0-4,205.8	4,091.9-4,348.6	3,980.6-4,189.4	3,977.1-4,190.2	3,941.6-4,140.9	3,942.1-4,141.7	3,977.8-4,191.4	3,980.4-4,194.7	4,031.9-4,267.6
	รุนแรงที่สุด	1	>392.2	>614.6	>876.0	>1,131.6	>991.1	>1,144.5	>639.8	>299.6	>65.6	>174.7	>151.0	>307.8
		3	>672.8	>1,078.0	>1,549.4	>2,078.3	>2,484.8	>2,484.7	>2,029.7	>1,614.3	>783.8	>370.3	>264.5	>455.3
		6	>890.5	>1,264.7	>1,826.1	>2,467.6	>3,146.5	>3,622.9	>3,737.1	>3,432.9	>2,825.0	>2,139.7	>1,740.4	>1,057.4
		9	>2,512.6	>2,456.4	>2,206.2	>2,613.0	>3,259.3	>3,778.3	>4,067.5	>4,032.0	>3,953.5	>3,826.1	>3,548.3	>3,087.2
		12	>4,241.6	>4,300.5	>4,167.0	>4,205.8	>4,348.6	>4,189.4	>4,190.2	>4,140.9	>4,141.7	>4,191.4	>4,194.7	>4,267.6

ตารางที่ ข.17-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขาสมิง (660022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขาสมิง (660022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<134.8	<285.1	<264.8	<263.4	<215.0	<106.0	-	-	-	-	<12.0
		3	<40.9	<198.1	<619.2	<949.6	<1,107.3	<1,177.5	<958.8	<473.8	<125.2	<2.6	<2.3	<32.4
		6	<80.8	<230.7	<710.6	<1,067.1	<1,549.9	<2,009.6	<2,231.6	<2,007.0	<1,514.8	<1,045.7	<506.8	<204.8
		9	<1,280.4	<938.0	<1,022.4	<1,107.3	<1,599.1	<2,116.2	<2,354.1	<2,406.4	<2,381.1	<2,329.5	<2,036.7	<1,620.2
		12	<2,469.3	<2,435.0	<2,548.2	<2,469.3	<2,417.4	<2,436.8	<2,430.6	<2,471.6	<2,473.0	<2,448.0	<2,436.2	<2,500.6
	รุนแรง	1	<25.5	134.8-173.0	285.1-336.4	264.8-322.9	263.4-322.0	215.0-277.5	106.0-138.0	-	-	-	-	12.0-21.5
		3	40.9-70.5	198.1-267.0	619.2-710.5	949.6-1,060.0	1,107.3-1,231.9	1,177.5-1,294.7	958.8-1,061.7	473.8-565.5	125.2-167.4	2.6-7.7	2.3-6.0	32.4-50.0
		6	80.8-125.5	230.7-306.8	710.6-815.8	1,067.1-1,212.6	1,549.9-1,713.1	2,009.6-2,179.8	2,231.6-2,383.1	2,007.0-2,147.7	1,514.8-1,642.9	1,045.7-1,155.0	506.8-605.1	204.8-263.8
		9	1,280.4-1,407.0	938.0-1,081.0	1,022.4-1,147.6	1,107.3-1,267.0	1,599.1-1,766.4	2,116.2-2,297.9	2,354.1-2,542.6	2,406.4-2,594.2	2,381.1-2,554.9	2,329.5-2,485.0	2,036.7-2,185.3	1,620.2-1,760.7
		12	2,469.3-2,655.1	2,435.0-2,627.5	2,548.2-2,722.0	2,469.3-2,661.1	2,417.4-2,618.8	2,436.8-2,635.0	2,430.6-2,627.4	2,471.6-2,660.2	2,473.0-2,661.3	2,448.0-2,641.3	2,436.2-2,631.8	2,500.6-2,684.0
	ปานกลาง	1	25.5-54.3	173.1-218.5	336.5-393.9	323.0-389.5	322.1-389.3	277.6-351.9	138.1-176.6	<2.4	-	-	-	21.6-36.0
		3	70.6-114.0	267.1-351.8	710.6-810.7	1,060.1-1,179.1	1,232.0-1,366.0	1,294.8-1,419.6	1,061.8-1,172.0	565.6-668.9	167.5-218.9	7.8-19.5	6.1-13.7	50.1-74.0
		6	125.6-186.4	306.9-399.6	815.9-931.4	1,212.7-1,371.3	1,713.2-1,887.9	2,179.9-2,359.6	2,383.2-2,541.5	2,147.8-2,294.9	1,643.0-1,778.3	1,155.1-1,271.9	605.2-716.1	263.9-334.1
		9	1,407.1-1,542.0	1,081.1-1,238.5	1,147.7-1,283.0	1,267.1-1,442.0	1,766.5-1,945.4	2,298.0-2,490.0	2,542.7-2,741.1	2,594.3-2,791.8	2,555.0-2,737.2	2,485.1-2,647.4	2,185.4-2,341.3	1,760.8-1,909.3
		12	2,655.2-2,850.3	2,627.6-2,830.3	2,722.1-2,903.6	2,661.2-2,862.8	2,618.9-2,831.3	2,635.1-2,844.0	2,627.5-2,835.0	2,660.3-2,858.4	2,661.4-2,859.2	2,641.4-2,844.8	2,631.9-2,838.0	2,684.1-2,876.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	54.4-278.8	218.6-482.2	394.0-690.5	389.6-749.4	389.4-753.8	352.0-786.2	176.7-404.7	2.4-157.9	<12.3	<60.3	<65.2	36.1-165.1
		3	114.1-479.9	351.9-876.4	810.8-1,306.9	1,179.2-1,745.3	1,366.1-2,000.7	1,419.7-2,000.6	1,172.1-1,690.5	669.0-1,211.0	219.0-534.0	19.6-210.6	13.8-121.0	74.1-250.3
		6	186.5-637.2	399.7-962.9	931.5-1,504.3	1,371.4-2,146.3	1,888.0-2,706.9	2,359.7-3,178.4	2,541.6-3,245.6	2,295.0-2,951.8	1,778.4-2,394.8	1,272.0-1,819.3	716.2-1,298.0	334.2-743.0
		9	1,542.1-2,168.9	1,238.6-2,023.3	1,283.1-1,932.1	1,442.1-2,305.4	1,945.5-2,783.6	2,490.1-3,366.1	2,741.2-3,639.2	2,791.9-3,683.0	2,737.3-3,553.7	2,647.5-3,368.4	2,341.4-3,039.7	1,909.4-2,588.0
		12	2,850.4-3,727.3	2,830.4-3,746.2	2,903.7-3,711.6	2,862.9-3,772.6	2,831.4-3,797.3	2,844.1-3,791.4	2,835.1-3,775.2	2,858.5-3,750.6	2,859.3-3,749.7	2,844.9-3,764.2	2,838.1-3,771.0	2,876.5-3,738.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	278.9-371.7	482.3-570.8	690.6-782.6	749.5-864.7	753.9-870.9	786.3-932.7	404.8-482.2	158.0-240.4	12.3-23.6	60.3-100.0	65.2-97.5	165.2-219.2
		3	480.0-629.6	876.5-1,059.6	1,307.0-1,456.3	1,745.4-1,910.5	2,000.8-2,185.1	2,000.7-2,167.0	1,690.6-1,840.3	1,211.1-1,381.1	534.1-643.3	210.7-309.8	121.1-174.1	250.4-318.1
		6	637.3-810.9	963.0-1,157.6	1,504.4-1,676.9	2,146.4-2,377.1	2,707.0-2,943.0	3,178.5-3,409.0	3,245.7-3,439.8	2,951.9-3,133.5	2,394.9-2,568.4	1,819.4-1,977.0	1,298.1-1,480.7	743.1-880.7
		9	2,169.0-2,348.4	2,023.4-2,260.7	1,932.2-2,122.7	2,305.5-2,564.6	2,783.7-3,025.0	3,366.2-3,613.1	3,639.3-3,890.7	3,683.1-3,932.0	3,553.8-3,780.4	3,368.5-3,566.9	3,039.8-3,233.5	2,588.1-2,779.6
		12	3,727.4-3,971.5	3,746.3-4,002.4	3,711.7-3,934.6	3,772.7-4,026.6	3,797.4-4,068.8	3,791.5-4,057.0	3,775.3-4,038.7	3,750.7-3,999.2	3,749.8-3,997.9	3,764.3-4,021.2	3,771.1-4,032.3	3,738.7-3,978.1
	รุนแรง	1	371.8-481.5	570.9-669.1	782.7-882.2	864.8-990.9	871.0-999.2	932.8-1,095.5	482.3-568.6	240.5-343.7	23.7-38.3	100.1-151.1	97.6-137.5	219.3-283.1
		3	629.7-805.6	1,059.7-1,265.6	1,456.4-1,616.4	1,910.6-2,085.5	2,185.2-2,380.2	2,167.1-2,342.2	1,840.4-1,998.6	1,381.2-1,565.9	643.4-765.9	309.9-433.4	174.2-239.6	318.2-396.4
		6	811.0-1,011.8	1,157.7-1,375.7	1,677.0-1,861.8	2,377.2-2,623.4	2,943.1-3,192.2	3,409.1-3,650.2	3,439.9-3,641.6	3,133.6-3,322.3	2,568.5-2,750.0	1,977.1-2,143.3	1,480.8-1,679.2	880.8-1,033.7
		9	2,348.5-2,537.2	2,260.8-2,515.5	2,122.8-2,325.1	2,564.7-2,841.9	3,025.1-3,279.7	3,613.2-3,871.8	3,890.8-4,153.3	3,932.1-4,191.7	3,780.5-4,016.3	3,567.0-3,773.1	3,233.6-3,435.3	2,779.7-2,980.3
		12	3,971.6-4,226.0	4,002.5-4,269.8	3,934.7-4,166.2	4,026.7-4,291.5	4,068.9-4,352.7	4,057.1-4,334.7	4,038.8-4,314.1	3,999.3-4,258.5	3,998.0-4,256.6	4,021.3-4,289.6	4,032.4-4,305.3	3,978.2-4,227.4
	รุนแรงที่สุด	1	>481.5	>669.1	>882.2	>990.9	>999.2	>1,095.5	>568.6	>343.7	>38.3	>151.1	>137.5	>283.1
		3	>805.6	>1,265.6	>1,616.4	>2,085.5	>2,380.2	>2,342.2	>1,998.6	>1,565.9	>765.9	>433.4	>239.6	>396.4
		6	>1,011.8	>1,375.7	>1,861.8	>2,623.4	>3,192.2	>3,650.2	>3,641.6	>3,322.3	>2,750.0	>2,143.3	>1,679.2	>1,033.7
		9	>2,537.2	>2,515.5	>2,325.1	>2,841.9	>3,279.7	>3,871.8	>4,153.3	>4,191.7	>4,016.3	>3,773.1	>3,435.3	>2,980.3
		12	>4,226.0	>4,269.8	>4,166.2	>4,291.5	>4,352.7	>4,334.7	>4,314.1	>4,258.5	>4,256.6	>4,289.6	>4,305.3	>4,227.4

ตารางที่ ข.17-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คลองใหญ่ (660032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คลองใหญ่ (660032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<46.5	<199.0	<222.9	<377.6	<425.8	<256.9	<81.0	<3.8	-	-	<1.7	<7.1
		3	<130.4	<355.3	<814.8	<1,231.3	<1,695.5	<1,942.6	<1,369.8	<553.8	<174.4	<30.0	<33.0	<56.2
		6	<234.7	<458.0	<939.2	<1,468.1	<2,289.4	<3,017.4	<3,154.5	<2,908.4	<2,323.7	<1,519.1	<690.6	<322.1
		9	<1,965.0	<1,285.0	<1,305.0	<1,581.6	<2,400.1	<3,197.6	<3,432.1	<3,497.2	<3,433.2	<3,327.0	<3,045.5	<2,590.8
		12	<3,710.5	<3,709.1	<3,792.3	<3,759.4	<3,517.2	<3,619.9	<3,555.5	<3,619.4	<3,605.6	<3,612.1	<3,614.3	<3,679.6
	รุนแรง	1	46.5-68.0	199.0-242.6	222.9-308.4	377.6-491.8	425.8-529.5	256.9-350.6	81.0-117.4	3.8-9.2	-	-	1.7-5.0	7.1-16.3
		3	130.4-175.5	355.3-431.5	814.8-932.0	1,231.3-1,432.4	1,695.5-1,923.2	1,942.6-2,141.3	1,369.8-1,534.9	553.8-683.1	174.4-221.8	30.0-47.6	33.0-50.1	56.2-85.0
		6	234.7-295.1	458.0-546.4	939.2-1,082.7	1,468.1-1,703.6	2,289.4-2,556.1	3,017.4-3,286.7	3,154.5-3,423.8	2,908.4-3,156.5	2,323.7-2,537.6	1,519.1-1,689.2	690.6-828.6	322.1-393.8
		9	1,965.0-2,128.2	1,285.0-1,464.2	1,305.0-1,470.9	1,581.6-1,828.5	2,400.1-2,676.8	3,197.6-3,484.1	3,432.1-3,728.9	3,497.2-3,783.2	3,433.2-3,710.3	3,327.0-3,596.1	3,045.5-3,298.4	2,590.8-2,805.8
		12	3,710.5-3,980.1	3,709.1-3,975.8	3,792.3-4,045.4	3,759.4-4,022.0	3,517.2-3,828.8	3,619.9-3,915.4	3,555.5-3,861.4	3,619.4-3,913.0	3,605.6-3,901.5	3,612.1-3,907.1	3,614.3-3,909.1	3,679.6-3,961.7
	ปานกลาง	1	68.1-96.2	242.7-292.5	308.5-415.3	491.9-628.8	529.6-650.0	350.7-466.7	117.5-164.5	9.3-19.7	-	<1.1	5.1-12.9	16.4-33.2
		3	175.6-230.8	431.6-518.6	932.1-1,060.5	1,432.5-1,655.1	1,923.3-2,171.1	2,141.4-2,353.5	1,535.0-1,713.2	683.2-832.2	221.9-277.7	47.7-71.9	50.2-73.1	85.1-123.5
		6	295.2-365.9	546.5-646.1	1,082.8-1,240.8	1,703.7-1,964.0	2,556.2-2,843.5	3,286.8-3,572.1	3,423.9-3,708.6	3,156.6-3,418.6	2,537.7-2,764.5	1,689.3-1,872.1	828.7-984.8	393.9-476.1
		9	2,128.3-2,300.5	1,464.3-1,660.1	1,471.0-1,650.8	1,828.6-2,101.0	2,676.9-2,974.7	3,484.2-3,787.7	3,729.0-4,042.7	3,783.3-4,084.7	3,710.4-4,002.5	3,596.2-3,879.8	3,298.5-3,565.4	2,805.9-3,032.7
		12	3,980.2-4,262.7	3,975.9-4,255.3	4,045.5-4,309.8	4,022.1-4,296.9	3,828.9-4,159.0	3,915.5-4,227.0	3,861.5-4,184.9	3,913.1-4,222.4	3,901.6-4,213.6	3,907.2-4,218.3	3,909.2-4,219.8	3,961.8-4,258.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	96.3-289.3	292.6-562.1	415.4-1,099.4	628.9-1,437.9	650.1-1,318.5	466.8-1,196.3	164.6-484.2	19.8-152.5	<55.5	1.1-102.4	13.0-142.2	33.3-234.6
		3	230.9-572.4	518.7-986.2	1,060.6-1,694.0	1,655.2-2,780.5	2,171.2-3,378.3	2,353.6-3,344.0	1,713.3-2,566.3	832.3-1,650.5	277.8-597.8	72.0-257.2	73.2-238.5	123.6-399.8
		6	366.0-764.5	646.2-1,168.3	1,240.9-2,029.1	1,964.1-3,274.8	2,843.6-4,210.8	3,572.2-4,880.1	3,708.7-5,006.6	3,418.7-4,613.5	2,764.6-3,808.6	1,872.2-2,736.5	984.9-1,809.5	476.2-922.5
		9	2,300.6-3,083.4	1,660.2-2,620.0	1,650.9-2,518.6	2,101.1-3,465.1	2,974.8-4,389.2	3,787.8-5,180.0	4,042.8-5,475.6	4,084.8-5,452.3	4,002.6-5,325.3	3,879.9-5,164.5	3,565.5-4,778.3	3,032.8-4,063.5
		12	4,262.8-5,527.8	4,255.4-5,505.2	4,309.9-5,483.2	4,297.0-5,522.7	4,159.1-5,670.6	4,227.1-5,640.0	4,185.0-5,660.8	4,222.5-5,624.3	4,213.7-5,629.6	4,218.4-5,629.2	4,219.9-5,628.8	4,258.2-5,592.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	289.4-360.9	562.2-648.5	1,099.5-1,343.1	1,438.0-1,712.8	1,318.6-1,536.8	1,196.4-1,453.6	484.3-601.9	152.6-216.2	55.5-85.4	102.5-167.6	142.3-209.6	234.7-329.1
		3	572.5-691.5	986.3-1,135.5	1,694.1-1,884.1	2,780.6-3,124.4	3,378.4-3,737.1	3,344.1-3,628.6	2,566.4-2,816.3	1,650.6-1,915.6	597.9-704.4	257.3-329.6	238.6-301.4	399.9-504.5
		6	764.6-895.9	1,168.4-1,332.1	2,029.2-2,267.7	3,274.9-3,674.3	4,210.9-4,609.7	4,880.2-5,250.3	5,006.7-5,372.4	4,613.6-4,950.2	3,808.7-4,105.2	2,736.6-2,987.6	1,809.6-2,069.7	922.6-1,065.9
		9	3,083.5-3,303.4	2,620.1-2,906.8	2,518.7-2,774.6	3,465.2-3,879.2	4,389.3-4,801.5	5,180.1-5,574.2	5,475.7-5,880.0	5,452.4-5,836.0	5,325.4-5,696.1	5,164.6-5,524.6	4,778.4-5,119.2	4,063.6-4,353.2
		12	5,527.9-5,878.9	5,505.3-5,851.6	5,483.3-5,806.5	5,522.8-5,861.6	5,670.7-6,098.2	5,640.1-6,036.3	5,660.9-6,077.0	5,624.4-6,017.3	5,629.7-6,027.1	5,629.3-6,025.0	5,628.9-6,024.0	5,592.9-5,964.9
	รุนแรง	1	361.0-442.8	648.6-742.9	1,343.2-1,618.7	1,712.9-2,019.2	1,536.9-1,776.9	1,453.7-1,743.5	602.0-736.3	216.3-294.1	85.5-122.9	167.7-252.3	209.7-293.7	329.2-444.0
		3	691.6-825.4	1,135.6-1,298.6	1,884.2-2,087.5	3,124.5-3,494.7	3,737.2-4,119.8	3,628.7-3,928.6	2,816.4-3,081.6	1,915.7-2,206.5	704.5-822.4	329.7-413.5	301.5-373.8	504.6-625.0
		6	896.0-1,041.0	1,332.2-1,510.1	2,267.8-2,523.8	3,674.4-4,104.1	4,609.8-5,032.6	5,250.4-5,638.6	5,372.5-5,755.3	4,950.3-5,302.6	4,105.3-4,416.4	2,987.7-3,253.2	2,069.8-2,352.8	1,066.0-1,222.9
		9	3,303.5-3,533.5	2,906.9-3,213.2	2,774.7-3,047.0	3,879.3-4,324.1	4,801.6-5,238.2	5,574.3-5,987.7	5,880.1-6,303.4	5,836.1-6,237.1	5,696.2-6,083.3	5,524.7-5,900.8	5,119.3-5,475.6	4,353.3-4,656.0
		12	5,879.0-6,244.2	5,851.7-6,212.1	5,806.6-6,141.9	5,861.7-6,213.9	6,098.3-6,546.4	6,036.4-6,450.6	6,077.1-6,512.8	6,017.4-6,428.0	6,027.2-6,442.5	6,025.1-6,438.7	6,024.1-6,437.0	5,965.0-6,353.0
	รุนแรงที่สุด	1	>442.8	>742.9	>1,618.7	>2,019.2	>1,776.9	>1,743.5	>736.3	>294.1	>122.9	>252.3	>293.7	>444.0
		3	>825.4	>1,298.6	>2,087.5	>3,494.7	>4,119.8	>3,928.6	>3,081.6	>2,206.5	>822.4	>413.5	>373.8	>625.0
		6	>1,041.0	>1,510.1	>2,523.8	>4,104.1	>5,032.6	>5,638.6	>5,755.3	>5,302.6	>4,416.4	>3,253.2	>2,352.8	>1,222.9
		9	>3,533.5	>3,213.2	>3,047.0	>4,324.1	>5,238.2	>5,987.7	>6,303.4	>6,237.1	>6,083.3	>5,900.8	>5,475.6	>4,656.0
		12	>6,244.2	>6,212.1	>6,141.9	>6,213.9	>6,546.4	>6,450.6	>6,512.8	>6,428.0	>6,442.5	>6,438.7	>6,437.0	>6,353.0

ตารางที่ ข.17-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แหลมงอบ (660062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แหลมงอบ (660062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<89.9	<180.1	<171.3	<139.8	<116.2	<60.0	-	-	-	-	-
		3	<19.5	<133.7	<353.2	<597.5	<681.4	<690.6	<579.9	<278.5	<78.7	-	-	-
		6	<39.1	<147.8	<409.9	<689.0	<937.9	<1,235.2	<1,416.2	<1,222.6	<924.1	<609.9	<300.4	<116.9
		9	<713.0	<571.7	<609.5	<723.6	<967.5	<1,303.5	<1,506.6	<1,510.6	<1,477.8	<1,455.0	<1,251.0	<955.0
		12	<1,546.6	<1,551.2	<1,565.7	<1,519.5	<1,483.3	<1,528.6	<1,542.7	<1,539.0	<1,540.8	<1,546.8	<1,534.5	<1,510.8
	รุนแรง	1	7.8-15.1	89.9-121.1	180.1-228.8	171.3-223.5	139.8-188.9	116.2-171.4	60.0-88.6	-	-	-	-	-
		3	19.5-34.5	133.7-179.6	353.2-438.9	597.5-715.4	681.4-814.5	690.6-829.8	579.9-698.4	278.5-365.7	78.7-112.0	<5.3	-	<0.2
		6	39.1-61.8	147.8-199.0	409.9-502.8	689.0-820.3	937.9-1,104.5	1,235.2-1,435.9	1,416.2-1,619.3	1,222.6-1,412.3	924.1-1,081.0	609.9-733.7	300.4-392.5	116.9-159.7
		9	713.0-847.2	571.7-698.1	609.5-726.5	723.6-859.8	967.5-1,137.8	1,303.5-1,509.0	1,506.6-1,723.1	1,510.6-1,728.2	1,477.8-1,693.5	1,455.0-1,662.0	1,251.0-1,444.5	955.0-1,121.9
		12	1,546.6-1,758.4	1,551.2-1,763.9	1,565.7-1,779.4	1,519.5-1,742.3	1,483.3-1,712.3	1,528.6-1,752.9	1,542.7-1,763.7	1,539.0-1,760.4	1,540.8-1,761.9	1,546.8-1,766.9	1,534.5-1,756.7	1,510.8-1,736.4
	ปานกลาง	1	15.2-27.2	121.2-159.5	228.9-286.2	223.6-286.2	189.0-249.6	171.5-243.9	88.7-126.2	<1.2	-	-	-	-
		3	34.6-57.0	179.7-236.1	439.0-538.4	715.5-848.8	814.6-964.9	829.9-987.5	698.5-832.9	365.8-470.9	112.1-154.5	5.3-13.7	<9.7	0.2-16.3
		6	61.9-93.1	199.1-261.9	502.9-609.6	820.4-968.3	1,104.6-1,290.8	1,436.0-1,658.2	1,619.4-1,841.7	1,412.4-1,621.5	1,081.1-1,255.7	733.8-874.0	392.6-503.3	159.8-213.0
		9	847.3-998.1	698.2-843.1	726.6-858.4	859.9-1,012.9	1,137.9-1,328.0	1,509.1-1,735.9	1,723.2-1,960.1	1,728.3-1,966.6	1,693.6-1,930.1	1,662.1-1,888.5	1,444.6-1,658.0	1,122.0-1,308.2
		12	1,758.5-1,989.5	1,764.0-1,995.9	1,779.5-2,012.5	1,742.4-1,986.6	1,712.4-1,964.6	1,753.0-1,999.1	1,763.8-2,005.6	1,760.5-2,002.9	1,762.0-2,004.1	1,767.0-2,007.9	1,756.8-2,000.2	1,736.5-1,984.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.3-145.5	159.6-396.5	286.3-614.0	286.3-657.5	249.7-626.0	244.0-746.8	126.3-387.5	1.2-65.0	<13.3	<37.8	<50.0	<86.9
		3	57.1-252.8	236.2-583.8	538.5-1,090.2	848.9-1,551.0	965.0-1,754.5	987.6-1,822.0	833.0-1,546.5	471.0-1,098.8	154.6-436.7	13.8-98.8	9.7-83.3	16.4-153.5
		6	93.2-330.6	262.0-650.7	609.7-1,191.1	968.4-1,741.1	1,290.9-2,248.4	1,658.3-2,780.0	1,841.8-2,937.6	1,621.6-2,667.4	1,255.8-2,145.0	874.1-1,617.7	503.4-1,160.2	213.1-548.2
		9	998.2-1,784.1	843.2-1,627.6	858.5-1,548.3	1,013.0-1,810.5	1,328.1-2,304.0	1,736.0-2,874.3	1,960.2-3,128.6	1,966.7-3,142.1	1,930.2-3,099.3	1,888.6-3,003.1	1,658.1-2,724.7	1,308.3-2,262.4
		12	1,989.6-3,118.4	1,996.0-3,130.0	2,012.6-3,151.0	1,986.7-3,195.5	1,964.7-3,225.5	1,999.2-3,217.2	2,005.7-3,197.2	2,003.0-3,198.6	2,004.2-3,197.3	2,008.0-3,193.3	2,000.3-3,202.2	1,984.4-3,214.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.6-197.1	396.6-479.3	614.1-723.0	657.6-783.8	626.1-757.8	746.9-934.3	387.6-485.0	65.1-102.9	13.3-26.7	37.8-65.9	50.0-81.1	86.9-129.8
		3	252.9-334.1	583.9-704.9	1,090.3-1,270.2	1,551.1-1,772.1	1,754.6-2,002.7	1,822.1-2,085.6	1,546.6-1,772.5	1,098.9-1,313.5	436.8-539.4	98.9-137.2	83.4-113.6	153.6-215.8
		6	330.7-423.1	650.8-786.4	1,191.2-1,378.5	1,741.2-1,983.0	2,248.5-2,544.9	2,780.1-3,122.6	2,937.7-3,266.2	2,667.5-2,984.6	2,145.1-2,418.4	1,617.8-1,852.9	1,160.3-1,384.0	548.3-666.5
		9	1,784.2-2,029.6	1,627.7-1,879.4	1,548.4-1,764.5	1,810.6-2,059.6	2,304.1-2,605.6	2,874.4-3,220.4	3,128.7-3,479.2	3,142.2-3,494.9	3,099.4-3,450.8	3,003.2-3,337.0	2,724.8-3,048.1	2,262.5-2,557.0
		12	3,118.5-3,454.8	3,130.1-3,468.0	3,151.1-3,490.1	3,195.6-3,559.1	3,225.6-3,607.7	3,217.3-3,583.7	3,197.3-3,554.5	3,198.7-3,557.3	3,197.4-3,555.2	3,193.4-3,548.4	3,202.3-3,563.2	3,215.0-3,586.1
	รุนแรง	1	197.2-258.9	479.4-572.3	723.1-843.7	783.9-924.7	757.9-906.1	934.4-1,149.1	485.1-596.8	103.0-151.3	26.8-44.1	66.0-102.3	81.2-120.4	129.9-183.1
		3	334.2-430.0	705.0-841.0	1,270.3-1,468.2	1,772.2-2,012.5	2,002.8-2,272.5	2,085.7-2,372.6	1,772.6-2,018.7	1,313.6-1,553.4	539.5-656.1	137.3-183.4	113.7-149.6	215.9-291.3
		6	423.2-530.5	786.5-938.9	1,378.6-1,583.9	1,983.1-2,245.6	2,545.0-2,865.5	3,122.7-3,491.4	3,266.3-3,617.8	2,984.7-3,325.3	2,418.5-2,713.4	1,853.0-2,109.1	1,384.1-1,633.6	666.6-800.0
		9	2,029.7-2,296.0	1,879.5-2,155.0	1,764.6-1,999.3	2,059.7-2,329.9	2,605.7-2,931.8	3,220.5-3,592.4	3,479.3-3,854.2	3,495.0-3,872.5	3,450.9-3,827.2	3,337.1-3,694.1	3,048.2-3,395.4	2,557.1-2,875.4
		12	3,454.9-3,814.0	3,468.1-3,828.9	3,490.2-3,852.1	3,559.2-3,948.6	3,607.8-4,018.0	3,583.8-3,976.3	3,554.6-3,936.8	3,557.4-3,941.2	3,555.3-3,938.2	3,548.5-3,928.3	3,563.3-3,949.6	3,586.2-3,984.1
	รุนแรงที่สุด	1	>258.9	>572.3	>843.7	>924.7	>906.1	>1,149.1	>596.8	>151.3	>44.1	>102.3	>120.4	>183.1
		3	>430.0	>841.0	>1,468.2	>2,012.5	>2,272.5	>2,372.6	>2,018.7	>1,553.4	>656.1	>183.4	>149.6	>291.3
		6	>530.5	>938.9	>1,583.9	>2,245.6	>2,865.5	>3,491.4	>3,617.8	>3,325.3	>2,713.4	>2,109.1	>1,633.6	>800.0
		9	>2,296.0	>2,155.0	>1,999.3	>2,329.9	>2,931.8	>3,592.4	>3,854.2	>3,872.5	>3,827.2	>3,694.1	>3,395.4	>2,875.4
		12	>3,814.0	>3,828.9	>3,852.1	>3,948.6	>4,018.0	>3,976.3	>3,936.8	>3,941.2	>3,938.2	>3,928.3	>3,949.6	>3,984.1

ตารางที่ ข.17-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ่อไร่ (660082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ่อไร่ (660082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<109.4	<228.2	<336.4	<296.8	<244.1	-	-	-	-	-	-
		3	<79.1	<250.9	<498.2	<896.5	<1,192.0	<1,291.4	<1,025.7	<423.3	<82.9	-	-	-
		6	<143.4	<284.1	<601.9	<1,073.5	<1,624.7	<2,062.1	<2,179.5	<1,958.6	<1,563.6	<1,087.6	<463.2	<171.9
		9	<1,306.8	<894.5	<917.4	<1,108.7	<1,676.8	<2,168.6	<2,362.9	<2,361.3	<2,310.3	<2,222.4	<1,996.1	<1,685.8
		12	<2,421.1	<2,379.1	<2,411.6	<2,416.6	<2,417.8	<2,535.3	<2,405.0	<2,413.5	<2,416.7	<2,402.6	<2,398.4	<2,430.6
	รุนแรง	1	<25.1	109.4-150.5	228.2-285.8	336.4-411.5	296.8-372.2	244.1-309.4	<83.5	-	-	-	<2.6	<1.6
		3	79.1-114.3	250.9-319.8	498.2-607.8	896.5-1,046.7	1,192.0-1,357.4	1,291.4-1,452.0	1,025.7-1,144.9	423.3-518.9	82.9-119.9	-	<7.6	<53.5
		6	143.4-188.0	284.1-360.9	601.9-726.3	1,073.5-1,251.7	1,624.7-1,834.8	2,062.1-2,291.0	2,179.5-2,406.3	1,958.6-2,166.0	1,563.6-1,739.3	1,087.6-1,212.9	463.2-566.2	171.9-227.7
		9	1,306.8-1,452.2	894.5-1,047.0	917.4-1,056.3	1,108.7-1,297.0	1,676.8-1,892.3	2,168.6-2,411.3	2,362.9-2,617.2	2,361.3-2,618.3	2,310.3-2,558.1	2,222.4-2,458.8	1,996.1-2,211.5	1,685.8-1,872.1
		12	2,421.1-2,679.9	2,379.1-2,644.0	2,411.6-2,672.2	2,416.6-2,677.5	2,417.8-2,681.5	2,535.3-2,778.2	2,405.0-2,668.7	2,413.5-2,675.8	2,416.7-2,678.4	2,402.6-2,667.0	2,398.4-2,663.5	2,430.6-2,689.4
	ปานกลาง	1	25.1-53.8	150.6-201.6	285.9-353.1	411.6-497.7	372.3-460.3	309.5-386.3	83.5-132.6	-	-	-	2.6-8.3	1.6-32.2
		3	114.4-159.9	319.9-401.1	607.9-733.3	1,046.8-1,213.5	1,357.5-1,538.1	1,452.1-1,626.1	1,145.0-1,273.4	519.0-628.8	120.0-167.9	<15.0	7.6-19.4	53.5-84.7
		6	188.1-241.9	361.0-451.6	726.4-867.7	1,251.8-1,449.6	1,834.9-2,063.1	2,291.1-2,536.7	2,406.4-2,648.8	2,166.1-2,387.9	1,739.4-1,928.1	1,213.0-1,347.9	566.3-684.4	227.8-295.4
		9	1,452.3-1,608.5	1,047.1-1,216.8	1,056.4-1,209.1	1,297.1-1,506.4	1,892.4-2,126.1	2,411.4-2,672.1	2,617.3-2,889.7	2,618.4-2,894.0	2,558.2-2,823.6	2,458.9-2,711.8	2,211.6-2,442.4	1,872.2-2,072.2
		12	2,680.0-2,957.2	2,644.1-2,928.4	2,672.3-2,951.5	2,677.6-2,957.2	2,681.6-2,964.3	2,778.3-3,036.5	2,668.8-2,951.7	2,675.9-2,957.0	2,678.5-2,959.0	2,667.1-2,950.7	2,663.6-2,948.2	2,689.5-2,966.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.9-281.0	201.7-526.3	353.2-730.1	497.8-965.5	460.4-954.8	386.4-824.2	132.7-403.2	<112.3	<17.6	<53.7	8.4-79.3	32.3-169.2
		3	160.0-468.2	401.2-867.9	733.4-1,411.7	1,213.6-2,060.7	1,538.2-2,423.3	1,626.2-2,462.7	1,273.5-1,884.5	628.9-1,226.5	168.0-493.2	15.0-162.6	19.5-134.7	84.8-256.2
		6	242.0-563.1	451.7-969.6	867.8-1,620.5	1,449.7-2,452.6	2,063.2-3,167.4	2,536.8-3,697.1	2,648.9-3,783.4	2,388.0-3,428.9	1,928.2-2,821.6	1,348.0-1,988.9	684.5-1,324.7	295.5-704.4
		9	1,608.6-2,346.6	1,216.9-2,082.1	1,209.2-1,970.1	1,506.5-2,572.9	2,126.2-3,256.5	2,672.2-3,905.0	2,889.8-4,170.5	2,894.1-4,191.9	2,823.7-4,071.1	2,711.9-3,899.3	2,442.5-3,528.2	2,072.3-3,016.4
		12	2,957.3-4,259.1	2,928.5-4,272.3	2,951.6-4,265.2	2,957.3-4,272.3	2,964.4-4,296.2	3,036.6-4,231.6	2,951.8-4,285.5	2,957.1-4,281.0	2,959.1-4,279.1	2,950.8-4,288.4	2,948.3-4,291.5	2,966.6-4,267.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	281.1-375.3	526.4-641.4	730.2-853.9	965.6-1,115.8	954.9-1,117.5	824.3-969.5	403.3-499.6	112.3-172.0	17.6-28.3	53.7-89.9	79.4-113.5	169.3-223.0
		3	468.3-581.6	868.0-1,023.6	1,411.8-1,629.1	2,060.8-2,320.6	2,423.4-2,687.6	2,462.8-2,708.8	1,884.6-2,062.7	1,226.6-1,419.0	493.3-612.9	162.7-226.6	134.8-186.3	256.3-317.2
		6	563.2-672.9	969.7-1,142.0	1,620.6-1,859.3	2,452.7-2,759.9	3,167.5-3,494.1	3,697.2-4,033.7	3,783.5-4,110.0	3,429.0-3,729.1	2,821.7-3,081.1	1,989.0-2,175.7	1,324.8-1,530.4	704.5-845.4
		9	2,346.7-2,560.8	2,082.2-2,348.3	1,970.2-2,200.0	2,573.0-2,900.7	3,256.6-3,590.5	3,905.1-4,263.0	4,170.6-4,540.7	4,192.0-4,567.5	4,071.2-4,431.5	3,899.4-4,242.0	3,528.3-3,842.1	3,016.5-3,290.1
		12	4,259.2-4,635.1	4,272.4-4,662.3	4,265.3-4,645.1	4,272.4-4,652.5	4,296.3-4,681.7	4,231.7-4,572.4	4,285.6-4,671.9	4,281.1-4,664.1	4,279.2-4,660.8	4,288.5-4,676.1	4,291.6-4,681.0	4,267.2-4,642.5
	รุนแรง	1	375.4-486.9	641.5-771.4	854.0-990.5	1,115.9-1,280.5	1,117.6-1,296.9	969.6-1,130.4	499.7-609.0	172.1-246.8	28.4-41.8	90.0-136.4	113.6-155.5	223.1-286.0
		3	581.7-710.9	1,023.7-1,196.2	1,629.2-1,867.1	2,320.7-2,600.8	2,687.7-2,969.9	2,708.9-2,970.5	2,062.8-2,251.6	1,419.1-1,630.0	613.0-749.6	226.7-303.6	186.4-248.4	317.3-386.3
		6	673.0-795.4	1,142.1-1,332.8	1,859.4-2,119.7	2,760.0-3,091.1	3,494.2-3,841.8	4,033.8-4,389.6	4,110.1-4,454.6	3,729.2-4,046.1	3,081.2-3,355.8	2,175.8-2,373.6	1,530.5-1,755.6	845.5-1,003.1
		9	2,560.9-2,787.4	2,348.4-2,635.5	2,200.1-2,446.7	2,900.8-3,254.4	3,590.6-3,946.0	4,263.1-4,641.7	4,540.8-4,931.8	4,567.6-4,964.5	4,431.6-4,812.2	4,242.1-4,603.8	3,842.2-4,173.7	3,290.2-3,579.6
		12	4,635.2-5,032.1	4,662.4-5,074.8	4,645.2-5,046.3	4,652.6-5,054.2	4,681.8-5,089.2	4,572.5-4,930.7	4,672.0-5,080.3	4,664.2-5,068.9	4,660.9-5,064.2	4,676.2-5,085.9	4,681.1-5,092.8	4,642.6-5,038.8
	รุนแรงที่สุด	1	>486.9	>771.4	>990.5	>1,280.5	>1,296.9	>1,130.4	>609.0	>246.8	>41.8	>136.4	>155.5	>286.0
		3	>710.9	>1,196.2	>1,867.1	>2,600.8	>2,969.9	>2,970.5	>2,251.6	>1,630.0	>749.6	>303.6	>248.4	>386.3
		6	>795.4	>1,332.8	>2,119.7	>3,091.1	>3,841.8	>4,389.6	>4,454.6	>4,046.1	>3,355.8	>2,373.6	>1,755.6	>1,003.1
		9	>2,787.4	>2,635.5	>2,446.7	>3,254.4	>3,946.0	>4,641.7	>4,931.8	>4,964.5	>4,812.2	>4,603.8	>4,173.7	>3,579.6
		12	>5,032.1	>5,074.8	>5,046.3	>5,054.2	>5,089.2	>4,930.7	>5,080.3	>5,068.9	>5,064.2	>5,085.9	>5,092.8	>5,038.8

ตารางที่ ข.17-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะกูด (660102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะกูด (660102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<63.7	<260.8	<207.0	<241.1	<156.2	<58.9	-	-	-	-	-
		3	-	<135.3	<522.4	<821.8	<1,086.1	<1,188.0	<1,055.7	<381.3	<105.5	-	-	-
		6	<69.6	<198.9	<606.6	<953.3	<1,504.4	<2,019.1	<2,217.6	<1,961.4	<1,507.9	<1,107.5	<452.9	<183.0
		9	<1,341.2	<706.0	<845.5	<1,029.2	<1,568.5	<2,147.5	<2,381.1	<2,368.0	<2,318.2	<2,281.6	<2,048.7	<1,615.3
		12	<2,486.7	<2,455.4	<2,480.1	<2,358.3	<2,226.6	<2,510.8	<2,438.6	<2,427.2	<2,436.2	<2,443.4	<2,450.4	<2,423.3
	รุนแรง	1	-	63.7-99.2	260.8-327.5	207.0-281.4	241.1-317.9	156.2-233.8	58.9-92.3	-	-	-	-	<0.1
		3	<53.9	135.3-194.6	522.4-626.5	821.8-978.1	1,086.1-1,266.7	1,188.0-1,366.5	1,055.7-1,192.2	381.3-500.5	105.5-150.1	<1.4	<2.0	<7.7
		6	69.6-109.7	198.9-270.4	606.6-729.1	953.3-1,132.6	1,504.4-1,713.9	2,019.1-2,253.4	2,217.6-2,456.0	1,961.4-2,195.0	1,507.9-1,706.5	1,107.5-1,258.1	452.9-581.9	183.0-247.6
		9	1,341.2-1,502.7	706.0-890.8	845.5-1,003.5	1,029.2-1,219.4	1,568.5-1,786.9	2,147.5-2,393.4	2,381.1-2,637.4	2,368.0-2,630.3	2,318.2-2,575.1	2,281.6-2,532.3	2,048.7-2,287.1	1,615.3-1,828.8
		12	2,486.7-2,752.1	2,455.4-2,724.3	2,480.1-2,747.0	2,358.3-2,647.0	2,226.6-2,534.9	2,510.8-2,769.7	2,438.6-2,709.0	2,427.2-2,699.3	2,436.2-2,706.5	2,443.4-2,712.4	2,450.4-2,718.3	2,423.3-2,695.5
	ปานกลาง	1	<24.6	99.3-147.6	327.6-405.5	281.5-373.4	318.0-410.9	233.9-336.6	92.4-138.1	<7.2	-	-	-	0.1-17.6
		3	53.9-99.1	194.7-271.0	626.6-744.3	978.2-1,153.9	1,266.8-1,467.2	1,366.6-1,562.7	1,192.3-1,340.3	500.6-644.2	150.2-207.2	1.4-36.6	2.0-35.2	7.7-73.2
		6	109.8-165.0	270.5-358.8	729.2-867.9	1,132.7-1,334.2	1,714.0-1,942.7	2,253.5-2,505.7	2,456.1-2,711.4	2,195.1-2,447.0	1,706.6-1,922.5	1,258.2-1,422.2	582.0-735.0	247.7-327.2
		9	1,502.8-1,677.2	890.9-1,107.4	1,003.6-1,181.0	1,219.5-1,432.7	1,787.0-2,025.6	2,393.5-2,658.0	2,637.5-2,912.1	2,630.4-2,911.9	2,575.2-2,850.9	2,532.4-2,801.4	2,287.2-2,543.9	1,828.9-2,061.0
		12	2,752.2-3,036.4	2,724.4-3,012.8	2,747.1-3,032.9	2,647.1-2,959.1	2,535.0-2,871.7	2,769.8-3,046.4	2,709.1-2,999.3	2,699.4-2,991.8	2,706.6-2,996.8	2,712.5-3,001.1	2,718.4-3,005.6	2,695.6-2,988.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.6-180.9	147.7-507.0	405.6-843.8	373.5-949.0	411.0-969.0	336.7-1,063.0	138.2-481.4	7.2-120.2	<44.7	<77.5	<87.2	17.7-172.1
		3	99.2-395.1	271.1-785.1	744.4-1,366.1	1,154.0-2,071.8	1,467.3-2,484.0	1,562.8-2,538.0	1,340.4-2,057.2	644.3-1,502.0	207.3-585.6	36.7-211.6	35.3-177.0	73.3-284.9
		6	165.1-581.5	358.9-911.0	868.0-1,602.7	1,334.3-2,383.8	1,942.8-3,064.3	2,505.8-3,705.5	2,711.5-3,911.9	2,447.1-3,650.2	1,922.6-2,970.9	1,422.3-2,223.5	735.1-1,623.1	327.3-821.8
		9	1,677.3-2,511.5	1,107.5-2,333.5	1,181.1-2,103.8	1,432.8-2,539.0	2,025.7-3,195.3	2,658.1-3,913.4	2,912.2-4,203.5	2,912.0-4,241.2	2,851.0-4,153.0	2,801.5-4,070.1	2,544.0-3,765.3	2,061.1-3,188.6
		12	3,036.5-4,371.3	3,012.9-4,372.3	3,033.0-4,377.1	2,959.2-4,455.4	2,871.8-4,520.3	3,046.5-4,339.2	2,999.4-4,370.0	2,991.9-4,375.0	2,996.9-4,367.3	3,001.2-4,362.6	3,005.7-4,359.4	2,988.2-4,372.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.0-242.9	507.1-645.6	843.9-988.1	949.1-1,151.4	969.1-1,160.6	1,063.1-1,336.4	481.5-614.4	120.3-174.1	44.7-61.7	77.5-119.5	87.2-120.8	172.2-243.0
		3	395.2-509.2	785.2-973.5	1,366.2-1,562.2	2,071.9-2,359.0	2,484.1-2,795.6	2,538.1-2,832.5	2,057.3-2,269.2	1,502.1-1,795.3	585.7-723.2	211.7-282.2	177.1-232.1	285.0-361.6
		6	581.6-743.4	911.1-1,105.1	1,602.8-1,834.9	2,383.9-2,711.6	3,064.4-3,399.3	3,705.6-4,055.5	3,912.0-4,258.9	3,650.3-4,002.2	2,971.0-3,281.6	2,223.6-2,462.0	1,623.2-1,921.4	821.9-995.0
		9	2,511.6-2,756.0	2,333.6-2,738.9	2,103.9-2,391.7	2,539.1-2,883.5	3,195.4-3,544.6	3,913.5-4,279.0	4,203.6-4,576.8	4,241.3-4,626.7	4,153.1-4,530.6	4,070.2-4,437.7	3,765.4-4,121.6	3,188.7-3,523.1
		12	4,371.4-4,756.8	4,372.4-4,766.1	4,377.2-4,765.6	4,455.5-4,894.8	4,520.4-5,012.4	4,339.3-4,711.0	4,370.1-4,767.6	4,375.1-4,776.7	4,367.4-4,764.8	4,362.7-4,757.2	4,359.5-4,751.4	4,372.1-4,774.1
	รุนแรง	1	243.0-316.0	645.7-806.0	988.2-1,147.4	1,151.5-1,379.3	1,160.7-1,374.8	1,336.5-1,650.4	614.5-768.4	174.2-240.0	61.8-81.8	119.6-171.6	120.9-160.7	243.1-329.0
		3	509.3-641.8	973.6-1,188.3	1,562.3-1,775.5	2,359.1-2,670.7	2,795.7-3,131.4	2,832.6-3,148.2	2,269.3-2,495.0	1,795.4-2,122.8	723.3-879.7	282.3-365.3	232.2-296.4	361.7-449.5
		6	743.5-931.1	1,105.2-1,323.8	1,835.0-2,087.7	2,711.7-3,067.2	3,399.4-3,757.3	4,055.6-4,426.2	4,259.0-4,625.3	4,002.3-4,375.6	3,281.7-3,612.8	2,462.1-2,716.5	1,921.5-2,252.6	995.1-1,189.9
		9	2,756.1-3,015.4	2,739.0-3,186.8	2,391.8-2,704.0	2,883.6-3,256.9	3,544.7-3,917.9	4,279.1-4,666.1	4,576.9-4,971.1	4,626.8-5,034.4	4,530.7-4,929.9	4,437.8-4,826.3	4,121.7-4,499.3	3,523.2-3,879.5
		12	4,756.9-5,163.8	4,766.2-5,182.3	4,765.7-5,176.0	4,894.9-5,361.4	5,012.5-5,537.9	4,711.1-5,103.0	4,767.7-5,188.0	4,776.8-5,201.8	4,764.9-5,185.3	4,757.3-5,174.4	4,751.5-5,165.8	4,774.2-5,199.5
	รุนแรงที่สุด	1	>316.0	>806.0	>1,147.4	>1,379.3	>1,374.8	>1,650.4	>768.4	>240.0	>81.8	>171.6	>160.7	>329.0
		3	>641.8	>1,188.3	>1,775.5	>2,670.7	>3,131.4	>3,148.2	>2,495.0	>2,122.8	>879.7	>365.3	>296.4	>449.5
		6	>931.1	>1,323.8	>2,087.7	>3,067.2	>3,757.3	>4,426.2	>4,625.3	>4,375.6	>3,612.8	>2,716.5	>2,252.6	>1,189.9
		9	>3,015.4	>3,186.8	>2,704.0	>3,256.9	>3,917.9	>4,666.1	>4,971.1	>5,034.4	>4,929.9	>4,826.3	>4,499.3	>3,879.5
		12	>5,163.8	>5,182.3	>5,176.0	>5,361.4	>5,537.9	>5,103.0	>5,188.0	>5,201.8	>5,185.3	>5,174.4	>5,165.8	>5,199.5

ตารางที่ ข.17-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะช้าง (660112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะช้าง (660112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.5	<112.5	<249.4	<244.1	<199.6	<190.1	<54.5	-	-	-	-	-
		3	<24.4	<173.6	<502.0	<882.8	<1,011.7	<1,201.7	<811.5	<421.1	<85.8	-	-	-
		6	<51.0	<194.5	<556.2	<998.4	<1,380.8	<1,942.2	<2,120.6	<1,855.6	<1,397.5	<859.4	<453.2	<122.2
		9	<998.0	<793.8	<781.5	<1,039.7	<1,416.9	<1,988.7	<2,224.8	<2,225.5	<2,199.4	<2,153.8	<1,880.5	<1,437.2
		12	<2,263.3	<2,226.6	<2,178.3	<2,181.1	<2,181.6	<2,222.5	<2,245.7	<2,248.0	<2,247.9	<2,260.1	<2,253.0	<2,247.6
	รุนแรง	1	8.5-17.9	112.5-156.1	249.4-312.5	244.1-321.2	199.6-263.6	190.1-263.7	54.5-88.2	<0.0	-	-	-	<3.6
		3	24.4-44.8	173.6-238.5	502.0-615.5	882.8-1,040.8	1,011.7-1,183.4	1,201.7-1,354.3	811.5-958.1	421.1-529.7	85.8-127.3	<5.1	<5.0	<12.6
		6	51.0-81.9	194.5-265.8	556.2-681.3	998.4-1,177.0	1,380.8-1,597.6	1,942.2-2,173.8	2,120.6-2,358.4	1,855.6-2,075.0	1,397.5-1,586.2	859.4-1,011.4	453.2-567.2	122.2-176.8
		9	998.0-1,165.3	793.8-957.8	781.5-940.5	1,039.7-1,224.7	1,416.9-1,638.2	1,988.7-2,233.7	2,224.8-2,485.8	2,225.5-2,489.1	2,199.4-2,456.7	2,153.8-2,399.4	1,880.5-2,106.5	1,437.2-1,639.9
		12	2,263.3-2,519.3	2,226.6-2,491.3	2,178.3-2,455.9	2,181.1-2,460.5	2,181.6-2,461.9	2,222.5-2,499.1	2,245.7-2,516.7	2,248.0-2,518.4	2,247.9-2,518.3	2,260.1-2,528.4	2,253.0-2,522.7	2,247.6-2,517.8
	ปานกลาง	1	18.0-34.3	156.2-210.7	312.6-386.3	321.3-414.4	263.7-341.1	263.8-355.8	88.3-135.6	0.0-3.1	-	-	-	3.6-11.7
		3	44.9-76.2	238.6-319.4	615.6-746.0	1,040.9-1,217.5	1,183.5-1,374.5	1,354.4-1,519.9	958.2-1,122.3	529.8-656.8	127.4-182.1	5.1-14.9	5.0-13.5	12.6-30.6
		6	82.0-125.0	265.9-354.3	681.4-825.1	1,177.1-1,376.8	1,597.7-1,836.9	2,173.9-2,423.7	2,358.5-2,613.9	2,075.1-2,311.7	1,586.3-1,791.7	1,011.5-1,181.2	567.3-700.2	176.9-247.4
		9	1,165.4-1,351.2	957.9-1,144.2	940.6-1,120.9	1,224.8-1,431.5	1,638.3-1,882.3	2,233.8-2,498.8	2,485.9-2,767.1	2,489.2-2,773.5	2,456.8-2,733.9	2,399.5-2,663.5	2,106.6-2,350.4	1,640.0-1,861.5
		12	2,519.4-2,794.6	2,491.4-2,776.9	2,456.0-2,757.0	2,460.6-2,763.6	2,462.0-2,766.0	2,499.2-2,798.5	2,516.8-2,809.4	2,518.5-2,810.4	2,518.4-2,810.3	2,528.5-2,817.8	2,522.8-2,813.8	2,517.9-2,809.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.4-210.6	210.8-561.2	386.4-799.9	414.5-972.4	341.2-807.9	355.9-947.0	135.7-505.1	3.2-84.5	<21.6	<39.1	<63.1	11.8-119.7
		3	76.3-361.7	319.5-832.2	746.1-1,456.4	1,217.6-2,127.3	1,374.6-2,347.5	1,520.0-2,318.4	1,122.4-1,969.5	656.9-1,373.0	182.2-565.2	15.0-128.4	13.6-101.9	30.7-196.2
		6	125.1-457.7	354.4-911.2	825.2-1,606.6	1,376.9-2,405.3	1,837.0-3,036.6	2,423.8-3,617.0	2,614.0-3,822.6	2,311.8-3,440.1	1,791.8-2,793.6	1,181.3-2,053.4	700.3-1,444.8	247.5-726.2
		9	1,351.3-2,295.3	1,144.3-2,135.9	1,121.0-2,077.4	1,431.6-2,495.5	1,882.4-3,105.0	2,498.9-3,771.1	2,767.2-4,106.7	2,773.6-4,129.7	2,734.0-4,053.8	2,663.6-3,915.8	2,350.5-3,516.5	1,861.6-2,950.1
		12	2,794.7-4,098.3	2,777.0-4,139.9	2,757.1-4,209.8	2,763.7-4,227.8	2,766.1-4,236.0	2,798.6-4,238.1	2,809.5-4,209.4	2,810.5-4,206.6	2,810.4-4,206.7	2,817.9-4,198.8	2,813.9-4,204.6	2,809.7-4,204.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	210.7-290.5	561.3-686.3	800.0-935.9	972.5-1,163.7	808.0-968.4	947.1-1,158.0	505.2-651.1	84.6-130.4	21.6-33.2	39.1-68.3	63.1-102.4	119.8-172.7
		3	361.8-482.5	832.3-1,014.0	1,456.5-1,685.2	2,127.4-2,409.2	2,347.6-2,646.6	2,318.5-2,554.0	1,969.6-2,232.4	1,373.1-1,609.2	565.3-708.6	128.5-181.8	102.0-142.1	196.3-268.9
		6	457.8-588.4	911.3-1,107.7	1,606.7-1,858.1	2,405.4-2,724.0	3,036.7-3,401.0	3,617.1-3,966.2	3,822.7-4,173.6	3,440.2-3,769.9	2,793.7-3,091.5	2,053.5-2,323.2	1,444.9-1,689.2	726.3-902.4
		9	2,295.4-2,585.0	2,136.0-2,450.4	2,077.5-2,380.1	2,495.6-2,824.9	3,105.1-3,476.1	3,771.2-4,145.1	4,106.8-4,497.9	4,129.8-4,526.3	4,053.9-4,439.1	3,915.9-4,280.3	3,516.6-3,858.1	2,950.2-3,275.8
		12	4,098.4-4,477.3	4,140.0-4,538.6	4,209.9-4,638.6	4,227.9-4,660.2	4,236.1-4,670.3	4,238.2-4,661.7	4,209.5-4,619.8	4,206.7-4,615.6	4,206.8-4,615.8	4,198.9-4,602.8	4,204.7-4,611.8	4,204.6-4,613.1
	รุนแรง	1	290.6-386.8	686.4-827.8	936.0-1,085.8	1,163.8-1,377.3	968.5-1,147.8	1,158.1-1,396.7	651.2-821.1	130.5-188.6	33.3-47.4	68.4-106.2	102.5-152.1	172.8-237.9
		3	482.6-625.7	1,014.1-1,219.2	1,685.3-1,936.0	2,409.3-2,714.3	2,646.7-2,969.3	2,554.1-2,804.6	2,232.5-2,517.1	1,609.3-1,869.9	708.7-873.1	181.9-247.1	142.2-190.9	269.0-355.9
		6	588.5-740.5	1,107.8-1,329.4	1,858.2-2,133.7	2,724.1-3,068.8	3,401.1-3,792.7	3,966.3-4,336.6	4,173.7-4,545.0	3,770.0-4,119.8	3,091.6-3,409.4	2,323.3-2,614.9	1,689.3-1,958.7	902.5-1,103.4
		9	2,585.1-2,897.3	2,450.5-2,793.4	2,380.2-2,709.8	2,825.0-3,181.3	3,476.2-3,874.9	4,145.2-4,542.3	4,498.0-4,912.7	4,526.4-4,946.9	4,439.2-4,847.5	4,280.4-4,666.1	3,858.2-4,220.6	3,275.9-3,624.1
		12	4,477.4-4,878.6	4,538.7-4,961.5	4,638.7-5,094.9	4,660.3-5,120.4	4,670.4-5,132.7	4,661.8-5,112.0	4,619.9-5,055.3	4,615.7-5,049.8	4,615.9-5,049.9	4,602.9-5,031.1	4,611.9-5,043.9	4,613.2-5,046.8
	รุนแรงที่สุด	1	>386.8	>827.8	>1,085.8	>1,377.3	>1,147.8	>1,396.7	>821.1	>188.6	>47.4	>106.2	>152.1	>237.9
		3	>625.7	>1,219.2	>1,936.0	>2,714.3	>2,969.3	>2,804.6	>2,517.1	>1,869.9	>873.1	>247.1	>190.9	>355.9
		6	>740.5	>1,329.4	>2,133.7	>3,068.8	>3,792.7	>4,336.6	>4,545.0	>4,119.8	>3,409.4	>2,614.9	>1,958.7	>1,103.4
		9	>2,897.3	>2,793.4	>2,709.8	>3,181.3	>3,874.9	>4,542.3	>4,912.7	>4,946.9	>4,847.5	>4,666.1	>4,220.6	>3,624.1
		12	>4,878.6	>4,961.5	>5,094.9	>5,120.4	>5,132.7	>5,112.0	>5,055.3	>5,049.8	>5,049.9	>5,031.1	>5,043.9	>5,046.8

ภาคผนวก ข.18
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ข.18-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองเพชรบุรี (370012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองเพชรบุรี (370012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.4	<15.1	<18.5	<34.9	<66.0	<42.6	-	-	-	-	-
		3	-	<41.6	<85.7	<106.6	<131.3	<192.5	<256.1	<212.9	<68.0	<1.2	-	-
		6	<30.4	<53.7	<108.1	<166.4	<241.4	<352.9	<503.1	<425.5	<351.1	<290.3	<216.9	<89.0
		9	<375.4	<370.0	<273.7	<223.0	<256.6	<379.5	<563.9	<600.3	<586.0	<549.6	<431.0	<394.8
		12	<620.7	<595.4	<589.9	<593.3	<603.2	<631.4	<632.0	<615.8	<615.4	<613.9	<614.2	<634.7
	รุนแรง	1	-	16.4-28.6	15.1-24.3	18.5-28.7	34.9-46.9	66.0-87.0	42.6-65.2	-	-	-	-	-
		3	<8.5	41.6-63.6	85.7-113.8	106.6-140.8	131.3-161.2	192.5-231.0	256.1-304.8	212.9-261.1	68.0-99.7	1.2-4.2	-	-
		6	30.4-48.9	53.7-78.8	108.1-142.3	166.4-207.8	241.4-290.0	352.9-411.7	503.1-568.3	425.5-493.4	351.1-415.4	290.3-348.8	216.9-268.2	89.0-127.2
		9	375.4-438.8	370.0-436.9	273.7-336.5	223.0-272.4	256.6-307.1	379.5-444.0	563.9-634.3	600.3-676.5	586.0-658.6	549.6-623.2	431.0-502.2	394.8-462.4
		12	620.7-698.3	595.4-679.4	589.9-674.7	593.3-677.6	603.2-685.6	631.4-709.4	632.0-707.8	615.8-693.8	615.4-693.4	613.9-692.1	614.2-692.5	634.7-709.4
	ปานกลาง	1	<1.5	28.7-46.8	24.4-37.4	28.8-42.7	47.0-61.6	87.1-112.6	65.3-95.7	<1.9	-	-	-	-
		3	8.5-21.4	63.7-93.2	113.9-148.1	140.9-182.5	161.3-195.7	231.1-274.8	304.9-359.6	261.2-316.6	99.8-141.1	4.3-12.1	-	<5.0
		6	49.0-74.8	78.9-111.6	142.4-183.7	207.9-256.2	290.1-345.2	411.8-477.1	568.4-639.2	493.5-568.6	415.5-487.5	348.9-415.2	268.3-327.7	127.3-176.1
		9	438.9-509.4	437.0-511.9	336.6-408.8	272.5-329.1	307.2-364.3	444.1-515.8	634.4-710.6	676.6-759.2	658.7-737.4	623.3-703.5	502.3-581.2	462.5-537.8
		12	698.4-782.4	679.5-771.4	674.8-767.7	677.7-769.9	685.7-775.6	709.5-793.9	707.9-789.7	693.9-778.4	693.5-778.1	692.2-777.2	692.6-777.4	709.5-790.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-75.1	46.9-203.4	37.5-139.9	42.8-145.9	61.7-152.5	112.7-265.8	95.8-317.3	1.9-143.8	<12.0	<23.5	<14.7	<75.9
		3	21.5-145.7	93.3-308.9	148.2-356.4	182.6-433.5	195.8-384.3	274.9-506.4	359.7-645.8	316.7-618.5	141.2-426.4	12.2-165.7	<48.2	5.0-106.5
		6	74.9-274.8	111.7-337.9	183.8-432.3	256.3-526.4	345.3-636.9	477.2-808.7	639.3-982.3	568.7-946.7	487.6-861.1	415.3-766.8	327.8-654.9	176.2-502.9
		9	509.5-868.6	512.0-899.0	408.9-803.7	329.2-636.2	364.4-665.2	515.9-881.6	710.7-1,077.6	759.3-1,158.1	737.5-1,115.7	703.6-1,094.4	581.3-981.5	537.9-922.4
		12	782.5-1,187.0	771.5-1,223.6	767.8-1,225.9	770.0-1,224.1	775.7-1,215.4	794.0-1,199.9	789.8-1,181.2	778.5-1,186.3	778.2-1,186.6	777.3-1,187.5	777.5-1,187.3	790.2-1,174.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	75.2-112.3	203.5-268.0	140.0-180.4	146.0-185.7	152.6-184.1	265.9-318.4	317.4-401.9	143.9-231.9	12.0-19.9	23.5-48.9	14.7-34.8	75.9-121.2
		3	145.8-201.1	309.0-391.2	356.5-428.3	433.6-519.8	384.4-445.2	506.5-579.5	645.9-735.4	618.6-715.8	426.5-532.4	165.8-249.9	48.2-77.2	106.6-157.3
		6	274.9-353.6	338.0-422.0	432.4-517.6	526.5-615.0	637.0-729.1	808.8-910.3	982.4-1,083.7	946.8-1,061.8	861.2-977.3	766.9-877.8	655.0-761.2	503.0-622.1
		9	868.7-978.9	899.1-1,019.1	803.8-931.3	636.3-734.8	665.3-759.9	881.7-994.0	1,077.7-1,185.7	1,158.2-1,275.7	1,115.8-1,227.0	1,094.5-1,210.6	981.6-1,104.0	922.5-1,040.8
		12	1,187.1-1,306.2	1,223.7-1,358.9	1,226.0-1,363.4	1,224.2-1,360.1	1,215.5-1,346.4	1,200.0-1,319.2	1,181.3-1,295.8	1,186.4-1,306.6	1,186.7-1,307.1	1,187.6-1,308.7	1,187.4-1,308.3	1,174.7-1,286.9
	รุนแรง	1	112.4-158.5	268.1-344.1	180.5-227.5	185.8-231.7	184.2-219.7	318.5-377.3	402.0-499.5	232.0-345.6	20.0-30.0	49.0-83.0	34.9-62.4	121.3-179.1
		3	201.2-267.6	391.3-486.1	428.4-508.8	519.9-616.4	445.3-511.9	579.6-659.0	735.5-832.6	715.9-822.4	532.5-653.6	250.0-355.9	77.3-114.4	157.4-220.3
		6	353.7-445.1	422.1-518.2	517.7-612.9	615.1-712.6	729.2-829.4	910.4-1,019.9	1,083.8-1,191.8	1,061.9-1,185.7	977.4-1,103.1	877.9-998.8	761.3-877.9	622.2-757.9
		9	979.0-1,097.9	1,019.2-1,149.2	931.4-1,071.1	734.9-842.7	760.0-862.9	994.1-1,115.4	1,185.8-1,300.6	1,275.8-1,400.9	1,227.1-1,345.3	1,210.7-1,334.5	1,104.1-1,236.0	1,040.9-1,168.6
		12	1,306.3-1,432.9	1,359.0-1,503.6	1,363.5-1,510.6	1,360.2-1,505.6	1,346.5-1,486.3	1,319.3-1,446.1	1,295.9-1,417.5	1,306.7-1,434.6	1,307.2-1,435.3	1,308.8-1,437.6	1,308.4-1,437.1	1,287.0-1,406.1
	รุนแรงที่สุด	1	>158.5	>344.1	>227.5	>231.7	>219.7	>377.3	>499.5	>345.6	>30.0	>83.0	>62.4	>179.1
		3	>267.6	>486.1	>508.8	>616.4	>511.9	>659.0	>832.6	>822.4	>653.6	>355.9	>114.4	>220.3
		6	>445.1	>518.2	>612.9	>712.6	>829.4	>1,019.9	>1,191.8	>1,185.7	>1,103.1	>998.8	>877.9	>757.9
		9	>1,097.9	>1,149.2	>1,071.1	>842.7	>862.9	>1,115.4	>1,300.6	>1,400.9	>1,345.3	>1,334.5	>1,236.0	>1,168.6
		12	>1,432.9	>1,503.6	>1,510.6	>1,505.6	>1,486.3	>1,446.1	>1,417.5	>1,434.6	>1,435.3	>1,437.6	>1,437.1	>1,406.1

ตารางที่ ข.18-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านลาด (370022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านลาด (370022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.7	<10.3	<14.7	-	<46.0	<36.7	-	-	-	-	-
		3	-	<12.1	<37.9	<87.7	<85.6	<139.0	<220.9	<193.5	<75.0	-	-	-
		6	-	<12.3	<36.7	<87.7	<153.6	<284.1	<425.8	<359.2	<296.4	<242.1	<191.6	<72.0
		9	<271.6	<277.3	<178.2	<113.9	<152.7	<282.8	<437.5	<474.2	<476.4	<456.7	<354.8	<311.1
		12	<463.3	<445.1	<434.9	<427.3	<456.7	<481.8	<481.2	<474.8	<473.1	<469.9	<473.9	<479.6
	รุนแรง	1	-	6.7-14.7	10.3-17.2	14.7-24.0	<21.2	46.0-64.9	36.7-58.4	-	-	-	-	-
		3	-	12.1-25.9	37.9-60.2	87.7-117.7	85.6-112.5	139.0-175.6	220.9-266.3	193.5-237.0	75.0-104.1	-	-	-
		6	-	12.3-27.2	36.7-63.3	87.7-126.6	153.6-200.6	284.1-336.9	425.8-487.6	359.2-421.0	296.4-355.5	242.1-295.1	191.6-238.1	72.0-107.1
		9	271.6-335.3	277.3-343.9	178.2-238.2	113.9-160.5	152.7-202.1	282.8-344.9	437.5-511.3	474.2-550.4	476.4-545.6	456.7-525.1	354.8-420.2	311.1-377.7
		12	463.3-545.7	445.1-532.1	434.9-522.8	427.3-514.9	456.7-540.4	481.8-561.9	481.2-560.1	474.8-554.2	473.1-552.8	469.9-550.0	473.9-553.5	479.6-558.3
	ปานกลาง	1	-	14.8-28.8	17.3-27.5	24.1-37.4	21.2-36.4	65.0-89.0	58.5-88.7	-	-	-	-	-
		3	-	26.0-50.1	60.3-91.2	117.8-154.5	112.6-145.0	175.7-218.8	266.4-317.9	237.1-287.1	104.2-140.7	-	-	-
		6	<23.7	27.3-53.5	63.4-102.5	126.7-176.9	200.7-257.1	337.0-396.2	487.7-555.5	421.1-489.8	355.6-422.6	295.2-355.9	238.2-292.1	107.2-153.5
		9	335.4-409.0	344.0-421.2	238.3-311.4	160.6-219.8	202.2-262.2	345.0-416.1	511.4-593.4	550.5-634.9	545.7-621.4	525.2-600.5	420.3-493.8	377.8-453.7
		12	545.8-637.9	532.2-630.3	522.9-622.6	515.0-614.6	540.5-634.3	562.0-650.9	560.2-647.7	554.3-642.5	552.9-641.4	550.1-639.2	553.6-641.9	558.4-645.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<66.9	28.9-187.6	27.6-111.4	37.5-143.5	36.5-129.2	89.1-247.8	88.8-320.2	<106.3	<8.6	<14.1	<2.5	<94.5
		3	<164.3	50.2-315.4	91.3-327.0	154.6-381.1	145.1-339.6	218.9-463.9	318.0-592.5	287.2-559.2	140.8-376.1	<130.8	<43.3	<131.7
		6	23.7-266.6	53.6-350.2	102.6-432.0	177.0-517.0	257.2-592.2	396.3-704.4	555.6-890.6	489.9-841.2	422.7-776.9	356.0-683.8	292.2-591.9	153.6-479.5
		9	409.1-814.0	421.3-848.5	311.5-759.3	219.9-608.4	262.3-625.0	416.2-800.5	593.5-1,010.9	635.0-1,060.6	621.5-996.0	600.6-974.8	493.9-875.1	453.8-861.8
		12	638.0-1,112.2	630.4-1,146.1	622.7-1,150.4	614.7-1,144.0	634.4-1,120.2	651.0-1,102.3	647.8-1,090.8	642.6-1,090.9	641.5-1,092.0	639.3-1,094.1	642.0-1,091.4	645.8-1,087.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	66.9-99.6	187.7-260.6	111.5-145.4	143.6-185.7	129.3-163.8	247.9-305.3	320.3-410.8	106.3-180.4	8.6-17.6	14.1-58.3	2.5-27.1	94.5-186.0
		3	164.3-253.4	315.5-436.4	327.1-419.2	381.2-460.0	339.7-406.3	464.0-545.1	592.6-679.6	559.3-646.7	376.2-460.3	130.8-207.1	43.3-72.0	131.7-226.3
		6	266.7-373.0	350.3-486.8	432.1-566.9	517.1-641.9	592.3-706.3	704.5-800.5	890.7-991.3	841.3-949.4	777.0-888.6	683.9-788.8	592.0-689.7	479.6-601.7
		9	814.1-945.3	848.6-987.7	759.4-914.6	608.5-748.7	625.1-749.9	800.6-923.7	1,011.0-1,139.1	1,060.7-1,190.4	996.1-1,108.5	974.9-1,087.8	875.2-993.8	861.9-992.0
		12	1,112.3-1,259.0	1,146.2-1,308.2	1,150.5-1,317.3	1,144.1-1,311.8	1,120.3-1,271.4	1,102.4-1,240.7	1,090.9-1,226.3	1,091.0-1,228.4	1,092.1-1,230.3	1,094.2-1,234.1	1,091.5-1,229.4	1,087.8-1,222.9
	รุนแรง	1	99.7-139.0	260.7-349.0	145.5-185.2	185.8-235.0	163.9-203.6	305.4-370.6	410.9-516.1	180.5-276.6	17.7-28.7	58.4-110.7	27.2-53.5	186.1-304.9
		3	253.5-363.8	436.5-582.5	419.3-526.2	460.1-548.5	406.4-480.7	545.2-634.8	679.7-774.5	646.8-742.7	460.4-555.5	207.2-304.1	72.1-107.5	226.4-344.4
		6	373.1-501.0	486.9-652.2	567.0-725.5	642.0-784.4	706.4-833.6	800.6-904.7	991.4-1,099.1	949.5-1,066.3	888.7-1,010.3	788.9-903.7	689.8-797.4	601.8-741.9
		9	945.4-1,089.5	987.8-1,140.7	914.7-1,088.9	748.8-908.1	750.0-889.8	923.8-1,058.6	1,139.2-1,277.4	1,190.5-1,330.0	1,108.6-1,229.0	1,087.9-1,208.9	993.9-1,122.5	992.1-1,134.3
		12	1,259.1-1,417.9	1,308.3-1,484.4	1,317.4-1,499.0	1,311.9-1,494.7	1,271.5-1,435.1	1,240.8-1,389.8	1,226.4-1,372.2	1,228.5-1,376.6	1,230.4-1,379.6	1,234.2-1,385.1	1,229.5-1,378.1	1,223.0-1,368.5
	รุนแรงที่สุด	1	>139.0	>349.0	>185.2	>235.0	>203.6	>370.6	>516.1	>276.6	>28.7	>110.7	>53.5	>304.9
		3	>363.8	>582.5	>526.2	>548.5	>480.7	>634.8	>774.5	>742.7	>555.5	>304.1	>107.5	>344.4
		6	>501.0	>652.2	>725.5	>784.4	>833.6	>904.7	>1,099.1	>1,066.3	>1,010.3	>903.7	>797.4	>741.9
		9	>1,089.5	>1,140.7	>1,088.9	>908.1	>889.8	>1,058.6	>1,277.4	>1,330.0	>1,229.0	>1,208.9	>1,122.5	>1,134.3
		12	>1,417.9	>1,484.4	>1,499.0	>1,494.7	>1,435.1	>1,389.8	>1,372.2	>1,376.6	>1,379.6	>1,385.1	>1,378.1	>1,368.5

ตารางที่ ข.18-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านแหลม (370032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านแหลม (370032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.7	<21.3	<19.2	<28.0	<63.6	<48.0	-	-	-	-	-
		3	-	<38.5	<92.9	<112.3	<119.1	<182.7	<264.3	<217.3	<72.2	-	-	-
		6	<19.5	<47.1	<108.3	<159.1	<215.0	<349.5	<461.1	<405.5	<341.1	<296.5	<221.1	<79.0
		9	<335.4	<346.5	<252.0	<206.5	<221.6	<366.4	<509.1	<559.1	<543.4	<515.3	<410.1	<348.0
		12	<534.3	<529.9	<550.3	<566.1	<560.9	<564.8	<565.7	<564.4	<560.8	<563.4	<569.1	<549.8
	รุนแรง	1	-	15.7-27.4	21.3-31.9	19.2-29.9	28.0-38.7	63.6-83.9	48.0-70.3	-	-	-	-	-
		3	<4.7	38.5-59.5	92.9-121.1	112.3-147.6	119.1-150.5	182.7-220.5	264.3-307.6	217.3-261.0	72.2-101.8	<2.9	-	-
		6	19.5-34.5	47.1-70.7	108.3-142.4	159.1-201.9	215.0-265.6	349.5-407.2	461.1-530.1	405.5-472.3	341.1-401.3	296.5-347.8	221.1-267.7	79.0-114.3
		9	335.4-396.4	346.5-410.2	252.0-313.4	206.5-256.1	221.6-274.7	366.4-430.4	509.1-584.7	559.1-636.3	543.4-617.7	515.3-589.1	410.1-479.8	348.0-415.6
		12	534.3-618.6	529.9-617.1	550.3-634.4	566.1-647.9	560.9-643.6	564.8-647.2	565.7-645.9	564.4-644.5	560.8-641.5	563.4-643.7	569.1-648.4	549.8-632.2
	ปานกลาง	1	-	27.5-45.0	32.0-46.2	30.0-44.8	38.8-52.2	84.0-108.5	70.4-99.3	<2.6	-	-	-	-
		3	4.7-14.8	59.6-88.0	121.2-155.0	147.7-190.1	150.6-187.4	220.6-263.6	307.7-355.7	261.1-310.6	101.9-139.5	2.9-11.0	-	<3.3
		6	34.6-57.1	70.8-102.2	142.5-183.6	202.0-252.4	265.7-324.2	407.3-471.3	530.2-606.0	472.4-546.5	401.4-468.6	347.9-405.1	267.8-320.8	114.4-159.9
		9	396.5-464.8	410.3-481.7	313.5-384.8	256.2-313.6	274.8-336.2	430.5-501.9	584.8-667.7	636.4-720.7	617.8-698.8	589.2-669.9	479.9-557.4	415.7-492.1
		12	618.7-711.7	617.2-713.9	634.5-727.2	648.0-737.5	643.7-734.4	647.3-737.6	646.0-733.8	644.6-732.3	641.6-730.0	643.8-731.6	648.5-735.3	632.3-722.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<76.5	45.1-196.2	46.3-147.2	44.9-155.4	52.3-138.6	108.6-256.8	99.4-299.1	2.6-118.5	<9.0	<21.2	<14.4	<71.8
		3	14.9-143.8	88.1-298.2	155.1-355.8	190.2-444.5	187.5-397.0	263.7-492.8	355.8-598.9	310.7-573.2	139.6-386.8	11.1-138.6	<43.5	3.3-99.7
		6	57.2-254.0	102.3-326.0	183.7-430.1	252.5-540.3	324.3-646.4	471.4-795.9	606.1-983.3	546.6-921.8	468.7-814.1	405.2-698.3	320.9-604.8	160.0-469.1
		9	464.9-818.2	481.8-852.5	384.9-780.8	313.7-631.7	336.3-676.3	502.0-868.2	667.8-1,079.7	720.8-1,133.7	698.9-1,094.8	670.0-1,068.2	557.5-952.7	492.2-893.3
		12	711.8-1,178.9	714.0-1,203.7	727.3-1,189.7	737.6-1,180.1	734.5-1,184.4	737.7-1,184.4	733.9-1,166.2	732.4-1,164.1	730.1-1,166.4	731.7-1,164.6	735.4-1,160.9	722.9-1,173.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.5-118.2	196.3-258.7	147.3-185.4	155.5-198.2	138.7-169.3	256.9-307.8	299.2-373.1	118.6-185.2	9.0-16.4	21.2-48.1	14.4-30.5	71.8-120.1
		3	143.9-206.3	298.3-379.0	355.9-424.0	444.6-531.6	397.1-466.4	492.9-565.6	599.0-673.3	573.3-656.1	386.9-476.2	138.7-204.2	43.5-67.5	99.8-151.3
		6	254.1-335.9	326.1-410.5	430.2-514.5	540.4-636.0	646.5-750.9	796.0-895.3	983.4-1,097.1	921.9-1,036.7	814.2-920.9	698.4-788.7	604.9-695.2	469.2-582.9
		9	818.3-928.0	852.6-967.9	780.9-910.0	631.8-735.3	676.4-787.0	868.3-981.3	1,079.8-1,203.8	1,133.8-1,256.9	1,094.9-1,212.8	1,068.3-1,187.6	952.8-1,074.2	893.4-1,019.3
		12	1,179.0-1,320.9	1,203.8-1,353.6	1,189.8-1,329.7	1,180.2-1,312.9	1,184.5-1,319.8	1,184.5-1,318.7	1,166.3-1,295.7	1,164.2-1,293.4	1,166.5-1,297.3	1,164.7-1,294.3	1,161.0-1,288.1	1,173.4-1,309.3
	รุนแรง	1	118.3-170.6	258.8-332.3	185.5-229.2	198.3-247.8	169.4-204.1	307.9-364.8	373.2-457.9	185.3-270.0	16.5-25.8	48.2-84.9	30.6-51.1	120.2-182.8
		3	206.4-283.0	379.1-472.4	424.1-500.2	531.7-628.8	466.5-543.2	565.7-645.0	673.4-753.4	656.2-746.4	476.3-577.6	204.3-285.7	67.6-97.3	151.4-216.0
		6	336.0-432.5	410.6-507.6	514.6-608.8	636.1-741.9	751.0-865.7	895.4-1,002.4	1,097.2-1,219.1	1,036.8-1,160.4	921.0-1,036.5	788.8-886.3	695.3-793.8	583.0-712.7
		9	928.1-1,046.9	968.0-1,093.0	910.1-1,052.3	735.4-849.2	787.1-908.7	981.4-1,103.5	1,203.9-1,336.9	1,257.0-1,388.5	1,212.9-1,338.7	1,187.7-1,315.3	1,074.3-1,205.3	1,019.4-1,156.2
		12	1,321.0-1,473.6	1,353.7-1,515.0	1,329.8-1,480.0	1,313.0-1,455.1	1,319.9-1,465.0	1,318.8-1,462.6	1,295.8-1,434.2	1,293.5-1,431.8	1,297.4-1,437.5	1,294.4-1,433.1	1,288.2-1,424.0	1,309.4-1,455.1
	รุนแรงที่สุด	1	>170.6	>332.3	>229.2	>247.8	>204.1	>364.8	>457.9	>270.0	>25.8	>84.9	>51.1	>182.8
		3	>283.0	>472.4	>500.2	>628.8	>543.2	>645.0	>753.4	>746.4	>577.6	>285.7	>97.3	>216.0
		6	>432.5	>507.6	>608.8	>741.9	>865.7	>1,002.4	>1,219.1	>1,160.4	>1,036.5	>886.3	>793.8	>712.7
		9	>1,046.9	>1,093.0	>1,052.3	>849.2	>908.7	>1,103.5	>1,336.9	>1,388.5	>1,338.7	>1,315.3	>1,205.3	>1,156.2
		12	>1,473.6	>1,515.0	>1,480.0	>1,455.1	>1,465.0	>1,462.6	>1,434.2	>1,431.8	>1,437.5	>1,433.1	>1,424.0	>1,455.1

ตารางที่ ข.18-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขาย้อย (370042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขาย้อย (370042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<6.9	<6.5	<11.2	-	-	-	-	-	-
		3	-	<11.8	<23.8	<42.7	<38.8	<45.7	<49.7	<41.0	<10.0	-	-	-
		6	<2.4	<13.5	<35.3	<56.2	<75.8	<120.1	<160.7	<126.7	<92.0	<70.1	<46.7	<20.6
		9	<103.5	<125.2	<108.1	<76.1	<77.6	<127.8	<177.0	<200.7	<196.3	<187.5	<130.2	<104.4
		12	<220.6	<220.4	<209.0	<220.1	<211.7	<239.2	<247.4	<203.3	<202.7	<200.4	<204.2	<208.9
	รุนแรง	1	-	<7.0	<9.6	6.9-13.0	6.5-12.9	11.2-22.3	<8.9	-	-	-	-	-
		3	-	11.8-23.0	23.8-42.6	42.7-68.5	38.8-62.5	45.7-74.7	49.7-86.3	41.0-74.0	10.0-24.1	-	-	-
		6	2.4-7.1	13.5-25.9	35.3-57.9	56.2-86.7	75.8-114.8	120.1-173.4	160.7-229.6	126.7-190.0	92.0-145.2	70.1-115.1	46.7-81.8	20.6-40.7
		9	103.5-156.4	125.2-181.1	108.1-158.1	76.1-114.3	77.6-117.7	127.8-183.3	177.0-250.2	200.7-279.8	196.3-274.4	187.5-263.5	130.2-194.8	104.4-160.5
		12	220.6-300.8	220.4-302.0	209.0-290.6	220.1-301.5	211.7-293.1	239.2-320.3	247.4-327.1	203.3-283.6	202.7-283.0	200.4-280.7	204.2-284.5	208.9-289.2
	ปานกลาง	1	-	7.0-20.2	9.6-22.6	13.1-22.8	13.0-23.4	22.4-40.6	8.9-29.2	-	-	-	-	-
		3	<4.0	23.1-41.2	42.7-71.4	68.6-104.4	62.6-95.7	74.8-115.6	86.4-140.3	74.1-124.2	24.2-50.9	<1.1	-	-
		6	7.2-17.9	26.0-45.7	58.0-90.0	86.8-128.2	114.9-166.8	173.5-242.3	229.7-317.9	190.1-273.9	145.3-218.4	115.2-178.8	81.9-134.2	40.8-73.7
		9	156.5-226.9	181.2-253.3	158.2-223.1	114.4-165.2	117.8-171.5	183.4-254.8	250.3-343.4	279.9-379.2	274.5-373.0	263.6-359.7	194.9-280.3	160.6-236.4
		12	300.9-400.2	302.1-403.5	290.7-393.1	301.6-402.6	293.2-395.1	320.4-419.4	327.2-423.6	283.7-384.7	283.1-384.2	280.8-382.1	284.6-385.5	289.3-389.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<50.1	20.3-169.4	22.7-136.3	22.9-115.2	23.5-128.2	40.7-224.4	29.3-294.2	<111.8	<6.5	<10.2	<6.8	<23.5
		3	4.0-71.3	41.3-218.1	71.5-325.1	104.5-381.5	95.8-352.6	115.7-438.7	140.4-598.6	124.3-570.4	51.0-385.6	1.1-124.5	<24.9	<39.8
		6	18.0-188.6	45.8-236.2	90.1-344.6	128.3-433.4	166.9-540.3	242.4-707.8	318.0-906.2	274.0-868.2	218.5-770.9	178.9-683.6	134.3-582.9	73.8-400.5
		9	227.0-731.1	253.4-742.1	223.2-669.2	165.3-526.1	171.6-558.2	254.9-733.7	343.5-956.3	379.3-1,021.4	373.1-1,011.9	359.8-987.8	280.4-884.3	236.5-791.2
		12	400.3-1,024.1	403.6-1,044.5	393.2-1,052.9	402.7-1,040.8	395.2-1,048.2	419.5-1,026.6	423.7-1,005.5	384.8-1,038.5	384.3-1,039.0	382.2-1,041.2	385.6-1,037.7	389.8-1,033.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	50.1-77.0	169.5-239.2	136.4-185.4	115.3-154.9	128.3-174.3	224.5-305.3	294.3-423.9	111.8-195.7	6.5-12.8	10.2-26.8	6.8-13.7	23.5-38.3
		3	71.4-103.7	218.2-295.2	325.2-431.3	381.6-490.4	352.7-453.7	438.8-567.0	598.7-786.9	570.5-757.4	385.7-545.4	124.6-206.2	24.9-42.7	39.8-61.4
		6	188.7-276.8	236.3-318.6	344.7-446.0	433.5-550.6	540.4-681.9	707.9-878.8	906.3-1,120.7	868.3-1,092.1	771.0-985.9	683.7-884.6	583.0-768.2	400.6-543.9
		9	731.2-922.0	742.2-921.8	669.3-834.4	526.2-662.2	558.3-705.1	733.8-908.9	956.4-1,178.2	1,021.5-1,251.5	1,012.0-1,241.4	987.9-1,214.2	884.4-1,111.5	791.3-1,003.6
		12	1,024.2-1,243.9	1,044.6-1,271.2	1,053.0-1,288.9	1,040.9-1,266.5	1,048.3-1,281.1	1,026.7-1,237.6	1,005.6-1,205.6	1,038.6-1,272.9	1,039.1-1,273.9	1,041.3-1,278.1	1,037.8-1,271.3	1,033.6-1,263.0
	รุนแรง	1	77.1-110.2	239.3-324.2	185.5-244.0	155.0-202.2	174.4-229.4	305.4-402.3	424.0-583.2	195.8-306.6	12.9-20.7	26.9-49.6	13.8-22.4	38.4-56.9
		3	103.8-143.6	295.3-387.3	431.4-556.8	490.5-617.0	453.8-571.4	567.1-716.6	787.0-1,008.4	757.5-978.7	545.5-740.7	206.3-312.9	42.8-65.4	61.5-88.2
		6	276.9-386.6	318.7-416.9	446.1-564.2	550.7-685.9	682.0-844.9	878.9-1,074.0	1,120.8-1,364.9	1,092.2-1,349.3	986.0-1,235.0	884.7-1,119.1	768.3-986.5	544.0-715.5
		9	922.1-1,141.6	921.9-1,126.9	834.5-1,023.4	662.3-818.7	705.2-874.1	909.0-1,108.4	1,178.3-1,430.2	1,251.6-1,512.0	1,241.5-1,501.3	1,214.3-1,471.0	1,111.6-1,372.5	1,003.7-1,248.7
		12	1,244.0-1,491.7	1,271.3-1,527.0	1,289.0-1,555.9	1,266.6-1,521.1	1,281.2-1,544.3	1,237.7-1,474.3	1,205.7-1,429.5	1,273.0-1,538.3	1,274.0-1,539.9	1,278.2-1,546.8	1,271.4-1,535.8	1,263.1-1,522.4
	รุนแรงที่สุด	1	>110.2	>324.2	>244.0	>202.2	>229.4	>402.3	>583.2	>306.6	>20.7	>49.6	>22.4	>56.9
		3	>143.6	>387.3	>556.8	>617.0	>571.4	>716.6	>1,008.4	>978.7	>740.7	>312.9	>65.4	>88.2
		6	>386.6	>416.9	>564.2	>685.9	>844.9	>1,074.0	>1,364.9	>1,349.3	>1,235.0	>1,119.1	>986.5	>715.5
		9	>1,141.6	>1,126.9	>1,023.4	>818.7	>874.1	>1,108.4	>1,430.2	>1,512.0	>1,501.3	>1,471.0	>1,372.5	>1,248.7
		12	>1,491.7	>1,527.0	>1,555.9	>1,521.1	>1,544.3	>1,474.3	>1,429.5	>1,538.3	>1,539.9	>1,546.8	>1,535.8	>1,522.4

ตารางที่ ข.18-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชะอำ (370052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชะอำ (370052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<11.0	<6.3	<20.1	<23.0	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<40.3	<55.9	<83.0	<99.8	<82.5	<38.6	-	-	-
		6	-	<12.1	-	<47.6	<76.3	<131.4	<202.6	<177.9	<152.1	<167.2	<128.3	<57.6
		9	<190.8	<222.8	<182.6	<99.7	<86.0	<130.8	<216.2	<227.7	<227.0	<338.2	<275.5	<223.6
		12	<375.5	<365.8	<371.8	<347.0	<348.7	<310.5	<271.9	<236.6	<227.5	<363.1	<363.2	<362.5
	รุนแรง	1	-	<8.3	<18.1	11.0-18.9	6.3-11.6	20.1-31.9	23.0-42.4	-	-	-	-	-
		3	-	<15.7	<57.2	40.3-64.4	55.9-78.2	83.0-110.5	99.8-142.2	82.5-123.1	38.6-65.3	-	-	-
		6	<0.6	12.1-26.2	<64.4	47.6-78.6	76.3-115.2	131.4-179.3	202.6-270.1	177.9-241.4	152.1-209.5	167.2-216.6	128.3-172.6	57.6-92.0
		9	190.8-250.6	222.8-284.5	182.6-240.0	99.7-141.9	86.0-128.4	130.8-185.6	216.2-292.2	227.7-308.6	227.0-304.0	338.2-404.3	275.5-336.2	223.6-285.6
		12	375.5-450.8	365.8-442.4	371.8-447.9	347.0-426.0	348.7-427.6	310.5-392.7	271.9-355.1	236.6-320.9	227.5-311.9	363.1-437.8	363.2-437.9	362.5-437.3
	ปานกลาง	1	-	8.3-21.3	18.1-29.5	19.0-30.5	11.7-19.8	32.0-48.2	42.5-72.5	-	-	-	-	-
		3	-	15.7-39.7	57.2-89.9	64.5-97.9	78.3-106.5	110.6-144.2	142.3-196.5	123.2-176.9	65.4-103.9	<1.6	-	-
		6	0.6-34.2	26.3-50.7	64.4-108.9	78.7-122.8	115.3-167.2	179.4-238.6	270.2-352.4	241.5-319.8	209.6-281.2	216.7-275.7	172.7-227.2	92.1-140.0
		9	250.7-322.8	284.6-357.5	240.1-309.5	142.0-195.9	128.5-184.6	185.7-255.5	292.3-385.8	308.7-408.5	304.1-398.2	404.4-479.1	336.3-405.7	285.7-359.1
		12	450.9-536.1	442.5-529.8	448.0-534.4	426.1-516.9	427.7-518.4	392.8-489.4	355.2-455.0	321.0-424.9	312.0-416.9	437.9-522.7	438.0-522.9	437.4-522.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<65.9	21.4-149.8	29.6-94.7	30.6-128.2	19.9-94.4	48.3-172.6	72.6-346.5	<98.2	<17.2	<43.3	<9.9	<82.0
		3	<148.7	39.8-271.0	90.0-268.5	98.0-355.2	106.6-289.9	144.3-349.3	196.6-556.9	177.0-555.5	104.0-421.0	1.6-143.7	<62.9	<127.5
		6	34.3-262.4	50.8-319.5	109.0-372.5	122.9-476.6	167.3-539.4	238.7-611.2	352.5-853.9	319.9-808.8	281.3-737.0	275.8-622.4	227.3-564.0	140.1-508.2
		9	322.9-753.8	357.6-777.4	309.6-724.9	196.0-553.9	184.7-581.2	255.6-717.4	385.9-966.6	408.6-1,030.2	398.3-976.1	479.2-871.8	405.8-781.7	359.2-782.2
		12	536.2-986.7	529.9-996.4	534.5-993.7	517.0-1,012.5	518.5-1,012.8	489.5-1,038.6	455.1-1,048.0	425.0-1,073.0	417.0-1,080.4	522.8-974.2	523.0-974.5	522.4-975.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	65.9-99.9	149.9-207.4	94.8-118.3	128.3-168.1	94.5-125.9	172.7-221.2	346.6-462.6	98.2-166.9	17.2-29.4	43.3-88.0	9.9-16.8	82.0-152.6
		3	148.7-232.2	271.1-373.9	268.6-331.7	355.3-456.1	290.0-355.8	349.4-420.4	557.0-688.1	555.6-697.8	421.1-549.4	143.8-222.5	62.9-103.3	127.5-211.5
		6	262.5-361.1	319.6-442.1	372.6-469.8	476.7-618.1	539.5-680.3	611.3-742.6	854.0-1,027.5	808.9-980.5	737.1-898.8	622.5-739.7	564.1-681.5	508.3-652.6
		9	753.9-901.3	777.5-917.8	725.0-867.2	554.0-684.1	581.3-730.2	717.5-885.0	966.7-1,169.8	1,030.3-1,248.3	976.2-1,176.9	871.9-995.3	781.8-902.3	782.3-923.6
		12	986.8-1,128.9	996.5-1,144.8	993.8-1,139.1	1,012.6-1,172.3	1,012.9-1,172.2	1,038.7-1,220.5	1,048.1-1,249.9	1,073.1-1,300.4	1,080.5-1,315.2	974.3-1,117.4	974.6-1,117.6	975.1-1,118.6
	รุนแรง	1	100.0-141.2	207.5-276.8	118.4-145.2	168.2-214.9	126.0-163.3	221.3-277.5	462.7-600.3	167.0-256.1	29.5-43.2	88.1-145.0	16.9-24.2	152.7-247.3
		3	232.3-337.3	374.0-497.7	331.8-403.4	456.2-573.3	355.9-430.5	420.5-500.0	688.2-837.4	697.9-861.1	549.5-699.9	222.6-321.8	103.4-154.8	211.6-320.3
		6	361.2-479.4	442.2-590.3	469.9-581.3	618.2-783.3	680.4-842.4	742.7-890.6	1,027.6-1,222.1	980.6-1,173.7	898.9-1,081.6	739.8-870.3	681.6-813.6	652.7-820.3
		9	901.4-1,066.0	917.9-1,073.3	867.3-1,026.1	684.2-832.2	730.3-901.4	885.1-1,075.5	1,169.9-1,398.4	1,248.4-1,493.7	1,177.0-1,402.3	995.4-1,129.5	902.4-1,034.2	923.7-1,080.5
		12	1,129.0-1,283.8	1,144.9-1,306.7	1,139.2-1,297.7	1,172.4-1,347.5	1,172.3-1,346.7	1,220.6-1,421.8	1,250.0-1,475.1	1,300.5-1,556.4	1,315.3-1,580.1	1,117.5-1,273.4	1,117.7-1,273.7	1,118.7-1,275.1
	รุนแรงที่สุด	1	>141.2	>276.8	>145.2	>214.9	>163.3	>277.5	>600.3	>256.1	>43.2	>145.0	>24.2	>247.3
		3	>337.3	>497.7	>403.4	>573.3	>430.5	>500.0	>837.4	>861.1	>699.9	>321.8	>154.8	>320.3
		6	>479.4	>590.3	>581.3	>783.3	>842.4	>890.6	>1,222.1	>1,173.7	>1,081.6	>870.3	>813.6	>820.3
		9	>1,066.0	>1,073.3	>1,026.1	>832.2	>901.4	>1,075.5	>1,398.4	>1,493.7	>1,402.3	>1,129.5	>1,034.2	>1,080.5
		12	>1,283.8	>1,306.7	>1,297.7	>1,347.5	>1,346.7	>1,421.8	>1,475.1	>1,556.4	>1,580.1	>1,273.4	>1,273.7	>1,275.1

ตารางที่ ข.18-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่ายาง (370062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่ายาง (370062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.1	<11.3	-	<23.1	<42.8	<30.3	-	-	-	-	-
		3	-	<22.9	<49.6	<79.7	<90.2	<125.7	<182.8	<128.3	<48.6	-	-	-
		6	-	<26.5	<55.0	<105.3	<147.4	<245.6	<365.0	<314.3	<249.8	<196.5	<128.5	<51.2
		9	<215.3	<206.7	<168.0	<122.0	<155.3	<251.8	<376.6	<397.6	<402.9	<388.5	<311.1	<250.4
		12	<378.6	<368.0	<355.9	<366.4	<372.6	<395.2	<419.5	<403.2	<397.4	<399.1	<398.3	<405.2
	รุนแรง	1	-	15.1-25.3	11.3-18.4	<13.7	23.1-31.4	42.8-57.3	30.3-51.2	-	-	-	-	-
		3	-	22.9-38.0	49.6-71.7	79.7-108.0	90.2-114.6	125.7-155.9	182.8-225.5	128.3-172.8	48.6-77.8	-	-	-
		6	<1.1	26.5-44.0	55.0-80.8	105.3-139.0	147.4-187.8	245.6-292.8	365.0-425.4	314.3-375.0	249.8-308.3	196.5-249.4	128.5-175.8	51.2-83.4
		9	215.3-273.8	206.7-269.4	168.0-224.8	122.0-164.9	155.3-198.4	251.8-303.6	376.6-443.9	397.6-471.4	402.9-474.3	388.5-459.0	311.1-375.8	250.4-313.8
		12	378.6-457.8	368.0-448.8	355.9-438.1	366.4-447.6	372.6-453.2	395.2-473.4	419.5-494.2	403.2-480.1	397.4-475.0	399.1-476.4	398.3-475.8	405.2-481.8
	ปานกลาง	1	-	25.4-40.0	18.5-28.5	13.7-28.2	31.5-41.8	57.4-75.2	51.3-81.5	-	-	-	-	-
		3	-	38.1-59.6	71.8-100.4	108.1-143.0	114.7-143.5	156.0-190.9	225.6-274.9	172.9-227.5	77.9-118.3	<4.8	-	-
		6	1.1-35.9	44.1-69.1	80.9-114.6	139.1-179.8	187.9-235.6	292.9-346.0	425.5-492.5	375.1-443.5	308.4-375.9	249.5-311.9	175.9-234.6	83.5-128.9
		9	273.9-343.0	269.5-344.5	224.9-294.3	165.0-217.9	198.5-249.4	303.7-362.4	444.0-519.3	471.5-554.2	474.4-554.0	459.1-538.0	375.9-449.6	313.9-387.8
		12	457.9-548.0	448.9-541.4	438.2-532.9	447.7-540.7	453.3-545.3	473.5-561.8	494.3-577.8	480.2-566.6	475.1-562.7	476.5-563.8	475.9-563.3	481.9-568.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<57.6	40.1-159.9	28.6-108.8	28.3-138.7	41.9-106.8	75.3-184.9	81.6-331.3	<125.6	<17.4	<24.8	<10.6	<39.7
		3	<98.2	59.7-233.4	100.5-294.6	143.1-360.9	143.6-309.1	191.0-384.5	275.0-546.4	227.6-565.7	118.4-429.8	4.8-154.8	<49.3	<70.7
		6	36.0-224.8	69.2-270.9	114.7-348.0	179.9-425.5	235.7-509.9	346.1-624.3	492.6-832.6	443.6-802.3	376.0-747.2	312.0-668.4	234.7-605.5	129.0-486.8
		9	343.1-738.5	344.6-789.1	294.4-720.0	218.0-546.8	249.5-543.1	362.5-675.4	519.4-907.3	554.3-984.4	554.1-964.0	538.1-946.1	449.7-843.1	387.9-802.9
		12	548.1-1,029.4	541.5-1,041.6	533.0-1,051.6	540.8-1,044.7	545.4-1,041.0	561.9-1,027.8	577.9-1,008.1	566.7-1,018.9	562.8-1,022.9	563.9-1,021.8	563.4-1,022.3	568.1-1,017.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	57.6-81.4	160.0-208.3	108.9-140.7	138.8-183.9	106.9-129.7	185.0-223.0	331.4-432.5	125.6-206.9	17.4-32.4	24.8-55.3	10.6-19.5	39.7-73.4
		3	98.2-139.4	233.5-303.1	294.7-366.0	361.0-437.3	309.2-364.2	384.6-447.5	546.5-634.3	565.8-683.7	429.9-551.9	154.9-236.1	49.3-79.0	70.7-112.3
		6	224.9-302.5	271.0-351.8	348.1-434.7	425.6-509.9	510.0-601.4	624.4-711.6	832.7-936.8	802.4-914.8	747.3-867.5	668.5-787.0	605.6-736.6	486.9-628.8
		9	738.6-870.3	789.2-940.2	720.1-867.9	546.9-662.0	543.2-641.3	675.5-774.6	907.4-1,027.6	984.5-1,118.5	964.1-1,090.9	946.2-1,072.8	843.2-968.1	803.0-939.3
		12	1,029.5-1,182.4	1,041.7-1,201.9	1,051.7-1,219.4	1,044.8-1,206.4	1,041.1-1,199.4	1,027.9-1,174.5	1,008.2-1,141.4	1,019.0-1,160.5	1,023.0-1,167.6	1,021.9-1,165.6	1,022.4-1,166.5	1,017.7-1,158.1
	รุนแรง	1	81.5-109.7	208.4-264.9	140.8-178.0	184.0-237.0	129.8-155.5	223.1-265.9	432.6-551.2	207.0-311.4	32.5-50.7	55.4-96.0	19.6-29.9	73.5-116.7
		3	139.5-189.1	303.2-384.5	366.1-447.5	437.4-523.3	364.3-425.3	447.6-516.8	634.4-730.9	683.8-816.4	552.0-693.9	236.2-338.3	79.1-116.6	112.4-164.6
		6	302.6-394.5	351.9-446.4	434.8-534.0	510.0-604.3	601.5-702.8	711.7-806.3	936.9-1,049.0	914.9-1,037.1	867.6-999.7	787.1-918.2	736.7-884.4	628.9-794.3
		9	870.4-1,016.2	940.3-1,108.6	868.0-1,033.8	662.1-791.6	641.4-750.2	774.7-882.8	1,027.7-1,157.7	1,118.6-1,263.8	1,091.0-1,228.0	1,072.9-1,210.1	968.2-1,104.4	939.4-1,089.7
		12	1,182.5-1,349.4	1,202.0-1,377.3	1,219.5-1,403.4	1,206.5-1,383.5	1,199.5-1,372.7	1,174.6-1,334.1	1,141.5-1,285.5	1,160.6-1,314.2	1,167.7-1,324.8	1,165.7-1,321.8	1,166.6-1,323.1	1,158.2-1,310.6
	รุนแรงที่สุด	1	>109.7	>264.9	>178.0	>237.0	>155.5	>265.9	>551.2	>311.4	>50.7	>96.0	>29.9	>116.7
		3	>189.1	>384.5	>447.5	>523.3	>425.3	>516.8	>730.9	>816.4	>693.9	>338.3	>116.6	>164.6
		6	>394.5	>446.4	>534.0	>604.3	>702.8	>806.3	>1,049.0	>1,037.1	>999.7	>918.2	>884.4	>794.3
		9	>1,016.2	>1,108.6	>1,033.8	>791.6	>750.2	>882.8	>1,157.7	>1,263.8	>1,228.0	>1,210.1	>1,104.4	>1,089.7
		12	>1,349.4	>1,377.3	>1,403.4	>1,383.5	>1,372.7	>1,334.1	>1,285.5	>1,314.2	>1,324.8	>1,321.8	>1,323.1	>1,310.6

ตารางที่ ข.18-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ตะเคียนห้าบาท (B.5) (370101)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ตะเคียนห้าบาท (B. - 5) (370101), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.6	<15.6	<17.3	<24.4	<78.5	<75.4	-	-	-	-	-
		3	<52.5	<116.6	<121.4	<131.4	<121.7	<196.9	<287.2	<281.0	<132.1	<4.1	-	<4.7
		6	<119.4	<144.6	<208.4	<267.6	<336.8	<429.9	<556.4	<468.8	<402.9	<363.6	<302.5	<186.0
		9	<522.1	<518.2	<431.0	<350.2	<369.0	<527.8	<681.0	<737.5	<689.6	<655.6	<499.9	<503.4
		12	<796.7	<736.0	<732.9	<757.9	<769.1	<806.7	<755.0	<769.1	<769.5	<783.2	<776.9	<798.3
	รุนแรง	1	<14.6	32.6-50.5	15.6-24.4	17.3-27.6	24.4-35.4	78.5-98.7	75.4-101.4	<0.0	-	-	-	-
		3	52.5-70.5	116.6-150.6	121.4-157.5	131.4-169.3	121.7-150.9	196.9-234.2	287.2-334.4	281.0-322.1	132.1-163.2	4.1-9.6	<2.2	4.7-11.0
		6	119.4-144.1	144.6-182.3	208.4-250.6	267.6-315.4	336.8-388.6	429.9-489.4	556.4-622.7	468.8-530.0	402.9-461.5	363.6-413.8	302.5-347.7	186.0-226.0
		9	522.1-574.6	518.2-584.4	431.0-493.1	350.2-400.7	369.0-423.4	527.8-588.9	681.0-756.0	737.5-810.2	689.6-760.3	655.6-720.2	499.9-563.6	503.4-562.9
		12	796.7-866.5	736.0-816.6	732.9-814.2	757.9-834.6	769.1-844.0	806.7-875.7	755.0-833.2	769.1-844.2	769.5-844.5	783.2-855.7	776.9-850.6	798.3-867.6
	ปานกลาง	1	14.6-28.9	50.6-75.0	24.5-36.7	27.7-42.1	35.5-49.7	98.8-122.5	101.5-133.3	0.0-5.5	-	-	-	<3.7
		3	70.6-92.7	150.7-191.2	157.6-200.8	169.4-214.4	151.0-184.9	234.3-276.2	334.5-386.9	322.2-367.2	163.3-199.3	9.7-20.0	2.2-7.3	11.1-23.1
		6	144.2-172.2	182.4-226.7	250.7-298.5	315.5-369.0	388.7-445.9	489.5-554.4	622.8-694.3	530.1-596.5	461.6-525.7	413.9-468.7	347.8-397.5	226.1-271.8
		9	574.7-630.8	584.5-656.4	493.2-561.3	400.8-456.1	423.5-483.1	589.0-654.8	756.1-836.6	810.3-887.7	760.4-835.9	720.3-789.0	563.7-632.9	563.0-627.2
		12	866.6-940.4	816.7-903.2	814.3-901.7	834.7-916.5	844.1-923.9	875.8-948.7	833.3-916.9	844.3-924.4	844.6-924.6	855.8-932.7	850.7-929.0	867.7-940.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-131.4	75.1-255.8	36.8-128.5	42.2-153.5	49.8-147.1	122.6-256.6	133.4-329.9	5.6-110.6	<20.2	<35.1	<35.5	3.7-123.0
		3	92.8-229.7	191.3-428.6	200.9-455.0	214.5-477.1	185.0-372.7	276.3-495.4	387.0-652.3	367.3-590.7	199.4-398.0	20.1-147.5	7.4-77.4	23.2-169.7
		6	172.3-321.9	226.8-477.8	298.6-552.6	369.1-644.9	446.0-731.7	554.5-872.9	694.4-1,036.4	596.6-919.2	525.8-843.3	468.8-737.4	397.6-644.9	271.9-517.6
		9	630.9-892.4	656.5-1,004.0	561.4-897.3	456.2-729.6	483.2-779.1	654.9-968.1	836.7-1,216.7	887.8-1,247.9	836.0-1,188.9	789.1-1,108.6	633.0-967.3	627.3-933.9
		12	940.5-1,278.5	903.3-1,311.4	901.8-1,314.6	916.6-1,298.2	924.0-1,294.3	948.8-1,281.6	917.0-1,308.2	924.5-1,296.0	924.7-1,295.7	932.8-1,287.4	929.1-1,291.1	941.0-1,276.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.5-172.4	255.9-325.4	128.6-164.2	153.6-197.3	147.2-183.0	256.7-300.8	330.0-398.5	110.7-166.8	20.2-31.6	35.1-64.8	35.5-54.5	123.1-188.0
		3	229.8-277.4	428.7-508.8	455.1-541.1	477.2-565.5	372.8-433.9	495.5-563.9	652.4-733.6	590.8-657.9	398.1-462.5	147.6-208.0	77.5-112.1	169.8-239.2
		6	322.0-369.5	477.9-560.9	552.7-633.0	645.0-730.4	731.8-818.3	873.0-968.0	1,036.5-1,136.5	919.3-1,014.7	843.4-938.7	737.5-817.6	645.0-719.5	517.7-596.2
		9	892.5-967.4	1,004.1-1,106.7	897.4-998.1	729.7-811.6	779.2-868.2	968.2-1,059.4	1,216.8-1,326.9	1,248.0-1,350.9	1,189.0-1,290.4	1,108.7-1,200.1	967.4-1,066.0	934.0-1,023.5
		12	1,278.6-1,374.1	1,311.5-1,429.7	1,314.7-1,434.4	1,298.3-1,407.7	1,294.4-1,400.1	1,281.7-1,375.5	1,308.3-1,420.8	1,296.1-1,402.2	1,295.8-1,401.8	1,287.5-1,388.2	1,291.2-1,394.3	1,276.1-1,370.5
	รุนแรง	1	172.5-220.5	325.5-405.8	164.3-205.5	197.4-248.1	183.1-224.0	300.9-349.7	398.6-475.5	166.9-237.1	31.7-45.7	64.9-104.3	54.6-77.8	188.1-269.8
		3	277.5-331.1	508.9-597.9	541.2-636.9	565.6-663.8	434.0-501.2	564.0-638.3	733.7-821.1	658.0-729.9	462.6-533.4	208.1-281.8	112.2-154.9	239.3-324.0
		6	369.6-421.3	561.0-652.6	633.1-720.5	730.5-822.9	818.4-911.3	968.1-1,069.6	1,136.6-1,242.6	1,014.8-1,116.5	938.8-1,040.9	817.7-903.3	719.6-799.5	596.3-682.0
		9	967.5-1,046.5	1,106.8-1,215.9	998.2-1,106.1	811.7-899.5	868.3-963.7	1,059.5-1,156.2	1,327.0-1,443.4	1,351.0-1,459.4	1,290.5-1,397.3	1,200.2-1,296.3	1,066.1-1,171.0	1,023.6-1,118.6
		12	1,374.2-1,474.2	1,429.8-1,554.7	1,434.5-1,561.0	1,407.8-1,523.1	1,400.2-1,511.5	1,375.6-1,473.7	1,420.9-1,539.5	1,402.3-1,514.0	1,401.9-1,513.4	1,388.3-1,494.1	1,394.4-1,502.7	1,370.6-1,469.6
	รุนแรงที่สุด	1	>220.5	>405.8	>205.5	>248.1	>224.0	>349.7	>475.5	>237.1	>45.7	>104.3	>77.8	>269.8
		3	>331.1	>597.9	>636.9	>663.8	>501.2	>638.3	>821.1	>729.9	>533.4	>281.8	>154.9	>324.0
		6	>421.3	>652.6	>720.5	>822.9	>911.3	>1,069.6	>1,242.6	>1,116.5	>1,040.9	>903.3	>799.5	>682.0
		9	>1,046.5	>1,215.9	>1,106.1	>899.5	>963.7	>1,156.2	>1,443.4	>1,459.4	>1,397.3	>1,296.3	>1,171.0	>1,118.6
		12	>1,474.2	>1,554.7	>1,561.0	>1,523.1	>1,511.5	>1,473.7	>1,539.5	>1,514.0	>1,513.4	>1,494.1	>1,502.7	>1,469.6

ตารางที่ ข.18-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศ เพชรบุรี (370292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศ เพชรบุรี (370292), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.7	-	<25.3	<21.9	<62.5	<60.0	<0.3	-	-	-	-
		3	-	<40.0	<91.3	<127.7	<125.9	<176.2	<269.0	<205.7	<95.6	<5.2	-	-
		6	<35.6	<46.8	<98.2	<152.5	<217.3	<351.5	<516.1	<449.0	<374.0	<311.0	<219.0	<107.2
		9	<365.3	<367.3	<306.9	<205.8	<229.3	<370.1	<590.4	<630.6	<592.6	<565.4	<457.2	<385.0
		12	<613.2	<578.1	<585.3	<600.6	<603.7	<640.7	<646.2	<641.1	<633.7	<633.6	<633.3	<599.9
	รุนแรง	1	<0.0	21.7-32.5	<26.1	25.3-34.9	21.9-32.1	62.5-78.2	60.0-90.1	0.3-1.5	-	-	-	-
		3	<6.5	40.0-59.7	91.3-114.8	127.7-154.8	125.9-152.1	176.2-206.3	269.0-317.5	205.7-257.2	95.6-134.8	5.2-11.7	<0.0	<1.0
		6	35.6-55.0	46.8-69.9	98.2-129.7	152.5-189.6	217.3-260.7	351.5-393.2	516.1-573.5	449.0-511.5	374.0-435.0	311.0-369.0	219.0-273.8	107.2-153.5
		9	365.3-432.5	367.3-436.0	306.9-372.8	205.8-251.8	229.3-276.2	370.1-420.4	590.4-650.5	630.6-695.2	592.6-657.9	565.4-631.6	457.2-524.0	385.0-455.1
		12	613.2-689.6	578.1-660.8	585.3-666.7	600.6-679.3	603.7-682.5	640.7-713.3	646.2-714.6	641.1-709.8	633.7-703.8	633.6-703.7	633.3-703.5	599.9-675.8
	ปานกลาง	1	0.0-4.2	32.6-47.1	26.1-41.6	35.0-47.0	32.2-45.4	78.3-96.5	90.2-130.2	1.6-5.7	-	-	-	-
		3	6.5-18.3	59.8-85.8	114.9-142.3	154.9-185.9	152.2-182.1	206.4-239.9	317.6-371.8	257.3-317.3	134.9-184.5	11.8-23.5	0.0-2.2	1.0-5.6
		6	55.1-81.5	70.0-100.7	129.8-168.1	189.7-232.9	260.8-310.0	393.3-438.2	573.6-635.2	511.6-579.9	435.1-502.6	369.1-434.2	273.9-337.8	153.6-212.9
		9	432.6-508.0	436.1-513.2	372.9-448.1	251.9-304.6	276.3-329.6	420.5-475.2	650.6-714.8	695.3-764.4	658.0-728.0	631.7-703.0	524.1-597.4	455.2-533.7
		12	689.7-772.5	660.9-751.4	666.8-755.6	679.4-764.9	682.6-768.3	713.4-791.3	714.7-788.0	709.9-783.5	703.9-779.1	703.8-779.0	703.6-778.9	675.9-758.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.3-69.9	47.2-150.3	41.7-128.2	47.1-124.9	45.5-137.7	96.6-199.4	130.3-414.7	5.8-125.7	<22.4	<35.3	<10.0	<87.4
		3	18.4-149.7	85.9-270.6	142.4-297.7	186.0-352.2	182.2-341.9	240.0-411.3	371.9-652.1	317.4-653.5	184.6-510.9	23.6-160.7	2.3-60.8	5.7-122.8
		6	81.6-276.6	100.8-318.0	168.2-398.9	233.0-472.9	310.1-570.4	438.3-653.1	635.3-926.9	580.0-915.0	502.7-844.0	434.3-773.4	337.9-695.7	213.0-609.9
		9	508.1-898.8	513.3-914.8	448.2-853.0	304.7-591.5	329.7-613.0	475.3-742.9	714.9-1,014.9	764.5-1,087.0	728.1-1,058.7	703.1-1,042.9	597.5-960.1	533.8-940.1
		12	772.6-1,171.1	751.5-1,197.8	755.7-1,191.3	765.0-1,180.1	768.4-1,183.9	791.4-1,161.1	788.1-1,132.1	783.6-1,130.0	779.2-1,134.4	779.1-1,134.5	779.0-1,135.1	758.4-1,155.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	70.0-103.7	150.4-189.2	128.3-159.1	125.0-152.6	137.8-171.9	199.5-233.2	414.8-522.1	125.8-198.2	22.4-37.2	35.3-67.9	10.0-17.8	87.4-146.6
		3	149.8-210.8	270.7-340.1	297.8-348.9	352.3-405.3	342.0-392.7	411.4-464.1	652.2-739.1	653.6-763.8	511.0-628.8	160.8-224.6	60.9-94.0	122.9-190.5
		6	276.7-351.7	318.1-399.8	399.0-478.3	473.0-551.3	570.5-652.6	653.2-716.0	927.0-1,011.6	915.1-1,015.1	844.1-948.3	773.5-879.2	695.8-813.1	610.0-754.9
		9	898.9-1,020.5	914.9-1,040.2	853.1-982.3	591.6-683.8	613.1-702.8	743.0-822.6	1,015.0-1,101.1	1,087.1-1,179.7	1,058.8-1,154.5	1,043.0-1,142.2	960.2-1,069.2	940.2-1,066.4
		12	1,171.2-1,288.5	1,197.9-1,331.7	1,191.4-1,321.4	1,180.2-1,303.2	1,184.0-1,307.0	1,161.2-1,268.6	1,132.2-1,231.4	1,130.1-1,230.1	1,134.5-1,237.5	1,134.6-1,237.6	1,135.2-1,238.4	1,155.8-1,272.9
	รุนแรง	1	103.8-145.8	189.3-234.0	159.2-194.2	152.7-184.0	172.0-211.1	233.3-270.4	522.2-645.5	198.3-291.7	37.3-56.0	68.0-111.8	17.9-28.0	146.7-224.0
		3	210.9-285.0	340.2-419.9	349.0-405.5	405.4-463.2	392.8-448.1	464.2-521.0	739.2-833.2	763.9-885.4	628.9-762.7	224.7-302.1	94.1-136.0	190.6-276.8
		6	351.8-438.4	399.9-493.8	478.4-567.1	551.4-637.6	652.7-742.0	716.1-782.7	1,011.7-1,101.1	1,015.2-1,122.1	948.4-1,060.6	879.3-994.0	813.2-942.5	755.0-920.0
		9	1,020.6-1,152.3	1,040.3-1,176.1	982.4-1,123.6	683.9-784.8	702.9-800.7	822.7-907.7	1,101.2-1,192.0	1,179.8-1,277.4	1,154.6-1,255.9	1,142.3-1,247.4	1,069.3-1,186.1	1,066.5-1,203.1
		12	1,288.6-1,413.2	1,331.8-1,474.9	1,321.5-1,460.5	1,303.3-1,434.2	1,307.1-1,438.1	1,268.7-1,382.4	1,231.5-1,336.3	1,230.2-1,335.8	1,237.6-1,346.5	1,237.7-1,346.6	1,238.5-1,347.6	1,273.0-1,397.6
	รุนแรงที่สุด	1	>145.8	>234.0	>194.2	>184.0	>211.1	>270.4	>645.5	>291.7	>56.0	>111.8	>28.0	>224.0
		3	>285.0	>419.9	>405.5	>463.2	>448.1	>521.0	>833.2	>885.4	>762.7	>302.1	>136.0	>276.8
		6	>438.4	>493.8	>567.1	>637.6	>742.0	>782.7	>1,101.1	>1,122.1	>1,060.6	>994.0	>942.5	>920.0
		9	>1,152.3	>1,176.1	>1,123.6	>784.8	>800.7	>907.7	>1,192.0	>1,277.4	>1,255.9	>1,247.4	>1,186.1	>1,203.1
		12	>1,413.2	>1,474.9	>1,460.5	>1,434.2	>1,438.1	>1,382.4	>1,336.3	>1,335.8	>1,346.5	>1,346.6	>1,347.6	>1,397.6

ตารางที่ ข.18-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองหญ้าปล้อง (370322)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองหญ้าปล้อง (370322), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<54.6	<24.3	<30.3	<46.1	<113.7	<86.0	-	-	-	-	-
		3	-	<141.6	<171.8	<222.1	<182.6	<278.1	<356.6	<321.2	<143.4	<3.0	-	-
		6	<40.9	<152.4	<236.2	<331.2	<426.0	<555.2	<651.5	<564.1	<490.8	<424.3	<332.6	<168.3
		9	<512.4	<574.2	<471.3	<393.8	<440.9	<626.9	<768.3	<829.9	<782.0	<735.9	<579.6	<532.6
		12	<836.6	<839.0	<869.5	<937.4	<907.4	<914.3	<837.5	<847.6	<852.1	<845.1	<850.0	<832.0
	รุนแรง	1	<0.3	54.6-78.6	24.3-37.6	30.3-45.3	46.1-62.6	113.7-141.6	86.0-116.5	-	-	-	-	-
		3	<23.3	141.6-179.5	171.8-217.1	222.1-270.2	182.6-224.8	278.1-331.3	356.6-421.7	321.2-377.6	143.4-180.4	3.0-7.8	-	<0.0
		6	40.9-65.8	152.4-193.8	236.2-286.4	331.2-389.4	426.0-494.0	555.2-640.6	651.5-755.1	564.1-655.1	490.8-572.6	424.3-494.6	332.6-392.7	168.3-213.7
		9	512.4-595.6	574.2-659.5	471.3-548.2	393.8-458.1	440.9-512.1	626.9-714.6	768.3-880.1	829.9-941.9	782.0-893.5	735.9-841.8	579.6-673.6	532.6-621.1
		12	836.6-953.4	839.0-955.6	869.5-981.4	937.4-1,037.1	907.4-1,012.2	914.3-1,018.7	837.5-954.0	847.6-962.3	852.1-966.0	845.1-960.1	850.0-964.2	832.0-948.8
	ปานกลาง	1	0.3-18.8	78.7-109.6	37.7-55.9	45.4-65.3	62.7-83.1	141.7-174.2	116.6-154.2	<4.2	-	-	-	-
		3	23.3-49.0	179.6-224.1	217.2-270.3	270.3-325.3	224.9-273.6	331.4-391.4	421.8-494.8	377.7-440.7	180.5-223.7	7.9-17.8	-	0.0-7.6
		6	65.9-100.7	193.9-242.6	286.5-343.8	389.5-454.6	494.1-569.3	640.7-734.8	755.2-869.7	655.2-755.9	572.7-663.7	494.7-572.6	392.8-459.9	213.8-267.3
		9	595.7-687.9	659.6-753.3	548.3-633.6	458.2-529.4	512.2-590.9	714.7-810.6	880.2-1,002.7	942.0-1,063.9	893.6-1,015.6	841.9-957.9	673.7-777.9	621.2-719.5
		12	953.5-1,081.1	955.7-1,082.9	981.5-1,102.9	1,037.2-1,143.9	1,012.3-1,125.1	1,018.8-1,131.1	954.1-1,081.4	962.4-1,087.3	966.1-1,090.1	960.2-1,085.7	964.3-1,088.8	948.9-1,076.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-148.9	109.7-318.3	56.0-191.4	65.4-207.3	83.2-211.6	174.3-355.4	154.3-388.8	4.2-128.5	<19.4	<27.0	<26.1	<104.7
		3	49.1-247.7	224.2-478.4	270.4-572.4	325.4-622.2	273.7-540.9	391.5-705.6	494.9-872.6	440.8-764.3	223.8-468.3	17.9-156.1	<61.7	7.7-141.5
		6	100.8-371.2	242.7-522.0	343.9-651.2	454.7-789.0	569.4-947.8	734.9-1,205.1	869.8-1,445.4	756.0-1,263.8	663.8-1,125.5	572.7-968.0	460.0-807.1	267.4-573.3
		9	688.0-1,153.3	753.4-1,218.8	633.7-1,064.9	529.5-889.8	591.0-988.2	810.7-1,281.5	1,002.8-1,608.4	1,064.0-1,658.4	1,015.7-1,616.5	958.0-1,530.4	778.0-1,303.8	719.6-1,218.2
		12	1,081.2-1,707.3	1,083.0-1,706.7	1,103.0-1,690.2	1,144.0-1,645.0	1,125.2-1,661.6	1,131.2-1,664.4	1,081.5-1,705.4	1,087.4-1,697.0	1,090.2-1,694.2	1,085.8-1,698.6	1,088.9-1,695.5	1,076.7-1,703.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.0-205.6	318.4-394.8	191.5-243.6	207.4-260.7	211.7-256.8	355.5-414.7	388.9-471.1	128.6-195.0	19.4-34.7	27.0-49.7	26.1-41.9	104.7-161.9
		3	247.8-329.6	478.5-562.9	572.5-672.5	622.3-717.2	541.0-627.3	705.7-804.0	872.7-990.1	764.4-864.3	468.4-549.0	156.2-224.5	61.7-93.9	141.6-212.2
		6	371.3-477.7	522.1-615.0	651.3-749.3	789.1-892.3	947.9-1,063.1	1,205.2-1,347.6	1,445.5-1,620.7	1,263.9-1,418.7	1,125.6-1,267.1	968.1-1,089.1	807.2-914.8	573.4-675.1
		9	1,153.4-1,295.5	1,218.9-1,359.1	1,065.0-1,196.7	889.9-1,000.0	988.3-1,109.4	1,281.6-1,422.3	1,608.5-1,790.5	1,658.5-1,835.2	1,616.6-1,796.5	1,530.5-1,702.2	1,303.9-1,464.4	1,218.3-1,371.0
		12	1,707.4-1,894.4	1,706.8-1,892.9	1,690.3-1,863.7	1,645.1-1,789.7	1,661.7-1,818.0	1,664.5-1,819.6	1,705.5-1,891.8	1,697.1-1,878.4	1,694.3-1,873.6	1,698.7-1,881.1	1,695.6-1,875.9	1,704.0-1,891.5
	รุนแรง	1	205.7-273.7	394.9-482.1	243.7-303.9	260.8-322.2	256.9-307.6	414.8-480.0	471.2-563.7	195.1-278.3	34.8-53.8	49.8-78.8	42.0-60.3	162.0-233.4
		3	329.7-426.2	563.0-656.4	672.6-783.1	717.3-821.0	627.4-722.2	804.1-910.9	990.2-1,117.3	864.4-972.4	549.1-638.1	224.6-308.7	94.0-134.1	212.3-300.4
		6	477.8-601.7	615.1-718.0	749.4-856.3	892.4-1,004.1	1,063.2-1,187.2	1,347.7-1,500.5	1,620.8-1,809.2	1,418.8-1,585.4	1,267.2-1,419.8	1,089.2-1,219.5	914.9-1,031.5	675.2-787.7
		9	1,295.6-1,448.5	1,359.2-1,509.4	1,196.8-1,338.6	1,000.1-1,118.6	1,109.5-1,239.9	1,422.4-1,572.7	1,790.6-1,985.4	1,835.3-2,023.9	1,796.6-1,989.1	1,702.3-1,886.0	1,464.5-1,637.2	1,371.1-1,535.7
		12	1,894.5-2,094.3	1,893.0-2,091.9	1,863.8-2,048.5	1,789.8-1,942.4	1,818.1-1,983.6	1,819.7-1,984.0	1,891.9-2,090.9	1,878.5-2,071.9	1,873.7-2,064.9	1,881.2-2,075.9	1,876.0-2,068.3	1,891.6-2,092.0
	รุนแรงที่สุด	1	>273.7	>482.1	>303.9	>322.2	>307.6	>480.0	>563.7	>278.3	>53.8	>78.8	>60.3	>233.4
		3	>426.2	>656.4	>783.1	>821.0	>722.2	>910.9	>1,117.3	>972.4	>638.1	>308.7	>134.1	>300.4
		6	>601.7	>718.0	>856.3	>1,004.1	>1,187.2	>1,500.5	>1,809.2	>1,585.4	>1,419.8	>1,219.5	>1,031.5	>787.7
		9	>1,448.5	>1,509.4	>1,338.6	>1,118.6	>1,239.9	>1,572.7	>1,985.4	>2,023.9	>1,989.1	>1,886.0	>1,637.2	>1,535.7
		12	>2,094.3	>2,091.9	>2,048.5	>1,942.4	>1,983.6	>1,984.0	>2,090.9	>2,071.9	>2,064.9	>2,075.9	>2,068.3	>2,092.0

ตารางที่ ข.18-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (450013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (450013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.2	<12.3	<18.6	<21.8	<21.9	<34.2	-	-	-	-	-
		3	-	<31.9	<70.4	<115.8	<138.5	<142.7	<156.5	<148.2	<93.9	<13.5	-	<8.4
		6	<107.6	<78.1	<120.3	<176.0	<231.1	<288.6	<376.7	<396.5	<338.0	<255.0	<202.1	<172.6
		9	<395.5	<383.9	<383.6	<346.8	<289.7	<346.3	<456.3	<552.1	<508.5	<491.1	<431.7	<450.0
		12	<648.8	<638.3	<647.4	<651.0	<659.4	<672.5	<610.7	<607.4	<603.1	<587.8	<589.3	<613.3
	รุนแรง	1	<0.1	9.2-18.5	12.3-20.6	18.6-30.7	21.8-32.4	21.9-32.6	34.2-57.5	<5.8	-	-	-	-
		3	<23.9	31.9-55.8	70.4-98.9	115.8-150.2	138.5-168.5	142.7-174.5	156.5-202.9	148.2-199.0	93.9-136.5	13.5-28.7	<7.2	8.4-18.6
		6	107.6-147.5	78.1-115.5	120.3-164.7	176.0-227.0	231.1-288.2	288.6-343.0	376.7-447.4	396.5-467.1	338.0-406.6	255.0-321.3	202.1-262.1	172.6-230.8
		9	395.5-471.5	383.9-464.5	383.6-462.2	346.8-410.5	289.7-354.6	346.3-416.1	456.3-541.7	552.1-642.0	508.5-596.3	491.1-579.1	431.7-512.5	450.0-526.7
		12	648.8-741.8	638.3-732.8	647.4-740.8	651.0-743.5	659.4-751.2	672.5-762.6	610.7-708.4	607.4-704.9	603.1-701.2	587.8-688.1	589.3-689.3	613.3-709.8
	ปานกลาง	1	0.1-10.6	18.6-34.1	20.7-32.8	30.8-48.1	32.5-46.5	32.7-46.9	57.6-91.2	5.8-20.7	-	-	<0.4	-
		3	23.9-50.5	55.9-91.5	99.0-135.1	150.3-191.4	168.6-203.0	174.6-211.2	203.0-258.4	199.1-261.3	136.6-191.8	28.8-55.1	7.2-20.3	18.7-36.8
		6	147.6-197.3	115.6-164.7	164.8-219.8	227.1-287.9	288.3-354.8	343.1-404.3	447.5-526.9	467.2-545.9	406.7-484.5	321.4-399.1	262.2-333.7	230.9-301.9
		9	471.6-557.2	464.6-556.3	462.3-551.6	410.6-482.0	354.7-429.2	416.2-495.2	541.8-637.6	642.1-741.6	596.4-694.1	579.2-677.6	512.6-603.4	526.8-612.3
		12	741.9-843.7	732.9-836.7	740.9-843.2	743.6-844.8	751.3-851.6	762.7-860.7	708.5-816.6	705.0-812.8	701.3-810.0	688.2-799.7	689.4-800.7	709.9-816.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-106.0	34.2-191.9	32.9-131.8	48.2-186.9	46.6-145.9	47.0-147.4	91.3-365.5	20.8-235.7	<50.1	<93.4	0.4-42.8	<147.0
		3	50.6-256.4	91.6-397.5	135.2-371.7	191.5-433.5	203.1-388.7	211.3-410.3	258.5-584.6	261.4-644.6	191.9-568.7	55.2-340.7	20.4-162.4	36.9-242.9
		6	197.4-512.4	164.8-507.1	219.9-567.7	288.0-643.2	354.9-725.5	404.4-724.0	527.0-940.9	546.0-951.7	484.6-897.2	399.2-838.6	333.8-754.4	302.0-737.3
		9	557.3-1,005.5	556.4-1,047.0	551.7-1,026.1	482.1-852.5	429.3-834.2	495.3-913.7	637.7-1,136.4	741.7-1,244.5	694.2-1,194.4	677.7-1,185.0	603.5-1,076.4	612.4-1,048.3
		12	843.8-1,346.0	836.8-1,351.9	843.3-1,348.4	844.9-1,342.9	851.7-1,343.6	860.8-1,338.5	816.7-1,361.0	812.9-1,356.3	810.1-1,359.2	799.8-1,369.0	800.8-1,367.7	816.5-1,351.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.1-149.9	192.0-261.8	131.9-171.8	187.0-242.4	146.0-183.1	147.5-185.1	365.6-476.2	235.8-343.8	50.1-86.3	93.4-164.9	42.9-67.3	147.0-232.3
		3	256.5-341.2	397.6-523.9	371.8-457.1	433.6-515.5	388.8-448.1	410.4-474.3	584.7-695.0	644.7-778.2	568.8-707.8	340.8-470.4	162.5-228.3	243.0-337.9
		6	512.5-624.0	507.2-635.0	567.8-690.7	643.3-763.0	725.6-846.8	724.1-823.9	941.0-1,070.2	951.8-1,077.3	897.3-1,027.8	838.7-983.7	754.5-896.8	737.4-888.4
		9	1,005.6-1,146.1	1,047.1-1,203.1	1,026.2-1,176.5	852.6-967.8	834.3-964.4	913.8-1,046.0	1,136.5-1,292.1	1,244.6-1,398.1	1,194.5-1,348.6	1,185.1-1,342.2	1,076.5-1,224.1	1,048.4-1,182.5
		12	1,346.1-1,496.6	1,352.0-1,507.0	1,348.5-1,500.1	1,343.0-1,492.1	1,343.7-1,490.6	1,338.6-1,480.5	1,361.1-1,526.8	1,356.4-1,522.0	1,359.3-1,526.9	1,369.1-1,544.1	1,367.8-1,542.0	1,351.2-1,513.5
	รุนแรง	1	150.0-203.2	261.9-345.7	171.9-218.6	242.5-307.2	183.2-225.9	185.2-228.5	476.3-605.9	343.9-477.5	86.4-134.3	165.0-260.8	67.4-98.5	232.4-340.5
		3	341.3-441.4	524.0-672.7	457.2-553.9	515.6-606.8	448.2-513.1	474.4-544.4	695.1-817.9	778.3-928.1	707.9-866.7	470.5-626.9	228.4-308.2	338.0-453.1
		6	624.1-749.8	635.1-781.5	690.8-829.4	763.1-896.1	846.9-980.5	824.0-932.3	1,070.3-1,210.5	1,077.4-1,213.1	1,027.9-1,170.0	983.8-1,144.1	896.9-1,055.4	888.5-1,058.0
		9	1,146.2-1,298.7	1,203.2-1,373.4	1,176.6-1,340.3	967.9-1,092.7	964.5-1,107.1	1,046.1-1,189.9	1,292.2-1,461.0	1,398.2-1,563.5	1,348.7-1,515.1	1,342.3-1,512.4	1,224.2-1,384.2	1,182.6-1,327.3
		12	1,496.7-1,657.8	1,507.1-1,673.4	1,500.2-1,662.4	1,492.2-1,651.7	1,490.7-1,647.6	1,480.6-1,631.9	1,526.9-1,705.3	1,522.1-1,700.3	1,527.0-1,707.5	1,544.2-1,733.1	1,542.1-1,730.1	1,513.6-1,688.2
	รุนแรงที่สุด	1	>203.2	>345.7	>218.6	>307.2	>225.9	>228.5	>605.9	>477.5	>134.3	>260.8	>98.5	>340.5
		3	>441.4	>672.7	>553.9	>606.8	>513.1	>544.4	>817.9	>928.1	>866.7	>626.9	>308.2	>453.1
		6	>749.8	>781.5	>829.4	>896.1	>980.5	>932.3	>1,210.5	>1,213.1	>1,170.0	>1,144.1	>1,055.4	>1,058.0
		9	>1,298.7	>1,373.4	>1,340.3	>1,092.7	>1,107.1	>1,189.9	>1,461.0	>1,563.5	>1,515.1	>1,512.4	>1,384.2	>1,327.3
		12	>1,657.8	>1,673.4	>1,662.4	>1,651.7	>1,647.6	>1,631.9	>1,705.3	>1,700.3	>1,707.5	>1,733.1	>1,730.1	>1,688.2

ตารางที่ ข.18-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางสะพาน (450022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางสะพาน (450022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.8	-	<42.9	<18.0	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<41.6	<59.7	<131.9	<183.5	<169.6	<126.9	-	-	-	-	-
		6	-	<77.8	<146.4	<221.7	<290.5	<290.9	<365.3	<358.3	<332.5	<258.7	-	-
		9	<371.8	<211.8	<325.2	<358.0	<350.3	<408.9	<511.3	<558.4	<482.0	<506.1	<440.7	<444.8
		12	<636.8	<625.7	<667.2	<661.5	<608.5	<626.6	<666.9	<647.4	<677.0	<687.7	<666.3	<609.8
	รุนแรง	1	-	11.8-23.4	<42.4	42.9-58.8	18.0-32.3	<15.7	<47.8	<1.5	-	-	-	-
		3	<46.5	41.6-71.2	59.7-93.7	131.9-176.1	183.5-225.6	169.6-212.7	126.9-186.1	<166.1	<149.5	<80.7	<22.0	<27.3
		6	<219.7	77.8-128.9	146.4-207.6	221.7-286.7	290.5-365.7	290.9-368.6	365.3-465.5	358.3-465.6	332.5-434.9	258.7-357.4	<286.2	<289.5
		9	371.8-492.1	211.8-328.2	325.2-446.0	358.0-461.8	350.3-448.4	408.9-509.0	511.3-626.7	558.4-691.1	482.0-617.1	506.1-643.6	440.7-569.3	444.8-570.1
		12	636.8-792.4	625.7-782.5	667.2-820.2	661.5-814.5	608.5-766.7	626.6-783.3	666.9-819.5	647.4-800.7	677.0-827.4	687.7-836.7	666.3-817.5	609.8-766.3
	ปานกลาง	1	-	23.5-42.5	42.4-63.1	58.9-78.8	32.4-54.0	15.7-34.8	47.8-95.2	1.5-51.3	<1.9	<6.1	<0.7	-
		3	46.5-82.7	71.3-114.6	93.8-140.5	176.2-230.1	225.7-274.2	212.8-263.2	186.2-263.2	166.1-271.0	149.5-245.7	80.7-144.6	22.0-53.6	27.3-64.1
		6	219.7-317.2	129.0-201.7	207.7-285.6	286.8-364.3	365.8-453.8	368.7-460.1	465.6-584.0	465.7-594.1	435.0-557.9	357.5-480.9	286.2-423.4	289.5-422.0
		9	492.2-638.1	328.3-486.1	446.1-596.2	461.9-585.4	448.5-564.7	509.1-625.2	626.8-759.3	691.2-844.6	617.2-777.1	643.7-805.8	569.4-722.5	570.2-718.8
		12	792.5-973.0	782.6-965.1	820.3-996.4	814.6-990.8	766.8-951.8	783.4-965.9	819.6-995.1	800.8-977.8	827.5-999.7	836.8-1,007.2	817.6-991.5	766.4-949.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<120.5	42.6-233.4	63.2-169.4	78.9-204.9	54.1-245.9	34.9-192.4	95.3-437.6	51.4-321.5	1.9-130.8	6.1-181.2	0.7-75.5	<189.9
		3	82.8-311.3	114.7-476.6	140.6-491.2	230.2-559.8	274.3-539.8	263.3-546.7	263.3-794.6	271.1-866.3	245.8-796.9	144.7-550.6	53.7-342.8	64.2-387.3
		6	317.3-794.3	201.8-785.8	285.7-800.8	364.4-818.0	453.9-950.7	460.2-981.2	584.1-1,263.4	594.2-1,350.8	558.0-1,289.0	481.0-1,269.2	423.5-1,115.6	422.1-1,078.3
		9	638.2-1,518.9	486.2-1,650.8	596.3-1,545.9	585.5-1,305.9	564.8-1,236.0	625.3-1,271.0	759.4-1,480.4	844.7-1,690.6	777.2-1,701.0	805.9-1,733.9	722.6-1,617.7	718.9-1,578.3
		12	973.1-1,976.2	965.2-1,986.0	996.5-1,958.9	990.9-1,955.9	951.9-1,997.7	966.0-1,985.9	995.2-1,953.5	977.9-1,953.4	999.8-1,933.2	1,007.3-1,924.8	991.6-1,939.0	949.4-1,979.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.5-170.0	233.5-317.4	169.5-205.7	205.0-249.6	246.0-326.1	192.5-258.8	437.7-574.9	321.6-432.8	130.9-199.8	181.3-274.4	75.6-118.1	189.9-291.5
		3	311.4-398.0	476.7-624.2	491.3-627.2	559.9-674.2	539.9-625.5	546.8-640.0	794.7-991.7	866.4-1,081.4	797.0-997.0	550.7-705.2	342.9-469.4	387.4-526.8
		6	794.4-954.1	785.9-1,019.6	800.9-987.6	818.1-971.3	950.8-1,114.7	981.3-1,154.1	1,263.5-1,490.1	1,350.9-1,607.4	1,289.1-1,538.2	1,269.3-1,549.7	1,115.7-1,351.2	1,078.4-1,299.6
		9	1,519.0-1,822.2	1,650.9-2,098.8	1,546.0-1,882.1	1,306.0-1,548.7	1,236.1-1,460.8	1,271.1-1,481.9	1,480.5-1,712.6	1,690.7-1,965.5	1,701.1-2,010.4	1,734.0-2,043.0	1,617.8-1,919.7	1,578.4-1,866.5
		12	1,976.3-2,303.8	1,986.1-2,320.9	1,959.0-2,269.7	1,956.0-2,267.9	1,997.8-2,343.1	1,986.0-2,320.4	1,953.6-2,262.8	1,953.5-2,270.2	1,933.3-2,232.9	1,924.9-2,218.2	1,939.1-2,244.4	1,979.2-2,318.3
	รุนแรง	1	170.1-229.3	317.5-417.9	205.8-246.6	249.7-300.1	326.2-421.0	258.9-337.7	575.0-736.1	432.9-564.5	199.9-286.2	274.5-391.2	118.2-172.1	291.6-418.2
		3	398.1-498.2	624.3-797.6	627.3-784.7	674.3-802.4	625.6-719.6	640.1-743.0	991.8-1,217.4	1,081.5-1,326.8	997.1-1,225.6	705.3-884.0	469.5-621.3	526.9-693.3
		6	954.2-1,132.5	1,019.7-1,292.8	987.7-1,200.0	971.4-1,141.8	1,114.8-1,295.8	1,154.2-1,345.5	1,490.2-1,741.2	1,607.5-1,893.2	1,538.3-1,816.2	1,549.8-1,866.8	1,351.3-1,615.5	1,299.7-1,547.1
		9	1,822.3-2,161.5	2,098.9-2,616.6	1,882.2-2,261.4	1,548.8-1,818.7	1,460.9-1,710.1	1,482.0-1,714.1	1,712.7-1,967.0	1,965.6-2,267.6	2,010.5-2,353.7	2,043.1-2,385.2	1,919.8-2,255.6	1,866.6-2,186.3
		12	2,303.9-2,664.3	2,321.0-2,690.0	2,269.8-2,610.5	2,268.0-2,610.3	2,343.2-2,724.5	2,320.5-2,689.1	2,262.9-2,602.0	2,270.3-2,618.2	2,233.0-2,561.0	2,218.3-2,539.0	2,244.5-2,579.1	2,318.4-2,692.8
	รุนแรงที่สุด	1	>229.3	>417.9	>246.6	>300.1	>421.0	>337.7	>736.1	>564.5	>286.2	>391.2	>172.1	>418.2
		3	>498.2	>797.6	>784.7	>802.4	>719.6	>743.0	>1,217.4	>1,326.8	>1,225.6	>884.0	>621.3	>693.3
		6	>1,132.5	>1,292.8	>1,200.0	>1,141.8	>1,295.8	>1,345.5	>1,741.2	>1,893.2	>1,816.2	>1,866.8	>1,615.5	>1,547.1
		9	>2,161.5	>2,616.6	>2,261.4	>1,818.7	>1,710.1	>1,714.1	>1,967.0	>2,267.6	>2,353.7	>2,385.2	>2,255.6	>2,186.3
		12	>2,664.3	>2,690.0	>2,610.5	>2,610.3	>2,724.5	>2,689.1	>2,602.0	>2,618.2	>2,561.0	>2,539.0	>2,579.1	>2,692.8

ตารางที่ ข.18-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทับสะแก (450032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทับสะแก (450032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<21.6	<30.1	-	-	<30.1	-	-	-	-	-
		3	-	-	<60.4	<101.9	<108.9	<85.9	<141.9	<151.6	<105.6	<34.3	-	-
		6	<103.7	<29.9	<79.7	<118.2	<146.2	<173.2	<311.8	<362.3	<356.6	<296.2	<242.0	<171.6
		9	<342.7	<323.7	<301.0	<271.9	<183.2	<198.5	<332.0	<422.0	<472.0	<518.0	<490.3	<434.8
		12	<559.3	<557.9	<544.3	<514.8	<506.3	<467.7	<481.2	<456.6	<505.8	<548.5	<547.9	<551.4
	รุนแรง	1	-	<1.9	21.6-31.5	30.1-43.8	<24.0	<10.3	30.1-49.5	<0.8	-	-	-	-
		3	<0.8	<4.1	60.4-89.0	101.9-137.9	108.9-146.2	85.9-124.2	141.9-186.9	151.6-195.4	105.6-142.8	34.3-55.1	-	<0.2
		6	103.7-145.5	29.9-60.0	79.7-124.8	118.2-172.9	146.2-210.3	173.2-240.8	311.8-388.4	362.3-434.5	356.6-419.9	296.2-355.6	242.0-294.8	171.6-225.8
		9	342.7-423.1	323.7-404.5	301.0-383.0	271.9-347.1	183.2-261.0	198.5-283.9	332.0-430.5	422.0-524.0	472.0-562.3	518.0-600.5	490.3-564.7	434.8-513.5
		12	559.3-664.7	557.9-663.1	544.3-651.5	514.8-625.5	506.3-618.3	467.7-584.1	481.2-596.1	456.6-572.9	505.8-617.3	548.5-655.0	547.9-654.2	551.4-656.9
	ปานกลาง	1	-	1.9-35.3	31.6-44.6	43.9-61.7	24.0-45.7	10.3-51.4	49.6-77.0	0.8-30.0	-	-	-	-
		3	0.8-40.5	4.1-78.1	89.1-126.7	138.0-182.3	146.3-191.9	124.3-173.8	187.0-241.4	195.5-247.6	142.9-188.8	55.2-84.2	<18.1	0.2-28.1
		6	145.6-198.5	60.1-109.5	124.9-186.6	173.0-244.3	210.4-292.9	240.9-325.8	388.5-477.5	434.6-516.3	420.0-490.8	355.7-422.9	294.9-355.2	225.9-291.4
		9	423.2-516.0	404.6-498.7	383.1-479.6	347.2-435.9	261.1-360.5	284.0-393.5	430.6-548.2	524.1-642.3	562.4-664.2	600.6-691.8	564.8-646.7	513.6-601.8
		12	664.8-783.2	663.2-781.4	651.6-772.8	625.6-752.0	618.4-746.7	584.2-719.7	596.2-729.1	573.0-708.7	617.4-745.1	655.1-775.1	654.3-774.1	657.0-775.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<121.6	35.4-180.5	44.7-134.8	61.8-184.2	45.8-194.4	51.5-148.9	77.1-295.5	30.1-199.3	<66.5	<105.1	<81.1	<138.1
		3	40.6-297.0	78.2-398.5	126.8-388.1	182.4-458.7	192.0-473.0	173.9-509.6	241.5-568.1	247.7-551.8	188.9-474.4	84.3-308.5	18.1-217.7	28.2-284.7
		6	198.6-543.5	109.6-608.4	186.7-648.7	244.4-734.6	293.0-848.2	325.9-872.4	477.6-973.0	516.4-948.0	490.9-855.5	423.0-778.9	355.3-681.5	291.5-684.4
		9	516.1-1,026.7	498.8-1,024.8	479.7-1,033.2	436.0-946.9	360.6-1,021.1	393.6-1,125.1	548.3-1,240.0	642.4-1,297.8	664.3-1,196.8	691.9-1,151.1	646.8-1,054.9	601.9-1,057.2
		12	783.3-1,400.5	781.5-1,397.9	772.9-1,411.2	752.1-1,431.7	746.8-1,441.6	719.8-1,476.4	729.2-1,463.3	708.8-1,471.9	745.2-1,436.1	775.2-1,405.3	774.2-1,403.3	776.0-1,397.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.6-189.4	180.6-237.1	134.9-168.3	184.3-229.5	194.5-252.8	149.0-181.2	295.6-382.5	199.4-270.0	66.5-109.0	105.1-159.9	81.1-131.9	138.1-216.6
		3	297.1-406.8	398.6-523.6	388.2-485.5	458.8-555.6	473.1-570.9	509.7-633.2	568.2-680.2	551.9-654.4	474.5-574.5	308.6-396.8	217.8-306.4	284.8-403.3
		6	543.6-667.7	608.5-828.7	648.8-827.6	734.7-916.4	848.3-1,051.7	872.5-1,067.8	973.1-1,135.0	948.1-1,084.1	855.6-968.4	779.0-891.3	681.6-785.9	684.5-819.1
		9	1,026.8-1,192.3	1,024.9-1,197.2	1,033.3-1,217.5	947.0-1,117.6	1,021.2-1,261.5	1,125.2-1,392.1	1,240.1-1,474.1	1,297.9-1,511.5	1,196.9-1,363.6	1,151.2-1,290.9	1,055.0-1,178.3	1,057.3-1,198.6
		12	1,400.6-1,593.3	1,398.0-1,590.6	1,411.3-1,612.1	1,431.8-1,648.8	1,441.7-1,664.6	1,476.5-1,724.4	1,463.4-1,702.0	1,472.0-1,723.0	1,436.2-1,657.7	1,405.4-1,603.2	1,403.4-1,600.8	1,397.8-1,592.5
	รุนแรง	1	189.5-274.6	237.2-303.3	168.4-206.6	229.6-281.3	252.9-321.0	181.3-217.5	382.6-484.1	270.1-353.9	109.1-162.7	160.0-227.5	132.0-195.3	216.7-316.1
		3	406.9-538.1	523.7-669.8	485.6-597.2	555.7-664.5	571.0-680.8	633.3-774.2	680.3-805.5	654.5-768.3	574.6-687.1	396.9-499.4	306.5-413.4	403.4-547.4
		6	667.8-808.6	828.8-1,092.7	827.7-1,034.8	916.5-1,124.4	1,051.8-1,283.6	1,067.9-1,289.0	1,135.1-1,313.4	1,084.2-1,232.2	968.5-1,090.5	891.4-1,013.7	786.0-900.2	819.2-969.6
		9	1,192.4-1,374.1	1,197.3-1,387.3	1,217.6-1,421.7	1,117.7-1,306.8	1,261.6-1,534.9	1,392.2-1,696.1	1,474.2-1,734.8	1,511.6-1,746.5	1,363.7-1,544.8	1,291.0-1,441.3	1,178.4-1,310.7	1,198.7-1,351.7
		12	1,593.4-1,802.6	1,590.7-1,799.6	1,612.2-1,830.6	1,648.9-1,886.0	1,664.7-1,908.7	1,724.5-1,997.6	1,702.1-1,964.4	1,723.1-2,000.1	1,657.8-1,900.2	1,603.3-1,818.2	1,600.9-1,815.4	1,592.6-1,804.0
	รุนแรงที่สุด	1	>274.6	>303.3	>206.6	>281.3	>321.0	>217.5	>484.1	>353.9	>162.7	>227.5	>195.3	>316.1
		3	>538.1	>669.8	>597.2	>664.5	>680.8	>774.2	>805.5	>768.3	>687.1	>499.4	>413.4	>547.4
		6	>808.6	>1,092.7	>1,034.8	>1,124.4	>1,283.6	>1,289.0	>1,313.4	>1,232.2	>1,090.5	>1,013.7	>900.2	>969.6
		9	>1,374.1	>1,387.3	>1,421.7	>1,306.8	>1,534.9	>1,696.1	>1,734.8	>1,746.5	>1,544.8	>1,441.3	>1,310.7	>1,351.7
		12	>1,802.6	>1,799.6	>1,830.6	>1,886.0	>1,908.7	>1,997.6	>1,964.4	>2,000.1	>1,900.2	>1,818.2	>1,815.4	>1,804.0

ตารางที่ ข.18-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หัวหิน (450043)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หัวหิน (450043), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.9	<8.2	<22.3	<22.3	<47.5	<45.4	-	-	-	-	-
		3	<1.5	<17.2	<66.5	<115.7	<115.7	<146.7	<183.3	<187.0	<85.5	<2.4	<0.4	<1.7
		6	<24.3	<32.5	<74.5	<129.6	<178.4	<272.0	<402.1	<381.7	<319.1	<257.4	<201.2	<108.2
		9	<307.5	<322.1	<283.7	<197.8	<196.1	<287.5	<428.6	<486.9	<481.6	<479.6	<391.6	<340.6
		12	<533.0	<515.8	<529.7	<554.6	<568.0	<584.0	<520.9	<508.0	<502.6	<518.4	<507.1	<510.6
	รุนแรง	1	-	12.9-22.5	8.2-15.1	22.3-32.2	22.3-29.8	47.5-61.7	45.4-71.7	<0.3	-	-	-	-
		3	1.5-5.3	17.2-33.9	66.5-91.3	115.7-143.3	115.7-138.6	146.7-174.2	183.3-230.6	187.0-235.0	85.5-122.8	2.4-7.3	0.4-1.6	1.7-5.3
		6	24.3-45.0	32.5-56.6	74.5-109.1	129.6-171.2	178.4-224.1	272.0-319.2	402.1-464.5	381.7-443.2	319.1-378.4	257.4-313.9	201.2-255.2	108.2-155.5
		9	307.5-377.5	322.1-395.2	283.7-353.3	197.8-250.5	196.1-247.5	287.5-347.1	428.6-505.8	486.9-566.5	481.6-555.3	479.6-550.0	391.6-460.2	340.6-411.4
		12	533.0-616.1	515.8-601.8	529.7-613.9	554.6-635.1	568.0-646.5	584.0-660.3	520.9-604.6	508.0-593.1	502.6-588.5	518.4-602.0	507.1-592.3	510.6-595.3
	ปานกลาง	1	<1.7	22.6-36.9	15.2-26.1	32.3-45.1	29.9-39.1	61.8-78.8	71.8-108.0	0.3-2.8	-	-	-	-
		3	5.4-15.1	34.0-61.1	91.4-122.4	143.4-175.4	138.7-164.6	174.3-205.2	230.7-285.9	235.1-291.2	122.9-170.9	7.4-18.8	1.7-5.3	5.4-14.0
		6	45.1-77.2	56.7-92.5	109.2-154.3	171.3-221.7	224.2-277.6	319.3-371.9	464.6-533.5	443.3-511.3	378.5-445.0	314.0-378.8	255.3-318.8	155.6-216.4
		9	377.6-458.0	395.3-479.4	353.4-434.1	250.6-312.5	247.6-307.7	347.2-415.0	505.9-592.4	566.6-654.7	555.4-636.5	550.1-627.2	460.3-536.9	411.5-492.0
		12	616.2-707.9	601.9-697.3	614.0-707.0	635.2-723.4	646.6-732.2	660.4-743.4	604.7-697.3	593.2-687.7	588.6-684.1	602.1-694.6	592.4-687.2	595.4-689.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-90.8	37.0-160.4	26.2-127.3	45.2-132.9	39.2-96.0	78.9-179.7	108.1-382.2	2.9-149.7	<25.4	<51.8	<27.8	<104.4
		3	15.2-205.7	61.2-329.4	122.5-319.6	175.5-352.9	164.7-301.8	205.3-366.6	286.0-597.8	291.3-607.8	171.0-493.5	18.9-207.0	5.4-96.8	14.1-164.5
		6	77.3-372.7	92.6-398.2	154.4-465.4	221.8-525.9	277.7-578.6	372.0-641.9	533.6-878.6	511.4-854.2	445.1-791.1	378.9-729.3	318.9-681.5	216.5-625.4
		9	458.1-896.9	479.5-938.1	434.2-883.6	312.6-665.1	307.8-648.9	415.1-776.4	592.5-1,039.0	654.8-1,100.6	636.6-1,041.6	627.3-1,009.3	537.0-929.9	492.1-921.5
		12	708.0-1,167.4	697.4-1,182.0	707.1-1,174.7	723.5-1,159.8	732.3-1,151.8	743.5-1,146.2	697.4-1,164.0	687.8-1,168.0	684.2-1,171.6	694.7-1,161.2	687.3-1,169.4	689.5-1,166.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.9-143.4	160.5-211.3	127.4-170.4	133.0-165.1	96.1-115.8	179.8-213.9	382.3-489.0	149.8-249.1	25.4-42.4	51.8-92.6	27.8-55.7	104.4-180.4
		3	205.8-310.0	329.5-446.9	319.7-389.5	353.0-410.6	301.9-345.0	366.7-417.1	597.9-700.7	607.9-712.1	493.6-611.6	207.1-305.3	96.9-150.0	164.6-244.2
		6	372.8-498.2	398.3-524.2	465.5-580.9	526.0-630.6	578.7-677.8	642.0-725.2	878.7-983.3	854.3-958.8	791.2-898.9	729.4-841.7	681.6-802.0	625.5-775.2
		9	897.0-1,038.4	938.2-1,086.0	883.7-1,030.5	665.2-782.1	649.0-761.7	776.5-891.2	1,039.1-1,177.5	1,100.7-1,236.9	1,041.7-1,164.2	1,009.4-1,124.3	930.0-1,051.4	921.6-1,057.8
		12	1,167.5-1,306.9	1,182.1-1,330.6	1,174.8-1,317.1	1,159.9-1,290.9	1,151.9-1,277.0	1,146.3-1,265.5	1,164.1-1,306.3	1,168.1-1,315.3	1,171.7-1,321.6	1,161.3-1,303.5	1,169.5-1,317.4	1,166.2-1,312.1
	รุนแรง	1	143.5-210.5	211.4-271.3	170.5-221.6	165.2-202.0	115.9-138.0	214.0-252.1	489.1-612.8	249.2-380.2	42.5-64.3	92.7-147.4	55.8-95.0	180.5-280.3
		3	310.1-441.4	447.0-587.4	389.6-468.4	410.7-474.1	345.1-392.0	417.2-471.8	700.8-814.3	712.2-827.3	611.7-746.3	305.4-427.9	150.1-217.9	244.3-343.9
		6	498.3-647.3	524.3-672.4	581.0-712.9	630.7-747.6	677.9-787.3	725.3-815.2	983.4-1,095.8	958.9-1,071.4	899.0-1,015.9	841.8-964.6	802.1-935.3	775.3-945.8
		9	1,038.5-1,193.5	1,086.1-1,248.1	1,030.6-1,192.2	782.2-911.5	761.8-886.4	891.3-1,016.3	1,177.6-1,327.5	1,237.0-1,383.6	1,164.3-1,295.9	1,124.4-1,247.4	1,051.5-1,182.6	1,057.9-1,206.6
		12	1,307.0-1,456.7	1,330.7-1,490.8	1,317.2-1,470.2	1,291.0-1,431.2	1,277.1-1,410.7	1,265.6-1,392.5	1,306.4-1,459.4	1,315.4-1,474.2	1,321.7-1,483.5	1,303.6-1,456.6	1,317.5-1,477.0	1,312.2-1,469.5
	รุนแรงที่สุด	1	>210.5	>271.3	>221.6	>202.0	>138.0	>252.1	>612.8	>380.2	>64.3	>147.4	>95.0	>280.3
		3	>441.4	>587.4	>468.4	>474.1	>392.0	>471.8	>814.3	>827.3	>746.3	>427.9	>217.9	>343.9
		6	>647.3	>672.4	>712.9	>747.6	>787.3	>815.2	>1,095.8	>1,071.4	>1,015.9	>964.6	>935.3	>945.8
		9	>1,193.5	>1,248.1	>1,192.2	>911.5	>886.4	>1,016.3	>1,327.5	>1,383.6	>1,295.9	>1,247.4	>1,182.6	>1,206.6
		12	>1,456.7	>1,490.8	>1,470.2	>1,431.2	>1,410.7	>1,392.5	>1,459.4	>1,474.2	>1,483.5	>1,456.6	>1,477.0	>1,469.5

ตารางที่ ข.18-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปราณบุรี (450052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปราณบุรี (450052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<13.2	<7.6	<14.4	<27.7	<38.7	-	-	-	-	-
		3	-	-	<65.2	<94.4	<89.7	<114.9	<138.2	<147.8	<79.2	-	-	-
		6	<27.7	<34.6	<76.6	<119.1	<171.5	<269.2	<335.2	<304.5	<258.3	<219.9	<176.2	<98.8
		9	<289.9	<324.0	<280.1	<188.5	<194.4	<285.4	<364.7	<428.1	<444.2	<434.9	<341.5	<300.6
		12	<515.3	<503.9	<501.4	<529.9	<560.4	<559.1	<442.2	<466.3	<467.2	<466.0	<470.6	<479.5
	รุนแรง	1	-	<24.8	13.2-20.9	7.6-14.7	14.4-23.1	27.7-42.0	38.7-61.4	-	-	-	-	-
		3	<0.1	<41.2	65.2-91.0	94.4-124.6	89.7-115.6	114.9-146.9	138.2-185.9	147.8-193.4	79.2-112.1	<4.1	-	<0.0
		6	27.7-48.2	34.6-59.9	76.6-112.1	119.1-160.7	171.5-219.6	269.2-319.5	335.2-405.1	304.5-370.3	258.3-319.6	219.9-277.0	176.2-226.8	98.8-141.6
		9	289.9-356.7	324.0-392.7	280.1-344.6	188.5-240.6	194.4-247.7	285.4-347.8	364.7-446.7	428.1-511.5	444.2-519.2	434.9-509.4	341.5-411.0	300.6-370.9
		12	515.3-597.1	503.9-587.9	501.4-585.8	529.9-609.6	560.4-635.7	559.1-634.5	442.2-532.2	466.3-553.0	467.2-553.8	466.0-552.8	470.6-556.8	479.5-564.5
	ปานกลาง	1	-	24.8-46.3	21.0-31.6	14.8-26.2	23.2-35.4	42.1-61.0	61.5-93.0	-	-	-	-	-
		3	0.1-14.9	41.2-78.4	91.1-123.5	124.7-161.3	115.7-146.6	147.0-184.9	186.0-244.6	193.5-248.2	112.2-154.0	4.1-15.6	<2.1	0.0-6.8
		6	48.3-78.7	60.0-97.3	112.2-158.4	160.8-212.1	219.7-276.7	319.6-376.1	405.2-484.7	370.4-445.7	319.7-390.6	277.1-343.9	226.9-287.0	141.7-196.6
		9	356.8-433.7	392.8-471.1	344.7-419.0	240.7-302.3	247.8-310.8	347.9-419.1	446.8-540.8	511.6-605.8	519.3-602.7	509.5-592.4	411.1-489.9	371.0-452.0
		12	597.2-687.5	588.0-681.2	585.9-679.7	609.7-697.5	635.8-717.8	634.6-716.6	532.3-634.3	553.1-650.4	553.9-651.1	552.9-650.3	556.9-653.5	564.6-659.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<76.4	46.4-189.7	31.7-112.7	26.3-137.5	35.5-130.8	61.1-198.1	93.1-333.1	<133.6	<22.3	<60.9	<27.5	<102.1
		3	15.0-184.3	78.5-332.6	123.6-334.4	161.4-381.8	146.7-327.3	185.0-403.8	244.7-606.6	248.3-574.4	154.1-429.9	15.7-199.9	2.1-98.6	6.9-171.8
		6	78.8-337.8	97.4-413.2	158.5-476.4	212.2-530.0	276.8-606.8	376.2-670.5	484.8-909.4	445.8-850.9	390.7-782.0	344.0-721.6	287.1-637.2	196.7-564.7
		9	433.8-854.9	471.2-890.6	419.1-825.9	302.4-656.8	310.9-673.1	419.2-804.1	540.9-1,052.3	605.9-1,100.4	602.8-1,027.7	592.5-1,016.1	490.0-908.2	452.1-897.8
		12	687.6-1,141.6	681.3-1,154.7	679.8-1,157.0	697.6-1,134.1	717.9-1,117.9	716.7-1,117.0	634.4-1,175.9	650.5-1,156.1	651.2-1,156.0	650.4-1,157.1	653.6-1,154.2	659.7-1,148.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.4-111.9	189.8-245.4	112.8-144.4	137.6-185.9	130.9-168.3	198.2-250.1	333.2-426.9	133.6-195.0	22.3-44.6	60.9-101.6	27.5-44.4	102.1-179.1
		3	184.4-266.1	332.7-432.3	334.5-410.0	381.9-457.5	327.4-388.3	403.9-477.1	606.7-732.9	574.5-685.6	430.0-529.8	200.0-295.0	98.7-147.0	171.9-264.1
		6	337.9-444.4	413.3-542.8	476.5-594.2	530.1-641.2	606.9-717.4	670.6-762.4	909.5-1,044.4	851.0-980.5	782.1-909.2	721.7-846.3	637.3-755.0	564.8-699.2
		9	855.0-991.0	890.7-1,024.3	826.0-957.4	656.9-775.3	673.2-793.9	804.2-927.4	1,052.4-1,216.9	1,100.5-1,255.8	1,027.8-1,158.3	1,016.2-1,146.5	908.3-1,040.6	897.9-1,042.2
		12	1,141.7-1,279.8	1,154.8-1,299.8	1,157.1-1,303.6	1,134.2-1,266.0	1,118.0-1,236.8	1,117.1-1,236.0	1,176.0-1,347.2	1,156.2-1,313.8	1,156.1-1,313.4	1,157.2-1,315.2	1,154.3-1,310.0	1,148.2-1,299.3
	รุนแรง	1	112.0-155.5	245.5-310.2	144.5-181.1	186.0-243.7	168.4-212.1	250.2-309.9	427.0-535.8	195.1-269.9	44.7-73.9	101.7-153.4	44.5-65.3	179.2-280.1
		3	266.2-366.6	432.4-548.6	410.1-495.7	457.6-542.3	388.4-456.0	477.2-558.3	733.0-874.7	685.7-809.7	529.9-643.4	295.1-413.3	147.1-206.8	264.2-380.9
		6	444.5-569.9	542.9-695.2	594.3-729.1	641.3-766.2	717.5-840.2	762.5-862.0	1,044.5-1,191.6	980.6-1,122.1	909.3-1,048.9	846.4-984.1	755.1-885.9	699.3-852.5
		9	991.1-1,140.4	1,024.4-1,170.3	957.5-1,101.6	775.4-906.6	794.0-927.9	927.5-1,062.3	1,217.0-1,397.2	1,255.9-1,424.7	1,158.4-1,299.1	1,146.6-1,287.4	1,040.7-1,184.8	1,042.3-1,200.8
		12	1,279.9-1,428.4	1,299.9-1,456.3	1,303.7-1,461.7	1,266.1-1,407.5	1,236.9-1,363.6	1,236.1-1,363.1	1,347.3-1,533.9	1,313.9-1,484.8	1,313.5-1,484.0	1,315.3-1,486.6	1,310.1-1,478.7	1,299.4-1,462.8
	รุนแรงที่สุด	1	>155.5	>310.2	>181.1	>243.7	>212.1	>309.9	>535.8	>269.9	>73.9	>153.4	>65.3	>280.1
		3	>366.6	>548.6	>495.7	>542.3	>456.0	>558.3	>874.7	>809.7	>643.4	>413.3	>206.8	>380.9
		6	>569.9	>695.2	>729.1	>766.2	>840.2	>862.0	>1,191.6	>1,122.1	>1,048.9	>984.1	>885.9	>852.5
		9	>1,140.4	>1,170.3	>1,101.6	>906.6	>927.9	>1,062.3	>1,397.2	>1,424.7	>1,299.1	>1,287.4	>1,184.8	>1,200.8
		12	>1,428.4	>1,456.3	>1,461.7	>1,407.5	>1,363.6	>1,363.1	>1,533.9	>1,484.8	>1,484.0	>1,486.6	>1,478.7	>1,462.8

ตารางที่ ข.18-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเอง ประจวบคีรีขันธ์ (450062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเอง ประจวบคีรีขันธ์ (450062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<9.9	<15.3	<18.3	<20.2	<40.9	-	-	-	-	-
		3	<6.4	<28.1	<42.6	<91.5	<101.6	<96.1	<153.5	<127.9	<73.2	<10.0	-	-
		6	<45.1	<49.7	<81.3	<118.3	<156.2	<192.1	<308.8	<318.3	<274.1	<225.0	<167.4	<124.9
		9	<300.9	<277.2	<246.8	<192.5	<173.8	<218.5	<346.8	<401.1	<388.1	<383.9	<341.0	<346.2
		12	<476.6	<472.8	<460.0	<458.6	<436.5	<429.2	<411.5	<407.1	<424.1	<434.3	<433.3	<460.2
	รุนแรง	1	-	<10.8	9.9-16.9	15.3-24.4	18.3-27.9	20.2-29.8	40.9-64.4	<0.0	-	-	-	-
		3	6.4-14.8	28.1-47.0	42.6-64.1	91.5-117.2	101.6-128.1	96.1-125.0	153.5-196.5	127.9-175.4	73.2-113.0	10.0-22.8	-	<0.2
		6	45.1-76.4	49.7-78.3	81.3-115.8	118.3-158.5	156.2-204.1	192.1-240.7	308.8-371.4	318.3-385.7	274.1-340.1	225.0-287.7	167.4-223.6	124.9-178.6
		9	300.9-375.8	277.2-352.8	246.8-322.7	192.5-253.0	173.8-231.3	218.5-280.7	346.8-424.2	401.1-487.8	388.1-471.5	383.9-466.1	341.0-418.3	346.2-421.4
		12	476.6-568.3	472.8-564.9	460.0-553.9	458.6-552.4	436.5-533.3	429.2-527.2	411.5-510.1	407.1-505.4	424.1-520.7	434.3-529.8	433.3-528.9	460.2-552.6
	ปานกลาง	1	-	10.8-23.9	17.0-27.5	24.5-37.3	28.0-41.0	29.9-42.6	64.5-96.8	0.0-11.2	-	-	-	-
		3	14.9-30.3	47.1-74.4	64.2-92.7	117.3-147.7	128.2-159.2	125.1-159.8	196.6-247.5	175.5-234.4	113.1-167.1	22.9-46.0	<6.1	0.2-21.3
		6	76.5-121.9	78.4-117.8	115.9-160.0	158.6-207.8	204.2-261.7	240.8-297.6	371.5-442.5	385.8-462.6	340.2-416.6	287.8-361.9	223.7-292.3	178.7-247.5
		9	375.9-463.0	352.9-442.1	322.8-414.0	253.1-326.2	231.4-301.2	280.8-354.6	424.3-513.0	487.9-587.0	471.6-566.9	466.2-559.9	418.4-507.2	421.5-507.6
		12	568.4-671.7	565.0-669.0	554.0-660.5	552.5-659.1	533.4-644.4	527.3-640.1	510.2-624.4	505.5-619.4	520.8-631.9	529.9-639.2	529.0-638.4	552.7-657.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<91.4	24.0-130.9	27.6-116.2	37.4-136.5	41.1-136.2	42.7-131.6	96.9-341.7	11.3-219.7	<69.9	<73.8	<32.9	<128.6
		3	30.4-216.4	74.5-296.7	92.8-296.7	147.8-324.0	159.3-335.3	159.9-365.3	247.6-542.2	234.5-607.9	167.2-565.1	46.1-317.0	6.1-155.8	21.4-201.0
		6	122.0-496.9	117.9-415.6	160.1-453.1	207.9-510.0	261.8-603.7	297.7-616.9	442.6-819.1	462.7-874.2	416.7-840.3	362.0-789.7	292.4-711.8	247.6-706.9
		9	463.1-949.6	442.2-953.4	414.1-956.7	326.3-763.8	301.3-726.5	354.7-783.5	513.1-994.6	587.1-1,120.6	567.0-1,079.4	560.0-1,063.5	507.3-991.4	507.7-971.7
		12	671.8-1,213.3	669.1-1,215.6	660.6-1,226.5	659.2-1,225.3	644.5-1,245.7	640.2-1,255.8	624.5-1,255.4	619.5-1,250.5	632.0-1,238.0	639.3-1,230.2	638.5-1,231.0	657.5-1,211.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.4-137.4	131.0-175.9	116.3-152.5	136.6-175.4	136.3-172.5	131.7-164.8	341.8-436.9	219.8-330.8	69.9-128.6	73.8-122.5	32.9-55.0	128.6-203.9
		3	216.5-304.0	296.8-386.3	296.8-373.8	324.1-383.1	335.4-393.5	365.4-435.2	542.3-640.9	608.0-740.1	565.2-717.9	317.1-443.5	155.9-233.2	201.1-282.7
		6	497.0-649.0	415.7-531.5	453.2-559.7	510.1-615.1	603.8-720.2	617.0-721.9	819.2-938.2	874.3-1,005.3	840.4-978.3	789.8-932.8	711.9-857.4	707.0-874.6
		9	949.7-1,109.0	953.5-1,123.8	956.8-1,141.7	763.9-913.7	726.6-873.6	783.6-927.6	994.7-1,149.4	1,120.7-1,291.2	1,079.5-1,243.1	1,063.6-1,224.2	991.5-1,147.5	971.8-1,120.3
		12	1,213.4-1,383.1	1,215.7-1,387.3	1,226.6-1,405.7	1,225.4-1,404.7	1,245.8-1,438.7	1,255.9-1,454.4	1,255.5-1,460.8	1,250.6-1,456.2	1,238.1-1,433.5	1,230.3-1,419.7	1,231.1-1,421.1	1,211.4-1,386.1
	รุนแรง	1	137.5-194.3	176.0-229.2	152.6-195.2	175.5-220.8	172.6-214.4	164.9-202.9	437.0-547.4	330.9-469.9	128.7-205.3	122.6-184.6	55.1-82.9	204.0-298.8
		3	304.1-410.6	386.4-491.2	373.9-462.4	383.2-448.7	393.6-457.8	435.3-513.0	641.0-750.4	740.2-889.2	718.0-894.4	443.6-597.2	233.3-329.6	282.8-381.7
		6	649.1-827.3	531.6-665.8	559.8-681.0	615.2-733.0	720.3-850.2	722.0-837.6	938.3-1,067.9	1,005.4-1,148.4	978.4-1,130.1	932.9-1,091.5	857.5-1,020.6	874.7-1,065.5
		9	1,109.1-1,284.7	1,123.9-1,312.5	1,141.8-1,348.1	913.8-1,081.1	873.7-1,038.3	927.7-1,087.6	1,149.5-1,318.8	1,291.3-1,477.6	1,243.2-1,422.0	1,224.3-1,399.8	1,147.6-1,318.6	1,120.4-1,282.7
		12	1,383.2-1,567.5	1,387.4-1,574.0	1,405.8-1,600.9	1,404.8-1,600.1	1,438.8-1,650.0	1,454.5-1,672.3	1,460.9-1,686.6	1,456.3-1,682.4	1,433.6-1,647.9	1,419.8-1,627.0	1,421.2-1,629.1	1,386.2-1,576.5
	รุนแรงที่สุด	1	>194.3	>229.2	>195.2	>220.8	>214.4	>202.9	>547.4	>469.9	>205.3	>184.6	>82.9	>298.8
		3	>410.6	>491.2	>462.4	>448.7	>457.8	>513.0	>750.4	>889.2	>894.4	>597.2	>329.6	>381.7
		6	>827.3	>665.8	>681.0	>733.0	>850.2	>837.6	>1,067.9	>1,148.4	>1,130.1	>1,091.5	>1,020.6	>1,065.5
		9	>1,284.7	>1,312.5	>1,348.1	>1,081.1	>1,038.3	>1,087.6	>1,318.8	>1,477.6	>1,422.0	>1,399.8	>1,318.6	>1,282.7
		12	>1,567.5	>1,574.0	>1,600.9	>1,600.1	>1,650.0	>1,672.3	>1,686.6	>1,682.4	>1,647.9	>1,627.0	>1,629.1	>1,576.5

ตารางที่ ข.18-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กุยบุรี (450072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กุยบุรี (450072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<8.1	<12.0	<17.3	<17.3	<20.3	<47.4	-	-	-	-	-
		3	<6.6	<30.2	<54.0	<104.5	<117.4	<131.2	<162.0	<141.4	<97.8	-	-	<2.3
		6	<76.3	<52.3	<84.5	<142.1	<193.5	<268.9	<365.5	<348.0	<291.8	<246.4	<187.9	<147.0
		9	<333.5	<338.1	<325.4	<272.2	<231.9	<314.1	<402.3	<480.7	<455.0	<466.9	<395.7	<362.0
		12	<567.8	<544.5	<516.0	<527.0	<548.0	<584.2	<533.6	<526.2	<530.7	<529.0	<536.2	<535.8
	รุนแรง	1	-	8.1-16.1	12.0-18.7	17.3-26.6	17.3-26.3	20.3-30.4	47.4-71.9	-	-	-	-	-
		3	6.6-14.4	30.2-49.8	54.0-76.2	104.5-130.3	117.4-139.7	131.2-156.6	162.0-204.6	141.4-188.7	97.8-137.0	<15.6	<0.0	2.3-6.6
		6	76.3-106.0	52.3-79.6	84.5-117.6	142.1-179.7	193.5-236.6	268.9-308.2	365.5-422.2	348.0-409.4	291.8-352.9	246.4-303.9	187.9-240.5	147.0-196.8
		9	333.5-398.3	338.1-404.9	325.4-389.3	272.2-319.6	231.9-279.9	314.1-363.4	402.3-471.7	480.7-555.3	455.0-526.9	466.9-535.5	395.7-460.4	362.0-429.9
		12	567.8-640.0	544.5-620.4	516.0-596.6	527.0-605.8	548.0-624.0	584.2-654.4	533.6-610.9	526.2-604.3	530.7-608.1	529.0-606.6	536.2-612.7	535.8-612.4
	ปานกลาง	1	-	16.2-29.3	18.8-27.8	26.7-39.5	26.4-38.4	30.5-43.9	72.0-104.8	<8.3	-	-	-	<0.7
		3	14.5-28.3	49.9-77.8	76.3-104.5	130.4-160.5	139.8-165.0	156.7-185.3	204.7-254.8	188.8-246.6	137.1-186.6	15.6-39.7	0.0-7.9	6.7-16.7
		6	106.1-143.3	79.7-116.3	117.7-159.4	179.8-224.0	236.7-286.1	308.3-351.4	422.3-484.8	409.5-477.9	353.0-422.6	304.0-370.5	240.6-302.8	196.9-257.8
		9	398.4-471.4	405.0-480.6	389.4-461.5	319.7-372.5	280.0-334.5	363.5-418.0	471.8-549.2	555.4-637.6	527.0-606.5	535.6-610.9	460.5-532.2	430.0-506.3
		12	640.1-718.4	620.5-703.3	596.7-685.6	605.9-692.4	624.1-707.1	654.5-730.4	611.0-695.7	604.4-690.1	608.2-693.0	606.7-691.9	612.8-696.6	612.5-696.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<78.3	29.4-162.6	27.9-96.1	39.6-133.9	38.5-126.0	44.0-139.5	104.9-341.4	8.3-204.5	<38.5	<66.3	<27.4	0.7-107.4
		3	28.4-183.2	77.9-301.5	104.6-290.9	160.6-328.4	165.1-296.8	185.4-335.9	254.9-539.2	246.7-599.6	186.7-509.4	39.8-273.3	8.0-111.6	16.8-177.5
		6	143.4-384.0	116.4-381.6	159.5-429.1	224.1-475.9	286.2-554.7	351.5-565.2	484.9-798.1	478.0-830.1	422.7-794.6	370.6-735.7	302.9-662.6	257.9-631.3
		9	471.5-854.9	480.7-878.8	461.6-841.2	372.6-643.7	334.6-625.1	418.1-691.7	549.3-944.8	637.7-1,049.4	606.6-1,006.1	611.0-984.2	532.3-895.1	506.4-904.0
		12	718.5-1,096.7	703.4-1,109.8	685.7-1,131.3	692.5-1,122.9	707.2-1,114.2	730.5-1,093.6	695.8-1,114.6	690.2-1,115.7	693.1-1,112.7	692.0-1,114.1	696.7-1,109.7	696.4-1,109.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.3-113.4	162.7-221.4	96.2-122.5	134.0-170.1	126.1-159.4	139.6-175.5	341.5-431.3	204.6-292.7	38.5-65.6	66.3-110.4	27.4-42.8	107.5-170.6
		3	183.3-254.4	301.6-390.9	291.0-358.3	328.5-383.4	296.9-338.1	336.0-383.2	539.3-633.3	599.7-722.1	509.5-625.5	273.4-377.5	111.7-163.2	177.6-260.7
		6	384.1-470.1	381.7-482.6	429.2-525.7	476.0-559.3	554.8-641.1	565.3-629.5	798.2-893.2	830.2-938.9	794.7-913.0	735.8-854.0	662.7-783.0	631.4-761.1
		9	855.0-975.3	878.9-1,004.3	841.3-960.6	643.8-727.4	625.2-717.4	691.8-774.9	944.9-1,066.7	1,049.5-1,174.3	1,006.2-1,127.7	984.3-1,096.6	895.2-1,006.0	904.1-1,028.2
		12	1,096.8-1,208.3	1,109.9-1,231.2	1,131.4-1,266.6	1,123.0-1,252.8	1,114.3-1,235.7	1,093.7-1,200.0	1,114.7-1,240.4	1,115.8-1,244.0	1,112.8-1,238.9	1,114.2-1,241.2	1,109.8-1,233.5	1,109.6-1,233.3
	รุนแรง	1	113.5-156.2	221.5-291.9	122.6-153.0	170.2-212.1	159.5-197.8	175.6-216.9	431.4-534.7	292.8-399.7	65.7-99.1	110.5-166.7	42.9-61.3	170.7-251.3
		3	254.5-340.6	391.0-495.3	358.4-434.9	383.5-444.0	338.2-382.9	383.3-434.6	633.4-737.4	722.2-859.3	625.6-757.2	377.6-503.0	163.3-226.9	260.8-364.3
		6	470.2-567.5	482.7-598.9	525.8-635.1	559.4-651.6	641.2-735.6	629.6-698.4	893.3-995.2	939.0-1,056.7	913.1-1,042.0	854.1-983.9	783.1-916.7	761.2-906.8
		9	975.4-1,106.2	1,004.4-1,140.7	960.7-1,090.5	727.5-817.9	717.5-817.9	775.0-864.3	1,066.8-1,198.3	1,174.4-1,308.5	1,127.8-1,258.4	1,096.7-1,217.0	1,006.1-1,125.5	1,028.3-1,162.9
		12	1,208.4-1,327.1	1,231.3-1,361.0	1,266.7-1,412.0	1,252.9-1,392.0	1,235.8-1,365.6	1,200.1-1,313.0	1,240.5-1,375.1	1,244.1-1,381.4	1,239.0-1,374.1	1,241.3-1,377.3	1,233.6-1,365.9	1,233.4-1,365.9
	รุนแรงที่สุด	1	>156.2	>291.9	>153.0	>212.1	>197.8	>216.9	>534.7	>399.7	>99.1	>166.7	>61.3	>251.3
		3	>340.6	>495.3	>434.9	>444.0	>382.9	>434.6	>737.4	>859.3	>757.2	>503.0	>226.9	>364.3
		6	>567.5	>598.9	>635.1	>651.6	>735.6	>698.4	>995.2	>1,056.7	>1,042.0	>983.9	>916.7	>906.8
		9	>1,106.2	>1,140.7	>1,090.5	>817.9	>817.9	>864.3	>1,198.3	>1,308.5	>1,258.4	>1,217.0	>1,125.5	>1,162.9
		12	>1,327.1	>1,361.0	>1,412.0	>1,392.0	>1,365.6	>1,313.0	>1,375.1	>1,381.4	>1,374.1	>1,377.3	>1,365.9	>1,365.9

ตารางที่ ข.18-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนป่าห้วยยาง (ด้านห้วยทราย) (450082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนป่าห้วยยาง (ด้านห้วยทราย) (450082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<13.1	<32.1	<20.8	<22.5	<30.6	-	-	-	-	-
		3	<27.2	<39.9	<70.1	<123.2	<141.1	<144.5	<161.3	<135.6	<79.6	<30.4	-	<16.4
		6	<151.0	<105.1	<164.7	<191.8	<242.2	<279.2	<407.7	<429.2	<356.9	<302.5	<231.0	<185.0
		9	<449.6	<402.5	<403.4	<394.9	<323.7	<376.7	<526.0	<580.9	<567.2	<565.0	<526.1	<513.1
		12	<719.8	<708.8	<683.6	<675.4	<658.1	<658.9	<717.3	<670.1	<700.1	<690.7	<684.9	<707.7
	รุนแรง	1	<0.0	<13.3	13.1-22.7	32.1-45.5	20.8-31.4	22.5-34.0	30.6-53.0	<0.5	-	-	-	-
		3	27.2-45.4	39.9-66.1	70.1-101.3	123.2-159.6	141.1-173.6	144.5-177.7	161.3-208.2	135.6-188.9	79.6-122.8	30.4-53.6	<14.4	16.4-31.7
		6	151.0-197.9	105.1-148.8	164.7-215.2	191.8-247.6	242.2-302.2	279.2-340.3	407.7-478.3	429.2-501.4	356.9-427.5	302.5-371.2	231.0-297.5	185.0-249.3
		9	449.6-530.0	402.5-491.4	403.4-491.7	394.9-466.4	323.7-395.7	376.7-454.3	526.0-609.8	580.9-674.4	567.2-655.4	565.0-653.6	526.1-607.5	513.1-591.5
		12	719.8-816.9	708.8-807.5	683.6-786.6	675.4-779.8	658.1-765.0	658.9-766.5	717.3-814.9	670.1-773.8	700.1-799.2	690.7-791.3	684.9-786.3	707.7-805.2
	ปานกลาง	1	0.0-7.1	13.3-31.6	22.8-37.1	45.6-62.7	31.5-45.7	34.1-49.4	53.1-86.2	0.5-31.2	-	-	-	<3.2
		3	45.5-71.6	66.2-103.4	101.4-141.7	159.7-203.1	173.7-211.2	177.8-216.1	208.3-264.1	189.0-255.9	122.9-181.5	53.7-88.5	14.4-35.7	31.8-56.5
		6	198.0-254.4	148.9-204.5	215.3-276.0	247.7-314.1	302.3-372.1	340.4-410.4	478.4-557.0	501.5-581.8	427.6-507.5	371.3-450.4	297.6-376.8	249.4-328.3
		9	530.1-620.0	491.5-593.2	491.8-592.9	466.5-546.6	395.8-478.3	454.4-542.6	609.9-702.6	674.5-777.9	655.5-752.8	653.7-751.6	607.6-697.2	591.6-678.0
		12	817.0-922.8	807.6-915.5	786.7-899.9	779.9-894.9	765.1-883.6	766.6-885.8	815.0-921.3	773.9-888.2	799.3-907.6	791.4-901.7	786.4-897.8	805.3-911.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-127.7	31.7-195.6	37.2-158.5	62.8-176.6	45.8-147.9	49.5-160.0	86.3-366.2	31.3-251.1	<64.8	<142.1	<76.4	3.2-135.2
		3	71.7-283.8	103.5-402.1	141.8-415.0	203.2-458.5	211.3-417.2	216.2-426.3	264.2-590.9	256.0-688.0	181.6-612.5	88.6-389.6	35.8-235.9	56.6-295.6
		6	254.5-591.2	204.6-571.8	276.1-636.6	314.2-702.7	372.2-761.5	410.5-788.6	557.1-959.6	581.9-990.4	507.6-928.5	450.5-882.0	376.9-838.0	328.4-816.8
		9	620.1-1,083.4	593.3-1,143.9	593.0-1,139.2	546.7-960.6	478.4-926.3	542.7-1,012.4	702.7-1,169.1	778.0-1,299.4	752.9-1,239.7	751.7-1,242.5	697.3-1,145.9	678.1-1,109.3
		12	922.9-1,438.8	915.6-1,444.5	900.0-1,463.3	895.0-1,470.1	883.7-1,481.9	885.9-1,488.8	921.4-1,440.9	888.3-1,460.2	907.7-1,440.9	901.8-1,447.5	897.9-1,450.4	911.7-1,432.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.8-190.8	195.7-266.8	158.6-208.4	176.7-217.9	148.0-186.6	160.1-201.9	366.3-481.2	251.2-347.4	64.8-104.3	142.1-224.2	76.4-116.3	135.3-200.3
		3	283.9-369.2	402.2-521.6	415.1-515.5	458.6-544.9	417.3-483.7	426.4-494.2	591.0-701.1	688.1-842.8	612.6-778.0	389.7-514.5	236.0-324.4	295.7-399.5
		6	591.3-706.2	571.9-705.0	636.7-759.5	702.8-833.8	761.6-889.0	788.7-909.8	959.7-1,083.7	990.5-1,115.8	928.6-1,061.1	882.1-1,021.2	838.1-993.2	816.9-987.3
		9	1,083.5-1,227.0	1,144.0-1,320.5	1,139.3-1,314.2	960.7-1,089.2	926.4-1,070.2	1,012.5-1,161.4	1,169.2-1,311.2	1,299.5-1,458.4	1,239.8-1,387.5	1,242.6-1,391.6	1,146.0-1,281.9	1,109.4-1,239.9
		12	1,438.9-1,592.3	1,444.6-1,602.5	1,463.4-1,633.4	1,470.2-1,644.5	1,482.0-1,664.7	1,488.9-1,673.1	1,441.0-1,595.6	1,460.3-1,633.6	1,441.0-1,600.6	1,447.6-1,611.5	1,450.5-1,616.9	1,432.4-1,587.6
	รุนแรง	1	190.9-269.5	266.9-352.0	208.5-267.2	218.0-265.0	186.7-231.2	202.0-250.1	481.3-616.3	347.5-463.1	104.4-153.4	224.3-327.0	116.4-165.9	200.4-280.6
		3	369.3-469.1	521.7-661.3	515.6-630.1	545.0-641.0	483.8-556.8	494.3-568.7	701.2-823.6	842.9-1,017.9	778.1-969.1	514.6-661.7	324.5-430.6	399.6-523.5
		6	706.3-834.6	705.1-856.3	759.6-896.6	833.9-979.5	889.1-1,029.4	909.9-1,042.4	1,083.8-1,217.8	1,115.9-1,251.1	1,061.2-1,205.4	1,021.3-1,173.8	993.3-1,165.8	987.4-1,179.1
		9	1,227.1-1,382.4	1,320.6-1,513.8	1,314.3-1,505.6	1,089.3-1,228.3	1,070.3-1,227.8	1,161.5-1,323.9	1,311.3-1,464.0	1,458.5-1,629.5	1,387.6-1,546.2	1,391.7-1,551.9	1,282.0-1,428.0	1,240.0-1,380.0
		12	1,592.4-1,756.0	1,602.6-1,771.4	1,633.5-1,815.9	1,644.6-1,831.8	1,664.8-1,861.4	1,673.2-1,871.5	1,595.7-1,760.7	1,633.7-1,819.8	1,600.7-1,771.3	1,611.6-1,787.2	1,617.0-1,795.3	1,587.7-1,753.4
	รุนแรงที่สุด	1	>269.5	>352.0	>267.2	>265.0	>231.2	>250.1	>616.3	>463.1	>153.4	>327.0	>165.9	>280.6
		3	>469.1	>661.3	>630.1	>641.0	>556.8	>568.7	>823.6	>1,017.9	>969.1	>661.7	>430.6	>523.5
		6	>834.6	>856.3	>896.6	>979.5	>1,029.4	>1,042.4	>1,217.8	>1,251.1	>1,205.4	>1,173.8	>1,165.8	>1,179.1
		9	>1,382.4	>1,513.8	>1,505.6	>1,228.3	>1,227.8	>1,323.9	>1,464.0	>1,629.5	>1,546.2	>1,551.9	>1,428.0	>1,380.0
		12	>1,756.0	>1,771.4	>1,815.9	>1,831.8	>1,861.4	>1,871.5	>1,760.7	>1,819.8	>1,771.3	>1,787.2	>1,795.3	>1,753.4

ตารางที่ ข.18-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรหนองพลับ (450152)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรหนองพลับ (450152), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<32.8	<16.7	<15.8	<27.6	<56.2	<73.3	<0.4	-	-	-	-
		3	<10.4	<61.1	<109.9	<142.2	<121.1	<179.3	<268.9	<247.8	<112.1	<5.0	-	-
		6	<46.7	<78.6	<147.9	<192.0	<245.4	<366.6	<497.6	<430.9	<365.1	<319.5	<254.1	<133.8
		9	<387.9	<399.7	<360.5	<264.3	<270.9	<413.5	<536.0	<595.4	<585.0	<562.7	<443.0	<395.6
		12	<641.1	<593.3	<606.2	<634.6	<620.0	<671.0	<627.3	<633.2	<629.6	<608.2	<612.2	<625.8
	รุนแรง	1	2.2-5.5	32.8-48.1	16.7-26.9	15.8-25.7	27.6-38.1	56.2-74.0	73.3-100.8	0.4-1.8	-	-	-	-
		3	10.4-20.4	61.1-88.5	109.9-141.9	142.2-177.1	121.1-151.5	179.3-213.0	268.9-315.3	247.8-292.4	112.1-147.5	5.0-11.6	<0.0	<2.6
		6	46.7-70.5	78.6-111.0	147.9-188.8	192.0-239.2	245.4-299.8	366.6-423.3	497.6-567.3	430.9-498.1	365.1-426.5	319.5-375.5	254.1-304.8	133.8-178.6
		9	387.9-454.5	399.7-472.4	360.5-428.2	264.3-319.0	270.9-329.1	413.5-477.9	536.0-620.2	595.4-680.3	585.0-664.1	562.7-639.7	443.0-515.8	395.6-466.7
		12	641.1-726.3	593.3-685.9	606.2-697.8	634.6-721.6	620.0-709.9	671.0-752.7	627.3-715.2	633.2-719.8	629.6-716.8	608.2-698.8	612.2-702.2	625.8-713.2
	ปานกลาง	1	5.6-12.1	48.2-68.4	27.0-41.3	25.8-39.8	38.2-51.5	74.1-95.7	100.9-135.2	1.9-6.5	-	-	-	-
		3	20.5-36.6	88.6-124.0	142.0-180.1	177.2-217.7	151.6-187.1	213.1-251.1	315.4-367.1	292.5-342.3	147.6-190.3	11.7-24.1	0.0-3.5	2.6-10.9
		6	70.6-102.4	111.1-152.2	188.9-237.2	239.3-294.1	299.9-362.3	423.4-485.8	567.4-643.5	498.2-572.3	426.6-495.0	375.6-438.1	304.9-362.3	178.7-233.5
		9	454.6-528.8	472.5-554.0	428.3-504.3	319.1-381.3	329.2-395.6	478.0-549.0	620.3-713.2	680.4-773.4	664.2-750.4	639.8-723.9	515.9-596.6	466.8-546.2
		12	726.4-819.1	686.0-788.3	697.9-798.6	721.7-816.7	710.0-808.5	752.8-841.1	715.3-811.3	719.9-814.4	716.9-812.1	698.9-798.4	702.3-801.0	713.3-808.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-100.4	68.5-208.2	41.4-153.6	39.9-150.3	51.6-137.2	95.8-226.0	135.3-353.6	6.6-126.5	<17.9	<52.9	<21.0	<100.0
		3	36.7-195.8	124.1-365.1	180.2-403.4	217.8-443.7	187.2-386.6	251.2-449.5	367.2-632.2	342.4-599.9	190.4-446.7	24.2-174.6	3.6-82.8	11.0-154.9
		6	102.5-330.9	152.3-422.8	237.3-516.0	294.2-599.5	362.4-700.5	485.9-798.4	643.6-1,017.4	572.4-943.7	495.1-842.7	438.2-759.2	362.4-665.7	233.6-568.4
		9	528.9-907.8	554.1-975.8	504.4-900.8	381.4-713.3	395.7-753.0	549.1-904.9	713.3-1,179.7	773.5-1,231.6	750.5-1,170.9	724.0-1,135.1	596.7-1,005.2	546.3-956.3
		12	819.2-1,270.3	788.4-1,300.6	798.7-1,300.3	816.8-1,281.4	808.6-1,295.2	841.2-1,264.7	811.4-1,282.8	814.5-1,276.5	812.2-1,278.8	798.5-1,292.6	801.1-1,289.9	808.9-1,277.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.5-143.4	208.3-260.3	153.7-197.9	150.4-194.2	137.3-167.8	226.1-270.7	353.7-431.1	126.6-197.3	17.9-32.2	52.9-92.3	21.0-37.7	100.0-169.6
		3	195.9-265.3	365.2-453.9	403.5-478.8	443.8-517.6	386.7-452.1	449.6-511.5	632.3-713.9	600.0-679.8	446.8-534.6	174.7-245.7	82.9-126.4	155.0-230.8
		6	331.0-417.4	422.9-520.7	516.1-609.1	599.6-699.3	700.6-809.1	798.5-893.2	1,017.5-1,129.2	943.8-1,056.5	842.8-949.5	759.3-858.4	665.8-761.4	568.5-684.6
		9	907.9-1,024.5	975.9-1,106.9	900.9-1,024.6	713.4-818.6	753.1-867.2	905.0-1,012.9	1,179.8-1,321.4	1,231.7-1,369.0	1,171.0-1,296.1	1,135.2-1,257.6	1,005.3-1,130.2	956.4-1,083.5
		12	1,270.4-1,404.2	1,300.7-1,456.2	1,300.4-1,451.9	1,281.5-1,420.0	1,295.3-1,441.4	1,264.8-1,389.0	1,282.9-1,423.7	1,276.6-1,414.2	1,278.9-1,418.2	1,292.7-1,441.6	1,290.0-1,437.0	1,277.5-1,417.4
	รุนแรง	1	143.5-196.2	260.4-319.9	198.0-249.4	194.3-245.3	167.9-202.4	270.8-320.7	431.2-518.6	197.4-288.0	32.3-51.1	92.4-143.8	37.8-59.6	169.7-260.3
		3	265.4-348.4	454.0-555.3	478.9-562.6	517.7-598.9	452.2-524.3	511.6-578.7	714.0-802.1	679.9-766.2	534.7-632.8	245.8-332.3	126.5-181.5	230.9-325.8
		6	417.5-517.0	520.8-631.9	609.2-712.4	699.4-809.2	809.2-928.0	893.3-994.9	1,129.3-1,248.7	1,056.6-1,177.6	949.6-1,064.7	858.5-965.7	761.5-865.6	684.7-814.9
		9	1,024.6-1,150.6	1,107.0-1,248.9	1,024.7-1,158.9	818.7-933.5	867.3-991.9	1,013.0-1,128.9	1,321.5-1,473.8	1,369.1-1,515.9	1,296.2-1,429.6	1,257.7-1,388.4	1,130.3-1,264.8	1,083.6-1,221.1
		12	1,404.3-1,547.0	1,456.3-1,623.3	1,452.0-1,614.4	1,420.1-1,567.9	1,441.5-1,597.9	1,389.1-1,521.0	1,423.8-1,574.4	1,414.3-1,561.3	1,418.3-1,567.0	1,441.7-1,601.4	1,437.1-1,594.7	1,417.5-1,567.0
	รุนแรงที่สุด	1	>196.2	>319.9	>249.4	>245.3	>202.4	>320.7	>518.6	>288.0	>51.1	>143.8	>59.6	>260.3
		3	>348.4	>555.3	>562.6	>598.9	>524.3	>578.7	>802.1	>766.2	>632.8	>332.3	>181.5	>325.8
		6	>517.0	>631.9	>712.4	>809.2	>928.0	>994.9	>1,248.7	>1,177.6	>1,064.7	>965.7	>865.6	>814.9
		9	>1,150.6	>1,248.9	>1,158.9	>933.5	>991.9	>1,128.9	>1,473.8	>1,515.9	>1,429.6	>1,388.4	>1,264.8	>1,221.1
		12	>1,547.0	>1,623.3	>1,614.4	>1,567.9	>1,597.9	>1,521.0	>1,574.4	>1,561.3	>1,567.0	>1,601.4	>1,594.7	>1,567.0

ตารางที่ ข.18-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองยางขวาง (GT.6) (450171)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองยางขวาง (GT. - 6) (450171), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.5	<23.4	<40.8	<48.1	<40.8	<57.3	-	-	-	-	-
		3	<35.1	<73.7	<126.2	<171.1	<198.7	<238.5	<268.6	<231.5	<172.2	<84.5	-	<18.3
		6	<219.8	<163.7	<215.7	<272.4	<367.0	<418.2	<520.5	<562.6	<517.3	<474.6	<357.3	<294.6
		9	<613.6	<568.6	<537.2	<505.1	<466.6	<542.7	<640.6	<797.0	<753.8	<796.2	<698.3	<677.8
		12	<952.3	<914.7	<917.7	<912.9	<880.8	<869.2	<884.3	<905.2	<922.0	<962.0	<957.4	<947.9
	รุนแรง	1	<10.9	18.5-32.7	23.4-35.8	40.8-57.3	48.1-65.8	40.8-54.1	57.3-82.6	<25.1	-	<0.0	-	<0.0
		3	35.1-57.4	73.7-110.8	126.2-164.3	171.1-214.6	198.7-241.0	238.5-276.6	268.6-315.6	231.5-283.6	172.2-220.9	84.5-117.4	<25.9	18.3-35.7
		6	219.8-273.8	163.7-218.7	215.7-275.0	272.4-337.7	367.0-442.2	418.2-489.2	520.5-600.9	562.6-639.0	517.3-591.1	474.6-541.5	357.3-419.1	294.6-361.4
		9	613.6-697.5	568.6-658.3	537.2-630.3	505.1-589.2	466.6-554.3	542.7-630.2	640.6-740.3	797.0-896.0	753.8-851.7	796.2-884.5	698.3-781.0	677.8-762.0
		12	952.3-1,055.0	914.7-1,023.2	917.7-1,026.7	912.9-1,022.1	880.8-996.0	869.2-986.2	884.3-998.6	905.2-1,014.8	922.0-1,028.8	962.0-1,061.7	957.4-1,058.1	947.9-1,050.2
	ปานกลาง	1	10.9-24.9	32.8-54.2	35.9-52.6	57.4-78.4	65.9-88.0	54.2-70.3	82.7-115.3	25.1-53.1	<6.0	0.0-5.7	-	0.0-13.7
		3	57.5-89.1	110.9-160.2	164.4-210.0	214.7-265.5	241.1-289.3	276.7-318.7	315.7-368.2	283.7-343.7	221.0-278.7	117.5-158.7	25.9-53.5	35.8-63.9
		6	273.9-336.7	218.8-285.9	275.1-345.2	337.8-413.4	442.3-527.5	489.3-568.3	601.0-689.7	639.1-722.4	591.2-672.0	541.6-614.8	419.2-488.0	361.5-438.3
		9	697.6-789.2	658.4-757.5	630.4-734.1	589.3-682.8	554.4-653.0	630.3-727.2	740.4-850.4	896.1-1,003.3	851.8-958.2	884.6-979.3	781.1-870.2	762.1-853.3
		12	1,055.1-1,165.1	1,023.3-1,140.3	1,026.8-1,144.4	1,022.2-1,140.1	996.1-1,121.3	986.3-1,113.7	998.7-1,122.8	1,014.9-1,133.3	1,028.9-1,144.0	1,061.8-1,168.3	1,058.2-1,165.9	1,050.3-1,159.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.0-143.0	54.3-241.7	52.7-174.5	78.5-215.9	88.1-228.2	70.4-168.6	115.4-335.7	53.2-271.7	6.0-111.4	5.8-137.0	<55.0	13.8-192.9
		3	89.2-339.6	160.3-511.0	210.1-480.1	265.6-551.4	289.4-548.2	318.8-530.7	368.3-637.9	343.8-670.2	278.8-613.9	158.8-424.7	53.6-261.9	64.0-339.9
		6	336.8-686.5	286.0-696.4	345.3-748.2	413.5-831.9	527.6-980.8	568.4-971.4	689.8-1,133.4	722.5-1,129.1	672.1-1,070.1	614.9-974.7	488.1-840.4	438.4-857.3
		9	789.3-1,237.3	757.6-1,254.9	734.2-1,264.8	682.9-1,157.4	653.1-1,166.7	727.3-1,215.7	850.5-1,401.2	1,003.4-1,519.0	958.3-1,474.1	979.4-1,427.2	870.3-1,295.8	853.4-1,291.9
		12	1,165.2-1,682.7	1,140.4-1,699.2	1,144.5-1,705.8	1,140.2-1,703.5	1,121.4-1,728.7	1,113.8-1,734.8	1,122.9-1,723.6	1,133.4-1,700.4	1,144.1-1,691.5	1,168.4-1,666.7	1,166.0-1,671.0	1,159.9-1,675.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.1-193.3	241.8-319.7	174.6-221.1	216.0-265.4	228.3-277.8	168.7-202.6	335.8-416.6	271.8-361.9	111.5-162.8	137.1-209.8	55.0-81.9	193.0-282.1
		3	339.7-439.2	511.1-643.4	480.2-571.9	551.5-645.5	548.3-630.7	530.8-595.3	638.0-721.2	670.3-775.4	614.0-726.3	424.8-519.8	262.0-346.9	340.0-460.3
		6	686.6-800.9	696.5-838.8	748.3-882.7	832.0-968.1	980.9-1,124.4	971.5-1,095.3	1,133.5-1,267.9	1,129.2-1,250.2	1,070.2-1,189.4	974.8-1,082.4	840.5-949.1	857.4-992.4
		9	1,237.4-1,370.8	1,255.0-1,406.2	1,264.9-1,428.4	1,157.5-1,302.8	1,166.8-1,327.2	1,215.8-1,364.7	1,401.3-1,568.3	1,519.1-1,670.7	1,474.2-1,626.8	1,427.3-1,557.2	1,295.9-1,420.3	1,292.0-1,420.9
		12	1,682.8-1,832.3	1,699.3-1,862.6	1,705.9-1,870.0	1,703.6-1,868.4	1,728.8-1,908.6	1,734.9-1,919.4	1,723.7-1,901.2	1,700.5-1,866.7	1,691.6-1,851.2	1,666.8-1,810.1	1,671.1-1,816.6	1,675.7-1,824.7
	รุนแรง	1	193.4-253.2	319.8-411.7	221.2-274.8	265.5-321.7	277.9-333.7	202.7-240.6	416.7-508.9	362.0-468.6	162.9-226.1	209.9-301.6	82.0-115.0	282.2-392.2
		3	439.3-555.3	643.5-795.6	572.0-674.2	645.6-749.3	630.8-720.9	595.4-664.8	721.3-811.2	775.5-890.6	726.4-851.1	519.9-627.4	347.0-447.1	460.4-604.2
		6	801.0-926.9	838.9-998.5	882.8-1,031.7	968.2-1,117.9	1,124.5-1,280.9	1,095.4-1,229.0	1,268.0-1,412.3	1,250.3-1,379.4	1,189.5-1,317.1	1,082.5-1,197.6	949.2-1,066.4	992.5-1,140.4
		9	1,370.9-1,513.3	1,406.3-1,568.8	1,428.5-1,605.2	1,302.9-1,459.7	1,327.3-1,501.3	1,364.8-1,525.1	1,568.4-1,747.8	1,670.8-1,832.0	1,626.9-1,789.4	1,557.3-1,694.5	1,420.4-1,552.3	1,421.0-1,558.1
		12	1,832.4-1,990.4	1,862.7-2,036.0	1,870.1-2,044.2	1,868.5-2,043.5	1,908.7-2,100.3	1,919.5-2,116.4	1,901.3-2,090.4	1,866.8-2,043.2	1,851.3-2,020.3	1,810.2-1,961.3	1,816.7-1,970.3	1,824.8-1,982.2
	รุนแรงที่สุด	1	>253.2	>411.7	>274.8	>321.7	>333.7	>240.6	>508.9	>468.6	>226.1	>301.6	>115.0	>392.2
		3	>555.3	>795.6	>674.2	>749.3	>720.9	>664.8	>811.2	>890.6	>851.1	>627.4	>447.1	>604.2
		6	>926.9	>998.5	>1,031.7	>1,117.9	>1,280.9	>1,229.0	>1,412.3	>1,379.4	>1,317.1	>1,197.6	>1,066.4	>1,140.4
		9	>1,513.3	>1,568.8	>1,605.2	>1,459.7	>1,501.3	>1,525.1	>1,747.8	>1,832.0	>1,789.4	>1,694.5	>1,552.3	>1,558.1
		12	>1,990.4	>2,036.0	>2,044.2	>2,043.5	>2,100.3	>2,116.4	>2,090.4	>2,043.2	>2,020.3	>1,961.3	>1,970.3	>1,982.2

ตารางที่ ข.18-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี บ้านโป่งกระสัง (KY.2) (450181)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี บ้านโป่งกระสัง (KY. - 2) (450181), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.9	<17.9	<21.0	<26.1	<43.1	<49.2	-	-	-	-	-
		3	<9.8	<48.1	<83.4	<147.0	<151.3	<165.7	<219.2	<190.5	<104.7	<5.8	-	<2.0
		6	<64.4	<68.3	<121.1	<186.4	<258.2	<328.1	<481.3	<452.6	<369.3	<318.7	<231.4	<159.6
		9	<426.0	<414.1	<366.2	<290.2	<281.8	<369.5	<513.4	<596.9	<568.4	<588.1	<504.6	<462.2
		12	<690.5	<679.0	<652.1	<677.5	<663.7	<650.0	<612.0	<616.7	<620.5	<633.9	<656.1	<670.9
	รุนแรง	1	-	25.9-39.7	17.9-27.3	21.0-32.1	26.1-37.3	43.1-57.1	49.2-73.5	<0.0	-	-	-	-
		3	9.8-20.3	48.1-73.9	83.4-112.8	147.0-178.8	151.3-178.6	165.7-197.7	219.2-263.4	190.5-238.1	104.7-142.7	5.8-14.8	<1.2	2.0-6.5
		6	64.4-95.9	68.3-102.2	121.1-163.5	186.4-234.0	258.2-310.0	328.1-381.8	481.3-540.8	452.6-512.7	369.3-429.8	318.7-374.6	231.4-285.6	159.6-209.8
		9	426.0-489.8	414.1-484.9	366.2-436.2	290.2-349.8	281.8-342.0	369.5-436.7	513.4-591.6	596.9-676.3	568.4-644.5	588.1-657.6	504.6-569.1	462.2-528.6
		12	690.5-767.3	679.0-757.9	652.1-736.4	677.5-757.2	663.7-746.7	650.0-734.9	612.0-701.7	616.7-705.7	620.5-708.9	633.9-720.2	656.1-738.7	670.9-750.9
	ปานกลาง	1	<2.3	39.8-58.3	27.4-39.9	32.2-47.2	37.4-51.8	57.2-74.3	73.6-105.6	0.0-9.0	-	-	-	-
		3	20.4-38.4	74.0-108.7	112.9-149.3	178.9-215.3	178.7-209.2	197.8-234.0	263.5-313.5	238.2-293.7	142.8-189.9	14.9-32.7	1.2-6.5	6.6-17.4
		6	96.0-137.6	102.3-147.3	163.6-215.7	234.1-289.8	310.1-368.7	381.9-441.3	540.9-605.2	512.8-578.2	429.9-497.0	374.7-437.2	285.7-348.2	209.9-270.4
		9	489.9-560.1	485.0-563.7	436.3-515.2	349.9-417.5	342.1-410.7	436.8-511.9	591.7-677.8	676.4-762.9	644.6-727.5	657.7-732.6	569.2-639.2	528.7-601.4
		12	767.4-849.9	758.0-843.1	736.5-828.0	757.3-843.3	746.8-836.6	735.0-827.1	701.8-800.1	705.8-803.3	709.0-805.8	720.3-814.3	738.8-828.4	751.0-837.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.3-98.8	58.4-194.0	40.0-131.0	47.3-157.0	51.9-149.2	74.4-178.4	105.7-332.6	9.1-199.8	<33.0	<71.9	<49.8	<114.9
		3	38.5-227.8	108.8-363.1	149.4-376.0	215.4-412.1	209.3-367.1	234.1-424.1	313.6-578.5	293.8-604.7	190.0-485.7	32.8-271.9	6.6-136.9	17.5-212.1
		6	137.7-430.1	147.4-466.4	215.8-539.0	289.9-603.2	368.8-679.2	441.4-742.2	605.3-914.4	578.3-896.5	497.1-836.6	437.3-758.0	348.3-692.4	270.5-633.1
		9	560.2-909.2	563.8-965.8	515.3-927.9	417.6-777.5	410.8-779.2	512.0-900.9	677.9-1,107.3	763.0-1,183.6	727.6-1,131.5	732.7-1,090.2	639.3-977.8	601.5-960.3
		12	850.0-1,240.1	843.2-1,248.2	828.1-1,271.3	843.4-1,253.5	836.7-1,269.3	827.2-1,274.1	800.2-1,287.0	803.4-1,285.0	805.9-1,282.5	814.4-1,274.0	828.5-1,260.3	837.3-1,249.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.9-146.6	194.1-245.9	131.1-165.7	157.1-198.9	149.3-184.8	178.5-214.3	332.7-417.9	199.9-303.8	33.0-55.0	71.9-120.0	49.8-89.2	114.9-174.3
		3	227.9-312.9	363.2-460.5	376.1-455.5	412.2-475.0	367.2-416.1	424.2-483.8	578.6-662.2	604.8-706.7	485.8-589.9	272.0-388.8	137.0-211.5	212.2-316.0
		6	430.2-539.9	466.5-586.6	539.1-652.1	603.3-706.5	679.3-777.2	742.3-834.1	914.5-1,005.3	896.6-991.0	836.7-940.5	758.1-857.2	692.5-804.0	633.2-757.3
		9	909.3-1,014.6	965.9-1,089.5	928.0-1,057.1	777.6-891.6	779.3-896.7	901.0-1,021.7	1,107.4-1,237.2	1,183.7-1,308.5	1,131.6-1,251.5	1,090.3-1,194.7	977.9-1,077.8	960.4-1,067.9
		12	1,240.2-1,353.3	1,248.3-1,366.4	1,271.4-1,402.3	1,253.6-1,373.4	1,269.4-1,396.7	1,274.2-1,406.5	1,287.1-1,433.4	1,285.1-1,429.6	1,282.6-1,425.4	1,274.1-1,410.9	1,260.4-1,387.6	1,249.8-1,370.4
	รุนแรง	1	146.7-205.7	246.0-305.8	165.8-205.7	199.0-247.3	184.9-225.4	214.4-254.5	418.0-515.8	303.9-434.7	55.1-82.6	120.1-180.8	89.3-141.1	174.4-248.2
		3	313.0-415.3	460.6-572.9	455.6-545.0	475.1-543.8	416.2-469.1	483.9-548.7	662.3-753.4	706.8-819.1	590.0-707.4	388.9-532.4	211.6-306.3	316.1-446.3
		6	540.0-665.9	586.7-724.7	652.2-779.2	706.6-820.4	777.3-883.9	834.2-933.2	1,005.4-1,101.8	991.1-1,091.7	940.6-1,052.4	857.3-964.4	804.1-926.5	757.4-896.0
		9	1,014.7-1,127.6	1,089.6-1,223.1	1,057.2-1,197.5	891.7-1,015.9	896.8-1,025.1	1,021.8-1,152.5	1,237.3-1,376.7	1,308.6-1,441.7	1,251.6-1,379.5	1,194.8-1,305.5	1,077.9-1,184.2	1,068.0-1,183.2
		12	1,353.4-1,473.0	1,366.5-1,491.7	1,402.4-1,541.9	1,373.5-1,500.5	1,396.8-1,532.1	1,406.6-1,547.5	1,433.5-1,590.3	1,429.7-1,584.4	1,425.5-1,578.2	1,411.0-1,557.0	1,387.7-1,523.0	1,370.5-1,498.5
	รุนแรงที่สุด	1	>205.7	>305.8	>205.7	>247.3	>225.4	>254.5	>515.8	>434.7	>82.6	>180.8	>141.1	>248.2
		3	>415.3	>572.9	>545.0	>543.8	>469.1	>548.7	>753.4	>819.1	>707.4	>532.4	>306.3	>446.3
		6	>665.9	>724.7	>779.2	>820.4	>883.9	>933.2	>1,101.8	>1,091.7	>1,052.4	>964.4	>926.5	>896.0
		9	>1,127.6	>1,223.1	>1,197.5	>1,015.9	>1,025.1	>1,152.5	>1,376.7	>1,441.7	>1,379.5	>1,305.5	>1,184.2	>1,183.2
		12	>1,473.0	>1,491.7	>1,541.9	>1,500.5	>1,532.1	>1,547.5	>1,590.3	>1,584.4	>1,578.2	>1,557.0	>1,523.0	>1,498.5

ตารางที่ ข.18-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองบางสะพานใหญ่ (Gt.7) (450221)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองบางสะพานใหญ่ (Gt.7) (450221), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.8	<38.3	<41.5	<56.1	<49.2	<67.7	-	-	-	-	-
		3	<26.2	<69.8	<114.5	<186.5	<226.5	<244.4	<314.7	<265.3	<169.0	<70.1	<9.9	<18.7
		6	<214.5	<156.3	<198.2	<275.7	<381.3	<444.9	<607.1	<624.5	<562.5	<489.4	<369.0	<295.0
		9	<650.7	<576.8	<525.5	<498.9	<486.3	<567.6	<735.1	<881.8	<830.3	<880.2	<757.2	<723.5
		12	<1,048.1	<993.0	<977.4	<959.6	<931.2	<925.5	<973.4	<995.2	<1,014.0	<1,047.3	<1,058.3	<1,034.1
	รุนแรง	1	<0.2	20.8-34.8	38.3-51.5	41.5-57.5	56.1-74.2	49.2-63.4	67.7-95.3	<31.5	-	<0.8	<0.0	<0.0
		3	26.2-46.9	69.8-105.4	114.5-151.8	186.5-226.8	226.5-266.0	244.4-283.4	314.7-361.1	265.3-319.1	169.0-221.9	70.1-105.0	9.9-22.5	18.7-37.3
		6	214.5-273.1	156.3-212.9	198.2-259.9	275.7-339.4	381.3-453.4	444.9-512.0	607.1-677.8	624.5-697.8	562.5-636.5	489.4-564.5	369.0-438.8	295.0-369.1
		9	650.7-740.0	576.8-673.2	525.5-626.8	498.9-586.8	486.3-574.1	567.6-655.0	735.1-824.4	881.8-970.9	830.3-920.8	880.2-962.4	757.2-841.4	723.5-811.1
		12	1,048.1-1,143.4	993.0-1,097.9	977.4-1,085.6	959.6-1,070.4	931.2-1,047.2	925.5-1,042.5	973.4-1,082.2	995.2-1,098.6	1,014.0-1,114.0	1,047.3-1,141.0	1,058.3-1,149.8	1,034.1-1,130.1
	ปานกลาง	1	0.2-16.6	34.9-55.0	51.6-67.7	57.6-77.7	74.3-96.2	63.5-80.5	95.4-130.4	31.5-61.4	<5.3	0.8-5.4	0.0-3.4	0.0-12.1
		3	47.0-78.4	105.5-152.9	151.9-197.2	226.9-273.0	266.1-310.1	283.5-326.6	361.2-412.1	319.2-380.2	222.0-285.8	105.1-151.4	22.6-45.6	37.4-68.0
		6	273.2-342.2	213.0-283.0	260.0-334.4	339.5-412.9	453.5-534.4	512.1-585.9	677.9-754.1	697.9-776.8	636.6-716.9	564.6-647.4	438.9-517.4	369.2-455.5
		9	740.1-837.5	673.3-780.3	626.9-741.0	586.9-685.1	574.2-672.3	655.1-751.3	824.5-921.1	971.0-1,066.1	920.9-1,017.9	962.5-1,049.8	841.5-931.8	811.2-905.9
		12	1,143.5-1,244.6	1,098.0-1,210.2	1,085.7-1,201.9	1,070.5-1,189.7	1,047.3-1,173.0	1,042.6-1,169.4	1,082.3-1,199.2	1,098.7-1,209.2	1,114.1-1,220.8	1,141.1-1,240.4	1,149.9-1,246.8	1,130.2-1,232.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-142.3	55.1-218.7	67.8-168.4	77.8-206.9	96.3-229.1	80.6-180.2	130.5-360.2	61.5-272.4	5.3-124.8	5.5-165.1	3.5-58.4	12.2-199.8
		3	78.5-356.0	153.0-492.6	197.3-471.6	273.1-521.3	310.2-536.0	326.7-544.0	412.2-664.5	380.3-703.9	285.9-667.7	151.5-480.3	45.7-316.2	68.1-374.6
		6	342.3-738.1	283.1-722.7	334.5-778.6	413.0-815.3	534.5-957.0	586.0-953.6	754.2-1,117.0	776.9-1,153.5	717.0-1,107.2	647.5-1,060.8	517.5-927.2	455.6-939.5
		9	837.6-1,314.3	780.4-1,324.0	741.1-1,338.9	685.2-1,189.6	672.4-1,179.4	751.4-1,232.4	921.2-1,383.8	1,066.2-1,509.5	1,018.0-1,475.1	1,049.9-1,452.8	931.9-1,359.0	906.0-1,359.8
		12	1,244.7-1,709.3	1,210.3-1,736.8	1,202.0-1,750.8	1,189.8-1,756.5	1,173.1-1,777.6	1,169.5-1,781.2	1,199.3-1,752.2	1,209.3-1,726.7	1,220.9-1,716.4	1,240.5-1,696.1	1,246.9-1,689.3	1,232.3-1,702.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.4-198.2	218.8-284.7	168.5-203.5	207.0-253.0	229.2-274.8	180.3-213.8	360.3-443.1	272.5-356.2	124.9-186.0	165.2-263.2	58.5-86.8	199.9-296.3
		3	356.1-472.0	492.7-621.2	471.7-566.2	521.4-600.8	536.1-605.8	544.1-610.3	664.6-740.6	704.0-806.2	667.8-798.3	480.4-604.3	316.3-442.6	374.7-509.6
		6	738.2-870.1	722.8-877.5	778.7-930.5	815.4-945.4	957.1-1,089.1	953.7-1,064.7	1,117.1-1,222.9	1,153.6-1,263.5	1,107.3-1,222.9	1,060.9-1,186.0	927.3-1,055.3	939.6-1,098.3
		9	1,314.4-1,456.5	1,324.1-1,490.8	1,339.0-1,526.3	1,189.7-1,345.5	1,179.5-1,336.7	1,232.5-1,378.1	1,383.9-1,519.6	1,509.6-1,636.8	1,475.2-1,607.5	1,452.9-1,567.4	1,359.1-1,482.9	1,359.9-1,492.9
		12	1,709.4-1,841.1	1,736.9-1,888.7	1,750.9-1,910.0	1,756.6-1,921.8	1,777.7-1,955.6	1,781.3-1,961.5	1,752.3-1,912.8	1,726.8-1,875.6	1,716.5-1,858.2	1,696.2-1,825.1	1,689.4-1,814.2	1,702.5-1,836.0
	รุนแรง	1	198.3-265.6	284.8-361.8	203.6-243.0	253.1-305.2	274.9-325.9	213.9-251.2	443.2-537.2	356.3-454.3	186.1-261.9	263.3-390.0	86.9-122.1	296.4-416.3
		3	472.1-609.1	621.3-769.2	566.3-672.1	600.9-687.6	605.9-681.1	610.4-681.5	740.7-822.0	806.3-917.7	798.4-944.2	604.4-746.7	442.7-596.4	509.7-671.4
		6	870.2-1,016.2	877.6-1,052.0	930.6-1,100.0	945.5-1,088.1	1,089.2-1,232.4	1,064.8-1,183.9	1,223.0-1,335.2	1,263.6-1,380.1	1,223.0-1,346.2	1,186.1-1,320.4	1,055.4-1,194.4	1,098.4-1,273.4
		9	1,456.6-1,608.2	1,490.9-1,670.5	1,526.4-1,730.0	1,345.6-1,514.2	1,336.8-1,507.0	1,378.2-1,534.6	1,519.7-1,663.8	1,636.9-1,770.9	1,607.6-1,747.4	1,567.5-1,687.8	1,483.0-1,614.1	1,493.0-1,634.2
		12	1,841.2-1,979.4	1,888.8-2,049.0	1,910.1-2,078.3	1,921.9-2,096.8	1,955.7-2,144.7	1,961.6-2,153.4	1,912.9-2,082.7	1,875.7-2,032.7	1,858.3-2,007.5	1,825.2-1,960.4	1,814.3-1,945.0	1,836.1-1,976.4
	รุนแรงที่สุด	1	>265.6	>361.8	>243.0	>305.2	>325.9	>251.2	>537.2	>454.3	>261.9	>390.0	>122.1	>416.3
		3	>609.1	>769.2	>672.1	>687.6	>681.1	>681.5	>822.0	>917.7	>944.2	>746.7	>596.4	>671.4
		6	>1,016.2	>1,052.0	>1,100.0	>1,088.1	>1,232.4	>1,183.9	>1,335.2	>1,380.1	>1,346.2	>1,320.4	>1,194.4	>1,273.4
		9	>1,608.2	>1,670.5	>1,730.0	>1,514.2	>1,507.0	>1,534.6	>1,663.8	>1,770.9	>1,747.4	>1,687.8	>1,614.1	>1,634.2
		12	>1,979.4	>2,049.0	>2,078.3	>2,096.8	>2,144.7	>2,153.4	>2,082.7	>2,032.7	>2,007.5	>1,960.4	>1,945.0	>1,976.4

ตารางที่ ข.18-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สามร้อยยอด (450272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สามร้อยยอด (450272), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<2.1	-	<1.8	<6.5	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	<8.2	<13.7	<13.9	<27.1	<34.3	<32.2	-	-	-	-
		6	<7.2	<7.3	<14.2	<21.5	<31.5	<55.5	<81.3	<77.6	<64.5	<49.2	<36.7	<25.8
		9	<71.2	<76.5	<58.7	<37.5	<37.2	<64.1	<85.7	<101.8	<101.2	<100.4	<82.9	<73.5
		12	<116.1	<114.0	<111.0	<114.8	<118.0	<125.5	<108.6	<113.9	<114.1	<106.6	<108.1	<107.7
	รุนแรง	1	-	<0.2	2.1-4.0	<2.6	1.8-3.5	6.5-10.3	<12.0	-	-	-	-	-
		3	<0.0	<8.8	8.2-15.0	13.7-22.3	13.9-21.5	27.1-36.3	34.3-47.3	32.2-44.8	<23.2	<0.9	-	-
		6	7.2-13.2	7.3-14.2	14.2-24.3	21.5-33.8	31.5-46.4	55.5-72.8	81.3-102.6	77.6-97.0	64.5-81.9	49.2-65.7	36.7-51.2	25.8-37.6
		9	71.2-91.1	76.5-97.7	58.7-79.3	37.5-54.0	37.2-54.1	64.1-84.6	85.7-111.1	101.8-128.1	101.2-126.0	100.4-124.6	82.9-104.2	73.5-94.0
		12	116.1-144.0	114.0-142.2	111.0-139.5	114.8-142.8	118.0-145.9	125.5-152.5	108.6-136.7	113.9-141.5	114.1-141.7	106.6-134.8	108.1-136.2	107.7-135.8
	ปานกลาง	1	-	0.2-9.0	4.1-7.3	2.6-6.3	3.6-6.6	10.4-15.6	12.0-22.3	-	-	-	-	-
		3	0.0-3.5	8.8-19.3	15.1-25.6	22.4-34.6	21.6-32.0	36.4-47.7	47.4-63.6	44.9-60.7	23.2-37.7	0.9-3.9	-	<1.2
		6	13.3-22.5	14.3-25.4	24.4-39.2	33.9-50.8	46.5-65.9	72.9-93.9	102.7-127.7	97.1-119.7	82.0-102.6	65.8-85.9	51.3-69.6	37.7-53.1
		9	91.2-114.8	97.8-123.0	79.4-104.7	54.1-75.4	54.2-76.0	84.7-109.4	111.2-141.5	128.2-158.9	126.1-155.0	124.7-152.8	104.3-129.3	94.1-118.4
		12	144.1-176.3	142.3-175.1	139.6-172.9	142.9-175.5	146.0-178.1	152.6-183.4	136.8-169.8	141.6-173.6	141.8-173.8	134.9-168.1	136.3-169.3	135.9-169.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<30.4	9.1-60.5	7.4-40.8	6.4-41.9	6.7-38.6	15.7-56.4	22.4-92.0	<37.8	<6.0	<22.4	<8.7	<28.5
		3	3.6-60.3	19.4-106.6	25.7-122.4	34.7-131.5	32.1-109.7	47.8-117.9	63.7-167.8	60.8-163.6	37.8-120.8	4.0-60.7	<34.3	1.2-53.6
		6	22.6-106.5	25.5-134.2	39.3-163.1	50.9-179.1	66.0-201.6	94.0-219.7	127.8-269.9	119.8-246.3	102.7-220.8	86.0-209.8	69.7-188.6	53.2-159.0
		9	114.9-251.6	123.1-268.9	104.8-262.6	75.5-219.5	76.1-225.1	109.5-258.4	141.6-319.8	159.0-332.9	155.1-316.3	152.9-309.0	129.4-270.6	118.5-259.4
		12	176.4-355.4	175.2-358.5	173.0-361.0	175.6-356.9	178.2-355.5	183.5-349.6	169.9-356.6	173.7-351.7	173.9-351.7	168.2-357.5	169.4-356.4	169.1-356.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	30.4-46.8	60.6-82.1	40.9-55.5	42.0-57.5	38.7-52.8	56.5-72.4	92.1-119.1	37.8-55.6	6.0-12.5	22.4-39.5	8.7-14.8	28.5-50.9
		3	60.4-89.7	106.7-143.4	122.5-163.4	131.6-170.0	109.8-139.6	118.0-142.3	167.9-204.9	163.7-200.4	120.9-150.8	60.8-91.2	34.3-53.9	53.7-83.6
		6	106.6-142.0	134.3-181.6	163.2-213.6	179.2-229.0	201.7-252.1	219.8-262.7	270.0-316.9	246.4-287.9	220.9-260.1	209.9-252.8	188.7-231.3	159.1-198.2
		9	251.7-297.4	269.0-317.7	262.7-317.9	219.6-272.4	225.2-280.1	258.5-309.6	319.9-380.2	333.0-390.3	316.4-369.0	309.1-359.9	270.7-317.2	259.5-306.6
		12	355.5-413.7	358.6-418.6	361.1-423.0	357.0-416.2	355.6-413.1	349.7-402.7	356.7-418.3	351.8-409.9	351.8-409.7	357.6-420.3	356.5-418.2	356.8-418.8
	รุนแรง	1	46.9-67.3	82.2-107.8	55.6-73.1	57.6-76.3	52.9-69.9	72.5-90.9	119.2-150.6	55.7-77.4	12.6-21.1	39.6-61.8	14.9-22.6	51.0-80.0
		3	89.8-126.2	143.5-187.0	163.5-212.0	170.1-214.9	139.7-174.2	142.4-169.7	205.0-246.8	200.5-242.1	150.9-185.1	91.3-129.4	54.0-79.0	83.7-121.8
		6	142.1-184.0	181.7-238.2	213.7-272.9	229.1-286.8	252.2-309.9	262.8-310.8	317.0-368.9	288.0-333.7	260.2-303.7	252.9-301.1	231.4-279.7	198.3-243.1
		9	297.5-348.3	317.8-371.8	318.0-380.0	272.5-332.8	280.2-343.0	309.7-366.8	380.3-447.4	390.4-453.7	369.1-427.1	360.0-415.9	317.3-368.7	306.7-359.0
		12	413.8-477.8	418.7-484.7	423.1-491.5	416.3-481.5	413.2-476.4	402.8-460.7	418.4-486.5	410.0-473.8	409.8-473.5	420.4-489.8	418.3-486.5	418.9-487.5
	รุนแรงที่สุด	1	>67.3	>107.8	>73.1	>76.3	>69.9	>90.9	>150.6	>77.4	>21.1	>61.8	>22.6	>80.0
		3	>126.2	>187.0	>212.0	>214.9	>174.2	>169.7	>246.8	>242.1	>185.1	>129.4	>79.0	>121.8
		6	>184.0	>238.2	>272.9	>286.8	>309.9	>310.8	>368.9	>333.7	>303.7	>301.1	>279.7	>243.1
		9	>348.3	>371.8	>380.0	>332.8	>343.0	>366.8	>447.4	>453.7	>427.1	>415.9	>368.7	>359.0
		12	>477.8	>484.7	>491.5	>481.5	>476.4	>460.7	>486.5	>473.8	>473.5	>489.8	>486.5	>487.5

ตารางที่ ข.18-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางสะพานน้อย (450592)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางสะพานน้อย (450592), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.2	-	<48.7	<18.1	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<53.8	<71.0	<163.2	<218.8	<209.0	<154.8	-	-	-	-	-
		6	-	<90.6	<162.5	<266.2	<360.6	<347.1	<438.7	<445.0	<435.1	<324.1	-	-
		9	<456.1	<247.1	<374.7	<406.4	<415.6	<479.7	<619.1	<686.9	<593.2	<619.0	<553.5	<560.3
		12	<767.8	<763.4	<808.5	<796.1	<715.5	<723.6	<783.1	<791.0	<840.1	<850.4	<827.6	<736.8
	รุนแรง	1	-	17.2-31.1	<36.8	48.7-68.9	18.1-32.8	<34.0	<55.0	<0.5	-	-	-	-
		3	<10.0	53.8-87.8	71.0-109.6	163.2-213.9	218.8-266.1	209.0-257.1	154.8-222.9	<207.3	<187.1	<89.6	<0.9	<1.0
		6	<247.1	90.6-147.8	162.5-230.0	266.2-340.3	360.6-442.2	347.1-433.9	438.7-552.6	445.0-571.5	435.1-555.1	324.1-439.2	<356.7	<342.8
		9	456.1-595.0	247.1-383.1	374.7-515.9	406.4-528.8	415.6-524.2	479.7-589.8	619.1-748.0	686.9-838.6	593.2-750.3	619.0-776.9	553.5-702.3	560.3-704.3
		12	767.8-945.8	763.4-942.1	808.5-982.8	796.1-971.0	715.5-898.5	723.6-906.1	783.1-959.5	791.0-965.0	840.1-1,008.6	850.4-1,017.5	827.6-997.4	736.8-916.1
	ปานกลาง	1	-	31.2-52.5	36.8-60.8	69.0-94.5	32.9-55.4	34.0-57.8	55.0-111.7	0.5-47.7	-	-	-	-
		3	10.0-93.0	87.9-136.0	109.7-161.9	214.0-275.0	266.2-320.2	257.2-312.6	223.0-310.6	207.3-335.4	187.1-305.9	89.6-166.0	0.9-51.5	1.0-56.4
		6	247.1-363.7	147.9-228.6	230.1-315.9	340.4-428.0	442.3-536.0	434.0-535.2	552.7-686.0	571.6-721.8	555.2-697.1	439.3-581.1	356.7-518.8	342.8-500.3
		9	595.1-761.6	383.2-567.6	516.0-691.8	528.9-675.3	524.3-651.4	589.9-716.7	748.1-894.8	838.7-1,012.5	750.4-934.7	777.0-961.4	702.4-877.4	704.4-872.8
		12	945.9-1,151.2	942.2-1,148.3	982.9-1,181.9	971.1-1,171.2	898.6-1,112.4	906.2-1,118.9	959.6-1,162.2	965.1-1,164.2	1,008.7-1,199.4	1,017.6-1,206.4	997.5-1,190.1	916.2-1,124.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<152.0	52.6-243.9	60.9-200.5	94.6-263.6	55.5-258.7	57.9-200.5	111.8-530.5	47.8-437.4	<155.0	<195.8	<89.1	<205.3
		3	93.1-356.5	136.1-515.3	162.0-545.7	275.1-639.2	320.3-611.6	312.7-616.3	310.7-901.0	335.5-1,055.5	306.0-982.1	166.1-671.0	51.6-387.6	56.5-428.4
		6	363.8-948.3	228.7-863.3	316.0-882.0	428.1-933.1	536.1-1,046.5	535.3-1,101.1	686.1-1,439.5	721.9-1,592.8	697.2-1,512.6	581.2-1,464.3	518.9-1,319.4	500.4-1,280.9
		9	761.7-1,748.2	567.7-1,929.5	691.9-1,809.6	675.4-1,539.8	651.5-1,371.3	716.8-1,409.9	894.9-1,677.5	1,012.6-1,952.6	934.8-1,982.1	961.5-1,997.9	877.5-1,876.2	872.9-1,821.6
		12	1,151.3-2,275.8	1,148.4-2,280.8	1,182.0-2,252.4	1,171.3-2,252.7	1,112.5-2,314.9	1,119.0-2,311.1	1,162.3-2,264.0	1,164.3-2,240.9	1,199.5-2,207.7	1,206.5-2,199.7	1,190.2-2,214.0	1,124.1-2,277.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.0-217.7	244.0-324.4	200.6-251.4	263.7-324.8	258.8-344.3	200.6-253.4	530.6-700.0	437.5-613.5	155.0-237.5	195.8-309.4	89.1-133.0	205.3-313.8
		3	356.6-451.4	515.4-665.9	545.8-693.0	639.3-763.6	611.7-704.8	616.4-714.5	901.1-1,117.5	1,055.6-1,314.6	982.2-1,226.9	671.1-866.5	387.7-532.4	428.5-589.0
		6	948.4-1,146.7	863.4-1,115.1	882.1-1,087.1	933.2-1,102.1	1,046.6-1,211.0	1,101.2-1,286.7	1,439.6-1,688.2	1,592.9-1,885.2	1,512.7-1,784.9	1,464.4-1,774.0	1,319.5-1,589.0	1,281.0-1,544.3
		9	1,748.3-2,083.8	1,929.6-2,453.5	1,809.7-2,206.4	1,539.9-1,833.2	1,371.4-1,609.3	1,410.0-1,633.9	1,677.6-1,926.1	1,952.7-2,254.2	1,982.2-2,329.2	1,998.0-2,339.1	1,876.3-2,208.1	1,821.7-2,134.3
		12	2,275.9-2,639.6	2,280.9-2,647.8	2,252.5-2,594.4	2,252.8-2,599.3	2,315.0-2,710.9	2,311.2-2,702.7	2,264.1-2,618.6	2,241.0-2,586.1	2,207.8-2,526.0	2,199.8-2,512.1	2,214.1-2,538.4	2,277.7-2,654.0
	รุนแรง	1	217.8-296.2	324.5-419.6	251.5-309.6	324.9-394.3	344.4-445.7	253.5-314.1	700.1-899.4	613.6-826.4	237.6-340.7	309.5-453.5	133.1-187.3	313.9-448.2
		3	451.5-560.2	666.0-841.5	693.1-863.1	763.7-902.5	704.9-806.6	714.6-822.2	1,117.6-1,364.3	1,314.7-1,609.7	1,227.0-1,506.2	866.6-1,093.6	532.5-705.6	589.1-781.4
		6	1,146.8-1,369.0	1,115.2-1,408.6	1,087.2-1,320.1	1,102.2-1,289.4	1,211.1-1,391.3	1,286.8-1,491.3	1,688.3-1,963.0	1,885.3-2,210.0	1,785.0-2,086.8	1,774.1-2,122.5	1,589.1-1,890.2	1,544.4-1,838.9
		9	2,083.9-2,458.0	2,453.6-3,059.1	2,206.5-2,654.4	1,833.3-2,160.1	1,609.4-1,872.2	1,634.0-1,879.5	1,926.2-2,197.2	2,254.3-2,584.3	2,329.3-2,713.0	2,339.2-2,715.5	2,208.2-2,575.4	2,134.4-2,479.5
		12	2,639.7-3,038.9	2,647.9-3,050.8	2,594.5-2,968.1	2,599.4-2,978.5	2,711.0-3,147.9	2,702.8-3,134.4	2,618.7-3,007.2	2,586.2-2,963.8	2,526.1-2,872.4	2,512.2-2,851.9	2,538.5-2,892.0	2,654.1-3,068.1
	รุนแรงที่สุด	1	>296.2	>419.6	>309.6	>394.3	>445.7	>314.1	>899.4	>826.4	>340.7	>453.5	>187.3	>448.2
		3	>560.2	>841.5	>863.1	>902.5	>806.6	>822.2	>1,364.3	>1,609.7	>1,506.2	>1,093.6	>705.6	>781.4
		6	>1,369.0	>1,408.6	>1,320.1	>1,289.4	>1,391.3	>1,491.3	>1,963.0	>2,210.0	>2,086.8	>2,122.5	>1,890.2	>1,838.9
		9	>2,458.0	>3,059.1	>2,654.4	>2,160.1	>1,872.2	>1,879.5	>2,197.2	>2,584.3	>2,713.0	>2,715.5	>2,575.4	>2,479.5
		12	>3,038.9	>3,050.8	>2,968.1	>2,978.5	>3,147.9	>3,134.4	>3,007.2	>2,963.8	>2,872.4	>2,851.9	>2,892.0	>3,068.1

ภาคผนวก ข.19
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตารางที่ ข.19-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองชุมพร (100013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองชุมพร (100013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<57.3	<41.3	<59.3	<54.4	-	<88.2	<61.2	-	<2.3	-	-
		3	<15.2	<78.5	<192.9	<282.2	<298.4	<302.1	<335.7	<370.5	<320.5	<177.6	<20.5	<15.8
		6	<289.3	<159.1	<252.1	<328.3	<479.7	<623.8	<783.6	<849.4	<790.5	<696.8	<537.7	<422.8
		9	<852.2	<762.9	<713.9	<664.5	<592.4	<740.2	<892.6	<1,148.3	<1,205.9	<1,190.7	<1,012.7	<951.6
		12	<1,375.8	<1,286.6	<1,281.5	<1,247.8	<1,213.2	<1,203.7	<1,252.8	<1,320.7	<1,400.7	<1,379.4	<1,370.7	<1,380.9
	รุนแรง	1	<0.0	57.3-76.3	41.3-59.0	59.3-81.0	54.4-76.9	<82.3	88.2-116.4	61.2-90.7	<0.3	2.3-6.6	-	-
		3	15.2-33.3	78.5-119.2	192.9-235.8	282.2-330.4	298.4-349.4	302.1-355.0	335.7-394.1	370.5-435.1	320.5-389.8	177.6-236.2	20.5-44.1	15.8-34.8
		6	289.3-374.5	159.1-234.0	252.1-325.5	328.3-409.4	479.7-567.6	623.8-700.9	783.6-863.5	849.4-935.8	790.5-888.2	696.8-792.3	537.7-630.9	422.8-519.9
		9	852.2-966.4	762.9-886.4	713.9-841.9	664.5-789.4	592.4-714.4	740.2-843.7	892.6-1,000.0	1,148.3-1,251.8	1,205.9-1,309.0	1,190.7-1,298.0	1,012.7-1,129.2	951.6-1,069.4
		12	1,375.8-1,497.9	1,286.6-1,424.8	1,281.5-1,420.4	1,247.8-1,391.7	1,213.2-1,363.9	1,203.7-1,356.2	1,252.8-1,397.3	1,320.7-1,451.3	1,400.7-1,516.5	1,379.4-1,499.6	1,370.7-1,493.5	1,380.9-1,501.8
	ปานกลาง	1	0.0-12.2	76.4-99.6	59.1-81.7	81.1-108.1	77.0-105.7	82.3-110.6	116.5-150.7	90.8-129.7	0.3-31.3	6.7-16.7	<1.1	<2.5
		3	33.4-65.5	119.3-173.7	235.9-285.2	330.5-384.2	349.5-406.3	355.1-414.2	394.2-459.4	435.2-507.2	389.9-468.9	236.3-307.7	44.2-85.2	34.9-68.3
		6	374.6-476.2	234.1-332.0	325.6-413.0	409.5-503.8	567.7-666.2	701.0-784.4	863.6-948.9	935.9-1,028.2	888.3-993.9	792.4-896.5	631.0-735.0	520.0-631.8
		9	966.5-1,090.7	886.5-1,023.2	842.0-985.2	789.5-929.9	714.5-853.1	843.8-956.9	1,000.1-1,115.9	1,251.9-1,361.6	1,309.1-1,418.1	1,298.1-1,411.7	1,129.3-1,254.7	1,069.5-1,196.9
		12	1,498.0-1,627.4	1,424.9-1,572.9	1,420.5-1,569.3	1,391.8-1,546.7	1,364.0-1,527.2	1,356.3-1,521.5	1,397.4-1,552.9	1,451.4-1,590.5	1,516.6-1,638.8	1,499.7-1,626.9	1,493.6-1,623.8	1,501.9-1,629.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-170.0	99.7-241.3	81.8-233.5	108.2-278.5	105.8-295.3	110.7-237.6	150.8-357.4	129.8-402.3	31.4-292.6	16.8-177.8	1.1-101.2	2.5-214.9
		3	65.6-426.3	173.8-566.5	285.3-552.9	384.3-658.6	406.4-696.5	414.3-717.6	459.5-793.8	507.3-876.9	469.0-894.9	307.8-741.5	85.3-534.8	68.4-444.3
		6	476.3-1,072.5	332.1-1,009.4	413.1-924.4	503.9-1,029.4	666.3-1,176.5	784.5-1,185.5	949.0-1,347.3	1,028.3-1,458.9	994.0-1,501.7	896.6-1,405.8	735.1-1,267.2	631.9-1,243.0
		9	1,090.8-1,696.1	1,023.3-1,712.8	985.3-1,723.2	930.0-1,661.6	853.2-1,590.7	957.0-1,512.3	1,116.0-1,670.5	1,361.7-1,865.3	1,418.2-1,915.7	1,411.8-1,933.6	1,254.8-1,850.4	1,197.0-1,809.7
		12	1,627.5-2,220.4	1,573.0-2,269.0	1,569.4-2,270.2	1,546.8-2,283.1	1,527.3-2,311.8	1,521.6-2,318.7	1,553.0-2,292.0	1,590.6-2,237.3	1,638.9-2,194.2	1,627.0-2,208.6	1,623.9-2,221.2	1,629.9-2,215.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.1-248.2	241.4-290.4	233.6-288.9	278.6-338.7	295.4-364.0	237.7-278.1	357.5-428.4	402.4-504.3	292.7-411.3	177.9-261.2	101.3-165.6	215.0-332.3
		3	426.4-592.3	566.6-715.7	553.0-638.9	658.7-743.0	696.6-785.8	717.7-811.3	793.9-897.0	877.0-991.0	895.0-1,031.0	741.6-891.4	534.9-739.7	444.4-617.2
		6	1,072.6-1,274.1	1,009.5-1,261.4	924.5-1,096.9	1,029.5-1,201.4	1,176.6-1,335.2	1,185.6-1,303.5	1,347.4-1,461.8	1,459.0-1,582.6	1,501.8-1,651.0	1,405.9-1,557.6	1,267.3-1,431.4	1,243.1-1,440.4
		9	1,696.2-1,876.0	1,712.9-1,923.3	1,723.3-1,951.9	1,661.7-1,890.1	1,590.8-1,824.5	1,512.4-1,678.2	1,670.6-1,833.0	1,865.4-2,008.1	1,915.8-2,055.9	1,933.7-2,081.5	1,850.5-2,024.0	1,809.8-1,989.9
		12	2,220.5-2,388.2	2,269.1-2,470.1	2,270.3-2,472.9	2,283.2-2,497.7	2,311.9-2,542.6	2,318.8-2,553.8	2,292.1-2,507.4	2,237.4-2,422.5	2,194.3-2,350.3	2,208.7-2,372.9	2,221.3-2,390.4	2,215.1-2,380.3
	รุนแรง	1	248.3-344.7	290.5-345.4	289.0-351.9	338.8-406.6	364.1-442.0	278.2-322.6	428.5-507.8	504.4-621.3	411.4-554.9	261.3-365.0	165.7-249.3	332.4-480.2
		3	592.4-793.3	715.8-887.6	639.0-733.1	743.1-834.2	785.9-882.3	811.4-912.6	897.1-1,008.5	991.1-1,114.2	1,031.1-1,179.8	891.5-1,059.5	739.8-987.3	617.3-826.5
		6	1,274.2-1,498.4	1,261.5-1,549.9	1,097.0-1,288.8	1,201.5-1,390.9	1,335.3-1,507.2	1,303.6-1,428.8	1,461.9-1,582.4	1,582.7-1,712.9	1,651.1-1,809.6	1,557.7-1,719.7	1,431.5-1,608.7	1,440.5-1,657.0
		9	1,876.1-2,067.8	1,923.4-2,149.9	1,952.0-2,199.5	1,890.2-2,138.0	1,824.6-2,079.4	1,678.3-1,855.6	1,833.1-2,005.4	2,008.2-2,157.8	2,056.0-2,202.7	2,081.6-2,236.6	2,024.1-2,207.9	1,990.0-2,181.4
		12	2,388.3-2,564.1	2,470.2-2,682.5	2,473.0-2,687.1	2,497.8-2,725.1	2,542.7-2,787.9	2,553.9-2,803.9	2,507.5-2,735.5	2,422.6-2,617.4	2,350.4-2,513.4	2,373.0-2,545.0	2,390.5-2,567.7	2,380.4-2,553.5
	รุนแรงที่สุด	1	>344.7	>345.4	>351.9	>406.6	>442.0	>322.6	>507.8	>621.3	>554.9	>365.0	>249.3	>480.2
		3	>793.3	>887.6	>733.1	>834.2	>882.3	>912.6	>1,008.5	>1,114.2	>1,179.8	>1,059.5	>987.3	>826.5
		6	>1,498.4	>1,549.9	>1,288.8	>1,390.9	>1,507.2	>1,428.8	>1,582.4	>1,712.9	>1,809.6	>1,719.7	>1,608.7	>1,657.0
		9	>2,067.8	>2,149.9	>2,199.5	>2,138.0	>2,079.4	>1,855.6	>2,005.4	>2,157.8	>2,202.7	>2,236.6	>2,207.9	>2,181.4
		12	>2,564.1	>2,682.5	>2,687.1	>2,725.1	>2,787.9	>2,803.9	>2,735.5	>2,617.4	>2,513.4	>2,545.0	>2,567.7	>2,553.5

ตารางที่ ข.19-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปะทิว (100022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปะทิว (100022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.5	<8.1	<11.5	<12.8	<25.8	<45.3	-	-	-	-	-
		3	-	<22.4	<75.7	<88.1	<77.4	<82.5	<124.6	<151.0	<124.7	<58.3	-	-
		6	<103.5	<51.2	<114.8	<137.2	<180.8	<197.1	<277.5	<293.8	<300.4	<290.9	<225.4	<179.8
		9	<327.5	<307.4	<309.1	<250.8	<228.7	<257.1	<338.0	<415.3	<448.1	<473.1	<391.0	<362.5
		12	<530.5	<487.1	<505.6	<485.4	<467.6	<452.8	<459.7	<488.4	<507.2	<535.5	<532.0	<526.7
	รุนแรง	1	-	10.5-20.7	8.1-16.3	11.5-22.2	12.8-25.2	25.8-38.1	45.3-65.4	<2.1	-	<0.0	-	-
		3	<12.5	22.4-43.6	75.7-107.2	88.1-126.5	77.4-117.8	82.5-124.4	124.6-173.8	151.0-204.1	124.7-175.6	58.3-93.2	<15.1	<4.3
		6	103.5-157.3	51.2-91.5	114.8-163.3	137.2-193.5	180.8-249.9	197.1-271.5	277.5-363.9	293.8-387.4	300.4-392.4	290.9-374.4	225.4-298.3	179.8-248.2
		9	327.5-429.0	307.4-407.2	309.1-407.5	250.8-344.5	228.7-317.7	257.1-348.3	338.0-441.6	415.3-534.0	448.1-568.0	473.1-590.0	391.0-502.9	362.5-471.2
		12	530.5-665.6	487.1-624.9	505.6-641.9	485.4-622.7	467.6-606.7	452.8-592.9	459.7-599.9	488.4-626.0	507.2-643.6	535.5-669.5	532.0-666.9	526.7-661.9
	ปานกลาง	1	-	20.8-37.3	16.4-30.1	22.3-39.4	25.3-45.4	38.2-54.4	65.5-91.5	2.1-53.9	<5.6	0.0-3.1	-	<1.7
		3	12.5-35.1	43.7-77.9	107.3-147.4	126.6-176.0	117.9-172.2	124.5-180.2	173.9-235.7	204.2-269.4	175.7-240.2	93.3-141.6	15.1-41.5	4.3-19.0
		6	157.4-229.4	91.6-152.6	163.4-225.4	193.6-265.0	250.0-336.4	271.6-364.3	364.0-467.9	387.5-500.6	392.5-502.9	374.5-473.8	298.4-386.7	248.3-333.6
		9	429.1-551.2	407.3-528.2	407.6-526.4	344.6-461.3	317.8-429.4	348.4-460.7	441.7-566.0	534.1-675.1	568.1-709.0	590.1-726.0	503.0-635.8	471.3-601.3
		12	665.7-823.3	625.0-788.3	642.0-802.5	622.8-785.6	606.8-773.1	593.0-761.3	600.0-768.3	626.1-789.1	643.7-804.1	669.6-825.6	667.0-824.4	662.0-820.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<122.0	37.4-200.5	30.2-171.4	39.5-206.7	45.5-245.0	54.5-167.8	91.6-267.9	54.0-308.5	5.6-176.7	3.2-108.0	<75.3	1.7-126.9
		3	35.2-279.8	78.0-411.7	147.5-412.7	176.1-508.4	172.3-565.0	180.3-578.1	235.8-636.0	269.5-674.6	240.3-663.2	141.7-512.7	41.6-322.5	19.1-291.4
		6	229.5-749.1	152.7-688.9	225.5-637.3	265.1-733.6	336.5-889.3	364.4-954.0	468.0-1,088.0	500.7-1,180.3	503.0-1,158.3	473.9-1,051.6	386.8-920.2	333.7-878.1
		9	551.3-1,278.7	528.3-1,259.1	526.5-1,240.4	461.4-1,201.3	429.5-1,148.0	460.8-1,160.0	566.1-1,304.0	675.2-1,494.4	709.1-1,512.2	726.1-1,483.6	635.9-1,408.0	601.4-1,368.2
		12	823.4-1,709.1	788.4-1,734.0	802.6-1,719.0	785.7-1,728.6	773.2-1,751.0	761.4-1,763.5	768.4-1,765.7	789.2-1,732.0	804.2-1,719.7	825.7-1,698.2	824.5-1,708.0	820.1-1,709.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.0-179.1	200.6-271.9	171.5-234.2	206.8-279.4	245.1-332.4	167.9-210.2	268.0-332.7	308.6-410.9	176.8-269.0	108.1-170.0	75.3-127.3	127.0-205.1
		3	279.9-393.0	411.8-557.1	412.8-508.9	508.5-630.1	565.1-714.5	578.2-728.5	636.1-779.4	674.7-816.4	663.3-815.8	512.8-658.1	322.6-451.7	291.5-437.6
		6	749.2-946.6	689.0-912.8	637.4-787.1	733.7-902.9	889.4-1,086.1	954.1-1,163.3	1,088.1-1,299.9	1,180.4-1,413.5	1,158.4-1,381.5	1,051.7-1,246.1	920.3-1,103.9	878.2-1,071.7
		9	1,278.8-1,527.1	1,259.2-1,510.9	1,240.5-1,485.5	1,201.4-1,463.5	1,148.1-1,404.7	1,160.1-1,405.2	1,304.1-1,555.4	1,494.5-1,769.8	1,512.3-1,778.9	1,483.7-1,731.5	1,408.1-1,667.6	1,368.3-1,628.3
		12	1,709.2-2,000.6	1,734.1-2,051.3	1,719.1-2,023.7	1,728.7-2,045.0	1,751.1-2,082.3	1,763.6-2,105.5	1,765.8-2,105.2	1,732.1-2,048.0	1,719.8-2,023.9	1,698.3-1,984.3	1,708.1-1,998.5	1,709.7-2,002.7
	รุนแรง	1	179.2-248.5	272.0-357.3	234.3-309.5	279.5-366.1	332.5-436.9	210.3-258.8	332.8-406.7	411.0-531.5	269.1-384.8	170.1-249.4	127.4-194.6	205.2-306.2
		3	393.1-530.4	557.2-730.7	509.0-618.2	630.2-768.8	714.6-886.7	728.6-901.5	779.5-941.9	816.5-975.8	815.9-989.1	658.2-827.1	451.8-608.2	437.7-620.9
		6	946.7-1,174.2	912.9-1,177.3	787.2-957.5	903.0-1,095.1	1,086.2-1,308.6	1,163.4-1,399.8	1,300.0-1,536.4	1,413.6-1,674.3	1,381.6-1,630.5	1,246.2-1,462.1	1,104.0-1,309.4	1,071.8-1,290.5
		9	1,527.2-1,804.3	1,511.0-1,792.6	1,485.6-1,759.4	1,463.6-1,759.5	1,404.8-1,695.3	1,405.3-1,681.1	1,555.5-1,835.8	1,769.9-2,075.7	1,779.0-2,073.9	1,731.6-2,004.5	1,667.7-1,955.9	1,628.4-1,918.0
		12	2,000.7-2,322.1	2,051.4-2,403.4	2,023.8-2,361.1	2,045.1-2,396.2	2,082.4-2,451.1	2,105.6-2,487.1	2,105.3-2,483.7	2,048.1-2,398.7	2,024.0-2,360.6	1,984.4-2,299.7	1,998.6-2,318.9	2,002.8-2,326.2
	รุนแรงที่สุด	1	>248.5	>357.3	>309.5	>366.1	>436.9	>258.8	>406.7	>531.5	>384.8	>249.4	>194.6	>306.2
		3	>530.4	>730.7	>618.2	>768.8	>886.7	>901.5	>941.9	>975.8	>989.1	>827.1	>608.2	>620.9
		6	>1,174.2	>1,177.3	>957.5	>1,095.1	>1,308.6	>1,399.8	>1,536.4	>1,674.3	>1,630.5	>1,462.1	>1,309.4	>1,290.5
		9	>1,804.3	>1,792.6	>1,759.4	>1,759.5	>1,695.3	>1,681.1	>1,835.8	>2,075.7	>2,073.9	>2,004.5	>1,955.9	>1,918.0
		12	>2,322.1	>2,403.4	>2,361.1	>2,396.2	>2,451.1	>2,487.1	>2,483.7	>2,398.7	>2,360.6	>2,299.7	>2,318.9	>2,326.2

ตารางที่ ข.19-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าแซะ (100032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าแซะ (100032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.8	<51.1	<44.0	<43.6	<39.4	<41.8	-	-	-	-	-
		3	-	<60.0	<189.9	<241.5	<267.8	<265.6	<228.2	<229.8	<153.1	<60.3	-	-
		6	<120.3	<82.3	<220.1	<303.9	<451.1	<551.1	<638.0	<645.8	<565.8	<409.2	<282.7	<183.2
		9	<509.5	<445.2	<478.2	<491.1	<507.3	<617.3	<745.5	<897.6	<931.4	<876.1	<712.8	<616.2
		12	<1,007.7	<931.2	<947.5	<904.4	<925.9	<910.2	<976.8	<978.5	<1,018.4	<1,005.0	<1,000.1	<1,017.9
	รุนแรง	1	-	32.8-50.7	51.1-69.2	44.0-66.4	43.6-68.9	39.4-56.9	41.8-64.9	<44.3	-	-	-	-
		3	<30.7	60.0-95.5	189.9-231.5	241.5-296.3	267.8-330.5	265.6-327.7	228.2-294.7	229.8-291.2	153.1-211.9	60.3-99.6	-	-
		6	120.3-185.2	82.3-137.8	220.1-285.8	303.9-381.7	451.1-544.6	551.1-643.0	638.0-740.0	645.8-752.5	565.8-674.4	409.2-514.5	282.7-369.7	183.2-263.6
		9	509.5-635.2	445.2-567.2	478.2-598.0	491.1-609.2	507.3-626.4	617.3-731.4	745.5-865.8	897.6-1,024.3	931.4-1,056.6	876.1-1,008.2	712.8-846.3	616.2-749.4
		12	1,007.7-1,155.9	931.2-1,090.5	947.5-1,104.8	904.4-1,067.2	925.9-1,086.8	910.2-1,073.1	976.8-1,131.2	978.5-1,129.4	1,018.4-1,163.4	1,005.0-1,152.2	1,000.1-1,149.1	1,017.9-1,164.1
	ปานกลาง	1	<23.5	50.8-75.2	69.3-91.7	66.5-96.5	69.0-103.8	57.0-79.5	65.0-96.5	44.3-80.9	<4.4	-	-	-
		3	30.7-65.0	95.6-144.8	231.6-279.2	296.4-359.3	330.6-402.8	327.8-399.4	294.8-374.0	291.3-363.4	212.0-285.5	99.7-155.6	<12.6	<13.7
		6	185.3-272.9	137.9-217.6	285.9-364.4	381.8-472.8	544.7-651.0	643.1-745.1	740.1-852.9	752.6-870.9	674.5-796.9	514.6-637.6	369.8-474.4	263.7-367.1
		9	635.3-781.3	567.3-711.2	598.1-737.6	609.3-746.1	626.5-764.0	731.5-859.5	865.9-999.0	1,024.4-1,162.9	1,056.7-1,193.0	1,008.3-1,153.7	846.4-996.4	749.5-901.6
		12	1,156.0-1,318.6	1,090.6-1,267.8	1,104.9-1,279.5	1,067.3-1,249.4	1,086.9-1,266.4	1,073.2-1,255.2	1,131.3-1,301.9	1,129.5-1,295.7	1,163.5-1,322.2	1,152.3-1,313.7	1,149.2-1,313.0	1,164.2-1,324.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-137.7	75.3-255.8	91.8-231.4	96.6-311.9	103.9-368.0	79.6-233.0	96.6-330.8	81.0-319.2	4.4-210.5	<146.1	<79.5	<176.1
		3	65.1-331.4	144.9-521.2	279.3-536.7	359.4-702.9	402.9-800.1	399.5-793.0	374.1-837.3	363.5-774.9	285.6-756.8	155.7-602.3	12.6-414.0	13.7-374.6
		6	273.0-914.8	217.7-864.6	364.5-826.6	472.9-985.0	651.1-1,217.5	745.2-1,263.3	853.0-1,420.7	871.0-1,470.4	797.0-1,437.6	637.7-1,330.9	474.5-1,096.4	367.2-1,063.0
		9	781.4-1,594.9	711.3-1,537.4	737.7-1,518.2	746.2-1,503.2	764.1-1,520.0	859.6-1,523.9	999.1-1,670.1	1,163.0-1,843.9	1,193.1-1,857.5	1,153.8-1,877.0	996.5-1,777.3	901.7-1,720.5
		12	1,318.7-2,124.0	1,267.9-2,172.4	1,279.6-2,164.9	1,249.5-2,189.0	1,266.5-2,185.1	1,255.3-2,193.1	1,302.0-2,158.6	1,295.8-2,126.5	1,322.3-2,103.3	1,313.8-2,112.5	1,313.1-2,126.2	1,324.4-2,113.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.8-180.5	255.9-325.3	231.5-280.4	312.0-393.6	368.1-470.9	233.1-289.4	330.9-421.1	319.3-410.8	210.6-314.6	146.1-235.2	79.5-127.7	176.1-282.4
		3	331.5-441.4	521.3-668.5	536.8-619.3	703.0-813.7	800.2-928.9	793.1-920.5	837.4-993.6	775.0-911.4	756.9-924.8	602.4-780.8	414.1-603.8	374.7-563.8
		6	914.9-1,160.7	864.7-1,125.1	826.7-983.3	985.1-1,153.7	1,217.6-1,397.3	1,263.4-1,422.2	1,420.8-1,593.6	1,470.5-1,653.9	1,437.7-1,638.4	1,331.0-1,559.4	1,096.5-1,308.5	1,063.1-1,318.0
		9	1,595.0-1,861.0	1,537.5-1,812.9	1,518.3-1,774.3	1,503.3-1,749.7	1,520.1-1,765.2	1,524.0-1,730.8	1,670.2-1,874.8	1,844.0-2,047.7	1,857.6-2,055.1	1,877.1-2,095.5	1,777.4-2,021.1	1,720.6-1,982.3
		12	2,124.1-2,366.3	2,172.5-2,450.7	2,165.0-2,436.2	2,189.1-2,480.5	2,185.2-2,468.6	2,193.2-2,483.7	2,158.7-2,419.2	2,126.6-2,378.3	2,103.4-2,337.4	2,112.6-2,352.8	2,126.3-2,371.4	2,113.9-2,350.6
	รุนแรง	1	180.6-230.3	325.4-405.6	280.5-335.5	393.7-487.5	471.0-590.2	289.5-353.8	421.2-525.6	410.9-517.1	314.7-443.6	235.3-348.8	127.8-187.8	282.5-417.9
		3	441.5-571.2	668.6-839.5	619.4-709.6	813.8-935.1	929.0-1,070.2	920.6-1,060.5	993.7-1,167.5	911.5-1,062.5	924.9-1,114.7	780.9-989.3	603.9-836.2	563.9-800.0
		6	1,160.8-1,444.6	1,125.2-1,429.9	983.4-1,157.7	1,153.8-1,339.9	1,397.4-1,593.3	1,422.3-1,593.4	1,593.7-1,779.7	1,654.0-1,851.7	1,638.5-1,856.5	1,559.5-1,811.7	1,308.6-1,545.1	1,318.1-1,608.7
		9	1,861.1-2,154.1	1,813.0-2,118.2	1,774.4-2,056.5	1,749.8-2,020.8	1,765.3-2,034.4	1,730.9-1,955.1	1,874.9-2,095.1	2,047.8-2,265.5	2,055.2-2,265.8	2,095.6-2,329.9	2,021.2-2,285.5	1,982.4-2,268.4
		12	2,366.4-2,626.0	2,450.8-2,751.2	2,436.3-2,728.5	2,480.6-2,795.9	2,468.7-2,774.8	2,483.8-2,798.1	2,419.3-2,699.3	2,378.4-2,648.6	2,337.5-2,587.7	2,352.9-2,610.1	2,371.5-2,634.2	2,350.7-2,604.0
	รุนแรงที่สุด	1	>230.3	>405.6	>335.5	>487.5	>590.2	>353.8	>525.6	>517.1	>443.6	>348.8	>187.8	>417.9
		3	>571.2	>839.5	>709.6	>935.1	>1,070.2	>1,060.5	>1,167.5	>1,062.5	>1,114.7	>989.3	>836.2	>800.0
		6	>1,444.6	>1,429.9	>1,157.7	>1,339.9	>1,593.3	>1,593.4	>1,779.7	>1,851.7	>1,856.5	>1,811.7	>1,545.1	>1,608.7
		9	>2,154.1	>2,118.2	>2,056.5	>2,020.8	>2,034.4	>1,955.1	>2,095.1	>2,265.5	>2,265.8	>2,329.9	>2,285.5	>2,268.4
		12	>2,626.0	>2,751.2	>2,728.5	>2,795.9	>2,774.8	>2,798.1	>2,699.3	>2,648.6	>2,587.7	>2,610.1	>2,634.2	>2,604.0

ตารางที่ ข.19-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หลังสวน (100042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หลังสวน (100042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<7.4	<27.8	<54.0	<84.7	<9.9	-	-	-
		3	-	-	-	-	<28.4	<97.5	<157.1	<283.5	<312.3	<176.3	<24.1	-
		6	<259.1	<114.4	<90.8	-	<48.3	<188.6	<287.6	<427.0	<510.3	<480.4	<415.5	<330.7
		9	<674.5	<673.0	<619.3	<471.3	<308.6	<326.0	<338.8	<542.6	<633.3	<642.1	<585.0	<537.9
		12	<942.3	<959.0	<946.1	<909.2	<905.9	<925.4	<926.0	<927.3	<825.2	<718.5	<695.8	<671.6
	รุนแรง	1	-	<18.9	<11.9	<24.9	7.4-17.0	27.8-42.3	54.0-79.5	84.7-125.7	9.9-22.6	-	-	-
		3	-	<47.2	<72.3	<97.2	28.4-57.3	97.5-140.4	157.1-213.4	283.5-363.2	312.3-396.5	176.3-249.1	24.1-50.3	<0.3
		6	259.1-357.4	114.4-181.0	90.8-147.6	<139.5	48.3-100.0	188.6-265.6	287.6-381.0	427.0-544.0	510.3-631.9	480.4-602.7	415.5-530.8	330.7-444.8
		9	674.5-812.8	673.0-808.7	619.3-755.1	471.3-602.8	308.6-417.4	326.0-428.4	338.8-457.2	542.6-691.3	633.3-787.2	642.1-798.3	585.0-735.5	537.9-690.7
		12	942.3-1,104.3	959.0-1,116.9	946.1-1,105.2	909.2-1,072.0	905.9-1,068.0	925.4-1,084.2	926.0-1,083.8	927.3-1,083.3	825.2-994.8	718.5-899.2	695.8-878.5	671.6-856.0
	ปานกลาง	1	-	18.9-40.8	11.9-27.9	24.9-45.2	17.1-34.7	42.4-61.8	79.6-113.1	125.8-179.8	22.7-45.7	<4.5	-	-
		3	<24.5	47.2-98.4	72.3-127.9	97.2-159.6	57.4-105.2	140.5-195.7	213.5-283.1	363.3-457.7	396.6-495.7	249.2-341.7	50.4-94.9	0.3-40.9
		6	357.5-480.1	181.1-272.7	147.7-227.4	139.5-242.0	100.1-187.1	265.7-363.2	381.1-494.4	544.1-682.1	632.0-772.5	602.8-745.5	530.9-667.2	444.9-584.8
		9	812.9-969.8	808.8-962.5	755.2-910.7	602.9-758.4	417.5-551.3	428.5-551.9	457.3-602.8	691.4-866.9	787.3-965.8	798.4-979.7	735.6-911.5	690.8-872.1
		12	1,104.4-1,284.7	1,117.0-1,292.1	1,105.3-1,282.0	1,072.1-1,254.1	1,068.1-1,249.4	1,084.3-1,261.0	1,083.9-1,259.5	1,083.4-1,256.7	994.9-1,187.6	899.3-1,109.9	878.6-1,092.7	856.1-1,073.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<154.1	40.9-215.2	28.0-168.2	45.3-176.8	34.8-243.9	61.9-202.8	113.2-345.7	179.9-558.6	45.8-316.1	4.5-190.3	<112.3	<183.2
		3	24.5-407.1	98.5-487.8	128.0-476.0	159.7-516.7	105.3-591.2	195.8-568.0	283.2-717.9	457.8-1,003.7	495.8-1,061.7	341.8-950.6	95.0-564.9	41.0-434.1
		6	480.2-1,261.7	272.8-967.4	227.5-852.3	242.1-868.9	187.2-1,095.7	363.3-1,001.9	494.5-1,179.1	682.2-1,473.9	772.6-1,548.3	745.6-1,547.4	667.3-1,452.3	584.9-1,447.6
		9	969.9-1,803.6	962.6-1,775.9	910.8-1,750.5	758.5-1,655.6	551.4-1,382.8	552.0-1,290.5	602.9-1,504.1	867.0-1,873.8	965.9-1,956.3	979.8-1,985.7	911.6-1,902.6	872.2-1,923.6
		12	1,284.8-2,205.9	1,292.2-2,178.6	1,282.1-2,180.6	1,254.2-2,191.7	1,249.5-2,183.5	1,261.1-2,163.5	1,259.6-2,155.1	1,256.8-2,138.3	1,187.7-2,211.9	1,110.0-2,288.8	1,092.8-2,306.0	1,073.9-2,323.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.1-222.1	215.3-287.8	168.3-228.8	176.9-227.2	244.0-342.0	202.9-256.4	345.8-432.3	558.7-700.4	316.2-442.4	190.4-295.7	112.3-185.7	183.2-289.4
		3	407.2-589.1	487.9-647.3	476.1-607.6	516.8-646.2	591.3-806.3	568.1-704.4	718.0-870.7	1,003.8-1,186.7	1,061.8-1,249.8	950.7-1,170.9	565.0-776.2	434.2-617.9
		6	1,261.8-1,539.6	967.5-1,238.1	852.4-1,099.6	869.0-1,103.5	1,095.8-1,502.5	1,002.0-1,232.5	1,179.2-1,415.0	1,474.0-1,738.0	1,548.4-1,800.4	1,547.5-1,811.3	1,452.4-1,714.7	1,447.7-1,748.4
		9	1,803.7-2,067.7	1,776.0-2,032.9	1,750.6-2,019.6	1,655.7-1,955.8	1,382.9-1,674.0	1,290.6-1,543.2	1,504.2-1,819.2	1,873.9-2,209.6	1,956.4-2,279.5	1,985.8-2,313.9	1,902.7-2,229.3	1,923.7-2,276.6
		12	2,206.0-2,489.6	2,178.7-2,449.9	2,180.7-2,456.4	2,191.8-2,482.3	2,183.6-2,473.0	2,163.6-2,441.4	2,155.2-2,430.6	2,138.4-2,409.0	2,212.0-2,536.6	2,288.9-2,675.8	2,306.1-2,707.4	2,323.4-2,740.1
	รุนแรง	1	222.2-302.9	287.9-373.8	228.9-301.1	227.3-285.7	342.1-461.4	256.5-318.2	432.4-531.6	700.5-863.0	442.5-595.9	295.8-429.4	185.8-278.6	289.5-423.1
		3	589.2-811.8	647.4-835.3	607.7-759.6	646.3-794.1	806.4-1,064.5	704.5-860.0	870.8-1,042.7	1,186.8-1,389.7	1,249.9-1,458.1	1,171.0-1,421.1	776.3-1,030.5	618.0-841.8
		6	1,539.7-1,853.5	1,238.2-1,552.0	1,099.7-1,387.8	1,103.6-1,373.6	1,502.6-1,991.8	1,232.6-1,494.1	1,415.1-1,679.0	1,738.1-2,030.5	1,800.5-2,077.6	1,811.4-2,102.3	1,714.8-2,005.7	1,748.5-2,086.3
		9	2,067.8-2,355.6	2,033.0-2,312.7	2,019.7-2,314.0	1,955.9-2,288.7	1,674.1-2,001.5	1,543.3-1,825.6	1,819.3-2,173.5	2,209.7-2,581.7	2,279.6-2,635.0	2,314.0-2,675.2	2,229.4-2,589.9	2,276.7-2,668.5
		12	2,489.7-2,795.9	2,450.0-2,742.1	2,456.5-2,753.8	2,482.4-2,796.7	2,473.1-2,786.2	2,441.5-2,741.3	2,430.7-2,727.8	2,409.1-2,700.9	2,536.7-2,890.5	2,675.9-3,102.4	2,707.5-3,151.0	2,740.2-3,201.9
	รุนแรงที่สุด	1	>302.9	>373.8	>301.1	>285.7	>461.4	>318.2	>531.6	>863.0	>595.9	>429.4	>278.6	>423.1
		3	>811.8	>835.3	>759.6	>794.1	>1,064.5	>860.0	>1,042.7	>1,389.7	>1,458.1	>1,421.1	>1,030.5	>841.8
		6	>1,853.5	>1,552.0	>1,387.8	>1,373.6	>1,991.8	>1,494.1	>1,679.0	>2,030.5	>2,077.6	>2,102.3	>2,005.7	>2,086.3
		9	>2,355.6	>2,312.7	>2,314.0	>2,288.7	>2,001.5	>1,825.6	>2,173.5	>2,581.7	>2,635.0	>2,675.2	>2,589.9	>2,668.5
		12	>2,795.9	>2,742.1	>2,753.8	>2,796.7	>2,786.2	>2,741.3	>2,727.8	>2,700.9	>2,890.5	>3,102.4	>3,151.0	>3,201.9

ตารางที่ ข.19-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พะโต๊ะ (100052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พะโต๊ะ (100052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.2	<61.4	<71.1	<50.5	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<70.4	<165.8	<304.9	<357.3	<372.4	<494.6	-	-	-	-	-
		6	-	<76.4	<189.1	<365.5	<560.5	<731.6	<1,012.3	<1,225.4	<1,129.5	<678.0	<255.0	<92.1
		9	<791.8	<427.6	<411.2	<564.1	<692.8	<917.8	<1,139.7	<1,472.8	<1,521.5	<1,400.9	<1,261.7	<1,103.3
		12	<1,646.0	<1,630.9	<1,617.8	<1,461.0	<1,207.3	<1,227.1	<1,477.0	<1,591.8	<1,638.0	<1,509.8	<1,523.1	<1,542.9
	รุนแรง	1	<0.2	21.2-43.5	61.4-94.1	71.1-114.7	50.5-93.5	<108.9	<63.3	<2.3	-	-	-	-
		3	<0.6	70.4-117.4	165.8-242.0	304.9-416.0	357.3-489.8	372.4-506.6	494.6-606.0	<422.6	<138.8	<54.0	-	<0.0
		6	<113.5	76.4-143.1	189.1-287.7	365.5-500.1	560.5-742.7	731.6-935.4	1,012.3-1,217.6	1,225.4-1,401.8	1,129.5-1,291.8	678.0-849.5	255.0-384.8	92.1-175.8
		9	791.8-984.9	427.6-611.1	411.2-592.0	564.1-757.0	692.8-903.5	917.8-1,136.5	1,139.7-1,362.6	1,472.8-1,691.7	1,521.5-1,743.4	1,400.9-1,641.9	1,261.7-1,480.6	1,103.3-1,306.4
		12	1,646.0-1,895.1	1,630.9-1,879.4	1,617.8-1,866.9	1,461.0-1,730.6	1,207.3-1,503.3	1,227.1-1,520.5	1,477.0-1,741.5	1,591.8-1,840.2	1,638.0-1,880.1	1,509.8-1,770.6	1,523.1-1,782.3	1,542.9-1,799.2
	ปานกลาง	1	0.2-19.5	43.6-81.1	94.2-138.2	114.8-175.8	93.6-160.0	108.9-166.4	63.3-118.6	2.3-76.7	-	-	-	-
		3	0.6-44.7	117.5-184.8	242.1-341.1	416.1-553.7	489.9-654.5	506.7-672.4	606.1-733.9	422.6-571.6	138.8-268.5	54.0-136.4	<15.5	0.0-12.4
		6	113.5-240.8	143.2-247.3	287.8-419.9	500.2-667.3	742.8-963.7	935.5-1,176.6	1,217.7-1,450.5	1,401.9-1,595.1	1,291.9-1,469.7	849.6-1,049.4	384.9-557.7	175.9-308.2
		9	985.0-1,209.1	611.2-845.9	592.1-824.5	757.1-993.0	903.6-1,156.1	1,136.6-1,389.5	1,362.7-1,614.3	1,691.8-1,932.1	1,743.5-1,986.8	1,642.0-1,910.3	1,480.7-1,724.6	1,306.5-1,534.3
		12	1,895.2-2,169.1	1,879.5-2,152.9	1,867.0-2,141.3	1,730.7-2,033.0	1,503.4-1,847.0	1,520.6-1,860.1	1,741.6-2,037.3	1,840.3-2,114.3	1,880.2-2,145.9	1,770.7-2,061.2	1,782.4-2,070.7	1,799.3-2,083.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-193.8	81.2-470.5	138.3-459.1	175.9-649.5	160.1-769.0	166.5-468.3	118.7-489.2	76.8-482.5	<274.3	<237.0	<59.3	<161.3
		3	44.8-371.4	184.9-729.6	341.2-1,019.9	553.8-1,418.4	654.6-1,695.0	672.5-1,709.9	734.0-1,429.1	571.7-1,244.5	268.6-1,171.0	136.5-923.5	15.5-541.0	12.5-425.5
		6	240.9-1,227.3	247.4-1,213.3	420.0-1,373.9	667.4-1,721.1	963.8-2,299.1	1,176.7-2,566.1	1,450.6-2,684.2	1,595.2-2,548.2	1,469.8-2,346.5	1,049.5-2,170.5	557.8-1,792.0	308.3-1,563.6
		9	1,209.2-2,453.4	846.0-2,411.0	824.6-2,389.2	993.1-2,443.1	1,156.2-2,650.9	1,389.6-2,785.3	1,614.4-2,936.5	1,932.2-3,124.7	1,986.9-3,189.9	1,910.4-3,281.1	1,724.7-2,972.5	1,534.4-2,715.3
		12	2,169.2-3,533.0	2,153.0-3,516.0	2,141.4-3,511.8	2,033.1-3,601.0	1,847.1-3,757.7	1,860.2-3,734.5	2,037.4-3,561.0	2,114.4-3,486.7	2,146.0-3,463.1	2,061.3-3,546.3	2,070.8-3,539.9	2,083.8-3,526.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	193.9-274.1	470.6-644.3	459.2-581.7	649.6-836.2	769.1-1,027.5	468.4-573.2	489.3-633.5	482.6-649.7	274.3-439.2	237.0-445.9	59.3-79.7	161.3-266.5
		3	371.5-515.6	729.7-948.5	1,020.0-1,271.1	1,418.5-1,723.3	1,695.1-2,063.1	1,710.0-2,074.8	1,429.2-1,652.8	1,244.6-1,459.9	1,171.1-1,528.0	923.6-1,273.3	541.1-829.0	425.6-670.1
		6	1,227.4-1,634.6	1,213.4-1,625.8	1,374.0-1,736.8	1,721.2-2,093.4	2,299.2-2,759.3	2,566.2-3,030.9	2,684.3-3,074.3	2,548.3-2,834.2	2,346.6-2,609.5	2,170.6-2,538.8	1,792.1-2,258.9	1,563.7-2,104.6
		9	2,453.5-2,859.6	2,411.1-2,981.6	2,389.3-2,962.7	2,443.2-2,947.7	2,651.0-3,159.3	2,785.4-3,239.0	2,936.6-3,352.1	3,124.8-3,484.1	3,190.0-3,551.6	3,281.2-3,703.3	2,972.6-3,357.4	2,715.4-3,082.9
		12	3,533.1-3,945.1	3,516.1-3,928.3	3,511.9-3,926.9	3,601.1-4,089.3	3,757.8-4,382.0	3,734.6-4,344.2	3,561.1-4,033.3	3,486.8-3,903.3	3,463.2-3,859.7	3,546.4-4,004.0	3,540.0-3,991.6	3,526.4-3,968.3
	รุนแรง	1	274.2-371.5	644.4-853.3	581.8-723.1	836.3-1,053.5	1,027.6-1,334.3	573.3-691.6	633.6-801.4	649.8-847.7	439.3-649.9	446.0-730.1	79.8-102.7	266.6-399.7
		3	515.7-689.1	948.6-1,204.5	1,271.2-1,558.2	1,723.4-2,066.8	2,063.2-2,478.4	2,074.9-2,485.8	1,652.9-1,898.0	1,460.0-1,697.0	1,528.1-1,945.1	1,273.4-1,694.0	829.1-1,191.6	670.2-983.2
		6	1,634.7-2,115.7	1,625.9-2,116.1	1,736.9-2,154.8	2,093.5-2,513.4	2,759.4-3,274.2	3,031.0-3,546.3	3,074.4-3,499.2	2,834.3-3,140.3	2,609.6-2,891.0	2,538.9-2,945.0	2,259.0-2,796.0	2,104.7-2,749.1
		9	2,859.7-3,306.6	2,981.7-3,631.3	2,962.8-3,616.4	2,947.8-3,514.3	3,159.4-3,726.0	3,239.1-3,737.7	3,352.2-3,803.9	3,484.2-3,869.3	3,551.7-3,938.9	3,703.4-4,159.2	3,357.5-3,773.1	3,083.0-3,481.2
		12	3,945.2-4,387.3	3,928.4-4,370.8	3,927.0-4,372.7	4,089.4-4,618.4	4,382.1-5,069.1	4,344.3-5,014.4	4,033.4-4,544.2	3,903.4-4,350.8	3,859.8-4,284.8	4,004.1-4,498.3	3,991.7-4,479.2	3,968.4-4,444.6
	รุนแรงที่สุด	1	>371.5	>853.3	>723.1	>1,053.5	>1,334.3	>691.6	>801.4	>847.7	>649.9	>730.1	>102.7	>399.7
		3	>689.1	>1,204.5	>1,558.2	>2,066.8	>2,478.4	>2,485.8	>1,898.0	>1,697.0	>1,945.1	>1,694.0	>1,191.6	>983.2
		6	>2,115.7	>2,116.1	>2,154.8	>2,513.4	>3,274.2	>3,546.3	>3,499.2	>3,140.3	>2,891.0	>2,945.0	>2,796.0	>2,749.1
		9	>3,306.6	>3,631.3	>3,616.4	>3,514.3	>3,726.0	>3,737.7	>3,803.9	>3,869.3	>3,938.9	>4,159.2	>3,773.1	>3,481.2
		12	>4,387.3	>4,370.8	>4,372.7	>4,618.4	>5,069.1	>5,014.4	>4,544.2	>4,350.8	>4,284.8	>4,498.3	>4,479.2	>4,444.6

ตารางที่ ข.19-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สวี (100062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สวี (100062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.8	<40.1	<25.4	<7.1	<16.1	<37.0	<58.3	-	<2.1	-	-
		3	<10.2	<40.1	<112.7	<146.5	<102.7	<86.8	<112.5	<257.2	<273.1	<137.4	<18.8	<19.0
		6	<241.8	<119.9	<188.3	<182.9	<192.6	<226.8	<299.9	<471.2	<533.1	<507.9	<390.3	<363.5
		9	<638.1	<627.0	<634.0	<533.5	<352.0	<376.2	<383.3	<580.7	<734.2	<764.0	<687.1	<664.0
		12	<929.8	<930.3	<959.1	<969.6	<940.9	<901.9	<886.6	<842.7	<908.0	<861.3	<829.9	<887.0
	รุนแรง	1	<0.0	30.8-45.5	40.1-54.2	25.4-41.8	7.1-18.2	16.1-29.7	37.0-61.7	58.3-91.1	<0.4	2.1-6.4	-	<0.0
		3	10.2-24.1	40.1-69.4	112.7-149.0	146.5-192.8	102.7-155.1	86.8-139.5	112.5-175.2	257.2-333.3	273.1-349.4	137.4-200.2	18.8-41.4	19.0-39.0
		6	241.8-329.0	119.9-184.9	188.3-251.8	182.9-253.7	192.6-279.0	226.8-319.6	299.9-412.1	471.2-596.9	533.1-657.7	507.9-626.2	390.3-499.1	363.5-467.1
		9	638.1-775.6	627.0-757.5	634.0-759.2	533.5-657.2	352.0-472.0	376.2-494.3	383.3-518.8	580.7-739.1	734.2-886.8	764.0-918.0	687.1-837.3	664.0-812.1
		12	929.8-1,100.0	930.3-1,098.5	959.1-1,123.3	969.6-1,132.1	940.9-1,108.2	901.9-1,073.3	886.6-1,059.6	842.7-1,019.9	908.0-1,077.6	861.3-1,036.8	829.9-1,009.6	887.0-1,060.1
	ปานกลาง	1	0.0-8.9	45.6-64.8	54.3-71.6	41.9-65.3	18.3-40.5	29.8-51.0	61.8-97.1	91.2-136.0	0.4-32.3	6.5-16.4	-	0.0-4.9
		3	24.2-50.4	69.5-112.7	149.1-193.1	192.9-248.8	155.2-224.9	139.6-213.0	175.3-260.6	333.4-424.3	349.5-439.7	200.3-281.7	41.5-81.7	39.1-72.6
		6	329.1-436.7	185.0-272.9	251.9-329.4	253.8-342.5	279.1-390.8	319.7-437.3	412.2-551.7	597.0-744.7	657.8-801.6	626.3-762.8	499.2-627.8	467.2-590.0
		9	775.7-932.7	757.6-906.1	759.3-900.8	657.3-799.8	472.1-618.9	494.4-636.9	518.9-685.8	739.2-925.9	886.9-1,060.3	918.1-1,092.4	837.4-1,009.1	812.2-982.0
		12	1,100.1-1,290.8	1,098.6-1,286.9	1,123.4-1,306.2	1,132.2-1,312.8	1,108.3-1,295.3	1,073.4-1,266.2	1,059.7-1,254.9	1,020.0-1,221.7	1,077.7-1,268.0	1,036.9-1,236.1	1,009.7-1,215.2	1,060.2-1,255.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-127.7	64.9-199.3	71.7-179.9	65.4-252.4	40.6-340.3	51.1-245.5	97.2-382.8	136.1-471.0	32.4-281.8	16.5-184.0	<102.4	5.0-189.0
		3	50.5-372.4	112.8-479.2	193.2-458.9	248.9-584.4	225.0-723.8	213.1-780.4	260.7-894.8	424.4-957.9	439.8-960.5	281.8-838.6	81.8-535.5	72.7-421.4
		6	436.8-1,110.8	273.0-919.1	329.5-804.1	342.6-912.2	390.9-1,149.2	437.4-1,207.9	551.8-1,436.6	744.8-1,585.7	801.7-1,591.3	762.9-1,511.7	627.9-1,369.6	590.1-1,303.1
		9	932.8-1,777.4	906.2-1,698.3	900.9-1,646.2	799.9-1,580.7	619.0-1,520.8	637.0-1,489.3	685.9-1,723.7	926.0-1,995.8	1,060.4-1,984.6	1,092.5-2,015.3	1,009.2-1,936.4	982.1-1,903.6
		12	1,290.9-2,278.2	1,287.0-2,259.5	1,306.3-2,239.1	1,312.9-2,230.5	1,295.4-2,257.3	1,266.3-2,273.3	1,255.0-2,280.2	1,221.8-2,299.9	1,268.1-2,258.1	1,236.2-2,292.9	1,215.3-2,321.6	1,255.7-2,282.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.8-186.9	199.4-249.5	180.0-217.9	252.5-327.2	340.4-487.2	245.6-328.1	382.9-497.6	471.1-600.5	281.9-393.2	184.1-271.8	102.4-155.1	189.1-300.2
		3	372.5-525.3	479.3-629.5	459.0-550.4	584.5-699.4	723.9-912.5	780.5-1,003.5	894.9-1,139.5	958.0-1,138.5	960.6-1,134.8	838.7-1,044.4	535.6-744.7	421.5-577.2
		6	1,110.9-1,347.9	919.2-1,166.9	804.2-968.9	912.3-1,115.6	1,149.3-1,428.4	1,208.0-1,486.2	1,436.7-1,750.2	1,585.8-1,864.8	1,591.4-1,847.1	1,511.8-1,754.3	1,369.7-1,617.8	1,303.2-1,542.6
		9	1,777.5-2,047.3	1,698.4-1,949.9	1,646.3-1,880.9	1,580.8-1,833.4	1,520.9-1,834.6	1,489.4-1,781.0	1,723.8-2,087.4	1,995.9-2,352.3	1,984.7-2,278.1	2,015.4-2,306.8	1,936.5-2,233.3	1,903.7-2,199.7
		12	2,278.3-2,585.3	2,259.6-2,561.4	2,239.2-2,526.3	2,230.6-2,512.1	2,257.4-2,555.1	2,273.4-2,588.4	2,280.3-2,602.3	2,300.0-2,642.8	2,258.2-2,567.0	2,293.0-2,627.4	2,321.7-2,675.3	2,282.2-2,604.6
	รุนแรง	1	187.0-260.0	249.6-307.0	218.0-260.5	327.3-414.5	487.3-667.7	328.2-426.1	497.7-631.8	600.6-750.5	393.3-527.6	271.9-381.4	155.2-220.6	300.3-443.1
		3	525.4-711.9	629.6-806.4	550.5-652.7	699.5-828.0	912.6-1,129.7	1,003.6-1,262.9	1,139.6-1,422.6	1,138.6-1,339.4	1,134.9-1,328.2	1,044.5-1,279.6	744.8-998.1	577.3-764.4
		6	1,348.0-1,615.0	1,167.0-1,453.2	969.0-1,153.7	1,115.7-1,345.6	1,428.5-1,747.1	1,486.3-1,802.0	1,750.3-2,104.1	1,864.9-2,173.5	1,847.2-2,128.0	1,754.4-2,020.5	1,617.9-1,893.0	1,542.7-1,808.6
		9	2,047.4-2,342.2	1,950.0-2,224.4	1,881.0-2,136.1	1,833.5-2,110.6	1,834.7-2,186.8	1,781.1-2,106.9	2,087.5-2,496.5	2,352.4-2,747.1	2,278.2-2,598.2	2,306.9-2,624.2	2,233.4-2,558.1	2,199.8-2,524.0
		12	2,585.4-2,917.9	2,561.5-2,888.2	2,526.4-2,836.3	2,512.2-2,815.7	2,555.2-2,877.3	2,588.5-2,930.4	2,602.4-2,952.5	2,642.9-3,017.2	2,567.1-2,902.0	2,627.5-2,991.8	2,675.4-3,062.1	2,604.7-2,955.2
	รุนแรงที่สุด	1	>260.0	>307.0	>260.5	>414.5	>667.7	>426.1	>631.8	>750.5	>527.6	>381.4	>220.6	>443.1
		3	>711.9	>806.4	>652.7	>828.0	>1,129.7	>1,262.9	>1,422.6	>1,339.4	>1,328.2	>1,279.6	>998.1	>764.4
		6	>1,615.0	>1,453.2	>1,153.7	>1,345.6	>1,747.1	>1,802.0	>2,104.1	>2,173.5	>2,128.0	>2,020.5	>1,893.0	>1,808.6
		9	>2,342.2	>2,224.4	>2,136.1	>2,110.6	>2,186.8	>2,106.9	>2,496.5	>2,747.1	>2,598.2	>2,624.2	>2,558.1	>2,524.0
		12	>2,917.9	>2,888.2	>2,836.3	>2,815.7	>2,877.3	>2,930.4	>2,952.5	>3,017.2	>2,902.0	>2,991.8	>3,062.1	>2,955.2

ตารางที่ ข.19-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตร สวี (100083)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตร สวี (100083), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<53.7	<48.0	<55.5	<54.7	<73.9	<105.4	-	-	<2.6	-	-
		3	<27.6	<82.3	<197.1	<278.2	<282.6	<302.0	<343.5	<344.6	<335.5	<163.0	<27.7	<30.2
		6	<319.8	<210.4	<276.7	<337.6	<512.8	<642.9	<781.6	<844.1	<799.7	<719.2	<544.4	<458.1
		9	<913.1	<824.7	<789.5	<699.5	<677.2	<800.7	<925.0	<1,128.1	<1,205.6	<1,221.2	<1,075.3	<981.7
		12	<1,469.6	<1,394.0	<1,392.8	<1,343.0	<1,275.4	<1,267.4	<1,339.4	<1,457.6	<1,495.3	<1,396.3	<1,401.5	<1,401.6
	รุนแรง	1	5.4-12.1	53.7-72.2	48.0-65.3	55.5-76.8	54.7-78.1	73.9-92.8	105.4-133.8	<75.6	<11.8	2.6-7.6	-	<0.0
		3	27.6-50.4	82.3-122.6	197.1-238.9	278.2-325.0	282.6-335.9	302.0-356.4	343.5-404.6	344.6-421.5	335.5-410.0	163.0-227.2	27.7-54.5	30.2-54.7
		6	319.8-408.9	210.4-285.5	276.7-348.2	337.6-415.9	512.8-594.9	642.9-717.6	781.6-863.8	844.1-942.6	799.7-905.8	719.2-822.9	544.4-646.5	458.1-558.8
		9	913.1-1,029.9	824.7-948.9	789.5-914.7	699.5-825.1	677.2-787.6	800.7-895.7	925.0-1,028.5	1,128.1-1,245.4	1,205.6-1,318.8	1,221.2-1,333.4	1,075.3-1,192.2	981.7-1,105.1
		12	1,469.6-1,585.9	1,394.0-1,522.0	1,392.8-1,521.4	1,343.0-1,480.8	1,275.4-1,426.4	1,267.4-1,419.4	1,339.4-1,478.7	1,457.6-1,572.9	1,495.3-1,603.3	1,396.3-1,524.0	1,401.5-1,529.1	1,401.6-1,529.2
	ปานกลาง	1	12.2-24.4	72.3-95.0	65.4-86.8	76.9-103.6	78.2-108.1	92.9-114.9	133.9-167.3	75.6-132.9	11.8-33.7	7.7-18.7	<0.7	0.0-6.9
		3	50.5-85.7	122.7-175.9	239.0-286.7	325.1-377.1	336.0-395.8	356.5-417.5	404.7-472.9	421.6-509.9	410.1-495.5	227.3-308.0	54.6-97.9	54.8-92.1
		6	409.0-514.4	285.6-378.2	348.3-431.8	416.0-506.3	595.0-685.9	717.7-798.2	863.9-951.8	942.7-1,048.8	905.9-1,021.4	823.0-936.6	646.6-761.4	558.9-674.2
		9	1,030.0-1,156.6	949.0-1,085.6	914.8-1,053.1	825.2-965.6	787.7-910.0	895.8-998.2	1,028.6-1,139.7	1,245.5-1,370.9	1,318.9-1,439.2	1,333.5-1,452.6	1,192.3-1,317.5	1,105.2-1,238.8
		12	1,586.0-1,708.4	1,522.1-1,657.8	1,521.5-1,657.9	1,480.9-1,628.1	1,426.5-1,589.2	1,419.5-1,583.5	1,478.8-1,627.7	1,573.0-1,694.3	1,603.4-1,716.5	1,524.1-1,659.5	1,529.2-1,664.4	1,529.3-1,664.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-166.2	95.1-236.2	86.9-221.5	103.7-275.6	108.2-308.3	115.0-239.4	167.4-358.7	133.0-488.3	33.8-276.9	18.8-191.7	0.7-103.5	7.0-200.1
		3	85.8-404.1	176.0-550.2	286.8-542.9	377.2-641.9	395.9-708.1	417.6-732.6	473.0-824.1	510.0-989.1	495.6-958.6	308.1-829.4	98.0-525.4	92.2-426.2
		6	514.5-1,122.3	378.3-956.5	431.9-903.8	506.4-1,001.7	686.0-1,143.8	798.3-1,181.7	951.9-1,364.2	1,048.9-1,554.2	1,021.5-1,582.9	936.7-1,497.5	761.5-1,359.5	674.3-1,297.5
		9	1,156.7-1,768.4	1,085.7-1,765.3	1,053.2-1,748.2	965.7-1,690.0	910.1-1,528.4	998.3-1,487.5	1,139.8-1,665.3	1,371.0-1,957.9	1,439.3-1,994.8	1,452.7-2,000.6	1,317.6-1,907.5	1,238.9-1,883.0
		12	1,708.5-2,261.8	1,657.9-2,282.8	1,658.0-2,286.3	1,628.2-2,315.9	1,589.3-2,365.8	1,583.6-2,368.1	1,627.8-2,324.9	1,694.4-2,243.2	1,716.6-2,223.4	1,659.6-2,282.7	1,664.5-2,286.3	1,664.7-2,287.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.3-232.1	236.3-285.5	221.6-268.9	275.7-336.9	308.4-381.2	239.5-280.5	358.8-422.3	488.4-622.1	277.0-390.2	191.8-280.5	103.6-164.7	200.2-311.1
		3	404.2-538.6	550.3-690.6	543.0-624.6	642.0-723.2	708.2-805.7	732.7-830.4	824.2-932.8	989.2-1,143.2	958.7-1,107.4	829.5-1,016.2	525.5-712.4	426.3-566.6
		6	1,122.4-1,325.6	956.6-1,159.6	903.9-1,059.5	1,001.8-1,162.0	1,143.9-1,283.4	1,181.8-1,293.5	1,364.3-1,483.1	1,554.3-1,701.8	1,583.0-1,749.5	1,497.6-1,665.8	1,359.6-1,546.2	1,297.6-1,497.3
		9	1,768.5-1,949.0	1,765.4-1,970.5	1,748.3-1,959.7	1,690.1-1,914.7	1,528.5-1,717.4	1,487.6-1,630.6	1,665.4-1,818.0	1,958.0-2,126.9	1,994.9-2,152.9	2,000.7-2,156.3	1,907.6-2,078.2	1,883.1-2,072.8
		12	2,261.9-2,416.6	2,282.9-2,460.2	2,286.4-2,464.8	2,316.0-2,513.6	2,365.9-2,592.8	2,368.2-2,597.8	2,325.0-2,525.7	2,243.3-2,396.7	2,223.5-2,363.9	2,282.8-2,459.5	2,286.4-2,462.8	2,287.1-2,463.5
	รุนแรง	1	232.2-312.2	285.6-340.9	269.0-322.3	337.0-406.3	381.3-464.3	280.6-325.7	422.4-492.8	622.2-776.5	390.3-528.0	280.6-390.8	164.8-242.8	311.2-452.2
		3	538.7-698.0	690.7-851.8	624.7-713.8	723.3-810.8	805.8-911.6	830.5-936.2	932.9-1,050.5	1,143.3-1,311.9	1,107.5-1,270.2	1,016.3-1,227.7	712.5-936.0	566.7-732.8
		6	1,325.7-1,551.2	1,159.7-1,388.1	1,059.6-1,231.4	1,162.1-1,337.9	1,283.5-1,433.5	1,293.6-1,412.1	1,483.2-1,608.6	1,701.9-1,858.1	1,749.6-1,927.2	1,665.9-1,846.0	1,546.3-1,748.8	1,497.4-1,715.9
		9	1,949.1-2,141.3	1,970.6-2,190.7	1,959.8-2,187.2	1,914.8-2,157.7	1,717.5-1,920.9	1,630.7-1,782.4	1,818.1-1,979.4	2,127.0-2,305.2	2,153.0-2,319.1	2,156.4-2,319.6	2,078.3-2,258.6	2,072.9-2,274.6
		12	2,416.7-2,578.2	2,460.3-2,646.4	2,464.9-2,652.2	2,513.7-2,722.0	2,592.9-2,833.6	2,597.9-2,841.6	2,525.8-2,737.4	2,396.8-2,556.9	2,364.0-2,510.2	2,459.6-2,645.2	2,462.9-2,647.8	2,463.6-2,648.8
	รุนแรงที่สุด	1	>312.2	>340.9	>322.3	>406.3	>464.3	>325.7	>492.8	>776.5	>528.0	>390.8	>242.8	>452.2
		3	>698.0	>851.8	>713.8	>810.8	>911.6	>936.2	>1,050.5	>1,311.9	>1,270.2	>1,227.7	>936.0	>732.8
		6	>1,551.2	>1,388.1	>1,231.4	>1,337.9	>1,433.5	>1,412.1	>1,608.6	>1,858.1	>1,927.2	>1,846.0	>1,748.8	>1,715.9
		9	>2,141.3	>2,190.7	>2,187.2	>2,157.7	>1,920.9	>1,782.4	>1,979.4	>2,305.2	>2,319.1	>2,319.6	>2,258.6	>2,274.6
		12	>2,578.2	>2,646.4	>2,652.2	>2,722.0	>2,833.6	>2,841.6	>2,737.4	>2,556.9	>2,510.2	>2,645.2	>2,647.8	>2,648.8

ตารางที่ ข.19-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ละแม (100182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ละแม (100182), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.7	-	<21.6	-	<23.0	<56.9	<110.6	-	-	-	-
		3	-	<44.1	<101.9	<143.7	<69.2	<108.5	<198.3	<337.0	<323.7	<162.3	-	-
		6	<222.6	<66.2	<93.9	<180.9	<243.3	<301.3	<433.6	<618.3	<596.8	<518.6	<393.2	<293.6
		9	<570.9	<530.9	<525.8	<458.3	<263.5	<317.7	<494.6	<779.1	<827.9	<783.3	<668.3	<563.3
		12	<832.9	<795.6	<799.3	<813.9	<794.8	<787.0	<851.1	<875.0	<889.3	<841.0	<821.9	<791.7
	รุนแรง	1	-	25.7-39.7	<1.6	21.6-35.2	<15.6	23.0-36.4	56.9-86.4	110.6-152.7	-	-	-	-
		3	-	44.1-72.2	101.9-135.1	143.7-181.8	69.2-108.9	108.5-153.5	198.3-257.5	337.0-417.4	323.7-409.5	162.3-233.0	<0.2	<3.6
		6	222.6-315.1	66.2-119.7	93.9-148.2	180.9-240.5	243.3-313.2	301.3-374.7	433.6-522.3	618.3-723.0	596.8-714.2	518.6-640.2	393.2-510.4	293.6-406.9
		9	570.9-714.9	530.9-676.6	525.8-667.9	458.3-586.3	263.5-368.7	317.7-418.4	494.6-604.3	779.1-906.5	827.9-963.5	783.3-929.4	668.3-814.3	563.3-714.9
		12	832.9-1,003.1	795.6-969.7	799.3-973.3	813.9-986.1	794.8-969.6	787.0-962.9	851.1-1,019.5	875.0-1,038.4	889.3-1,051.2	841.0-1,008.8	821.9-992.1	791.7-965.3
	ปานกลาง	1	-	39.8-58.7	1.6-30.7	35.3-54.5	15.6-38.3	36.5-54.9	86.5-126.0	152.8-205.5	-	-	-	-
		3	<23.6	72.3-111.9	135.2-175.6	181.9-226.6	109.0-163.5	153.6-210.7	257.6-328.4	417.5-510.5	409.6-510.4	233.1-324.0	0.2-43.5	3.6-19.4
		6	315.2-432.8	119.8-201.1	148.3-223.0	240.6-313.1	313.3-396.2	374.8-460.1	522.4-623.2	723.1-839.5	714.3-846.9	640.3-780.7	510.5-650.6	407.0-548.9
		9	715.0-882.9	676.7-848.5	668.0-835.3	586.4-737.7	368.8-501.4	418.5-540.0	604.4-730.0	906.6-1,047.9	963.6-1,113.9	929.5-1,093.6	814.4-981.3	715.0-893.4
		12	1,003.2-1,196.4	969.8-1,169.0	973.4-1,172.2	986.2-1,182.2	969.7-1,169.7	963.0-1,164.8	1,019.6-1,209.9	1,038.5-1,221.9	1,051.3-1,232.5	1,008.9-1,198.7	992.2-1,185.6	965.4-1,164.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<153.3	58.8-198.5	30.8-159.3	54.6-206.5	38.4-249.5	55.0-195.5	126.1-411.2	205.6-542.0	<288.8	<210.8	<94.3	<142.6
		3	23.6-333.2	112.0-426.2	175.7-420.4	226.7-481.2	163.6-574.8	210.8-587.8	328.5-746.0	510.6-1,024.1	510.5-1,083.1	324.1-934.7	43.6-548.6	19.5-397.7
		6	432.9-1,208.2	201.2-925.9	223.1-788.1	313.2-753.6	396.3-879.3	460.2-934.2	623.3-1,159.0	839.6-1,432.9	847.0-1,544.9	780.8-1,552.1	650.7-1,475.2	549.0-1,458.4
		9	883.0-1,823.6	848.6-1,834.6	835.4-1,791.7	737.8-1,610.8	501.5-1,362.2	540.1-1,269.0	730.1-1,411.0	1,048.0-1,762.2	1,114.0-1,873.9	1,093.7-1,947.0	981.4-1,882.2	893.5-1,911.9
		12	1,196.5-2,222.1	1,169.1-2,244.4	1,172.3-2,244.5	1,182.3-2,232.0	1,169.8-2,251.0	1,164.9-2,260.4	1,210.0-2,212.8	1,222.0-2,175.8	1,232.6-2,169.7	1,198.8-2,200.7	1,185.7-2,215.6	1,164.1-2,237.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.3-221.6	198.6-252.2	159.4-209.6	206.6-266.9	249.6-342.3	195.6-250.3	411.3-519.5	542.1-661.7	288.8-392.8	210.8-353.6	94.3-145.0	142.6-251.8
		3	333.3-475.5	426.3-551.1	420.5-504.8	481.3-565.5	574.9-734.6	587.9-724.4	746.1-887.5	1,024.2-1,191.1	1,083.2-1,273.0	934.8-1,158.2	548.7-794.0	397.8-613.2
		6	1,208.3-1,489.0	926.0-1,230.1	788.2-1,008.0	753.7-905.8	879.4-1,041.8	934.3-1,089.0	1,159.1-1,328.7	1,433.0-1,615.2	1,545.0-1,764.5	1,552.2-1,802.2	1,475.3-1,754.6	1,458.5-1,782.8
		9	1,823.7-2,132.5	1,834.7-2,163.4	1,791.8-2,109.8	1,610.9-1,902.9	1,362.3-1,671.4	1,269.1-1,519.0	1,411.1-1,629.6	1,762.3-1,980.6	1,874.0-2,106.3	1,947.1-2,213.2	1,882.3-2,170.7	1,912.0-2,250.4
		12	2,222.2-2,546.9	2,244.5-2,588.9	2,244.6-2,587.6	2,232.1-2,566.3	2,251.1-2,597.7	2,260.5-2,612.7	2,212.9-2,528.7	2,175.9-2,473.4	2,169.8-2,461.0	2,200.8-2,516.7	2,215.7-2,542.5	2,237.3-2,581.0
	รุนแรง	1	221.7-303.0	252.3-314.2	209.7-268.4	267.0-337.3	342.4-453.7	250.4-313.8	519.6-644.4	661.8-797.1	392.9-514.8	353.7-538.6	145.1-204.4	251.9-393.5
		3	475.6-648.5	551.2-696.9	504.9-599.4	565.6-658.8	734.7-919.8	724.5-879.5	887.6-1,045.2	1,191.2-1,374.7	1,273.1-1,482.9	1,158.3-1,412.9	794.1-1,095.5	613.3-887.1
		6	1,489.1-1,808.1	1,230.2-1,589.9	1,008.1-1,263.0	905.9-1,076.4	1,041.9-1,222.3	1,089.1-1,259.4	1,328.8-1,513.6	1,615.3-1,811.9	1,764.6-2,003.3	1,802.3-2,076.8	1,754.7-2,065.7	1,782.9-2,149.8
		9	2,132.6-2,473.2	2,163.5-2,527.8	2,109.9-2,461.9	1,903.0-2,227.0	1,671.5-2,021.8	1,519.1-1,798.3	1,629.7-1,868.9	1,980.7-2,215.7	2,106.4-2,356.5	2,213.3-2,501.8	2,170.8-2,486.2	2,250.5-2,625.0
		12	2,547.0-2,900.8	2,589.0-2,965.7	2,587.7-2,962.7	2,566.4-2,931.2	2,597.8-2,976.9	2,612.8-2,998.4	2,528.8-2,872.2	2,473.5-2,796.1	2,461.1-2,776.3	2,516.8-2,860.5	2,542.6-2,898.9	2,581.1-2,957.1
	รุนแรงที่สุด	1	>303.0	>314.2	>268.4	>337.3	>453.7	>313.8	>644.4	>797.1	>514.8	>538.6	>204.4	>393.5
		3	>648.5	>696.9	>599.4	>658.8	>919.8	>879.5	>1,045.2	>1,374.7	>1,482.9	>1,412.9	>1,095.5	>887.1
		6	>1,808.1	>1,589.9	>1,263.0	>1,076.4	>1,222.3	>1,259.4	>1,513.6	>1,811.9	>2,003.3	>2,076.8	>2,065.7	>2,149.8
		9	>2,473.2	>2,527.8	>2,461.9	>2,227.0	>2,021.8	>1,798.3	>1,868.9	>2,215.7	>2,356.5	>2,501.8	>2,486.2	>2,625.0
		12	>2,900.8	>2,965.7	>2,962.7	>2,931.2	>2,976.9	>2,998.4	>2,872.2	>2,796.1	>2,776.3	>2,860.5	>2,898.9	>2,957.1

ตารางที่ ข.19-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ต.ท่าแซะ (X.64) (100191)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ต.ท่าแซะ (X.64) (100191), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.8	<50.9	<42.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<70.6	<189.8	<238.9	<240.9	<239.4	<220.0	-	-	<56.7	-	-
		6	<149.4	<100.2	<246.0	<322.7	<440.0	<519.9	<631.9	<628.1	<528.4	<360.4	<220.6	<224.2
		9	<570.6	<488.6	<536.6	<548.0	<535.2	<644.9	<764.5	<911.6	<870.0	<817.6	<679.7	<648.8
		12	<1,035.9	<988.2	<1,025.9	<980.8	<959.0	<966.2	<1,023.6	<1,015.1	<1,031.9	<984.4	<992.6	<1,002.1
	รุนแรง	1	<0.5	34.8-52.9	50.9-69.0	42.5-65.5	<56.0	<23.0	<35.4	<4.7	-	-	-	-
		3	<35.1	70.6-107.1	189.8-230.6	238.9-294.8	240.9-305.7	239.4-304.4	220.0-289.7	<338.0	<220.8	56.7-94.7	<0.1	<0.0
		6	149.4-215.1	100.2-156.8	246.0-310.2	322.7-399.5	440.0-534.3	519.9-615.9	631.9-739.3	628.1-742.8	528.4-643.6	360.4-470.7	220.6-311.4	224.2-306.7
		9	570.6-693.1	488.6-609.4	536.6-652.4	548.0-659.4	535.2-648.6	644.9-756.5	764.5-886.4	911.6-1,041.8	870.0-1,006.4	817.6-961.2	679.7-820.1	648.8-781.6
		12	1,035.9-1,184.6	988.2-1,143.9	1,025.9-1,176.2	980.8-1,137.3	959.0-1,118.0	966.2-1,124.1	1,023.6-1,174.0	1,015.1-1,163.3	1,031.9-1,177.8	984.4-1,137.6	992.6-1,145.7	1,002.1-1,153.7
	ปานกลาง	1	0.5-20.3	53.0-77.2	69.1-91.4	65.6-96.6	56.0-98.2	23.0-91.6	35.4-136.2	4.7-71.7	-	<1.0	-	-
		3	35.1-70.1	107.2-155.9	230.7-277.3	294.9-359.4	305.8-382.1	304.5-381.0	289.8-374.0	338.0-427.5	220.8-313.6	94.8-149.3	0.1-25.1	0.0-20.8
		6	215.2-299.6	156.9-234.4	310.3-385.5	399.6-488.4	534.4-642.0	616.0-723.7	739.4-858.8	742.9-871.5	643.7-775.6	470.8-603.3	311.5-426.7	306.8-409.2
		9	693.2-833.0	609.5-750.0	652.5-784.8	659.5-785.8	648.7-777.9	756.6-880.9	886.5-1,021.2	1,041.9-1,184.4	1,006.5-1,156.9	961.3-1,121.6	820.2-979.8	781.7-932.3
		12	1,184.7-1,347.6	1,144.0-1,315.9	1,176.3-1,341.1	1,137.4-1,310.3	1,118.1-1,294.5	1,124.2-1,299.1	1,174.1-1,339.0	1,163.4-1,326.0	1,177.9-1,337.5	1,137.7-1,306.7	1,145.8-1,314.5	1,153.8-1,320.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.4-133.1	77.3-252.4	91.5-231.0	96.7-324.9	98.3-360.0	91.7-236.8	136.3-345.9	71.8-340.5	<177.3	1.0-152.0	<77.8	<181.2
		3	70.2-324.6	156.0-506.9	277.4-528.2	359.5-714.0	382.2-817.9	381.1-819.6	374.1-879.4	427.6-799.4	313.7-759.0	149.4-590.8	25.2-377.3	20.9-383.6
		6	299.7-869.0	234.5-814.3	385.6-811.5	488.5-978.6	642.1-1,220.4	723.8-1,282.5	858.9-1,467.9	871.6-1,536.9	775.7-1,487.1	603.4-1,389.6	426.8-1,183.3	409.3-1,055.5
		9	833.1-1,584.3	750.1-1,533.4	784.9-1,497.1	785.9-1,455.8	778.0-1,470.1	881.0-1,516.7	1,021.3-1,699.1	1,184.5-1,886.5	1,157.0-1,911.3	1,121.7-1,944.4	979.9-1,829.7	932.4-1,732.7
		12	1,347.7-2,150.7	1,316.0-2,178.9	1,341.2-2,156.9	1,310.4-2,180.4	1,294.6-2,188.9	1,299.2-2,183.4	1,339.1-2,155.9	1,326.1-2,130.3	1,337.6-2,122.1	1,306.8-2,152.9	1,314.6-2,157.5	1,320.5-2,150.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.2-180.1	252.5-319.1	231.1-280.0	325.0-412.4	360.1-458.5	236.9-283.2	346.0-412.6	340.6-443.3	177.3-267.5	152.1-242.1	77.8-128.9	181.2-282.5
		3	324.7-427.0	507.0-640.1	528.3-608.3	714.1-828.9	818.0-962.8	819.7-965.6	879.5-1,052.8	799.5-912.4	759.1-906.5	590.9-768.4	377.4-554.9	383.7-574.6
		6	869.1-1,077.7	814.4-1,038.8	811.6-952.3	978.7-1,138.0	1,220.5-1,405.1	1,282.6-1,456.5	1,468.0-1,655.1	1,537.0-1,743.8	1,487.2-1,714.9	1,389.7-1,657.4	1,183.4-1,456.9	1,055.6-1,283.9
		9	1,584.4-1,824.2	1,533.5-1,789.8	1,497.2-1,724.7	1,455.9-1,667.8	1,470.2-1,690.6	1,516.8-1,712.8	1,699.2-1,905.5	1,886.6-2,097.0	1,911.4-2,140.4	1,944.5-2,198.7	1,829.8-2,099.3	1,732.8-1,986.2
		12	2,150.8-2,391.6	2,179.0-2,441.2	2,157.0-2,402.3	2,180.5-2,445.3	2,189.0-2,462.8	2,183.5-2,453.6	2,156.0-2,401.7	2,130.4-2,372.1	2,122.2-2,357.0	2,153.0-2,409.7	2,157.6-2,413.0	2,150.3-2,400.9
	รุนแรง	1	180.2-235.9	319.2-395.9	280.1-335.2	412.5-513.5	458.6-572.2	283.3-334.8	412.7-486.5	443.4-563.0	267.6-379.0	242.2-357.4	129.0-194.0	282.6-409.8
		3	427.1-547.0	640.2-793.6	608.4-695.9	829.0-955.1	962.9-1,123.1	965.7-1,127.3	1,052.9-1,246.5	912.5-1,034.8	906.6-1,070.7	768.5-976.1	555.0-775.0	574.7-813.1
		6	1,077.8-1,315.6	1,038.9-1,298.8	952.4-1,107.9	1,138.1-1,313.1	1,405.2-1,606.8	1,456.6-1,645.1	1,655.2-1,857.2	1,743.9-1,967.9	1,715.0-1,964.0	1,657.5-1,956.0	1,457.0-1,767.5	1,284.0-1,541.4
		9	1,824.3-2,086.3	1,789.9-2,072.1	1,724.8-1,973.5	1,667.9-1,898.7	1,690.7-1,931.3	1,712.9-1,924.5	1,905.6-2,127.6	2,097.1-2,322.1	2,140.5-2,386.6	2,198.8-2,473.5	2,099.4-2,393.3	1,986.3-2,262.5
		12	2,391.7-2,649.4	2,441.3-2,723.2	2,402.4-2,665.1	2,445.4-2,730.3	2,462.9-2,758.0	2,453.7-2,744.6	2,401.8-2,665.0	2,372.2-2,631.1	2,357.1-2,608.1	2,409.8-2,685.6	2,413.1-2,687.3	2,401.0-2,669.9
	รุนแรงที่สุด	1	>235.9	>395.9	>335.2	>513.5	>572.2	>334.8	>486.5	>563.0	>379.0	>357.4	>194.0	>409.8
		3	>547.0	>793.6	>695.9	>955.1	>1,123.1	>1,127.3	>1,246.5	>1,034.8	>1,070.7	>976.1	>775.0	>813.1
		6	>1,315.6	>1,298.8	>1,107.9	>1,313.1	>1,606.8	>1,645.1	>1,857.2	>1,967.9	>1,964.0	>1,956.0	>1,767.5	>1,541.4
		9	>2,086.3	>2,072.1	>1,973.5	>1,898.7	>1,931.3	>1,924.5	>2,127.6	>2,322.1	>2,386.6	>2,473.5	>2,393.3	>2,262.5
		12	>2,649.4	>2,723.2	>2,665.1	>2,730.3	>2,758.0	>2,744.6	>2,665.0	>2,631.1	>2,608.1	>2,685.6	>2,687.3	>2,669.9

ตารางที่ ข.19-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนครศรีธรรมราช (270013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนครศรีธรรมราช (270013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.4	<17.1	<35.1	<44.8	<75.0	<110.3	<221.1	<151.7	<6.8	-	-
		3	<10.1	<68.0	<147.6	<187.5	<187.4	<254.5	<348.2	<636.9	<830.2	<557.4	<202.2	<30.5
		6	<646.9	<360.6	<200.7	<243.7	<319.9	<469.6	<666.1	<949.0	<1,245.0	<1,121.5	<1,021.3	<864.4
		9	<1,150.1	<1,165.2	<1,105.8	<962.4	<643.1	<511.8	<736.2	<1,140.4	<1,605.6	<1,485.2	<1,325.5	<1,241.2
		12	<1,520.7	<1,490.4	<1,477.6	<1,479.2	<1,471.2	<1,445.2	<1,539.3	<1,565.0	<1,710.5	<1,613.4	<1,601.5	<1,593.8
	รุนแรง	1	<4.4	43.4-61.2	17.1-28.3	35.1-48.0	44.8-59.8	75.0-90.0	110.3-143.8	221.1-290.2	151.7-207.3	6.8-19.6	<0.3	-
		3	10.1-27.3	68.0-110.1	147.6-187.3	187.5-225.3	187.4-221.4	254.5-285.9	348.2-398.6	636.9-728.8	830.2-952.5	557.4-706.0	202.2-295.5	30.5-66.4
		6	646.9-831.7	360.6-499.0	200.7-295.3	243.7-321.5	319.9-400.4	469.6-532.8	666.1-733.4	949.0-1,054.7	1,245.0-1,371.4	1,121.5-1,295.6	1,021.3-1,200.1	864.4-1,060.1
		9	1,150.1-1,371.3	1,165.2-1,388.5	1,105.8-1,330.0	962.4-1,173.9	643.1-813.9	511.8-646.0	736.2-850.0	1,140.4-1,287.8	1,605.6-1,736.7	1,485.2-1,669.8	1,325.5-1,521.3	1,241.2-1,454.7
		12	1,520.7-1,754.8	1,490.4-1,729.5	1,477.6-1,718.0	1,479.2-1,719.2	1,471.2-1,712.4	1,445.2-1,690.8	1,539.3-1,771.3	1,565.0-1,793.3	1,710.5-1,915.9	1,613.4-1,834.8	1,601.5-1,824.9	1,593.8-1,818.3
	ปานกลาง	1	4.4-15.9	61.3-83.8	28.4-44.4	48.1-64.2	59.9-78.2	90.1-107.1	143.9-184.2	290.3-373.5	207.4-276.2	19.7-47.7	0.3-2.9	<0.6
		3	27.4-63.1	110.2-169.1	187.4-234.1	225.4-268.2	221.5-259.6	286.0-320.1	398.7-453.9	728.9-829.6	952.6-1,086.7	706.1-880.7	295.6-416.8	66.5-129.5
		6	831.8-1,051.2	499.1-672.2	295.4-419.0	321.6-415.7	400.5-494.2	532.9-601.7	733.5-805.2	1,054.8-1,168.3	1,371.5-1,506.5	1,295.7-1,487.8	1,200.2-1,399.6	1,060.2-1,285.1
		9	1,371.4-1,620.7	1,388.6-1,640.0	1,330.1-1,584.3	1,174.0-1,416.1	814.0-1,014.5	646.1-803.3	850.1-975.5	1,287.9-1,447.9	1,736.8-1,875.1	1,669.9-1,869.8	1,521.4-1,736.4	1,454.8-1,692.4
		12	1,754.9-2,012.7	1,729.6-1,994.0	1,718.1-1,984.3	1,719.3-1,984.9	1,712.5-1,979.9	1,690.9-1,964.0	1,771.4-2,026.4	1,793.4-2,043.8	1,916.0-2,137.7	1,834.9-2,076.4	1,825.0-2,069.1	1,818.4-2,063.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-186.6	83.9-232.2	44.5-173.0	64.3-166.3	78.3-190.7	107.2-197.4	184.3-423.3	373.6-870.9	276.3-710.2	47.8-480.1	3.0-153.2	0.6-282.8
		3	63.2-573.4	169.2-628.6	234.2-500.9	268.3-495.7	259.7-457.2	320.2-484.1	454.0-727.3	829.7-1,326.9	1,086.8-1,751.4	880.8-1,874.7	416.9-1,248.8	129.6-829.9
		6	1,051.3-2,325.5	672.3-1,780.3	419.1-1,274.8	415.8-981.5	494.3-1,019.8	601.8-937.5	805.3-1,140.0	1,168.4-1,705.2	1,506.6-2,136.0	1,487.9-2,448.8	1,399.7-2,421.9	1,285.2-2,509.5
		9	1,620.8-2,925.5	1,640.1-2,955.0	1,584.4-2,931.1	1,416.2-2,724.3	1,014.6-2,154.5	803.4-1,694.2	975.6-1,602.8	1,448.0-2,222.7	1,875.2-2,502.4	1,869.9-2,830.8	1,736.5-2,802.0	1,692.5-2,906.4
		12	2,012.8-3,300.7	1,994.1-3,325.5	1,984.4-3,328.9	1,985.0-3,325.3	1,980.0-3,332.1	1,964.1-3,355.6	2,026.5-3,295.2	2,043.9-3,281.7	2,137.8-3,197.8	2,076.5-3,257.2	2,069.2-3,266.4	2,064.0-3,269.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	186.7-272.9	232.3-285.8	173.1-224.5	166.4-202.4	190.8-229.7	197.5-226.0	423.4-504.7	871.0-1,040.9	710.3-863.3	480.2-701.3	153.3-255.0	282.9-474.8
		3	573.5-828.2	628.7-810.1	501.0-589.5	495.8-567.5	457.3-518.5	484.2-532.3	727.4-809.4	1,327.0-1,476.2	1,751.5-1,951.5	1,874.8-2,204.5	1,248.9-1,556.9	830.0-1,150.8
		6	2,325.6-2,753.7	1,780.4-2,175.1	1,274.9-1,593.3	981.6-1,175.8	1,019.9-1,192.3	937.6-1,037.4	1,140.1-1,236.1	1,705.3-1,861.0	2,136.1-2,316.7	2,448.9-2,740.3	2,422.0-2,737.7	2,509.6-2,904.1
		9	2,925.6-3,334.5	2,955.1-3,367.0	2,931.2-3,357.0	2,724.4-3,143.7	2,154.6-2,532.5	1,694.3-1,988.9	1,602.9-1,792.9	2,222.8-2,451.7	2,502.5-2,678.4	2,830.9-3,113.5	2,802.1-3,123.0	2,906.5-3,280.3
		12	3,300.8-3,690.9	3,325.6-3,731.3	3,329.0-3,739.6	3,325.4-3,734.5	3,332.2-3,745.6	3,355.7-3,783.5	3,295.3-3,678.4	3,281.8-3,653.8	3,197.9-3,508.3	3,257.3-3,609.3	3,266.5-3,624.1	3,270.0-3,630.7
	รุนแรง	1	273.0-379.9	285.9-346.7	224.6-284.7	202.5-243.1	229.8-273.5	226.1-257.0	504.8-595.4	1,041.0-1,230.9	863.4-1,036.0	701.4-975.8	255.1-389.3	474.9-726.4
		3	828.3-1,142.9	810.2-1,021.4	589.6-687.7	567.6-645.8	518.6-585.0	532.4-583.6	809.5-897.3	1,476.3-1,636.0	1,951.6-2,165.8	2,204.6-2,569.3	1,557.0-1,909.2	1,150.9-1,539.0
		6	2,753.8-3,229.4	2,175.2-2,621.5	1,593.4-1,957.8	1,175.9-1,393.0	1,192.4-1,382.5	1,037.5-1,143.9	1,236.2-1,337.3	1,861.1-2,025.8	2,316.8-2,507.1	2,740.4-3,053.4	2,737.8-3,078.9	2,904.2-3,336.4
		9	3,334.6-3,778.8	3,367.1-3,814.4	3,357.1-3,820.8	3,143.8-3,602.4	2,532.6-2,950.4	1,989.0-2,314.5	1,793.0-1,997.1	2,451.8-2,695.7	2,678.5-2,862.3	3,113.6-3,414.1	3,123.1-3,466.9	3,280.4-3,683.9
		12	3,691.0-4,109.8	3,731.4-4,167.9	3,739.7-4,181.7	3,734.6-4,175.0	3,745.7-4,190.9	3,783.6-4,245.1	3,678.5-4,089.4	3,653.9-4,052.3	3,508.4-3,837.8	3,609.4-3,985.1	3,624.2-4,006.3	3,630.8-4,016.4
	รุนแรงที่สุด	1	>379.9	>346.7	>284.7	>243.1	>273.5	>257.0	>595.4	>1,230.9	>1,036.0	>975.8	>389.3	>726.4
		3	>1,142.9	>1,021.4	>687.7	>645.8	>585.0	>583.6	>897.3	>1,636.0	>2,165.8	>2,569.3	>1,909.2	>1,539.0
		6	>3,229.4	>2,621.5	>1,957.8	>1,393.0	>1,382.5	>1,143.9	>1,337.3	>2,025.8	>2,507.1	>3,053.4	>3,078.9	>3,336.4
		9	>3,778.8	>3,814.4	>3,820.8	>3,602.4	>2,950.4	>2,314.5	>1,997.1	>2,695.7	>2,862.3	>3,414.1	>3,466.9	>3,683.9
		12	>4,109.8	>4,167.9	>4,181.7	>4,175.0	>4,190.9	>4,245.1	>4,089.4	>4,052.3	>3,837.8	>3,985.1	>4,006.3	>4,016.4

ตารางที่ ข.19-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปากพนัง (270022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปากพนัง (270022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<4.7	<9.2	<36.7	-	-	-	-	-
		3	-	-	<25.1	<28.8	<31.8	<41.9	<128.4	<258.5	<358.8	<269.4	<66.7	-
		6	<274.2	<112.9	<39.9	<41.0	<71.8	<133.9	<224.4	<400.6	<482.3	<530.7	<494.5	<406.5
		9	<522.2	<531.2	<514.1	<456.7	<291.7	<170.6	<254.7	<484.3	<690.5	<697.8	<624.3	<545.8
		12	<712.3	<675.7	<641.9	<712.5	<696.2	<688.9	<761.4	<771.4	<718.7	<705.0	<716.2	<756.6
	รุนแรง	1	-	<9.4	<5.7	<1.7	4.7-10.2	9.2-17.7	36.7-59.4	<139.8	<81.1	-	-	-
		3	-	<15.0	25.1-45.7	28.8-52.5	31.8-55.6	41.9-69.6	128.4-171.8	258.5-343.5	358.8-464.9	269.4-368.6	66.7-113.3	-
		6	274.2-390.7	112.9-183.2	39.9-78.1	41.0-77.6	71.8-118.6	133.9-188.8	224.4-295.4	400.6-509.2	482.3-616.3	530.7-665.9	494.5-626.1	406.5-538.8
		9	522.2-678.2	531.2-687.7	514.1-668.6	456.7-599.3	291.7-393.9	170.6-250.1	254.7-343.7	484.3-615.4	690.5-836.7	697.8-853.7	624.3-779.3	545.8-705.5
		12	712.3-889.6	675.7-855.6	641.9-823.8	712.5-888.8	696.2-873.9	688.9-867.6	761.4-933.8	771.4-942.5	718.7-895.7	705.0-882.9	716.2-893.1	756.6-929.5
	ปานกลาง	1	-	9.4-22.5	5.7-16.0	1.7-9.1	10.3-19.8	17.8-31.5	59.5-91.4	139.8-222.2	81.1-137.0	-	-	-
		3	<5.1	15.0-44.0	45.8-77.2	52.6-88.8	55.7-91.0	69.7-109.2	171.9-224.8	343.6-446.9	465.0-591.6	368.7-491.8	113.4-181.0	-
		6	390.8-539.4	183.3-281.9	78.2-140.1	77.7-135.1	118.7-185.3	188.9-258.5	295.5-381.3	509.3-637.1	616.4-774.9	666.0-823.7	626.2-780.7	538.9-699.3
		9	678.3-864.8	687.8-874.7	668.7-853.6	599.4-771.2	394.0-519.6	250.2-353.9	343.8-453.2	615.5-770.0	836.8-1,003.4	853.8-1,032.7	779.4-959.7	705.6-896.0
		12	889.7-1,095.9	855.7-1,067.1	823.9-1,039.6	888.9-1,093.8	874.0-1,081.4	867.7-1,076.7	933.9-1,132.0	942.6-1,138.6	895.8-1,101.5	883.0-1,090.4	893.2-1,098.8	929.6-1,128.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<131.5	22.6-141.3	16.1-128.7	9.2-187.1	19.9-126.1	31.6-165.1	91.5-341.5	222.3-675.6	137.1-467.6	<269.7	<61.0	<126.5
		3	5.1-300.7	44.1-375.4	77.3-360.1	88.9-414.3	91.1-394.0	109.3-427.7	224.9-549.7	447.0-1,074.3	591.7-1,334.8	491.9-1,268.0	181.1-739.8	<447.6
		6	539.5-1,526.9	282.0-1,052.9	140.2-747.1	135.2-675.7	185.4-718.0	258.6-714.9	381.4-895.7	637.2-1,368.4	775.0-1,688.0	823.8-1,710.4	780.8-1,660.1	699.4-1,670.0
		9	864.9-1,962.8	874.8-1,970.1	853.7-1,944.3	771.3-1,797.0	519.7-1,298.7	354.0-1,068.3	453.3-1,130.8	770.1-1,653.5	1,003.5-1,895.9	1,032.8-2,003.7	959.8-1,965.6	896.1-2,009.8
		12	1,096.0-2,247.4	1,067.2-2,269.5	1,039.7-2,289.4	1,093.9-2,236.0	1,081.5-2,247.7	1,076.8-2,257.5	1,132.1-2,210.6	1,138.7-2,200.5	1,101.6-2,246.4	1,090.5-2,252.9	1,098.9-2,244.5	1,128.5-2,213.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.5-193.4	141.4-193.1	128.8-180.9	187.2-288.4	126.2-174.6	165.2-223.1	341.6-440.4	675.7-837.1	467.7-589.5	269.7-429.4	61.0-112.2	126.5-271.1
		3	300.8-454.7	375.5-531.3	360.2-479.1	414.4-551.5	394.1-518.9	427.8-555.4	549.8-662.5	1,074.4-1,290.9	1,334.9-1,586.2	1,268.1-1,542.3	739.9-966.6	447.6-706.0
		6	1,527.0-1,886.2	1,053.0-1,357.8	747.2-1,012.1	675.8-907.7	718.1-931.0	715.0-879.7	895.8-1,072.1	1,368.5-1,611.8	1,688.1-1,993.2	1,710.5-2,002.1	1,660.2-1,951.8	1,670.1-2,004.6
		9	1,962.9-2,334.9	1,970.2-2,340.5	1,944.4-2,314.4	1,797.1-2,147.7	1,298.8-1,571.2	1,068.4-1,333.4	1,130.9-1,367.7	1,653.6-1,947.5	1,896.0-2,180.2	2,003.8-2,315.8	1,965.7-2,295.0	2,009.9-2,385.8
		12	2,247.5-2,624.7	2,269.6-2,668.3	2,289.5-2,708.8	2,236.1-2,609.8	2,247.8-2,631.6	2,257.6-2,647.3	2,210.7-2,558.1	2,200.6-2,541.4	2,246.5-2,620.9	2,253.0-2,634.7	2,244.6-2,619.3	2,213.9-2,564.0
	รุนแรง	1	193.5-268.4	193.2-255.1	181.0-244.2	288.5-417.1	174.7-233.3	223.2-292.3	440.5-555.6	837.2-1,020.4	589.6-729.3	429.5-632.9	112.3-175.7	271.2-473.4
		3	454.8-646.5	531.4-721.3	479.2-620.1	551.6-713.9	519.0-666.1	555.5-704.7	662.6-789.1	1,291.0-1,533.6	1,586.3-1,866.0	1,542.4-1,851.5	966.7-1,232.6	706.1-1,033.5
		6	1,886.3-2,295.0	1,357.9-1,713.0	1,012.2-1,328.9	907.8-1,183.8	931.1-1,179.7	879.8-1,066.9	1,072.2-1,269.1	1,611.9-1,881.2	1,993.3-2,331.8	2,002.2-2,323.9	1,951.9-2,274.3	2,004.7-2,379.1
		9	2,335.0-2,749.4	2,340.6-2,752.7	2,314.5-2,726.7	2,147.8-2,539.3	1,571.3-1,877.6	1,333.5-1,636.8	1,367.8-1,634.0	1,947.6-2,273.0	2,180.3-2,490.6	2,315.9-2,657.6	2,295.1-2,657.9	2,385.9-2,804.1
		12	2,624.8-3,040.4	2,668.4-3,109.4	2,708.9-3,174.5	2,609.9-3,021.5	2,631.7-3,055.1	2,647.4-3,077.7	2,558.2-2,938.9	2,541.5-2,914.5	2,621.0-3,033.1	2,634.8-3,055.8	2,619.4-3,032.1	2,564.1-2,948.0
	รุนแรงที่สุด	1	>268.4	>255.1	>244.2	>417.1	>233.3	>292.3	>555.6	>1,020.4	>729.3	>632.9	>175.7	>473.4
		3	>646.5	>721.3	>620.1	>713.9	>666.1	>704.7	>789.1	>1,533.6	>1,866.0	>1,851.5	>1,232.6	>1,033.5
		6	>2,295.0	>1,713.0	>1,328.9	>1,183.8	>1,179.7	>1,066.9	>1,269.1	>1,881.2	>2,331.8	>2,323.9	>2,274.3	>2,379.1
		9	>2,749.4	>2,752.7	>2,726.7	>2,539.3	>1,877.6	>1,636.8	>1,634.0	>2,273.0	>2,490.6	>2,657.6	>2,657.9	>2,804.1
		12	>3,040.4	>3,109.4	>3,174.5	>3,021.5	>3,055.1	>3,077.7	>2,938.9	>2,914.5	>3,033.1	>3,055.8	>3,032.1	>2,948.0

ตารางที่ ข.19-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ร่อนพิบูลย์ (270032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ร่อนพิบูลย์ (270032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<10.9	<16.5	<12.4	<15.0	<58.8	<82.8	<73.2	-	-	-
		3	<16.0	<36.6	<66.5	<98.0	<94.8	<89.1	<148.6	<254.7	<410.8	<323.2	<127.5	-
		6	<417.1	<223.5	<109.9	<118.8	<147.4	<210.2	<339.2	<439.6	<590.6	<582.4	<557.4	<494.2
		9	<670.0	<692.5	<690.8	<603.5	<370.3	<234.0	<328.5	<523.8	<809.8	<809.3	<729.8	<651.1
		12	<904.4	<875.3	<889.1	<868.7	<857.1	<836.0	<859.2	<805.6	<830.5	<845.0	<846.8	<882.2
	รุนแรง	1	-	<31.9	10.9-17.9	16.5-24.9	12.4-20.2	15.0-24.7	58.8-83.3	82.8-133.3	73.2-111.9	-	-	-
		3	16.0-36.4	36.6-68.3	66.5-97.8	98.0-124.7	94.8-118.1	89.1-116.2	148.6-190.9	254.7-343.1	410.8-524.7	323.2-435.6	127.5-190.5	<13.8
		6	417.1-562.1	223.5-325.7	109.9-176.7	118.8-178.0	147.4-211.1	210.2-267.3	339.2-398.4	439.6-545.7	590.6-723.8	582.4-730.3	557.4-702.9	494.2-649.1
		9	670.0-851.8	692.5-876.1	690.8-870.6	603.5-770.6	370.3-497.4	234.0-332.7	328.5-430.7	523.8-671.6	809.8-961.3	809.3-970.6	729.8-891.2	651.1-829.0
		12	904.4-1,100.4	875.3-1,074.1	889.1-1,086.6	868.7-1,068.2	857.1-1,057.8	836.0-1,038.2	859.2-1,059.4	805.6-1,010.3	830.5-1,033.4	845.0-1,046.3	846.8-1,047.9	882.2-1,079.7
	ปานกลาง	1	<20.2	31.9-50.4	18.0-28.1	25.0-36.3	20.3-31.4	24.8-38.5	83.4-114.6	133.4-203.8	112.0-164.0	-	-	-
		3	36.5-73.3	68.4-117.6	97.9-139.0	124.8-156.3	118.2-145.4	116.3-148.9	191.0-241.1	343.2-451.8	524.8-659.4	435.7-573.8	190.6-273.9	13.8-52.2
		6	562.2-740.0	325.8-458.2	176.8-270.0	178.1-256.4	211.2-292.9	267.4-334.7	398.5-464.5	545.8-668.6	723.9-876.8	730.4-903.0	703.0-873.3	649.2-835.9
		9	851.9-1,066.1	876.2-1,091.6	870.7-1,081.1	770.7-968.2	497.5-653.1	332.8-458.7	430.8-553.8	671.7-846.9	961.4-1,131.7	970.7-1,153.1	891.3-1,076.2	829.1-1,038.8
		12	1,100.5-1,324.5	1,074.2-1,302.6	1,086.7-1,313.2	1,068.3-1,297.9	1,057.9-1,289.3	1,038.3-1,272.6	1,059.5-1,290.3	1,010.4-1,249.2	1,033.5-1,268.9	1,046.4-1,279.2	1,048.0-1,280.5	1,079.8-1,306.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-201.6	50.5-152.5	28.2-109.7	36.4-117.9	31.5-119.1	38.6-148.7	114.7-321.6	203.9-748.7	164.1-542.5	<339.6	<91.5	<266.2
		3	73.4-502.5	117.7-573.6	139.1-424.2	156.4-337.4	145.5-297.0	149.0-342.9	241.2-532.7	451.9-1,123.5	659.5-1,434.8	573.9-1,427.9	274.0-862.1	52.3-645.4
		6	740.1-1,839.3	458.3-1,363.9	270.1-990.6	256.5-811.6	293.0-840.0	334.8-720.3	464.6-803.1	668.7-1,349.1	876.9-1,709.2	903.1-1,872.4	873.4-1,837.4	836.0-1,952.1
		9	1,066.2-2,291.2	1,091.7-2,316.0	1,081.2-2,270.6	968.3-2,104.7	653.2-1,611.2	458.8-1,293.3	553.9-1,287.8	847.0-1,861.0	1,131.8-2,017.4	1,153.2-2,116.0	1,076.3-2,077.0	1,038.9-2,241.1
		12	1,324.6-2,530.9	1,302.7-2,547.4	1,313.3-2,540.5	1,298.0-2,553.0	1,289.4-2,560.7	1,272.7-2,571.0	1,290.4-2,556.4	1,249.3-2,590.1	1,269.0-2,576.8	1,279.3-2,563.8	1,280.6-2,562.8	1,306.4-2,536.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.7-278.9	152.6-188.8	109.8-142.4	118.0-148.9	119.2-153.9	148.8-192.7	321.7-396.6	748.8-963.2	542.6-686.9	339.6-510.3	91.5-152.8	266.2-415.7
		3	502.6-702.5	573.7-767.9	424.3-530.4	337.5-397.7	297.1-346.7	343.0-409.0	532.8-630.7	1,123.6-1,358.1	1,434.9-1,693.9	1,428.0-1,726.2	862.2-1,083.2	645.5-949.4
		6	1,839.4-2,223.1	1,364.0-1,698.6	990.7-1,274.2	811.7-1,020.7	840.1-1,039.8	720.4-848.6	803.2-907.6	1,349.2-1,570.8	1,709.3-1,977.3	1,872.5-2,191.1	1,837.5-2,156.0	1,952.2-2,334.0
		9	2,291.3-2,699.0	2,316.1-2,721.7	2,270.7-2,663.4	2,104.8-2,484.4	1,611.3-1,945.0	1,293.4-1,596.6	1,287.9-1,538.5	1,861.1-2,201.0	2,017.5-2,293.9	2,116.1-2,419.6	2,077.1-2,398.2	2,241.2-2,641.7
		12	2,531.0-2,916.7	2,547.5-2,948.6	2,540.6-2,934.6	2,553.1-2,958.3	2,560.8-2,972.7	2,571.1-2,994.1	2,556.5-2,966.4	2,590.2-3,031.0	2,576.9-3,003.9	2,563.9-2,981.3	2,562.9-2,979.3	2,536.5-2,931.9
	รุนแรง	1	279.0-371.5	188.9-229.9	142.5-180.6	149.0-184.5	154.0-194.5	192.8-244.0	396.7-482.0	963.3-1,212.7	687.0-853.3	510.4-721.8	152.9-231.1	415.8-604.5
		3	702.6-945.5	768.0-998.8	530.5-652.0	397.8-464.5	346.8-401.3	409.1-482.6	630.8-739.4	1,358.2-1,621.7	1,694.0-1,981.3	1,726.3-2,061.4	1,083.3-1,337.1	949.5-1,327.1
		6	2,223.2-2,654.4	1,698.7-2,081.0	1,274.3-1,603.9	1,020.8-1,260.9	1,039.9-1,267.5	848.7-990.8	907.7-1,020.6	1,570.9-1,814.6	1,977.4-2,270.9	2,191.2-2,542.7	2,156.1-2,508.0	2,334.1-2,760.4
		9	2,699.1-3,150.5	2,721.8-3,170.4	2,663.5-3,097.3	2,484.5-2,905.4	1,945.1-2,319.7	1,596.7-1,941.5	1,538.6-1,818.5	2,201.1-2,578.4	2,294.0-2,593.7	2,419.7-2,749.9	2,398.3-2,749.6	2,641.8-3,085.6
		12	2,916.8-3,338.4	2,948.7-3,388.4	2,934.7-3,366.0	2,958.4-3,402.9	2,972.8-3,425.1	2,994.2-3,459.7	2,966.5-3,416.4	3,031.1-3,517.4	3,004.0-3,473.9	2,981.4-3,440.2	2,979.4-3,437.1	2,932.0-3,365.1
	รุนแรงที่สุด	1	>371.5	>229.9	>180.6	>184.5	>194.5	>244.0	>482.0	>1,212.7	>853.3	>721.8	>231.1	>604.5
		3	>945.5	>998.8	>652.0	>464.5	>401.3	>482.6	>739.4	>1,621.7	>1,981.3	>2,061.4	>1,337.1	>1,327.1
		6	>2,654.4	>2,081.0	>1,603.9	>1,260.9	>1,267.5	>990.8	>1,020.6	>1,814.6	>2,270.9	>2,542.7	>2,508.0	>2,760.4
		9	>3,150.5	>3,170.4	>3,097.3	>2,905.4	>2,319.7	>1,941.5	>1,818.5	>2,578.4	>2,593.7	>2,749.9	>2,749.6	>3,085.6
		12	>3,338.4	>3,388.4	>3,366.0	>3,402.9	>3,425.1	>3,459.7	>3,416.4	>3,517.4	>3,473.9	>3,440.2	>3,437.1	>3,365.1

ตารางที่ ข.19-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าศาลา (270042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าศาลา (270042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.4	<7.4	<16.7	<21.6	<6.5	<70.7	<154.1	<102.3	-	-	-
		3	-	<38.0	<64.7	<82.3	<85.1	<62.9	<150.3	<390.7	<605.9	<464.6	<143.4	<25.3
		6	<553.5	<245.2	<142.4	<148.9	<178.4	<170.6	<301.1	<570.4	<786.9	<782.9	<759.4	<673.8
		9	<870.3	<902.5	<876.5	<759.8	<416.2	<287.6	<441.1	<771.1	<1,003.2	<1,002.2	<937.1	<870.3
		12	<1,095.3	<1,088.7	<1,089.7	<1,086.7	<1,092.1	<1,065.2	<1,134.3	<1,161.6	<1,217.7	<1,157.7	<1,113.5	<1,109.1
	รุนแรง	1	-	14.4-24.0	7.4-13.9	16.7-24.4	21.6-30.8	6.5-15.2	70.7-99.4	154.1-216.6	102.3-147.2	<13.8	-	-
		3	<20.6	38.0-66.7	64.7-92.0	82.3-108.4	85.1-109.7	62.9-93.9	150.3-202.6	390.7-490.7	605.9-724.1	464.6-592.1	143.4-219.7	25.3-56.0
		6	553.5-711.8	245.2-355.5	142.4-215.1	148.9-206.1	178.4-236.2	170.6-229.3	301.1-375.1	570.4-685.5	786.9-927.3	782.9-948.1	759.4-926.0	673.8-847.9
		9	870.3-1,067.7	902.5-1,098.2	876.5-1,066.7	759.8-933.9	416.2-550.8	287.6-393.5	441.1-541.6	771.1-908.0	1,003.2-1,153.9	1,002.2-1,177.6	937.1-1,118.0	870.3-1,066.7
		12	1,095.3-1,303.3	1,088.7-1,297.7	1,089.7-1,298.3	1,086.7-1,295.8	1,092.1-1,300.7	1,065.2-1,277.2	1,134.3-1,337.0	1,161.6-1,359.9	1,217.7-1,408.5	1,157.7-1,357.2	1,113.5-1,319.4	1,109.1-1,315.5
	ปานกลาง	1	<5.1	24.1-37.8	14.0-24.2	24.5-34.7	30.9-42.8	15.3-31.3	99.5-135.9	216.7-295.6	147.3-205.0	13.8-43.1	-	<2.8
		3	20.6-59.1	66.8-109.6	92.1-127.0	108.5-140.2	109.8-139.0	94.0-135.1	202.7-266.9	490.8-607.6	724.2-857.6	592.2-742.6	219.8-322.4	56.1-110.6
		6	711.9-899.9	355.6-498.2	215.2-312.1	206.2-277.8	236.3-306.3	229.4-301.4	375.2-461.3	685.6-815.9	927.4-1,084.3	948.2-1,136.4	926.1-1,116.8	848.0-1,051.6
		9	1,067.8-1,294.7	1,098.3-1,322.0	1,066.8-1,284.1	934.0-1,134.2	550.9-714.1	393.6-525.0	541.7-657.3	908.1-1,060.9	1,154.0-1,319.6	1,177.7-1,373.4	1,118.1-1,322.1	1,066.8-1,292.4
		12	1,303.4-1,537.3	1,297.8-1,533.2	1,298.4-1,533.3	1,295.9-1,531.4	1,300.8-1,535.5	1,277.3-1,517.1	1,337.1-1,563.5	1,360.0-1,580.5	1,408.6-1,619.2	1,357.3-1,579.4	1,319.5-1,550.5	1,315.6-1,547.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-147.8	37.9-149.3	24.3-119.6	34.8-105.2	42.9-122.6	31.4-224.8	136.0-374.5	295.7-811.8	205.1-593.9	43.2-401.4	<152.5	2.8-244.2
		3	59.2-486.4	109.7-477.7	127.1-359.1	140.3-330.6	139.1-310.1	135.2-425.8	267.0-664.3	607.7-1,265.1	857.7-1,558.5	742.7-1,606.1	322.5-1,069.5	110.7-727.9
		6	900.0-1,992.0	498.3-1,466.9	312.2-1,005.9	277.9-736.8	306.4-729.5	301.5-745.5	461.4-940.6	816.0-1,505.9	1,084.4-1,892.6	1,136.5-2,143.3	1,116.9-2,146.9	1,051.7-2,200.4
		9	1,294.8-2,530.9	1,322.1-2,526.9	1,284.2-2,454.7	1,134.3-2,228.2	714.2-1,699.7	525.1-1,353.5	657.4-1,288.1	1,061.0-1,847.4	1,319.7-2,143.3	1,373.5-2,377.0	1,322.2-2,390.8	1,292.5-2,520.2
		12	1,537.4-2,758.2	1,533.3-2,765.0	1,533.4-2,761.6	1,531.5-2,764.8	1,535.6-2,762.5	1,517.2-2,782.4	1,563.6-2,729.9	1,580.6-2,705.6	1,619.3-2,674.9	1,579.5-2,714.6	1,550.6-2,748.9	1,547.4-2,751.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.9-214.0	149.4-194.1	119.7-160.5	105.3-131.5	122.7-151.8	224.9-315.9	374.6-460.6	811.9-997.8	594.0-736.5	401.5-573.4	152.5-239.0	244.3-398.0
		3	486.5-685.7	477.8-629.9	359.2-443.5	330.7-395.9	310.2-367.7	425.9-535.1	664.4-803.1	1,265.2-1,481.6	1,558.6-1,778.8	1,606.2-1,894.1	1,069.6-1,354.7	728.0-1,012.7
		6	1,992.1-2,359.1	1,467.0-1,823.6	1,006.0-1,268.5	736.9-900.4	729.6-875.2	745.6-900.3	940.7-1,097.3	1,506.0-1,724.0	1,892.7-2,142.9	2,143.4-2,463.9	2,147.0-2,477.0	2,200.5-2,579.4
		9	2,531.0-2,929.3	2,527.0-2,912.2	2,454.8-2,829.1	2,228.3-2,581.4	1,699.8-2,039.0	1,353.6-1,646.1	1,288.2-1,491.6	1,847.5-2,090.8	2,143.4-2,392.0	2,377.1-2,686.9	2,390.9-2,726.0	2,520.3-2,915.5
		12	2,758.3-3,140.2	2,765.1-3,151.0	2,761.7-3,146.3	2,764.9-3,151.5	2,762.6-3,146.7	2,782.5-3,181.3	2,730.0-3,091.2	2,705.7-3,051.7	2,675.0-2,995.6	2,714.7-3,064.3	2,749.0-3,122.2	2,751.4-3,126.7
	รุนแรง	1	214.1-294.6	194.2-246.5	160.6-209.1	131.6-161.5	151.9-185.0	316.0-427.0	460.7-558.2	997.9-1,208.8	736.6-898.9	573.5-784.0	239.1-348.0	398.1-597.6
		3	685.8-928.1	630.0-809.2	443.6-539.5	396.0-469.0	367.8-431.7	535.2-660.7	803.2-959.1	1,481.7-1,720.6	1,778.9-2,018.2	1,894.2-2,213.2	1,354.8-1,683.8	1,012.8-1,357.8
		6	2,359.2-2,766.9	1,823.7-2,230.9	1,268.6-1,570.7	900.5-1,085.4	875.3-1,038.3	900.4-1,074.2	1,097.4-1,269.9	1,724.1-1,961.4	2,143.0-2,413.8	2,464.0-2,813.8	2,477.1-2,838.0	2,579.5-2,997.8
		9	2,929.4-3,365.9	2,912.3-3,333.5	2,829.2-3,238.4	2,581.5-2,968.8	2,039.1-2,418.6	1,646.2-1,976.2	1,491.7-1,714.6	2,090.9-2,354.1	2,392.1-2,658.6	2,687.0-3,021.9	2,726.1-3,090.2	2,915.6-3,348.7
		12	3,140.3-3,554.7	3,151.1-3,570.2	3,146.4-3,564.1	3,151.6-3,571.5	3,146.8-3,563.8	3,181.4-3,615.3	3,091.3-3,482.1	3,051.8-3,425.2	2,995.7-3,340.2	3,064.4-3,441.9	3,122.3-3,526.8	3,126.8-3,533.7
	รุนแรงที่สุด	1	>294.6	>246.5	>209.1	>161.5	>185.0	>427.0	>558.2	>1,208.8	>898.9	>784.0	>348.0	>597.6
		3	>928.1	>809.2	>539.5	>469.0	>431.7	>660.7	>959.1	>1,720.6	>2,018.2	>2,213.2	>1,683.8	>1,357.8
		6	>2,766.9	>2,230.9	>1,570.7	>1,085.4	>1,038.3	>1,074.2	>1,269.9	>1,961.4	>2,413.8	>2,813.8	>2,838.0	>2,997.8
		9	>3,365.9	>3,333.5	>3,238.4	>2,968.8	>2,418.6	>1,976.2	>1,714.6	>2,354.1	>2,658.6	>3,021.9	>3,090.2	>3,348.7
		12	>3,554.7	>3,570.2	>3,564.1	>3,571.5	>3,563.8	>3,615.3	>3,482.1	>3,425.2	>3,340.2	>3,441.9	>3,526.8	>3,533.7

ตารางที่ ข.19-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สิชล (270052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สิชล (270052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<5.6	-	<11.2	-	<19.6	<45.7	<58.2	<29.4	-	-	-
		3	-	<19.9	<43.3	<58.1	<52.2	<71.5	<134.2	<270.7	<288.1	<201.2	<40.1	<8.0
		6	<236.5	<104.6	<86.4	<95.6	<143.8	<179.3	<268.3	<433.6	<527.1	<532.8	<460.0	<328.3
		9	<543.5	<516.9	<457.4	<406.4	<243.8	<272.4	<361.9	<617.3	<664.7	<696.5	<626.0	<568.0
		12	<707.1	<683.7	<687.7	<710.3	<695.1	<656.2	<736.2	<836.4	<894.2	<817.1	<806.0	<723.3
	รุนแรง	1	-	5.6-12.4	<6.6	11.2-19.4	<10.1	19.6-32.3	45.7-70.2	58.2-101.7	29.4-55.0	<5.6	-	-
		3	-	19.9-40.6	43.3-67.4	58.1-85.8	52.2-81.1	71.5-106.8	134.2-186.1	270.7-358.9	288.1-394.8	201.2-297.6	40.1-80.9	8.0-23.1
		6	236.5-357.0	104.6-178.8	86.4-141.9	95.6-147.2	143.8-202.4	179.3-239.9	268.3-346.0	433.6-547.1	527.1-662.2	532.8-676.0	460.0-601.9	328.3-470.0
		9	543.5-715.9	516.9-688.2	457.4-624.4	406.4-557.4	243.8-356.2	272.4-368.0	361.9-463.5	617.3-750.0	664.7-819.4	696.5-861.0	626.0-792.7	568.0-742.7
		12	707.1-902.6	683.7-880.9	687.7-884.5	710.3-905.5	695.1-891.3	656.2-855.4	736.2-929.6	836.4-1,019.3	894.2-1,070.8	817.1-1,002.6	806.0-992.9	723.3-917.7
	ปานกลาง	1	-	12.5-24.7	6.6-17.2	19.5-31.7	10.1-26.8	32.4-50.5	70.3-103.4	101.8-166.3	55.1-95.0	5.6-21.4	-	-
		3	<23.6	40.7-75.2	67.5-100.2	85.9-122.3	81.2-120.5	106.9-153.6	186.2-251.2	359.0-466.0	394.9-527.5	297.7-424.3	81.0-148.4	23.2-56.3
		6	357.1-517.4	178.9-287.2	142.0-220.5	147.3-216.9	202.5-276.6	240.0-314.0	346.1-438.7	547.2-680.1	662.3-820.3	676.1-844.6	602.0-772.5	470.1-651.5
		9	716.0-924.2	688.3-896.8	624.5-831.4	557.5-745.2	356.3-502.5	368.1-485.6	463.6-584.0	750.1-901.6	819.5-997.9	861.1-1,051.1	792.8-988.7	742.8-952.7
		12	902.7-1,133.5	881.0-1,115.4	884.6-1,118.3	905.6-1,136.0	891.4-1,124.0	855.5-1,094.3	929.7-1,156.4	1,019.4-1,228.6	1,070.9-1,270.5	1,002.7-1,215.9	993.0-1,208.5	917.8-1,146.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<112.5	24.8-165.0	17.3-125.1	31.8-135.3	26.9-197.7	50.6-196.0	103.5-346.3	166.4-718.8	95.1-465.1	21.5-267.5	<141.7	<214.2
		3	23.6-420.8	75.3-431.3	100.3-344.3	122.4-376.0	120.6-412.7	153.7-483.9	251.3-668.9	466.1-1,113.9	527.6-1,365.5	424.4-1,306.7	148.5-833.4	56.4-569.7
		6	517.5-1,663.4	287.3-1,188.6	220.6-843.1	217.0-727.5	276.7-761.9	314.1-767.8	438.8-979.4	680.2-1,432.7	820.4-1,709.6	844.7-1,805.7	772.6-1,786.8	651.6-1,864.2
		9	924.3-2,172.9	896.9-2,164.8	831.5-2,132.3	745.3-1,933.0	502.6-1,505.3	485.7-1,214.4	584.1-1,279.9	901.7-1,716.3	998.0-1,976.3	1,051.2-2,097.2	988.8-2,103.5	952.8-2,199.7
		12	1,133.6-2,461.1	1,115.5-2,480.5	1,118.4-2,475.9	1,136.1-2,459.1	1,124.1-2,470.3	1,094.4-2,506.6	1,156.5-2,441.4	1,228.7-2,358.0	1,270.6-2,321.7	1,216.0-2,378.1	1,208.6-2,388.9	1,146.5-2,450.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.5-162.4	165.1-229.9	125.2-173.8	135.4-177.9	197.8-275.2	196.1-254.2	346.4-439.3	718.9-946.6	465.2-623.0	267.6-393.8	141.7-238.2	214.2-383.4
		3	420.9-612.5	431.4-589.8	344.4-438.5	376.1-470.6	412.8-525.4	484.0-608.0	669.0-817.9	1,114.0-1,337.3	1,365.6-1,661.9	1,306.8-1,636.2	833.5-1,136.6	569.8-832.6
		6	1,663.5-2,097.0	1,188.7-1,555.8	843.2-1,091.0	727.6-923.2	762.0-936.9	767.9-925.4	979.5-1,161.6	1,432.8-1,681.6	1,709.7-2,002.5	1,805.8-2,125.0	1,786.9-2,132.8	1,864.3-2,306.9
		9	2,173.0-2,601.1	2,164.9-2,603.3	2,132.4-2,591.2	1,933.1-2,353.5	1,505.4-1,876.6	1,214.5-1,469.4	1,280.0-1,513.1	1,716.4-1,976.5	1,976.4-2,293.1	2,097.3-2,436.7	2,103.6-2,473.2	2,199.8-2,624.8
		12	2,461.2-2,904.5	2,480.6-2,940.1	2,476.0-2,932.3	2,459.2-2,900.5	2,470.4-2,921.7	2,506.7-2,986.7	2,441.5-2,866.5	2,358.1-2,719.7	2,321.8-2,652.7	2,378.2-2,752.8	2,389.0-2,770.8	2,450.4-2,883.5
	รุนแรง	1	162.5-222.7	230.0-308.5	173.9-232.6	178.0-228.0	275.3-368.9	254.3-322.1	439.4-546.7	946.7-1,214.8	623.1-810.7	393.9-550.8	238.3-362.1	383.5-607.2
		3	612.6-847.8	589.9-780.1	438.6-547.5	470.7-579.1	525.5-655.7	608.1-750.6	818.0-986.5	1,337.4-1,587.3	1,662.0-1,996.3	1,636.3-2,013.9	1,136.7-1,500.3	832.7-1,159.1
		6	2,097.1-2,595.8	1,555.9-1,986.9	1,091.1-1,380.3	923.3-1,149.0	937.0-1,135.6	925.5-1,102.2	1,161.7-1,364.2	1,681.7-1,956.5	2,002.6-2,325.9	2,125.1-2,478.4	2,132.9-2,518.8	2,307.0-2,811.0
		9	2,601.2-3,079.7	2,603.4-3,094.8	2,591.3-3,108.3	2,353.6-2,827.9	1,876.7-2,301.1	1,469.5-1,756.1	1,513.2-1,771.8	1,976.6-2,260.8	2,293.2-2,640.7	2,436.8-2,809.7	2,473.3-2,882.3	2,624.9-3,099.0
		12	2,904.6-3,396.1	2,940.2-3,450.8	2,932.4-3,439.3	2,900.6-3,389.7	2,921.8-3,422.8	2,986.8-3,521.9	2,866.6-3,336.3	2,719.8-3,115.3	2,652.8-3,012.7	2,752.9-3,163.4	2,770.9-3,189.9	2,883.6-3,362.9
	รุนแรงที่สุด	1	>222.7	>308.5	>232.6	>228.0	>368.9	>322.1	>546.7	>1,214.8	>810.7	>550.8	>362.1	>607.2
		3	>847.8	>780.1	>547.5	>579.1	>655.7	>750.6	>986.5	>1,587.3	>1,996.3	>2,013.9	>1,500.3	>1,159.1
		6	>2,595.8	>1,986.9	>1,380.3	>1,149.0	>1,135.6	>1,102.2	>1,364.2	>1,956.5	>2,325.9	>2,478.4	>2,518.8	>2,811.0
		9	>3,079.7	>3,094.8	>3,108.3	>2,827.9	>2,301.1	>1,756.1	>1,771.8	>2,260.8	>2,640.7	>2,809.7	>2,882.3	>3,099.0
		12	>3,396.1	>3,450.8	>3,439.3	>3,389.7	>3,422.8	>3,521.9	>3,336.3	>3,115.3	>3,012.7	>3,163.4	>3,189.9	>3,362.9

ตารางที่ ข.19-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ฉวาง (270072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ฉวาง (270072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.1	<51.3	<79.6	<74.0	<77.1	<76.8	<34.9	-	-	-	-
		3	<9.0	<84.4	<175.9	<263.0	<315.1	<283.2	<316.0	<296.5	<171.9	<61.3	<8.9	-
		6	<101.9	<120.1	<177.5	<341.2	<470.9	<556.3	<674.9	<703.3	<640.1	<471.4	<334.4	<167.3
		9	<572.6	<534.9	<438.2	<482.3	<507.9	<586.7	<802.8	<948.3	<952.7	<875.4	<777.8	<659.5
		12	<1,038.0	<1,056.6	<1,040.5	<1,029.2	<977.7	<885.6	<997.5	<1,071.2	<1,029.9	<1,020.6	<1,033.5	<1,017.9
	รุนแรง	1	<0.2	49.1-70.1	51.3-69.4	79.6-99.6	74.0-99.0	77.1-105.6	76.8-103.1	34.9-56.9	<11.9	-	-	-
		3	9.0-21.5	84.4-124.2	175.9-222.5	263.0-316.2	315.1-367.5	283.2-353.7	316.0-390.1	296.5-370.5	171.9-239.0	61.3-104.7	8.9-23.0	<0.0
		6	101.9-166.8	120.1-185.5	177.5-246.6	341.2-415.3	470.9-561.4	556.3-663.0	674.9-790.6	703.3-818.8	640.1-762.3	471.4-593.8	334.4-438.9	167.3-252.7
		9	572.6-715.0	534.9-675.4	438.2-572.3	482.3-606.1	507.9-631.5	586.7-717.9	802.8-932.8	948.3-1,089.3	952.7-1,104.1	875.4-1,035.5	777.8-923.6	659.5-807.2
		12	1,038.0-1,209.1	1,056.6-1,225.4	1,040.5-1,211.7	1,029.2-1,201.6	977.7-1,157.4	885.6-1,075.7	997.5-1,172.6	1,071.2-1,235.9	1,029.9-1,200.7	1,020.6-1,192.7	1,033.5-1,203.8	1,017.9-1,190.3
	ปานกลาง	1	0.2-17.9	70.2-97.1	69.5-91.8	99.7-123.0	99.1-129.6	105.7-141.0	103.2-135.5	57.0-88.0	11.9-33.5	<0.2	-	-
		3	21.6-45.2	124.3-176.4	222.6-277.2	316.3-376.7	367.6-425.7	353.8-435.7	390.2-475.9	370.6-456.8	239.1-323.3	104.8-168.0	23.1-51.4	0.0-18.6
		6	166.9-258.7	185.6-274.2	246.7-333.3	415.4-500.1	561.5-663.5	663.1-783.2	790.7-919.5	818.9-947.0	762.4-899.9	593.9-737.3	439.0-564.8	252.8-366.4
		9	715.1-880.7	675.5-840.3	572.4-733.4	606.2-750.7	631.6-775.0	718.0-868.4	932.9-1,076.9	1,089.4-1,244.1	1,104.2-1,271.5	1,035.6-1,215.0	923.7-1,087.6	807.3-976.8
		12	1,209.2-1,398.9	1,225.5-1,412.1	1,211.8-1,401.7	1,201.7-1,393.2	1,157.5-1,358.9	1,075.8-1,292.7	1,172.7-1,368.0	1,236.0-1,417.5	1,200.8-1,390.4	1,192.8-1,384.2	1,203.9-1,392.8	1,190.4-1,382.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-150.7	97.2-276.7	91.9-231.2	123.1-253.8	129.7-317.4	141.1-364.5	135.6-334.9	88.1-331.9	33.6-266.4	0.2-146.0	<45.3	<175.9
		3	45.3-339.9	176.5-537.9	277.3-588.3	376.8-697.0	425.8-721.2	435.8-893.8	476.0-947.1	456.9-938.7	323.4-865.9	168.1-694.6	51.5-436.3	18.7-338.7
		6	258.8-984.3	274.3-925.5	333.4-890.8	500.2-957.2	663.6-1,197.6	783.3-1,411.9	919.6-1,577.3	947.1-1,595.5	900.0-1,618.6	737.4-1,547.5	564.9-1,316.2	366.5-1,179.0
		9	880.8-1,805.2	840.4-1,774.5	733.5-1,688.5	750.8-1,564.9	775.1-1,571.0	868.5-1,685.0	1,077.0-1,803.5	1,244.2-2,012.4	1,271.6-2,112.5	1,215.1-2,143.4	1,087.7-1,940.4	976.9-1,897.2
		12	1,399.0-2,359.8	1,412.2-2,351.1	1,401.8-2,362.9	1,393.3-2,366.3	1,359.0-2,402.8	1,292.8-2,458.4	1,368.1-2,370.5	1,417.6-2,323.9	1,390.5-2,351.8	1,384.3-2,357.8	1,392.9-2,349.2	1,382.1-2,357.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.8-209.5	276.8-342.2	231.3-280.1	253.9-296.7	317.5-382.6	364.6-443.5	335.0-404.3	332.0-428.6	266.5-374.1	146.1-250.5	45.3-68.2	175.9-285.0
		3	340.0-480.3	538.0-672.4	588.4-691.4	697.1-798.3	721.3-811.8	893.9-1,043.8	947.2-1,100.0	938.8-1,096.7	866.0-1,059.9	694.7-909.0	436.4-625.4	338.8-506.7
		6	984.4-1,272.8	925.6-1,175.5	890.9-1,090.0	957.3-1,103.4	1,197.7-1,365.0	1,412.0-1,608.9	1,577.4-1,779.8	1,595.6-1,793.9	1,618.7-1,843.5	1,547.6-1,815.0	1,316.3-1,573.1	1,179.1-1,486.5
		9	1,805.3-2,108.0	1,774.6-2,083.6	1,688.6-2,013.7	1,565.0-1,833.1	1,571.1-1,830.8	1,685.1-1,947.5	1,803.6-2,025.3	2,012.5-2,244.0	2,112.6-2,368.5	2,143.5-2,432.1	1,940.5-2,206.6	1,897.3-2,193.2
		12	2,359.9-2,653.8	2,351.2-2,637.1	2,363.0-2,657.0	2,366.4-2,664.8	2,402.9-2,727.7	2,458.5-2,830.6	2,370.6-2,680.3	2,324.0-2,598.4	2,351.9-2,646.4	2,357.9-2,656.8	2,349.3-2,641.8	2,357.7-2,657.3
	รุนแรง	1	209.6-280.3	342.3-416.7	280.2-335.1	296.8-344.1	382.7-455.8	443.6-532.6	404.4-482.3	428.7-541.3	374.2-504.9	250.6-388.7	68.3-96.1	285.1-424.1
		3	480.4-651.9	672.5-826.4	691.5-805.4	798.4-908.6	811.9-909.4	1,043.9-1,209.2	1,100.1-1,267.8	1,096.8-1,270.8	1,060.0-1,279.5	909.1-1,160.7	625.5-858.0	506.8-716.6
		6	1,272.9-1,609.3	1,175.6-1,464.3	1,090.1-1,315.5	1,103.5-1,263.3	1,365.1-1,546.8	1,609.0-1,822.8	1,779.9-1,998.3	1,794.0-2,007.6	1,843.6-2,087.8	1,815.1-2,110.5	1,573.2-1,860.0	1,486.6-1,840.3
		9	2,108.1-2,441.6	2,083.7-2,425.2	2,013.8-2,376.4	1,833.2-2,129.1	1,830.9-2,116.7	1,947.6-2,235.0	2,025.4-2,264.0	2,244.1-2,492.3	2,368.6-2,643.8	2,432.2-2,744.9	2,206.7-2,495.4	2,193.3-2,517.4
		12	2,653.9-2,970.6	2,637.2-2,944.7	2,657.1-2,973.8	2,664.9-2,986.7	2,727.8-3,079.6	2,830.7-3,237.2	2,680.4-3,015.0	2,598.5-2,893.2	2,646.5-2,963.7	2,656.9-2,979.3	2,641.9-2,957.1	2,657.4-2,980.7
	รุนแรงที่สุด	1	>280.3	>416.7	>335.1	>344.1	>455.8	>532.6	>482.3	>541.3	>504.9	>388.7	>96.1	>424.1
		3	>651.9	>826.4	>805.4	>908.6	>909.4	>1,209.2	>1,267.8	>1,270.8	>1,279.5	>1,160.7	>858.0	>716.6
		6	>1,609.3	>1,464.3	>1,315.5	>1,263.3	>1,546.8	>1,822.8	>1,998.3	>2,007.6	>2,087.8	>2,110.5	>1,860.0	>1,840.3
		9	>2,441.6	>2,425.2	>2,376.4	>2,129.1	>2,116.7	>2,235.0	>2,264.0	>2,492.3	>2,643.8	>2,744.9	>2,495.4	>2,517.4
		12	>2,970.6	>2,944.7	>2,973.8	>2,986.7	>3,079.6	>3,237.2	>3,015.0	>2,893.2	>2,963.7	>2,979.3	>2,957.1	>2,980.7

ตารางที่ ข.19-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ลานสกา (270082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ลานสกา (270082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<15.1	<20.1	<15.7	<31.1	<83.3	<118.3	<111.3	<8.7	-	-
		3	<28.5	<58.0	<98.2	<122.3	<105.2	<123.2	<190.5	<335.9	<482.7	<369.0	<172.2	<22.9
		6	<519.0	<314.0	<163.0	<171.5	<206.4	<320.7	<393.8	<538.2	<694.0	<676.5	<641.3	<549.4
		9	<900.9	<921.8	<871.7	<731.7	<497.9	<368.5	<451.7	<675.8	<955.9	<913.3	<836.0	<751.5
		12	<1,172.4	<1,141.8	<1,140.4	<1,126.5	<1,113.6	<1,079.0	<1,055.5	<1,061.9	<1,055.1	<1,039.8	<1,015.9	<1,018.2
	รุนแรง	1	<28.2	<44.0	15.1-22.8	20.1-30.1	15.7-25.8	31.1-44.2	83.3-112.9	118.3-180.2	111.3-158.6	8.7-22.4	-	-
		3	28.5-57.4	58.0-97.8	98.2-133.6	122.3-152.4	105.2-133.2	123.2-156.1	190.5-242.3	335.9-440.6	482.7-618.7	369.0-506.4	172.2-254.1	22.9-53.8
		6	519.0-694.9	314.0-440.9	163.0-248.4	171.5-242.5	206.4-279.5	320.7-380.1	393.8-467.1	538.2-663.3	694.0-855.4	676.5-860.3	641.3-824.9	549.4-741.1
		9	900.9-1,117.3	921.8-1,139.8	871.7-1,087.0	731.7-933.1	497.9-651.4	368.5-489.4	451.7-571.0	675.8-844.9	955.9-1,136.0	913.3-1,116.7	836.0-1,040.4	751.5-972.8
		12	1,172.4-1,403.1	1,141.8-1,375.9	1,140.4-1,374.8	1,126.5-1,362.1	1,113.6-1,350.6	1,079.0-1,319.0	1,055.5-1,296.8	1,061.9-1,301.7	1,055.1-1,295.8	1,039.8-1,281.8	1,015.9-1,260.3	1,018.2-1,262.2
	ปานกลาง	1	28.2-50.3	44.0-66.3	22.9-33.3	30.2-43.5	25.9-40.3	44.3-60.9	113.0-149.6	180.3-263.1	158.7-219.0	22.5-50.0	<0.8	<6.7
		3	57.5-105.0	97.9-155.2	133.7-177.4	152.5-187.6	133.3-166.3	156.2-195.0	242.4-303.5	440.7-566.7	618.8-779.8	506.5-677.4	254.2-361.4	53.9-111.4
		6	695.0-909.8	441.0-601.4	248.5-362.9	242.6-332.8	279.6-369.7	380.2-446.8	467.2-549.6	663.4-807.6	855.5-1,041.4	860.4-1,077.0	825.0-1,043.0	741.2-976.6
		9	1,117.4-1,367.9	1,139.9-1,391.7	1,087.1-1,337.3	933.2-1,170.9	651.5-836.0	489.5-636.4	571.1-711.0	845.0-1,042.0	1,136.1-1,338.5	1,116.8-1,349.9	1,040.5-1,277.7	972.9-1,236.9
		12	1,403.2-1,663.8	1,376.0-1,641.7	1,374.9-1,641.0	1,362.2-1,630.3	1,350.7-1,621.0	1,319.1-1,594.2	1,296.9-1,574.5	1,301.8-1,577.3	1,295.9-1,572.6	1,281.9-1,561.0	1,260.4-1,543.4	1,262.3-1,544.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	50.4-190.7	66.4-181.8	33.4-109.0	43.6-138.4	40.4-156.1	61.0-171.9	149.7-378.3	263.2-861.9	219.1-620.0	50.1-424.7	0.8-156.9	6.7-285.6
		3	105.1-585.2	155.3-624.7	177.5-451.5	187.7-383.0	166.4-354.4	195.1-416.2	303.6-653.8	566.8-1,318.9	779.9-1,711.5	677.5-1,758.9	361.5-1,106.2	111.5-810.5
		6	909.9-2,226.9	601.5-1,646.8	363.0-1,190.2	332.9-926.7	369.8-930.4	446.9-793.3	549.7-978.3	807.7-1,598.5	1,041.5-2,061.2	1,077.1-2,316.3	1,043.1-2,309.6	976.7-2,433.6
		9	1,368.0-2,753.2	1,391.8-2,778.6	1,337.4-2,731.1	1,171.0-2,536.3	836.1-1,932.6	636.5-1,527.4	711.1-1,505.6	1,042.1-2,143.4	1,338.6-2,393.0	1,350.0-2,613.9	1,277.8-2,595.6	1,237.0-2,784.3
		12	1,663.9-3,035.2	1,641.8-3,053.6	1,641.1-3,055.5	1,630.4-3,061.5	1,621.1-3,070.0	1,594.3-3,085.4	1,574.6-3,089.9	1,577.4-3,076.5	1,572.7-3,082.2	1,561.1-3,091.4	1,543.5-3,109.0	1,544.8-3,105.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	190.8-244.0	181.9-221.6	109.1-137.8	138.5-174.2	156.2-202.3	172.0-212.3	378.4-458.6	862.0-1,089.8	620.1-766.0	424.8-608.8	157.0-252.7	285.7-443.9
		3	585.3-797.4	624.8-814.4	451.6-547.9	383.1-447.0	354.5-416.9	416.3-489.7	653.9-770.4	1,319.0-1,575.9	1,711.6-2,023.8	1,759.0-2,141.8	1,106.3-1,383.9	810.6-1,141.3
		6	2,227.0-2,684.5	1,646.9-2,023.2	1,190.3-1,505.1	926.8-1,141.7	930.5-1,126.9	793.4-901.2	978.4-1,112.1	1,598.6-1,854.5	2,061.3-2,391.3	2,316.4-2,728.9	2,309.7-2,735.5	2,433.7-2,942.7
		9	2,753.3-3,204.2	2,778.7-3,228.8	2,731.2-3,187.1	2,536.4-2,991.9	1,932.7-2,306.6	1,527.5-1,834.9	1,505.7-1,768.8	2,143.5-2,504.6	2,393.1-2,722.4	2,614.0-3,020.0	2,595.7-3,026.0	2,784.4-3,307.4
		12	3,035.3-3,466.7	3,053.7-3,500.9	3,055.6-3,503.8	3,061.6-3,516.4	3,070.1-3,532.0	3,085.5-3,564.3	3,090.0-3,578.9	3,076.6-3,559.3	3,082.3-3,569.2	3,091.5-3,586.9	3,109.1-3,618.8	3,105.3-3,613.0
	รุนแรง	1	244.1-305.6	221.7-266.4	137.9-170.9	174.3-215.4	202.4-256.3	212.4-258.1	458.7-549.0	1,089.9-1,352.3	766.1-932.0	608.9-835.2	252.8-375.8	444.0-644.6
		3	797.5-1,051.9	814.5-1,036.7	548.0-656.6	447.1-517.4	417.0-486.0	489.8-571.0	770.5-899.6	1,576.0-1,862.9	2,023.9-2,370.4	2,141.9-2,573.9	1,384.0-1,701.9	1,141.4-1,544.5
		6	2,684.6-3,197.9	2,023.3-2,450.2	1,505.2-1,868.0	1,141.8-1,385.9	1,127.0-1,348.1	901.3-1,018.3	1,112.2-1,257.0	1,854.6-2,135.5	2,391.4-2,753.5	2,729.0-3,185.8	2,735.6-3,208.5	2,942.8-3,515.0
		9	3,204.3-3,700.0	3,228.9-3,723.4	3,187.2-3,689.2	2,992.0-3,496.9	2,306.7-2,723.8	1,835.0-2,179.4	1,768.9-2,059.8	2,504.7-2,902.7	2,722.5-3,079.8	3,020.1-3,464.6	3,026.1-3,499.7	3,307.5-3,889.4
		12	3,466.8-3,936.0	3,501.0-3,988.3	3,503.9-3,992.4	3,516.5-4,012.7	3,532.1-4,036.4	3,564.4-4,088.7	3,579.0-4,115.1	3,559.4-4,088.3	3,569.3-4,103.0	3,587.0-4,130.7	3,618.9-4,179.4	3,613.1-4,171.2
	รุนแรงที่สุด	1	>305.6	>266.4	>170.9	>215.4	>256.3	>258.1	>549.0	>1,352.3	>932.0	>835.2	>375.8	>644.6
		3	>1,051.9	>1,036.7	>656.6	>517.4	>486.0	>571.0	>899.6	>1,862.9	>2,370.4	>2,573.9	>1,701.9	>1,544.5
		6	>3,197.9	>2,450.2	>1,868.0	>1,385.9	>1,348.1	>1,018.3	>1,257.0	>2,135.5	>2,753.5	>3,185.8	>3,208.5	>3,515.0
		9	>3,700.0	>3,723.4	>3,689.2	>3,496.9	>2,723.8	>2,179.4	>2,059.8	>2,902.7	>3,079.8	>3,464.6	>3,499.7	>3,889.4
		12	>3,936.0	>3,988.3	>3,992.4	>4,012.7	>4,036.4	>4,088.7	>4,115.1	>4,088.3	>4,103.0	>4,130.7	>4,179.4	>4,171.2

ตารางที่ ข.19-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งใหญ่ (270092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งใหญ่ (270092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.2	<20.2	<31.6	<23.1	<33.8	<42.2	-	-	-	-	-
		3	<9.3	<72.8	<109.4	<153.3	<153.1	<135.3	<183.5	<169.9	<101.5	-	-	-
		6	<47.0	<90.6	<137.3	<222.0	<291.0	<323.4	<392.3	<385.4	<364.3	<288.9	<204.1	<105.5
		9	<374.3	<342.9	<317.9	<307.6	<319.5	<363.4	<501.1	<560.5	<570.3	<528.1	<459.3	<410.2
		12	<628.8	<636.6	<641.8	<639.6	<600.2	<585.1	<615.3	<605.8	<644.9	<653.0	<661.9	<632.8
	รุนแรง	1	-	41.2-57.9	20.2-32.3	31.6-46.8	23.1-38.8	33.8-52.4	42.2-61.1	<0.3	-	-	-	-
		3	9.3-20.3	72.8-104.4	109.4-147.7	153.3-197.1	153.1-197.7	135.3-187.5	183.5-238.0	169.9-222.6	101.5-146.1	<22.1	-	-
		6	47.0-86.6	90.6-138.9	137.3-189.7	222.0-281.2	291.0-364.1	323.4-410.3	392.3-486.3	385.4-478.0	364.3-455.7	288.9-373.3	204.1-274.3	105.5-161.3
		9	374.3-473.3	342.9-443.3	317.9-412.6	307.6-398.6	319.5-412.7	363.4-464.3	501.1-606.1	560.5-677.1	570.3-691.6	528.1-649.1	459.3-566.9	410.2-513.8
		12	628.8-761.6	636.6-768.3	641.8-773.8	639.6-771.6	600.2-736.5	585.1-723.3	615.3-750.2	605.8-742.0	644.9-776.9	653.0-782.9	661.9-790.1	632.8-764.5
	ปานกลาง	1	<13.3	58.0-79.3	32.4-49.2	46.9-66.9	38.9-61.7	52.5-77.6	61.2-85.7	0.3-27.5	-	-	-	-
		3	20.4-39.9	104.5-145.1	147.8-194.9	197.2-249.2	197.8-250.9	187.6-253.1	238.1-303.4	222.7-286.1	146.2-203.6	22.1-61.6	<11.9	<4.0
		6	86.7-147.9	139.0-204.2	189.8-255.2	281.3-351.0	364.2-449.4	410.4-512.7	486.4-595.1	478.1-585.2	455.8-562.3	373.4-473.9	274.4-360.5	161.4-236.6
		9	473.4-589.6	443.4-563.0	412.7-525.9	398.7-507.3	412.8-523.8	464.4-583.8	606.2-725.8	677.2-809.7	691.7-830.1	649.2-788.3	567.0-691.2	513.9-634.6
		12	761.7-913.0	768.4-918.1	773.9-923.7	771.7-921.5	736.6-893.1	723.4-883.0	750.3-904.7	742.1-898.5	777.0-926.7	783.0-929.9	790.2-934.8	764.6-914.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-140.9	79.4-219.2	49.3-179.0	67.0-207.4	61.8-249.2	77.7-264.3	85.8-252.6	27.6-242.5	<181.3	<96.6	<35.2	<116.2
		3	40.0-259.4	145.2-418.0	195.0-487.2	249.3-551.7	251.0-562.2	253.2-673.9	303.5-687.4	286.2-664.1	203.7-590.5	61.7-484.9	11.9-289.8	4.0-223.6
		6	148.0-705.4	204.3-679.9	255.3-673.2	351.1-748.4	449.5-926.7	512.8-1,096.2	595.2-1,196.6	585.3-1,178.1	562.4-1,158.4	474.0-1,061.8	360.6-891.3	236.7-783.1
		9	589.7-1,250.1	563.1-1,263.5	526.0-1,192.1	507.4-1,145.5	523.9-1,173.0	583.9-1,271.4	725.9-1,364.5	809.8-1,516.6	830.2-1,572.6	788.4-1,548.3	691.3-1,373.7	634.7-1,311.3
		12	913.1-1,723.1	918.2-1,715.3	923.8-1,720.8	921.6-1,719.2	893.2-1,746.5	883.1-1,761.8	904.8-1,738.8	898.6-1,748.5	926.8-1,722.2	930.0-1,705.1	934.9-1,693.1	914.5-1,713.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.0-196.1	219.3-269.7	179.1-229.9	207.5-260.0	249.3-325.0	264.4-336.1	252.7-314.1	242.6-338.8	181.3-267.1	96.6-171.6	35.2-56.0	116.2-188.8
		3	259.5-360.3	418.1-517.8	487.3-589.4	551.8-653.4	562.3-667.2	674.0-824.0	687.5-817.5	664.2-793.2	590.6-732.4	485.0-680.1	289.9-432.5	223.7-354.0
		6	705.5-941.6	680.0-861.8	673.3-821.9	748.5-880.3	926.8-1,083.4	1,096.3-1,290.1	1,196.7-1,392.4	1,178.2-1,371.1	1,158.5-1,354.1	1,061.9-1,260.2	891.4-1,076.4	783.2-991.6
		9	1,250.2-1,469.0	1,263.6-1,500.1	1,192.2-1,417.8	1,145.6-1,361.4	1,173.1-1,392.1	1,271.5-1,501.3	1,364.6-1,567.6	1,516.7-1,741.1	1,572.7-1,809.2	1,548.4-1,793.6	1,373.8-1,594.9	1,311.4-1,533.6
		12	1,723.2-1,981.1	1,715.4-1,968.3	1,720.9-1,973.4	1,719.3-1,972.1	1,746.6-2,021.5	1,761.9-2,047.0	1,738.9-2,006.1	1,748.6-2,022.1	1,722.3-1,974.2	1,705.2-1,949.4	1,693.2-1,931.0	1,713.6-1,967.3
	รุนแรง	1	196.2-262.4	269.8-327.0	230.0-289.1	260.1-320.4	325.1-413.8	336.2-419.1	314.2-384.3	338.9-455.0	267.2-372.4	171.7-269.3	56.1-79.1	188.9-280.6
		3	360.4-482.5	517.9-631.5	589.5-704.4	653.5-766.4	667.3-784.0	824.1-993.8	817.6-962.4	793.3-937.3	732.5-894.1	680.2-916.9	432.6-609.9	354.1-521.0
		6	941.7-1,221.9	861.9-1,071.7	822.0-990.1	880.4-1,026.2	1,083.5-1,256.1	1,290.2-1,504.8	1,392.5-1,607.6	1,371.2-1,583.3	1,354.2-1,569.7	1,260.3-1,480.8	1,076.5-1,284.2	991.7-1,232.1
		9	1,469.1-1,711.0	1,500.2-1,763.2	1,417.9-1,669.1	1,361.5-1,601.7	1,392.2-1,635.7	1,501.4-1,756.2	1,567.7-1,789.2	1,741.2-1,986.0	1,809.3-2,067.7	1,793.7-2,062.7	1,595.0-1,837.8	1,533.7-1,778.7
		12	1,981.2-2,262.6	1,968.4-2,244.1	1,973.5-2,248.8	1,972.2-2,247.9	2,021.6-2,323.0	2,047.1-2,360.3	2,006.2-2,298.4	2,022.2-2,321.8	1,974.3-2,248.7	1,949.5-2,215.3	1,931.1-2,189.6	1,967.4-2,244.1
	รุนแรงที่สุด	1	>262.4	>327.0	>289.1	>320.4	>413.8	>419.1	>384.3	>455.0	>372.4	>269.3	>79.1	>280.6
		3	>482.5	>631.5	>704.4	>766.4	>784.0	>993.8	>962.4	>937.3	>894.1	>916.9	>609.9	>521.0
		6	>1,221.9	>1,071.7	>990.1	>1,026.2	>1,256.1	>1,504.8	>1,607.6	>1,583.3	>1,569.7	>1,480.8	>1,284.2	>1,232.1
		9	>1,711.0	>1,763.2	>1,669.1	>1,601.7	>1,635.7	>1,756.2	>1,789.2	>1,986.0	>2,067.7	>2,062.7	>1,837.8	>1,778.7
		12	>2,262.6	>2,244.1	>2,248.8	>2,247.9	>2,323.0	>2,360.3	>2,298.4	>2,321.8	>2,248.7	>2,215.3	>2,189.6	>2,244.1

ตารางที่ ข.19-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หัวไทร (270102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หัวไทร (270102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<64.2	<178.4	-	-	-	-
		3	-	-	-	<18.6	<11.8	-	<134.3	<421.9	<451.7	<286.4	-	-
		6	<340.8	<98.9	-	<54.5	<71.3	<63.4	<235.9	<500.5	<538.9	<511.8	<503.2	<459.8
		9	<552.7	<604.3	<628.8	<484.9	<173.6	<107.4	<311.9	<637.8	<719.6	<685.9	<599.0	<553.1
		12	<725.1	<693.4	<702.3	<697.9	<721.1	<712.4	<771.8	<810.3	<803.2	<757.1	<774.8	<754.1
	รุนแรง	1	-	<1.2	-	<0.0	<0.0	<0.2	64.2-94.1	178.4-235.5	<52.9	-	-	-
		3	<0.8	<59.2	<54.5	18.6-37.5	11.8-25.9	<24.9	134.3-179.4	421.9-505.6	451.7-577.7	286.4-398.4	<69.3	<0.0
		6	340.8-471.4	98.9-171.9	<129.2	54.5-93.8	71.3-115.4	63.4-107.4	235.9-305.1	500.5-605.2	538.9-684.1	511.8-665.9	503.2-654.6	459.8-611.3
		9	552.7-725.7	604.3-778.7	628.8-802.9	484.9-639.0	173.6-273.7	107.4-174.1	311.9-398.4	637.8-761.5	719.6-884.1	685.9-858.3	599.0-770.1	553.1-724.1
		12	725.1-917.0	693.4-888.0	702.3-896.4	697.9-892.1	721.1-913.6	712.4-906.0	771.8-960.2	810.3-993.8	803.2-989.0	757.1-947.1	774.8-963.2	754.1-944.4
	ปานกลาง	1	-	1.2-29.7	<19.7	0.0-3.4	0.0-9.1	0.2-14.3	94.2-133.2	235.6-304.7	52.9-116.8	-	-	-
		3	0.8-39.8	59.2-100.9	54.5-99.8	37.6-68.8	26.0-51.1	24.9-56.2	179.5-234.5	505.7-600.3	577.8-726.9	398.5-539.2	69.3-156.7	0.0-15.6
		6	471.5-634.7	172.0-279.7	129.2-212.0	93.9-151.4	115.5-177.2	107.5-171.2	305.2-387.7	605.3-724.5	684.2-855.1	666.0-850.6	654.7-835.9	611.4-795.6
		9	725.8-934.2	778.8-986.3	803.0-1,008.7	639.1-825.1	273.8-411.2	174.2-267.7	398.5-500.7	761.6-901.2	884.2-1,073.4	858.4-1,059.3	770.2-973.3	724.2-929.7
		12	917.1-1,142.4	888.1-1,118.4	896.5-1,125.7	892.2-1,121.8	913.7-1,139.7	906.1-1,134.1	960.3-1,178.9	993.9-1,204.8	989.1-1,203.2	947.2-1,168.4	963.3-1,181.7	944.5-1,166.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<140.7	29.8-169.9	19.7-130.4	3.5-100.2	9.2-122.6	14.4-123.6	133.3-402.7	304.8-721.4	116.9-636.9	<212.3	<89.9	<117.8
		3	39.9-291.6	101.0-350.7	99.9-395.8	68.9-385.7	51.2-335.5	56.3-317.1	234.6-571.1	600.4-1,099.7	727.0-1,586.9	539.3-1,445.6	156.8-886.6	15.7-383.2
		6	634.8-1,678.9	279.8-1,194.6	212.1-685.6	151.5-634.5	177.3-658.4	171.3-695.8	387.8-871.2	724.6-1,361.0	855.2-1,831.1	850.7-1,939.5	836.0-1,904.9	795.7-1,914.3
		9	934.3-2,179.4	986.4-2,194.8	1,008.8-2,192.5	825.2-1,941.7	411.3-1,448.0	267.8-998.4	500.8-1,089.7	901.3-1,633.7	1,073.5-2,106.3	1,059.4-2,184.0	973.4-2,153.0	929.8-2,152.5
		12	1,142.5-2,422.3	1,118.5-2,449.0	1,125.8-2,443.6	1,121.9-2,445.0	1,139.8-2,426.7	1,134.2-2,439.4	1,179.0-2,393.1	1,204.9-2,353.1	1,203.3-2,375.5	1,168.5-2,406.4	1,181.8-2,393.9	1,166.4-2,409.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.7-209.6	170.0-226.2	130.5-173.1	100.3-155.8	122.7-178.4	123.7-172.3	402.8-502.8	721.5-864.6	637.0-855.4	212.3-360.4	89.9-151.7	117.8-204.2
		3	291.7-399.3	350.8-443.3	395.9-509.7	385.8-525.9	335.6-466.6	317.2-427.8	571.2-687.8	1,099.8-1,257.0	1,587.0-1,874.7	1,445.7-1,769.8	886.7-1,196.4	383.3-588.0
		6	1,679.0-2,050.8	1,194.7-1,570.6	685.7-857.4	634.6-832.0	658.5-848.5	695.9-908.4	871.3-1,034.5	1,361.1-1,563.3	1,831.2-2,155.5	1,939.6-2,309.2	1,905.0-2,267.8	1,914.4-2,300.7
		9	2,179.5-2,605.2	2,194.9-2,601.7	2,192.6-2,587.9	1,941.8-2,324.7	1,448.1-1,851.0	998.5-1,287.2	1,089.8-1,286.6	1,633.8-1,863.7	2,106.4-2,439.7	2,184.1-2,553.2	2,153.1-2,549.4	2,152.6-2,569.7
		12	2,422.4-2,846.3	2,449.1-2,894.7	2,443.7-2,883.8	2,445.1-2,887.5	2,426.8-2,853.7	2,439.5-2,874.0	2,393.2-2,789.6	2,353.2-2,723.2	2,375.6-2,754.6	2,406.5-2,812.6	2,394.0-2,789.3	2,409.4-2,817.6
	รุนแรง	1	209.7-294.7	226.3-292.6	173.2-223.2	155.9-226.5	178.5-247.1	172.4-231.0	502.9-617.3	864.7-1,024.8	855.5-1,114.6	360.5-555.0	151.8-230.2	204.3-314.4
		3	399.4-528.1	443.4-549.6	509.8-642.0	526.0-694.1	466.7-625.3	427.9-559.4	687.9-818.7	1,257.1-1,428.2	1,874.8-2,193.8	1,769.9-2,136.8	1,196.5-1,564.9	588.1-846.8
		6	2,050.9-2,471.1	1,570.7-2,013.0	857.5-1,053.5	832.1-1,064.0	848.6-1,069.7	908.5-1,157.7	1,034.6-1,216.2	1,563.4-1,784.1	2,155.6-2,514.6	2,309.3-2,721.0	2,267.9-2,672.0	2,300.8-2,733.7
		9	2,605.3-3,080.8	2,601.8-3,054.0	2,588.0-3,026.4	2,324.8-2,752.8	1,851.1-2,318.2	1,287.3-1,623.5	1,286.7-1,504.8	1,863.8-2,113.6	2,439.8-2,805.2	2,553.3-2,960.1	2,549.5-2,989.7	2,569.8-3,035.2
		12	2,846.4-3,315.2	2,894.8-3,389.1	2,883.9-3,371.7	2,887.6-3,378.2	2,853.8-3,326.1	2,874.1-3,355.3	2,789.7-3,225.9	2,723.3-3,128.7	2,754.7-3,170.5	2,812.7-3,260.3	2,789.4-3,224.4	2,817.7-3,267.7
	รุนแรงที่สุด	1	>294.7	>292.6	>223.2	>226.5	>247.1	>231.0	>617.3	>1,024.8	>1,114.6	>555.0	>230.2	>314.4
		3	>528.1	>549.6	>642.0	>694.1	>625.3	>559.4	>818.7	>1,428.2	>2,193.8	>2,136.8	>1,564.9	>846.8
		6	>2,471.1	>2,013.0	>1,053.5	>1,064.0	>1,069.7	>1,157.7	>1,216.2	>1,784.1	>2,514.6	>2,721.0	>2,672.0	>2,733.7
		9	>3,080.8	>3,054.0	>3,026.4	>2,752.8	>2,318.2	>1,623.5	>1,504.8	>2,113.6	>2,805.2	>2,960.1	>2,989.7	>3,035.2
		12	>3,315.2	>3,389.1	>3,371.7	>3,378.2	>3,326.1	>3,355.3	>3,225.9	>3,128.7	>3,170.5	>3,260.3	>3,224.4	>3,267.7

ตารางที่ ข.19-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ขนอม (270122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ขนอม (270122), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.9	-	<6.2	-	<8.6	<20.3	<54.4	<17.2	-	-	-
		3	-	<14.3	<35.3	<51.7	<44.9	<52.8	<78.6	<171.4	<247.2	<200.7	<21.1	<2.2
		6	<201.2	<76.3	<70.4	<79.1	<114.8	<138.5	<171.5	<266.3	<374.6	<399.0	<345.4	<262.7
		9	<389.7	<396.7	<404.6	<362.6	<207.2	<195.8	<236.3	<368.3	<474.9	<520.8	<458.7	<393.1
		12	<499.7	<507.1	<533.9	<546.7	<554.6	<544.1	<616.0	<606.6	<651.6	<599.8	<566.7	<504.0
	รุนแรง	1	-	6.9-13.4	<6.1	6.2-11.4	<7.4	8.6-16.6	20.3-39.3	54.4-96.8	17.2-34.8	-	-	-
		3	<3.8	14.3-30.4	35.3-55.3	51.7-73.8	44.9-65.7	52.8-76.8	78.6-119.7	171.4-254.8	247.2-345.4	200.7-286.7	21.1-47.9	2.2-8.9
		6	201.2-306.0	76.3-133.6	70.4-115.6	79.1-121.0	114.8-159.2	138.5-183.0	171.5-235.8	266.3-371.9	374.6-495.5	399.0-525.5	345.4-472.4	262.7-387.8
		9	389.7-539.8	396.7-548.1	404.6-552.7	362.6-492.0	207.2-293.8	195.8-268.9	236.3-321.3	368.3-496.7	474.9-614.6	520.8-666.1	458.7-604.9	393.1-543.8
		12	499.7-670.7	507.1-678.0	533.9-703.8	546.7-716.1	554.6-723.6	544.1-713.8	616.0-780.2	606.6-770.8	651.6-812.2	599.8-764.7	566.7-734.0	504.0-674.4
	ปานกลาง	1	-	13.5-24.0	6.1-15.8	11.5-19.7	7.4-17.6	16.7-29.6	39.4-69.8	96.9-160.8	34.9-64.1	<2.5	-	-
		3	3.8-19.1	30.5-58.2	55.4-82.7	73.9-102.3	65.8-92.7	76.9-107.9	119.8-174.7	254.9-364.7	345.5-469.2	286.8-396.8	48.0-96.4	9.0-28.3
		6	306.1-446.4	133.7-218.7	115.7-179.8	121.1-177.3	159.3-214.8	183.1-236.9	235.9-316.1	372.0-505.0	495.6-642.1	525.6-678.4	472.5-630.0	387.9-551.7
		9	539.9-727.7	548.2-737.3	552.8-736.4	492.1-651.7	293.9-404.0	269.0-360.0	321.4-426.3	496.8-654.6	614.7-781.3	666.2-838.2	605.0-781.5	543.9-732.3
		12	670.8-880.1	678.1-886.6	703.9-909.2	716.2-919.9	723.7-926.4	713.9-918.2	780.3-973.3	770.9-964.3	812.3-998.8	764.8-959.4	734.1-933.8	674.5-882.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<91.6	24.1-126.8	15.9-113.2	19.8-96.0	17.7-109.5	29.7-156.2	69.9-364.8	160.9-720.2	64.2-363.3	2.5-221.4	<111.8	<178.4
		3	19.2-351.9	58.3-358.3	82.8-287.9	102.4-292.7	92.8-278.6	108.0-320.2	174.8-571.9	364.8-1,135.0	469.3-1,271.2	396.9-1,130.4	96.5-659.5	28.4-476.9
		6	446.5-1,458.5	218.8-946.8	179.9-689.3	177.4-585.9	214.9-571.9	237.0-561.6	316.2-825.4	505.1-1,365.9	642.2-1,526.2	678.5-1,594.9	630.1-1,622.7	551.8-1,689.8
		9	727.8-1,930.6	737.4-1,944.9	736.5-1,891.3	651.8-1,647.6	404.1-1,131.6	360.1-936.7	426.4-1,082.9	654.7-1,631.4	781.4-1,757.4	838.3-1,830.0	781.6-1,842.3	732.4-1,936.9
		12	880.2-2,167.0	886.7-2,162.2	909.3-2,141.9	920.0-2,133.0	926.5-2,126.8	918.3-2,137.3	973.4-2,071.9	964.4-2,070.0	998.9-2,037.6	959.5-2,076.6	933.9-2,105.3	882.6-2,156.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.6-142.7	126.9-171.6	113.3-157.1	96.1-128.5	109.6-149.4	156.3-211.2	364.9-492.8	720.3-953.2	363.4-496.1	221.5-361.2	111.8-196.7	178.4-369.8
		3	352.0-537.5	358.4-494.4	288.0-367.4	292.8-362.2	278.7-347.5	320.3-398.5	572.0-722.9	1,135.1-1,423.6	1,271.3-1,559.0	1,130.5-1,397.9	659.6-921.9	477.0-734.0
		6	1,458.6-1,843.3	946.9-1,247.2	689.4-892.3	586.0-741.8	572.0-699.3	561.7-673.2	825.5-1,006.0	1,366.0-1,674.7	1,526.3-1,830.5	1,595.0-1,909.1	1,622.8-1,973.4	1,689.9-2,114.0
		9	1,930.7-2,359.4	1,945.0-2,374.7	1,891.4-2,298.8	1,647.7-1,997.2	1,131.7-1,395.4	936.8-1,141.0	1,083.0-1,313.8	1,631.5-1,972.8	1,757.5-2,087.3	1,830.1-2,161.9	1,842.4-2,206.4	1,937.0-2,365.9
		12	2,167.1-2,614.9	2,162.3-2,604.8	2,142.0-2,564.8	2,133.1-2,547.1	2,126.9-2,535.3	2,137.4-2,554.0	2,072.0-2,436.4	2,070.1-2,437.9	2,037.7-2,377.4	2,076.7-2,449.4	2,105.4-2,501.5	2,156.9-2,599.3
	รุนแรง	1	142.8-207.3	171.7-225.2	157.2-210.1	128.6-167.1	149.5-197.1	211.3-276.9	492.9-645.7	953.3-1,228.3	496.2-655.4	361.3-542.6	196.8-308.6	369.9-635.5
		3	537.6-772.4	494.5-658.6	367.5-459.4	362.3-441.3	347.6-426.3	398.6-488.0	723.0-897.0	1,423.7-1,754.6	1,559.1-1,885.1	1,398.0-1,702.3	922.0-1,240.6	734.1-1,061.6
		6	1,843.4-2,286.6	1,247.3-1,601.0	892.4-1,129.2	741.9-921.6	699.4-843.4	673.3-798.1	1,006.1-1,210.0	1,674.8-2,024.6	1,830.6-2,170.9	1,909.2-2,260.4	1,973.5-2,368.8	2,114.1-2,600.1
		9	2,359.5-2,844.4	2,374.8-2,860.4	2,298.9-2,758.1	1,997.3-2,390.7	1,395.5-1,695.2	1,141.1-1,371.7	1,313.9-1,573.8	1,972.9-2,356.5	2,087.4-2,454.3	2,162.0-2,530.0	2,206.5-2,613.4	2,366.0-2,851.0
		12	2,615.0-3,117.9	2,604.9-3,101.3	2,564.9-3,037.6	2,547.2-3,009.2	2,535.4-2,990.6	2,554.1-3,019.2	2,436.5-2,839.5	2,438.0-2,845.2	2,377.5-2,751.4	2,449.5-2,862.5	2,501.6-2,942.4	2,599.4-3,095.7
	รุนแรงที่สุด	1	>207.3	>225.2	>210.1	>167.1	>197.1	>276.9	>645.7	>1,228.3	>655.4	>542.6	>308.6	>635.5
		3	>772.4	>658.6	>459.4	>441.3	>426.3	>488.0	>897.0	>1,754.6	>1,885.1	>1,702.3	>1,240.6	>1,061.6
		6	>2,286.6	>1,601.0	>1,129.2	>921.6	>843.4	>798.1	>1,210.0	>2,024.6	>2,170.9	>2,260.4	>2,368.8	>2,600.1
		9	>2,844.4	>2,860.4	>2,758.1	>2,390.7	>1,695.2	>1,371.7	>1,573.8	>2,356.5	>2,454.3	>2,530.0	>2,613.4	>2,851.0
		12	>3,117.9	>3,101.3	>3,037.6	>3,009.2	>2,990.6	>3,019.2	>2,839.5	>2,845.2	>2,751.4	>2,862.5	>2,942.4	>3,095.7

ตารางที่ ข.19-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เชียรใหญ่ (270132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เชียรใหญ่ (270132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.7	-	-	-	-	<59.0	<137.2	-	-	-	-
		3	-	<25.0	<45.2	<49.7	<22.2	<30.5	<119.3	<353.0	<460.5	<333.1	<85.4	-
		6	<379.8	<166.1	<69.8	<79.1	<87.6	<124.3	<220.3	<448.1	<607.8	<594.0	<585.4	<500.8
		9	<647.2	<689.1	<652.5	<544.1	<265.7	<175.8	<264.1	<529.6	<793.8	<771.6	<699.8	<661.7
		12	<837.9	<837.5	<838.0	<817.3	<805.3	<770.9	<817.8	<815.2	<887.1	<843.1	<840.3	<868.4
	รุนแรง	1	-	14.7-25.3	<0.1	<0.0	<3.7	<10.0	59.0-85.5	137.2-190.9	<68.4	<0.0	-	-
		3	<7.2	25.0-49.3	45.2-72.2	49.7-75.3	22.2-41.2	30.5-52.6	119.3-163.2	353.0-434.5	460.5-574.1	333.1-444.9	85.4-143.6	<7.1
		6	379.8-517.9	166.1-258.3	69.8-123.4	79.1-127.6	87.6-139.9	124.3-177.8	220.3-289.5	448.1-550.8	607.8-739.6	594.0-740.9	585.4-728.4	500.8-652.3
		9	647.2-823.3	689.1-865.3	652.5-828.9	544.1-704.6	265.7-384.2	175.8-261.7	264.1-359.7	529.6-666.2	793.8-943.3	771.6-935.1	699.8-862.1	661.7-832.0
		12	837.9-1,031.1	837.5-1,030.9	838.0-1,031.3	817.3-1,012.0	805.3-1,000.8	770.9-969.0	817.8-1,010.9	815.2-1,007.5	887.1-1,072.4	843.1-1,033.3	840.3-1,030.8	868.4-1,055.8
	ปานกลาง	1	<3.1	25.4-40.9	0.1-10.9	0.0-7.0	3.7-13.1	10.0-22.3	85.6-119.8	191.0-258.5	68.4-133.6	0.0-11.3	-	-
		3	7.2-29.9	49.4-89.0	72.3-109.8	75.4-109.7	41.3-70.8	52.7-85.2	163.3-217.8	434.6-528.6	574.2-706.2	445.0-581.3	143.7-227.6	7.1-33.5
		6	518.0-688.8	258.4-383.9	123.5-203.5	127.7-195.5	140.0-212.5	177.9-246.5	289.6-373.0	550.9-669.1	739.7-890.3	741.0-911.6	728.5-894.5	652.4-833.9
		9	823.4-1,031.0	865.4-1,071.2	829.0-1,036.7	704.7-896.3	384.3-537.4	261.8-374.9	359.8-477.9	666.3-825.9	943.4-1,111.5	935.2-1,121.4	862.2-1,049.3	832.1-1,031.2
		12	1,031.2-1,253.6	1,031.0-1,253.7	1,031.4-1,254.1	1,012.1-1,237.2	1,000.9-1,227.6	969.1-1,200.5	1,011.0-1,233.9	1,007.6-1,229.8	1,072.5-1,283.3	1,033.4-1,251.8	1,030.9-1,249.7	1,055.9-1,269.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.1-174.4	41.0-172.5	11.0-104.6	7.1-130.7	13.2-147.2	22.4-125.3	119.9-352.6	258.6-693.8	133.7-592.0	11.4-311.3	<108.7	<185.9
		3	30.0-424.1	89.1-480.3	109.9-397.7	109.8-356.5	70.9-342.2	85.3-359.4	217.9-561.6	528.7-1,043.3	706.3-1,441.6	581.4-1,414.2	227.7-913.0	33.6-563.7
		6	688.9-1,761.2	384.0-1,315.3	203.6-897.9	195.6-722.3	212.6-768.6	246.6-705.0	373.1-872.4	669.2-1,315.0	890.4-1,701.5	911.7-1,863.0	894.6-1,816.8	834.0-1,906.6
		9	1,031.1-2,219.5	1,071.3-2,229.0	1,036.8-2,223.8	896.4-2,019.6	537.5-1,573.8	375.0-1,169.7	478.0-1,218.7	826.0-1,726.4	1,111.6-1,987.4	1,121.5-2,119.1	1,049.4-2,074.3	1,031.3-2,153.2
		12	1,253.7-2,470.5	1,253.8-2,472.7	1,254.2-2,472.6	1,237.3-2,479.3	1,227.7-2,484.9	1,200.6-2,504.0	1,234.0-2,461.0	1,229.9-2,452.5	1,283.4-2,408.3	1,251.9-2,439.9	1,249.8-2,441.9	1,270.0-2,421.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.5-263.1	172.6-226.4	104.7-147.2	130.8-195.8	147.3-214.4	125.4-168.8	352.7-438.4	693.9-849.6	592.1-774.2	311.4-481.9	108.7-190.5	185.9-342.3
		3	424.2-632.2	480.4-651.7	397.8-510.5	356.6-450.2	342.3-457.6	359.5-471.7	561.7-683.1	1,043.4-1,209.7	1,441.7-1,682.2	1,414.3-1,703.0	913.1-1,189.7	563.8-854.0
		6	1,761.3-2,139.1	1,315.4-1,674.4	898.0-1,185.8	722.4-930.0	768.7-986.6	705.1-872.4	872.5-1,043.3	1,315.1-1,523.6	1,701.6-1,961.0	1,863.1-2,174.3	1,816.9-2,118.0	1,906.7-2,271.1
		9	2,219.6-2,615.3	2,229.1-2,610.2	2,223.9-2,618.6	2,019.7-2,399.4	1,573.9-1,954.9	1,169.8-1,467.7	1,218.8-1,479.5	1,726.5-2,023.3	1,987.5-2,261.0	2,119.2-2,436.9	2,074.4-2,405.9	2,153.3-2,523.1
		12	2,470.6-2,863.8	2,472.8-2,866.8	2,472.7-2,866.5	2,479.4-2,883.1	2,485.0-2,895.0	2,504.1-2,933.6	2,461.1-2,859.3	2,452.6-2,849.3	2,408.4-2,765.9	2,440.0-2,822.4	2,442.0-2,826.0	2,421.6-2,789.5
	รุนแรง	1	263.2-373.5	226.5-289.7	147.3-198.9	195.9-277.2	214.5-297.5	168.9-220.6	438.5-536.2	849.7-1,026.0	774.3-987.2	482.0-698.5	190.6-293.7	342.4-551.8
		3	632.3-892.4	651.8-856.8	510.6-641.6	450.3-558.0	457.7-594.6	471.8-603.7	683.2-820.1	1,209.8-1,392.3	1,682.3-1,947.1	1,703.1-2,026.8	1,189.8-1,513.8	854.1-1,219.8
		6	2,139.2-2,564.9	1,674.5-2,089.8	1,185.9-1,525.4	930.1-1,171.6	986.7-1,239.7	872.5-1,063.0	1,043.4-1,234.3	1,523.7-1,752.3	1,961.1-2,244.6	2,174.4-2,517.1	2,118.1-2,449.5	2,271.2-2,677.2
		9	2,615.4-3,053.7	2,610.3-3,030.9	2,618.7-3,055.7	2,399.5-2,822.0	1,955.0-2,389.8	1,467.8-1,809.6	1,479.6-1,773.3	2,023.4-2,351.1	2,261.1-2,557.9	2,437.0-2,783.9	2,406.0-2,769.8	2,523.2-2,931.4
		12	2,863.9-3,295.3	2,866.9-3,299.1	2,866.6-3,298.6	2,883.2-3,326.8	2,895.1-3,346.2	2,933.7-3,407.7	2,859.4-3,296.7	2,849.4-3,285.2	2,766.0-3,155.9	2,822.5-3,241.5	2,826.1-3,247.0	2,789.6-3,191.7
	รุนแรงที่สุด	1	>373.5	>289.7	>198.9	>277.2	>297.5	>220.6	>536.2	>1,026.0	>987.2	>698.5	>293.7	>551.8
		3	>892.4	>856.8	>641.6	>558.0	>594.6	>603.7	>820.1	>1,392.3	>1,947.1	>2,026.8	>1,513.8	>1,219.8
		6	>2,564.9	>2,089.8	>1,525.4	>1,171.6	>1,239.7	>1,063.0	>1,234.3	>1,752.3	>2,244.6	>2,517.1	>2,449.5	>2,677.2
		9	>3,053.7	>3,030.9	>3,055.7	>2,822.0	>2,389.8	>1,809.6	>1,773.3	>2,351.1	>2,557.9	>2,783.9	>2,769.8	>2,931.4
		12	>3,295.3	>3,299.1	>3,298.6	>3,326.8	>3,346.2	>3,407.7	>3,296.7	>3,285.2	>3,155.9	>3,241.5	>3,247.0	>3,191.7

ตารางที่ ข.19-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชะอวด (270142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชะอวด (270142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<8.3	<5.1	<8.2	<10.4	<12.8	<74.7	<119.3	<67.4	-	-	-
		3	<8.0	<31.2	<50.6	<71.4	<55.8	<65.1	<143.5	<308.0	<434.1	<305.4	<82.0	<5.8
		6	<329.9	<139.8	<68.3	<113.9	<147.4	<167.3	<259.7	<437.9	<602.2	<544.0	<505.7	<443.8
		9	<560.5	<569.1	<530.5	<467.0	<250.3	<192.8	<336.4	<558.1	<752.2	<711.2	<643.9	<610.7
		12	<711.3	<700.3	<693.3	<705.9	<689.4	<667.5	<701.4	<703.0	<810.0	<796.6	<791.7	<774.0
	รุนแรง	1	<5.4	8.3-17.0	5.1-10.8	8.2-15.2	10.4-18.6	12.8-22.1	74.7-97.6	119.3-167.0	67.4-104.3	<0.8	-	-
		3	8.0-20.7	31.2-56.8	50.6-79.5	71.4-100.2	55.8-82.3	65.1-94.0	143.5-186.4	308.0-384.9	434.1-534.9	305.4-407.2	82.0-137.2	5.8-17.8
		6	329.9-456.1	139.8-224.7	68.3-121.3	113.9-166.8	147.4-205.1	167.3-226.5	259.7-329.4	437.9-537.3	602.2-723.9	544.0-682.6	505.7-642.2	443.8-582.2
		9	560.5-724.9	569.1-735.7	530.5-697.0	467.0-620.6	250.3-366.5	192.8-282.9	336.4-430.4	558.1-686.1	752.2-898.3	711.2-871.3	643.9-802.5	610.7-772.8
		12	711.3-898.8	700.3-888.6	693.3-883.2	705.9-894.9	689.4-880.1	667.5-860.1	701.4-892.5	703.0-894.0	810.0-992.9	796.6-980.5	791.7-976.2	774.0-960.3
	ปานกลาง	1	5.4-17.0	17.1-31.4	10.9-20.7	15.3-26.1	18.7-31.3	22.2-35.9	97.7-125.2	167.1-227.4	104.4-154.4	0.8-7.1	-	-
		3	20.8-46.1	56.9-96.2	79.6-119.2	100.3-136.8	82.4-117.1	94.1-131.5	186.5-237.8	385.0-474.6	535.0-651.1	407.3-531.3	137.3-216.4	17.9-45.8
		6	456.2-614.0	224.8-343.2	121.4-200.9	166.9-235.9	205.2-277.5	226.6-299.5	329.5-411.4	537.4-651.6	724.0-862.0	682.7-844.4	642.3-802.9	582.3-749.0
		9	725.0-920.9	735.8-934.3	697.1-897.9	620.7-807.4	366.6-517.9	283.0-400.3	430.5-541.6	686.2-833.5	898.4-1,063.2	871.4-1,055.1	802.6-986.9	772.9-963.2
		12	898.9-1,118.7	888.7-1,110.3	883.3-1,107.1	895.0-1,117.3	880.2-1,105.4	860.2-1,089.2	892.6-1,118.0	894.1-1,119.1	993.0-1,202.9	980.6-1,192.4	976.3-1,189.0	960.4-1,176.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-160.1	31.5-180.1	20.8-128.5	26.2-125.9	31.4-143.9	36.0-153.2	125.3-289.2	227.5-619.7	154.5-523.6	7.2-291.1	<106.0	<162.2
		3	46.2-390.3	96.3-450.1	119.3-417.7	136.9-375.1	117.2-358.9	131.6-384.6	237.9-540.8	474.7-975.8	651.2-1,287.9	531.4-1,287.8	216.5-858.0	45.9-511.4
		6	614.1-1,622.4	343.3-1,257.5	201.0-894.2	236.0-710.7	277.6-744.0	299.6-753.2	411.5-879.1	651.7-1,274.7	862.1-1,593.0	844.5-1,753.2	803.0-1,720.9	749.1-1,743.7
		9	921.0-2,068.1	934.4-2,096.2	898.0-2,098.4	807.5-1,940.8	518.0-1,558.2	400.4-1,209.8	541.7-1,183.3	833.6-1,638.4	1,063.3-1,928.3	1,055.2-2,054.3	987.0-2,012.8	963.3-2,045.4
		12	1,118.8-2,365.8	1,110.4-2,374.4	1,107.2-2,391.2	1,117.4-2,383.6	1,105.5-2,401.0	1,089.3-2,423.0	1,118.1-2,408.7	1,119.2-2,406.8	1,203.0-2,345.6	1,192.5-2,351.4	1,189.1-2,356.1	1,176.1-2,369.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.2-229.0	180.2-246.2	128.6-177.4	126.0-168.3	144.0-191.1	153.3-201.3	289.3-345.1	619.8-760.7	523.7-665.5	291.2-475.6	106.0-180.3	162.2-273.9
		3	390.4-559.1	450.2-599.3	417.8-533.5	375.2-461.0	359.0-449.0	384.7-477.6	540.9-643.5	975.9-1,140.1	1,288.0-1,494.0	1,287.9-1,549.7	858.1-1,116.2	511.5-755.3
		6	1,622.5-1,981.5	1,257.6-1,617.1	894.3-1,182.3	710.8-886.8	744.1-910.9	753.3-912.2	879.2-1,034.4	1,274.8-1,475.5	1,593.1-1,824.0	1,753.3-2,052.2	1,721.0-2,026.1	1,743.8-2,083.7
		9	2,068.2-2,455.5	2,096.3-2,488.5	2,098.5-2,509.3	1,940.9-2,332.2	1,558.3-1,943.9	1,209.9-1,510.3	1,183.4-1,398.0	1,638.5-1,898.3	1,928.4-2,200.0	2,054.4-2,375.9	2,012.9-2,348.3	2,045.5-2,404.1
		12	2,365.9-2,778.6	2,374.5-2,794.4	2,391.3-2,819.3	2,383.7-2,804.1	2,401.1-2,833.8	2,423.1-2,872.1	2,408.8-2,838.7	2,406.9-2,835.4	2,345.7-2,713.5	2,351.5-2,726.1	2,356.2-2,734.0	2,369.3-2,757.7
	รุนแรง	1	229.1-313.4	246.3-325.7	177.5-236.4	168.4-218.6	191.2-246.9	201.4-258.0	345.2-407.5	760.8-920.6	665.6-829.6	475.7-716.5	180.4-277.4	274.0-420.3
		3	559.2-766.8	599.4-776.0	533.6-667.8	461.1-558.4	449.1-552.3	477.7-583.7	643.6-757.9	1,140.2-1,321.2	1,494.1-1,720.2	1,549.8-1,843.4	1,116.3-1,418.3	755.4-1,059.9
		6	1,981.6-2,387.4	1,617.2-2,035.3	1,182.4-1,522.4	886.9-1,088.3	911.0-1,099.8	912.3-1,091.1	1,034.5-1,206.3	1,475.6-1,695.7	1,824.1-2,075.6	2,052.3-2,382.0	2,026.2-2,364.0	2,083.8-2,463.3
		9	2,455.6-2,886.5	2,488.6-2,924.8	2,509.4-2,968.1	2,332.3-2,770.6	1,944.0-2,385.1	1,510.4-1,854.2	1,398.1-1,636.2	1,898.4-2,183.4	2,200.1-2,495.1	2,376.0-2,728.2	2,348.4-2,717.7	2,404.2-2,800.9
		12	2,778.7-3,235.0	2,794.5-3,259.3	2,819.4-3,293.6	2,804.2-3,269.3	2,833.9-3,313.5	2,872.2-3,371.1	2,838.8-3,314.9	2,835.5-3,310.1	2,713.6-3,116.6	2,726.2-3,137.1	2,734.1-3,148.9	2,757.8-3,184.9
	รุนแรงที่สุด	1	>313.4	>325.7	>236.4	>218.6	>246.9	>258.0	>407.5	>920.6	>829.6	>716.5	>277.4	>420.3
		3	>766.8	>776.0	>667.8	>558.4	>552.3	>583.7	>757.9	>1,321.2	>1,720.2	>1,843.4	>1,418.3	>1,059.9
		6	>2,387.4	>2,035.3	>1,522.4	>1,088.3	>1,099.8	>1,091.1	>1,206.3	>1,695.7	>2,075.6	>2,382.0	>2,364.0	>2,463.3
		9	>2,886.5	>2,924.8	>2,968.1	>2,770.6	>2,385.1	>1,854.2	>1,636.2	>2,183.4	>2,495.1	>2,728.2	>2,717.7	>2,800.9
		12	>3,235.0	>3,259.3	>3,293.6	>3,269.3	>3,313.5	>3,371.1	>3,314.9	>3,310.1	>3,116.6	>3,137.1	>3,148.9	>3,184.9

ตารางที่ ข.19-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองกลาย (X.149) (270401)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองกลาย (X. - 149) (270401), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<58.7	<20.0	<41.1	<23.2	<27.2	-	<215.9	-	<21.6	-	-
		3	<32.8	<79.0	<167.3	<207.2	<171.8	<157.5	<258.6	<550.6	<645.6	<561.1	<184.3	<53.9
		6	<620.5	<336.3	<230.7	<246.6	<307.8	<396.0	<538.0	<808.3	<937.1	<1,041.0	<1,028.3	<843.0
		9	<1,164.0	<1,200.0	<1,111.6	<940.1	<616.0	<508.0	<635.6	<1,020.7	<1,269.9	<1,385.5	<1,289.1	<1,169.8
		12	<1,518.9	<1,476.3	<1,491.3	<1,497.9	<1,501.2	<1,398.9	<1,407.8	<1,541.7	<1,444.6	<1,512.4	<1,523.9	<1,550.2
	รุนแรง	1	<13.8	58.7-77.5	20.0-29.3	41.1-54.0	23.2-37.6	27.2-48.3	<147.6	215.9-281.2	<16.8	21.6-42.9	<0.0	<0.0
		3	32.8-66.7	79.0-129.0	167.3-208.8	207.2-240.4	171.8-204.6	157.5-210.4	258.6-331.6	550.6-661.9	645.6-771.3	561.1-686.8	184.3-267.2	53.9-101.6
		6	620.5-799.0	336.3-472.8	230.7-333.6	246.6-334.5	307.8-397.4	396.0-484.9	538.0-637.4	808.3-941.0	937.1-1,101.9	1,041.0-1,213.9	1,028.3-1,197.5	843.0-1,027.9
		9	1,164.0-1,388.4	1,200.0-1,424.7	1,111.6-1,325.6	940.1-1,143.1	616.0-783.8	508.0-661.4	635.6-787.6	1,020.7-1,204.0	1,269.9-1,453.4	1,385.5-1,570.5	1,289.1-1,478.1	1,169.8-1,390.2
		12	1,518.9-1,756.5	1,476.3-1,720.2	1,491.3-1,733.0	1,497.9-1,738.3	1,501.2-1,740.9	1,398.9-1,652.7	1,407.8-1,659.8	1,541.7-1,774.8	1,444.6-1,692.4	1,512.4-1,750.4	1,523.9-1,760.8	1,550.2-1,783.2
	ปานกลาง	1	13.8-35.3	77.6-100.3	29.4-41.6	54.1-69.7	37.7-58.0	48.4-80.0	147.6-199.5	281.3-359.5	16.8-157.5	43.0-77.8	0.0-7.7	0.0-7.5
		3	66.8-123.1	129.1-199.7	208.9-257.2	240.5-277.2	204.7-241.7	210.5-275.0	331.7-418.3	662.0-788.0	771.4-913.1	686.9-831.2	267.3-374.5	101.7-176.5
		6	799.1-1,011.2	472.9-645.5	333.7-466.3	334.6-442.9	397.5-504.2	485.0-587.2	637.5-749.1	941.1-1,088.2	1,102.0-1,285.9	1,214.0-1,405.8	1,197.6-1,385.3	1,028.0-1,239.6
		9	1,388.5-1,641.4	1,424.8-1,677.3	1,325.7-1,566.9	1,143.2-1,374.9	783.9-981.6	661.5-845.2	787.7-963.6	1,204.1-1,409.2	1,453.5-1,654.4	1,570.6-1,772.0	1,478.2-1,685.6	1,390.3-1,638.1
		12	1,756.6-2,018.8	1,720.3-1,990.7	1,733.1-2,000.6	1,738.4-2,004.3	1,741.0-2,006.0	1,652.8-1,936.9	1,659.9-1,941.6	1,774.9-2,031.3	1,692.5-1,968.4	1,750.5-2,013.4	1,760.9-2,022.3	1,783.3-2,039.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.4-243.6	100.4-238.0	41.7-126.6	69.8-163.4	58.1-217.7	80.1-356.8	199.6-434.0	359.6-822.0	157.6-610.1	77.9-425.1	7.8-205.9	7.6-334.5
		3	123.2-700.2	199.8-756.1	257.3-527.6	277.3-462.5	241.8-435.2	275.1-670.0	418.4-919.7	788.1-1,455.7	913.2-1,657.6	831.3-1,615.1	374.6-1,102.9	176.6-876.9
		6	1,011.3-2,245.8	645.6-1,773.2	466.4-1,364.2	443.0-1,118.4	504.3-1,127.8	587.3-1,142.8	749.2-1,328.6	1,088.3-1,832.6	1,286.0-2,229.8	1,405.9-2,378.5	1,385.4-2,335.3	1,239.7-2,382.6
		9	1,641.5-2,966.2	1,677.4-2,990.7	1,567.0-2,829.6	1,375.0-2,621.7	981.7-2,113.7	845.3-1,930.0	963.7-1,935.5	1,409.3-2,466.5	1,654.5-2,646.3	1,772.1-2,752.2	1,685.7-2,712.0	1,638.2-2,929.1
		12	2,018.9-3,332.5	1,990.8-3,360.5	2,000.7-3,350.7	2,004.4-3,343.2	2,006.1-3,338.9	1,937.0-3,404.6	1,941.7-3,392.9	2,031.4-3,307.5	1,968.5-3,377.1	2,013.5-3,331.9	2,022.4-3,330.2	2,039.5-3,312.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	243.7-336.6	238.1-285.3	126.7-158.2	163.5-195.5	217.8-280.9	356.9-471.8	434.1-509.0	822.1-979.1	610.2-773.7	425.2-577.7	206.0-317.8	334.6-537.0
		3	700.3-956.5	756.2-977.0	527.7-616.2	462.6-519.0	435.3-495.8	670.1-807.1	919.8-1,087.9	1,455.8-1,666.8	1,657.7-1,891.4	1,615.2-1,867.3	1,103.0-1,371.2	877.0-1,177.0
		6	2,245.9-2,661.2	1,773.3-2,179.7	1,364.3-1,694.3	1,118.5-1,355.5	1,127.9-1,338.1	1,142.9-1,321.6	1,328.7-1,509.2	1,832.7-2,060.2	2,229.9-2,521.6	2,378.6-2,676.5	2,335.4-2,625.9	2,382.7-2,748.9
		9	2,966.3-3,381.7	2,990.8-3,400.6	2,829.7-3,225.5	2,621.8-3,020.2	2,113.8-2,490.8	1,930.1-2,298.4	1,935.6-2,251.6	2,466.6-2,794.3	2,646.4-2,944.1	2,752.3-3,043.3	2,712.1-3,020.8	2,929.2-3,332.5
		12	3,332.6-3,731.5	3,360.6-3,779.8	3,350.8-3,762.7	3,343.3-3,751.3	3,339.0-3,744.9	3,404.7-3,860.5	3,393.0-3,842.7	3,307.6-3,693.1	3,377.2-3,810.8	3,332.0-3,732.7	3,330.3-3,727.0	3,312.8-3,697.1
	รุนแรง	1	336.7-448.5	285.4-338.2	158.3-194.4	195.6-231.3	281.0-354.6	471.9-607.6	509.1-591.6	979.2-1,154.3	773.8-961.4	577.8-760.4	317.9-459.8	537.1-798.7
		3	956.6-1,264.3	977.1-1,234.6	616.3-713.8	519.1-579.8	495.9-561.7	807.2-960.8	1,088.0-1,274.6	1,666.9-1,896.6	1,891.5-2,145.5	1,867.4-2,143.4	1,371.3-1,677.5	1,177.1-1,533.9
		6	2,661.3-3,122.8	2,179.8-2,640.8	1,694.4-2,070.9	1,355.6-1,622.3	1,338.2-1,572.0	1,321.7-1,517.4	1,509.3-1,704.8	2,060.3-2,305.5	2,521.7-2,836.9	2,676.6-2,997.7	2,626.0-2,939.1	2,749.0-3,149.6
		9	3,381.8-3,832.9	3,400.7-3,845.2	3,225.6-3,655.5	3,020.3-3,455.6	2,490.9-2,908.4	2,298.5-2,708.9	2,251.7-2,599.2	2,794.4-3,149.1	2,944.2-3,262.8	3,043.4-3,353.7	3,020.9-3,351.5	3,332.6-3,770.1
		12	3,731.6-4,160.1	3,779.9-4,231.6	3,762.8-4,206.3	3,751.4-4,190.3	3,745.0-4,181.5	3,860.6-4,354.0	3,842.8-4,329.3	3,693.2-4,106.8	3,810.9-4,279.0	3,732.8-4,163.4	3,727.1-4,153.3	3,697.2-4,109.4
	รุนแรงที่สุด	1	>448.5	>338.2	>194.4	>231.3	>354.6	>607.6	>591.6	>1,154.3	>961.4	>760.4	>459.8	>798.7
		3	>1,264.3	>1,234.6	>713.8	>579.8	>561.7	>960.8	>1,274.6	>1,896.6	>2,145.5	>2,143.4	>1,677.5	>1,533.9
		6	>3,122.8	>2,640.8	>2,070.9	>1,622.3	>1,572.0	>1,517.4	>1,704.8	>2,305.5	>2,836.9	>2,997.7	>2,939.1	>3,149.6
		9	>3,832.9	>3,845.2	>3,655.5	>3,455.6	>2,908.4	>2,708.9	>2,599.2	>3,149.1	>3,262.8	>3,353.7	>3,351.5	>3,770.1
		12	>4,160.1	>4,231.6	>4,206.3	>4,190.3	>4,181.5	>4,354.0	>4,329.3	>4,106.8	>4,279.0	>4,163.4	>4,153.3	>4,109.4

ตารางที่ ข.19-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาบอน (270442)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาบอน (270442), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<67.5	<81.5	<85.0	<62.7	<113.5	<83.4	<35.0	<16.6	-	-	-
		3	-	<116.7	<237.6	<332.1	<339.8	<360.5	<370.2	<369.6	<279.8	<131.5	<32.3	-
		6	<157.7	<189.9	<267.9	<425.9	<601.4	<754.1	<799.8	<807.0	<739.9	<613.9	<466.8	<290.8
		9	<640.8	<647.2	<621.6	<637.3	<673.5	<832.2	<976.0	<1,137.9	<1,185.8	<1,123.2	<927.9	<791.4
		12	<1,111.9	<1,087.3	<1,132.6	<1,155.3	<1,158.8	<1,172.1	<1,207.0	<1,261.4	<1,317.1	<1,303.8	<1,293.3	<1,248.1
	รุนแรง	1	<0.2	67.5-90.0	81.5-99.1	85.0-105.9	62.7-84.9	113.5-136.8	83.4-112.1	35.0-56.8	16.6-31.5	-	-	-
		3	<23.2	116.7-160.0	237.6-284.5	332.1-382.0	339.8-387.9	360.5-416.1	370.2-434.2	369.6-435.2	279.8-345.7	131.5-181.2	32.3-57.8	<14.0
		6	157.7-230.7	189.9-263.1	267.9-338.2	425.9-498.9	601.4-676.6	754.1-831.7	799.8-898.5	807.0-905.5	739.9-848.4	613.9-718.0	466.8-562.9	290.8-380.5
		9	640.8-775.4	647.2-781.9	621.6-750.0	637.3-754.4	673.5-784.4	832.2-929.7	976.0-1,084.5	1,137.9-1,250.9	1,185.8-1,307.2	1,123.2-1,248.7	927.9-1,055.0	791.4-923.0
		12	1,111.9-1,276.4	1,087.3-1,255.8	1,132.6-1,295.3	1,155.3-1,314.3	1,158.8-1,317.6	1,172.1-1,328.8	1,207.0-1,357.7	1,261.4-1,403.1	1,317.1-1,448.9	1,303.8-1,438.0	1,293.3-1,429.5	1,248.1-1,392.5
	ปานกลาง	1	0.2-21.0	90.1-117.5	99.2-119.2	106.0-130.4	85.0-112.4	136.9-163.4	112.2-147.3	56.9-87.5	31.6-55.4	<3.3	-	-
		3	23.2-57.2	160.1-213.9	284.6-337.6	382.1-437.0	388.0-440.6	416.2-477.5	434.3-505.6	435.3-508.5	345.8-421.8	181.3-243.2	57.9-96.3	14.0-39.4
		6	230.8-325.7	263.2-354.8	338.3-420.7	499.0-580.3	676.7-758.2	831.8-914.6	898.6-1,005.3	905.6-1,012.0	848.5-967.5	718.1-833.8	563.0-672.1	380.6-488.4
		9	775.5-928.7	782.0-935.3	750.1-895.9	754.5-885.6	784.5-907.4	929.8-1,034.9	1,084.6-1,201.0	1,251.0-1,371.5	1,307.3-1,436.9	1,248.8-1,383.5	1,055.1-1,193.7	923.1-1,069.2
		12	1,276.5-1,457.0	1,255.9-1,441.7	1,295.4-1,473.5	1,314.4-1,487.8	1,317.7-1,490.9	1,328.9-1,499.6	1,357.8-1,521.0	1,403.2-1,555.5	1,449.0-1,589.5	1,438.1-1,581.5	1,429.6-1,575.2	1,392.6-1,548.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.1-183.6	117.6-285.5	119.3-227.7	130.5-266.7	112.5-283.7	163.5-304.9	147.4-364.3	87.6-326.9	55.5-282.0	3.3-127.4	<68.3	<166.0
		3	57.3-372.6	214.0-554.8	337.7-617.2	437.1-710.4	440.7-699.7	477.6-784.2	505.7-870.6	508.6-885.6	421.9-840.7	243.3-637.9	96.4-434.8	39.5-317.2
		6	325.8-978.7	354.9-942.6	420.8-888.2	580.4-995.7	758.3-1,150.8	914.7-1,302.0	1,005.4-1,518.3	1,012.1-1,522.6	967.6-1,556.8	833.9-1,423.4	672.2-1,252.6	488.5-1,129.9
		9	928.8-1,747.9	935.4-1,752.8	896.0-1,672.3	885.7-1,565.6	907.5-1,530.0	1,035.0-1,535.7	1,201.1-1,751.3	1,371.6-1,931.8	1,437.0-2,042.3	1,383.6-2,021.1	1,193.8-1,871.3	1,069.3-1,810.6
		12	1,457.1-2,352.1	1,441.8-2,371.1	1,473.6-2,352.1	1,487.9-2,336.3	1,491.0-2,337.6	1,499.7-2,330.4	1,521.1-2,306.5	1,555.6-2,276.2	1,589.6-2,243.7	1,581.6-2,251.7	1,575.3-2,258.4	1,548.1-2,286.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	183.7-256.3	285.6-343.8	227.8-262.4	266.8-311.3	283.8-343.8	305.0-349.8	364.4-439.9	327.0-421.6	282.1-379.7	127.5-196.6	68.3-108.0	166.0-264.8
		3	372.7-511.3	554.9-675.5	617.3-705.2	710.5-792.9	699.8-777.3	784.3-877.1	870.7-983.1	885.7-1,002.4	840.8-976.6	638.0-778.0	434.9-576.0	317.3-446.0
		6	978.8-1,220.7	942.7-1,152.2	888.3-1,042.9	995.8-1,123.6	1,150.9-1,266.4	1,302.1-1,413.4	1,518.4-1,669.1	1,522.7-1,672.5	1,556.9-1,734.1	1,423.5-1,604.6	1,252.7-1,436.6	1,130.0-1,348.7
		9	1,748.0-2,008.5	1,752.9-2,012.5	1,672.4-1,918.5	1,565.7-1,777.2	1,530.1-1,720.5	1,535.8-1,682.0	1,751.4-1,911.0	1,931.9-2,092.2	2,042.4-2,216.3	2,021.2-2,206.1	1,871.4-2,073.3	1,810.7-2,037.8
		12	2,352.2-2,621.7	2,371.2-2,652.9	2,352.2-2,615.6	2,336.4-2,589.3	2,337.7-2,589.9	2,330.5-2,577.2	2,306.6-2,537.8	2,276.3-2,485.6	2,243.8-2,431.2	2,251.8-2,444.4	2,258.5-2,455.4	2,286.9-2,502.2
	รุนแรง	1	256.4-343.9	343.9-409.1	262.5-300.3	311.4-360.5	343.9-411.4	349.9-398.7	440.0-524.9	421.7-531.9	379.8-496.1	196.7-284.0	108.1-157.3	264.9-390.3
		3	511.4-677.8	675.6-811.7	705.3-800.9	793.0-881.5	777.4-860.3	877.2-976.9	983.2-1,104.7	1,002.5-1,128.6	976.7-1,125.9	778.1-936.4	576.1-742.9	446.1-602.5
		6	1,220.8-1,497.4	1,152.3-1,389.3	1,043.0-1,213.8	1,123.7-1,261.7	1,266.5-1,389.3	1,413.5-1,530.8	1,669.2-1,829.3	1,672.6-1,831.6	1,734.2-1,924.0	1,604.7-1,800.0	1,436.7-1,637.2	1,348.8-1,592.8
		9	2,008.6-2,292.9	2,012.6-2,295.8	1,918.6-2,187.0	1,777.3-2,006.5	1,720.6-1,925.7	1,682.1-1,837.1	1,911.1-2,079.9	2,092.3-2,261.1	2,216.4-2,399.6	2,206.2-2,401.9	2,073.4-2,288.9	2,037.9-2,282.7
		12	2,621.8-2,910.7	2,653.0-2,955.7	2,615.7-2,897.6	2,589.4-2,859.5	2,590.0-2,859.3	2,577.3-2,840.4	2,537.9-2,783.6	2,485.7-2,707.1	2,431.3-2,628.7	2,444.5-2,647.6	2,455.5-2,663.2	2,502.3-2,730.4
	รุนแรงที่สุด	1	>343.9	>409.1	>300.3	>360.5	>411.4	>398.7	>524.9	>531.9	>496.1	>284.0	>157.3	>390.3
		3	>677.8	>811.7	>800.9	>881.5	>860.3	>976.9	>1,104.7	>1,128.6	>1,125.9	>936.4	>742.9	>602.5
		6	>1,497.4	>1,389.3	>1,213.8	>1,261.7	>1,389.3	>1,530.8	>1,829.3	>1,831.6	>1,924.0	>1,800.0	>1,637.2	>1,592.8
		9	>2,292.9	>2,295.8	>2,187.0	>2,006.5	>1,925.7	>1,837.1	>2,079.9	>2,261.1	>2,399.6	>2,401.9	>2,288.9	>2,282.7
		12	>2,910.7	>2,955.7	>2,897.6	>2,859.5	>2,859.3	>2,840.4	>2,783.6	>2,707.1	>2,628.7	>2,647.6	>2,663.2	>2,730.4

ตารางที่ ข.19-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พิปูน (270452)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พิปูน (270452), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<89.3	<84.0	<98.2	<134.8	<148.4	<136.5	<40.2	-	-	-	-
		3	<6.9	<105.3	<268.9	<420.2	<453.7	<506.3	<541.2	<428.3	<283.6	<84.4	-	-
		6	<125.9	<161.6	<237.7	<442.2	<725.5	<983.7	<1,123.5	<1,012.7	<922.4	<759.0	<552.3	<308.9
		9	<831.7	<740.7	<699.7	<648.6	<759.7	<908.2	<1,196.3	<1,299.8	<1,390.0	<1,315.7	<1,128.2	<949.5
		12	<1,340.3	<1,313.9	<1,386.9	<1,414.6	<1,410.8	<1,367.4	<1,393.9	<1,426.0	<1,414.9	<1,432.6	<1,424.6	<1,378.2
	รุนแรง	1	<0.3	89.3-112.6	84.0-105.0	98.2-119.6	134.8-160.2	148.4-172.2	136.5-164.5	40.2-67.0	<17.1	-	-	-
		3	6.9-18.4	105.3-150.0	268.9-317.0	420.2-465.1	453.7-501.4	506.3-557.5	541.2-599.7	428.3-504.4	283.6-361.8	84.4-139.3	<37.0	<0.0
		6	125.9-203.2	161.6-239.0	237.7-318.1	442.2-521.3	725.5-800.8	983.7-1,044.9	1,123.5-1,195.5	1,012.7-1,115.4	922.4-1,036.9	759.0-878.0	552.3-660.9	308.9-412.8
		9	831.7-976.0	740.7-888.9	699.7-842.0	648.6-785.2	759.7-883.4	908.2-1,024.7	1,196.3-1,297.4	1,299.8-1,427.2	1,390.0-1,518.4	1,315.7-1,457.2	1,128.2-1,267.3	949.5-1,097.0
		12	1,340.3-1,515.9	1,313.9-1,493.9	1,386.9-1,555.3	1,414.6-1,578.6	1,410.8-1,574.9	1,367.4-1,538.7	1,393.9-1,560.0	1,426.0-1,587.9	1,414.9-1,579.0	1,432.6-1,593.6	1,424.6-1,587.0	1,378.2-1,548.7
	ปานกลาง	1	0.3-20.6	112.7-140.1	105.1-129.6	119.7-144.1	160.3-188.9	172.3-198.7	164.6-196.4	67.1-105.7	17.1-44.1	-	-	-
		3	18.5-42.4	150.1-207.3	317.1-371.0	465.2-513.3	501.5-552.6	557.6-612.1	599.8-662.5	504.5-589.5	361.9-454.2	139.4-217.5	37.0-86.2	0.0-18.3
		6	203.3-311.4	239.1-340.6	318.2-416.5	521.4-609.7	800.9-881.4	1,045.0-1,108.7	1,195.6-1,270.6	1,115.5-1,225.1	1,037.0-1,160.9	878.1-1,009.4	661.0-783.7	412.9-539.6
		9	976.1-1,136.9	889.0-1,056.8	842.1-1,003.5	785.3-941.0	883.5-1,020.4	1,024.8-1,151.2	1,297.5-1,404.2	1,427.3-1,563.1	1,518.5-1,654.9	1,457.3-1,608.9	1,267.4-1,417.8	1,097.1-1,259.7
		12	1,516.0-1,706.8	1,494.0-1,690.2	1,555.4-1,737.3	1,578.7-1,755.3	1,575.0-1,751.7	1,538.8-1,724.3	1,560.1-1,739.3	1,588.0-1,762.1	1,579.1-1,755.9	1,593.7-1,766.7	1,587.1-1,761.9	1,548.8-1,733.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-166.7	140.2-295.4	129.7-267.2	144.2-276.5	189.0-338.1	198.8-332.1	196.5-365.7	105.8-418.5	44.2-309.9	<187.8	<67.8	<179.0
		3	42.5-381.2	207.4-587.6	371.1-648.9	513.4-739.9	552.7-792.3	612.2-866.7	662.6-957.7	589.6-1,027.2	454.3-984.8	217.6-840.8	86.3-512.0	18.4-399.6
		6	311.5-1,151.1	340.7-1,048.1	416.6-1,018.6	609.8-1,065.0	881.5-1,258.2	1,108.8-1,390.1	1,270.7-1,603.0	1,225.2-1,736.6	1,161.0-1,756.8	1,009.5-1,668.0	783.8-1,429.6	539.7-1,314.8
		9	1,137.0-1,960.2	1,056.9-1,943.0	1,003.6-1,859.4	941.1-1,773.6	1,020.5-1,712.5	1,151.3-1,762.5	1,404.3-1,890.8	1,563.2-2,193.3	1,655.0-2,282.9	1,609.0-2,321.9	1,417.9-2,140.5	1,259.8-2,073.3
		12	1,706.9-2,632.4	1,690.3-2,649.7	1,737.4-2,608.6	1,755.4-2,595.2	1,751.8-2,592.9	1,724.4-2,617.4	1,739.4-2,595.5	1,762.2-2,587.6	1,756.0-2,596.8	1,766.8-2,585.6	1,762.0-2,591.0	1,733.4-2,619.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.8-230.8	295.5-346.8	267.3-312.4	276.6-318.9	338.2-384.8	332.2-372.8	365.8-419.4	418.6-544.2	310.0-429.1	187.8-306.0	67.8-107.5	179.0-294.3
		3	381.3-550.0	587.7-726.0	649.0-735.1	740.0-805.3	792.4-861.4	866.8-939.7	957.8-1,043.1	1,027.3-1,162.7	984.9-1,162.0	840.9-1,089.8	512.1-695.0	399.7-607.2
		6	1,151.2-1,482.2	1,048.2-1,312.2	1,018.7-1,227.8	1,065.1-1,206.1	1,258.3-1,366.6	1,390.2-1,467.2	1,603.1-1,694.2	1,736.7-1,883.4	1,756.9-1,932.1	1,668.1-1,868.1	1,429.7-1,632.8	1,314.9-1,583.8
		9	1,960.3-2,214.1	1,943.1-2,222.6	1,859.5-2,130.2	1,773.7-2,038.6	1,712.6-1,923.9	1,762.6-1,943.1	1,890.9-2,027.8	2,193.4-2,373.6	2,283.0-2,461.4	2,322.0-2,528.0	2,140.6-2,352.9	2,073.4-2,320.1
		12	2,632.5-2,906.6	2,649.8-2,935.7	2,608.7-2,864.2	2,595.3-2,840.2	2,593.0-2,838.3	2,617.5-2,880.5	2,595.6-2,846.0	2,587.7-2,827.8	2,596.9-2,842.1	2,585.7-2,823.5	2,591.1-2,832.4	2,619.8-2,880.3
	รุนแรง	1	230.9-307.8	346.9-403.5	312.5-362.2	319.0-365.2	384.9-435.4	372.9-416.5	419.5-477.9	544.3-691.4	429.2-572.8	306.1-456.8	107.6-156.9	294.4-442.3
		3	550.1-758.3	726.1-883.5	735.2-828.3	805.4-874.5	861.5-934.3	939.8-1,016.7	1,043.2-1,133.3	1,162.8-1,309.2	1,162.1-1,358.4	1,089.9-1,380.6	695.1-913.3	607.3-868.4
		6	1,482.3-1,867.6	1,312.3-1,614.9	1,227.9-1,462.5	1,206.2-1,358.8	1,366.7-1,481.0	1,467.3-1,547.0	1,694.3-1,788.8	1,883.5-2,038.1	1,932.2-2,118.4	1,868.2-2,083.1	1,632.9-1,853.8	1,583.9-1,885.4
		9	2,214.2-2,488.3	2,222.7-2,526.9	2,130.3-2,425.1	2,038.7-2,327.8	1,924.0-2,151.5	1,943.2-2,135.3	2,027.9-2,171.2	2,373.7-2,563.3	2,461.5-2,648.7	2,528.1-2,745.6	2,353.0-2,578.5	2,320.2-2,585.2
		12	2,906.7-3,198.8	2,935.8-3,241.0	2,864.3-3,135.5	2,840.3-3,099.7	2,838.4-3,098.4	2,880.6-3,160.1	2,846.1-3,111.8	2,827.9-3,082.0	2,842.2-3,102.0	2,823.6-3,075.3	2,832.5-3,087.9	2,880.4-3,157.3
	รุนแรงที่สุด	1	>307.8	>403.5	>362.2	>365.2	>435.4	>416.5	>477.9	>691.4	>572.8	>456.8	>156.9	>442.3
		3	>758.3	>883.5	>828.3	>874.5	>934.3	>1,016.7	>1,133.3	>1,309.2	>1,358.4	>1,380.6	>913.3	>868.4
		6	>1,867.6	>1,614.9	>1,462.5	>1,358.8	>1,481.0	>1,547.0	>1,788.8	>2,038.1	>2,118.4	>2,083.1	>1,853.8	>1,885.4
		9	>2,488.3	>2,526.9	>2,425.1	>2,327.8	>2,151.5	>2,135.3	>2,171.2	>2,563.3	>2,648.7	>2,745.6	>2,578.5	>2,585.2
		12	>3,198.8	>3,241.0	>3,135.5	>3,099.7	>3,098.4	>3,160.1	>3,111.8	>3,082.0	>3,102.0	>3,075.3	>3,087.9	>3,157.3

ตารางที่ ข.19-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พรหมคีรี (270462)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พรหมคีรี (270462), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<26.6	<28.5	<38.7	<50.8	<139.2	<186.5	<178.7	-	-	-
		3	<39.6	<87.7	<125.9	<175.9	<181.0	<216.5	<348.6	<604.1	<878.5	<630.7	<290.8	<68.6
		6	<731.7	<465.3	<281.9	<293.7	<335.5	<450.9	<624.8	<868.2	<1,189.0	<1,153.4	<1,112.9	<976.8
		9	<1,236.0	<1,282.2	<1,263.9	<1,061.7	<762.5	<584.2	<745.9	<1,041.7	<1,477.0	<1,509.6	<1,387.8	<1,275.7
		12	<1,548.5	<1,520.7	<1,539.8	<1,568.5	<1,594.2	<1,589.3	<1,609.0	<1,595.2	<1,677.1	<1,643.4	<1,646.5	<1,615.1
	รุนแรง	1	<17.5	<51.0	26.6-39.4	28.5-42.2	38.7-52.8	50.8-68.4	139.2-174.3	186.5-251.9	178.7-236.5	<27.1	-	-
		3	39.6-73.9	87.7-135.8	125.9-170.5	175.9-217.8	181.0-216.9	216.5-254.6	348.6-402.9	604.1-699.5	878.5-995.2	630.7-772.1	290.8-390.5	68.6-120.5
		6	731.7-917.9	465.3-612.6	281.9-386.4	293.7-378.8	335.5-421.8	450.9-523.0	624.8-707.1	868.2-987.2	1,189.0-1,328.6	1,153.4-1,326.2	1,112.9-1,286.5	976.8-1,169.4
		9	1,236.0-1,460.0	1,282.2-1,506.0	1,263.9-1,483.8	1,061.7-1,273.6	762.5-937.4	584.2-724.0	745.9-875.3	1,041.7-1,211.8	1,477.0-1,641.3	1,509.6-1,697.2	1,387.8-1,583.4	1,275.7-1,495.7
		12	1,548.5-1,795.4	1,520.7-1,771.7	1,539.8-1,788.7	1,568.5-1,813.2	1,594.2-1,835.2	1,589.3-1,831.6	1,609.0-1,847.6	1,595.2-1,835.7	1,677.1-1,905.8	1,643.4-1,877.4	1,646.5-1,880.2	1,615.1-1,853.6
	ปานกลาง	1	17.5-38.0	51.0-80.8	39.5-56.2	42.3-60.3	52.9-70.4	68.5-90.0	174.4-215.3	252.0-332.5	236.6-306.7	27.1-69.5	-	-
		3	74.0-127.6	135.9-201.2	170.6-225.6	217.9-266.5	217.0-257.6	254.7-297.2	403.0-462.9	699.6-804.8	995.3-1,122.2	772.2-934.4	390.6-512.7	120.6-197.7
		6	918.0-1,135.3	612.7-790.6	386.5-516.3	378.9-480.1	421.9-522.8	523.1-602.8	707.2-796.6	987.3-1,117.0	1,328.7-1,479.2	1,326.3-1,516.2	1,286.6-1,478.0	1,169.5-1,387.1
		9	1,460.1-1,710.9	1,506.1-1,755.6	1,483.9-1,729.0	1,273.7-1,513.4	937.5-1,138.8	724.1-886.0	875.4-1,019.7	1,211.9-1,400.3	1,641.4-1,817.7	1,697.3-1,900.4	1,583.5-1,797.3	1,495.8-1,740.8
		12	1,795.5-2,068.3	1,771.8-2,050.1	1,788.8-2,064.1	1,813.3-2,083.3	1,835.3-2,100.3	1,831.7-2,098.4	1,847.7-2,109.7	1,835.8-2,100.2	1,905.9-2,155.2	1,877.5-2,133.6	1,880.3-2,135.9	1,853.7-2,115.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.1-202.8	80.9-244.5	56.3-174.1	60.4-187.4	70.5-181.2	90.1-223.9	215.4-445.1	332.6-831.6	306.8-730.7	69.6-480.7	<193.6	<323.2
		3	127.7-623.7	201.3-683.8	225.7-568.3	266.6-534.9	257.7-472.2	297.3-516.2	463.0-763.4	804.9-1,333.6	1,122.3-1,739.5	934.5-1,815.6	512.8-1,264.2	197.8-862.0
		6	1,135.4-2,355.9	790.7-1,857.2	516.4-1,336.9	480.2-1,071.3	522.9-1,091.6	602.9-1,004.5	796.7-1,231.1	1,117.1-1,751.4	1,479.3-2,196.2	1,516.3-2,460.1	1,478.1-2,437.1	1,387.2-2,532.9
		9	1,711.0-3,006.4	1,755.7-3,034.1	1,729.1-2,984.1	1,513.5-2,779.1	1,138.9-2,238.7	886.1-1,780.4	1,019.8-1,758.1	1,400.4-2,352.6	1,817.8-2,651.5	1,900.5-2,877.2	1,797.4-2,847.8	1,740.9-2,992.8
		12	2,068.4-3,440.7	2,050.2-3,459.5	2,064.2-3,452.4	2,083.4-3,435.4	2,100.4-3,419.3	2,098.5-3,428.3	2,109.8-3,409.1	2,100.3-3,415.7	2,155.3-3,372.9	2,133.7-3,394.1	2,136.0-3,393.6	2,115.4-3,412.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	202.9-271.6	244.6-302.7	174.2-218.2	187.5-235.0	181.3-220.3	224.0-270.7	445.2-520.7	831.7-1,006.2	730.8-876.7	480.8-664.4	193.6-299.9	323.2-498.5
		3	623.8-835.4	683.9-869.4	568.4-688.5	535.0-622.2	472.3-539.9	516.3-583.9	763.5-854.6	1,333.7-1,494.3	1,739.6-1,922.7	1,815.7-2,099.0	1,264.3-1,526.0	862.1-1,136.5
		6	2,356.0-2,757.4	1,857.3-2,222.8	1,337.0-1,627.2	1,071.4-1,270.6	1,091.7-1,279.1	1,004.6-1,126.9	1,231.2-1,359.9	1,751.5-1,940.4	2,196.3-2,405.6	2,460.2-2,744.9	2,437.2-2,728.2	2,533.0-2,893.5
		9	3,006.5-3,408.6	3,034.2-3,428.7	2,984.2-3,371.4	2,779.2-3,178.2	2,238.8-2,593.8	1,780.5-2,071.4	1,758.2-1,985.8	2,352.7-2,643.5	2,651.6-2,893.4	2,877.3-3,164.6	2,847.9-3,162.0	2,992.9-3,378.6
		12	3,440.8-3,858.6	3,459.6-3,890.9	3,452.5-3,876.1	3,435.5-3,845.8	3,419.4-3,817.8	3,428.4-3,830.5	3,409.2-3,800.6	3,415.8-3,813.0	3,373.0-3,735.6	3,394.2-3,771.8	3,393.7-3,770.2	3,412.2-3,802.6
	รุนแรง	1	271.7-353.1	302.8-368.8	218.3-268.7	235.1-289.5	220.4-264.4	270.8-323.2	520.8-603.9	1,006.3-1,202.6	876.8-1,040.1	664.5-885.6	300.0-433.2	498.6-717.7
		3	835.5-1,086.9	869.5-1,083.9	688.6-823.7	622.3-718.1	540.0-613.5	584.0-657.1	854.7-952.6	1,494.4-1,667.2	1,922.8-2,118.0	2,099.1-2,409.4	1,526.1-1,819.8	1,136.6-1,460.0
		6	2,757.5-3,200.3	2,222.9-2,631.5	1,627.3-1,954.7	1,270.7-1,492.0	1,279.2-1,486.1	1,127.0-1,258.5	1,360.0-1,497.2	1,940.5-2,142.3	2,405.7-2,627.6	2,745.0-3,050.3	2,728.3-3,040.9	2,893.6-3,285.7
		9	3,408.7-3,844.1	3,428.8-3,855.2	3,371.5-3,789.8	3,178.3-3,612.6	2,593.9-2,983.4	2,071.5-2,391.4	1,985.9-2,231.8	2,643.6-2,956.9	2,893.5-3,149.2	3,164.7-3,470.1	3,162.1-3,498.0	3,378.7-3,795.2
		12	3,858.7-4,308.1	3,891.0-4,355.6	3,876.2-4,331.9	3,845.9-4,286.7	3,817.9-4,245.4	3,830.6-4,262.3	3,800.7-4,220.2	3,813.1-4,239.2	3,735.7-4,122.7	3,771.9-4,175.7	3,770.3-4,173.0	3,802.7-4,221.0
	รุนแรงที่สุด	1	>353.1	>368.8	>268.7	>289.5	>264.4	>323.2	>603.9	>1,202.6	>1,040.1	>885.6	>433.2	>717.7
		3	>1,086.9	>1,083.9	>823.7	>718.1	>613.5	>657.1	>952.6	>1,667.2	>2,118.0	>2,409.4	>1,819.8	>1,460.0
		6	>3,200.3	>2,631.5	>1,954.7	>1,492.0	>1,486.1	>1,258.5	>1,497.2	>2,142.3	>2,627.6	>3,050.3	>3,040.9	>3,285.7
		9	>3,844.1	>3,855.2	>3,789.8	>3,612.6	>2,983.4	>2,391.4	>2,231.8	>2,956.9	>3,149.2	>3,470.1	>3,498.0	>3,795.2
		12	>4,308.1	>4,355.6	>4,331.9	>4,286.7	>4,245.4	>4,262.3	>4,220.2	>4,239.2	>4,122.7	>4,175.7	>4,173.0	>4,221.0

ตารางที่ ข.19-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช (270493)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช (270493), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.7	<12.3	<15.8	<24.8	<41.8	<104.5	-	<95.6	-	-	-
		3	<17.3	<81.1	<148.2	<182.3	<182.8	<202.6	<283.2	<509.1	<641.3	<332.7	<125.2	<10.4
		6	<416.9	<275.8	<166.7	<258.8	<336.7	<504.1	<611.3	<817.2	<1,000.6	<856.0	<771.4	<630.3
		9	<889.4	<936.5	<885.1	<714.2	<538.2	<478.9	<724.2	<1,015.2	<1,381.3	<1,205.8	<1,059.1	<963.3
		12	<1,242.4	<1,240.2	<1,228.7	<1,203.1	<1,209.2	<1,221.8	<1,219.1	<1,287.1	<1,424.2	<1,366.8	<1,346.1	<1,333.8
	รุนแรง	1	<9.9	46.7-65.6	12.3-21.9	15.8-26.9	24.8-39.7	41.8-59.3	104.5-139.1	<186.6	95.6-143.3	<5.9	-	-
		3	17.3-38.9	81.1-125.6	148.2-191.4	182.3-220.3	182.8-216.5	202.6-242.8	283.2-345.3	509.1-606.8	641.3-766.4	332.7-467.0	125.2-201.0	10.4-29.9
		6	416.9-585.5	275.8-401.1	166.7-254.0	258.8-333.6	336.7-416.3	504.1-567.6	611.3-690.9	817.2-930.6	1,000.6-1,144.0	856.0-1,037.4	771.4-949.8	630.3-814.7
		9	889.4-1,111.6	936.5-1,158.1	885.1-1,104.3	714.2-919.3	538.2-700.7	478.9-609.1	724.2-839.9	1,015.2-1,170.4	1,381.3-1,533.3	1,205.8-1,403.5	1,059.1-1,259.2	963.3-1,177.1
		12	1,242.4-1,484.1	1,240.2-1,482.8	1,228.7-1,472.3	1,203.1-1,449.6	1,209.2-1,454.9	1,221.8-1,467.1	1,219.1-1,464.9	1,287.1-1,523.6	1,424.2-1,642.1	1,366.8-1,592.9	1,346.1-1,575.3	1,333.8-1,564.6
	ปานกลาง	1	9.9-27.8	65.7-89.5	22.0-36.6	27.0-43.2	39.8-60.7	59.4-81.9	139.2-181.4	186.6-285.0	143.4-206.5	5.9-26.6	<0.5	<0.5
		3	39.0-78.0	125.7-186.2	191.5-242.9	220.4-263.6	216.6-254.4	242.9-288.5	345.4-416.3	606.9-717.0	766.5-907.8	467.1-636.8	201.1-306.6	30.0-72.6
		6	585.6-798.6	401.2-563.6	254.1-370.9	333.7-422.5	416.4-508.4	567.7-636.5	691.0-777.5	930.7-1,054.6	1,144.1-1,301.0	1,037.5-1,244.2	949.9-1,155.4	814.8-1,034.4
		9	1,111.7-1,370.4	1,158.2-1,414.2	1,104.4-1,359.3	919.4-1,163.1	700.8-895.4	609.2-762.6	840.0-967.9	1,170.5-1,341.3	1,533.4-1,696.5	1,403.6-1,622.7	1,259.3-1,484.3	1,177.2-1,422.1
		12	1,484.2-1,756.9	1,482.9-1,756.8	1,472.4-1,747.9	1,449.7-1,729.5	1,455.0-1,733.6	1,467.2-1,744.8	1,465.0-1,743.4	1,523.7-1,788.7	1,642.2-1,882.1	1,593.0-1,843.8	1,575.4-1,830.3	1,564.7-1,821.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-223.3	89.6-245.9	36.7-165.0	43.3-178.4	60.8-222.4	82.0-231.5	181.5-438.7	285.1-800.3	206.6-654.4	26.7-417.8	0.5-125.2	0.5-235.2
		3	78.1-529.2	186.3-632.7	243.0-544.2	263.7-494.6	254.5-451.2	288.6-529.2	416.4-800.0	717.1-1,293.5	907.9-1,649.9	636.9-1,742.7	306.7-1,120.0	72.7-727.9
		6	798.7-2,187.7	563.7-1,671.4	371.0-1,215.6	422.6-940.9	508.5-1,015.7	636.6-968.4	777.6-1,197.1	1,054.7-1,661.7	1,301.1-2,074.5	1,244.3-2,351.1	1,155.5-2,280.7	1,034.5-2,319.3
		9	1,370.5-2,816.4	1,414.3-2,824.5	1,359.4-2,780.6	1,163.2-2,580.9	895.5-2,044.8	762.7-1,640.8	968.0-1,611.9	1,341.4-2,193.4	1,696.6-2,466.2	1,622.8-2,730.8	1,484.4-2,657.5	1,422.2-2,749.2
		12	1,757.0-3,188.0	1,756.9-3,196.1	1,748.0-3,200.0	1,729.6-3,215.6	1,733.7-3,210.8	1,744.9-3,212.7	1,743.5-3,216.8	1,788.8-3,161.8	1,882.2-3,078.9	1,843.9-3,114.8	1,830.4-3,129.8	1,821.8-3,136.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	223.4-313.9	246.0-302.2	165.1-218.5	178.5-233.3	222.5-285.9	231.6-285.8	438.8-527.7	800.4-979.3	654.5-823.1	417.9-628.8	125.3-205.3	235.3-396.0
		3	529.3-738.9	632.8-804.5	544.3-645.9	494.7-568.0	451.3-512.5	529.3-605.1	800.1-923.0	1,293.6-1,474.1	1,650.0-1,883.1	1,742.8-2,140.9	1,120.1-1,439.7	728.0-1,062.8
		6	2,187.8-2,688.0	1,671.5-2,080.3	1,215.7-1,536.9	941.0-1,115.5	1,015.8-1,180.4	968.5-1,066.2	1,197.2-1,321.3	1,661.8-1,843.0	2,074.6-2,306.4	2,351.2-2,703.7	2,280.8-2,644.6	2,319.4-2,753.1
		9	2,816.5-3,290.5	2,824.6-3,282.4	2,780.7-3,245.9	2,581.0-3,057.9	2,044.9-2,435.2	1,640.9-1,933.2	1,612.0-1,808.1	2,193.5-2,451.3	2,466.3-2,689.2	2,730.9-3,069.6	2,657.6-3,024.2	2,749.3-3,175.2
		12	3,188.1-3,637.5	3,196.2-3,648.5	3,200.1-3,657.4	3,215.7-3,686.3	3,210.9-3,678.1	3,212.8-3,676.1	3,216.9-3,682.2	3,161.9-3,589.0	3,079.0-3,441.1	3,114.9-3,504.0	3,129.9-3,529.4	3,136.8-3,542.0
	รุนแรง	1	314.0-423.9	302.3-366.1	218.6-281.8	233.4-297.9	286.0-359.9	285.9-347.7	527.8-627.4	979.4-1,181.2	823.2-1,017.0	628.9-893.9	205.4-309.0	396.1-607.1
		3	739.0-993.5	804.6-1,003.0	646.0-759.0	568.1-648.1	512.6-579.0	605.2-687.7	923.1-1,057.4	1,474.2-1,670.3	1,883.2-2,136.6	2,141.0-2,592.4	1,439.8-1,811.3	1,062.9-1,478.5
		6	2,688.1-3,255.4	2,080.4-2,547.5	1,537.0-1,907.3	1,115.6-1,309.6	1,180.5-1,361.4	1,066.3-1,170.3	1,321.4-1,453.7	1,843.1-2,036.6	2,306.5-2,554.5	2,703.8-3,088.7	2,644.7-3,043.8	2,753.2-3,235.5
		9	3,290.6-3,813.0	3,282.5-3,785.4	3,246.0-3,758.3	3,058.0-3,587.8	2,435.3-2,870.2	1,933.3-2,257.0	1,808.2-2,019.1	2,451.4-2,728.1	2,689.3-2,925.0	3,069.7-3,434.5	3,024.3-3,422.1	3,175.3-3,641.6
		12	3,637.6-4,125.9	3,648.6-4,140.3	3,657.5-4,155.1	3,686.4-4,199.2	3,678.2-4,187.1	3,676.2-4,180.5	3,682.3-4,189.0	3,589.1-4,051.9	3,441.2-3,829.9	3,504.1-3,923.3	3,529.5-3,960.7	3,542.1-3,979.8
	รุนแรงที่สุด	1	>423.9	>366.1	>281.8	>297.9	>359.9	>347.7	>627.4	>1,181.2	>1,017.0	>893.9	>309.0	>607.1
		3	>993.5	>1,003.0	>759.0	>648.1	>579.0	>687.7	>1,057.4	>1,670.3	>2,136.6	>2,592.4	>1,811.3	>1,478.5
		6	>3,255.4	>2,547.5	>1,907.3	>1,309.6	>1,361.4	>1,170.3	>1,453.7	>2,036.6	>2,554.5	>3,088.7	>3,043.8	>3,235.5
		9	>3,813.0	>3,785.4	>3,758.3	>3,587.8	>2,870.2	>2,257.0	>2,019.1	>2,728.1	>2,925.0	>3,434.5	>3,422.1	>3,641.6
		12	>4,125.9	>4,140.3	>4,155.1	>4,199.2	>4,187.1	>4,180.5	>4,189.0	>4,051.9	>3,829.9	>3,923.3	>3,960.7	>3,979.8

ตารางที่ ข.19-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ถ้ำพรรณรา (270502)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ถ้ำพรรณรา (270502), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.1	<24.3	<40.4	<25.4	<41.9	<44.5	<13.3	-	-	-	-
		3	<2.6	<40.1	<89.3	<139.2	<150.9	<140.7	<164.9	<169.4	<113.0	<41.4	-	<1.2
		6	<76.2	<70.4	<96.9	<163.2	<257.0	<310.0	<391.3	<373.8	<373.8	<290.9	<225.0	<114.3
		9	<345.1	<350.9	<308.0	<315.4	<317.4	<344.7	<464.2	<533.3	<594.9	<558.4	<464.2	<396.4
		12	<625.7	<626.4	<612.9	<614.1	<630.9	<600.1	<634.3	<639.1	<659.4	<647.1	<646.2	<627.6
	รุนแรง	1	-	28.1-41.3	24.3-35.5	40.4-53.4	25.4-41.6	41.9-61.3	44.5-62.0	13.3-25.2	<0.6	-	-	-
		3	2.6-7.7	40.1-63.2	89.3-119.7	139.2-175.1	150.9-191.2	140.7-191.0	164.9-219.1	169.4-220.7	113.0-155.6	41.4-69.2	<11.5	1.2-4.4
		6	76.2-117.9	70.4-110.4	96.9-139.8	163.2-213.1	257.0-318.9	310.0-385.8	391.3-474.1	373.8-461.0	373.8-459.2	290.9-373.6	225.0-293.5	114.3-168.9
		9	345.1-439.6	350.9-439.7	308.0-389.6	315.4-390.9	317.4-396.2	344.7-433.5	464.2-556.5	533.3-635.7	594.9-696.3	558.4-664.0	464.2-565.2	396.4-496.0
		12	625.7-741.5	626.4-742.4	612.9-730.4	614.1-731.2	630.9-745.9	600.1-718.5	634.3-748.3	639.1-752.9	659.4-770.5	647.1-759.9	646.2-759.1	627.6-743.1
	ปานกลาง	1	<5.6	41.4-58.6	35.6-50.2	53.5-69.2	41.7-64.7	61.4-86.8	62.1-84.0	25.3-44.3	0.6-23.3	-	-	-
		3	7.8-19.5	63.3-95.1	119.8-157.0	175.2-217.2	191.3-238.6	191.1-253.2	219.2-285.1	220.8-282.2	155.7-208.9	69.3-109.3	11.5-33.3	4.5-13.5
		6	118.0-174.6	110.5-165.1	139.9-195.3	213.2-273.2	319.0-390.6	385.9-473.9	474.2-568.6	461.1-561.6	459.3-557.4	373.7-471.9	293.6-375.7	169.0-240.6
		9	439.7-551.2	439.8-543.5	389.7-485.4	391.0-478.3	396.3-487.9	433.6-537.3	556.6-661.0	635.8-751.1	696.4-809.1	664.1-782.9	565.3-680.9	496.1-612.1
		12	741.6-871.6	742.5-872.5	730.5-862.8	731.3-863.0	746.0-874.8	718.6-852.4	748.4-876.0	753.0-880.1	770.6-894.0	760.0-885.8	759.2-885.1	743.2-872.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-98.5	58.7-178.0	50.3-151.6	69.3-164.6	64.8-247.4	86.9-261.8	84.1-225.8	44.4-225.4	23.4-153.9	<99.2	<37.8	<96.6
		3	19.6-212.2	95.2-335.8	157.1-386.0	217.3-455.0	238.7-508.9	253.3-641.3	285.2-685.4	282.3-645.6	209.0-547.6	109.4-434.3	33.4-277.7	13.6-211.7
		6	174.7-592.8	165.2-574.9	195.4-570.3	273.3-629.4	390.7-787.7	474.0-963.5	568.7-1,074.2	561.7-1,113.7	557.5-1,093.4	472.0-1,041.6	375.8-862.1	240.7-739.5
		9	551.3-1,191.3	543.6-1,125.2	485.5-1,029.6	478.4-961.0	488.0-999.3	537.4-1,122.6	661.1-1,212.1	751.2-1,354.9	809.2-1,384.6	783.0-1,402.8	681.0-1,304.5	612.2-1,262.0
		12	871.7-1,546.3	872.6-1,548.0	862.9-1,555.3	863.1-1,551.8	874.9-1,541.4	852.5-1,557.0	876.1-1,533.7	880.2-1,534.7	894.1-1,522.2	885.9-1,530.3	885.2-1,530.9	872.8-1,544.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.6-143.2	178.1-222.5	151.7-189.2	164.7-197.4	247.5-320.1	261.9-326.8	225.9-276.6	225.5-303.4	154.0-208.4	99.2-168.8	37.8-56.4	96.6-161.5
		3	212.3-312.5	335.9-429.4	386.1-465.6	455.1-533.5	509.0-598.7	641.4-777.6	685.5-823.6	645.7-769.0	547.7-667.9	434.4-565.1	277.8-392.0	211.8-323.4
		6	592.9-753.6	575.0-733.7	570.4-708.1	629.5-750.8	787.8-917.0	963.6-1,123.4	1,074.3-1,235.2	1,113.8-1,292.5	1,093.5-1,266.3	1,041.7-1,233.0	862.2-1,027.6	739.6-925.7
		9	1,191.4-1,404.7	1,125.3-1,316.4	1,029.7-1,210.0	961.1-1,118.1	999.4-1,166.8	1,122.7-1,315.5	1,212.2-1,385.8	1,355.0-1,544.2	1,384.7-1,561.6	1,402.9-1,596.7	1,304.6-1,504.0	1,262.1-1,475.3
		12	1,546.4-1,756.5	1,548.1-1,758.4	1,555.4-1,772.3	1,551.9-1,767.4	1,541.5-1,748.6	1,557.1-1,778.8	1,533.8-1,737.7	1,534.8-1,737.5	1,522.3-1,715.1	1,530.4-1,729.2	1,531.0-1,730.3	1,544.5-1,753.4
	รุนแรง	1	143.3-198.1	222.6-273.3	189.3-232.2	197.5-234.1	320.2-405.0	326.9-401.1	276.7-334.2	303.5-396.4	208.5-273.2	168.9-260.5	56.5-79.0	161.6-244.6
		3	312.6-437.5	429.5-537.9	465.7-555.0	533.6-620.1	598.8-698.0	777.7-931.0	823.7-978.5	769.1-906.7	668.0-803.8	565.2-718.2	392.1-531.1	323.5-465.3
		6	753.7-939.4	733.8-917.6	708.2-865.2	750.9-886.1	917.1-1,059.2	1,123.5-1,299.4	1,235.3-1,411.1	1,292.6-1,488.8	1,266.4-1,456.0	1,233.1-1,445.5	1,027.7-1,212.1	925.8-1,139.0
		9	1,404.8-1,641.2	1,316.5-1,527.2	1,210.1-1,409.4	1,118.2-1,290.8	1,166.9-1,351.3	1,315.6-1,528.5	1,385.9-1,574.8	1,544.3-1,749.7	1,561.7-1,752.7	1,596.8-1,807.0	1,504.1-1,722.2	1,475.4-1,710.4
		12	1,756.6-1,984.4	1,758.5-1,986.5	1,772.4-2,007.9	1,767.5-2,001.4	1,748.7-1,973.0	1,778.9-2,020.0	1,737.8-1,958.5	1,737.6-1,956.7	1,715.2-1,923.2	1,729.3-1,944.1	1,730.4-1,945.7	1,753.5-1,980.0
	รุนแรงที่สุด	1	>198.1	>273.3	>232.2	>234.1	>405.0	>401.1	>334.2	>396.4	>273.2	>260.5	>79.0	>244.6
		3	>437.5	>537.9	>555.0	>620.1	>698.0	>931.0	>978.5	>906.7	>803.8	>718.2	>531.1	>465.3
		6	>939.4	>917.6	>865.2	>886.1	>1,059.2	>1,299.4	>1,411.1	>1,488.8	>1,456.0	>1,445.5	>1,212.1	>1,139.0
		9	>1,641.2	>1,527.2	>1,409.4	>1,290.8	>1,351.3	>1,528.5	>1,574.8	>1,749.7	>1,752.7	>1,807.0	>1,722.2	>1,710.4
		12	>1,984.4	>1,986.5	>2,007.9	>2,001.4	>1,973.0	>2,020.0	>1,958.5	>1,956.7	>1,923.2	>1,944.1	>1,945.7	>1,980.0

ตารางที่ ข.19-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พระพรหม (270512)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พระพรหม (270512), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<50.0	-	<44.9	-	-	-
		3	-	<13.8	<31.8	<57.6	-	<75.0	<105.5	<199.0	<304.7	<180.6	<68.4	<3.4
		6	<234.4	<134.7	<73.0	<85.9	<99.3	<143.9	<208.8	<319.2	<471.6	<460.3	<434.0	<341.7
		9	<493.4	<502.2	<470.5	<374.8	<254.1	<195.9	<251.6	<372.1	<617.6	<610.9	<558.2	<502.5
		12	<663.5	<632.2	<633.3	<633.7	<625.3	<605.2	<579.3	<576.3	<675.1	<663.2	<667.8	<660.7
	รุนแรง	1	-	<5.5	<0.1	-	<1.3	<14.6	50.0-68.1	<76.0	44.9-70.9	<0.0	-	-
		3	<11.0	13.8-29.7	31.8-51.0	57.6-76.6	<76.8	75.0-96.1	105.5-139.0	199.0-257.7	304.7-377.7	180.6-254.4	68.4-110.4	3.4-11.6
		6	234.4-328.3	134.7-201.9	73.0-116.8	85.9-124.7	99.3-141.0	143.9-185.0	208.8-258.1	319.2-390.5	471.6-555.6	460.3-556.0	434.0-528.9	341.7-443.6
		9	493.4-612.3	502.2-621.5	470.5-588.5	374.8-485.0	254.1-340.0	195.9-263.9	251.6-322.2	372.1-469.0	617.6-711.5	610.9-714.9	558.2-663.7	502.5-618.6
		12	663.5-790.1	632.2-762.4	633.3-763.1	633.7-763.3	625.3-755.9	605.2-738.6	579.3-715.2	576.3-712.1	675.1-799.7	663.2-789.2	667.8-793.2	660.7-786.9
	ปานกลาง	1	<9.3	5.5-15.4	0.1-8.2	<13.2	1.3-21.0	14.6-28.9	68.2-90.5	76.0-130.3	71.0-106.8	0.0-9.8	-	-
		3	11.0-34.2	29.8-57.5	51.1-78.0	76.7-99.8	76.8-103.3	96.2-121.3	139.1-179.7	257.8-327.8	377.8-462.4	254.5-347.8	110.5-169.3	11.7-32.4
		6	328.4-446.8	202.0-290.9	116.9-177.7	124.8-175.0	141.1-194.2	185.1-234.0	258.2-315.1	390.6-472.4	555.7-649.4	556.1-664.9	529.0-637.6	443.7-565.5
		9	612.4-750.0	621.6-759.6	588.6-725.9	485.1-616.6	340.1-445.1	264.0-347.5	322.3-405.9	469.1-582.6	711.6-815.0	715.0-830.6	663.8-782.5	618.7-752.4
		12	790.2-932.6	762.5-910.4	763.2-910.6	763.4-910.6	756.0-904.6	738.7-891.5	715.3-872.2	712.2-868.9	799.8-939.5	789.3-931.0	793.3-934.1	787.0-929.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.3-117.7	15.5-125.1	8.3-84.8	13.2-93.2	21.1-101.0	29.0-131.3	90.6-231.1	130.4-458.0	106.9-379.1	9.9-227.5	<77.4	<154.4
		3	34.3-318.6	57.6-361.8	78.1-286.0	99.9-240.7	103.4-222.6	121.4-267.4	179.8-423.7	327.9-739.2	462.5-930.4	347.9-959.4	169.4-626.2	32.5-426.8
		6	446.9-1,216.6	291.0-921.3	177.8-645.4	175.1-517.2	194.3-546.1	234.1-518.6	315.2-628.8	472.5-916.7	649.5-1,132.2	665.0-1,245.4	637.7-1,224.2	565.6-1,283.0
		9	750.1-1,512.3	759.7-1,520.8	726.0-1,494.8	616.7-1,387.0	445.2-1,088.8	347.6-863.9	406.0-889.5	582.7-1,224.6	815.1-1,330.4	830.7-1,420.2	782.6-1,401.5	752.5-1,484.9
		12	932.7-1,677.2	910.5-1,697.2	910.7-1,693.7	910.7-1,692.2	904.7-1,697.9	891.6-1,718.0	872.3-1,734.7	869.0-1,731.9	939.6-1,664.6	931.1-1,671.2	934.2-1,667.8	929.2-1,671.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-160.4	125.2-176.1	84.9-120.2	93.3-124.7	101.1-131.7	131.4-172.2	231.2-280.7	458.1-579.7	379.2-485.1	227.6-347.2	77.4-136.3	154.4-266.5
		3	318.7-455.2	361.9-500.5	286.1-367.9	240.8-289.4	222.7-260.6	267.5-316.4	423.8-507.4	739.3-878.3	930.5-1,082.7	959.5-1,180.1	626.3-806.5	426.9-641.2
		6	1,216.7-1,493.3	921.4-1,158.7	645.5-828.9	517.3-643.3	546.2-673.9	518.7-614.3	628.9-730.6	916.8-1,059.5	1,132.3-1,281.7	1,245.5-1,429.7	1,224.3-1,412.1	1,283.1-1,526.1
		9	1,512.4-1,760.5	1,520.9-1,768.1	1,494.9-1,747.0	1,387.1-1,647.3	1,088.9-1,312.4	864.0-1,044.2	889.6-1,051.5	1,224.7-1,436.7	1,330.5-1,486.3	1,420.3-1,601.4	1,401.6-1,595.0	1,485.0-1,721.7
		12	1,677.3-1,910.3	1,697.3-1,946.7	1,693.8-1,941.8	1,692.3-1,939.8	1,698.0-1,950.0	1,718.1-1,983.1	1,734.8-2,014.3	1,732.0-2,011.8	1,664.7-1,890.3	1,671.3-1,902.8	1,667.9-1,896.9	1,672.0-1,904.5
	รุนแรง	1	160.5-210.9	176.2-237.9	120.3-163.4	124.8-161.7	131.8-167.4	172.3-220.2	280.8-336.5	579.8-719.7	485.2-608.1	347.3-498.1	136.4-214.2	266.6-413.2
		3	455.3-622.4	500.6-668.1	368.0-463.1	289.5-344.0	260.7-302.5	316.5-370.8	507.5-601.0	878.4-1,033.1	1,082.8-1,250.2	1,180.2-1,430.7	806.6-1,016.2	641.3-911.2
		6	1,493.4-1,807.0	1,158.8-1,431.4	829.0-1,042.1	643.4-787.4	674.0-819.1	614.4-720.7	730.7-842.4	1,059.6-1,215.9	1,281.8-1,443.4	1,429.8-1,630.8	1,412.2-1,617.5	1,526.2-1,796.9
		9	1,760.6-2,033.6	1,768.2-2,039.9	1,747.1-2,025.0	1,647.4-1,937.0	1,312.5-1,563.3	1,044.3-1,246.9	1,051.6-1,231.3	1,436.8-1,671.0	1,486.4-1,653.6	1,601.5-1,797.1	1,595.1-1,805.0	1,721.8-1,981.5
		12	1,910.4-2,163.3	1,946.8-2,218.6	1,941.9-2,212.2	1,939.9-2,209.5	1,950.1-2,225.0	1,983.2-2,273.1	2,014.4-2,321.4	2,011.9-2,319.3	1,890.4-2,135.0	1,902.9-2,154.1	1,897.0-2,145.5	1,904.6-2,157.1
	รุนแรงที่สุด	1	>210.9	>237.9	>163.4	>161.7	>167.4	>220.2	>336.5	>719.7	>608.1	>498.1	>214.2	>413.2
		3	>622.4	>668.1	>463.1	>344.0	>302.5	>370.8	>601.0	>1,033.1	>1,250.2	>1,430.7	>1,016.2	>911.2
		6	>1,807.0	>1,431.4	>1,042.1	>787.4	>819.1	>720.7	>842.4	>1,215.9	>1,443.4	>1,630.8	>1,617.5	>1,796.9
		9	>2,033.6	>2,039.9	>2,025.0	>1,937.0	>1,563.3	>1,246.9	>1,231.3	>1,671.0	>1,653.6	>1,797.1	>1,805.0	>1,981.5
		12	>2,163.3	>2,218.6	>2,212.2	>2,209.5	>2,225.0	>2,273.1	>2,321.4	>2,319.3	>2,135.0	>2,154.1	>2,145.5	>2,157.1

ตารางที่ ข.19-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นบพิตำ (270522)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นบพิตำ (270522), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.7	<12.5	<24.6	<17.8	<17.5	<86.9	<184.1	-	<19.6	-	-
		3	<17.0	<49.8	<93.6	<140.7	<118.7	<103.4	<204.1	<418.9	<630.0	<491.8	<148.5	<38.0
		6	<517.8	<240.7	<156.2	<163.8	<213.4	<264.3	<405.6	<598.5	<894.0	<941.4	<903.6	<741.4
		9	<1,000.0	<1,030.3	<915.0	<751.3	<433.2	<360.5	<487.3	<775.9	<1,237.3	<1,284.0	<1,130.0	<1,034.5
		12	<1,333.7	<1,271.9	<1,257.7	<1,252.4	<1,254.4	<1,141.2	<1,166.4	<1,169.5	<1,410.3	<1,427.3	<1,397.5	<1,418.3
	รุนแรง	1	<5.9	34.7-51.5	12.5-19.6	24.6-35.2	17.8-29.6	17.5-33.7	86.9-118.1	184.1-243.2	<94.3	19.6-38.4	-	<0.0
		3	17.0-40.9	49.8-90.2	93.6-132.2	140.7-173.1	118.7-147.9	103.4-147.8	204.1-268.3	418.9-524.5	630.0-745.4	491.8-613.8	148.5-227.1	38.0-76.7
		6	517.8-686.2	240.7-365.5	156.2-243.3	163.8-239.8	213.4-292.6	264.3-346.1	405.6-497.4	598.5-727.3	894.0-1,038.9	941.4-1,100.7	903.6-1,064.7	741.4-916.2
		9	1,000.0-1,210.5	1,030.3-1,242.7	915.0-1,121.9	751.3-946.6	433.2-592.0	360.5-495.5	487.3-624.5	775.9-950.4	1,237.3-1,389.1	1,284.0-1,445.4	1,130.0-1,305.8	1,034.5-1,237.2
		12	1,333.7-1,550.6	1,271.9-1,499.0	1,257.7-1,486.6	1,252.4-1,481.6	1,254.4-1,483.2	1,141.2-1,383.7	1,166.4-1,405.7	1,169.5-1,408.7	1,410.3-1,617.3	1,427.3-1,631.9	1,397.5-1,607.2	1,418.3-1,624.8
	ปานกลาง	1	5.9-20.7	51.6-73.7	19.7-29.5	35.3-48.9	29.7-46.7	33.8-59.7	118.2-156.8	243.3-314.8	94.3-168.5	38.5-69.0	<2.3	0.0-5.2
		3	41.0-86.2	90.3-151.7	132.3-181.4	173.2-210.5	148.0-182.0	147.9-204.7	268.4-345.8	524.6-647.6	745.5-874.8	613.9-755.6	227.2-332.8	76.8-140.7
		6	686.3-890.6	365.6-532.2	243.4-362.1	239.9-338.9	292.7-391.1	346.2-444.5	497.5-603.0	727.4-874.3	1,039.0-1,199.4	1,100.8-1,277.8	1,064.8-1,244.9	916.3-1,118.1
		9	1,210.6-1,450.1	1,242.8-1,483.9	1,122.0-1,359.7	946.7-1,175.3	592.1-788.9	495.6-663.7	624.6-787.1	950.5-1,150.8	1,389.2-1,553.4	1,445.5-1,620.3	1,305.9-1,499.8	1,237.3-1,466.2
		12	1,550.7-1,790.7	1,499.1-1,752.9	1,486.7-1,743.0	1,481.7-1,738.6	1,483.3-1,739.6	1,383.8-1,660.2	1,405.8-1,677.3	1,408.8-1,680.2	1,617.4-1,844.5	1,632.0-1,856.0	1,607.3-1,837.9	1,624.9-1,851.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-229.8	73.8-229.2	29.6-104.2	49.0-140.2	46.8-184.2	59.8-309.5	156.9-399.1	314.9-745.9	168.6-638.2	69.1-370.0	2.3-188.2	5.3-297.6
		3	86.3-649.8	151.8-701.0	181.5-504.8	210.6-415.2	182.1-371.7	204.8-584.0	345.9-809.5	647.7-1,337.5	874.9-1,545.0	755.7-1,546.5	332.9-1,099.8	140.8-788.7
		6	890.7-2,126.2	532.3-1,731.6	362.2-1,244.1	339.0-1,020.5	391.2-1,014.2	444.6-1,030.3	603.1-1,178.1	874.4-1,664.5	1,199.5-2,008.9	1,277.9-2,179.4	1,245.0-2,171.9	1,118.2-2,228.9
		9	1,450.2-2,731.0	1,484.0-2,767.0	1,359.8-2,653.5	1,175.4-2,467.2	789.0-2,027.9	663.8-1,730.4	787.2-1,727.2	1,150.9-2,239.5	1,553.5-2,341.1	1,620.4-2,462.8	1,499.9-2,470.6	1,466.3-2,669.3
		12	1,790.8-3,003.0	1,753.0-3,059.6	1,743.1-3,068.1	1,738.7-3,068.4	1,739.7-3,065.1	1,660.3-3,141.5	1,677.4-3,120.2	1,680.3-3,121.2	1,844.6-2,968.8	1,856.1-2,960.1	1,838.0-2,983.9	1,851.3-2,970.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	229.9-334.3	229.3-287.4	104.3-133.2	140.3-173.6	184.3-239.5	309.6-417.7	399.2-484.3	746.0-894.1	638.3-816.7	370.1-501.6	188.3-289.8	297.7-486.2
		3	649.9-918.7	701.1-931.6	504.9-621.8	415.3-481.4	371.8-433.8	584.1-722.4	809.6-968.3	1,337.6-1,564.1	1,545.1-1,753.4	1,546.6-1,805.5	1,099.9-1,392.4	788.8-1,075.5
		6	2,126.3-2,552.0	1,731.7-2,187.0	1,244.2-1,584.6	1,020.6-1,273.3	1,014.3-1,234.7	1,030.4-1,230.1	1,178.2-1,363.4	1,664.6-1,916.9	2,009.0-2,256.1	2,179.5-2,456.4	2,172.0-2,459.0	2,229.0-2,589.3
		9	2,731.1-3,138.5	2,767.1-3,173.9	2,653.6-3,070.2	2,467.3-2,893.8	2,028.0-2,465.3	1,730.5-2,108.6	1,727.3-2,042.3	2,239.6-2,589.9	2,341.2-2,572.4	2,462.9-2,711.0	2,470.7-2,765.2	2,669.4-3,047.6
		12	3,003.1-3,373.3	3,059.7-3,464.4	3,068.2-3,479.9	3,068.5-3,481.9	3,065.2-3,477.1	3,141.6-3,613.6	3,120.3-3,577.4	3,121.3-3,577.5	2,968.9-3,307.1	2,960.2-3,291.2	2,984.0-3,329.8	2,970.3-3,306.6
	รุนแรง	1	334.4-463.4	287.5-354.1	133.3-166.9	173.7-211.6	239.6-304.1	417.8-546.8	484.4-580.3	894.2-1,059.9	816.8-1,023.0	501.7-659.0	289.9-417.5	486.3-731.9
		3	918.8-1,247.3	931.7-1,204.6	621.9-754.7	481.5-554.0	433.9-502.1	722.5-879.9	968.4-1,145.6	1,564.2-1,813.9	1,753.5-1,979.2	1,805.6-2,090.7	1,392.5-1,729.8	1,075.6-1,419.5
		6	2,552.1-3,028.6	2,187.1-2,711.4	1,584.7-1,978.4	1,273.4-1,562.4	1,234.8-1,483.5	1,230.2-1,453.2	1,363.5-1,566.4	1,917.0-2,192.7	2,256.2-2,522.1	2,456.5-2,755.3	2,459.1-2,769.5	2,589.4-2,985.2
		9	3,138.6-3,583.3	3,174.0-3,617.4	3,070.3-3,526.9	2,893.9-3,365.0	2,465.4-2,958.3	2,108.7-2,535.5	2,042.4-2,391.9	2,590.0-2,973.7	2,572.5-2,818.2	2,711.1-2,975.0	2,765.3-3,081.6	3,047.7-3,458.8
		12	3,373.4-3,771.9	3,464.5-3,902.3	3,480.0-3,925.7	3,482.0-3,929.9	3,477.2-3,923.3	3,613.7-4,129.1	3,577.5-4,075.5	3,577.6-4,074.7	3,307.2-3,669.4	3,291.3-3,645.4	3,329.9-3,700.8	3,306.7-3,666.7
	รุนแรงที่สุด	1	>463.4	>354.1	>166.9	>211.6	>304.1	>546.8	>580.3	>1,059.9	>1,023.0	>659.0	>417.5	>731.9
		3	>1,247.3	>1,204.6	>754.7	>554.0	>502.1	>879.9	>1,145.6	>1,813.9	>1,979.2	>2,090.7	>1,729.8	>1,419.5
		6	>3,028.6	>2,711.4	>1,978.4	>1,562.4	>1,483.5	>1,453.2	>1,566.4	>2,192.7	>2,522.1	>2,755.3	>2,769.5	>2,985.2
		9	>3,583.3	>3,617.4	>3,526.9	>3,365.0	>2,958.3	>2,535.5	>2,391.9	>2,973.7	>2,818.2	>2,975.0	>3,081.6	>3,458.8
		12	>3,771.9	>3,902.3	>3,925.7	>3,929.9	>3,923.3	>4,129.1	>4,075.5	>4,074.7	>3,669.4	>3,645.4	>3,700.8	>3,666.7

ตารางที่ ข.19-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (270572)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เฉลิมพระเกียรติ (270572), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.0	-	-	-	-	<67.3	<123.0	-	-	-	-
		3	-	<25.9	<38.5	<49.7	<19.8	<29.1	<132.8	<322.2	<424.8	<316.2	<90.1	-
		6	<352.5	<169.4	<66.2	<80.3	<83.4	<129.3	<240.7	<406.7	<555.4	<565.0	<571.1	<481.3
		9	<615.3	<667.1	<617.0	<514.6	<269.4	<179.8	<302.1	<492.7	<737.6	<728.2	<670.0	<638.2
		12	<807.1	<803.9	<799.3	<788.1	<783.5	<740.1	<795.0	<782.8	<835.1	<807.5	<811.2	<843.5
	รุนแรง	1	-	14.0-23.5	<0.0	<0.0	<2.9	<8.5	67.3-93.3	123.0-170.0	<67.7	-	-	-
		3	<6.7	25.9-49.4	38.5-62.3	49.7-73.7	19.8-37.3	29.1-50.2	132.8-174.4	322.2-397.0	424.8-527.1	316.2-413.8	90.1-143.7	<0.0
		6	352.5-474.5	169.4-253.5	66.2-114.9	80.3-126.0	83.4-132.3	129.3-179.0	240.7-304.2	406.7-501.8	555.4-676.2	565.0-695.1	571.1-695.5	481.3-616.2
		9	615.3-771.9	667.1-821.8	617.0-773.1	514.6-656.0	269.4-376.8	179.8-259.0	302.1-389.5	492.7-618.1	737.6-872.3	728.2-873.3	670.0-813.2	638.2-790.1
		12	807.1-977.4	803.9-974.4	799.3-970.2	788.1-959.6	783.5-955.2	740.1-915.8	795.0-964.5	782.8-952.9	835.1-1,000.1	807.5-975.8	811.2-979.0	843.5-1,007.4
	ปานกลาง	1	<6.4	23.6-37.4	0.0-7.6	0.0-7.7	2.9-10.8	8.5-20.0	93.4-126.1	170.1-228.9	67.7-127.0	<5.2	-	-
		3	6.7-27.6	49.5-86.6	62.4-95.9	73.8-105.3	37.4-64.9	50.3-81.5	174.5-224.6	397.1-483.3	527.2-645.6	413.9-531.2	143.8-218.0	0.0-22.5
		6	474.6-624.3	253.6-364.8	115.0-186.8	126.1-188.6	132.4-199.9	179.1-241.2	304.3-378.9	501.9-611.7	676.3-814.4	695.2-845.1	695.6-837.8	616.3-776.0
		9	772.0-954.9	821.9-1,000.2	773.2-955.2	656.1-822.9	376.9-512.3	259.1-361.0	389.6-493.8	618.2-764.6	872.4-1,023.3	873.4-1,037.6	813.3-976.7	790.2-965.9
		12	977.5-1,171.4	974.5-1,168.7	970.3-1,165.3	959.7-1,155.7	955.3-1,151.8	915.9-1,119.0	964.6-1,158.0	953.0-1,147.3	1,000.2-1,186.6	975.9-1,167.2	979.1-1,169.8	1,007.5-1,192.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-155.8	37.5-151.5	7.7-95.4	7.8-132.5	10.9-134.7	20.1-122.6	126.2-336.5	229.0-605.5	127.1-525.1	5.2-273.8	<84.9	<181.2
		3	27.7-388.8	86.7-439.6	96.0-358.5	105.4-326.4	65.0-323.2	81.6-345.7	224.7-525.0	483.4-955.9	645.7-1,301.1	531.3-1,229.2	218.1-786.1	22.6-508.9
		6	624.4-1,548.2	364.9-1,151.3	186.9-796.4	188.7-657.4	200.0-713.5	241.3-639.8	379.0-802.4	611.8-1,215.0	814.5-1,559.1	845.2-1,665.0	837.9-1,604.8	776.1-1,698.5
		9	955.0-1,982.1	1,000.3-1,977.3	955.3-1,976.0	823.0-1,781.0	512.4-1,391.0	361.1-1,048.2	493.9-1,101.4	764.7-1,587.4	1,023.4-1,804.2	1,037.7-1,904.0	976.8-1,853.4	966.0-1,935.3
		12	1,171.5-2,208.8	1,168.8-2,209.6	1,165.4-2,212.1	1,155.8-2,212.7	1,151.9-2,213.2	1,119.1-2,238.9	1,158.1-2,195.5	1,147.4-2,194.8	1,186.7-2,168.8	1,167.3-2,188.1	1,169.9-2,185.5	1,192.5-2,162.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.9-232.4	151.6-197.7	95.5-137.9	132.6-197.1	134.8-198.2	122.7-167.1	336.6-411.6	605.6-739.5	525.2-680.1	273.9-431.7	84.9-149.3	181.2-347.7
		3	388.9-579.2	439.7-591.7	358.6-462.3	326.5-409.1	323.3-433.9	345.8-454.0	525.1-627.8	956.0-1,108.9	1,301.2-1,514.6	1,229.3-1,467.3	786.2-1,008.5	509.0-775.6
		6	1,548.3-1,870.6	1,151.4-1,447.1	796.5-1,046.8	657.5-839.1	713.6-914.0	639.9-781.8	802.5-942.7	1,215.1-1,410.5	1,559.2-1,797.3	1,665.1-1,929.9	1,604.9-1,850.3	1,698.6-2,007.4
		9	1,982.2-2,320.0	1,977.4-2,293.4	1,976.1-2,311.5	1,781.1-2,100.6	1,391.1-1,706.6	1,048.3-1,300.2	1,101.5-1,306.1	1,587.5-1,858.1	1,804.3-2,047.0	1,904.1-2,177.2	1,853.5-2,133.1	1,935.4-2,250.4
		12	2,208.9-2,539.0	2,209.7-2,541.2	2,212.2-2,546.0	2,212.8-2,550.9	2,213.3-2,553.2	2,239.0-2,602.7	2,195.6-2,526.3	2,194.9-2,529.8	2,168.9-2,478.0	2,188.2-2,512.4	2,185.6-2,507.7	2,162.9-2,467.5
	รุนแรง	1	232.5-327.7	197.8-251.8	138.0-190.0	197.2-277.5	198.3-277.2	167.2-220.2	411.7-496.6	739.6-891.1	680.2-860.6	431.8-633.4	149.4-232.0	347.8-575.1
		3	579.3-817.0	591.8-772.8	462.4-583.2	409.2-503.9	434.0-565.6	454.1-581.4	627.9-742.6	1,109.0-1,276.7	1,514.7-1,749.3	1,467.4-1,733.0	1,008.6-1,266.8	775.7-1,111.7
		6	1,870.7-2,232.8	1,447.2-1,786.9	1,046.9-1,341.3	839.2-1,049.5	914.1-1,146.6	781.9-942.5	942.8-1,097.7	1,410.6-1,625.1	1,797.4-2,057.9	1,930.0-2,220.6	1,850.4-2,118.8	2,007.5-2,350.1
		9	2,320.1-2,692.8	2,293.5-2,640.3	2,311.6-2,681.4	2,100.7-2,454.8	1,706.7-2,064.3	1,300.3-1,587.6	1,306.2-1,533.7	1,858.2-2,156.8	2,047.1-2,309.9	2,177.3-2,474.5	2,133.2-2,438.7	2,250.5-2,596.6
		12	2,539.1-2,899.5	2,541.3-2,903.3	2,546.1-2,910.8	2,551.0-2,920.7	2,553.3-2,925.2	2,602.8-3,002.5	2,526.4-2,887.7	2,529.9-2,896.2	2,478.1-2,814.3	2,512.5-2,866.2	2,507.8-2,859.1	2,467.6-2,798.7
	รุนแรงที่สุด	1	>327.7	>251.8	>190.0	>277.5	>277.2	>220.2	>496.6	>891.1	>860.6	>633.4	>232.0	>575.1
		3	>817.0	>772.8	>583.2	>503.9	>565.6	>581.4	>742.6	>1,276.7	>1,749.3	>1,733.0	>1,266.8	>1,111.7
		6	>2,232.8	>1,786.9	>1,341.3	>1,049.5	>1,146.6	>942.5	>1,097.7	>1,625.1	>2,057.9	>2,220.6	>2,118.8	>2,350.1
		9	>2,692.8	>2,640.3	>2,681.4	>2,454.8	>2,064.3	>1,587.6	>1,533.7	>2,156.8	>2,309.9	>2,474.5	>2,438.7	>2,596.6
		12	>2,899.5	>2,903.3	>2,910.8	>2,920.7	>2,925.2	>3,002.5	>2,887.7	>2,896.2	>2,814.3	>2,866.2	>2,859.1	>2,798.7

ตารางที่ ข.19-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ช้างกลาง (270582)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ช้างกลาง (270582), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.3	<42.1	<52.3	<48.6	<50.8	<45.0	<28.8	-	-	-	-
		3	<6.1	<68.1	<140.6	<192.5	<229.3	<195.4	<200.0	<182.8	<132.4	<56.0	<7.1	-
		6	<93.1	<111.7	<154.0	<274.4	<347.4	<407.0	<460.7	<457.4	<409.8	<303.2	<215.0	<133.4
		9	<366.5	<371.2	<365.6	<418.3	<415.1	<440.1	<570.1	<632.0	<642.6	<584.2	<505.5	<420.4
		12	<689.4	<692.2	<676.8	<705.0	<698.6	<696.0	<773.4	<792.5	<706.4	<697.9	<686.8	<676.4
	รุนแรง	1	<0.2	30.3-47.2	42.1-56.1	52.3-67.6	48.6-66.7	50.8-71.3	45.0-63.9	28.8-46.7	<8.9	-	-	-
		3	6.1-15.2	68.1-100.6	140.6-178.1	192.5-236.0	229.3-269.1	195.4-247.5	200.0-255.7	182.8-240.7	132.4-183.7	56.0-91.8	7.1-18.1	<0.0
		6	93.1-146.3	111.7-165.2	154.0-209.1	274.4-332.0	347.4-419.3	407.0-489.7	460.7-553.0	457.4-552.2	409.8-508.3	303.2-398.1	215.0-295.0	133.4-199.2
		9	366.5-477.6	371.2-481.6	365.6-468.8	418.3-512.6	415.1-508.5	440.1-540.8	570.1-672.9	632.0-751.9	642.6-768.9	584.2-715.6	505.5-623.9	420.4-537.6
		12	689.4-833.7	692.2-835.9	676.8-821.8	705.0-846.0	698.6-840.6	696.0-838.3	773.4-905.4	792.5-921.9	706.4-847.3	697.9-839.8	686.8-830.0	676.4-820.4
	ปานกลาง	1	0.2-14.3	47.3-70.4	56.2-73.3	67.7-86.0	66.8-89.4	71.4-97.2	64.0-88.0	46.8-71.9	8.9-25.4	-	-	-
		3	15.3-33.3	100.7-143.4	178.2-222.5	236.1-286.1	269.2-313.5	247.6-308.8	255.8-321.6	240.8-310.6	183.8-248.2	91.9-142.5	18.2-40.2	0.0-10.9
		6	146.4-219.3	165.3-235.6	209.2-277.1	332.1-397.7	419.4-501.2	489.8-583.5	553.1-657.5	552.3-660.0	508.4-622.6	398.2-512.6	295.1-394.4	199.3-286.3
		9	477.7-610.9	481.7-613.6	468.9-591.2	512.7-621.0	508.6-615.9	540.9-656.7	673.0-788.0	752.0-887.0	769.0-911.7	715.7-866.6	624.0-760.6	537.7-676.3
		12	833.8-997.9	836.0-999.4	821.9-987.3	846.1-1,005.6	840.7-1,001.6	838.4-999.8	905.5-1,052.3	922.0-1,065.4	847.4-1,007.0	839.9-1,000.9	830.1-993.1	820.5-984.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.4-118.3	70.5-243.0	73.4-178.1	86.1-193.7	89.5-233.4	97.3-266.6	88.1-248.0	72.0-268.8	25.5-209.2	<115.7	<34.8	<139.1
		3	33.4-270.2	143.5-440.8	222.6-475.0	286.2-558.5	313.6-540.6	308.9-657.7	321.7-701.2	310.7-729.8	248.3-662.4	142.6-544.1	40.3-338.5	11.0-266.4
		6	219.4-767.9	235.7-725.9	277.2-702.2	397.8-749.0	501.3-937.0	583.6-1,080.6	657.6-1,209.9	660.1-1,234.6	622.7-1,254.5	512.7-1,196.4	394.5-1,023.3	286.4-900.0
		9	611.0-1,398.8	613.7-1,389.2	591.3-1,299.4	621.1-1,210.2	616.0-1,199.4	656.8-1,289.2	788.1-1,381.5	887.1-1,591.6	911.8-1,662.9	866.7-1,687.0	760.7-1,511.1	676.4-1,476.1
		12	998.0-1,874.9	999.5-1,870.2	987.4-1,876.0	1,005.7-1,848.5	1,001.7-1,855.2	999.9-1,857.3	1,052.4-1,801.6	1,065.5-1,790.2	1,007.1-1,849.4	1,001.0-1,854.8	993.2-1,862.6	984.8-1,865.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.4-164.2	243.1-309.7	178.2-214.4	193.8-230.1	233.5-284.4	266.7-327.6	248.1-306.1	268.9-346.7	209.3-294.9	115.7-196.3	34.8-57.0	139.1-226.8
		3	270.3-385.2	440.9-551.8	475.1-558.8	558.6-646.3	540.7-610.7	657.8-773.5	701.3-828.2	729.9-873.5	662.5-810.3	544.2-703.9	338.6-484.7	266.5-408.6
		6	768.0-980.8	726.0-909.0	702.3-851.6	749.1-860.7	937.1-1,075.3	1,080.7-1,237.8	1,210.0-1,384.2	1,234.7-1,416.9	1,254.6-1,460.3	1,196.5-1,430.3	1,023.4-1,245.9	900.1-1,130.6
		9	1,398.9-1,666.6	1,389.3-1,651.8	1,299.5-1,536.9	1,210.3-1,399.9	1,199.5-1,387.2	1,289.3-1,493.4	1,381.6-1,565.7	1,591.7-1,812.0	1,663.0-1,899.2	1,687.1-1,951.0	1,511.2-1,754.4	1,476.2-1,743.6
		12	1,875.0-2,153.7	1,870.3-2,146.7	1,876.1-2,159.6	1,848.6-2,114.5	1,855.3-2,125.2	1,857.4-2,128.8	1,801.7-2,032.1	1,790.3-2,011.8	1,849.5-2,115.1	1,854.9-2,124.9	1,862.7-2,138.8	1,865.3-2,145.9
	รุนแรง	1	164.3-219.4	309.8-386.8	214.5-255.1	230.2-270.6	284.5-342.0	327.7-396.7	306.2-372.2	346.8-437.4	295.0-399.0	196.4-301.7	57.1-84.6	226.9-338.3
		3	385.3-526.5	551.9-679.0	558.9-651.6	646.4-742.5	610.8-686.4	773.6-901.6	828.3-969.0	873.6-1,034.1	810.4-977.7	704.0-890.3	484.8-664.4	408.7-588.3
		6	980.9-1,227.5	909.1-1,118.9	851.7-1,019.7	860.8-982.7	1,075.4-1,226.1	1,237.9-1,409.1	1,384.3-1,573.9	1,417.0-1,615.8	1,460.4-1,686.6	1,430.4-1,691.5	1,246.0-1,497.1	1,130.7-1,395.4
		9	1,666.7-1,965.1	1,651.9-1,944.3	1,537.0-1,800.5	1,400.0-1,607.8	1,387.3-1,593.0	1,493.5-1,717.3	1,565.8-1,765.1	1,812.1-2,051.2	1,899.3-2,156.2	1,951.1-2,240.2	1,754.5-2,021.4	1,743.7-2,040.4
		12	2,153.8-2,457.8	2,146.8-2,448.3	2,159.7-2,469.5	2,114.6-2,403.9	2,125.3-2,419.3	2,128.9-2,424.7	2,032.2-2,280.9	2,011.9-2,250.3	2,115.2-2,404.2	2,125.0-2,419.2	2,138.9-2,440.2	2,146.0-2,452.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.4	>386.8	>255.1	>270.6	>342.0	>396.7	>372.2	>437.4	>399.0	>301.7	>84.6	>338.3
		3	>526.5	>679.0	>651.6	>742.5	>686.4	>901.6	>969.0	>1,034.1	>977.7	>890.3	>664.4	>588.3
		6	>1,227.5	>1,118.9	>1,019.7	>982.7	>1,226.1	>1,409.1	>1,573.9	>1,615.8	>1,686.6	>1,691.5	>1,497.1	>1,395.4
		9	>1,965.1	>1,944.3	>1,800.5	>1,607.8	>1,593.0	>1,717.3	>1,765.1	>2,051.2	>2,156.2	>2,240.2	>2,021.4	>2,040.4
		12	>2,457.8	>2,448.3	>2,469.5	>2,403.9	>2,419.3	>2,424.7	>2,280.9	>2,250.3	>2,404.2	>2,419.2	>2,440.2	>2,452.5

ตารางที่ ข.19-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จุฬาภรณ์ (270612)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จุฬาภรณ์ (270612), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<9.5	<14.3	<11.1	<16.3	<52.6	<76.4	<70.0	-	-	-
		3	<13.7	<31.6	<58.0	<80.8	<83.4	<90.8	<147.3	<254.2	<389.4	<310.4	<129.9	-
		6	<386.1	<205.4	<100.4	<106.0	<130.7	<213.9	<328.2	<428.8	<567.7	<560.4	<540.4	<468.3
		9	<630.9	<651.1	<638.3	<556.3	<338.5	<228.7	<321.9	<504.6	<780.9	<778.6	<705.2	<626.8
		12	<848.0	<820.7	<835.7	<815.6	<803.5	<786.1	<811.3	<766.5	<786.5	<810.1	<814.4	<851.5
	รุนแรง	1	-	<24.7	9.5-15.9	14.3-21.9	11.1-18.2	16.3-26.4	52.6-75.5	76.4-122.4	70.0-106.1	-	-	-
		3	13.7-31.7	31.6-59.9	58.0-86.7	80.8-105.8	83.4-105.2	90.8-116.4	147.3-187.2	254.2-336.0	389.4-493.6	310.4-413.3	129.9-189.0	<17.3
		6	386.1-518.9	205.4-299.3	100.4-161.8	106.0-160.1	130.7-188.9	213.9-266.0	328.2-382.4	428.8-525.1	567.7-689.2	560.4-695.9	540.4-673.7	468.3-610.4
		9	630.9-798.1	651.1-819.9	638.3-803.2	556.3-709.4	338.5-455.5	228.7-320.6	321.9-416.3	504.6-639.8	780.9-917.3	778.6-924.4	705.2-851.9	626.8-789.8
		12	848.0-1,027.5	820.7-1,002.9	835.7-1,016.6	815.6-998.5	803.5-987.7	786.1-971.5	811.3-994.5	766.5-953.7	786.5-972.4	810.1-993.6	814.4-997.5	851.5-1,030.5
	ปานกลาง	1	<22.0	24.7-41.8	16.0-25.4	22.0-32.3	18.3-28.4	26.5-40.5	75.6-105.0	122.5-186.6	106.2-154.3	<12.1	-	-
		3	31.8-65.1	60.0-104.8	86.8-124.8	105.9-136.1	105.3-130.7	116.5-146.8	187.3-234.2	336.1-435.0	493.7-616.1	413.4-538.7	189.1-265.7	17.3-57.4
		6	519.0-681.7	299.4-421.4	161.9-247.5	160.2-232.2	189.0-264.2	266.1-326.4	382.5-442.6	525.2-635.8	689.3-827.8	696.0-853.1	673.8-828.7	610.5-780.8
		9	798.2-994.5	820.0-1,017.5	803.3-996.2	709.5-890.3	455.6-599.0	320.7-436.7	416.4-528.9	639.9-798.8	917.4-1,069.4	924.5-1,088.4	852.0-1,018.8	789.9-980.6
		12	1,027.6-1,232.1	1,003.0-1,211.8	1,016.7-1,223.4	998.6-1,208.5	987.8-1,199.6	971.6-1,185.8	994.6-1,205.1	953.8-1,171.1	972.5-1,187.3	993.7-1,204.4	997.6-1,207.8	1,030.6-1,234.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-182.9	41.9-143.1	25.5-102.4	32.4-108.8	28.5-108.9	40.6-151.0	105.1-303.1	186.7-680.7	154.4-501.2	12.1-306.1	<85.4	<243.3
		3	65.2-463.4	104.9-527.7	124.9-393.8	136.2-316.8	130.8-275.5	146.9-323.1	234.3-502.7	435.1-1,031.4	616.2-1,313.9	538.8-1,301.2	265.8-789.0	57.5-584.8
		6	681.8-1,684.3	421.5-1,255.7	247.6-911.1	232.3-747.9	264.3-773.8	326.5-661.9	442.7-747.3	635.9-1,236.7	827.9-1,572.1	853.2-1,723.6	828.8-1,691.8	780.9-1,788.6
		9	994.6-2,109.8	1,017.6-2,132.8	996.3-2,084.4	890.4-1,928.6	599.1-1,484.1	436.8-1,191.4	529.0-1,187.8	798.9-1,705.1	1,069.5-1,848.9	1,088.5-1,941.3	1,018.9-1,908.0	980.7-2,058.8
		12	1,232.2-2,327.2	1,211.9-2,343.2	1,223.5-2,336.4	1,208.6-2,348.8	1,199.7-2,356.9	1,185.9-2,364.8	1,205.2-2,350.6	1,171.2-2,378.1	1,187.4-2,370.3	1,204.5-2,352.0	1,207.9-2,350.4	1,234.4-2,323.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	183.0-248.7	143.2-180.5	102.5-133.6	108.9-138.1	109.0-141.0	151.1-194.6	303.2-375.7	680.8-874.7	501.3-632.8	306.2-457.9	85.4-138.6	243.3-385.5
		3	463.5-650.8	527.8-709.5	393.9-494.9	316.9-378.6	275.6-323.3	323.2-382.2	502.8-592.1	1,031.5-1,236.4	1,314.0-1,545.5	1,301.3-1,565.0	789.1-982.2	584.9-843.4
		6	1,684.4-2,033.7	1,255.8-1,564.2	911.2-1,172.4	748.0-943.1	773.9-961.1	662.0-771.4	747.4-840.6	1,236.8-1,430.1	1,572.2-1,809.6	1,723.7-2,007.4	1,691.9-1,974.1	1,788.7-2,131.3
		9	2,109.9-2,479.5	2,132.9-2,500.9	2,084.5-2,443.3	1,928.7-2,275.1	1,484.2-1,792.8	1,191.5-1,462.8	1,187.9-1,410.4	1,705.2-2,006.1	1,849.0-2,089.5	1,941.4-2,207.6	1,908.1-2,190.4	2,058.9-2,414.9
		12	2,327.3-2,676.0	2,343.3-2,706.5	2,336.5-2,692.3	2,348.9-2,715.5	2,357.0-2,730.6	2,364.9-2,747.4	2,350.7-2,719.6	2,378.2-2,772.2	2,370.4-2,754.3	2,352.1-2,721.7	2,350.5-2,718.0	2,323.4-2,669.8
	รุนแรง	1	248.8-326.7	180.6-223.4	133.7-170.1	138.2-172.0	141.1-178.5	194.7-245.4	375.8-458.3	874.8-1,100.3	632.9-784.3	458.0-646.9	138.7-206.3	385.6-566.3
		3	650.9-879.0	709.6-926.0	495.0-611.1	378.7-447.5	323.4-376.2	382.3-447.9	592.2-691.0	1,236.5-1,465.8	1,545.6-1,801.8	1,565.1-1,860.6	982.3-1,203.0	843.5-1,161.6
		6	2,033.8-2,426.0	1,564.3-1,916.7	1,172.5-1,476.4	943.2-1,167.6	961.2-1,174.9	771.5-891.9	840.7-941.2	1,430.2-1,641.9	1,809.7-2,069.1	2,007.5-2,319.5	1,974.2-2,285.0	2,131.4-2,513.2
		9	2,479.6-2,888.2	2,501.0-2,907.4	2,443.4-2,839.7	2,275.2-2,659.2	1,792.9-2,139.5	1,462.9-1,770.6	1,410.5-1,657.9	2,006.2-2,339.1	2,089.6-2,349.5	2,207.7-2,496.4	2,190.5-2,498.4	2,415.0-2,808.2
		12	2,676.1-3,056.7	2,706.6-3,104.2	2,692.4-3,081.2	2,715.6-3,117.2	2,730.7-3,140.3	2,747.5-3,167.6	2,719.7-3,123.8	2,772.3-3,205.9	2,754.4-3,176.1	2,721.8-3,126.9	2,718.1-3,120.8	2,669.9-3,047.8
	รุนแรงที่สุด	1	>326.7	>223.4	>170.1	>172.0	>178.5	>245.4	>458.3	>1,100.3	>784.3	>646.9	>206.3	>566.3
		3	>879.0	>926.0	>611.1	>447.5	>376.2	>447.9	>691.0	>1,465.8	>1,801.8	>1,860.6	>1,203.0	>1,161.6
		6	>2,426.0	>1,916.7	>1,476.4	>1,167.6	>1,174.9	>891.9	>941.2	>1,641.9	>2,069.1	>2,319.5	>2,285.0	>2,513.2
		9	>2,888.2	>2,907.4	>2,839.7	>2,659.2	>2,139.5	>1,770.6	>1,657.9	>2,339.1	>2,349.5	>2,496.4	>2,498.4	>2,808.2
		12	>3,056.7	>3,104.2	>3,081.2	>3,117.2	>3,140.3	>3,167.6	>3,123.8	>3,205.9	>3,176.1	>3,126.9	>3,120.8	>3,047.8

ตารางที่ ข.19-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (610013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (610013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<78.5	<35.8	<41.6	<44.3	<45.8	<60.3	<49.2	<17.5	-	-	-
		3	<2.8	<86.8	<198.3	<270.8	<198.0	<199.6	<247.6	<276.3	<235.5	<128.5	<33.6	<3.0
		6	<132.7	<167.5	<198.3	<314.6	<411.6	<518.6	<606.3	<603.0	<590.7	<546.6	<422.6	<256.8
		9	<564.6	<571.4	<521.0	<464.2	<478.4	<560.7	<741.1	<921.4	<939.5	<913.1	<757.3	<620.4
		12	<941.5	<917.3	<925.4	<952.8	<889.6	<856.6	<946.3	<1,117.7	<1,117.0	<1,085.9	<1,058.0	<982.3
	รุนแรง	1	<0.0	78.5-94.4	35.8-50.5	41.6-56.5	44.3-58.8	45.8-64.8	60.3-85.6	49.2-78.9	17.5-32.2	<0.0	-	-
		3	2.8-9.1	86.8-120.9	198.3-232.5	270.8-303.7	198.0-236.8	199.6-244.0	247.6-300.7	276.3-348.6	235.5-309.3	128.5-185.1	33.6-58.0	3.0-9.4
		6	132.7-204.7	167.5-228.9	198.3-255.1	314.6-369.5	411.6-471.2	518.6-579.4	606.3-679.8	603.0-698.5	590.7-692.8	546.6-643.2	422.6-516.9	256.8-348.5
		9	564.6-684.4	571.4-694.9	521.0-644.1	464.2-579.0	478.4-569.7	560.7-642.1	741.1-821.9	921.4-1,019.5	939.5-1,052.4	913.1-1,028.1	757.3-872.2	620.4-743.2
		12	941.5-1,080.6	917.3-1,059.6	925.4-1,067.2	952.8-1,090.1	889.6-1,036.4	856.6-1,007.9	946.3-1,084.1	1,117.7-1,227.2	1,117.0-1,226.9	1,085.9-1,201.5	1,058.0-1,178.7	982.3-1,115.7
	ปานกลาง	1	0.0-10.4	94.5-112.4	50.6-69.4	56.6-75.1	58.9-76.7	64.9-89.0	85.7-117.9	79.0-120.4	32.3-55.1	0.0-7.5	-	-
		3	9.2-24.6	121.0-163.8	232.6-270.7	303.8-339.5	236.9-280.6	244.1-295.0	300.8-361.4	348.7-433.4	309.4-398.4	185.2-258.0	58.1-93.9	9.5-24.5
		6	204.8-302.1	229.0-305.2	255.2-322.5	369.6-430.9	471.3-536.6	579.5-645.1	679.9-759.2	698.6-804.1	692.9-806.6	643.3-751.0	517.0-625.0	348.6-461.7
		9	684.5-821.0	695.0-836.1	644.2-786.4	579.1-712.5	569.8-672.6	642.2-731.4	822.0-908.5	1,019.6-1,124.7	1,052.5-1,174.4	1,028.2-1,152.8	872.3-998.8	743.3-882.2
		12	1,080.7-1,233.4	1,059.7-1,216.5	1,067.3-1,223.4	1,090.2-1,240.7	1,036.5-1,199.3	1,008.0-1,177.0	1,084.2-1,235.3	1,227.3-1,343.9	1,227.0-1,344.1	1,201.6-1,325.4	1,178.8-1,308.5	1,115.8-1,261.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-143.2	112.5-208.2	69.5-193.0	75.2-191.8	76.8-185.3	89.1-248.5	118.0-331.3	120.5-439.9	55.2-264.8	7.6-120.7	<44.9	<134.5
		3	24.7-303.7	163.9-440.9	270.8-465.8	339.6-510.7	280.7-510.9	295.1-571.6	361.5-687.3	433.5-913.3	398.5-930.3	258.1-749.6	94.0-396.6	24.6-278.7
		6	302.2-1,017.3	305.3-785.9	322.6-714.6	431.0-745.2	536.7-859.6	645.2-958.1	759.3-1,139.7	804.2-1,334.1	806.7-1,388.6	751.1-1,305.0	625.1-1,211.6	461.8-1,168.2
		9	821.1-1,552.6	836.2-1,595.5	786.5-1,569.6	712.6-1,456.4	672.7-1,210.0	731.5-1,172.4	908.6-1,316.4	1,124.8-1,618.2	1,174.5-1,757.4	1,152.9-1,753.5	998.9-1,629.3	882.3-1,614.2
		12	1,233.5-1,990.3	1,216.6-2,001.5	1,223.5-2,002.6	1,240.8-1,983.1	1,199.4-2,023.9	1,177.1-2,045.6	1,235.4-1,982.3	1,344.0-1,885.3	1,344.2-1,888.2	1,325.5-1,906.8	1,308.6-1,924.3	1,261.4-1,971.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.3-209.0	208.3-238.4	193.1-237.8	191.9-232.9	185.4-222.8	248.6-306.3	331.4-408.8	440.0-565.5	264.9-353.7	120.8-178.4	44.9-79.4	134.5-235.6
		3	303.8-453.1	441.0-540.1	465.9-525.9	510.8-561.0	511.0-583.3	571.7-660.5	687.4-791.4	913.4-1,071.9	930.4-1,112.3	749.7-929.9	396.7-520.6	278.8-412.4
		6	1,017.4-1,291.6	786.0-955.7	714.7-846.4	745.3-842.3	859.7-956.6	958.2-1,049.5	1,139.8-1,251.3	1,334.2-1,495.4	1,388.7-1,568.0	1,305.1-1,476.3	1,211.7-1,400.0	1,168.3-1,416.3
		9	1,552.7-1,785.7	1,595.6-1,838.3	1,569.7-1,823.8	1,456.5-1,699.8	1,210.1-1,378.2	1,172.5-1,304.9	1,316.5-1,434.5	1,618.3-1,760.7	1,757.5-1,928.2	1,753.6-1,930.6	1,629.4-1,820.0	1,614.3-1,844.8
		12	1,990.4-2,218.3	2,001.6-2,239.6	2,002.7-2,238.5	1,983.2-2,206.0	2,024.0-2,276.2	2,045.7-2,314.2	1,982.4-2,206.8	1,885.4-2,040.1	1,888.3-2,043.9	1,906.9-2,074.6	1,924.4-2,103.5	1,971.7-2,183.0
	รุนแรง	1	209.1-290.0	238.5-271.4	237.9-288.6	233.0-279.2	222.9-264.9	306.4-372.0	408.9-496.8	565.6-711.4	353.8-459.3	178.5-250.1	79.5-125.0	235.7-370.4
		3	453.2-640.5	540.2-652.5	526.0-590.8	561.1-614.3	583.4-662.1	660.6-757.8	791.5-905.1	1,072.0-1,247.2	1,112.4-1,315.5	930.0-1,135.4	520.7-666.3	412.5-579.5
		6	1,291.7-1,608.5	955.8-1,147.1	846.5-992.9	842.4-947.2	956.7-1,060.4	1,049.6-1,146.4	1,251.4-1,369.8	1,495.5-1,668.7	1,568.1-1,761.7	1,476.4-1,661.5	1,400.1-1,606.4	1,416.4-1,695.5
		9	1,785.8-2,040.2	1,838.4-2,103.6	1,823.9-2,103.0	1,699.9-1,967.9	1,378.3-1,560.9	1,305.0-1,446.7	1,434.6-1,559.3	1,760.8-1,911.1	1,928.3-2,109.4	1,930.7-2,118.9	1,820.1-2,024.5	1,844.9-2,095.6
		12	2,218.4-2,462.6	2,239.7-2,495.3	2,238.6-2,491.7	2,206.1-2,444.4	2,276.3-2,548.1	2,314.3-2,604.6	2,206.9-2,447.1	2,040.2-2,203.0	2,044.0-2,207.7	2,074.7-2,251.8	2,103.6-2,293.3	2,183.1-2,408.7
	รุนแรงที่สุด	1	>290.0	>271.4	>288.6	>279.2	>264.9	>372.0	>496.8	>711.4	>459.3	>250.1	>125.0	>370.4
		3	>640.5	>652.5	>590.8	>614.3	>662.1	>757.8	>905.1	>1,247.2	>1,315.5	>1,135.4	>666.3	>579.5
		6	>1,608.5	>1,147.1	>992.9	>947.2	>1,060.4	>1,146.4	>1,369.8	>1,668.7	>1,761.7	>1,661.5	>1,606.4	>1,695.5
		9	>2,040.2	>2,103.6	>2,103.0	>1,967.9	>1,560.9	>1,446.7	>1,559.3	>1,911.1	>2,109.4	>2,118.9	>2,024.5	>2,095.6
		12	>2,462.6	>2,495.3	>2,491.7	>2,444.4	>2,548.1	>2,604.6	>2,447.1	>2,203.0	>2,207.7	>2,251.8	>2,293.3	>2,408.7

ตารางที่ ข.19-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กาญจนดิษฐ์ (610022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กาญจนดิษฐ์ (610022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.4	<38.4	<40.0	<29.9	<73.9	<49.5	<58.0	<21.4	-	-	-
		3	<5.4	<64.4	<139.3	<215.3	<195.6	<256.3	<313.3	<319.0	<269.7	<170.2	<37.2	<1.6
		6	<206.5	<147.0	<148.7	<249.6	<347.9	<513.2	<614.3	<680.3	<703.2	<622.2	<490.7	<270.9
		9	<615.2	<623.0	<551.2	<504.3	<425.7	<523.7	<697.7	<909.8	<985.8	<961.5	<838.6	<668.9
		12	<950.7	<950.8	<968.6	<953.3	<944.7	<921.4	<1,008.5	<1,102.3	<1,110.4	<1,060.5	<1,061.9	<966.2
	รุนแรง	1	<0.5	44.4-65.5	38.4-54.8	40.0-55.3	29.9-48.0	73.9-97.4	49.5-76.8	58.0-93.7	21.4-38.9	<0.0	-	-
		3	5.4-14.7	64.4-101.2	139.3-185.3	215.3-264.0	195.6-243.4	256.3-307.3	313.3-375.8	319.0-405.8	269.7-356.2	170.2-238.6	37.2-65.7	1.6-6.4
		6	206.5-295.1	147.0-217.4	148.7-215.3	249.6-320.3	347.9-431.1	513.2-597.9	614.3-714.5	680.3-796.2	703.2-822.6	622.2-743.5	490.7-604.3	270.9-379.0
		9	615.2-764.4	623.0-774.5	551.2-700.2	504.3-640.5	425.7-543.8	523.7-636.4	697.7-815.6	909.8-1,050.7	985.8-1,134.7	961.5-1,115.2	838.6-981.7	668.9-821.5
		12	950.7-1,134.7	950.8-1,134.8	968.6-1,151.1	953.3-1,137.5	944.7-1,130.3	921.4-1,110.4	1,008.5-1,186.0	1,102.3-1,265.0	1,110.4-1,272.0	1,060.5-1,229.6	1,061.9-1,230.9	966.2-1,148.5
	ปานกลาง	1	0.5-19.6	65.6-93.4	54.9-76.0	55.4-74.5	48.1-73.2	97.5-125.9	76.9-113.9	93.8-143.8	39.0-65.8	0.0-7.3	-	-
		3	14.8-34.3	101.3-151.6	185.4-241.5	264.1-320.1	243.5-298.9	307.4-365.2	375.9-446.6	405.9-508.2	356.3-460.9	238.7-325.1	65.8-108.4	6.5-20.5
		6	295.2-408.6	217.5-310.0	215.4-301.5	320.4-404.2	431.2-527.5	598.0-692.0	714.6-825.5	796.3-925.3	822.7-955.5	743.6-880.4	604.4-735.3	379.1-515.4
		9	764.5-937.3	774.6-950.3	700.3-875.7	640.6-801.1	543.9-683.5	636.5-765.2	815.7-946.9	1,050.8-1,206.2	1,134.8-1,298.5	1,115.3-1,285.1	981.8-1,141.0	821.6-997.0
		12	1,134.8-1,342.2	1,134.9-1,342.4	1,151.2-1,356.3	1,137.6-1,345.2	1,130.4-1,339.9	1,110.5-1,325.0	1,186.1-1,384.3	1,265.1-1,443.8	1,272.1-1,449.3	1,229.7-1,416.7	1,231.0-1,417.8	1,148.6-1,353.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.7-130.4	93.5-286.9	76.1-217.5	74.6-197.1	73.3-267.9	126.0-297.5	114.0-388.7	143.9-533.3	65.9-307.5	7.4-157.1	<53.8	<160.9
		3	34.4-316.6	151.7-529.9	241.6-582.5	320.2-625.3	299.0-607.2	365.3-670.8	446.7-820.1	508.3-1,094.3	461.0-1,091.0	325.2-888.1	108.5-478.0	20.6-346.3
		6	408.7-1,165.4	310.1-954.9	301.6-885.4	404.3-890.4	527.6-1,059.7	692.1-1,168.1	825.6-1,386.7	925.4-1,583.3	955.6-1,632.3	880.5-1,599.2	735.4-1,452.8	515.5-1,400.3
		9	937.4-1,895.9	950.4-1,925.6	875.8-1,878.5	801.2-1,718.0	683.6-1,487.2	765.3-1,457.4	947.0-1,614.5	1,206.3-1,983.4	1,298.6-2,113.3	1,285.2-2,140.0	1,141.1-1,953.2	997.1-1,954.4
		12	1,342.3-2,429.6	1,342.5-2,430.1	1,356.4-2,424.8	1,345.3-2,433.4	1,340.0-2,442.2	1,325.1-2,465.3	1,384.4-2,401.5	1,443.9-2,329.2	1,449.4-2,325.0	1,416.8-2,357.5	1,417.9-2,357.4	1,353.6-2,421.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.5-176.7	287.0-359.2	217.6-269.1	197.2-240.9	268.0-344.4	297.6-356.4	388.8-494.5	533.4-687.1	307.6-409.3	157.2-238.2	53.8-91.6	160.9-290.0
		3	316.7-458.1	530.0-676.6	582.6-700.5	625.4-723.7	607.3-707.9	670.9-767.2	820.2-938.0	1,094.4-1,289.5	1,091.1-1,307.6	888.2-1,090.6	478.1-631.1	346.4-533.0
		6	1,165.5-1,441.4	955.0-1,195.7	885.5-1,100.2	890.5-1,053.5	1,059.8-1,232.8	1,168.2-1,313.8	1,386.8-1,558.2	1,583.4-1,785.7	1,632.4-1,840.4	1,599.3-1,825.1	1,452.9-1,684.8	1,400.4-1,718.2
		9	1,896.0-2,208.4	1,925.7-2,243.9	1,878.6-2,212.0	1,718.1-2,023.0	1,487.3-1,755.8	1,457.5-1,678.5	1,614.6-1,819.6	1,983.5-2,219.1	2,113.4-2,359.5	2,140.1-2,400.4	1,953.3-2,203.1	1,954.5-2,263.2
		12	2,429.7-2,770.9	2,430.2-2,771.3	2,424.9-2,758.7	2,433.5-2,774.8	2,442.3-2,789.0	2,465.4-2,826.5	2,401.6-2,716.0	2,329.3-2,595.8	2,325.1-2,588.1	2,357.6-2,644.0	2,357.5-2,643.5	2,421.9-2,755.7
	รุนแรง	1	176.8-231.6	359.3-441.9	269.2-327.9	241.0-290.3	344.5-433.3	356.5-422.3	494.6-616.8	687.2-866.0	409.4-530.0	238.3-340.2	91.7-139.8	290.1-460.3
		3	458.2-632.9	676.7-846.6	700.6-832.6	723.8-831.5	708.0-818.7	767.3-872.1	938.1-1,066.2	1,289.6-1,505.7	1,307.7-1,549.8	1,090.7-1,320.3	631.2-811.8	533.1-770.8
		6	1,441.5-1,755.5	1,195.8-1,471.7	1,100.3-1,345.5	1,053.6-1,234.6	1,232.9-1,423.2	1,313.9-1,470.9	1,558.3-1,742.8	1,785.8-2,004.2	1,840.5-2,064.9	1,825.2-2,070.5	1,684.9-1,939.5	1,718.3-2,078.4
		9	2,208.5-2,552.3	2,244.0-2,594.0	2,212.1-2,581.3	2,023.1-2,360.7	1,755.9-2,053.7	1,678.6-1,920.0	1,819.7-2,040.9	2,219.2-2,472.3	2,359.6-2,623.6	2,400.5-2,680.5	2,203.2-2,472.7	2,263.3-2,601.8
		12	2,771.0-3,141.6	2,771.4-3,142.1	2,758.8-3,120.9	2,774.9-3,145.7	2,789.1-3,166.0	2,826.6-3,220.2	2,716.1-3,055.9	2,595.9-2,881.5	2,588.2-2,869.9	2,644.1-2,952.2	2,643.6-2,951.1	2,755.8-3,117.9
	รุนแรงที่สุด	1	>231.6	>441.9	>327.9	>290.3	>433.3	>422.3	>616.8	>866.0	>530.0	>340.2	>139.8	>460.3
		3	>632.9	>846.6	>832.6	>831.5	>818.7	>872.1	>1,066.2	>1,505.7	>1,549.8	>1,320.3	>811.8	>770.8
		6	>1,755.5	>1,471.7	>1,345.5	>1,234.6	>1,423.2	>1,470.9	>1,742.8	>2,004.2	>2,064.9	>2,070.5	>1,939.5	>2,078.4
		9	>2,552.3	>2,594.0	>2,581.3	>2,360.7	>2,053.7	>1,920.0	>2,040.9	>2,472.3	>2,623.6	>2,680.5	>2,472.7	>2,601.8
		12	>3,141.6	>3,142.1	>3,120.9	>3,145.7	>3,166.0	>3,220.2	>3,055.9	>2,881.5	>2,869.9	>2,952.2	>2,951.1	>3,117.9

ตารางที่ ข.19-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะสมุย (610032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะสมุย (610032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.1	<14.9	<22.8	-	<8.0	<24.1	<65.4	-	-	-	-
		3	-	<24.8	<57.9	<82.6	<93.4	<72.7	<100.8	<206.7	<262.7	<182.4	<23.0	<5.6
		6	<227.0	<85.6	<85.0	<116.2	<178.8	<177.7	<228.2	<356.4	<406.0	<411.6	<371.9	<331.4
		9	<463.0	<481.7	<488.5	<407.8	<228.3	<215.3	<310.7	<504.6	<546.4	<572.5	<505.1	<467.2
		12	<622.3	<616.6	<622.0	<628.8	<641.7	<639.5	<689.5	<637.8	<682.8	<700.1	<684.3	<617.6
	รุนแรง	1	-	11.1-20.5	14.9-23.3	22.8-31.9	<8.5	8.0-15.5	24.1-46.6	65.4-107.4	<16.9	<3.0	-	-
		3	<0.2	24.8-47.6	57.9-85.1	82.6-112.2	93.4-118.9	72.7-100.3	100.8-147.7	206.7-291.0	262.7-359.4	182.4-260.6	23.0-49.4	5.6-16.7
		6	227.0-328.5	85.6-145.9	85.0-136.2	116.2-169.0	178.8-233.3	177.7-231.6	228.2-304.7	356.4-465.3	406.0-527.8	411.6-534.4	371.9-494.0	331.4-455.1
		9	463.0-610.8	481.7-632.0	488.5-637.0	407.8-537.9	228.3-322.4	215.3-297.3	310.7-409.9	504.6-638.2	546.4-691.5	572.5-719.9	505.1-650.6	467.2-616.7
		12	622.3-795.8	616.6-789.9	622.0-795.3	628.8-801.5	641.7-813.2	639.5-811.0	689.5-856.5	637.8-808.5	682.8-850.1	700.1-865.8	684.3-851.6	617.6-790.4
	ปานกลาง	1	<8.8	20.6-35.3	23.4-35.0	32.0-43.6	8.5-20.5	15.6-27.8	46.7-82.7	107.5-167.1	16.9-46.1	3.0-12.3	-	-
		3	0.2-32.6	47.7-84.0	85.2-120.6	112.3-149.0	119.0-149.1	100.4-134.8	147.8-208.9	291.1-398.0	359.5-479.5	260.7-360.8	49.5-95.2	16.8-41.6
		6	328.6-459.7	146.0-233.8	136.3-207.6	169.1-237.4	233.4-298.9	231.7-296.5	304.8-398.1	465.4-596.0	527.9-673.5	534.5-681.5	494.1-642.3	455.2-609.1
		9	610.9-789.6	632.1-813.2	637.1-815.2	538.0-695.2	322.5-441.8	297.4-399.8	410.0-529.8	638.3-795.1	691.6-861.9	720.0-892.3	650.7-823.8	616.8-797.7
		12	795.9-1,001.0	790.0-995.4	795.4-1,000.4	801.6-1,005.4	813.3-1,014.9	811.1-1,012.7	856.6-1,050.3	808.6-1,009.3	850.2-1,044.4	865.9-1,057.3	851.7-1,045.8	790.5-994.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.8-113.1	35.4-171.4	35.1-122.5	43.7-119.9	20.6-130.1	27.9-148.4	82.8-430.6	167.2-640.6	46.2-351.3	12.4-175.0	<111.6	<193.7
		3	32.7-381.5	84.1-431.7	120.7-366.1	149.1-378.6	149.2-322.2	134.9-355.2	209.0-630.0	398.1-1,097.6	479.6-1,236.2	360.9-1,028.8	95.3-595.3	41.7-439.3
		6	459.8-1,348.7	233.9-963.1	207.7-756.5	237.5-704.0	299.0-687.3	296.6-680.2	398.2-968.3	596.1-1,370.8	673.6-1,532.0	681.6-1,546.5	642.4-1,541.6	609.2-1,584.6
		9	789.7-1,863.8	813.3-1,893.5	815.3-1,869.9	695.3-1,640.4	441.9-1,225.6	399.9-1,053.8	529.9-1,250.1	795.2-1,686.4	862.0-1,830.2	892.4-1,863.3	823.9-1,831.5	797.8-1,885.9
		12	1,001.1-2,183.9	995.5-2,182.6	1,000.5-2,182.3	1,005.5-2,175.4	1,015.0-2,163.1	1,012.8-2,162.4	1,050.4-2,123.7	1,009.4-2,153.0	1,044.5-2,124.3	1,057.4-2,111.7	1,045.9-2,124.2	995.0-2,175.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.2-160.2	171.5-229.3	122.6-156.4	120.0-147.4	130.2-177.9	148.5-201.1	430.7-581.6	640.7-829.3	351.4-490.9	175.1-260.8	111.6-181.1	193.7-303.1
		3	381.6-548.2	431.8-582.0	366.2-457.3	378.7-459.3	322.3-379.9	355.3-433.6	630.1-786.2	1,097.7-1,350.1	1,236.3-1,503.5	1,028.9-1,272.4	595.4-823.0	439.4-644.9
		6	1,348.8-1,675.8	963.2-1,259.8	756.6-972.1	704.1-876.2	687.4-819.5	680.3-810.7	968.4-1,165.9	1,370.9-1,634.5	1,532.1-1,823.2	1,546.6-1,839.8	1,541.7-1,852.0	1,584.7-1,930.1
		9	1,863.9-2,232.6	1,893.6-2,262.8	1,870.0-2,228.6	1,640.5-1,964.8	1,225.7-1,509.1	1,053.9-1,286.5	1,250.2-1,497.4	1,686.5-1,981.7	1,830.3-2,151.2	1,863.4-2,183.3	1,831.6-2,170.8	1,886.0-2,259.7
		12	2,184.0-2,579.5	2,182.7-2,580.4	2,182.4-2,577.7	2,175.5-2,565.7	2,163.2-2,544.2	2,162.5-2,544.2	2,123.8-2,473.8	2,153.1-2,532.8	2,124.4-2,477.1	2,111.8-2,454.0	2,124.3-2,476.3	2,175.3-2,570.2
	รุนแรง	1	160.3-217.3	229.4-298.0	156.5-195.7	147.5-178.6	178.0-235.2	201.2-264.0	581.7-761.8	829.4-1,049.5	491.0-660.1	260.9-368.2	181.2-269.3	303.2-439.4
		3	548.3-752.3	582.1-761.2	457.4-561.8	459.4-550.3	380.0-443.8	433.7-522.1	786.3-965.0	1,350.2-1,636.7	1,503.6-1,805.0	1,272.5-1,549.7	823.1-1,098.1	645.0-900.8
		6	1,675.9-2,049.0	1,259.9-1,607.9	972.2-1,222.7	876.3-1,073.0	819.6-967.0	810.8-956.1	1,166.0-1,387.6	1,634.6-1,928.6	1,823.3-2,147.6	1,839.9-2,166.2	1,852.1-2,199.7	1,930.2-2,320.2
		9	2,232.7-2,645.0	2,262.9-2,675.2	2,228.7-2,628.5	1,964.9-2,327.6	1,509.2-1,830.9	1,286.6-1,549.5	1,497.5-1,773.9	1,981.8-2,308.2	2,151.3-2,506.2	2,183.4-2,536.7	2,170.9-2,547.8	2,259.8-2,677.8
		12	2,579.6-3,018.4	2,580.5-3,021.9	2,577.8-3,016.1	2,565.8-2,998.2	2,544.3-2,965.8	2,544.3-2,966.7	2,473.9-2,858.8	2,532.9-2,952.9	2,477.2-2,865.4	2,454.1-2,830.1	2,476.4-2,863.9	2,570.3-3,008.5
	รุนแรงที่สุด	1	>217.3	>298.0	>195.7	>178.6	>235.2	>264.0	>761.8	>1,049.5	>660.1	>368.2	>269.3	>439.4
		3	>752.3	>761.2	>561.8	>550.3	>443.8	>522.1	>965.0	>1,636.7	>1,805.0	>1,549.7	>1,098.1	>900.8
		6	>2,049.0	>1,607.9	>1,222.7	>1,073.0	>967.0	>956.1	>1,387.6	>1,928.6	>2,147.6	>2,166.2	>2,199.7	>2,320.2
		9	>2,645.0	>2,675.2	>2,628.5	>2,327.6	>1,830.9	>1,549.5	>1,773.9	>2,308.2	>2,506.2	>2,536.7	>2,547.8	>2,677.8
		12	>3,018.4	>3,021.9	>3,016.1	>2,998.2	>2,965.8	>2,966.7	>2,858.8	>2,952.9	>2,865.4	>2,830.1	>2,863.9	>3,008.5

ตารางที่ ข.19-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไชยา (610042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไชยา (610042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<28.1	<24.0	<16.5	<23.8	<65.8	<92.0	<23.2	<0.5	-	-
		3	-	<39.3	<109.1	<171.8	<124.1	<96.2	<185.7	<298.1	<355.4	<217.7	<34.7	<2.3
		6	<210.8	<114.1	<124.8	<192.3	<237.0	<284.2	<399.9	<498.1	<562.7	<517.5	<449.7	<348.2
		9	<528.8	<563.1	<572.1	<485.0	<337.5	<351.9	<453.7	<657.1	<765.1	<749.9	<659.5	<568.2
		12	<773.0	<790.0	<828.6	<839.2	<816.7	<813.1	<844.4	<863.0	<893.8	<813.8	<811.2	<769.9
	รุนแรง	1	-	<46.9	28.1-40.0	24.0-36.7	16.5-28.3	23.8-39.9	65.8-93.1	92.0-132.0	23.2-41.6	0.5-2.2	-	-
		3	<6.5	39.3-66.7	109.1-144.6	171.8-209.6	124.1-162.0	96.2-140.3	185.7-243.5	298.1-380.3	355.4-437.4	217.7-289.0	34.7-63.2	2.3-8.1
		6	210.8-298.3	114.1-176.1	124.8-179.2	192.3-248.4	237.0-303.9	284.2-361.4	399.9-492.4	498.1-611.8	562.7-682.5	517.5-638.1	449.7-562.5	348.2-454.6
		9	528.8-668.9	563.1-704.2	572.1-704.7	485.0-606.9	337.5-437.9	351.9-446.9	453.7-561.8	657.1-794.8	765.1-910.9	749.9-901.5	659.5-802.2	568.2-712.8
		12	773.0-944.6	790.0-959.2	828.6-993.2	839.2-1,002.7	816.7-982.9	813.1-979.6	844.4-1,006.5	863.0-1,022.8	893.8-1,049.8	813.8-980.0	811.2-978.6	769.9-941.9
	ปานกลาง	1	<4.7	46.9-74.0	40.1-55.4	36.8-53.9	28.4-45.9	40.0-63.3	93.2-127.9	132.1-183.5	41.7-69.5	2.3-8.1	-	-
		3	6.5-23.0	66.8-106.5	144.7-187.8	209.7-252.9	162.1-207.7	140.4-197.8	243.6-313.1	380.4-477.5	437.5-531.9	289.1-375.6	63.3-107.2	8.2-23.2
		6	298.4-409.7	176.2-260.0	179.3-249.3	248.5-315.4	304.0-383.3	361.5-452.5	492.5-599.0	611.9-742.7	682.6-819.1	638.2-777.2	562.6-693.8	454.7-582.5
		9	669.0-833.5	704.3-868.6	704.8-857.5	607.0-749.0	438.0-557.9	447.0-559.0	561.9-686.8	794.9-951.5	911.0-1,075.0	901.6-1,073.5	802.3-965.3	712.9-881.7
		12	944.7-1,141.3	959.3-1,152.3	993.3-1,179.6	1,002.8-1,187.1	983.0-1,171.4	979.7-1,168.7	1,006.6-1,189.2	1,022.9-1,202.1	1,049.9-1,223.8	980.1-1,168.8	978.7-1,168.7	942.0-1,139.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-125.1	74.1-221.8	55.5-157.8	54.0-179.1	46.0-193.9	63.4-253.4	128.0-357.2	183.6-528.4	69.6-315.2	8.2-173.6	<47.8	<123.7
		3	23.1-260.2	106.6-434.5	187.9-449.1	253.0-487.3	207.8-478.3	197.9-591.6	313.2-728.2	477.6-1,035.9	532.0-1,049.1	375.7-900.3	107.3-502.6	23.3-320.9
		6	409.8-1,143.3	260.1-876.3	249.4-719.7	315.5-706.7	383.4-843.1	452.6-973.7	599.1-1,182.7	742.8-1,456.7	819.2-1,551.3	777.3-1,539.9	693.9-1,428.4	582.6-1,340.2
		9	833.6-1,768.6	868.7-1,787.8	857.6-1,694.5	749.1-1,543.9	558.0-1,263.8	559.1-1,199.0	686.9-1,376.7	951.6-1,788.3	1,075.1-1,932.2	1,073.6-1,983.9	965.4-1,842.9	881.8-1,830.1
		12	1,141.4-2,206.6	1,152.4-2,188.9	1,179.7-2,162.0	1,187.2-2,155.2	1,171.5-2,170.9	1,168.8-2,172.5	1,189.3-2,145.0	1,202.2-2,132.8	1,223.9-2,115.2	1,168.9-2,170.5	1,168.8-2,179.9	1,139.3-2,209.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.2-188.0	221.9-274.3	157.9-195.1	179.2-226.9	194.0-254.5	253.5-330.2	357.3-440.3	528.5-654.6	315.3-418.0	173.7-273.1	47.8-81.3	123.7-222.2
		3	260.3-379.3	434.6-567.5	449.2-539.1	487.4-562.4	478.4-570.5	591.7-737.4	728.3-870.1	1,036.0-1,222.4	1,049.2-1,216.4	900.4-1,081.3	502.7-669.4	321.0-484.5
		6	1,143.4-1,408.9	876.4-1,112.8	719.8-891.8	706.8-838.8	843.2-997.2	973.8-1,147.2	1,182.8-1,371.4	1,456.8-1,687.1	1,551.4-1,784.7	1,540.0-1,786.9	1,428.5-1,669.4	1,340.3-1,598.2
		9	1,768.7-2,078.5	1,787.9-2,089.4	1,694.6-1,965.2	1,544.0-1,804.9	1,263.9-1,502.9	1,199.1-1,411.8	1,376.8-1,600.9	1,788.4-2,054.4	1,932.3-2,200.5	1,984.0-2,271.7	1,843.0-2,123.5	1,830.2-2,142.1
		12	2,206.7-2,548.6	2,189.0-2,519.7	2,162.1-2,471.7	2,155.3-2,459.2	2,171.0-2,487.1	2,172.6-2,490.5	2,145.1-2,444.5	2,132.9-2,422.8	2,115.3-2,390.3	2,170.6-2,487.6	2,180.0-2,500.6	2,209.6-2,553.5
	รุนแรง	1	188.1-266.4	274.4-333.7	195.2-237.5	227.0-282.1	254.6-325.8	330.3-420.0	440.4-534.6	654.7-798.4	418.1-539.4	273.2-401.2	81.4-124.7	222.3-352.6
		3	379.4-526.7	567.6-723.5	539.2-640.0	562.5-644.7	570.6-673.3	737.5-904.0	870.2-1,028.4	1,222.5-1,429.0	1,216.5-1,399.8	1,081.4-1,284.0	669.5-867.0	484.6-690.9
		6	1,409.0-1,710.8	1,112.9-1,385.9	891.9-1,088.0	838.9-985.7	997.3-1,168.4	1,147.3-1,339.4	1,371.5-1,578.5	1,687.2-1,939.7	1,784.8-2,039.6	1,787.0-2,058.1	1,669.5-1,935.0	1,598.3-1,885.9
		9	2,078.6-2,421.1	2,089.5-2,421.7	1,965.3-2,262.3	1,805.0-2,092.5	1,503.0-1,769.0	1,411.9-1,647.5	1,601.0-1,847.3	2,054.5-2,344.7	2,200.6-2,491.8	2,271.8-2,585.1	2,123.6-2,430.1	2,142.2-2,486.3
		12	2,548.7-2,923.0	2,519.8-2,881.0	2,471.8-2,808.5	2,459.3-2,789.7	2,487.2-2,831.6	2,490.6-2,837.0	2,444.6-2,769.8	2,422.9-2,737.0	2,390.4-2,687.6	2,487.7-2,833.2	2,500.7-2,850.2	2,553.6-2,930.2
	รุนแรงที่สุด	1	>266.4	>333.7	>237.5	>282.1	>325.8	>420.0	>534.6	>798.4	>539.4	>401.2	>124.7	>352.6
		3	>526.7	>723.5	>640.0	>644.7	>673.3	>904.0	>1,028.4	>1,429.0	>1,399.8	>1,284.0	>867.0	>690.9
		6	>1,710.8	>1,385.9	>1,088.0	>985.7	>1,168.4	>1,339.4	>1,578.5	>1,939.7	>2,039.6	>2,058.1	>1,935.0	>1,885.9
		9	>2,421.1	>2,421.7	>2,262.3	>2,092.5	>1,769.0	>1,647.5	>1,847.3	>2,344.7	>2,491.8	>2,585.1	>2,430.1	>2,486.3
		12	>2,923.0	>2,881.0	>2,808.5	>2,789.7	>2,831.6	>2,837.0	>2,769.8	>2,737.0	>2,687.6	>2,833.2	>2,850.2	>2,930.2

ตารางที่ ข.19-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. พุนพิน (610052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พุนพิน (610052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.8	<33.8	<48.5	<27.7	<33.5	<37.5	<39.3	<8.9	-	-	-
		3	-	<53.0	<126.4	<201.0	<161.0	<151.8	<186.3	<203.3	<174.3	<96.9	<17.2	-
		6	<119.9	<122.2	<142.1	<208.1	<282.4	<357.1	<455.7	<474.2	<475.9	<414.1	<305.7	<193.9
		9	<458.5	<451.4	<424.6	<394.7	<344.3	<375.1	<480.8	<631.0	<710.1	<706.1	<592.9	<503.2
		12	<779.3	<763.3	<762.4	<751.8	<699.0	<632.8	<700.6	<777.9	<787.9	<775.1	<760.7	<742.3
	รุนแรง	1	-	38.8-55.1	33.8-47.6	48.5-60.6	27.7-41.0	33.5-48.7	37.5-59.3	39.3-64.0	8.9-20.1	-	-	-
		3	-	53.0-79.5	126.4-161.5	201.0-237.3	161.0-198.1	151.8-191.8	186.3-236.0	203.3-267.4	174.3-241.5	96.9-146.8	17.2-35.9	<8.4
		6	119.9-182.3	122.2-175.6	142.1-191.9	208.1-260.9	282.4-343.1	357.1-424.2	455.7-534.0	474.2-564.9	475.9-571.6	414.1-508.6	305.7-394.8	193.9-274.5
		9	458.5-566.4	451.4-563.5	424.6-536.6	394.7-496.3	344.3-433.6	375.1-458.8	480.8-574.4	631.0-740.5	710.1-828.0	706.1-825.6	592.9-706.6	503.2-614.4
		12	779.3-910.0	763.3-895.1	762.4-894.3	751.8-885.1	699.0-839.0	632.8-779.8	700.6-839.6	777.9-906.4	787.9-914.9	775.1-904.0	760.7-891.6	742.3-875.8
	ปานกลาง	1	-	55.2-76.0	47.7-65.2	60.7-74.8	41.1-58.8	48.8-68.6	59.4-89.5	64.1-98.9	20.2-40.2	<4.8	-	-
		3	<3.2	79.6-114.8	161.6-203.2	237.4-277.9	198.2-241.0	191.9-238.9	236.1-294.6	267.5-344.8	241.6-325.6	146.9-213.6	36.0-67.8	8.4-24.8
		6	182.4-265.8	175.7-244.3	192.0-253.1	261.0-322.6	343.2-412.4	424.3-499.5	534.1-621.3	565.0-667.3	571.7-680.2	508.7-617.4	394.9-501.1	274.6-377.0
		9	566.5-691.0	563.6-694.0	536.7-668.1	496.4-615.1	433.7-538.2	458.9-554.8	574.5-680.0	740.6-862.6	828.1-959.0	825.7-958.7	706.7-834.8	614.5-741.9
		12	910.1-1,055.3	895.2-1,042.0	894.4-1,041.4	885.2-1,034.0	839.1-997.6	779.9-949.2	839.7-996.8	906.5-1,048.9	915.0-1,055.6	904.1-1,047.2	891.7-1,037.5	875.9-1,025.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<110.5	76.1-214.7	65.3-180.5	74.9-154.4	58.9-183.0	68.7-204.8	89.6-318.0	99.0-373.3	40.3-271.8	4.8-118.2	<38.8	<84.6
		3	3.2-222.7	114.9-365.7	203.3-443.6	278.0-487.8	241.1-475.9	239.0-505.8	294.7-628.0	344.9-808.0	325.7-864.8	213.7-692.8	67.9-403.8	24.9-214.6
		6	265.9-868.4	244.4-705.9	253.2-632.5	322.7-669.2	412.5-784.9	499.6-892.0	621.4-1,067.2	667.4-1,202.4	680.3-1,254.6	617.5-1,211.1	501.2-1,122.0	377.1-1,052.2
		9	691.1-1,376.5	694.1-1,421.8	668.2-1,414.0	615.2-1,284.4	538.3-1,128.8	554.9-1,075.4	680.1-1,234.5	862.7-1,487.5	959.1-1,622.8	958.8-1,635.7	834.9-1,505.2	742.0-1,431.7
		12	1,055.4-1,793.2	1,042.1-1,792.7	1,041.5-1,793.6	1,034.1-1,799.4	997.7-1,835.2	949.3-1,877.6	996.9-1,825.3	1,049.0-1,770.7	1,055.7-1,764.7	1,047.3-1,773.2	1,037.6-1,782.9	1,025.3-1,795.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.5-166.0	214.8-265.1	180.6-222.2	154.5-180.5	183.1-229.6	204.9-255.2	318.1-407.1	373.4-482.2	271.9-379.4	118.3-176.4	38.8-74.4	84.6-140.0
		3	222.8-339.9	365.8-460.3	443.7-524.0	487.9-553.0	476.0-551.8	505.9-594.1	628.1-738.7	808.1-966.6	864.9-1,057.1	692.9-874.5	403.9-554.9	214.7-304.1
		6	868.5-1,097.5	706.0-874.9	632.6-765.2	669.3-783.2	785.0-903.9	892.1-1,014.5	1,067.3-1,204.5	1,202.5-1,370.0	1,254.7-1,436.0	1,211.2-1,402.6	1,122.1-1,331.6	1,052.3-1,296.8
		9	1,376.6-1,598.9	1,421.9-1,660.2	1,414.1-1,660.9	1,284.5-1,505.1	1,128.9-1,323.7	1,075.5-1,242.8	1,234.6-1,408.7	1,487.6-1,680.2	1,622.9-1,826.1	1,635.8-1,843.7	1,505.3-1,715.3	1,431.8-1,653.0
		12	1,793.3-2,019.7	1,792.8-2,024.1	1,793.7-2,025.5	1,799.5-2,036.3	1,835.3-2,099.5	1,877.7-2,178.0	1,825.4-2,086.4	1,770.8-1,991.6	1,764.8-1,981.0	1,773.3-1,995.7	1,783.0-2,012.4	1,795.4-2,034.1
	รุนแรง	1	166.1-234.6	265.2-322.4	222.3-269.5	180.6-209.2	229.7-283.0	255.3-312.7	407.2-510.4	482.3-609.0	379.5-510.0	176.5-248.8	74.5-122.3	140.1-210.8
		3	340.0-486.8	460.4-569.1	524.1-613.2	553.1-623.5	551.9-635.2	594.2-691.8	738.8-861.1	966.7-1,143.9	1,057.2-1,274.6	874.6-1,083.8	555.0-736.8	304.2-413.3
		6	1,097.6-1,361.3	875.0-1,067.5	765.3-914.4	783.3-908.9	904.0-1,033.9	1,014.6-1,147.4	1,204.6-1,352.7	1,370.1-1,552.0	1,436.1-1,633.6	1,402.7-1,612.6	1,331.7-1,564.6	1,296.9-1,574.7
		9	1,599.0-1,843.2	1,660.3-1,922.8	1,661.0-1,934.0	1,505.2-1,748.6	1,323.8-1,539.0	1,242.9-1,426.0	1,408.8-1,597.9	1,680.3-1,888.4	1,826.2-2,045.3	1,843.8-2,068.2	1,715.4-1,943.4	1,653.1-1,895.3
		12	2,019.8-2,263.8	2,024.2-2,274.0	2,025.6-2,276.0	2,036.4-2,292.5	2,099.6-2,387.3	2,178.1-2,507.7	2,086.5-2,370.4	1,991.7-2,229.7	1,981.1-2,213.8	1,995.8-2,235.5	2,012.5-2,260.4	2,034.2-2,292.6
	รุนแรงที่สุด	1	>234.6	>322.4	>269.5	>209.2	>283.0	>312.7	>510.4	>609.0	>510.0	>248.8	>122.3	>210.8
		3	>486.8	>569.1	>613.2	>623.5	>635.2	>691.8	>861.1	>1,143.9	>1,274.6	>1,083.8	>736.8	>413.3
		6	>1,361.3	>1,067.5	>914.4	>908.9	>1,033.9	>1,147.4	>1,352.7	>1,552.0	>1,633.6	>1,612.6	>1,564.6	>1,574.7
		9	>1,843.2	>1,922.8	>1,934.0	>1,748.6	>1,539.0	>1,426.0	>1,597.9	>1,888.4	>2,045.3	>2,068.2	>1,943.4	>1,895.3
		12	>2,263.8	>2,274.0	>2,276.0	>2,292.5	>2,387.3	>2,507.7	>2,370.4	>2,229.7	>2,213.8	>2,235.5	>2,260.4	>2,292.6

ตารางที่ ข.19-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คีรีรัฐนิคม (610062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คีรีรัฐนิคม (610062), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.9	-	<23.1	<13.5	<20.3	<56.5	-	-	-	-	-
		3	<10.0	<57.1	<110.1	<147.0	<115.9	<109.3	<157.6	<161.0	<167.2	<57.2	<20.6	-
		6	<129.0	<112.0	<122.6	<171.5	<217.0	<295.9	<381.6	<390.9	<391.6	<354.0	<273.2	<199.1
		9	<412.3	<381.6	<361.2	<310.2	<271.7	<315.6	<419.0	<556.0	<639.9	<625.8	<532.1	<437.3
		12	<689.5	<646.6	<618.9	<600.0	<555.5	<561.6	<588.8	<675.3	<712.8	<704.5	<703.0	<686.9
	รุนแรง	1	<16.0	22.9-36.3	<19.8	23.1-36.7	13.5-25.0	20.3-35.4	56.5-79.7	<24.4	<10.3	-	-	-
		3	10.0-23.7	57.1-91.0	110.1-146.3	147.0-185.0	115.9-155.8	109.3-155.1	157.6-212.1	161.0-227.4	167.2-232.3	57.2-99.6	20.6-39.6	<5.0
		6	129.0-198.3	112.0-170.0	122.6-177.5	171.5-234.7	217.0-292.7	295.9-374.7	381.6-468.5	390.9-492.0	391.6-498.2	354.0-454.0	273.2-362.9	199.1-283.1
		9	412.3-535.3	381.6-506.2	361.2-479.9	310.2-421.5	271.7-371.2	315.6-415.4	419.0-532.2	556.0-688.2	639.9-769.9	625.8-751.5	532.1-651.1	437.3-563.7
		12	689.5-839.2	646.6-800.3	618.9-775.7	600.0-758.2	555.5-717.1	561.6-722.5	588.8-748.3	675.3-826.5	712.8-860.1	704.5-853.2	703.0-852.0	686.9-837.7
	ปานกลาง	1	16.0-32.9	36.4-54.8	19.8-38.3	36.8-55.6	25.1-43.0	35.5-58.0	79.8-109.2	24.4-60.5	10.3-30.0	<1.5	-	-
		3	23.8-49.4	91.1-138.1	146.4-190.4	185.1-229.6	155.9-204.7	155.2-213.7	212.2-279.0	227.5-311.8	232.4-314.0	99.7-162.5	39.7-69.8	5.0-21.5
		6	198.4-291.7	170.1-247.7	177.6-248.6	234.8-313.3	292.8-385.8	374.8-467.5	468.6-568.4	492.1-610.5	498.3-624.0	454.1-572.5	363.0-472.1	283.2-390.3
		9	535.4-682.4	506.3-657.5	480.0-624.2	421.6-558.9	371.3-494.5	415.5-535.8	532.3-665.6	688.3-841.1	770.0-917.3	751.6-894.0	651.2-787.8	563.8-714.0
		12	839.3-1,010.3	800.4-978.0	775.8-958.6	758.3-943.9	717.2-909.5	722.6-913.6	748.4-936.3	826.6-1,000.2	860.2-1,027.6	853.3-1,022.7	852.1-1,021.9	837.8-1,010.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.0-160.4	54.9-195.3	38.4-167.7	55.7-199.8	43.1-207.8	58.1-250.8	109.3-302.8	60.6-398.3	30.1-254.7	1.5-116.9	<31.4	<198.6
		3	49.5-363.1	138.2-498.2	190.5-458.0	229.7-481.2	204.8-506.5	213.8-600.7	279.1-691.9	311.9-866.5	314.1-839.6	162.6-698.3	69.9-359.3	21.6-317.3
		6	291.8-973.9	247.8-806.7	248.7-730.3	313.4-808.6	385.9-961.4	467.6-995.1	568.5-1,113.2	610.6-1,278.8	624.1-1,343.7	572.6-1,258.1	472.2-1,134.4	390.4-1,100.1
		9	682.5-1,547.8	657.6-1,573.3	624.3-1,499.5	559.0-1,417.1	494.6-1,270.8	535.9-1,257.1	665.7-1,427.2	841.2-1,683.9	917.4-1,698.6	894.1-1,647.3	787.9-1,529.7	714.1-1,590.2
		12	1,010.4-1,932.2	978.1-1,957.7	958.7-1,984.6	944.0-1,997.1	909.6-2,032.5	913.7-2,024.2	936.4-2,010.4	1,000.3-1,942.8	1,027.7-1,918.5	1,022.8-1,929.5	1,022.0-1,931.5	1,010.3-1,942.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.5-212.3	195.4-250.1	167.8-218.9	199.9-256.1	207.9-277.8	250.9-330.2	302.9-372.7	398.4-547.3	254.8-360.3	117.0-180.0	31.4-51.7	198.6-330.5
		3	363.2-511.8	498.3-639.2	458.1-550.4	481.3-564.2	506.6-611.6	600.8-741.2	692.0-836.0	866.6-1,067.1	839.7-1,027.4	698.4-918.8	359.4-484.6	317.4-474.8
		6	974.0-1,234.9	806.8-1,019.0	730.4-907.6	808.7-983.7	961.5-1,162.6	995.2-1,170.2	1,113.3-1,288.9	1,278.9-1,499.3	1,343.8-1,583.4	1,258.2-1,488.0	1,134.5-1,363.2	1,100.2-1,358.1
		9	1,547.9-1,841.0	1,573.4-1,889.1	1,499.6-1,801.8	1,417.2-1,718.7	1,270.9-1,544.7	1,257.2-1,504.3	1,427.3-1,680.5	1,684.0-1,957.8	1,698.7-1,945.8	1,647.4-1,885.1	1,529.8-1,768.3	1,590.3-1,885.3
		12	1,932.3-2,227.1	1,957.8-2,276.0	1,984.7-2,321.8	1,997.2-2,345.9	2,032.6-2,411.2	2,024.3-2,397.6	2,010.5-2,367.8	1,942.9-2,246.0	1,918.6-2,201.2	1,929.6-2,218.2	1,931.6-2,221.3	1,942.4-2,241.0
	รุนแรง	1	212.4-273.5	250.2-313.7	219.0-278.7	256.2-321.6	277.9-361.0	330.3-423.8	372.8-452.2	547.4-726.3	360.4-488.8	180.1-259.3	51.8-76.1	330.6-501.3
		3	511.9-693.3	639.3-802.9	550.5-654.0	564.3-655.9	611.7-729.8	741.3-900.9	836.1-997.9	1,067.2-1,294.9	1,027.5-1,239.9	918.9-1,178.4	484.7-633.9	474.9-672.1
		6	1,235.0-1,536.1	1,019.1-1,263.5	907.7-1,110.0	983.8-1,181.1	1,162.7-1,388.7	1,170.3-1,363.8	1,289.0-1,481.5	1,499.4-1,742.8	1,583.5-1,848.9	1,488.1-1,743.2	1,363.3-1,619.3	1,358.2-1,651.4
		9	1,841.1-2,167.5	1,889.2-2,242.7	1,801.9-2,140.3	1,718.8-2,058.2	1,544.8-1,853.6	1,504.4-1,780.5	1,680.6-1,960.9	1,957.9-2,258.8	1,945.9-2,215.0	1,885.2-2,144.1	1,768.4-2,029.5	1,885.4-2,213.3
		12	2,227.2-2,549.5	2,276.1-2,625.8	2,321.9-2,693.7	2,346.0-2,731.4	2,411.3-2,832.2	2,397.7-2,812.5	2,367.9-2,763.5	2,246.1-2,578.0	2,201.3-2,509.3	2,218.3-2,533.3	2,221.4-2,537.7	2,241.1-2,567.7
	รุนแรงที่สุด	1	>273.5	>313.7	>278.7	>321.6	>361.0	>423.8	>452.2	>726.3	>488.8	>259.3	>76.1	>501.3
		3	>693.3	>802.9	>654.0	>655.9	>729.8	>900.9	>997.9	>1,294.9	>1,239.9	>1,178.4	>633.9	>672.1
		6	>1,536.1	>1,263.5	>1,110.0	>1,181.1	>1,388.7	>1,363.8	>1,481.5	>1,742.8	>1,848.9	>1,743.2	>1,619.3	>1,651.4
		9	>2,167.5	>2,242.7	>2,140.3	>2,058.2	>1,853.6	>1,780.5	>1,960.9	>2,258.8	>2,215.0	>2,144.1	>2,029.5	>2,213.3
		12	>2,549.5	>2,625.8	>2,693.7	>2,731.4	>2,832.2	>2,812.5	>2,763.5	>2,578.0	>2,509.3	>2,533.3	>2,537.7	>2,567.7

ตารางที่ ข.19-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านนาสาร (610072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านนาสาร (610072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<21.9	<15.3	<39.6	<47.7	<37.9	-	-	-	-
		3	<6.5	<38.8	-	<75.3	<101.2	<124.8	<177.4	<224.4	<157.2	<77.3	-	-
		6	<122.6	<101.1	<108.5	<144.8	<189.1	<238.1	<328.5	<430.5	<410.8	<358.7	<290.3	<203.6
		9	<453.7	<436.6	<379.1	<325.7	<266.2	<329.3	<413.0	<561.8	<534.3	<539.4	<521.8	<489.1
		12	<653.2	<726.3	<731.3	<705.0	<641.8	<618.4	<624.6	<661.3	<632.6	<639.9	<649.9	<619.6
	รุนแรง	1	<0.1	<0.6	-	21.9-35.4	15.3-28.5	39.6-58.5	47.7-69.0	37.9-56.9	<0.1	-	-	-
		3	6.5-16.2	38.8-66.0	<44.6	75.3-114.6	101.2-143.9	124.8-174.8	177.4-233.5	224.4-281.0	157.2-207.0	77.3-109.9	<21.8	-
		6	122.6-173.0	101.1-145.9	108.5-155.7	144.8-203.1	189.1-262.2	238.1-322.7	328.5-423.0	430.5-522.8	410.8-502.2	358.7-440.9	290.3-360.0	203.6-265.5
		9	453.7-550.7	436.6-532.3	379.1-470.5	325.7-412.6	266.2-353.1	329.3-424.0	413.0-523.3	561.8-680.9	534.3-659.2	539.4-656.7	521.8-624.0	489.1-589.1
		12	653.2-784.8	726.3-847.2	731.3-851.1	705.0-827.9	641.8-772.9	618.4-751.7	624.6-756.8	661.3-789.0	632.6-763.9	639.9-770.4	649.9-779.3	619.6-752.5
	ปานกลาง	1	0.1-12.0	0.6-30.0	<32.3	35.5-54.4	28.6-49.3	58.6-83.4	69.1-96.5	57.0-82.2	0.1-16.1	-	-	-
		3	16.3-35.3	66.1-105.6	44.6-97.2	114.7-167.4	144.0-198.4	174.9-238.2	233.6-301.5	281.1-347.0	207.1-267.2	110.0-151.5	21.8-44.9	<15.9
		6	173.1-237.2	146.0-203.8	155.8-216.4	203.2-276.8	262.3-354.0	322.8-426.9	423.1-535.5	522.9-628.1	502.3-607.2	441.0-535.6	360.1-440.7	265.6-339.9
		9	550.8-661.4	532.4-641.9	470.6-576.5	412.7-514.7	353.2-458.6	424.1-536.5	523.4-652.9	681.0-816.6	659.3-803.3	656.8-790.8	624.1-739.4	589.2-702.7
		12	784.9-933.9	847.3-981.4	851.2-983.8	828.0-965.1	773.0-921.7	751.8-904.0	756.9-907.4	789.1-933.0	764.0-913.3	770.5-918.5	779.4-925.7	752.6-904.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.1-144.7	30.1-217.9	32.3-176.8	54.5-203.1	49.4-241.5	83.5-256.7	96.6-283.1	82.3-262.3	16.2-155.1	<65.5	<31.2	<134.3
		3	35.4-284.3	105.7-433.1	97.3-519.1	167.5-548.4	198.5-559.6	238.3-650.0	301.6-708.6	347.1-717.1	267.3-628.1	151.6-427.3	45.0-219.2	15.9-207.7
		6	237.3-658.2	203.9-594.8	216.5-623.1	276.9-757.1	354.1-942.4	427.0-1,075.9	535.6-1,190.1	628.2-1,193.9	607.3-1,176.0	535.7-1,053.1	440.8-886.9	340.0-780.4
		9	661.5-1,255.8	642.0-1,233.4	576.6-1,162.7	514.8-1,096.0	458.7-1,097.8	536.6-1,190.9	653.0-1,391.0	816.7-1,543.6	803.4-1,594.5	790.9-1,513.5	739.5-1,346.1	702.8-1,305.5
		12	934.0-1,722.5	981.5-1,662.4	983.9-1,654.8	965.2-1,667.6	921.8-1,711.5	904.1-1,723.1	907.5-1,713.4	933.1-1,687.3	913.4-1,709.2	918.6-1,704.1	925.8-1,698.0	904.2-1,718.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.8-208.5	218.0-298.1	176.9-229.9	203.2-261.9	241.6-323.5	256.8-321.4	283.2-351.7	262.4-330.3	155.2-218.5	65.5-101.1	31.2-47.8	134.3-200.6
		3	284.4-405.1	433.2-566.2	519.2-695.4	548.5-693.4	559.7-690.9	650.1-798.1	708.7-848.2	717.2-838.7	628.2-751.9	427.4-527.5	219.3-290.3	207.8-294.6
		6	658.3-810.5	594.9-738.4	623.2-771.9	757.2-930.0	942.5-1,152.4	1,076.0-1,303.5	1,190.2-1,410.5	1,194.0-1,374.5	1,176.1-1,358.8	1,053.2-1,220.2	887.0-1,032.1	780.5-930.2
		9	1,255.9-1,445.4	1,233.5-1,423.0	1,162.8-1,353.6	1,096.1-1,288.9	1,097.9-1,318.2	1,191.0-1,411.1	1,391.1-1,635.9	1,543.7-1,775.2	1,594.6-1,850.8	1,513.6-1,744.7	1,346.2-1,536.8	1,305.6-1,496.4
		12	1,722.6-1,971.6	1,662.5-1,871.1	1,654.9-1,860.0	1,667.7-1,884.4	1,711.6-1,961.6	1,723.2-1,984.7	1,713.5-1,970.1	1,687.4-1,923.9	1,709.3-1,961.9	1,704.2-1,952.7	1,698.1-1,941.4	1,718.7-1,978.6
	รุนแรง	1	208.6-286.6	298.2-393.9	230.0-291.5	262.0-330.3	323.6-420.9	321.5-395.5	351.8-430.0	330.4-408.4	218.6-295.5	101.2-145.2	47.9-68.1	200.7-281.8
		3	405.2-553.2	566.3-722.2	695.5-904.4	693.5-860.5	691.0-840.3	798.2-966.1	848.3-1,004.2	838.8-972.7	752.0-890.2	527.6-641.5	290.4-374.1	294.7-399.8
		6	810.6-983.4	738.5-902.2	772.0-941.4	930.1-1,126.0	1,152.5-1,389.9	1,303.6-1,559.6	1,410.6-1,655.3	1,374.6-1,571.7	1,358.9-1,558.9	1,220.3-1,403.4	1,032.2-1,191.8	930.3-1,097.3
		9	1,445.5-1,652.6	1,423.1-1,630.3	1,353.7-1,563.6	1,289.0-1,502.3	1,318.3-1,565.0	1,411.2-1,655.7	1,636.0-1,906.9	1,775.3-2,028.0	1,850.9-2,132.3	1,744.8-1,997.5	1,536.9-1,744.2	1,496.5-1,704.4
		12	1,971.7-2,242.7	1,871.2-2,096.1	1,860.1-2,080.9	1,884.5-2,118.7	1,961.7-2,234.0	1,984.8-2,270.7	1,970.2-2,250.4	1,924.0-2,181.0	1,962.0-2,237.5	1,952.8-2,223.7	1,941.5-2,206.4	1,978.7-2,262.7
	รุนแรงที่สุด	1	>286.6	>393.9	>291.5	>330.3	>420.9	>395.5	>430.0	>408.4	>295.5	>145.2	>68.1	>281.8
		3	>553.2	>722.2	>904.4	>860.5	>840.3	>966.1	>1,004.2	>972.7	>890.2	>641.5	>374.1	>399.8
		6	>983.4	>902.2	>941.4	>1,126.0	>1,389.9	>1,559.6	>1,655.3	>1,571.7	>1,558.9	>1,403.4	>1,191.8	>1,097.3
		9	>1,652.6	>1,630.3	>1,563.6	>1,502.3	>1,565.0	>1,655.7	>1,906.9	>2,028.0	>2,132.3	>1,997.5	>1,744.2	>1,704.4
		12	>2,242.7	>2,096.1	>2,080.9	>2,118.7	>2,234.0	>2,270.7	>2,250.4	>2,181.0	>2,237.5	>2,223.7	>2,206.4	>2,262.7

ตารางที่ ข.19-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พระแสง (610082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พระแสง (610082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.6	<52.9	<61.8	<45.2	<86.7	<70.6	<61.4	<11.5	<0.4	-	-
		3	-	<119.7	<202.7	<261.2	<236.4	<276.3	<303.5	<365.4	<284.8	<115.6	<23.1	<8.8
		6	<199.2	<166.7	<241.1	<411.0	<490.6	<575.2	<651.5	<711.4	<650.8	<556.5	<465.1	<325.3
		9	<709.4	<700.7	<627.3	<558.6	<531.2	<665.5	<840.9	<1,012.1	<970.4	<906.4	<807.3	<738.7
		12	<1,102.1	<1,091.6	<1,092.8	<1,117.6	<1,104.6	<1,052.0	<1,010.5	<1,083.5	<1,107.1	<1,103.8	<1,101.0	<1,071.4
	รุนแรง	1	<9.8	51.6-70.7	52.9-68.0	61.8-81.8	45.2-64.5	86.7-108.3	70.6-95.1	61.4-81.5	11.5-21.3	0.4-1.7	-	-
		3	<62.7	119.7-160.9	202.7-244.0	261.2-306.8	236.4-285.3	276.3-330.8	303.5-360.9	365.4-415.2	284.8-330.0	115.6-154.8	23.1-42.1	8.8-20.9
		6	199.2-263.7	166.7-230.6	241.1-305.9	411.0-474.0	490.6-566.1	575.2-657.8	651.5-741.9	711.4-793.5	650.8-737.5	556.5-637.2	465.1-535.2	325.3-395.3
		9	709.4-808.2	700.7-800.7	627.3-725.9	558.6-659.9	531.2-634.3	665.5-766.6	840.9-941.8	1,012.1-1,110.8	970.4-1,080.0	906.4-1,018.8	807.3-910.6	738.7-844.5
		12	1,102.1-1,225.8	1,091.6-1,216.6	1,092.8-1,217.8	1,117.6-1,237.7	1,104.6-1,227.2	1,052.0-1,182.6	1,010.5-1,147.4	1,083.5-1,207.7	1,107.1-1,227.6	1,103.8-1,224.9	1,101.0-1,222.6	1,071.4-1,198.2
	ปานกลาง	1	9.8-53.6	70.8-94.7	68.1-86.0	81.9-106.1	64.6-89.3	108.4-133.6	95.2-125.2	81.6-106.0	21.4-36.7	1.8-6.2	-	-
		3	62.7-105.1	161.0-211.6	244.1-291.0	306.9-357.7	285.4-341.0	330.9-392.6	361.0-425.6	415.3-469.7	330.1-380.1	154.9-202.8	42.2-71.2	21.0-43.8
		6	263.8-342.0	230.7-310.7	306.0-382.2	474.1-543.4	566.2-649.3	657.9-748.2	742.0-840.7	793.6-882.0	737.6-831.8	637.3-725.8	535.3-612.4	395.4-475.3
		9	808.3-916.1	800.8-910.3	726.0-834.9	660.0-773.3	634.4-750.7	766.7-878.0	941.9-1,050.7	1,110.9-1,216.0	1,080.1-1,197.9	1,018.9-1,140.5	910.7-1,022.8	844.6-960.4
		12	1,225.9-1,358.8	1,216.7-1,351.2	1,217.9-1,352.3	1,237.8-1,366.5	1,227.3-1,358.8	1,182.7-1,323.9	1,147.5-1,296.7	1,207.8-1,341.5	1,227.7-1,356.9	1,225.0-1,354.9	1,222.7-1,353.3	1,198.3-1,335.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.7-162.3	94.8-246.5	86.1-190.4	106.2-252.6	89.4-254.2	133.7-274.8	125.3-311.5	106.1-254.2	36.8-178.3	6.3-120.1	<62.7	<173.7
		3	105.2-354.2	211.7-523.9	291.1-540.3	357.8-618.8	341.1-637.7	392.7-718.1	425.7-763.2	469.8-735.8	380.2-631.6	202.9-497.4	71.3-332.6	43.9-326.4
		6	342.1-814.3	310.8-822.6	382.3-817.7	543.5-890.0	649.4-1,064.9	748.3-1,194.0	840.8-1,324.7	882.1-1,302.4	831.9-1,290.7	725.9-1,163.2	612.5-996.4	475.4-905.3
		9	916.2-1,445.3	910.4-1,450.0	835.0-1,381.3	773.4-1,359.5	750.8-1,361.1	878.1-1,432.7	1,050.8-1,571.6	1,216.1-1,703.9	1,198.0-1,756.1	1,140.6-1,725.2	1,022.9-1,564.8	960.5-1,531.1
		12	1,358.9-1,987.6	1,351.3-1,989.8	1,352.4-1,990.4	1,366.6-1,971.6	1,358.9-1,980.4	1,324.0-2,003.2	1,296.8-2,024.9	1,341.6-1,976.0	1,357.0-1,965.6	1,355.0-1,967.7	1,353.4-1,969.9	1,335.2-1,987.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.4-198.8	246.6-300.3	190.5-225.5	252.7-303.0	254.3-314.3	274.9-321.1	311.6-376.6	254.3-305.4	178.4-238.6	120.2-187.3	62.7-94.1	173.7-250.4
		3	354.3-445.6	524.0-632.9	540.4-619.2	618.9-699.4	637.8-731.9	718.2-820.6	763.3-868.7	735.9-815.1	631.7-708.2	497.5-599.8	332.7-442.8	326.5-461.0
		6	814.4-977.0	822.7-1,005.0	817.8-962.4	890.1-994.9	1,065.0-1,190.8	1,194.1-1,327.6	1,324.8-1,469.2	1,302.5-1,424.9	1,290.8-1,427.0	1,163.3-1,294.6	996.5-1,112.4	905.4-1,042.6
		9	1,445.4-1,603.4	1,450.1-1,611.7	1,381.4-1,547.4	1,359.6-1,541.5	1,361.2-1,552.8	1,432.8-1,600.4	1,571.7-1,724.1	1,704.0-1,843.3	1,756.2-1,918.4	1,725.3-1,897.1	1,564.9-1,724.9	1,531.2-1,702.2
		12	1,987.7-2,170.3	1,989.9-2,175.8	1,990.5-2,176.2	1,971.7-2,146.5	1,980.5-2,160.7	2,003.3-2,203.0	2,025.0-2,241.7	1,976.1-2,160.8	1,965.7-2,141.8	1,967.8-2,145.2	1,970.0-2,148.7	1,987.9-2,178.6
	รุนแรง	1	198.9-239.9	300.4-361.1	225.6-264.5	303.1-359.5	314.4-382.8	321.2-372.2	376.7-449.7	305.5-362.7	238.7-310.2	187.4-273.3	94.2-133.3	250.5-343.5
		3	445.7-550.4	633.0-755.2	619.3-705.2	699.5-786.5	732.0-834.6	820.7-932.1	868.8-983.3	815.2-899.7	708.3-790.5	599.9-714.7	442.9-573.3	461.1-625.2
		6	977.1-1,159.0	1,005.1-1,211.3	962.5-1,122.6	995.0-1,107.6	1,190.9-1,325.9	1,327.7-1,470.7	1,469.3-1,623.6	1,425.0-1,554.7	1,427.1-1,572.2	1,294.7-1,435.3	1,112.5-1,236.8	1,042.7-1,192.7
		9	1,603.5-1,772.3	1,611.8-1,784.7	1,547.5-1,725.8	1,541.6-1,738.6	1,552.9-1,761.0	1,600.5-1,780.4	1,724.2-1,886.0	1,843.4-1,990.0	1,918.5-2,090.1	1,897.2-2,079.9	1,725.0-1,895.3	1,702.3-1,885.2
		12	2,170.4-2,363.6	2,175.9-2,372.7	2,176.3-2,373.0	2,146.6-2,331.2	2,160.8-2,351.4	2,203.1-2,415.3	2,241.8-2,472.9	2,160.9-2,356.5	2,141.9-2,328.0	2,145.3-2,332.8	2,148.8-2,337.7	2,178.7-2,381.0
	รุนแรงที่สุด	1	>239.9	>361.1	>264.5	>359.5	>382.8	>372.2	>449.7	>362.7	>310.2	>273.3	>133.3	>343.5
		3	>550.4	>755.2	>705.2	>786.5	>834.6	>932.1	>983.3	>899.7	>790.5	>714.7	>573.3	>625.2
		6	>1,159.0	>1,211.3	>1,122.6	>1,107.6	>1,325.9	>1,470.7	>1,623.6	>1,554.7	>1,572.2	>1,435.3	>1,236.8	>1,192.7
		9	>1,772.3	>1,784.7	>1,725.8	>1,738.6	>1,761.0	>1,780.4	>1,886.0	>1,990.0	>2,090.1	>2,079.9	>1,895.3	>1,885.2
		12	>2,363.6	>2,372.7	>2,373.0	>2,331.2	>2,351.4	>2,415.3	>2,472.9	>2,356.5	>2,328.0	>2,332.8	>2,337.7	>2,381.0

ตารางที่ ข.19-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.พนม (610092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.พนม (610092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.2	<35.5	<32.5	<39.3	<16.9	<42.2	<59.2	<40.6	-	-	-	-
		3	<35.9	<104.1	<153.9	<184.4	<135.2	<143.7	<198.5	<209.5	<158.1	<86.3	<16.0	<13.2
		6	<157.4	<159.9	<209.1	<278.7	<305.6	<353.7	<429.8	<420.0	<396.5	<349.6	<283.2	<220.5
		9	<429.7	<431.1	<433.9	<396.6	<363.0	<429.3	<545.5	<626.4	<632.2	<610.7	<518.5	<484.3
		12	<699.0	<665.5	<670.4	<657.8	<615.0	<644.8	<673.7	<704.6	<728.9	<725.6	<719.7	<728.7
	รุนแรง	1	15.2-27.7	35.5-55.2	32.5-49.8	39.3-59.8	16.9-34.4	42.2-68.2	59.2-82.9	40.6-60.2	<10.7	-	-	<5.5
		3	35.9-63.2	104.1-152.4	153.9-207.3	184.4-243.2	135.2-197.7	143.7-215.4	198.5-274.0	209.5-280.4	158.1-211.1	86.3-121.2	16.0-30.5	13.2-28.1
		6	157.4-223.6	159.9-226.8	209.1-284.2	278.7-368.8	305.6-417.2	353.7-480.0	429.8-562.6	420.0-552.6	396.5-520.9	349.6-458.2	283.2-371.6	220.5-295.4
		9	429.7-568.9	431.1-566.9	433.9-558.6	396.6-520.5	363.0-492.8	429.3-576.8	545.5-708.5	626.4-803.8	632.2-805.3	610.7-773.2	518.5-666.9	484.3-629.3
		12	699.0-892.0	665.5-860.2	670.4-865.3	657.8-853.7	615.0-813.6	644.8-842.5	673.7-869.8	704.6-898.5	728.9-921.1	725.6-918.1	719.7-912.7	728.7-921.3
	ปานกลาง	1	27.8-47.1	55.3-82.3	49.9-73.2	59.9-87.4	34.5-63.6	68.3-104.6	83.0-112.9	60.3-86.1	10.7-24.8	<2.5	-	5.5-19.3
		3	63.3-104.0	152.5-215.3	207.4-273.0	243.3-314.4	197.8-279.2	215.5-310.3	274.1-368.4	280.5-367.2	211.2-275.8	121.3-165.3	30.6-53.6	28.2-54.1
		6	223.7-308.0	226.9-312.1	284.3-377.0	368.9-478.1	417.3-555.6	480.1-635.8	562.7-722.5	552.7-712.7	521.0-670.9	458.3-589.0	371.7-478.3	295.5-387.0
		9	569.0-737.7	567.0-730.8	558.7-706.8	520.6-669.9	492.9-652.9	576.9-757.4	708.6-903.5	803.9-1,014.2	805.4-1,009.5	773.3-964.1	667.0-843.1	629.4-802.8
		12	892.1-1,120.0	860.3-1,092.3	865.4-1,097.3	853.8-1,087.7	813.7-1,054.3	842.6-1,079.8	869.9-1,103.3	898.6-1,127.6	921.2-1,146.7	918.2-1,144.2	912.8-1,139.7	921.4-1,147.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.2-222.3	82.4-283.0	73.3-243.8	87.5-287.0	63.7-363.3	104.7-387.3	113.0-308.4	86.2-267.3	24.9-147.4	2.5-91.1	<63.5	19.4-216.1
		3	104.1-455.7	215.4-648.0	273.1-678.3	314.5-742.1	279.3-838.5	310.4-982.2	368.5-970.7	367.3-899.2	275.9-670.9	165.4-453.2	53.7-273.2	54.2-335.7
		6	308.1-866.5	312.2-875.0	377.1-957.4	478.2-1,137.5	555.7-1,425.0	635.9-1,607.6	722.6-1,673.1	712.8-1,671.1	671.0-1,567.8	589.1-1,368.4	478.4-1,114.3	387.1-948.4
		9	737.8-1,757.1	730.9-1,711.5	706.9-1,568.6	670.0-1,561.0	653.0-1,651.6	757.5-1,869.1	903.6-2,051.1	1,014.3-2,232.6	1,009.6-2,180.3	964.2-2,049.8	843.2-1,866.8	802.9-1,824.6
		12	1,120.1-2,430.5	1,092.4-2,449.6	1,097.4-2,451.3	1,087.8-2,463.6	1,054.4-2,505.6	1,079.9-2,487.7	1,103.4-2,466.6	1,127.7-2,443.0	1,146.8-2,426.2	1,144.3-2,428.8	1,139.8-2,433.3	1,147.6-2,431.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	222.4-296.3	283.1-360.5	243.9-309.0	287.1-363.0	363.4-496.6	387.4-498.9	308.5-378.6	267.4-335.1	147.5-200.1	91.2-139.8	63.5-102.0	216.2-314.7
		3	455.8-601.2	648.1-808.4	678.4-819.8	742.2-888.9	838.6-1,045.7	982.3-1,235.2	970.8-1,184.9	899.3-1,084.0	671.0-807.9	453.3-556.8	273.3-367.9	335.8-463.6
		6	866.6-1,069.3	875.1-1,079.3	957.5-1,161.4	1,137.6-1,364.6	1,425.1-1,731.7	1,607.7-1,948.8	1,673.2-1,997.4	1,671.2-1,999.5	1,567.9-1,874.6	1,368.5-1,634.6	1,114.4-1,331.8	948.5-1,143.6
		9	1,757.2-2,108.1	1,711.6-2,047.4	1,568.7-1,858.6	1,561.1-1,865.7	1,651.7-2,002.3	1,869.2-2,256.4	2,051.2-2,440.1	2,232.7-2,641.4	2,180.4-2,570.7	2,049.9-2,409.8	1,866.9-2,210.9	1,824.7-2,171.1
		12	2,430.6-2,868.1	2,449.7-2,907.8	2,451.4-2,907.8	2,463.7-2,929.6	2,505.7-3,004.9	2,487.8-2,967.3	2,466.7-2,926.3	2,443.1-2,882.0	2,426.3-2,849.8	2,428.9-2,854.6	2,433.4-2,862.9	2,431.1-2,856.2
	รุนแรง	1	296.4-384.0	360.6-450.2	309.1-384.2	363.1-450.6	496.7-656.6	499.0-628.7	378.7-458.3	335.2-412.9	200.2-263.0	139.9-201.3	102.1-150.9	314.8-436.6
		3	601.3-772.8	808.5-991.8	819.9-978.8	889.0-1,053.1	1,045.8-1,282.7	1,235.3-1,525.9	1,185.0-1,427.0	1,084.1-1,291.4	808.0-961.5	556.9-674.4	368.0-480.8	463.7-618.0
		6	1,069.4-1,299.9	1,079.4-1,311.4	1,161.5-1,391.1	1,364.7-1,618.6	1,731.8-2,077.4	1,948.9-2,332.8	1,997.5-2,359.4	1,999.6-2,366.4	1,874.7-2,217.4	1,634.7-1,931.8	1,331.9-1,574.6	1,143.7-1,362.6
		9	2,108.2-2,500.9	2,047.5-2,422.7	1,858.7-2,180.7	1,865.8-2,205.9	2,002.4-2,397.0	2,256.5-2,691.3	2,440.2-2,873.3	2,641.5-3,095.2	2,570.8-3,003.1	2,409.9-2,808.0	2,211.0-2,593.2	2,171.2-2,557.0
		12	2,868.2-3,353.1	2,907.9-3,417.5	2,907.9-3,415.4	2,929.7-3,448.4	3,005.0-3,563.7	2,967.4-3,502.1	2,926.4-3,437.5	2,882.1-3,368.5	2,849.9-3,318.1	2,854.7-3,325.4	2,863.0-3,338.2	2,856.3-3,326.3
	รุนแรงที่สุด	1	>384.0	>450.2	>384.2	>450.6	>656.6	>628.7	>458.3	>412.9	>263.0	>201.3	>150.9	>436.6
		3	>772.8	>991.8	>978.8	>1,053.1	>1,282.7	>1,525.9	>1,427.0	>1,291.4	>961.5	>674.4	>480.8	>618.0
		6	>1,299.9	>1,311.4	>1,391.1	>1,618.6	>2,077.4	>2,332.8	>2,359.4	>2,366.4	>2,217.4	>1,931.8	>1,574.6	>1,362.6
		9	>2,500.9	>2,422.7	>2,180.7	>2,205.9	>2,397.0	>2,691.3	>2,873.3	>3,095.2	>3,003.1	>2,808.0	>2,593.2	>2,557.0
		12	>3,353.1	>3,417.5	>3,415.4	>3,448.4	>3,563.7	>3,502.1	>3,437.5	>3,368.5	>3,318.1	>3,325.4	>3,338.2	>3,326.3

ตารางที่ ข.19-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าฉาง (610102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าฉาง (610102), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<12.0	<5.5	<14.6	<9.1	<43.5	<67.3	-	-	-	-
		3	-	<29.5	<55.0	<94.6	<95.3	<63.2	<136.5	<275.0	<294.4	<155.0	<14.9	-
		6	<192.0	<67.9	<75.1	<125.7	<173.5	<174.0	<279.9	<450.6	<459.5	<416.3	<345.8	<312.4
		9	<455.0	<463.8	<472.5	<361.1	<199.5	<215.8	<335.0	<570.7	<615.8	<594.4	<521.6	<478.2
		12	<639.1	<645.6	<659.3	<649.8	<633.7	<628.6	<626.3	<665.6	<695.5	<654.5	<644.9	<630.7
	รุนแรง	1	-	<18.6	12.0-20.9	5.5-12.1	14.6-25.2	9.1-20.2	43.5-68.9	67.3-102.0	<0.3	-	-	-
		3	-	29.5-50.0	55.0-84.2	94.6-128.2	95.3-127.6	63.2-100.5	136.5-192.5	275.0-351.6	294.4-372.0	155.0-218.5	14.9-34.0	<0.1
		6	192.0-267.3	67.9-115.2	75.1-117.5	125.7-171.0	173.5-228.0	174.0-243.5	279.9-368.4	450.6-553.1	459.5-572.7	416.3-531.7	345.8-454.3	312.4-406.4
		9	455.0-581.8	463.8-591.6	472.5-591.2	361.1-467.4	199.5-284.7	215.8-299.4	335.0-433.9	570.7-691.1	615.8-753.1	594.4-737.1	521.6-657.3	478.2-608.2
		12	639.1-792.7	645.6-798.6	659.3-810.9	649.8-802.4	633.7-788.2	628.6-783.7	626.3-781.2	665.6-816.0	695.5-843.2	654.5-806.6	644.9-798.7	630.7-785.8
	ปานกลาง	1	-	18.6-39.2	21.0-34.2	12.2-23.8	25.3-41.1	20.3-39.9	69.0-104.0	102.1-148.5	0.3-32.4	-	-	-
		3	<14.0	50.1-79.8	84.3-123.6	128.3-169.8	127.7-167.3	100.6-152.2	192.6-263.6	351.7-442.3	372.1-463.2	218.6-299.3	34.1-68.9	0.1-21.6
		6	267.4-362.0	115.3-183.9	117.6-175.5	171.1-227.0	228.1-294.0	243.6-331.3	368.5-475.3	553.2-671.0	572.8-704.4	531.8-668.1	454.4-585.2	406.5-519.1
		9	581.9-731.8	591.7-742.6	591.3-729.6	467.5-594.3	284.8-393.6	299.5-404.3	434.0-552.2	691.2-828.3	753.2-910.7	737.2-902.5	657.4-816.2	608.3-761.6
		12	792.8-970.7	798.7-975.4	811.0-985.6	802.5-978.7	788.3-967.5	783.8-964.0	781.3-961.2	816.1-988.9	843.3-1,011.6	806.7-982.1	798.8-976.7	785.9-966.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<115.1	39.3-198.6	34.3-147.6	23.9-155.7	41.2-175.8	40.0-263.2	104.1-370.4	148.6-482.8	32.5-306.1	<160.7	<55.1	<57.9
		3	14.0-191.6	79.9-325.6	123.7-410.3	169.9-428.3	167.4-410.3	152.3-546.5	263.7-729.7	442.4-965.1	463.3-980.5	299.4-828.5	69.0-478.4	21.7-237.6
		6	362.1-972.5	184.0-750.8	175.6-608.4	227.1-577.9	294.1-688.6	331.4-900.8	475.4-1,116.0	671.1-1,314.0	704.5-1,437.5	668.2-1,452.7	585.3-1,367.7	519.2-1,183.7
		9	731.9-1,596.1	742.7-1,610.2	729.7-1,503.9	594.4-1,338.1	393.7-1,118.1	404.4-1,077.6	552.3-1,245.9	828.4-1,561.8	910.8-1,764.8	902.6-1,816.3	816.3-1,714.3	761.7-1,639.4
		12	970.8-1,955.1	975.5-1,949.7	985.7-1,940.4	978.8-1,947.2	967.6-1,962.8	964.1-1,967.8	961.3-1,964.3	989.0-1,929.7	1,011.7-1,913.7	982.2-1,943.5	976.8-1,958.8	966.1-1,968.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.1-173.9	198.7-264.3	147.7-194.3	155.8-216.4	175.9-231.2	263.3-366.3	370.5-474.2	482.9-609.7	306.2-430.5	160.7-258.2	55.1-97.6	57.9-94.3
		3	191.7-272.8	325.7-425.3	410.4-519.8	428.4-519.0	410.4-494.8	546.6-700.6	729.8-898.2	965.2-1,140.0	980.6-1,151.8	828.6-1,019.7	478.5-670.0	237.7-339.3
		6	972.6-1,190.9	750.9-980.8	608.5-776.0	578.0-701.3	688.7-823.8	900.9-1,105.4	1,116.1-1,335.6	1,314.1-1,521.3	1,437.6-1,677.2	1,452.8-1,714.9	1,367.8-1,635.5	1,183.8-1,409.3
		9	1,596.2-1,885.2	1,610.3-1,899.8	1,504.0-1,758.1	1,338.2-1,589.5	1,118.2-1,382.0	1,077.7-1,318.1	1,246.0-1,480.5	1,561.9-1,795.3	1,764.9-2,039.3	1,816.4-2,113.8	1,714.4-2,010.9	1,639.5-1,931.7
		12	1,955.2-2,275.6	1,949.8-2,266.1	1,940.5-2,248.8	1,947.3-2,261.3	1,962.9-2,287.7	1,967.9-2,296.1	1,964.4-2,292.5	1,929.8-2,232.8	1,913.8-2,201.1	1,943.6-2,254.7	1,958.9-2,278.1	1,968.7-2,296.3
	รุนแรง	1	174.0-246.7	264.4-341.8	194.4-249.3	216.5-289.9	231.3-296.3	366.4-491.2	474.3-594.8	609.8-755.8	430.6-581.2	258.3-383.0	97.7-151.5	94.4-139.6
		3	272.9-371.5	425.4-542.3	519.9-646.1	519.1-621.1	494.9-589.6	700.7-879.5	898.3-1,089.4	1,140.1-1,334.0	1,151.9-1,341.1	1,019.8-1,236.8	670.1-902.9	339.4-463.5
		6	1,191.0-1,438.3	980.9-1,250.5	776.1-969.9	701.4-840.3	823.9-974.8	1,105.5-1,337.3	1,335.7-1,581.0	1,521.4-1,748.6	1,677.3-1,941.2	1,715.0-2,005.5	1,635.6-1,934.7	1,409.4-1,660.7
		9	1,885.3-2,205.8	1,899.9-2,220.8	1,758.2-2,038.2	1,589.6-1,869.3	1,382.1-1,682.3	1,318.2-1,590.1	1,480.6-1,741.7	1,795.4-2,050.1	2,039.4-2,339.8	2,113.9-2,440.9	2,011.0-2,338.5	1,931.8-2,255.4
		12	2,275.7-2,628.0	2,266.2-2,613.7	2,248.9-2,587.2	2,261.4-2,606.1	2,287.8-2,645.2	2,296.2-2,657.7	2,292.6-2,654.1	2,232.9-2,564.8	2,201.2-2,515.0	2,254.8-2,596.2	2,278.2-2,629.1	2,296.4-2,657.1
	รุนแรงที่สุด	1	>246.7	>341.8	>249.3	>289.9	>296.3	>491.2	>594.8	>755.8	>581.2	>383.0	>151.5	>139.6
		3	>371.5	>542.3	>646.1	>621.1	>589.6	>879.5	>1,089.4	>1,334.0	>1,341.1	>1,236.8	>902.9	>463.5
		6	>1,438.3	>1,250.5	>969.9	>840.3	>974.8	>1,337.3	>1,581.0	>1,748.6	>1,941.2	>2,005.5	>1,934.7	>1,660.7
		9	>2,205.8	>2,220.8	>2,038.2	>1,869.3	>1,682.3	>1,590.1	>1,741.7	>2,050.1	>2,339.8	>2,440.9	>2,338.5	>2,255.4
		12	>2,628.0	>2,613.7	>2,587.2	>2,606.1	>2,645.2	>2,657.7	>2,654.1	>2,564.8	>2,515.0	>2,596.2	>2,629.1	>2,657.1

ตารางที่ ข.19-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท่าชนะ (610112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท่าชนะ (610112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.0	<10.8	<31.2	<18.4	<40.4	<56.3	<96.5	<15.5	-	-	-
		3	-	<31.4	<84.7	<150.5	<148.3	<147.0	<196.7	<286.8	<317.9	<177.5	<19.9	-
		6	<212.3	<86.4	<73.4	<155.5	<241.4	<335.5	<463.2	<529.8	<582.2	<482.3	<388.6	<293.4
		9	<513.8	<499.7	<503.5	<426.2	<291.7	<312.1	<520.7	<706.4	<804.2	<730.4	<631.9	<539.2
		12	<771.5	<754.9	<765.6	<745.9	<751.4	<776.8	<847.8	<850.6	<838.2	<797.3	<786.7	<755.1
	รุนแรง	1	-	29.0-43.2	10.8-19.2	31.2-43.7	18.4-31.4	40.4-52.9	56.3-83.6	96.5-133.6	15.5-30.6	-	-	-
		3	-	31.4-56.7	84.7-117.8	150.5-184.3	148.3-182.6	147.0-185.1	196.7-249.7	286.8-360.4	317.9-397.9	177.5-244.4	19.9-42.4	-
		6	212.3-298.3	86.4-143.6	73.4-121.8	155.5-210.8	241.4-306.0	335.5-397.8	463.2-536.3	529.8-627.2	582.2-687.2	482.3-595.1	388.6-494.7	293.4-397.7
		9	513.8-648.8	499.7-635.4	503.5-635.6	426.2-545.0	291.7-391.0	312.1-402.5	520.7-613.2	706.4-824.2	804.2-927.5	730.4-865.8	631.9-762.9	539.2-675.9
		12	771.5-930.2	754.9-914.8	765.6-924.4	745.9-906.8	751.4-911.5	776.8-934.1	847.8-995.4	850.6-996.6	838.2-986.3	797.3-950.5	786.7-941.5	755.1-913.7
	ปานกลาง	1	-	43.3-62.2	19.3-32.1	43.8-59.6	31.5-50.6	53.0-68.1	83.7-119.8	133.7-180.1	30.7-55.4	-	-	-
		3	<14.7	56.8-95.4	117.9-159.5	184.4-223.2	182.7-222.2	185.2-229.7	249.8-312.2	360.5-446.5	398.0-491.3	244.5-327.8	42.5-81.1	<9.7
		6	298.4-407.2	143.7-225.5	121.9-190.9	210.9-279.2	306.1-381.9	397.9-467.7	536.4-617.0	627.3-736.5	687.3-804.9	595.2-725.5	494.8-619.8	397.8-526.4
		9	648.9-807.3	635.5-795.5	635.7-790.4	545.1-685.7	391.1-512.5	402.6-510.1	613.3-716.6	824.3-955.1	927.6-1,063.3	865.9-1,017.8	763.0-911.9	676.0-835.4
		12	930.3-1,110.5	914.9-1,097.2	924.5-1,105.1	906.9-1,090.7	911.6-1,094.2	934.2-1,112.4	995.5-1,160.1	996.7-1,159.2	986.4-1,151.7	950.6-1,123.3	941.6-1,116.4	913.8-1,094.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<150.6	62.3-195.7	32.2-144.7	59.7-163.5	50.7-210.9	68.2-158.5	119.9-373.4	180.2-477.9	55.5-300.0	<178.9	<56.6	<137.1
		3	14.7-311.3	95.5-440.4	159.6-428.2	223.3-434.5	222.3-439.0	229.8-481.5	312.3-668.9	446.6-931.3	491.4-1,014.4	327.9-857.9	81.2-499.2	9.7-340.1
		6	407.3-1,117.4	225.6-884.7	191.0-746.2	279.3-705.1	382.0-814.4	467.8-831.1	617.1-1,021.9	736.6-1,302.5	805.0-1,412.0	725.6-1,441.2	619.9-1,336.7	526.5-1,327.7
		9	807.4-1,705.0	795.6-1,711.1	790.5-1,667.4	685.8-1,496.4	512.6-1,258.1	510.2-1,137.5	716.7-1,248.6	955.2-1,619.0	1,063.4-1,741.2	1,017.9-1,806.7	912.0-1,705.8	835.5-1,729.8
		12	1,110.6-2,069.0	1,097.3-2,073.2	1,105.2-2,067.6	1,090.8-2,079.4	1,094.3-2,073.6	1,112.5-2,056.6	1,160.2-2,003.0	1,159.3-1,988.9	1,151.8-2,001.4	1,123.4-2,027.5	1,116.5-2,036.4	1,094.3-2,058.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.6-224.2	195.8-245.9	144.8-191.7	163.6-200.9	211.0-276.3	158.6-189.4	373.5-468.5	478.0-584.1	300.1-407.3	178.9-283.0	56.6-89.4	137.1-254.9
		3	311.4-459.5	440.5-585.3	428.3-524.4	434.6-502.5	439.1-509.1	481.6-564.6	669.0-787.5	931.4-1,091.0	1,014.5-1,186.1	858.0-1,046.1	499.3-688.8	340.2-521.4
		6	1,117.5-1,373.3	884.8-1,149.1	746.3-968.7	705.2-854.6	814.5-958.0	831.2-944.3	1,022.0-1,145.0	1,302.6-1,478.7	1,412.1-1,600.4	1,441.3-1,673.2	1,336.8-1,575.5	1,327.8-1,608.8
		9	1,705.1-2,002.1	1,711.2-2,015.9	1,667.5-1,957.5	1,496.5-1,767.6	1,258.2-1,517.3	1,137.6-1,348.9	1,248.7-1,413.3	1,619.1-1,822.6	1,741.3-1,946.5	1,806.8-2,052.5	1,705.9-1,957.7	1,729.9-2,023.8
		12	2,069.1-2,372.8	2,073.3-2,384.2	2,067.7-2,373.1	2,079.5-2,395.3	2,073.7-2,385.8	2,056.7-2,355.1	2,003.1-2,263.1	1,989.0-2,244.4	2,001.5-2,264.3	2,027.6-2,311.0	2,036.5-2,325.9	2,058.6-2,365.2
	รุนแรง	1	224.3-315.2	246.0-303.5	191.8-247.2	201.0-243.4	276.4-353.1	189.5-223.8	468.6-577.5	584.2-704.2	407.4-535.6	283.1-414.2	89.5-129.5	255.0-407.7
		3	459.6-642.7	585.4-756.7	524.5-633.2	502.6-577.0	509.2-586.0	564.7-656.4	787.6-918.8	1,091.1-1,267.2	1,186.2-1,375.5	1,046.2-1,258.6	688.9-917.5	521.5-749.8
		6	1,373.4-1,663.6	1,149.2-1,458.2	968.8-1,228.7	854.7-1,022.8	958.1-1,116.9	944.4-1,067.1	1,145.1-1,277.3	1,478.8-1,669.5	1,600.5-1,804.4	1,673.3-1,927.8	1,575.6-1,840.1	1,608.9-1,925.2
		9	2,002.2-2,330.4	2,016.0-2,353.5	1,957.6-2,278.1	1,767.7-2,068.5	1,517.4-1,808.3	1,349.0-1,583.9	1,413.4-1,591.5	1,822.7-2,042.0	1,946.6-2,166.8	2,052.6-2,319.0	1,957.8-2,232.5	2,023.9-2,348.1
		12	2,372.9-2,704.0	2,384.3-2,723.6	2,373.2-2,706.3	2,395.4-2,740.6	2,385.9-2,726.9	2,355.2-2,680.2	2,263.2-2,544.1	2,244.5-2,520.1	2,264.4-2,548.4	2,311.1-2,618.8	2,326.0-2,640.7	2,365.3-2,699.9
	รุนแรงที่สุด	1	>315.2	>303.5	>247.2	>243.4	>353.1	>223.8	>577.5	>704.2	>535.6	>414.2	>129.5	>407.7
		3	>642.7	>756.7	>633.2	>577.0	>586.0	>656.4	>918.8	>1,267.2	>1,375.5	>1,258.6	>917.5	>749.8
		6	>1,663.6	>1,458.2	>1,228.7	>1,022.8	>1,116.9	>1,067.1	>1,277.3	>1,669.5	>1,804.4	>1,927.8	>1,840.1	>1,925.2
		9	>2,330.4	>2,353.5	>2,278.1	>2,068.5	>1,808.3	>1,583.9	>1,591.5	>2,042.0	>2,166.8	>2,319.0	>2,232.5	>2,348.1
		12	>2,704.0	>2,723.6	>2,706.3	>2,740.6	>2,726.9	>2,680.2	>2,544.1	>2,520.1	>2,548.4	>2,618.8	>2,640.7	>2,699.9

ตารางที่ ข.19-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานีศูนย์วิจัยการยางคันธุลี (610132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์วิจัยการยางคันธุลี (610132), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.8	<39.3	<41.4	<32.8	<44.6	<70.1	<129.9	<37.2	-	-	-
		3	<16.8	<86.2	<193.7	<253.2	<201.2	<229.0	<277.0	<409.8	<447.3	<267.2	<45.6	<9.7
		6	<364.1	<178.2	<184.2	<296.9	<400.0	<538.4	<641.9	<789.0	<831.9	<736.4	<588.3	<453.6
		9	<834.6	<779.9	<755.2	<680.7	<494.2	<555.2	<778.9	<1,044.4	<1,162.8	<1,067.7	<968.5	<849.0
		12	<1,197.8	<1,184.9	<1,194.6	<1,201.3	<1,159.4	<1,150.1	<1,280.8	<1,264.1	<1,299.9	<1,233.1	<1,218.3	<1,184.1
	รุนแรง	1	<6.2	45.8-63.3	39.3-52.8	41.4-57.7	32.8-51.0	44.6-61.5	70.1-102.6	129.9-177.9	37.2-59.1	<0.0	-	<0.0
		3	16.8-35.9	86.2-126.0	193.7-231.7	253.2-288.5	201.2-245.6	229.0-274.6	277.0-339.8	409.8-497.6	447.3-539.6	267.2-352.8	45.6-82.8	9.7-25.4
		6	364.1-477.9	178.2-261.6	184.2-259.1	296.9-367.0	400.0-476.7	538.4-605.0	641.9-724.5	789.0-896.8	831.9-948.1	736.4-865.2	588.3-716.7	453.6-585.3
		9	834.6-992.5	779.9-943.2	755.2-916.8	680.7-827.5	494.2-620.0	555.2-666.6	778.9-884.4	1,044.4-1,175.1	1,162.8-1,294.9	1,067.7-1,220.4	968.5-1,118.0	849.0-1,009.7
		12	1,197.8-1,376.8	1,184.9-1,365.2	1,194.6-1,373.7	1,201.3-1,378.6	1,159.4-1,343.8	1,150.1-1,335.6	1,280.8-1,445.3	1,264.1-1,429.9	1,299.9-1,460.1	1,233.1-1,404.2	1,218.3-1,392.0	1,184.1-1,363.0
	ปานกลาง	1	6.2-20.2	63.4-85.3	52.9-69.6	57.8-78.3	51.1-75.9	61.6-82.6	102.7-145.1	178.0-237.7	59.2-89.7	0.0-11.1	-	0.0-3.2
		3	36.0-69.1	126.1-177.8	231.8-274.6	288.6-327.2	245.7-296.6	274.7-326.2	339.9-412.1	497.7-597.9	539.7-644.6	352.9-456.5	82.9-139.6	25.5-57.4
		6	478.0-615.1	261.7-370.4	259.2-354.0	367.1-448.1	476.8-563.3	605.1-677.1	724.6-814.2	896.9-1,014.5	948.2-1,075.1	865.3-1,009.0	716.8-863.7	585.4-742.1
		9	992.6-1,170.2	943.3-1,129.1	916.9-1,101.2	827.6-995.3	620.1-767.0	666.7-792.8	884.5-999.5	1,175.2-1,316.6	1,295.0-1,437.1	1,220.5-1,387.7	1,118.1-1,282.8	1,009.8-1,190.6
		12	1,376.9-1,573.6	1,365.3-1,563.8	1,373.8-1,570.7	1,378.7-1,573.3	1,343.9-1,547.7	1,335.7-1,541.0	1,445.4-1,623.8	1,430.0-1,610.1	1,460.2-1,633.6	1,404.3-1,591.0	1,392.1-1,582.0	1,363.1-1,559.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-201.3	85.4-225.8	69.7-173.5	78.4-211.4	76.0-260.3	82.7-216.9	145.2-437.6	237.8-615.1	89.8-323.0	11.2-262.7	<103.7	3.3-177.6
		3	69.2-430.6	177.9-532.9	274.7-500.3	327.3-516.8	296.7-572.3	326.3-599.0	412.2-806.0	598.0-1,136.8	644.7-1,203.0	456.6-1,080.6	139.7-647.1	57.5-496.7
		6	615.2-1,433.7	370.5-1,120.9	354.1-973.4	448.2-894.3	563.4-1,016.1	677.2-1,023.2	814.3-1,248.0	1,014.6-1,589.2	1,075.2-1,697.8	1,009.1-1,746.0	863.8-1,656.4	742.2-1,657.1
		9	1,170.3-2,096.7	1,129.2-2,121.7	1,101.3-2,090.8	995.4-1,897.5	767.1-1,592.7	792.9-1,459.5	999.6-1,560.9	1,316.7-1,997.5	1,437.2-2,110.9	1,387.8-2,211.5	1,282.9-2,106.2	1,190.7-2,133.7
		12	1,573.7-2,550.6	1,563.9-2,553.3	1,570.8-2,549.6	1,573.4-2,537.8	1,547.8-2,572.1	1,541.1-2,576.2	1,623.9-2,486.9	1,610.2-2,484.2	1,633.7-2,466.3	1,591.1-2,506.4	1,582.1-2,517.5	1,560.0-2,539.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.4-289.5	225.9-275.9	173.6-209.7	211.5-259.1	260.4-331.4	217.0-264.6	437.7-546.1	615.2-748.6	323.1-414.3	262.8-401.8	103.7-159.9	177.7-289.4
		3	430.7-595.1	533.0-664.4	500.4-571.3	516.9-573.5	572.4-660.8	599.1-685.0	806.1-932.9	1,136.9-1,308.8	1,203.1-1,380.1	1,080.7-1,295.0	647.2-860.4	496.8-713.5
		6	1,433.8-1,713.6	1,121.0-1,399.6	973.5-1,196.7	894.4-1,039.1	1,016.2-1,158.0	1,023.3-1,125.0	1,248.1-1,376.1	1,589.3-1,760.5	1,697.9-1,883.9	1,746.1-1,973.6	1,656.5-1,910.3	1,657.2-1,965.5
		9	2,096.8-2,386.4	2,121.8-2,437.2	2,090.9-2,406.6	1,897.6-2,185.7	1,592.8-1,864.4	1,459.6-1,670.0	1,561.0-1,728.0	1,997.6-2,198.0	2,111.0-2,306.9	2,211.6-2,458.5	2,106.3-2,355.8	2,133.8-2,428.6
		12	2,550.7-2,845.3	2,553.4-2,852.6	2,549.7-2,845.1	2,537.9-2,828.2	2,572.2-2,883.9	2,576.3-2,892.0	2,487.0-2,741.9	2,484.3-2,743.2	2,466.4-2,711.0	2,506.5-2,779.6	2,517.6-2,797.8	2,539.5-2,835.4
	รุนแรง	1	289.6-397.9	276.0-332.4	209.8-250.5	259.2-313.1	331.5-413.7	264.7-318.5	546.2-670.2	748.7-899.2	414.4-520.2	401.9-577.3	160.0-229.8	289.5-435.0
		3	595.2-793.6	664.5-814.8	571.4-648.5	573.6-634.0	660.9-757.6	685.1-778.6	933.0-1,072.1	1,308.9-1,496.7	1,380.2-1,573.2	1,295.1-1,534.9	860.5-1,113.0	713.6-980.6
		6	1,713.7-2,026.1	1,399.7-1,718.6	1,196.8-1,450.1	1,039.2-1,198.2	1,158.1-1,312.1	1,125.1-1,233.2	1,376.2-1,512.6	1,760.6-1,943.3	1,884.0-2,082.8	1,973.7-2,219.5	1,910.4-2,187.8	1,965.6-2,308.4
		9	2,386.5-2,700.7	2,437.3-2,781.5	2,406.7-2,751.5	2,185.8-2,500.7	1,864.5-2,164.1	1,670.1-1,899.0	1,728.1-1,906.3	2,198.1-2,411.2	2,307.0-2,514.5	2,458.6-2,722.7	2,355.9-2,623.7	2,428.7-2,748.6
		12	2,845.4-3,161.3	2,852.7-3,173.7	2,845.2-3,161.9	2,828.3-3,139.4	2,884.0-3,219.3	2,892.1-3,231.9	2,742.0-3,013.3	2,743.3-3,019.2	2,711.1-2,971.1	2,779.7-3,071.5	2,797.9-3,097.6	2,835.5-3,152.9
	รุนแรงที่สุด	1	>397.9	>332.4	>250.5	>313.1	>413.7	>318.5	>670.2	>899.2	>520.2	>577.3	>229.8	>435.0
		3	>793.6	>814.8	>648.5	>634.0	>757.6	>778.6	>1,072.1	>1,496.7	>1,573.2	>1,534.9	>1,113.0	>980.6
		6	>2,026.1	>1,718.6	>1,450.1	>1,198.2	>1,312.1	>1,233.2	>1,512.6	>1,943.3	>2,082.8	>2,219.5	>2,187.8	>2,308.4
		9	>2,700.7	>2,781.5	>2,751.5	>2,500.7	>2,164.1	>1,899.0	>1,906.3	>2,411.2	>2,514.5	>2,722.7	>2,623.7	>2,748.6
		12	>3,161.3	>3,173.7	>3,161.9	>3,139.4	>3,219.3	>3,231.9	>3,013.3	>3,019.2	>2,971.1	>3,071.5	>3,097.6	>3,152.9

ตารางที่ ข.19-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล (610142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล (610142), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.7	<15.1	<20.5	<16.6	<19.3	<29.0	-	-	-	-	-
		3	-	<36.7	<102.7	<137.6	<94.9	<102.2	<118.3	<179.4	<160.8	<90.2	<25.2	-
		6	<117.2	<108.4	<121.3	<188.1	<242.9	<287.0	<301.6	<380.7	<392.9	<364.9	<281.1	<199.4
		9	<412.1	<434.7	<405.5	<390.8	<357.4	<400.1	<426.6	<587.4	<636.5	<611.8	<506.5	<455.2
		12	<668.2	<685.3	<691.9	<682.8	<675.3	<651.4	<677.1	<885.7	<855.6	<776.6	<694.4	<698.4
	รุนแรง	1	-	29.7-47.1	15.1-27.3	20.5-34.4	16.6-29.7	19.3-35.9	29.0-48.8	<43.9	<14.2	-	-	-
		3	<0.0	36.7-64.2	102.7-142.3	137.6-185.7	94.9-139.8	102.2-152.6	118.3-175.3	179.4-252.8	160.8-231.8	90.2-143.7	25.2-47.2	<4.2
		6	117.2-185.3	108.4-165.4	121.3-175.8	188.1-250.6	242.9-318.6	287.0-376.4	301.6-407.4	380.7-497.2	392.9-513.3	364.9-477.3	281.1-381.5	199.4-285.7
		9	412.1-539.8	434.7-564.6	405.5-529.4	390.8-508.1	357.4-457.8	400.1-499.9	426.6-542.8	587.4-726.7	636.5-786.7	611.8-764.9	506.5-647.3	455.2-589.8
		12	668.2-836.7	685.3-851.8	691.9-858.6	682.8-849.2	675.3-842.6	651.4-819.8	677.1-843.5	885.7-1,026.1	855.6-1,000.7	776.6-932.0	694.4-858.9	698.4-862.5
	ปานกลาง	1	<2.9	47.2-71.2	27.4-45.9	34.5-54.5	29.8-49.6	36.0-61.8	48.9-77.4	43.9-91.9	14.2-38.3	-	-	-
		3	0.0-15.3	64.3-105.1	142.4-192.0	185.8-244.9	139.9-198.6	152.7-219.3	175.4-250.4	252.9-345.8	231.9-323.4	143.8-217.9	47.3-81.6	4.2-17.6
		6	185.4-279.2	165.5-242.0	175.9-246.4	250.7-327.0	318.7-409.8	376.5-484.3	407.5-537.5	497.3-637.2	513.4-657.9	477.4-612.4	381.6-505.3	285.8-396.6
		9	539.9-693.3	564.7-720.1	529.5-678.1	508.2-648.5	457.9-577.0	500.0-616.1	542.9-679.7	726.8-887.9	786.8-960.4	765.0-943.3	647.4-813.9	589.9-750.6
		12	836.8-1,033.0	851.9-1,045.0	858.7-1,051.9	849.3-1,042.4	842.7-1,037.2	819.9-1,017.0	843.6-1,036.8	1,026.2-1,181.4	1,000.8-1,162.1	932.1-1,108.1	859.0-1,049.2	862.6-1,052.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.9-115.1	71.3-255.2	46.0-211.5	54.6-218.4	49.7-224.8	61.9-300.8	77.5-311.3	92.0-459.5	38.4-288.6	<124.7	<32.6	<118.3
		3	15.4-248.2	105.2-455.2	192.1-510.7	245.0-611.3	198.7-605.7	219.4-690.1	250.5-774.7	345.9-954.9	323.5-941.3	218.0-785.2	81.7-401.6	17.7-254.6
		6	279.3-989.7	242.1-796.8	246.5-726.3	327.1-791.9	409.9-953.9	484.4-1,127.5	537.6-1,343.7	637.3-1,467.4	658.0-1,515.6	612.5-1,414.8	505.4-1,277.7	396.7-1,138.7
		9	693.4-1,607.4	720.2-1,635.5	678.2-1,559.3	648.6-1,475.8	577.1-1,265.4	616.2-1,265.3	679.8-1,463.7	888.0-1,776.1	960.5-1,915.7	943.4-1,940.0	814.0-1,773.1	750.7-1,693.4
		12	1,033.1-2,133.0	1,045.1-2,116.5	1,052.0-2,121.2	1,042.5-2,114.3	1,037.3-2,122.3	1,017.1-2,129.3	1,036.9-2,112.0	1,181.5-1,961.1	1,162.2-1,983.6	1,108.2-2,037.6	1,049.3-2,097.3	1,052.2-2,094.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.2-169.8	255.3-327.0	211.6-280.9	218.5-284.6	224.9-298.0	300.9-402.6	311.4-405.8	459.6-610.5	288.7-402.7	124.7-186.4	32.6-56.6	118.3-206.7
		3	248.3-367.6	455.3-599.7	510.8-624.4	611.4-739.5	605.8-757.4	690.2-867.0	774.8-970.7	955.0-1,174.7	941.4-1,168.1	785.3-1,007.2	401.7-538.4	254.7-380.3
		6	989.8-1,266.4	796.9-1,008.2	726.4-903.1	792.0-952.8	954.0-1,139.9	1,127.6-1,347.4	1,343.8-1,625.7	1,467.5-1,750.1	1,515.7-1,807.8	1,414.9-1,688.4	1,277.8-1,548.9	1,138.8-1,409.8
		9	1,607.5-1,919.3	1,635.6-1,945.8	1,559.4-1,859.2	1,475.9-1,756.4	1,265.5-1,496.0	1,265.4-1,478.1	1,463.8-1,724.8	1,776.2-2,064.7	1,915.8-2,225.8	1,940.1-2,266.9	1,773.2-2,093.9	1,693.5-2,012.4
		12	2,133.1-2,494.1	2,116.6-2,466.0	2,121.3-2,469.6	2,114.4-2,464.2	2,122.4-2,477.6	2,129.4-2,496.2	2,112.1-2,463.4	1,961.2-2,198.4	1,983.7-2,236.0	2,037.7-2,331.0	2,097.4-2,437.7	2,094.5-2,432.4
	รุนแรง	1	169.9-237.1	327.1-410.4	281.0-363.1	284.7-362.0	298.1-384.5	402.7-523.6	405.9-516.4	610.6-788.5	402.8-540.8	186.5-262.7	56.7-87.6	206.8-324.1
		3	367.7-515.9	599.8-769.8	624.5-753.0	739.6-883.5	757.5-931.0	867.1-1,070.1	970.8-1,195.5	1,174.8-1,424.3	1,168.2-1,426.7	1,007.3-1,265.0	538.5-701.0	380.4-537.6
		6	1,266.5-1,587.3	1,008.3-1,251.9	903.2-1,104.9	952.9-1,133.2	1,140.0-1,347.6	1,347.5-1,592.9	1,625.8-1,942.8	1,750.2-2,065.4	1,807.9-2,133.6	1,688.5-1,993.6	1,549.0-1,854.1	1,409.9-1,718.7
		9	1,919.4-2,267.5	1,945.9-2,291.4	1,859.3-2,193.7	1,756.5-2,069.1	1,496.1-1,752.0	1,478.2-1,712.6	1,724.9-2,014.0	2,064.8-2,381.7	2,225.9-2,566.4	2,267.0-2,627.1	2,094.0-2,449.5	2,012.5-2,367.3
		12	2,494.2-2,892.4	2,466.1-2,850.6	2,469.7-2,852.7	2,464.3-2,849.2	2,477.7-2,868.8	2,496.3-2,901.4	2,463.5-2,850.4	2,198.5-2,453.5	2,236.1-2,508.5	2,331.1-2,650.2	2,437.8-2,811.7	2,432.5-2,803.6
	รุนแรงที่สุด	1	>237.1	>410.4	>363.1	>362.0	>384.5	>523.6	>516.4	>788.5	>540.8	>262.7	>87.6	>324.1
		3	>515.9	>769.8	>753.0	>883.5	>931.0	>1,070.1	>1,195.5	>1,424.3	>1,426.7	>1,265.0	>701.0	>537.6
		6	>1,587.3	>1,251.9	>1,104.9	>1,133.2	>1,347.6	>1,592.9	>1,942.8	>2,065.4	>2,133.6	>1,993.6	>1,854.1	>1,718.7
		9	>2,267.5	>2,291.4	>2,193.7	>2,069.1	>1,752.0	>1,712.6	>2,014.0	>2,381.7	>2,566.4	>2,627.1	>2,449.5	>2,367.3
		12	>2,892.4	>2,850.6	>2,852.7	>2,849.2	>2,868.8	>2,901.4	>2,850.4	>2,453.5	>2,508.5	>2,650.2	>2,811.7	>2,803.6

ตารางที่ ข.19-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เวียงสระ (610171)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เวียงสระ (610171), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<17.3	<15.4	<40.9	<55.8	<46.5	-	-	-	-
		3	-	<36.9	-	<75.4	<78.9	<108.5	<193.5	<236.7	<181.1	<94.7	-	-
		6	<152.3	<89.1	<94.0	<133.4	<175.5	<238.2	<332.6	<398.6	<396.8	<367.7	<308.7	<235.0
		9	<451.0	<456.3	<388.3	<315.8	<255.8	<318.2	<417.4	<554.6	<553.8	<540.7	<484.0	<470.7
		12	<608.7	<627.9	<646.1	<644.1	<629.1	<639.6	<626.7	<654.6	<637.0	<645.0	<647.0	<635.3
	รุนแรง	1	-	<0.6	-	17.3-32.7	15.4-31.2	40.9-65.3	55.8-85.2	46.5-68.5	-	-	-	-
		3	<0.1	36.9-64.2	<48.9	75.4-121.3	78.9-128.6	108.5-172.1	193.5-271.2	236.7-314.4	181.1-244.9	94.7-132.4	<1.1	-
		6	152.3-205.9	89.1-136.0	94.0-142.1	133.4-197.3	175.5-259.2	238.2-342.0	332.6-459.2	398.6-529.1	396.8-526.5	367.7-481.1	308.7-402.6	235.0-310.4
		9	451.0-584.4	456.3-579.9	388.3-499.0	315.8-417.3	255.8-357.4	318.2-434.1	417.4-559.0	554.6-712.7	553.8-717.9	540.7-701.1	484.0-630.0	470.7-610.7
		12	608.7-796.0	627.9-813.1	646.1-827.6	644.1-823.0	629.1-805.1	639.6-813.6	626.7-800.7	654.6-825.9	637.0-809.9	645.0-817.3	647.0-819.3	635.3-808.5
	ปานกลาง	1	-	0.6-35.3	<29.2	32.8-57.2	31.3-57.6	65.4-99.3	85.3-124.6	68.6-97.6	<15.2	-	-	-
		3	0.1-22.7	64.3-104.8	48.9-105.5	121.4-185.3	128.7-198.5	172.2-260.0	271.3-369.5	314.5-408.8	245.0-323.4	132.5-179.9	1.1-40.6	<6.2
		6	206.0-272.1	136.1-199.0	142.2-206.2	197.4-281.3	259.3-368.9	342.1-475.3	459.3-617.3	529.2-687.7	526.6-684.0	481.2-617.5	402.7-515.2	310.5-401.6
		9	584.5-743.7	580.0-725.5	499.1-630.5	417.4-540.1	357.5-485.4	434.2-577.8	559.1-732.1	712.8-900.4	718.0-913.9	701.2-892.7	630.1-804.9	610.8-778.0
		12	796.1-1,021.3	813.2-1,034.2	827.7-1,042.6	823.1-1,034.5	805.2-1,013.4	813.7-1,018.6	800.8-1,006.5	826.0-1,026.7	810.0-1,013.7	817.4-1,019.8	819.4-1,021.9	808.6-1,012.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<126.8	35.4-268.5	29.2-186.4	57.3-287.4	57.7-327.4	99.4-359.5	124.7-410.5	97.7-299.2	15.2-186.5	<71.8	<39.5	<118.6
		3	22.8-259.8	104.9-450.1	105.6-553.2	185.4-680.4	198.6-747.4	260.1-927.6	369.6-1,008.4	408.9-981.5	323.5-811.3	180.0-487.9	40.7-265.7	6.2-208.5
		6	272.2-682.8	199.1-656.1	206.3-665.3	281.4-866.3	369.0-1,131.1	475.4-1,368.9	617.4-1,625.7	687.8-1,647.9	684.1-1,637.6	617.6-1,428.0	515.3-1,181.5	401.7-950.7
		9	743.8-1,678.4	725.6-1,557.6	630.6-1,393.5	540.2-1,279.9	485.5-1,314.7	577.9-1,480.4	732.2-1,793.0	900.5-1,989.3	914.0-2,064.5	892.8-2,017.8	805.0-1,837.0	778.1-1,761.1
		12	1,021.4-2,359.1	1,034.3-2,330.3	1,042.7-2,284.6	1,034.6-2,252.6	1,013.5-2,215.0	1,018.7-2,192.1	1,006.6-2,191.1	1,026.8-2,163.3	1,013.8-2,178.9	1,019.9-2,172.7	1,022.0-2,174.1	1,013.0-2,183.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.8-175.6	268.6-369.2	186.5-246.6	287.5-386.4	327.5-447.2	359.6-461.5	410.6-519.5	299.3-374.3	186.6-263.0	71.8-105.3	39.5-67.5	118.6-182.0
		3	259.9-372.5	450.2-592.2	553.3-739.4	680.5-875.2	747.5-964.9	927.7-1,188.1	1,008.5-1,238.2	981.6-1,179.2	811.4-982.1	488.0-598.4	265.8-359.3	208.6-304.5
		6	682.9-826.6	656.2-830.2	665.4-839.2	866.4-1,084.8	1,131.2-1,415.3	1,369.0-1,695.9	1,625.8-1,984.4	1,648.0-1,979.2	1,637.7-1,966.5	1,428.1-1,704.4	1,181.6-1,408.1	950.8-1,139.4
		9	1,678.5-1,994.6	1,557.7-1,834.5	1,393.6-1,649.9	1,280.0-1,534.1	1,314.8-1,612.3	1,480.5-1,798.6	1,793.1-2,161.6	1,989.4-2,355.0	2,064.6-2,453.9	2,017.9-2,398.6	1,837.1-2,187.4	1,761.2-2,094.0
		12	2,359.2-2,815.2	2,330.4-2,768.5	2,284.7-2,700.7	2,252.7-2,659.8	2,215.1-2,617.2	2,192.2-2,582.9	2,191.2-2,587.0	2,163.4-2,539.1	2,179.0-2,566.8	2,172.8-2,555.4	2,174.2-2,556.2	2,183.2-2,572.9
	รุนแรง	1	175.7-233.6	369.3-489.8	246.7-316.9	386.5-504.1	447.3-591.0	461.6-579.9	519.6-645.1	374.4-460.5	263.1-355.4	105.4-145.4	67.6-102.9	182.1-260.5
		3	372.6-510.4	592.3-759.5	739.5-959.8	875.3-1,101.7	965.0-1,218.5	1,188.2-1,490.3	1,238.3-1,498.8	1,179.3-1,400.6	982.2-1,174.2	598.5-723.7	359.4-470.5	304.6-422.2
		6	826.7-988.4	830.3-1,031.1	839.3-1,039.3	1,084.9-1,335.2	1,415.4-1,741.0	1,696.0-2,068.3	1,984.5-2,389.7	1,979.3-2,350.2	1,966.6-2,334.7	1,704.5-2,012.8	1,408.2-1,660.7	1,139.5-1,350.4
		9	1,994.7-2,346.5	1,834.6-2,141.1	1,650.0-1,934.6	1,534.2-1,818.6	1,612.4-1,949.5	1,798.7-2,157.2	2,161.7-2,575.3	2,355.1-2,761.3	2,454.0-2,887.3	2,398.7-2,822.5	2,187.5-2,577.9	2,094.1-2,464.7
		12	2,815.3-3,324.0	2,768.6-3,256.1	2,700.8-3,162.4	2,659.9-3,111.3	2,617.3-3,063.3	2,583.0-3,015.7	2,587.1-3,026.1	2,539.2-2,954.4	2,566.9-2,996.3	2,555.5-2,978.6	2,556.3-2,979.0	2,573.0-3,004.8
	รุนแรงที่สุด	1	>233.6	>489.8	>316.9	>504.1	>591.0	>579.9	>645.1	>460.5	>355.4	>145.4	>102.9	>260.5
		3	>510.4	>759.5	>959.8	>1,101.7	>1,218.5	>1,490.3	>1,498.8	>1,400.6	>1,174.2	>723.7	>470.5	>422.2
		6	>988.4	>1,031.1	>1,039.3	>1,335.2	>1,741.0	>2,068.3	>2,389.7	>2,350.2	>2,334.7	>2,012.8	>1,660.7	>1,350.4
		9	>2,346.5	>2,141.1	>1,934.6	>1,818.6	>1,949.5	>2,157.2	>2,575.3	>2,761.3	>2,887.3	>2,822.5	>2,577.9	>2,464.7
		12	>3,324.0	>3,256.1	>3,162.4	>3,111.3	>3,063.3	>3,015.7	>3,026.1	>2,954.4	>2,996.3	>2,978.6	>2,979.0	>3,004.8

ตารางที่ ข.19-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศ เกาะสมุย (610223)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศ เกาะสมุย (610223), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<41.2	-	<35.8	<17.3	<40.4	<40.4	<92.4	<30.8	<5.8	<0.3	-
		3	<14.4	<53.3	<151.9	<178.7	<161.6	<149.8	<178.2	<330.9	<359.8	<243.2	<64.6	<15.1
		6	<267.9	<162.4	<173.3	<216.7	<270.0	<396.6	<436.6	<582.6	<624.9	<599.2	<521.8	<415.8
		9	<624.6	<644.6	<662.6	<542.4	<399.0	<399.1	<536.4	<773.2	<867.0	<858.7	<771.4	<667.4
		12	<886.9	<897.2	<927.8	<933.0	<916.7	<913.2	<941.2	<1,015.4	<1,029.8	<1,014.8	<995.1	<911.4
	รุนแรง	1	2.7-7.2	41.2-56.2	<44.1	35.8-48.0	17.3-27.7	40.4-52.5	40.4-69.8	92.4-141.9	30.8-55.1	5.8-14.0	0.3-1.3	-
		3	14.4-32.8	53.3-87.8	151.9-187.3	178.7-215.2	161.6-194.6	149.8-182.1	178.2-234.4	330.9-424.9	359.8-470.9	243.2-337.4	64.6-109.9	15.1-35.7
		6	267.9-390.7	162.4-247.4	173.3-246.5	216.7-287.0	270.0-341.5	396.6-451.6	436.6-522.1	582.6-701.1	624.9-758.6	599.2-738.6	521.8-663.5	415.8-563.6
		9	624.6-799.5	644.6-822.8	662.6-841.2	542.4-703.7	399.0-521.4	399.1-502.8	536.4-651.4	773.2-921.3	867.0-1,025.3	858.7-1,025.6	771.4-937.9	667.4-842.8
		12	886.9-1,091.8	897.2-1,100.5	927.8-1,128.0	933.0-1,132.5	916.7-1,118.0	913.2-1,114.7	941.2-1,139.4	1,015.4-1,203.9	1,029.8-1,217.1	1,014.8-1,204.2	995.1-1,187.3	911.4-1,113.5
	ปานกลาง	1	7.3-16.5	56.3-74.9	44.1-66.6	48.1-63.1	27.8-42.3	52.6-67.2	69.9-113.3	142.0-208.7	55.2-91.9	14.1-29.8	1.4-5.1	-
		3	32.9-66.4	87.9-136.9	187.4-228.3	215.3-256.9	194.7-232.2	182.2-219.1	234.5-302.4	425.0-536.4	471.0-604.6	337.5-455.6	110.0-175.9	35.8-74.5
		6	390.8-550.2	247.5-361.4	246.6-339.8	287.1-372.2	341.6-425.6	451.7-511.9	522.2-618.9	701.2-835.5	758.7-911.2	738.7-899.4	663.6-830.4	563.7-745.8
		9	799.6-1,006.5	822.9-1,033.4	841.3-1,051.4	703.8-896.5	521.5-668.6	502.9-624.3	651.5-782.7	921.4-1,088.1	1,025.4-1,202.7	1,025.7-1,213.9	938.0-1,128.2	842.9-1,048.5
		12	1,091.9-1,327.9	1,100.6-1,334.1	1,128.1-1,356.6	1,132.6-1,360.3	1,118.1-1,348.5	1,114.8-1,345.6	1,139.5-1,365.1	1,204.0-1,415.4	1,217.2-1,427.0	1,204.3-1,416.9	1,187.4-1,404.2	1,113.6-1,345.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-149.8	75.0-192.4	66.7-183.7	63.2-155.9	42.4-154.5	67.3-154.2	113.4-480.5	208.8-696.5	92.0-415.1	29.9-229.4	5.2-128.0	<239.0
		3	66.5-459.3	137.0-528.1	228.4-453.1	257.0-478.1	232.3-432.0	219.2-418.1	302.5-709.0	536.5-1,183.0	604.7-1,399.6	455.7-1,213.9	176.0-721.4	74.6-549.2
		6	550.3-1,641.1	361.5-1,185.0	339.9-958.0	372.3-886.8	425.7-903.2	512.0-806.9	619.0-1,127.5	835.6-1,548.1	911.3-1,730.2	899.5-1,781.1	830.5-1,785.2	745.9-1,880.0
		9	1,006.6-2,201.1	1,033.5-2,244.2	1,051.5-2,251.3	896.6-2,029.2	668.7-1,541.6	624.4-1,310.5	782.8-1,487.6	1,088.2-1,960.0	1,202.8-2,120.2	1,214.0-2,201.6	1,128.3-2,151.7	1,048.6-2,214.3
		12	1,328.0-2,619.6	1,334.2-2,606.1	1,356.7-2,585.9	1,360.4-2,582.2	1,348.6-2,593.3	1,345.7-2,594.3	1,365.2-2,571.7	1,415.5-2,513.7	1,427.1-2,511.8	1,417.0-2,522.5	1,404.3-2,540.1	1,345.2-2,599.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.9-216.2	192.5-233.9	183.8-224.1	156.0-188.3	154.6-198.5	154.3-183.7	480.6-631.1	696.6-883.0	415.2-550.0	229.5-325.1	128.1-203.9	239.0-395.2
		3	459.4-642.8	528.2-684.2	453.2-526.0	478.2-548.1	432.1-495.2	418.2-481.7	709.1-848.4	1,183.1-1,400.0	1,399.7-1,670.8	1,214.0-1,484.7	721.5-943.0	549.3-774.5
		6	1,641.2-2,044.5	1,185.1-1,498.5	958.1-1,182.7	886.9-1,064.1	903.3-1,061.5	807.0-895.0	1,127.6-1,287.4	1,548.2-1,773.5	1,730.3-1,991.6	1,781.2-2,066.5	1,785.3-2,103.1	1,880.1-2,277.9
		9	2,201.2-2,601.0	2,244.3-2,648.6	2,251.4-2,650.1	2,029.3-2,412.8	1,541.7-1,839.0	1,310.6-1,537.1	1,487.7-1,712.6	1,960.1-2,233.1	2,120.3-2,405.5	2,201.7-2,511.8	2,151.8-2,478.7	2,214.4-2,600.1
		12	2,619.7-3,037.2	2,606.2-3,015.9	2,586.0-2,978.7	2,582.3-2,972.1	2,593.4-2,992.2	2,594.4-2,994.9	2,571.8-2,955.7	2,513.8-2,856.0	2,511.9-2,848.8	2,522.6-2,867.4	2,540.2-2,896.4	2,599.3-3,001.8
	รุนแรง	1	216.3-298.2	234.0-280.7	224.2-269.7	188.4-224.6	198.6-249.8	183.8-216.7	631.2-808.2	883.1-1,098.4	550.1-709.5	325.2-442.2	204.0-302.2	395.3-597.0
		3	642.9-865.8	684.3-866.6	526.1-605.9	548.2-624.5	495.3-564.2	481.8-551.3	848.5-1,004.0	1,400.1-1,641.0	1,670.9-1,973.4	1,484.8-1,790.9	943.1-1,203.0	774.6-1,049.4
		6	2,044.6-2,505.6	1,498.6-1,859.7	1,182.8-1,438.2	1,064.2-1,262.4	1,061.6-1,236.5	895.1-989.2	1,287.5-1,461.3	1,773.6-2,019.1	1,991.7-2,277.1	2,066.6-2,379.8	2,103.2-2,455.0	2,278.0-2,725.5
		9	2,601.1-3,044.7	2,648.7-3,096.9	2,650.2-3,091.6	2,412.9-2,839.8	1,839.1-2,170.7	1,537.2-1,787.4	1,712.7-1,958.4	2,233.2-2,529.7	2,405.6-2,714.4	2,511.9-2,848.8	2,478.8-2,836.2	2,600.2-3,026.4
		12	3,037.3-3,495.4	3,016.0-3,465.1	2,978.8-3,407.9	2,972.2-3,397.9	2,992.3-3,428.6	2,995.0-3,433.2	2,955.8-3,374.8	2,856.1-3,227.1	2,848.9-3,213.8	2,867.5-3,241.5	2,896.5-3,283.6	3,001.9-3,442.4
	รุนแรงที่สุด	1	>298.2	>280.7	>269.7	>224.6	>249.8	>216.7	>808.2	>1,098.4	>709.5	>442.2	>302.2	>597.0
		3	>865.8	>866.6	>605.9	>624.5	>564.2	>551.3	>1,004.0	>1,641.0	>1,973.4	>1,790.9	>1,203.0	>1,049.4
		6	>2,505.6	>1,859.7	>1,438.2	>1,262.4	>1,236.5	>989.2	>1,461.3	>2,019.1	>2,277.1	>2,379.8	>2,455.0	>2,725.5
		9	>3,044.7	>3,096.9	>3,091.6	>2,839.8	>2,170.7	>1,787.4	>1,958.4	>2,529.7	>2,714.4	>2,848.8	>2,836.2	>3,026.4
		12	>3,495.4	>3,465.1	>3,407.9	>3,397.9	>3,428.6	>3,433.2	>3,374.8	>3,227.1	>3,213.8	>3,241.5	>3,283.6	>3,442.4

ตารางที่ ข.19-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ดอนสัก (610272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ดอนสัก (610272), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.4	-	<4.9	-	-	<21.9	<30.9	-	-	-	-
		3	-	<17.2	<40.2	<43.5	<30.7	<47.7	<64.6	<163.4	<186.6	<115.5	<21.4	-
		6	<133.8	<85.6	<80.5	<63.1	<83.8	<120.9	<140.3	<255.3	<307.4	<345.8	<303.2	<239.3
		9	<358.0	<361.1	<351.4	<307.6	<191.3	<210.2	<202.5	<354.3	<403.3	<461.2	<427.2	<375.7
		12	<472.1	<478.2	<477.7	<489.3	<480.1	<487.0	<510.9	<578.1	<584.7	<530.0	<529.2	<487.3
	รุนแรง	1	-	16.4-25.7	<3.7	4.9-10.3	<6.8	<13.2	21.9-40.6	30.9-59.5	<12.4	-	-	-
		3	<5.3	17.2-33.9	40.2-61.8	43.5-67.9	30.7-51.8	47.7-72.4	64.6-103.1	163.4-233.0	186.6-264.7	115.5-178.4	21.4-44.7	<0.0
		6	133.8-211.5	85.6-136.5	80.5-122.8	63.1-102.0	83.8-127.8	120.9-168.7	140.3-205.9	255.3-348.3	307.4-410.2	345.8-449.3	303.2-405.4	239.3-340.3
		9	358.0-480.2	361.1-485.2	351.4-473.7	307.6-414.1	191.3-268.6	210.2-278.4	202.5-284.7	354.3-468.0	403.3-527.0	461.2-587.5	427.2-549.9	375.7-501.2
		12	472.1-617.9	478.2-623.5	477.7-623.1	489.3-634.3	480.1-625.2	487.0-631.8	510.9-653.5	578.1-714.1	584.7-720.1	530.0-670.6	529.2-671.0	487.3-632.8
	ปานกลาง	1	-	25.8-38.6	3.7-12.3	10.4-19.6	6.8-17.3	13.2-28.3	40.7-69.9	59.6-105.4	12.4-35.5	<4.3	-	-
		3	5.3-20.6	34.0-60.9	61.9-91.2	68.0-101.4	51.9-82.5	72.5-105.7	103.2-156.6	233.1-322.1	264.8-364.2	178.5-263.6	44.8-84.4	0.0-21.9
		6	211.6-318.3	136.6-207.1	122.9-179.6	102.1-156.4	127.9-187.1	168.8-229.0	206.0-291.7	348.4-463.6	410.3-535.6	449.4-573.1	405.5-530.2	340.4-469.0
		9	480.3-629.8	485.3-637.3	473.8-623.8	414.2-544.8	268.7-366.4	278.5-361.1	284.8-388.9	468.1-605.6	527.1-675.7	587.6-736.5	550.0-695.7	501.3-654.2
		12	618.0-793.4	623.6-798.0	623.2-797.7	634.4-807.4	625.3-799.2	631.9-805.0	653.6-822.3	714.2-871.1	720.2-876.2	670.7-835.9	671.1-837.9	632.9-807.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<85.5	38.7-135.2	12.4-129.0	19.7-118.6	17.4-119.6	28.4-148.6	70.0-339.5	105.5-546.4	35.6-291.4	4.3-173.1	<93.4	<151.9
		3	20.7-264.2	61.0-327.4	91.3-306.0	101.5-351.4	82.6-333.4	105.8-345.7	156.7-566.0	322.2-914.2	364.3-1,021.4	263.7-889.9	84.5-504.9	22.0-384.7
		6	318.4-1,125.9	207.2-747.8	179.7-591.2	156.5-579.9	187.2-616.4	229.1-619.4	291.8-883.5	463.7-1,188.1	535.7-1,301.1	573.2-1,301.9	530.3-1,293.6	469.1-1,321.6
		9	629.9-1,548.9	637.4-1,573.4	623.9-1,552.1	544.9-1,351.2	366.5-1,003.6	361.2-860.6	389.0-1,069.4	605.7-1,433.6	675.8-1,558.0	736.6-1,591.0	695.8-1,543.6	654.3-1,587.4
		12	793.5-1,836.3	798.1-1,830.0	797.8-1,830.7	807.5-1,823.8	799.3-1,826.9	805.1-1,822.1	822.4-1,795.6	871.2-1,734.4	876.3-1,730.7	836.0-1,774.8	838.0-1,788.8	807.1-1,831.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.5-131.1	135.3-172.6	129.1-186.5	118.7-163.2	119.7-165.3	148.7-198.6	339.6-454.3	546.5-737.5	291.5-410.6	173.2-267.9	93.4-152.0	151.9-294.5
		3	264.3-390.1	327.5-443.9	306.1-388.3	351.5-448.1	333.5-435.0	345.8-437.0	566.1-726.3	914.3-1,129.8	1,021.5-1,259.8	890.0-1,130.3	505.0-694.2	384.8-573.7
		6	1,126.0-1,440.2	747.9-959.4	591.3-747.9	580.0-747.0	616.5-780.0	619.5-759.5	883.6-1,103.3	1,188.2-1,443.5	1,301.2-1,566.3	1,302.0-1,549.0	1,293.7-1,558.6	1,321.7-1,631.3
		9	1,549.0-1,868.7	1,573.5-1,899.6	1,552.2-1,876.3	1,351.3-1,632.5	1,003.7-1,233.1	860.7-1,032.7	1,069.5-1,314.7	1,433.7-1,718.1	1,558.1-1,858.6	1,591.1-1,876.0	1,543.7-1,828.8	1,587.5-1,910.6
		12	1,836.4-2,192.1	1,830.1-2,181.1	1,830.8-2,182.2	1,823.9-2,167.7	1,827.0-2,176.1	1,822.2-2,166.6	1,795.7-2,121.3	1,734.5-2,014.5	1,730.8-2,007.1	1,774.9-2,086.1	1,788.9-2,104.7	1,831.7-2,178.9
	รุนแรง	1	131.2-187.4	172.7-216.1	186.6-257.3	163.3-217.0	165.4-220.2	198.7-257.8	454.4-590.6	737.6-965.5	410.7-555.5	268.0-387.8	152.1-225.1	294.6-486.3
		3	390.2-546.7	444.0-583.3	388.4-483.3	448.2-560.0	435.1-554.0	437.1-542.1	726.4-912.6	1,129.9-1,375.1	1,259.9-1,530.8	1,130.4-1,408.1	694.3-922.1	573.8-809.4
		6	1,440.3-1,804.7	959.5-1,205.3	748.0-928.7	747.1-941.6	780.1-968.6	759.6-918.1	1,103.4-1,354.9	1,443.6-1,731.3	1,566.4-1,863.7	1,549.1-1,824.2	1,558.7-1,855.8	1,631.4-1,983.5
		9	1,868.8-2,227.6	1,899.7-2,265.8	1,876.4-2,240.7	1,632.6-1,948.6	1,233.2-1,493.4	1,032.8-1,225.3	1,314.8-1,593.0	1,718.2-2,036.4	1,858.7-2,193.9	1,876.1-2,191.6	1,828.9-2,145.7	1,910.7-2,273.1
		12	2,192.2-2,589.1	2,181.2-2,572.4	2,182.3-2,574.0	2,167.8-2,550.5	2,176.2-2,565.2	2,166.7-2,550.1	2,121.4-2,482.5	2,014.6-2,322.0	2,007.2-2,310.4	2,086.2-2,430.3	2,104.8-2,454.1	2,179.0-2,565.6
	รุนแรงที่สุด	1	>187.4	>216.1	>257.3	>217.0	>220.2	>257.8	>590.6	>965.5	>555.5	>387.8	>225.1	>486.3
		3	>546.7	>583.3	>483.3	>560.0	>554.0	>542.1	>912.6	>1,375.1	>1,530.8	>1,408.1	>922.1	>809.4
		6	>1,804.7	>1,205.3	>928.7	>941.6	>968.6	>918.1	>1,354.9	>1,731.3	>1,863.7	>1,824.2	>1,855.8	>1,983.5
		9	>2,227.6	>2,265.8	>2,240.7	>1,948.6	>1,493.4	>1,225.3	>1,593.0	>2,036.4	>2,193.9	>2,191.6	>2,145.7	>2,273.1
		12	>2,589.1	>2,572.4	>2,574.0	>2,550.5	>2,565.2	>2,550.1	>2,482.5	>2,322.0	>2,310.4	>2,430.3	>2,454.1	>2,565.6

ตารางที่ ข.19-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บ้านตาขุน (610352)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บ้านตาขุน (610352), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.8	<11.5	<21.6	<13.3	<13.7	<20.3	<35.3	<20.6	-	-	-	-
		3	<13.5	<46.6	<83.2	<96.5	<84.6	<70.2	<132.0	<131.4	<84.4	<40.1	-	-
		6	<101.0	<80.6	<109.5	<155.4	<179.9	<188.6	<251.2	<256.3	<203.3	<197.7	<164.4	<131.9
		9	<280.6	<280.0	<285.3	<235.8	<206.3	<250.4	<336.4	<380.0	<329.7	<324.7	<291.8	<269.5
		12	<423.7	<421.4	<422.7	<429.8	<414.5	<406.1	<420.3	<417.1	<406.5	<408.9	<406.8	<404.5
	รุนแรง	1	5.8-11.3	11.5-20.1	21.6-30.2	13.3-23.1	13.7-23.8	20.3-33.0	35.3-48.5	20.6-31.8	<0.0	-	-	-
		3	13.5-25.9	46.6-70.3	83.2-108.5	96.5-125.7	84.6-116.1	70.2-106.0	132.0-169.3	131.4-168.9	84.4-114.5	40.1-59.6	<5.9	<0.2
		6	101.0-136.5	80.6-114.3	109.5-146.5	155.4-199.7	179.9-234.5	188.6-250.4	251.2-316.1	256.3-323.0	203.3-269.4	197.7-254.3	164.4-211.3	131.9-172.9
		9	280.6-350.6	280.0-347.9	285.3-345.9	235.8-298.3	206.3-270.5	250.4-322.0	336.4-413.9	380.0-466.4	329.7-418.5	324.7-408.4	291.8-367.7	269.5-345.2
		12	423.7-519.9	421.4-517.0	422.7-518.2	429.8-524.2	414.5-510.5	406.1-503.0	420.3-515.4	417.1-512.4	406.5-503.0	408.9-505.2	406.8-503.3	404.5-501.3
	ปานกลาง	1	11.4-20.4	20.2-33.0	30.3-41.0	23.2-37.8	23.9-38.8	33.1-50.9	48.6-65.2	31.9-47.1	0.0-6.2	-	-	<3.2
		3	26.0-45.8	70.4-101.9	108.6-139.0	125.8-160.8	116.2-155.3	106.1-153.7	169.4-213.7	169.0-213.5	114.6-151.8	59.7-85.3	5.9-17.6	0.2-19.6
		6	136.6-180.2	114.4-157.4	146.6-191.8	199.8-252.3	234.6-300.1	250.5-325.6	316.2-392.2	323.1-401.2	269.5-349.7	254.4-321.7	211.4-267.0	173.0-222.4
		9	350.7-432.2	348.0-426.7	346.0-415.1	298.4-371.7	270.6-348.0	322.1-407.2	414.0-503.1	466.5-565.9	418.6-523.2	408.5-506.3	367.8-456.6	345.3-434.9
		12	520.0-630.5	517.1-627.1	518.3-627.9	524.3-632.3	510.6-621.2	503.1-615.2	515.5-624.8	512.5-622.3	503.1-614.8	505.3-616.5	503.4-615.0	501.4-613.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.5-109.8	33.1-143.6	41.1-111.4	37.9-162.5	38.9-167.3	51.0-191.3	65.3-170.9	47.2-160.5	6.3-86.5	<52.9	<32.2	3.2-120.2
		3	45.9-235.9	102.0-327.7	139.1-319.9	160.9-368.3	155.4-403.4	153.8-494.9	213.8-470.5	213.6-472.3	151.9-384.6	85.4-265.5	17.7-154.2	19.7-183.8
		6	180.3-451.1	157.5-442.2	191.9-468.9	252.4-558.0	300.2-688.1	325.7-781.8	392.3-821.2	401.3-843.3	349.8-835.1	321.8-713.3	267.1-590.2	222.5-517.4
		9	432.3-887.7	426.8-863.5	415.2-785.9	371.8-788.7	348.1-810.2	407.3-901.8	503.2-991.4	566.0-1,108.1	523.3-1,120.6	506.4-1,057.9	456.7-959.2	435.0-953.3
		12	630.6-1,233.4	627.2-1,226.4	628.0-1,225.0	632.4-1,216.7	621.3-1,227.6	615.3-1,234.2	624.9-1,219.9	622.4-1,221.7	614.9-1,230.6	616.6-1,228.8	615.1-1,230.3	613.7-1,233.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.9-148.9	143.7-189.2	111.5-136.6	162.6-213.8	167.4-220.1	191.4-246.9	171.0-208.4	160.6-204.1	86.6-126.3	52.9-83.5	32.2-53.8	120.3-177.0
		3	236.0-318.1	327.8-413.1	320.0-381.5	368.4-438.9	403.5-491.3	495.0-624.0	470.6-556.7	472.4-559.3	384.7-466.3	265.6-333.1	154.3-218.7	183.9-258.3
		6	451.2-545.9	442.3-545.5	469.0-565.1	558.1-660.7	688.2-820.1	781.9-939.2	821.3-962.8	843.4-989.3	835.2-1,002.3	713.4-845.0	590.3-698.8	517.5-618.2
		9	887.8-1,037.0	863.6-1,005.9	786.0-904.1	788.8-926.9	810.3-968.1	901.9-1,068.1	991.5-1,149.2	1,108.2-1,283.0	1,120.7-1,319.2	1,058.0-1,239.8	959.3-1,125.2	953.4-1,127.0
		12	1,233.5-1,427.7	1,226.5-1,419.5	1,225.1-1,417.3	1,216.8-1,404.0	1,227.7-1,423.7	1,234.3-1,435.5	1,220.0-1,411.6	1,221.8-1,415.2	1,230.7-1,430.7	1,228.9-1,427.5	1,230.4-1,430.2	1,233.7-1,435.4
	รุนแรง	1	149.0-195.6	189.3-243.0	136.7-165.2	213.9-274.2	220.2-282.4	247.0-311.6	208.5-250.8	204.2-254.5	126.4-175.3	83.6-122.0	53.9-80.6	177.1-246.8
		3	318.2-416.2	413.2-511.3	381.6-450.2	439.0-517.5	491.4-590.4	624.1-772.5	556.8-652.3	559.4-655.9	466.4-558.3	333.2-410.5	218.8-297.5	258.4-348.4
		6	546.0-652.6	545.6-663.0	565.2-673.1	660.8-774.7	820.2-967.2	939.3-1,115.6	962.9-1,119.1	989.4-1,150.6	1,002.4-1,189.6	845.1-991.3	698.9-819.4	618.3-730.8
		9	1,037.1-1,201.6	1,006.0-1,162.7	904.2-1,033.2	927.0-1,079.8	968.2-1,144.5	1,068.2-1,252.8	1,149.3-1,322.2	1,283.1-1,474.6	1,319.3-1,539.0	1,239.9-1,440.6	1,125.3-1,308.6	1,127.1-1,319.7
		12	1,427.8-1,640.7	1,419.6-1,631.3	1,417.4-1,628.0	1,404.1-1,608.9	1,423.8-1,639.0	1,435.6-1,656.7	1,411.7-1,621.7	1,415.3-1,627.4	1,430.8-1,650.5	1,427.6-1,645.6	1,430.3-1,649.9	1,435.5-1,657.3
	รุนแรงที่สุด	1	>195.6	>243.0	>165.2	>274.2	>282.4	>311.6	>250.8	>254.5	>175.3	>122.0	>80.6	>246.8
		3	>416.2	>511.3	>450.2	>517.5	>590.4	>772.5	>652.3	>655.9	>558.3	>410.5	>297.5	>348.4
		6	>652.6	>663.0	>673.1	>774.7	>967.2	>1,115.6	>1,119.1	>1,150.6	>1,189.6	>991.3	>819.4	>730.8
		9	>1,201.6	>1,162.7	>1,033.2	>1,079.8	>1,144.5	>1,252.8	>1,322.2	>1,474.6	>1,539.0	>1,440.6	>1,308.6	>1,319.7
		12	>1,640.7	>1,631.3	>1,628.0	>1,608.9	>1,639.0	>1,656.7	>1,621.7	>1,627.4	>1,650.5	>1,645.6	>1,649.9	>1,657.3

ตารางที่ ข.19-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เวียงสระ (610362)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เวียงสระ (610362), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<15.7	<13.9	<37.1	<50.5	<42.1	-	-	-	-
		3	-	<33.4	-	<68.3	<71.5	<98.3	<175.2	<214.3	<164.0	<85.8	-	-
		6	<137.8	<80.6	<85.1	<120.8	<158.9	<215.7	<301.2	<360.9	<359.3	<332.9	<279.5	<212.8
		9	<408.3	<413.1	<351.5	<285.9	<231.6	<288.1	<378.0	<502.2	<501.4	<489.5	<438.2	<426.2
		12	<551.0	<568.4	<584.9	<583.1	<569.6	<579.1	<567.4	<592.6	<576.7	<584.0	<585.8	<575.1
	รุนแรง	1	-	<0.6	-	15.7-29.7	13.9-28.2	37.1-59.1	50.5-77.1	42.1-62.0	-	-	-	-
		3	<0.1	33.4-58.1	<44.3	68.3-109.8	71.5-116.4	98.3-155.9	175.2-245.6	214.3-284.6	164.0-221.7	85.8-119.8	<1.0	-
		6	137.8-186.4	80.6-123.1	85.1-128.6	120.8-178.7	158.9-234.7	215.7-309.6	301.2-415.8	360.9-479.1	359.3-476.7	332.9-435.5	279.5-364.4	212.8-280.9
		9	408.3-529.1	413.1-525.0	351.5-451.7	285.9-377.8	231.6-323.5	288.1-393.1	378.0-506.1	502.2-645.2	501.4-649.9	489.5-634.7	438.2-570.3	426.2-552.9
		12	551.0-720.7	568.4-736.1	584.9-749.3	583.1-745.0	569.6-728.9	579.1-736.5	567.4-724.9	592.6-747.7	576.7-733.3	584.0-739.9	585.8-741.8	575.1-732.0
	ปานกลาง	1	-	0.6-32.0	<26.4	29.8-51.8	28.3-52.1	59.2-89.9	77.2-112.8	62.1-88.3	<13.7	-	-	-
		3	0.1-20.5	58.2-94.9	44.3-95.5	109.9-167.8	116.5-179.7	156.0-235.5	245.7-334.5	284.7-370.1	221.8-292.8	119.9-162.9	1.0-36.7	<5.6
		6	186.5-246.3	123.2-180.2	128.7-186.7	178.8-254.7	234.8-334.0	309.7-430.3	415.9-558.9	479.2-622.6	476.8-619.3	435.6-559.0	364.5-466.4	281.0-363.6
		9	529.2-673.3	525.1-656.8	451.8-570.8	377.9-489.0	323.6-439.5	393.2-523.2	506.2-662.8	645.3-815.2	650.0-827.4	634.8-808.2	570.4-728.7	553.0-704.4
		12	720.8-924.6	736.2-936.3	749.4-943.9	745.1-936.6	729.0-917.4	736.6-922.2	725.0-911.2	747.8-929.5	733.4-917.7	740.0-923.3	741.9-925.2	732.1-917.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<114.8	32.1-243.1	26.4-168.7	51.9-260.2	52.2-296.4	90.0-325.5	112.9-371.7	88.4-270.8	13.7-168.8	<65.0	<35.8	<107.3
		3	20.6-235.3	95.0-407.5	95.6-500.8	167.9-615.9	179.8-676.6	235.6-839.7	334.6-912.9	370.2-888.6	292.9-734.4	163.0-441.7	36.8-240.5	5.6-188.8
		6	246.4-618.2	180.3-594.0	186.8-602.4	254.8-784.3	334.1-1,024.0	430.4-1,239.3	559.0-1,471.8	622.7-1,491.8	619.4-1,482.5	559.1-1,292.8	466.5-1,069.6	363.7-860.7
		9	673.4-1,519.5	656.9-1,410.2	570.9-1,261.6	489.1-1,158.7	439.6-1,190.3	523.3-1,340.2	662.9-1,623.2	815.3-1,800.9	827.5-1,869.0	808.3-1,826.7	728.8-1,663.1	704.5-1,594.4
		12	924.7-2,135.8	936.4-2,109.7	944.0-2,068.3	936.7-2,039.3	917.5-2,005.3	922.3-1,984.6	911.3-1,983.6	929.6-1,958.5	917.8-1,972.6	923.4-1,967.0	925.3-1,968.2	917.1-1,976.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.8-158.9	243.2-334.3	168.8-223.2	260.3-349.7	296.5-404.8	325.6-417.8	371.8-470.3	270.9-338.9	168.9-238.1	65.0-95.3	35.8-61.2	107.3-164.9
		3	235.4-337.4	407.6-536.1	500.9-669.4	616.0-792.3	676.7-873.5	839.8-1,075.4	913.0-1,121.0	888.7-1,067.6	734.5-889.1	441.8-541.7	240.6-325.4	188.9-275.8
		6	618.3-748.4	594.1-751.7	602.5-759.8	784.4-982.1	1,024.1-1,281.3	1,239.4-1,535.2	1,471.9-1,796.5	1,491.9-1,791.8	1,482.6-1,780.3	1,292.9-1,543.0	1,069.7-1,274.8	860.8-1,031.5
		9	1,519.6-1,805.8	1,410.3-1,660.9	1,261.7-1,493.7	1,158.8-1,388.9	1,190.4-1,459.7	1,340.3-1,628.3	1,623.3-1,956.9	1,801.0-2,132.0	1,869.1-2,221.6	1,826.8-2,171.5	1,663.2-1,980.3	1,594.5-1,895.8
		12	2,135.9-2,548.7	2,109.8-2,506.4	2,068.4-2,445.1	2,039.4-2,408.0	2,005.4-2,369.4	1,984.7-2,338.4	1,983.7-2,342.1	1,958.6-2,298.7	1,972.7-2,323.7	1,967.1-2,313.4	1,968.3-2,314.2	1,976.5-2,329.4
	รุนแรง	1	159.0-211.5	334.4-443.4	223.3-286.9	349.8-456.2	404.9-535.0	417.9-525.0	470.4-584.0	339.0-416.9	238.2-321.8	95.4-131.7	61.3-93.3	165.0-236.0
		3	337.5-462.4	536.2-687.6	669.5-868.9	792.4-997.4	873.6-1,103.0	1,075.5-1,349.0	1,121.1-1,356.9	1,067.7-1,268.0	889.2-1,063.0	541.8-655.2	325.5-426.0	275.9-382.5
		6	748.5-894.9	751.8-933.5	759.9-940.9	982.2-1,208.7	1,281.4-1,576.1	1,535.3-1,872.4	1,796.6-2,163.3	1,791.9-2,127.6	1,780.4-2,113.6	1,543.1-1,822.2	1,274.9-1,503.5	1,031.6-1,222.6
		9	1,805.9-2,124.4	1,661.0-1,938.4	1,493.8-1,751.5	1,389.0-1,646.4	1,459.8-1,764.9	1,628.4-1,952.9	1,957.0-2,331.4	2,132.1-2,499.8	2,221.7-2,613.9	2,171.6-2,555.2	1,980.4-2,333.9	1,895.9-2,231.3
		12	2,548.8-3,009.3	2,506.5-2,947.9	2,445.2-2,863.0	2,408.1-2,816.8	2,369.5-2,773.3	2,338.5-2,730.1	2,342.2-2,739.6	2,298.8-2,674.7	2,323.8-2,712.6	2,313.5-2,696.6	2,314.3-2,696.9	2,329.5-2,720.3
	รุนแรงที่สุด	1	>211.5	>443.4	>286.9	>456.2	>535.0	>525.0	>584.0	>416.9	>321.8	>131.7	>93.3	>236.0
		3	>462.4	>687.6	>868.9	>997.4	>1,103.0	>1,349.0	>1,356.9	>1,268.0	>1,063.0	>655.2	>426.0	>382.5
		6	>894.9	>933.5	>940.9	>1,208.7	>1,576.1	>1,872.4	>2,163.3	>2,127.6	>2,113.6	>1,822.2	>1,503.5	>1,222.6
		9	>2,124.4	>1,938.4	>1,751.5	>1,646.4	>1,764.9	>1,952.9	>2,331.4	>2,499.8	>2,613.9	>2,555.2	>2,333.9	>2,231.3
		12	>3,009.3	>2,947.9	>2,863.0	>2,816.8	>2,773.3	>2,730.1	>2,739.6	>2,674.7	>2,712.6	>2,696.6	>2,696.9	>2,720.3

ตารางที่ ข.19-51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ชัยบุรี (610372)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ชัยบุรี (610372), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<59.1	<51.7	<63.1	<46.4	<93.8	<84.9	-	<10.5	-	-	-
		3	<61.4	<168.5	<223.3	<260.8	<264.6	<289.0	<343.0	<370.5	<278.9	<94.0	<24.2	<13.4
		6	<223.2	<255.7	<298.7	<441.3	<575.9	<641.0	<690.1	<690.8	<630.5	<536.5	<456.4	<339.6
		9	<714.5	<745.5	<674.5	<604.9	<639.5	<772.1	<945.7	<1,049.1	<989.2	<894.4	<782.7	<735.5
		12	<1,110.4	<1,085.0	<1,088.1	<1,110.4	<1,133.9	<1,126.8	<1,138.3	<1,157.9	<1,169.2	<1,131.8	<1,123.0	<1,104.7
	รุนแรง	1	<32.1	59.1-77.3	51.7-64.9	63.1-79.5	46.4-65.5	93.8-115.3	84.9-108.7	<70.9	10.5-19.8	<0.9	-	-
		3	61.4-89.6	168.5-207.6	223.3-260.0	260.8-298.6	264.6-302.6	289.0-338.0	343.0-395.3	370.5-415.8	278.9-320.2	94.0-130.3	24.2-43.8	13.4-28.6
		6	223.2-285.6	255.7-316.8	298.7-358.5	441.3-495.4	575.9-630.8	641.0-705.7	690.1-765.9	690.8-764.6	630.5-711.1	536.5-615.8	456.4-525.2	339.6-405.6
		9	714.5-811.2	745.5-836.0	674.5-760.9	604.9-690.8	639.5-722.4	772.1-851.9	945.7-1,023.3	1,049.1-1,129.9	989.2-1,083.1	894.4-995.4	782.7-879.6	735.5-834.9
		12	1,110.4-1,222.2	1,085.0-1,201.3	1,088.1-1,203.9	1,110.4-1,221.6	1,133.9-1,240.6	1,126.8-1,234.2	1,138.3-1,243.5	1,157.9-1,259.4	1,169.2-1,269.0	1,131.8-1,238.4	1,123.0-1,231.3	1,104.7-1,215.9
	ปานกลาง	1	32.1-53.4	77.4-99.3	65.0-80.4	79.6-98.8	65.6-89.8	115.4-140.2	108.8-136.9	70.9-97.0	19.9-34.7	0.9-5.4	<2.0	<4.4
		3	89.7-126.2	207.7-252.8	260.1-300.8	298.7-340.1	302.7-344.4	338.1-392.6	395.4-452.9	415.9-464.8	320.3-365.7	130.4-175.9	43.9-73.7	28.7-55.0
		6	285.7-359.7	316.9-387.6	358.6-426.2	495.5-553.9	630.9-689.2	705.8-774.7	766.0-847.3	764.7-843.8	711.2-798.6	615.9-703.0	525.3-600.9	405.7-480.2
		9	811.3-916.7	836.1-933.9	761.0-854.7	690.9-784.7	722.5-812.5	852.0-937.2	1,023.4-1,105.2	1,130.0-1,215.0	1,083.2-1,183.1	995.5-1,104.1	879.7-984.6	835.0-943.2
		12	1,222.3-1,341.5	1,201.4-1,325.9	1,204.0-1,327.9	1,221.7-1,340.3	1,240.7-1,354.1	1,234.3-1,348.6	1,243.6-1,355.2	1,259.5-1,366.9	1,269.1-1,374.6	1,238.5-1,351.7	1,231.4-1,346.6	1,216.0-1,334.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.5-177.6	99.4-230.2	80.5-167.9	98.9-208.1	89.9-249.5	140.3-276.4	137.0-300.3	97.1-216.9	34.8-174.6	5.5-120.8	2.0-77.2	4.4-183.5
		3	126.3-377.6	252.9-500.7	300.9-507.0	340.2-544.9	344.5-550.3	392.7-670.4	453.0-740.4	464.9-699.7	365.8-591.0	176.0-468.6	73.8-340.9	55.1-340.8
		6	359.8-786.9	387.7-778.4	426.3-784.1	554.0-834.8	689.3-959.2	774.8-1,096.3	847.4-1,231.2	843.9-1,215.6	798.7-1,221.2	703.1-1,134.8	601.0-977.6	480.3-871.2
		9	916.8-1,431.2	934.0-1,402.9	854.8-1,307.8	784.8-1,246.8	812.6-1,248.4	937.3-1,336.2	1,105.3-1,477.0	1,215.1-1,598.0	1,183.2-1,644.8	1,104.2-1,618.8	984.7-1,488.8	943.3-1,471.4
		12	1,341.6-1,897.2	1,326.0-1,911.1	1,328.0-1,909.9	1,340.4-1,892.7	1,354.2-1,877.7	1,348.7-1,877.1	1,355.3-1,869.8	1,367.0-1,858.6	1,374.7-1,855.7	1,351.8-1,875.0	1,346.7-1,880.4	1,334.8-1,887.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.7-223.0	230.3-274.9	168.0-196.8	208.2-244.2	249.6-307.3	276.5-320.4	300.4-355.1	217.0-255.6	174.7-234.7	120.9-187.6	77.3-113.9	183.6-271.9
		3	377.7-470.6	500.8-580.9	507.1-570.1	545.0-606.5	550.4-612.1	670.5-755.9	740.5-827.4	699.8-768.6	591.1-658.9	468.7-573.0	341.0-453.2	340.9-470.5
		6	787.0-929.9	778.5-905.5	784.2-897.0	834.9-917.3	959.3-1,036.1	1,096.4-1,188.5	1,231.3-1,342.5	1,215.7-1,323.0	1,221.3-1,346.0	1,134.9-1,264.9	977.7-1,091.4	871.3-994.1
		9	1,431.3-1,584.3	1,403.0-1,540.5	1,307.9-1,441.6	1,246.9-1,385.2	1,248.5-1,377.3	1,336.3-1,451.0	1,477.1-1,581.4	1,598.1-1,704.9	1,644.9-1,776.3	1,618.9-1,768.5	1,488.9-1,637.1	1,471.5-1,628.5
		12	1,897.3-2,056.6	1,911.2-2,080.2	1,910.0-2,077.9	1,892.8-2,051.0	1,877.8-2,026.7	1,877.2-2,027.8	1,869.9-2,016.0	1,858.7-1,997.5	1,855.8-1,991.3	1,875.1-2,023.9	1,880.5-2,032.8	1,887.9-2,046.5
	รุนแรง	1	223.1-275.0	275.0-324.7	196.9-228.6	244.3-284.1	307.4-372.9	320.5-368.7	355.2-415.8	255.7-298.3	234.8-306.3	187.7-272.8	114.0-159.1	272.0-381.0
		3	470.7-576.9	581.0-668.9	570.2-638.1	606.6-672.4	612.2-678.3	756.0-848.0	827.5-920.8	768.7-841.9	659.0-731.7	573.1-691.2	453.3-586.1	470.6-627.2
		6	930.0-1,088.6	905.6-1,045.2	897.1-1,019.9	917.4-1,004.9	1,036.2-1,117.0	1,188.6-1,285.7	1,342.6-1,460.1	1,323.1-1,436.3	1,346.1-1,478.9	1,265.0-1,404.3	1,091.5-1,213.5	994.2-1,127.5
		9	1,584.4-1,747.6	1,540.6-1,686.6	1,441.7-1,584.1	1,385.3-1,533.2	1,377.4-1,514.7	1,451.1-1,572.0	1,581.5-1,690.5	1,705.0-1,816.3	1,776.4-1,914.6	1,768.6-1,926.9	1,637.2-1,794.7	1,628.6-1,796.1
		12	2,056.7-2,224.5	2,080.3-2,258.7	2,078.0-2,255.3	2,051.1-2,217.8	2,026.8-2,183.3	2,027.9-2,186.1	2,016.1-2,169.5	1,997.6-2,143.1	1,991.4-2,133.3	2,024.0-2,180.5	2,032.9-2,193.1	2,046.6-2,213.6
	รุนแรงที่สุด	1	>275.0	>324.7	>228.6	>284.1	>372.9	>368.7	>415.8	>298.3	>306.3	>272.8	>159.1	>381.0
		3	>576.9	>668.9	>638.1	>672.4	>678.3	>848.0	>920.8	>841.9	>731.7	>691.2	>586.1	>627.2
		6	>1,088.6	>1,045.2	>1,019.9	>1,004.9	>1,117.0	>1,285.7	>1,460.1	>1,436.3	>1,478.9	>1,404.3	>1,213.5	>1,127.5
		9	>1,747.6	>1,686.6	>1,584.1	>1,533.2	>1,514.7	>1,572.0	>1,690.5	>1,816.3	>1,914.6	>1,926.9	>1,794.7	>1,796.1
		12	>2,224.5	>2,258.7	>2,255.3	>2,217.8	>2,183.3	>2,186.1	>2,169.5	>2,143.1	>2,133.3	>2,180.5	>2,193.1	>2,213.6

ตารางที่ ข.19-52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เคียนซา (610412)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เคียนซา (610412), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<25.1	<15.0	<40.4	<41.1	<37.9	-	-	-	-
		3	-	<37.0	-	<91.1	<106.1	<129.1	<203.4	<242.5	<142.4	<68.6	-	-
		6	<122.9	<85.7	<102.1	<155.0	<200.4	<259.0	<366.6	<467.6	<438.0	<391.6	<299.0	<191.4
		9	<473.8	<432.1	<353.8	<329.6	<277.9	<329.3	<439.5	<598.4	<585.9	<582.2	<554.3	<509.7
		12	<694.5	<749.4	<746.1	<732.4	<660.2	<611.5	<647.4	<699.5	<661.3	<668.4	<677.6	<659.0
	รุนแรง	1	-	<0.6	-	25.1-39.8	15.0-29.7	40.4-62.6	41.1-65.2	37.9-58.3	-	-	-	-
		3	<15.4	37.0-64.6	<52.8	91.1-132.5	106.1-152.5	129.1-187.2	203.4-270.9	242.5-309.6	142.4-197.6	68.6-101.3	<0.3	<0.1
		6	122.9-173.9	85.7-129.4	102.1-149.1	155.0-214.7	200.4-278.6	259.0-352.4	366.6-473.6	467.6-573.9	438.0-544.0	391.6-485.9	299.0-378.0	191.4-258.6
		9	473.8-584.4	432.1-540.5	353.8-453.3	329.6-418.5	277.9-368.2	329.3-433.6	439.5-563.2	598.4-733.3	585.9-723.5	582.2-712.3	554.3-669.1	509.7-624.5
		12	694.5-839.5	749.4-886.5	746.1-883.2	732.4-870.8	660.2-807.2	611.5-762.9	647.4-794.7	699.5-840.9	661.3-807.3	668.4-813.6	677.6-821.9	659.0-805.2
	ปานกลาง	1	<15.8	0.6-31.2	<37.2	39.9-60.3	29.8-54.0	62.7-92.8	65.3-98.5	58.4-86.0	-	-	-	-
		3	15.4-39.8	64.7-105.6	52.8-107.9	132.6-186.3	152.6-212.3	187.3-262.3	271.0-353.3	309.7-388.9	197.7-267.0	101.4-144.2	0.3-23.8	0.1-17.4
		6	174.0-238.8	129.5-187.8	149.2-210.3	214.8-289.6	278.7-376.8	352.5-467.9	473.7-601.1	574.0-696.3	544.1-666.8	486.0-595.2	378.1-471.0	258.7-341.3
		9	584.5-712.1	540.6-666.7	453.4-571.2	418.6-523.1	368.3-477.8	433.7-559.6	563.3-709.8	733.4-888.3	723.6-882.4	712.4-861.8	669.2-799.7	624.6-756.5
		12	839.6-1,004.6	886.6-1,040.3	883.3-1,037.0	870.9-1,026.5	807.3-975.7	763.0-938.9	794.8-964.2	841.0-1,001.3	807.4-974.6	813.7-979.7	822.0-986.4	805.3-972.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.8-143.8	31.3-231.6	37.2-162.8	60.4-216.2	54.1-296.0	92.9-316.2	98.6-351.8	86.1-289.1	<148.3	<64.8	<26.2	<137.3
		3	39.9-280.5	105.7-455.1	108.0-517.7	186.4-553.2	212.4-613.6	262.4-772.6	353.4-854.9	389.0-845.0	267.1-712.7	144.3-442.9	23.9-211.7	17.5-199.1
		6	238.9-666.0	187.9-604.6	210.4-629.8	289.7-769.4	376.9-1,009.1	468.0-1,190.7	601.2-1,346.5	696.4-1,363.2	666.9-1,347.3	595.3-1,199.8	471.1-998.5	341.4-854.6
		9	712.2-1,413.2	666.8-1,372.8	571.3-1,252.9	523.2-1,120.7	477.9-1,140.1	559.7-1,314.9	709.9-1,557.2	888.4-1,731.2	882.5-1,755.5	861.9-1,672.6	799.8-1,495.3	756.6-1,473.9
		12	1,004.7-1,885.1	1,040.4-1,836.1	1,037.1-1,833.8	1,026.6-1,838.1	975.8-1,889.5	939.0-1,919.8	964.3-1,887.9	1,001.4-1,850.3	974.7-1,879.3	979.8-1,874.2	986.5-1,868.6	973.0-1,881.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.9-197.1	231.7-317.7	162.9-206.3	216.3-277.1	296.1-402.5	316.3-402.2	351.9-450.6	289.2-367.0	148.3-212.7	64.8-102.7	26.2-41.6	137.3-206.4
		3	280.6-388.6	455.2-599.1	517.8-684.1	553.3-688.8	613.7-760.6	772.7-960.6	855.0-1,028.5	845.1-997.3	712.8-871.8	443.0-554.3	211.8-296.1	199.2-285.5
		6	666.1-820.7	604.7-762.4	629.9-785.1	769.5-940.5	1,009.2-1,235.2	1,190.8-1,445.0	1,346.6-1,598.0	1,363.3-1,578.3	1,347.4-1,569.1	1,199.9-1,396.8	998.6-1,173.2	854.7-1,034.3
		9	1,413.3-1,640.3	1,372.9-1,604.4	1,253.0-1,481.4	1,120.8-1,319.4	1,140.2-1,368.3	1,315.0-1,573.8	1,557.3-1,841.2	1,731.3-2,002.5	1,755.6-2,038.6	1,672.7-1,933.3	1,495.4-1,716.1	1,474.0-1,704.9
		12	1,885.2-2,164.9	1,836.2-2,083.6	1,833.9-2,081.8	1,838.2-2,091.7	1,889.6-2,183.0	1,919.9-2,240.9	1,888.0-2,185.7	1,850.4-2,118.6	1,879.4-2,169.5	1,874.3-2,160.3	1,868.7-2,149.9	1,881.3-2,172.8
	รุนแรง	1	197.2-260.7	317.8-420.6	206.4-256.0	277.2-347.8	402.6-529.9	402.3-501.6	450.7-565.3	367.1-456.9	212.8-290.8	102.8-148.7	41.7-60.6	206.5-291.5
		3	388.7-518.9	599.2-768.6	684.2-879.8	688.9-843.6	760.7-928.1	960.7-1,175.2	1,028.6-1,223.1	997.4-1,166.2	871.9-1,051.9	554.4-681.9	296.2-397.9	285.6-391.2
		6	820.8-996.4	762.5-943.9	785.2-962.6	940.6-1,134.0	1,235.3-1,491.1	1,445.1-1,731.4	1,598.1-1,877.7	1,578.4-1,814.0	1,569.2-1,813.1	1,396.9-1,613.3	1,173.3-1,366.5	1,034.4-1,236.3
		9	1,640.4-1,889.6	1,604.5-1,859.7	1,481.5-1,734.9	1,319.5-1,539.4	1,368.4-1,623.6	1,573.9-1,863.1	1,841.3-2,156.4	2,002.6-2,299.8	2,038.7-2,349.4	1,933.4-2,218.8	1,716.2-1,956.8	1,705.0-1,957.9
		12	2,165.0-2,470.1	2,083.7-2,351.7	2,081.9-2,350.5	2,091.8-2,367.0	2,183.1-2,504.4	2,241.0-2,594.5	2,185.8-2,512.2	2,118.7-2,410.8	2,169.6-2,487.1	2,160.4-2,473.2	2,150.0-2,457.1	2,172.9-2,492.1
	รุนแรงที่สุด	1	>260.7	>420.6	>256.0	>347.8	>529.9	>501.6	>565.3	>456.9	>290.8	>148.7	>60.6	>291.5
		3	>518.9	>768.6	>879.8	>843.6	>928.1	>1,175.2	>1,223.1	>1,166.2	>1,051.9	>681.9	>397.9	>391.2
		6	>996.4	>943.9	>962.6	>1,134.0	>1,491.1	>1,731.4	>1,877.7	>1,814.0	>1,813.1	>1,613.3	>1,366.5	>1,236.3
		9	>1,889.6	>1,859.7	>1,734.9	>1,539.4	>1,623.6	>1,863.1	>2,156.4	>2,299.8	>2,349.4	>2,218.8	>1,956.8	>1,957.9
		12	>2,470.1	>2,351.7	>2,350.5	>2,367.0	>2,504.4	>2,594.5	>2,512.2	>2,410.8	>2,487.1	>2,473.2	>2,457.1	>2,492.1

ตารางที่ ข.19-53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะพะงัน (610422)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะพะงัน (610422), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.6	<12.5	<17.4	-	-	<29.6	<54.6	-	-	-	-
		3	-	<28.4	<53.9	<72.9	<64.3	<51.5	<108.3	<211.4	<257.6	<136.1	<16.8	<7.8
		6	<189.4	<80.8	<87.0	<109.3	<162.3	<150.0	<233.0	<358.3	<401.8	<401.7	<361.3	<315.1
		9	<451.3	<474.2	<465.6	<358.1	<203.5	<199.7	<307.6	<517.6	<541.6	<575.8	<497.8	<459.0
		12	<620.9	<610.8	<604.1	<603.3	<602.0	<583.8	<637.5	<644.7	<694.9	<710.0	<696.6	<609.6
	รุนแรง	1	<0.0	9.6-19.0	12.5-21.1	17.4-27.2	<9.0	<0.3	29.6-56.1	54.6-95.7	<13.2	<3.3	-	-
		3	<7.5	28.4-54.4	53.9-83.9	72.9-105.3	64.3-92.9	51.5-78.6	108.3-158.7	211.4-300.5	257.6-361.8	136.1-215.1	16.8-40.7	7.8-21.6
		6	189.4-295.1	80.8-144.4	87.0-143.2	109.3-166.8	162.3-224.0	150.0-209.2	233.0-316.2	358.3-475.1	401.8-532.5	401.7-534.3	361.3-492.4	315.1-448.7
		9	451.3-612.0	474.2-638.1	465.6-630.5	358.1-500.5	203.5-305.0	199.7-288.1	307.6-417.3	517.6-663.6	541.6-701.0	575.8-736.4	497.8-655.7	459.0-620.1
		12	620.9-811.2	610.8-801.2	604.1-795.2	603.3-794.3	602.0-792.9	583.8-775.2	637.5-826.1	644.7-832.0	694.9-879.0	710.0-892.9	696.6-880.6	609.6-799.5
	ปานกลาง	1	0.0-6.4	19.1-34.6	21.2-33.6	27.3-40.6	9.0-21.7	0.3-17.1	56.2-97.9	95.8-156.8	13.2-41.0	3.3-13.8	-	-
		3	7.5-31.3	54.5-95.7	84.0-125.0	105.4-147.1	93.0-129.9	78.7-115.0	158.8-224.5	300.6-414.2	361.9-493.5	215.2-324.0	40.8-86.5	21.7-50.7
		6	295.2-439.0	144.5-240.3	143.3-222.9	166.9-244.1	224.1-301.1	209.3-283.8	316.3-418.9	475.2-616.8	532.6-691.1	534.4-695.7	492.5-654.6	448.8-619.3
		9	612.1-810.2	638.2-839.2	630.6-833.7	500.6-680.0	305.1-439.5	288.2-402.1	417.4-552.6	663.7-836.7	701.1-891.1	736.5-926.4	655.8-846.4	620.2-818.3
		12	811.3-1,039.8	801.3-1,030.5	795.3-1,025.9	794.4-1,024.9	793.0-1,023.4	775.3-1,007.8	826.2-1,051.4	832.1-1,055.0	879.1-1,095.2	893.0-1,106.8	880.7-1,096.7	799.6-1,028.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.5-155.2	34.7-190.8	33.7-136.2	40.7-141.0	21.8-137.0	17.2-137.1	98.0-492.0	156.9-681.8	41.1-380.0	13.9-200.4	<119.8	<206.6
		3	31.4-442.5	95.8-489.1	125.1-430.5	147.2-429.5	130.0-380.1	115.1-379.6	224.6-677.4	414.3-1,166.9	493.6-1,352.7	324.1-1,146.9	86.6-662.1	50.8-476.3
		6	439.1-1,508.2	240.4-1,082.5	223.0-856.3	244.2-803.7	301.2-792.6	283.9-766.1	419.0-1,059.4	616.9-1,474.0	691.2-1,649.4	695.8-1,676.0	654.7-1,671.8	619.4-1,751.3
		9	810.3-2,044.9	839.3-2,079.5	833.8-2,097.3	680.1-1,843.0	439.6-1,392.1	402.2-1,171.0	552.7-1,396.5	836.8-1,837.6	891.2-2,004.6	926.5-2,021.6	846.5-1,989.8	818.4-2,046.5
		12	1,039.9-2,396.0	1,030.6-2,397.9	1,026.0-2,407.6	1,025.0-2,406.6	1,023.5-2,405.2	1,007.9-2,417.6	1,051.5-2,372.8	1,055.1-2,356.5	1,095.3-2,323.2	1,106.9-2,311.9	1,096.8-2,322.9	1,028.3-2,391.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.3-237.7	190.9-259.6	136.3-177.8	141.1-179.9	137.1-187.3	137.2-189.5	492.1-661.4	681.9-898.5	380.1-542.7	200.5-299.4	119.8-188.6	206.6-339.8
		3	442.6-659.5	489.2-659.0	430.6-548.5	429.6-533.3	380.2-472.1	379.7-480.4	677.5-845.4	1,167.0-1,440.4	1,352.8-1,662.1	1,147.0-1,467.4	662.2-937.8	476.4-690.4
		6	1,508.3-1,920.8	1,082.6-1,433.7	856.4-1,108.8	803.8-1,017.0	792.7-967.4	766.2-939.0	1,059.5-1,284.3	1,474.1-1,769.5	1,649.5-1,979.6	1,676.1-2,014.8	1,671.9-2,030.0	1,751.4-2,163.0
		9	2,045.0-2,478.2	2,079.6-2,512.1	2,097.4-2,540.2	1,843.1-2,260.5	1,392.2-1,750.8	1,171.1-1,453.3	1,396.6-1,692.7	1,837.7-2,173.2	2,004.7-2,380.9	2,021.7-2,388.0	1,989.9-2,381.9	2,046.6-2,476.2
		12	2,396.1-2,857.9	2,398.0-2,865.2	2,407.7-2,881.1	2,406.7-2,880.2	2,405.3-2,878.9	2,417.7-2,904.2	2,372.9-2,819.9	2,356.6-2,795.2	2,323.3-2,730.1	2,312.0-2,709.1	2,323.0-2,729.1	2,391.8-2,857.6
	รุนแรง	1	237.8-341.9	259.7-341.9	177.9-226.5	180.0-224.9	187.4-247.5	189.6-252.5	661.5-863.1	898.6-1,153.9	542.8-741.8	299.5-423.4	188.7-274.1	339.9-510.8
		3	659.6-930.7	659.1-861.5	548.6-685.0	533.4-651.6	472.2-577.0	480.5-596.7	845.5-1,037.6	1,440.5-1,751.4	1,662.2-2,013.1	1,467.5-1,839.0	937.9-1,274.9	690.5-955.3
		6	1,920.9-2,398.2	1,433.8-1,848.6	1,108.9-1,403.6	1,017.1-1,262.8	967.5-1,165.0	939.1-1,134.8	1,284.4-1,537.5	1,769.6-2,100.3	1,979.7-2,349.2	2,014.9-2,394.4	2,030.1-2,433.7	2,163.1-2,631.3
		9	2,478.3-2,965.8	2,512.2-2,998.2	2,540.3-3,038.5	2,260.6-2,733.5	1,750.9-2,163.0	1,453.4-1,775.3	1,692.8-2,026.1	2,173.3-2,545.7	2,381.0-2,799.5	2,388.1-2,794.4	2,382.0-2,820.0	2,476.3-2,959.3
		12	2,858.0-3,373.1	2,865.3-3,386.9	2,881.2-3,410.2	2,880.3-3,409.4	2,879.0-3,408.4	2,904.3-3,449.1	2,820.0-3,317.5	2,795.3-3,283.1	2,730.2-3,180.1	2,709.2-3,147.7	2,729.2-3,178.1	2,857.7-3,377.8
	รุนแรงที่สุด	1	>341.9	>341.9	>226.5	>224.9	>247.5	>252.5	>863.1	>1,153.9	>741.8	>423.4	>274.1	>510.8
		3	>930.7	>861.5	>685.0	>651.6	>577.0	>596.7	>1,037.6	>1,751.4	>2,013.1	>1,839.0	>1,274.9	>955.3
		6	>2,398.2	>1,848.6	>1,403.6	>1,262.8	>1,165.0	>1,134.8	>1,537.5	>2,100.3	>2,349.2	>2,394.4	>2,433.7	>2,631.3
		9	>2,965.8	>2,998.2	>3,038.5	>2,733.5	>2,163.0	>1,775.3	>2,026.1	>2,545.7	>2,799.5	>2,794.4	>2,820.0	>2,959.3
		12	>3,373.1	>3,386.9	>3,410.2	>3,409.4	>3,408.4	>3,449.1	>3,317.5	>3,283.1	>3,180.1	>3,147.7	>3,178.1	>3,377.8

ตารางที่ ข.19-54 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. วิภาวดี (610432)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.วิภาวดี (610432), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.1	-	<19.4	<23.9	<46.3	<70.8	<36.5	-	-	-	-
		3	<9.7	<40.2	<97.8	<119.7	<121.1	<151.8	<208.0	<225.2	<191.2	<85.0	-	-
		6	<124.3	<94.2	<103.2	<171.1	<235.6	<334.4	<426.8	<445.0	<424.7	<382.8	<324.5	<196.2
		9	<445.9	<429.6	<381.8	<323.2	<299.3	<334.2	<473.1	<596.9	<653.5	<628.2	<541.1	<453.1
		12	<706.0	<676.4	<673.9	<688.3	<676.5	<640.6	<646.6	<700.2	<680.1	<695.4	<695.8	<690.6
	รุนแรง	1	<9.2	18.1-30.1	<23.2	19.4-32.2	23.9-38.5	46.3-63.2	70.8-91.1	36.5-60.0	<0.2	-	-	-
		3	9.7-22.3	40.2-68.5	97.8-130.4	119.7-156.7	121.1-160.9	151.8-197.5	208.0-257.7	225.2-286.1	191.2-250.7	85.0-129.2	<31.8	-
		6	124.3-188.6	94.2-145.7	103.2-152.6	171.1-229.3	235.6-305.8	334.4-405.8	426.8-503.2	445.0-536.8	424.7-523.6	382.8-475.0	324.5-404.9	196.2-274.3
		9	445.9-558.6	429.6-540.8	381.8-488.5	323.2-425.4	299.3-391.0	334.2-427.6	473.1-573.3	596.9-715.0	653.5-771.0	628.2-744.1	541.1-652.5	453.1-572.0
		12	706.0-841.8	676.4-815.4	673.9-813.6	688.3-825.9	676.5-815.7	640.6-783.7	646.6-789.0	700.2-836.1	680.1-818.7	695.4-832.6	695.8-833.1	690.6-828.7
	ปานกลาง	1	9.2-22.3	30.2-47.4	23.2-40.1	32.3-50.7	38.6-59.1	63.3-84.1	91.2-115.3	60.1-93.6	0.2-22.9	-	-	-
		3	22.4-45.8	68.6-109.9	130.5-170.1	156.8-201.3	161.0-209.2	197.6-252.4	257.8-315.4	286.2-357.9	250.8-322.4	129.3-188.6	31.8-66.2	<14.1
		6	188.7-274.7	145.8-215.6	152.7-217.4	229.4-300.4	305.9-389.9	405.9-487.2	503.3-588.7	536.9-641.2	523.7-637.7	475.1-581.8	405.0-498.6	274.4-372.9
		9	558.7-690.2	540.9-671.0	488.6-614.8	425.5-548.8	391.1-501.3	427.7-538.1	573.4-687.6	715.1-848.5	771.1-902.5	744.2-874.2	652.6-779.1	572.1-711.5
		12	841.9-994.9	815.5-973.4	813.7-972.5	826.0-981.6	815.8-973.8	783.8-947.9	789.1-952.2	836.2-989.4	818.8-976.0	832.7-987.8	833.2-988.4	828.8-985.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-143.2	47.5-187.0	40.2-143.6	50.8-200.3	59.2-218.8	84.2-215.9	115.4-256.4	93.7-360.9	23.0-223.3	<106.3	<47.8	<174.1
		3	45.9-324.9	110.0-453.4	170.2-412.2	201.4-466.8	209.3-502.5	252.5-576.4	315.5-634.2	358.0-768.1	322.5-749.8	188.7-616.9	66.3-328.4	14.1-297.9
		6	274.8-894.3	215.7-730.0	217.5-668.1	300.5-737.1	390.0-884.5	487.3-923.9	588.8-1,029.1	641.3-1,196.5	637.8-1,263.2	581.9-1,173.0	498.7-1,021.0	373.0-1,011.9
		9	690.3-1,427.5	671.1-1,405.8	614.9-1,343.2	548.9-1,287.9	501.4-1,155.5	538.2-1,175.9	687.7-1,299.6	848.6-1,551.9	902.6-1,580.7	874.3-1,548.8	779.2-1,452.1	711.6-1,501.9
		12	995.0-1,796.2	973.5-1,812.6	972.6-1,818.5	981.7-1,804.1	973.9-1,814.6	948.0-1,838.8	952.3-1,834.1	989.5-1,793.3	976.1-1,810.1	987.9-1,804.6	988.5-1,805.6	985.2-1,810.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.3-196.1	187.1-243.1	143.7-182.3	200.4-260.4	218.9-281.9	216.0-262.3	256.5-303.9	361.0-467.6	223.4-315.2	106.3-159.5	47.8-71.3	174.1-300.9
		3	325.0-456.1	453.5-593.2	412.3-496.1	466.9-557.3	502.6-603.7	576.5-686.4	634.3-738.0	768.2-904.6	749.9-895.8	617.0-779.8	328.5-435.8	298.0-439.5
		6	894.4-1,129.5	730.1-927.6	668.2-836.4	737.2-888.9	884.6-1,052.1	924.0-1,063.2	1,029.2-1,165.6	1,196.6-1,372.6	1,263.3-1,465.8	1,173.1-1,365.6	1,021.1-1,192.0	1,012.0-1,241.4
		9	1,427.6-1,669.8	1,405.9-1,648.3	1,343.3-1,586.9	1,288.0-1,541.2	1,155.6-1,378.4	1,176.0-1,389.4	1,299.7-1,494.5	1,552.0-1,773.5	1,580.8-1,791.1	1,548.9-1,758.9	1,452.2-1,665.5	1,502.0-1,763.3
		12	1,796.3-2,047.4	1,812.7-2,078.6	1,818.6-2,087.0	1,804.2-2,063.6	1,814.7-2,081.2	1,838.9-2,125.2	1,834.2-2,116.9	1,793.4-2,045.7	1,810.2-2,074.1	1,804.7-2,061.7	1,805.7-2,062.8	1,810.7-2,071.1
	รุนแรง	1	196.2-259.6	243.2-308.7	182.4-226.8	260.5-330.7	282.0-355.2	262.4-314.7	304.0-356.6	467.7-592.1	315.3-426.6	159.6-224.8	71.4-99.0	301.0-466.8
		3	456.2-615.8	593.3-757.3	496.2-590.0	557.4-658.4	603.8-717.1	686.5-809.0	738.1-852.0	904.7-1,055.7	895.9-1,058.9	779.9-967.5	435.9-562.4	439.6-614.5
		6	1,129.6-1,400.5	927.7-1,156.0	836.5-1,029.1	889.0-1,059.3	1,052.2-1,238.7	1,063.3-1,215.3	1,165.7-1,313.3	1,372.7-1,564.6	1,465.9-1,688.1	1,365.7-1,577.4	1,192.1-1,380.4	1,241.5-1,501.4
		9	1,669.9-1,937.0	1,648.4-1,916.1	1,587.0-1,857.3	1,541.3-1,824.2	1,378.5-1,627.0	1,389.5-1,626.2	1,494.6-1,707.3	1,773.6-2,014.4	1,791.2-2,018.7	1,759.0-1,986.5	1,665.6-1,898.1	1,763.4-2,052.3
		12	2,047.5-2,320.3	2,078.7-2,368.6	2,087.1-2,379.9	2,063.7-2,346.0	2,081.3-2,371.7	2,125.3-2,438.8	2,117.0-2,426.4	2,045.8-2,319.9	2,074.2-2,361.7	2,061.8-2,341.4	2,062.9-2,342.6	2,071.2-2,354.5
	รุนแรงที่สุด	1	>259.6	>308.7	>226.8	>330.7	>355.2	>314.7	>356.6	>592.1	>426.6	>224.8	>99.0	>466.8
		3	>615.8	>757.3	>590.0	>658.4	>717.1	>809.0	>852.0	>1,055.7	>1,058.9	>967.5	>562.4	>614.5
		6	>1,400.5	>1,156.0	>1,029.1	>1,059.3	>1,238.7	>1,215.3	>1,313.3	>1,564.6	>1,688.1	>1,577.4	>1,380.4	>1,501.4
		9	>1,937.0	>1,916.1	>1,857.3	>1,824.2	>1,627.0	>1,626.2	>1,707.3	>2,014.4	>2,018.7	>1,986.5	>1,898.1	>2,052.3
		12	>2,320.3	>2,368.6	>2,379.9	>2,346.0	>2,371.7	>2,438.8	>2,426.4	>2,319.9	>2,361.7	>2,341.4	>2,342.6	>2,354.5

ตารางที่ ข.19-55 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรสุราษฎร์ธานี (610443)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรสุราษฎร์ธานี (610443), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<47.7	<27.8	<35.2	<27.5	<66.1	<68.4	<79.5	<23.7	-	-	-
		3	<8.2	<59.3	<167.7	<195.9	<178.6	<223.5	<263.8	<369.0	<373.4	<203.6	<40.5	<3.4
		6	<239.0	<143.5	<147.5	<239.8	<327.2	<524.5	<558.0	<645.6	<734.7	<668.3	<569.9	<384.5
		9	<664.4	<681.9	<641.7	<553.5	<430.8	<517.2	<704.2	<910.2	<1,047.0	<981.9	<869.6	<729.2
		12	<982.3	<983.0	<1,027.7	<1,014.9	<996.5	<1,017.5	<1,106.5	<1,196.3	<1,186.9	<1,143.1	<1,127.5	<1,062.8
	รุนแรง	1	5.4-11.9	47.7-65.9	27.8-43.3	35.2-48.9	27.5-41.2	66.1-88.0	68.4-101.0	79.5-121.4	23.7-45.2	<1.7	-	-
		3	8.2-21.0	59.3-95.9	167.7-209.6	195.9-239.8	178.6-218.6	223.5-266.5	263.8-328.5	369.0-461.5	373.4-471.9	203.6-285.9	40.5-75.7	3.4-11.8
		6	239.0-346.2	143.5-222.8	147.5-218.0	239.8-311.4	327.2-403.9	524.5-591.1	558.0-655.0	645.6-767.1	734.7-860.5	668.3-800.1	569.9-699.7	384.5-514.0
		9	664.4-829.7	681.9-850.9	641.7-806.8	553.5-702.9	430.8-553.2	517.2-625.0	704.2-818.1	910.2-1,053.1	1,047.0-1,194.8	981.9-1,142.3	869.6-1,024.9	729.2-893.9
		12	982.3-1,177.8	983.0-1,178.1	1,027.7-1,218.3	1,014.9-1,206.9	996.5-1,190.6	1,017.5-1,209.2	1,106.5-1,287.4	1,196.3-1,362.7	1,186.9-1,354.9	1,143.1-1,317.9	1,127.5-1,304.9	1,062.8-1,249.7
	ปานกลาง	1	12.0-23.5	66.0-88.8	43.4-64.5	49.0-66.2	41.3-59.4	88.1-114.8	101.1-143.8	121.5-177.7	45.3-79.4	1.7-9.4	-	-
		3	21.1-47.0	96.0-147.2	209.7-258.4	239.9-290.3	218.7-264.6	266.6-315.2	328.6-403.8	461.6-569.2	472.0-587.6	286.0-389.9	75.8-130.9	11.9-33.3
		6	346.3-484.6	222.9-330.8	218.1-310.6	311.5-397.1	404.0-492.5	591.2-663.3	655.1-763.4	767.2-903.9	860.6-1,000.7	800.2-949.2	699.8-849.1	514.1-672.2
		9	829.8-1,021.9	851.0-1,047.4	806.9-999.9	703.0-878.9	553.3-698.4	625.1-747.7	818.2-944.2	1,053.2-1,210.9	1,194.9-1,356.3	1,142.4-1,320.1	1,025.0-1,198.7	894.0-1,083.3
		12	1,177.9-1,399.0	1,178.2-1,398.7	1,218.4-1,432.3	1,207.0-1,422.9	1,190.7-1,409.7	1,209.3-1,424.8	1,287.5-1,487.8	1,362.8-1,544.4	1,355.0-1,538.7	1,318.0-1,510.5	1,305.0-1,500.9	1,249.8-1,458.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-155.8	88.9-235.3	64.6-222.6	66.3-177.7	59.5-188.7	114.9-278.1	143.9-441.4	177.8-585.6	79.5-404.9	9.5-203.5	<82.6	<200.1
		3	47.1-398.1	147.3-546.2	258.5-531.5	290.4-564.7	264.7-514.4	315.3-569.9	403.9-822.4	569.3-1,171.7	587.7-1,243.7	390.0-1,067.7	131.0-642.4	33.4-450.4
		6	484.7-1,423.4	330.9-1,129.6	310.7-954.7	397.2-901.1	492.6-979.4	663.4-1,011.8	763.5-1,317.9	904.0-1,616.1	1,000.8-1,715.7	949.3-1,734.1	849.2-1,663.6	672.3-1,639.3
		9	1,022.0-2,094.8	1,047.5-2,143.0	1,000.0-2,087.5	879.0-1,883.7	698.5-1,540.2	747.8-1,402.1	944.3-1,580.0	1,211.0-2,001.9	1,356.4-2,150.1	1,320.2-2,218.3	1,198.8-2,093.1	1,083.4-2,113.2
		12	1,399.1-2,565.7	1,398.8-2,561.5	1,432.4-2,542.6	1,423.0-2,548.9	1,409.8-2,559.7	1,424.9-2,547.6	1,487.9-2,500.7	1,544.5-2,434.9	1,538.8-2,442.3	1,510.6-2,470.9	1,501.0-2,483.6	1,458.3-2,528.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.9-216.9	235.4-287.4	222.7-283.6	177.8-217.6	188.8-237.4	278.2-334.7	441.5-552.4	585.7-741.0	405.0-545.3	203.6-315.1	82.6-136.8	200.1-336.0
		3	398.2-570.5	546.3-703.6	531.6-621.0	564.8-653.0	514.5-594.8	570.0-649.8	822.5-959.2	1,171.8-1,369.4	1,243.8-1,461.0	1,067.8-1,311.7	642.5-860.8	450.5-678.5
		6	1,423.5-1,768.8	1,129.7-1,437.4	954.8-1,195.1	901.2-1,071.9	979.5-1,137.2	1,011.9-1,114.6	1,318.0-1,489.0	1,616.2-1,838.6	1,715.8-1,935.8	1,734.2-1,981.1	1,663.7-1,926.3	1,639.4-1,974.9
		9	2,094.9-2,446.3	2,143.1-2,501.6	2,087.6-2,446.0	1,883.8-2,217.8	1,540.3-1,822.9	1,402.2-1,609.9	1,580.1-1,774.0	2,002.0-2,242.2	2,150.2-2,387.6	2,218.4-2,492.9	2,093.2-2,370.2	2,113.3-2,444.9
		12	2,565.8-2,933.6	2,561.6-2,927.9	2,542.7-2,888.7	2,549.0-2,900.9	2,559.8-2,921.0	2,547.7-2,898.4	2,500.8-2,810.3	2,435.0-2,700.8	2,442.4-2,712.8	2,471.0-2,761.6	2,483.7-2,782.3	2,528.2-2,858.8
	รุนแรง	1	217.0-290.8	287.5-346.4	283.7-354.2	217.7-262.7	237.5-293.3	334.8-398.1	552.5-679.6	741.1-920.2	545.4-712.6	315.2-457.4	136.9-206.0	336.1-512.1
		3	570.6-782.6	703.7-887.0	621.1-719.7	653.1-749.7	594.9-682.8	649.9-736.6	959.3-1,109.8	1,369.5-1,587.2	1,461.1-1,701.2	1,311.8-1,588.5	860.9-1,120.4	678.6-965.9
		6	1,768.9-2,163.2	1,437.5-1,793.2	1,195.2-1,470.5	1,072.0-1,262.1	1,137.3-1,310.5	1,114.7-1,223.9	1,489.1-1,673.9	1,838.7-2,080.1	1,935.9-2,173.4	1,981.2-2,249.9	1,926.4-2,214.4	1,975.0-2,351.4
		9	2,446.4-2,833.5	2,501.7-2,896.6	2,446.1-2,841.7	2,217.9-2,587.6	1,823.0-2,136.6	1,610.0-1,836.7	1,774.1-1,982.8	2,242.3-2,500.5	2,387.7-2,641.5	2,493.0-2,788.5	2,370.3-2,670.1	2,445.0-2,808.3
		12	2,933.7-3,333.7	2,928.0-3,326.5	2,888.8-3,263.8	2,901.0-3,283.0	2,921.1-3,313.6	2,898.5-3,279.0	2,810.4-3,143.6	2,700.9-2,984.9	2,712.9-3,002.1	2,761.7-3,073.6	2,782.4-3,103.4	2,858.9-3,216.2
	รุนแรงที่สุด	1	>290.8	>346.4	>354.2	>262.7	>293.3	>398.1	>679.6	>920.2	>712.6	>457.4	>206.0	>512.1
		3	>782.6	>887.0	>719.7	>749.7	>682.8	>736.6	>1,109.8	>1,587.2	>1,701.2	>1,588.5	>1,120.4	>965.9
		6	>2,163.2	>1,793.2	>1,470.5	>1,262.1	>1,310.5	>1,223.9	>1,673.9	>2,080.1	>2,173.4	>2,249.9	>2,214.4	>2,351.4
		9	>2,833.5	>2,896.6	>2,841.7	>2,587.6	>2,136.6	>1,836.7	>1,982.8	>2,500.5	>2,641.5	>2,788.5	>2,670.1	>2,808.3
		12	>3,333.7	>3,326.5	>3,263.8	>3,283.0	>3,313.6	>3,279.0	>3,143.6	>2,984.9	>3,002.1	>3,073.6	>3,103.4	>3,216.2

ภาคผนวก ข.20
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ ข.20-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองพัทลุง (350012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองพัทลุง (350012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.8	-	<5.5	<13.4	<16.4	<59.6	<189.4	-	-	-	-
		3	<13.0	<48.4	<74.0	<90.3	<91.9	<96.0	<197.7	<430.0	<586.2	<389.0	<96.8	-
		6	<424.4	<163.6	<85.2	<148.5	<193.4	<232.1	<400.2	<607.7	<828.9	<770.7	<729.3	<636.5
		9	<757.4	<762.8	<702.8	<610.0	<314.3	<255.4	<470.6	<726.8	<1,030.3	<936.3	<907.5	<872.6
		12	<913.8	<940.4	<930.5	<939.2	<936.9	<908.6	<924.5	<892.6	<1,077.9	<1,064.3	<1,064.7	<1,053.6
	รุนแรง	1	<7.2	15.8-25.3	<17.3	5.5-11.4	13.4-22.3	16.4-27.5	59.6-84.4	189.4-245.7	<11.5	-	-	-
		3	13.0-30.7	48.4-79.2	74.0-103.0	90.3-116.0	91.9-117.0	96.0-126.1	197.7-239.8	430.0-511.2	586.2-698.6	389.0-514.5	96.8-164.9	<21.7
		6	424.4-580.0	163.6-265.1	85.2-146.6	148.5-204.8	193.4-251.6	232.1-287.5	400.2-453.5	607.7-703.3	828.9-953.0	770.7-922.0	729.3-881.2	636.5-797.7
		9	757.4-946.6	762.8-952.3	702.8-892.1	610.0-787.4	314.3-448.8	255.4-355.2	470.6-558.8	726.8-855.5	1,030.3-1,168.5	936.3-1,104.5	907.5-1,074.5	872.6-1,050.2
		12	913.8-1,122.1	940.4-1,146.3	930.5-1,137.7	939.2-1,145.2	936.9-1,143.6	908.6-1,118.6	924.5-1,134.2	892.6-1,106.0	1,077.9-1,270.6	1,064.3-1,258.8	1,064.7-1,259.5	1,053.6-1,249.8
	ปานกลาง	1	7.2-20.7	25.4-38.7	17.3-30.2	11.5-21.6	22.4-35.2	27.6-43.7	84.5-116.1	245.8-313.0	11.5-155.7	<4.3	-	-
		3	30.8-63.7	79.3-122.9	103.1-139.4	116.1-146.6	117.1-146.8	126.2-162.7	239.9-288.0	511.3-602.7	698.7-825.3	514.6-666.5	165.0-264.0	21.7-68.4
		6	580.1-772.8	265.2-407.4	146.7-236.4	204.9-275.1	251.7-321.5	287.6-351.7	453.6-511.6	703.4-808.9	953.1-1,089.5	922.1-1,092.9	881.3-1,054.0	797.8-985.9
		9	946.7-1,166.9	952.4-1,172.8	892.2-1,114.9	787.5-998.5	448.9-620.9	355.3-480.6	558.9-658.1	855.6-999.3	1,168.6-1,319.0	1,104.6-1,292.7	1,074.6-1,261.9	1,050.3-1,251.6
		12	1,122.2-1,361.6	1,146.4-1,381.9	1,137.8-1,375.3	1,145.3-1,381.1	1,143.7-1,380.3	1,118.7-1,360.5	1,134.3-1,375.4	1,106.1-1,353.0	1,270.7-1,486.1	1,258.9-1,476.9	1,259.6-1,477.8	1,249.9-1,470.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-173.1	38.8-141.9	30.3-110.4	21.7-129.2	35.3-139.1	43.8-175.5	116.2-325.4	313.1-708.8	155.8-697.4	4.3-374.3	<122.4	<221.6
		3	63.8-465.0	123.0-468.2	139.5-374.4	146.7-324.5	146.9-317.9	162.8-381.2	288.1-546.7	602.8-1,079.6	825.4-1,488.1	666.6-1,583.2	264.1-1,084.9	68.5-648.4
		6	772.9-1,985.9	407.5-1,517.0	236.5-989.3	275.2-723.0	321.6-734.0	351.8-706.0	511.7-794.3	809.0-1,338.3	1,089.6-1,767.7	1,093.0-1,991.3	1,054.1-1,975.5	986.0-2,041.5
		9	1,167.0-2,397.9	1,172.9-2,402.6	1,115.0-2,386.2	998.6-2,231.0	621.0-1,767.3	480.7-1,288.0	658.2-1,174.6	999.4-1,738.5	1,319.1-2,052.1	1,292.8-2,262.7	1,262.0-2,232.6	1,251.7-2,319.6
		12	1,361.7-2,667.7	1,382.0-2,653.4	1,375.4-2,663.0	1,381.2-2,654.8	1,380.4-2,660.0	1,360.6-2,684.3	1,375.5-2,688.8	1,353.1-2,716.9	1,486.2-2,595.5	1,477.0-2,605.2	1,477.9-2,607.3	1,470.3-2,614.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.2-244.4	142.0-182.4	110.5-140.5	129.3-177.7	139.2-180.9	175.6-228.8	325.5-401.3	708.9-842.8	697.5-901.4	374.4-578.8	122.4-194.2	221.6-349.4
		3	465.1-655.0	468.3-605.5	374.5-458.5	324.6-384.2	318.0-375.0	381.3-456.0	546.8-629.2	1,079.7-1,228.7	1,488.2-1,695.7	1,583.3-1,898.5	1,085.0-1,418.5	648.5-928.0
		6	1,986.0-2,414.0	1,517.1-1,955.4	989.4-1,297.0	723.1-882.2	734.1-874.1	706.1-821.2	794.4-878.2	1,338.4-1,499.2	1,767.8-1,972.4	1,991.4-2,273.9	1,975.6-2,268.2	2,041.6-2,388.5
		9	2,398.0-2,801.5	2,402.7-2,805.4	2,386.3-2,808.7	2,231.1-2,646.5	1,767.4-2,185.1	1,288.1-1,576.7	1,174.7-1,335.9	1,738.6-1,967.2	2,052.2-2,270.0	2,262.8-2,563.5	2,232.7-2,534.7	2,319.7-2,657.5
		12	2,667.8-3,088.9	2,653.5-3,060.6	2,663.1-3,076.7	2,654.9-3,063.0	2,660.1-3,070.4	2,684.4-3,112.4	2,688.9-3,112.1	2,717.0-3,160.5	2,595.6-2,939.2	2,605.3-2,956.1	2,607.4-2,958.5	2,615.0-2,971.9
	รุนแรง	1	244.5-331.2	182.5-229.6	140.6-175.2	177.8-236.0	181.0-229.7	228.9-291.1	401.4-487.5	842.9-992.0	901.5-1,137.8	578.9-836.3	194.3-285.2	349.5-511.0
		3	655.1-886.7	605.6-765.7	458.6-553.7	384.3-450.6	375.1-438.3	456.1-539.6	629.3-719.3	1,228.8-1,390.4	1,695.8-1,921.2	1,898.6-2,251.3	1,418.6-1,809.9	928.1-1,270.7
		6	2,414.1-2,896.6	1,955.5-2,465.9	1,297.1-1,658.4	882.3-1,062.0	874.2-1,030.1	821.3-947.8	878.3-967.7	1,499.3-1,672.1	1,972.5-2,191.8	2,274.0-2,581.2	2,268.3-2,587.5	2,388.6-2,771.2
		9	2,801.6-3,246.2	2,805.5-3,249.1	2,808.8-3,276.3	2,646.6-3,108.5	2,185.2-2,660.7	1,576.8-1,903.5	1,336.0-1,510.8	1,967.3-2,214.5	2,270.1-2,502.3	2,563.6-2,889.0	2,534.8-2,862.1	2,657.6-3,025.7
		12	3,089.0-3,550.7	3,060.7-3,506.1	3,076.8-3,529.5	3,063.1-3,509.5	3,070.5-3,519.5	3,112.5-3,582.0	3,112.2-3,576.0	3,160.6-3,648.2	2,939.3-3,311.1	2,956.2-3,336.0	2,958.6-3,339.0	2,972.0-3,358.9
	รุนแรงที่สุด	1	>331.2	>229.6	>175.2	>236.0	>229.7	>291.1	>487.5	>992.0	>1,137.8	>836.3	>285.2	>511.0
		3	>886.7	>765.7	>553.7	>450.6	>438.3	>539.6	>719.3	>1,390.4	>1,921.2	>2,251.3	>1,809.9	>1,270.7
		6	>2,896.6	>2,465.9	>1,658.4	>1,062.0	>1,030.1	>947.8	>967.7	>1,672.1	>2,191.8	>2,581.2	>2,587.5	>2,771.2
		9	>3,246.2	>3,249.1	>3,276.3	>3,108.5	>2,660.7	>1,903.5	>1,510.8	>2,214.5	>2,502.3	>2,889.0	>2,862.1	>3,025.7
		12	>3,550.7	>3,506.1	>3,529.5	>3,509.5	>3,519.5	>3,582.0	>3,576.0	>3,648.2	>3,311.1	>3,336.0	>3,339.0	>3,358.9

ตารางที่ ข.20-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปากพยูน (350022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปากพยูน (350022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.0	-	<5.5	-	-	<43.9	<155.0	<76.2	-	-	-
		3	<6.3	<49.9	<61.6	<62.1	<38.5	<74.3	<126.8	<348.2	<508.9	<438.7	<126.8	-
		6	<496.8	<256.5	<105.4	<123.0	<140.3	<197.8	<253.9	<480.4	<651.0	<710.0	<696.0	<631.3
		9	<737.3	<807.0	<802.2	<703.1	<406.0	<267.8	<329.1	<591.8	<805.3	<875.6	<818.1	<780.7
		12	<917.7	<940.7	<953.9	<945.1	<957.5	<995.5	<1,028.1	<1,045.1	<929.6	<938.9	<946.8	<931.5
	รุนแรง	1	-	17.0-26.9	<6.7	5.5-10.7	<10.1	<35.6	43.9-67.1	155.0-216.4	76.2-117.8	<4.1	-	-
		3	6.3-17.1	49.9-77.3	61.6-87.2	62.1-85.8	38.5-58.8	74.3-98.5	126.8-167.9	348.2-438.8	508.9-627.2	438.7-551.7	126.8-188.6	<21.7
		6	496.8-633.4	256.5-346.8	105.4-158.7	123.0-169.6	140.3-189.5	197.8-244.1	253.9-314.6	480.4-585.4	651.0-787.0	710.0-850.0	696.0-833.9	631.3-775.5
		9	737.3-904.2	807.0-970.2	802.2-961.4	703.1-850.7	406.0-511.9	267.8-344.4	329.1-412.3	591.8-723.3	805.3-958.8	875.6-1,028.3	818.1-970.4	780.7-941.7
		12	917.7-1,096.8	940.7-1,117.1	953.9-1,128.5	945.1-1,120.5	957.5-1,131.5	995.5-1,164.8	1,028.1-1,193.2	1,045.1-1,207.1	929.6-1,108.5	938.9-1,116.5	946.8-1,123.6	931.5-1,110.3
	ปานกลาง	1	<10.2	27.0-40.6	6.7-15.8	10.8-19.3	10.1-21.6	35.6-51.2	67.2-98.5	216.5-293.7	117.9-174.2	4.1-17.1	-	-
		3	17.2-39.8	77.4-114.7	87.3-120.0	85.9-115.5	58.9-86.1	98.6-128.0	168.0-217.8	438.9-545.0	627.3-763.7	551.8-683.8	188.7-270.2	21.7-59.3
		6	633.5-794.6	346.9-457.9	158.8-229.8	169.7-227.8	189.6-250.1	244.2-297.8	314.7-384.9	585.5-705.7	787.1-941.9	850.1-1,008.1	834.0-989.9	775.6-941.3
		9	904.3-1,096.1	970.3-1,155.2	961.5-1,141.4	850.8-1,018.8	512.0-636.2	344.5-435.5	412.4-509.4	723.4-874.2	958.9-1,131.6	1,028.4-1,198.6	970.5-1,141.6	941.8-1,124.5
		12	1,096.9-1,298.9	1,117.2-1,315.4	1,128.6-1,324.3	1,120.6-1,317.5	1,131.6-1,326.5	1,164.9-1,353.2	1,193.3-1,376.1	1,207.2-1,385.8	1,108.6-1,310.1	1,116.6-1,316.4	1,123.7-1,322.3	1,110.4-1,311.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.2-143.0	40.7-144.8	15.9-97.7	19.4-103.0	21.7-113.5	51.3-127.6	98.6-326.6	293.8-794.1	174.3-589.4	17.2-245.4	<94.8	<166.6
		3	39.9-367.4	114.8-391.1	120.1-336.1	115.6-305.4	86.2-284.4	128.1-306.2	217.9-519.3	545.1-1,144.9	763.8-1,512.0	683.9-1,427.9	270.3-842.3	59.4-454.1
		6	794.7-1,720.3	458.0-1,147.2	229.9-736.1	227.9-598.3	250.2-626.0	297.9-592.4	385.0-773.0	705.8-1,354.5	942.0-1,768.1	1,008.2-1,840.5	990.0-1,811.9	941.4-1,846.2
		9	1,096.2-2,140.4	1,155.3-2,134.6	1,141.5-2,090.5	1,018.9-1,916.9	636.3-1,339.0	435.6-964.2	509.5-1,053.7	874.3-1,691.7	1,131.7-2,034.4	1,198.7-2,071.0	1,141.7-2,030.6	1,124.6-2,097.2
		12	1,299.0-2,360.0	1,315.5-2,347.2	1,324.4-2,337.4	1,317.6-2,339.9	1,326.6-2,333.7	1,353.3-2,312.9	1,376.2-2,296.7	1,385.9-2,279.2	1,310.2-2,365.3	1,316.5-2,358.3	1,322.4-2,355.4	1,311.9-2,365.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.1-196.4	144.9-185.4	97.8-133.3	103.1-139.6	113.6-151.7	127.7-153.1	326.7-413.6	794.2-973.6	589.5-748.8	245.5-366.0	94.8-160.8	166.6-254.4
		3	367.5-531.7	391.2-497.5	336.2-414.4	305.5-373.0	284.5-359.9	306.3-367.7	519.4-623.1	1,145.0-1,343.0	1,512.1-1,754.2	1,428.0-1,673.2	842.4-1,056.7	454.2-635.0
		6	1,720.4-2,029.2	1,147.3-1,388.5	736.2-927.4	598.4-730.0	626.1-757.5	592.5-688.0	773.1-899.3	1,354.6-1,562.3	1,768.2-2,030.7	1,840.6-2,102.5	1,812.0-2,070.8	1,846.3-2,138.1
		9	2,140.5-2,477.0	2,134.7-2,444.2	2,090.6-2,389.5	1,917.0-2,202.6	1,339.1-1,571.3	964.3-1,142.0	1,053.8-1,232.5	1,691.8-1,954.2	2,034.5-2,317.0	2,071.1-2,340.3	2,030.7-2,307.8	2,097.3-2,405.7
		12	2,360.1-2,693.4	2,347.3-2,669.3	2,337.5-2,652.5	2,340.0-2,658.6	2,333.8-2,646.6	2,313.0-2,608.0	2,296.8-2,577.4	2,279.3-2,550.1	2,365.4-2,696.1	2,358.4-2,684.1	2,355.5-2,677.8	2,366.0-2,696.3
	รุนแรง	1	196.5-259.8	185.5-232.6	133.4-175.8	139.7-183.3	151.8-196.9	153.2-181.6	413.7-514.0	973.7-1,176.8	748.9-933.0	366.1-517.0	160.9-245.5	254.5-363.2
		3	531.8-734.7	497.6-620.6	414.5-503.5	373.1-449.4	360.0-447.1	367.8-436.5	623.2-739.3	1,343.1-1,561.9	1,754.3-2,020.1	1,673.3-1,944.0	1,056.8-1,302.8	635.1-854.1
		6	2,029.3-2,371.5	1,388.6-1,659.8	927.5-1,147.4	730.1-878.7	757.6-905.4	688.1-792.9	899.4-1,038.1	1,562.4-1,789.6	2,030.8-2,317.2	2,102.6-2,387.4	2,070.9-2,352.5	2,138.2-2,458.2
		9	2,477.1-2,845.7	2,444.3-2,781.3	2,389.6-2,714.8	2,202.7-2,514.3	1,571.4-1,828.0	1,142.1-1,339.5	1,232.6-1,429.7	1,954.3-2,241.6	2,317.1-2,623.7	2,340.4-2,631.2	2,307.9-2,608.4	2,405.8-2,741.9
		12	2,693.5-3,055.7	2,669.4-3,018.7	2,652.6-2,993.8	2,658.7-3,004.0	2,646.7-2,985.4	2,608.1-2,926.4	2,577.5-2,879.3	2,550.2-2,841.0	2,696.2-3,055.4	2,684.2-3,037.6	2,677.9-3,027.3	2,696.4-3,055.0
	รุนแรงที่สุด	1	>259.8	>232.6	>175.8	>183.3	>196.9	>181.6	>514.0	>1,176.8	>933.0	>517.0	>245.5	>363.2
		3	>734.7	>620.6	>503.5	>449.4	>447.1	>436.5	>739.3	>1,561.9	>2,020.1	>1,944.0	>1,302.8	>854.1
		6	>2,371.5	>1,659.8	>1,147.4	>878.7	>905.4	>792.9	>1,038.1	>1,789.6	>2,317.2	>2,387.4	>2,352.5	>2,458.2
		9	>2,845.7	>2,781.3	>2,714.8	>2,514.3	>1,828.0	>1,339.5	>1,429.7	>2,241.6	>2,623.7	>2,631.2	>2,608.4	>2,741.9
		12	>3,055.7	>3,018.7	>2,993.8	>3,004.0	>2,985.4	>2,926.4	>2,879.3	>2,841.0	>3,055.4	>3,037.6	>3,027.3	>3,055.0

ตารางที่ ข.20-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ควนขนุน (350032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ควนขนุน (350032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.2	-	<9.3	<5.7	-	<65.2	<120.1	-	-	-	-
		3	<10.4	<50.6	<85.8	<78.4	<67.0	<78.3	<158.4	<340.2	<444.8	<330.1	<100.7	-
		6	<390.3	<178.9	<96.1	<143.9	<185.7	<231.0	<332.0	<496.2	<611.7	<601.5	<572.2	<509.3
		9	<666.6	<679.0	<658.5	<558.4	<303.8	<266.1	<444.8	<677.5	<828.0	<785.7	<738.6	<682.0
		12	<864.5	<867.0	<852.0	<831.8	<827.2	<837.0	<863.0	<875.1	<971.3	<935.0	<925.5	<884.2
	รุนแรง	1	-	11.2-19.8	<13.4	9.3-16.1	5.7-11.7	<16.4	65.2-89.6	120.1-171.0	<75.4	-	-	-
		3	10.4-26.3	50.6-82.1	85.8-115.3	78.4-104.6	67.0-91.9	78.3-105.1	158.4-199.8	340.2-419.5	444.8-555.3	330.1-442.4	100.7-164.4	<15.6
		6	390.3-532.7	178.9-277.2	96.1-159.1	143.9-200.4	185.7-243.4	231.0-282.6	332.0-390.1	496.2-592.1	611.7-741.0	601.5-747.7	572.2-718.3	509.3-662.6
		9	666.6-844.3	679.0-857.7	658.5-836.4	558.4-723.4	303.8-430.4	266.1-361.4	444.8-531.6	677.5-798.6	828.0-972.4	785.7-947.9	738.6-901.1	682.0-855.4
		12	864.5-1,058.7	867.0-1,061.1	852.0-1,047.6	831.8-1,028.6	827.2-1,024.4	837.0-1,033.5	863.0-1,056.9	875.1-1,067.8	971.3-1,153.3	935.0-1,121.4	925.5-1,113.2	884.2-1,076.6
	ปานกลาง	1	<13.9	19.9-32.9	13.4-26.7	16.2-26.3	11.8-22.0	16.4-32.9	89.7-120.1	171.1-236.1	75.4-143.4	<3.7	-	-
		3	26.4-57.9	82.2-126.4	115.4-151.6	104.7-136.8	92.0-123.0	105.2-138.0	199.9-248.5	419.6-511.1	555.4-684.1	442.5-579.8	164.5-254.2	15.6-55.8
		6	532.8-709.1	277.3-410.4	159.2-248.8	200.5-271.6	243.5-313.1	282.7-341.8	390.2-455.0	592.2-700.3	741.1-888.3	747.8-917.3	718.4-889.1	662.7-846.1
		9	844.4-1,053.2	857.8-1,067.2	836.5-1,045.9	723.5-920.3	430.5-591.6	361.5-479.1	531.7-629.7	798.7-934.2	972.5-1,133.4	948.0-1,132.2	901.2-1,087.3	855.5-1,057.9
		12	1,058.8-1,281.6	1,061.2-1,283.7	1,047.7-1,272.8	1,028.7-1,256.1	1,024.5-1,252.7	1,033.6-1,260.3	1,057.0-1,279.5	1,067.9-1,288.5	1,153.4-1,357.8	1,121.5-1,332.2	1,113.3-1,326.0	1,076.7-1,296.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.9-181.5	33.0-146.6	26.8-124.6	26.4-113.2	22.1-130.5	33.0-154.2	120.2-313.8	236.2-668.3	143.5-607.6	3.7-347.3	<119.6	<226.3
		3	58.0-476.7	126.5-472.8	151.7-375.3	136.9-333.0	123.1-319.7	138.1-340.4	248.6-524.2	511.2-1,013.6	684.2-1,402.4	579.9-1,422.6	254.3-960.1	55.9-635.3
		6	709.2-1,817.1	410.5-1,393.1	248.9-966.9	271.7-730.6	313.2-728.4	341.9-663.4	455.1-787.6	700.4-1,267.2	888.4-1,676.5	917.4-1,857.7	889.2-1,848.9	846.2-1,928.2
		9	1,053.3-2,241.7	1,067.3-2,254.9	1,046.0-2,242.8	920.4-2,075.5	591.7-1,654.2	479.2-1,214.1	629.8-1,145.0	934.3-1,632.0	1,133.5-1,958.3	1,132.3-2,112.6	1,087.4-2,093.3	1,058.0-2,194.7
		12	1,281.7-2,492.5	1,283.8-2,492.0	1,272.9-2,502.9	1,256.2-2,508.6	1,252.8-2,512.1	1,260.4-2,506.7	1,279.6-2,488.9	1,288.6-2,481.4	1,357.9-2,421.5	1,332.3-2,444.7	1,326.1-2,453.4	1,296.8-2,482.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.6-257.4	146.7-193.8	124.7-164.0	113.3-149.0	130.6-179.2	154.3-203.1	313.9-382.5	668.4-825.5	607.7-789.7	347.4-539.2	119.6-192.5	226.3-362.0
		3	476.8-680.9	472.9-609.9	375.4-453.2	333.1-401.1	319.8-389.4	340.5-410.9	524.3-615.4	1,013.7-1,176.3	1,402.5-1,637.7	1,422.7-1,715.6	960.2-1,240.1	635.4-926.8
		6	1,817.2-2,207.8	1,393.2-1,771.1	967.0-1,254.2	730.7-895.0	728.5-870.4	663.5-766.8	787.7-890.3	1,267.3-1,445.0	1,676.6-1,927.5	1,857.8-2,164.5	1,849.0-2,164.8	1,928.3-2,295.5
		9	2,241.8-2,635.9	2,255.0-2,647.9	2,242.9-2,640.8	2,075.6-2,466.2	1,654.3-2,039.4	1,214.2-1,472.3	1,145.1-1,306.9	1,632.1-1,848.3	1,958.4-2,212.9	2,112.7-2,423.5	2,093.4-2,415.9	2,194.8-2,568.6
		12	2,492.6-2,882.2	2,492.1-2,880.5	2,503.0-2,900.1	2,508.7-2,915.3	2,512.2-2,921.6	2,506.8-2,910.8	2,489.0-2,878.0	2,481.5-2,863.8	2,421.6-2,753.6	2,444.8-2,795.4	2,453.5-2,809.8	2,482.8-2,862.3
	รุนแรง	1	257.5-349.3	193.9-249.6	164.1-210.2	149.1-191.2	179.3-237.7	203.2-260.5	382.6-460.0	825.6-1,004.4	789.8-1,002.0	539.3-781.4	192.6-285.2	362.1-535.2
		3	681.0-931.7	610.0-769.6	453.3-540.8	401.2-477.4	389.5-468.1	411.0-490.1	615.5-716.2	1,176.4-1,354.9	1,637.8-1,896.9	1,715.7-2,044.5	1,240.2-1,566.7	926.9-1,287.5
		6	2,207.9-2,648.1	1,771.2-2,207.8	1,254.3-1,589.8	895.1-1,081.1	870.5-1,028.8	766.9-880.0	890.4-1,001.3	1,445.1-1,638.3	1,927.6-2,201.5	2,164.6-2,502.1	2,164.9-2,513.4	2,295.6-2,704.7
		9	2,636.0-3,072.1	2,648.0-3,082.4	2,640.9-3,081.5	2,466.3-2,901.0	2,039.5-2,477.1	1,472.4-1,763.0	1,307.0-1,482.9	1,848.4-2,082.3	2,213.0-2,488.0	2,423.6-2,762.5	2,416.0-2,768.8	2,568.7-2,981.0
		12	2,882.3-3,308.9	2,880.6-3,306.0	2,900.2-3,335.8	2,915.4-3,362.1	2,921.7-3,371.6	2,910.9-3,354.6	2,878.1-3,304.2	2,863.9-3,282.3	2,753.7-3,113.7	2,795.5-3,177.1	2,809.9-3,198.1	2,862.4-3,277.3
	รุนแรงที่สุด	1	>349.3	>249.6	>210.2	>191.2	>237.7	>260.5	>460.0	>1,004.4	>1,002.0	>781.4	>285.2	>535.2
		3	>931.7	>769.6	>540.8	>477.4	>468.1	>490.1	>716.2	>1,354.9	>1,896.9	>2,044.5	>1,566.7	>1,287.5
		6	>2,648.1	>2,207.8	>1,589.8	>1,081.1	>1,028.8	>880.0	>1,001.3	>1,638.3	>2,201.5	>2,502.1	>2,513.4	>2,704.7
		9	>3,072.1	>3,082.4	>3,081.5	>2,901.0	>2,477.1	>1,763.0	>1,482.9	>2,082.3	>2,488.0	>2,762.5	>2,768.8	>2,981.0
		12	>3,308.9	>3,306.0	>3,335.8	>3,362.1	>3,371.6	>3,354.6	>3,304.2	>3,282.3	>3,113.7	>3,177.1	>3,198.1	>3,277.3

ตารางที่ ข.20-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองควนกุฎิ (ศูนย์วิจัยข้าว) (350042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองควนกุฎิ (ศูนย์วิจัยข้าว) (350042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<31.4	<12.2	<7.5	<20.9	<28.7	<80.3	<202.7	<110.2	-	-	-
		3	<19.7	<65.7	<117.8	<132.2	<113.9	<139.2	<227.7	<496.2	<727.9	<529.4	<174.8	<25.0
		6	<617.2	<302.9	<152.3	<220.2	<282.2	<378.6	<504.9	<745.2	<1,003.4	<966.5	<932.6	<836.2
		9	<1,061.8	<1,084.7	<1,015.7	<861.5	<540.5	<414.2	<571.0	<869.9	<1,281.2	<1,248.2	<1,187.2	<1,122.0
		12	<1,328.5	<1,340.1	<1,325.5	<1,329.8	<1,351.1	<1,305.1	<1,253.3	<1,217.3	<1,369.0	<1,373.6	<1,378.7	<1,375.5
	รุนแรง	1	4.3-10.8	31.4-44.0	12.2-21.2	7.5-15.3	20.9-32.6	28.7-42.5	80.3-109.3	202.7-264.0	110.2-165.9	<4.7	-	-
		3	19.7-42.7	65.7-102.8	117.8-152.2	132.2-163.7	113.9-146.5	139.2-174.2	227.7-277.9	496.2-584.4	727.9-847.5	529.4-662.6	174.8-260.6	25.0-54.5
		6	617.2-785.3	302.9-428.1	152.3-230.0	220.2-287.0	282.2-349.3	378.6-433.7	504.9-566.3	745.2-848.0	1,003.4-1,138.7	966.5-1,124.8	932.6-1,089.7	836.2-1,005.6
		9	1,061.8-1,256.5	1,084.7-1,277.1	1,015.7-1,211.6	861.5-1,050.6	540.5-694.4	414.2-525.9	571.0-675.3	869.9-1,013.9	1,281.2-1,427.7	1,248.2-1,416.2	1,187.2-1,358.0	1,122.0-1,307.8
		12	1,328.5-1,536.5	1,340.1-1,546.6	1,325.5-1,534.3	1,329.8-1,537.6	1,351.1-1,555.9	1,305.1-1,516.5	1,253.3-1,472.3	1,217.3-1,441.3	1,369.0-1,572.3	1,373.6-1,576.0	1,378.7-1,580.6	1,375.5-1,577.8
	ปานกลาง	1	10.9-23.7	44.1-60.0	21.3-34.7	15.4-28.5	32.7-48.7	42.6-60.7	109.4-145.2	264.1-337.6	166.0-239.9	4.7-22.0	<1.1	<5.9
		3	42.8-82.8	102.9-153.7	152.3-193.3	163.8-200.2	146.6-185.2	174.3-215.2	278.0-335.4	584.5-683.0	847.6-980.2	662.7-818.0	260.7-373.9	54.6-106.0
		6	785.4-983.5	428.2-587.0	230.1-333.6	287.1-367.2	349.4-427.0	433.8-494.1	566.4-632.7	848.1-960.2	1,138.8-1,286.3	1,124.9-1,300.3	1,089.8-1,264.4	1,005.7-1,197.6
		9	1,256.6-1,474.9	1,277.2-1,492.1	1,211.7-1,432.6	1,050.7-1,267.1	694.5-877.1	526.0-657.6	675.4-792.4	1,014.0-1,173.6	1,427.8-1,585.4	1,416.3-1,599.2	1,358.1-1,545.1	1,307.9-1,513.9
		12	1,536.6-1,766.1	1,546.7-1,774.2	1,534.4-1,764.8	1,537.7-1,767.0	1,556.0-1,781.3	1,516.6-1,750.7	1,472.4-1,716.6	1,441.4-1,692.6	1,572.4-1,795.5	1,576.1-1,798.2	1,580.7-1,802.1	1,577.9-1,799.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-195.8	60.1-164.2	34.8-149.4	28.6-165.7	48.8-169.2	60.8-187.6	145.3-370.2	337.7-772.4	240.0-766.8	22.1-371.0	1.1-147.7	5.9-239.2
		3	82.9-525.6	153.8-533.8	193.4-433.6	200.3-401.9	185.3-410.5	215.3-444.8	335.5-646.2	683.1-1,190.5	980.3-1,651.3	818.1-1,688.1	374.0-1,170.4	106.1-677.0
		6	983.6-2,118.0	587.1-1,631.7	333.7-1,073.9	367.3-841.6	427.1-855.8	494.2-792.8	632.8-951.0	960.3-1,509.2	1,286.4-2,005.3	1,300.4-2,187.4	1,264.5-2,152.6	1,197.7-2,214.6
		9	1,475.0-2,605.3	1,492.2-2,596.8	1,432.7-2,589.7	1,267.2-2,436.4	877.2-1,936.9	657.7-1,409.3	792.5-1,398.0	1,173.7-1,982.9	1,585.5-2,333.2	1,599.3-2,490.6	1,545.2-2,467.7	1,514.0-2,558.3
		12	1,766.2-2,916.1	1,774.3-2,911.0	1,764.9-2,921.4	1,767.1-2,915.3	1,781.4-2,903.4	1,750.8-2,931.7	1,716.7-2,968.5	1,692.7-2,994.9	1,795.6-2,902.8	1,798.3-2,898.3	1,802.2-2,897.8	1,800.0-2,899.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	195.9-279.8	164.3-201.8	149.5-196.6	165.8-226.9	169.3-215.9	187.7-235.0	370.3-449.4	772.5-920.1	766.9-965.8	371.1-562.1	147.8-234.3	239.3-370.7
		3	525.7-728.0	533.9-681.0	433.7-514.8	402.0-467.4	410.6-486.2	444.9-520.2	646.3-745.9	1,190.6-1,347.6	1,651.4-1,856.7	1,688.2-1,973.7	1,170.5-1,469.3	677.1-938.4
		6	2,118.1-2,495.8	1,631.8-2,009.7	1,074.0-1,354.0	841.7-1,002.9	855.9-995.2	792.9-882.6	951.1-1,044.4	1,509.3-1,672.9	2,005.4-2,219.2	2,187.5-2,458.6	2,152.7-2,425.3	2,214.7-2,536.1
		9	2,605.4-2,957.0	2,596.9-2,938.8	2,589.8-2,952.6	2,436.5-2,811.1	1,937.0-2,292.9	1,409.4-1,659.2	1,398.1-1,586.3	1,983.0-2,230.7	2,333.3-2,551.0	2,490.7-2,755.7	2,467.8-2,744.5	2,558.4-2,878.1
		12	2,916.2-3,265.3	2,911.1-3,255.4	2,921.5-3,272.9	2,915.4-3,264.0	2,903.5-3,242.6	2,931.8-3,292.2	2,968.6-3,355.0	2,995.0-3,400.2	2,902.9-3,236.4	2,898.4-3,229.5	2,897.9-3,227.3	2,899.4-3,230.2
	รุนแรง	1	279.9-382.8	201.9-244.3	196.7-252.2	227.0-300.5	216.0-269.9	235.1-289.4	449.5-538.7	920.2-1,084.8	965.9-1,194.6	562.2-803.0	234.4-344.9	370.8-537.1
		3	728.1-972.6	681.1-851.3	514.9-605.1	467.5-539.5	486.3-570.4	520.3-603.4	746.0-855.0	1,347.7-1,517.6	1,856.8-2,077.8	1,973.8-2,288.7	1,469.4-1,812.4	938.5-1,254.5
		6	2,495.9-2,914.3	2,009.8-2,438.9	1,354.1-1,676.4	1,003.0-1,182.7	995.3-1,148.4	882.7-978.7	1,044.5-1,143.6	1,673.0-1,847.8	2,219.3-2,447.3	2,458.7-2,750.6	2,425.4-2,719.4	2,536.2-2,886.3
		9	2,957.1-3,337.9	2,938.9-3,308.5	2,952.7-3,346.8	2,811.2-3,221.0	2,293.0-2,688.2	1,659.3-1,935.9	1,586.4-1,790.3	2,230.8-2,497.7	2,551.1-2,781.5	2,755.8-3,038.4	2,744.6-3,040.7	2,878.2-3,222.7
		12	3,265.4-3,640.6	3,255.5-3,625.2	3,273.0-3,650.8	3,264.1-3,638.6	3,242.7-3,606.4	3,292.3-3,680.2	3,355.1-3,772.7	3,400.3-3,839.4	3,236.5-3,594.1	3,229.6-3,584.3	3,227.4-3,580.3	3,230.3-3,584.7
	รุนแรงที่สุด	1	>382.8	>244.3	>252.2	>300.5	>269.9	>289.4	>538.7	>1,084.8	>1,194.6	>803.0	>344.9	>537.1
		3	>972.6	>851.3	>605.1	>539.5	>570.4	>603.4	>855.0	>1,517.6	>2,077.8	>2,288.7	>1,812.4	>1,254.5
		6	>2,914.3	>2,438.9	>1,676.4	>1,182.7	>1,148.4	>978.7	>1,143.6	>1,847.8	>2,447.3	>2,750.6	>2,719.4	>2,886.3
		9	>3,337.9	>3,308.5	>3,346.8	>3,221.0	>2,688.2	>1,935.9	>1,790.3	>2,497.7	>2,781.5	>3,038.4	>3,040.7	>3,222.7
		12	>3,640.6	>3,625.2	>3,650.8	>3,638.6	>3,606.4	>3,680.2	>3,772.7	>3,839.4	>3,594.1	>3,584.3	>3,580.3	>3,584.7

ตารางที่ ข.20-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เขาชัยสน (350052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เขาชัยสน (350052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.2	<2.3	<3.7	-	<10.3	<58.9	<157.5	-	-	-	-
		3	-	<23.5	<38.2	<64.5	<43.0	<40.1	<126.9	<455.0	<509.7	<365.5	<146.9	-
		6	<483.3	<177.1	<69.2	<69.2	<104.1	<132.0	<257.8	<574.5	<649.2	<692.3	<724.1	<674.8
		9	<814.3	<865.7	<850.5	<651.3	<313.5	<180.5	<303.3	<656.7	<822.6	<883.1	<834.5	<807.9
		12	<977.9	<982.8	<989.1	<992.4	<1,009.8	<963.7	<947.9	<950.3	<951.7	<920.6	<937.6	<957.4
	รุนแรง	1	-	14.2-24.2	2.3-6.3	3.7-8.3	<5.8	10.3-19.3	58.9-86.1	157.5-218.4	<81.4	-	-	-
		3	-	23.5-46.5	38.2-64.0	64.5-91.6	43.0-68.6	40.1-67.3	126.9-177.0	455.0-539.9	509.7-634.1	365.5-486.8	146.9-214.9	<27.0
		6	483.3-628.5	177.1-272.0	69.2-122.8	69.2-117.0	104.1-159.8	132.0-190.2	257.8-333.0	574.5-683.0	649.2-799.3	692.3-850.2	724.1-872.9	674.8-827.9
		9	814.3-995.2	865.7-1,041.2	850.5-1,023.4	651.3-817.4	313.5-438.6	180.5-271.2	303.3-405.8	656.7-798.0	822.6-992.2	883.1-1,056.7	834.5-1,008.0	807.9-987.1
		12	977.9-1,177.7	982.8-1,182.9	989.1-1,187.9	992.4-1,190.3	1,009.8-1,205.9	963.7-1,165.0	947.9-1,150.1	950.3-1,150.9	951.7-1,153.4	920.6-1,125.7	937.6-1,141.1	957.4-1,158.8
	ปานกลาง	1	-	24.3-39.1	6.4-14.6	8.4-16.8	5.8-18.6	19.4-33.5	86.2-121.7	218.5-294.9	81.4-153.5	<6.9	-	-
		3	<16.9	46.6-84.0	64.1-101.1	91.7-126.3	68.7-104.2	67.4-106.5	177.1-240.0	540.0-635.3	634.2-778.7	486.9-634.6	215.0-303.5	27.0-72.3
		6	628.6-802.5	272.1-400.1	122.9-203.2	117.1-186.4	159.9-235.1	190.3-265.1	333.1-422.6	683.1-805.2	799.4-972.3	850.3-1,032.0	873.0-1,041.9	828.0-1,003.9
		9	995.3-1,202.7	1,041.3-1,240.2	1,023.5-1,219.5	817.5-1,011.4	438.7-596.3	271.3-391.5	405.9-531.1	798.1-959.4	992.3-1,184.9	1,056.8-1,252.9	1,008.1-1,205.4	987.2-1,192.6
		12	1,177.8-1,404.5	1,183.0-1,409.8	1,188.0-1,413.1	1,190.4-1,414.4	1,206.0-1,427.3	1,165.1-1,394.0	1,150.2-1,380.9	1,151.0-1,379.5	1,153.5-1,383.2	1,125.8-1,360.9	1,141.2-1,373.8	1,158.9-1,388.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<158.3	39.2-163.2	14.7-133.5	16.9-116.1	18.7-182.7	33.6-165.2	121.8-366.3	295.0-785.6	153.6-641.1	6.9-286.4	<135.4	<192.7
		3	16.9-443.8	84.1-455.8	101.2-402.5	126.4-355.8	104.3-376.6	106.6-425.6	240.1-647.2	635.4-1,131.3	778.8-1,581.4	634.7-1,533.9	303.6-912.0	72.4-535.7
		6	802.6-1,828.0	400.2-1,335.4	203.3-903.4	186.5-756.6	235.2-784.7	265.2-770.0	422.7-946.5	805.3-1,442.0	972.4-1,919.3	1,032.1-2,023.3	1,042.0-1,939.9	1,004.0-1,962.4
		9	1,202.8-2,326.4	1,240.3-2,294.8	1,219.6-2,258.7	1,011.5-2,101.0	596.4-1,619.3	391.6-1,245.9	531.2-1,298.1	959.5-1,826.6	1,185.0-2,209.9	1,253.0-2,284.4	1,205.5-2,257.0	1,192.7-2,305.3
		12	1,404.6-2,608.3	1,409.9-2,612.9	1,413.2-2,603.9	1,414.5-2,596.7	1,427.4-2,588.2	1,394.1-2,615.8	1,381.0-2,618.5	1,379.6-2,602.2	1,383.3-2,613.4	1,361.0-2,636.3	1,373.9-2,627.2	1,388.1-2,613.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.3-238.8	163.3-213.8	133.6-193.0	116.2-162.4	182.8-262.4	165.3-221.5	366.4-457.0	785.7-960.7	641.2-831.6	286.5-423.9	135.4-220.2	192.7-316.8
		3	443.9-665.9	455.9-619.0	402.6-523.9	355.9-439.2	376.7-483.3	425.7-554.3	647.3-793.1	1,131.4-1,286.0	1,581.5-1,843.5	1,534.0-1,845.1	912.1-1,137.6	535.8-746.3
		6	1,828.1-2,176.0	1,335.5-1,693.2	903.5-1,194.4	756.7-987.6	784.8-994.9	770.1-955.1	946.6-1,123.3	1,442.1-1,641.1	1,919.4-2,225.6	2,023.4-2,343.1	1,940.0-2,224.5	1,962.5-2,271.3
		9	2,326.5-2,687.3	2,294.9-2,628.2	2,258.8-2,587.5	2,101.1-2,459.6	1,619.4-1,986.7	1,246.0-1,568.1	1,298.2-1,564.5	1,826.7-2,103.5	2,210.0-2,534.9	2,284.5-2,608.9	2,257.1-2,590.9	2,305.4-2,662.5
		12	2,608.4-2,989.4	2,613.0-2,993.6	2,604.0-2,979.9	2,596.8-2,969.6	2,588.3-2,952.8	2,615.9-3,004.1	2,618.6-3,013.1	2,602.3-2,991.4	2,613.5-3,005.3	2,636.4-3,046.1	2,627.3-3,028.1	2,613.1-3,002.7
	รุนแรง	1	238.9-337.2	213.9-273.3	193.1-266.4	162.5-218.7	262.5-360.2	221.6-288.5	457.1-560.7	960.8-1,158.9	831.7-1,053.5	424.0-593.6	220.3-327.4	316.9-475.2
		3	666.0-942.9	619.1-814.2	524.0-666.0	439.3-534.0	483.4-607.2	554.4-704.9	793.2-958.4	1,286.1-1,453.8	1,843.6-2,131.9	1,845.2-2,193.8	1,137.7-1,395.5	746.4-1,001.0
		6	2,176.1-2,563.7	1,693.3-2,106.2	1,194.5-1,537.9	987.7-1,258.3	995.0-1,237.6	955.2-1,166.3	1,123.4-1,319.9	1,641.2-1,857.0	2,225.7-2,561.6	2,343.2-2,693.7	2,224.6-2,534.7	2,271.4-2,609.9
		9	2,687.4-3,082.4	2,628.3-2,991.4	2,587.6-2,945.6	2,459.7-2,855.2	1,986.8-2,403.1	1,568.2-1,938.5	1,564.6-1,863.3	2,103.6-2,406.2	2,535.0-2,889.3	2,609.0-2,961.7	2,591.0-2,955.1	2,662.6-3,053.5
		12	2,989.5-3,404.7	2,993.7-3,408.3	2,980.0-3,389.2	2,969.7-3,375.3	2,952.9-3,348.9	3,004.2-3,427.6	3,013.2-3,444.2	2,991.5-3,416.3	3,005.4-3,433.1	3,046.2-3,494.7	3,028.2-3,466.4	3,002.8-3,428.1
	รุนแรงที่สุด	1	>337.2	>273.3	>266.4	>218.7	>360.2	>288.5	>560.7	>1,158.9	>1,053.5	>593.6	>327.4	>475.2
		3	>942.9	>814.2	>666.0	>534.0	>607.2	>704.9	>958.4	>1,453.8	>2,131.9	>2,193.8	>1,395.5	>1,001.0
		6	>2,563.7	>2,106.2	>1,537.9	>1,258.3	>1,237.6	>1,166.3	>1,319.9	>1,857.0	>2,561.6	>2,693.7	>2,534.7	>2,609.9
		9	>3,082.4	>2,991.4	>2,945.6	>2,855.2	>2,403.1	>1,938.5	>1,863.3	>2,406.2	>2,889.3	>2,961.7	>2,955.1	>3,053.5
		12	>3,404.7	>3,408.3	>3,389.2	>3,375.3	>3,348.9	>3,427.6	>3,444.2	>3,416.3	>3,433.1	>3,494.7	>3,466.4	>3,428.1

ตารางที่ ข.20-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 8 (350061)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ศูนย์อุทกวิทยาที่ 8 (350061), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<35.3	<14.0	<18.9	<20.0	<28.4	-	<188.7	-	-	-	-
		3	<19.3	<56.0	<107.7	<156.7	<130.1	<144.5	<253.7	<493.2	<692.1	<506.1	-	-
		6	<587.1	<205.5	<116.8	<205.4	<264.9	<362.6	<520.1	<708.5	<964.9	<919.2	<874.8	<763.5
		9	<984.8	<997.1	<920.4	<826.2	<394.5	<371.3	<596.8	<875.1	<1,240.6	<1,167.9	<1,102.5	<1,048.0
		12	<1,225.1	<1,231.4	<1,218.8	<1,237.0	<1,214.7	<1,184.0	<1,217.9	<1,069.3	<1,290.0	<1,295.9	<1,303.9	<1,314.8
	รุนแรง	1	2.7-7.9	35.3-48.1	14.0-22.9	18.9-29.5	20.0-32.2	28.4-43.1	<115.4	188.7-251.0	<15.8	<3.6	-	-
		3	19.3-42.1	56.0-92.1	107.7-142.4	156.7-184.9	130.1-161.6	144.5-181.6	253.7-302.4	493.2-582.8	692.1-810.9	506.1-636.4	<151.7	<24.7
		6	587.1-753.1	205.5-321.7	116.8-189.8	205.4-272.6	264.9-334.5	362.6-422.8	520.1-580.3	708.5-818.4	964.9-1,103.2	919.2-1,080.1	874.8-1,034.4	763.5-934.5
		9	984.8-1,184.5	997.1-1,195.3	920.4-1,120.2	826.2-1,014.0	394.5-549.6	371.3-486.8	596.8-699.0	875.1-1,020.4	1,240.6-1,390.5	1,167.9-1,343.8	1,102.5-1,280.8	1,048.0-1,239.8
		12	1,225.1-1,442.0	1,231.4-1,447.7	1,218.8-1,436.9	1,237.0-1,452.8	1,214.7-1,433.7	1,184.0-1,407.1	1,217.9-1,437.9	1,069.3-1,306.8	1,290.0-1,500.3	1,295.9-1,505.2	1,303.9-1,512.5	1,314.8-1,521.7
	ปานกลาง	1	8.0-19.7	48.2-64.1	23.0-35.7	29.6-44.0	32.3-49.3	43.2-62.8	115.4-157.8	251.1-326.8	15.8-182.4	3.6-18.6	<1.4	<0.6
		3	42.2-82.1	92.2-143.5	142.5-184.7	185.0-216.6	161.7-198.3	181.7-225.0	302.5-357.4	582.9-683.3	811.0-943.2	636.5-788.9	151.7-285.6	24.7-76.0
		6	753.2-950.0	321.8-480.6	189.9-292.5	272.7-354.3	334.6-416.2	422.9-489.7	580.4-645.3	818.5-939.7	1,103.3-1,254.8	1,080.2-1,259.6	1,034.5-1,213.4	934.6-1,130.8
		9	1,184.6-1,411.1	1,195.4-1,419.5	1,120.3-1,348.7	1,014.1-1,229.9	549.7-744.6	486.9-626.0	699.1-812.8	1,020.5-1,181.7	1,390.6-1,552.6	1,343.9-1,537.2	1,280.9-1,478.3	1,239.9-1,454.7
		12	1,442.1-1,684.3	1,447.8-1,689.2	1,437.0-1,680.8	1,452.9-1,693.4	1,433.8-1,678.7	1,407.2-1,658.0	1,438.0-1,684.1	1,306.9-1,579.0	1,500.4-1,733.2	1,505.3-1,737.1	1,512.6-1,743.2	1,521.8-1,750.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.8-204.8	64.2-164.2	35.8-136.9	44.1-151.9	49.4-182.3	62.9-204.4	157.9-352.1	326.9-787.7	182.5-764.9	18.7-363.7	1.4-145.5	0.6-246.5
		3	82.2-526.3	143.6-552.1	184.8-439.5	216.7-380.1	198.4-401.6	225.1-469.5	357.5-645.4	683.4-1,202.5	943.3-1,618.5	789.0-1,647.6	285.7-1,186.4	76.1-692.6
		6	950.1-2,089.5	480.7-1,667.5	292.6-1,095.4	354.4-849.2	416.3-878.8	489.8-828.9	645.4-954.3	939.8-1,546.1	1,254.9-2,001.5	1,259.7-2,179.7	1,213.5-2,138.9	1,130.9-2,196.5
		9	1,411.2-2,611.2	1,419.6-2,601.7	1,348.8-2,579.5	1,230.0-2,406.3	744.7-2,002.7	626.1-1,455.3	812.9-1,393.4	1,181.8-1,999.2	1,552.7-2,327.9	1,537.3-2,499.0	1,478.4-2,474.0	1,454.8-2,567.2
		12	1,684.4-2,929.2	1,689.3-2,927.8	1,680.9-2,936.6	1,693.5-2,925.7	1,678.8-2,942.5	1,658.1-2,964.8	1,684.2-2,954.9	1,579.1-3,053.5	1,733.3-2,909.6	1,737.2-2,905.7	1,743.3-2,904.1	1,750.2-2,895.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	204.9-300.0	164.3-199.5	137.0-177.2	152.0-193.6	182.4-234.7	204.5-258.2	352.2-414.8	787.8-947.1	765.0-980.3	363.8-558.4	145.6-240.2	246.6-412.3
		3	526.4-729.9	552.2-715.2	439.6-527.2	380.2-430.8	401.7-468.0	469.6-550.0	645.5-735.6	1,202.6-1,363.8	1,618.6-1,826.5	1,647.7-1,930.7	1,186.5-1,537.9	692.7-987.3
		6	2,089.6-2,471.8	1,667.6-2,127.0	1,095.5-1,413.2	849.3-1,020.0	878.9-1,031.9	829.0-932.9	954.4-1,044.4	1,546.2-1,730.0	2,001.6-2,225.5	2,179.8-2,463.8	2,139.0-2,426.6	2,196.6-2,539.2
		9	2,611.3-2,990.7	2,601.8-2,974.3	2,579.6-2,973.2	2,406.4-2,785.6	2,002.8-2,453.2	1,455.4-1,738.6	1,393.5-1,572.2	1,999.3-2,249.6	2,328.0-2,555.1	2,499.1-2,789.4	2,474.1-2,777.8	2,567.3-2,913.1
		12	2,929.3-3,314.3	2,927.9-3,310.5	2,936.7-3,325.7	2,925.8-3,306.0	2,942.6-3,334.6	2,964.9-3,373.1	2,955.0-3,349.3	3,053.6-3,526.9	2,909.7-3,269.0	2,905.8-3,262.2	2,904.2-3,257.7	2,896.0-3,244.1
	รุนแรง	1	300.1-418.5	199.6-239.3	177.3-224.3	193.7-241.8	234.8-295.6	258.3-320.1	414.9-484.0	947.2-1,125.6	980.4-1,228.7	558.5-805.5	240.3-363.7	412.4-629.3
		3	730.0-976.1	715.3-905.4	527.3-625.3	430.9-485.8	468.1-540.9	550.1-638.9	735.7-833.7	1,363.9-1,538.5	1,826.6-2,051.0	1,930.8-2,243.2	1,538.0-1,947.1	987.4-1,347.7
		6	2,471.9-2,896.1	2,127.1-2,658.9	1,413.3-1,783.4	1,020.1-1,211.2	1,032.0-1,201.1	933.0-1,044.9	1,044.5-1,139.9	1,730.1-1,927.6	2,225.6-2,465.1	2,463.9-2,770.9	2,426.7-2,738.2	2,539.3-2,914.6
		9	2,990.8-3,404.0	2,974.4-3,379.7	2,973.3-3,403.7	2,785.7-3,201.3	2,453.3-2,963.2	1,738.7-2,054.9	1,572.3-1,765.1	2,249.7-2,519.5	2,555.2-2,796.4	2,789.5-3,100.9	2,777.9-3,104.9	2,913.2-3,287.9
		12	3,314.4-3,730.8	3,310.6-3,724.2	3,325.8-3,746.8	3,306.1-3,717.0	3,334.7-3,759.0	3,373.2-3,816.1	3,349.4-3,776.3	3,527.0-4,045.2	3,269.1-3,656.0	3,262.3-3,646.0	3,257.8-3,638.1	3,244.2-3,618.3
	รุนแรงที่สุด	1	>418.5	>239.3	>224.3	>241.8	>295.6	>320.1	>484.0	>1,125.6	>1,228.7	>805.5	>363.7	>629.3
		3	>976.1	>905.4	>625.3	>485.8	>540.9	>638.9	>833.7	>1,538.5	>2,051.0	>2,243.2	>1,947.1	>1,347.7
		6	>2,896.1	>2,658.9	>1,783.4	>1,211.2	>1,201.1	>1,044.9	>1,139.9	>1,927.6	>2,465.1	>2,770.9	>2,738.2	>2,914.6
		9	>3,404.0	>3,379.7	>3,403.7	>3,201.3	>2,963.2	>2,054.9	>1,765.1	>2,519.5	>2,796.4	>3,100.9	>3,104.9	>3,287.9
		12	>3,730.8	>3,724.2	>3,746.8	>3,717.0	>3,759.0	>3,816.1	>3,776.3	>4,045.2	>3,656.0	>3,646.0	>3,638.1	>3,618.3

ตารางที่ ข.20-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองพญาโฮ้ง (X.23A) (350091)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองพญาโฮ้ง (X. - 23A) (350091), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.4	<13.2	<15.1	<17.7	<28.6	<76.5	<189.3	-	<5.6	-	-
		3	<31.9	<68.0	<113.0	<124.8	<111.6	<121.0	<187.7	<408.1	<592.2	<466.7	<188.0	<25.1
		6	<580.5	<323.0	<154.9	<192.8	<268.6	<372.6	<392.9	<608.6	<790.2	<774.7	<781.5	<735.8
		9	<900.8	<925.6	<896.2	<788.7	<526.0	<416.4	<583.2	<856.4	<1,088.6	<1,013.6	<973.9	<946.6
		12	<1,151.0	<1,134.2	<1,120.3	<1,105.3	<1,122.9	<1,151.3	<1,144.2	<1,130.5	<1,199.9	<1,249.3	<1,259.3	<1,256.7
	รุนแรง	1	<10.5	25.4-38.3	13.2-21.5	15.1-24.4	17.7-28.6	28.6-41.7	76.5-102.7	189.3-244.8	<148.4	5.6-15.7	-	-
		3	31.9-60.2	68.0-106.6	113.0-148.1	124.8-154.8	111.6-140.7	121.0-154.8	187.7-236.5	408.1-494.5	592.2-707.1	466.7-589.5	188.0-268.3	25.1-54.8
		6	580.5-735.9	323.0-442.6	154.9-233.6	192.8-260.1	268.6-335.3	372.6-425.6	392.9-462.8	608.6-713.5	790.2-929.9	774.7-934.3	781.5-935.8	735.8-895.7
		9	900.8-1,090.9	925.6-1,115.2	896.2-1,083.9	788.7-966.4	526.0-670.7	416.4-526.3	583.2-679.1	856.4-986.5	1,088.6-1,238.7	1,013.6-1,189.0	973.9-1,147.6	946.6-1,130.5
		12	1,151.0-1,356.8	1,134.2-1,341.8	1,120.3-1,329.8	1,105.3-1,316.0	1,122.9-1,331.5	1,151.3-1,356.8	1,144.2-1,351.3	1,130.5-1,340.7	1,199.9-1,402.1	1,249.3-1,444.2	1,259.3-1,452.9	1,256.7-1,450.6
	ปานกลาง	1	10.5-28.1	38.4-55.8	21.6-33.2	24.5-37.5	28.7-44.1	41.8-58.9	102.8-134.9	244.9-311.2	148.4-228.5	15.8-37.5	-	<5.7
		3	60.3-104.8	106.7-159.5	148.2-190.3	154.9-189.7	140.8-175.0	154.9-194.9	236.6-293.8	494.6-593.1	707.2-836.7	589.6-733.7	268.4-371.0	54.9-106.8
		6	736.0-918.8	442.7-591.3	233.7-338.2	260.2-342.9	335.4-412.9	425.7-483.7	462.9-540.9	713.6-830.4	930.0-1,086.1	934.4-1,115.7	935.9-1,110.3	895.8-1,078.6
		9	1,091.0-1,307.6	1,115.3-1,330.3	1,084.0-1,297.5	966.5-1,170.6	670.8-841.7	526.4-655.4	679.2-785.6	986.6-1,129.7	1,238.8-1,402.6	1,189.1-1,384.5	1,147.7-1,341.8	1,130.6-1,337.9
		12	1,356.9-1,586.9	1,341.9-1,574.4	1,329.9-1,565.1	1,316.1-1,553.4	1,331.6-1,565.6	1,356.9-1,586.7	1,351.4-1,583.2	1,340.8-1,576.7	1,402.2-1,626.8	1,444.3-1,659.1	1,453.0-1,666.3	1,450.7-1,664.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.2-210.4	55.9-180.9	33.3-124.8	37.6-140.1	44.2-164.3	59.0-176.2	135.0-333.2	311.3-699.6	228.6-652.1	37.6-364.2	<154.9	5.7-234.1
		3	104.9-522.4	159.6-555.7	190.4-442.2	189.8-382.5	175.1-368.8	195.0-426.1	293.9-617.8	593.2-1,121.0	836.8-1,516.4	733.8-1,550.9	371.1-1,054.6	106.9-684.8
		6	918.9-1,960.5	591.4-1,530.0	338.3-1,084.7	343.0-855.5	413.0-845.7	483.8-769.8	541.0-942.9	830.5-1,427.6	1,086.2-1,888.2	1,115.8-2,080.4	1,110.4-2,029.0	1,078.7-2,063.8
		9	1,307.7-2,466.3	1,330.4-2,472.9	1,297.6-2,437.7	1,170.7-2,280.9	841.8-1,823.2	655.5-1,387.9	785.7-1,324.3	1,129.8-1,843.0	1,402.7-2,204.3	1,384.6-2,383.9	1,341.9-2,341.4	1,338.0-2,425.6
		12	1,587.0-2,771.8	1,574.5-2,778.4	1,565.2-2,788.7	1,553.5-2,792.9	1,565.7-2,781.4	1,586.8-2,769.6	1,583.3-2,779.9	1,576.8-2,802.2	1,626.9-2,769.5	1,659.2-2,735.2	1,666.4-2,731.6	1,664.4-2,731.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	210.5-293.4	181.0-228.4	124.9-161.1	140.2-180.7	164.4-211.8	176.3-219.7	333.3-402.3	699.7-830.9	652.2-800.1	364.3-529.9	154.9-253.6	234.2-362.8
		3	522.5-701.5	555.8-709.2	442.3-528.2	382.6-445.3	368.9-432.9	426.2-503.5	617.9-724.8	1,121.1-1,289.1	1,516.5-1,729.8	1,551.0-1,821.3	1,054.7-1,303.7	684.9-949.7
		6	1,960.6-2,306.4	1,530.1-1,862.0	1,084.8-1,366.8	855.6-1,034.7	845.8-987.4	769.9-855.6	943.0-1,067.4	1,427.7-1,611.6	1,888.3-2,136.3	2,080.5-2,386.3	2,029.1-2,318.3	2,063.9-2,379.0
		9	2,466.4-2,835.2	2,473.0-2,834.7	2,437.8-2,800.2	2,281.0-2,638.3	1,823.3-2,150.7	1,388.0-1,630.4	1,324.4-1,489.1	1,843.1-2,058.6	2,204.4-2,443.4	2,384.0-2,692.0	2,341.5-2,651.0	2,425.7-2,767.1
		12	2,771.9-3,138.9	2,778.5-3,152.8	2,788.8-3,170.5	2,793.0-3,180.8	2,781.5-3,160.4	2,769.7-3,136.1	2,780.0-3,151.5	2,802.3-3,184.2	2,769.6-3,120.4	2,735.3-3,061.9	2,731.7-3,054.2	2,731.8-3,055.2
	รุนแรง	1	293.5-393.8	228.5-283.0	161.2-203.4	180.8-227.9	211.9-267.1	219.8-269.3	402.4-479.9	831.0-976.9	800.2-967.2	530.0-735.2	253.7-381.0	362.9-525.8
		3	701.6-914.6	709.3-887.0	528.3-624.3	445.4-514.3	433.0-503.8	503.6-589.4	724.9-843.1	1,289.2-1,472.7	1,729.9-1,961.6	1,821.4-2,120.3	1,303.8-1,587.1	949.8-1,270.1
		6	2,306.5-2,689.2	1,862.1-2,236.5	1,366.9-1,691.4	1,034.8-1,236.1	987.5-1,143.5	855.7-947.3	1,067.5-1,202.0	1,611.7-1,810.3	2,136.4-2,404.6	2,386.4-2,719.7	2,318.4-2,632.9	2,379.1-2,723.6
		9	2,835.3-3,237.9	2,834.8-3,229.0	2,800.3-3,195.7	2,638.4-3,029.9	2,150.8-2,513.7	1,630.5-1,898.6	1,489.2-1,666.7	2,058.7-2,290.0	2,443.5-2,698.8	2,692.1-3,024.7	2,651.1-2,985.9	2,767.2-3,138.1
		12	3,139.0-3,536.1	3,152.9-3,558.4	3,170.6-3,584.6	3,180.9-3,602.1	3,160.5-3,571.3	3,136.2-3,532.5	3,151.6-3,553.7	3,184.3-3,598.4	3,120.5-3,498.8	3,062.0-3,412.7	3,054.3-3,400.7	3,055.3-3,402.5
	รุนแรงที่สุด	1	>393.8	>283.0	>203.4	>227.9	>267.1	>269.3	>479.9	>976.9	>967.2	>735.2	>381.0	>525.8
		3	>914.6	>887.0	>624.3	>514.3	>503.8	>589.4	>843.1	>1,472.7	>1,961.6	>2,120.3	>1,587.1	>1,270.1
		6	>2,689.2	>2,236.5	>1,691.4	>1,236.1	>1,143.5	>947.3	>1,202.0	>1,810.3	>2,404.6	>2,719.7	>2,632.9	>2,723.6
		9	>3,237.9	>3,229.0	>3,195.7	>3,029.9	>2,513.7	>1,898.6	>1,666.7	>2,290.0	>2,698.8	>3,024.7	>2,985.9	>3,138.1
		12	>3,536.1	>3,558.4	>3,584.6	>3,602.1	>3,571.3	>3,532.5	>3,553.7	>3,598.4	>3,498.8	>3,412.7	>3,400.7	>3,402.5

ตารางที่ ข.20-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี โครงการควนกุฎิ (350110)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี โครงการควนกุฎิ (350110), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.4	<11.2	<14.3	<14.5	-	<85.1	-	-	<3.5	-	-
		3	<16.0	<51.5	<94.8	<117.2	<88.2	<91.9	<172.0	<269.3	<312.7	<295.8	<126.6	<20.1
		6	<361.0	<207.1	<119.6	<156.6	<197.3	<261.9	<368.6	<421.7	<523.5	<559.5	<535.6	<487.2
		9	<618.5	<638.6	<595.4	<521.8	<355.1	<286.5	<428.0	<583.2	<740.5	<737.5	<681.9	<659.4
		12	<799.7	<789.6	<778.4	<787.5	<801.1	<794.1	<814.7	<797.9	<849.2	<873.0	<865.6	<859.3
	รุนแรง	1	<0.7	36.4-46.5	11.2-18.5	14.3-21.9	14.5-23.8	<26.0	85.1-107.9	<132.2	<98.4	3.5-10.2	-	-
		3	16.0-33.3	51.5-79.5	94.8-121.3	117.2-140.2	88.2-113.5	91.9-121.1	172.0-215.1	269.3-354.4	312.7-433.6	295.8-409.3	126.6-193.6	20.1-42.6
		6	361.0-497.6	207.1-303.2	119.6-178.5	156.6-207.0	197.3-250.0	261.9-310.5	368.6-424.6	421.7-527.6	523.5-668.6	559.5-712.7	535.6-685.6	487.2-637.9
		9	618.5-794.3	638.6-813.6	595.4-769.4	521.8-681.9	355.1-477.6	286.5-374.4	428.0-512.3	583.2-711.3	740.5-900.9	737.5-908.5	681.9-852.6	659.4-833.9
		12	799.7-994.2	789.6-984.9	778.4-974.6	787.5-982.6	801.1-995.3	794.1-989.2	814.7-1,008.5	797.9-994.0	849.2-1,041.6	873.0-1,062.6	865.6-1,056.2	859.3-1,050.6
	ปานกลาง	1	0.7-22.1	46.6-58.5	18.6-29.1	22.0-32.1	23.9-37.1	26.0-45.1	108.0-134.9	132.2-215.6	98.4-174.1	10.3-25.6	-	<3.1
		3	33.4-62.8	79.6-117.6	121.4-152.8	140.3-166.2	113.6-143.7	121.2-156.5	215.2-265.3	354.5-457.2	433.7-585.1	409.4-551.3	193.7-283.7	42.7-81.1
		6	497.7-668.1	303.3-428.5	178.6-256.4	207.1-268.1	250.1-312.2	310.6-365.1	424.7-486.4	527.7-651.1	668.7-840.2	712.8-893.4	685.7-863.2	638.0-819.0
		9	794.4-1,003.0	813.7-1,020.2	769.5-976.9	682.0-874.2	477.7-627.8	374.5-480.1	512.4-607.5	711.4-858.0	901.0-1,084.2	908.6-1,105.8	852.7-1,051.5	834.0-1,038.9
		12	994.3-1,219.9	985.0-1,212.2	974.7-1,203.3	982.7-1,209.6	995.4-1,220.4	989.3-1,215.9	1,008.6-1,232.6	994.1-1,221.8	1,041.7-1,262.7	1,062.7-1,279.5	1,056.3-1,274.6	1,050.7-1,270.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-134.9	58.6-128.2	29.2-114.6	32.2-106.5	37.2-143.6	45.2-162.4	135.0-289.2	215.7-688.7	174.2-647.7	25.7-269.7	<110.1	3.1-169.4
		3	62.9-373.8	117.7-397.9	152.9-334.7	166.3-303.0	143.8-319.3	156.6-369.4	265.4-546.2	457.3-1,072.9	585.2-1,557.0	551.4-1,459.9	283.8-938.4	81.2-494.4
		6	668.2-1,752.5	428.6-1,290.0	256.5-805.5	268.2-636.8	312.3-666.1	365.2-648.5	486.5-794.4	651.2-1,342.0	840.3-1,827.6	893.5-1,929.1	863.3-1,888.3	819.1-1,896.7
		9	1,003.1-2,212.3	1,020.3-2,205.0	977.0-2,189.6	874.3-2,015.4	627.9-1,553.5	480.2-1,107.4	607.6-1,108.9	858.1-1,650.3	1,084.3-2,071.0	1,105.9-2,186.0	1,051.6-2,163.1	1,039.0-2,202.7
		12	1,220.0-2,471.4	1,212.3-2,478.2	1,203.4-2,484.4	1,209.7-2,474.9	1,220.5-2,467.9	1,216.0-2,476.5	1,232.7-2,468.5	1,221.9-2,489.2	1,262.8-2,466.4	1,279.6-2,447.8	1,274.7-2,455.1	1,270.1-2,459.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.0-181.0	128.3-151.6	114.7-148.9	106.6-134.9	143.7-186.1	162.5-206.3	289.3-340.5	688.8-859.7	647.8-826.8	269.8-395.8	110.1-170.6	169.5-268.2
		3	373.9-513.6	398.0-505.5	334.8-395.6	303.1-346.1	319.4-378.4	369.5-442.5	546.3-638.4	1,073.0-1,283.9	1,557.1-1,903.8	1,460.0-1,783.6	938.5-1,188.2	494.5-681.3
		6	1,752.6-2,137.8	1,290.1-1,609.4	805.6-1,011.8	636.9-763.6	666.2-783.6	648.6-736.8	794.5-887.6	1,342.1-1,568.7	1,827.7-2,157.5	1,929.2-2,274.4	1,888.4-2,231.5	1,896.8-2,264.4
		9	2,212.4-2,618.4	2,205.1-2,600.1	2,189.7-2,598.9	2,015.5-2,404.2	1,553.6-1,876.2	1,107.5-1,321.2	1,109.0-1,266.6	1,650.4-1,904.2	2,071.1-2,386.5	2,186.1-2,535.5	2,163.2-2,527.6	2,202.8-2,588.4
		12	2,471.5-2,879.7	2,478.3-2,892.6	2,484.5-2,905.0	2,475.0-2,889.2	2,468.0-2,874.6	2,476.6-2,888.5	2,468.6-2,870.1	2,489.3-2,903.4	2,466.5-2,854.3	2,447.9-2,821.5	2,455.2-2,833.6	2,459.3-2,841.2
	รุนแรง	1	181.1-235.4	151.7-177.5	149.0-188.9	135.0-167.7	186.2-235.7	206.4-256.9	340.6-397.3	859.8-1,054.7	826.9-1,033.5	395.9-552.8	170.7-246.6	268.3-394.4
		3	513.7-681.9	505.6-629.9	395.7-463.2	346.2-392.9	378.5-444.1	442.6-524.2	638.5-740.0	1,284.0-1,519.6	1,903.9-2,296.1	1,783.7-2,149.6	1,188.3-1,476.2	681.4-906.7
		6	2,137.9-2,572.9	1,609.5-1,974.9	1,011.9-1,248.6	763.7-905.5	783.7-913.6	736.9-832.6	887.7-987.5	1,568.8-1,818.7	2,157.6-2,523.4	2,274.5-2,657.0	2,231.6-2,612.3	2,264.5-2,674.6
		9	2,618.5-3,069.2	2,600.2-3,037.9	2,599.0-3,054.2	2,404.3-2,837.9	1,876.3-2,238.7	1,321.3-1,559.6	1,266.7-1,438.2	1,904.3-2,182.1	2,386.6-2,731.4	2,535.6-2,919.0	2,527.7-2,929.4	2,588.5-3,014.7
		12	2,879.8-3,328.9	2,892.7-3,349.0	2,905.1-3,368.9	2,889.3-3,345.4	2,874.7-3,322.1	2,888.6-3,342.2	2,870.2-3,311.5	2,903.5-3,359.5	2,854.4-3,279.3	2,821.6-3,230.1	2,833.7-3,247.8	2,841.3-3,259.4
	รุนแรงที่สุด	1	>235.4	>177.5	>188.9	>167.7	>235.7	>256.9	>397.3	>1,054.7	>1,033.5	>552.8	>246.6	>394.4
		3	>681.9	>629.9	>463.2	>392.9	>444.1	>524.2	>740.0	>1,519.6	>2,296.1	>2,149.6	>1,476.2	>906.7
		6	>2,572.9	>1,974.9	>1,248.6	>905.5	>913.6	>832.6	>987.5	>1,818.7	>2,523.4	>2,657.0	>2,612.3	>2,674.6
		9	>3,069.2	>3,037.9	>3,054.2	>2,837.9	>2,238.7	>1,559.6	>1,438.2	>2,182.1	>2,731.4	>2,919.0	>2,929.4	>3,014.7
		12	>3,328.9	>3,349.0	>3,368.9	>3,345.4	>3,322.1	>3,342.2	>3,311.5	>3,359.5	>3,279.3	>3,230.1	>3,247.8	>3,259.4

ตารางที่ ข.20-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรพัทลุง (350153)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรพัทลุง (350153), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.6	<21.0	<9.6	<7.4	<12.0	<18.5	<84.8	<212.2	<108.7	-	-	-
		3	<20.4	<73.3	<102.6	<113.9	<88.4	<101.8	<200.1	<479.3	<723.6	<527.3	<165.1	<12.1
		6	<607.7	<277.9	<139.4	<189.7	<238.1	<300.0	<458.9	<685.3	<931.7	<889.8	<873.6	<799.2
		9	<980.8	<1,019.0	<965.0	<836.7	<446.0	<332.5	<530.7	<849.4	<1,209.5	<1,126.8	<1,060.7	<1,010.2
		12	<1,219.7	<1,228.7	<1,216.0	<1,225.5	<1,231.5	<1,188.2	<1,210.6	<1,146.4	<1,310.6	<1,274.9	<1,273.1	<1,272.4
	รุนแรง	1	8.6-17.6	21.0-32.2	9.6-17.2	7.4-14.6	12.0-20.7	18.5-29.8	84.8-111.8	212.2-272.7	108.7-161.7	<4.4	-	-
		3	20.4-42.7	73.3-108.3	102.6-135.5	113.9-142.4	88.4-116.8	101.8-133.1	200.1-245.6	479.3-564.6	723.6-836.6	527.3-653.4	165.1-245.3	12.1-31.6
		6	607.7-766.2	277.9-393.8	139.4-209.9	189.7-251.1	238.1-298.8	300.0-355.3	458.9-512.8	685.3-784.3	931.7-1,062.5	889.8-1,041.8	873.6-1,025.1	799.2-958.7
		9	980.8-1,166.1	1,019.0-1,201.5	965.0-1,149.4	836.7-1,012.1	446.0-589.0	332.5-434.5	530.7-623.3	849.4-978.5	1,209.5-1,348.2	1,126.8-1,290.2	1,060.7-1,228.8	1,010.2-1,188.5
		12	1,219.7-1,417.3	1,228.7-1,425.2	1,216.0-1,414.1	1,225.5-1,421.9	1,231.5-1,427.1	1,188.2-1,389.4	1,210.6-1,409.2	1,146.4-1,354.2	1,310.6-1,495.4	1,274.9-1,465.2	1,273.1-1,464.0	1,272.4-1,463.3
	ปานกลาง	1	17.7-32.9	32.3-47.4	17.3-28.9	14.7-26.5	20.8-33.7	29.9-45.9	111.9-144.5	272.8-344.8	161.8-231.6	4.4-20.2	<1.1	<0.4
		3	42.8-80.7	108.4-154.3	135.6-175.4	142.5-175.7	116.9-151.2	133.2-170.9	245.7-298.0	564.7-660.1	836.7-961.2	653.5-799.3	245.4-350.9	31.7-71.3
		6	766.3-951.8	393.9-541.3	210.0-303.7	251.2-325.6	298.9-369.8	355.4-417.5	512.9-571.0	784.4-892.8	1,062.6-1,205.5	1,041.9-1,211.2	1,025.2-1,193.9	958.8-1,139.3
		9	1,166.2-1,374.4	1,201.6-1,405.6	1,149.5-1,357.1	1,012.2-1,211.9	589.1-762.0	434.6-557.0	623.4-726.6	978.6-1,120.7	1,348.3-1,497.6	1,290.3-1,469.4	1,228.9-1,414.5	1,188.6-1,387.7
		12	1,417.4-1,636.1	1,425.3-1,642.6	1,414.2-1,633.5	1,422.0-1,639.3	1,427.2-1,643.3	1,389.5-1,613.2	1,409.3-1,629.4	1,354.3-1,587.0	1,495.5-1,697.5	1,465.3-1,674.3	1,464.1-1,673.8	1,463.4-1,673.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.0-192.1	47.5-158.2	29.0-132.3	26.6-144.6	33.8-144.4	46.0-171.5	144.6-341.5	344.9-762.9	231.7-721.9	20.3-325.9	1.1-145.2	0.4-201.4
		3	80.8-484.2	154.4-474.5	175.5-415.8	175.8-361.8	151.3-358.7	171.0-395.3	298.1-583.6	660.2-1,151.1	961.3-1,585.5	799.4-1,605.0	351.0-1,090.3	71.4-617.2
		6	951.9-2,001.2	541.4-1,514.1	303.8-971.8	325.7-775.4	369.9-768.7	417.6-740.0	571.1-848.1	892.9-1,428.3	1,205.6-1,907.5	1,211.3-2,074.7	1,194.0-2,057.7	1,139.4-2,092.5
		9	1,374.5-2,460.4	1,405.7-2,457.3	1,357.2-2,442.4	1,212.0-2,278.6	762.1-1,803.1	557.1-1,284.3	726.7-1,255.9	1,120.8-1,829.1	1,497.7-2,206.7	1,469.5-2,354.1	1,414.6-2,347.2	1,387.8-2,410.4
		12	1,636.2-2,739.6	1,642.7-2,736.0	1,633.6-2,741.7	1,639.4-2,733.2	1,643.4-2,729.5	1,613.3-2,752.5	1,629.5-2,742.7	1,587.1-2,789.0	1,697.6-2,690.4	1,674.4-2,712.5	1,673.9-2,716.5	1,673.3-2,716.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	192.2-263.2	158.3-200.6	132.4-175.7	144.7-196.4	144.5-189.8	171.6-221.2	341.6-409.2	763.0-903.4	722.0-905.6	326.0-491.7	145.3-242.3	201.5-341.7
		3	484.3-665.9	474.6-594.0	415.9-498.5	361.9-422.9	358.8-430.0	395.4-471.9	583.7-675.7	1,151.2-1,303.1	1,585.6-1,775.0	1,605.1-1,867.1	1,090.4-1,367.2	617.3-886.6
		6	2,001.3-2,347.9	1,514.2-1,866.7	971.9-1,224.2	775.5-930.3	768.8-900.0	740.1-840.4	848.2-929.1	1,428.4-1,589.0	1,907.6-2,117.4	2,074.8-2,340.4	2,057.8-2,324.1	2,092.6-2,393.1
		9	2,460.5-2,799.9	2,457.4-2,783.2	2,442.5-2,782.2	2,278.7-2,617.8	1,803.2-2,160.8	1,284.4-1,532.1	1,256.0-1,419.3	1,829.2-2,043.3	2,206.8-2,413.2	2,354.2-2,619.8	2,347.3-2,630.9	2,410.5-2,726.6
		12	2,739.7-3,076.4	2,736.1-3,069.1	2,741.8-3,080.1	2,733.3-3,066.6	2,729.6-3,060.1	2,752.6-3,102.5	2,742.8-3,083.1	2,789.1-3,162.2	2,690.5-2,987.5	2,712.6-3,025.6	2,716.6-3,031.1	2,716.2-3,030.9
	รุนแรง	1	263.3-348.8	200.7-249.5	175.8-227.0	196.5-258.5	189.9-243.4	221.3-279.0	409.3-484.8	903.5-1,059.5	905.7-1,116.4	491.8-700.3	242.4-369.7	341.8-526.5
		3	666.0-884.7	594.1-731.0	498.6-590.9	423.0-490.2	430.1-509.8	472.0-557.3	675.8-776.6	1,303.2-1,467.5	1,775.1-1,978.6	1,867.2-2,155.2	1,367.3-1,684.8	886.7-1,218.5
		6	2,348.0-2,731.0	1,866.8-2,267.4	1,224.3-1,514.5	930.4-1,103.6	900.1-1,044.9	840.5-949.3	929.2-1,014.9	1,589.1-1,761.1	2,117.5-2,341.7	2,340.5-2,627.2	2,324.2-2,611.9	2,393.2-2,720.3
		9	2,800.0-3,168.2	2,783.3-3,135.9	2,782.3-3,151.2	2,617.9-2,988.0	2,160.9-2,560.8	1,532.2-1,808.5	1,419.4-1,595.9	2,043.4-2,273.1	2,413.3-2,631.9	2,619.9-2,904.3	2,631.0-2,936.0	2,726.7-3,068.6
		12	3,076.5-3,438.9	3,069.2-3,427.4	3,080.2-3,444.6	3,066.7-3,425.2	3,060.2-3,415.5	3,102.6-3,480.2	3,083.2-3,449.8	3,162.3-3,566.4	2,987.6-3,305.0	3,025.7-3,361.2	3,031.2-3,368.5	3,031.0-3,368.4
	รุนแรงที่สุด	1	>348.8	>249.5	>227.0	>258.5	>243.4	>279.0	>484.8	>1,059.5	>1,116.4	>700.3	>369.7	>526.5
		3	>884.7	>731.0	>590.9	>490.2	>509.8	>557.3	>776.6	>1,467.5	>1,978.6	>2,155.2	>1,684.8	>1,218.5
		6	>2,731.0	>2,267.4	>1,514.5	>1,103.6	>1,044.9	>949.3	>1,014.9	>1,761.1	>2,341.7	>2,627.2	>2,611.9	>2,720.3
		9	>3,168.2	>3,135.9	>3,151.2	>2,988.0	>2,560.8	>1,808.5	>1,595.9	>2,273.1	>2,631.9	>2,904.3	>2,936.0	>3,068.6
		12	>3,438.9	>3,427.4	>3,444.6	>3,425.2	>3,415.5	>3,480.2	>3,449.8	>3,566.4	>3,305.0	>3,361.2	>3,368.5	>3,368.4

ตารางที่ ข.20-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองหลักสาม (350170)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองหลักสาม (350170), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.7	<10.1	<21.6	<22.8	<37.6	<84.0	-	-	<7.7	-	-
		3	<33.8	<66.4	<99.5	<140.9	<120.7	<147.0	<231.5	<424.9	<505.9	<496.0	<199.5	<32.8
		6	<591.5	<343.3	<174.9	<201.3	<280.2	<386.3	<494.9	<679.6	<814.2	<912.4	<873.5	<805.5
		9	<1,010.9	<1,026.3	<975.3	<829.5	<570.4	<460.0	<608.7	<1,002.7	<1,312.4	<1,275.1	<1,126.0	<1,067.6
		12	<1,370.8	<1,295.7	<1,267.9	<1,257.1	<1,261.5	<1,251.4	<1,263.6	<1,316.1	<1,484.6	<1,539.9	<1,533.7	<1,509.5
	รุนแรง	1	<17.3	25.7-40.6	10.1-18.2	21.6-32.3	22.8-35.2	37.6-52.4	84.0-116.8	<234.1	<136.0	7.7-20.0	-	<0.7
		3	33.8-63.3	66.4-107.3	99.5-139.1	140.9-174.7	120.7-152.7	147.0-183.2	231.5-288.1	424.9-527.8	505.9-651.0	496.0-630.9	199.5-286.0	32.8-66.7
		6	591.5-762.0	343.3-473.0	174.9-259.9	201.3-274.3	280.2-353.8	386.3-449.0	494.9-570.1	679.6-799.2	814.2-980.0	912.4-1,084.4	873.5-1,044.7	805.5-983.1
		9	1,010.9-1,218.7	1,026.3-1,236.2	975.3-1,184.5	829.5-1,025.8	570.4-727.5	460.0-578.2	608.7-722.7	1,002.7-1,141.3	1,312.4-1,464.6	1,275.1-1,449.5	1,126.0-1,312.5	1,067.6-1,267.9
		12	1,370.8-1,584.6	1,295.7-1,520.0	1,267.9-1,496.1	1,257.1-1,485.9	1,261.5-1,489.6	1,251.4-1,481.3	1,263.6-1,493.1	1,316.1-1,540.1	1,484.6-1,684.0	1,539.9-1,730.0	1,533.7-1,725.2	1,509.5-1,704.8
	ปานกลาง	1	17.3-38.5	40.7-61.2	18.3-30.7	32.4-46.6	35.3-52.0	52.5-71.0	116.9-158.2	234.1-330.8	136.0-224.7	20.1-44.8	<1.1	0.7-6.1
		3	63.4-109.7	107.4-164.8	139.2-189.2	174.8-214.1	152.8-190.3	183.3-225.3	288.2-353.9	527.9-647.3	651.1-823.4	631.0-790.1	286.1-397.0	66.8-123.3
		6	762.1-964.7	473.1-634.8	260.0-371.8	274.4-364.7	353.9-440.3	449.1-518.5	570.2-653.0	799.3-932.7	980.1-1,168.2	1,084.5-1,278.0	1,044.8-1,238.2	983.2-1,186.5
		9	1,218.8-1,454.7	1,236.3-1,474.5	1,184.6-1,423.2	1,025.9-1,252.7	727.6-913.1	578.3-716.5	722.8-851.0	1,141.4-1,292.7	1,464.7-1,628.6	1,449.6-1,639.8	1,312.6-1,519.4	1,268.0-1,493.1
		12	1,584.7-1,820.5	1,520.1-1,770.1	1,496.2-1,751.6	1,486.0-1,742.3	1,489.7-1,745.0	1,481.4-1,739.1	1,493.2-1,750.1	1,540.2-1,789.3	1,684.1-1,901.3	1,730.1-1,935.8	1,725.3-1,932.6	1,704.9-1,917.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.6-213.9	61.3-218.0	30.8-141.2	46.7-148.0	52.1-175.9	71.1-191.5	158.3-424.6	330.9-791.6	224.8-735.8	44.9-381.9	1.1-157.4	6.2-239.3
		3	109.8-541.6	164.9-611.6	189.3-513.7	214.2-431.5	190.4-404.0	225.4-459.8	354.0-719.3	647.4-1,309.1	823.5-1,825.7	790.2-1,700.8	397.1-1,140.1	123.4-702.5
		6	964.8-2,144.7	634.9-1,663.4	371.9-1,155.8	364.8-931.3	440.4-929.9	518.6-869.3	653.1-1,065.8	932.8-1,617.9	1,168.3-2,165.9	1,278.1-2,286.0	1,238.3-2,254.8	1,186.6-2,286.2
		9	1,454.8-2,709.0	1,474.6-2,739.4	1,423.3-2,704.8	1,252.8-2,502.3	913.2-1,979.0	716.6-1,495.6	851.1-1,518.0	1,292.8-2,033.7	1,628.7-2,408.2	1,639.9-2,569.7	1,519.5-2,567.8	1,493.2-2,664.8
		12	1,820.6-3,001.6	1,770.2-3,048.6	1,751.7-3,068.4	1,742.4-3,067.0	1,745.1-3,063.3	1,739.2-3,074.1	1,750.2-3,078.0	1,789.4-3,059.0	1,901.4-2,959.5	1,935.9-2,923.8	1,932.7-2,930.4	1,917.1-2,943.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	214.0-288.0	218.1-279.2	141.3-187.5	148.1-186.2	176.0-223.5	191.6-234.6	424.7-519.9	791.7-943.7	735.9-921.9	382.0-547.6	157.5-249.9	239.4-389.5
		3	541.7-726.2	611.7-788.0	513.8-630.2	431.6-502.3	404.1-474.8	459.9-536.5	719.4-838.7	1,309.2-1,524.9	1,825.8-2,162.8	1,700.9-2,004.1	1,140.2-1,411.7	702.6-960.0
		6	2,144.8-2,542.0	1,663.5-2,028.7	1,155.9-1,449.3	931.4-1,130.8	930.0-1,091.9	869.4-976.4	1,065.9-1,190.6	1,618.0-1,829.7	2,166.0-2,481.7	2,286.1-2,601.0	2,254.9-2,574.5	2,286.3-2,638.8
		9	2,709.1-3,106.5	2,739.5-3,140.0	2,704.9-3,113.9	2,502.4-2,908.0	1,979.1-2,334.8	1,495.7-1,752.3	1,518.1-1,726.2	2,033.8-2,254.9	2,408.3-2,635.5	2,569.8-2,846.8	2,567.9-2,888.9	2,664.9-3,030.6
		12	3,001.7-3,360.0	3,048.7-3,442.7	3,068.5-3,476.9	3,067.1-3,478.7	3,063.4-3,472.5	3,074.2-3,489.5	3,078.1-3,490.4	3,059.1-3,449.4	2,959.6-3,274.0	2,923.9-3,214.2	2,930.5-3,224.1	2,943.6-3,247.1
	รุนแรง	1	288.1-376.1	279.3-350.1	187.6-242.4	186.3-230.1	223.6-278.5	234.7-283.5	520.0-627.8	943.8-1,112.8	922.0-1,134.5	547.7-751.5	250.0-368.1	389.6-585.4
		3	726.3-945.8	788.1-993.4	630.3-762.3	502.4-580.1	474.9-553.1	536.6-621.0	838.8-970.1	1,525.0-1,762.4	2,162.9-2,537.3	2,004.2-2,340.1	1,411.8-1,721.1	960.1-1,269.0
		6	2,542.1-2,983.4	2,028.8-2,441.2	1,449.4-1,786.1	1,130.9-1,355.7	1,092.0-1,271.0	976.5-1,091.8	1,190.7-1,324.5	1,829.8-2,058.7	2,481.8-2,825.6	2,601.1-2,942.8	2,574.6-2,922.1	2,638.9-3,024.7
		9	3,106.6-3,539.9	3,140.1-3,576.4	3,114.0-3,560.8	2,908.1-3,353.7	2,334.9-2,729.1	1,752.4-2,035.7	1,726.3-1,952.1	2,255.0-2,491.1	2,635.6-2,876.4	2,846.9-3,142.6	2,889.0-3,234.9	3,030.7-3,427.5
		12	3,360.1-3,745.2	3,442.8-3,868.5	3,477.0-3,919.0	3,478.8-3,924.4	3,472.6-3,915.5	3,489.6-3,939.6	3,490.5-3,937.0	3,449.5-3,870.8	3,274.1-3,609.5	3,214.3-3,522.8	3,224.2-3,536.4	3,247.2-3,570.4
	รุนแรงที่สุด	1	>376.1	>350.1	>242.4	>230.1	>278.5	>283.5	>627.8	>1,112.8	>1,134.5	>751.5	>368.1	>585.4
		3	>945.8	>993.4	>762.3	>580.1	>553.1	>621.0	>970.1	>1,762.4	>2,537.3	>2,340.1	>1,721.1	>1,269.0
		6	>2,983.4	>2,441.2	>1,786.1	>1,355.7	>1,271.0	>1,091.8	>1,324.5	>2,058.7	>2,825.6	>2,942.8	>2,922.1	>3,024.7
		9	>3,539.9	>3,576.4	>3,560.8	>3,353.7	>2,729.1	>2,035.7	>1,952.1	>2,491.1	>2,876.4	>3,142.6	>3,234.9	>3,427.5
		12	>3,745.2	>3,868.5	>3,919.0	>3,924.4	>3,915.5	>3,939.6	>3,937.0	>3,870.8	>3,609.5	>3,522.8	>3,536.4	>3,570.4

ตารางที่ ข.20-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด (350202)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด (350202), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<45.2	<13.4	<22.2	<27.2	<31.8	<101.3	<200.0	<112.5	<3.6	-	-
		3	<37.7	<106.5	<149.9	<168.6	<130.1	<127.3	<253.3	<492.5	<724.2	<541.9	<200.8	<26.8
		6	<614.5	<362.0	<195.0	<230.9	<315.2	<357.8	<502.3	<681.8	<982.8	<991.2	<973.2	<865.5
		9	<1,082.8	<1,095.3	<1,042.8	<869.9	<576.3	<431.4	<627.5	<912.8	<1,280.5	<1,277.1	<1,216.9	<1,162.9
		12	<1,404.6	<1,382.5	<1,382.4	<1,352.0	<1,339.2	<1,293.5	<1,289.9	<1,258.8	<1,413.7	<1,467.0	<1,538.7	<1,484.6
	รุนแรง	1	<19.0	45.2-62.1	13.4-23.5	22.2-33.0	27.2-40.5	31.8-47.9	101.3-133.2	200.0-261.6	112.5-168.7	3.6-11.6	-	-
		3	37.7-71.5	106.5-156.9	149.9-194.7	168.6-204.0	130.1-164.8	127.3-167.9	253.3-310.3	492.5-589.8	724.2-850.1	541.9-676.1	200.8-289.5	26.8-58.9
		6	614.5-794.0	362.0-501.2	195.0-288.3	230.9-312.8	315.2-398.5	357.8-436.6	502.3-584.6	681.8-807.1	982.8-1,133.7	991.2-1,159.3	973.2-1,136.4	865.5-1,043.2
		9	1,082.8-1,296.9	1,095.3-1,312.7	1,042.8-1,260.3	869.9-1,078.2	576.3-747.7	431.4-564.7	627.5-754.9	912.8-1,081.7	1,280.5-1,457.0	1,277.1-1,463.7	1,216.9-1,399.8	1,162.9-1,361.5
		12	1,404.6-1,634.9	1,382.5-1,615.7	1,382.4-1,615.8	1,352.0-1,588.5	1,339.2-1,577.5	1,293.5-1,538.5	1,289.9-1,536.5	1,258.8-1,510.0	1,413.7-1,645.4	1,467.0-1,690.5	1,538.7-1,751.4	1,484.6-1,705.8
	ปานกลาง	1	19.0-44.0	62.2-83.4	23.6-38.7	33.1-47.3	40.6-58.3	48.0-69.5	133.3-171.7	261.7-335.8	168.8-243.1	11.7-31.3	-	<6.4
		3	71.6-124.8	157.0-223.0	194.8-248.3	204.1-244.4	164.9-205.7	168.0-217.1	310.4-375.9	589.9-699.8	850.2-990.5	676.2-832.4	289.6-403.8	59.0-115.5
		6	794.1-1,008.0	501.3-675.5	288.4-410.8	312.9-413.7	398.6-496.3	436.7-527.0	584.7-675.9	807.2-947.7	1,133.8-1,299.9	1,159.4-1,346.2	1,136.5-1,317.7	1,043.3-1,244.9
		9	1,297.0-1,538.9	1,312.8-1,558.5	1,260.4-1,507.8	1,078.3-1,319.4	747.8-952.8	564.8-725.1	755.0-899.3	1,081.8-1,271.4	1,457.1-1,649.6	1,463.8-1,668.4	1,399.9-1,600.8	1,361.6-1,582.5
		12	1,635.0-1,890.1	1,615.8-1,874.9	1,615.9-1,875.4	1,588.6-1,852.4	1,577.6-1,843.8	1,538.6-1,814.1	1,536.6-1,814.2	1,510.1-1,794.4	1,645.5-1,902.2	1,690.6-1,936.6	1,751.5-1,983.6	1,705.9-1,948.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.1-259.7	83.5-218.4	38.8-169.0	47.4-148.0	58.4-183.1	69.6-223.7	171.8-402.4	335.9-776.2	243.2-770.7	31.4-382.1	<159.8	6.4-294.5
		3	124.9-627.2	223.1-680.5	248.4-564.0	244.5-460.2	205.8-438.5	217.2-512.8	376.0-732.7	699.9-1,279.3	990.6-1,708.8	832.5-1,703.3	403.9-1,174.1	115.6-749.6
		6	1,008.1-2,258.2	675.6-1,790.9	410.9-1,263.6	413.8-1,041.8	496.4-1,051.2	527.1-1,015.3	676.0-1,137.6	947.8-1,675.9	1,300.0-2,129.4	1,346.3-2,298.1	1,317.8-2,238.8	1,245.0-2,316.8
		9	1,539.0-2,813.2	1,558.6-2,854.5	1,507.9-2,827.8	1,319.5-2,651.4	952.9-2,157.7	725.2-1,678.8	899.4-1,664.7	1,271.5-2,255.4	1,649.7-2,592.0	1,668.5-2,680.7	1,600.9-2,600.0	1,582.6-2,709.2
		12	1,890.2-3,180.8	1,875.0-3,193.4	1,875.5-3,195.7	1,852.5-3,204.5	1,843.9-3,213.6	1,814.2-3,251.5	1,814.3-3,265.2	1,794.5-3,295.1	1,902.3-3,200.8	1,936.7-3,163.0	1,983.7-3,120.4	1,949.0-3,155.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	259.8-352.2	218.5-266.3	169.1-222.8	148.1-185.8	183.2-230.1	223.8-282.1	402.5-481.4	776.3-926.4	770.8-969.4	382.2-569.6	159.8-258.5	294.6-460.2
		3	627.3-843.1	680.6-850.9	564.1-671.0	460.3-528.9	438.6-515.8	512.9-614.4	732.8-847.6	1,279.4-1,461.8	1,708.9-1,930.5	1,703.4-1,988.4	1,174.2-1,456.8	749.7-1,041.1
		6	2,258.3-2,680.1	1,791.0-2,188.5	1,263.7-1,581.9	1,041.9-1,262.0	1,051.3-1,235.1	1,015.4-1,171.9	1,137.7-1,278.7	1,676.0-1,902.5	2,129.5-2,380.6	2,298.2-2,590.5	2,238.9-2,521.4	2,316.9-2,656.4
		9	2,813.3-3,214.5	2,854.6-3,262.8	2,827.9-3,247.2	2,651.5-3,084.7	2,157.8-2,565.8	1,678.9-2,004.2	1,664.8-1,906.8	2,255.5-2,561.9	2,592.1-2,873.1	2,680.8-2,985.0	2,600.1-2,901.7	2,709.3-3,055.8
		12	3,180.9-3,575.4	3,193.5-3,598.3	3,195.8-3,601.2	3,204.6-3,622.1	3,213.7-3,637.7	3,251.6-3,700.9	3,265.3-3,719.6	3,295.2-3,768.3	3,200.9-3,597.8	3,163.1-3,534.0	3,120.5-3,459.6	3,155.2-3,518.8
	รุนแรง	1	352.3-462.5	266.4-320.5	222.9-286.3	185.9-229.2	230.2-283.9	282.2-349.2	481.5-569.6	926.5-1,093.9	969.5-1,197.7	569.7-804.8	258.6-384.2	460.3-670.9
		3	843.2-1,100.1	851.0-1,046.1	671.1-790.2	529.0-603.9	515.9-601.3	614.5-727.9	847.7-973.4	1,461.9-1,660.3	1,930.6-2,169.9	1,988.5-2,302.5	1,456.9-1,779.1	1,041.2-1,393.9
		6	2,680.2-3,149.4	2,188.6-2,638.1	1,582.0-1,946.8	1,262.1-1,509.8	1,235.2-1,438.3	1,172.0-1,343.3	1,278.8-1,430.8	1,902.6-2,148.1	2,380.7-2,650.3	2,590.6-2,906.2	2,521.5-2,826.1	2,656.5-3,026.6
		9	3,214.6-3,650.9	3,262.9-3,707.1	3,247.3-3,704.6	3,084.8-3,561.1	2,565.9-3,020.2	2,004.3-2,367.3	1,906.9-2,170.4	2,562.0-2,894.2	2,873.2-3,173.3	2,985.1-3,311.0	2,901.8-3,225.2	3,055.9-3,429.9
		12	3,575.5-4,000.4	3,598.4-4,035.1	3,601.3-4,038.7	3,622.2-4,073.3	3,637.8-4,096.4	3,701.0-4,188.6	3,719.7-4,212.9	3,768.4-4,283.3	3,597.9-4,025.4	3,534.1-3,932.1	3,459.7-3,821.9	3,518.9-3,908.7
	รุนแรงที่สุด	1	>462.5	>320.5	>286.3	>229.2	>283.9	>349.2	>569.6	>1,093.9	>1,197.7	>804.8	>384.2	>670.9
		3	>1,100.1	>1,046.1	>790.2	>603.9	>601.3	>727.9	>973.4	>1,660.3	>2,169.9	>2,302.5	>1,779.1	>1,393.9
		6	>3,149.4	>2,638.1	>1,946.8	>1,509.8	>1,438.3	>1,343.3	>1,430.8	>2,148.1	>2,650.3	>2,906.2	>2,826.1	>3,026.6
		9	>3,650.9	>3,707.1	>3,704.6	>3,561.1	>3,020.2	>2,367.3	>2,170.4	>2,894.2	>3,173.3	>3,311.0	>3,225.2	>3,429.9
		12	>4,000.4	>4,035.1	>4,038.7	>4,073.3	>4,096.4	>4,188.6	>4,212.9	>4,283.3	>4,025.4	>3,932.1	>3,821.9	>3,908.7

ตารางที่ ข.20-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตะโหมด (350232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตะโหมด (350232), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.5	<14.7	<10.4	<17.7	<28.4	<69.0	<142.6	<102.0	-	-	-
		3	<16.7	<59.4	<90.2	<122.1	<102.0	<114.9	<223.2	<379.0	<577.1	<425.6	<153.5	<17.0
		6	<466.3	<260.3	<146.6	<172.7	<235.7	<297.3	<439.5	<556.9	<782.3	<778.4	<745.7	<669.9
		9	<825.8	<858.1	<825.9	<686.3	<445.3	<361.5	<524.6	<691.7	<988.9	<983.1	<925.3	<892.5
		12	<1,043.9	<1,059.7	<1,078.0	<1,057.2	<1,049.1	<1,020.1	<1,028.5	<998.3	<1,106.7	<1,095.9	<1,100.7	<1,106.1
	รุนแรง	1	<0.2	24.5-37.4	14.7-24.1	10.4-17.7	17.7-27.7	28.4-41.8	69.0-96.7	142.6-200.0	102.0-148.9	<6.3	-	-
		3	16.7-35.0	59.4-92.2	90.2-123.2	122.1-151.7	102.0-129.8	114.9-145.8	223.2-269.1	379.0-471.3	577.1-693.4	425.6-540.0	153.5-221.0	17.0-37.6
		6	466.3-607.9	260.3-361.3	146.6-211.2	172.7-230.3	235.7-295.1	297.3-353.2	439.5-502.5	556.9-669.0	782.3-918.7	778.4-925.0	745.7-889.4	669.9-819.0
		9	825.8-1,000.0	858.1-1,032.9	825.9-1,000.1	686.3-849.8	445.3-571.1	361.5-453.3	524.6-615.2	691.7-835.4	988.9-1,145.7	983.1-1,148.6	925.3-1,087.4	892.5-1,060.3
		12	1,043.9-1,236.6	1,059.7-1,250.5	1,078.0-1,266.3	1,057.2-1,247.7	1,049.1-1,241.1	1,020.1-1,216.2	1,028.5-1,224.5	998.3-1,199.0	1,106.7-1,294.5	1,095.9-1,284.9	1,100.7-1,289.2	1,106.1-1,293.7
	ปานกลาง	1	0.2-16.4	37.5-54.8	24.2-37.4	17.8-28.4	27.8-41.5	41.9-59.4	96.8-131.9	200.1-272.7	149.0-209.9	6.3-21.9	-	-
		3	35.1-66.5	92.3-136.9	123.3-164.3	151.8-186.1	129.9-162.6	145.9-182.3	269.2-321.3	471.4-578.4	693.5-825.3	540.1-674.7	221.1-307.8	37.7-74.2
		6	608.0-777.7	361.4-488.1	211.3-294.5	230.4-300.6	295.2-364.4	353.3-416.2	502.6-571.5	669.1-796.1	918.8-1,070.9	925.1-1,089.7	889.5-1,051.4	819.1-990.1
		9	1,000.1-1,198.6	1,033.0-1,231.2	1,000.2-1,198.6	849.9-1,039.1	571.2-720.2	453.4-560.5	615.3-716.3	835.5-998.9	1,145.8-1,319.0	1,148.7-1,332.6	1,087.5-1,268.3	1,060.4-1,249.0
		12	1,236.7-1,452.9	1,250.6-1,464.1	1,266.4-1,476.5	1,247.8-1,461.0	1,241.2-1,456.4	1,216.3-1,437.3	1,224.6-1,445.2	1,199.1-1,426.3	1,294.6-1,503.4	1,285.0-1,495.5	1,289.3-1,499.0	1,293.8-1,502.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-153.4	54.9-181.9	37.5-143.3	28.5-117.0	41.6-145.2	59.5-181.3	132.0-361.0	272.8-745.5	210.0-627.8	22.0-241.3	<108.0	<201.1
		3	66.6-401.1	137.0-467.7	164.4-423.0	186.2-376.7	162.7-350.3	182.4-390.6	321.4-599.0	578.5-1,173.1	825.4-1,522.8	674.8-1,442.7	307.9-892.1	74.3-486.9
		6	777.8-1,782.1	488.2-1,302.4	294.6-855.2	300.7-728.7	364.5-752.8	416.3-744.0	571.6-911.6	796.2-1,468.3	1,071.0-1,850.2	1,089.8-1,947.8	1,051.5-1,899.6	990.2-1,917.3
		9	1,198.7-2,260.4	1,231.3-2,282.8	1,198.7-2,260.0	1,039.2-2,083.4	720.3-1,582.9	560.6-1,161.9	716.4-1,233.2	999.0-1,869.9	1,319.1-2,189.4	1,332.7-2,267.9	1,268.4-2,195.6	1,249.1-2,231.3
		12	1,453.0-2,574.3	1,464.2-2,565.2	1,476.6-2,553.0	1,461.1-2,560.8	1,456.5-2,570.6	1,437.4-2,594.2	1,445.3-2,597.6	1,426.4-2,628.3	1,503.5-2,567.0	1,495.6-2,571.3	1,499.1-2,569.3	1,502.5-2,565.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.5-215.7	182.0-230.4	143.4-185.5	117.1-153.1	145.3-185.4	181.4-226.7	361.1-443.4	745.6-915.7	627.9-782.5	241.4-350.8	108.0-176.3	201.1-316.0
		3	401.2-552.0	467.8-595.2	423.1-514.4	376.8-438.9	350.4-412.8	390.7-459.9	599.1-687.0	1,173.2-1,367.2	1,522.9-1,743.2	1,442.8-1,697.8	892.2-1,106.2	487.0-677.0
		6	1,782.2-2,123.7	1,302.5-1,593.2	855.3-1,060.9	728.8-877.0	752.9-880.3	744.1-846.4	911.7-1,013.6	1,468.4-1,680.7	1,850.3-2,090.7	1,947.9-2,215.9	1,899.7-2,165.5	1,917.4-2,215.2
		9	2,260.5-2,598.4	2,282.9-2,615.7	2,260.1-2,597.8	2,083.5-2,422.9	1,583.0-1,872.2	1,162.0-1,359.6	1,233.3-1,392.5	1,870.0-2,146.5	2,189.5-2,454.3	2,268.0-2,555.0	2,195.7-2,482.0	2,231.4-2,538.2
		12	2,574.4-2,923.5	2,565.3-2,906.8	2,553.1-2,885.4	2,560.9-2,902.0	2,570.7-2,917.1	2,594.3-2,956.9	2,597.7-2,958.3	2,628.4-3,007.8	2,567.1-2,894.0	2,571.4-2,902.8	2,569.4-2,898.7	2,565.3-2,891.9
	รุนแรง	1	215.8-291.0	230.5-286.3	185.6-234.7	153.2-195.4	185.5-232.0	226.8-278.8	443.5-537.0	915.8-1,108.7	782.6-959.3	350.9-486.0	176.4-262.2	316.1-460.8
		3	552.1-734.0	595.3-742.5	514.5-617.4	439.0-507.3	412.9-482.1	460.0-536.6	687.1-782.9	1,367.3-1,580.7	1,743.3-1,983.1	1,697.9-1,980.2	1,106.3-1,350.4	677.1-907.5
		6	2,123.8-2,504.4	1,593.3-1,922.3	1,061.0-1,295.4	877.1-1,043.2	880.4-1,020.9	846.5-957.5	1,013.7-1,122.8	1,680.8-1,911.8	2,090.8-2,350.6	2,216.0-2,506.7	2,165.6-2,454.4	2,215.3-2,541.3
		9	2,598.5-2,967.4	2,615.8-2,978.2	2,597.9-2,966.6	2,423.0-2,796.0	1,872.3-2,193.3	1,359.7-1,577.7	1,392.6-1,564.5	2,146.6-2,448.2	2,454.4-2,739.1	2,555.1-2,864.7	2,482.1-2,791.6	2,538.3-2,871.0
		12	2,923.6-3,302.0	2,906.9-3,276.4	2,885.5-3,244.5	2,902.1-3,271.3	2,917.2-3,292.5	2,957.0-3,350.7	2,958.4-3,349.9	3,007.9-3,420.9	2,894.1-3,246.7	2,902.9-3,260.8	2,898.8-3,254.3	2,892.0-3,244.3
	รุนแรงที่สุด	1	>291.0	>286.3	>234.7	>195.4	>232.0	>278.8	>537.0	>1,108.7	>959.3	>486.0	>262.2	>460.8
		3	>734.0	>742.5	>617.4	>507.3	>482.1	>536.6	>782.9	>1,580.7	>1,983.1	>1,980.2	>1,350.4	>907.5
		6	>2,504.4	>1,922.3	>1,295.4	>1,043.2	>1,020.9	>957.5	>1,122.8	>1,911.8	>2,350.6	>2,506.7	>2,454.4	>2,541.3
		9	>2,967.4	>2,978.2	>2,966.6	>2,796.0	>2,193.3	>1,577.7	>1,564.5	>2,448.2	>2,739.1	>2,864.7	>2,791.6	>2,871.0
		12	>3,302.0	>3,276.4	>3,244.5	>3,271.3	>3,292.5	>3,350.7	>3,349.9	>3,420.9	>3,246.7	>3,260.8	>3,254.3	>3,244.3

ตารางที่ ข.20-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กงหรา (350242)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กงหรา (350242), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<21.8	<6.7	<23.7	<16.9	<38.4	<95.2	<211.3	<162.4	-	-	-
		3	-	<45.8	<73.8	<112.4	<95.1	<120.8	<214.9	<508.7	<755.6	<635.5	<263.1	-
		6	<685.2	<389.7	<119.8	<163.3	<249.7	<301.1	<419.3	<712.4	<1,047.9	<1,082.6	<1,014.0	<945.7
		9	<1,122.9	<1,141.2	<1,073.5	<933.1	<665.8	<395.8	<520.7	<875.1	<1,314.4	<1,362.1	<1,249.5	<1,235.0
		12	<1,415.2	<1,407.1	<1,383.0	<1,367.3	<1,380.3	<1,360.4	<1,356.2	<1,405.5	<1,497.7	<1,514.5	<1,453.5	<1,508.9
	รุนแรง	1	<0.7	21.8-36.7	6.7-14.3	23.7-36.7	16.9-30.3	38.4-54.4	95.2-129.1	211.3-280.7	162.4-224.6	<10.7	-	-
		3	<38.8	45.8-85.5	73.8-116.2	112.4-153.7	95.1-135.7	120.8-166.3	214.9-279.3	508.7-615.8	755.6-897.7	635.5-780.8	263.1-361.7	<45.4
		6	685.2-876.9	389.7-536.3	119.8-205.7	163.3-245.4	249.7-339.2	301.1-388.4	419.3-518.9	712.4-852.2	1,047.9-1,217.0	1,082.6-1,265.8	1,014.0-1,198.4	945.7-1,138.2
		9	1,122.9-1,357.5	1,141.2-1,374.9	1,073.5-1,308.6	933.1-1,156.1	665.8-845.3	395.8-537.5	520.7-664.9	875.1-1,063.8	1,314.4-1,512.0	1,362.1-1,567.6	1,249.5-1,461.8	1,235.0-1,455.8
		12	1,415.2-1,673.4	1,407.1-1,666.4	1,383.0-1,645.3	1,367.3-1,630.6	1,380.3-1,642.1	1,360.4-1,624.9	1,356.2-1,621.9	1,405.5-1,667.1	1,497.7-1,748.0	1,514.5-1,762.1	1,453.5-1,710.2	1,508.9-1,757.5
	ปานกลาง	1	0.7-35.5	36.8-58.3	14.4-27.6	36.8-54.4	30.4-50.7	54.5-74.9	129.2-170.9	280.8-365.0	224.7-302.5	10.7-37.9	-	-
		3	38.8-97.4	85.6-147.5	116.3-174.4	153.8-205.2	135.8-187.7	166.4-223.0	279.4-356.6	615.9-738.0	897.8-1,057.4	780.9-948.0	361.8-484.5	45.4-116.6
		6	877.0-1,104.0	536.4-718.9	205.8-331.3	245.5-354.5	339.3-449.6	388.5-492.5	519.0-634.1	852.3-1,010.1	1,217.1-1,404.3	1,265.9-1,469.6	1,198.5-1,404.9	1,138.3-1,356.5
		9	1,357.6-1,624.4	1,375.0-1,640.2	1,308.7-1,577.5	1,156.2-1,414.2	845.4-1,056.5	537.6-712.4	665.0-835.4	1,063.9-1,279.4	1,512.1-1,729.2	1,567.7-1,793.6	1,461.9-1,697.9	1,455.9-1,702.7
		12	1,673.5-1,962.8	1,666.5-1,957.2	1,645.4-1,940.4	1,630.7-1,927.3	1,642.2-1,936.7	1,625.0-1,923.3	1,622.0-1,922.0	1,667.2-1,960.9	1,748.1-2,025.9	1,762.2-2,036.5	1,710.3-1,996.8	1,757.6-2,033.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.6-255.4	58.4-236.0	27.7-173.7	54.5-185.7	50.8-230.0	75.0-210.5	171.0-431.4	365.1-876.6	302.6-800.3	38.0-428.5	<188.3	<282.1
		3	97.5-652.7	147.6-721.0	174.5-612.1	205.3-529.9	187.8-533.8	223.1-583.1	356.7-811.6	738.1-1,391.3	1,057.5-1,889.1	948.1-1,860.3	484.6-1,263.7	116.7-810.1
		6	1,104.1-2,414.2	719.0-1,878.7	331.4-1,381.1	354.6-1,129.4	449.7-1,138.9	492.6-1,099.5	634.2-1,269.1	1,010.2-1,840.5	1,404.4-2,348.1	1,469.7-2,506.7	1,405.0-2,472.3	1,356.6-2,514.1
		9	1,624.5-3,048.2	1,640.3-3,048.9	1,577.6-3,028.9	1,414.3-2,838.9	1,056.6-2,262.1	712.5-1,804.2	835.5-1,816.0	1,279.5-2,438.3	1,729.3-2,809.1	1,793.7-2,917.8	1,698.0-2,900.6	1,702.8-2,973.8
		12	1,962.9-3,459.3	1,957.3-3,464.3	1,940.5-3,479.8	1,927.4-3,480.3	1,936.8-3,473.6	1,923.4-3,488.9	1,922.1-3,499.1	1,961.0-3,486.8	2,026.0-3,436.6	2,036.6-3,422.9	1,996.9-3,468.7	2,033.4-3,429.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	255.5-349.2	236.1-307.8	173.8-240.3	185.8-236.3	230.1-304.9	210.6-259.6	431.5-522.9	876.7-1,053.2	800.4-977.7	428.6-624.7	188.3-290.5	282.1-446.1
		3	652.8-899.0	721.1-965.7	612.2-782.1	530.0-644.7	533.9-659.9	583.2-710.9	811.7-966.0	1,391.4-1,599.2	1,889.2-2,148.9	1,860.4-2,154.7	1,263.8-1,540.0	810.2-1,120.4
		6	2,414.3-2,852.8	1,878.8-2,290.2	1,381.2-1,809.6	1,129.5-1,421.8	1,139.0-1,381.1	1,099.6-1,304.1	1,269.2-1,475.5	1,840.6-2,101.7	2,348.2-2,636.1	2,506.8-2,825.4	2,472.4-2,803.9	2,514.2-2,880.3
		9	3,048.3-3,500.6	3,049.0-3,495.0	3,029.0-3,493.8	2,839.0-3,302.3	2,262.2-2,662.8	1,804.3-2,187.8	1,816.1-2,143.7	2,438.4-2,808.5	2,809.2-3,135.2	2,917.9-3,257.4	2,900.7-3,270.4	2,973.9-3,367.6
		12	3,459.4-3,924.5	3,464.4-3,933.5	3,479.9-3,961.3	3,480.4-3,967.2	3,473.7-3,954.4	3,489.0-3,980.6	3,499.2-3,995.0	3,486.9-3,962.7	3,436.7-3,869.2	3,423.0-3,846.7	3,468.8-3,923.8	3,429.2-3,856.2
	รุนแรง	1	349.3-461.1	307.9-392.0	240.4-320.8	236.4-294.7	305.0-393.5	259.7-315.6	523.0-625.8	1,053.3-1,251.1	977.8-1,178.1	624.8-867.3	290.6-416.9	446.2-654.3
		3	899.1-1,194.9	965.8-1,256.5	782.2-979.1	644.8-774.1	660.0-803.4	711.0-855.2	966.1-1,138.0	1,599.3-1,826.2	2,149.0-2,430.7	2,154.8-2,477.5	1,540.1-1,851.9	1,120.5-1,494.1
		6	2,852.9-3,339.4	2,290.3-2,754.8	1,809.7-2,313.0	1,421.9-1,757.8	1,381.2-1,653.7	1,304.2-1,531.5	1,475.6-1,702.2	2,101.8-2,385.7	2,636.2-2,946.0	2,825.5-3,169.1	2,804.0-3,162.9	2,880.4-3,279.3
		9	3,500.7-3,994.2	3,495.1-3,981.2	3,493.9-4,002.3	3,302.4-3,811.7	2,662.9-3,106.4	2,187.9-2,619.5	2,143.8-2,507.0	2,808.6-3,213.2	3,135.3-3,484.8	3,257.5-3,621.6	3,270.5-3,669.3	3,367.7-3,793.7
		12	3,924.6-4,428.3	3,933.6-4,441.9	3,961.4-4,483.8	3,967.3-4,496.0	3,954.5-4,476.1	3,980.7-4,514.8	3,995.1-4,534.1	3,962.8-4,478.5	3,869.3-4,335.6	3,846.8-4,303.0	3,923.9-4,415.9	3,856.3-4,316.4
	รุนแรงที่สุด	1	>461.1	>392.0	>320.8	>294.7	>393.5	>315.6	>625.8	>1,251.1	>1,178.1	>867.3	>416.9	>654.3
		3	>1,194.9	>1,256.5	>979.1	>774.1	>803.4	>855.2	>1,138.0	>1,826.2	>2,430.7	>2,477.5	>1,851.9	>1,494.1
		6	>3,339.4	>2,754.8	>2,313.0	>1,757.8	>1,653.7	>1,531.5	>1,702.2	>2,385.7	>2,946.0	>3,169.1	>3,162.9	>3,279.3
		9	>3,994.2	>3,981.2	>4,002.3	>3,811.7	>3,106.4	>2,619.5	>2,507.0	>3,213.2	>3,484.8	>3,621.6	>3,669.3	>3,793.7
		12	>4,428.3	>4,441.9	>4,483.8	>4,496.0	>4,476.1	>4,514.8	>4,534.1	>4,478.5	>4,335.6	>4,303.0	>4,415.9	>4,316.4

ตารางที่ ข.20-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ป่าบอน (350262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ป่าบอน (350262), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.9	-	-	<17.0	<18.6	<55.0	<150.5	-	<1.7	-	-
		3	-	<63.1	<92.0	<92.3	<88.3	<102.5	<165.1	<336.1	<515.9	<354.5	<81.0	<9.5
		6	<411.4	<199.8	<132.9	<175.4	<239.0	<272.6	<317.9	<517.2	<714.6	<668.9	<626.7	<572.8
		9	<745.5	<768.2	<774.2	<641.5	<393.4	<353.2	<462.9	<675.0	<921.8	<897.7	<840.1	<791.4
		12	<988.0	<1,002.5	<1,022.7	<990.2	<1,001.9	<1,010.6	<979.8	<941.9	<1,035.9	<1,026.0	<1,023.9	<1,001.3
	รุนแรง	1	<0.2	16.9-27.1	<15.6	<11.7	17.0-27.2	18.6-30.7	55.0-80.3	150.5-205.5	<94.9	1.7-6.0	-	-
		3	<20.3	63.1-91.7	92.0-119.1	92.3-118.1	88.3-114.3	102.5-134.3	165.1-213.4	336.1-425.8	515.9-627.9	354.5-465.5	81.0-137.5	9.5-24.2
		6	411.4-545.4	199.8-290.4	132.9-188.7	175.4-223.3	239.0-288.1	272.6-324.2	317.9-386.6	517.2-624.0	714.6-848.0	668.9-815.8	626.7-770.6	572.8-715.7
		9	745.5-914.6	768.2-934.8	774.2-932.1	641.5-791.1	393.4-508.1	353.2-434.0	462.9-546.5	675.0-803.2	921.8-1,067.8	897.7-1,054.2	840.1-996.1	791.4-954.6
		12	988.0-1,167.2	1,002.5-1,179.7	1,022.7-1,196.8	990.2-1,167.4	1,001.9-1,177.4	1,010.6-1,184.6	979.8-1,158.4	941.9-1,125.4	1,035.9-1,207.8	1,026.0-1,199.0	1,023.9-1,197.4	1,001.3-1,177.7
	ปานกลาง	1	0.2-18.0	27.2-41.2	15.6-27.9	11.7-24.5	27.3-41.3	30.8-48.1	80.4-113.3	205.6-273.7	94.9-166.4	6.1-17.2	-	-
		3	20.3-52.0	91.8-128.9	119.2-151.6	118.2-148.7	114.4-145.5	134.4-172.7	213.5-271.0	425.9-531.4	628.0-755.9	465.6-599.5	137.6-219.6	24.3-53.3
		6	545.5-708.1	290.5-407.8	188.8-259.7	223.4-279.9	288.2-344.0	324.3-382.3	386.7-465.1	624.1-745.5	848.1-998.0	815.9-984.1	770.7-936.3	715.8-882.0
		9	914.7-1,109.0	934.9-1,125.2	932.2-1,111.4	791.2-963.7	508.2-644.9	434.1-527.2	546.6-640.1	803.3-947.6	1,067.9-1,229.3	1,054.3-1,228.8	996.2-1,171.3	954.7-1,140.1
		12	1,167.3-1,367.8	1,179.8-1,377.6	1,196.9-1,390.5	1,167.5-1,365.5	1,177.5-1,373.1	1,184.7-1,378.5	1,158.5-1,358.6	1,125.5-1,332.5	1,207.9-1,398.6	1,199.1-1,391.5	1,197.5-1,390.4	1,177.8-1,374.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.1-149.5	41.3-150.3	28.0-107.2	24.6-123.9	41.4-150.0	48.2-186.6	113.4-339.6	273.8-702.3	166.5-609.9	17.3-234.7	<99.2	<153.5
		3	52.1-359.1	129.0-382.4	151.7-342.1	148.8-325.4	145.6-328.5	172.8-401.3	271.1-607.8	531.5-1,132.0	756.0-1,445.6	599.6-1,399.3	219.7-896.4	53.4-440.3
		6	708.2-1,691.8	407.9-1,207.4	259.8-729.4	280.0-604.4	344.1-641.2	382.4-685.4	465.2-887.9	745.6-1,391.9	998.1-1,777.5	984.2-1,893.3	936.4-1,841.7	882.1-1,810.9
		9	1,109.1-2,168.0	1,125.3-2,150.6	1,111.5-2,062.3	963.8-1,910.1	645.0-1,444.0	527.3-1,035.6	640.2-1,123.0	947.7-1,701.1	1,229.4-2,040.0	1,228.9-2,122.9	1,171.4-2,080.7	1,140.2-2,126.7
		12	1,367.9-2,404.3	1,377.7-2,393.8	1,390.6-2,377.5	1,365.6-2,385.8	1,373.2-2,376.7	1,378.6-2,369.1	1,358.7-2,393.9	1,332.6-2,419.6	1,398.7-2,365.7	1,391.6-2,370.2	1,390.5-2,372.9	1,374.8-2,385.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.6-207.5	150.4-193.1	107.3-137.4	124.0-164.8	150.1-192.6	186.7-242.0	339.7-423.5	702.4-853.5	610.0-776.7	234.8-353.8	99.2-164.3	153.5-237.6
		3	359.2-496.3	382.5-476.0	342.2-406.6	325.5-384.6	328.6-390.4	401.4-479.4	607.9-721.5	1,132.1-1,331.3	1,445.7-1,666.1	1,399.4-1,672.9	896.5-1,171.0	440.4-629.1
		6	1,691.9-2,030.9	1,207.5-1,502.5	729.5-899.8	604.5-712.5	641.3-735.4	685.5-780.1	888.0-1,023.0	1,392.0-1,597.0	1,777.6-2,020.8	1,893.4-2,184.7	1,841.8-2,134.1	1,811.0-2,115.4
		9	2,168.1-2,509.3	2,150.7-2,478.6	2,062.4-2,363.3	1,910.2-2,216.7	1,444.1-1,713.6	1,035.7-1,199.7	1,123.1-1,272.8	1,701.2-1,936.8	2,040.1-2,286.6	2,123.0-2,398.8	2,080.8-2,364.2	2,126.8-2,439.6
		12	2,404.4-2,726.1	2,393.9-2,708.1	2,377.6-2,681.0	2,385.9-2,701.9	2,376.8-2,686.7	2,369.2-2,674.2	2,394.0-2,715.7	2,419.7-2,761.1	2,365.8-2,661.9	2,370.3-2,670.7	2,373.0-2,674.8	2,386.0-2,698.5
	รุนแรง	1	207.6-277.3	193.2-242.8	137.5-172.3	164.9-213.1	192.7-242.1	242.1-306.7	423.6-519.3	853.6-1,023.9	776.8-969.2	353.9-504.1	164.4-247.0	237.7-342.4
		3	496.4-661.5	476.1-582.9	406.7-478.4	384.7-450.3	390.5-459.3	479.5-566.5	721.6-847.9	1,331.4-1,551.9	1,666.2-1,907.3	1,673.0-1,978.5	1,171.1-1,493.1	629.2-861.0
		6	2,031.0-2,410.4	1,502.6-1,839.4	899.9-1,093.6	712.6-832.3	735.5-838.1	780.2-883.0	1,023.1-1,170.8	1,597.1-1,820.6	2,020.9-2,284.5	2,184.8-2,503.5	2,134.2-2,454.7	2,115.5-2,450.8
		9	2,509.4-2,883.4	2,478.7-2,837.1	2,363.4-2,691.2	2,216.8-2,553.1	1,713.7-2,013.4	1,199.8-1,379.7	1,272.9-1,435.1	1,936.9-2,192.7	2,286.7-2,551.9	2,398.9-2,697.0	2,364.3-2,671.5	2,439.7-2,780.7
		12	2,726.2-3,074.6	2,708.2-3,047.9	2,681.1-3,008.6	2,702.0-3,043.9	2,686.8-3,021.7	2,674.3-3,003.7	2,715.8-3,064.2	2,761.2-3,132.2	2,662.0-2,981.2	2,670.8-2,994.9	2,674.9-3,000.5	2,698.6-3,036.4
	รุนแรงที่สุด	1	>277.3	>242.8	>172.3	>213.1	>242.1	>306.7	>519.3	>1,023.9	>969.2	>504.1	>247.0	>342.4
		3	>661.5	>582.9	>478.4	>450.3	>459.3	>566.5	>847.9	>1,551.9	>1,907.3	>1,978.5	>1,493.1	>861.0
		6	>2,410.4	>1,839.4	>1,093.6	>832.3	>838.1	>883.0	>1,170.8	>1,820.6	>2,284.5	>2,503.5	>2,454.7	>2,450.8
		9	>2,883.4	>2,837.1	>2,691.2	>2,553.1	>2,013.4	>1,379.7	>1,435.1	>2,192.7	>2,551.9	>2,697.0	>2,671.5	>2,780.7
		12	>3,074.6	>3,047.9	>3,008.6	>3,043.9	>3,021.7	>3,003.7	>3,064.2	>3,132.2	>2,981.2	>2,994.9	>3,000.5	>3,036.4

ตารางที่ ข.20-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ป่าพะยอม (350272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ป่าพะยอม (350272), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.9	-	-	<18.2	<20.4	<82.1	<103.9	<95.5	-	-	-
		3	-	<66.1	<106.6	<120.7	<123.5	<127.9	<207.8	<388.2	<610.6	<418.8	<172.3	-
		6	<510.0	<306.0	<160.3	<207.7	<274.0	<337.2	<444.4	<597.3	<816.0	<799.9	<776.6	<738.8
		9	<874.7	<932.5	<910.6	<786.0	<536.5	<425.1	<547.6	<805.1	<1,112.5	<1,091.7	<1,010.5	<971.1
		12	<1,156.7	<1,168.3	<1,165.9	<1,168.5	<1,150.0	<1,145.2	<1,108.0	<1,153.8	<1,287.3	<1,246.3	<1,255.7	<1,271.2
	รุนแรง	1	<0.4	20.9-35.7	<23.5	<16.6	18.2-29.1	20.4-33.0	82.1-110.7	103.9-156.9	95.5-143.8	-	-	-
		3	<39.3	66.1-107.6	106.6-147.3	120.7-157.9	123.5-154.3	127.9-162.1	207.8-258.0	388.2-476.4	610.6-722.4	418.8-535.3	172.3-244.8	<2.5
		6	510.0-659.2	306.0-422.2	160.3-237.4	207.7-278.6	274.0-348.2	337.2-403.8	444.4-519.1	597.3-706.3	816.0-952.6	799.9-948.4	776.6-919.9	738.8-888.0
		9	874.7-1,057.7	932.5-1,116.4	910.6-1,092.9	786.0-959.0	536.5-678.5	425.1-532.6	547.6-657.3	805.1-951.6	1,112.5-1,267.2	1,091.7-1,255.6	1,010.5-1,169.9	971.1-1,142.0
		12	1,156.7-1,357.4	1,168.3-1,367.7	1,165.9-1,365.6	1,168.5-1,368.2	1,150.0-1,353.0	1,145.2-1,348.8	1,108.0-1,318.0	1,153.8-1,358.2	1,287.3-1,473.6	1,246.3-1,438.5	1,255.7-1,447.1	1,271.2-1,460.2
	ปานกลาง	1	0.4-26.3	35.8-57.6	23.5-40.6	16.6-33.3	29.2-44.4	33.1-50.7	110.8-145.9	157.0-227.6	143.9-208.2	<9.9	-	-
		3	39.3-88.9	107.7-166.1	147.4-198.1	158.0-202.6	154.4-190.1	162.2-202.4	258.1-316.3	476.5-577.9	722.5-847.8	535.4-673.2	244.9-337.3	2.5-89.3
		6	659.3-837.1	422.3-567.2	237.5-338.8	278.7-365.4	348.3-435.7	403.9-479.2	519.2-602.2	706.4-828.6	952.7-1,104.3	948.5-1,115.1	920.0-1,080.7	888.1-1,057.2
		9	1,057.8-1,266.0	1,116.5-1,324.2	1,093.0-1,299.2	959.1-1,157.2	678.6-845.4	532.7-658.0	657.4-781.6	951.7-1,115.7	1,267.3-1,436.2	1,255.7-1,435.8	1,170.0-1,346.0	1,142.1-1,332.8
		12	1,357.5-1,581.1	1,367.8-1,589.6	1,365.7-1,587.9	1,368.3-1,590.6	1,353.1-1,579.6	1,348.9-1,576.4	1,318.1-1,554.3	1,358.3-1,586.7	1,473.7-1,677.8	1,438.6-1,650.5	1,447.2-1,657.9	1,460.3-1,667.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.4-212.0	57.7-240.2	40.7-145.0	33.4-156.1	44.5-162.4	50.8-188.4	146.0-364.0	227.7-732.7	208.3-667.0	9.9-290.8	<112.0	<266.1
		3	89.0-505.2	166.2-625.0	198.2-522.8	202.7-468.7	190.2-390.4	202.5-432.2	316.4-639.4	578.0-1,130.9	847.9-1,496.8	673.3-1,467.0	337.4-949.4	89.4-576.2
		6	837.2-1,876.9	567.3-1,491.1	338.9-1,046.0	365.5-898.7	435.8-935.5	479.3-876.3	602.3-1,024.9	828.7-1,460.8	1,104.4-1,875.0	1,115.2-1,980.7	1,080.8-1,914.3	1,057.3-1,952.7
		9	1,266.1-2,377.7	1,324.3-2,418.0	1,299.3-2,388.9	1,157.3-2,228.1	845.5-1,793.2	658.1-1,360.9	781.7-1,438.2	1,115.8-1,964.1	1,436.3-2,264.0	1,435.9-2,331.4	1,346.1-2,229.7	1,332.9-2,311.8
		12	1,581.2-2,725.9	1,589.7-2,721.1	1,588.0-2,722.2	1,590.7-2,724.4	1,579.7-2,743.2	1,576.5-2,746.5	1,554.4-2,786.7	1,586.8-2,760.6	1,677.9-2,685.6	1,650.6-2,709.2	1,658.0-2,708.3	1,667.9-2,697.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	212.1-293.4	240.3-314.7	145.1-184.0	156.2-205.5	162.5-208.8	188.5-242.7	364.1-440.2	732.8-923.9	667.1-840.4	290.9-421.0	112.0-174.4	266.1-403.3
		3	505.3-681.9	625.1-806.8	522.9-638.3	468.8-559.5	390.5-456.1	432.3-508.6	639.5-744.8	1,131.0-1,309.2	1,496.9-1,698.6	1,467.1-1,732.5	949.5-1,171.8	576.3-778.2
		6	1,877.0-2,228.0	1,491.2-1,819.6	1,046.1-1,310.2	898.8-1,084.2	935.6-1,101.8	876.4-1,001.3	1,025.0-1,154.6	1,460.9-1,657.4	1,875.1-2,111.4	1,980.8-2,250.5	1,914.4-2,173.9	1,952.8-2,235.7
		9	2,377.8-2,731.1	2,418.1-2,762.2	2,389.0-2,732.8	2,228.2-2,571.4	1,793.3-2,107.3	1,361.0-1,591.9	1,438.3-1,645.4	1,964.2-2,227.8	2,264.1-2,511.2	2,331.5-2,601.7	2,229.8-2,498.3	2,311.9-2,614.4
		12	2,726.0-3,079.0	2,721.2-3,069.1	2,722.3-3,071.3	2,724.5-3,073.3	2,743.3-3,103.0	2,746.6-3,108.7	2,786.8-3,172.1	2,760.7-3,123.8	2,685.7-2,988.3	2,709.3-3,030.1	2,708.4-3,026.0	2,697.8-3,008.1
	รุนแรง	1	293.5-391.2	314.8-402.3	184.1-228.9	205.6-263.6	208.9-262.7	242.8-306.0	440.3-525.9	924.0-1,143.8	840.5-1,039.8	421.1-579.8	174.5-251.6	403.4-570.6
		3	682.0-892.3	806.9-1,018.7	638.4-768.9	559.6-660.7	456.2-528.4	508.7-593.0	744.9-860.6	1,309.3-1,504.6	1,698.7-1,917.3	1,732.6-2,026.8	1,171.9-1,424.6	778.3-1,017.7
		6	2,228.1-2,618.4	1,819.7-2,190.6	1,310.3-1,613.2	1,084.3-1,292.5	1,101.9-1,285.9	1,001.4-1,137.3	1,154.7-1,294.6	1,657.5-1,870.3	2,111.5-2,366.3	2,250.6-2,543.0	2,174.0-2,455.3	2,235.8-2,543.8
		9	2,731.2-3,116.6	2,762.3-3,136.6	2,732.9-3,107.0	2,571.5-2,947.1	2,107.4-2,454.5	1,592.0-1,846.6	1,645.5-1,870.9	2,227.9-2,513.2	2,511.3-2,775.3	2,601.8-2,891.6	2,498.4-2,787.2	2,614.5-2,941.6
		12	3,079.1-3,460.4	3,069.2-3,444.8	3,071.4-3,448.1	3,073.4-3,449.9	3,103.1-3,492.1	3,108.8-3,500.5	3,172.2-3,590.4	3,123.9-3,516.6	2,988.4-3,312.2	3,030.2-3,374.6	3,026.1-3,367.0	3,008.2-3,340.8
	รุนแรงที่สุด	1	>391.2	>402.3	>228.9	>263.6	>262.7	>306.0	>525.9	>1,143.8	>1,039.8	>579.8	>251.6	>570.6
		3	>892.3	>1,018.7	>768.9	>660.7	>528.4	>593.0	>860.6	>1,504.6	>1,917.3	>2,026.8	>1,424.6	>1,017.7
		6	>2,618.4	>2,190.6	>1,613.2	>1,292.5	>1,285.9	>1,137.3	>1,294.6	>1,870.3	>2,366.3	>2,543.0	>2,455.3	>2,543.8
		9	>3,116.6	>3,136.6	>3,107.0	>2,947.1	>2,454.5	>1,846.6	>1,870.9	>2,513.2	>2,775.3	>2,891.6	>2,787.2	>2,941.6
		12	>3,460.4	>3,444.8	>3,448.1	>3,449.9	>3,492.1	>3,500.5	>3,590.4	>3,516.6	>3,312.2	>3,374.6	>3,367.0	>3,340.8

ตารางที่ ข.20-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีบรรพต (350282)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีบรรพต (350282), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.5	<5.1	-	<14.6	<28.3	<79.5	<138.2	-	-	-	-
		3	<11.3	<50.8	<76.5	<100.4	<111.1	<108.2	<209.1	<403.9	<564.1	<363.8	<101.4	-
		6	<407.8	<198.8	<102.4	<152.0	<221.5	<297.2	<408.5	<597.7	<802.4	<711.1	<666.8	<607.6
		9	<740.8	<758.2	<724.4	<605.5	<384.9	<319.8	<475.5	<725.3	<1,039.6	<968.4	<890.9	<833.9
		12	<991.6	<980.1	<971.4	<962.7	<971.5	<961.4	<947.7	<925.9	<1,075.2	<1,052.6	<1,040.7	<1,076.7
	รุนแรง	1	-	27.5-40.3	5.1-10.4	<13.4	14.6-24.8	28.3-40.0	79.5-104.7	138.2-190.7	<109.1	<0.0	-	-
		3	11.3-27.7	50.8-84.0	76.5-107.9	100.4-129.3	111.1-137.2	108.2-139.7	209.1-252.2	403.9-481.2	564.1-666.8	363.8-480.0	101.4-167.4	<21.1
		6	407.8-553.7	198.8-303.1	102.4-168.5	152.0-211.3	221.5-283.9	297.2-350.9	408.5-468.2	597.7-690.1	802.4-919.8	711.1-858.8	666.8-812.7	607.6-760.4
		9	740.8-923.0	758.2-941.1	724.4-905.1	605.5-775.8	384.9-519.7	319.8-422.6	475.5-569.7	725.3-854.1	1,039.6-1,169.0	968.4-1,125.6	890.9-1,049.3	833.9-1,006.3
		12	991.6-1,187.2	980.1-1,177.1	971.4-1,169.3	962.7-1,161.5	971.5-1,169.6	961.4-1,160.6	947.7-1,148.8	925.9-1,129.8	1,075.2-1,261.7	1,052.6-1,242.0	1,040.7-1,232.2	1,076.7-1,263.2
	ปานกลาง	1	<13.6	40.4-57.1	10.5-19.6	13.4-27.8	24.9-39.6	40.1-54.8	104.8-135.2	190.8-256.3	109.1-181.0	0.0-13.5	-	-
		3	27.8-59.4	84.1-131.5	108.0-147.8	129.4-163.9	137.3-167.5	139.8-177.3	252.3-301.1	481.3-568.2	666.9-782.0	480.1-620.7	167.5-261.3	21.1-67.3
		6	553.8-733.9	303.2-443.0	168.6-262.4	211.4-285.8	284.0-358.0	351.0-411.0	468.3-533.9	690.2-792.0	919.9-1,048.6	858.9-1,026.8	812.8-979.8	760.5-938.4
		9	923.1-1,134.8	941.2-1,153.2	905.2-1,115.4	775.9-977.6	519.8-685.5	422.7-547.2	569.8-676.3	854.2-998.0	1,169.1-1,309.2	1,125.7-1,299.8	1,049.4-1,226.3	1,006.4-1,202.3
		12	1,187.3-1,408.2	1,177.2-1,400.2	1,169.4-1,393.9	1,161.6-1,387.5	1,169.7-1,394.4	1,160.7-1,387.1	1,148.9-1,378.0	1,129.9-1,363.4	1,261.8-1,469.8	1,242.1-1,453.9	1,232.3-1,446.9	1,263.3-1,471.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.6-179.0	57.2-172.9	19.7-114.8	27.9-137.9	39.7-162.5	54.9-152.3	135.3-318.3	256.4-674.7	181.1-598.5	13.6-370.0	<121.7	<231.0
		3	59.5-464.6	131.6-512.0	147.9-410.2	164.0-365.6	167.6-334.0	177.4-397.2	301.2-561.6	568.3-1,023.3	782.1-1,377.6	620.8-1,465.9	261.4-1,009.9	67.4-648.9
		6	734.0-1,857.8	443.1-1,454.3	262.5-1,008.5	285.9-765.7	358.1-786.5	411.1-721.4	534.0-858.4	792.1-1,301.2	1,048.7-1,685.6	1,026.9-1,922.3	979.9-1,881.7	938.5-1,934.6
		9	1,134.9-2,313.1	1,153.3-2,326.8	1,115.5-2,290.1	977.7-2,143.5	685.6-1,712.6	547.3-1,297.2	676.4-1,237.8	998.1-1,738.1	1,309.3-1,983.0	1,299.9-2,178.9	1,226.4-2,136.7	1,202.4-2,245.3
		12	1,408.3-2,571.6	1,400.3-2,579.4	1,394.0-2,585.0	1,387.6-2,589.9	1,394.5-2,587.0	1,387.2-2,593.0	1,378.1-2,605.6	1,363.5-2,626.0	1,469.9-2,534.0	1,454.0-2,546.6	1,447.0-2,559.2	1,471.2-2,534.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	179.1-253.9	173.0-215.9	114.9-157.4	138.0-183.0	162.6-212.4	152.4-187.6	318.4-381.1	674.8-823.5	598.6-750.9	370.1-572.6	121.7-197.6	231.0-360.1
		3	464.7-659.6	512.1-664.3	410.3-505.0	365.7-433.5	334.1-388.0	397.3-471.4	561.7-644.2	1,023.4-1,165.9	1,377.7-1,562.7	1,466.0-1,756.2	1,010.0-1,308.9	649.0-930.6
		6	1,857.9-2,252.6	1,454.4-1,839.3	1,008.6-1,306.0	765.8-937.3	786.6-930.2	721.5-817.8	858.5-956.1	1,301.3-1,455.5	1,685.7-1,877.2	1,922.4-2,206.6	1,881.8-2,170.6	1,934.7-2,261.6
		9	2,313.2-2,698.3	2,326.9-2,709.2	2,290.2-2,675.1	2,143.6-2,534.1	1,712.7-2,071.8	1,297.3-1,555.1	1,237.9-1,414.7	1,738.2-1,967.2	1,983.1-2,181.3	2,179.0-2,447.3	2,136.8-2,418.6	2,245.4-2,576.1
		12	2,571.7-2,937.8	2,579.5-2,951.8	2,585.1-2,961.9	2,590.0-2,971.2	2,587.1-2,964.5	2,593.1-2,975.7	2,605.7-2,996.8	2,626.1-3,030.8	2,534.1-2,862.3	2,546.7-2,885.5	2,559.3-2,905.4	2,534.5-2,862.2
	รุนแรง	1	254.0-344.8	216.0-265.1	157.5-208.7	183.1-236.2	212.5-270.9	187.7-227.7	381.2-451.3	823.6-991.6	751.0-925.2	572.7-829.7	197.7-293.4	360.2-519.7
		3	659.7-898.5	664.4-842.2	505.1-612.7	433.6-509.0	388.1-447.4	471.5-553.9	644.3-734.2	1,166.0-1,320.7	1,562.8-1,763.1	1,756.3-2,080.7	1,309.0-1,658.1	930.7-1,276.1
		6	2,252.7-2,697.0	1,839.4-2,283.0	1,306.1-1,653.3	937.4-1,131.5	930.3-1,089.7	817.9-922.1	956.2-1,060.6	1,455.6-1,621.3	1,877.3-2,082.4	2,206.7-2,516.7	2,170.7-2,486.5	2,261.7-2,622.1
		9	2,698.4-3,122.5	2,709.3-3,129.8	2,675.2-3,099.4	2,534.2-2,967.6	2,071.9-2,475.7	1,555.2-1,843.6	1,414.8-1,607.1	1,967.3-2,215.0	2,181.4-2,392.1	2,447.4-2,736.2	2,418.7-2,723.4	2,576.2-2,936.9
		12	2,937.9-3,336.1	2,951.9-3,357.1	2,962.0-3,372.6	2,971.3-3,387.0	2,964.6-3,375.8	2,975.8-3,393.1	2,996.9-3,423.9	3,030.9-3,473.8	2,862.4-3,216.8	2,885.6-3,252.2	2,905.5-3,280.5	2,862.3-3,216.3
	รุนแรงที่สุด	1	>344.8	>265.1	>208.7	>236.2	>270.9	>227.7	>451.3	>991.6	>925.2	>829.7	>293.4	>519.7
		3	>898.5	>842.2	>612.7	>509.0	>447.4	>553.9	>734.2	>1,320.7	>1,763.1	>2,080.7	>1,658.1	>1,276.1
		6	>2,697.0	>2,283.0	>1,653.3	>1,131.5	>1,089.7	>922.1	>1,060.6	>1,621.3	>2,082.4	>2,516.7	>2,486.5	>2,622.1
		9	>3,122.5	>3,129.8	>3,099.4	>2,967.6	>2,475.7	>1,843.6	>1,607.1	>2,215.0	>2,392.1	>2,736.2	>2,723.4	>2,936.9
		12	>3,336.1	>3,357.1	>3,372.6	>3,387.0	>3,375.8	>3,393.1	>3,423.9	>3,473.8	>3,216.8	>3,252.2	>3,280.5	>3,216.3

ตารางที่ ข.20-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางแก้ว (350292)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางแก้ว (350292), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<9.8	<4.7	<5.7	<14.4	<21.7	<55.7	<180.9	<98.2	-	-	-
		3	-	<19.2	<40.7	<69.0	<72.9	<96.0	<183.0	<473.2	<594.8	<430.1	<168.9	<18.5
		6	<487.0	<176.1	<71.7	<87.7	<134.3	<222.7	<358.3	<649.4	<836.1	<834.4	<806.4	<678.6
		9	<885.4	<890.3	<828.6	<649.7	<343.1	<252.3	<398.1	<724.6	<1,034.3	<1,050.4	<987.2	<909.8
		12	<1,087.5	<1,077.4	<1,072.8	<1,074.1	<1,089.0	<1,040.7	<986.9	<1,039.3	<1,182.6	<1,138.8	<1,129.5	<1,095.3
	รุนแรง	1	-	9.8-19.0	4.7-10.1	5.7-11.9	14.4-24.7	21.7-32.4	55.7-82.8	180.9-242.2	98.2-148.0	-	-	-
		3	-	19.2-41.5	40.7-67.2	69.0-97.9	72.9-101.5	96.0-127.2	183.0-230.7	473.2-556.5	594.8-719.5	430.1-558.6	168.9-245.1	18.5-42.2
		6	487.0-644.5	176.1-279.2	71.7-128.4	87.7-141.0	134.3-195.6	222.7-279.7	358.3-426.2	649.4-750.7	836.1-975.0	834.4-988.6	806.4-957.2	678.6-845.5
		9	885.4-1,073.5	890.3-1,078.6	828.6-1,019.3	649.7-831.5	343.1-480.4	252.3-350.6	398.1-498.9	724.6-864.4	1,034.3-1,188.0	1,050.4-1,217.6	987.2-1,155.8	909.8-1,094.5
		12	1,087.5-1,292.0	1,077.4-1,283.9	1,072.8-1,279.4	1,074.1-1,280.1	1,089.0-1,293.5	1,040.7-1,250.7	986.9-1,202.2	1,039.3-1,247.2	1,182.6-1,372.5	1,138.8-1,335.0	1,129.5-1,327.4	1,095.3-1,297.7
	ปานกลาง	1	-	19.1-34.0	10.2-19.6	12.0-22.5	24.8-39.9	32.5-46.7	82.9-118.6	242.3-317.2	148.1-214.1	<16.4	-	-
		3	<20.3	41.6-80.3	67.3-105.0	98.0-134.8	101.6-137.5	127.3-165.0	230.8-286.7	556.6-649.6	719.6-861.6	558.7-712.5	245.2-343.8	42.3-85.5
		6	644.6-835.4	279.3-421.6	128.5-214.3	141.1-215.3	195.7-275.1	279.8-346.5	426.3-502.7	750.8-862.5	975.1-1,129.2	988.7-1,161.6	957.3-1,126.8	845.6-1,039.6
		9	1,073.6-1,287.9	1,078.7-1,293.2	1,019.4-1,239.0	831.6-1,046.8	480.5-653.5	350.7-474.0	499.0-616.7	864.5-1,022.0	1,188.1-1,356.8	1,217.7-1,402.5	1,155.9-1,343.4	1,094.6-1,303.9
		12	1,292.1-1,521.8	1,284.0-1,516.6	1,279.5-1,512.4	1,280.2-1,512.2	1,293.6-1,523.3	1,250.8-1,488.7	1,202.3-1,448.7	1,247.3-1,482.6	1,372.6-1,582.6	1,335.1-1,553.6	1,327.5-1,548.1	1,297.8-1,524.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<151.7	34.1-179.5	19.7-124.8	22.6-134.7	40.0-167.2	46.8-147.8	118.7-370.1	317.3-776.9	214.2-685.6	16.4-319.8	<131.4	<228.5
		3	20.3-469.0	80.4-506.0	105.1-406.0	134.9-379.3	137.6-370.5	165.1-393.5	286.8-603.5	649.7-1,127.5	861.7-1,620.3	712.6-1,617.9	343.9-1,014.8	85.6-593.8
		6	835.5-1,986.8	421.7-1,502.8	214.4-970.5	215.4-789.0	275.2-817.8	346.6-722.5	502.8-901.5	862.6-1,422.6	1,129.3-1,911.1	1,161.7-2,058.8	1,126.9-2,008.5	1,039.7-2,119.3
		9	1,288.0-2,436.3	1,293.3-2,441.6	1,239.1-2,439.5	1,046.9-2,289.3	653.6-1,778.0	474.1-1,267.8	616.8-1,277.0	1,022.1-1,847.6	1,356.9-2,194.1	1,402.6-2,331.9	1,343.5-2,299.9	1,304.0-2,413.4
		12	1,521.9-2,718.2	1,516.7-2,733.5	1,512.5-2,731.9	1,512.3-2,726.1	1,523.4-2,719.5	1,488.8-2,748.2	1,448.8-2,777.5	1,482.7-2,725.5	1,582.7-2,640.6	1,553.7-2,670.2	1,548.2-2,679.7	1,525.0-2,703.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.7-223.1	179.6-242.8	124.9-172.9	134.8-185.2	167.3-219.3	147.9-185.9	370.2-464.3	777.0-936.6	685.7-863.8	319.9-468.9	131.4-223.5	228.5-363.4
		3	469.1-696.9	506.1-700.1	406.1-526.3	379.4-468.1	370.6-453.9	393.6-472.2	603.6-708.2	1,127.6-1,275.2	1,620.4-1,861.5	1,618.0-1,924.9	1,014.9-1,262.2	593.9-831.5
		6	1,986.9-2,383.1	1,502.9-1,924.6	970.6-1,286.3	789.1-1,014.6	817.9-1,018.3	722.6-846.3	901.6-1,026.3	1,422.7-1,592.6	1,911.2-2,150.7	2,058.9-2,338.2	2,008.6-2,283.7	2,119.4-2,472.3
		9	2,436.4-2,802.3	2,441.7-2,807.4	2,439.6-2,827.4	2,289.4-2,705.3	1,778.1-2,182.0	1,267.9-1,551.6	1,277.1-1,494.1	1,847.7-2,106.6	2,194.2-2,446.4	2,332.0-2,614.9	2,300.0-2,594.2	2,413.5-2,764.3
		12	2,718.3-3,091.9	2,733.6-3,114.8	2,732.0-3,114.3	2,726.2-3,106.4	2,719.6-3,093.0	2,748.3-3,146.1	2,777.6-3,203.0	2,725.6-3,117.6	2,640.7-2,963.0	2,670.3-3,014.2	2,679.8-3,029.2	2,703.1-3,069.9
	รุนแรง	1	223.2-310.3	242.9-318.4	173.0-231.1	185.3-246.0	219.4-280.4	186.0-229.6	464.4-572.5	936.7-1,115.8	863.9-1,068.7	469.0-652.7	223.6-341.8	363.5-532.8
		3	697.0-979.6	700.2-934.7	526.4-666.7	468.2-569.0	454.0-548.4	472.3-560.3	708.3-823.8	1,275.3-1,434.9	1,861.6-2,124.8	1,925.0-2,266.8	1,262.3-1,544.6	831.6-1,120.4
		6	2,383.2-2,826.6	1,924.7-2,414.0	1,286.4-1,659.6	1,014.7-1,277.0	1,018.4-1,247.4	846.4-983.0	1,026.4-1,161.7	1,592.7-1,775.3	2,150.8-2,408.9	2,338.3-2,641.0	2,283.8-2,582.1	2,472.4-2,861.0
		9	2,802.4-3,201.9	2,807.5-3,206.6	2,827.5-3,252.9	2,705.4-3,166.7	2,182.1-2,640.0	1,551.7-1,872.7	1,494.2-1,733.5	2,106.7-2,387.9	2,446.5-2,716.9	2,615.0-2,919.1	2,594.3-2,911.8	2,764.4-3,146.6
		12	3,092.0-3,497.2	3,114.9-3,528.8	3,114.4-3,529.7	3,106.5-3,519.4	3,093.1-3,498.1	3,146.2-3,579.4	3,203.1-3,668.3	3,117.7-3,544.4	2,963.1-3,310.0	3,014.3-3,385.7	3,029.3-3,406.9	3,070.0-3,467.6
	รุนแรงที่สุด	1	>310.3	>318.4	>231.1	>246.0	>280.4	>229.6	>572.5	>1,115.8	>1,068.7	>652.7	>341.8	>532.8
		3	>979.6	>934.7	>666.7	>569.0	>548.4	>560.3	>823.8	>1,434.9	>2,124.8	>2,266.8	>1,544.6	>1,120.4
		6	>2,826.6	>2,414.0	>1,659.6	>1,277.0	>1,247.4	>983.0	>1,161.7	>1,775.3	>2,408.9	>2,641.0	>2,582.1	>2,861.0
		9	>3,201.9	>3,206.6	>3,252.9	>3,166.7	>2,640.0	>1,872.7	>1,733.5	>2,387.9	>2,716.9	>2,919.1	>2,911.8	>3,146.6
		12	>3,497.2	>3,528.8	>3,529.7	>3,519.4	>3,498.1	>3,579.4	>3,668.3	>3,544.4	>3,310.0	>3,385.7	>3,406.9	>3,467.6

ตารางที่ ข.20-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ศรีนครินทร์ (350352)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ศรีนครินทร์ (350352), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.6	<15.1	<15.2	<24.2	<35.5	<87.9	<212.0	-	<6.9	-	-
		3	<34.9	<74.8	<136.0	<144.8	<133.1	<153.0	<235.9	<474.1	<677.6	<547.9	<215.6	<27.7
		6	<637.9	<363.3	<180.0	<225.0	<309.6	<440.0	<473.4	<713.7	<934.0	<934.7	<907.3	<830.7
		9	<1,027.1	<1,050.8	<1,016.6	<890.9	<603.6	<490.5	<696.6	<996.2	<1,251.2	<1,215.5	<1,139.1	<1,098.5
		12	<1,321.6	<1,299.6	<1,291.8	<1,276.5	<1,293.5	<1,328.4	<1,328.7	<1,306.2	<1,402.5	<1,467.7	<1,454.6	<1,443.2
	รุนแรง	1	<13.0	28.6-43.5	15.1-24.4	15.2-25.6	24.2-37.5	35.5-51.1	87.9-118.0	212.0-277.4	<172.9	6.9-18.9	-	-
		3	34.9-67.0	74.8-119.3	136.0-175.1	144.8-179.1	133.1-166.6	153.0-191.9	235.9-291.2	474.1-575.0	677.6-813.0	547.9-690.6	215.6-308.6	27.7-61.5
		6	637.9-821.6	363.3-502.3	180.0-270.6	225.0-302.8	309.6-387.4	440.0-499.6	473.4-551.8	713.7-834.9	934.0-1,095.7	934.7-1,116.7	907.3-1,086.7	830.7-1,020.1
		9	1,027.1-1,250.9	1,050.8-1,274.1	1,016.6-1,236.8	890.9-1,100.0	603.6-772.1	490.5-617.3	696.6-804.9	996.2-1,147.8	1,251.2-1,427.5	1,215.5-1,414.1	1,139.1-1,339.8	1,098.5-1,314.0
		12	1,321.6-1,562.9	1,299.6-1,543.3	1,291.8-1,536.5	1,276.5-1,522.5	1,293.5-1,537.4	1,328.4-1,568.6	1,328.7-1,569.5	1,306.2-1,551.5	1,402.5-1,636.4	1,467.7-1,691.8	1,454.6-1,681.1	1,443.2-1,671.2
	ปานกลาง	1	13.0-33.3	43.6-63.7	24.5-37.5	25.7-40.8	37.6-55.7	51.2-71.3	118.1-154.9	277.5-356.3	172.9-266.7	19.0-44.4	-	<5.6
		3	67.1-118.4	119.4-181.2	175.2-221.8	179.2-219.0	166.7-205.6	192.0-237.4	291.3-355.1	575.1-690.0	813.1-966.3	690.7-857.9	308.7-427.7	61.6-121.7
		6	821.7-1,040.2	502.4-676.2	270.7-391.1	302.9-398.3	387.5-478.2	499.7-564.5	551.9-638.9	835.0-969.8	1,095.8-1,275.8	1,116.8-1,322.2	1,086.8-1,289.5	1,020.2-1,237.9
		9	1,251.0-1,506.8	1,274.2-1,528.8	1,236.9-1,488.5	1,100.1-1,341.4	772.2-971.5	617.4-765.7	805.0-924.4	1,147.9-1,314.8	1,427.6-1,620.4	1,414.2-1,634.2	1,339.9-1,563.8	1,314.1-1,557.4
		12	1,563.0-1,833.4	1,543.4-1,817.1	1,536.6-1,811.9	1,522.6-1,799.7	1,537.5-1,811.7	1,568.7-1,837.5	1,569.6-1,839.1	1,551.6-1,827.2	1,636.5-1,896.1	1,691.9-1,938.6	1,681.2-1,930.9	1,671.3-1,923.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.4-231.6	63.8-209.7	37.6-140.2	40.9-165.9	55.8-190.1	71.4-207.2	155.0-382.3	356.4-824.9	266.8-764.3	44.5-414.6	<176.0	5.6-292.0
		3	118.5-610.7	181.3-654.1	221.9-493.4	219.1-438.6	205.7-424.3	237.5-493.4	355.2-706.3	690.1-1,306.8	966.4-1,775.5	858.0-1,803.3	427.8-1,223.3	121.8-803.2
		6	1,040.3-2,311.8	676.3-1,786.9	391.2-1,247.3	398.4-987.2	478.3-986.5	564.6-881.5	639.0-1,080.2	969.9-1,657.1	1,275.9-2,196.9	1,322.3-2,400.4	1,289.6-2,357.8	1,238.0-2,425.7
		9	1,506.9-2,886.4	1,528.9-2,893.1	1,488.6-2,843.4	1,341.5-2,668.0	971.6-2,121.3	765.8-1,602.8	924.5-1,522.3	1,314.9-2,146.7	1,620.5-2,567.6	1,634.3-2,746.1	1,563.9-2,713.6	1,557.5-2,837.1
		12	1,833.5-3,232.2	1,817.2-3,241.7	1,812.0-3,248.0	1,799.8-3,251.1	1,811.8-3,240.2	1,837.6-3,225.3	1,839.2-3,231.7	1,827.3-3,262.3	1,896.2-3,214.1	1,938.7-3,169.2	1,931.0-3,181.1	1,923.1-3,186.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	231.7-320.2	209.8-265.3	140.3-180.8	166.0-216.5	190.2-241.9	207.3-257.1	382.4-461.5	825.0-984.8	764.4-938.2	414.7-600.6	176.0-288.7	292.1-460.0
		3	610.8-823.7	654.2-839.3	493.5-584.9	438.7-510.0	424.4-496.1	493.5-577.6	706.4-820.2	1,306.9-1,503.4	1,775.6-2,030.8	1,803.4-2,115.6	1,223.4-1,513.7	803.3-1,117.9
		6	2,311.9-2,739.8	1,787.0-2,182.4	1,247.4-1,570.4	987.3-1,192.6	986.6-1,153.3	881.6-975.8	1,080.3-1,215.4	1,657.2-1,868.3	2,197.0-2,480.9	2,400.5-2,739.1	2,357.9-2,694.2	2,425.8-2,808.9
		9	2,886.5-3,327.9	2,893.2-3,327.9	2,843.5-3,276.6	2,668.1-3,098.1	2,121.4-2,506.0	1,602.9-1,878.9	1,522.4-1,703.7	2,146.8-2,398.4	2,567.7-2,851.0	2,746.2-3,085.9	2,713.7-3,069.0	2,837.2-3,239.5
		12	3,232.3-3,667.2	3,241.8-3,686.4	3,248.1-3,697.1	3,251.2-3,706.2	3,240.3-3,686.6	3,225.4-3,656.1	3,231.8-3,664.1	3,262.4-3,710.4	3,214.2-3,618.1	3,169.3-3,541.5	3,181.2-3,560.5	3,186.8-3,571.0
	รุนแรง	1	320.3-427.0	265.4-329.4	180.9-228.1	216.6-275.9	242.0-301.8	257.2-314.0	461.6-550.4	984.9-1,163.3	938.3-1,134.8	600.7-830.6	288.8-433.9	460.1-674.3
		3	823.8-1,077.8	839.4-1,054.4	585.0-686.6	510.1-588.4	496.2-575.3	577.7-670.5	820.3-945.2	1,503.5-1,718.1	2,030.9-2,308.6	2,115.7-2,460.7	1,513.8-1,844.4	1,118.0-1,499.2
		6	2,739.9-3,215.4	2,182.5-2,629.5	1,570.5-1,941.9	1,192.7-1,423.4	1,153.4-1,337.3	975.9-1,076.5	1,215.5-1,361.1	1,868.4-2,096.3	2,481.0-2,787.6	2,739.2-3,107.2	2,694.3-3,060.1	2,809.0-3,228.9
		9	3,328.0-3,810.7	3,328.0-3,802.7	3,276.7-3,750.1	3,098.2-3,570.4	2,506.1-2,932.7	1,879.0-2,183.9	1,703.8-1,898.5	2,398.5-2,668.4	2,851.1-3,154.0	3,086.0-3,451.8	3,069.1-3,453.3	3,239.6-3,677.0
		12	3,667.3-4,138.2	3,686.5-4,168.7	3,697.2-4,184.4	3,706.3-4,200.5	3,686.7-4,170.9	3,656.2-4,122.4	3,664.2-4,132.3	3,710.5-4,196.5	3,618.2-4,053.6	3,541.6-3,941.2	3,560.6-3,968.0	3,571.1-3,984.1
	รุนแรงที่สุด	1	>427.0	>329.4	>228.1	>275.9	>301.8	>314.0	>550.4	>1,163.3	>1,134.8	>830.6	>433.9	>674.3
		3	>1,077.8	>1,054.4	>686.6	>588.4	>575.3	>670.5	>945.2	>1,718.1	>2,308.6	>2,460.7	>1,844.4	>1,499.2
		6	>3,215.4	>2,629.5	>1,941.9	>1,423.4	>1,337.3	>1,076.5	>1,361.1	>2,096.3	>2,787.6	>3,107.2	>3,060.1	>3,228.9
		9	>3,810.7	>3,802.7	>3,750.1	>3,570.4	>2,932.7	>2,183.9	>1,898.5	>2,668.4	>3,154.0	>3,451.8	>3,453.3	>3,677.0
		12	>4,138.2	>4,168.7	>4,184.4	>4,200.5	>4,170.9	>4,122.4	>4,132.3	>4,196.5	>4,053.6	>3,941.2	>3,968.0	>3,984.1

ตารางที่ ข.20-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสงขลา (580013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสงขลา (580013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<29.2	-	<22.5	<19.1	<28.1	<129.7	<189.0	<71.9	<1.0	-	-
		3	<24.5	<83.3	<137.5	<147.9	<132.9	<150.5	<279.8	<477.3	<592.1	<411.4	<119.8	<12.4
		6	<513.0	<262.4	<170.1	<241.0	<303.9	<370.5	<512.2	<722.7	<820.6	<788.0	<750.6	<687.2
		9	<897.9	<929.7	<929.0	<806.4	<522.4	<424.0	<630.8	<918.3	<1,079.9	<1,063.1	<972.0	<920.9
		12	<1,168.9	<1,155.7	<1,168.5	<1,196.7	<1,213.1	<1,257.3	<1,275.4	<1,265.8	<1,186.9	<1,184.1	<1,187.6	<1,175.8
	รุนแรง	1	4.1-9.6	29.2-42.1	<23.9	22.5-32.9	19.1-32.2	28.1-40.8	129.7-159.1	189.0-253.0	71.9-118.5	1.0-4.1	<0.0	-
		3	24.5-44.0	83.3-113.3	137.5-167.9	147.9-178.4	132.9-167.1	150.5-185.4	279.8-329.5	477.3-573.4	592.1-727.0	411.4-538.7	119.8-187.9	12.4-29.2
		6	513.0-662.2	262.4-364.0	170.1-231.7	241.0-292.7	303.9-360.1	370.5-425.1	512.2-580.2	722.7-838.7	820.6-981.7	788.0-958.2	750.6-913.5	687.2-849.6
		9	897.9-1,088.5	929.7-1,114.1	929.0-1,110.7	806.4-972.7	522.4-651.4	424.0-512.7	630.8-716.6	918.3-1,051.3	1,079.9-1,255.2	1,063.1-1,247.9	972.0-1,159.0	920.9-1,109.3
		12	1,168.9-1,375.2	1,155.7-1,363.5	1,168.5-1,374.2	1,196.7-1,398.5	1,213.1-1,412.4	1,257.3-1,449.9	1,275.4-1,465.4	1,265.8-1,456.8	1,186.9-1,389.3	1,184.1-1,386.4	1,187.6-1,389.8	1,175.8-1,379.7
	ปานกลาง	1	9.7-20.2	42.2-58.7	23.9-41.9	33.0-46.5	32.3-51.3	40.9-57.3	159.2-192.9	253.1-331.3	118.6-184.9	4.2-13.6	0.0-3.5	<0.7
		3	44.1-73.6	113.4-150.4	168.0-202.8	178.5-213.1	167.2-207.2	185.5-225.8	329.6-385.2	573.5-682.2	727.1-882.2	538.8-691.9	188.0-281.4	29.3-60.4
		6	662.3-839.8	364.1-491.2	231.8-307.9	292.8-351.7	360.2-423.2	425.2-485.1	580.3-654.2	838.8-967.1	981.8-1,163.6	958.3-1,152.6	913.6-1,099.7	849.7-1,037.4
		9	1,088.6-1,305.7	1,114.2-1,322.7	1,110.8-1,315.9	972.8-1,161.5	651.5-801.5	512.8-613.7	716.7-810.2	1,051.4-1,197.1	1,255.3-1,449.3	1,248.0-1,454.0	1,159.1-1,369.8	1,109.4-1,323.1
		12	1,375.3-1,605.6	1,363.6-1,596.1	1,374.3-1,604.0	1,398.6-1,622.8	1,412.5-1,633.4	1,450.0-1,662.1	1,465.5-1,674.1	1,456.9-1,666.9	1,389.4-1,614.6	1,386.5-1,611.7	1,389.9-1,614.8	1,379.8-1,606.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-150.1	58.8-170.9	42.0-153.9	46.6-140.2	51.4-207.6	57.4-170.3	193.0-377.2	331.4-811.0	185.0-714.1	13.7-243.2	3.6-107.2	0.7-134.8
		3	73.7-336.2	150.5-382.8	202.9-391.5	213.2-398.2	207.3-433.2	225.9-447.2	385.3-671.4	682.3-1,258.0	882.3-1,728.4	692.0-1,603.0	281.5-981.8	60.5-439.2
		6	839.9-1,876.4	491.3-1,307.7	308.0-785.7	351.8-668.9	423.3-750.5	485.2-782.3	654.3-1,013.9	967.2-1,613.5	1,163.7-2,120.2	1,152.7-2,198.8	1,099.8-2,102.8	1,037.5-2,071.1
		9	1,305.8-2,469.4	1,322.8-2,421.7	1,316.0-2,393.9	1,161.6-2,165.9	801.6-1,637.5	613.8-1,152.9	810.3-1,267.2	1,197.2-1,916.8	1,449.4-2,428.9	1,454.1-2,508.8	1,369.9-2,473.2	1,323.2-2,458.5
		12	1,605.7-2,788.4	1,596.2-2,794.7	1,604.1-2,782.9	1,622.9-2,763.7	1,633.5-2,751.3	1,662.2-2,720.8	1,674.2-2,710.0	1,667.0-2,712.2	1,614.7-2,762.8	1,611.8-2,760.4	1,614.9-2,761.4	1,607.0-2,769.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.2-211.9	171.0-212.1	154.0-196.0	140.3-174.9	207.7-270.8	170.4-212.1	377.3-436.6	811.1-977.6	714.2-925.4	243.3-376.3	107.3-167.2	134.9-218.0
		3	336.3-446.1	382.9-464.6	391.6-452.1	398.3-456.9	433.3-507.7	447.3-518.9	671.5-760.0	1,258.1-1,439.8	1,728.5-2,001.4	1,603.1-1,914.0	981.9-1,253.4	439.3-618.3
		6	1,876.5-2,226.0	1,307.8-1,599.0	785.8-953.9	669.0-770.1	750.6-852.4	782.4-871.8	1,014.0-1,120.6	1,613.6-1,810.6	2,120.3-2,421.1	2,198.9-2,533.2	2,102.9-2,423.7	2,071.2-2,406.6
		9	2,469.5-2,840.1	2,421.8-2,767.9	2,394.0-2,732.7	2,166.0-2,484.4	1,637.6-1,911.0	1,153.0-1,324.4	1,267.3-1,403.2	1,916.9-2,132.9	2,429.0-2,727.9	2,508.9-2,834.2	2,473.3-2,819.1	2,458.6-2,818.0
		12	2,788.5-3,154.1	2,794.8-3,166.4	2,783.0-3,147.3	2,763.8-3,114.0	2,751.4-3,093.3	2,720.9-3,041.3	2,710.1-3,022.3	2,712.3-3,027.9	2,762.9-3,115.9	2,760.5-3,113.9	2,761.5-3,114.0	2,769.2-3,127.4
	รุนแรง	1	212.0-287.3	212.2-259.0	196.1-244.6	175.0-214.6	270.9-345.0	212.2-259.7	436.7-501.8	977.7-1,164.5	925.5-1,172.2	376.4-546.3	167.3-243.6	218.1-325.1
		3	446.2-576.0	464.7-556.6	452.2-518.4	457.0-520.9	507.8-590.0	519.0-597.6	760.1-855.9	1,439.9-1,637.8	2,001.5-2,300.6	1,914.1-2,260.9	1,253.5-1,567.9	618.4-836.6
		6	2,226.1-2,614.6	1,599.1-1,928.6	954.0-1,143.5	770.2-880.7	852.5-962.9	871.9-967.7	1,120.7-1,234.4	1,810.7-2,022.6	2,421.2-2,748.2	2,533.3-2,898.6	2,423.8-2,774.5	2,406.7-2,775.3
		9	2,840.2-3,245.0	2,768.0-3,144.5	2,732.8-3,101.0	2,484.5-2,831.5	1,911.1-2,212.2	1,324.5-1,511.4	1,403.3-1,548.5	2,133.0-2,364.3	2,728.0-3,049.8	2,834.3-3,185.8	2,819.2-3,194.7	2,818.1-3,209.8
		12	3,154.2-3,549.6	3,166.5-3,568.8	3,147.4-3,541.3	3,114.1-3,491.8	3,093.4-3,461.6	3,041.4-3,385.3	3,022.4-3,357.1	3,028.0-3,366.5	3,116.0-3,497.1	3,114.0-3,495.4	3,114.1-3,494.5	3,127.5-3,514.6
	รุนแรงที่สุด	1	>287.3	>259.0	>244.6	>214.6	>345.0	>259.7	>501.8	>1,164.5	>1,172.2	>546.3	>243.6	>325.1
		3	>576.0	>556.6	>518.4	>520.9	>590.0	>597.6	>855.9	>1,637.8	>2,300.6	>2,260.9	>1,567.9	>836.6
		6	>2,614.6	>1,928.6	>1,143.5	>880.7	>962.9	>967.7	>1,234.4	>2,022.6	>2,748.2	>2,898.6	>2,774.5	>2,775.3
		9	>3,245.0	>3,144.5	>3,101.0	>2,831.5	>2,212.2	>1,511.4	>1,548.5	>2,364.3	>3,049.8	>3,185.8	>3,194.7	>3,209.8
		12	>3,549.6	>3,568.8	>3,541.3	>3,491.8	>3,461.6	>3,385.3	>3,357.1	>3,366.5	>3,497.1	>3,495.4	>3,494.5	>3,514.6

ตารางที่ ข.20-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หาดใหญ่ (580022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หาดใหญ่ (580022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.4	<7.2	-	<12.5	<24.5	<55.5	<78.4	-	-	-	-
		3	<8.9	<51.4	<95.3	<100.8	<89.6	<114.1	<232.4	<298.8	<358.7	<255.5	<60.1	-
		6	<291.1	<194.5	<141.1	<169.1	<225.8	<264.3	<397.1	<497.9	<577.9	<573.6	<532.0	<421.2
		9	<616.8	<630.1	<574.0	<525.2	<448.3	<345.1	<492.5	<662.8	<810.6	<782.6	<719.9	<656.1
		12	<881.3	<857.4	<837.3	<857.5	<889.3	<830.7	<896.3	<940.7	<906.2	<906.2	<912.9	<888.9
	รุนแรง	1	-	20.4-32.8	7.2-14.7	<0.9	12.5-23.6	24.5-38.6	55.5-79.2	78.4-115.6	<44.5	-	-	-
		3	8.9-20.6	51.4-80.4	95.3-129.4	100.8-132.4	89.6-122.4	114.1-150.8	232.4-278.5	298.8-369.6	358.7-445.4	255.5-332.6	60.1-99.6	<8.2
		6	291.1-387.9	194.5-268.0	141.1-193.8	169.1-219.1	225.8-286.2	264.3-331.8	397.1-468.3	497.9-591.1	577.9-691.0	573.6-689.1	532.0-635.6	421.2-525.9
		9	616.8-753.4	630.1-764.0	574.0-707.4	525.2-643.7	448.3-543.4	345.1-429.1	492.5-578.9	662.8-778.3	810.6-942.4	782.6-917.4	719.9-846.6	656.1-785.6
		12	881.3-1,032.4	857.4-1,010.8	837.3-992.7	857.5-1,010.1	889.3-1,037.2	830.7-985.7	896.3-1,043.2	940.7-1,081.3	906.2-1,052.4	906.2-1,052.1	912.9-1,057.8	888.9-1,037.3
	ปานกลาง	1	<18.6	32.9-50.2	14.8-27.6	0.9-21.9	23.7-41.2	38.7-58.3	79.3-109.8	115.7-164.2	44.5-93.4	-	-	-
		3	20.7-42.1	80.5-120.2	129.5-171.4	132.5-170.7	122.5-163.1	150.9-195.4	278.6-330.7	369.7-451.5	445.5-546.1	332.7-425.0	99.7-156.2	8.2-28.0
		6	388.0-505.9	268.1-359.8	193.9-259.5	219.2-278.8	286.3-357.3	331.9-410.6	468.4-548.1	591.2-695.9	691.1-818.8	689.2-820.0	635.7-752.8	526.0-647.8
		9	753.5-910.0	764.1-916.9	707.5-861.4	643.8-779.8	543.5-652.0	429.2-526.7	579.0-675.3	778.4-907.2	942.5-1,088.5	917.5-1,067.6	846.7-988.2	785.7-932.0
		12	1,032.5-1,200.6	1,010.9-1,182.5	992.8-1,167.3	1,010.2-1,180.6	1,037.3-1,201.4	985.8-1,160.0	1,043.3-1,206.2	1,081.4-1,235.9	1,052.5-1,214.3	1,052.2-1,213.5	1,057.9-1,217.9	1,037.4-1,202.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.6-157.6	50.3-185.4	27.7-161.7	22.0-124.1	41.3-207.0	58.4-207.0	109.9-313.8	164.3-501.5	93.5-468.8	<171.7	<38.4	<124.3
		3	42.2-297.1	120.3-417.4	171.5-434.1	170.8-399.6	163.2-419.6	195.5-463.7	330.8-605.8	451.6-902.8	546.2-1,103.7	425.1-970.5	156.3-610.6	28.1-299.5
		6	506.0-1,223.9	359.9-943.2	259.6-676.3	278.9-629.5	357.4-762.7	410.7-853.9	548.2-958.9	696.0-1,241.1	818.9-1,490.0	820.1-1,512.0	752.9-1,367.5	647.9-1,328.0
		9	910.1-1,757.9	917.0-1,736.0	861.5-1,705.1	779.9-1,520.2	652.1-1,233.4	526.8-1,068.0	675.4-1,169.6	907.3-1,567.1	1,088.6-1,825.8	1,067.7-1,834.8	988.3-1,714.8	932.1-1,702.8
		12	1,200.7-2,059.2	1,182.6-2,066.2	1,167.4-2,073.4	1,180.7-2,057.7	1,201.5-2,034.2	1,160.1-2,065.5	1,206.3-2,030.3	1,236.0-2,003.7	1,214.4-2,030.2	1,213.6-2,026.8	1,218.0-2,022.4	1,202.2-2,038.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.7-207.6	185.5-238.6	161.8-221.7	124.2-165.0	207.1-278.2	207.1-265.0	313.9-388.2	501.6-627.1	468.9-623.1	171.7-273.5	38.4-60.6	124.3-186.9
		3	297.2-416.8	417.5-532.5	434.2-526.3	399.7-478.0	419.7-510.2	463.8-556.0	605.9-692.6	902.9-1,049.3	1,103.8-1,285.4	970.6-1,155.7	610.7-792.6	299.6-434.0
		6	1,224.0-1,472.5	943.3-1,150.4	676.4-824.0	629.6-748.2	762.8-897.2	854.0-999.8	959.0-1,086.2	1,241.2-1,411.2	1,490.1-1,701.0	1,512.1-1,730.6	1,367.6-1,560.7	1,328.1-1,550.8
		9	1,758.0-2,030.0	1,736.1-1,997.1	1,705.2-1,978.2	1,520.3-1,758.5	1,233.5-1,418.7	1,068.1-1,244.7	1,169.7-1,322.4	1,567.2-1,770.8	1,825.9-2,051.0	1,834.9-2,071.1	1,714.9-1,939.4	1,702.9-1,945.4
		12	2,059.3-2,323.6	2,066.3-2,340.1	2,073.5-2,355.9	2,057.8-2,329.2	2,034.3-2,289.3	2,065.6-2,348.0	2,030.4-2,282.3	2,003.8-2,235.4	2,030.3-2,279.1	2,026.9-2,274.8	2,022.5-2,267.2	2,038.4-2,294.6
	รุนแรง	1	207.7-265.7	238.7-300.6	221.8-293.9	165.1-213.1	278.3-363.0	265.1-332.2	388.3-472.9	627.2-771.0	623.2-805.1	273.6-403.3	60.7-88.4	187.0-263.5
		3	416.9-562.6	532.6-665.7	526.4-630.1	478.1-565.6	510.3-612.3	556.1-659.2	692.7-786.9	1,049.4-1,210.4	1,285.5-1,485.4	1,155.8-1,362.1	792.7-1,005.4	434.1-600.0
		6	1,472.6-1,751.0	1,150.5-1,384.5	824.1-990.7	748.3-880.2	897.3-1,046.1	999.9-1,160.8	1,086.3-1,224.0	1,411.3-1,595.8	1,701.1-1,930.4	1,730.7-1,968.6	1,560.8-1,770.6	1,550.9-1,796.3
		9	2,030.1-2,327.9	1,997.2-2,282.2	1,978.3-2,277.9	1,758.6-2,019.7	1,418.8-1,621.0	1,244.8-1,439.1	1,322.5-1,487.4	1,770.9-1,990.8	2,051.1-2,293.4	2,071.2-2,326.3	1,939.5-2,182.3	1,945.5-2,209.3
		12	2,323.7-2,608.9	2,340.2-2,636.4	2,356.0-2,662.1	2,329.3-2,623.0	2,289.4-2,564.4	2,348.1-2,654.3	2,282.4-2,553.7	2,235.5-2,483.7	2,279.2-2,546.9	2,274.9-2,541.6	2,267.3-2,530.5	2,294.7-2,571.0
	รุนแรงที่สุด	1	>265.7	>300.6	>293.9	>213.1	>363.0	>332.2	>472.9	>771.0	>805.1	>403.3	>88.4	>263.5
		3	>562.6	>665.7	>630.1	>565.6	>612.3	>659.2	>786.9	>1,210.4	>1,485.4	>1,362.1	>1,005.4	>600.0
		6	>1,751.0	>1,384.5	>990.7	>880.2	>1,046.1	>1,160.8	>1,224.0	>1,595.8	>1,930.4	>1,968.6	>1,770.6	>1,796.3
		9	>2,327.9	>2,282.2	>2,277.9	>2,019.7	>1,621.0	>1,439.1	>1,487.4	>1,990.8	>2,293.4	>2,326.3	>2,182.3	>2,209.3
		12	>2,608.9	>2,636.4	>2,662.1	>2,623.0	>2,564.4	>2,654.3	>2,553.7	>2,483.7	>2,546.9	>2,541.6	>2,530.5	>2,571.0

ตารางที่ ข.20-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.รัตภูมิ (580032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.รัตภูมิ (580032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.0	<11.0	<17.8	<13.5	<27.7	<63.9	-	-	-	-	-
		3	<13.9	<49.8	<99.1	<104.8	<90.6	<147.5	<224.5	<271.1	<266.9	<285.5	<75.4	-
		6	<335.8	<173.8	<111.8	<188.2	<260.1	<323.4	<470.0	<533.0	<588.1	<613.2	<517.3	<470.3
		9	<651.2	<605.8	<590.8	<530.9	<401.1	<346.5	<552.7	<720.9	<869.6	<846.7	<783.7	<734.5
		12	<911.3	<875.7	<866.8	<864.4	<842.8	<838.3	<918.1	<869.6	<941.4	<968.2	<974.0	<982.8
	รุนแรง	1	<13.1	19.0-28.8	11.0-19.0	17.8-28.0	13.5-23.4	27.7-39.6	63.9-90.1	<126.0	-	<0.0	-	-
		3	13.9-30.1	49.8-78.6	99.1-129.7	104.8-133.9	90.6-121.8	147.5-177.6	224.5-267.2	271.1-354.0	266.9-374.5	285.5-379.5	75.4-124.4	<10.4
		6	335.8-453.1	173.8-255.9	111.8-168.3	188.2-240.9	260.1-315.2	323.4-375.6	470.0-521.8	533.0-631.3	588.1-715.9	613.2-742.2	517.3-646.9	470.3-599.3
		9	651.2-805.4	605.8-763.0	590.8-745.8	530.9-672.3	401.1-511.1	346.5-432.8	552.7-630.4	720.9-838.0	869.6-1,005.7	846.7-989.1	783.7-926.3	734.5-882.1
		12	911.3-1,078.4	875.7-1,046.3	866.8-1,038.8	864.4-1,036.1	842.8-1,017.6	838.3-1,013.6	918.1-1,084.5	869.6-1,043.9	941.4-1,107.0	968.2-1,129.9	974.0-1,135.1	982.8-1,142.8
	ปานกลาง	1	13.1-30.3	28.9-42.0	19.1-31.1	28.1-42.2	23.5-38.1	39.7-55.1	90.2-123.6	126.0-201.6	<101.5	0.0-7.6	-	-
		3	30.2-58.6	78.7-118.3	129.8-166.6	134.0-168.4	121.9-160.1	177.7-211.9	267.3-315.3	354.1-453.7	374.6-510.4	379.6-493.9	124.5-194.1	10.4-37.5
		6	453.2-597.3	256.0-363.5	168.4-243.3	241.0-303.3	315.3-378.1	375.7-433.5	521.9-577.4	631.4-741.5	716.0-862.1	742.3-889.2	647.0-798.1	599.4-751.5
		9	805.5-983.7	763.1-947.2	745.9-927.5	672.4-838.6	511.2-641.1	432.9-533.1	630.5-715.4	838.1-967.9	1,005.8-1,155.9	989.2-1,147.4	926.4-1,086.0	882.2-1,049.2
		12	1,078.5-1,265.8	1,046.4-1,238.9	1,038.9-1,233.3	1,036.2-1,230.4	1,017.7-1,216.3	1,013.7-1,213.0	1,084.6-1,270.9	1,044.0-1,241.4	1,107.1-1,291.9	1,130.0-1,309.5	1,135.2-1,314.0	1,142.9-1,320.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.4-178.7	42.1-137.6	31.2-133.6	42.3-149.4	38.2-162.7	55.2-158.7	123.7-343.6	201.7-620.5	101.5-518.2	7.7-238.3	<82.1	<154.0
		3	58.7-373.8	118.4-418.4	166.7-386.1	168.5-367.3	160.2-396.6	212.0-394.0	315.4-566.3	453.8-1,044.5	510.5-1,395.8	494.0-1,188.3	194.2-750.0	37.6-434.9
		6	597.4-1,490.0	363.6-1,108.4	243.4-777.7	303.4-663.6	378.2-715.0	433.6-725.3	577.5-840.0	741.6-1,313.2	862.2-1,649.7	889.3-1,674.6	798.2-1,643.2	751.6-1,624.3
		9	983.8-1,965.7	947.3-1,987.1	927.6-1,956.9	838.7-1,784.4	641.2-1,386.9	533.2-1,093.5	715.5-1,133.1	968.0-1,623.2	1,156.0-1,908.6	1,147.5-1,952.1	1,086.1-1,911.9	1,049.3-1,932.5
		12	1,265.9-2,235.7	1,239.0-2,249.4	1,233.4-2,258.8	1,230.5-2,254.8	1,216.4-2,274.7	1,213.1-2,277.4	1,271.0-2,233.6	1,241.5-2,284.6	1,292.0-2,240.4	1,309.6-2,221.1	1,314.1-2,220.3	1,320.1-2,214.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.8-242.2	137.7-174.0	133.7-175.8	149.5-191.1	162.8-213.8	158.8-196.5	343.7-423.2	620.6-770.3	518.3-668.6	238.4-372.7	82.1-132.0	154.0-248.3
		3	373.9-518.0	418.5-535.2	386.2-461.1	367.4-433.8	396.7-479.1	394.1-451.7	566.4-644.9	1,044.6-1,245.6	1,395.9-1,714.5	1,188.4-1,428.2	750.1-972.0	435.0-635.7
		6	1,490.1-1,802.0	1,108.5-1,385.7	777.8-979.5	663.7-784.3	715.1-822.3	725.4-814.3	840.1-916.1	1,313.3-1,491.2	1,649.8-1,901.7	1,674.7-1,924.4	1,643.3-1,920.5	1,624.4-1,915.4
		9	1,965.8-2,284.7	1,987.2-2,330.4	1,957.0-2,297.4	1,784.5-2,098.1	1,387.0-1,635.7	1,093.6-1,277.0	1,133.2-1,258.0	1,623.3-1,823.4	1,908.7-2,137.2	1,952.2-2,199.1	1,912.0-2,168.5	1,932.6-2,211.4
		12	2,235.8-2,537.4	2,249.5-2,566.8	2,258.9-2,581.9	2,254.9-2,577.7	2,274.8-2,610.6	2,277.5-2,615.6	2,233.7-2,532.5	2,284.7-2,613.9	2,240.5-2,533.6	2,221.2-2,500.6	2,220.4-2,497.8	2,214.6-2,487.7
	รุนแรง	1	242.3-318.1	174.1-215.8	175.9-225.4	191.2-239.4	213.9-274.0	196.6-239.7	423.3-513.6	770.4-940.5	668.7-842.1	372.8-544.1	132.1-195.2	248.4-368.1
		3	518.1-692.4	535.3-670.6	461.2-544.7	433.9-507.6	479.2-571.8	451.8-514.6	645.0-730.2	1,245.7-1,470.0	1,714.6-2,075.9	1,428.3-1,697.0	972.1-1,231.2	635.8-884.4
		6	1,802.1-2,152.8	1,385.8-1,703.3	979.6-1,211.5	784.4-918.1	822.4-939.5	814.4-910.2	916.2-996.6	1,491.3-1,684.1	1,901.8-2,177.2	1,924.5-2,197.1	1,920.6-2,226.1	1,915.5-2,237.9
		9	2,284.8-2,635.0	2,330.5-2,709.6	2,297.5-2,673.7	2,098.2-2,445.2	1,635.8-1,911.4	1,277.1-1,479.3	1,258.1-1,391.6	1,823.5-2,038.9	2,137.3-2,382.8	2,199.2-2,465.4	2,168.6-2,446.4	2,211.5-2,515.0
		12	2,537.5-2,864.3	2,566.9-2,911.8	2,582.0-2,933.5	2,577.8-2,928.9	2,610.7-2,976.9	2,615.7-2,984.7	2,532.6-2,856.1	2,614.0-2,972.3	2,533.7-2,850.4	2,500.7-2,801.9	2,497.9-2,796.8	2,487.8-2,781.9
	รุนแรงที่สุด	1	>318.1	>215.8	>225.4	>239.4	>274.0	>239.7	>513.6	>940.5	>842.1	>544.1	>195.2	>368.1
		3	>692.4	>670.6	>544.7	>507.6	>571.8	>514.6	>730.2	>1,470.0	>2,075.9	>1,697.0	>1,231.2	>884.4
		6	>2,152.8	>1,703.3	>1,211.5	>918.1	>939.5	>910.2	>996.6	>1,684.1	>2,177.2	>2,197.1	>2,226.1	>2,237.9
		9	>2,635.0	>2,709.6	>2,673.7	>2,445.2	>1,911.4	>1,479.3	>1,391.6	>2,038.9	>2,382.8	>2,465.4	>2,446.4	>2,515.0
		12	>2,864.3	>2,911.8	>2,933.5	>2,928.9	>2,976.9	>2,984.7	>2,856.1	>2,972.3	>2,850.4	>2,801.9	>2,796.8	>2,781.9

ตารางที่ ข.20-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ระโนด (580042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ระโนด (580042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<83.8	<202.8	<34.4	-	-	-
		3	-	-	-	<17.1	<10.6	-	<152.1	<427.5	<525.8	<311.1	<45.6	-
		6	<361.9	<102.6	-	<44.5	<47.6	<54.3	<225.7	<484.4	<600.0	<563.9	<556.4	<517.9
		9	<611.8	<658.5	<647.3	<482.2	<151.2	<78.6	<253.6	<561.1	<736.0	<695.8	<640.6	<601.5
		12	<749.5	<745.3	<731.5	<728.2	<725.3	<711.4	<730.2	<733.2	<778.7	<764.6	<787.9	<755.3
	รุนแรง	1	<0.1	<0.4	-	<0.1	<0.1	<0.3	83.8-112.5	202.8-261.3	34.4-67.2	-	-	-
		3	<11.2	<44.9	<49.4	17.1-33.9	10.6-22.9	<23.8	152.1-193.8	427.5-512.4	525.8-647.0	311.1-428.5	45.6-91.8	<2.6
		6	361.9-500.2	102.6-179.6	<85.5	44.5-80.8	47.6-85.6	54.3-94.4	225.7-289.2	484.4-588.0	600.0-740.0	563.9-718.5	556.4-709.9	517.9-672.6
		9	611.8-788.4	658.5-836.9	647.3-823.9	482.2-641.3	151.2-249.4	78.6-140.4	253.6-339.7	561.1-692.1	736.0-896.3	695.8-867.4	640.6-810.1	601.5-774.4
		12	749.5-942.9	745.3-939.5	731.5-926.6	728.2-923.5	725.3-921.1	711.4-907.5	730.2-925.2	733.2-927.8	778.7-969.9	764.6-956.8	787.9-978.1	755.3-948.2
	ปานกลาง	1	0.1-12.1	0.4-22.3	<8.1	0.1-8.0	0.1-10.3	0.3-16.8	112.6-147.8	261.4-331.0	67.3-120.2	-	-	-
		3	11.2-35.4	44.9-87.2	49.4-91.4	34.0-61.3	23.0-44.4	23.8-53.4	193.9-243.1	512.5-608.4	647.1-786.7	428.6-574.8	91.9-167.9	2.6-17.2
		6	500.3-673.1	179.7-293.9	85.5-168.8	80.9-136.2	85.7-143.1	94.5-153.7	289.3-364.5	588.1-706.2	740.1-901.5	718.6-901.0	710.0-891.2	672.7-857.6
		9	788.5-998.4	837.0-1,047.1	824.0-1,032.2	641.4-834.9	249.5-388.9	140.5-233.5	339.8-445.1	692.2-843.2	896.4-1,079.8	867.5-1,066.8	810.2-1,009.0	774.5-979.9
		12	943.0-1,169.2	939.6-1,167.0	926.7-1,155.8	923.6-1,153.1	921.2-1,151.5	907.6-1,139.2	925.3-1,154.5	927.9-1,156.2	970.0-1,191.9	956.9-1,180.9	978.2-1,198.5	948.3-1,173.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-147.2	22.4-163.4	8.1-103.2	8.1-87.0	10.4-103.8	16.9-125.2	147.9-365.1	331.1-737.0	120.3-638.0	<264.2	<95.2	<127.0
		3	35.5-337.5	87.3-383.4	91.5-369.6	61.4-334.7	44.5-280.1	53.5-298.9	243.2-526.0	608.5-1,114.6	786.8-1,550.8	574.9-1,505.1	168.0-935.6	17.3-453.9
		6	673.2-1,777.1	294.0-1,271.9	168.9-763.7	136.3-631.7	143.2-650.8	153.8-658.0	364.6-799.9	706.3-1,340.5	901.6-1,787.5	901.1-1,947.7	891.3-1,932.8	857.7-1,946.0
		9	998.5-2,221.5	1,047.2-2,248.2	1,032.3-2,225.3	835.0-2,010.4	389.0-1,500.2	233.6-1,049.4	445.2-1,091.0	843.3-1,672.6	1,079.9-2,068.5	1,066.9-2,177.2	1,009.1-2,138.6	980.0-2,175.1
		12	1,169.3-2,444.9	1,167.1-2,452.9	1,155.9-2,460.0	1,153.2-2,462.0	1,151.6-2,467.4	1,139.3-2,469.8	1,154.6-2,459.7	1,156.3-2,454.2	1,192.0-2,426.7	1,181.0-2,434.6	1,198.6-2,418.2	1,173.7-2,440.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.3-212.2	163.5-223.7	103.3-140.7	87.1-124.0	103.9-146.9	125.3-171.8	365.2-440.8	737.1-873.7	638.1-863.8	264.2-456.6	95.2-165.0	127.0-235.2
		3	337.6-483.3	383.5-500.7	369.7-477.2	334.8-454.8	280.2-387.7	299.0-402.8	526.1-620.4	1,114.7-1,274.1	1,550.9-1,797.8	1,505.2-1,835.3	935.7-1,274.9	454.0-715.4
		6	1,777.2-2,170.0	1,272.0-1,675.3	763.8-1,001.3	631.8-839.9	650.9-863.2	658.1-865.4	800.0-945.8	1,340.6-1,542.8	1,787.6-2,074.5	1,947.8-2,296.8	1,932.9-2,280.6	1,946.1-2,314.9
		9	2,221.6-2,633.4	2,248.3-2,647.9	2,225.4-2,622.8	2,010.5-2,416.6	1,500.3-1,943.8	1,049.5-1,389.5	1,091.1-1,315.5	1,672.7-1,941.2	2,068.6-2,385.0	2,177.3-2,540.3	2,138.7-2,512.8	2,175.2-2,577.3
		12	2,445.0-2,865.6	2,453.0-2,877.7	2,460.1-2,892.7	2,462.1-2,896.7	2,467.5-2,905.0	2,469.9-2,914.0	2,459.8-2,892.9	2,454.3-2,884.4	2,426.8-2,830.2	2,434.7-2,846.1	2,418.3-2,815.6	2,440.7-2,857.7
	รุนแรง	1	212.3-292.0	223.8-295.7	140.8-185.1	124.1-169.1	147.0-199.2	171.9-227.5	440.9-525.9	873.8-1,025.7	863.9-1,133.6	456.7-710.3	165.1-255.9	235.3-381.5
		3	483.4-662.1	500.8-637.9	477.3-602.3	454.9-598.6	387.8-517.6	402.9-526.3	620.5-725.0	1,274.2-1,447.6	1,797.9-2,068.7	1,835.4-2,208.3	1,275.0-1,681.6	715.5-1,051.5
		6	2,170.1-2,614.2	1,675.4-2,150.5	1,001.4-1,279.7	840.0-1,086.5	863.3-1,114.3	865.5-1,109.5	945.9-1,107.8	1,542.9-1,763.9	2,074.6-2,389.5	2,296.9-2,683.6	2,280.7-2,666.0	2,315.0-2,725.7
		9	2,633.5-3,091.1	2,648.0-3,090.5	2,622.9-3,063.0	2,416.7-2,871.6	1,943.9-2,461.8	1,389.6-1,791.2	1,315.6-1,567.5	1,941.3-2,236.1	2,385.1-2,731.0	2,540.4-2,940.2	2,512.9-2,926.5	2,577.4-3,024.1
		12	2,865.7-3,330.1	2,877.8-3,347.0	2,892.8-3,371.4	2,896.8-3,377.7	2,905.1-3,389.3	2,914.1-3,406.2	2,893.0-3,372.1	2,884.5-3,360.2	2,830.3-3,274.5	2,846.2-3,299.7	2,815.7-3,252.7	2,857.8-3,317.8
	รุนแรงที่สุด	1	>292.0	>295.7	>185.1	>169.1	>199.2	>227.5	>525.9	>1,025.7	>1,133.6	>710.3	>255.9	>381.5
		3	>662.1	>637.9	>602.3	>598.6	>517.6	>526.3	>725.0	>1,447.6	>2,068.7	>2,208.3	>1,681.6	>1,051.5
		6	>2,614.2	>2,150.5	>1,279.7	>1,086.5	>1,114.3	>1,109.5	>1,107.8	>1,763.9	>2,389.5	>2,683.6	>2,666.0	>2,725.7
		9	>3,091.1	>3,090.5	>3,063.0	>2,871.6	>2,461.8	>1,791.2	>1,567.5	>2,236.1	>2,731.0	>2,940.2	>2,926.5	>3,024.1
		12	>3,330.1	>3,347.0	>3,371.4	>3,377.7	>3,389.3	>3,406.2	>3,372.1	>3,360.2	>3,274.5	>3,299.7	>3,252.7	>3,317.8

ตารางที่ ข.20-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จะนะ (580052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จะนะ (580052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<1.1	<4.2	-	-	<8.6	-	-	-	-	-	-
		3	<5.7	<14.5	<24.5	<24.3	<19.1	<48.8	<75.8	<124.0	<179.6	<155.1	<36.2	-
		6	<234.3	<102.6	<46.5	<54.7	<58.9	<110.3	<164.2	<303.6	<334.0	<336.7	<303.8	<272.9
		9	<434.1	<531.9	<487.1	<413.9	<191.0	<149.1	<233.6	<376.7	<448.5	<483.7	<445.8	<420.7
		12	<534.9	<623.4	<619.8	<633.2	<631.6	<636.0	<709.2	<749.1	<518.8	<563.2	<545.3	<547.6
	รุนแรง	1	-	1.1-3.8	4.2-9.9	<5.5	<0.0	8.6-17.8	<24.8	<85.6	<29.0	<0.0	-	-
		3	5.7-13.4	14.5-29.7	24.5-46.2	24.3-46.7	19.1-39.9	48.8-79.3	75.8-121.4	124.0-199.6	179.6-279.3	155.1-239.0	36.2-71.2	<7.0
		6	234.3-335.0	102.6-165.3	46.5-82.0	54.7-92.4	58.9-103.2	110.3-168.4	164.2-240.6	303.6-413.6	334.0-470.1	336.7-471.8	303.8-430.2	272.9-390.3
		9	434.1-583.7	531.9-675.6	487.1-629.4	413.9-541.2	191.0-285.9	149.1-221.7	233.6-323.8	376.7-507.5	448.5-611.4	483.7-646.3	445.8-601.3	420.7-570.7
		12	534.9-710.4	623.4-793.6	619.8-792.1	633.2-804.9	631.6-804.2	636.0-807.3	709.2-872.8	749.1-907.0	518.8-694.9	563.2-737.0	545.3-720.4	547.6-722.7
	ปานกลาง	1	<2.7	3.9-11.3	10.0-20.9	5.5-16.3	0.0-11.7	17.9-33.5	24.8-59.6	85.6-155.8	29.0-76.9	0.0-3.5	-	-
		3	13.5-28.0	29.8-55.3	46.3-80.2	46.8-82.6	40.0-75.4	79.4-122.1	121.5-184.8	199.7-305.3	279.4-414.8	239.1-352.5	71.3-128.0	7.0-22.9
		6	335.1-464.0	165.4-252.9	82.1-135.0	92.5-147.0	103.3-168.9	168.5-246.4	240.7-340.1	413.7-549.8	470.2-642.6	471.9-642.3	430.3-590.9	390.4-540.7
		9	583.8-767.0	675.7-844.9	629.5-799.0	541.3-694.3	286.0-411.4	221.8-317.5	323.9-436.8	507.6-668.0	611.5-813.0	646.4-844.7	601.4-792.3	570.8-755.6
		12	710.5-923.6	793.7-994.5	792.2-996.0	805.0-1,007.4	804.3-1,007.8	807.4-1,009.0	872.9-1,061.2	907.1-1,087.0	695.0-910.1	737.1-946.0	720.5-932.3	722.8-934.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.7-121.8	11.4-165.9	21.0-156.5	16.4-140.7	11.8-180.9	33.6-197.7	59.7-374.4	155.9-611.1	77.0-560.8	3.6-134.8	<44.4	<78.7
		3	28.1-205.6	55.4-319.9	80.3-398.7	82.7-427.6	75.5-451.5	122.2-457.7	184.9-671.6	305.4-1,123.4	414.9-1,419.1	352.6-1,185.0	128.1-686.6	23.0-229.7
		6	464.1-1,324.6	253.0-931.7	135.1-592.9	147.1-595.8	169.0-732.1	246.5-811.7	340.2-1,025.4	549.9-1,403.5	642.7-1,770.1	642.4-1,750.5	591.0-1,650.0	540.8-1,544.1
		9	767.1-1,896.5	845.0-1,811.7	799.1-1,790.5	694.4-1,603.1	411.5-1,298.5	317.6-989.4	436.9-1,161.3	668.1-1,659.6	813.1-2,077.7	844.8-2,057.1	792.4-1,973.8	755.7-1,908.4
		12	923.7-2,215.8	994.6-2,145.0	996.1-2,169.8	1,007.5-2,165.0	1,007.9-2,174.4	1,009.1-2,159.9	1,061.3-2,091.7	1,087.1-2,049.5	910.2-2,229.2	946.1-2,188.5	932.4-2,208.1	934.6-2,207.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.9-181.5	166.0-251.7	156.6-221.1	140.8-199.4	181.0-266.8	197.8-271.3	374.5-511.6	611.2-785.8	560.9-780.0	134.9-213.9	44.4-70.8	78.7-121.5
		3	205.7-289.8	320.0-437.9	398.8-535.2	427.7-577.0	451.6-620.7	457.8-590.6	671.7-862.6	1,123.5-1,445.5	1,419.2-1,806.1	1,185.1-1,504.1	686.7-931.0	229.8-330.7
		6	1,324.7-1,638.5	931.8-1,199.1	593.0-782.5	595.9-777.5	732.2-964.5	811.8-1,027.1	1,025.5-1,279.6	1,403.6-1,704.1	1,770.2-2,176.9	1,750.6-2,149.0	1,650.1-2,033.6	1,544.2-1,910.2
		9	1,896.6-2,290.1	1,811.8-2,133.3	1,790.6-2,125.1	1,603.2-1,912.9	1,298.6-1,632.3	989.5-1,241.2	1,161.4-1,419.7	1,659.7-2,005.8	2,077.8-2,523.3	2,057.2-2,477.6	1,973.9-2,386.7	1,908.5-2,313.0
		12	2,215.9-2,661.8	2,145.1-2,528.4	2,169.9-2,562.3	2,165.1-2,550.3	2,174.5-2,563.2	2,160.0-2,542.4	2,091.8-2,424.7	2,049.6-2,355.8	2,229.3-2,687.6	2,188.6-2,612.3	2,208.2-2,646.7	2,207.7-2,644.8
	รุนแรง	1	181.6-255.3	251.8-360.3	221.2-300.0	199.5-270.9	266.9-373.3	271.4-359.9	511.7-675.8	785.9-988.3	780.1-1,044.7	214.0-315.5	70.9-103.3	121.6-174.4
		3	289.9-392.4	438.0-579.7	535.3-697.5	577.1-755.3	620.8-824.6	590.7-745.3	862.7-1,084.6	1,445.6-1,820.3	1,806.2-2,253.8	1,504.2-1,872.6	931.1-1,223.2	330.8-454.9
		6	1,638.6-1,995.9	1,199.2-1,510.1	782.6-1,006.1	777.6-990.5	964.6-1,238.3	1,027.2-1,275.4	1,279.7-1,570.4	1,704.2-2,042.8	2,177.0-2,638.6	2,149.1-2,600.7	2,033.7-2,469.6	1,910.3-2,327.0
		9	2,290.2-2,732.3	2,133.4-2,489.3	2,125.2-2,497.2	1,913.0-2,258.5	1,632.4-2,015.6	1,241.3-1,530.1	1,419.8-1,712.1	2,005.9-2,394.8	2,523.4-3,025.3	2,477.7-2,949.3	2,386.8-2,850.7	2,313.1-2,768.3
		12	2,661.9-3,161.3	2,528.5-2,953.2	2,562.4-2,997.5	2,550.4-2,977.0	2,563.3-2,993.9	2,542.5-2,965.9	2,424.8-2,790.1	2,355.9-2,690.2	2,687.7-3,202.0	2,612.4-3,085.2	2,646.8-3,137.1	2,644.9-3,133.7
	รุนแรงที่สุด	1	>255.3	>360.3	>300.0	>270.9	>373.3	>359.9	>675.8	>988.3	>1,044.7	>315.5	>103.3	>174.4
		3	>392.4	>579.7	>697.5	>755.3	>824.6	>745.3	>1,084.6	>1,820.3	>2,253.8	>1,872.6	>1,223.2	>454.9
		6	>1,995.9	>1,510.1	>1,006.1	>990.5	>1,238.3	>1,275.4	>1,570.4	>2,042.8	>2,638.6	>2,600.7	>2,469.6	>2,327.0
		9	>2,732.3	>2,489.3	>2,497.2	>2,258.5	>2,015.6	>1,530.1	>1,712.1	>2,394.8	>3,025.3	>2,949.3	>2,850.7	>2,768.3
		12	>3,161.3	>2,953.2	>2,997.5	>2,977.0	>2,993.9	>2,965.9	>2,790.1	>2,690.2	>3,202.0	>3,085.2	>3,137.1	>3,133.7

ตารางที่ ข.20-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เทพา (580062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เทพา (580062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<8.8	<13.0	<18.2	<31.3	<38.8	-	-	-	-
		3	-	-	<37.7	<77.6	<96.4	<106.9	<173.4	<208.2	<173.2	<179.3	<37.4	-
		6	<204.1	<90.8	<70.2	<92.0	<142.3	<199.2	<298.2	<362.0	<403.9	<428.2	<370.7	<282.4
		9	<462.6	<430.9	<405.8	<399.3	<265.6	<240.8	<323.1	<402.2	<489.0	<563.9	<534.1	<485.9
		12	<603.0	<595.4	<633.6	<678.0	<664.7	<647.5	<700.0	<650.2	<560.0	<590.5	<595.3	<586.4
	รุนแรง	1	-	<0.4	<21.0	8.8-16.2	13.0-22.7	18.2-29.2	31.3-50.5	38.8-70.7	<23.5	-	-	-
		3	<0.1	<19.6	37.7-61.1	77.6-106.0	96.4-126.6	106.9-137.9	173.4-213.2	208.2-277.9	173.2-264.8	179.3-259.3	37.4-72.0	<4.0
		6	204.1-296.2	90.8-149.1	70.2-107.1	92.0-131.8	142.3-191.3	199.2-254.0	298.2-362.9	362.0-458.6	403.9-527.6	428.2-547.7	370.7-483.0	282.4-389.3
		9	462.6-594.7	430.9-562.2	405.8-536.7	399.3-517.3	265.6-358.9	240.8-308.3	323.1-400.7	402.2-518.4	489.0-637.1	563.9-707.9	534.1-672.0	485.9-619.5
		12	603.0-760.0	595.4-752.6	633.6-787.8	678.0-827.1	664.7-815.2	647.5-799.4	700.0-846.2	650.2-801.3	560.0-718.9	590.5-746.9	595.3-751.3	586.4-743.1
	ปานกลาง	1	-	0.4-18.8	21.0-38.0	16.3-27.7	22.8-37.2	29.3-44.5	50.6-77.4	70.8-119.4	23.5-67.8	-	-	-
		3	0.1-17.3	19.6-46.3	61.2-93.9	106.1-141.2	126.7-163.2	138.0-175.0	213.3-259.1	278.0-363.1	264.9-387.9	259.4-362.7	72.1-127.4	4.0-16.0
		6	296.3-415.3	149.2-231.5	107.2-156.7	131.9-183.1	191.4-251.4	254.1-318.8	363.0-437.0	458.7-572.2	527.7-676.3	547.8-689.2	483.1-617.6	389.4-522.7
		9	594.8-751.7	562.3-719.8	536.8-695.4	517.4-658.3	359.0-473.8	308.4-388.3	400.8-490.6	518.5-656.7	637.2-814.6	708.0-876.1	672.1-833.2	619.6-777.4
		12	760.1-943.9	752.7-937.2	787.9-966.8	827.2-997.8	815.3-988.1	799.5-974.8	846.3-1,012.6	801.4-975.5	719.0-907.4	747.0-930.4	751.4-934.2	743.2-927.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<100.2	18.9-138.8	38.1-148.4	27.8-133.0	37.3-161.5	44.6-162.9	77.5-286.1	119.5-557.2	67.9-563.3	<121.8	<39.4	<77.1
		3	17.4-187.9	46.4-282.7	94.0-349.7	141.3-362.8	163.3-381.6	175.1-391.4	259.2-510.0	363.2-883.2	388.0-1,281.0	362.8-1,062.5	127.5-658.8	16.1-211.6
		6	415.4-1,224.7	231.6-884.6	156.8-515.9	183.2-526.3	251.5-621.7	318.9-690.9	437.1-836.2	572.3-1,219.0	676.4-1,558.2	689.3-1,504.8	617.7-1,413.2	522.8-1,371.8
		9	751.8-1,662.9	719.9-1,652.8	695.5-1,651.8	658.4-1,485.3	473.9-1,186.4	388.4-850.4	490.7-987.8	656.8-1,462.8	814.7-1,863.3	876.2-1,821.9	833.3-1,742.4	777.5-1,683.3
		12	944.0-1,983.4	937.3-1,984.6	966.9-1,959.7	997.9-1,920.6	988.2-1,929.2	974.9-1,938.5	1,012.7-1,900.1	975.6-1,930.7	907.5-1,999.5	930.5-1,972.8	934.3-1,969.7	927.5-1,976.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.2-147.4	138.9-190.2	148.5-190.7	133.1-177.6	161.6-212.8	163.0-209.4	286.2-368.4	557.3-741.5	563.4-794.9	121.8-187.8	39.4-76.5	77.1-120.1
		3	188.0-268.1	282.8-385.0	349.8-450.7	362.9-441.1	381.7-456.4	391.5-464.4	510.1-591.1	883.3-1,063.6	1,281.1-1,621.6	1,062.6-1,319.8	658.9-888.9	211.7-313.2
		6	1,224.8-1,523.0	884.7-1,144.6	516.0-652.8	526.4-651.7	621.8-750.8	691.0-815.1	836.3-963.9	1,219.1-1,433.6	1,558.3-1,858.6	1,504.9-1,777.7	1,413.3-1,683.6	1,371.9-1,673.5
		9	1,663.0-1,969.1	1,652.9-1,970.3	1,651.9-1,980.9	1,485.4-1,765.0	1,186.5-1,435.8	850.5-1,005.2	987.9-1,149.6	1,462.9-1,734.2	1,863.4-2,219.6	1,822.0-2,133.2	1,742.5-2,042.3	1,683.4-1,985.6
		12	1,983.5-2,326.7	1,984.7-2,331.5	1,959.8-2,283.7	1,920.7-2,216.4	1,929.3-2,232.4	1,938.6-2,251.0	1,900.2-2,182.1	1,930.8-2,239.8	1,999.6-2,366.0	1,972.9-2,318.2	1,969.8-2,312.2	1,976.6-2,324.8
	รุนแรง	1	147.5-205.0	190.3-251.6	190.8-239.7	177.7-230.7	212.9-273.2	209.5-263.4	368.5-464.2	741.6-959.9	795.0-1,076.7	187.9-270.3	76.6-124.6	120.2-172.8
		3	268.2-365.8	385.1-507.3	450.8-568.4	441.2-529.2	456.5-540.0	464.5-545.6	591.2-679.9	1,063.7-1,265.8	1,621.7-2,014.4	1,319.9-1,613.5	889.0-1,163.5	313.3-439.9
		6	1,523.1-1,863.6	1,144.7-1,447.9	652.9-810.6	651.8-794.6	750.9-895.7	815.2-952.7	964.0-1,103.5	1,433.7-1,671.1	1,858.7-2,193.6	1,777.8-2,080.4	1,683.7-1,985.0	1,673.6-2,014.3
		9	1,969.2-2,309.2	1,970.4-2,324.3	1,981.0-2,349.0	1,765.1-2,076.4	1,435.9-1,716.3	1,005.3-1,176.9	1,149.7-1,327.6	1,734.3-2,036.0	2,219.7-2,616.8	2,133.3-2,476.7	2,042.4-2,373.3	1,985.7-2,320.7
		12	2,326.8-2,706.0	2,331.6-2,715.0	2,283.8-2,640.3	2,216.5-2,540.0	2,232.5-2,564.7	2,251.1-2,594.1	2,182.2-2,489.8	2,239.9-2,579.1	2,366.1-2,773.0	2,318.3-2,700.0	2,312.3-2,690.6	2,324.9-2,710.0
	รุนแรงที่สุด	1	>205.0	>251.6	>239.7	>230.7	>273.2	>263.4	>464.2	>959.9	>1,076.7	>270.3	>124.6	>172.8
		3	>365.8	>507.3	>568.4	>529.2	>540.0	>545.6	>679.9	>1,265.8	>2,014.4	>1,613.5	>1,163.5	>439.9
		6	>1,863.6	>1,447.9	>810.6	>794.6	>895.7	>952.7	>1,103.5	>1,671.1	>2,193.6	>2,080.4	>1,985.0	>2,014.3
		9	>2,309.2	>2,324.3	>2,349.0	>2,076.4	>1,716.3	>1,176.9	>1,327.6	>2,036.0	>2,616.8	>2,476.7	>2,373.3	>2,320.7
		12	>2,706.0	>2,715.0	>2,640.3	>2,540.0	>2,564.7	>2,594.1	>2,489.8	>2,579.1	>2,773.0	>2,700.0	>2,690.6	>2,710.0

ตารางที่ ข.20-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาทวี (580072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาทวี (580072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<3.2	-	-	-	-	<22.5	-	-	-
		3	-	<15.8	<42.8	<38.0	<38.6	<67.6	<136.9	<123.5	<183.0	<143.5	<50.2	-
		6	<194.1	<97.4	<69.4	<77.6	<95.2	<134.9	<237.1	<402.2	<410.4	<368.7	<293.3	<253.8
		9	<460.4	<435.2	<418.0	<313.4	<194.2	<191.6	<332.9	<509.8	<605.4	<590.8	<558.7	<473.3
		12	<627.2	<651.4	<635.9	<610.2	<565.6	<574.5	<607.3	<685.7	<695.2	<719.9	<689.8	<671.5
	รุนแรง	1	-	<13.0	<15.4	3.2-7.9	<16.4	<22.8	<45.6	<72.3	22.5-44.4	-	-	-
		3	<15.6	15.8-34.2	42.8-71.3	38.0-64.5	38.6-66.3	67.6-100.0	136.9-185.9	123.5-189.7	183.0-267.2	143.5-209.8	50.2-85.1	<0.4
		6	194.1-281.1	97.4-158.9	69.4-114.0	77.6-124.5	95.2-151.2	134.9-198.4	237.1-315.1	402.2-493.1	410.4-523.8	368.7-482.7	293.3-400.2	253.8-355.8
		9	460.4-594.8	435.2-569.4	418.0-550.5	313.4-430.4	194.2-290.1	191.6-272.7	332.9-428.9	509.8-626.5	605.4-741.0	590.8-723.6	558.7-685.1	473.3-602.9
		12	627.2-783.2	651.4-805.0	635.9-792.7	610.2-769.8	565.6-728.7	574.5-736.2	607.3-765.2	685.7-835.3	695.2-844.1	719.9-865.7	689.8-839.4	671.5-823.2
	ปานกลาง	1	<6.3	13.0-28.5	15.4-32.0	8.0-17.0	16.4-34.8	22.8-42.7	45.6-85.6	72.3-123.5	44.5-80.1	-	-	-
		3	15.6-42.1	34.3-66.6	71.4-112.2	64.6-103.2	66.4-107.0	100.1-142.7	186.0-246.4	189.8-279.1	267.3-376.7	209.9-296.2	85.2-135.7	0.4-31.9
		6	281.2-393.6	159.0-245.6	114.1-177.3	124.6-189.7	151.3-228.5	198.5-281.4	315.2-410.1	493.2-597.7	523.9-657.7	482.8-620.0	400.3-532.8	355.9-484.6
		9	594.9-755.0	569.5-730.8	550.6-710.6	430.5-576.1	290.2-416.9	272.8-376.1	429.0-543.2	626.6-760.8	741.1-896.8	723.7-876.2	685.2-830.4	603.0-755.9
		12	783.3-964.8	805.1-982.5	792.8-975.0	769.9-956.8	728.8-922.8	736.3-927.8	765.3-950.2	835.4-1,006.5	844.2-1,014.1	865.8-1,030.9	839.5-1,010.5	823.3-997.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-170.2	28.6-155.8	32.1-159.0	17.1-134.6	34.9-178.3	42.8-176.5	85.7-355.4	123.6-431.4	80.2-432.4	<122.7	<59.1	<127.7
		3	42.2-314.4	66.7-425.4	112.3-442.4	103.3-422.9	107.1-447.9	142.8-439.7	246.5-624.3	279.2-931.9	376.8-1,127.0	296.3-889.6	135.8-552.4	32.0-271.5
		6	393.7-1,155.9	245.7-927.4	177.4-679.1	189.8-692.0	228.6-817.1	281.5-855.3	410.2-986.3	597.8-1,166.7	657.8-1,427.6	620.1-1,436.3	532.9-1,365.1	484.7-1,322.5
		9	755.1-1,691.6	730.9-1,690.0	710.7-1,670.3	576.2-1,498.8	417.0-1,310.1	376.2-1,062.0	543.3-1,208.5	760.9-1,494.1	896.9-1,742.6	876.3-1,705.4	830.5-1,621.3	756.0-1,633.0
		12	964.9-1,978.5	982.6-1,958.8	975.1-1,989.8	956.9-2,015.3	922.9-2,052.4	927.9-2,035.3	950.3-1,995.1	1,006.6-1,929.8	1,014.2-1,926.6	1,031.0-1,906.1	1,010.6-1,931.7	997.6-1,945.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.3-245.0	155.9-209.3	159.1-211.1	134.7-191.3	178.4-237.5	176.6-228.6	355.5-460.7	431.5-545.6	432.5-586.8	122.7-191.2	59.1-97.3	127.7-191.7
		3	314.5-438.4	425.5-589.6	442.5-575.0	423.0-552.8	448.0-587.2	439.8-550.6	624.4-757.1	932.0-1,181.6	1,127.1-1,404.7	889.7-1,109.5	552.5-721.3	271.6-377.9
		6	1,156.0-1,436.4	927.5-1,197.9	679.2-878.9	692.1-889.3	817.2-1,046.9	855.4-1,068.8	986.4-1,185.4	1,166.8-1,350.0	1,427.7-1,684.8	1,436.4-1,714.9	1,365.2-1,658.6	1,322.6-1,623.9
		9	1,691.7-2,007.7	1,690.1-2,017.2	1,670.4-1,999.3	1,498.9-1,825.7	1,310.2-1,645.8	1,062.1-1,311.4	1,208.6-1,432.6	1,494.2-1,730.8	1,742.7-2,014.6	1,705.5-1,972.3	1,621.4-1,876.1	1,633.1-1,925.5
		12	1,978.6-2,310.5	1,958.9-2,275.6	1,989.9-2,321.7	2,015.4-2,365.2	2,052.5-2,432.7	2,035.4-2,406.5	1,995.2-2,340.1	1,929.9-2,225.4	1,926.7-2,217.9	1,906.2-2,182.8	1,931.8-2,226.4	1,945.5-2,250.7
	รุนแรง	1	245.1-336.1	209.4-272.7	211.2-272.4	191.4-260.7	237.6-307.5	228.7-289.3	460.8-583.2	545.7-676.9	586.9-771.5	191.3-277.8	97.4-145.5	191.8-270.7
		3	438.5-588.4	589.7-788.1	575.1-730.1	552.9-705.1	587.3-750.8	550.7-677.8	757.2-906.6	1,181.7-1,469.9	1,404.8-1,722.2	1,109.6-1,361.0	721.4-919.4	378.0-506.1
		6	1,436.5-1,756.6	1,198.0-1,513.2	879.0-1,112.2	889.4-1,118.6	1,047.0-1,313.6	1,068.9-1,313.2	1,185.5-1,408.4	1,350.1-1,550.8	1,684.9-1,969.8	1,715.0-2,025.8	1,658.7-1,989.4	1,624.0-1,965.6
		9	2,007.8-2,359.2	2,017.3-2,382.2	1,999.4-2,367.1	1,825.8-2,194.7	1,645.9-2,031.2	1,311.5-1,595.0	1,432.7-1,681.5	1,730.9-1,990.3	2,014.7-2,312.5	1,972.4-2,264.6	1,876.2-2,155.2	1,925.6-2,249.5
		12	2,310.6-2,676.4	2,275.7-2,623.6	2,321.8-2,687.2	2,365.3-2,751.9	2,432.8-2,855.3	2,406.6-2,818.3	2,340.2-2,721.3	2,225.5-2,548.6	2,218.0-2,536.0	2,182.9-2,484.1	2,226.5-2,548.5	2,250.8-2,585.2
	รุนแรงที่สุด	1	>336.1	>272.7	>272.4	>260.7	>307.5	>289.3	>583.2	>676.9	>771.5	>277.8	>145.5	>270.7
		3	>588.4	>788.1	>730.1	>705.1	>750.8	>677.8	>906.6	>1,469.9	>1,722.2	>1,361.0	>919.4	>506.1
		6	>1,756.6	>1,513.2	>1,112.2	>1,118.6	>1,313.6	>1,313.2	>1,408.4	>1,550.8	>1,969.8	>2,025.8	>1,989.4	>1,965.6
		9	>2,359.2	>2,382.2	>2,367.1	>2,194.7	>2,031.2	>1,595.0	>1,681.5	>1,990.3	>2,312.5	>2,264.6	>2,155.2	>2,249.5
		12	>2,676.4	>2,623.6	>2,687.2	>2,751.9	>2,855.3	>2,818.3	>2,721.3	>2,548.6	>2,536.0	>2,484.1	>2,548.5	>2,585.2

ตารางที่ ข.20-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สะบ้าย้อย (580082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สะบ้าย้อย (580082), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	-	<45.9	<15.4	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	<29.2	<78.8	<196.7	<224.9	<164.9	<33.6	-
		6	<183.6	<82.7	-	-	<35.3	<54.0	<106.0	<269.8	<317.4	<366.2	<337.3	<294.3
		9	<401.3	<415.2	<382.1	<269.5	<140.0	<80.7	<130.8	<318.1	<394.4	<455.2	<425.4	<402.9
		12	<494.9	<496.8	<489.8	<475.4	<480.7	<464.9	<478.0	<534.7	<448.0	<485.6	<483.5	<486.9
	รุนแรง	1	-	-	-	-	<0.5	<0.6	<57.9	45.9-76.7	15.4-33.2	-	-	-
		3	<0.1	<1.4	<1.7	<1.0	<30.8	29.2-55.9	78.8-126.6	196.7-270.1	224.9-310.1	164.9-231.8	33.6-62.2	<0.0
		6	183.6-264.8	82.7-138.3	<51.0	<32.3	35.3-73.6	54.0-103.7	106.0-178.9	269.8-371.3	317.4-436.6	366.2-482.3	337.3-444.3	294.3-392.6
		9	401.3-532.9	415.2-548.2	382.1-509.4	269.5-380.9	140.0-224.1	80.7-146.0	130.8-218.1	318.1-445.7	394.4-542.9	455.2-600.9	425.4-560.0	402.9-534.7
		12	494.9-657.2	496.8-658.6	489.8-651.7	475.4-637.2	480.7-642.4	464.9-626.6	478.0-639.1	534.7-693.5	448.0-610.4	485.6-646.7	483.5-644.7	486.9-647.9
	ปานกลาง	1	-	<25.7	<15.5	-	0.5-24.2	0.6-31.9	57.9-98.6	76.8-120.9	33.3-64.4	-	-	-
		3	0.1-18.2	1.4-59.3	1.7-67.2	1.0-60.3	30.8-71.8	56.0-98.6	126.7-193.2	270.2-361.5	310.2-416.4	231.9-316.4	62.3-106.7	0.0-12.3
		6	264.9-369.6	138.4-218.1	51.0-115.4	32.3-89.8	73.7-138.5	103.8-183.0	179.0-284.2	371.4-498.0	436.7-585.1	482.4-622.5	444.4-573.4	392.7-512.5
		9	533.0-692.7	548.3-709.2	509.5-664.5	381.0-522.4	224.2-341.1	146.1-245.2	218.2-343.0	445.8-606.7	543.0-728.0	601.0-777.2	560.1-722.6	534.8-694.8
		12	657.3-854.5	658.7-855.0	651.8-848.6	637.3-835.0	642.5-839.8	626.7-825.2	639.2-835.8	693.6-883.3	610.5-811.2	646.8-842.7	644.8-841.2	648.0-843.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<134.2	25.7-201.1	15.5-138.3	<137.1	24.3-173.6	32.0-231.2	98.7-342.5	121.0-479.2	64.5-407.6	<121.5	<35.3	<105.1
		3	18.3-245.8	59.4-399.8	67.3-451.6	60.4-468.6	71.9-427.9	98.7-506.1	193.3-707.7	361.6-940.4	416.5-1,093.0	316.5-869.0	106.8-513.8	12.4-235.3
		6	369.7-1,076.1	218.2-864.4	115.5-654.6	89.9-705.2	138.6-821.8	183.1-941.7	284.3-1,146.6	498.1-1,302.6	585.2-1,527.9	622.6-1,463.1	573.5-1,347.9	512.6-1,243.3
		9	692.8-1,661.8	709.3-1,677.7	664.6-1,609.7	522.5-1,452.4	341.2-1,240.0	245.3-1,128.5	343.1-1,351.5	606.8-1,653.2	728.1-1,904.0	777.3-1,837.5	722.7-1,697.2	694.9-1,664.6
		12	854.6-2,050.1	855.1-2,042.7	848.7-2,045.3	835.1-2,048.7	839.9-2,045.8	825.3-2,052.7	835.9-2,039.0	883.4-1,998.4	811.3-2,069.9	842.8-2,035.5	841.3-2,038.0	843.9-2,034.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.2-202.1	201.2-271.7	138.4-182.9	137.1-197.8	173.7-237.2	231.3-316.3	342.6-432.8	479.3-623.3	407.7-564.3	121.5-204.4	35.3-75.8	105.1-170.6
		3	245.9-358.1	399.9-542.6	451.7-612.7	468.7-646.0	428.0-581.2	506.2-682.2	707.8-909.9	940.5-1,145.5	1,093.1-1,333.4	869.1-1,068.2	513.9-686.8	235.4-353.4
		6	1,076.2-1,335.5	864.5-1,124.4	654.7-883.5	705.3-988.9	821.9-1,128.7	941.8-1,269.8	1,146.7-1,495.4	1,302.7-1,588.1	1,528.0-1,862.4	1,463.2-1,751.3	1,348.0-1,613.5	1,243.4-1,496.4
		9	1,661.9-1,996.2	1,677.8-2,010.5	1,609.8-1,937.0	1,452.5-1,788.9	1,240.1-1,592.7	1,128.6-1,499.0	1,351.6-1,756.5	1,653.3-2,029.4	1,904.1-2,321.3	1,837.6-2,201.7	1,697.3-2,031.3	1,664.7-1,999.2
		12	2,050.2-2,462.8	2,042.8-2,452.1	2,045.4-2,458.9	2,048.8-2,470.6	2,045.9-2,464.2	2,052.8-2,481.4	2,039.1-2,456.5	1,998.5-2,376.0	2,070.0-2,513.1	2,035.6-2,448.1	2,038.1-2,452.4	2,034.5-2,446.0
	รุนแรง	1	202.2-285.7	271.8-355.1	183.0-234.9	197.9-271.6	237.3-313.1	316.4-417.8	432.9-536.6	623.4-791.9	564.4-753.7	204.5-311.5	75.9-130.7	170.7-252.7
		3	358.2-496.5	542.7-712.4	612.8-804.1	646.1-858.6	581.3-764.0	682.3-892.1	910.0-1,145.2	1,145.6-1,377.0	1,333.5-1,605.0	1,068.3-1,294.1	686.9-892.1	353.5-501.1
		6	1,335.6-1,631.3	1,124.5-1,428.7	883.6-1,155.8	989.0-1,333.1	1,128.8-1,498.2	1,269.9-1,661.2	1,495.5-1,903.9	1,588.2-1,910.6	1,862.5-2,240.0	1,751.4-2,073.4	1,613.6-1,910.2	1,496.5-1,780.3
		9	1,996.3-2,370.7	2,010.6-2,382.6	1,937.1-2,303.9	1,789.0-2,171.1	1,592.8-2,002.6	1,499.1-1,937.4	1,756.6-2,230.2	2,029.5-2,456.0	2,321.4-2,792.6	2,201.8-2,609.0	2,031.4-2,404.6	1,999.3-2,373.8
		12	2,462.9-2,925.0	2,452.2-2,910.4	2,459.0-2,922.4	2,470.7-2,944.3	2,464.3-2,933.4	2,481.5-2,963.2	2,456.6-2,924.9	2,376.1-2,796.3	2,513.2-3,012.4	2,448.2-2,910.5	2,452.5-2,917.0	2,446.1-2,907.2
	รุนแรงที่สุด	1	>285.7	>355.1	>234.9	>271.6	>313.1	>417.8	>536.6	>791.9	>753.7	>311.5	>130.7	>252.7
		3	>496.5	>712.4	>804.1	>858.6	>764.0	>892.1	>1,145.2	>1,377.0	>1,605.0	>1,294.1	>892.1	>501.1
		6	>1,631.3	>1,428.7	>1,155.8	>1,333.1	>1,498.2	>1,661.2	>1,903.9	>1,910.6	>2,240.0	>2,073.4	>1,910.2	>1,780.3
		9	>2,370.7	>2,382.6	>2,303.9	>2,171.1	>2,002.6	>1,937.4	>2,230.2	>2,456.0	>2,792.6	>2,609.0	>2,404.6	>2,373.8
		12	>2,925.0	>2,910.4	>2,922.4	>2,944.3	>2,933.4	>2,963.2	>2,924.9	>2,796.3	>3,012.4	>2,910.5	>2,917.0	>2,907.2

ตารางที่ ข.20-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สทิงพระ (580092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สทิงพระ (580092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.7	-	-	-	<23.0	<80.9	<190.0	<70.2	-	-	-
		3	<13.4	<47.7	<78.6	<67.0	<49.8	<73.0	<168.6	<493.7	<580.5	<428.9	<116.3	<10.6
		6	<503.0	<223.4	<122.3	<137.7	<156.8	<199.3	<280.5	<660.1	<794.6	<806.1	<767.7	<689.9
		9	<869.6	<916.1	<871.8	<715.4	<357.7	<267.1	<367.4	<814.5	<1,004.8	<1,025.9	<946.1	<908.2
		12	<1,089.9	<1,121.2	<1,095.9	<1,097.5	<1,071.1	<1,040.4	<1,009.1	<1,137.4	<1,146.6	<1,129.3	<1,141.2	<1,113.9
	รุนแรง	1	<0.1	12.7-22.7	<11.0	<8.8	<0.4	23.0-33.9	80.9-107.6	190.0-259.5	70.2-116.7	<0.0	-	-
		3	13.4-28.6	47.7-76.3	78.6-106.3	67.0-94.1	49.8-74.0	73.0-101.1	168.6-214.1	493.7-585.0	580.5-716.8	428.9-562.4	116.3-183.4	10.6-26.5
		6	503.0-658.6	223.4-322.9	122.3-179.1	137.7-187.1	156.8-211.5	199.3-253.0	280.5-350.8	660.1-764.9	794.6-945.2	806.1-966.0	767.7-924.8	689.9-854.0
		9	869.6-1,053.1	916.1-1,097.8	871.8-1,054.1	715.4-888.1	357.7-481.7	267.1-351.4	367.4-458.6	814.5-942.9	1,004.8-1,167.7	1,025.9-1,196.2	946.1-1,115.8	908.2-1,086.5
		12	1,089.9-1,284.5	1,121.2-1,312.1	1,095.9-1,289.8	1,097.5-1,291.1	1,071.1-1,268.4	1,040.4-1,241.9	1,009.1-1,214.3	1,137.4-1,324.6	1,146.6-1,333.8	1,129.3-1,318.5	1,141.2-1,328.9	1,113.9-1,305.5
	ปานกลาง	1	0.1-12.8	22.8-38.2	11.0-22.6	8.8-20.1	0.4-20.5	34.0-48.2	107.7-140.2	259.6-345.7	116.8-183.3	0.0-8.1	-	-
		3	28.7-55.1	76.4-116.1	106.4-140.5	94.2-128.5	74.1-106.0	101.2-136.5	214.2-267.8	585.1-687.7	716.9-874.3	562.5-723.2	183.5-275.6	26.6-57.8
		6	658.7-845.7	323.0-451.4	179.2-253.3	187.2-248.2	211.6-278.8	253.1-316.2	350.9-432.8	765.0-880.9	945.3-1,114.8	966.1-1,146.9	924.9-1,103.2	854.1-1,043.8
		9	1,053.2-1,262.2	1,097.9-1,303.3	1,054.2-1,261.4	888.2-1,088.4	481.8-633.9	351.5-453.4	458.7-564.7	943.0-1,084.9	1,167.8-1,348.2	1,196.3-1,385.2	1,115.9-1,305.7	1,086.6-1,287.9
		12	1,284.6-1,502.3	1,312.2-1,524.5	1,289.9-1,506.6	1,291.2-1,507.3	1,268.5-1,489.7	1,242.0-1,469.2	1,214.4-1,447.1	1,324.7-1,532.3	1,333.9-1,541.3	1,318.6-1,528.8	1,329.0-1,537.1	1,305.6-1,518.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-135.2	38.3-175.0	22.7-109.8	20.2-116.2	20.6-147.4	48.3-147.7	140.3-338.6	345.8-887.7	183.4-719.2	8.2-264.5	<78.9	<177.6
		3	55.2-343.1	116.2-421.9	140.6-352.6	128.6-352.8	106.1-330.4	136.6-363.6	267.9-574.9	687.8-1,220.3	874.4-1,739.4	723.3-1,681.7	275.7-970.8	57.9-465.3
		6	845.8-1,958.7	451.5-1,320.1	253.4-764.0	248.3-630.2	278.9-695.3	316.3-677.0	432.9-891.3	881.0-1,463.4	1,114.9-1,999.0	1,147.0-2,100.5	1,103.3-2,050.3	1,043.9-2,090.6
		9	1,262.3-2,380.7	1,303.4-2,386.4	1,261.5-2,368.0	1,088.5-2,197.0	634.0-1,573.6	453.5-1,063.9	564.8-1,156.5	1,085.0-1,797.0	1,348.3-2,258.6	1,385.3-2,343.5	1,305.8-2,284.1	1,288.0-2,346.6
		12	1,502.4-2,623.0	1,524.6-2,607.1	1,506.7-2,619.9	1,507.4-2,616.8	1,489.8-2,636.4	1,469.3-2,660.4	1,447.2-2,681.1	1,532.4-2,582.8	1,541.4-2,589.4	1,528.9-2,596.9	1,537.2-2,590.4	1,519.0-2,608.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.3-192.2	175.1-232.3	109.9-145.4	116.3-157.2	147.5-201.4	147.8-184.8	338.7-407.1	887.8-1,079.0	719.3-934.2	264.6-415.1	78.9-136.0	177.6-275.4
		3	343.2-474.0	422.0-541.8	352.7-426.9	352.9-433.6	330.5-414.5	363.7-444.6	575.0-677.1	1,220.4-1,386.2	1,739.5-2,019.9	1,681.8-2,009.1	970.9-1,241.1	465.4-663.0
		6	1,958.8-2,338.5	1,320.2-1,639.4	764.1-953.5	630.3-764.5	695.4-840.9	677.1-797.0	891.4-1,041.8	1,463.5-1,640.7	1,999.1-2,275.5	2,100.6-2,401.0	2,050.4-2,350.3	2,090.7-2,430.8
		9	2,380.8-2,736.7	2,386.5-2,727.7	2,368.1-2,719.7	2,197.1-2,558.3	1,573.7-1,901.5	1,064.0-1,273.1	1,156.6-1,350.3	1,797.1-2,013.5	2,258.7-2,536.6	2,343.6-2,637.0	2,284.2-2,587.4	2,346.7-2,679.6
		12	2,623.1-2,970.2	2,607.2-2,940.0	2,620.0-2,964.4	2,616.9-2,959.9	2,636.5-2,993.4	2,660.5-3,034.2	2,681.2-3,071.5	2,582.9-2,904.2	2,589.5-2,909.6	2,597.0-2,924.6	2,590.5-2,912.6	2,608.8-2,944.3
	รุนแรง	1	192.3-261.5	232.4-300.1	145.5-187.2	157.3-206.0	201.5-265.9	184.9-227.2	407.2-484.0	1,079.1-1,294.6	934.3-1,185.6	415.2-607.6	136.1-210.2	275.5-398.6
		3	474.1-632.1	541.9-681.2	427.0-510.5	433.7-525.3	414.6-511.0	444.7-536.3	677.2-790.2	1,386.3-1,566.1	2,020.0-2,328.0	2,009.2-2,374.7	1,241.2-1,554.5	663.1-905.4
		6	2,338.6-2,762.2	1,639.5-2,003.7	953.6-1,170.3	764.6-915.7	841.0-1,004.5	797.1-929.7	1,041.9-1,207.6	1,640.8-1,831.3	2,275.6-2,575.6	2,401.1-2,727.9	2,350.4-2,677.2	2,430.9-2,804.6
		9	2,736.8-3,125.4	2,727.8-3,098.9	2,719.8-3,103.4	2,558.4-2,955.6	1,901.6-2,270.0	1,273.2-1,506.9	1,350.4-1,563.7	2,013.6-2,246.2	2,536.7-2,835.8	2,637.1-2,953.4	2,587.5-2,915.7	2,679.7-3,041.7
		12	2,970.3-3,345.8	2,940.1-3,299.3	2,964.5-3,336.9	2,960.0-3,330.8	2,993.5-3,380.2	3,034.3-3,440.4	3,071.6-3,496.8	2,904.3-3,250.5	2,909.7-3,254.5	2,924.7-3,277.9	2,912.7-3,259.7	2,944.4-3,306.7
	รุนแรงที่สุด	1	>261.5	>300.1	>187.2	>206.0	>265.9	>227.2	>484.0	>1,294.6	>1,185.6	>607.6	>210.2	>398.6
		3	>632.1	>681.2	>510.5	>525.3	>511.0	>536.3	>790.2	>1,566.1	>2,328.0	>2,374.7	>1,554.5	>905.4
		6	>2,762.2	>2,003.7	>1,170.3	>915.7	>1,004.5	>929.7	>1,207.6	>1,831.3	>2,575.6	>2,727.9	>2,677.2	>2,804.6
		9	>3,125.4	>3,098.9	>3,103.4	>2,955.6	>2,270.0	>1,506.9	>1,563.7	>2,246.2	>2,835.8	>2,953.4	>2,915.7	>3,041.7
		12	>3,345.8	>3,299.3	>3,336.9	>3,330.8	>3,380.2	>3,440.4	>3,496.8	>3,250.5	>3,254.5	>3,277.9	>3,259.7	>3,306.7

ตารางที่ ข.20-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สะเดา (580102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สะเดา (580102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<46.9	<44.4	<33.7	<23.4	<40.5	<67.5	<74.4	-	-	-	-	-
		3	<67.6	<168.8	<212.2	<185.7	<203.5	<232.9	<318.9	<295.5	<213.8	<70.3	<38.0	-
		6	<240.4	<236.7	<247.0	<338.4	<454.0	<541.5	<615.6	<631.6	<625.7	<517.1	<397.2	<301.1
		9	<690.0	<644.1	<578.8	<498.7	<522.2	<604.0	<794.1	<871.6	<941.3	<847.8	<749.0	<706.1
		12	<1,007.6	<984.6	<989.8	<978.3	<945.7	<907.6	<930.1	<956.3	<1,000.0	<1,009.1	<1,012.5	<1,025.6
	รุนแรง	1	46.9-64.8	44.4-58.6	33.7-46.5	23.4-35.2	40.5-57.4	67.5-87.6	74.4-102.0	<57.7	<32.0	-	-	<0.3
		3	67.6-100.4	168.8-210.9	212.2-250.0	185.7-218.5	203.5-237.5	232.9-274.4	318.9-371.6	295.5-359.6	213.8-284.9	70.3-116.3	38.0-64.9	<19.6
		6	240.4-322.9	236.7-310.5	247.0-310.2	338.4-399.5	454.0-519.5	541.5-606.0	615.6-683.4	631.6-710.6	625.7-718.9	517.1-616.5	397.2-491.1	301.1-392.4
		9	690.0-814.5	644.1-771.1	578.8-702.7	498.7-610.2	522.2-623.3	604.0-692.9	794.1-886.6	871.6-983.7	941.3-1,056.0	847.8-958.6	749.0-857.5	706.1-820.4
		12	1,007.6-1,145.1	984.6-1,125.8	989.8-1,130.7	978.3-1,120.8	945.7-1,093.3	907.6-1,060.8	930.1-1,080.0	956.3-1,102.9	1,000.0-1,139.8	1,009.1-1,147.4	1,012.5-1,150.3	1,025.6-1,161.3
	ปานกลาง	1	64.9-87.3	58.7-75.9	46.6-62.6	35.3-51.0	57.5-79.0	87.7-111.9	102.1-136.4	57.7-95.2	32.0-65.1	<1.0	-	0.3-22.5
		3	100.5-143.8	211.0-259.9	250.1-292.4	218.6-255.2	237.6-275.4	274.5-320.9	371.7-430.2	359.7-433.1	285.0-371.5	116.4-181.8	65.0-104.2	19.6-49.3
		6	323.0-424.2	310.6-399.4	310.3-384.1	399.6-468.1	519.6-591.4	606.1-675.8	683.5-756.3	710.7-796.3	719.0-821.3	616.6-728.6	491.2-599.7	392.5-501.9
		9	814.6-953.9	771.2-914.7	702.8-844.1	610.3-738.1	623.4-737.3	693.0-790.6	886.7-986.4	983.8-1,105.4	1,056.1-1,180.0	958.7-1,079.2	857.6-976.5	820.5-947.0
		12	1,145.2-1,295.1	1,125.9-1,280.5	1,130.8-1,284.8	1,120.9-1,277.0	1,093.4-1,256.2	1,060.9-1,231.1	1,080.1-1,245.9	1,103.0-1,264.3	1,139.9-1,292.6	1,147.5-1,298.3	1,150.4-1,300.6	1,161.4-1,309.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	87.4-231.1	76.0-180.0	62.7-165.9	51.1-163.4	79.1-221.3	112.0-254.7	136.5-354.1	95.3-311.6	65.2-310.9	1.0-107.3	<54.7	22.6-197.9
		3	143.9-447.6	260.0-534.1	292.5-510.6	255.3-443.8	275.5-467.8	321.0-560.3	430.3-727.1	433.2-828.6	371.6-898.7	181.9-705.2	104.3-432.0	49.4-333.0
		6	424.3-1,047.3	399.5-929.9	384.2-799.5	468.2-822.0	591.5-946.0	675.9-1,008.7	756.4-1,100.1	796.4-1,208.6	821.4-1,329.9	728.7-1,315.0	599.8-1,197.7	502.0-1,149.6
		9	954.0-1,673.2	914.8-1,670.4	844.2-1,603.2	738.2-1,432.2	737.4-1,335.2	790.7-1,274.2	986.5-1,461.2	1,105.5-1,693.7	1,180.1-1,774.4	1,079.3-1,663.4	976.6-1,564.1	947.1-1,585.6
		12	1,295.2-2,027.4	1,280.6-2,042.8	1,284.9-2,043.4	1,277.1-2,049.2	1,256.3-2,072.1	1,231.2-2,097.5	1,246.0-2,081.9	1,264.4-2,069.9	1,292.7-2,042.2	1,298.4-2,035.6	1,300.7-2,034.2	1,309.2-2,026.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	231.2-282.4	180.1-215.8	166.0-202.6	163.5-205.8	221.4-272.9	254.8-303.1	354.2-431.1	311.7-390.3	311.0-410.5	107.4-177.1	54.7-86.0	198.0-276.4
		3	447.7-561.4	534.2-624.0	510.7-578.2	443.9-502.1	467.9-526.8	560.4-634.5	727.2-818.0	828.7-955.1	898.8-1,081.1	705.3-914.6	432.1-565.6	333.1-459.1
		6	1,047.4-1,264.4	930.0-1,111.2	799.6-936.3	822.1-931.9	946.1-1,052.4	1,008.8-1,106.1	1,100.2-1,199.8	1,208.7-1,330.0	1,330.0-1,483.2	1,315.1-1,498.8	1,197.8-1,391.8	1,149.7-1,369.7
		9	1,673.3-1,896.4	1,670.5-1,908.3	1,603.3-1,845.4	1,432.3-1,655.4	1,335.3-1,522.8	1,274.3-1,419.8	1,461.3-1,599.8	1,693.8-1,867.5	1,774.5-1,948.9	1,663.5-1,836.4	1,564.2-1,740.6	1,585.7-1,780.4
		12	2,027.5-2,245.6	2,042.9-2,271.4	2,043.5-2,270.7	2,049.3-2,281.2	2,072.2-2,319.8	2,097.6-2,363.5	2,082.0-2,336.9	2,070.0-2,313.8	2,042.3-2,266.2	2,035.7-2,255.3	2,034.3-2,252.7	2,026.8-2,239.6
	รุนแรง	1	282.5-340.3	215.9-255.8	202.7-244.2	205.9-254.7	273.0-331.6	303.2-357.1	431.2-518.0	390.4-480.3	410.6-527.6	177.2-268.2	86.1-125.7	276.5-371.0
		3	561.5-692.0	624.1-723.0	578.3-651.4	502.2-565.2	526.9-590.5	634.6-714.7	818.1-916.0	955.2-1,093.4	1,081.2-1,285.6	914.7-1,159.1	565.7-722.4	459.2-610.6
		6	1,264.5-1,508.2	1,111.3-1,313.7	936.4-1,087.3	932.0-1,050.9	1,052.5-1,166.4	1,106.2-1,209.5	1,199.9-1,305.2	1,330.1-1,459.1	1,483.3-1,647.6	1,498.9-1,698.5	1,391.9-1,605.1	1,369.8-1,615.1
		9	1,896.5-2,138.1	1,908.4-2,167.0	1,845.5-2,110.1	1,655.5-1,899.8	1,522.9-1,726.6	1,419.9-1,575.8	1,599.9-1,746.7	1,867.6-2,052.6	1,949.0-2,134.1	1,836.5-2,020.8	1,740.7-1,929.5	1,780.5-1,990.2
		12	2,245.7-2,478.4	2,271.5-2,516.0	2,270.8-2,513.8	2,281.3-2,529.7	2,319.9-2,585.9	2,363.6-2,650.6	2,337.0-2,611.3	2,313.9-2,575.5	2,266.3-2,505.6	2,255.4-2,489.9	2,252.8-2,485.8	2,239.7-2,466.6
	รุนแรงที่สุด	1	>340.3	>255.8	>244.2	>254.7	>331.6	>357.1	>518.0	>480.3	>527.6	>268.2	>125.7	>371.0
		3	>692.0	>723.0	>651.4	>565.2	>590.5	>714.7	>916.0	>1,093.4	>1,285.6	>1,159.1	>722.4	>610.6
		6	>1,508.2	>1,313.7	>1,087.3	>1,050.9	>1,166.4	>1,209.5	>1,305.2	>1,459.1	>1,647.6	>1,698.5	>1,605.1	>1,615.1
		9	>2,138.1	>2,167.0	>2,110.1	>1,899.8	>1,726.6	>1,575.8	>1,746.7	>2,052.6	>2,134.1	>2,020.8	>1,929.5	>1,990.2
		12	>2,478.4	>2,516.0	>2,513.8	>2,529.7	>2,585.9	>2,650.6	>2,611.3	>2,575.5	>2,505.6	>2,489.9	>2,485.8	>2,466.6

ตารางที่ ข.20-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อากาศเกษตรคอหงษ์ (580113)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อากาศเกษตรคอหงษ์ (580113), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<58.7	<15.2	<27.6	<45.2	<41.9	<102.0	<122.6	<66.2	-	-	-
		3	<17.0	<113.9	<181.3	<197.3	<173.0	<227.2	<316.5	<406.6	<528.0	<366.5	<123.6	-
		6	<400.9	<286.8	<217.5	<312.3	<423.3	<521.8	<591.6	<702.3	<857.9	<785.6	<715.3	<592.2
		9	<801.7	<852.5	<802.3	<760.6	<618.9	<595.5	<740.1	<950.3	<1,194.3	<1,117.0	<999.4	<917.0
		12	<1,140.6	<1,140.0	<1,146.3	<1,178.1	<1,194.7	<1,167.6	<1,199.7	<1,245.3	<1,297.6	<1,268.0	<1,276.5	<1,247.0
	รุนแรง	1	7.2-15.0	58.7-78.0	15.2-26.6	27.6-40.2	45.2-62.1	41.9-59.7	102.0-131.2	122.6-172.2	66.2-105.6	<0.0	-	-
		3	17.0-34.3	113.9-152.6	181.3-221.1	197.3-237.2	173.0-212.0	227.2-266.3	316.5-369.1	406.6-494.6	528.0-634.7	366.5-467.0	123.6-181.9	<0.3
		6	400.9-526.3	286.8-384.0	217.5-286.1	312.3-371.3	423.3-485.9	521.8-583.9	591.6-672.9	702.3-813.5	857.9-989.7	785.6-928.5	715.3-848.7	592.2-726.7
		9	801.7-973.3	852.5-1,021.8	802.3-970.5	760.6-911.3	618.9-741.5	595.5-686.7	740.1-835.0	950.3-1,084.3	1,194.3-1,342.3	1,117.0-1,280.6	999.4-1,157.0	917.0-1,078.9
		12	1,140.6-1,334.0	1,140.0-1,333.6	1,146.3-1,338.8	1,178.1-1,366.1	1,194.7-1,380.4	1,167.6-1,356.8	1,199.7-1,386.3	1,245.3-1,425.7	1,297.6-1,470.2	1,268.0-1,445.0	1,276.5-1,452.3	1,247.0-1,427.5
	ปานกลาง	1	15.1-28.5	78.1-101.6	26.7-43.6	40.3-56.5	62.2-83.3	59.8-82.5	131.3-166.0	172.3-235.2	105.7-160.2	0.0-9.2	-	-
		3	34.4-63.0	152.7-200.2	221.2-266.7	237.3-282.4	212.1-257.0	266.4-309.9	369.2-427.6	494.7-595.1	634.8-755.8	467.1-585.7	182.0-258.3	0.3-39.0
		6	526.4-677.5	384.1-502.8	286.2-368.9	371.4-437.6	486.0-554.8	584.0-651.0	673.0-761.5	813.6-936.5	989.8-1,135.0	928.6-1,088.5	848.8-998.7	726.8-881.3
		9	973.4-1,169.1	1,021.9-1,213.4	970.6-1,162.1	911.4-1,081.7	741.6-880.3	686.8-787.3	835.1-937.9	1,084.4-1,231.0	1,342.4-1,502.6	1,280.7-1,460.2	1,157.1-1,331.1	1,079.0-1,259.7
		12	1,334.1-1,549.3	1,333.7-1,549.1	1,338.9-1,552.7	1,366.2-1,574.0	1,380.5-1,585.3	1,356.9-1,566.4	1,386.4-1,592.0	1,425.8-1,623.5	1,470.3-1,657.9	1,445.1-1,638.5	1,452.4-1,644.3	1,427.6-1,625.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.6-172.0	101.7-245.3	43.7-189.2	56.6-168.4	83.4-218.0	82.6-233.9	166.1-368.2	235.3-645.6	160.3-577.9	9.3-226.5	<75.2	<149.4
		3	63.1-354.7	200.3-491.8	266.8-512.9	282.5-522.0	257.1-501.8	310.0-532.8	427.7-724.4	595.2-1,136.2	755.9-1,396.7	585.8-1,266.6	258.4-787.4	39.1-413.9
		6	677.6-1,579.7	502.9-1,230.5	369.0-864.7	437.7-783.5	554.9-896.0	651.1-971.4	761.6-1,195.1	936.6-1,553.8	1,135.1-1,860.3	1,088.6-1,915.8	998.8-1,777.9	881.4-1,723.8
		9	1,169.2-2,219.8	1,213.5-2,223.3	1,162.2-2,184.9	1,081.8-1,979.7	880.4-1,611.6	787.4-1,288.9	938.0-1,435.4	1,231.1-1,951.3	1,502.7-2,272.4	1,460.3-2,348.6	1,331.2-2,204.5	1,259.8-2,188.2
		12	1,549.4-2,644.9	1,549.2-2,646.1	1,552.8-2,639.4	1,574.1-2,619.4	1,585.4-2,610.3	1,566.5-2,623.3	1,592.1-2,621.5	1,623.6-2,599.8	1,658.0-2,570.8	1,638.6-2,587.1	1,644.4-2,583.3	1,625.5-2,602.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.1-236.8	245.4-294.9	189.3-249.3	168.5-209.7	218.1-265.8	234.0-289.0	368.3-436.3	645.7-793.6	578.0-741.5	226.6-347.6	75.2-122.4	149.4-243.9
		3	354.8-483.9	491.9-593.3	513.0-591.9	522.1-597.8	501.9-580.7	532.9-601.5	724.5-815.3	1,136.3-1,309.2	1,396.8-1,599.2	1,266.7-1,493.7	787.5-984.3	414.0-589.1
		6	1,579.8-1,888.2	1,230.6-1,483.3	864.8-1,034.5	783.6-891.6	896.1-998.8	971.5-1,065.1	1,195.2-1,324.3	1,553.9-1,741.6	1,860.4-2,079.9	1,915.9-2,172.8	1,778.0-2,021.0	1,723.9-1,995.4
		9	2,219.9-2,555.1	2,223.4-2,541.6	2,185.0-2,510.1	1,979.8-2,262.5	1,611.7-1,842.0	1,289.0-1,440.8	1,435.5-1,582.3	1,951.4-2,166.8	2,272.5-2,498.7	2,348.7-2,615.9	2,204.6-2,470.0	2,188.3-2,475.3
		12	2,645.0-2,981.7	2,646.2-2,983.4	2,639.5-2,972.9	2,619.5-2,937.8	2,610.4-2,921.3	2,623.4-2,945.9	2,621.6-2,933.8	2,599.9-2,893.0	2,570.9-2,841.8	2,587.2-2,870.5	2,583.4-2,863.3	2,602.2-2,895.4
	รุนแรง	1	236.9-314.7	295.0-350.5	249.4-320.0	209.8-256.9	265.9-319.8	289.1-351.7	436.4-511.8	793.7-961.4	741.6-931.4	347.7-500.6	122.5-183.2	244.0-365.4
		3	484.0-638.9	593.4-707.2	592.0-678.2	597.9-680.2	580.8-667.1	601.6-675.6	815.4-913.3	1,309.3-1,498.2	1,599.3-1,819.8	1,493.8-1,745.3	984.4-1,209.8	589.2-802.5
		6	1,888.3-2,232.8	1,483.4-1,767.0	1,034.6-1,224.3	891.7-1,009.0	998.9-1,109.0	1,065.2-1,164.6	1,324.4-1,462.3	1,741.7-1,943.5	2,080.0-2,315.8	2,172.9-2,451.1	2,021.1-2,284.6	1,995.5-2,293.0
		9	2,555.2-2,921.4	2,541.7-2,887.9	2,510.2-2,865.0	2,262.6-2,570.2	1,842.1-2,092.6	1,440.9-1,603.8	1,582.4-1,738.7	2,166.9-2,397.2	2,498.8-2,739.4	2,616.0-2,902.1	2,470.1-2,755.4	2,475.4-2,785.7
		12	2,981.8-3,345.0	2,983.5-3,347.3	2,973.0-3,332.5	2,937.9-3,280.2	2,921.4-3,255.3	2,946.0-3,293.2	2,933.9-3,269.3	2,893.1-3,206.9	2,841.9-3,130.7	2,870.6-3,173.4	2,863.4-3,162.4	2,895.5-3,209.4
	รุนแรงที่สุด	1	>314.7	>350.5	>320.0	>256.9	>319.8	>351.7	>511.8	>961.4	>931.4	>500.6	>183.2	>365.4
		3	>638.9	>707.2	>678.2	>680.2	>667.1	>675.6	>913.3	>1,498.2	>1,819.8	>1,745.3	>1,209.8	>802.5
		6	>2,232.8	>1,767.0	>1,224.3	>1,009.0	>1,109.0	>1,164.6	>1,462.3	>1,943.5	>2,315.8	>2,451.1	>2,284.6	>2,293.0
		9	>2,921.4	>2,887.9	>2,865.0	>2,570.2	>2,092.6	>1,603.8	>1,738.7	>2,397.2	>2,739.4	>2,902.1	>2,755.4	>2,785.7
		12	>3,345.0	>3,347.3	>3,332.5	>3,280.2	>3,255.3	>3,293.2	>3,269.3	>3,206.9	>3,130.7	>3,173.4	>3,162.4	>3,209.4

ตารางที่ ข.20-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองเทพา (580122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองเทพา (580122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.6	<19.7	<23.2	<28.6	<44.5	<74.6	<90.1	<24.3	-	-	-
		3	-	<74.6	<164.5	<204.2	<143.5	<172.4	<259.5	<324.1	<380.9	<252.8	<59.0	-
		6	<331.6	<222.2	<205.2	<286.0	<368.2	<432.8	<538.8	<583.7	<634.9	<612.0	<548.8	<448.1
		9	<710.9	<745.1	<698.0	<637.9	<489.6	<524.6	<649.4	<782.7	<916.3	<904.0	<800.6	<725.2
		12	<1,024.6	<1,025.0	<1,020.5	<1,039.1	<1,041.2	<1,020.4	<1,040.3	<995.2	<1,041.3	<1,020.3	<1,024.2	<1,010.9
	รุนแรง	1	-	36.6-53.1	19.7-30.6	23.2-36.2	28.6-43.2	44.5-59.5	74.6-101.1	90.1-128.5	24.3-50.2	-	-	-
		3	<33.5	74.6-107.5	164.5-196.6	204.2-237.8	143.5-181.7	172.4-212.8	259.5-307.8	324.1-397.6	380.9-476.4	252.8-335.9	59.0-101.8	<13.7
		6	331.6-433.0	222.2-303.7	205.2-259.3	286.0-337.0	368.2-425.5	432.8-492.3	538.8-609.4	583.7-681.7	634.9-762.2	612.0-735.6	548.8-663.3	448.1-562.5
		9	710.9-850.5	745.1-882.9	698.0-835.7	637.9-764.7	489.6-600.9	524.6-600.9	649.4-733.1	782.7-901.9	916.3-1,059.8	904.0-1,049.5	800.6-940.4	725.2-868.9
		12	1,024.6-1,183.6	1,025.0-1,183.8	1,020.5-1,180.0	1,039.1-1,195.0	1,041.2-1,197.0	1,020.4-1,178.6	1,040.3-1,195.4	995.2-1,157.4	1,041.3-1,196.5	1,020.3-1,178.3	1,024.2-1,181.7	1,010.9-1,170.3
	ปานกลาง	1	<25.2	53.2-74.5	30.7-45.6	36.3-54.2	43.3-62.7	59.6-78.0	101.2-133.8	128.6-177.8	50.3-93.9	-	-	-
		3	33.5-64.5	107.6-149.8	196.7-232.9	237.9-275.1	181.8-226.8	212.9-259.6	307.9-362.0	397.7-482.2	476.5-587.7	336.0-437.0	101.9-164.6	13.7-38.5
		6	433.1-554.9	303.8-404.8	259.4-323.0	337.1-394.2	425.6-488.9	492.4-557.3	609.5-686.3	681.8-790.7	762.3-906.3	735.7-875.8	663.4-793.6	562.6-696.2
		9	850.6-1,008.3	883.0-1,037.5	835.8-991.4	764.8-908.0	601.0-729.0	601.0-684.6	733.2-824.2	902.0-1,033.1	1,059.9-1,218.3	1,049.6-1,210.6	940.5-1,096.4	869.0-1,031.5
		12	1,183.7-1,358.9	1,183.9-1,358.9	1,180.1-1,356.1	1,195.1-1,366.6	1,197.1-1,368.2	1,178.7-1,353.1	1,195.5-1,365.9	1,157.5-1,337.0	1,196.6-1,367.1	1,178.4-1,352.5	1,181.8-1,355.3	1,170.4-1,346.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.2-133.5	74.6-219.8	45.7-157.2	54.3-188.2	62.8-202.0	78.1-191.2	133.9-338.3	177.9-506.1	94.0-549.6	<164.9	<57.6	<134.8
		3	64.6-279.7	149.9-435.4	233.0-423.5	275.2-464.2	226.9-483.0	259.7-516.7	362.1-644.0	482.3-943.1	587.8-1,210.1	437.1-1,050.4	164.7-693.3	38.6-308.5
		6	555.0-1,277.7	404.9-1,041.6	323.1-684.0	394.3-688.3	489.0-805.9	557.4-875.4	686.4-1,059.2	790.8-1,344.4	906.4-1,667.8	875.9-1,617.6	793.7-1,488.6	696.3-1,447.5
		9	1,008.4-1,838.0	1,037.6-1,839.4	991.5-1,811.1	908.1-1,663.9	729.1-1,427.0	684.7-1,098.5	824.3-1,264.5	1,033.2-1,687.1	1,218.4-2,012.3	1,210.7-2,022.2	1,096.5-1,895.6	1,031.6-1,888.4
		12	1,359.0-2,235.7	1,359.0-2,234.5	1,356.2-2,237.7	1,366.7-2,219.2	1,368.3-2,218.5	1,353.2-2,225.7	1,366.0-2,212.2	1,337.1-2,244.3	1,367.2-2,213.9	1,352.6-2,223.5	1,355.4-2,221.8	1,346.5-2,230.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.6-173.0	219.9-273.4	157.3-200.3	188.3-240.1	202.1-254.7	191.3-230.6	338.4-410.0	506.2-625.8	549.7-753.5	164.9-250.7	57.6-98.4	134.8-210.5
		3	279.8-364.6	435.5-540.1	423.6-483.4	464.3-522.1	483.1-568.0	516.8-600.0	644.1-731.9	943.2-1,091.7	1,210.2-1,414.4	1,050.5-1,262.3	693.4-909.7	308.6-433.6
		6	1,277.8-1,523.9	1,041.7-1,266.4	684.1-803.5	688.4-779.5	806.0-902.2	875.5-970.3	1,059.3-1,169.7	1,344.5-1,514.3	1,667.9-1,908.1	1,617.7-1,852.0	1,488.7-1,709.5	1,447.6-1,694.8
		9	1,838.1-2,099.0	1,839.5-2,089.2	1,811.2-2,069.2	1,664.0-1,902.1	1,427.1-1,652.1	1,098.6-1,222.9	1,264.6-1,394.7	1,687.2-1,884.9	2,012.4-2,253.4	2,022.3-2,269.7	1,895.7-2,142.3	1,888.5-2,158.4
		12	2,235.8-2,501.6	2,234.6-2,500.0	2,237.8-2,505.4	2,219.3-2,476.5	2,218.6-2,475.1	2,225.8-2,490.4	2,212.3-2,467.3	2,244.4-2,521.4	2,214.0-2,469.2	2,223.6-2,487.6	2,221.9-2,484.3	2,230.1-2,498.7
	รุนแรง	1	173.1-218.6	273.5-334.6	200.4-250.2	240.2-300.2	254.8-315.4	230.7-274.7	410.1-490.7	625.9-761.9	753.6-998.7	250.8-356.7	98.5-151.0	210.6-305.5
		3	364.7-463.8	540.2-659.5	483.5-548.5	522.2-584.4	568.1-662.1	600.1-691.6	732.0-827.3	1,091.8-1,254.5	1,414.5-1,639.5	1,262.4-1,499.5	909.8-1,164.1	433.7-585.5
		6	1,524.0-1,798.3	1,266.5-1,519.8	803.6-935.7	779.6-878.0	902.3-1,005.6	970.4-1,071.6	1,169.8-1,287.4	1,514.4-1,697.6	1,908.2-2,169.7	1,852.1-2,107.3	1,709.6-1,950.4	1,694.9-1,967.7
		9	2,099.1-2,382.8	2,089.3-2,360.0	2,069.3-2,349.8	1,902.2-2,161.3	1,652.2-1,898.8	1,223.0-1,356.1	1,394.8-1,533.3	1,885.0-2,097.2	2,253.5-2,512.6	2,269.8-2,536.1	2,142.4-2,408.9	2,158.5-2,452.1
		12	2,501.7-2,787.2	2,500.1-2,785.2	2,505.5-2,793.0	2,476.6-2,752.5	2,475.2-2,750.1	2,490.5-2,774.6	2,467.4-2,740.9	2,521.5-2,819.8	2,469.3-2,743.0	2,487.7-2,771.2	2,484.4-2,766.1	2,498.8-2,787.4
	รุนแรงที่สุด	1	>218.6	>334.6	>250.2	>300.2	>315.4	>274.7	>490.7	>761.9	>998.7	>356.7	>151.0	>305.5
		3	>463.8	>659.5	>548.5	>584.4	>662.1	>691.6	>827.3	>1,254.5	>1,639.5	>1,499.5	>1,164.1	>585.5
		6	>1,798.3	>1,519.8	>935.7	>878.0	>1,005.6	>1,071.6	>1,287.4	>1,697.6	>2,169.7	>2,107.3	>1,950.4	>1,967.7
		9	>2,382.8	>2,360.0	>2,349.8	>2,161.3	>1,898.8	>1,356.1	>1,533.3	>2,097.2	>2,512.6	>2,536.1	>2,408.9	>2,452.1
		12	>2,787.2	>2,785.2	>2,793.0	>2,752.5	>2,750.1	>2,774.6	>2,740.9	>2,819.8	>2,743.0	>2,771.2	>2,766.1	>2,787.4

ตารางที่ ข.20-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองหล้าปัง (X.113) (580221)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองหล้าปัง (X. - 113) (580221), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<39.3	<50.0	<38.7	<23.7	<34.4	<62.0	<75.4	<40.3	-	-	-	-
		3	<81.2	<171.8	<217.0	<181.4	<190.1	<211.7	<277.2	<281.4	<272.4	<135.4	-	-
		6	<276.4	<262.8	<284.7	<374.6	<466.4	<499.9	<554.9	<568.4	<567.9	<523.7	<436.0	<361.8
		9	<731.9	<718.9	<671.6	<571.4	<559.3	<621.3	<785.5	<847.2	<883.5	<820.4	<736.4	<687.0
		12	<1,035.8	<1,046.4	<1,031.3	<1,046.6	<1,040.6	<993.6	<998.4	<992.3	<1,022.5	<1,035.6	<1,005.8	<1,013.0
	รุนแรง	1	39.3-57.5	50.0-64.3	38.7-52.6	23.7-36.1	34.4-51.9	62.0-83.4	75.4-102.0	40.3-62.6	<3.0	<0.0	-	-
		3	81.2-114.9	171.8-214.4	217.0-256.9	181.4-218.0	190.1-230.2	211.7-259.6	277.2-336.7	281.4-347.5	272.4-336.0	135.4-182.7	<45.2	<31.4
		6	276.4-354.9	262.8-332.4	284.7-345.7	374.6-434.7	466.4-535.6	499.9-578.5	554.9-638.2	568.4-662.6	567.9-669.5	523.7-620.1	436.0-522.5	361.8-443.9
		9	731.9-849.3	718.9-833.5	671.6-781.5	571.4-674.6	559.3-656.8	621.3-713.7	785.5-885.7	847.2-969.6	883.5-1,010.8	820.4-937.0	736.4-847.9	687.0-803.0
		12	1,035.8-1,171.1	1,046.4-1,180.1	1,031.3-1,168.1	1,046.6-1,180.4	1,040.6-1,175.5	993.6-1,136.0	998.4-1,140.0	992.3-1,135.4	1,022.5-1,160.8	1,035.6-1,171.6	1,005.8-1,146.7	1,013.0-1,152.7
	ปานกลาง	1	57.6-81.2	64.4-81.5	52.7-69.9	36.2-53.0	52.0-75.4	83.5-109.7	102.1-134.8	62.7-93.1	3.0-55.2	0.0-3.0	-	<12.0
		3	115.0-157.9	214.5-263.9	257.0-301.8	218.1-259.6	230.3-275.9	259.7-314.8	336.8-404.8	347.6-424.0	336.1-409.6	182.8-240.9	45.2-89.0	31.4-63.9
		6	355.0-448.3	332.5-414.2	345.8-415.4	434.8-501.4	535.7-611.7	578.6-665.4	638.3-729.8	662.7-767.3	669.6-783.3	620.2-728.3	522.6-620.3	444.0-538.3
		9	849.4-979.3	833.6-960.2	781.6-903.4	674.7-790.2	656.9-765.7	713.8-815.4	885.8-994.5	969.7-1,103.7	1,010.9-1,150.4	937.1-1,064.7	848.0-970.7	803.1-932.1
		12	1,171.2-1,318.3	1,180.2-1,325.3	1,168.2-1,317.1	1,180.5-1,325.7	1,175.6-1,322.1	1,136.1-1,292.1	1,140.1-1,295.1	1,135.5-1,292.2	1,160.9-1,311.6	1,171.7-1,319.4	1,146.8-1,300.7	1,152.8-1,305.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	81.3-244.0	81.6-181.4	70.0-178.5	53.1-175.4	75.5-244.0	109.8-272.4	134.9-339.1	93.2-319.5	55.3-281.7	3.1-90.9	<59.7	12.0-199.4
		3	158.0-440.8	264.0-540.3	301.9-534.7	259.7-480.1	276.0-520.3	314.9-615.1	404.9-770.6	424.1-844.6	409.7-813.3	241.0-601.3	89.1-400.5	64.0-305.2
		6	448.4-989.2	414.3-878.9	415.5-790.0	501.5-837.0	611.8-988.8	665.5-1,101.1	729.9-1,185.4	767.4-1,297.5	783.4-1,369.5	728.4-1,289.3	620.4-1,136.2	538.4-1,052.6
		9	979.4-1,633.8	960.3-1,597.4	903.5-1,519.7	790.3-1,387.0	765.8-1,323.6	815.5-1,320.0	994.6-1,519.4	1,103.8-1,765.5	1,150.5-1,839.0	1,064.8-1,692.8	970.8-1,582.0	932.2-1,588.8
		12	1,318.4-2,031.3	1,325.4-2,026.1	1,317.2-2,041.0	1,325.8-2,027.3	1,322.2-2,031.7	1,292.2-2,061.1	1,295.2-2,057.6	1,292.3-2,065.8	1,311.7-2,046.8	1,319.5-2,036.7	1,300.8-2,056.4	1,305.4-2,052.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	244.1-304.3	181.5-215.0	178.6-216.7	175.5-222.1	244.1-307.9	272.5-329.1	339.2-410.6	319.6-406.8	281.8-370.1	91.0-141.6	59.7-95.2	199.5-277.3
		3	440.9-543.3	540.4-630.8	534.8-607.1	480.2-549.8	520.4-598.1	615.2-711.9	770.7-887.5	844.7-981.0	813.4-944.1	601.4-727.3	400.6-524.8	305.3-403.0
		6	989.3-1,170.8	879.0-1,032.9	790.1-909.6	837.1-939.3	988.9-1,102.5	1,101.2-1,233.5	1,185.5-1,323.0	1,297.6-1,460.0	1,369.6-1,551.1	1,289.4-1,463.9	1,136.3-1,298.7	1,052.7-1,218.4
		9	1,633.9-1,833.3	1,597.5-1,791.4	1,519.8-1,708.1	1,387.1-1,572.2	1,323.7-1,495.8	1,320.1-1,472.1	1,519.5-1,674.4	1,765.6-1,964.1	1,839.1-2,045.6	1,692.9-1,881.0	1,582.1-1,766.8	1,588.9-1,790.5
		12	2,031.4-2,242.5	2,026.2-2,233.1	2,041.1-2,255.8	2,027.4-2,234.5	2,031.8-2,241.6	2,061.2-2,291.7	2,057.7-2,286.0	2,065.9-2,297.9	2,046.9-2,265.5	2,036.8-2,249.2	2,056.5-2,282.3	2,052.3-2,274.9
	รุนแรง	1	304.4-373.3	215.1-252.4	216.8-259.7	222.2-276.0	308.0-381.4	329.2-392.9	410.7-491.2	406.9-507.8	370.2-473.3	141.7-206.1	95.3-140.4	277.4-370.5
		3	543.4-659.7	630.9-730.5	607.2-685.7	549.9-625.7	598.2-683.0	712.0-818.0	887.6-1,015.1	981.1-1,130.8	944.2-1,087.7	727.4-868.9	524.9-670.3	403.1-518.1
		6	1,170.9-1,372.5	1,033.0-1,203.2	909.7-1,040.3	939.4-1,049.4	1,102.6-1,224.3	1,233.6-1,375.8	1,323.1-1,470.5	1,460.1-1,635.0	1,551.2-1,747.7	1,464.0-1,653.2	1,298.8-1,475.5	1,218.5-1,400.1
		9	1,833.4-2,047.9	1,791.5-2,000.1	1,708.2-1,911.1	1,572.3-1,772.7	1,495.9-1,681.9	1,472.2-1,635.2	1,674.5-1,839.3	1,964.2-2,176.8	2,045.7-2,266.8	1,881.1-2,082.3	1,766.9-1,965.0	1,790.6-2,008.1
		12	2,242.6-2,467.4	2,233.2-2,453.3	2,255.9-2,484.8	2,234.6-2,455.0	2,241.7-2,465.2	2,291.8-2,538.4	2,286.1-2,530.2	2,298.0-2,546.4	2,265.6-2,499.0	2,249.3-2,475.7	2,282.4-2,523.7	2,275.0-2,512.9
	รุนแรงที่สุด	1	>373.3	>252.4	>259.7	>276.0	>381.4	>392.9	>491.2	>507.8	>473.3	>206.1	>140.4	>370.5
		3	>659.7	>730.5	>685.7	>625.7	>683.0	>818.0	>1,015.1	>1,130.8	>1,087.7	>868.9	>670.3	>518.1
		6	>1,372.5	>1,203.2	>1,040.3	>1,049.4	>1,224.3	>1,375.8	>1,470.5	>1,635.0	>1,747.7	>1,653.2	>1,475.5	>1,400.1
		9	>2,047.9	>2,000.1	>1,911.1	>1,772.7	>1,681.9	>1,635.2	>1,839.3	>2,176.8	>2,266.8	>2,082.3	>1,965.0	>2,008.1
		12	>2,467.4	>2,453.3	>2,484.8	>2,455.0	>2,465.2	>2,538.4	>2,530.2	>2,546.4	>2,499.0	>2,475.7	>2,523.7	>2,512.9

ตารางที่ ข.20-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.นาหม่อม (580232)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.นาหม่อม (580232), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.7	-	<20.1	<32.4	<44.4	<81.5	<72.2	-	-	-	-
		3	-	<63.9	<104.8	<140.3	<129.3	<176.6	<285.8	<345.7	<428.2	<276.7	<74.7	<10.2
		6	<329.3	<183.2	<160.8	<219.0	<298.8	<360.5	<471.4	<568.9	<703.9	<664.4	<614.4	<499.6
		9	<717.9	<722.6	<664.4	<573.4	<439.5	<455.5	<576.2	<765.9	<935.1	<915.5	<835.0	<776.4
		12	<986.2	<967.0	<952.0	<978.9	<1,001.1	<970.6	<961.7	<1,002.4	<1,055.5	<1,039.6	<1,040.7	<1,006.6
	รุนแรง	1	<0.5	28.7-43.1	<16.6	20.1-31.1	32.4-45.8	44.4-60.0	81.5-108.6	72.2-114.5	<58.1	-	-	-
		3	<22.2	63.9-94.7	104.8-139.6	140.3-175.0	129.3-163.3	176.6-212.5	285.8-330.2	345.7-426.8	428.2-532.3	276.7-371.8	74.7-124.8	10.2-23.7
		6	329.3-444.0	183.2-268.7	160.8-218.1	219.0-272.6	298.8-356.9	360.5-423.3	471.4-545.1	568.9-673.4	703.9-832.5	664.4-797.9	614.4-740.6	499.6-625.9
		9	717.9-871.9	722.6-878.0	664.4-818.9	573.4-716.6	439.5-555.8	455.5-538.2	576.2-665.4	765.9-889.7	935.1-1,083.8	915.5-1,069.8	835.0-984.3	776.4-927.8
		12	986.2-1,160.4	967.0-1,143.8	952.0-1,129.5	978.9-1,153.1	1,001.1-1,172.3	970.6-1,145.6	961.7-1,138.5	1,002.4-1,174.9	1,055.5-1,220.5	1,039.6-1,206.7	1,040.7-1,207.9	1,006.6-1,178.7
	ปานกลาง	1	0.5-22.1	43.2-62.4	16.6-33.4	31.2-46.3	45.9-62.9	60.1-79.4	108.7-141.7	114.6-173.0	58.1-119.8	<2.4	-	-
		3	22.2-51.7	94.8-135.4	139.7-182.2	175.1-215.5	163.4-203.3	212.6-253.2	330.3-379.1	426.9-520.4	532.4-653.2	371.9-488.5	124.9-196.7	23.8-48.7
		6	444.1-585.0	268.8-380.1	218.2-288.8	272.7-334.9	357.0-422.5	423.4-493.4	545.2-626.4	673.5-790.7	832.6-976.7	798.0-949.2	740.7-883.8	626.0-773.2
		9	872.0-1,047.8	878.1-1,055.5	819.0-997.1	716.7-883.3	555.9-692.4	538.3-630.9	665.5-763.8	889.8-1,026.7	1,083.9-1,248.2	1,069.9-1,241.4	984.4-1,151.3	927.9-1,098.7
		12	1,160.5-1,355.0	1,143.9-1,342.0	1,129.6-1,329.0	1,153.2-1,347.7	1,172.4-1,363.0	1,145.7-1,341.4	1,138.6-1,336.9	1,175.0-1,367.1	1,220.6-1,402.7	1,206.8-1,391.6	1,208.0-1,393.0	1,178.8-1,370.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-149.1	62.5-199.6	33.5-157.3	46.4-158.4	63.0-175.6	79.5-199.8	141.8-343.7	173.1-617.9	119.9-583.0	2.4-201.8	<75.8	<126.5
		3	51.8-308.4	135.5-420.3	182.3-441.4	215.6-441.4	203.4-430.3	253.3-469.3	379.2-624.2	520.5-1,034.7	653.3-1,323.4	488.6-1,206.5	196.8-778.2	48.8-348.1
		6	585.1-1,456.4	380.2-1,147.5	288.9-729.8	335.0-681.3	422.6-766.7	493.5-852.7	626.5-1,034.0	790.8-1,398.0	976.8-1,722.5	949.3-1,749.0	883.9-1,645.1	773.3-1,598.8
		9	1,047.9-1,991.9	1,055.6-2,009.5	997.2-1,973.7	883.4-1,814.8	692.5-1,468.2	631.0-1,110.1	763.9-1,255.8	1,026.8-1,717.6	1,248.3-2,074.5	1,241.5-2,113.8	1,151.4-2,011.2	1,098.8-1,995.9
		12	1,355.1-2,354.3	1,342.1-2,367.2	1,329.1-2,365.2	1,347.8-2,348.9	1,363.1-2,335.6	1,341.5-2,351.9	1,337.0-2,364.6	1,367.2-2,348.6	1,402.8-2,315.0	1,391.7-2,322.8	1,393.1-2,325.1	1,370.4-2,347.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.2-202.3	199.7-251.4	157.4-207.4	158.5-201.6	175.7-216.4	199.9-242.0	343.8-413.7	618.0-791.5	583.1-771.8	201.9-311.4	75.8-123.0	126.5-185.0
		3	308.5-418.9	420.4-526.9	441.5-531.1	441.5-515.3	430.4-505.4	469.4-537.6	624.3-698.5	1,034.8-1,201.4	1,323.5-1,542.1	1,206.6-1,456.7	778.3-1,012.0	348.2-489.2
		6	1,456.5-1,760.8	1,147.6-1,432.3	729.9-884.6	681.4-794.4	766.8-874.8	852.8-963.6	1,034.1-1,157.7	1,398.1-1,587.0	1,722.6-1,954.3	1,749.1-2,001.5	1,645.2-1,886.3	1,598.9-1,870.0
		9	1,992.0-2,293.3	2,009.6-2,314.2	1,973.8-2,289.8	1,814.9-2,120.1	1,468.3-1,725.2	1,110.2-1,259.0	1,255.9-1,405.0	1,717.7-1,928.4	2,074.6-2,326.0	2,113.9-2,381.7	2,011.3-2,277.7	1,996.0-2,277.7
		12	2,354.4-2,663.3	2,367.3-2,685.9	2,365.3-2,688.5	2,349.0-2,658.8	2,335.7-2,634.9	2,352.0-2,665.4	2,364.7-2,684.4	2,348.7-2,650.9	2,315.1-2,592.0	2,322.9-2,606.7	2,325.2-2,609.2	2,347.9-2,648.6
	รุนแรง	1	202.4-265.6	251.5-311.0	207.5-266.1	201.7-251.5	216.5-262.8	242.1-289.5	413.8-492.1	791.6-993.0	771.9-994.0	311.5-449.4	123.1-181.9	185.1-255.2
		3	419.0-550.7	527.0-649.1	531.2-631.7	515.4-596.8	505.5-588.5	537.7-612.1	698.6-778.4	1,201.5-1,384.5	1,542.2-1,782.7	1,456.8-1,737.7	1,012.1-1,285.6	489.3-660.9
		6	1,760.9-2,103.0	1,432.4-1,758.1	884.7-1,058.9	794.5-919.0	874.9-992.2	963.7-1,083.4	1,157.8-1,290.7	1,587.1-1,791.8	1,954.4-2,205.5	2,001.6-2,276.4	1,886.4-2,149.2	1,870.1-2,169.2
		9	2,293.4-2,622.5	2,314.3-2,647.1	2,289.9-2,636.7	2,120.2-2,456.7	1,725.3-2,009.5	1,259.1-1,420.2	1,405.1-1,565.3	1,928.5-2,155.3	2,326.1-2,596.4	2,381.8-2,670.7	2,277.8-2,565.9	2,277.8-2,584.1
		12	2,663.4-2,997.5	2,686.0-3,031.2	2,688.6-3,039.0	2,658.9-2,994.1	2,635.0-2,958.0	2,665.5-3,004.7	2,684.5-3,030.9	2,651.0-2,977.3	2,592.1-2,889.7	2,606.8-2,912.2	2,609.3-2,915.0	2,648.7-2,973.2
	รุนแรงที่สุด	1	>265.6	>311.0	>266.1	>251.5	>262.8	>289.5	>492.1	>993.0	>994.0	>449.4	>181.9	>255.2
		3	>550.7	>649.1	>631.7	>596.8	>588.5	>612.1	>778.4	>1,384.5	>1,782.7	>1,737.7	>1,285.6	>660.9
		6	>2,103.0	>1,758.1	>1,058.9	>919.0	>992.2	>1,083.4	>1,290.7	>1,791.8	>2,205.5	>2,276.4	>2,149.2	>2,169.2
		9	>2,622.5	>2,647.1	>2,636.7	>2,456.7	>2,009.5	>1,420.2	>1,565.3	>2,155.3	>2,596.4	>2,670.7	>2,565.9	>2,584.1
		12	>2,997.5	>3,031.2	>3,039.0	>2,994.1	>2,958.0	>3,004.7	>3,030.9	>2,977.3	>2,889.7	>2,912.2	>2,915.0	>2,973.2

ตารางที่ ข.20-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กระแสสินธุ์ (580262)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กระแสสินธุ์ (580262), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	<5.5	<108.1	<191.0	-	-	-	-
		3	-	<27.0	<45.8	-	<27.1	<30.3	<185.2	<422.3	<505.2	<317.3	-	-
		6	<362.6	<128.2	<61.7	<110.6	<126.9	<135.0	<285.9	<490.7	<610.3	<600.1	<613.1	<543.5
		9	<650.0	<728.0	<714.0	<548.9	<241.3	<168.0	<368.0	<625.0	<761.3	<753.3	<705.7	<661.5
		12	<815.4	<834.3	<846.9	<844.2	<856.1	<828.7	<861.6	<809.8	<865.6	<867.0	<905.3	<822.4
	รุนแรง	1	-	<13.2	<0.8	-	<5.2	5.5-11.1	108.1-136.3	191.0-248.7	<40.9	-	-	-
		3	<7.7	27.0-49.3	45.8-69.6	<70.6	27.1-44.4	30.3-49.6	185.2-224.1	422.3-506.9	505.2-626.0	317.3-432.1	<90.7	-
		6	362.6-498.0	128.2-209.0	61.7-107.3	110.6-154.8	126.9-172.5	135.0-179.9	285.9-345.3	490.7-593.4	610.3-748.0	600.1-749.0	613.1-759.0	543.5-695.7
		9	650.0-820.7	728.0-897.5	714.0-881.7	548.9-702.0	241.3-346.5	168.0-240.6	368.0-446.9	625.0-749.4	761.3-915.5	753.3-917.5	705.7-867.1	661.5-830.1
		12	815.4-1,000.8	834.3-1,017.9	846.9-1,028.7	844.2-1,026.3	856.1-1,037.1	828.7-1,012.3	861.6-1,041.5	809.8-995.1	865.6-1,045.7	867.0-1,047.2	905.3-1,081.0	822.4-1,007.3
	ปานกลาง	1	<9.1	13.2-28.8	0.8-16.5	<10.5	5.2-13.3	11.2-20.8	136.4-169.4	248.8-317.8	40.9-99.5	-	-	-
		3	7.7-28.7	49.4-83.8	69.7-101.6	70.6-108.2	44.5-69.1	49.7-76.9	224.2-268.4	507.0-602.7	626.1-765.9	432.2-574.1	90.7-185.7	<19.1
		6	498.1-666.4	209.1-322.6	107.4-174.6	154.9-210.8	172.6-229.0	180.0-234.6	345.4-412.8	593.5-710.3	748.1-906.3	749.1-922.4	759.1-927.9	695.8-875.8
		9	820.8-1,020.9	897.6-1,093.1	881.8-1,075.4	702.1-883.2	346.6-481.6	240.7-333.7	447.0-537.1	749.5-890.1	915.6-1,090.3	917.6-1,105.3	867.2-1,052.9	830.2-1,027.0
		12	1,000.9-1,214.0	1,018.0-1,228.3	1,028.8-1,236.4	1,026.4-1,234.3	1,037.2-1,243.5	1,012.4-1,222.7	1,041.6-1,246.2	995.2-1,208.3	1,045.8-1,250.6	1,047.3-1,252.2	1,081.1-1,279.2	1,007.4-1,219.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.1-133.5	28.9-156.5	16.6-88.4	10.5-110.7	13.4-92.9	20.9-120.6	169.5-356.9	317.9-726.3	99.6-635.7	<267.3	<88.1	<149.9
		3	28.8-346.6	83.9-394.7	101.7-331.9	108.3-306.7	69.2-264.2	77.0-292.6	268.5-505.1	602.8-1,108.9	766.0-1,538.0	574.2-1,463.8	185.8-892.7	19.1-468.2
		6	666.5-1,732.9	322.7-1,214.9	174.7-746.4	210.9-574.5	229.1-581.8	234.7-568.0	412.9-772.7	710.4-1,334.3	906.4-1,766.8	922.5-1,889.0	928.0-1,859.0	875.9-1,915.0
		9	1,021.0-2,154.7	1,093.2-2,165.1	1,075.5-2,139.5	883.3-1,927.7	481.7-1,388.1	333.8-955.8	537.2-1,021.7	890.2-1,632.3	1,090.4-2,016.1	1,105.4-2,117.9	1,053.0-2,067.0	1,027.1-2,133.1
		12	1,214.1-2,375.4	1,228.4-2,364.9	1,236.5-2,351.6	1,234.4-2,353.1	1,243.6-2,347.6	1,222.8-2,361.4	1,246.3-2,338.2	1,208.4-2,372.4	1,250.7-2,342.3	1,252.3-2,344.2	1,279.3-2,318.4	1,219.8-2,373.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.6-191.2	156.6-210.1	88.5-116.8	110.8-154.0	93.0-128.6	120.7-165.1	357.0-418.8	726.4-865.0	635.8-870.5	267.3-429.2	88.1-146.3	149.9-271.6
		3	346.7-508.5	394.8-526.0	332.0-419.5	306.8-375.9	264.3-341.8	292.7-378.4	505.2-580.4	1,109.0-1,268.6	1,538.1-1,789.1	1,463.9-1,777.0	892.8-1,179.9	468.3-699.0
		6	1,733.0-2,110.7	1,215.0-1,568.6	746.5-981.4	574.6-705.3	581.9-705.9	568.1-683.5	772.8-887.0	1,334.4-1,532.7	1,766.9-2,043.9	1,889.1-2,205.5	1,859.1-2,161.7	1,915.1-2,263.0
		9	2,154.8-2,529.9	2,165.2-2,512.1	2,139.6-2,484.5	1,927.8-2,277.1	1,388.2-1,719.8	955.9-1,183.1	1,021.8-1,176.4	1,632.4-1,866.2	2,016.2-2,308.8	2,118.0-2,442.1	2,067.1-2,394.3	2,133.2-2,497.0
		12	2,375.5-2,749.9	2,365.0-2,729.4	2,351.7-2,707.6	2,353.2-2,710.6	2,347.7-2,699.2	2,361.5-2,727.0	2,338.3-2,685.2	2,372.5-2,748.2	2,342.4-2,689.0	2,344.3-2,691.0	2,318.5-2,644.6	2,373.8-2,745.0
	รุนแรง	1	191.3-261.4	210.2-273.7	116.9-150.1	154.1-206.0	128.7-171.5	165.2-218.6	418.9-487.3	865.1-1,019.6	870.6-1,151.9	429.3-635.6	146.4-220.1	271.7-436.0
		3	508.6-709.5	526.1-681.6	419.6-520.3	376.0-453.9	341.9-432.5	378.5-478.4	580.5-662.6	1,268.7-1,442.5	1,789.2-2,065.2	1,777.1-2,129.8	1,180.0-1,517.8	699.1-985.9
		6	2,110.8-2,537.1	1,568.7-1,980.8	981.5-1,257.9	705.4-853.5	706.0-845.6	683.6-812.9	887.1-1,011.6	1,532.8-1,749.1	2,044.0-2,347.5	2,205.6-2,554.2	2,161.8-2,494.2	2,263.1-2,649.0
		9	2,530.0-2,944.4	2,512.2-2,893.1	2,484.6-2,863.4	2,277.2-2,664.6	1,719.9-2,097.7	1,183.2-1,441.8	1,176.5-1,345.4	1,866.3-2,120.8	2,308.9-2,627.5	2,442.2-2,796.5	2,394.4-2,753.1	2,497.1-2,898.5
		12	2,750.0-3,160.3	2,729.5-3,128.1	2,707.7-3,096.7	2,710.7-3,101.3	2,699.3-3,083.1	2,727.1-3,127.0	2,685.3-3,063.7	2,748.3-3,160.2	2,689.1-3,067.2	2,691.1-3,069.2	2,644.7-2,999.0	2,745.1-3,151.8
	รุนแรงที่สุด	1	>261.4	>273.7	>150.1	>206.0	>171.5	>218.6	>487.3	>1,019.6	>1,151.9	>635.6	>220.1	>436.0
		3	>709.5	>681.6	>520.3	>453.9	>432.5	>478.4	>662.6	>1,442.5	>2,065.2	>2,129.8	>1,517.8	>985.9
		6	>2,537.1	>1,980.8	>1,257.9	>853.5	>845.6	>812.9	>1,011.6	>1,749.1	>2,347.5	>2,554.2	>2,494.2	>2,649.0
		9	>2,944.4	>2,893.1	>2,863.4	>2,664.6	>2,097.7	>1,441.8	>1,345.4	>2,120.8	>2,627.5	>2,796.5	>2,753.1	>2,898.5
		12	>3,160.3	>3,128.1	>3,096.7	>3,101.3	>3,083.1	>3,127.0	>3,063.7	>3,160.2	>3,067.2	>3,069.2	>2,999.0	>3,151.8

ตารางที่ ข.20-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ควนเนียง (580312)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ควนเนียง (580312), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<6.6	<6.5	<11.6	<14.8	<48.7	<89.8	<80.9	-	-	-
		3	<6.7	<32.5	<36.4	<42.6	<53.7	<73.1	<141.6	<232.6	<389.4	<316.5	<122.5	<5.1
		6	<352.7	<184.7	<85.1	<121.1	<160.5	<153.9	<253.1	<349.0	<527.4	<535.5	<530.6	<475.3
		9	<586.5	<623.1	<609.1	<535.2	<357.5	<251.6	<363.1	<483.1	<656.8	<660.6	<650.6	<622.6
		12	<733.3	<766.9	<779.3	<769.9	<795.9	<793.3	<864.3	<813.0	<792.7	<770.9	<795.8	<752.9
	รุนแรง	1	-	<8.4	6.6-12.2	6.5-13.0	11.6-20.0	14.8-23.3	48.7-71.5	89.8-133.0	80.9-116.1	-	-	-
		3	6.7-16.1	32.5-52.8	36.4-58.4	42.6-66.5	53.7-78.9	73.1-100.5	141.6-182.0	232.6-307.6	389.4-485.1	316.5-400.7	122.5-170.8	5.1-13.8
		6	352.7-453.4	184.7-254.4	85.1-126.5	121.1-162.3	160.5-206.5	153.9-204.4	253.1-315.6	349.0-447.1	527.4-645.5	535.5-653.1	530.6-640.9	475.3-586.7
		9	586.5-719.0	623.1-751.1	609.1-735.8	535.2-651.3	357.5-447.3	251.6-317.9	363.1-436.2	483.1-597.3	656.8-792.5	660.6-798.3	650.6-782.3	622.6-755.4
		12	733.3-885.2	766.9-914.4	779.3-924.8	769.9-915.6	795.9-938.5	793.3-936.0	864.3-997.6	813.0-954.7	792.7-937.9	770.9-918.6	795.8-940.4	752.9-903.0
	ปานกลาง	1	<5.6	8.4-20.8	12.3-21.3	13.1-23.8	20.1-32.5	23.4-35.2	71.6-101.5	133.1-189.7	116.2-161.4	-	-	-
		3	16.2-34.2	52.9-81.5	58.5-89.2	66.6-99.2	79.0-112.1	100.6-134.7	182.1-230.2	307.7-398.6	485.2-596.3	400.8-499.8	170.9-231.5	13.9-32.1
		6	453.5-573.1	254.5-341.4	126.6-181.2	162.4-212.9	206.6-261.3	204.5-265.7	315.7-388.4	447.2-563.4	645.6-781.1	653.2-787.8	641.0-766.2	586.8-715.5
		9	719.1-871.3	751.2-896.4	735.9-879.9	651.4-784.0	447.4-551.9	318.0-395.8	436.3-519.1	597.4-729.4	792.6-946.7	798.4-954.9	782.4-931.6	755.5-906.8
		12	885.3-1,058.0	914.5-1,080.7	924.9-1,088.4	915.7-1,079.5	938.6-1,098.1	936.1-1,095.8	997.7-1,144.5	954.8-1,112.7	938.0-1,100.7	918.7-1,085.0	940.5-1,102.4	903.1-1,072.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-125.5	20.9-137.6	21.4-105.7	23.9-133.3	32.6-137.2	35.3-125.4	101.6-308.5	189.8-585.3	161.5-465.1	<161.8	<70.3	<99.9
		3	34.3-261.8	81.6-306.3	89.3-327.2	99.3-342.9	112.2-341.4	134.8-352.4	230.3-510.0	398.7-946.9	596.4-1,214.8	499.9-1,063.5	231.6-624.0	32.2-296.8
		6	573.2-1,268.0	341.5-894.8	181.3-565.1	213.0-523.8	261.4-579.6	265.8-637.6	388.5-793.7	563.5-1,235.5	781.2-1,517.2	787.9-1,515.7	766.3-1,434.4	715.6-1,422.9
		9	871.4-1,700.2	896.5-1,668.4	880.0-1,647.9	784.1-1,498.8	552.0-1,137.5	395.9-837.4	519.2-957.7	729.5-1,456.9	946.8-1,767.7	955.0-1,790.4	931.7-1,722.5	906.9-1,718.7
		12	1,058.1-1,977.9	1,080.8-1,951.0	1,088.5-1,939.0	1,079.6-1,933.9	1,098.2-1,920.1	1,095.9-1,919.2	1,144.6-1,878.5	1,112.8-1,921.9	1,100.8-1,943.5	1,085.1-1,955.1	1,102.5-1,939.2	1,072.9-1,968.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.6-186.2	137.7-189.1	105.8-141.8	133.4-181.7	137.3-180.1	125.5-160.6	308.6-385.5	585.4-733.2	465.2-576.3	161.8-247.4	70.3-107.7	99.9-155.5
		3	261.9-370.8	306.4-395.3	327.3-420.8	343.0-437.0	341.5-426.7	352.5-429.6	510.1-604.0	947.0-1,135.6	1,214.9-1,417.0	1,063.6-1,250.5	624.1-764.6	296.9-429.5
		6	1,268.1-1,501.5	894.9-1,091.3	565.2-708.9	523.9-631.9	579.7-686.7	637.7-766.0	793.8-926.3	1,235.6-1,460.7	1,517.3-1,753.9	1,515.8-1,749.0	1,434.5-1,646.6	1,423.0-1,652.2
		9	1,700.3-1,967.2	1,668.5-1,913.1	1,648.0-1,891.8	1,498.9-1,727.5	1,137.6-1,329.6	837.5-983.6	957.8-1,096.2	1,457.0-1,693.0	1,767.8-2,028.1	1,790.5-2,055.8	1,722.6-1,972.5	1,718.8-1,977.6
		12	1,978.0-2,269.9	1,951.1-2,223.8	1,939.1-2,204.4	1,934.0-2,201.0	1,920.2-2,174.9	1,919.3-2,174.6	1,878.6-2,100.9	1,922.0-2,171.7	1,943.6-2,205.6	1,955.2-2,227.7	1,939.3-2,199.2	1,968.9-2,251.4
	รุนแรง	1	186.3-261.5	189.2-251.0	141.9-184.7	181.8-239.7	180.2-230.5	160.7-201.4	385.6-473.7	733.3-902.6	576.4-702.9	247.5-354.4	107.8-153.7	155.6-225.3
		3	370.9-504.1	395.4-499.1	420.9-529.7	437.1-546.0	426.8-524.4	429.7-516.8	604.1-708.5	1,135.7-1,346.7	1,417.1-1,639.6	1,250.6-1,457.3	764.7-923.8	429.6-593.4
		6	1,501.6-1,760.9	1,091.4-1,313.3	709.0-874.0	632.0-753.3	686.8-805.7	766.1-909.8	926.4-1,072.4	1,460.8-1,710.6	1,754.0-2,013.2	1,749.1-2,004.2	1,646.7-1,877.9	1,652.3-1,904.0
		9	1,967.3-2,259.7	1,913.2-2,179.7	1,891.9-2,157.8	1,727.6-1,977.4	1,329.7-1,541.4	983.7-1,145.2	1,096.3-1,247.0	1,693.1-1,952.5	2,028.2-2,312.0	2,055.9-2,345.4	1,972.6-2,244.8	1,977.7-2,260.4
		12	2,270.0-2,588.2	2,223.9-2,520.1	2,204.5-2,492.1	2,201.1-2,490.9	2,175.0-2,450.6	2,174.7-2,451.0	2,101.0-2,339.7	2,171.8-2,441.5	2,205.7-2,489.6	2,227.8-2,523.7	2,199.3-2,480.7	2,251.5-2,558.8
	รุนแรงที่สุด	1	>261.5	>251.0	>184.7	>239.7	>230.5	>201.4	>473.7	>902.6	>702.9	>354.4	>153.7	>225.3
		3	>504.1	>499.1	>529.7	>546.0	>524.4	>516.8	>708.5	>1,346.7	>1,639.6	>1,457.3	>923.8	>593.4
		6	>1,760.9	>1,313.3	>874.0	>753.3	>805.7	>909.8	>1,072.4	>1,710.6	>2,013.2	>2,004.2	>1,877.9	>1,904.0
		9	>2,259.7	>2,179.7	>2,157.8	>1,977.4	>1,541.4	>1,145.2	>1,247.0	>1,952.5	>2,312.0	>2,345.4	>2,244.8	>2,260.4
		12	>2,588.2	>2,520.1	>2,492.1	>2,490.9	>2,450.6	>2,451.0	>2,339.7	>2,441.5	>2,489.6	>2,523.7	>2,480.7	>2,558.8

ตารางที่ ข.20-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (580332)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (580332), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.8	<32.5	<17.8	<19.9	<27.2	<36.4	<68.6	-	<41.2	<0.4	-	-
		3	<30.3	<85.3	<155.7	<164.2	<152.4	<181.7	<262.3	<297.8	<373.7	<231.6	<85.2	<10.7
		6	<302.5	<229.7	<197.8	<264.5	<367.9	<412.2	<533.1	<543.4	<673.6	<610.3	<568.8	<456.7
		9	<705.3	<744.8	<689.8	<612.0	<549.7	<476.8	<626.0	<753.6	<976.7	<937.2	<810.7	<756.5
		12	<1,061.4	<1,020.5	<1,025.3	<1,045.2	<1,063.9	<977.9	<992.0	<995.2	<1,066.9	<1,059.0	<1,078.6	<1,083.0
	รุนแรง	1	13.8-25.0	32.5-47.2	17.8-29.5	19.9-30.5	27.2-40.8	36.4-52.2	68.6-93.6	<77.3	41.2-69.2	0.4-2.0	-	-
		3	30.3-52.5	85.3-122.1	155.7-194.4	164.2-198.7	152.4-187.0	181.7-217.3	262.3-307.7	297.8-368.4	373.7-456.3	231.6-306.7	85.2-128.4	10.7-24.4
		6	302.5-402.6	229.7-310.6	197.8-260.0	264.5-322.4	367.9-428.0	412.2-477.0	533.1-597.0	543.4-637.6	673.6-776.1	610.3-720.3	568.8-668.8	456.7-560.0
		9	705.3-839.3	744.8-875.2	689.8-822.1	612.0-734.4	549.7-650.3	476.8-565.4	626.0-715.7	753.6-873.4	976.7-1,096.3	937.2-1,057.7	810.7-933.0	756.5-880.4
		12	1,061.4-1,203.0	1,020.5-1,168.7	1,025.3-1,172.0	1,045.2-1,188.6	1,063.9-1,204.7	977.9-1,131.2	992.0-1,143.6	995.2-1,147.0	1,066.9-1,207.2	1,059.0-1,200.4	1,078.6-1,217.0	1,083.0-1,220.7
	ปานกลาง	1	25.1-42.3	47.3-66.4	29.6-46.3	30.6-44.9	40.9-59.2	52.3-72.7	93.7-124.6	77.3-135.0	69.3-109.5	2.1-7.6	-	<3.0
		3	52.6-85.4	122.2-169.4	194.5-239.5	198.8-238.1	187.1-226.9	217.4-257.5	307.8-358.4	368.5-450.1	456.4-550.9	306.8-397.8	128.5-186.0	24.5-49.3
		6	402.7-524.5	310.7-410.3	260.1-335.2	322.5-388.8	428.1-494.7	477.1-548.8	597.1-666.2	637.7-742.6	776.2-889.0	720.4-843.4	668.9-780.4	560.1-678.7
		9	839.4-990.1	875.3-1,020.9	822.2-971.3	734.5-872.9	650.4-763.3	565.5-664.9	715.8-814.0	873.5-1,005.8	1,096.4-1,225.6	1,057.8-1,188.4	933.1-1,067.7	880.5-1,017.8
		12	1,203.1-1,357.3	1,168.8-1,331.1	1,172.1-1,332.8	1,188.7-1,345.0	1,204.8-1,357.9	1,131.3-1,300.5	1,143.7-1,310.5	1,147.1-1,314.1	1,207.3-1,359.9	1,200.5-1,354.4	1,217.1-1,367.2	1,220.8-1,370.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.4-196.8	66.5-197.5	46.4-181.7	45.0-150.0	59.3-189.7	72.8-210.2	124.7-319.7	135.1-490.9	109.6-437.8	7.7-170.3	<62.2	3.0-149.3
		3	85.5-364.2	169.5-485.7	239.6-491.1	238.2-448.7	227.0-444.7	257.6-469.2	358.5-617.7	450.2-900.3	551.0-1,063.2	397.9-948.2	186.1-597.3	49.4-341.4
		6	524.6-1,265.9	410.4-1,029.2	335.3-784.9	388.9-747.1	494.8-831.9	548.9-908.6	666.3-996.8	742.7-1,279.6	889.1-1,451.8	843.5-1,478.6	780.5-1,352.9	678.8-1,324.8
		9	990.2-1,777.4	1,021.0-1,767.3	971.4-1,751.6	873.0-1,604.2	763.4-1,347.7	665.0-1,181.8	814.1-1,298.2	1,005.9-1,671.3	1,225.7-1,846.0	1,188.5-1,820.5	1,067.8-1,737.4	1,017.9-1,712.5
		12	1,357.4-2,107.8	1,331.2-2,133.4	1,332.9-2,124.7	1,345.1-2,109.4	1,358.0-2,102.0	1,300.6-2,149.1	1,310.6-2,142.8	1,314.2-2,147.3	1,360.0-2,101.0	1,354.5-2,103.7	1,367.3-2,092.8	1,370.2-2,090.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	196.9-261.9	197.6-245.9	181.8-236.0	150.1-190.2	189.8-239.0	210.3-260.6	319.8-388.5	491.0-624.6	437.9-570.1	170.4-268.9	62.2-103.4	149.4-223.7
		3	364.3-478.7	485.8-601.2	491.2-573.6	448.8-515.7	444.8-515.0	469.3-535.7	617.8-697.7	900.4-1,046.5	1,063.3-1,227.6	948.3-1,137.8	597.4-752.8	341.5-477.8
		6	1,266.0-1,522.3	1,029.3-1,245.9	785.0-938.9	747.2-861.9	832.0-934.9	908.7-1,018.0	996.9-1,093.6	1,279.7-1,445.2	1,451.9-1,622.1	1,478.7-1,675.7	1,353.0-1,529.8	1,324.9-1,532.9
		9	1,777.5-2,023.8	1,767.4-1,997.9	1,751.7-1,996.1	1,604.3-1,834.9	1,347.8-1,529.5	1,181.9-1,343.0	1,298.3-1,443.4	1,671.4-1,873.8	1,846.1-2,028.1	1,820.6-2,007.2	1,737.5-1,939.7	1,712.6-1,924.9
		12	2,107.9-2,330.7	2,133.5-2,374.4	2,124.8-2,362.2	2,109.5-2,337.3	2,102.1-2,322.8	2,149.2-2,406.9	2,142.9-2,394.7	2,147.4-2,399.4	2,101.1-2,320.6	2,103.8-2,326.2	2,092.9-2,307.2	2,091.0-2,303.6
	รุนแรง	1	262.0-338.9	246.0-301.2	236.1-299.4	190.3-236.6	239.1-295.7	260.7-318.0	388.6-466.1	624.7-778.6	570.2-725.2	269.0-395.9	103.5-156.9	223.8-316.1
		3	478.8-613.4	601.3-732.7	573.7-664.4	515.8-588.9	515.1-592.0	535.8-608.1	697.8-784.1	1,046.6-1,207.2	1,227.7-1,407.4	1,137.9-1,349.9	752.9-931.6	477.9-643.6
		6	1,522.4-1,809.6	1,246.0-1,489.7	939.0-1,111.0	862.0-987.5	935.0-1,045.9	1,018.1-1,135.6	1,093.7-1,196.4	1,445.3-1,624.0	1,622.2-1,804.8	1,675.8-1,889.0	1,529.9-1,721.1	1,533.0-1,761.0
		9	2,023.9-2,291.1	1,998.0-2,247.0	1,996.2-2,261.6	1,835.0-2,086.0	1,529.6-1,726.4	1,343.1-1,517.7	1,443.5-1,598.7	1,873.9-2,091.7	2,028.2-2,221.6	2,007.3-2,206.0	1,939.8-2,156.7	1,925.0-2,153.7
		12	2,330.8-2,568.4	2,374.5-2,632.4	2,362.3-2,616.2	2,337.4-2,580.6	2,322.9-2,558.1	2,407.0-2,683.9	2,394.8-2,665.0	2,399.5-2,669.9	2,320.7-2,554.7	2,326.3-2,563.5	2,307.3-2,535.3	2,303.7-2,529.8
	รุนแรงที่สุด	1	>338.9	>301.2	>299.4	>236.6	>295.7	>318.0	>466.1	>778.6	>725.2	>395.9	>156.9	>316.1
		3	>613.4	>732.7	>664.4	>588.9	>592.0	>608.1	>784.1	>1,207.2	>1,407.4	>1,349.9	>931.6	>643.6
		6	>1,809.6	>1,489.7	>1,111.0	>987.5	>1,045.9	>1,135.6	>1,196.4	>1,624.0	>1,804.8	>1,889.0	>1,721.1	>1,761.0
		9	>2,291.1	>2,247.0	>2,261.6	>2,086.0	>1,726.4	>1,517.7	>1,598.7	>2,091.7	>2,221.6	>2,206.0	>2,156.7	>2,153.7
		12	>2,568.4	>2,632.4	>2,616.2	>2,580.6	>2,558.1	>2,683.9	>2,665.0	>2,669.9	>2,554.7	>2,563.5	>2,535.3	>2,529.8

ตารางที่ ข.20-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สิงหนคร (580372)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สิงหนคร (580372), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<52.2	<102.6	<52.4	-	-	-
		3	-	-	<36.2	<34.0	<18.0	<19.0	<115.9	<287.5	<380.4	<285.1	<82.1	-
		6	<358.1	<153.1	<52.9	<76.5	<94.0	<101.4	<185.6	<439.0	<544.2	<533.7	<518.4	<460.8
		9	<614.1	<621.6	<606.7	<504.1	<256.2	<165.4	<265.7	<532.1	<684.0	<692.3	<658.9	<614.5
		12	<772.1	<761.0	<754.8	<749.8	<744.4	<758.0	<785.0	<803.1	<742.5	<746.1	<769.4	<753.1
	รุนแรง	1	-	<1.6	<10.1	-	<5.0	<22.0	52.2-76.0	102.6-151.5	52.4-88.9	-	-	-
		3	<0.6	<40.8	36.2-54.4	34.0-53.5	18.0-34.5	19.0-37.2	115.9-157.1	287.5-366.5	380.4-491.5	285.1-384.1	82.1-131.6	-
		6	358.1-468.4	153.1-223.2	52.9-86.1	76.5-109.0	94.0-132.9	101.4-143.9	185.6-246.8	439.0-530.9	544.2-671.6	533.7-665.9	518.4-644.0	460.8-587.0
		9	614.1-755.3	621.6-760.9	606.7-743.8	504.1-628.4	256.2-347.7	165.4-224.9	265.7-336.5	532.1-637.8	684.0-821.2	692.3-835.0	658.9-798.0	614.5-757.4
		12	772.1-923.8	761.0-913.8	754.8-908.1	749.8-903.7	744.4-898.9	758.0-910.7	785.0-934.4	803.1-949.9	742.5-896.8	746.1-899.6	769.4-920.4	753.1-906.0
	ปานกลาง	1	<5.2	1.6-24.8	10.1-19.4	<13.0	5.0-15.2	22.0-36.1	76.1-107.0	151.6-215.6	89.0-142.0	-	-	-
		3	0.6-27.1	40.8-70.1	54.5-78.7	53.6-80.2	34.6-61.0	37.3-66.8	157.2-208.0	366.6-459.7	491.6-624.0	384.2-505.7	131.7-200.7	<12.6
		6	468.5-601.0	223.3-314.3	86.2-133.1	109.1-150.8	133.0-182.5	144.0-198.0	246.9-321.3	531.0-635.5	671.7-818.7	666.0-819.6	644.1-789.7	587.1-735.9
		9	755.4-918.0	761.0-920.8	743.9-901.5	628.5-773.0	347.8-460.7	225.0-298.5	336.6-419.7	637.9-757.5	821.3-976.7	835.1-997.3	798.1-956.6	757.5-922.3
		12	923.9-1,095.2	913.9-1,087.0	908.2-1,082.1	903.8-1,078.6	899.0-1,074.5	910.8-1,083.8	934.5-1,102.8	950.0-1,114.5	896.9-1,072.2	899.7-1,074.1	920.5-1,090.9	906.1-1,079.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.2-76.6	24.9-116.8	19.5-85.4	13.0-101.3	15.3-140.1	36.2-117.5	107.1-318.8	215.7-660.9	142.1-579.1	<167.5	<49.8	<97.5
		3	27.2-190.9	70.2-248.2	78.8-251.4	80.3-281.3	61.1-314.5	66.9-357.0	208.1-525.4	459.8-995.1	624.1-1,398.3	505.8-1,257.1	200.8-732.2	12.6-290.5
		6	601.1-1,388.8	314.4-937.3	133.2-501.7	150.9-428.8	182.6-509.2	198.1-555.3	321.4-773.6	635.6-1,194.0	818.8-1,626.4	819.7-1,676.4	789.8-1,597.2	736.0-1,589.5
		9	918.1-1,806.8	920.9-1,789.3	901.6-1,759.1	773.1-1,578.0	460.8-1,165.5	298.6-758.8	419.8-893.3	757.6-1,388.8	976.8-1,798.5	997.4-1,860.1	956.7-1,805.0	922.4-1,826.0
		12	1,095.3-1,996.4	1,087.1-2,002.3	1,082.2-2,004.3	1,078.7-2,007.6	1,074.6-2,010.3	1,083.9-1,999.7	1,102.9-1,981.6	1,114.6-1,966.2	1,072.3-2,007.1	1,074.2-2,001.5	1,091.0-1,987.6	1,079.6-1,998.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.7-105.6	116.9-151.8	85.5-111.6	101.4-136.8	140.2-199.8	117.6-147.0	318.9-397.0	661.0-827.0	579.2-756.5	167.5-262.0	49.8-77.4	97.5-176.0
		3	191.0-260.4	248.3-314.5	251.5-316.6	281.4-359.3	314.6-424.2	357.1-483.8	525.5-636.8	995.2-1,173.7	1,398.4-1,659.6	1,257.2-1,519.4	732.3-940.9	290.6-431.7
		6	1,388.9-1,657.4	937.4-1,167.7	501.8-647.8	428.9-530.1	509.3-627.6	555.4-684.9	773.7-930.0	1,194.1-1,371.5	1,626.5-1,888.2	1,676.5-1,956.9	1,597.3-1,860.5	1,589.6-1,874.1
		9	1,806.9-2,094.0	1,789.4-2,068.6	1,759.2-2,035.4	1,578.1-1,841.3	1,165.6-1,413.0	758.9-920.7	893.4-1,050.3	1,388.9-1,587.8	1,798.6-2,057.9	1,860.2-2,133.7	1,805.1-2,075.2	1,826.1-2,118.5
		12	1,996.5-2,279.9	2,002.4-2,291.3	2,004.4-2,296.0	2,007.7-2,301.9	2,010.4-2,307.3	1,999.8-2,289.0	1,981.7-2,256.7	1,966.3-2,231.0	2,007.2-2,303.9	2,001.6-2,295.4	1,987.7-2,269.6	1,998.9-2,289.6
	รุนแรง	1	105.7-140.1	151.9-192.6	111.7-142.1	136.9-178.8	199.9-272.9	147.1-180.7	397.1-486.5	827.1-1,017.2	756.6-964.4	262.1-381.4	77.5-111.3	176.1-279.5
		3	260.5-343.1	314.6-390.8	316.7-391.6	359.4-449.8	424.3-555.1	483.9-635.3	636.9-762.2	1,173.8-1,371.6	1,659.7-1,950.2	1,519.5-1,814.2	941.0-1,183.6	431.8-606.8
		6	1,657.5-1,957.0	1,167.8-1,431.0	647.9-818.2	530.2-645.3	627.7-762.0	685.0-832.2	930.1-1,105.1	1,371.6-1,565.2	1,888.3-2,175.6	1,957.0-2,265.8	1,860.6-2,150.2	1,874.2-2,189.4
		9	2,094.1-2,408.9	2,068.7-2,374.5	2,035.5-2,338.0	1,841.4-2,131.3	1,413.1-1,691.7	920.8-1,103.0	1,050.4-1,224.1	1,587.9-1,804.3	2,058.0-2,340.3	2,133.8-2,431.9	2,075.3-2,370.0	2,118.6-2,439.5
		12	2,280.0-2,588.2	2,291.4-2,605.9	2,296.1-2,613.7	2,302.0-2,622.8	2,307.4-2,631.3	2,289.1-2,604.0	2,256.8-2,555.2	2,231.1-2,517.9	2,304.0-2,627.7	2,295.5-2,615.9	2,269.7-2,576.2	2,289.7-2,606.3
	รุนแรงที่สุด	1	>140.1	>192.6	>142.1	>178.8	>272.9	>180.7	>486.5	>1,017.2	>964.4	>381.4	>111.3	>279.5
		3	>343.1	>390.8	>391.6	>449.8	>555.1	>635.3	>762.2	>1,371.6	>1,950.2	>1,814.2	>1,183.6	>606.8
		6	>1,957.0	>1,431.0	>818.2	>645.3	>762.0	>832.2	>1,105.1	>1,565.2	>2,175.6	>2,265.8	>2,150.2	>2,189.4
		9	>2,408.9	>2,374.5	>2,338.0	>2,131.3	>1,691.7	>1,103.0	>1,224.1	>1,804.3	>2,340.3	>2,431.9	>2,370.0	>2,439.5
		12	>2,588.2	>2,605.9	>2,613.7	>2,622.8	>2,631.3	>2,604.0	>2,555.2	>2,517.9	>2,627.7	>2,615.9	>2,576.2	>2,606.3

ตารางที่ ข.20-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางกล่ำ (580442)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางกล่ำ (580442), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.3	-	-	<11.7	<19.2	<58.5	<61.7	-	-	-	-
		3	-	<41.2	<56.0	<71.6	<57.6	<84.5	<184.9	<245.2	<294.9	<202.3	<55.6	<6.3
		6	<239.7	<135.0	<97.9	<115.9	<149.7	<187.1	<329.6	<446.8	<510.3	<485.1	<416.2	<341.4
		9	<528.7	<520.0	<480.8	<433.3	<279.7	<251.2	<407.2	<577.3	<694.5	<668.8	<612.4	<566.6
		12	<751.8	<743.7	<734.2	<741.5	<720.2	<696.8	<760.0	<791.3	<776.6	<772.7	<769.0	<749.9
	รุนแรง	1	-	12.3-20.7	<7.4	<9.5	11.7-20.2	19.2-30.0	58.5-81.4	61.7-95.6	<39.2	-	-	-
		3	<13.3	41.2-63.3	56.0-81.6	71.6-96.8	57.6-83.1	84.5-112.6	184.9-224.3	245.2-312.0	294.9-385.0	202.3-280.5	55.6-95.5	6.3-15.6
		6	239.7-333.3	135.0-201.7	97.9-140.9	115.9-156.7	149.7-197.6	187.1-239.3	329.6-387.0	446.8-526.4	510.3-617.4	485.1-597.6	416.2-525.4	341.4-448.9
		9	528.7-657.2	520.0-648.7	480.8-608.9	433.3-546.4	279.7-372.4	251.2-319.9	407.2-476.9	577.3-672.7	694.5-815.0	668.8-795.1	612.4-735.5	566.6-691.0
		12	751.8-891.3	743.7-883.4	734.2-874.5	741.5-880.7	720.2-861.9	696.8-840.6	760.0-896.6	791.3-923.9	776.6-911.6	772.7-907.9	769.0-904.8	749.9-888.3
	ปานกลาง	1	-	20.8-32.9	7.4-19.2	9.5-20.5	20.3-32.8	30.1-44.9	81.5-110.3	95.7-141.8	39.2-89.0	-	-	-
		3	13.3-34.4	63.4-93.2	81.7-114.8	96.9-128.0	83.2-116.2	112.7-146.8	224.4-269.4	312.1-390.9	385.1-493.2	280.6-378.5	95.6-154.2	15.7-34.0
		6	333.4-450.7	201.8-289.9	141.0-196.3	156.8-206.9	197.7-255.6	239.4-301.1	387.1-451.2	526.5-615.5	617.5-739.3	597.7-727.4	525.5-653.5	449.0-578.7
		9	657.3-806.3	648.8-798.5	609.0-759.6	546.5-678.9	372.5-485.3	320.0-401.0	477.0-554.7	672.8-778.7	815.1-949.4	795.2-937.3	735.6-875.1	691.1-833.4
		12	891.4-1,047.8	883.5-1,040.5	874.6-1,032.7	880.8-1,037.3	862.0-1,022.1	840.7-1,004.2	896.7-1,049.6	924.0-1,071.2	911.7-1,062.1	908.0-1,058.9	904.9-1,056.6	888.4-1,043.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<122.3	33.0-133.2	19.3-136.5	20.6-108.2	32.9-139.1	45.0-156.9	110.4-296.9	141.9-483.0	89.1-508.4	<163.8	<40.2	<105.8
		3	34.5-241.7	93.3-311.7	114.9-342.2	128.1-322.0	116.3-339.7	146.9-355.3	269.5-511.4	391.0-842.6	493.3-1,134.5	378.6-1,006.7	154.3-645.6	34.1-273.6
		6	450.8-1,206.7	290.0-912.1	196.4-569.0	207.0-518.7	255.7-604.9	301.2-657.9	451.3-779.7	615.6-1,073.7	739.4-1,390.4	727.5-1,438.4	653.6-1,378.9	578.8-1,355.3
		9	806.4-1,633.2	798.6-1,633.0	759.7-1,616.7	679.0-1,428.3	485.4-1,172.1	401.1-866.3	554.8-951.6	778.8-1,315.3	949.5-1,637.1	937.4-1,678.4	875.2-1,613.0	833.5-1,602.6
		12	1,047.9-1,860.4	1,040.6-1,858.0	1,032.8-1,858.9	1,037.4-1,852.2	1,022.2-1,865.0	1,004.3-1,874.2	1,049.7-1,838.3	1,071.3-1,819.4	1,062.2-1,832.7	1,059.0-1,832.4	1,056.7-1,836.2	1,043.8-1,849.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.3-163.8	133.3-173.8	136.6-189.3	108.3-144.7	139.2-182.8	157.0-200.3	297.0-363.6	483.1-614.3	508.5-686.9	163.8-249.5	40.2-60.4	105.8-157.1
		3	241.8-334.7	311.8-395.3	342.3-426.2	322.1-390.0	339.8-421.8	355.4-427.5	511.5-588.6	842.7-993.1	1,134.6-1,352.8	1,006.8-1,230.8	645.7-846.5	273.7-389.8
		6	1,206.8-1,477.0	912.2-1,146.0	569.1-705.6	518.8-627.8	605.0-724.9	658.0-777.3	779.8-881.1	1,073.8-1,215.6	1,390.5-1,597.5	1,438.5-1,668.4	1,379.0-1,618.9	1,355.4-1,621.3
		9	1,633.3-1,902.9	1,633.1-1,906.2	1,616.8-1,901.0	1,428.4-1,675.9	1,172.2-1,409.7	866.4-1,021.4	951.7-1,073.8	1,315.4-1,479.6	1,637.2-1,849.3	1,678.5-1,910.1	1,613.1-1,846.0	1,602.7-1,849.1
		12	1,860.5-2,113.6	1,858.1-2,113.3	1,859.0-2,117.6	1,852.3-2,106.6	1,865.1-2,130.2	1,874.3-2,150.1	1,838.4-2,082.9	1,819.5-2,049.0	1,832.8-2,070.4	1,832.5-2,071.3	1,836.3-2,077.3	1,849.3-2,100.1
	รุนแรง	1	163.9-212.3	173.9-221.4	189.4-252.9	144.8-187.9	182.9-234.1	200.4-250.6	363.7-439.3	614.4-766.1	687.0-899.2	249.6-356.4	60.5-85.1	157.2-219.6
		3	334.8-446.6	395.4-491.8	426.3-522.2	390.1-466.5	421.9-515.5	427.6-508.4	588.7-672.9	993.2-1,159.8	1,352.9-1,596.3	1,230.9-1,484.4	846.6-1,082.4	389.9-532.3
		6	1,477.1-1,782.9	1,146.1-1,414.5	705.7-861.4	627.9-750.6	725.0-859.1	777.4-909.7	881.2-990.7	1,215.7-1,369.2	1,597.6-1,823.5	1,668.5-1,920.9	1,619.0-1,884.1	1,621.4-1,918.4
		9	1,903.0-2,199.7	1,906.3-2,207.0	1,901.1-2,215.6	1,676.0-1,949.5	1,409.8-1,675.9	1,021.5-1,193.3	1,073.9-1,205.8	1,479.7-1,656.6	1,849.4-2,078.4	1,910.2-2,161.5	1,846.1-2,099.7	1,849.2-2,118.8
		12	2,113.7-2,388.1	2,113.4-2,390.2	2,117.7-2,398.5	2,106.7-2,382.7	2,130.3-2,418.7	2,150.2-2,451.0	2,083.0-2,347.7	2,049.1-2,296.5	2,070.5-2,327.2	2,071.4-2,329.4	2,077.4-2,338.0	2,100.2-2,371.9
	รุนแรงที่สุด	1	>212.3	>221.4	>252.9	>187.9	>234.1	>250.6	>439.3	>766.1	>899.2	>356.4	>85.1	>219.6
		3	>446.6	>491.8	>522.2	>466.5	>515.5	>508.4	>672.9	>1,159.8	>1,596.3	>1,484.4	>1,082.4	>532.3
		6	>1,782.9	>1,414.5	>861.4	>750.6	>859.1	>909.7	>990.7	>1,369.2	>1,823.5	>1,920.9	>1,884.1	>1,918.4
		9	>2,199.7	>2,207.0	>2,215.6	>1,949.5	>1,675.9	>1,193.3	>1,205.8	>1,656.6	>2,078.4	>2,161.5	>2,099.7	>2,118.8
		12	>2,388.1	>2,390.2	>2,398.5	>2,382.7	>2,418.7	>2,451.0	>2,347.7	>2,296.5	>2,327.2	>2,329.4	>2,338.0	>2,371.9

ภาคผนวก ข.21
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ตารางที่ ข.21-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองนราธิวาส (290013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองนราธิวาส (290013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<41.1	<30.3	<38.3	<44.9	<62.8	<102.4	<143.7	<131.0	<6.4	<1.1	-
		3	<24.5	<82.0	<168.8	<220.5	<220.2	<242.4	<363.3	<505.7	<666.0	<471.3	<198.4	<33.6
		6	<561.4	<337.3	<206.7	<300.7	<402.6	<542.5	<690.2	<830.6	<1,095.1	<1,024.1	<965.7	<791.9
		9	<1,082.3	<1,084.6	<1,021.6	<883.1	<648.5	<555.2	<773.6	<1,033.5	<1,396.1	<1,363.2	<1,282.4	<1,212.5
		12	<1,415.8	<1,404.8	<1,436.7	<1,416.5	<1,408.3	<1,372.9	<1,361.8	<1,348.0	<1,457.3	<1,479.9	<1,515.6	<1,507.7
	รุนแรง	1	1.5-4.9	41.1-56.8	30.3-45.4	38.3-52.7	44.9-64.9	62.8-83.5	102.4-131.4	143.7-208.4	131.0-198.9	6.4-16.9	1.1-3.5	<0.0
		3	24.5-48.3	82.0-121.4	168.8-206.0	220.5-258.0	220.2-264.0	242.4-291.1	363.3-418.3	505.7-607.6	666.0-816.5	471.3-626.2	198.4-295.5	33.6-66.3
		6	561.4-745.9	337.3-475.4	206.7-290.9	300.7-372.2	402.6-480.5	542.5-609.7	690.2-765.4	830.6-962.2	1,095.1-1,270.4	1,024.1-1,219.6	965.7-1,150.3	791.9-986.8
		9	1,082.3-1,311.5	1,084.6-1,307.7	1,021.6-1,245.2	883.1-1,100.5	648.5-830.4	555.2-683.9	773.6-885.9	1,033.5-1,196.4	1,396.1-1,589.4	1,363.2-1,579.9	1,282.4-1,497.9	1,212.5-1,435.9
		12	1,415.8-1,668.5	1,404.8-1,658.7	1,436.7-1,687.1	1,416.5-1,669.1	1,408.3-1,662.2	1,372.9-1,632.3	1,361.8-1,623.0	1,348.0-1,612.5	1,457.3-1,707.7	1,479.9-1,727.1	1,515.6-1,758.1	1,507.7-1,751.3
	ปานกลาง	1	5.0-13.3	56.9-76.6	45.5-65.6	52.8-70.9	65.0-90.8	83.6-108.7	131.5-166.0	208.5-292.3	199.0-289.8	17.0-38.7	3.6-9.6	0.0-8.4
		3	48.4-86.9	121.5-173.4	206.1-248.8	258.1-299.7	264.1-313.7	291.2-346.4	418.4-479.0	607.7-723.0	816.6-989.4	626.3-814.3	295.6-423.6	66.4-119.8
		6	746.0-970.2	475.5-650.5	291.0-397.5	372.3-454.9	480.6-568.5	609.8-682.5	765.5-846.2	962.3-1,107.7	1,270.5-1,464.4	1,219.7-1,439.8	1,150.4-1,358.2	986.9-1,213.3
		9	1,311.6-1,572.8	1,307.8-1,561.1	1,245.3-1,501.1	1,100.6-1,353.3	830.5-1,046.0	684.0-832.3	886.0-1,009.1	1,196.5-1,376.3	1,589.5-1,800.4	1,580.0-1,819.3	1,498.0-1,737.5	1,436.0-1,686.5
		12	1,668.6-1,950.9	1,658.8-1,943.0	1,687.2-1,966.3	1,669.2-1,951.5	1,662.3-1,946.4	1,632.4-1,924.0	1,623.1-1,917.2	1,612.6-1,911.4	1,707.8-1,986.5	1,727.2-2,001.5	1,758.2-2,026.2	1,751.4-2,020.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-162.5	76.7-203.3	65.7-209.0	71.0-186.6	90.9-266.2	108.8-262.0	166.1-366.5	292.4-861.9	289.9-944.0	38.8-345.8	9.7-121.3	8.5-248.5
		3	87.0-468.3	173.5-536.0	248.9-480.3	299.8-512.3	313.8-575.5	346.5-638.9	479.1-781.2	723.1-1,333.9	989.5-1,930.0	814.4-1,955.5	423.7-1,323.1	119.9-649.1
		6	970.3-2,330.7	650.6-1,797.3	397.6-1,094.9	455.0-911.3	568.6-1,029.8	682.6-1,032.0	846.3-1,226.3	1,107.8-1,838.5	1,464.5-2,440.4	1,439.9-2,590.0	1,358.3-2,444.6	1,213.4-2,473.5
		9	1,572.9-2,971.1	1,561.2-2,908.0	1,501.2-2,882.0	1,353.4-2,759.5	1,046.1-2,290.7	832.4-1,645.1	1,009.2-1,617.4	1,376.4-2,279.1	1,800.5-2,833.6	1,819.4-3,022.6	1,737.6-2,954.6	1,686.6-2,985.5
		12	1,951.0-3,404.4	1,943.1-3,409.9	1,966.4-3,396.1	1,951.6-3,404.6	1,946.5-3,412.1	1,924.1-3,444.4	1,917.3-3,455.8	1,911.5-3,482.1	1,986.6-3,410.2	2,001.6-3,394.5	2,026.3-3,375.0	2,021.0-3,380.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.6-242.3	203.4-248.5	209.1-263.1	186.7-227.7	266.3-330.8	262.1-314.9	366.6-433.8	862.0-1,071.8	944.1-1,192.5	345.9-498.4	121.4-181.2	248.6-386.8
		3	468.4-635.3	536.1-671.6	480.4-554.6	512.4-577.7	575.6-658.1	639.0-731.2	781.3-872.6	1,334.0-1,526.9	1,930.1-2,233.0	1,955.6-2,349.5	1,323.2-1,660.5	649.2-881.3
		6	2,330.8-2,800.5	1,797.4-2,211.5	1,095.0-1,346.4	911.4-1,059.6	1,029.9-1,174.6	1,032.1-1,134.8	1,226.4-1,336.4	1,838.6-2,060.8	2,440.5-2,737.7	2,590.1-2,950.2	2,444.7-2,784.8	2,473.6-2,885.5
		9	2,971.2-3,416.5	2,908.1-3,334.9	2,882.1-3,324.3	2,759.6-3,219.4	2,290.8-2,707.6	1,645.2-1,908.0	1,617.5-1,800.2	2,279.2-2,553.5	2,833.7-3,141.9	3,022.7-3,388.8	2,954.7-3,328.2	2,985.6-3,389.8
		12	3,404.5-3,854.6	3,410.0-3,865.1	3,396.2-3,837.3	3,404.7-3,854.7	3,412.2-3,866.8	3,444.5-3,919.6	3,455.9-3,937.9	3,482.2-3,976.1	3,410.3-3,848.7	3,394.6-3,821.6	3,375.1-3,785.9	3,380.4-3,795.0
	รุนแรง	1	242.4-342.2	248.6-299.6	263.2-325.3	227.8-274.1	330.9-404.4	315.0-374.3	433.9-508.6	1,071.9-1,311.4	1,192.6-1,478.7	498.5-686.7	181.3-256.5	386.9-562.8
		3	635.4-835.0	671.7-827.0	554.7-635.9	577.8-648.3	658.2-747.9	731.3-831.8	872.7-970.6	1,527.0-1,736.9	2,233.1-2,564.9	2,349.6-2,790.8	1,660.6-2,047.6	881.4-1,159.0
		6	2,800.6-3,326.7	2,211.6-2,681.5	1,346.5-1,631.8	1,059.7-1,222.5	1,174.7-1,331.9	1,134.9-1,244.1	1,336.5-1,452.6	2,060.9-2,299.9	2,737.8-3,057.7	2,950.3-3,341.1	2,784.9-3,154.1	2,885.6-3,339.2
		9	3,416.6-3,902.8	3,335.0-3,800.3	3,324.4-3,808.0	3,219.5-3,725.7	2,707.7-3,170.1	1,908.1-2,196.6	1,800.3-1,995.9	2,553.6-2,848.5	3,142.0-3,471.2	3,388.9-3,782.7	3,328.3-3,731.0	3,389.9-3,828.0
		12	3,854.7-4,341.6	3,865.2-4,358.0	3,837.4-4,314.1	3,854.8-4,341.5	3,866.9-4,359.0	3,919.7-4,435.3	3,938.0-4,461.4	3,976.2-4,513.2	3,848.8-4,322.0	3,821.7-4,282.1	3,786.0-4,228.0	3,795.1-4,241.3
	รุนแรงที่สุด	1	>342.2	>299.6	>325.3	>274.1	>404.4	>374.3	>508.6	>1,311.4	>1,478.7	>686.7	>256.5	>562.8
		3	>835.0	>827.0	>635.9	>648.3	>747.9	>831.8	>970.6	>1,736.9	>2,564.9	>2,790.8	>2,047.6	>1,159.0
		6	>3,326.7	>2,681.5	>1,631.8	>1,222.5	>1,331.9	>1,244.1	>1,452.6	>2,299.9	>3,057.7	>3,341.1	>3,154.1	>3,339.2
		9	>3,902.8	>3,800.3	>3,808.0	>3,725.7	>3,170.1	>2,196.6	>1,995.9	>2,848.5	>3,471.2	>3,782.7	>3,731.0	>3,828.0
		12	>4,341.6	>4,358.0	>4,314.1	>4,341.5	>4,359.0	>4,435.3	>4,461.4	>4,513.2	>4,322.0	>4,282.1	>4,228.0	>4,241.3

ตารางที่ ข.21-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ระแงะ (290022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ระแงะ (290022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.6	<28.0	-	<23.5	<39.8	<84.9	<93.9	-	<10.3	-	-
		3	<22.3	<55.8	<121.6	<141.2	<131.6	<158.3	<239.9	<352.9	<579.7	<496.8	<219.6	<53.3
		6	<616.9	<430.0	<276.6	<253.6	<259.8	<343.1	<456.7	<561.3	<929.8	<988.2	<938.0	<794.6
		9	<1,140.3	<1,174.2	<1,130.1	<999.4	<745.5	<550.3	<573.4	<726.4	<1,159.0	<1,334.6	<1,241.3	<1,202.5
		12	<1,498.1	<1,488.9	<1,544.7	<1,483.2	<1,472.9	<1,458.4	<1,412.0	<1,229.3	<1,313.4	<1,382.3	<1,441.6	<1,450.9
	รุนแรง	1	-	22.6-40.0	28.0-44.1	<31.1	23.5-39.3	39.8-60.5	84.9-113.2	93.9-142.4	<193.7	10.3-23.2	-	-
		3	22.3-44.2	55.8-92.9	121.6-169.6	141.2-193.0	131.6-180.7	158.3-211.3	239.9-304.3	352.9-448.4	579.7-702.1	496.8-616.6	219.6-307.5	53.3-88.5
		6	616.9-762.9	430.0-555.4	276.6-362.2	253.6-333.5	259.8-349.0	343.1-441.5	456.7-568.1	561.3-701.1	929.8-1,083.8	988.2-1,142.0	938.0-1,086.4	794.6-945.2
		9	1,140.3-1,317.1	1,174.2-1,349.3	1,130.1-1,305.2	999.4-1,172.1	745.5-905.2	550.3-680.4	573.4-711.7	726.4-903.3	1,159.0-1,352.6	1,334.6-1,516.0	1,241.3-1,419.8	1,202.5-1,375.1
		12	1,498.1-1,701.4	1,488.9-1,693.3	1,544.7-1,740.1	1,483.2-1,688.1	1,472.9-1,678.7	1,458.4-1,666.4	1,412.0-1,626.9	1,229.3-1,470.6	1,313.4-1,543.7	1,382.3-1,602.1	1,441.6-1,652.7	1,450.9-1,660.2
	ปานกลาง	1	<12.3	40.1-66.1	44.2-66.4	31.1-55.1	39.4-62.1	60.6-88.3	113.3-147.8	142.5-207.3	193.7-287.5	23.3-46.3	-	<10.7
		3	44.3-80.3	93.0-146.0	169.7-230.1	193.1-257.3	180.8-241.9	211.4-276.0	304.4-380.3	448.5-561.0	702.2-841.6	616.7-755.4	307.6-418.6	88.6-139.1
		6	763.0-931.7	555.5-704.9	362.3-465.3	333.6-430.0	349.1-458.5	441.6-558.6	568.2-697.5	701.2-863.9	1,083.9-1,254.8	1,142.1-1,311.7	1,086.5-1,250.3	945.3-1,114.8
		9	1,317.2-1,512.0	1,349.4-1,541.8	1,305.3-1,498.4	1,172.2-1,364.4	905.3-1,087.5	680.5-830.9	711.8-872.1	903.4-1,108.5	1,352.7-1,567.7	1,516.1-1,713.7	1,419.9-1,615.3	1,375.2-1,564.2
		12	1,701.5-1,923.0	1,693.4-1,916.3	1,740.2-1,952.0	1,688.2-1,911.7	1,678.8-1,903.5	1,666.5-1,894.2	1,627.0-1,863.6	1,470.7-1,743.1	1,543.8-1,800.8	1,602.2-1,845.0	1,652.8-1,884.2	1,660.3-1,889.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-178.0	66.2-292.7	66.5-234.8	55.2-205.8	62.2-248.0	88.4-288.7	147.9-359.2	207.4-674.3	287.6-762.5	46.4-311.5	<162.6	10.7-155.8
		3	80.4-439.2	146.1-574.1	230.2-620.9	257.4-662.1	242.0-629.2	276.1-670.8	380.4-813.6	561.1-1,204.3	841.7-1,587.9	755.5-1,523.6	418.7-1,140.0	139.2-545.9
		6	931.8-1,861.2	705.0-1,578.3	465.4-1,078.4	430.1-1,007.7	458.6-1,132.1	558.7-1,239.1	697.6-1,415.9	864.0-1,772.3	1,254.9-2,121.3	1,311.8-2,161.1	1,250.4-2,073.0	1,114.9-1,999.0
		9	1,512.1-2,486.8	1,541.9-2,496.9	1,498.5-2,464.3	1,364.5-2,347.7	1,087.6-2,066.5	831.0-1,659.4	872.2-1,759.6	1,108.6-2,247.2	1,567.8-2,659.3	1,713.8-2,678.5	1,615.4-2,578.9	1,564.3-2,496.2
		12	1,923.1-3,004.1	1,916.4-3,006.6	1,952.1-2,973.2	1,911.8-3,006.4	1,903.6-3,006.0	1,894.3-3,015.2	1,863.7-3,042.6	1,743.2-3,176.1	1,800.9-3,119.0	1,845.1-3,065.6	1,884.3-3,029.5	1,889.8-3,021.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.1-254.6	292.8-386.7	234.9-300.3	205.9-262.8	248.1-322.9	288.8-364.9	359.3-432.5	674.4-851.5	762.6-924.5	311.6-434.6	162.6-258.7	155.9-222.9
		3	439.3-597.0	574.2-745.9	621.0-761.0	662.2-805.1	629.3-766.4	670.9-807.6	813.7-957.7	1,204.4-1,418.3	1,588.0-1,825.5	1,523.7-1,773.9	1,140.1-1,399.3	546.0-709.1
		6	1,861.3-2,163.1	1,578.4-1,873.0	1,078.5-1,287.7	1,007.8-1,205.6	1,132.2-1,366.8	1,239.2-1,468.0	1,416.0-1,650.4	1,772.4-2,070.0	2,121.4-2,386.6	2,161.2-2,418.8	2,073.1-2,323.2	1,999.1-2,275.5
		9	2,486.9-2,782.4	2,497.0-2,784.9	2,464.4-2,757.2	2,347.8-2,650.7	2,066.6-2,378.9	1,659.5-1,928.4	1,759.7-2,048.8	2,247.3-2,618.8	2,659.4-2,994.0	2,678.6-2,965.7	2,579.0-2,868.0	2,496.3-2,775.7
		12	3,004.2-3,325.8	3,006.7-3,331.6	2,973.3-3,274.3	3,006.5-3,333.0	3,006.1-3,335.5	3,015.3-3,351.1	3,042.7-3,399.1	3,176.2-3,626.7	3,119.1-3,526.2	3,065.7-3,437.1	3,029.6-3,373.9	3,021.7-3,361.3
	รุนแรง	1	254.7-347.7	386.8-497.7	300.4-376.2	262.9-328.6	323.0-410.6	365.0-452.7	432.6-514.6	851.6-1,055.6	924.6-1,106.3	434.7-583.9	258.8-381.1	223.0-304.7
		3	597.1-786.0	746.0-946.8	761.1-919.7	805.2-966.3	766.5-921.2	807.7-961.0	957.8-1,117.0	1,418.4-1,655.3	1,825.6-2,084.8	1,774.0-2,049.1	1,399.4-1,693.3	709.2-900.0
		6	2,163.2-2,494.7	1,873.1-2,200.6	1,287.8-1,521.2	1,205.7-1,426.6	1,366.9-1,630.4	1,468.1-1,722.4	1,650.5-1,908.5	2,070.1-2,398.0	2,386.7-2,672.6	2,418.9-2,695.7	2,323.3-2,592.2	2,275.6-2,575.6
		9	2,782.5-3,100.0	2,785.0-3,093.6	2,757.3-3,071.8	2,650.8-2,978.0	2,379.0-2,720.2	1,928.5-2,223.9	2,048.9-2,366.8	2,618.9-3,027.7	2,994.1-3,354.9	2,965.8-3,272.2	2,868.1-3,177.4	2,775.8-3,074.8
		12	3,325.9-3,669.2	3,331.7-3,678.6	3,274.4-3,594.5	3,333.1-3,681.9	3,335.6-3,687.6	3,351.2-3,710.5	3,399.2-3,781.7	3,626.8-4,116.7	3,526.3-3,966.3	3,437.2-3,836.6	3,374.0-3,742.8	3,361.4-3,724.9
	รุนแรงที่สุด	1	>347.7	>497.7	>376.2	>328.6	>410.6	>452.7	>514.6	>1,055.6	>1,106.3	>583.9	>381.1	>304.7
		3	>786.0	>946.8	>919.7	>966.3	>921.2	>961.0	>1,117.0	>1,655.3	>2,084.8	>2,049.1	>1,693.3	>900.0
		6	>2,494.7	>2,200.6	>1,521.2	>1,426.6	>1,630.4	>1,722.4	>1,908.5	>2,398.0	>2,672.6	>2,695.7	>2,592.2	>2,575.6
		9	>3,100.0	>3,093.6	>3,071.8	>2,978.0	>2,720.2	>2,223.9	>2,366.8	>3,027.7	>3,354.9	>3,272.2	>3,177.4	>3,074.8
		12	>3,669.2	>3,678.6	>3,594.5	>3,681.9	>3,687.6	>3,710.5	>3,781.7	>4,116.7	>3,966.3	>3,836.6	>3,742.8	>3,724.9

ตารางที่ ข.21-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.รือเสนาะ (290032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.รือเสนาะ (290032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.8	-	<40.0	<31.0	<53.8	<84.6	<77.4	<129.1	-	-	-
		3	<24.7	<100.8	<198.8	<216.5	<196.5	<231.2	<263.8	<352.9	<596.8	<442.9	<217.3	<39.8
		6	<529.7	<427.0	<319.8	<412.0	<479.0	<547.3	<590.3	<694.0	<988.9	<950.4	<891.4	<754.1
		9	<1,050.4	<1,120.1	<1,111.8	<1,001.4	<841.3	<732.7	<831.7	<939.3	<1,311.4	<1,324.2	<1,225.0	<1,159.4
		12	<1,406.4	<1,436.7	<1,489.0	<1,521.9	<1,547.2	<1,550.0	<1,540.0	<1,421.9	<1,522.0	<1,539.5	<1,523.6	<1,506.2
	รุนแรง	1	<0.0	37.8-57.8	<38.4	40.0-56.7	31.0-48.6	53.8-72.7	84.6-114.4	77.4-120.6	129.1-186.5	<0.1	-	-
		3	24.7-46.9	100.8-140.5	198.8-239.6	216.5-264.4	196.5-243.5	231.2-279.5	263.8-326.3	352.9-441.3	596.8-710.8	442.9-559.3	217.3-304.1	39.8-71.7
		6	529.7-673.8	427.0-549.1	319.8-398.7	412.0-474.7	479.0-546.1	547.3-619.8	590.3-687.1	694.0-812.5	988.9-1,128.5	950.4-1,100.1	891.4-1,036.2	754.1-902.4
		9	1,050.4-1,227.6	1,120.1-1,290.4	1,111.8-1,278.4	1,001.4-1,163.9	841.3-986.8	732.7-836.1	831.7-934.7	939.3-1,082.4	1,311.4-1,472.7	1,324.2-1,498.6	1,225.0-1,397.6	1,159.4-1,332.0
		12	1,406.4-1,610.4	1,436.7-1,636.2	1,489.0-1,680.6	1,521.9-1,708.4	1,547.2-1,729.3	1,550.0-1,732.5	1,540.0-1,723.9	1,421.9-1,625.3	1,522.0-1,710.1	1,539.5-1,723.5	1,523.6-1,711.2	1,506.2-1,696.8
	ปานกลาง	1	0.0-12.2	57.9-85.0	38.4-63.5	56.8-78.0	48.7-72.9	72.8-96.1	114.5-151.1	120.7-179.6	186.6-260.6	0.1-26.1	-	<4.0
		3	47.0-82.2	140.6-190.4	239.7-286.0	264.5-319.3	243.6-297.9	279.6-334.5	326.4-398.7	441.4-544.4	710.9-839.3	559.4-695.7	304.2-413.6	71.8-120.3
		6	673.9-843.8	549.2-694.1	398.8-490.6	474.8-543.9	546.2-619.6	619.9-698.8	687.2-794.5	812.6-944.5	1,128.6-1,281.2	1,100.2-1,265.5	1,036.3-1,196.5	902.5-1,070.0
		9	1,227.7-1,424.6	1,290.5-1,478.0	1,278.5-1,461.7	1,164.0-1,343.9	986.9-1,148.9	836.2-949.4	934.8-1,046.3	1,082.5-1,240.0	1,472.8-1,647.2	1,498.7-1,688.2	1,397.7-1,586.3	1,332.1-1,521.6
		12	1,610.5-1,834.1	1,636.3-1,854.2	1,680.7-1,888.7	1,708.5-1,910.0	1,729.4-1,925.7	1,732.6-1,929.3	1,724.0-1,922.3	1,625.4-1,847.9	1,710.2-1,913.7	1,723.6-1,922.2	1,711.3-1,914.2	1,696.9-1,903.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-167.9	85.1-282.6	63.6-209.3	78.1-218.8	73.0-255.4	96.2-241.4	151.2-379.3	179.7-618.3	260.7-762.1	26.2-319.3	<176.6	4.0-150.8
		3	82.3-415.5	190.5-513.1	286.1-532.6	319.4-616.5	298.0-598.6	334.6-628.1	398.8-797.5	544.5-1,121.0	839.4-1,510.7	695.8-1,468.9	413.7-1,124.1	120.4-552.1
		6	843.9-1,816.8	694.2-1,536.5	490.7-1,002.0	544.0-888.6	619.7-980.3	698.9-1,082.6	794.6-1,337.6	944.6-1,617.4	1,281.3-2,031.5	1,265.6-2,095.3	1,196.6-2,006.0	1,070.1-1,951.5
		9	1,424.7-2,426.6	1,478.1-2,412.4	1,461.8-2,372.2	1,344.0-2,252.3	1,149.0-1,978.1	949.5-1,505.8	1,046.4-1,582.5	1,240.1-2,025.4	1,647.3-2,484.4	1,688.3-2,608.4	1,586.4-2,512.9	1,521.7-2,462.5
		12	1,834.2-2,938.7	1,854.3-2,922.1	1,888.8-2,894.5	1,910.1-2,877.0	1,925.8-2,861.4	1,929.4-2,867.3	1,922.4-2,870.1	1,848.0-2,944.4	1,913.8-2,891.6	1,922.3-2,871.2	1,914.3-2,888.5	1,903.5-2,899.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.0-244.9	282.7-358.2	209.4-262.5	218.9-269.9	255.5-326.3	241.5-292.3	379.4-459.2	618.4-787.6	762.2-946.4	319.4-460.7	176.6-283.7	150.9-222.0
		3	415.6-558.9	513.2-628.7	532.7-610.8	616.6-711.8	598.7-696.4	628.2-721.5	797.6-927.0	1,121.1-1,310.1	1,510.8-1,721.0	1,469.0-1,724.8	1,124.2-1,379.4	552.2-733.1
		6	1,816.9-2,140.8	1,536.6-1,819.7	1,002.1-1,169.3	888.7-992.9	980.4-1,088.2	1,082.7-1,196.4	1,337.7-1,503.6	1,617.5-1,824.5	2,031.6-2,256.1	2,095.4-2,347.5	2,006.1-2,253.2	1,951.6-2,228.8
		9	2,426.7-2,734.3	2,412.5-2,695.0	2,372.3-2,646.9	2,252.4-2,529.6	1,978.2-2,233.6	1,505.9-1,672.3	1,582.6-1,740.1	2,025.5-2,263.0	2,484.5-2,730.4	2,608.5-2,881.2	2,513.0-2,790.2	2,462.6-2,746.2
		12	2,938.8-3,270.5	2,922.2-3,241.0	2,894.6-3,191.8	2,877.1-3,161.0	2,861.5-3,134.8	2,867.4-3,141.4	2,870.2-3,147.5	2,944.5-3,273.2	2,891.7-3,179.1	2,871.3-3,149.0	2,888.6-3,174.8	2,899.7-3,193.3
	รุนแรง	1	245.0-339.8	358.3-445.4	262.6-323.3	270.0-328.0	326.4-408.3	292.4-349.5	459.3-549.1	787.7-983.6	946.5-1,156.7	460.8-634.2	283.8-419.8	222.1-309.6
		3	559.0-729.8	628.8-759.7	610.9-695.9	711.9-816.2	696.5-804.0	721.6-823.3	927.1-1,069.4	1,310.2-1,518.6	1,721.1-1,949.3	1,724.9-2,007.5	1,379.5-1,668.7	733.2-947.1
		6	2,140.9-2,499.6	1,819.8-2,134.2	1,169.4-1,353.5	993.0-1,104.8	1,088.3-1,203.5	1,196.5-1,317.8	1,503.7-1,682.5	1,824.6-2,047.9	2,256.2-2,496.1	2,347.6-2,618.6	2,253.3-2,519.3	2,228.9-2,530.3
		9	2,734.4-3,066.2	2,695.1-2,998.3	2,647.0-2,941.6	2,529.7-2,828.1	2,233.7-2,509.7	1,672.4-1,850.4	1,740.2-1,907.7	2,263.1-2,518.0	2,730.5-2,991.7	2,881.3-3,172.0	2,790.3-3,086.5	2,746.3-3,050.3
		12	3,270.6-3,625.7	3,241.1-3,581.6	3,191.9-3,508.2	3,161.1-3,462.6	3,134.9-3,424.6	3,141.5-3,432.0	3,147.6-3,441.9	3,273.3-3,624.9	3,179.2-3,484.5	3,149.1-3,443.7	3,174.9-3,479.0	3,193.4-3,505.8
	รุนแรงที่สุด	1	>339.8	>445.4	>323.3	>328.0	>408.3	>349.5	>549.1	>983.6	>1,156.7	>634.2	>419.8	>309.6
		3	>729.8	>759.7	>695.9	>816.2	>804.0	>823.3	>1,069.4	>1,518.6	>1,949.3	>2,007.5	>1,668.7	>947.1
		6	>2,499.6	>2,134.2	>1,353.5	>1,104.8	>1,203.5	>1,317.8	>1,682.5	>2,047.9	>2,496.1	>2,618.6	>2,519.3	>2,530.3
		9	>3,066.2	>2,998.3	>2,941.6	>2,828.1	>2,509.7	>1,850.4	>1,907.7	>2,518.0	>2,991.7	>3,172.0	>3,086.5	>3,050.3
		12	>3,625.7	>3,581.6	>3,508.2	>3,462.6	>3,424.6	>3,432.0	>3,441.9	>3,624.9	>3,484.5	>3,443.7	>3,479.0	>3,505.8

ตารางที่ ข.21-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แว้ง (290042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แว้ง (290042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<74.8	<64.8	<74.2	<90.4	<88.6	<73.3	<139.2	-	<28.2	-	-
		3	<33.2	<148.4	<282.4	<363.0	<416.0	<455.6	<457.3	<535.6	<750.7	<754.4	<369.9	<102.7
		6	<881.2	<693.9	<450.4	<473.1	<670.4	<888.8	<1,032.1	<1,112.2	<1,488.2	<1,580.0	<1,383.8	<1,113.4
		9	<1,752.9	<1,670.9	<1,509.1	<1,424.2	<1,332.7	<1,099.4	<1,204.6	<1,424.7	<1,976.1	<2,160.3	<2,031.4	<1,945.3
		12	<2,314.3	<2,308.3	<2,317.8	<2,299.8	<2,288.3	<2,202.0	<2,229.8	<2,198.4	<2,299.2	<2,401.1	<2,325.4	<2,389.9
	รุนแรง	1	<0.0	74.8-102.2	64.8-89.9	74.2-102.1	90.4-123.2	88.6-123.8	73.3-110.4	139.2-196.7	<211.5	28.2-53.9	-	<5.1
		3	33.2-66.0	148.4-206.2	282.4-341.3	363.0-432.3	416.0-486.2	455.6-535.3	457.3-550.9	535.6-654.1	750.7-887.4	754.4-882.7	369.9-480.1	102.7-162.1
		6	881.2-1,054.5	693.9-850.0	450.4-575.0	473.1-589.5	670.4-791.3	888.8-1,005.4	1,032.1-1,164.3	1,112.2-1,279.4	1,488.2-1,660.9	1,580.0-1,743.9	1,383.8-1,549.6	1,113.4-1,292.4
		9	1,752.9-1,957.8	1,670.9-1,880.7	1,509.1-1,729.8	1,424.2-1,642.0	1,332.7-1,529.3	1,099.4-1,281.9	1,204.6-1,378.7	1,424.7-1,634.2	1,976.1-2,174.1	2,160.3-2,356.7	2,031.4-2,227.5	1,945.3-2,142.1
		12	2,314.3-2,557.0	2,308.3-2,551.8	2,317.8-2,559.9	2,299.8-2,544.0	2,288.3-2,534.4	2,202.0-2,464.3	2,229.8-2,486.6	2,198.4-2,464.0	2,299.2-2,546.6	2,401.1-2,628.8	2,325.4-2,567.5	2,389.9-2,619.6
	ปานกลาง	1	0.0-14.4	102.3-136.4	90.0-121.5	102.2-137.0	123.3-164.0	123.9-168.2	110.5-159.7	196.8-269.8	211.5-319.1	54.0-94.6	<9.3	5.1-20.3
		3	66.1-119.6	206.3-279.0	341.4-408.5	432.4-510.6	486.3-564.3	535.4-624.3	551.0-657.3	654.2-789.9	887.5-1,040.7	882.8-1,025.4	480.2-611.8	162.2-243.9
		6	1,054.6-1,250.2	850.1-1,029.3	575.1-722.3	589.6-724.8	791.4-926.7	1,005.5-1,132.3	1,164.4-1,307.8	1,279.5-1,463.3	1,661.0-1,847.0	1,744.0-1,919.0	1,549.7-1,728.6	1,292.5-1,490.6
		9	1,957.9-2,178.5	1,880.8-2,108.0	1,729.9-1,972.0	1,642.1-1,881.8	1,529.4-1,745.1	1,282.0-1,484.5	1,378.8-1,569.7	1,634.3-1,864.2	2,174.2-2,385.4	2,356.8-2,565.0	2,227.6-2,436.2	2,142.2-2,352.3
		12	2,557.1-2,816.6	2,551.9-2,812.4	2,560.0-2,818.8	2,544.1-2,805.5	2,534.5-2,798.2	2,464.4-2,747.5	2,486.7-2,763.1	2,464.1-2,750.8	2,546.7-2,811.8	2,628.9-2,870.8	2,567.6-2,826.5	2,619.7-2,864.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-227.8	136.5-351.6	121.6-324.4	137.1-359.1	164.1-420.0	168.3-456.3	159.8-511.2	269.9-750.1	319.2-874.1	94.7-481.2	9.3-230.4	20.4-272.6
		3	119.7-654.6	279.1-747.1	408.6-766.7	510.7-919.4	564.4-961.6	624.4-1,080.2	657.4-1,221.8	790.0-1,524.8	1,040.8-1,833.3	1,025.5-1,752.6	611.9-1,386.3	244.0-862.2
		6	1,250.3-2,279.5	1,029.4-2,003.9	722.4-1,569.3	724.9-1,477.7	926.8-1,625.2	1,132.4-1,747.5	1,307.9-2,001.3	1,463.4-2,377.4	1,847.1-2,731.6	1,919.1-2,738.1	1,728.7-2,583.9	1,490.7-2,488.7
		9	2,178.6-3,229.0	2,108.1-3,202.1	1,972.1-3,169.7	1,881.9-3,077.9	1,745.2-2,814.1	1,484.6-2,511.5	1,569.8-2,511.9	1,864.3-3,002.5	2,385.5-3,368.5	2,565.1-3,522.1	2,436.3-3,402.5	2,352.4-3,331.5
		12	2,816.7-4,032.4	2,812.5-4,033.7	2,818.9-4,030.6	2,805.6-4,032.1	2,798.3-4,038.0	2,747.6-4,098.8	2,763.2-4,075.8	2,750.9-4,123.1	2,811.9-4,058.3	2,870.9-3,988.8	2,826.6-4,038.1	2,864.1-3,995.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	227.9-336.5	351.7-427.6	324.5-396.9	359.2-438.0	420.1-510.3	456.4-559.7	511.3-644.0	750.2-923.8	874.2-1,065.4	481.3-647.9	230.5-344.3	272.7-404.1
		3	654.7-889.8	747.2-914.5	766.8-880.6	919.5-1,047.4	961.7-1,083.7	1,080.3-1,221.0	1,221.9-1,400.6	1,524.9-1,760.7	1,833.4-2,079.6	1,752.7-1,976.1	1,386.4-1,648.6	862.3-1,102.7
		6	2,279.6-2,603.3	2,004.0-2,317.6	1,569.4-1,852.2	1,477.8-1,723.9	1,625.3-1,841.9	1,747.6-1,929.8	2,001.4-2,206.1	2,377.5-2,653.4	2,731.7-2,989.7	2,738.2-2,973.8	2,584.0-2,834.4	2,488.8-2,793.0
		9	3,229.1-3,535.7	3,202.2-3,524.4	3,169.8-3,529.9	3,078.0-3,439.9	2,814.2-3,135.9	2,511.6-2,826.1	2,512.0-2,794.7	3,002.6-3,345.1	3,368.6-3,650.4	3,522.2-3,793.6	3,402.6-3,678.3	3,331.6-3,612.5
		12	4,032.5-4,382.8	4,033.8-4,385.9	4,030.7-4,379.7	4,032.2-4,386.1	4,038.1-4,396.3	4,098.9-4,494.3	4,075.9-4,458.3	4,123.2-4,525.4	4,058.4-4,418.5	3,988.9-4,307.3	4,038.2-4,386.8	3,995.2-4,317.8
	รุนแรง	1	336.6-471.3	427.7-513.3	397.0-478.9	438.1-527.0	510.4-612.0	559.8-676.8	644.1-796.7	923.9-1,121.1	1,065.5-1,280.8	648.0-846.5	344.4-486.0	404.2-568.2
		3	889.9-1,171.4	914.6-1,103.9	880.7-1,004.8	1,047.5-1,186.5	1,083.8-1,215.3	1,221.1-1,373.2	1,400.7-1,595.5	1,760.8-2,018.8	2,079.7-2,346.3	1,976.2-2,217.4	1,648.7-1,940.8	1,102.8-1,381.7
		6	2,603.4-2,955.4	2,317.7-2,661.2	1,852.3-2,165.9	1,724.0-1,994.9	1,842.0-2,076.6	1,929.9-2,124.1	2,206.2-2,424.1	2,653.5-2,949.4	2,989.8-3,263.1	2,973.9-3,222.4	2,834.5-3,100.1	2,793.1-3,120.4
		9	3,535.8-3,860.7	3,524.5-3,867.2	3,530.0-3,915.6	3,440.0-3,828.4	3,136.0-3,480.8	2,826.2-3,165.2	2,794.8-3,097.6	3,345.2-3,712.1	3,650.5-3,947.2	3,793.7-4,078.4	3,678.4-3,968.4	3,612.6-3,908.6
		12	4,382.9-4,752.4	4,386.0-4,757.6	4,379.8-4,747.9	4,386.2-4,759.7	4,396.4-4,774.8	4,494.4-4,913.8	4,458.4-4,863.4	4,525.5-4,952.4	4,418.6-4,799.0	4,307.4-4,642.0	4,386.9-4,754.8	4,317.9-4,657.2
	รุนแรงที่สุด	1	>471.3	>513.3	>478.9	>527.0	>612.0	>676.8	>796.7	>1,121.1	>1,280.8	>846.5	>486.0	>568.2
		3	>1,171.4	>1,103.9	>1,004.8	>1,186.5	>1,215.3	>1,373.2	>1,595.5	>2,018.8	>2,346.3	>2,217.4	>1,940.8	>1,381.7
		6	>2,955.4	>2,661.2	>2,165.9	>1,994.9	>2,076.6	>2,124.1	>2,424.1	>2,949.4	>3,263.1	>3,222.4	>3,100.1	>3,120.4
		9	>3,860.7	>3,867.2	>3,915.6	>3,828.4	>3,480.8	>3,165.2	>3,097.6	>3,712.1	>3,947.2	>4,078.4	>3,968.4	>3,908.6
		12	>4,752.4	>4,757.6	>4,747.9	>4,759.7	>4,774.8	>4,913.8	>4,863.4	>4,952.4	>4,799.0	>4,642.0	>4,754.8	>4,657.2

ตารางที่ ข.21-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตากใบ (290052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตากใบ (290052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.2	<30.5	<40.5	<42.6	<47.1	<60.0	<146.2	<143.6	<4.1	-	-
		3	<11.5	<64.9	<170.0	<217.7	<231.9	<202.5	<230.9	<441.1	<663.0	<500.6	<201.3	<22.5
		6	<561.7	<328.2	<189.1	<269.0	<372.1	<473.0	<555.7	<786.9	<1,057.1	<1,043.2	<948.9	<794.7
		9	<1,079.1	<1,041.1	<1,021.9	<883.0	<649.2	<510.5	<653.4	<951.0	<1,352.2	<1,402.8	<1,314.5	<1,212.6
		12	<1,428.7	<1,394.6	<1,429.9	<1,410.3	<1,408.8	<1,396.7	<1,331.1	<1,295.1	<1,412.5	<1,496.6	<1,527.0	<1,511.9
	รุนแรง	1	<2.6	38.2-53.5	30.5-44.8	40.5-55.7	42.6-60.9	47.1-65.9	60.0-89.1	146.2-208.6	143.6-209.0	4.1-11.9	<0.0	-
		3	11.5-28.1	64.9-100.9	170.0-204.0	217.7-254.6	231.9-271.3	202.5-251.5	230.9-295.4	441.1-543.3	663.0-804.7	500.6-643.8	201.3-293.2	22.5-49.0
		6	561.7-734.1	328.2-457.8	189.1-267.4	269.0-339.9	372.1-447.5	473.0-542.9	555.7-644.9	786.9-914.3	1,057.1-1,223.2	1,043.2-1,217.2	948.9-1,119.5	794.7-975.8
		9	1,079.1-1,288.6	1,041.1-1,250.9	1,021.9-1,228.1	883.0-1,085.6	649.2-818.1	510.5-632.0	653.4-772.6	951.0-1,111.5	1,352.2-1,533.4	1,402.8-1,592.0	1,314.5-1,505.1	1,212.6-1,416.3
		12	1,428.7-1,656.6	1,394.6-1,627.6	1,429.9-1,658.1	1,410.3-1,641.4	1,408.8-1,640.1	1,396.7-1,629.9	1,331.1-1,573.6	1,295.1-1,544.0	1,412.5-1,646.0	1,496.6-1,717.4	1,527.0-1,743.5	1,511.9-1,730.7
	ปานกลาง	1	2.6-10.6	53.6-72.8	44.9-63.6	55.8-74.8	61.0-84.4	66.0-89.8	89.2-127.6	208.7-288.5	209.1-294.1	12.0-29.7	0.0-4.6	<3.5
		3	28.2-59.8	101.0-150.1	204.1-242.6	254.7-295.6	271.4-315.3	251.6-308.4	295.5-371.9	543.4-661.2	804.8-966.5	643.9-814.0	293.3-412.3	49.1-95.4
		6	734.2-941.1	457.9-620.8	267.5-367.0	340.0-423.2	447.6-533.1	543.0-619.8	645.0-743.8	914.4-1,055.4	1,223.3-1,406.7	1,217.3-1,410.4	1,119.6-1,310.5	975.9-1,184.0
		9	1,288.7-1,524.8	1,251.0-1,488.7	1,228.2-1,461.9	1,085.7-1,318.7	818.2-1,015.8	632.1-772.6	772.7-906.3	1,111.6-1,290.0	1,533.5-1,730.7	1,592.1-1,798.3	1,505.2-1,714.1	1,416.4-1,642.6
		12	1,656.7-1,908.6	1,627.7-1,886.4	1,658.2-1,910.5	1,641.5-1,897.4	1,640.2-1,896.5	1,630.0-1,889.0	1,573.7-1,845.4	1,544.1-1,824.5	1,646.1-1,905.0	1,717.5-1,959.8	1,743.6-1,980.3	1,730.8-1,970.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-150.2	72.9-198.8	63.7-193.9	74.9-196.5	84.5-241.3	89.9-245.0	127.7-396.8	288.6-820.4	294.2-874.5	29.8-311.9	4.7-126.3	3.5-232.4
		3	59.9-460.7	150.2-515.4	242.7-446.3	295.7-504.8	315.4-539.3	308.5-623.6	372.0-813.0	661.3-1,306.5	966.6-1,834.5	814.1-1,802.5	412.4-1,225.9	95.5-609.2
		6	941.2-2,169.4	620.9-1,674.1	367.1-1,022.1	423.3-895.7	533.2-986.7	619.9-1,001.1	743.9-1,241.6	1,055.5-1,767.0	1,406.8-2,326.3	1,410.5-2,390.7	1,310.6-2,294.7	1,184.1-2,319.4
		9	1,524.9-2,763.8	1,488.8-2,746.5	1,462.0-2,698.6	1,318.8-2,592.1	1,015.9-2,133.3	772.7-1,548.2	906.4-1,597.5	1,290.1-2,197.6	1,730.8-2,691.2	1,798.4-2,803.4	1,714.2-2,745.8	1,642.7-2,792.8
		12	1,908.7-3,175.7	1,886.5-3,200.1	1,910.6-3,179.6	1,897.5-3,191.7	1,896.6-3,193.4	1,889.1-3,203.6	1,845.5-3,250.3	1,824.6-3,292.2	1,905.1-3,216.7	1,959.9-3,160.3	1,980.4-3,144.8	1,970.6-3,153.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.3-223.7	198.9-244.1	194.0-242.3	196.6-239.8	241.4-298.6	245.1-300.8	396.9-497.7	820.5-1,014.2	874.6-1,089.0	312.0-457.6	126.4-195.5	232.5-372.5
		3	460.8-653.1	515.5-656.4	446.4-510.6	504.9-569.1	539.4-608.2	623.7-726.4	813.1-960.7	1,306.6-1,515.3	1,834.6-2,111.4	1,802.6-2,134.8	1,226.0-1,526.5	609.3-844.4
		6	2,169.5-2,587.9	1,674.2-2,051.6	1,022.2-1,259.3	895.8-1,052.2	986.8-1,130.1	1,001.2-1,116.0	1,241.7-1,393.4	1,767.1-1,984.1	2,326.4-2,605.7	2,390.8-2,691.2	2,294.8-2,600.0	2,319.5-2,685.6
		9	2,763.9-3,152.7	2,746.6-3,143.8	2,698.7-3,089.4	2,592.2-3,003.3	2,133.4-2,502.4	1,548.3-1,800.3	1,597.6-1,812.4	2,197.7-2,476.3	2,691.3-2,976.6	2,803.5-3,102.3	2,745.9-3,055.7	2,792.9-3,145.7
		12	3,175.8-3,561.6	3,200.2-3,602.9	3,179.7-3,566.1	3,191.8-3,587.5	3,193.5-3,590.0	3,203.7-3,606.7	3,250.4-3,686.9	3,292.3-3,752.3	3,216.8-3,618.3	3,160.4-3,521.7	3,144.9-3,493.5	3,154.0-3,509.2
	รุนแรง	1	223.8-315.7	244.2-295.4	242.4-297.9	239.9-288.6	298.7-363.8	300.9-364.1	497.8-613.4	1,014.3-1,234.7	1,089.1-1,334.0	457.7-638.9	195.6-283.3	372.6-552.7
		3	653.2-888.3	656.5-819.4	510.7-580.5	569.2-638.4	608.3-682.5	726.5-839.5	960.8-1,124.5	1,515.4-1,744.4	2,111.5-2,413.9	2,134.9-2,503.9	1,526.6-1,869.9	844.5-1,128.8
		6	2,588.0-3,054.6	2,051.7-2,479.1	1,259.4-1,528.7	1,052.3-1,225.2	1,130.2-1,286.3	1,116.1-1,239.1	1,393.5-1,556.7	1,984.2-2,217.9	2,605.8-2,906.0	2,691.3-3,015.2	2,600.1-2,930.3	2,685.7-3,087.0
		9	3,152.8-3,575.3	3,143.9-3,576.5	3,089.5-3,514.9	3,003.4-3,454.2	2,502.5-2,910.1	1,800.4-2,077.4	1,812.5-2,045.1	2,476.4-2,777.0	2,976.7-3,281.0	3,102.4-3,421.2	3,055.8-3,387.4	3,145.8-3,526.3
		12	3,561.7-3,976.6	3,603.0-4,037.2	3,566.2-3,981.9	3,587.6-4,013.6	3,590.1-4,017.2	3,606.8-4,041.2	3,687.0-4,159.7	3,752.4-4,251.9	3,618.4-4,050.9	3,521.8-3,909.0	3,493.6-3,866.3	3,509.3-3,889.6
	รุนแรงที่สุด	1	>315.7	>295.4	>297.9	>288.6	>363.8	>364.1	>613.4	>1,234.7	>1,334.0	>638.9	>283.3	>552.7
		3	>888.3	>819.4	>580.5	>638.4	>682.5	>839.5	>1,124.5	>1,744.4	>2,413.9	>2,503.9	>1,869.9	>1,128.8
		6	>3,054.6	>2,479.1	>1,528.7	>1,225.2	>1,286.3	>1,239.1	>1,556.7	>2,217.9	>2,906.0	>3,015.2	>2,930.3	>3,087.0
		9	>3,575.3	>3,576.5	>3,514.9	>3,454.2	>2,910.1	>2,077.4	>2,045.1	>2,777.0	>3,281.0	>3,421.2	>3,387.4	>3,526.3
		12	>3,976.6	>4,037.2	>3,981.9	>4,013.6	>4,017.2	>4,041.2	>4,159.7	>4,251.9	>4,050.9	>3,909.0	>3,866.3	>3,889.6

ตารางที่ ข.21-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ยิ่งอ (290062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ยิ่งอ (290062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<45.9	<39.0	<43.8	<44.5	<69.9	<93.8	<140.4	<170.6	<12.3	-	<1.0
		3	<22.7	<95.2	<177.3	<281.2	<261.2	<294.8	<413.2	<540.2	<789.8	<645.3	<293.1	<65.8
		6	<742.8	<489.1	<302.5	<376.4	<508.4	<640.3	<783.1	<954.1	<1,337.8	<1,296.9	<1,217.7	<1,020.9
		9	<1,369.7	<1,390.9	<1,319.5	<1,204.6	<957.3	<793.9	<941.7	<1,177.1	<1,691.7	<1,778.1	<1,611.4	<1,562.7
		12	<1,842.1	<1,799.9	<1,858.6	<1,839.5	<1,870.8	<1,840.8	<1,852.3	<1,762.9	<1,833.1	<1,866.7	<1,894.2	<1,917.5
	รุนแรง	1	1.2-4.2	45.9-65.8	39.0-56.8	43.8-61.6	44.5-64.6	69.9-94.9	93.8-128.0	140.4-202.2	170.6-244.6	12.3-28.3	-	1.0-4.0
		3	22.7-46.5	95.2-137.6	177.3-222.9	281.2-325.2	261.2-308.4	294.8-347.9	413.2-474.1	540.2-645.5	789.8-933.8	645.3-795.0	293.1-404.1	65.8-110.5
		6	742.8-924.6	489.1-640.0	302.5-398.7	376.4-455.6	508.4-584.5	640.3-715.1	783.1-873.6	954.1-1,084.6	1,337.8-1,495.9	1,296.9-1,475.5	1,217.7-1,393.2	1,020.9-1,206.0
		9	1,369.7-1,586.1	1,390.9-1,603.8	1,319.5-1,533.1	1,204.6-1,409.4	957.3-1,136.2	793.9-922.5	941.7-1,059.5	1,177.1-1,340.0	1,691.7-1,868.4	1,778.1-1,966.8	1,611.4-1,813.2	1,562.7-1,763.7
		12	1,842.1-2,072.8	1,799.9-2,037.5	1,858.6-2,086.8	1,839.5-2,070.0	1,870.8-2,096.1	1,840.8-2,072.2	1,852.3-2,081.4	1,762.9-2,008.8	1,833.1-2,067.6	1,866.7-2,095.1	1,894.2-2,118.3	1,917.5-2,137.5
	ปานกลาง	1	4.3-12.2	65.9-91.6	56.9-80.1	61.7-84.2	64.7-90.9	95.0-125.8	128.1-170.5	202.3-281.9	244.7-339.7	28.4-57.9	<3.9	4.1-12.6
		3	46.6-86.3	137.7-192.6	223.0-276.4	325.3-373.8	308.5-361.4	348.0-407.4	474.2-541.0	645.6-764.5	933.9-1,095.0	795.1-967.7	404.2-542.6	110.6-174.8
		6	924.7-1,135.7	640.1-821.7	398.8-514.9	455.7-545.8	584.6-668.4	715.2-795.8	873.7-971.0	1,084.7-1,227.0	1,496.0-1,666.4	1,475.6-1,670.5	1,393.3-1,585.5	1,206.1-1,413.2
		9	1,586.2-1,825.0	1,603.9-1,838.3	1,533.2-1,769.6	1,409.5-1,637.3	1,136.3-1,337.1	922.6-1,065.0	1,059.6-1,187.0	1,340.1-1,517.8	1,868.5-2,057.5	1,966.9-2,168.9	1,813.3-2,031.8	1,763.8-1,981.9
		12	2,072.9-2,322.8	2,037.6-2,295.9	2,086.9-2,333.8	2,070.1-2,319.6	2,096.2-2,339.5	2,072.3-2,323.0	2,081.5-2,329.3	2,008.9-2,277.5	2,067.7-2,322.0	2,095.2-2,342.2	2,118.4-2,360.1	2,137.6-2,374.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-168.0	91.7-264.5	80.2-239.0	84.3-232.1	91.0-270.0	125.9-318.7	170.6-437.7	282.0-819.0	339.8-976.0	58.0-408.9	3.9-183.8	12.7-211.1
		3	86.4-497.8	192.7-564.7	276.5-577.6	373.9-617.5	361.5-634.7	407.5-714.3	541.1-872.5	764.6-1,388.8	1,095.1-1,928.9	967.8-1,913.3	542.7-1,424.3	174.9-698.9
		6	1,135.8-2,308.5	821.8-1,901.3	515.0-1,212.3	545.9-1,028.2	668.5-1,084.8	795.9-1,179.9	971.1-1,434.0	1,227.1-1,922.5	1,666.5-2,479.3	1,670.6-2,624.0	1,585.6-2,534.1	1,413.3-2,483.5
		9	1,825.1-3,024.3	1,838.4-3,008.2	1,769.7-2,962.1	1,637.4-2,798.2	1,337.2-2,381.7	1,065.1-1,783.7	1,187.1-1,800.6	1,517.9-2,388.7	2,057.6-2,942.3	2,169.0-3,117.1	2,031.9-3,084.0	1,982.0-3,036.6
		12	2,322.9-3,525.9	2,296.0-3,550.7	2,333.9-3,518.3	2,319.7-3,521.1	2,339.6-3,503.3	2,323.1-3,530.5	2,329.4-3,519.8	2,277.6-3,594.7	2,322.1-3,550.7	2,342.3-3,526.5	2,360.2-3,512.8	2,374.4-3,498.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.1-253.5	264.6-327.8	239.1-297.7	232.2-285.4	270.1-336.2	318.8-386.5	437.8-532.0	819.1-1,016.0	976.1-1,208.6	409.0-573.7	183.9-287.8	211.2-324.5
		3	497.9-681.2	564.8-701.5	577.7-676.9	617.6-691.5	634.8-719.6	714.4-809.5	872.6-972.3	1,388.9-1,585.0	1,929.0-2,188.1	1,913.4-2,219.3	1,424.4-1,737.6	699.0-910.3
		6	2,308.6-2,691.6	1,901.4-2,269.6	1,212.4-1,451.5	1,028.3-1,181.7	1,084.9-1,210.5	1,180.0-1,292.0	1,434.1-1,569.0	1,922.6-2,129.8	2,479.4-2,716.9	2,624.1-2,908.4	2,534.2-2,818.7	2,483.6-2,815.9
		9	3,024.4-3,388.9	3,008.3-3,362.3	2,962.2-3,326.1	2,798.3-3,155.0	2,381.8-2,707.6	1,783.8-2,003.0	1,800.7-1,981.3	2,388.8-2,648.6	2,942.4-3,197.1	3,117.2-3,390.6	3,084.1-3,393.8	3,036.7-3,348.3
		12	3,526.0-3,880.2	3,550.8-3,922.8	3,518.4-3,866.2	3,521.2-3,875.0	3,503.4-3,844.3	3,530.6-3,886.3	3,519.9-3,869.8	3,594.8-3,988.2	3,550.8-3,913.4	3,526.6-3,874.2	3,512.9-3,849.8	3,498.3-3,825.5
	รุนแรง	1	253.6-361.3	327.9-399.9	297.8-364.8	285.5-345.9	336.3-411.7	386.6-462.9	532.1-638.2	1,016.1-1,240.6	1,208.7-1,473.6	573.8-774.2	287.9-420.2	324.6-468.8
		3	681.3-901.6	701.6-857.7	677.0-786.5	691.6-771.0	719.7-811.5	809.6-912.6	972.4-1,079.2	1,585.1-1,798.2	2,188.2-2,468.7	2,219.4-2,555.1	1,737.7-2,091.5	910.4-1,157.8
		6	2,691.7-3,113.3	2,269.7-2,680.5	1,451.6-1,718.9	1,181.8-1,349.1	1,210.6-1,345.2	1,292.1-1,410.9	1,569.1-1,711.9	2,129.9-2,351.0	2,717.0-2,969.0	2,908.5-3,212.1	2,818.8-3,123.4	2,816.0-3,175.8
		9	3,389.0-3,780.9	3,362.4-3,742.4	3,326.2-3,717.8	3,155.1-3,540.2	2,707.7-3,061.1	2,003.1-2,239.2	1,981.4-2,173.4	2,648.7-2,926.1	3,197.2-3,465.9	3,390.7-3,679.4	3,393.9-3,723.3	3,348.4-3,680.1
		12	3,880.3-4,256.9	3,922.9-4,319.4	3,866.3-4,235.8	3,875.1-4,251.2	3,844.4-4,206.2	3,886.4-4,264.6	3,869.9-4,241.7	3,988.3-4,408.7	3,913.5-4,299.6	3,874.3-4,243.5	3,849.9-4,207.3	3,825.6-4,172.2
	รุนแรงที่สุด	1	>361.3	>399.9	>364.8	>345.9	>411.7	>462.9	>638.2	>1,240.6	>1,473.6	>774.2	>420.2	>468.8
		3	>901.6	>857.7	>786.5	>771.0	>811.5	>912.6	>1,079.2	>1,798.2	>2,468.7	>2,555.1	>2,091.5	>1,157.8
		6	>3,113.3	>2,680.5	>1,718.9	>1,349.1	>1,345.2	>1,410.9	>1,711.9	>2,351.0	>2,969.0	>3,212.1	>3,123.4	>3,175.8
		9	>3,780.9	>3,742.4	>3,717.8	>3,540.2	>3,061.1	>2,239.2	>2,173.4	>2,926.1	>3,465.9	>3,679.4	>3,723.3	>3,680.1
		12	>4,256.9	>4,319.4	>4,235.8	>4,251.2	>4,206.2	>4,264.6	>4,241.7	>4,408.7	>4,299.6	>4,243.5	>4,207.3	>4,172.2

ตารางที่ ข.21-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บาเจาะ (290072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บาเจาะ (290072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.0	<40.0	<60.8	<30.5	<45.8	<62.3	<149.3	-	<9.1	-	-
		3	<25.2	<73.2	<156.1	<246.8	<204.2	<219.3	<193.4	<357.6	<694.2	<516.1	<171.1	<45.9
		6	<584.5	<316.9	<239.0	<328.8	<384.6	<433.3	<484.2	<644.2	<1,042.8	<1,023.4	<971.1	<852.3
		9	<1,094.8	<1,088.7	<1,071.1	<949.9	<660.4	<565.6	<642.2	<822.5	<1,272.9	<1,334.3	<1,272.3	<1,219.2
		12	<1,418.4	<1,402.0	<1,437.5	<1,467.1	<1,458.1	<1,440.0	<1,377.4	<1,234.0	<1,472.8	<1,490.0	<1,519.9	<1,471.4
	รุนแรง	1	<4.7	32.0-48.8	40.0-55.7	60.8-74.8	30.5-45.6	45.8-63.5	62.3-93.0	149.3-210.6	<155.3	9.1-21.5	<1.8	<0.0
		3	25.2-48.8	73.2-111.6	156.1-196.2	246.8-284.5	204.2-244.8	219.3-260.9	193.4-257.1	357.6-465.7	694.2-833.6	516.1-659.8	171.1-264.2	45.9-82.3
		6	584.5-758.8	316.9-452.2	239.0-323.7	328.8-400.1	384.6-458.8	433.3-508.3	484.2-584.2	644.2-786.4	1,042.8-1,206.2	1,023.4-1,198.4	971.1-1,143.4	852.3-1,032.6
		9	1,094.8-1,302.4	1,088.7-1,300.0	1,071.1-1,282.5	949.9-1,153.5	660.4-833.7	565.6-684.6	642.2-766.0	822.5-998.8	1,272.9-1,467.1	1,334.3-1,537.7	1,272.3-1,471.7	1,219.2-1,421.9
		12	1,418.4-1,653.8	1,402.0-1,639.3	1,437.5-1,670.2	1,467.1-1,695.1	1,458.1-1,687.4	1,440.0-1,672.8	1,377.4-1,619.0	1,234.0-1,495.3	1,472.8-1,702.7	1,490.0-1,717.2	1,519.9-1,742.9	1,471.4-1,701.8
	ปานกลาง	1	4.7-15.0	48.9-71.5	55.8-75.7	74.9-91.1	45.7-65.6	63.6-85.9	93.1-133.5	210.7-288.4	155.3-264.7	21.6-44.9	1.8-8.5	0.0-7.9
		3	48.9-87.0	111.7-163.2	196.3-243.2	284.6-326.1	244.9-290.8	261.0-307.7	257.2-334.7	465.8-595.3	833.7-991.5	659.9-829.9	264.3-390.3	82.4-137.3
		6	758.9-967.3	452.3-625.2	323.8-428.1	400.2-481.6	458.9-542.6	508.4-591.8	584.3-697.9	786.5-949.4	1,206.3-1,386.6	1,198.5-1,393.3	1,143.5-1,336.0	1,032.7-1,238.0
		9	1,302.5-1,536.1	1,300.1-1,538.3	1,282.6-1,521.3	1,153.6-1,386.0	833.8-1,036.9	684.7-820.2	766.1-905.7	998.9-1,200.0	1,467.2-1,681.0	1,537.8-1,761.7	1,471.8-1,691.7	1,422.0-1,647.0
		12	1,653.9-1,915.0	1,639.4-1,903.3	1,670.3-1,927.9	1,695.2-1,946.5	1,687.5-1,940.6	1,672.9-1,930.4	1,619.1-1,888.8	1,495.4-1,793.1	1,702.8-1,956.4	1,717.3-1,967.5	1,743.0-1,987.6	1,701.9-1,956.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-148.8	71.6-236.3	75.8-204.6	91.2-180.3	65.7-206.7	86.0-229.9	133.6-419.1	288.5-799.2	264.8-918.9	45.0-331.3	8.6-146.7	8.0-223.2
		3	87.1-456.4	163.3-536.9	243.3-508.1	326.2-533.5	290.9-533.4	307.8-552.0	334.8-806.0	595.4-1,360.6	991.6-1,825.9	830.0-1,810.0	390.4-1,317.2	137.4-621.8
		6	967.4-2,193.5	625.3-1,776.0	428.2-1,077.9	481.7-920.4	542.7-981.4	591.9-1,019.3	698.0-1,302.5	949.5-1,830.7	1,386.7-2,290.5	1,393.4-2,387.0	1,336.1-2,326.0	1,238.1-2,337.3
		9	1,536.2-2,755.0	1,538.4-2,788.0	1,521.4-2,778.7	1,386.1-2,634.2	1,037.0-2,187.8	820.3-1,545.3	905.8-1,636.9	1,200.1-2,280.0	1,681.1-2,747.5	1,761.8-2,878.3	1,691.8-2,794.6	1,647.1-2,788.1
		12	1,915.1-3,238.8	1,903.4-3,246.4	1,928.0-3,227.3	1,946.6-3,204.2	1,940.7-3,210.0	1,930.5-3,229.3	1,888.9-3,272.0	1,793.2-3,387.3	1,956.5-3,226.5	1,967.6-3,214.8	1,987.7-3,198.5	1,956.2-3,230.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.9-213.9	236.4-299.2	204.7-250.9	180.4-209.2	206.8-259.8	230.0-281.4	419.2-526.4	799.3-983.8	919.0-1,161.2	331.4-467.2	146.8-222.7	223.3-346.2
		3	456.5-617.0	537.0-679.3	508.2-595.4	533.6-596.4	533.5-609.9	552.1-628.4	806.1-968.8	1,360.7-1,620.6	1,826.0-2,089.3	1,810.1-2,137.8	1,317.3-1,673.1	621.9-824.2
		6	2,193.6-2,609.0	1,776.1-2,195.2	1,078.0-1,305.6	920.5-1,060.7	981.5-1,119.1	1,019.4-1,151.0	1,302.6-1,494.3	1,830.8-2,113.4	2,290.6-2,565.1	2,387.1-2,692.8	2,326.1-2,632.4	2,337.4-2,687.4
		9	2,755.1-3,136.2	2,788.1-3,180.3	2,778.8-3,174.5	2,634.3-3,032.7	2,187.9-2,568.6	1,545.4-1,776.0	1,637.0-1,866.3	2,280.1-2,624.6	2,747.6-3,070.1	2,878.4-3,216.0	2,794.7-3,129.5	2,788.2-3,137.7
		12	3,238.9-3,644.3	3,246.5-3,659.1	3,227.4-3,623.9	3,204.3-3,585.8	3,210.1-3,595.7	3,229.4-3,625.6	3,272.1-3,699.4	3,387.4-3,895.0	3,226.6-3,612.1	3,214.9-3,592.1	3,198.6-3,562.8	3,230.5-3,617.3
	รุนแรง	1	214.0-293.9	299.3-371.6	251.0-303.2	209.3-240.9	259.9-320.8	281.5-339.6	526.5-649.5	983.9-1,193.4	1,161.3-1,439.5	467.3-633.0	222.8-318.6	346.3-502.6
		3	617.1-808.8	679.4-843.4	595.5-691.8	596.5-663.8	610.0-693.1	628.5-711.3	968.9-1,151.2	1,620.7-1,910.3	2,089.4-2,376.0	2,137.9-2,501.3	1,673.2-2,084.1	824.3-1,063.4
		6	2,609.1-3,071.6	2,195.3-2,672.2	1,305.7-1,561.9	1,060.8-1,214.1	1,119.2-1,268.6	1,151.1-1,293.3	1,494.4-1,703.4	2,113.5-2,422.8	2,565.2-2,860.1	2,692.9-3,022.8	2,632.5-2,963.8	2,687.5-3,069.5
		9	3,136.3-3,550.0	3,180.4-3,606.6	3,174.6-3,604.9	3,032.8-3,467.9	2,568.7-2,989.3	1,776.1-2,027.8	1,866.4-2,115.4	2,624.7-3,001.2	3,070.2-3,416.4	3,216.1-3,578.5	3,129.6-3,489.5	3,137.8-3,514.6
		12	3,644.4-4,081.4	3,659.2-4,104.3	3,624.0-4,050.7	3,585.9-3,995.6	3,595.8-4,010.3	3,625.7-4,052.2	3,699.5-4,161.2	3,895.1-4,449.4	3,612.2-4,026.3	3,592.2-3,997.1	3,562.9-3,953.0	3,617.4-4,033.2
	รุนแรงที่สุด	1	>293.9	>371.6	>303.2	>240.9	>320.8	>339.6	>649.5	>1,193.4	>1,439.5	>633.0	>318.6	>502.6
		3	>808.8	>843.4	>691.8	>663.8	>693.1	>711.3	>1,151.2	>1,910.3	>2,376.0	>2,501.3	>2,084.1	>1,063.4
		6	>3,071.6	>2,672.2	>1,561.9	>1,214.1	>1,268.6	>1,293.3	>1,703.4	>2,422.8	>2,860.1	>3,022.8	>2,963.8	>3,069.5
		9	>3,550.0	>3,606.6	>3,604.9	>3,467.9	>2,989.3	>2,027.8	>2,115.4	>3,001.2	>3,416.4	>3,578.5	>3,489.5	>3,514.6
		12	>4,081.4	>4,104.3	>4,050.7	>3,995.6	>4,010.3	>4,052.2	>4,161.2	>4,449.4	>4,026.3	>3,997.1	>3,953.0	>4,033.2

ตารางที่ ข.21-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สุไหงโก-ลก (290102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สุไหงโก-ลก (290102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<62.1	<45.4	<72.5	<68.0	<86.3	<113.1	<84.0	<144.6	<9.1	-	-
		3	<26.7	<136.1	<287.4	<345.8	<332.2	<365.7	<408.1	<492.6	<734.3	<595.9	<276.7	<43.9
		6	<696.2	<535.8	<427.9	<499.7	<633.4	<759.4	<882.3	<1,008.3	<1,352.8	<1,346.8	<1,193.5	<966.6
		9	<1,519.6	<1,447.9	<1,361.2	<1,234.7	<1,134.7	<1,013.4	<1,115.1	<1,320.8	<1,765.5	<1,858.9	<1,721.4	<1,672.6
		12	<2,054.1	<1,991.4	<2,064.4	<2,017.5	<2,034.0	<2,014.8	<1,956.6	<1,859.0	<1,957.0	<2,020.6	<2,023.7	<2,074.2
	รุนแรง	1	-	62.1-88.9	45.4-69.2	72.5-98.9	68.0-97.9	86.3-119.3	113.1-144.9	84.0-134.0	144.6-202.4	9.1-22.8	-	-
		3	26.7-49.8	136.1-183.4	287.4-338.2	345.8-413.5	332.2-405.8	365.7-447.3	408.1-493.7	492.6-599.9	734.3-845.5	595.9-715.0	276.7-367.4	43.9-80.8
		6	696.2-841.0	535.8-665.0	427.9-524.6	499.7-588.8	633.4-736.7	759.4-878.0	882.3-1,018.3	1,008.3-1,165.4	1,352.8-1,507.3	1,346.8-1,500.4	1,193.5-1,337.4	966.6-1,111.8
		9	1,519.6-1,688.9	1,447.9-1,623.5	1,361.2-1,538.5	1,234.7-1,420.9	1,134.7-1,303.4	1,013.4-1,162.7	1,115.1-1,259.6	1,320.8-1,504.0	1,765.5-1,950.0	1,858.9-2,053.2	1,721.4-1,909.0	1,672.6-1,845.8
		12	2,054.1-2,260.8	1,991.4-2,209.0	2,064.4-2,269.4	2,017.5-2,230.1	2,034.0-2,242.8	2,014.8-2,228.2	1,956.6-2,179.3	1,859.0-2,101.3	1,957.0-2,183.3	2,020.6-2,234.8	2,023.7-2,237.9	2,074.2-2,279.2
	ปานกลาง	1	<7.1	89.0-123.2	69.3-101.3	99.0-131.7	98.0-136.6	119.4-160.8	145.0-182.6	134.1-203.4	202.5-275.5	22.9-49.7	-	<7.1
		3	49.9-86.2	183.5-241.6	338.3-395.2	413.6-489.9	405.9-490.4	447.4-541.0	493.8-591.2	600.0-722.6	845.6-967.9	715.1-849.7	367.5-477.5	80.9-137.8
		6	841.1-1,005.6	665.1-814.8	524.7-635.7	588.9-688.4	736.8-851.2	878.1-1,008.9	1,018.4-1,168.2	1,165.5-1,338.8	1,507.4-1,673.5	1,500.5-1,665.6	1,337.5-1,492.9	1,111.9-1,271.6
		9	1,689.0-1,870.7	1,623.6-1,813.3	1,538.6-1,731.1	1,421.0-1,625.7	1,303.5-1,488.8	1,162.8-1,326.8	1,259.7-1,416.6	1,504.1-1,704.0	1,950.1-2,147.3	2,053.3-2,261.2	1,909.1-2,110.2	1,845.9-2,031.0
		12	2,260.9-2,481.3	2,209.1-2,442.5	2,269.5-2,488.1	2,230.2-2,457.7	2,242.9-2,466.0	2,228.3-2,456.8	2,179.4-2,419.0	2,101.4-2,364.5	2,183.4-2,426.9	2,234.9-2,464.1	2,238.0-2,467.3	2,279.3-2,497.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-160.9	123.3-353.0	101.4-334.2	131.8-338.0	136.7-397.0	160.9-426.1	182.7-400.5	203.5-734.2	275.6-750.0	49.8-401.1	<148.7	7.1-188.1
		3	86.3-422.8	241.7-600.8	395.3-687.7	490.0-891.4	490.5-948.2	541.1-1,049.1	591.3-1,112.3	722.7-1,384.4	968.0-1,577.3	849.8-1,561.2	477.6-1,145.2	137.9-655.7
		6	1,005.7-1,883.3	814.9-1,643.7	635.8-1,240.1	688.5-1,201.0	851.3-1,429.7	1,009.0-1,664.2	1,168.3-1,916.8	1,338.9-2,206.8	1,673.6-2,461.9	1,665.7-2,448.9	1,493.0-2,236.6	1,271.7-2,065.8
		9	1,870.8-2,729.8	1,813.4-2,722.0	1,731.2-2,664.2	1,625.8-2,644.5	1,488.9-2,408.2	1,326.9-2,139.1	1,416.7-2,176.4	1,704.1-2,683.9	2,147.4-3,071.1	2,261.3-3,234.7	2,110.3-3,057.9	2,031.1-2,896.6
		12	2,481.4-3,508.2	2,442.6-3,542.3	2,488.2-3,504.1	2,457.8-3,524.2	2,466.1-3,508.0	2,456.9-3,528.7	2,419.1-3,554.9	2,364.6-3,639.6	2,427.0-3,584.4	2,464.2-3,539.9	2,467.4-3,543.1	2,497.8-3,512.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.0-228.8	353.1-436.9	334.3-422.9	338.1-410.8	397.1-492.5	426.2-520.7	400.6-473.5	734.3-942.0	750.1-920.6	401.2-571.7	148.7-229.3	188.2-282.5
		3	422.9-566.6	600.9-726.3	687.8-778.2	891.5-1,017.6	948.3-1,095.2	1,049.2-1,212.5	1,112.4-1,278.0	1,384.5-1,596.2	1,577.4-1,761.5	1,561.3-1,785.6	1,145.3-1,375.6	655.8-875.0
		6	1,883.4-2,162.0	1,643.8-1,913.7	1,240.2-1,434.8	1,201.1-1,359.8	1,429.8-1,606.4	1,664.3-1,863.2	1,916.9-2,143.6	2,206.9-2,470.2	2,462.0-2,691.4	2,449.0-2,676.9	2,236.7-2,454.5	2,065.9-2,305.6
		9	2,729.9-2,979.1	2,722.1-2,988.6	2,664.3-2,940.4	2,644.6-2,952.3	2,408.3-2,685.4	2,139.2-2,383.7	2,176.5-2,401.1	2,684.0-2,976.4	3,071.2-3,337.3	3,234.8-3,515.1	3,058.0-3,332.2	2,896.7-3,145.7
		12	3,508.3-3,802.6	3,542.4-3,860.7	3,504.2-3,795.1	3,524.3-3,831.7	3,508.1-3,807.5	3,528.8-3,838.0	3,555.0-3,885.4	3,639.7-4,017.1	3,584.5-3,921.9	3,540.0-3,850.2	3,543.2-3,853.5	3,513.0-3,803.4
	รุนแรง	1	228.9-310.8	437.0-532.5	423.0-525.2	410.9-492.7	492.6-601.4	520.8-627.6	473.6-554.6	942.1-1,183.4	920.7-1,113.9	571.8-780.8	229.4-330.5	282.6-400.2
		3	566.7-737.4	726.4-867.3	778.3-876.2	1,017.7-1,154.8	1,095.3-1,256.1	1,212.6-1,391.3	1,278.1-1,458.9	1,596.3-1,827.7	1,761.6-1,959.1	1,785.7-2,029.9	1,375.7-1,633.6	875.1-1,135.1
		6	2,162.1-2,466.0	1,913.8-2,210.7	1,434.9-1,648.1	1,359.9-1,531.5	1,606.5-1,796.7	1,863.3-2,077.0	2,143.7-2,387.1	2,470.3-2,753.2	2,691.5-2,934.4	2,677.0-2,918.3	2,454.6-2,685.9	2,305.7-2,562.7
		9	2,979.2-3,242.9	2,988.7-3,271.5	2,940.5-3,234.6	2,952.4-3,282.3	2,685.5-2,982.4	2,383.8-2,645.8	2,401.2-2,640.5	2,976.5-3,288.9	3,337.4-3,618.0	3,515.2-3,811.0	3,332.3-3,622.1	3,145.8-3,408.4
		12	3,802.7-4,112.8	3,860.8-4,197.3	3,795.2-4,101.4	3,831.8-4,156.3	3,807.6-4,123.2	3,838.1-4,164.4	3,885.5-4,235.4	4,017.2-4,419.1	3,922.0-4,279.4	3,850.3-4,177.8	3,853.6-4,181.1	3,803.5-4,109.2
	รุนแรงที่สุด	1	>310.8	>532.5	>525.2	>492.7	>601.4	>627.6	>554.6	>1,183.4	>1,113.9	>780.8	>330.5	>400.2
		3	>737.4	>867.3	>876.2	>1,154.8	>1,256.1	>1,391.3	>1,458.9	>1,827.7	>1,959.1	>2,029.9	>1,633.6	>1,135.1
		6	>2,466.0	>2,210.7	>1,648.1	>1,531.5	>1,796.7	>2,077.0	>2,387.1	>2,753.2	>2,934.4	>2,918.3	>2,685.9	>2,562.7
		9	>3,242.9	>3,271.5	>3,234.6	>3,282.3	>2,982.4	>2,645.8	>2,640.5	>3,288.9	>3,618.0	>3,811.0	>3,622.1	>3,408.4
		12	>4,112.8	>4,197.3	>4,101.4	>4,156.3	>4,123.2	>4,164.4	>4,235.4	>4,419.1	>4,279.4	>4,177.8	>4,181.1	>4,109.2

ตารางที่ ข.21-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สุไหงปาตี (290112)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สุไหงปาตี (290112), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.5	<31.9	<45.7	<46.2	<75.7	<64.5	-	-	-	-	-
		3	<17.0	<85.7	<201.0	<262.9	<235.3	<288.8	<293.2	<316.2	<354.2	<196.4	<140.7	-
		6	<375.3	<340.0	<252.5	<324.8	<437.5	<562.2	<648.8	<673.9	<897.9	<843.9	<665.0	<479.9
		9	<979.1	<878.4	<839.6	<778.7	<754.2	<641.7	<734.6	<896.9	<1,194.9	<1,230.3	<1,116.4	<1,038.1
		12	<1,356.9	<1,332.1	<1,399.4	<1,405.4	<1,382.1	<1,283.2	<1,235.6	<1,241.5	<1,286.0	<1,333.8	<1,338.1	<1,340.5
	รุนแรง	1	<0.1	43.5-66.0	31.9-52.2	45.7-67.3	46.2-69.8	75.7-101.2	64.5-90.3	<13.3	<110.0	-	-	-
		3	17.0-34.1	85.7-126.8	201.0-252.9	262.9-325.1	235.3-301.1	288.8-354.6	293.2-363.7	316.2-405.3	354.2-470.1	196.4-304.9	140.7-215.3	-
		6	375.3-509.5	340.0-457.6	252.5-341.6	324.8-410.9	437.5-538.5	562.2-672.2	648.8-771.1	673.9-817.6	897.9-1,054.2	843.9-1,006.3	665.0-821.2	479.9-629.6
		9	979.1-1,157.2	878.4-1,066.9	839.6-1,027.0	778.7-966.5	754.2-924.4	641.7-790.1	734.6-879.1	896.9-1,072.3	1,194.9-1,391.4	1,230.3-1,439.3	1,116.4-1,314.0	1,038.1-1,227.0
		12	1,356.9-1,582.4	1,332.1-1,561.2	1,399.4-1,619.4	1,405.4-1,623.8	1,382.1-1,603.5	1,283.2-1,518.0	1,235.6-1,476.0	1,241.5-1,482.7	1,286.0-1,521.3	1,333.8-1,562.8	1,338.1-1,567.0	1,340.5-1,569.0
	ปานกลาง	1	0.1-15.6	66.1-96.3	52.3-81.2	67.4-95.7	69.9-101.4	101.3-132.6	90.4-122.8	13.3-141.7	110.0-193.2	<13.6	-	-
		3	34.2-62.4	126.9-180.9	253.0-313.8	325.2-397.0	301.2-379.2	354.7-430.5	363.8-445.5	405.4-511.1	470.2-611.1	305.0-452.3	215.4-315.8	<65.9
		6	509.6-675.2	457.7-602.0	341.7-451.4	411.0-512.2	538.6-655.1	672.3-796.5	771.2-908.6	817.7-981.6	1,054.3-1,228.7	1,006.4-1,189.4	821.3-1,001.6	629.7-810.1
		9	1,157.3-1,356.8	1,067.0-1,282.0	1,027.1-1,242.0	966.6-1,184.3	924.5-1,119.9	790.2-961.3	879.2-1,042.4	1,072.4-1,270.4	1,391.5-1,609.4	1,439.4-1,671.7	1,314.1-1,534.8	1,227.1-1,438.6
		12	1,582.5-1,832.7	1,561.3-1,816.5	1,619.5-1,862.3	1,623.9-1,864.8	1,603.6-1,848.3	1,518.1-1,781.3	1,476.1-1,747.2	1,482.8-1,754.8	1,521.4-1,785.1	1,562.9-1,817.8	1,567.1-1,821.6	1,569.1-1,823.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.7-153.5	96.4-314.5	81.3-310.5	95.8-292.5	101.5-328.2	132.7-324.5	122.9-334.2	141.8-581.1	193.3-710.2	13.6-354.5	<95.1	<161.7
		3	62.5-348.4	181.0-558.1	313.9-657.3	397.1-793.1	379.3-829.8	430.6-844.2	445.6-898.1	511.2-1,122.6	611.2-1,465.0	452.4-1,542.4	315.9-1,046.0	65.9-549.6
		6	675.3-1,708.8	602.1-1,492.5	451.5-1,133.7	512.3-1,087.9	655.2-1,292.7	796.6-1,449.4	908.7-1,625.2	981.7-1,861.0	1,228.8-2,121.8	1,189.5-2,147.6	1,001.7-1,992.9	810.2-1,886.2
		9	1,356.9-2,388.1	1,282.1-2,437.7	1,242.1-2,408.1	1,184.4-2,389.6	1,120.0-2,183.3	961.4-1,898.3	1,042.5-1,901.4	1,270.5-2,311.0	1,609.5-2,712.2	1,671.8-2,855.4	1,534.9-2,668.7	1,438.7-2,532.0
		12	1,832.8-3,101.8	1,816.6-3,120.0	1,862.4-3,080.2	1,864.9-3,070.3	1,848.4-3,080.3	1,781.4-3,143.5	1,747.3-3,170.3	1,754.9-3,182.0	1,785.2-3,150.2	1,817.9-3,119.3	1,821.7-3,120.6	1,823.3-3,118.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.6-216.7	314.6-397.5	310.6-401.8	292.6-365.8	328.3-414.1	324.6-391.2	334.3-410.2	581.2-742.5	710.3-904.9	354.6-509.2	95.1-154.4	161.7-253.4
		3	348.5-474.8	558.2-699.1	657.4-770.6	793.2-921.7	829.9-980.7	844.3-977.7	898.2-1,045.5	1,122.7-1,327.6	1,465.1-1,759.7	1,542.5-1,962.2	1,046.1-1,324.7	549.7-747.2
		6	1,708.9-2,071.8	1,492.6-1,803.2	1,133.8-1,372.7	1,088.0-1,278.7	1,292.8-1,498.9	1,449.5-1,654.7	1,625.3-1,849.2	1,861.1-2,141.4	2,121.9-2,397.4	2,147.7-2,448.0	1,993.0-2,314.4	1,886.3-2,254.0
		9	2,388.2-2,708.6	2,437.8-2,806.6	2,408.2-2,782.9	2,389.7-2,782.2	2,183.4-2,525.7	1,898.4-2,201.3	1,901.5-2,171.6	2,311.1-2,638.1	2,712.3-3,049.6	2,855.5-3,219.3	2,668.8-3,019.5	2,532.1-2,871.8
		12	3,101.9-3,490.6	3,120.1-3,521.5	3,080.3-3,450.3	3,070.4-3,436.0	3,080.4-3,455.7	3,143.6-3,567.2	3,170.4-3,617.2	3,182.1-3,630.1	3,150.3-3,574.7	3,119.4-3,520.0	3,120.7-3,520.3	3,118.8-3,517.1
	รุนแรง	1	216.8-293.6	397.6-493.0	401.9-508.3	365.9-449.8	414.2-513.0	391.3-466.0	410.3-496.3	742.6-928.4	905.0-1,129.5	509.3-697.2	154.5-228.4	253.5-369.1
		3	474.9-626.4	699.2-860.6	770.7-895.8	921.8-1,063.0	980.8-1,148.1	977.8-1,124.1	1,045.6-1,207.6	1,327.7-1,555.2	1,759.8-2,089.6	1,962.3-2,447.5	1,324.8-1,646.1	747.3-981.6
		6	2,071.9-2,480.4	1,803.3-2,152.3	1,372.8-1,641.5	1,278.8-1,489.7	1,499.0-1,725.2	1,654.8-1,877.8	1,849.3-2,092.1	2,141.5-2,447.7	2,397.5-2,695.2	2,448.1-2,774.2	2,314.5-2,667.4	2,254.1-2,664.7
		9	2,708.7-3,055.5	2,806.7-3,209.6	2,783.0-3,193.2	2,782.3-3,214.1	2,525.8-2,900.8	2,201.4-2,533.9	2,171.7-2,465.5	2,638.2-2,993.7	3,049.7-3,413.1	3,219.4-3,611.9	3,019.6-3,398.9	2,871.9-3,239.7
		12	3,490.7-3,909.7	3,521.6-3,955.0	3,450.4-3,848.1	3,436.1-3,828.8	3,455.8-3,859.5	3,567.3-4,026.0	3,617.3-4,102.8	3,630.2-4,117.0	3,574.8-4,034.6	3,520.1-3,952.7	3,520.4-3,951.8	3,517.2-3,947.1
	รุนแรงที่สุด	1	>293.6	>493.0	>508.3	>449.8	>513.0	>466.0	>496.3	>928.4	>1,129.5	>697.2	>228.4	>369.1
		3	>626.4	>860.6	>895.8	>1,063.0	>1,148.1	>1,124.1	>1,207.6	>1,555.2	>2,089.6	>2,447.5	>1,646.1	>981.6
		6	>2,480.4	>2,152.3	>1,641.5	>1,489.7	>1,725.2	>1,877.8	>2,092.1	>2,447.7	>2,695.2	>2,774.2	>2,667.4	>2,664.7
		9	>3,055.5	>3,209.6	>3,193.2	>3,214.1	>2,900.8	>2,533.9	>2,465.5	>2,993.7	>3,413.1	>3,611.9	>3,398.9	>3,239.7
		12	>3,909.7	>3,955.0	>3,848.1	>3,828.8	>3,859.5	>4,026.0	>4,102.8	>4,117.0	>4,034.6	>3,952.7	>3,951.8	>3,947.1

ตารางที่ ข.21-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.จะแนะ (290162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.จะแนะ (290162), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.5	<31.2	<30.9	<21.4	<46.8	<62.8	<71.6	<105.9	<5.6	-	-
		3	<22.8	<48.0	<122.1	<169.5	<163.0	<185.4	<226.5	<302.4	<484.0	<444.5	<209.8	<37.5
		6	<542.3	<355.8	<210.2	<236.5	<305.8	<384.6	<484.8	<611.2	<812.0	<834.9	<786.3	<699.0
		9	<955.5	<966.2	<974.1	<883.3	<711.9	<491.8	<579.7	<738.2	<1,004.1	<1,127.3	<1,087.1	<1,033.5
		12	<1,258.4	<1,265.3	<1,318.9	<1,297.1	<1,318.0	<1,298.3	<1,248.7	<1,237.5	<1,141.1	<1,199.8	<1,216.1	<1,229.7
	รุนแรง	1	<0.1	20.5-35.0	31.2-47.6	30.9-45.6	21.4-34.7	46.8-66.4	62.8-86.9	71.6-111.9	105.9-159.9	5.6-15.1	<0.0	<2.1
		3	22.8-41.1	48.0-76.9	122.1-161.9	169.5-216.0	163.0-207.4	185.4-231.3	226.5-280.3	302.4-384.8	484.0-595.6	444.5-554.7	209.8-292.6	37.5-67.2
		6	542.3-670.6	355.8-468.3	210.2-285.8	236.5-304.5	305.8-376.6	384.6-463.4	484.8-575.5	611.2-722.6	812.0-952.4	834.9-979.8	786.3-927.7	699.0-833.9
		9	955.5-1,117.2	966.2-1,129.4	974.1-1,131.0	883.3-1,038.4	711.9-851.0	491.8-607.0	579.7-689.4	738.2-877.6	1,004.1-1,177.8	1,127.3-1,303.2	1,087.1-1,255.2	1,033.5-1,194.6
		12	1,258.4-1,451.4	1,265.3-1,456.4	1,318.9-1,501.1	1,297.1-1,482.0	1,318.0-1,499.5	1,298.3-1,481.8	1,248.7-1,438.8	1,237.5-1,431.4	1,141.1-1,348.4	1,199.8-1,398.1	1,216.1-1,412.2	1,229.7-1,423.6
	ปานกลาง	1	0.1-12.3	35.1-56.3	47.7-69.8	45.7-65.1	34.8-53.4	66.5-91.4	87.0-117.1	112.0-167.1	160.0-231.9	15.2-35.2	0.0-4.4	2.1-8.7
		3	41.2-68.9	77.0-117.2	162.0-210.4	216.1-270.9	207.5-259.8	231.4-284.7	280.4-342.6	384.9-482.1	595.7-724.1	554.8-683.0	292.7-396.8	67.3-112.0
		6	670.7-818.9	468.4-604.2	285.9-379.3	304.6-385.3	376.7-458.4	463.5-553.0	575.6-677.5	722.7-847.5	952.5-1,108.9	979.9-1,141.5	927.8-1,086.0	834.0-985.9
		9	1,117.3-1,296.9	1,129.5-1,310.7	1,131.1-1,304.7	1,038.5-1,211.5	851.1-1,008.1	607.1-740.0	689.5-812.9	877.7-1,034.4	1,177.9-1,371.4	1,303.3-1,497.3	1,255.3-1,440.5	1,194.7-1,372.5
		12	1,451.5-1,663.9	1,456.5-1,666.6	1,501.2-1,700.1	1,482.1-1,684.5	1,499.6-1,697.5	1,481.9-1,682.6	1,438.9-1,648.2	1,431.5-1,645.4	1,348.5-1,580.6	1,398.2-1,618.1	1,412.3-1,629.3	1,423.7-1,637.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.4-111.0	56.4-234.1	69.9-231.0	65.2-200.7	53.5-199.6	91.5-257.0	117.2-310.2	167.2-579.0	232.0-746.6	35.3-324.2	4.5-127.5	8.8-120.7
		3	69.0-315.7	117.3-428.1	210.5-503.9	271.0-585.8	259.9-559.8	284.8-582.5	342.7-686.1	482.2-1,039.4	724.2-1,426.9	683.1-1,398.2	396.9-1,070.0	112.1-506.0
		6	819.0-1,635.4	604.3-1,417.9	379.4-963.8	385.4-855.5	458.5-906.1	553.1-1,028.6	677.6-1,208.0	847.6-1,493.4	1,109.0-1,909.2	1,141.6-1,968.4	1,086.1-1,901.8	986.0-1,782.1
		9	1,297.0-2,211.6	1,310.8-2,233.4	1,304.8-2,179.9	1,211.6-2,099.5	1,008.2-1,833.3	740.1-1,470.2	813.0-1,456.6	1,034.5-1,851.6	1,371.5-2,361.2	1,497.4-2,469.3	1,440.6-2,366.9	1,372.6-2,262.7
		12	1,664.0-2,724.2	1,666.7-2,712.4	1,700.2-2,674.2	1,684.6-2,680.8	1,697.6-2,666.1	1,682.7-2,669.3	1,648.3-2,691.6	1,645.5-2,717.5	1,580.7-2,780.5	1,618.2-2,732.6	1,629.4-2,723.1	1,637.8-2,711.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.1-155.3	234.2-306.5	231.1-292.5	200.8-251.4	199.7-257.4	257.1-317.1	310.3-379.1	579.1-738.3	746.7-941.4	324.3-469.0	127.6-197.8	120.8-179.4
		3	315.8-419.1	428.2-550.3	504.0-605.2	585.9-690.9	559.9-659.7	582.6-680.0	686.2-797.8	1,039.5-1,225.0	1,427.0-1,654.0	1,398.3-1,632.4	1,070.1-1,311.2	506.1-670.5
		6	1,635.5-1,900.5	1,418.0-1,696.8	963.9-1,169.4	855.6-1,013.7	906.2-1,051.0	1,028.7-1,179.3	1,208.1-1,373.6	1,493.5-1,694.2	1,909.3-2,155.9	1,968.5-2,223.5	1,901.9-2,154.8	1,782.2-2,031.8
		9	2,211.7-2,492.6	2,233.5-2,516.7	2,180.0-2,446.9	2,099.6-2,373.9	1,833.4-2,092.7	1,470.3-1,706.9	1,456.7-1,657.9	1,851.7-2,107.0	2,361.3-2,666.3	2,469.4-2,764.4	2,367.0-2,647.6	2,262.8-2,532.9
		12	2,724.3-3,045.2	2,712.5-3,028.3	2,674.3-2,964.8	2,680.9-2,979.3	2,666.2-2,955.0	2,669.4-2,964.7	2,691.7-3,007.2	2,717.6-3,043.1	2,780.6-3,153.2	2,732.7-3,073.7	2,723.2-3,056.7	2,712.0-3,038.5
	รุนแรง	1	155.4-208.8	306.6-391.6	292.6-363.5	251.5-309.5	257.5-324.8	317.2-385.4	379.2-456.9	738.4-922.7	941.5-1,165.5	469.1-647.9	197.9-287.1	179.5-252.8
		3	419.2-541.4	550.4-692.2	605.3-718.5	691.0-807.3	659.8-770.4	680.1-787.4	797.9-920.4	1,225.1-1,430.7	1,654.1-1,903.1	1,632.5-1,890.3	1,311.3-1,584.4	670.6-864.8
		6	1,900.6-2,191.8	1,696.9-2,008.4	1,169.5-1,400.9	1,013.8-1,189.5	1,051.1-1,209.9	1,179.4-1,343.5	1,373.7-1,553.2	1,694.3-1,911.6	2,156.0-2,422.4	2,223.6-2,499.0	2,154.9-2,428.6	2,031.9-2,303.0
		9	2,492.7-2,795.8	2,516.8-2,822.3	2,447.0-2,734.1	2,374.0-2,670.4	2,092.8-2,374.6	1,707.0-1,966.7	1,658.0-1,876.4	2,107.1-2,384.1	2,666.4-2,995.8	2,764.5-3,081.3	2,647.7-2,949.2	2,533.0-2,823.3
		12	3,045.3-3,389.9	3,028.4-3,367.2	2,964.9-3,275.2	2,979.4-3,298.6	2,955.1-3,263.5	2,964.8-3,280.4	3,007.3-3,345.8	3,043.2-3,392.9	3,153.3-3,556.8	3,073.8-3,441.3	3,056.8-3,415.8	3,038.6-3,389.5
	รุนแรงที่สุด	1	>208.8	>391.6	>363.5	>309.5	>324.8	>385.4	>456.9	>922.7	>1,165.5	>647.9	>287.1	>252.8
		3	>541.4	>692.2	>718.5	>807.3	>770.4	>787.4	>920.4	>1,430.7	>1,903.1	>1,890.3	>1,584.4	>864.8
		6	>2,191.8	>2,008.4	>1,400.9	>1,189.5	>1,209.9	>1,343.5	>1,553.2	>1,911.6	>2,422.4	>2,499.0	>2,428.6	>2,303.0
		9	>2,795.8	>2,822.3	>2,734.1	>2,670.4	>2,374.6	>1,966.7	>1,876.4	>2,384.1	>2,995.8	>3,081.3	>2,949.2	>2,823.3
		12	>3,389.9	>3,367.2	>3,275.2	>3,298.6	>3,263.5	>3,280.4	>3,345.8	>3,392.9	>3,556.8	>3,441.3	>3,415.8	>3,389.5

ตารางที่ ข.21-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สุคิริน (290222)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สุคิริน (290222), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<42.4	<34.5	<31.1	<58.7	<64.8	<70.2	<96.7	<158.4	<11.6	-	-
		3	<22.5	<84.2	<149.7	<196.1	<221.9	<266.0	<281.3	<422.6	<670.0	<604.5	<322.0	<68.1
		6	<746.7	<534.3	<279.1	<314.6	<399.5	<503.7	<634.8	<775.5	<1,105.3	<1,177.0	<1,086.6	<935.7
		9	<1,297.2	<1,311.7	<1,233.7	<1,094.4	<966.4	<670.5	<835.6	<1,004.1	<1,384.9	<1,471.9	<1,405.5	<1,353.1
		12	<1,599.1	<1,653.4	<1,661.8	<1,670.5	<1,680.3	<1,667.8	<1,643.7	<1,611.7	<1,626.3	<1,644.5	<1,596.1	<1,595.8
	รุนแรง	1	<0.0	42.4-61.7	34.5-53.9	31.1-49.2	58.7-83.8	64.8-90.9	70.2-101.0	96.7-147.4	158.4-222.5	11.6-28.5	-	<3.7
		3	22.5-47.6	84.2-128.9	149.7-201.5	196.1-253.2	221.9-284.2	266.0-332.2	281.3-361.1	422.6-524.2	670.0-795.6	604.5-737.1	322.0-424.5	68.1-116.0
		6	746.7-911.7	534.3-679.3	279.1-386.1	314.6-407.1	399.5-504.9	503.7-614.8	634.8-756.2	775.5-925.7	1,105.3-1,275.0	1,177.0-1,353.4	1,086.6-1,252.0	935.7-1,104.2
		9	1,297.2-1,510.8	1,311.7-1,514.6	1,233.7-1,438.5	1,094.4-1,300.0	966.4-1,152.4	670.5-837.2	835.6-983.1	1,004.1-1,191.2	1,384.9-1,593.0	1,471.9-1,694.6	1,405.5-1,622.7	1,353.1-1,568.2
		12	1,599.1-1,858.9	1,653.4-1,905.0	1,661.8-1,912.4	1,670.5-1,918.7	1,680.3-1,927.3	1,667.8-1,916.3	1,643.7-1,895.3	1,611.7-1,870.6	1,626.3-1,882.8	1,644.5-1,897.1	1,596.1-1,855.5	1,595.8-1,854.9
	ปานกลาง	1	0.0-14.1	61.8-86.8	54.0-80.3	49.3-74.2	83.9-116.1	91.0-124.0	101.1-140.8	147.5-215.4	222.6-303.7	28.6-61.2	-	3.7-15.6
		3	47.7-90.6	129.0-189.1	201.6-265.2	253.3-321.4	284.3-358.2	332.3-409.3	361.2-455.9	524.3-642.0	795.7-936.8	737.2-888.9	424.6-548.5	116.1-185.9
		6	911.8-1,100.8	679.4-850.2	386.2-520.0	407.2-517.4	505.0-628.6	614.9-742.1	756.3-893.1	925.8-1,095.2	1,275.1-1,462.0	1,353.5-1,547.4	1,252.1-1,434.3	1,104.3-1,292.8
		9	1,510.9-1,747.6	1,514.7-1,738.4	1,438.6-1,665.8	1,300.1-1,531.2	1,152.5-1,362.0	837.3-1,031.1	983.2-1,147.8	1,191.3-1,401.2	1,593.1-1,821.8	1,694.7-1,939.8	1,622.8-1,862.0	1,568.3-1,806.1
		12	1,859.0-2,146.7	1,905.1-2,181.9	1,912.5-2,187.9	1,918.8-2,191.3	1,927.4-2,198.4	1,916.4-2,189.2	1,895.4-2,172.3	1,870.7-2,157.0	1,882.9-2,166.0	1,897.2-2,175.3	1,855.6-2,142.8	1,855.0-2,141.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-207.0	86.9-258.4	80.4-277.6	74.3-264.1	116.2-331.5	124.1-339.3	140.9-409.0	215.5-707.1	303.8-833.4	61.3-480.2	<166.3	15.7-230.8
		3	90.7-550.9	189.2-626.6	265.3-658.4	321.5-719.8	358.3-785.3	409.4-839.7	456.0-1,004.8	642.1-1,293.1	936.9-1,671.6	889.0-1,708.9	548.6-1,293.4	186.0-764.9
		6	1,100.9-2,123.8	850.3-1,827.7	520.1-1,375.9	517.5-1,163.6	628.7-1,330.3	742.2-1,430.4	893.2-1,608.6	1,095.3-1,983.3	1,462.1-2,395.4	1,547.5-2,511.0	1,434.4-2,342.4	1,292.9-2,265.4
		9	1,747.7-2,945.7	1,738.5-2,856.7	1,665.9-2,817.9	1,531.3-2,734.5	1,362.1-2,459.3	1,031.2-2,113.5	1,147.9-1,993.6	1,401.3-2,492.5	1,821.9-2,959.2	1,939.9-3,159.8	1,862.1-3,058.1	1,806.2-3,001.1
		12	2,146.8-3,599.1	2,182.0-3,561.5	2,188.0-3,558.5	2,191.4-3,543.2	2,198.5-3,540.2	2,189.3-3,543.4	2,172.4-3,554.0	2,157.1-3,599.3	2,166.1-3,586.9	2,175.4-3,564.0	2,142.9-3,592.7	2,141.8-3,589.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	207.1-303.9	258.5-321.8	277.7-353.8	264.2-338.1	331.6-410.1	339.4-416.8	409.1-507.4	707.2-894.2	833.5-1,024.2	480.3-682.1	166.3-250.8	230.9-345.3
		3	551.0-759.0	626.7-793.7	658.5-795.7	719.9-854.2	785.4-928.5	839.8-980.7	1,004.9-1,189.0	1,293.2-1,505.1	1,671.7-1,901.0	1,709.0-1,971.7	1,293.5-1,549.0	765.0-1,000.4
		6	2,123.9-2,452.0	1,827.8-2,153.2	1,376.0-1,680.8	1,163.7-1,381.9	1,330.4-1,562.6	1,430.5-1,651.2	1,608.7-1,832.7	1,983.4-2,262.0	2,395.5-2,678.1	2,511.1-2,801.8	2,342.5-2,617.0	2,265.5-2,567.1
		9	2,945.8-3,312.3	2,856.8-3,195.7	2,818.0-3,170.8	2,734.6-3,110.3	2,459.4-2,803.3	2,113.6-2,468.0	1,993.7-2,255.2	2,492.6-2,832.9	2,959.3-3,302.6	3,159.9-3,528.5	3,058.2-3,420.7	3,001.2-3,364.9
		12	3,599.2-4,042.6	3,561.6-3,978.7	3,558.6-3,972.5	3,543.3-3,950.6	3,540.3-3,944.0	3,543.5-3,951.7	3,554.1-3,972.2	3,599.4-4,038.9	3,587.0-4,018.9	3,564.1-3,984.6	3,592.8-4,035.5	3,589.2-4,030.9
	รุนแรง	1	304.0-423.6	321.9-394.3	353.9-442.0	338.2-423.9	410.2-499.5	416.9-504.7	507.5-619.5	894.3-1,109.9	1,024.3-1,240.8	682.2-929.4	250.9-355.2	345.4-488.7
		3	759.1-1,009.8	793.8-986.3	795.8-949.9	854.3-1,003.6	928.6-1,087.3	980.8-1,136.0	1,189.1-1,393.6	1,505.2-1,738.2	1,901.1-2,149.9	1,971.8-2,259.1	1,549.1-1,834.8	1,000.5-1,276.7
		6	2,452.1-2,811.2	2,153.3-2,513.5	1,680.9-2,025.5	1,382.0-1,624.8	1,562.7-1,819.5	1,651.3-1,892.8	1,832.8-2,076.1	2,262.1-2,564.8	2,678.2-2,981.6	2,801.9-3,113.7	2,617.1-2,911.8	2,567.2-2,893.6
		9	3,312.4-3,707.2	3,195.8-3,559.8	3,170.9-3,551.1	3,110.4-3,518.0	2,803.4-3,176.9	2,468.1-2,858.6	2,255.3-2,538.0	2,833.0-3,201.9	3,302.7-3,670.8	3,528.6-3,924.0	3,420.8-3,810.0	3,365.0-3,756.0
		12	4,042.7-4,520.0	3,978.8-4,426.4	3,972.6-4,416.5	3,950.7-4,387.3	3,944.1-4,376.6	3,951.8-4,389.4	3,972.3-4,421.1	4,039.0-4,511.9	4,019.0-4,483.2	3,984.7-4,436.0	4,035.6-4,512.2	4,031.0-4,506.7
	รุนแรงที่สุด	1	>423.6	>394.3	>442.0	>423.9	>499.5	>504.7	>619.5	>1,109.9	>1,240.8	>929.4	>355.2	>488.7
		3	>1,009.8	>986.3	>949.9	>1,003.6	>1,087.3	>1,136.0	>1,393.6	>1,738.2	>2,149.9	>2,259.1	>1,834.8	>1,276.7
		6	>2,811.2	>2,513.5	>2,025.5	>1,624.8	>1,819.5	>1,892.8	>2,076.1	>2,564.8	>2,981.6	>3,113.7	>2,911.8	>2,893.6
		9	>3,707.2	>3,559.8	>3,551.1	>3,518.0	>3,176.9	>2,858.6	>2,538.0	>3,201.9	>3,670.8	>3,924.0	>3,810.0	>3,756.0
		12	>4,520.0	>4,426.4	>4,416.5	>4,387.3	>4,376.6	>4,389.4	>4,421.1	>4,511.9	>4,483.2	>4,436.0	>4,512.2	>4,506.7

ตารางที่ ข.21-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ. เจาะไอร้อง (290272)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ. เจาะไอร้อง (290272), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.4	<22.5	<31.2	<36.8	<41.1	<66.7	<112.4	<237.1	<14.3	-	-
		3	<24.0	<95.1	<162.3	<180.5	<169.4	<191.0	<245.3	<428.6	<824.9	<667.1	<353.9	<67.8
		6	<819.5	<615.8	<340.3	<350.7	<396.2	<441.5	<525.3	<688.8	<1,175.9	<1,240.7	<1,197.4	<1,052.9
		9	<1,410.0	<1,445.5	<1,412.5	<1,286.9	<1,065.6	<721.0	<727.0	<899.1	<1,408.2	<1,563.0	<1,465.6	<1,490.8
		12	<1,761.3	<1,731.2	<1,805.6	<1,771.8	<1,807.7	<1,773.8	<1,734.5	<1,615.9	<1,687.1	<1,729.8	<1,716.2	<1,735.4
	รุนแรง	1	-	46.4-67.7	22.5-38.3	31.2-48.3	36.8-55.7	41.1-65.8	66.7-98.1	112.4-167.5	237.1-305.6	14.3-31.1	-	<3.4
		3	24.0-47.7	95.1-138.1	162.3-210.5	180.5-236.7	169.4-223.8	191.0-253.9	245.3-321.5	428.6-535.8	824.9-945.1	667.1-799.9	353.9-456.7	67.8-110.7
		6	819.5-977.1	615.8-751.8	340.3-433.9	350.7-432.7	396.2-486.4	441.5-546.1	525.3-650.3	688.8-842.7	1,175.9-1,341.3	1,240.7-1,407.8	1,197.4-1,355.7	1,052.9-1,210.3
		9	1,410.0-1,600.6	1,445.5-1,632.5	1,412.5-1,591.3	1,286.9-1,463.4	1,065.6-1,221.9	721.0-859.6	727.0-872.8	899.1-1,088.7	1,408.2-1,615.0	1,563.0-1,769.6	1,465.6-1,669.0	1,490.8-1,679.2
		12	1,761.3-1,987.7	1,731.2-1,962.1	1,805.6-2,024.3	1,771.8-1,995.4	1,807.7-2,024.1	1,773.8-1,996.0	1,734.5-1,962.9	1,615.9-1,865.4	1,687.1-1,925.6	1,729.8-1,960.2	1,716.2-1,948.5	1,735.4-1,963.6
	ปานกลาง	1	<8.6	67.8-95.5	38.4-61.5	48.4-71.7	55.8-81.2	65.9-100.1	98.2-139.4	167.6-240.3	305.7-387.2	31.2-60.9	<3.0	3.4-13.6
		3	47.8-86.8	138.2-193.9	210.6-268.1	236.8-304.5	223.9-289.8	254.0-330.5	321.6-413.3	535.9-660.7	945.2-1,077.0	800.0-950.2	456.8-579.2	110.8-171.4
		6	977.2-1,154.9	751.9-907.7	434.0-544.4	432.8-527.4	486.5-590.0	546.2-667.2	650.4-794.9	842.8-1,019.4	1,341.4-1,522.1	1,407.9-1,589.8	1,355.8-1,528.0	1,210.4-1,383.3
		9	1,600.7-1,808.4	1,632.6-1,835.6	1,591.4-1,785.2	1,463.5-1,656.0	1,222.0-1,393.4	859.7-1,015.9	872.9-1,038.0	1,088.8-1,304.8	1,615.1-1,841.9	1,769.7-1,994.3	1,669.1-1,891.0	1,679.3-1,883.5
		12	1,987.8-2,233.5	1,962.2-2,213.4	2,024.4-2,260.6	1,995.5-2,237.7	2,024.2-2,257.7	1,996.1-2,236.6	1,963.0-2,211.1	1,865.5-2,140.5	1,925.7-2,186.5	1,960.3-2,211.1	1,948.6-2,201.6	1,963.7-2,211.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-166.1	95.6-286.2	61.6-253.8	71.8-245.0	81.3-264.4	100.2-363.9	139.5-425.1	240.4-751.6	387.3-862.8	61.0-392.1	3.0-167.6	13.7-184.7
		3	86.9-476.3	194.0-574.2	268.2-607.1	304.6-708.8	289.9-687.5	330.6-795.6	413.4-960.4	660.8-1,358.8	1,077.1-1,728.7	950.3-1,742.9	579.3-1,293.9	171.5-649.6
		6	1,155.0-2,085.2	907.8-1,750.6	544.5-1,179.1	527.5-1,047.7	590.1-1,155.2	667.3-1,334.2	795.0-1,592.2	1,019.5-1,977.6	1,522.2-2,409.7	1,589.9-2,476.8	1,528.1-2,364.5	1,383.4-2,242.6
		9	1,808.5-2,821.2	1,835.7-2,818.6	1,785.3-2,720.1	1,656.1-2,597.4	1,393.5-2,242.0	1,016.0-1,833.6	1,038.1-1,910.8	1,304.9-2,460.1	1,842.0-2,965.1	1,994.4-3,085.7	1,891.1-2,978.7	1,883.6-2,868.4
		12	2,233.6-3,421.2	2,213.5-3,435.8	2,260.7-3,391.5	2,237.8-3,405.2	2,257.8-3,373.9	2,236.7-3,394.8	2,211.2-3,415.9	2,140.6-3,514.6	2,186.6-3,468.7	2,211.2-3,430.7	2,201.7-3,436.1	2,211.8-3,415.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.2-233.7	286.3-356.8	253.9-332.1	245.1-311.7	264.5-334.0	364.0-467.4	425.2-531.5	751.7-943.5	862.9-1,023.0	392.2-544.0	167.7-252.4	184.8-274.1
		3	476.4-647.8	574.3-714.6	607.2-721.9	708.9-847.0	687.6-824.3	795.7-956.2	960.5-1,147.3	1,358.9-1,587.8	1,728.8-1,924.6	1,743.0-1,992.8	1,294.0-1,534.9	649.7-839.4
		6	2,085.3-2,376.8	1,750.7-2,021.0	1,179.2-1,390.9	1,047.8-1,216.3	1,155.3-1,337.4	1,334.3-1,550.8	1,592.3-1,851.3	1,977.7-2,285.5	2,409.8-2,675.1	2,476.9-2,740.5	2,364.6-2,612.6	2,242.7-2,501.8
		9	2,821.3-3,122.4	2,818.7-3,109.3	2,720.2-2,995.8	2,597.5-2,878.0	2,242.1-2,497.3	1,833.7-2,089.9	1,910.9-2,186.3	2,460.2-2,827.8	2,965.2-3,303.1	3,085.8-3,409.4	2,978.8-3,303.5	2,868.5-3,158.8
		12	3,421.3-3,772.1	3,435.9-3,798.7	3,391.6-3,723.1	3,405.3-3,749.4	3,374.0-3,700.7	3,394.9-3,735.8	3,416.0-3,773.0	3,514.7-3,931.0	3,468.8-3,852.5	3,430.8-3,792.8	3,436.2-3,803.4	3,415.7-3,772.3
	รุนแรง	1	233.8-315.0	356.9-437.5	332.2-423.9	311.8-388.9	334.1-414.2	467.5-587.7	531.6-653.3	943.6-1,163.7	1,023.1-1,201.1	544.1-727.9	252.5-357.9	274.2-385.6
		3	647.9-853.1	714.7-874.8	722.0-849.7	847.1-1,001.3	824.4-977.3	956.3-1,136.2	1,147.4-1,355.9	1,587.9-1,840.1	1,924.7-2,134.4	1,992.9-2,264.7	1,535.0-1,802.8	839.5-1,060.9
		6	2,376.9-2,693.6	2,021.1-2,316.9	1,391.0-1,625.6	1,216.4-1,401.4	1,337.5-1,537.2	1,550.9-1,788.8	1,851.4-2,136.1	2,285.6-2,622.8	2,675.2-2,958.9	2,740.6-3,021.8	2,612.7-2,877.0	2,501.9-2,779.8
		9	3,122.5-3,443.9	3,109.4-3,418.9	2,995.9-3,289.1	2,878.1-3,177.6	2,497.4-2,770.8	2,090.0-2,368.2	2,186.4-2,486.1	2,827.9-3,229.2	3,303.2-3,665.1	3,409.5-3,754.4	3,303.6-3,650.3	3,158.9-3,467.7
		12	3,772.2-4,145.7	3,798.8-4,185.7	3,723.2-4,075.2	3,749.5-4,115.4	3,700.8-4,047.4	3,735.9-4,098.4	3,773.1-4,153.6	3,931.1-4,378.3	3,852.6-4,262.8	3,792.9-4,178.9	3,803.5-4,195.3	3,772.4-4,152.5
	รุนแรงที่สุด	1	>315.0	>437.5	>423.9	>388.9	>414.2	>587.7	>653.3	>1,163.7	>1,201.1	>727.9	>357.9	>385.6
		3	>853.1	>874.8	>849.7	>1,001.3	>977.3	>1,136.2	>1,355.9	>1,840.1	>2,134.4	>2,264.7	>1,802.8	>1,060.9
		6	>2,693.6	>2,316.9	>1,625.6	>1,401.4	>1,537.2	>1,788.8	>2,136.1	>2,622.8	>2,958.9	>3,021.8	>2,877.0	>2,779.8
		9	>3,443.9	>3,418.9	>3,289.1	>3,177.6	>2,770.8	>2,368.2	>2,486.1	>3,229.2	>3,665.1	>3,754.4	>3,650.3	>3,467.7
		12	>4,145.7	>4,185.7	>4,075.2	>4,115.4	>4,047.4	>4,098.4	>4,153.6	>4,378.3	>4,262.8	>4,178.9	>4,195.3	>4,152.5

ตารางที่ ข.21-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองปัตตานี (330012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองปัตตานี (330012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<7.9	<3.3	-	<15.3	<47.9	<43.2	-	-	-	-
		3	-	-	<65.1	<67.9	<71.6	<84.1	<146.8	<239.8	<288.6	<153.7	<35.4	-
		6	<181.6	<77.1	<65.3	<89.6	<133.1	<177.9	<274.3	<397.4	<456.4	<417.0	<379.3	<316.8
		9	<436.0	<460.4	<476.4	<355.4	<231.5	<190.5	<323.8	<551.2	<605.4	<565.8	<503.1	<473.2
		12	<573.1	<577.6	<611.3	<619.8	<652.3	<665.4	<660.7	<683.4	<668.4	<625.1	<635.1	<616.5
	รุนแรง	1	-	<9.4	7.9-14.4	3.3-8.1	<12.9	15.3-23.9	47.9-69.3	43.2-75.9	<35.0	-	-	-
		3	-	<27.4	65.1-88.0	67.9-94.7	71.6-98.2	84.1-111.6	146.8-185.3	239.8-305.5	288.6-376.2	153.7-228.8	35.4-67.9	<3.2
		6	181.6-268.8	77.1-131.3	65.3-102.2	89.6-128.4	133.1-178.9	177.9-226.8	274.3-335.5	397.4-482.7	456.4-565.2	417.0-528.7	379.3-485.3	316.8-420.7
		9	436.0-560.8	460.4-583.8	476.4-597.5	355.4-469.1	231.5-318.7	190.5-256.5	323.8-396.2	551.2-644.7	605.4-729.2	565.8-698.3	503.1-632.3	473.2-600.3
		12	573.1-719.7	577.6-724.0	611.3-754.7	619.8-762.7	652.3-791.9	665.4-804.1	660.7-799.3	683.4-819.2	668.4-806.2	625.1-767.8	635.1-776.8	616.5-760.2
	ปานกลาง	1	-	9.4-23.3	14.5-24.5	8.2-17.6	12.9-27.9	24.0-35.9	69.4-97.0	76.0-124.6	35.0-79.6	<0.3	-	-
		3	<8.3	27.4-57.3	88.1-116.3	94.8-128.4	98.3-131.4	111.7-145.1	185.4-230.7	305.6-383.1	376.3-481.2	228.9-327.8	68.0-119.8	3.2-15.4
		6	268.9-383.4	131.4-210.2	102.3-152.6	128.5-178.3	179.0-235.0	226.9-284.7	335.6-405.9	482.8-580.2	565.3-691.2	528.8-660.1	485.4-610.7	420.8-547.0
		9	560.9-709.1	583.9-729.0	597.6-739.0	469.2-606.6	318.8-427.4	256.6-337.6	396.3-479.2	644.8-748.7	729.3-869.7	698.4-851.4	632.4-783.5	600.4-749.9
		12	719.8-891.1	724.1-894.9	754.8-920.4	762.8-927.3	792.0-951.3	804.2-962.0	799.4-957.3	819.3-972.9	806.3-962.9	767.9-931.9	776.9-939.4	760.3-926.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<90.1	23.4-154.0	24.6-116.2	17.7-140.4	28.0-147.3	36.0-125.4	97.1-285.3	124.7-543.7	79.7-455.8	0.3-151.3	<55.9	<81.3
		3	8.3-203.6	57.4-286.7	116.4-292.1	128.5-346.5	131.5-341.4	145.2-348.4	230.8-487.7	383.2-828.0	481.3-1,102.7	327.9-1,022.7	119.9-615.5	15.5-262.0
		6	383.5-1,182.1	210.3-863.5	152.7-529.6	178.4-512.6	235.1-581.0	284.8-617.3	406.0-787.5	580.3-1,103.8	691.3-1,386.2	660.2-1,408.4	610.8-1,334.2	547.1-1,312.3
		9	709.2-1,571.0	729.1-1,556.1	739.1-1,533.3	606.7-1,433.4	427.5-1,118.2	337.7-837.9	479.3-930.0	748.8-1,278.3	869.8-1,616.0	851.5-1,692.0	783.6-1,634.4	750.0-1,602.9
		12	891.2-1,854.7	895.0-1,853.3	920.5-1,830.8	927.4-1,827.7	951.4-1,806.6	962.1-1,803.8	957.4-1,800.9	973.0-1,783.4	963.0-1,796.3	932.0-1,827.3	939.5-1,821.5	926.1-1,835.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.1-136.1	154.1-211.8	116.3-154.9	140.5-199.7	147.4-197.1	125.5-160.1	285.4-354.6	543.8-717.0	455.9-615.9	151.4-256.9	55.9-96.7	81.3-129.9
		3	203.7-291.4	286.8-380.9	292.2-353.7	346.6-424.7	341.5-415.8	348.5-418.6	487.8-572.8	828.1-976.3	1,102.8-1,313.9	1,022.8-1,283.2	615.6-829.8	262.1-397.4
		6	1,182.2-1,480.4	863.6-1,129.0	529.7-675.4	512.7-634.8	581.1-701.6	617.4-728.3	787.6-910.2	1,103.9-1,270.9	1,386.3-1,612.3	1,408.5-1,656.9	1,334.3-1,576.4	1,312.4-1,576.5
		9	1,571.1-1,860.8	1,556.2-1,830.8	1,533.4-1,794.5	1,433.5-1,717.3	1,118.3-1,363.4	838.0-1,012.5	930.1-1,074.9	1,278.4-1,441.1	1,616.1-1,852.4	1,692.1-1,964.5	1,634.5-1,914.8	1,603.0-1,886.3
		12	1,854.8-2,172.0	1,853.4-2,168.3	1,830.9-2,125.9	1,827.8-2,118.7	1,806.7-2,079.5	1,803.9-2,071.3	1,801.0-2,069.3	1,783.5-2,038.9	1,796.4-2,060.5	1,827.4-2,116.2	1,821.6-2,105.0	1,835.3-2,129.6
	รุนแรง	1	136.2-193.4	211.9-281.2	155.0-200.9	199.8-272.4	197.2-256.0	160.2-200.3	354.7-433.7	717.1-921.2	616.0-806.4	257.0-395.9	96.8-149.2	130.0-190.4
		3	291.5-397.8	381.0-492.1	353.8-423.0	424.8-513.2	415.9-499.8	418.7-497.2	572.9-666.9	976.4-1,140.7	1,314.0-1,549.5	1,283.3-1,582.1	829.9-1,085.3	397.5-568.0
		6	1,480.5-1,822.4	1,129.1-1,440.6	675.5-844.3	634.9-774.0	701.7-837.0	728.4-851.3	910.3-1,044.6	1,271.0-1,453.6	1,612.4-1,860.6	1,657.0-1,931.8	1,576.5-1,844.9	1,576.6-1,872.3
		9	1,860.9-2,182.7	1,830.9-2,134.7	1,794.6-2,082.8	1,717.4-2,034.8	1,363.5-1,640.3	1,012.6-1,208.7	1,075.0-1,233.6	1,441.2-1,616.7	1,852.5-2,109.9	1,964.6-2,263.7	1,914.9-2,224.3	1,886.4-2,199.9
		12	2,172.1-2,522.1	2,168.4-2,515.8	2,126.0-2,450.0	2,118.8-2,437.9	2,079.6-2,377.6	2,071.4-2,363.0	2,069.4-2,362.1	2,039.0-2,316.9	2,060.6-2,348.6	2,116.3-2,432.9	2,105.1-2,415.4	2,129.7-2,452.8
	รุนแรงที่สุด	1	>193.4	>281.2	>200.9	>272.4	>256.0	>200.3	>433.7	>921.2	>806.4	>395.9	>149.2	>190.4
		3	>397.8	>492.1	>423.0	>513.2	>499.8	>497.2	>666.9	>1,140.7	>1,549.5	>1,582.1	>1,085.3	>568.0
		6	>1,822.4	>1,440.6	>844.3	>774.0	>837.0	>851.3	>1,044.6	>1,453.6	>1,860.6	>1,931.8	>1,844.9	>1,872.3
		9	>2,182.7	>2,134.7	>2,082.8	>2,034.8	>1,640.3	>1,208.7	>1,233.6	>1,616.7	>2,109.9	>2,263.7	>2,224.3	>2,199.9
		12	>2,522.1	>2,515.8	>2,450.0	>2,437.9	>2,377.6	>2,363.0	>2,362.1	>2,316.9	>2,348.6	>2,432.9	>2,415.4	>2,452.8

ตารางที่ ข.21-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.หนองจิก (330022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.หนองจิก (330022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<10.4	<28.5	<15.1	<29.7	<46.1	<68.8	<29.0	-	-	-
		3	-	<29.0	<65.5	<108.1	<112.0	<166.9	<213.6	<286.5	<351.6	<224.1	<65.1	-
		6	<285.3	<148.1	<112.7	<154.4	<208.7	<294.0	<402.5	<521.6	<639.2	<578.2	<520.7	<410.4
		9	<651.4	<648.5	<637.1	<556.8	<397.0	<375.1	<469.7	<647.1	<787.0	<775.8	<742.4	<701.0
		12	<859.8	<869.1	<922.0	<919.0	<927.6	<920.2	<943.9	<993.8	<902.0	<843.9	<869.6	<853.8
	รุนแรง	1	-	<15.2	10.4-19.6	28.5-41.1	15.1-26.4	29.7-43.0	46.1-67.7	68.8-111.2	29.0-60.2	-	-	-
		3	<8.7	29.0-50.6	65.5-95.9	108.1-144.4	112.0-149.0	166.9-201.7	213.6-255.4	286.5-363.6	351.6-460.9	224.1-321.7	65.1-114.0	<5.6
		6	285.3-400.1	148.1-226.8	112.7-161.4	154.4-206.8	208.7-269.2	294.0-356.6	402.5-472.6	521.6-624.2	639.2-773.0	578.2-712.9	520.7-648.8	410.4-537.3
		9	651.4-801.5	648.5-798.0	637.1-785.4	556.8-700.4	397.0-512.1	375.1-453.4	469.7-554.5	647.1-769.4	787.0-946.1	775.8-938.6	742.4-897.3	701.0-852.4
		12	859.8-1,037.0	869.1-1,044.8	922.0-1,091.1	919.0-1,088.5	927.6-1,096.1	920.2-1,089.7	943.9-1,109.5	993.8-1,151.4	902.0-1,072.5	843.9-1,021.2	869.6-1,044.0	853.8-1,030.1
	ปานกลาง	1	-	15.2-33.4	19.7-34.3	41.2-57.6	26.5-43.1	43.1-60.3	67.8-95.9	111.3-170.6	60.3-113.1	-	-	-
		3	8.7-27.5	50.7-82.8	96.0-135.7	144.5-188.8	149.1-194.2	201.8-241.4	255.5-302.7	363.7-454.6	461.0-592.4	321.8-447.2	114.1-186.8	5.6-22.3
		6	400.2-545.1	226.9-332.7	161.5-224.0	206.9-271.0	269.3-341.3	356.7-428.1	472.7-551.0	624.3-740.3	773.1-925.2	713.0-868.3	648.9-797.7	537.4-689.9
		9	801.6-974.4	798.1-970.1	785.5-956.5	700.5-868.3	512.2-649.2	453.5-542.5	554.6-649.5	769.5-907.0	946.2-1,126.4	938.7-1,124.0	897.4-1,073.5	852.5-1,025.5
		12	1,037.1-1,238.4	1,044.9-1,244.0	1,091.2-1,280.7	1,088.6-1,278.7	1,096.2-1,284.8	1,089.8-1,279.9	1,109.6-1,294.4	1,151.5-1,325.5	1,072.6-1,264.4	1,021.3-1,223.1	1,044.1-1,241.5	1,030.2-1,230.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<119.3	33.5-182.3	34.4-172.7	57.7-169.5	43.2-186.3	60.4-177.8	96.0-290.8	170.7-633.2	113.2-667.5	<161.0	<68.8	<103.5
		3	27.6-260.0	82.9-357.5	135.8-409.2	188.9-460.4	194.3-469.0	241.5-453.1	302.8-551.2	454.7-973.5	592.5-1,376.0	447.3-1,288.5	186.9-810.2	22.4-298.8
		6	545.2-1,489.1	332.8-1,102.5	224.1-642.5	271.1-664.7	341.4-761.7	428.2-811.2	551.1-952.2	740.4-1,350.9	925.3-1,737.7	868.4-1,720.8	797.8-1,626.1	690.0-1,597.8
		9	974.5-1,919.6	970.2-1,911.5	956.6-1,894.5	868.4-1,814.7	649.3-1,448.5	542.6-1,018.2	649.6-1,140.1	907.1-1,624.0	1,126.5-2,081.2	1,124.1-2,114.3	1,073.6-2,013.4	1,025.6-1,956.6
		12	1,238.5-2,309.2	1,244.1-2,298.5	1,280.8-2,262.2	1,278.8-2,264.5	1,284.9-2,259.9	1,280.0-2,265.7	1,294.5-2,242.5	1,325.6-2,199.9	1,264.5-2,264.7	1,223.2-2,301.7	1,241.6-2,285.1	1,230.6-2,296.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.3-170.5	182.4-244.9	172.8-232.2	169.6-210.7	186.4-245.3	177.9-221.0	290.9-363.2	633.3-815.8	667.6-916.2	161.0-257.6	68.8-116.4	103.5-165.2
		3	260.1-372.1	357.6-470.7	409.3-510.8	460.5-554.6	469.1-564.0	453.2-520.4	551.3-629.4	973.6-1,146.0	1,376.1-1,643.7	1,288.6-1,596.2	810.3-1,067.5	298.9-442.9
		6	1,489.2-1,828.7	1,102.6-1,396.4	642.6-795.3	664.8-801.6	761.8-903.4	811.3-933.4	952.3-1,076.1	1,351.0-1,543.1	1,737.8-1,995.9	1,720.9-1,996.8	1,626.2-1,896.9	1,597.9-1,907.6
		9	1,919.7-2,225.1	1,911.6-2,215.7	1,894.6-2,198.2	1,814.8-2,126.7	1,448.6-1,717.9	1,018.3-1,169.4	1,140.2-1,292.3	1,624.1-1,848.1	2,081.3-2,383.0	2,114.4-2,429.3	2,013.5-2,312.0	1,956.7-2,254.2
		12	2,309.3-2,648.8	2,298.6-2,631.7	2,262.3-2,567.6	2,264.6-2,571.4	2,260.0-2,562.8	2,265.8-2,572.5	2,242.6-2,535.4	2,200.0-2,466.0	2,264.8-2,577.3	2,301.8-2,644.7	2,285.2-2,614.5	2,296.5-2,634.5
	รุนแรง	1	170.6-232.2	245.0-319.1	232.3-303.0	210.8-257.7	245.4-314.7	221.1-270.4	363.3-446.1	815.9-1,028.4	916.3-1,215.4	257.7-379.4	116.5-177.3	165.3-244.0
		3	372.2-509.5	470.8-603.9	510.9-626.9	554.7-660.3	564.1-670.6	520.5-593.8	629.5-714.3	1,146.1-1,337.0	1,643.8-1,942.4	1,596.3-1,946.9	1,067.6-1,370.6	443.0-622.6
		6	1,828.8-2,213.8	1,396.5-1,735.4	795.4-969.4	801.7-955.2	903.5-1,060.9	933.5-1,066.8	1,076.2-1,209.9	1,543.2-1,752.0	1,996.0-2,277.7	1,996.9-2,299.8	1,897.0-2,195.1	1,907.7-2,253.3
		9	2,225.2-2,560.1	2,215.8-2,549.4	2,198.3-2,531.5	2,126.8-2,471.2	1,718.0-2,017.4	1,169.5-1,334.3	1,292.4-1,457.1	1,848.2-2,091.3	2,383.1-2,711.6	2,429.4-2,773.0	2,312.1-2,637.8	2,254.3-2,579.4
		12	2,648.9-3,019.0	2,631.8-2,994.7	2,567.7-2,898.4	2,571.5-2,904.0	2,562.9-2,890.7	2,572.6-2,905.1	2,535.5-2,852.0	2,466.1-2,752.1	2,577.4-2,916.7	2,644.8-3,019.2	2,614.6-2,973.1	2,634.6-3,003.1
	รุนแรงที่สุด	1	>232.2	>319.1	>303.0	>257.7	>314.7	>270.4	>446.1	>1,028.4	>1,215.4	>379.4	>177.3	>244.0
		3	>509.5	>603.9	>626.9	>660.3	>670.6	>593.8	>714.3	>1,337.0	>1,942.4	>1,946.9	>1,370.6	>622.6
		6	>2,213.8	>1,735.4	>969.4	>955.2	>1,060.9	>1,066.8	>1,209.9	>1,752.0	>2,277.7	>2,299.8	>2,195.1	>2,253.3
		9	>2,560.1	>2,549.4	>2,531.5	>2,471.2	>2,017.4	>1,334.3	>1,457.1	>2,091.3	>2,711.6	>2,773.0	>2,637.8	>2,579.4
		12	>3,019.0	>2,994.7	>2,898.4	>2,904.0	>2,890.7	>2,905.1	>2,852.0	>2,752.1	>2,916.7	>3,019.2	>2,973.1	>3,003.1

ตารางที่ ข.21-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ยะหริ่ง (330032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ยะหริ่ง (330032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<9.3	<8.1	<8.8	<17.6	<55.6	<97.9	<30.8	-	-	-
		3	-	-	<94.8	<91.6	<80.6	<97.2	<142.5	<303.2	<365.7	<229.5	<52.3	-
		6	<276.0	<120.0	<105.5	<138.9	<185.0	<238.4	<314.4	<461.3	<575.7	<534.7	<496.9	<391.1
		9	<582.8	<615.4	<601.5	<473.5	<276.5	<278.7	<371.8	<602.6	<780.2	<772.2	<671.9	<619.6
		12	<810.8	<788.3	<831.0	<785.5	<791.4	<787.4	<783.4	<828.0	<870.4	<860.8	<853.0	<836.9
	รุนแรง	1	-	<6.6	9.3-17.2	8.1-16.0	8.8-17.1	17.6-29.8	55.6-77.3	97.9-148.1	30.8-62.7	-	-	-
		3	<8.4	<44.2	94.8-119.0	91.6-121.0	80.6-111.8	97.2-132.2	142.5-188.2	303.2-386.9	365.7-480.9	229.5-333.1	52.3-98.1	<0.0
		6	276.0-395.4	120.0-192.7	105.5-149.1	138.9-183.5	185.0-235.1	238.4-294.6	314.4-383.1	461.3-570.8	575.7-718.4	534.7-678.7	496.9-635.3	391.1-525.3
		9	582.8-742.6	615.4-770.8	601.5-753.4	473.5-620.5	276.5-385.2	278.7-354.2	371.8-455.1	602.6-725.2	780.2-935.5	772.2-931.8	671.9-834.9	619.6-781.3
		12	810.8-987.6	788.3-967.6	831.0-1,005.9	785.5-965.2	791.4-970.6	787.4-967.2	783.4-963.0	828.0-1,002.3	870.4-1,040.0	860.8-1,031.4	853.0-1,024.7	836.9-1,010.5
	ปานกลาง	1	-	6.6-18.5	17.3-29.6	16.1-29.1	17.2-30.5	29.9-47.6	77.4-104.7	148.2-215.2	62.8-115.9	-	-	-
		3	8.4-26.3	44.2-78.6	119.1-147.3	121.1-156.7	111.9-151.0	132.3-175.6	188.3-243.5	387.0-485.8	481.0-620.0	333.2-467.0	98.2-169.6	0.0-15.6
		6	395.5-548.5	192.8-294.2	149.2-204.5	183.6-237.7	235.2-294.1	294.7-359.6	383.2-461.9	570.9-697.5	718.5-884.5	678.8-848.2	635.4-799.0	525.4-689.7
		9	742.7-931.3	770.9-952.2	753.5-930.6	620.6-797.5	385.3-521.7	354.3-443.3	455.2-550.8	725.3-864.2	935.6-1,111.2	931.9-1,113.3	835.0-1,023.8	781.4-970.8
		12	987.7-1,189.8	967.7-1,173.7	1,006.0-1,205.2	965.3-1,172.1	970.7-1,176.5	967.3-1,174.0	963.1-1,169.8	1,002.4-1,200.9	1,040.1-1,231.6	1,031.5-1,224.3	1,024.8-1,219.2	1,010.6-1,208.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<112.0	18.6-149.0	29.7-143.5	29.2-160.0	30.6-161.4	47.7-194.8	104.8-281.2	215.3-696.6	116.0-661.0	<162.7	<74.9	<97.4
		3	26.4-247.3	78.7-295.5	147.4-306.8	156.8-372.1	151.1-402.5	175.7-447.1	243.6-576.4	485.9-1,054.0	620.1-1,452.5	467.1-1,377.5	169.7-833.9	15.7-304.3
		6	548.6-1,571.8	294.3-1,077.3	204.6-568.9	237.8-563.8	294.2-631.8	359.7-717.3	462.0-886.9	697.6-1,395.7	884.6-1,810.6	848.3-1,815.6	799.1-1,742.5	689.8-1,701.2
		9	931.4-2,013.5	952.3-1,968.3	930.7-1,923.1	797.6-1,851.2	521.8-1,402.5	443.4-952.7	550.9-1,070.6	864.3-1,601.4	1,111.3-2,038.1	1,113.4-2,079.2	1,023.9-2,071.0	970.9-2,042.6
		12	1,189.9-2,280.1	1,173.8-2,297.2	1,205.3-2,270.6	1,172.2-2,301.5	1,176.6-2,297.4	1,174.1-2,302.3	1,169.9-2,298.6	1,201.0-2,262.5	1,231.7-2,236.7	1,224.4-2,240.9	1,219.3-2,248.0	1,208.1-2,259.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.0-162.3	149.1-209.5	143.6-192.0	160.1-217.6	161.5-218.4	194.9-254.6	281.3-344.4	696.7-879.1	661.1-903.3	162.7-269.8	74.9-149.5	97.4-158.2
		3	247.4-353.7	295.6-377.7	306.9-359.3	372.2-446.1	402.6-492.2	447.2-542.6	576.5-690.9	1,054.1-1,243.7	1,452.6-1,737.7	1,377.6-1,713.0	834.0-1,117.7	304.4-458.1
		6	1,571.9-1,945.6	1,077.4-1,385.2	569.0-700.7	563.9-676.0	631.9-744.1	717.4-833.4	887.0-1,023.0	1,395.8-1,622.5	1,810.7-2,113.8	1,815.7-2,137.2	1,742.6-2,058.0	1,701.3-2,053.5
		9	2,013.6-2,374.5	1,968.4-2,302.1	1,923.2-2,249.1	1,851.3-2,211.1	1,402.6-1,717.9	952.8-1,122.2	1,070.7-1,237.7	1,601.5-1,834.7	2,038.2-2,330.3	2,079.3-2,385.7	2,071.1-2,412.5	2,042.7-2,396.7
		12	2,280.2-2,629.1	2,297.3-2,659.5	2,270.7-2,609.6	2,301.6-2,666.0	2,297.5-2,658.5	2,302.4-2,666.3	2,298.7-2,663.1	2,262.6-2,600.3	2,236.8-2,552.5	2,241.0-2,561.1	2,248.1-2,573.0	2,259.7-2,593.4
	รุนแรง	1	162.4-223.4	209.6-283.0	192.1-249.4	217.7-286.6	218.5-286.4	254.7-324.7	344.5-415.9	879.2-1,089.2	903.4-1,194.2	269.9-408.4	149.6-248.4	158.3-235.1
		3	353.8-483.9	377.8-472.8	359.4-417.3	446.2-529.0	492.3-593.8	542.7-650.2	691.0-818.8	1,243.8-1,454.0	1,737.8-2,056.2	1,713.1-2,096.1	1,117.8-1,455.1	458.2-650.6
		6	1,945.7-2,371.3	1,385.3-1,743.3	700.8-850.5	676.1-801.5	744.2-868.5	833.5-960.9	1,023.1-1,171.9	1,622.6-1,871.7	2,113.9-2,447.8	2,137.3-2,493.1	2,058.1-2,408.0	2,053.6-2,449.1
		9	2,374.6-2,774.4	2,302.2-2,670.2	2,249.2-2,608.6	2,211.2-2,612.7	1,718.0-2,074.9	1,122.3-1,309.9	1,237.8-1,420.8	1,834.8-2,088.8	2,330.4-2,648.3	2,385.8-2,719.8	2,412.6-2,788.2	2,396.8-2,788.0
		12	2,629.2-3,010.8	2,659.6-3,056.6	2,609.7-2,979.7	2,666.1-3,065.7	2,658.6-3,054.3	2,666.4-3,065.4	2,663.2-3,062.8	2,600.4-2,969.0	2,552.6-2,895.7	2,561.2-2,909.4	2,573.1-2,926.7	2,593.5-2,957.4
	รุนแรงที่สุด	1	>223.4	>283.0	>249.4	>286.6	>286.4	>324.7	>415.9	>1,089.2	>1,194.2	>408.4	>248.4	>235.1
		3	>483.9	>472.8	>417.3	>529.0	>593.8	>650.2	>818.8	>1,454.0	>2,056.2	>2,096.1	>1,455.1	>650.6
		6	>2,371.3	>1,743.3	>850.5	>801.5	>868.5	>960.9	>1,171.9	>1,871.7	>2,447.8	>2,493.1	>2,408.0	>2,449.1
		9	>2,774.4	>2,670.2	>2,608.6	>2,612.7	>2,074.9	>1,309.9	>1,420.8	>2,088.8	>2,648.3	>2,719.8	>2,788.2	>2,788.0
		12	>3,010.8	>3,056.6	>2,979.7	>3,065.7	>3,054.3	>3,065.4	>3,062.8	>2,969.0	>2,895.7	>2,909.4	>2,926.7	>2,957.4

ตารางที่ ข.21-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ยะรัง (330042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ยะรัง (330042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.1	<11.7	<24.2	<10.9	<31.6	<73.7	<57.2	<30.2	-	-	-
		3	<4.3	<54.0	<116.2	<154.8	<107.7	<123.6	<178.2	<249.1	<284.7	<170.5	<47.8	-
		6	<199.7	<142.9	<120.2	<183.8	<253.6	<314.4	<419.8	<408.8	<462.6	<425.1	<374.5	<303.4
		9	<456.8	<495.2	<494.9	<435.8	<343.6	<335.0	<468.0	<571.3	<638.6	<615.4	<518.4	<487.5
		12	<655.6	<649.7	<689.3	<705.2	<712.2	<721.3	<736.1	<745.5	<708.2	<681.3	<674.8	<654.0
	รุนแรง	1	-	31.1-44.7	11.7-21.8	24.2-36.5	10.9-20.9	31.6-44.4	73.7-95.9	57.2-95.1	30.2-60.4	-	-	-
		3	4.3-11.8	54.0-80.2	116.2-148.3	154.8-190.6	107.7-145.6	123.6-161.2	178.2-224.1	249.1-324.6	284.7-389.4	170.5-261.1	47.8-91.5	<6.8
		6	199.7-306.5	142.9-221.9	120.2-173.9	183.8-237.8	253.6-313.5	314.4-377.1	419.8-491.4	408.8-519.1	462.6-603.0	425.1-565.5	374.5-506.5	303.4-428.8
		9	456.8-614.9	495.2-652.6	494.9-652.0	435.8-583.9	343.6-463.0	335.0-423.0	468.0-557.2	571.3-701.0	638.6-807.0	615.4-790.4	518.4-687.2	487.5-650.0
		12	655.6-849.3	649.7-842.9	689.3-880.0	705.2-894.5	712.2-900.8	721.3-909.2	736.1-922.4	745.5-930.5	708.2-896.7	681.3-871.5	674.8-865.7	654.0-846.2
	ปานกลาง	1	<5.5	44.8-62.3	21.9-37.7	36.6-53.0	21.0-37.0	44.5-60.8	96.0-122.5	95.2-149.3	60.5-110.3	<1.0	-	-
		3	11.9-27.8	80.3-114.9	148.4-186.3	190.7-231.9	145.7-192.3	161.3-206.4	224.2-277.9	324.7-415.2	389.5-519.4	261.2-383.0	91.6-161.0	6.8-26.4
		6	306.6-450.4	222.0-329.3	174.0-243.4	237.9-302.2	313.6-382.7	377.2-448.3	491.5-571.2	519.2-649.1	603.1-771.3	565.6-736.4	506.6-669.1	428.9-588.0
		9	615.0-808.9	652.7-843.0	652.1-841.8	584.0-764.9	463.1-609.8	423.1-526.4	557.3-657.7	701.1-850.1	807.1-1,004.5	790.5-998.2	687.3-891.9	650.1-848.0
		12	849.4-1,080.6	843.0-1,073.9	880.1-1,105.4	894.6-1,117.3	900.9-1,122.3	909.3-1,129.3	922.5-1,139.8	930.6-1,145.8	896.8-1,118.1	871.6-1,096.8	865.8-1,092.0	846.3-1,075.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.5-120.1	62.4-180.6	37.8-185.4	53.1-171.2	37.1-190.8	60.9-168.2	122.6-280.0	149.4-585.6	110.4-611.8	1.0-198.3	<72.2	<107.7
		3	27.9-265.0	115.0-357.5	186.4-405.2	232.0-458.0	192.4-482.1	206.5-474.3	278.0-581.2	415.3-950.8	519.5-1,338.1	383.1-1,269.3	161.1-822.0	26.5-339.9
		6	450.5-1,500.0	329.4-1,123.5	243.5-714.5	302.3-679.1	382.8-763.9	448.4-824.0	571.3-977.9	649.2-1,391.4	771.4-1,766.9	736.5-1,774.5	669.2-1,678.2	588.1-1,634.1
		9	809.0-2,006.1	843.1-1,984.9	841.9-1,980.4	765.0-1,874.8	609.9-1,516.8	526.5-1,112.0	657.8-1,182.7	850.2-1,662.5	1,004.6-2,125.2	998.3-2,202.6	892.0-2,129.9	848.1-2,054.6
		12	1,080.7-2,436.9	1,074.0-2,431.0	1,105.5-2,401.4	1,117.4-2,387.4	1,122.4-2,379.9	1,129.4-2,373.6	1,139.9-2,358.8	1,145.9-2,346.5	1,118.2-2,377.7	1,096.9-2,395.3	1,092.1-2,401.9	1,075.7-2,418.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.2-177.7	180.7-224.0	185.5-248.4	171.3-215.9	190.9-257.3	168.3-207.0	280.1-333.4	585.7-760.6	611.9-833.1	198.4-319.7	72.2-126.0	107.7-165.5
		3	265.1-384.7	357.6-448.4	405.3-478.3	458.1-531.1	482.2-583.6	474.4-565.4	581.3-681.3	950.9-1,132.9	1,338.2-1,627.3	1,269.4-1,607.7	822.1-1,107.3	340.0-501.8
		6	1,500.1-1,901.4	1,123.6-1,429.4	714.6-887.8	679.2-806.5	764.0-887.6	824.1-942.5	978.0-1,103.1	1,391.5-1,638.2	1,767.0-2,105.3	1,774.6-2,133.3	1,678.3-2,031.6	1,634.2-2,012.6
		9	2,006.2-2,423.7	1,985.0-2,376.7	1,980.5-2,370.9	1,874.9-2,260.5	1,516.9-1,833.5	1,112.1-1,305.9	1,182.8-1,347.1	1,662.6-1,924.4	2,125.3-2,496.2	2,202.7-2,607.0	2,130.0-2,556.5	2,054.7-2,472.5
		12	2,437.0-2,895.6	2,431.1-2,890.5	2,401.5-2,834.3	2,387.5-2,809.2	2,380.0-2,796.6	2,373.7-2,784.7	2,358.9-2,759.4	2,346.6-2,739.7	2,377.8-2,795.4	2,395.4-2,829.9	2,402.0-2,841.3	2,418.7-2,872.4
	รุนแรง	1	177.8-249.0	224.1-273.4	248.5-323.3	216.0-267.5	257.4-336.7	207.1-251.0	333.5-393.0	760.7-965.3	833.2-1,098.4	319.8-475.8	126.1-193.7	165.6-237.0
		3	384.8-532.8	448.5-552.6	478.4-559.4	531.2-611.4	583.7-697.7	565.5-667.1	681.4-791.7	1,133.0-1,335.9	1,627.4-1,953.4	1,607.8-1,998.0	1,107.4-1,447.3	501.9-703.4
		6	1,901.5-2,364.5	1,429.5-1,783.1	887.9-1,085.6	806.6-948.2	887.7-1,023.5	942.6-1,071.4	1,103.2-1,238.1	1,638.3-1,911.5	2,105.4-2,482.6	2,133.4-2,535.3	2,031.7-2,429.1	2,012.7-2,442.4
		9	2,423.8-2,893.0	2,376.8-2,814.6	2,371.0-2,807.4	2,260.6-2,693.5	1,833.6-2,189.5	1,306.0-1,520.1	1,347.2-1,525.5	1,924.5-2,211.4	2,496.3-2,906.3	2,607.1-3,056.1	2,556.6-3,034.1	2,472.6-2,940.8
		12	2,895.7-3,406.1	2,890.6-3,402.2	2,834.4-3,314.3	2,809.3-3,276.1	2,796.7-3,257.3	2,784.8-3,238.7	2,759.5-3,201.2	2,739.8-3,172.9	2,795.5-3,257.4	2,830.0-3,311.9	2,841.4-3,328.9	2,872.5-3,377.2
	รุนแรงที่สุด	1	>249.0	>273.4	>323.3	>267.5	>336.7	>251.0	>393.0	>965.3	>1,098.4	>475.8	>193.7	>237.0
		3	>532.8	>552.6	>559.4	>611.4	>697.7	>667.1	>791.7	>1,335.9	>1,953.4	>1,998.0	>1,447.3	>703.4
		6	>2,364.5	>1,783.1	>1,085.6	>948.2	>1,023.5	>1,071.4	>1,238.1	>1,911.5	>2,482.6	>2,535.3	>2,429.1	>2,442.4
		9	>2,893.0	>2,814.6	>2,807.4	>2,693.5	>2,189.5	>1,520.1	>1,525.5	>2,211.4	>2,906.3	>3,056.1	>3,034.1	>2,940.8
		12	>3,406.1	>3,402.2	>3,314.3	>3,276.1	>3,257.3	>3,238.7	>3,201.2	>3,172.9	>3,257.4	>3,311.9	>3,328.9	>3,377.2

ตารางที่ ข.21-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.โคกโพธิ์ (330052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.โคกโพธิ์ (330052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<9.2	<15.1	-	<34.2	<30.3	<19.7	-	-	-
		3	-	<54.7	<88.3	<77.4	<72.1	<80.1	<108.5	<190.9	<247.6	<170.5	<41.3	-
		6	<220.4	<128.7	<105.6	<150.4	<194.1	<200.5	<221.7	<309.3	<384.0	<370.6	<333.3	<302.3
		9	<407.8	<440.1	<478.1	<441.2	<292.1	<235.7	<308.0	<434.2	<527.5	<530.7	<464.9	<459.5
		12	<575.1	<582.0	<625.7	<631.0	<637.6	<645.7	<651.2	<575.8	<562.0	<596.5	<597.0	<619.8
	รุนแรง	1	-	<29.1	<1.4	9.2-17.9	15.1-25.7	<16.6	34.2-54.6	30.3-58.4	19.7-42.9	-	-	-
		3	<0.4	54.7-81.7	88.3-119.6	77.4-111.5	72.1-105.3	80.1-115.2	108.5-154.0	190.9-260.7	247.6-340.1	170.5-248.0	41.3-77.0	<0.1
		6	220.4-314.9	128.7-197.7	105.6-152.2	150.4-201.1	194.1-254.0	200.5-266.7	221.7-301.4	309.3-411.9	384.0-510.8	370.6-493.2	333.3-446.5	302.3-410.1
		9	407.8-546.9	440.1-578.7	478.1-612.8	441.2-566.1	292.1-396.4	235.7-317.5	308.0-403.1	434.2-561.8	527.5-683.1	530.7-684.2	464.9-610.1	459.5-600.3
		12	575.1-744.8	582.0-751.3	625.7-791.9	631.0-796.9	637.6-803.1	645.7-810.9	651.2-816.0	575.8-746.3	562.0-733.5	596.5-765.9	597.0-766.4	619.8-787.6
	ปานกลาง	1	-	29.1-49.6	1.4-29.4	18.0-32.0	25.8-41.0	16.6-35.2	54.7-83.0	58.5-103.5	43.0-83.7	-	-	-
		3	0.4-31.4	81.8-117.4	119.7-158.4	111.6-155.4	105.4-148.6	115.3-160.6	154.1-212.2	260.8-347.4	340.2-455.4	248.1-348.7	77.1-132.8	0.1-18.8
		6	315.0-436.1	197.8-290.8	152.3-212.4	201.2-263.1	254.1-326.0	266.8-347.4	301.5-400.0	412.0-536.9	510.9-665.1	493.3-642.5	446.6-585.1	410.2-543.1
		9	547.0-717.1	578.8-746.1	612.9-772.4	566.2-714.2	396.5-525.3	317.6-418.0	403.2-517.4	561.9-714.1	683.2-868.8	684.3-867.0	610.2-785.0	600.4-769.3
		12	744.9-947.4	751.4-952.9	792.0-987.1	797.0-991.5	803.2-996.8	811.0-1,003.9	816.1-1,008.3	746.4-949.9	733.6-939.4	766.0-966.8	766.5-967.5	787.7-985.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<147.8	49.7-173.3	29.5-154.4	32.1-169.5	41.1-168.2	35.3-181.2	83.1-301.1	103.6-537.8	83.8-535.5	<128.8	<43.3	<117.4
		3	31.5-267.2	117.5-368.9	158.5-400.2	155.5-451.5	148.7-445.4	160.7-465.7	212.3-596.9	347.5-892.7	455.5-1,186.2	348.8-1,035.3	132.9-648.4	18.9-255.5
		6	436.2-1,243.6	290.9-970.6	212.5-618.3	263.2-642.4	326.1-754.0	347.5-837.5	400.1-1,016.0	537.0-1,297.1	665.2-1,602.7	642.6-1,550.2	585.2-1,434.9	543.2-1,372.2
		9	717.2-1,762.5	746.2-1,747.5	772.5-1,694.9	714.3-1,571.8	525.4-1,329.4	418.1-1,038.7	517.5-1,197.2	714.2-1,606.0	868.9-1,957.6	867.1-1,932.3	785.1-1,828.8	769.4-1,772.1
		12	947.5-2,134.9	953.0-2,129.8	987.2-2,096.5	991.6-2,094.5	996.9-2,090.5	1,004.0-2,089.5	1,008.4-2,086.6	950.0-2,144.7	939.5-2,158.8	966.9-2,131.3	967.6-2,132.4	985.4-2,114.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.8-209.2	173.4-219.2	154.5-203.5	169.6-229.4	168.3-219.8	181.3-241.5	301.2-386.7	537.9-726.2	535.6-742.4	128.8-210.3	43.3-82.8	117.4-182.1
		3	267.3-371.9	369.0-463.4	400.3-485.0	451.6-560.0	445.5-555.3	465.8-577.6	597.0-736.7	892.8-1,085.1	1,186.3-1,445.2	1,035.4-1,288.8	648.5-868.3	255.6-372.2
		6	1,243.7-1,538.1	970.7-1,230.6	618.4-767.2	642.5-774.1	754.1-900.0	837.6-1,007.0	1,016.1-1,232.5	1,297.2-1,560.1	1,602.8-1,926.7	1,550.3-1,864.0	1,435.0-1,730.3	1,372.3-1,663.3
		9	1,762.6-2,126.1	1,747.6-2,090.5	1,695.0-2,004.1	1,571.9-1,859.5	1,329.5-1,611.7	1,038.8-1,255.4	1,197.3-1,429.0	1,606.1-1,907.3	1,957.7-2,325.8	1,932.4-2,291.3	1,828.9-2,185.6	1,772.2-2,113.6
		12	2,135.0-2,536.4	2,129.9-2,526.7	2,096.6-2,464.3	2,094.6-2,459.5	2,090.6-2,451.6	2,089.6-2,447.0	2,086.7-2,440.9	2,144.8-2,548.9	2,158.9-2,573.9	2,131.4-2,522.2	2,132.5-2,523.5	2,114.9-2,490.5
	รุนแรง	1	209.3-282.9	219.3-272.0	203.6-261.0	229.5-300.9	219.9-280.3	241.6-312.9	386.8-486.0	726.3-950.9	742.5-992.7	210.4-315.3	82.9-130.7	182.2-262.1
		3	372.0-497.9	463.5-571.8	485.1-580.5	560.1-683.8	555.4-680.9	577.7-705.1	736.8-895.5	1,085.2-1,302.0	1,445.3-1,737.6	1,288.9-1,578.5	868.4-1,129.5	372.3-516.1
		6	1,538.2-1,873.3	1,230.7-1,530.8	767.3-937.1	774.2-921.8	900.1-1,062.9	1,007.1-1,196.9	1,232.6-1,476.4	1,560.2-1,854.9	1,926.8-2,289.8	1,864.1-2,215.7	1,730.4-2,061.8	1,663.4-1,990.8
		9	2,126.2-2,534.3	2,090.6-2,473.7	2,004.2-2,347.3	1,859.6-2,178.9	1,611.8-1,929.6	1,255.5-1,498.9	1,429.1-1,687.7	1,907.4-2,242.6	2,325.9-2,735.4	2,291.4-2,690.2	2,185.7-2,584.0	2,113.7-2,494.5
		12	2,536.5-2,983.3	2,526.8-2,968.0	2,464.4-2,871.0	2,459.6-2,863.0	2,451.7-2,850.4	2,447.1-2,841.4	2,441.0-2,831.7	2,549.0-2,998.9	2,574.0-3,036.6	2,522.3-2,956.2	2,523.6-2,957.6	2,490.6-2,906.6
	รุนแรงที่สุด	1	>282.9	>272.0	>261.0	>300.9	>280.3	>312.9	>486.0	>950.9	>992.7	>315.3	>130.7	>262.1
		3	>497.9	>571.8	>580.5	>683.8	>680.9	>705.1	>895.5	>1,302.0	>1,737.6	>1,578.5	>1,129.5	>516.1
		6	>1,873.3	>1,530.8	>937.1	>921.8	>1,062.9	>1,196.9	>1,476.4	>1,854.9	>2,289.8	>2,215.7	>2,061.8	>1,990.8
		9	>2,534.3	>2,473.7	>2,347.3	>2,178.9	>1,929.6	>1,498.9	>1,687.7	>2,242.6	>2,735.4	>2,690.2	>2,584.0	>2,494.5
		12	>2,983.3	>2,968.0	>2,871.0	>2,863.0	>2,850.4	>2,841.4	>2,831.7	>2,998.9	>3,036.6	>2,956.2	>2,957.6	>2,906.6

ตารางที่ ข.21-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปะนาเระ (330062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปะนาเระ (330062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<10.3	<8.4	<17.4	<32.3	<67.1	<15.9	-	-	-
		3	-	-	<28.5	<53.8	<66.8	<75.6	<99.2	<184.0	<204.9	<151.9	<31.6	<3.0
		6	<200.9	<76.3	<36.7	<57.6	<96.8	<139.9	<207.9	<299.3	<339.1	<313.8	<287.4	<241.5
		9	<353.6	<379.3	<376.6	<344.7	<182.1	<142.8	<209.6	<354.5	<453.0	<451.8	<410.4	<384.9
		12	<491.0	<503.4	<521.9	<512.2	<513.4	<531.1	<563.8	<525.4	<495.1	<494.9	<497.2	<504.4
	รุนแรง	1	-	<4.2	<11.5	10.3-18.0	8.4-15.4	17.4-27.6	32.3-49.6	67.1-113.0	15.9-39.0	<0.0	-	-
		3	<4.5	<14.3	28.5-48.1	53.8-77.6	66.8-92.5	75.6-103.8	99.2-136.6	184.0-263.3	204.9-312.2	151.9-245.9	31.6-68.4	3.0-9.8
		6	200.9-314.7	76.3-138.9	36.7-70.0	57.6-96.2	96.8-142.3	139.9-189.8	207.9-267.5	299.3-404.2	339.1-477.4	313.8-451.3	287.4-420.7	241.5-368.2
		9	353.6-508.7	379.3-533.2	376.6-528.3	344.7-487.3	182.1-279.7	142.8-212.1	209.6-289.3	354.5-479.6	453.0-612.6	451.8-613.3	410.4-570.6	384.9-543.2
		12	491.0-670.3	503.4-682.0	521.9-700.3	512.2-691.0	513.4-692.3	531.1-709.7	563.8-741.3	525.4-704.5	495.1-675.2	494.9-674.9	497.2-677.2	504.4-684.1
	ปานกลาง	1	-	4.2-12.5	11.5-24.1	18.1-29.4	15.5-26.5	27.7-41.7	49.7-73.2	113.1-179.2	39.1-83.5	0.0-3.2	-	-
		3	4.5-19.8	14.3-40.1	48.2-76.5	77.7-108.5	92.6-124.7	103.9-139.0	136.7-183.3	263.4-365.1	312.3-455.9	246.0-377.7	68.5-132.7	9.9-26.6
		6	314.8-470.2	139.0-234.7	70.1-122.8	96.3-151.5	142.4-201.9	189.9-251.4	267.6-338.4	404.3-533.2	477.5-652.6	451.4-628.1	420.8-594.2	368.3-538.2
		9	508.8-708.0	533.3-727.9	528.4-719.9	487.4-668.5	279.8-411.3	212.2-303.5	289.4-388.9	479.7-633.8	612.7-808.9	613.4-812.8	570.7-771.6	543.3-744.2
		12	670.4-892.3	682.1-902.2	700.4-918.5	691.1-910.7	692.4-911.9	709.8-927.8	741.4-955.3	704.6-923.6	675.3-898.2	675.0-897.7	677.3-900.0	684.2-905.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<119.2	12.6-111.2	24.2-122.1	29.5-127.0	26.6-127.4	41.8-149.4	73.3-245.5	179.3-721.1	83.6-650.6	3.3-148.3	<94.7	<122.5
		3	19.9-306.5	40.2-320.4	76.6-309.6	108.6-317.2	124.8-331.2	139.1-362.1	183.4-480.2	365.2-1,044.5	456.0-1,494.3	377.8-1,404.0	132.8-841.0	26.7-331.9
		6	470.3-1,633.1	234.8-1,093.9	122.9-623.6	151.6-598.8	202.0-613.8	251.5-635.5	338.5-750.6	533.3-1,332.2	652.7-1,798.2	628.2-1,816.3	594.3-1,786.6	538.3-1,768.0
		9	708.1-2,048.0	728.0-1,998.6	720.0-1,967.4	668.6-1,859.6	411.4-1,372.1	303.6-943.2	389.0-1,024.4	633.9-1,591.1	809.0-2,027.4	812.9-2,056.9	771.7-2,064.9	744.3-2,062.6
		12	892.4-2,287.5	902.3-2,271.8	918.6-2,259.3	910.8-2,270.5	912.0-2,270.2	927.9-2,260.4	955.4-2,235.8	923.7-2,268.3	898.3-2,297.5	897.8-2,296.1	900.1-2,295.8	905.8-2,286.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.2-182.6	111.3-158.0	122.2-162.5	127.1-167.1	127.5-170.2	149.5-191.4	245.6-311.6	721.2-940.0	650.7-923.4	148.4-238.5	94.7-180.0	122.5-205.9
		3	306.6-460.6	320.5-450.1	309.7-403.9	317.3-393.8	331.3-404.8	362.2-441.2	480.3-585.6	1,044.6-1,292.5	1,494.4-1,889.4	1,404.1-1,809.3	841.1-1,164.7	332.0-495.9
		6	1,633.2-2,083.3	1,094.0-1,455.7	623.7-839.5	598.9-778.7	613.9-767.0	635.6-770.3	750.7-889.3	1,332.3-1,611.6	1,798.3-2,211.5	1,816.4-2,251.5	1,786.7-2,228.5	1,768.1-2,236.3
		9	2,048.1-2,538.9	1,998.7-2,456.5	1,967.5-2,416.4	1,859.7-2,290.7	1,372.2-1,739.7	943.3-1,182.7	1,024.5-1,250.4	1,591.2-1,926.4	2,027.5-2,454.0	2,057.0-2,493.8	2,065.0-2,527.2	2,062.7-2,539.2
		12	2,287.6-2,779.6	2,271.9-2,752.1	2,259.4-2,725.8	2,270.6-2,745.6	2,270.3-2,744.7	2,260.5-2,722.7	2,235.9-2,674.2	2,268.4-2,736.0	2,297.6-2,790.6	2,296.2-2,788.8	2,295.9-2,787.2	2,286.6-2,771.1
	รุนแรง	1	182.7-261.2	158.1-215.1	162.6-210.1	167.2-214.5	170.3-221.1	191.5-240.1	311.7-387.8	940.1-1,196.4	923.5-1,257.4	238.6-355.2	180.1-295.5	206.0-313.5
		3	460.7-654.0	450.2-607.6	404.0-514.4	393.9-481.3	404.9-488.0	441.3-530.4	585.7-704.6	1,292.6-1,574.9	1,889.5-2,344.7	1,809.4-2,281.3	1,164.8-1,556.0	496.0-701.7
		6	2,083.4-2,604.5	1,455.8-1,884.1	839.6-1,096.6	778.8-989.0	767.1-942.4	770.4-922.1	889.4-1,043.3	1,611.7-1,925.8	2,211.6-2,680.6	2,251.6-2,747.5	2,228.6-2,734.0	2,236.4-2,775.9
		9	2,539.0-3,098.4	2,456.6-2,976.0	2,416.5-2,925.4	2,290.8-2,780.3	1,739.8-2,163.9	1,182.8-1,457.5	1,250.5-1,505.8	1,926.5-2,303.6	2,454.1-2,933.8	2,493.9-2,985.6	2,527.3-3,050.4	2,539.3-3,080.2
		12	2,779.7-3,334.1	2,752.2-3,292.4	2,725.9-3,249.6	2,745.7-3,279.8	2,744.8-3,277.9	2,722.8-3,241.1	2,674.3-3,163.9	2,736.1-3,261.0	2,790.7-3,346.3	2,788.9-3,344.1	2,787.3-3,340.9	2,771.2-3,316.4
	รุนแรงที่สุด	1	>261.2	>215.1	>210.1	>214.5	>221.1	>240.1	>387.8	>1,196.4	>1,257.4	>355.2	>295.5	>313.5
		3	>654.0	>607.6	>514.4	>481.3	>488.0	>530.4	>704.6	>1,574.9	>2,344.7	>2,281.3	>1,556.0	>701.7
		6	>2,604.5	>1,884.1	>1,096.6	>989.0	>942.4	>922.1	>1,043.3	>1,925.8	>2,680.6	>2,747.5	>2,734.0	>2,775.9
		9	>3,098.4	>2,976.0	>2,925.4	>2,780.3	>2,163.9	>1,457.5	>1,505.8	>2,303.6	>2,933.8	>2,985.6	>3,050.4	>3,080.2
		12	>3,334.1	>3,292.4	>3,249.6	>3,279.8	>3,277.9	>3,241.1	>3,163.9	>3,261.0	>3,346.3	>3,344.1	>3,340.9	>3,316.4

ตารางที่ ข.21-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.มายอ (330072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.มายอ (330072), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<29.6	<31.1	<17.2	<47.1	<84.5	<95.5	<51.4	-	-	-
		3	<4.4	<69.3	<153.1	<202.6	<198.9	<206.0	<245.9	<351.8	<422.7	<246.0	<70.6	-
		6	<282.0	<211.4	<169.3	<245.0	<356.3	<437.7	<519.4	<621.9	<721.5	<660.3	<565.6	<461.0
		9	<680.5	<707.3	<716.5	<619.4	<509.9	<459.6	<619.6	<768.4	<956.7	<944.9	<840.5	<770.8
		12	<953.0	<966.9	<1,002.9	<1,018.4	<1,035.5	<1,027.2	<1,022.4	<1,011.5	<1,036.5	<1,018.4	<1,003.0	<999.5
	รุนแรง	1	-	<58.7	29.6-44.1	31.1-46.8	17.2-30.8	47.1-64.7	84.5-114.9	95.5-148.2	51.4-94.5	-	-	-
		3	4.4-12.8	69.3-102.0	153.1-191.2	202.6-246.7	198.9-240.7	206.0-250.9	245.9-305.8	351.8-451.5	422.7-558.2	246.0-364.8	70.6-129.3	<0.3
		6	282.0-420.6	211.4-313.9	169.3-236.1	245.0-311.3	356.3-425.8	437.7-511.2	519.4-615.4	621.9-757.1	721.5-895.9	660.3-836.7	565.6-735.5	461.0-623.9
		9	680.5-879.7	707.3-907.3	716.5-912.6	619.4-804.9	509.9-656.3	459.6-567.4	619.6-731.8	768.4-932.5	956.7-1,160.7	944.9-1,158.0	840.5-1,047.2	770.8-974.1
		12	953.0-1,191.1	966.9-1,203.7	1,002.9-1,236.3	1,018.4-1,250.5	1,035.5-1,266.1	1,027.2-1,259.0	1,022.4-1,254.7	1,011.5-1,244.7	1,036.5-1,267.3	1,018.4-1,250.9	1,003.0-1,237.2	999.5-1,234.1
	ปานกลาง	1	<4.9	58.7-87.3	44.2-63.4	46.9-67.9	30.9-51.4	64.8-86.7	115.0-152.6	148.3-220.0	94.6-160.8	<3.0	-	-
		3	12.9-31.7	102.1-145.0	191.3-235.6	246.8-297.2	240.8-288.5	251.0-302.4	305.9-375.5	451.6-569.7	558.3-722.4	364.9-521.0	129.4-219.5	0.3-40.0
		6	420.7-603.6	314.0-448.7	236.2-320.3	311.4-389.4	425.9-504.2	511.3-593.0	615.5-723.1	757.2-911.8	896.0-1,098.0	836.8-1,044.3	735.6-938.9	624.0-824.6
		9	879.8-1,117.2	907.4-1,144.4	912.7-1,144.1	805.0-1,026.8	656.4-830.3	567.5-691.8	731.9-857.4	932.6-1,119.9	1,160.8-1,393.4	1,158.1-1,402.8	1,047.3-1,287.2	974.2-1,212.7
		12	1,191.2-1,468.2	1,203.8-1,478.6	1,236.4-1,505.5	1,250.6-1,517.4	1,266.2-1,530.5	1,259.1-1,525.1	1,254.8-1,521.7	1,244.8-1,513.4	1,267.4-1,532.1	1,251.0-1,518.3	1,237.3-1,507.4	1,234.2-1,504.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-133.4	87.4-233.0	63.5-199.8	68.0-218.0	51.5-232.4	86.8-226.5	152.7-388.5	220.1-750.4	160.9-762.2	3.0-238.2	<96.4	<133.0
		3	31.8-329.0	145.1-442.9	235.7-483.5	297.3-569.7	288.6-544.1	302.5-580.2	375.6-762.3	569.8-1,254.5	722.5-1,710.2	521.1-1,612.0	219.6-1,035.5	40.1-423.6
		6	603.7-1,891.1	448.8-1,391.6	320.4-864.3	389.5-836.1	504.3-916.2	593.1-1,008.7	723.2-1,281.7	911.9-1,745.1	1,098.1-2,217.1	1,044.4-2,225.8	939.0-2,138.3	824.7-2,071.5
		9	1,117.3-2,506.1	1,144.5-2,517.1	1,144.2-2,470.8	1,026.9-2,333.9	830.4-1,841.9	691.9-1,375.2	857.5-1,506.0	1,120.0-2,124.8	1,393.5-2,640.8	1,402.9-2,734.1	1,287.3-2,622.6	1,212.8-2,565.7
		12	1,468.3-3,016.2	1,478.7-3,006.6	1,505.6-2,981.1	1,517.5-2,972.7	1,530.6-2,963.5	1,525.2-2,972.3	1,521.8-2,976.6	1,513.5-2,982.9	1,532.2-2,967.3	1,518.4-2,977.2	1,507.5-2,990.2	1,505.0-2,992.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.5-200.8	233.1-282.8	199.9-251.1	218.1-274.8	232.5-308.0	226.6-276.0	388.6-471.4	750.5-954.7	762.3-1,016.6	238.3-366.5	96.4-154.7	133.0-203.2
		3	329.1-482.0	443.0-553.9	483.6-564.7	569.8-656.9	544.2-625.4	580.3-669.1	762.4-888.6	1,254.6-1,484.3	1,710.3-2,049.7	1,612.1-2,020.0	1,035.6-1,380.1	423.7-602.9
		6	1,891.2-2,374.4	1,391.7-1,744.4	864.4-1,059.3	836.2-984.7	916.3-1,045.6	1,008.8-1,136.3	1,281.8-1,455.7	1,745.2-2,011.7	2,217.2-2,581.8	2,225.9-2,617.9	2,138.4-2,545.3	2,071.6-2,508.4
		9	2,506.2-2,975.1	2,517.2-2,977.5	2,470.9-2,913.2	2,334.0-2,777.1	1,842.0-2,182.3	1,375.3-1,596.8	1,506.1-1,707.3	2,124.9-2,445.4	2,640.9-3,038.6	2,734.2-3,162.8	2,622.7-3,059.1	2,565.8-3,013.7
		12	3,016.3-3,523.7	3,006.7-3,505.7	2,981.2-3,458.8	2,972.8-3,442.1	2,963.6-3,423.9	2,972.4-3,438.3	2,976.7-3,445.7	2,983.0-3,457.8	2,967.4-3,428.4	2,977.3-3,447.9	2,990.3-3,470.5	2,992.8-3,475.0
	รุนแรง	1	200.9-284.9	282.9-338.7	251.2-310.0	274.9-340.1	308.1-397.3	276.1-332.0	471.5-564.9	954.8-1,190.9	1,016.7-1,318.3	366.6-527.9	154.8-228.0	203.3-290.5
		3	482.1-672.3	554.0-681.0	564.8-654.2	657.0-752.3	625.5-714.2	669.2-766.4	888.7-1,027.6	1,484.4-1,739.3	2,049.8-2,429.4	2,020.1-2,487.8	1,380.2-1,788.7	603.0-821.3
		6	2,374.5-2,929.1	1,744.5-2,149.1	1,059.4-1,280.1	984.8-1,149.2	1,045.7-1,186.2	1,136.4-1,273.9	1,455.8-1,644.3	2,011.8-2,303.2	2,581.9-2,982.9	2,618.0-3,051.8	2,545.4-2,998.7	2,508.5-2,999.8
		9	2,975.2-3,496.6	2,977.6-3,488.5	2,913.3-3,403.3	2,777.2-3,270.8	2,182.4-2,560.3	1,596.9-1,840.0	1,707.4-1,925.3	2,445.5-2,795.6	3,038.7-3,473.1	3,162.9-3,632.4	3,059.2-3,539.7	3,013.8-3,509.0
		12	3,523.8-4,082.9	3,505.8-4,055.1	3,458.9-3,983.1	3,442.2-3,956.6	3,424.0-3,927.9	3,438.4-3,948.8	3,445.8-3,959.8	3,457.9-3,978.8	3,428.5-3,933.2	3,448.0-3,963.9	3,470.6-3,997.7	3,475.1-4,004.6
	รุนแรงที่สุด	1	>284.9	>338.7	>310.0	>340.1	>397.3	>332.0	>564.9	>1,190.9	>1,318.3	>527.9	>228.0	>290.5
		3	>672.3	>681.0	>654.2	>752.3	>714.2	>766.4	>1,027.6	>1,739.3	>2,429.4	>2,487.8	>1,788.7	>821.3
		6	>2,929.1	>2,149.1	>1,280.1	>1,149.2	>1,186.2	>1,273.9	>1,644.3	>2,303.2	>2,982.9	>3,051.8	>2,998.7	>2,999.8
		9	>3,496.6	>3,488.5	>3,403.3	>3,270.8	>2,560.3	>1,840.0	>1,925.3	>2,795.6	>3,473.1	>3,632.4	>3,539.7	>3,509.0
		12	>4,082.9	>4,055.1	>3,983.1	>3,956.6	>3,927.9	>3,948.8	>3,959.8	>3,978.8	>3,933.2	>3,963.9	>3,997.7	>4,004.6

ตารางที่ ข.21-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ (330082)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ (330082), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<12.4	<14.7	<16.5	<39.8	<81.6	<19.1	-	-	-
		3	-	<49.1	<113.0	<91.1	<85.1	<90.1	<136.5	<300.1	<344.9	<240.0	<43.7	-
		6	<297.4	<163.0	<145.4	<182.4	<215.8	<243.1	<256.5	<472.7	<556.2	<515.9	<486.0	<395.5
		9	<568.5	<609.2	<616.4	<568.0	<355.1	<315.7	<394.0	<610.7	<776.4	<729.6	<688.2	<616.1
		12	<795.2	<810.8	<823.3	<812.4	<814.1	<798.3	<855.0	<808.4	<884.7	<846.6	<844.5	<841.0
	รุนแรง	1	-	<24.4	<30.9	12.4-21.8	14.7-24.4	16.5-27.3	39.8-61.5	81.6-121.1	19.1-40.7	-	-	-
		3	<0.2	49.1-75.2	113.0-145.2	91.1-127.2	85.1-119.6	90.1-123.7	136.5-181.2	300.1-368.2	344.9-434.3	240.0-318.2	43.7-79.0	<8.7
		6	297.4-392.5	163.0-231.6	145.4-195.1	182.4-234.1	215.8-274.7	243.1-306.8	256.5-336.5	472.7-568.6	556.2-668.5	515.9-627.9	486.0-590.6	395.5-501.5
		9	568.5-698.1	609.2-736.6	616.4-744.4	568.0-685.4	355.1-454.9	315.7-394.3	394.0-484.4	610.7-727.6	776.4-908.2	729.6-866.6	688.2-816.7	616.1-744.4
		12	795.2-949.1	810.8-962.5	823.3-973.2	812.4-963.7	814.1-965.0	798.3-951.5	855.0-1,000.4	808.4-960.1	884.7-1,026.2	846.6-993.1	844.5-991.5	841.0-988.4
	ปานกลาง	1	-	24.4-44.6	30.9-51.8	21.9-36.0	24.5-38.4	27.4-42.9	61.6-91.1	121.2-173.1	40.8-78.2	-	-	-
		3	0.2-26.6	75.3-110.4	145.3-183.7	127.3-172.9	119.7-163.2	123.8-165.6	181.3-235.5	368.3-446.5	434.4-539.1	318.3-413.3	79.1-132.8	8.7-27.6
		6	392.6-507.5	231.7-319.3	195.2-256.1	234.2-295.4	274.8-344.3	306.9-381.6	336.6-433.1	568.7-677.3	668.6-795.9	628.0-756.0	590.7-710.1	501.6-626.2
		9	698.2-847.3	736.7-881.7	744.5-889.9	685.5-818.9	455.0-573.2	394.4-485.8	484.5-588.6	727.7-859.3	908.3-1,054.8	866.7-1,020.8	816.8-961.2	744.5-890.3
		12	949.2-1,122.8	962.6-1,133.0	973.3-1,141.2	963.8-1,133.7	965.1-1,134.5	951.6-1,124.1	1,000.5-1,162.2	960.2-1,130.8	1,026.3-1,182.6	993.2-1,156.4	991.6-1,155.4	988.5-1,152.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<137.7	44.7-176.9	51.9-175.1	36.1-159.3	38.5-151.7	43.0-168.1	91.2-308.4	173.2-536.8	78.3-484.1	<134.2	<59.7	<115.1
		3	26.7-277.8	110.5-366.1	183.8-406.8	173.0-468.9	163.3-447.9	165.7-430.7	235.6-564.8	446.6-873.4	539.2-1,130.6	413.4-988.6	132.9-611.1	27.7-266.7
		6	507.6-1,199.2	319.4-899.8	256.2-630.6	295.5-650.6	344.4-743.0	381.7-805.2	433.2-1,009.1	677.4-1,253.6	796.0-1,469.9	756.1-1,446.1	710.2-1,352.5	626.3-1,336.7
		9	847.4-1,661.0	881.8-1,656.2	890.0-1,665.1	819.0-1,529.4	573.3-1,256.7	485.9-997.0	588.7-1,157.7	859.4-1,547.9	1,054.9-1,801.6	1,020.9-1,823.0	961.3-1,712.4	890.4-1,668.6
		12	1,122.9-2,032.7	1,133.1-2,019.4	1,141.3-2,009.5	1,133.8-2,016.4	1,134.6-2,014.4	1,124.2-2,027.0	1,162.3-1,986.4	1,130.9-2,018.9	1,182.7-1,969.8	1,156.5-1,991.6	1,155.5-1,994.5	1,153.0-1,996.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-192.6	177.0-227.8	175.2-220.3	159.4-210.5	151.8-197.2	168.2-218.3	308.5-391.9	536.9-672.9	484.2-668.5	134.2-218.7	59.7-91.7	115.1-176.1
		3	277.9-394.7	366.2-463.8	406.9-481.9	469.0-575.1	448.0-550.5	430.8-524.6	564.9-678.4	873.5-1,011.0	1,130.7-1,325.8	988.7-1,186.9	611.2-811.8	266.8-382.5
		6	1,199.3-1,436.8	899.9-1,110.7	630.7-761.0	650.7-769.8	743.1-875.9	805.3-945.3	1,009.2-1,206.0	1,253.7-1,435.8	1,470.0-1,682.9	1,446.2-1,666.8	1,352.6-1,557.7	1,336.8-1,572.6
		9	1,661.1-1,923.5	1,656.3-1,902.4	1,665.2-1,911.1	1,529.5-1,754.8	1,256.8-1,485.7	997.1-1,164.5	1,157.8-1,341.5	1,548.0-1,763.5	1,801.7-2,031.1	1,823.1-2,073.6	1,712.5-1,946.8	1,668.7-1,915.9
		12	2,032.8-2,318.2	2,019.5-2,296.0	2,009.6-2,279.3	2,016.5-2,291.7	2,014.5-2,288.6	2,027.1-2,309.9	1,986.5-2,239.8	2,019.0-2,296.2	1,969.9-2,209.6	1,991.7-2,249.1	1,994.6-2,253.5	1,996.7-2,257.2
	รุนแรง	1	192.7-258.0	227.9-286.9	220.4-272.2	210.6-270.8	197.3-250.4	218.4-276.9	392.0-488.4	673.0-828.9	668.6-891.1	218.8-327.7	91.8-129.1	176.2-251.2
		3	394.8-536.9	463.9-576.4	482.0-565.2	575.2-695.5	550.6-666.8	524.7-630.6	678.5-805.6	1,011.1-1,161.8	1,325.9-1,541.5	1,187.0-1,409.0	811.9-1,049.2	382.6-524.5
		6	1,436.9-1,702.4	1,110.8-1,350.5	761.1-907.4	769.9-902.1	876.0-1,023.1	945.4-1,100.1	1,206.1-1,425.9	1,435.9-1,634.3	1,683.0-1,914.9	1,666.9-1,908.2	1,557.8-1,781.9	1,572.7-1,833.7
		9	1,923.6-2,211.3	1,902.5-2,171.0	1,911.2-2,179.5	1,754.9-2,000.5	1,485.8-1,739.8	1,164.6-1,349.1	1,341.6-1,543.1	1,763.6-1,997.7	2,031.2-2,278.8	2,073.7-2,345.3	1,946.9-2,201.0	1,916.0-2,185.5
		12	2,318.3-2,628.5	2,296.1-2,596.0	2,279.4-2,571.4	2,291.8-2,590.1	2,288.7-2,585.8	2,310.0-2,617.2	2,239.9-2,513.3	2,296.3-2,597.0	2,209.7-2,467.5	2,249.2-2,527.2	2,253.6-2,533.2	2,257.3-2,538.9
	รุนแรงที่สุด	1	>258.0	>286.9	>272.2	>270.8	>250.4	>276.9	>488.4	>828.9	>891.1	>327.7	>129.1	>251.2
		3	>536.9	>576.4	>565.2	>695.5	>666.8	>630.6	>805.6	>1,161.8	>1,541.5	>1,409.0	>1,049.2	>524.5
		6	>1,702.4	>1,350.5	>907.4	>902.1	>1,023.1	>1,100.1	>1,425.9	>1,634.3	>1,914.9	>1,908.2	>1,781.9	>1,833.7
		9	>2,211.3	>2,171.0	>2,179.5	>2,000.5	>1,739.8	>1,349.1	>1,543.1	>1,997.7	>2,278.8	>2,345.3	>2,201.0	>2,185.5
		12	>2,628.5	>2,596.0	>2,571.4	>2,590.1	>2,585.8	>2,617.2	>2,513.3	>2,597.0	>2,467.5	>2,527.2	>2,533.2	>2,538.9

ตารางที่ ข.21-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สายบุรี (330092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สายบุรี (330092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<30.2	<16.0	<34.8	<29.9	<62.6	<95.5	<129.7	<63.1	<2.0	-	-
		3	<11.2	<71.4	<138.2	<167.3	<193.4	<269.9	<351.1	<518.4	<559.8	<356.7	<102.3	<14.2
		6	<435.9	<228.6	<159.6	<219.5	<331.4	<482.9	<629.2	<775.4	<952.8	<860.7	<771.4	<620.0
		9	<924.3	<929.3	<855.9	<718.7	<489.9	<484.6	<663.1	<929.6	<1,200.2	<1,158.0	<1,044.4	<989.8
		12	<1,198.3	<1,190.8	<1,212.9	<1,221.3	<1,226.7	<1,221.5	<1,199.1	<1,176.0	<1,281.5	<1,232.1	<1,243.2	<1,228.3
	รุนแรง	1	2.7-6.9	30.2-42.9	16.0-26.6	34.8-47.1	29.9-44.6	62.6-79.9	95.5-123.5	129.7-190.1	63.1-111.5	2.0-7.0	-	<7.0
		3	11.2-26.5	71.4-103.4	138.2-167.6	167.3-198.8	193.4-224.7	269.9-298.7	351.1-393.3	518.4-606.5	559.8-696.0	356.7-489.3	102.3-173.0	14.2-33.7
		6	435.9-594.6	228.6-337.7	159.6-225.7	219.5-280.1	331.4-391.4	482.9-529.4	629.2-684.0	775.4-885.3	952.8-1,104.7	860.7-1,029.8	771.4-939.5	620.0-793.0
		9	924.3-1,122.5	929.3-1,123.4	855.9-1,049.8	718.7-904.4	489.9-636.1	484.6-582.7	663.1-755.8	929.6-1,066.2	1,200.2-1,365.3	1,158.0-1,340.9	1,044.4-1,234.3	989.8-1,185.6
		12	1,198.3-1,414.3	1,190.8-1,407.5	1,212.9-1,426.9	1,221.3-1,434.6	1,226.7-1,438.9	1,221.5-1,434.7	1,199.1-1,415.4	1,176.0-1,395.0	1,281.5-1,486.1	1,232.1-1,443.7	1,243.2-1,453.4	1,228.3-1,440.5
	ปานกลาง	1	7.0-15.5	43.0-59.2	26.7-41.9	47.2-62.3	44.7-64.1	80.0-100.3	123.6-157.1	190.2-268.9	111.6-183.9	7.1-19.6	<1.0	7.0-6.6
		3	26.6-55.3	103.5-144.9	167.7-201.2	198.9-234.2	224.8-259.3	298.8-329.7	393.4-438.8	606.6-704.7	696.1-854.0	489.4-654.2	173.1-275.4	33.8-70.4
		6	594.7-791.1	337.8-480.9	225.8-309.8	280.2-351.7	391.5-458.7	529.5-579.0	684.1-742.0	885.4-1,005.6	1,104.8-1,272.6	1,029.9-1,220.9	939.6-1,131.7	793.1-997.6
		9	1,122.6-1,348.7	1,123.5-1,344.3	1,049.9-1,272.7	904.5-1,121.7	636.2-810.9	582.8-694.0	755.9-857.1	1,066.3-1,216.1	1,365.4-1,545.5	1,341.0-1,542.9	1,234.4-1,447.0	1,185.7-1,406.9
		12	1,414.4-1,656.1	1,407.6-1,650.2	1,427.0-1,665.9	1,434.7-1,672.7	1,439.0-1,675.5	1,434.8-1,672.6	1,415.5-1,657.6	1,395.1-1,640.9	1,486.2-1,712.3	1,443.8-1,679.3	1,453.5-1,687.2	1,440.6-1,676.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-134.3	59.3-167.1	42.0-165.4	62.4-157.3	64.2-202.3	100.4-218.2	157.2-353.5	269.0-811.7	184.0-811.5	19.7-258.9	1.0-120.7	6.7-188.8
		3	55.4-408.5	145.0-426.4	201.3-381.4	234.3-419.0	259.4-434.0	329.8-475.1	438.9-656.8	704.8-1,204.7	854.1-1,730.8	654.3-1,696.8	275.5-1,116.3	70.5-521.8
		6	791.2-2,024.5	481.0-1,476.2	309.9-863.2	351.8-763.7	458.8-805.9	579.1-808.6	742.1-1,007.1	1,005.7-1,597.3	1,272.7-2,117.0	1,221.0-2,225.4	1,131.8-2,167.9	997.7-2,177.3
		9	1,348.8-2,563.1	1,344.4-2,522.6	1,272.8-2,486.3	1,121.8-2,346.8	811.0-1,839.0	694.1-1,283.5	857.2-1,354.0	1,216.2-1,958.0	1,545.6-2,426.9	1,543.0-2,556.7	1,447.1-2,546.0	1,407.0-2,572.7
		12	1,656.2-2,903.2	1,650.3-2,904.9	1,666.0-2,892.6	1,672.8-2,892.3	1,675.6-2,884.8	1,672.7-2,891.2	1,657.7-2,906.6	1,641.0-2,918.2	1,712.4-2,850.0	1,679.4-2,882.3	1,687.3-2,877.0	1,677.0-2,885.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.4-192.8	167.2-206.4	165.5-214.9	157.4-190.7	202.4-254.3	218.3-257.6	353.6-419.8	811.8-1,013.2	811.6-1,071.7	259.0-389.0	120.8-200.9	188.9-293.1
		3	408.6-576.2	426.5-530.1	381.5-438.9	419.1-476.7	434.1-487.3	475.2-517.1	656.9-720.7	1,204.8-1,358.5	1,730.9-2,016.9	1,696.9-2,065.8	1,116.4-1,456.7	521.9-736.3
		6	2,024.6-2,459.3	1,476.3-1,847.5	863.3-1,063.5	763.8-901.2	806.0-913.7	808.7-874.1	1,007.2-1,081.9	1,597.4-1,774.4	2,117.1-2,374.1	2,225.5-2,541.4	2,168.0-2,499.5	2,177.4-2,571.9
		9	2,563.2-2,950.7	2,522.7-2,897.1	2,486.4-2,877.3	2,346.9-2,751.0	1,839.1-2,187.4	1,283.6-1,469.9	1,354.1-1,502.5	1,958.1-2,181.3	2,427.0-2,689.7	2,556.8-2,864.9	2,546.1-2,887.5	2,572.8-2,939.8
		12	2,903.3-3,290.1	2,905.0-3,294.8	2,892.7-3,271.9	2,892.4-3,268.9	2,884.9-3,257.7	2,891.3-3,267.4	2,906.7-3,294.1	2,918.3-3,316.5	2,850.1-3,196.5	2,882.4-3,252.8	2,877.1-3,242.4	2,885.5-3,257.9
	รุนแรง	1	192.9-264.9	206.5-251.0	215.0-272.9	190.8-228.2	254.4-314.0	257.7-301.2	419.9-493.7	1,013.3-1,243.7	1,071.8-1,378.7	389.1-552.9	201.0-306.0	293.2-425.6
		3	576.3-780.8	530.2-648.4	439.0-501.7	476.8-539.4	487.4-544.7	517.2-561.4	720.8-788.5	1,358.6-1,524.4	2,017.0-2,331.7	2,065.9-2,482.3	1,456.8-1,855.7	736.4-998.1
		6	2,459.4-2,949.2	1,847.6-2,273.0	1,063.6-1,291.1	901.3-1,053.7	913.8-1,030.4	874.2-943.0	1,082.0-1,160.3	1,774.5-1,963.9	2,374.2-2,650.7	2,541.5-2,885.0	2,499.6-2,862.1	2,572.0-3,009.7
		9	2,950.8-3,374.1	2,897.2-3,305.6	2,877.4-3,305.8	2,751.1-3,197.2	2,187.5-2,575.4	1,470.0-1,672.9	1,502.6-1,661.2	2,181.4-2,420.5	2,689.8-2,970.3	2,865.0-3,196.3	2,887.6-3,257.2	2,939.9-3,339.1
		12	3,290.2-3,708.8	3,294.9-3,716.9	3,272.0-3,682.0	3,269.0-3,675.7	3,257.8-3,660.3	3,267.5-3,673.8	3,294.2-3,713.6	3,316.6-3,748.4	3,196.6-3,569.2	3,252.9-3,652.7	3,242.5-3,636.7	3,258.0-3,660.1
	รุนแรงที่สุด	1	>264.9	>251.0	>272.9	>228.2	>314.0	>301.2	>493.7	>1,243.7	>1,378.7	>552.9	>306.0	>425.6
		3	>780.8	>648.4	>501.7	>539.4	>544.7	>561.4	>788.5	>1,524.4	>2,331.7	>2,482.3	>1,855.7	>998.1
		6	>2,949.2	>2,273.0	>1,291.1	>1,053.7	>1,030.4	>943.0	>1,160.3	>1,963.9	>2,650.7	>2,885.0	>2,862.1	>3,009.7
		9	>3,374.1	>3,305.6	>3,305.8	>3,197.2	>2,575.4	>1,672.9	>1,661.2	>2,420.5	>2,970.3	>3,196.3	>3,257.2	>3,339.1
		12	>3,708.8	>3,716.9	>3,682.0	>3,675.7	>3,660.3	>3,673.8	>3,713.6	>3,748.4	>3,569.2	>3,652.7	>3,636.7	>3,660.1

ตารางที่ ข.21-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศปัตตานี ต.บ่อทอง (330103)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศปัตตานี ต.บ่อทอง (330103), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.9	<22.2	<41.9	<24.4	<62.7	<91.0	<96.0	<41.9	<0.4	-	-
		3	<5.8	<51.5	<145.1	<181.4	<180.3	<238.9	<308.4	<391.4	<441.5	<274.9	<70.1	<6.6
		6	<322.8	<187.9	<158.7	<254.0	<385.1	<477.2	<605.4	<661.5	<777.0	<689.4	<606.7	<483.7
		9	<732.6	<755.5	<738.3	<659.4	<528.0	<495.6	<728.6	<902.0	<1,033.7	<968.7	<864.3	<821.1
		12	<1,014.0	<1,015.8	<1,081.6	<1,083.4	<1,126.1	<1,109.9	<1,145.6	<1,139.0	<1,145.5	<1,106.9	<1,093.0	<1,064.3
	รุนแรง	1	<4.1	27.9-42.2	22.2-33.9	41.9-55.9	24.4-38.8	62.7-77.2	91.0-115.7	96.0-140.5	41.9-77.3	0.4-2.1	-	-
		3	5.8-15.3	51.5-80.2	145.1-177.8	181.4-216.9	180.3-216.8	238.9-272.7	308.4-349.7	391.4-465.5	441.5-547.3	274.9-373.2	70.1-121.1	6.6-17.2
		6	322.8-440.7	187.9-274.8	158.7-215.4	254.0-307.6	385.1-437.2	477.2-529.6	605.4-663.2	661.5-759.7	777.0-905.4	689.4-824.4	606.7-735.9	483.7-612.1
		9	732.6-889.7	755.5-909.3	738.3-889.0	659.4-802.9	528.0-645.3	495.6-578.5	728.6-796.9	902.0-1,008.9	1,033.7-1,178.8	968.7-1,126.2	864.3-1,020.5	821.1-974.2
		12	1,014.0-1,194.3	1,015.8-1,195.5	1,081.6-1,252.2	1,083.4-1,253.8	1,126.1-1,290.2	1,109.9-1,276.4	1,145.6-1,306.4	1,139.0-1,300.4	1,145.5-1,306.2	1,106.9-1,273.2	1,093.0-1,261.6	1,064.3-1,237.0
	ปานกลาง	1	4.1-13.8	42.3-61.4	34.0-49.8	56.0-73.0	38.9-58.9	77.3-94.0	115.8-144.9	140.6-198.5	77.4-132.1	2.2-8.0	-	<1.3
		3	15.4-34.9	80.3-119.4	177.9-215.4	217.0-257.2	216.9-258.3	272.8-309.8	349.8-394.7	465.6-549.0	547.4-669.8	373.3-494.7	121.2-196.2	17.3-38.6
		6	440.8-586.9	274.9-388.0	215.5-285.5	307.7-368.9	437.3-494.2	529.7-586.0	663.3-724.9	759.8-867.5	905.5-1,048.0	824.5-977.0	736.0-883.3	612.2-763.1
		9	889.8-1,069.1	909.4-1,083.8	889.1-1,059.9	803.0-967.0	645.4-779.9	578.6-670.7	797.0-869.5	1,009.0-1,124.4	1,178.9-1,337.5	1,126.3-1,300.7	1,020.6-1,195.4	974.3-1,146.2
		12	1,194.4-1,395.7	1,195.6-1,396.3	1,252.3-1,440.6	1,253.9-1,442.1	1,290.3-1,470.2	1,276.5-1,459.5	1,306.5-1,482.2	1,300.5-1,477.0	1,306.3-1,481.9	1,273.3-1,456.2	1,261.7-1,447.5	1,237.1-1,428.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.9-147.1	61.5-199.2	49.9-165.0	73.1-177.7	59.0-212.2	94.1-186.1	145.0-312.3	198.6-597.6	132.2-632.2	8.1-182.3	<74.3	1.3-106.1
		3	35.0-306.2	119.5-410.6	215.5-420.1	257.3-468.9	258.4-478.2	309.9-492.1	394.8-613.8	549.1-984.4	669.9-1,346.5	494.8-1,252.8	196.3-828.7	38.7-331.0
		6	587.0-1,505.9	388.1-1,165.0	285.6-722.5	369.0-696.7	494.3-772.1	586.1-851.6	725.0-1,009.9	867.6-1,402.5	1,048.1-1,770.2	977.1-1,778.8	883.4-1,673.7	763.2-1,621.1
		9	1,069.2-2,032.6	1,083.9-2,009.3	1,060.0-1,967.0	967.1-1,851.7	780.0-1,509.0	670.8-1,139.1	869.6-1,204.6	1,124.5-1,675.3	1,337.6-2,116.3	1,300.8-2,181.3	1,195.5-2,098.2	1,146.3-2,039.9
		12	1,395.8-2,431.9	1,396.4-2,427.8	1,440.7-2,385.9	1,442.2-2,385.9	1,470.3-2,359.6	1,459.6-2,369.4	1,482.3-2,345.0	1,477.1-2,345.3	1,482.0-2,344.2	1,456.3-2,365.3	1,447.6-2,375.9	1,428.4-2,393.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.2-213.1	199.3-251.5	165.1-208.9	177.8-214.0	212.3-272.2	186.2-215.9	312.4-368.1	597.7-745.5	632.3-844.3	182.4-288.3	74.3-128.4	106.2-163.4
		3	306.3-440.6	410.7-523.0	420.2-486.0	469.0-535.5	478.3-547.7	492.2-546.7	613.9-678.9	984.5-1,120.5	1,346.6-1,566.6	1,252.9-1,519.1	828.8-1,087.9	331.1-474.9
		6	1,506.0-1,830.1	1,165.1-1,452.9	722.6-876.0	696.8-801.1	772.2-854.8	851.7-928.6	1,010.0-1,091.2	1,402.6-1,563.7	1,770.3-1,991.3	1,778.9-2,030.8	1,673.8-1,925.7	1,621.2-1,905.5
		9	2,032.7-2,340.2	2,009.4-2,302.1	1,967.1-2,254.1	1,851.8-2,134.8	1,509.1-1,743.2	1,139.2-1,282.8	1,204.7-1,300.0	1,675.4-1,836.5	2,116.4-2,349.2	2,181.4-2,450.3	2,098.3-2,378.5	2,040.0-2,318.6
		12	2,432.0-2,752.6	2,427.9-2,746.9	2,386.0-2,673.3	2,386.0-2,672.7	2,359.7-2,626.9	2,369.5-2,644.1	2,345.1-2,603.0	2,345.4-2,605.3	2,344.3-2,602.0	2,365.4-2,639.7	2,376.0-2,657.2	2,393.5-2,688.0
	รุนแรง	1	213.2-294.6	251.6-311.7	209.0-259.6	214.1-254.7	272.3-341.9	216.0-248.6	368.2-429.9	745.6-914.8	844.4-1,096.0	288.4-425.1	128.5-200.0	163.5-235.5
		3	440.7-606.1	523.1-653.0	486.1-558.2	535.6-607.9	547.8-623.5	546.8-605.1	679.0-748.3	1,120.6-1,268.3	1,566.7-1,808.7	1,519.2-1,818.9	1,088.0-1,392.6	475.0-652.0
		6	1,830.2-2,195.5	1,453.0-1,782.2	876.1-1,048.8	801.2-915.1	854.9-943.0	928.7-1,009.9	1,091.3-1,176.6	1,563.8-1,736.4	1,991.4-2,229.6	2,030.9-2,304.9	1,925.8-2,200.9	1,905.6-2,220.1
		9	2,340.3-2,676.3	2,302.2-2,621.2	2,254.2-2,567.0	2,134.9-2,444.4	1,743.3-1,999.6	1,282.9-1,437.7	1,300.1-1,400.2	1,836.6-2,007.4	2,349.3-2,598.2	2,450.4-2,739.8	2,378.6-2,681.8	2,318.7-2,620.9
		12	2,752.7-3,099.6	2,747.0-3,091.9	2,673.4-2,982.2	2,672.8-2,981.0	2,627.0-2,913.2	2,644.2-2,938.6	2,603.1-2,878.8	2,605.4-2,883.3	2,602.1-2,877.6	2,639.8-2,934.1	2,657.3-2,959.3	2,688.1-3,005.2
	รุนแรงที่สุด	1	>294.6	>311.7	>259.6	>254.7	>341.9	>248.6	>429.9	>914.8	>1,096.0	>425.1	>200.0	>235.5
		3	>606.1	>653.0	>558.2	>607.9	>623.5	>605.1	>748.3	>1,268.3	>1,808.7	>1,818.9	>1,392.6	>652.0
		6	>2,195.5	>1,782.2	>1,048.8	>915.1	>943.0	>1,009.9	>1,176.6	>1,736.4	>2,229.6	>2,304.9	>2,200.9	>2,220.1
		9	>2,676.3	>2,621.2	>2,567.0	>2,444.4	>1,999.6	>1,437.7	>1,400.2	>2,007.4	>2,598.2	>2,739.8	>2,681.8	>2,620.9
		12	>3,099.6	>3,091.9	>2,982.2	>2,981.0	>2,913.2	>2,938.6	>2,878.8	>2,883.3	>2,877.6	>2,934.1	>2,959.3	>3,005.2

ตารางที่ ข.21-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กะพ้อ (330122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กะพ้อ (330122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<15.1	<15.0	-	-	<89.2	<94.5	<101.6	-	-	-
		3	-	-	<53.8	<133.0	<112.6	<122.5	<199.6	<350.8	<559.9	<431.0	<152.7	-
		6	<481.4	<252.7	<92.6	<149.3	<196.5	<260.0	<412.2	<535.7	<764.2	<767.2	<777.0	<691.8
		9	<806.6	<840.3	<816.5	<739.2	<483.5	<309.9	<442.5	<628.7	<937.6	<996.1	<968.2	<905.9
		12	<1,026.6	<1,025.2	<997.4	<1,056.6	<1,077.9	<1,067.0	<1,103.4	<1,042.3	<1,045.1	<1,023.3	<1,073.0	<1,077.4
	รุนแรง	1	-	<17.0	15.1-25.5	15.0-25.4	<13.5	<45.2	89.2-115.0	94.5-144.4	101.6-156.2	-	-	-
		3	-	<30.3	53.8-81.6	133.0-165.8	112.6-148.0	122.5-162.8	199.6-252.8	350.8-439.8	559.9-680.6	431.0-549.7	152.7-229.5	<20.5
		6	481.4-615.3	252.7-353.1	92.6-145.2	149.3-199.3	196.5-251.7	260.0-325.3	412.2-489.8	535.7-653.7	764.2-917.7	767.2-925.9	777.0-925.3	691.8-833.4
		9	806.6-979.9	840.3-1,009.0	816.5-982.0	739.2-893.9	483.5-614.3	309.9-403.7	442.5-538.0	628.7-765.3	937.6-1,110.0	996.1-1,176.0	968.2-1,143.7	905.9-1,078.8
		12	1,026.6-1,222.0	1,025.2-1,221.1	997.4-1,196.7	1,056.6-1,248.7	1,077.9-1,267.8	1,067.0-1,259.0	1,103.4-1,291.5	1,042.3-1,240.2	1,045.1-1,241.7	1,023.3-1,221.8	1,073.0-1,265.4	1,077.4-1,269.3
	ปานกลาง	1	-	17.0-35.2	25.6-40.6	25.5-40.7	13.5-31.8	45.2-72.0	115.1-145.9	144.5-211.4	156.3-229.9	-	-	-
		3	-	30.3-63.1	81.7-119.0	165.9-204.1	148.1-190.8	162.9-212.0	252.9-315.4	439.9-543.8	680.7-818.5	549.8-689.9	229.6-331.4	20.5-55.0
		6	615.4-773.6	353.2-479.6	145.3-217.4	199.4-260.4	251.8-317.2	325.4-401.5	489.9-577.0	653.8-789.0	917.8-1,091.5	926.0-1,106.3	925.4-1,092.4	833.5-994.1
		9	980.0-1,177.9	1,009.1-1,200.0	982.1-1,169.6	894.0-1,070.1	614.4-768.3	403.8-516.3	538.1-647.1	765.4-921.4	1,110.1-1,303.3	1,176.1-1,377.4	1,143.8-1,340.3	1,078.9-1,273.6
		12	1,222.1-1,441.9	1,221.2-1,441.6	1,196.8-1,422.4	1,248.8-1,464.1	1,267.9-1,479.8	1,259.1-1,473.9	1,291.6-1,500.7	1,240.3-1,462.9	1,241.8-1,462.8	1,221.9-1,445.9	1,265.5-1,480.7	1,269.4-1,483.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<102.5	35.3-173.6	40.7-165.0	40.8-167.1	31.9-193.4	72.1-220.2	146.0-326.1	211.5-697.6	230.0-768.9	<273.0	<121.7	<83.2
		3	<269.1	63.2-312.9	119.1-387.6	204.2-417.3	190.9-447.1	212.1-510.9	315.5-671.8	543.9-1,127.3	818.6-1,560.2	690.0-1,495.6	331.5-1,056.0	55.1-409.3
		6	773.7-1,685.6	479.7-1,299.5	217.5-758.3	260.5-633.4	317.3-695.8	401.6-827.8	577.1-1,031.6	789.1-1,520.1	1,091.6-2,010.2	1,106.4-2,066.4	1,092.5-1,965.4	994.2-1,847.6
		9	1,178.0-2,241.5	1,200.1-2,209.7	1,169.7-2,163.5	1,070.2-2,010.5	768.4-1,648.4	516.4-1,181.7	647.2-1,233.9	921.5-1,762.6	1,303.4-2,304.8	1,377.5-2,416.7	1,340.4-2,355.5	1,273.7-2,291.0
		12	1,442.0-2,590.2	1,441.7-2,593.8	1,422.5-2,614.1	1,464.2-2,576.8	1,479.9-2,567.8	1,474.0-2,582.0	1,500.8-2,567.1	1,463.0-2,624.8	1,462.9-2,613.9	1,446.0-2,620.6	1,480.8-2,590.0	1,483.9-2,587.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.5-158.4	173.7-230.1	165.1-215.4	167.2-218.5	193.5-263.2	220.3-273.0	326.2-386.8	697.7-883.0	769.0-975.2	273.0-403.9	121.7-202.5	83.2-142.6
		3	269.1-404.1	313.0-415.1	387.7-489.7	417.4-487.1	447.2-534.9	511.0-614.2	671.9-790.0	1,127.4-1,319.2	1,560.3-1,797.2	1,495.7-1,764.5	1,056.1-1,329.4	409.4-570.6
		6	1,685.7-1,990.6	1,299.6-1,593.7	758.4-968.0	633.5-762.8	695.9-822.6	827.9-967.7	1,031.7-1,173.7	1,520.2-1,754.5	2,010.3-2,300.2	2,066.5-2,371.0	1,965.5-2,238.7	1,847.7-2,117.8
		9	2,241.6-2,581.1	2,209.8-2,528.4	2,163.6-2,477.7	2,010.6-2,309.5	1,648.5-1,941.2	1,181.8-1,407.9	1,234.0-1,421.4	1,762.7-2,031.7	2,304.9-2,616.5	2,416.8-2,739.3	2,355.6-2,670.7	2,291.1-2,609.6
		12	2,590.3-2,949.5	2,593.9-2,954.6	2,614.2-2,990.0	2,576.9-2,922.5	2,567.9-2,904.2	2,582.1-2,925.8	2,567.2-2,895.1	2,624.9-2,988.3	2,614.0-2,973.5	2,620.7-2,989.3	2,590.1-2,933.9	2,587.3-2,929.0
	รุนแรง	1	158.5-226.0	230.2-296.8	215.5-274.5	218.6-278.7	263.3-346.6	273.1-333.1	386.9-454.4	883.1-1,096.8	975.3-1,213.3	404.0-564.8	202.6-303.7	142.7-217.5
		3	404.2-571.3	415.2-535.7	489.8-607.2	487.2-564.0	535.0-633.0	614.3-729.9	790.1-920.8	1,319.3-1,530.9	1,797.3-2,056.2	1,764.6-2,062.5	1,329.5-1,643.6	570.7-765.5
		6	1,990.7-2,328.8	1,593.8-1,927.1	968.1-1,210.9	762.9-907.8	822.7-963.4	967.8-1,122.0	1,173.8-1,327.7	1,754.6-2,011.1	2,300.3-2,616.0	2,371.1-2,703.1	2,238.8-2,535.5	2,117.9-2,412.4
		9	2,581.2-2,952.2	2,528.5-2,875.3	2,477.8-2,820.0	2,309.6-2,635.7	1,941.3-2,265.3	1,408.0-1,660.0	1,421.5-1,626.3	2,031.8-2,325.9	2,616.6-2,954.2	2,739.4-3,088.4	2,670.8-3,012.0	2,609.7-2,955.5
		12	2,949.6-3,339.6	2,954.7-3,346.2	2,990.1-3,399.1	2,922.6-3,296.8	2,904.3-3,267.8	2,925.9-3,297.8	2,895.2-3,249.1	2,988.4-3,382.8	2,973.6-3,363.6	2,989.4-3,390.0	2,934.0-3,306.0	2,929.1-3,298.6
	รุนแรงที่สุด	1	>226.0	>296.8	>274.5	>278.7	>346.6	>333.1	>454.4	>1,096.8	>1,213.3	>564.8	>303.7	>217.5
		3	>571.3	>535.7	>607.2	>564.0	>633.0	>729.9	>920.8	>1,530.9	>2,056.2	>2,062.5	>1,643.6	>765.5
		6	>2,328.8	>1,927.1	>1,210.9	>907.8	>963.4	>1,122.0	>1,327.7	>2,011.1	>2,616.0	>2,703.1	>2,535.5	>2,412.4
		9	>2,952.2	>2,875.3	>2,820.0	>2,635.7	>2,265.3	>1,660.0	>1,626.3	>2,325.9	>2,954.2	>3,088.4	>3,012.0	>2,955.5
		12	>3,339.6	>3,346.2	>3,399.1	>3,296.8	>3,267.8	>3,297.8	>3,249.1	>3,382.8	>3,363.6	>3,390.0	>3,306.0	>3,298.6

ตารางที่ ข.21-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ไม้แก่น (330132)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ไม้แก่น (330132), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.5	<21.5	<24.8	<37.1	<37.9	<70.8	<92.7	<125.1	<86.8	<2.6	-	-
		3	<21.4	<70.8	<125.7	<182.7	<201.8	<273.7	<332.5	<522.4	<624.5	<382.6	<122.0	<21.9
		6	<480.3	<255.5	<164.3	<253.3	<364.0	<501.3	<628.7	<809.6	<1,043.3	<896.1	<821.0	<675.8
		9	<983.4	<996.6	<947.3	<825.8	<553.8	<516.6	<720.9	<990.8	<1,341.0	<1,254.7	<1,139.7	<1,075.7
		12	<1,310.9	<1,298.2	<1,329.7	<1,343.4	<1,326.4	<1,327.2	<1,286.7	<1,266.6	<1,435.4	<1,380.3	<1,387.0	<1,362.3
	รุนแรง	1	3.5-8.6	21.5-35.1	24.8-37.2	37.1-51.1	37.9-53.3	70.8-89.0	92.7-119.0	125.1-185.3	86.8-142.5	2.6-8.9	<0.3	<2.5
		3	21.4-42.0	70.8-106.0	125.7-161.5	182.7-218.9	201.8-236.7	273.7-307.6	332.5-378.0	522.4-609.6	624.5-757.5	382.6-524.3	122.0-201.7	21.9-47.4
		6	480.3-648.8	255.5-376.8	164.3-238.9	253.3-318.2	364.0-429.7	501.3-557.5	628.7-692.1	809.6-918.8	1,043.3-1,190.8	896.1-1,073.9	821.0-994.5	675.8-853.4
		9	983.4-1,188.9	996.6-1,199.2	947.3-1,146.9	825.8-1,020.9	553.8-714.1	516.6-628.0	720.9-813.4	990.8-1,128.2	1,341.0-1,499.3	1,254.7-1,444.6	1,139.7-1,333.1	1,075.7-1,275.9
		12	1,310.9-1,533.0	1,298.2-1,522.0	1,329.7-1,549.5	1,343.4-1,561.9	1,326.4-1,547.1	1,327.2-1,548.1	1,286.7-1,513.3	1,266.6-1,495.5	1,435.4-1,639.7	1,380.3-1,593.1	1,387.0-1,598.9	1,362.3-1,577.7
	ปานกลาง	1	8.7-18.8	35.2-54.4	37.3-53.8	51.2-68.7	53.4-73.0	89.1-110.5	119.1-150.2	185.4-264.6	142.6-221.5	9.0-25.2	0.3-2.4	2.5-11.6
		3	42.1-75.5	106.1-152.7	161.6-204.2	219.0-260.0	236.8-275.7	307.7-344.5	378.1-427.6	609.7-706.6	757.6-909.2	524.4-700.4	201.8-315.3	47.5-92.0
		6	648.9-856.0	376.9-535.4	239.0-335.5	318.3-394.1	429.8-503.3	557.6-618.1	692.2-759.7	918.9-1,037.8	1,190.9-1,352.3	1,074.0-1,275.1	994.6-1,192.1	853.5-1,061.7
		9	1,189.0-1,422.7	1,199.3-1,429.0	1,147.0-1,374.2	1,021.0-1,246.2	714.2-904.8	628.1-755.4	813.5-913.9	1,128.3-1,278.3	1,499.4-1,670.0	1,444.7-1,653.5	1,333.2-1,548.3	1,276.0-1,500.8
		12	1,533.1-1,780.1	1,522.1-1,771.4	1,549.6-1,793.4	1,562.0-1,803.9	1,547.2-1,792.1	1,548.2-1,793.3	1,513.4-1,766.3	1,495.6-1,751.8	1,639.8-1,863.3	1,593.2-1,827.5	1,599.0-1,832.3	1,577.8-1,815.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-151.4	54.5-206.4	53.9-172.2	68.8-181.0	73.1-201.7	110.6-231.3	150.3-331.1	264.7-817.9	221.6-847.6	25.3-339.8	2.5-105.1	11.7-193.4
		3	75.6-404.6	152.8-483.2	204.3-452.0	260.1-476.4	275.8-474.9	344.6-521.8	427.7-670.3	706.7-1,198.6	909.3-1,722.3	700.5-1,812.4	315.4-1,222.8	92.1-581.9
		6	856.1-2,140.7	535.5-1,635.7	335.6-994.1	394.2-821.4	503.4-883.0	618.2-904.5	759.8-1,074.7	1,037.9-1,618.0	1,352.4-2,145.6	1,275.2-2,335.2	1,192.2-2,249.6	1,061.8-2,241.9
		9	1,422.8-2,670.4	1,429.1-2,646.9	1,374.3-2,589.8	1,246.3-2,486.5	904.9-2,016.3	755.5-1,440.2	914.0-1,399.6	1,278.4-2,013.3	1,670.1-2,484.1	1,653.6-2,693.2	1,548.4-2,644.1	1,500.9-2,668.9
		12	1,780.2-3,038.1	1,771.5-3,045.3	1,793.5-3,028.5	1,804.0-3,025.6	1,792.2-3,034.4	1,793.4-3,037.1	1,766.4-3,064.5	1,751.9-3,074.3	1,863.4-2,963.7	1,827.6-2,998.3	1,832.4-2,995.8	1,815.8-3,010.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.5-215.6	206.5-266.7	172.3-216.9	181.1-220.9	201.8-248.2	231.4-271.1	331.2-391.9	818.0-1,024.7	847.7-1,097.0	339.9-511.7	105.2-172.2	193.5-292.7
		3	404.7-548.5	483.3-607.6	452.1-535.3	476.5-544.6	475.0-536.3	521.9-574.0	670.4-742.6	1,198.7-1,349.5	1,722.4-1,981.5	1,812.5-2,205.7	1,222.9-1,585.6	582.0-805.7
		6	2,140.8-2,590.1	1,635.8-2,045.6	994.2-1,237.1	821.5-962.1	883.1-1,000.9	904.6-987.7	1,074.8-1,165.1	1,618.1-1,790.6	2,145.7-2,383.0	2,335.3-2,669.3	2,249.7-2,586.3	2,242.0-2,632.4
		9	2,670.5-3,067.0	2,647.0-3,032.2	2,589.9-2,976.6	2,486.6-2,889.1	2,016.4-2,390.7	1,440.3-1,659.0	1,399.7-1,543.1	2,013.4-2,232.7	2,484.2-2,722.0	2,693.3-3,007.5	2,644.2-2,980.9	2,669.0-3,033.2
		12	3,038.2-3,424.6	3,045.4-3,437.8	3,028.6-3,406.7	3,025.7-3,398.8	3,034.5-3,415.1	3,037.2-3,418.2	3,064.6-3,465.8	3,074.4-3,484.8	2,963.8-3,293.3	2,998.4-3,353.0	2,995.9-3,347.8	3,010.4-3,373.7
	รุนแรง	1	215.7-294.4	266.8-337.1	217.0-268.4	221.0-266.0	248.3-300.9	271.2-315.1	392.0-459.3	1,024.8-1,261.9	1,097.1-1,387.9	511.8-728.2	172.3-260.1	292.8-417.8
		3	548.6-720.6	607.7-750.5	535.4-627.8	544.7-618.8	536.4-602.6	574.1-629.4	742.7-819.8	1,349.6-1,512.2	1,981.6-2,264.7	2,205.8-2,649.5	1,585.7-2,009.4	805.8-1,076.2
		6	2,590.2-3,095.4	2,045.7-2,515.1	1,237.2-1,514.7	962.2-1,117.5	1,001.0-1,128.4	987.8-1,075.8	1,165.2-1,260.3	1,790.7-1,974.7	2,383.1-2,636.9	2,669.4-3,032.6	2,586.4-2,953.8	2,632.5-3,064.0
		9	3,067.1-3,499.6	3,032.3-3,452.0	2,976.7-3,398.9	2,889.2-3,331.3	2,390.8-2,806.9	1,659.1-1,898.1	1,543.2-1,695.9	2,232.8-2,467.1	2,722.1-2,974.3	3,007.6-3,344.5	2,981.0-3,344.3	3,033.3-3,428.1
		12	3,424.7-3,841.7	3,437.9-3,861.7	3,406.8-3,814.1	3,398.9-3,800.5	3,415.2-3,825.4	3,418.3-3,829.1	3,465.9-3,899.6	3,484.9-3,929.2	3,293.4-3,645.9	3,353.1-3,733.9	3,347.9-3,725.7	3,373.8-3,764.3
	รุนแรงที่สุด	1	>294.4	>337.1	>268.4	>266.0	>300.9	>315.1	>459.3	>1,261.9	>1,387.9	>728.2	>260.1	>417.8
		3	>720.6	>750.5	>627.8	>618.8	>602.6	>629.4	>819.8	>1,512.2	>2,264.7	>2,649.5	>2,009.4	>1,076.2
		6	>3,095.4	>2,515.1	>1,514.7	>1,117.5	>1,128.4	>1,075.8	>1,260.3	>1,974.7	>2,636.9	>3,032.6	>2,953.8	>3,064.0
		9	>3,499.6	>3,452.0	>3,398.9	>3,331.3	>2,806.9	>1,898.1	>1,695.9	>2,467.1	>2,974.3	>3,344.5	>3,344.3	>3,428.1
		12	>3,841.7	>3,861.7	>3,814.1	>3,800.5	>3,825.4	>3,829.1	>3,899.6	>3,929.2	>3,645.9	>3,733.9	>3,725.7	>3,764.3

ตารางที่ ข.21-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งยางแดง (330142)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งยางแดง (330142), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<5.3	-	-	<23.5	<40.8	-	-	-	-
		3	-	-	<30.9	<65.3	<63.2	<82.9	<117.3	<182.1	<269.7	<183.8	-	-
		6	<183.7	<98.8	<49.3	<76.1	<115.4	<160.9	<237.7	<287.6	<408.8	<412.9	<386.8	<329.4
		9	<401.3	<429.6	<419.0	<380.0	<270.7	<189.8	<252.8	<348.9	<518.3	<557.1	<507.2	<464.2
		12	<558.9	<556.0	<550.8	<592.4	<590.0	<598.4	<642.8	<652.5	<578.2	<567.8	<590.3	<580.6
	รุนแรง	1	-	<14.2	<11.7	5.3-11.1	<14.9	<23.1	23.5-39.1	40.8-74.6	-	-	-	-
		3	-	<28.8	30.9-51.0	65.3-91.4	63.2-89.0	82.9-112.3	117.3-154.9	182.1-251.4	269.7-361.7	183.8-268.1	<32.7	-
		6	183.7-276.6	98.8-159.3	49.3-83.5	76.1-112.5	115.4-159.0	160.9-211.4	237.7-298.4	287.6-381.8	408.8-527.5	412.9-532.6	386.8-500.4	329.4-437.2
		9	401.3-532.2	429.6-559.4	419.0-545.6	380.0-499.0	270.7-360.3	189.8-257.1	252.8-325.7	348.9-460.4	518.3-655.6	557.1-697.8	507.2-643.6	464.2-598.8
		12	558.9-711.3	556.0-708.4	550.8-703.6	592.4-741.7	590.0-739.6	598.4-747.6	642.8-788.0	652.5-797.7	578.2-730.8	567.8-721.3	590.3-742.1	580.6-733.2
	ปานกลาง	1	-	14.2-29.3	11.7-23.9	11.2-21.2	14.9-29.9	23.1-41.8	39.2-61.4	74.7-126.6	<57.7	-	-	-
		3	<2.3	28.8-56.9	51.1-79.5	91.5-124.3	89.1-121.8	112.4-148.5	155.0-200.5	251.5-338.1	361.8-474.4	268.2-377.8	32.7-92.7	<14.0
		6	276.7-400.2	159.4-244.1	83.6-133.1	112.6-160.5	159.1-213.4	211.5-272.4	298.5-369.4	381.9-496.4	527.6-669.0	532.7-675.1	500.5-636.0	437.3-568.2
		9	532.3-691.2	559.5-715.1	545.7-697.2	499.1-642.5	360.4-469.5	257.2-340.1	325.8-412.5	460.5-595.3	655.7-817.0	697.9-861.9	643.7-804.1	598.9-759.1
		12	711.4-891.1	708.5-888.4	703.7-884.4	741.8-915.8	739.7-914.2	747.7-921.4	788.1-954.9	797.8-964.3	730.9-910.1	721.4-902.0	742.2-919.6	733.3-912.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<78.2	29.4-143.9	24.0-115.7	21.3-129.2	30.0-139.3	41.9-163.0	61.5-241.6	126.7-596.1	57.7-542.0	<171.1	<59.0	<74.1
		3	2.3-190.5	57.0-258.8	79.6-307.1	124.4-337.9	121.9-336.5	148.6-374.5	200.6-475.2	338.2-890.6	474.5-1,166.4	377.9-1,128.2	92.8-747.3	14.0-274.2
		6	400.3-1,280.2	244.2-901.5	133.2-541.1	160.6-494.2	213.5-559.7	272.5-637.0	369.5-768.5	496.5-1,190.5	669.1-1,494.8	675.2-1,506.2	636.1-1,429.7	568.3-1,361.4
		9	691.3-1,653.1	715.2-1,634.5	697.3-1,592.7	642.6-1,499.3	469.6-1,133.5	340.2-856.6	412.6-917.8	595.4-1,406.4	817.1-1,733.2	862.0-1,781.6	804.2-1,719.8	759.2-1,693.5
		12	891.2-1,920.8	888.5-1,920.5	884.5-1,924.6	915.9-1,890.5	914.3-1,893.6	921.5-1,891.5	955.0-1,862.5	964.4-1,866.9	910.2-1,927.2	902.1-1,933.9	919.7-1,919.1	912.3-1,926.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.2-120.4	144.0-190.7	115.8-153.0	129.3-178.0	139.4-183.3	163.1-209.4	241.7-313.9	596.2-794.3	542.1-720.2	171.1-269.1	59.0-104.8	74.1-125.7
		3	190.6-294.0	258.9-339.5	307.2-397.9	338.0-414.7	336.6-414.0	374.6-453.7	475.3-569.6	890.7-1,087.1	1,166.5-1,407.2	1,128.3-1,405.8	747.4-1,051.1	274.3-402.2
		6	1,280.3-1,612.6	901.6-1,160.6	541.2-706.5	494.3-618.9	559.8-682.7	637.1-761.8	768.6-899.9	1,190.6-1,430.1	1,494.9-1,773.2	1,506.3-1,786.3	1,429.8-1,697.8	1,361.5-1,635.1
		9	1,653.2-1,984.7	1,634.6-1,946.9	1,592.8-1,896.9	1,499.4-1,792.4	1,133.6-1,363.1	856.7-1,037.6	917.9-1,088.0	1,406.5-1,684.9	1,733.3-2,036.8	1,781.7-2,083.7	1,719.9-2,024.1	1,693.6-2,008.5
		12	1,920.9-2,263.8	1,920.6-2,264.8	1,924.7-2,272.3	1,890.6-2,210.6	1,893.7-2,215.6	1,891.6-2,209.5	1,862.6-2,154.8	1,867.0-2,156.9	1,927.3-2,264.0	1,934.0-2,277.1	1,919.2-2,248.5	1,926.8-2,262.3
	รุนแรง	1	120.5-172.3	190.8-245.9	153.1-197.0	178.1-236.8	183.4-235.0	209.5-263.1	314.0-398.4	794.4-1,029.3	720.3-928.1	269.2-392.6	104.9-163.6	125.8-191.4
		3	294.1-424.2	339.6-434.1	398.0-504.0	414.8-501.7	414.1-502.1	453.8-542.9	569.7-675.2	1,087.2-1,309.2	1,407.3-1,677.5	1,405.9-1,723.2	1,051.2-1,420.2	402.3-560.0
		6	1,612.7-1,994.8	1,160.7-1,462.1	706.6-900.4	619.0-761.8	682.8-821.6	761.9-901.2	900.0-1,044.9	1,430.2-1,698.4	1,773.3-2,082.7	1,786.4-2,097.7	1,697.9-1,996.1	1,635.2-1,941.6
		9	1,984.8-2,356.0	1,947.0-2,295.0	1,897.0-2,235.9	1,792.5-2,119.7	1,363.2-1,620.4	1,037.7-1,241.4	1,088.1-1,277.1	1,685.0-1,996.3	2,036.9-2,372.5	2,083.8-2,416.9	2,024.2-2,360.8	2,008.6-2,358.6
		12	2,263.9-2,643.8	2,264.9-2,646.1	2,272.4-2,657.8	2,210.7-2,563.4	2,215.7-2,570.8	2,209.6-2,559.8	2,154.9-2,475.1	2,157.0-2,474.3	2,264.1-2,636.4	2,277.2-2,657.0	2,248.6-2,612.1	2,262.4-2,633.3
	รุนแรงที่สุด	1	>172.3	>245.9	>197.0	>236.8	>235.0	>263.1	>398.4	>1,029.3	>928.1	>392.6	>163.6	>191.4
		3	>424.2	>434.1	>504.0	>501.7	>502.1	>542.9	>675.2	>1,309.2	>1,677.5	>1,723.2	>1,420.2	>560.0
		6	>1,994.8	>1,462.1	>900.4	>761.8	>821.6	>901.2	>1,044.9	>1,698.4	>2,082.7	>2,097.7	>1,996.1	>1,941.6
		9	>2,356.0	>2,295.0	>2,235.9	>2,119.7	>1,620.4	>1,241.4	>1,277.1	>1,996.3	>2,372.5	>2,416.9	>2,360.8	>2,358.6
		12	>2,643.8	>2,646.1	>2,657.8	>2,563.4	>2,570.8	>2,559.8	>2,475.1	>2,474.3	>2,636.4	>2,657.0	>2,612.1	>2,633.3

ตารางที่ ข.21-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.แม่ลาน (330162)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.แม่ลาน (330162), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<24.6	<38.4	<26.3	-	-	-
		3	-	-	<26.2	<69.0	<73.3	<67.1	<70.7	<143.7	<250.3	<172.8	<48.9	-
		6	<218.7	<110.4	<48.7	<88.7	<124.1	<149.0	<168.8	<248.1	<381.6	<360.2	<330.6	<291.5
		9	<392.8	<390.0	<400.6	<390.1	<326.3	<197.8	<218.6	<309.5	<503.0	<516.9	<452.4	<431.3
		12	<560.1	<523.6	<538.3	<550.5	<596.1	<613.7	<593.1	<548.1	<578.8	<582.6	<570.6	<565.8
	รุนแรง	1	-	<0.3	<17.0	<31.5	<9.9	<1.2	24.6-46.4	38.4-69.5	26.3-55.4	-	-	-
		3	-	<19.5	26.2-52.5	69.0-109.8	73.3-113.5	67.1-109.1	70.7-121.3	143.7-221.3	250.3-356.1	172.8-260.4	48.9-93.7	<9.0
		6	218.7-325.7	110.4-188.2	48.7-93.8	88.7-146.2	124.1-193.4	149.0-227.4	168.8-264.7	248.1-368.3	381.6-532.8	360.2-506.5	330.6-467.2	291.5-419.2
		9	392.8-558.4	390.0-556.7	400.6-564.2	390.1-542.0	326.3-455.1	197.8-298.6	218.6-334.6	309.5-459.6	503.0-689.4	516.9-706.2	452.4-630.9	431.3-604.7
		12	560.1-769.2	523.6-732.7	538.3-747.2	550.5-759.5	596.1-803.9	613.7-821.0	593.1-801.1	548.1-756.9	578.8-787.2	582.6-790.8	570.6-779.1	565.8-774.3
	ปานกลาง	1	-	0.3-27.8	17.0-36.2	31.5-56.6	9.9-27.5	1.2-39.5	46.5-80.7	69.6-116.7	55.5-105.3	<1.4	-	-
		3	<29.5	19.5-57.0	52.6-95.9	109.9-166.5	113.6-168.1	109.2-168.3	121.4-195.3	221.4-326.0	356.2-491.1	260.5-376.9	93.8-164.7	9.0-32.1
		6	325.8-466.8	188.3-301.5	93.9-166.0	146.3-227.8	193.5-287.8	227.5-332.7	264.8-396.0	368.4-526.4	532.9-723.1	506.6-691.7	467.3-640.8	419.3-583.5
		9	558.5-769.6	556.8-769.9	564.3-771.5	542.1-732.5	455.2-617.0	298.7-432.7	334.7-490.5	459.7-657.0	689.5-921.0	706.3-940.9	631.0-855.4	604.8-823.5
		12	769.3-1,029.5	732.8-996.4	747.3-1,009.1	759.6-1,020.3	804.0-1,059.2	821.1-1,074.3	801.2-1,056.9	757.0-1,017.7	787.3-1,044.8	790.9-1,047.6	779.2-1,037.5	774.4-1,033.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<134.4	27.9-242.4	36.3-186.4	56.7-217.2	27.6-217.3	39.6-243.4	80.8-402.0	116.8-537.6	105.4-638.2	1.4-188.8	<81.8	<135.2
		3	29.5-306.9	57.1-482.2	96.0-533.5	166.6-599.2	168.2-571.3	168.4-632.1	195.4-814.7	326.1-1,093.0	491.2-1,386.2	377.0-1,207.1	164.8-840.9	32.2-363.1
		6	466.9-1,458.1	301.6-1,241.0	166.1-859.0	227.9-877.3	287.9-989.4	332.8-1,095.8	396.1-1,379.3	526.5-1,631.8	723.2-1,954.0	691.8-1,901.0	640.9-1,781.5	583.6-1,687.4
		9	769.7-2,168.0	770.0-2,188.6	771.6-2,127.8	732.6-1,957.3	617.1-1,663.1	432.8-1,390.8	490.6-1,623.7	657.1-2,038.8	921.1-2,384.1	941.0-2,416.9	855.5-2,306.0	823.6-2,247.1
		12	1,029.6-2,677.7	996.5-2,706.9	1,009.2-2,690.5	1,020.4-2,682.4	1,059.3-2,637.8	1,074.4-2,624.3	1,057.0-2,641.8	1,017.8-2,680.9	1,044.9-2,655.2	1,047.7-2,649.1	1,037.6-2,661.3	1,033.3-2,665.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.4-193.5	242.5-338.3	186.5-248.5	217.3-278.4	217.4-304.9	243.5-327.0	402.1-539.8	537.7-714.2	638.3-878.9	188.9-299.3	81.8-134.2	135.2-211.0
		3	307.0-426.2	482.3-681.8	533.6-726.7	599.3-768.5	571.4-726.4	632.2-815.8	814.8-1,067.6	1,093.1-1,386.8	1,386.3-1,711.5	1,207.2-1,520.8	841.0-1,132.7	363.2-529.4
		6	1,458.2-1,829.9	1,241.1-1,623.2	859.1-1,159.2	877.4-1,136.5	989.5-1,260.2	1,095.9-1,386.5	1,379.4-1,760.3	1,631.9-2,045.4	1,954.1-2,395.4	1,901.1-2,337.0	1,781.6-2,194.2	1,687.5-2,091.7
		9	2,168.1-2,676.1	2,188.7-2,705.5	2,127.9-2,617.2	1,957.4-2,395.0	1,663.2-2,038.0	1,390.9-1,753.2	1,623.8-2,056.1	2,038.9-2,556.0	2,384.2-2,901.6	2,417.0-2,937.7	2,306.1-2,825.8	2,247.2-2,759.1
		12	2,677.8-3,261.6	2,707.0-3,321.3	2,690.6-3,290.8	2,682.5-3,273.1	2,637.9-3,189.4	2,624.4-3,162.5	2,641.9-3,196.2	2,681.0-3,272.6	2,655.3-3,221.5	2,649.2-3,211.4	2,661.4-3,234.0	2,665.4-3,242.0
	รุนแรง	1	193.6-264.5	338.4-453.9	248.6-321.9	278.5-349.3	305.0-411.2	327.1-425.8	539.9-703.6	714.3-923.1	879.0-1,169.0	299.4-440.2	134.3-199.3	211.1-305.9
		3	426.3-569.3	681.9-924.8	726.8-958.4	768.6-965.1	726.5-905.6	815.9-1,029.8	1,067.7-1,364.5	1,386.9-1,726.0	1,711.6-2,081.6	1,520.9-1,881.7	1,132.8-1,480.6	529.5-734.9
		6	1,830.0-2,256.6	1,623.3-2,071.6	1,159.3-1,517.4	1,136.6-1,439.0	1,260.3-1,573.5	1,386.6-1,721.7	1,760.4-2,201.5	2,045.5-2,519.7	2,395.5-2,895.4	2,337.1-2,831.6	2,194.3-2,663.0	2,091.8-2,552.6
		9	2,676.2-3,253.9	2,705.6-3,293.7	2,617.3-3,172.7	2,395.1-2,890.2	2,038.1-2,462.4	1,753.3-2,170.2	2,056.2-2,554.9	2,556.1-3,149.2	2,901.7-3,485.5	2,937.8-3,524.9	2,825.9-3,414.4	2,759.2-3,339.6
		12	3,261.7-3,920.7	3,321.4-4,017.7	3,290.9-3,970.1	3,273.2-3,940.7	3,189.5-3,809.3	3,162.6-3,766.3	3,196.3-3,819.5	3,272.7-3,941.2	3,221.6-3,859.3	3,211.5-3,844.3	3,234.1-3,879.6	3,242.1-3,892.4
	รุนแรงที่สุด	1	>264.5	>453.9	>321.9	>349.3	>411.2	>425.8	>703.6	>923.1	>1,169.0	>440.2	>199.3	>305.9
		3	>569.3	>924.8	>958.4	>965.1	>905.6	>1,029.8	>1,364.5	>1,726.0	>2,081.6	>1,881.7	>1,480.6	>734.9
		6	>2,256.6	>2,071.6	>1,517.4	>1,439.0	>1,573.5	>1,721.7	>2,201.5	>2,519.7	>2,895.4	>2,831.6	>2,663.0	>2,552.6
		9	>3,253.9	>3,293.7	>3,172.7	>2,890.2	>2,462.4	>2,170.2	>2,554.9	>3,149.2	>3,485.5	>3,524.9	>3,414.4	>3,339.6
		12	>3,920.7	>4,017.7	>3,970.1	>3,940.7	>3,809.3	>3,766.3	>3,819.5	>3,941.2	>3,859.3	>3,844.3	>3,879.6	>3,892.4

ตารางที่ ข.21-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองยะลา (710012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองยะลา (710012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.8	<14.2	<33.8	<50.2	<46.8	<102.6	<78.7	<93.1	-	-	-
		3	<16.4	<85.9	<188.3	<151.5	<174.7	<251.0	<329.3	<425.6	<557.9	<331.7	<150.2	<26.7
		6	<407.2	<316.1	<259.1	<307.5	<396.3	<495.8	<572.9	<703.4	<934.8	<885.6	<801.8	<657.3
		9	<923.4	<956.9	<932.7	<808.7	<652.1	<579.5	<709.5	<893.5	<1,220.5	<1,203.7	<1,082.3	<1,043.4
		12	<1,222.2	<1,241.2	<1,319.0	<1,331.6	<1,308.5	<1,270.1	<1,244.3	<1,173.4	<1,320.8	<1,345.4	<1,370.1	<1,360.2
	รุนแรง	1	<6.9	24.8-42.1	14.2-26.6	33.8-48.7	50.2-68.6	46.8-66.2	102.6-129.6	78.7-116.1	93.1-138.4	<0.1	-	-
		3	16.4-34.4	85.9-124.9	188.3-230.7	151.5-200.9	174.7-221.7	251.0-294.9	329.3-382.0	425.6-493.9	557.9-647.1	331.7-423.9	150.2-214.0	26.7-48.6
		6	407.2-525.3	316.1-417.6	259.1-328.7	307.5-376.5	396.3-472.5	495.8-574.8	572.9-666.1	703.4-805.6	934.8-1,048.1	885.6-1,001.9	801.8-912.0	657.3-771.8
		9	923.4-1,073.3	956.9-1,103.0	932.7-1,076.5	808.7-951.1	652.1-786.5	579.5-685.9	709.5-822.0	893.5-1,027.9	1,220.5-1,361.9	1,203.7-1,348.3	1,082.3-1,225.7	1,043.4-1,181.5
		12	1,222.2-1,402.9	1,241.2-1,419.4	1,319.0-1,484.9	1,331.6-1,495.9	1,308.5-1,476.6	1,270.1-1,444.6	1,244.3-1,423.9	1,173.4-1,363.5	1,320.8-1,488.5	1,345.4-1,508.4	1,370.1-1,529.5	1,360.2-1,521.2
	ปานกลาง	1	6.9-20.7	42.2-67.3	26.7-46.3	48.8-68.0	68.7-91.6	66.3-91.0	129.7-161.3	116.2-165.2	138.5-198.1	0.1-17.7	-	<5.1
		3	34.5-65.2	125.0-175.7	230.8-279.5	201.0-260.9	221.8-277.0	295.0-343.9	382.1-440.5	494.0-569.5	647.2-745.9	424.0-533.1	214.1-295.6	48.7-82.1
		6	525.4-665.9	417.7-540.6	328.8-410.7	376.6-455.8	472.6-558.5	574.9-662.2	666.2-769.4	805.7-917.7	1,048.2-1,170.7	1,002.0-1,128.4	912.1-1,032.2	771.9-899.7
		9	1,073.4-1,239.3	1,103.1-1,264.0	1,076.6-1,234.9	951.2-1,110.1	786.6-939.3	686.0-805.3	822.1-946.4	1,028.0-1,175.7	1,362.0-1,514.3	1,348.4-1,504.4	1,225.8-1,381.8	1,181.6-1,331.7
		12	1,403.0-1,601.3	1,419.5-1,614.8	1,485.0-1,664.7	1,496.0-1,673.8	1,476.7-1,659.1	1,444.7-1,635.0	1,424.0-1,620.6	1,363.6-1,574.1	1,488.6-1,670.3	1,508.5-1,684.6	1,529.6-1,701.3	1,521.3-1,694.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-186.1	67.4-276.0	46.4-229.6	68.1-198.4	91.7-236.1	91.1-254.2	161.4-341.2	165.3-506.8	198.2-616.6	17.8-191.0	<112.5	5.1-141.7
		3	65.3-393.3	175.8-521.6	279.6-545.0	261.0-624.0	277.1-592.6	344.0-595.4	440.6-735.0	569.6-950.1	746.0-1,242.9	533.2-1,161.8	295.7-837.7	82.2-383.7
		6	666.0-1,485.7	540.7-1,280.9	410.8-878.5	455.9-886.3	558.6-1,008.1	662.3-1,101.7	769.5-1,291.1	917.8-1,471.6	1,170.8-1,757.6	1,128.5-1,742.0	1,032.3-1,620.4	899.8-1,554.3
		9	1,239.4-2,077.3	1,264.1-2,066.5	1,235.0-2,026.5	1,110.2-1,926.2	939.4-1,751.6	805.4-1,423.4	946.5-1,571.3	1,175.8-1,910.6	1,514.4-2,238.6	1,504.5-2,250.9	1,381.9-2,140.4	1,331.8-2,061.7
		12	1,601.4-2,584.3	1,614.9-2,577.5	1,664.8-2,530.9	1,673.9-2,527.7	1,659.2-2,541.0	1,635.1-2,565.9	1,620.7-2,591.3	1,574.2-2,636.5	1,670.4-2,547.3	1,684.7-2,528.0	1,701.4-2,518.1	1,695.0-2,523.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	186.2-264.7	276.1-360.7	229.7-308.0	198.5-246.3	236.2-287.1	254.3-313.4	341.3-400.8	506.9-634.2	616.7-773.4	191.1-272.3	112.5-184.4	141.8-213.6
		3	393.4-541.3	521.7-649.3	545.1-630.4	624.1-749.3	592.7-697.4	595.5-673.0	735.1-824.7	950.2-1,066.2	1,243.0-1,394.3	1,161.9-1,372.1	837.8-1,035.0	383.8-510.7
		6	1,485.8-1,762.0	1,281.0-1,535.4	878.6-1,034.0	886.4-1,024.8	1,008.2-1,149.1	1,101.8-1,235.6	1,291.2-1,450.4	1,471.7-1,638.0	1,757.7-1,929.7	1,742.1-1,923.9	1,620.5-1,795.8	1,554.4-1,756.3
		9	2,077.4-2,333.2	2,066.6-2,309.4	2,026.6-2,266.4	1,926.3-2,178.4	1,751.7-2,009.2	1,423.5-1,615.7	1,571.4-1,761.4	1,910.7-2,132.5	2,238.7-2,449.8	2,251.0-2,469.5	2,140.5-2,365.5	2,061.8-2,278.2
		12	2,584.4-2,880.4	2,577.6-2,866.2	2,531.0-2,786.1	2,527.8-2,778.7	2,541.1-2,801.6	2,566.0-2,843.5	2,591.4-2,882.7	2,636.6-2,960.8	2,547.4-2,805.9	2,528.1-2,775.3	2,518.2-2,756.4	2,523.2-2,765.3
	รุนแรง	1	264.8-360.9	360.8-460.0	308.1-401.3	246.4-300.9	287.2-344.7	313.5-380.5	400.9-466.7	634.3-780.1	773.5-953.2	272.4-371.4	184.5-277.4	213.7-303.4
		3	541.4-719.6	649.4-795.2	630.5-724.1	749.4-889.5	697.5-813.5	673.1-756.9	824.8-921.3	1,066.3-1,191.0	1,394.4-1,557.2	1,372.2-1,605.2	1,035.1-1,259.4	510.8-661.1
		6	1,762.1-2,069.2	1,535.5-1,820.0	1,034.1-1,206.1	1,024.9-1,176.5	1,149.2-1,302.2	1,235.7-1,379.5	1,450.5-1,622.0	1,638.1-1,816.2	1,929.8-2,112.4	1,924.0-2,117.7	1,795.9-1,983.0	1,756.4-1,974.7
		9	2,333.3-2,608.6	2,309.5-2,570.0	2,266.5-2,523.9	2,178.5-2,451.1	2,009.3-2,290.0	1,615.8-1,824.1	1,761.5-1,965.9	2,132.6-2,370.5	2,449.9-2,673.6	2,469.6-2,701.6	2,365.6-2,605.5	2,278.3-2,509.0
		12	2,880.5-3,197.6	2,866.3-3,175.2	2,786.2-3,057.5	2,778.8-3,045.4	2,801.7-3,079.0	2,843.6-3,139.8	2,882.8-3,194.5	2,960.9-3,309.9	2,806.0-3,081.2	2,775.4-3,037.9	2,756.5-3,009.0	2,765.4-3,022.1
	รุนแรงที่สุด	1	>360.9	>460.0	>401.3	>300.9	>344.7	>380.5	>466.7	>780.1	>953.2	>371.4	>277.4	>303.4
		3	>719.6	>795.2	>724.1	>889.5	>813.5	>756.9	>921.3	>1,191.0	>1,557.2	>1,605.2	>1,259.4	>661.1
		6	>2,069.2	>1,820.0	>1,206.1	>1,176.5	>1,302.2	>1,379.5	>1,622.0	>1,816.2	>2,112.4	>2,117.7	>1,983.0	>1,974.7
		9	>2,608.6	>2,570.0	>2,523.9	>2,451.1	>2,290.0	>1,824.1	>1,965.9	>2,370.5	>2,673.6	>2,701.6	>2,605.5	>2,509.0
		12	>3,197.6	>3,175.2	>3,057.5	>3,045.4	>3,079.0	>3,139.8	>3,194.5	>3,309.9	>3,081.2	>3,037.9	>3,009.0	>3,022.1

ตารางที่ ข.21-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ยะหา (710022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ยะหา (710022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.3	<23.2	<33.5	<29.6	-	<96.5	<67.3	<74.9	-	-	-
		3	-	<112.1	<171.4	<177.0	<162.3	<199.4	<247.6	<329.3	<421.4	<272.4	<122.0	-
		6	<380.7	<341.2	<249.5	<322.5	<407.6	<442.8	<518.4	<579.1	<738.6	<726.6	<637.6	<556.2
		9	<863.5	<877.5	<853.3	<757.1	<638.1	<563.0	<675.4	<804.0	<1,020.6	<1,001.2	<916.1	<888.9
		12	<1,141.9	<1,182.8	<1,204.4	<1,263.4	<1,214.1	<1,164.6	<1,150.1	<1,102.2	<1,156.2	<1,202.6	<1,191.5	<1,190.5
	รุนแรง	1	<0.6	44.3-63.3	23.2-37.5	33.5-47.8	29.6-47.3	<54.1	96.5-124.9	67.3-100.1	74.9-115.0	-	-	-
		3	<55.0	112.1-155.0	171.4-216.9	177.0-223.6	162.3-209.6	199.4-246.7	247.6-309.5	329.3-402.2	421.4-516.3	272.4-356.7	122.0-179.4	<57.1
		6	380.7-492.5	341.2-438.6	249.5-322.3	322.5-392.8	407.6-486.9	442.8-527.9	518.4-616.8	579.1-690.3	738.6-866.5	726.6-851.1	637.6-754.6	556.2-672.8
		9	863.5-1,013.1	877.5-1,025.3	853.3-1,000.3	757.1-895.2	638.1-770.4	563.0-671.6	675.4-795.3	804.0-947.9	1,020.6-1,180.0	1,001.2-1,160.1	916.1-1,066.8	888.9-1,035.9
		12	1,141.9-1,325.7	1,182.8-1,360.4	1,204.4-1,378.5	1,263.4-1,428.0	1,214.1-1,386.5	1,164.6-1,343.9	1,150.1-1,331.3	1,102.2-1,290.3	1,156.2-1,337.1	1,202.6-1,375.9	1,191.5-1,367.0	1,190.5-1,365.8
	ปานกลาง	1	0.6-28.5	63.4-87.7	37.6-57.7	47.9-66.2	47.4-72.1	54.1-82.8	125.0-158.9	100.2-143.5	115.1-169.3	<7.9	-	<5.1
		3	55.0-102.0	155.1-208.6	217.0-270.5	223.7-278.3	209.7-266.1	246.8-301.4	309.6-381.7	402.3-485.8	516.4-625.4	356.8-458.2	179.5-254.4	57.1-101.2
		6	492.6-626.1	438.7-554.4	322.4-409.1	392.9-473.3	487.0-576.4	528.0-623.8	616.9-727.6	690.4-815.5	866.6-1,009.2	851.2-989.8	754.7-885.8	672.9-805.6
		9	1,013.2-1,180.0	1,025.4-1,189.7	1,000.4-1,164.2	895.3-1,050.0	770.5-920.8	671.7-794.1	795.4-929.2	948.0-1,108.8	1,180.1-1,356.0	1,160.2-1,335.7	1,066.9-1,233.9	1,036.0-1,199.0
		12	1,325.8-1,529.1	1,360.5-1,555.7	1,378.6-1,569.4	1,428.1-1,606.8	1,386.6-1,575.1	1,344.0-1,541.5	1,331.4-1,531.5	1,290.4-1,499.7	1,337.2-1,536.7	1,376.0-1,565.7	1,367.1-1,559.7	1,365.9-1,558.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.6-205.2	87.8-251.2	57.8-215.2	66.3-188.8	72.2-262.5	82.9-234.1	159.0-358.6	143.6-448.4	169.4-565.5	7.9-186.4	<100.6	5.1-176.1
		3	102.1-413.6	208.7-551.5	270.6-575.0	278.4-588.4	266.2-596.2	301.5-602.6	381.8-785.0	485.9-938.2	625.5-1,218.3	458.3-1,062.3	254.5-773.2	101.3-377.3
		6	626.2-1,407.9	554.5-1,226.5	409.2-916.4	473.4-907.1	576.5-1,045.9	623.9-1,125.8	727.7-1,305.8	815.6-1,470.7	1,009.3-1,738.6	989.9-1,697.3	885.9-1,565.3	805.7-1,514.6
		9	1,180.1-2,033.2	1,189.8-2,025.6	1,164.3-2,001.2	1,050.1-1,850.5	920.9-1,722.3	794.2-1,435.4	929.3-1,617.8	1,108.9-1,937.5	1,356.1-2,237.3	1,335.8-2,218.1	1,234.0-2,079.5	1,199.1-2,025.2
		12	1,529.2-2,553.9	1,555.8-2,526.2	1,569.5-2,511.4	1,606.9-2,473.2	1,575.2-2,502.6	1,541.6-2,528.0	1,531.6-2,535.7	1,499.8-2,567.4	1,536.8-2,536.6	1,565.8-2,501.8	1,559.8-2,513.8	1,558.4-2,511.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	205.3-280.5	251.3-310.9	215.3-277.5	188.9-233.5	262.6-337.2	234.2-286.8	358.7-426.2	448.5-562.8	565.6-717.1	186.5-277.3	100.6-158.1	176.2-257.5
		3	413.7-534.3	551.6-673.6	575.1-675.9	588.5-691.1	596.3-707.6	602.7-700.5	785.1-917.2	938.3-1,083.4	1,218.4-1,409.2	1,062.4-1,268.5	773.3-966.1	377.4-481.8
		6	1,408.0-1,672.0	1,226.6-1,452.4	916.5-1,087.6	907.2-1,046.0	1,046.0-1,193.4	1,125.9-1,283.1	1,305.9-1,486.7	1,470.8-1,676.0	1,738.7-1,963.5	1,697.4-1,915.0	1,565.4-1,776.7	1,514.7-1,740.1
		9	2,033.3-2,296.3	2,025.7-2,282.3	2,001.3-2,259.1	1,850.6-2,099.3	1,722.4-1,976.6	1,435.5-1,636.5	1,617.9-1,831.0	1,937.6-2,194.4	2,237.4-2,504.9	2,218.2-2,486.7	2,079.6-2,338.2	2,025.3-2,278.2
		12	2,554.0-2,866.4	2,526.3-2,819.2	2,511.5-2,794.3	2,473.3-2,729.6	2,502.7-2,780.3	2,528.1-2,826.9	2,535.8-2,841.0	2,567.5-2,895.8	2,536.7-2,840.2	2,501.9-2,782.7	2,513.9-2,801.1	2,511.5-2,798.4
	รุนแรง	1	280.6-370.4	311.0-378.8	277.6-350.1	233.6-284.4	337.3-424.0	286.9-346.2	426.3-501.3	562.9-694.0	717.2-892.1	277.4-390.3	158.2-230.7	257.6-357.4
		3	534.4-674.6	673.7-811.7	676.0-787.6	691.2-804.6	707.7-831.5	700.6-808.0	917.3-1,063.0	1,083.5-1,242.3	1,409.3-1,618.3	1,268.6-1,498.6	966.2-1,187.0	481.9-602.4
		6	1,672.1-1,965.9	1,452.5-1,703.3	1,087.7-1,278.0	1,046.1-1,197.9	1,193.5-1,353.6	1,283.2-1,454.0	1,486.8-1,683.0	1,676.1-1,899.0	1,963.6-2,206.4	1,915.1-2,150.1	1,776.8-2,005.8	1,740.2-1,986.1
		9	2,296.4-2,580.5	2,282.4-2,559.1	2,259.2-2,537.6	2,099.4-2,368.9	1,976.7-2,254.0	1,636.6-1,855.0	1,831.1-2,061.5	2,194.5-2,472.2	2,505.0-2,792.4	2,486.8-2,775.4	2,338.3-2,616.8	2,278.3-2,550.8
		12	2,866.5-3,202.7	2,819.3-3,133.3	2,794.4-3,097.0	2,729.7-3,002.7	2,780.4-3,077.4	2,827.0-3,147.7	2,841.1-3,169.1	2,895.9-3,250.3	2,840.3-3,166.4	2,782.8-3,083.3	2,801.2-3,108.8	2,798.5-3,105.7
	รุนแรงที่สุด	1	>370.4	>378.8	>350.1	>284.4	>424.0	>346.2	>501.3	>694.0	>892.1	>390.3	>230.7	>357.4
		3	>674.6	>811.7	>787.6	>804.6	>831.5	>808.0	>1,063.0	>1,242.3	>1,618.3	>1,498.6	>1,187.0	>602.4
		6	>1,965.9	>1,703.3	>1,278.0	>1,197.9	>1,353.6	>1,454.0	>1,683.0	>1,899.0	>2,206.4	>2,150.1	>2,005.8	>1,986.1
		9	>2,580.5	>2,559.1	>2,537.6	>2,368.9	>2,254.0	>1,855.0	>2,061.5	>2,472.2	>2,792.4	>2,775.4	>2,616.8	>2,550.8
		12	>3,202.7	>3,133.3	>3,097.0	>3,002.7	>3,077.4	>3,147.7	>3,169.1	>3,250.3	>3,166.4	>3,083.3	>3,108.8	>3,105.7

ตารางที่ ข.21-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.รามัน (710032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.รามัน (710032), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.3	<24.4	<40.8	<34.6	<46.0	<60.8	<83.9	<122.1	-	-	-
		3	<30.7	<83.1	<166.2	<191.6	<254.3	<289.0	<304.7	<389.1	<589.5	<476.6	<233.5	<30.1
		6	<543.9	<389.0	<259.2	<375.7	<453.5	<596.6	<651.1	<761.0	<1,037.8	<1,019.5	<946.2	<796.1
		9	<1,105.3	<1,104.1	<1,020.3	<967.5	<805.6	<693.1	<860.8	<950.0	<1,350.6	<1,391.3	<1,330.6	<1,271.7
		12	<1,481.1	<1,511.9	<1,528.6	<1,542.2	<1,534.2	<1,479.7	<1,557.5	<1,370.5	<1,540.3	<1,564.1	<1,586.0	<1,592.3
	รุนแรง	1	<0.4	29.3-46.7	24.4-38.9	40.8-58.1	34.6-53.0	46.0-66.7	60.8-90.1	83.9-127.1	122.1-177.6	<0.0	-	-
		3	30.7-54.3	83.1-120.9	166.2-208.2	191.6-239.8	254.3-296.0	289.0-334.0	304.7-365.7	389.1-475.1	589.5-700.5	476.6-587.9	233.5-318.1	30.1-59.0
		6	543.9-683.7	389.0-508.7	259.2-340.1	375.7-440.6	453.5-524.1	596.6-663.1	651.1-739.5	761.0-873.0	1,037.8-1,169.9	1,019.5-1,159.6	946.2-1,081.1	796.1-934.8
		9	1,105.3-1,274.6	1,104.1-1,271.9	1,020.3-1,192.6	967.5-1,128.6	805.6-952.0	693.1-804.3	860.8-959.1	950.0-1,092.5	1,350.6-1,502.9	1,391.3-1,552.7	1,330.6-1,485.9	1,271.7-1,426.3
		12	1,481.1-1,671.6	1,511.9-1,697.3	1,528.6-1,711.7	1,542.2-1,722.6	1,534.2-1,715.4	1,479.7-1,670.7	1,557.5-1,735.0	1,370.5-1,579.1	1,540.3-1,722.5	1,564.1-1,741.6	1,586.0-1,760.5	1,592.3-1,765.6
	ปานกลาง	1	0.4-23.0	46.8-70.8	39.0-59.1	58.2-80.4	53.1-78.0	66.8-93.6	90.2-128.8	127.2-184.9	177.7-249.6	0.0-20.4	-	<4.8
		3	54.4-89.9	121.0-170.1	208.3-257.4	239.9-296.1	296.1-342.3	334.1-383.8	365.8-434.9	475.2-573.8	700.6-825.4	588.0-716.3	318.2-422.9	59.1-105.9
		6	683.8-847.2	508.8-652.7	340.2-437.7	440.7-513.0	524.2-602.1	663.2-734.6	739.6-836.0	873.1-996.0	1,170.0-1,313.2	1,159.7-1,312.5	1,081.2-1,228.7	934.9-1,089.5
		9	1,274.7-1,461.0	1,272.0-1,456.7	1,192.7-1,384.1	1,128.7-1,307.5	952.1-1,116.0	804.4-927.3	959.2-1,065.0	1,092.6-1,249.1	1,503.0-1,666.6	1,552.8-1,726.6	1,486.0-1,653.3	1,426.4-1,593.6
		12	1,671.7-1,878.4	1,697.4-1,897.9	1,711.8-1,909.3	1,722.7-1,917.1	1,715.5-1,910.8	1,670.8-1,878.1	1,735.1-1,926.0	1,579.2-1,808.6	1,722.6-1,919.1	1,741.7-1,932.4	1,760.6-1,947.7	1,765.7-1,951.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-168.8	70.9-255.3	59.2-213.6	80.5-228.6	78.1-259.7	93.7-276.6	128.9-399.2	185.0-599.5	249.7-740.3	20.5-344.7	<151.7	4.8-153.2
		3	90.0-399.5	170.2-505.6	257.5-533.0	296.2-611.5	342.4-576.7	383.9-632.9	435.0-800.5	573.9-1,108.0	825.5-1,475.8	716.4-1,420.7	423.0-1,079.5	106.0-565.7
		6	847.3-1,767.7	652.8-1,507.6	437.8-1,019.8	513.1-883.3	602.2-992.5	734.7-1,072.5	836.1-1,307.0	996.1-1,605.0	1,313.3-2,004.8	1,312.6-2,059.9	1,228.8-1,955.2	1,089.6-1,881.8
		9	1,461.1-2,391.1	1,456.8-2,377.4	1,384.2-2,358.2	1,307.6-2,214.9	1,116.1-1,963.2	927.4-1,546.8	1,065.1-1,566.9	1,249.2-2,027.4	1,666.7-2,441.8	1,726.7-2,553.5	1,653.4-2,449.9	1,593.7-2,394.5
		12	1,878.5-2,878.1	1,898.0-2,859.9	1,909.4-2,853.7	1,917.2-2,842.7	1,910.9-2,842.5	1,878.2-2,881.0	1,926.1-2,831.8	1,808.7-2,952.5	1,919.2-2,856.3	1,932.5-2,836.5	1,947.8-2,830.9	1,951.7-2,827.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.9-231.2	255.4-327.5	213.7-274.1	228.7-282.6	259.8-329.1	276.7-344.0	399.3-500.3	599.6-756.8	740.4-921.4	344.8-512.3	151.7-244.3	153.3-233.3
		3	399.6-528.1	505.7-629.6	533.1-623.7	611.6-715.0	576.8-648.4	633.0-708.5	800.6-915.9	1,108.1-1,279.5	1,475.9-1,679.1	1,420.8-1,648.9	1,079.6-1,310.7	565.8-766.6
		6	1,767.8-2,071.1	1,507.7-1,799.0	1,019.9-1,218.9	883.4-997.4	992.6-1,110.9	1,072.6-1,170.6	1,307.1-1,447.2	1,605.1-1,788.3	2,004.9-2,208.8	2,060.0-2,282.8	1,955.3-2,173.0	1,881.9-2,126.3
		9	2,391.2-2,672.7	2,377.5-2,655.8	2,358.3-2,657.4	2,215.0-2,493.0	1,963.3-2,226.4	1,546.9-1,735.5	1,567.0-1,713.0	2,027.5-2,262.3	2,441.9-2,667.2	2,553.6-2,794.6	2,450.0-2,682.3	2,394.6-2,629.4
		12	2,878.2-3,173.6	2,860.0-3,142.4	2,853.8-3,130.2	2,842.8-3,113.0	2,842.6-3,114.8	2,881.1-3,177.5	2,831.9-3,095.4	2,952.6-3,298.4	2,856.4-3,130.4	2,836.6-3,099.4	2,831.0-3,086.8	2,827.1-3,080.4
	รุนแรง	1	231.3-305.7	327.6-411.4	274.2-344.4	282.7-344.1	329.2-409.3	344.1-421.1	500.4-616.4	756.9-937.9	921.5-1,128.3	512.4-721.0	244.4-362.8	233.4-333.7
		3	528.2-679.9	629.7-771.2	623.8-723.6	715.1-829.2	648.5-725.6	708.6-789.7	916.0-1,041.5	1,279.6-1,467.1	1,679.2-1,899.5	1,649.0-1,899.4	1,310.8-1,571.2	766.7-1,006.8
		6	2,071.2-2,406.0	1,799.1-2,124.2	1,219.0-1,441.1	997.5-1,120.7	1,111.0-1,238.2	1,170.7-1,274.3	1,447.3-1,596.8	1,788.4-1,984.7	2,208.9-2,426.0	2,282.9-2,520.8	2,173.1-2,405.8	2,126.4-2,390.5
		9	2,672.8-2,974.9	2,655.9-2,954.5	2,657.5-2,980.1	2,493.1-2,792.7	2,226.5-2,511.4	1,735.6-1,938.7	1,713.1-1,867.7	2,262.4-2,514.2	2,667.3-2,905.6	2,794.7-3,050.2	2,682.4-2,928.8	2,629.5-2,879.0
		12	3,173.7-3,488.1	3,142.5-3,442.5	3,130.3-3,423.7	3,113.1-3,399.5	3,114.9-3,403.7	3,177.6-3,493.1	3,095.5-3,374.5	3,298.5-3,669.6	3,130.5-3,420.9	3,099.5-3,377.8	3,086.9-3,357.4	3,080.5-3,348.1
	รุนแรงที่สุด	1	>305.7	>411.4	>344.4	>344.1	>409.3	>421.1	>616.4	>937.9	>1,128.3	>721.0	>362.8	>333.7
		3	>679.9	>771.2	>723.6	>829.2	>725.6	>789.7	>1,041.5	>1,467.1	>1,899.5	>1,899.4	>1,571.2	>1,006.8
		6	>2,406.0	>2,124.2	>1,441.1	>1,120.7	>1,238.2	>1,274.3	>1,596.8	>1,984.7	>2,426.0	>2,520.8	>2,405.8	>2,390.5
		9	>2,974.9	>2,954.5	>2,980.1	>2,792.7	>2,511.4	>1,938.7	>1,867.7	>2,514.2	>2,905.6	>3,050.2	>2,928.8	>2,879.0
		12	>3,488.1	>3,442.5	>3,423.7	>3,399.5	>3,403.7	>3,493.1	>3,374.5	>3,669.6	>3,420.9	>3,377.8	>3,357.4	>3,348.1

ตารางที่ ข.21-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เบตง (710042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เบตง (710042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<49.3	<48.6	<40.5	-	<26.0	<65.6	<98.7	<71.3	<28.3	-	-	-
		3	<70.4	<155.2	<250.7	<179.3	<151.0	<212.1	<343.0	<384.0	<337.8	<151.3	<61.9	-
		6	<358.4	<320.9	<328.9	<351.9	<416.7	<528.3	<616.6	<694.1	<683.6	<644.5	<539.2	<470.5
		9	<865.2	<889.8	<863.1	<705.7	<637.3	<658.4	<800.7	<1,011.4	<1,055.3	<1,023.5	<895.5	<845.3
		12	<1,226.7	<1,217.5	<1,239.1	<1,239.6	<1,238.5	<1,236.4	<1,242.0	<1,257.2	<1,261.0	<1,338.3	<1,309.7	<1,274.4
	รุนแรง	1	49.3-69.8	48.6-65.2	40.5-53.4	<38.8	26.0-41.2	65.6-84.2	98.7-128.9	71.3-100.2	28.3-46.1	-	-	-
		3	70.4-111.5	155.2-207.2	250.7-290.9	179.3-218.2	151.0-191.6	212.1-254.8	343.0-393.6	384.0-448.2	337.8-407.9	151.3-209.0	61.9-96.8	<12.3
		6	358.4-454.5	320.9-405.3	328.9-405.1	351.9-430.5	416.7-499.6	528.3-601.8	616.6-692.2	694.1-776.5	683.6-777.7	644.5-738.7	539.2-636.0	470.5-569.3
		9	865.2-993.2	889.8-1,015.2	863.1-981.9	705.7-821.2	637.3-743.7	658.4-762.4	800.7-915.8	1,011.4-1,126.1	1,055.3-1,169.4	1,023.5-1,124.3	895.5-1,003.7	845.3-964.3
		12	1,226.7-1,364.6	1,217.5-1,356.9	1,239.1-1,374.7	1,239.6-1,375.5	1,238.5-1,374.8	1,236.4-1,372.0	1,242.0-1,376.6	1,257.2-1,389.5	1,261.0-1,393.3	1,338.3-1,455.6	1,309.7-1,432.6	1,274.4-1,403.3
	ปานกลาง	1	69.9-96.0	65.3-85.7	53.5-69.1	38.8-60.4	41.3-62.4	84.3-106.5	129.0-165.3	100.3-136.8	46.2-71.4	<1.5	-	<14.4
		3	111.6-168.2	207.3-270.6	291.0-335.4	218.3-262.8	191.7-239.6	254.9-303.3	393.7-449.3	448.3-519.6	408.0-487.8	209.1-281.0	96.9-144.5	12.3-116.5
		6	454.6-567.7	405.4-504.3	405.2-493.2	430.6-520.7	499.7-593.5	601.9-682.1	692.3-773.9	776.6-865.5	777.8-880.5	738.8-842.2	636.1-744.3	569.4-682.0
		9	993.3-1,133.7	1,015.3-1,152.6	982.0-1,111.7	821.3-949.3	743.8-861.9	762.5-877.3	915.9-1,041.9	1,126.2-1,249.6	1,169.5-1,291.8	1,124.4-1,231.7	1,003.8-1,120.5	964.4-1,094.5
		12	1,364.7-1,512.9	1,357.0-1,506.8	1,374.8-1,520.2	1,375.6-1,521.3	1,374.9-1,521.2	1,372.1-1,517.5	1,376.7-1,520.8	1,389.6-1,531.1	1,393.4-1,534.8	1,455.7-1,579.8	1,432.7-1,563.2	1,403.4-1,541.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	96.1-268.6	85.8-211.8	69.2-163.7	60.5-176.2	62.5-223.3	106.6-235.7	165.4-381.3	136.9-376.1	71.5-270.2	1.5-167.2	<122.9	14.4-245.7
		3	168.3-598.0	270.7-658.3	335.5-559.6	262.9-502.7	239.7-513.7	303.4-559.5	449.4-725.1	519.7-882.2	487.9-913.2	281.1-741.1	144.6-500.7	116.6-451.3
		6	567.8-1,212.8	504.4-1,065.9	493.3-975.3	520.8-1,010.3	593.6-1,088.7	682.2-1,075.8	774.0-1,166.1	865.6-1,289.9	880.6-1,383.3	842.3-1,354.2	744.4-1,302.5	682.1-1,283.6
		9	1,133.8-1,830.4	1,152.7-1,827.1	1,111.8-1,746.5	949.4-1,596.6	862.0-1,461.7	877.4-1,454.1	1,042.0-1,663.7	1,249.7-1,834.6	1,291.9-1,867.2	1,231.8-1,730.3	1,120.6-1,679.7	1,094.6-1,733.9
		12	1,513.0-2,214.3	1,506.9-2,218.2	1,520.3-2,206.0	1,521.4-2,208.4	1,521.3-2,211.9	1,517.6-2,203.6	1,520.9-2,199.7	1,531.2-2,194.5	1,534.9-2,197.6	1,579.9-2,147.7	1,563.3-2,165.9	1,541.1-2,182.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	268.7-331.2	211.9-255.7	163.8-196.2	176.3-216.9	223.4-286.1	235.8-279.1	381.4-454.9	376.2-462.4	270.3-349.1	167.3-261.8	122.9-164.5	245.8-356.5
		3	598.1-765.5	658.4-792.7	559.7-628.0	502.8-579.4	513.8-604.9	559.6-640.4	725.2-808.2	882.3-993.4	913.3-1,048.3	741.2-904.7	500.8-638.5	451.4-572.3
		6	1,212.9-1,427.1	1,066.0-1,251.7	975.4-1,131.4	1,010.4-1,167.7	1,088.8-1,244.9	1,075.9-1,193.4	1,166.2-1,281.3	1,290.0-1,414.0	1,383.4-1,533.3	1,354.3-1,508.1	1,302.6-1,475.5	1,283.7-1,475.0
		9	1,830.5-2,040.3	1,827.2-2,028.9	1,746.6-1,935.8	1,596.7-1,794.6	1,461.8-1,645.6	1,454.2-1,629.4	1,663.8-1,850.2	1,834.7-2,004.8	1,867.3-2,033.6	1,730.4-1,872.9	1,679.8-1,843.6	1,734.0-1,925.1
		12	2,214.4-2,418.0	2,218.3-2,425.3	2,206.1-2,404.5	2,208.5-2,407.5	2,212.0-2,412.0	2,203.7-2,402.3	2,199.8-2,396.0	2,194.6-2,385.7	2,197.7-2,388.6	2,147.8-2,308.2	2,166.0-2,337.4	2,182.6-2,366.6
	รุนแรง	1	331.3-402.3	255.8-305.1	196.3-232.5	217.0-263.0	286.2-359.0	279.2-327.3	455.0-537.0	462.5-560.3	349.2-441.2	261.9-381.9	164.6-213.4	356.6-492.2
		3	765.6-959.9	792.8-943.4	628.1-701.5	579.5-663.3	605.0-705.8	640.5-728.6	808.3-897.2	993.5-1,113.3	1,048.4-1,195.6	904.8-1,089.7	638.6-798.0	572.4-711.1
		6	1,427.2-1,664.2	1,251.8-1,457.2	1,131.5-1,302.6	1,167.8-1,340.0	1,245.0-1,414.7	1,193.5-1,319.1	1,281.4-1,403.6	1,414.1-1,545.7	1,533.4-1,693.4	1,508.2-1,673.1	1,475.6-1,662.8	1,475.1-1,683.9
		9	2,040.4-2,265.2	2,029.0-2,244.7	1,935.9-2,138.0	1,794.7-2,007.7	1,645.7-1,843.8	1,629.5-1,818.0	1,850.3-2,049.8	2,004.9-2,184.9	2,033.7-2,209.5	1,873.0-2,023.1	1,843.7-2,017.6	1,925.2-2,129.6
		12	2,418.1-2,633.7	2,425.4-2,644.7	2,404.6-2,614.4	2,407.6-2,617.9	2,412.1-2,623.6	2,402.4-2,612.3	2,396.1-2,603.5	2,385.8-2,587.6	2,388.7-2,590.1	2,308.3-2,476.4	2,337.5-2,517.5	2,366.7-2,560.6
	รุนแรงที่สุด	1	>402.3	>305.1	>232.5	>263.0	>359.0	>327.3	>537.0	>560.3	>441.2	>381.9	>213.4	>492.2
		3	>959.9	>943.4	>701.5	>663.3	>705.8	>728.6	>897.2	>1,113.3	>1,195.6	>1,089.7	>798.0	>711.1
		6	>1,664.2	>1,457.2	>1,302.6	>1,340.0	>1,414.7	>1,319.1	>1,403.6	>1,545.7	>1,693.4	>1,673.1	>1,662.8	>1,683.9
		9	>2,265.2	>2,244.7	>2,138.0	>2,007.7	>1,843.8	>1,818.0	>2,049.8	>2,184.9	>2,209.5	>2,023.1	>2,017.6	>2,129.6
		12	>2,633.7	>2,644.7	>2,614.4	>2,617.9	>2,623.6	>2,612.3	>2,603.5	>2,587.6	>2,590.1	>2,476.4	>2,517.5	>2,560.6

ตารางที่ ข.21-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บันนังสตาร์ (710052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บันนังสตาร์ (710052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<9.6	<11.0	<21.3	<40.8	<81.8	<84.1	<70.2	<1.4	-	-
		3	-	-	<61.3	<134.1	<117.1	<161.8	<256.3	<409.1	<429.4	<306.5	<150.6	<21.4
		6	<446.4	<377.3	<138.5	<214.0	<291.1	<356.0	<471.2	<612.4	<718.2	<758.1	<695.8	<594.9
		9	<915.3	<956.9	<892.2	<728.5	<618.4	<461.5	<571.1	<799.8	<956.1	<1,055.6	<976.7	<926.7
		12	<1,182.7	<1,203.0	<1,199.8	<1,199.9	<1,185.8	<1,153.2	<1,105.9	<1,128.7	<1,067.4	<1,167.3	<1,193.3	<1,205.8
	รุนแรง	1	<8.2	<56.5	9.6-19.3	11.0-21.2	21.3-37.5	40.8-58.4	81.8-108.7	84.1-116.0	70.2-108.3	1.4-4.9	-	-
		3	<48.3	<146.5	61.3-101.8	134.1-176.9	117.1-162.2	161.8-210.2	256.3-314.3	409.1-466.0	429.4-516.0	306.5-386.2	150.6-207.2	21.4-41.7
		6	446.4-549.5	377.3-467.4	138.5-208.2	214.0-284.7	291.1-374.2	356.0-443.9	471.2-564.4	612.4-708.5	718.2-838.7	758.1-871.7	695.8-797.0	594.9-698.2
		9	915.3-1,049.3	956.9-1,081.4	892.2-1,019.6	728.5-858.5	618.4-743.3	461.5-574.3	571.1-691.6	799.8-930.2	956.1-1,109.1	1,055.6-1,190.7	976.7-1,104.9	926.7-1,056.6
		12	1,182.7-1,343.0	1,203.0-1,359.9	1,199.8-1,357.0	1,199.9-1,357.5	1,185.8-1,345.7	1,153.2-1,317.9	1,105.9-1,277.7	1,128.7-1,296.9	1,067.4-1,245.0	1,167.3-1,329.3	1,193.3-1,351.4	1,205.8-1,361.4
	ปานกลาง	1	8.2-24.8	56.5-83.4	19.4-35.5	21.3-37.7	37.6-61.7	58.5-81.0	108.8-141.5	116.1-155.9	108.4-160.0	5.0-14.5	-	<7.1
		3	48.3-93.1	146.5-209.6	101.9-159.6	177.0-228.7	162.3-218.9	210.3-268.3	314.4-381.2	466.1-528.3	516.1-614.1	386.3-479.7	207.3-277.7	41.8-74.6
		6	549.6-668.3	467.5-571.7	208.3-300.8	284.8-370.8	374.3-472.8	444.0-546.1	564.5-669.9	708.6-814.7	838.8-972.6	871.8-996.6	797.1-908.0	698.3-813.4
		9	1,049.4-1,196.4	1,081.5-1,216.8	1,019.7-1,159.2	858.6-1,003.8	743.4-884.9	574.4-705.3	691.7-828.8	930.3-1,074.8	1,109.2-1,278.4	1,190.8-1,337.3	1,105.0-1,244.3	1,056.7-1,198.7
		12	1,343.1-1,517.7	1,360.0-1,530.5	1,357.1-1,528.0	1,357.6-1,528.9	1,345.8-1,520.0	1,318.0-1,498.2	1,277.8-1,467.2	1,297.0-1,481.7	1,245.1-1,442.3	1,329.4-1,506.2	1,351.5-1,523.5	1,361.5-1,530.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.9-223.4	83.5-219.3	35.6-200.1	37.8-196.4	61.8-270.1	81.1-232.3	141.6-340.4	156.0-410.5	160.1-539.3	14.6-209.0	<85.5	7.1-157.5
		3	93.2-404.6	209.7-515.1	159.7-623.9	228.8-540.3	219.0-581.6	268.4-610.2	381.3-745.4	528.4-833.2	614.2-1,133.1	479.8-1,007.5	277.8-725.5	74.7-395.2
		6	668.4-1,318.4	571.8-1,147.2	300.9-959.1	370.9-894.5	472.9-1,045.4	546.2-1,115.2	670.0-1,225.8	814.8-1,347.2	972.7-1,653.2	996.7-1,617.1	908.1-1,456.6	813.5-1,402.6
		9	1,196.5-1,924.0	1,216.9-1,872.3	1,159.3-1,846.2	1,003.9-1,751.9	885.0-1,634.3	705.4-1,432.6	828.9-1,563.0	1,074.9-1,804.9	1,278.5-2,130.1	1,337.4-2,045.5	1,244.4-1,920.6	1,198.8-1,895.9
		12	1,517.8-2,369.9	1,530.6-2,356.8	1,528.1-2,357.1	1,529.0-2,360.6	1,520.1-2,369.4	1,498.3-2,385.8	1,467.3-2,415.2	1,481.8-2,399.1	1,442.4-2,442.8	1,506.3-2,372.7	1,523.6-2,359.3	1,530.3-2,347.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	223.5-318.0	219.4-265.5	200.2-272.9	196.5-265.3	270.2-356.4	232.4-287.6	340.5-409.1	410.6-501.1	539.4-684.9	209.1-316.6	85.5-136.8	157.6-233.4
		3	404.7-527.7	515.2-616.8	624.0-809.9	540.4-647.4	581.7-711.0	610.3-726.2	745.5-862.8	833.3-924.3	1,133.2-1,297.1	1,007.6-1,181.8	725.6-884.4	395.3-534.9
		6	1,318.5-1,528.6	1,147.3-1,334.4	959.2-1,207.6	894.6-1,075.5	1,045.5-1,237.7	1,115.3-1,301.4	1,225.9-1,400.8	1,347.3-1,509.0	1,653.3-1,862.0	1,617.2-1,804.4	1,456.7-1,621.4	1,402.7-1,584.4
		9	1,924.1-2,142.8	1,872.4-2,066.3	1,846.3-2,052.2	1,752.0-1,983.6	1,634.4-1,871.2	1,432.7-1,670.2	1,563.1-1,796.8	1,805.0-2,028.0	2,130.2-2,389.6	2,045.6-2,254.7	1,920.7-2,121.0	1,896.0-2,104.3
		12	2,370.0-2,623.5	2,356.9-2,601.4	2,357.2-2,602.7	2,360.7-2,607.0	2,369.5-2,622.0	2,385.9-2,651.8	2,415.3-2,702.8	2,399.2-2,675.7	2,442.9-2,749.4	2,372.8-2,631.4	2,359.4-2,607.3	2,347.1-2,588.5
	รุนแรง	1	318.1-433.6	265.6-317.3	273.0-360.3	265.4-347.5	356.5-458.1	287.7-350.5	409.2-486.0	501.2-603.4	685.0-853.0	316.7-452.7	136.9-202.1	233.5-327.3
		3	527.8-671.4	616.9-730.1	810.0-1,027.4	647.5-767.0	711.1-857.3	726.3-855.4	862.9-991.4	924.4-1,021.7	1,297.2-1,475.7	1,181.9-1,374.4	884.5-1,063.8	535.0-701.8
		6	1,528.7-1,759.1	1,334.5-1,540.1	1,207.7-1,493.1	1,075.6-1,278.4	1,237.8-1,451.4	1,301.5-1,506.4	1,400.9-1,591.3	1,509.1-1,682.8	1,862.1-2,087.2	1,804.5-2,005.1	1,621.5-1,797.9	1,584.5-1,780.7
		9	2,142.9-2,377.2	2,066.4-2,272.9	2,052.3-2,272.5	1,983.7-2,234.3	1,871.3-2,129.1	1,670.3-1,931.6	1,796.9-2,051.9	2,028.1-2,268.2	2,389.7-2,668.7	2,254.8-2,477.3	2,121.1-2,334.6	2,104.4-2,327.1
		12	2,623.6-2,894.1	2,601.5-2,862.0	2,602.8-2,864.4	2,607.1-2,869.6	2,622.1-2,891.5	2,651.9-2,936.4	2,702.9-3,011.6	2,675.8-2,972.3	2,749.5-3,079.9	2,631.5-2,907.8	2,607.4-2,871.6	2,588.6-2,845.6
	รุนแรงที่สุด	1	>433.6	>317.3	>360.3	>347.5	>458.1	>350.5	>486.0	>603.4	>853.0	>452.7	>202.1	>327.3
		3	>671.4	>730.1	>1,027.4	>767.0	>857.3	>855.4	>991.4	>1,021.7	>1,475.7	>1,374.4	>1,063.8	>701.8
		6	>1,759.1	>1,540.1	>1,493.1	>1,278.4	>1,451.4	>1,506.4	>1,591.3	>1,682.8	>2,087.2	>2,005.1	>1,797.9	>1,780.7
		9	>2,377.2	>2,272.9	>2,272.5	>2,234.3	>2,129.1	>1,931.6	>2,051.9	>2,268.2	>2,668.7	>2,477.3	>2,334.6	>2,327.1
		12	>2,894.1	>2,862.0	>2,864.4	>2,869.6	>2,891.5	>2,936.4	>3,011.6	>2,972.3	>3,079.9	>2,907.8	>2,871.6	>2,845.6

ตารางที่ ข.21-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ (710122)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ (710122), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.1	<6.7	<14.0	<5.9	<35.9	<48.2	<30.9	-	-	-	-
		3	-	<59.4	<93.4	<86.6	<48.8	<81.9	<133.8	<182.5	<184.4	<106.4	<50.2	<15.5
		6	<159.5	<166.4	<141.6	<169.1	<174.9	<211.8	<249.6	<262.7	<303.6	<296.2	<285.8	<233.2
		9	<353.6	<410.2	<423.5	<351.3	<302.5	<277.9	<334.1	<404.0	<437.6	<435.8	<374.2	<371.2
		12	<492.2	<501.8	<581.8	<589.9	<593.7	<578.2	<531.7	<532.2	<509.0	<529.3	<529.2	<513.3
	รุนแรง	1	<9.1	25.1-40.8	6.7-15.7	14.0-25.4	5.9-14.9	35.9-53.0	48.2-73.5	30.9-56.5	<41.7	<0.0	-	-
		3	<29.5	59.4-95.7	93.4-137.3	86.6-131.3	48.8-87.5	81.9-127.9	133.8-193.8	182.5-256.9	184.4-277.1	106.4-181.3	50.2-95.9	15.5-34.5
		6	159.5-261.4	166.4-258.9	141.6-213.9	169.1-241.2	174.9-258.2	211.8-303.8	249.6-355.5	262.7-381.9	303.6-444.8	296.2-438.4	285.8-417.0	233.2-354.2
		9	353.6-522.4	410.2-581.1	423.5-591.8	351.3-506.5	302.5-443.0	277.9-399.4	334.1-466.7	404.0-562.7	437.6-624.0	435.8-625.0	374.2-550.2	371.2-541.9
		12	492.2-707.9	501.8-717.7	581.8-797.9	589.9-806.2	593.7-809.9	578.2-794.2	531.7-747.8	532.2-748.3	509.0-725.1	529.3-745.4	529.2-745.6	513.3-729.3
	ปานกลาง	1	9.1-24.9	40.9-63.2	15.8-32.4	25.5-43.0	15.0-32.6	53.1-75.6	73.6-107.7	56.6-95.9	41.7-96.5	0.0-13.1	-	<3.3
		3	29.5-68.2	95.8-146.4	137.4-194.6	131.4-191.2	87.6-146.0	128.0-190.6	193.9-271.3	257.0-351.1	277.2-400.1	181.4-290.2	96.0-168.4	34.6-68.5
		6	261.5-405.5	259.0-384.8	214.0-310.4	241.3-333.3	258.3-367.3	303.9-421.8	355.6-490.9	382.0-536.4	444.9-628.7	438.5-625.0	417.1-587.5	354.3-516.1
		9	522.5-743.6	581.2-798.3	591.9-803.8	506.6-706.4	443.1-626.0	399.5-555.5	466.8-633.6	562.8-762.1	624.1-862.2	625.1-867.9	550.3-780.1	542.0-763.6
		12	708.0-985.0	717.8-994.2	798.0-1,066.6	806.3-1,074.4	810.0-1,077.5	794.3-1,063.0	747.9-1,021.3	748.4-1,021.7	725.2-1,001.0	745.5-1,019.1	745.7-1,019.7	729.4-1,004.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.0-192.4	63.3-239.2	32.5-234.8	43.1-200.7	32.7-265.5	75.7-232.1	107.8-355.6	96.0-451.8	96.6-568.8	13.2-258.8	<92.5	3.3-158.2
		3	68.3-400.3	146.5-539.3	194.7-590.9	191.3-621.1	146.1-661.8	190.7-657.9	271.4-796.8	351.2-967.0	400.2-1,274.3	290.3-1,192.4	168.5-856.8	68.6-455.4
		6	405.6-1,544.4	384.9-1,318.4	310.5-1,000.9	333.4-946.2	367.4-1,125.1	421.9-1,212.0	491.0-1,389.4	536.5-1,588.8	628.8-1,894.0	625.1-1,924.9	587.6-1,754.4	516.2-1,681.0
		9	743.7-2,281.3	798.4-2,230.0	803.9-2,176.8	706.5-2,054.5	626.1-1,883.7	555.6-1,603.9	633.7-1,714.0	762.2-2,048.2	862.3-2,445.8	868.0-2,493.9	780.2-2,368.8	763.7-2,281.5
		12	985.1-2,847.3	994.3-2,838.7	1,066.7-2,764.7	1,074.5-2,761.8	1,077.6-2,757.2	1,063.1-2,765.6	1,021.4-2,807.5	1,021.8-2,805.9	1,001.1-2,832.6	1,019.2-2,809.8	1,019.8-2,814.1	1,004.7-2,825.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	192.5-269.3	239.3-309.0	234.9-330.4	200.8-267.1	265.6-378.8	232.2-290.6	355.7-450.1	451.9-602.1	568.9-771.4	258.9-389.8	92.5-148.5	158.3-236.3
		3	400.4-542.6	539.4-694.0	591.0-738.2	621.2-784.3	661.9-877.2	658.0-838.4	796.9-990.2	967.1-1,189.2	1,274.4-1,604.1	1,192.5-1,559.2	856.9-1,153.6	455.5-634.2
		6	1,544.5-1,997.3	1,318.5-1,678.4	1,001.0-1,262.4	946.3-1,169.4	1,125.2-1,407.7	1,212.1-1,500.9	1,389.5-1,716.4	1,588.9-1,977.1	1,894.1-2,363.3	1,925.0-2,410.3	1,754.5-2,186.0	1,681.1-2,123.5
		9	2,281.4-2,854.8	2,230.1-2,748.8	2,176.9-2,669.5	2,054.6-2,549.1	1,883.8-2,350.1	1,604.0-1,987.7	1,714.1-2,101.6	2,048.3-2,508.5	2,445.9-3,022.4	2,494.0-3,088.4	2,368.9-2,959.6	2,281.6-2,843.1
		12	2,847.4-3,529.3	2,838.8-3,511.7	2,764.8-3,365.7	2,761.9-3,357.4	2,757.3-3,349.2	2,765.7-3,368.9	2,807.6-3,451.4	2,806.0-3,449.0	2,832.7-3,498.9	2,809.9-3,456.1	2,814.2-3,461.8	2,825.9-3,487.2
	รุนแรง	1	269.4-362.5	309.1-390.4	330.5-446.9	267.2-345.8	378.9-517.8	290.7-357.5	450.2-559.1	602.2-780.2	771.5-1,013.0	389.9-554.0	148.6-219.5	236.4-333.2
		3	542.7-712.3	694.1-873.9	738.3-906.9	784.4-972.1	877.3-1,131.9	838.5-1,047.4	990.3-1,210.9	1,189.3-1,441.4	1,604.2-1,983.2	1,559.3-1,989.5	1,153.7-1,507.4	634.3-851.0
		6	1,997.4-2,525.7	1,678.5-2,094.8	1,262.5-1,563.3	1,169.5-1,423.4	1,407.8-1,731.3	1,501.0-1,830.0	1,716.5-2,088.3	1,977.2-2,420.7	2,363.4-2,900.2	2,410.4-2,966.7	2,186.1-2,679.4	2,123.6-2,633.1
		9	2,854.9-3,512.0	2,748.9-3,338.2	2,669.6-3,227.7	2,549.2-3,113.1	2,350.2-2,883.6	1,987.8-2,425.1	2,101.7-2,540.6	2,508.6-3,029.7	3,022.5-3,678.4	3,088.5-3,765.5	2,959.7-3,635.8	2,843.2-3,485.1
		12	3,529.4-4,306.6	3,511.8-4,277.9	3,365.8-4,043.7	3,357.5-4,028.8	3,349.3-4,016.4	3,369.0-4,049.8	3,451.5-4,182.0	3,449.1-4,178.5	3,499.0-4,256.9	3,456.2-4,189.4	3,461.9-4,196.9	3,487.3-4,239.1
	รุนแรงที่สุด	1	>362.5	>390.4	>446.9	>345.8	>517.8	>357.5	>559.1	>780.2	>1,013.0	>554.0	>219.5	>333.2
		3	>712.3	>873.9	>906.9	>972.1	>1,131.9	>1,047.4	>1,210.9	>1,441.4	>1,983.2	>1,989.5	>1,507.4	>851.0
		6	>2,525.7	>2,094.8	>1,563.3	>1,423.4	>1,731.3	>1,830.0	>2,088.3	>2,420.7	>2,900.2	>2,966.7	>2,679.4	>2,633.1
		9	>3,512.0	>3,338.2	>3,227.7	>3,113.1	>2,883.6	>2,425.1	>2,540.6	>3,029.7	>3,678.4	>3,765.5	>3,635.8	>3,485.1
		12	>4,306.6	>4,277.9	>4,043.7	>4,028.8	>4,016.4	>4,049.8	>4,182.0	>4,178.5	>4,256.9	>4,189.4	>4,196.9	>4,239.1

ตารางที่ ข.21-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรยะลา (710183)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศเกษตรยะลา (710183), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<38.5	<20.2	<45.2	<61.6	<55.7	<110.6	<87.2	<107.4	<2.5	-	-
		3	<29.3	<104.2	<228.7	<206.8	<221.6	<266.8	<366.9	<487.6	<623.1	<359.5	<163.0	<28.6
		6	<459.0	<342.5	<277.7	<365.0	<470.0	<589.4	<696.0	<806.7	<1,052.8	<956.5	<878.5	<720.5
		9	<1,027.8	<1,072.9	<1,021.2	<887.3	<722.3	<657.3	<830.7	<1,031.2	<1,408.5	<1,348.5	<1,200.1	<1,150.8
		12	<1,398.4	<1,390.6	<1,453.3	<1,471.3	<1,472.3	<1,438.4	<1,381.0	<1,308.7	<1,480.6	<1,520.1	<1,539.5	<1,539.4
	รุนแรง	1	7.8-17.3	38.5-58.3	20.2-34.7	45.2-61.6	61.6-82.7	55.7-76.1	110.6-139.3	87.2-128.3	107.4-156.8	2.5-7.8	-	-
		3	29.3-54.9	104.2-150.2	228.7-273.0	206.8-256.2	221.6-270.8	266.8-316.5	366.9-423.0	487.6-556.7	623.1-717.1	359.5-462.0	163.0-233.4	28.6-54.1
		6	459.0-593.0	342.5-457.9	277.7-358.7	365.0-440.2	470.0-554.0	589.4-669.8	696.0-784.2	806.7-911.1	1,052.8-1,170.3	956.5-1,086.8	878.5-997.5	720.5-848.7
		9	1,027.8-1,195.6	1,072.9-1,232.2	1,021.2-1,182.0	887.3-1,047.6	722.3-874.3	657.3-776.5	830.7-948.1	1,031.2-1,173.4	1,408.5-1,549.5	1,348.5-1,499.9	1,200.1-1,353.9	1,150.8-1,304.4
		12	1,398.4-1,590.6	1,390.6-1,584.7	1,453.3-1,637.6	1,471.3-1,653.2	1,472.3-1,653.8	1,438.4-1,625.7	1,381.0-1,578.8	1,308.7-1,517.4	1,480.6-1,662.7	1,520.1-1,694.8	1,539.5-1,711.6	1,539.4-1,711.4
	ปานกลาง	1	17.4-34.2	58.4-84.8	34.8-56.0	61.7-82.1	82.8-108.7	76.2-101.6	139.4-172.9	128.4-182.1	156.9-221.1	7.9-20.5	<1.6	<6.0
		3	55.0-95.2	150.3-209.6	273.1-323.2	256.3-313.4	270.9-327.3	316.6-372.3	423.1-484.7	556.8-632.3	717.2-820.6	462.1-583.9	233.5-323.7	54.2-94.3
		6	593.1-752.6	458.0-598.8	358.8-455.3	440.3-525.8	554.1-648.0	669.9-757.6	784.3-879.8	911.2-1,024.4	1,170.4-1,296.6	1,086.9-1,229.0	997.6-1,127.3	848.8-992.1
		9	1,195.7-1,381.5	1,232.3-1,407.3	1,182.1-1,359.6	1,047.7-1,227.1	874.4-1,047.4	776.6-910.0	948.2-1,076.6	1,173.5-1,328.6	1,549.6-1,700.0	1,500.0-1,662.7	1,354.0-1,520.8	1,304.5-1,471.5
		12	1,590.7-1,800.2	1,584.8-1,796.8	1,637.7-1,837.3	1,653.3-1,850.1	1,653.9-1,850.3	1,625.8-1,829.3	1,578.9-1,795.5	1,517.5-1,748.1	1,662.8-1,859.8	1,694.9-1,882.9	1,711.7-1,896.5	1,711.5-1,896.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.3-225.9	84.9-275.4	56.1-234.4	82.2-210.6	108.8-268.9	101.7-262.3	173.0-362.9	182.2-554.9	221.2-662.3	20.6-235.7	1.6-112.7	6.0-193.1
		3	95.3-469.8	209.7-610.0	323.3-586.3	313.5-629.6	327.4-633.3	372.4-662.2	484.8-792.8	632.4-1,004.4	820.7-1,335.2	584.0-1,290.7	323.8-927.3	94.4-472.6
		6	752.7-1,685.2	598.9-1,460.7	455.4-1,019.7	525.9-981.1	648.1-1,132.0	757.7-1,186.4	879.9-1,340.9	1,024.5-1,573.0	1,296.7-1,893.7	1,229.1-1,923.0	1,127.4-1,760.1	992.2-1,729.6
		9	1,381.6-2,320.9	1,407.4-2,275.7	1,359.7-2,250.5	1,227.2-2,153.5	1,047.5-1,972.5	910.1-1,599.4	1,076.7-1,708.0	1,328.7-2,088.2	1,700.1-2,399.9	1,662.8-2,432.5	1,520.9-2,327.2	1,471.6-2,284.7
		12	1,800.3-2,825.4	1,796.9-2,837.0	1,837.4-2,800.7	1,850.2-2,795.3	1,850.4-2,793.3	1,829.4-2,815.3	1,795.6-2,862.8	1,748.2-2,908.5	1,859.9-2,805.4	1,883.0-2,776.1	1,896.6-2,770.9	1,896.2-2,769.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	226.0-314.4	275.5-347.7	234.5-307.3	210.7-256.0	269.0-324.7	262.4-319.1	363.0-425.7	555.0-693.7	662.4-825.6	235.8-349.1	112.8-180.9	193.2-294.2
		3	469.9-630.0	610.1-757.0	586.4-668.9	629.7-732.4	633.4-731.6	662.3-752.6	792.9-886.1	1,004.5-1,115.8	1,335.3-1,490.6	1,290.8-1,528.2	927.4-1,147.7	472.7-635.0
		6	1,685.3-1,999.8	1,460.8-1,759.8	1,019.8-1,210.1	981.2-1,125.5	1,132.1-1,282.0	1,186.5-1,314.1	1,341.0-1,476.9	1,573.1-1,735.2	1,893.8-2,067.0	1,923.1-2,129.7	1,760.2-1,948.4	1,729.7-1,957.9
		9	2,321.0-2,607.9	2,275.8-2,537.4	2,250.6-2,521.2	2,153.6-2,441.0	1,972.6-2,266.9	1,599.5-1,813.5	1,708.1-1,897.0	2,088.3-2,314.8	2,400.0-2,600.6	2,432.6-2,656.1	2,327.3-2,565.4	2,284.8-2,526.1
		12	2,825.5-3,131.0	2,837.1-3,147.8	2,800.8-3,084.8	2,795.4-3,073.2	2,793.4-3,070.5	2,815.4-3,107.2	2,862.9-3,182.9	2,908.6-3,261.9	2,805.5-3,083.3	2,776.2-3,036.3	2,771.0-3,024.8	2,769.7-3,023.2
	รุนแรง	1	314.5-421.6	347.8-430.9	307.4-392.9	256.1-307.1	324.8-387.5	319.2-383.2	425.8-494.9	693.8-852.5	825.7-1,012.3	349.2-490.9	181.0-268.7	294.3-421.0
		3	630.1-820.4	757.1-924.5	669.0-758.6	732.5-845.4	731.7-839.2	752.7-850.6	886.2-986.2	1,115.9-1,234.9	1,490.7-1,657.4	1,528.3-1,791.9	1,147.8-1,398.7	635.1-828.3
		6	1,999.9-2,349.8	1,759.9-2,095.2	1,210.2-1,421.9	1,125.6-1,282.9	1,282.1-1,444.2	1,314.2-1,450.5	1,477.0-1,621.6	1,735.3-1,907.9	2,067.1-2,250.4	2,129.8-2,350.3	1,948.5-2,149.3	1,958.0-2,204.9
		9	2,608.0-2,917.0	2,537.5-2,817.8	2,521.3-2,812.3	2,441.1-2,752.2	2,267.0-2,588.1	1,813.6-2,045.3	1,897.1-2,099.1	2,314.9-2,556.8	2,600.7-2,811.9	2,656.2-2,892.8	2,565.5-2,818.9	2,526.2-2,783.6
		12	3,131.1-3,457.4	3,147.9-3,479.9	3,084.9-3,387.1	3,073.3-3,368.5	3,070.6-3,365.0	3,107.3-3,418.1	3,183.0-3,525.3	3,262.0-3,641.9	3,083.4-3,378.4	3,036.4-3,311.9	3,024.9-3,293.3	3,023.3-3,291.5
	รุนแรงที่สุด	1	>421.6	>430.9	>392.9	>307.1	>387.5	>383.2	>494.9	>852.5	>1,012.3	>490.9	>268.7	>421.0
		3	>820.4	>924.5	>758.6	>845.4	>839.2	>850.6	>986.2	>1,234.9	>1,657.4	>1,791.9	>1,398.7	>828.3
		6	>2,349.8	>2,095.2	>1,421.9	>1,282.9	>1,444.2	>1,450.5	>1,621.6	>1,907.9	>2,250.4	>2,350.3	>2,149.3	>2,204.9
		9	>2,917.0	>2,817.8	>2,812.3	>2,752.2	>2,588.1	>2,045.3	>2,099.1	>2,556.8	>2,811.9	>2,892.8	>2,818.9	>2,783.6
		12	>3,457.4	>3,479.9	>3,387.1	>3,368.5	>3,365.0	>3,418.1	>3,525.3	>3,641.9	>3,378.4	>3,311.9	>3,293.3	>3,291.5

ภาคผนวก ข.22
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานีวัดน้ำฝนตามสภาวะน้ำต่างๆในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ตารางที่ ข.22-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองกระบี่ (150012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองกระบี่ (150012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.2	<62.0	<81.3	<92.4	<118.8	<87.3	<36.1	-	-	-	-
		3	-	<132.6	<197.8	<331.2	<372.5	<420.3	<462.1	<358.9	<207.1	<62.6	<6.0	-
		6	<121.3	<147.3	<266.5	<473.3	<674.5	<777.5	<940.9	<859.9	<756.1	<607.6	<407.2	<251.9
		9	<695.6	<618.1	<578.2	<543.3	<656.0	<826.6	<1,098.1	<1,201.0	<1,146.7	<1,088.3	<936.2	<838.0
		12	<1,176.8	<1,153.7	<1,150.3	<1,160.2	<1,168.0	<1,177.9	<1,167.6	<1,201.1	<1,208.6	<1,235.0	<1,237.4	<1,219.9
	รุนแรง	1	<14.0	37.2-58.9	62.0-85.2	81.3-106.3	92.4-118.6	118.8-144.8	87.3-120.0	36.1-53.7	<5.9	-	-	-
		3	<55.9	132.6-177.3	197.8-254.8	331.2-391.8	372.5-433.7	420.3-482.8	462.1-529.5	358.9-427.0	207.1-262.9	62.6-94.4	6.0-15.1	<7.0
		6	121.3-177.7	147.3-209.5	266.5-342.2	473.3-551.2	674.5-759.4	777.5-876.3	940.9-1,045.2	859.9-969.9	756.1-857.7	607.6-703.3	407.2-493.9	251.9-327.7
		9	695.6-815.4	618.1-742.5	578.2-699.8	543.3-658.2	656.0-770.6	826.6-948.7	1,098.1-1,216.6	1,201.0-1,326.9	1,146.7-1,278.7	1,088.3-1,221.4	936.2-1,061.8	838.0-957.1
		12	1,176.8-1,333.6	1,153.7-1,313.8	1,150.3-1,312.5	1,160.2-1,320.9	1,168.0-1,328.1	1,177.9-1,336.5	1,167.6-1,327.1	1,201.1-1,355.9	1,208.6-1,362.2	1,235.0-1,384.1	1,237.4-1,386.2	1,219.9-1,371.2
	ปานกลาง	1	14.0-32.3	59.0-89.0	85.3-114.2	106.4-136.5	118.7-149.9	144.9-174.6	120.1-160.8	53.8-77.0	5.9-15.8	-	-	-
		3	55.9-96.7	177.4-232.0	254.9-322.7	391.9-459.8	433.8-501.6	482.9-551.6	529.6-603.4	427.1-503.8	263.0-328.5	94.5-136.8	15.2-33.4	7.0-26.1
		6	177.8-251.2	209.6-289.1	342.3-432.1	551.3-637.6	759.5-851.4	876.4-983.6	1,045.3-1,157.4	970.0-1,089.3	857.8-968.5	703.4-809.2	494.0-592.8	327.8-418.4
		9	815.5-948.9	742.6-883.5	699.9-838.2	658.3-789.2	770.7-898.5	948.8-1,082.8	1,216.7-1,343.7	1,327.0-1,461.6	1,278.8-1,420.9	1,221.5-1,365.4	1,061.9-1,198.6	957.2-1,087.5
		12	1,333.7-1,504.3	1,313.9-1,488.7	1,312.6-1,489.8	1,321.0-1,496.3	1,328.2-1,502.8	1,336.6-1,509.4	1,327.2-1,501.1	1,356.0-1,524.0	1,362.3-1,528.9	1,384.2-1,545.3	1,386.3-1,546.9	1,371.3-1,535.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.4-189.3	89.1-317.5	114.3-298.7	136.6-316.0	150.0-331.4	174.7-335.8	160.9-419.6	77.1-240.2	15.9-118.8	<131.0	<51.7	<164.4
		3	96.8-345.8	232.1-566.8	322.8-717.8	459.9-812.0	501.7-845.4	551.7-892.9	603.5-968.9	503.9-904.3	328.6-703.3	136.9-440.1	33.5-276.1	26.2-315.8
		6	251.3-756.8	289.2-816.5	432.2-953.2	637.7-1,074.8	851.5-1,294.4	983.7-1,501.4	1,157.5-1,686.9	1,089.4-1,666.0	968.6-1,508.0	809.3-1,340.0	592.9-1,123.4	418.5-953.7
		9	949.0-1,630.8	883.6-1,628.9	838.3-1,578.1	789.3-1,490.3	898.6-1,553.8	1,082.9-1,747.1	1,343.8-1,941.1	1,461.7-2,092.5	1,421.0-2,096.0	1,365.5-2,055.7	1,198.7-1,864.8	1,087.6-1,729.1
		12	1,504.4-2,334.8	1,488.8-2,345.3	1,489.9-2,361.0	1,496.4-2,355.4	1,502.9-2,356.6	1,509.5-2,351.5	1,501.2-2,350.9	1,524.1-2,336.6	1,529.0-2,333.0	1,545.4-2,316.3	1,547.0-2,315.3	1,535.1-2,322.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	189.4-256.5	317.6-406.6	298.8-364.2	316.1-377.3	331.5-392.4	335.9-387.4	419.7-511.4	240.3-301.5	118.9-165.8	131.0-224.0	51.7-87.9	164.4-247.1
		3	345.9-438.8	566.9-683.0	717.9-850.8	812.1-921.6	845.5-950.5	893.0-995.8	969.0-1,078.8	904.4-1,029.6	703.4-827.9	440.2-554.9	276.2-394.5	315.9-463.4
		6	756.9-944.4	816.6-1,008.3	953.3-1,128.1	1,074.9-1,208.5	1,294.5-1,425.0	1,501.5-1,654.2	1,687.0-1,840.6	1,666.1-1,836.3	1,508.1-1,668.4	1,340.1-1,501.4	1,123.5-1,292.6	953.8-1,135.4
		9	1,630.9-1,840.9	1,629.0-1,864.3	1,578.2-1,813.5	1,490.4-1,713.6	1,553.9-1,756.2	1,747.2-1,947.2	1,941.2-2,113.9	2,092.6-2,274.3	2,096.1-2,292.8	2,055.8-2,258.3	1,864.9-2,062.8	1,729.2-1,921.3
		12	2,334.9-2,581.4	2,345.4-2,601.0	2,361.1-2,621.7	2,355.5-2,611.8	2,356.7-2,611.1	2,351.6-2,601.9	2,351.0-2,604.0	2,336.7-2,576.8	2,333.1-2,570.2	2,316.4-2,542.3	2,315.4-2,540.4	2,322.2-2,553.6
	รุนแรง	1	256.6-336.6	406.7-510.0	364.3-438.1	377.4-445.6	392.5-460.2	387.5-443.9	511.5-615.1	301.6-371.7	165.9-222.6	224.1-345.6	88.0-134.6	247.2-349.5
		3	438.9-545.8	683.1-813.4	850.9-998.6	921.7-1,040.3	950.6-1,063.8	995.9-1,106.2	1,078.9-1,196.5	1,029.7-1,165.6	828.0-965.8	555.0-686.9	394.6-539.9	463.5-646.5
		6	944.5-1,158.9	1,008.4-1,226.4	1,128.2-1,322.3	1,208.6-1,352.6	1,425.1-1,563.8	1,654.3-1,816.7	1,840.7-2,003.0	1,836.4-2,017.5	1,668.5-1,839.5	1,501.5-1,674.8	1,292.7-1,477.4	1,135.5-1,337.8
		9	1,841.0-2,067.8	1,864.4-2,120.6	1,813.6-2,070.3	1,713.7-1,957.4	1,756.3-1,974.8	1,947.3-2,161.6	2,114.0-2,296.4	2,274.4-2,466.1	2,292.9-2,501.1	2,258.4-2,473.6	2,062.9-2,273.9	1,921.4-2,126.8
		12	2,581.5-2,844.3	2,601.1-2,874.2	2,621.8-2,900.3	2,611.9-2,885.6	2,611.2-2,882.8	2,602.0-2,869.1	2,604.1-2,874.3	2,576.9-2,832.5	2,570.3-2,822.6	2,542.4-2,782.2	2,540.5-2,779.2	2,553.7-2,799.7
	รุนแรงที่สุด	1	>336.6	>510.0	>438.1	>445.6	>460.2	>443.9	>615.1	>371.7	>222.6	>345.6	>134.6	>349.5
		3	>545.8	>813.4	>998.6	>1,040.3	>1,063.8	>1,106.2	>1,196.5	>1,165.6	>965.8	>686.9	>539.9	>646.5
		6	>1,158.9	>1,226.4	>1,322.3	>1,352.6	>1,563.8	>1,816.7	>2,003.0	>2,017.5	>1,839.5	>1,674.8	>1,477.4	>1,337.8
		9	>2,067.8	>2,120.6	>2,070.3	>1,957.4	>1,974.8	>2,161.6	>2,296.4	>2,466.1	>2,501.1	>2,473.6	>2,273.9	>2,126.8
		12	>2,844.3	>2,874.2	>2,900.3	>2,885.6	>2,882.8	>2,869.1	>2,874.3	>2,832.5	>2,822.6	>2,782.2	>2,779.2	>2,799.7

ตารางที่ ข.22-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คลองท่อม (150022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คลองท่อม (150022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.6	<69.5	<76.8	<109.6	<89.2	<114.9	<113.8	<53.0	<6.7	-	-	-
		3	<41.4	<149.8	<234.0	<391.9	<462.6	<471.2	<486.9	<385.5	<257.0	<70.0	<9.7	<7.0
		6	<148.1	<185.3	<300.8	<487.5	<724.7	<911.4	<1,027.1	<993.3	<839.2	<652.0	<417.0	<267.4
		9	<779.6	<655.9	<673.5	<628.0	<747.3	<940.5	<1,157.1	<1,278.7	<1,268.4	<1,176.5	<1,026.6	<877.6
		12	<1,312.9	<1,282.9	<1,277.1	<1,286.9	<1,266.8	<1,323.9	<1,292.2	<1,317.2	<1,309.2	<1,306.4	<1,303.8	<1,297.2
	รุนแรง	1	16.6-27.1	69.5-94.1	76.8-100.8	109.6-134.1	89.2-118.0	114.9-143.8	113.8-138.8	53.0-72.0	6.7-13.5	-	-	-
		3	41.4-65.5	149.8-196.1	234.0-290.5	391.9-450.4	462.6-516.7	471.2-534.0	486.9-548.3	385.5-447.0	257.0-304.8	70.0-105.8	9.7-22.2	7.0-18.1
		6	148.1-210.1	185.3-252.8	300.8-379.5	487.5-570.9	724.7-811.9	911.4-998.8	1,027.1-1,121.0	993.3-1,083.7	839.2-932.0	652.0-745.4	417.0-504.2	267.4-342.7
		9	779.6-895.2	655.9-782.4	673.5-787.9	628.0-746.1	747.3-863.7	940.5-1,060.0	1,157.1-1,271.3	1,278.7-1,398.3	1,268.4-1,387.3	1,176.5-1,306.3	1,026.6-1,146.4	877.6-999.6
		12	1,312.9-1,463.6	1,282.9-1,438.4	1,277.1-1,434.3	1,286.9-1,442.3	1,266.8-1,425.8	1,323.9-1,472.3	1,292.2-1,444.5	1,317.2-1,465.1	1,309.2-1,458.5	1,306.4-1,456.3	1,303.8-1,454.2	1,297.2-1,448.1
	ปานกลาง	1	27.2-42.3	94.2-124.5	100.9-129.8	134.2-162.3	118.1-152.9	143.9-177.4	138.9-167.6	72.1-95.5	13.6-24.9	-	-	<4.2
		3	65.6-99.0	196.2-251.9	290.6-356.2	450.5-514.8	516.8-575.0	534.1-602.5	548.4-614.9	447.1-515.0	304.9-358.4	105.9-153.6	22.3-45.4	18.2-40.5
		6	210.2-289.1	252.9-336.6	379.6-471.8	571.0-663.7	812.0-906.3	998.9-1,091.9	1,121.1-1,220.8	1,083.8-1,179.7	932.1-1,031.7	745.5-847.7	504.3-603.6	342.8-432.0
		9	895.3-1,022.2	782.5-925.1	788.0-915.2	746.2-878.9	863.8-992.1	1,060.1-1,189.6	1,271.4-1,393.1	1,398.4-1,525.3	1,387.4-1,513.6	1,306.4-1,445.7	1,146.5-1,275.5	999.7-1,132.8
		12	1,463.7-1,626.0	1,438.5-1,606.5	1,434.4-1,604.4	1,442.4-1,610.3	1,425.9-1,598.1	1,472.4-1,631.7	1,444.6-1,608.7	1,465.2-1,624.0	1,458.6-1,619.2	1,456.4-1,617.6	1,454.3-1,616.1	1,448.2-1,610.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.4-162.6	124.6-313.6	129.9-303.2	162.4-315.8	153.0-363.7	177.5-366.0	167.7-323.1	95.6-242.7	25.0-141.9	<147.6	<54.1	4.2-180.3
		3	99.1-352.8	252.0-583.8	356.3-719.9	514.9-834.6	575.1-852.9	602.6-935.8	615.0-935.9	515.1-857.5	358.5-637.1	153.7-495.4	45.5-320.8	40.6-345.9
		6	289.2-810.8	336.7-862.7	471.9-994.3	663.8-1,137.4	906.4-1,357.4	1,092.0-1,522.6	1,220.9-1,679.6	1,179.8-1,620.9	1,031.8-1,502.4	847.8-1,351.8	603.7-1,133.9	432.1-948.3
		9	1,022.3-1,652.2	925.2-1,672.5	915.3-1,563.9	879.0-1,570.3	992.2-1,635.0	1,189.7-1,814.9	1,393.2-1,958.9	1,525.4-2,111.1	1,513.7-2,096.5	1,445.8-2,103.4	1,275.6-1,890.0	1,132.9-1,785.8
		12	1,626.1-2,396.5	1,606.6-2,411.0	1,604.5-2,420.8	1,610.4-2,413.8	1,598.2-2,427.6	1,631.8-2,385.9	1,608.8-2,391.4	1,624.1-2,375.7	1,619.3-2,381.0	1,617.7-2,383.1	1,616.2-2,385.2	1,610.8-2,384.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.7-210.5	313.7-379.9	303.3-362.5	315.9-365.2	363.8-436.2	366.1-427.8	323.2-372.9	242.8-294.4	142.0-193.9	147.6-247.5	54.1-81.5	180.4-267.4
		3	352.9-451.8	583.9-697.1	720.0-838.4	834.7-931.1	853.0-934.0	935.9-1,034.8	936.0-1,030.6	857.6-961.8	637.2-724.0	495.5-624.8	320.9-450.0	346.0-496.1
		6	810.9-1,000.0	862.8-1,048.2	994.4-1,167.1	1,137.5-1,283.1	1,357.5-1,489.6	1,522.7-1,645.5	1,679.7-1,809.9	1,621.0-1,746.1	1,502.5-1,638.8	1,351.9-1,502.9	1,134.0-1,302.5	948.4-1,121.4
		9	1,652.3-1,842.1	1,672.6-1,906.9	1,564.0-1,763.4	1,570.4-1,786.3	1,635.1-1,830.1	1,815.0-1,999.4	1,959.0-2,120.8	2,111.2-2,277.7	2,096.6-2,262.4	2,103.5-2,294.0	1,890.1-2,069.4	1,785.9-1,980.7
		12	2,396.6-2,620.9	2,411.1-2,647.0	2,420.9-2,660.6	2,413.9-2,649.4	2,427.7-2,672.0	2,386.0-2,605.0	2,391.5-2,620.1	2,375.8-2,594.1	2,381.1-2,602.7	2,383.2-2,606.1	2,385.3-2,609.3	2,384.1-2,609.7
	รุนแรง	1	210.6-266.5	380.0-454.5	362.6-428.8	365.3-419.2	436.3-517.3	427.9-496.1	373.0-427.5	294.5-352.7	194.0-256.3	247.6-378.1	81.6-115.7	267.5-374.9
		3	451.9-566.7	697.2-823.5	838.5-968.8	931.2-1,034.6	934.1-1,020.0	1,034.9-1,140.3	1,030.7-1,131.2	961.9-1,073.9	724.1-818.2	624.9-773.7	450.1-607.3	496.2-680.9
		6	1,000.1-1,215.1	1,048.3-1,257.3	1,167.2-1,358.0	1,283.2-1,440.4	1,489.7-1,629.9	1,645.6-1,774.7	1,810.0-1,946.6	1,746.2-1,877.4	1,638.9-1,783.2	1,503.0-1,664.6	1,302.6-1,486.5	1,121.5-1,313.5
		9	1,842.2-2,045.5	1,907.0-2,161.5	1,763.5-1,978.6	1,786.4-2,020.6	1,830.2-2,039.7	1,999.5-2,195.7	2,120.9-2,291.3	2,277.8-2,452.7	2,262.5-2,436.6	2,294.1-2,495.6	2,069.5-2,259.5	1,980.8-2,189.0
		12	2,621.0-2,858.7	2,647.1-2,897.5	2,660.7-2,915.5	2,649.5-2,899.4	2,672.1-2,931.8	2,605.1-2,836.7	2,620.2-2,862.6	2,594.2-2,825.2	2,602.8-2,837.5	2,606.2-2,842.3	2,609.4-2,846.8	2,609.8-2,848.8
	รุนแรงที่สุด	1	>266.5	>454.5	>428.8	>419.2	>517.3	>496.1	>427.5	>352.7	>256.3	>378.1	>115.7	>374.9
		3	>566.7	>823.5	>968.8	>1,034.6	>1,020.0	>1,140.3	>1,131.2	>1,073.9	>818.2	>773.7	>607.3	>680.9
		6	>1,215.1	>1,257.3	>1,358.0	>1,440.4	>1,629.9	>1,774.7	>1,946.6	>1,877.4	>1,783.2	>1,664.6	>1,486.5	>1,313.5
		9	>2,045.5	>2,161.5	>1,978.6	>2,020.6	>2,039.7	>2,195.7	>2,291.3	>2,452.7	>2,436.6	>2,495.6	>2,259.5	>2,189.0
		12	>2,858.7	>2,897.5	>2,915.5	>2,899.4	>2,931.8	>2,836.7	>2,862.6	>2,825.2	>2,837.5	>2,842.3	>2,846.8	>2,848.8

ตารางที่ ข.22-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.อ่าวลึก (150032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.อ่าวลึก (150032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	-	<27.2	<59.6	<47.6	<129.2	<50.2	<28.5	-	-	-	-
		3	<21.0	<63.2	<126.8	<225.9	<288.2	<438.1	<404.3	<377.4	<168.9	<65.1	<12.1	-
		6	<157.0	<136.4	<198.5	<311.0	<459.1	<692.3	<748.6	<784.7	<713.0	<570.5	<439.4	<239.2
		9	<806.3	<681.5	<571.5	<558.4	<658.8	<796.3	<855.8	<949.5	<949.7	<959.2	<875.3	<835.6
		12	<1,360.7	<1,309.2	<1,315.4	<1,313.7	<1,286.7	<1,235.0	<1,124.9	<1,143.9	<1,065.1	<1,051.2	<1,045.2	<1,100.0
	รุนแรง	1	8.1-16.7	<46.7	27.2-48.6	59.6-89.0	47.6-77.0	129.2-165.2	50.2-79.7	28.5-46.7	<0.0	-	-	-
		3	21.0-42.4	63.2-105.5	126.8-185.0	225.9-301.9	288.2-372.6	438.1-524.0	404.3-495.8	377.4-455.8	168.9-227.8	65.1-98.6	12.1-25.2	<10.6
		6	157.0-220.2	136.4-200.6	198.5-280.1	311.0-415.8	459.1-587.7	692.3-829.9	748.6-906.2	784.7-935.6	713.0-848.8	570.5-690.2	439.4-536.1	239.2-321.0
		9	806.3-939.9	681.5-815.3	571.5-701.5	558.4-686.9	658.8-792.0	796.3-953.6	855.8-1,041.0	949.5-1,145.6	949.7-1,139.3	959.2-1,139.4	875.3-1,041.2	835.6-988.8
		12	1,360.7-1,530.1	1,309.2-1,485.8	1,315.4-1,490.4	1,313.7-1,488.7	1,286.7-1,464.2	1,235.0-1,421.1	1,124.9-1,325.4	1,143.9-1,341.7	1,065.1-1,273.1	1,051.2-1,261.1	1,045.2-1,255.8	1,100.0-1,303.6
	ปานกลาง	1	16.8-31.2	46.7-81.9	48.7-81.1	89.1-127.9	77.1-118.4	165.3-208.1	79.8-120.5	46.8-72.6	0.0-10.1	-	-	-
		3	42.5-77.8	105.6-166.2	185.1-260.7	302.0-394.7	372.7-473.4	524.1-621.2	495.9-601.0	455.9-544.9	227.9-300.2	98.7-143.3	25.3-47.5	10.6-35.7
		6	220.3-300.3	200.7-284.6	280.2-383.7	415.9-543.8	587.8-739.9	830.0-985.6	906.3-1,085.8	935.7-1,105.7	848.9-1,001.7	690.3-826.5	536.2-646.9	321.1-421.1
		9	940.0-1,088.3	815.4-966.6	701.6-851.0	687.0-834.8	792.1-943.1	953.7-1,131.6	1,041.1-1,252.7	1,145.7-1,368.6	1,139.4-1,354.0	1,139.5-1,341.9	1,041.3-1,227.9	988.9-1,160.6
		12	1,530.2-1,713.6	1,485.9-1,678.2	1,490.5-1,680.9	1,488.8-1,679.2	1,464.3-1,658.1	1,421.2-1,625.8	1,325.5-1,549.6	1,341.8-1,562.1	1,273.2-1,507.9	1,261.2-1,498.7	1,255.9-1,494.5	1,303.7-1,532.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.3-182.1	82.0-299.3	81.2-366.4	128.0-402.5	118.5-441.4	208.2-455.3	120.6-431.6	72.7-277.3	10.2-137.3	<112.9	<73.6	<224.6
		3	77.9-436.6	166.3-656.6	260.8-778.9	394.8-962.1	473.5-1,063.2	621.3-1,131.9	601.1-1,173.6	545.0-1,019.9	300.3-748.4	143.4-463.8	47.6-281.2	35.8-375.1
		6	300.4-821.5	284.7-865.4	383.8-1,063.8	543.9-1,326.3	740.0-1,618.7	985.7-1,806.7	1,085.9-2,045.5	1,105.8-1,995.7	1,001.8-1,799.9	826.6-1,554.9	647.0-1,245.8	421.2-1,036.5
		9	1,088.4-1,840.0	966.7-1,761.8	851.1-1,665.7	834.9-1,643.4	943.2-1,742.8	1,131.7-2,068.6	1,252.8-2,391.8	1,368.7-2,554.8	1,354.1-2,486.9	1,342.0-2,396.2	1,228.0-2,201.4	1,160.7-2,050.0
		12	1,713.7-2,595.9	1,678.3-2,615.8	1,681.0-2,606.9	1,679.3-2,605.7	1,658.2-2,606.7	1,625.9-2,644.0	1,549.7-2,703.2	1,562.2-2,688.8	1,508.0-2,740.9	1,498.8-2,752.6	1,494.6-2,756.8	1,532.3-2,717.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	182.2-249.5	299.4-381.1	366.5-485.4	402.6-505.7	441.5-569.0	455.4-538.1	431.7-553.0	277.4-358.7	137.4-200.1	112.9-180.5	73.6-114.3	224.6-334.6
		3	436.7-595.4	656.7-853.8	779.0-970.7	962.2-1,158.9	1,063.3-1,262.3	1,132.0-1,292.5	1,173.7-1,358.1	1,020.0-1,170.7	748.5-905.0	463.9-585.3	281.3-386.1	375.2-542.6
		6	821.6-1,009.1	865.5-1,081.4	1,063.9-1,309.6	1,326.4-1,597.9	1,618.8-1,912.9	1,806.8-2,065.5	2,045.6-2,350.9	1,995.8-2,274.7	1,800.0-2,049.8	1,555.0-1,786.5	1,245.9-1,437.8	1,036.6-1,250.7
		9	1,840.1-2,070.3	1,761.9-2,011.9	1,665.8-1,928.4	1,643.5-1,904.6	1,742.9-1,995.6	2,068.7-2,363.7	2,391.9-2,756.0	2,554.9-2,931.1	2,487.0-2,844.3	2,396.3-2,725.4	2,201.5-2,505.8	2,050.1-2,326.6
		12	2,596.0-2,855.5	2,615.9-2,894.7	2,607.0-2,881.8	2,605.8-2,880.8	2,606.8-2,889.7	2,644.1-2,951.5	2,703.3-3,060.5	2,688.9-3,036.0	2,741.0-3,128.3	2,752.7-3,148.1	2,756.9-3,155.5	2,717.8-3,087.0
	รุนแรง	1	249.6-330.5	381.2-475.4	485.5-626.1	505.8-624.2	569.1-717.6	538.2-629.9	553.1-694.1	358.8-453.7	200.2-277.4	180.6-266.6	114.4-165.0	334.7-470.4
		3	595.5-785.8	853.9-1,084.4	970.8-1,189.9	1,159.0-1,379.7	1,262.4-1,483.9	1,292.6-1,467.2	1,358.2-1,560.3	1,170.8-1,335.1	905.1-1,081.1	585.4-725.1	386.2-512.4	542.7-749.1
		6	1,009.2-1,221.9	1,081.5-1,328.7	1,309.7-1,588.7	1,598.0-1,902.5	1,913.0-2,239.3	2,065.6-2,347.0	2,351.0-2,684.3	2,274.8-2,577.7	2,049.9-2,321.0	1,786.6-2,039.3	1,437.9-1,647.9	1,250.8-1,491.2
		9	2,070.4-2,318.4	2,012.0-2,283.9	1,928.5-2,216.4	1,904.7-2,191.1	1,995.7-2,270.9	2,363.8-2,684.6	2,756.1-3,154.1	2,931.2-3,341.3	2,844.4-3,233.2	2,725.5-3,082.5	2,505.9-2,836.2	2,326.7-2,626.3
		12	2,855.6-3,131.5	2,894.8-3,192.2	2,881.9-3,174.9	2,880.9-3,174.0	2,889.8-3,191.9	2,951.6-3,281.3	3,060.6-3,447.0	3,036.1-3,411.1	3,128.4-3,549.4	3,148.2-3,578.5	3,155.6-3,589.6	3,087.1-3,487.3
	รุนแรงที่สุด	1	>330.5	>475.4	>626.1	>624.2	>717.6	>629.9	>694.1	>453.7	>277.4	>266.6	>165.0	>470.4
		3	>785.8	>1,084.4	>1,189.9	>1,379.7	>1,483.9	>1,467.2	>1,560.3	>1,335.1	>1,081.1	>725.1	>512.4	>749.1
		6	>1,221.9	>1,328.7	>1,588.7	>1,902.5	>2,239.3	>2,347.0	>2,684.3	>2,577.7	>2,321.0	>2,039.3	>1,647.9	>1,491.2
		9	>2,318.4	>2,283.9	>2,216.4	>2,191.1	>2,270.9	>2,684.6	>3,154.1	>3,341.3	>3,233.2	>3,082.5	>2,836.2	>2,626.3
		12	>3,131.5	>3,192.2	>3,174.9	>3,174.0	>3,191.9	>3,281.3	>3,447.0	>3,411.1	>3,549.4	>3,578.5	>3,589.6	>3,487.3

ตารางที่ ข.22-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะลันตา (150042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะลันตา (150042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<55.4	<88.4	<74.3	<61.5	<124.8	<56.0	-	-	-	-	-
		3	-	<90.2	<257.6	<360.0	<390.5	<427.7	<416.7	<339.7	<130.4	-	-	-
		6	<48.8	<130.8	<309.1	<471.2	<655.2	<861.6	<954.5	<872.1	<703.0	<526.9	<370.5	<133.3
		9	<545.7	<553.7	<558.8	<591.5	<721.5	<970.9	<1,138.1	<1,193.7	<1,155.4	<1,093.4	<920.0	<722.4
		12	<1,113.9	<1,105.5	<1,190.6	<1,181.5	<1,224.0	<1,255.8	<1,296.5	<1,296.9	<1,308.0	<1,290.3	<1,236.6	<1,178.4
	รุนแรง	1	-	55.4-78.4	88.4-118.4	74.3-104.8	61.5-94.3	124.8-157.7	56.0-85.0	<35.7	<5.9	-	-	-
		3	-	90.2-129.7	257.6-314.8	360.0-434.5	390.5-476.2	427.7-515.1	416.7-504.1	339.7-407.9	130.4-179.3	<57.2	<6.7	-
		6	48.8-84.1	130.8-180.3	309.1-375.9	471.2-558.7	655.2-764.0	861.6-982.0	954.5-1,092.1	872.1-1,007.3	703.0-825.3	526.9-630.9	370.5-449.1	133.3-193.4
		9	545.7-675.2	553.7-667.8	558.8-666.1	591.5-693.5	721.5-835.6	970.9-1,091.3	1,138.1-1,276.0	1,193.7-1,340.6	1,155.4-1,306.6	1,093.4-1,242.7	920.0-1,063.6	722.4-858.9
		12	1,113.9-1,289.4	1,105.5-1,281.7	1,190.6-1,356.2	1,181.5-1,349.0	1,224.0-1,384.4	1,255.8-1,410.8	1,296.5-1,441.9	1,296.9-1,442.3	1,308.0-1,451.5	1,290.3-1,437.3	1,236.6-1,392.9	1,178.4-1,344.3
	ปานกลาง	1	-	78.5-107.9	118.5-155.3	104.9-143.8	94.4-138.5	157.8-196.5	85.1-123.9	35.7-57.8	5.9-13.9	-	-	-
		3	<20.3	129.8-180.7	314.9-380.4	434.6-519.3	476.3-574.4	515.2-614.3	504.2-603.7	408.0-485.1	179.4-240.2	57.2-92.1	6.7-19.3	-
		6	84.2-135.9	180.4-242.2	376.0-452.2	558.8-657.0	764.1-884.9	982.1-1,113.5	1,092.2-1,242.8	1,007.4-1,156.3	825.4-961.8	631.0-748.6	449.2-538.9	193.5-271.1
		9	675.3-825.0	667.9-797.4	666.2-787.0	693.6-807.3	835.7-961.8	1,091.4-1,221.8	1,276.1-1,425.1	1,340.7-1,499.5	1,306.7-1,471.0	1,242.8-1,405.6	1,063.7-1,222.1	859.0-1,012.5
		12	1,289.5-1,483.2	1,281.8-1,476.5	1,356.3-1,537.2	1,349.1-1,532.2	1,384.5-1,558.8	1,410.9-1,578.5	1,442.0-1,598.1	1,442.4-1,598.5	1,451.6-1,605.5	1,437.4-1,595.6	1,393.0-1,562.4	1,344.4-1,525.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<159.0	108.0-302.2	155.4-381.4	143.9-399.4	138.6-461.0	196.6-416.6	124.0-403.4	57.9-182.2	14.0-87.2	<45.7	<42.0	<136.5
		3	20.3-313.0	180.8-523.3	380.5-736.3	519.4-970.6	574.5-1,104.6	614.4-1,141.1	603.8-1,135.7	485.2-893.6	240.3-626.7	92.2-287.5	19.4-161.3	<212.9
		6	136.0-571.0	242.3-636.1	452.3-862.8	657.1-1,167.7	885.0-1,497.8	1,113.6-1,758.7	1,242.9-1,986.5	1,156.4-1,901.5	961.9-1,660.4	748.7-1,368.2	539.0-1,020.0	271.2-799.5
		9	825.1-1,650.5	797.5-1,486.8	787.1-1,419.6	807.4-1,388.6	961.9-1,595.3	1,221.9-1,848.6	1,425.2-2,139.0	1,499.6-2,262.1	1,471.1-2,268.0	1,405.7-2,201.1	1,222.2-2,015.8	1,012.6-1,813.2
		12	1,483.3-2,455.6	1,476.6-2,456.0	1,537.3-2,423.7	1,532.3-2,433.0	1,558.9-2,404.4	1,578.6-2,383.6	1,598.2-2,337.2	1,598.6-2,337.5	1,605.6-2,331.7	1,595.7-2,345.9	1,562.5-2,379.3	1,525.9-2,416.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.0-221.0	302.3-372.7	381.5-460.0	399.5-491.8	461.1-584.2	416.7-489.5	403.5-509.6	182.3-226.9	87.3-119.1	45.7-76.8	42.0-95.2	136.5-241.3
		3	313.1-450.0	523.4-648.8	736.4-850.6	970.7-1,113.8	1,104.7-1,274.5	1,141.2-1,307.9	1,135.8-1,304.8	893.7-1,022.6	626.8-763.7	287.6-357.7	161.4-227.7	212.9-336.2
		6	571.1-749.1	636.2-776.1	862.9-994.0	1,167.8-1,326.8	1,497.9-1,685.5	1,758.8-1,951.5	1,986.6-2,209.7	1,901.6-2,127.5	1,660.5-1,875.9	1,368.3-1,563.2	1,020.1-1,173.3	799.6-994.1
		9	1,650.6-1,918.6	1,486.9-1,705.4	1,419.7-1,617.9	1,388.7-1,567.8	1,595.4-1,788.0	1,848.7-2,033.0	2,139.1-2,348.4	2,262.2-2,486.1	2,268.1-2,504.1	2,201.2-2,438.1	2,015.9-2,256.7	1,813.3-2,063.4
		12	2,455.7-2,751.2	2,456.1-2,754.3	2,423.8-2,688.4	2,433.1-2,702.8	2,404.5-2,654.8	2,383.7-2,620.3	2,337.3-2,551.9	2,337.6-2,552.1	2,331.8-2,542.1	2,346.0-2,564.3	2,379.4-2,620.1	2,416.8-2,683.2
	รุนแรง	1	221.1-294.9	372.8-452.8	460.1-548.3	491.9-596.8	584.3-726.4	489.6-570.1	509.7-631.8	227.0-277.9	119.2-157.2	76.9-113.9	95.3-168.0	241.4-376.3
		3	450.1-617.2	648.9-791.9	850.7-975.7	1,113.9-1,269.9	1,274.6-1,460.4	1,308.0-1,489.7	1,304.9-1,489.4	1,022.7-1,163.0	763.8-918.4	357.8-437.5	227.8-308.5	336.3-490.8
		6	749.2-958.3	776.2-934.3	994.1-1,137.5	1,326.9-1,499.4	1,685.6-1,887.9	1,951.6-2,157.5	2,209.8-2,448.5	2,127.6-2,370.2	1,876.0-2,108.8	1,563.3-1,775.4	1,173.4-1,340.7	994.2-1,216.4
		9	1,918.7-2,213.3	1,705.5-1,943.7	1,618.0-1,833.2	1,567.9-1,761.2	1,788.1-1,995.2	2,033.1-2,229.0	2,348.5-2,570.6	2,486.2-2,724.2	2,504.2-2,755.7	2,438.2-2,691.1	2,256.8-2,515.5	2,063.5-2,335.0
		12	2,751.3-3,068.9	2,754.4-3,075.1	2,688.5-2,971.3	2,702.9-2,991.2	2,654.9-2,921.7	2,620.4-2,871.7	2,552.0-2,779.0	2,552.2-2,779.2	2,542.2-2,764.4	2,564.4-2,795.5	2,620.2-2,876.3	2,683.3-2,968.1
	รุนแรงที่สุด	1	>294.9	>452.8	>548.3	>596.8	>726.4	>570.1	>631.8	>277.9	>157.2	>113.9	>168.0	>376.3
		3	>617.2	>791.9	>975.7	>1,269.9	>1,460.4	>1,489.7	>1,489.4	>1,163.0	>918.4	>437.5	>308.5	>490.8
		6	>958.3	>934.3	>1,137.5	>1,499.4	>1,887.9	>2,157.5	>2,448.5	>2,370.2	>2,108.8	>1,775.4	>1,340.7	>1,216.4
		9	>2,213.3	>1,943.7	>1,833.2	>1,761.2	>1,995.2	>2,229.0	>2,570.6	>2,724.2	>2,755.7	>2,691.1	>2,515.5	>2,335.0
		12	>3,068.9	>3,075.1	>2,971.3	>2,991.2	>2,921.7	>2,871.7	>2,779.0	>2,779.2	>2,764.4	>2,795.5	>2,876.3	>2,968.1

ตารางที่ ข.22-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองการยางในช่อง (150052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองการยางในช่อง (150052), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.3	<59.1	<78.7	<97.2	<76.0	<131.6	<118.8	<48.9	-	-	-	-
		3	<56.6	<179.8	<274.6	<367.6	<416.0	<439.9	<469.5	<411.9	<229.0	<77.7	<19.5	<19.9
		6	<204.6	<251.0	<383.8	<606.6	<809.5	<852.0	<958.4	<897.3	<770.8	<616.7	<480.3	<351.6
		9	<912.1	<875.7	<779.5	<761.8	<852.7	<1,029.3	<1,251.1	<1,317.1	<1,197.4	<1,115.3	<989.3	<1,002.4
		12	<1,468.9	<1,493.3	<1,468.0	<1,483.3	<1,442.6	<1,408.9	<1,390.0	<1,372.0	<1,397.4	<1,411.9	<1,407.4	<1,472.0
	รุนแรง	1	14.3-28.9	59.1-85.0	78.7-108.8	97.2-130.1	76.0-112.6	131.6-171.0	118.8-154.2	48.9-68.0	<6.8	-	-	<0.1
		3	56.6-93.2	179.8-240.9	274.6-347.0	367.6-448.6	416.0-506.5	439.9-541.5	469.5-572.2	411.9-496.6	229.0-289.5	77.7-110.9	19.5-35.1	19.9-39.5
		6	204.6-276.9	251.0-329.7	383.8-480.1	606.6-714.3	809.5-937.5	852.0-1,010.8	958.4-1,127.2	897.3-1,064.1	770.8-921.9	616.7-748.4	480.3-582.6	351.6-434.4
		9	912.1-1,061.6	875.7-1,014.3	779.5-916.8	761.8-896.6	852.7-1,002.3	1,029.3-1,202.5	1,251.1-1,437.6	1,317.1-1,516.6	1,197.4-1,402.7	1,115.3-1,311.7	989.3-1,170.8	1,002.4-1,160.3
		12	1,468.9-1,673.7	1,493.3-1,693.1	1,468.0-1,672.1	1,483.3-1,684.4	1,442.6-1,650.7	1,408.9-1,622.5	1,390.0-1,606.2	1,372.0-1,591.6	1,397.4-1,613.5	1,411.9-1,625.6	1,407.4-1,621.8	1,472.0-1,676.3
	ปานกลาง	1	29.0-53.0	85.1-118.6	108.9-146.5	130.2-170.3	112.7-160.7	171.1-218.1	154.3-196.6	68.1-92.1	6.8-17.6	-	-	0.1-21.2
		3	93.3-145.2	241.0-315.8	347.1-432.2	448.7-541.4	506.6-610.0	541.6-658.5	572.3-689.7	496.7-592.7	289.6-360.6	111.0-153.4	35.2-58.8	39.6-71.7
		6	277.0-365.9	329.8-424.7	480.2-592.3	714.4-834.7	937.6-1,079.0	1,010.9-1,189.1	1,127.3-1,315.6	1,064.2-1,251.3	922.0-1,092.5	748.5-898.6	582.7-699.3	434.5-530.1
		9	1,061.7-1,227.4	1,014.4-1,167.5	916.9-1,070.2	896.7-1,047.3	1,002.4-1,169.3	1,202.6-1,395.2	1,437.7-1,642.5	1,516.7-1,736.2	1,402.8-1,631.4	1,311.8-1,531.1	1,170.9-1,374.3	1,160.4-1,334.7
		12	1,673.8-1,897.4	1,693.2-1,910.6	1,672.2-1,895.1	1,684.5-1,903.7	1,650.8-1,878.7	1,622.6-1,857.5	1,606.3-1,844.7	1,591.7-1,834.6	1,613.6-1,851.7	1,625.7-1,860.7	1,621.9-1,858.0	1,676.4-1,899.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.1-297.4	118.7-344.7	146.6-387.9	170.4-416.6	160.8-496.2	218.2-495.9	196.7-446.3	92.2-247.6	17.7-124.4	<111.2	<77.2	21.3-255.4
		3	145.3-559.4	315.9-775.0	432.3-915.1	541.5-1,043.1	610.1-1,167.9	658.6-1,299.1	689.8-1,323.9	592.8-1,103.9	360.7-763.8	153.5-436.4	58.9-269.4	71.8-391.6
		6	366.0-918.9	424.8-992.6	592.4-1,219.7	834.8-1,453.7	1,079.1-1,789.5	1,189.2-2,115.8	1,315.7-2,282.6	1,251.4-2,223.4	1,092.6-1,989.6	898.7-1,704.7	699.4-1,325.2	530.2-1,056.6
		9	1,227.5-2,065.3	1,167.6-1,936.7	1,070.3-1,857.6	1,047.4-1,821.7	1,169.4-2,025.8	1,395.3-2,374.4	1,642.6-2,659.5	1,736.3-2,829.1	1,631.5-2,798.1	1,531.2-2,656.8	1,374.4-2,428.2	1,334.8-2,209.6
		12	1,897.5-2,994.3	1,910.7-2,969.3	1,895.2-2,987.6	1,903.8-2,973.5	1,878.8-3,003.4	1,857.6-3,027.9	1,844.8-3,038.0	1,834.7-3,057.3	1,851.8-3,042.3	1,860.8-3,031.0	1,858.1-3,035.1	1,899.5-2,992.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	297.5-405.6	344.8-427.6	388.0-473.8	416.7-502.2	496.3-621.6	496.0-590.1	446.4-530.9	247.7-303.3	124.5-172.4	111.2-179.5	77.2-107.9	255.5-367.9
		3	559.5-724.6	775.1-934.7	915.2-1,075.1	1,043.2-1,204.0	1,168.0-1,346.4	1,299.2-1,506.2	1,324.0-1,527.0	1,104.0-1,266.0	763.9-897.4	436.5-539.5	269.5-357.6	391.7-532.2
		6	919.0-1,112.6	992.7-1,186.9	1,219.8-1,425.5	1,453.8-1,645.4	1,789.6-2,005.6	2,115.9-2,404.9	2,282.7-2,581.5	2,223.5-2,526.5	1,989.7-2,271.6	1,704.8-1,961.8	1,325.3-1,524.8	1,056.7-1,227.4
		9	2,065.4-2,321.5	1,936.8-2,170.7	1,857.7-2,101.1	1,821.8-2,061.3	2,025.9-2,290.4	2,374.5-2,674.9	2,659.6-2,966.2	2,829.2-3,159.5	2,798.2-3,157.2	2,656.9-3,004.8	2,428.3-2,756.1	2,209.7-2,475.5
		12	2,994.4-3,322.0	2,969.4-3,283.8	2,987.7-3,313.9	2,973.6-3,291.9	3,003.5-3,341.0	3,028.0-3,381.7	3,038.1-3,400.0	3,057.4-3,429.8	3,042.4-3,403.2	3,031.1-3,384.7	3,035.2-3,391.2	2,992.3-3,318.4
	รุนแรง	1	405.7-535.3	427.7-522.2	473.9-571.0	502.3-598.2	621.7-765.3	590.2-694.9	531.0-625.1	303.4-366.3	172.5-230.2	179.6-266.7	108.0-144.2	368.0-505.9
		3	724.7-917.6	934.8-1,113.9	1,075.2-1,251.9	1,204.1-1,380.0	1,346.5-1,541.6	1,506.3-1,733.4	1,527.1-1,749.2	1,266.1-1,442.5	897.5-1,045.1	539.6-656.9	357.7-461.9	532.3-700.5
		6	1,112.7-1,330.5	1,187.0-1,403.9	1,425.6-1,652.4	1,645.5-1,852.6	2,005.7-2,237.9	2,405.0-2,718.3	2,581.6-2,904.6	2,526.6-2,855.0	2,271.7-2,578.3	1,961.9-2,242.6	1,524.9-1,742.7	1,227.5-1,415.0
		9	2,321.6-2,597.5	2,170.8-2,422.2	2,101.2-2,364.2	2,061.4-2,320.3	2,290.5-2,576.5	2,675.0-2,999.2	2,966.3-3,294.9	3,159.6-3,513.9	3,157.3-3,545.0	3,004.9-3,381.0	2,756.2-3,111.3	2,475.6-2,761.3
		12	3,322.1-3,672.0	3,283.9-3,619.2	3,314.0-3,662.4	3,292.0-3,631.7	3,341.1-3,702.3	3,381.8-3,761.3	3,400.1-3,789.0	3,429.9-3,830.5	3,403.3-3,790.7	3,384.8-3,764.1	3,391.3-3,773.3	3,318.5-3,666.9
	รุนแรงที่สุด	1	>535.3	>522.2	>571.0	>598.2	>765.3	>694.9	>625.1	>366.3	>230.2	>266.7	>144.2	>505.9
		3	>917.6	>1,113.9	>1,251.9	>1,380.0	>1,541.6	>1,733.4	>1,749.2	>1,442.5	>1,045.1	>656.9	>461.9	>700.5
		6	>1,330.5	>1,403.9	>1,652.4	>1,852.6	>2,237.9	>2,718.3	>2,904.6	>2,855.0	>2,578.3	>2,242.6	>1,742.7	>1,415.0
		9	>2,597.5	>2,422.2	>2,364.2	>2,320.3	>2,576.5	>2,999.2	>3,294.9	>3,513.9	>3,545.0	>3,381.0	>3,111.3	>2,761.3
		12	>3,672.0	>3,619.2	>3,662.4	>3,631.7	>3,702.3	>3,761.3	>3,789.0	>3,830.5	>3,790.7	>3,764.1	>3,773.3	>3,666.9

ตารางที่ ข.22-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศ เกาะลันตา (150093)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศ เกาะลันตา (150093), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<64.5	<92.6	<103.9	<78.9	<127.9	<87.4	<44.3	-	-	-	-
		3	<7.5	<145.5	<337.7	<452.5	<507.3	<537.6	<511.9	<413.9	<211.6	<61.6	<4.6	<0.4
		6	<100.7	<189.4	<370.8	<626.5	<889.2	<1,070.2	<1,195.9	<1,107.4	<941.5	<669.4	<470.5	<212.2
		9	<754.2	<711.5	<681.8	<758.0	<941.2	<1,152.8	<1,411.2	<1,518.5	<1,497.9	<1,378.6	<1,188.3	<957.3
		12	<1,465.3	<1,423.7	<1,514.0	<1,497.1	<1,574.8	<1,520.2	<1,547.2	<1,588.7	<1,614.4	<1,606.2	<1,585.7	<1,531.5
	รุนแรง	1	<14.9	64.5-89.5	92.6-122.8	103.9-135.6	78.9-116.5	127.9-163.0	87.4-119.7	44.3-60.8	<0.5	-	-	-
		3	7.5-19.6	145.5-191.1	337.7-393.7	452.5-520.3	507.3-586.9	537.6-621.8	511.9-599.7	413.9-483.5	211.6-263.6	61.6-88.2	4.6-11.4	0.4-2.1
		6	100.7-150.5	189.4-247.4	370.8-442.7	626.5-704.7	889.2-980.6	1,070.2-1,178.1	1,195.9-1,313.1	1,107.4-1,226.2	941.5-1,049.2	669.4-775.0	470.5-551.3	212.2-280.5
		9	754.2-886.9	711.5-830.8	681.8-795.6	758.0-857.7	941.2-1,045.0	1,152.8-1,269.6	1,411.2-1,529.8	1,518.5-1,641.3	1,497.9-1,622.7	1,378.6-1,508.4	1,188.3-1,314.4	957.3-1,084.7
		12	1,465.3-1,621.9	1,423.7-1,586.4	1,514.0-1,663.3	1,497.1-1,650.2	1,574.8-1,713.3	1,520.2-1,668.1	1,547.2-1,687.2	1,588.7-1,720.8	1,614.4-1,741.5	1,606.2-1,734.9	1,585.7-1,718.4	1,531.5-1,674.1
	ปานกลาง	1	14.9-34.6	89.6-121.1	122.9-159.6	135.7-173.8	116.6-165.9	163.1-204.5	119.8-159.8	60.9-81.6	0.5-15.8	-	-	-
		3	19.7-44.2	191.2-246.2	393.8-455.9	520.4-595.0	587.0-674.8	621.9-714.8	599.8-697.6	483.6-560.9	263.7-324.1	88.3-122.5	11.5-24.9	2.2-8.8
		6	150.6-216.5	247.5-317.2	442.8-524.0	704.8-789.3	980.7-1,078.2	1,178.2-1,293.3	1,313.2-1,438.0	1,226.3-1,353.6	1,049.3-1,165.2	775.1-891.7	551.4-641.3	280.6-363.3
		9	887.0-1,035.0	830.9-963.4	795.7-922.1	857.8-966.2	1,045.1-1,156.5	1,269.7-1,394.4	1,529.9-1,655.1	1,641.4-1,770.7	1,622.8-1,754.5	1,508.5-1,646.4	1,314.5-1,449.5	1,084.8-1,223.5
		12	1,622.0-1,789.6	1,586.5-1,761.6	1,663.4-1,822.4	1,650.3-1,813.8	1,713.4-1,859.9	1,668.2-1,825.7	1,687.3-1,835.7	1,720.9-1,860.2	1,741.6-1,875.4	1,735.0-1,870.5	1,718.5-1,858.6	1,674.2-1,825.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.7-206.6	121.2-323.9	159.7-382.1	173.9-400.3	166.0-508.9	204.6-442.6	159.9-413.1	81.7-213.5	15.9-101.1	<63.8	<50.7	<137.4
		3	44.3-382.7	246.3-575.6	456.0-771.4	595.1-965.9	674.9-1,115.6	714.9-1,181.0	697.7-1,196.9	561.0-954.3	324.2-660.9	122.6-351.8	25.0-203.1	8.9-234.4
		6	216.6-681.9	317.3-731.2	524.1-950.3	789.4-1,196.4	1,078.3-1,534.1	1,293.4-1,829.9	1,438.1-2,017.5	1,353.7-1,952.1	1,165.3-1,715.7	891.8-1,477.1	641.4-1,101.0	363.4-862.4
		9	1,035.1-1,795.3	963.5-1,636.7	922.2-1,563.8	966.3-1,492.6	1,156.6-1,682.3	1,394.5-1,975.9	1,655.2-2,225.2	1,770.8-2,356.9	1,754.6-2,353.8	1,646.5-2,283.3	1,449.6-2,083.3	1,223.6-1,898.0
		12	1,789.7-2,577.4	1,761.7-2,592.7	1,822.5-2,561.4	1,813.9-2,577.4	1,860.0-2,530.7	1,825.8-2,556.1	1,835.8-2,517.7	1,860.3-2,493.9	1,875.5-2,480.0	1,870.6-2,484.1	1,858.7-2,496.1	1,825.6-2,523.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	206.7-280.5	324.0-396.4	382.2-458.9	400.4-477.5	509.0-636.8	442.7-522.1	413.2-502.6	213.6-260.4	101.2-136.4	63.8-113.6	50.7-89.2	137.4-226.8
		3	382.8-549.8	575.7-688.4	771.5-868.1	966.0-1,077.8	1,115.7-1,249.5	1,181.1-1,322.6	1,197.0-1,350.7	954.4-1,075.0	661.0-771.0	351.9-435.6	203.2-289.7	234.5-375.9
		6	682.0-856.9	731.3-872.3	950.4-1,084.2	1,196.5-1,316.3	1,534.2-1,665.2	1,830.0-1,983.8	2,017.6-2,183.2	1,952.2-2,125.1	1,715.8-1,876.0	1,477.2-1,655.1	1,101.1-1,242.5	862.5-1,034.0
		9	1,795.4-2,030.3	1,636.8-1,843.3	1,563.9-1,760.5	1,492.7-1,648.7	1,682.4-1,834.8	1,976.0-2,142.8	2,225.3-2,385.6	2,357.0-2,521.2	2,353.9-2,522.3	2,283.4-2,464.7	2,083.4-2,266.2	1,898.1-2,098.2
		12	2,577.5-2,804.9	2,592.8-2,834.7	2,561.5-2,772.9	2,577.5-2,796.8	2,530.8-2,720.4	2,556.2-2,764.8	2,517.8-2,711.0	2,494.0-2,672.0	2,480.1-2,649.0	2,484.2-2,656.0	2,496.2-2,675.4	2,523.5-2,721.8
	รุนแรง	1	280.6-368.7	396.5-478.4	459.0-544.8	477.6-563.5	636.9-783.4	522.2-610.1	502.7-603.6	260.5-313.2	136.5-178.3	113.7-180.7	89.3-140.2	226.9-341.2
		3	549.9-755.4	688.5-814.3	868.2-972.2	1,077.9-1,197.9	1,249.6-1,393.4	1,322.7-1,474.7	1,350.8-1,516.6	1,075.1-1,205.3	771.1-892.3	435.7-531.0	289.8-396.0	376.0-559.6
		6	857.0-1,057.8	872.4-1,029.6	1,084.3-1,229.7	1,316.4-1,443.7	1,665.3-1,803.4	1,983.9-2,146.0	2,183.3-2,357.5	2,125.2-2,307.7	1,876.1-2,045.7	1,655.2-1,846.4	1,242.6-1,395.4	1,034.1-1,226.1
		9	2,030.4-2,284.3	1,843.4-2,066.1	1,760.6-1,972.6	1,648.8-1,814.9	1,834.9-1,996.0	2,142.9-2,318.7	2,385.7-2,553.4	2,521.3-2,692.9	2,522.4-2,698.5	2,464.8-2,655.2	2,266.3-2,459.3	2,098.3-2,311.7
		12	2,805.0-3,045.2	2,834.8-3,090.9	2,773.0-2,995.4	2,796.9-3,028.1	2,720.5-2,919.1	2,764.9-2,984.3	2,711.1-2,913.8	2,672.1-2,858.2	2,649.1-2,825.4	2,656.1-2,835.4	2,675.5-2,863.0	2,721.9-2,930.2
	รุนแรงที่สุด	1	>368.7	>478.4	>544.8	>563.5	>783.4	>610.1	>603.6	>313.2	>178.3	>180.7	>140.2	>341.2
		3	>755.4	>814.3	>972.2	>1,197.9	>1,393.4	>1,474.7	>1,516.6	>1,205.3	>892.3	>531.0	>396.0	>559.6
		6	>1,057.8	>1,029.6	>1,229.7	>1,443.7	>1,803.4	>2,146.0	>2,357.5	>2,307.7	>2,045.7	>1,846.4	>1,395.4	>1,226.1
		9	>2,284.3	>2,066.1	>1,972.6	>1,814.9	>1,996.0	>2,318.7	>2,553.4	>2,692.9	>2,698.5	>2,655.2	>2,459.3	>2,311.7
		12	>3,045.2	>3,090.9	>2,995.4	>3,028.1	>2,919.1	>2,984.3	>2,913.8	>2,858.2	>2,825.4	>2,835.4	>2,863.0	>2,930.2

ตารางที่ ข.22-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งสง (270062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งสง (270062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<56.1	<36.8	<52.1	<38.6	<68.7	<77.0	-	-	-	-	-
		3	<9.5	<87.3	<190.9	<253.5	<244.0	<245.4	<285.3	<307.7	<256.2	-	-	<3.4
		6	<173.3	<168.5	<215.3	<342.6	<455.9	<579.7	<653.6	<630.0	<586.1	<500.2	<432.4	<278.1
		9	<597.1	<663.9	<617.7	<572.9	<519.5	<622.0	<773.7	<892.2	<975.0	<927.1	<761.2	<639.7
		12	<1,018.5	<1,014.3	<1,026.1	<1,030.2	<1,016.5	<992.9	<996.2	<1,003.6	<1,071.0	<1,070.6	<1,058.4	<1,059.2
	รุนแรง	1	<12.5	56.1-73.7	36.8-53.4	52.1-70.1	38.6-55.8	68.7-91.7	77.0-100.6	<64.9	<19.0	<0.0	-	-
		3	9.5-22.1	87.3-122.6	190.9-230.6	253.5-296.9	244.0-287.8	245.4-298.2	285.3-341.7	307.7-372.9	256.2-321.4	<169.5	<40.4	3.4-10.5
		6	173.3-247.1	168.5-235.0	215.3-277.5	342.6-404.9	455.9-522.7	579.7-651.7	653.6-736.3	630.0-728.5	586.1-694.6	500.2-605.3	432.4-526.3	278.1-365.1
		9	597.1-721.2	663.9-779.6	617.7-730.1	572.9-681.7	519.5-623.6	622.0-718.0	773.7-870.7	892.2-1,005.2	975.0-1,093.7	927.1-1,050.9	761.2-888.1	639.7-769.1
		12	1,018.5-1,161.3	1,014.3-1,158.2	1,026.1-1,169.0	1,030.2-1,172.3	1,016.5-1,160.0	992.9-1,140.1	996.2-1,142.0	1,003.6-1,148.4	1,071.0-1,205.1	1,070.6-1,204.8	1,058.4-1,194.7	1,059.2-1,195.4
	ปานกลาง	1	12.5-27.5	73.8-95.1	53.5-75.1	70.2-92.3	55.9-78.1	91.8-119.9	100.7-129.1	64.9-106.9	19.0-46.4	0.0-3.4	-	-
		3	22.2-45.6	122.7-167.5	230.7-275.9	297.0-345.3	287.9-336.9	298.3-358.6	341.8-405.5	373.0-447.2	321.5-397.7	169.5-254.9	40.4-87.8	10.6-27.5
		6	247.2-341.5	235.1-318.8	277.6-351.6	405.0-474.8	522.8-596.0	651.8-729.9	736.4-826.1	728.6-837.2	694.7-816.5	605.4-725.0	526.4-633.7	365.2-470.0
		9	721.3-862.3	779.7-908.7	730.2-856.1	681.8-804.3	623.7-741.5	718.1-823.9	870.8-975.9	1,005.3-1,127.9	1,093.8-1,222.1	1,051.0-1,185.7	888.2-1,029.0	769.2-915.8
		12	1,161.4-1,317.4	1,158.3-1,315.7	1,169.1-1,325.1	1,172.4-1,327.4	1,160.1-1,317.0	1,140.2-1,301.9	1,142.1-1,302.0	1,148.5-1,307.3	1,205.2-1,350.5	1,204.9-1,350.2	1,194.8-1,342.7	1,195.5-1,343.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.6-150.7	95.2-223.1	75.2-222.2	92.4-229.8	78.2-229.5	120.0-292.2	129.2-298.3	107.0-348.2	46.5-298.0	3.5-144.5	<70.0	<141.0
		3	45.7-328.9	167.6-460.4	276.0-517.4	345.4-592.4	337.0-590.1	358.7-683.4	405.6-741.6	447.3-844.9	397.8-825.9	255.0-695.0	87.9-467.6	27.6-317.7
		6	341.6-969.2	318.9-860.2	351.7-783.3	474.9-836.1	596.1-958.9	730.0-1,105.5	826.2-1,258.9	837.3-1,382.0	816.6-1,449.0	725.1-1,364.6	633.8-1,212.3	470.1-1,096.6
		9	862.4-1,614.1	908.8-1,569.7	856.2-1,507.6	804.4-1,443.9	741.6-1,364.4	824.0-1,353.0	976.0-1,482.2	1,128.0-1,719.2	1,222.2-1,836.9	1,185.8-1,841.7	1,029.1-1,744.2	915.9-1,692.7
		12	1,317.5-2,083.5	1,315.8-2,090.3	1,325.2-2,090.5	1,327.5-2,086.7	1,317.1-2,088.6	1,302.0-2,103.9	1,302.1-2,093.4	1,307.4-2,090.7	1,350.6-2,050.0	1,350.3-2,050.3	1,342.8-2,058.3	1,343.5-2,058.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.8-202.5	223.2-266.9	222.3-276.5	229.9-277.9	229.6-285.1	292.3-351.9	298.4-356.0	348.3-435.9	298.1-408.3	144.6-231.0	70.0-115.7	141.0-226.9
		3	329.0-462.6	460.5-566.0	517.5-594.1	592.5-668.5	590.2-668.7	683.5-787.1	741.7-847.5	845.0-971.6	826.0-966.8	695.1-846.4	467.7-626.2	317.8-470.8
		6	969.3-1,197.8	860.3-1,054.2	783.4-928.7	836.2-948.3	959.0-1,068.0	1,105.6-1,216.0	1,259.0-1,386.5	1,382.1-1,547.4	1,449.1-1,646.1	1,364.7-1,568.1	1,212.4-1,397.4	1,096.7-1,310.9
		9	1,614.2-1,852.8	1,569.8-1,773.8	1,507.7-1,710.0	1,444.0-1,643.9	1,364.5-1,560.9	1,353.1-1,513.3	1,482.3-1,631.4	1,719.3-1,893.7	1,837.0-2,017.3	1,841.8-2,036.5	1,744.3-1,963.4	1,692.8-1,938.3
		12	2,083.6-2,312.6	2,090.4-2,322.2	2,090.6-2,319.1	2,086.8-2,313.2	2,088.7-2,319.4	2,104.0-2,345.5	2,093.5-2,331.4	2,090.8-2,325.9	2,050.1-2,256.0	2,050.4-2,256.5	2,058.4-2,269.9	2,058.6-2,269.9
	รุนแรง	1	202.6-263.9	267.0-315.9	276.6-338.5	278.0-331.9	285.2-348.7	352.0-419.0	356.1-420.3	436.0-536.1	408.4-540.5	231.1-342.5	115.8-173.2	227.0-335.1
		3	462.7-625.5	566.1-685.8	594.2-677.8	668.6-750.7	668.8-753.7	787.2-900.5	847.6-962.6	971.7-1,109.9	966.9-1,122.2	846.5-1,016.8	626.3-814.1	470.9-662.2
		6	1,197.9-1,457.9	1,054.3-1,274.0	928.8-1,090.3	948.4-1,069.9	1,068.1-1,185.0	1,216.1-1,333.5	1,386.6-1,522.3	1,547.5-1,725.2	1,646.2-1,859.8	1,568.2-1,790.2	1,397.5-1,599.8	1,311.0-1,550.2
		9	1,852.9-2,113.1	1,773.9-1,994.2	1,710.1-1,929.2	1,644.0-1,861.1	1,561.0-1,774.9	1,513.4-1,685.5	1,631.5-1,790.0	1,893.8-2,079.2	2,017.4-2,208.9	2,036.6-2,244.3	1,963.5-2,199.7	1,938.4-2,205.8
		12	2,312.7-2,557.3	2,322.3-2,570.2	2,319.2-2,563.4	2,313.3-2,555.0	2,319.5-2,566.3	2,345.6-2,604.5	2,331.5-2,586.3	2,326.0-2,577.7	2,256.1-2,475.0	2,256.6-2,475.8	2,270.0-2,495.1	2,270.0-2,494.9
	รุนแรงที่สุด	1	>263.9	>315.9	>338.5	>331.9	>348.7	>419.0	>420.3	>536.1	>540.5	>342.5	>173.2	>335.1
		3	>625.5	>685.8	>677.8	>750.7	>753.7	>900.5	>962.6	>1,109.9	>1,122.2	>1,016.8	>814.1	>662.2
		6	>1,457.9	>1,274.0	>1,090.3	>1,069.9	>1,185.0	>1,333.5	>1,522.3	>1,725.2	>1,859.8	>1,790.2	>1,599.8	>1,550.2
		9	>2,113.1	>1,994.2	>1,929.2	>1,861.1	>1,774.9	>1,685.5	>1,790.0	>2,079.2	>2,208.9	>2,244.3	>2,199.7	>2,205.8
		12	>2,557.3	>2,570.2	>2,563.4	>2,555.0	>2,566.3	>2,604.5	>2,586.3	>2,577.7	>2,475.0	>2,475.8	>2,495.1	>2,494.9

ตารางที่ ข.22-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.บางขัน (270412)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.บางขัน (270412), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.5	<23.6	<23.6	<27.7	<36.8	<47.4	<69.5	<20.2	-	-	-	-
		3	<26.3	<96.3	<134.3	<183.6	<184.3	<204.3	<243.1	<222.9	<145.3	<49.8	-	-
		6	<118.4	<147.5	<181.7	<312.8	<426.2	<498.8	<565.2	<606.7	<514.3	<361.6	<268.5	<170.0
		9	<436.0	<439.0	<410.3	<399.6	<430.0	<542.3	<704.4	<807.1	<786.9	<714.3	<625.2	<537.0
		12	<763.0	<793.6	<787.1	<763.6	<742.1	<715.6	<756.8	<814.7	<830.0	<827.7	<822.7	<797.8
	รุนแรง	1	12.5-22.7	23.6-36.1	23.6-35.5	27.7-43.0	36.8-52.1	47.4-64.1	69.5-89.0	20.2-37.5	<9.9	-	-	-
		3	26.3-46.4	96.3-130.3	134.3-170.1	183.6-219.3	184.3-223.2	204.3-247.1	243.1-287.0	222.9-277.4	145.3-199.5	49.8-84.6	<19.6	-
		6	118.4-178.8	147.5-201.0	181.7-233.4	312.8-365.5	426.2-481.8	498.8-555.1	565.2-623.0	606.7-671.4	514.3-594.9	361.6-445.7	268.5-344.1	170.0-240.3
		9	436.0-541.5	439.0-541.3	410.3-509.9	399.6-495.3	430.0-514.7	542.3-617.3	704.4-777.2	807.1-894.0	786.9-883.7	714.3-811.1	625.2-719.3	537.0-638.4
		12	763.0-886.3	793.6-912.6	787.1-907.5	763.6-886.9	742.1-868.9	715.6-846.4	756.8-882.5	814.7-932.4	830.0-945.4	827.7-943.7	822.7-939.6	797.8-918.7
	ปานกลาง	1	22.8-38.4	36.2-53.1	35.6-51.6	43.1-64.0	52.2-71.7	64.2-84.7	89.1-112.1	37.6-64.6	9.9-26.5	-	-	-
		3	46.5-76.7	130.4-172.1	170.2-212.4	219.4-259.7	223.3-267.8	247.2-295.9	287.1-336.4	277.5-340.8	199.6-267.0	84.7-135.4	19.6-47.8	<13.3
		6	178.9-259.3	201.1-267.4	233.5-295.0	365.6-424.1	481.9-542.3	555.2-615.7	623.1-684.9	671.5-740.9	595.0-683.9	445.8-542.7	344.2-433.8	240.4-329.8
		9	541.6-663.7	541.4-659.2	510.0-625.5	495.4-606.2	514.8-610.5	617.4-699.3	777.3-855.0	894.1-987.1	883.8-988.4	811.2-916.7	719.4-822.8	638.5-752.5
		12	886.4-1,022.8	912.7-1,043.5	907.6-1,040.1	887.0-1,023.6	869.0-1,010.0	846.5-993.0	882.6-1,022.2	932.5-1,061.3	945.5-1,071.6	943.8-1,070.6	939.7-1,067.5	918.8-1,051.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.5-179.2	53.2-176.7	51.7-166.8	64.1-219.2	71.8-200.6	84.8-212.4	112.2-245.8	64.7-314.5	26.6-198.8	<92.5	<49.8	<156.2
		3	76.8-339.0	172.2-432.1	212.5-453.2	259.8-471.6	267.9-506.1	296.0-556.7	336.5-591.1	340.9-692.9	267.1-694.5	135.5-555.0	47.9-305.8	13.3-266.6
		6	259.4-834.8	267.5-684.1	295.1-652.4	424.2-722.3	542.4-835.7	615.8-902.6	685.0-973.9	741.0-1,066.7	684.0-1,130.0	542.8-1,074.5	433.9-952.7	329.9-917.9
		9	663.8-1,341.0	659.3-1,306.2	625.6-1,266.2	606.3-1,218.7	610.6-1,114.8	699.4-1,100.7	855.1-1,219.0	987.2-1,424.7	988.5-1,491.1	916.8-1,431.8	822.9-1,337.5	752.6-1,347.4
		12	1,022.9-1,711.2	1,043.6-1,693.7	1,040.2-1,701.7	1,023.7-1,712.4	1,010.1-1,729.4	993.1-1,751.3	1,022.3-1,730.2	1,061.4-1,697.7	1,071.7-1,689.7	1,070.7-1,693.1	1,067.6-1,697.0	1,051.8-1,713.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	179.3-238.4	176.8-224.0	166.9-210.5	219.3-279.0	200.7-247.4	212.5-257.2	245.9-290.5	314.6-421.0	198.9-277.3	92.5-143.9	49.8-90.7	156.2-229.0
		3	339.1-447.8	432.2-523.1	453.3-533.2	471.7-538.1	506.2-582.0	556.8-639.6	591.2-670.2	693.0-808.0	694.6-845.9	555.1-725.5	305.9-418.8	266.7-375.9
		6	834.9-1,052.6	684.2-830.9	652.5-772.4	722.4-813.9	835.8-922.5	902.7-986.0	974.0-1,057.0	1,066.8-1,160.8	1,130.1-1,265.5	1,074.6-1,246.6	952.8-1,126.6	918.0-1,130.8
		9	1,341.1-1,561.7	1,306.3-1,515.7	1,266.3-1,475.2	1,218.8-1,418.0	1,114.9-1,273.5	1,100.8-1,220.5	1,219.1-1,323.7	1,424.8-1,551.2	1,491.2-1,638.9	1,431.9-1,585.0	1,337.6-1,492.9	1,347.5-1,533.4
		12	1,711.3-1,921.3	1,693.8-1,890.0	1,701.8-1,901.9	1,712.5-1,922.6	1,729.5-1,950.7	1,751.4-1,987.1	1,730.3-1,947.2	1,697.8-1,888.7	1,689.8-1,874.3	1,693.2-1,879.2	1,697.1-1,885.5	1,714.0-1,914.1
	รุนแรง	1	238.5-308.6	224.1-278.5	210.6-260.7	279.1-348.3	247.5-300.5	257.3-307.5	290.6-340.2	421.1-547.5	277.4-372.2	144.0-207.1	90.8-140.3	229.1-317.8
		3	447.9-576.2	523.2-625.5	533.3-621.6	538.2-610.5	582.1-664.9	639.7-730.1	670.3-755.8	808.1-934.6	846.0-1,016.8	725.6-925.5	418.9-554.3	376.0-507.4
		6	1,052.7-1,303.3	831.0-996.4	772.5-905.8	814.0-912.7	922.6-1,015.0	986.1-1,074.2	1,057.1-1,144.5	1,160.9-1,260.2	1,265.6-1,411.1	1,246.7-1,435.5	1,126.7-1,319.6	1,130.9-1,372.5
		9	1,561.8-1,804.6	1,515.8-1,745.6	1,475.3-1,705.2	1,418.1-1,637.1	1,273.6-1,446.1	1,220.6-1,348.4	1,323.8-1,434.1	1,551.3-1,684.8	1,639.0-1,795.8	1,585.1-1,748.6	1,493.0-1,659.6	1,533.5-1,735.1
		12	1,921.4-2,147.4	1,890.1-2,100.4	1,902.0-2,116.8	1,922.7-2,148.8	1,950.8-2,189.6	1,987.2-2,242.5	1,947.3-2,181.0	1,888.8-2,093.2	1,874.4-2,071.5	1,879.3-2,078.2	1,885.6-2,087.1	1,914.2-2,128.8
	รุนแรงที่สุด	1	>308.6	>278.5	>260.7	>348.3	>300.5	>307.5	>340.2	>547.5	>372.2	>207.1	>140.3	>317.8
		3	>576.2	>625.5	>621.6	>610.5	>664.9	>730.1	>755.8	>934.6	>1,016.8	>925.5	>554.3	>507.4
		6	>1,303.3	>996.4	>905.8	>912.7	>1,015.0	>1,074.2	>1,144.5	>1,260.2	>1,411.1	>1,435.5	>1,319.6	>1,372.5
		9	>1,804.6	>1,745.6	>1,705.2	>1,637.1	>1,446.1	>1,348.4	>1,434.1	>1,684.8	>1,795.8	>1,748.6	>1,659.6	>1,735.1
		12	>2,147.4	>2,100.4	>2,116.8	>2,148.8	>2,189.6	>2,242.5	>2,181.0	>2,093.2	>2,071.5	>2,078.2	>2,087.1	>2,128.8

ตารางที่ ข.22-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองพังงา (340012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองพังงา (340012), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<31.0	<58.0	<70.6	<113.0	<35.0	-	-	-	-	-
		3	<25.6	<105.5	<152.4	<236.4	<298.5	<453.1	<416.8	<295.7	<146.0	<36.4	-	-
		6	<129.7	<214.1	<263.7	<355.7	<511.8	<748.0	<789.9	<711.7	<679.5	<582.3	<439.0	<262.4
		9	<789.2	<733.5	<641.6	<574.6	<718.5	<867.7	<898.0	<941.8	<983.2	<994.5	<872.6	<869.9
		12	<1,355.8	<1,382.3	<1,411.6	<1,364.0	<1,316.6	<1,296.8	<1,125.9	<1,109.3	<1,105.2	<1,115.3	<1,111.2	<1,169.5
	รุนแรง	1	<18.7	<83.9	31.0-55.5	58.0-89.4	70.6-108.1	113.0-153.1	35.0-62.1	<22.8	-	-	-	-
		3	25.6-52.1	105.5-163.5	152.4-227.0	236.4-326.4	298.5-397.7	453.1-554.5	416.8-520.7	295.7-380.1	146.0-202.1	36.4-63.4	<20.8	<22.0
		6	129.7-195.2	214.1-294.4	263.7-363.5	355.7-481.8	511.8-669.1	748.0-919.8	789.9-975.2	711.7-887.1	679.5-832.4	582.3-710.2	439.0-536.9	262.4-341.2
		9	789.2-944.1	733.5-879.9	641.6-784.1	574.6-723.4	718.5-884.4	867.7-1,059.2	898.0-1,120.4	941.8-1,173.4	983.2-1,205.5	994.5-1,199.2	872.6-1,058.7	869.9-1,034.2
		12	1,355.8-1,568.2	1,382.3-1,589.5	1,411.6-1,614.0	1,364.0-1,572.8	1,316.6-1,531.3	1,296.8-1,515.6	1,125.9-1,365.2	1,109.3-1,350.7	1,105.2-1,347.0	1,115.3-1,356.4	1,111.2-1,352.7	1,169.5-1,404.1
	ปานกลาง	1	18.7-44.8	83.9-130.3	55.6-92.8	89.5-131.9	108.2-158.6	153.2-202.7	62.2-102.9	22.8-46.5	<7.3	-	-	<7.0
		3	52.2-96.5	163.6-242.3	227.1-325.4	326.5-438.7	397.8-518.6	554.6-671.0	520.8-641.8	380.2-480.5	202.2-272.6	63.5-103.3	20.8-50.0	22.0-55.5
		6	195.3-282.3	294.5-394.5	363.6-488.2	481.9-637.2	669.2-858.1	919.9-1,117.6	975.3-1,189.2	887.2-1,090.9	832.5-1,008.0	710.3-856.8	537.0-649.2	341.3-435.5
		9	944.2-1,119.2	880.0-1,045.7	784.2-947.5	723.5-897.6	884.5-1,075.5	1,059.3-1,278.6	1,120.5-1,379.2	1,173.5-1,442.5	1,205.6-1,461.0	1,199.3-1,431.7	1,058.8-1,271.0	1,034.3-1,219.1
		12	1,568.3-1,802.6	1,589.6-1,817.4	1,614.1-1,835.6	1,572.9-1,802.8	1,531.4-1,769.1	1,515.7-1,758.8	1,365.3-1,638.0	1,350.8-1,626.6	1,347.1-1,623.7	1,356.5-1,631.9	1,352.8-1,628.9	1,404.2-1,669.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.9-278.7	130.4-378.9	92.9-420.8	132.0-443.8	158.7-526.3	202.8-511.7	103.0-458.4	46.6-222.6	7.3-159.7	<109.4	<88.6	7.0-224.1
		3	96.6-551.8	242.4-823.8	325.5-1,016.5	438.8-1,155.5	518.7-1,254.5	671.1-1,303.4	641.9-1,317.9	480.6-1,063.0	272.7-723.7	103.4-443.1	50.1-314.8	55.6-376.8
		6	282.4-902.3	394.6-1,029.5	488.3-1,281.6	637.3-1,603.9	858.2-1,980.4	1,117.7-2,198.2	1,189.3-2,364.5	1,091.0-2,225.5	1,008.1-1,962.6	856.9-1,648.6	649.3-1,258.2	435.6-991.9
		9	1,119.3-2,039.7	1,045.8-1,921.1	947.6-1,832.4	897.7-1,880.5	1,075.6-2,121.1	1,278.7-2,465.3	1,379.3-2,821.3	1,442.6-2,939.4	1,461.1-2,851.0	1,431.8-2,667.7	1,271.1-2,409.3	1,219.2-2,182.7
		12	1,802.7-2,977.2	1,817.5-2,949.4	1,835.7-2,927.3	1,802.9-2,950.0	1,769.2-2,970.5	1,758.9-2,995.5	1,638.1-3,099.7	1,626.7-3,113.5	1,623.8-3,116.5	1,632.0-3,114.2	1,629.0-3,116.8	1,669.8-3,073.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	278.8-380.4	379.0-466.1	420.9-557.8	443.9-563.3	526.4-666.8	511.8-620.2	458.5-606.2	222.7-294.0	159.8-236.5	109.4-161.6	88.6-135.4	224.2-326.5
		3	551.9-754.4	823.9-1,047.5	1,016.6-1,275.8	1,155.6-1,410.5	1,254.6-1,509.2	1,303.5-1,506.8	1,318.0-1,539.5	1,063.1-1,258.8	723.8-884.6	443.2-582.8	314.9-430.3	376.9-519.7
		6	902.4-1,136.4	1,029.6-1,254.7	1,281.7-1,563.5	1,604.0-1,942.7	1,980.5-2,362.9	2,198.3-2,547.2	2,364.6-2,745.6	2,225.6-2,596.6	1,962.7-2,269.9	1,648.7-1,902.4	1,258.3-1,453.9	992.0-1,180.6
		9	2,039.8-2,329.2	1,921.2-2,197.1	1,832.5-2,116.5	1,880.6-2,204.8	2,121.2-2,459.1	2,465.4-2,845.9	2,821.4-3,293.4	2,939.5-3,428.7	2,851.1-3,298.8	2,667.8-3,059.4	2,409.4-2,772.3	2,182.8-2,483.9
		12	2,977.3-3,334.0	2,949.5-3,291.0	2,927.4-3,254.7	2,950.1-3,297.2	2,970.6-3,337.5	2,995.6-3,375.3	3,099.8-3,565.5	3,113.6-3,589.2	3,116.6-3,594.5	3,114.3-3,588.0	3,116.9-3,592.8	3,073.5-3,516.5
	รุนแรง	1	380.5-502.1	466.2-564.8	557.9-719.8	563.4-701.4	666.9-828.8	620.3-742.2	606.3-780.7	294.1-378.1	236.6-331.6	161.7-225.7	135.5-193.5	326.6-451.7
		3	754.5-997.7	1,047.6-1,306.1	1,275.9-1,573.3	1,410.6-1,698.5	1,509.3-1,794.6	1,506.9-1,729.5	1,539.6-1,783.6	1,258.9-1,476.2	884.7-1,066.5	582.9-747.3	430.4-568.6	519.8-691.6
		6	1,136.5-1,405.5	1,254.8-1,508.9	1,563.6-1,881.9	1,942.8-2,324.0	2,363.0-2,789.5	2,547.3-2,930.0	2,745.7-3,163.9	2,596.7-3,005.2	2,270.0-2,606.5	1,902.5-2,180.1	1,454.0-1,668.1	1,180.7-1,390.9
		9	2,329.3-2,644.0	2,197.2-2,497.6	2,116.6-2,427.6	2,204.9-2,563.0	2,459.2-2,829.9	2,846.0-3,262.5	3,293.5-3,813.4	3,428.8-3,967.5	3,298.9-3,789.4	3,059.5-3,486.5	2,772.4-3,168.8	2,484.0-2,810.7
		12	3,334.1-3,717.3	3,291.1-3,657.3	3,254.8-3,604.9	3,297.3-3,669.9	3,337.6-3,732.8	3,375.4-3,784.9	3,565.6-4,074.2	3,589.3-4,109.4	3,594.6-4,117.5	3,588.1-4,105.8	3,592.9-4,113.3	3,516.6-3,998.7
	รุนแรงที่สุด	1	>502.1	>564.8	>719.8	>701.4	>828.8	>742.2	>780.7	>378.1	>331.6	>225.7	>193.5	>451.7
		3	>997.7	>1,306.1	>1,573.3	>1,698.5	>1,794.6	>1,729.5	>1,783.6	>1,476.2	>1,066.5	>747.3	>568.6	>691.6
		6	>1,405.5	>1,508.9	>1,881.9	>2,324.0	>2,789.5	>2,930.0	>3,163.9	>3,005.2	>2,606.5	>2,180.1	>1,668.1	>1,390.9
		9	>2,644.0	>2,497.6	>2,427.6	>2,563.0	>2,829.9	>3,262.5	>3,813.4	>3,967.5	>3,789.4	>3,486.5	>3,168.8	>2,810.7
		12	>3,717.3	>3,657.3	>3,604.9	>3,669.9	>3,732.8	>3,784.9	>4,074.2	>4,109.4	>4,117.5	>4,105.8	>4,113.3	>3,998.7

ตารางที่ ข.22-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตะกั่วทุ่ง (340022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตะกั่วทุ่ง (340022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<33.2	<68.6	<65.8	<136.5	<48.9	<23.7	-	-	-	-
		3	<21.5	<89.1	<154.0	<247.7	<360.6	<526.8	<450.8	<333.6	<127.2	<56.6	-	-
		6	<165.5	<191.8	<270.7	<377.6	<567.3	<861.9	<929.9	<872.3	<753.0	<555.2	<407.2	<246.1
		9	<859.0	<736.1	<638.4	<658.5	<825.2	<1,035.9	<1,089.1	<1,127.3	<1,107.3	<1,088.4	<985.9	<930.7
		12	<1,560.9	<1,584.4	<1,554.2	<1,497.8	<1,442.9	<1,476.4	<1,390.1	<1,360.9	<1,289.5	<1,264.5	<1,245.1	<1,262.6
	รุนแรง	1	<13.6	<70.5	33.2-60.4	68.6-103.7	65.8-105.5	136.5-180.5	48.9-79.1	23.7-41.0	<0.3	-	-	-
		3	21.5-44.7	89.1-143.0	154.0-231.5	247.7-346.4	360.6-468.6	526.8-635.3	450.8-562.7	333.6-426.9	127.2-187.6	56.6-89.7	<37.2	<1.3
		6	165.5-232.9	191.8-270.0	270.7-372.2	377.6-508.4	567.3-730.1	861.9-1,040.9	929.9-1,123.4	872.3-1,057.6	753.0-919.7	555.2-702.2	407.2-520.5	246.1-328.9
		9	859.0-1,022.4	736.1-894.8	638.4-791.3	658.5-811.6	825.2-990.4	1,035.9-1,225.1	1,089.1-1,309.3	1,127.3-1,362.4	1,107.3-1,342.4	1,088.4-1,311.7	985.9-1,186.8	930.7-1,107.6
		12	1,560.9-1,776.3	1,584.4-1,794.5	1,554.2-1,767.9	1,497.8-1,718.4	1,442.9-1,668.7	1,476.4-1,697.6	1,390.1-1,621.2	1,360.9-1,596.0	1,289.5-1,534.0	1,264.5-1,512.5	1,245.1-1,495.2	1,262.6-1,510.5
	ปานกลาง	1	13.6-35.5	70.5-120.4	60.5-101.9	103.8-150.5	105.6-160.8	180.6-234.0	79.2-121.7	41.1-66.4	0.3-17.8	-	-	-
		3	44.8-84.0	143.1-218.2	231.6-334.5	346.5-470.8	468.7-597.8	635.4-758.7	562.8-692.9	427.0-537.4	187.7-266.8	89.8-135.4	37.2-70.6	1.3-51.3
		6	233.0-318.3	270.1-369.1	372.3-498.5	508.5-668.8	730.2-923.7	1,041.0-1,244.6	1,123.5-1,343.5	1,057.7-1,268.8	919.8-1,110.8	702.3-874.7	520.6-654.6	329.0-430.1
		9	1,022.5-1,206.3	894.9-1,076.1	791.4-968.5	811.7-988.0	990.5-1,177.4	1,225.2-1,437.2	1,309.4-1,559.0	1,362.5-1,629.7	1,342.5-1,610.4	1,311.8-1,565.3	1,186.9-1,414.7	1,107.7-1,306.7
		12	1,776.4-2,011.5	1,794.6-2,023.2	1,768.0-2,001.1	1,718.5-1,960.6	1,668.8-1,917.9	1,697.7-1,940.8	1,621.3-1,877.6	1,596.1-1,858.0	1,534.1-1,809.2	1,512.6-1,792.5	1,495.3-1,778.5	1,510.6-1,790.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.6-253.5	120.5-420.3	102.0-473.3	150.6-485.7	160.9-586.5	234.1-556.9	121.8-453.2	66.5-280.8	17.9-142.8	<115.4	<101.3	<181.1
		3	84.1-496.6	218.3-798.3	334.6-1,066.9	470.9-1,278.0	597.9-1,359.3	758.8-1,414.9	693.0-1,419.3	537.5-1,174.9	266.9-815.8	135.5-482.0	70.7-299.5	51.4-345.6
		6	318.4-876.7	369.2-1,017.0	498.6-1,299.6	668.9-1,659.0	923.8-2,049.2	1,244.7-2,329.7	1,343.6-2,517.0	1,268.9-2,400.5	1,110.9-2,145.0	874.8-1,854.6	654.7-1,426.7	430.2-1,049.1
		9	1,206.4-2,166.0	1,076.2-2,051.3	968.6-1,947.4	988.1-1,955.1	1,177.5-2,165.3	1,437.3-2,534.2	1,559.1-2,880.7	1,629.8-3,055.4	1,610.5-3,046.1	1,565.4-2,912.3	1,414.8-2,623.5	1,306.8-2,346.0
		12	2,011.6-3,162.4	2,023.3-3,134.4	2,001.2-3,141.2	1,960.7-3,160.0	1,918.0-3,166.4	1,940.9-3,148.7	1,877.7-3,177.6	1,858.1-3,197.0	1,809.3-3,244.4	1,792.6-3,264.2	1,778.6-3,275.5	1,790.6-3,262.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	253.6-351.7	420.4-531.6	473.4-629.5	485.8-612.7	586.6-753.6	557.0-668.1	453.3-584.3	280.9-368.6	142.9-197.4	115.4-178.4	101.3-150.6	181.1-248.6
		3	496.7-681.7	798.4-1,026.3	1,067.0-1,343.2	1,278.1-1,567.8	1,359.4-1,617.6	1,415.0-1,623.0	1,419.4-1,657.2	1,175.0-1,388.3	815.9-1,020.3	482.1-617.2	299.6-389.2	345.7-469.0
		6	876.8-1,078.2	1,017.1-1,250.8	1,299.7-1,583.7	1,659.1-2,004.5	2,049.3-2,427.9	2,329.8-2,674.3	2,517.1-2,889.7	2,400.6-2,761.2	2,145.1-2,476.9	1,854.7-2,179.2	1,426.8-1,685.0	1,049.2-1,263.8
		9	2,166.1-2,466.4	2,051.4-2,362.9	1,947.5-2,266.0	1,955.2-2,268.1	2,165.4-2,476.9	2,534.3-2,875.3	2,880.8-3,298.4	3,055.5-3,508.3	3,046.2-3,503.5	2,912.4-3,339.1	2,623.6-3,006.1	2,346.1-2,671.2
		12	3,162.5-3,505.7	3,134.5-3,464.1	3,141.3-3,481.2	3,160.1-3,521.0	3,166.5-3,545.5	3,148.8-3,513.3	3,177.7-3,575.9	3,197.1-3,609.7	3,244.5-3,693.2	3,264.3-3,726.9	3,275.6-3,748.1	3,263.0-3,726.0
	รุนแรง	1	351.8-470.2	531.7-659.4	629.6-814.5	612.8-758.8	753.7-948.0	668.2-792.4	584.4-736.8	368.7-471.9	197.5-263.0	178.5-256.0	150.7-210.8	248.7-327.8
		3	681.8-904.5	1,026.4-1,291.4	1,343.3-1,661.0	1,567.9-1,896.3	1,617.7-1,905.2	1,623.1-1,849.9	1,657.3-1,919.3	1,388.4-1,625.1	1,020.4-1,254.6	617.3-774.0	389.3-493.9	469.1-615.7
		6	1,078.3-1,306.8	1,250.9-1,516.2	1,583.8-1,904.3	2,004.6-2,392.7	2,428.0-2,848.5	2,674.4-3,050.0	2,889.8-3,296.2	2,761.3-3,155.0	2,477.0-2,840.2	2,179.3-2,538.1	1,685.1-1,971.3	1,263.9-1,504.7
		9	2,466.5-2,792.3	2,363.0-2,703.4	2,266.1-2,616.2	2,268.2-2,611.5	2,477.0-2,816.2	2,875.4-3,244.7	3,298.5-3,753.3	3,508.4-4,002.3	3,503.6-4,003.0	3,339.2-3,804.2	3,006.2-3,422.9	2,671.3-3,024.1
		12	3,505.8-3,872.4	3,464.2-3,815.6	3,481.3-3,844.2	3,521.1-3,907.8	3,545.6-3,952.9	3,513.4-3,904.1	3,576.0-4,005.2	3,609.8-4,055.4	3,693.3-4,180.3	3,727.0-4,230.0	3,748.2-4,262.6	3,726.1-4,229.4
	รุนแรงที่สุด	1	>470.2	>659.4	>814.5	>758.8	>948.0	>792.4	>736.8	>471.9	>263.0	>256.0	>210.8	>327.8
		3	>904.5	>1,291.4	>1,661.0	>1,896.3	>1,905.2	>1,849.9	>1,919.3	>1,625.1	>1,254.6	>774.0	>493.9	>615.7
		6	>1,306.8	>1,516.2	>1,904.3	>2,392.7	>2,848.5	>3,050.0	>3,296.2	>3,155.0	>2,840.2	>2,538.1	>1,971.3	>1,504.7
		9	>2,792.3	>2,703.4	>2,616.2	>2,611.5	>2,816.2	>3,244.7	>3,753.3	>4,002.3	>4,003.0	>3,804.2	>3,422.9	>3,024.1
		12	>3,872.4	>3,815.6	>3,844.2	>3,907.8	>3,952.9	>3,904.1	>4,005.2	>4,055.4	>4,180.3	>4,230.0	>4,262.6	>4,229.4

ตารางที่ ข.22-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ท้ายเหมือง (340032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ท้ายเหมือง (340032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<87.7	<85.8	<138.2	<176.1	<192.7	<77.4	<31.4	-	-	-	-
		3	<36.8	<190.6	<331.8	<521.8	<637.4	<723.0	<695.5	<464.6	<193.4	<81.4	-	-
		6	<161.0	<287.2	<426.8	<694.4	<1,034.6	<1,302.9	<1,421.4	<1,257.1	<1,073.0	<850.4	<582.6	<265.3
		9	<949.0	<880.3	<769.9	<908.1	<1,169.3	<1,431.2	<1,624.1	<1,673.6	<1,678.6	<1,600.3	<1,390.9	<1,178.9
		12	<1,666.4	<1,656.3	<1,697.8	<1,778.6	<1,815.2	<1,865.7	<1,842.2	<1,821.7	<1,815.6	<1,799.1	<1,801.5	<1,791.2
	รุนแรง	1	<24.9	87.7-123.5	85.8-123.4	138.2-173.2	176.1-221.7	192.7-243.5	77.4-121.0	31.4-52.0	-	-	-	-
		3	36.8-68.4	190.6-261.6	331.8-422.2	521.8-614.0	637.4-731.2	723.0-827.9	695.5-817.2	464.6-577.9	193.4-269.7	81.4-118.1	<29.0	<3.8
		6	161.0-235.6	287.2-373.9	426.8-539.6	694.4-820.0	1,034.6-1,178.1	1,302.9-1,464.8	1,421.4-1,604.3	1,257.1-1,445.0	1,073.0-1,243.1	850.4-1,005.5	582.6-707.8	265.3-365.7
		9	949.0-1,146.7	880.3-1,068.9	769.9-950.4	908.1-1,058.4	1,169.3-1,319.1	1,431.2-1,611.0	1,624.1-1,836.2	1,673.6-1,908.2	1,678.6-1,902.2	1,600.3-1,813.6	1,390.9-1,586.4	1,178.9-1,370.2
		12	1,666.4-1,928.1	1,656.3-1,918.7	1,697.8-1,955.4	1,778.6-2,024.9	1,815.2-2,055.4	1,865.7-2,098.7	1,842.2-2,077.5	1,821.7-2,060.4	1,815.6-2,055.6	1,799.1-2,042.2	1,801.5-2,044.5	1,791.2-2,035.2
	ปานกลาง	1	24.9-55.5	123.6-169.1	123.5-171.8	173.3-214.1	221.8-275.2	243.6-303.1	121.1-180.6	52.1-81.5	<14.9	-	-	<6.4
		3	68.5-117.4	261.7-350.0	422.3-528.9	614.1-717.0	731.3-834.3	828.0-943.0	817.3-953.1	578.0-709.4	269.8-365.7	118.2-165.6	29.0-57.7	3.8-70.3
		6	235.7-332.7	374.0-477.9	539.7-672.0	820.1-960.7	1,178.2-1,335.0	1,464.9-1,640.1	1,604.4-1,802.9	1,445.1-1,651.5	1,243.2-1,431.1	1,005.6-1,179.3	707.9-850.9	365.8-490.9
		9	1,146.8-1,371.6	1,069.0-1,284.2	950.5-1,158.8	1,058.5-1,225.1	1,319.2-1,481.6	1,611.1-1,805.8	1,836.3-2,066.8	1,908.3-2,164.6	1,902.3-2,145.6	1,813.7-2,045.7	1,586.5-1,800.2	1,370.3-1,582.1
		12	1,928.2-2,217.1	1,918.8-2,208.5	1,955.5-2,238.9	2,025.0-2,293.9	2,055.5-2,316.8	2,098.8-2,351.1	2,077.6-2,332.7	2,060.5-2,319.8	2,055.7-2,316.8	2,042.3-2,307.0	2,044.6-2,309.3	2,035.3-2,301.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	55.6-308.7	169.2-467.0	171.9-497.7	214.2-443.5	275.3-577.0	303.2-641.3	180.7-625.9	81.6-317.2	14.9-128.5	<107.4	<69.0	6.4-243.3
		3	117.5-568.6	350.1-909.2	529.0-1,139.9	717.1-1,245.9	834.4-1,344.9	943.1-1,511.4	953.2-1,649.7	709.5-1,439.5	365.8-986.4	165.7-489.0	57.8-264.9	70.4-357.2
		6	332.8-999.7	478.0-1,091.7	672.1-1,423.5	960.8-1,687.0	1,335.1-2,103.2	1,640.2-2,483.0	1,803.0-2,762.9	1,651.6-2,676.7	1,431.2-2,375.2	1,179.4-2,078.0	851.0-1,619.7	491.0-1,288.0
		9	1,371.7-2,570.4	1,284.3-2,439.9	1,158.9-2,303.2	1,225.2-2,069.7	1,481.7-2,267.1	1,805.9-2,744.0	2,066.9-3,183.9	2,164.7-3,422.6	2,145.7-3,329.4	2,045.8-3,174.6	1,800.3-2,849.7	1,582.2-2,650.9
		12	2,217.2-3,665.4	2,208.6-3,663.8	2,239.0-3,650.8	2,294.0-3,610.9	2,316.9-3,586.5	2,351.2-3,565.2	2,332.8-3,564.9	2,319.9-3,577.8	2,316.9-3,584.8	2,307.1-3,598.1	2,309.4-3,599.6	2,301.4-3,600.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	308.8-415.7	467.1-574.6	497.8-617.1	443.6-518.9	577.1-676.6	641.4-753.3	626.0-798.1	317.3-411.6	128.6-169.4	107.4-149.5	69.0-96.1	243.4-358.2
		3	568.7-760.5	909.3-1,107.2	1,140.0-1,343.4	1,246.0-1,409.5	1,345.0-1,498.6	1,511.5-1,682.1	1,649.8-1,864.8	1,439.6-1,677.9	986.5-1,208.8	489.1-608.2	265.0-348.1	357.3-469.0
		6	999.8-1,246.9	1,091.8-1,300.2	1,423.6-1,672.4	1,687.1-1,912.5	2,103.3-2,332.6	2,483.1-2,731.0	2,763.0-3,046.6	2,676.8-2,985.9	2,375.3-2,662.4	2,078.1-2,357.4	1,619.8-1,865.2	1,288.1-1,571.2
		9	2,570.5-2,951.2	2,440.0-2,808.8	2,303.3-2,674.2	2,069.8-2,328.3	2,267.2-2,499.1	2,744.1-3,020.3	3,184.0-3,514.6	3,422.7-3,798.7	3,329.5-3,680.8	3,174.7-3,509.8	2,849.8-3,163.5	2,651.0-2,977.3
		12	3,665.5-4,105.5	3,663.9-4,106.6	3,650.9-4,077.5	3,611.0-4,004.0	3,586.6-3,963.1	3,565.3-3,922.5	3,565.0-3,928.7	3,577.9-3,950.5	3,584.9-3,960.9	3,598.2-3,982.1	3,599.7-3,983.3	3,600.5-3,987.3
	รุนแรง	1	415.8-542.7	574.7-696.7	617.2-753.2	519.0-602.0	676.7-786.7	753.4-877.1	798.2-997.5	411.7-521.8	169.5-217.0	149.6-199.0	96.2-127.4	358.3-499.6
		3	760.6-988.4	1,107.3-1,330.7	1,343.5-1,568.8	1,409.6-1,586.4	1,498.7-1,663.2	1,682.2-1,865.0	1,864.9-2,097.3	1,678.0-1,940.1	1,208.9-1,460.7	608.3-744.4	348.2-445.5	469.1-599.7
		6	1,247.0-1,529.7	1,300.3-1,532.6	1,672.5-1,947.6	1,912.6-2,156.6	2,332.7-2,577.6	2,731.1-2,994.5	3,046.7-3,348.6	2,986.0-3,317.5	2,662.5-2,971.2	2,357.5-2,659.9	1,865.3-2,133.5	1,571.3-1,891.1
		9	2,951.3-3,366.5	2,808.9-3,211.7	2,674.3-3,081.5	2,328.4-2,606.9	2,499.2-2,746.0	3,020.4-3,314.2	3,514.7-3,867.0	3,798.8-4,200.6	3,680.9-4,055.5	3,509.9-3,867.2	3,163.6-3,499.0	2,977.4-3,328.5
		12	4,105.6-4,578.4	4,106.7-4,582.5	4,077.6-4,535.4	4,004.1-4,423.9	3,963.2-4,364.6	3,922.6-4,302.5	3,928.8-4,315.9	3,950.6-4,347.5	3,961.0-4,361.8	3,982.2-4,391.8	3,983.4-4,392.7	3,987.4-4,400.2
	รุนแรงที่สุด	1	>542.7	>696.7	>753.2	>602.0	>786.7	>877.1	>997.5	>521.8	>217.0	>199.0	>127.4	>499.6
		3	>988.4	>1,330.7	>1,568.8	>1,586.4	>1,663.2	>1,865.0	>2,097.3	>1,940.1	>1,460.7	>744.4	>445.5	>599.7
		6	>1,529.7	>1,532.6	>1,947.6	>2,156.6	>2,577.6	>2,994.5	>3,348.6	>3,317.5	>2,971.2	>2,659.9	>2,133.5	>1,891.1
		9	>3,366.5	>3,211.7	>3,081.5	>2,606.9	>2,746.0	>3,314.2	>3,867.0	>4,200.6	>4,055.5	>3,867.2	>3,499.0	>3,328.5
		12	>4,578.4	>4,582.5	>4,535.4	>4,423.9	>4,364.6	>4,302.5	>4,315.9	>4,347.5	>4,361.8	>4,391.8	>4,392.7	>4,400.2

ตารางที่ ข.22-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทับปุด (340042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทับปุด (340042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<20.0	<58.7	<58.9	<124.6	<30.1	<15.0	-	-	-	-
		3	<16.6	<77.8	<122.9	<191.3	<246.9	<378.4	<337.3	<255.6	<102.7	<43.6	<11.4	-
		6	<118.6	<177.1	<217.0	<286.3	<417.1	<621.1	<656.6	<598.6	<540.9	<447.9	<317.2	<171.0
		9	<625.1	<572.6	<507.5	<478.3	<589.8	<719.8	<748.2	<799.2	<800.7	<795.2	<693.9	<670.8
		12	<1,070.4	<1,109.3	<1,121.3	<1,083.0	<1,013.5	<1,026.0	<943.4	<953.2	<904.2	<906.3	<900.9	<935.0
	รุนแรง	1	<12.4	<59.2	20.0-39.7	58.7-87.1	58.9-91.8	124.6-160.2	30.1-55.3	15.0-28.3	<2.9	-	-	-
		3	16.6-38.6	77.8-129.7	122.9-190.1	191.3-271.6	246.9-336.2	378.4-472.2	337.3-436.1	255.6-338.5	102.7-156.6	43.6-71.8	11.4-24.2	<15.5
		6	118.6-183.1	177.1-252.2	217.0-310.1	286.3-403.0	417.1-562.7	621.1-782.0	656.6-829.9	598.6-766.0	540.9-690.5	447.9-576.0	317.2-418.2	171.0-249.2
		9	625.1-785.6	572.6-725.1	507.5-652.7	478.3-622.3	589.8-747.3	719.8-902.2	748.2-959.2	799.2-1,021.1	800.7-1,016.1	795.2-995.4	693.9-876.8	670.8-839.1
		12	1,070.4-1,293.0	1,109.3-1,326.6	1,121.3-1,336.9	1,083.0-1,302.9	1,013.5-1,240.2	1,026.0-1,252.2	943.4-1,176.4	953.2-1,185.5	904.2-1,140.8	906.3-1,142.8	900.9-1,137.7	935.0-1,168.5
	ปานกลาง	1	12.4-35.2	59.2-100.6	39.8-72.0	87.2-124.7	91.9-136.8	160.3-202.6	55.4-94.0	28.4-49.4	2.9-11.0	<1.4	-	<3.7
		3	38.7-79.3	129.8-203.9	190.2-281.2	271.7-374.0	336.3-446.7	472.3-581.3	436.2-553.9	338.6-439.1	156.7-229.0	71.9-111.9	24.3-46.2	15.5-44.6
		6	183.2-270.5	252.3-348.4	310.2-429.4	403.1-550.8	562.8-741.7	782.1-970.3	830.0-1,033.4	766.1-964.2	690.6-867.4	576.1-728.1	418.3-540.4	249.3-350.9
		9	785.7-973.1	725.2-904.3	652.8-825.1	622.4-794.7	747.4-932.6	902.3-1,115.1	959.3-1,209.3	1,021.2-1,283.4	1,016.2-1,269.5	995.5-1,228.7	876.9-1,091.3	839.2-1,035.1
		12	1,293.1-1,546.2	1,326.7-1,572.1	1,337.0-1,580.0	1,303.0-1,552.3	1,240.3-1,500.4	1,252.3-1,511.2	1,176.5-1,447.4	1,185.6-1,455.1	1,140.9-1,418.1	1,142.9-1,420.0	1,137.8-1,415.4	1,168.6-1,440.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.3-285.9	100.7-348.2	72.1-394.5	124.8-387.6	136.9-471.1	202.7-448.4	94.1-445.3	49.5-247.5	11.1-135.7	1.4-98.4	<84.3	3.7-228.6
		3	79.4-566.5	204.0-802.4	281.3-951.9	374.1-1,050.7	446.8-1,138.8	581.4-1,189.5	554.0-1,243.4	439.2-1,047.1	229.1-752.6	112.0-430.9	46.3-282.6	44.7-371.5
		6	270.6-912.7	348.5-986.6	429.5-1,224.5	550.9-1,517.4	741.8-1,849.2	970.4-2,032.9	1,033.5-2,188.2	964.3-2,107.3	867.5-1,884.6	728.2-1,611.6	540.5-1,273.9	351.0-1,045.6
		9	973.2-2,029.0	904.4-1,923.4	825.2-1,826.8	794.8-1,812.2	932.7-1,987.3	1,115.2-2,309.2	1,209.4-2,655.8	1,283.5-2,793.4	1,269.6-2,714.9	1,228.8-2,535.2	1,091.4-2,308.1	1,035.2-2,131.7
		12	1,546.3-2,895.5	1,572.2-2,862.1	1,580.1-2,851.8	1,552.4-2,874.0	1,500.5-2,912.3	1,511.3-2,911.4	1,447.5-2,956.7	1,455.2-2,951.0	1,418.2-2,987.4	1,420.1-2,987.4	1,415.5-2,989.3	1,440.5-2,958.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	286.0-402.4	348.3-439.9	394.6-536.2	387.7-486.0	471.2-600.3	448.5-531.1	445.4-593.9	247.6-332.5	135.8-199.6	98.5-150.6	84.3-130.1	228.7-346.7
		3	566.6-795.9	802.5-1,042.6	952.0-1,209.6	1,050.8-1,296.4	1,138.9-1,382.4	1,189.6-1,388.6	1,243.5-1,476.2	1,047.2-1,256.5	752.7-952.0	431.0-558.3	282.7-389.6	371.6-524.4
		6	912.8-1,159.2	986.7-1,218.9	1,224.6-1,514.5	1,517.5-1,866.1	1,849.3-2,236.3	2,033.0-2,383.5	2,188.3-2,570.6	2,107.4-2,490.0	1,884.7-2,224.5	1,611.7-1,908.5	1,274.0-1,525.6	1,045.7-1,302.4
		9	2,029.1-2,376.9	1,923.5-2,261.4	1,826.9-2,163.4	1,812.3-2,157.6	1,987.4-2,337.3	2,309.3-2,701.7	2,655.9-3,140.8	2,793.5-3,298.1	2,715.0-3,195.3	2,535.3-2,964.2	2,308.2-2,710.9	2,131.8-2,491.4
		12	2,895.6-3,323.9	2,862.2-3,267.7	2,851.9-3,250.5	2,874.1-3,292.0	2,912.4-3,366.3	2,911.5-3,360.4	2,956.8-3,450.5	2,951.1-3,439.2	2,987.5-3,506.2	2,987.5-3,505.4	2,989.4-3,510.1	2,958.9-3,456.6
	รุนแรง	1	402.5-544.0	440.0-545.1	536.3-706.0	486.1-599.0	600.4-749.6	531.2-622.9	594.0-770.0	332.6-433.7	199.7-278.8	150.7-216.0	130.2-187.3	346.8-494.2
		3	796.0-1,075.3	1,042.7-1,323.7	1,209.7-1,507.3	1,296.5-1,575.6	1,382.5-1,656.8	1,388.7-1,608.0	1,476.3-1,735.2	1,256.6-1,490.9	952.1-1,181.8	558.4-706.9	389.7-518.6	524.5-710.3
		6	1,159.3-1,443.9	1,219.0-1,483.2	1,514.6-1,844.6	1,866.2-2,261.9	2,236.4-2,671.4	2,383.6-2,770.8	2,570.7-2,993.4	2,490.1-2,914.5	2,224.6-2,601.2	1,908.6-2,238.4	1,525.7-1,807.0	1,302.5-1,595.9
		9	2,377.0-2,760.9	2,261.5-2,635.3	2,163.5-2,537.4	2,157.7-2,542.4	2,337.4-2,724.6	2,701.8-3,134.6	3,140.9-3,679.0	3,298.2-3,857.8	3,195.4-3,726.9	2,964.3-3,437.1	2,711.0-3,156.2	2,491.5-2,887.9
		12	3,324.0-3,791.2	3,267.8-3,708.6	3,250.6-3,683.4	3,292.1-3,747.3	3,366.4-3,863.5	3,360.5-3,851.7	3,450.6-3,994.3	3,439.3-3,976.4	3,506.3-4,079.5	3,505.5-4,077.6	3,510.2-4,085.7	3,456.7-4,005.1
	รุนแรงที่สุด	1	>544.0	>545.1	>706.0	>599.0	>749.6	>622.9	>770.0	>433.7	>278.8	>216.0	>187.3	>494.2
		3	>1,075.3	>1,323.7	>1,507.3	>1,575.6	>1,656.8	>1,608.0	>1,735.2	>1,490.9	>1,181.8	>706.9	>518.6	>710.3
		6	>1,443.9	>1,483.2	>1,844.6	>2,261.9	>2,671.4	>2,770.8	>2,993.4	>2,914.5	>2,601.2	>2,238.4	>1,807.0	>1,595.9
		9	>2,760.9	>2,635.3	>2,537.4	>2,542.4	>2,724.6	>3,134.6	>3,679.0	>3,857.8	>3,726.9	>3,437.1	>3,156.2	>2,887.9
		12	>3,791.2	>3,708.6	>3,683.4	>3,747.3	>3,863.5	>3,851.7	>3,994.3	>3,976.4	>4,079.5	>4,077.6	>4,085.7	>4,005.1

ตารางที่ ข.22-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ตะกั่วป่า (340052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ตะกั่วป่า (340052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<145.1	<140.8	<203.4	<193.9	-	<61.6	<23.8	-	-	-	-
		3	<43.2	<234.5	<472.7	<755.1	<831.7	<786.9	<555.5	<394.3	<179.9	<40.9	<4.5	<8.7
		6	<130.2	<285.2	<529.3	<902.9	<1,301.6	<1,543.6	<1,615.8	<1,391.4	<1,119.0	<747.0	<466.5	<251.1
		9	<996.0	<985.4	<946.0	<1,014.6	<1,362.7	<1,645.2	<1,804.7	<1,904.2	<1,900.3	<1,840.3	<1,528.4	<1,268.6
		12	<2,049.9	<2,142.9	<2,207.4	<2,110.8	<2,174.7	<2,123.1	<1,935.8	<1,979.8	<2,020.8	<2,034.1	<2,031.7	<2,043.7
	รุนแรง	1	<34.5	145.1-191.8	140.8-189.6	203.4-252.2	193.9-253.9	<175.6	61.6-106.7	23.8-41.9	-	-	-	<0.1
		3	43.2-74.4	234.5-312.6	472.7-578.1	755.1-871.2	831.7-957.6	786.9-937.5	555.5-726.2	394.3-527.1	179.9-259.2	40.9-70.0	4.5-12.0	8.7-20.5
		6	130.2-196.8	285.2-378.7	529.3-655.7	902.9-1,051.2	1,301.6-1,477.8	1,543.6-1,760.2	1,615.8-1,870.8	1,391.4-1,638.7	1,119.0-1,341.5	747.0-944.0	466.5-613.8	251.1-350.7
		9	996.0-1,220.7	985.4-1,190.6	946.0-1,137.0	1,014.6-1,196.2	1,362.7-1,554.3	1,645.2-1,877.6	1,804.7-2,085.8	1,904.2-2,196.7	1,900.3-2,186.5	1,840.3-2,112.1	1,528.4-1,780.1	1,268.6-1,500.4
		12	2,049.9-2,349.0	2,142.9-2,427.6	2,207.4-2,484.0	2,110.8-2,402.5	2,174.7-2,453.6	2,123.1-2,408.7	1,935.8-2,247.7	1,979.8-2,285.2	2,020.8-2,320.0	2,034.1-2,331.2	2,031.7-2,329.1	2,043.7-2,338.9
	ปานกลาง	1	34.5-66.0	191.9-248.4	189.7-249.5	252.3-308.8	254.0-326.2	175.6-275.9	106.8-173.4	42.0-69.1	<4.5	-	-	0.1-15.4
		3	74.5-120.3	312.7-407.7	578.2-699.1	871.3-999.3	957.7-1,096.2	937.6-1,107.2	726.3-931.3	527.2-689.3	259.3-361.6	70.1-112.8	12.1-27.8	20.6-42.5
		6	196.9-285.6	378.8-492.3	655.8-802.0	1,051.3-1,215.7	1,477.9-1,670.0	1,760.3-1,997.0	1,870.9-2,152.4	1,638.8-1,915.1	1,341.6-1,593.2	944.1-1,175.3	613.9-791.7	350.8-476.1
		9	1,220.8-1,479.0	1,190.7-1,423.9	1,137.1-1,353.5	1,196.3-1,399.2	1,554.4-1,763.7	1,877.7-2,131.9	2,085.9-2,395.8	2,196.8-2,519.0	2,186.6-2,501.3	2,112.2-2,410.6	1,780.2-2,059.1	1,500.5-1,760.4
		12	2,349.1-2,677.0	2,427.7-2,737.4	2,484.1-2,783.5	2,402.6-2,720.9	2,453.7-2,756.1	2,408.8-2,719.7	2,247.8-2,592.8	2,285.3-2,621.8	2,320.1-2,648.5	2,331.3-2,657.1	2,329.2-2,655.5	2,339.0-2,662.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	66.1-282.2	248.5-589.8	249.6-619.6	308.9-621.8	326.3-756.2	276.0-819.9	173.5-737.1	69.2-303.2	4.5-126.8	<82.0	<71.9	15.5-188.9
		3	120.4-505.9	407.8-987.2	699.2-1,355.3	999.4-1,638.7	1,096.3-1,785.9	1,107.3-1,994.3	931.4-2,149.1	689.4-1,680.7	361.7-1,051.1	112.9-469.6	27.9-252.3	42.6-310.5
		6	285.7-921.2	492.4-1,181.1	802.1-1,609.9	1,215.8-2,047.7	1,670.1-2,606.9	1,997.1-3,158.9	2,152.5-3,565.6	1,915.2-3,336.6	1,593.3-2,920.5	1,175.4-2,486.7	791.8-1,856.9	476.2-1,288.3
		9	1,479.1-2,883.4	1,424.0-2,667.9	1,353.6-2,499.4	1,399.3-2,444.9	1,763.8-2,791.6	2,132.0-3,381.3	2,395.9-3,947.6	2,519.1-4,127.5	2,501.4-4,066.8	2,410.7-3,889.2	2,059.2-3,471.3	1,760.5-3,105.1
		12	2,677.1-4,298.1	2,737.5-4,243.2	2,783.6-4,225.3	2,721.0-4,279.3	2,756.2-4,217.8	2,719.8-4,234.6	2,592.9-4,331.4	2,621.9-4,303.1	2,648.6-4,276.9	2,657.2-4,268.1	2,655.6-4,269.7	2,662.4-4,257.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	282.3-367.3	589.9-707.3	619.7-748.8	621.9-723.8	756.3-903.0	820.0-1,012.3	737.2-968.5	303.3-400.2	126.9-191.3	82.0-132.9	71.9-112.6	189.0-272.7
		3	506.0-663.6	987.3-1,187.9	1,355.4-1,566.2	1,638.8-1,832.3	1,786.0-1,994.4	1,994.4-2,272.1	2,149.2-2,564.1	1,680.8-2,024.7	1,051.2-1,304.1	469.7-615.2	252.4-364.4	310.6-437.4
		6	921.3-1,161.8	1,181.2-1,418.8	1,610.0-1,872.6	2,047.8-2,302.1	2,607.0-2,885.7	3,159.0-3,506.3	3,565.7-3,995.3	3,336.7-3,776.6	2,920.6-3,338.8	2,486.8-2,921.0	1,857.0-2,221.8	1,288.4-1,579.6
		9	2,883.5-3,335.6	2,668.0-3,063.0	2,499.5-2,861.4	2,445.0-2,768.9	2,791.7-3,099.1	3,381.4-3,755.3	3,947.7-4,418.5	4,127.6-4,614.6	4,066.9-4,539.5	3,889.3-4,334.5	3,471.4-3,903.4	3,105.2-3,523.2
		12	4,298.2-4,785.4	4,243.3-4,690.1	4,225.4-4,649.9	4,279.4-4,744.3	4,217.9-4,649.6	4,234.7-4,685.0	4,331.5-4,861.6	4,303.2-4,812.5	4,277.0-4,767.5	4,268.2-4,752.4	4,269.8-4,755.1	4,257.7-4,736.5
	รุนแรง	1	367.4-466.5	707.4-838.7	748.9-893.9	723.9-835.8	903.1-1,066.9	1,012.4-1,230.3	968.6-1,240.6	400.3-514.5	191.4-271.8	133.0-198.0	112.7-163.5	272.8-375.5
		3	663.7-849.0	1,188.0-1,412.7	1,566.3-1,797.1	1,832.4-2,040.3	1,994.5-2,218.0	2,272.2-2,573.8	2,564.2-3,027.1	2,024.8-2,410.5	1,304.2-1,592.6	615.3-786.1	364.5-502.8	437.5-592.0
		6	1,161.9-1,438.8	1,418.9-1,685.0	1,872.7-2,161.4	2,302.2-2,576.2	2,885.8-3,183.2	3,506.4-3,877.6	3,995.4-4,457.1	3,776.7-4,252.6	3,338.9-3,794.0	2,921.1-3,401.0	2,221.9-2,629.6	1,579.7-1,909.6
		9	3,335.7-3,831.1	3,063.1-3,493.9	2,861.5-3,255.7	2,769.0-3,119.5	3,099.2-3,427.7	3,755.4-4,155.1	4,418.6-4,924.4	4,614.7-5,137.6	4,539.6-5,046.5	4,334.6-4,811.6	3,903.5-4,368.8	3,523.3-3,976.0
		12	4,785.5-5,307.3	4,690.2-5,166.5	4,650.0-5,101.4	4,744.4-5,240.9	4,649.7-5,109.1	4,685.1-5,165.3	4,861.7-5,432.2	4,812.6-5,359.6	4,767.6-5,293.1	4,752.5-5,271.1	4,755.2-5,275.1	4,736.6-5,249.0
	รุนแรงที่สุด	1	>466.5	>838.7	>893.9	>835.8	>1,066.9	>1,230.3	>1,240.6	>514.5	>271.8	>198.0	>163.5	>375.5
		3	>849.0	>1,412.7	>1,797.1	>2,040.3	>2,218.0	>2,573.8	>3,027.1	>2,410.5	>1,592.6	>786.1	>502.8	>592.0
		6	>1,438.8	>1,685.0	>2,161.4	>2,576.2	>3,183.2	>3,877.6	>4,457.1	>4,252.6	>3,794.0	>3,401.0	>2,629.6	>1,909.6
		9	>3,831.1	>3,493.9	>3,255.7	>3,119.5	>3,427.7	>4,155.1	>4,924.4	>5,137.6	>5,046.5	>4,811.6	>4,368.8	>3,976.0
		12	>5,307.3	>5,166.5	>5,101.4	>5,240.9	>5,109.1	>5,165.3	>5,432.2	>5,359.6	>5,293.1	>5,271.1	>5,275.1	>5,249.0

ตารางที่ ข.22-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กะปง (340062)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กะปง (340062), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<127.2	<113.2	<148.0	<120.0	-	<44.0	<20.2	-	-	-	-
		3	-	<234.8	<405.8	<610.1	<547.8	<523.8	<399.6	<264.9	<158.8	<44.2	-	-
		6	<153.1	<290.5	<471.8	<740.2	<967.7	<1,114.6	<1,184.9	<991.1	<813.3	<557.7	<339.5	<239.9
		9	<784.9	<783.0	<891.2	<853.7	<1,033.0	<1,207.9	<1,341.8	<1,404.8	<1,414.9	<1,361.5	<1,119.8	<939.2
		12	<1,561.7	<1,584.1	<1,686.4	<1,667.1	<1,679.9	<1,665.7	<1,460.3	<1,473.2	<1,510.1	<1,513.5	<1,519.4	<1,533.2
	รุนแรง	1	<38.7	127.2-177.6	113.2-165.3	148.0-204.0	120.0-183.7	<115.1	44.0-80.5	20.2-37.1	-	-	-	-
		3	<85.2	234.8-323.4	405.8-529.3	610.1-758.7	547.8-719.4	523.8-707.6	399.6-571.6	264.9-390.6	158.8-229.7	44.2-73.9	<19.6	<19.6
		6	153.1-227.5	290.5-396.4	471.8-621.4	740.2-932.5	967.7-1,216.8	1,114.6-1,411.1	1,184.9-1,501.8	991.1-1,285.5	813.3-1,064.6	557.7-762.5	339.5-483.9	239.9-336.6
		9	784.9-1,035.2	783.0-1,013.4	891.2-1,097.5	853.7-1,076.9	1,033.0-1,298.7	1,207.9-1,529.0	1,341.8-1,700.1	1,404.8-1,777.0	1,414.9-1,775.8	1,361.5-1,704.7	1,119.8-1,426.4	939.2-1,212.8
		12	1,561.7-1,948.0	1,584.1-1,967.7	1,686.4-2,061.0	1,667.1-2,044.2	1,679.9-2,052.7	1,665.7-2,037.3	1,460.3-1,849.0	1,473.2-1,861.8	1,510.1-1,895.5	1,513.5-1,898.6	1,519.4-1,903.9	1,533.2-1,916.0
	ปานกลาง	1	38.7-75.3	177.7-241.1	165.4-233.3	204.1-274.1	183.8-269.5	115.1-216.5	80.6-136.6	37.2-63.1	<10.4	-	-	<15.2
		3	85.2-155.9	323.5-433.8	529.4-677.4	758.8-931.1	719.5-926.3	707.7-933.5	571.7-791.7	390.7-555.3	229.8-321.4	74.0-116.7	19.6-45.2	19.6-53.0
		6	227.6-325.6	396.5-527.8	621.5-802.2	932.6-1,157.8	1,216.9-1,508.1	1,411.2-1,759.4	1,501.9-1,874.4	1,285.6-1,637.1	1,064.7-1,366.9	762.6-1,016.5	484.0-668.5	336.7-458.7
		9	1,035.3-1,337.9	1,013.5-1,288.4	1,097.6-1,335.2	1,077.0-1,338.4	1,298.8-1,609.4	1,529.1-1,906.1	1,700.2-2,121.3	1,777.1-2,213.8	1,775.9-2,197.3	1,704.8-2,104.8	1,426.5-1,788.2	1,212.9-1,538.6
		12	1,948.1-2,397.2	1,967.8-2,412.4	2,061.1-2,490.5	2,044.3-2,477.4	2,052.8-2,480.1	2,037.4-2,463.6	1,849.1-2,305.7	1,861.9-2,317.5	1,895.6-2,345.4	1,898.7-2,348.0	1,904.0-2,352.4	1,916.1-2,361.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	75.4-332.4	241.2-651.9	233.4-699.3	274.2-719.9	269.6-892.7	216.6-899.1	136.7-642.8	63.2-298.9	10.4-112.6	<96.1	<95.1	15.2-245.7
		3	156.0-615.9	433.9-1,135.6	677.5-1,554.3	931.2-1,887.8	926.4-2,161.7	933.6-2,333.9	791.8-2,260.5	555.4-1,696.9	321.5-942.6	116.8-463.9	45.3-266.6	53.1-397.4
		6	325.7-1,012.6	527.9-1,353.0	802.3-1,886.4	1,157.9-2,430.1	1,508.2-3,148.9	1,759.5-3,739.4	1,874.5-3,996.1	1,637.2-3,702.2	1,367.0-3,164.1	1,016.6-2,615.5	668.6-1,894.6	458.8-1,254.3
		9	1,338.0-3,155.6	1,288.5-2,899.0	1,335.3-2,636.2	1,338.5-2,818.3	1,609.5-3,358.9	1,906.2-4,049.5	2,121.4-4,518.0	2,213.9-4,694.5	2,197.4-4,565.1	2,104.9-4,345.6	1,788.3-3,862.0	1,538.7-3,441.3
		12	2,397.3-4,899.6	2,412.5-4,875.9	2,490.6-4,816.9	2,477.5-4,834.6	2,480.2-4,794.6	2,463.7-4,774.8	2,305.8-4,902.5	2,317.6-4,902.1	2,345.5-4,873.8	2,348.1-4,871.3	2,352.5-4,866.9	2,361.6-4,849.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	332.5-434.4	652.0-799.2	699.4-871.9	720.0-878.3	892.8-1,130.6	899.2-1,165.4	642.9-856.5	299.0-398.6	112.7-156.9	96.1-149.1	95.1-142.7	245.8-354.6
		3	616.0-792.8	1,135.7-1,384.8	1,554.4-1,852.6	1,887.9-2,200.1	2,161.8-2,584.3	2,334.0-2,823.8	2,260.6-2,796.4	1,697.0-2,122.2	942.7-1,171.0	464.0-603.6	266.7-361.5	397.5-554.5
		6	1,012.7-1,269.9	1,353.1-1,644.0	1,886.5-2,258.2	2,430.2-2,850.2	3,149.0-3,689.7	3,739.5-4,396.0	3,996.2-4,700.3	3,702.3-4,401.3	3,164.2-3,777.2	2,615.6-3,180.0	1,894.7-2,340.9	1,254.4-1,540.7
		9	3,155.7-3,779.5	2,899.1-3,443.3	2,636.3-3,057.0	2,818.4-3,307.5	3,359.0-3,935.5	4,049.6-4,760.2	4,518.1-5,313.4	4,694.6-5,516.5	4,565.2-5,344.2	4,345.7-5,081.4	3,862.1-4,553.5	3,441.4-4,083.1
		12	4,899.7-5,718.5	4,876.0-5,679.0	4,817.0-5,563.9	4,834.7-5,593.9	4,794.7-5,537.7	4,774.9-5,517.5	4,902.6-5,763.7	4,902.2-5,757.9	4,873.9-5,705.8	4,871.4-5,701.2	4,867.0-5,693.1	4,850.0-5,665.5
	รุนแรง	1	434.5-553.7	799.3-966.1	872.0-1,069.3	878.4-1,057.3	1,130.7-1,405.0	1,165.5-1,475.4	856.6-1,109.7	398.7-516.8	157.0-210.1	149.2-215.5	142.8-200.9	354.7-487.9
		3	792.9-998.1	1,384.9-1,666.2	1,852.7-2,185.1	2,200.2-2,543.6	2,584.4-3,056.3	2,823.9-3,374.6	2,796.5-3,406.5	2,122.3-2,609.3	1,171.1-1,431.8	603.7-767.2	361.6-474.7	554.6-744.5
		6	1,270.0-1,565.1	1,644.1-1,972.0	2,258.3-2,673.7	2,850.3-3,314.2	3,689.8-4,286.7	4,396.1-5,122.2	4,700.4-5,479.5	4,401.4-5,179.6	3,777.3-4,461.3	3,180.1-3,816.6	2,341.0-2,848.6	1,540.8-1,865.4
		9	3,779.6-4,477.0	3,443.4-4,048.9	3,057.1-3,518.7	3,307.6-3,848.0	3,935.6-4,572.0	4,760.3-5,546.1	5,313.5-6,193.3	5,516.6-6,425.4	5,344.3-6,203.9	5,081.5-5,892.8	4,553.6-5,319.5	4,083.2-4,796.8
		12	5,718.6-6,620.4	5,679.1-6,562.4	5,564.0-6,381.7	5,594.0-6,425.9	5,537.8-6,351.2	5,517.6-6,330.7	5,763.8-6,716.2	5,758.0-6,703.7	5,705.9-6,623.8	5,701.3-6,616.7	5,693.2-6,604.3	5,665.6-6,564.3
	รุนแรงที่สุด	1	>553.7	>966.1	>1,069.3	>1,057.3	>1,405.0	>1,475.4	>1,109.7	>516.8	>210.1	>215.5	>200.9	>487.9
		3	>998.1	>1,666.2	>2,185.1	>2,543.6	>3,056.3	>3,374.6	>3,406.5	>2,609.3	>1,431.8	>767.2	>474.7	>744.5
		6	>1,565.1	>1,972.0	>2,673.7	>3,314.2	>4,286.7	>5,122.2	>5,479.5	>5,179.6	>4,461.3	>3,816.6	>2,848.6	>1,865.4
		9	>4,477.0	>4,048.9	>3,518.7	>3,848.0	>4,572.0	>5,546.1	>6,193.3	>6,425.4	>6,203.9	>5,892.8	>5,319.5	>4,796.8
		12	>6,620.4	>6,562.4	>6,381.7	>6,425.9	>6,351.2	>6,330.7	>6,716.2	>6,703.7	>6,623.8	>6,616.7	>6,604.3	>6,564.3

ตารางที่ ข.22-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เกาะยาว (340072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เกาะยาว (340072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.7	<49.4	<58.6	<84.3	<117.1	<102.4	<30.5	-	-	-	-
		3	-	<106.0	<205.4	<262.1	<336.1	<445.9	<495.1	<458.9	<284.7	<80.5	-	-
		6	<147.5	<149.5	<243.2	<383.5	<587.5	<742.8	<930.6	<919.2	<866.9	<699.8	<516.1	<358.3
		9	<818.5	<735.7	<648.1	<551.0	<607.2	<794.9	<1,038.3	<1,188.4	<1,192.8	<1,142.8	<1,004.6	<977.3
		12	<1,270.5	<1,287.9	<1,281.1	<1,288.9	<1,242.1	<1,261.5	<1,185.0	<1,207.5	<1,236.5	<1,250.7	<1,274.5	<1,309.3
	รุนแรง	1	-	31.7-54.4	49.4-74.2	58.6-85.1	84.3-118.0	117.1-153.1	102.4-136.7	30.5-49.4	-	-	-	-
		3	<32.1	106.0-153.8	205.4-269.0	262.1-337.6	336.1-415.6	445.9-528.3	495.1-582.4	458.9-531.1	284.7-338.9	80.5-115.2	<31.5	-
		6	147.5-209.4	149.5-216.4	243.2-327.9	383.5-483.7	587.5-704.6	742.8-880.2	930.6-1,072.8	919.2-1,054.8	866.9-983.6	699.8-810.3	516.1-609.7	358.3-431.6
		9	818.5-952.9	735.7-868.8	648.1-777.2	551.0-680.1	607.2-748.3	794.9-954.7	1,038.3-1,206.8	1,188.4-1,357.5	1,192.8-1,360.6	1,142.8-1,306.7	1,004.6-1,157.7	977.3-1,108.1
		12	1,270.5-1,453.1	1,287.9-1,469.2	1,281.1-1,464.7	1,288.9-1,472.6	1,242.1-1,432.1	1,261.5-1,449.6	1,185.0-1,384.3	1,207.5-1,403.5	1,236.5-1,429.2	1,250.7-1,441.0	1,274.5-1,461.2	1,309.3-1,490.2
	ปานกลาง	1	<24.3	54.5-87.8	74.3-107.4	85.2-119.5	118.1-160.6	153.2-196.5	136.8-178.5	49.5-76.0	<15.3	-	-	-
		3	32.1-72.9	153.9-215.7	269.1-345.6	337.7-427.6	415.7-507.6	528.4-620.9	582.5-680.0	531.2-611.0	339.0-400.1	115.3-159.7	31.5-62.7	<32.2
		6	209.5-288.3	216.5-303.0	328.0-431.8	483.8-601.3	704.7-837.2	880.3-1,034.5	1,072.9-1,229.4	1,054.9-1,203.6	983.7-1,110.8	810.4-932.5	609.8-714.7	431.7-514.9
		9	953.0-1,102.0	868.9-1,017.8	777.3-923.3	680.2-829.2	748.4-911.1	954.8-1,135.7	1,206.9-1,393.5	1,357.6-1,542.6	1,360.7-1,544.0	1,306.8-1,486.2	1,157.8-1,326.4	1,108.2-1,250.5
		12	1,453.2-1,653.1	1,469.3-1,667.6	1,464.8-1,665.9	1,472.7-1,673.6	1,432.2-1,641.4	1,449.7-1,656.4	1,384.4-1,605.9	1,403.6-1,620.7	1,429.3-1,641.8	1,441.1-1,650.6	1,461.3-1,666.1	1,490.3-1,687.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.3-215.8	87.9-367.6	107.5-343.0	119.6-354.1	160.7-437.5	196.6-454.0	178.6-434.0	76.1-283.6	15.3-128.1	<115.6	<100.2	<152.1
		3	73.0-417.0	215.8-636.5	345.7-801.6	427.7-951.3	507.7-1,014.2	621.0-1,101.1	680.1-1,181.0	611.1-1,011.4	400.2-719.2	159.8-457.3	62.8-287.5	32.2-317.8
		6	288.4-810.2	303.1-890.1	431.9-1,074.8	601.4-1,266.2	837.3-1,536.6	1,034.6-1,834.8	1,229.5-2,010.4	1,203.7-1,940.7	1,110.9-1,730.6	932.6-1,545.4	714.8-1,256.9	515.0-957.0
		9	1,102.1-1,855.8	1,017.9-1,787.1	923.4-1,693.9	829.3-1,647.8	911.2-1,803.5	1,135.8-2,092.8	1,393.6-2,335.1	1,542.7-2,453.6	1,544.1-2,444.6	1,486.3-2,370.5	1,326.5-2,167.1	1,250.6-1,943.5
		12	1,653.2-2,638.9	1,667.7-2,641.6	1,666.0-2,656.8	1,673.7-2,663.0	1,641.5-2,685.4	1,656.5-2,682.8	1,606.0-2,732.2	1,620.8-2,716.4	1,641.9-2,706.0	1,650.7-2,694.8	1,666.2-2,679.3	1,687.7-2,653.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	215.9-295.3	367.7-481.9	343.1-432.0	354.2-440.7	437.6-537.0	454.1-541.8	434.1-522.5	283.7-365.7	128.2-168.5	115.6-176.1	100.2-162.8	152.1-218.9
		3	417.1-563.5	636.6-791.6	801.7-957.2	951.4-1,127.6	1,014.3-1,178.7	1,101.2-1,250.7	1,181.1-1,335.9	1,011.5-1,133.2	719.3-819.1	457.4-565.9	287.6-377.6	317.9-439.3
		6	810.3-999.7	890.2-1,106.2	1,074.9-1,299.3	1,266.3-1,486.0	1,536.7-1,757.1	1,834.9-2,084.1	2,010.5-2,246.7	1,940.8-2,162.6	1,730.7-1,914.8	1,545.5-1,731.8	1,257.0-1,425.3	957.1-1,097.1
		9	1,855.9-2,086.4	1,787.2-2,026.0	1,694.0-1,936.9	1,647.9-1,913.2	1,803.6-2,092.4	2,092.9-2,395.0	2,335.2-2,622.5	2,453.7-2,726.5	2,444.7-2,714.0	2,370.6-2,635.7	2,167.2-2,421.4	1,943.6-2,149.4
		12	2,639.0-2,934.6	2,641.7-2,933.0	2,656.9-2,953.9	2,663.1-2,959.5	2,685.5-3,001.4	2,682.9-2,992.4	2,732.3-3,077.9	2,716.5-3,051.0	2,706.1-3,028.9	2,694.9-3,010.6	2,679.4-2,984.1	2,653.8-2,941.9
	รุนแรง	1	295.4-389.9	482.0-616.2	432.1-534.3	440.8-539.5	537.1-649.8	541.9-639.8	522.6-621.8	365.8-461.3	168.6-215.4	176.2-250.3	162.9-240.8	219.0-298.7
		3	563.6-737.7	791.7-968.6	957.3-1,130.9	1,127.7-1,323.5	1,178.8-1,359.4	1,250.8-1,412.8	1,336.0-1,503.4	1,133.3-1,264.0	819.2-927.6	566.0-689.6	377.7-483.3	439.4-584.5
		6	999.8-1,215.1	1,106.3-1,352.8	1,299.4-1,551.7	1,486.1-1,728.9	1,757.2-1,997.1	2,084.2-2,354.3	2,246.8-2,500.4	2,162.7-2,400.4	1,914.9-2,111.4	1,731.9-1,932.2	1,425.4-1,607.7	1,097.2-1,249.6
		9	2,086.5-2,334.7	2,026.1-2,284.5	1,937.0-2,201.3	1,913.3-2,204.5	2,092.5-2,409.4	2,395.1-2,724.0	2,622.6-2,932.0	2,726.6-3,018.4	2,714.1-3,001.9	2,635.8-2,919.5	2,421.5-2,694.3	2,149.5-2,369.0
		12	2,934.7-3,251.0	2,933.1-3,244.5	2,954.0-3,271.9	2,959.6-3,276.5	3,001.5-3,340.5	2,992.5-3,324.2	3,078.0-3,450.8	3,051.1-3,411.2	3,029.0-3,375.9	3,010.7-3,349.5	2,984.2-3,310.6	2,942.0-3,249.7
	รุนแรงที่สุด	1	>389.9	>616.2	>534.3	>539.5	>649.8	>639.8	>621.8	>461.3	>215.4	>250.3	>240.8	>298.7
		3	>737.7	>968.6	>1,130.9	>1,323.5	>1,359.4	>1,412.8	>1,503.4	>1,264.0	>927.6	>689.6	>483.3	>584.5
		6	>1,215.1	>1,352.8	>1,551.7	>1,728.9	>1,997.1	>2,354.3	>2,500.4	>2,400.4	>2,111.4	>1,932.2	>1,607.7	>1,249.6
		9	>2,334.7	>2,284.5	>2,201.3	>2,204.5	>2,409.4	>2,724.0	>2,932.0	>3,018.4	>3,001.9	>2,919.5	>2,694.3	>2,369.0
		12	>3,251.0	>3,244.5	>3,271.9	>3,276.5	>3,340.5	>3,324.2	>3,450.8	>3,411.2	>3,375.9	>3,349.5	>3,310.6	>3,249.7

ตารางที่ ข.22-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีทดลองการยางวังทัง (340092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีทดลองการยางวังทัง (340092), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<21.9	<113.4	<120.7	<133.9	<157.9	<182.6	<91.0	<46.3	<7.5	-	-	-
		3	<52.0	<256.3	<398.0	<582.7	<676.7	<723.3	<728.7	<521.1	<245.6	<110.8	<38.9	<20.4
		6	<228.1	<366.0	<527.4	<820.6	<1,123.0	<1,341.5	<1,519.8	<1,411.8	<1,184.8	<930.1	<644.8	<339.7
		9	<1,152.6	<1,065.0	<977.7	<1,090.7	<1,262.4	<1,537.2	<1,770.8	<1,853.2	<1,820.0	<1,725.2	<1,542.2	<1,313.6
		12	<1,915.4	<1,933.4	<1,974.8	<2,022.6	<2,057.2	<2,039.2	<2,083.7	<2,002.7	<2,027.5	<1,985.5	<1,991.0	<1,957.4
	รุนแรง	1	21.9-37.9	113.4-150.1	120.7-158.1	133.9-168.7	157.9-200.2	182.6-233.7	91.0-134.6	46.3-71.3	7.5-13.9	<4.3	-	<0.0
		3	52.0-85.0	256.3-321.1	398.0-481.2	582.7-668.0	676.7-758.0	723.3-820.9	728.7-837.2	521.1-630.9	245.6-322.5	110.8-151.3	38.9-57.5	20.4-39.0
		6	228.1-303.7	366.0-444.1	527.4-628.6	820.6-924.6	1,123.0-1,241.3	1,341.5-1,488.0	1,519.8-1,678.4	1,411.8-1,570.8	1,184.8-1,332.8	930.1-1,071.0	644.8-766.1	339.7-438.8
		9	1,152.6-1,319.7	1,065.0-1,234.2	977.7-1,137.4	1,090.7-1,215.5	1,262.4-1,387.0	1,537.2-1,689.2	1,770.8-1,945.0	1,853.2-2,050.1	1,820.0-2,013.8	1,725.2-1,916.1	1,542.2-1,709.9	1,313.6-1,478.8
		12	1,915.4-2,137.3	1,933.4-2,151.3	1,974.8-2,186.5	2,022.6-2,226.0	2,057.2-2,253.8	2,039.2-2,239.5	2,083.7-2,270.2	2,002.7-2,204.0	2,027.5-2,224.5	1,985.5-2,190.5	1,991.0-2,195.3	1,957.4-2,166.8
	ปานกลาง	1	38.0-61.6	150.2-194.7	158.2-203.3	168.8-209.7	200.3-250.0	233.8-294.2	134.7-191.9	71.4-105.4	14.0-24.0	4.3-12.5	<3.7	0.0-9.7
		3	85.1-131.9	321.2-396.9	481.3-576.0	668.1-761.5	758.1-845.8	821.0-927.3	837.3-956.4	631.0-756.0	322.6-415.3	151.4-201.6	57.6-81.9	39.1-68.7
		6	303.8-395.8	444.2-533.3	628.7-742.7	924.7-1,037.4	1,241.4-1,368.1	1,488.1-1,645.3	1,678.5-1,848.1	1,570.9-1,741.7	1,332.9-1,493.2	1,071.1-1,226.1	766.2-902.5	438.9-557.0
		9	1,319.8-1,502.9	1,234.3-1,421.1	1,137.5-1,314.3	1,215.6-1,349.9	1,387.1-1,519.8	1,689.3-1,851.2	1,945.1-2,130.7	2,050.2-2,260.9	2,013.9-2,221.2	1,916.2-2,121.2	1,710.0-1,889.8	1,478.9-1,657.8
		12	2,137.4-2,376.2	2,151.4-2,385.6	2,186.6-2,413.3	2,226.1-2,443.0	2,253.9-2,462.9	2,239.6-2,452.9	2,270.3-2,467.9	2,204.1-2,418.8	2,224.6-2,434.2	2,190.6-2,409.6	2,195.4-2,413.4	2,166.9-2,391.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	61.7-262.3	194.8-463.8	203.4-472.5	209.8-441.6	250.1-534.0	294.3-643.6	192.0-590.9	105.5-355.6	24.1-117.5	12.6-105.3	3.7-71.4	9.8-218.6
		3	132.0-501.6	397.0-821.6	576.1-1,081.9	761.6-1,224.3	845.9-1,265.5	927.4-1,446.1	956.5-1,548.0	756.1-1,425.1	415.4-969.5	201.7-518.2	82.0-252.2	68.8-351.7
		6	395.9-956.1	533.4-1,011.5	742.8-1,339.3	1,037.5-1,581.3	1,368.2-1,961.9	1,645.4-2,386.1	1,848.2-2,642.2	1,741.8-2,550.8	1,493.3-2,264.9	1,226.2-1,998.0	902.6-1,612.7	557.1-1,247.4
		9	1,503.0-2,407.5	1,421.2-2,360.1	1,314.4-2,208.4	1,350.0-1,987.6	1,519.9-2,136.4	1,851.3-2,604.1	2,130.8-2,992.5	2,261.0-3,250.2	2,221.3-3,194.9	2,121.3-3,088.9	1,889.9-2,736.9	1,657.9-2,519.9
		12	2,376.3-3,512.0	2,385.7-3,494.8	2,413.4-3,478.6	2,443.1-3,453.4	2,463.0-3,429.8	2,453.0-3,443.3	2,468.0-3,374.2	2,418.9-3,418.7	2,434.3-3,405.9	2,409.7-3,433.3	2,413.5-3,431.9	2,391.2-3,444.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	262.4-344.6	463.9-556.5	472.6-564.5	441.7-518.3	534.1-628.4	643.7-760.6	591.0-739.8	355.7-451.6	117.6-157.3	105.4-148.9	71.5-104.7	218.7-332.9
		3	501.7-648.5	821.7-961.2	1,082.0-1,242.7	1,224.4-1,363.4	1,265.6-1,388.5	1,446.2-1,600.4	1,548.1-1,726.3	1,425.2-1,638.0	969.6-1,159.0	518.3-629.9	252.3-315.8	351.8-473.9
		6	956.2-1,149.8	1,011.6-1,164.0	1,339.4-1,526.2	1,581.4-1,741.8	1,962.0-2,133.1	2,386.2-2,600.6	2,642.3-2,871.0	2,550.9-2,785.9	2,265.0-2,492.0	1,998.1-2,231.3	1,612.8-1,834.6	1,247.5-1,480.4
		9	2,407.6-2,679.2	2,360.2-2,645.9	2,208.5-2,481.6	1,987.7-2,173.3	2,136.5-2,312.9	2,604.2-2,819.6	2,992.6-3,239.1	3,250.3-3,535.7	3,195.0-3,475.9	3,089.0-3,369.5	2,737.0-2,982.0	2,520.0-2,773.9
		12	3,512.1-3,843.1	3,494.9-3,817.1	3,478.7-3,786.4	3,453.5-3,743.1	3,429.9-3,705.5	3,443.4-3,726.6	3,374.3-3,630.8	3,418.8-3,705.4	3,406.0-3,683.5	3,433.4-3,727.8	3,432.0-3,724.6	3,444.7-3,748.9
	รุนแรง	1	344.7-441.5	556.6-660.2	564.6-667.1	518.4-603.0	628.5-732.8	760.7-890.3	739.9-910.6	451.7-562.5	157.4-204.6	149.0-201.9	104.8-145.7	333.0-476.8
		3	648.6-820.0	961.3-1,115.2	1,242.8-1,418.1	1,363.5-1,512.5	1,388.6-1,519.0	1,600.5-1,765.0	1,726.4-1,917.5	1,638.1-1,870.5	1,159.1-1,370.7	630.0-755.8	315.9-388.6	474.0-619.5
		6	1,149.9-1,367.0	1,164.1-1,330.6	1,526.3-1,729.3	1,741.9-1,912.5	2,133.2-2,313.8	2,600.7-2,827.4	2,871.1-3,112.3	2,786.0-3,034.7	2,492.1-2,733.6	2,231.4-2,481.6	1,834.7-2,075.2	1,480.5-1,739.4
		9	2,679.3-2,970.0	2,646.0-2,953.2	2,481.7-2,775.9	2,173.4-2,369.9	2,313.0-2,498.7	2,819.7-3,046.5	3,239.2-3,498.6	3,535.8-3,837.1	3,476.0-3,772.7	3,369.6-3,666.3	2,982.1-3,241.0	2,774.0-3,044.0
		12	3,843.2-4,194.0	3,817.2-4,158.3	3,786.5-4,111.4	3,743.2-4,048.3	3,705.6-3,995.3	3,726.7-4,024.7	3,630.9-3,899.9	3,705.5-4,007.4	3,683.6-3,975.5	3,727.9-4,038.3	3,724.7-4,033.2	3,749.0-4,070.2
	รุนแรงที่สุด	1	>441.5	>660.2	>667.1	>603.0	>732.8	>890.3	>910.6	>562.5	>204.6	>201.9	>145.7	>476.8
		3	>820.0	>1,115.2	>1,418.1	>1,512.5	>1,519.0	>1,765.0	>1,917.5	>1,870.5	>1,370.7	>755.8	>388.6	>619.5
		6	>1,367.0	>1,330.6	>1,729.3	>1,912.5	>2,313.8	>2,827.4	>3,112.3	>3,034.7	>2,733.6	>2,481.6	>2,075.2	>1,739.4
		9	>2,970.0	>2,953.2	>2,775.9	>2,369.9	>2,498.7	>3,046.5	>3,498.6	>3,837.1	>3,772.7	>3,666.3	>3,241.0	>3,044.0
		12	>4,194.0	>4,158.3	>4,111.4	>4,048.3	>3,995.3	>4,024.7	>3,899.9	>4,007.4	>3,975.5	>4,038.3	>4,033.2	>4,070.2

ตารางที่ ข.22-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.คุระบุรี (340102)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.คุระบุรี (340102), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<60.0	<82.4	<105.7	<146.1	-	<20.8	-	-	-	-	-
		3	<11.5	<125.6	<244.6	<443.2	<566.4	<513.8	<413.9	<253.3	<76.3	<11.2	-	-
		6	<48.5	<130.5	<283.2	<550.8	<878.5	<1,058.7	<1,145.7	<1,009.3	<782.4	<535.9	<289.9	<108.7
		9	<687.2	<562.8	<486.5	<606.1	<899.0	<1,112.2	<1,286.1	<1,350.8	<1,342.1	<1,278.0	<1,091.8	<866.9
		12	<1,399.9	<1,471.2	<1,479.6	<1,458.4	<1,435.6	<1,457.0	<1,364.1	<1,382.7	<1,404.3	<1,413.1	<1,418.1	<1,419.8
	รุนแรง	1	-	60.0-100.9	82.4-128.7	105.7-154.6	146.1-207.2	<72.6	20.8-44.9	<15.4	-	-	-	-
		3	11.5-25.1	125.6-188.5	244.6-348.5	443.2-583.9	566.4-718.3	513.8-687.6	413.9-575.4	253.3-365.8	76.3-124.6	11.2-23.7	-	-
		6	48.5-83.0	130.5-199.9	283.2-399.5	550.8-709.7	878.5-1,084.3	1,058.7-1,320.4	1,145.7-1,431.5	1,009.3-1,266.0	782.4-1,001.6	535.9-714.2	289.9-410.3	108.7-170.2
		9	687.2-884.9	562.8-746.1	486.5-654.2	606.1-782.6	899.0-1,112.5	1,112.2-1,384.7	1,286.1-1,585.6	1,350.8-1,658.1	1,342.1-1,644.1	1,278.0-1,575.1	1,091.8-1,350.5	866.9-1,094.5
		12	1,399.9-1,713.2	1,471.2-1,777.4	1,479.6-1,786.6	1,458.4-1,768.2	1,435.6-1,744.9	1,457.0-1,763.1	1,364.1-1,679.3	1,382.7-1,696.5	1,404.3-1,716.1	1,413.1-1,723.9	1,418.1-1,728.4	1,419.8-1,729.7
	ปานกลาง	1	<15.9	101.0-159.8	128.8-191.9	154.7-218.3	207.3-285.1	72.6-167.2	45.0-87.0	15.4-34.4	-	-	-	-
		3	25.2-49.4	188.6-271.9	348.6-481.4	584.0-754.0	718.4-897.1	687.7-899.8	575.5-778.0	365.9-510.8	124.7-192.8	23.8-45.5	<3.1	<6.4
		6	83.1-133.3	200.0-293.3	399.6-547.1	709.8-898.7	1,084.4-1,321.9	1,320.5-1,624.5	1,431.6-1,764.2	1,266.1-1,565.6	1,001.7-1,261.2	714.3-931.3	410.4-563.3	170.3-254.3
		9	885.0-1,119.9	746.2-968.7	654.3-859.8	782.7-992.7	1,112.6-1,359.3	1,384.8-1,701.0	1,585.7-1,931.1	1,658.2-2,011.4	1,644.2-1,990.7	1,575.2-1,917.5	1,350.6-1,649.5	1,094.6-1,361.5
		12	1,713.3-2,072.7	1,777.5-2,125.5	1,786.7-2,135.6	1,768.3-2,121.4	1,745.0-2,098.2	1,763.2-2,111.6	1,679.4-2,042.3	1,696.6-2,057.3	1,716.2-2,073.3	1,724.0-2,079.7	1,728.5-2,083.3	1,729.8-2,084.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-173.7	159.9-640.5	192.0-663.0	218.4-655.8	285.2-799.7	167.3-976.2	87.1-549.0	34.5-192.1	<64.5	<40.9	<39.0	<144.9
		3	49.5-321.6	272.0-864.0	481.5-1,364.0	754.1-1,773.9	897.2-1,915.7	899.9-2,199.1	778.1-2,081.5	510.9-1,490.2	192.9-729.8	45.6-280.9	3.1-128.9	6.4-209.1
		6	133.4-552.1	293.4-973.6	547.2-1,514.9	898.8-1,998.9	1,322.0-2,626.3	1,624.6-3,318.9	1,764.3-3,622.3	1,565.7-3,247.5	1,261.3-2,759.3	931.4-2,253.4	563.4-1,570.9	254.4-882.9
		9	1,120.0-2,487.4	968.8-2,314.4	859.9-2,127.0	992.8-2,219.6	1,359.4-2,719.5	1,701.1-3,458.9	1,931.2-3,825.2	2,011.5-3,937.0	1,990.8-3,874.4	1,917.6-3,794.4	1,649.6-3,296.8	1,361.6-2,873.6
		12	2,072.8-4,023.6	2,125.6-3,981.1	2,135.7-3,994.6	2,121.5-4,013.2	2,098.3-3,997.1	2,111.7-3,973.2	2,042.4-4,028.7	2,057.4-4,021.9	2,073.4-4,008.2	2,079.8-4,002.0	2,083.4-3,998.4	2,084.3-3,995.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.8-242.4	640.6-834.4	663.1-845.1	655.9-817.9	799.8-986.4	976.3-1,322.3	549.1-759.9	192.2-258.7	64.5-97.0	40.9-85.1	39.0-73.3	144.9-229.6
		3	321.7-446.7	864.1-1,087.2	1,364.1-1,685.3	1,774.0-2,123.6	1,915.8-2,254.1	2,199.2-2,650.3	2,081.6-2,547.5	1,490.3-1,849.9	729.9-942.9	281.0-387.6	129.0-190.9	209.2-318.9
		6	552.2-722.7	973.7-1,233.3	1,515.0-1,864.6	1,999.0-2,369.4	2,626.4-3,049.1	3,319.0-3,873.3	3,622.4-4,231.2	3,247.6-3,800.7	2,759.4-3,260.9	2,253.5-2,711.0	1,571.0-1,935.8	883.0-1,126.3
		9	2,487.5-2,947.6	2,314.5-2,778.2	2,127.1-2,568.7	2,219.7-2,633.5	2,719.6-3,161.5	3,459.0-4,033.2	3,825.3-4,438.4	3,937.1-4,557.9	3,874.5-4,480.5	3,794.5-4,401.8	3,296.9-3,831.7	2,873.7-3,373.8
		12	4,023.7-4,650.8	3,981.2-4,570.4	3,994.7-4,584.6	4,013.3-4,616.1	3,997.2-4,603.7	3,973.3-4,565.3	4,028.8-4,670.9	4,022.0-4,655.1	4,008.3-4,629.5	4,002.1-4,618.3	3,998.5-4,611.7	3,995.7-4,607.5
	รุนแรง	1	242.5-324.9	834.5-1,061.6	845.2-1,055.9	818.0-1,003.3	986.5-1,198.5	1,322.4-1,734.9	760.0-1,014.7	258.8-337.9	97.1-136.5	85.2-143.3	73.4-116.3	229.7-337.3
		3	446.8-598.2	1,087.3-1,343.7	1,685.4-2,050.7	2,123.7-2,514.6	2,254.2-2,628.4	2,650.4-3,156.5	2,547.6-3,074.8	1,850.0-2,260.3	943.0-1,191.5	387.7-516.5	191.0-267.3	319.0-456.9
		6	722.8-923.0	1,233.4-1,533.0	1,864.7-2,261.6	2,369.5-2,781.0	3,049.2-3,513.3	3,873.4-4,483.9	4,231.3-4,902.2	3,800.8-4,411.0	3,261.0-3,817.4	2,711.1-3,224.0	1,935.9-2,350.3	1,126.4-1,408.1
		9	2,947.7-3,458.9	2,778.3-3,297.5	2,568.8-3,064.9	2,633.6-3,093.6	3,161.6-3,647.0	4,033.3-4,665.4	4,438.5-5,111.5	4,558.0-5,238.5	4,480.6-5,144.6	4,401.9-5,068.4	3,831.8-4,419.5	3,373.9-3,926.7
		12	4,650.9-5,337.8	4,570.5-5,213.2	4,584.7-5,228.1	4,616.2-5,274.4	4,603.8-5,266.6	4,565.4-5,211.5	4,671.0-5,375.4	4,655.2-5,349.1	4,629.6-5,309.5	4,618.4-5,292.5	4,611.8-5,282.6	4,607.6-5,276.6
	รุนแรงที่สุด	1	>324.9	>1,061.6	>1,055.9	>1,003.3	>1,198.5	>1,734.9	>1,014.7	>337.9	>136.5	>143.3	>116.3	>337.3
		3	>598.2	>1,343.7	>2,050.7	>2,514.6	>2,628.4	>3,156.5	>3,074.8	>2,260.3	>1,191.5	>516.5	>267.3	>456.9
		6	>923.0	>1,533.0	>2,261.6	>2,781.0	>3,513.3	>4,483.9	>4,902.2	>4,411.0	>3,817.4	>3,224.0	>2,350.3	>1,408.1
		9	>3,458.9	>3,297.5	>3,064.9	>3,093.6	>3,647.0	>4,665.4	>5,111.5	>5,238.5	>5,144.6	>5,068.4	>4,419.5	>3,926.7
		12	>5,337.8	>5,213.2	>5,228.1	>5,274.4	>5,266.6	>5,211.5	>5,375.4	>5,349.1	>5,309.5	>5,292.5	>5,282.6	>5,276.6

ตารางที่ ข.22-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศ ตะกั่วป่า (340153)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศ ตะกั่วป่า (340153), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<32.1	<163.9	<141.1	<234.6	<233.6	<249.3	<188.6	<47.6	-	-	-	-
		3	<85.6	<301.7	<564.5	<769.9	<919.8	<1,049.9	<1,064.3	<825.6	<384.7	<93.6	-	-
		6	<249.3	<395.8	<651.6	<1,030.2	<1,490.0	<1,867.7	<2,068.8	<1,937.2	<1,744.6	<1,344.3	<930.8	<466.8
		9	<1,551.4	<1,458.2	<1,276.2	<1,257.9	<1,582.4	<1,979.5	<2,355.7	<2,503.6	<2,533.6	<2,354.3	<2,056.5	<1,831.5
		12	<2,545.5	<2,561.9	<2,662.6	<2,643.2	<2,722.4	<2,672.2	<2,598.8	<2,625.4	<2,660.3	<2,642.2	<2,612.1	<2,637.6
	รุนแรง	1	32.1-54.1	163.9-214.2	141.1-190.4	234.6-280.5	233.6-291.6	249.3-318.0	188.6-243.7	47.6-73.7	<5.3	<0.0	<0.5	-
		3	85.6-128.9	301.7-389.8	564.5-672.1	769.9-891.3	919.8-1,034.1	1,049.9-1,178.3	1,064.3-1,196.2	825.6-940.7	384.7-466.8	93.6-135.5	<31.0	<20.0
		6	249.3-334.6	395.8-501.5	651.6-786.5	1,030.2-1,180.6	1,490.0-1,656.3	1,867.7-2,062.7	2,068.8-2,282.4	1,937.2-2,133.2	1,744.6-1,904.0	1,344.3-1,498.0	930.8-1,060.8	466.8-575.8
		9	1,551.4-1,745.1	1,458.2-1,651.1	1,276.2-1,462.7	1,257.9-1,438.1	1,582.4-1,766.2	1,979.5-2,200.3	2,355.7-2,592.9	2,503.6-2,752.0	2,533.6-2,764.4	2,354.3-2,588.3	2,056.5-2,265.2	1,831.5-2,021.0
		12	2,545.5-2,820.2	2,561.9-2,833.8	2,662.6-2,916.7	2,643.2-2,902.9	2,722.4-2,968.1	2,672.2-2,926.8	2,598.8-2,863.3	2,625.4-2,886.0	2,660.3-2,914.5	2,642.2-2,899.7	2,612.1-2,875.1	2,637.6-2,895.4
	ปานกลาง	1	54.2-86.0	214.3-274.7	190.5-251.0	280.6-332.5	291.7-359.2	318.1-399.3	243.8-309.4	73.8-109.3	5.3-15.2	0.0-4.5	0.5-3.3	-
		3	129.0-186.5	389.9-494.9	672.2-793.3	891.4-1,025.4	1,034.2-1,158.0	1,178.4-1,317.1	1,196.3-1,339.0	940.8-1,066.4	466.9-560.6	135.6-189.8	31.0-62.5	20.0-54.6
		6	334.7-439.0	501.6-625.8	786.6-939.8	1,180.7-1,345.6	1,656.4-1,835.1	2,062.8-2,271.3	2,282.5-2,510.7	2,133.3-2,342.5	1,904.1-2,073.2	1,498.1-1,663.4	1,060.9-1,202.9	575.9-701.7
		9	1,745.2-1,955.0	1,651.2-1,860.9	1,462.8-1,667.3	1,438.2-1,635.5	1,766.3-1,964.3	2,200.4-2,437.5	2,593.0-2,846.1	2,752.1-3,016.8	2,764.5-3,009.3	2,588.4-2,837.8	2,265.3-2,487.9	2,021.1-2,223.6
		12	2,820.3-3,114.6	2,833.9-3,124.8	2,916.8-3,187.1	2,903.0-3,179.6	2,968.2-3,228.5	2,926.9-3,197.4	2,863.4-3,145.6	2,886.1-3,163.9	2,914.6-3,184.9	2,899.8-3,173.8	2,875.2-3,155.7	2,895.5-3,170.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	86.1-348.2	274.8-633.9	251.1-626.0	332.6-605.7	359.3-736.7	399.4-866.3	309.5-693.4	109.4-371.6	15.3-126.1	4.6-122.0	3.4-84.6	<254.4
		3	186.6-596.8	495.0-1,109.1	793.4-1,426.0	1,025.5-1,698.3	1,158.1-1,753.1	1,317.2-1,982.7	1,339.1-2,025.2	1,066.5-1,682.6	560.7-1,063.7	189.9-557.6	62.6-292.2	54.7-416.7
		6	439.1-1,080.7	625.9-1,333.4	939.9-1,756.1	1,345.7-2,161.2	1,835.2-2,679.9	2,271.4-3,247.9	2,510.8-3,577.4	2,342.6-3,317.7	2,073.3-2,851.0	1,663.5-2,448.0	1,203.0-1,899.7	701.8-1,392.5
		9	1,955.1-2,964.5	1,861.0-2,880.3	1,667.4-2,678.8	1,635.6-2,607.8	1,964.4-2,906.0	2,437.6-3,558.3	2,846.2-4,025.0	3,016.9-4,247.3	3,009.4-4,134.4	2,837.9-3,997.6	2,488.0-3,526.0	2,223.7-3,170.5
		12	3,114.7-4,498.9	3,124.9-4,490.0	3,187.2-4,436.8	3,179.7-4,463.8	3,228.6-4,424.0	3,197.5-4,448.5	3,145.7-4,462.0	3,164.0-4,455.4	3,185.0-4,435.3	3,173.9-4,444.5	3,155.8-4,462.1	3,170.1-4,443.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	348.3-454.3	634.0-756.3	626.1-757.1	605.8-691.6	736.8-860.3	866.4-1,022.2	693.5-823.0	371.7-472.6	126.2-177.8	122.1-188.3	84.7-132.6	254.4-382.9
		3	596.9-751.9	1,109.2-1,316.4	1,426.1-1,624.1	1,698.4-1,902.9	1,753.2-1,928.2	1,982.8-2,178.1	2,025.3-2,227.1	1,682.7-1,866.6	1,063.8-1,224.2	557.7-693.0	292.3-384.9	416.8-582.4
		6	1,080.8-1,304.1	1,333.5-1,568.2	1,756.2-2,015.1	2,161.3-2,406.4	2,680.0-2,925.2	3,248.0-3,529.1	3,577.5-3,884.3	3,317.8-3,597.6	2,851.1-3,071.8	2,448.1-2,676.4	1,899.8-2,107.9	1,392.6-1,616.3
		9	2,964.6-3,261.7	2,880.4-3,182.7	2,678.9-2,982.9	2,607.9-2,899.3	2,906.1-3,180.7	3,558.4-3,883.7	4,025.1-4,363.2	4,247.4-4,599.7	4,134.5-4,453.6	3,997.7-4,329.7	3,526.1-3,824.0	3,170.6-3,442.9
		12	4,499.0-4,899.1	4,490.1-4,883.9	4,436.9-4,793.1	4,463.9-4,831.1	4,424.1-4,762.8	4,448.6-4,805.1	4,462.1-4,840.0	4,455.5-4,825.2	4,435.4-4,791.9	4,444.6-4,807.7	4,462.2-4,836.8	4,443.5-4,807.4
	รุนแรง	1	454.4-578.6	756.4-892.8	757.2-904.4	691.7-785.0	860.4-996.6	1,022.3-1,195.0	823.1-967.2	472.7-589.2	177.9-240.8	188.4-272.4	132.7-194.2	383.0-542.1
		3	752.0-930.2	1,316.5-1,547.0	1,624.2-1,839.1	1,903.0-2,122.8	1,928.3-2,114.3	2,178.2-2,385.6	2,227.2-2,441.5	1,866.7-2,063.3	1,224.3-1,399.5	693.1-847.6	385.0-493.6	582.5-783.1
		6	1,304.2-1,554.8	1,568.3-1,828.0	2,015.2-2,297.6	2,406.5-2,669.0	2,925.3-3,184.7	3,529.2-3,825.8	3,884.4-4,207.8	3,597.7-3,892.4	3,071.9-3,303.4	2,676.5-2,918.4	2,108.0-2,330.4	1,616.4-1,862.0
		9	3,261.8-3,577.6	3,182.8-3,505.0	2,983.0-3,308.7	2,899.4-3,211.3	3,180.8-3,471.8	3,883.8-4,227.8	4,363.3-4,719.3	4,599.8-4,970.6	4,453.7-4,788.5	4,329.8-4,679.4	3,824.1-4,138.0	3,443.0-3,730.1
		12	4,899.2-5,321.8	4,884.0-5,299.8	4,793.2-5,167.6	4,831.2-5,217.6	4,762.9-5,118.1	4,805.2-5,179.9	4,840.1-5,238.4	4,825.3-5,214.6	4,792.0-5,166.7	4,807.8-5,189.6	4,836.9-5,231.5	4,807.5-5,190.4
	รุนแรงที่สุด	1	>578.6	>892.8	>904.4	>785.0	>996.6	>1,195.0	>967.2	>589.2	>240.8	>272.4	>194.2	>542.1
		3	>930.2	>1,547.0	>1,839.1	>2,122.8	>2,114.3	>2,385.6	>2,441.5	>2,063.3	>1,399.5	>847.6	>493.6	>783.1
		6	>1,554.8	>1,828.0	>2,297.6	>2,669.0	>3,184.7	>3,825.8	>4,207.8	>3,892.4	>3,303.4	>2,918.4	>2,330.4	>1,862.0
		9	>3,577.6	>3,505.0	>3,308.7	>3,211.3	>3,471.8	>4,227.8	>4,719.3	>4,970.6	>4,788.5	>4,679.4	>4,138.0	>3,730.1
		12	>5,321.8	>5,299.8	>5,167.6	>5,217.6	>5,118.1	>5,179.9	>5,238.4	>5,214.6	>5,166.7	>5,189.6	>5,231.5	>5,190.4

ตารางที่ ข.22-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองภูเก็ต (430013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองภูเก็ต (430013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<84.9	<87.4	<84.3	<97.6	<151.6	<96.3	<48.4	-	-	-	-
		3	<20.0	<155.9	<323.1	<419.8	<492.6	<501.7	<482.8	<413.2	<219.2	<74.0	<17.0	-
		6	<167.3	<251.2	<364.5	<537.2	<806.7	<987.6	<1,147.2	<1,037.3	<856.1	<612.6	<445.5	<257.5
		9	<778.5	<832.5	<770.2	<767.2	<890.7	<1,053.0	<1,263.3	<1,379.5	<1,383.7	<1,301.5	<1,090.5	<914.3
		12	<1,463.5	<1,467.4	<1,445.5	<1,376.1	<1,438.1	<1,430.3	<1,438.4	<1,468.8	<1,452.9	<1,432.3	<1,426.9	<1,435.6
	รุนแรง	1	<20.1	84.9-111.4	87.4-113.4	84.3-110.8	97.6-131.0	151.6-187.7	96.3-132.3	48.4-67.7	<11.7	<0.0	-	-
		3	20.0-39.9	155.9-206.3	323.1-380.3	419.8-481.0	492.6-552.8	501.7-580.0	482.8-577.0	413.2-495.9	219.2-281.6	74.0-107.7	17.0-31.2	<10.4
		6	167.3-227.6	251.2-315.9	364.5-441.4	537.2-622.2	806.7-897.6	987.6-1,097.0	1,147.2-1,263.5	1,037.3-1,160.6	856.1-980.5	612.6-738.9	445.5-548.1	257.5-338.0
		9	778.5-924.1	832.5-960.1	770.2-887.6	767.2-869.2	890.7-995.7	1,053.0-1,180.2	1,263.3-1,404.6	1,379.5-1,528.5	1,383.7-1,531.7	1,301.5-1,448.1	1,090.5-1,233.1	914.3-1,056.8
		12	1,463.5-1,628.1	1,467.4-1,630.9	1,445.5-1,613.8	1,376.1-1,556.4	1,438.1-1,607.5	1,430.3-1,600.4	1,438.4-1,605.5	1,468.8-1,631.0	1,452.9-1,618.2	1,432.3-1,601.0	1,426.9-1,596.6	1,435.6-1,603.7
	ปานกลาง	1	20.1-43.1	111.5-143.4	113.5-144.5	110.9-143.0	131.1-172.1	187.8-229.6	132.4-177.2	67.8-92.4	11.7-25.2	0.0-4.9	<0.1	<1.6
		3	40.0-72.8	206.4-267.7	380.4-444.3	481.1-548.3	552.9-617.9	580.1-666.4	577.1-683.5	496.0-589.6	281.7-355.8	107.8-151.6	31.3-53.2	10.4-31.2
		6	227.7-302.3	316.0-391.7	441.5-529.1	622.3-716.2	897.7-995.3	1,097.1-1,214.5	1,263.6-1,387.8	1,160.7-1,293.6	980.6-1,116.9	739.0-882.5	548.2-666.5	338.1-435.1
		9	924.2-1,087.8	960.2-1,100.7	887.7-1,016.9	869.3-980.2	995.8-1,109.0	1,180.3-1,317.7	1,404.7-1,556.4	1,528.6-1,688.2	1,531.8-1,690.3	1,448.2-1,605.8	1,233.2-1,388.1	1,056.9-1,214.1
		12	1,628.2-1,805.1	1,631.0-1,806.7	1,613.9-1,795.3	1,556.5-1,752.5	1,607.6-1,790.2	1,600.5-1,784.0	1,605.6-1,785.5	1,631.1-1,805.3	1,618.3-1,796.0	1,601.1-1,783.0	1,596.7-1,779.7	1,603.8-1,785.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.2-225.3	143.5-334.4	144.6-327.6	143.1-335.7	172.2-424.7	229.7-460.6	177.3-461.8	92.5-252.6	25.3-133.0	5.0-95.4	0.1-48.9	1.6-158.9
		3	72.9-403.8	267.8-637.9	444.4-773.5	548.4-880.5	618.0-929.9	666.5-1,099.4	683.6-1,242.6	589.7-1,084.7	355.9-786.1	151.7-451.3	53.3-252.9	31.3-277.4
		6	302.4-769.6	391.8-818.8	529.2-998.2	716.3-1,188.1	995.4-1,458.0	1,214.6-1,769.3	1,387.9-1,967.2	1,293.7-1,928.5	1,117.0-1,790.8	882.6-1,646.4	666.6-1,313.6	435.2-1,014.5
		9	1,087.9-1,939.1	1,100.8-1,802.4	1,017.0-1,661.4	980.3-1,520.3	1,109.1-1,649.2	1,317.8-1,975.6	1,556.5-2,274.2	1,688.3-2,439.5	1,690.4-2,435.4	1,605.9-2,352.0	1,388.2-2,139.7	1,214.2-2,001.3
		12	1,805.2-2,642.5	1,806.8-2,637.1	1,795.4-2,658.4	1,752.6-2,703.3	1,790.3-2,660.8	1,784.1-2,660.3	1,785.6-2,641.3	1,805.4-2,627.4	1,796.1-2,639.1	1,783.1-2,650.3	1,779.8-2,653.7	1,785.1-2,648.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	225.4-301.0	334.5-399.8	327.7-389.6	335.8-401.7	424.8-512.7	460.7-535.8	461.9-562.7	252.7-310.2	133.1-177.9	95.5-143.4	49.0-84.7	159.0-247.4
		3	403.9-549.8	638.0-765.5	773.6-875.4	880.6-980.4	930.0-1,021.4	1,099.5-1,230.9	1,242.7-1,418.4	1,084.8-1,240.9	786.2-930.7	451.4-562.1	253.0-337.4	277.5-394.2
		6	769.7-934.0	818.9-959.6	998.3-1,147.6	1,188.2-1,331.7	1,458.1-1,592.4	1,769.4-1,930.2	1,967.3-2,133.5	1,928.6-2,114.2	1,790.9-1,993.3	1,646.5-1,888.7	1,313.7-1,522.7	1,014.6-1,212.6
		9	1,939.2-2,204.7	1,802.5-2,014.8	1,661.5-1,856.4	1,520.4-1,680.6	1,649.3-1,807.1	1,975.7-2,168.4	2,274.3-2,482.6	2,439.6-2,656.7	2,435.5-2,650.6	2,352.1-2,568.9	2,139.8-2,362.2	2,001.4-2,240.2
		12	2,642.6-2,885.8	2,637.2-2,878.1	2,658.5-2,910.3	2,703.4-2,985.0	2,660.9-2,915.2	2,660.4-2,916.6	2,641.4-2,891.0	2,627.5-2,865.7	2,639.2-2,884.4	2,650.4-2,903.8	2,653.8-2,909.4	2,648.4-2,900.3
	รุนแรง	1	301.1-390.6	399.9-472.7	389.7-458.7	401.8-475.5	512.8-611.6	535.9-618.4	562.8-676.6	310.3-375.6	178.0-231.1	143.5-203.6	84.8-132.4	247.5-359.2
		3	549.9-724.7	765.6-908.2	875.5-985.5	980.5-1,087.4	1,021.5-1,118.7	1,231.0-1,372.1	1,418.5-1,609.4	1,241.0-1,410.9	930.8-1,091.2	562.2-688.7	337.5-437.6	394.3-536.9
		6	934.1-1,119.2	959.7-1,115.1	1,147.7-1,310.7	1,331.8-1,486.0	1,592.5-1,734.7	1,930.3-2,100.4	2,133.6-2,308.8	2,114.3-2,311.2	1,993.4-2,210.1	1,888.8-2,152.8	1,522.8-1,752.1	1,212.7-1,433.9
		9	2,204.8-2,492.9	2,014.9-2,242.9	1,856.5-2,065.6	1,680.7-1,851.5	1,807.2-1,974.5	2,168.5-2,373.1	2,482.7-2,703.1	2,656.8-2,886.1	2,650.7-2,877.8	2,569.0-2,798.4	2,362.3-2,599.4	2,240.3-2,496.8
		12	2,885.9-3,143.2	2,878.2-3,133.1	2,910.4-3,177.3	2,985.1-3,285.0	2,915.3-3,184.9	2,916.7-3,188.6	2,891.1-3,155.5	2,865.8-3,117.8	2,884.5-3,144.1	2,903.9-3,172.5	2,909.5-3,180.6	2,900.4-3,167.5
	รุนแรงที่สุด	1	>390.6	>472.7	>458.7	>475.5	>611.6	>618.4	>676.6	>375.6	>231.1	>203.6	>132.4	>359.2
		3	>724.7	>908.2	>985.5	>1,087.4	>1,118.7	>1,372.1	>1,609.4	>1,410.9	>1,091.2	>688.7	>437.6	>536.9
		6	>1,119.2	>1,115.1	>1,310.7	>1,486.0	>1,734.7	>2,100.4	>2,308.8	>2,311.2	>2,210.1	>2,152.8	>1,752.1	>1,433.9
		9	>2,492.9	>2,242.9	>2,065.6	>1,851.5	>1,974.5	>2,373.1	>2,703.1	>2,886.1	>2,877.8	>2,798.4	>2,599.4	>2,496.8
		12	>3,143.2	>3,133.1	>3,177.3	>3,285.0	>3,184.9	>3,188.6	>3,155.5	>3,117.8	>3,144.1	>3,172.5	>3,180.6	>3,167.5

ตารางที่ ข.22-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ถลาง (430022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ถลาง (430022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<16.4	<8.8	<24.8	<23.5	<13.1	-	-	-	-	-
		3	-	<52.7	<90.0	<110.9	<90.1	<88.0	<99.6	<94.1	<54.7	<21.7	-	-
		6	<45.9	<69.1	<115.8	<167.6	<220.9	<236.1	<259.8	<225.1	<180.3	<156.0	<110.0	<83.4
		9	<206.0	<212.6	<226.7	<215.1	<237.2	<282.3	<322.3	<379.0	<357.5	<347.9	<253.3	<235.0
		12	<412.1	<372.3	<384.9	<379.2	<382.0	<380.8	<380.3	<404.2	<407.5	<408.9	<410.8	<421.4
	รุนแรง	1	-	<39.4	16.4-32.2	8.8-20.6	24.8-46.7	23.5-45.9	13.1-29.0	<19.3	-	-	-	-
		3	<0.6	52.7-88.6	90.0-142.7	110.9-172.2	90.1-151.5	88.0-154.2	99.6-171.5	94.1-156.4	54.7-93.7	21.7-40.4	-	<0.0
		6	45.9-81.2	69.1-115.0	115.8-179.5	167.6-248.4	220.9-327.0	236.1-363.5	259.8-400.2	225.1-354.8	180.3-292.5	156.0-253.2	110.0-182.3	83.4-134.5
		9	206.0-323.7	212.6-327.9	226.7-335.8	215.1-318.4	237.2-353.4	282.3-422.2	322.3-482.7	379.0-553.3	357.5-530.6	347.9-514.0	253.3-394.3	235.0-361.7
		12	412.1-598.4	372.3-555.7	384.9-569.4	379.2-563.5	382.0-566.4	380.8-565.0	380.3-563.8	404.2-589.1	407.5-592.5	408.9-594.0	410.8-596.0	421.4-606.9
	ปานกลาง	1	<7.1	39.4-76.8	32.3-57.8	20.7-42.4	46.8-81.4	46.0-82.0	29.1-57.5	19.3-41.4	-	-	-	-
		3	0.6-37.0	88.7-140.5	142.8-215.4	172.3-255.7	151.6-239.9	154.3-252.7	171.6-277.0	156.5-245.6	93.8-150.9	40.5-69.6	<17.5	0.0-13.1
		6	81.3-134.1	115.1-180.7	179.6-266.1	248.5-354.7	327.1-466.3	363.6-535.7	400.3-589.8	354.9-533.0	292.6-449.8	253.3-389.9	182.4-285.3	134.6-206.1
		9	323.8-485.1	328.0-483.7	335.9-479.1	318.5-454.2	353.5-506.6	422.3-607.2	482.8-694.9	553.4-779.9	530.7-758.4	514.1-731.6	394.4-586.2	361.8-532.7
		12	598.5-839.5	555.8-797.9	569.5-811.4	563.6-806.0	566.5-808.8	565.1-807.1	563.9-804.9	589.2-829.0	592.6-832.3	594.1-833.6	596.1-835.5	607.0-845.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-189.9	76.9-339.8	57.9-309.2	42.5-305.6	81.5-405.9	82.1-433.8	57.6-380.7	41.5-215.2	<81.2	<72.1	<37.5	<92.0
		3	37.1-285.4	140.6-563.1	215.5-767.3	255.8-873.3	240.0-960.9	252.8-1,097.1	277.1-1,162.7	245.7-963.2	151.0-628.0	69.7-339.0	17.5-167.9	13.2-176.3
		6	134.2-592.6	180.8-709.3	266.2-905.9	354.8-1,096.7	466.4-1,436.9	535.8-1,795.8	589.9-1,978.1	533.1-1,875.9	449.9-1,678.0	390.0-1,457.8	285.4-1,110.6	206.2-761.7
		9	485.2-1,697.1	483.8-1,626.6	479.2-1,478.5	454.3-1,400.6	506.7-1,583.0	607.3-1,913.2	695.0-2,195.3	780.0-2,331.3	758.5-2,351.0	731.7-2,244.1	586.3-2,009.6	532.8-1,783.7
		12	839.6-2,479.4	798.0-2,503.2	811.5-2,497.0	806.1-2,504.5	808.9-2,501.2	807.2-2,499.1	805.0-2,488.6	829.1-2,468.5	832.4-2,466.1	833.7-2,464.5	835.6-2,462.6	845.7-2,452.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	190.0-273.4	339.9-444.2	309.3-419.1	305.7-429.7	406.0-545.1	433.9-587.0	380.8-530.0	215.3-287.4	81.2-115.4	72.1-117.9	37.5-72.4	92.0-134.9
		3	285.5-393.1	563.2-733.7	767.4-982.6	873.4-1,111.2	961.0-1,251.8	1,097.2-1,445.7	1,162.8-1,524.9	963.3-1,251.0	628.1-822.6	339.1-453.8	168.0-231.5	176.4-256.5
		6	592.7-782.9	709.4-921.5	906.0-1,152.1	1,096.8-1,374.1	1,437.0-1,799.5	1,795.9-2,278.5	1,978.2-2,510.0	1,876.0-2,397.8	1,678.1-2,163.6	1,457.9-1,880.3	1,110.7-1,440.9	761.8-980.7
		9	1,697.2-2,167.3	1,626.7-2,064.8	1,478.6-1,851.9	1,400.7-1,754.2	1,583.1-1,986.7	1,913.3-2,404.3	2,195.4-2,760.0	2,331.4-2,905.4	2,351.1-2,946.9	2,244.2-2,808.2	2,009.7-2,558.5	1,783.8-2,262.8
		12	2,479.5-3,084.0	2,503.3-3,143.7	2,497.1-3,126.3	2,504.6-3,140.4	2,501.3-3,134.1	2,499.2-3,132.0	2,488.7-3,118.1	2,468.6-3,074.5	2,466.2-3,069.1	2,464.6-3,065.9	2,462.7-3,062.0	2,452.6-3,041.6
	รุนแรง	1	273.5-374.8	444.3-566.4	419.2-550.5	429.8-580.9	545.2-710.7	587.1-770.2	530.1-710.9	287.5-372.6	115.5-156.9	118.0-175.5	72.5-119.0	135.0-186.1
		3	393.2-522.2	733.8-933.5	982.7-1,232.4	1,111.3-1,386.3	1,251.9-1,592.5	1,445.8-1,856.4	1,525.0-1,950.5	1,251.1-1,587.5	822.7-1,051.2	453.9-590.2	231.6-307.4	256.6-355.4
		6	783.0-1,007.3	921.6-1,169.5	1,152.2-1,436.7	1,374.2-1,692.1	1,799.6-2,215.0	2,278.6-2,835.8	2,510.1-3,124.2	2,397.9-3,002.8	2,163.7-2,729.0	1,880.4-2,372.3	1,441.0-1,826.8	980.8-1,235.6
		9	2,167.4-2,712.0	2,064.9-2,570.9	1,852.0-2,280.0	1,754.3-2,159.5	1,986.8-2,450.0	2,404.4-2,968.3	2,760.1-3,408.6	2,905.5-3,561.7	2,947.0-3,630.4	2,808.3-3,454.6	2,558.6-3,193.5	2,262.9-2,815.8
		12	3,084.1-3,774.4	3,143.8-3,878.8	3,126.4-3,847.5	3,140.5-3,869.9	3,134.2-3,859.7	3,132.1-3,857.8	3,118.2-3,839.8	3,074.6-3,766.9	3,069.2-3,757.8	3,066.0-3,752.7	3,062.1-3,746.5	3,041.7-3,713.3
	รุนแรงที่สุด	1	>374.8	>566.4	>550.5	>580.9	>710.7	>770.2	>710.9	>372.6	>156.9	>175.5	>119.0	>186.1
		3	>522.2	>933.5	>1,232.4	>1,386.3	>1,592.5	>1,856.4	>1,950.5	>1,587.5	>1,051.2	>590.2	>307.4	>355.4
		6	>1,007.3	>1,169.5	>1,436.7	>1,692.1	>2,215.0	>2,835.8	>3,124.2	>3,002.8	>2,729.0	>2,372.3	>1,826.8	>1,235.6
		9	>2,712.0	>2,570.9	>2,280.0	>2,159.5	>2,450.0	>2,968.3	>3,408.6	>3,561.7	>3,630.4	>3,454.6	>3,193.5	>2,815.8
		12	>3,774.4	>3,878.8	>3,847.5	>3,869.9	>3,859.7	>3,857.8	>3,839.8	>3,766.9	>3,757.8	>3,752.7	>3,746.5	>3,713.3

ตารางที่ ข.22-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองระนอง (460013)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองระนอง (460013), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.0	<174.3	<174.6	<294.3	<319.5	<313.4	<113.2	<21.6	-	-	-	-
		3	<22.7	<239.7	<579.8	<1,099.8	<1,236.5	<1,330.6	<1,232.7	<809.8	<209.2	<48.1	-	-
		6	<113.6	<274.3	<601.6	<1,176.6	<1,767.6	<2,367.4	<2,650.9	<2,363.4	<1,968.8	<1,433.6	<840.9	<248.5
		9	<1,641.0	<1,265.1	<1,059.4	<1,324.4	<1,803.4	<2,394.4	<2,790.5	<2,915.2	<2,947.4	<2,865.7	<2,462.1	<2,109.4
		12	<3,124.3	<3,202.0	<3,180.1	<3,085.6	<2,848.9	<2,872.4	<2,949.9	<2,967.3	<2,987.3	<3,005.5	<3,017.1	<3,110.7
	รุนแรง	1	12.0-24.6	174.3-229.7	174.6-245.9	294.3-372.9	319.5-407.9	313.4-382.9	113.2-161.4	21.6-36.0	<0.0	-	<0.0	-
		3	22.7-44.4	239.7-321.7	579.8-713.2	1,099.8-1,258.2	1,236.5-1,429.3	1,330.6-1,517.0	1,232.7-1,380.2	809.8-904.1	209.2-279.2	48.1-74.1	<7.0	<4.0
		6	113.6-168.3	274.3-369.4	601.6-753.0	1,176.6-1,367.3	1,767.6-2,007.2	2,367.4-2,616.5	2,650.9-2,900.9	2,363.4-2,596.6	1,968.8-2,162.1	1,433.6-1,591.0	840.9-951.7	248.5-334.1
		9	1,641.0-1,809.4	1,265.1-1,441.3	1,059.4-1,259.1	1,324.4-1,534.8	1,803.4-2,058.2	2,394.4-2,664.9	2,790.5-3,064.0	2,915.2-3,189.4	2,947.4-3,211.4	2,865.7-3,122.3	2,462.1-2,700.0	2,109.4-2,303.5
		12	3,124.3-3,385.6	3,202.0-3,446.5	3,180.1-3,426.8	3,085.6-3,350.5	2,848.9-3,160.1	2,872.4-3,181.1	2,949.9-3,240.9	2,967.3-3,254.7	2,987.3-3,271.0	3,005.5-3,285.8	3,017.1-3,295.3	3,110.7-3,370.9
	ปานกลาง	1	24.7-45.9	229.8-296.9	246.0-336.4	373.0-465.4	408.0-512.6	383.0-462.7	161.5-223.1	36.1-56.8	0.0-7.1	<0.0	0.0-0.7	-
		3	44.5-79.6	321.8-422.2	713.3-866.8	1,258.3-1,431.7	1,429.4-1,642.0	1,517.1-1,720.8	1,380.3-1,539.5	904.2-1,005.8	279.3-364.7	74.2-109.3	7.0-22.2	4.0-17.3
		6	168.4-240.3	369.5-486.2	753.1-929.5	1,367.4-1,578.5	2,007.3-2,268.3	2,616.6-2,883.0	2,901.0-3,166.5	2,596.7-2,845.2	2,162.2-2,368.1	1,591.1-1,760.0	951.8-1,072.2	334.2-439.1
		9	1,809.5-1,989.5	1,441.4-1,633.8	1,259.2-1,483.6	1,534.9-1,767.2	2,058.3-2,336.8	2,665.0-2,955.7	3,064.1-3,355.4	3,189.5-3,480.8	3,211.5-3,491.2	3,122.4-3,394.3	2,700.1-2,953.2	2,303.6-2,509.5
		12	3,385.7-3,661.5	3,446.6-3,703.5	3,426.9-3,686.3	3,350.6-3,630.5	3,160.2-3,493.9	3,181.2-3,511.9	3,241.0-3,551.1	3,254.8-3,560.6	3,271.1-3,572.7	3,285.9-3,583.5	3,295.4-3,590.6	3,371.0-3,645.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	46.0-266.5	297.0-699.9	336.5-928.9	465.5-992.0	512.7-1,114.3	462.8-894.6	223.2-633.2	56.9-225.5	7.2-105.4	0.0-83.7	0.8-39.3	<155.6
		3	79.7-424.8	422.3-1,039.5	866.9-1,706.6	1,431.8-2,287.3	1,642.1-2,707.1	1,720.9-2,720.7	1,539.6-2,300.6	1,005.9-1,489.7	364.8-886.0	109.4-367.5	22.3-212.6	17.4-259.1
		6	240.4-743.2	486.3-1,207.4	929.6-1,917.5	1,578.6-2,643.8	2,268.4-3,542.2	2,883.1-4,131.8	3,166.6-4,392.8	2,845.3-3,999.5	2,368.2-3,323.9	1,760.1-2,556.8	1,072.3-1,657.3	439.2-1,086.2
		9	1,989.6-2,830.0	1,633.9-2,577.2	1,483.7-2,653.1	1,767.3-2,935.0	2,336.9-3,705.7	2,955.8-4,332.7	3,355.5-4,707.2	3,480.9-4,825.4	3,491.3-4,774.1	3,394.4-4,641.5	2,953.3-4,125.5	2,509.6-3,457.2
		12	3,661.6-4,916.2	3,703.6-4,859.9	3,686.4-4,856.1	3,630.6-4,908.0	3,494.0-5,066.2	3,512.0-5,066.4	3,551.2-4,991.4	3,560.7-4,977.5	3,572.8-4,966.3	3,583.6-4,955.7	3,590.7-4,949.7	3,645.6-4,894.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	266.6-364.9	700.0-838.2	929.0-1,142.8	992.1-1,166.7	1,114.4-1,315.4	894.7-1,033.3	633.3-782.6	225.6-293.4	105.5-154.8	83.8-152.9	39.4-63.7	155.6-250.1
		3	424.9-575.5	1,039.6-1,254.4	1,706.7-1,977.9	2,287.4-2,544.0	2,707.2-3,030.3	2,720.8-3,019.6	2,300.7-2,523.5	1,489.8-1,630.9	886.1-1,066.7	367.6-466.4	212.7-304.6	259.2-388.2
		6	743.3-931.3	1,207.5-1,459.2	1,917.6-2,241.8	2,643.9-2,969.0	3,542.3-3,921.3	4,131.9-4,491.8	4,392.9-4,741.9	3,999.6-4,329.9	3,324.0-3,597.3	2,556.9-2,787.6	1,657.4-1,830.8	1,086.3-1,311.8
		9	2,830.1-3,071.7	2,577.3-2,859.0	2,653.2-3,018.5	2,935.1-3,290.4	3,705.8-4,115.3	4,332.8-4,732.9	4,707.3-5,093.8	4,825.5-5,208.2	4,774.2-5,137.5	4,641.6-4,994.7	4,125.6-4,460.3	3,457.3-3,726.3
		12	4,916.3-5,269.0	4,860.0-5,182.2	4,856.2-5,182.6	4,908.1-5,268.2	5,066.3-5,521.5	5,066.5-5,515.6	4,991.5-5,403.5	4,977.6-5,382.2	4,966.4-5,363.4	4,955.8-5,345.9	4,949.8-5,335.7	4,894.6-5,245.7
	รุนแรง	1	365.0-483.3	838.3-992.8	1,142.9-1,385.5	1,166.8-1,360.1	1,315.5-1,538.3	1,033.4-1,185.1	782.7-952.5	293.5-372.8	154.9-216.0	153.0-247.2	63.8-95.5	250.2-371.1
		3	575.6-755.7	1,254.5-1,495.7	1,978.0-2,275.6	2,544.1-2,818.8	3,030.4-3,377.6	3,019.7-3,339.1	2,523.6-2,760.0	1,631.0-1,780.6	1,066.8-1,269.3	466.5-580.7	304.7-417.4	388.3-549.8
		6	931.4-1,146.9	1,459.3-1,742.1	2,241.9-2,599.4	2,969.1-3,319.1	3,921.4-4,325.9	4,491.9-4,871.6	4,742.0-5,108.7	4,330.0-4,677.6	3,597.4-3,885.0	2,787.7-3,031.6	1,830.9-2,015.6	1,311.9-1,565.2
		9	3,071.8-3,326.3	2,859.1-3,160.0	3,018.6-3,414.9	3,290.5-3,672.5	4,115.4-4,553.3	4,733.0-5,156.6	5,093.9-5,500.6	5,208.3-5,610.3	5,137.6-5,518.5	4,994.8-5,365.0	4,460.4-4,812.2	3,726.4-4,008.9
		12	5,269.1-5,638.0	5,182.3-5,518.3	5,182.7-5,523.2	5,268.3-5,645.3	5,521.6-6,002.7	5,515.7-5,990.0	5,403.6-5,837.3	5,382.3-5,807.7	5,363.5-5,780.7	5,346.0-5,755.8	5,335.8-5,740.9	5,245.8-5,613.1
	รุนแรงที่สุด	1	>483.3	>992.8	>1,385.5	>1,360.1	>1,538.3	>1,185.1	>952.5	>372.8	>216.0	>247.2	>95.5	>371.1
		3	>755.7	>1,495.7	>2,275.6	>2,818.8	>3,377.6	>3,339.1	>2,760.0	>1,780.6	>1,269.3	>580.7	>417.4	>549.8
		6	>1,146.9	>1,742.1	>2,599.4	>3,319.1	>4,325.9	>4,871.6	>5,108.7	>4,677.6	>3,885.0	>3,031.6	>2,015.6	>1,565.2
		9	>3,326.3	>3,160.0	>3,414.9	>3,672.5	>4,553.3	>5,156.6	>5,500.6	>5,610.3	>5,518.5	>5,365.0	>4,812.2	>4,008.9
		12	>5,638.0	>5,518.3	>5,523.2	>5,645.3	>6,002.7	>5,990.0	>5,837.3	>5,807.7	>5,780.7	>5,755.8	>5,740.9	>5,613.1

ตารางที่ ข.22-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กระบุรี (460022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กระบุรี (460022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<57.4	<135.9	<233.3	<318.0	<249.9	<76.8	<23.9	-	-	-	-
		3	<28.6	<127.0	<316.5	<617.8	<958.7	<1,174.5	<1,056.2	<627.5	<184.4	<44.7	-	-
		6	<116.9	<157.0	<350.5	<709.3	<1,198.1	<1,681.0	<1,850.4	<1,853.9	<1,630.0	<1,233.3	<641.3	<217.6
		9	<1,187.0	<763.3	<643.9	<825.9	<1,227.4	<1,702.4	<1,954.0	<2,069.5	<2,090.6	<2,011.9	<1,894.7	<1,666.3
		12	<1,983.2	<1,951.9	<1,989.3	<2,025.6	<1,933.3	<1,978.7	<2,091.3	<2,116.0	<2,127.6	<2,110.6	<2,117.9	<2,138.8
	รุนแรง	1	<11.3	57.4-97.9	135.9-200.4	233.3-315.2	318.0-408.7	249.9-325.0	76.8-125.3	23.9-40.0	-	-	-	<0.0
		3	28.6-53.0	127.0-197.1	316.5-445.4	617.8-807.0	958.7-1,180.6	1,174.5-1,386.8	1,056.2-1,240.3	627.5-757.6	184.4-263.3	44.7-74.2	-	<7.8
		6	116.9-177.7	157.0-243.4	350.5-496.2	709.3-928.2	1,198.1-1,491.7	1,681.0-2,013.7	1,850.4-2,210.0	1,853.9-2,173.0	1,630.0-1,896.5	1,233.3-1,440.6	641.3-793.1	217.6-313.4
		9	1,187.0-1,432.7	763.3-990.7	643.9-866.7	825.9-1,075.9	1,227.4-1,539.9	1,702.4-2,056.1	1,954.0-2,343.2	2,069.5-2,466.0	2,090.6-2,484.3	2,011.9-2,397.1	1,894.7-2,233.7	1,666.3-1,953.5
		12	1,983.2-2,401.9	1,951.9-2,373.6	1,989.3-2,407.8	2,025.6-2,440.9	1,933.3-2,364.2	1,978.7-2,408.1	2,091.3-2,509.4	2,116.0-2,530.6	2,127.6-2,540.8	2,110.6-2,526.0	2,117.9-2,532.8	2,138.8-2,551.1
	ปานกลาง	1	11.3-33.6	98.0-157.0	200.5-284.9	315.3-416.0	408.8-516.6	325.1-414.9	125.4-193.7	40.1-63.3	<2.5	-	-	0.0-6.2
		3	53.1-91.0	197.2-292.3	445.5-608.7	807.1-1,034.4	1,180.7-1,436.3	1,386.9-1,624.5	1,240.4-1,445.7	757.7-905.6	263.4-364.2	74.3-116.2	<12.4	7.8-26.4
		6	177.8-259.0	243.5-360.7	496.3-681.6	928.3-1,191.3	1,491.8-1,832.6	2,013.8-2,389.7	2,210.1-2,615.8	2,173.1-2,528.4	1,896.6-2,191.7	1,440.7-1,671.0	793.2-968.8	313.5-436.9
		9	1,432.8-1,712.0	990.8-1,262.6	866.8-1,139.9	1,076.0-1,375.5	1,540.0-1,904.8	2,056.2-2,458.3	2,343.3-2,783.5	2,466.1-2,912.5	2,484.4-2,927.0	2,397.2-2,830.9	2,233.8-2,612.6	1,953.6-2,273.3
		12	2,402.0-2,878.8	2,373.7-2,855.4	2,407.9-2,884.2	2,441.0-2,912.2	2,364.3-2,858.3	2,408.2-2,899.0	2,509.5-2,982.6	2,530.7-2,998.8	2,540.9-3,007.0	2,526.1-2,995.3	2,532.9-3,001.3	2,551.2-3,015.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.7-291.5	157.1-647.6	285.0-871.6	416.1-1,041.0	516.7-1,142.6	415.0-945.1	193.8-731.3	63.4-252.7	2.5-156.9	<100.0	<56.5	6.3-155.0
		3	91.1-439.6	292.4-996.1	608.8-1,675.9	1,034.5-2,382.6	1,436.4-2,835.8	1,624.6-2,851.2	1,445.8-2,497.3	905.7-1,694.1	364.3-1,036.0	116.3-454.0	12.4-286.5	26.5-280.0
		6	259.1-845.2	360.8-1,226.6	681.7-1,902.6	1,191.4-2,755.5	1,832.7-3,727.2	2,389.8-4,370.1	2,615.9-4,744.0	2,528.5-4,343.3	2,191.8-3,683.7	1,671.1-2,841.7	968.9-1,935.9	437.0-1,268.5
		9	1,712.1-3,198.9	1,262.7-2,861.0	1,140.0-2,825.8	1,375.6-3,145.3	1,904.9-3,953.8	2,458.4-4,601.0	2,783.6-5,106.0	2,912.6-5,246.9	2,927.1-5,232.4	2,831.0-5,098.6	2,612.7-4,564.0	2,273.4-3,907.2
		12	2,878.9-5,429.3	2,855.5-5,446.9	2,884.3-5,430.5	2,912.3-5,415.4	2,858.4-5,537.0	2,899.1-5,542.1	2,982.7-5,480.9	2,998.9-5,459.3	3,007.1-5,451.9	2,995.4-5,464.0	3,001.4-5,463.1	3,016.0-5,448.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	291.6-413.3	647.7-847.3	871.7-1,090.3	1,041.1-1,259.6	1,142.7-1,352.9	945.2-1,125.0	731.4-944.5	252.8-329.0	157.0-238.0	100.0-176.1	56.5-88.8	155.1-238.1
		3	439.7-587.8	996.2-1,267.1	1,676.0-2,060.8	2,382.7-2,841.8	2,835.9-3,288.4	2,851.3-3,232.0	2,497.4-2,821.9	1,694.2-1,944.4	1,036.1-1,280.8	454.1-589.2	286.6-408.0	280.1-405.4
		6	845.3-1,068.0	1,226.7-1,559.8	1,902.7-2,344.9	2,755.6-3,289.0	3,727.3-4,346.1	4,370.2-4,993.7	4,744.1-5,412.3	4,343.4-4,902.4	3,683.8-4,139.7	2,841.8-3,201.0	1,936.0-2,250.0	1,268.6-1,573.5
		9	3,199.0-3,670.6	2,861.1-3,402.4	2,825.9-3,413.9	3,145.4-3,746.7	3,953.9-4,627.9	4,601.1-5,281.3	5,106.1-5,838.2	5,247.0-5,978.2	5,232.5-5,952.6	5,098.7-5,808.9	4,564.1-5,168.7	3,907.3-4,410.6
		12	5,429.4-6,241.2	5,447.0-6,275.2	5,430.6-6,240.6	5,415.5-6,208.3	5,537.1-6,397.7	5,542.2-6,387.4	5,481.0-6,268.9	5,459.4-6,232.9	5,452.0-6,219.5	5,464.1-6,240.7	5,463.2-6,237.1	5,448.8-6,211.6
	รุนแรง	1	413.4-561.8	847.4-1,081.6	1,090.4-1,340.7	1,259.7-1,505.5	1,353.0-1,586.5	1,125.1-1,325.4	944.6-1,193.1	329.1-418.3	238.1-339.4	176.2-276.0	88.9-128.3	238.2-343.1
		3	587.9-763.7	1,267.2-1,580.3	2,060.9-2,497.6	2,841.9-3,354.0	3,288.5-3,785.0	3,232.1-3,644.2	2,822.0-3,172.6	1,944.5-2,217.3	1,280.9-1,559.4	589.3-747.3	408.1-555.0	405.5-560.0
		6	1,068.1-1,324.6	1,559.9-1,944.9	2,345.0-2,847.4	3,289.1-3,884.2	4,346.2-5,027.4	4,993.8-5,672.1	5,412.4-6,138.4	4,902.5-5,506.0	4,139.8-4,630.7	3,201.1-3,588.5	2,250.1-2,595.1	1,573.6-1,921.2
		9	3,670.7-4,185.0	3,402.5-4,005.3	3,414.0-4,074.7	3,746.8-4,416.9	4,628.0-5,371.5	5,281.4-6,023.2	5,838.3-6,634.9	5,978.3-6,772.2	5,952.7-6,734.0	5,809.0-6,580.1	5,168.8-5,822.9	4,410.7-4,954.1
		12	6,241.3-7,127.4	6,275.3-7,180.4	6,240.7-7,124.6	6,208.4-7,072.5	6,397.8-7,340.0	6,387.5-7,311.6	6,269.0-7,126.6	6,233.0-7,073.9	6,219.6-7,053.6	6,240.8-7,085.4	6,237.2-7,078.5	6,211.7-7,040.3
	รุนแรงที่สุด	1	>561.8	>1,081.6	>1,340.7	>1,505.5	>1,586.5	>1,325.4	>1,193.1	>418.3	>339.4	>276.0	>128.3	>343.1
		3	>763.7	>1,580.3	>2,497.6	>3,354.0	>3,785.0	>3,644.2	>3,172.6	>2,217.3	>1,559.4	>747.3	>555.0	>560.0
		6	>1,324.6	>1,944.9	>2,847.4	>3,884.2	>5,027.4	>5,672.1	>6,138.4	>5,506.0	>4,630.7	>3,588.5	>2,595.1	>1,921.2
		9	>4,185.0	>4,005.3	>4,074.7	>4,416.9	>5,371.5	>6,023.2	>6,634.9	>6,772.2	>6,734.0	>6,580.1	>5,822.9	>4,954.1
		12	>7,127.4	>7,180.4	>7,124.6	>7,072.5	>7,340.0	>7,311.6	>7,126.6	>7,073.9	>7,053.6	>7,085.4	>7,078.5	>7,040.3

ตารางที่ ข.22-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กระเปอร์ (460032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กระเปอร์ (460032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<92.1	<167.9	<259.2	<233.8	<233.6	<45.7	<15.8	-	-	-	-
		3	-	<131.4	<388.2	<785.6	<1,001.6	<1,129.6	<882.9	<509.9	<118.0	<31.9	-	-
		6	<62.1	<166.6	<406.8	<792.4	<1,295.4	<1,831.7	<1,953.1	<1,789.3	<1,479.8	<1,009.2	<512.2	<124.2
		9	<1,077.7	<851.1	<615.4	<919.8	<1,340.7	<1,832.8	<1,972.8	<2,087.0	<2,131.2	<2,094.4	<1,815.0	<1,514.5
		12	<2,256.5	<2,296.9	<2,223.0	<2,113.7	<2,122.6	<2,067.4	<2,101.0	<2,140.1	<2,139.7	<2,109.7	<2,116.9	<2,158.4
	รุนแรง	1	<0.0	92.1-138.3	167.9-229.2	259.2-331.4	233.8-305.2	233.6-307.0	45.7-81.4	15.8-28.3	-	-	-	-
		3	<10.6	131.4-197.5	388.2-506.8	785.6-948.3	1,001.6-1,173.2	1,129.6-1,302.6	882.9-1,041.3	509.9-631.6	118.0-178.1	31.9-52.4	-	-
		6	62.1-102.3	166.6-242.0	406.8-537.8	792.4-982.9	1,295.4-1,526.3	1,831.7-2,085.2	1,953.1-2,234.0	1,789.3-2,044.8	1,479.8-1,694.7	1,009.2-1,183.3	512.2-644.8	124.2-194.2
		9	1,077.7-1,274.9	851.1-1,039.6	615.4-807.6	919.8-1,127.1	1,340.7-1,578.0	1,832.8-2,104.5	1,972.8-2,283.7	2,087.0-2,402.0	2,131.2-2,434.5	2,094.4-2,388.4	1,815.0-2,080.0	1,514.5-1,742.2
		12	2,256.5-2,564.9	2,296.9-2,596.7	2,223.0-2,532.7	2,113.7-2,439.1	2,122.6-2,446.5	2,067.4-2,400.6	2,101.0-2,427.3	2,140.1-2,460.3	2,139.7-2,460.0	2,109.7-2,434.5	2,116.9-2,440.6	2,158.4-2,475.7
	ปานกลาง	1	0.0-12.3	138.4-199.8	229.3-305.1	331.5-416.9	305.3-390.9	307.1-395.6	81.5-135.2	28.4-47.4	-	-	-	-
		3	10.6-34.5	197.6-285.3	506.9-649.1	948.4-1,133.2	1,173.3-1,364.3	1,302.7-1,493.1	1,041.4-1,218.4	631.7-772.6	178.2-258.1	52.5-81.7	-	-
		6	102.4-159.5	242.1-339.8	537.9-696.4	983.0-1,203.5	1,526.4-1,784.5	2,085.3-2,361.9	2,234.1-2,541.6	2,044.9-2,324.6	1,694.8-1,930.3	1,183.4-1,377.2	644.9-799.9	194.3-289.8
		9	1,275.0-1,495.9	1,039.7-1,255.6	807.7-1,039.1	1,127.2-1,365.1	1,578.1-1,843.2	2,104.6-2,402.9	2,283.8-2,627.0	2,402.1-2,748.5	2,434.6-2,766.4	2,388.5-2,709.7	2,080.1-2,370.7	1,742.3-1,992.5
		12	2,565.0-2,901.2	2,596.8-2,922.3	2,532.8-2,870.9	2,439.2-2,797.7	2,446.6-2,803.1	2,400.7-2,769.3	2,427.4-2,787.1	2,460.4-2,812.1	2,460.1-2,812.0	2,434.6-2,792.4	2,440.7-2,797.1	2,475.8-2,823.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.4-206.5	199.9-636.9	305.2-782.4	417.0-909.9	391.0-898.6	395.7-925.2	135.3-605.3	47.5-216.0	<86.6	<37.3	<19.5	<151.3
		3	34.6-343.0	285.4-909.1	649.2-1,492.7	1,133.3-2,117.4	1,364.4-2,339.2	1,493.2-2,443.7	1,218.5-2,131.0	772.7-1,550.6	258.2-829.6	81.8-314.7	<151.8	<211.8
		6	159.6-614.8	339.9-1,005.5	696.5-1,652.0	1,203.6-2,423.2	1,784.6-3,112.9	2,362.0-3,716.6	2,541.7-4,058.4	2,324.7-3,702.0	1,930.4-3,093.7	1,377.3-2,368.3	800.0-1,675.0	289.9-1,003.7
		9	1,496.0-2,639.5	1,255.7-2,425.0	1,039.2-2,420.6	1,365.2-2,659.3	1,843.3-3,205.2	2,403.0-3,882.1	2,627.1-4,349.0	2,748.6-4,472.0	2,766.5-4,399.3	2,709.8-4,286.5	2,370.8-3,807.6	1,992.6-3,236.9
		12	2,901.3-4,543.9	2,922.4-4,500.4	2,871.0-4,528.4	2,797.8-4,588.3	2,803.2-4,580.9	2,769.4-4,626.9	2,787.2-4,586.6	2,812.2-4,559.3	2,812.1-4,560.2	2,792.5-4,579.7	2,797.2-4,575.0	2,824.0-4,547.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	206.6-306.7	637.0-801.8	782.5-950.7	910.0-1,074.9	898.7-1,071.4	925.3-1,106.5	605.4-801.1	216.1-286.5	86.6-132.2	37.3-117.1	19.5-43.1	151.3-250.0
		3	343.1-493.4	909.2-1,144.5	1,492.8-1,779.9	2,117.5-2,429.7	2,339.3-2,639.3	2,443.8-2,731.4	2,131.1-2,413.9	1,550.7-1,803.6	829.7-1,045.8	314.8-407.6	151.8-233.9	211.8-345.8
		6	614.9-796.5	1,005.6-1,251.1	1,652.1-1,980.7	2,423.3-2,820.3	3,113.0-3,524.3	3,716.7-4,120.9	4,058.5-4,513.4	3,702.1-4,114.9	3,093.8-3,443.2	2,368.4-2,673.7	1,675.1-1,963.7	1,003.8-1,279.8
		9	2,639.6-2,995.2	2,425.1-2,800.3	2,420.7-2,892.8	2,659.4-3,075.8	3,205.3-3,626.6	3,882.2-4,327.8	4,349.1-4,872.4	4,472.1-4,992.6	4,399.4-4,888.5	4,286.6-4,758.0	3,807.7-4,239.6	3,237.0-3,612.5
		12	4,544.0-5,033.3	4,500.5-4,967.6	4,528.5-5,023.5	4,588.4-5,130.8	4,581.0-5,118.8	4,627.0-5,193.4	4,586.7-5,132.4	4,559.4-5,086.5	4,560.3-5,087.6	4,579.8-5,121.2	4,575.1-5,113.1	4,547.3-5,065.9
	รุนแรง	1	306.8-431.4	801.9-991.4	950.8-1,140.4	1,075.0-1,257.8	1,071.5-1,264.1	1,106.6-1,309.0	801.2-1,032.2	286.6-370.0	132.3-188.9	117.2-238.3	43.2-74.5	250.1-374.0
		3	493.5-678.2	1,144.6-1,415.1	1,780.0-2,100.1	2,429.8-2,770.3	2,639.4-2,963.3	2,731.5-3,040.3	2,414.0-2,720.1	1,803.7-2,081.7	1,045.9-1,294.5	407.7-516.1	234.0-336.8	345.9-517.8
		6	796.6-1,008.6	1,251.2-1,531.6	1,980.8-2,348.3	2,820.4-3,256.9	3,524.4-3,969.3	4,121.0-4,552.7	4,513.5-5,000.4	4,115.0-4,556.5	3,443.3-3,817.4	2,673.8-3,003.5	1,963.8-2,282.5	1,279.9-1,599.5
		9	2,995.3-3,380.4	2,800.4-3,211.1	2,892.9-3,420.1	3,075.9-3,532.2	3,626.7-4,082.2	4,327.9-4,805.4	4,872.5-5,435.0	4,992.7-5,551.0	4,888.6-5,411.7	4,758.1-5,261.8	4,239.7-4,702.2	3,612.6-4,015.4
		12	5,033.4-5,555.6	4,967.7-5,465.3	5,023.6-5,552.4	5,130.9-5,713.2	5,118.9-5,696.1	5,193.5-5,803.1	5,132.5-5,718.7	5,086.6-5,651.7	5,087.7-5,653.1	5,121.3-5,702.5	5,113.2-5,690.6	5,066.0-5,621.5
	รุนแรงที่สุด	1	>431.4	>991.4	>1,140.4	>1,257.8	>1,264.1	>1,309.0	>1,032.2	>370.0	>188.9	>238.3	>74.5	>374.0
		3	>678.2	>1,415.1	>2,100.1	>2,770.3	>2,963.3	>3,040.3	>2,720.1	>2,081.7	>1,294.5	>516.1	>336.8	>517.8
		6	>1,008.6	>1,531.6	>2,348.3	>3,256.9	>3,969.3	>4,552.7	>5,000.4	>4,556.5	>3,817.4	>3,003.5	>2,282.5	>1,599.5
		9	>3,380.4	>3,211.1	>3,420.1	>3,532.2	>4,082.2	>4,805.4	>5,435.0	>5,551.0	>5,411.7	>5,261.8	>4,702.2	>4,015.4
		12	>5,555.6	>5,465.3	>5,552.4	>5,713.2	>5,696.1	>5,803.1	>5,718.7	>5,651.7	>5,653.1	>5,702.5	>5,690.6	>5,621.5

ตารางที่ ข.22-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ละอุ่น (460042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ละอุ่น (460042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<90.4	<95.8	<223.4	<216.5	<199.0	-	-	-	-	-	-
		3	-	<148.1	<338.7	<670.3	<865.2	<1,001.7	<834.4	<501.9	<116.3	-	-	-
		6	<67.6	<173.1	<345.9	<731.5	<1,167.9	<1,600.0	<1,728.4	<1,584.3	<1,377.1	<996.3	<552.6	<147.0
		9	<1,112.7	<852.5	<654.1	<845.6	<1,203.8	<1,612.8	<1,823.1	<1,902.7	<1,937.4	<1,884.0	<1,658.8	<1,452.7
		12	<2,030.9	<2,110.2	<2,170.9	<2,101.5	<1,989.7	<1,977.5	<1,926.7	<1,951.2	<1,958.6	<1,965.7	<1,976.2	<2,022.1
	รุนแรง	1	<0.2	90.4-131.2	95.8-146.7	223.4-282.3	216.5-285.6	199.0-252.0	<59.1	-	-	-	-	-
		3	<15.8	148.1-207.0	338.7-443.2	670.3-807.4	865.2-1,018.9	1,001.7-1,139.8	834.4-952.3	501.9-580.8	116.3-166.1	<4.8	-	-
		6	67.6-106.7	173.1-242.7	345.9-461.8	731.5-889.4	1,167.9-1,367.1	1,600.0-1,811.8	1,728.4-1,950.5	1,584.3-1,783.5	1,377.1-1,533.7	996.3-1,121.1	552.6-640.5	147.0-207.3
		9	1,112.7-1,252.1	852.5-987.9	654.1-810.9	845.6-1,019.3	1,203.8-1,414.1	1,612.8-1,839.2	1,823.1-2,062.3	1,902.7-2,144.8	1,937.4-2,174.2	1,884.0-2,113.8	1,658.8-1,863.1	1,452.7-1,613.5
		12	2,030.9-2,271.2	2,110.2-2,335.7	2,170.9-2,385.1	2,101.5-2,328.3	1,989.7-2,236.6	1,977.5-2,227.9	1,926.7-2,182.8	1,951.2-2,202.7	1,958.6-2,208.9	1,965.7-2,214.8	1,976.2-2,223.7	2,022.1-2,261.8
	ปานกลาง	1	0.2-20.6	131.3-184.2	146.8-215.3	282.4-351.4	285.7-369.2	252.1-314.3	59.1-111.3	<30.9	-	-	-	-
		3	15.8-42.4	207.1-281.3	443.3-569.0	807.5-963.0	1,019.0-1,190.7	1,139.9-1,290.5	952.4-1,081.2	580.9-668.0	166.2-229.8	4.8-66.7	-	-
		6	106.8-160.7	242.8-330.8	461.9-603.3	889.5-1,069.8	1,367.2-1,589.0	1,811.9-2,042.3	1,950.6-2,191.6	1,783.6-1,999.2	1,533.8-1,702.1	1,121.2-1,256.2	640.6-737.8	207.4-283.9
		9	1,252.2-1,403.2	988.0-1,137.6	811.0-992.6	1,019.4-1,216.5	1,414.2-1,648.6	1,839.3-2,086.7	2,062.4-2,322.3	2,144.9-2,407.4	2,174.3-2,430.3	2,113.9-2,362.3	1,863.2-2,084.2	1,613.6-1,786.2
		12	2,271.3-2,530.4	2,335.8-2,577.3	2,385.2-2,613.4	2,328.4-2,571.4	2,236.7-2,503.9	2,228.0-2,499.3	2,182.9-2,461.4	2,202.8-2,475.7	2,209.0-2,480.5	2,214.9-2,485.0	2,223.8-2,491.7	2,261.9-2,520.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-207.8	184.3-544.2	215.4-714.3	351.5-743.4	369.3-871.5	314.4-668.6	111.4-463.3	30.9-185.5	<94.9	<55.4	<46.2	<94.2
		3	42.5-316.3	281.4-763.0	569.1-1,316.9	963.1-1,789.1	1,190.8-2,073.8	1,290.6-2,027.7	1,081.3-1,714.8	668.1-1,105.1	229.9-654.7	66.8-301.3	<175.9	<185.2
		6	160.8-568.8	330.9-903.7	603.4-1,466.9	1,069.9-2,040.0	1,589.1-2,719.7	2,042.4-3,161.7	2,191.7-3,356.6	1,999.3-3,038.4	1,702.2-2,500.4	1,256.3-1,906.7	737.9-1,226.9	284.0-785.9
		9	1,403.3-2,130.6	1,137.7-1,890.0	992.7-1,996.6	1,216.6-2,264.6	1,648.7-2,850.0	2,086.8-3,301.4	2,322.4-3,583.6	2,407.5-3,674.4	2,430.4-3,657.9	2,362.4-3,552.7	2,084.3-3,145.1	1,786.3-2,601.5
		12	2,530.5-3,766.5	2,577.4-3,712.0	2,613.5-3,673.6	2,571.5-3,714.6	2,504.0-3,788.3	2,499.4-3,808.1	2,461.5-3,815.7	2,475.8-3,796.1	2,480.6-3,791.9	2,485.1-3,787.8	2,491.8-3,781.7	2,520.3-3,753.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	207.9-294.1	544.3-676.9	714.4-904.9	743.5-873.1	871.6-1,044.0	668.7-786.2	463.4-600.7	185.6-243.8	94.9-140.7	55.4-120.6	46.2-80.5	94.2-171.8
		3	316.4-441.0	763.1-935.9	1,317.0-1,572.0	1,789.2-2,050.7	2,073.9-2,347.2	2,027.8-2,247.7	1,714.9-1,904.4	1,105.2-1,238.0	654.8-809.6	301.4-389.8	175.9-239.1	185.2-284.6
		6	568.9-727.6	903.8-1,109.8	1,467.0-1,766.2	2,040.1-2,350.0	2,719.8-3,067.5	3,161.8-3,493.7	3,356.7-3,700.8	3,038.5-3,344.5	2,500.5-2,732.7	1,906.8-2,098.2	1,227.0-1,375.9	786.0-967.3
		9	2,130.7-2,344.9	1,890.1-2,119.0	1,996.7-2,323.4	2,264.7-2,596.7	2,850.1-3,221.0	3,301.5-3,664.6	3,583.7-3,957.3	3,674.5-4,048.3	3,658.0-4,018.3	3,552.8-3,902.2	3,145.2-3,456.9	2,601.6-2,837.9
		12	3,766.6-4,127.9	3,712.1-4,039.7	3,673.7-3,976.9	3,714.7-4,045.1	3,788.4-4,166.1	3,808.2-4,194.0	3,815.8-4,217.7	3,796.2-4,186.4	3,792.0-4,179.1	3,787.9-4,172.0	3,781.8-4,161.6	3,753.3-4,113.8
	รุนแรง	1	294.2-399.1	677.0-828.5	905.0-1,124.8	873.2-1,016.6	1,044.1-1,236.8	786.3-916.2	600.8-760.7	243.9-311.6	140.8-196.8	120.7-212.4	80.6-124.8	171.9-274.0
		3	441.1-591.7	936.0-1,131.9	1,572.1-1,856.6	2,050.8-2,335.7	2,347.3-2,642.9	2,247.8-2,482.5	1,904.5-2,107.2	1,238.1-1,380.8	809.7-985.9	389.9-492.4	239.2-313.7	284.7-409.1
		6	727.7-911.9	1,109.9-1,343.6	1,766.3-2,101.9	2,350.1-2,688.9	3,067.6-3,442.9	3,493.8-3,847.7	3,700.9-4,067.3	3,344.6-3,670.1	2,732.8-2,978.6	2,098.3-2,301.9	1,376.0-1,536.0	967.4-1,173.3
		9	2,345.0-2,572.6	2,119.1-2,365.3	2,323.5-2,682.6	2,596.8-2,958.6	3,221.1-3,621.7	3,664.7-4,052.8	3,957.4-4,355.4	4,048.4-4,446.1	4,018.4-4,401.1	3,902.3-4,273.1	3,457.0-3,788.2	2,838.0-3,088.0
		12	4,128.0-4,511.2	4,039.8-4,385.7	3,977.0-4,296.2	4,045.2-4,394.2	4,166.2-4,567.6	4,194.1-4,604.6	4,217.8-4,646.2	4,186.5-4,601.9	4,179.2-4,591.1	4,172.1-4,580.8	4,161.7-4,565.5	4,113.9-4,496.2
	รุนแรงที่สุด	1	>399.1	>828.5	>1,124.8	>1,016.6	>1,236.8	>916.2	>760.7	>311.6	>196.8	>212.4	>124.8	>274.0
		3	>591.7	>1,131.9	>1,856.6	>2,335.7	>2,642.9	>2,482.5	>2,107.2	>1,380.8	>985.9	>492.4	>313.7	>409.1
		6	>911.9	>1,343.6	>2,101.9	>2,688.9	>3,442.9	>3,847.7	>4,067.3	>3,670.1	>2,978.6	>2,301.9	>1,536.0	>1,173.3
		9	>2,572.6	>2,365.3	>2,682.6	>2,958.6	>3,621.7	>4,052.8	>4,355.4	>4,446.1	>4,401.1	>4,273.1	>3,788.2	>3,088.0
		12	>4,511.2	>4,385.7	>4,296.2	>4,394.2	>4,567.6	>4,604.6	>4,646.2	>4,601.9	>4,591.1	>4,580.8	>4,565.5	>4,496.2

ตารางที่ ข.22-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมสร้างตนเองปากจั่น (460072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมสร้างตนเองปากจั่น (460072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.7	<105.2	<125.4	<167.0	<106.5	<62.8	-	-	-	-	-
		3	-	<74.4	<215.6	<438.3	<613.3	<649.2	<606.6	<282.1	<115.8	<16.0	-	-
		6	<57.9	<91.2	<251.4	<482.2	<807.7	<1,110.3	<1,272.5	<1,206.3	<979.8	<751.0	<318.5	<145.2
		9	<876.2	<497.6	<461.3	<570.8	<841.0	<1,171.3	<1,347.7	<1,454.9	<1,447.9	<1,427.4	<1,272.7	<1,070.5
		12	<1,563.4	<1,532.4	<1,559.3	<1,572.1	<1,332.6	<1,395.7	<1,455.2	<1,515.9	<1,517.1	<1,506.8	<1,519.6	<1,516.2
	รุนแรง	1	<0.3	41.7-70.0	105.2-142.2	125.4-176.5	167.0-221.3	106.5-153.4	62.8-94.1	<0.6	-	-	-	-
		3	<21.5	74.4-121.0	215.6-295.5	438.3-551.6	613.3-740.1	649.2-785.8	606.6-721.3	282.1-375.9	115.8-169.7	16.0-34.6	<0.1	-
		6	57.9-102.0	91.2-150.9	251.4-346.4	482.2-618.5	807.7-981.2	1,110.3-1,302.7	1,272.5-1,472.2	1,206.3-1,391.7	979.8-1,152.2	751.0-887.0	318.5-427.7	145.2-214.2
		9	876.2-1,025.6	497.6-656.1	461.3-610.8	570.8-736.6	841.0-1,031.2	1,171.3-1,377.4	1,347.7-1,569.0	1,454.9-1,680.1	1,447.9-1,673.9	1,427.4-1,646.6	1,272.7-1,471.7	1,070.5-1,253.3
		12	1,563.4-1,794.1	1,532.4-1,766.5	1,559.3-1,790.2	1,572.1-1,801.4	1,332.6-1,598.1	1,395.7-1,654.1	1,455.2-1,705.6	1,515.9-1,755.1	1,517.1-1,755.7	1,506.8-1,747.1	1,519.6-1,758.6	1,516.2-1,755.7
	ปานกลาง	1	0.3-21.6	70.1-110.8	142.3-187.7	176.6-241.2	221.4-287.2	153.5-214.0	94.2-135.6	0.6-32.9	-	-	-	-
		3	21.5-51.9	121.1-186.6	295.6-394.9	551.7-684.2	740.2-884.3	785.9-941.3	721.4-850.4	376.0-490.2	169.8-240.0	34.7-67.3	0.1-20.6	<21.5
		6	102.1-167.9	151.0-236.1	346.5-464.8	618.6-780.2	981.3-1,179.3	1,302.8-1,517.1	1,472.3-1,692.6	1,391.8-1,596.0	1,152.3-1,344.8	887.1-1,039.4	427.8-561.5	214.3-304.6
		9	1,025.7-1,192.0	656.2-847.7	610.9-792.1	736.7-934.0	1,031.3-1,249.8	1,377.5-1,607.6	1,569.1-1,814.4	1,680.2-1,928.4	1,674.0-1,923.2	1,646.7-1,888.2	1,471.8-1,691.2	1,253.4-1,456.7
		12	1,794.2-2,047.5	1,766.6-2,024.3	1,790.3-2,043.7	1,801.5-2,052.9	1,598.2-1,898.5	1,654.2-1,944.0	1,705.7-1,984.5	1,755.2-2,019.3	1,755.8-2,019.3	1,747.2-2,012.8	1,758.7-2,022.5	1,755.8-2,020.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.7-184.6	110.9-442.8	187.8-470.1	241.3-664.7	287.3-685.6	214.1-621.7	135.7-430.0	33.0-241.8	<124.2	<95.0	<54.7	<123.3
		3	52.0-328.6	186.7-700.3	395.0-1,022.6	684.3-1,432.4	884.4-1,651.9	941.4-1,772.6	850.5-1,523.2	490.3-1,185.7	240.1-724.1	67.4-426.3	20.7-249.9	21.5-249.5
		6	168.0-736.8	236.2-917.6	464.9-1,218.2	780.3-1,716.1	1,179.4-2,243.2	1,517.2-2,613.9	1,692.7-2,797.5	1,596.1-2,615.9	1,344.9-2,332.8	1,039.5-1,826.2	561.6-1,384.6	304.7-932.5
		9	1,192.1-2,040.1	847.8-1,998.2	792.2-1,886.6	934.1-2,086.2	1,249.9-2,439.2	1,607.7-2,788.8	1,814.5-3,055.4	1,928.5-3,169.6	1,923.3-3,171.5	1,888.3-3,094.0	1,691.3-2,790.8	1,456.8-2,493.7
		12	2,047.6-3,302.5	2,024.4-3,309.8	2,043.8-3,300.7	2,053.0-3,295.8	1,898.6-3,483.4	1,944.1-3,448.2	1,984.6-3,409.0	2,019.4-3,345.1	2,019.4-3,340.9	2,012.9-3,348.9	2,022.6-3,345.7	2,020.3-3,347.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	184.7-256.9	442.9-576.6	470.2-569.0	664.8-817.4	685.7-822.9	621.8-771.2	430.1-541.0	241.9-331.3	124.2-188.5	95.0-150.4	54.7-83.1	123.3-181.5
		3	328.7-449.5	700.4-903.8	1,022.7-1,244.6	1,432.5-1,679.2	1,652.0-1,895.5	1,772.7-2,037.0	1,523.3-1,733.6	1,185.8-1,426.4	724.2-903.7	426.4-590.3	250.0-360.2	249.6-350.0
		6	736.9-972.3	917.7-1,190.3	1,218.3-1,485.7	1,716.2-2,030.1	2,243.3-2,582.9	2,614.0-2,952.1	2,797.6-3,133.1	2,616.0-2,924.8	2,332.9-2,638.2	1,826.3-2,070.5	1,384.7-1,671.3	932.6-1,166.5
		9	2,040.2-2,301.0	1,998.3-2,393.1	1,886.7-2,263.5	2,086.3-2,474.6	2,439.3-2,822.3	2,788.9-3,154.0	3,055.5-3,434.9	3,169.7-3,545.9	3,171.6-3,550.4	3,094.1-3,459.1	2,790.9-3,124.6	2,493.8-2,812.8
		12	3,302.6-3,680.4	3,309.9-3,698.8	3,300.8-3,679.3	3,295.9-3,669.5	3,483.5-3,983.1	3,448.3-3,916.8	3,409.1-3,847.8	3,345.2-3,748.2	3,341.0-3,742.5	3,349.0-3,755.8	3,345.8-3,747.8	3,347.5-3,751.0
	รุนแรง	1	257.0-344.1	576.7-733.3	569.1-680.1	817.5-990.7	823.0-976.6	771.3-941.7	541.1-668.4	331.4-438.3	188.6-268.2	150.5-220.8	83.2-118.1	181.6-252.9
		3	449.6-594.2	903.9-1,140.9	1,244.7-1,495.1	1,679.3-1,951.7	1,895.6-2,161.0	2,037.1-2,325.7	1,733.7-1,961.8	1,426.5-1,696.2	903.8-1,109.2	590.4-788.5	360.3-495.5	350.1-471.1
		6	972.4-1,250.0	1,190.4-1,508.8	1,485.8-1,787.9	2,030.2-2,378.5	2,583.0-2,954.0	2,952.2-3,317.4	3,133.2-3,493.9	2,924.9-3,256.4	2,638.3-2,968.3	2,070.6-2,335.0	1,671.4-1,993.2	1,166.6-1,434.6
		9	2,301.1-2,582.6	2,393.2-2,834.4	2,263.6-2,685.3	2,474.7-2,906.5	2,822.4-3,242.1	3,154.1-3,548.7	3,435.0-3,843.7	3,546.0-3,950.0	3,550.5-3,957.5	3,459.2-3,851.2	3,124.7-3,483.3	2,812.9-3,157.1
		12	3,680.5-4,085.4	3,698.9-4,116.3	3,679.4-4,085.1	3,669.6-4,069.6	3,983.2-4,526.8	3,916.9-4,424.7	3,847.9-4,321.6	3,748.3-4,181.5	3,742.6-4,174.2	3,755.9-4,193.4	3,747.9-4,180.0	3,751.1-4,184.9
	รุนแรงที่สุด	1	>344.1	>733.3	>680.1	>990.7	>976.6	>941.7	>668.4	>438.3	>268.2	>220.8	>118.1	>252.9
		3	>594.2	>1,140.9	>1,495.1	>1,951.7	>2,161.0	>2,325.7	>1,961.8	>1,696.2	>1,109.2	>788.5	>495.5	>471.1
		6	>1,250.0	>1,508.8	>1,787.9	>2,378.5	>2,954.0	>3,317.4	>3,493.9	>3,256.4	>2,968.3	>2,335.0	>1,993.2	>1,434.6
		9	>2,582.6	>2,834.4	>2,685.3	>2,906.5	>3,242.1	>3,548.7	>3,843.7	>3,950.0	>3,957.5	>3,851.2	>3,483.3	>3,157.1
		12	>4,085.4	>4,116.3	>4,085.1	>4,069.6	>4,526.8	>4,424.7	>4,321.6	>4,181.5	>4,174.2	>4,193.4	>4,180.0	>4,184.9

ตารางที่ ข.22-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองสตูล (550012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองสตูล (550012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<26.0	<73.2	<24.6	<54.8	<82.0	<114.1	<126.1	<27.3	-	-	-	-
		3	<40.3	<176.8	<283.6	<291.6	<378.1	<418.7	<511.5	<417.6	<261.5	<36.0	-	-
		6	<140.9	<231.1	<333.8	<507.3	<663.9	<856.7	<1,024.3	<968.8	<828.0	<666.7	<474.7	<308.0
		9	<816.5	<769.6	<711.5	<619.5	<740.3	<929.6	<1,226.1	<1,310.7	<1,331.2	<1,214.9	<1,041.9	<898.4
		12	<1,365.3	<1,337.0	<1,331.6	<1,348.1	<1,365.1	<1,355.6	<1,343.0	<1,381.3	<1,400.8	<1,411.7	<1,375.4	<1,399.5
	รุนแรง	1	26.0-44.4	73.2-95.3	24.6-41.9	54.8-76.5	82.0-111.0	114.1-147.9	126.1-161.7	27.3-47.8	-	-	-	-
		3	40.3-72.3	176.8-232.0	283.6-337.3	291.6-345.7	378.1-429.5	418.7-487.7	511.5-589.9	417.6-500.8	261.5-329.3	36.0-67.7	<1.2	<15.9
		6	140.9-215.7	231.1-306.2	333.8-411.7	507.3-587.6	663.9-759.0	856.7-955.4	1,024.3-1,120.0	968.8-1,076.6	828.0-945.6	666.7-782.3	474.7-578.7	308.0-398.9
		9	816.5-967.2	769.6-917.8	711.5-844.7	619.5-742.2	740.3-854.6	929.6-1,051.6	1,226.1-1,350.1	1,310.7-1,452.7	1,331.2-1,466.3	1,214.9-1,343.6	1,041.9-1,170.2	898.4-1,039.1
		12	1,365.3-1,530.4	1,337.0-1,508.1	1,331.6-1,504.4	1,348.1-1,516.8	1,365.1-1,532.0	1,355.6-1,523.4	1,343.0-1,512.4	1,381.3-1,544.3	1,400.8-1,560.4	1,411.7-1,569.5	1,375.4-1,539.4	1,399.5-1,559.4
	ปานกลาง	1	44.5-71.5	95.4-121.8	42.0-67.2	76.6-103.8	111.1-146.9	148.0-188.3	161.8-203.9	47.9-78.5	<10.2	-	-	-
		3	72.4-120.9	232.1-298.5	337.4-398.0	345.8-406.5	429.6-485.7	487.8-564.2	590.0-676.2	500.9-594.9	329.4-408.7	67.8-117.5	1.2-46.0	15.9-44.0
		6	215.8-316.5	306.3-397.3	411.8-501.7	587.7-676.4	759.1-863.2	955.5-1,061.7	1,120.1-1,221.7	1,076.7-1,192.5	945.7-1,074.3	782.4-911.1	578.8-697.8	399.0-507.4
		9	967.3-1,136.3	917.9-1,084.9	844.8-994.3	742.3-881.1	854.7-980.6	1,051.7-1,184.4	1,350.2-1,482.5	1,452.8-1,605.0	1,466.4-1,610.6	1,343.7-1,481.5	1,170.3-1,309.0	1,039.2-1,194.4
		12	1,530.5-1,708.9	1,508.2-1,693.8	1,504.5-1,692.1	1,516.9-1,699.5	1,532.1-1,712.5	1,523.5-1,705.1	1,512.5-1,696.1	1,544.4-1,720.0	1,560.5-1,732.2	1,569.6-1,739.1	1,539.5-1,716.4	1,559.5-1,731.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	71.6-297.3	121.9-278.2	67.3-277.0	103.9-281.0	147.0-370.2	188.4-425.5	204.0-448.5	78.6-342.4	10.2-182.0	<88.2	<77.6	<222.3
		3	121.0-550.1	298.6-695.4	398.1-714.3	406.6-722.2	485.8-760.0	564.3-951.5	676.3-1,107.1	595.0-1,091.7	408.8-857.0	117.6-581.6	46.1-305.5	44.1-342.6
		6	316.6-1,049.4	397.4-947.9	501.8-995.4	676.5-1,122.3	863.3-1,376.5	1,061.8-1,566.4	1,221.8-1,690.5	1,192.6-1,740.0	1,074.4-1,707.3	911.2-1,570.1	697.9-1,340.5	507.5-1,143.9
		9	1,136.4-2,013.3	1,085.0-1,959.6	994.4-1,772.7	881.2-1,612.7	980.7-1,610.3	1,184.5-1,828.5	1,482.6-2,099.7	1,605.1-2,321.4	1,610.7-2,283.3	1,481.6-2,128.4	1,309.1-1,975.1	1,194.5-1,972.6
		12	1,709.0-2,563.0	1,693.9-2,590.4	1,692.2-2,601.0	1,699.6-2,578.8	1,712.6-2,577.9	1,705.2-2,577.7	1,696.2-2,581.1	1,720.1-2,557.6	1,732.3-2,546.5	1,739.2-2,540.8	1,716.5-2,561.6	1,731.6-2,547.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	297.4-389.4	278.3-331.3	277.1-362.4	281.1-344.6	370.3-448.6	425.6-505.7	448.6-530.5	342.5-451.4	182.1-264.9	88.2-147.2	77.6-129.2	222.3-329.0
		3	550.2-729.6	695.5-831.0	714.4-813.2	722.3-820.6	760.1-841.7	951.6-1,070.0	1,107.2-1,237.6	1,091.8-1,248.3	857.1-1,005.0	581.7-780.2	305.6-414.0	342.7-480.0
		6	1,049.5-1,329.3	948.0-1,137.6	995.5-1,155.4	1,122.4-1,257.9	1,376.6-1,530.4	1,566.5-1,713.5	1,690.6-1,823.9	1,740.1-1,899.0	1,707.4-1,896.8	1,570.2-1,773.3	1,340.6-1,546.4	1,144.0-1,359.2
		9	2,013.4-2,286.4	1,959.7-2,233.9	1,772.8-2,015.6	1,612.8-1,843.2	1,610.4-1,801.1	1,828.6-2,019.3	2,099.8-2,276.8	2,321.5-2,528.7	2,283.4-2,476.4	2,128.5-2,315.0	1,975.2-2,170.9	1,972.7-2,209.0
		12	2,563.1-2,813.4	2,590.5-2,855.3	2,601.1-2,869.9	2,578.9-2,837.7	2,578.0-2,831.9	2,577.8-2,834.3	2,581.2-2,842.0	2,557.7-2,802.4	2,546.6-2,783.5	2,540.9-2,773.6	2,561.7-2,808.9	2,547.9-2,785.5
	รุนแรง	1	389.5-497.5	331.4-390.5	362.5-462.6	344.7-416.5	448.7-536.7	505.8-595.1	530.6-621.6	451.5-579.8	265.0-366.7	147.3-223.4	129.3-196.0	329.1-460.2
		3	729.7-941.7	831.1-982.5	813.3-920.6	820.7-927.3	841.8-928.9	1,070.1-1,197.7	1,237.7-1,377.6	1,248.4-1,418.8	1,005.1-1,168.5	780.3-1,016.5	414.1-542.8	480.1-646.5
		6	1,329.4-1,652.1	1,137.7-1,349.9	1,155.5-1,331.0	1,258.0-1,403.8	1,530.5-1,695.1	1,713.6-1,869.3	1,824.0-1,964.0	1,899.1-2,067.0	1,896.9-2,099.6	1,773.4-1,992.8	1,546.5-1,771.6	1,359.3-1,598.7
		9	2,286.5-2,582.4	2,234.0-2,531.8	2,015.7-2,279.1	1,843.3-2,093.9	1,801.2-2,006.0	2,019.4-2,222.7	2,276.9-2,463.4	2,528.8-2,747.6	2,476.5-2,679.8	2,315.1-2,512.0	2,171.0-2,378.8	2,209.1-2,463.0
		12	2,813.5-3,079.2	2,855.4-3,137.1	2,870.0-3,156.3	2,837.8-3,113.0	2,832.0-3,101.7	2,834.4-3,107.0	2,842.1-3,119.5	2,802.5-3,062.0	2,783.6-3,034.5	2,773.7-3,019.8	2,809.0-3,071.2	2,785.6-3,037.1
	รุนแรงที่สุด	1	>497.5	>390.5	>462.6	>416.5	>536.7	>595.1	>621.6	>579.8	>366.7	>223.4	>196.0	>460.2
		3	>941.7	>982.5	>920.6	>927.3	>928.9	>1,197.7	>1,377.6	>1,418.8	>1,168.5	>1,016.5	>542.8	>646.5
		6	>1,652.1	>1,349.9	>1,331.0	>1,403.8	>1,695.1	>1,869.3	>1,964.0	>2,067.0	>2,099.6	>1,992.8	>1,771.6	>1,598.7
		9	>2,582.4	>2,531.8	>2,279.1	>2,093.9	>2,006.0	>2,222.7	>2,463.4	>2,747.6	>2,679.8	>2,512.0	>2,378.8	>2,463.0
		12	>3,079.2	>3,137.1	>3,156.3	>3,113.0	>3,101.7	>3,107.0	>3,119.5	>3,062.0	>3,034.5	>3,019.8	>3,071.2	>3,037.1

ตารางที่ ข.22-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ทุ่งหว้า (550022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ทุ่งหว้า (550022), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.0	<74.8	<122.1	<90.3	<109.5	<137.9	<101.4	<59.3	-	-	-	-
		3	<18.1	<153.9	<361.1	<425.7	<588.8	<554.6	<583.4	<585.5	<325.7	<70.3	-	<3.5
		6	<152.1	<237.6	<393.9	<629.7	<950.1	<1,163.7	<1,338.6	<1,345.0	<1,077.2	<823.6	<618.1	<357.0
		9	<962.6	<944.3	<854.3	<804.0	<1,013.1	<1,224.3	<1,498.8	<1,701.9	<1,719.7	<1,626.9	<1,420.6	<1,131.7
		12	<1,751.5	<1,743.4	<1,698.5	<1,657.9	<1,752.5	<1,681.9	<1,671.0	<1,770.0	<1,801.9	<1,799.9	<1,779.3	<1,774.8
	รุนแรง	1	12.0-23.5	74.8-101.2	122.1-153.3	90.3-124.2	109.5-147.0	137.9-180.7	101.4-136.5	59.3-83.1	<0.2	-	-	-
		3	18.1-36.3	153.9-202.2	361.1-422.1	425.7-505.5	588.8-661.3	554.6-649.1	583.4-675.7	585.5-655.4	325.7-383.8	70.3-108.2	<13.9	3.5-9.7
		6	152.1-215.0	237.6-300.9	393.9-471.2	629.7-717.1	950.1-1,041.2	1,163.7-1,278.4	1,338.6-1,455.6	1,345.0-1,456.1	1,077.2-1,198.7	823.6-940.0	618.1-710.4	357.0-431.3
		9	962.6-1,096.3	944.3-1,063.8	854.3-970.0	804.0-924.5	1,013.1-1,122.4	1,224.3-1,352.4	1,498.8-1,628.8	1,701.9-1,831.4	1,719.7-1,851.3	1,626.9-1,758.0	1,420.6-1,547.9	1,131.7-1,267.3
		12	1,751.5-1,901.7	1,743.4-1,895.9	1,698.5-1,861.2	1,657.9-1,827.1	1,752.5-1,904.7	1,681.9-1,845.9	1,671.0-1,836.0	1,770.0-1,917.4	1,801.9-1,943.0	1,799.9-1,941.5	1,779.3-1,924.9	1,774.8-1,921.1
	ปานกลาง	1	23.6-42.3	101.3-133.9	153.4-189.8	124.3-166.6	147.1-193.1	180.8-232.3	136.6-179.6	83.2-113.4	0.2-19.3	-	-	-
		3	36.4-66.4	202.3-260.4	422.2-489.9	505.6-595.3	661.4-739.8	649.2-754.2	675.8-777.7	655.5-730.9	383.9-448.9	108.3-159.3	13.9-36.9	9.8-23.3
		6	215.1-294.9	301.0-375.3	471.3-558.6	717.2-812.6	1,041.3-1,138.3	1,278.5-1,400.7	1,455.7-1,579.5	1,456.2-1,573.4	1,198.8-1,329.3	940.1-1,067.3	710.5-811.9	431.4-515.9
		9	1,096.4-1,242.3	1,063.9-1,193.3	970.1-1,096.1	924.6-1,057.1	1,122.5-1,239.7	1,352.5-1,489.5	1,628.9-1,766.4	1,831.5-1,967.6	1,851.4-1,989.7	1,758.1-1,896.2	1,548.0-1,682.9	1,267.4-1,413.6
		12	1,901.8-2,060.5	1,896.0-2,057.4	1,861.3-2,034.3	1,827.2-2,007.7	1,904.8-2,065.9	1,846.0-2,020.6	1,836.1-2,011.9	1,917.5-2,073.0	1,943.1-2,091.6	1,941.6-2,090.5	1,925.0-2,078.4	1,921.2-2,075.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.4-227.5	134.0-337.0	189.9-395.0	166.7-435.6	193.2-476.6	232.4-539.8	179.7-446.3	113.5-311.0	19.4-163.4	<91.0	<41.2	<127.8
		3	66.5-370.0	260.5-608.3	490.0-835.1	595.4-1,062.6	739.9-1,116.8	754.3-1,289.8	777.8-1,290.0	731.0-1,091.5	449.0-784.1	159.4-533.6	37.0-269.4	23.4-227.6
		6	295.0-820.3	375.4-798.6	558.7-1,018.0	812.7-1,280.7	1,138.4-1,587.1	1,400.8-1,968.4	1,579.6-2,146.2	1,573.5-2,105.9	1,329.4-1,947.7	1,067.4-1,693.0	812.0-1,315.9	516.0-966.7
		9	1,242.4-1,957.9	1,193.4-1,817.7	1,096.2-1,711.1	1,057.2-1,715.8	1,239.8-1,791.0	1,489.6-2,131.2	1,766.5-2,394.8	1,967.7-2,580.3	1,989.8-2,612.5	1,896.3-2,522.1	1,683.0-2,301.8	1,413.7-2,113.0
		12	2,060.6-2,785.1	2,057.5-2,795.7	2,034.4-2,835.1	2,007.8-2,850.6	2,066.0-2,802.0	2,020.7-2,830.7	2,012.0-2,828.8	2,073.1-2,780.1	2,091.7-2,762.2	2,090.6-2,763.3	2,078.5-2,775.0	2,075.6-2,776.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	227.6-308.5	337.1-408.2	395.1-462.6	435.7-531.0	476.7-575.4	539.9-644.8	446.4-539.3	311.1-382.1	163.5-227.3	91.0-155.6	41.2-70.2	127.8-194.3
		3	370.1-504.1	608.4-727.4	835.2-941.1	1,062.7-1,208.5	1,116.9-1,227.6	1,289.9-1,454.5	1,290.1-1,445.8	1,091.6-1,197.0	784.2-887.9	533.7-677.0	269.5-374.7	227.7-331.3
		6	820.4-1,010.4	798.7-939.0	1,018.1-1,162.5	1,280.8-1,420.5	1,587.2-1,715.2	1,968.5-2,130.8	2,146.3-2,306.3	2,106.0-2,255.4	1,947.8-2,127.5	1,693.1-1,880.3	1,316.0-1,468.0	966.8-1,109.9
		9	1,958.0-2,171.6	1,817.8-2,001.8	1,711.2-1,894.1	1,715.9-1,914.6	1,791.1-1,950.3	2,131.3-2,316.1	2,394.9-2,572.2	2,580.4-2,751.1	2,612.6-2,786.2	2,522.2-2,697.5	2,301.9-2,477.1	2,113.1-2,317.8
		12	2,785.2-2,989.3	2,795.8-3,004.3	2,835.2-3,063.5	2,850.7-3,092.7	2,802.1-3,009.8	2,830.8-3,062.2	2,828.9-3,062.6	2,780.2-2,978.9	2,762.3-2,949.6	2,763.4-2,951.4	2,775.1-2,970.4	2,776.4-2,973.1
	รุนแรง	1	308.6-405.4	408.3-488.3	462.7-537.2	531.1-638.8	575.5-686.3	644.9-762.0	539.4-643.9	382.2-462.8	227.4-304.2	155.7-239.3	70.3-107.1	194.4-276.9
		3	504.2-664.8	727.5-860.3	941.2-1,055.5	1,208.6-1,366.8	1,227.7-1,345.3	1,454.6-1,632.3	1,445.9-1,613.3	1,197.1-1,309.0	888.0-1,000.3	677.1-842.4	374.8-501.8	331.4-459.8
		6	1,010.5-1,226.3	939.1-1,094.4	1,162.6-1,319.7	1,420.6-1,569.8	1,715.3-1,849.8	2,130.9-2,301.8	2,306.4-2,474.0	2,255.5-2,411.8	2,127.6-2,317.7	1,880.4-2,080.5	1,468.1-1,631.0	1,110.0-1,266.1
		9	2,171.7-2,399.9	2,001.9-2,197.7	1,894.2-2,089.4	1,914.7-2,127.7	1,950.4-2,118.7	2,316.2-2,511.2	2,572.3-2,758.0	2,751.2-2,929.1	2,786.3-2,967.3	2,697.6-2,880.7	2,477.2-2,660.8	2,317.9-2,535.1
		12	2,989.4-3,203.2	3,004.4-3,222.8	3,063.6-3,303.6	3,092.8-3,347.9	3,009.9-3,227.4	3,062.3-3,305.8	3,062.7-3,308.6	2,979.0-3,186.8	2,949.7-3,145.1	2,951.5-3,147.7	2,970.5-3,174.6	2,973.2-3,178.8
	รุนแรงที่สุด	1	>405.4	>488.3	>537.2	>638.8	>686.3	>762.0	>643.9	>462.8	>304.2	>239.3	>107.1	>276.9
		3	>664.8	>860.3	>1,055.5	>1,366.8	>1,345.3	>1,632.3	>1,613.3	>1,309.0	>1,000.3	>842.4	>501.8	>459.8
		6	>1,226.3	>1,094.4	>1,319.7	>1,569.8	>1,849.8	>2,301.8	>2,474.0	>2,411.8	>2,317.7	>2,080.5	>1,631.0	>1,266.1
		9	>2,399.9	>2,197.7	>2,089.4	>2,127.7	>2,118.7	>2,511.2	>2,758.0	>2,929.1	>2,967.3	>2,880.7	>2,660.8	>2,535.1
		12	>3,203.2	>3,222.8	>3,303.6	>3,347.9	>3,227.4	>3,305.8	>3,308.6	>3,186.8	>3,145.1	>3,147.7	>3,174.6	>3,178.8

ตารางที่ ข.22-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ละงู (สำนักงานเกษตร) (550032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ละงู (สำนักงานเกษตร) (550032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<49.9	<52.6	<61.8	<79.0	<112.9	<97.4	<28.2	<7.9	-	-	-
		3	-	<92.5	<191.0	<261.6	<377.7	<397.0	<426.3	<404.1	<207.7	<53.5	<15.0	-
		6	<119.5	<148.1	<218.6	<352.1	<606.3	<729.4	<900.6	<881.7	<777.6	<585.0	<450.1	<251.1
		9	<709.6	<673.4	<561.4	<507.4	<669.0	<789.0	<1,033.5	<1,142.6	<1,126.1	<1,049.2	<933.0	<810.2
		12	<1,158.2	<1,154.4	<1,152.2	<1,191.7	<1,261.2	<1,238.9	<1,218.9	<1,204.1	<1,185.5	<1,181.1	<1,179.7	<1,142.3
	รุนแรง	1	<8.4	49.9-71.3	52.6-78.5	61.8-89.9	79.0-115.2	112.9-148.3	97.4-131.6	28.2-45.5	7.9-16.6	-	-	-
		3	<20.5	92.5-134.9	191.0-250.4	261.6-335.4	377.7-460.0	397.0-490.2	426.3-524.5	404.1-480.1	207.7-272.0	53.5-85.9	15.0-29.3	-
		6	119.5-177.2	148.1-209.6	218.6-293.7	352.1-448.8	606.3-721.1	729.4-867.6	900.6-1,047.8	881.7-1,027.1	777.6-916.8	585.0-712.7	450.1-546.9	251.1-330.5
		9	709.6-857.0	673.4-804.8	561.4-691.6	507.4-634.2	669.0-802.7	789.0-941.3	1,033.5-1,198.0	1,142.6-1,314.9	1,126.1-1,306.5	1,049.2-1,227.1	933.0-1,099.2	810.2-967.1
		12	1,158.2-1,359.3	1,154.4-1,355.5	1,152.2-1,353.8	1,191.7-1,386.5	1,261.2-1,446.2	1,238.9-1,426.4	1,218.9-1,408.6	1,204.1-1,396.1	1,185.5-1,380.3	1,181.1-1,376.5	1,179.7-1,375.2	1,142.3-1,343.2
	ปานกลาง	1	8.4-23.9	71.4-98.9	78.6-112.9	90.0-126.5	115.3-162.2	148.4-191.1	131.7-173.8	45.6-69.9	16.7-31.5	-	-	-
		3	20.5-53.1	135.0-190.1	250.5-321.9	335.5-423.0	460.1-554.3	490.3-597.8	524.6-637.6	480.2-565.7	272.1-349.4	86.0-131.2	29.4-52.6	<13.4
		6	177.3-253.2	209.7-287.8	293.8-385.8	448.9-562.9	721.2-850.4	867.7-1,023.1	1,047.9-1,210.9	1,027.2-1,188.4	916.9-1,072.5	712.8-858.7	547.0-657.4	330.6-426.5
		9	857.1-1,024.7	804.9-953.2	691.7-841.8	634.3-782.0	802.8-954.1	941.4-1,113.0	1,198.1-1,379.9	1,315.0-1,504.5	1,306.6-1,506.2	1,227.2-1,425.1	1,099.3-1,285.0	967.2-1,144.0
		12	1,359.4-1,583.6	1,355.6-1,579.9	1,353.9-1,578.8	1,386.6-1,602.3	1,446.3-1,649.1	1,426.5-1,632.8	1,408.7-1,617.9	1,396.2-1,608.4	1,380.4-1,596.3	1,376.6-1,593.4	1,375.3-1,592.2	1,343.3-1,567.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.0-197.0	99.0-283.0	113.0-355.3	126.6-376.5	162.3-484.0	191.2-446.9	173.9-435.7	70.0-259.4	31.6-190.1	<67.9	<56.9	<157.7
		3	53.2-375.7	190.2-568.2	322.0-748.3	423.1-929.8	554.4-1,062.7	597.9-1,189.2	637.7-1,256.1	565.8-1,011.0	349.5-810.4	131.3-480.7	52.7-280.4	13.4-254.5
		6	253.3-784.2	287.9-802.9	385.9-952.8	563.0-1,217.6	850.5-1,524.6	1,023.2-1,834.1	1,211.0-2,035.5	1,188.5-2,005.2	1,072.6-1,874.3	858.8-1,646.4	657.5-1,251.6	426.6-1,001.9
		9	1,024.8-1,917.9	953.3-1,732.3	841.9-1,664.3	782.1-1,607.8	954.2-1,753.3	1,113.1-2,012.4	1,380.0-2,294.2	1,504.6-2,447.3	1,506.3-2,510.8	1,425.2-2,432.8	1,285.1-2,241.0	1,144.1-2,071.3
		12	1,583.7-2,730.9	1,580.0-2,728.5	1,578.9-2,732.0	1,602.4-2,693.0	1,649.2-2,653.4	1,632.9-2,660.2	1,618.0-2,665.4	1,608.5-2,675.7	1,596.4-2,688.9	1,593.5-2,692.1	1,592.3-2,691.9	1,567.6-2,718.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	197.1-277.6	283.1-350.2	355.4-446.4	376.6-468.9	484.1-603.0	447.0-534.5	435.8-527.4	259.5-334.2	190.2-261.7	67.9-110.9	56.9-96.5	157.7-224.6
		3	375.8-520.6	568.3-708.1	748.4-893.9	929.9-1,099.8	1,062.8-1,225.4	1,189.3-1,381.0	1,256.2-1,455.9	1,011.1-1,150.1	810.5-967.8	480.8-618.2	280.5-379.9	254.6-372.4
		6	784.3-982.8	803.0-989.4	952.9-1,150.3	1,217.7-1,436.0	1,524.7-1,735.5	1,834.2-2,087.7	2,035.6-2,287.5	2,005.3-2,255.2	1,874.4-2,122.8	1,646.5-1,898.6	1,251.7-1,441.3	1,002.0-1,199.1
		9	1,918.0-2,201.5	1,732.4-1,977.2	1,664.4-1,930.4	1,607.9-1,878.5	1,753.4-2,005.4	2,012.5-2,294.4	2,294.3-2,572.5	2,447.4-2,732.1	2,510.9-2,817.0	2,432.9-2,742.6	2,241.1-2,537.0	2,071.4-2,362.3
		12	2,731.0-3,084.8	2,728.6-3,083.0	2,732.1-3,088.1	2,693.1-3,026.3	2,653.5-2,955.5	2,660.3-2,970.7	2,665.5-2,983.2	2,675.8-3,000.7	2,689.0-3,023.1	2,692.2-3,028.6	2,692.0-3,028.7	2,718.1-3,073.6
	รุนแรง	1	277.7-375.7	350.3-426.8	446.5-551.0	469.0-574.4	603.1-739.0	534.6-632.3	527.5-630.5	334.3-421.3	261.8-347.9	111.0-164.4	96.6-145.6	224.7-304.2
		3	520.7-695.3	708.2-868.1	894.0-1,056.5	1,099.9-1,288.5	1,225.5-1,403.4	1,381.1-1,591.5	1,456.0-1,675.2	1,150.2-1,301.0	967.9-1,143.5	618.3-778.0	380.0-498.8	372.5-517.7
		6	982.9-1,210.5	989.5-1,201.3	1,150.4-1,372.2	1,436.1-1,678.0	1,735.6-1,964.3	2,087.8-2,362.9	2,287.6-2,558.9	2,255.3-2,524.5	2,122.9-2,391.7	1,898.7-2,174.4	1,441.4-1,648.6	1,199.2-1,419.5
		9	2,201.6-2,510.8	1,977.3-2,243.3	1,930.5-2,222.5	1,878.6-2,176.9	2,005.5-2,279.8	2,294.5-2,600.9	2,572.6-2,871.9	2,732.2-3,037.5	2,817.1-3,146.4	2,742.7-3,076.7	2,537.1-2,857.2	2,362.4-2,678.5
		12	3,084.9-3,467.1	3,083.1-3,465.9	3,088.2-3,473.0	3,026.4-3,385.3	2,955.6-3,279.1	2,970.8-3,303.7	2,983.3-3,324.7	3,000.8-3,350.3	3,023.2-3,383.0	3,028.7-3,391.1	3,028.8-3,391.6	3,073.7-3,458.0
	รุนแรงที่สุด	1	>375.7	>426.8	>551.0	>574.4	>739.0	>632.3	>630.5	>421.3	>347.9	>164.4	>145.6	>304.2
		3	>695.3	>868.1	>1,056.5	>1,288.5	>1,403.4	>1,591.5	>1,675.2	>1,301.0	>1,143.5	>778.0	>498.8	>517.7
		6	>1,210.5	>1,201.3	>1,372.2	>1,678.0	>1,964.3	>2,362.9	>2,558.9	>2,524.5	>2,391.7	>2,174.4	>1,648.6	>1,419.5
		9	>2,510.8	>2,243.3	>2,222.5	>2,176.9	>2,279.8	>2,600.9	>2,871.9	>3,037.5	>3,146.4	>3,076.7	>2,857.2	>2,678.5
		12	>3,467.1	>3,465.9	>3,473.0	>3,385.3	>3,279.1	>3,303.7	>3,324.7	>3,350.3	>3,383.0	>3,391.1	>3,391.6	>3,458.0

ตารางที่ ข.22-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี นิคมพัฒนาภาคใต้ ควนกาหลง (550042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี นิคมพัฒนาภาคใต้ ควนกาหลง (550042), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<61.7	<42.5	<33.0	<87.5	<97.9	<151.7	-	-	-	-	-
		3	-	<169.2	<224.1	<216.8	<253.9	<360.3	<532.9	<430.9	<273.3	-	-	-
		6	<191.0	<250.9	<286.2	<390.7	<589.1	<702.4	<892.9	<817.9	<748.9	<675.5	<481.5	<342.3
		9	<838.0	<805.9	<674.1	<542.5	<650.0	<780.5	<1,078.8	<1,190.8	<1,134.7	<1,043.7	<877.4	<827.3
		12	<1,232.0	<1,212.7	<1,185.9	<1,203.0	<1,191.6	<1,170.7	<1,237.0	<1,249.1	<1,244.1	<1,245.2	<1,246.2	<1,220.5
	รุนแรง	1	<2.2	61.7-85.9	42.5-66.6	33.0-54.1	87.5-122.5	97.9-133.1	151.7-186.9	<38.0	-	-	-	-
		3	<46.9	169.2-222.7	224.1-288.5	216.8-288.4	253.9-336.0	360.3-447.0	532.9-620.4	430.9-512.4	273.3-344.4	<101.5	<5.0	<0.4
		6	191.0-265.9	250.9-327.3	286.2-372.4	390.7-491.7	589.1-710.8	702.4-841.6	892.9-1,037.9	817.9-969.2	748.9-894.3	675.5-804.1	481.5-590.0	342.3-434.4
		9	838.0-994.3	805.9-951.9	674.1-821.1	542.5-682.1	650.0-797.0	780.5-940.8	1,078.8-1,248.6	1,190.8-1,370.6	1,134.7-1,325.7	1,043.7-1,228.9	877.4-1,055.1	827.3-993.3
		12	1,232.0-1,441.9	1,212.7-1,424.9	1,185.9-1,402.5	1,203.0-1,416.3	1,191.6-1,407.5	1,170.7-1,388.5	1,237.0-1,445.7	1,249.1-1,456.4	1,244.1-1,452.2	1,245.2-1,453.1	1,246.2-1,454.2	1,220.5-1,431.3
	ปานกลาง	1	2.2-46.8	86.0-116.4	66.7-99.7	54.2-84.0	122.6-166.7	133.2-176.8	187.0-227.7	38.0-72.5	<29.8	-	-	-
		3	46.9-99.5	222.8-287.5	288.6-365.1	288.5-375.6	336.1-435.6	447.1-547.6	620.5-717.6	512.5-604.2	344.5-427.7	101.5-169.1	5.0-74.5	0.4-37.2
		6	266.0-360.2	327.4-418.9	372.5-475.8	491.8-609.9	710.9-849.2	841.7-999.1	1,038.0-1,198.5	969.3-1,139.0	894.4-1,058.5	804.2-948.9	590.1-714.6	434.5-542.9
		9	994.4-1,169.9	952.0-1,115.3	821.2-989.2	682.2-845.3	797.1-966.1	940.9-1,122.9	1,248.7-1,436.2	1,370.7-1,568.5	1,325.8-1,537.9	1,229.0-1,435.8	1,055.2-1,256.4	993.4-1,181.4
		12	1,442.0-1,675.5	1,425.0-1,661.7	1,402.6-1,645.2	1,416.4-1,654.6	1,407.6-1,649.2	1,388.6-1,633.2	1,445.8-1,677.8	1,456.5-1,686.5	1,452.3-1,683.3	1,453.2-1,684.1	1,454.3-1,685.1	1,431.4-1,666.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	46.9-252.8	116.5-313.3	99.8-347.8	84.1-320.6	166.8-453.9	176.9-450.3	227.8-451.1	72.6-309.6	29.8-234.9	<84.9	<83.1	<214.0
		3	99.6-507.6	287.6-675.6	365.2-811.2	375.7-905.7	435.7-1,036.5	547.7-1,104.2	717.7-1,208.9	604.3-1,082.6	427.8-898.7	169.2-562.3	74.6-346.8	37.3-341.2
		6	360.3-968.5	419.0-961.4	475.9-1,086.1	610.0-1,276.7	849.3-1,585.7	999.2-1,829.0	1,198.6-2,009.1	1,139.1-2,019.8	1,058.6-1,919.8	949.0-1,705.0	714.7-1,392.4	543.0-1,162.0
		9	1,170.0-2,082.6	1,115.4-1,959.4	989.3-1,896.1	845.4-1,764.4	966.2-1,886.1	1,123.0-2,090.7	1,436.3-2,376.9	1,568.6-2,553.2	1,538.0-2,616.7	1,435.9-2,499.3	1,256.5-2,322.7	1,181.5-2,175.3
		12	1,675.6-2,866.0	1,661.8-2,875.3	1,645.3-2,900.8	1,654.7-2,879.1	1,649.3-2,897.5	1,633.3-2,904.0	1,677.9-2,858.3	1,686.6-2,852.5	1,683.4-2,856.8	1,684.2-2,856.4	1,685.2-2,857.0	1,666.3-2,866.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	252.9-334.4	313.4-383.8	347.9-444.0	320.7-414.7	454.0-557.1	450.4-546.5	451.2-523.5	309.7-402.7	235.0-317.7	84.9-135.8	83.1-133.8	214.0-303.5
		3	507.7-676.1	675.7-808.7	811.3-961.3	905.8-1,088.9	1,036.6-1,243.4	1,104.3-1,285.5	1,209.0-1,359.1	1,082.7-1,232.1	898.8-1,054.3	562.4-706.1	346.9-450.5	341.3-478.6
		6	968.6-1,186.2	961.5-1,145.9	1,086.2-1,293.3	1,276.8-1,496.7	1,585.8-1,819.4	1,829.1-2,090.4	2,009.2-2,256.6	2,019.9-2,294.2	1,919.9-2,190.2	1,705.1-1,941.6	1,392.5-1,610.7	1,162.1-1,367.8
		9	2,082.7-2,367.3	1,959.5-2,221.5	1,896.2-2,186.4	1,764.5-2,067.4	1,886.2-2,182.5	2,090.8-2,397.5	2,377.0-2,662.8	2,553.3-2,850.7	2,616.8-2,947.9	2,499.4-2,828.5	2,322.8-2,659.7	2,175.4-2,489.1
		12	2,866.1-3,232.2	2,875.4-3,250.1	2,900.9-3,291.2	2,879.2-3,258.1	2,897.6-3,285.1	2,904.1-3,300.3	2,858.4-3,220.8	2,852.6-3,209.7	2,856.9-3,216.6	2,856.5-3,215.8	2,857.1-3,216.2	2,866.9-3,236.8
	รุนแรง	1	334.5-430.1	383.9-463.6	444.1-555.4	414.8-524.5	557.2-674.0	546.6-654.8	523.6-602.9	402.8-511.4	317.8-415.5	135.9-199.6	133.9-195.9	303.6-411.4
		3	676.2-875.2	808.8-957.4	961.4-1,128.0	1,089.0-1,294.2	1,243.5-1,474.9	1,285.6-1,484.8	1,359.2-1,521.0	1,232.2-1,394.4	1,054.4-1,226.2	706.2-870.7	450.6-570.9	478.7-644.7
		6	1,186.3-1,432.8	1,146.0-1,351.6	1,293.4-1,524.2	1,496.8-1,739.5	1,819.5-2,074.1	2,090.5-2,374.8	2,256.7-2,523.0	2,294.3-2,591.6	2,190.3-2,484.0	1,941.7-2,198.5	1,610.8-1,849.7	1,367.9-1,595.5
		9	2,367.4-2,676.0	2,221.6-2,505.2	2,186.5-2,503.9	2,067.5-2,401.8	2,182.6-2,507.4	2,397.6-2,731.7	2,662.9-2,970.1	2,850.8-3,169.8	2,948.0-3,305.0	2,828.6-3,184.5	2,659.8-3,026.8	2,489.2-2,830.6
		12	3,232.3-3,627.3	3,250.2-3,655.2	3,291.3-3,714.0	3,258.2-3,667.9	3,285.2-3,704.7	3,300.4-3,729.9	3,220.9-3,611.9	3,209.8-3,594.7	3,216.7-3,604.6	3,215.9-3,603.3	3,216.3-3,603.5	3,236.9-3,636.3
	รุนแรงที่สุด	1	>430.1	>463.6	>555.4	>524.5	>674.0	>654.8	>602.9	>511.4	>415.5	>199.6	>195.9	>411.4
		3	>875.2	>957.4	>1,128.0	>1,294.2	>1,474.9	>1,484.8	>1,521.0	>1,394.4	>1,226.2	>870.7	>570.9	>644.7
		6	>1,432.8	>1,351.6	>1,524.2	>1,739.5	>2,074.1	>2,374.8	>2,523.0	>2,591.6	>2,484.0	>2,198.5	>1,849.7	>1,595.5
		9	>2,676.0	>2,505.2	>2,503.9	>2,401.8	>2,507.4	>2,731.7	>2,970.1	>3,169.8	>3,305.0	>3,184.5	>3,026.8	>2,830.6
		12	>3,627.3	>3,655.2	>3,714.0	>3,667.9	>3,704.7	>3,729.9	>3,611.9	>3,594.7	>3,604.6	>3,603.3	>3,603.5	>3,636.3

ตารางที่ ข.22-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี คลองคุสน (X.16) (550051)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี คลองคุสน (X. - 16) (550051), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.0	<61.2	<47.0	<78.5	<128.8	<126.1	-	-	-	-	-
		3	<47.4	<158.9	<265.0	<284.0	<354.3	<400.9	<522.6	<480.4	<267.2	<56.8	-	-
		6	<169.9	<217.1	<283.9	<487.6	<652.0	<798.6	<974.9	<1,001.6	<870.4	<639.1	<481.5	<288.6
		9	<792.1	<779.4	<658.4	<574.5	<684.4	<821.1	<1,179.7	<1,327.2	<1,329.8	<1,128.3	<1,008.6	<873.2
		12	<1,293.0	<1,312.8	<1,256.6	<1,256.8	<1,283.9	<1,205.4	<1,263.4	<1,340.3	<1,385.1	<1,379.3	<1,371.2	<1,327.2
	รุนแรง	1	<23.5	46.0-68.5	61.2-82.8	47.0-70.6	78.5-108.1	128.8-161.2	126.1-163.4	<43.0	<0.8	-	-	-
		3	47.4-80.3	158.9-214.9	265.0-324.2	284.0-346.3	354.3-417.4	400.9-476.4	522.6-602.3	480.4-554.1	267.2-341.3	56.8-97.5	<27.7	-
		6	169.9-251.1	217.1-300.7	283.9-370.9	487.6-576.5	652.0-757.2	798.6-915.1	974.9-1,091.6	1,001.6-1,111.5	870.4-994.2	639.1-770.2	481.5-594.3	288.6-388.0
		9	792.1-955.2	779.4-935.4	658.4-809.7	574.5-716.0	684.4-825.2	821.1-970.1	1,179.7-1,321.8	1,327.2-1,474.3	1,329.8-1,483.1	1,128.3-1,293.7	1,008.6-1,162.0	873.2-1,031.6
		12	1,293.0-1,489.1	1,312.8-1,506.0	1,256.6-1,458.9	1,256.8-1,458.5	1,283.9-1,482.4	1,205.4-1,414.2	1,263.4-1,464.7	1,340.3-1,530.1	1,385.1-1,567.8	1,379.3-1,562.9	1,371.2-1,556.3	1,327.2-1,518.4
	ปานกลาง	1	23.5-53.5	68.6-98.5	82.9-109.6	70.7-102.0	108.2-145.3	161.3-199.2	163.5-208.2	43.0-78.3	0.8-37.2	-	-	-
		3	80.4-128.0	215.0-283.8	324.3-392.2	346.4-417.6	417.5-488.0	476.5-561.3	602.4-690.0	554.2-635.2	341.4-428.9	97.6-157.1	27.7-67.0	<26.6
		6	251.2-357.6	300.8-405.4	371.0-475.4	576.6-676.2	757.3-873.8	915.2-1,043.0	1,091.7-1,217.7	1,111.6-1,229.5	994.3-1,129.9	770.3-919.0	594.4-724.5	388.1-509.9
		9	955.3-1,140.6	935.5-1,112.0	809.8-983.8	716.1-880.4	825.3-985.1	970.2-1,136.9	1,321.9-1,475.4	1,474.4-1,632.4	1,483.2-1,648.2	1,293.8-1,475.3	1,162.1-1,331.0	1,031.7-1,209.2
		12	1,489.2-1,705.1	1,506.1-1,717.9	1,459.0-1,682.6	1,458.6-1,681.7	1,482.5-1,701.3	1,414.3-1,646.9	1,464.8-1,687.2	1,530.2-1,737.7	1,567.9-1,766.5	1,563.0-1,762.7	1,556.4-1,758.1	1,518.5-1,727.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.6-307.6	98.6-309.2	109.7-275.9	102.1-325.1	145.4-381.5	199.3-411.8	208.3-471.2	78.4-308.1	37.3-260.4	<133.3	<64.9	<214.5
		3	128.1-520.6	283.9-712.1	392.3-761.1	417.7-802.6	488.1-851.3	561.4-1,003.5	690.1-1,127.2	635.3-1,040.3	429.0-933.4	157.2-655.3	67.1-423.0	26.6-379.6
		6	357.7-1,098.7	405.5-1,076.1	475.5-1,095.3	676.3-1,191.8	873.9-1,461.4	1,043.1-1,675.2	1,217.8-1,819.8	1,229.6-1,785.5	1,130.0-1,797.2	919.1-1,709.7	724.6-1,439.8	510.0-1,261.0
		9	1,140.7-2,126.0	1,112.1-2,045.0	983.9-1,935.5	880.5-1,795.6	985.2-1,835.4	1,137.0-1,998.5	1,475.5-2,210.0	1,632.5-2,378.4	1,648.3-2,432.3	1,475.4-2,373.7	1,331.1-2,172.7	1,209.3-2,126.3
		12	1,705.2-2,780.3	1,718.0-2,767.5	1,682.7-2,809.8	1,681.8-2,805.1	1,701.4-2,795.1	1,647.0-2,837.2	1,687.3-2,806.0	1,737.8-2,758.4	1,766.6-2,731.2	1,762.8-2,734.2	1,758.2-2,741.5	1,728.0-2,760.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	307.7-415.8	309.3-388.3	276.0-334.3	325.2-409.3	381.6-465.4	411.9-481.6	471.3-560.3	308.2-396.4	260.5-354.9	133.3-253.7	64.9-100.8	214.5-321.1
		3	520.7-679.8	712.2-862.1	761.2-879.7	802.7-926.0	851.4-963.8	1,003.6-1,141.7	1,127.3-1,259.5	1,040.4-1,162.9	933.5-1,102.0	655.4-858.7	423.1-578.4	379.7-542.3
		6	1,098.8-1,375.3	1,076.2-1,315.2	1,095.4-1,306.4	1,191.9-1,352.1	1,461.5-1,640.7	1,675.3-1,865.2	1,819.9-1,996.1	1,785.6-1,946.6	1,797.3-1,997.2	1,709.8-1,960.2	1,439.9-1,671.6	1,261.1-1,522.8
		9	2,126.1-2,438.4	2,045.1-2,339.4	1,935.6-2,242.8	1,795.7-2,094.9	1,835.5-2,104.9	1,998.6-2,266.1	2,210.1-2,425.2	2,378.5-2,594.8	2,432.4-2,660.8	2,373.8-2,643.9	2,172.8-2,427.3	2,126.4-2,411.2
		12	2,780.4-3,105.4	2,767.6-3,083.4	2,809.9-3,153.5	2,805.2-3,147.5	2,795.2-3,126.7	2,837.3-3,204.3	2,806.1-3,146.7	2,758.5-3,063.9	2,731.3-3,017.2	2,734.3-3,022.6	2,741.6-3,033.9	2,761.0-3,070.9
	รุนแรง	1	415.9-544.6	388.4-479.2	334.4-399.9	409.4-506.1	465.5-560.3	481.7-558.6	560.4-659.5	396.5-498.7	355.0-467.4	253.8-418.4	100.9-145.6	321.2-453.1
		3	679.9-866.4	862.2-1,030.7	879.8-1,009.6	926.1-1,060.9	963.9-1,085.6	1,141.8-1,291.5	1,259.6-1,401.5	1,163.0-1,294.5	1,102.1-1,288.9	858.8-1,097.5	578.5-764.4	542.4-740.3
		6	1,375.4-1,692.2	1,315.3-1,585.7	1,306.5-1,541.9	1,352.2-1,525.7	1,640.8-1,833.6	1,865.3-2,068.8	1,996.2-2,183.2	1,946.7-2,116.8	1,997.3-2,211.0	1,960.3-2,233.2	1,671.7-1,926.2	1,522.9-1,816.8
		9	2,438.5-2,779.0	2,339.5-2,659.9	2,242.9-2,580.0	2,095.0-2,424.4	2,105.0-2,398.7	2,266.2-2,555.8	2,425.3-2,653.7	2,594.9-2,823.7	2,660.9-2,902.9	2,644.0-2,933.4	2,427.4-2,700.5	2,411.3-2,719.6
		12	3,105.5-3,454.1	3,083.5-3,421.8	3,153.6-3,523.4	3,147.6-3,516.0	3,126.8-3,482.8	3,204.4-3,600.7	3,146.8-3,513.0	3,064.0-3,390.7	3,017.3-3,322.0	3,022.7-3,330.1	3,034.0-3,346.0	3,071.0-3,402.7
	รุนแรงที่สุด	1	>544.6	>479.2	>399.9	>506.1	>560.3	>558.6	>659.5	>498.7	>467.4	>418.4	>145.6	>453.1
		3	>866.4	>1,030.7	>1,009.6	>1,060.9	>1,085.6	>1,291.5	>1,401.5	>1,294.5	>1,288.9	>1,097.5	>764.4	>740.3
		6	>1,692.2	>1,585.7	>1,541.9	>1,525.7	>1,833.6	>2,068.8	>2,183.2	>2,116.8	>2,211.0	>2,233.2	>1,926.2	>1,816.8
		9	>2,779.0	>2,659.9	>2,580.0	>2,424.4	>2,398.7	>2,555.8	>2,653.7	>2,823.7	>2,902.9	>2,933.4	>2,700.5	>2,719.6
		12	>3,454.1	>3,421.8	>3,523.4	>3,516.0	>3,482.8	>3,600.7	>3,513.0	>3,390.7	>3,322.0	>3,330.1	>3,346.0	>3,402.7

ตารางที่ ข.22-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.เมืองตรัง (650012)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.เมืองตรัง (650012), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.3	<54.3	<54.9	<96.4	<84.6	<132.9	<93.0	<45.5	<7.9	-	-	-
		3	<53.1	<188.1	<262.3	<343.1	<436.0	<508.9	<498.3	<425.3	<239.9	<107.0	<25.4	<11.2
		6	<193.6	<273.4	<356.8	<579.1	<796.7	<937.1	<1,091.1	<1,067.5	<970.8	<697.8	<502.9	<305.0
		9	<846.2	<800.6	<720.0	<762.0	<862.7	<1,028.5	<1,273.9	<1,422.9	<1,449.3	<1,330.9	<1,174.0	<1,027.5
		12	<1,499.2	<1,477.0	<1,453.3	<1,427.3	<1,406.5	<1,401.7	<1,446.4	<1,510.3	<1,546.7	<1,528.8	<1,539.6	<1,484.6
	รุนแรง	1	23.3-37.7	54.3-78.5	54.9-78.1	96.4-123.1	84.6-114.7	132.9-163.5	93.0-122.6	45.5-69.9	7.9-17.9	-	-	-
		3	53.1-82.8	188.1-238.1	262.3-319.3	343.1-407.6	436.0-495.9	508.9-573.0	498.3-567.9	425.3-498.3	239.9-309.2	107.0-154.5	25.4-46.4	11.2-25.2
		6	193.6-271.6	273.4-347.7	356.8-433.2	579.1-656.0	796.7-881.3	937.1-1,032.2	1,091.1-1,182.7	1,067.5-1,165.4	970.8-1,073.6	697.8-811.1	502.9-602.5	305.0-396.2
		9	846.2-985.1	800.6-937.3	720.0-852.8	762.0-884.1	862.7-977.7	1,028.5-1,144.5	1,273.9-1,385.5	1,422.9-1,545.6	1,449.3-1,573.1	1,330.9-1,461.3	1,174.0-1,296.4	1,027.5-1,157.3
		12	1,499.2-1,653.5	1,477.0-1,634.6	1,453.3-1,615.5	1,427.3-1,593.3	1,406.5-1,576.3	1,401.7-1,572.3	1,446.4-1,607.7	1,510.3-1,660.8	1,546.7-1,690.8	1,528.8-1,676.3	1,539.6-1,685.1	1,484.6-1,640.4
	ปานกลาง	1	37.8-58.1	78.6-109.8	78.2-108.0	123.2-154.9	114.8-151.9	163.6-199.0	122.7-158.7	70.0-103.1	18.0-36.0	-	-	<13.0
		3	82.9-123.4	238.2-296.8	319.4-384.5	407.7-480.1	496.0-561.2	573.1-642.5	568.0-644.0	498.4-579.6	309.3-391.7	154.6-215.8	46.5-78.9	25.3-50.5
		6	271.7-370.1	347.8-435.4	433.3-520.4	656.1-739.7	881.4-972.0	1,032.3-1,133.7	1,182.8-1,279.5	1,165.5-1,269.3	1,073.7-1,183.8	811.2-936.7	602.6-715.3	396.3-505.5
		9	985.2-1,139.1	937.4-1,089.5	852.9-1,001.8	884.2-1,019.3	977.8-1,102.9	1,144.6-1,269.3	1,385.6-1,503.7	1,545.7-1,675.5	1,573.2-1,703.9	1,461.4-1,600.2	1,296.5-1,427.3	1,157.4-1,298.1
		12	1,653.6-1,818.5	1,634.7-1,803.5	1,615.6-1,789.7	1,593.4-1,772.2	1,576.4-1,759.8	1,572.4-1,756.6	1,607.8-1,780.9	1,660.9-1,821.2	1,690.9-1,843.9	1,676.4-1,833.4	1,685.2-1,839.9	1,640.5-1,807.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	58.2-217.0	109.9-321.5	108.1-306.2	155.0-337.6	152.0-383.7	199.1-393.0	158.8-375.2	103.2-345.4	36.1-246.5	<116.4	<58.0	13.0-207.6
		3	123.5-425.6	296.9-630.5	384.6-735.8	480.2-857.7	561.3-880.9	642.6-977.6	644.1-1,017.4	579.7-994.6	391.8-872.3	215.9-630.0	79.0-372.3	50.6-341.2
		6	370.2-1,011.1	435.5-936.9	520.5-988.6	739.8-1,146.9	972.1-1,397.5	1,133.8-1,606.8	1,279.6-1,719.9	1,269.4-1,747.2	1,183.9-1,700.2	936.8-1,570.4	715.4-1,309.5	505.6-1,148.9
		9	1,139.2-1,918.2	1,089.6-1,865.6	1,001.9-1,774.2	1,019.4-1,699.4	1,103.0-1,711.6	1,269.4-1,859.9	1,503.8-2,044.5	1,675.6-2,268.4	1,704.0-2,300.5	1,600.3-2,244.8	1,427.4-2,039.8	1,298.2-1,976.3
		12	1,818.6-2,589.1	1,803.6-2,596.1	1,789.8-2,613.4	1,772.3-2,623.1	1,759.9-2,637.6	1,756.7-2,639.6	1,781.0-2,599.4	1,821.3-2,567.6	1,844.0-2,549.2	1,833.5-2,560.5	1,840.0-2,554.5	1,807.2-2,587.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	217.1-279.8	321.6-399.3	306.3-378.3	337.7-398.7	383.8-465.1	393.1-455.7	375.3-449.6	345.5-438.2	246.6-344.6	116.4-181.7	58.0-89.9	207.7-299.4
		3	425.7-542.4	630.6-741.2	735.9-848.2	857.8-975.7	881.0-976.2	977.7-1,076.3	1,017.5-1,129.0	994.7-1,122.4	872.4-1,034.1	630.1-782.1	372.4-496.3	341.3-476.2
		6	1,011.2-1,241.8	937.0-1,103.9	988.7-1,138.0	1,147.0-1,267.7	1,397.6-1,520.3	1,606.9-1,742.7	1,720.0-1,843.8	1,747.3-1,882.8	1,700.3-1,849.2	1,570.5-1,763.8	1,309.6-1,496.6	1,149.0-1,367.1
		9	1,918.3-2,156.5	1,865.7-2,104.4	1,774.3-2,014.7	1,699.5-1,906.7	1,711.7-1,892.4	1,860.0-2,031.6	2,044.6-2,197.3	2,268.5-2,435.6	2,300.6-2,468.6	2,244.9-2,429.1	2,039.9-2,216.1	1,976.4-2,176.3
		12	2,589.2-2,810.7	2,596.2-2,825.0	2,613.5-2,852.6	2,623.2-2,871.4	2,637.7-2,894.9	2,639.7-2,898.7	2,599.5-2,837.0	2,567.7-2,781.4	2,549.3-2,749.8	2,560.6-2,768.0	2,554.6-2,758.1	2,587.8-2,812.7
	รุนแรง	1	279.9-353.0	399.4-488.1	378.4-460.4	398.8-466.5	465.2-556.7	455.8-524.5	449.7-532.8	438.3-545.4	344.7-463.7	181.8-264.1	90.0-128.8	299.5-411.7
		3	542.5-677.5	741.3-863.6	848.3-971.1	975.8-1,103.6	976.3-1,078.0	1,076.4-1,181.4	1,129.1-1,248.3	1,122.5-1,260.4	1,034.2-1,214.0	782.2-955.6	496.4-643.3	476.3-640.1
		6	1,241.9-1,503.4	1,104.0-1,288.9	1,138.1-1,301.2	1,267.8-1,396.6	1,520.4-1,650.0	1,742.8-1,885.8	1,843.9-1,973.4	1,882.9-2,025.2	1,849.3-2,006.5	1,763.9-1,972.2	1,496.7-1,700.3	1,367.2-1,610.1
		9	2,156.6-2,413.2	2,104.5-2,362.2	2,014.8-2,275.3	1,906.8-2,129.7	1,892.5-2,085.1	2,031.7-2,213.3	2,197.4-2,357.4	2,435.7-2,610.7	2,468.7-2,644.5	2,429.2-2,623.0	2,216.2-2,402.2	2,176.4-2,389.0
		12	2,810.8-3,044.3	2,825.1-3,066.6	2,852.7-3,105.5	2,871.5-3,134.5	2,895.0-3,168.0	2,898.8-3,173.8	2,837.1-3,088.3	2,781.5-3,006.5	2,749.9-2,960.4	2,768.1-2,986.3	2,758.2-2,971.9	2,812.8-3,050.0
	รุนแรงที่สุด	1	>353.0	>488.1	>460.4	>466.5	>556.7	>524.5	>532.8	>545.4	>463.7	>264.1	>128.8	>411.7
		3	>677.5	>863.6	>971.1	>1,103.6	>1,078.0	>1,181.4	>1,248.3	>1,260.4	>1,214.0	>955.6	>643.3	>640.1
		6	>1,503.4	>1,288.9	>1,301.2	>1,396.6	>1,650.0	>1,885.8	>1,973.4	>2,025.2	>2,006.5	>1,972.2	>1,700.3	>1,610.1
		9	>2,413.2	>2,362.2	>2,275.3	>2,129.7	>2,085.1	>2,213.3	>2,357.4	>2,610.7	>2,644.5	>2,623.0	>2,402.2	>2,389.0
		12	>3,044.3	>3,066.6	>3,105.5	>3,134.5	>3,168.0	>3,173.8	>3,088.3	>3,006.5	>2,960.4	>2,986.3	>2,971.9	>3,050.0

ตารางที่ ข.22-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.กันตัง (650022)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.กันตัง (650022), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.5	<65.2	<74.1	<79.3	<94.1	-	-	-	-	-	-
		3	-	<128.7	<258.0	<296.6	<385.5	<455.6	<416.1	<344.9	<186.3	<16.8	-	-
		6	<63.0	<163.7	<266.5	<413.0	<630.0	<844.2	<974.2	<971.6	<811.3	<546.8	<348.3	<190.5
		9	<605.5	<561.6	<537.1	<515.8	<644.3	<850.0	<1,051.2	<1,234.6	<1,295.8	<1,191.7	<1,001.1	<822.1
		12	<1,228.5	<1,240.7	<1,224.3	<1,130.4	<1,086.1	<1,119.4	<1,100.3	<1,227.3	<1,296.9	<1,285.6	<1,286.6	<1,305.5
	รุนแรง	1	-	38.5-60.8	65.2-89.8	74.1-100.0	79.3-107.8	94.1-122.9	<107.9	<20.9	-	-	-	-
		3	-	128.7-173.8	258.0-315.5	296.6-364.6	385.5-449.9	455.6-516.7	416.1-486.7	344.9-407.5	186.3-243.0	16.8-37.9	<7.3	-
		6	63.0-111.8	163.7-227.9	266.5-339.4	413.0-500.9	630.0-727.6	844.2-943.6	974.2-1,072.5	971.6-1,058.6	811.3-907.4	546.8-648.7	348.3-436.2	190.5-260.8
		9	605.5-733.4	561.6-687.7	537.1-659.1	515.8-636.9	644.3-768.0	850.0-968.9	1,051.2-1,176.7	1,234.6-1,351.7	1,295.8-1,412.4	1,191.7-1,307.7	1,001.1-1,115.3	822.1-936.7
		12	1,228.5-1,375.6	1,240.7-1,387.0	1,224.3-1,374.8	1,130.4-1,295.7	1,086.1-1,258.7	1,119.4-1,286.7	1,100.3-1,270.3	1,227.3-1,377.8	1,296.9-1,435.2	1,285.6-1,425.9	1,286.6-1,426.7	1,305.5-1,442.1
	ปานกลาง	1	<42.2	60.9-91.4	89.9-120.5	100.1-132.0	107.9-143.2	123.0-157.5	107.9-151.3	20.9-46.0	<7.6	-	-	-
		3	<58.5	173.9-229.3	315.6-381.7	364.7-442.9	450.0-521.5	516.8-583.2	486.8-565.2	407.6-477.7	243.1-311.2	38.0-76.0	7.3-26.6	-
		6	111.9-185.2	228.0-308.5	339.5-425.6	501.0-601.3	727.7-835.3	943.7-1,050.8	1,072.6-1,177.5	1,058.7-1,150.8	907.5-1,011.1	648.8-763.3	436.3-538.9	260.9-348.2
		9	733.5-879.1	687.8-832.4	659.2-799.4	637.0-776.6	768.1-907.3	969.0-1,099.0	1,176.8-1,312.2	1,351.8-1,476.2	1,412.5-1,536.0	1,307.8-1,431.2	1,115.4-1,238.2	936.8-1,062.0
		12	1,375.7-1,534.3	1,387.1-1,544.8	1,374.9-1,537.7	1,295.8-1,477.1	1,258.8-1,449.5	1,286.8-1,470.5	1,270.4-1,457.7	1,377.9-1,540.5	1,435.3-1,583.3	1,426.0-1,576.5	1,426.8-1,577.1	1,442.2-1,588.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.2-228.5	91.5-322.9	120.6-316.0	132.1-330.7	143.3-364.3	157.6-362.7	151.4-356.8	46.1-249.6	7.6-221.5	<77.2	<47.4	<122.0
		3	58.5-366.2	229.4-573.4	381.8-740.6	443.0-870.4	521.6-885.1	583.3-907.2	565.3-965.4	477.8-840.4	311.3-715.1	76.1-517.0	26.7-309.8	<221.5
		6	185.3-824.0	308.6-828.4	425.7-919.8	601.4-1,139.2	835.4-1,373.9	1,050.9-1,562.0	1,177.6-1,666.6	1,150.9-1,574.0	1,011.2-1,505.7	763.4-1,358.3	539.0-1,114.0	348.3-899.8
		9	879.2-1,658.7	832.5-1,618.6	799.5-1,563.7	776.7-1,544.4	907.4-1,636.1	1,099.1-1,736.9	1,312.3-1,959.1	1,476.3-2,051.3	1,536.1-2,103.2	1,431.3-2,003.7	1,238.3-1,821.3	1,062.1-1,676.3
		12	1,534.4-2,292.7	1,544.9-2,296.9	1,537.8-2,319.4	1,477.2-2,374.0	1,449.6-2,408.2	1,470.6-2,383.1	1,457.8-2,394.1	1,540.6-2,321.1	1,583.4-2,278.8	1,576.6-2,285.6	1,577.2-2,285.1	1,588.3-2,272.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	228.6-296.8	323.0-412.9	316.1-385.4	330.8-400.2	364.4-442.0	362.8-432.6	356.9-424.3	249.7-335.0	221.6-335.1	77.2-128.6	47.4-76.9	122.0-191.1
		3	366.3-483.3	573.5-693.7	740.7-856.0	870.5-1,008.5	885.2-996.6	907.3-1,003.5	965.5-1,088.4	840.5-953.0	715.2-852.5	517.1-722.1	309.9-453.0	221.5-340.2
		6	824.1-1,089.5	828.5-1,014.5	919.9-1,084.5	1,139.3-1,310.7	1,374.0-1,537.3	1,562.1-1,711.4	1,666.7-1,806.9	1,574.1-1,693.8	1,505.8-1,650.3	1,358.4-1,544.0	1,114.1-1,302.9	899.9-1,094.8
		9	1,658.8-1,906.8	1,618.7-1,871.5	1,563.8-1,810.2	1,544.5-1,793.4	1,636.2-1,864.5	1,737.0-1,927.5	1,959.2-2,148.4	2,051.4-2,215.1	2,103.3-2,263.8	2,003.8-2,167.3	1,821.4-1,991.0	1,676.4-1,859.8
		12	2,292.8-2,514.8	2,297.0-2,516.6	2,319.5-2,549.0	2,374.1-2,643.7	2,408.3-2,700.0	2,383.2-2,658.4	2,394.2-2,677.8	2,321.2-2,550.3	2,278.9-2,479.6	2,285.7-2,490.9	2,285.2-2,490.0	2,272.5-2,469.5
	รุนแรง	1	296.9-375.9	413.0-517.3	385.5-463.8	400.3-478.4	442.1-529.6	432.7-510.6	424.4-499.1	335.1-436.4	335.2-477.2	128.7-191.8	77.0-111.3	191.2-276.8
		3	483.4-620.0	693.8-829.0	856.1-982.3	1,008.6-1,159.9	996.7-1,116.8	1,003.6-1,106.2	1,088.5-1,221.1	953.1-1,075.0	852.6-1,005.8	722.2-971.1	453.1-630.4	340.3-489.0
		6	1,089.6-1,402.9	1,014.6-1,225.1	1,084.6-1,267.1	1,310.8-1,498.0	1,537.4-1,712.7	1,711.5-1,869.8	1,807.0-1,954.7	1,693.9-1,819.5	1,650.4-1,803.8	1,544.1-1,745.2	1,303.0-1,511.3	1,094.9-1,314.8
		9	1,906.9-2,177.8	1,871.6-2,148.5	1,810.3-2,080.3	1,793.5-2,066.7	1,864.6-2,112.5	1,927.6-2,131.3	2,148.5-2,349.3	2,215.2-2,387.3	2,263.9-2,432.3	2,167.4-2,339.4	1,991.1-2,170.6	1,859.9-2,055.9
		12	2,514.9-2,750.4	2,516.7-2,749.7	2,549.1-2,793.0	2,643.8-2,932.5	2,700.1-3,013.8	2,658.5-2,953.6	2,677.9-2,982.6	2,550.4-2,793.8	2,479.7-2,691.6	2,491.0-2,707.9	2,490.1-2,706.6	2,469.6-2,677.5
	รุนแรงที่สุด	1	>375.9	>517.3	>463.8	>478.4	>529.6	>510.6	>499.1	>436.4	>477.2	>191.8	>111.3	>276.8
		3	>620.0	>829.0	>982.3	>1,159.9	>1,116.8	>1,106.2	>1,221.1	>1,075.0	>1,005.8	>971.1	>630.4	>489.0
		6	>1,402.9	>1,225.1	>1,267.1	>1,498.0	>1,712.7	>1,869.8	>1,954.7	>1,819.5	>1,803.8	>1,745.2	>1,511.3	>1,314.8
		9	>2,177.8	>2,148.5	>2,080.3	>2,066.7	>2,112.5	>2,131.3	>2,349.3	>2,387.3	>2,432.3	>2,339.4	>2,170.6	>2,055.9
		12	>2,750.4	>2,749.7	>2,793.0	>2,932.5	>3,013.8	>2,953.6	>2,982.6	>2,793.8	>2,691.6	>2,707.9	>2,706.6	>2,677.5

ตารางที่ ข.22-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ปะเหลียน (650032)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ปะเหลียน (650032), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<55.0	<83.0	<82.5	<99.6	<127.2	<82.5	<64.8	-	-	-	-
		3	<6.4	<118.7	<258.4	<337.0	<453.3	<537.0	<543.1	<518.1	<254.1	<84.5	<8.2	<4.6
		6	<59.7	<164.4	<287.7	<474.3	<693.8	<980.5	<1,147.7	<1,174.1	<961.0	<721.8	<532.5	<288.8
		9	<740.0	<740.0	<664.1	<586.3	<727.3	<1,008.3	<1,242.5	<1,432.8	<1,435.3	<1,354.4	<1,201.4	<991.2
		12	<1,279.0	<1,322.4	<1,297.2	<1,291.1	<1,341.8	<1,405.8	<1,351.1	<1,463.0	<1,474.0	<1,465.7	<1,465.0	<1,466.9
	รุนแรง	1	3.1-9.0	55.0-79.0	83.0-113.4	82.5-115.1	99.6-135.1	127.2-168.1	82.5-113.7	64.8-88.6	<7.6	-	-	-
		3	6.4-17.5	118.7-163.9	258.4-322.6	337.0-418.3	453.3-537.2	537.0-625.6	543.1-628.7	518.1-589.2	254.1-316.1	84.5-124.5	8.2-19.3	4.6-12.1
		6	59.7-111.3	164.4-228.4	287.7-368.3	474.3-572.5	693.8-811.7	980.5-1,107.5	1,147.7-1,274.9	1,174.1-1,296.4	961.0-1,087.9	721.8-842.9	532.5-630.3	288.8-367.0
		9	740.0-889.8	740.0-875.2	664.1-793.4	586.3-725.9	727.3-868.2	1,008.3-1,154.8	1,242.5-1,392.5	1,432.8-1,585.7	1,435.3-1,594.2	1,354.4-1,513.4	1,201.4-1,350.6	991.2-1,137.4
		12	1,279.0-1,481.4	1,322.4-1,519.0	1,297.2-1,499.4	1,291.1-1,494.6	1,341.8-1,539.8	1,405.8-1,593.6	1,351.1-1,547.4	1,463.0-1,642.2	1,474.0-1,651.4	1,465.7-1,644.5	1,465.0-1,644.0	1,466.9-1,645.7
	ปานกลาง	1	9.1-22.1	79.1-109.8	113.5-151.3	115.2-156.2	135.2-179.1	168.2-217.8	113.8-152.8	88.7-118.4	7.6-21.6	-	-	-
		3	17.6-40.8	164.0-220.4	322.7-397.5	418.4-512.5	537.3-631.6	625.7-723.9	628.8-723.4	589.3-666.9	316.2-388.2	124.6-177.0	19.4-40.3	12.2-27.5
		6	111.4-191.4	228.5-308.9	368.4-463.8	572.6-684.1	811.8-942.9	1,107.6-1,245.5	1,275.0-1,411.6	1,296.5-1,427.2	1,088.0-1,226.1	843.0-977.7	630.4-740.0	367.1-459.2
		9	889.9-1,059.8	875.3-1,026.9	793.5-939.4	726.0-887.5	868.3-1,027.2	1,154.9-1,315.6	1,392.6-1,554.5	1,585.8-1,749.4	1,594.3-1,764.9	1,513.5-1,684.9	1,350.7-1,512.2	1,137.5-1,298.0
		12	1,481.5-1,705.0	1,519.1-1,735.0	1,499.5-1,722.3	1,494.7-1,719.3	1,539.9-1,757.2	1,593.7-1,798.1	1,547.5-1,762.7	1,642.3-1,836.0	1,651.5-1,843.0	1,644.6-1,837.8	1,644.1-1,837.5	1,645.8-1,839.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-224.1	109.9-316.8	151.4-390.1	156.3-422.2	179.2-453.6	217.9-516.8	152.9-401.8	118.5-306.2	21.7-176.8	<99.2	<44.2	<132.2
		3	40.9-377.3	220.5-581.0	397.6-815.3	512.6-1,033.9	631.7-1,121.0	724.0-1,221.8	723.5-1,198.5	667.0-1,046.8	388.3-788.8	177.1-541.1	40.4-295.7	27.6-242.1
		6	191.5-930.7	309.0-826.4	463.9-1,015.5	684.2-1,278.2	943.0-1,611.0	1,245.6-1,913.1	1,411.7-2,056.8	1,427.3-2,039.2	1,226.2-1,896.8	977.8-1,662.1	740.1-1,308.5	459.3-986.3
		9	1,059.9-1,959.7	1,027.0-1,811.5	939.5-1,705.8	887.6-1,779.0	1,027.3-1,860.4	1,315.7-2,109.4	1,554.6-2,329.7	1,749.5-2,518.3	1,765.0-2,570.8	1,685.0-2,501.4	1,512.3-2,288.9	1,298.1-2,093.2
		12	1,705.1-2,827.5	1,735.1-2,806.3	1,722.4-2,838.4	1,719.4-2,846.6	1,757.3-2,833.9	1,798.2-2,792.9	1,762.8-2,825.8	1,836.1-2,765.4	1,843.1-2,759.1	1,837.9-2,764.3	1,837.6-2,765.0	1,839.1-2,765.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	224.2-327.6	316.9-392.5	390.2-474.5	422.3-517.6	453.7-550.1	516.9-619.7	401.9-490.4	306.3-372.6	176.9-249.0	99.2-160.7	44.2-74.1	132.2-205.5
		3	377.4-545.9	581.1-709.3	815.4-952.2	1,034.0-1,203.8	1,121.1-1,273.5	1,221.9-1,374.2	1,198.6-1,342.9	1,046.9-1,160.1	788.9-919.6	541.2-676.7	295.8-416.8	242.2-348.4
		6	930.8-1,245.6	826.5-1,011.3	1,015.6-1,200.2	1,278.3-1,466.7	1,611.1-1,816.4	1,913.2-2,110.6	2,056.9-2,243.9	2,039.3-2,215.5	1,896.9-2,095.7	1,662.2-1,872.2	1,308.6-1,485.4	986.4-1,161.7
		9	1,959.8-2,244.2	1,811.6-2,055.5	1,705.9-1,946.5	1,779.1-2,068.8	1,860.5-2,122.0	2,109.5-2,348.0	2,329.8-2,556.9	2,518.4-2,740.3	2,570.9-2,804.5	2,501.5-2,739.9	2,289.0-2,517.4	2,093.3-2,332.7
		12	2,827.6-3,168.9	2,806.4-3,129.2	2,838.5-3,177.1	2,846.7-3,189.3	2,834.0-3,158.1	2,793.0-3,088.3	2,825.9-3,145.2	2,765.5-3,038.3	2,759.2-3,027.5	2,764.4-3,036.2	2,765.1-3,037.3	2,765.2-3,036.9
	รุนแรง	1	327.7-456.1	392.6-478.8	474.6-569.6	517.7-625.6	550.2-658.6	619.8-734.7	490.5-590.4	372.7-447.5	249.1-336.7	160.8-239.1	74.2-112.5	205.6-298.0
		3	546.0-754.3	709.4-854.2	952.3-1,103.0	1,203.9-1,390.7	1,273.6-1,438.8	1,374.3-1,538.4	1,343.0-1,498.2	1,160.2-1,281.1	919.7-1,063.6	676.8-832.1	416.9-564.5	348.5-479.4
		6	1,245.7-1,619.6	1,011.4-1,220.7	1,200.3-1,405.2	1,466.8-1,672.3	1,816.5-2,038.1	2,110.7-2,320.9	2,244.0-2,441.8	2,215.6-2,401.3	2,095.8-2,307.7	1,872.3-2,098.7	1,485.5-1,677.0	1,161.8-1,355.9
		9	2,244.3-2,554.1	2,055.6-2,319.8	1,946.6-2,208.1	2,068.9-2,387.3	2,122.1-2,406.1	2,348.1-2,603.4	2,557.0-2,798.1	2,740.4-2,974.7	2,804.6-3,051.6	2,740.0-2,992.7	2,517.5-2,760.3	2,332.8-2,589.2
		12	3,169.0-3,535.9	3,129.3-3,475.3	3,177.2-3,541.0	3,189.4-3,557.6	3,158.2-3,505.5	3,088.4-3,403.4	3,145.3-3,487.2	3,038.4-3,328.2	3,027.6-3,312.4	3,036.3-3,325.0	3,037.4-3,326.4	3,037.0-3,325.5
	รุนแรงที่สุด	1	>456.1	>478.8	>569.6	>625.6	>658.6	>734.7	>590.4	>447.5	>336.7	>239.1	>112.5	>298.0
		3	>754.3	>854.2	>1,103.0	>1,390.7	>1,438.8	>1,538.4	>1,498.2	>1,281.1	>1,063.6	>832.1	>564.5	>479.4
		6	>1,619.6	>1,220.7	>1,405.2	>1,672.3	>2,038.1	>2,320.9	>2,441.8	>2,401.3	>2,307.7	>2,098.7	>1,677.0	>1,355.9
		9	>2,554.1	>2,319.8	>2,208.1	>2,387.3	>2,406.1	>2,603.4	>2,798.1	>2,974.7	>3,051.6	>2,992.7	>2,760.3	>2,589.2
		12	>3,535.9	>3,475.3	>3,541.0	>3,557.6	>3,505.5	>3,403.4	>3,487.2	>3,328.2	>3,312.4	>3,325.0	>3,326.4	>3,325.5

ตารางที่ ข.22-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.สิเกา (650042)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.สิเกา (650042), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<68.5	<111.4	<103.3	<70.3	<104.0	<80.9	<21.2	-	-	-	-
		3	-	<132.4	<293.6	<449.8	<486.3	<503.9	<447.8	<341.6	<133.6	<22.6	<2.1	-
		6	<71.5	<142.8	<350.0	<588.1	<794.8	<992.7	<1,123.0	<1,096.2	<853.6	<554.4	<349.2	<172.6
		9	<638.2	<562.6	<571.7	<660.8	<785.8	<1,060.1	<1,279.6	<1,403.3	<1,365.6	<1,282.6	<1,147.6	<910.7
		12	<1,353.9	<1,373.7	<1,338.8	<1,300.1	<1,283.7	<1,331.5	<1,376.2	<1,432.4	<1,465.2	<1,468.8	<1,460.9	<1,436.2
	รุนแรง	1	<5.3	68.5-91.7	111.4-140.2	103.3-135.0	70.3-105.6	104.0-140.1	80.9-112.8	21.2-38.5	<1.4	-	-	-
		3	<15.9	132.4-177.9	293.6-353.1	449.8-515.1	486.3-565.6	503.9-589.5	447.8-540.1	341.6-424.6	133.6-196.8	22.6-47.4	2.1-7.3	<2.9
		6	71.5-123.7	142.8-204.8	350.0-421.9	588.1-669.9	794.8-897.8	992.7-1,108.0	1,123.0-1,245.7	1,096.2-1,219.1	853.6-985.5	554.4-682.9	349.2-452.0	172.6-249.7
		9	638.2-791.6	562.6-707.5	571.7-707.1	660.8-784.8	785.8-916.1	1,060.1-1,186.4	1,279.6-1,415.5	1,403.3-1,548.9	1,365.6-1,522.9	1,282.6-1,436.6	1,147.6-1,289.1	910.7-1,054.9
		12	1,353.9-1,536.2	1,373.7-1,553.0	1,338.8-1,525.5	1,300.1-1,491.9	1,283.7-1,479.0	1,331.5-1,518.1	1,376.2-1,553.5	1,432.4-1,600.8	1,465.2-1,628.0	1,468.8-1,630.8	1,460.9-1,624.3	1,436.2-1,603.8
	ปานกลาง	1	5.3-19.3	91.8-120.2	140.3-174.1	135.1-173.1	105.7-152.6	140.2-184.5	112.9-152.9	38.6-65.0	1.4-8.5	-	-	-
		3	15.9-46.0	178.0-233.6	353.2-420.7	515.2-586.7	565.7-653.5	589.6-684.9	540.2-645.0	424.7-520.9	196.9-279.7	47.5-89.6	7.4-20.5	2.9-13.6
		6	123.8-200.5	204.9-284.6	422.0-503.6	670.0-759.3	897.9-1,009.7	1,108.1-1,232.2	1,245.8-1,377.3	1,219.2-1,351.2	985.6-1,131.0	683.0-831.1	452.1-574.7	249.8-349.4
		9	791.7-969.3	707.6-876.9	707.2-863.7	784.9-924.2	916.2-1,060.7	1,186.5-1,322.9	1,415.6-1,561.0	1,549.0-1,704.6	1,523.0-1,692.3	1,436.7-1,602.9	1,289.2-1,442.2	1,055.0-1,214.2
		12	1,536.3-1,734.8	1,553.1-1,747.9	1,525.6-1,729.5	1,492.0-1,702.5	1,479.1-1,694.0	1,518.2-1,722.1	1,553.6-1,745.9	1,600.9-1,782.4	1,628.1-1,802.7	1,630.9-1,804.8	1,624.4-1,799.9	1,603.9-1,784.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-227.3	120.3-294.9	174.2-365.2	173.2-399.3	152.7-486.7	184.6-459.3	153.0-412.1	65.1-302.6	8.6-195.1	<59.5	<37.8	<147.1
		3	46.1-385.0	233.7-576.8	420.8-779.1	586.8-940.3	653.6-1,097.4	685.0-1,170.5	645.1-1,202.9	521.0-1,055.0	279.8-854.4	89.7-537.9	20.6-274.5	13.7-227.7
		6	200.6-848.2	284.7-819.0	503.7-938.1	759.4-1,197.2	1,009.8-1,551.6	1,232.3-1,823.1	1,377.4-1,997.6	1,351.3-1,975.7	1,131.1-1,858.0	831.2-1,642.7	574.8-1,294.1	349.5-1,024.3
		9	969.4-1,951.9	877.0-1,831.6	863.8-1,726.0	924.3-1,650.0	1,060.8-1,793.5	1,323.0-1,974.2	1,561.1-2,243.5	1,704.7-2,432.7	1,692.4-2,496.7	1,603.0-2,397.8	1,442.3-2,177.4	1,214.3-2,014.3
		12	1,734.9-2,702.3	1,748.0-2,692.0	1,729.6-2,729.8	1,702.6-2,745.6	1,694.1-2,765.4	1,722.2-2,722.9	1,746.0-2,676.3	1,782.5-2,647.7	1,802.8-2,628.1	1,804.9-2,625.5	1,800.0-2,630.1	1,784.5-2,644.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	227.4-332.6	295.0-355.7	365.3-428.3	399.4-476.3	486.8-612.8	459.4-555.3	412.2-504.9	302.7-402.6	195.2-303.8	59.5-98.9	37.8-62.2	147.1-222.0
		3	385.1-543.6	576.9-696.4	779.2-892.5	940.4-1,046.5	1,097.5-1,233.1	1,170.6-1,319.8	1,203.0-1,379.8	1,055.1-1,229.3	854.5-1,068.5	538.0-739.8	274.6-412.9	227.8-344.8
		6	848.3-1,113.7	819.1-1,014.4	938.2-1,075.7	1,197.3-1,328.0	1,551.7-1,711.9	1,823.2-1,995.4	1,997.7-2,177.2	1,975.8-2,157.1	1,858.1-2,078.4	1,642.8-1,905.2	1,294.2-1,537.3	1,024.4-1,272.6
		9	1,952.0-2,271.9	1,831.7-2,146.3	1,726.1-2,006.1	1,650.1-1,876.7	1,793.6-2,017.9	1,974.3-2,164.9	2,243.6-2,440.4	2,432.8-2,642.3	2,496.8-2,731.1	2,397.9-2,630.6	2,177.5-2,393.4	2,014.4-2,257.7
		12	2,702.4-2,989.9	2,692.1-2,971.6	2,729.9-3,028.6	2,745.7-3,059.7	2,765.5-3,089.3	2,723.0-3,022.1	2,676.4-2,951.3	2,647.8-2,900.5	2,628.2-2,867.5	2,625.6-2,863.3	2,630.2-2,871.2	2,644.2-2,895.0
	รุนแรง	1	332.7-463.2	355.8-423.8	428.4-498.0	476.4-562.3	612.9-757.8	555.4-663.2	505.0-610.1	402.7-521.0	303.9-442.7	99.0-149.7	62.3-92.6	222.1-315.1
		3	543.7-736.7	696.5-830.6	892.6-1,015.9	1,046.6-1,160.2	1,233.2-1,379.1	1,319.9-1,480.9	1,379.9-1,572.7	1,229.4-1,421.0	1,068.6-1,313.7	739.9-983.1	413.0-587.3	344.9-492.2
		6	1,113.8-1,425.8	1,014.5-1,237.0	1,075.8-1,225.8	1,328.1-1,467.8	1,712.0-1,882.6	1,995.5-2,178.1	2,177.3-2,367.0	2,157.2-2,349.1	2,078.5-2,315.1	1,905.3-2,193.4	1,537.4-1,807.8	1,272.7-1,555.9
		9	2,272.0-2,623.6	2,146.4-2,493.8	2,006.2-2,313.7	1,876.8-2,122.5	2,018.0-2,259.8	2,165.0-2,367.1	2,440.5-2,648.3	2,642.4-2,863.3	2,731.2-2,979.4	2,630.7-2,877.7	2,393.5-2,623.0	2,257.8-2,519.4
		12	2,990.0-3,296.8	2,971.7-3,269.3	3,028.7-3,347.9	3,059.8-3,396.2	3,089.4-3,437.0	3,022.2-3,341.9	2,951.4-3,244.0	2,900.6-3,168.5	2,867.6-3,120.8	2,863.4-3,114.9	2,871.3-3,126.2	2,895.1-3,160.9
	รุนแรงที่สุด	1	>463.2	>423.8	>498.0	>562.3	>757.8	>663.2	>610.1	>521.0	>442.7	>149.7	>92.6	>315.1
		3	>736.7	>830.6	>1,015.9	>1,160.2	>1,379.1	>1,480.9	>1,572.7	>1,421.0	>1,313.7	>983.1	>587.3	>492.2
		6	>1,425.8	>1,237.0	>1,225.8	>1,467.8	>1,882.6	>2,178.1	>2,367.0	>2,349.1	>2,315.1	>2,193.4	>1,807.8	>1,555.9
		9	>2,623.6	>2,493.8	>2,313.7	>2,122.5	>2,259.8	>2,367.1	>2,648.3	>2,863.3	>2,979.4	>2,877.7	>2,623.0	>2,519.4
		12	>3,296.8	>3,269.3	>3,347.9	>3,396.2	>3,437.0	>3,341.9	>3,244.0	>3,168.5	>3,120.8	>3,114.9	>3,126.2	>3,160.9

ตารางที่ ข.22-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ห้วยยอด (650052)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ห้วยยอด (650052), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.8	<41.8	<37.4	<33.5	<92.3	<69.1	<41.0	<7.4	-	-	-
		3	<20.4	<77.7	<121.1	<182.4	<227.0	<271.9	<323.6	<337.4	<226.2	<120.3	<21.0	-
		6	<179.2	<167.8	<197.4	<313.9	<475.0	<558.5	<675.8	<700.7	<619.1	<504.2	<433.9	<302.9
		9	<576.2	<624.1	<565.1	<521.9	<527.5	<655.2	<839.4	<946.3	<920.8	<895.7	<789.6	<706.9
		12	<953.1	<967.4	<978.3	<971.3	<1,009.5	<962.2	<1,004.9	<1,032.9	<1,038.0	<1,041.9	<1,028.9	<1,010.2
	รุนแรง	1	-	27.8-44.1	41.8-58.1	37.4-56.7	33.5-54.0	92.3-114.5	69.1-96.1	41.0-68.0	7.4-18.4	-	-	-
		3	20.4-39.4	77.7-116.0	121.1-167.5	182.4-234.2	227.0-280.8	271.9-331.0	323.6-386.8	337.4-409.6	226.2-302.6	120.3-177.2	21.0-43.3	<0.3
		6	179.2-260.4	167.8-237.2	197.4-262.7	313.9-385.3	475.0-553.3	558.5-647.3	675.8-768.9	700.7-809.1	619.1-744.5	504.2-625.6	433.9-537.4	302.9-398.0
		9	576.2-721.0	624.1-758.5	565.1-695.7	521.9-647.8	527.5-642.8	655.2-759.6	839.4-945.3	946.3-1,077.8	920.8-1,073.8	895.7-1,044.6	789.6-932.0	706.9-849.2
		12	953.1-1,128.0	967.4-1,140.7	978.3-1,150.6	971.3-1,144.4	1,009.5-1,177.9	962.2-1,137.0	1,004.9-1,174.6	1,032.9-1,198.7	1,038.0-1,203.6	1,041.9-1,206.8	1,028.9-1,195.9	1,010.2-1,180.0
	ปานกลาง	1	<14.1	44.2-66.8	58.2-78.7	56.8-82.6	54.1-82.7	114.6-140.3	96.2-130.3	68.1-106.5	18.5-40.1	-	-	-
		3	39.5-70.0	116.1-166.7	167.6-225.6	234.3-295.7	280.9-343.1	331.1-398.7	386.9-458.2	409.7-492.0	302.7-396.0	177.3-251.7	43.4-80.7	0.3-32.4
		6	260.5-365.6	237.3-325.6	262.8-342.3	385.4-467.5	553.4-640.1	647.4-745.6	769.0-870.7	809.2-928.7	744.6-886.6	625.7-766.3	537.5-657.2	398.1-512.7
		9	721.1-889.7	758.6-912.1	695.8-846.1	647.9-793.7	642.9-774.7	759.7-875.1	945.4-1,060.3	1,077.9-1,221.4	1,073.9-1,243.7	1,044.7-1,210.0	932.1-1,091.3	849.3-1,010.4
		12	1,128.1-1,324.1	1,140.8-1,334.5	1,150.7-1,342.9	1,144.5-1,337.9	1,178.0-1,365.0	1,137.1-1,332.9	1,174.7-1,363.2	1,198.8-1,382.2	1,203.7-1,386.8	1,206.9-1,389.1	1,196.0-1,380.9	1,180.1-1,368.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.1-211.0	66.9-239.4	78.8-211.7	82.7-268.8	82.8-304.8	140.4-283.2	130.4-350.3	106.6-415.9	40.2-322.6	<136.1	<62.8	<160.0
		3	70.1-365.8	166.8-524.3	225.7-597.3	295.8-652.3	343.2-686.1	398.8-763.5	458.3-833.3	492.1-934.2	396.1-967.8	251.8-767.7	80.8-469.8	32.5-314.8
		6	365.7-1,081.6	325.7-907.1	342.4-826.4	467.6-915.3	640.2-1,079.7	745.7-1,239.5	870.8-1,368.7	928.8-1,526.7	886.7-1,639.4	766.4-1,544.3	657.3-1,318.2	512.8-1,198.3
		9	889.8-1,834.0	912.2-1,737.8	846.2-1,669.3	793.8-1,600.9	774.8-1,486.9	875.2-1,455.8	1,060.4-1,614.1	1,221.5-1,924.8	1,243.8-2,105.1	1,210.1-2,048.5	1,091.4-1,913.2	1,010.5-1,862.8
		12	1,324.2-2,339.5	1,334.6-2,332.7	1,343.0-2,329.7	1,338.0-2,333.7	1,365.1-2,314.1	1,333.0-2,344.9	1,363.3-2,322.8	1,382.3-2,305.7	1,386.9-2,307.9	1,389.2-2,304.3	1,381.0-2,314.4	1,368.7-2,327.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	211.1-302.8	239.5-306.8	211.8-259.4	268.9-339.5	304.9-392.3	283.3-329.8	350.4-429.1	416.0-539.8	322.7-459.5	136.1-204.7	62.8-98.3	160.0-242.2
		3	365.9-494.1	524.4-658.6	597.4-729.8	652.4-772.0	686.2-797.5	763.6-880.3	833.4-951.2	934.3-1,075.3	967.9-1,166.4	767.8-959.9	469.9-643.6	314.9-444.2
		6	1,081.7-1,345.7	907.2-1,117.6	826.5-993.8	915.4-1,059.8	1,079.8-1,214.2	1,239.6-1,389.8	1,368.8-1,517.3	1,526.8-1,707.9	1,639.5-1,877.4	1,544.4-1,797.7	1,318.3-1,533.1	1,198.4-1,432.9
		9	1,834.1-2,143.9	1,737.9-2,001.6	1,669.4-1,935.4	1,601.0-1,863.9	1,487.0-1,715.0	1,455.9-1,632.7	1,614.2-1,777.4	1,924.9-2,134.8	2,105.2-2,369.1	2,048.6-2,305.4	1,913.3-2,168.2	1,862.9-2,132.0
		12	2,339.6-2,655.5	2,332.8-2,642.0	2,329.8-2,634.8	2,333.8-2,642.0	2,314.2-2,605.1	2,345.0-2,659.2	2,322.9-2,617.6	2,305.8-2,587.2	2,308.0-2,588.4	2,304.4-2,582.7	2,314.5-2,599.4	2,327.4-2,621.6
	รุนแรง	1	302.9-414.6	306.9-385.1	259.5-313.3	339.6-420.9	392.4-494.2	329.9-381.1	429.2-518.3	539.9-684.6	459.6-627.4	204.8-289.3	98.4-139.7	242.3-344.1
		3	494.2-647.4	658.7-812.8	729.9-879.5	772.1-904.9	797.6-919.9	880.4-1,007.9	951.3-1,079.3	1,075.4-1,229.4	1,166.5-1,389.2	960.0-1,179.9	643.7-852.7	444.3-601.0
		6	1,345.8-1,647.4	1,117.7-1,356.8	993.9-1,181.4	1,059.9-1,218.1	1,214.3-1,359.2	1,389.9-1,551.5	1,517.4-1,675.9	1,708.0-1,902.6	1,877.5-2,136.6	1,797.8-2,076.4	1,533.2-1,769.4	1,433.0-1,694.9
		9	2,144.0-2,485.6	2,001.7-2,289.8	1,935.5-2,227.4	1,864.0-2,153.2	1,715.1-1,964.4	1,632.8-1,822.8	1,777.5-1,951.0	2,134.9-2,359.2	2,369.2-2,653.5	2,305.5-2,582.4	2,168.3-2,444.2	2,132.1-2,425.2
		12	2,655.6-2,997.7	2,642.1-2,976.8	2,634.9-2,964.6	2,642.1-2,975.6	2,605.2-2,918.8	2,659.3-2,999.7	2,617.7-2,935.5	2,587.3-2,890.1	2,588.5-2,890.1	2,582.8-2,882.0	2,599.5-2,906.2	2,621.7-2,938.9
	รุนแรงที่สุด	1	>414.6	>385.1	>313.3	>420.9	>494.2	>381.1	>518.3	>684.6	>627.4	>289.3	>139.7	>344.1
		3	>647.4	>812.8	>879.5	>904.9	>919.9	>1,007.9	>1,079.3	>1,229.4	>1,389.2	>1,179.9	>852.7	>601.0
		6	>1,647.4	>1,356.8	>1,181.4	>1,218.1	>1,359.2	>1,551.5	>1,675.9	>1,902.6	>2,136.6	>2,076.4	>1,769.4	>1,694.9
		9	>2,485.6	>2,289.8	>2,227.4	>2,153.2	>1,964.4	>1,822.8	>1,951.0	>2,359.2	>2,653.5	>2,582.4	>2,444.2	>2,425.2
		12	>2,997.7	>2,976.8	>2,964.6	>2,975.6	>2,918.8	>2,999.7	>2,935.5	>2,890.1	>2,890.1	>2,882.0	>2,906.2	>2,938.9

ตารางที่ ข.22-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี อ.ย่านตาขาว (650072)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี อ.ย่านตาขาว (650072), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.9	<21.5	<44.9	<29.1	<73.3	<79.3	<46.1	<4.2	-	-	-
		3	<16.1	<65.9	<140.4	<176.8	<215.8	<274.7	<374.0	<331.0	<197.3	<72.3	<13.9	-
		6	<117.6	<111.4	<174.6	<256.2	<393.8	<508.0	<634.8	<711.8	<657.1	<559.4	<382.6	<239.6
		9	<615.6	<498.3	<467.6	<384.8	<463.5	<557.8	<737.1	<852.4	<883.6	<838.2	<794.4	<717.0
		12	<895.2	<915.6	<926.2	<910.2	<908.4	<908.8	<875.6	<911.5	<935.2	<940.1	<937.5	<938.8
	รุนแรง	1	<10.3	25.9-46.1	21.5-39.9	44.9-71.0	29.1-53.2	73.3-106.0	79.3-109.4	46.1-69.4	4.2-11.0	-	-	-
		3	16.1-34.5	65.9-110.1	140.4-201.5	176.8-250.6	215.8-295.0	274.7-363.3	374.0-458.1	331.0-412.3	197.3-264.4	72.3-114.1	13.9-29.5	<10.2
		6	117.6-184.0	111.4-178.1	174.6-253.9	256.2-357.3	393.8-520.0	508.0-654.7	634.8-790.1	711.8-859.1	657.1-798.4	559.4-682.8	382.6-488.2	239.6-326.4
		9	615.6-765.8	498.3-649.4	467.6-608.6	384.8-528.0	463.5-611.4	557.8-723.3	737.1-918.0	852.4-1,050.1	883.6-1,083.2	838.2-1,031.2	794.4-963.6	717.0-878.0
		12	895.2-1,114.2	915.6-1,134.0	926.2-1,143.2	910.2-1,128.3	908.4-1,125.2	908.8-1,126.0	875.6-1,098.0	911.5-1,132.3	935.2-1,154.0	940.1-1,158.7	937.5-1,156.8	938.8-1,158.5
	ปานกลาง	1	10.3-29.2	46.2-76.6	40.0-68.5	71.1-107.2	53.3-90.4	106.1-148.4	109.5-147.0	69.5-100.5	11.1-25.0	-	-	<4.8
		3	34.6-66.6	110.2-173.5	201.6-280.0	250.7-344.6	295.1-393.2	363.4-470.7	458.2-554.6	412.4-506.9	264.5-346.6	114.2-171.8	29.6-56.5	10.2-32.4
		6	184.1-275.0	178.2-270.7	254.0-356.6	357.4-484.5	520.1-672.9	654.8-829.3	790.2-970.5	859.2-1,026.6	798.5-959.8	682.9-824.3	488.3-613.0	326.5-433.7
		9	765.9-940.0	649.5-830.6	608.7-777.7	528.1-706.0	611.5-790.4	723.4-921.0	918.1-1,128.1	1,050.2-1,278.1	1,083.3-1,312.6	1,031.3-1,253.5	963.7-1,156.6	878.1-1,062.7
		12	1,114.3-1,368.5	1,134.1-1,386.6	1,143.3-1,393.8	1,128.4-1,380.8	1,125.3-1,376.2	1,126.1-1,377.4	1,098.1-1,357.6	1,132.4-1,388.4	1,154.1-1,406.7	1,158.8-1,410.9	1,156.9-1,409.8	1,158.6-1,411.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.3-237.8	76.7-344.3	68.6-331.6	107.3-381.9	90.5-426.9	148.5-435.7	147.1-386.7	100.6-321.7	25.1-217.9	<117.6	<48.1	4.8-173.7
		3	66.7-416.4	173.6-687.4	280.1-806.4	344.7-964.6	393.3-1,011.9	470.8-1,118.7	554.7-1,079.4	507.0-1,032.8	346.7-851.1	171.9-608.0	56.6-348.0	32.5-311.0
		6	275.1-954.7	270.8-981.1	356.7-1,057.0	484.6-1,306.3	673.0-1,592.4	829.4-1,846.4	970.6-1,972.6	1,026.7-1,918.1	959.9-1,827.1	824.4-1,589.2	613.1-1,330.2	433.8-1,106.3
		9	940.1-1,907.4	830.7-1,902.1	777.8-1,775.5	706.1-1,832.2	790.5-1,865.7	921.1-2,081.7	1,128.2-2,296.5	1,278.2-2,526.8	1,312.7-2,560.5	1,253.6-2,468.9	1,156.7-2,191.4	1,062.8-2,066.3
		12	1,368.6-2,781.2	1,386.7-2,780.3	1,393.9-2,769.8	1,380.9-2,775.6	1,376.3-2,761.3	1,377.5-2,765.0	1,357.7-2,814.5	1,388.5-2,807.3	1,406.8-2,793.5	1,411.0-2,793.1	1,409.9-2,798.4	1,412.0-2,803.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	237.9-334.8	344.4-455.8	331.7-443.5	382.0-489.0	427.0-569.1	435.8-541.4	386.8-471.9	321.8-405.4	218.0-313.2	117.6-178.1	48.1-75.1	173.8-255.1
		3	416.5-575.6	687.5-894.1	806.5-999.0	964.7-1,189.4	1,012.0-1,230.4	1,118.8-1,341.7	1,079.5-1,248.3	1,032.9-1,204.8	851.2-1,026.5	608.1-777.8	348.1-480.2	311.1-445.6
		6	954.8-1,217.9	981.2-1,259.6	1,057.1-1,315.4	1,306.4-1,600.8	1,592.5-1,908.4	1,846.5-2,188.9	1,972.7-2,299.8	1,918.2-2,201.0	1,827.2-2,104.1	1,589.3-1,834.6	1,330.3-1,569.7	1,106.4-1,343.0
		9	1,907.5-2,223.2	1,902.2-2,266.3	1,775.6-2,114.4	1,832.3-2,230.9	1,865.8-2,234.9	2,081.8-2,474.6	2,296.6-2,678.4	2,526.9-2,930.8	2,560.6-2,962.4	2,469.0-2,861.7	2,191.5-2,521.3	2,066.4-2,389.2
		12	2,781.3-3,242.6	2,780.4-3,233.4	2,769.9-3,215.9	2,775.7-3,229.4	2,761.4-3,211.7	2,765.1-3,216.4	2,814.6-3,293.5	2,807.4-3,269.9	2,793.6-3,242.9	2,793.2-3,240.5	2,798.5-3,248.4	2,803.5-3,254.2
	รุนแรง	1	334.9-452.7	455.9-587.5	443.6-576.4	489.1-613.3	569.2-737.6	541.5-662.0	472.0-568.2	405.5-501.5	313.3-430.6	178.2-252.8	75.2-108.9	255.2-355.0
		3	575.7-767.9	894.2-1,136.0	999.1-1,218.3	1,189.5-1,444.9	1,230.5-1,476.7	1,341.8-1,591.2	1,248.4-1,433.3	1,204.9-1,394.1	1,026.6-1,223.4	777.9-974.7	480.3-639.7	445.7-610.7
		6	1,218.0-1,522.5	1,259.7-1,583.2	1,315.5-1,610.7	1,600.9-1,934.3	1,908.5-2,261.8	2,189.0-2,569.6	2,299.9-2,660.1	2,201.1-2,509.4	2,104.2-2,406.7	1,834.7-2,103.1	1,569.8-1,835.1	1,343.1-1,609.8
		9	2,223.3-2,570.8	2,266.4-2,672.3	2,114.5-2,491.9	2,231.0-2,680.8	2,235.0-2,647.6	2,474.7-2,912.0	2,678.5-3,098.7	2,930.9-3,374.1	2,962.5-3,402.8	2,861.8-3,292.4	2,521.4-2,881.6	2,389.3-2,742.8
		12	3,242.7-3,750.4	3,233.5-3,731.4	3,216.0-3,705.6	3,229.5-3,728.4	3,211.8-3,706.8	3,216.5-3,712.5	3,293.6-3,822.0	3,270.0-3,778.8	3,243.0-3,736.3	3,240.6-3,731.5	3,248.5-3,742.3	3,254.3-3,749.2
	รุนแรงที่สุด	1	>452.7	>587.5	>576.4	>613.3	>737.6	>662.0	>568.2	>501.5	>430.6	>252.8	>108.9	>355.0
		3	>767.9	>1,136.0	>1,218.3	>1,444.9	>1,476.7	>1,591.2	>1,433.3	>1,394.1	>1,223.4	>974.7	>639.7	>610.7
		6	>1,522.5	>1,583.2	>1,610.7	>1,934.3	>2,261.8	>2,569.6	>2,660.1	>2,509.4	>2,406.7	>2,103.1	>1,835.1	>1,609.8
		9	>2,570.8	>2,672.3	>2,491.9	>2,680.8	>2,647.6	>2,912.0	>3,098.7	>3,374.1	>3,402.8	>3,292.4	>2,881.6	>2,742.8
		12	>3,750.4	>3,731.4	>3,705.6	>3,728.4	>3,706.8	>3,712.5	>3,822.0	>3,778.8	>3,736.3	>3,731.5	>3,742.3	>3,749.2

ตารางที่ ข.22-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สถานีตรวจอากาศตรัง (650083)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สถานีตรวจอากาศตรัง (650083), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<34.3	<86.8	<57.1	<88.7	<82.1	<139.2	<123.2	<54.9	<12.0	-	-	-
		3	<71.0	<215.1	<308.9	<386.1	<425.0	<476.5	<509.2	<448.9	<288.6	<118.2	<35.6	<14.8
		6	<223.5	<294.7	<374.6	<597.6	<798.3	<940.1	<1,106.2	<1,088.1	<1,025.1	<759.5	<543.1	<349.6
		9	<903.8	<842.8	<770.3	<756.3	<860.0	<1,019.2	<1,283.8	<1,452.2	<1,495.5	<1,383.5	<1,212.6	<1,095.2
		12	<1,545.3	<1,552.8	<1,512.3	<1,498.5	<1,461.4	<1,415.0	<1,450.8	<1,526.3	<1,587.8	<1,578.4	<1,583.4	<1,559.2
	รุนแรง	1	34.3-51.0	86.8-110.1	57.1-80.8	88.7-116.2	82.1-113.9	139.2-166.9	123.2-151.0	54.9-80.2	12.0-23.8	-	-	-
		3	71.0-102.2	215.1-263.2	308.9-362.8	386.1-445.5	425.0-490.2	476.5-546.2	509.2-577.8	448.9-517.0	288.6-354.5	118.2-166.0	35.6-58.7	14.8-29.8
		6	223.5-301.6	294.7-367.6	374.6-450.1	597.6-673.1	798.3-887.5	940.1-1,038.3	1,106.2-1,196.9	1,088.1-1,184.4	1,025.1-1,119.2	759.5-864.3	543.1-635.6	349.6-436.2
		9	903.8-1,034.2	842.8-971.1	770.3-897.2	756.3-881.0	860.0-979.5	1,019.2-1,138.6	1,283.8-1,396.2	1,452.2-1,572.8	1,495.5-1,615.1	1,383.5-1,506.0	1,212.6-1,329.6	1,095.2-1,211.9
		12	1,545.3-1,692.3	1,552.8-1,698.4	1,512.3-1,665.9	1,498.5-1,653.2	1,461.4-1,623.0	1,415.0-1,584.7	1,450.8-1,614.0	1,526.3-1,676.7	1,587.8-1,727.0	1,578.4-1,719.4	1,583.4-1,723.4	1,559.2-1,703.1
	ปานกลาง	1	51.1-73.1	110.2-137.6	80.9-111.0	116.3-149.3	114.0-154.0	167.0-198.4	151.1-183.1	80.3-113.3	23.9-43.2	<1.9	-	<12.3
		3	102.3-142.4	263.3-318.5	362.9-423.0	445.6-511.0	490.3-562.0	546.3-622.7	577.9-652.6	517.1-592.1	354.6-430.3	166.1-226.5	58.8-91.5	29.9-54.8
		6	301.7-397.6	367.7-452.4	450.2-535.7	673.2-755.0	887.6-983.3	1,038.4-1,143.4	1,197.0-1,292.5	1,184.5-1,286.6	1,119.3-1,219.2	864.4-978.7	635.7-738.7	436.3-537.1
		9	1,034.3-1,177.3	971.2-1,112.5	897.3-1,037.9	881.1-1,019.3	979.6-1,110.1	1,138.7-1,267.5	1,396.3-1,515.2	1,572.9-1,700.0	1,615.2-1,741.3	1,506.1-1,635.9	1,329.7-1,454.2	1,212.0-1,337.0
		12	1,692.4-1,848.6	1,698.5-1,853.2	1,666.0-1,829.8	1,653.3-1,818.5	1,623.1-1,796.4	1,584.8-1,768.1	1,614.1-1,789.4	1,676.8-1,837.0	1,727.1-1,874.4	1,719.5-1,868.7	1,723.5-1,871.8	1,703.2-1,856.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	73.2-228.1	137.7-294.5	111.1-310.2	149.4-346.4	154.1-411.6	198.5-364.4	183.2-358.0	113.4-340.7	43.3-236.4	1.9-113.7	<51.0	12.3-183.8
		3	142.5-413.2	318.6-618.8	423.1-731.5	511.1-838.2	562.1-920.5	622.8-1,001.5	652.7-1,017.1	592.2-966.0	430.4-843.9	226.6-621.0	91.6-353.4	54.9-308.6
		6	397.7-992.2	452.5-925.1	535.8-988.6	755.1-1,149.7	983.4-1,436.6	1,143.5-1,635.4	1,292.6-1,726.5	1,286.7-1,754.2	1,219.3-1,679.3	978.8-1,538.4	738.8-1,264.0	537.2-1,099.7
		9	1,177.4-1,882.8	1,112.6-1,816.6	1,038.0-1,750.2	1,019.4-1,719.5	1,110.2-1,750.0	1,267.6-1,881.1	1,515.3-2,059.4	1,700.1-2,278.1	1,741.4-2,311.9	1,636.0-2,230.5	1,454.3-2,031.1	1,337.1-1,924.1
		12	1,848.7-2,571.0	1,853.3-2,567.2	1,829.9-2,594.2	1,818.6-2,590.9	1,796.5-2,615.3	1,768.2-2,644.4	1,789.5-2,619.3	1,837.1-2,581.3	1,874.5-2,548.5	1,868.8-2,553.2	1,871.9-2,551.0	1,856.1-2,559.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	228.2-286.2	294.6-346.7	310.3-382.4	346.5-413.7	411.7-503.6	364.5-416.8	358.1-414.4	340.8-424.9	236.5-321.2	113.8-180.7	51.0-77.5	183.9-263.7
		3	413.3-512.5	618.9-715.3	731.6-826.8	838.3-937.3	920.6-1,029.1	1,001.6-1,115.4	1,017.2-1,125.5	966.1-1,079.0	844.0-977.4	621.1-763.1	353.5-458.0	308.7-420.9
		6	992.3-1,200.0	925.2-1,079.8	988.7-1,131.6	1,149.8-1,266.1	1,436.7-1,568.1	1,635.5-1,777.1	1,726.6-1,848.3	1,754.3-1,886.5	1,679.4-1,809.9	1,538.5-1,705.4	1,264.1-1,425.6	1,099.8-1,283.9
		9	1,882.9-2,094.6	1,816.7-2,029.6	1,750.3-1,968.2	1,719.6-1,933.8	1,750.1-1,941.0	1,881.2-2,060.3	2,059.5-2,213.1	2,278.2-2,440.6	2,312.0-2,471.7	2,230.6-2,398.7	2,031.2-2,195.8	1,924.2-2,093.6
		12	2,571.1-2,776.9	2,567.3-2,770.4	2,594.3-2,813.7	2,591.0-2,813.1	2,615.4-2,852.7	2,644.5-2,901.0	2,619.4-2,860.4	2,581.4-2,794.3	2,548.6-2,739.0	2,553.3-2,747.1	2,551.1-2,743.1	2,559.9-2,759.7
	รุนแรง	1	286.3-352.8	346.8-404.4	382.5-464.4	413.8-488.9	503.7-607.8	416.9-473.9	414.5-476.1	425.0-521.3	321.3-422.9	180.8-266.7	77.6-110.7	263.8-361.1
		3	512.6-625.7	715.4-821.1	826.9-929.7	937.4-1,043.7	1,029.2-1,145.6	1,115.5-1,237.4	1,125.6-1,241.1	1,079.1-1,200.3	977.5-1,123.7	763.2-924.2	458.1-580.1	421.0-555.7
		6	1,200.1-1,433.7	1,079.9-1,250.1	1,131.7-1,287.4	1,266.2-1,389.9	1,568.2-1,707.4	1,777.2-1,926.6	1,848.4-1,975.6	1,886.6-2,025.1	1,810.0-1,947.0	1,705.5-1,883.7	1,425.7-1,600.0	1,284.0-1,486.9
		9	2,094.7-2,321.3	2,029.7-2,258.2	1,968.3-2,203.0	1,933.9-2,164.7	1,941.1-2,145.2	2,060.4-2,250.3	2,213.2-2,374.2	2,440.7-2,610.5	2,471.8-2,638.6	2,398.8-2,575.0	2,195.9-2,369.0	2,093.7-2,272.6
		12	2,777.0-2,993.3	2,770.5-2,983.9	2,813.8-3,044.9	2,813.2-3,047.3	2,852.8-3,103.8	2,901.1-3,173.4	2,860.5-3,115.5	2,794.4-3,018.5	2,739.1-2,938.5	2,747.2-2,950.2	2,743.2-2,944.4	2,759.8-2,969.6
	รุนแรงที่สุด	1	>352.8	>404.4	>464.4	>488.9	>607.8	>473.9	>476.1	>521.3	>422.9	>266.7	>110.7	>361.1
		3	>625.7	>821.1	>929.7	>1,043.7	>1,145.6	>1,237.4	>1,241.1	>1,200.3	>1,123.7	>924.2	>580.1	>555.7
		6	>1,433.7	>1,250.1	>1,287.4	>1,389.9	>1,707.4	>1,926.6	>1,975.6	>2,025.1	>1,947.0	>1,883.7	>1,600.0	>1,486.9
		9	>2,321.3	>2,258.2	>2,203.0	>2,164.7	>2,145.2	>2,250.3	>2,374.2	>2,610.5	>2,638.6	>2,575.0	>2,369.0	>2,272.6
		12	>2,993.3	>2,983.9	>3,044.9	>3,047.3	>3,103.8	>3,173.4	>3,115.5	>3,018.5	>2,938.5	>2,950.2	>2,944.4	>2,969.6

ตารางที่ ข.22-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ที่ สถานี สวนพฤกษาศาสตร์เขาช่อง (650092)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมที่สถานี สวนพฤกษาศาสตร์เขาช่อง (650092), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.5	<72.1	<82.0	<55.5	<125.1	<134.9	<202.0	<113.0	<43.1	-	-	-
		3	<50.2	<174.0	<287.6	<357.5	<420.2	<464.1	<707.0	<695.0	<491.0	<275.1	<88.9	<16.8
		6	<366.4	<321.6	<373.9	<530.7	<795.0	<900.7	<1,181.6	<1,370.2	<1,351.2	<1,170.0	<863.1	<592.9
		9	<1,276.4	<1,137.1	<1,037.2	<921.2	<893.5	<1,024.3	<1,369.8	<1,722.9	<1,862.2	<1,788.8	<1,613.5	<1,457.7
		12	<1,941.8	<1,921.3	<1,913.9	<1,847.9	<1,769.5	<1,666.4	<1,729.3	<1,805.7	<2,025.6	<2,003.2	<2,006.9	<1,958.6
	รุนแรง	1	14.5-27.6	72.1-97.8	82.0-108.1	55.5-83.9	125.1-159.9	134.9-167.7	202.0-232.1	113.0-155.7	43.1-74.2	<4.7	-	<0.0
		3	50.2-82.9	174.0-229.7	287.6-349.5	357.5-428.6	420.2-498.3	464.1-548.9	707.0-768.0	695.0-769.7	491.0-595.9	275.1-365.8	88.9-140.3	16.8-37.9
		6	366.4-491.9	321.6-430.6	373.9-470.5	530.7-631.0	795.0-904.1	900.7-1,026.4	1,181.6-1,296.3	1,370.2-1,478.9	1,351.2-1,478.8	1,170.0-1,304.1	863.1-997.5	592.9-731.5
		9	1,276.4-1,449.5	1,137.1-1,316.2	1,037.2-1,217.9	921.2-1,101.6	893.5-1,068.5	1,024.3-1,182.5	1,369.8-1,511.6	1,722.9-1,864.5	1,862.2-2,014.3	1,788.8-1,949.9	1,613.5-1,771.6	1,457.7-1,622.8
		12	1,941.8-2,136.0	1,921.3-2,118.7	1,913.9-2,113.1	1,847.9-2,058.1	1,769.5-1,993.9	1,666.4-1,907.9	1,729.3-1,959.7	1,805.7-2,024.0	2,025.6-2,205.0	2,003.2-2,186.6	2,006.9-2,190.1	1,958.6-2,150.9
	ปานกลาง	1	27.7-48.4	97.9-129.5	108.2-139.9	84.0-121.9	160.0-201.3	167.8-205.8	232.2-265.2	155.8-209.1	74.3-119.8	4.7-18.0	-	0.0-14.7
		3	83.0-129.6	229.8-297.3	349.6-420.3	428.7-509.2	498.4-586.1	549.0-644.1	768.1-832.6	769.8-849.9	596.0-715.8	365.9-476.1	140.4-211.2	38.0-75.7
		6	492.0-645.8	430.7-563.9	470.6-583.5	631.1-743.8	904.2-1,023.3	1,026.5-1,163.9	1,296.4-1,418.6	1,479.0-1,593.4	1,478.9-1,614.6	1,304.2-1,448.4	997.6-1,145.7	731.6-891.4
		9	1,449.6-1,638.2	1,316.3-1,514.0	1,218.0-1,419.4	1,101.7-1,305.2	1,068.6-1,266.3	1,182.6-1,357.0	1,511.7-1,663.3	1,864.6-2,013.9	2,014.4-2,174.8	1,950.0-2,120.8	1,771.7-1,940.0	1,622.9-1,800.3
		12	2,136.1-2,343.2	2,118.8-2,329.6	2,113.2-2,326.2	2,058.2-2,284.2	1,994.0-2,237.3	1,908.0-2,172.5	1,959.8-2,210.5	2,024.1-2,259.9	2,205.1-2,395.1	2,186.7-2,381.3	2,190.2-2,384.5	2,151.0-2,355.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	48.5-245.8	129.6-327.3	140.0-330.7	122.0-394.3	201.4-440.0	205.9-417.6	265.3-429.8	209.2-548.6	119.9-503.0	18.1-225.4	<95.6	14.8-236.9
		3	129.7-503.0	297.4-703.9	420.4-800.8	509.3-934.2	586.2-1,041.8	644.2-1,136.7	832.7-1,127.4	850.0-1,226.5	715.9-1,359.2	476.2-1,145.9	211.3-746.5	75.8-511.8
		6	645.9-1,591.7	564.0-1,380.4	583.6-1,221.0	743.9-1,331.7	1,023.4-1,605.7	1,164.0-1,838.2	1,418.7-1,985.0	1,593.5-2,110.9	1,614.7-2,241.3	1,448.5-2,133.5	1,145.8-1,887.6	891.5-1,769.2
		9	1,638.3-2,558.6	1,514.1-2,506.3	1,419.5-2,451.1	1,305.3-2,375.4	1,266.4-2,305.7	1,357.1-2,228.4	1,663.4-2,372.3	2,014.0-2,691.7	2,174.9-2,902.4	2,120.9-2,904.7	1,940.1-2,721.3	1,800.4-2,641.2
		12	2,343.3-3,307.1	2,329.7-3,314.3	2,326.3-3,322.9	2,284.3-3,356.1	2,237.4-3,411.0	2,172.6-3,478.9	2,210.6-3,430.2	2,260.0-3,388.5	2,395.2-3,265.3	2,381.4-3,276.3	2,384.6-3,278.0	2,356.0-3,306.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	245.9-330.9	327.4-396.8	330.8-396.2	394.4-497.5	440.1-519.8	417.7-486.7	429.9-479.5	548.7-669.3	503.1-659.7	225.5-331.8	95.6-155.3	237.0-350.5
		3	503.1-652.2	704.0-843.6	800.9-922.4	934.3-1,068.2	1,041.9-1,183.9	1,136.8-1,289.9	1,127.5-1,210.6	1,226.6-1,335.3	1,359.3-1,564.4	1,146.0-1,377.4	746.6-954.8	511.9-714.3
		6	1,591.8-1,921.1	1,380.5-1,664.1	1,221.1-1,431.3	1,331.8-1,515.5	1,605.8-1,779.4	1,838.3-2,039.7	1,985.1-2,146.9	2,111.0-2,255.7	2,241.4-2,419.8	2,133.6-2,333.0	1,887.7-2,112.7	1,769.3-2,053.6
		9	2,558.7-2,832.5	2,506.4-2,807.9	2,451.2-2,769.4	2,375.5-2,711.8	2,305.8-2,632.5	2,228.5-2,492.6	2,372.4-2,576.4	2,691.8-2,881.9	2,902.5-3,106.5	2,904.8-3,126.8	2,721.4-2,944.7	2,641.3-2,885.7
		12	3,307.2-3,583.4	3,314.4-3,597.4	3,323.0-3,609.8	3,356.2-3,668.0	3,411.1-3,757.3	3,479.0-3,871.2	3,430.3-3,792.3	3,388.6-3,719.4	3,265.4-3,511.5	3,276.4-3,530.3	3,278.1-3,531.6	3,306.9-3,578.9
	รุนแรง	1	331.0-432.3	396.9-475.0	396.3-469.4	497.6-616.2	519.9-608.4	486.8-562.8	479.6-532.7	669.4-805.5	659.8-843.8	331.9-464.2	155.4-232.0	350.6-491.6
		3	652.3-826.6	843.7-999.9	922.5-1,055.2	1,068.3-1,214.0	1,184.0-1,338.0	1,290.0-1,455.9	1,210.7-1,297.8	1,335.4-1,450.3	1,564.5-1,788.7	1,377.5-1,636.7	954.9-1,196.4	714.4-960.1
		6	1,921.2-2,290.9	1,664.2-1,982.5	1,431.4-1,663.5	1,515.6-1,714.9	1,779.5-1,964.8	2,039.8-2,255.0	2,147.0-2,317.0	2,255.8-2,406.9	2,419.9-2,607.4	2,333.1-2,544.3	2,112.8-2,354.6	2,053.7-2,365.8
		9	2,832.6-3,124.8	2,808.0-3,132.2	2,769.5-3,113.4	2,711.9-3,077.5	2,632.6-2,987.8	2,492.7-2,776.2	2,576.5-2,791.5	2,882.0-3,080.8	3,106.6-3,319.8	3,126.9-3,359.8	2,944.8-3,179.8	2,885.8-3,144.5
		12	3,583.5-3,874.3	3,597.5-3,895.8	3,609.9-3,912.5	3,668.1-3,998.2	3,757.4-4,125.6	3,871.3-4,291.2	3,792.4-4,178.4	3,719.5-4,070.6	3,511.6-3,769.5	3,530.4-3,796.9	3,531.7-3,797.6	3,579.0-3,865.1
	รุนแรงที่สุด	1	>432.3	>475.0	>469.4	>616.2	>608.4	>562.8	>532.7	>805.5	>843.8	>464.2	>232.0	>491.6
		3	>826.6	>999.9	>1,055.2	>1,214.0	>1,338.0	>1,455.9	>1,297.8	>1,450.3	>1,788.7	>1,636.7	>1,196.4	>960.1
		6	>2,290.9	>1,982.5	>1,663.5	>1,714.9	>1,964.8	>2,255.0	>2,317.0	>2,406.9	>2,607.4	>2,544.3	>2,354.6	>2,365.8
		9	>3,124.8	>3,132.2	>3,113.4	>3,077.5	>2,987.8	>2,776.2	>2,791.5	>3,080.8	>3,319.8	>3,359.8	>3,179.8	>3,144.5
		12	>3,874.3	>3,895.8	>3,912.5	>3,998.2	>4,125.6	>4,291.2	>4,178.4	>4,070.6	>3,769.5	>3,796.9	>3,797.6	>3,865.1

ภาคผนวก ค

ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน ที่สถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ

ภาคผนวก ค.1
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำสาละวิน



รูปที่ ค.1-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ปายที่บ้านท่าโป่งแดง (Sw.5A)

ภาคผนวก ค.2
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ



รูปที่ ค.2-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ทะลบที่บ้านต้นยาง (G.8)



รูปที่ ค.2-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ลาวที่บ้านโป่งปูเฟื่อง (G.10)

ภาคผนวก ค.3
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



รูปที่ ค.3-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก (Kh.28A)



รูปที่ ค.3-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านฟากเลย (Kh.58A)



รูปที่ ค.3-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านเก็งบง (Kh.61)

ภาคผนวก ค.4
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำชี



รูปที่ ค.4-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านท่านางเลือน (E.9)



รูปที่ ค.4-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านท่าไคร้ (E.18)



รูปที่ ค.4-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำชีที่มหาชนะชัย (E.20A)



รูปที่ ค.4-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านค่าย (E.23)



รูปที่ ค.4-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านม่วงลาด (E.66A)



รูปที่ ค.4-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านหนองขนวน (E.91)

ภาคผนวก ค.5
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล



รูปที่ ค.5-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านด่านกะตา (M.2A)



รูปที่ ค.5-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่ท่าตูม (วัดโพธาราม) (M.4)



รูปที่ ค.5-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่ราษีไศล (M.5)



รูปที่ ค.5-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่สตึก (M.6A)



รูปที่ ค.5-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7)



รูปที่ ค.5-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีห้วยสำราญที่ชุมชนสะพานขาว (M.9)



รูปที่ ค.5-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะคองที่บ้านท่ามะปรางค์ (M.43A)



รูปที่ ค.5-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะคองที่สะพานอาคารเซรุ่ม (M.89)



รูปที่ ค.5-9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านวังปรัด (M.104)



รูปที่ ค.5-10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะคองที่ตำบลในเมือง (M.164)



รูปที่ ค.5-11 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่โชคชัย (M.173)



รูปที่ ค.5-12 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะคองที่บ้านลาดบัวขาว (M.177)



รูปที่ ค.5-13 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านสีถาน (M.182)



รูปที่ ค.5-14 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านซึม (M.184)



รูปที่ ค.5-15 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีห้วยสำราญที่บ้านขวาว (M.190)



รูปที่ ค.5-16 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะคองที่บ้านโคกกรวด (M.191)

ภาคผนวก ค.6
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง



รูปที่ ค.6-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัฐ (P.1)



รูปที่ ค.6-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านท่าแค (P.2A)



รูปที่ ค.6-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่กวงที่ลำพูน (P.5)



รูปที่ ค.6-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านห้วยยาง (P.7A)



รูปที่ ค.6-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่วังกระเจ้า (P.12C)



รูปที่ ค.6-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่ขาณุวรลักษบุรี (P.16)



รูปที่ ค.6-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่เชียงดาว (P.20)



รูปที่ ค.6-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านแม่แต (P.67)



รูปที่ ค.6-9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านช่อแล (P.75)



รูปที่ ค.6-10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ลี้ที่บ้านแม่อีไฮ (P.76)



รูปที่ ค.6-11 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ทาที่บ้านสบแม่สะป๊วด (P.77)



รูปที่ ค.6-12 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่กวงที่บ้านโป่ง (P.81)



รูปที่ ค.6-13 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่วางที่บ้านสบวิน (P.82)



รูปที่ ค.6-14 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่วางที่บ้านพันตน (P.84)



รูปที่ ค.6-15 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ลี้ที่บ้านหล่ายแก้ว (P.85)



รูปที่ ค.6-16 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่ทาที่บ้านป่าซาง (P.87)

ภาคผนวก ค.7
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง



รูปที่ ค.7-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำวังที่สะพานวารี (W.1C)



รูปที่ ค.7-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำวังที่บ้านดอนชัย (W.3A)



รูปที่ ค.7-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำวังที่บ้านวังแมน (W.4A)



รูปที่ ค.7-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำวังที่ที่ตั้งเขื่อนกิ่วลมล่าง (W.10A)



รูปที่ ค.7-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำวังที่บ้านท่าไผ่ (W.24)

ภาคผนวก ค.8
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำยม



รูปที่ ค.8-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่บ้านน้ำโขง (Y.1C)



รูปที่ ค.8-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่สวรรค์โลก (Y.3A)



รูปที่ ค.8-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่ท่าลาดธานี (Y.4)



รูปที่ ค.8-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่โพทะเล (Y.5)



รูปที่ ค.8-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่บ้านดอนระเบียง (Y.14)



รูปที่ ค.8-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.16)



รูปที่ ค.8-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่สามง่าม (Y.17)



รูปที่ ค.8-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่บ้านงาวสัก (Y.20)



รูปที่ ค.8-9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองตาลที่บ้านคลองตาล (Y.33)



รูปที่ ค.8-10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่วังชิ้น (Y.37)



รูปที่ ค.8-11 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.64)

ภาคผนวก ค.9
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน



รูปที่ ค.9-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่สำนักงานป่าไม้ (N.1)



รูปที่ ค.9-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหม่อนไหม (N.2B)



รูปที่ ค.9-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่เมืองพิษณุโลก (N.5A)



รูปที่ ค.9-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านราชช้างขวัญ (N.7A)



รูปที่ ค.9-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บางมูลนาก (N.8)



รูปที่ ค.9-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหาดไผ่ (N.12A)



รูปที่ ค.9-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านบันนาค (N.13A)



รูปที่ ค.9-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่พรหมพิราม (N.27A)



รูปที่ ค.9-9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหาดสองแคว (N.60)



รูปที่ ค.9-10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านปลาขวาง (N.64)

ภาคผนวก ค.10
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา



รูปที่ ค.10-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ค่ายจิระประวัติ (C.2)



รูปที่ ค.10-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางพุดทรา (C.3)



รูปที่ ค.10-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว (C.7A)



รูปที่ ค.10-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านเรไร (C.13)



รูปที่ ค.10-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่โครงการบางบาล (C.35)

ภาคผนวก ค.11
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง



รูปที่ ค.11-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำสะแกกรังที่บ้านหาดทะนง (Ct.2A)



รูปที่ ค.11-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำวังม้าที่ศาลเจ้าไก่ต่อ (Ct.4)



รูปที่ ค.11-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่วงที่บ้านปางมะค่า (Ct.5A)



รูปที่ ค.11-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีน้ำแม่วงก์ที่บ้านโคกหม้อ (CT.8)



รูปที่ ค.11-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีห้วยตากแดดที่บ้านดอนใหญ่ (Ct.19)

ภาคผนวก ค.12
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก



รูปที่ ค.12-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านตาลเดี่ยว (S.3)



รูปที่ ค.12-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่เพชรบูรณ์ (S.4B)



รูปที่ ค.12-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่ศูนย์แพทย์ (S.5)



รูปที่ ค.12-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านเมืองเหนือ (S.9)



รูปที่ ค.12-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่ท่าเรือ (S.26)



รูปที่ ค.12-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านแก่งเสือเต้น (S.28)



รูปที่ ค.12-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่แพดับเพลิง (S.32)



รูปที่ ค.12-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่ท่าไฮหยอง (S.33)



รูปที่ ค.12-9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านบ่อรัง (S.42)

ภาคผนวก ค.13
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง



รูปที่ ค.13-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)



รูปที่ ค.13-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำแม่กลองที่บ้านวังขนาย (K.11A)



รูปที่ ค.13-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะเพินที่บ้านทุ่งนานางหรอก (K.12)



รูปที่ ค.13-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำภาชีที่บ้านบ่อ (K.17)



รูปที่ ค.13-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านวังเย็น (K.37)



รูปที่ ค.13-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำตะเพินที่บ้านยางสูง (K.49)



รูปที่ ค.13-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านลิ่นถิ่น (K.54)



รูปที่ ค.13-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านปากแซง (K.58)



รูปที่ ค.13-9 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำภาชีที่บ้านทับตะโก (K.61)



รูปที่ ค.13-10 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีลำภาชีที่บ้านหนองไผ่ (K.62)

ภาคผนวก ค.14
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง



รูปที่ ค.14-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำปราจีนบุรีที่กบินทร์บุรี (Kgt.3)



รูปที่ ค.14-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำนครนายกที่บ้านเขานางบวช (Ny.1B)



รูปที่ ค.14-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองสมอปูนที่น้ำนกเหวนรก (Ny.4)

ภาคผนวก ค.15
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก



รูปที่ ค.15-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองใหญ่ที่บ้านศรีบัวทอง (Z.10)



รูปที่ ค.15-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำจันทบุรีที่บ้านปึก (Z.13)

ภาคผนวก ค.16
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ ค.16-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสองพี่น้อง (B.3A)



รูปที่ ค.16-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสาระเห็ด (B.9)



รูปที่ ค.16-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านท่ายาง (B.10)



รูปที่ ค.16-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่สะพานบ้านลาด (B.16)



รูปที่ ค.16-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีบางสะพานใหญ่ที่บ้านวังยาว (Gt.7)

ภาคผนวก ค.17
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน



รูปที่ ค.17-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำตาปีที่พระแสง (X.37A)



รูปที่ ค.17-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองชุมพรที่บ้านวังไผ่ (X.53A)



รูปที่ ค.17-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองท่าตะเภาที่บ้านวังครก (X.158)



รูปที่ ค.17-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองท่าตะเภาที่ตำบลตากแดด (X.180)



รูปที่ ค.17-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองชุมพร(บน)ที่บ้านท่าไม้ลาย (X.201A)



รูปที่ ค.17-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองหลังสวน(ล่าง)ที่ถนนลูกเสือ (X.212)



รูปที่ ค.17-7 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองหลังสวน(บน)ที่บ้านพะโต๊ะ (X.213)



รูปที่ ค.17-8 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำตาปีที่บ้านเคียนซา (X.217)

ภาคผนวก ค.18
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



รูปที่ ค.18-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านโคกเสม็ดชุม (X.44)



รูปที่ ค.18-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองท่าแคที่บ้านท่าแค (X.68)



รูปที่ ค.18-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านบางศาลา (X.90)



รูปที่ ค.18-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองนาท่อมที่บ้านลำ (X.170)



รูปที่ ค.18-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านม่วงก็อง (X.173A)

ภาคผนวก ค.19
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง



รูปที่ ค.19-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำโก-ลกที่สุไหงโก-ลก (X.119A)



รูปที่ ค.19-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำโก-ลกที่บ้านบูเก๊ะตา (X.274)

ภาคผนวก ค.20
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือนที่สถานีวัดน้ำท่าต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก



รูปที่ ค.20-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำตรังที่บ้านท่าประดู่ (X.56)



รูปที่ ค.20-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองละงูที่บ้านวังป่าเคียน (X.150)



รูปที่ ค.20-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองตะกั่วป่าที่ตลาดเก่า (X.186)



รูปที่ ค.20-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีคลองรมณีย์ที่บ้านรมณีย์ (X.188A)



รูปที่ ค.20-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนที่สถานีแม่น้ำตรังที่บ้านป่าหมาก (X.234)

ภาคผนวก ง

ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่าง ๆ

ภาคผนวก ง.1
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสาละวิน

ตารางที่ ง.1-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ปายที่บ้านท่าโป่งแดง (Sw.5A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ปายที่บ้านท่าโป่งแดง (Sw.5A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.0	<12.7	<19.2	<45.2	<126.7	<158.6	<98.9	<56.2	<34.2	<26.7	<16.9	<14.9
		3	<45.1	<44.4	<49.3	<90.6	<235.3	<384.5	<436.1	<351.5	<205.0	<120.1	<80.0	<61.4
		6	<178.3	<147.5	<134.0	<152.7	<291.3	<468.2	<567.1	<617.8	<612.3	<576.8	<439.7	<271.3
		9	<642.4	<528.4	<395.5	<330.1	<419.1	<564.5	<635.6	<681.8	<698.6	<711.0	<707.0	<679.9
		12	<789.0	<804.9	<813.7	<831.8	<883.9	<906.8	<850.7	<822.7	<799.7	<781.9	<771.8	<766.4
	รุนแรง	1	8.0-11.2	12.7-18.6	19.2-28.2	45.2-62.7	126.7-165.5	158.6-204.6	98.9-123.0	56.2-70.1	34.2-42.0	26.7-32.0	16.9-20.5	14.9-18.0
		3	45.1-54.9	44.4-56.8	49.3-67.7	90.6-123.2	235.3-298.8	384.5-483.5	436.1-541.1	351.5-432.5	205.0-249.5	120.1-147.1	80.0-96.6	61.4-73.1
		6	178.3-214.1	147.5-174.3	134.0-163.1	152.7-194.7	291.3-366.3	468.2-583.4	567.1-702.3	617.8-759.6	612.3-754.0	576.8-706.9	439.7-536.6	271.3-327.2
		9	642.4-781.2	528.4-634.5	395.5-463.4	330.1-393.6	419.1-506.3	564.5-688.2	635.6-778.3	681.8-834.1	698.6-856.0	711.0-870.8	707.0-864.6	679.9-832.8
		12	789.0-957.0	804.9-971.0	813.7-978.4	831.8-993.8	883.9-1,039.7	906.8-1,059.1	850.7-1,009.7	822.7-985.0	799.7-964.7	781.9-948.8	771.8-939.8	766.4-934.9
	ปานกลาง	1	11.3-15.3	18.7-26.4	28.3-40.2	62.8-84.7	165.6-212.1	204.7-259.6	123.1-151.2	70.2-86.5	42.1-51.2	32.1-38.0	20.6-24.6	18.1-21.6
		3	55.0-66.2	56.9-71.5	67.8-90.8	123.3-163.7	298.9-373.7	483.6-599.4	541.2-662.9	432.6-526.0	249.6-300.6	147.2-178.2	96.7-115.6	73.2-86.5
		6	214.2-254.9	174.4-204.5	163.2-196.5	194.8-244.5	366.4-454.1	583.5-717.3	702.4-858.7	759.7-922.9	754.1-917.2	707.0-856.4	536.7-647.7	327.3-390.7
		9	781.3-939.9	634.6-754.7	463.5-539.1	393.7-465.3	506.4-605.5	688.3-829.9	778.4-942.1	834.2-1,009.0	856.1-1,036.7	870.9-1,054.4	864.7-1,045.4	832.9-1,008.4
		12	957.1-1,148.6	971.1-1,159.7	978.5-1,165.3	993.9-1,176.8	1,039.8-1,213.5	1,059.2-1,228.3	1,009.8-1,188.4	985.1-1,168.5	964.8-1,152.1	948.9-1,139.2	939.9-1,131.9	935.0-1,127.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-42.2	26.5-80.5	40.3-122.7	84.8-226.0	212.2-488.9	259.7-580.1	151.3-307.5	86.6-178.1	51.3-101.4	38.1-70.1	24.7-46.8	21.7-41.3
		3	66.3-127.5	71.6-156.6	90.9-236.9	163.8-417.0	373.8-801.0	599.5-1,252.2	663.0-1,336.7	526.1-1,037.3	300.7-575.7	178.3-347.5	115.7-216.9	86.6-156.4
		6	255.0-470.4	204.6-360.4	196.6-376.5	244.6-530.1	454.2-948.9	717.4-1,462.0	858.8-1,721.7	923.0-1,815.2	917.3-1,810.8	856.5-1,669.2	647.8-1,248.3	390.8-728.6
		9	940.0-1,793.2	754.8-1,390.0	539.2-925.5	465.4-840.6	605.6-1,134.2	830.0-1,594.9	942.2-1,832.1	1,009.1-1,957.5	1,036.8-2,019.1	1,054.5-2,051.9	1,045.5-2,025.5	1,008.5-1,962.7
		12	1,148.7-2,175.8	1,159.8-2,163.3	1,165.4-2,154.6	1,176.9-2,136.9	1,213.6-2,105.9	1,228.4-2,088.0	1,188.5-2,117.3	1,168.6-2,134.6	1,152.2-2,149.1	1,139.3-2,160.9	1,132.0-2,167.3	1,128.0-2,170.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	42.3-51.9	80.6-100.6	122.8-153.4	226.1-276.4	489.0-583.2	580.2-688.2	307.6-358.6	178.2-208.2	101.5-117.6	70.2-80.3	46.9-53.9	41.4-47.6
		3	127.6-147.1	156.7-185.1	237.0-288.7	417.1-506.1	801.1-943.1	1,252.3-1,467.5	1,336.8-1,556.2	1,037.4-1,202.6	575.8-663.7	347.6-402.1	217.0-249.1	156.5-178.4
		6	470.5-538.4	360.5-408.9	376.6-434.1	530.2-625.4	949.0-1,112.0	1,462.1-1,705.6	1,721.8-2,002.3	1,815.3-2,103.4	1,810.9-2,099.7	1,669.3-1,930.9	1,248.4-1,440.9	728.7-835.8
		9	1,793.3-2,065.9	1,390.1-1,590.6	925.6-1,044.5	840.7-958.3	1,134.3-1,302.2	1,595.0-1,839.9	1,832.2-2,118.5	1,957.6-2,262.4	2,019.2-2,335.3	2,052.0-2,372.9	2,025.6-2,340.4	1,962.8-2,269.8
		12	2,175.9-2,503.3	2,163.4-2,481.5	2,154.7-2,467.4	2,137.0-2,438.5	2,106.0-2,381.8	2,088.1-2,351.8	2,117.4-2,407.2	2,134.7-2,438.8	2,149.2-2,465.2	2,161.0-2,486.8	2,167.4-2,498.6	2,171.0-2,505.2
	รุนแรง	1	52.0-62.9	100.7-123.7	153.5-188.6	276.5-333.5	583.3-688.3	688.3-808.4	358.7-414.8	208.3-241.3	117.7-135.5	80.4-91.3	54.0-61.6	47.7-54.5
		3	147.2-168.5	185.2-216.8	288.8-347.2	506.2-606.6	943.2-1,100.5	1,467.6-1,705.1	1,556.3-1,797.6	1,202.7-1,383.9	663.8-760.0	402.2-461.8	249.2-284.2	178.5-202.2
		6	538.5-612.5	409.0-461.4	434.2-497.1	625.5-731.1	1,112.1-1,292.1	1,705.7-1,973.6	2,002.4-2,310.7	2,103.5-2,419.4	2,099.8-2,416.7	1,931.0-2,217.6	1,441.0-1,651.7	835.9-952.6
		9	2,066.0-2,363.9	1,590.7-1,809.0	1,044.6-1,173.0	958.4-1,086.1	1,302.3-1,485.3	1,840.0-2,108.1	2,118.6-2,432.1	2,262.5-2,596.3	2,335.4-2,681.7	2,373.0-2,724.6	2,340.5-2,685.3	2,269.9-2,606.2
		12	2,503.4-2,860.9	2,481.6-2,828.5	2,467.5-2,808.1	2,438.6-2,766.3	2,381.9-2,680.1	2,351.9-2,636.3	2,407.3-2,721.5	2,438.9-2,769.5	2,465.3-2,809.8	2,486.9-2,842.7	2,498.7-2,860.9	2,505.3-2,870.9
	รุนแรงที่สุด	1	>62.9	>123.7	>188.6	>333.5	>688.3	>808.4	>414.8	>241.3	>135.5	>91.3	>61.6	>54.5
		3	>168.5	>216.8	>347.2	>606.6	>1,100.5	>1,705.1	>1,797.6	>1,383.9	>760.0	>461.8	>284.2	>202.2
		6	>612.5	>461.4	>497.1	>731.1	>1,292.1	>1,973.6	>2,310.7	>2,419.4	>2,416.7	>2,217.6	>1,651.7	>952.6
		9	>2,363.9	>1,809.0	>1,173.0	>1,086.1	>1,485.3	>2,108.1	>2,432.1	>2,596.3	>2,681.7	>2,724.6	>2,685.3	>2,606.2
		12	>2,860.9	>2,828.5	>2,808.1	>2,766.3	>2,680.1	>2,636.3	>2,721.5	>2,769.5	>2,809.8	>2,842.7	>2,860.9	>2,870.9

ภาคผนวก ง.2
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ

ตารางที่ ง.2-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ทะลบที่บ้านต้นยาง (G.8)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ทะลบที่บ้านต้นยาง (G.8), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<3.2	<5.1	<4.0	<23.0	<34.0	<11.8	<24.9	<11.8	<0.6	<0.2	<0.2
		3	<2.6	<8.2	<13.4	<23.4	<51.1	<89.4	<103.0	<100.0	<57.2	<41.0	<14.0	<1.5
		6	<62.3	<45.9	<28.2	<35.6	<78.1	<129.2	<154.3	<176.3	<184.8	<174.6	<125.5	<62.7
		9	<189.7	<180.7	<144.4	<127.8	<126.8	<147.1	<168.7	<206.6	<223.9	<225.1	<206.1	<192.3
		12	<260.2	<256.5	<261.0	<268.7	<313.1	<314.9	<291.7	<263.1	<245.4	<239.9	<235.7	<231.4
	รุนแรง	1	1.1-1.8	3.2-6.5	5.1-8.3	4.0-8.0	23.0-37.3	34.0-54.5	11.8-22.1	24.9-35.2	11.8-17.3	0.6-1.3	0.2-0.3	0.2-0.4
		3	2.6-4.3	8.2-13.6	13.4-21.6	23.4-36.4	51.1-75.3	89.4-131.8	103.0-152.7	100.0-145.0	57.2-85.7	41.0-58.4	14.0-21.4	1.5-3.1
		6	62.3-81.8	45.9-59.3	28.2-39.7	35.6-51.1	78.1-108.5	129.2-181.0	154.3-218.1	176.3-246.1	184.8-256.7	174.6-242.5	125.5-178.5	62.7-93.8
		9	189.7-259.8	180.7-239.5	144.4-183.8	127.8-159.0	126.8-164.1	147.1-201.5	168.7-234.7	206.6-282.2	223.9-304.6	225.1-306.4	206.1-283.6	192.3-266.8
		12	260.2-343.7	256.5-339.9	261.0-343.9	268.7-350.8	313.1-392.3	314.9-393.9	291.7-372.4	263.1-345.4	245.4-328.3	239.9-323.0	235.7-318.9	231.4-314.7
	ปานกลาง	1	1.9-2.9	6.6-12.0	8.4-13.0	8.1-14.7	37.4-57.6	54.6-83.3	22.2-38.5	35.3-48.4	17.4-24.7	1.4-2.9	0.4-0.9	0.5-1.0
		3	4.4-6.9	13.7-21.3	21.7-33.4	36.5-54.2	75.4-107.1	131.9-187.3	152.8-218.0	145.1-203.3	85.8-123.5	58.5-80.9	21.5-31.6	3.2-6.2
		6	81.9-105.3	59.4-75.3	39.8-54.5	51.2-71.1	108.6-146.8	181.1-246.5	218.2-299.4	246.2-334.1	256.8-346.9	242.6-327.7	178.6-246.1	93.9-134.9
		9	259.9-346.9	239.6-310.9	183.9-230.4	159.1-195.3	164.2-208.8	201.6-269.1	234.8-317.6	282.3-376.0	304.7-404.3	306.5-407.0	283.7-380.3	266.9-360.3
		12	343.8-444.9	340.0-441.1	344.0-444.2	350.9-449.6	392.4-484.8	394.0-486.0	372.5-467.8	345.5-444.7	328.4-429.7	323.1-425.0	319.0-421.4	314.8-417.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-11.8	12.1-68.0	13.1-50.8	14.8-82.6	57.7-216.1	83.4-305.6	38.6-191.4	48.5-135.4	24.8-76.0	3.0-23.1	1.0-9.7	1.1-8.2
		3	7.0-28.6	21.4-83.3	33.5-125.4	54.3-186.9	107.2-327.7	187.4-572.5	218.1-674.2	203.4-599.1	123.6-390.9	81.0-230.0	31.7-106.0	6.3-40.1
		6	105.4-246.0	75.4-169.2	54.6-151.2	71.2-205.5	146.9-392.7	246.6-671.9	299.5-833.8	334.2-903.1	347.0-927.1	327.8-875.3	246.2-694.1	135.0-425.8
		9	347.0-896.9	311.0-742.5	230.5-497.4	195.4-397.1	208.9-470.6	269.2-696.2	317.7-851.2	376.1-965.8	404.4-1,028.4	407.1-1,037.0	380.4-994.6	360.4-960.1
		12	445.0-1,053.8	441.2-1,052.9	444.3-1,046.1	449.7-1,035.1	484.9-1,003.2	486.1-1,001.3	467.9-1,016.6	444.8-1,037.2	429.8-1,050.0	425.1-1,054.6	421.5-1,058.2	417.7-1,061.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	11.9-15.4	68.1-92.8	50.9-66.0	82.7-112.6	216.2-278.9	305.7-393.1	191.5-256.9	135.5-166.9	76.1-95.1	23.2-32.8	9.8-14.1	8.3-11.6
		3	28.7-37.4	83.4-108.2	125.5-161.8	187.0-238.1	327.8-409.9	572.6-716.0	674.3-844.7	599.2-745.0	391.0-491.7	230.1-284.3	106.1-134.6	40.2-55.7
		6	246.1-294.1	169.3-201.0	151.3-186.1	205.6-254.7	392.8-480.6	672.0-824.9	833.9-1,027.3	903.2-1,107.2	927.2-1,134.4	875.4-1,071.0	694.2-856.9	425.9-535.2
		9	897.0-1,091.3	742.6-891.2	497.5-586.4	397.2-463.0	470.7-559.2	696.3-847.3	851.3-1,042.0	965.9-1,174.0	1,028.5-1,247.9	1,037.1-1,258.8	994.7-1,212.6	960.2-1,174.2
		12	1,053.9-1,263.1	1,053.0-1,263.7	1,046.2-1,252.5	1,035.2-1,234.5	1,003.3-1,173.5	1,001.4-1,170.4	1,016.7-1,199.9	1,037.3-1,239.8	1,050.1-1,265.4	1,054.7-1,274.3	1,058.3-1,281.3	1,061.6-1,287.9
	รุนแรง	1	15.5-19.7	92.9-122.6	66.1-83.6	112.7-148.7	279.0-352.0	393.2-494.8	257.0-334.8	167.0-202.7	95.2-117.1	32.9-44.6	14.2-19.6	11.7-15.7
		3	37.5-47.8	108.3-137.2	161.9-204.2	238.2-297.4	410.0-504.1	716.1-880.3	844.8-1,040.3	745.1-911.5	491.8-607.4	284.4-346.2	134.7-167.5	55.8-74.5
		6	294.2-347.9	201.1-236.2	186.2-225.8	254.8-310.8	480.7-580.0	825.0-998.3	1,027.4-1,247.0	1,107.3-1,338.3	1,134.5-1,368.9	1,071.1-1,292.3	857.0-1,042.0	535.3-660.9
		9	1,091.4-1,310.7	891.3-1,057.7	586.5-685.0	463.1-535.5	559.3-657.7	847.4-1,017.6	1,042.1-1,258.1	1,174.1-1,408.6	1,248.0-1,495.2	1,258.9-1,508.5	1,212.7-1,458.8	1,174.3-1,416.5
		12	1,263.2-1,497.2	1,263.8-1,499.7	1,252.6-1,483.4	1,234.6-1,456.9	1,173.6-1,361.4	1,170.5-1,356.8	1,200.0-1,403.2	1,239.9-1,466.1	1,265.5-1,507.1	1,274.4-1,521.2	1,281.4-1,532.2	1,288.0-1,542.8
	รุนแรงที่สุด	1	>19.7	>122.6	>83.6	>148.7	>352.0	>494.8	>334.8	>202.7	>117.1	>44.6	>19.6	>15.7
		3	>47.8	>137.2	>204.2	>297.4	>504.1	>880.3	>1,040.3	>911.5	>607.4	>346.2	>167.5	>74.5
		6	>347.9	>236.2	>225.8	>310.8	>580.0	>998.3	>1,247.0	>1,338.3	>1,368.9	>1,292.3	>1,042.0	>660.9
		9	>1,310.7	>1,057.7	>685.0	>535.5	>657.7	>1,017.6	>1,258.1	>1,408.6	>1,495.2	>1,508.5	>1,458.8	>1,416.5
		12	>1,497.2	>1,499.7	>1,483.4	>1,456.9	>1,361.4	>1,356.8	>1,403.2	>1,466.1	>1,507.1	>1,521.2	>1,532.2	>1,542.8

ตารางที่ ง.2-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ลาวที่บ้านโป่งปูเฟื่อง (G.10)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ลาวที่บ้านโป่งปูเฟื่อง (G.10), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.0	<11.2	<12.4	<21.0	<39.5	<58.4	<40.7	<32.6	<19.2	<18.0	<10.1	<7.8
		3	<38.0	<39.5	<41.5	<54.3	<98.7	<149.4	<173.1	<165.1	<99.8	<75.3	<53.3	<44.8
		6	<143.8	<124.2	<113.1	<116.0	<160.8	<224.0	<262.2	<282.9	<284.8	<272.3	<229.6	<151.7
		9	<333.0	<318.1	<259.5	<238.9	<248.1	<298.2	<329.8	<357.4	<360.2	<361.8	<350.1	<338.4
		12	<436.7	<440.5	<448.7	<451.7	<484.6	<473.3	<467.8	<452.2	<440.6	<433.8	<426.4	<414.2
	รุนแรง	1	9.0-12.4	11.2-16.9	12.4-17.9	21.0-29.2	39.5-56.3	58.4-80.5	40.7-55.9	32.6-41.7	19.2-24.7	18.0-21.6	10.1-12.6	7.8-10.5
		3	38.0-46.3	39.5-51.5	41.5-56.5	54.3-74.1	98.7-128.9	149.4-196.0	173.1-226.5	165.1-210.2	99.8-129.6	75.3-93.3	53.3-64.6	44.8-53.1
		6	143.8-166.8	124.2-144.4	113.1-134.6	116.0-142.7	160.8-201.5	224.0-283.6	262.2-333.4	282.9-357.0	284.8-358.8	272.3-342.2	229.6-285.3	151.7-189.6
		9	333.0-409.6	318.1-381.5	259.5-306.6	238.9-278.2	248.1-296.8	298.2-363.7	329.8-406.9	357.4-440.5	360.2-446.8	361.8-449.1	350.1-434.5	338.4-420.2
		12	436.7-529.9	440.5-533.0	448.7-540.0	451.7-542.2	484.6-571.0	473.3-561.1	467.8-556.1	452.2-542.3	440.6-532.0	433.8-525.9	426.4-519.3	414.2-508.3
	ปานกลาง	1	12.5-16.8	17.0-24.6	18.0-25.2	29.3-39.7	56.4-77.8	80.6-108.2	56.0-75.1	41.8-52.6	24.8-31.4	21.7-25.8	12.7-15.8	10.6-14.0
		3	46.4-56.0	51.6-66.1	56.6-75.2	74.2-98.7	129.0-165.3	196.1-252.1	226.6-290.8	210.3-263.6	129.7-165.5	93.4-114.2	64.7-77.7	53.2-62.5
		6	166.9-192.3	144.5-166.9	134.7-158.8	142.8-173.6	201.6-249.1	283.7-353.8	333.5-417.6	357.1-443.9	358.9-445.6	342.3-424.0	285.4-350.0	189.7-234.0
		9	409.7-498.0	381.6-453.4	306.7-359.5	278.3-322.0	296.9-352.0	363.8-438.9	407.0-496.0	440.6-536.5	446.9-547.2	449.2-550.3	434.6-532.2	420.3-515.0
		12	530.0-636.4	533.1-638.4	540.1-643.6	542.3-644.7	571.1-667.6	561.2-659.8	556.2-655.6	542.4-644.4	532.1-636.0	526.0-631.0	519.4-625.6	508.4-616.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-45.5	24.7-80.2	25.3-74.8	39.8-107.3	77.9-221.4	108.3-284.8	75.2-196.8	52.7-115.7	31.5-70.1	25.9-48.1	15.9-33.7	14.1-35.9
		3	56.1-108.2	66.2-152.7	75.3-192.4	98.8-253.6	165.4-381.2	252.2-587.3	290.9-673.5	263.7-569.8	165.6-376.5	114.3-229.8	77.8-147.5	62.6-111.1
		6	192.4-320.8	167.0-280.5	158.9-285.6	173.7-342.8	249.2-516.4	353.9-753.3	417.7-899.1	444.0-936.2	445.7-935.9	424.1-884.5	350.1-708.8	234.1-481.8
		9	498.1-981.0	453.5-832.6	359.6-632.8	322.1-543.5	352.1-642.0	439.0-845.1	496.1-984.9	536.6-1,062.6	547.3-1,102.1	550.4-1,110.5	532.3-1,073.2	515.1-1,040.3
		12	636.5-1,207.4	638.5-1,201.8	643.7-1,193.1	644.8-1,186.6	667.7-1,165.0	659.9-1,172.0	655.7-1,174.2	644.5-1,183.2	636.1-1,190.1	631.1-1,194.0	625.7-1,198.8	616.7-1,206.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	45.6-55.8	80.3-101.3	74.9-93.2	107.4-131.6	221.5-273.7	284.9-347.6	196.9-240.1	115.8-136.9	70.2-83.1	48.2-55.2	33.8-39.6	36.0-43.6
		3	108.3-124.9	152.8-182.2	192.5-233.7	253.7-308.2	381.3-454.8	587.4-701.9	673.6-804.0	569.9-671.9	376.6-448.1	229.9-267.5	147.6-169.8	111.2-126.3
		6	320.9-359.9	280.6-315.2	285.7-325.2	342.9-397.5	516.5-604.3	753.4-885.8	899.2-1,059.4	936.3-1,099.0	936.0-1,097.9	884.6-1,036.2	708.9-825.8	481.9-563.1
		9	981.1-1,137.1	832.7-952.2	632.9-717.7	543.6-611.3	642.1-733.3	845.2-975.3	985.0-1,143.4	1,062.7-1,232.9	1,102.2-1,282.8	1,110.6-1,293.0	1,073.3-1,249.4	1,040.4-1,211.5
		12	1,207.5-1,389.6	1,201.9-1,381.0	1,193.2-1,366.9	1,186.7-1,357.6	1,165.1-1,319.0	1,172.1-1,331.7	1,174.3-1,336.3	1,183.3-1,353.1	1,190.2-1,365.9	1,194.1-1,373.5	1,198.9-1,382.3	1,206.5-1,396.6
	รุนแรง	1	55.9-67.4	101.4-125.6	93.3-114.1	131.7-159.0	273.8-333.2	347.7-418.5	240.2-288.9	137.0-160.3	83.2-97.6	55.3-62.9	39.7-46.2	43.7-52.3
		3	125.0-143.2	182.3-215.2	233.8-280.3	308.3-369.8	454.9-536.8	702.0-829.8	804.1-949.7	672.0-785.0	448.2-527.9	267.6-308.8	169.9-194.1	126.4-142.8
		6	360.0-402.1	315.3-352.6	325.3-368.3	397.6-457.6	604.4-701.2	885.9-1,032.4	1,059.5-1,237.0	1,099.1-1,278.9	1,098.0-1,276.8	1,036.3-1,203.6	825.9-954.6	563.2-652.7
		9	1,137.2-1,308.3	952.3-1,082.3	717.8-809.6	611.4-684.3	733.4-832.5	975.4-1,117.8	1,143.5-1,317.3	1,233.0-1,419.9	1,282.9-1,481.5	1,293.1-1,493.8	1,249.5-1,443.2	1,211.6-1,399.8
		12	1,389.7-1,588.5	1,381.1-1,576.6	1,367.0-1,556.4	1,357.7-1,543.7	1,319.1-1,485.7	1,331.8-1,504.8	1,336.4-1,512.2	1,353.2-1,538.0	1,366.0-1,557.7	1,373.6-1,569.4	1,382.4-1,582.9	1,396.7-1,605.0
	รุนแรงที่สุด	1	>67.4	>125.6	>114.1	>159.0	>333.2	>418.5	>288.9	>160.3	>97.6	>62.9	>46.2	>52.3
		3	>143.2	>215.2	>280.3	>369.8	>536.8	>829.8	>949.7	>785.0	>527.9	>308.8	>194.1	>142.8
		6	>402.1	>352.6	>368.3	>457.6	>701.2	>1,032.4	>1,237.0	>1,278.9	>1,276.8	>1,203.6	>954.6	>652.7
		9	>1,308.3	>1,082.3	>809.6	>684.3	>832.5	>1,117.8	>1,317.3	>1,419.9	>1,481.5	>1,493.8	>1,443.2	>1,399.8
		12	>1,588.5	>1,576.6	>1,556.4	>1,543.7	>1,485.7	>1,504.8	>1,512.2	>1,538.0	>1,557.7	>1,569.4	>1,582.9	>1,605.0

ภาคผนวก ง.3
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ง.3-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก (Kh.28A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านนาหลัก (Kh.28A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.8	<2.6	<11.7	<28.9	<39.6	<11.0	<3.2	<1.1	<0.2	-	<0.0
		3	<0.4	<2.9	<5.3	<21.6	<75.0	<129.6	<126.8	<85.5	<25.0	<8.2	<1.3	<0.2
		6	<9.8	<7.6	<11.4	<30.6	<82.4	<154.6	<182.5	<193.6	<184.4	<152.0	<98.8	<33.3
		9	<175.8	<132.9	<55.5	<48.6	<97.4	<171.6	<197.8	<207.9	<207.4	<209.9	<207.9	<195.3
		12	<244.0	<258.7	<254.2	<245.2	<256.9	<247.2	<226.7	<230.7	<228.1	<225.0	<221.5	<218.5
	รุนแรง	1	<0.8	0.8-2.5	2.6-5.5	11.7-18.0	28.9-41.1	39.6-60.1	11.0-20.8	3.2-5.8	1.1-2.1	0.2-0.5	<0.1	0.0-0.0
		3	0.4-1.3	2.9-6.7	5.3-11.7	21.6-35.7	75.0-97.9	129.6-168.7	126.8-172.4	85.5-122.1	25.0-40.6	8.2-13.3	1.3-3.1	0.2-0.9
		6	9.8-17.1	7.6-14.7	11.4-21.4	30.6-48.0	82.4-111.9	154.6-203.8	182.5-243.1	193.6-252.5	184.4-240.1	152.0-202.8	98.8-138.6	33.3-52.1
		9	175.8-230.3	132.9-180.2	55.5-85.0	48.6-72.1	97.4-129.7	171.6-222.9	197.8-260.8	207.9-273.2	207.4-273.3	209.9-275.5	207.9-269.7	195.3-253.5
		12	244.0-312.8	258.7-326.2	254.2-322.1	245.2-313.6	256.9-324.4	247.2-315.0	226.7-294.8	230.7-298.3	228.1-295.9	225.0-293.0	221.5-289.7	218.5-287.0
	ปานกลาง	1	0.8-2.2	2.6-6.4	5.6-10.8	18.1-26.6	41.2-56.7	60.2-87.7	20.9-36.3	5.9-10.0	2.2-3.7	0.6-1.4	0.1-0.5	0.1-0.4
		3	1.4-3.7	6.8-13.6	11.8-23.2	35.8-55.9	98.0-125.6	168.8-215.7	172.5-228.7	122.2-169.0	40.7-62.8	13.4-20.5	3.2-6.6	1.0-2.8
		6	17.2-28.0	14.8-26.2	21.5-37.2	48.1-71.9	112.0-148.4	203.9-263.4	243.2-317.0	252.6-323.3	240.2-306.9	202.9-264.8	138.7-189.1	52.2-77.8
		9	230.4-296.0	180.3-238.6	85.1-124.9	72.2-103.1	129.8-169.3	223.0-284.4	260.9-337.2	273.3-352.1	273.4-353.0	275.6-354.7	269.8-343.6	253.6-323.2
		12	312.9-394.3	326.3-405.5	322.2-402.0	313.7-394.7	324.5-403.6	315.1-395.0	294.9-376.4	298.4-379.0	296.0-377.0	293.1-374.6	289.8-371.8	287.1-369.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.3-16.9	6.5-70.5	10.9-69.5	26.7-90.5	56.8-160.8	87.8-286.4	36.4-182.3	10.1-48.3	3.8-18.9	1.5-15.2	0.6-16.2	0.5-14.3
		3	3.8-45.9	13.7-96.4	23.3-153.1	56.0-218.2	125.7-289.4	215.8-493.2	228.8-581.3	169.1-482.0	62.9-236.8	20.6-77.2	6.7-49.5	2.9-45.6
		6	28.1-121.7	26.3-138.2	37.3-185.0	72.0-251.6	148.5-376.5	263.5-621.4	317.1-767.1	323.4-742.6	307.0-701.5	264.9-643.1	189.2-518.0	77.9-270.0
		9	296.1-687.1	238.7-602.5	125.0-415.3	103.2-320.6	169.4-410.0	284.5-646.4	337.3-796.2	352.2-823.7	353.1-831.4	354.8-827.2	343.7-778.4	323.3-733.4
		12	394.4-865.9	405.6-853.8	402.1-856.6	394.8-862.4	403.7-852.4	395.1-853.9	376.5-857.4	379.1-851.2	377.1-853.4	374.7-856.6	371.9-860.0	369.7-863.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	17.0-23.6	70.6-103.9	69.6-96.4	90.6-115.1	160.9-198.6	286.5-362.0	182.4-245.0	48.4-64.5	19.0-25.4	15.3-22.3	16.3-25.7	14.4-23.1
		3	46.0-68.4	96.5-135.2	153.2-213.0	218.3-283.2	289.5-345.2	493.3-587.5	581.4-705.3	482.1-596.1	236.9-305.8	77.3-99.6	49.6-69.9	45.7-69.8
		6	121.8-160.4	138.3-187.0	185.1-248.2	251.7-321.3	376.6-456.6	621.5-744.3	767.2-922.9	742.7-885.3	701.6-835.6	643.2-774.1	518.1-636.4	270.1-344.3
		9	687.2-820.6	602.6-730.2	415.4-526.3	320.7-402.1	410.1-493.4	646.5-769.2	796.3-953.8	823.8-985.1	831.5-995.5	827.3-988.8	778.5-925.7	733.5-872.4
		12	866.0-1,024.0	853.9-1,002.0	856.7-1,007.5	862.5-1,018.9	852.5-1,000.9	854.0-1,007.0	857.5-1,020.6	851.3-1,010.7	853.5-1,014.7	856.7-1,020.3	860.1-1,026.5	863.1-1,031.8
	รุนแรง	1	23.7-31.7	104.0-145.5	96.5-129.0	115.2-143.5	198.7-241.6	362.1-449.0	245.1-319.7	64.6-83.7	25.5-33.1	22.4-31.1	25.8-37.8	23.2-34.5
		3	68.5-96.7	135.3-182.4	213.1-285.6	283.3-359.1	345.3-407.5	587.6-692.5	705.4-844.9	596.2-726.0	305.9-386.3	99.7-125.8	70.0-94.8	69.9-100.4
		6	160.5-205.9	187.1-245.2	248.3-323.5	321.4-402.0	456.7-546.9	744.4-881.7	923.0-1,097.5	885.4-1,044.3	835.7-985.0	774.2-921.1	636.5-770.7	344.4-430.4
		9	820.7-969.7	730.3-873.9	526.4-654.4	402.2-495.5	493.5-586.8	769.3-905.9	953.9-1,130.0	985.2-1,165.4	995.6-1,178.9	988.9-1,169.3	925.8-1,089.6	872.5-1,027.2
		12	1,024.1-1,199.5	1,002.1-1,165.7	1,007.6-1,174.4	1,019.0-1,192.5	1,001.0-1,165.1	1,007.1-1,176.6	1,020.7-1,202.4	1,010.8-1,188.1	1,014.8-1,194.3	1,020.4-1,202.8	1,026.6-1,212.2	1,031.9-1,220.3
	รุนแรงที่สุด	1	>31.7	>145.5	>129.0	>143.5	>241.6	>449.0	>319.7	>83.7	>33.1	>31.1	>37.8	>34.5
		3	>96.7	>182.4	>285.6	>359.1	>407.5	>692.5	>844.9	>726.0	>386.3	>125.8	>94.8	>100.4
		6	>205.9	>245.2	>323.5	>402.0	>546.9	>881.7	>1,097.5	>1,044.3	>985.0	>921.1	>770.7	>430.4
		9	>969.7	>873.9	>654.4	>495.5	>586.8	>905.9	>1,130.0	>1,165.4	>1,178.9	>1,169.3	>1,089.6	>1,027.2
		12	>1,199.5	>1,165.7	>1,174.4	>1,192.5	>1,165.1	>1,176.6	>1,202.4	>1,188.1	>1,194.3	>1,202.8	>1,212.2	>1,220.3

ตารางที่ ง.3-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านฟากเลย (Kh.58A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านฟากเลย (Kh.58A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<0.8	<6.4	<11.7	<22.8	<68.2	<11.7	<2.1	<2.0	<1.3	<0.5	<0.2
		3	<2.6	<2.6	<9.2	<27.5	<73.9	<164.8	<176.5	<127.5	<21.1	<6.0	<4.5	<2.3
		6	<12.6	<8.5	<15.3	<36.5	<86.3	<206.9	<250.2	<253.3	<233.9	<196.8	<138.4	<29.9
		9	<248.9	<204.3	<79.2	<55.7	<99.6	<219.7	<264.4	<270.9	<271.2	<270.3	<265.0	<243.3
		12	<344.9	<355.1	<353.4	<353.7	<380.4	<348.2	<294.8	<287.9	<285.3	<284.5	<281.9	<280.2
	รุนแรง	1	0.7-1.4	0.8-2.9	6.4-12.6	11.7-20.6	22.8-39.8	68.2-104.6	11.7-26.3	2.1-5.0	2.0-3.4	1.3-2.1	0.5-0.9	0.2-0.4
		3	2.6-4.8	2.6-6.9	9.2-20.2	27.5-49.5	73.9-111.4	164.8-232.3	176.5-256.5	127.5-192.5	21.1-43.1	6.0-12.0	4.5-7.6	2.3-4.3
		6	12.6-22.3	8.5-17.6	15.3-30.0	36.5-62.2	86.3-132.5	206.9-291.2	250.2-356.5	253.3-357.9	233.9-331.8	196.8-285.0	138.4-207.1	29.9-56.4
		9	248.9-342.6	204.3-285.5	79.2-127.4	55.7-90.5	99.6-149.7	219.7-306.7	264.4-373.7	270.9-384.7	271.2-385.8	270.3-384.7	265.0-373.2	243.3-344.0
		12	344.9-464.4	355.1-474.1	353.4-472.3	353.7-472.4	380.4-497.9	348.2-466.3	294.8-412.6	287.9-405.5	285.3-402.7	284.5-401.9	281.9-399.3	280.2-397.5
	ปานกลาง	1	1.5-2.8	3.0-8.6	12.7-22.8	20.7-34.0	39.9-65.2	104.7-153.8	26.4-53.0	5.1-10.9	3.5-5.5	2.2-3.5	1.0-1.9	0.5-1.2
		3	4.9-8.5	7.0-16.2	20.3-39.7	49.6-82.8	111.5-161.4	232.4-318.0	256.6-360.2	192.6-279.1	43.2-80.0	12.1-22.0	7.7-12.0	4.4-7.6
		6	22.4-36.9	17.7-33.0	30.1-54.1	62.3-99.7	132.6-194.7	291.3-398.0	356.6-492.3	358.0-490.9	331.9-456.6	285.1-399.0	207.2-298.0	56.5-98.2
		9	342.7-459.4	285.6-387.9	127.5-194.7	90.6-139.4	149.8-216.4	306.8-416.4	373.8-512.5	384.8-529.9	385.9-532.1	384.8-530.8	373.3-510.2	344.1-471.8
		12	464.5-611.1	474.2-619.3	472.4-617.5	472.5-617.4	498.0-639.2	466.4-610.8	412.7-561.2	405.6-554.4	402.8-551.8	402.0-551.0	399.4-548.6	397.6-546.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.9-18.5	8.7-120.5	22.9-124.1	34.1-151.0	65.3-282.3	153.9-512.1	53.1-361.6	11.0-87.0	5.6-22.7	3.6-14.8	2.0-12.2	1.3-13.1
		3	8.6-42.0	16.3-148.8	39.8-257.4	82.9-377.6	161.5-517.7	318.1-879.9	360.3-1,066.2	279.2-897.8	80.1-460.4	22.1-122.5	12.1-48.7	7.7-39.4
		6	37.0-163.9	33.1-194.9	54.2-291.0	99.8-411.2	194.8-648.7	398.1-1,096.3	492.4-1,394.0	491.0-1,364.7	456.7-1,280.7	399.1-1,171.8	298.1-939.9	98.3-489.0
		9	459.5-1,201.5	388.0-1,051.8	194.8-715.4	139.5-521.7	216.5-690.3	416.5-1,126.0	512.6-1,424.3	530.0-1,490.0	532.2-1,501.4	530.9-1,499.8	510.3-1,406.4	471.9-1,312.4
		12	611.2-1,516.6	619.4-1,505.3	617.6-1,505.1	617.5-1,503.2	639.3-1,479.1	610.9-1,496.4	561.3-1,525.7	554.5-1,528.8	551.9-1,530.0	551.1-1,530.2	548.7-1,532.3	547.0-1,533.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	18.6-25.7	120.6-182.2	124.2-168.4	151.1-199.5	282.4-371.8	512.2-649.1	361.7-505.2	87.1-123.7	22.8-29.6	14.9-19.4	12.3-16.8	13.2-19.3
		3	42.1-56.3	148.9-215.1	257.5-357.4	377.7-501.0	517.8-652.4	880.0-1,082.8	1,066.3-1,326.7	897.9-1,131.9	460.5-630.0	122.6-166.9	48.8-63.6	39.5-53.1
		6	164.0-216.6	195.0-267.5	291.1-394.7	411.3-537.9	648.8-822.3	1,096.4-1,348.2	1,394.1-1,722.1	1,364.8-1,680.9	1,280.8-1,579.6	1,171.9-1,456.2	940.0-1,181.3	489.1-656.6
		9	1,201.6-1,464.9	1,051.9-1,290.0	715.5-920.3	521.8-673.0	690.4-869.2	1,126.1-1,380.6	1,424.4-1,754.2	1,490.1-1,838.7	1,501.5-1,853.8	1,499.9-1,852.2	1,406.5-1,729.7	1,312.5-1,616.6
		12	1,516.7-1,832.6	1,505.4-1,812.5	1,505.2-1,813.1	1,503.3-1,810.4	1,479.2-1,765.7	1,496.5-1,804.2	1,525.8-1,872.2	1,528.9-1,880.5	1,530.1-1,883.6	1,530.3-1,884.4	1,532.4-1,888.7	1,533.8-1,891.7
	รุนแรง	1	25.8-34.4	182.3-260.1	168.5-221.6	199.6-256.8	371.9-477.2	649.2-807.2	505.3-679.7	123.8-168.6	29.7-37.8	19.5-24.8	16.9-22.5	19.4-26.9
		3	56.4-73.4	215.2-297.0	357.5-478.5	501.1-646.8	652.5-807.3	1,082.9-1,313.2	1,326.8-1,624.2	1,132.0-1,401.2	630.1-833.7	167.0-220.2	63.7-80.9	53.2-69.4
		6	216.7-278.8	267.6-354.8	394.8-518.7	538.0-686.7	822.4-1,022.6	1,348.3-1,634.0	1,722.2-2,095.3	1,681.0-2,040.0	1,579.7-1,919.4	1,456.3-1,780.8	1,181.4-1,458.6	656.7-855.9
		9	1,465.0-1,762.2	1,290.1-1,560.0	920.4-1,158.6	673.1-849.2	869.3-1,074.8	1,380.7-1,669.0	1,754.3-2,128.9	1,838.8-2,235.0	1,853.9-2,254.5	1,852.3-2,252.9	1,729.8-2,096.6	1,616.7-1,962.1
		12	1,832.7-2,187.7	1,812.6-2,156.9	1,813.2-2,158.5	1,810.5-2,154.9	1,765.8-2,085.4	1,804.3-2,149.5	1,872.3-2,264.9	1,880.6-2,279.5	1,883.7-2,285.1	1,884.5-2,286.6	1,888.8-2,293.7	1,891.8-2,298.6
	รุนแรงที่สุด	1	>34.4	>260.1	>221.6	>256.8	>477.2	>807.2	>679.7	>168.6	>37.8	>24.8	>22.5	>26.9
		3	>73.4	>297.0	>478.5	>646.8	>807.3	>1,313.2	>1,624.2	>1,401.2	>833.7	>220.2	>80.9	>69.4
		6	>278.8	>354.8	>518.7	>686.7	>1,022.6	>1,634.0	>2,095.3	>2,040.0	>1,919.4	>1,780.8	>1,458.6	>855.9
		9	>1,762.2	>1,560.0	>1,158.6	>849.2	>1,074.8	>1,669.0	>2,128.9	>2,235.0	>2,254.5	>2,252.9	>2,096.6	>1,962.1
		12	>2,187.7	>2,156.9	>2,158.5	>2,154.9	>2,085.4	>2,149.5	>2,264.9	>2,279.5	>2,285.1	>2,286.6	>2,293.7	>2,298.6

ตารางที่ ง.3-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านเก็งบง (Kh.61)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเลยที่บ้านเก็งบง (Kh.61), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<1.4	<2.9	<8.2	<16.9	<21.7	<4.5	<2.2	<1.0	<0.6	<0.2	<0.3
		3	<2.8	<4.5	<6.7	<19.7	<50.4	<80.0	<73.4	<43.5	<11.8	<6.2	<2.2	<1.5
		6	<12.5	<11.3	<12.8	<26.2	<64.3	<103.1	<115.1	<114.6	<108.5	<85.6	<51.1	<17.5
		9	<100.8	<75.0	<39.5	<40.2	<77.0	<115.2	<126.9	<129.5	<129.7	<127.8	<122.3	<115.2
		12	<148.8	<154.3	<157.5	<155.9	<168.0	<161.7	<147.2	<143.4	<141.9	<139.8	<137.5	<136.7
	รุนแรง	1	0.4-0.8	1.4-2.6	2.9-5.0	8.2-12.0	16.9-24.1	21.7-32.3	4.5-8.6	2.2-3.4	1.0-1.5	0.6-0.9	0.2-0.3	0.3-0.4
		3	2.8-4.1	4.5-7.0	6.7-11.0	19.7-27.6	50.4-63.2	80.0-101.0	73.4-96.6	43.5-61.1	11.8-18.7	6.2-8.5	2.2-3.5	1.5-2.5
		6	12.5-16.2	11.3-15.4	12.8-18.7	26.2-35.5	64.3-79.3	103.1-128.0	115.1-145.1	114.6-144.3	108.5-136.4	85.6-111.0	51.1-70.2	17.5-26.0
		9	100.8-127.4	75.0-96.7	39.5-53.0	40.2-51.7	77.0-92.6	115.2-140.5	126.9-157.7	129.5-161.4	129.7-161.7	127.8-159.8	122.3-153.2	115.2-144.2
		12	148.8-181.4	154.3-186.2	157.5-189.0	155.9-187.5	168.0-198.0	161.7-192.2	147.2-179.3	143.4-175.8	141.9-174.4	139.8-172.6	137.5-170.5	136.7-169.7
	ปานกลาง	1	0.9-1.5	2.7-4.7	5.1-8.1	12.1-17.0	24.2-33.4	32.4-46.5	8.7-15.4	3.5-5.2	1.6-2.3	1.0-1.5	0.4-0.8	0.5-0.9
		3	4.2-6.0	7.1-10.5	11.1-17.1	27.7-37.7	63.3-78.3	101.1-125.7	96.7-124.8	61.2-83.6	18.8-28.4	8.6-11.6	3.6-5.3	2.6-4.2
		6	16.3-20.9	15.5-20.5	18.8-26.4	35.6-47.2	79.4-96.8	128.1-157.0	145.2-180.4	144.4-179.2	136.5-169.1	111.1-141.4	70.3-94.1	26.1-37.3
		9	127.5-158.8	96.8-122.5	53.1-69.6	51.8-65.5	92.7-110.4	140.6-169.7	157.8-193.6	161.5-198.5	161.8-199.1	159.9-197.2	153.3-189.3	144.3-178.0
		12	181.5-218.9	186.3-222.7	189.1-224.8	187.6-223.4	198.1-231.7	192.3-226.7	179.4-216.0	175.9-213.1	174.5-212.0	172.7-210.5	170.6-208.7	169.8-208.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-9.1	4.8-24.6	8.2-34.7	17.1-51.9	33.5-96.1	46.6-146.1	15.5-81.3	5.3-19.3	2.4-7.9	1.6-6.4	0.9-6.1	1.0-6.2
		3	6.1-19.4	10.6-37.0	17.2-66.0	37.8-103.6	78.4-163.3	125.8-265.6	124.9-294.1	83.7-230.4	28.5-103.2	11.7-31.4	5.4-20.0	4.3-18.2
		6	21.0-48.6	20.6-52.9	26.5-79.6	47.3-119.7	96.9-192.6	157.1-317.5	180.5-380.0	179.3-376.5	169.2-353.9	141.5-320.6	94.2-245.4	37.4-116.9
		9	158.9-336.6	122.6-273.0	69.7-171.9	65.6-145.6	110.5-204.8	169.8-327.7	193.7-392.3	198.6-404.9	199.2-407.2	197.3-406.3	189.4-391.9	178.1-367.6
		12	219.0-421.3	222.8-416.8	224.9-414.3	223.5-413.4	231.8-405.5	226.8-406.3	216.1-414.0	213.2-416.2	212.1-417.2	210.6-418.6	208.8-420.2	208.2-420.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	9.2-12.5	24.7-33.2	34.8-45.6	52.0-64.9	96.2-119.0	146.2-183.5	81.4-109.9	19.4-24.9	8.0-10.0	6.5-8.3	6.2-8.6	6.3-8.7
		3	19.5-24.4	37.1-47.3	66.1-85.4	103.7-127.4	163.4-191.3	265.7-311.9	294.2-352.1	230.5-283.4	103.3-132.5	31.5-38.5	20.1-25.8	18.3-24.0
		6	48.7-58.1	53.0-64.3	79.7-99.3	119.8-145.2	192.7-223.6	317.6-369.8	380.1-446.0	376.6-441.6	354.0-414.8	320.7-381.3	245.5-299.0	117.0-146.8
		9	336.7-395.5	273.1-323.7	172.0-207.5	145.7-172.5	204.9-234.7	327.8-378.4	392.4-457.2	405.0-472.4	407.3-475.3	406.4-474.9	392.0-458.4	367.7-429.8
		12	421.4-486.2	416.9-478.4	414.4-474.1	413.5-473.6	405.6-459.4	406.4-462.4	414.1-477.4	416.3-481.6	417.3-483.5	418.7-486.1	420.3-489.0	420.8-489.9
	รุนแรง	1	12.6-16.5	33.3-43.4	45.7-58.3	65.0-79.8	119.1-145.1	183.6-226.4	110.0-144.2	25.0-31.3	10.1-12.5	8.4-10.6	8.7-11.6	8.8-11.6
		3	24.5-30.2	47.4-59.2	85.5-108.2	127.5-154.4	191.4-222.2	312.0-363.1	352.2-417.0	283.5-343.5	132.6-166.6	38.6-46.6	25.9-32.5	24.1-30.8
		6	58.2-68.7	64.4-77.2	99.4-121.9	145.3-173.9	223.7-257.7	369.9-427.4	446.1-518.9	441.7-513.6	414.9-482.1	381.4-448.8	299.1-359.6	146.9-181.0
		9	395.6-460.6	323.8-380.1	207.6-247.5	172.6-202.5	234.8-267.2	378.5-433.8	457.3-528.5	472.5-546.8	475.4-550.3	475.0-550.5	458.5-531.9	429.9-498.4
		12	486.3-557.2	478.5-545.6	474.2-539.2	473.7-539.0	459.5-517.7	462.5-523.4	477.5-546.7	481.7-553.4	483.6-556.3	486.2-560.2	489.1-564.7	490.0-566.2
	รุนแรงที่สุด	1	>16.5	>43.4	>58.3	>79.8	>145.1	>226.4	>144.2	>31.3	>12.5	>10.6	>11.6	>11.6
		3	>30.2	>59.2	>108.2	>154.4	>222.2	>363.1	>417.0	>343.5	>166.6	>46.6	>32.5	>30.8
		6	>68.7	>77.2	>121.9	>173.9	>257.7	>427.4	>518.9	>513.6	>482.1	>448.8	>359.6	>181.0
		9	>460.6	>380.1	>247.5	>202.5	>267.2	>433.8	>528.5	>546.8	>550.3	>550.5	>531.9	>498.4
		12	>557.2	>545.6	>539.2	>539.0	>517.7	>523.4	>546.7	>553.4	>556.3	>560.2	>564.7	>566.2

ภาคผนวก ง.4
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี

ตารางที่ ง.4-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านท่านางเลือน (E.9)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำชีที่บ้านท่านางเลือน (E.9), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<1.0	<29.8	<21.4	<1.8	-	-	-	-
		3	<1.1	<0.5	<0.5	<1.8	<4.4	<40.3	<103.4	<91.5	<28.8	<2.9	-	-
		6	<7.3	<5.5	<2.0	<3.8	<8.7	<48.5	<115.6	<125.3	<123.4	<117.1	<95.4	<29.9
		9	<175.2	<149.8	<78.1	<31.9	<20.4	<55.1	<123.3	<132.9	<133.6	<131.5	<129.9	<125.2
		12	<198.2	<206.2	<212.6	<234.4	<221.4	<215.9	<220.8	<160.3	<144.1	<139.4	<137.5	<135.5
	รุนแรง	1	0.1-0.3	0.1-0.3	0.1-0.6	0.2-1.2	1.0-4.3	29.8-61.7	21.4-57.2	1.8-8.2	<2.1	<0.5	<0.3	<0.4
		3	1.1-2.0	0.5-1.8	0.5-2.3	1.8-6.6	4.4-14.2	40.3-86.0	103.4-204.4	91.5-196.5	28.8-80.5	2.9-12.1	<3.4	<1.6
		6	7.3-23.0	5.5-12.0	2.0-6.3	3.8-11.3	8.7-24.0	48.5-102.4	115.6-229.1	125.3-257.3	123.4-253.5	117.1-241.9	95.4-204.4	29.9-83.0
		9	175.2-322.1	149.8-283.0	78.1-166.1	31.9-70.8	20.4-45.3	55.1-112.5	123.3-240.3	132.9-269.9	133.6-272.7	131.5-269.8	129.9-266.2	125.2-256.8
		12	198.2-361.2	206.2-371.3	212.6-379.2	234.4-405.9	221.4-389.8	215.9-382.9	220.8-388.3	160.3-310.3	144.1-288.0	139.4-281.5	137.5-278.9	135.5-276.0
	ปานกลาง	1	0.4-0.8	0.4-1.7	0.7-3.1	1.3-4.9	4.4-14.1	61.8-115.8	57.3-131.0	8.3-29.3	2.1-6.8	0.5-1.4	0.3-0.6	0.4-0.7
		3	2.1-3.6	1.9-5.3	2.4-8.4	6.7-19.5	14.3-38.2	86.1-165.0	204.5-368.5	196.6-378.1	80.6-190.7	12.2-39.4	3.4-9.9	1.6-3.6
		6	23.1-60.4	12.1-23.6	6.4-16.8	11.4-28.3	24.1-56.2	102.5-194.6	229.2-414.1	257.4-478.0	253.6-471.3	242.0-451.5	204.5-392.7	83.1-195.3
		9	322.2-547.9	283.1-492.1	166.2-317.1	70.9-140.2	45.4-89.6	112.6-208.4	240.4-428.4	270.0-497.3	272.8-504.3	269.9-501.0	266.3-493.7	256.9-476.6
		12	361.3-610.4	371.4-621.5	379.3-629.8	406.0-658.2	389.9-640.8	383.0-633.1	388.4-637.8	310.4-550.1	288.1-524.0	281.6-516.2	279.0-513.0	276.1-509.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.9-9.5	1.8-60.8	3.2-114.4	5.0-122.0	14.2-248.4	115.9-682.5	131.1-1,172.2	29.4-610.5	6.9-68.6	1.5-13.1	0.7-5.1	0.8-4.2
		3	3.7-18.8	5.4-73.3	8.5-182.1	19.6-286.6	38.3-467.3	165.1-1,020.5	368.6-1,989.8	378.2-2,356.0	190.8-1,825.5	39.5-690.5	10.0-86.0	3.7-21.9
		6	60.5-705.5	23.7-154.3	16.9-200.8	28.4-299.9	56.3-526.9	194.7-1,179.9	414.2-2,248.6	478.1-2,758.3	471.4-2,723.9	451.6-2,632.6	392.8-2,437.4	195.4-1,846.5
		9	548.0-2,595.9	492.2-2,450.4	317.2-1,942.6	140.3-927.5	89.7-591.9	208.5-1,193.4	428.5-2,256.5	497.4-2,816.9	504.4-2,879.8	501.1-2,887.4	493.8-2,838.4	476.7-2,744.2
		12	610.5-2,846.9	621.6-2,835.2	629.9-2,822.3	658.3-2,788.3	640.9-2,802.8	633.2-2,806.9	637.9-2,784.0	550.2-2,862.4	524.1-2,887.1	516.3-2,894.3	513.1-2,897.2	509.7-2,900.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	9.6-14.1	60.9-99.8	114.5-188.4	122.1-194.4	248.5-383.9	682.6-936.6	1,172.3-1,690.2	610.6-958.4	68.7-98.8	13.2-18.7	5.2-7.2	4.3-5.7
		3	18.9-25.4	73.4-110.6	182.2-286.9	286.7-435.1	467.4-696.7	1,020.6-1,408.9	1,989.9-2,700.2	2,356.1-3,255.9	1,825.6-2,652.2	690.6-1,066.6	86.1-121.9	22.0-29.8
		6	705.6-1,046.8	154.4-214.5	200.9-298.6	300.0-440.4	527.0-763.6	1,180.0-1,625.0	2,248.7-3,053.8	2,758.4-3,775.2	2,724.0-3,728.7	2,632.7-3,607.7	2,437.5-3,366.5	1,846.6-2,678.9
		9	2,596.0-3,462.1	2,450.5-3,290.1	1,942.7-2,678.8	927.6-1,291.1	592.0-823.7	1,193.5-1,631.8	2,256.6-3,052.3	2,817.0-3,846.4	2,879.9-3,936.4	2,887.5-3,951.3	2,838.5-3,883.2	2,744.3-3,754.8
		12	2,847.0-3,789.0	2,835.3-3,761.8	2,822.4-3,735.6	2,788.4-3,661.6	2,802.9-3,697.2	2,807.0-3,709.7	2,784.1-3,671.4	2,862.5-3,865.6	2,887.2-3,928.1	2,894.4-3,946.8	2,897.3-3,954.4	2,900.2-3,962.3
	รุนแรง	1	14.2-19.7	99.9-151.0	188.5-285.6	194.5-288.2	384.0-556.7	936.7-1,242.4	1,690.3-2,329.3	958.5-1,405.8	98.9-135.9	18.8-25.5	7.3-9.6	5.8-7.4
		3	25.5-33.2	110.7-157.6	287.0-421.7	435.2-623.0	696.8-984.4	1,409.0-1,877.7	2,700.3-3,550.2	3,256.0-4,342.5	2,652.3-3,675.8	1,066.7-1,546.4	122.0-165.7	29.9-39.1
		6	1,046.9-1,474.0	214.6-287.3	298.7-421.1	440.5-615.3	763.7-1,056.4	1,625.1-2,161.6	3,053.9-4,017.3	3,775.3-4,997.0	3,728.8-4,936.4	3,607.8-4,780.6	3,366.6-4,488.5	2,679.0-3,709.1
		9	3,462.2-4,489.2	3,290.2-4,289.2	2,678.9-3,566.8	1,291.2-1,731.9	823.8-1,104.8	1,631.9-2,158.4	3,052.4-4,002.8	3,846.5-5,082.1	3,936.5-5,205.1	3,951.4-5,229.5	3,883.3-5,138.2	3,754.9-4,969.2
		12	3,789.1-4,904.5	3,761.9-4,857.6	3,735.7-4,813.9	3,661.7-4,688.9	3,697.3-4,751.6	3,709.8-4,774.9	3,671.5-4,717.4	3,865.7-5,062.9	3,928.2-5,175.4	3,946.9-5,209.2	3,954.5-5,223.0	3,962.4-5,237.8
	รุนแรงที่สุด	1	>19.7	>151.0	>285.6	>288.2	>556.7	>1,242.4	>2,329.3	>1,405.8	>135.9	>25.5	>9.6	>7.4
		3	>33.2	>157.6	>421.7	>623.0	>984.4	>1,877.7	>3,550.2	>4,342.5	>3,675.8	>1,546.4	>165.7	>39.1
		6	>1,474.0	>287.3	>421.1	>615.3	>1,056.4	>2,161.6	>4,017.3	>4,997.0	>4,936.4	>4,780.6	>4,488.5	>3,709.1
		9	>4,489.2	>4,289.2	>3,566.8	>1,731.9	>1,104.8	>2,158.4	>4,002.8	>5,082.1	>5,205.1	>5,229.5	>5,138.2	>4,969.2
		12	>4,904.5	>4,857.6	>4,813.9	>4,688.9	>4,751.6	>4,774.9	>4,717.4	>5,062.9	>5,175.4	>5,209.2	>5,223.0	>5,237.8

ตารางที่ ง.4-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านท่าไคร้ (E.18)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำชีที่บ้านท่าไคร้ (E.18), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.2	<12.7	<12.1	<23.0	<108.7	<443.0	<164.8	<29.8	<9.5	<5.9	<3.5	<3.7
		3	<33.7	<47.1	<51.6	<83.1	<244.9	<736.2	<1,020.2	<814.0	<215.8	<55.6	<32.2	<17.8
		6	<131.4	<106.9	<94.9	<152.7	<343.4	<904.8	<1,327.3	<1,335.5	<1,266.7	<1,104.9	<848.8	<260.1
		9	<1,183.5	<971.5	<507.1	<350.8	<449.8	<1,013.8	<1,490.3	<1,532.8	<1,499.5	<1,432.6	<1,380.3	<1,310.9
		12	<1,545.6	<1,549.6	<1,545.5	<1,569.4	<1,528.3	<1,605.7	<1,803.1	<1,733.8	<1,656.6	<1,612.2	<1,579.8	<1,547.6
	รุนแรง	1	17.2-32.2	12.7-29.4	12.1-32.0	23.0-55.9	108.7-197.8	443.0-614.2	164.8-306.9	29.8-81.8	9.5-25.0	5.9-14.5	3.5-9.4	3.7-10.3
		3	33.7-68.2	47.1-93.7	51.6-110.5	83.1-172.5	244.9-424.7	736.2-1,069.8	1,020.2-1,470.2	814.0-1,255.3	215.8-443.8	55.6-140.4	32.2-71.0	17.8-42.8
		6	131.4-276.2	106.9-203.8	94.9-191.4	152.7-290.2	343.4-582.6	904.8-1,323.4	1,327.3-1,903.0	1,335.5-1,986.3	1,266.7-1,905.5	1,104.9-1,696.1	848.8-1,340.1	260.1-525.6
		9	1,183.5-1,819.6	971.5-1,523.6	507.1-896.8	350.8-631.9	449.8-748.5	1,013.8-1,476.9	1,490.3-2,114.1	1,532.8-2,248.4	1,499.5-2,227.3	1,432.6-2,153.5	1,380.3-2,084.6	1,310.9-1,989.2
		12	1,545.6-2,315.8	1,549.6-2,319.9	1,545.5-2,314.9	1,569.4-2,339.2	1,528.3-2,294.6	1,605.7-2,382.3	1,803.1-2,584.7	1,733.8-2,511.9	1,656.6-2,431.4	1,612.2-2,384.8	1,579.8-2,350.1	1,547.6-2,315.3
	ปานกลาง	1	32.3-55.8	29.5-60.4	32.1-72.6	56.0-118.8	197.9-334.0	614.3-828.7	307.0-527.5	81.9-191.0	25.1-56.8	14.6-31.3	9.5-21.9	10.4-24.7
		3	68.3-125.6	93.8-169.9	110.6-212.4	172.6-323.4	424.8-689.5	1,069.9-1,501.8	1,470.3-2,049.5	1,255.4-1,851.5	443.9-825.5	140.5-306.6	71.1-139.9	42.9-90.1
		6	276.3-522.8	203.9-357.2	191.5-350.9	290.3-507.1	582.7-929.5	1,323.5-1,867.8	1,903.1-2,641.1	1,986.4-2,842.9	1,905.6-2,753.4	1,696.2-2,492.4	1,340.2-2,015.4	525.7-963.8
		9	1,819.7-2,677.2	1,523.7-2,278.8	896.9-1,479.1	632.0-1,057.7	748.6-1,175.2	1,477.0-2,077.5	2,114.2-2,907.8	2,248.5-3,180.9	2,227.4-3,184.1	2,153.6-3,109.7	2,084.7-3,022.2	1,989.3-2,895.1
		12	2,315.9-3,335.4	2,320.0-3,338.8	2,315.0-3,332.7	2,339.3-3,353.9	2,294.7-3,310.3	2,382.4-3,402.8	2,584.8-3,586.7	2,512.0-3,517.2	2,431.5-3,441.6	2,384.9-3,397.5	2,350.2-3,364.3	2,315.4-3,330.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	55.9-275.9	60.5-432.1	72.7-635.8	118.9-910.2	334.1-1,553.9	828.8-2,204.2	527.6-2,558.5	191.1-1,776.1	56.9-497.3	31.4-248.0	22.0-202.2	24.8-240.0
		3	125.7-710.9	170.0-929.0	212.5-1,319.2	323.5-1,903.1	689.6-2,929.7	1,501.9-4,442.3	2,049.6-5,950.8	1,851.6-6,222.6	825.6-4,777.7	306.7-2,492.5	140.0-916.2	90.2-677.6
		6	522.9-3,142.8	357.3-1,810.7	351.0-1,966.2	507.2-2,554.0	929.6-3,786.9	1,867.9-5,604.0	2,641.2-7,580.2	2,843.0-8,845.9	2,753.5-8,782.4	2,492.5-8,297.9	2,015.5-7,113.2	963.9-5,405.1
		9	2,677.3-8,942.2	2,278.9-7,932.2	1,479.2-6,520.5	1,057.8-4,827.0	1,175.3-4,608.9	2,077.6-6,178.7	2,907.9-8,147.6	3,181.0-9,604.1	3,184.2-9,879.0	3,109.8-9,900.9	3,022.3-9,720.6	2,895.2-9,406.0
		12	3,335.5-10,547.9	3,338.9-10,539.1	3,332.8-10,530.1	3,354.0-10,485.0	3,310.4-10,514.9	3,402.9-10,533.1	3,586.8-10,290.6	3,517.3-10,334.5	3,441.7-10,405.1	3,397.6-10,446.9	3,364.4-10,474.6	3,330.5-10,497.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	276.0-370.0	432.2-607.2	635.9-914.6	910.3-1,289.5	1,554.0-2,067.4	2,204.3-2,694.9	2,558.6-3,423.2	1,776.2-2,572.2	497.4-715.3	248.1-352.6	202.3-292.6	240.1-349.2
		3	711.0-970.5	929.1-1,262.6	1,319.3-1,822.4	1,903.2-2,611.2	2,929.8-3,848.9	4,442.4-5,527.0	5,950.9-7,381.7	6,222.7-7,898.7	4,777.8-6,541.5	2,492.6-3,555.2	916.3-1,273.8	677.7-957.9
		6	3,142.9-4,323.8	1,810.8-2,436.8	1,966.3-2,680.9	2,554.1-3,434.3	3,787.0-4,945.7	5,604.1-6,988.2	7,580.3-9,384.9	8,846.0-11,095.1	8,782.5-11,057.9	8,298.0-10,517.5	7,113.3-9,096.1	5,405.2-7,371.2
		9	8,942.3-11,339.6	7,932.3-10,122.5	6,520.6-8,611.1	4,827.1-6,404.9	4,609.0-5,986.3	6,178.8-7,693.9	8,147.7-10,048.0	9,604.2-11,988.2	9,879.1-12,384.7	9,901.0-12,462.6	9,720.7-12,255.6	9,406.1-11,877.4
		12	10,548.0-13,262.9	10,539.2-13,248.3	10,530.2-13,238.5	10,485.1-13,160.4	10,515.0-13,230.2	10,533.2-13,200.2	10,290.7-12,740.0	10,334.6-12,843.9	10,405.2-12,990.7	10,447.0-13,078.4	10,474.7-13,138.6	10,497.7-13,193.5
	รุนแรง	1	370.1-482.0	607.3-820.3	914.7-1,258.1	1,289.6-1,753.4	2,067.5-2,675.3	2,695.0-3,250.0	3,423.3-4,450.0	2,572.3-3,556.4	715.4-984.0	352.7-480.8	292.7-404.3	349.3-484.4
		3	970.6-1,282.0	1,262.7-1,662.2	1,822.5-2,429.8	2,611.3-3,463.1	3,849.0-4,930.5	5,527.1-6,765.8	7,381.8-9,013.1	7,898.8-9,834.1	6,541.6-8,661.5	3,555.3-4,859.5	1,273.9-1,707.0	958.0-1,300.2
		6	4,323.9-5,746.4	2,436.9-3,182.7	2,681.0-3,538.2	3,434.4-4,482.5	4,945.8-6,304.6	6,988.3-8,570.9	9,385.0-11,440.5	11,095.2-13,674.8	11,058.0-13,674.3	10,517.6-13,078.2	9,096.2-11,395.4	7,371.3-9,728.6
		9	11,339.7-14,106.8	10,122.6-12,659.3	8,611.2-11,076.5	6,405.0-8,271.0	5,986.4-7,596.6	7,694.0-9,425.6	10,048.1-12,208.1	11,988.3-14,716.1	12,384.8-15,258.5	12,462.7-15,407.6	12,255.7-15,171.2	11,877.5-14,722.8
		12	13,263.0-16,382.2	13,248.4-16,360.0	13,238.6-16,350.1	13,160.5-16,230.4	13,230.3-16,351.7	13,200.3-16,258.0	12,740.1-15,529.6	12,844.0-15,708.2	12,990.8-15,950.0	13,078.5-16,093.4	13,138.7-16,195.4	13,193.6-16,289.7
	รุนแรงที่สุด	1	>482.0	>820.3	>1,258.1	>1,753.4	>2,675.3	>3,250.0	>4,450.0	>3,556.4	>984.0	>480.8	>404.3	>484.4
		3	>1,282.0	>1,662.2	>2,429.8	>3,463.1	>4,930.5	>6,765.8	>9,013.1	>9,834.1	>8,661.5	>4,859.5	>1,707.0	>1,300.2
		6	>5,746.4	>3,182.7	>3,538.2	>4,482.5	>6,304.6	>8,570.9	>11,440.5	>13,674.8	>13,674.3	>13,078.2	>11,395.4	>9,728.6
		9	>14,106.8	>12,659.3	>11,076.5	>8,271.0	>7,596.6	>9,425.6	>12,208.1	>14,716.1	>15,258.5	>15,407.6	>15,171.2	>14,722.8
		12	>16,382.2	>16,360.0	>16,350.1	>16,230.4	>16,351.7	>16,258.0	>15,529.6	>15,708.2	>15,950.0	>16,093.4	>16,195.4	>16,289.7

ตารางที่ ง.4-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำชีที่มหาชนะชัย (E.20A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำชีที่มหาชนะชัย (E.20A), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.4	<8.0	<8.5	<24.2	<137.9	<568.2	<274.8	<25.8	-	-	-	-
		3	<25.6	<38.5	<43.9	<66.0	<287.2	<1,017.0	<1,582.3	<1,234.0	<288.3	<46.1	-	-
		6	<100.5	<77.2	<86.1	<139.8	<388.8	<1,231.9	<1,987.5	<2,039.0	<1,930.8	<1,693.1	<1,246.4	<324.3
		9	<1,739.6	<1,336.7	<571.4	<299.9	<486.4	<1,372.0	<2,165.1	<2,258.2	<2,212.3	<2,137.7	<2,074.1	<1,967.7
		12	<2,220.4	<2,232.3	<2,220.7	<2,274.9	<2,079.1	<2,219.8	<2,550.5	<2,499.3	<2,387.2	<2,331.1	<2,294.3	<2,252.0
	รุนแรง	1	14.4-28.4	8.0-21.8	8.5-26.1	24.2-64.2	137.9-263.6	568.2-831.3	274.8-478.5	25.8-78.8	<9.8	<0.1	<0.0	<0.0
		3	25.6-55.2	38.5-81.4	43.9-101.5	66.0-157.5	287.2-524.9	1,017.0-1,514.2	1,582.3-2,238.2	1,234.0-1,854.1	288.3-587.0	46.1-130.8	<30.7	<0.3
		6	100.5-239.5	77.2-165.5	86.1-180.3	139.8-285.3	388.8-688.0	1,231.9-1,823.1	1,987.5-2,799.4	2,039.0-2,951.3	1,930.8-2,834.7	1,693.1-2,526.1	1,246.4-1,922.5	324.3-654.5
		9	1,739.6-2,611.4	1,336.7-2,066.3	571.4-1,033.2	299.9-595.8	486.4-849.1	1,372.0-2,005.1	2,165.1-3,021.2	2,258.2-3,234.2	2,212.3-3,212.6	2,137.7-3,131.1	2,074.1-3,048.3	1,967.7-2,907.1
		12	2,220.4-3,258.4	2,232.3-3,270.3	2,220.7-3,257.1	2,274.9-3,311.8	2,079.1-3,103.0	2,219.8-3,261.7	2,550.5-3,598.4	2,499.3-3,544.5	2,387.2-3,429.7	2,331.1-3,371.8	2,294.3-3,333.3	2,252.0-3,288.6
	ปานกลาง	1	28.5-51.6	21.9-50.8	26.2-67.1	64.3-145.9	263.7-462.6	831.4-1,173.6	478.6-779.5	78.9-199.7	9.8-44.0	0.1-21.7	0.0-11.0	0.0-8.4
		3	55.3-106.7	81.5-154.7	101.6-207.2	157.6-328.9	525.0-888.8	1,514.3-2,169.0	2,238.3-3,071.3	1,854.2-2,676.1	587.1-1,082.9	130.9-313.1	30.7-103.6	0.3-55.0
		6	239.6-499.8	165.6-318.3	180.4-340.2	285.4-527.6	688.1-1,135.3	1,823.2-2,598.5	2,799.5-3,827.1	2,951.4-4,128.9	2,834.8-4,013.3	2,526.2-3,625.0	1,922.6-2,836.1	654.6-1,199.3
		9	2,611.5-3,766.6	2,066.4-3,053.7	1,033.3-1,734.7	595.9-1,078.3	849.2-1,385.8	2,005.2-2,828.1	3,021.3-4,097.8	3,234.3-4,484.6	3,212.7-4,507.2	3,131.2-4,424.1	3,048.4-4,319.5	2,907.2-4,137.9
		12	3,258.5-4,611.3	3,270.4-4,621.7	3,257.2-4,607.1	3,311.9-4,655.5	3,103.1-4,453.8	3,261.8-4,621.2	3,598.5-4,926.5	3,544.6-4,874.1	3,429.8-4,768.2	3,371.9-4,714.3	3,333.4-4,678.2	3,288.7-4,635.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	51.7-281.5	50.9-471.2	67.2-751.6	146.0-1,284.6	462.7-2,353.3	1,173.7-3,524.2	779.6-3,338.3	199.8-2,189.6	44.1-693.5	21.8-229.5	11.1-189.0	8.5-218.5
		3	106.8-672.6	154.8-939.4	207.3-1,464.0	329.0-2,438.0	888.9-4,166.5	2,169.1-6,764.6	3,071.4-8,550.4	2,676.2-8,511.2	1,083.0-6,153.8	313.2-3,063.3	103.7-1,084.2	55.1-621.3
		6	499.9-3,697.7	318.4-1,979.1	340.3-2,030.3	527.7-3,014.3	1,135.4-5,011.3	2,598.6-8,000.5	3,827.2-10,550.4	4,129.0-12,104.8	4,013.4-12,140.6	3,625.1-11,357.4	2,836.2-9,535.8	1,199.4-6,714.3
		9	3,766.7-11,957.5	3,053.8-10,315.5	1,734.8-7,971.1	1,078.4-5,874.3	1,385.9-5,961.4	2,828.2-8,469.5	4,097.9-11,056.6	4,484.7-12,840.1	4,507.3-13,311.3	4,424.2-13,313.3	4,319.6-13,098.2	4,138.0-12,691.7
		12	4,611.4-13,934.8	4,621.8-13,915.4	4,607.2-13,904.9	4,655.6-13,822.9	4,453.9-13,962.3	4,621.3-14,006.0	4,926.6-13,632.6	4,874.2-13,649.3	4,768.3-13,748.7	4,714.4-13,799.8	4,678.3-13,830.2	4,635.3-13,859.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	281.6-382.6	471.3-682.0	751.7-1,110.4	1,284.7-1,849.0	2,353.4-3,168.7	3,524.3-4,395.1	3,338.4-4,390.8	2,189.7-3,227.9	693.6-1,044.2	229.6-326.5	189.1-281.3	218.6-336.5
		3	672.7-930.8	939.5-1,293.9	1,464.1-2,054.4	2,438.1-3,440.6	4,166.6-5,548.9	6,764.7-8,487.4	8,550.5-10,533.8	8,511.3-10,711.7	6,153.9-8,406.3	3,063.4-4,461.3	1,084.3-1,568.1	621.4-889.8
		6	3,697.8-5,217.4	1,979.2-2,734.2	2,030.4-2,790.7	3,014.4-4,120.4	5,011.4-6,619.1	8,000.6-10,017.5	10,550.5-12,976.6	12,104.9-15,038.5	12,140.7-15,158.5	11,357.5-14,259.8	9,535.9-12,105.0	6,714.4-9,154.1
		9	11,957.6-15,045.0	10,315.6-13,104.0	7,971.2-10,587.0	5,874.4-7,980.9	5,961.5-7,845.5	8,469.6-10,558.4	11,056.7-13,551.0	12,840.2-15,891.0	13,311.4-16,556.9	13,313.4-16,609.7	13,098.3-16,360.9	12,691.8-15,882.5
		12	13,934.9-17,396.4	13,915.5-17,362.6	13,905.0-17,355.6	13,823.0-17,208.6	13,962.4-17,532.4	14,006.1-17,493.1	13,632.7-16,778.2	13,649.4-16,831.8	13,748.8-17,034.5	13,799.9-17,139.6	13,830.3-17,205.0	13,859.5-17,272.7
	รุนแรง	1	382.7-503.5	682.1-942.7	1,110.5-1,558.5	1,849.1-2,544.7	3,168.8-4,140.2	4,395.2-5,391.2	4,390.9-5,629.3	3,228.0-4,523.0	1,044.3-1,484.8	326.6-444.6	281.4-396.2	336.6-485.9
		3	930.9-1,242.7	1,294.0-1,721.2	2,054.5-2,772.9	3,440.7-4,664.5	5,549.0-7,186.3	8,487.5-10,464.4	10,533.9-12,786.7	10,711.8-13,240.7	8,406.4-11,110.4	4,461.4-6,194.5	1,568.2-2,164.3	889.9-1,217.9
		6	5,217.5-7,071.8	2,734.3-3,646.0	2,790.8-3,706.3	4,120.5-5,448.7	6,619.2-8,515.4	10,017.6-12,329.3	12,976.7-15,729.9	15,038.6-18,387.2	15,158.6-18,612.9	14,259.9-17,591.4	12,105.1-15,071.9	9,154.2-12,080.4
		9	15,045.1-18,593.3	13,104.1-16,325.2	10,587.1-13,681.9	7,981.0-10,502.4	7,845.6-10,064.2	10,558.5-12,946.6	13,551.1-16,376.1	15,891.1-19,365.7	16,557.0-20,263.5	16,609.8-20,380.2	16,361.0-20,095.8	15,882.6-19,538.0
		12	17,396.5-21,356.7	17,362.7-21,305.5	17,355.7-21,303.7	17,208.7-21,076.4	17,532.5-21,630.7	17,493.2-21,484.6	16,778.3-20,349.1	16,831.9-20,448.1	17,034.6-20,779.2	17,139.7-20,951.4	17,205.1-21,059.6	17,272.8-21,175.5
	รุนแรงที่สุด	1	>503.5	>942.7	>1,558.5	>2,544.7	>4,140.2	>5,391.2	>5,629.3	>4,523.0	>1,484.8	>444.6	>396.2	>485.9
		3	>1,242.7	>1,721.2	>2,772.9	>4,664.5	>7,186.3	>10,464.4	>12,786.7	>13,240.7	>11,110.4	>6,194.5	>2,164.3	>1,217.9
		6	>7,071.8	>3,646.0	>3,706.3	>5,448.7	>8,515.4	>12,329.3	>15,729.9	>18,387.2	>18,612.9	>17,591.4	>15,071.9	>12,080.4
		9	>18,593.3	>16,325.2	>13,681.9	>10,502.4	>10,064.2	>12,946.6	>16,376.1	>19,365.7	>20,263.5	>20,380.2	>20,095.8	>19,538.0
		12	>21,356.7	>21,305.5	>21,303.7	>21,076.4	>21,630.7	>21,484.6	>20,349.1	>20,448.1	>20,779.2	>20,951.4	>21,059.6	>21,175.5

ตารางที่ ง.4-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านค่าย (E.23)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำชีที่บ้านค่าย (E.23), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<0.8	<4.1	<46.9	<17.2	-	-	<0.2	-	-
		3	-	-	-	<4.4	<14.0	<77.5	<120.2	<102.1	<26.7	<2.5	<1.2	<0.2
		6	<8.3	<4.9	<2.6	<5.9	<20.3	<92.7	<147.5	<159.8	<151.4	<141.6	<108.5	<28.7
		9	<196.4	<160.4	<76.3	<37.8	<33.7	<100.3	<154.0	<168.9	<170.2	<169.5	<166.8	<154.8
		12	<238.9	<249.5	<254.0	<278.1	<258.8	<268.2	<209.1	<190.3	<179.2	<176.4	<175.7	<173.4
	รุนแรง	1	-	<0.3	<0.0	0.8-2.8	4.1-11.1	46.9-81.4	17.2-40.7	<4.0	<1.7	0.2-0.5	-	-
		3	<0.0	<0.8	<2.3	4.4-12.1	14.0-31.7	77.5-132.3	120.2-204.4	102.1-180.1	26.7-60.3	2.5-7.7	1.2-3.0	0.2-0.6
		6	8.3-18.8	4.9-10.7	2.6-7.6	5.9-15.4	20.3-43.2	92.7-157.2	147.5-248.1	159.8-267.4	151.4-255.1	141.6-239.4	108.5-190.2	28.7-64.3
		9	196.4-304.4	160.4-255.7	76.3-134.5	37.8-66.8	33.7-63.6	100.3-167.9	154.0-257.1	168.9-281.6	170.2-284.3	169.5-283.7	166.8-278.3	154.8-260.6
		12	238.9-364.9	249.5-376.3	254.0-380.9	278.1-406.1	258.8-385.6	268.2-395.4	209.1-330.8	190.3-309.2	179.2-296.4	176.4-293.1	175.7-292.3	173.4-289.5
	ปานกลาง	1	-	0.3-2.0	0.0-4.4	2.9-8.4	11.2-25.9	81.5-132.2	40.8-84.7	4.0-14.9	1.7-4.4	0.6-1.4	<0.2	-
		3	0.0-1.5	0.8-4.2	2.3-10.5	12.2-28.7	31.8-63.8	132.4-212.2	204.5-326.9	180.2-296.6	60.4-121.0	7.8-20.3	3.1-6.9	0.7-2.2
		6	18.9-38.0	10.8-21.3	7.7-19.3	15.5-34.9	43.3-82.8	157.3-251.0	248.2-393.0	267.5-422.0	255.2-404.6	239.5-380.7	190.3-311.8	64.4-128.0
		9	304.5-451.0	255.8-387.7	134.6-221.3	66.9-110.5	63.7-110.6	168.0-264.9	257.2-404.8	281.7-443.2	284.4-447.8	283.8-447.5	278.4-437.9	260.7-413.1
		12	365.0-534.1	376.4-544.9	381.0-549.0	406.2-572.4	385.7-553.0	395.5-561.9	330.9-498.4	309.3-476.3	296.5-463.1	293.2-459.7	292.4-458.8	289.6-455.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<14.1	2.1-66.4	4.5-100.8	8.5-121.3	26.0-240.2	132.3-562.5	84.8-623.4	15.0-184.3	4.5-33.3	1.5-17.4	0.2-9.7	<11.3
		3	1.6-34.0	4.3-89.4	10.6-176.9	28.8-274.1	63.9-436.1	212.3-876.4	327.0-1,339.1	296.7-1,303.1	121.1-823.8	20.4-236.3	7.0-59.8	2.3-37.9
		6	38.1-261.0	21.4-141.1	19.4-209.6	35.0-303.3	82.9-509.9	251.1-1,023.9	393.1-1,574.3	422.1-1,675.9	404.7-1,626.5	380.8-1,540.4	311.9-1,354.6	128.1-856.7
		9	451.1-1,532.9	387.8-1,396.1	221.4-970.3	110.6-489.5	110.7-550.7	265.0-1,051.4	404.9-1,598.0	443.3-1,747.7	447.9-1,769.5	447.6-1,775.1	438.0-1,726.7	413.2-1,658.0
		12	534.2-1,760.1	545.0-1,747.6	549.1-1,739.8	572.5-1,712.1	553.1-1,728.5	562.0-1,716.3	498.5-1,766.6	476.4-1,783.4	463.2-1,795.6	459.8-1,798.3	458.9-1,798.7	456.0-1,801.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	14.1-22.6	66.5-106.3	100.9-153.7	121.4-183.7	240.3-347.7	562.6-739.1	623.5-878.9	184.4-271.0	33.4-46.5	17.5-25.9	9.8-15.2	11.3-18.3
		3	34.1-51.5	89.5-138.2	177.0-267.9	274.2-398.1	436.2-609.4	876.5-1,146.8	1,339.2-1,750.2	1,303.2-1,720.1	823.9-1,150.7	236.4-350.5	59.9-85.9	38.0-58.3
		6	261.1-365.0	141.2-196.5	209.7-308.5	303.4-435.9	510.0-703.6	1,024.0-1,337.4	1,574.4-2,051.1	1,676.0-2,180.6	1,626.6-2,120.1	1,540.5-2,009.8	1,354.7-1,785.3	856.8-1,194.3
		9	1,533.0-1,949.0	1,396.2-1,790.7	970.4-1,280.3	489.6-646.8	550.8-739.4	1,051.5-1,368.0	1,598.1-2,077.5	1,747.8-2,271.7	1,769.6-2,300.8	1,775.2-2,309.3	1,726.8-2,244.3	1,658.1-2,160.5
		12	1,760.2-2,227.4	1,747.7-2,202.2	1,739.9-2,188.5	1,712.2-2,133.9	1,728.6-2,169.6	1,716.4-2,146.4	1,766.7-2,260.5	1,783.5-2,300.7	1,795.7-2,328.3	1,798.4-2,334.9	1,798.8-2,336.0	1,801.4-2,342.1
	รุนแรง	1	22.7-33.6	106.4-157.9	153.8-220.4	183.8-262.6	347.8-480.6	739.2-946.8	879.0-1,190.6	271.1-378.6	46.6-62.3	26.0-36.5	15.3-22.3	18.4-27.6
		3	51.6-73.5	138.3-200.2	268.0-382.5	398.2-551.6	609.5-820.1	1,146.9-1,464.1	1,750.3-2,232.4	1,720.2-2,211.7	1,150.8-1,547.7	350.6-493.3	86.0-118.0	58.4-84.3
		6	365.1-491.2	196.6-263.5	308.6-431.7	436.0-599.1	703.7-937.4	1,337.5-1,705.1	2,051.2-2,609.4	2,180.7-2,771.2	2,120.2-2,698.3	2,009.9-2,559.8	1,785.4-2,292.6	1,194.4-1,603.8
		9	1,949.1-2,429.9	1,790.8-2,249.0	1,280.4-1,645.8	646.9-832.4	739.5-963.9	1,368.1-1,738.5	2,077.6-2,638.5	2,271.8-2,884.7	2,300.9-2,922.4	2,309.4-2,934.5	2,244.4-2,849.9	2,160.6-2,749.3
		12	2,227.5-2,766.1	2,202.3-2,725.1	2,188.6-2,703.8	2,134.0-2,616.2	2,169.7-2,675.7	2,146.5-2,638.8	2,260.6-2,833.5	2,300.8-2,903.3	2,328.4-2,950.6	2,335.0-2,962.1	2,336.1-2,964.3	2,342.2-2,974.7
	รุนแรงที่สุด	1	>33.6	>157.9	>220.4	>262.6	>480.6	>946.8	>1,190.6	>378.6	>62.3	>36.5	>22.3	>27.6
		3	>73.5	>200.2	>382.5	>551.6	>820.1	>1,464.1	>2,232.4	>2,211.7	>1,547.7	>493.3	>118.0	>84.3
		6	>491.2	>263.5	>431.7	>599.1	>937.4	>1,705.1	>2,609.4	>2,771.2	>2,698.3	>2,559.8	>2,292.6	>1,603.8
		9	>2,429.9	>2,249.0	>1,645.8	>832.4	>963.9	>1,738.5	>2,638.5	>2,884.7	>2,922.4	>2,934.5	>2,849.9	>2,749.3
		12	>2,766.1	>2,725.1	>2,703.8	>2,616.2	>2,675.7	>2,638.8	>2,833.5	>2,903.3	>2,950.6	>2,962.1	>2,964.3	>2,974.7

ตารางที่ ง.4-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านม่วงลาด (E.66A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำชีที่บ้านม่วงลาด (E.66A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<1.4	<1.8	<4.5	<29.8	<213.3	<64.7	<7.2	<2.7	<6.4	<3.4	<3.5
		3	<17.5	<13.0	<10.4	<13.7	<66.0	<340.7	<527.1	<402.0	<86.5	<18.8	<14.9	<16.9
		6	<54.2	<49.6	<40.1	<38.6	<102.6	<403.7	<648.8	<630.8	<600.9	<535.7	<428.0	<116.6
		9	<619.0	<508.9	<233.3	<122.6	<153.2	<477.9	<745.3	<732.9	<704.9	<678.7	<660.8	<637.9
		12	<791.0	<788.3	<800.5	<784.6	<721.3	<750.5	<900.7	<841.8	<811.8	<785.8	<765.7	<744.7
	รุนแรง	1	2.7-7.8	1.4-5.7	1.8-7.9	4.5-15.5	29.8-66.8	213.3-326.1	64.7-151.5	7.2-29.7	2.7-9.0	6.4-13.4	3.4-8.0	3.5-8.6
		3	17.5-37.7	13.0-34.3	10.4-33.4	13.7-44.5	66.0-146.6	340.7-539.7	527.1-830.2	402.0-709.4	86.5-222.2	18.8-62.1	14.9-36.3	16.9-35.8
		6	54.2-138.0	49.6-105.4	40.1-94.7	38.6-99.5	102.6-217.9	403.7-658.0	648.8-1,032.1	630.8-1,064.0	600.9-1,021.3	535.7-926.6	428.0-764.0	116.6-281.5
		9	619.0-1,047.2	508.9-890.5	233.3-485.3	122.6-277.5	153.2-306.5	477.9-762.7	745.3-1,162.8	732.9-1,212.9	704.9-1,186.8	678.7-1,153.9	660.8-1,124.4	637.9-1,083.2
		12	791.0-1,308.6	788.3-1,305.2	800.5-1,319.3	784.6-1,300.3	721.3-1,225.3	750.5-1,261.5	900.7-1,433.3	841.8-1,365.3	811.8-1,330.6	785.8-1,300.4	765.7-1,276.9	744.7-1,252.0
	ปานกลาง	1	7.9-19.5	5.8-19.1	8.0-27.2	15.6-43.8	66.9-133.0	326.2-477.6	151.6-311.8	29.8-94.7	9.1-25.0	13.5-25.4	8.1-16.8	8.7-18.6
		3	37.8-73.2	34.4-77.9	33.5-88.3	44.6-118.5	146.7-289.7	539.8-814.0	830.3-1,246.2	709.5-1,168.1	222.3-492.0	62.2-167.4	36.4-77.0	35.9-68.2
		6	138.1-303.4	105.5-201.4	94.8-196.4	99.6-221.0	218.0-415.8	658.1-1,015.7	1,032.2-1,562.0	1,064.1-1,689.0	1,021.4-1,631.1	926.7-1,501.2	764.1-1,269.4	281.6-593.8
		9	1,047.3-1,666.3	890.6-1,456.0	485.4-910.7	277.6-556.3	306.6-557.7	762.8-1,157.2	1,162.9-1,731.7	1,213.0-1,895.7	1,186.9-1,881.0	1,154.0-1,843.6	1,124.5-1,797.4	1,083.3-1,728.7
		12	1,308.7-2,044.5	1,305.3-2,040.8	1,319.4-2,054.8	1,300.4-2,034.8	1,225.4-1,956.1	1,261.6-1,996.5	1,433.4-2,169.7	1,365.4-2,099.1	1,330.7-2,063.6	1,300.5-2,032.4	1,277.0-2,008.1	1,252.1-1,981.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-205.6	19.2-348.7	27.3-520.6	43.9-589.9	133.1-892.3	477.7-1,577.0	311.9-2,242.4	94.8-1,613.2	25.1-324.2	25.5-153.9	16.9-122.7	18.7-147.0
		3	73.3-462.9	78.0-684.4	88.4-1,050.3	118.6-1,428.2	289.8-1,910.6	814.1-2,892.9	1,246.3-4,377.6	1,168.2-5,130.3	492.1-4,112.9	167.5-2,066.6	77.1-590.3	68.3-416.1
		6	303.5-2,498.8	201.5-1,234.3	196.5-1,433.1	221.1-1,859.0	415.9-2,544.2	1,015.8-3,823.3	1,562.1-5,598.7	1,689.1-6,802.6	1,631.2-6,665.2	1,501.3-6,346.1	1,269.5-5,695.3	593.9-4,493.3
		9	1,666.4-6,749.9	1,456.1-6,292.0	910.8-5,371.7	556.4-3,783.6	557.8-3,075.4	1,157.3-4,174.3	1,731.8-5,963.2	1,895.8-7,354.3	1,881.1-7,546.6	1,843.7-7,539.8	1,797.5-7,360.4	1,728.8-7,051.3
		12	2,044.6-7,924.8	2,040.9-7,925.2	2,054.9-7,904.1	2,034.9-7,917.3	1,956.2-7,985.8	1,996.6-7,984.0	2,169.8-7,782.0	2,099.2-7,823.3	2,063.7-7,855.7	2,032.5-7,884.4	2,008.2-7,907.7	1,982.0-7,929.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	205.7-301.8	348.8-540.6	520.7-811.1	590.0-888.1	892.4-1,244.3	1,577.1-1,996.3	2,242.5-3,153.1	1,613.3-2,485.8	324.3-486.3	154.0-211.9	122.8-172.8	147.1-208.9
		3	463.0-640.8	684.5-984.8	1,050.4-1,561.6	1,428.3-2,126.2	1,910.7-2,658.7	2,893.0-3,703.4	4,377.7-5,594.2	5,130.4-6,771.6	4,113.0-5,885.6	2,066.7-3,084.4	590.4-836.3	416.2-573.5
		6	2,498.9-3,569.9	1,234.4-1,702.2	1,433.2-2,018.6	1,859.1-2,662.1	2,544.3-3,508.0	3,823.4-4,936.2	5,598.8-7,176.2	6,802.7-8,869.9	6,665.3-8,708.6	6,346.2-8,331.3	5,695.4-7,539.3	4,493.4-6,356.7
		9	6,750.0-8,808.2	6,292.1-8,285.9	5,371.8-7,373.0	3,783.7-5,284.8	3,075.5-4,184.8	4,174.4-5,355.4	5,963.3-7,597.1	7,354.4-9,537.1	7,546.7-9,833.8	7,539.9-9,852.0	7,360.5-9,619.8	7,051.4-9,210.8
		12	7,924.9-10,275.4	7,925.3-10,278.9	7,904.2-10,237.4	7,917.4-10,271.5	7,985.9-10,432.5	7,984.1-10,398.8	7,782.1-9,975.3	7,823.4-10,086.0	7,855.8-10,159.0	7,884.5-10,224.3	7,907.8-10,277.0	7,929.5-10,328.5
	รุนแรง	1	301.9-421.6	540.7-785.9	811.2-1,183.2	888.2-1,264.0	1,244.4-1,671.4	1,996.4-2,479.8	3,153.2-4,262.8	2,485.9-3,597.6	486.4-690.2	212.0-281.7	172.9-233.9	209.0-284.7
		3	640.9-855.8	984.9-1,355.1	1,561.7-2,201.9	2,126.3-3,001.3	2,658.8-3,565.5	3,703.5-4,643.5	5,594.3-7,003.9	6,771.7-8,706.7	5,885.7-8,064.1	3,084.5-4,361.7	836.4-1,137.1	573.6-763.2
		6	3,570.0-4,884.9	1,702.3-2,266.5	2,018.7-2,732.6	2,662.2-3,649.6	3,508.1-4,670.4	4,936.3-6,233.4	7,176.3-9,007.6	8,870.0-11,291.2	8,708.7-11,105.4	8,331.4-10,665.8	7,539.4-9,717.2	6,356.8-8,633.5
		9	8,808.3-11,220.6	8,286.0-10,634.2	7,373.1-9,780.9	5,284.9-7,107.6	4,184.9-5,513.9	5,355.5-6,727.4	7,597.2-9,487.9	9,537.2-12,087.0	9,833.9-12,513.2	9,852.1-12,564.2	9,619.9-12,269.7	9,210.9-11,742.5
		12	10,275.5-13,021.5	10,279.0-13,028.4	10,237.5-12,961.3	10,271.6-13,022.4	10,432.6-13,302.0	10,398.9-13,226.4	9,975.4-12,522.1	10,086.1-12,721.1	10,159.1-12,845.6	10,224.4-12,957.7	10,277.1-13,047.6	10,328.6-13,137.7
	รุนแรงที่สุด	1	>421.6	>785.9	>1,183.2	>1,264.0	>1,671.4	>2,479.8	>4,262.8	>3,597.6	>690.2	>281.7	>233.9	>284.7
		3	>855.8	>1,355.1	>2,201.9	>3,001.3	>3,565.5	>4,643.5	>7,003.9	>8,706.7	>8,064.1	>4,361.7	>1,137.1	>763.2
		6	>4,884.9	>2,266.5	>2,732.6	>3,649.6	>4,670.4	>6,233.4	>9,007.6	>11,291.2	>11,105.4	>10,665.8	>9,717.2	>8,633.5
		9	>11,220.6	>10,634.2	>9,780.9	>7,107.6	>5,513.9	>6,727.4	>9,487.9	>12,087.0	>12,513.2	>12,564.2	>12,269.7	>11,742.5
		12	>13,021.5	>13,028.4	>12,961.3	>13,022.4	>13,302.0	>13,226.4	>12,522.1	>12,721.1	>12,845.6	>12,957.7	>13,047.6	>13,137.7

ตารางที่ ง.4-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำชีที่บ้านหนองขนวน (E.91)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำชีที่บ้านหนองขนวน (E.91), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<7.9	<5.3	<5.5	<11.5	<110.5	<17.3	-	<0.6	<1.9	<1.0	<2.0
		3	<16.3	<23.9	<24.3	<28.8	<42.8	<207.0	<264.0	<159.8	<21.4	<5.3	<7.4	<7.0
		6	<45.2	<68.6	<55.2	<59.2	<99.2	<315.2	<396.0	<330.3	<282.6	<253.6	<177.4	<35.0
		9	<382.0	<308.1	<175.2	<153.2	<200.8	<398.7	<505.4	<452.9	<414.1	<389.4	<351.0	<313.7
		12	<568.4	<558.5	<550.0	<569.4	<653.7	<642.4	<722.5	<593.5	<525.3	<502.3	<477.4	<451.4
	รุนแรง	1	5.6-12.0	7.9-18.0	5.3-15.0	5.5-16.2	11.5-35.3	110.5-192.5	17.3-60.0	<0.0	0.6-3.4	1.9-5.8	1.0-3.8	2.0-6.0
		3	16.3-35.9	23.9-49.7	24.3-54.8	28.8-67.6	42.8-104.8	207.0-364.4	264.0-497.1	159.8-363.0	21.4-84.6	5.3-26.1	7.4-23.1	7.0-20.1
		6	45.2-121.9	68.6-131.0	55.2-112.6	59.2-125.1	99.2-204.4	315.2-525.0	396.0-701.3	330.3-656.4	282.6-588.9	253.6-540.0	177.4-405.1	35.0-122.7
		9	382.0-734.6	308.1-612.4	175.2-390.2	153.2-314.6	200.8-360.8	398.7-643.0	505.4-852.7	452.9-837.9	414.1-793.1	389.4-760.1	351.0-704.3	313.7-646.3
		12	568.4-1,010.2	558.5-997.6	550.0-987.1	569.4-1,011.1	653.7-1,113.3	642.4-1,099.9	722.5-1,194.1	593.5-1,039.1	525.3-953.8	502.3-924.4	477.4-892.0	451.4-857.8
	ปานกลาง	1	12.1-23.3	18.1-36.7	15.1-36.1	16.3-40.4	35.4-90.2	192.6-313.9	60.1-167.8	0.0-49.8	3.5-14.1	5.9-15.0	3.9-11.3	6.1-15.0
		3	36.0-70.7	49.8-93.3	54.9-110.0	67.7-139.9	104.9-223.4	364.5-598.7	497.2-862.1	363.1-729.8	84.7-261.7	26.2-96.4	23.2-59.9	20.2-48.7
		6	122.0-280.3	131.1-229.9	112.7-208.4	125.2-238.1	204.5-380.7	525.1-825.2	701.4-1,158.2	656.5-1,188.2	589.0-1,106.7	540.1-1,032.2	405.2-817.9	122.8-345.5
		9	734.7-1,295.5	612.5-1,108.7	390.3-772.6	314.7-584.4	360.9-602.9	643.1-984.1	852.8-1,353.7	838.0-1,432.9	793.2-1,393.9	760.2-1,356.4	704.4-1,284.5	646.4-1,203.5
		12	1,010.3-1,672.5	997.7-1,658.8	987.2-1,647.1	1,011.2-1,672.7	1,113.4-1,781.1	1,100.0-1,767.1	1,194.2-1,864.2	1,039.2-1,699.8	953.9-1,606.6	924.5-1,573.8	892.1-1,537.4	857.9-1,498.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-146.9	36.8-257.3	36.2-357.8	40.5-427.8	90.3-1,002.4	314.0-1,347.6	167.9-2,226.7	49.9-1,635.7	14.2-371.4	15.1-164.9	11.4-167.4	15.1-159.5
		3	70.8-460.6	93.4-551.0	110.1-747.7	140.0-1,014.8	223.5-1,727.5	598.8-2,616.0	862.2-4,267.9	729.9-4,993.7	261.8-4,204.5	96.5-2,156.9	60.0-682.4	48.8-484.0
		6	280.4-2,531.4	230.0-1,168.2	208.5-1,192.0	238.2-1,446.6	380.8-2,211.3	825.3-3,243.9	1,158.3-5,121.3	1,188.3-6,475.3	1,106.8-6,549.6	1,032.3-6,338.3	818.0-5,645.9	345.6-4,649.3
		9	1,295.6-6,659.7	1,108.8-6,043.7	772.7-5,118.0	584.5-3,372.8	603.0-2,740.0	984.2-3,626.8	1,353.8-5,453.8	1,433.0-6,869.9	1,394.0-7,113.0	1,356.5-7,161.2	1,284.6-7,118.7	1,203.6-6,983.0
		12	1,672.6-7,441.6	1,658.9-7,452.7	1,647.2-7,463.1	1,672.8-7,429.3	1,781.2-7,307.1	1,767.2-7,324.6	1,864.3-7,211.6	1,699.9-7,353.0	1,606.7-7,439.7	1,573.9-7,470.1	1,537.5-7,504.5	1,498.5-7,538.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.0-203.3	257.4-360.7	357.9-521.6	427.9-628.2	1,002.5-1,479.8	1,347.7-1,773.0	2,226.8-3,347.9	1,635.8-2,568.8	371.5-595.3	165.0-243.1	167.5-254.3	159.6-234.3
		3	460.7-640.1	551.1-756.4	747.8-1,044.3	1,014.9-1,428.4	1,727.6-2,449.9	2,616.1-3,450.4	4,268.0-5,725.9	4,993.8-6,980.8	4,204.6-6,442.7	2,157.0-3,409.1	682.5-1,010.0	484.1-706.0
		6	2,531.5-3,654.2	1,168.3-1,572.6	1,192.1-1,629.6	1,446.7-1,992.9	2,211.4-3,029.0	3,244.0-4,214.8	5,121.4-6,766.0	6,475.4-8,797.7	6,549.7-8,992.9	6,338.4-8,743.0	5,646.0-7,900.7	4,649.4-7,000.7
		9	6,659.8-8,979.5	6,043.8-8,211.4	5,118.1-7,126.3	3,372.9-4,616.5	2,740.1-3,633.6	3,626.9-4,667.9	5,453.9-7,111.2	6,870.0-9,177.1	7,113.1-9,581.4	7,161.3-9,689.0	7,118.8-9,692.5	6,983.1-9,563.8
		12	7,441.7-9,839.7	7,452.8-9,868.0	7,463.2-9,893.1	7,429.4-9,821.4	7,307.2-9,552.5	7,324.7-9,589.3	7,211.7-9,348.5	7,353.1-9,684.8	7,439.8-9,891.8	7,470.2-9,965.1	7,504.6-10,049.3	7,539.0-10,136.2
	รุนแรง	1	203.4-271.4	360.8-486.4	521.7-724.9	628.3-877.7	1,479.9-2,075.6	1,773.1-2,273.7	3,348.0-4,760.1	2,568.9-3,761.5	595.4-886.0	243.2-340.7	254.4-364.4	234.4-327.5
		3	640.2-857.4	756.5-1,003.5	1,044.4-1,404.4	1,428.5-1,932.7	2,450.0-3,333.9	3,450.5-4,433.9	5,726.0-7,459.8	6,980.9-9,394.0	6,442.8-9,287.2	3,409.2-5,024.2	1,010.1-1,419.5	706.1-981.5
		6	3,654.3-5,039.9	1,572.7-2,054.5	1,629.7-2,155.2	1,993.0-2,651.6	3,029.1-4,012.0	4,214.9-5,350.2	6,766.1-8,706.3	8,797.8-11,577.9	8,993.0-11,934.0	8,743.1-11,644.2	7,900.8-10,641.0	7,000.8-9,963.9
		9	8,979.6-11,746.3	8,211.5-10,806.7	7,126.4-9,560.3	4,616.6-6,110.8	3,633.7-4,690.0	4,668.0-5,879.2	7,111.3-9,052.9	9,177.2-11,915.1	9,581.5-12,523.4	9,689.1-12,709.9	9,692.6-12,777.8	9,563.9-12,666.7
		12	9,839.8-12,670.2	9,868.1-12,720.4	9,893.2-12,765.2	9,821.5-12,644.0	9,552.6-12,187.0	9,589.4-12,248.3	9,348.6-11,843.9	9,684.9-12,431.1	9,891.9-12,794.3	9,965.2-12,924.0	10,049.4-13,072.7	10,136.3-13,228.5
	รุนแรงที่สุด	1	>271.4	>486.4	>724.9	>877.7	>2,075.6	>2,273.7	>4,760.1	>3,761.5	>886.0	>340.7	>364.4	>327.5
		3	>857.4	>1,003.5	>1,404.4	>1,932.7	>3,333.9	>4,433.9	>7,459.8	>9,394.0	>9,287.2	>5,024.2	>1,419.5	>981.5
		6	>5,039.9	>2,054.5	>2,155.2	>2,651.6	>4,012.0	>5,350.2	>8,706.3	>11,577.9	>11,934.0	>11,644.2	>10,641.0	>9,963.9
		9	>11,746.3	>10,806.7	>9,560.3	>6,110.8	>4,690.0	>5,879.2	>9,052.9	>11,915.1	>12,523.4	>12,709.9	>12,777.8	>12,666.7
		12	>12,670.2	>12,720.4	>12,765.2	>12,644.0	>12,187.0	>12,248.3	>11,843.9	>12,431.1	>12,794.3	>12,924.0	>13,072.7	>13,228.5

ภาคผนวก ง.5
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล

ตารางที่ ง.5-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านด่านกะตา (M.2A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านด่านกะตา (M.2A), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.2	-	-	<4.4	<24.6	<15.7	<7.4	<0.2	-	-	-
		3	-	<0.1	<1.2	<2.3	<9.9	<43.0	<64.3	<67.8	<32.1	<8.7	<0.4	-
		6	<6.6	<0.6	<0.7	<1.6	<8.7	<60.0	<89.0	<98.8	<94.9	<86.2	<71.3	<29.7
		9	<103.9	<90.8	<51.4	<21.4	<11.8	<46.7	<91.8	<111.8	<118.6	<113.2	<102.2	<84.7
		12	<140.8	<133.2	<132.8	<131.3	<128.5	<133.7	<136.5	<117.9	<116.8	<116.0	<115.6	<109.5
	รุนแรง	1	-	0.2-0.9	<0.2	-	4.4-8.1	24.6-36.7	15.7-31.9	7.4-13.6	0.2-0.4	-	-	-
		3	-	0.1-0.9	1.2-3.8	2.3-5.9	9.9-17.2	43.0-61.6	64.3-101.6	67.8-107.8	32.1-57.8	8.7-15.6	0.4-0.9	-
		6	6.6-15.7	0.6-2.5	0.7-2.9	1.6-5.6	8.7-19.8	60.0-85.7	89.0-134.5	98.8-148.6	94.9-143.1	86.2-132.3	71.3-112.5	29.7-57.2
		9	103.9-159.3	90.8-143.8	51.4-90.6	21.4-40.0	11.8-24.8	46.7-75.4	91.8-142.7	111.8-170.2	118.6-174.4	113.2-167.4	102.2-153.1	84.7-135.6
		12	140.8-205.1	133.2-196.9	132.8-196.4	131.3-194.8	128.5-191.6	133.7-197.2	136.5-198.4	117.9-177.8	116.8-176.6	116.0-175.7	115.6-175.3	109.5-168.7
	ปานกลาง	1	-	1.0-3.2	0.2-1.1	<1.3	8.2-14.1	36.8-52.7	32.0-59.1	13.7-23.2	0.5-0.9	-	-	-
		3	<0.1	1.0-4.4	3.9-10.0	6.0-13.4	17.3-28.3	61.7-85.6	101.7-153.2	107.9-163.2	57.9-96.9	15.7-26.2	1.0-2.1	-
		6	15.8-33.0	2.6-8.9	3.0-10.2	5.7-16.1	19.9-40.0	85.8-118.8	134.6-195.4	148.7-214.7	143.2-207.3	132.4-194.6	112.6-169.4	57.3-101.3
		9	159.4-233.9	143.9-216.9	90.7-149.2	40.1-69.1	24.9-47.4	75.5-115.6	142.8-211.9	170.3-248.7	174.5-247.3	167.5-238.6	153.2-220.6	135.7-206.5
		12	205.2-288.7	197.0-280.5	196.5-280.0	194.9-278.3	191.7-275.2	197.3-280.2	198.5-278.7	177.9-257.6	176.7-256.4	175.8-255.5	175.4-255.1	168.8-248.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<28.3	3.3-58.6	1.2-36.5	1.3-29.1	14.2-68.8	52.8-165.7	59.2-337.1	23.3-111.4	1.0-9.2	<1.9	<8.4	<64.9
		3	0.1-112.0	4.5-161.7	10.1-117.1	13.5-116.3	28.4-122.6	85.7-246.3	153.3-543.9	163.3-585.6	97.0-444.0	26.3-120.6	2.2-17.7	<83.1
		6	33.1-246.1	9.0-177.6	10.3-203.2	16.2-225.6	40.1-276.0	118.9-339.4	195.5-630.9	214.8-684.8	207.4-665.2	194.7-649.3	169.5-599.3	101.4-524.7
		9	234.0-777.7	217.0-770.9	149.3-656.1	69.2-338.8	47.5-289.0	115.7-427.9	212.0-725.1	248.8-815.2	247.4-751.4	238.7-734.3	220.7-698.8	206.6-751.0
		12	288.8-859.5	280.6-862.3	280.1-861.8	278.4-862.4	275.3-863.3	280.3-856.3	278.8-825.6	257.7-826.8	256.5-827.5	255.6-828.3	255.2-828.7	248.8-834.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	28.3-46.4	58.7-90.8	36.6-58.3	29.2-43.0	68.9-92.2	165.8-208.2	337.2-460.6	111.5-148.8	9.3-13.4	1.9-4.0	8.4-15.4	64.9-168.8
		3	112.1-207.4	161.8-266.3	117.2-173.7	116.4-167.0	122.7-161.5	246.4-305.1	544.0-696.1	585.7-750.7	444.1-589.4	120.7-160.2	17.8-25.3	83.1-173.8
		6	246.2-347.6	177.7-277.7	203.3-317.5	225.7-340.8	276.1-386.2	339.5-420.0	631.0-795.9	684.9-862.3	665.3-838.3	649.4-823.2	599.4-766.7	524.8-708.2
		9	777.8-985.5	771.0-986.9	656.2-866.0	338.9-453.8	289.1-398.3	428.0-551.1	725.2-922.9	815.3-1,030.8	751.5-938.8	734.4-919.4	698.9-878.9	751.1-964.7
		12	859.6-1,070.5	862.4-1,079.5	861.9-1,079.1	862.5-1,080.9	863.4-1,084.1	856.4-1,071.0	825.7-1,027.4	826.9-1,042.0	827.6-1,043.7	828.4-1,045.5	828.8-1,046.3	835.0-1,059.6
	รุนแรง	1	46.5-70.1	90.9-131.9	58.4-86.4	43.1-60.3	92.3-119.9	208.3-256.9	460.7-609.0	148.9-193.1	13.5-18.5	4.1-7.0	15.5-24.9	168.9-330.1
		3	207.5-338.8	266.4-403.7	173.8-244.5	167.1-229.4	161.6-207.3	305.2-372.1	696.2-872.6	750.8-942.4	589.5-761.5	160.3-207.1	25.4-34.5	173.9-305.0
		6	347.7-471.4	277.8-406.0	317.6-464.1	340.9-486.3	386.3-520.0	420.1-511.6	796.0-985.8	862.4-1,066.3	838.4-1,037.5	823.3-1,023.9	766.8-960.7	708.3-927.1
		9	985.6-1,225.3	987.0-1,237.5	866.1-1,113.6	453.9-590.6	398.4-530.1	551.2-694.4	923.0-1,151.6	1,030.9-1,279.2	938.9-1,153.4	919.5-1,131.5	879.0-1,085.9	964.8-1,213.0
		12	1,070.6-1,311.6	1,079.6-1,328.4	1,079.2-1,328.1	1,081.0-1,331.5	1,084.2-1,337.6	1,071.1-1,316.8	1,027.5-1,257.9	1,042.1-1,289.6	1,043.8-1,292.6	1,045.6-1,295.6	1,046.4-1,296.9	1,059.7-1,319.1
	รุนแรงที่สุด	1	>70.1	>131.9	>86.4	>60.3	>119.9	>256.9	>609.0	>193.1	>18.5	>7.0	>24.9	>330.1
		3	>338.8	>403.7	>244.5	>229.4	>207.3	>372.1	>872.6	>942.4	>761.5	>207.1	>34.5	>305.0
		6	>471.4	>406.0	>464.1	>486.3	>520.0	>511.6	>985.8	>1,066.3	>1,037.5	>1,023.9	>960.7	>927.1
		9	>1,225.3	>1,237.5	>1,113.6	>590.6	>530.1	>694.4	>1,151.6	>1,279.2	>1,153.4	>1,131.5	>1,085.9	>1,213.0
		12	>1,311.6	>1,328.4	>1,328.1	>1,331.5	>1,337.6	>1,316.8	>1,257.9	>1,289.6	>1,292.6	>1,295.6	>1,296.9	>1,319.1

ตารางที่ ง.5-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่ท่าตูม (วัดโพธาราม) (M.4)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่ท่าตูม (วัดโพธาราม) (M.4), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<1.3	<81.9	<98.8	<56.4	-	-	-	-
		3	-	<1.1	<0.2	-	<8.5	<104.7	<325.4	<382.7	<228.1	<96.4	-	-
		6	<137.0	<24.7	<9.1	<2.4	<14.3	<158.7	<423.1	<534.4	<549.5	<557.0	<466.7	<260.0
		9	<594.3	<489.4	<320.2	<165.1	<53.6	<193.0	<451.6	<583.4	<637.9	<653.5	<629.4	<585.0
		12	<698.9	<672.4	<664.7	<680.2	<653.3	<757.6	<901.1	<708.3	<695.7	<686.0	<680.7	<676.5
	รุนแรง	1	-	<0.1	<0.1	<0.2	1.3-7.3	81.9-151.4	98.8-208.6	56.4-125.1	<11.8	<3.3	<0.7	<0.0
		3	<3.0	1.1-3.5	0.2-1.5	<1.3	8.5-31.2	104.7-213.1	325.4-574.0	382.7-681.1	228.1-449.8	96.4-196.8	<38.8	<11.9
		6	137.0-254.3	24.7-52.9	9.1-23.7	2.4-10.7	14.3-45.7	158.7-296.5	423.1-716.7	534.4-915.2	549.5-940.9	557.0-940.6	466.7-804.8	260.0-496.5
		9	594.3-987.9	489.4-836.8	320.2-586.7	165.1-311.5	53.6-126.0	193.0-344.7	451.6-753.2	583.4-978.1	637.9-1,059.7	653.5-1,080.3	629.4-1,050.3	585.0-988.3
		12	698.9-1,136.3	672.4-1,105.7	664.7-1,096.9	680.2-1,114.7	653.3-1,083.1	757.6-1,202.9	901.1-1,360.5	708.3-1,146.9	695.7-1,132.2	686.0-1,121.1	680.7-1,114.9	676.5-1,109.9
	ปานกลาง	1	<0.2	0.1-1.3	0.1-2.1	0.2-3.2	7.4-29.6	151.5-259.0	208.7-396.3	125.2-247.2	11.8-40.9	3.3-9.1	0.7-2.5	0.0-0.9
		3	3.0-8.4	3.6-9.6	1.6-8.6	1.3-13.9	31.3-91.4	213.2-393.4	574.1-944.6	681.2-1,129.1	449.9-809.1	196.9-364.1	38.8-88.8	11.9-24.1
		6	254.4-436.2	53.0-101.8	23.8-53.6	10.8-37.2	45.8-120.3	296.6-511.2	716.8-1,141.6	915.3-1,470.7	941.0-1,511.9	940.7-1,494.7	804.9-1,300.6	496.6-870.9
		9	988.0-1,549.8	836.9-1,342.9	586.8-995.5	311.6-541.2	126.1-260.3	344.8-573.0	753.3-1,184.9	978.2-1,545.1	1,059.8-1,661.6	1,080.4-1,687.0	1,050.4-1,652.8	988.4-1,570.9
		12	1,136.4-1,750.6	1,105.8-1,719.3	1,097.0-1,710.3	1,114.8-1,728.4	1,083.2-1,695.5	1,203.0-1,817.5	1,360.6-1,971.9	1,147.0-1,760.9	1,132.3-1,745.4	1,121.2-1,734.1	1,115.0-1,728.0	1,110.0-1,722.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-22.2	1.4-79.0	2.2-277.4	3.3-334.5	29.7-774.0	259.1-1,241.0	396.4-2,401.0	247.3-1,629.9	41.0-447.1	9.2-74.1	2.6-29.4	1.0-21.7
		3	8.5-69.5	9.7-116.6	8.7-373.9	14.0-684.7	91.5-1,324.2	393.5-2,238.3	944.7-4,143.5	1,129.2-5,037.8	809.2-4,348.6	364.2-2,081.9	88.9-513.6	24.2-114.0
		6	436.3-2,105.3	101.9-634.0	53.7-465.6	37.3-737.6	120.4-1,419.7	511.3-2,496.8	1,141.7-4,634.8	1,470.8-6,099.8	1,512.0-6,268.2	1,494.8-6,034.3	1,300.7-5,466.2	871.0-4,423.5
		9	1,549.9-6,066.9	1,343.0-5,551.3	995.6-4,688.9	541.3-2,690.7	260.4-1,885.3	573.1-2,573.2	1,185.0-4,668.9	1,545.2-6,150.0	1,661.7-6,494.9	1,687.1-6,530.3	1,652.9-6,517.6	1,571.0-6,346.5
		12	1,750.7-6,556.1	1,719.4-6,587.7	1,710.4-6,596.7	1,728.5-6,577.0	1,695.6-6,602.3	1,817.6-6,488.2	1,972.0-6,338.9	1,761.0-6,540.9	1,745.5-6,549.2	1,734.2-6,560.7	1,728.1-6,567.2	1,722.8-6,571.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	22.3-37.0	79.1-132.5	277.5-492.6	334.6-584.2	774.1-1,240.3	1,241.1-1,657.7	2,401.1-3,306.5	1,630.0-2,267.9	447.2-649.6	74.2-104.2	29.5-42.9	21.8-33.0
		3	69.6-98.0	116.7-173.7	374.0-625.2	684.8-1,134.8	1,324.3-2,008.6	2,238.4-3,057.8	4,143.6-5,467.9	5,037.9-6,663.8	4,348.7-5,897.6	2,082.0-2,846.1	513.7-694.9	114.1-150.3
		6	2,105.4-2,814.9	634.1-876.2	465.7-669.0	737.7-1,152.9	1,419.8-2,109.1	2,496.9-3,343.6	4,634.9-6,049.8	6,099.9-7,986.1	6,268.3-8,206.5	6,034.4-7,870.3	5,466.3-7,170.5	4,423.6-5,954.7
		9	6,067.0-7,877.6	5,551.4-7,265.0	4,689.0-6,248.6	2,690.8-3,612.0	1,885.4-2,653.4	2,573.3-3,406.8	4,669.0-6,068.2	6,150.1-8,004.9	6,495.0-8,431.8	6,530.4-8,465.9	6,517.7-8,472.1	6,346.6-8,278.4
		12	6,556.2-8,458.5	6,587.8-8,527.3	6,596.8-8,547.4	6,577.1-8,505.0	6,602.4-8,566.5	6,488.3-8,311.4	6,339.0-7,990.8	6,541.0-8,428.6	6,549.3-8,451.8	6,560.8-8,476.9	6,567.3-8,490.9	6,571.2-8,500.6
	รุนแรง	1	37.1-56.3	132.6-203.2	492.7-784.9	584.3-920.7	1,240.4-1,845.8	1,657.8-2,152.1	3,306.6-4,398.0	2,268.0-3,041.3	649.7-899.6	104.3-140.8	43.0-59.6	33.1-47.3
		3	98.1-132.6	173.8-245.2	625.3-958.0	1,134.9-1,726.9	2,008.7-2,874.0	3,057.9-4,041.9	5,468.0-7,029.6	6,663.9-8,583.7	5,897.7-7,750.5	2,846.2-3,763.8	695.0-910.8	150.4-193.0
		6	2,815.0-3,657.4	876.3-1,168.5	669.1-919.7	1,153.0-1,685.7	2,109.2-2,972.2	3,343.7-4,350.0	6,049.9-7,708.8	7,986.2-10,201.3	8,206.6-10,482.5	7,870.4-10,022.0	7,170.6-9,173.5	5,954.8-7,779.2
		9	7,877.7-9,994.7	7,265.1-9,276.5	6,248.7-8,097.1	3,612.1-4,707.9	2,653.5-3,589.4	3,406.9-4,391.4	6,068.3-7,704.9	8,005.0-10,175.9	8,431.9-10,696.0	8,466.0-10,726.8	8,472.2-10,758.3	8,278.5-10,542.6
		12	8,458.6-10,674.6	8,527.4-10,791.1	8,547.5-10,825.1	8,505.1-10,754.0	8,566.6-10,861.7	8,311.5-10,427.3	7,990.9-9,891.4	8,428.7-10,626.0	8,451.9-10,668.2	8,477.0-10,710.4	8,491.0-10,734.2	8,500.7-10,751.3
	รุนแรงที่สุด	1	>56.3	>203.2	>784.9	>920.7	>1,845.8	>2,152.1	>4,398.0	>3,041.3	>899.6	>140.8	>59.6	>47.3
		3	>132.6	>245.2	>958.0	>1,726.9	>2,874.0	>4,041.9	>7,029.6	>8,583.7	>7,750.5	>3,763.8	>910.8	>193.0
		6	>3,657.4	>1,168.5	>919.7	>1,685.7	>2,972.2	>4,350.0	>7,708.8	>10,201.3	>10,482.5	>10,022.0	>9,173.5	>7,779.2
		9	>9,994.7	>9,276.5	>8,097.1	>4,707.9	>3,589.4	>4,391.4	>7,704.9	>10,175.9	>10,696.0	>10,726.8	>10,758.3	>10,542.6
		12	>10,674.6	>10,791.1	>10,825.1	>10,754.0	>10,861.7	>10,427.3	>9,891.4	>10,626.0	>10,668.2	>10,710.4	>10,734.2	>10,751.3

ตารางที่ ง.5-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่ราษีไศล (M.5)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่ราษีไศล (M.5), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.4	-	<0.4	<4.7	<181.1	<183.0	-	-	-	-	-
		3	<1.6	<3.1	<2.5	<3.4	<11.8	<228.3	<634.3	<623.2	<240.7	-	-	-
		6	<57.8	<24.4	<11.3	<10.6	<28.7	<284.9	<747.2	<840.5	<862.2	<832.2	<685.3	<261.9
		9	<894.8	<740.5	<360.9	<138.3	<69.2	<333.6	<803.5	<932.5	<960.5	<962.9	<916.0	<898.4
		12	<1,030.9	<1,025.9	<1,088.2	<1,168.8	<1,102.2	<1,203.0	<1,306.4	<1,048.1	<1,041.5	<1,021.6	<1,006.7	<994.3
	รุนแรง	1	0.1-0.3	0.4-1.9	<0.8	0.4-3.0	4.7-19.3	181.1-310.2	183.0-359.4	<45.5	<4.0	<1.3	<0.4	<0.5
		3	1.6-4.3	3.1-8.4	2.5-9.5	3.4-14.9	11.8-43.2	228.3-423.0	634.3-1,039.0	623.2-1,084.5	240.7-519.0	<70.7	<9.8	<2.9
		6	57.8-153.3	24.4-55.0	11.3-29.5	10.6-33.6	28.7-82.1	284.9-510.2	747.2-1,208.4	840.5-1,415.3	862.2-1,449.3	832.2-1,396.1	685.3-1,182.5	261.9-553.5
		9	894.8-1,474.2	740.5-1,255.6	360.9-705.3	138.3-302.8	69.2-163.3	333.6-575.1	803.5-1,276.7	932.5-1,531.0	960.5-1,582.9	962.9-1,587.0	916.0-1,528.7	898.4-1,497.4
		12	1,030.9-1,670.7	1,025.9-1,665.1	1,088.2-1,735.8	1,168.8-1,825.5	1,102.2-1,749.8	1,203.0-1,863.1	1,306.4-1,975.7	1,048.1-1,689.7	1,041.5-1,682.0	1,021.6-1,659.3	1,006.7-1,642.1	994.3-1,627.8
	ปานกลาง	1	0.4-1.6	2.0-6.6	0.8-7.3	3.1-14.7	19.4-61.2	310.3-498.8	359.5-644.6	45.5-184.0	4.0-23.1	1.3-5.2	0.4-2.0	0.5-2.0
		3	4.4-10.6	8.5-19.9	9.6-29.3	15.0-50.3	43.3-126.5	423.1-724.0	1,039.1-1,610.3	1,084.6-1,765.2	519.1-1,001.7	70.7-258.2	9.8-41.7	2.9-11.0
		6	153.4-348.2	55.1-110.3	29.6-66.3	33.7-87.9	82.2-197.8	510.3-850.0	1,208.5-1,853.3	1,415.4-2,243.6	1,449.4-2,294.0	1,396.2-2,206.2	1,182.6-1,911.9	553.6-1,051.8
		9	1,474.3-2,295.8	1,255.7-2,001.6	705.4-1,259.8	302.9-591.5	163.4-338.4	575.2-929.4	1,276.8-1,930.4	1,531.1-2,377.2	1,583.0-2,465.6	1,587.1-2,471.9	1,528.8-2,405.6	1,497.5-2,354.0
		12	1,670.8-2,566.9	1,665.2-2,561.6	1,735.9-2,632.8	1,825.6-2,720.6	1,749.9-2,643.6	1,863.2-2,757.7	1,975.8-2,867.0	1,689.8-2,585.2	1,682.1-2,577.1	1,659.4-2,554.0	1,642.2-2,536.4	1,627.9-2,522.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-42.9	6.7-126.4	7.4-305.1	14.8-540.7	61.3-1,029.7	498.9-2,070.8	644.7-3,441.6	184.1-2,489.6	23.2-508.5	5.3-71.9	2.1-38.5	2.1-28.3
		3	10.7-105.0	20.0-187.5	29.4-459.2	50.4-948.3	126.6-1,827.4	724.1-3,479.0	1,610.4-6,120.9	1,765.3-7,547.3	1,001.8-6,281.2	258.3-3,019.4	41.8-606.3	11.1-137.2
		6	348.3-3,065.4	110.4-750.2	66.4-570.5	88.0-1,023.5	197.9-1,958.7	850.1-3,836.8	1,853.4-6,866.6	2,243.7-9,006.1	2,294.1-9,174.2	2,206.3-8,789.9	1,912.0-8,044.4	1,051.9-6,377.6
		9	2,295.9-8,828.0	2,001.7-8,143.4	1,259.9-6,664.3	591.6-3,807.0	338.5-2,467.5	929.5-3,905.9	1,930.5-6,903.8	2,377.3-9,077.2	2,465.7-9,485.9	2,472.0-9,511.9	2,405.7-9,487.7	2,354.1-9,261.0
		12	2,567.0-9,551.1	2,561.7-9,562.0	2,632.9-9,489.2	2,720.7-9,388.7	2,643.7-9,435.8	2,757.8-9,351.5	2,867.1-9,247.1	2,585.3-9,519.9	2,577.2-9,522.4	2,554.1-9,544.3	2,536.5-9,561.6	2,522.1-9,576.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	43.0-68.8	126.5-196.7	305.2-499.0	540.8-892.1	1,029.8-1,584.9	2,070.9-2,711.7	3,441.7-4,663.5	2,489.7-3,694.9	508.6-789.1	72.0-106.8	38.6-58.9	28.4-42.1
		3	105.1-153.1	187.6-271.9	459.3-701.8	948.4-1,475.0	1,827.5-2,771.1	3,479.1-4,648.8	6,121.0-7,914.2	7,547.4-9,924.4	6,281.3-8,687.1	3,019.5-4,417.1	606.4-906.0	137.3-201.9
		6	3,065.5-4,412.2	750.3-1,047.8	570.6-819.0	1,023.6-1,518.3	1,958.8-2,856.1	3,836.9-5,083.2	6,866.7-8,844.9	9,006.2-11,737.0	9,174.3-11,949.5	8,790.0-11,442.5	8,044.5-10,554.4	6,377.7-8,783.2
		9	8,828.1-11,433.5	8,143.5-10,633.1	6,664.4-9,019.7	3,807.1-5,281.9	2,467.6-3,475.4	3,906.0-5,123.5	6,903.9-8,846.4	9,077.3-11,744.4	9,486.0-12,286.2	9,512.0-12,320.7	9,487.8-12,333.2	9,261.1-12,034.0
		12	9,551.2-12,310.4	9,562.1-12,330.3	9,489.3-12,173.0	9,388.8-11,965.6	9,435.9-12,086.7	9,351.6-11,887.0	9,247.2-11,663.4	9,520.0-12,251.3	9,522.5-12,261.1	9,544.4-12,309.4	9,561.7-12,347.8	9,576.5-12,379.8
	รุนแรง	1	68.9-102.4	196.8-286.9	499.1-752.5	892.2-1,354.5	1,585.0-2,291.8	2,711.8-3,464.2	4,663.6-6,124.4	3,695.0-5,199.0	789.2-1,146.8	106.9-150.2	59.0-84.8	42.2-59.4
		3	153.2-212.8	272.0-376.3	701.9-1,009.7	1,475.1-2,149.3	2,771.2-3,964.4	4,648.9-6,037.3	7,914.3-10,005.5	9,924.5-12,721.6	8,687.2-11,593.5	4,417.2-6,148.9	906.1-1,281.2	202.0-282.3
		6	4,412.3-6,072.5	1,047.9-1,409.2	819.1-1,125.0	1,518.4-2,137.5	2,856.2-3,969.4	5,083.3-6,556.3	8,845.0-11,147.3	11,737.1-14,935.8	11,949.6-15,199.1	11,442.6-14,547.4	10,554.5-13,504.4	8,783.3-11,683.7
		9	11,433.6-14,475.2	10,633.2-13,551.9	9,019.8-11,833.8	5,282.0-7,066.8	3,475.5-4,704.6	5,123.6-6,554.6	8,846.5-11,100.3	11,744.5-14,855.9	12,286.3-15,555.7	12,320.8-15,599.3	12,333.3-15,661.2	12,034.1-15,277.2
		12	12,310.5-15,522.9	12,330.4-15,554.1	12,173.1-15,289.7	11,965.7-14,947.3	12,086.8-15,163.0	11,887.1-14,816.5	11,663.5-14,443.9	12,251.4-15,428.7	12,261.2-15,447.7	12,309.5-15,530.3	12,347.9-15,595.1	12,379.9-15,649.3
	รุนแรงที่สุด	1	>102.4	>286.9	>752.5	>1,354.5	>2,291.8	>3,464.2	>6,124.4	>5,199.0	>1,146.8	>150.2	>84.8	>59.4
		3	>212.8	>376.3	>1,009.7	>2,149.3	>3,964.4	>6,037.3	>10,005.5	>12,721.6	>11,593.5	>6,148.9	>1,281.2	>282.3
		6	>6,072.5	>1,409.2	>1,125.0	>2,137.5	>3,969.4	>6,556.3	>11,147.3	>14,935.8	>15,199.1	>14,547.4	>13,504.4	>11,683.7
		9	>14,475.2	>13,551.9	>11,833.8	>7,066.8	>4,704.6	>6,554.6	>11,100.3	>14,855.9	>15,555.7	>15,599.3	>15,661.2	>15,277.2
		12	>15,522.9	>15,554.1	>15,289.7	>14,947.3	>15,163.0	>14,816.5	>14,443.9	>15,428.7	>15,447.7	>15,530.3	>15,595.1	>15,649.3

ตารางที่ ง.5-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่สตึก (M.6A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่สตึก (M.6A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<0.1	<26.2	<50.3	<15.3	<1.0	-	-	-
		3	-	-	-	-	<0.7	<34.8	<130.8	<171.9	<91.0	<19.4	<1.5	-
		6	<30.8	<3.5	<0.2	-	<1.4	<59.3	<184.1	<223.5	<218.3	<206.0	<184.8	<93.2
		9	<227.8	<202.5	<122.7	<54.7	<17.2	<65.3	<190.4	<244.1	<255.5	<254.4	<238.6	<221.4
		12	<285.0	<266.9	<252.1	<263.2	<286.1	<333.6	<391.9	<288.7	<263.8	<261.6	<260.3	<259.1
	รุนแรง	1	-	-	-	-	0.1-0.6	26.2-57.4	50.3-116.1	15.3-47.1	1.0-4.5	<0.0	-	-
		3	-	-	-	-	0.7-4.6	34.8-82.0	130.8-260.9	171.9-346.8	91.0-214.1	19.4-59.2	1.5-5.9	<0.0
		6	30.8-81.8	3.5-11.6	0.2-1.6	<0.4	1.4-7.7	59.3-124.7	184.1-345.5	223.5-437.2	218.3-433.6	206.0-411.3	184.8-373.5	93.2-218.5
		9	227.8-442.1	202.5-400.3	122.7-269.7	54.7-130.3	17.2-47.5	65.3-134.2	190.4-354.4	244.1-467.4	255.5-490.9	254.4-489.8	238.6-466.8	221.4-438.9
		12	285.0-531.3	266.9-507.5	252.1-487.8	263.2-502.5	286.1-532.6	333.6-593.0	391.9-663.9	288.7-535.7	263.8-503.1	261.6-500.1	260.3-498.4	259.1-496.8
	ปานกลาง	1	-	-	-	<0.4	0.7-4.8	57.5-112.5	116.2-236.6	47.2-120.3	4.6-15.2	0.0-0.9	-	-
		3	<0.0	-	-	<2.1	4.7-21.5	82.1-169.9	261.0-473.8	346.9-635.5	214.2-442.8	59.3-149.9	6.0-18.9	0.0-1.0
		6	81.9-185.9	11.7-31.6	1.7-7.8	0.4-5.7	7.8-31.0	124.8-236.1	345.6-597.6	437.3-781.6	433.7-784.5	411.4-747.3	373.6-685.0	218.6-450.3
		9	442.2-785.4	400.4-721.9	269.8-528.8	130.4-272.1	47.6-111.5	134.3-249.8	354.5-609.3	467.5-821.2	491.0-864.9	489.9-864.6	466.9-834.6	439.0-793.1
		12	531.4-914.0	507.6-887.1	487.9-864.5	502.6-881.3	532.7-915.3	593.1-982.1	664.0-1,057.5	535.8-918.4	503.2-881.3	500.2-877.9	498.5-875.9	496.9-874.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<13.6	<70.9	<174.3	0.4-234.4	4.9-332.1	112.6-729.2	236.7-1,665.1	120.4-1,338.1	15.3-286.4	1.0-27.0	<8.7	<4.8
		3	0.0-26.6	<87.4	<256.3	2.1-472.6	21.6-719.1	170.0-1,238.7	473.9-2,600.2	635.6-3,557.2	442.9-3,213.6	150.0-1,637.0	19.0-319.0	1.1-40.2
		6	186.0-1,636.7	31.7-394.4	7.9-284.8	5.8-493.1	31.1-794.9	236.2-1,418.9	597.7-2,941.3	781.7-4,143.1	784.6-4,272.4	747.4-4,106.2	685.1-3,843.7	450.4-3,247.0
		9	785.5-4,103.9	722.0-3,900.4	528.9-3,427.8	272.2-2,016.0	111.6-1,049.1	249.9-1,446.8	609.4-2,955.6	821.3-4,187.7	865.0-4,438.3	864.7-4,454.1	834.7-4,425.6	793.2-4,304.8
		12	914.1-4,442.5	887.2-4,470.3	864.6-4,493.8	881.4-4,474.0	915.4-4,437.3	982.2-4,372.4	1,057.6-4,294.1	918.5-4,427.7	881.4-4,463.5	878.0-4,466.5	876.0-4,468.5	874.1-4,470.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	13.6-25.0	70.9-125.4	174.3-312.7	234.5-427.7	332.2-575.5	729.3-1,012.5	1,665.2-2,335.4	1,338.2-1,975.7	286.5-445.3	27.1-41.9	8.7-14.9	4.8-10.1
		3	26.7-46.3	87.4-149.9	256.3-451.2	472.7-815.8	719.2-1,177.1	1,238.8-1,744.5	2,600.3-3,535.8	3,557.3-4,849.8	3,213.7-4,523.7	1,637.1-2,412.2	319.1-490.9	40.3-63.8
		6	1,636.8-2,355.9	394.5-589.2	284.9-469.2	493.2-851.5	795.0-1,271.5	1,419.0-1,952.1	2,941.4-3,943.1	4,143.2-5,608.7	4,272.5-5,804.2	4,106.3-5,584.9	3,843.8-5,241.7	3,247.1-4,567.3
		9	4,104.0-5,545.2	3,900.5-5,293.3	3,427.9-4,760.2	2,016.1-2,845.0	1,049.2-1,521.2	1,446.9-1,981.0	2,955.7-3,954.5	4,187.8-5,640.4	4,438.4-5,982.8	4,454.2-6,007.2	4,425.7-5,991.4	4,304.9-5,845.8
		12	4,442.6-5,945.5	4,470.4-6,011.6	4,493.9-6,067.9	4,474.1-6,022.3	4,437.4-5,936.3	4,372.5-5,782.0	4,294.2-5,605.4	4,427.8-5,919.2	4,463.6-6,006.4	4,466.6-6,014.3	4,468.6-6,018.9	4,470.2-6,023.5
	รุนแรง	1	25.1-40.2	125.5-197.6	312.8-497.6	427.8-691.9	575.6-903.4	1,012.6-1,355.4	2,335.5-3,151.0	1,975.8-2,771.6	445.4-648.8	42.0-60.7	15.0-23.2	10.2-17.6
		3	46.4-72.6	150.0-232.5	451.3-710.7	815.9-1,273.2	1,177.2-1,777.6	1,744.6-2,361.3	3,535.9-4,656.7	4,849.9-6,400.2	4,523.8-6,120.9	2,412.3-3,378.7	491.0-709.9	63.9-94.0
		6	2,356.0-3,242.3	589.3-833.7	469.3-711.7	851.6-1,332.2	1,271.6-1,889.7	1,952.2-2,594.4	3,943.2-5,134.0	5,608.8-7,360.2	5,804.3-7,638.0	5,585.0-7,355.9	5,241.8-6,918.7	4,567.4-6,176.3
		9	5,545.3-7,265.8	5,293.4-6,960.1	4,760.3-6,373.1	2,845.1-3,856.6	1,521.3-2,105.2	1,981.1-2,622.9	3,954.6-5,141.0	5,640.5-7,371.6	5,982.9-7,824.4	6,007.3-7,859.6	5,991.5-7,862.7	5,845.9-7,689.9
		12	5,945.6-7,730.7	6,011.7-7,846.9	6,068.0-7,946.6	6,022.4-7,867.1	5,936.4-7,716.8	5,782.1-7,446.0	5,605.5-7,142.4	5,919.3-7,689.7	6,006.5-7,844.3	6,014.4-7,858.3	6,019.0-7,866.8	6,023.6-7,874.5
	รุนแรงที่สุด	1	>40.2	>197.6	>497.6	>691.9	>903.4	>1,355.4	>3,151.0	>2,771.6	>648.8	>60.7	>23.2	>17.6
		3	>72.6	>232.5	>710.7	>1,273.2	>1,777.6	>2,361.3	>4,656.7	>6,400.2	>6,120.9	>3,378.7	>709.9	>94.0
		6	>3,242.3	>833.7	>711.7	>1,332.2	>1,889.7	>2,594.4	>5,134.0	>7,360.2	>7,638.0	>7,355.9	>6,918.7	>6,176.3
		9	>7,265.8	>6,960.1	>6,373.1	>3,856.6	>2,105.2	>2,622.9	>5,141.0	>7,371.6	>7,824.4	>7,859.6	>7,862.7	>7,689.9
		12	>7,730.7	>7,846.9	>7,946.6	>7,867.1	>7,716.8	>7,446.0	>7,142.4	>7,689.7	>7,844.3	>7,858.3	>7,866.8	>7,874.5

ตารางที่ ง.5-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย (M.7), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.3	<36.6	<73.4	<289.7	<1,176.2	<757.5	<82.1	<35.7	<8.4	<5.6	<4.9
		3	<39.3	<41.6	<94.8	<194.3	<576.1	<2,232.6	<3,605.7	<2,830.9	<925.7	<169.5	<83.9	<24.3
		6	<307.8	<200.5	<201.5	<313.4	<720.0	<2,577.2	<4,492.9	<4,826.0	<4,701.7	<4,168.9	<3,038.9	<1,025.2
		9	<4,183.4	<3,115.1	<1,534.7	<905.3	<1,098.1	<2,797.6	<4,732.1	<5,122.2	<5,191.4	<5,141.6	<5,051.7	<4,787.0
		12	<5,209.3	<5,270.7	<5,492.8	<5,765.5	<5,164.8	<5,771.1	<6,446.0	<5,836.1	<5,519.7	<5,411.9	<5,349.5	<5,273.0
	รุนแรง	1	<18.8	11.3-30.3	36.6-86.6	73.4-167.0	289.7-533.1	1,176.2-1,727.0	757.5-1,275.6	82.1-226.5	35.7-87.2	8.4-19.8	5.6-13.3	4.9-12.2
		3	39.3-75.3	41.6-89.9	94.8-196.2	194.3-394.5	576.1-1,027.7	2,232.6-3,227.3	3,605.7-5,027.9	2,830.9-4,242.3	925.7-1,720.8	169.5-410.3	83.9-173.0	24.3-54.1
		6	307.8-641.2	200.5-365.1	201.5-362.2	313.4-576.9	720.0-1,248.1	2,577.2-3,713.8	4,492.9-6,187.2	4,826.0-6,790.0	4,701.7-6,671.0	4,168.9-6,003.4	3,038.9-4,569.8	1,025.2-1,874.0
		9	4,183.4-6,052.6	3,115.1-4,696.3	1,534.7-2,588.8	905.3-1,562.0	1,098.1-1,776.7	2,797.6-3,984.5	4,732.1-6,470.3	5,122.2-7,158.5	5,191.4-7,303.7	5,141.6-7,254.9	5,051.7-7,138.6	4,787.0-6,801.8
		12	5,209.3-7,365.4	5,270.7-7,426.9	5,492.8-7,647.8	5,765.5-7,914.8	5,164.8-7,304.8	5,771.1-7,934.3	6,446.0-8,591.5	5,836.1-7,994.6	5,519.7-7,680.2	5,411.9-7,572.3	5,349.5-7,509.4	5,273.0-7,431.5
	ปานกลาง	1	18.8-44.6	30.4-69.7	86.7-180.1	167.1-336.5	533.2-907.7	1,727.1-2,445.3	1,275.7-2,021.9	226.6-530.2	87.3-185.9	19.9-41.3	13.4-27.7	12.3-26.6
		3	75.4-132.7	90.0-174.1	196.3-366.9	394.6-726.5	1,027.8-1,707.0	3,227.4-4,510.0	5,028.0-6,816.0	4,242.4-6,110.5	1,720.9-2,953.3	410.4-867.0	173.1-322.5	54.2-107.4
		6	641.3-1,204.5	365.2-616.6	362.3-605.4	577.0-982.6	1,248.2-2,025.6	3,713.9-5,176.3	6,187.3-8,297.7	6,790.1-9,274.3	6,671.1-9,176.4	6,003.5-8,363.0	4,569.9-6,600.6	1,874.1-3,173.4
		9	6,052.7-8,464.7	4,696.4-6,797.3	2,588.9-4,109.1	1,562.1-2,525.4	1,776.8-2,726.2	3,984.6-5,498.7	6,470.4-8,625.2	7,158.6-9,721.8	7,303.8-9,975.6	7,255.0-9,933.6	7,138.7-9,786.9	6,801.9-9,368.3
		12	7,365.5-10,102.4	7,427.0-10,156.7	7,647.9-10,352.9	7,914.9-10,586.3	7,304.9-10,021.4	7,934.4-10,626.5	8,591.6-11,203.1	7,994.7-10,674.1	7,680.3-10,392.1	7,572.4-10,294.2	7,509.5-10,236.6	7,431.6-10,164.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.7-275.2	69.8-627.1	180.2-1,321.6	336.6-2,311.9	907.8-4,309.5	2,445.4-7,398.8	2,022.0-8,115.2	530.3-4,960.4	186.0-1,436.1	41.4-305.4	27.8-205.0	26.7-215.7
		3	132.8-680.5	174.2-1,097.4	367.0-2,148.0	726.6-4,113.7	1,707.1-7,650.1	4,510.1-13,183.1	6,816.1-18,363.1	6,110.6-19,327.9	2,953.4-14,278.9	867.1-6,585.1	322.6-1,875.7	107.5-714.1
		6	1,204.6-7,123.3	616.7-2,871.9	605.5-2,752.7	982.7-4,666.7	2,025.7-8,598.8	5,176.4-15,025.4	8,297.8-21,709.3	9,274.4-25,502.7	9,176.5-25,720.5	8,363.1-24,241.4	6,600.7-21,031.9	3,173.5-14,877.1
		9	8,464.8-24,792.3	6,797.4-21,774.5	4,109.2-16,545.4	2,525.5-10,623.7	2,726.3-10,110.8	5,498.8-15,547.1	8,625.3-22,192.4	9,721.9-26,321.6	9,975.7-27,428.8	9,933.7-27,497.0	9,787.0-27,182.9	9,368.4-26,348.0
		12	10,102.5-28,092.0	10,156.8-28,023.9	10,353.0-27,789.8	10,586.4-27,493.2	10,021.5-27,887.6	10,626.6-27,697.3	11,203.2-27,105.2	10,674.2-27,582.2	10,392.2-27,855.3	10,294.3-27,947.3	10,236.7-28,000.0	10,164.9-28,059.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	275.3-375.2	627.2-904.8	1,321.7-1,862.9	2,312.0-3,233.2	4,309.6-5,749.2	7,398.9-9,238.7	8,115.3-10,575.6	4,960.5-7,188.5	1,436.2-2,036.5	305.5-430.7	205.1-289.1	215.8-307.5
		3	680.6-917.2	1,097.5-1,518.7	2,148.1-2,945.3	4,113.8-5,616.5	7,650.2-10,125.6	13,183.2-16,370.6	18,363.2-22,500.8	19,328.0-24,303.8	14,279.0-19,096.2	6,585.2-9,319.5	1,875.8-2,569.9	714.2-994.6
		6	7,123.4-9,779.7	2,872.0-3,821.4	2,752.8-3,650.7	4,666.8-6,226.1	8,598.9-11,295.8	15,025.5-18,637.6	21,709.4-26,469.6	25,502.8-31,353.9	25,720.6-31,721.5	24,241.5-30,061.5	21,032.0-26,476.3	14,877.2-19,813.4
		9	24,792.4-30,797.2	21,774.6-27,435.1	16,545.5-21,571.8	10,623.8-13,937.3	10,110.9-13,025.2	15,547.2-19,201.8	22,192.5-26,982.7	26,321.7-32,278.0	27,428.9-33,722.3	27,497.1-33,843.7	27,183.0-33,475.2	26,348.1-32,513.1
		12	28,092.1-34,601.4	28,024.0-34,472.6	27,789.9-34,028.9	27,493.3-33,480.7	27,887.7-34,352.9	27,697.4-33,748.8	27,105.3-32,609.4	27,582.3-33,560.2	27,855.4-34,101.9	27,947.4-34,287.8	28,000.1-34,394.9	28,059.1-34,519.2
	รุนแรง	1	375.3-494.9	904.9-1,247.4	1,863.0-2,523.1	3,233.3-4,352.6	5,749.3-7,456.5	9,238.8-11,344.2	10,575.7-13,457.7	7,188.6-9,944.2	2,036.6-2,771.1	430.8-583.6	289.2-391.7	307.6-420.1
		3	917.3-1,199.4	1,518.8-2,027.8	2,945.4-3,904.1	5,616.6-7,420.4	10,125.7-13,049.6	16,370.7-20,007.2	22,500.9-27,185.1	24,303.9-30,020.9	19,096.3-24,816.4	9,319.6-12,662.4	2,570.0-3,404.3	994.7-1,334.9
		6	9,779.8-12,976.6	3,821.5-4,945.7	3,650.8-4,712.2	6,226.2-8,075.3	11,295.9-14,467.9	18,637.7-22,755.8	26,469.7-31,845.0	31,354.0-37,992.5	31,721.6-38,542.8	30,061.6-36,697.4	26,476.4-32,735.7	19,813.5-25,661.4
		9	30,797.3-37,649.3	27,435.2-33,944.8	21,571.9-27,461.2	13,937.4-17,832.5	13,025.3-16,418.5	19,201.9-23,359.3	26,982.8-32,383.4	32,278.1-39,026.4	33,722.4-40,861.7	33,843.8-41,048.7	33,475.3-40,620.7	32,513.2-39,523.7
		12	34,601.5-41,994.5	34,472.7-41,792.3	34,029.0-41,091.6	33,480.8-40,236.6	34,353.0-41,698.0	33,748.9-40,580.9	32,609.5-38,778.8	33,560.3-40,303.9	34,102.0-41,172.8	34,287.9-41,472.4	34,395.0-41,646.8	34,519.3-41,850.3
	รุนแรงที่สุด	1	>494.9	>1,247.4	>2,523.1	>4,352.6	>7,456.5	>11,344.2	>13,457.7	>9,944.2	>2,771.1	>583.6	>391.7	>420.1
		3	>1,199.4	>2,027.8	>3,904.1	>7,420.4	>13,049.6	>20,007.2	>27,185.1	>30,020.9	>24,816.4	>12,662.4	>3,404.3	>1,334.9
		6	>12,976.6	>4,945.7	>4,712.2	>8,075.3	>14,467.9	>22,755.8	>31,845.0	>37,992.5	>38,542.8	>36,697.4	>32,735.7	>25,661.4
		9	>37,649.3	>33,944.8	>27,461.2	>17,832.5	>16,418.5	>23,359.3	>32,383.4	>39,026.4	>40,861.7	>41,048.7	>40,620.7	>39,523.7
		12	>41,994.5	>41,792.3	>41,091.6	>40,236.6	>41,698.0	>40,580.9	>38,778.8	>40,303.9	>41,172.8	>41,472.4	>41,646.8	>41,850.3

ตารางที่ ง.5-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีห้วยสำราญที่ชุมชนสะพานขาว (M.9)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีห้วยสำราญที่ชุมชนสะพานขาว (M.9), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	<12.8	<18.1	<1.3	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	<20.2	<68.6	<64.0	<27.2	<2.0	-	-
		6	<2.8	-	-	<0.1	-	<21.2	<68.5	<83.0	<90.4	<92.3	<71.5	<28.7
		9	<104.7	<76.4	<31.9	<3.8	<1.7	<23.3	<70.4	<84.4	<91.1	<91.6	<92.1	<92.7
		12	<106.4	<108.1	<118.9	<133.6	<114.2	<133.5	<99.5	<91.6	<93.5	<93.3	<93.3	<93.5
	รุนแรง	1	-	-	-	<0.0	<0.6	12.8-28.4	18.1-38.8	1.3-4.2	-	-	-	-
		3	-	-	-	<0.0	<0.9	20.2-44.5	68.6-123.0	64.0-116.7	27.2-55.9	2.0-5.9	-	-
		6	2.8-7.4	<0.2	<0.0	0.1-0.4	<1.5	21.2-47.0	68.5-126.2	83.0-149.1	90.4-157.8	92.3-157.9	71.5-127.0	28.7-58.2
		9	104.7-173.1	76.4-133.4	31.9-63.6	3.8-10.6	1.7-6.2	23.3-50.2	70.4-128.8	84.4-151.2	91.1-160.1	91.6-160.8	92.1-161.1	92.7-161.0
		12	106.4-179.2	108.1-181.2	118.9-193.8	133.6-210.2	114.2-187.9	133.5-209.7	99.5-170.5	91.6-161.0	93.5-163.2	93.3-163.0	93.3-163.0	93.5-163.2
	ปานกลาง	1	-	-	<0.0	0.0-0.2	0.6-4.8	28.5-56.5	38.9-74.8	4.3-11.3	-	-	-	-
		3	<1.3	<0.3	<0.0	0.0-0.8	0.9-7.2	44.6-87.7	123.1-205.4	116.8-197.5	56.0-104.2	6.0-14.8	-	-
		6	7.5-17.3	0.2-5.1	0.0-1.4	0.5-2.5	1.5-9.7	47.1-92.7	126.3-215.3	149.2-249.1	157.9-257.8	158.0-253.8	127.1-210.3	58.3-107.3
		9	173.2-270.6	133.5-218.1	63.7-115.8	10.7-25.7	6.3-18.7	50.3-97.2	128.9-218.5	151.3-252.2	160.2-262.8	160.9-263.7	161.2-263.6	161.1-261.6
		12	179.3-284.3	181.3-286.3	193.9-299.3	210.3-315.5	188.0-292.6	209.8-314.3	170.6-274.4	161.1-264.2	163.3-266.7	163.1-266.4	163.1-266.5	163.3-266.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<1.8	<8.4	0.0-30.2	0.3-65.2	4.9-160.8	56.6-376.1	74.9-467.2	11.4-137.6	<18.4	<3.3	<1.9	<1.8
		3	1.3-4.6	0.3-11.5	0.0-40.8	0.9-103.4	7.3-254.6	87.8-574.3	205.5-931.7	197.6-923.9	104.3-604.5	14.9-156.0	<23.0	<6.8
		6	17.4-159.4	5.2-30.9	1.5-46.5	2.6-107.8	9.8-264.0	92.8-609.4	215.4-1,025.2	249.2-1,131.2	257.9-1,110.8	253.9-1,053.0	210.4-935.0	107.4-608.8
		9	270.7-1,049.9	218.2-940.6	115.9-638.7	25.8-254.6	18.8-278.6	97.3-612.5	218.6-1,028.0	252.3-1,140.2	262.9-1,145.8	263.8-1,146.5	263.7-1,140.5	261.7-1,114.3
		12	284.4-1,142.9	286.4-1,140.7	299.4-1,127.2	315.6-1,107.7	292.7-1,124.4	314.4-1,099.3	274.5-1,141.5	264.3-1,152.2	266.8-1,149.6	266.5-1,149.8	266.6-1,149.7	266.8-1,149.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	1.8-2.3	8.4-14.3	30.3-57.6	65.3-118.9	160.9-258.2	376.2-524.0	467.3-645.8	137.7-205.0	18.4-27.9	3.3-4.5	1.9-2.3	1.8-2.2
		3	4.7-5.6	11.6-16.9	40.9-71.9	103.5-182.3	254.7-410.8	574.4-798.3	931.8-1,235.2	924.0-1,230.1	604.6-827.8	156.1-228.8	23.0-32.9	6.8-8.9
		6	159.5-230.5	31.0-41.4	46.6-73.0	107.9-179.9	264.1-417.2	609.5-847.7	1,025.3-1,368.2	1,131.3-1,500.0	1,110.9-1,462.2	1,053.1-1,378.6	935.1-1,236.2	608.9-831.4
		9	1,050.0-1,361.6	940.7-1,238.3	638.8-869.0	254.7-371.2	278.7-423.7	612.6-847.6	1,028.1-1,369.8	1,140.3-1,511.1	1,145.9-1,510.8	1,146.6-1,511.1	1,140.6-1,502.2	1,114.4-1,464.5
		12	1,143.0-1,489.6	1,140.8-1,485.0	1,127.3-1,455.5	1,107.8-1,415.4	1,124.5-1,456.1	1,099.4-1,403.9	1,141.6-1,495.2	1,152.3-1,519.2	1,149.7-1,513.4	1,149.9-1,513.9	1,149.8-1,513.7	1,149.5-1,513.2
	รุนแรง	1	2.4-3.1	14.4-22.2	57.7-95.7	119.0-192.8	258.3-384.4	524.1-703.4	645.9-861.5	205.1-289.5	28.0-39.9	4.6-6.0	2.4-3.0	2.3-2.9
		3	5.7-6.7	17.0-23.6	72.0-113.7	182.4-289.0	410.9-613.7	798.4-1,069.8	1,235.3-1,594.0	1,230.2-1,592.8	827.9-1,096.3	228.9-319.4	33.0-45.0	9.0-11.4
		6	230.6-318.4	41.5-53.8	73.1-106.7	180.0-275.2	417.3-614.2	847.8-1,136.4	1,368.3-1,775.1	1,500.1-1,936.0	1,462.3-1,876.0	1,378.7-1,761.1	1,236.3-1,591.7	831.5-1,098.6
		9	1,361.7-1,725.7	1,238.4-1,588.9	869.1-1,145.1	371.3-515.9	423.8-607.4	847.7-1,131.6	1,369.9-1,774.8	1,511.2-1,949.2	1,510.9-1,940.9	1,511.2-1,940.7	1,502.3-1,928.2	1,464.6-1,876.5
		12	1,489.7-1,895.9	1,485.1-1,887.9	1,455.6-1,838.1	1,415.5-1,771.9	1,456.2-1,843.3	1,404.0-1,756.8	1,495.3-1,910.6	1,519.3-1,951.7	1,513.5-1,941.8	1,514.0-1,942.6	1,513.8-1,942.4	1,513.3-1,941.4
	รุนแรงที่สุด	1	>3.1	>22.2	>95.7	>192.8	>384.4	>703.4	>861.5	>289.5	>39.9	>6.0	>3.0	>2.9
		3	>6.7	>23.6	>113.7	>289.0	>613.7	>1,069.8	>1,594.0	>1,592.8	>1,096.3	>319.4	>45.0	>11.4
		6	>318.4	>53.8	>106.7	>275.2	>614.2	>1,136.4	>1,775.1	>1,936.0	>1,876.0	>1,761.1	>1,591.7	>1,098.6
		9	>1,725.7	>1,588.9	>1,145.1	>515.9	>607.4	>1,131.6	>1,774.8	>1,949.2	>1,940.9	>1,940.7	>1,928.2	>1,876.5
		12	>1,895.9	>1,887.9	>1,838.1	>1,771.9	>1,843.3	>1,756.8	>1,910.6	>1,951.7	>1,941.8	>1,942.6	>1,942.4	>1,941.4

ตารางที่ ง.5-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะคองที่บ้านท่ามะปรางค์ (M.43A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะคองที่บ้านท่ามะปรางค์ (M.43A), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<0.0	-	<1.4	<3.9	<6.0	<3.9	<0.9	<0.5	<0.2	<0.1	<0.0
		3	<0.1	<0.1	<0.3	<2.4	<8.1	<17.7	<23.4	<16.9	<7.1	<1.8	<0.8	<0.3
		6	<2.8	<1.5	<1.3	<2.7	<8.3	<18.7	<28.8	<31.8	<31.7	<28.4	<18.8	<7.9
		9	<29.5	<22.7	<13.3	<7.6	<11.1	<20.2	<29.2	<31.6	<32.7	<33.6	<34.1	<32.9
		12	<36.2	<38.4	<41.0	<40.4	<38.4	<35.9	<36.0	<34.9	<34.4	<34.0	<33.9	<33.8
	รุนแรง	1	0.0–0.1	0.0-0.0	<0.7	1.4-2.4	3.9-5.7	6.0-8.5	3.9-5.8	0.9-1.3	0.5-0.6	0.2-0.2	0.1-0.0	0.0–0.1
		3	0.1-0.1	0.1-0.2	0.3-0.9	2.4-4.5	8.1-12.0	17.7-23.3	23.4-29.5	16.9-21.8	7.1-9.8	1.8-2.6	0.8-1.1	0.3-0.5
		6	2.8-4.0	1.5-2.5	1.3-2.6	2.7-5.0	8.3-12.9	18.7-26.0	28.8-37.8	31.8-40.6	31.7-39.6	28.4-35.2	18.8-24.2	7.9-10.9
		9	29.5-36.6	22.7-28.9	13.3-18.1	7.6-11.5	11.1-16.2	20.2-27.8	29.2-38.5	31.6-41.4	32.7-42.6	33.6-43.5	34.1-43.3	32.9-41.1
		12	36.2-46.3	38.4-48.3	41.0-50.6	40.4-50.1	38.4-48.3	35.9-46.0	36.0-46.1	34.9-45.1	34.4-44.5	34.0-44.2	33.9-44.1	33.8-44.0
	ปานกลาง	1	0.0-0.0	0.1-0.2	0.7-1.8	2.5-4.0	5.8-8.1	8.6-11.8	5.9-8.4	1.4-2.1	0.7-0.9	0.3-0.4	0.1-0.1	0.0-0.0
		3	0.2-0.4	0.3-0.8	1.0-2.4	4.6-7.9	12.1-17.2	23.4-30.0	29.6-36.7	21.9-27.9	9.9-13.4	2.7-3.9	1.2-1.7	0.6-0.9
		6	4.1-5.6	2.6-4.2	2.7-5.0	5.1-8.9	13.0-19.3	26.1-35.3	37.9-48.8	40.7-51.2	39.7-49.0	35.3-43.3	24.3-30.7	11.0-14.8
		9	36.7-45.0	29.0-36.2	18.2-24.0	11.6-16.8	16.3-23.1	27.9-37.4	38.6-49.9	41.5-53.4	42.7-54.7	43.6-55.4	43.4-54.3	41.2-50.8
		12	46.4-58.4	48.4-60.0	50.7-61.9	50.2-61.5	48.4-60.0	46.1-58.1	46.2-58.2	45.2-57.3	44.6-56.8	44.3-56.6	44.2-56.5	44.1-56.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-2.7	0.3-10.4	1.9-14.7	4.1-17.8	8.2-24.6	11.9-34.1	8.5-26.8	2.2-8.1	1.0-3.0	0.5-2.0	0.2-1.0	0.1-0.9
		3	0.5-4.7	0.9-13.9	2.5-27.9	8.0-41.3	17.3-54.1	30.1-70.7	36.8-77.4	28.0-63.7	13.5-36.4	4.0-13.1	1.8-6.2	1.0-4.0
		6	5.7-16.7	4.3-18.4	5.1-30.2	9.0-45.6	19.4-66.8	35.4-95.6	48.9-114.7	51.3-112.0	49.1-101.6	43.4-88.0	30.8-69.0	14.9-40.0
		9	45.1-91.6	36.3-78.6	24.1-61.2	16.9-54.9	23.2-71.0	37.5-98.6	50.0-118.8	53.5-124.5	54.8-126.2	55.5-125.2	54.4-117.0	50.9-104.9
		12	58.5-128.1	60.1-125.9	62.0-124.0	61.6-124.4	60.1-126.3	58.2-128.0	58.3-127.8	57.4-128.6	56.9-129.1	56.7-129.4	56.6-129.5	56.5-129.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	2.8-4.6	10.5-17.1	14.8-20.7	17.9-23.5	24.7-30.7	34.2-42.2	26.9-33.8	8.2-10.5	3.1-3.9	2.1-2.7	1.1-1.5	1.0-1.3
		3	4.8-6.9	14.0-21.4	28.0-41.4	41.4-55.8	54.2-67.9	70.8-84.6	77.5-90.9	63.8-75.9	36.5-44.6	13.2-16.6	6.3-7.9	4.1-5.3
		6	16.8-20.8	18.5-24.3	30.3-41.5	45.7-61.5	66.9-85.1	95.7-117.3	114.8-137.2	112.1-132.3	101.7-118.9	88.1-102.6	69.1-81.9	40.1-49.0
		9	91.7-106.8	78.7-92.7	61.3-74.2	55.0-69.4	71.1-88.9	98.7-120.4	118.9-142.5	124.6-148.8	126.3-150.6	125.3-148.9	117.1-137.9	105.0-122.7
		12	128.2-151.5	126.0-147.7	124.1-144.2	124.5-144.9	126.4-148.2	128.1-151.4	127.9-151.2	128.7-152.7	129.2-153.6	129.5-154.1	129.6-154.3	129.6-154.4
	รุนแรง	1	4.7-7.0	17.2-25.8	20.8-27.9	23.6-30.1	30.8-37.7	42.3-51.5	33.9-41.8	10.6-13.3	4.0-4.8	2.8-3.5	1.6-2.0	1.4-1.9
		3	7.0-9.5	21.5-30.9	41.5-58.2	55.9-73.0	68.0-83.8	84.7-100.1	91.0-105.8	76.0-89.4	44.7-54.0	16.7-20.7	8.0-9.9	5.4-6.8
		6	20.9-25.5	24.4-31.2	41.6-55.1	61.6-80.3	85.2-106.3	117.4-141.8	137.3-162.4	132.4-154.9	119.0-137.9	102.7-118.7	82.0-96.3	49.1-59.2
		9	106.9-123.5	92.8-108.3	74.3-89.0	69.5-86.1	89.0-109.3	120.5-145.0	142.6-169.1	148.9-175.9	150.7-177.8	149.0-175.2	138.0-161.0	122.8-142.3
		12	151.6-177.4	147.8-171.7	144.3-166.4	145.0-167.5	148.3-172.4	151.5-177.5	151.3-177.1	152.8-179.5	153.7-180.8	154.2-181.7	154.4-182.0	154.5-182.2
	รุนแรงที่สุด	1	>7.0	>25.8	>27.9	>30.1	>37.7	>51.5	>41.8	>13.3	>4.8	>3.5	>2.0	>1.9
		3	>9.5	>30.9	>58.2	>73.0	>83.8	>100.1	>105.8	>89.4	>54.0	>20.7	>9.9	>6.8
		6	>25.5	>31.2	>55.1	>80.3	>106.3	>141.8	>162.4	>154.9	>137.9	>118.7	>96.3	>59.2
		9	>123.5	>108.3	>89.0	>86.1	>109.3	>145.0	>169.1	>175.9	>177.8	>175.2	>161.0	>142.3
		12	>177.4	>171.7	>166.4	>167.5	>172.4	>177.5	>177.1	>179.5	>180.8	>181.7	>182.0	>182.2

ตารางที่ ง.5-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะคองที่สะพานอาคารเซรุ่ม (M.89)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะคองที่สะพานอาคารเซรุ่ม (M.89), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<1.2	<1.4	<2.2	<5.3	<7.6	<7.4	<2.5	<2.5	<1.9	<1.4	<1.4
		3	<5.3	<5.3	<5.1	<6.2	<11.2	<22.6	<32.2	<25.5	<14.6	<7.3	<6.0	<5.0
		6	<14.1	<13.8	<12.9	<12.9	<19.3	<31.4	<45.3	<48.0	<48.0	<44.4	<34.0	<21.4
		9	<51.6	<44.7	<34.3	<25.4	<29.6	<41.4	<55.1	<58.0	<58.5	<58.4	<57.7	<56.3
		12	<67.4	<69.8	<72.5	<70.9	<68.2	<68.9	<72.2	<70.7	<69.4	<68.2	<67.5	<66.9
	รุนแรง	1	1.5-2.0	1.2-2.1	1.4-2.5	2.2-3.7	5.3-7.7	7.6-11.8	7.4-11.8	2.5-3.8	2.5-3.2	1.9-2.5	1.4-1.8	1.4-1.8
		3	5.3-6.8	5.3-7.7	5.1-8.1	6.2-10.2	11.2-16.7	22.6-31.2	32.2-43.8	25.5-36.1	14.6-21.6	7.3-10.1	6.0-7.8	5.0-6.6
		6	14.1-18.6	13.8-18.0	12.9-17.9	12.9-18.9	19.3-27.3	31.4-43.3	45.3-61.4	48.0-64.3	48.0-63.5	44.4-58.8	34.0-46.6	21.4-30.1
		9	51.6-67.6	44.7-59.7	34.3-46.4	25.4-34.4	29.6-39.5	41.4-54.9	55.1-72.7	58.0-76.7	58.5-77.4	58.4-77.3	57.7-75.7	56.3-73.4
		12	67.4-87.8	69.8-90.0	72.5-92.5	70.9-91.0	68.2-88.5	68.9-89.3	72.2-92.3	70.7-90.9	69.4-89.7	68.2-88.5	67.5-87.8	66.9-87.3
	ปานกลาง	1	2.1-2.9	2.2-3.8	2.6-4.3	3.8-5.9	7.8-10.9	11.9-17.6	11.9-18.1	3.9-5.9	3.3-4.1	2.6-3.2	1.9-2.4	1.9-2.5
		3	6.9-8.8	7.8-10.9	8.2-12.6	10.3-16.1	16.8-24.1	31.3-42.0	43.9-58.3	36.2-49.9	21.7-30.9	10.2-13.9	7.9-10.1	6.7-8.5
		6	18.7-24.3	18.1-23.3	18.0-24.3	19.0-26.9	27.4-37.7	43.4-58.4	61.5-81.4	64.4-84.4	63.6-82.5	58.9-76.5	46.7-62.4	30.2-41.2
		9	67.7-86.9	59.8-78.1	46.5-61.5	34.5-45.8	39.6-51.8	55.0-71.4	72.8-94.1	76.8-99.4	77.5-100.4	77.4-100.3	75.8-97.5	73.5-93.9
		12	87.9-112.3	90.1-114.1	92.6-116.3	91.1-115.0	88.6-112.9	89.4-113.6	92.4-116.2	91.0-115.0	89.8-113.9	88.6-113.0	87.9-112.3	87.4-111.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-8.3	3.9-19.1	4.4-21.2	6.0-25.0	11.0-33.0	17.7-60.5	18.2-67.0	6.0-21.5	4.2-9.7	3.3-7.7	2.5-6.1	2.6-6.7
		3	8.9-20.8	11.0-32.9	12.7-47.4	16.2-63.6	24.2-76.6	42.1-111.3	58.4-149.2	50.0-141.1	31.0-95.8	14.0-38.5	10.2-23.6	8.6-20.5
		6	24.4-58.5	23.4-54.8	24.4-65.3	27.0-82.5	37.8-106.9	58.5-155.0	81.5-205.9	84.5-207.4	82.6-197.5	76.6-183.6	62.5-162.3	41.3-114.7
		9	87.0-202.1	78.2-190.6	61.6-155.5	45.9-116.8	51.9-127.1	71.5-171.6	94.2-222.9	99.5-236.3	100.5-239.7	100.4-239.6	97.6-228.0	94.0-215.4
		12	112.4-257.5	114.2-255.1	116.4-252.7	115.1-253.8	113.0-256.6	113.7-256.7	116.3-254.0	115.1-255.0	114.0-255.9	113.1-256.7	112.4-257.2	111.9-257.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	8.4-10.3	19.2-25.7	21.3-28.4	25.1-32.7	33.1-41.2	60.6-77.0	67.1-86.3	21.6-27.6	9.8-11.6	7.8-9.2	6.2-7.4	6.8-8.2
		3	20.9-24.9	33.0-41.1	47.5-61.1	63.7-82.7	76.7-96.3	111.4-135.9	149.3-181.3	141.2-174.2	95.9-120.1	38.6-47.4	23.7-28.2	20.6-24.6
		6	58.6-70.3	54.9-65.6	65.4-80.0	82.6-103.3	107.0-132.0	155.1-189.4	206.0-249.6	207.5-250.2	197.6-237.2	183.7-220.5	162.4-197.7	114.8-141.2
		9	202.2-241.4	190.7-229.7	155.6-188.4	116.9-141.7	127.2-153.3	171.7-206.2	223.0-267.2	236.4-283.4	239.8-287.7	239.7-287.5	228.1-272.7	215.5-256.7
		12	257.6-306.8	255.2-302.6	252.8-298.2	253.9-300.4	256.7-305.4	256.8-305.1	254.1-300.2	255.1-302.1	256.0-303.9	256.8-305.4	257.3-306.4	257.6-307.2
	รุนแรง	1	10.4-12.6	25.8-33.5	28.5-37.0	32.8-41.8	41.3-50.6	77.1-96.2	86.4-108.7	27.7-34.7	11.7-13.7	9.3-11.0	7.5-8.9	8.3-9.9
		3	25.0-29.5	41.2-50.4	61.2-77.2	82.8-105.0	96.4-119.0	136.0-163.8	181.4-217.4	174.3-211.9	120.2-147.9	47.5-57.5	28.3-33.3	24.7-29.2
		6	70.4-83.5	65.7-77.6	80.1-96.7	103.4-127.0	132.1-160.6	189.5-228.3	249.7-298.7	250.3-298.3	237.3-281.6	220.6-261.9	197.8-237.7	141.3-171.3
		9	241.5-285.3	229.8-273.5	188.5-225.6	141.8-169.9	153.4-182.7	206.3-245.0	267.3-316.7	283.5-336.1	287.8-341.4	287.6-341.3	272.8-322.6	256.8-302.7
		12	306.9-361.9	302.7-355.5	298.3-348.7	300.5-352.2	305.5-359.6	305.2-359.0	300.3-351.4	302.2-354.4	304.0-357.2	305.5-359.7	306.5-361.3	307.3-362.5
	รุนแรงที่สุด	1	>12.6	>33.5	>37.0	>41.8	>50.6	>96.2	>108.7	>34.7	>13.7	>11.0	>8.9	>9.9
		3	>29.5	>50.4	>77.2	>105.0	>119.0	>163.8	>217.4	>211.9	>147.9	>57.5	>33.3	>29.2
		6	>83.5	>77.6	>96.7	>127.0	>160.6	>228.3	>298.7	>298.3	>281.6	>261.9	>237.7	>171.3
		9	>285.3	>273.5	>225.6	>169.9	>182.7	>245.0	>316.7	>336.1	>341.4	>341.3	>322.6	>302.7
		12	>361.9	>355.5	>348.7	>352.2	>359.6	>359.0	>351.4	>354.4	>357.2	>359.7	>361.3	>362.5

ตารางที่ ง.5-9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านวังปรัด (M.104)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านวังปรัด (M.104), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	<29.2	<57.7	<17.3	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	<24.5	<115.1	<155.8	<104.4	<26.0	-	-
		6	<42.6	<2.6	-	-	-	<42.2	<143.6	<187.2	<184.1	<183.9	<174.2	<111.1
		9	<262.5	<246.1	<163.4	<53.6	<15.0	<53.7	<158.3	<208.4	<219.4	<216.6	<204.7	<189.5
		12	<307.7	<289.5	<277.1	<294.9	<305.9	<354.0	<379.1	<247.1	<233.1	<229.0	<227.0	<225.3
	รุนแรง	1	-	-	-	-	<0.0	29.2-59.1	57.7-126.6	17.3-49.2	<0.0	-	-	-
		3	-	-	-	-	<2.4	24.5-62.3	115.1-235.0	155.8-315.3	104.4-228.8	26.0-68.9	<0.0	-
		6	42.6-97.9	2.6-9.0	-	-	<5.1	42.2-95.6	143.6-285.1	187.2-376.3	184.1-374.1	183.9-369.8	174.2-347.8	111.1-240.0
		9	262.5-476.4	246.1-446.8	163.4-321.0	53.6-123.1	15.0-42.0	53.7-114.2	158.3-306.2	208.4-408.3	219.4-428.9	216.6-425.4	204.7-407.5	189.5-383.0
		12	307.7-546.2	289.5-523.4	277.1-507.8	294.9-530.2	305.9-543.9	354.0-602.4	379.1-631.6	247.1-467.7	233.1-449.0	229.0-443.5	227.0-440.8	225.3-438.5
	ปานกลาง	1	-	-	-	-	0.0-2.2	59.2-108.7	126.7-247.8	49.3-117.8	0.0-9.6	-	-	-
		3	-	-	-	-	2.4-19.0	62.4-137.0	235.1-434.7	315.4-579.0	228.9-447.3	69.0-156.1	0.0-14.3	-
		6	98.0-198.7	9.1-25.6	<6.9	<4.1	5.1-31.3	95.7-191.8	285.2-515.6	376.4-687.5	374.2-689.1	369.9-675.9	347.9-632.0	240.1-464.3
		9	476.5-802.1	446.9-752.8	321.1-575.8	123.2-249.5	42.1-99.5	114.3-218.3	306.3-542.6	408.4-730.8	429.0-766.3	425.5-763.2	407.6-738.7	383.1-702.9
		12	546.3-903.7	523.5-878.8	507.9-861.5	530.3-886.1	544.0-900.9	602.5-963.1	631.7-992.7	467.8-814.4	449.1-792.9	443.6-786.6	440.9-783.4	438.6-780.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<24.5	<76.8	<137.1	<200.1	2.3-349.2	108.8-614.7	247.9-1,601.3	117.9-1,152.3	9.7-204.9	<42.7	<12.9	<3.9
		3	<44.3	<107.8	<238.7	<411.9	19.1-662.3	137.1-1,130.2	434.8-2,483.7	579.1-3,258.4	447.4-2,882.7	156.2-1,368.2	14.4-253.5	<61.7
		6	198.8-1,386.1	25.7-349.8	6.9-286.6	4.1-447.2	31.4-753.8	191.9-1,306.8	515.7-2,804.0	687.6-3,824.2	689.2-3,903.0	676.0-3,762.6	632.1-3,472.3	464.4-2,924.1
		9	802.2-3,711.7	752.9-3,487.8	575.9-3,073.9	249.6-1,737.6	99.6-951.8	218.4-1,338.9	542.7-2,819.4	730.9-3,884.2	766.4-4,057.2	763.3-4,076.2	738.8-4,039.8	703.0-3,947.9
		12	903.8-4,013.6	878.9-4,039.0	861.6-4,057.1	886.2-4,028.9	901.0-4,012.8	963.2-3,945.3	992.8-3,903.1	814.5-4,068.2	793.0-4,089.2	786.7-4,095.4	783.5-4,098.6	780.8-4,101.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	24.5-53.5	76.8-133.7	137.1-245.4	200.1-374.5	349.3-610.5	614.8-839.2	1,601.4-2,222.8	1,152.4-1,678.0	205.0-310.7	42.7-69.8	12.9-27.0	3.9-11.9
		3	44.3-78.9	107.8-180.6	238.7-404.5	411.9-696.8	662.4-1,068.1	1,130.3-1,614.7	2,483.8-3,395.3	3,258.5-4,445.3	2,882.8-4,000.4	1,368.3-1,968.4	253.6-378.3	61.7-102.3
		6	1,386.2-1,941.9	349.9-527.4	286.7-444.5	447.3-738.7	753.9-1,179.2	1,306.9-1,825.8	2,804.1-3,808.7	3,824.3-5,209.4	3,903.1-5,329.5	3,762.7-5,126.2	3,472.4-4,722.8	2,924.2-4,046.2
		9	3,711.8-4,934.6	3,487.9-4,637.5	3,074.0-4,165.2	1,737.7-2,434.0	951.9-1,382.6	1,339.0-1,846.7	2,819.5-3,806.9	3,884.3-5,260.3	4,057.3-5,491.3	4,076.3-5,523.6	4,039.9-5,491.3	3,948.0-5,384.8
		12	4,013.7-5,305.7	4,039.1-5,364.7	4,057.2-5,406.4	4,029.0-5,343.4	4,012.9-5,306.8	3,945.4-5,156.3	3,903.2-5,071.5	4,068.3-5,464.5	4,089.3-5,516.2	4,095.5-5,531.3	4,098.7-5,539.1	4,101.2-5,545.5
	รุนแรง	1	53.6-95.3	133.8-209.2	245.5-391.3	374.6-612.4	610.6-961.9	839.3-1,108.5	2,222.9-2,975.0	1,678.1-2,329.8	310.8-443.7	69.9-104.4	27.1-47.2	12.0-24.6
		3	79.0-125.4	180.7-275.3	404.6-622.1	696.9-1,070.4	1,068.2-1,595.3	1,614.8-2,209.8	3,395.4-4,489.8	4,445.4-5,869.3	4,000.5-5,353.0	1,968.5-2,708.0	378.4-533.8	102.4-154.4
		6	1,942.0-2,618.0	527.5-751.2	444.6-644.4	738.8-1,119.3	1,179.3-1,723.7	1,825.9-2,456.0	3,808.8-5,011.4	5,209.5-6,870.2	5,329.6-7,041.4	5,126.3-6,761.0	4,722.9-6,220.6	4,046.3-5,402.3
		9	4,934.7-6,381.9	4,637.6-5,998.5	4,165.3-5,469.9	2,434.1-3,280.9	1,382.7-1,916.1	1,846.8-2,459.3	3,807.0-4,985.3	5,260.4-6,904.7	5,491.4-7,205.3	5,523.7-7,254.4	5,491.4-7,229.1	5,384.9-7,108.4
		12	5,305.8-6,830.8	5,364.8-6,932.9	5,406.5-7,006.0	5,343.5-6,896.9	5,306.9-6,834.0	5,156.4-6,577.3	5,071.6-6,437.6	5,464.6-7,126.4	5,516.3-7,217.7	5,531.4-7,244.7	5,539.2-7,258.7	5,545.6-7,270.5
	รุนแรงที่สุด	1	>95.3	>209.2	>391.3	>612.4	>961.9	>1,108.5	>2,975.0	>2,329.8	>443.7	>104.4	>47.2	>24.6
		3	>125.4	>275.3	>622.1	>1,070.4	>1,595.3	>2,209.8	>4,489.8	>5,869.3	>5,353.0	>2,708.0	>533.8	>154.4
		6	>2,618.0	>751.2	>644.4	>1,119.3	>1,723.7	>2,456.0	>5,011.4	>6,870.2	>7,041.4	>6,761.0	>6,220.6	>5,402.3
		9	>6,381.9	>5,998.5	>5,469.9	>3,280.9	>1,916.1	>2,459.3	>4,985.3	>6,904.7	>7,205.3	>7,254.4	>7,229.1	>7,108.4
		12	>6,830.8	>6,932.9	>7,006.0	>6,896.9	>6,834.0	>6,577.3	>6,437.6	>7,126.4	>7,217.7	>7,244.7	>7,258.7	>7,270.5

ตารางที่ ง.5-10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะคองที่ตำบลในเมือง (M.164)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะคองที่ตำบลในเมือง (M.164), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<0.7	<1.1	-	<3.0	<1.4	<0.5	-	-	-	-
		3	<0.7	<1.1	<1.1	<2.9	<4.6	<7.3	<7.8	<8.1	<4.6	<1.7	-	-
		6	<3.9	<4.7	<6.7	<7.3	<8.8	<12.6	<16.2	<17.0	<16.0	<12.9	<11.2	<7.3
		9	<19.4	<18.8	<15.5	<13.2	<14.1	<19.7	<24.7	<25.4	<23.4	<21.7	<20.3	<20.0
		12	<29.6	<29.3	<29.9	<30.3	<29.3	<28.6	<29.9	<31.0	<31.6	<29.9	<29.1	<28.3
	รุนแรง	1	-	<0.0	0.7-1.2	1.1-1.9	<1.0	3.0-4.8	1.4-3.4	0.5-1.2	<0.3	<0.0	<0.0	-
		3	0.7-1.6	1.1-2.6	1.1-2.6	2.9-5.3	4.6-7.2	7.3-11.2	7.8-13.7	8.1-14.2	4.6-9.0	1.7-3.6	<1.7	<0.1
		6	3.9-7.6	4.7-8.5	6.7-11.1	7.3-12.0	8.8-14.0	12.6-19.2	16.2-25.6	17.0-26.6	16.0-25.3	12.9-21.5	11.2-19.1	7.3-13.6
		9	19.4-30.4	18.8-30.0	15.5-25.3	13.2-20.7	14.1-21.4	19.7-28.6	24.7-36.3	25.4-37.9	23.4-35.6	21.7-33.8	20.3-31.7	20.0-31.3
		12	29.6-44.1	29.3-43.7	29.9-44.4	30.3-44.9	29.3-43.8	28.6-43.0	29.9-44.3	31.0-45.5	31.6-46.1	29.9-44.3	29.1-43.4	28.3-42.6
	ปานกลาง	1	<0.1	0.0-1.0	1.3-2.1	2.0-3.3	1.0-2.3	4.9-7.4	3.5-7.4	1.3-2.7	0.3-0.8	0.0-0.5	0.0-0.8	<0.4
		3	1.7-3.7	2.7-5.7	2.7-5.6	5.4-9.3	7.3-11.0	11.3-16.6	13.8-22.4	14.3-23.4	9.1-16.1	3.7-6.9	1.7-4.2	0.1-3.8
		6	7.7-13.5	8.6-14.4	11.2-17.5	12.1-18.7	14.1-21.3	19.3-28.1	25.7-38.6	26.7-39.8	25.4-38.1	21.6-34.0	19.2-30.9	13.7-23.5
		9	30.5-45.7	30.1-45.6	25.4-39.4	20.8-31.1	21.5-31.2	28.7-40.2	36.4-51.8	38.0-54.5	35.7-52.0	33.9-50.5	31.8-47.4	31.4-47.0
		12	44.2-63.4	43.8-63.0	44.5-63.6	45.0-64.1	43.9-63.1	43.1-62.4	44.4-63.4	45.6-64.5	46.2-65.1	44.4-63.4	43.5-62.6	42.7-61.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-11.6	1.1-22.2	2.2-11.5	3.4-15.2	2.4-16.1	7.5-27.8	7.5-58.7	2.8-22.9	0.9-8.9	0.6-13.6	0.9-8.5	0.4-12.8
		3	3.8-31.2	5.8-43.0	5.7-43.2	9.4-46.4	11.1-39.9	16.7-55.9	22.5-97.4	23.5-103.6	16.2-85.5	7.0-42.9	4.3-29.4	3.9-33.1
		6	13.6-71.4	14.5-68.3	17.6-69.1	18.8-72.0	21.4-78.3	28.2-93.1	38.7-137.0	39.9-138.2	38.2-135.9	34.1-135.7	31.0-129.8	23.6-115.2
		9	45.8-161.0	45.7-166.2	39.5-150.6	31.2-109.5	31.3-102.5	40.3-119.0	51.9-158.8	54.6-172.1	52.1-170.8	50.6-175.0	47.5-164.3	47.1-164.2
		12	63.5-199.1	63.1-199.2	63.7-198.2	64.2-198.4	63.2-199.8	62.5-200.2	63.5-197.0	64.6-196.3	65.2-195.6	63.5-197.1	62.7-197.8	61.8-198.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	11.7-18.9	22.3-33.5	11.6-15.6	15.3-20.2	16.2-22.2	27.9-35.9	58.8-83.4	23.0-32.8	9.0-13.0	13.7-20.7	8.6-12.1	12.9-19.6
		3	31.3-44.6	43.1-60.8	43.3-61.2	46.5-62.4	40.0-51.1	56.0-70.9	97.5-128.4	103.7-136.9	85.6-115.7	43.0-59.2	29.5-40.6	33.2-46.0
		6	71.5-96.5	68.4-91.1	69.2-89.9	72.1-93.2	78.4-100.6	93.2-117.9	137.1-175.4	138.3-176.4	136.0-174.0	135.8-176.7	129.9-170.2	115.3-154.3
		9	161.1-205.8	166.3-213.5	150.7-194.9	109.6-140.0	102.6-129.6	119.1-148.1	158.9-198.7	172.2-216.4	170.9-216.0	175.1-223.2	164.4-209.6	164.3-209.7
		12	199.2-250.1	199.3-250.4	198.3-248.7	198.5-248.6	199.9-251.2	200.3-252.3	197.1-247.1	196.4-245.3	195.7-243.9	197.2-247.1	197.9-248.7	198.3-249.9
	รุนแรง	1	19.0-28.4	33.6-47.7	15.7-20.5	20.3-26.0	22.3-29.5	36.0-45.3	83.5-113.7	32.9-45.0	13.1-17.9	20.8-29.6	12.2-16.3	19.7-28.2
		3	44.7-61.1	60.9-82.6	61.3-83.1	62.5-81.3	51.2-64.2	71.0-88.3	128.5-164.8	137.0-176.1	115.8-151.8	59.3-78.8	40.7-54.2	46.1-61.6
		6	96.6-126.5	91.2-118.1	90.0-114.2	93.3-118.0	100.7-126.6	118.0-146.5	175.5-219.9	176.5-220.5	174.1-218.2	176.8-224.6	170.3-217.7	154.4-200.7
		9	205.9-257.7	213.6-268.5	195.0-246.6	140.1-175.3	129.7-160.9	148.2-181.3	198.8-244.5	216.5-267.1	216.1-268.1	223.3-278.9	209.7-262.0	209.8-262.3
		12	250.2-308.6	250.5-309.3	248.8-306.6	248.7-306.1	251.3-310.3	252.4-312.2	247.2-304.4	245.4-301.4	244.0-299.1	247.2-304.5	248.8-307.1	250.0-309.3
	รุนแรงที่สุด	1	>28.4	>47.7	>20.5	>26.0	>29.5	>45.3	>113.7	>45.0	>17.9	>29.6	>16.3	>28.2
		3	>61.1	>82.6	>83.1	>81.3	>64.2	>88.3	>164.8	>176.1	>151.8	>78.8	>54.2	>61.6
		6	>126.5	>118.1	>114.2	>118.0	>126.6	>146.5	>219.9	>220.5	>218.2	>224.6	>217.7	>200.7
		9	>257.7	>268.5	>246.6	>175.3	>160.9	>181.3	>244.5	>267.1	>268.1	>278.9	>262.0	>262.3
		12	>308.6	>309.3	>306.6	>306.1	>310.3	>312.2	>304.4	>301.4	>299.1	>304.5	>307.1	>309.3

ตารางที่ ง.5-11 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่โชคชัย (M.173)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่โชคชัย (M.173), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.5	<0.6	-	<6.3	<18.1	<7.8	<8.4	<1.0	-	-	<0.2
		3	<1.0	<1.9	<2.8	<5.1	<13.8	<41.6	<39.2	<40.9	<20.0	<12.4	<1.7	<0.7
		6	<21.4	<5.2	<5.3	<8.3	<19.2	<56.2	<62.2	<66.4	<64.7	<58.0	<46.9	<24.0
		9	<77.3	<69.4	<43.6	<38.9	<24.8	<62.7	<73.9	<87.7	<87.2	<82.3	<72.9	<68.8
		12	<108.0	<101.5	<101.4	<99.6	<99.6	<109.9	<109.7	<96.6	<95.5	<95.0	<94.7	<91.8
	รุนแรง	1	<0.4	0.5-1.5	0.6-1.3	<1.4	6.3-9.5	18.1-27.5	7.8-18.5	8.4-13.2	1.0-1.5	<0.2	-	0.2-0.5
		3	1.0-2.4	1.9-4.8	2.8-6.3	5.1-9.6	13.8-19.8	41.6-55.8	39.2-67.0	40.9-70.1	20.0-38.6	12.4-18.4	1.7-2.9	0.7-1.7
		6	21.4-31.0	5.2-10.3	5.3-10.9	8.3-15.4	19.2-30.3	56.2-76.5	62.2-97.6	66.4-103.9	64.7-101.4	58.0-93.1	46.9-78.3	24.0-44.8
		9	77.3-118.7	69.4-109.6	43.6-74.0	38.9-54.3	24.8-37.7	62.7-84.8	73.9-112.8	87.7-131.6	87.2-130.8	82.3-124.4	72.9-112.2	68.8-107.4
		12	108.0-156.4	101.5-149.5	101.4-149.4	99.6-147.5	99.6-147.5	109.9-158.0	109.7-156.3	96.6-142.3	95.5-141.1	95.0-140.6	94.7-140.3	91.8-137.2
	ปานกลาง	1	0.4-1.7	1.6-4.2	1.4-2.7	1.4-3.4	9.6-14.0	27.6-40.1	18.6-38.7	13.3-20.0	1.6-2.3	0.2-0.5	<0.3	0.6-1.3
		3	2.5-5.6	4.9-10.7	6.4-13.1	9.7-16.9	19.9-27.7	55.9-73.5	67.1-107.7	70.2-113.1	38.7-68.5	18.5-26.3	3.0-4.9	1.8-3.6
		6	31.1-43.5	10.4-19.0	11.0-20.3	15.5-26.6	30.4-45.6	76.6-101.8	97.7-146.2	104.0-155.2	101.5-151.7	93.2-142.1	78.4-123.4	44.9-77.4
		9	118.8-174.6	109.7-165.2	74.1-118.3	54.4-73.9	37.8-55.0	84.9-112.2	112.9-165.3	131.7-189.8	130.9-188.6	124.5-180.8	112.3-165.5	107.5-160.0
		12	156.5-219.0	149.6-212.5	149.5-212.4	147.6-210.5	147.6-210.3	158.1-220.1	156.4-216.0	142.4-202.2	141.2-201.1	140.7-200.6	140.4-200.3	137.3-197.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.8-27.5	4.3-49.9	2.8-20.8	3.5-21.6	14.1-45.7	40.2-130.8	38.8-285.4	20.1-70.8	2.4-8.2	0.6-6.2	0.3-9.1	1.4-13.2
		3	5.7-48.7	10.8-88.2	13.2-93.9	17.0-85.8	27.8-80.7	73.6-182.3	107.8-446.6	113.2-472.4	68.6-356.8	26.4-82.0	5.0-22.0	3.7-27.3
		6	43.6-128.8	19.1-107.4	20.4-118.7	26.7-130.4	45.7-161.5	101.9-260.6	146.3-510.5	155.3-538.5	151.8-529.1	142.2-520.5	123.5-489.0	77.5-378.9
		9	174.7-583.1	165.3-585.3	118.4-483.8	74.0-201.1	55.1-179.8	112.3-282.4	165.4-545.6	189.9-602.4	188.7-598.8	180.9-584.4	165.6-555.3	160.1-551.8
		12	219.1-644.0	212.6-649.1	212.5-648.9	210.6-649.8	210.4-648.5	220.2-637.4	216.1-612.9	202.3-617.7	201.2-618.4	200.7-618.8	200.4-618.9	197.4-621.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	27.6-41.4	50.0-74.1	20.9-29.4	21.7-29.5	45.8-57.8	130.9-165.3	285.5-402.5	70.9-90.6	8.3-10.5	6.3-9.1	9.2-13.9	13.3-19.1
		3	48.8-70.0	88.3-125.9	94.0-131.9	85.9-115.4	80.8-100.2	182.4-220.2	446.7-584.7	472.5-619.1	356.9-481.8	82.1-102.9	22.1-29.1	27.4-38.6
		6	128.9-160.3	107.5-146.5	118.8-162.6	130.5-174.6	161.6-206.6	260.7-316.6	510.6-651.7	538.6-686.9	529.2-675.3	520.6-669.3	489.1-636.0	379.0-507.5
		9	583.2-739.4	585.4-748.9	483.9-632.1	201.2-246.8	179.9-227.2	282.5-342.0	545.7-690.7	602.5-757.9	598.9-753.4	584.5-737.3	555.4-704.7	551.9-703.1
		12	644.1-800.4	649.2-811.7	649.0-811.5	649.9-813.9	648.6-812.2	637.5-790.4	613.0-757.5	617.8-772.4	618.5-774.2	618.9-775.1	619.0-775.4	621.2-780.4
	รุนแรง	1	41.5-58.8	74.2-104.4	29.5-39.9	29.6-39.0	57.9-71.6	165.4-205.1	402.6-545.3	90.7-113.6	10.6-13.2	9.2-12.6	14.0-20.0	19.2-26.4
		3	70.1-96.2	126.0-172.3	132.0-178.3	115.5-150.7	100.3-122.4	220.3-262.8	584.8-746.8	619.2-791.4	481.9-631.0	103.0-126.8	29.2-37.4	38.7-52.4
		6	160.4-196.2	146.6-193.4	162.7-215.4	174.7-227.2	206.7-258.9	316.7-379.7	651.8-815.3	687.0-858.6	675.4-844.7	669.4-842.3	636.1-808.0	507.6-660.3
		9	739.5-919.8	749.0-938.7	632.2-806.1	246.9-298.5	227.3-281.8	342.1-409.1	690.8-857.9	758.0-936.7	753.5-931.0	737.4-913.3	704.8-877.1	703.2-878.3
		12	800.5-979.0	811.8-998.0	811.6-997.8	814.0-1,002.1	812.3-999.8	790.5-964.7	757.6-921.9	772.5-949.7	774.3-952.7	775.2-954.2	775.5-954.7	780.5-963.4
	รุนแรงที่สุด	1	>58.8	>104.4	>39.9	>39.0	>71.6	>205.1	>545.3	>113.6	>13.2	>12.6	>20.0	>26.4
		3	>96.2	>172.3	>178.3	>150.7	>122.4	>262.8	>746.8	>791.4	>631.0	>126.8	>37.4	>52.4
		6	>196.2	>193.4	>215.4	>227.2	>258.9	>379.7	>815.3	>858.6	>844.7	>842.3	>808.0	>660.3
		9	>919.8	>938.7	>806.1	>298.5	>281.8	>409.1	>857.9	>936.7	>931.0	>913.3	>877.1	>878.3
		12	>979.0	>998.0	>997.8	>1,002.1	>999.8	>964.7	>921.9	>949.7	>952.7	>954.2	>954.7	>963.4

ตารางที่ ง.5-12 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะคองที่บ้านลาดบัวขาว (M.177)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะคองที่บ้านลาดบัวขาว (M.177), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.6	<2.5	<2.1	<3.0	<4.4	<2.1	<2.5	<1.3	<0.9	<1.4	<2.1	<2.8
		3	<10.1	<11.3	<10.1	<9.6	<10.9	<11.7	<13.6	<8.6	<6.8	<5.3	<5.9	<7.8
		6	<18.7	<18.2	<20.9	<25.2	<27.7	<24.4	<26.9	<25.1	<24.9	<23.7	<19.2	<19.0
		9	<42.0	<35.6	<35.0	<35.8	<37.9	<40.3	<46.0	<43.4	<38.9	<38.2	<40.2	<42.9
		12	<60.4	<61.0	<61.8	<61.3	<58.2	<56.9	<57.5	<55.0	<56.4	<59.4	<60.3	<58.7
	รุนแรง	1	3.6-5.2	2.5-3.8	2.1-3.3	3.0-5.3	4.4-6.8	2.1-3.5	2.5-4.3	1.3-2.5	0.9-1.7	1.4-2.8	2.1-3.7	2.8-4.7
		3	10.1-15.8	11.3-16.5	10.1-14.5	9.6-14.9	10.9-17.4	11.7-18.5	13.6-20.1	8.6-13.8	6.8-11.4	5.3-9.4	5.9-10.5	7.8-13.4
		6	18.7-29.3	18.2-28.5	20.9-31.6	25.2-36.7	27.7-39.9	24.4-36.0	26.9-39.0	25.1-37.4	24.9-37.0	23.7-35.2	19.2-29.9	19.0-30.0
		9	42.0-60.0	35.6-51.9	35.0-51.1	35.8-52.4	37.9-55.4	40.3-58.3	46.0-64.2	43.4-61.3	38.9-55.8	38.2-55.4	40.2-58.1	42.9-61.6
		12	60.4-84.3	61.0-84.8	61.8-85.5	61.3-84.9	58.2-81.6	56.9-80.3	57.5-80.9	55.0-78.3	56.4-79.8	59.4-82.8	60.3-83.7	58.7-82.0
	ปานกลาง	1	5.3-7.5	3.9-5.6	3.4-5.2	5.4-9.0	6.9-10.4	3.6-5.7	4.4-7.3	2.6-4.6	1.8-3.2	2.9-5.4	3.8-6.4	4.8-7.6
		3	15.9-23.8	16.6-23.4	14.6-20.4	15.0-22.3	17.5-26.5	18.6-27.9	20.2-28.7	13.9-21.3	11.5-18.3	9.5-15.9	10.6-17.5	13.5-21.7
		6	29.4-44.0	28.6-42.7	31.7-46.0	36.8-51.9	40.0-55.7	36.1-51.2	39.1-54.9	37.5-53.9	37.1-53.3	35.3-50.4	30.0-44.4	30.1-45.3
		9	60.1-83.0	52.0-73.3	51.2-72.1	52.5-74.2	55.5-78.4	58.4-81.7	64.3-87.4	61.4-84.2	55.9-77.6	55.5-77.8	58.2-81.4	61.7-85.8
		12	84.4-114.5	84.9-114.8	85.6-115.3	85.0-114.6	81.7-111.4	80.4-110.1	81.0-110.7	78.4-108.3	79.9-109.6	82.9-112.3	83.8-113.1	82.1-111.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-23.0	5.7-18.8	5.3-19.8	9.1-41.4	10.5-37.1	5.8-23.5	7.4-33.4	4.7-25.9	3.3-18.5	5.5-31.9	6.5-30.4	7.7-31.7
		3	23.9-83.3	23.5-71.2	20.5-59.9	22.4-77.9	26.6-96.8	28.0-99.6	28.8-89.0	21.4-79.4	18.4-75.0	16.0-73.9	17.6-78.6	21.8-92.0
		6	44.1-154.3	42.8-149.1	46.1-149.0	52.0-155.5	55.8-162.4	51.3-156.7	55.0-163.1	54.0-170.3	53.4-167.6	50.5-157.2	44.5-152.5	45.4-161.7
		9	83.1-236.2	73.4-220.3	72.2-216.8	74.3-224.4	78.5-236.8	81.8-240.8	87.5-237.8	84.3-234.7	77.7-223.6	77.9-230.1	81.5-238.9	85.9-248.7
		12	114.6-309.7	114.9-308.0	115.4-306.4	114.7-304.9	111.5-305.6	110.2-306.4	110.8-305.7	108.4-307.7	109.7-306.3	112.4-302.8	113.2-301.9	111.7-303.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	23.1-28.8	18.9-23.9	19.9-25.6	41.5-55.0	37.2-47.6	23.6-30.7	33.5-44.3	26.0-35.3	18.6-25.2	32.0-43.7	30.5-40.5	31.8-41.4
		3	83.4-106.4	71.3-88.9	60.0-74.4	78.0-99.4	96.9-124.4	99.7-127.5	89.1-111.5	79.5-102.4	75.1-98.0	74.0-98.3	78.7-104.1	92.1-120.7
		6	154.4-197.0	149.2-190.4	149.1-188.0	155.6-193.9	162.5-201.6	156.8-196.0	163.2-203.1	170.4-214.1	167.7-210.5	157.3-197.3	152.6-194.2	161.8-207.1
		9	236.3-292.1	220.4-274.7	216.9-270.4	224.5-280.1	236.9-295.5	240.9-299.5	237.9-291.8	234.8-289.2	223.7-277.0	230.2-286.3	239.0-296.9	248.8-308.4
		12	309.8-379.7	308.1-377.0	306.5-374.5	305.0-372.8	305.7-375.6	306.5-377.3	305.8-376.0	307.8-380.3	306.4-377.5	302.9-371.1	302.0-369.4	303.5-372.2
	รุนแรง	1	28.9-35.4	24.0-29.7	25.7-32.4	55.1-71.1	47.7-59.7	30.8-39.1	44.4-57.1	35.4-46.5	25.3-33.3	43.8-58.0	40.6-52.4	41.5-52.9
		3	106.5-133.1	89.0-109.2	74.5-91.0	99.5-124.2	124.5-156.4	127.6-160.0	111.6-137.3	102.5-129.1	98.1-124.9	98.4-127.1	104.2-134.1	120.8-154.5
		6	197.1-246.6	190.5-238.2	188.1-233.0	194.0-237.8	201.7-246.2	196.1-241.1	203.2-248.8	214.2-264.4	210.6-259.8	197.4-243.2	194.3-242.4	207.2-259.7
		9	292.2-355.6	274.8-337.0	270.5-331.7	280.2-343.9	295.6-362.7	299.6-366.4	291.9-353.1	289.3-351.1	277.1-337.9	286.4-350.5	297.0-363.0	308.5-376.4
		12	379.8-459.0	377.1-455.2	374.6-451.5	372.9-449.6	375.7-455.0	377.4-458.0	376.1-455.9	380.4-462.9	377.6-458.5	371.2-448.4	369.5-445.7	372.3-450.3
	รุนแรงที่สุด	1	>35.4	>29.7	>32.4	>71.1	>59.7	>39.1	>57.1	>46.5	>33.3	>58.0	>52.4	>52.9
		3	>133.1	>109.2	>91.0	>124.2	>156.4	>160.0	>137.3	>129.1	>124.9	>127.1	>134.1	>154.5
		6	>246.6	>238.2	>233.0	>237.8	>246.2	>241.1	>248.8	>264.4	>259.8	>243.2	>242.4	>259.7
		9	>355.6	>337.0	>331.7	>343.9	>362.7	>366.4	>353.1	>351.1	>337.9	>350.5	>363.0	>376.4
		12	>459.0	>455.2	>451.5	>449.6	>455.0	>458.0	>455.9	>462.9	>458.5	>448.4	>445.7	>450.3

ตารางที่ ง.5-13 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านสีถาน (M.182)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านสีถาน (M.182), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.5	<9.0	-	<5.4	<26.9	<274.8	<222.7	-	-	-	-	-
		3	<6.4	<37.0	<31.7	<37.6	<69.3	<385.6	<889.5	<859.8	<335.9	<21.9	-	-
		6	<43.8	<33.4	<58.6	<86.6	<131.2	<505.6	<1,133.3	<1,308.8	<1,280.0	<1,129.0	<896.0	<352.7
		9	<1,198.5	<969.3	<476.1	<227.0	<185.4	<584.7	<1,222.4	<1,428.1	<1,452.1	<1,434.9	<1,375.5	<1,320.4
		12	<1,508.1	<1,528.3	<1,561.7	<1,521.1	<1,396.8	<1,487.0	<1,868.3	<1,580.5	<1,551.2	<1,525.7	<1,497.0	<1,492.1
	รุนแรง	1	4.5-9.0	9.0-18.2	<5.4	5.4-17.2	26.9-66.5	274.8-427.6	222.7-420.1	<59.7	-	-	-	-
		3	6.4-14.8	37.0-57.8	31.7-63.3	37.6-82.7	69.3-153.0	385.6-629.7	889.5-1,353.7	859.8-1,370.8	335.9-654.0	21.9-76.1	<0.0	-
		6	43.8-125.3	33.4-74.1	58.6-105.8	86.6-156.1	131.2-249.8	505.6-796.9	1,133.3-1,671.9	1,308.8-1,963.9	1,280.0-1,938.4	1,129.0-1,752.7	896.0-1,441.6	352.7-683.2
		9	1,198.5-1,839.4	969.3-1,538.2	476.1-865.3	227.0-429.7	185.4-342.0	584.7-894.5	1,222.4-1,777.3	1,428.1-2,109.2	1,452.1-2,158.1	1,434.9-2,139.5	1,375.5-2,069.5	1,320.4-1,992.9
		12	1,508.1-2,228.7	1,528.3-2,250.1	1,561.7-2,284.8	1,521.1-2,242.2	1,396.8-2,108.2	1,487.0-2,204.3	1,868.3-2,597.5	1,580.5-2,304.9	1,551.2-2,274.0	1,525.7-2,247.3	1,497.0-2,217.1	1,492.1-2,212.0
	ปานกลาง	1	9.1-16.5	18.3-33.7	5.4-24.7	17.3-45.1	66.6-143.3	427.7-635.5	420.2-729.8	59.7-205.1	-	-	<0.4	<0.3
		3	14.9-30.3	57.9-86.4	63.4-115.4	82.8-162.4	153.1-300.9	629.8-973.8	1,353.8-1,975.0	1,370.9-2,078.0	654.1-1,164.7	76.2-213.2	0.0-7.9	<1.9
		6	125.4-301.6	74.2-146.2	105.9-177.5	156.2-261.7	249.9-437.3	797.0-1,196.7	1,672.0-2,376.8	1,964.0-2,831.7	1,938.5-2,816.2	1,752.8-2,599.3	1,441.7-2,201.7	683.3-1,211.8
		9	1,839.5-2,702.2	1,538.3-2,323.1	865.4-1,458.5	429.8-748.3	342.1-583.6	894.6-1,310.7	1,777.4-2,496.0	2,109.3-3,001.0	2,158.2-3,086.8	2,139.6-3,068.8	2,069.6-2,990.3	1,993.0-2,887.6
		12	2,228.8-3,172.7	2,250.2-3,193.3	2,284.9-3,225.3	2,242.3-3,185.3	2,108.3-3,054.3	2,204.4-3,146.0	2,597.6-3,512.2	2,305.0-3,244.8	2,274.1-3,215.8	2,247.4-3,190.8	2,217.2-3,162.1	2,212.1-3,157.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-92.2	33.8-192.4	24.8-396.1	45.2-529.7	143.4-1,130.5	635.6-2,176.9	729.9-3,626.8	205.2-2,198.6	<550.6	<105.3	0.4-84.1	0.3-50.8
		3	30.4-214.4	86.5-299.6	115.5-638.2	162.5-1,055.7	301.0-1,963.4	973.9-3,680.2	1,975.1-6,456.4	2,078.1-7,480.3	1,164.8-6,121.1	213.3-2,835.3	8.0-718.3	1.9-238.1
		6	301.7-2,983.8	146.3-961.7	177.6-814.0	261.8-1,198.5	437.4-2,210.6	1,196.8-4,208.8	2,376.9-7,268.0	2,831.8-8,981.6	2,816.3-9,108.8	2,599.4-8,858.7	2,201.8-8,072.6	1,211.9-6,309.9
		9	2,702.3-8,992.9	2,323.2-8,284.6	1,458.6-6,766.1	748.4-3,740.2	583.7-2,783.4	1,310.8-4,332.3	2,496.1-7,392.2	3,001.1-9,197.1	3,086.9-9,589.8	3,068.9-9,601.7	2,990.4-9,537.7	2,887.7-9,273.5
		12	3,172.8-9,736.5	3,193.4-9,720.5	3,225.4-9,683.2	3,185.4-9,722.0	3,054.4-9,808.3	3,146.1-9,719.9	3,512.3-9,396.5	3,244.9-9,671.7	3,215.9-9,698.0	3,190.9-9,723.0	3,162.2-9,751.2	3,157.2-9,755.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.3-125.6	192.5-262.9	396.2-597.4	529.8-786.4	1,130.6-1,607.0	2,177.0-2,771.2	3,626.9-4,868.0	2,198.7-3,188.2	550.6-896.2	105.3-178.5	84.2-144.5	50.9-81.5
		3	214.5-300.8	299.7-382.1	638.3-868.7	1,055.8-1,466.6	1,963.5-2,728.7	3,680.3-4,754.4	6,456.5-8,160.8	7,480.4-9,594.4	6,121.2-8,276.9	2,835.4-4,264.1	718.4-1,212.8	238.2-396.7
		6	2,983.9-4,350.4	961.8-1,337.9	814.1-1,080.8	1,198.6-1,591.0	2,210.7-2,974.0	4,208.9-5,379.3	7,268.1-9,090.6	8,981.7-11,298.7	9,108.9-11,494.2	8,858.8-11,268.6	8,072.7-10,381.8	6,310.0-8,522.6
		9	8,993.0-11,397.2	8,284.7-10,610.5	6,766.2-8,997.8	3,740.3-5,024.4	2,783.5-3,715.5	4,332.4-5,485.1	7,392.3-9,198.9	9,197.2-11,507.6	9,589.9-12,024.5	9,601.8-12,053.5	9,537.8-12,009.4	9,273.6-11,689.1
		12	9,736.6-12,185.1	9,720.6-12,149.2	9,683.3-12,076.1	9,722.1-12,156.5	9,808.4-12,362.7	9,720.0-12,177.2	9,396.6-11,500.0	9,671.8-12,047.7	9,698.1-12,103.6	9,723.1-12,154.8	9,751.3-12,213.1	9,755.2-12,221.7
	รุนแรง	1	125.7-165.7	263.0-347.6	597.5-850.6	786.5-1,107.6	1,607.1-2,190.7	2,771.3-3,458.6	4,868.1-6,344.9	3,188.3-4,408.7	896.3-1,337.2	178.6-274.7	144.6-224.8	81.6-120.8
		3	300.9-406.0	382.2-477.6	868.8-1,144.9	1,466.7-1,963.9	2,728.8-3,655.5	4,754.5-6,006.4	8,160.9-10,123.9	9,594.5-12,049.1	8,277.0-10,851.8	4,264.2-6,063.8	1,212.9-1,867.3	396.8-604.6
		6	4,350.5-6,045.6	1,338.0-1,793.6	1,080.9-1,396.5	1,591.1-2,055.3	2,974.1-3,883.2	5,379.4-6,735.9	9,090.7-11,178.3	11,298.8-13,961.5	11,494.3-14,239.5	11,268.7-14,054.4	10,381.9-13,067.9	8,522.7-11,163.3
		9	11,397.3-14,171.8	10,610.6-13,309.6	8,997.9-11,640.3	5,024.5-6,552.9	3,715.6-4,821.2	5,485.2-6,814.3	9,199.0-11,262.4	11,507.7-14,154.8	12,024.6-14,817.7	12,053.6-14,866.9	12,009.5-14,850.4	11,689.2-14,467.5
		12	12,185.2-14,991.0	12,149.3-14,930.5	12,076.2-14,812.4	12,156.6-14,944.4	12,362.8-15,301.4	12,177.3-14,994.1	11,500.1-13,880.6	12,047.8-14,763.3	12,103.7-14,855.2	12,154.9-14,939.0	12,213.2-15,034.7	12,221.8-15,049.5
	รุนแรงที่สุด	1	>165.7	>347.6	>850.6	>1,107.6	>2,190.7	>3,458.6	>6,344.9	>4,408.7	>1,337.2	>274.7	>224.8	>120.8
		3	>406.0	>477.6	>1,144.9	>1,963.9	>3,655.5	>6,006.4	>10,123.9	>12,049.1	>10,851.8	>6,063.8	>1,867.3	>604.6
		6	>6,045.6	>1,793.6	>1,396.5	>2,055.3	>3,883.2	>6,735.9	>11,178.3	>13,961.5	>14,239.5	>14,054.4	>13,067.9	>11,163.3
		9	>14,171.8	>13,309.6	>11,640.3	>6,552.9	>4,821.2	>6,814.3	>11,262.4	>14,154.8	>14,817.7	>14,866.9	>14,850.4	>14,467.5
		12	>14,991.0	>14,930.5	>14,812.4	>14,944.4	>15,301.4	>14,994.1	>13,880.6	>14,763.3	>14,855.2	>14,939.0	>15,034.7	>15,049.5

ตารางที่ ง.5-14 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านซึม (M.184)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำมูลที่บ้านซึม (M.184), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	<31.2	<57.1	<18.2	<1.1	-	-	-
		3	-	-	<0.2	<0.9	<9.4	<54.3	<139.5	<158.5	<87.3	<21.4	<1.0	-
		6	<26.6	<1.4	<0.2	<1.3	<16.6	<66.6	<164.9	<193.2	<188.8	<177.3	<162.3	<85.8
		9	<268.4	<236.3	<136.5	<50.9	<31.6	<69.3	<172.1	<210.2	<212.8	<207.1	<197.3	<186.6
		12	<325.0	<300.8	<293.9	<293.6	<303.7	<254.1	<272.1	<225.3	<216.4	<215.2	<214.4	<210.8
	รุนแรง	1	-	-	-	-	<9.5	31.2-46.7	57.1-83.9	18.2-31.2	1.1-2.2	-	-	-
		3	-	-	0.2-0.9	0.9-3.4	9.4-18.3	54.3-78.8	139.5-188.6	158.5-216.1	87.3-130.1	21.4-36.3	1.0-2.2	-
		6	26.6-44.8	1.4-4.4	0.2-1.1	1.3-4.7	16.6-31.0	66.6-99.0	164.9-222.9	193.2-262.5	188.8-256.9	177.3-243.2	162.3-222.0	85.8-129.2
		9	268.4-335.3	236.3-301.9	136.5-191.5	50.9-79.0	31.6-50.4	69.3-102.9	172.1-232.8	210.2-285.6	212.8-289.0	207.1-281.8	197.3-268.7	186.6-255.6
		12	325.0-398.9	300.8-376.2	293.9-369.9	293.6-369.6	303.7-378.4	254.1-332.4	272.1-347.8	225.3-302.5	216.4-293.8	215.2-292.6	214.4-291.9	210.8-287.9
	ปานกลาง	1	-	<0.0	<0.2	<1.7	9.5-19.4	46.8-67.4	84.0-119.0	31.3-50.5	2.3-4.1	-	-	-
		3	-	<0.5	1.0-4.5	3.5-10.1	18.4-32.9	78.9-110.7	188.7-249.2	216.2-287.6	130.2-186.6	36.4-58.0	2.3-4.5	-
		6	44.9-71.2	4.5-11.5	1.2-5.1	4.8-13.7	31.1-53.6	99.1-141.7	223.0-294.4	262.6-348.1	257.0-341.1	243.3-325.2	222.1-296.1	129.3-187.1
		9	335.4-413.2	302.0-379.7	191.6-260.9	79.1-117.2	50.5-76.4	103.0-147.2	232.9-307.8	285.7-378.8	289.1-383.1	281.9-374.2	268.8-356.9	255.7-341.4
		12	399.0-483.9	376.3-464.2	370.0-459.0	369.7-458.6	378.5-465.2	332.5-426.5	347.9-437.4	302.6-397.1	293.9-389.4	292.7-388.4	292.0-387.7	288.0-383.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<33.9	0.0-64.8	0.2-50.4	1.7-42.8	19.5-93.5	67.5-214.0	119.1-361.4	50.6-211.7	4.2-24.3	<4.1	<3.0	<7.4
		3	<50.0	0.5-110.4	4.6-141.6	10.2-148.9	33.0-174.4	110.8-327.9	249.3-625.3	287.7-736.2	186.7-584.4	58.1-236.7	4.6-31.3	<15.2
		6	71.3-287.8	11.6-134.6	5.2-162.9	13.8-194.4	53.7-262.7	141.8-441.4	294.5-737.9	348.2-882.7	341.2-868.4	325.3-843.9	296.2-763.5	187.2-599.0
		9	413.3-848.6	379.8-827.4	261.0-712.9	117.3-399.6	76.5-275.9	147.3-457.6	307.9-773.2	378.9-960.9	383.2-970.8	374.3-952.7	357.0-909.7	341.5-883.1
		12	484.0-947.0	464.3-956.5	459.1-961.3	458.7-961.0	465.3-948.7	426.6-985.8	437.5-953.6	397.2-978.9	389.5-986.2	388.5-987.2	387.8-987.8	383.7-985.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	33.9-61.2	64.9-118.1	50.5-88.2	42.9-64.2	93.6-123.7	214.1-269.3	361.5-451.6	211.8-277.6	24.4-33.3	4.1-8.4	3.0-7.6	7.4-17.4
		3	50.0-95.9	110.5-190.2	141.7-230.4	149.0-226.1	174.5-236.1	328.0-408.0	625.4-757.0	736.3-894.3	584.5-733.7	236.8-309.2	31.4-43.8	15.2-30.6
		6	287.9-375.5	134.7-199.7	163.0-265.5	194.5-294.1	262.8-351.9	441.5-553.7	738.0-893.2	882.8-1,070.6	868.5-1,053.9	844.0-1,027.5	763.6-928.6	599.1-754.7
		9	848.7-991.3	827.5-977.1	713.0-875.5	399.7-508.3	276.0-354.0	457.7-573.8	773.3-936.3	961.0-1,165.6	970.9-1,177.3	952.8-1,156.2	909.8-1,104.3	883.2-1,074.7
		12	947.1-1,096.4	956.6-1,118.0	961.4-1,127.0	961.1-1,126.8	948.8-1,106.8	985.9-1,176.4	953.7-1,126.2	979.0-1,181.5	986.3-1,195.8	987.3-1,197.8	987.9-1,199.1	985.5-1,197.7
	รุนแรง	1	61.3-96.8	118.2-190.9	88.3-138.9	64.3-90.8	123.8-159.1	269.4-332.8	451.7-554.8	277.7-355.0	33.4-44.1	8.5-14.5	7.7-14.7	17.5-31.7
		3	96.0-159.2	190.3-296.4	230.5-346.4	226.2-323.8	236.2-309.8	408.1-499.5	757.1-905.1	894.4-1,072.5	733.8-905.1	309.3-394.3	43.9-58.9	30.7-52.4
		6	375.6-478.1	199.8-281.0	265.6-399.6	294.2-420.0	352.0-457.9	553.8-682.5	893.3-1,067.9	1,070.7-1,282.1	1,054.0-1,262.9	1,027.6-1,234.8	928.7-1,114.8	754.8-933.7
		9	991.4-1,148.6	977.2-1,143.1	875.6-1,059.9	508.4-634.1	354.1-444.7	573.9-707.2	936.4-1,119.8	1,165.7-1,395.9	1,177.4-1,409.8	1,156.3-1,385.4	1,104.4-1,323.5	1,074.8-1,290.8
		12	1,096.5-1,260.0	1,118.1-1,296.0	1,127.1-1,310.0	1,126.9-1,309.9	1,106.9-1,280.9	1,176.5-1,389.1	1,126.3-1,317.6	1,181.6-1,409.0	1,195.9-1,431.8	1,197.9-1,434.9	1,199.2-1,437.0	1,197.8-1,437.0
	รุนแรงที่สุด	1	>96.8	>190.9	>138.9	>90.8	>159.1	>332.8	>554.8	>355.0	>44.1	>14.5	>14.7	>31.7
		3	>159.2	>296.4	>346.4	>323.8	>309.8	>499.5	>905.1	>1,072.5	>905.1	>394.3	>58.9	>52.4
		6	>478.1	>281.0	>399.6	>420.0	>457.9	>682.5	>1,067.9	>1,282.1	>1,262.9	>1,234.8	>1,114.8	>933.7
		9	>1,148.6	>1,143.1	>1,059.9	>634.1	>444.7	>707.2	>1,119.8	>1,395.9	>1,409.8	>1,385.4	>1,323.5	>1,290.8
		12	>1,260.0	>1,296.0	>1,310.0	>1,309.9	>1,280.9	>1,389.1	>1,317.6	>1,409.0	>1,431.8	>1,434.9	>1,437.0	>1,437.0

ตารางที่ ง.5-15 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีห้วยสำราญที่บ้านขวาว (M.190)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีห้วยสำราญที่บ้านขวาว (M.190), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<20.6	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	<7.6	<51.6	<76.0	<50.7	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	<7.9	<52.7	<80.0	<80.1	<80.8	<78.0	<51.0
		9	<93.7	<83.0	<53.7	-	-	<8.1	<52.8	<79.9	<81.4	<81.9	<82.0	<80.6
		12	<95.9	<96.3	<94.8	<102.7	<90.6	<120.3	<80.3	<82.4	<81.7	<81.9	<81.9	<81.9
	รุนแรง	1	-	-	-	-	-	<19.2	20.6-39.6	<4.2	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<0.0	7.6-20.6	51.6-93.9	76.0-123.0	50.7-79.2	<5.0	-	-
		6	<5.5	-	-	-	<0.0	7.9-21.5	52.7-96.6	80.0-132.9	80.1-132.6	80.8-132.7	78.0-125.6	51.0-79.6
		9	93.7-148.1	83.0-131.6	53.7-83.6	<6.8	<0.1	8.1-21.8	52.8-96.6	79.9-132.9	81.4-134.9	81.9-135.6	82.0-135.6	80.6-133.3
		12	95.9-152.5	96.3-153.0	94.8-151.1	102.7-160.0	90.6-145.8	120.3-178.2	80.3-133.9	82.4-136.1	81.7-135.4	81.9-135.6	81.9-135.6	81.9-135.6
	ปานกลาง	1	-	-	-	-	<0.1	19.2-48.2	39.7-69.8	4.2-11.1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	0.0-0.6	20.7-48.0	94.0-158.4	123.1-188.9	79.3-118.1	5.0-12.7	-	-
		6	5.5-13.6	<0.1	-	-	0.0-0.7	21.6-50.0	96.7-164.0	133.0-208.6	132.7-207.6	132.8-206.3	125.7-192.1	79.7-118.7
		9	148.2-223.2	131.7-198.8	83.7-124.4	6.8-17.8	0.1-1.9	21.9-50.5	96.7-164.0	133.0-208.9	135.0-211.3	135.7-212.1	135.7-211.8	133.4-208.4
		12	152.6-231.0	153.1-231.5	151.2-229.3	160.1-238.1	145.9-222.8	178.3-254.3	134.0-210.7	136.2-212.7	135.5-212.0	135.7-212.2	135.7-212.2	135.7-212.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	-	<1.7	<14.7	<21.0	0.1-96.9	48.3-323.0	69.9-358.3	11.2-82.3	<5.7	<1.3	-	-
		3	-	<1.7	<18.7	<42.0	0.7-134.0	48.1-442.5	158.5-736.5	189.0-702.6	118.2-408.3	12.8-88.4	<7.9	<1.5
		6	13.7-91.9	0.1-11.9	<22.1	<42.2	0.8-138.1	50.1-460.6	164.1-772.7	208.7-816.8	207.7-807.4	206.4-789.1	192.2-707.2	118.8-409.8
		9	223.3-791.5	198.9-708.8	124.5-427.2	17.9-129.5	2.0-145.4	50.6-462.1	164.1-772.7	209.0-820.6	211.4-823.6	212.2-825.0	211.9-821.2	208.5-808.8
		12	231.1-828.8	231.6-828.3	229.4-827.1	238.2-818.1	222.9-818.5	254.4-785.3	210.8-830.9	212.8-824.4	212.1-825.2	212.3-825.0	212.3-824.9	212.3-824.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	<0.1	1.7-9.0	14.7-35.1	21.0-46.4	97.0-181.1	323.1-444.7	358.4-483.0	82.4-114.6	5.7-9.8	1.3-4.9	<0.0	<0.1
		3	<0.0	1.7-9.0	18.7-43.7	42.0-82.3	134.1-245.0	442.6-640.1	736.6-979.7	702.7-905.6	408.4-520.5	88.5-122.3	7.9-13.8	1.5-4.9
		6	92.0-126.6	12.0-20.4	22.1-44.7	42.2-81.5	138.2-251.2	460.7-666.2	772.8-1,029.8	816.9-1,060.6	807.5-1,047.5	789.2-1,021.2	707.3-910.0	409.9-522.4
		9	791.6-1,012.8	708.9-907.8	427.3-544.1	129.6-180.0	145.5-248.3	462.2-667.9	772.8-1,029.7	820.7-1,066.0	823.7-1,068.8	825.1-1,070.2	821.3-1,064.8	808.9-1,048.9
		12	828.9-1,062.5	828.4-1,061.5	827.2-1,061.0	818.2-1,042.0	818.6-1,052.9	785.4-983.7	831.0-1,080.0	824.5-1,068.9	825.3-1,070.6	825.1-1,070.1	825.0-1,070.1	825.0-1,070.1
	รุนแรง	1	0.1-0.0	9.1-23.4	35.2-65.6	46.5-83.4	181.2-297.5	444.8-591.0	483.1-631.6	114.7-153.6	9.9-15.3	5.0-10.9	0.0-0.0	0.1-0.0
		3	0.0-0.0	9.1-23.4	43.8-81.0	82.4-139.1	245.1-397.8	640.2-884.3	979.8-1,267.7	905.7-1,141.8	520.6-650.3	122.4-163.0	13.9-21.8	5.0-10.4
		6	126.7-168.3	20.5-31.8	44.8-76.9	81.6-136.5	251.3-406.5	666.3-920.4	1,029.9-1,334.4	1,060.7-1,345.7	1,047.6-1,327.9	1,021.3-1,292.0	910.1-1,145.9	522.5-652.6
		9	1,012.9-1,269.5	907.9-1,138.7	544.2-679.3	180.1-240.9	248.4-385.6	668.0-922.1	1,029.8-1,334.3	1,066.1-1,353.0	1,068.9-1,355.3	1,070.3-1,356.6	1,064.9-1,349.3	1,049.0-1,329.3
		12	1,062.6-1,333.9	1,061.6-1,332.1	1,061.1-1,332.8	1,042.1-1,300.9	1,053.0-1,325.6	983.8-1,211.2	1,080.1-1,371.5	1,069.0-1,354.5	1,070.7-1,357.4	1,070.2-1,356.6	1,070.2-1,356.6	1,070.2-1,356.6
	รุนแรงที่สุด	1	>0.0	>23.4	>65.6	>83.4	>297.5	>591.0	>631.6	>153.6	>15.3	>10.9	>0.0	>0.0
		3	>0.0	>23.4	>81.0	>139.1	>397.8	>884.3	>1,267.7	>1,141.8	>650.3	>163.0	>21.8	>10.4
		6	>168.3	>31.8	>76.9	>136.5	>406.5	>920.4	>1,334.4	>1,345.7	>1,327.9	>1,292.0	>1,145.9	>652.6
		9	>1,269.5	>1,138.7	>679.3	>240.9	>385.6	>922.1	>1,334.3	>1,353.0	>1,355.3	>1,356.6	>1,349.3	>1,329.3
		12	>1,333.9	>1,332.1	>1,332.8	>1,300.9	>1,325.6	>1,211.2	>1,371.5	>1,354.5	>1,357.4	>1,356.6	>1,356.6	>1,356.6

ตารางที่ ง.5-16 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะคองที่บ้านโคกกรวด (M.191)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะคองที่บ้านโคกกรวด (M.191), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.8	<0.3	<0.4	<0.6	<0.9	<0.9	<1.3	<0.8	<0.3	<0.4	<0.4
		3	<1.9	<2.9	<1.5	<1.8	<1.7	<3.2	<3.9	<3.7	<3.8	<3.2	<2.4	<1.7
		6	<6.9	<6.5	<4.9	<5.1	<5.0	<6.3	<8.4	<8.6	<9.3	<8.7	<7.5	<7.7
		9	<13.9	<13.7	<12.9	<10.4	<9.0	<10.6	<13.1	<13.9	<14.0	<13.7	<13.1	<13.5
		12	<19.6	<19.9	<19.8	<19.6	<18.2	<19.8	<19.2	<19.2	<19.3	<19.0	<18.8	<18.4
	รุนแรง	1	0.1-0.2	0.8-1.2	0.3-0.6	0.4-0.9	0.6-1.2	0.9-1.7	0.9-2.1	1.3-1.9	0.8-1.1	0.3-0.5	0.4-0.7	0.4-0.7
		3	1.9-2.9	2.9-4.2	1.5-2.7	1.8-3.3	1.7-3.4	3.2-5.5	3.9-7.5	3.7-7.0	3.8-6.7	3.2-4.7	2.4-3.5	1.7-2.8
		6	6.9-9.6	6.5-9.1	4.9-7.6	5.1-8.1	5.0-8.2	6.3-10.3	8.4-14.2	8.6-14.5	9.3-15.2	8.7-14.3	7.5-12.5	7.7-12.2
		9	13.9-21.0	13.7-20.5	12.9-19.3	10.4-15.1	9.0-13.8	10.6-16.2	13.1-20.5	13.9-21.6	14.0-21.6	13.7-21.5	13.1-20.6	13.5-20.9
		12	19.6-28.8	19.9-29.1	19.8-29.1	19.6-28.9	18.2-27.4	19.8-29.0	19.2-28.4	19.2-28.4	19.3-28.4	19.0-28.1	18.8-27.9	18.4-27.5
	ปานกลาง	1	0.3-0.5	1.3-2.0	0.7-1.3	1.0-1.8	1.3-2.2	1.8-3.2	2.2-4.7	2.0-2.7	1.2-1.7	0.6-1.1	0.8-1.2	0.8-1.2
		3	3.0-4.4	4.3-6.0	2.8-4.8	3.4-6.0	3.5-6.2	5.6-9.3	7.6-13.2	7.1-12.4	6.8-11.2	4.8-6.7	3.6-5.3	2.9-4.5
		6	9.7-13.0	9.2-12.5	7.7-11.5	8.2-12.4	8.3-13.1	10.4-16.3	14.3-22.9	14.6-23.3	15.3-23.6	14.4-22.3	12.6-19.9	12.3-18.6
		9	21.1-30.6	20.6-29.8	19.4-27.8	15.2-21.3	13.9-20.4	16.3-23.8	20.6-30.8	21.7-32.2	21.7-32.2	21.6-32.3	20.7-31.1	21.0-31.1
		12	28.9-41.1	29.2-41.4	29.2-41.3	29.0-41.1	27.5-39.7	29.1-41.3	28.5-40.6	28.5-40.6	28.5-40.6	28.2-40.3	28.0-40.1	27.6-39.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-4.8	2.1-8.5	1.4-10.9	1.9-12.4	2.3-12.7	3.3-19.0	4.8-38.8	2.8-8.2	1.8-6.2	1.2-7.0	1.3-5.5	1.3-6.6
		3	4.5-15.7	6.1-18.0	4.9-23.6	6.1-31.3	6.3-35.5	9.4-42.3	13.3-67.7	12.5-64.5	11.3-51.5	6.8-20.7	5.4-17.9	4.6-18.5
		6	13.1-35.1	12.6-35.0	11.6-40.1	12.5-45.2	13.2-52.8	16.4-63.9	23.0-95.4	23.4-95.4	23.7-90.8	22.4-86.1	20.0-80.2	18.7-67.2
		9	30.7-99.4	29.9-95.7	27.9-87.7	21.4-64.2	20.5-68.9	23.9-79.5	30.9-107.8	32.3-110.6	32.3-110.8	32.4-113.5	31.2-110.8	31.2-106.5
		12	41.2-126.7	41.5-126.3	41.4-126.2	41.2-126.2	39.8-127.6	41.4-126.0	40.7-125.9	40.7-125.7	40.7-125.5	40.4-125.8	40.2-126.0	39.8-126.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	4.9-6.9	8.6-11.1	11.0-15.6	12.5-17.4	12.8-17.3	19.1-26.0	38.9-55.5	8.3-10.3	6.3-8.0	7.1-9.7	5.6-7.3	6.7-8.9
		3	15.8-20.1	18.1-22.5	23.7-31.7	31.4-42.3	35.6-48.5	42.4-56.1	67.8-91.2	64.6-87.0	51.6-68.3	20.8-25.9	18.0-22.7	18.6-24.2
		6	35.2-43.0	35.1-43.2	40.2-51.2	45.3-58.1	52.9-68.8	64.0-83.0	95.5-124.9	95.5-124.7	90.9-117.5	86.2-111.5	80.3-104.5	67.3-86.3
		9	99.5-125.5	95.8-120.7	87.8-110.3	64.3-80.1	69.0-87.5	79.6-100.8	107.9-137.6	110.7-140.9	110.9-141.0	113.6-145.1	110.9-141.9	106.6-135.6
		12	126.8-158.7	126.4-157.8	126.3-157.9	126.3-158.0	127.7-160.9	126.1-157.5	126.0-157.8	125.8-157.5	125.6-157.2	125.9-157.8	126.1-158.2	126.5-159.0
	รุนแรง	1	7.0-9.5	11.2-14.2	15.7-21.2	17.5-23.3	17.4-22.8	26.1-34.5	55.6-75.9	10.4-12.6	8.1-10.0	9.8-13.0	7.4-9.3	9.0-11.6
		3	20.2-25.1	22.6-27.6	31.8-41.2	42.4-55.4	48.6-64.0	56.2-72.4	91.3-119.2	87.1-113.9	68.4-88.2	26.0-31.9	22.8-28.3	24.3-30.9
		6	43.1-51.9	43.3-52.5	51.3-64.0	58.2-73.1	68.9-87.6	83.1-105.3	125.0-159.6	124.8-159.0	117.6-148.7	111.6-141.3	104.6-133.0	86.4-108.4
		9	125.6-155.6	120.8-149.4	110.4-136.2	80.2-98.3	87.6-109.0	100.9-125.4	137.7-172.1	141.0-175.9	141.1-176.1	145.2-181.7	142.0-177.9	135.7-169.2
		12	158.8-195.3	157.9-194.0	158.0-194.1	158.1-194.3	161.0-199.1	157.6-193.6	157.9-194.3	157.6-194.0	157.3-193.6	157.9-194.5	158.3-195.1	159.1-196.6
	รุนแรงที่สุด	1	>9.5	>14.2	>21.2	>23.3	>22.8	>34.5	>75.9	>12.6	>10.0	>13.0	>9.3	>11.6
		3	>25.1	>27.6	>41.2	>55.4	>64.0	>72.4	>119.2	>113.9	>88.2	>31.9	>28.3	>30.9
		6	>51.9	>52.5	>64.0	>73.1	>87.6	>105.3	>159.6	>159.0	>148.7	>141.3	>133.0	>108.4
		9	>155.6	>149.4	>136.2	>98.3	>109.0	>125.4	>172.1	>175.9	>176.1	>181.7	>177.9	>169.2
		12	>195.3	>194.0	>194.1	>194.3	>199.1	>193.6	>194.3	>194.0	>193.6	>194.5	>195.1	>196.6

ภาคผนวก ง.6
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง

ตารางที่ ง.6-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัฐ (P.1)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่สะพานนวรัฐ (P.1), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<9.5	<8.6	<18.3	<36.4	<60.6	<35.8	<32.4	<7.8	<5.8	-	-
		3	<25.5	<30.1	<33.8	<47.6	<88.4	<141.2	<163.7	<150.3	<87.2	<54.2	<23.5	<23.8
		6	<93.4	<78.9	<74.5	<90.4	<152.1	<224.0	<249.5	<260.5	<249.4	<229.6	<184.7	<118.3
		9	<286.2	<259.9	<197.3	<181.4	<220.7	<278.1	<310.1	<339.1	<338.1	<318.2	<295.4	<281.9
		12	<385.2	<384.4	<384.1	<391.4	<442.8	<469.8	<438.2	<419.2	<397.3	<381.4	<374.4	<370.6
	รุนแรง	1	6.7-11.3	9.5-16.9	8.6-15.8	18.3-28.7	36.4-59.4	60.6-94.4	35.8-56.3	32.4-45.5	7.8-13.6	5.8-9.1	<5.9	<8.2
		3	25.5-36.8	30.1-46.9	33.8-55.1	47.6-74.9	88.4-132.5	141.2-211.1	163.7-244.0	150.3-219.5	87.2-128.1	54.2-77.6	23.5-36.2	23.8-33.6
		6	93.4-128.9	78.9-109.9	74.5-107.3	90.4-130.4	152.1-214.5	224.0-318.0	249.5-359.4	260.5-374.8	249.4-361.3	229.6-334.1	184.7-267.3	118.3-169.4
		9	286.2-404.6	259.9-362.2	197.3-273.0	181.4-245.5	220.7-296.1	278.1-382.1	310.1-432.0	339.1-471.3	338.1-473.6	318.2-452.0	295.4-423.0	281.9-404.0
		12	385.2-533.2	384.4-532.4	384.1-531.8	391.4-538.7	442.8-588.6	469.8-613.8	438.2-582.8	419.2-564.3	397.3-542.7	381.4-526.8	374.4-519.9	370.6-516.0
	ปานกลาง	1	11.4-18.1	17.0-28.2	15.9-27.2	28.8-43.3	59.5-92.0	94.5-140.6	56.4-84.4	45.6-62.0	13.7-22.4	9.2-14.0	5.9-10.3	8.2-13.8
		3	36.9-51.6	47.0-69.8	55.2-85.1	75.0-112.7	132.6-190.9	211.2-303.6	244.1-350.0	219.6-309.7	128.2-181.6	77.7-107.8	36.3-53.5	33.7-46.3
		6	129.0-173.3	110.0-149.0	107.4-149.7	130.5-182.2	214.6-293.5	318.1-437.7	359.5-501.0	374.9-521.8	361.4-506.0	334.2-469.5	267.4-374.1	169.5-235.1
		9	404.7-555.1	362.3-491.0	273.1-367.6	245.6-324.6	296.2-388.6	382.2-511.7	432.1-585.2	471.4-637.3	473.7-644.5	452.1-622.6	423.1-586.6	404.1-560.6
		12	533.3-718.4	532.5-717.6	531.9-716.7	538.8-722.2	588.7-766.0	613.9-786.8	582.9-758.7	564.4-742.3	542.8-722.8	526.9-708.6	520.0-702.3	516.1-698.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.2-73.9	28.3-127.0	27.3-132.1	43.4-152.6	92.1-348.2	140.7-483.5	84.5-296.6	62.1-170.0	22.5-97.7	14.1-51.5	10.4-38.1	13.9-48.2
		3	51.7-151.8	69.9-240.2	85.2-321.5	112.8-397.7	191.0-604.4	303.7-956.4	350.1-1,095.2	309.8-927.5	181.7-551.7	107.9-310.1	53.6-180.7	46.4-129.5
		6	173.4-456.9	149.1-401.8	149.8-435.7	182.3-531.6	293.6-811.6	437.8-1,228.7	501.1-1,454.4	521.9-1,510.5	506.1-1,487.4	469.6-1,393.6	374.2-1,097.4	235.2-674.2
		9	555.2-1,544.2	491.1-1,322.5	367.7-972.9	324.7-815.9	388.7-957.3	511.8-1,333.4	585.3-1,573.4	637.4-1,704.9	644.6-1,755.1	622.7-1,750.7	586.7-1,680.0	560.7-1,608.7
		12	718.5-1,903.6	717.7-1,903.7	716.8-1,899.8	722.3-1,887.3	766.1-1,842.4	786.9-1,813.1	758.8-1,826.5	742.4-1,840.6	722.9-1,855.6	708.7-1,868.0	702.4-1,874.1	698.9-1,876.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.0-96.5	127.1-168.2	132.2-176.7	152.7-195.1	348.3-449.9	483.6-615.8	296.7-378.9	170.1-208.8	97.8-128.8	51.6-66.2	38.2-48.6	48.3-60.9
		3	151.9-188.6	240.3-305.9	321.6-415.3	397.8-508.5	604.5-760.1	956.5-1,201.8	1,095.3-1,374.8	927.6-1,156.2	551.8-689.3	310.2-384.0	180.8-229.5	129.6-159.7
		6	457.0-557.8	401.9-492.4	435.8-540.6	531.7-659.9	811.7-998.7	1,228.8-1,515.7	1,454.5-1,804.0	1,510.6-1,872.7	1,487.5-1,848.7	1,393.7-1,734.7	1,097.5-1,363.5	674.3-834.6
		9	1,544.3-1,902.2	1,322.6-1,620.4	973.0-1,188.5	816.0-988.1	957.4-1,155.2	1,333.5-1,624.7	1,573.5-1,927.2	1,705.0-2,086.5	1,755.2-2,154.3	1,750.8-2,160.3	1,680.1-2,079.3	1,608.8-1,991.5
		12	1,903.7-2,325.9	1,903.8-2,326.5	1,899.9-2,321.5	1,887.4-2,300.6	1,842.5-2,214.3	1,813.2-2,162.7	1,826.6-2,195.6	1,840.7-2,223.8	1,855.7-2,255.2	1,868.1-2,280.5	1,874.2-2,292.7	1,876.9-2,298.4
	รุนแรง	1	96.6-123.1	168.3-216.9	176.8-229.7	195.2-244.3	450.0-568.5	615.9-768.9	379.0-474.4	208.9-252.9	128.9-165.4	66.3-83.4	48.7-60.6	61.0-75.5
		3	188.7-230.7	306.0-382.0	415.4-524.6	508.6-637.0	760.2-939.0	1,201.9-1,483.7	1,374.9-1,695.7	1,156.3-1,417.8	689.4-846.8	384.1-468.2	229.6-285.9	159.8-194.0
		6	557.9-671.8	492.5-595.0	540.7-660.3	660.0-806.3	998.8-1,211.1	1,515.8-1,842.0	1,804.1-2,202.6	1,872.8-2,285.6	1,848.8-2,261.0	1,734.8-2,124.5	1,363.6-1,667.2	834.7-1,017.3
		9	1,902.3-2,308.8	1,620.5-1,957.7	1,188.6-1,432.2	988.2-1,181.8	1,155.3-1,377.4	1,624.8-1,953.4	1,927.3-2,327.8	2,086.6-2,518.4	2,154.4-2,606.7	2,160.4-2,626.0	2,079.4-2,533.9	1,991.6-2,427.7
		12	2,326.0-2,803.4	2,326.6-2,804.7	2,321.6-2,798.4	2,300.7-2,767.4	2,214.4-2,630.8	2,162.8-2,552.6	2,195.7-2,608.9	2,223.9-2,654.3	2,255.3-2,705.7	2,280.6-2,746.7	2,292.8-2,766.3	2,298.5-2,775.8
	รุนแรงที่สุด	1	>123.1	>216.9	>229.7	>244.3	>568.5	>768.9	>474.4	>252.9	>165.4	>83.4	>60.6	>75.5
		3	>230.7	>382.0	>524.6	>637.0	>939.0	>1,483.7	>1,695.7	>1,417.8	>846.8	>468.2	>285.9	>194.0
		6	>671.8	>595.0	>660.3	>806.3	>1,211.1	>1,842.0	>2,202.6	>2,285.6	>2,261.0	>2,124.5	>1,667.2	>1,017.3
		9	>2,308.8	>1,957.7	>1,432.2	>1,181.8	>1,377.4	>1,953.4	>2,327.8	>2,518.4	>2,606.7	>2,626.0	>2,533.9	>2,427.7
		12	>2,803.4	>2,804.7	>2,798.4	>2,767.4	>2,630.8	>2,552.6	>2,608.9	>2,654.3	>2,705.7	>2,746.7	>2,766.3	>2,775.8

ตารางที่ ง.6-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านท่าแค (P.2A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านท่าแค (P.2A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<204.4	<220.7	<105.0	<105.1	<101.5	<125.2	<95.7	<152.2	<148.8	<152.5	<162.9	<192.7
		3	<661.0	<732.0	<646.7	<506.5	<395.4	<447.0	<402.8	<458.5	<500.6	<566.8	<498.6	<548.7
		6	<1,356.4	<1,378.8	<1,384.3	<1,341.4	<1,359.7	<1,376.3	<1,218.1	<1,091.4	<1,052.9	<1,028.6	<1,051.6	<1,120.0
		9	<1,872.9	<1,978.9	<2,003.8	<2,050.9	<2,043.4	<2,237.3	<2,321.6	<2,303.6	<2,130.4	<1,948.5	<1,777.4	<1,737.5
		12	<2,872.2	<2,744.1	<2,625.0	<2,563.7	<2,633.2	<2,863.1	<3,115.8	<3,118.5	<3,111.8	<3,082.3	<3,019.7	<2,903.7
	รุนแรง	1	204.4-279.9	220.7-291.9	105.0-158.9	105.1-152.9	101.5-152.9	125.2-194.5	95.7-164.3	152.2-211.0	148.8-211.9	152.5-224.7	162.9-238.8	192.7-274.2
		3	661.0-899.4	732.0-960.9	646.7-846.0	506.5-681.1	395.4-551.4	447.0-619.7	402.8-601.3	458.5-665.3	500.6-699.9	566.8-760.9	498.6-711.3	548.7-779.9
		6	1,356.4-1,787.4	1,378.8-1,822.2	1,384.3-1,818.0	1,341.4-1,747.3	1,359.7-1,733.5	1,376.3-1,732.7	1,218.1-1,587.8	1,091.4-1,452.0	1,052.9-1,423.7	1,028.6-1,425.7	1,051.6-1,472.8	1,120.0-1,550.7
		9	1,872.9-2,511.4	1,978.9-2,633.2	2,003.8-2,637.1	2,050.9-2,646.6	2,043.4-2,630.5	2,237.3-2,820.0	2,321.6-2,900.6	2,303.6-2,859.1	2,130.4-2,674.0	1,948.5-2,503.2	1,777.4-2,347.1	1,737.5-2,338.0
		12	2,872.2-3,654.3	2,744.1-3,535.4	2,625.0-3,425.5	2,563.7-3,369.5	2,633.2-3,433.1	2,863.1-3,646.5	3,115.8-3,876.6	3,118.5-3,877.3	3,111.8-3,870.8	3,082.3-3,842.5	3,019.7-3,783.3	2,903.7-3,673.0
	ปานกลาง	1	280.0-373.6	292.0-378.2	159.0-231.0	153.0-215.1	153.0-221.3	194.6-288.8	164.4-264.6	211.1-284.7	212.0-292.6	224.8-319.3	238.9-337.8	274.3-378.3
		3	899.5-1,194.0	961.0-1,236.7	846.1-1,085.6	681.2-895.2	551.5-747.6	619.8-836.1	601.4-863.4	665.4-933.0	700.0-951.0	761.0-998.5	711.4-983.0	780.0-1,074.5
		6	1,787.5-2,308.0	1,822.3-2,359.0	1,818.1-2,340.6	1,747.4-2,233.7	1,733.6-2,174.7	1,732.8-2,149.8	1,587.9-2,030.8	1,452.1-1,890.7	1,423.8-1,879.6	1,425.8-1,922.6	1,472.9-2,003.9	1,550.8-2,089.6
		9	2,511.5-3,292.3	2,633.3-3,429.1	2,637.2-3,401.4	2,646.7-3,355.7	2,630.6-3,328.1	2,820.1-3,502.4	2,900.7-3,574.4	2,859.2-3,502.5	2,674.1-3,308.5	2,503.3-3,161.3	2,347.2-3,036.4	2,338.1-3,074.0
		12	3,654.4-4,576.3	3,535.5-4,476.4	3,425.6-4,385.7	3,369.6-4,340.8	3,433.2-4,392.2	3,646.6-4,570.5	3,876.7-4,759.1	3,877.4-4,757.2	3,870.9-4,751.2	3,842.6-4,725.7	3,783.4-4,673.6	3,673.1-4,576.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	373.7-964.9	378.3-898.9	231.1-748.1	215.2-638.8	221.4-708.8	288.9-987.4	264.7-1,103.3	284.8-757.3	292.7-828.3	319.4-975.4	337.9-1,019.3	378.4-1,068.5
		3	1,194.1-3,037.1	1,236.8-2,883.0	1,085.7-2,508.9	895.3-2,214.6	747.7-2,015.1	836.2-2,223.4	863.5-2,709.8	933.1-2,752.0	951.1-2,578.7	998.6-2,458.8	983.1-2,789.8	1,074.6-3,024.3
		6	2,308.1-5,430.5	2,359.1-5,591.6	2,340.7-5,462.0	2,233.8-5,106.7	2,174.8-4,707.0	2,149.9-4,503.2	2,030.9-4,650.4	1,890.8-4,555.9	1,879.7-4,709.2	1,922.7-5,107.3	2,004.0-5,453.4	2,089.7-5,538.4
		9	3,292.4-8,085.2	3,429.2-8,265.1	3,401.5-7,977.5	3,355.8-7,492.1	3,328.2-7,384.6	3,502.5-7,358.7	3,574.5-7,336.8	3,502.6-7,062.5	3,308.6-6,873.5	3,161.4-6,977.1	3,036.5-7,182.2	3,074.1-7,612.9
		12	4,576.4-9,852.6	4,476.5-9,953.2	4,385.8-10,071.0	4,340.9-10,146.0	4,392.3-10,063.7	4,570.6-9,866.3	4,759.2-9,659.4	4,757.3-9,638.2	4,751.3-9,638.3	4,725.8-9,642.3	4,673.7-9,663.4	4,576.2-9,703.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	965.0-1,174.0	899.0-1,078.0	748.2-944.1	638.9-795.3	708.9-893.1	987.5-1,256.5	1,103.4-1,445.7	757.4-925.9	828.4-1,023.2	975.5-1,219.7	1,019.4-1,272.1	1,068.6-1,319.4
		3	3,037.2-3,685.4	2,883.1-3,446.0	2,509.0-2,994.2	2,214.7-2,674.7	2,015.2-2,469.3	2,223.5-2,718.3	2,709.9-3,403.3	2,752.1-3,422.4	2,578.8-3,163.0	2,458.9-2,967.2	2,789.9-3,447.8	3,024.4-3,732.3
		6	5,430.6-6,501.5	5,591.7-6,703.2	5,462.1-6,529.9	5,106.8-6,083.1	4,707.1-5,551.9	4,503.3-5,279.8	4,650.5-5,541.1	4,556.0-5,477.1	4,709.3-5,699.8	5,107.4-6,243.3	5,453.5-6,692.9	5,538.5-6,767.6
		9	8,085.3-9,752.3	8,265.2-9,936.6	7,977.6-9,545.3	7,492.2-8,886.5	7,384.7-8,749.1	7,358.8-8,632.3	7,336.9-8,569.7	7,062.6-8,222.2	6,873.6-8,046.7	6,977.2-8,258.5	7,182.3-8,606.5	7,613.0-9,195.8
		12	9,852.7-11,609.9	9,953.3-11,796.9	10,071.1-12,005.4	10,146.1-12,133.3	10,063.8-11,992.1	9,866.4-11,631.7	9,659.5-11,259.0	9,638.3-11,230.5	9,638.4-11,233.7	9,642.4-11,250.4	9,663.5-11,302.5	9,703.7-11,402.6
	รุนแรง	1	1,174.1-1,409.7	1,078.1-1,278.4	944.2-1,169.8	795.4-974.1	893.2-1,105.0	1,256.6-1,567.8	1,445.8-1,847.9	926.0-1,116.6	1,023.3-1,244.9	1,219.8-1,499.6	1,272.2-1,561.5	1,319.5-1,604.8
		3	3,685.5-4,415.7	3,446.1-4,074.5	2,994.3-3,535.6	2,674.8-3,191.3	2,469.4-2,983.6	2,718.4-3,278.1	3,403.4-4,199.3	3,422.5-4,187.7	3,163.1-3,825.1	2,967.3-3,538.0	3,447.9-4,196.4	3,732.4-4,537.5
		6	6,501.6-7,698.6	6,703.3-7,946.3	6,530.0-7,722.2	6,083.2-7,170.9	5,552.0-6,488.1	5,279.9-6,137.4	5,541.2-6,533.7	5,477.2-6,509.1	5,699.9-6,813.6	6,243.4-7,527.9	6,693.0-8,098.2	6,767.7-8,157.4
		9	9,752.4-11,623.4	9,936.7-11,809.9	9,545.4-11,297.3	8,886.6-10,436.8	8,749.2-10,265.3	8,632.4-10,039.6	8,569.8-9,928.3	8,222.3-9,497.5	8,046.8-9,341.0	8,258.6-9,681.4	8,606.6-10,199.4	9,195.9-10,973.7
		12	11,610.0-13,555.9	11,797.0-13,845.4	12,005.5-14,162.0	12,133.4-14,352.5	11,992.2-14,141.5	11,631.8-13,587.3	11,259.1-13,019.5	11,230.6-12,983.0	11,233.8-12,989.3	11,250.5-13,021.4	11,302.6-13,110.2	11,402.7-13,281.5
	รุนแรงที่สุด	1	>1,409.7	>1,278.4	>1,169.8	>974.1	>1,105.0	>1,567.8	>1,847.9	>1,116.6	>1,244.9	>1,499.6	>1,561.5	>1,604.8
		3	>4,415.7	>4,074.5	>3,535.6	>3,191.3	>2,983.6	>3,278.1	>4,199.3	>4,187.7	>3,825.1	>3,538.0	>4,196.4	>4,537.5
		6	>7,698.6	>7,946.3	>7,722.2	>7,170.9	>6,488.1	>6,137.4	>6,533.7	>6,509.1	>6,813.6	>7,527.9	>8,098.2	>8,157.4
		9	>11,623.4	>11,809.9	>11,297.3	>10,436.8	>10,265.3	>10,039.6	>9,928.3	>9,497.5	>9,341.0	>9,681.4	>10,199.4	>10,973.7
		12	>13,555.9	>13,845.4	>14,162.0	>14,352.5	>14,141.5	>13,587.3	>13,019.5	>12,983.0	>12,989.3	>13,021.4	>13,110.2	>13,281.5

ตารางที่ ง.6-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่กวงที่ลำพูน (P.5)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่กวงที่ลำพูน (P.5), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<0.3	<0.5	<2.1	<16.4	<27.4	<20.6	<6.2	<1.4	-	-	-
		3	<1.2	<1.4	<2.1	<6.2	<29.6	<67.2	<87.3	<83.4	<37.8	<13.4	<3.6	-
		6	<18.1	<7.2	<6.9	<12.3	<38.2	<87.9	<120.7	<130.3	<126.4	<114.4	<92.0	<45.7
		9	<121.8	<100.3	<53.8	<34.1	<48.5	<99.5	<131.1	<148.7	<149.6	<148.9	<140.0	<133.6
		12	<159.8	<154.2	<148.7	<141.5	<153.9	<173.6	<166.1	<164.5	<163.7	<159.9	<158.4	<156.6
	รุนแรง	1	0.0-0.1	0.3-1.2	0.5-1.4	2.1-4.6	16.4-26.1	27.4-41.6	20.6-29.0	6.2-9.8	1.4-2.4	<1.0	<0.4	<0.1
		3	1.2-2.6	1.4-3.7	2.1-5.6	6.2-13.3	29.6-46.4	67.2-96.3	87.3-120.8	83.4-110.0	37.8-51.3	13.4-19.2	3.6-5.9	<2.7
		6	18.1-26.0	7.2-13.4	6.9-13.9	12.3-22.7	38.2-59.8	87.9-124.5	120.7-164.9	130.3-174.7	126.4-168.8	114.4-153.7	92.0-121.3	45.7-61.1
		9	121.8-163.5	100.3-135.1	53.8-77.2	34.1-52.2	48.5-73.2	99.5-138.3	131.1-177.4	148.7-197.8	149.6-199.4	148.9-198.7	140.0-187.1	133.6-178.0
		12	159.8-212.1	154.2-206.7	148.7-201.3	141.5-194.0	153.9-206.2	173.6-224.9	166.1-217.5	164.5-216.0	163.7-215.3	159.9-211.6	158.4-210.2	156.6-208.4
	ปานกลาง	1	0.2-0.7	1.3-3.7	1.5-4.1	4.7-9.3	26.2-39.8	41.7-60.8	29.1-39.9	9.9-14.8	2.5-3.9	1.0-2.2	0.4-1.1	0.1-0.3
		3	2.7-5.1	3.8-8.5	5.7-13.1	13.4-25.9	46.5-69.6	96.4-133.6	120.9-163.0	110.1-142.4	51.4-68.0	19.3-26.8	6.0-9.5	2.7-5.7
		6	26.1-36.4	13.5-23.0	14.0-25.6	22.8-39.0	59.9-89.4	124.6-171.2	165.0-219.9	174.8-229.2	168.9-220.5	153.8-201.9	121.4-156.9	61.2-80.1
		9	163.6-214.6	135.2-177.8	77.3-107.3	52.3-76.8	73.3-106.2	138.4-187.0	177.5-234.4	197.9-257.7	199.5-260.2	198.8-259.5	187.2-244.7	178.1-232.1
		12	212.2-275.7	206.8-271.0	201.4-266.2	194.1-259.5	206.3-270.2	225.0-286.3	217.6-279.5	216.1-278.2	215.4-277.5	211.7-274.4	210.3-273.2	208.5-271.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.8-16.2	3.8-56.9	4.2-52.9	9.4-63.1	39.9-144.7	60.9-198.9	40.0-111.7	14.9-53.1	4.0-16.8	2.3-13.4	1.2-10.7	0.4-8.2
		3	5.2-32.7	8.6-77.8	13.2-121.4	26.0-163.9	69.7-244.2	133.7-383.1	163.1-433.0	142.5-337.0	68.1-172.6	26.9-77.7	9.6-38.8	5.8-30.5
		6	36.5-106.5	23.1-111.8	25.7-145.3	39.1-188.5	89.5-310.5	171.3-479.3	220.0-565.5	229.3-563.9	220.6-536.7	202.0-498.7	157.0-371.0	80.2-196.7
		9	214.7-529.1	177.9-441.9	107.4-309.2	76.9-255.6	106.3-342.4	187.1-500.3	234.5-588.8	257.8-621.6	260.3-630.9	259.6-630.5	244.8-596.9	232.2-561.4
		12	275.8-661.0	271.1-665.9	266.3-669.8	259.6-673.7	270.3-663.2	286.4-646.7	279.6-648.8	278.3-649.8	277.6-650.3	274.5-653.4	273.3-654.5	271.7-655.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	16.3-25.4	57.0-86.6	53.0-79.2	63.2-88.0	144.8-185.9	199.0-251.4	111.8-137.7	53.2-68.1	16.9-22.1	13.5-18.2	10.8-15.3	8.3-12.6
		3	32.8-45.3	77.9-112.3	121.5-175.7	164.0-226.9	244.3-311.9	383.2-474.2	433.1-529.3	337.1-403.9	172.7-209.3	77.8-96.4	38.9-50.7	30.6-40.7
		6	106.6-132.2	111.9-149.6	145.4-198.3	188.6-252.1	310.6-396.1	479.4-591.1	565.6-687.5	564.0-680.4	536.8-646.4	498.8-602.1	371.1-444.5	196.8-237.2
		9	529.2-638.6	442.0-534.1	309.3-383.0	255.7-324.0	342.5-431.8	500.4-612.2	588.9-712.9	621.7-747.4	631.0-759.3	630.6-759.1	597.0-719.1	561.5-675.4
		12	661.1-794.0	666.0-803.3	669.9-811.3	673.8-820.3	663.3-799.9	646.8-768.7	648.9-774.8	649.9-776.9	650.4-778.0	653.5-783.9	654.6-786.1	655.9-788.7
	รุนแรง	1	25.5-37.3	86.7-124.2	79.3-112.3	88.1-118.2	186.0-233.7	251.5-311.9	137.8-167.3	68.2-85.4	22.2-28.3	18.3-23.9	15.4-21.0	12.7-18.2
		3	45.4-60.6	112.4-155.0	175.8-242.8	227.0-303.0	312.0-390.4	474.3-578.0	529.4-638.2	404.0-478.7	209.4-250.6	96.5-117.7	50.8-64.7	40.8-52.9
		6	132.3-161.6	149.7-194.5	198.4-262.0	252.2-327.5	396.2-495.2	591.2-718.0	687.6-825.1	680.5-811.2	646.5-769.3	602.2-718.2	444.6-526.7	237.3-282.7
		9	638.7-761.6	534.2-637.6	383.1-467.2	324.1-402.9	431.9-534.7	612.3-739.0	713.0-852.6	747.5-888.3	759.4-903.2	759.2-903.3	719.2-856.2	675.5-803.2
		12	794.1-942.9	803.4-957.5	811.4-970.5	820.4-985.8	800.0-953.3	768.8-904.4	774.9-915.5	777.0-918.9	778.1-920.6	784.0-929.9	786.2-933.4	788.8-937.6
	รุนแรงที่สุด	1	>37.3	>124.2	>112.3	>118.2	>233.7	>311.9	>167.3	>85.4	>28.3	>23.9	>21.0	>18.2
		3	>60.6	>155.0	>242.8	>303.0	>390.4	>578.0	>638.2	>478.7	>250.6	>117.7	>64.7	>52.9
		6	>161.6	>194.5	>262.0	>327.5	>495.2	>718.0	>825.1	>811.2	>769.3	>718.2	>526.7	>282.7
		9	>761.6	>637.6	>467.2	>402.9	>534.7	>739.0	>852.6	>888.3	>903.2	>903.3	>856.2	>803.2
		12	>942.9	>957.5	>970.5	>985.8	>953.3	>904.4	>915.5	>918.9	>920.6	>929.9	>933.4	>937.6

ตารางที่ ง.6-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านห้วยยาง (P.7A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านห้วยยาง (P.7A), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<165.1	<237.0	<141.3	<118.2	<141.6	<145.5	<141.5	<136.9	<134.1	<128.2	<151.6	<169.5
		3	<547.9	<670.5	<696.8	<579.2	<490.9	<511.2	<531.4	<568.5	<540.3	<524.5	<450.0	<486.3
		6	<1,211.4	<1,225.5	<1,343.4	<1,363.5	<1,403.0	<1,409.1	<1,340.7	<1,256.2	<1,174.5	<1,140.6	<1,131.5	<1,128.6
		9	<1,900.4	<1,987.7	<2,020.7	<2,027.2	<2,023.0	<2,223.1	<2,369.9	<2,376.4	<2,194.8	<2,001.0	<1,842.1	<1,790.0
		12	<2,795.9	<2,707.5	<2,670.5	<2,655.0	<2,722.1	<2,927.4	<3,153.8	<3,138.7	<3,090.6	<3,032.2	<2,962.7	<2,854.1
	รุนแรง	1	165.1-230.1	237.0-304.6	141.3-196.1	118.2-164.7	141.6-197.5	145.5-232.9	141.5-238.7	136.9-199.3	134.1-187.7	128.2-188.7	151.6-216.6	169.5-238.5
		3	547.9-750.7	670.5-872.6	696.8-876.5	579.2-745.3	490.9-646.0	511.2-706.3	531.4-784.9	568.5-829.9	540.3-764.5	524.5-700.9	450.0-630.0	486.3-681.7
		6	1,211.4-1,586.9	1,225.5-1,607.2	1,343.4-1,719.1	1,363.5-1,719.3	1,403.0-1,742.1	1,409.1-1,774.3	1,340.7-1,761.8	1,256.2-1,673.3	1,174.5-1,592.9	1,140.6-1,574.7	1,131.5-1,575.1	1,128.6-1,548.1
		9	1,900.4-2,538.0	1,987.7-2,635.7	2,020.7-2,623.0	2,027.2-2,552.3	2,023.0-2,538.6	2,223.1-2,770.2	2,369.9-2,963.0	2,376.4-2,964.6	2,194.8-2,775.9	2,001.0-2,591.3	1,842.1-2,435.6	1,790.0-2,401.3
		12	2,795.9-3,578.9	2,707.5-3,496.7	2,670.5-3,463.5	2,655.0-3,450.7	2,722.1-3,512.0	2,927.4-3,701.5	3,153.8-3,905.0	3,138.7-3,890.2	3,090.6-3,846.4	3,032.2-3,793.0	2,962.7-3,728.2	2,854.1-3,625.2
	ปานกลาง	1	230.2-311.8	304.7-384.9	196.2-265.0	164.8-223.3	197.6-268.0	233.0-354.4	238.8-379.3	199.4-280.4	187.8-255.5	188.8-267.8	216.7-299.8	238.6-326.0
		3	750.8-1,002.7	872.7-1,114.7	876.6-1,086.8	745.4-942.7	646.1-833.3	706.4-950.2	785.0-1,117.0	830.0-1,169.4	764.6-1,049.4	701.0-916.2	630.1-857.0	681.8-928.3
		6	1,587.0-2,038.9	1,607.3-2,066.8	1,719.2-2,163.7	1,719.4-2,136.0	1,742.2-2,135.0	1,774.4-2,201.7	1,761.9-2,269.4	1,673.4-2,181.0	1,593.0-2,108.7	1,574.8-2,116.7	1,575.2-2,131.9	1,548.2-2,069.2
		9	2,538.1-3,315.5	2,635.8-3,421.9	2,623.1-3,342.9	2,552.4-3,166.6	2,538.7-3,140.2	2,770.3-3,405.9	2,963.1-3,653.8	2,964.7-3,648.6	2,776.0-3,457.9	2,591.4-3,295.8	2,435.7-3,154.3	2,401.4-3,149.2
		12	3,579.0-4,505.8	3,496.8-4,436.6	3,463.6-4,410.5	3,450.8-4,402.5	3,512.1-4,452.0	3,701.6-4,609.6	3,905.1-4,773.8	3,890.3-4,759.8	3,846.5-4,723.7	3,793.1-4,679.3	3,728.3-4,623.5	3,625.3-4,532.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	311.9-839.2	385.0-850.8	265.1-707.2	223.4-601.4	268.1-723.2	354.5-1,287.6	379.4-1,530.5	280.5-833.9	255.6-695.6	267.9-815.3	299.9-854.1	326.1-897.7
		3	1,002.8-2,593.7	1,114.8-2,543.1	1,086.9-2,271.9	942.8-2,090.0	833.4-1,954.8	950.3-2,507.0	1,117.1-3,424.4	1,169.5-3,494.7	1,049.5-2,924.4	916.3-2,231.9	857.1-2,331.1	928.4-2,532.5
		6	2,039.0-4,728.8	2,066.9-4,805.8	2,163.8-4,728.0	2,136.1-4,492.4	2,135.1-4,310.5	2,201.8-4,613.5	2,269.5-5,303.2	2,181.1-5,270.1	2,108.8-5,321.7	2,116.8-5,572.1	2,132.0-5,719.8	2,069.3-5,364.9
		9	3,315.6-8,061.9	3,422.0-8,176.4	3,343.0-7,574.9	3,166.7-6,633.2	3,140.3-6,519.8	3,406.0-6,942.0	3,653.9-7,514.0	3,648.7-7,459.3	3,458.0-7,330.1	3,295.9-7,424.6	3,154.4-7,484.6	3,149.3-7,741.4
		12	4,505.9-9,853.5	4,436.7-9,924.8	4,410.6-9,972.3	4,402.6-10,007.0	4,452.1-9,933.8	4,609.7-9,763.9	4,773.9-9,565.2	4,759.9-9,562.1	4,723.8-9,596.6	4,679.4-9,636.2	4,623.6-9,671.8	4,533.0-9,715.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	839.3-1,028.1	850.9-1,007.3	707.3-865.2	601.5-736.9	723.3-886.3	1,287.7-1,653.7	1,530.6-1,996.0	834.0-1,038.4	695.7-853.7	815.4-1,019.0	854.2-1,056.2	897.8-1,104.0
		3	2,593.8-3,156.4	2,543.2-3,028.1	2,272.0-2,662.7	2,090.1-2,475.9	1,954.9-2,339.1	2,507.1-3,061.0	3,424.5-4,285.0	3,494.8-4,355.2	2,924.5-3,603.3	2,232.0-2,688.2	2,331.2-2,860.8	2,532.6-3,109.4
		6	4,728.9-5,647.1	4,805.9-5,741.7	4,728.1-5,586.2	4,492.5-5,270.9	4,310.6-5,019.4	4,613.6-5,409.5	5,303.3-6,341.6	5,270.2-6,338.8	5,321.8-6,449.0	5,572.2-6,801.0	5,719.9-7,003.4	5,365.0-6,531.1
		9	8,062.0-9,707.6	8,176.5-9,815.4	7,575.0-9,008.4	6,633.3-7,777.2	6,519.9-7,631.5	6,942.1-8,098.1	7,514.1-8,779.9	7,459.4-8,706.4	7,330.2-8,612.9	7,424.7-8,820.7	7,484.7-8,973.7	7,741.5-9,339.2
		12	9,853.6-11,644.1	9,924.9-11,775.8	9,972.4-11,855.0	10,007.1-11,907.9	9,933.9-11,781.3	9,764.0-11,471.3	9,565.3-11,122.4	9,562.2-11,124.6	9,596.7-11,188.2	9,636.3-11,262.4	9,671.9-11,336.7	9,715.6-11,438.9
	รุนแรง	1	1,028.2-1,242.0	1,007.4-1,181.2	865.3-1,043.9	737.0-890.3	886.4-1,071.2	1,653.8-2,079.2	1,996.1-2,541.5	1,038.5-1,272.1	853.8-1,033.1	1,019.1-1,252.2	1,056.3-1,286.3	1,104.1-1,338.1
		3	3,156.5-3,791.1	3,028.2-3,568.5	2,662.8-3,094.2	2,476.0-2,904.6	2,339.2-2,768.5	3,061.1-3,687.2	4,285.1-5,271.0	4,355.3-5,338.7	3,603.4-4,374.4	2,688.3-3,200.1	2,860.9-3,461.1	3,109.5-3,763.5
		6	5,647.2-6,672.0	5,741.8-6,786.4	5,586.3-6,538.3	5,271.0-6,131.2	5,019.5-5,799.0	5,409.6-6,288.4	6,341.7-7,501.0	6,338.9-7,536.5	6,449.1-7,717.7	6,801.1-8,189.6	7,003.5-8,456.6	6,531.2-7,847.1
		9	9,707.7-11,552.9	9,815.5-11,650.1	9,008.5-10,605.0	7,777.3-9,040.5	7,631.6-8,858.0	8,098.2-9,371.1	8,780.0-10,174.9	8,706.5-10,080.0	8,613.0-10,031.3	8,820.8-10,374.0	8,973.8-10,639.6	9,339.3-11,132.8
		12	11,644.2-13,630.4	11,775.9-13,834.5	11,855.1-13,950.9	11,908.0-14,024.7	11,781.4-13,835.0	11,471.4-13,358.6	11,122.5-12,833.9	11,124.7-12,842.0	11,188.3-12,939.5	11,262.5-13,054.9	11,336.8-13,175.2	11,439.0-13,346.7
	รุนแรงที่สุด	1	>1,242.0	>1,181.2	>1,043.9	>890.3	>1,071.2	>2,079.2	>2,541.5	>1,272.1	>1,033.1	>1,252.2	>1,286.3	>1,338.1
		3	>3,791.1	>3,568.5	>3,094.2	>2,904.6	>2,768.5	>3,687.2	>5,271.0	>5,338.7	>4,374.4	>3,200.1	>3,461.1	>3,763.5
		6	>6,672.0	>6,786.4	>6,538.3	>6,131.2	>5,799.0	>6,288.4	>7,501.0	>7,536.5	>7,717.7	>8,189.6	>8,456.6	>7,847.1
		9	>11,552.9	>11,650.1	>10,605.0	>9,040.5	>8,858.0	>9,371.1	>10,174.9	>10,080.0	>10,031.3	>10,374.0	>10,639.6	>11,132.8
		12	>13,630.4	>13,834.5	>13,950.9	>14,024.7	>13,835.0	>13,358.6	>12,833.9	>12,842.0	>12,939.5	>13,054.9	>13,175.2	>13,346.7

ตารางที่ ง.6-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่วังกระเจ้า (P.12C)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่วังกระเจ้า (P.12C), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<143.0	<57.0	<25.6	<41.6	<50.8	-	<1.6	<10.6	<50.0	<47.9	<59.6	<122.2
		3	<423.5	<434.8	<304.6	<183.0	<187.0	<139.4	<59.8	<31.6	<96.4	<188.5	<189.3	<262.1
		6	<699.0	<793.3	<808.0	<826.6	<782.0	<621.6	<399.1	<253.8	<319.0	<321.6	<324.5	<467.9
		9	<852.5	<943.8	<1,035.0	<1,146.8	<1,200.8	<1,141.8	<1,068.5	<924.8	<851.5	<792.1	<753.4	<757.4
		12	<1,483.7	<1,376.5	<1,302.8	<1,291.2	<1,316.7	<1,358.0	<1,401.9	<1,350.3	<1,375.7	<1,461.9	<1,527.5	<1,510.1
	รุนแรง	1	143.0-204.9	57.0-101.9	25.6-52.3	41.6-69.6	50.8-78.4	<3.9	1.6-7.0	10.6-27.3	50.0-92.9	47.9-95.8	59.6-113.8	122.2-191.8
		3	423.5-628.6	434.8-624.6	304.6-454.1	183.0-295.9	187.0-281.5	139.4-213.6	59.8-115.5	31.6-75.4	96.4-184.1	188.5-321.7	189.3-344.4	262.1-446.2
		6	699.0-1,051.4	793.3-1,167.9	808.0-1,169.3	826.6-1,155.0	782.0-1,068.4	621.6-849.6	399.1-589.0	253.8-413.5	319.0-498.6	321.6-526.2	324.5-556.2	467.9-762.3
		9	852.5-1,277.8	943.8-1,394.6	1,035.0-1,507.0	1,146.8-1,626.1	1,200.8-1,675.8	1,141.8-1,581.4	1,068.5-1,468.2	924.8-1,286.8	851.5-1,190.4	792.1-1,132.3	753.4-1,106.7	757.4-1,142.1
		12	1,483.7-2,034.3	1,376.5-1,926.9	1,302.8-1,854.1	1,291.2-1,843.5	1,316.7-1,868.7	1,358.0-1,909.7	1,401.9-1,953.2	1,350.3-1,900.3	1,375.7-1,925.9	1,461.9-2,010.5	1,527.5-2,073.0	1,510.1-2,053.2
	ปานกลาง	1	205.0-284.3	102.0-169.8	52.4-97.1	69.7-109.8	78.5-116.0	3.9-17.6	7.1-23.5	27.4-60.8	93.0-159.5	95.9-174.4	113.9-199.8	191.9-287.3
		3	628.7-898.3	624.7-868.3	454.2-651.3	296.0-453.9	281.6-407.0	213.7-313.6	115.6-204.7	75.5-158.0	184.2-322.8	321.8-515.6	344.5-581.1	446.3-713.9
		6	1,051.5-1,519.1	1,168.0-1,657.7	1,169.4-1,635.6	1,155.1-1,568.7	1,068.5-1,423.2	849.7-1,132.3	589.1-837.6	413.6-638.2	498.7-743.7	526.3-814.8	556.3-894.7	762.4-1,176.4
		9	1,277.9-1,840.8	1,394.7-1,985.4	1,507.1-2,118.9	1,626.2-2,235.9	1,675.9-2,273.4	1,581.5-2,131.3	1,468.3-1,965.5	1,286.9-1,741.2	1,190.5-1,617.4	1,132.4-1,567.7	1,106.8-1,567.7	1,142.2-1,653.5
		12	2,034.4-2,718.1	1,927.0-2,620.6	1,854.2-2,557.3	1,843.6-2,549.6	1,868.8-2,571.3	1,909.8-2,607.1	1,953.3-2,645.8	1,900.4-2,596.2	1,926.0-2,619.4	2,010.6-2,693.4	2,073.1-2,745.8	2,053.3-2,723.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	284.4-815.4	169.9-766.7	97.2-558.0	109.9-436.3	116.1-392.1	17.7-285.6	23.6-437.2	60.9-514.2	159.6-771.3	174.5-963.1	199.9-1,016.3	287.4-1,002.9
		3	898.4-2,784.2	868.4-2,503.5	651.4-2,038.1	454.0-1,682.4	407.1-1,300.8	313.7-1,041.7	204.8-1,063.1	158.1-1,177.0	322.9-1,638.9	515.7-2,124.1	581.2-2,702.3	714.0-2,928.6
		6	1,519.2-4,843.2	1,657.8-5,046.6	1,635.7-4,792.9	1,568.8-4,247.9	1,423.3-3,655.3	1,132.4-2,911.1	837.7-2,563.3	638.3-2,401.2	743.8-2,571.0	814.9-3,090.5	894.8-3,718.5	1,176.5-4,424.7
		9	1,840.9-5,825.6	1,985.5-6,092.8	2,119.0-6,294.9	2,236.0-6,259.6	2,273.5-6,137.0	2,131.4-5,651.3	1,965.6-5,116.2	1,741.3-4,667.5	1,617.5-4,384.4	1,567.8-4,470.0	1,567.8-4,749.3	1,653.6-5,300.5
		12	2,718.2-7,038.9	2,620.7-7,123.4	2,557.4-7,219.2	2,549.7-7,250.1	2,571.4-7,213.1	2,607.2-7,160.8	2,645.9-7,114.8	2,596.3-7,144.2	2,619.5-7,121.6	2,693.5-7,025.2	2,745.9-6,940.7	2,723.9-6,916.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	815.5-1,009.5	766.8-1,015.8	558.1-763.3	436.4-567.7	392.2-498.1	285.7-431.2	437.3-679.1	514.3-736.8	771.4-1,031.5	963.2-1,310.8	1,016.4-1,368.4	1,003.0-1,280.4
		3	2,784.3-3,489.9	2,503.6-3,101.8	2,038.2-2,558.5	1,682.5-2,167.1	1,300.9-1,638.3	1,041.8-1,319.9	1,063.2-1,435.3	1,177.1-1,662.0	1,639.0-2,206.1	2,124.2-2,778.4	2,702.4-3,594.9	2,928.7-3,828.5
		6	4,843.3-6,097.6	5,046.7-6,307.7	4,793.0-5,954.2	4,248.0-5,209.2	3,655.4-4,442.9	2,911.2-3,539.0	2,563.4-3,206.4	2,401.3-3,099.9	2,571.1-3,277.4	3,090.6-3,994.5	3,718.6-4,870.2	4,424.8-5,711.9
		9	5,825.7-7,326.0	6,092.9-7,624.9	6,295.0-7,837.4	6,259.7-7,718.8	6,137.1-7,521.9	5,651.4-6,906.1	5,116.3-6,232.7	4,667.6-5,714.2	4,384.5-5,377.6	4,470.1-5,528.6	4,749.4-5,931.5	5,300.6-6,679.1
		12	7,039.0-8,567.7	7,123.5-8,741.0	7,219.3-8,913.8	7,250.2-8,963.0	7,213.2-8,897.3	7,160.9-8,801.9	7,114.9-8,714.5	7,144.3-8,784.4	7,121.7-8,739.0	7,025.3-8,561.0	6,940.8-8,413.3	6,916.1-8,389.9
	รุนแรง	1	1,009.6-1,230.5	1,015.9-1,310.2	763.4-1,009.9	567.8-721.5	498.2-620.6	431.3-614.3	679.2-988.5	736.9-1,010.5	1,031.6-1,340.5	1,310.9-1,727.3	1,368.5-1,788.0	1,280.5-1,601.7
		3	3,490.0-4,299.2	3,101.9-3,783.7	2,558.6-3,155.8	2,167.2-2,731.4	1,638.4-2,026.4	1,320.0-1,640.8	1,435.4-1,879.5	1,662.1-2,254.1	2,206.2-2,881.9	2,778.5-3,546.3	3,595.0-4,651.7	3,828.6-4,884.0
		6	6,097.7-7,539.8	6,307.8-7,751.9	5,954.3-7,279.3	5,209.3-6,298.3	4,443.0-5,330.7	3,539.1-4,246.9	3,206.5-3,943.2	3,100.0-3,914.1	3,277.5-4,095.1	3,994.6-5,048.9	4,870.3-6,222.5	5,712.0-7,212.2
		9	7,326.1-9,049.8	7,625.0-9,380.5	7,837.5-9,599.8	7,718.9-9,376.9	7,522.0-9,090.5	6,906.2-8,324.7	6,232.8-7,492.9	5,714.3-6,898.9	5,377.7-6,503.2	5,528.7-6,733.6	5,931.6-7,284.5	6,679.2-8,264.8
		12	8,567.8-10,292.0	8,741.1-10,574.5	8,913.9-10,841.3	8,963.1-10,912.3	8,897.4-10,811.5	8,802.0-10,663.9	8,714.6-10,526.2	8,784.5-10,645.5	8,739.1-10,572.4	8,561.1-10,295.2	8,413.4-10,070.8	8,390.0-10,049.3
	รุนแรงที่สุด	1	>1,230.5	>1,310.2	>1,009.9	>721.5	>620.6	>614.3	>988.5	>1,010.5	>1,340.5	>1,727.3	>1,788.0	>1,601.7
		3	>4,299.2	>3,783.7	>3,155.8	>2,731.4	>2,026.4	>1,640.8	>1,879.5	>2,254.1	>2,881.9	>3,546.3	>4,651.7	>4,884.0
		6	>7,539.8	>7,751.9	>7,279.3	>6,298.3	>5,330.7	>4,246.9	>3,943.2	>3,914.1	>4,095.1	>5,048.9	>6,222.5	>7,212.2
		9	>9,049.8	>9,380.5	>9,599.8	>9,376.9	>9,090.5	>8,324.7	>7,492.9	>6,898.9	>6,503.2	>6,733.6	>7,284.5	>8,264.8
		12	>10,292.0	>10,574.5	>10,841.3	>10,912.3	>10,811.5	>10,663.9	>10,526.2	>10,645.5	>10,572.4	>10,295.2	>10,070.8	>10,049.3

ตารางที่ ง.6-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่ขาณุวรลักษบุรี (P.16)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่ขาณุวรลักษบุรี (P.16), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<155.3	<141.9	<152.7	<106.1	<124.6	<160.2	<189.2	<120.3	<111.1	<86.3	<110.2	<124.0
		3	<451.0	<641.3	<688.6	<562.6	<485.1	<555.2	<634.3	<655.0	<572.4	<440.9	<336.6	<358.0
		6	<995.3	<1,067.0	<1,228.0	<1,307.4	<1,336.3	<1,451.8	<1,485.2	<1,420.7	<1,285.7	<1,188.7	<1,116.7	<1,017.8
		9	<1,827.8	<1,909.7	<1,951.2	<1,896.6	<1,860.0	<2,152.0	<2,445.5	<2,512.4	<2,339.7	<2,088.2	<1,870.5	<1,729.7
		12	<2,700.0	<2,657.8	<2,663.7	<2,659.0	<2,681.5	<2,958.1	<3,208.9	<3,230.5	<3,169.8	<3,064.4	<2,935.5	<2,764.9
	รุนแรง	1	155.3-219.2	141.9-214.5	152.7-215.9	106.1-156.7	124.6-185.6	160.2-268.5	189.2-315.7	120.3-186.5	111.1-159.7	86.3-138.4	110.2-169.1	124.0-187.0
		3	451.0-643.3	641.3-843.5	688.6-883.6	562.6-749.9	485.1-661.3	555.2-787.3	634.3-948.7	655.0-976.5	572.4-827.3	440.9-613.9	336.6-499.5	358.0-535.5
		6	995.3-1,361.6	1,067.0-1,436.9	1,228.0-1,607.1	1,307.4-1,676.4	1,336.3-1,703.5	1,451.8-1,873.8	1,485.2-1,990.5	1,420.7-1,921.9	1,285.7-1,774.1	1,188.7-1,681.1	1,116.7-1,606.4	1,017.8-1,453.6
		9	1,827.8-2,518.4	1,909.7-2,610.0	1,951.2-2,589.3	1,896.6-2,434.4	1,860.0-2,391.4	2,152.0-2,747.4	2,445.5-3,120.6	2,512.4-3,190.8	2,339.7-3,008.7	2,088.2-2,761.5	1,870.5-2,536.5	1,729.7-2,398.8
		12	2,700.0-3,566.1	2,657.8-3,525.5	2,663.7-3,532.9	2,659.0-3,529.8	2,681.5-3,548.9	2,958.1-3,809.5	3,208.9-4,039.0	3,230.5-4,057.8	3,169.8-4,001.9	3,064.4-3,904.9	2,935.5-3,783.9	2,764.9-3,620.3
	ปานกลาง	1	219.3-300.3	214.6-311.4	216.0-296.4	156.8-223.2	185.7-266.0	268.6-424.1	315.8-496.8	186.6-276.3	159.8-222.3	138.5-211.2	169.2-248.6	187.1-270.8
		3	643.4-889.1	843.6-1,087.4	883.7-1,115.0	750.0-978.1	661.4-879.4	787.4-1,082.7	948.8-1,364.3	976.6-1,400.4	827.4-1,156.1	614.0-831.1	499.6-713.6	535.6-770.3
		6	1,361.7-1,815.9	1,437.0-1,890.5	1,607.2-2,062.7	1,676.5-2,113.9	1,703.6-2,136.9	1,873.9-2,376.2	1,990.6-2,608.2	1,922.0-2,538.4	1,774.2-2,383.4	1,681.2-2,306.2	1,606.5-2,236.0	1,453.7-2,010.9
		9	2,518.5-3,379.2	2,610.1-3,477.8	2,589.4-3,363.7	2,434.5-3,072.3	2,391.5-3,022.2	2,747.5-3,451.0	3,120.7-3,917.8	3,190.9-3,989.4	3,008.8-3,802.9	2,761.6-3,576.9	2,536.6-3,357.5	2,398.9-3,236.7
		12	3,566.2-4,613.9	3,525.6-4,578.4	3,533.0-4,587.3	3,529.9-4,586.8	3,549.0-4,600.1	3,809.6-4,821.2	4,039.1-5,010.0	4,057.9-5,024.2	4,002.0-4,977.4	3,905.0-4,896.3	3,784.0-4,792.6	3,620.4-4,648.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	300.4-832.3	311.5-1,005.0	296.5-825.7	223.3-685.3	266.1-830.6	424.2-1,687.5	496.9-1,958.8	276.4-939.7	222.4-642.7	211.3-771.6	248.7-827.7	270.9-868.7
		3	889.2-2,523.5	1,087.5-2,546.9	1,115.1-2,455.0	978.2-2,368.1	879.5-2,247.3	1,082.8-3,032.2	1,364.4-4,297.3	1,400.5-4,380.2	1,156.2-3,378.8	831.2-2,231.8	713.7-2,210.4	770.4-2,428.2
		6	1,816.0-4,677.6	1,890.6-4,690.4	2,062.8-4,770.5	2,114.0-4,643.8	2,137.0-4,623.6	2,376.3-5,308.0	2,608.3-6,397.4	2,538.5-6,366.7	2,383.5-6,265.4	2,306.3-6,417.1	2,236.1-6,467.4	2,011.0-5,721.7
		9	3,379.3-8,852.6	3,477.9-8,938.4	3,363.8-8,052.1	3,072.4-6,766.3	3,022.3-6,684.2	3,451.1-7,495.9	3,917.9-8,498.4	3,989.5-8,548.6	3,803.0-8,414.5	3,577.0-8,491.1	3,357.6-8,471.2	3,236.8-8,609.8
		12	4,614.0-10,918.2	4,578.5-10,949.4	4,587.4-10,966.3	4,586.9-10,990.0	4,600.2-10,941.7	4,821.3-10,707.6	5,010.1-10,486.6	5,024.3-10,459.5	4,977.5-10,502.4	4,896.4-10,582.1	4,792.7-10,668.7	4,648.8-10,766.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	832.4-1,024.6	1,005.1-1,267.7	825.8-1,017.3	685.4-857.7	830.7-1,042.3	1,687.6-2,196.4	1,958.9-2,546.2	939.8-1,194.9	642.8-796.7	771.7-991.8	827.8-1,049.2	868.8-1,094.8
		3	2,523.6-3,118.8	2,547.0-3,046.8	2,455.1-2,904.7	2,368.2-2,849.3	2,247.4-2,729.3	3,032.3-3,739.1	4,297.4-5,399.9	4,380.3-5,498.2	3,378.9-4,195.4	2,231.9-2,733.0	2,210.5-2,770.4	2,428.3-3,051.6
		6	4,677.7-5,688.5	4,690.5-5,667.4	4,770.6-5,694.2	4,643.9-5,492.1	4,623.7-5,453.2	5,308.1-6,296.3	6,397.5-7,714.5	6,366.8-7,707.4	6,265.5-7,645.4	6,417.2-7,904.9	6,467.5-8,017.4	5,721.8-7,074.2
		9	8,852.7-10,796.3	8,938.5-10,866.0	8,052.2-9,669.5	6,766.4-8,005.8	6,684.3-7,914.8	7,496.0-8,846.9	8,498.5-10,027.8	8,548.7-10,064.9	8,414.6-9,964.3	8,491.2-10,181.1	8,471.3-10,265.1	8,609.9-10,527.1
		12	10,918.3-13,084.5	10,949.5-13,145.9	10,966.4-13,165.6	10,990.1-13,199.0	10,941.8-13,124.6	10,707.7-12,688.6	10,486.7-12,293.6	10,459.6-12,249.2	10,502.5-12,330.1	10,582.2-12,478.4	10,668.8-12,647.6	10,766.5-12,853.7
	รุนแรง	1	1,024.7-1,243.0	1,267.8-1,569.9	1,017.4-1,235.0	857.8-1,055.3	1,042.4-1,285.3	2,196.5-2,792.1	2,546.3-3,233.2	1,195.0-1,489.9	796.8-972.1	991.9-1,247.9	1,049.3-1,304.6	1,094.9-1,354.7
		3	3,118.9-3,796.0	3,046.9-3,605.2	2,904.8-3,403.9	2,849.4-3,388.6	2,729.4-3,272.3	3,739.2-4,542.5	5,400.0-6,666.4	5,498.3-6,781.6	4,195.5-5,127.4	2,733.1-3,300.4	2,770.5-3,412.4	3,051.7-3,767.8
		6	5,688.6-6,828.2	5,667.5-6,765.1	5,694.3-6,724.6	5,492.2-6,433.6	5,453.3-6,372.5	6,296.4-7,395.3	7,714.6-9,193.0	7,707.5-9,215.4	7,645.5-9,204.6	7,905.0-9,594.7	8,017.5-9,784.3	7,074.3-8,613.3
		9	10,796.4-12,991.7	10,866.1-13,038.7	9,669.6-11,479.8	8,005.9-9,382.1	7,914.9-9,281.6	8,847.0-10,344.8	10,027.9-11,722.8	10,065.0-11,743.2	9,964.4-11,685.8	10,181.2-12,072.2	10,265.2-12,284.1	10,527.2-12,695.5
		12	13,084.6-15,507.4	13,146.0-15,605.6	13,165.7-15,627.7	13,199.1-15,672.6	13,124.7-15,567.1	12,688.7-14,889.8	12,293.7-14,288.6	12,249.3-14,224.6	12,330.2-14,349.7	12,478.5-14,579.2	12,647.7-14,846.9	12,853.8-15,183.0
	รุนแรงที่สุด	1	>1,243.0	>1,569.9	>1,235.0	>1,055.3	>1,285.3	>2,792.1	>3,233.2	>1,489.9	>972.1	>1,247.9	>1,304.6	>1,354.7
		3	>3,796.0	>3,605.2	>3,403.9	>3,388.6	>3,272.3	>4,542.5	>6,666.4	>6,781.6	>5,127.4	>3,300.4	>3,412.4	>3,767.8
		6	>6,828.2	>6,765.1	>6,724.6	>6,433.6	>6,372.5	>7,395.3	>9,193.0	>9,215.4	>9,204.6	>9,594.7	>9,784.3	>8,613.3
		9	>12,991.7	>13,038.7	>11,479.8	>9,382.1	>9,281.6	>10,344.8	>11,722.8	>11,743.2	>11,685.8	>12,072.2	>12,284.1	>12,695.5
		12	>15,507.4	>15,605.6	>15,627.7	>15,672.6	>15,567.1	>14,889.8	>14,288.6	>14,224.6	>14,349.7	>14,579.2	>14,846.9	>15,183.0

ตารางที่ ง.6-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่เชียงดาว (P.20)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่เชียงดาว (P.20), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<0.9	<1.4	<4.6	<9.5	<15.4	<9.3	<6.4	<2.4	<1.5	<0.8	<0.5
		3	<4.6	<4.5	<5.6	<11.0	<25.8	<40.1	<44.8	<39.5	<22.1	<11.7	<5.0	<3.3
		6	<22.4	<16.7	<15.1	<19.9	<36.6	<54.7	<67.5	<71.5	<70.2	<61.3	<49.7	<29.9
		9	<82.9	<75.9	<53.7	<45.0	<54.6	<67.4	<78.4	<84.0	<85.4	<85.1	<82.0	<78.5
		12	<111.3	<112.0	<109.5	<110.1	<126.4	<122.5	<107.7	<102.5	<99.1	<96.4	<94.8	<93.9
	รุนแรง	1	0.7-1.4	0.9-2.0	1.4-2.7	4.6-7.9	9.5-16.6	15.4-25.2	9.3-15.1	6.4-9.2	2.4-3.8	1.5-2.5	0.8-1.3	0.5-0.9
		3	4.6-7.2	4.5-7.7	5.6-9.9	11.0-18.0	25.8-39.4	40.1-62.2	44.8-69.4	39.5-59.1	22.1-32.8	11.7-17.3	5.0-8.2	3.3-5.5
		6	22.4-31.1	16.7-24.3	15.1-22.6	19.9-30.0	36.6-54.3	54.7-82.2	67.5-100.2	71.5-105.2	70.2-103.6	61.3-91.9	49.7-73.0	29.9-43.3
		9	82.9-117.6	75.9-104.1	53.7-72.9	45.0-61.3	54.6-76.3	67.4-97.8	78.4-114.0	84.0-121.8	85.4-124.2	85.1-123.8	82.0-119.4	78.5-114.6
		12	111.3-154.1	112.0-154.7	109.5-152.2	110.1-152.6	126.4-168.4	122.5-164.4	107.7-149.5	102.5-144.2	99.1-140.8	96.4-137.9	94.8-136.2	93.9-135.3
	ปานกลาง	1	1.5-2.8	2.1-4.2	2.8-5.0	8.0-12.8	16.7-27.4	25.3-39.3	15.2-23.5	9.3-13.0	3.9-6.1	2.6-4.0	1.4-2.2	1.0-1.8
		3	7.3-10.7	7.8-12.8	10.0-16.5	18.1-28.1	39.5-57.8	62.3-92.1	69.5-102.7	59.2-85.2	32.9-47.1	17.4-24.8	8.3-12.9	5.6-8.9
		6	31.2-42.0	24.4-34.1	22.7-32.9	30.1-43.6	54.4-77.7	82.3-118.7	100.3-143.3	105.3-149.4	103.7-147.6	92.0-132.6	73.1-103.6	43.4-60.8
		9	117.7-162.0	104.2-139.4	73.0-96.7	61.4-81.7	76.4-103.8	97.9-137.4	114.1-160.3	121.9-170.8	124.3-174.5	123.9-174.0	119.5-168.1	114.7-161.7
		12	154.2-207.7	154.8-208.1	152.3-205.8	152.7-205.9	168.5-219.7	164.5-215.8	149.6-202.1	144.3-197.1	140.9-193.9	138.0-191.2	136.3-189.6	135.4-188.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.9-19.2	4.3-30.6	5.1-29.2	12.9-54.6	27.5-120.7	39.4-150.6	23.6-89.8	13.1-38.5	6.2-23.6	4.1-16.7	2.3-10.5	1.9-10.2
		3	10.8-37.1	12.9-56.4	16.6-74.7	28.2-108.5	57.9-192.2	92.2-313.5	102.8-348.7	85.3-269.7	47.2-147.7	24.9-77.4	13.0-50.6	9.0-36.8
		6	42.1-112.3	34.2-101.4	33.0-106.0	43.7-141.0	77.8-241.6	118.8-378.2	143.4-444.9	149.5-455.5	147.7-452.9	132.7-421.2	103.7-314.9	60.9-179.8
		9	162.1-455.3	139.5-362.6	96.8-245.3	81.8-209.4	103.9-281.8	137.5-407.1	160.4-475.8	170.9-503.5	174.6-517.3	174.1-516.5	168.2-500.5	161.8-484.6
		12	207.8-550.6	208.2-549.4	205.9-550.5	206.0-548.0	219.8-532.3	215.9-531.8	202.2-540.4	197.2-543.5	194.0-545.5	191.3-547.3	189.7-548.3	188.8-548.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	19.3-26.7	30.7-43.1	29.3-40.0	54.7-71.7	120.8-159.3	150.7-194.9	89.9-116.2	38.6-48.0	23.7-30.7	16.8-21.9	10.6-14.0	10.3-13.9
		3	37.2-47.3	56.5-74.5	74.8-98.9	108.6-140.6	192.3-243.5	313.6-398.6	348.8-443.3	269.8-339.2	147.8-185.4	77.5-97.1	50.7-65.8	36.9-48.1
		6	112.4-137.4	101.5-126.3	106.1-133.6	141.1-177.9	241.7-303.0	378.3-476.0	445.0-557.7	455.6-569.5	453.0-566.8	421.3-530.1	315.0-393.4	179.9-223.7
		9	455.4-561.7	362.7-441.7	245.4-297.6	209.5-254.4	281.9-345.8	407.2-506.6	475.9-592.3	503.6-626.0	517.4-643.8	516.6-643.0	500.6-623.4	484.7-604.2
		12	550.7-672.8	549.5-670.9	550.6-673.8	548.1-670.1	532.4-640.5	531.9-641.7	540.5-661.2	543.6-668.4	545.6-673.2	547.4-677.3	548.4-679.6	549.0-681.0
	รุนแรง	1	26.8-35.9	43.2-58.3	40.1-52.9	71.8-91.9	159.4-204.9	195.0-246.7	116.3-146.9	48.1-58.7	30.8-38.9	22.0-27.9	14.1-18.1	14.0-18.3
		3	47.4-59.1	74.6-95.8	99.0-127.6	140.7-178.0	243.6-302.6	398.7-497.0	443.4-552.6	339.3-419.0	185.5-228.8	97.2-119.7	65.9-83.5	48.2-61.4
		6	137.5-165.8	126.4-154.6	133.7-165.5	178.0-220.3	303.1-373.4	476.1-588.5	557.8-687.2	569.6-699.9	566.9-697.4	530.2-655.1	393.5-483.3	223.8-273.9
		9	561.8-682.8	441.8-531.0	297.7-356.4	254.5-305.1	345.9-418.3	506.7-620.2	592.4-725.3	626.1-766.0	643.9-788.3	643.1-787.4	623.5-763.8	604.3-740.9
		12	672.9-811.0	671.0-808.2	673.9-813.2	670.2-808.2	640.6-761.8	641.8-765.3	661.3-798.0	668.5-810.2	673.3-818.3	677.4-825.4	679.7-829.3	681.1-831.7
	รุนแรงที่สุด	1	>35.9	>58.3	>52.9	>91.9	>204.9	>246.7	>146.9	>58.7	>38.9	>27.9	>18.1	>18.3
		3	>59.1	>95.8	>127.6	>178.0	>302.6	>497.0	>552.6	>419.0	>228.8	>119.7	>83.5	>61.4
		6	>165.8	>154.6	>165.5	>220.3	>373.4	>588.5	>687.2	>699.9	>697.4	>655.1	>483.3	>273.9
		9	>682.8	>531.0	>356.4	>305.1	>418.3	>620.2	>725.3	>766.0	>788.3	>787.4	>763.8	>740.9
		12	>811.0	>808.2	>813.2	>808.2	>761.8	>765.3	>798.0	>810.2	>818.3	>825.4	>829.3	>831.7

ตารางที่ ง.6-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านแม่แต (P.67)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านแม่แต (P.67), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<9.2	<8.3	<8.8	<19.7	<31.5	<10.8	<12.5	<5.0	<1.7	<3.5	<6.2
		3	<20.3	<26.9	<30.0	<35.8	<55.3	<79.9	<81.6	<69.2	<32.9	<21.5	<11.6	<12.2
		6	<52.8	<48.9	<51.3	<65.6	<99.0	<140.2	<142.8	<141.0	<126.2	<113.6	<87.1	<50.6
		9	<159.4	<150.0	<116.1	<114.0	<136.9	<171.1	<180.6	<193.9	<190.7	<176.4	<159.4	<144.6
		12	<234.9	<233.0	<228.9	<236.8	<277.1	<287.2	<254.3	<237.0	<225.3	<215.5	<211.9	<209.0
	รุนแรง	1	7.5-12.2	9.2-15.9	8.3-14.8	8.8-15.7	19.7-36.0	31.5-56.7	10.8-22.5	12.5-21.5	5.0-9.0	1.7-3.7	3.5-5.3	6.2-8.9
		3	20.3-30.1	26.9-41.9	30.0-49.1	35.8-58.0	55.3-88.9	79.9-132.8	81.6-140.3	69.2-119.4	32.9-59.5	21.5-37.5	11.6-20.3	12.2-19.7
		6	52.8-81.0	48.9-74.4	51.3-79.2	65.6-98.7	99.0-149.5	140.2-216.1	142.8-227.8	141.0-227.7	126.2-208.7	113.6-190.4	87.1-147.3	50.6-86.1
		9	159.4-251.3	150.0-231.7	116.1-176.7	114.0-166.6	136.9-198.5	171.1-256.3	180.6-277.5	193.9-298.7	190.7-296.8	176.4-279.5	159.4-256.0	144.6-235.5
		12	234.9-353.6	233.0-351.3	228.9-346.8	236.8-355.0	277.1-397.0	287.2-407.0	254.3-372.4	237.0-353.9	225.3-341.2	215.5-330.4	211.9-326.5	209.0-323.3
	ปานกลาง	1	12.3-18.9	16.0-25.9	14.9-24.8	15.8-26.4	36.1-61.3	56.8-94.9	22.6-42.3	21.6-35.0	9.1-15.2	3.8-7.4	5.4-7.9	9.0-12.6
		3	30.2-43.1	42.0-62.6	49.2-76.2	58.1-89.2	89.0-135.9	132.9-208.5	140.4-226.2	119.5-193.0	59.6-100.2	37.6-61.5	20.4-33.4	19.8-30.2
		6	81.1-119.2	74.5-108.6	79.3-117.0	98.8-142.8	149.6-216.7	216.2-318.9	227.9-345.7	227.8-349.0	208.8-326.0	190.5-300.9	147.4-234.4	86.2-138.0
		9	251.4-377.8	231.8-342.2	176.8-257.8	166.7-235.1	198.6-278.4	256.4-369.2	277.6-408.1	298.8-440.4	296.9-441.3	279.6-421.6	256.1-390.5	235.6-363.5
		12	353.7-511.3	351.4-508.8	346.9-504.1	355.1-511.5	397.1-550.8	407.1-559.6	372.5-526.3	354.0-508.2	341.3-495.8	330.5-485.2	326.6-481.4	323.4-478.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-72.0	26.0-111.6	24.9-113.0	26.5-120.4	61.4-289.3	95.0-433.2	42.4-251.0	35.1-148.8	15.3-71.3	7.5-50.0	8.0-27.0	12.7-37.3
		3	43.2-133.8	62.7-216.4	76.3-290.4	89.3-333.0	136.0-499.1	208.6-816.8	226.3-945.4	193.1-811.9	100.3-463.5	61.6-266.5	33.5-145.7	30.3-112.2
		6	119.3-398.3	108.7-356.0	117.1-394.8	142.9-456.4	216.8-697.1	319.0-1,072.5	345.8-1,247.7	349.1-1,290.7	326.1-1,262.8	301.0-1,198.5	234.5-949.7	138.1-568.1
		9	377.9-1,331.5	342.3-1,154.0	257.9-843.1	235.2-704.6	278.5-821.0	369.3-1,167.4	408.2-1,362.0	440.5-1,478.0	441.4-1,513.5	421.7-1,499.6	390.6-1,428.3	363.6-1,367.7
		12	511.4-1,633.3	508.9-1,632.4	504.2-1,632.4	511.6-1,619.6	550.9-1,579.6	559.7-1,565.7	526.4-1,584.1	508.3-1,595.6	495.9-1,604.1	485.3-1,612.8	481.5-1,616.2	478.4-1,619.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.1-93.1	111.7-146.9	113.1-149.9	120.5-159.8	289.4-385.7	433.3-574.8	251.1-344.7	148.9-195.5	71.4-94.8	50.1-69.7	27.1-34.4	37.4-46.4
		3	133.9-167.8	216.5-275.8	290.5-375.5	333.1-429.4	499.2-642.0	816.9-1,060.7	945.5-1,239.2	812.0-1,065.2	463.6-616.1	266.6-351.0	145.8-192.2	112.3-144.6
		6	398.4-505.1	356.1-450.1	394.9-501.4	456.5-574.8	697.2-878.9	1,072.6-1,361.5	1,247.8-1,600.9	1,290.8-1,662.1	1,262.9-1,637.2	1,198.6-1,560.2	949.8-1,239.3	568.2-743.1
		9	1,331.6-1,702.3	1,154.1-1,465.5	843.2-1,065.7	704.7-878.4	821.1-1,020.9	1,167.5-1,467.9	1,362.1-1,727.0	1,478.1-1,875.7	1,513.6-1,927.1	1,499.7-1,920.0	1,428.4-1,836.2	1,367.8-1,765.7
		12	1,633.4-2,057.1	1,632.5-2,057.2	1,632.5-2,060.3	1,619.7-2,036.9	1,579.7-1,955.4	1,565.8-1,930.4	1,584.2-1,976.3	1,595.7-2,004.0	1,604.2-2,024.3	1,612.9-2,043.7	1,616.3-2,051.1	1,619.1-2,057.4
	รุนแรง	1	93.2-117.7	147.0-188.5	150.0-193.6	159.9-206.4	385.8-499.9	574.9-742.2	344.8-457.5	195.6-250.4	94.9-122.7	69.8-93.5	34.5-42.9	46.5-56.8
		3	167.9-206.7	275.9-344.6	375.6-474.9	429.5-541.7	642.1-808.2	1,060.8-1,345.9	1,239.3-1,584.3	1,065.3-1,362.9	616.2-796.7	351.1-450.7	192.3-247.0	144.7-182.2
		6	505.2-628.4	450.2-558.5	501.5-624.6	574.9-711.0	879.0-1,088.0	1,361.6-1,695.2	1,601.0-2,011.0	1,662.2-2,094.2	1,637.3-2,074.5	1,560.3-1,983.5	1,239.4-1,578.7	743.2-948.3
		9	1,702.4-2,132.1	1,465.6-1,825.4	1,065.8-1,322.1	878.5-1,077.2	1,021.0-1,249.2	1,468.0-1,813.1	1,727.1-2,148.2	1,875.8-2,334.9	1,927.2-2,405.4	1,920.1-2,407.5	1,836.3-2,310.5	1,765.8-2,229.6
		12	2,057.2-2,544.2	2,057.3-2,545.8	2,060.4-2,552.7	2,037.0-2,516.3	1,955.5-2,383.4	1,930.5-2,344.8	1,976.4-2,425.0	2,004.1-2,472.8	2,024.4-2,507.9	2,043.8-2,540.7	2,051.2-2,553.4	2,057.5-2,563.7
	รุนแรงที่สุด	1	>117.7	>188.5	>193.6	>206.4	>499.9	>742.2	>457.5	>250.4	>122.7	>93.5	>42.9	>56.8
		3	>206.7	>344.6	>474.9	>541.7	>808.2	>1,345.9	>1,584.3	>1,362.9	>796.7	>450.7	>247.0	>182.2
		6	>628.4	>558.5	>624.6	>711.0	>1,088.0	>1,695.2	>2,011.0	>2,094.2	>2,074.5	>1,983.5	>1,578.7	>948.3
		9	>2,132.1	>1,825.4	>1,322.1	>1,077.2	>1,249.2	>1,813.1	>2,148.2	>2,334.9	>2,405.4	>2,407.5	>2,310.5	>2,229.6
		12	>2,544.2	>2,545.8	>2,552.7	>2,516.3	>2,383.4	>2,344.8	>2,425.0	>2,472.8	>2,507.9	>2,540.7	>2,553.4	>2,563.7

ตารางที่ ง.6-9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านช่อแล (P.75)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปิงที่บ้านช่อแล (P.75), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.1	<10.7	<4.0	<8.5	<14.1	<24.8	<14.8	<10.8	<4.7	<5.8	<6.9	<14.0
		3	<41.4	<46.7	<36.4	<31.9	<38.5	<58.8	<65.0	<59.8	<34.6	<23.0	<19.8	<30.4
		6	<73.0	<75.1	<77.9	<84.7	<98.6	<114.4	<113.8	<111.0	<102.5	<95.0	<84.2	<69.4
		9	<154.8	<151.1	<127.2	<125.3	<141.3	<165.7	<174.9	<179.4	<164.4	<146.6	<136.2	<138.0
		12	<214.3	<210.5	<205.5	<206.4	<235.0	<244.8	<232.9	<227.7	<220.1	<210.9	<205.3	<201.0
	รุนแรง	1	17.1-21.4	10.7-15.4	4.0-7.2	8.5-13.1	14.1-24.1	24.8-39.0	14.8-23.9	10.8-16.1	4.7-7.4	5.8-8.3	6.9-9.7	14.0-17.9
		3	41.4-52.5	46.7-59.7	36.4-49.8	31.9-45.6	38.5-58.2	58.8-89.1	65.0-100.0	59.8-89.5	34.6-52.4	23.0-33.9	19.8-28.1	30.4-39.7
		6	73.0-95.8	75.1-96.7	77.9-100.5	84.7-109.4	98.6-132.1	114.4-159.0	113.8-163.5	111.0-161.3	102.5-151.4	95.0-141.5	84.2-122.7	69.4-97.3
		9	154.8-214.6	151.1-204.2	127.2-169.2	125.3-161.1	141.3-182.7	165.7-219.5	174.9-236.3	179.4-243.3	164.4-227.4	146.6-207.5	136.2-195.0	138.0-196.9
		12	214.3-287.9	210.5-284.1	205.5-279.1	206.4-279.7	235.0-307.2	244.8-316.3	232.9-304.8	227.7-299.5	220.1-292.2	210.9-283.1	205.3-277.6	201.0-273.4
	ปานกลาง	1	21.5-26.5	15.5-21.5	7.3-12.5	13.2-19.5	24.2-38.7	39.1-58.6	24.0-37.0	16.2-23.2	7.5-11.3	8.4-11.7	9.8-13.3	18.0-22.6
		3	52.6-65.7	59.8-75.2	49.9-66.6	45.7-63.2	58.3-84.6	89.2-129.7	100.1-147.3	89.6-129.1	52.5-76.4	34.0-48.2	28.2-38.9	39.8-51.0
		6	95.9-123.3	96.8-122.5	100.6-127.7	109.5-138.9	132.2-173.2	159.1-215.0	163.6-227.5	161.4-226.5	151.5-215.5	141.6-202.9	122.8-172.8	97.4-132.5
		9	214.7-289.6	204.3-269.7	169.3-220.4	161.2-203.7	182.8-232.2	219.6-284.9	236.4-311.8	243.4-322.3	227.5-306.2	207.6-285.0	195.1-270.6	197.0-272.2
		12	288.0-378.1	284.2-374.7	279.2-370.1	279.8-370.2	307.3-394.1	316.4-401.7	304.9-391.2	299.6-386.3	292.3-379.8	283.2-371.7	277.7-366.6	273.5-362.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-55.5	21.6-62.7	12.6-60.7	19.6-66.6	38.8-160.3	58.7-206.9	37.1-139.4	23.3-73.2	11.4-41.1	11.8-34.8	13.4-36.7	22.7-49.8
		3	65.8-141.2	75.3-164.5	66.7-173.0	63.3-180.6	84.7-273.9	129.8-421.1	147.4-493.8	129.2-409.4	76.5-249.1	48.3-147.5	39.0-110.5	51.1-118.2
		6	123.4-287.9	122.6-272.8	127.8-286.3	139.0-311.8	173.3-425.1	215.1-575.5	227.6-657.4	226.6-670.5	215.6-661.0	203.0-634.0	172.9-515.2	132.6-362.3
		9	289.7-770.8	269.8-676.1	220.5-531.4	203.8-451.4	232.3-521.7	285.0-679.9	311.9-780.0	322.4-814.5	306.3-809.9	285.1-795.6	270.7-775.9	272.3-773.6
		12	378.2-933.3	374.8-935.4	370.2-938.2	370.3-934.0	394.2-910.1	401.8-900.8	391.3-904.9	386.4-906.0	379.9-910.5	371.8-916.0	366.7-919.6	362.9-922.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	55.6-65.1	62.8-77.8	60.8-81.2	66.7-84.8	160.4-209.8	207.0-264.6	139.5-180.0	73.3-92.0	41.2-52.8	34.9-43.2	36.8-45.2	49.9-58.9
		3	141.3-166.2	164.6-194.5	173.1-210.7	180.7-223.4	274.0-345.6	421.2-531.7	493.9-626.5	409.5-515.0	249.2-314.7	147.6-184.5	110.6-136.5	118.3-141.1
		6	288.0-344.3	272.9-323.4	286.4-339.8	311.9-370.2	425.2-512.6	575.6-704.4	657.5-814.7	670.6-834.3	661.1-827.2	634.1-795.8	515.3-641.8	362.4-444.9
		9	770.9-942.4	676.2-818.4	531.5-639.0	451.5-534.7	521.8-619.5	680.0-816.0	780.1-943.8	814.6-987.3	810.0-989.3	795.7-980.6	776.0-960.5	773.7-956.2
		12	933.4-1,126.6	935.5-1,131.5	938.3-1,137.8	934.1-1,131.7	910.2-1,086.0	900.9-1,069.3	905.0-1,080.1	906.1-1,084.1	910.6-1,093.7	916.1-1,105.5	919.7-1,113.3	922.7-1,119.4
	รุนแรง	1	65.2-75.6	77.9-95.1	81.3-105.5	84.9-105.8	209.9-267.9	264.7-331.4	180.1-227.3	92.1-113.5	52.9-66.4	43.3-52.9	45.3-54.8	59.0-69.0
		3	166.3-194.0	194.6-227.7	210.8-253.2	223.5-272.2	345.7-428.2	531.8-659.0	626.6-779.7	515.1-636.3	314.8-390.2	184.6-226.9	136.6-166.2	141.2-166.6
		6	344.4-407.1	323.5-379.7	339.9-399.3	370.3-435.2	512.7-610.9	704.5-850.2	814.8-994.1	834.4-1,021.5	827.3-1,017.6	795.9-981.3	641.9-786.5	445.0-538.7
		9	942.5-1,136.6	818.5-978.4	639.1-759.4	534.8-627.2	619.6-728.2	816.1-968.3	943.9-1,128.0	987.4-1,181.7	989.4-1,192.1	980.7-1,190.8	960.6-1,170.7	956.3-1,164.0
		12	1,126.7-1,343.9	1,131.6-1,351.8	1,137.9-1,362.5	1,131.8-1,354.2	1,086.1-1,282.2	1,069.4-1,256.8	1,080.2-1,275.6	1,084.2-1,283.0	1,093.8-1,298.8	1,105.6-1,318.3	1,113.4-1,331.1	1,119.5-1,341.1
	รุนแรงที่สุด	1	>75.6	>95.1	>105.5	>105.8	>267.9	>331.4	>227.3	>113.5	>66.4	>52.9	>54.8	>69.0
		3	>194.0	>227.7	>253.2	>272.2	>428.2	>659.0	>779.7	>636.3	>390.2	>226.9	>166.2	>166.6
		6	>407.1	>379.7	>399.3	>435.2	>610.9	>850.2	>994.1	>1,021.5	>1,017.6	>981.3	>786.5	>538.7
		9	>1,136.6	>978.4	>759.4	>627.2	>728.2	>968.3	>1,128.0	>1,181.7	>1,192.1	>1,190.8	>1,170.7	>1,164.0
		12	>1,343.9	>1,351.8	>1,362.5	>1,354.2	>1,282.2	>1,256.8	>1,275.6	>1,283.0	>1,298.8	>1,318.3	>1,331.1	>1,341.1

ตารางที่ ง.6-10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ลี้ที่บ้านแม่อีไฮ (P.76)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ลี้ที่บ้านแม่อีไฮ (P.76), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.1	<0.3	<0.1	<1.5	<4.6	<2.2	<1.6	<1.0	<0.3	<0.2	<0.1
		3	<0.8	<0.8	<1.0	<0.9	<4.2	<10.4	<15.1	<15.4	<7.1	<3.8	<1.9	<0.9
		6	<6.8	<5.0	<3.3	<2.4	<7.4	<18.4	<21.2	<23.7	<24.3	<23.5	<19.5	<8.5
		9	<30.5	<35.1	<22.0	<14.4	<13.2	<23.5	<25.3	<28.7	<30.6	<29.4	<28.3	<26.0
		12	<37.8	<45.5	<47.5	<50.0	<54.6	<58.7	<48.2	<37.7	<35.7	<33.4	<32.9	<32.3
	รุนแรง	1	0.1-0.1	0.1-0.3	0.3-0.7	0.1-0.2	1.5-3.1	4.6-9.4	2.2-5.6	1.6-3.4	1.0-1.6	0.3-0.4	0.2-0.2	0.1-0.1
		3	0.8-1.3	0.8-2.1	1.0-2.8	0.9-2.6	4.2-8.2	10.4-19.2	15.1-28.5	15.4-28.9	7.1-14.6	3.8-7.0	1.9-3.0	0.9-1.4
		6	6.8-11.1	5.0-8.6	3.3-6.7	2.4-5.7	7.4-13.9	18.4-31.7	21.2-39.0	23.7-42.5	24.3-42.7	23.5-41.3	19.5-35.0	8.5-17.0
		9	30.5-50.4	35.1-55.5	22.0-36.6	14.4-23.5	13.2-21.9	23.5-38.1	25.3-44.6	28.7-50.4	30.6-53.1	29.4-51.7	28.3-49.0	26.0-45.3
		12	37.8-62.5	45.5-71.2	47.5-73.4	50.0-76.0	54.6-80.9	58.7-85.3	48.2-73.9	37.7-62.1	35.7-59.7	33.4-56.9	32.9-56.4	32.3-55.6
	ปานกลาง	1	0.2-0.4	0.4-1.5	0.8-2.1	0.3-1.0	3.2-6.2	9.5-17.8	5.7-12.8	3.5-6.7	1.7-2.6	0.5-0.9	0.3-0.4	0.2-0.2
		3	1.4-2.2	2.2-4.9	2.9-6.9	2.7-7.0	8.3-14.8	19.3-32.8	28.6-49.5	29.0-50.2	14.7-27.4	7.1-12.1	3.1-4.7	1.5-2.3
		6	11.2-17.4	8.7-14.1	6.8-12.8	5.8-12.0	14.0-24.2	31.8-51.2	39.1-66.6	42.6-71.1	42.8-70.4	41.4-68.1	35.1-58.3	17.1-30.9
		9	50.5-79.0	55.6-83.5	36.7-57.7	23.6-36.4	22.0-34.4	38.2-58.7	44.7-73.5	50.5-82.8	53.2-86.4	51.8-84.9	49.1-79.6	45.4-73.9
		12	62.6-97.7	71.3-106.5	73.5-108.6	76.1-111.0	81.0-115.7	85.4-119.8	74.0-108.6	62.2-96.7	59.8-94.3	57.0-91.3	56.5-90.8	55.7-89.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-6.1	1.6-39.8	2.2-26.6	1.1-18.0	6.3-41.1	17.9-105.9	12.9-112.2	6.8-44.0	2.7-11.2	1.0-5.7	0.5-2.1	0.3-2.3
		3	2.3-9.9	5.0-45.7	7.0-69.8	7.1-82.1	14.9-80.3	32.9-157.3	49.6-246.4	50.3-249.1	27.5-162.1	12.2-59.3	4.8-18.5	2.4-9.8
		6	17.5-68.1	14.2-60.4	12.9-76.1	12.1-89.2	24.3-121.5	51.3-215.2	66.7-318.1	71.2-323.2	70.5-309.1	68.2-299.1	58.4-264.2	31.0-170.9
		9	79.1-307.3	83.6-295.7	57.8-227.7	36.5-137.8	34.5-135.2	58.8-220.1	73.6-323.4	82.9-362.1	86.5-369.5	85.0-371.1	79.7-338.1	74.0-317.9
		12	97.8-379.3	106.6-370.5	108.7-367.2	111.1-363.7	115.8-358.6	119.9-355.3	108.7-361.3	96.8-372.0	94.4-374.0	91.4-376.9	90.9-377.5	90.0-378.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	6.2-9.1	39.9-63.6	26.7-39.6	18.1-27.8	41.2-57.1	106.0-145.5	112.3-161.3	44.1-61.0	11.3-14.7	5.8-7.8	2.2-2.8	2.4-3.3
		3	10.0-13.1	45.8-66.2	69.9-101.9	82.2-121.7	80.4-108.9	157.4-210.1	246.5-330.7	249.2-334.3	162.2-222.6	59.4-79.4	18.6-24.0	9.9-12.9
		6	68.2-88.4	60.5-79.4	76.2-104.5	89.3-125.9	121.6-163.2	215.3-282.3	318.2-424.7	323.3-428.6	309.2-408.0	299.2-394.8	264.3-350.2	171.0-232.5
		9	307.4-398.6	295.8-378.3	227.8-296.0	137.9-178.1	135.3-175.6	220.2-283.9	323.5-426.9	362.2-477.6	369.6-485.8	371.2-489.4	338.2-444.1	318.0-418.3
		12	379.4-492.0	370.6-472.7	367.3-466.6	363.8-459.9	358.7-449.4	355.4-442.2	361.4-457.8	372.1-481.9	374.1-486.6	377.0-493.1	377.6-494.4	378.3-496.2
	รุนแรง	1	9.2-12.9	63.7-94.4	39.7-55.9	27.9-40.3	57.2-76.6	145.6-193.1	161.4-221.9	61.1-81.7	14.8-18.8	7.9-10.4	2.9-3.6	3.4-4.5
		3	13.2-16.9	66.3-91.4	102.0-141.8	121.8-171.3	109.0-143.2	210.2-272.7	330.8-431.1	334.4-435.6	222.7-295.3	79.5-103.3	24.1-30.4	13.0-16.5
		6	88.5-112.1	79.5-101.8	104.6-138.8	126.0-170.7	163.3-212.8	282.4-361.1	424.8-551.2	428.7-553.2	408.1-524.5	394.9-507.6	350.3-451.8	232.6-306.3
		9	398.7-505.4	378.4-474.1	296.1-375.9	178.2-225.0	175.7-222.8	284.0-358.3	427.0-549.0	477.7-613.7	485.9-622.6	489.5-628.8	444.2-568.8	418.4-536.6
		12	492.1-623.5	472.8-591.1	466.7-581.3	460.0-570.7	449.5-553.6	442.3-541.5	457.9-569.2	482.0-610.1	486.7-618.3	493.2-629.5	494.5-631.7	496.3-634.9
	รุนแรงที่สุด	1	>12.9	>94.4	>55.9	>40.3	>76.6	>193.1	>221.9	>81.7	>18.8	>10.4	>3.6	>4.5
		3	>16.9	>91.4	>141.8	>171.3	>143.2	>272.7	>431.1	>435.6	>295.3	>103.3	>30.4	>16.5
		6	>112.1	>101.8	>138.8	>170.7	>212.8	>361.1	>551.2	>553.2	>524.5	>507.6	>451.8	>306.3
		9	>505.4	>474.1	>375.9	>225.0	>222.8	>358.3	>549.0	>613.7	>622.6	>628.8	>568.8	>536.6
		12	>623.5	>591.1	>581.3	>570.7	>553.6	>541.5	>569.2	>610.1	>618.3	>629.5	>631.7	>634.9

ตารางที่ ง.6-11 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ทาที่บ้านสบแม่สะป๊วด (P.77)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ทาที่บ้านสบแม่สะป๊วด (P.77), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<0.0	<0.8	<4.4	<0.6	<0.4	<0.1	-	-	-
		3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1	<1.5	<8.2	<10.9	<9.8	<1.8	<0.7	<0.1	-
		6	<1.1	<0.5	<0.6	<0.5	<2.2	<8.9	<11.8	<14.2	<14.5	<14.1	<10.2	<2.1
		9	<16.8	<12.8	<5.7	<3.8	<5.4	<13.4	<14.1	<15.4	<15.4	<15.6	<15.4	<14.8
		12	<18.7	<19.2	<21.5	<22.5	<24.7	<27.2	<24.6	<23.0	<21.5	<18.1	<16.7	<15.7
	รุนแรง	1	-	-	<0.0	0.0-0.0	0.8-1.8	4.4-7.1	0.6-1.4	0.4-0.9	0.1-0.1	<0.0	<0.0	-
		3	0.0-0.0	0.0-0.0	0.0-0.1	0.1-0.4	1.5-3.6	8.2-13.7	10.9-17.4	9.8-15.4	1.8-3.9	0.7-1.7	0.1-0.3	<0.1
		6	1.1-2.6	0.5-1.4	0.6-1.6	0.5-1.4	2.2-5.0	8.9-15.3	11.8-19.9	14.2-23.0	14.5-23.4	14.1-22.6	10.2-16.7	2.1-4.7
		9	16.8-26.2	12.8-20.5	5.7-10.3	3.8-7.3	5.4-9.9	13.4-21.1	14.1-22.9	15.4-25.1	15.4-25.3	15.6-25.7	15.4-25.3	14.8-24.2
		12	18.7-29.8	19.2-30.4	21.5-32.9	22.5-34.0	24.7-36.2	27.2-38.9	24.6-36.1	23.0-34.4	21.5-32.8	18.1-28.9	16.7-27.3	15.7-26.2
	ปานกลาง	1	<0.0	<0.0	0.0-0.2	0.1-0.5	1.9-4.1	7.2-11.2	1.5-3.2	1.0-2.0	0.2-0.6	0.0-0.1	0.0-0.0	<0.0
		3	0.1-0.3	0.1-0.5	0.2-0.7	0.5-1.6	3.7-7.5	13.8-21.7	17.5-26.7	15.5-23.3	4.0-7.9	1.8-3.8	0.4-1.1	0.1-0.4
		6	2.7-5.5	1.5-3.4	1.7-3.7	1.5-3.6	5.1-10.1	15.4-25.0	20.0-31.6	23.1-35.6	23.5-35.9	22.7-34.5	16.8-26.1	4.8-9.5
		9	26.3-39.2	20.6-31.2	10.4-17.5	7.4-13.1	10.0-17.1	21.2-31.9	23.0-35.5	25.2-38.8	25.4-39.5	25.8-40.1	25.4-39.3	24.3-37.8
		12	29.9-45.3	30.5-45.9	33.0-48.4	34.1-49.4	36.3-51.5	39.0-53.9	36.2-51.2	34.5-49.5	32.9-48.0	29.0-44.2	27.4-42.6	26.3-41.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.0-4.3	0.0-8.6	0.3-9.5	0.6-15.1	4.2-34.3	11.3-43.3	3.3-29.0	2.1-17.3	0.7-8.2	0.2-7.4	0.1-3.4	0.0-2.9
		3	0.4-10.5	0.6-15.4	0.8-22.1	1.7-32.4	7.6-56.2	21.8-86.8	26.8-98.5	23.4-82.9	8.0-52.7	3.9-32.1	1.2-18.9	0.5-13.7
		6	5.6-41.9	3.5-32.8	3.8-33.3	3.7-41.2	10.2-69.6	25.1-106.2	31.7-127.6	35.7-134.4	36.0-133.2	34.6-126.7	26.2-100.2	9.6-65.3
		9	39.3-136.5	31.3-113.6	17.6-82.8	13.2-68.2	17.2-82.8	32.0-113.6	35.6-134.5	38.9-147.1	39.6-152.3	40.2-155.0	39.4-150.7	37.9-145.5
		12	45.4-164.6	46.0-163.9	48.5-161.3	49.5-160.1	51.6-157.0	54.0-154.8	51.3-155.3	49.6-156.6	48.1-158.1	44.3-161.8	42.7-163.4	41.5-164.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	4.4-7.8	8.7-14.4	9.6-15.4	15.2-24.2	34.4-48.9	43.4-56.1	29.1-41.8	17.4-24.8	8.3-12.3	7.5-12.0	3.5-5.6	3.0-5.0
		3	10.6-16.8	15.5-24.8	22.2-35.7	32.5-50.5	56.3-79.4	86.9-113.0	98.6-126.8	83.0-106.2	52.8-73.4	32.2-45.8	19.0-28.8	13.8-21.7
		6	42.0-59.3	32.9-47.7	33.4-47.9	41.3-60.9	69.7-97.2	106.3-139.6	127.7-166.4	134.5-173.6	133.3-171.6	126.8-163.0	100.3-129.7	65.4-91.2
		9	136.6-174.1	113.7-145.9	82.9-110.4	68.3-92.1	82.9-110.8	113.7-145.5	134.6-173.8	147.2-190.1	152.4-197.2	155.1-200.9	150.8-195.0	145.6-188.4
		12	164.7-211.3	164.0-209.9	161.4-204.5	160.2-202.1	157.1-196.2	154.9-191.6	155.4-194.0	156.7-196.9	158.2-200.1	161.9-208.0	163.5-211.5	164.6-214.1
	รุนแรง	1	7.9-12.6	14.5-22.0	15.5-23.2	24.3-36.0	49.0-66.9	56.2-71.0	41.9-57.5	24.9-34.0	12.4-17.4	12.1-18.0	5.7-8.4	5.1-7.7
		3	16.9-25.0	24.9-36.9	35.8-53.6	50.6-73.7	79.5-107.6	113.1-143.7	126.9-159.7	106.3-133.1	73.5-98.5	45.9-62.7	28.9-41.5	21.8-32.1
		6	59.4-80.5	47.8-66.0	48.0-65.8	61.0-85.5	97.3-130.9	139.7-178.8	166.5-211.8	173.7-219.3	171.7-216.2	163.1-205.1	129.8-164.2	91.3-122.7
		9	174.2-217.7	146.0-183.5	110.5-143.0	92.2-120.7	110.9-144.0	145.6-182.5	173.9-219.5	190.2-240.2	197.3-249.8	201.0-254.4	195.1-246.8	188.5-238.5
		12	211.4-265.6	210.0-263.3	204.6-254.3	202.2-250.4	196.3-241.2	191.7-233.6	194.1-238.3	197.0-243.2	200.2-248.4	208.1-261.7	211.6-267.7	214.2-272.0
	รุนแรงที่สุด	1	>12.6	>22.0	>23.2	>36.0	>66.9	>71.0	>57.5	>34.0	>17.4	>18.0	>8.4	>7.7
		3	>25.0	>36.9	>53.6	>73.7	>107.6	>143.7	>159.7	>133.1	>98.5	>62.7	>41.5	>32.1
		6	>80.5	>66.0	>65.8	>85.5	>130.9	>178.8	>211.8	>219.3	>216.2	>205.1	>164.2	>122.7
		9	>217.7	>183.5	>143.0	>120.7	>144.0	>182.5	>219.5	>240.2	>249.8	>254.4	>246.8	>238.5
		12	>265.6	>263.3	>254.3	>250.4	>241.2	>233.6	>238.3	>243.2	>248.4	>261.7	>267.7	>272.0

ตารางที่ ง.6-12 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่กวงที่บ้านโป่ง (P.81)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่กวงที่บ้านโป่ง (P.81), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<5.3	<27.0	<137.6	<184.8	<150.4	<18.0	<3.8	<5.4	<4.2	<0.2
		3	<17.1	<17.9	<77.6	<138.2	<248.2	<535.4	<660.8	<585.1	<244.9	<40.5	<21.3	<13.9
		6	<101.8	<112.5	<139.9	<220.4	<472.3	<844.3	<1,050.6	<1,041.2	<1,015.8	<879.1	<641.9	<298.3
		9	<978.9	<837.6	<520.3	<382.6	<574.8	<988.0	<1,201.8	<1,369.7	<1,333.8	<1,294.8	<1,100.7	<1,078.7
		12	<1,433.9	<1,315.1	<1,320.7	<1,277.4	<1,333.2	<1,508.1	<1,433.9	<1,528.0	<1,503.3	<1,458.5	<1,423.1	<1,391.5
	รุนแรง	1	<7.0	<21.9	5.3-14.4	27.0-55.7	137.6-215.2	184.8-284.4	150.4-210.1	18.0-40.3	3.8-8.9	5.4-10.7	4.2-8.6	0.2-1.1
		3	17.1-33.4	17.9-44.0	77.6-131.5	138.2-223.5	248.2-383.4	535.4-758.8	660.8-904.0	585.1-780.8	244.9-347.7	40.5-79.2	21.3-39.4	13.9-28.1
		6	101.8-168.5	112.5-178.3	139.9-216.7	220.4-330.7	472.3-659.0	844.3-1,125.5	1,050.6-1,380.1	1,041.2-1,373.9	1,015.8-1,337.8	879.1-1,170.3	641.9-859.9	298.3-420.6
		9	978.9-1,292.6	837.6-1,103.2	520.3-704.3	382.6-546.1	574.8-783.6	988.0-1,284.6	1,201.8-1,547.1	1,369.7-1,737.1	1,333.8-1,706.9	1,294.8-1,668.8	1,100.7-1,455.6	1,078.7-1,419.6
		12	1,433.9-1,827.9	1,315.1-1,717.1	1,320.7-1,721.9	1,277.4-1,680.3	1,333.2-1,733.6	1,508.1-1,894.4	1,433.9-1,825.0	1,528.0-1,910.1	1,503.3-1,887.4	1,458.5-1,846.3	1,423.1-1,813.6	1,391.5-1,784.0
	ปานกลาง	1	7.0-18.5	21.9-62.5	14.5-33.4	55.8-103.9	215.3-321.2	284.5-418.9	210.2-285.4	40.4-80.1	9.0-18.4	10.8-19.5	8.7-16.4	1.2-4.2
		3	33.5-59.7	44.1-94.4	131.6-209.6	223.6-343.1	383.5-566.4	758.9-1,043.1	904.1-1,205.7	780.9-1,019.3	347.8-478.8	79.3-141.7	39.5-67.5	28.2-51.6
		6	168.6-263.5	178.4-269.2	216.8-321.0	330.8-476.9	659.1-894.0	1,125.6-1,468.0	1,380.2-1,777.2	1,374.0-1,776.2	1,337.9-1,726.7	1,170.4-1,524.6	860.0-1,126.3	420.7-575.5
		9	1,292.7-1,672.1	1,103.3-1,424.0	704.4-931.0	546.2-755.2	783.7-1,041.9	1,284.7-1,639.5	1,547.2-1,957.5	1,737.2-2,169.1	1,707.0-2,148.6	1,668.9-2,113.7	1,455.7-1,885.6	1,419.7-1,831.0
		12	1,828.0-2,292.9	1,717.2-2,199.5	1,722.0-2,203.0	1,680.4-2,166.4	1,733.7-2,212.6	1,894.5-2,345.8	1,825.1-2,286.1	1,910.2-2,355.0	1,887.5-2,336.1	1,846.4-2,301.8	1,813.7-2,274.4	1,784.1-2,249.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.6-134.8	62.6-509.8	33.5-305.9	104.0-604.6	321.3-1,112.1	419.0-1,403.4	285.5-772.7	80.2-535.9	18.5-133.6	19.6-106.6	16.5-98.1	4.3-98.4
		3	59.8-316.3	94.5-739.2	209.7-852.6	343.2-1,273.0	566.5-1,911.7	1,043.2-2,918.2	1,205.8-3,106.6	1,019.4-2,474.3	478.9-1,345.2	141.8-751.8	67.6-324.9	51.7-291.1
		6	263.6-1,024.1	269.3-958.5	321.1-1,090.2	477.0-1,514.1	894.1-2,413.3	1,468.1-3,553.8	1,777.3-4,149.4	1,776.3-4,194.1	1,726.8-4,057.6	1,524.7-3,678.9	1,126.4-2,759.3	575.6-1,590.5
		9	1,672.2-3,954.8	1,424.1-3,347.4	931.1-2,339.9	755.3-2,146.7	1,042.0-2,662.1	1,639.6-3,731.3	1,957.6-4,344.3	2,169.2-4,630.8	2,148.7-4,696.5	2,113.8-4,704.4	1,885.7-4,476.8	1,831.1-4,295.2
		12	2,293.0-4,960.9	2,199.6-5,058.4	2,203.1-5,048.7	2,166.5-5,075.3	2,212.7-5,035.4	2,345.9-4,884.8	2,286.2-4,926.6	2,355.1-4,841.4	2,336.2-4,857.9	2,301.9-4,891.2	2,274.5-4,917.4	2,249.1-4,938.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.9-187.4	509.9-718.0	306.0-442.2	604.7-828.3	1,112.2-1,418.0	1,403.5-1,780.5	772.8-947.5	536.0-747.0	133.7-188.0	106.7-144.9	98.2-134.9	98.5-155.9
		3	316.4-428.2	739.3-1,049.8	852.7-1,113.2	1,273.1-1,640.1	1,911.8-2,428.2	2,918.3-3,598.0	3,106.7-3,778.1	2,474.4-2,978.4	1,345.3-1,659.7	751.9-1,017.9	325.0-434.2	291.2-397.2
		6	1,024.2-1,328.3	958.6-1,227.4	1,090.3-1,386.0	1,514.2-1,904.9	2,413.4-2,957.9	3,553.9-4,276.0	4,149.5-4,961.0	4,194.2-5,024.5	4,057.7-4,856.8	3,679.0-4,424.0	2,759.4-3,326.8	1,590.6-1,957.1
		9	3,954.9-4,739.1	3,347.5-4,006.8	2,340.0-2,833.6	2,146.8-2,653.7	2,662.2-3,232.9	3,731.4-4,440.9	4,344.4-5,147.3	4,630.9-5,448.4	4,696.6-5,549.2	4,704.5-5,576.9	4,476.9-5,368.3	4,295.3-5,139.5
		12	4,961.0-5,851.0	5,058.5-6,031.6	5,048.8-6,016.2	5,075.4-6,071.8	5,035.5-5,993.1	4,884.9-5,720.9	4,926.7-5,806.2	4,841.5-5,656.8	4,858.0-5,688.0	4,891.3-5,749.9	4,917.5-5,798.9	4,938.1-5,839.3
	รุนแรง	1	187.5-251.0	718.1-971.0	442.3-610.5	828.4-1,097.2	1,418.1-1,772.1	1,780.6-2,215.9	947.6-1,145.7	747.1-1,003.0	188.1-254.3	145.0-190.8	135.0-179.1	156.0-230.1
		3	428.3-561.9	1,049.9-1,430.0	1,113.3-1,418.8	1,640.2-2,067.4	2,428.3-3,024.8	3,598.1-4,370.6	3,778.2-4,535.2	2,978.5-3,543.7	1,659.8-2,017.3	1,018.0-1,335.9	434.3-564.0	397.3-524.5
		6	1,328.4-1,683.8	1,227.5-1,539.3	1,386.1-1,727.9	1,905.0-2,354.1	2,958.0-3,574.8	4,276.1-5,085.3	4,961.1-5,867.4	5,024.6-5,952.8	4,856.9-5,749.8	4,424.1-5,258.9	3,326.9-3,963.8	1,957.2-2,373.2
		9	4,739.2-5,616.2	4,006.9-4,743.8	2,833.7-3,388.9	2,653.8-3,230.8	3,233.0-3,875.9	4,441.0-5,231.4	5,147.4-6,039.4	5,448.5-6,353.1	5,549.3-6,495.2	5,577.0-6,546.4	5,368.4-6,365.4	5,139.6-6,082.8
		12	5,851.1-6,837.2	6,031.7-7,117.0	6,016.3-7,094.6	6,071.9-7,184.9	5,993.2-7,059.9	5,721.0-6,643.7	5,806.3-6,780.6	5,656.9-6,555.3	5,688.1-6,603.9	5,750.0-6,699.5	5,799.0-6,775.8	5,839.4-6,839.7
	รุนแรงที่สุด	1	>251.0	>971.0	>610.5	>1,097.2	>1,772.1	>2,215.9	>1,145.7	>1,003.0	>254.3	>190.8	>179.1	>230.1
		3	>561.9	>1,430.0	>1,418.8	>2,067.4	>3,024.8	>4,370.6	>4,535.2	>3,543.7	>2,017.3	>1,335.9	>564.0	>524.5
		6	>1,683.8	>1,539.3	>1,727.9	>2,354.1	>3,574.8	>5,085.3	>5,867.4	>5,952.8	>5,749.8	>5,258.9	>3,963.8	>2,373.2
		9	>5,616.2	>4,743.8	>3,388.9	>3,230.8	>3,875.9	>5,231.4	>6,039.4	>6,353.1	>6,495.2	>6,546.4	>6,365.4	>6,082.8
		12	>6,837.2	>7,117.0	>7,094.6	>7,184.9	>7,059.9	>6,643.7	>6,780.6	>6,555.3	>6,603.9	>6,699.5	>6,775.8	>6,839.7

ตารางที่ ง.6-13 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่วางที่บ้านสบวิน (P.82)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่วางที่บ้านสบวิน (P.82), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<0.3	<2.6	<3.3	<7.3	<10.1	<6.3	<5.5	<3.4	<2.6	<1.8	<1.3
		3	<5.8	<2.2	<3.5	<6.5	<17.1	<24.8	<27.6	<25.1	<16.2	<11.7	<8.1	<6.5
		6	<19.4	<13.8	<12.2	<13.6	<18.9	<31.8	<39.5	<45.9	<44.1	<41.3	<34.2	<23.2
		9	<51.2	<51.2	<40.3	<34.8	<34.4	<44.0	<48.6	<52.2	<53.9	<54.1	<55.3	<51.7
		12	<66.2	<75.9	<76.0	<76.4	<76.9	<78.8	<72.9	<69.4	<66.2	<63.3	<61.9	<61.7
	รุนแรง	1	1.2-1.6	0.3-0.8	2.6-3.7	3.3-4.5	7.3-8.9	10.1-13.6	6.3-9.4	5.5-7.3	3.4-4.5	2.6-3.4	1.8-2.3	1.3-1.6
		3	5.8-7.1	2.2-4.1	3.5-6.4	6.5-10.4	17.1-21.3	24.8-31.1	27.6-36.1	25.1-33.7	16.2-22.5	11.7-15.6	8.1-10.6	6.5-8.2
		6	19.4-24.7	13.8-19.0	12.2-17.5	13.6-19.3	18.9-25.9	31.8-41.8	39.5-52.3	45.9-58.6	44.1-56.7	41.3-53.7	34.2-45.4	23.2-31.3
		9	51.2-65.0	51.2-64.7	40.3-51.7	34.8-44.2	34.4-43.8	44.0-55.5	48.6-62.6	52.2-67.6	53.9-70.0	54.1-70.8	55.3-70.5	51.7-66.2
		12	66.2-84.2	75.9-93.0	76.0-93.1	76.4-93.4	76.9-93.8	78.8-95.3	72.9-90.0	69.4-86.8	66.2-83.9	63.3-81.2	61.9-79.8	61.7-79.6
	ปานกลาง	1	1.7-2.1	0.9-2.3	3.8-5.5	4.6-6.1	9.0-11.0	13.7-18.0	9.5-13.7	7.4-9.6	4.6-6.0	3.5-4.5	2.4-2.9	1.7-2.1
		3	7.2-8.6	4.2-7.4	6.5-10.8	10.5-16.1	21.4-26.1	31.2-38.7	36.2-46.4	33.8-44.4	22.6-30.4	15.7-20.5	10.7-13.8	8.3-10.4
		6	24.8-31.0	19.1-25.7	17.6-24.4	19.4-26.7	26.0-34.7	41.9-54.0	52.4-68.0	58.7-73.7	56.8-71.9	53.8-68.6	45.5-59.1	31.4-41.5
		9	65.1-81.3	64.8-80.6	51.8-65.3	44.3-55.3	43.9-54.9	55.6-69.2	62.7-79.4	67.7-86.0	70.1-89.5	70.9-90.9	70.6-88.6	66.3-83.3
		12	84.3-105.6	93.1-112.8	93.2-112.8	93.5-112.9	93.9-113.2	95.4-114.2	90.1-109.9	86.9-107.2	84.0-104.7	81.3-102.4	79.9-101.2	79.7-101.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.2-5.7	2.4-27.8	5.6-17.8	6.2-16.4	11.1-22.4	18.1-45.5	13.8-43.7	9.7-23.8	6.1-15.2	4.6-11.2	3.0-6.8	2.2-5.4
		3	8.7-17.3	7.5-38.7	10.9-50.7	16.2-60.1	26.2-53.4	38.8-81.1	46.5-108.1	44.5-110.2	30.5-81.9	20.6-50.2	13.9-33.2	10.5-23.0
		6	31.1-67.2	25.8-68.4	24.5-71.3	26.8-75.6	34.8-91.0	54.1-127.4	68.1-162.9	73.8-160.7	72.0-160.4	68.7-156.8	59.2-142.7	41.6-104.5
		9	81.4-174.3	80.7-171.1	65.4-144.4	55.4-119.1	55.0-118.9	69.3-146.5	79.5-177.6	86.1-194.5	89.6-204.4	91.0-210.8	88.7-193.0	83.4-182.6
		12	105.7-228.4	112.9-220.8	112.9-219.8	113.0-218.9	113.3-218.2	114.3-215.5	110.0-219.3	107.3-221.4	104.8-223.5	102.5-225.5	101.3-226.5	101.2-226.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	5.8-7.0	27.9-41.3	17.9-22.4	16.5-20.1	22.5-26.1	45.6-55.1	43.8-55.0	23.9-28.8	15.3-18.4	11.3-13.5	6.9-8.2	5.5-6.5
		3	17.4-20.1	38.8-52.2	50.8-67.5	60.2-77.5	53.5-62.3	81.2-95.1	108.2-129.2	110.3-133.2	82.0-100.3	50.3-60.5	33.3-39.9	23.1-27.2
		6	67.3-79.3	68.5-83.6	71.4-88.5	75.7-93.4	91.1-111.0	127.5-152.5	163.0-195.6	160.8-189.7	160.5-190.2	156.9-186.7	142.8-171.6	104.6-126.5
		9	174.4-205.2	171.2-201.0	144.5-171.0	119.2-140.4	119.0-140.2	146.6-172.1	177.7-210.7	194.6-231.2	204.5-243.5	210.9-251.7	193.1-227.8	182.7-215.8
		12	228.5-269.3	220.9-255.6	219.9-254.3	219.0-252.9	218.3-251.9	215.6-247.7	219.4-254.9	221.5-259.0	223.6-262.9	225.6-266.7	226.6-268.8	226.5-268.7
	รุนแรง	1	7.1-8.5	41.4-58.2	22.5-27.8	20.2-24.3	26.2-30.1	55.2-65.9	55.1-68.0	28.9-34.4	18.5-22.0	13.6-16.2	8.3-9.7	6.6-7.8
		3	20.2-23.2	52.3-68.4	67.6-87.4	77.6-97.8	62.4-72.1	95.2-110.6	129.3-152.8	133.3-159.0	100.4-121.2	60.6-72.1	40.0-47.4	27.3-31.9
		6	79.4-92.7	83.7-100.8	88.6-108.1	93.5-113.7	111.1-133.5	152.6-180.7	195.7-232.3	189.8-222.0	190.3-223.4	186.8-220.1	171.7-204.0	126.6-151.4
		9	205.3-239.5	201.1-234.2	171.1-200.6	140.5-163.9	140.3-163.8	172.2-200.4	210.8-247.5	231.3-272.0	243.6-287.0	251.8-297.4	227.9-266.5	215.9-252.7
		12	269.4-314.7	255.7-293.7	254.4-292.0	253.0-290.2	252.0-288.8	247.8-282.8	255.0-293.9	259.1-300.3	263.0-306.5	266.8-312.6	268.9-315.7	268.8-315.7
	รุนแรงที่สุด	1	>8.5	>58.2	>27.8	>24.3	>30.1	>65.9	>68.0	>34.4	>22.0	>16.2	>9.7	>7.8
		3	>23.2	>68.4	>87.4	>97.8	>72.1	>110.6	>152.8	>159.0	>121.2	>72.1	>47.4	>31.9
		6	>92.7	>100.8	>108.1	>113.7	>133.5	>180.7	>232.3	>222.0	>223.4	>220.1	>204.0	>151.4
		9	>239.5	>234.2	>200.6	>163.9	>163.8	>200.4	>247.5	>272.0	>287.0	>297.4	>266.5	>252.7
		12	>314.7	>293.7	>292.0	>290.2	>288.8	>282.8	>293.9	>300.3	>306.5	>312.6	>315.7	>315.7

ตารางที่ ง.6-14 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่วางที่บ้านพันตน (P.84)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่วางที่บ้านพันตน (P.84), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<0.3	<5.1	<8.3	<25.3	<45.5	<16.8	<11.4	<1.2	<1.5	<0.6	<0.9
		3	<5.1	<1.7	<5.0	<9.1	<57.5	<109.4	<124.7	<97.4	<34.8	<16.7	<4.0	<4.2
		6	<27.8	<9.4	<11.6	<15.7	<43.8	<115.1	<162.3	<193.4	<167.3	<150.5	<108.7	<45.0
		9	<181.2	<181.1	<104.9	<62.5	<67.9	<135.2	<177.4	<196.6	<195.8	<195.1	<203.7	<180.6
		12	<239.9	<310.0	<301.7	<301.1	<306.1	<314.7	<258.4	<227.2	<214.7	<210.2	<210.0	<210.1
	รุนแรง	1	2.0-3.3	0.3-1.9	5.1-11.0	8.3-13.7	25.3-37.8	45.5-72.5	16.8-35.1	11.4-21.2	1.2-3.5	1.5-3.1	0.6-1.2	0.9-1.7
		3	5.1-8.4	1.7-6.4	5.0-15.2	9.1-24.3	57.5-84.9	109.4-156.8	124.7-190.6	97.4-159.6	34.8-68.6	16.7-32.5	4.0-9.5	4.2-7.8
		6	27.8-49.0	9.4-24.1	11.6-28.8	15.7-36.6	43.8-81.6	115.1-184.8	162.3-256.4	193.4-287.0	167.3-256.4	150.5-235.3	108.7-179.3	45.0-84.5
		9	181.2-272.9	181.1-275.2	104.9-174.6	62.5-110.6	67.9-117.5	135.2-210.9	177.4-276.1	196.6-306.1	195.8-308.8	195.1-308.7	203.7-306.1	180.6-274.7
		12	239.9-362.7	310.0-435.3	301.7-426.6	301.1-425.7	306.1-430.3	314.7-438.4	258.4-380.7	227.2-347.3	214.7-333.4	210.2-328.4	210.0-328.1	210.1-328.3
	ปานกลาง	1	3.4-5.2	2.0-8.8	11.1-21.5	13.8-21.5	37.9-54.5	72.6-110.2	35.2-66.5	21.3-36.7	3.6-8.9	3.2-6.0	1.3-2.5	1.8-3.1
		3	8.5-13.2	6.5-19.9	15.3-39.1	24.4-55.7	85.0-120.9	156.9-217.6	190.7-279.1	159.7-247.6	68.7-123.5	32.6-58.1	9.6-19.9	7.9-13.7
		6	49.1-80.9	24.2-53.7	28.9-62.2	36.7-75.5	81.7-140.7	184.9-282.0	256.5-386.1	287.1-410.2	256.5-376.6	235.4-351.0	179.4-279.5	84.6-146.4
		9	273.0-394.7	275.3-401.2	174.7-274.3	110.7-182.6	117.6-190.5	211.0-314.3	276.2-410.5	306.2-455.0	308.9-464.2	308.8-465.4	306.2-442.0	274.8-400.8
		12	362.8-526.5	435.4-593.8	426.7-585.1	425.8-583.9	430.4-587.6	438.5-594.0	380.8-540.7	347.4-508.6	333.5-494.8	328.5-489.8	328.2-489.5	328.4-489.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-20.6	8.9-281.1	21.6-137.8	21.6-84.5	54.6-172.5	110.3-398.5	66.6-399.0	36.8-180.4	9.0-96.2	6.1-37.1	2.6-15.8	3.2-17.1
		3	13.3-51.9	20.0-315.8	39.2-435.3	55.8-498.5	121.0-371.1	217.7-624.1	279.2-921.2	247.7-943.1	123.6-664.0	58.2-307.2	20.0-146.8	13.8-68.1
		6	81.0-357.5	53.8-452.7	62.3-494.9	75.6-543.4	140.8-685.6	282.1-1,031.7	386.2-1,366.3	410.3-1,272.0	376.7-1,251.6	351.1-1,214.4	279.6-1,077.5	146.5-722.8
		9	394.8-1,262.2	401.3-1,308.8	274.4-1,077.3	182.7-808.0	190.6-806.7	314.4-1,082.9	410.6-1,407.0	455.1-1,560.6	464.3-1,635.9	465.5-1,651.9	442.1-1,406.7	400.9-1,309.3
		12	526.6-1,698.1	593.9-1,627.3	585.2-1,627.6	584.0-1,624.1	587.7-1,614.1	594.1-1,598.1	540.8-1,649.2	508.7-1,678.3	494.9-1,688.6	489.9-1,692.7	489.6-1,692.6	489.7-1,692.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	20.7-26.7	281.2-458.3	137.9-191.1	84.6-109.7	172.6-216.9	398.6-511.5	399.1-548.7	180.5-241.7	96.3-141.5	37.2-51.1	15.9-21.8	17.2-23.3
		3	52.0-67.4	315.9-483.1	435.4-642.7	498.6-718.8	371.2-464.5	624.2-772.6	921.3-1,166.1	943.2-1,219.7	664.1-900.7	307.3-415.7	146.9-207.1	68.2-91.5
		6	357.6-472.2	452.8-648.4	495.0-704.2	543.5-764.2	685.7-917.8	1,031.8-1,326.4	1,366.4-1,747.8	1,272.1-1,594.5	1,251.7-1,586.0	1,214.5-1,548.2	1,077.6-1,396.1	722.9-969.3
		9	1,262.3-1,589.9	1,308.9-1,653.7	1,077.4-1,399.5	808.1-1,067.5	806.8-1,059.3	1,083.0-1,379.8	1,407.1-1,791.4	1,560.7-1,987.1	1,636.0-2,091.5	1,652.0-2,114.2	1,406.8-1,770.6	1,309.4-1,654.7
		12	1,698.2-2,141.8	1,627.4-1,999.4	1,627.7-2,004.9	1,624.2-2,000.5	1,614.2-1,984.0	1,598.2-1,957.7	1,649.3-2,061.9	1,678.4-2,124.4	1,688.7-2,148.4	1,692.8-2,157.7	1,692.7-2,157.7	1,692.3-2,157.2
	รุนแรง	1	26.8-33.9	458.4-690.1	191.2-255.5	109.8-139.2	217.0-267.9	511.6-642.7	548.8-729.2	241.8-314.6	141.6-197.9	51.2-68.1	21.9-29.1	23.4-30.6
		3	67.5-85.6	483.2-695.6	642.8-901.6	718.9-990.7	464.6-571.4	772.7-941.8	1,166.2-1,448.4	1,219.8-1,542.4	900.8-1,183.7	415.8-545.4	207.2-280.6	91.6-119.2
		6	472.3-607.5	648.5-889.1	704.3-960.6	764.3-1,033.1	917.9-1,193.7	1,326.5-1,669.1	1,747.9-2,190.4	1,594.6-1,964.4	1,586.1-1,971.8	1,548.3-1,934.7	1,396.2-1,768.1	969.4-1,262.5
		9	1,590.0-1,966.6	1,653.8-2,051.0	1,399.6-1,776.3	1,067.6-1,373.7	1,059.4-1,356.3	1,379.9-1,723.3	1,791.5-2,235.9	1,987.2-2,480.4	2,091.6-2,619.6	2,114.3-2,650.5	1,770.7-2,188.9	1,654.8-2,052.6
		12	2,141.9-2,652.4	1,999.5-2,421.6	2,005.0-2,433.4	2,000.6-2,428.0	1,984.1-2,403.8	1,957.8-2,364.7	2,062.0-2,534.5	2,124.5-2,638.6	2,148.5-2,680.0	2,157.8-2,695.9	2,157.8-2,696.1	2,157.3-2,695.2
	รุนแรงที่สุด	1	>33.9	>690.1	>255.5	>139.2	>267.9	>642.7	>729.2	>314.6	>197.9	>68.1	>29.1	>30.6
		3	>85.6	>695.6	>901.6	>990.7	>571.4	>941.8	>1,448.4	>1,542.4	>1,183.7	>545.4	>280.6	>119.2
		6	>607.5	>889.1	>960.6	>1,033.1	>1,193.7	>1,669.1	>2,190.4	>1,964.4	>1,971.8	>1,934.7	>1,768.1	>1,262.5
		9	>1,966.6	>2,051.0	>1,776.3	>1,373.7	>1,356.3	>1,723.3	>2,235.9	>2,480.4	>2,619.6	>2,650.5	>2,188.9	>2,052.6
		12	>2,652.4	>2,421.6	>2,433.4	>2,428.0	>2,403.8	>2,364.7	>2,534.5	>2,638.6	>2,680.0	>2,695.9	>2,696.1	>2,695.2

ตารางที่ ง.6-15 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ลี้ที่บ้านหล่ายแก้ว (P.85)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ลี้ที่บ้านหล่ายแก้ว (P.85), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<0.1	<1.8	-	<0.3	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<0.2	<3.1	<5.0	<5.3	<1.6	<0.7	-	-
		6	<0.9	<0.6	<0.2	<0.0	<0.4	<4.1	<6.2	<7.5	<7.1	<7.1	<6.3	<1.8
		9	<8.2	<9.0	<5.1	<1.8	<1.6	<6.7	<7.7	<8.6	<8.6	<8.4	<8.4	<7.6
		12	<9.8	<11.9	<14.0	<13.6	<15.4	<30.3	<20.6	<15.8	<11.8	<10.0	<9.4	<9.0
	รุนแรง	1	-	-	-	-	0.1-0.5	1.8-4.8	<2.1	0.3-1.0	<0.2	<0.0	-	<0.0
		3	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.2-1.0	3.1-7.9	5.0-13.3	5.3-13.7	1.6-5.1	0.7-1.8	<0.5	<0.2
		6	0.9-2.3	0.6-1.6	0.2-0.7	0.0-0.2	0.4-1.5	4.1-10.5	6.2-16.3	7.5-18.6	7.1-17.8	7.1-17.7	6.3-15.7	1.8-5.6
		9	8.2-19.7	9.0-20.6	5.1-12.6	1.8-4.7	1.6-4.5	6.7-14.9	7.7-18.9	8.6-20.9	8.6-21.1	8.4-20.9	8.4-20.5	7.6-18.8
		12	9.8-23.4	11.9-26.7	14.0-29.9	13.6-29.4	15.4-32.0	30.3-51.2	20.6-39.0	15.8-32.4	11.8-26.5	10.0-23.6	9.4-22.7	9.0-22.0
	ปานกลาง	1	<0.0	-	<0.0	<0.0	0.6-1.9	4.9-11.6	2.1-8.9	1.1-2.6	0.2-0.7	0.0-0.3	<0.1	0.0–0.1
		3	0.1-0.3	0.0-0.3	0.0-0.2	0.0-0.2	1.1-3.6	8.0-18.0	13.4-30.5	13.8-30.8	5.2-13.7	1.9-4.5	0.5-1.6	0.2-0.5
		6	2.4-5.3	1.7-4.0	0.8-2.6	0.3-1.3	1.6-5.2	10.6-23.4	16.4-37.0	18.7-40.6	17.9-39.0	17.8-38.6	15.8-34.3	5.7-14.9
		9	19.8-41.8	20.7-42.3	12.7-27.1	4.8-10.9	4.6-10.9	15.0-29.9	19.0-40.9	21.0-44.9	21.2-45.4	21.0-45.3	20.6-43.9	18.9-40.7
		12	23.5-49.1	26.8-53.5	30.0-57.6	29.5-57.0	32.1-60.2	51.3-81.6	39.1-68.1	32.5-60.4	26.6-53.1	23.7-49.2	22.8-48.0	22.1-47.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.0-1.6	<22.7	0.0-23.2	0.0-11.0	2.0-38.9	11.7-111.6	9.0-130.6	2.7-29.0	0.8-9.0	0.4-5.7	0.1-1.4	0.0-1.3
		3	0.4-4.5	0.4-25.6	0.3-47.0	0.3-56.3	3.7-71.4	18.1-156.9	30.6-272.8	30.9-263.3	13.8-167.5	4.6-43.2	1.7-15.9	0.6-8.6
		6	5.4-47.4	4.1-39.6	2.7-54.3	1.4-60.5	5.3-95.8	23.5-198.6	37.1-322.7	40.7-328.2	39.1-316.8	38.7-312.3	34.4-277.4	15.0-175.6
		9	41.9-319.0	42.4-299.1	27.2-212.0	11.0-98.2	11.0-107.5	30.0-201.4	41.0-323.6	45.0-349.6	45.5-357.4	45.4-362.0	44.0-342.5	40.8-324.3
		12	49.2-368.1	53.6-363.5	57.7-359.2	57.1-359.8	60.3-355.5	81.7-331.2	68.2-343.1	60.5-351.3	53.2-358.9	49.3-363.0	48.1-364.2	47.1-365.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	1.7-2.8	22.7-43.5	23.3-42.5	11.1-20.5	39.0-60.7	111.7-162.2	130.7-195.2	29.1-42.8	9.1-13.1	5.8-8.4	1.5-2.1	1.4-2.1
		3	4.6-6.6	25.7-43.7	47.1-85.5	56.4-102.4	71.5-111.2	157.0-225.5	272.9-393.3	263.4-377.6	167.6-249.5	43.3-62.7	16.0-22.9	8.7-12.8
		6	47.5-68.1	39.7-57.6	54.4-85.0	60.6-101.3	95.9-148.7	198.7-284.7	322.8-464.0	328.3-467.7	316.9-451.8	312.4-445.2	277.5-395.5	175.7-260.6
		9	319.1-451.7	299.2-419.8	212.1-301.1	98.3-141.6	107.6-156.6	201.5-281.0	323.7-460.2	349.7-496.2	357.5-507.9	362.1-515.2	342.6-486.2	324.4-461.4
		12	368.2-520.1	363.6-507.5	359.3-496.3	359.9-497.9	355.6-487.9	331.3-432.3	343.2-461.4	351.4-481.1	359.0-501.0	363.1-511.9	364.3-515.3	365.1-517.8
	รุนแรง	1	2.9-4.3	43.6-72.5	42.6-68.9	20.6-33.7	60.8-88.7	162.3-224.9	195.3-276.2	42.9-60.0	13.2-18.3	8.5-11.7	2.2-2.8	2.2-3.1
		3	6.7-9.1	43.8-67.9	85.6-138.3	102.5-165.7	111.3-162.3	225.6-309.9	393.4-541.9	377.7-518.2	249.6-352.4	62.8-86.8	23.0-31.5	12.9-18.0
		6	68.2-93.7	57.7-80.0	85.1-124.5	101.4-155.2	148.8-216.3	284.8-390.5	464.1-638.1	467.8-638.8	451.9-617.5	445.3-608.2	395.6-540.4	260.7-367.1
		9	451.8-613.8	419.9-566.6	301.2-410.1	141.7-195.0	156.7-217.5	281.1-377.6	460.3-627.4	496.3-675.6	508.0-692.3	515.3-703.1	486.3-662.0	461.5-629.4
		12	520.2-705.7	507.6-682.4	496.4-661.9	498.0-664.9	488.0-647.4	432.4-550.8	461.5-602.1	481.2-637.3	501.1-673.4	512.0-693.5	515.4-700.0	517.9-704.8
	รุนแรงที่สุด	1	>4.3	>72.5	>68.9	>33.7	>88.7	>224.9	>276.2	>60.0	>18.3	>11.7	>2.8	>3.1
		3	>9.1	>67.9	>138.3	>165.7	>162.3	>309.9	>541.9	>518.2	>352.4	>86.8	>31.5	>18.0
		6	>93.7	>80.0	>124.5	>155.2	>216.3	>390.5	>638.1	>638.8	>617.5	>608.2	>540.4	>367.1
		9	>613.8	>566.6	>410.1	>195.0	>217.5	>377.6	>627.4	>675.6	>692.3	>703.1	>662.0	>629.4
		12	>705.7	>682.4	>661.9	>664.9	>647.4	>550.8	>602.1	>637.3	>673.4	>693.5	>700.0	>704.8

ตารางที่ ง.6-16 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่ทาที่บ้านป่าซาง (P.87)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่ทาที่บ้านป่าซาง (P.87), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<0.0	<1.0	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	-	<0.0	-	-	<0.1	<1.5	<2.4	<2.8	<0.2	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<1.9	<2.8	<3.4	<3.4	<3.4	<3.1	<0.3
		9	<4.7	<4.4	<0.8	<0.4	<0.4	<2.7	<3.4	<4.0	<4.0	<4.1	<3.8	<3.8
		12	<5.6	<5.4	<5.7	<5.9	<7.4	<8.1	<5.4	<4.8	<4.7	<4.6	<4.4	<4.3
	รุนแรง	1	-	-	-	-	0.0-0.0	1.0-2.5	0.1-0.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-
		3	<0.0	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.1-0.2	1.5-3.9	2.4-5.8	2.8-6.3	0.2-0.7	0.1-0.2	0.0-0.0	0.0-0.0
		6	0.1-0.4	0.1-0.2	0.1-0.2	0.1-0.2	0.2-0.6	1.9-4.8	2.8-6.9	3.4-7.9	3.4-7.9	3.4-7.8	3.1-6.9	0.3-1.1
		9	4.7-10.0	4.4-9.2	0.8-2.3	0.4-1.0	0.4-1.3	2.7-6.2	3.4-7.9	4.0-9.1	4.0-9.0	4.1-9.2	3.8-8.6	3.8-8.5
		12	5.6-11.7	5.4-11.4	5.7-11.7	5.9-12.1	7.4-14.2	8.1-15.1	5.4-11.3	4.8-10.4	4.7-10.2	4.6-10.0	4.4-9.8	4.3-9.6
	ปานกลาง	1	-	-	<0.0	<0.0	0.1-0.5	2.6-6.0	0.3-1.2	0.1-0.2	0.0-0.0	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	0.0-0.0	0.0-0.2	0.0-0.0	0.0-0.1	0.3-1.1	4.0-9.0	5.9-12.8	6.4-12.9	0.8-2.5	0.3-0.8	0.1-0.2	0.1-0.1
		6	0.5-1.2	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.9	0.7-2.2	4.9-10.7	7.0-15.0	8.0-16.4	8.0-16.3	7.9-16.1	7.0-13.8	1.2-3.3
		9	10.1-19.1	9.3-17.5	2.4-5.9	1.1-2.8	1.4-3.5	6.3-12.8	8.0-16.5	9.2-18.4	9.1-18.4	9.3-18.6	8.7-17.5	8.6-17.2
		12	11.8-22.1	11.5-21.8	11.8-22.2	12.2-22.6	14.3-25.1	15.2-26.1	11.4-21.5	10.5-20.3	10.3-20.1	10.1-19.8	9.9-19.5	9.7-19.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<0.5	<9.1	0.0-3.6	0.0-5.3	0.6-21.7	6.1-54.0	1.3-33.7	0.3-8.6	0.1-2.3	0.1-1.2	0.0-0.9	0.0-0.8
		3	0.1-2.3	0.3-10.2	0.1-13.0	0.2-17.8	1.2-30.1	9.1-78.5	12.9-104.1	13.0-90.7	2.6-43.7	0.9-11.9	0.3-4.5	0.2-3.1
		6	1.3-16.3	0.9-14.8	0.9-15.8	1.0-19.5	2.3-39.4	10.8-89.9	15.1-119.8	16.5-118.4	16.4-117.2	16.2-113.6	13.9-94.6	3.4-46.3
		9	19.2-117.8	17.6-105.9	6.0-61.2	2.9-32.6	3.6-43.3	12.9-91.3	16.6-120.8	18.5-126.7	18.5-128.3	18.7-128.9	17.6-122.1	17.3-119.7
		12	22.2-132.9	21.9-133.1	22.3-132.7	22.7-132.2	25.2-129.4	26.2-128.0	21.6-130.6	20.4-130.0	20.2-130.1	19.9-130.2	19.6-130.5	19.4-130.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	0.5-0.8	9.1-16.9	3.7-6.4	5.4-9.2	21.8-35.9	54.1-77.9	33.8-54.0	8.7-13.8	2.4-3.7	1.3-1.9	1.0-1.4	0.9-1.3
		3	2.4-3.7	10.3-17.0	13.1-22.3	17.9-30.3	30.2-48.2	78.6-112.9	104.2-148.4	90.8-127.2	43.8-67.4	12.0-18.0	4.6-7.0	3.2-4.7
		6	16.4-24.4	14.9-22.7	15.9-24.3	19.6-30.4	39.5-60.7	90.0-128.6	119.9-170.5	118.5-166.5	117.3-164.8	113.7-159.3	94.7-132.1	46.4-69.8
		9	117.9-162.5	106.0-145.8	61.3-89.7	32.7-48.1	43.4-64.5	91.4-128.2	120.9-170.2	126.8-177.2	128.4-179.7	129.0-180.5	122.2-171.1	119.8-167.5
		12	133.0-182.8	133.2-183.3	132.8-182.4	132.3-181.2	129.5-174.5	128.1-171.5	130.7-179.8	130.1-180.1	130.2-180.6	130.3-181.0	130.6-181.8	130.8-182.3
	รุนแรง	1	0.9-1.3	17.0-27.8	6.5-10.2	9.3-14.4	36.0-54.6	78.0-107.4	54.1-80.4	13.9-20.5	3.8-5.4	2.0-2.7	1.5-2.1	1.4-1.9
		3	3.8-5.4	17.1-26.0	22.4-34.5	30.4-46.9	48.3-71.6	113.0-155.3	148.5-202.8	127.3-171.5	67.5-97.5	18.1-25.6	7.1-10.0	4.8-6.8
		6	24.5-34.6	22.8-32.9	24.4-35.3	30.5-44.4	60.8-87.8	128.7-176.2	170.6-232.6	166.6-225.2	164.9-222.6	159.4-215.0	132.2-177.7	69.9-99.5
		9	162.6-216.4	145.9-193.8	89.8-125.1	48.2-67.6	64.6-91.0	128.3-173.2	170.3-230.4	177.3-238.5	179.8-242.2	180.6-243.1	171.2-230.6	167.6-225.7
		12	182.9-242.8	183.4-243.9	182.5-242.2	181.3-240.2	174.6-228.3	171.6-223.1	179.9-239.1	180.2-240.8	180.7-241.7	181.1-242.6	181.9-244.0	182.4-245.1
	รุนแรงที่สุด	1	>1.3	>27.8	>10.2	>14.4	>54.6	>107.4	>80.4	>20.5	>5.4	>2.7	>2.1	>1.9
		3	>5.4	>26.0	>34.5	>46.9	>71.6	>155.3	>202.8	>171.5	>97.5	>25.6	>10.0	>6.8
		6	>34.6	>32.9	>35.3	>44.4	>87.8	>176.2	>232.6	>225.2	>222.6	>215.0	>177.7	>99.5
		9	>216.4	>193.8	>125.1	>67.6	>91.0	>173.2	>230.4	>238.5	>242.2	>243.1	>230.6	>225.7
		12	>242.8	>243.9	>242.2	>240.2	>228.3	>223.1	>239.1	>240.8	>241.7	>242.6	>244.0	>245.1

ภาคผนวก ง.7
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง

ตารางที่ ง.7-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำวังที่สะพานวารี (W.1C)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำวังที่สะพานวารี (W.1C), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<0.2	<1.1	<3.7	<4.0	<9.5	<16.1	<4.5	<1.1	<0.7	<0.6	<0.5
		3	<2.8	<2.1	<3.0	<5.9	<13.6	<29.4	<45.0	<43.3	<29.6	<11.0	<3.6	<2.7
		6	<16.7	<7.8	<8.0	<12.4	<21.6	<39.0	<64.1	<74.2	<74.6	<67.0	<56.9	<40.1
		9	<77.8	<67.8	<52.6	<35.1	<33.7	<49.0	<75.3	<85.3	<87.5	<86.2	<86.2	<84.2
		12	<99.8	<99.5	<105.4	<105.2	<114.0	<108.5	<109.4	<102.8	<100.1	<98.4	<97.6	<97.3
	รุนแรง	1	0.6-1.6	0.2-0.6	1.1-2.4	3.7-7.0	4.0-9.6	9.5-20.8	16.1-25.0	4.5-8.9	1.1-2.4	0.7-1.7	0.6-1.3	0.5-1.2
		3	2.8-6.1	2.1-5.4	3.0-7.2	5.9-12.4	13.6-26.4	29.4-54.8	45.0-77.3	43.3-72.9	29.6-46.2	11.0-19.7	3.6-7.5	2.7-5.9
		6	16.7-29.9	7.8-16.2	8.0-16.8	12.4-23.8	21.6-40.3	39.0-71.3	64.1-106.2	74.2-120.4	74.6-120.4	67.0-110.3	56.9-92.7	40.1-61.9
		9	77.8-126.7	67.8-109.9	52.6-81.7	35.1-58.0	33.7-58.8	49.0-86.9	75.3-122.9	85.3-137.6	87.5-140.5	86.2-139.0	86.2-138.1	84.2-135.1
		12	99.8-158.7	99.5-158.3	105.4-164.9	105.2-164.5	114.0-174.0	108.5-168.0	109.4-168.9	102.8-161.6	100.1-158.6	98.4-156.6	97.6-155.8	97.3-155.4
	ปานกลาง	1	1.7-3.9	0.7-2.3	2.5-5.3	7.1-12.2	9.7-20.5	20.9-40.9	25.1-37.3	9.0-16.4	2.5-4.7	1.8-4.0	1.4-2.8	1.3-2.8
		3	6.2-12.2	5.5-12.1	7.3-15.4	12.5-23.6	26.5-47.1	54.9-94.6	77.4-124.9	73.0-115.7	46.3-69.2	19.8-33.0	7.6-14.3	6.0-11.8
		6	30.0-49.9	16.3-30.8	16.9-32.0	23.9-42.0	40.4-69.5	71.4-120.9	106.3-166.4	120.5-185.3	120.5-184.5	110.4-171.8	92.8-143.0	62.0-91.6
		9	126.8-195.6	110.0-169.1	81.8-121.4	58.1-90.6	58.9-96.2	87.0-143.7	123.0-190.0	137.7-211.0	140.6-214.4	139.1-212.8	138.2-210.4	135.2-206.0
		12	158.8-240.3	158.4-239.8	165.0-246.2	164.6-245.6	174.1-254.8	168.1-248.9	169.0-249.5	161.7-242.4	158.7-239.3	156.7-237.4	155.9-236.5	155.5-236.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-36.5	2.4-44.6	5.4-40.2	12.3-61.6	20.6-156.3	41.0-266.2	37.4-128.5	16.5-92.3	4.8-30.9	4.1-35.3	2.9-22.2	2.9-24.0
		3	12.3-80.6	12.2-102.4	15.5-117.5	23.7-142.6	47.2-248.9	94.7-462.5	125.0-524.0	115.8-465.4	69.3-241.0	33.1-150.7	14.4-85.9	11.9-79.6
		6	50.0-226.6	30.9-184.9	32.1-192.7	42.1-216.9	69.6-340.7	121.0-568.8	166.5-648.4	185.4-691.5	184.6-682.4	171.9-660.7	143.1-538.1	91.7-310.0
		9	195.7-735.8	169.2-630.3	121.5-415.8	90.7-351.8	96.3-415.1	143.8-637.7	190.1-717.5	211.1-780.0	214.5-785.1	212.9-785.6	210.5-766.5	206.1-752.3
		12	240.4-862.2	239.9-861.0	246.3-853.7	245.7-851.5	254.9-840.1	249.0-844.9	249.6-841.4	242.5-849.6	239.4-851.9	237.5-853.8	236.6-854.6	236.2-854.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	36.6-52.8	44.7-69.2	40.3-56.9	61.7-82.7	156.4-221.4	266.3-369.7	128.6-163.7	92.4-125.9	31.0-42.9	35.4-50.9	22.3-31.6	24.1-34.4
		3	80.7-112.2	102.5-146.7	117.6-166.3	142.7-196.3	249.0-336.7	462.6-619.4	524.1-687.1	465.5-606.7	241.1-307.5	150.8-199.9	86.0-118.2	79.7-111.1
		6	226.7-300.4	185.0-254.4	192.8-265.2	217.0-292.7	340.8-456.4	568.9-757.9	648.5-841.4	691.6-891.7	682.5-878.8	660.8-855.7	538.2-694.7	310.1-393.9
		9	735.9-949.9	630.4-812.6	415.9-529.3	351.9-456.2	415.2-546.6	637.8-842.9	717.6-926.9	780.1-1,004.3	785.2-1,009.5	785.7-1,011.3	766.6-984.9	752.4-967.0
		12	862.3-1,105.3	861.1-1,104.0	853.8-1,088.8	851.6-1,085.9	840.2-1,063.2	845.0-1,074.1	841.5-1,068.6	849.7-1,085.3	852.0-1,090.7	853.9-1,094.9	854.7-1,096.6	854.9-1,097.3
	รุนแรง	1	52.9-72.9	69.3-100.7	57.0-77.3	82.8-108.0	221.5-300.8	369.8-495.2	163.8-204.4	126.0-166.1	43.0-57.5	51.0-70.0	31.7-43.0	34.5-47.1
		3	112.3-150.4	146.8-201.2	166.4-225.9	196.4-261.0	336.8-441.7	619.5-805.8	687.2-878.8	606.8-772.2	307.6-384.6	200.0-258.1	118.3-157.1	111.2-149.2
		6	300.5-387.7	254.5-338.0	265.3-352.5	292.8-382.9	456.5-593.8	758.0-981.9	841.5-1,067.0	891.8-1,124.8	878.9-1,107.2	855.8-1,083.3	694.8-877.2	394.0-490.9
		9	950.0-1,199.4	812.7-1,025.0	529.4-660.6	456.3-578.2	546.7-701.4	843.0-1,085.0	927.0-1,170.9	1,004.4-1,265.5	1,009.6-1,270.4	1,011.4-1,274.0	985.0-1,238.6	967.1-1,216.5
		12	1,105.4-1,387.6	1,104.1-1,386.0	1,088.9-1,361.0	1,086.0-1,357.4	1,063.3-1,320.4	1,074.2-1,339.0	1,068.7-1,331.0	1,085.4-1,358.4	1,090.8-1,367.9	1,095.0-1,374.8	1,096.7-1,377.8	1,097.4-1,378.9
	รุนแรงที่สุด	1	>72.9	>100.7	>77.3	>108.0	>300.8	>495.2	>204.4	>166.1	>57.5	>70.0	>43.0	>47.1
		3	>150.4	>201.2	>225.9	>261.0	>441.7	>805.8	>878.8	>772.2	>384.6	>258.1	>157.1	>149.2
		6	>387.7	>338.0	>352.5	>382.9	>593.8	>981.9	>1,067.0	>1,124.8	>1,107.2	>1,083.3	>877.2	>490.9
		9	>1,199.4	>1,025.0	>660.6	>578.2	>701.4	>1,085.0	>1,170.9	>1,265.5	>1,270.4	>1,274.0	>1,238.6	>1,216.5
		12	>1,387.6	>1,386.0	>1,361.0	>1,357.4	>1,320.4	>1,339.0	>1,331.0	>1,358.4	>1,367.9	>1,374.8	>1,377.8	>1,378.9

ตารางที่ ง.7-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำวังที่บ้านดอนชัย (W.3A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำวังที่บ้านดอนชัย (W.3A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<0.3	<0.4	<1.4	<7.1	<66.4	<33.0	<10.5	<3.8	<2.7	<1.2	<1.3
		3	<6.6	<2.7	<1.9	<2.5	<14.1	<95.9	<156.9	<163.1	<60.4	<21.3	<9.6	<6.4
		6	<37.1	<20.7	<12.0	<9.6	<20.9	<103.5	<170.1	<199.3	<204.9	<200.5	<182.9	<71.2
		9	<224.9	<212.4	<103.4	<50.3	<45.1	<131.2	<191.6	<212.9	<216.3	<216.0	<219.6	<218.1
		12	<245.7	<257.8	<259.6	<256.9	<270.4	<298.0	<275.5	<259.6	<250.4	<239.0	<233.3	<229.1
	รุนแรง	1	1.0-2.2	0.3-1.4	0.4-1.7	1.4-4.3	7.1-18.4	66.4-107.3	33.0-57.4	10.5-19.4	3.8-6.8	2.7-4.7	1.2-2.3	1.3-2.5
		3	6.6-11.4	2.7-7.9	1.9-6.9	2.5-9.1	14.1-34.8	95.9-162.3	156.9-246.5	163.1-244.4	60.4-99.6	21.3-36.5	9.6-16.4	6.4-11.3
		6	37.1-58.8	20.7-37.5	12.0-27.0	9.6-24.7	20.9-49.8	103.5-182.6	170.1-278.7	199.3-313.7	204.9-317.2	200.5-308.1	182.9-272.1	71.2-116.2
		9	224.9-340.0	212.4-315.0	103.4-166.8	50.3-89.9	45.1-88.7	131.2-219.7	191.6-307.2	212.9-338.3	216.3-343.5	216.0-343.5	219.6-342.3	218.1-336.3
		12	245.7-382.1	257.8-395.4	259.6-397.0	256.9-393.9	270.4-408.5	298.0-438.0	275.5-413.1	259.6-395.9	250.4-385.9	239.0-373.4	233.3-367.0	229.1-362.3
	ปานกลาง	1	2.3-4.7	1.5-5.7	1.8-6.1	4.4-11.3	18.5-41.2	107.4-164.6	57.5-93.6	19.5-33.4	6.9-11.4	4.8-8.1	2.4-4.3	2.6-4.5
		3	11.5-18.7	8.0-19.5	7.0-20.4	9.2-26.9	34.9-74.7	162.4-258.4	246.6-369.3	244.5-352.0	99.7-155.3	36.6-58.9	16.5-26.5	11.4-18.9
		6	58.9-89.0	37.6-63.3	27.1-54.1	24.8-55.0	49.9-104.2	182.7-300.7	278.8-432.1	313.8-470.9	317.3-469.5	308.2-453.1	272.2-389.6	116.3-179.7
		9	340.1-493.4	315.1-449.8	166.9-255.4	90.0-149.7	88.8-159.6	219.8-346.9	307.3-468.2	338.4-511.6	343.6-519.2	343.6-519.7	342.4-509.5	336.4-496.2
		12	382.2-567.8	395.5-580.6	397.1-581.5	394.0-578.4	408.6-592.4	438.1-620.7	413.2-595.5	396.0-578.9	386.0-569.0	373.5-556.8	367.1-550.4	362.4-545.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-34.3	5.8-144.3	6.2-121.3	11.4-130.8	41.3-350.6	164.7-609.9	93.7-402.2	33.5-162.5	11.5-51.6	8.2-37.7	4.4-24.4	4.6-25.1
		3	18.8-79.8	19.6-199.4	20.5-295.7	27.0-392.4	74.8-585.6	258.5-1,048.2	369.4-1,291.0	352.1-1,113.6	155.4-599.4	59.0-246.1	26.6-111.3	19.0-85.5
		6	89.1-318.1	63.4-294.4	54.2-366.7	55.1-461.8	104.3-774.5	300.8-1,320.4	432.2-1,644.9	471.0-1,653.1	469.6-1,591.1	453.2-1,512.0	389.7-1,213.9	179.8-679.6
		9	493.5-1,590.8	449.9-1,391.7	255.5-942.3	149.8-674.3	159.7-857.4	347.0-1,379.5	468.3-1,707.1	511.7-1,830.4	519.3-1,855.4	519.8-1,861.9	509.6-1,752.3	496.3-1,668.9
		12	567.9-1,943.6	580.7-1,929.6	581.6-1,920.9	578.5-1,922.1	592.5-1,907.1	620.8-1,882.3	595.6-1,887.7	579.0-1,902.3	569.1-1,911.3	556.9-1,923.3	550.5-1,929.4	545.8-1,933.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	34.4-48.2	144.4-230.4	121.4-189.4	130.9-193.8	350.7-502.7	610.0-785.5	402.3-529.2	162.6-217.5	51.7-68.4	37.8-50.2	24.5-33.3	25.2-34.1
		3	79.9-104.9	199.5-291.8	295.8-448.4	392.5-595.5	585.7-831.8	1,048.3-1,368.0	1,291.1-1,648.6	1,113.7-1,400.4	599.5-776.7	246.2-322.5	111.4-145.9	85.6-113.3
		6	318.2-407.6	294.5-391.6	366.8-512.0	461.9-661.1	774.6-1,093.2	1,320.5-1,742.7	1,645.0-2,127.2	1,653.2-2,112.3	1,591.2-2,022.2	1,512.1-1,917.0	1,214.0-1,522.8	679.7-877.9
		9	1,590.9-2,006.4	1,391.8-1,743.9	942.4-1,213.0	674.4-893.0	857.5-1,162.8	1,379.6-1,795.3	1,707.2-2,193.8	1,830.5-2,345.4	1,855.5-2,377.2	1,862.0-2,386.4	1,752.4-2,231.9	1,669.0-2,118.6
		12	1,943.7-2,474.0	1,929.7-2,445.2	1,921.0-2,431.8	1,922.2-2,435.6	1,907.2-2,404.7	1,882.4-2,351.2	1,887.8-2,374.4	1,902.4-2,406.4	1,911.4-2,425.8	1,923.4-2,451.4	1,929.5-2,464.7	1,933.6-2,473.8
	รุนแรง	1	48.3-65.2	230.5-341.9	189.5-276.8	193.9-272.5	502.8-689.8	785.6-990.0	529.3-678.7	217.6-282.8	68.5-88.2	50.3-65.0	33.4-44.0	34.2-44.8
		3	105.0-134.5	291.9-406.6	448.5-641.5	595.6-852.3	831.9-1,133.3	1,368.1-1,742.9	1,648.7-2,062.9	1,400.5-1,729.8	776.8-983.7	322.6-412.2	146.0-186.5	113.4-146.0
		6	407.7-511.5	391.7-506.7	512.1-688.4	661.2-906.2	1,093.3-1,482.3	1,742.8-2,240.8	2,127.3-2,689.7	2,112.4-2,644.4	2,022.3-2,520.5	1,917.1-2,384.6	1,522.9-1,877.1	878.0-1,109.2
		9	2,006.5-2,484.5	1,744.0-2,147.8	1,213.1-1,527.9	893.1-1,151.4	1,162.9-1,528.0	1,795.4-2,282.1	2,193.9-2,759.4	2,345.5-2,943.2	2,377.3-2,982.6	2,386.5-2,995.3	2,232.0-2,787.0	2,118.7-2,637.9
		12	2,474.1-3,087.4	2,445.3-3,039.9	2,431.9-3,020.8	2,435.7-3,027.9	2,404.8-2,977.2	2,351.3-2,887.9	2,374.5-2,933.7	2,406.5-2,987.3	2,425.9-3,019.8	2,451.5-3,062.8	2,464.8-3,084.9	2,473.9-3,100.6
	รุนแรงที่สุด	1	>65.2	>341.9	>276.8	>272.5	>689.8	>990.0	>678.7	>282.8	>88.2	>65.0	>44.0	>44.8
		3	>134.5	>406.6	>641.5	>852.3	>1,133.3	>1,742.9	>2,062.9	>1,729.8	>983.7	>412.2	>186.5	>146.0
		6	>511.5	>506.7	>688.4	>906.2	>1,482.3	>2,240.8	>2,689.7	>2,644.4	>2,520.5	>2,384.6	>1,877.1	>1,109.2
		9	>2,484.5	>2,147.8	>1,527.9	>1,151.4	>1,528.0	>2,282.1	>2,759.4	>2,943.2	>2,982.6	>2,995.3	>2,787.0	>2,637.9
		12	>3,087.4	>3,039.9	>3,020.8	>3,027.9	>2,977.2	>2,887.9	>2,933.7	>2,987.3	>3,019.8	>3,062.8	>3,084.9	>3,100.6

ตารางที่ ง.7-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำวังที่บ้านวังแมน (W.4A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำวังที่บ้านวังแมน (W.4A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<3.2	<51.0	<34.8	<9.7	<4.6	<1.2	<1.4	-
		3	<5.0	-	<1.3	<1.0	<6.6	<63.0	<130.3	<151.4	<63.7	<19.3	<10.0	<4.3
		6	<33.7	<17.9	<9.1	<5.6	<11.0	<69.2	<135.9	<165.5	<172.8	<172.9	<170.1	<72.1
		9	<193.3	<191.0	<107.1	<43.5	<28.8	<88.6	<150.8	<174.2	<179.3	<178.8	<183.4	<183.7
		12	<204.1	<213.4	<220.2	<221.0	<227.5	<255.5	<231.0	<214.4	<205.6	<195.4	<192.2	<190.1
	รุนแรง	1	<1.9	<0.5	<0.5	<1.0	3.2-9.9	51.0-87.7	34.8-62.2	9.7-19.1	4.6-7.8	1.2-2.6	1.4-2.5	-
		3	5.0-8.8	<4.3	1.3-5.2	1.0-4.8	6.6-19.5	63.0-116.9	130.3-214.9	151.4-234.5	63.7-107.3	19.3-34.8	10.0-16.5	4.3-8.1
		6	33.7-55.1	17.9-32.7	9.1-21.5	5.6-16.3	11.0-30.4	69.2-133.3	135.9-235.0	165.5-273.4	172.8-279.7	172.9-276.8	170.1-260.8	72.1-120.6
		9	193.3-304.0	191.0-292.8	107.1-173.4	43.5-79.7	28.8-62.0	88.6-161.2	150.8-255.8	174.2-290.8	179.3-298.3	178.8-298.1	183.4-299.2	183.7-295.7
		12	204.1-331.9	213.4-342.3	220.2-349.6	221.0-350.5	227.5-357.6	255.5-388.7	231.0-361.0	214.4-342.2	205.6-332.2	195.4-320.5	192.2-316.8	190.1-314.3
	ปานกลาง	1	1.9-4.4	0.5-3.6	0.5-3.7	1.0-5.3	10.0-25.9	87.8-141.4	62.3-103.8	19.2-34.5	7.9-12.5	2.7-5.2	2.6-4.3	<3.4
		3	8.9-14.6	4.3-15.3	5.3-16.4	4.9-17.0	19.6-48.4	117.0-200.4	215.0-335.0	234.6-347.2	107.4-170.5	34.9-58.3	16.6-26.0	8.2-14.3
		6	55.2-85.4	32.8-55.6	21.6-44.7	16.4-39.8	30.5-71.4	133.4-235.4	235.1-380.8	273.5-426.8	279.8-429.4	276.9-421.2	260.9-382.9	120.7-190.3
		9	304.1-455.7	292.9-429.9	173.5-266.2	79.8-135.3	62.1-119.8	161.3-272.1	255.9-408.0	290.9-457.8	298.4-468.4	298.2-468.8	299.3-462.4	295.8-451.9
		12	332.0-511.3	342.4-521.8	349.7-528.4	350.6-529.2	357.7-535.8	388.8-567.0	361.1-538.3	342.3-519.5	332.3-509.3	320.6-497.4	316.9-493.6	314.4-491.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-26.2	3.7-129.7	3.8-116.7	5.4-107.6	26.0-297.2	141.5-591.5	103.9-468.9	34.6-186.3	12.6-52.0	5.3-34.0	4.4-20.6	3.4-19.7
		3	14.7-64.8	15.4-171.6	16.5-267.6	17.1-349.6	48.5-507.0	200.5-966.7	335.1-1,291.6	347.3-1,178.2	170.6-687.4	58.4-266.5	26.1-102.9	14.4-73.3
		6	85.5-324.3	55.7-261.9	44.8-326.9	39.9-405.1	71.5-670.8	235.5-1,214.2	380.9-1,609.6	426.9-1,651.7	429.5-1,594.4	421.3-1,529.8	383.0-1,271.6	190.4-755.3
		9	455.8-1,595.5	430.0-1,427.7	266.3-988.3	135.4-638.1	119.9-751.9	272.2-1,265.7	408.1-1,661.8	457.9-1,807.2	468.5-1,837.7	468.9-1,845.9	462.5-1,745.1	452.0-1,659.5
		12	511.4-1,915.3	521.9-1,903.7	528.5-1,887.9	529.3-1,885.2	535.9-1,874.3	567.1-1,852.8	538.4-1,860.5	519.6-1,876.0	509.4-1,885.0	497.5-1,896.7	493.7-1,900.3	491.1-1,902.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	26.3-35.6	129.8-209.1	116.8-186.4	107.7-165.7	297.3-440.1	591.6-775.4	469.0-621.4	186.4-252.8	52.1-68.1	34.1-47.2	20.7-27.4	19.8-25.8
		3	64.9-85.7	171.7-250.0	267.7-410.5	349.7-548.1	507.1-743.8	966.8-1,292.3	1,291.7-1,673.4	1,178.3-1,497.7	687.5-896.4	266.6-353.7	103.0-133.8	73.4-98.7
		6	324.4-419.2	262.0-349.1	327.0-460.5	405.2-592.4	670.9-972.6	1,214.3-1,637.9	1,609.7-2,113.2	1,651.8-2,141.2	1,594.5-2,054.5	1,529.9-1,964.7	1,271.7-1,611.1	755.4-982.7
		9	1,595.6-2,037.8	1,427.8-1,808.9	988.4-1,273.4	638.2-850.4	752.0-1,040.0	1,265.8-1,683.8	1,661.9-2,170.1	1,807.3-2,349.5	1,837.8-2,386.9	1,846.0-2,398.8	1,745.2-2,253.9	1,659.6-2,134.7
		12	1,915.4-2,471.0	1,903.8-2,446.5	1,888.0-2,418.6	1,885.3-2,414.2	1,874.4-2,393.6	1,852.9-2,341.7	1,860.6-2,371.6	1,876.1-2,407.3	1,885.1-2,427.6	1,896.8-2,453.4	1,900.4-2,461.6	1,902.7-2,466.8
	รุนแรง	1	35.7-46.7	209.2-312.3	186.5-276.6	165.8-239.5	440.2-618.8	775.5-991.4	621.5-801.5	252.9-332.4	68.2-87.1	47.3-63.1	27.5-35.5	25.9-32.9
		3	85.8-110.2	250.1-346.8	410.6-592.2	548.2-803.0	743.9-1,038.4	1,292.4-1,679.0	1,673.5-2,119.1	1,497.8-1,867.0	896.5-1,141.3	353.8-456.8	133.9-169.9	98.8-129.0
		6	419.3-529.9	349.2-452.4	460.6-623.5	592.5-825.2	972.7-1,345.9	1,638.0-2,143.2	2,113.3-2,705.2	2,141.3-2,712.8	2,054.6-2,590.1	1,964.8-2,470.1	1,611.2-2,002.8	982.8-1,248.8
		9	2,037.9-2,550.3	1,809.0-2,248.6	1,273.5-1,605.3	850.5-1,102.1	1,040.1-1,387.9	1,683.9-2,179.0	2,170.2-2,766.2	2,349.6-2,983.7	2,387.0-3,029.1	2,398.9-3,045.6	2,254.0-2,847.0	2,134.8-2,687.5
		12	2,471.1-3,118.4	2,446.6-3,077.5	2,418.7-3,034.5	2,414.3-3,027.9	2,393.7-2,995.2	2,341.8-2,904.8	2,371.7-2,963.2	2,407.4-3,024.4	2,427.7-3,059.1	2,453.5-3,102.9	2,461.7-3,116.8	2,466.9-3,125.9
	รุนแรงที่สุด	1	>46.7	>312.3	>276.6	>239.5	>618.8	>991.4	>801.5	>332.4	>87.1	>63.1	>35.5	>32.9
		3	>110.2	>346.8	>592.2	>803.0	>1,038.4	>1,679.0	>2,119.1	>1,867.0	>1,141.3	>456.8	>169.9	>129.0
		6	>529.9	>452.4	>623.5	>825.2	>1,345.9	>2,143.2	>2,705.2	>2,712.8	>2,590.1	>2,470.1	>2,002.8	>1,248.8
		9	>2,550.3	>2,248.6	>1,605.3	>1,102.1	>1,387.9	>2,179.0	>2,766.2	>2,983.7	>3,029.1	>3,045.6	>2,847.0	>2,687.5
		12	>3,118.4	>3,077.5	>3,034.5	>3,027.9	>2,995.2	>2,904.8	>2,963.2	>3,024.4	>3,059.1	>3,102.9	>3,116.8	>3,125.9

ตารางที่ ง.7-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำวังที่ที่ตั้งเขื่อนกิ่วลมล่าง (W.10A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำวังที่ที่ตั้งเขื่อนกิ่วลมล่าง (W.10A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<0.2	<0.8	<1.8	<1.4	<1.0	<5.4	<3.1	<2.2	<1.6	<1.7	<3.7
		3	<13.7	<6.4	<5.1	<6.7	<8.4	<11.4	<18.4	<18.4	<15.1	<10.5	<8.4	<9.4
		6	<31.8	<24.2	<23.7	<24.9	<21.8	<23.1	<32.2	<38.0	<37.3	<35.5	<33.4	<31.8
		9	<60.1	<55.7	<50.5	<47.6	<43.3	<46.7	<57.2	<58.7	<52.8	<51.9	<53.5	<53.6
		12	<80.5	<79.8	<79.2	<82.3	<83.6	<85.7	<89.8	<88.5	<84.7	<80.6	<75.1	<69.2
	รุนแรง	1	1.5-2.6	0.2-0.6	0.8-2.0	1.8-3.7	1.4-4.0	1.0-4.0	5.4-9.8	3.1-5.7	2.2-3.8	1.6-2.7	1.7-2.8	3.7-5.1
		3	13.7-17.7	6.4-10.6	5.1-9.7	6.7-12.5	8.4-17.0	11.4-25.3	18.4-36.3	18.4-34.8	15.1-24.8	10.5-16.8	8.4-12.9	9.4-13.5
		6	31.8-43.0	24.2-33.8	23.7-33.9	24.9-36.4	21.8-36.7	23.1-44.5	32.2-58.3	38.0-66.4	37.3-65.1	35.5-61.9	33.4-56.3	31.8-46.4
		9	60.1-93.9	55.7-85.3	50.5-71.6	47.6-66.2	43.3-64.5	46.7-76.1	57.2-90.7	58.7-93.8	52.8-87.4	51.9-86.5	53.5-88.0	53.6-87.2
		12	80.5-122.4	79.8-121.5	79.2-120.9	82.3-124.1	83.6-125.3	85.7-127.6	89.8-131.8	88.5-130.2	84.7-126.1	80.6-121.7	75.1-115.8	69.2-109.2
	ปานกลาง	1	2.7-4.4	0.7-2.0	2.1-4.7	3.8-7.1	4.1-9.9	4.1-12.6	9.9-16.5	5.8-9.8	3.9-6.3	2.8-4.6	2.9-4.6	5.2-6.9
		3	17.8-22.7	10.7-16.8	9.8-17.2	12.6-21.9	17.1-31.5	25.4-50.0	36.4-65.6	34.9-60.7	24.9-38.5	16.9-25.6	13.0-19.2	13.6-19.0
		6	43.1-56.9	33.9-46.0	34.0-47.0	36.5-51.5	36.8-58.4	44.6-78.6	58.4-98.2	66.5-108.5	65.2-106.4	62.0-101.3	56.4-89.4	46.5-65.4
		9	94.0-140.2	85.4-125.4	71.7-98.6	66.3-89.8	64.6-92.7	76.2-117.5	90.8-137.1	93.9-142.7	87.5-136.9	86.6-136.0	88.1-136.9	87.3-134.5
		12	122.5-178.7	121.6-177.6	121.0-176.9	124.2-179.8	125.4-180.7	127.7-182.8	131.9-186.7	130.3-184.9	126.2-180.9	121.8-176.6	115.9-170.8	109.3-164.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-20.2	2.1-31.0	4.8-42.8	7.2-44.2	10.0-103.4	12.7-203.4	16.6-76.2	9.9-48.1	6.4-28.9	4.7-21.1	4.7-19.0	7.0-18.5
		3	22.8-52.2	16.9-66.7	17.3-88.0	22.0-109.9	31.6-180.5	50.1-329.5	65.7-354.9	60.8-304.7	38.6-147.6	25.7-93.5	19.3-65.7	19.1-56.0
		6	57.0-143.4	46.1-125.3	47.1-134.9	51.6-155.2	58.5-236.9	78.7-405.7	98.3-454.0	108.6-468.7	106.5-458.7	101.4-438.1	89.5-360.8	65.5-195.8
		9	140.3-485.1	125.5-417.1	98.7-276.7	89.9-242.3	92.8-290.4	117.6-443.2	137.2-489.7	142.8-517.7	137.0-533.2	136.1-535.2	137.0-525.1	134.6-505.6
		12	178.8-584.4	177.7-583.0	177.0-583.1	179.9-577.2	180.8-573.5	182.9-571.0	186.8-565.4	185.0-563.3	181.0-565.8	176.7-569.3	170.9-574.5	164.5-580.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	20.3-26.8	31.1-47.2	42.9-61.8	44.3-61.0	103.5-151.5	203.5-311.8	76.3-101.3	48.2-64.4	29.0-38.3	21.2-27.9	19.1-24.9	18.6-22.7
		3	52.3-62.2	66.8-86.7	88.1-118.6	110.0-147.8	180.6-246.8	329.6-458.4	355.0-481.7	304.8-409.5	147.7-191.0	93.6-120.1	65.8-83.6	56.1-69.7
		6	143.5-173.7	125.4-153.8	135.0-167.0	155.3-193.7	237.0-309.1	405.8-547.3	454.1-603.4	468.8-617.1	458.8-603.9	438.2-577.0	360.9-470.5	195.9-244.1
		9	485.2-618.5	417.2-528.6	276.8-341.3	242.4-297.0	290.5-364.7	443.3-572.3	489.8-627.3	517.8-664.8	533.3-691.9	535.3-695.5	525.2-679.8	505.7-652.6
		12	584.5-738.7	583.1-737.3	583.2-738.0	577.3-727.5	573.6-721.4	571.1-716.5	565.5-706.1	563.4-704.1	565.9-710.2	569.4-718.0	574.6-729.3	580.9-742.8
	รุนแรง	1	26.9-34.6	47.3-67.7	61.9-85.2	61.1-81.2	151.6-211.3	311.9-449.4	101.4-130.9	64.5-83.7	38.4-49.4	28.0-36.1	25.0-31.8	22.8-27.4
		3	62.3-73.3	86.8-110.2	118.7-155.0	147.9-192.8	246.9-326.5	458.5-614.7	481.8-633.5	409.6-534.2	191.1-241.6	120.2-151.1	83.7-104.3	69.8-85.2
		6	173.8-207.9	153.9-186.1	167.1-203.5	193.8-237.8	309.2-393.8	547.4-716.1	603.5-780.3	617.2-791.9	604.0-774.8	577.1-740.5	470.6-599.0	244.2-299.2
		9	618.6-772.9	528.7-657.3	341.4-414.8	297.1-358.8	364.8-449.9	572.4-722.8	627.4-787.0	664.9-835.6	692.0-877.4	695.6-883.0	679.9-860.4	652.7-823.9
		12	738.8-916.5	737.4-915.2	738.1-916.5	727.6-900.3	721.5-891.5	716.6-883.6	706.2-867.1	704.2-865.3	710.3-876.0	718.1-889.1	729.4-908.1	742.9-930.7
	รุนแรงที่สุด	1	>34.6	>67.7	>85.2	>81.2	>211.3	>449.4	>130.9	>83.7	>49.4	>36.1	>31.8	>27.4
		3	>73.3	>110.2	>155.0	>192.8	>326.5	>614.7	>633.5	>534.2	>241.6	>151.1	>104.3	>85.2
		6	>207.9	>186.1	>203.5	>237.8	>393.8	>716.1	>780.3	>791.9	>774.8	>740.5	>599.0	>299.2
		9	>772.9	>657.3	>414.8	>358.8	>449.9	>722.8	>787.0	>835.6	>877.4	>883.0	>860.4	>823.9
		12	>916.5	>915.2	>916.5	>900.3	>891.5	>883.6	>867.1	>865.3	>876.0	>889.1	>908.1	>930.7

ตารางที่ ง.7-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำวังที่บ้านท่าไผ่ (W.24)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำวังที่บ้านท่าไผ่ (W.24), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<4.3	<41.7	<32.1	<14.6	<3.5	<1.3	<2.0	-
		3	<7.9	-	<0.9	-	<5.8	<53.3	<109.5	<131.5	<66.1	<31.3	<11.7	<6.9
		6	<57.9	<26.9	<12.1	<5.1	<10.4	<55.3	<109.4	<139.5	<156.1	<163.0	<164.1	<81.1
		9	<188.5	<186.8	<121.4	<59.0	<31.9	<83.5	<130.2	<153.6	<158.0	<161.6	<170.1	<175.5
		12	<190.5	<199.6	<220.0	<218.6	<224.9	<256.3	<227.9	<202.4	<196.2	<185.0	<183.6	<176.7
	รุนแรง	1	<0.9	<0.0	<0.0	<0.5	4.3-12.4	41.7-76.6	32.1-59.1	14.6-26.1	3.5-6.6	1.3-3.0	2.0-3.6	<0.4
		3	7.9-13.5	<4.2	0.9-4.3	<2.3	5.8-18.8	53.3-104.9	109.5-191.4	131.5-213.9	66.1-111.5	31.3-50.3	11.7-19.6	6.9-12.7
		6	57.9-84.7	26.9-44.9	12.1-27.9	5.1-16.2	10.4-30.3	55.3-116.0	109.4-204.5	139.5-246.8	156.1-262.9	163.0-268.4	164.1-257.2	81.1-134.0
		9	188.5-303.1	186.8-291.4	121.4-194.6	59.0-103.0	31.9-69.2	83.5-158.2	130.2-234.7	153.6-270.6	158.0-277.0	161.6-281.9	170.1-289.6	175.5-290.5
		12	190.5-321.9	199.6-332.7	220.0-356.0	218.6-354.3	224.9-361.3	256.3-396.7	227.9-364.2	202.4-334.9	196.2-327.6	185.0-314.2	183.6-312.5	176.7-304.2
	ปานกลาง	1	0.9-2.9	0.0-2.3	0.0-4.2	0.5-3.7	12.5-30.2	76.7-130.1	59.2-100.9	26.2-43.4	6.7-11.7	3.1-6.1	3.7-6.2	0.4-2.1
		3	13.6-21.8	4.2-15.2	4.4-15.3	2.3-15.1	18.9-49.7	105.0-188.7	191.5-312.9	214.0-329.7	111.6-177.1	50.4-76.9	19.7-31.2	12.8-21.8
		6	84.8-119.7	45.0-70.7	28.0-57.0	16.3-42.3	30.4-74.1	116.1-219.2	204.6-352.9	246.9-407.3	263.0-417.0	268.5-417.8	257.3-384.6	134.1-209.3
		9	303.2-462.6	291.5-434.0	194.7-296.4	103.1-168.4	69.3-134.4	158.3-276.1	234.8-393.3	270.7-445.0	277.1-453.7	282.0-460.0	289.7-463.1	290.6-454.4
		12	322.0-511.8	332.8-523.0	356.1-546.5	354.4-544.4	361.4-551.2	396.8-587.0	364.3-553.4	335.0-523.4	327.7-515.8	314.3-501.8	312.6-499.9	304.3-491.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-31.5	2.4-111.2	4.3-179.9	3.8-117.4	30.3-306.7	130.2-615.3	101.0-481.6	43.5-195.6	11.8-59.1	6.2-43.7	6.3-30.1	2.2-39.4
		3	21.9-91.7	15.3-174.2	15.4-316.6	15.2-403.4	49.8-591.6	188.8-1,013.2	313.0-1,350.3	329.8-1,236.5	177.2-715.1	77.0-282.8	31.3-126.0	21.9-105.8
		6	119.8-360.0	70.8-279.0	57.1-403.4	42.4-488.7	74.2-756.2	219.3-1,312.7	353.0-1,725.8	407.4-1,797.5	417.1-1,675.8	417.9-1,604.7	384.7-1,338.6	209.4-810.6
		9	462.7-1,694.2	434.1-1,495.0	296.5-1,079.7	168.5-726.3	134.5-854.9	276.2-1,385.1	393.4-1,798.6	445.1-1,948.6	453.8-1,968.6	460.1-1,977.7	463.2-1,898.5	454.5-1,765.9
		12	511.9-2,069.0	523.1-2,057.5	546.6-2,028.1	544.5-2,026.7	551.3-2,015.5	587.1-1,988.8	553.5-2,003.2	523.5-2,030.2	515.9-2,036.2	501.9-2,049.2	500.0-2,050.5	491.2-2,058.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	31.6-45.6	111.3-179.4	180.0-288.0	117.5-187.8	306.8-448.4	615.4-820.4	481.7-642.9	195.7-259.1	59.2-79.5	43.8-61.4	30.2-40.3	39.5-60.2
		3	91.8-120.2	174.3-254.4	316.7-496.6	403.5-636.5	591.7-879.6	1,013.3-1,373.9	1,350.4-1,777.9	1,236.6-1,595.6	715.2-932.7	282.9-363.9	126.1-164.3	105.9-141.5
		6	360.1-449.1	279.1-362.7	403.5-566.0	488.8-724.5	756.3-1,106.3	1,312.8-1,805.0	1,725.9-2,311.7	1,797.6-2,374.1	1,675.9-2,184.3	1,604.8-2,078.0	1,338.7-1,708.1	810.7-1,051.0
		9	1,694.3-2,178.4	1,495.1-1,904.8	1,079.8-1,387.2	726.4-956.2	855.0-1,184.4	1,385.2-1,861.5	1,798.7-2,387.2	1,948.7-2,570.8	1,968.7-2,593.8	1,977.8-2,602.5	1,898.6-2,481.6	1,766.0-2,290.6
		12	2,069.1-2,699.1	2,057.6-2,673.5	2,028.2-2,613.1	2,026.8-2,612.4	2,015.6-2,591.1	1,988.9-2,527.6	2,003.3-2,571.3	2,030.3-2,632.8	2,036.3-2,647.2	2,049.3-2,677.1	2,050.6-2,680.5	2,058.8-2,699.5
	รุนแรง	1	45.7-63.0	179.5-267.9	288.1-427.5	187.9-278.8	448.5-624.3	820.5-1,063.5	643.0-834.2	259.2-334.1	79.6-103.8	61.5-82.9	40.4-52.4	60.3-86.5
		3	120.3-153.8	254.5-353.5	496.7-728.0	636.6-936.0	879.7-1,240.3	1,374.0-1,805.3	1,778.0-2,281.4	1,595.7-2,013.9	932.8-1,187.6	364.0-458.1	164.4-209.1	141.6-183.9
		6	449.2-551.0	362.8-460.6	566.1-764.1	724.6-1,019.2	1,106.4-1,541.1	1,805.1-2,398.1	2,311.8-3,007.9	2,374.2-3,054.4	2,184.4-2,779.9	2,078.1-2,630.4	1,708.2-2,136.1	1,051.1-1,331.7
		9	2,178.5-2,741.6	1,904.9-2,378.9	1,387.3-1,744.7	956.3-1,227.0	1,184.5-1,582.8	1,861.6-2,428.6	2,387.3-3,083.4	2,570.9-3,304.4	2,593.9-3,330.5	2,602.6-3,338.1	2,481.7-3,165.6	2,290.7-2,903.7
		12	2,699.2-3,437.4	2,673.6-3,394.0	2,613.2-3,293.9	2,612.5-3,294.3	2,591.2-3,260.4	2,527.7-3,150.1	2,571.4-3,231.3	2,632.9-3,336.7	2,647.3-3,362.0	2,677.2-3,413.4	2,680.6-3,419.6	2,699.6-3,452.5
	รุนแรงที่สุด	1	>63.0	>267.9	>427.5	>278.8	>624.3	>1,063.5	>834.2	>334.1	>103.8	>82.9	>52.4	>86.5
		3	>153.8	>353.5	>728.0	>936.0	>1,240.3	>1,805.3	>2,281.4	>2,013.9	>1,187.6	>458.1	>209.1	>183.9
		6	>551.0	>460.6	>764.1	>1,019.2	>1,541.1	>2,398.1	>3,007.9	>3,054.4	>2,779.9	>2,630.4	>2,136.1	>1,331.7
		9	>2,741.6	>2,378.9	>1,744.7	>1,227.0	>1,582.8	>2,428.6	>3,083.4	>3,304.4	>3,330.5	>3,338.1	>3,165.6	>2,903.7
		12	>3,437.4	>3,394.0	>3,293.9	>3,294.3	>3,260.4	>3,150.1	>3,231.3	>3,336.7	>3,362.0	>3,413.4	>3,419.6	>3,452.5

ภาคผนวก ง.8
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม

ตารางที่ ง.8-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่บ้านน้ำโขง (Y.1C)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่บ้านน้ำโขง (Y.1C), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<2.1	<1.9	<5.0	<47.4	<178.5	<62.2	<17.9	<5.8	<2.3	<1.1	<0.7
		3	<8.4	<8.5	<9.1	<16.3	<93.7	<278.1	<361.1	<323.6	<99.4	<33.9	<11.0	<6.4
		6	<56.5	<33.8	<23.8	<31.1	<119.8	<312.5	<420.5	<442.0	<441.7	<412.3	<345.4	<118.6
		9	<430.1	<411.5	<201.6	<96.0	<157.8	<342.8	<448.0	<471.0	<476.4	<472.6	<466.9	<462.3
		12	<499.6	<520.0	<538.6	<557.7	<683.2	<613.2	<543.6	<516.1	<505.4	<499.9	<496.1	<495.8
	รุนแรง	1	2.4-4.2	2.1-6.1	1.9-5.6	5.0-13.4	47.4-92.5	178.5-249.7	62.2-92.1	17.9-28.0	5.8-9.4	2.3-3.9	1.1-2.1	0.7-1.5
		3	8.4-13.5	8.5-17.9	9.1-21.5	16.3-37.8	93.7-166.5	278.1-421.6	361.1-520.6	323.6-435.4	99.4-144.2	33.9-50.3	11.0-17.7	6.4-10.8
		6	56.5-78.8	33.8-53.6	23.8-44.8	31.1-61.9	119.8-206.8	312.5-476.1	420.5-614.9	442.0-638.3	441.7-633.2	412.3-588.8	345.4-464.4	118.6-168.6
		9	430.1-611.3	411.5-543.9	201.6-273.3	96.0-151.4	157.8-256.5	342.8-513.0	448.0-648.4	471.0-680.8	476.4-688.4	472.6-684.2	466.9-670.7	462.3-659.0
		12	499.6-717.4	520.0-737.9	538.6-756.4	557.7-774.9	683.2-899.0	613.2-831.5	543.6-761.9	516.1-734.0	505.4-723.0	499.9-717.5	496.1-713.5	495.8-713.1
	ปานกลาง	1	4.3-7.2	6.2-15.0	5.7-14.1	13.5-30.7	92.6-165.1	249.8-339.6	92.2-131.5	28.1-42.1	9.5-14.7	4.0-6.5	2.2-3.7	1.6-3.4
		3	13.6-20.7	18.0-34.0	21.6-44.7	37.9-77.8	166.6-275.9	421.7-613.3	520.7-726.1	435.5-572.4	144.3-202.2	50.4-71.9	17.8-27.3	10.9-17.4
		6	78.9-106.9	53.7-81.1	44.9-77.8	62.0-112.6	206.9-334.6	476.2-695.4	615.0-867.7	638.4-891.5	633.3-878.8	588.9-814.7	464.5-610.2	168.7-232.4
		9	611.4-842.3	544.0-704.3	273.4-361.9	151.5-227.5	256.6-395.1	513.1-738.1	648.5-907.2	680.9-951.5	688.5-961.9	684.3-957.4	670.8-932.6	659.1-910.2
		12	717.5-997.2	738.0-1,015.3	756.5-1,031.9	775.0-1,047.4	899.1-1,159.3	831.6-1,100.6	762.0-1,037.4	734.1-1,011.9	723.1-1,001.7	717.6-996.6	713.6-992.9	713.2-992.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-34.1	15.1-152.3	14.2-150.4	30.8-273.3	165.2-873.5	339.7-922.7	131.6-406.5	42.2-147.5	14.8-56.1	6.6-28.6	3.8-19.1	3.5-27.5
		3	20.8-76.6	34.1-207.0	44.8-328.3	77.9-557.2	276.0-1,228.9	613.4-1,989.3	726.2-2,111.3	572.5-1,417.4	202.3-596.3	72.0-223.6	27.4-101.6	17.5-71.5
		6	107.0-288.9	81.2-290.3	77.9-386.1	112.7-619.1	334.7-1,410.7	695.5-2,279.1	867.8-2,602.8	891.6-2,601.9	878.9-2,521.7	814.8-2,318.4	610.3-1,508.5	232.5-655.1
		9	842.4-2,371.4	704.4-1,670.2	362.0-913.7	227.6-801.6	395.2-1,480.3	738.2-2,327.7	907.3-2,660.6	951.6-2,782.4	962.0-2,810.5	957.5-2,808.7	932.7-2,689.7	910.3-2,579.2
		12	997.3-2,873.5	1,015.4-2,847.6	1,032.0-2,827.1	1,047.5-2,798.8	1,159.4-2,717.9	1,100.7-2,776.6	1,037.5-2,828.5	1,012.0-2,852.7	1,001.8-2,862.0	996.7-2,866.8	993.0-2,870.0	992.5-2,868.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	34.2-45.5	152.4-222.7	150.5-221.0	273.4-393.8	873.6-1,182.2	922.8-1,132.2	406.6-509.3	147.6-188.4	56.2-72.5	28.7-37.7	19.2-25.7	27.6-39.0
		3	76.7-98.6	207.1-285.1	328.4-462.6	557.3-783.2	1,229.0-1,625.2	1,989.4-2,511.3	2,111.4-2,619.6	1,417.5-1,712.0	596.4-741.6	223.7-280.5	101.7-130.9	71.6-93.6
		6	289.0-354.1	290.4-372.0	386.2-518.1	619.2-842.2	1,410.8-1,851.3	2,279.2-2,881.7	2,602.9-3,245.5	2,602.0-3,230.2	2,521.8-3,122.1	2,318.5-2,866.4	1,508.6-1,821.6	655.2-808.7
		9	2,371.5-2,926.8	1,670.3-2,002.3	913.8-1,107.4	801.7-1,024.9	1,480.4-1,909.8	2,327.8-2,925.7	2,660.7-3,305.5	2,782.5-3,455.4	2,810.6-3,489.8	2,808.8-3,489.7	2,689.8-3,332.8	2,579.3-3,186.7
		12	2,873.6-3,560.1	2,847.7-3,512.4	2,827.2-3,473.7	2,798.9-3,424.7	2,718.0-3,251.8	2,776.7-3,364.7	2,828.6-3,472.6	2,852.8-3,521.6	2,862.1-3,540.9	2,866.9-3,550.7	2,870.1-3,557.5	2,869.0-3,556.2
	รุนแรง	1	45.6-58.9	222.8-310.0	221.1-308.9	393.9-542.5	1,182.3-1,550.9	1,132.3-1,369.6	509.4-627.2	188.5-235.8	72.6-91.7	37.8-48.5	25.8-33.5	39.1-53.2
		3	98.7-124.2	285.2-379.3	462.7-626.5	783.3-1,058.3	1,625.3-2,093.0	2,511.4-3,112.2	2,619.7-3,199.1	1,712.1-2,043.0	741.7-907.4	280.6-345.6	131.0-165.1	93.7-119.4
		6	354.2-428.0	372.1-466.8	518.2-675.0	842.3-1,109.3	1,851.4-2,369.2	2,881.8-3,576.2	3,245.6-3,980.5	3,230.3-3,946.9	3,122.2-3,805.9	2,866.5-3,490.2	1,821.7-2,173.3	808.8-983.3
		9	2,926.9-3,558.4	2,002.4-2,373.8	1,107.5-1,325.4	1,025.0-1,283.6	1,909.9-2,410.3	2,925.8-3,612.4	3,305.6-4,041.6	3,455.5-4,223.1	3,489.9-4,264.8	3,489.8-4,267.0	3,332.9-4,065.6	3,186.8-3,877.8
		12	3,560.2-4,342.2	3,512.5-4,268.0	3,473.8-4,207.1	3,424.8-4,132.9	3,251.9-3,848.4	3,364.8-4,026.4	3,472.7-4,202.9	3,521.7-4,282.4	3,541.0-4,313.8	3,550.8-4,329.8	3,557.6-4,341.1	3,556.3-4,339.6
	รุนแรงที่สุด	1	>58.9	>310.0	>308.9	>542.5	>1,550.9	>1,369.6	>627.2	>235.8	>91.7	>48.5	>33.5	>53.2
		3	>124.2	>379.3	>626.5	>1,058.3	>2,093.0	>3,112.2	>3,199.1	>2,043.0	>907.4	>345.6	>165.1	>119.4
		6	>428.0	>466.8	>675.0	>1,109.3	>2,369.2	>3,576.2	>3,980.5	>3,946.9	>3,805.9	>3,490.2	>2,173.3	>983.3
		9	>3,558.4	>2,373.8	>1,325.4	>1,283.6	>2,410.3	>3,612.4	>4,041.6	>4,223.1	>4,264.8	>4,267.0	>4,065.6	>3,877.8
		12	>4,342.2	>4,268.0	>4,207.1	>4,132.9	>3,848.4	>4,026.4	>4,202.9	>4,282.4	>4,313.8	>4,329.8	>4,341.1	>4,339.6

ตารางที่ ง.8-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่สวรรค์โลก (Y.3A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่สวรรค์โลก (Y.3A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<58.4	<240.8	<99.5	<29.6	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<111.3	<374.4	<505.6	<474.9	<160.0	<47.6	-	-
		6	<62.4	-	<6.4	<12.7	<117.6	<383.8	<551.4	<621.4	<621.5	<585.0	<495.9	<167.0
		9	<618.9	<551.6	<246.9	<98.0	<168.6	<409.9	<565.3	<617.0	<629.8	<633.2	<646.8	<633.1
		12	<691.7	<721.2	<737.3	<763.9	<866.9	<808.4	<709.5	<679.9	<657.3	<647.1	<642.0	<640.5
	รุนแรง	1	-	-	<3.3	<0.2	58.4-114.8	240.8-350.9	99.5-150.7	29.6-46.9	<13.1	<0.1	-	-
		3	-	<0.0	<5.6	<20.3	111.3-205.5	374.4-576.5	505.6-741.0	474.9-656.6	160.0-236.0	47.6-73.8	<18.5	<0.0
		6	62.4-93.3	<27.9	6.4-20.1	12.7-37.2	117.6-222.6	383.8-611.9	551.4-836.5	621.4-914.5	621.5-905.1	585.0-848.2	495.9-687.7	167.0-247.9
		9	618.9-888.5	551.6-762.6	246.9-362.1	98.0-172.5	168.6-292.9	409.9-645.1	565.3-854.8	617.0-924.5	629.8-942.3	633.2-946.9	646.8-950.1	633.1-921.9
		12	691.7-1,015.6	721.2-1,045.9	737.3-1,061.7	763.9-1,088.1	866.9-1,192.0	808.4-1,133.3	709.5-1,030.9	679.9-999.9	657.3-976.0	647.1-965.2	642.0-959.8	640.5-958.2
	ปานกลาง	1	-	<4.2	3.3-16.1	0.2-33.9	114.9-206.4	351.0-493.9	150.8-219.2	47.0-70.9	13.1-23.0	0.1-4.9	-	-
		3	<7.6	0.0-11.6	5.6-28.8	20.3-75.0	205.6-350.9	576.6-849.3	741.1-1,047.7	656.7-883.7	236.1-335.6	73.9-109.4	18.5-34.8	0.0-7.0
		6	93.4-134.3	27.9-66.6	20.2-52.8	37.3-91.7	222.7-387.7	612.0-927.7	836.6-1,217.1	914.6-1,297.4	905.2-1,272.8	848.3-1,188.5	687.8-928.1	248.0-354.3
		9	888.6-1,234.4	762.7-1,026.4	362.2-512.3	172.6-283.4	293.0-476.1	645.2-967.6	854.9-1,240.4	924.6-1,331.4	942.4-1,355.5	947.0-1,361.6	950.2-1,345.9	922.0-1,296.3
		12	1,015.7-1,438.1	1,046.0-1,465.7	1,061.8-1,479.0	1,088.2-1,501.8	1,192.1-1,596.9	1,133.4-1,543.3	1,031.0-1,447.0	1,000.0-1,417.8	976.1-1,395.1	965.3-1,384.9	959.9-1,379.6	958.3-1,378.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<26.3	4.2-247.6	16.2-281.0	34.0-385.1	206.5-1,106.8	494.0-1,470.9	219.3-710.7	71.0-253.6	23.1-84.8	5.0-44.1	<20.1	<20.6
		3	7.6-61.5	11.7-288.0	28.9-548.2	75.1-892.6	351.0-1,676.3	849.4-2,846.1	1,047.8-3,158.0	883.8-2,335.0	335.7-1,026.4	109.5-372.0	34.9-144.6	7.1-84.1
		6	134.4-424.0	66.7-413.0	52.9-616.4	91.8-948.1	387.8-1,937.9	927.8-3,340.9	1,217.2-3,952.2	1,297.5-3,946.7	1,272.9-3,783.6	1,188.6-3,498.4	928.2-2,469.6	354.4-1,098.8
		9	1,234.5-3,553.1	1,026.5-2,711.2	512.4-1,546.8	283.5-1,239.2	476.2-2,029.2	967.7-3,393.3	1,240.5-3,999.9	1,331.5-4,210.5	1,355.6-4,273.8	1,361.7-4,288.8	1,346.0-4,077.2	1,296.4-3,851.3
		12	1,438.2-4,352.7	1,465.8-4,315.9	1,479.1-4,287.2	1,501.9-4,248.0	1,597.0-4,164.6	1,543.4-4,209.5	1,447.1-4,279.8	1,417.9-4,305.0	1,395.2-4,326.7	1,385.0-4,336.4	1,379.7-4,341.4	1,378.1-4,342.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	26.3-35.5	247.7-393.6	281.1-427.2	385.2-551.9	1,106.9-1,500.7	1,471.0-1,832.0	710.8-897.2	253.7-324.9	84.9-108.2	44.2-61.6	20.1-27.0	20.6-34.5
		3	61.6-80.7	288.1-442.1	548.3-839.6	892.7-1,308.1	1,676.4-2,238.3	2,846.2-3,611.0	3,158.1-3,940.9	2,335.1-2,851.7	1,026.5-1,283.9	372.1-473.0	144.7-187.4	84.2-121.1
		6	424.1-533.0	413.1-563.6	616.5-914.7	948.2-1,388.9	1,938.0-2,603.3	3,341.0-4,285.1	3,952.3-4,990.0	3,946.8-4,932.1	3,783.7-4,711.2	3,498.5-4,349.2	2,469.7-3,019.8	1,098.9-1,377.4
		9	3,553.2-4,401.1	2,711.3-3,311.0	1,546.9-1,930.8	1,239.3-1,634.6	2,029.3-2,667.2	3,393.4-4,335.0	4,000.0-5,044.8	4,210.6-5,294.5	4,273.9-5,371.4	4,288.9-5,389.4	4,077.3-5,091.9	3,851.4-4,795.1
		12	4,352.8-5,435.3	4,316.0-5,365.7	4,287.3-5,316.6	4,248.1-5,247.1	4,164.7-5,075.1	4,209.6-5,168.4	4,279.9-5,324.5	4,305.1-5,378.6	4,326.8-5,423.9	4,336.5-5,444.4	4,341.5-5,454.7	4,342.5-5,457.1
	รุนแรง	1	35.6-46.5	393.7-580.7	427.3-611.7	552.0-755.8	1,500.8-1,971.6	1,832.1-2,244.7	897.3-1,111.8	325.0-407.7	108.3-135.0	61.7-82.8	27.1-35.1	34.6-52.6
		3	80.8-103.0	442.2-637.0	839.7-1,209.0	1,308.2-1,823.2	2,238.4-2,905.0	3,611.1-4,494.1	3,941.0-4,836.6	2,851.8-3,435.8	1,284.0-1,578.7	473.1-589.8	187.5-237.3	121.2-166.5
		6	533.1-658.1	563.7-743.7	914.8-1,287.8	1,389.0-1,937.0	2,603.4-3,395.2	4,285.2-5,381.7	4,990.1-6,185.0	4,932.2-6,060.5	4,711.3-5,771.1	4,349.3-5,320.3	3,019.9-3,642.1	1,377.5-1,696.9
		9	4,401.2-5,367.4	3,311.1-3,988.9	1,930.9-2,370.2	1,634.7-2,100.7	2,667.3-3,417.6	4,335.1-5,426.5	5,044.9-6,247.1	5,294.6-6,539.7	5,371.5-6,632.1	5,389.5-6,653.2	5,092.0-6,253.4	4,795.2-5,873.3
		12	5,435.4-6,674.2	5,365.8-6,564.3	5,316.7-6,490.0	5,247.2-6,383.4	5,075.2-6,103.0	5,168.5-6,255.4	5,324.6-6,517.7	5,378.7-6,607.5	5,424.0-6,682.4	5,444.5-6,716.0	5,454.8-6,732.9	5,457.2-6,737.3
	รุนแรงที่สุด	1	>46.5	>580.7	>611.7	>755.8	>1,971.6	>2,244.7	>1,111.8	>407.7	>135.0	>82.8	>35.1	>52.6
		3	>103.0	>637.0	>1,209.0	>1,823.2	>2,905.0	>4,494.1	>4,836.6	>3,435.8	>1,578.7	>589.8	>237.3	>166.5
		6	>658.1	>743.7	>1,287.8	>1,937.0	>3,395.2	>5,381.7	>6,185.0	>6,060.5	>5,771.1	>5,320.3	>3,642.1	>1,696.9
		9	>5,367.4	>3,988.9	>2,370.2	>2,100.7	>3,417.6	>5,426.5	>6,247.1	>6,539.7	>6,632.1	>6,653.2	>6,253.4	>5,873.3
		12	>6,674.2	>6,564.3	>6,490.0	>6,383.4	>6,103.0	>6,255.4	>6,517.7	>6,607.5	>6,682.4	>6,716.0	>6,732.9	>6,737.3

ตารางที่ ง.8-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่ท่าลาดธานี (Y.4)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่ท่าลาดธานี (Y.4), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<68.8	<226.9	<124.1	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<126.8	<360.3	<482.5	<429.2	<157.7	-	-	-
		6	<22.4	<7.9	<6.3	<12.9	<129.3	<358.4	<525.4	<586.7	<581.2	<537.8	<425.1	<152.8
		9	<546.1	<439.5	<199.6	<78.4	<189.3	<395.7	<539.4	<568.7	<577.9	<581.6	<596.5	<583.2
		12	<606.4	<639.2	<651.1	<677.4	<760.1	<767.3	<713.3	<654.5	<617.0	<595.0	<580.5	<581.7
	รุนแรง	1	-	-	<0.0	<0.2	68.8-113.2	226.9-295.3	124.1-169.9	<20.7	<0.0	<0.0	-	-
		3	<0.0	-	<0.0	<25.1	126.8-207.6	360.3-503.0	482.5-645.2	429.2-564.8	157.7-237.8	<27.5	<0.0	<0.0
		6	22.4-52.9	7.9-24.4	6.3-21.0	12.9-38.4	129.3-224.0	358.4-531.7	525.4-743.2	586.7-811.6	581.2-805.7	537.8-743.2	425.1-584.6	152.8-240.3
		9	546.1-761.3	439.5-621.2	199.6-319.7	78.4-156.9	189.3-310.2	395.7-579.7	539.4-764.9	568.7-813.4	577.9-834.3	581.6-839.9	596.5-843.3	583.2-817.4
		12	606.4-876.0	639.2-909.3	651.1-920.6	677.4-946.5	760.1-1,028.2	767.3-1,036.1	713.3-982.4	654.5-922.5	617.0-883.7	595.0-861.0	580.5-845.9	581.7-847.2
	ปานกลาง	1	-	-	0.0-10.1	0.2-34.6	113.3-176.0	295.4-377.3	170.0-226.9	20.7-51.2	0.0-12.3	0.0-2.8	<0.0	-
		3	0.0-1.8	<3.4	0.0-27.6	25.1-84.3	207.7-321.9	503.1-682.5	645.3-843.8	564.9-728.5	237.9-344.3	27.5-79.3	0.0-18.7	0.0-4.3
		6	53.0-109.7	24.5-62.7	21.1-56.9	38.5-95.6	224.1-363.5	531.8-759.7	743.3-1,019.8	811.7-1,092.7	805.8-1,086.7	743.3-999.9	584.7-783.4	240.4-360.2
		9	761.4-1,031.7	621.3-851.9	319.8-486.5	157.0-286.0	310.3-481.0	579.8-819.5	765.0-1,051.8	813.5-1,126.5	834.4-1,164.8	840.0-1,173.0	843.4-1,156.6	817.5-1,112.9
		12	876.1-1,223.6	909.4-1,253.7	920.7-1,263.0	946.6-1,285.4	1,028.3-1,358.1	1,036.2-1,366.5	982.5-1,317.7	922.6-1,262.0	883.8-1,225.6	861.1-1,204.4	846.0-1,190.3	847.3-1,191.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<67.4	<266.6	10.2-249.3	34.7-402.5	176.1-675.2	377.4-861.3	227.0-586.1	51.3-335.0	12.4-238.8	2.9-98.7	0.0-40.5	<31.9
		3	1.9-138.9	3.4-361.5	27.7-560.4	84.4-875.9	322.0-1,224.2	682.6-1,843.9	843.9-2,058.7	728.6-1,708.5	344.4-1,104.4	79.4-658.8	18.8-373.6	4.4-169.6
		6	109.8-801.5	62.8-706.9	57.0-709.5	95.7-1,006.1	363.6-1,542.8	759.8-2,352.3	1,019.9-2,839.4	1,092.8-2,889.7	1,086.8-2,888.1	1,000.0-2,638.7	783.5-2,044.1	360.3-1,261.0
		9	1,031.8-2,777.3	852.0-2,368.4	486.6-1,768.5	286.1-1,582.1	481.1-1,830.4	819.6-2,468.4	1,051.9-2,946.0	1,126.6-3,215.5	1,164.9-3,395.5	1,173.1-3,422.5	1,156.7-3,216.3	1,113.0-3,034.0
		12	1,223.7-3,572.7	1,253.8-3,535.9	1,263.1-3,513.7	1,285.5-3,479.7	1,358.2-3,406.7	1,366.6-3,413.2	1,317.8-3,448.9	1,262.1-3,485.3	1,225.7-3,510.6	1,204.5-3,529.8	1,190.4-3,542.4	1,191.5-3,541.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	67.4-123.3	266.6-430.3	249.4-382.6	402.6-578.1	675.3-874.2	861.4-1,025.6	586.2-713.1	335.1-460.0	238.9-359.2	98.8-155.6	40.6-71.6	31.9-65.2
		3	139.0-231.7	361.6-596.5	560.5-846.2	876.0-1,266.0	1,224.3-1,583.0	1,844.0-2,260.4	2,058.8-2,480.3	1,708.6-2,044.3	1,104.5-1,391.7	658.9-929.6	373.7-563.4	169.7-269.8
		6	801.6-1,129.1	707.0-1,045.1	709.6-1,060.0	1,006.2-1,476.7	1,542.9-2,026.6	2,352.4-2,948.0	2,839.5-3,498.0	2,889.8-3,529.7	2,888.2-3,530.6	2,638.8-3,222.0	2,044.2-2,491.2	1,261.1-1,610.5
		9	2,777.4-3,402.6	2,368.5-2,917.2	1,768.6-2,271.5	1,582.2-2,153.6	1,830.5-2,367.0	2,468.5-3,080.1	2,946.1-3,632.9	3,215.6-3,977.6	3,395.6-4,214.5	3,422.6-4,248.5	3,216.4-3,961.5	3,034.1-3,724.9
		12	3,572.8-4,435.6	3,536.0-4,365.3	3,513.8-4,328.1	3,479.8-4,267.1	3,406.8-4,124.1	3,413.3-4,129.0	3,449.0-4,205.4	3,485.4-4,288.0	3,510.7-4,345.0	3,529.9-4,385.0	3,542.5-4,411.7	3,541.2-4,408.9
	รุนแรง	1	123.4-199.2	430.4-640.4	382.7-551.2	578.2-792.8	874.3-1,106.4	1,025.7-1,208.7	713.2-856.4	460.1-610.0	359.3-510.0	155.7-228.4	71.7-113.3	65.3-112.3
		3	231.8-353.8	596.6-902.9	846.3-1,204.8	1,266.1-1,746.3	1,583.1-2,001.4	2,260.5-2,732.0	2,480.4-2,953.3	2,044.4-2,419.5	1,391.8-1,722.2	929.7-1,259.1	563.5-801.3	269.9-398.7
		6	1,129.2-1,528.6	1,045.2-1,467.4	1,060.1-1,499.9	1,476.8-2,062.4	2,026.7-2,595.6	2,948.1-3,631.1	3,498.1-4,246.1	3,529.8-4,253.2	3,530.7-4,257.3	3,222.1-3,881.2	2,491.3-2,996.0	1,610.6-2,015.5
		9	3,402.7-4,110.6	2,917.3-3,540.2	2,271.6-2,856.2	2,153.7-2,838.4	2,367.1-2,992.9	3,080.2-3,779.7	3,633.0-4,413.6	3,977.7-4,845.2	4,214.6-5,148.7	4,248.6-5,191.1	3,961.6-4,808.0	3,725.0-4,508.1
		12	4,435.7-5,420.0	4,365.4-5,308.6	4,328.2-5,253.3	4,267.2-5,159.1	4,124.2-4,931.1	4,129.1-4,933.8	4,205.5-5,059.8	4,288.1-5,199.2	4,345.1-5,295.5	4,385.1-5,360.9	4,411.8-5,405.0	4,409.0-5,400.7
	รุนแรงที่สุด	1	>199.2	>640.4	>551.2	>792.8	>1,106.4	>1,208.7	>856.4	>610.0	>510.0	>228.4	>113.3	>112.3
		3	>353.8	>902.9	>1,204.8	>1,746.3	>2,001.4	>2,732.0	>2,953.3	>2,419.5	>1,722.2	>1,259.1	>801.3	>398.7
		6	>1,528.6	>1,467.4	>1,499.9	>2,062.4	>2,595.6	>3,631.1	>4,246.1	>4,253.2	>4,257.3	>3,881.2	>2,996.0	>2,015.5
		9	>4,110.6	>3,540.2	>2,856.2	>2,838.4	>2,992.9	>3,779.7	>4,413.6	>4,845.2	>5,148.7	>5,191.1	>4,808.0	>4,508.1
		12	>5,420.0	>5,308.6	>5,253.3	>5,159.1	>4,931.1	>4,933.8	>5,059.8	>5,199.2	>5,295.5	>5,360.9	>5,405.0	>5,400.7

ตารางที่ ง.8-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่โพทะเล (Y.5)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่โพทะเล (Y.5), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<105.4	<154.5	<121.1	<46.0	-	-	-	-
		3	-	-	<5.3	<2.6	<90.7	<313.7	<480.8	<426.0	<226.7	<57.0	-	-
		6	<127.3	-	<20.0	<19.8	<121.3	<333.9	<545.8	<667.6	<691.7	<652.8	<487.4	<249.5
		9	<780.6	<624.0	<473.9	<224.9	<251.8	<410.2	<623.3	<726.9	<748.5	<738.6	<737.8	<726.2
		12	<902.9	<930.3	<1,008.8	<1,002.2	<1,067.3	<1,203.9	<1,080.7	<946.7	<858.0	<826.9	<798.8	<784.9
	รุนแรง	1	-	-	-	<0.0	105.4-157.1	154.5-249.2	121.1-223.1	46.0-92.5	-	-	-	-
		3	<0.0	<0.6	5.3-18.5	2.6-13.4	90.7-176.7	313.7-491.5	480.8-747.5	426.0-693.5	226.7-403.9	57.0-120.0	-	-
		6	127.3-228.1	<100.7	20.0-51.7	19.8-57.2	121.3-228.9	333.9-545.8	545.8-872.6	667.6-1,048.8	691.7-1,070.6	652.8-1,007.9	487.4-787.1	249.5-443.2
		9	780.6-1,181.4	624.0-975.4	473.9-748.7	224.9-389.9	251.8-409.4	410.2-646.1	623.3-972.4	726.9-1,132.0	748.5-1,166.7	738.6-1,156.6	737.8-1,151.7	726.2-1,123.3
		12	902.9-1,371.6	930.3-1,401.1	1,008.8-1,483.6	1,002.2-1,475.8	1,067.3-1,542.5	1,203.9-1,677.9	1,080.7-1,544.0	946.7-1,397.7	858.0-1,301.4	826.9-1,267.4	798.8-1,236.8	784.9-1,221.5
	ปานกลาง	1	-	<1.9	<11.3	0.0-10.6	157.2-225.4	249.3-381.5	223.2-380.1	92.6-169.3	<17.4	-	-	-
		3	0.0-6.6	0.6-43.5	18.6-52.3	13.5-50.6	176.8-315.0	491.6-734.7	747.6-1,110.1	693.6-1,069.6	404.0-670.1	120.1-227.6	<36.0	<0.6
		6	228.2-380.4	100.7-193.5	51.8-115.3	57.3-139.0	229.0-397.8	545.9-844.5	872.7-1,325.9	1,048.9-1,570.7	1,070.7-1,584.1	1,008.0-1,488.1	787.2-1,205.8	443.3-733.6
		9	1,181.5-1,715.5	975.5-1,455.1	748.8-1,126.6	390.0-632.9	409.5-631.0	646.2-969.7	972.5-1,448.2	1,132.1-1,683.5	1,166.8-1,736.2	1,156.7-1,727.6	1,151.8-1,715.9	1,123.4-1,661.0
		12	1,371.7-1,998.3	1,401.2-2,026.3	1,483.7-2,103.6	1,475.9-2,094.9	1,542.6-2,155.4	1,678.0-2,273.5	1,544.1-2,136.6	1,397.8-1,988.3	1,301.5-1,893.2	1,267.5-1,860.0	1,236.9-1,830.1	1,221.6-1,815.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<103.1	1.9-181.1	11.3-463.7	10.7-564.1	225.5-706.1	381.6-1,407.3	380.2-1,807.8	169.4-944.0	17.4-347.4	<125.3	<90.6	<121.3
		3	6.7-306.4	43.6-358.3	52.4-706.3	50.7-1,182.0	315.1-1,659.0	734.8-2,553.0	1,110.2-3,795.9	1,069.7-4,017.3	670.2-2,995.9	227.7-1,373.2	36.0-534.5	0.6-333.8
		6	380.5-1,719.9	193.6-833.6	115.4-977.3	139.1-1,398.1	397.9-1,978.3	844.6-3,197.1	1,326.0-4,800.7	1,570.8-5,486.3	1,584.2-5,366.1	1,488.2-5,015.0	1,205.9-4,454.7	733.7-3,261.7
		9	1,715.6-5,541.6	1,455.2-5,031.3	1,126.7-3,981.4	633.0-2,687.2	631.1-2,365.0	969.8-3,406.0	1,448.3-4,986.7	1,683.6-5,775.3	1,736.3-5,967.5	1,727.7-5,995.5	1,716.0-5,914.6	1,661.1-5,618.3
		12	1,998.4-6,508.1	2,026.4-6,477.6	2,103.7-6,388.0	2,095.0-6,380.4	2,155.5-6,298.8	2,273.6-6,117.7	2,136.7-6,084.3	1,988.4-6,090.5	1,893.3-6,144.2	1,860.1-6,171.5	1,830.2-6,202.1	1,815.3-6,217.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.1-170.3	181.2-296.5	463.8-719.0	564.2-917.9	706.2-886.5	1,407.4-1,811.4	1,807.9-2,412.3	944.1-1,286.4	347.5-510.2	125.3-222.1	90.6-180.7	121.3-253.1
		3	306.5-493.6	358.4-496.9	706.4-1,063.7	1,182.1-1,875.2	1,659.1-2,244.0	2,553.1-3,257.1	3,796.0-4,831.0	4,017.4-5,185.1	2,996.0-3,963.9	1,373.3-1,890.1	534.6-766.2	333.9-602.8
		6	1,720.0-2,279.2	833.7-1,085.8	977.4-1,400.7	1,398.2-2,042.0	1,978.4-2,655.7	3,197.2-4,131.3	4,800.8-6,162.3	5,486.4-7,004.8	5,366.2-6,819.7	5,015.1-6,368.4	4,454.8-5,735.7	3,261.8-4,312.4
		9	5,541.7-6,991.1	5,031.4-6,414.1	3,981.5-5,092.4	2,687.3-3,530.0	2,365.1-3,051.3	3,406.1-4,352.3	4,986.8-6,353.3	5,775.4-7,353.8	5,967.6-7,600.6	5,995.6-7,647.4	5,914.7-7,536.5	5,618.4-7,138.5
		12	6,508.2-8,220.7	6,477.7-8,158.9	6,388.1-7,981.1	6,380.5-7,975.2	6,298.9-7,821.5	6,117.8-7,494.2	6,084.4-7,523.5	6,090.6-7,620.0	6,144.3-7,757.2	6,171.6-7,818.3	6,202.2-7,882.6	6,217.4-7,914.8
	รุนแรง	1	170.4-257.6	296.6-446.5	719.1-1,042.3	918.0-1,378.1	886.6-1,093.6	1,811.5-2,281.7	2,412.4-3,129.2	1,286.5-1,696.9	510.3-711.0	222.2-350.9	180.8-305.3	253.2-440.1
		3	493.7-735.8	497.0-663.7	1,063.8-1,514.3	1,875.3-2,770.8	2,244.1-2,942.7	3,257.2-4,072.3	4,831.1-6,027.9	5,185.2-6,545.8	3,964.0-5,106.9	1,890.2-2,512.9	766.3-1,048.6	602.9-968.8
		6	2,279.3-2,940.1	1,085.9-1,380.3	1,400.8-1,921.4	2,042.1-2,841.6	2,655.8-3,461.7	4,131.4-5,220.5	6,162.4-7,744.6	7,004.9-8,764.0	6,819.8-8,499.1	6,368.5-7,931.4	5,735.8-7,226.5	4,312.5-5,552.5
		9	6,991.2-8,659.8	6,414.2-8,014.8	5,092.5-6,380.5	3,530.1-4,521.4	3,051.4-3,851.2	4,352.4-5,449.1	6,353.4-7,934.7	7,353.9-9,179.6	7,600.7-9,489.9	7,647.5-9,560.2	7,536.6-9,413.4	7,138.6-8,894.8
		12	8,220.8-10,193.8	8,159.0-10,092.3	7,981.2-9,805.0	7,975.3-9,801.4	7,821.6-9,558.3	7,494.3-9,052.8	7,523.6-9,161.4	7,620.1-9,371.9	7,757.3-9,614.2	7,818.4-9,718.3	7,882.7-9,824.2	7,914.9-9,877.7
	รุนแรงที่สุด	1	>257.6	>446.5	>1,042.3	>1,378.1	>1,093.6	>2,281.7	>3,129.2	>1,696.9	>711.0	>350.9	>305.3	>440.1
		3	>735.8	>663.7	>1,514.3	>2,770.8	>2,942.7	>4,072.3	>6,027.9	>6,545.8	>5,106.9	>2,512.9	>1,048.6	>968.8
		6	>2,940.1	>1,380.3	>1,921.4	>2,841.6	>3,461.7	>5,220.5	>7,744.6	>8,764.0	>8,499.1	>7,931.4	>7,226.5	>5,552.5
		9	>8,659.8	>8,014.8	>6,380.5	>4,521.4	>3,851.2	>5,449.1	>7,934.7	>9,179.6	>9,489.9	>9,560.2	>9,413.4	>8,894.8
		12	>10,193.8	>10,092.3	>9,805.0	>9,801.4	>9,558.3	>9,052.8	>9,161.4	>9,371.9	>9,614.2	>9,718.3	>9,824.2	>9,877.7

ตารางที่ ง.8-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่บ้านดอนระเบียง (Y.14)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่บ้านดอนระเบียง (Y.14), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.8	<3.2	<6.0	<65.6	<306.6	<95.4	<28.2	<13.8	<5.6	<2.4	-
		3	<7.6	<3.1	<7.2	<15.5	<123.8	<433.8	<569.1	<531.9	<156.6	<53.0	<23.6	<9.2
		6	<72.5	<34.6	<24.6	<29.4	<142.2	<454.6	<616.9	<671.0	<674.5	<648.5	<570.0	<174.9
		9	<669.5	<623.5	<261.4	<115.3	<197.9	<505.3	<651.7	<685.9	<695.0	<697.3	<708.2	<694.2
		12	<738.1	<773.8	<795.0	<814.5	<945.4	<907.3	<800.2	<766.5	<747.5	<732.5	<722.8	<713.9
	รุนแรง	1	-	0.8-3.5	3.2-9.8	6.0-17.0	65.6-125.8	306.6-413.0	95.4-144.3	28.2-44.4	13.8-19.8	5.6-8.8	2.4-4.1	<0.0
		3	7.6-13.1	3.1-10.1	7.2-21.5	15.5-42.5	123.8-223.4	433.8-639.4	569.1-802.7	531.9-703.9	156.6-229.3	53.0-79.1	23.6-35.1	9.2-15.8
		6	72.5-105.4	34.6-61.6	24.6-53.3	29.4-68.2	142.2-258.0	454.6-691.6	616.9-905.1	671.0-962.3	674.5-955.4	648.5-908.8	570.0-753.5	174.9-255.1
		9	669.5-936.2	623.5-828.4	261.4-378.1	115.3-196.3	197.9-333.4	505.3-752.1	651.7-947.1	685.9-996.1	695.0-1,009.3	697.3-1,012.9	708.2-1,011.5	694.2-982.7
		12	738.1-1,062.7	773.8-1,098.8	795.0-1,119.5	814.5-1,138.4	945.4-1,268.5	907.3-1,231.6	800.2-1,124.2	766.5-1,089.9	747.5-1,070.5	732.5-1,055.1	722.8-1,045.1	713.9-1,035.9
	ปานกลาง	1	<7.6	3.6-12.7	9.9-25.1	17.1-40.5	125.9-221.7	413.1-543.6	144.4-209.7	44.5-66.7	19.9-27.7	8.9-13.5	4.2-6.8	0.0-1.8
		3	13.2-21.4	10.2-27.1	21.6-53.7	42.6-99.0	223.5-374.7	639.5-908.4	802.8-1,098.7	704.0-912.4	229.4-323.9	79.2-113.9	35.2-50.4	15.9-25.6
		6	105.5-148.2	61.7-102.4	53.4-103.3	68.3-139.4	258.1-434.5	691.7-1,008.6	905.2-1,280.7	962.4-1,336.0	955.5-1,312.6	908.9-1,237.4	753.6-975.8	255.2-359.4
		9	936.3-1,272.1	828.5-1,077.5	378.2-528.8	196.4-313.9	333.5-528.8	752.2-1,077.4	947.2-1,329.4	996.2-1,397.6	1,009.4-1,416.2	1,013.0-1,421.4	1,011.6-1,399.4	982.8-1,349.4
		12	1,062.8-1,480.2	1,098.9-1,512.6	1,119.6-1,530.3	1,138.5-1,546.1	1,268.6-1,663.7	1,231.7-1,631.5	1,124.3-1,533.6	1,090.0-1,502.2	1,070.6-1,484.3	1,055.2-1,470.2	1,045.2-1,460.9	1,036.0-1,452.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-32.5	12.8-267.4	25.2-279.8	40.6-392.5	221.8-1,136.7	543.7-1,350.3	209.8-677.8	66.8-235.0	27.8-80.7	13.6-49.1	6.9-30.3	1.9-32.8
		3	21.5-91.1	27.2-328.0	53.8-570.6	99.1-917.4	374.8-1,717.8	908.5-2,773.1	1,098.8-3,038.9	912.5-2,170.3	324.0-973.9	114.0-359.1	50.5-158.0	25.7-108.9
		6	148.3-439.8	102.5-459.7	103.4-654.0	139.5-988.0	434.6-2,011.4	1,008.7-3,294.2	1,280.8-3,868.7	1,336.1-3,837.5	1,312.7-3,666.2	1,237.5-3,373.1	975.9-2,315.4	359.5-1,072.9
		9	1,272.2-3,450.0	1,077.6-2,588.3	528.9-1,549.0	314.0-1,286.6	528.9-2,124.8	1,077.5-3,359.8	1,329.5-3,932.3	1,397.7-4,128.8	1,416.3-4,183.6	1,421.5-4,200.8	1,399.5-3,982.5	1,349.5-3,764.0
		12	1,480.3-4,289.1	1,512.7-4,248.0	1,530.4-4,217.1	1,546.2-4,187.0	1,663.8-4,091.6	1,631.6-4,126.4	1,533.7-4,203.0	1,502.3-4,232.6	1,484.4-4,249.9	1,470.3-4,264.4	1,461.0-4,274.0	1,452.5-4,282.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	32.6-41.1	267.5-420.1	279.9-413.1	392.6-570.9	1,136.8-1,532.1	1,350.4-1,631.9	677.9-855.2	235.1-300.4	80.8-100.2	49.2-63.1	30.4-40.0	32.9-48.8
		3	91.2-119.7	328.1-488.6	570.7-838.3	917.5-1,327.9	1,717.9-2,280.7	2,773.2-3,467.6	3,039.0-3,739.7	2,170.4-2,603.3	974.0-1,214.9	359.2-451.4	158.1-198.4	109.0-143.0
		6	439.9-547.4	459.8-608.6	654.1-905.6	988.1-1,386.9	2,011.5-2,674.0	3,294.3-4,163.1	3,868.8-4,829.5	3,837.6-4,751.9	3,666.3-4,519.0	3,373.2-4,141.3	2,315.5-2,776.1	1,073.0-1,336.9
		9	3,450.1-4,231.8	2,588.4-3,110.0	1,549.1-1,924.2	1,286.7-1,681.8	2,124.9-2,769.5	3,359.9-4,215.3	3,932.4-4,892.4	4,128.9-5,135.8	4,183.7-5,203.9	4,200.9-5,225.9	3,982.6-4,924.1	3,764.1-4,638.4
		12	4,289.2-5,318.6	4,248.1-5,241.0	4,217.2-5,186.4	4,187.1-5,134.7	4,091.7-4,936.4	4,126.5-5,002.3	4,203.1-5,164.5	4,232.7-5,224.7	4,250.0-5,259.9	4,264.5-5,288.9	4,274.1-5,308.0	4,282.2-5,324.7
	รุนแรง	1	41.2-50.9	420.2-616.5	413.2-579.6	571.0-792.0	1,532.2-2,003.5	1,632.0-1,948.4	855.3-1,059.3	300.5-376.3	100.3-122.4	63.2-79.3	40.1-51.4	48.9-68.8
		3	119.8-153.3	488.7-689.8	838.4-1,171.6	1,328.0-1,835.4	2,280.8-2,946.7	3,467.7-4,262.9	3,739.8-4,535.3	2,603.4-3,087.8	1,215.0-1,490.5	451.5-557.3	198.5-244.7	143.1-183.2
		6	547.5-670.4	608.7-784.4	905.7-1,209.7	1,387.0-1,872.3	2,674.1-3,458.4	4,163.2-5,163.8	4,829.6-5,928.8	4,752.0-5,793.3	4,519.1-5,488.1	4,141.4-5,011.9	2,776.2-3,291.4	1,337.0-1,638.6
		9	4,231.9-5,117.8	3,110.1-3,694.2	1,924.3-2,352.3	1,681.9-2,145.3	2,769.6-3,524.8	4,215.4-5,197.2	4,892.5-5,988.8	5,135.9-6,285.9	5,204.0-6,369.3	5,226.0-6,396.3	4,924.2-5,995.6	4,638.5-5,631.9
		12	5,318.7-6,492.2	5,241.1-6,369.7	5,186.5-6,286.7	5,134.8-6,208.2	4,936.5-5,884.7	5,002.4-5,988.4	5,164.6-6,255.1	5,224.8-6,352.9	5,260.0-6,409.9	5,289.0-6,457.1	5,308.1-6,487.8	5,324.8-6,515.1
	รุนแรงที่สุด	1	>50.9	>616.5	>579.6	>792.0	>2,003.5	>1,948.4	>1,059.3	>376.3	>122.4	>79.3	>51.4	>68.8
		3	>153.3	>689.8	>1,171.6	>1,835.4	>2,946.7	>4,262.9	>4,535.3	>3,087.8	>1,490.5	>557.3	>244.7	>183.2
		6	>670.4	>784.4	>1,209.7	>1,872.3	>3,458.4	>5,163.8	>5,928.8	>5,793.3	>5,488.1	>5,011.9	>3,291.4	>1,638.6
		9	>5,117.8	>3,694.2	>2,352.3	>2,145.3	>3,524.8	>5,197.2	>5,988.8	>6,285.9	>6,369.3	>6,396.3	>5,995.6	>5,631.9
		12	>6,492.2	>6,369.7	>6,286.7	>6,208.2	>5,884.7	>5,988.4	>6,255.1	>6,352.9	>6,409.9	>6,457.1	>6,487.8	>6,515.1

ตารางที่ ง.8-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.16)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.16), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<4.0	<58.3	<109.3	<142.2	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	<8.0	<74.3	<217.4	<416.4	<394.1	<173.4	-	-	-
		6	<34.2	-	-	<15.6	<84.6	<229.2	<456.1	<540.4	<544.3	<505.8	<404.9	<178.0
		9	<600.3	<506.3	<370.0	<123.7	<125.7	<252.2	<468.8	<546.8	<551.8	<554.7	<556.0	<554.5
		12	<654.4	<672.1	<749.1	<821.9	<883.4	<892.2	<726.1	<604.4	<577.3	<565.9	<562.3	<561.3
	รุนแรง	1	-	-	<0.0	4.0-13.4	58.3-104.4	109.3-206.3	142.2-257.7	<37.6	-	-	-	-
		3	-	-	<0.0	8.0-28.1	74.3-153.0	217.4-390.3	416.4-699.6	394.1-677.2	173.4-336.4	<40.9	-	-
		6	34.2-82.0	<0.1	<0.2	15.6-45.5	84.6-173.8	229.2-426.7	456.1-789.4	540.4-922.9	544.3-917.8	505.8-854.9	404.9-699.5	178.0-345.0
		9	600.3-973.6	506.3-834.3	370.0-610.5	123.7-239.0	125.7-237.2	252.2-459.3	468.8-807.5	546.8-939.5	551.8-951.6	554.7-955.7	556.0-951.1	554.5-933.3
		12	654.4-1,082.3	672.1-1,102.6	749.1-1,190.4	821.9-1,271.2	883.4-1,337.9	892.2-1,347.0	726.1-1,160.6	604.4-1,018.3	577.3-985.8	565.9-972.0	562.3-967.5	561.3-966.2
	ปานกลาง	1	-	<0.8	0.0-13.2	13.5-36.8	104.5-174.2	206.4-358.5	257.8-433.3	37.6-111.6	<2.8	-	-	-
		3	-	<3.4	0.0-28.9	28.2-79.8	153.1-285.2	390.4-651.7	699.7-1,107.1	677.3-1,091.3	336.5-597.3	40.9-128.1	<5.7	-
		6	82.1-171.9	0.1-34.4	0.2-57.3	45.6-111.2	173.9-323.0	426.8-733.4	789.5-1,279.6	923.0-1,479.9	917.9-1,456.6	855.0-1,359.2	699.6-1,132.2	345.1-612.5
		9	973.7-1,497.0	834.4-1,299.4	610.6-952.0	239.1-423.0	237.3-412.3	459.4-775.5	807.6-1,303.9	939.6-1,513.8	951.7-1,537.7	955.8-1,543.5	951.2-1,527.1	933.4-1,479.0
		12	1,082.4-1,690.7	1,102.7-1,711.3	1,190.5-1,800.0	1,271.3-1,879.6	1,338.0-1,943.9	1,347.1-1,952.1	1,160.7-1,763.2	1,018.4-1,615.1	985.9-1,580.4	972.1-1,565.7	967.6-1,560.8	966.3-1,559.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<23.8	0.8-187.7	13.3-462.4	36.9-471.9	174.3-788.4	358.6-1,782.3	433.4-1,999.3	111.7-965.7	2.8-205.3	<42.9	<14.4	<38.0
		3	<74.7	3.4-242.4	29.0-654.8	79.9-1,090.9	285.3-1,656.6	651.8-2,956.7	1,107.2-4,425.8	1,091.4-4,554.8	597.4-3,118.5	128.2-1,197.9	5.7-257.6	<92.5
		6	172.0-1,283.8	34.5-488.7	57.4-721.4	111.3-1,133.9	323.1-1,865.3	733.5-3,556.4	1,279.7-5,417.1	1,480.0-6,105.1	1,456.7-5,862.3	1,359.3-5,496.0	1,132.3-4,775.7	612.6-3,195.3
		9	1,497.1-5,579.9	1,299.5-4,998.7	952.1-3,671.5	423.1-2,193.3	412.4-2,050.7	775.6-3,611.9	1,304.0-5,469.0	1,513.9-6,317.6	1,537.8-6,462.2	1,543.6-6,475.4	1,527.2-6,319.4	1,479.1-5,931.6
		12	1,690.8-6,550.9	1,711.4-6,526.6	1,800.1-6,438.2	1,879.7-6,357.1	1,944.0-6,288.8	1,952.2-6,273.8	1,763.3-6,381.1	1,615.2-6,491.1	1,580.5-6,517.4	1,565.8-6,529.3	1,560.9-6,532.3	1,559.4-6,532.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	23.8-40.5	187.8-304.9	462.5-729.7	472.0-706.9	788.5-1,044.9	1,782.4-2,392.5	1,999.4-2,656.8	965.8-1,368.8	205.4-330.6	42.9-69.1	14.4-23.0	38.0-64.2
		3	74.7-110.3	242.5-370.6	654.9-998.2	1,091.0-1,645.1	1,656.7-2,269.2	2,956.8-3,920.1	4,425.9-5,764.3	4,554.9-5,969.1	3,118.6-4,213.4	1,198.0-1,712.3	257.7-401.9	92.5-140.7
		6	1,283.9-1,813.3	488.8-715.2	721.5-1,044.1	1,134.0-1,658.6	1,865.4-2,553.3	3,556.5-4,758.0	5,417.2-7,112.9	6,105.2-7,987.3	5,862.4-7,642.6	5,496.1-7,170.0	4,775.8-6,267.8	3,195.4-4,316.7
		9	5,580.0-7,193.5	4,998.8-6,474.2	3,671.6-4,757.0	2,193.4-2,960.6	2,050.8-2,752.9	3,612.0-4,806.0	5,469.1-7,172.1	6,317.7-8,279.0	6,462.3-8,476.6	6,475.5-8,492.2	6,319.5-8,271.5	5,931.7-7,729.3
		12	6,551.0-8,493.8	6,526.7-8,442.7	6,438.3-8,249.8	6,357.2-8,077.0	6,288.9-7,935.7	6,273.9-7,908.6	6,381.2-8,190.6	6,491.2-8,460.9	6,517.5-8,526.5	6,529.4-8,555.5	6,532.4-8,563.6	6,532.6-8,564.9
	รุนแรง	1	40.6-62.5	305.0-456.0	729.8-1,072.3	707.0-1,002.4	1,045.0-1,348.0	2,392.6-3,118.4	2,656.9-3,434.9	1,368.9-1,860.4	330.7-492.1	69.2-102.8	23.1-33.9	64.3-98.3
		3	110.4-154.1	370.7-531.3	998.3-1,431.0	1,645.2-2,344.0	2,269.3-3,005.8	3,920.2-5,058.8	5,764.4-7,331.5	5,969.2-7,630.4	4,213.5-5,520.5	1,712.4-2,342.5	402.0-585.1	140.8-200.8
		6	1,813.4-2,460.0	715.3-995.0	1,044.2-1,440.4	1,658.7-2,310.5	2,553.4-3,380.0	4,758.1-6,185.2	7,113.0-9,107.6	7,987.4-10,196.5	7,642.7-9,728.5	7,170.1-9,131.7	6,267.9-8,022.2	4,316.8-5,655.2
		9	7,193.6-9,072.8	6,474.3-8,197.0	4,757.1-6,024.7	2,960.7-3,876.1	2,753.0-3,588.4	4,806.1-6,220.1	7,172.2-9,173.2	8,279.1-10,583.1	8,476.7-10,844.6	8,492.3-10,862.2	8,271.6-10,563.3	7,729.4-9,834.7
		12	8,493.9-10,763.1	8,442.8-10,678.1	8,249.9-10,352.3	8,077.1-10,064.2	7,935.8-9,831.6	7,908.7-9,789.1	8,190.7-10,292.7	8,461.0-10,768.2	8,526.6-10,884.2	8,555.6-10,935.7	8,563.7-10,950.6	8,565.0-10,953.3
	รุนแรงที่สุด	1	>62.5	>456.0	>1,072.3	>1,002.4	>1,348.0	>3,118.4	>3,434.9	>1,860.4	>492.1	>102.8	>33.9	>98.3
		3	>154.1	>531.3	>1,431.0	>2,344.0	>3,005.8	>5,058.8	>7,331.5	>7,630.4	>5,520.5	>2,342.5	>585.1	>200.8
		6	>2,460.0	>995.0	>1,440.4	>2,310.5	>3,380.0	>6,185.2	>9,107.6	>10,196.5	>9,728.5	>9,131.7	>8,022.2	>5,655.2
		9	>9,072.8	>8,197.0	>6,024.7	>3,876.1	>3,588.4	>6,220.1	>9,173.2	>10,583.1	>10,844.6	>10,862.2	>10,563.3	>9,834.7
		12	>10,763.1	>10,678.1	>10,352.3	>10,064.2	>9,831.6	>9,789.1	>10,292.7	>10,768.2	>10,884.2	>10,935.7	>10,950.6	>10,953.3

ตารางที่ ง.8-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่สามง่าม (Y.17)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่สามง่าม (Y.17), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<82.2	<135.1	<150.2	<28.9	-	-	-	-
		3	-	-	-	<13.9	<132.5	<305.5	<457.6	<427.5	<213.4	<28.5	-	-
		6	<49.6	-	-	<25.5	<139.2	<339.8	<555.0	<650.4	<634.2	<567.1	<437.4	<212.4
		9	<644.6	<521.5	<379.5	<181.0	<197.7	<365.9	<572.9	<668.0	<674.8	<672.2	<663.5	<635.0
		12	<762.1	<776.1	<837.2	<881.9	<948.1	<1,031.5	<856.5	<748.3	<709.4	<691.5	<680.3	<674.6
	รุนแรง	1	-	-	-	<9.7	82.2-130.5	135.1-228.9	150.2-254.7	28.9-63.4	<0.0	-	-	-
		3	-	-	<0.1	13.9-40.7	132.5-224.8	305.5-479.6	457.6-717.7	427.5-685.1	213.4-372.6	28.5-68.4	<0.0	-
		6	49.6-105.1	<16.4	<0.4	25.5-64.2	139.2-243.9	339.8-547.2	555.0-874.8	650.4-1,012.1	634.2-985.0	567.1-892.7	437.4-710.1	212.4-377.1
		9	644.6-989.8	521.5-823.0	379.5-604.3	181.0-309.1	197.7-326.8	365.9-583.9	572.9-901.0	668.0-1,045.3	674.8-1,060.1	672.2-1,058.2	663.5-1,041.3	635.0-993.3
		12	762.1-1,169.1	776.1-1,184.3	837.2-1,249.9	881.9-1,296.9	948.1-1,365.2	1,031.5-1,450.4	856.5-1,266.6	748.3-1,149.3	709.4-1,106.0	691.5-1,086.0	680.3-1,073.6	674.6-1,067.1
	ปานกลาง	1	-	<1.3	<17.5	9.7-36.2	130.6-197.3	229.0-364.8	254.8-406.2	63.5-124.4	0.0-9.8	-	-	-
		3	-	<6.8	0.1-43.6	40.8-100.1	224.9-358.6	479.7-717.9	717.8-1,073.5	685.2-1,043.0	372.7-608.2	68.5-144.1	0.0-17.8	-
		6	105.2-200.2	16.4-56.6	0.4-71.5	64.3-140.1	244.0-399.5	547.3-836.4	874.9-1,313.7	1,012.2-1,504.0	985.1-1,461.4	892.8-1,339.2	710.2-1,092.8	377.2-623.9
		9	989.9-1,454.9	823.1-1,237.2	604.4-915.2	309.2-495.7	326.9-510.4	584.0-886.1	901.1-1,350.9	1,045.4-1,560.5	1,060.2-1,587.7	1,058.3-1,587.8	1,041.4-1,558.6	993.4-1,482.5
		12	1,169.2-1,717.1	1,184.4-1,731.8	1,250.0-1,794.7	1,297.0-1,839.0	1,365.3-1,901.9	1,450.5-1,980.4	1,266.7-1,804.1	1,149.4-1,689.7	1,106.1-1,646.2	1,086.1-1,626.5	1,073.7-1,614.0	1,067.2-1,607.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<37.2	1.3-208.1	17.5-426.8	36.3-437.7	197.4-706.0	364.9-1,483.3	406.3-1,654.5	124.5-807.3	9.9-226.4	<63.5	<44.5	<71.1
		3	<150.9	6.8-301.9	43.7-644.5	100.2-1,029.3	358.7-1,461.6	718.0-2,504.6	1,073.6-3,737.3	1,043.1-3,794.4	608.3-2,618.1	144.2-1,085.1	17.9-320.4	<174.9
		6	200.3-1,219.7	56.7-612.4	71.6-789.5	140.2-1,135.5	399.6-1,732.8	836.5-3,073.2	1,313.8-4,620.3	1,504.1-5,151.9	1,461.5-4,985.2	1,339.3-4,696.6	1,092.9-4,081.8	624.0-2,771.8
		9	1,455.0-4,847.5	1,237.3-4,361.5	915.3-3,286.6	495.8-2,045.5	510.5-1,976.1	886.2-3,197.6	1,351.0-4,730.6	1,560.6-5,407.1	1,587.8-5,545.8	1,587.9-5,571.2	1,558.7-5,434.6	1,482.6-5,133.3
		12	1,717.2-5,708.7	1,731.9-5,694.1	1,794.8-5,631.3	1,839.1-5,584.8	1,902.0-5,512.9	1,980.5-5,440.1	1,804.2-5,544.4	1,689.8-5,632.3	1,646.3-5,661.0	1,626.6-5,679.9	1,614.1-5,690.8	1,607.5-5,695.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	37.2-55.5	208.2-333.0	426.9-637.1	437.8-642.4	706.1-904.6	1,483.4-1,936.6	1,654.6-2,160.6	807.4-1,121.1	226.5-345.4	63.5-101.1	44.5-77.5	71.1-130.3
		3	150.9-249.0	302.0-448.8	644.6-946.6	1,029.4-1,507.1	1,461.7-1,908.9	2,504.7-3,197.3	3,737.4-4,769.3	3,794.5-4,874.2	2,618.2-3,445.9	1,085.2-1,534.1	320.5-478.8	174.9-296.5
		6	1,219.8-1,680.8	612.5-888.8	789.6-1,128.2	1,135.6-1,619.1	1,732.9-2,283.0	3,073.3-3,953.6	4,620.4-5,905.3	5,152.0-6,558.3	4,985.3-6,342.1	4,696.7-6,000.3	4,081.9-5,264.1	2,771.9-3,664.4
		9	4,847.6-6,144.8	4,361.6-5,576.3	3,286.7-4,213.9	2,045.6-2,676.1	1,976.2-2,561.8	3,197.7-4,102.6	4,730.7-6,042.4	5,407.2-6,895.4	5,545.9-7,080.8	5,571.3-7,118.4	5,434.7-6,937.2	5,133.4-6,545.5
		12	5,708.8-7,234.3	5,694.2-7,203.3	5,631.4-7,072.0	5,584.9-6,977.8	5,513.0-6,836.7	5,440.2-6,687.2	5,544.5-6,940.3	5,632.4-7,140.2	5,661.1-7,210.9	5,680.0-7,252.0	5,690.9-7,276.3	5,695.3-7,287.3
	รุนแรง	1	55.6-77.7	333.1-493.0	637.2-898.4	642.5-896.2	904.7-1,135.2	1,936.7-2,468.1	2,160.7-2,754.1	1,121.2-1,501.1	345.5-495.4	101.2-148.6	77.6-120.3	130.4-209.0
		3	249.1-376.2	448.9-630.4	946.7-1,320.4	1,507.2-2,101.0	1,909.0-2,433.4	3,197.4-3,999.6	4,769.4-5,964.5	4,874.3-6,129.5	3,446.0-4,420.4	1,534.2-2,082.6	478.9-676.5	296.6-455.5
		6	1,680.9-2,236.8	888.9-1,229.8	1,128.3-1,541.7	1,619.2-2,212.3	2,283.1-2,931.4	3,953.7-4,977.8	5,905.4-7,394.6	6,558.4-8,185.1	6,342.2-7,911.1	6,000.4-7,511.1	5,264.2-6,640.9	3,664.5-4,717.8
		9	6,144.9-7,642.0	5,576.4-6,984.9	4,214.0-5,290.4	2,676.2-3,416.4	2,561.9-3,245.9	4,102.7-5,153.8	6,042.5-7,562.1	6,895.5-8,618.3	7,080.9-8,858.9	7,118.5-8,911.0	6,937.3-8,677.5	6,545.6-8,180.1
		12	7,234.4-8,994.5	7,203.4-8,943.0	7,072.1-8,726.4	6,977.9-8,572.3	6,836.8-8,345.8	6,687.3-8,102.1	6,940.4-8,540.2	7,140.3-8,880.1	7,211.0-9,004.4	7,252.1-9,072.9	7,276.4-9,114.7	7,287.4-9,133.9
	รุนแรงที่สุด	1	>77.7	>493.0	>898.4	>896.2	>1,135.2	>2,468.1	>2,754.1	>1,501.1	>495.4	>148.6	>120.3	>209.0
		3	>376.2	>630.4	>1,320.4	>2,101.0	>2,433.4	>3,999.6	>5,964.5	>6,129.5	>4,420.4	>2,082.6	>676.5	>455.5
		6	>2,236.8	>1,229.8	>1,541.7	>2,212.3	>2,931.4	>4,977.8	>7,394.6	>8,185.1	>7,911.1	>7,511.1	>6,640.9	>4,717.8
		9	>7,642.0	>6,984.9	>5,290.4	>3,416.4	>3,245.9	>5,153.8	>7,562.1	>8,618.3	>8,858.9	>8,911.0	>8,677.5	>8,180.1
		12	>8,994.5	>8,943.0	>8,726.4	>8,572.3	>8,345.8	>8,102.1	>8,540.2	>8,880.1	>9,004.4	>9,072.9	>9,114.7	>9,133.9

ตารางที่ ง.8-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่บ้านงาวสัก (Y.20)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่บ้านงาวสัก (Y.20), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<3.1	<4.9	<13.1	<46.5	<146.3	<50.2	<19.7	<11.0	<6.6	<3.2	<1.1
		3	<9.5	<9.8	<14.3	<32.1	<107.4	<257.5	<307.1	<269.9	<88.8	<40.1	<22.4	<13.4
		6	<58.8	<43.6	<35.0	<50.1	<127.1	<294.1	<386.6	<406.6	<403.5	<361.5	<298.6	<106.5
		9	<380.9	<367.3	<186.7	<128.6	<168.7	<323.5	<408.1	<428.5	<439.8	<440.7	<436.7	<423.3
		12	<467.8	<488.7	<508.0	<531.4	<625.1	<556.2	<504.7	<478.7	<469.2	<462.3	<458.4	<458.7
	รุนแรง	1	2.2-3.6	3.1-7.2	4.9-10.3	13.1-25.0	46.5-83.7	146.3-196.5	50.2-72.1	19.7-27.9	11.0-14.6	6.6-8.6	3.2-4.3	1.1-1.9
		3	9.5-13.4	9.8-17.9	14.3-27.3	32.1-57.6	107.4-170.9	257.5-367.2	307.1-423.7	269.9-348.6	88.8-122.7	40.1-54.1	22.4-29.2	13.4-17.6
		6	58.8-76.6	43.6-60.4	35.0-55.0	50.1-81.7	127.1-200.5	294.1-420.2	386.6-533.3	406.6-554.3	403.5-546.9	361.5-492.0	298.6-383.7	106.5-144.7
		9	380.9-515.1	367.3-460.7	186.7-240.9	128.6-176.9	168.7-251.4	323.5-454.4	408.1-558.6	428.5-586.2	439.8-600.0	440.7-601.3	436.7-591.1	423.3-570.8
		12	467.8-633.3	488.7-653.2	508.0-671.5	531.4-692.8	625.1-781.1	556.2-717.2	504.7-667.8	478.7-642.7	469.2-633.4	462.3-626.6	458.4-622.8	458.7-623.1
	ปานกลาง	1	3.7-5.8	7.3-15.1	10.4-19.7	25.1-43.9	83.8-140.3	196.6-258.2	72.2-100.2	28.0-38.6	14.7-19.1	8.7-11.1	4.4-5.7	2.0-3.3
		3	13.5-18.4	18.0-30.5	27.4-48.2	57.7-96.3	171.0-258.9	367.3-507.2	423.8-569.3	348.7-442.4	122.8-165.2	54.2-71.5	29.3-37.3	17.7-22.9
		6	76.7-98.1	60.5-81.6	55.1-82.6	81.8-126.3	200.6-301.4	420.3-581.7	533.4-716.4	554.4-737.2	547.0-723.6	492.1-653.4	383.8-484.8	144.8-192.1
		9	515.2-680.2	460.8-569.7	241.0-305.6	177.0-237.1	251.5-360.5	454.5-619.8	558.7-745.5	586.3-781.8	600.1-798.4	601.4-800.3	591.2-781.3	570.9-752.1
		12	633.4-837.2	653.3-854.0	671.6-869.5	692.9-886.4	781.2-962.6	717.3-908.7	667.9-865.4	642.8-843.4	633.5-835.2	626.7-829.2	622.9-825.9	623.2-826.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.9-23.3	15.2-110.9	19.8-120.0	44.0-224.2	140.4-641.9	258.3-637.9	100.3-288.8	38.7-109.2	19.2-46.3	11.2-25.9	5.8-14.7	3.4-16.3
		3	18.5-51.5	30.6-144.5	48.3-246.6	96.4-437.3	259.0-930.2	507.3-1,438.2	569.4-1,497.2	442.5-990.5	165.3-437.2	71.6-179.0	37.4-85.8	23.0-54.5
		6	98.2-225.5	81.7-217.8	82.7-290.1	126.4-477.0	301.5-1,062.6	581.8-1,658.2	716.5-1,883.1	737.3-1,884.5	723.7-1,824.1	653.5-1,663.7	484.9-1,071.5	192.2-487.9
		9	680.3-1,705.0	569.8-1,181.6	305.7-682.7	237.2-619.5	360.6-1,127.8	619.9-1,698.2	745.6-1,924.1	781.9-2,014.8	798.5-2,043.8	800.4-2,049.8	781.4-1,963.7	752.2-1,873.1
		12	837.3-2,104.2	854.1-2,081.4	869.6-2,062.2	886.5-2,031.5	962.7-1,976.8	908.8-2,024.6	865.5-2,057.5	843.5-2,077.7	835.3-2,085.1	829.3-2,090.9	826.0-2,094.1	826.2-2,093.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	23.4-30.3	111.0-156.3	120.1-165.2	224.3-302.0	642.0-852.0	638.0-770.2	288.9-357.8	109.3-134.9	46.4-55.8	26.0-30.9	14.8-17.9	16.4-21.9
		3	51.6-63.5	144.6-192.8	246.7-332.3	437.4-579.8	930.3-1,192.7	1,438.3-1,777.1	1,497.3-1,827.0	990.6-1,175.4	437.3-534.1	179.1-216.6	85.9-102.3	54.6-65.4
		6	225.6-268.8	217.9-266.4	290.2-370.6	477.1-616.2	1,062.7-1,358.7	1,658.3-2,050.7	1,883.2-2,297.8	1,884.6-2,288.7	1,824.2-2,210.0	1,663.8-2,019.2	1,071.6-1,268.6	488.0-592.0
		9	1,705.1-2,063.8	1,181.7-1,382.8	682.8-809.9	619.6-755.2	1,127.9-1,415.7	1,698.3-2,086.6	1,924.2-2,340.5	2,014.9-2,450.2	2,043.9-2,482.8	2,049.9-2,490.3	1,963.8-2,377.9	1,873.2-2,264.9
		12	2,104.3-2,548.1	2,081.5-2,507.3	2,062.3-2,472.3	2,031.6-2,420.9	1,976.9-2,309.2	2,024.7-2,400.6	2,057.6-2,467.8	2,077.8-2,507.4	2,085.2-2,522.1	2,091.0-2,533.4	2,094.2-2,539.7	2,093.7-2,538.9
	รุนแรง	1	30.4-38.6	156.4-211.7	165.3-219.8	302.1-394.7	852.1-1,100.4	770.3-918.8	357.9-436.4	135.0-164.1	55.9-66.4	31.0-36.5	18.0-21.4	22.0-28.5
		3	63.6-77.2	192.9-250.0	332.4-434.5	579.9-748.3	1,192.8-1,497.5	1,777.2-2,162.7	1,827.1-2,199.7	1,175.5-1,381.0	534.2-643.6	216.7-258.9	102.4-120.7	65.5-77.6
		6	268.9-317.1	266.5-321.4	370.7-464.0	616.3-778.4	1,358.8-1,701.9	2,050.8-2,497.5	2,297.9-2,766.4	2,288.8-2,744.1	2,210.1-2,644.3	2,019.3-2,419.6	1,268.7-1,487.5	592.1-709.1
		9	2,063.9-2,467.4	1,382.9-1,604.8	810.0-951.3	755.3-908.3	1,415.8-1,746.2	2,086.7-2,527.1	2,340.6-2,810.3	2,450.3-2,941.3	2,482.9-2,977.5	2,490.4-2,986.8	2,378.0-2,843.9	2,265.0-2,705.1
		12	2,548.2-3,047.6	2,507.4-2,984.9	2,472.4-2,931.1	2,421.0-2,854.9	2,309.3-2,675.5	2,400.7-2,818.5	2,467.9-2,926.8	2,507.5-2,989.8	2,522.2-3,013.4	2,533.5-3,031.4	2,539.8-3,041.5	2,539.0-3,040.3
	รุนแรงที่สุด	1	>38.6	>211.7	>219.8	>394.7	>1,100.4	>918.8	>436.4	>164.1	>66.4	>36.5	>21.4	>28.5
		3	>77.2	>250.0	>434.5	>748.3	>1,497.5	>2,162.7	>2,199.7	>1,381.0	>643.6	>258.9	>120.7	>77.6
		6	>317.1	>321.4	>464.0	>778.4	>1,701.9	>2,497.5	>2,766.4	>2,744.1	>2,644.3	>2,419.6	>1,487.5	>709.1
		9	>2,467.4	>1,604.8	>951.3	>908.3	>1,746.2	>2,527.1	>2,810.3	>2,941.3	>2,977.5	>2,986.8	>2,843.9	>2,705.1
		12	>3,047.6	>2,984.9	>2,931.1	>2,854.9	>2,675.5	>2,818.5	>2,926.8	>2,989.8	>3,013.4	>3,031.4	>3,041.5	>3,040.3

ตารางที่ ง.8-9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองตาลที่บ้านคลองตาล (Y.33)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองตาลที่บ้านคลองตาล (Y.33), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<66.4	<256.0	<104.2	<20.1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<111.7	<391.5	<545.2	<489.9	<157.9	<31.4	-	-
		6	<46.4	<14.8	<8.4	<15.9	<119.3	<393.3	<574.9	<634.5	<646.4	<617.8	<512.2	<163.7
		9	<670.6	<590.5	<269.7	<96.6	<181.9	<428.4	<590.3	<630.9	<648.0	<650.5	<662.9	<654.7
		12	<728.3	<757.8	<776.8	<801.0	<899.6	<843.1	<738.1	<704.7	<681.6	<665.8	<659.3	<656.0
	รุนแรง	1	-	-	<2.7	<7.9	66.4-123.2	256.0-362.4	104.2-157.8	20.1-35.9	<9.7	<0.0	-	-
		3	<0.0	<0.0	<5.2	<21.9	111.7-204.4	391.5-587.9	545.2-775.9	489.9-669.6	157.9-236.6	31.4-56.0	<12.1	<0.0
		6	46.4-77.6	14.8-33.4	8.4-25.0	15.9-44.0	119.3-223.4	393.3-616.9	574.9-857.3	634.5-924.0	646.4-926.0	617.8-877.5	512.2-704.3	163.7-248.7
		9	670.6-938.8	590.5-802.5	269.7-391.6	96.6-173.2	181.9-308.5	428.4-661.2	590.3-877.9	630.9-935.4	648.0-957.9	650.5-962.4	662.9-964.6	654.7-941.0
		12	728.3-1,053.2	757.8-1,082.9	776.8-1,101.3	801.0-1,124.8	899.6-1,222.8	843.1-1,165.9	738.1-1,058.3	704.7-1,023.6	681.6-999.5	665.8-982.9	659.3-976.0	656.0-972.4
	ปานกลาง	1	-	<4.4	2.7-14.5	7.9-30.7	123.3-211.6	362.5-497.7	157.9-229.4	36.0-59.7	9.7-19.9	0.0-5.2	<0.5	-
		3	0.0-5.4	0.0-13.6	5.2-28.0	21.9-79.1	204.5-346.6	588.0-848.4	776.0-1,070.3	669.7-892.5	236.7-340.9	56.1-93.2	12.1-29.2	0.0-7.0
		6	77.7-122.6	33.5-66.9	25.1-62.3	44.1-103.5	223.5-385.8	617.0-922.8	857.4-1,229.7	924.1-1,299.6	926.1-1,284.4	877.6-1,208.4	704.4-943.3	248.8-362.3
		9	938.9-1,277.0	802.6-1,064.3	391.7-549.5	173.3-288.9	308.6-492.0	661.3-975.9	878.0-1,256.4	935.5-1,335.4	958.0-1,364.3	962.5-1,371.4	964.7-1,355.5	941.1-1,308.9
		12	1,053.3-1,472.5	1,083.0-1,499.1	1,101.4-1,513.9	1,124.9-1,533.9	1,222.9-1,621.7	1,166.0-1,569.4	1,058.4-1,469.1	1,023.7-1,436.5	999.6-1,413.9	983.0-1,398.0	976.1-1,391.5	972.5-1,388.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<28.9	4.4-242.5	14.6-303.8	30.8-396.7	211.7-1,022.8	497.8-1,389.1	229.5-743.7	59.8-269.2	20.0-98.3	5.3-60.4	0.5-30.1	<27.0
		3	5.5-82.5	13.7-289.3	28.1-567.5	79.2-910.8	346.7-1,629.3	848.5-2,696.8	1,070.4-3,022.2	892.6-2,295.7	341.0-1,079.1	93.3-419.8	29.3-185.8	7.1-115.9
		6	122.7-487.1	67.0-455.2	62.4-658.2	103.6-975.1	385.9-1,892.3	922.9-3,213.7	1,229.8-3,848.8	1,299.7-3,862.8	1,284.5-3,680.1	1,208.5-3,396.6	943.4-2,459.5	362.4-1,180.5
		9	1,277.1-3,472.2	1,064.4-2,699.4	549.6-1,623.0	289.0-1,307.4	492.1-2,003.9	976.0-3,286.3	1,256.5-3,909.9	1,335.5-4,128.6	1,364.4-4,191.2	1,371.5-4,219.6	1,355.6-4,021.4	1,309.0-3,778.5
		12	1,472.6-4,309.2	1,499.2-4,272.3	1,514.0-4,236.3	1,534.0-4,200.2	1,621.8-4,114.7	1,569.5-4,147.0	1,469.2-4,217.9	1,436.6-4,246.3	1,414.0-4,267.4	1,398.1-4,280.7	1,391.6-4,287.2	1,388.2-4,290.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	28.9-41.3	242.6-383.7	303.9-469.3	396.8-586.0	1,022.9-1,367.9	1,389.2-1,711.9	743.8-938.7	269.3-356.6	98.4-130.3	60.5-86.6	30.2-45.6	27.0-48.3
		3	82.6-121.3	289.4-438.4	567.6-874.2	910.9-1,330.1	1,629.4-2,170.8	2,696.9-3,393.8	3,022.3-3,731.7	2,295.8-2,790.9	1,079.2-1,357.0	419.9-556.0	185.9-254.2	116.0-171.8
		6	487.2-633.9	455.3-635.7	658.3-966.4	975.2-1,414.0	1,892.4-2,535.5	3,213.8-4,101.3	3,848.9-4,831.6	3,862.9-4,809.6	3,680.2-4,555.1	3,396.7-4,191.1	2,459.6-2,997.1	1,180.6-1,491.2
		9	3,472.3-4,260.9	2,699.5-3,273.9	1,623.1-2,018.9	1,307.5-1,732.7	2,004.0-2,616.9	3,286.4-4,172.7	3,910.0-4,903.8	4,128.7-5,172.9	4,191.3-5,246.0	4,219.7-5,282.8	4,021.5-5,005.6	3,778.6-4,682.5
		12	4,309.3-5,352.0	4,272.4-5,283.4	4,236.4-5,223.3	4,200.3-5,160.3	4,114.8-4,990.9	4,147.1-5,064.8	4,218.0-5,222.6	4,246.4-5,282.4	4,267.5-5,326.4	4,280.8-5,355.4	4,287.3-5,368.6	4,290.1-5,374.9
	รุนแรง	1	41.4-56.5	383.8-564.4	469.4-679.7	586.1-821.7	1,368.0-1,777.5	1,712.0-2,078.8	938.8-1,163.2	356.7-459.8	130.4-168.0	86.7-118.7	45.7-64.8	48.4-77.0
		3	121.4-169.4	438.5-625.8	874.3-1,263.9	1,330.2-1,849.3	2,170.9-2,812.3	3,393.9-4,194.9	3,731.8-4,538.9	2,791.0-3,349.4	1,357.1-1,676.3	556.1-716.9	254.3-336.2	171.9-241.2
		6	634.0-805.7	635.8-854.9	966.5-1,350.0	1,414.1-1,957.1	2,535.6-3,300.0	4,101.4-5,129.3	4,831.7-5,959.7	4,809.7-5,891.5	4,555.2-5,551.5	4,191.2-5,094.2	2,997.2-3,603.9	1,491.3-1,849.2
		9	4,261.0-5,155.0	3,274.0-3,920.9	2,019.0-2,470.9	1,732.8-2,235.4	2,617.0-3,335.8	4,172.8-5,196.3	4,903.9-6,044.2	5,173.0-6,370.2	5,246.1-6,454.8	5,282.9-6,501.4	5,005.7-6,130.0	4,682.6-5,712.6
		12	5,352.1-6,542.1	5,283.5-6,434.4	5,223.4-6,344.8	5,160.4-6,249.2	4,991.0-5,977.5	5,064.9-6,102.3	5,222.7-6,367.0	5,282.5-6,465.7	5,326.5-6,538.1	5,355.5-6,586.4	5,368.7-6,608.4	5,375.0-6,618.6
	รุนแรงที่สุด	1	>56.5	>564.4	>679.7	>821.7	>1,777.5	>2,078.8	>1,163.2	>459.8	>168.0	>118.7	>64.8	>77.0
		3	>169.4	>625.8	>1,263.9	>1,849.3	>2,812.3	>4,194.9	>4,538.9	>3,349.4	>1,676.3	>716.9	>336.2	>241.2
		6	>805.7	>854.9	>1,350.0	>1,957.1	>3,300.0	>5,129.3	>5,959.7	>5,891.5	>5,551.5	>5,094.2	>3,603.9	>1,849.2
		9	>5,155.0	>3,920.9	>2,470.9	>2,235.4	>3,335.8	>5,196.3	>6,044.2	>6,370.2	>6,454.8	>6,501.4	>6,130.0	>5,712.6
		12	>6,542.1	>6,434.4	>6,344.8	>6,249.2	>5,977.5	>6,102.3	>6,367.0	>6,465.7	>6,538.1	>6,586.4	>6,608.4	>6,618.6

ตารางที่ ง.8-10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่วังชิ้น (Y.37)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่วังชิ้น (Y.37), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<0.9	-	<94.8	<292.7	<89.7	<24.1	<4.1	-	-	-
		3	-	<4.2	<4.3	<9.0	<144.5	<458.7	<608.7	<536.9	<140.2	<38.7	<7.8	<1.9
		6	<76.4	<24.8	<13.8	<19.4	<167.5	<477.6	<652.4	<716.3	<721.8	<686.7	<552.2	<155.6
		9	<721.0	<642.2	<269.9	<117.7	<204.7	<504.6	<678.2	<735.1	<737.8	<732.3	<735.1	<734.9
		12	<788.7	<825.0	<848.7	<872.0	<999.3	<897.8	<818.3	<785.3	<766.5	<757.7	<754.1	<750.5
	รุนแรง	1	<0.1	<2.3	0.9-3.9	<8.5	94.8-162.9	292.7-388.4	89.7-131.8	24.1-38.9	4.1-8.0	<1.2	<0.0	-
		3	<6.2	4.2-12.1	4.3-14.2	9.0-28.0	144.5-246.3	458.7-655.4	608.7-824.1	536.9-686.6	140.2-203.5	38.7-60.8	7.8-14.6	1.9-4.7
		6	76.4-106.6	24.8-46.7	13.8-33.6	19.4-49.4	167.5-285.8	477.6-702.1	652.4-918.8	716.3-985.1	721.8-982.2	686.7-924.8	552.2-711.2	155.6-224.6
		9	721.0-966.1	642.2-820.0	269.9-370.4	117.7-192.4	204.7-335.5	504.6-735.5	678.2-951.2	735.1-1,022.8	737.8-1,028.4	732.3-1,021.9	735.1-1,012.6	734.9-1,000.8
		12	788.7-1,087.6	825.0-1,122.5	848.7-1,145.2	872.0-1,167.0	999.3-1,289.3	897.8-1,192.5	818.3-1,114.4	785.3-1,081.5	766.5-1,062.8	757.7-1,054.0	754.1-1,050.4	750.5-1,046.6
	ปานกลาง	1	0.1-5.8	2.3-11.9	4.0-12.7	8.5-31.8	163.0-262.6	388.5-504.6	131.9-186.9	39.0-59.8	8.1-14.5	1.2-3.6	0.0-1.3	<1.1
		3	6.2-15.3	12.2-29.6	14.3-38.8	28.1-72.5	246.4-394.4	655.5-907.2	824.2-1,089.2	686.7-863.8	203.6-285.6	60.9-91.3	14.7-25.5	4.8-10.5
		6	106.7-144.8	46.8-81.3	33.7-71.8	49.5-109.0	285.9-458.1	702.2-995.4	918.9-1,256.0	985.2-1,319.8	982.3-1,303.9	924.9-1,217.1	711.3-900.4	224.7-313.5
		9	966.2-1,265.8	820.1-1,030.1	370.5-495.3	192.5-298.0	335.6-520.4	735.6-1,035.1	951.3-1,295.8	1,022.9-1,383.8	1,028.5-1,393.7	1,022.0-1,386.4	1,012.7-1,358.5	1,000.9-1,329.7
		12	1,087.7-1,460.5	1,122.6-1,490.2	1,145.3-1,509.4	1,167.1-1,527.2	1,289.4-1,634.5	1,192.6-1,550.6	1,114.5-1,480.5	1,081.6-1,450.8	1,062.9-1,433.8	1,054.1-1,425.9	1,050.5-1,422.6	1,046.7-1,419.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.9-46.7	12.0-225.9	12.8-225.0	31.9-389.3	262.7-1,098.0	504.7-1,208.5	187.0-567.5	59.9-221.7	14.6-79.2	3.7-33.1	1.4-21.0	1.1-38.3
		3	15.4-101.5	29.7-302.3	38.9-489.1	72.6-823.9	394.5-1,621.5	907.3-2,584.8	1,089.3-2,737.6	863.9-1,884.9	285.7-844.0	91.4-320.6	25.6-127.4	10.6-88.1
		6	144.9-391.8	81.4-405.0	71.9-556.5	109.1-902.6	458.2-1,888.1	995.5-3,021.3	1,256.1-3,461.8	1,319.9-3,443.2	1,304.0-3,317.0	1,217.2-3,021.5	900.5-2,001.1	313.6-914.4
		9	1,265.9-3,103.8	1,030.2-2,238.3	495.4-1,285.3	298.1-1,130.1	520.5-1,981.0	1,035.2-3,083.1	1,295.9-3,538.6	1,383.9-3,709.3	1,393.8-3,751.8	1,386.5-3,743.0	1,358.6-3,557.4	1,329.8-3,389.5
		12	1,460.6-3,833.9	1,490.3-3,790.1	1,509.5-3,763.3	1,527.3-3,732.7	1,634.6-3,647.5	1,550.7-3,721.1	1,480.6-3,773.6	1,450.9-3,797.9	1,433.9-3,813.1	1,426.0-3,820.1	1,422.7-3,823.4	1,419.2-3,824.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	46.8-64.5	226.0-345.8	225.1-347.8	389.4-572.0	1,098.1-1,439.2	1,208.6-1,451.4	567.6-708.9	221.8-285.6	79.3-107.5	33.2-47.2	21.1-31.0	38.4-58.7
		3	101.6-139.6	302.4-442.2	489.2-731.4	824.0-1,219.2	1,621.6-2,120.3	2,584.9-3,196.5	2,737.7-3,315.2	1,885.0-2,226.4	844.1-1,049.9	320.7-409.7	127.5-171.1	88.2-126.1
		6	391.9-480.4	405.1-543.8	556.6-789.5	902.7-1,290.1	1,888.2-2,469.8	3,021.4-3,774.4	3,461.9-4,257.7	3,443.3-4,196.0	3,317.1-4,025.1	3,021.6-3,651.3	2,001.2-2,371.6	914.5-1,135.1
		9	3,103.9-3,742.7	2,238.4-2,642.0	1,285.4-1,565.0	1,130.2-1,460.7	1,981.1-2,562.0	3,083.2-3,840.0	3,538.7-4,345.5	3,709.4-4,541.0	3,751.9-4,596.3	3,743.1-4,587.9	3,557.5-4,338.0	3,389.6-4,114.6
		12	3,834.0-4,677.3	3,790.2-4,599.2	3,763.4-4,551.1	3,732.8-4,498.6	3,647.6-4,326.0	3,721.2-4,470.4	3,773.7-4,580.8	3,798.0-4,631.1	3,813.2-4,662.0	3,820.2-4,676.4	3,823.5-4,682.7	3,824.8-4,686.7
	รุนแรง	1	64.6-86.0	345.9-497.8	347.9-504.5	572.1-798.8	1,439.3-1,840.2	1,451.5-1,723.2	709.0-870.9	285.7-360.0	107.6-141.4	47.3-64.4	31.1-43.3	58.8-84.4
		3	139.7-185.3	442.3-616.0	731.5-1,035.8	1,219.3-1,713.1	2,120.4-2,705.6	3,196.6-3,892.8	3,315.3-3,964.9	2,226.5-2,605.3	1,050.0-1,285.0	409.8-512.9	171.2-223.0	126.2-172.7
		6	480.5-580.8	543.9-708.9	789.6-1,074.5	1,290.2-1,766.2	2,469.9-3,152.6	3,774.5-4,636.8	4,257.8-5,161.0	4,196.1-5,046.3	4,025.2-4,822.7	3,651.4-4,358.8	2,371.7-2,783.2	1,135.2-1,386.7
		9	3,742.8-4,459.8	2,642.1-3,089.5	1,565.1-1,880.6	1,460.8-1,846.2	2,562.1-3,239.5	3,840.1-4,705.1	4,345.6-5,260.2	4,541.1-5,482.5	4,596.4-5,552.6	4,588.0-5,544.8	4,338.1-5,219.8	4,114.7-4,931.4
		12	4,677.4-5,630.1	4,599.3-5,510.3	4,551.2-5,436.5	4,498.7-5,357.8	4,326.1-5,080.2	4,470.5-5,309.5	4,580.9-5,490.1	4,631.2-5,572.0	4,662.1-5,622.1	4,676.5-5,645.5	4,682.8-5,655.8	4,686.8-5,662.8
	รุนแรงที่สุด	1	>86.0	>497.8	>504.5	>798.8	>1,840.2	>1,723.2	>870.9	>360.0	>141.4	>64.4	>43.3	>84.4
		3	>185.3	>616.0	>1,035.8	>1,713.1	>2,705.6	>3,892.8	>3,964.9	>2,605.3	>1,285.0	>512.9	>223.0	>172.7
		6	>580.8	>708.9	>1,074.5	>1,766.2	>3,152.6	>4,636.8	>5,161.0	>5,046.3	>4,822.7	>4,358.8	>2,783.2	>1,386.7
		9	>4,459.8	>3,089.5	>1,880.6	>1,846.2	>3,239.5	>4,705.1	>5,260.2	>5,482.5	>5,552.6	>5,544.8	>5,219.8	>4,931.4
		12	>5,630.1	>5,510.3	>5,436.5	>5,357.8	>5,080.2	>5,309.5	>5,490.1	>5,572.0	>5,622.1	>5,645.5	>5,655.8	>5,662.8

ตารางที่ ง.8-11 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.64)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำยมที่บางระกำ (Y.64), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.1	-	<0.7	<157.8	<212.2	<432.6	<24.5	<0.6	<0.5	-	-
		3	<0.1	<1.1	<1.3	<5.8	<117.5	<436.2	<1,137.3	<884.4	<462.5	<29.7	<1.5	<0.1
		6	<49.6	<7.3	<3.5	<11.5	<132.9	<454.2	<1,078.4	<1,156.4	<1,167.7	<1,192.0	<887.0	<466.9
		9	<1,311.5	<1,017.0	<673.8	<100.4	<172.9	<482.7	<1,109.3	<1,179.4	<1,185.7	<1,178.4	<1,173.0	<1,176.2
		12	<1,304.9	<1,340.2	<1,408.7	<1,523.5	<1,487.5	<1,544.4	<1,397.6	<1,248.7	<1,223.3	<1,212.6	<1,196.6	<1,187.9
	รุนแรง	1	0.1-0.4	0.1-0.9	<0.0	0.7-4.7	157.8-229.1	212.2-320.5	432.6-564.7	24.5-60.4	0.6-2.6	0.5-1.3	<0.0	<0.0
		3	0.1-0.7	1.1-5.3	1.3-7.7	5.8-25.1	117.5-231.6	436.2-658.0	1,137.3-1,440.3	884.4-1,192.8	462.5-669.9	29.7-72.6	1.5-5.5	0.1-0.9
		6	49.6-109.5	7.3-22.7	3.5-15.7	11.5-42.2	132.9-265.0	454.2-718.9	1,078.4-1,488.6	1,156.4-1,616.1	1,167.7-1,602.5	1,192.0-1,580.9	887.0-1,209.9	466.9-685.6
		9	1,311.5-1,718.6	1,017.0-1,372.7	673.8-954.8	100.4-221.4	172.9-325.8	482.7-760.4	1,109.3-1,532.8	1,179.4-1,664.7	1,185.7-1,672.2	1,178.4-1,664.3	1,173.0-1,646.1	1,176.2-1,623.3
		12	1,304.9-1,812.1	1,340.2-1,847.0	1,408.7-1,914.6	1,523.5-2,025.7	1,487.5-1,990.9	1,544.4-2,046.5	1,397.6-1,898.0	1,248.7-1,748.6	1,223.3-1,722.7	1,212.6-1,711.7	1,196.6-1,695.4	1,187.9-1,686.2
	ปานกลาง	1	0.5-1.7	1.0-5.6	0.0-12.6	4.8-22.2	229.2-321.5	320.6-464.8	564.8-723.4	60.5-129.5	2.7-8.7	1.4-3.2	0.0-0.2	0.0-0.1
		3	0.8-4.3	5.4-19.9	7.8-32.1	25.2-84.4	231.7-416.7	658.1-953.1	1,440.4-1,796.5	1,192.9-1,571.6	670.0-938.0	72.7-154.6	5.6-16.0	1.0-5.1
		6	109.6-215.6	22.8-58.5	15.8-54.8	42.3-123.1	265.1-480.9	719.0-1,083.4	1,488.7-2,000.7	1,616.2-2,194.7	1,602.6-2,142.8	1,581.0-2,052.9	1,210.0-1,609.7	685.7-970.9
		9	1,718.7-2,208.3	1,372.8-1,809.7	954.9-1,312.2	221.5-435.3	325.9-565.5	760.5-1,141.6	1,532.9-2,061.6	1,664.8-2,280.0	1,672.3-2,288.7	1,664.4-2,280.7	1,646.2-2,243.8	1,623.4-2,181.5
		12	1,812.2-2,447.5	1,847.1-2,479.0	1,914.7-2,539.1	2,025.8-2,636.1	1,991.0-2,605.5	2,046.6-2,655.5	1,898.1-2,515.3	1,748.7-2,379.0	1,722.8-2,354.8	1,711.8-2,344.6	1,695.5-2,329.4	1,686.3-2,320.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.8-44.2	5.7-264.6	12.7-595.4	22.3-765.9	321.6-950.1	464.9-1,496.5	723.5-1,663.8	129.6-1,013.5	8.8-160.7	3.3-32.6	0.3-38.0	0.2-139.8
		3	4.4-232.1	20.0-444.1	32.2-891.6	84.5-1,577.7	416.8-2,239.0	953.2-3,058.8	1,796.6-3,822.3	1,571.7-3,914.7	938.1-2,756.3	154.7-1,193.0	16.1-227.4	5.2-213.2
		6	215.7-1,408.2	58.6-660.8	54.9-1,096.0	123.2-1,771.7	481.0-2,635.0	1,083.5-3,842.9	2,000.8-5,264.7	2,194.8-5,942.3	2,142.9-5,561.5	2,053.0-4,908.3	1,609.8-4,118.5	971.0-2,939.3
		9	2,208.4-5,123.9	1,809.8-4,516.1	1,312.3-3,669.3	435.4-2,838.9	565.6-2,805.0	1,141.7-4,011.0	2,061.7-5,437.1	2,280.1-6,316.2	2,288.8-6,328.9	2,280.8-6,327.3	2,243.9-6,135.0	2,181.6-5,738.6
		12	2,447.6-6,529.5	2,479.1-6,498.6	2,539.2-6,440.2	2,636.2-6,341.5	2,605.6-6,369.7	2,655.6-6,335.2	2,515.4-6,368.0	2,379.1-6,472.7	2,354.9-6,489.2	2,344.7-6,496.9	2,329.5-6,508.6	2,320.9-6,512.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	44.3-70.5	264.7-445.3	595.5-960.6	766.0-1,256.5	950.2-1,181.9	1,496.6-1,887.0	1,663.9-1,983.9	1,013.6-1,439.3	160.8-249.2	32.7-47.6	38.1-67.3	139.9-279.4
		3	232.2-394.0	444.2-701.5	891.7-1,436.4	1,577.8-2,452.7	2,239.1-3,036.5	3,058.9-3,855.1	3,822.4-4,494.2	3,914.8-4,733.3	2,756.4-3,425.6	1,193.1-1,691.3	227.5-344.1	213.3-355.1
		6	1,408.3-1,957.3	660.9-977.2	1,096.1-1,714.4	1,771.8-2,685.7	2,635.1-3,582.7	3,843.0-4,918.0	5,264.8-6,425.1	5,942.4-7,286.9	5,561.6-6,771.8	4,908.4-5,892.8	4,118.6-5,002.6	2,939.4-3,670.6
		9	5,124.0-6,119.5	4,516.2-5,462.1	3,669.4-4,523.7	2,839.0-3,945.4	2,805.1-3,764.1	4,011.1-5,125.6	5,437.2-6,638.4	6,316.3-7,774.9	6,329.0-7,788.2	6,327.4-7,790.4	6,135.1-7,535.7	5,738.7-7,003.3
		12	6,529.6-7,987.5	6,498.7-7,926.2	6,440.3-7,811.5	6,341.6-7,621.6	6,369.8-7,677.0	6,335.3-7,603.0	6,368.1-7,721.2	6,472.8-7,943.9	6,489.3-7,981.0	6,497.0-7,997.5	6,508.7-8,023.3	6,513.0-8,034.1
	รุนแรง	1	70.6-104.5	445.4-685.3	960.7-1,433.5	1,256.6-1,900.7	1,182.0-1,446.6	1,887.1-2,336.3	1,984.0-2,340.8	1,439.4-1,960.7	249.3-362.4	47.7-66.3	67.4-106.9	279.5-479.6
		3	394.1-610.1	701.6-1,033.4	1,436.5-2,145.6	2,452.8-3,572.3	3,036.6-3,990.1	3,855.2-4,770.9	4,494.3-5,237.6	4,733.4-5,653.5	3,425.7-4,189.6	1,691.4-2,301.0	344.2-491.5	355.2-542.6
		6	1,957.4-2,622.3	977.3-1,372.4	1,714.5-2,508.2	2,685.8-3,841.0	3,582.8-4,717.6	4,918.1-6,164.8	6,425.2-7,736.8	7,287.0-8,810.5	6,771.9-8,137.5	5,892.9-6,995.0	5,002.7-5,999.0	3,670.7-4,507.4
		9	6,119.6-7,230.6	5,462.2-6,525.7	4,523.8-5,494.5	3,945.5-5,285.4	3,764.2-4,905.2	5,125.7-6,417.6	6,638.5-7,996.1	7,775.0-9,431.4	7,788.3-9,444.7	7,790.5-9,451.8	7,535.8-9,124.0	7,003.4-8,432.3
		12	7,987.6-9,636.9	7,926.3-9,538.6	7,811.6-9,355.3	7,621.7-9,055.7	7,677.1-9,143.7	7,603.1-9,022.0	7,721.3-9,244.5	7,944.0-9,611.4	7,981.1-9,673.8	7,997.6-9,701.6	8,023.4-9,744.0	8,034.2-9,763.4
	รุนแรงที่สุด	1	>104.5	>685.3	>1,433.5	>1,900.7	>1,446.6	>2,336.3	>2,340.8	>1,960.7	>362.4	>66.3	>106.9	>479.6
		3	>610.1	>1,033.4	>2,145.6	>3,572.3	>3,990.1	>4,770.9	>5,237.6	>5,653.5	>4,189.6	>2,301.0	>491.5	>542.6
		6	>2,622.3	>1,372.4	>2,508.2	>3,841.0	>4,717.6	>6,164.8	>7,736.8	>8,810.5	>8,137.5	>6,995.0	>5,999.0	>4,507.4
		9	>7,230.6	>6,525.7	>5,494.5	>5,285.4	>4,905.2	>6,417.6	>7,996.1	>9,431.4	>9,444.7	>9,451.8	>9,124.0	>8,432.3
		12	>9,636.9	>9,538.6	>9,355.3	>9,055.7	>9,143.7	>9,022.0	>9,244.5	>9,611.4	>9,673.8	>9,701.6	>9,744.0	>9,763.4

ภาคผนวก ง.9
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน

ตารางที่ ง.9-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่สำนักงานป่าไม้ (N.1)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่สำนักงานป่าไม้ (N.1), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.2	<11.3	<13.8	<113.9	<285.9	<310.3	<139.6	<69.0	<37.1	<24.2	<11.7	<6.3
		3	<39.9	<41.2	<41.0	<165.1	<561.7	<918.9	<855.1	<591.8	<265.2	<139.5	<79.1	<48.2
		6	<203.5	<159.1	<112.4	<222.1	<631.5	<1,000.3	<1,188.0	<1,237.5	<1,263.8	<1,025.7	<696.5	<324.9
		9	<1,085.0	<841.6	<490.9	<440.5	<767.3	<1,093.6	<1,256.7	<1,311.3	<1,343.2	<1,355.2	<1,344.4	<1,333.9
		12	<1,461.2	<1,480.4	<1,555.2	<1,550.3	<1,664.0	<1,548.0	<1,501.3	<1,460.0	<1,439.4	<1,424.3	<1,418.1	<1,412.3
	รุนแรง	1	11.2-14.5	11.3-19.4	13.8-28.1	113.9-172.4	285.9-396.5	310.3-392.5	139.6-173.5	69.0-82.3	37.1-45.1	24.2-29.2	11.7-14.8	6.3-8.9
		3	39.9-48.5	41.2-56.6	41.0-69.9	165.1-251.6	561.7-750.4	918.9-1,164.3	855.1-1,076.3	591.8-714.0	265.2-318.4	139.5-164.8	79.1-94.7	48.2-58.8
		6	203.5-234.5	159.1-187.0	112.4-156.7	222.1-320.1	631.5-834.6	1,000.3-1,279.3	1,188.0-1,492.9	1,237.5-1,545.9	1,263.8-1,555.7	1,025.7-1,270.1	696.5-831.3	324.9-387.4
		9	1,085.0-1,336.0	841.6-982.0	490.9-580.1	440.5-565.1	767.3-983.9	1,093.6-1,380.1	1,256.7-1,567.8	1,311.3-1,632.9	1,343.2-1,669.8	1,355.2-1,683.5	1,344.4-1,666.1	1,333.9-1,634.1
		12	1,461.2-1,794.0	1,480.4-1,811.0	1,555.2-1,876.8	1,550.3-1,870.7	1,664.0-1,972.7	1,548.0-1,869.9	1,501.3-1,827.8	1,460.0-1,790.8	1,439.4-1,772.2	1,424.3-1,758.5	1,418.1-1,752.9	1,412.3-1,747.5
	ปานกลาง	1	14.6-18.5	19.5-31.4	28.2-52.0	172.5-250.5	396.6-535.2	392.6-489.1	173.6-213.0	82.4-97.3	45.2-54.3	29.3-35.1	14.9-18.6	9.0-12.3
		3	48.6-58.5	56.7-75.9	70.0-112.1	251.7-367.5	750.5-980.8	1,164.4-1,452.7	1,076.4-1,335.3	714.1-853.0	318.5-378.7	164.9-193.2	94.8-112.5	58.9-71.1
		6	234.6-268.9	187.1-218.3	156.8-212.6	320.2-446.4	834.7-1,080.7	1,279.4-1,609.3	1,493.0-1,849.2	1,546.0-1,904.8	1,555.8-1,891.9	1,270.2-1,552.8	831.4-983.4	387.5-457.9
		9	1,336.1-1,625.3	982.1-1,138.1	580.2-680.0	565.2-712.9	984.0-1,240.5	1,380.2-1,715.9	1,567.9-1,929.5	1,633.0-2,006.3	1,669.9-2,048.4	1,683.6-2,064.2	1,666.2-2,038.4	1,634.2-1,978.9
		12	1,794.1-2,176.7	1,811.1-2,190.1	1,876.9-2,242.4	1,870.8-2,234.7	1,972.8-2,319.2	1,870.0-2,236.0	1,827.9-2,201.0	1,790.9-2,170.8	1,772.3-2,155.6	1,758.6-2,144.3	1,753.0-2,139.6	1,747.6-2,135.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.6-42.7	31.5-132.4	52.1-297.4	250.6-810.0	535.3-1,424.9	489.2-1,037.5	213.1-431.9	97.4-176.0	54.4-103.7	35.2-66.6	18.7-40.3	12.4-35.2
		3	58.6-112.3	76.0-198.5	112.2-462.3	367.6-1,205.7	980.9-2,387.9	1,452.8-3,093.8	1,335.4-2,796.2	853.1-1,592.1	378.8-697.7	193.3-340.1	112.6-206.4	71.2-137.3
		6	269.0-440.2	218.4-378.7	212.7-573.7	446.5-1,297.5	1,080.8-2,562.5	1,609.4-3,511.1	1,849.3-3,854.7	1,904.9-3,908.8	1,892.0-3,731.0	1,552.9-3,112.1	983.5-1,780.7	458.0-827.1
		9	1,625.4-3,208.6	1,138.2-1,930.2	680.1-1,196.4	713.0-1,568.7	1,240.6-2,725.1	1,716.0-3,616.8	1,929.6-3,945.3	2,006.4-4,081.7	2,048.5-4,148.4	2,064.3-4,173.0	2,038.5-4,094.1	1,979.0-3,852.6
		12	2,176.8-4,263.0	2,190.2-4,246.1	2,242.5-4,188.1	2,234.8-4,171.5	2,319.3-4,117.3	2,236.1-4,186.7	2,201.1-4,211.9	2,170.9-4,239.8	2,155.7-4,253.5	2,144.4-4,263.9	2,139.7-4,267.4	2,135.2-4,270.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	42.8-50.9	132.5-173.6	297.5-406.4	810.1-1,022.1	1,425.0-1,742.4	1,037.6-1,219.2	432.0-503.4	176.1-200.7	103.8-119.4	66.7-76.6	40.4-47.5	35.3-43.5
		3	112.4-129.5	198.6-242.0	462.4-604.7	1,205.8-1,524.8	2,388.0-2,875.9	3,093.9-3,638.4	2,796.3-3,278.1	1,592.2-1,826.5	697.8-798.5	340.2-385.7	206.5-236.0	137.4-158.6
		6	440.3-492.0	378.8-428.3	573.8-703.1	1,297.6-1,609.8	2,562.6-3,072.1	3,511.2-4,147.3	3,854.8-4,515.4	3,908.9-4,565.4	3,731.1-4,325.6	3,112.2-3,618.9	1,780.8-2,030.9	827.2-942.9
		9	3,208.7-3,720.6	1,930.3-2,173.1	1,196.5-1,356.8	1,568.8-1,855.8	2,725.2-3,222.9	3,616.9-4,245.3	3,945.4-4,605.1	4,081.8-4,759.9	4,148.5-4,833.4	4,173.1-4,860.7	4,094.2-4,762.9	3,852.7-4,455.7
		12	4,263.1-4,935.8	4,246.2-4,907.0	4,188.2-4,805.2	4,171.6-4,785.8	4,117.4-4,677.8	4,186.8-4,806.2	4,212.0-4,855.3	4,239.9-4,906.4	4,253.6-4,932.0	4,264.0-4,951.0	4,267.5-4,958.0	4,270.4-4,963.9
	รุนแรง	1	51.0-60.0	173.7-222.1	406.5-537.4	1,022.2-1,266.2	1,742.5-2,101.6	1,219.3-1,420.2	503.5-582.0	200.8-227.5	119.5-136.7	76.7-87.6	47.6-55.6	43.6-53.0
		3	129.6-148.4	242.1-291.2	604.8-771.9	1,524.9-1,892.4	2,876.0-3,423.3	3,638.5-4,240.9	3,278.2-3,810.5	1,826.6-2,082.1	798.6-908.1	385.8-435.1	236.1-268.2	158.7-181.8
		6	492.1-547.7	428.4-481.9	703.2-849.7	1,609.9-1,965.8	3,072.2-3,642.1	4,147.4-4,852.9	4,515.5-5,244.5	4,565.5-5,289.0	4,325.7-4,977.9	3,619.0-4,175.9	2,031.0-2,302.7	943.0-1,068.6
		9	3,720.7-4,282.4	2,173.2-2,434.9	1,356.9-1,530.5	1,855.9-2,174.5	3,223.0-3,775.3	4,245.4-4,940.0	4,605.2-5,331.8	4,760.0-5,506.4	4,833.5-5,587.1	4,860.8-5,617.1	4,763.0-5,498.0	4,455.8-5,116.3
		12	4,935.9-5,673.4	4,907.1-5,630.6	4,805.3-5,478.4	4,785.9-5,455.6	4,677.9-5,285.2	4,806.3-5,481.9	4,855.4-5,558.7	4,906.5-5,637.0	4,932.1-5,676.1	4,951.1-5,705.5	4,958.1-5,716.6	4,964.0-5,726.0
	รุนแรงที่สุด	1	>60.0	>222.1	>537.4	>1,266.2	>2,101.6	>1,420.2	>582.0	>227.5	>136.7	>87.6	>55.6	>53.0
		3	>148.4	>291.2	>771.9	>1,892.4	>3,423.3	>4,240.9	>3,810.5	>2,082.1	>908.1	>435.1	>268.2	>181.8
		6	>547.7	>481.9	>849.7	>1,965.8	>3,642.1	>4,852.9	>5,244.5	>5,289.0	>4,977.9	>4,175.9	>2,302.7	>1,068.6
		9	>4,282.4	>2,434.9	>1,530.5	>2,174.5	>3,775.3	>4,940.0	>5,331.8	>5,506.4	>5,587.1	>5,617.1	>5,498.0	>5,116.3
		12	>5,673.4	>5,630.6	>5,478.4	>5,455.6	>5,285.2	>5,481.9	>5,558.7	>5,637.0	>5,676.1	>5,705.5	>5,716.6	>5,726.0

ตารางที่ ง.9-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหม่อนไหม (N.2B)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหม่อนไหม (N.2B), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<239.6	<155.1	<132.3	<150.8	<108.2	<64.0	<63.0	<110.6	<143.9	<154.6	<238.1	<328.9
		3	<927.3	<859.1	<614.1	<488.6	<521.2	<378.5	<260.3	<269.7	<410.9	<532.7	<622.0	<817.7
		6	<1,598.9	<1,627.4	<1,618.9	<1,555.3	<1,568.0	<1,271.9	<974.9	<867.0	<867.4	<902.1	<1,039.7	<1,355.7
		9	<1,937.8	<2,044.2	<2,190.8	<2,305.0	<2,383.5	<2,350.4	<2,125.6	<1,978.0	<1,804.4	<1,745.2	<1,775.3	<1,866.4
		12	<2,882.3	<2,810.7	<2,716.9	<2,680.7	<2,846.4	<3,008.4	<2,955.9	<2,896.9	<2,894.5	<2,924.6	<2,972.5	<2,954.7
	รุนแรง	1	239.6-307.6	155.1-217.7	132.3-185.4	150.8-199.3	108.2-172.9	64.0-123.7	63.0-103.9	110.6-154.2	143.9-199.1	154.6-220.2	238.1-314.0	328.9-402.8
		3	927.3-1,137.7	859.1-1,056.9	614.1-795.6	488.6-652.2	521.2-690.0	378.5-569.0	260.3-433.5	269.7-426.5	410.9-553.6	532.7-693.9	622.0-816.9	817.7-1,030.3
		6	1,598.9-1,957.4	1,627.4-2,008.8	1,618.9-1,998.9	1,555.3-1,920.3	1,568.0-1,919.7	1,271.9-1,641.8	974.9-1,328.7	867.0-1,202.5	867.4-1,205.1	902.1-1,256.4	1,039.7-1,400.6	1,355.7-1,703.3
		9	1,937.8-2,506.6	2,044.2-2,598.0	2,190.8-2,700.0	2,305.0-2,809.8	2,383.5-2,914.0	2,350.4-2,912.9	2,125.6-2,681.7	1,978.0-2,503.8	1,804.4-2,310.3	1,745.2-2,249.5	1,775.3-2,294.7	1,866.4-2,413.3
		12	2,882.3-3,574.9	2,810.7-3,510.6	2,716.9-3,427.1	2,680.7-3,396.2	2,846.4-3,547.2	3,008.4-3,691.5	2,955.9-3,645.7	2,896.9-3,593.1	2,894.5-3,591.5	2,924.6-3,619.1	2,972.5-3,661.6	2,954.7-3,643.8
	ปานกลาง	1	307.7-388.5	217.8-296.9	185.5-252.4	199.4-258.2	173.0-262.8	123.8-219.1	104.0-162.1	154.3-209.1	199.2-268.3	220.3-304.0	314.1-405.8	402.9-487.7
		3	1,137.8-1,379.7	1,057.0-1,284.6	795.7-1,012.3	652.3-851.8	690.1-894.8	569.1-821.8	433.6-681.2	426.6-642.2	553.7-728.9	694.0-887.3	817.0-1,051.8	1,030.4-1,279.2
		6	1,957.5-2,368.9	2,008.9-2,449.1	1,999.0-2,437.5	1,920.4-2,341.7	1,919.8-2,323.5	1,641.9-2,082.1	1,328.8-1,766.3	1,202.6-1,622.7	1,205.2-1,628.6	1,256.5-1,701.5	1,400.7-1,843.4	1,703.4-2,109.5
		9	2,506.7-3,184.6	2,598.1-3,250.0	2,700.1-3,287.0	2,809.9-3,387.6	2,914.1-3,522.3	2,913.0-3,563.8	2,681.8-3,333.3	2,503.9-3,121.5	2,310.4-2,909.0	2,249.6-2,849.4	2,294.8-2,913.7	2,413.4-3,065.2
		12	3,575.0-4,376.8	3,510.7-4,324.9	3,427.2-4,259.1	3,396.3-4,236.9	3,547.3-4,361.1	3,691.6-4,476.4	3,645.8-4,441.3	3,593.2-4,399.3	3,591.6-4,398.8	3,619.2-4,422.1	3,661.7-4,455.6	3,643.9-4,438.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	388.6-856.9	297.0-812.9	252.5-688.2	258.3-612.9	262.9-951.8	219.2-1,136.8	162.2-626.3	209.2-564.2	268.4-711.0	304.1-860.4	405.9-957.2	487.8-949.0
		3	1,379.8-2,697.5	1,284.7-2,529.4	1,012.4-2,283.5	851.9-2,069.8	894.9-2,130.8	821.9-2,618.0	681.3-2,677.1	642.3-2,274.1	729.0-1,811.6	887.4-2,029.5	1,051.9-2,454.8	1,279.3-2,684.8
		6	2,369.0-4,602.7	2,449.2-4,866.9	2,437.6-4,847.1	2,341.8-4,656.8	2,323.6-4,515.7	2,082.2-4,651.8	1,766.4-4,510.7	1,622.8-4,318.1	1,628.7-4,351.0	1,701.6-4,571.2	1,843.5-4,578.0	2,109.6-4,394.7
		9	3,184.7-7,152.5	3,250.1-6,976.1	3,287.1-6,503.6	3,387.7-6,505.4	3,522.4-6,819.0	3,563.9-7,158.7	3,333.4-7,020.2	3,121.6-6,632.1	2,909.1-6,365.2	2,849.5-6,343.5	2,913.8-6,532.6	3,065.3-6,877.8
		12	4,376.9-8,809.3	4,325.0-8,869.8	4,259.2-8,965.6	4,237.0-9,021.4	4,361.2-8,890.0	4,476.5-8,752.0	4,441.4-8,806.1	4,399.4-8,856.1	4,398.9-8,864.0	4,422.2-8,847.6	4,455.7-8,803.9	4,438.8-8,798.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	857.0-1,014.2	813.0-998.7	688.3-844.9	613.0-735.0	951.9-1,221.9	1,136.9-1,534.7	626.4-811.7	564.3-691.5	711.1-868.7	860.5-1,062.8	957.3-1,146.5	949.1-1,097.4
		3	2,697.6-3,122.3	2,529.5-2,931.6	2,283.6-2,713.5	2,069.9-2,492.0	2,130.9-2,556.4	2,618.1-3,295.7	2,677.2-3,478.0	2,274.2-2,909.5	1,811.7-2,189.6	2,029.6-2,417.7	2,454.9-2,934.7	2,684.9-3,149.0
		6	4,602.8-5,321.3	4,867.0-5,650.6	4,847.2-5,628.4	4,656.9-5,407.5	4,515.8-5,220.8	4,651.9-5,518.3	4,510.8-5,477.2	4,318.2-5,279.8	4,351.1-5,323.5	4,571.3-5,598.5	4,578.1-5,532.6	4,394.8-5,147.5
		9	7,152.6-8,493.0	6,976.2-8,215.8	6,503.7-7,544.8	6,505.5-7,504.1	6,819.1-7,877.7	7,158.8-8,328.0	7,020.3-8,239.0	6,632.2-7,796.3	6,365.3-7,522.5	6,343.6-7,520.4	6,532.7-7,754.2	6,877.9-8,165.1
		12	8,809.4-10,252.2	8,869.9-10,358.9	8,965.7-10,521.2	9,021.5-10,608.9	8,890.1-10,370.8	8,752.1-10,130.1	8,806.2-10,219.6	8,856.2-10,307.1	8,864.1-10,318.1	8,847.7-10,285.4	8,804.0-10,210.4	8,798.8-10,210.8
	รุนแรง	1	1,014.3-1,188.9	998.8-1,209.4	845.0-1,022.5	735.1-871.4	1,222.0-1,535.7	1,534.8-2,009.4	811.8-1,028.1	691.6-835.6	868.8-1,047.1	1,062.9-1,293.0	1,146.6-1,358.1	1,097.5-1,260.0
		3	3,122.4-3,587.8	2,931.7-3,372.7	2,713.6-3,192.0	2,492.1-2,965.4	2,556.5-3,032.6	3,295.8-4,074.8	3,478.1-4,414.6	2,909.6-3,646.4	2,189.7-2,614.5	2,417.8-2,850.3	2,934.8-3,470.7	3,149.1-3,661.8
		6	5,321.4-6,108.2	5,650.7-6,511.0	5,628.5-6,486.2	5,407.6-6,231.7	5,220.9-5,993.2	5,518.4-6,481.6	5,477.3-6,566.3	5,279.9-6,367.8	5,323.6-6,424.2	5,598.6-6,761.5	5,532.7-6,605.1	5,147.6-5,978.3
		9	8,493.1-9,983.8	8,215.9-9,588.3	7,544.9-8,687.3	7,504.2-8,596.6	7,877.8-9,037.1	8,328.1-9,613.7	8,239.1-9,585.8	7,796.4-9,083.7	7,522.6-8,806.5	7,520.5-8,828.3	7,754.3-9,113.0	8,165.2-9,597.2
		12	10,252.3-11,839.0	10,359.0-11,999.3	10,521.3-12,240.0	10,609.0-12,365.1	10,370.9-12,000.9	10,130.2-11,640.2	10,219.7-11,771.3	10,307.2-11,902.4	10,318.2-11,917.1	10,285.5-11,865.2	10,210.5-11,754.1	10,210.9-11,760.7
	รุนแรงที่สุด	1	>1,188.9	>1,209.4	>1,022.5	>871.4	>1,535.7	>2,009.4	>1,028.1	>835.6	>1,047.1	>1,293.0	>1,358.1	>1,260.0
		3	>3,587.8	>3,372.7	>3,192.0	>2,965.4	>3,032.6	>4,074.8	>4,414.6	>3,646.4	>2,614.5	>2,850.3	>3,470.7	>3,661.8
		6	>6,108.2	>6,511.0	>6,486.2	>6,231.7	>5,993.2	>6,481.6	>6,566.3	>6,367.8	>6,424.2	>6,761.5	>6,605.1	>5,978.3
		9	>9,983.8	>9,588.3	>8,687.3	>8,596.6	>9,037.1	>9,613.7	>9,585.8	>9,083.7	>8,806.5	>8,828.3	>9,113.0	>9,597.2
		12	>11,839.0	>11,999.3	>12,240.0	>12,365.1	>12,000.9	>11,640.2	>11,771.3	>11,902.4	>11,917.1	>11,865.2	>11,754.1	>11,760.7

ตารางที่ ง.9-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่เมืองพิษณุโลก (N.5A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่เมืองพิษณุโลก (N.5A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<219.5	<255.0	<173.7	<217.2	<166.7	<175.8	<79.9	<158.8	<177.6	<128.6	<192.7	<234.3
		3	<731.3	<801.0	<778.8	<733.1	<724.0	<643.9	<505.9	<453.1	<471.0	<584.2	<588.1	<618.9
		6	<1,395.5	<1,517.8	<1,583.6	<1,620.7	<1,684.4	<1,587.4	<1,398.8	<1,239.6	<1,184.6	<1,119.7	<1,121.9	<1,183.8
		9	<1,904.0	<1,999.6	<2,173.3	<2,365.1	<2,535.9	<2,472.8	<2,311.9	<2,197.7	<2,156.2	<2,076.5	<1,966.4	<1,922.7
		12	<2,930.0	<2,889.0	<2,898.5	<2,870.0	<3,070.4	<3,264.2	<3,133.0	<3,079.4	<3,032.3	<3,011.0	<2,979.8	<2,958.4
	รุนแรง	1	219.5-272.0	255.0-312.4	173.7-234.9	217.2-269.7	166.7-259.4	175.8-300.5	79.9-148.4	158.8-203.3	177.6-222.0	128.6-177.1	192.7-246.1	234.3-289.8
		3	731.3-886.5	801.0-957.9	778.8-938.7	733.1-897.8	724.0-931.9	643.9-934.8	505.9-808.3	453.1-711.1	471.0-647.9	584.2-712.7	588.1-728.6	618.9-772.9
		6	1,395.5-1,668.9	1,517.8-1,800.1	1,583.6-1,877.9	1,620.7-1,921.9	1,684.4-2,035.3	1,587.4-2,047.8	1,398.8-1,898.1	1,239.6-1,723.6	1,184.6-1,654.5	1,119.7-1,581.4	1,121.9-1,542.6	1,183.8-1,512.6
		9	1,904.0-2,532.8	1,999.6-2,585.2	2,173.3-2,643.3	2,365.1-2,773.3	2,535.9-2,995.2	2,472.8-3,067.0	2,311.9-2,963.8	2,197.7-2,845.7	2,156.2-2,790.4	2,076.5-2,706.0	1,966.4-2,593.1	1,922.7-2,549.7
		12	2,930.0-3,709.0	2,889.0-3,671.0	2,898.5-3,679.3	2,870.0-3,653.2	3,070.4-3,836.8	3,264.2-4,011.0	3,133.0-3,893.6	3,079.4-3,845.5	3,032.3-3,802.8	3,011.0-3,783.8	2,979.8-3,754.8	2,958.4-3,733.7
	ปานกลาง	1	272.1-333.0	312.5-378.3	235.0-310.2	269.8-330.6	259.5-385.7	300.6-482.4	148.5-254.5	203.4-256.1	222.1-273.9	177.2-237.6	246.2-309.4	289.9-354.1
		3	886.6-1,063.4	958.0-1,135.1	938.8-1,120.3	897.9-1,087.0	932.0-1,178.9	934.9-1,311.2	808.4-1,227.5	711.2-1,064.3	648.0-868.4	712.8-859.9	728.7-891.4	773.0-952.2
		6	1,669.0-1,977.6	1,800.2-2,117.1	1,878.0-2,208.4	1,922.0-2,260.1	2,035.4-2,434.2	2,047.9-2,595.7	1,898.2-2,513.7	1,723.7-2,330.6	1,654.6-2,245.7	1,581.5-2,167.1	1,542.7-2,066.3	1,512.7-1,901.5
		9	2,532.9-3,297.4	2,585.3-3,282.9	2,643.4-3,180.2	2,773.4-3,227.9	2,995.3-3,509.5	3,067.1-3,755.0	2,963.9-3,736.2	2,845.8-3,618.8	2,790.5-3,546.7	2,706.1-3,460.4	2,593.2-3,350.5	2,549.8-3,310.4
		12	3,709.1-4,623.8	3,671.1-4,591.7	3,679.4-4,597.7	3,653.3-4,576.4	3,836.9-4,728.9	4,011.1-4,870.2	3,893.7-4,775.7	3,845.6-4,736.8	3,802.9-4,701.7	3,783.9-4,686.5	3,754.9-4,662.1	3,733.8-4,642.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	333.1-669.6	378.4-736.6	310.3-777.5	330.7-668.2	385.8-1,322.6	482.5-1,994.7	254.6-1,228.3	256.2-561.3	274.0-563.8	237.7-622.4	309.5-673.6	354.2-708.0
		3	1,063.5-2,011.2	1,135.2-2,066.4	1,120.4-2,085.0	1,087.1-2,114.6	1,179.0-2,615.0	1,311.3-3,871.0	1,227.6-4,438.7	1,064.4-3,711.1	868.5-2,267.8	860.0-1,655.3	891.5-1,789.5	952.3-1,953.0
		6	1,977.7-3,599.5	2,117.2-3,763.4	2,208.5-3,924.1	2,260.2-4,016.2	2,434.3-4,561.2	2,595.8-5,790.6	2,513.8-6,351.0	2,330.7-6,237.2	2,245.8-6,072.2	2,167.2-6,012.3	2,066.4-5,388.1	1,901.6-4,139.7
		9	3,297.5-7,941.2	3,283.0-7,363.7	3,180.3-6,068.6	3,228.0-5,550.8	3,509.6-6,164.6	3,755.1-7,558.1	3,736.3-8,202.4	3,618.9-8,149.4	3,546.8-7,975.4	3,460.5-7,919.0	3,350.6-7,897.4	3,310.5-7,912.0
		12	4,623.9-9,823.8	4,591.8-9,852.4	4,597.8-9,838.2	4,576.5-9,863.2	4,729.0-9,710.8	4,870.3-9,559.1	4,775.8-9,664.8	4,736.9-9,709.7	4,701.8-9,747.1	4,686.6-9,767.0	4,662.2-9,786.7	4,642.3-9,784.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	669.7-779.1	736.7-852.0	777.6-941.2	668.3-778.3	1,322.7-1,683.9	1,994.8-2,610.5	1,228.4-1,642.3	561.4-663.6	563.9-658.9	622.5-759.1	673.7-795.3	708.1-823.0
		3	2,011.3-2,313.2	2,066.5-2,359.2	2,085.1-2,390.7	2,114.7-2,445.3	2,615.1-3,098.1	3,871.1-4,814.6	4,438.8-5,696.8	3,711.2-4,737.1	2,267.9-2,764.2	1,655.4-1,910.3	1,789.6-2,081.6	1,953.1-2,280.8
		6	3,599.6-4,109.5	3,763.5-4,276.7	3,924.2-4,459.1	4,016.3-4,563.6	4,561.3-5,236.7	5,790.7-6,867.3	6,351.1-7,698.0	6,237.3-7,633.5	6,072.3-7,444.5	6,012.4-7,402.4	5,388.2-6,565.7	4,139.8-4,887.9
		9	7,941.3-9,546.3	7,363.8-8,741.3	6,068.7-6,991.9	5,550.9-6,266.6	6,164.7-6,989.0	7,558.2-8,796.0	8,202.5-9,699.6	8,149.5-9,681.0	7,975.5-9,471.8	7,919.1-9,434.5	7,897.5-9,457.8	7,912.1-9,498.4
		12	9,823.9-11,547.8	9,852.5-11,602.4	9,838.3-11,580.0	9,863.3-11,624.7	9,710.9-11,344.0	9,559.2-11,072.4	9,664.9-11,259.4	9,709.8-11,338.6	9,747.2-11,406.2	9,767.1-11,440.8	9,786.8-11,479.0	9,784.7-11,485.4
	รุนแรง	1	779.2-899.6	852.1-978.3	941.3-1,125.2	778.4-899.3	1,684.0-2,101.9	2,610.6-3,333.4	1,642.4-2,133.8	663.7-777.0	659.0-763.7	759.2-913.4	795.4-930.3	823.1-949.3
		3	2,313.3-2,643.0	2,359.3-2,677.6	2,390.8-2,723.8	2,445.4-2,807.5	3,098.2-3,634.8	4,814.7-5,892.1	5,696.9-7,158.3	4,737.2-5,925.4	2,764.3-3,324.7	1,910.4-2,189.3	2,081.7-2,402.7	2,280.9-2,642.1
		6	4,109.6-4,663.9	4,276.8-4,833.2	4,459.2-5,038.9	4,563.7-5,157.2	5,236.8-5,973.5	6,867.4-8,064.2	7,698.1-9,214.0	7,633.6-9,214.1	7,444.6-8,999.2	7,402.5-8,981.4	6,565.8-7,895.3	4,888.0-5,717.5
		9	9,546.4-11,344.4	8,741.4-10,273.7	6,992.0-8,001.1	6,266.7-7,039.5	6,989.1-7,881.3	8,796.1-10,157.3	9,699.7-11,361.0	9,681.1-11,385.4	9,471.9-11,137.0	9,434.6-11,123.5	9,457.9-11,202.2	9,498.5-11,274.4
		12	11,547.9-13,454.5	11,602.5-13,540.0	11,580.1-13,507.5	11,624.8-13,575.7	11,344.1-13,143.3	11,072.5-12,731.4	11,259.5-13,014.0	11,338.7-13,133.5	11,406.3-13,236.0	11,440.9-13,287.9	11,479.1-13,348.3	11,485.5-13,364.7
	รุนแรงที่สุด	1	>899.6	>978.3	>1,125.2	>899.3	>2,101.9	>3,333.4	>2,133.8	>777.0	>763.7	>913.4	>930.3	>949.3
		3	>2,643.0	>2,677.6	>2,723.8	>2,807.5	>3,634.8	>5,892.1	>7,158.3	>5,925.4	>3,324.7	>2,189.3	>2,402.7	>2,642.1
		6	>4,663.9	>4,833.2	>5,038.9	>5,157.2	>5,973.5	>8,064.2	>9,214.0	>9,214.1	>8,999.2	>8,981.4	>7,895.3	>5,717.5
		9	>11,344.4	>10,273.7	>8,001.1	>7,039.5	>7,881.3	>10,157.3	>11,361.0	>11,385.4	>11,137.0	>11,123.5	>11,202.2	>11,274.4
		12	>13,454.5	>13,540.0	>13,507.5	>13,575.7	>13,143.3	>12,731.4	>13,014.0	>13,133.5	>13,236.0	>13,287.9	>13,348.3	>13,364.7

ตารางที่ ง.9-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านราชช้างขวัญ (N.7A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านราชช้างขวัญ (N.7A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<302.2	<382.3	<240.7	<272.1	<339.6	<433.7	<260.5	<219.0	<273.5	<221.8	<227.3	<296.5
		3	<1,033.2	<1,108.5	<1,041.2	<1,038.3	<1,078.0	<1,243.0	<1,237.5	<1,052.1	<820.5	<800.6	<788.2	<859.1
		6	<1,981.8	<2,170.2	<2,200.5	<2,239.8	<2,428.3	<2,614.7	<2,616.1	<2,364.0	<2,225.5	<2,120.1	<1,981.6	<1,805.7
		9	<3,331.5	<3,385.4	<3,342.1	<3,330.6	<3,617.6	<3,873.0	<3,965.0	<3,852.3	<3,698.8	<3,550.3	<3,322.3	<3,280.2
		12	<4,870.3	<4,775.4	<4,752.4	<4,798.8	<5,014.1	<5,174.2	<5,150.1	<5,091.1	<4,999.4	<4,944.1	<4,852.8	<4,804.3
	รุนแรง	1	302.2-372.2	382.3-455.0	240.7-335.0	272.1-362.6	339.6-482.2	433.7-640.7	260.5-420.8	219.0-304.9	273.5-333.7	221.8-289.1	227.3-299.2	296.5-374.2
		3	1,033.2-1,235.6	1,108.5-1,317.7	1,041.2-1,273.2	1,038.3-1,290.6	1,078.0-1,398.7	1,243.0-1,685.1	1,237.5-1,760.1	1,052.1-1,516.8	820.5-1,144.3	800.6-1,011.5	788.2-983.7	859.1-1,067.6
		6	1,981.8-2,380.8	2,170.2-2,543.0	2,200.5-2,609.4	2,239.8-2,676.0	2,428.3-2,939.0	2,614.7-3,272.9	2,616.1-3,390.5	2,364.0-3,152.4	2,225.5-2,988.4	2,120.1-2,861.8	1,981.6-2,651.8	1,805.7-2,339.5
		9	3,331.5-4,276.3	3,385.4-4,255.0	3,342.1-4,068.3	3,330.6-3,945.2	3,617.6-4,276.9	3,873.0-4,702.1	3,965.0-4,921.1	3,852.3-4,834.6	3,698.8-4,672.6	3,550.3-4,526.7	3,322.3-4,300.2	3,280.2-4,245.9
		12	4,870.3-6,027.3	4,775.4-5,940.5	4,752.4-5,918.2	4,798.8-5,960.6	5,014.1-6,154.9	5,174.2-6,301.0	5,150.1-6,278.6	5,091.1-6,225.9	4,999.4-6,143.6	4,944.1-6,094.0	4,852.8-6,011.1	4,804.3-5,964.8
	ปานกลาง	1	372.3-453.0	455.1-536.8	335.1-453.5	362.7-472.8	482.3-663.8	640.8-911.8	420.9-645.0	305.0-413.0	333.8-402.8	289.2-370.0	299.3-386.1	374.3-465.5
		3	1,235.7-1,464.3	1,317.8-1,552.9	1,273.3-1,539.2	1,290.7-1,583.2	1,398.8-1,781.9	1,685.2-2,230.1	1,760.2-2,426.4	1,516.9-2,115.0	1,144.4-1,551.3	1,011.6-1,258.9	983.8-1,211.1	1,067.7-1,309.4
		6	2,380.9-2,832.7	2,543.1-2,957.9	2,609.5-3,068.5	2,676.1-3,168.1	2,939.1-3,520.3	3,273.0-4,039.8	3,390.6-4,314.9	3,152.5-4,112.6	2,988.5-3,922.0	2,861.9-3,772.7	2,651.9-3,470.2	2,339.6-2,976.7
		9	4,276.4-5,396.6	4,255.1-5,271.1	4,068.4-4,898.2	3,945.3-4,634.7	4,277.0-5,015.5	4,702.2-5,648.0	4,921.2-6,028.3	4,834.7-5,981.5	4,672.7-5,814.6	4,526.8-5,679.1	4,300.3-5,466.6	4,246.0-5,397.9
		12	6,027.4-7,364.6	5,940.6-7,292.3	5,918.3-7,271.5	5,960.7-7,306.6	6,155.0-7,466.1	6,301.1-7,588.8	6,278.7-7,569.6	6,226.0-7,527.0	6,143.7-7,459.7	6,094.1-7,419.5	6,011.2-7,351.0	5,964.9-7,309.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	453.1-895.7	536.9-964.2	453.6-1,217.2	472.9-1,144.3	663.9-1,864.6	911.9-2,796.8	645.1-2,386.1	413.1-1,110.3	402.9-776.1	370.1-848.1	386.2-907.1	465.6-982.3
		3	1,464.4-2,666.2	1,553.0-2,778.5	1,539.3-2,981.2	1,583.3-3,205.6	1,782.0-4,033.7	2,230.2-5,623.1	2,426.5-6,839.9	2,115.1-6,146.7	1,551.4-4,180.7	1,259.0-2,661.4	1,211.2-2,479.3	1,309.5-2,649.8
		6	2,832.8-5,222.4	2,958.0-5,076.2	3,068.6-5,451.8	3,168.2-5,751.0	3,520.4-6,626.4	4,039.9-8,332.8	4,315.0-9,738.0	4,112.7-9,963.0	3,922.1-9,662.7	3,772.8-9,413.0	3,470.3-8,480.3	2,976.8-6,713.8
		9	5,396.7-11,885.1	5,271.2-10,991.1	4,898.3-9,369.3	4,634.8-8,208.8	5,015.6-8,833.8	5,648.1-10,724.3	6,028.4-12,154.4	5,981.6-12,424.2	5,814.7-12,288.8	5,679.2-12,293.9	5,466.7-12,298.9	5,398.0-12,145.2
		12	7,364.7-14,735.1	7,292.4-14,795.1	7,271.6-14,793.5	7,306.7-14,762.8	7,466.2-14,610.7	7,588.9-14,530.6	7,569.7-14,537.5	7,527.1-14,580.8	7,459.8-14,643.1	7,419.6-14,683.4	7,351.1-14,744.6	7,309.6-14,752.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	895.8-1,038.9	964.3-1,097.9	1,217.3-1,490.4	1,144.4-1,376.8	1,864.7-2,300.5	2,796.9-3,499.8	2,386.2-3,072.8	1,110.4-1,359.9	776.2-895.8	848.2-1,010.7	907.2-1,085.6	982.4-1,153.2
		3	2,666.3-3,044.1	2,778.6-3,161.4	2,981.3-3,444.4	3,205.7-3,734.7	4,033.8-4,796.3	5,623.2-6,813.3	6,840.0-8,443.8	6,146.8-7,625.8	4,180.8-5,122.7	2,661.5-3,125.6	2,479.4-2,894.4	2,649.9-3,086.9
		6	5,222.5-5,977.0	5,076.3-5,728.5	5,451.9-6,194.8	5,751.1-6,562.2	6,626.5-7,614.5	8,332.9-9,742.1	9,738.1-11,573.0	9,963.1-11,989.1	9,662.8-11,661.2	9,413.1-11,384.7	8,480.4-10,220.0	6,713.9-7,977.9
		9	11,885.2-14,062.4	10,991.2-12,875.5	9,369.4-10,799.3	8,208.9-9,321.8	8,833.9-10,020.3	10,724.4-12,343.8	12,154.5-14,149.8	12,424.3-14,544.2	12,288.9-14,431.6	12,294.0-14,500.9	12,299.0-14,608.0	12,145.3-14,425.5
		12	14,735.2-17,129.8	14,795.2-17,244.8	14,793.6-17,251.6	14,762.9-17,192.9	14,610.8-16,914.5	14,530.7-16,751.8	14,537.6-16,769.7	14,580.9-16,847.2	14,643.2-16,961.6	14,683.5-17,034.5	14,744.7-17,148.8	14,752.9-17,178.4
	รุนแรง	1	1,039.0-1,196.1	1,098.0-1,243.1	1,490.5-1,799.8	1,376.9-1,637.3	2,300.6-2,795.9	3,499.9-4,305.4	3,072.9-3,872.0	1,360.0-1,642.5	895.9-1,026.8	1,010.8-1,191.9	1,085.7-1,285.1	1,153.3-1,342.2
		3	3,044.2-3,454.9	3,161.5-3,577.0	3,444.5-3,951.7	3,734.8-4,317.0	4,796.4-5,645.4	6,813.4-8,152.8	8,443.9-10,267.6	7,625.9-9,311.9	5,122.8-6,189.5	3,125.7-3,638.8	2,894.5-3,351.9	3,087.0-3,567.9
		6	5,977.1-6,798.6	5,728.6-6,432.7	6,194.9-7,000.2	6,562.3-7,443.9	7,614.6-8,692.7	9,742.2-11,295.7	11,573.1-13,614.9	11,989.2-14,259.8	11,661.3-13,905.3	11,384.8-13,601.5	10,220.1-12,171.9	7,978.0-9,384.7
		9	14,062.5-16,479.5	12,875.6-14,955.7	10,799.4-12,363.1	9,321.9-10,528.0	10,020.4-11,305.4	12,343.9-14,113.0	14,149.9-16,344.6	14,544.3-16,883.2	14,431.7-16,800.0	14,501.0-16,946.9	14,608.1-17,177.1	14,425.6-16,963.0
		12	17,129.9-19,761.1	17,244.9-19,940.0	17,251.7-19,957.1	17,193.0-19,866.6	16,914.6-19,439.5	16,751.9-19,180.5	16,769.8-19,211.1	16,847.3-19,328.5	16,961.7-19,504.1	17,034.6-19,614.6	17,148.9-19,791.2	17,178.5-19,846.1
	รุนแรงที่สุด	1	>1,196.1	>1,243.1	>1,799.8	>1,637.3	>2,795.9	>4,305.4	>3,872.0	>1,642.5	>1,026.8	>1,191.9	>1,285.1	>1,342.2
		3	>3,454.9	>3,577.0	>3,951.7	>4,317.0	>5,645.4	>8,152.8	>10,267.6	>9,311.9	>6,189.5	>3,638.8	>3,351.9	>3,567.9
		6	>6,798.6	>6,432.7	>7,000.2	>7,443.9	>8,692.7	>11,295.7	>13,614.9	>14,259.8	>13,905.3	>13,601.5	>12,171.9	>9,384.7
		9	>16,479.5	>14,955.7	>12,363.1	>10,528.0	>11,305.4	>14,113.0	>16,344.6	>16,883.2	>16,800.0	>16,946.9	>17,177.1	>16,963.0
		12	>19,761.1	>19,940.0	>19,957.1	>19,866.6	>19,439.5	>19,180.5	>19,211.1	>19,328.5	>19,504.1	>19,614.6	>19,791.2	>19,846.1

ตารางที่ ง.9-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บางมูลนาก (N.8)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บางมูลนาก (N.8), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<53.2	<147.2	<153.1	<194.1	<356.5	<726.1	<380.1	<180.9	<228.6	<101.0	<80.1	<50.5
		3	<191.2	<291.7	<535.7	<689.5	<939.9	<1,578.7	<1,829.3	<1,545.0	<885.4	<574.5	<486.8	<243.3
		6	<997.0	<825.6	<884.2	<1,277.6	<1,894.7	<2,565.3	<2,872.4	<2,771.9	<2,746.0	<2,531.1	<2,176.3	<1,386.3
		9	<3,329.0	<3,049.9	<2,437.6	<2,190.1	<2,626.6	<3,348.4	<3,870.5	<3,918.5	<3,800.8	<3,590.3	<3,411.1	<3,308.3
		12	<4,338.5	<4,368.6	<4,608.9	<4,746.6	<4,868.2	<5,074.1	<5,028.0	<4,817.1	<4,680.3	<4,612.5	<4,562.0	<4,347.6
	รุนแรง	1	53.2-92.1	147.2-204.4	153.1-224.1	194.1-280.9	356.5-514.1	726.1-958.8	380.1-561.6	180.9-280.9	228.6-282.0	101.0-135.9	80.1-117.8	50.5-94.8
		3	191.2-316.4	291.7-443.5	535.7-706.3	689.5-901.7	939.9-1,254.6	1,578.7-2,048.8	1,829.3-2,397.2	1,545.0-2,064.4	885.4-1,231.0	574.5-770.3	486.8-610.7	243.3-368.6
		6	997.0-1,327.5	825.6-1,110.5	884.2-1,181.6	1,277.6-1,613.1	1,894.7-2,327.9	2,565.3-3,170.7	2,872.4-3,628.5	2,771.9-3,592.0	2,746.0-3,551.5	2,531.1-3,288.4	2,176.3-2,813.9	1,386.3-1,856.9
		9	3,329.0-4,204.0	3,049.9-3,818.5	2,437.6-3,048.3	2,190.1-2,695.1	2,626.6-3,156.2	3,348.4-4,039.8	3,870.5-4,707.4	3,918.5-4,838.8	3,800.8-4,737.3	3,590.3-4,533.8	3,411.1-4,345.1	3,308.3-4,229.5
		12	4,338.5-5,397.3	4,368.6-5,426.5	4,608.9-5,644.0	4,746.6-5,765.3	4,868.2-5,869.9	5,074.1-6,047.3	5,028.0-6,002.3	4,817.1-5,816.5	4,680.3-5,694.7	4,612.5-5,635.1	4,562.0-5,590.4	4,347.6-5,398.6
	ปานกลาง	1	92.2-149.3	204.5-276.1	224.2-316.6	281.0-393.2	514.2-717.1	958.9-1,240.5	561.7-799.5	281.0-417.0	282.1-343.6	136.0-178.9	117.9-167.1	94.9-164.1
		3	316.5-494.6	443.6-646.7	706.4-912.5	901.8-1,156.8	1,254.7-1,638.4	2,048.9-2,610.7	2,397.3-3,080.6	2,064.5-2,698.0	1,231.1-1,664.5	770.4-1,009.7	610.8-755.4	368.7-535.8
		6	1,327.6-1,729.7	1,110.6-1,459.6	1,181.7-1,544.4	1,613.2-2,006.3	2,328.0-2,826.5	3,170.8-3,869.9	3,628.6-4,515.5	3,592.1-4,571.0	3,551.6-4,511.8	3,288.5-4,194.1	2,814.0-3,573.6	1,857.0-2,431.9
		9	4,204.1-5,229.9	3,818.6-4,714.2	3,048.4-3,759.5	2,695.2-3,276.5	3,156.3-3,756.2	4,039.9-4,825.2	4,707.5-5,663.1	4,838.9-5,901.2	4,737.4-5,825.0	4,533.9-5,639.9	4,345.2-5,446.6	4,229.6-5,318.8
		12	5,397.4-6,625.6	5,426.6-6,652.4	5,644.1-6,831.5	5,765.4-6,927.8	5,870.0-7,007.4	6,047.4-7,143.3	6,002.4-7,101.0	5,816.6-6,952.3	5,694.8-6,853.6	5,635.2-6,806.9	5,590.5-6,771.4	5,398.7-6,616.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	149.4-632.8	276.2-737.1	316.7-952.4	393.3-1,153.7	717.2-2,086.2	1,240.6-2,934.9	799.6-2,453.5	417.1-1,423.9	343.7-681.8	179.0-444.3	167.2-507.9	164.2-809.4
		3	494.7-1,919.4	646.8-2,110.8	912.6-2,150.7	1,156.9-2,671.6	1,638.5-3,979.8	2,610.8-5,913.8	3,080.7-7,149.3	2,698.1-6,569.7	1,664.6-4,454.0	1,009.8-2,479.4	755.5-1,568.2	535.9-1,735.4
		6	1,729.8-4,175.3	1,459.7-3,611.1	1,544.5-3,761.6	2,006.4-4,233.4	2,826.6-5,546.5	3,870.0-7,716.7	4,515.6-9,542.0	4,571.1-10,313.9	4,511.9-10,130.2	4,194.2-9,524.6	3,573.7-8,017.3	2,432.0-5,956.1
		9	5,230.0-11,041.3	4,714.3-9,729.6	3,759.6-7,735.6	3,276.6-6,455.7	3,756.3-6,930.6	4,825.3-9,003.4	5,663.2-10,805.0	5,901.3-11,738.0	5,825.1-11,878.8	5,640.0-11,906.4	5,446.7-11,761.8	5,318.9-11,592.9
		12	6,625.7-13,442.9	6,652.5-13,443.2	6,831.6-13,281.8	6,927.9-13,170.5	7,007.5-13,053.1	7,143.4-12,874.7	7,101.1-12,859.4	6,952.4-13,000.9	6,853.7-13,092.0	6,807.0-13,150.1	6,771.5-13,191.7	6,616.2-13,357.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	632.9-831.0	737.2-901.8	952.5-1,188.1	1,153.8-1,433.5	2,086.3-2,588.5	2,935.0-3,517.2	2,453.6-3,070.5	1,424.0-1,811.7	681.9-791.4	444.4-537.0	508.0-634.7	809.5-1,085.3
		3	1,919.5-2,489.1	2,110.9-2,667.2	2,150.8-2,575.6	2,671.7-3,188.1	3,979.9-4,791.3	5,913.9-7,032.8	7,149.4-8,538.7	6,569.8-7,912.4	4,454.1-5,451.0	2,479.5-2,990.4	1,568.3-1,835.6	1,735.5-2,190.2
		6	4,175.4-5,021.2	3,611.2-4,361.3	3,761.7-4,530.7	4,233.5-4,970.0	5,546.6-6,424.3	7,716.8-8,965.2	9,542.1-11,205.9	10,314.0-12,256.7	10,130.3-12,027.8	9,524.7-11,332.0	8,017.4-9,517.7	5,956.2-7,180.8
		9	11,041.4-12,963.7	9,729.7-11,376.5	7,735.7-9,039.6	6,455.8-7,483.2	6,930.7-7,933.2	9,003.5-10,328.6	10,805.1-12,448.3	11,738.1-13,630.9	11,878.9-13,858.5	11,906.5-13,979.8	11,761.9-13,867.0	11,593.0-13,691.0
		12	13,443.0-15,668.3	13,443.3-15,656.9	13,281.9-15,356.7	13,170.6-15,163.1	13,053.2-14,969.4	12,874.8-14,670.3	12,859.5-14,666.6	13,001.0-14,920.5	13,092.1-15,086.7	13,150.2-15,186.0	13,191.8-15,258.1	13,357.6-15,554.3
	รุนแรง	1	831.1-1,064.2	901.9-1,088.2	1,188.2-1,457.7	1,433.6-1,752.9	2,588.6-3,161.4	3,517.3-4,168.3	3,070.6-3,777.5	1,811.8-2,260.2	791.5-911.7	537.1-641.0	634.8-779.8	1,085.4-1,413.4
		3	2,489.2-3,154.7	2,667.3-3,308.1	2,575.7-3,050.7	3,188.2-3,764.1	4,791.4-5,701.0	7,032.9-8,278.3	8,538.8-10,089.5	7,912.5-9,418.3	5,451.1-6,579.5	2,990.5-3,564.1	1,835.7-2,130.7	2,190.3-2,713.7
		6	5,021.3-5,969.0	4,361.4-5,203.8	4,530.8-5,393.3	4,970.1-5,784.2	6,424.4-7,386.9	8,965.3-10,336.3	11,206.0-13,044.8	12,256.8-14,418.4	12,027.9-14,138.5	11,332.1-13,344.6	9,517.8-11,186.4	7,180.9-8,555.0
		9	12,963.8-15,089.0	11,376.6-13,192.0	9,039.7-10,476.9	7,483.3-8,610.3	7,933.3-9,025.1	10,328.7-11,773.2	12,448.4-14,244.5	13,631.0-15,709.0	13,858.6-16,037.9	13,979.9-16,271.2	13,867.1-16,199.2	13,691.1-16,018.0
		12	15,668.4-18,117.6	15,657.0-18,092.2	15,356.8-17,629.4	15,163.2-17,340.2	14,969.5-17,057.9	14,670.4-16,620.3	14,666.7-16,629.9	14,920.6-17,013.8	15,086.8-17,267.3	15,186.1-17,414.8	15,258.2-17,522.5	15,554.4-17,970.6
	รุนแรงที่สุด	1	>1,064.2	>1,088.2	>1,457.7	>1,752.9	>3,161.4	>4,168.3	>3,777.5	>2,260.2	>911.7	>641.0	>779.8	>1,413.4
		3	>3,154.7	>3,308.1	>3,050.7	>3,764.1	>5,701.0	>8,278.3	>10,089.5	>9,418.3	>6,579.5	>3,564.1	>2,130.7	>2,713.7
		6	>5,969.0	>5,203.8	>5,393.3	>5,784.2	>7,386.9	>10,336.3	>13,044.8	>14,418.4	>14,138.5	>13,344.6	>11,186.4	>8,555.0
		9	>15,089.0	>13,192.0	>10,476.9	>8,610.3	>9,025.1	>11,773.2	>14,244.5	>15,709.0	>16,037.9	>16,271.2	>16,199.2	>16,018.0
		12	>18,117.6	>18,092.2	>17,629.4	>17,340.2	>17,057.9	>16,620.3	>16,629.9	>17,013.8	>17,267.3	>17,414.8	>17,522.5	>17,970.6

ตารางที่ ง.9-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหาดไผ่ (N.12A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหาดไผ่ (N.12A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<174.3	<122.0	<75.6	<101.2	<73.6	<46.0	<47.9	<62.4	<70.4	<110.4	<190.0	<222.1
		3	<732.6	<686.8	<479.0	<365.6	<346.5	<289.8	<204.9	<212.4	<275.1	<362.6	<418.1	<571.6
		6	<1,273.6	<1,327.8	<1,349.2	<1,294.7	<1,211.8	<960.4	<754.5	<663.3	<680.2	<702.4	<805.7	<990.9
		9	<1,653.0	<1,736.3	<1,829.1	<1,919.8	<1,900.3	<1,889.5	<1,727.1	<1,557.9	<1,406.4	<1,417.6	<1,468.3	<1,553.2
		12	<2,551.9	<2,473.4	<2,381.0	<2,317.1	<2,338.2	<2,411.7	<2,394.2	<2,326.8	<2,351.6	<2,404.6	<2,480.4	<2,508.4
	รุนแรง	1	174.3-240.4	122.0-177.3	75.6-115.8	101.2-144.2	73.6-126.1	46.0-90.6	47.9-78.6	62.4-95.9	70.4-114.1	110.4-171.4	190.0-263.3	222.1-299.1
		3	732.6-947.1	686.8-882.2	479.0-641.3	365.6-505.9	346.5-490.1	289.8-445.7	204.9-342.4	212.4-333.4	275.1-389.6	362.6-507.4	418.1-601.1	571.6-785.7
		6	1,273.6-1,625.9	1,327.8-1,701.2	1,349.2-1,714.7	1,294.7-1,639.0	1,211.8-1,543.7	960.4-1,282.0	754.5-1,045.8	663.3-933.4	680.2-955.7	702.4-997.7	805.7-1,115.8	990.9-1,316.5
		9	1,653.0-2,161.2	1,736.3-2,235.0	1,829.1-2,298.2	1,919.8-2,394.3	1,900.3-2,406.6	1,889.5-2,411.4	1,727.1-2,223.4	1,557.9-2,018.1	1,406.4-1,836.9	1,417.6-1,844.3	1,468.3-1,912.7	1,553.2-2,034.5
		12	2,551.9-3,159.4	2,473.4-3,088.0	2,381.0-3,005.9	2,317.1-2,949.2	2,338.2-2,967.9	2,411.7-3,034.1	2,394.2-3,018.6	2,326.8-2,956.1	2,351.6-2,979.1	2,404.6-3,027.4	2,480.4-3,095.3	2,508.4-3,117.6
	ปานกลาง	1	240.5-322.9	177.4-249.0	115.9-170.1	144.3-199.3	126.2-202.9	90.7-163.1	78.7-122.0	96.0-141.2	114.2-175.4	171.5-254.5	263.4-355.2	299.2-393.6
		3	947.2-1,202.7	882.3-1,114.0	641.4-839.5	506.0-681.6	490.2-672.6	445.8-656.1	342.5-539.4	333.5-499.1	389.7-535.2	507.5-690.1	601.2-836.4	785.8-1,052.2
		6	1,626.0-2,042.2	1,701.3-2,143.5	1,714.8-2,145.3	1,639.1-2,043.5	1,543.8-1,935.5	1,282.1-1,674.2	1,045.9-1,410.4	933.5-1,275.2	955.8-1,303.9	997.8-1,374.0	1,115.9-1,503.7	1,316.6-1,712.1
		9	2,161.3-2,771.8	2,235.1-2,827.4	2,298.3-2,846.4	2,394.4-2,945.9	2,406.7-3,001.6	2,411.5-3,027.9	2,223.5-2,813.3	2,018.2-2,567.4	1,837.0-2,353.6	1,844.4-2,355.1	1,912.8-2,445.1	2,034.6-2,613.2
		12	3,159.5-3,862.1	3,088.1-3,802.8	3,006.0-3,738.5	2,949.3-3,694.1	2,968.0-3,708.7	3,034.2-3,761.7	3,018.7-3,750.0	2,956.2-3,697.0	2,979.2-3,716.4	3,027.5-3,755.9	3,095.4-3,810.4	3,117.7-3,823.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	323.0-848.6	249.1-737.9	170.2-565.0	199.4-565.6	203.0-843.5	163.2-877.2	122.1-465.3	141.3-472.4	175.5-654.3	254.6-869.1	355.3-944.4	393.7-977.1
		3	1,202.8-2,697.6	1,114.1-2,458.1	839.6-2,053.8	681.7-1,805.2	672.7-1,872.9	656.2-2,193.7	539.5-2,133.4	499.2-1,740.6	535.3-1,494.6	690.2-1,875.9	836.5-2,416.3	1,052.3-2,741.7
		6	2,042.3-4,435.9	2,143.6-4,698.7	2,145.4-4,605.3	2,043.6-4,343.1	1,935.6-4,181.5	1,674.3-4,067.4	1,410.5-3,747.0	1,275.3-3,509.0	1,304.0-3,574.7	1,374.1-3,862.9	1,503.8-3,987.1	1,712.2-4,111.0
		9	2,771.9-6,396.4	2,827.5-6,272.0	2,846.5-5,930.7	2,946.0-6,018.3	3,001.7-6,385.4	3,028.0-6,570.7	2,813.4-6,243.6	2,567.5-5,787.9	2,353.7-5,417.1	2,355.2-5,367.1	2,445.2-5,590.0	2,613.3-6,057.8
		12	3,862.2-7,736.5	3,802.9-7,790.2	3,738.6-7,887.1	3,694.2-7,960.1	3,708.8-7,935.5	3,761.8-7,863.3	3,750.1-7,884.5	3,697.1-7,928.3	3,716.5-7,911.6	3,756.0-7,866.0	3,810.5-7,796.2	3,824.0-7,739.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	848.7-1,035.5	738.0-918.3	565.1-715.9	565.7-699.0	843.6-1,104.7	877.3-1,189.7	465.4-601.8	472.5-599.1	654.4-843.7	869.2-1,105.8	944.5-1,154.6	977.2-1,180.8
		3	2,697.7-3,202.3	2,458.2-2,909.4	2,053.9-2,475.6	1,805.3-2,205.6	1,873.0-2,307.4	2,193.8-2,782.4	2,133.5-2,774.4	1,740.7-2,221.9	1,494.7-1,842.2	1,876.0-2,301.8	2,416.4-2,994.8	2,741.8-3,340.5
		6	4,436.0-5,235.5	4,698.8-5,554.9	4,605.4-5,423.9	4,343.2-5,105.6	4,181.6-4,930.3	4,067.5-4,896.9	3,747.1-4,580.4	3,509.1-4,314.6	3,574.8-4,392.7	3,863.0-4,766.7	3,987.2-4,872.4	4,111.1-4,939.2
		9	6,396.5-7,631.6	6,272.1-7,430.8	5,930.8-6,946.8	6,018.4-7,023.6	6,385.5-7,507.8	6,570.8-7,753.9	6,243.7-7,397.5	5,788.0-6,877.3	5,417.2-6,460.4	5,367.2-6,389.5	5,590.1-6,658.5	6,057.9-7,233.5
		12	7,736.6-8,995.8	7,790.3-9,096.2	7,887.2-9,259.4	7,960.2-9,381.0	7,935.6-9,340.2	7,863.4-9,216.0	7,884.6-9,250.4	7,928.4-9,335.7	7,911.7-9,303.5	7,866.1-9,222.3	7,796.3-9,101.0	7,739.4-9,016.3
	รุนแรง	1	1,035.6-1,246.6	918.4-1,124.4	716.0-890.0	699.1-850.8	1,104.8-1,411.5	1,189.8-1,563.5	601.9-761.2	599.2-745.5	843.8-1,064.1	1,105.9-1,379.6	1,154.7-1,392.4	1,180.9-1,409.6
		3	3,202.4-3,763.7	2,909.5-3,410.5	2,475.7-2,948.8	2,205.7-2,658.3	2,307.5-2,801.0	2,782.5-3,461.9	2,774.5-3,524.2	2,222.0-2,779.4	1,842.3-2,237.1	2,301.9-2,784.6	2,994.9-3,654.3	3,340.6-4,016.6
		6	5,235.6-6,121.8	5,555.0-6,505.0	5,424.0-6,330.2	5,105.7-5,949.0	4,930.4-5,760.1	4,897.0-5,826.8	4,580.5-5,523.0	4,314.7-5,228.7	4,392.8-5,320.5	4,766.8-5,793.9	4,872.5-5,873.4	4,939.3-5,866.9
		9	7,631.7-9,009.6	7,430.9-8,718.2	6,946.9-8,068.1	7,023.7-8,130.7	7,507.9-8,749.4	7,754.0-9,065.2	7,397.6-8,679.8	6,877.4-8,089.3	6,460.5-7,623.8	6,389.6-7,528.4	6,658.6-7,849.2	7,233.6-8,545.5
		12	8,995.9-10,379.7	9,096.3-10,534.9	9,259.5-10,776.0	9,381.1-10,955.0	9,340.3-10,895.0	9,216.1-10,709.3	9,250.5-10,759.6	9,335.8-10,893.6	9,303.6-10,843.3	9,222.4-10,719.9	9,101.1-10,538.3	9,016.4-10,421.2
	รุนแรงที่สุด	1	>1,246.6	>1,124.4	>890.0	>850.8	>1,411.5	>1,563.5	>761.2	>745.5	>1,064.1	>1,379.6	>1,392.4	>1,409.6
		3	>3,763.7	>3,410.5	>2,948.8	>2,658.3	>2,801.0	>3,461.9	>3,524.2	>2,779.4	>2,237.1	>2,784.6	>3,654.3	>4,016.6
		6	>6,121.8	>6,505.0	>6,330.2	>5,949.0	>5,760.1	>5,826.8	>5,523.0	>5,228.7	>5,320.5	>5,793.9	>5,873.4	>5,866.9
		9	>9,009.6	>8,718.2	>8,068.1	>8,130.7	>8,749.4	>9,065.2	>8,679.8	>8,089.3	>7,623.8	>7,528.4	>7,849.2	>8,545.5
		12	>10,379.7	>10,534.9	>10,776.0	>10,955.0	>10,895.0	>10,709.3	>10,759.6	>10,893.6	>10,843.3	>10,719.9	>10,538.3	>10,421.2

ตารางที่ ง.9-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านบันนาค (N.13A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านบันนาค (N.13A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<24.6	<26.5	<28.4	<253.1	<496.1	<487.2	<214.3	<106.3	<63.1	<44.6	<24.6	<24.6
		3	<90.5	<95.3	<98.0	<383.7	<1,041.7	<1,564.1	<1,368.5	<905.0	<408.7	<224.7	<137.4	<100.0
		6	<339.6	<287.3	<242.7	<538.2	<1,206.5	<1,772.6	<2,034.2	<2,098.7	<2,108.2	<1,667.2	<1,097.4	<534.7
		9	<1,682.7	<1,250.6	<822.5	<919.7	<1,469.7	<1,968.5	<2,191.8	<2,267.2	<2,311.0	<2,327.8	<2,303.9	<2,262.0
		12	<2,346.1	<2,358.4	<2,421.0	<2,482.2	<2,857.4	<2,737.1	<2,621.5	<2,545.7	<2,513.6	<2,486.8	<2,470.5	<2,462.2
	รุนแรง	1	24.6-32.5	26.5-45.7	28.4-59.2	253.1-372.5	496.1-731.4	487.2-684.3	214.3-291.0	106.3-138.6	63.1-81.9	44.6-57.3	24.6-33.0	24.6-31.1
		3	90.5-112.6	95.3-132.1	98.0-164.7	383.7-567.8	1,041.7-1,444.1	1,564.1-2,118.1	1,368.5-1,880.2	905.0-1,209.8	408.7-535.8	224.7-288.0	137.4-177.3	100.0-127.5
		6	339.6-423.4	287.3-361.3	242.7-345.1	538.2-748.3	1,206.5-1,644.9	1,772.6-2,399.9	2,034.2-2,728.1	2,098.7-2,802.6	2,108.2-2,784.4	1,667.2-2,241.7	1,097.4-1,439.9	534.7-687.8
		9	1,682.7-2,274.6	1,250.6-1,627.4	822.5-1,045.6	919.7-1,188.1	1,469.7-1,944.4	1,968.5-2,620.9	2,191.8-2,905.9	2,267.2-3,005.3	2,311.0-3,061.3	2,327.8-3,083.0	2,303.9-3,045.2	2,262.0-2,963.4
		12	2,346.1-3,120.7	2,358.4-3,132.4	2,421.0-3,192.2	2,482.2-3,248.7	2,857.4-3,606.6	2,737.1-3,497.0	2,621.5-3,388.5	2,545.7-3,317.0	2,513.6-3,286.7	2,486.8-3,261.1	2,470.5-3,245.7	2,462.2-3,237.7
	ปานกลาง	1	32.6-42.1	45.8-74.1	59.3-111.6	372.6-528.7	731.5-1,039.1	684.4-933.5	291.1-385.7	138.7-177.3	82.0-104.6	57.4-72.5	33.1-43.4	31.2-38.9
		3	112.7-138.3	132.2-178.5	164.8-260.9	567.9-809.2	1,444.2-1,947.7	2,118.2-2,800.1	1,880.3-2,516.6	1,209.9-1,581.8	535.9-688.8	288.1-363.1	177.4-224.9	127.6-160.1
		6	423.5-521.0	361.4-448.0	345.2-475.6	748.4-1,011.8	1,645.0-2,187.4	2,400.0-3,172.3	2,728.2-3,576.8	2,802.7-3,660.9	2,784.5-3,602.7	2,241.8-2,945.3	1,440.0-1,852.4	687.9-869.8
		9	2,274.7-3,002.5	1,627.5-2,078.6	1,045.7-1,308.6	1,188.2-1,507.9	1,944.5-2,519.5	2,621.0-3,414.7	2,906.0-3,772.2	3,005.4-3,900.8	3,061.4-3,970.6	3,083.1-3,998.3	3,045.3-3,942.4	2,963.5-3,807.2
		12	3,120.8-4,062.4	3,132.5-4,072.5	3,192.3-4,123.8	3,248.8-4,170.1	3,606.7-4,484.5	3,497.1-4,395.1	3,388.6-4,302.5	3,317.1-4,241.5	3,286.8-4,215.5	3,261.2-4,193.5	3,245.8-4,180.1	3,237.8-4,173.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.2-100.8	74.2-313.4	111.7-664.3	528.8-1,609.7	1,039.2-3,173.0	933.6-2,558.4	385.8-976.6	177.4-406.6	104.7-238.0	72.6-160.7	43.5-107.9	39.0-83.6
		3	138.4-281.6	178.6-476.0	261.0-1,044.6	809.3-2,490.7	1,947.8-5,175.6	2,800.2-7,040.4	2,516.7-6,549.0	1,581.9-3,856.2	688.9-1,600.3	363.2-797.0	225.0-502.7	160.2-347.3
		6	521.1-1,064.1	448.1-936.6	475.7-1,340.6	1,011.9-2,707.6	2,187.5-5,590.1	3,172.4-7,972.5	3,576.9-8,787.2	3,661.0-8,900.0	3,602.8-8,526.6	2,945.4-7,280.0	1,852.5-4,313.2	869.9-1,926.9
		9	3,002.6-7,516.9	2,078.7-4,740.3	1,308.7-2,811.7	1,508.0-3,376.1	2,519.6-5,987.6	3,414.8-8,241.5	3,772.3-9,011.6	3,900.9-9,314.2	3,970.7-9,462.9	3,998.4-9,525.7	3,942.5-9,345.7	3,807.3-8,829.4
		12	4,062.5-9,781.9	4,072.6-9,770.2	4,123.9-9,717.1	4,170.2-9,647.0	4,484.6-9,455.7	4,395.2-9,564.6	4,302.6-9,645.9	4,241.6-9,703.3	4,215.6-9,729.3	4,193.6-9,750.2	4,180.2-9,762.4	4,173.2-9,767.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.9-121.0	313.5-411.4	664.4-912.8	1,609.8-2,011.9	3,173.1-3,967.7	2,558.5-3,143.7	976.7-1,184.2	406.7-484.5	238.1-283.3	160.8-190.3	108.0-130.4	83.7-98.4
		3	281.7-328.4	476.1-582.2	1,044.7-1,360.8	2,490.8-3,118.6	5,175.7-6,326.8	7,040.5-8,526.7	6,549.1-7,977.6	3,856.3-4,645.3	1,600.4-1,911.7	797.1-942.5	502.8-596.4	347.4-409.8
		6	1,064.2-1,241.8	936.7-1,097.7	1,340.7-1,654.9	2,707.7-3,313.9	5,590.2-6,788.8	7,972.6-9,654.6	8,787.3-10,599.6	8,900.1-10,716.2	8,526.7-10,218.7	7,280.1-8,790.9	4,313.3-5,154.2	1,927.0-2,282.3
		9	7,517.0-9,096.7	4,740.4-5,644.0	2,811.8-3,312.1	3,376.2-4,006.4	5,987.7-7,181.1	8,241.6-9,911.0	9,011.7-10,817.4	9,314.3-11,179.8	9,463.0-11,354.8	9,525.8-11,429.1	9,345.8-11,203.7	8,829.5-10,544.1
		12	9,782.0-11,758.6	9,770.3-11,736.9	9,717.2-11,636.4	9,647.1-11,515.1	9,455.8-11,099.5	9,564.7-11,292.5	9,646.0-11,449.6	9,703.4-11,559.7	9,729.4-11,608.9	9,750.3-11,648.8	9,762.5-11,672.2	9,768.0-11,683.6
	รุนแรง	1	121.1-143.6	411.5-526.7	912.9-1,212.0	2,012.0-2,472.4	3,967.8-4,878.0	3,143.8-3,807.5	1,184.3-1,417.9	484.6-571.5	283.4-333.7	190.4-223.2	130.5-155.7	98.5-114.9
		3	328.5-379.9	582.3-702.3	1,360.9-1,731.2	3,118.7-3,838.2	6,326.9-7,629.2	8,526.8-10,198.5	7,977.7-9,590.5	4,645.4-5,530.5	1,911.8-2,259.3	942.6-1,103.9	596.5-700.5	409.9-479.1
		6	1,241.9-1,437.5	1,097.8-1,275.5	1,655.0-2,012.2	3,314.0-3,999.9	6,788.9-8,139.6	9,654.7-11,547.2	10,599.7-12,634.0	10,716.3-12,752.5	10,218.8-12,110.9	8,791.0-10,487.6	5,154.3-6,093.3	2,282.4-2,677.2
		9	9,096.8-10,873.3	5,644.1-6,650.8	3,312.2-3,866.0	4,006.5-4,707.5	7,181.2-8,516.2	9,911.1-11,781.7	10,817.5-12,838.8	11,179.9-13,268.1	11,354.9-13,471.9	11,429.2-13,559.2	11,203.8-13,281.8	10,544.2-12,457.3
		12	11,758.7-13,973.0	11,737.0-13,939.5	11,636.5-13,781.9	11,515.2-13,599.4	11,099.6-12,916.5	11,292.6-13,208.4	11,449.7-13,455.7	11,559.8-13,628.2	11,609.0-13,705.3	11,648.9-13,768.0	11,672.3-13,805.7	11,683.7-13,823.9
	รุนแรงที่สุด	1	>143.6	>526.7	>1,212.0	>2,472.4	>4,878.0	>3,807.5	>1,417.9	>571.5	>333.7	>223.2	>155.7	>114.9
		3	>379.9	>702.3	>1,731.2	>3,838.2	>7,629.2	>10,198.5	>9,590.5	>5,530.5	>2,259.3	>1,103.9	>700.5	>479.1
		6	>1,437.5	>1,275.5	>2,012.2	>3,999.9	>8,139.6	>11,547.2	>12,634.0	>12,752.5	>12,110.9	>10,487.6	>6,093.3	>2,677.2
		9	>10,873.3	>6,650.8	>3,866.0	>4,707.5	>8,516.2	>11,781.7	>12,838.8	>13,268.1	>13,471.9	>13,559.2	>13,281.8	>12,457.3
		12	>13,973.0	>13,939.5	>13,781.9	>13,599.4	>12,916.5	>13,208.4	>13,455.7	>13,628.2	>13,705.3	>13,768.0	>13,805.7	>13,823.9

ตารางที่ ง.9-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่พรหมพิราม (N.27A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่พรหมพิราม (N.27A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<165.7	<181.5	<112.9	<119.9	<75.2	<83.0	<21.8	<73.5	<82.3	<100.8	<163.3	<185.5
		3	<598.9	<612.0	<554.7	<487.2	<411.6	<340.2	<243.0	<227.2	<249.7	<385.0	<446.1	<512.2
		6	<1,088.9	<1,192.3	<1,236.1	<1,202.7	<1,182.6	<1,043.6	<820.6	<685.0	<649.0	<644.3	<711.7	<859.2
		9	<1,276.0	<1,397.4	<1,577.6	<1,765.2	<1,827.3	<1,747.8	<1,561.1	<1,441.3	<1,360.8	<1,291.1	<1,239.6	<1,258.1
		12	<2,011.8	<1,965.0	<1,945.5	<1,915.6	<2,060.0	<2,211.4	<2,142.8	<2,087.4	<2,056.3	<2,056.9	<2,065.0	<2,066.5
	รุนแรง	1	165.7-214.3	181.5-230.9	112.9-156.7	119.9-156.6	75.2-130.7	83.0-156.6	21.8-50.6	73.5-105.1	82.3-120.0	100.8-143.9	163.3-211.7	185.5-237.4
		3	598.9-743.2	612.0-757.3	554.7-690.6	487.2-613.1	411.6-555.7	340.2-526.1	243.0-421.4	227.2-381.9	249.7-365.9	385.0-494.4	446.1-572.8	512.2-653.3
		6	1,088.9-1,330.8	1,192.3-1,450.6	1,236.1-1,498.2	1,202.7-1,461.3	1,182.6-1,461.4	1,043.6-1,377.0	820.6-1,155.9	685.0-998.3	649.0-955.6	644.3-955.6	711.7-1,012.9	859.2-1,117.3
		9	1,276.0-1,743.0	1,397.4-1,848.0	1,577.6-1,957.4	1,765.2-2,112.3	1,827.3-2,212.1	1,747.8-2,211.2	1,561.1-2,042.7	1,441.3-1,908.1	1,360.8-1,811.9	1,291.1-1,737.2	1,239.6-1,684.9	1,258.1-1,713.5
		12	2,011.8-2,595.1	1,965.0-2,551.0	1,945.5-2,533.0	1,915.6-2,505.3	2,060.0-2,640.9	2,211.4-2,780.3	2,142.8-2,718.7	2,087.4-2,668.2	2,056.3-2,640.1	2,056.9-2,641.1	2,065.0-2,648.4	2,066.5-2,648.2
	ปานกลาง	1	214.4-272.5	231.0-289.3	156.8-211.5	156.7-200.8	130.8-212.9	156.7-272.0	50.7-103.9	105.2-145.6	120.1-169.1	144.0-199.0	211.8-269.6	237.5-298.9
		3	743.3-910.4	757.4-925.3	690.7-848.5	613.2-760.5	555.8-732.8	526.2-778.0	421.5-684.0	382.0-604.8	366.0-517.4	494.5-624.1	572.9-723.2	653.4-819.9
		6	1,330.9-1,608.1	1,450.7-1,745.8	1,498.3-1,796.8	1,461.4-1,756.4	1,461.5-1,783.5	1,377.1-1,780.0	1,156.0-1,580.4	998.4-1,404.7	955.7-1,356.2	955.7-1,364.7	1,013.0-1,397.2	1,117.4-1,426.2
		9	1,743.1-2,321.7	1,848.1-2,393.8	1,957.5-2,397.2	2,112.4-2,504.3	2,212.2-2,650.3	2,211.3-2,755.2	2,042.8-2,621.7	1,908.2-2,473.9	1,812.0-2,360.8	1,737.3-2,283.9	1,685.0-2,234.6	1,713.6-2,276.7
		12	2,595.2-3,289.4	2,551.1-3,251.3	2,533.1-3,236.7	2,505.4-3,213.7	2,641.0-3,329.2	2,780.4-3,445.1	2,718.8-3,396.3	2,668.3-3,355.1	2,640.2-3,332.5	2,641.2-3,334.1	2,648.5-3,339.8	2,648.3-3,337.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	272.6-613.4	289.4-623.8	211.6-563.7	200.9-463.2	213.0-911.4	272.1-1,351.1	104.0-740.3	145.7-415.8	169.2-505.0	199.1-566.1	269.7-609.3	299.0-653.6
		3	910.5-1,835.6	925.4-1,851.3	848.6-1,725.9	760.6-1,592.0	732.9-1,829.8	778.1-2,631.4	684.1-2,904.8	604.9-2,421.2	517.5-1,559.7	624.2-1,376.2	723.3-1,594.7	820.0-1,776.7
		6	1,608.2-3,110.0	1,745.9-3,334.5	1,796.9-3,395.8	1,756.5-3,342.1	1,783.6-3,555.3	1,780.1-4,202.1	1,580.5-4,357.8	1,404.8-4,182.2	1,356.3-4,129.6	1,364.8-4,222.2	1,397.3-3,945.0	1,426.3-3,247.0
		9	2,321.8-5,960.8	2,393.9-5,682.9	2,397.3-4,830.2	2,504.4-4,566.2	2,650.4-4,992.2	2,755.3-5,844.8	2,621.8-6,061.8	2,474.0-5,888.3	2,360.9-5,698.1	2,284.0-5,654.2	2,234.7-5,669.4	2,276.8-5,804.8
		12	3,289.5-7,337.1	3,251.4-7,369.4	3,236.8-7,390.4	3,213.8-7,420.8	3,329.3-7,309.2	3,445.2-7,189.3	3,396.4-7,258.9	3,355.2-7,310.5	3,332.6-7,344.3	3,334.2-7,349.5	3,339.9-7,340.0	3,337.1-7,317.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	613.5-728.6	623.9-735.2	563.8-689.5	463.3-552.6	911.5-1,198.5	1,351.2-1,813.5	740.4-1,039.9	415.9-514.4	505.1-629.2	566.2-699.9	609.4-724.3	653.7-772.3
		3	1,835.7-2,137.0	1,851.4-2,152.1	1,726.0-2,012.6	1,592.1-1,866.3	1,829.9-2,213.4	2,631.5-3,343.3	2,904.9-3,816.2	2,421.3-3,154.0	1,559.8-1,946.4	1,376.3-1,628.7	1,594.8-1,887.3	1,776.8-2,096.1
		6	3,110.1-3,592.4	3,334.6-3,842.5	3,395.9-3,905.2	3,342.2-3,848.5	3,555.4-4,130.1	4,202.2-5,033.6	4,357.9-5,360.1	4,182.3-5,208.6	4,129.7-5,161.7	4,222.3-5,290.8	3,945.1-4,871.2	3,247.1-3,864.8
		9	5,960.9-7,244.8	5,683.0-6,814.2	4,830.3-5,622.6	4,566.3-5,214.9	4,992.3-5,737.4	5,844.9-6,868.8	6,061.9-7,235.0	5,888.4-7,064.0	5,698.2-6,852.4	5,654.3-6,829.5	5,669.5-6,876.7	5,804.9-7,046.8
		12	7,337.2-8,701.1	7,369.5-8,764.6	7,390.5-8,801.3	7,420.9-8,854.8	7,309.3-8,643.5	7,189.4-8,423.4	7,259.0-8,542.2	7,310.6-8,633.2	7,344.4-8,690.8	7,349.6-8,697.4	7,340.1-8,681.2	7,318.0-8,652.0
	รุนแรง	1	728.7-856.8	735.3-858.6	689.6-831.7	552.7-652.4	1,198.6-1,536.5	1,813.6-2,363.6	1,040.0-1,404.7	514.5-626.7	629.3-771.2	700.0-852.2	724.4-852.3	772.4-904.1
		3	2,137.1-2,468.4	2,152.2-2,482.6	2,012.7-2,328.1	1,866.4-2,169.2	2,213.5-2,644.6	3,343.4-4,165.9	3,816.3-4,887.9	3,154.1-4,012.1	1,946.5-2,388.8	1,628.8-1,909.0	1,887.4-2,212.1	2,096.2-2,450.0
		6	3,592.5-4,120.3	3,842.6-4,397.8	3,905.3-4,461.4	3,848.6-4,401.7	4,130.2-4,761.6	5,033.7-5,963.3	5,360.2-6,497.6	5,208.7-6,381.8	5,161.8-6,343.4	5,290.9-6,516.2	4,871.3-5,924.6	3,864.9-4,552.9
		9	7,244.9-8,692.2	6,814.3-8,080.1	5,622.7-6,493.7	5,215.0-5,920.2	5,737.5-6,550.8	6,868.9-8,001.1	7,235.1-8,543.9	7,064.1-8,379.4	6,852.5-8,145.8	6,829.6-8,149.8	6,876.8-8,236.0	7,046.9-8,446.0
		12	8,701.2-10,217.4	8,764.7-10,318.1	8,801.4-10,373.4	8,854.9-10,454.8	8,643.6-10,124.1	8,423.5-9,785.5	8,542.3-9,962.4	8,633.3-10,100.1	8,690.9-10,185.9	8,697.5-10,193.7	8,681.3-10,170.0	8,652.1-10,132.3
	รุนแรงที่สุด	1	>856.8	>858.6	>831.7	>652.4	>1,536.5	>2,363.6	>1,404.7	>626.7	>771.2	>852.2	>852.3	>904.1
		3	>2,468.4	>2,482.6	>2,328.1	>2,169.2	>2,644.6	>4,165.9	>4,887.9	>4,012.1	>2,388.8	>1,909.0	>2,212.1	>2,450.0
		6	>4,120.3	>4,397.8	>4,461.4	>4,401.7	>4,761.6	>5,963.3	>6,497.6	>6,381.8	>6,343.4	>6,516.2	>5,924.6	>4,552.9
		9	>8,692.2	>8,080.1	>6,493.7	>5,920.2	>6,550.8	>8,001.1	>8,543.9	>8,379.4	>8,145.8	>8,149.8	>8,236.0	>8,446.0
		12	>10,217.4	>10,318.1	>10,373.4	>10,454.8	>10,124.1	>9,785.5	>9,962.4	>10,100.1	>10,185.9	>10,193.7	>10,170.0	>10,132.3

ตารางที่ ง.9-9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหาดสองแคว (N.60)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านหาดสองแคว (N.60), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<257.8	<215.6	<131.1	<162.2	<138.0	<121.9	<84.6	<101.1	<100.2	<129.5	<241.1	<304.3
		3	<930.0	<924.3	<734.2	<588.7	<583.1	<547.7	<411.7	<397.3	<402.5	<475.3	<532.7	<727.5
		6	<1,528.8	<1,613.7	<1,703.9	<1,720.0	<1,732.1	<1,567.0	<1,293.9	<1,120.5	<1,087.1	<1,060.7	<1,133.9	<1,285.6
		9	<2,126.0	<2,243.1	<2,304.4	<2,407.0	<2,479.6	<2,630.4	<2,517.9	<2,341.1	<2,146.1	<2,044.5	<2,012.6	<2,091.0
		12	<3,228.9	<3,142.7	<3,070.8	<3,008.9	<3,133.3	<3,288.5	<3,272.4	<3,189.2	<3,207.6	<3,285.6	<3,341.3	<3,351.0
	รุนแรง	1	257.8-339.0	215.6-293.2	131.1-191.3	162.2-220.6	138.0-216.8	121.9-205.5	84.6-132.9	101.1-147.8	100.2-160.1	129.5-204.7	241.1-329.0	304.3-395.7
		3	930.0-1,186.5	924.3-1,167.9	734.2-949.5	588.7-784.2	583.1-783.7	547.7-780.7	411.7-630.8	397.3-585.6	402.5-563.7	475.3-664.9	532.7-762.5	727.5-987.4
		6	1,528.8-1,969.9	1,613.7-2,086.1	1,703.9-2,168.0	1,720.0-2,158.0	1,732.1-2,161.1	1,567.0-2,005.9	1,293.9-1,711.6	1,120.5-1,510.9	1,087.1-1,481.1	1,060.7-1,476.0	1,133.9-1,554.3	1,285.6-1,702.6
		9	2,126.0-2,795.8	2,243.1-2,900.8	2,304.4-2,918.0	2,407.0-3,023.3	2,479.6-3,134.3	2,630.4-3,310.3	2,517.9-3,172.4	2,341.1-2,958.3	2,146.1-2,739.0	2,044.5-2,640.2	2,012.6-2,622.3	2,091.0-2,734.5
		12	3,228.9-4,052.2	3,142.7-3,975.0	3,070.8-3,911.8	3,008.9-3,857.0	3,133.3-3,971.9	3,288.5-4,112.6	3,272.4-4,099.3	3,189.2-4,023.4	3,207.6-4,041.6	3,285.6-4,113.5	3,341.3-4,163.5	3,351.0-4,169.9
	ปานกลาง	1	339.1-437.0	293.3-389.1	191.4-269.7	220.7-292.8	216.9-324.8	205.6-326.1	133.0-199.2	147.9-208.9	160.2-243.2	204.8-308.2	329.1-437.9	395.8-505.3
		3	1,186.6-1,489.4	1,168.0-1,453.7	949.6-1,206.3	784.3-1,022.1	783.8-1,029.5	780.8-1,078.4	630.9-925.5	585.7-832.0	563.8-767.1	665.0-903.9	762.6-1,057.0	987.5-1,307.9
		6	1,970.0-2,494.6	2,086.2-2,649.0	2,168.1-2,715.0	2,158.1-2,669.5	2,161.2-2,660.0	2,006.0-2,525.3	1,711.7-2,217.4	1,511.0-1,990.2	1,481.2-1,968.2	1,476.1-1,997.1	1,554.4-2,076.5	1,702.7-2,208.3
		9	2,795.9-3,603.5	2,900.9-3,684.9	2,918.1-3,638.7	3,023.4-3,743.2	3,134.4-3,902.3	3,310.4-4,105.4	3,172.5-3,938.4	2,958.4-3,682.3	2,739.1-3,439.3	2,640.3-3,349.5	2,622.4-3,352.9	2,734.6-3,507.3
		12	4,052.3-5,013.3	3,975.1-4,951.7	3,911.9-4,903.8	3,857.1-4,861.5	3,972.0-4,957.5	4,112.7-5,072.2	4,099.4-5,063.1	4,023.5-5,000.9	4,041.7-5,017.9	4,113.6-5,078.4	4,163.6-5,118.6	4,170.0-5,120.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	437.1-1,023.7	389.2-989.3	269.8-806.6	292.9-744.4	324.9-1,135.2	326.2-1,312.8	199.3-697.3	209.0-628.3	243.3-879.8	308.3-1,090.6	438.0-1,122.3	505.4-1,151.3
		3	1,489.5-3,229.8	1,453.8-3,074.1	1,206.4-2,709.0	1,022.2-2,469.7	1,029.6-2,543.1	1,078.5-3,056.2	925.6-3,069.2	832.1-2,539.5	767.2-2,088.6	904.0-2,453.8	1,057.1-3,024.4	1,308.0-3,307.3
		6	2,494.7-5,549.2	2,649.1-5,940.9	2,715.1-5,846.3	2,669.6-5,541.4	2,660.1-5,440.0	2,525.4-5,523.3	2,217.5-5,266.9	1,990.3-4,953.2	1,968.3-5,021.5	1,997.2-5,353.6	2,076.6-5,375.0	2,208.4-5,262.0
		9	3,603.6-8,435.8	3,685.0-8,271.7	3,638.8-7,737.8	3,743.3-7,791.9	3,902.4-8,259.6	4,105.5-8,589.3	3,938.5-8,264.7	3,682.4-7,787.9	3,439.4-7,464.4	3,349.6-7,491.6	3,353.0-7,670.1	3,507.4-8,096.4
		12	5,013.4-10,412.4	4,951.8-10,497.3	4,903.9-10,590.3	4,861.6-10,669.1	4,957.6-10,570.7	5,072.3-10,437.2	5,063.2-10,463.8	5,001.0-10,531.0	5,018.0-10,531.9	5,078.5-10,481.2	5,118.7-10,431.6	5,120.3-10,397.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	1,023.8-1,224.6	989.4-1,200.4	806.7-1,005.3	744.5-903.3	1,135.3-1,449.6	1,312.9-1,711.5	697.4-890.6	628.4-783.8	879.9-1,129.2	1,090.7-1,395.2	1,122.4-1,363.6	1,151.4-1,370.5
		3	3,229.9-3,810.9	3,074.2-3,610.6	2,709.1-3,216.4	2,469.8-2,970.6	2,543.2-3,070.6	3,056.3-3,776.1	3,069.3-3,887.8	2,539.6-3,175.5	2,088.7-2,563.6	2,453.9-3,010.3	3,024.5-3,742.6	3,307.4-4,009.3
		6	5,549.3-6,577.7	5,941.0-7,052.3	5,846.4-6,889.3	5,541.5-6,486.0	5,440.1-6,350.0	5,523.4-6,526.9	5,267.0-6,316.1	4,953.3-5,988.2	5,021.6-6,096.4	5,353.7-6,554.3	5,375.1-6,541.8	5,262.1-6,313.7
		9	8,435.9-10,090.4	8,271.8-9,820.7	7,737.9-9,097.2	7,792.0-9,124.9	8,259.7-9,702.4	8,589.4-10,068.1	8,264.8-9,693.1	7,788.0-9,147.1	7,464.5-8,808.5	7,491.7-8,888.6	7,670.2-9,137.0	8,096.5-9,660.7
		12	10,412.5-12,189.1	10,497.4-12,334.9	10,590.4-12,486.2	10,669.2-12,615.6	10,570.8-12,434.2	10,437.3-12,197.2	10,463.9-12,238.3	10,531.1-12,359.0	10,532.0-12,352.7	10,481.3-12,255.2	10,431.7-12,168.6	10,397.8-12,120.9
	รุนแรง	1	1,224.7-1,449.0	1,200.5-1,438.2	1,005.4-1,232.5	903.4-1,082.2	1,449.7-1,813.8	1,711.6-2,178.6	890.7-1,114.5	783.9-961.6	1,129.3-1,419.0	1,395.3-1,748.4	1,363.7-1,635.7	1,370.6-1,614.8
		3	3,811.0-4,454.9	3,610.7-4,203.6	3,216.5-3,781.0	2,970.7-3,531.9	3,070.7-3,662.9	3,776.2-4,595.2	3,887.9-4,832.0	3,175.6-3,903.7	2,563.7-3,102.1	3,010.4-3,641.1	3,742.7-4,560.4	4,009.4-4,799.3
		6	6,577.8-7,720.5	7,052.4-8,288.5	6,889.4-8,044.4	6,486.1-7,528.6	6,350.1-7,352.3	6,527.0-7,640.3	6,316.2-7,490.1	5,988.3-7,151.5	6,096.5-7,307.4	6,554.4-7,913.2	6,541.9-7,858.2	6,313.8-7,490.9
		9	10,090.5-11,938.8	9,820.8-11,543.7	9,097.3-10,600.8	9,125.0-10,596.4	9,702.5-11,297.3	10,068.2-11,701.2	9,693.2-11,270.9	9,147.2-10,649.7	8,808.6-10,298.6	8,888.7-10,441.9	9,137.1-10,772.4	9,660.8-11,405.7
		12	12,189.2-14,149.0	12,335.0-14,366.3	12,486.3-14,586.4	12,615.7-14,775.6	12,434.3-14,496.0	12,197.3-14,136.7	12,238.4-14,194.4	12,359.1-14,378.9	12,352.8-14,364.0	12,255.3-14,211.3	12,168.7-14,081.0	12,121.0-14,017.4
	รุนแรงที่สุด	1	>1,449.0	>1,438.2	>1,232.5	>1,082.2	>1,813.8	>2,178.6	>1,114.5	>961.6	>1,419.0	>1,748.4	>1,635.7	>1,614.8
		3	>4,454.9	>4,203.6	>3,781.0	>3,531.9	>3,662.9	>4,595.2	>4,832.0	>3,903.7	>3,102.1	>3,641.1	>4,560.4	>4,799.3
		6	>7,720.5	>8,288.5	>8,044.4	>7,528.6	>7,352.3	>7,640.3	>7,490.1	>7,151.5	>7,307.4	>7,913.2	>7,858.2	>7,490.9
		9	>11,938.8	>11,543.7	>10,600.8	>10,596.4	>11,297.3	>11,701.2	>11,270.9	>10,649.7	>10,298.6	>10,441.9	>10,772.4	>11,405.7
		12	>14,149.0	>14,366.3	>14,586.4	>14,775.6	>14,496.0	>14,136.7	>14,194.4	>14,378.9	>14,364.0	>14,211.3	>14,081.0	>14,017.4

ตารางที่ ง.9-10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านปลาขวาง (N.64)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำน่านที่บ้านปลาขวาง (N.64), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.1	<15.3	<12.5	<93.0	<232.4	<242.6	<107.5	<53.3	<31.1	<23.1	-	-
		3	<30.2	<46.0	<43.4	<140.4	<453.7	<734.5	<690.2	<464.5	<206.4	<114.5	<71.9	<43.4
		6	<171.4	<140.9	<103.0	<196.4	<530.3	<820.5	<955.6	<988.8	<1,013.9	<833.3	<558.8	<262.8
		9	<898.3	<689.2	<400.1	<366.1	<642.2	<902.4	<1,028.1	<1,068.6	<1,094.9	<1,094.9	<1,085.3	<1,081.5
		12	<1,191.5	<1,213.0	<1,279.1	<1,278.0	<1,350.5	<1,256.6	<1,220.0	<1,190.4	<1,178.3	<1,167.7	<1,164.6	<1,160.8
	รุนแรง	1	10.1-13.6	15.3-23.0	12.5-24.3	93.0-138.1	232.4-316.6	242.6-304.1	107.5-132.5	53.3-63.4	31.1-37.7	23.1-27.1	<13.0	<10.9
		3	30.2-39.7	46.0-59.9	43.4-68.8	140.4-208.5	453.7-597.2	734.5-918.4	690.2-854.0	464.5-554.6	206.4-246.6	114.5-134.6	71.9-85.2	43.4-53.5
		6	171.4-198.2	140.9-165.9	103.0-140.7	196.4-275.1	530.3-686.1	820.5-1,030.9	955.6-1,183.9	988.8-1,218.9	1,013.9-1,230.8	833.3-1,014.6	558.8-659.3	262.8-311.7
		9	898.3-1,085.6	689.2-794.3	400.1-470.7	366.1-464.9	642.2-808.9	902.4-1,119.6	1,028.1-1,261.9	1,068.6-1,309.6	1,094.9-1,339.4	1,094.9-1,341.2	1,085.3-1,326.4	1,081.5-1,305.9
		12	1,191.5-1,442.2	1,213.0-1,461.0	1,279.1-1,518.6	1,278.0-1,516.2	1,350.5-1,580.3	1,256.6-1,498.3	1,220.0-1,465.6	1,190.4-1,439.4	1,178.3-1,428.6	1,167.7-1,419.2	1,164.6-1,416.4	1,160.8-1,413.0
	ปานกลาง	1	13.7-18.0	23.1-33.4	24.4-43.3	138.2-197.7	316.7-420.9	304.2-375.8	132.6-161.4	63.5-74.9	37.8-45.3	27.2-31.8	13.0-17.9	10.9-15.0
		3	39.8-51.2	60.0-76.7	68.9-104.0	208.6-298.2	597.3-770.4	918.5-1,132.5	854.1-1,043.5	554.7-656.2	246.7-292.1	134.7-157.1	85.3-100.2	53.6-65.3
		6	198.3-227.9	166.0-194.0	140.8-187.7	275.2-374.6	686.2-871.9	1,031.0-1,276.7	1,184.0-1,448.1	1,219.0-1,484.4	1,230.9-1,478.4	1,014.7-1,222.0	659.4-771.9	311.8-366.6
		9	1,085.7-1,298.8	794.4-910.0	470.8-549.6	465.0-581.4	809.0-1,004.2	1,119.7-1,371.1	1,262.0-1,530.7	1,309.7-1,586.3	1,339.5-1,619.8	1,341.3-1,624.1	1,326.5-1,602.7	1,306.0-1,561.0
		12	1,442.3-1,727.6	1,461.1-1,742.4	1,518.7-1,787.6	1,516.3-1,783.8	1,580.4-1,836.1	1,498.4-1,770.6	1,465.7-1,743.9	1,439.5-1,722.6	1,428.7-1,714.0	1,419.3-1,706.4	1,416.5-1,704.0	1,413.1-1,701.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.1-45.1	33.5-107.4	43.4-227.6	197.8-614.6	421.0-1,075.1	375.9-778.2	161.5-319.8	75.0-135.1	45.4-86.5	31.9-56.0	18.0-41.0	15.1-34.4
		3	51.3-120.4	76.8-176.3	104.1-371.0	298.3-925.7	770.5-1,808.1	1,132.6-2,329.5	1,043.6-2,087.7	656.3-1,189.3	292.2-531.3	157.2-272.9	100.3-178.1	65.4-130.0
		6	228.0-376.5	194.1-338.6	187.8-483.7	374.7-1,020.9	872.0-1,959.7	1,276.8-2,660.1	1,448.2-2,906.6	1,484.5-2,939.6	1,478.5-2,807.0	1,222.1-2,339.5	772.0-1,352.2	366.7-652.3
		9	1,298.9-2,435.9	910.1-1,487.1	549.7-954.8	581.5-1,246.6	1,004.3-2,106.9	1,371.2-2,762.3	1,530.8-2,995.7	1,586.4-3,090.8	1,619.9-3,140.5	1,624.2-3,160.9	1,602.8-3,099.7	1,561.1-2,919.9
		12	1,727.7-3,253.4	1,742.5-3,236.1	1,787.7-3,186.8	1,783.9-3,174.2	1,836.2-3,139.2	1,770.7-3,195.8	1,744.0-3,215.3	1,722.7-3,234.0	1,714.1-3,242.9	1,706.5-3,250.3	1,704.1-3,251.6	1,701.4-3,254.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	45.2-54.7	107.5-135.4	227.7-307.7	614.7-770.7	1,075.2-1,305.5	778.3-910.5	319.9-371.0	135.2-154.0	86.6-99.7	56.1-63.5	41.1-48.5	34.5-40.7
		3	120.5-144.1	176.4-210.2	371.1-475.2	925.8-1,160.6	1,808.2-2,163.8	2,329.6-2,722.1	2,087.8-2,427.0	1,189.4-1,356.6	531.4-606.4	273.0-308.8	178.2-202.4	130.1-151.0
		6	376.6-421.7	338.7-383.3	483.8-588.2	1,021.0-1,253.3	1,959.8-2,327.3	2,660.2-3,115.7	2,906.7-3,380.9	2,939.7-3,410.7	2,807.1-3,231.0	2,339.6-2,697.1	1,352.3-1,532.1	652.4-741.3
		9	2,436.0-2,797.2	1,487.2-1,661.6	954.9-1,080.1	1,246.7-1,467.8	2,107.0-2,471.0	2,762.4-3,215.2	2,995.8-3,468.1	3,090.9-3,575.2	3,140.6-3,629.2	3,161.0-3,655.4	3,099.8-3,580.4	2,920.0-3,351.3
		12	3,253.5-3,738.7	3,236.2-3,709.0	3,186.9-3,623.5	3,174.3-3,607.8	3,139.3-3,539.9	3,195.9-3,642.4	3,215.4-3,680.0	3,234.1-3,714.5	3,243.0-3,730.0	3,250.4-3,743.4	3,251.7-3,746.2	3,254.5-3,751.3
	รุนแรง	1	54.8-65.3	135.5-167.7	307.8-403.4	770.8-949.8	1,305.6-1,565.1	910.6-1,056.4	371.1-427.3	154.1-174.5	99.8-114.0	63.6-71.6	48.6-56.9	40.8-47.8
		3	144.2-170.6	210.3-247.9	475.3-596.1	1,160.7-1,430.0	2,163.9-2,561.1	2,722.2-3,154.6	2,427.1-2,799.7	1,356.7-1,538.4	606.5-688.1	308.9-347.5	202.5-228.8	151.1-174.1
		6	421.8-470.2	383.4-431.7	588.3-706.0	1,253.4-1,516.7	2,327.4-2,736.1	3,115.8-3,618.6	3,381.0-3,902.3	3,410.8-3,927.8	3,231.1-3,694.0	2,697.2-3,088.2	1,532.2-1,727.0	741.4-837.9
		9	2,797.3-3,191.3	1,661.7-1,849.0	1,080.2-1,215.5	1,467.9-1,712.7	2,471.1-2,873.1	3,215.3-3,713.4	3,468.2-3,985.7	3,575.3-4,105.8	3,629.3-4,164.4	3,655.5-4,197.2	3,580.5-4,106.6	3,351.4-3,821.6
		12	3,738.8-4,268.5	3,709.1-4,224.3	3,623.6-4,097.1	3,607.9-4,078.0	3,540.0-3,972.4	3,642.5-4,127.6	3,680.1-4,186.0	3,714.6-4,238.6	3,730.1-4,262.0	3,743.5-4,282.3	3,746.3-4,286.9	3,751.4-4,294.5
	รุนแรงที่สุด	1	>65.3	>167.7	>403.4	>949.8	>1,565.1	>1,056.4	>427.3	>174.5	>114.0	>71.6	>56.9	>47.8
		3	>170.6	>247.9	>596.1	>1,430.0	>2,561.1	>3,154.6	>2,799.7	>1,538.4	>688.1	>347.5	>228.8	>174.1
		6	>470.2	>431.7	>706.0	>1,516.7	>2,736.1	>3,618.6	>3,902.3	>3,927.8	>3,694.0	>3,088.2	>1,727.0	>837.9
		9	>3,191.3	>1,849.0	>1,215.5	>1,712.7	>2,873.1	>3,713.4	>3,985.7	>4,105.8	>4,164.4	>4,197.2	>4,106.6	>3,821.6
		12	>4,268.5	>4,224.3	>4,097.1	>4,078.0	>3,972.4	>4,127.6	>4,186.0	>4,238.6	>4,262.0	>4,282.3	>4,286.9	>4,294.5

ภาคผนวก ง.10
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ตารางที่ ง.10-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ค่ายจิระประวัติ (C.2)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ค่ายจิระประวัติ (C.2), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<356.6	<490.8	<376.7	<358.8	<671.8	<947.7	<776.2	<372.9	<385.8	<255.8	<274.9	<317.3
		3	<1,085.6	<1,386.2	<1,526.8	<1,392.2	<1,751.8	<2,334.7	<2,698.7	<2,353.2	<1,633.3	<1,110.8	<999.0	<902.8
		6	<2,399.8	<2,596.7	<2,825.6	<3,019.1	<3,603.8	<4,320.8	<4,669.5	<4,467.7	<4,266.1	<3,974.5	<3,457.6	<2,617.2
		9	<5,355.5	<5,088.5	<4,783.2	<4,555.7	<5,166.5	<5,915.2	<6,552.1	<6,522.2	<6,344.8	<6,001.1	<5,591.4	<5,277.0
		12	<7,462.4	<7,354.8	<7,466.2	<7,596.0	<7,827.2	<8,499.6	<8,881.5	<8,411.9	<8,119.9	<7,896.8	<7,638.7	<7,358.2
	รุนแรง	1	356.6-462.3	490.8-632.7	376.7-542.8	358.8-520.7	671.8-905.1	947.7-1,346.6	776.2-1,255.7	372.9-638.2	385.8-517.5	255.8-356.6	274.9-381.9	317.3-435.7
		3	1,085.6-1,417.9	1,386.2-1,743.0	1,526.8-1,927.9	1,392.2-1,864.8	1,751.8-2,307.9	2,334.7-3,126.0	2,698.7-3,842.9	2,353.2-3,539.1	1,633.3-2,540.3	1,110.8-1,636.1	999.0-1,337.1	902.8-1,228.5
		6	2,399.8-3,276.7	2,596.7-3,285.3	2,825.6-3,534.1	3,019.1-3,788.8	3,603.8-4,482.2	4,320.8-5,487.7	4,669.5-6,282.7	4,467.7-6,241.1	4,266.1-6,004.6	3,974.5-5,649.1	3,457.6-4,999.8	2,617.2-3,870.6
		9	5,355.5-7,380.2	5,088.5-7,024.1	4,783.2-6,485.9	4,555.7-5,870.6	5,166.5-6,343.1	5,915.2-7,364.2	6,552.1-8,458.9	6,522.2-8,648.6	6,344.8-8,489.8	6,001.1-8,148.0	5,591.4-7,704.6	5,277.0-7,342.7
		12	7,462.4-9,946.8	7,354.8-9,841.9	7,466.2-9,945.5	7,596.0-10,070.2	7,827.2-10,289.0	8,499.6-10,926.7	8,881.5-11,275.0	8,411.9-10,833.4	8,119.9-10,556.1	7,896.8-10,345.0	7,638.7-10,098.3	7,358.2-9,825.2
	ปานกลาง	1	462.4-588.7	632.8-801.7	542.9-756.6	520.8-730.2	905.2-1,191.4	1,346.7-1,854.9	1,255.8-1,926.5	638.3-1,025.1	517.6-678.7	356.7-483.3	382.0-516.1	435.8-583.0
		3	1,418.0-1,816.9	1,743.1-2,160.1	1,928.0-2,398.1	1,864.9-2,442.4	2,308.0-2,979.7	3,126.1-4,092.7	3,843.0-5,302.6	3,539.2-5,112.8	2,540.4-3,773.4	1,636.2-2,322.9	1,337.2-1,749.9	1,228.6-1,630.9
		6	3,276.8-4,362.4	3,285.4-4,093.6	3,534.2-4,359.3	3,788.9-4,687.4	4,482.3-5,501.1	5,487.8-6,861.3	6,282.8-8,260.0	6,241.2-8,473.0	6,004.7-8,204.6	5,649.2-7,783.0	4,999.9-6,988.8	3,870.7-5,513.6
		9	7,380.3-9,903.9	7,024.2-9,439.8	6,486.0-8,583.7	5,870.7-7,433.8	6,343.2-7,695.6	7,364.3-9,046.0	8,459.0-10,728.7	8,648.7-11,227.6	8,489.9-11,108.0	8,148.1-10,795.6	7,704.7-10,337.7	7,342.8-9,935.4
		12	9,946.9-12,971.1	9,842.0-12,877.9	9,945.6-12,963.0	10,070.3-13,070.5	10,289.1-13,257.2	10,926.8-13,807.6	11,275.1-14,091.0	10,833.5-13,711.1	10,556.2-13,470.6	10,345.1-13,290.0	10,098.4-13,075.6	9,825.3-12,832.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	588.8-1,330.7	801.8-1,786.1	756.7-2,197.0	730.3-2,153.9	1,191.5-2,960.0	1,855.0-5,218.2	1,926.6-7,142.6	1,025.2-4,245.9	678.8-1,668.7	483.4-1,301.8	516.2-1,379.0	583.1-1,516.3
		3	1,817.0-4,182.3	2,160.2-4,509.5	2,398.2-5,061.8	2,442.5-5,982.4	2,979.8-7,008.0	4,092.8-10,014.2	5,302.7-14,986.7	5,112.9-16,295.8	3,773.5-12,911.2	2,323.0-7,078.0	1,750.0-4,277.8	1,631.0-4,148.8
		6	4,362.5-11,185.6	4,093.7-8,684.5	4,359.4-8,973.6	4,687.5-9,734.8	5,501.2-11,154.8	6,861.4-14,703.9	8,260.1-20,450.5	8,473.1-22,918.6	8,204.7-22,582.0	7,783.1-21,906.2	6,988.9-20,445.2	5,513.7-16,948.3
		9	9,904.0-25,955.8	9,439.9-24,837.6	8,583.8-21,648.3	7,433.9-16,535.6	7,695.7-15,068.3	9,046.1-18,391.8	10,728.8-23,978.1	11,227.7-26,828.8	11,108.1-27,134.4	10,795.7-27,313.8	10,337.8-27,080.3	9,935.5-26,629.8
		12	12,971.2-31,387.1	12,878.0-31,462.1	12,963.1-31,322.5	13,070.6-31,209.6	13,257.3-31,002.8	13,807.7-30,526.2	14,091.1-30,160.7	13,711.2-30,451.9	13,470.7-30,641.9	13,290.1-30,815.0	13,075.7-31,008.8	12,832.7-31,189.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	1,330.8-1,581.8	1,786.2-2,117.6	2,197.1-2,725.2	2,154.0-2,678.5	2,960.1-3,577.4	5,218.3-6,439.6	7,142.7-9,201.4	4,246.0-5,558.2	1,668.8-2,013.1	1,301.9-1,595.0	1,379.1-1,687.3	1,516.4-1,846.9
		3	4,182.4-4,987.7	4,509.6-5,283.9	5,061.9-5,942.9	5,982.5-7,212.4	7,008.1-8,389.4	10,014.3-12,071.4	14,986.8-18,508.8	16,295.9-20,515.9	12,911.3-16,433.3	7,078.1-8,848.0	4,277.9-5,155.7	4,148.9-5,034.5
		6	11,185.7-13,591.6	8,684.6-10,205.8	8,973.7-10,487.3	9,734.9-11,395.6	11,154.9-13,000.4	14,704.0-17,311.8	20,450.6-24,701.7	22,918.7-28,100.7	22,582.1-27,767.2	21,906.3-27,035.5	20,445.3-25,391.0	16,948.4-21,216.5
		9	25,955.9-31,655.9	24,837.7-30,313.2	21,648.4-26,231.5	16,535.7-19,600.3	15,068.4-17,445.7	18,391.9-21,444.2	23,978.2-28,446.2	26,828.9-32,207.0	27,134.5-32,698.2	27,313.9-33,113.9	27,080.4-33,026.3	26,629.9-32,602.5
		12	31,387.2-37,762.2	31,462.2-37,915.0	31,322.6-37,675.4	31,209.7-37,461.8	31,002.9-37,077.9	30,526.3-36,143.9	30,160.8-35,501.2	30,452.0-36,085.4	30,642.0-36,466.6	30,815.1-36,797.9	31,008.9-37,176.0	31,189.3-37,551.7
	รุนแรง	1	1,581.9-1,861.4	2,117.7-2,486.2	2,725.3-3,327.5	2,678.6-3,277.6	3,577.5-4,271.3	6,439.7-7,828.1	9,201.5-11,598.0	5,558.3-7,099.1	2,013.2-2,399.8	1,595.1-1,927.0	1,687.4-2,036.2	1,847.0-2,220.1
		3	4,987.8-5,886.1	5,284.0-6,138.8	5,943.0-6,916.9	7,212.5-8,592.8	8,389.5-9,933.3	12,071.5-14,379.6	18,508.9-22,514.9	20,516.0-25,366.7	16,433.4-20,506.3	8,848.1-10,874.8	5,155.8-6,140.4	5,034.6-6,032.0
		6	13,591.7-16,304.2	10,205.9-11,888.2	10,487.4-12,155.6	11,395.7-13,228.1	13,000.5-15,030.8	17,311.9-20,198.9	24,701.8-29,476.9	28,100.8-33,970.1	27,767.3-33,651.5	27,035.6-32,868.0	25,391.1-31,035.1	21,216.6-26,106.8
		9	31,656.0-38,094.1	30,313.3-36,498.8	26,231.6-31,389.4	19,600.4-23,006.1	17,445.8-20,051.8	21,444.3-24,805.0	28,446.3-33,413.6	32,207.1-38,226.6	32,698.3-38,940.7	33,114.0-39,643.9	33,026.4-39,740.9	32,602.6-39,361.4
		12	37,762.3-44,906.4	37,915.1-45,155.4	37,675.5-44,793.3	37,461.9-44,458.4	37,078.0-43,862.1	36,144.0-42,383.1	35,501.3-41,413.6	36,085.5-42,344.4	36,466.7-42,954.9	36,798.0-43,474.8	37,176.1-44,073.4	37,551.8-44,687.5
	รุนแรงที่สุด	1	>1,861.4	>2,486.2	>3,327.5	>3,277.6	>4,271.3	>7,828.1	>11,598.0	>7,099.1	>2,399.8	>1,927.0	>2,036.2	>2,220.1
		3	>5,886.1	>6,138.8	>6,916.9	>8,592.8	>9,933.3	>14,379.6	>22,514.9	>25,366.7	>20,506.3	>10,874.8	>6,140.4	>6,032.0
		6	>16,304.2	>11,888.2	>12,155.6	>13,228.1	>15,030.8	>20,198.9	>29,476.9	>33,970.1	>33,651.5	>32,868.0	>31,035.1	>26,106.8
		9	>38,094.1	>36,498.8	>31,389.4	>23,006.1	>20,051.8	>24,805.0	>33,413.6	>38,226.6	>38,940.7	>39,643.9	>39,740.9	>39,361.4
		12	>44,906.4	>45,155.4	>44,793.3	>44,458.4	>43,862.1	>42,383.1	>41,413.6	>42,344.4	>42,954.9	>43,474.8	>44,073.4	>44,687.5

ตารางที่ ง.10-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางพุดทรา (C.3)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางพุดทรา (C.3), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<93.3	<11.4	<35.9	<26.9	<77.9	<393.5	<274.2	<28.1	<60.7	<19.4	<14.8	<11.1
		3	<103.1	<135.6	<157.7	<106.7	<217.5	<692.3	<1,053.6	<893.6	<492.9	<154.8	<159.8	<56.2
		6	<378.0	<350.2	<339.6	<329.3	<485.7	<1,066.4	<1,413.2	<1,390.6	<1,427.1	<1,349.4	<1,192.0	<694.0
		9	<1,698.8	<1,573.2	<1,324.9	<775.1	<867.9	<1,367.8	<1,831.0	<1,808.5	<1,851.7	<1,764.3	<1,701.2	<1,622.0
		12	<2,154.0	<2,160.8	<2,413.3	<2,487.7	<2,627.0	<3,020.0	<3,008.6	<2,379.2	<2,230.4	<2,193.1	<2,130.7	<2,048.5
	รุนแรง	1	93.3-118.0	11.4-36.8	35.9-87.9	26.9-71.6	77.9-169.8	393.5-666.7	274.2-572.3	28.1-99.9	60.7-108.9	19.4-37.9	14.8-31.5	11.1-27.5
		3	103.1-179.1	135.6-245.3	157.7-305.1	106.7-255.0	217.5-448.6	692.3-1,171.6	1,053.6-1,816.9	893.6-1,672.1	492.9-1,010.0	154.8-352.7	159.8-258.5	56.2-114.0
		6	378.0-708.7	350.2-575.2	339.6-584.4	329.3-609.1	485.7-869.9	1,066.4-1,737.5	1,413.2-2,411.0	1,390.6-2,484.1	1,427.1-2,508.0	1,349.4-2,372.4	1,192.0-2,110.0	694.0-1,322.6
		9	1,698.8-2,850.1	1,573.2-2,656.6	1,324.9-2,226.5	775.1-1,353.6	867.9-1,397.9	1,367.8-2,142.1	1,831.0-2,958.2	1,808.5-3,074.2	1,851.7-3,140.5	1,764.3-3,034.5	1,701.2-2,929.3	1,622.0-2,794.4
		12	2,154.0-3,556.8	2,160.8-3,565.2	2,413.3-3,852.5	2,487.7-3,935.6	2,627.0-4,090.0	3,020.0-4,519.6	3,008.6-4,505.9	2,379.2-3,814.8	2,230.4-3,642.8	2,193.1-3,598.5	2,130.7-3,524.3	2,048.5-3,425.8
	ปานกลาง	1	118.1-147.1	36.9-97.3	88.0-187.7	71.7-163.2	169.9-330.9	666.8-1,062.0	572.4-1,076.7	100.0-284.2	109.0-182.0	38.0-67.9	31.6-60.4	27.6-59.6
		3	179.2-291.4	245.4-412.0	305.2-540.6	255.1-533.6	448.7-836.1	1,171.7-1,864.8	1,817.0-2,936.0	1,672.2-2,884.6	1,010.1-1,872.6	352.8-711.1	258.6-396.7	114.1-209.8
		6	708.8-1,224.6	575.3-893.5	584.5-942.7	609.2-1,041.3	870.0-1,449.5	1,737.6-2,681.4	2,411.1-3,862.5	2,484.2-4,129.6	2,508.1-4,115.5	2,372.5-3,893.9	2,110.1-3,482.2	1,322.7-2,315.2
		9	2,850.2-4,504.0	2,656.7-4,220.6	2,226.6-3,523.2	1,353.7-2,209.9	1,398.0-2,137.2	2,142.2-3,199.8	2,958.3-4,533.1	3,074.3-4,909.7	3,140.6-5,007.4	3,034.6-4,893.4	2,929.4-4,728.0	2,794.5-4,512.1
		12	3,556.9-5,549.1	3,565.3-5,558.2	3,852.6-5,846.3	3,935.7-5,927.8	4,090.1-6,080.4	4,519.7-6,502.6	4,506.0-6,486.2	3,814.9-5,810.4	3,642.9-5,633.0	3,598.6-5,584.9	3,524.4-5,505.7	3,425.9-5,399.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	147.2-312.4	97.4-1,157.2	187.8-1,457.0	163.3-1,447.3	331.0-2,116.9	1,062.1-4,313.3	1,076.8-6,389.1	284.3-3,900.2	182.1-826.7	68.0-360.4	60.5-372.8	59.7-475.2
		3	291.5-1,244.1	412.1-1,894.7	540.7-2,809.5	533.7-3,970.6	836.2-4,859.3	1,864.9-7,557.4	2,936.1-12,337.9	2,884.7-14,111.2	1,872.7-10,762.8	711.2-4,893.9	396.8-1,471.6	209.9-1,185.7
		6	1,224.7-6,011.6	893.6-3,414.7	942.8-3,945.7	1,041.4-4,988.5	1,449.6-6,545.9	2,681.5-10,084.7	3,862.6-15,900.6	4,129.7-18,548.8	4,115.6-17,929.1	3,894.0-16,974.4	3,482.3-15,376.3	2,315.3-11,707.2
		9	4,504.1-17,945.3	4,220.7-17,034.1	3,523.3-14,083.6	2,210.0-9,513.8	2,137.3-7,855.2	3,199.9-11,103.9	4,533.2-16,758.6	4,909.8-20,066.3	5,007.5-20,378.5	4,893.5-20,462.5	4,728.1-19,813.9	4,512.2-18,923.6
		12	5,549.2-21,432.8	5,558.3-21,431.1	5,846.4-21,097.1	5,927.9-21,001.9	6,080.5-20,847.6	6,502.7-20,508.3	6,486.3-20,488.3	5,810.5-21,159.8	5,633.1-21,287.5	5,585.0-21,298.6	5,505.8-21,334.9	5,399.6-21,378.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	312.5-367.2	1,157.3-1,720.4	1,457.1-2,067.3	1,447.4-2,084.8	2,117.0-2,934.9	4,313.4-5,630.5	6,389.2-8,775.5	3,900.3-5,884.2	826.8-1,096.2	360.5-488.0	372.9-514.5	475.3-676.2
		3	1,244.2-1,635.6	1,894.8-2,516.8	2,809.6-3,793.7	3,970.7-5,605.9	4,859.4-6,656.9	7,557.5-9,862.6	12,338.0-16,183.5	14,111.3-18,901.5	10,762.9-14,723.4	4,894.0-6,845.6	1,471.7-1,895.9	1,185.8-1,618.5
		6	6,011.7-8,056.6	3,414.8-4,418.5	3,945.8-5,173.0	4,988.6-6,663.4	6,546.0-8,672.9	10,084.8-13,018.9	15,900.7-20,796.9	18,548.9-24,558.9	17,929.2-23,638.2	16,974.5-22,381.0	15,376.4-20,309.6	11,707.3-15,750.9
		9	17,945.4-23,362.3	17,034.2-22,216.6	14,083.7-18,342.4	9,513.9-12,522.4	7,855.3-10,106.0	11,104.0-14,163.5	16,758.7-21,579.0	20,066.4-26,217.9	20,378.6-26,610.3	20,462.6-26,822.7	19,814.0-25,980.3	18,923.7-24,815.4
		12	21,432.9-27,777.0	21,431.2-27,767.9	21,097.2-27,069.9	21,002.0-26,873.4	20,847.7-26,543.1	20,508.4-25,777.1	20,488.4-25,757.1	21,159.9-27,185.8	21,287.6-27,500.7	21,298.7-27,551.3	21,335.0-27,661.8	21,378.3-27,804.5
	รุนแรง	1	367.3-427.8	1,720.5-2,425.9	2,067.4-2,814.0	2,084.9-2,871.0	2,935.0-3,924.3	5,630.6-7,174.7	8,775.6-11,648.1	5,884.3-8,387.0	1,096.3-1,414.9	488.1-640.4	514.6-685.5	676.3-922.5
		3	1,635.7-2,096.4	2,516.9-3,252.7	3,793.8-4,968.1	5,606.0-7,602.6	6,657.0-8,818.1	9,862.7-12,564.8	16,183.6-20,704.0	18,901.6-24,594.8	14,723.5-19,481.3	6,845.7-9,217.4	1,896.0-2,389.9	1,618.6-2,137.9
		6	8,056.7-10,487.0	4,418.6-5,589.8	5,173.1-6,614.6	6,663.5-8,650.4	8,673.0-11,186.7	13,019.0-16,438.5	20,797.0-26,543.1	24,559.0-31,657.7	23,638.3-30,365.2	22,381.1-28,752.8	20,309.7-26,130.4	15,751.0-20,567.8
		9	23,362.4-29,702.5	22,216.7-28,288.7	18,342.5-23,329.3	12,522.5-16,064.9	10,106.1-12,724.3	14,163.6-17,706.2	21,579.1-27,189.4	26,218.0-33,434.0	26,610.4-33,915.9	26,822.8-34,295.7	25,980.4-33,226.9	24,815.5-31,740.5
		12	27,777.1-35,184.8	27,768.0-35,165.9	27,070.0-34,005.7	26,873.5-33,682.0	26,543.2-33,131.2	25,777.2-31,828.1	25,757.2-31,810.0	27,185.9-34,189.4	27,500.8-34,744.5	27,551.4-34,845.3	27,661.9-35,053.4	27,804.6-35,324.1
	รุนแรงที่สุด	1	>427.8	>2,425.9	>2,814.0	>2,871.0	>3,924.3	>7,174.7	>11,648.1	>8,387.0	>1,414.9	>640.4	>685.5	>922.5
		3	>2,096.4	>3,252.7	>4,968.1	>7,602.6	>8,818.1	>12,564.8	>20,704.0	>24,594.8	>19,481.3	>9,217.4	>2,389.9	>2,137.9
		6	>10,487.0	>5,589.8	>6,614.6	>8,650.4	>11,186.7	>16,438.5	>26,543.1	>31,657.7	>30,365.2	>28,752.8	>26,130.4	>20,567.8
		9	>29,702.5	>28,288.7	>23,329.3	>16,064.9	>12,724.3	>17,706.2	>27,189.4	>33,434.0	>33,915.9	>34,295.7	>33,226.9	>31,740.5
		12	>35,184.8	>35,165.9	>34,005.7	>33,682.0	>33,131.2	>31,828.1	>31,810.0	>34,189.4	>34,744.5	>34,845.3	>35,053.4	>35,324.1

ตารางที่ ง.10-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว (C.7A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว (C.7A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<75.4	<83.0	<76.9	<99.4	<361.9	<437.9	<46.1	<123.5	-	-	-
		3	-	<331.5	<344.3	<319.6	<381.6	<754.8	<1,284.0	<1,091.5	<693.3	<282.0	<391.3	-
		6	<681.0	<1,023.0	<885.5	<836.6	<945.2	<1,414.1	<1,908.1	<1,751.7	<1,764.2	<1,752.2	<1,643.8	<1,196.3
		9	<2,305.6	<2,265.4	<2,022.8	<1,457.0	<1,830.8	<2,153.8	<2,647.9	<2,437.2	<2,393.0	<2,384.8	<2,333.8	<2,342.3
		12	<3,006.1	<3,036.9	<3,235.1	<3,310.7	<3,337.9	<3,729.1	<3,971.2	<3,497.1	<3,191.0	<3,113.8	<3,035.6	<2,987.4
	รุนแรง	1	<19.1	75.4-130.2	83.0-154.5	76.9-142.4	99.4-193.4	361.9-610.5	437.9-766.0	46.1-136.6	123.5-192.3	<104.7	<12.2	<80.1
		3	<423.9	331.5-464.7	344.3-521.3	319.6-530.2	381.6-643.1	754.8-1,205.3	1,284.0-2,021.6	1,091.5-1,866.5	693.3-1,253.8	282.0-541.7	391.3-538.0	<301.6
		6	681.0-1,092.6	1,023.0-1,290.1	885.5-1,178.2	836.6-1,171.0	945.2-1,365.5	1,414.1-2,066.5	1,908.1-2,887.7	1,751.7-2,835.0	1,764.2-2,837.3	1,752.2-2,795.3	1,643.8-2,608.0	1,196.3-1,928.4
		9	2,305.6-3,485.6	2,265.4-3,392.3	2,022.8-2,976.7	1,457.0-2,119.1	1,830.8-2,389.4	2,153.8-2,923.3	2,647.9-3,753.4	2,437.2-3,697.2	2,393.0-3,675.6	2,384.8-3,674.2	2,333.8-3,596.3	2,342.3-3,566.5
		12	3,006.1-4,428.7	3,036.9-4,461.2	3,235.1-4,664.6	3,310.7-4,742.3	3,337.9-4,770.2	3,729.1-5,168.9	3,971.2-5,406.2	3,497.1-4,934.4	3,191.0-4,620.2	3,113.8-4,540.0	3,035.6-4,458.9	2,987.4-4,408.2
	ปานกลาง	1	19.1-128.5	130.3-210.8	154.6-265.6	142.5-243.8	193.5-344.4	610.6-969.1	766.1-1,251.9	136.7-338.0	192.4-286.1	104.7-172.1	12.2-122.6	80.1-228.5
		3	423.9-580.2	464.8-632.8	521.4-757.5	530.3-830.3	643.2-1,020.1	1,205.4-1,829.4	2,021.7-3,033.1	1,866.6-2,995.4	1,253.9-2,105.1	541.8-954.4	538.1-720.6	301.6-490.5
		6	1,092.7-1,664.7	1,290.2-1,602.9	1,178.3-1,534.3	1,171.1-1,592.6	1,365.6-1,907.3	2,066.6-2,914.3	2,887.8-4,193.0	2,835.1-4,350.7	2,837.4-4,332.2	2,795.4-4,239.4	2,608.1-3,937.8	1,928.5-2,949.9
		9	3,485.7-5,056.7	3,392.4-4,882.9	2,976.8-4,222.6	2,119.2-2,976.5	2,389.5-3,059.8	2,923.4-3,872.2	3,753.5-5,159.1	3,697.3-5,379.7	3,675.7-5,403.2	3,674.3-5,415.3	3,596.4-5,300.7	3,566.6-5,205.5
		12	4,428.8-6,288.0	4,461.3-6,318.8	4,664.7-6,505.3	4,742.4-6,576.3	4,770.3-6,602.1	5,169.0-6,970.8	5,406.3-7,179.1	4,934.5-6,755.8	4,620.3-6,464.9	4,540.1-6,390.8	4,459.0-6,315.3	4,408.3-6,268.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	128.6-432.3	210.9-889.0	265.7-1,289.1	243.9-1,172.1	344.5-1,809.6	969.2-3,903.0	1,252.0-5,405.4	338.1-3,531.3	286.2-982.3	172.2-558.1	122.7-485.4	228.6-493.3
		3	580.3-1,296.5	632.9-1,725.9	757.6-2,450.7	830.4-3,237.8	1,020.2-4,100.5	1,829.5-6,607.0	3,033.2-10,641.3	2,995.5-12,383.5	2,105.2-9,674.8	954.5-4,896.4	720.7-1,878.4	490.6-1,558.0
		6	1,664.8-6,068.6	1,603.0-3,371.8	1,534.4-3,697.5	1,592.7-4,328.2	1,907.4-5,568.3	2,914.4-8,726.1	4,193.1-13,544.7	4,350.8-16,142.0	4,332.3-15,875.3	4,239.5-15,279.4	3,937.9-14,034.2	2,950.0-10,858.9
		9	5,056.8-16,294.9	4,883.0-15,418.6	4,222.7-12,839.6	2,976.6-8,818.7	3,059.9-7,030.1	3,872.3-9,790.3	5,159.2-14,429.8	5,379.8-17,465.9	5,403.3-18,007.7	5,415.4-18,165.9	5,300.8-17,786.8	5,205.6-17,033.9
		12	6,288.1-19,166.2	6,318.9-19,138.6	6,505.4-18,910.7	6,576.4-18,835.4	6,602.2-18,811.5	6,970.9-18,518.9	7,179.2-18,278.8	6,755.9-18,699.8	6,465.0-18,965.4	6,390.9-19,041.2	6,315.4-19,126.3	6,268.4-19,175.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	432.4-537.7	889.1-1,166.7	1,289.2-1,724.9	1,172.2-1,566.2	1,809.7-2,447.0	3,903.1-5,089.1	5,405.5-7,117.9	3,531.4-5,179.5	982.4-1,250.8	558.2-698.3	485.5-617.4	493.4-573.2
		3	1,296.6-1,527.7	1,726.0-2,119.0	2,450.8-3,092.6	3,237.9-4,201.8	4,100.6-5,345.1	6,607.1-8,477.9	10,641.4-13,596.2	12,383.6-16,206.3	9,674.9-12,850.1	4,896.5-6,600.3	1,878.5-2,288.9	1,558.1-1,943.1
		6	6,068.7-7,798.3	3,371.9-3,956.3	3,697.6-4,445.3	4,328.3-5,310.9	5,568.4-6,913.2	8,726.2-10,878.0	13,544.8-17,087.8	16,142.1-20,796.8	15,875.4-20,415.1	15,279.5-19,600.6	14,034.3-17,973.9	10,859.0-13,974.0
		9	16,295.0-20,550.2	15,418.7-19,382.9	12,839.7-16,044.8	8,818.8-10,974.5	7,030.2-8,381.4	9,790.4-11,867.9	14,429.9-17,790.8	17,466.0-22,052.1	18,007.8-22,828.3	18,166.0-23,052.2	17,786.9-22,572.1	17,034.0-21,533.0
		12	19,166.3-23,960.4	19,138.7-23,901.7	18,910.8-23,461.6	18,835.5-23,312.5	18,811.6-23,262.8	18,519.0-22,636.9	18,278.9-22,184.4	18,699.9-23,014.5	18,965.5-23,564.3	19,041.3-23,717.4	19,126.4-23,885.5	19,175.7-23,986.0
	รุนแรง	1	537.8-657.3	1,166.8-1,493.2	1,725.0-2,242.5	1,566.3-2,034.0	2,447.1-3,208.2	5,089.2-6,478.2	7,118.0-9,134.0	5,179.6-7,229.9	1,250.9-1,561.5	698.4-858.3	617.5-769.0	573.3-660.4
		3	1,527.8-1,782.9	2,119.1-2,564.7	3,092.7-3,831.3	4,201.9-5,328.4	5,345.2-6,802.7	8,478.0-10,651.4	13,596.3-17,020.2	16,206.4-20,693.8	12,850.2-16,606.7	6,600.4-8,631.6	2,289.0-2,752.3	1,943.2-2,382.2
		6	7,798.4-9,808.8	3,956.4-4,602.1	4,445.4-5,283.2	5,311.0-6,424.7	6,913.3-8,447.3	10,878.1-13,338.1	17,087.9-21,165.3	20,796.9-26,214.9	20,415.2-25,695.0	19,600.7-24,619.0	17,974.0-22,544.0	13,974.1-17,597.4
		9	20,550.3-25,446.4	19,383.0-23,936.2	16,044.9-19,715.2	10,974.6-13,437.5	8,381.5-9,887.8	11,868.0-14,206.8	17,790.9-21,609.7	22,052.2-27,332.4	22,828.4-28,390.9	23,052.3-28,693.9	22,572.2-28,096.3	21,533.1-26,716.3
		12	23,960.5-29,449.8	23,901.8-29,353.1	23,461.7-28,652.0	23,312.6-28,410.6	23,262.9-28,330.0	22,637.0-27,295.3	22,184.5-26,584.2	23,014.6-27,913.9	23,564.4-28,812.6	23,717.5-29,062.4	23,885.6-29,332.9	23,986.1-29,496.3
	รุนแรงที่สุด	1	>657.3	>1,493.2	>2,242.5	>2,034.0	>3,208.2	>6,478.2	>9,134.0	>7,229.9	>1,561.5	>858.3	>769.0	>660.4
		3	>1,782.9	>2,564.7	>3,831.3	>5,328.4	>6,802.7	>10,651.4	>17,020.2	>20,693.8	>16,606.7	>8,631.6	>2,752.3	>2,382.2
		6	>9,808.8	>4,602.1	>5,283.2	>6,424.7	>8,447.3	>13,338.1	>21,165.3	>26,214.9	>25,695.0	>24,619.0	>22,544.0	>17,597.4
		9	>25,446.4	>23,936.2	>19,715.2	>13,437.5	>9,887.8	>14,206.8	>21,609.7	>27,332.4	>28,390.9	>28,693.9	>28,096.3	>26,716.3
		12	>29,449.8	>29,353.1	>28,652.0	>28,410.6	>28,330.0	>27,295.3	>26,584.2	>27,913.9	>28,812.6	>29,062.4	>29,332.9	>29,496.3

ตารางที่ ง.10-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านเรไร (C.13)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านเรไร (C.13), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<88.1	<32.6	<30.9	<25.4	<51.1	<299.7	<285.4	<17.9	<31.6	<37.2	<30.3	<60.6
		3	<185.6	<218.9	<169.5	<130.0	<194.6	<576.8	<951.4	<770.3	<371.9	<89.9	<137.4	<136.2
		6	<297.1	<487.7	<419.3	<400.1	<477.5	<984.4	<1,346.5	<1,227.8	<1,172.7	<1,109.0	<1,015.8	<608.8
		9	<1,399.3	<1,441.8	<1,224.7	<771.0	<880.1	<1,309.7	<1,747.5	<1,599.1	<1,547.8	<1,497.3	<1,481.4	<1,445.5
		12	<1,850.0	<1,988.0	<2,152.2	<2,216.2	<2,208.4	<2,499.9	<2,545.1	<2,078.7	<1,905.2	<1,886.0	<1,856.2	<1,827.9
	รุนแรง	1	88.1-109.4	32.6-73.2	30.9-78.3	25.4-65.3	51.1-122.4	299.7-553.4	285.4-591.6	17.9-71.1	31.6-62.6	37.2-58.3	30.3-52.1	60.6-87.8
		3	185.6-260.5	218.9-330.6	169.5-313.6	130.0-283.2	194.6-401.7	576.8-1,016.3	951.4-1,689.8	770.3-1,503.3	371.9-820.4	89.9-232.9	137.4-220.3	136.2-208.3
		6	297.1-572.9	487.7-689.9	419.3-657.9	400.1-674.9	477.5-830.6	984.4-1,616.2	1,346.5-2,313.3	1,227.8-2,254.1	1,172.7-2,157.2	1,109.0-2,045.8	1,015.8-1,872.4	608.8-1,191.2
		9	1,399.3-2,452.8	1,441.8-2,467.4	1,224.7-2,069.1	771.0-1,297.5	880.1-1,355.1	1,309.7-2,037.7	1,747.5-2,834.6	1,599.1-2,784.5	1,547.8-2,729.7	1,497.3-2,666.6	1,481.4-2,624.0	1,445.5-2,542.8
		12	1,850.0-3,144.0	1,988.0-3,306.9	2,152.2-3,495.2	2,216.2-3,567.7	2,208.4-3,559.0	2,499.9-3,888.5	2,545.1-3,936.5	2,078.7-3,411.5	1,905.2-3,208.0	1,886.0-3,185.5	1,856.2-3,150.5	1,827.9-3,116.3
	ปานกลาง	1	109.5-134.3	73.3-146.1	78.4-171.7	65.4-145.0	122.5-256.8	553.5-945.0	591.7-1,107.3	71.2-220.8	62.7-113.4	58.4-87.4	52.2-84.1	87.9-123.0
		3	260.6-355.4	330.7-479.5	313.7-536.4	283.3-551.0	401.8-749.2	1,016.4-1,671.2	1,689.9-2,796.3	1,503.4-2,682.0	820.5-1,612.0	233.0-518.7	220.4-335.7	208.4-305.2
		6	573.0-1,012.7	690.0-946.8	658.0-984.4	675.0-1,071.6	830.7-1,351.8	1,616.3-2,509.4	2,313.4-3,726.9	2,254.2-3,830.4	2,157.3-3,671.6	2,045.9-3,489.5	1,872.5-3,191.8	1,191.3-2,129.5
		9	2,452.9-4,015.9	2,467.5-3,962.8	2,069.2-3,288.4	1,297.6-2,055.8	1,355.2-1,996.3	2,037.8-3,027.9	2,834.7-4,358.2	2,784.6-4,534.5	2,729.8-4,491.5	2,666.7-4,422.5	2,624.1-4,332.5	2,542.9-4,175.3
		12	3,144.1-5,021.0	3,307.0-5,190.3	3,495.3-5,378.8	3,567.8-5,451.9	3,559.1-5,443.2	3,888.6-5,776.6	3,936.6-5,820.2	3,411.6-5,295.7	3,208.1-5,084.8	3,185.6-5,061.6	3,150.6-5,025.1	3,116.4-4,989.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	134.4-272.3	146.2-983.0	171.8-1,406.6	145.1-1,219.1	256.9-1,920.3	945.1-4,514.6	1,107.4-6,495.5	220.9-3,577.4	113.5-617.7	87.5-305.0	84.2-352.7	123.1-362.2
		3	355.5-973.7	479.6-1,543.4	536.5-2,572.1	551.1-3,515.8	749.3-4,361.4	1,671.3-7,317.3	2,796.4-12,426.7	2,682.1-14,150.3	1,612.1-10,502.6	518.8-4,390.3	335.8-1,223.6	305.3-1,009.3
		6	1,012.8-5,232.5	946.9-2,637.2	984.5-3,430.0	1,071.7-4,317.3	1,351.9-5,776.5	2,509.5-9,581.2	3,727.0-15,550.9	3,830.5-18,099.6	3,671.7-17,414.6	3,489.6-16,630.5	3,191.9-15,193.4	2,129.6-11,288.5
		9	4,016.0-17,405.6	3,962.9-16,410.6	3,288.5-13,280.8	2,055.9-8,241.2	1,996.4-6,689.0	3,028.0-10,368.0	4,358.3-16,242.6	4,534.6-19,410.7	4,491.6-19,696.5	4,422.6-19,752.5	4,332.6-19,151.4	4,175.4-18,220.2
		12	5,021.1-20,514.6	5,190.4-20,340.7	5,378.9-20,094.9	5,452.0-20,015.0	5,443.3-20,023.7	5,776.7-19,766.4	5,820.3-19,680.9	5,295.8-20,203.5	5,084.9-20,404.9	5,061.7-20,434.3	5,025.2-20,475.9	4,989.4-20,508.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	272.4-317.4	983.1-1,371.3	1,406.7-2,008.1	1,219.2-1,745.6	1,920.4-2,712.8	4,514.7-6,028.1	6,495.6-8,908.4	3,577.5-5,486.3	617.8-839.3	305.1-389.3	352.8-462.4	362.3-450.2
		3	973.8-1,196.3	1,543.5-1,946.1	2,572.2-3,435.9	3,515.9-4,873.0	4,361.5-5,976.2	7,317.4-9,654.2	12,426.8-16,428.6	14,150.4-19,144.6	10,502.7-14,594.1	4,390.4-6,291.2	1,223.7-1,572.3	1,009.4-1,277.9
		6	5,232.6-7,059.8	2,637.3-3,249.1	3,430.1-4,377.6	4,317.4-5,629.2	5,776.6-7,595.1	9,581.3-12,395.8	15,551.0-20,378.4	18,099.7-24,130.2	17,414.7-23,229.6	16,630.6-22,198.7	15,193.5-20,276.2	11,288.6-15,282.2
		9	17,405.7-22,930.8	16,410.7-21,481.9	13,280.9-17,323.5	8,241.3-10,738.3	6,689.1-8,486.2	10,368.1-13,197.9	16,242.7-20,940.5	19,410.8-25,527.8	19,696.6-25,990.6	19,752.6-26,132.6	19,151.5-25,300.5	18,220.3-24,027.3
		12	20,514.7-26,803.1	20,340.8-26,416.0	20,095.0-25,916.6	20,015.1-25,745.4	20,023.8-25,764.6	19,766.5-25,159.5	19,681.0-25,005.6	20,203.6-26,135.5	20,405.0-26,590.1	20,434.4-26,652.7	20,476.0-26,741.8	20,508.3-26,817.4
	รุนแรง	1	317.5-366.9	1,371.4-1,842.5	2,008.2-2,746.5	1,745.7-2,392.9	2,712.9-3,680.6	6,028.2-7,823.5	8,908.5-11,811.8	5,486.4-7,913.3	839.4-1,104.4	389.4-487.1	462.5-591.4	450.3-550.8
		3	1,196.4-1,448.8	1,946.2-2,409.5	3,436.0-4,461.1	4,873.1-6,514.2	5,976.3-7,917.4	9,654.3-12,409.2	16,428.7-21,151.3	19,144.7-25,110.3	14,594.2-19,548.7	6,291.3-8,629.3	1,572.4-1,977.6	1,278.0-1,587.6
		6	7,059.9-9,239.6	3,249.2-3,944.3	4,377.7-5,475.4	5,629.3-7,166.3	7,595.2-9,735.4	12,395.9-15,680.1	20,378.5-26,049.0	24,130.3-31,279.3	23,229.7-30,125.2	22,198.8-28,803.2	20,276.3-26,305.3	15,282.3-20,054.3
		9	22,930.9-29,441.0	21,482.0-27,435.9	17,323.6-22,060.5	10,738.4-13,662.5	8,486.3-10,561.5	13,198.0-16,470.8	20,940.6-26,410.7	25,527.9-32,729.0	25,990.7-33,413.7	26,132.7-33,663.9	25,300.6-32,556.1	24,027.4-30,872.4
		12	26,803.2-34,177.1	26,416.1-33,520.6	25,916.7-32,696.4	25,745.5-32,411.2	25,764.7-32,444.1	25,159.6-31,395.4	25,005.7-31,156.5	26,135.6-33,056.8	26,590.2-33,835.8	26,652.8-33,937.3	26,741.9-34,089.3	26,817.5-34,220.8
	รุนแรงที่สุด	1	>366.9	>1,842.5	>2,746.5	>2,392.9	>3,680.6	>7,823.5	>11,811.8	>7,913.3	>1,104.4	>487.1	>591.4	>550.8
		3	>1,448.8	>2,409.5	>4,461.1	>6,514.2	>7,917.4	>12,409.2	>21,151.3	>25,110.3	>19,548.7	>8,629.3	>1,977.6	>1,587.6
		6	>9,239.6	>3,944.3	>5,475.4	>7,166.3	>9,735.4	>15,680.1	>26,049.0	>31,279.3	>30,125.2	>28,803.2	>26,305.3	>20,054.3
		9	>29,441.0	>27,435.9	>22,060.5	>13,662.5	>10,561.5	>16,470.8	>26,410.7	>32,729.0	>33,413.7	>33,663.9	>32,556.1	>30,872.4
		12	>34,177.1	>33,520.6	>32,696.4	>32,411.2	>32,444.1	>31,395.4	>31,156.5	>33,056.8	>33,835.8	>33,937.3	>34,089.3	>34,220.8

ตารางที่ ง.10-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่โครงการบางบาล (C.35)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเจ้าพระยาที่โครงการบางบาล (C.35), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<381.2	<280.0	<203.6	<196.0	<207.3	<413.6	<375.6	<201.1	<431.4	<284.9	<194.5	<111.0
		3	<779.9	<1,152.7	<960.9	<760.7	<694.1	<1,040.9	<1,278.0	<1,192.3	<1,098.3	<1,055.9	<1,075.0	<614.4
		6	<2,289.5	<2,201.8	<2,110.3	<2,042.0	<1,930.5	<2,146.6	<2,370.8	<2,248.1	<2,391.0	<2,473.8	<2,503.8	<2,357.5
		9	<3,860.4	<3,887.8	<3,869.5	<3,721.9	<3,437.4	<3,543.6	<3,774.8	<3,584.9	<3,562.3	<3,597.9	<3,594.3	<3,697.0
		12	<5,045.0	<5,053.9	<5,278.5	<5,502.5	<5,663.3	<5,800.5	<5,775.4	<5,205.5	<5,056.6	<5,035.7	<4,985.3	<4,902.4
	รุนแรง	1	381.2-407.4	280.0-337.5	203.6-287.6	196.0-285.5	207.3-314.7	413.6-598.1	375.6-590.8	201.1-336.8	431.4-495.8	284.9-337.6	194.5-245.5	111.0-170.0
		3	779.9-930.3	1,152.7-1,257.9	960.9-1,132.2	760.7-995.9	694.1-978.4	1,040.9-1,426.2	1,278.0-1,798.7	1,192.3-1,747.4	1,098.3-1,556.1	1,055.9-1,338.0	1,075.0-1,220.9	614.4-784.4
		6	2,289.5-2,677.2	2,201.8-2,470.6	2,110.3-2,391.0	2,042.0-2,372.9	1,930.5-2,353.4	2,146.6-2,708.7	2,370.8-3,119.7	2,248.1-3,091.8	2,391.0-3,231.7	2,473.8-3,281.1	2,503.8-3,244.8	2,357.5-2,956.9
		9	3,860.4-4,783.4	3,887.8-4,748.1	3,869.5-4,594.4	3,721.9-4,263.7	3,437.4-3,961.2	3,543.6-4,201.0	3,774.8-4,627.7	3,584.9-4,574.3	3,562.3-4,579.2	3,597.9-4,619.8	3,594.3-4,602.5	3,697.0-4,668.5
		12	5,045.0-6,167.3	5,053.9-6,175.6	5,278.5-6,372.3	5,502.5-6,568.0	5,663.3-6,708.0	5,800.5-6,830.8	5,775.4-6,807.9	5,205.5-6,308.5	5,056.6-6,173.2	5,035.7-6,151.0	4,985.3-6,102.9	4,902.4-6,026.4
	ปานกลาง	1	407.5-435.0	337.6-402.8	287.7-394.2	285.6-401.8	314.8-458.3	598.2-836.3	590.9-885.9	336.9-531.6	495.9-566.6	337.7-396.9	245.6-305.3	170.1-249.3
		3	930.4-1,099.9	1,258.0-1,369.5	1,132.3-1,323.8	996.0-1,278.6	978.5-1,338.6	1,426.3-1,904.7	1,798.8-2,457.5	1,747.5-2,470.3	1,556.2-2,138.4	1,338.1-1,669.6	1,221.0-1,380.0	784.5-985.3
		6	2,677.3-3,108.2	2,470.7-2,761.1	2,391.1-2,696.3	2,373.0-2,739.2	2,353.5-2,837.2	2,708.8-3,367.3	3,119.8-4,023.4	3,091.9-4,142.2	3,231.8-4,265.6	3,281.2-4,260.6	3,244.9-4,129.2	2,957.0-3,656.4
		9	4,783.5-5,851.1	4,748.2-5,733.3	4,594.5-5,408.9	4,263.8-4,857.5	3,961.3-4,537.7	4,201.1-4,938.6	4,627.8-5,607.4	4,574.4-5,742.5	4,579.3-5,786.1	4,619.9-5,831.5	4,602.6-5,795.8	4,668.6-5,807.4
		12	6,167.4-7,453.7	6,175.7-7,460.9	6,372.4-7,615.1	6,568.1-7,769.4	6,708.1-7,879.5	6,830.9-7,981.9	6,808.0-7,962.2	6,308.6-7,565.3	6,173.3-7,451.7	6,151.1-7,428.4	6,103.0-7,385.2	6,026.5-7,319.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	435.1-557.5	402.9-749.8	394.3-1,094.4	401.9-1,196.1	458.4-1,491.1	836.4-2,447.5	886.0-3,103.9	531.7-2,111.8	566.7-918.2	397.0-704.6	305.4-644.0	249.4-826.2
		3	1,100.0-1,987.8	1,369.6-1,882.4	1,323.9-2,309.7	1,278.7-2,960.1	1,338.7-3,697.0	1,904.8-4,925.2	2,457.6-6,763.0	2,470.4-7,444.1	2,138.5-5,976.6	1,669.7-3,557.7	1,380.1-2,156.0	985.4-2,140.9
		6	3,108.3-5,302.1	2,761.2-4,153.4	2,696.4-4,181.1	2,739.3-4,586.7	2,837.3-5,448.9	3,367.4-7,095.2	4,023.5-9,434.3	4,142.3-10,805.5	4,265.7-10,678.0	4,260.7-10,186.4	4,129.3-9,318.1	3,656.5-7,582.2
		9	5,851.2-11,745.7	5,733.4-11,064.8	5,409.0-9,644.8	4,857.6-7,791.0	4,537.8-7,410.6	4,938.7-8,767.1	5,607.5-10,936.4	5,742.6-12,454.7	5,786.2-12,789.8	5,831.6-12,853.1	5,795.9-12,685.6	5,807.5-12,259.7
		12	7,453.8-14,423.8	7,461.0-14,421.0	7,615.2-14,233.2	7,769.5-14,064.8	7,879.6-13,951.8	7,982.0-13,899.7	7,962.3-13,903.7	7,565.4-14,293.0	7,451.8-14,366.6	7,428.5-14,342.7	7,385.3-14,347.2	7,319.6-14,380.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	557.6-591.4	749.9-859.7	1,094.5-1,347.7	1,196.2-1,489.6	1,491.2-1,883.4	2,447.6-3,039.9	3,104.0-3,964.8	2,111.9-2,748.0	918.3-1,024.3	704.7-800.5	644.1-756.1	826.3-1,046.4
		3	1,987.9-2,266.3	1,882.5-2,028.0	2,309.8-2,615.0	2,960.2-3,533.8	3,697.1-4,548.6	4,925.3-5,993.3	6,763.1-8,316.0	7,444.2-9,289.2	5,976.7-7,367.7	3,557.8-4,184.3	2,156.1-2,387.0	2,141.0-2,526.9
		6	5,302.2-5,976.2	4,153.5-4,562.1	4,181.2-4,621.7	4,586.8-5,150.6	5,449.0-6,285.6	7,095.3-8,327.8	9,434.4-11,288.0	10,805.6-13,168.0	10,678.1-12,921.9	10,186.5-12,229.5	9,318.2-11,073.4	7,582.3-8,873.4
		9	11,745.8-13,662.6	11,064.9-12,775.6	9,644.9-10,966.9	7,791.1-8,672.4	7,410.7-8,279.7	8,767.2-9,960.2	10,936.5-12,652.5	12,454.8-14,695.7	12,789.9-15,142.8	12,853.2-15,210.2	12,685.7-14,992.7	12,259.8-14,394.9
		12	14,423.9-16,662.7	14,421.1-16,655.7	14,233.3-16,333.3	14,064.9-16,040.5	13,951.9-15,842.4	13,899.8-15,731.1	13,903.8-15,744.7	14,293.1-16,436.0	14,366.7-16,584.5	14,342.8-16,561.7	14,347.3-16,585.8	14,380.9-16,660.7
	รุนแรง	1	591.5-626.6	859.8-979.6	1,347.8-1,635.2	1,489.7-1,825.1	1,883.5-2,335.0	3,040.0-3,715.7	3,964.9-4,962.4	2,748.1-3,492.6	1,024.4-1,138.0	800.6-904.4	756.2-879.9	1,046.5-1,300.4
		3	2,266.4-2,568.8	2,028.1-2,180.7	2,615.1-2,945.4	3,533.9-4,174.0	4,548.7-5,515.0	5,993.4-7,198.2	8,316.1-10,077.9	9,289.3-11,400.3	7,367.8-8,948.4	4,184.4-4,877.5	2,387.1-2,633.4	2,527.0-2,954.8
		6	5,976.3-6,703.4	4,562.2-4,996.1	4,621.8-5,091.6	5,150.7-5,757.5	6,285.7-7,200.7	8,327.9-9,689.7	11,288.1-13,359.5	13,168.1-15,835.6	12,922.0-15,445.3	12,229.6-14,517.0	11,073.5-13,027.0	8,873.5-10,297.5
		9	13,662.7-15,770.2	12,775.7-14,647.6	10,967.0-12,400.8	8,672.5-9,616.4	8,279.8-9,212.2	9,960.3-11,253.4	12,652.6-14,533.0	14,695.8-17,179.5	15,142.9-17,756.3	15,210.3-17,826.5	14,992.8-17,552.5	14,395.0-16,754.3
		12	16,662.8-19,113.4	16,655.8-19,101.5	16,333.4-18,623.3	16,040.6-18,187.0	15,842.5-17,891.5	15,731.2-17,712.0	15,744.8-17,736.4	16,436.1-18,775.9	16,584.6-19,012.0	16,561.8-18,990.2	16,585.9-19,038.0	16,660.8-19,161.0
	รุนแรงที่สุด	1	>626.6	>979.6	>1,635.2	>1,825.1	>2,335.0	>3,715.7	>4,962.4	>3,492.6	>1,138.0	>904.4	>879.9	>1,300.4
		3	>2,568.8	>2,180.7	>2,945.4	>4,174.0	>5,515.0	>7,198.2	>10,077.9	>11,400.3	>8,948.4	>4,877.5	>2,633.4	>2,954.8
		6	>6,703.4	>4,996.1	>5,091.6	>5,757.5	>7,200.7	>9,689.7	>13,359.5	>15,835.6	>15,445.3	>14,517.0	>13,027.0	>10,297.5
		9	>15,770.2	>14,647.6	>12,400.8	>9,616.4	>9,212.2	>11,253.4	>14,533.0	>17,179.5	>17,756.3	>17,826.5	>17,552.5	>16,754.3
		12	>19,113.4	>19,101.5	>18,623.3	>18,187.0	>17,891.5	>17,712.0	>17,736.4	>18,775.9	>19,012.0	>18,990.2	>19,038.0	>19,161.0

ภาคผนวก ง.11
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตารางที่ ง.11-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำสะแกกรังที่บ้านหาดทะนง (Ct.2A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำสะแกกรังที่บ้านหาดทะนง (Ct.2A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<30.1	<31.6	<49.4	<5.9	<0.3	-	-	-
		3	-	-	-	<3.1	<30.6	<83.9	<145.9	<121.4	<69.4	<7.7	<0.2	-
		6	<9.7	<2.5	-	<7.2	<39.2	<105.1	<187.2	<198.2	<183.8	<166.6	<127.3	<72.9
		9	<182.9	<149.6	<108.3	<35.0	<51.7	<116.5	<218.1	<229.2	<222.8	<208.9	<200.6	<184.2
		12	<226.8	<227.9	<232.7	<227.2	<228.9	<259.4	<310.1	<266.9	<249.4	<240.2	<228.0	<221.0
	รุนแรง	1	-	-	<0.0	<2.7	30.1-40.5	31.6-52.0	49.4-86.0	5.9-16.3	0.3-1.0	-	-	-
		3	<0.0	<2.7	<7.3	3.1-10.5	30.6-54.3	83.9-124.6	145.9-219.0	121.4-201.1	69.4-126.2	7.7-20.9	0.2-1.0	-
		6	9.7-25.6	2.5-8.0	<9.8	7.2-20.1	39.2-70.6	105.1-161.1	187.2-282.8	198.2-308.6	183.8-288.4	166.6-263.5	127.3-212.3	72.9-133.2
		9	182.9-286.3	149.6-245.4	108.3-187.3	35.0-73.9	51.7-89.7	116.5-177.3	218.1-319.8	229.2-350.0	222.8-344.2	208.9-328.6	200.6-316.0	184.2-292.4
		12	226.8-353.3	227.9-354.5	232.7-359.7	227.2-353.5	228.9-355.3	259.4-388.2	310.1-440.1	266.9-395.4	249.4-376.8	240.2-367.0	228.0-353.6	221.0-345.8
	ปานกลาง	1	<0.0	<2.6	0.0-7.6	2.7-10.8	40.6-53.3	52.1-81.1	86.1-140.0	16.4-38.7	1.1-3.2	-	-	-
		3	0.0-0.4	2.7-11.1	7.3-24.9	10.6-29.3	54.4-90.2	124.7-178.3	219.1-315.8	201.2-314.9	126.3-213.0	21.0-48.3	1.1-4.2	-
		6	25.7-58.5	8.1-21.3	9.8-32.9	20.2-47.7	70.7-118.3	161.2-236.6	282.9-410.2	308.7-458.9	288.5-431.5	263.6-397.2	212.4-333.9	133.3-225.8
		9	286.4-427.6	245.5-380.7	187.4-303.8	74.0-140.4	89.8-145.9	177.4-258.8	319.9-452.6	350.1-512.1	344.3-508.6	328.7-492.8	316.1-474.5	292.5-441.7
		12	353.4-525.6	354.6-526.7	359.8-531.6	353.6-525.2	355.4-527.1	388.3-558.7	440.2-605.7	395.5-564.4	376.9-546.6	367.1-537.1	353.7-524.1	345.9-516.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.0-30.2	2.6-104.4	7.7-146.7	10.9-143.3	53.4-132.3	81.2-312.7	140.1-599.2	38.8-371.0	3.3-52.5	<25.3	<29.7	<30.2
		3	0.5-88.7	11.2-155.1	25.0-266.2	29.4-387.1	90.3-403.1	178.4-554.4	315.9-1,002.4	315.0-1,226.0	213.1-990.2	48.4-441.4	4.3-105.9	<84.6
		6	58.6-518.3	21.4-254.9	33.0-341.4	47.8-456.7	118.4-540.6	236.7-786.4	410.3-1,321.5	459.0-1,574.5	431.6-1,503.6	397.3-1,409.0	334.0-1,316.2	225.9-1,060.3
		9	427.7-1,483.1	380.8-1,451.5	303.9-1,286.6	140.5-849.5	146.0-622.0	258.9-846.9	452.7-1,367.3	512.2-1,686.5	508.7-1,716.5	492.9-1,726.9	474.6-1,668.2	441.8-1,576.3
		12	525.7-1,804.6	526.8-1,803.3	531.7-1,796.2	525.3-1,798.9	527.2-1,797.6	558.8-1,763.3	605.8-1,699.6	564.5-1,743.0	546.7-1,761.0	537.2-1,770.6	524.2-1,783.7	516.6-1,791.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	30.3-55.9	104.5-161.7	146.8-220.4	143.4-212.1	132.4-159.9	312.8-405.1	599.3-788.0	371.1-539.0	52.6-80.6	25.3-46.1	29.7-61.6	30.2-60.2
		3	88.8-160.6	155.2-230.7	266.3-385.9	387.2-581.6	403.2-533.3	554.5-695.2	1,002.5-1,261.2	1,226.1-1,590.8	990.3-1,317.2	441.5-637.8	106.0-168.8	84.6-161.6
		6	518.4-746.4	255.0-379.0	341.5-493.3	456.8-663.4	540.7-717.4	786.5-996.5	1,321.6-1,666.4	1,574.6-2,004.9	1,503.7-1,919.1	1,409.1-1,803.1	1,316.3-1,710.8	1,060.4-1,412.3
		9	1,483.2-1,891.6	1,451.6-1,877.4	1,286.7-1,689.5	849.6-1,169.7	622.1-817.6	847.0-1,070.6	1,367.4-1,706.8	1,686.6-2,134.1	1,716.6-2,180.2	1,727.0-2,205.9	1,668.3-2,132.0	1,576.4-2,019.1
		12	1,804.7-2,298.2	1,803.4-2,295.4	1,796.3-2,281.8	1,799.0-2,290.0	1,797.7-2,286.8	1,763.4-2,216.5	1,699.7-2,096.6	1,743.1-2,183.5	1,761.1-2,220.7	1,770.7-2,240.7	1,783.8-2,268.5	1,791.6-2,284.8
	รุนแรง	1	56.0-91.3	161.8-234.3	220.5-312.5	212.2-297.9	160.0-190.9	405.2-513.0	788.1-1,010.2	539.1-747.0	80.7-116.3	46.2-74.3	61.7-106.5	60.3-101.7
		3	160.7-259.2	230.8-325.1	386.0-533.4	581.7-826.4	533.4-687.1	695.3-856.8	1,261.3-1,558.5	1,590.9-2,017.0	1,317.3-1,704.4	637.9-880.4	168.9-250.4	161.7-268.2
		6	746.5-1,027.7	379.1-534.5	493.4-680.4	663.5-919.4	717.5-926.5	996.6-1,238.8	1,666.5-2,063.3	2,005.0-2,502.6	1,919.2-2,400.3	1,803.2-2,260.4	1,710.9-2,172.3	1,412.4-1,829.5
		9	1,891.7-2,364.5	1,877.5-2,374.3	1,689.6-2,163.3	1,169.8-1,555.6	817.7-1,047.7	1,070.7-1,328.4	1,706.9-2,095.4	2,134.2-2,649.9	2,180.3-2,715.7	2,206.0-2,761.1	2,132.1-2,669.6	2,019.2-2,533.0
		12	2,298.3-2,869.0	2,295.5-2,864.6	2,281.9-2,842.8	2,290.1-2,858.0	2,286.9-2,852.4	2,216.6-2,737.1	2,096.7-2,547.7	2,183.6-2,688.5	2,220.8-2,749.6	2,240.8-2,782.8	2,268.6-2,828.9	2,284.9-2,856.1
	รุนแรงที่สุด	1	>91.3	>234.3	>312.5	>297.9	>190.9	>513.0	>1,010.2	>747.0	>116.3	>74.3	>106.5	>101.7
		3	>259.2	>325.1	>533.4	>826.4	>687.1	>856.8	>1,558.5	>2,017.0	>1,704.4	>880.4	>250.4	>268.2
		6	>1,027.7	>534.5	>680.4	>919.4	>926.5	>1,238.8	>2,063.3	>2,502.6	>2,400.3	>2,260.4	>2,172.3	>1,829.5
		9	>2,364.5	>2,374.3	>2,163.3	>1,555.6	>1,047.7	>1,328.4	>2,095.4	>2,649.9	>2,715.7	>2,761.1	>2,669.6	>2,533.0
		12	>2,869.0	>2,864.6	>2,842.8	>2,858.0	>2,852.4	>2,737.1	>2,547.7	>2,688.5	>2,749.6	>2,782.8	>2,828.9	>2,856.1

ตารางที่ ง.11-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำวังม้าที่ศาลเจ้าไก่ต่อ (Ct.4)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำวังม้าที่ศาลเจ้าไก่ต่อ (Ct.4), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<1.0	<7.7	<10.0	<0.5	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<2.7	<13.0	<26.3	<28.5	<13.9	<0.5	-	-
		6	<0.6	<0.6	<0.4	-	<3.4	<16.5	<33.2	<37.8	<36.2	<32.6	<28.3	<13.2
		9	<38.6	<41.5	<29.1	<6.9	<5.4	<17.5	<33.2	<38.8	<39.5	<39.3	<38.2	<36.1
		12	<47.7	<53.0	<57.3	<56.0	<54.4	<58.5	<51.1	<45.0	<41.1	<39.4	<39.7	<39.8
	รุนแรง	1	-	-	<0.0	<0.9	1.0-2.5	7.7-14.5	10.0-19.2	0.5-1.6	-	-	-	-
		3	-	-	<0.0	<2.2	2.7-6.9	13.0-24.1	26.3-46.4	28.5-49.5	13.9-26.9	0.5-2.0	-	-
		6	0.6-2.4	0.6-2.2	0.4-1.7	<3.4	3.4-9.0	16.5-31.9	33.2-59.7	37.8-65.8	36.2-62.7	32.6-57.6	28.3-51.1	13.2-26.9
		9	38.6-66.1	41.5-69.5	29.1-51.0	6.9-16.1	5.4-13.3	17.5-34.3	33.2-60.6	38.8-69.3	39.5-70.6	39.3-70.7	38.2-68.2	36.1-63.9
		12	47.7-82.2	53.0-88.5	57.3-93.5	56.0-91.9	54.4-90.1	58.5-94.8	51.1-86.0	45.0-78.7	41.1-73.9	39.4-71.7	39.7-72.0	39.8-72.3
	ปานกลาง	1	-	<0.3	0.0-2.1	0.9-3.0	2.6-5.7	14.6-25.2	19.3-34.1	1.7-4.7	<0.2	-	-	-
		3	-	<1.7	0.0-4.1	2.2-9.2	7.0-15.4	24.2-41.3	46.5-76.7	49.6-80.8	27.0-47.9	2.1-6.2	<0.3	-
		6	2.5-7.6	2.3-6.9	1.8-6.5	3.4-12.7	9.1-20.7	32.0-56.6	59.8-100.0	65.9-107.6	62.8-102.1	57.7-95.2	51.2-85.7	27.0-49.8
		9	66.2-106.6	69.6-109.8	51.1-83.8	16.2-33.1	13.4-28.9	34.4-61.5	60.7-102.7	69.4-115.3	70.7-117.6	70.8-118.4	68.3-113.4	64.0-105.8
		12	82.3-133.0	88.6-139.5	93.6-144.6	92.0-143.0	90.2-141.1	94.9-145.8	86.1-136.5	78.8-128.8	74.0-123.6	71.8-121.2	72.1-121.5	72.4-121.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<6.3	0.3-51.0	2.2-52.0	3.1-32.6	5.8-48.8	25.3-124.9	34.2-177.1	4.8-61.4	0.2-20.6	<15.3	<16.1	<6.1
		3	<29.2	1.7-61.4	4.2-107.3	9.3-131.8	15.5-129.2	41.4-199.0	76.8-339.0	80.9-346.2	48.0-250.1	6.3-96.1	0.3-52.4	<37.8
		6	7.7-123.5	7.0-109.0	6.6-142.8	12.8-156.5	20.8-187.1	56.7-294.7	100.1-456.3	107.7-463.6	102.2-436.0	95.3-422.1	85.8-393.2	49.9-285.4
		9	106.7-444.3	109.9-437.0	83.9-365.6	33.2-238.1	29.0-231.1	61.6-327.1	102.8-481.9	115.4-518.9	117.7-531.4	118.5-539.6	113.5-509.7	105.9-469.5
		12	133.1-559.3	139.6-552.3	144.7-546.9	143.1-548.2	141.2-549.8	145.9-543.7	136.6-549.7	128.9-557.6	123.7-562.7	121.3-565.1	121.6-564.7	121.9-564.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	6.3-12.0	51.1-82.4	52.1-79.5	32.7-47.2	48.9-70.0	125.0-167.5	177.2-239.1	61.5-92.0	20.7-32.0	15.3-28.2	16.1-33.3	6.1-13.3
		3	29.2-51.7	61.5-94.4	107.4-165.3	131.9-196.6	129.3-184.9	199.1-266.1	339.1-447.9	346.3-455.3	250.2-337.9	96.2-146.6	52.5-89.1	37.8-71.1
		6	123.6-189.2	109.1-166.7	142.9-225.1	156.6-230.0	187.2-270.0	294.8-398.0	456.4-605.4	463.7-610.2	436.1-573.2	422.2-557.8	393.3-522.1	285.5-390.3
		9	444.4-582.2	437.1-568.8	365.7-482.1	238.2-334.8	231.2-328.9	327.2-443.1	482.0-641.9	519.0-687.1	531.5-704.0	539.7-715.8	509.8-675.0	469.6-620.5
		12	559.4-733.8	552.4-718.3	547.0-706.6	548.3-709.5	549.9-713.4	543.8-701.0	549.8-716.6	557.7-734.4	562.8-746.4	565.2-752.0	564.8-751.1	564.5-750.5
	รุนแรง	1	12.1-19.9	82.5-122.8	79.6-114.2	47.3-65.2	70.1-96.2	167.6-218.3	239.2-313.1	92.1-130.6	32.1-46.4	28.3-46.0	33.4-57.9	13.4-23.5
		3	51.8-81.9	94.5-135.9	165.4-238.8	196.7-277.6	185.0-253.4	266.2-345.6	448.0-576.3	455.4-583.8	338.0-442.6	146.7-210.6	89.2-137.7	71.2-117.3
		6	189.3-272.6	166.8-239.9	225.2-331.0	230.1-321.2	270.1-372.2	398.1-521.3	605.5-781.8	610.3-782.9	573.3-734.5	557.9-717.9	522.2-674.6	390.4-516.2
		9	582.3-744.1	568.9-723.0	482.2-619.4	334.9-452.5	329.0-448.8	443.2-581.6	642.0-831.4	687.2-885.8	704.1-908.1	715.9-924.2	675.1-870.1	620.6-798.7
		12	733.9-938.8	718.4-912.5	706.7-892.8	709.6-897.9	713.5-904.7	701.1-884.2	716.7-912.1	734.5-942.7	746.5-963.6	752.1-973.3	751.2-971.7	750.6-970.7
	รุนแรงที่สุด	1	>19.9	>122.8	>114.2	>65.2	>96.2	>218.3	>313.1	>130.6	>46.4	>46.0	>57.9	>23.5
		3	>81.9	>135.9	>238.8	>277.6	>253.4	>345.6	>576.3	>583.8	>442.6	>210.6	>137.7	>117.3
		6	>272.6	>239.9	>331.0	>321.2	>372.2	>521.3	>781.8	>782.9	>734.5	>717.9	>674.6	>516.2
		9	>744.1	>723.0	>619.4	>452.5	>448.8	>581.6	>831.4	>885.8	>908.1	>924.2	>870.1	>798.7
		12	>938.8	>912.5	>892.8	>897.9	>904.7	>884.2	>912.1	>942.7	>963.6	>973.3	>971.7	>970.7

ตารางที่ ง.11-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่วงที่บ้านปางมะค่า (Ct.5A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่วงที่บ้านปางมะค่า (Ct.5A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<4.1	<8.8	<16.0	<1.7	<0.7	-	-	-
		3	-	<1.0	<2.4	-	<12.9	<21.1	<43.4	<40.0	<23.2	<3.5	<0.9	<0.1
		6	<5.6	<3.9	<5.0	<6.7	<16.0	<36.0	<61.8	<63.1	<57.7	<53.9	<45.3	<26.0
		9	<64.9	<64.3	<47.0	<20.9	<22.7	<42.3	<71.3	<73.2	<72.2	<71.7	<68.7	<61.5
		12	<83.2	<89.1	<88.9	<91.1	<94.2	<103.8	<103.5	<86.7	<83.4	<80.9	<78.6	<76.2
	รุนแรง	1	<0.0	<0.5	<3.3	<2.6	4.1-6.6	8.8-15.2	16.0-28.0	1.7-4.1	0.7-1.3	<0.1	-	-
		3	<1.2	1.0-2.8	2.4-5.8	<8.6	12.9-19.7	21.1-32.5	43.4-66.8	40.0-64.1	23.2-40.1	3.5-7.3	0.9-2.1	0.1-0.2
		6	5.6-11.1	3.9-8.2	5.0-10.4	6.7-13.4	16.0-26.4	36.0-54.0	61.8-92.7	63.1-95.0	57.7-87.9	53.9-82.9	45.3-71.7	26.0-44.5
		9	64.9-96.4	64.3-96.1	47.0-73.3	20.9-34.5	22.7-35.6	42.3-61.9	71.3-104.2	73.2-109.5	72.2-108.9	71.7-108.3	68.7-102.8	61.5-93.3
		12	83.2-122.2	89.1-128.3	88.9-128.1	91.1-130.4	94.2-133.5	103.8-143.1	103.5-142.6	86.7-125.5	83.4-122.1	80.9-119.5	78.6-117.1	76.2-114.5
	ปานกลาง	1	0.0-1.2	0.5-2.7	3.3-7.1	2.6-5.1	6.7-10.3	15.3-24.8	28.1-46.0	4.2-8.7	1.4-2.6	0.1-0.5	<0.1	<0.0
		3	1.2-3.2	2.9-7.0	5.9-12.7	8.6-19.4	19.8-28.8	32.6-48.1	66.9-98.5	64.2-97.6	40.2-65.0	7.4-14.2	2.2-4.5	0.3-1.1
		6	11.2-20.3	8.3-15.9	10.5-19.9	13.5-24.5	26.5-41.3	54.1-77.9	92.8-133.8	95.1-137.5	88.0-128.6	83.0-122.3	71.8-108.0	44.6-71.5
		9	96.5-138.1	96.2-138.3	73.4-109.3	34.6-54.0	35.7-53.3	62.0-87.7	104.3-147.1	109.6-157.5	109.0-157.9	108.4-157.1	102.9-148.0	93.4-136.0
		12	122.3-173.3	128.4-178.9	128.2-178.7	130.5-180.7	133.6-183.6	143.2-192.3	142.7-191.3	125.6-175.8	122.2-172.6	119.6-170.2	117.2-167.9	114.6-165.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.3-11.9	2.8-54.2	7.2-37.3	5.2-23.9	10.4-39.9	24.9-106.7	46.1-201.2	8.8-65.9	2.7-15.6	0.6-10.3	0.1-8.9	0.0-7.6
		3	3.3-26.5	7.1-70.7	12.8-101.9	19.5-110.9	28.9-95.1	48.2-162.9	98.6-330.6	97.7-355.6	65.1-275.1	14.3-89.7	4.6-33.8	1.2-26.5
		6	20.4-113.3	16.0-99.9	20.0-122.1	24.6-135.8	41.4-160.2	78.0-247.5	133.9-425.4	137.6-439.7	128.7-422.5	122.4-410.6	108.1-383.5	71.6-296.2
		9	138.2-429.9	138.4-435.9	109.4-377.4	54.1-209.8	53.4-186.4	87.8-265.2	147.2-441.9	157.6-497.1	158.0-507.6	157.2-506.0	148.1-467.5	136.1-442.7
		12	173.4-525.8	179.0-520.0	178.8-519.8	180.8-517.3	183.7-514.5	192.4-505.3	191.4-501.3	175.9-517.0	172.7-520.2	170.3-522.7	168.0-525.0	165.6-527.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	12.0-16.7	54.3-83.3	37.4-49.9	24.0-31.4	40.0-51.7	106.8-140.5	201.3-265.3	66.0-93.2	15.7-21.5	10.4-15.8	9.0-14.3	7.7-12.2
		3	26.6-37.3	70.8-103.3	102.0-145.1	111.0-149.8	95.2-120.3	163.0-207.1	330.7-419.5	355.7-456.8	275.2-361.2	89.8-124.0	33.9-47.6	26.6-42.0
		6	113.4-154.4	100.0-138.1	122.2-168.3	135.9-184.9	160.3-207.7	247.6-311.4	425.5-535.4	439.8-553.9	422.6-534.4	410.7-521.1	383.6-490.8	296.3-387.8
		9	430.0-539.2	436.0-547.8	377.5-481.1	209.9-272.1	186.5-238.0	265.3-331.0	442.0-551.1	497.2-624.8	507.7-639.9	506.1-638.0	467.6-587.8	442.8-559.1
		12	525.9-656.8	520.1-645.1	519.9-645.0	517.4-640.2	514.6-634.4	505.4-616.6	501.4-611.3	517.1-642.6	520.3-649.2	522.8-654.2	525.1-659.0	527.6-664.1
	รุนแรง	1	16.8-22.5	83.4-120.2	50.0-64.8	31.5-40.2	51.8-65.5	140.6-180.2	265.4-340.9	93.3-126.5	21.6-28.5	15.9-22.6	14.4-21.1	12.3-18.1
		3	37.4-50.4	103.4-143.7	145.2-198.0	149.9-196.1	120.4-149.5	207.2-258.0	419.6-522.2	456.9-574.5	361.3-462.4	124.1-165.5	47.7-64.6	42.1-61.9
		6	154.5-203.6	138.2-184.2	168.4-224.1	185.0-243.7	207.8-263.2	311.5-384.9	535.5-661.8	554.0-685.1	534.5-663.4	521.2-648.7	490.9-615.3	387.9-495.2
		9	539.3-664.7	547.9-676.4	481.2-601.0	272.2-344.9	238.1-297.8	331.1-406.4	551.2-676.0	624.9-771.5	640.0-792.1	638.1-789.9	587.9-725.9	559.2-693.2
		12	656.9-806.8	645.2-787.7	645.1-787.7	640.3-780.1	634.5-770.8	616.7-742.3	611.4-735.6	642.7-785.9	649.3-796.8	654.3-804.8	659.1-812.8	664.2-821.2
	รุนแรงที่สุด	1	>22.5	>120.2	>64.8	>40.2	>65.5	>180.2	>340.9	>126.5	>28.5	>22.6	>21.1	>18.1
		3	>50.4	>143.7	>198.0	>196.1	>149.5	>258.0	>522.2	>574.5	>462.4	>165.5	>64.6	>61.9
		6	>203.6	>184.2	>224.1	>243.7	>263.2	>384.9	>661.8	>685.1	>663.4	>648.7	>615.3	>495.2
		9	>664.7	>676.4	>601.0	>344.9	>297.8	>406.4	>676.0	>771.5	>792.1	>789.9	>725.9	>693.2
		12	>806.8	>787.7	>787.7	>780.1	>770.8	>742.3	>735.6	>785.9	>796.8	>804.8	>812.8	>821.2

ตารางที่ ง.11-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีน้ำแม่วงก์ที่บ้านโคกหม้อ (CT.8)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีน้ำแม่วงก์ที่บ้านโคกหม้อ (CT.8), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	-	<13.0	<0.5	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	<39.5	<48.5	<22.2	<0.5	-	-
		6	<0.7	-	-	-	-	-	<43.6	<55.4	<56.6	<56.1	<51.5	<22.6
		9	<55.3	<52.6	<30.2	<2.6	-	-	<44.3	<56.2	<57.5	<57.8	<57.7	<57.4
		12	<56.8	<57.5	<59.3	<58.4	<64.5	<76.2	<100.2	<76.3	<67.6	<58.7	<58.1	<58.0
	รุนแรง	1	-	-	-	-	<0.9	<0.0	13.0-28.4	0.5-2.1	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<2.0	<10.2	39.5-75.5	48.5-89.1	22.2-45.2	0.5-2.2	-	-
		6	0.7-2.6	-	-	-	<2.0	<12.6	43.6-85.7	55.4-104.1	56.6-104.2	56.1-101.7	51.5-93.7	22.6-46.0
		9	55.3-100.5	52.6-96.1	30.2-59.1	2.6-8.6	<6.1	<15.9	44.3-86.6	56.2-106.2	57.5-108.4	57.8-109.0	57.7-107.9	57.4-105.5
		12	56.8-107.6	57.5-108.5	59.3-110.8	58.4-109.7	64.5-117.6	76.2-132.2	100.2-160.6	76.3-132.5	67.6-121.6	58.7-110.2	58.1-109.5	58.0-109.4
	ปานกลาง	1	-	-	-	-	0.9-3.8	0.0-18.8	28.5-55.8	2.2-6.9	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	2.0-10.1	10.2-36.9	75.6-132.6	89.2-151.8	45.3-83.8	2.3-7.7	-	-
		6	2.7-8.6	<0.3	-	<0.2	2.0-11.0	12.6-45.1	85.8-154.0	104.2-180.6	104.3-177.8	101.8-171.1	93.8-158.4	46.1-85.1
		9	100.6-169.6	96.2-162.9	59.2-105.9	8.7-23.9	6.1-21.6	15.9-51.8	86.7-155.1	106.3-184.9	108.5-188.4	109.1-189.5	108.0-186.2	105.6-179.7
		12	107.7-187.7	108.6-188.7	110.9-191.3	109.8-190.1	117.7-199.0	132.3-215.0	160.7-244.7	132.6-215.5	121.7-203.6	110.3-190.9	109.6-190.1	109.5-189.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<0.0	<34.3	<67.3	<73.9	3.9-61.3	18.9-307.1	55.9-362.5	7.0-122.9	<17.5	<7.2	<0.0	<0.0
		3	<0.4	<34.7	<101.3	<175.5	10.2-193.0	37.0-426.2	132.7-675.5	151.9-720.1	83.9-480.0	7.8-146.6	<25.6	<7.5
		6	8.7-150.7	0.3-62.3	<110.5	0.2-174.8	11.1-226.7	45.2-517.7	154.1-825.3	180.7-893.3	177.9-847.1	171.2-789.8	158.5-738.0	85.2-486.8
		9	169.7-787.5	163.0-764.6	106.0-564.4	24.0-307.0	21.7-242.9	51.9-518.7	155.2-824.7	185.0-923.2	188.5-936.2	189.6-942.6	186.3-912.2	179.8-853.3
		12	187.8-940.9	188.8-939.8	191.4-937.0	190.2-938.2	199.1-930.3	215.1-916.2	244.8-891.2	215.6-919.7	203.7-928.7	191.0-941.8	190.2-942.6	190.0-942.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	0.0-0.0	34.3-70.1	67.3-125.0	73.9-129.9	61.4-92.3	307.2-455.0	362.6-503.5	123.0-190.0	17.5-31.5	7.2-17.6	0.0-0.6	0.0-0.5
		3	0.4-1.4	34.7-69.4	101.3-190.2	175.5-309.4	193.1-295.6	426.3-622.7	675.6-909.7	720.2-960.5	480.1-656.3	146.7-228.0	25.6-47.5	7.5-18.7
		6	150.8-232.6	62.4-100.4	110.5-188.4	174.9-303.6	226.8-349.8	517.8-755.8	825.4-1,118.8	893.4-1,198.3	847.2-1,130.7	789.9-1,049.7	738.1-982.0	486.9-665.5
		9	787.6-1,047.4	764.7-1,018.5	564.5-764.6	307.1-460.1	243.0-353.9	518.8-746.7	824.8-1,116.8	923.3-1,240.0	936.3-1,256.6	942.7-1,265.3	912.3-1,222.0	853.4-1,138.3
		12	941.0-1,264.3	939.9-1,261.9	937.1-1,255.2	938.3-1,258.1	930.4-1,238.5	916.3-1,204.2	891.3-1,145.0	919.8-1,209.0	928.8-1,232.2	941.9-1,262.9	942.7-1,264.8	942.9-1,265.3
	รุนแรง	1	0.1-0.0	70.2-120.6	125.1-204.0	130.0-204.4	92.4-131.3	455.1-638.9	503.6-674.1	190.1-275.7	31.6-50.2	17.7-32.6	0.7-1.9	0.6-1.3
		3	1.5-2.9	69.5-118.3	190.3-312.7	309.5-488.4	295.7-425.5	622.8-865.9	909.8-1,188.9	960.6-1,245.6	656.4-868.1	228.1-332.1	47.6-77.2	18.8-35.2
		6	232.7-337.1	100.5-149.5	188.5-291.0	303.7-475.0	349.9-506.3	755.9-1,050.6	1,118.9-1,469.7	1,198.4-1,561.0	1,130.8-1,467.1	1,049.8-1,357.2	982.1-1,271.0	665.6-880.1
		9	1,047.5-1,355.1	1,018.6-1,319.3	764.7-1,003.9	460.2-652.5	354.0-491.2	746.8-1,026.9	1,116.9-1,466.0	1,240.1-1,616.9	1,256.7-1,637.8	1,265.4-1,649.3	1,222.1-1,590.2	1,138.4-1,476.3
		12	1,264.4-1,649.3	1,262.0-1,645.1	1,255.3-1,633.4	1,258.2-1,638.6	1,238.6-1,603.6	1,204.3-1,542.9	1,145.1-1,440.0	1,209.1-1,549.4	1,232.3-1,591.1	1,263.0-1,644.7	1,264.9-1,648.2	1,265.4-1,648.8
	รุนแรงที่สุด	1	>0.0	>120.6	>204.0	>204.4	>131.3	>638.9	>674.1	>275.7	>50.2	>32.6	>1.9	>1.3
		3	>2.9	>118.3	>312.7	>488.4	>425.5	>865.9	>1,188.9	>1,245.6	>868.1	>332.1	>77.2	>35.2
		6	>337.1	>149.5	>291.0	>475.0	>506.3	>1,050.6	>1,469.7	>1,561.0	>1,467.1	>1,357.2	>1,271.0	>880.1
		9	>1,355.1	>1,319.3	>1,003.9	>652.5	>491.2	>1,026.9	>1,466.0	>1,616.9	>1,637.8	>1,649.3	>1,590.2	>1,476.3
		12	>1,649.3	>1,645.1	>1,633.4	>1,638.6	>1,603.6	>1,542.9	>1,440.0	>1,549.4	>1,591.1	>1,644.7	>1,648.2	>1,648.8

ตารางที่ ง.11-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีห้วยตากแดดที่บ้านดอนใหญ่ (Ct.19)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีห้วยตากแดดที่บ้านดอนใหญ่ (Ct.19), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	-	<6.0	<4.2	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	<8.5	<29.6	<28.9	<5.1	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	<11.5	<30.8	<33.2	<32.6	<34.0	<31.0	<5.4
		9	<38.2	<40.0	<16.7	<0.7	-	<12.5	<32.5	<34.4	<34.0	<33.9	<34.2	<33.6
		12	<37.9	<42.3	<45.7	<46.4	<46.6	<50.7	<49.8	<37.6	<36.1	<35.5	<35.0	<34.5
	รุนแรง	1	-	-	-	-	<0.0	6.0-16.4	4.2-13.1	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<0.7	8.5-23.0	29.6-63.5	28.9-63.6	5.1-16.3	-	-	-
		6	-	-	-	-	<0.7	11.5-30.3	30.8-69.3	33.2-74.7	32.6-72.5	34.0-73.1	31.0-67.0	5.4-16.9
		9	38.2-79.6	40.0-81.6	16.7-39.6	0.7-3.4	<1.6	12.5-32.2	32.5-72.1	34.4-77.7	34.0-77.1	33.9-77.0	34.2-76.5	33.6-74.1
		12	37.9-83.5	42.3-90.1	45.7-95.1	46.4-96.1	46.6-96.4	50.7-102.2	49.8-100.6	37.6-82.9	36.1-80.5	35.5-79.6	35.0-78.8	34.5-78.0
	ปานกลาง	1	-	-	-	<0.1	0.0-0.7	16.5-38.4	13.2-33.6	<0.2	-	-	-	-
		3	-	-	<0.0	<0.7	0.7-6.0	23.1-53.3	63.6-122.1	63.7-125.0	16.4-43.0	<0.3	-	-
		6	<0.2	-	<0.2	<1.1	0.7-6.6	30.4-68.7	69.4-138.7	74.8-149.4	72.6-143.4	73.2-141.1	67.1-129.8	17.0-44.3
		9	79.7-149.8	81.7-151.0	39.7-82.9	3.5-13.5	1.6-10.3	32.3-71.6	72.2-142.4	77.8-155.7	77.2-155.2	77.1-155.1	76.6-152.3	74.2-145.7
		12	83.6-164.2	90.2-172.4	95.2-178.5	96.2-179.7	96.5-180.2	102.3-187.3	100.7-184.8	83.0-163.0	80.6-159.9	79.7-158.7	78.9-157.7	78.1-156.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<0.2	<49.7	<78.7	0.1-69.1	0.8-75.3	38.5-358.7	33.7-377.6	0.2-135.5	<8.1	<2.5	<0.6	<0.7
		3	<2.7	<53.6	0.0-130.1	0.7-196.5	6.1-216.0	53.4-487.2	122.2-759.1	125.1-814.5	43.1-510.0	0.3-146.0	<12.2	<5.3
		6	0.2-151.0	<66.5	0.2-135.6	1.1-201.4	6.7-269.1	68.8-600.2	138.8-937.3	149.5-1,010.4	143.5-947.0	141.2-883.7	129.9-821.4	44.4-514.6
		9	149.9-888.7	151.1-863.3	83.0-614.8	13.6-332.1	10.4-276.9	71.7-603.0	142.5-938.5	155.8-1,057.1	155.3-1,063.8	155.2-1,064.6	152.4-1,019.3	145.8-950.5
		12	164.3-1,069.8	172.5-1,061.1	178.6-1,054.1	179.8-1,052.9	180.3-1,054.2	187.4-1,048.3	184.9-1,038.5	163.1-1,061.6	160.0-1,064.8	158.8-1,066.0	157.8-1,067.0	156.7-1,068.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	0.2-3.7	49.7-107.6	78.7-143.0	69.2-121.6	75.4-128.2	358.8-519.6	377.7-558.0	135.6-232.5	8.1-15.3	2.5-5.7	0.6-3.5	0.7-3.7
		3	2.7-11.9	53.6-110.8	130.2-240.9	196.6-341.9	216.1-349.3	487.3-704.2	759.2-1,048.8	814.6-1,131.7	510.1-757.9	146.1-248.3	12.2-24.3	5.3-13.0
		6	151.1-257.6	66.5-125.1	135.7-246.8	201.5-343.1	269.2-439.0	600.3-863.1	937.4-1,308.2	1,010.5-1,410.3	947.1-1,318.2	883.8-1,222.0	821.5-1,137.3	514.7-763.1
		9	888.8-1,220.6	863.4-1,180.3	614.9-867.6	332.2-529.3	277.0-437.0	603.1-863.7	938.6-1,305.9	1,057.2-1,476.2	1,063.9-1,487.3	1,064.7-1,488.8	1,019.4-1,421.0	950.6-1,320.8
		12	1,069.9-1,486.5	1,061.2-1,464.1	1,054.2-1,447.1	1,053.0-1,443.8	1,054.3-1,445.3	1,048.4-1,429.1	1,038.6-1,416.6	1,061.7-1,475.0	1,064.9-1,483.4	1,066.1-1,486.9	1,067.1-1,489.5	1,068.3-1,492.6
	รุนแรง	1	3.8-12.5	107.7-189.0	143.1-230.4	121.7-191.8	128.3-198.4	519.7-718.6	558.1-783.2	232.6-360.8	15.4-25.1	5.8-10.7	3.6-9.1	3.8-9.4
		3	12.0-28.4	110.9-191.5	241.0-392.8	342.0-536.2	349.4-522.5	704.3-972.2	1,048.9-1,398.5	1,131.8-1,515.8	758.0-1,068.4	248.4-383.1	24.4-41.2	13.1-24.8
		6	257.7-398.2	125.2-205.8	246.9-398.7	343.2-530.8	439.1-660.9	863.2-1,187.0	1,308.3-1,758.4	1,410.4-1,895.8	1,318.3-1,768.0	1,222.1-1,630.6	1,137.4-1,519.0	763.2-1,074.1
		9	1,220.7-1,620.1	1,180.4-1,560.9	867.7-1,176.1	529.4-784.6	437.1-642.8	863.8-1,184.1	1,306.0-1,751.0	1,476.3-1,985.0	1,487.4-2,001.8	1,488.9-2,004.1	1,421.1-1,908.2	1,320.9-1,769.5
		12	1,486.6-1,991.1	1,464.2-1,950.3	1,447.2-1,919.8	1,443.9-1,914.0	1,445.4-1,915.7	1,429.2-1,885.8	1,416.7-1,870.1	1,475.1-1,975.6	1,483.5-1,991.0	1,487.0-1,997.5	1,489.6-2,002.2	1,492.7-2,007.9
	รุนแรงที่สุด	1	>12.5	>189.0	>230.4	>191.8	>198.4	>718.6	>783.2	>360.8	>25.1	>10.7	>9.1	>9.4
		3	>28.4	>191.5	>392.8	>536.2	>522.5	>972.2	>1,398.5	>1,515.8	>1,068.4	>383.1	>41.2	>24.8
		6	>398.2	>205.8	>398.7	>530.8	>660.9	>1,187.0	>1,758.4	>1,895.8	>1,768.0	>1,630.6	>1,519.0	>1,074.1
		9	>1,620.1	>1,560.9	>1,176.1	>784.6	>642.8	>1,184.1	>1,751.0	>1,985.0	>2,001.8	>2,004.1	>1,908.2	>1,769.5
		12	>1,991.1	>1,950.3	>1,919.8	>1,914.0	>1,915.7	>1,885.8	>1,870.1	>1,975.6	>1,991.0	>1,997.5	>2,002.2	>2,007.9

ภาคผนวก ง.12
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก

ตารางที่ ง.12-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านตาลเดี่ยว (S.3)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านตาลเดี่ยว (S.3), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.8	<2.0	<3.1	<15.4	<20.4	<4.2	-	-	-	-	-
		3	<0.8	<2.4	<4.7	<15.8	<36.4	<71.7	<67.7	<40.7	<9.5	-	-	-
		6	<5.6	<7.4	<8.5	<19.8	<45.8	<88.4	<104.1	<106.4	<101.3	<82.4	<46.7	<10.8
		9	<94.4	<64.3	<29.0	<37.6	<53.8	<96.0	<109.7	<115.8	<117.9	<118.9	<115.0	<107.0
		12	<137.8	<140.7	<145.8	<149.9	<153.9	<146.2	<131.8	<126.7	<125.2	<124.5	<124.2	<123.1
	รุนแรง	1	<0.0	0.8-1.7	2.0-3.6	3.1-6.1	15.4-23.0	20.4-33.0	4.2-8.2	<2.7	<0.4	<0.0	-	-
		3	0.8-1.4	2.4-4.2	4.7-8.2	15.8-23.5	36.4-50.5	71.7-97.0	67.7-94.5	40.7-60.9	9.5-16.4	<3.5	<0.5	<0.1
		6	5.6-9.0	7.4-11.0	8.5-13.2	19.8-28.5	45.8-62.0	88.4-117.7	104.1-138.5	106.4-140.8	101.3-134.4	82.4-111.9	46.7-68.4	10.8-18.5
		9	94.4-125.9	64.3-89.9	29.0-43.0	37.6-49.1	53.8-71.4	96.0-126.0	109.7-144.9	115.8-152.2	117.9-154.9	118.9-155.9	115.0-150.5	107.0-140.7
		12	137.8-176.5	140.7-179.0	145.8-183.8	149.9-187.3	153.9-191.0	146.2-183.8	131.8-169.2	126.7-164.3	125.2-162.8	124.5-162.1	124.2-161.7	123.1-160.7
	ปานกลาง	1	0.0-0.3	1.8-3.6	3.7-6.4	6.2-11.2	23.1-33.3	33.1-50.7	8.3-14.9	2.7-5.3	0.4-1.3	0.0-0.0	<0.1	<0.0
		3	1.5-2.5	4.3-6.9	8.3-13.5	23.6-33.9	50.6-68.4	97.1-128.4	94.6-128.3	61.0-87.8	16.5-26.8	3.5-7.7	0.5-1.8	0.1-0.4
		6	9.1-14.1	11.1-15.8	13.3-19.8	28.6-39.8	62.1-82.1	117.8-153.5	138.6-180.5	140.9-182.6	134.5-174.6	112.0-148.4	68.5-97.0	18.6-30.0
		9	126.0-164.5	90.0-122.3	43.1-61.5	49.2-63.2	71.5-93.1	126.1-162.3	145.0-187.5	152.3-196.2	155.0-199.5	156.0-200.4	150.6-193.4	140.8-181.6
		12	176.6-222.4	179.1-224.4	183.9-228.3	187.4-231.0	191.1-234.1	183.9-228.0	169.3-213.7	164.4-209.4	162.9-207.9	162.2-207.3	161.8-206.8	160.8-206.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.4-4.0	3.7-25.7	6.5-32.2	11.3-62.3	33.4-106.2	50.8-188.5	15.0-81.5	5.4-24.9	1.4-12.9	0.1-5.1	0.1-5.0	0.0-4.0
		3	2.6-12.1	7.0-31.0	13.6-58.9	34.0-107.6	68.5-183.4	128.5-323.8	128.4-346.8	87.9-278.0	26.9-114.1	7.8-42.1	1.9-22.9	0.5-14.1
		6	14.2-54.2	15.9-49.8	19.9-69.2	39.9-116.4	82.2-207.7	153.6-371.2	180.6-436.1	182.7-435.0	174.7-418.4	148.5-376.4	97.1-293.6	30.1-125.5
		9	164.6-399.9	122.4-332.7	61.6-191.1	63.3-146.7	93.2-224.5	162.4-378.9	187.6-443.9	196.3-459.4	199.6-466.1	200.5-466.0	193.5-448.9	181.7-426.1
		12	222.5-487.9	224.5-484.2	228.4-479.9	231.1-475.1	234.2-472.7	228.1-476.9	213.8-471.4	209.5-474.0	208.0-474.2	207.4-473.9	206.9-473.6	206.1-474.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	4.1-5.7	25.8-36.1	32.3-43.3	62.4-84.8	106.3-133.7	188.6-242.9	81.6-110.6	25.0-32.8	13.0-18.5	5.2-8.2	5.1-7.7	4.1-6.9
		3	12.2-16.1	31.1-41.0	59.0-77.7	107.7-135.3	183.5-224.5	323.9-392.3	346.9-425.2	278.1-349.7	114.2-150.0	42.2-56.5	23.0-33.8	14.2-22.5
		6	54.3-70.2	49.9-62.6	69.3-88.3	116.5-144.6	207.8-251.7	371.3-446.5	436.2-524.5	435.1-521.9	418.5-502.6	376.5-456.5	293.7-366.7	125.6-164.6
		9	400.0-481.5	332.8-408.2	191.2-239.7	146.8-175.3	224.6-269.9	379.0-453.0	444.0-532.0	459.5-549.6	466.2-557.3	466.1-556.8	449.0-536.1	426.2-509.8
		12	488.0-576.8	484.3-570.8	480.0-563.1	475.2-555.1	472.8-550.5	477.0-559.0	471.5-557.9	474.1-563.6	474.3-564.6	474.0-564.5	473.7-564.2	474.2-565.5
	รุนแรง	1	5.8-7.9	36.2-48.7	43.4-56.5	84.9-111.8	133.8-165.3	243.0-306.3	110.7-145.6	32.9-42.1	18.6-25.4	8.3-12.1	7.8-11.1	7.0-10.8
		3	16.2-21.0	41.1-52.8	77.8-99.8	135.4-167.2	224.6-271.1	392.4-469.4	425.3-513.9	349.8-432.0	150.1-192.2	56.6-73.6	33.9-47.3	22.6-33.2
		6	70.3-88.8	62.7-77.2	88.4-110.5	144.7-176.7	251.8-301.3	446.6-530.9	524.6-623.6	522.0-619.1	502.7-596.7	456.6-546.7	366.8-450.3	164.7-210.4
		9	481.6-573.0	408.3-493.9	239.8-295.3	175.4-207.1	270.0-320.8	453.1-535.7	532.1-630.5	549.7-650.3	557.4-659.2	556.9-658.1	536.2-633.4	509.9-603.5
		12	576.9-675.5	570.9-666.7	563.2-654.9	555.2-643.3	550.6-636.0	559.1-649.6	558.0-654.0	563.7-663.3	564.7-665.3	564.6-665.5	564.3-665.3	565.6-667.3
	รุนแรงที่สุด	1	>7.9	>48.7	>56.5	>111.8	>165.3	>306.3	>145.6	>42.1	>25.4	>12.1	>11.1	>10.8
		3	>21.0	>52.8	>99.8	>167.2	>271.1	>469.4	>513.9	>432.0	>192.2	>73.6	>47.3	>33.2
		6	>88.8	>77.2	>110.5	>176.7	>301.3	>530.9	>623.6	>619.1	>596.7	>546.7	>450.3	>210.4
		9	>573.0	>493.9	>295.3	>207.1	>320.8	>535.7	>630.5	>650.3	>659.2	>658.1	>633.4	>603.5
		12	>675.5	>666.7	>654.9	>643.3	>636.0	>649.6	>654.0	>663.3	>665.3	>665.5	>665.3	>667.3

ตารางที่ ง.12-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่เพชรบูรณ์ (S.4B)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่เพชรบูรณ์ (S.4B), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	<3.4	<23.9	<65.2	<13.4	<1.1	-	-	-	-
		3	-	-	<0.8	<11.7	<48.8	<134.3	<148.9	<108.0	<25.6	<2.2	-	-
		6	<7.6	<2.5	<1.8	<12.7	<54.0	<145.5	<182.1	<188.5	<184.9	<165.3	<115.2	<27.7
		9	<188.7	<141.8	<55.9	<31.9	<61.2	<146.7	<184.7	<193.5	<197.5	<197.0	<196.3	<191.7
		12	<227.2	<234.0	<242.8	<259.5	<245.0	<233.8	<207.6	<201.1	<198.9	<199.4	<200.2	<202.5
	รุนแรง	1	-	-	<1.1	3.4-7.0	23.9-36.5	65.2-88.9	13.4-24.1	1.1-2.6	<1.4	-	-	-
		3	-	-	0.8-2.7	11.7-20.9	48.8-70.1	134.3-175.4	148.9-197.7	108.0-147.1	25.6-41.1	2.2-4.9	<1.4	-
		6	7.6-12.6	2.5-5.6	1.8-5.0	12.7-22.7	54.0-78.4	145.5-193.0	182.1-241.7	188.5-248.4	184.9-242.5	165.3-218.3	115.2-156.0	27.7-44.2
		9	188.7-242.7	141.8-185.8	55.9-80.0	31.9-48.0	61.2-87.5	146.7-195.2	184.7-245.4	193.5-256.6	197.5-261.4	197.0-260.8	196.3-257.8	191.7-250.0
		12	227.2-291.9	234.0-298.2	242.8-306.2	259.5-321.2	245.0-307.8	233.8-297.2	207.6-272.4	201.1-266.0	198.9-263.8	199.4-264.3	200.2-265.1	202.5-267.3
	ปานกลาง	1	-	-	1.1-4.3	7.1-13.3	36.6-53.4	89.0-118.3	24.2-40.3	2.7-5.6	1.4-3.0	-	-	-
		3	<0.1	<1.2	2.8-7.7	21.0-34.9	70.2-97.7	175.5-224.9	197.8-257.0	147.2-195.5	41.2-62.9	5.0-10.0	1.4-3.7	-
		6	12.7-20.0	5.7-11.3	5.1-11.9	22.8-38.1	78.5-110.2	193.1-250.8	241.8-314.0	248.5-320.8	242.6-311.9	218.4-282.5	156.1-206.4	44.3-67.3
		9	242.8-307.0	185.9-239.0	80.1-110.9	48.1-69.6	87.6-121.4	195.3-254.4	245.5-319.2	256.7-333.4	261.5-339.0	260.9-338.2	257.9-332.0	250.1-320.0
		12	292.0-368.8	298.3-374.0	306.3-380.6	321.3-392.8	307.9-381.3	297.3-372.0	272.5-350.4	266.1-344.7	263.9-342.7	264.4-343.1	265.2-343.8	267.4-345.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<9.5	<40.6	4.4-54.5	13.4-79.9	53.5-175.8	118.4-302.8	40.4-183.6	5.7-44.7	3.1-17.4	<6.4	<4.7	<5.9
		3	0.1-19.4	1.2-53.8	7.8-101.4	35.0-157.8	97.8-283.2	225.0-518.4	257.1-616.9	195.6-499.6	63.0-231.7	10.1-67.5	3.8-27.8	<16.8
		6	20.1-80.0	11.4-77.0	12.0-113.8	38.2-173.9	110.3-326.2	250.9-600.9	314.1-752.5	320.9-755.2	312.0-726.0	282.6-668.7	206.5-520.2	67.4-244.0
		9	307.1-680.5	239.1-556.2	111.0-317.4	69.7-223.1	121.5-347.7	254.5-614.1	319.3-766.6	333.5-798.1	339.1-807.4	338.3-805.6	332.1-775.5	320.1-734.5
		12	368.9-814.5	374.1-809.2	380.7-801.5	392.9-787.2	381.4-794.9	372.1-799.6	350.5-816.2	344.8-819.5	342.8-820.4	343.2-820.0	343.9-819.2	345.8-817.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	9.5-15.8	40.6-61.5	54.6-80.4	80.0-109.7	175.9-222.4	302.9-367.8	183.7-243.5	44.8-63.5	17.5-23.5	6.4-9.8	4.7-7.8	5.9-11.4
		3	19.5-32.4	53.9-80.2	101.5-152.2	157.9-209.1	283.3-351.2	518.5-618.4	617.0-741.1	499.7-606.6	231.8-298.2	67.6-94.1	27.9-38.7	16.8-26.6
		6	80.1-104.3	77.1-107.5	113.9-165.1	174.0-230.8	326.3-405.9	601.0-721.7	752.6-903.7	755.3-904.2	726.1-867.5	668.8-801.5	520.3-630.3	244.1-313.3
		9	680.6-806.0	556.3-664.6	317.5-392.7	223.2-281.1	347.8-430.3	614.2-738.5	766.7-921.2	798.2-958.4	807.5-968.7	805.7-966.5	775.6-927.3	734.6-875.5
		12	814.6-964.2	809.3-954.4	801.6-940.6	787.3-915.4	795.0-931.1	799.7-942.0	816.3-975.4	819.6-982.9	820.5-985.1	820.1-984.4	819.3-983.0	817.4-979.2
	รุนแรง	1	15.9-24.2	61.6-87.8	80.5-112.5	109.8-145.7	222.5-276.2	367.9-441.0	243.6-314.4	63.6-86.5	23.6-30.8	9.9-14.2	7.9-12.0	11.5-19.2
		3	32.5-49.6	80.3-112.8	152.3-216.1	209.2-269.7	351.3-428.6	618.5-729.9	741.2-880.3	606.7-727.3	298.3-375.6	94.2-126.5	38.8-52.0	26.7-39.1
		6	104.4-132.6	107.6-144.5	165.2-228.6	230.9-298.0	406.0-496.9	721.8-857.0	903.8-1,073.1	904.3-1,070.8	867.6-1,025.5	801.6-949.9	630.4-754.1	313.4-393.8
		9	806.1-945.6	664.7-785.6	392.8-478.5	281.2-347.8	430.4-524.3	738.6-878.0	921.3-1,094.2	958.5-1,137.9	968.8-1,149.2	966.6-1,146.6	927.4-1,096.8	875.6-1,032.7
		12	964.3-1,130.5	954.5-1,115.3	940.7-1,094.4	915.5-1,056.3	931.2-1,081.5	942.1-1,099.6	975.5-1,153.1	983.0-1,165.7	985.2-1,169.6	984.5-1,168.4	983.1-1,166.2	979.3-1,160.4
	รุนแรงที่สุด	1	>24.2	>87.8	>112.5	>145.7	>276.2	>441.0	>314.4	>86.5	>30.8	>14.2	>12.0	>19.2
		3	>49.6	>112.8	>216.1	>269.7	>428.6	>729.9	>880.3	>727.3	>375.6	>126.5	>52.0	>39.1
		6	>132.6	>144.5	>228.6	>298.0	>496.9	>857.0	>1,073.1	>1,070.8	>1,025.5	>949.9	>754.1	>393.8
		9	>945.6	>785.6	>478.5	>347.8	>524.3	>878.0	>1,094.2	>1,137.9	>1,149.2	>1,146.6	>1,096.8	>1,032.7
		12	>1,130.5	>1,115.3	>1,094.4	>1,056.3	>1,081.5	>1,099.6	>1,153.1	>1,165.7	>1,169.6	>1,168.4	>1,166.2	>1,160.4

ตารางที่ ง.12-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่ศูนย์แพทย์ (S.5)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่ศูนย์แพทย์ (S.5), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<19.0	<265.4	<218.3	<264.8	<273.6	<366.8	<530.6	<239.1	<299.7	<425.0	<363.2	<408.8
		3	<894.3	<927.7	<708.3	<811.5	<883.4	<1,126.5	<1,561.0	<1,389.2	<1,158.0	<967.4	<1,138.1	<1,256.0
		6	<2,062.5	<2,208.4	<2,089.8	<1,942.2	<1,919.2	<2,082.5	<2,634.6	<2,585.7	<2,639.6	<2,676.7	<2,555.8	<2,370.7
		9	<3,964.0	<3,780.5	<3,407.5	<3,144.3	<3,300.2	<3,481.3	<3,867.9	<3,689.2	<3,619.7	<3,750.4	<3,802.9	<3,909.0
		12	<5,132.7	<5,145.9	<5,111.2	<5,114.2	<5,136.4	<5,350.7	<5,483.8	<5,095.6	<4,978.1	<4,965.8	<4,922.3	<4,905.8
	รุนแรง	1	19.0-40.9	265.4-315.2	218.3-271.8	264.8-321.7	273.6-353.1	366.8-525.1	530.6-734.5	239.1-366.7	299.7-346.5	425.0-444.7	363.2-387.9	408.8-428.5
		3	894.3-975.3	927.7-1,011.1	708.3-830.3	811.5-964.7	883.4-1,060.9	1,126.5-1,413.8	1,561.0-1,988.1	1,389.2-1,881.7	1,158.0-1,550.4	967.4-1,198.0	1,138.1-1,222.2	1,256.0-1,307.4
		6	2,062.5-2,361.8	2,208.4-2,348.5	2,089.8-2,248.8	1,942.2-2,140.2	1,919.2-2,168.6	2,082.5-2,465.1	2,634.6-3,191.3	2,585.7-3,243.9	2,639.6-3,295.9	2,676.7-3,321.9	2,555.8-3,175.4	2,370.7-2,872.0
		9	3,964.0-4,674.4	3,780.5-4,475.0	3,407.5-4,002.7	3,144.3-3,555.7	3,300.2-3,592.4	3,481.3-3,909.4	3,867.9-4,467.3	3,689.2-4,427.6	3,619.7-4,371.5	3,750.4-4,521.3	3,802.9-4,560.2	3,909.0-4,650.9
		12	5,132.7-5,950.8	5,145.9-5,961.2	5,111.2-5,930.2	5,114.2-5,930.4	5,136.4-5,942.7	5,350.7-6,123.5	5,483.8-6,228.8	5,095.6-5,894.5	4,978.1-5,793.3	4,965.8-5,783.1	4,922.3-5,745.5	4,905.8-5,730.7
	ปานกลาง	1	41.0-79.3	315.3-371.2	271.9-334.1	321.8-386.8	353.2-447.9	525.2-728.0	734.6-989.7	366.8-538.5	346.6-398.3	444.8-465.1	388.0-413.8	428.6-448.8
		3	975.4-1,061.3	1,011.2-1,099.5	830.4-966.3	964.8-1,137.0	1,061.0-1,261.9	1,413.9-1,749.3	1,988.2-2,491.9	1,881.8-2,488.5	1,550.5-2,029.7	1,198.1-1,464.8	1,222.3-1,310.6	1,307.5-1,360.4
		6	2,361.9-2,689.8	2,348.6-2,494.6	2,248.9-2,415.9	2,140.3-2,351.6	2,168.7-2,439.5	2,465.2-2,894.1	3,191.4-3,825.4	3,244.0-4,011.9	3,296.0-4,059.4	3,322.0-4,069.2	3,175.5-3,893.7	2,872.1-3,443.2
		9	4,674.5-5,468.8	4,475.1-5,253.6	4,002.8-4,666.5	3,555.8-4,002.7	3,592.5-3,901.9	3,909.5-4,372.3	4,467.4-5,128.2	4,427.7-5,263.5	4,371.6-5,226.2	4,521.4-5,396.6	4,560.3-5,417.0	4,651.0-5,485.5
		12	5,950.9-6,855.0	5,961.3-6,861.8	5,930.3-6,835.9	5,930.5-6,832.6	5,942.8-6,832.6	6,123.6-6,969.9	6,228.9-7,040.7	5,894.6-6,776.1	5,793.4-6,696.9	5,783.2-6,689.1	5,745.6-6,659.4	5,730.8-6,647.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	79.4-500.9	371.3-663.1	334.2-680.0	386.9-736.7	448.0-1,000.8	728.1-2,083.5	989.8-2,622.8	538.6-1,790.1	398.4-657.6	465.2-553.0	413.9-529.1	448.9-536.6
		3	1,061.4-1,456.0	1,099.6-1,505.0	966.4-1,660.8	1,137.1-2,035.3	1,262.0-2,324.6	1,749.4-3,633.9	2,492.0-5,379.5	2,488.6-6,262.6	2,029.8-4,966.4	1,464.9-2,936.8	1,310.7-1,706.8	1,360.5-1,586.5
		6	2,689.9-4,309.8	2,494.7-3,139.8	2,416.0-3,167.4	2,351.7-3,338.0	2,439.6-3,751.5	2,894.2-5,115.9	3,825.5-7,217.9	4,012.0-8,324.6	4,059.5-8,319.0	4,069.3-8,203.8	3,893.8-7,873.6	3,443.3-6,498.9
		9	5,468.9-9,560.5	5,253.7-9,285.7	4,666.6-8,066.7	4,002.8-6,169.3	3,902.0-5,319.0	4,372.4-6,593.7	5,128.3-8,432.1	5,263.6-9,677.1	5,226.3-9,778.8	5,396.7-10,048.2	5,417.1-9,936.4	5,485.6-9,839.3
		12	6,855.1-11,400.3	6,861.9-11,383.9	6,836.0-11,393.2	6,832.7-11,369.2	6,832.7-11,292.9	6,970.0-11,145.9	7,040.8-11,001.8	6,776.2-11,194.0	6,697.0-11,264.1	6,689.2-11,272.9	6,659.5-11,298.5	6,647.2-11,304.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	501.0-693.4	663.2-754.3	680.1-793.1	736.8-848.4	1,000.9-1,187.3	2,083.6-2,578.4	2,622.9-3,204.7	1,790.2-2,268.5	657.7-736.4	553.1-576.6	529.2-560.9	536.7-560.3
		3	1,456.1-1,568.0	1,505.1-1,619.9	1,660.9-1,874.8	2,035.4-2,316.0	2,324.7-2,660.1	3,634.0-4,253.9	5,379.6-6,342.0	6,262.7-7,585.7	4,966.5-5,986.5	2,936.9-3,415.4	1,706.9-1,816.9	1,586.6-1,646.7
		6	4,309.9-4,796.4	3,139.9-3,316.8	3,167.5-3,376.9	3,338.1-3,621.3	3,751.6-4,139.7	5,116.0-5,807.3	7,218.0-8,297.9	8,324.7-9,743.0	8,319.1-9,714.1	8,203.9-9,550.4	7,873.7-9,171.3	6,499.0-7,471.9
		9	9,560.6-10,829.0	9,285.8-10,540.2	8,066.8-9,116.5	6,169.4-6,811.0	5,319.1-5,719.8	6,593.8-7,246.3	8,432.2-9,434.0	9,677.2-11,069.8	9,778.9-11,224.3	10,048.3-11,522.4	9,936.5-11,361.2	9,839.4-11,201.1
		12	11,400.4-12,784.2	11,384.0-12,759.6	11,393.3-12,781.8	11,369.3-12,750.5	11,293.0-12,648.0	11,146.0-12,399.3	11,001.9-12,180.9	11,194.1-12,535.8	11,264.2-12,660.2	11,273.0-12,675.4	11,298.6-12,721.2	11,304.6-12,734.0
	รุนแรง	1	693.5-925.9	754.4-853.1	793.2-917.5	848.5-970.5	1,187.4-1,394.6	2,578.5-3,141.9	3,204.8-3,862.8	2,268.6-2,820.3	736.5-821.0	576.7-600.8	561.0-593.9	560.4-584.6
		3	1,568.1-1,685.4	1,620.0-1,740.4	1,874.9-2,105.8	2,316.1-2,620.6	2,660.2-3,025.3	4,254.0-4,938.2	6,342.1-7,408.3	7,585.8-9,074.4	5,986.6-7,131.2	3,415.5-3,941.4	1,817.0-1,931.6	1,646.8-1,708.4
		6	4,796.5-5,317.4	3,316.9-3,500.3	3,377.0-3,595.2	3,621.4-3,919.9	4,139.8-4,553.2	5,807.4-6,556.2	8,298.0-9,476.9	9,743.1-11,308.2	9,714.2-11,251.3	9,550.5-11,031.5	9,171.4-10,598.7	7,472.0-8,534.1
		9	10,829.1-12,201.1	10,540.3-11,899.6	9,116.6-10,250.8	6,811.1-7,494.6	5,719.9-6,139.9	7,246.4-7,939.6	9,434.1-10,510.1	11,069.9-12,585.5	11,224.4-12,800.4	11,522.5-13,129.3	11,361.3-12,911.2	11,201.2-12,678.9
		12	12,784.3-14,272.5	12,759.7-14,238.5	12,781.9-14,275.8	12,750.6-14,236.6	12,648.1-14,104.0	12,399.4-13,741.0	12,181.0-13,439.2	12,535.9-13,977.8	12,660.3-14,164.0	12,675.5-14,185.8	12,721.3-14,254.8	12,734.1-14,275.6
	รุนแรงที่สุด	1	>925.9	>853.1	>917.5	>970.5	>1,394.6	>3,141.9	>3,862.8	>2,820.3	>821.0	>600.8	>593.9	>584.6
		3	>1,685.4	>1,740.4	>2,105.8	>2,620.6	>3,025.3	>4,938.2	>7,408.3	>9,074.4	>7,131.2	>3,941.4	>1,931.6	>1,708.4
		6	>5,317.4	>3,500.3	>3,595.2	>3,919.9	>4,553.2	>6,556.2	>9,476.9	>11,308.2	>11,251.3	>11,031.5	>10,598.7	>8,534.1
		9	>12,201.1	>11,899.6	>10,250.8	>7,494.6	>6,139.9	>7,939.6	>10,510.1	>12,585.5	>12,800.4	>13,129.3	>12,911.2	>12,678.9
		12	>14,272.5	>14,238.5	>14,275.8	>14,236.6	>14,104.0	>13,741.0	>13,439.2	>13,977.8	>14,164.0	>14,185.8	>14,254.8	>14,275.6

ตารางที่ ง.12-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านเมืองเหนือ (S.9)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านเมืองเหนือ (S.9), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<11.6	<7.5	<3.7	<7.3	<15.0	<22.2	<9.8	<9.4	<6.0	<3.2	<2.4
		3	<9.7	<20.8	<48.1	<40.6	<33.2	<59.7	<127.3	<106.5	<75.7	<47.5	<26.8	<12.7
		6	<85.3	<56.8	<74.6	<88.7	<132.2	<179.0	<247.6	<225.2	<227.0	<238.0	<213.0	<170.9
		9	<439.6	<396.3	<323.7	<199.4	<221.9	<320.3	<425.7	<398.1	<373.7	<358.3	<344.4	<348.4
		12	<569.3	<566.7	<575.0	<637.1	<614.9	<638.0	<617.8	<587.9	<558.1	<530.8	<508.6	<493.4
	รุนแรง	1	3.2-7.8	11.6-19.4	7.5-15.8	3.7-10.8	7.3-20.1	15.0-42.7	22.2-59.8	9.8-20.8	9.4-16.2	6.0-12.0	3.2-7.9	2.4-6.3
		3	9.7-23.7	20.8-40.2	48.1-75.6	40.6-72.8	33.2-71.8	59.7-130.7	127.3-253.5	106.5-219.0	75.7-151.4	47.5-77.2	26.8-47.7	12.7-28.5
		6	85.3-138.7	56.8-99.8	74.6-124.0	88.7-146.6	132.2-210.2	179.0-302.1	247.6-428.8	225.2-405.4	227.0-405.4	238.0-413.4	213.0-371.0	170.9-286.0
		9	439.6-662.3	396.3-599.4	323.7-478.6	199.4-293.8	221.9-327.4	320.3-478.8	425.7-650.1	398.1-625.6	373.7-597.9	358.3-580.4	344.4-564.4	348.4-566.4
		12	569.3-833.1	566.7-830.6	575.0-838.4	637.1-902.1	614.9-879.0	638.0-901.7	617.8-880.3	587.9-849.1	558.1-818.3	530.8-789.5	508.6-766.0	493.4-749.6
	ปานกลาง	1	7.9-16.8	19.5-30.7	15.9-30.0	10.9-26.9	20.2-47.4	42.8-102.3	59.9-137.7	20.9-39.7	16.3-26.2	12.1-22.1	8.0-17.1	6.4-14.5
		3	23.8-50.8	40.3-71.6	75.7-113.6	72.9-121.7	71.9-138.9	130.8-255.6	253.6-459.5	219.1-407.3	151.5-275.7	77.3-119.0	47.8-79.4	28.6-57.2
		6	138.8-213.9	99.9-164.0	124.1-194.6	146.7-229.2	210.3-318.1	302.2-479.8	428.9-695.5	405.5-678.5	405.5-673.7	413.5-671.9	371.1-604.5	286.1-451.0
		9	662.4-958.1	599.5-870.0	478.7-681.5	293.9-417.3	327.5-465.6	478.9-688.3	650.2-951.3	625.7-937.5	598.0-909.3	580.5-891.6	564.5-875.3	566.5-872.4
		12	833.2-1,176.4	830.7-1,174.3	838.5-1,180.5	902.2-1,238.9	879.1-1,217.0	901.8-1,236.6	880.4-1,215.4	849.2-1,185.9	818.4-1,157.3	789.6-1,130.3	766.1-1,107.9	749.7-1,092.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-131.1	30.8-122.8	30.1-182.3	27.0-282.6	47.5-446.7	102.4-1,003.2	137.8-1,244.2	39.8-243.3	26.3-110.6	22.2-124.5	17.2-135.5	14.6-130.9
		3	50.9-394.8	71.7-374.8	113.7-399.4	121.8-552.4	139.0-875.2	255.7-1,648.8	459.6-2,512.7	407.4-2,356.1	275.8-1,522.4	119.1-446.9	79.5-356.4	57.3-387.6
		6	214.0-803.1	164.1-716.0	194.7-761.7	229.3-888.7	318.2-1,139.5	479.9-1,933.9	695.6-2,947.5	678.6-3,094.5	673.8-3,023.9	672.0-2,863.4	604.6-2,591.0	451.1-1,788.4
		9	958.2-3,065.5	870.1-2,807.0	681.6-2,093.9	417.4-1,272.7	465.7-1,425.0	688.4-2,166.5	951.4-3,132.9	937.6-3,278.1	909.4-3,298.9	891.7-3,315.9	875.4-3,331.1	872.5-3,266.5
		12	1,176.5-3,534.2	1,174.4-3,539.7	1,180.6-3,519.1	1,239.0-3,457.0	1,217.1-3,470.4	1,236.7-3,437.2	1,215.5-3,440.2	1,186.0-3,461.4	1,157.4-3,491.7	1,130.4-3,519.2	1,108.0-3,542.3	1,092.3-3,558.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.2-185.9	122.9-159.9	182.4-251.1	282.7-414.6	446.8-647.8	1,003.3-1,461.1	1,244.3-1,796.1	243.4-335.4	110.7-145.1	124.6-169.9	135.6-192.6	131.0-188.8
		3	394.9-560.2	374.9-506.5	399.5-510.5	552.5-732.3	875.3-1,211.2	1,648.9-2,288.1	2,512.8-3,415.4	2,356.2-3,225.7	1,522.5-2,071.8	447.0-576.8	356.5-471.8	387.7-541.1
		6	803.2-1,036.6	716.1-944.2	761.8-989.0	888.8-1,152.3	1,139.6-1,460.5	1,934.0-2,521.9	2,947.6-3,870.8	3,094.6-4,105.7	3,024.0-4,003.1	2,863.5-3,763.5	2,591.1-3,408.3	1,788.5-2,326.4
		9	3,065.6-3,861.6	2,807.1-3,540.6	2,094.0-2,621.0	1,272.8-1,591.2	1,425.1-1,782.5	2,166.6-2,722.1	3,133.0-3,964.3	3,278.2-4,186.0	3,299.0-4,235.8	3,316.0-4,273.5	3,331.2-4,307.7	3,266.6-4,214.0
		12	3,534.3-4,407.9	3,539.8-4,417.0	3,519.2-4,383.7	3,457.1-4,260.4	3,470.5-4,292.2	3,437.3-4,233.2	3,440.3-4,249.8	3,461.5-4,297.2	3,491.8-4,358.0	3,519.3-4,414.4	3,542.4-4,461.7	3,558.3-4,495.0
	รุนแรง	1	186.0-253.1	160.0-203.4	251.2-334.0	414.7-578.8	647.9-896.7	1,461.2-2,028.9	1,796.2-2,477.2	335.5-446.5	145.2-185.7	170.0-224.3	192.7-262.7	188.9-260.3
		3	560.3-762.6	506.6-663.8	510.6-639.2	732.4-945.1	1,211.3-1,617.1	2,288.2-3,061.9	3,415.5-4,496.2	3,225.8-4,270.9	2,071.9-2,730.2	576.9-728.0	471.9-608.2	541.2-727.5
		6	1,036.7-1,308.5	944.3-1,213.2	989.1-1,254.8	1,152.4-1,460.3	1,460.6-1,833.0	2,522.0-3,210.7	3,870.9-4,956.9	4,105.8-5,301.5	4,003.2-5,159.9	3,763.6-4,822.4	3,408.4-4,370.1	2,326.5-2,956.1
		9	3,861.7-4,777.2	3,540.7-4,384.8	2,621.1-3,224.9	1,591.3-1,956.0	1,782.6-2,192.1	2,722.2-3,360.1	3,964.4-4,922.8	4,186.1-5,238.1	4,235.9-5,324.8	4,273.6-5,388.5	4,307.8-5,446.8	4,214.1-5,317.9
		12	4,408.0-5,407.4	4,417.1-5,421.0	4,383.8-5,371.9	4,260.5-5,173.4	4,292.3-5,227.8	4,233.3-5,137.4	4,249.9-5,170.6	4,297.3-5,250.6	4,358.1-5,349.0	4,414.5-5,441.3	4,461.8-5,519.0	4,495.1-5,573.8
	รุนแรงที่สุด	1	>253.1	>203.4	>334.0	>578.8	>896.7	>2,028.9	>2,477.2	>446.5	>185.7	>224.3	>262.7	>260.3
		3	>762.6	>663.8	>639.2	>945.1	>1,617.1	>3,061.9	>4,496.2	>4,270.9	>2,730.2	>728.0	>608.2	>727.5
		6	>1,308.5	>1,213.2	>1,254.8	>1,460.3	>1,833.0	>3,210.7	>4,956.9	>5,301.5	>5,159.9	>4,822.4	>4,370.1	>2,956.1
		9	>4,777.2	>4,384.8	>3,224.9	>1,956.0	>2,192.1	>3,360.1	>4,922.8	>5,238.1	>5,324.8	>5,388.5	>5,446.8	>5,317.9
		12	>5,407.4	>5,421.0	>5,371.9	>5,173.4	>5,227.8	>5,137.4	>5,170.6	>5,250.6	>5,349.0	>5,441.3	>5,519.0	>5,573.8

ตารางที่ ง.12-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่ท่าเรือ (S.26)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่ท่าเรือ (S.26), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<34.7	<22.5	<15.8	<17.3	<11.5	<34.0	<34.0	<10.4	<17.5	<6.7	<23.5	<26.4
		3	<109.6	<107.2	<81.3	<74.5	<59.5	<91.7	<186.6	<176.0	<99.2	<81.1	<76.6	<84.1
		6	<222.6	<223.7	<213.8	<209.4	<173.2	<193.7	<296.6	<301.1	<318.4	<321.4	<306.5	<221.7
		9	<538.0	<516.8	<408.4	<372.2	<333.9	<318.2	<420.1	<414.8	<428.9	<437.4	<445.7	<457.1
		12	<699.7	<715.2	<734.0	<772.7	<764.8	<662.3	<629.6	<570.8	<558.0	<561.5	<564.5	<573.2
	รุนแรง	1	34.7-42.7	22.5-33.1	15.8-28.3	17.3-31.8	11.5-28.1	34.0-79.2	34.0-84.7	10.4-26.2	17.5-30.8	6.7-13.1	23.5-30.9	26.4-35.0
		3	109.6-132.4	107.2-134.2	81.3-115.6	74.5-116.1	59.5-110.4	91.7-183.1	186.6-347.4	176.0-333.4	99.2-200.6	81.1-130.9	76.6-108.1	84.1-108.2
		6	222.6-302.9	223.7-282.4	213.8-271.4	209.4-277.8	173.2-262.0	193.7-332.7	296.6-510.0	301.1-526.9	318.4-548.5	321.4-546.1	306.5-513.9	221.7-370.0
		9	538.0-810.9	516.8-772.0	408.4-605.1	372.2-494.9	333.9-457.6	318.2-493.7	420.1-671.6	414.8-681.0	428.9-701.6	437.4-711.2	445.7-718.5	457.1-726.9
		12	699.7-1,020.5	715.2-1,036.4	734.0-1,055.1	772.7-1,094.3	764.8-1,085.9	662.3-979.7	629.6-944.7	570.8-881.0	558.0-866.2	561.5-869.8	564.5-872.9	573.2-882.2
	ปานกลาง	1	42.8-52.0	33.2-47.2	28.4-47.3	31.9-54.4	28.2-60.0	79.3-162.7	84.8-183.6	26.3-57.2	30.9-50.9	13.2-23.6	31.0-40.1	35.1-45.7
		3	132.5-158.5	134.3-165.8	115.7-159.4	116.2-172.9	110.5-189.2	183.2-332.9	347.5-597.1	333.5-581.0	200.7-368.4	131.0-200.7	108.2-148.2	108.3-136.9
		6	303.0-402.2	282.5-351.4	271.5-339.2	277.9-361.0	262.1-380.5	332.8-536.1	510.1-822.4	527.0-861.8	548.6-885.6	546.2-872.1	514.0-812.0	370.1-582.3
		9	811.0-1,173.6	772.1-1,109.2	605.2-863.5	495.0-644.2	457.7-611.3	493.8-732.2	671.7-1,020.6	681.1-1,057.4	701.7-1,086.6	711.3-1,095.9	718.6-1,099.1	727.0-1,099.7
		12	1,020.6-1,437.1	1,036.5-1,451.6	1,055.2-1,467.6	1,094.4-1,503.0	1,086.0-1,495.0	979.8-1,396.1	944.8-1,362.3	881.1-1,300.3	866.3-1,284.7	869.9-1,287.8	873.0-1,290.5	882.3-1,299.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	52.1-103.2	47.3-144.5	47.4-215.2	54.5-260.4	60.1-465.1	162.8-1,164.1	183.7-1,465.8	57.3-463.1	51.0-224.2	23.7-126.0	40.2-95.0	45.8-110.8
		3	158.6-298.0	165.9-343.1	159.5-450.0	173.0-595.8	189.3-912.4	333.0-1,831.6	597.2-2,896.1	581.1-2,907.6	368.5-2,072.5	200.8-742.4	148.3-411.4	137.0-304.3
		6	402.3-1,023.9	351.5-742.2	339.3-726.4	361.1-864.1	380.6-1,229.1	536.2-2,236.1	822.5-3,438.1	861.9-3,726.0	885.7-3,714.3	872.2-3,562.3	812.1-3,233.8	582.4-2,296.9
		9	1,173.7-3,758.2	1,109.3-3,485.7	863.6-2,666.5	644.3-1,550.4	611.4-1,582.3	732.3-2,494.9	1,020.7-3,695.2	1,057.5-4,037.9	1,086.7-4,121.7	1,096.0-4,106.3	1,099.2-4,046.4	1,099.8-3,939.7
		12	1,437.2-4,286.2	1,451.7-4,267.7	1,467.7-4,237.5	1,503.1-4,196.0	1,495.1-4,198.8	1,396.2-4,294.1	1,362.4-4,321.8	1,300.4-4,378.3	1,284.8-4,378.8	1,287.9-4,370.0	1,290.6-4,363.2	1,299.2-4,349.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.3-119.9	144.6-180.7	215.3-285.3	260.5-347.8	465.2-659.8	1,164.2-1,635.8	1,465.9-2,086.6	463.2-660.3	224.3-296.1	126.1-170.8	95.1-113.9	110.9-133.3
		3	298.1-342.3	343.2-401.3	450.1-555.6	595.9-759.2	912.5-1,219.7	1,831.7-2,491.5	2,896.2-3,874.8	2,907.7-3,906.6	2,072.6-2,827.4	742.5-956.0	411.5-506.6	304.4-360.7
		6	1,024.0-1,242.7	742.3-871.5	726.5-855.1	864.2-1,037.6	1,229.2-1,550.6	2,236.2-2,930.0	3,438.2-4,506.6	3,726.1-4,907.0	3,714.4-4,870.8	3,562.4-4,653.9	3,233.9-4,209.3	2,297.0-2,985.8
		9	3,758.3-4,735.0	3,485.8-4,378.5	2,666.6-3,340.3	1,550.5-1,863.5	1,582.4-1,925.8	2,495.0-3,173.4	3,695.3-4,743.5	4,038.0-5,224.5	4,121.8-5,327.7	4,106.4-5,298.1	4,046.5-5,207.1	3,939.8-5,049.2
		12	4,286.3-5,339.8	4,267.8-5,304.4	4,237.6-5,251.7	4,196.1-5,171.6	4,198.9-5,180.3	4,294.2-5,376.1	4,321.9-5,437.0	4,378.4-5,559.1	4,378.9-5,570.2	4,370.1-5,555.3	4,363.3-5,543.3	4,349.4-5,517.4
	รุนแรง	1	120.0-138.1	180.8-222.2	285.4-368.2	347.9-451.5	659.9-897.9	1,635.9-2,210.4	2,086.7-2,847.6	660.4-902.2	296.2-380.7	170.9-224.2	114.0-135.0	133.4-158.6
		3	342.4-390.7	401.4-465.6	555.7-675.7	759.3-948.2	1,219.8-1,584.4	2,491.6-3,282.1	3,874.9-5,037.1	3,906.7-5,095.3	2,827.5-3,733.0	956.1-1,204.6	506.7-614.7	360.8-423.2
		6	1,242.8-1,489.1	871.6-1,014.4	855.2-997.5	1,037.7-1,232.0	1,550.7-1,920.6	2,930.1-3,745.2	4,506.7-5,761.9	4,907.1-6,298.2	4,870.9-6,230.1	4,654.0-5,934.4	4,209.4-5,351.4	2,985.9-3,791.6
		9	4,735.1-5,858.2	4,378.6-5,403.7	3,340.4-4,112.9	1,863.6-2,214.3	1,925.9-2,313.2	3,173.5-3,957.9	4,743.6-5,961.3	5,224.6-6,608.8	5,327.8-6,733.9	5,298.2-6,686.5	5,207.2-6,557.4	5,049.3-6,337.4
		12	5,339.9-6,544.2	5,304.5-6,487.9	5,251.8-6,407.3	5,171.7-6,280.2	5,180.4-6,295.8	5,376.2-6,616.0	5,437.1-6,718.5	5,559.2-6,922.8	5,570.3-6,947.5	5,555.4-6,925.0	5,543.4-6,907.0	5,517.5-6,865.7
	รุนแรงที่สุด	1	>138.1	>222.2	>368.2	>451.5	>897.9	>2,210.4	>2,847.6	>902.2	>380.7	>224.2	>135.0	>158.6
		3	>390.7	>465.6	>675.7	>948.2	>1,584.4	>3,282.1	>5,037.1	>5,095.3	>3,733.0	>1,204.6	>614.7	>423.2
		6	>1,489.1	>1,014.4	>997.5	>1,232.0	>1,920.6	>3,745.2	>5,761.9	>6,298.2	>6,230.1	>5,934.4	>5,351.4	>3,791.6
		9	>5,858.2	>5,403.7	>4,112.9	>2,214.3	>2,313.2	>3,957.9	>5,961.3	>6,608.8	>6,733.9	>6,686.5	>6,557.4	>6,337.4
		12	>6,544.2	>6,487.9	>6,407.3	>6,280.2	>6,295.8	>6,616.0	>6,718.5	>6,922.8	>6,947.5	>6,925.0	>6,907.0	>6,865.7

ตารางที่ ง.12-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านแก่งเสือเต้น (S.28)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านแก่งเสือเต้น (S.28), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<4.4	<1.8	<0.7	<3.9	<12.2	<9.1	<4.1	<11.1	<11.5	<6.2	<2.8
		3	<13.1	<12.6	<15.0	<17.3	<17.6	<43.4	<80.3	<71.4	<48.0	<52.4	<45.6	<24.1
		6	<103.5	<66.2	<48.3	<48.6	<72.7	<138.5	<197.8	<176.2	<161.7	<172.5	<170.7	<138.1
		9	<339.6	<317.8	<246.0	<168.3	<152.8	<243.6	<347.7	<321.2	<309.5	<294.7	<284.6	<265.5
		12	<468.4	<457.6	<427.6	<438.2	<439.5	<489.7	<534.0	<487.8	<461.7	<445.8	<428.8	<415.4
	รุนแรง	1	1.2-3.7	4.4-9.0	1.8-5.5	0.7-3.1	3.9-11.8	12.2-35.0	9.1-30.9	4.1-10.6	11.1-17.6	11.5-18.2	6.2-12.0	2.8-6.6
		3	13.1-27.8	12.6-26.7	15.0-31.4	17.3-37.3	17.6-42.8	43.4-98.3	80.3-174.5	71.4-158.1	48.0-105.4	52.4-79.1	45.6-66.9	24.1-42.5
		6	103.5-152.3	66.2-105.9	48.3-86.5	48.6-90.5	72.7-128.5	138.5-237.1	197.8-346.3	176.2-323.1	161.7-303.0	172.5-313.3	170.7-303.3	138.1-235.2
		9	339.6-524.9	317.8-489.3	246.0-375.5	168.3-246.6	152.8-236.2	243.6-372.1	347.7-533.9	321.2-509.0	309.5-496.0	294.7-479.0	284.6-468.1	265.5-443.6
		12	468.4-688.2	457.6-677.0	427.6-644.9	438.2-656.0	439.5-657.0	489.7-708.8	534.0-753.4	487.8-705.9	461.7-678.7	445.8-662.0	428.8-644.0	415.4-629.5
	ปานกลาง	1	3.8-10.0	9.1-16.7	5.6-14.2	3.2-11.1	11.9-30.4	35.1-85.0	31.0-85.5	10.7-24.1	17.7-26.8	18.3-27.5	12.1-21.4	6.7-13.9
		3	27.9-53.5	26.8-51.1	31.5-59.6	37.4-72.2	42.9-90.7	98.4-197.6	174.6-339.0	158.2-311.9	105.5-206.7	79.2-114.7	67.0-94.8	42.6-70.0
		6	152.4-216.1	106.0-161.2	86.6-144.2	90.6-155.7	128.6-212.0	237.2-381.1	346.4-566.5	323.2-548.8	303.1-523.3	313.4-528.0	303.4-502.3	235.3-376.4
		9	525.0-775.9	489.4-720.8	375.6-549.4	246.7-348.8	236.3-349.1	372.2-544.6	534.0-784.7	509.1-767.9	496.1-755.4	479.1-737.8	468.2-728.1	443.7-699.1
		12	688.3-975.2	677.1-964.9	645.0-933.9	656.1-944.0	657.1-944.5	708.9-991.8	753.5-1,031.6	706.0-987.4	678.8-962.2	662.1-946.3	644.1-929.1	629.6-915.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.1-122.8	16.8-96.5	14.3-159.2	11.2-232.2	30.5-340.3	85.1-853.8	85.6-1,108.6	24.2-210.9	26.9-96.7	27.6-98.3	21.5-112.0	14.0-104.1
		3	53.6-331.4	51.2-313.1	59.7-359.0	72.3-455.6	90.8-694.1	197.7-1,350.3	339.1-2,155.3	312.0-2,048.2	206.8-1,340.8	114.8-368.9	94.9-287.9	70.1-307.3
		6	216.2-658.0	161.3-585.5	144.3-652.6	155.8-756.1	212.1-934.5	381.2-1,581.1	566.6-2,450.4	548.9-2,590.2	523.4-2,567.3	528.1-2,446.8	502.4-2,236.6	376.5-1,545.2
		9	776.0-2,621.6	720.9-2,414.8	549.5-1,808.8	348.9-1,051.8	349.2-1,179.6	544.7-1,794.8	784.8-2,613.9	768.0-2,731.7	755.5-2,749.8	737.9-2,761.5	728.2-2,791.7	699.2-2,766.3
		12	975.3-2,956.2	965.0-2,970.0	934.0-2,995.3	944.1-2,979.5	944.6-2,972.7	991.9-2,908.8	1,031.7-2,855.8	987.5-2,893.7	962.3-2,919.9	946.4-2,935.4	929.2-2,952.4	915.4-2,966.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.9-183.0	96.6-132.1	159.3-235.1	232.3-364.6	340.4-502.6	853.9-1,246.8	1,108.7-1,663.0	211.0-303.2	96.8-124.1	98.4-125.9	112.1-151.4	104.2-147.1
		3	331.5-457.7	313.2-431.8	359.1-493.9	455.7-630.5	694.2-983.1	1,350.4-1,887.1	2,155.4-2,985.9	2,048.3-2,848.7	1,340.9-1,861.9	369.0-465.0	288.0-359.6	307.4-405.6
		6	658.1-822.3	585.6-752.0	652.7-864.9	756.2-1,011.8	934.6-1,234.0	1,581.2-2,070.3	2,450.5-3,227.4	2,590.3-3,452.9	2,567.4-3,440.1	2,446.9-3,253.4	2,236.7-2,957.4	1,545.3-2,020.2
		9	2,621.7-3,330.3	2,414.9-3,063.7	1,808.9-2,288.6	1,051.9-1,312.7	1,179.7-1,498.5	1,794.9-2,271.3	2,614.0-3,313.3	2,731.8-3,497.2	2,749.9-3,532.7	2,761.6-3,562.4	2,791.8-3,614.0	2,766.4-3,597.6
		12	2,956.3-3,692.4	2,970.1-3,718.7	2,995.4-3,774.6	2,979.6-3,745.3	2,972.8-3,735.1	2,908.9-3,613.9	2,855.9-3,515.0	2,893.8-3,594.7	2,920.0-3,647.6	2,935.5-3,679.8	2,952.5-3,715.1	2,966.1-3,743.7
	รุนแรง	1	183.1-258.5	132.2-174.8	235.2-329.9	364.7-534.9	502.7-705.2	1,246.9-1,734.8	1,663.1-2,360.3	303.3-417.0	124.2-155.9	126.0-157.9	151.5-198.3	147.2-199.5
		3	457.8-610.1	431.9-574.9	494.0-656.5	630.6-841.8	983.2-1,336.5	1,887.2-2,539.2	2,986.0-3,990.2	2,848.8-3,818.7	1,862.0-2,493.0	465.1-575.7	359.7-441.8	405.7-521.5
		6	822.4-1,010.5	752.1-945.5	865.0-1,115.8	1,011.9-1,315.4	1,234.1-1,587.4	2,070.4-2,644.7	3,227.5-4,142.4	3,453.0-4,475.2	3,440.2-4,477.5	3,253.5-4,208.3	2,957.5-3,808.5	2,020.3-2,577.5
		9	3,330.4-4,149.1	3,063.8-3,812.8	2,288.7-2,841.9	1,312.8-1,611.1	1,498.6-1,866.9	2,271.4-2,820.6	3,313.4-4,120.5	3,497.3-4,385.6	3,532.8-4,442.6	3,562.5-4,495.4	3,614.1-4,573.7	3,597.7-4,570.2
		12	3,692.5-4,535.0	3,718.8-4,576.8	3,774.7-4,670.9	3,745.4-4,625.0	3,735.2-4,610.7	3,614.0-4,418.7	3,515.1-4,263.4	3,594.8-4,394.8	3,647.7-4,480.6	3,679.9-4,533.5	3,715.2-4,591.8	3,743.8-4,639.0
	รุนแรงที่สุด	1	>258.5	>174.8	>329.9	>534.9	>705.2	>1,734.8	>2,360.3	>417.0	>155.9	>157.9	>198.3	>199.5
		3	>610.1	>574.9	>656.5	>841.8	>1,336.5	>2,539.2	>3,990.2	>3,818.7	>2,493.0	>575.7	>441.8	>521.5
		6	>1,010.5	>945.5	>1,115.8	>1,315.4	>1,587.4	>2,644.7	>4,142.4	>4,475.2	>4,477.5	>4,208.3	>3,808.5	>2,577.5
		9	>4,149.1	>3,812.8	>2,841.9	>1,611.1	>1,866.9	>2,820.6	>4,120.5	>4,385.6	>4,442.6	>4,495.4	>4,573.7	>4,570.2
		12	>4,535.0	>4,576.8	>4,670.9	>4,625.0	>4,610.7	>4,418.7	>4,263.4	>4,394.8	>4,480.6	>4,533.5	>4,591.8	>4,639.0

ตารางที่ ง.12-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่แพดับเพลิง (S.32)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่แพดับเพลิง (S.32), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<2.3	<1.9	<19.3	<89.3	<302.9	<98.3	-	<3.5	<17.2	<3.3
		3	<25.3	<17.8	<4.1	<19.7	<44.3	<166.2	<586.3	<672.9	<654.7	<189.8	<38.7	<31.7
		6	<292.4	<127.5	<138.5	<99.1	<125.2	<307.2	<726.6	<861.1	<950.1	<1,212.0	<1,115.8	<831.2
		9	<1,378.1	<1,278.0	<940.1	<467.2	<319.6	<589.0	<988.1	<1,092.4	<1,063.4	<1,321.3	<1,344.4	<1,315.7
		12	<1,515.9	<1,538.5	<1,490.7	<1,581.0	<1,456.1	<1,468.1	<1,489.4	<1,400.3	<1,469.9	<1,570.7	<1,559.6	<1,502.7
	รุนแรง	1	-	<1.4	2.3-9.4	1.9-7.8	19.3-43.6	89.3-157.4	302.9-405.3	98.3-136.3	<0.5	3.5-12.1	17.2-29.0	3.3-11.5
		3	25.3-57.4	17.8-45.9	4.1-17.6	19.7-53.9	44.3-102.9	166.2-290.8	586.3-806.6	672.9-890.2	654.7-798.0	189.8-272.8	38.7-80.4	31.7-73.3
		6	292.4-421.9	127.5-221.2	138.5-243.8	99.1-194.2	125.2-242.2	307.2-498.6	726.6-1,019.8	861.1-1,176.7	950.1-1,246.7	1,212.0-1,490.9	1,115.8-1,370.7	831.2-1,046.0
		9	1,378.1-1,707.6	1,278.0-1,585.8	940.1-1,214.2	467.2-669.4	319.6-511.1	589.0-852.1	988.1-1,330.7	1,092.4-1,459.4	1,063.4-1,424.7	1,321.3-1,683.0	1,344.4-1,702.0	1,315.7-1,669.2
		12	1,515.9-1,926.4	1,538.5-1,947.4	1,490.7-1,903.5	1,581.0-1,985.3	1,456.1-1,869.5	1,468.1-1,877.8	1,489.4-1,895.8	1,400.3-1,812.1	1,469.9-1,877.4	1,570.7-1,976.0	1,559.6-1,966.7	1,502.7-1,918.2
	ปานกลาง	1	-	1.4-9.4	9.5-30.8	7.9-25.1	43.7-87.7	157.5-259.1	405.4-530.4	136.4-183.9	0.5-5.3	12.2-34.3	29.1-46.1	11.6-32.8
		3	57.5-115.6	46.0-101.8	17.7-58.1	54.0-125.8	103.0-210.7	290.9-475.8	806.7-1,081.0	890.3-1,153.4	798.1-962.0	272.9-379.6	80.5-150.7	73.4-149.7
		6	422.0-588.9	221.3-359.5	243.9-400.7	194.3-347.7	242.3-429.2	498.7-767.2	1,019.9-1,389.9	1,176.8-1,567.8	1,246.8-1,604.0	1,491.0-1,812.0	1,370.8-1,664.1	1,046.1-1,297.3
		9	1,707.7-2,089.1	1,585.9-1,942.5	1,214.3-1,540.7	669.5-928.7	511.2-776.8	852.2-1,191.6	1,330.8-1,750.9	1,459.5-1,907.1	1,424.8-1,866.3	1,683.1-2,109.8	1,702.1-2,121.8	1,669.3-2,085.0
		12	1,926.5-2,410.0	1,947.5-2,427.9	1,903.6-2,391.2	1,985.4-2,457.6	1,869.6-2,359.6	1,877.9-2,362.3	1,895.9-2,374.9	1,812.2-2,303.3	1,877.5-2,359.0	1,976.1-2,450.0	1,966.8-2,443.5	1,918.3-2,409.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<275.1	9.5-261.5	30.9-540.6	25.2-431.7	87.8-597.9	259.2-1,136.3	530.5-1,296.3	184.0-489.8	5.4-308.5	34.4-462.6	46.2-186.8	32.9-447.3
		3	115.7-793.4	101.9-854.9	58.2-1,052.5	125.9-1,167.7	210.8-1,497.6	475.9-2,057.1	1,081.1-2,823.1	1,153.5-2,740.8	962.1-1,847.5	379.7-1,096.9	150.8-887.3	149.8-1,057.0
		6	589.0-1,715.6	359.6-1,530.2	400.8-1,752.3	347.8-1,849.4	429.3-2,230.4	767.3-2,864.8	1,390.0-3,801.1	1,567.9-4,028.7	1,604.1-3,735.4	1,812.1-3,567.2	1,664.2-3,264.7	1,297.4-2,714.5
		9	2,089.2-4,195.2	1,942.6-3,915.2	1,540.8-3,447.4	928.8-2,662.4	776.9-2,814.9	1,191.7-3,489.3	1,751.0-4,345.3	1,907.2-4,641.3	1,866.4-4,573.1	2,109.9-4,556.0	2,121.9-4,508.8	2,085.1-4,456.1
		12	2,410.1-5,173.1	2,428.0-5,158.1	2,391.3-5,196.2	2,457.7-5,113.0	2,359.7-5,200.2	2,362.4-5,155.1	2,375.0-5,118.5	2,303.4-5,179.6	2,359.1-5,129.9	2,450.1-5,121.6	2,443.6-5,139.3	2,409.3-5,231.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	275.1-491.4	261.6-413.8	540.7-835.3	431.8-665.7	598.0-835.4	1,136.4-1,499.5	1,296.4-1,562.3	489.9-599.0	308.6-517.1	462.7-696.6	186.9-243.7	447.4-674.4
		3	793.5-1,109.4	855.0-1,223.8	1,052.6-1,631.2	1,167.8-1,690.6	1,497.7-2,102.9	2,057.2-2,709.3	2,823.2-3,441.1	2,740.9-3,287.0	1,847.6-2,131.2	1,097.0-1,359.6	887.4-1,217.5	1,057.1-1,483.1
		6	1,715.7-2,129.2	1,530.3-2,010.8	1,752.4-2,311.4	1,849.5-2,504.9	2,230.5-3,011.6	2,864.9-3,694.4	3,801.2-4,668.8	4,028.8-4,897.1	3,735.5-4,463.9	3,567.3-4,134.3	3,264.8-3,781.1	2,714.6-3,182.0
		9	4,195.3-4,880.2	3,915.3-4,557.7	3,447.5-4,090.7	2,662.5-3,295.7	2,815.0-3,614.0	3,489.4-4,334.1	4,345.4-5,250.6	4,641.4-5,589.4	4,573.2-5,513.7	4,556.1-5,371.5	4,508.9-5,300.3	4,456.2-5,243.7
		12	5,173.2-6,092.2	5,158.2-6,063.4	5,196.3-6,133.4	5,113.1-5,987.2	5,200.3-6,153.5	5,155.2-6,089.4	5,118.6-6,032.5	5,179.7-6,151.4	5,130.0-6,055.9	5,121.7-6,002.5	5,139.4-6,030.0	5,231.5-6,174.0
	รุนแรง	1	491.5-781.1	413.9-609.8	835.4-1,211.3	665.8-963.9	835.5-1,123.8	1,499.6-1,927.7	1,562.4-1,860.6	599.1-722.5	517.2-793.1	696.7-991.5	243.8-310.4	674.5-960.6
		3	1,109.5-1,493.3	1,223.9-1,677.5	1,631.3-2,370.9	1,690.7-2,336.9	2,103.0-2,839.8	2,709.4-3,477.3	3,441.2-4,138.9	3,287.1-3,898.1	2,131.3-2,441.4	1,359.7-1,659.0	1,217.6-1,614.7	1,483.2-2,001.6
		6	2,129.3-2,600.9	2,010.9-2,576.3	2,311.5-2,970.5	2,505.0-3,288.1	3,011.7-3,943.9	3,694.5-4,660.7	4,668.9-5,653.0	4,897.2-5,876.1	4,464.0-5,277.5	4,134.4-4,756.3	3,781.2-4,347.5	3,182.1-3,698.1
		9	4,880.3-5,633.2	4,557.8-5,264.3	4,090.8-4,805.9	3,295.8-4,017.0	3,614.1-4,542.2	4,334.2-5,298.2	5,250.7-6,268.0	5,589.5-6,652.8	5,513.8-6,569.4	5,371.6-6,275.0	5,300.4-6,175.5	5,243.8-6,115.5
		12	6,092.3-7,110.2	6,063.5-7,064.6	6,133.5-7,172.2	5,987.3-6,952.0	6,153.6-7,211.8	6,089.5-7,125.6	6,032.6-7,045.1	6,151.5-7,232.8	6,056.0-7,082.5	6,002.6-6,975.1	6,030.1-7,014.2	6,174.1-7,218.9
	รุนแรงที่สุด	1	>781.1	>609.8	>1,211.3	>963.9	>1,123.8	>1,927.7	>1,860.6	>722.5	>793.1	>991.5	>310.4	>960.6
		3	>1,493.3	>1,677.5	>2,370.9	>2,336.9	>2,839.8	>3,477.3	>4,138.9	>3,898.1	>2,441.4	>1,659.0	>1,614.7	>2,001.6
		6	>2,600.9	>2,576.3	>2,970.5	>3,288.1	>3,943.9	>4,660.7	>5,653.0	>5,876.1	>5,277.5	>4,756.3	>4,347.5	>3,698.1
		9	>5,633.2	>5,264.3	>4,805.9	>4,017.0	>4,542.2	>5,298.2	>6,268.0	>6,652.8	>6,569.4	>6,275.0	>6,175.5	>6,115.5
		12	>7,110.2	>7,064.6	>7,172.2	>6,952.0	>7,211.8	>7,125.6	>7,045.1	>7,232.8	>7,082.5	>6,975.1	>7,014.2	>7,218.9

ตารางที่ ง.12-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่ท่าไฮหยอง (S.33)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่ท่าไฮหยอง (S.33), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<1.8	<2.4	<3.6	<12.0	<15.2	<6.8	<4.7	<3.7	<2.8	<2.0	<1.6
		3	<5.7	<5.6	<6.2	<13.3	<28.2	<47.2	<53.5	<36.2	<15.9	<11.4	<8.6	<6.6
		6	<17.7	<16.4	<15.5	<22.0	<39.4	<61.6	<77.3	<78.8	<76.5	<68.9	<47.3	<23.8
		9	<79.6	<61.4	<36.2	<38.9	<54.5	<74.2	<87.7	<90.0	<91.1	<92.5	<90.4	<85.5
		12	<106.8	<107.6	<110.9	<117.8	<130.4	<115.2	<108.5	<105.9	<104.3	<103.0	<101.7	<100.3
	รุนแรง	1	1.1-1.4	1.8-2.6	2.4-3.8	3.6-6.1	12.0-17.8	15.2-23.4	6.8-9.9	4.7-5.7	3.7-4.3	2.8-3.3	2.0-2.3	1.6-1.9
		3	5.7-6.9	5.6-7.3	6.2-9.0	13.3-18.7	28.2-38.6	47.2-64.5	53.5-71.0	36.2-49.1	15.9-21.1	11.4-13.7	8.6-10.3	6.6-7.9
		6	17.7-21.4	16.4-19.8	15.5-19.9	22.0-28.7	39.4-51.3	61.6-81.7	77.3-99.8	78.8-101.6	76.5-98.5	68.9-88.7	47.3-62.0	23.8-30.4
		9	79.6-100.9	61.4-78.0	36.2-46.2	38.9-47.7	54.5-67.9	74.2-95.5	87.7-111.2	90.0-114.1	91.1-115.7	92.5-117.2	90.4-114.8	85.5-108.8
		12	106.8-132.9	107.6-133.5	110.9-136.5	117.8-142.5	130.4-153.6	115.2-140.2	108.5-133.7	105.9-131.3	104.3-129.8	103.0-128.6	101.7-127.4	100.3-126.1
	ปานกลาง	1	1.5-1.9	2.7-3.8	3.9-6.0	6.2-9.9	17.9-25.4	23.5-34.6	10.0-14.2	5.8-7.0	4.4-5.1	3.4-3.9	2.4-2.9	2.0-2.4
		3	7.0-8.3	7.4-9.4	9.1-12.9	18.8-25.6	38.7-51.7	64.6-86.0	71.1-92.4	49.2-65.2	21.2-27.5	13.8-16.4	10.4-12.2	8.0-9.6
		6	21.5-25.6	19.9-23.6	20.0-25.3	28.8-36.8	51.4-65.8	81.8-106.2	99.9-126.9	101.7-128.8	98.6-124.7	88.8-112.3	62.1-79.8	30.5-38.3
		9	101.0-126.1	78.1-97.6	46.3-58.0	47.8-57.9	68.0-83.5	95.6-120.9	111.3-138.9	114.2-142.7	115.8-144.7	117.3-146.4	114.9-143.6	108.9-136.3
		12	133.0-163.2	133.6-163.7	136.6-166.1	142.6-170.8	153.7-179.6	140.3-168.9	133.8-162.9	131.4-160.8	129.9-159.5	128.7-158.5	127.5-157.5	126.2-156.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-5.2	3.9-12.3	6.1-23.2	10.0-41.6	25.5-79.3	34.7-116.8	14.3-43.9	7.1-13.9	5.2-9.5	4.0-7.4	3.0-5.7	2.5-5.3
		3	8.4-15.8	9.5-22.0	13.0-39.9	25.7-71.5	51.8-134.1	86.1-221.9	92.5-222.2	65.3-165.6	27.6-66.6	16.5-30.9	12.3-22.7	9.7-18.5
		6	25.7-48.3	23.7-44.2	25.4-56.5	36.9-84.7	65.9-151.6	106.3-254.7	127.0-285.0	128.9-287.9	124.8-277.5	112.4-249.8	79.9-186.2	38.4-84.1
		9	126.2-269.7	97.7-209.7	58.1-126.4	58.0-113.4	83.6-170.3	121.0-268.9	139.0-297.2	142.8-305.6	144.8-310.4	146.5-313.0	143.7-308.3	136.4-294.1
		12	163.3-331.7	163.8-330.9	166.2-328.2	170.9-322.3	179.7-313.5	169.0-323.6	163.0-323.0	160.9-323.9	159.6-324.6	158.6-325.2	157.6-326.0	156.4-327.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	5.3-6.3	12.4-15.6	23.3-30.1	41.7-54.6	79.4-99.5	116.9-148.4	44.0-55.0	14.0-16.2	9.6-10.9	7.5-8.6	5.8-6.6	5.4-6.3
		3	15.9-18.3	22.1-26.3	40.0-50.0	71.6-88.2	134.2-163.3	222.0-269.9	222.3-267.0	165.7-201.0	66.7-80.0	31.0-35.5	22.8-26.1	18.6-21.4
		6	48.4-55.5	44.3-50.7	56.6-67.0	84.8-101.1	151.7-180.8	254.8-305.9	285.1-338.4	288.0-341.6	277.6-328.9	249.9-296.0	186.3-222.5	84.2-99.4
		9	269.8-317.4	209.8-247.0	126.5-149.2	113.5-131.3	170.4-198.7	269.0-318.7	297.3-349.9	305.7-359.8	310.5-365.5	313.1-368.3	308.4-363.1	294.2-346.7
		12	331.8-386.8	331.0-385.3	328.3-380.6	322.4-370.5	313.6-355.0	323.7-373.1	323.1-374.9	324.0-377.1	324.7-378.5	325.3-379.9	326.1-381.4	327.1-383.3
	รุนแรง	1	6.4-7.6	15.7-19.3	30.2-38.1	54.7-69.8	99.6-122.6	148.5-184.9	55.1-67.8	16.3-18.7	11.0-12.4	8.7-9.8	6.7-7.6	6.4-7.4
		3	18.4-20.9	26.4-31.1	50.1-61.5	88.3-107.0	163.4-196.3	270.0-324.1	267.1-317.2	201.1-240.7	80.1-95.2	35.6-40.5	26.2-29.7	21.5-24.5
		6	55.6-63.4	50.8-57.8	67.1-78.6	101.2-119.3	180.9-213.4	306.0-363.3	338.5-397.9	341.7-401.2	329.0-386.0	296.1-347.4	222.6-263.1	99.5-116.4
		9	317.5-370.2	247.1-288.3	149.3-174.5	131.4-150.9	198.8-230.0	318.8-374.1	350.0-408.1	359.9-419.7	365.6-426.5	368.4-429.6	363.2-423.8	346.8-404.9
		12	386.9-447.4	385.4-445.3	380.7-438.1	370.6-423.2	355.1-399.9	373.2-427.3	375.0-431.8	377.2-435.5	378.6-437.9	380.0-440.1	381.5-442.5	383.4-445.4
	รุนแรงที่สุด	1	>7.6	>19.3	>38.1	>69.8	>122.6	>184.9	>67.8	>18.7	>12.4	>9.8	>7.6	>7.4
		3	>20.9	>31.1	>61.5	>107.0	>196.3	>324.1	>317.2	>240.7	>95.2	>40.5	>29.7	>24.5
		6	>63.4	>57.8	>78.6	>119.3	>213.4	>363.3	>397.9	>401.2	>386.0	>347.4	>263.1	>116.4
		9	>370.2	>288.3	>174.5	>150.9	>230.0	>374.1	>408.1	>419.7	>426.5	>429.6	>423.8	>404.9
		12	>447.4	>445.3	>438.1	>423.2	>399.9	>427.3	>431.8	>435.5	>437.9	>440.1	>442.5	>445.4

ตารางที่ ง.12-9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านบ่อรัง (S.42)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำป่าสักที่บ้านบ่อรัง (S.42), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<22.6	<128.8	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	<35.8	<185.5	<256.4	<223.5	<19.9	-	-	-
		6	<4.7	-	-	-	<44.1	<203.2	<280.9	<303.6	<303.7	<294.5	<234.1	<20.3
		9	<327.6	<270.6	<79.1	<19.3	<53.2	<214.8	<287.5	<313.0	<316.8	<317.5	<313.0	<306.2
		12	<364.8	<363.4	<367.7	<397.0	<407.5	<375.4	<337.1	<327.9	<326.7	<325.0	<322.7	<319.6
	รุนแรง	1	-	-	-	<0.0	22.6-43.1	128.8-188.4	<15.7	<5.0	<0.0	-	-	-
		3	-	-	-	<3.6	35.8-70.1	185.5-281.3	256.4-380.1	223.5-329.6	19.9-47.9	<6.1	<0.0	-
		6	4.7-11.0	<1.4	-	<5.2	44.1-83.4	203.2-309.5	280.9-425.7	303.6-453.3	303.7-448.8	294.5-428.6	234.1-342.4	20.3-48.7
		9	327.6-465.2	270.6-385.9	79.1-134.4	19.3-41.8	53.2-96.1	214.8-322.5	287.5-433.1	313.0-467.0	316.8-472.0	317.5-472.9	313.0-464.9	306.2-452.0
		12	364.8-526.7	363.4-523.5	367.7-527.8	397.0-557.6	407.5-567.8	375.4-534.9	337.1-494.6	327.9-484.4	326.7-483.0	325.0-481.2	322.7-478.8	319.6-475.5
	ปานกลาง	1	-	-	-	0.0-4.3	43.2-75.8	188.5-266.1	15.7-56.1	5.0-14.9	0.0-0.8	-	-	-
		3	-	-	-	3.6-19.2	70.2-125.7	281.4-409.5	380.2-542.7	329.7-468.7	48.0-100.9	6.1-17.9	0.0-0.7	-
		6	11.1-22.9	1.4-6.3	<3.6	5.2-23.8	83.5-145.2	309.6-451.8	425.8-618.9	453.4-651.2	448.9-638.9	428.7-602.6	342.5-483.4	48.8-102.6
		9	465.3-640.7	386.0-533.2	134.5-214.6	41.9-81.1	96.2-161.4	322.6-465.3	433.2-626.6	467.1-670.3	472.1-676.6	473.0-678.0	465.0-664.8	452.1-643.0
		12	526.8-735.3	523.6-729.8	527.9-733.4	557.7-760.6	567.9-769.3	535.0-738.6	494.7-699.9	484.5-689.5	483.1-688.1	481.3-686.5	478.9-684.2	475.6-681.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<0.1	<75.0	<122.6	4.4-210.6	75.9-386.6	266.2-799.8	56.2-639.9	15.0-129.1	0.9-22.2	<5.5	<3.2	<1.6
		3	<6.8	<76.9	<194.2	19.3-387.6	125.8-669.5	409.6-1,330.7	542.8-1,677.8	468.8-1,433.6	101.0-761.7	18.0-154.7	0.8-32.2	<12.4
		6	23.0-168.2	6.4-103.1	3.6-202.7	23.9-390.0	145.3-724.5	451.9-1,479.6	619.0-2,005.1	651.3-2,045.1	639.0-1,960.6	602.7-1,790.0	483.5-1,451.6	102.7-773.1
		9	640.8-1,800.9	533.3-1,512.2	214.7-876.8	81.2-514.3	161.5-742.2	465.4-1,479.0	626.7-2,004.9	670.4-2,100.7	676.7-2,114.2	678.1-2,118.2	664.9-2,064.2	643.1-1,969.4
		12	735.4-2,144.5	729.9-2,118.7	733.5-2,111.7	760.7-2,084.1	769.4-2,069.5	738.7-2,091.7	700.0-2,114.3	689.6-2,115.4	688.2-2,115.5	686.6-2,117.2	684.3-2,119.5	681.1-2,122.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	0.1-0.5	75.0-131.2	122.6-202.6	210.7-340.1	386.7-520.7	799.9-997.6	640.0-933.7	129.2-182.9	22.3-34.0	5.5-12.1	3.2-9.5	1.6-7.2
		3	6.8-16.8	76.9-133.9	194.2-310.9	387.7-596.8	669.6-906.9	1,330.8-1,680.3	1,677.9-2,102.2	1,433.7-1,793.2	761.8-1,077.3	154.8-219.2	32.3-51.3	12.4-27.4
		6	168.3-237.1	103.2-155.8	202.8-321.4	390.1-589.2	724.6-973.1	1,479.7-1,870.6	2,005.2-2,530.9	2,045.2-2,568.8	1,960.7-2,453.7	1,790.1-2,228.5	1,451.7-1,810.4	773.2-1,093.0
		9	1,801.0-2,222.2	1,512.3-1,868.5	876.9-1,145.5	514.4-712.2	742.3-985.8	1,479.1-1,861.1	2,005.0-2,525.7	2,100.8-2,637.7	2,114.3-2,653.5	2,118.3-2,658.4	2,064.3-2,588.0	1,969.5-2,463.8
		12	2,144.6-2,661.9	2,118.8-2,628.1	2,111.8-2,616.0	2,084.2-2,560.7	2,069.6-2,535.0	2,091.8-2,584.0	2,114.4-2,639.5	2,115.5-2,647.1	2,115.6-2,648.3	2,117.3-2,651.7	2,119.6-2,656.6	2,122.8-2,662.9
	รุนแรง	1	0.6-1.5	131.3-205.3	202.7-306.4	340.2-507.8	520.8-680.6	997.7-1,223.8	933.8-1,297.2	183.0-248.6	34.1-49.0	12.2-21.9	9.6-19.8	7.3-17.8
		3	16.9-32.4	134.0-209.9	311.0-460.0	596.9-862.6	907.0-1,190.7	1,680.4-2,082.8	2,102.3-2,588.7	1,793.3-2,205.1	1,077.4-1,462.7	219.3-297.8	51.4-75.8	27.5-49.5
		6	237.2-321.1	155.9-222.1	321.5-473.3	589.3-839.9	973.2-1,268.8	1,870.7-2,321.2	2,531.0-3,136.1	2,568.9-3,170.0	2,453.8-3,018.6	2,228.6-2,729.5	1,810.5-2,220.6	1,093.1-1,483.9
		9	2,222.3-2,701.1	1,868.6-2,274.0	1,145.6-1,460.7	712.3-951.6	985.9-1,274.1	1,861.2-2,300.3	2,525.8-3,124.6	2,637.8-3,254.1	2,653.6-3,272.2	2,658.5-3,278.4	2,588.1-3,188.9	2,463.9-3,030.3
		12	2,662.0-3,252.2	2,628.2-3,208.9	2,616.1-3,190.4	2,560.8-3,101.4	2,535.1-3,062.2	2,584.1-3,144.1	2,639.6-3,240.4	2,647.2-3,256.6	2,648.4-3,258.9	2,651.8-3,264.5	2,656.7-3,272.4	2,663.0-3,282.9
	รุนแรงที่สุด	1	>1.5	>205.3	>306.4	>507.8	>680.6	>1,223.8	>1,297.2	>248.6	>49.0	>21.9	>19.8	>17.8
		3	>32.4	>209.9	>460.0	>862.6	>1,190.7	>2,082.8	>2,588.7	>2,205.1	>1,462.7	>297.8	>75.8	>49.5
		6	>321.1	>222.1	>473.3	>839.9	>1,268.8	>2,321.2	>3,136.1	>3,170.0	>3,018.6	>2,729.5	>2,220.6	>1,483.9
		9	>2,701.1	>2,274.0	>1,460.7	>951.6	>1,274.1	>2,300.3	>3,124.6	>3,254.1	>3,272.2	>3,278.4	>3,188.9	>3,030.3
		12	>3,252.2	>3,208.9	>3,190.4	>3,101.4	>3,062.2	>3,144.1	>3,240.4	>3,256.6	>3,258.9	>3,264.5	>3,272.4	>3,282.9

ภาคผนวก ง.13
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตารางที่ ง.13-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านลุ่มสุ่ม (K.10), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<284.7	<247.9	<196.1	<211.7	<239.9	<225.7	<225.9	<218.0	<149.2	<169.7	<217.8	<301.6
		3	<840.5	<857.2	<807.8	<796.7	<788.9	<770.8	<770.0	<741.8	<649.1	<605.6	<609.9	<750.5
		6	<1,546.7	<1,519.1	<1,588.5	<1,726.9	<2,060.3	<1,987.6	<1,834.8	<1,630.8	<1,511.8	<1,437.8	<1,442.8	<1,550.5
		9	<2,376.1	<2,414.5	<2,429.0	<2,473.9	<2,827.8	<2,964.4	<3,056.2	<3,047.1	<2,804.0	<2,550.2	<2,385.3	<2,427.9
		12	<3,537.7	<3,354.8	<3,270.3	<3,390.1	<3,862.7	<4,021.9	<3,966.1	<3,921.6	<3,857.6	<3,820.7	<3,829.9	<3,772.5
	รุนแรง	1	284.7-344.8	247.9-305.9	196.1-244.6	211.7-274.5	239.9-349.0	225.7-328.4	225.9-299.3	218.0-268.1	149.2-188.5	169.7-204.1	217.8-262.2	301.6-358.4
		3	840.5-996.3	857.2-1,029.5	807.8-965.8	796.7-951.7	788.9-1,006.4	770.8-1,047.8	770.0-1,057.3	741.8-969.9	649.1-808.3	605.6-722.0	609.9-719.7	750.5-878.2
		6	1,546.7-1,801.5	1,519.1-1,791.5	1,588.5-1,868.0	1,726.9-2,025.9	2,060.3-2,402.0	1,987.6-2,392.7	1,834.8-2,266.1	1,630.8-2,069.7	1,511.8-1,946.6	1,437.8-1,847.4	1,442.8-1,777.1	1,550.5-1,820.1
		9	2,376.1-2,927.9	2,414.5-2,899.4	2,429.0-2,840.4	2,473.9-2,865.6	2,827.8-3,253.1	2,964.4-3,465.4	3,056.2-3,597.7	3,047.1-3,596.9	2,804.0-3,349.3	2,550.2-3,086.6	2,385.3-2,922.9	2,427.9-2,980.8
		12	3,537.7-4,201.4	3,354.8-4,041.8	3,270.3-3,966.5	3,390.1-4,073.1	3,862.7-4,483.9	4,021.9-4,622.5	3,966.1-4,576.9	3,921.6-4,540.7	3,857.6-4,487.2	3,820.7-4,456.8	3,829.9-4,465.7	3,772.5-4,416.7
	ปานกลาง	1	344.9-413.4	306.0-372.8	244.7-301.2	274.6-349.6	349.1-490.5	328.5-461.6	299.4-388.4	268.2-325.8	188.6-234.8	204.2-243.3	262.3-312.6	358.5-422.4
		3	996.4-1,171.2	1,029.6-1,224.6	965.9-1,144.1	951.8-1,126.7	1,006.5-1,263.5	1,047.9-1,389.8	1,057.4-1,414.7	970.0-1,243.8	808.4-993.3	722.1-853.3	719.8-842.7	878.3-1,020.4
		6	1,801.6-2,084.0	1,791.6-2,096.3	1,868.1-2,180.1	2,026.0-2,359.1	2,402.1-2,781.3	2,392.8-2,852.3	2,266.2-2,763.8	2,069.8-2,586.0	1,946.7-2,463.4	1,847.5-2,333.4	1,777.2-2,162.3	1,820.2-2,120.8
		9	2,928.0-3,564.0	2,899.5-3,448.6	2,840.5-3,297.8	2,865.7-3,298.3	3,253.2-3,720.7	3,465.5-4,022.3	3,597.8-4,202.6	3,597.0-4,212.1	3,349.4-3,964.6	3,086.7-3,697.1	2,923.0-3,540.3	2,980.9-3,616.3
		12	4,201.5-4,947.3	4,041.9-4,821.4	3,966.6-4,760.2	4,073.2-4,846.7	4,484.0-5,171.0	4,622.6-5,282.2	4,577.0-5,249.8	4,540.8-5,224.5	4,487.3-5,184.7	4,456.9-5,162.9	4,465.8-5,171.1	4,416.8-5,133.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	413.5-780.5	372.9-740.4	301.3-616.5	349.7-791.0	490.6-1,455.1	461.7-1,369.9	388.5-927.0	325.9-641.4	234.9-497.2	243.4-450.8	312.7-580.5	422.5-755.4
		3	1,171.3-2,079.1	1,224.7-2,256.6	1,144.2-2,081.0	1,126.8-2,045.0	1,263.6-2,740.1	1,389.9-3,527.6	1,414.8-3,677.7	1,243.9-2,870.2	993.4-2,021.6	853.4-1,540.4	842.8-1,476.9	1,020.5-1,744.9
		6	2,084.1-3,513.4	2,096.4-3,666.5	2,180.2-3,781.3	2,359.2-4,063.0	2,781.4-4,703.1	2,852.4-5,289.3	2,763.9-5,499.4	2,586.1-5,531.3	2,463.5-5,468.7	2,333.5-5,152.1	2,162.4-4,271.2	2,120.9-3,659.4
		9	3,564.1-7,048.9	3,448.7-6,350.4	3,297.9-5,625.4	3,298.4-5,470.9	3,720.8-6,045.2	4,022.4-6,855.3	4,202.7-7,310.6	4,212.2-7,385.8	3,964.7-7,191.8	3,697.2-6,959.6	3,540.4-6,896.6	3,616.4-7,080.7
		12	4,947.4-8,828.0	4,821.5-8,960.8	4,760.3-9,014.1	4,846.8-8,938.0	5,171.1-8,630.9	5,282.3-8,557.1	5,249.9-8,610.3	5,224.6-8,655.0	5,184.8-8,707.7	5,163.0-8,744.0	5,171.2-8,746.5	5,133.7-8,788.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	780.6-897.5	740.5-859.5	616.6-719.7	791.1-940.4	1,455.2-1,811.2	1,370.0-1,705.2	927.1-1,112.6	641.5-743.3	497.3-584.2	450.9-516.5	580.6-665.2	755.5-859.5
		3	2,079.2-2,362.0	2,256.7-2,582.4	2,081.1-2,375.5	2,045.1-2,333.4	2,740.2-3,233.1	3,527.7-4,279.0	3,677.8-4,479.3	2,870.3-3,424.5	2,021.7-2,357.6	1,540.5-1,755.7	1,477.0-1,673.6	1,745.0-1,967.7
		6	3,513.5-3,950.9	3,666.6-4,153.3	3,781.4-4,276.1	4,063.1-4,588.2	4,703.2-5,291.8	5,289.4-6,060.6	5,499.5-6,386.4	5,531.4-6,510.3	5,468.8-6,479.9	5,152.2-6,099.0	4,271.3-4,953.3	3,659.5-4,134.2
		9	7,049.0-8,176.7	6,350.5-7,266.6	5,625.5-6,340.7	5,471.0-6,131.7	6,045.3-6,747.1	6,855.4-7,725.6	7,310.7-8,272.2	7,385.9-8,370.6	7,191.9-8,205.3	6,959.7-7,997.5	6,896.7-7,977.1	7,080.8-8,197.9
		12	8,828.1-10,039.6	8,960.9-10,271.7	9,014.2-10,370.0	8,938.1-10,230.2	8,631.0-9,686.0	8,557.2-9,544.9	8,610.4-9,628.3	8,655.1-9,698.1	8,707.8-9,784.2	8,744.1-9,841.3	8,746.6-9,841.8	8,788.4-9,912.6
	รุนแรง	1	897.6-1,025.1	859.6-990.3	719.8-833.5	940.5-1,106.8	1,811.3-2,218.0	1,705.3-2,088.3	1,112.7-1,320.3	743.4-855.1	584.3-680.3	516.6-588.0	665.3-757.6	859.6-972.4
		3	2,362.1-2,668.6	2,582.5-2,937.1	2,375.6-2,695.6	2,333.5-2,646.8	3,233.2-3,779.5	4,279.1-5,125.2	4,479.4-5,383.9	3,424.6-4,042.7	2,357.7-2,727.5	1,755.8-1,989.6	1,673.7-1,886.5	1,967.8-2,208.1
		6	3,951.0-4,422.0	4,153.4-4,680.0	4,276.2-4,811.1	4,588.3-5,155.6	5,291.9-5,926.2	6,060.7-6,900.8	6,386.5-7,360.4	6,510.4-7,593.4	6,480.0-7,603.5	6,099.1-7,150.2	4,953.4-5,701.7	4,134.3-4,647.0
		9	8,176.8-9,414.2	7,266.7-8,263.8	6,340.8-7,112.2	6,131.8-6,842.2	6,747.2-7,499.7	7,725.7-8,664.3	8,272.3-9,312.1	8,370.7-9,436.5	8,205.4-9,306.6	7,997.6-9,130.3	7,977.2-9,160.7	8,198.0-9,422.5
		12	10,039.7-11,353.8	10,271.8-11,700.4	10,370.1-11,851.0	10,230.3-11,637.1	9,686.1-10,820.8	9,545.0-10,603.6	9,628.4-10,721.3	9,698.2-10,819.3	9,784.3-10,943.2	9,841.4-11,024.2	9,841.9-11,022.0	9,912.7-11,126.0
	รุนแรงที่สุด	1	>1,025.1	>990.3	>833.5	>1,106.8	>2,218.0	>2,088.3	>1,320.3	>855.1	>680.3	>588.0	>757.6	>972.4
		3	>2,668.6	>2,937.1	>2,695.6	>2,646.8	>3,779.5	>5,125.2	>5,383.9	>4,042.7	>2,727.5	>1,989.6	>1,886.5	>2,208.1
		6	>4,422.0	>4,680.0	>4,811.1	>5,155.6	>5,926.2	>6,900.8	>7,360.4	>7,593.4	>7,603.5	>7,150.2	>5,701.7	>4,647.0
		9	>9,414.2	>8,263.8	>7,112.2	>6,842.2	>7,499.7	>8,664.3	>9,312.1	>9,436.5	>9,306.6	>9,130.3	>9,160.7	>9,422.5
		12	>11,353.8	>11,700.4	>11,851.0	>11,637.1	>10,820.8	>10,603.6	>10,721.3	>10,819.3	>10,943.2	>11,024.2	>11,022.0	>11,126.0

ตารางที่ ง.13-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำแม่กลองที่บ้านวังขนาย (K.11A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำแม่กลองที่บ้านวังขนาย (K.11A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<144.0	<96.7	<101.5	<78.8	<66.3	<51.3	<174.0	<114.0	<102.6	<122.6	<128.3	<124.1
		3	<463.6	<433.1	<405.5	<323.6	<317.9	<258.1	<418.6	<507.6	<454.4	<395.6	<400.8	<465.7
		6	<965.9	<1,034.9	<1,070.9	<936.3	<827.1	<727.2	<858.8	<909.5	<900.0	<933.4	<990.4	<968.9
		9	<1,585.0	<1,688.5	<1,659.4	<1,621.7	<1,655.4	<1,482.8	<1,471.1	<1,465.2	<1,443.0	<1,423.9	<1,427.6	<1,468.6
		12	<2,092.0	<2,145.2	<2,191.2	<2,318.6	<2,460.9	<2,350.6	<2,335.0	<2,334.8	<2,230.1	<2,070.4	<2,015.9	<2,046.3
	รุนแรง	1	144.0-181.7	96.7-142.2	101.5-155.2	78.8-127.3	66.3-133.5	51.3-113.1	174.0-273.7	114.0-170.5	102.6-154.4	122.6-170.2	128.3-162.6	124.1-163.3
		3	463.6-570.4	433.1-554.3	405.5-545.8	323.6-475.2	317.9-505.4	258.1-460.6	418.6-686.7	507.6-759.6	454.4-667.2	395.6-553.6	400.8-536.2	465.7-581.4
		6	965.9-1,237.3	1,034.9-1,282.5	1,070.9-1,315.5	936.3-1,195.9	827.1-1,150.3	727.2-1,097.3	858.8-1,292.7	909.5-1,356.5	900.0-1,344.3	933.4-1,376.0	990.4-1,383.2	968.9-1,305.5
		9	1,585.0-2,154.4	1,688.5-2,205.6	1,659.4-2,134.9	1,621.7-2,030.8	1,655.4-2,099.5	1,482.8-1,982.9	1,471.1-2,029.8	1,465.2-2,044.8	1,443.0-2,035.5	1,423.9-2,023.7	1,427.6-2,017.7	1,468.6-2,043.7
		12	2,092.0-2,809.5	2,145.2-2,862.0	2,191.2-2,906.5	2,318.6-3,028.5	2,460.9-3,163.0	2,350.6-3,062.4	2,335.0-3,043.6	2,334.8-3,040.1	2,230.1-2,938.8	2,070.4-2,783.5	2,015.9-2,729.5	2,046.3-2,759.0
	ปานกลาง	1	181.8-226.1	142.3-201.7	155.3-227.4	127.4-195.2	133.6-244.2	113.2-222.5	273.8-410.7	170.6-245.3	154.5-223.2	170.3-229.9	162.7-202.9	163.4-210.7
		3	570.5-693.5	554.4-697.7	545.9-717.9	475.3-673.1	505.5-764.5	460.7-765.2	686.8-1,065.6	759.7-1,092.9	667.3-944.9	553.7-752.8	536.3-701.6	581.5-716.2
		6	1,237.4-1,558.9	1,282.6-1,569.1	1,315.6-1,596.9	1,196.0-1,502.7	1,150.4-1,555.9	1,097.4-1,589.4	1,292.8-1,868.8	1,356.6-1,946.3	1,344.4-1,931.1	1,376.1-1,955.1	1,383.3-1,877.6	1,305.6-1,718.6
		9	2,154.5-2,857.3	2,205.7-2,826.1	2,135.0-2,699.6	2,030.9-2,507.5	2,099.6-2,621.6	1,983.0-2,593.2	2,029.9-2,726.9	2,044.9-2,773.9	2,035.6-2,786.2	2,023.8-2,787.9	2,017.8-2,766.7	2,043.8-2,765.5
		12	2,809.6-3,687.9	2,862.1-3,735.2	2,906.6-3,774.6	3,028.6-3,880.9	3,163.1-3,996.5	3,062.5-3,915.3	3,043.7-3,893.1	3,040.2-3,885.0	2,938.9-3,794.7	2,783.6-3,656.9	2,729.6-3,607.8	2,759.1-3,633.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	226.2-477.6	201.8-612.9	227.5-752.0	195.3-722.3	244.3-1,362.2	222.6-1,453.4	410.8-1,440.2	245.4-773.2	223.3-713.2	230.0-613.5	203.0-432.7	210.8-494.6
		3	693.6-1,366.6	697.8-1,525.2	718.0-1,779.7	673.2-2,038.2	764.6-2,736.7	765.3-3,430.9	1,065.7-4,061.9	1,093.0-3,447.4	945.0-2,860.5	752.9-2,045.4	701.7-1,713.8	716.3-1,468.2
		6	1,559.0-3,416.6	1,569.2-3,151.5	1,597.0-3,132.0	1,502.8-3,267.9	1,556.0-4,166.6	1,589.5-5,101.2	1,868.9-5,967.9	1,946.4-6,094.2	1,931.2-6,066.4	1,955.2-5,968.4	1,877.7-5,077.4	1,718.7-4,270.5
		9	2,857.4-7,248.8	2,826.2-6,505.0	2,699.7-5,980.5	2,507.6-5,178.0	2,621.7-5,597.4	2,593.3-6,326.5	2,727.0-7,167.9	2,774.0-7,487.8	2,786.3-7,707.5	2,788.0-7,845.4	2,766.8-7,687.9	2,765.6-7,415.0
		12	3,688.0-9,089.8	3,735.3-9,059.3	3,774.7-9,026.8	3,881.0-8,934.5	3,996.6-8,832.4	3,915.4-8,954.6	3,893.2-8,915.5	3,885.1-8,872.8	3,794.8-8,928.9	3,657.0-9,035.4	3,607.9-9,068.5	3,634.0-9,043.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	477.7-560.8	613.0-765.9	752.1-952.2	722.4-930.2	1,362.3-1,856.3	1,453.5-2,020.1	1,440.3-1,839.8	773.3-971.8	713.3-898.2	613.6-750.5	432.8-509.0	494.7-591.9
		3	1,366.7-1,584.2	1,525.3-1,802.2	1,779.8-2,150.0	2,038.3-2,545.3	2,736.8-3,507.1	3,431.0-4,541.5	4,062.0-5,254.0	3,447.5-4,333.1	2,860.6-3,572.0	2,045.5-2,509.8	1,713.9-2,065.3	1,468.3-1,714.5
		6	3,416.7-4,039.0	3,151.6-3,666.3	3,132.1-3,627.4	3,268.0-3,857.8	4,166.7-5,100.0	5,101.3-6,429.1	5,968.0-7,515.7	6,094.3-7,651.0	6,066.5-7,620.0	5,968.5-7,463.2	5,077.5-6,225.0	4,270.6-5,161.5
		9	7,248.9-8,792.2	6,505.1-7,757.7	5,980.6-7,083.5	5,178.1-6,054.9	5,597.5-6,585.8	6,326.6-7,622.1	7,168.0-8,746.8	7,487.9-9,177.7	7,707.6-9,485.1	7,845.5-9,682.4	7,688.0-9,468.2	7,415.1-9,078.2
		12	9,089.9-10,970.9	9,059.4-10,903.7	9,026.9-10,838.1	8,934.6-10,655.5	8,832.5-10,457.5	8,954.7-10,667.0	8,915.6-10,622.9	8,872.9-10,567.1	8,929.0-10,690.1	9,035.5-10,909.8	9,068.6-10,982.1	9,043.2-10,932.6
	รุนแรง	1	560.9-652.8	766.0-941.0	952.3-1,183.0	930.3-1,172.3	1,856.4-2,448.7	2,020.2-2,706.5	1,839.9-2,303.0	971.9-1,199.8	898.3-1,111.0	750.6-905.5	509.1-593.4	592.0-700.6
		3	1,584.3-1,822.8	1,802.3-2,109.5	2,150.1-2,566.2	2,545.4-3,125.7	3,507.2-4,401.2	4,541.6-5,853.1	5,254.1-6,644.7	4,333.2-5,350.4	3,572.1-4,386.5	2,509.9-3,036.0	2,065.4-2,459.6	1,714.6-1,985.9
		6	4,039.1-4,729.6	3,666.4-4,232.2	3,627.5-4,170.4	3,857.9-4,511.7	5,100.1-6,156.6	6,429.2-7,956.8	7,515.8-9,295.1	7,651.1-9,438.0	7,620.1-9,403.8	7,463.3-9,175.4	6,225.1-7,525.1	5,161.6-6,162.8
		9	8,792.3-10,530.4	7,757.8-9,154.7	7,083.6-8,308.9	6,055.0-7,021.7	6,585.9-7,679.2	7,622.2-9,075.5	8,746.9-10,530.5	9,177.8-11,091.6	9,485.2-11,503.3	9,682.5-11,770.6	9,468.3-11,490.2	9,078.3-10,960.5
		12	10,971.0-13,083.3	10,903.8-12,971.3	10,838.2-12,865.6	10,655.6-12,574.8	10,457.6-12,261.7	10,667.1-12,575.7	10,623.0-12,526.0	10,567.2-12,455.0	10,690.2-12,658.1	10,909.9-13,015.0	10,982.2-13,134.8	10,932.7-13,056.0
	รุนแรงที่สุด	1	>652.8	>941.0	>1,183.0	>1,172.3	>2,448.7	>2,706.5	>2,303.0	>1,199.8	>1,111.0	>905.5	>593.4	>700.6
		3	>1,822.8	>2,109.5	>2,566.2	>3,125.7	>4,401.2	>5,853.1	>6,644.7	>5,350.4	>4,386.5	>3,036.0	>2,459.6	>1,985.9
		6	>4,729.6	>4,232.2	>4,170.4	>4,511.7	>6,156.6	>7,956.8	>9,295.1	>9,438.0	>9,403.8	>9,175.4	>7,525.1	>6,162.8
		9	>10,530.4	>9,154.7	>8,308.9	>7,021.7	>7,679.2	>9,075.5	>10,530.5	>11,091.6	>11,503.3	>11,770.6	>11,490.2	>10,960.5
		12	>13,083.3	>12,971.3	>12,865.6	>12,574.8	>12,261.7	>12,575.7	>12,526.0	>12,455.0	>12,658.1	>13,015.0	>13,134.8	>13,056.0

ตารางที่ ง.13-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะเพินที่บ้านทุ่งนานางหรอก (K.12)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะเพินที่บ้านทุ่งนานางหรอก (K.12), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.0	<0.1	<0.3	<0.1	<0.4	<6.1	<0.9	<0.6	<0.3	-	-
		3	<0.5	<0.3	<0.3	<0.6	<1.0	<1.7	<11.3	<13.9	<10.8	<1.9	<1.4	<0.7
		6	<3.9	<2.3	<1.5	<1.5	<1.8	<5.1	<20.6	<23.5	<19.7	<17.8	<16.1	<12.4
		9	<23.1	<22.4	<19.3	<7.0	<4.6	<7.6	<26.0	<32.2	<31.4	<29.4	<25.9	<21.4
		12	<35.1	<33.1	<30.0	<28.7	<26.9	<34.1	<44.5	<40.8	<37.1	<35.7	<34.8	<33.3
	รุนแรง	1	<0.1	0.0-0.2	0.1-0.4	0.3-0.6	0.1-0.3	0.4-1.2	6.1-13.8	0.9-2.7	0.6-1.2	0.3-0.5	<0.2	<0.1
		3	0.5-1.0	0.3-1.0	0.3-1.2	0.6-1.8	1.0-2.4	1.7-3.9	11.3-22.8	13.9-28.3	10.8-23.2	1.9-5.0	1.4-2.5	0.7-1.2
		6	3.9-8.7	2.3-5.0	1.5-3.9	1.5-4.0	1.8-4.5	5.1-10.6	20.6-37.2	23.5-42.5	19.7-37.4	17.8-34.7	16.1-32.1	12.4-25.9
		9	23.1-42.5	22.4-42.2	19.3-37.5	7.0-14.9	4.6-9.6	7.6-14.5	26.0-44.5	32.2-54.9	31.4-54.5	29.4-51.8	25.9-46.4	21.4-40.0
		12	35.1-59.8	33.1-57.4	30.0-53.5	28.7-51.9	26.9-49.5	34.1-58.5	44.5-70.4	40.8-66.1	37.1-61.8	35.7-60.2	34.8-59.1	33.3-57.3
	ปานกลาง	1	0.1-0.5	0.3-1.0	0.5-1.3	0.7-1.4	0.4-0.9	1.3-3.3	13.9-28.0	2.8-7.0	1.3-2.3	0.6-1.0	0.2-0.4	0.1-0.2
		3	1.1-2.3	1.1-3.1	1.3-4.0	1.9-5.2	2.5-5.2	4.0-8.3	22.9-42.0	28.4-52.5	23.3-44.7	5.1-11.3	2.6-4.5	1.3-2.3
		6	8.8-17.4	5.1-10.2	4.0-8.9	4.1-9.3	4.6-10.3	10.7-20.2	37.3-62.6	42.6-71.5	37.5-65.3	34.8-61.9	32.2-58.5	26.0-48.7
		9	42.6-72.6	42.3-73.5	37.6-66.8	15.0-28.6	9.7-18.3	14.6-25.7	44.6-71.8	55.0-88.2	54.6-88.5	51.9-85.3	46.5-77.5	40.1-69.2
		12	59.9-96.0	57.5-93.3	53.6-89.1	52.0-87.3	49.6-84.6	58.6-94.3	70.5-106.3	66.2-101.8	61.9-97.3	60.3-95.6	59.2-94.5	57.4-92.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-11.6	1.1-34.5	1.4-23.0	1.5-10.7	1.0-10.8	3.4-43.7	28.1-193.2	7.1-78.8	2.4-14.3	1.1-5.8	0.5-3.4	0.3-3.6
		3	2.4-18.2	3.2-48.9	4.1-68.1	5.3-66.9	5.3-43.1	8.4-62.7	42.1-237.7	52.6-301.1	44.8-278.8	11.4-98.2	4.6-23.0	2.4-12.6
		6	17.5-115.9	10.3-70.5	9.0-78.7	9.4-83.3	10.4-90.0	20.3-122.6	62.7-288.8	71.6-330.1	65.4-328.9	62.0-327.1	58.6-322.8	48.8-289.7
		9	72.7-345.5	73.6-366.3	66.9-350.7	28.7-176.6	18.4-110.8	25.8-132.7	71.9-300.0	88.3-365.0	88.6-377.1	85.4-375.2	77.6-351.8	69.3-340.0
		12	96.1-396.4	93.4-397.4	89.2-401.5	87.4-402.5	84.7-403.5	94.4-393.8	106.4-377.8	101.9-380.2	97.4-383.9	95.7-385.4	94.6-386.5	92.6-388.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	11.7-17.9	34.6-56.3	23.1-35.3	10.8-15.1	10.9-15.8	43.8-65.5	193.3-270.3	78.9-116.3	14.4-19.7	5.9-7.8	3.5-4.7	3.7-5.4
		3	18.3-25.8	49.0-74.5	68.2-104.9	67.0-100.2	43.2-61.5	62.8-88.6	237.8-324.5	301.2-411.8	278.9-385.3	98.3-141.0	23.1-31.0	12.7-17.1
		6	116.0-161.4	70.6-98.5	78.8-113.2	83.4-120.1	90.1-129.4	122.7-168.8	288.9-383.7	330.2-438.8	329.0-442.2	327.2-442.5	322.9-439.3	289.8-398.0
		9	345.6-461.1	366.4-491.8	350.8-474.1	176.7-243.8	110.9-152.5	132.8-178.9	300.1-393.2	365.1-477.7	377.2-495.6	375.3-495.3	351.9-466.5	340.1-455.7
		12	396.5-518.7	397.5-522.2	401.6-531.7	402.6-534.8	403.6-538.7	393.9-516.0	377.9-483.7	380.3-490.3	384.0-499.0	385.5-502.6	386.6-505.0	388.2-509.0
	รุนแรง	1	18.0-26.1	56.4-84.7	35.4-50.9	15.2-20.5	15.9-22.1	65.6-92.9	270.4-363.9	116.4-163.2	19.8-26.2	7.9-10.3	4.8-6.3	5.5-7.6
		3	25.9-35.1	74.6-107.0	105.0-151.7	100.3-142.0	61.6-84.1	88.7-120.2	324.6-428.6	411.9-544.7	385.4-513.9	141.1-193.6	31.1-40.5	17.2-22.5
		6	161.5-216.6	98.6-132.6	113.3-155.8	120.2-165.5	129.5-177.8	168.9-224.5	383.8-496.0	438.9-567.3	442.3-577.0	442.6-580.5	439.4-578.9	398.1-528.3
		9	461.2-598.2	491.9-641.1	474.2-621.5	243.9-324.8	152.6-202.7	179.0-234.1	393.3-502.7	477.8-610.0	495.7-634.9	495.4-636.9	466.6-602.1	455.8-593.3
		12	518.8-662.1	522.3-669.1	531.8-685.6	534.9-691.3	538.8-699.0	516.1-659.6	483.8-606.5	490.4-618.5	499.1-633.7	502.7-639.8	505.1-644.0	509.1-651.0
	รุนแรงที่สุด	1	>26.1	>84.7	>50.9	>20.5	>22.1	>92.9	>363.9	>163.2	>26.2	>10.3	>6.3	>7.6
		3	>35.1	>107.0	>151.7	>142.0	>84.1	>120.2	>428.6	>544.7	>513.9	>193.6	>40.5	>22.5
		6	>216.6	>132.6	>155.8	>165.5	>177.8	>224.5	>496.0	>567.3	>577.0	>580.5	>578.9	>528.3
		9	>598.2	>641.1	>621.5	>324.8	>202.7	>234.1	>502.7	>610.0	>634.9	>636.9	>602.1	>593.3
		12	>662.1	>669.1	>685.6	>691.3	>699.0	>659.6	>606.5	>618.5	>633.7	>639.8	>644.0	>651.0

ตารางที่ ง.13-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำภาชีที่บ้านบ่อ (K.17)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำภาชีที่บ้านบ่อ (K.17), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<0.3	<0.4	<0.2	<1.0	<1.8	<10.0	<3.2	<1.8	<0.9	<0.3	<0.2
		3	<1.8	<1.7	<1.7	<1.8	<2.5	<5.2	<24.2	<27.7	<21.0	<6.4	<3.4	<1.6
		6	<9.4	<7.0	<5.1	<4.4	<5.9	<10.9	<39.8	<49.3	<45.2	<40.9	<33.4	<24.7
		9	<43.7	<36.5	<30.1	<19.3	<12.1	<16.2	<47.0	<62.5	<63.4	<63.0	<56.0	<50.1
		12	<65.7	<62.9	<58.0	<55.3	<50.4	<52.9	<76.9	<73.6	<72.2	<70.9	<69.7	<68.8
	รุนแรง	1	0.4-0.7	0.3-0.9	0.4-0.9	0.2-0.8	1.0-2.1	1.8-3.9	10.0-18.2	3.2-6.4	1.8-2.6	0.9-1.3	0.3-0.5	0.2-0.3
		3	1.8-2.8	1.7-3.4	1.7-3.7	1.8-4.5	2.5-5.7	5.2-10.4	24.2-38.4	27.7-44.3	21.0-35.1	6.4-11.5	3.4-5.0	1.6-2.6
		6	9.4-15.8	7.0-10.9	5.1-8.9	4.4-8.8	5.9-11.6	10.9-19.7	39.8-59.3	49.3-72.0	45.2-67.4	40.9-61.5	33.4-52.1	24.7-40.1
		9	43.7-65.3	36.5-57.1	30.1-48.7	19.3-30.8	12.1-20.5	16.2-26.8	47.0-68.0	62.5-87.9	63.4-89.5	63.0-89.0	56.0-80.6	50.1-73.6
		12	65.7-92.6	62.9-89.8	58.0-84.7	55.3-81.8	50.4-76.6	52.9-79.5	76.9-104.0	73.6-100.7	72.2-99.3	70.9-98.0	69.7-96.9	68.8-96.0
	ปานกลาง	1	0.8-1.3	1.0-2.4	1.0-2.2	0.9-2.4	2.2-4.3	4.0-7.6	18.3-30.9	6.5-12.0	2.7-3.9	1.4-1.9	0.6-0.9	0.4-0.6
		3	2.9-4.3	3.5-6.4	3.8-7.6	4.6-9.8	5.8-11.6	10.5-19.2	38.5-58.1	44.4-67.6	35.2-55.4	11.6-19.3	5.1-7.4	2.7-4.1
		6	15.9-25.3	11.0-16.6	9.0-14.8	8.9-16.3	11.7-21.1	19.8-33.2	59.4-85.3	72.1-101.6	67.5-97.0	61.6-89.0	52.2-77.7	40.2-62.0
		9	65.4-93.9	57.2-85.5	48.8-74.8	30.9-46.8	20.6-32.9	26.9-42.2	68.1-95.2	88.0-120.2	89.6-122.6	89.1-122.1	80.7-112.3	73.7-104.5
		12	92.7-126.8	89.9-124.2	84.8-119.5	81.9-116.8	76.7-111.6	79.6-114.8	104.1-137.4	100.8-134.5	99.4-133.3	98.1-132.2	97.0-131.1	96.1-130.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.4-8.4	2.5-26.6	2.3-19.2	2.5-34.9	4.4-28.8	7.7-49.3	31.0-145.2	12.1-69.6	4.0-13.2	2.0-6.8	1.0-4.3	0.7-5.0
		3	4.4-16.6	6.5-38.4	7.7-53.0	9.9-78.2	11.7-80.5	19.3-108.2	58.2-208.0	67.7-246.9	55.5-219.6	19.4-88.5	7.5-24.1	4.2-15.8
		6	25.4-103.2	16.7-59.5	14.9-65.7	16.4-92.7	21.2-115.8	33.3-154.7	85.4-268.5	101.7-304.7	97.1-305.2	89.1-284.8	77.8-268.4	62.1-233.1
		9	94.0-296.0	85.6-298.1	74.9-278.2	46.9-169.5	33.0-135.3	42.3-165.7	95.3-279.7	120.3-330.9	122.7-340.0	122.2-339.5	112.4-325.6	104.6-317.8
		12	126.9-351.0	124.3-353.4	119.6-358.1	116.9-360.9	111.7-363.9	114.9-365.4	137.5-344.8	134.6-347.9	133.4-349.3	132.3-350.5	131.2-351.6	130.4-352.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	8.5-11.6	26.7-39.1	19.3-27.6	35.0-52.7	28.9-40.1	49.4-68.3	145.3-193.5	69.7-95.3	13.3-16.8	6.9-8.7	4.4-5.8	5.1-7.1
		3	16.7-21.5	38.5-52.7	53.1-74.2	78.3-111.4	80.6-112.7	108.3-147.6	208.1-266.6	247.0-317.3	219.7-285.7	88.6-117.4	24.2-30.4	15.9-20.5
		6	103.3-134.8	59.6-76.3	65.8-86.9	92.8-126.6	115.9-157.4	154.8-205.8	268.6-337.3	304.8-379.9	305.3-383.5	284.9-358.8	268.5-342.1	233.2-300.9
		9	296.1-372.0	298.2-380.5	278.3-358.5	169.6-217.7	135.4-176.9	165.8-215.3	279.8-347.6	331.0-406.9	340.1-418.6	339.6-418.1	325.7-403.8	317.9-397.2
		12	351.1-432.0	353.5-437.0	358.2-446.5	361.0-452.2	364.0-459.8	365.5-460.0	344.9-417.5	348.0-423.4	349.4-426.0	350.6-428.3	351.7-430.4	352.4-431.9
	รุนแรง	1	11.7-15.4	39.2-54.7	27.7-37.9	52.8-75.2	40.2-53.8	68.4-91.4	193.6-250.7	95.4-126.1	16.9-20.9	8.8-10.8	5.9-7.5	7.2-9.6
		3	21.6-27.2	52.8-70.0	74.3-100.1	111.5-152.0	112.8-151.8	147.7-194.9	266.7-334.5	317.4-399.1	285.8-363.0	117.5-151.7	30.5-37.7	20.6-26.0
		6	134.9-171.9	76.4-95.7	87.0-111.8	126.7-167.3	157.5-207.2	205.9-266.3	337.4-416.4	380.0-465.9	383.6-473.3	358.9-443.9	342.2-427.4	301.0-379.9
		9	372.1-459.2	380.6-476.0	358.6-451.9	217.8-273.5	177.0-225.7	215.4-273.2	347.7-425.1	407.0-493.2	418.7-507.8	418.2-507.4	403.9-493.0	397.3-488.0
		12	432.1-524.0	437.1-532.0	446.6-547.5	452.3-556.8	459.9-570.2	460.1-568.7	417.6-499.2	423.5-508.5	426.1-512.7	428.4-516.4	430.5-519.6	432.0-522.1
	รุนแรงที่สุด	1	>15.4	>54.7	>37.9	>75.2	>53.8	>91.4	>250.7	>126.1	>20.9	>10.8	>7.5	>9.6
		3	>27.2	>70.0	>100.1	>152.0	>151.8	>194.9	>334.5	>399.1	>363.0	>151.7	>37.7	>26.0
		6	>171.9	>95.7	>111.8	>167.3	>207.2	>266.3	>416.4	>465.9	>473.3	>443.9	>427.4	>379.9
		9	>459.2	>476.0	>451.9	>273.5	>225.7	>273.2	>425.1	>493.2	>507.8	>507.4	>493.0	>488.0
		12	>524.0	>532.0	>547.5	>556.8	>570.2	>568.7	>499.2	>508.5	>512.7	>516.4	>519.6	>522.1

ตารางที่ ง.13-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านวังเย็น (K.37)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านวังเย็น (K.37), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<306.6	<296.4	<219.5	<212.0	<234.0	<241.8	<360.5	<293.4	<195.2	<203.8	<247.8	<328.5
		3	<921.6	<953.8	<891.2	<846.0	<816.3	<785.3	<957.5	<994.4	<927.8	<768.2	<706.2	<838.6
		6	<1,787.1	<1,728.9	<1,769.7	<1,863.9	<2,125.0	<2,054.5	<2,059.6	<1,925.3	<1,824.9	<1,775.4	<1,784.8	<1,902.4
		9	<2,748.3	<2,861.2	<2,894.0	<2,790.7	<3,022.1	<3,120.6	<3,311.3	<3,360.3	<3,158.3	<2,940.2	<2,745.8	<2,784.8
		12	<3,966.1	<3,805.2	<3,723.3	<3,843.2	<4,276.6	<4,429.5	<4,411.2	<4,358.9	<4,296.1	<4,253.8	<4,229.9	<4,186.3
	รุนแรง	1	306.6-366.3	296.4-355.1	219.5-272.0	212.0-276.8	234.0-346.3	241.8-353.4	360.5-454.9	293.4-354.2	195.2-238.6	203.8-240.4	247.8-289.1	328.5-385.2
		3	921.6-1,073.6	953.8-1,126.3	891.2-1,053.9	846.0-1,010.5	816.3-1,044.5	785.3-1,077.6	957.5-1,280.8	994.4-1,263.2	927.8-1,118.5	768.2-899.5	706.2-819.9	838.6-964.9
		6	1,787.1-2,052.4	1,728.9-2,002.8	1,769.7-2,051.7	1,863.9-2,167.5	2,125.0-2,486.2	2,054.5-2,487.4	2,059.6-2,532.9	1,925.3-2,413.1	1,824.9-2,310.2	1,775.4-2,236.6	1,784.8-2,162.8	1,902.4-2,201.6
		9	2,748.3-3,351.6	2,861.2-3,387.4	2,894.0-3,335.2	2,790.7-3,198.2	3,022.1-3,465.9	3,120.6-3,649.9	3,311.3-3,897.7	3,360.3-3,966.6	3,158.3-3,760.5	2,940.2-3,533.6	2,745.8-3,339.2	2,784.8-3,390.8
		12	3,966.1-4,688.1	3,805.2-4,548.4	3,723.3-4,475.8	3,843.2-4,581.7	4,276.6-4,957.0	4,429.5-5,090.8	4,411.2-5,077.3	4,358.9-5,034.6	4,296.1-4,982.1	4,253.8-4,947.0	4,229.9-4,927.2	4,186.3-4,889.9
	ปานกลาง	1	366.4-433.8	355.2-421.5	272.1-332.7	276.9-354.9	346.4-493.7	353.5-498.7	455.0-565.6	354.3-423.3	238.7-288.5	240.5-281.4	289.2-335.1	385.3-448.5
		3	1,073.7-1,242.3	1,126.4-1,319.5	1,054.0-1,236.3	1,010.6-1,196.2	1,044.6-1,314.6	1,077.7-1,441.0	1,280.9-1,675.5	1,263.3-1,579.7	1,118.6-1,335.0	899.6-1,045.7	820.0-945.8	965.0-1,103.9
		6	2,052.5-2,343.7	2,002.9-2,305.3	2,051.8-2,363.6	2,167.6-2,503.8	2,486.3-2,888.0	2,487.5-2,980.2	2,533.0-3,077.7	2,413.2-2,981.9	2,310.3-2,880.2	2,236.7-2,776.6	2,162.9-2,593.5	2,201.7-2,531.9
		9	3,351.7-4,042.0	3,387.5-3,977.5	3,335.3-3,821.0	3,198.3-3,645.1	3,466.0-3,952.9	3,650.0-4,238.6	3,897.8-4,552.6	3,966.7-4,644.9	3,760.6-4,438.3	3,533.7-4,205.8	3,339.3-4,016.9	3,390.9-4,083.3
		12	4,688.2-5,496.7	4,548.5-5,387.2	4,475.9-5,328.3	4,581.8-5,413.5	4,957.1-5,709.1	5,090.9-5,817.3	5,077.4-5,809.8	5,034.7-5,779.4	4,982.2-5,740.4	4,947.1-5,714.9	4,927.3-5,700.6	4,890.0-5,671.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	433.9-788.0	421.6-771.6	332.8-668.2	355.0-817.7	493.8-1,520.2	498.8-1,495.5	565.7-1,192.5	423.4-791.6	288.6-558.9	281.5-493.1	335.2-568.2	448.6-772.1
		3	1,242.4-2,096.2	1,319.6-2,316.6	1,236.4-2,179.8	1,196.3-2,170.6	1,314.7-2,872.2	1,441.1-3,739.2	1,675.6-4,090.0	1,579.8-3,387.2	1,335.1-2,485.7	1,045.8-1,791.4	945.9-1,579.8	1,104.0-1,795.0
		6	2,343.8-3,788.6	2,305.4-3,824.2	2,363.7-3,931.4	2,503.9-4,201.6	2,888.1-4,934.5	2,980.3-5,614.9	3,077.8-6,054.0	2,982.0-6,171.8	2,880.3-6,120.1	2,776.7-5,825.8	2,593.6-4,899.0	2,532.0-4,187.8
		9	4,042.1-7,770.6	3,977.6-7,033.8	3,821.1-6,241.6	3,645.2-5,854.0	3,953.0-6,362.9	4,238.7-7,235.2	4,552.7-7,917.4	4,645.0-8,144.2	4,438.4-7,977.6	4,205.9-7,763.0	4,017.0-7,662.3	4,083.4-7,815.7
		12	5,496.8-9,676.0	5,387.3-9,791.7	5,328.4-9,840.7	5,413.6-9,765.8	5,709.2-9,488.3	5,817.4-9,423.9	5,809.9-9,453.6	5,779.5-9,503.3	5,740.5-9,554.0	5,715.0-9,592.3	5,700.7-9,614.3	5,671.6-9,643.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	788.1-899.2	771.7-881.9	668.3-777.3	817.8-975.3	1,520.3-1,903.5	1,495.6-1,864.7	1,192.6-1,399.9	791.7-908.4	559.0-645.8	493.2-558.8	568.3-639.7	772.2-871.8
		3	2,096.3-2,357.6	2,316.7-2,626.1	2,179.9-2,473.2	2,170.7-2,476.5	2,872.3-3,393.6	3,739.3-4,552.8	4,090.1-4,928.1	3,387.3-3,988.4	2,485.8-2,850.4	1,791.5-2,020.8	1,579.9-1,773.1	1,795.1-2,003.7
		6	3,788.7-4,223.9	3,824.3-4,286.3	3,931.5-4,408.7	4,201.7-4,720.2	4,934.6-5,563.6	5,615.0-6,453.3	6,054.1-7,015.3	6,171.9-7,220.1	6,120.2-7,194.5	5,825.9-6,832.6	4,899.1-5,633.3	4,187.9-4,691.0
		9	7,770.7-8,965.5	7,033.9-7,985.0	6,241.7-6,973.8	5,854.1-6,518.2	6,363.0-7,088.1	7,235.3-8,156.1	7,917.5-8,958.3	8,144.3-9,230.0	7,977.7-9,085.5	7,763.1-8,886.7	7,662.4-8,827.3	7,815.8-9,009.7
		12	9,676.1-10,974.7	9,791.8-11,175.8	9,840.8-11,266.7	9,765.9-11,129.7	9,488.4-10,638.8	9,424.0-10,511.5	9,453.7-10,554.4	9,503.4-10,632.4	9,554.1-10,715.4	9,592.4-10,776.7	9,614.4-10,811.8	9,643.3-10,862.1
	รุนแรง	1	899.3-1,020.2	882.0-1,001.9	777.4-897.2	975.4-1,151.1	1,903.6-2,342.8	1,864.8-2,286.8	1,400.0-1,629.0	908.5-1,035.9	645.9-740.9	558.9-629.8	639.8-716.7	871.9-979.5
		3	2,357.7-2,639.1	2,626.2-2,961.1	2,473.3-2,790.9	2,476.6-2,809.1	3,393.7-3,971.8	4,552.9-5,471.0	4,928.2-5,868.5	3,988.5-4,654.0	2,850.5-3,247.9	2,020.9-2,268.5	1,773.2-1,981.2	2,003.8-2,227.5
		6	4,224.0-4,690.6	4,286.4-4,783.1	4,408.8-4,922.1	4,720.3-5,278.7	5,563.7-6,242.5	6,453.4-7,368.4	7,015.4-8,069.7	7,220.2-8,376.2	7,194.6-8,382.5	6,832.7-7,944.6	5,633.4-6,435.0	4,691.1-5,231.8
		9	8,965.6-10,272.6	7,985.1-9,015.5	6,973.9-7,759.6	6,518.3-7,229.4	7,088.2-7,864.9	8,156.2-9,149.7	8,958.4-10,083.9	9,230.1-10,405.0	9,085.6-10,288.2	8,886.8-10,110.5	8,827.4-10,100.5	9,009.8-10,315.6
		12	10,974.8-12,381.0	11,175.9-12,680.1	11,266.8-12,819.6	11,129.8-12,611.0	10,638.9-11,875.9	10,511.6-11,677.6	10,554.5-11,735.0	10,632.5-11,845.1	10,715.5-11,964.6	10,776.8-12,051.9	10,811.9-12,102.2	10,862.2-12,176.6
	รุนแรงที่สุด	1	>1,020.2	>1,001.9	>897.2	>1,151.1	>2,342.8	>2,286.8	>1,629.0	>1,035.9	>740.9	>629.8	>716.7	>979.5
		3	>2,639.1	>2,961.1	>2,790.9	>2,809.1	>3,971.8	>5,471.0	>5,868.5	>4,654.0	>3,247.9	>2,268.5	>1,981.2	>2,227.5
		6	>4,690.6	>4,783.1	>4,922.1	>5,278.7	>6,242.5	>7,368.4	>8,069.7	>8,376.2	>8,382.5	>7,944.6	>6,435.0	>5,231.8
		9	>10,272.6	>9,015.5	>7,759.6	>7,229.4	>7,864.9	>9,149.7	>10,083.9	>10,405.0	>10,288.2	>10,110.5	>10,100.5	>10,315.6
		12	>12,381.0	>12,680.1	>12,819.6	>12,611.0	>11,875.9	>11,677.6	>11,735.0	>11,845.1	>11,964.6	>12,051.9	>12,102.2	>12,176.6

ตารางที่ ง.13-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำตะเพินที่บ้านยางสูง (K.49)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำตะเพินที่บ้านยางสูง (K.49), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.2	-	-	-	<0.6	<3.3	<1.5	<0.6	<0.5	<0.2	-
		3	<0.7	<1.3	<1.2	<1.4	<1.5	<4.0	<19.1	<22.6	<19.2	<3.4	<1.6	<0.7
		6	<5.5	<4.7	<4.7	<4.3	<6.0	<8.9	<22.7	<29.3	<30.9	<30.8	<27.8	<21.9
		9	<33.2	<34.7	<29.8	<12.4	<12.0	<14.8	<27.8	<34.5	<35.7	<35.1	<35.1	<34.1
		12	<37.8	<42.5	<42.5	<42.1	<41.9	<42.2	<41.4	<43.7	<42.0	<40.8	<40.0	<38.8
	รุนแรง	1	0.1-0.1	0.2-0.5	<0.1	<0.0	<0.0	0.6-1.4	3.3-6.7	1.5-3.1	0.6-1.1	0.5-0.6	0.2-0.2	-
		3	0.7-1.4	1.3-2.5	1.2-2.6	1.4-2.8	1.5-2.7	4.0-6.3	19.1-25.9	22.6-31.4	19.2-27.2	3.4-6.2	1.6-2.5	0.7-1.2
		6	5.5-9.5	4.7-7.4	4.7-7.4	4.3-7.0	6.0-9.3	8.9-13.4	22.7-31.6	29.3-39.7	30.9-41.3	30.8-41.0	27.8-37.7	21.9-30.5
		9	33.2-44.4	34.7-46.3	29.8-40.7	12.4-18.8	12.0-16.6	14.8-20.2	27.8-37.6	34.5-46.8	35.7-48.4	35.1-47.5	35.1-46.6	34.1-45.1
		12	37.8-51.2	42.5-55.6	42.5-55.6	42.1-55.2	41.9-55.0	42.2-55.4	41.4-54.7	43.7-56.8	42.0-55.2	40.8-54.0	40.0-53.3	38.8-52.2
	ปานกลาง	1	0.2-0.5	0.6-1.4	0.1-0.6	0.0-0.5	0.0-0.7	1.5-3.1	6.8-12.6	3.2-6.2	1.2-1.9	0.7-1.0	0.3-0.5	<0.1
		3	1.5-2.6	2.6-4.7	2.7-5.3	2.9-5.4	2.8-4.8	6.4-9.5	26.0-34.3	31.5-42.6	27.3-37.4	6.3-10.7	2.6-3.9	1.3-2.1
		6	9.6-15.5	7.5-11.3	7.5-11.3	7.1-11.1	9.4-13.8	13.5-19.6	31.7-42.8	39.8-52.7	41.4-54.0	41.1-53.6	37.8-50.1	30.6-41.6
		9	44.5-58.2	46.4-60.6	40.8-54.3	18.9-27.6	16.7-22.3	20.3-26.9	37.7-49.9	46.9-62.0	48.5-64.2	47.6-62.8	46.7-60.6	45.2-58.5
		12	51.3-67.7	55.7-71.5	55.7-71.5	55.3-71.2	55.1-71.0	55.5-71.3	54.8-70.9	56.9-72.7	55.3-71.3	54.1-70.3	53.4-69.7	52.3-68.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-10.8	1.5-15.7	0.7-11.6	0.6-6.9	0.8-8.2	3.2-23.6	12.7-73.2	6.3-39.5	2.0-9.4	1.1-4.1	0.6-2.4	0.1-3.3
		3	2.7-15.5	4.8-27.3	5.4-35.5	5.5-31.5	4.9-24.0	9.6-33.7	34.4-87.1	42.7-115.4	37.5-105.3	10.8-51.6	4.0-15.7	2.2-9.7
		6	15.6-65.9	11.4-41.2	11.4-41.6	11.2-43.9	13.9-47.1	19.7-64.4	42.9-115.6	52.8-134.2	54.1-132.0	53.7-130.3	50.2-127.8	41.7-113.0
		9	58.3-142.8	60.7-148.1	54.4-140.2	27.7-90.7	22.4-59.0	27.0-69.4	50.0-126.7	62.1-157.1	64.3-162.7	62.9-158.0	60.7-146.1	58.6-139.5
		12	67.8-171.0	71.6-166.3	71.6-166.4	71.3-166.7	71.1-166.7	71.4-166.5	71.0-168.9	72.8-166.8	71.4-167.9	70.4-168.8	69.8-169.3	68.7-170.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	10.9-16.7	15.8-23.0	11.7-17.7	7.0-10.0	8.3-11.8	23.7-33.4	73.3-100.2	39.6-54.7	9.5-12.5	4.2-5.3	2.5-3.3	3.4-5.1
		3	15.6-21.2	27.4-37.4	35.6-49.5	31.6-43.1	24.1-32.2	33.8-43.2	87.2-105.6	115.5-141.5	105.4-129.9	51.7-68.9	15.8-20.5	9.8-12.8
		6	66.0-86.6	41.3-52.9	41.7-53.5	44.0-57.1	47.2-60.0	64.5-81.5	115.7-141.6	134.3-162.8	132.1-159.1	130.4-156.8	127.9-155.1	113.1-138.7
		9	142.9-172.2	148.2-178.5	140.3-170.5	90.8-114.8	59.1-72.1	69.5-84.4	126.8-153.7	157.2-190.5	162.8-197.3	158.1-191.3	146.2-175.6	139.6-167.4
		12	171.1-207.3	166.4-198.6	166.5-198.8	166.8-199.4	166.8-199.5	166.6-199.1	169.0-202.6	166.9-198.8	168.0-201.0	168.9-202.7	169.4-203.8	170.3-205.6
	รุนแรง	1	16.8-24.2	23.1-32.2	17.8-25.4	10.1-13.9	11.9-16.1	33.5-45.3	100.3-132.7	54.8-73.1	12.6-16.3	5.4-6.7	3.4-4.2	5.2-7.5
		3	21.3-28.1	37.5-49.4	49.6-66.4	43.2-57.2	32.3-41.9	43.3-54.1	105.7-126.5	141.6-171.0	130.0-157.9	69.0-89.5	20.6-26.0	12.9-16.5
		6	86.7-110.9	53.0-66.6	53.6-67.4	57.2-72.5	60.1-74.8	81.6-101.1	141.7-171.1	162.9-195.1	159.2-189.5	156.9-186.7	155.2-185.9	138.8-167.8
		9	172.3-205.2	178.6-212.6	170.6-204.7	114.9-142.5	72.2-86.9	84.5-101.4	153.8-184.1	190.6-228.1	197.4-236.3	191.4-228.9	175.7-208.7	167.5-198.6
		12	207.4-248.1	198.7-234.8	198.9-234.9	199.5-236.0	199.6-236.1	199.2-235.4	202.7-240.3	198.9-234.4	201.1-238.0	202.8-240.8	203.9-242.5	205.7-245.4
	รุนแรงที่สุด	1	>24.2	>32.2	>25.4	>13.9	>16.1	>45.3	>132.7	>73.1	>16.3	>6.7	>4.2	>7.5
		3	>28.1	>49.4	>66.4	>57.2	>41.9	>54.1	>126.5	>171.0	>157.9	>89.5	>26.0	>16.5
		6	>110.9	>66.6	>67.4	>72.5	>74.8	>101.1	>171.1	>195.1	>189.5	>186.7	>185.9	>167.8
		9	>205.2	>212.6	>204.7	>142.5	>86.9	>101.4	>184.1	>228.1	>236.3	>228.9	>208.7	>198.6
		12	>248.1	>234.8	>234.9	>236.0	>236.1	>235.4	>240.3	>234.4	>238.0	>240.8	>242.5	>245.4

ตารางที่ ง.13-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านลิ่นถิ่น (K.54)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านลิ่นถิ่น (K.54), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<245.6	<191.5	<144.9	<192.6	<167.9	<170.6	<125.4	<184.3	<132.9	<146.9	<197.0	<242.5
		3	<738.9	<724.1	<653.7	<663.7	<618.9	<581.6	<528.4	<568.1	<513.1	<543.9	<517.8	<634.7
		6	<1,332.7	<1,317.1	<1,370.3	<1,507.7	<1,720.3	<1,661.5	<1,438.7	<1,259.8	<1,189.7	<1,169.5	<1,215.8	<1,262.7
		9	<2,027.4	<2,039.2	<2,005.5	<2,143.3	<2,431.4	<2,597.1	<2,582.0	<2,517.8	<2,321.8	<2,115.9	<1,979.5	<2,045.3
		12	<3,041.8	<2,849.3	<2,775.6	<2,874.6	<3,264.2	<3,400.0	<3,383.0	<3,330.0	<3,326.9	<3,303.4	<3,279.0	<3,231.4
	รุนแรง	1	245.6-307.3	191.5-248.7	144.9-190.7	192.6-239.7	167.9-251.5	170.6-249.5	125.4-176.2	184.3-222.2	132.9-168.6	146.9-184.6	197.0-242.0	242.5-301.5
		3	738.9-898.3	724.1-898.9	653.7-813.2	663.7-801.8	618.9-795.2	581.6-796.6	528.4-743.9	568.1-737.5	513.1-634.6	543.9-646.9	517.8-632.6	634.7-771.8
		6	1,332.7-1,585.5	1,317.1-1,595.3	1,370.3-1,655.9	1,507.7-1,792.6	1,720.3-2,030.6	1,661.5-2,002.5	1,438.7-1,783.8	1,259.8-1,600.7	1,189.7-1,524.6	1,169.5-1,493.0	1,215.8-1,489.3	1,262.7-1,508.2
		9	2,027.4-2,494.4	2,039.2-2,469.4	2,005.5-2,394.5	2,143.3-2,515.2	2,431.4-2,827.2	2,597.1-3,033.9	2,582.0-3,038.5	2,517.8-2,975.1	2,321.8-2,767.0	2,115.9-2,550.1	1,979.5-2,416.3	2,045.3-2,497.6
		12	3,041.8-3,604.9	2,849.3-3,437.3	2,775.6-3,371.3	2,874.6-3,459.4	3,264.2-3,797.6	3,400.0-3,914.5	3,383.0-3,901.8	3,330.0-3,858.3	3,326.9-3,856.7	3,303.4-3,838.0	3,279.0-3,818.6	3,231.4-3,777.5
	ปานกลาง	1	307.4-379.4	248.8-317.3	190.8-246.1	239.8-294.5	251.6-362.2	249.6-352.4	176.3-240.5	222.3-265.5	168.7-210.9	184.7-228.8	242.1-294.0	301.6-370.2
		3	898.4-1,080.4	899.0-1,101.4	813.3-998.3	801.9-959.0	795.3-1,004.7	796.7-1,063.5	744.0-1,016.9	737.6-940.2	634.7-775.1	647.0-762.8	632.7-764.2	771.9-928.4
		6	1,585.6-1,870.0	1,595.4-1,912.3	1,656.0-1,980.8	1,792.7-2,113.0	2,030.7-2,378.0	2,002.6-2,389.5	1,783.9-2,183.2	1,600.8-2,002.0	1,524.7-1,921.3	1,493.1-1,875.2	1,489.4-1,803.4	1,508.3-1,785.2
		9	2,494.5-3,032.1	2,469.5-2,959.3	2,394.6-2,833.1	2,515.3-2,929.8	2,827.3-3,265.5	3,034.0-3,519.2	3,038.6-3,548.0	2,975.2-3,487.2	2,767.1-3,268.5	2,550.2-3,042.9	2,416.4-2,916.3	2,497.7-3,015.7
		12	3,605.0-4,236.7	3,437.4-4,105.0	3,371.4-4,051.0	3,459.5-4,122.4	3,797.7-4,388.5	3,914.6-4,480.3	3,901.9-4,473.2	3,858.4-4,442.1	3,856.8-4,442.4	3,838.1-4,429.8	3,818.7-4,416.8	3,777.6-4,384.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	379.5-782.5	317.4-721.1	246.2-577.7	294.6-599.1	362.3-1,145.1	352.5-1,058.8	240.6-659.8	265.6-495.3	211.0-451.9	228.9-477.5	294.1-577.8	370.3-751.0
		3	1,080.5-2,059.8	1,101.5-2,222.5	998.4-2,025.9	959.1-1,796.9	1,004.8-2,219.6	1,063.6-2,748.3	1,017.0-2,801.8	940.3-2,131.8	775.2-1,548.8	762.9-1,367.2	764.3-1,476.9	928.5-1,771.1
		6	1,870.1-3,354.0	1,912.4-3,608.0	1,980.9-3,713.3	2,113.1-3,783.1	2,378.1-4,169.8	2,389.6-4,445.5	2,183.3-4,390.3	2,002.1-4,294.3	1,921.4-4,214.1	1,875.3-4,072.9	1,803.5-3,509.7	1,785.3-3,238.4
		9	3,032.2-5,971.3	2,959.4-5,579.2	2,833.2-5,132.9	2,929.9-5,050.2	3,265.6-5,478.6	3,519.3-5,985.6	3,548.1-6,165.4	3,487.3-6,132.5	3,268.6-5,890.5	3,043.0-5,660.7	2,916.4-5,620.9	3,015.8-5,819.0
		12	4,236.8-7,514.0	4,105.1-7,657.1	4,051.1-7,700.8	4,122.5-7,636.9	4,388.6-7,373.8	4,480.4-7,296.4	4,473.3-7,323.9	4,442.2-7,373.8	4,442.5-7,386.3	4,429.9-7,413.8	4,416.9-7,443.9	4,384.8-7,473.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	782.6-914.8	721.2-857.9	577.8-691.4	599.2-698.6	1,145.2-1,439.8	1,058.9-1,320.6	659.9-810.9	495.4-568.1	452.0-532.0	477.6-559.4	577.9-669.4	751.1-875.3
		3	2,059.9-2,372.7	2,222.6-2,587.7	2,026.0-2,361.3	1,797.0-2,063.0	2,219.7-2,627.8	2,748.4-3,343.8	2,801.9-3,445.7	2,131.9-2,535.7	1,548.9-1,800.1	1,367.3-1,556.2	1,477.0-1,705.7	1,771.2-2,040.4
		6	3,354.1-3,818.2	3,608.1-4,148.0	3,713.4-4,263.6	3,783.2-4,305.2	4,169.9-4,725.8	4,445.6-5,096.9	4,390.4-5,108.5	4,294.4-5,056.9	4,214.2-4,982.5	4,073.0-4,806.9	3,509.8-4,058.8	3,238.5-3,694.7
		9	5,971.4-6,921.1	5,579.3-6,413.1	5,133.0-5,854.8	5,050.3-5,704.2	5,478.7-6,154.6	5,985.7-6,742.6	6,165.5-6,974.9	6,132.6-6,954.0	5,890.6-6,711.9	5,660.8-6,489.9	5,621.0-6,488.3	5,819.1-6,718.4
		12	7,514.1-8,534.9	7,657.2-8,783.6	7,700.9-8,865.8	7,637.0-8,748.6	7,373.9-8,286.1	7,296.5-8,147.3	7,324.0-8,187.1	7,373.9-8,265.9	7,386.4-8,282.5	7,413.9-8,324.2	7,444.0-8,369.8	7,473.9-8,422.5
	รุนแรง	1	914.9-1,060.7	858.0-1,010.4	691.5-818.4	698.7-808.2	1,439.9-1,778.4	1,320.7-1,620.0	811.0-982.3	568.2-647.6	532.1-620.7	559.5-649.9	669.5-769.9	875.4-1,012.2
		3	2,372.8-2,714.7	2,587.8-2,989.4	2,361.4-2,730.4	2,063.1-2,353.2	2,627.9-3,081.0	3,343.9-4,015.8	3,445.8-4,176.5	2,535.8-2,985.3	1,800.2-2,076.1	1,556.3-1,761.3	1,705.8-1,956.1	2,040.5-2,334.7
		6	3,818.3-4,321.9	4,148.1-4,737.3	4,263.7-4,863.9	4,305.3-4,871.6	4,725.9-5,327.6	5,097.0-5,806.8	5,108.6-5,898.3	5,057.0-5,901.0	4,982.6-5,835.2	4,807.0-5,620.7	4,058.9-4,660.3	3,694.8-4,190.6
		9	6,921.2-7,963.0	6,413.2-7,323.3	5,854.9-6,639.3	5,704.3-6,410.5	6,154.7-6,882.3	6,742.7-7,559.0	6,975.0-7,850.2	6,954.1-7,843.6	6,712.0-7,604.0	6,490.0-7,393.9	6,488.4-7,437.4	6,718.5-7,702.8
		12	8,535.0-9,641.6	8,783.7-10,011.6	8,865.9-10,138.6	8,748.7-9,959.7	8,286.2-9,268.6	8,147.4-9,060.1	8,187.2-9,113.7	8,266.0-9,225.1	8,282.6-9,246.5	8,324.3-9,304.4	8,369.9-9,367.5	8,422.6-9,446.2
	รุนแรงที่สุด	1	>1,060.7	>1,010.4	>818.4	>808.2	>1,778.4	>1,620.0	>982.3	>647.6	>620.7	>649.9	>769.9	>1,012.2
		3	>2,714.7	>2,989.4	>2,730.4	>2,353.2	>3,081.0	>4,015.8	>4,176.5	>2,985.3	>2,076.1	>1,761.3	>1,956.1	>2,334.7
		6	>4,321.9	>4,737.3	>4,863.9	>4,871.6	>5,327.6	>5,806.8	>5,898.3	>5,901.0	>5,835.2	>5,620.7	>4,660.3	>4,190.6
		9	>7,963.0	>7,323.3	>6,639.3	>6,410.5	>6,882.3	>7,559.0	>7,850.2	>7,843.6	>7,604.0	>7,393.9	>7,437.4	>7,702.8
		12	>9,641.6	>10,011.6	>10,138.6	>9,959.7	>9,268.6	>9,060.1	>9,113.7	>9,225.1	>9,246.5	>9,304.4	>9,367.5	>9,446.2

ตารางที่ ง.13-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านปากแซง (K.58)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำแควน้อยที่บ้านปากแซง (K.58), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<246.7	<217.5	<172.5	<205.4	<262.8	<247.1	<220.2	<191.0	<154.9	<189.2	<263.8	<285.7
		3	<907.1	<817.6	<730.6	<748.0	<798.6	<799.8	<800.4	<762.6	<644.1	<618.1	<679.8	<839.2
		6	<1,632.1	<1,613.6	<1,637.6	<1,756.6	<2,061.7	<2,023.9	<1,858.9	<1,650.6	<1,554.7	<1,514.6	<1,529.9	<1,618.8
		9	<2,542.2	<2,580.6	<2,492.7	<2,541.9	<2,965.5	<3,157.4	<3,206.3	<3,108.1	<2,862.3	<2,612.1	<2,468.0	<2,555.4
		12	<3,675.8	<3,525.9	<3,435.7	<3,571.4	<4,081.2	<4,208.2	<4,140.9	<4,128.5	<4,080.4	<4,026.4	<3,970.0	<3,918.7
	รุนแรง	1	246.7-318.2	217.5-285.1	172.5-225.9	205.4-270.1	262.8-374.1	247.1-350.0	220.2-292.5	191.0-246.8	154.9-196.6	189.2-226.0	263.8-311.1	285.7-347.5
		3	907.1-1,076.3	817.6-1,014.3	730.6-916.6	748.0-922.2	798.6-1,022.3	799.8-1,078.9	800.4-1,087.2	762.6-990.8	644.1-808.7	618.1-744.8	679.8-797.4	839.2-971.9
		6	1,632.1-1,910.8	1,613.6-1,913.0	1,637.6-1,950.5	1,756.6-2,088.4	2,061.7-2,433.7	2,023.9-2,449.0	1,858.9-2,300.9	1,650.6-2,096.3	1,554.7-1,994.3	1,514.6-1,928.8	1,529.9-1,872.4	1,618.8-1,902.0
		9	2,542.2-3,108.9	2,580.6-3,085.6	2,492.7-2,941.7	2,541.9-2,975.3	2,965.5-3,420.5	3,157.4-3,675.9	3,206.3-3,764.5	3,108.1-3,681.4	2,862.3-3,430.3	2,612.1-3,166.7	2,468.0-3,021.7	2,555.4-3,119.0
		12	3,675.8-4,370.3	3,525.9-4,240.3	3,435.7-4,160.0	3,571.4-4,280.3	4,081.2-4,722.4	4,208.2-4,833.1	4,140.9-4,777.9	4,128.5-4,768.8	4,080.4-4,728.8	4,026.4-4,683.8	3,970.0-4,636.2	3,918.7-4,591.5
	ปานกลาง	1	318.3-403.3	285.2-366.6	226.0-290.3	270.2-348.3	374.2-516.1	350.1-480.9	292.6-380.3	246.9-313.4	196.7-245.8	226.1-267.6	311.2-364.2	347.6-418.1
		3	1,076.4-1,266.3	1,014.4-1,242.3	916.7-1,133.6	922.3-1,123.2	1,022.4-1,287.2	1,079.0-1,421.7	1,087.3-1,441.2	990.9-1,263.7	808.8-1,000.9	744.9-888.8	797.5-928.6	972.0-1,118.4
		6	1,910.9-2,221.0	1,913.1-2,249.0	1,950.6-2,302.7	2,088.5-2,461.7	2,433.8-2,850.1	2,449.1-2,932.6	2,301.0-2,811.8	2,096.4-2,621.0	1,994.4-2,515.3	1,928.9-2,417.3	1,872.5-2,265.2	1,902.1-2,217.9
		9	3,109.0-3,758.7	3,085.7-3,655.6	2,941.8-3,444.1	2,975.4-3,457.4	3,420.6-3,921.7	3,676.0-4,250.6	3,764.6-4,386.9	3,681.5-4,324.5	3,430.4-4,072.8	3,166.8-3,798.7	3,021.8-3,657.2	3,119.1-3,764.3
		12	4,370.4-5,151.3	4,240.4-5,050.0	4,160.1-4,984.7	4,280.4-5,081.9	4,722.5-5,430.2	4,833.2-5,519.3	4,778.0-5,479.8	4,768.9-5,474.7	4,728.9-5,445.3	4,683.9-5,411.9	4,636.3-5,376.0	4,591.6-5,340.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	403.4-899.6	366.7-852.7	290.4-673.8	348.4-816.7	516.2-1,458.1	481.0-1,343.7	380.4-913.3	313.5-703.0	245.9-526.3	267.7-485.9	364.3-637.7	418.2-798.7
		3	1,266.4-2,253.8	1,242.4-2,503.1	1,133.7-2,352.9	1,123.3-2,225.3	1,287.3-2,815.9	1,421.8-3,542.1	1,441.3-3,651.2	1,263.8-2,870.7	1,001.0-2,081.4	888.9-1,653.5	928.7-1,599.2	1,118.5-1,854.1
		6	2,221.1-3,802.9	2,249.1-3,993.1	2,302.8-4,143.0	2,461.8-4,407.0	2,850.2-4,997.9	2,932.7-5,516.4	2,811.9-5,628.1	2,621.1-5,616.4	2,515.4-5,530.4	2,417.4-5,217.0	2,265.3-4,397.0	2,218.0-3,836.9
		9	3,758.8-7,281.7	3,655.7-6,650.5	3,444.2-6,035.2	3,457.5-5,914.9	3,921.8-6,422.9	4,250.7-7,157.5	4,387.0-7,572.8	4,324.6-7,657.5	4,072.9-7,458.5	3,798.8-7,183.5	3,657.3-7,107.9	3,764.4-7,253.5
		12	5,151.4-9,221.2	5,050.1-9,337.8	4,984.8-9,393.6	5,082.0-9,306.6	5,430.3-8,978.4	5,519.4-8,922.3	5,479.9-8,983.8	5,474.8-9,003.9	5,445.4-9,045.0	5,412.0-9,090.2	5,376.1-9,133.9	5,340.5-9,163.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	899.7-1,066.9	852.8-1,018.7	673.9-804.8	816.8-977.0	1,458.2-1,800.6	1,343.8-1,656.3	913.4-1,097.3	703.1-834.5	526.4-619.6	486.0-554.5	637.8-722.5	798.8-920.3
		3	2,253.9-2,561.8	2,503.2-2,913.7	2,353.0-2,753.9	2,225.4-2,582.1	2,816.0-3,327.8	3,542.2-4,282.8	3,651.3-4,427.5	2,870.8-3,415.5	2,081.5-2,437.1	1,653.6-1,895.8	1,599.3-1,806.0	1,854.2-2,077.8
		6	3,803.0-4,289.6	3,993.2-4,536.6	4,143.1-4,719.3	4,407.1-5,015.0	4,998.0-5,664.3	5,516.5-6,338.2	5,628.2-6,543.3	5,616.5-6,612.6	5,530.5-6,541.5	5,217.1-6,150.2	4,397.1-5,082.4	3,837.0-4,336.7
		9	7,281.8-8,413.5	6,650.6-7,591.9	6,035.3-6,838.9	5,915.0-6,670.8	6,423.0-7,180.2	7,157.6-8,046.5	7,572.9-8,555.9	7,657.6-8,695.4	7,458.6-8,525.4	7,183.6-8,262.1	7,108.0-8,217.8	7,253.6-8,372.5
		12	9,221.3-10,493.3	9,337.9-10,693.3	9,393.7-10,796.7	9,306.7-10,637.8	8,978.5-10,056.5	8,922.4-9,947.9	8,983.9-10,045.0	9,004.0-10,074.3	9,045.1-10,140.7	9,090.3-10,214.0	9,134.0-10,286.8	9,163.6-10,340.3
	รุนแรง	1	1,067.0-1,252.8	1,018.8-1,204.1	804.9-950.9	977.1-1,156.3	1,800.7-2,190.2	1,656.4-2,011.6	1,097.4-1,303.3	834.6-980.8	619.7-722.9	554.6-629.1	722.6-814.3	920.4-1,053.3
		3	2,561.9-2,895.8	2,913.8-3,365.2	2,754.0-3,196.4	2,582.2-2,973.7	3,327.9-3,895.7	4,282.9-5,115.6	4,427.6-5,301.6	3,415.6-4,022.3	2,437.2-2,829.5	1,895.9-2,159.8	1,806.1-2,029.3	2,077.9-2,318.3
		6	4,289.7-4,814.9	4,536.7-5,125.8	4,719.4-5,344.9	5,015.1-5,674.7	5,664.4-6,385.7	6,338.3-7,235.0	6,543.4-7,548.8	6,612.7-7,715.2	6,541.6-7,664.1	6,150.3-7,183.9	5,082.5-5,832.9	4,336.8-4,877.0
		9	8,413.6-9,652.7	7,592.0-8,615.1	6,839.0-7,708.9	6,670.9-7,486.5	7,180.3-7,993.2	8,046.6-9,004.2	8,556.0-9,617.9	8,695.5-9,819.9	8,525.5-9,686.0	8,262.2-9,439.8	8,217.9-9,433.6	8,372.6-9,597.0
		12	10,493.4-11,873.6	10,693.4-12,169.6	10,796.8-12,328.2	10,637.9-12,086.0	10,056.6-11,215.1	9,948.0-11,046.8	10,045.1-11,184.4	10,074.4-11,223.9	10,140.8-11,318.7	10,214.1-11,424.2	10,286.9-11,530.2	10,340.4-11,611.0
	รุนแรงที่สุด	1	>1,252.8	>1,204.1	>950.9	>1,156.3	>2,190.2	>2,011.6	>1,303.3	>980.8	>722.9	>629.1	>814.3	>1,053.3
		3	>2,895.8	>3,365.2	>3,196.4	>2,973.7	>3,895.7	>5,115.6	>5,301.6	>4,022.3	>2,829.5	>2,159.8	>2,029.3	>2,318.3
		6	>4,814.9	>5,125.8	>5,344.9	>5,674.7	>6,385.7	>7,235.0	>7,548.8	>7,715.2	>7,664.1	>7,183.9	>5,832.9	>4,877.0
		9	>9,652.7	>8,615.1	>7,708.9	>7,486.5	>7,993.2	>9,004.2	>9,617.9	>9,819.9	>9,686.0	>9,439.8	>9,433.6	>9,597.0
		12	>11,873.6	>12,169.6	>12,328.2	>12,086.0	>11,215.1	>11,046.8	>11,184.4	>11,223.9	>11,318.7	>11,424.2	>11,530.2	>11,611.0

ตารางที่ ง.13-9 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำภาชีที่บ้านทับตะโก (K.61)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำภาชีที่บ้านทับตะโก (K.61), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<2.6	<2.3	<0.4	<2.2	<2.3	<8.8	-	-	-	-	-
		3	<1.9	<6.5	<9.2	<6.3	<7.5	<11.1	<26.6	<24.1	<13.1	-	-	-
		6	<5.0	<9.2	<12.6	<11.5	<16.8	<29.1	<63.7	<60.2	<45.5	<36.4	<28.2	<18.7
		9	<40.6	<38.7	<33.4	<20.0	<26.5	<36.3	<70.5	<81.6	<79.4	<80.9	<65.0	<50.8
		12	<80.8	<72.4	<64.8	<65.6	<68.8	<74.5	<90.9	<95.3	<87.1	<86.9	<86.2	<86.1
	รุนแรง	1	<0.7	2.6-4.6	2.3-3.7	0.4-1.4	2.2-4.0	2.3-4.8	8.8-18.6	<0.0	<0.0	<0.2	<0.1	<0.1
		3	1.9-3.4	6.5-9.9	9.2-13.8	6.3-11.8	7.5-13.2	11.1-19.1	26.6-44.8	24.1-45.5	13.1-29.3	<5.1	<2.0	<0.6
		6	5.0-12.4	9.2-15.8	12.6-19.2	11.5-19.4	16.8-26.6	29.1-42.7	63.7-90.9	60.2-92.6	45.5-76.5	36.4-64.3	28.2-53.1	18.7-38.5
		9	40.6-70.3	38.7-68.0	33.4-60.2	20.0-37.1	26.5-40.5	36.3-52.2	70.5-99.6	81.6-118.4	79.4-117.9	80.9-119.8	65.0-101.4	50.8-84.5
		12	80.8-120.7	72.4-111.7	64.8-103.2	65.6-104.1	68.8-107.6	74.5-114.3	90.9-131.7	95.3-136.3	87.1-127.9	86.9-127.8	86.2-127.2	86.1-127.2
	ปานกลาง	1	0.7-1.7	4.7-7.6	3.8-5.9	1.5-3.9	4.1-6.9	4.9-9.4	18.7-35.4	0.0-9.0	0.0-2.3	0.2-0.9	0.1-0.5	0.1-0.3
		3	3.5-5.9	10.0-14.5	13.9-20.0	11.9-20.6	13.3-22.0	19.2-30.9	44.9-71.3	45.6-79.2	29.4-58.2	5.1-17.8	2.0-6.7	0.6-2.7
		6	12.5-27.2	15.9-25.7	19.3-28.4	19.5-31.0	26.7-40.3	42.8-60.7	91.0-125.6	92.7-136.6	76.6-121.2	64.4-106.2	53.2-92.4	38.6-72.1
		9	70.4-114.0	68.1-111.7	60.3-101.3	37.2-63.6	40.6-59.4	52.3-72.8	99.7-136.6	118.5-166.3	118.0-168.6	119.9-171.0	101.5-151.1	84.6-132.7
		12	120.8-173.7	111.8-164.9	103.3-156.5	104.2-157.5	107.7-160.9	114.4-168.0	131.8-184.7	136.4-189.0	128.0-181.3	127.9-181.4	127.3-181.0	127.3-181.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.8-12.1	7.7-33.6	6.0-23.5	4.0-48.6	7.0-32.5	9.5-59.9	35.5-215.9	9.1-145.0	2.4-39.4	1.0-19.8	0.6-14.3	0.4-10.0
		3	6.0-28.0	14.6-48.3	20.1-64.7	20.7-102.6	22.1-99.3	31.0-130.2	71.4-288.5	79.3-395.2	58.3-389.3	17.9-199.2	6.8-70.8	2.8-43.4
		6	27.3-220.3	25.8-109.6	28.5-95.0	31.1-126.2	40.4-144.0	60.8-185.1	125.7-357.0	136.7-458.6	121.3-486.4	106.3-470.0	92.5-459.5	72.2-421.2
		9	114.1-484.2	111.8-487.7	101.4-466.1	63.7-306.6	59.5-197.2	72.9-211.7	136.7-380.1	166.4-491.7	168.7-523.5	171.1-527.9	151.2-521.5	132.8-521.0
		12	173.8-547.1	165.0-555.6	156.6-564.2	157.6-563.7	161.0-559.5	168.1-559.9	184.8-544.6	189.1-541.3	181.4-549.5	181.5-551.6	181.1-554.4	181.3-556.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	12.2-16.7	33.7-44.4	23.6-30.6	48.7-72.6	32.6-43.3	60.0-83.0	216.0-297.5	145.1-214.6	39.5-58.5	19.9-30.6	14.4-22.2	10.1-15.9
		3	28.1-37.4	48.4-61.2	64.8-81.6	102.7-137.7	99.4-131.5	130.3-170.8	288.6-376.3	395.3-530.8	389.4-542.6	199.3-290.1	70.9-102.5	43.5-65.3
		6	220.4-314.1	109.7-144.0	95.1-120.6	126.3-164.7	144.1-184.4	185.2-231.4	357.1-441.3	458.7-582.0	486.5-633.8	470.1-621.0	459.6-616.8	421.3-577.4
		9	484.3-636.0	487.8-643.2	466.2-619.2	306.7-409.8	197.3-249.8	211.8-262.6	380.2-468.1	491.8-611.8	523.6-656.4	528.0-661.4	521.6-664.6	521.1-676.7
		12	547.2-687.5	555.7-705.4	564.3-723.8	563.8-722.3	559.6-713.8	560.0-709.7	544.7-677.2	541.4-670.0	549.6-686.4	551.7-689.3	554.5-693.6	557.0-697.1
	รุนแรง	1	16.8-22.3	44.5-57.1	30.7-38.9	72.7-102.7	43.4-56.1	83.1-110.9	297.6-395.8	214.7-301.0	58.6-82.1	30.7-44.2	22.3-32.4	16.0-23.4
		3	37.5-48.4	61.3-76.0	81.7-101.0	137.8-179.4	131.6-169.5	170.9-218.6	376.4-479.2	530.9-692.2	542.7-728.4	290.2-402.5	102.6-141.5	65.4-92.8
		6	314.2-429.1	144.1-184.5	120.7-150.0	164.8-209.9	184.5-231.3	231.5-284.4	441.4-537.2	582.1-724.5	633.9-806.5	621.1-799.1	616.9-804.0	577.5-765.3
		9	636.1-814.7	643.3-826.4	619.3-800.3	409.9-532.4	249.9-310.5	262.7-320.7	468.2-568.1	611.9-748.8	656.5-808.8	661.5-814.3	664.7-830.2	676.8-858.8
		12	687.6-848.7	705.5-878.5	723.9-909.1	722.4-906.5	713.9-892.5	709.8-882.7	677.3-828.6	670.1-816.5	686.5-843.0	689.4-847.0	693.7-853.1	697.2-857.7
	รุนแรงที่สุด	1	>22.3	>57.1	>38.9	>102.7	>56.1	>110.9	>395.8	>301.0	>82.1	>44.2	>32.4	>23.4
		3	>48.4	>76.0	>101.0	>179.4	>169.5	>218.6	>479.2	>692.2	>728.4	>402.5	>141.5	>92.8
		6	>429.1	>184.5	>150.0	>209.9	>231.3	>284.4	>537.2	>724.5	>806.5	>799.1	>804.0	>765.3
		9	>814.7	>826.4	>800.3	>532.4	>310.5	>320.7	>568.1	>748.8	>808.8	>814.3	>830.2	>858.8
		12	>848.7	>878.5	>909.1	>906.5	>892.5	>882.7	>828.6	>816.5	>843.0	>847.0	>853.1	>857.7

ตารางที่ ง.13-10 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีลำภาชีที่บ้านหนองไผ่ (K.62)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีลำภาชีที่บ้านหนองไผ่ (K.62), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.1	<0.1	<0.2	<0.7	<3.3	<25.0	<2.9	<2.1	<0.6	<0.3	-
		3	<0.7	<0.6	<0.4	<0.6	<1.8	<6.7	<47.9	<55.2	<38.3	<5.7	<4.1	<1.5
		6	<8.4	<6.2	<2.6	<2.2	<3.3	<8.9	<59.1	<75.6	<74.1	<70.6	<63.7	<43.0
		9	<73.0	<63.2	<45.7	<15.7	<11.4	<16.3	<68.5	<91.7	<94.2	<94.2	<86.3	<80.8
		12	<96.2	<88.9	<81.8	<77.3	<74.9	<78.9	<106.9	<114.1	<109.2	<106.1	<104.2	<102.3
	รุนแรง	1	<0.0	0.1-0.3	0.1-0.5	0.2-0.5	0.7-1.6	3.3-6.3	25.0-39.3	2.9-7.2	2.1-3.6	0.6-1.2	0.3-0.6	<0.0
		3	0.7-1.6	0.6-1.8	0.4-1.6	0.6-2.4	1.8-4.7	6.7-12.7	47.9-68.7	55.2-82.0	38.3-61.7	5.7-12.6	4.1-6.8	1.5-2.8
		6	8.4-17.3	6.2-11.6	2.6-6.5	2.2-6.0	3.3-8.3	8.9-18.4	59.1-86.5	75.6-108.9	74.1-106.9	70.6-102.2	63.7-93.8	43.0-68.5
		9	73.0-105.9	63.2-96.1	45.7-75.5	15.7-30.7	11.4-21.7	16.3-29.2	68.5-97.7	91.7-128.8	94.2-132.6	94.2-132.8	86.3-122.8	80.8-115.4
		12	96.2-136.2	88.9-128.7	81.8-121.4	77.3-116.6	74.9-113.9	78.9-118.4	106.9-147.1	114.1-154.2	109.2-149.4	106.1-146.3	104.2-144.4	102.3-142.5
	ปานกลาง	1	0.0-0.4	0.4-1.6	0.6-2.0	0.6-1.9	1.7-3.7	6.4-11.2	39.4-58.9	7.3-15.9	3.7-6.0	1.3-2.2	0.7-1.2	0.0-1.1
		3	1.7-3.4	1.9-4.9	1.7-5.4	2.5-7.4	4.8-11.0	12.8-22.6	68.8-95.4	82.1-117.4	61.8-94.7	12.7-25.2	6.9-10.9	2.9-5.1
		6	17.4-32.4	11.7-20.2	6.6-14.3	6.1-14.2	8.4-18.6	18.5-34.5	86.6-122.4	109.0-151.9	107.0-149.3	102.3-143.1	93.9-133.2	68.6-103.9
		9	106.0-148.8	96.2-140.2	75.6-117.9	30.8-54.8	21.8-38.1	29.3-48.7	97.8-135.2	128.9-175.8	132.7-181.3	132.9-181.9	122.9-169.6	115.5-160.0
		12	136.3-187.1	128.8-180.2	121.5-173.4	116.7-168.9	114.0-166.2	118.5-170.8	147.2-197.3	154.3-203.7	149.5-199.4	146.4-196.7	144.5-194.9	142.6-193.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-9.7	1.7-44.3	2.1-39.3	2.0-33.7	3.8-30.5	11.3-58.3	59.0-206.9	16.0-131.9	6.1-26.3	2.3-12.3	1.3-7.9	1.2-7.3
		3	3.5-24.6	5.0-59.8	5.5-92.2	7.5-115.6	11.1-100.1	22.7-116.7	95.5-274.1	117.5-365.4	94.8-351.1	25.3-169.7	11.0-45.2	5.2-27.1
		6	32.5-190.4	20.3-100.6	14.4-115.6	14.3-136.6	18.7-157.2	34.6-202.0	122.5-369.3	152.0-441.5	149.4-435.5	143.2-420.8	133.3-405.8	104.0-374.2
		9	148.9-440.1	140.3-458.3	118.0-456.9	54.9-290.2	38.2-193.6	48.8-220.2	135.3-384.5	175.9-482.0	181.4-500.3	182.0-504.1	169.7-480.1	160.1-457.2
		12	187.2-523.0	180.3-530.0	173.5-537.4	169.0-542.2	166.3-543.0	170.9-542.9	197.4-516.6	203.8-510.4	199.5-514.7	196.8-517.4	195.0-519.1	193.3-520.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	9.8-14.8	44.4-71.1	39.4-61.2	33.8-51.8	30.6-43.6	58.4-78.7	207.0-264.3	132.0-188.5	26.4-34.6	12.4-16.7	8.0-10.9	7.4-9.8
		3	24.7-34.6	59.9-89.1	92.3-142.1	115.7-176.6	100.2-144.6	116.8-157.5	274.2-339.5	365.5-458.3	351.2-452.2	169.8-236.6	45.3-59.1	27.2-36.6
		6	190.5-261.2	100.7-135.1	115.7-164.7	136.7-198.5	157.3-225.1	202.1-277.0	369.4-460.9	441.6-547.8	435.6-540.6	420.9-523.0	405.9-507.3	374.3-480.0
		9	440.2-547.6	458.4-579.2	457.0-592.4	290.3-392.8	193.7-260.6	220.3-291.8	384.6-475.4	482.1-592.4	500.4-615.4	504.2-620.5	480.2-593.0	457.3-565.6
		12	523.1-644.7	530.1-658.7	537.5-673.5	542.3-683.3	543.1-686.3	543.0-683.2	516.7-630.0	510.5-617.8	514.8-626.1	517.5-631.4	519.2-634.8	520.8-638.1
	รุนแรง	1	14.9-21.2	71.2-105.8	61.3-89.2	51.9-75.0	43.7-59.7	78.8-103.0	264.4-330.8	188.6-258.0	34.7-44.4	16.8-22.0	11.0-14.6	9.9-12.8
		3	34.7-46.8	89.2-125.9	142.2-205.6	176.7-253.9	144.7-199.4	157.6-206.1	339.6-414.0	458.4-564.9	452.3-569.9	236.7-317.8	59.2-75.4	36.7-48.0
		6	261.3-346.3	135.2-176.2	164.8-225.0	198.6-275.0	225.2-308.6	277.1-367.2	461.0-565.7	547.9-668.9	540.7-660.5	523.1-639.7	507.4-623.5	480.1-602.8
		9	547.7-670.3	579.3-718.5	592.5-750.7	392.9-515.4	260.7-340.4	291.9-376.5	475.5-578.8	592.5-717.5	615.5-746.1	620.6-752.7	593.1-721.5	565.7-689.1
		12	644.8-782.9	658.8-805.7	673.6-829.6	683.4-845.7	686.4-851.3	683.3-844.4	630.1-758.0	617.9-738.5	626.2-751.8	631.5-760.3	634.9-765.6	638.2-770.9
	รุนแรงที่สุด	1	>21.2	>105.8	>89.2	>75.0	>59.7	>103.0	>330.8	>258.0	>44.4	>22.0	>14.6	>12.8
		3	>46.8	>125.9	>205.6	>253.9	>199.4	>206.1	>414.0	>564.9	>569.9	>317.8	>75.4	>48.0
		6	>346.3	>176.2	>225.0	>275.0	>308.6	>367.2	>565.7	>668.9	>660.5	>639.7	>623.5	>602.8
		9	>670.3	>718.5	>750.7	>515.4	>340.4	>376.5	>578.8	>717.5	>746.1	>752.7	>721.5	>689.1
		12	>782.9	>805.7	>829.6	>845.7	>851.3	>844.4	>758.0	>738.5	>751.8	>760.3	>765.6	>770.9

ภาคผนวก ง.14
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง

ตารางที่ ง.14-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำปราจีนบุรีที่กบินทร์บุรี (Kgt.3)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำปราจีนบุรีที่กบินทร์บุรี (Kgt.3), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<1.0	<5.4	<28.4	<129.5	<375.0	<249.9	<19.2	<17.8	-	-	-
		3	<2.9	<5.6	<11.4	<55.5	<213.6	<724.8	<1,135.8	<939.0	<335.0	<44.5	<19.0	<1.5
		6	<60.4	<29.2	<27.7	<72.0	<260.9	<820.6	<1,339.2	<1,402.9	<1,397.6	<1,297.5	<990.9	<360.7
		9	<1,373.8	<1,084.9	<479.4	<160.0	<304.8	<853.6	<1,373.9	<1,474.6	<1,496.1	<1,496.7	<1,460.7	<1,429.6
		12	<1,605.3	<1,631.9	<1,705.9	<1,855.4	<1,700.3	<1,596.8	<1,525.7	<1,532.7	<1,534.7	<1,532.6	<1,532.2	<1,529.6
	รุนแรง	1	0.5-1.4	1.0-3.6	5.4-13.9	28.4-56.0	129.5-194.8	375.0-478.1	249.9-348.8	19.2-34.8	17.8-21.9	<1.7	<0.0	<0.0
		3	2.9-6.2	5.6-13.6	11.4-27.8	55.5-105.9	213.6-329.3	724.8-927.7	1,135.8-1,381.1	939.0-1,141.0	335.0-456.9	44.5-68.6	19.0-26.5	1.5-3.8
		6	60.4-90.0	29.2-49.0	27.7-53.9	72.0-129.8	260.9-392.2	820.6-1,052.3	1,339.2-1,648.0	1,402.9-1,716.1	1,397.6-1,695.0	1,297.5-1,558.5	990.9-1,197.3	360.7-486.9
		9	1,373.8-1,634.7	1,084.9-1,298.7	479.4-633.8	160.0-250.0	304.8-445.0	853.6-1,088.3	1,373.9-1,686.0	1,474.6-1,799.5	1,496.1-1,822.6	1,496.7-1,822.4	1,460.7-1,777.7	1,429.6-1,729.7
		12	1,605.3-1,929.4	1,631.9-1,952.6	1,705.9-2,016.3	1,855.4-2,143.5	1,700.3-2,006.7	1,596.8-1,918.3	1,525.7-1,855.3	1,532.7-1,861.3	1,534.7-1,863.0	1,532.6-1,861.2	1,532.2-1,861.0	1,529.6-1,858.6
	ปานกลาง	1	1.5-3.5	3.7-11.2	14.0-31.1	56.1-101.0	194.9-281.4	478.2-599.9	348.9-473.4	34.9-58.8	22.0-26.7	1.7-4.1	0.0-1.0	0.0-0.7
		3	6.3-12.2	13.7-29.2	27.9-59.5	106.0-185.5	329.4-485.6	927.8-1,168.0	1,381.2-1,661.3	1,141.1-1,371.5	457.0-607.9	68.7-101.3	26.6-36.0	3.9-8.5
		6	90.1-129.3	49.1-77.5	54.0-96.0	129.9-217.8	392.3-566.6	1,052.4-1,326.9	1,648.1-2,003.9	1,716.2-2,075.2	1,695.1-2,034.1	1,558.6-1,854.2	1,197.4-1,432.1	487.0-642.1
		9	1,634.8-1,928.3	1,298.8-1,540.3	633.9-820.9	250.1-372.7	445.1-627.4	1,088.4-1,365.5	1,686.1-2,044.8	1,799.6-2,171.5	1,822.7-2,196.0	1,822.5-2,194.7	1,777.8-2,140.2	1,729.8-2,071.2
		12	1,929.5-2,296.7	1,952.7-2,315.0	2,016.4-2,364.0	2,143.6-2,461.3	2,006.8-2,349.7	1,918.4-2,282.5	1,855.4-2,231.7	1,861.4-2,236.2	1,863.1-2,237.6	1,861.3-2,236.2	1,861.1-2,236.2	1,858.7-2,234.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.6-37.9	11.3-176.6	31.2-263.0	101.1-545.1	281.5-897.7	600.0-1,299.0	473.5-1,279.4	58.9-272.6	26.8-53.0	4.2-27.0	1.1-21.5	0.8-27.0
		3	12.3-78.3	29.3-227.3	59.6-463.0	185.6-940.4	485.7-1,631.7	1,168.1-2,554.4	1,661.4-3,168.6	1,371.6-2,610.7	608.0-1,555.9	101.4-341.1	36.1-97.7	8.6-73.1
		6	129.4-405.7	77.6-309.7	96.1-504.7	217.9-998.1	566.7-1,806.1	1,327.0-2,915.8	2,004.0-3,949.7	2,075.3-4,023.1	2,034.2-3,851.4	1,854.3-3,417.8	1,432.2-2,684.0	642.2-1,603.1
		9	1,928.4-3,460.1	1,540.4-2,811.5	821.0-1,948.5	372.8-1,287.0	627.5-1,876.5	1,365.6-2,956.4	2,044.9-3,999.1	2,171.6-4,182.3	2,196.1-4,209.8	2,194.8-4,201.1	2,140.3-4,092.0	2,071.3-3,895.6
		12	2,296.8-4,240.2	2,315.1-4,220.5	2,364.1-4,161.0	2,461.4-4,050.5	2,349.8-4,118.0	2,282.6-4,208.6	2,231.8-4,256.6	2,236.3-4,249.0	2,237.7-4,247.3	2,236.3-4,249.8	2,236.3-4,251.3	2,234.4-4,252.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	38.0-55.6	176.7-270.1	263.1-376.7	545.2-739.6	897.8-1,130.2	1,299.1-1,532.3	1,279.5-1,568.5	272.7-362.6	53.1-61.6	27.1-37.1	21.6-32.4	27.1-42.6
		3	78.4-108.5	227.4-322.5	463.1-657.0	940.5-1,265.5	1,631.8-2,071.1	2,554.5-3,018.5	3,168.7-3,650.3	2,610.8-3,006.4	1,556.0-1,890.0	341.2-433.1	97.8-119.9	73.2-104.8
		6	405.8-509.5	309.8-403.3	504.8-682.5	998.2-1,325.2	1,806.2-2,273.8	2,915.9-3,448.5	3,949.8-4,578.7	4,023.2-4,649.1	3,851.5-4,430.6	3,417.9-3,911.6	2,684.1-3,081.7	1,603.2-1,939.1
		9	3,460.2-3,939.3	2,811.6-3,211.6	1,948.6-2,336.3	1,287.1-1,640.4	1,876.6-2,338.8	2,956.5-3,487.2	3,999.2-4,629.1	4,182.4-4,827.1	4,209.9-4,854.4	4,201.2-4,843.1	4,092.1-4,716.1	3,895.7-4,475.8
		12	4,240.3-4,854.3	4,220.6-4,820.0	4,161.1-4,719.4	4,050.6-4,532.5	4,118.1-4,666.6	4,208.7-4,816.9	4,256.7-4,903.7	4,249.1-4,891.3	4,247.4-4,888.7	4,249.9-4,892.4	4,251.4-4,894.6	4,253.0-4,897.5
	รุนแรง	1	55.7-77.6	270.2-388.7	376.8-516.6	739.7-972.4	1,130.3-1,397.6	1,532.4-1,790.9	1,568.6-1,895.9	362.7-469.0	61.7-70.9	37.2-49.1	32.5-46.0	42.7-62.7
		3	108.6-145.1	322.6-439.1	657.1-894.4	1,265.6-1,652.9	2,071.2-2,578.5	3,018.6-3,533.5	3,650.4-4,176.8	3,006.5-3,438.8	1,890.1-2,266.5	433.2-539.3	120.0-145.0	104.9-143.9
		6	509.6-628.7	403.4-512.9	682.6-894.7	1,325.3-1,712.0	2,273.9-2,811.5	3,448.6-4,039.8	4,578.8-5,268.6	4,649.2-5,334.5	4,430.7-5,063.3	3,911.7-4,449.2	3,081.8-3,515.4	1,939.2-2,316.9
		9	3,939.4-4,459.3	3,211.7-3,646.7	2,336.4-2,770.2	1,640.5-2,049.3	2,338.9-2,867.4	3,487.3-4,075.5	4,629.2-5,319.5	4,827.2-5,532.6	4,854.5-5,559.5	4,843.2-5,545.0	4,716.2-5,398.6	4,475.9-5,109.0
		12	4,854.4-5,523.0	4,820.1-5,471.8	4,719.5-5,323.9	4,532.6-5,050.3	4,666.7-5,260.4	4,817.0-5,479.2	4,903.8-5,611.0	4,891.4-5,593.2	4,888.8-5,589.1	4,892.5-5,594.5	4,894.7-5,597.3	4,897.6-5,601.9
	รุนแรงที่สุด	1	>77.6	>388.7	>516.6	>972.4	>1,397.6	>1,790.9	>1,895.9	>469.0	>70.9	>49.1	>46.0	>62.7
		3	>145.1	>439.1	>894.4	>1,652.9	>2,578.5	>3,533.5	>4,176.8	>3,438.8	>2,266.5	>539.3	>145.0	>143.9
		6	>628.7	>512.9	>894.7	>1,712.0	>2,811.5	>4,039.8	>5,268.6	>5,334.5	>5,063.3	>4,449.2	>3,515.4	>2,316.9
		9	>4,459.3	>3,646.7	>2,770.2	>2,049.3	>2,867.4	>4,075.5	>5,319.5	>5,532.6	>5,559.5	>5,545.0	>5,398.6	>5,109.0
		12	>5,523.0	>5,471.8	>5,323.9	>5,050.3	>5,260.4	>5,479.2	>5,611.0	>5,593.2	>5,589.1	>5,594.5	>5,597.3	>5,601.9

ตารางที่ ง.14-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำนครนายกที่บ้านเขานางบวช (Ny.1B)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำนครนายกที่บ้านเขานางบวช (Ny.1B), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.5	<5.4	<15.7	<28.0	<50.7	<25.7	<7.6	<3.7	<0.3	<0.1	<0.0
		3	<0.1	<0.9	<10.9	<29.6	<63.1	<114.2	<129.0	<104.6	<45.5	<15.7	<4.1	<0.4
		6	<14.5	<6.8	<21.6	<58.4	<105.4	<147.7	<173.8	<186.7	<194.7	<191.1	<145.8	<53.2
		9	<253.3	<175.1	<100.6	<100.2	<150.7	<224.3	<247.2	<251.1	<227.2	<235.8	<246.3	<256.9
		12	<299.0	<313.2	<341.5	<359.8	<328.2	<317.2	<316.2	<319.9	<318.2	<313.9	<308.6	<282.5
	รุนแรง	1	<0.1	0.5-1.4	5.4-10.1	15.7-25.4	28.0-43.0	50.7-67.1	25.7-33.9	7.6-11.5	3.7-6.2	0.3-1.1	0.1-0.2	0.0-0.0
		3	0.1-0.6	0.9-2.9	10.9-19.6	29.6-47.6	63.1-94.5	114.2-156.8	129.0-168.8	104.6-132.6	45.5-60.9	15.7-25.0	4.1-9.0	0.4-1.8
		6	14.5-26.9	6.8-15.4	21.6-36.7	58.4-83.1	105.4-143.7	147.7-200.6	173.8-233.2	186.7-247.2	194.7-251.3	191.1-238.5	145.8-179.9	53.2-75.5
		9	253.3-301.8	175.1-214.5	100.6-132.8	100.2-134.5	150.7-195.4	224.3-280.4	247.2-308.5	251.1-315.0	227.2-294.0	235.8-303.4	246.3-312.3	256.9-316.9
		12	299.0-368.7	313.2-381.4	341.5-406.3	359.8-422.2	328.2-394.1	317.2-384.5	316.2-383.3	319.9-386.6	318.2-385.3	313.9-381.6	308.6-377.0	282.5-353.6
	ปานกลาง	1	0.1-0.6	1.5-3.7	10.2-17.7	25.5-39.1	43.1-63.2	67.2-87.1	34.0-44.0	11.6-17.0	6.3-10.1	1.2-3.3	0.3-1.2	0.1-0.7
		3	0.7-3.0	3.0-8.1	19.7-32.9	47.7-72.8	94.6-136.1	156.9-209.9	168.9-216.8	132.7-165.5	61.0-79.8	25.1-38.2	9.1-17.9	1.9-6.1
		6	27.0-46.3	15.5-31.2	36.8-58.9	83.2-114.7	143.8-191.2	200.7-266.0	233.3-305.9	247.3-320.7	251.4-318.8	238.6-293.8	180.0-219.5	75.6-104.1
		9	301.9-356.6	214.6-259.8	132.9-171.8	134.6-176.6	195.5-248.9	280.5-345.7	308.6-379.8	315.1-389.7	294.1-373.9	303.5-383.9	312.4-390.0	317.0-386.3
		12	368.8-449.1	381.5-459.5	406.4-479.4	422.3-491.9	394.2-468.9	384.6-461.4	383.4-460.0	386.7-462.6	385.4-461.8	381.7-459.0	377.1-455.5	353.7-436.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-30.2	3.8-43.7	17.8-89.1	39.2-147.0	63.3-211.0	87.2-208.2	44.1-105.0	17.1-56.9	10.2-42.4	3.4-47.4	1.3-33.5	0.8-36.6
		3	3.1-96.7	8.2-105.7	33.0-151.9	72.9-267.6	136.2-431.1	210.0-545.9	216.9-501.9	165.6-353.0	79.9-195.9	38.3-138.9	18.0-119.9	6.2-116.8
		6	46.4-226.1	31.3-214.6	59.0-242.5	114.8-324.1	191.3-489.0	266.1-674.5	306.0-753.0	320.8-765.0	318.9-712.7	293.9-602.0	219.6-436.5	104.2-293.5
		9	356.7-643.4	259.9-505.9	171.9-406.7	176.7-435.6	249.0-563.1	345.8-711.0	379.9-777.6	389.8-809.0	374.0-842.2	384.0-852.1	390.1-833.1	386.4-767.0
		12	449.2-890.6	459.6-880.7	479.5-860.5	492.0-848.3	469.0-863.9	461.5-872.9	460.1-870.8	462.7-868.0	461.9-870.7	459.1-875.5	455.6-880.6	436.7-901.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	30.3-49.7	43.8-64.8	89.2-119.7	147.1-189.7	211.1-267.5	208.3-249.9	105.1-125.9	57.0-72.2	42.5-55.6	47.5-71.6	33.6-53.6	36.7-61.8
		3	96.8-157.5	105.8-158.4	152.0-201.8	267.7-344.2	431.2-542.2	546.0-665.0	502.0-599.1	353.1-415.3	196.0-236.2	139.0-178.5	120.0-167.1	116.9-181.7
		6	226.2-302.7	214.7-300.1	242.6-317.1	324.2-400.3	489.1-593.9	674.6-818.0	753.1-908.6	765.1-918.1	712.8-845.5	602.1-702.9	436.6-506.8	293.6-362.3
		9	643.5-733.2	506.0-585.2	406.8-487.5	435.7-525.8	563.2-669.5	711.1-830.8	777.7-907.8	809.1-947.0	842.3-1,000.5	852.2-1,009.6	833.2-980.3	767.1-890.3
		12	890.7-1,033.6	880.8-1,015.5	860.6-979.8	848.4-958.2	864.0-988.6	873.0-1,004.0	870.9-1,001.8	868.1-996.8	870.8-1,000.9	875.6-1,008.6	880.7-1,017.1	901.4-1,053.9
	รุนแรง	1	49.8-75.1	64.9-91.1	119.8-156.2	189.8-239.5	267.6-332.7	250.0-296.6	126.0-149.4	72.3-89.8	55.7-71.1	71.7-102.1	53.7-79.8	61.9-95.2
		3	157.6-237.1	158.5-224.8	201.9-260.9	344.3-433.4	542.3-669.9	665.1-799.3	599.2-707.7	415.4-484.1	236.3-281.5	178.6-224.4	167.2-224.3	181.8-264.7
		6	302.8-393.8	300.2-404.1	317.2-404.7	400.4-486.9	594.0-712.2	818.1-979.6	908.7-1,083.3	918.2-1,089.3	845.6-993.3	703.0-814.1	506.9-584.1	362.4-440.5
		9	733.3-830.8	585.3-672.0	487.6-577.7	525.9-627.1	669.6-787.9	830.9-962.8	907.9-1,051.3	947.1-1,099.2	1,000.6-1,176.7	1,009.7-1,184.6	980.4-1,143.1	890.4-1,025.7
		12	1,033.7-1,190.6	1,015.6-1,162.9	979.9-1,109.2	958.3-1,077.0	988.7-1,124.5	1,004.1-1,147.2	1,001.9-1,144.8	996.9-1,137.4	1,001.0-1,143.0	1,008.7-1,154.0	1,017.2-1,166.5	1,054.0-1,222.1
	รุนแรงที่สุด	1	>75.1	>91.1	>156.2	>239.5	>332.7	>296.6	>149.4	>89.8	>71.1	>102.1	>79.8	>95.2
		3	>237.1	>224.8	>260.9	>433.4	>669.9	>799.3	>707.7	>484.1	>281.5	>224.4	>224.3	>264.7
		6	>393.8	>404.1	>404.7	>486.9	>712.2	>979.6	>1,083.3	>1,089.3	>993.3	>814.1	>584.1	>440.5
		9	>830.8	>672.0	>577.7	>627.1	>787.9	>962.8	>1,051.3	>1,099.2	>1,176.7	>1,184.6	>1,143.1	>1,025.7
		12	>1,190.6	>1,162.9	>1,109.2	>1,077.0	>1,124.5	>1,147.2	>1,144.8	>1,137.4	>1,143.0	>1,154.0	>1,166.5	>1,222.1

ตารางที่ ง.14-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองสมอปูนที่น้ำนกเหวนรก (Ny.4)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองสมอปูนที่น้ำนกเหวนรก (Ny.4), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	-	-	<30.1	<34.6	<10.6	<0.9	<0.2	-	-	-
		3	-	-	-	-	<49.7	<98.7	<105.3	<65.3	<14.8	<1.4	<0.2	-
		6	<1.5	<0.3	<1.0	<9.1	<49.2	<97.3	<126.2	<136.2	<140.5	<115.8	<68.1	<16.0
		9	<116.2	<67.8	<25.0	<16.8	<52.4	<99.3	<127.3	<135.2	<137.3	<138.4	<140.7	<143.1
		12	<141.0	<146.6	<163.8	<153.0	<137.7	<137.0	<137.3	<139.1	<139.5	<139.5	<139.6	<139.7
	รุนแรง	1	-	-	<1.6	<15.9	30.1-37.3	34.6-40.6	10.6-13.9	0.9-1.5	0.2-0.2	-	-	-
		3	-	-	<1.6	<18.5	49.7-66.0	98.7-116.0	105.3-117.9	65.3-73.3	14.8-19.1	1.4-2.3	0.2-0.3	-
		6	1.5-2.6	0.3-0.8	1.0-2.8	9.1-16.9	49.2-66.4	97.3-120.0	126.2-150.2	136.2-159.0	140.5-158.5	115.8-128.6	68.1-76.3	16.0-20.5
		9	116.2-129.1	67.8-77.2	25.0-33.4	16.8-27.0	52.4-70.0	99.3-122.1	127.3-151.5	135.2-159.4	137.3-161.6	138.4-162.6	140.7-163.5	143.1-161.0
		12	141.0-165.1	146.6-169.9	163.8-184.3	153.0-175.2	137.7-162.0	137.0-161.6	137.3-161.9	139.1-163.4	139.5-163.8	139.5-163.8	139.6-163.9	139.7-164.0
	ปานกลาง	1	-	-	1.6-4.9	15.9-25.3	37.4-45.7	40.7-47.4	14.0-18.0	1.6-2.6	0.3-0.5	<0.0	-	-
		3	-	-	1.6-5.5	18.5-33.8	66.1-85.9	116.1-135.4	118.0-131.6	73.4-82.0	19.2-24.5	2.4-3.9	0.4-0.8	<0.1
		6	2.7-4.4	0.9-2.0	2.9-6.6	17.0-29.2	66.5-87.8	120.1-146.3	150.3-177.4	159.1-184.5	158.6-178.1	128.7-142.5	76.4-85.2	20.6-26.0
		9	129.2-143.2	77.3-87.6	33.5-43.7	27.1-41.2	70.1-91.6	122.2-148.4	151.6-178.8	159.5-186.7	161.7-188.8	162.7-189.7	163.6-188.9	161.1-180.5
		12	165.2-192.1	170.0-195.8	184.4-206.7	175.3-199.7	162.1-189.3	161.7-189.3	162.0-189.5	163.5-190.7	163.9-191.0	163.9-191.0	164.0-191.1	164.1-191.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<1.6	<13.5	5.0-47.3	25.4-77.6	45.8-92.2	47.5-82.2	18.1-42.9	2.7-12.4	0.6-3.8	0.0-1.7	<1.0	<1.1
		3	<3.4	<15.8	5.6-61.4	33.9-134.4	86.0-206.6	135.5-234.8	131.7-197.3	82.1-124.0	24.6-56.2	4.0-17.5	0.9-6.3	0.1-3.6
		6	4.5-20.1	2.1-20.4	6.7-63.9	29.3-142.0	87.9-220.4	146.4-290.7	177.5-319.2	184.6-314.2	178.2-273.0	142.6-207.9	85.3-128.0	26.1-58.4
		9	143.3-209.7	87.7-138.5	43.8-106.9	41.3-151.2	91.7-223.5	148.5-292.1	178.9-321.1	186.8-327.5	188.9-329.0	189.8-328.5	189.0-317.0	180.6-274.3
		12	192.2-329.9	195.9-326.1	206.8-314.3	199.8-320.8	189.4-329.5	189.4-331.7	189.6-331.8	190.8-330.5	191.1-330.3	191.1-330.4	191.2-330.4	191.3-330.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	1.6-2.7	13.5-21.4	47.4-67.7	77.7-96.3	92.3-107.4	82.3-93.0	43.0-51.4	12.5-16.5	3.9-5.3	1.8-2.7	1.0-1.6	1.1-1.9
		3	3.4-5.4	15.8-24.8	61.5-89.2	134.5-173.2	206.7-248.3	234.9-265.6	197.4-216.5	124.1-136.3	56.3-66.9	17.6-23.1	6.4-9.0	3.7-5.8
		6	20.2-26.7	20.5-29.7	64.0-92.7	142.1-190.1	220.5-266.8	290.8-337.4	319.3-363.7	314.3-354.0	273.1-301.0	208.0-226.9	128.1-140.5	58.5-69.3
		9	209.8-229.0	138.6-153.7	107.0-128.9	151.3-194.4	223.6-269.3	292.2-338.6	321.2-365.7	327.6-371.2	329.1-372.4	328.6-371.4	317.1-356.2	274.4-302.0
		12	330.0-372.3	326.2-365.7	314.4-346.1	320.9-357.2	329.6-372.9	331.8-375.9	331.9-375.9	330.6-373.8	330.4-373.3	330.5-373.4	330.5-373.5	330.5-373.3
	รุนแรง	1	2.8-4.2	21.5-31.6	67.8-92.7	96.4-117.5	107.5-124.1	93.1-104.6	51.5-60.9	16.6-21.3	5.4-7.1	2.8-3.9	1.7-2.6	2.0-3.1
		3	5.5-8.0	24.9-36.3	89.3-123.6	173.3-218.2	248.4-295.0	265.7-298.8	216.6-236.9	136.4-149.4	67.0-78.9	23.2-29.7	9.1-12.2	5.9-8.5
		6	26.8-34.5	29.8-41.3	92.8-128.5	190.2-247.2	266.9-319.0	337.5-388.8	363.8-411.9	354.1-396.9	301.1-330.8	227.0-247.0	140.6-153.9	69.4-81.4
		9	229.1-249.4	153.8-170.0	129.0-153.6	194.5-244.7	269.4-320.6	338.7-389.5	365.8-414.0	371.3-418.5	372.5-419.3	371.5-417.7	356.3-398.3	302.1-331.4
		12	372.4-418.1	365.8-408.4	346.2-379.8	357.3-396.2	373.0-419.8	376.0-423.8	376.0-423.7	373.9-420.5	373.4-419.8	373.5-419.9	373.6-420.0	373.4-419.7
	รุนแรงที่สุด	1	>4.2	>31.6	>92.7	>117.5	>124.1	>104.6	>60.9	>21.3	>7.1	>3.9	>2.6	>3.1
		3	>8.0	>36.3	>123.6	>218.2	>295.0	>298.8	>236.9	>149.4	>78.9	>29.7	>12.2	>8.5
		6	>34.5	>41.3	>128.5	>247.2	>319.0	>388.8	>411.9	>396.9	>330.8	>247.0	>153.9	>81.4
		9	>249.4	>170.0	>153.6	>244.7	>320.6	>389.5	>414.0	>418.5	>419.3	>417.7	>398.3	>331.4
		12	>418.1	>408.4	>379.8	>396.2	>419.8	>423.8	>423.7	>420.5	>419.8	>419.9	>420.0	>419.7

ภาคผนวก ง.15
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตารางที่ ง.15-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองใหญ่ที่บ้านศรีบัวทอง (Z.10)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองใหญ่ที่บ้านศรีบัวทอง (Z.10), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<88.1	<156.0	<189.3	<143.4	<65.5	<18.1	<6.6	-	-	-
		3	-	-	<122.6	<323.5	<587.9	<692.8	<575.6	<316.8	<113.0	<34.8	<7.8	-
		6	<60.0	<45.2	<147.3	<360.9	<664.3	<916.8	<1,056.2	<1,045.6	<913.4	<664.1	<362.1	<160.3
		9	<746.9	<470.8	<348.5	<422.7	<703.0	<951.3	<1,103.0	<1,136.5	<1,145.9	<1,138.4	<1,090.8	<967.0
		12	<1,248.0	<1,272.6	<1,298.7	<1,279.7	<1,240.5	<1,230.4	<1,179.3	<1,185.9	<1,189.0	<1,182.4	<1,182.3	<1,208.7
	รุนแรง	1	-	<0.8	88.1-111.2	156.0-193.5	189.3-238.2	143.4-178.3	65.5-87.0	18.1-23.4	6.6-8.5	<0.6	-	-
		3	<0.6	<3.9	122.6-161.8	323.5-390.9	587.9-678.9	692.8-788.0	575.6-659.8	316.8-368.8	113.0-140.2	34.8-43.5	7.8-12.6	<0.9
		6	60.0-77.4	45.2-68.1	147.3-192.1	360.9-435.6	664.3-771.9	916.8-1,039.5	1,056.2-1,184.1	1,045.6-1,165.9	913.4-1,019.4	664.1-749.0	362.1-415.4	160.3-190.9
		9	746.9-831.2	470.8-536.2	348.5-413.0	422.7-503.3	703.0-813.0	951.3-1,078.0	1,103.0-1,236.8	1,136.5-1,271.5	1,145.9-1,277.9	1,138.4-1,267.6	1,090.8-1,211.9	967.0-1,074.3
		12	1,248.0-1,373.5	1,272.6-1,393.2	1,298.7-1,414.0	1,279.7-1,397.2	1,240.5-1,366.2	1,230.4-1,359.2	1,179.3-1,315.8	1,185.9-1,321.0	1,189.0-1,323.5	1,182.4-1,318.0	1,182.3-1,318.0	1,208.7-1,340.4
	ปานกลาง	1	<1.9	0.8-27.3	111.3-138.4	193.6-237.1	238.3-295.5	178.4-218.8	87.1-113.1	23.5-29.9	8.6-10.8	0.6-2.2	-	-
		3	0.6-19.9	3.9-57.4	161.9-209.4	391.0-467.7	679.0-779.3	788.1-891.9	659.9-752.2	368.9-426.5	140.3-171.7	43.6-53.8	12.7-19.5	0.9-4.9
		6	77.5-98.2	68.2-98.7	192.2-245.9	435.7-520.6	772.0-891.2	1,039.6-1,173.1	1,184.2-1,322.3	1,166.0-1,295.5	1,019.5-1,133.6	749.1-841.1	415.5-474.0	191.0-225.4
		9	831.3-922.0	536.3-607.7	413.1-485.5	503.4-594.2	813.1-934.3	1,078.1-1,216.0	1,236.9-1,381.4	1,271.6-1,417.2	1,278.0-1,420.1	1,267.7-1,406.6	1,212.0-1,342.1	1,074.4-1,189.6
		12	1,373.6-1,507.5	1,393.3-1,521.3	1,414.1-1,536.3	1,397.3-1,522.1	1,366.3-1,500.4	1,359.3-1,497.0	1,315.9-1,462.8	1,321.1-1,466.4	1,323.6-1,468.1	1,318.1-1,464.0	1,318.1-1,464.2	1,340.5-1,481.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-72.5	27.4-170.9	138.5-292.7	237.2-478.2	295.6-618.4	218.9-443.8	113.2-271.7	30.0-67.8	10.9-24.7	2.3-29.8	<24.7	<58.6
		3	20.0-128.8	57.5-266.9	209.5-495.4	467.8-877.1	779.4-1,281.2	892.0-1,400.0	752.3-1,209.3	426.6-718.8	171.8-346.6	53.9-111.6	19.6-73.5	5.0-109.3
		6	98.3-219.8	98.8-317.4	246.0-564.9	520.7-973.0	891.3-1,492.7	1,173.2-1,823.6	1,322.4-1,984.0	1,295.6-1,910.5	1,133.7-1,676.7	841.2-1,285.9	474.1-764.4	225.5-406.0
		9	922.1-1,351.6	607.8-958.0	485.6-861.7	594.3-1,068.7	934.4-1,542.1	1,216.1-1,886.8	1,381.5-2,073.8	1,417.3-2,112.2	1,420.2-2,095.1	1,406.7-2,065.3	1,342.2-1,956.9	1,189.7-1,734.0
		12	1,507.6-2,131.1	1,521.4-2,113.5	1,536.4-2,096.1	1,522.2-2,096.4	1,500.5-2,125.9	1,497.1-2,142.3	1,462.9-2,161.7	1,466.5-2,155.6	1,468.2-2,153.1	1,464.1-2,156.8	1,464.3-2,158.2	1,481.7-2,146.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.6-106.9	171.0-230.0	292.8-343.8	478.3-556.7	618.5-725.0	443.9-517.2	271.8-326.5	67.9-80.6	24.8-29.4	29.9-44.0	24.7-36.0	58.6-94.7
		3	128.9-174.0	267.0-346.6	495.5-593.7	877.2-1,007.2	1,281.3-1,433.3	1,400.1-1,551.5	1,209.4-1,346.7	718.9-808.2	346.7-403.5	111.7-130.6	73.6-94.8	109.4-169.6
		6	219.9-260.8	317.5-400.1	565.0-673.4	973.1-1,116.5	1,492.8-1,676.3	1,823.7-2,016.8	1,984.1-2,178.1	1,910.6-2,089.7	1,676.8-1,835.1	1,286.0-1,417.3	764.5-851.8	406.1-462.6
		9	1,351.7-1,476.6	958.1-1,062.7	861.8-978.9	1,068.8-1,217.3	1,542.2-1,726.7	1,886.9-2,086.0	2,073.9-2,276.8	2,112.3-2,315.5	2,095.2-2,291.8	2,065.4-2,256.8	1,957.0-2,135.3	1,734.1-1,891.9
		12	2,131.2-2,309.9	2,113.6-2,282.1	2,096.2-2,254.5	2,096.5-2,259.5	2,126.0-2,305.5	2,142.4-2,328.2	2,161.8-2,365.5	2,155.7-2,356.1	2,153.2-2,352.3	2,156.9-2,358.6	2,158.3-2,360.4	2,146.8-2,339.2
	รุนแรง	1	107.0-149.2	230.1-300.0	343.9-400.2	556.8-643.1	725.1-842.6	517.3-598.0	326.6-387.8	80.7-94.9	29.5-34.6	44.1-61.7	36.1-50.0	94.8-140.6
		3	174.1-227.6	346.7-439.2	593.8-703.6	1,007.3-1,149.0	1,433.4-1,596.8	1,551.6-1,713.3	1,346.8-1,493.9	808.3-904.5	403.6-466.2	130.7-151.5	94.9-119.7	169.7-246.5
		6	260.9-306.4	400.2-495.2	673.5-794.4	1,116.6-1,273.1	1,676.4-1,874.0	2,016.9-2,222.9	2,178.2-2,384.0	2,089.8-2,279.5	1,835.2-2,003.0	1,417.4-1,557.1	851.9-945.5	462.7-524.0
		9	1,476.7-1,608.8	1,062.8-1,174.4	979.0-1,106.0	1,217.4-1,378.6	1,726.8-1,925.0	2,086.1-2,298.4	2,276.9-2,492.4	2,315.6-2,531.1	2,291.9-2,500.2	2,256.9-2,459.7	2,135.4-2,323.9	1,892.0-2,058.9
		12	2,310.0-2,498.3	2,282.2-2,459.4	2,254.6-2,420.5	2,259.6-2,430.7	2,305.6-2,494.7	2,328.3-2,524.3	2,365.6-2,581.4	2,356.2-2,568.4	2,352.4-2,563.1	2,358.7-2,572.3	2,360.5-2,574.5	2,339.3-2,542.7
	รุนแรงที่สุด	1	>149.2	>300.0	>400.2	>643.1	>842.6	>598.0	>387.8	>94.9	>34.6	>61.7	>50.0	>140.6
		3	>227.6	>439.2	>703.6	>1,149.0	>1,596.8	>1,713.3	>1,493.9	>904.5	>466.2	>151.5	>119.7	>246.5
		6	>306.4	>495.2	>794.4	>1,273.1	>1,874.0	>2,222.9	>2,384.0	>2,279.5	>2,003.0	>1,557.1	>945.5	>524.0
		9	>1,608.8	>1,174.4	>1,106.0	>1,378.6	>1,925.0	>2,298.4	>2,492.4	>2,531.1	>2,500.2	>2,459.7	>2,323.9	>2,058.9
		12	>2,498.3	>2,459.4	>2,420.5	>2,430.7	>2,494.7	>2,524.3	>2,581.4	>2,568.4	>2,563.1	>2,572.3	>2,574.5	>2,542.7

ตารางที่ ง.15-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำจันทบุรีที่บ้านปึก (Z.13)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำจันทบุรีที่บ้านปึก (Z.13), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<25.2	<53.9	<62.8	<82.4	<40.0	<7.0	-	-	-	-
		3	-	-	<32.5	<97.5	<167.6	<246.6	<236.2	<169.5	<69.7	<9.1	-	-
		6	<9.4	<5.5	<35.6	<99.4	<193.5	<315.6	<395.0	<393.9	<361.7	<292.7	<199.6	<84.5
		9	<341.8	<233.9	<154.2	<132.9	<211.7	<333.1	<417.1	<436.7	<438.4	<445.8	<434.9	<406.4
		12	<493.5	<490.8	<515.5	<509.5	<487.1	<493.5	<477.5	<469.2	<461.4	<463.9	<468.2	<474.3
	รุนแรง	1	-	<5.8	25.2-36.9	53.9-69.6	62.8-81.5	82.4-102.7	40.0-54.5	7.0-11.1	<0.0	-	-	-
		3	-	<6.4	32.5-50.6	97.5-130.3	167.6-212.9	246.6-297.0	236.2-285.5	169.5-206.0	69.7-89.2	9.1-15.0	<0.0	-
		6	9.4-17.4	5.5-12.2	35.6-55.8	99.4-135.8	193.5-246.3	315.6-384.1	395.0-471.5	393.9-469.8	361.7-426.4	292.7-344.0	199.6-236.3	84.5-105.6
		9	341.8-392.2	233.9-277.5	154.2-193.3	132.9-175.3	211.7-266.4	333.1-402.5	417.1-495.7	436.7-518.2	438.4-520.4	445.8-525.0	434.9-509.4	406.4-468.0
		12	493.5-572.1	490.8-569.9	515.5-590.7	509.5-585.6	487.1-565.9	493.5-571.4	477.5-557.5	469.2-550.3	461.4-543.5	463.9-545.7	468.2-549.5	474.3-554.7
	ปานกลาง	1	-	5.8-13.0	37.0-52.3	69.7-88.4	81.6-104.0	102.8-126.3	54.6-72.5	11.2-16.9	0.0-1.0	-	-	-
		3	<0.4	6.4-16.7	50.7-75.4	130.4-170.3	213.0-266.5	297.1-354.1	285.6-341.6	206.1-247.8	89.3-112.3	15.1-23.5	0.0-1.3	-
		6	17.5-30.0	12.3-24.2	55.9-83.4	135.9-181.0	246.4-308.8	384.2-462.4	471.6-557.8	469.9-555.4	426.5-498.7	344.1-401.4	236.4-277.5	105.7-130.3
		9	392.3-447.6	277.6-326.5	193.4-239.1	175.4-226.6	266.5-330.6	402.6-481.6	495.8-584.2	518.3-609.8	520.5-612.7	525.1-613.6	509.5-592.3	468.1-535.9
		12	572.2-659.2	570.0-657.4	590.8-673.3	585.7-669.4	566.0-653.2	571.5-657.5	557.6-646.5	550.4-640.7	543.6-635.4	545.8-637.2	549.6-640.2	554.8-644.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<38.0	13.1-74.0	52.4-159.0	88.5-198.4	104.1-236.4	126.4-257.9	72.6-185.2	17.0-61.4	1.1-21.2	<15.3	<12.9	<14.6
		3	0.4-61.8	16.8-120.2	75.5-259.6	170.4-415.0	266.6-572.4	354.2-657.6	341.7-641.0	247.9-472.6	112.4-245.9	23.6-91.4	1.4-47.6	<41.3
		6	30.1-146.9	24.3-160.6	83.5-290.1	181.1-465.5	308.9-666.7	462.5-884.2	557.9-1,010.2	555.5-1,003.9	498.8-871.4	401.5-696.0	277.6-491.4	130.4-268.1
		9	447.7-722.0	326.6-581.2	239.2-496.2	226.7-535.5	330.7-692.6	481.7-903.5	584.3-1,044.9	609.9-1,086.1	612.8-1,092.4	613.7-1,069.2	592.4-1,015.6	536.0-874.3
		12	659.3-1,097.2	657.5-1,098.4	673.4-1,081.3	669.5-1,085.6	653.3-1,093.5	657.6-1,089.6	646.6-1,098.2	640.8-1,102.9	635.5-1,108.1	637.3-1,106.8	640.3-1,104.3	644.5-1,100.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	38.0-69.0	74.1-99.8	159.1-198.6	198.5-235.6	236.5-281.3	258.0-300.9	185.3-224.9	61.5-78.9	21.3-31.9	15.3-27.5	12.9-23.6	14.6-26.2
		3	61.9-104.9	120.3-166.9	259.7-330.7	415.1-499.9	572.5-674.2	657.7-753.7	641.1-736.1	472.7-544.5	246.0-290.7	91.5-118.6	47.7-74.9	41.3-73.6
		6	147.0-196.7	160.7-223.7	290.2-370.1	465.6-565.9	666.8-786.0	884.3-1,019.2	1,010.3-1,152.1	1,004.0-1,144.6	871.5-986.8	696.1-787.0	491.5-557.9	268.2-313.3
		9	722.1-804.6	581.3-660.7	496.3-580.7	535.6-641.5	692.7-812.1	903.6-1,037.5	1,045.0-1,188.8	1,086.2-1,234.8	1,092.5-1,242.0	1,069.3-1,210.2	1,015.7-1,145.8	874.4-976.6
		12	1,097.3-1,230.6	1,098.5-1,232.8	1,081.4-1,204.0	1,085.7-1,211.1	1,093.6-1,227.8	1,089.7-1,221.0	1,098.3-1,236.8	1,103.0-1,245.4	1,108.2-1,254.4	1,106.9-1,252.0	1,104.4-1,247.5	1,100.9-1,241.1
	รุนแรง	1	69.1-110.8	99.9-130.6	198.7-244.0	235.7-276.9	281.4-331.3	301.0-348.3	225.0-269.6	79.0-99.2	32.0-45.3	27.6-43.6	23.7-37.8	26.3-41.7
		3	105.0-161.7	167.0-223.2	330.8-413.0	500.0-595.1	674.3-786.9	753.8-858.3	736.2-839.9	544.6-623.0	290.8-340.3	118.7-150.4	75.0-109.9	73.7-117.2
		6	196.8-256.0	223.8-300.2	370.2-462.8	566.0-679.1	786.1-918.2	1,019.3-1,166.7	1,152.2-1,306.4	1,144.7-1,297.3	986.9-1,111.8	787.1-885.4	558.0-630.1	313.4-363.1
		9	804.7-893.2	660.8-746.8	580.8-674.0	641.6-760.1	812.2-944.0	1,037.6-1,183.7	1,188.9-1,345.0	1,234.9-1,395.9	1,242.1-1,404.4	1,210.3-1,362.8	1,145.9-1,286.5	976.7-1,086.4
		12	1,230.7-1,374.0	1,232.9-1,377.6	1,204.1-1,335.4	1,211.2-1,345.8	1,227.9-1,372.5	1,221.1-1,362.3	1,236.9-1,386.2	1,245.5-1,399.3	1,254.5-1,412.7	1,252.1-1,409.0	1,247.6-1,402.2	1,241.2-1,392.5
	รุนแรงที่สุด	1	>110.8	>130.6	>244.0	>276.9	>331.3	>348.3	>269.6	>99.2	>45.3	>43.6	>37.8	>41.7
		3	>161.7	>223.2	>413.0	>595.1	>786.9	>858.3	>839.9	>623.0	>340.3	>150.4	>109.9	>117.2
		6	>256.0	>300.2	>462.8	>679.1	>918.2	>1,166.7	>1,306.4	>1,297.3	>1,111.8	>885.4	>630.1	>363.1
		9	>893.2	>746.8	>674.0	>760.1	>944.0	>1,183.7	>1,345.0	>1,395.9	>1,404.4	>1,362.8	>1,286.5	>1,086.4
		12	>1,374.0	>1,377.6	>1,335.4	>1,345.8	>1,372.5	>1,362.3	>1,386.2	>1,399.3	>1,412.7	>1,409.0	>1,402.2	>1,392.5

ภาคผนวก ง.16
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ง.16-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสองพี่น้อง (B.3A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสองพี่น้อง (B.3A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<19.9	<13.5	<14.1	<13.3	<35.2	<20.1	<1.4	<30.9	<14.3	<6.3	<12.8	<15.5
		3	<53.2	<60.9	<65.4	<73.8	<100.0	<97.0	<57.9	<56.0	<43.0	<65.7	<39.1	<38.9
		6	<133.1	<108.3	<116.1	<161.5	<226.4	<233.7	<179.8	<182.1	<170.4	<148.1	<129.9	<116.2
		9	<259.5	<231.9	<202.9	<245.7	<287.3	<320.6	<304.9	<326.1	<307.0	<284.0	<274.0	<277.2
		12	<403.6	<389.3	<379.5	<392.9	<424.4	<424.0	<407.5	<406.4	<408.1	<414.8	<420.7	<420.1
	รุนแรง	1	19.9-28.8	13.5-21.1	14.1-19.9	13.3-21.8	35.2-51.0	20.1-32.4	1.4-4.9	30.9-38.8	14.3-18.2	6.3-10.4	12.8-19.8	15.5-24.2
		3	53.2-78.6	60.9-87.3	65.4-88.2	73.8-96.7	100.0-130.5	97.0-135.4	57.9-95.9	56.0-88.3	43.0-66.9	65.7-81.5	39.1-55.0	38.9-59.3
		6	133.1-175.0	108.3-150.6	116.1-160.4	161.5-209.4	226.4-279.6	233.7-291.2	179.8-244.4	182.1-246.9	170.4-233.6	148.1-206.6	129.9-179.7	116.2-162.0
		9	259.5-340.8	231.9-305.8	202.9-270.6	245.7-307.8	287.3-355.4	320.6-397.6	304.9-392.9	326.1-413.6	307.0-389.6	284.0-362.8	274.0-352.7	277.2-359.4
		12	403.6-502.8	389.3-489.8	379.5-480.8	392.9-493.0	424.4-521.7	424.0-522.2	407.5-508.0	406.4-507.2	408.1-509.0	414.8-515.1	420.7-520.3	420.1-519.3
	ปานกลาง	1	28.9-40.4	21.2-31.8	20.0-27.5	21.9-34.0	51.1-71.5	32.5-49.7	5.0-14.4	38.9-48.1	18.3-22.9	10.5-16.2	19.9-29.5	24.3-36.1
		3	78.7-112.2	87.4-121.1	88.3-116.5	96.8-124.2	130.6-167.2	135.5-183.8	96.0-150.1	88.4-132.7	67.0-99.4	81.6-100.0	55.1-75.4	59.4-86.7
		6	175.1-225.7	150.7-203.9	160.5-215.9	209.5-266.8	279.7-341.1	291.3-358.2	244.5-324.1	247.0-326.9	233.7-312.2	206.7-280.2	179.8-242.2	162.1-219.6
		9	340.9-439.0	305.9-395.3	270.7-353.3	307.9-380.3	355.5-434.2	397.7-486.9	393.0-497.5	413.7-516.6	389.7-486.9	362.9-456.0	352.8-446.2	359.5-457.7
		12	502.9-618.1	489.9-607.4	480.9-599.8	493.1-610.0	521.8-633.8	522.3-635.6	508.1-625.0	507.3-624.5	509.1-626.4	515.2-631.3	520.4-635.4	519.4-634.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.5-119.4	31.9-111.7	27.6-77.0	34.1-130.7	71.6-210.8	49.8-184.6	14.5-204.3	48.2-101.0	23.0-50.2	16.3-63.3	29.6-101.4	36.2-124.8
		3	112.3-346.1	121.2-347.5	116.6-291.4	124.3-288.4	167.3-384.3	183.9-497.5	150.2-584.2	132.8-468.1	99.5-340.4	100.1-202.1	75.5-208.5	86.8-284.9
		6	225.8-529.0	204.0-547.4	216.0-570.2	266.9-604.1	341.2-678.9	358.3-730.9	324.2-822.3	327.0-825.3	312.3-808.8	280.3-755.9	242.3-642.3	219.7-591.6
		9	439.1-1,025.4	395.4-933.0	353.4-857.5	380.4-787.0	434.3-868.5	487.0-980.3	497.6-1,107.0	516.7-1,104.0	487.0-1,041.9	456.1-992.6	446.3-989.9	457.8-1,034.8
		12	618.2-1,259.2	607.5-1,270.6	599.9-1,277.5	610.1-1,267.1	633.9-1,246.0	635.7-1,256.3	625.1-1,276.0	624.6-1,278.8	626.5-1,280.4	631.4-1,275.4	635.5-1,269.1	634.2-1,266.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.5-148.5	111.8-142.7	77.1-94.9	130.8-169.3	210.9-262.1	184.7-237.8	204.4-309.1	101.1-118.4	50.3-59.3	63.4-82.2	101.5-129.1	124.9-159.1
		3	346.2-433.5	347.6-430.2	291.5-352.6	288.5-344.4	384.4-458.3	497.6-610.0	584.3-758.0	468.2-598.5	340.5-433.2	202.2-235.5	208.6-256.6	285.0-360.4
		6	529.1-632.8	547.5-670.3	570.3-696.4	604.2-718.3	679.0-788.5	731.0-852.8	822.4-997.4	825.4-1,000.2	808.9-984.6	756.0-926.3	642.4-784.9	591.7-724.9
		9	1,025.5-1,226.1	933.1-1,117.6	857.6-1,032.2	787.1-920.7	868.6-1,009.6	980.4-1,141.0	1,107.1-1,312.3	1,104.1-1,299.1	1,042.0-1,226.3	992.7-1,171.9	990.0-1,172.7	1,034.9-1,230.1
		12	1,259.3-1,468.8	1,270.7-1,489.4	1,277.6-1,502.4	1,267.2-1,483.3	1,246.1-1,443.6	1,256.4-1,457.2	1,276.1-1,489.0	1,278.9-1,493.0	1,280.5-1,494.5	1,275.5-1,485.4	1,269.2-1,474.9	1,266.2-1,471.3
	รุนแรง	1	148.6-181.8	142.8-178.6	95.0-115.3	169.4-214.3	262.2-320.7	237.9-299.8	309.2-441.4	118.5-137.7	59.4-69.5	82.3-104.2	129.2-161.2	159.2-198.8
		3	433.6-533.7	430.3-524.4	352.7-421.4	344.5-407.0	458.4-540.7	610.1-737.5	758.1-961.0	598.6-749.7	433.3-540.7	235.6-272.1	256.7-311.2	360.5-447.4
		6	632.9-748.9	670.4-809.4	696.5-838.9	718.4-845.5	788.6-908.8	852.9-987.1	997.5-1,194.6	1,000.3-1,197.1	984.7-1,182.8	926.4-1,119.4	785.0-946.1	725.0-875.8
		9	1,226.2-1,450.2	1,117.7-1,324.0	1,032.3-1,228.0	920.8-1,068.1	1,009.7-1,164.6	1,141.1-1,317.6	1,312.4-1,540.4	1,299.2-1,515.0	1,226.4-1,430.4	1,172.0-1,370.8	1,172.8-1,376.0	1,230.2-1,447.5
		12	1,468.9-1,699.6	1,489.5-1,730.9	1,502.5-1,751.2	1,483.4-1,721.9	1,443.7-1,660.5	1,457.3-1,677.5	1,489.1-1,723.6	1,493.1-1,728.9	1,494.6-1,730.2	1,485.5-1,716.3	1,475.0-1,701.0	1,471.4-1,696.7
	รุนแรงที่สุด	1	>181.8	>178.6	>115.3	>214.3	>320.7	>299.8	>441.4	>137.7	>69.5	>104.2	>161.2	>198.8
		3	>533.7	>524.4	>421.4	>407.0	>540.7	>737.5	>961.0	>749.7	>540.7	>272.1	>311.2	>447.4
		6	>748.9	>809.4	>838.9	>845.5	>908.8	>987.1	>1,194.6	>1,197.1	>1,182.8	>1,119.4	>946.1	>875.8
		9	>1,450.2	>1,324.0	>1,228.0	>1,068.1	>1,164.6	>1,317.6	>1,540.4	>1,515.0	>1,430.4	>1,370.8	>1,376.0	>1,447.5
		12	>1,699.6	>1,730.9	>1,751.2	>1,721.9	>1,660.5	>1,677.5	>1,723.6	>1,728.9	>1,730.2	>1,716.3	>1,701.0	>1,696.7

ตารางที่ ง.16-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสาระเห็ด (B.9)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านสาระเห็ด (B.9), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.5	<21.2	<16.2	<11.7	<37.1	<19.6	<4.8	<29.9	<15.1	<12.1	<15.4	<14.1
		3	<53.6	<63.8	<68.0	<76.7	<94.9	<94.3	<65.7	<57.5	<42.7	<71.8	<51.2	<47.0
		6	<143.7	<124.2	<129.0	<158.6	<220.8	<223.8	<179.5	<174.7	<167.6	<150.9	<133.0	<119.8
		9	<256.8	<229.0	<200.5	<255.0	<296.6	<320.2	<303.2	<315.3	<294.2	<278.1	<270.4	<284.2
		12	<404.8	<388.6	<381.3	<379.5	<406.4	<399.3	<409.7	<403.7	<403.2	<410.1	<420.4	<425.6
	รุนแรง	1	18.5-27.4	21.2-29.7	16.2-21.9	11.7-20.4	37.1-53.3	19.6-32.3	4.8-12.3	29.9-38.4	15.1-18.8	12.1-15.8	15.4-22.3	14.1-22.5
		3	53.6-78.8	63.8-90.6	68.0-91.4	76.7-100.8	94.9-126.9	94.3-134.4	65.7-107.2	57.5-92.4	42.7-68.4	71.8-86.6	51.2-65.5	47.0-66.6
		6	143.7-184.2	124.2-165.5	129.0-172.4	158.6-207.7	220.8-276.5	223.8-285.1	179.5-248.7	174.7-244.1	167.6-235.2	150.9-212.3	133.0-185.1	119.8-167.0
		9	256.8-341.4	229.0-306.2	200.5-270.5	255.0-316.9	296.6-364.4	320.2-398.8	303.2-396.1	315.3-409.5	294.2-383.6	278.1-362.2	270.4-353.1	284.2-369.8
		12	404.8-509.1	388.6-494.2	381.3-487.4	379.5-485.5	406.4-510.5	399.3-504.8	409.7-514.9	403.7-509.5	403.2-509.3	410.1-515.7	420.4-524.9	425.6-529.3
	ปานกลาง	1	27.5-39.4	29.8-40.5	22.0-29.0	20.5-33.5	53.4-74.3	32.4-50.4	12.4-27.5	38.5-48.7	18.9-23.1	15.9-20.5	22.4-31.3	22.6-34.1
		3	78.9-111.9	90.7-124.9	91.5-120.2	100.9-129.9	127.0-166.0	134.5-185.8	107.3-165.8	92.5-141.3	68.5-104.4	86.7-103.5	65.6-82.6	66.7-91.9
		6	184.3-232.3	165.6-216.1	172.5-225.4	207.8-267.0	276.6-341.7	285.2-357.6	248.8-335.3	244.2-331.7	235.3-320.8	212.4-290.1	185.2-250.6	167.1-226.4
		9	341.5-444.3	306.3-400.5	270.6-356.7	317.0-388.8	364.5-442.5	398.9-490.1	396.2-507.8	409.6-522.3	383.7-490.9	362.3-463.1	353.2-452.6	369.9-472.3
		12	509.2-631.2	494.3-618.7	487.5-613.0	485.6-611.2	510.6-632.2	504.9-628.7	515.0-637.9	509.6-633.7	509.4-633.9	515.8-639.4	525.0-646.6	529.4-649.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.5-123.9	40.6-111.2	29.1-73.4	33.6-146.0	74.4-215.1	50.5-194.1	27.6-231.6	48.8-108.1	23.2-47.5	20.6-48.5	31.4-92.4	34.2-123.3
		3	112.0-340.7	125.0-352.4	120.3-297.6	130.0-303.9	166.1-405.3	185.9-527.5	165.9-626.7	141.4-518.6	104.5-381.7	103.6-193.3	82.7-181.1	92.0-258.7
		6	232.4-510.2	216.2-524.0	225.5-549.4	267.1-619.4	341.8-706.9	357.7-773.4	335.4-890.5	331.8-899.3	320.9-878.5	290.2-798.9	250.7-672.7	226.5-610.0
		9	444.4-1,068.8	400.6-977.1	356.8-890.6	388.9-787.5	442.6-868.8	490.2-997.9	507.9-1,170.5	522.4-1,185.9	491.0-1,126.0	463.2-1,059.5	452.7-1,042.1	472.4-1,077.3
		12	631.3-1,319.1	618.8-1,331.0	613.1-1,336.2	611.3-1,335.6	632.3-1,316.6	628.8-1,331.7	638.0-1,330.3	633.8-1,337.0	634.0-1,340.0	639.5-1,335.8	646.7-1,325.3	649.8-1,317.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.0-155.6	111.3-136.7	73.5-88.9	146.1-192.5	215.2-266.7	194.2-251.5	231.7-331.7	108.2-128.1	47.6-55.4	48.6-58.1	92.5-114.9	123.4-158.3
		3	340.8-425.9	352.5-435.0	297.7-359.4	304.0-363.4	405.4-488.4	527.6-651.9	626.8-809.7	518.7-667.0	381.8-490.6	193.4-221.8	181.2-214.1	258.8-319.3
		6	510.3-603.5	524.1-630.6	549.5-661.8	619.5-739.8	707.0-826.9	773.5-912.1	890.6-1,088.5	899.4-1,103.0	878.6-1,079.3	799.0-982.4	672.8-823.8	610.1-747.5
		9	1,068.9-1,284.5	977.2-1,177.3	890.7-1,077.3	787.6-917.5	868.9-1,006.4	998.0-1,163.9	1,170.6-1,396.3	1,186.0-1,410.8	1,126.1-1,342.0	1,059.6-1,262.2	1,042.2-1,242.9	1,077.4-1,282.7
		12	1,319.2-1,546.0	1,331.1-1,568.2	1,336.3-1,578.1	1,335.7-1,578.2	1,316.7-1,542.1	1,331.8-1,564.6	1,330.4-1,558.5	1,337.1-1,569.7	1,340.1-1,573.7	1,335.9-1,565.5	1,325.4-1,547.6	1,317.8-1,535.7
	รุนแรง	1	155.7-192.0	136.8-165.5	89.0-106.4	192.6-247.2	266.8-325.5	251.6-318.5	331.8-454.7	128.2-150.3	55.5-64.2	58.2-68.9	115.0-140.6	158.4-198.8
		3	426.0-523.4	435.1-529.0	359.5-428.9	363.5-429.9	488.5-581.6	652.0-793.5	809.8-1,022.9	667.1-839.7	490.7-617.3	221.9-252.8	214.2-250.7	319.4-388.2
		6	603.6-706.9	630.7-750.2	661.9-787.9	739.9-874.1	827.0-959.3	912.2-1,065.7	1,088.6-1,312.4	1,103.1-1,333.8	1,079.4-1,307.1	982.5-1,190.6	823.9-994.8	747.6-903.1
		9	1,284.6-1,526.1	1,177.4-1,401.8	1,077.4-1,287.1	917.6-1,060.6	1,006.5-1,157.3	1,164.0-1,346.6	1,396.4-1,648.1	1,410.9-1,661.3	1,342.1-1,582.8	1,262.3-1,488.0	1,243.0-1,466.8	1,282.8-1,511.4
		12	1,546.1-1,796.4	1,568.3-1,830.8	1,578.2-1,846.3	1,578.3-1,847.1	1,542.2-1,790.9	1,564.7-1,822.0	1,558.6-1,810.3	1,569.8-1,826.8	1,573.8-1,832.0	1,565.6-1,819.0	1,547.7-1,792.6	1,535.8-1,775.7
	รุนแรงที่สุด	1	>192.0	>165.5	>106.4	>247.2	>325.5	>318.5	>454.7	>150.3	>64.2	>68.9	>140.6	>198.8
		3	>523.4	>529.0	>428.9	>429.9	>581.6	>793.5	>1,022.9	>839.7	>617.3	>252.8	>250.7	>388.2
		6	>706.9	>750.2	>787.9	>874.1	>959.3	>1,065.7	>1,312.4	>1,333.8	>1,307.1	>1,190.6	>994.8	>903.1
		9	>1,526.1	>1,401.8	>1,287.1	>1,060.6	>1,157.3	>1,346.6	>1,648.1	>1,661.3	>1,582.8	>1,488.0	>1,466.8	>1,511.4
		12	>1,796.4	>1,830.8	>1,846.3	>1,847.1	>1,790.9	>1,822.0	>1,810.3	>1,826.8	>1,832.0	>1,819.0	>1,792.6	>1,775.7

ตารางที่ ง.16-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านท่ายาง (B.10)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่บ้านท่ายาง (B.10), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<8.0	<5.4	<2.0	<3.2	<2.9	<8.8	<1.6	<5.7	<6.0	<4.3	<4.5
		3	<17.5	<25.8	<24.8	<16.0	<12.2	<11.9	<34.3	<32.6	<20.3	<10.1	<18.9	<17.0
		6	<30.6	<51.8	<54.8	<42.1	<38.6	<36.1	<64.7	<70.8	<65.8	<63.1	<52.6	<40.4
		9	<82.2	<79.4	<69.6	<66.0	<68.2	<65.8	<95.7	<104.1	<99.6	<98.9	<93.7	<89.6
		12	<116.8	<118.5	<118.1	<119.4	<116.5	<109.0	<146.2	<136.6	<134.8	<131.3	<128.3	<125.0
	รุนแรง	1	4.9-6.6	8.0-10.7	5.4-8.3	2.0-4.5	3.2-7.4	2.9-7.3	8.8-19.5	1.6-4.6	5.7-7.7	6.0-7.7	4.3-5.7	4.5-6.5
		3	17.5-22.6	25.8-31.9	24.8-32.3	16.0-25.7	12.2-23.6	11.9-25.6	34.3-61.7	32.6-59.5	20.3-40.0	10.1-18.9	18.9-24.1	17.0-22.3
		6	30.6-46.5	51.8-62.4	54.8-66.4	42.1-57.7	38.6-59.2	36.1-61.1	64.7-104.7	70.8-114.7	65.8-108.2	63.1-103.3	52.6-87.3	40.4-68.4
		9	82.2-128.1	79.4-121.7	69.6-107.1	66.0-92.7	68.2-95.0	65.8-98.5	95.7-143.0	104.1-156.6	99.6-151.9	98.9-151.1	93.7-144.4	89.6-139.1
		12	116.8-173.9	118.5-175.8	118.1-175.4	119.4-176.7	116.5-173.9	109.0-166.4	146.2-205.3	136.6-195.4	134.8-193.7	131.3-190.0	128.3-186.9	125.0-183.6
	ปานกลาง	1	6.7-8.9	10.8-14.1	8.4-12.3	4.6-9.5	7.5-15.4	7.4-16.3	19.6-38.6	4.7-11.2	7.8-10.4	7.8-9.9	5.8-7.6	6.6-9.1
		3	22.7-28.8	32.0-39.0	32.4-41.3	25.8-39.3	23.7-41.9	25.7-49.5	61.8-103.3	59.6-100.8	40.1-71.8	19.0-32.8	24.2-30.5	22.4-28.8
		6	46.6-67.9	62.5-74.6	66.5-79.7	57.8-77.3	59.3-87.1	61.2-97.6	104.8-160.8	114.8-176.3	108.3-168.5	103.4-160.1	87.4-136.7	68.5-109.2
		9	128.2-190.6	121.8-178.9	107.2-157.9	92.8-126.6	95.1-128.6	98.6-141.9	143.1-205.5	156.7-226.5	152.0-222.1	151.2-221.4	144.5-213.1	139.2-206.6
		12	174.0-249.2	175.9-251.1	175.5-250.7	176.8-252.1	174.0-249.9	166.5-243.6	205.4-280.1	195.5-271.0	193.8-269.4	190.1-266.0	187.0-263.2	183.7-260.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-23.0	14.2-35.4	12.4-42.2	9.6-70.5	15.5-111.0	16.4-137.3	38.7-256.6	11.3-113.6	10.5-27.0	10.0-22.8	7.7-19.4	9.2-27.5
		3	28.9-65.2	39.1-78.4	41.4-94.9	39.4-144.9	42.0-219.1	49.6-310.5	103.4-471.0	100.9-471.8	71.9-385.3	32.9-162.1	30.6-67.1	28.9-68.0
		6	68.0-222.2	74.7-139.2	79.8-151.4	77.4-201.0	87.2-291.1	97.7-398.3	160.9-597.5	176.4-656.6	168.6-647.5	160.2-608.7	136.8-533.3	109.3-444.5
		9	190.7-655.0	179.0-595.6	158.0-529.6	126.7-347.6	128.7-345.9	142.0-448.6	205.6-646.6	226.6-723.8	222.2-730.0	221.5-731.5	213.2-717.4	206.7-706.1
		12	249.3-778.0	251.2-777.5	250.8-778.2	252.2-777.7	250.0-785.3	243.7-803.2	280.2-767.8	271.1-775.5	269.5-777.4	266.1-780.9	263.3-784.7	260.2-788.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	23.1-28.0	35.5-42.8	42.3-53.7	70.6-99.4	111.1-156.1	137.4-196.5	256.7-357.4	113.7-166.0	27.1-32.9	22.9-27.2	19.5-23.6	27.6-34.3
		3	65.3-77.5	78.5-91.2	95.0-113.1	145.0-186.5	219.2-296.1	310.6-429.4	471.1-624.9	471.9-628.2	385.4-522.4	162.2-217.4	67.2-79.4	68.1-81.4
		6	222.3-280.8	139.3-159.6	151.5-174.3	201.1-244.8	291.2-369.2	398.4-520.2	597.6-769.9	656.7-846.4	647.6-838.4	608.8-787.0	533.4-692.1	444.6-580.5
		9	655.1-834.3	595.7-755.0	529.7-672.0	347.7-427.3	346.0-423.6	448.7-564.0	646.7-812.3	723.9-911.6	730.1-923.4	731.6-926.1	717.5-910.8	706.2-898.6
		12	778.1-976.3	777.6-974.3	778.3-975.7	777.8-974.0	785.4-986.5	803.3-1,016.5	767.9-943.4	775.6-959.7	777.5-963.3	781.0-970.3	784.8-977.5	788.9-985.3
	รุนแรง	1	28.1-33.6	42.9-51.2	53.8-67.0	99.5-134.6	156.2-211.0	196.6-269.3	357.5-479.5	166.1-231.0	33.0-39.6	27.3-32.1	23.7-28.2	34.4-42.0
		3	77.6-91.2	91.3-105.3	113.2-133.4	186.6-234.9	296.2-387.9	429.5-573.0	625.0-806.9	628.3-813.4	522.5-686.3	217.5-283.2	79.5-93.0	81.5-96.4
		6	280.9-348.4	159.7-182.0	174.4-199.2	244.9-294.3	369.3-459.3	520.3-663.3	770.0-970.7	846.5-1,067.3	838.5-1,061.3	787.1-995.0	692.2-877.7	580.6-739.9
		9	834.4-1,041.6	755.1-938.8	672.1-836.4	427.4-517.7	423.7-511.6	564.1-696.6	812.4-1,002.7	911.7-1,127.5	923.5-1,146.3	926.2-1,150.5	910.9-1,134.2	898.7-1,121.1
		12	976.4-1,203.8	974.4-1,200.1	975.8-1,202.1	974.1-1,199.1	986.6-1,217.5	1,016.6-1,262.3	943.5-1,142.7	959.8-1,169.4	963.4-1,175.3	970.4-1,186.6	977.6-1,197.8	985.4-1,210.1
	รุนแรงที่สุด	1	>33.6	>51.2	>67.0	>134.6	>211.0	>269.3	>479.5	>231.0	>39.6	>32.1	>28.2	>42.0
		3	>91.2	>105.3	>133.4	>234.9	>387.9	>573.0	>806.9	>813.4	>686.3	>283.2	>93.0	>96.4
		6	>348.4	>182.0	>199.2	>294.3	>459.3	>663.3	>970.7	>1,067.3	>1,061.3	>995.0	>877.7	>739.9
		9	>1,041.6	>938.8	>836.4	>517.7	>511.6	>696.6	>1,002.7	>1,127.5	>1,146.3	>1,150.5	>1,134.2	>1,121.1
		12	>1,203.8	>1,200.1	>1,202.1	>1,199.1	>1,217.5	>1,262.3	>1,142.7	>1,169.4	>1,175.3	>1,186.6	>1,197.8	>1,210.1

ตารางที่ ง.16-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่สะพานบ้านลาด (B.16)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำเพชรบุรีที่สะพานบ้านลาด (B.16), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.5	<14.3	<9.3	<7.5	<2.2	<5.9	<20.0	<5.7	<6.1	<7.5	<14.1	<12.5
		3	<42.7	<44.7	<39.7	<31.7	<15.7	<22.2	<49.3	<63.4	<45.5	<24.8	<26.8	<33.5
		6	<63.8	<74.0	<84.0	<77.1	<51.0	<58.0	<85.5	<93.1	<92.6	<93.5	<101.0	<80.5
		9	<125.7	<140.0	<123.2	<113.6	<91.5	<95.4	<123.3	<133.2	<132.7	<132.3	<129.8	<129.7
		12	<164.5	<167.0	<170.1	<173.1	<177.4	<165.6	<177.1	<172.5	<170.9	<171.8	<171.3	<171.4
	รุนแรง	1	13.5-14.3	14.3-16.0	9.3-11.5	7.5-10.0	2.2-5.6	5.9-11.9	20.0-32.8	5.7-10.5	6.1-8.7	7.5-9.7	14.1-14.5	12.5-13.2
		3	42.7-44.2	44.7-47.3	39.7-44.3	31.7-38.5	15.7-26.2	22.2-37.6	49.3-76.7	63.4-91.1	45.5-67.5	24.8-35.6	26.8-33.2	33.5-37.6
		6	63.8-79.1	74.0-83.2	84.0-90.9	77.1-85.7	51.0-68.7	58.0-82.3	85.5-121.6	93.1-132.4	92.6-132.1	93.5-132.9	101.0-135.6	80.5-108.7
		9	125.7-169.7	140.0-179.1	123.2-157.1	113.6-133.7	91.5-114.9	95.4-125.2	123.3-164.8	133.2-178.7	132.7-179.1	132.3-179.2	129.8-176.0	129.7-175.2
		12	164.5-215.4	167.0-217.8	170.1-220.8	173.1-223.6	177.4-227.8	165.6-217.3	177.1-228.3	172.5-224.0	170.9-222.4	171.8-223.3	171.3-222.9	171.4-223.0
	ปานกลาง	1	14.4-15.3	16.1-18.0	11.6-14.1	10.1-13.2	5.7-12.4	12.0-21.9	32.9-50.9	10.6-17.9	8.8-12.2	9.8-12.6	14.6-15.1	13.3-14.0
		3	44.3-45.9	47.4-50.1	44.4-49.5	38.6-46.4	26.3-41.2	37.7-60.3	76.8-114.1	91.2-126.9	67.6-96.5	35.7-49.6	33.3-40.7	37.7-42.2
		6	79.2-97.0	83.3-93.3	91.0-98.3	85.8-95.1	68.8-90.6	82.4-113.3	121.7-167.8	132.5-182.7	132.2-182.9	133.0-183.2	135.7-178.0	108.8-143.5
		9	169.8-224.0	179.2-225.6	157.2-197.2	133.8-156.2	115.0-142.4	125.3-161.3	164.9-215.5	178.8-234.4	179.2-236.4	179.3-237.1	176.1-233.0	175.3-231.3
		12	215.5-276.8	217.9-278.9	220.9-281.4	223.7-283.8	227.9-287.8	217.4-279.8	228.4-289.3	224.1-285.6	222.5-284.3	223.4-285.0	223.0-284.7	223.1-284.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-19.5	18.1-27.7	14.2-28.5	13.3-33.3	12.5-102.7	22.0-124.4	51.0-194.4	18.0-85.2	12.3-35.4	12.7-29.8	15.2-17.3	14.1-17.5
		3	46.0-53.1	50.2-62.3	49.6-74.0	46.5-88.9	41.3-163.0	60.4-247.5	114.2-392.1	127.0-367.5	96.6-299.5	49.7-143.7	40.8-82.0	42.3-64.4
		6	97.1-195.9	93.4-141.9	98.4-132.0	95.2-139.5	90.7-226.1	113.4-318.0	167.9-473.8	182.8-515.9	183.0-520.7	183.3-516.2	178.1-439.1	143.6-359.3
		9	224.1-560.3	225.7-493.6	197.3-427.8	156.3-272.2	142.5-297.0	161.4-376.6	215.6-525.3	234.5-576.8	236.5-590.9	237.2-597.7	233.1-588.4	231.4-579.1
		12	276.9-642.3	279.0-640.6	281.5-638.2	283.9-635.9	287.9-635.6	279.9-652.8	289.4-645.2	285.7-648.2	284.4-649.6	285.1-649.0	284.8-649.3	284.9-649.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	19.6-20.6	27.8-30.6	28.6-33.2	33.4-40.3	102.8-146.8	124.5-169.9	194.5-251.4	85.3-113.7	35.5-43.8	29.9-35.7	17.4-17.9	17.6-18.5
		3	53.2-55.1	62.4-65.7	74.1-81.2	89.0-102.5	163.1-212.0	247.6-323.6	392.2-499.4	367.6-455.6	299.6-375.5	143.8-178.1	82.1-95.5	64.5-71.0
		6	196.0-228.2	142.0-156.2	132.1-141.4	139.6-152.4	226.2-273.5	318.1-392.2	473.9-585.0	516.0-637.1	520.8-643.9	516.3-637.2	439.2-530.1	359.4-434.8
		9	560.4-678.0	493.7-583.3	427.9-504.8	272.3-308.0	297.1-348.0	376.7-450.3	525.4-632.8	576.9-695.9	591.0-714.9	597.8-724.1	588.5-713.2	579.2-700.8
		12	642.4-767.1	640.7-763.8	638.3-759.0	636.0-754.8	635.7-752.4	652.9-780.4	645.3-765.1	648.3-771.2	649.7-773.7	649.1-772.5	649.4-773.1	649.4-773.0
	รุนแรง	1	20.7-21.8	30.7-33.7	33.3-38.4	40.4-48.2	146.9-201.0	170.0-224.4	251.5-318.0	113.8-147.4	43.9-53.5	35.8-42.3	18.0-18.6	18.6-19.5
		3	55.2-57.0	65.8-69.1	81.3-88.9	102.6-117.4	212.1-269.3	323.7-412.8	499.5-623.5	455.7-556.0	375.6-462.6	178.2-217.4	95.6-110.3	71.1-77.9
		6	228.3-263.7	156.3-171.4	141.5-151.3	152.5-166.1	273.6-326.8	392.3-476.6	585.1-711.5	637.2-774.8	644.0-784.0	637.3-774.7	530.2-632.2	434.9-519.8
		9	678.1-810.4	583.4-682.9	504.9-590.1	308.1-346.9	348.1-404.2	450.4-532.6	632.9-753.3	696.0-829.6	715.0-854.3	724.2-866.4	713.3-853.5	700.9-837.7
		12	767.2-906.4	763.9-901.0	759.1-893.6	754.9-886.9	752.5-882.1	780.5-922.8	765.2-898.4	771.3-908.0	773.8-912.0	772.6-910.0	773.2-911.1	773.1-910.8
	รุนแรงที่สุด	1	>21.8	>33.7	>38.4	>48.2	>201.0	>224.4	>318.0	>147.4	>53.5	>42.3	>18.6	>19.5
		3	>57.0	>69.1	>88.9	>117.4	>269.3	>412.8	>623.5	>556.0	>462.6	>217.4	>110.3	>77.9
		6	>263.7	>171.4	>151.3	>166.1	>326.8	>476.6	>711.5	>774.8	>784.0	>774.7	>632.2	>519.8
		9	>810.4	>682.9	>590.1	>346.9	>404.2	>532.6	>753.3	>829.6	>854.3	>866.4	>853.5	>837.7
		12	>906.4	>901.0	>893.6	>886.9	>882.1	>922.8	>898.4	>908.0	>912.0	>910.0	>911.1	>910.8

ตารางที่ ง.16-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีบางสะพานใหญ่ที่บ้านวังยาว (Gt.7)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีบางสะพานใหญ่ที่บ้านวังยาว (Gt.7), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.1	<0.3	<0.5	<0.2	<1.4	<5.3	<6.0	<0.4	<0.1	<0.1	<0.0
		3	<0.6	<0.5	<0.7	<1.5	<2.3	<3.5	<11.2	<26.1	<20.2	<7.8	<0.9	<0.5
		6	<12.7	<3.3	<3.1	<3.4	<4.2	<6.0	<18.9	<36.2	<36.9	<32.4	<31.3	<25.8
		9	<40.5	<42.8	<34.4	<20.7	<10.1	<11.9	<24.2	<42.3	<43.4	<42.9	<42.3	<44.3
		12	<50.2	<54.4	<56.0	<54.3	<52.7	<48.8	<50.0	<52.2	<51.6	<50.3	<48.9	<49.7
	รุนแรง	1	<0.1	0.1-0.2	0.3-0.8	0.5-1.4	0.2-0.7	1.4-3.2	5.3-9.7	6.0-10.2	0.4-1.1	0.1-0.4	0.1-0.2	0.0-0.0
		3	0.6-1.7	0.5-1.6	0.7-2.1	1.5-4.0	2.3-6.1	3.5-8.6	11.2-21.1	26.1-39.3	20.2-31.8	7.8-14.3	0.9-2.4	0.5-1.4
		6	12.7-22.1	3.3-7.5	3.1-7.2	3.4-8.3	4.2-10.5	6.0-14.1	18.9-34.0	36.2-57.1	36.9-57.8	32.4-51.5	31.3-47.7	25.8-40.3
		9	40.5-62.3	42.8-62.5	34.4-52.7	20.7-35.3	10.1-20.8	11.9-24.0	24.2-42.4	42.3-66.4	43.4-68.1	42.9-67.5	42.3-66.5	44.3-68.4
		12	50.2-77.3	54.4-81.8	56.0-83.6	54.3-81.9	52.7-80.3	48.8-76.2	50.0-77.6	52.2-79.9	51.6-79.4	50.3-78.0	48.9-76.5	49.7-77.3
	ปานกลาง	1	0.1-0.4	0.3-0.9	0.9-2.2	1.5-3.8	0.8-3.0	3.3-6.5	9.8-16.8	10.3-16.7	1.2-2.8	0.5-1.2	0.3-0.6	0.1-0.5
		3	1.8-4.4	1.7-4.5	2.2-5.5	4.1-9.4	6.2-14.5	8.7-18.9	21.2-36.7	39.4-56.9	31.9-48.0	14.4-24.3	2.5-5.8	1.5-3.9
		6	22.2-36.1	7.6-15.2	7.3-14.8	8.4-17.6	10.6-23.0	14.2-29.1	34.1-57.0	57.2-85.9	57.9-86.6	51.6-78.1	47.8-69.8	40.4-60.3
		9	62.4-92.0	62.6-88.2	52.8-77.6	35.4-56.6	20.9-39.1	24.1-44.1	42.5-69.5	66.5-99.7	68.2-101.9	67.6-101.3	66.6-99.8	68.5-101.0
		12	77.4-114.0	81.9-118.3	83.7-120.2	82.0-118.7	80.4-117.5	76.3-113.7	77.7-115.3	80.0-117.5	79.5-117.1	78.1-115.7	76.6-114.2	77.4-115.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-19.2	1.0-16.6	2.3-29.3	3.9-46.0	3.1-66.7	6.6-45.5	16.9-82.0	16.8-71.5	2.9-28.2	1.3-18.3	0.7-9.4	0.6-22.2
		3	4.5-48.3	4.6-55.7	5.6-63.5	9.5-89.7	14.6-136.3	19.0-152.5	36.8-183.4	57.0-182.1	48.1-170.1	24.4-114.6	5.9-55.1	4.0-48.6
		6	36.2-155.1	15.3-104.2	14.9-106.4	17.7-134.1	23.1-187.9	29.2-211.0	57.1-261.9	86.0-303.4	86.7-302.3	78.2-280.7	69.9-230.0	60.4-210.1
		9	92.1-309.4	88.3-264.9	77.7-259.0	56.7-233.4	39.2-230.7	44.2-248.2	69.6-301.9	99.8-349.6	102.0-355.7	101.4-356.2	99.9-350.3	101.1-340.3
		12	114.1-382.8	118.4-378.0	120.3-378.5	118.8-381.4	117.6-386.0	113.8-393.8	115.4-394.6	117.6-391.0	117.2-392.9	115.8-394.3	114.3-395.9	115.1-394.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	19.3-31.2	16.7-25.5	29.4-43.8	46.1-68.4	66.8-105.2	45.6-63.6	82.1-109.7	71.6-93.9	28.3-41.1	18.4-27.8	9.5-14.2	22.3-36.9
		3	48.4-71.2	55.8-83.0	63.6-94.0	89.8-130.1	136.4-197.6	152.6-217.3	183.5-246.3	182.2-229.4	170.2-217.6	114.7-152.7	55.2-80.0	48.7-72.5
		6	155.2-204.0	104.3-145.7	106.5-149.6	134.2-189.9	188.0-268.0	211.1-296.9	262.0-347.8	303.5-388.0	302.4-385.9	280.8-359.9	230.1-291.0	210.2-268.1
		9	309.5-392.8	265.0-330.3	259.1-328.4	233.5-305.4	230.8-316.7	248.3-338.5	302.0-397.9	349.7-446.7	355.8-454.0	356.3-455.3	350.4-447.6	340.4-432.1
		12	382.9-485.8	378.1-476.0	378.6-475.6	381.5-480.9	386.1-488.2	393.9-502.1	394.7-502.2	391.1-495.6	393.0-498.6	394.4-501.6	396.0-504.8	395.0-502.9
	รุนแรง	1	31.3-46.7	25.6-36.8	43.9-62.2	68.5-96.4	105.3-154.9	63.7-85.7	109.8-142.7	94.0-120.4	41.2-57.0	27.9-39.7	14.3-20.2	37.0-56.1
		3	71.3-99.7	83.1-117.3	94.1-132.1	130.2-180.0	197.7-273.4	217.4-296.9	246.4-321.1	229.5-283.9	217.7-272.7	152.8-197.9	80.1-110.8	72.6-102.4
		6	204.1-261.6	145.8-196.1	149.7-202.1	190.0-258.0	268.1-366.3	297.0-401.6	347.9-449.4	388.1-486.1	386.0-482.8	360.0-451.8	291.1-361.3	268.2-335.3
		9	392.9-489.1	330.4-405.1	328.5-408.4	305.5-389.8	316.8-420.0	338.6-446.8	398.0-510.9	446.8-559.1	454.1-568.0	455.4-570.0	447.7-560.3	432.2-538.1
		12	485.9-604.7	476.1-588.8	475.7-587.1	481.0-595.2	488.3-606.1	502.2-627.5	502.3-626.6	495.7-616.2	498.7-620.6	501.7-625.6	504.9-630.9	503.0-627.8
	รุนแรงที่สุด	1	>46.7	>36.8	>62.2	>96.4	>154.9	>85.7	>142.7	>120.4	>57.0	>39.7	>20.2	>56.1
		3	>99.7	>117.3	>132.1	>180.0	>273.4	>296.9	>321.1	>283.9	>272.7	>197.9	>110.8	>102.4
		6	>261.6	>196.1	>202.1	>258.0	>366.3	>401.6	>449.4	>486.1	>482.8	>451.8	>361.3	>335.3
		9	>489.1	>405.1	>408.4	>389.8	>420.0	>446.8	>510.9	>559.1	>568.0	>570.0	>560.3	>538.1
		12	>604.7	>588.8	>587.1	>595.2	>606.1	>627.5	>626.6	>616.2	>620.6	>625.6	>630.9	>627.8

ภาคผนวก ง.17
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตารางที่ ง.17-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำตาปีที่พระแสง (X.37A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำตาปีที่พระแสง (X.37A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<14.6	<26.3	<50.9	<103.0	<168.2	<360.9	<276.9	<106.9	<27.8	<12.3	<8.8
		3	<28.3	<33.5	<55.1	<114.1	<249.2	<395.1	<695.0	<1,015.3	<985.2	<511.0	<168.9	<59.1
		6	<539.7	<228.5	<138.1	<160.3	<304.9	<539.9	<980.0	<1,465.4	<1,634.3	<1,546.0	<1,361.4	<1,046.0
		9	<1,661.4	<1,463.5	<1,165.9	<758.3	<544.6	<649.7	<1,037.3	<1,561.6	<1,915.0	<1,955.4	<1,890.7	<1,743.8
		12	<2,115.0	<2,046.8	<1,950.0	<1,919.0	<1,879.2	<1,783.0	<1,687.6	<1,829.7	<2,091.5	<2,046.7	<2,034.9	<2,031.4
	รุนแรง	1	4.7-12.3	14.6-30.0	26.3-48.2	50.9-79.9	103.0-143.9	168.2-223.0	360.9-424.4	276.9-338.5	106.9-162.0	27.8-51.7	12.3-23.1	8.8-17.0
		3	28.3-57.2	33.5-68.1	55.1-105.2	114.1-186.7	249.2-347.1	395.1-520.1	695.0-853.2	1,015.3-1,170.8	985.2-1,146.6	511.0-660.6	168.9-264.2	59.1-105.2
		6	539.7-732.7	228.5-366.5	138.1-240.6	160.3-267.7	304.9-448.7	539.9-729.0	980.0-1,212.9	1,465.4-1,704.1	1,634.3-1,893.7	1,546.0-1,816.6	1,361.4-1,616.7	1,046.0-1,276.4
		9	1,661.4-1,977.6	1,463.5-1,775.2	1,165.9-1,468.8	758.3-1,029.5	544.6-787.9	649.7-893.3	1,037.3-1,315.4	1,561.6-1,856.9	1,915.0-2,229.4	1,955.4-2,285.5	1,890.7-2,218.3	1,743.8-2,067.9
		12	2,115.0-2,485.5	2,046.8-2,426.3	1,950.0-2,341.9	1,919.0-2,314.1	1,879.2-2,278.1	1,783.0-2,191.8	1,687.6-2,104.5	1,829.7-2,231.4	2,091.5-2,461.3	2,046.7-2,422.5	2,034.9-2,412.4	2,031.4-2,409.4
	ปานกลาง	1	12.4-27.8	30.1-55.8	48.3-82.1	80.0-119.7	144.0-195.6	223.1-289.6	424.5-495.3	338.6-409.1	162.1-235.6	51.8-89.0	23.2-40.2	17.1-30.4
		3	57.3-105.4	68.2-125.7	105.3-184.4	186.8-289.3	347.2-470.2	520.2-670.9	853.3-1,035.2	1,170.9-1,342.0	1,146.7-1,325.5	660.7-839.1	264.3-394.6	105.3-174.5
		6	732.8-970.9	366.6-558.6	240.7-392.1	267.8-421.7	448.8-636.6	729.1-961.6	1,213.0-1,482.2	1,704.2-1,968.5	1,893.8-2,180.3	1,816.7-2,118.6	1,616.8-1,903.6	1,276.5-1,540.4
		9	1,977.7-2,333.4	1,775.3-2,130.7	1,468.9-1,823.3	1,029.6-1,364.0	788.0-1,101.8	893.4-1,196.5	1,315.5-1,642.5	1,857.0-2,189.1	2,229.5-2,577.9	2,285.6-2,652.4	2,218.4-2,583.3	2,068.0-2,431.8
		12	2,485.6-2,899.0	2,426.4-2,852.3	2,342.0-2,785.7	2,314.2-2,762.7	2,278.2-2,732.7	2,191.9-2,662.4	2,104.6-2,589.1	2,231.5-2,691.2	2,461.4-2,874.4	2,422.6-2,844.0	2,412.5-2,836.1	2,409.5-2,833.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-242.5	55.9-323.3	82.2-389.1	119.8-418.2	195.7-530.1	289.7-692.6	495.4-859.3	409.2-792.3	235.7-763.9	89.1-433.5	40.3-200.7	30.5-160.1
		3	105.5-596.1	125.8-714.3	184.5-935.6	289.4-1,098.4	470.3-1,263.9	671.0-1,574.6	1,035.3-2,027.3	1,342.1-2,196.3	1,325.6-2,229.7	839.2-1,883.3	394.7-1,367.9	174.6-779.4
		6	971.0-2,457.4	558.7-2,037.1	392.2-1,680.7	421.8-1,666.8	636.7-1,936.2	961.7-2,402.1	1,482.3-2,966.7	1,968.6-3,303.5	2,180.4-3,620.2	2,118.7-3,666.1	1,903.7-3,396.0	1,540.5-2,967.4
		9	2,333.5-4,190.9	2,130.8-4,036.3	1,823.4-3,825.6	1,364.1-3,451.0	1,101.9-3,227.0	1,196.6-3,119.7	1,642.6-3,506.4	2,189.2-3,920.8	2,578.0-4,340.3	2,652.5-4,518.5	2,583.4-4,450.0	2,431.9-4,321.2
		12	2,899.1-5,018.2	2,852.4-5,062.9	2,785.8-5,131.8	2,762.8-5,147.9	2,732.8-5,168.0	2,662.5-5,231.9	2,589.2-5,287.8	2,691.3-5,174.4	2,874.5-4,995.8	2,844.1-5,026.7	2,836.2-5,035.0	2,833.7-5,037.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	242.6-348.5	323.4-442.7	389.2-519.0	418.3-533.9	530.2-650.2	692.7-831.5	859.4-971.8	792.4-915.4	764.0-964.2	433.6-580.2	200.8-269.5	160.2-216.4
		3	596.2-813.7	714.4-975.8	935.7-1,259.4	1,098.5-1,419.9	1,264.0-1,548.0	1,574.7-1,884.3	2,027.4-2,347.2	2,196.4-2,454.9	2,229.8-2,506.2	1,883.4-2,235.8	1,368.0-1,744.6	779.5-1,031.1
		6	2,457.5-2,979.4	2,037.2-2,617.8	1,680.8-2,210.8	1,666.9-2,167.3	1,936.3-2,419.7	2,402.2-2,906.0	2,966.8-3,449.0	3,303.6-3,711.4	3,620.3-4,058.2	3,666.2-4,144.0	3,396.1-3,862.0	2,967.5-3,425.0
		9	4,191.0-4,772.2	4,036.4-4,643.8	3,825.7-4,486.7	3,451.1-4,183.9	3,227.1-4,008.5	3,119.8-3,801.5	3,506.5-4,125.4	3,920.9-4,462.1	4,340.4-4,879.3	4,518.6-5,091.6	4,450.1-5,025.4	4,321.3-4,910.2
		12	5,018.3-5,672.6	5,063.0-5,751.8	5,131.9-5,872.5	5,148.0-5,904.0	5,168.1-5,943.9	5,232.0-6,061.5	5,287.9-6,170.6	5,174.5-5,970.1	4,995.9-5,652.1	5,026.8-5,705.8	5,035.1-5,720.3	5,037.2-5,724.1
	รุนแรง	1	348.6-479.2	442.8-586.2	519.1-672.9	534.0-668.0	650.3-786.3	831.6-987.0	971.9-1,093.4	915.5-1,050.1	964.3-1,194.9	580.3-754.5	269.6-351.4	216.5-283.8
		3	813.8-1,074.9	975.9-1,289.5	1,259.5-1,645.0	1,420.0-1,794.9	1,548.1-1,869.7	1,884.4-2,230.3	2,347.3-2,698.0	2,455.0-2,732.4	2,506.3-2,803.9	2,235.9-2,628.0	1,744.7-2,180.6	1,031.2-1,328.3
		6	2,979.5-3,567.1	2,617.9-3,292.8	2,210.9-2,834.9	2,167.4-2,752.9	2,419.8-2,973.1	2,906.1-3,472.4	3,449.1-3,979.0	3,711.5-4,150.4	4,058.3-4,529.3	4,144.1-4,660.5	3,862.1-4,367.3	3,425.1-3,925.6
		9	4,772.3-5,403.1	4,643.9-5,307.3	4,486.8-5,216.9	4,184.0-5,008.8	4,008.6-4,900.2	3,801.6-4,571.3	4,125.5-4,810.4	4,462.2-5,049.6	4,879.4-5,459.8	5,091.7-5,709.7	5,025.5-5,647.1	4,910.3-5,548.8
		12	5,672.7-6,380.0	5,751.9-6,498.4	5,872.6-6,678.8	5,904.1-6,728.2	5,944.0-6,791.1	6,061.6-6,971.3	6,170.7-7,142.9	5,970.2-6,840.8	5,652.2-6,361.6	5,705.9-6,441.6	5,720.4-6,463.2	5,724.2-6,469.0
	รุนแรงที่สุด	1	>479.2	>586.2	>672.9	>668.0	>786.3	>987.0	>1,093.4	>1,050.1	>1,194.9	>754.5	>351.4	>283.8
		3	>1,074.9	>1,289.5	>1,645.0	>1,794.9	>1,869.7	>2,230.3	>2,698.0	>2,732.4	>2,803.9	>2,628.0	>2,180.6	>1,328.3
		6	>3,567.1	>3,292.8	>2,834.9	>2,752.9	>2,973.1	>3,472.4	>3,979.0	>4,150.4	>4,529.3	>4,660.5	>4,367.3	>3,925.6
		9	>5,403.1	>5,307.3	>5,216.9	>5,008.8	>4,900.2	>4,571.3	>4,810.4	>5,049.6	>5,459.8	>5,709.7	>5,647.1	>5,548.8
		12	>6,380.0	>6,498.4	>6,678.8	>6,728.2	>6,791.1	>6,971.3	>7,142.9	>6,840.8	>6,361.6	>6,441.6	>6,463.2	>6,469.0

ตารางที่ ง.17-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองชุมพรที่บ้านวังไผ่ (X.53A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองชุมพรที่บ้านวังไผ่ (X.53A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<0.5	<1.3	<4.5	<11.4	<11.9	<13.5	<11.0	<2.5	<0.5	<1.1	<0.3
		3	<2.8	<2.0	<3.8	<10.6	<30.7	<45.3	<62.2	<73.1	<49.0	<18.6	<5.7	<2.7
		6	<26.6	<12.8	<10.6	<16.3	<38.2	<63.0	<94.1	<127.1	<134.8	<123.0	<92.7	<54.7
		9	<140.9	<110.9	<69.9	<51.3	<55.2	<77.8	<103.3	<139.4	<158.8	<161.1	<154.7	<153.1
		12	<187.0	<187.6	<190.3	<199.2	<173.6	<151.2	<150.6	<166.7	<179.4	<172.4	<170.3	<179.4
	รุนแรง	1	0.5-1.1	0.5-1.4	1.3-2.8	4.5-8.3	11.4-17.9	11.9-17.7	13.5-18.9	11.0-15.6	2.5-4.8	0.5-1.4	1.1-1.7	0.3-0.6
		3	2.8-4.9	2.0-4.4	3.8-7.7	10.6-18.7	30.7-44.7	45.3-62.6	62.2-79.8	73.1-86.9	49.0-61.4	18.6-27.9	5.7-10.2	2.7-5.3
		6	26.6-38.6	12.8-21.2	10.6-18.5	16.3-27.1	38.2-56.0	63.0-85.9	94.1-120.8	127.1-154.3	134.8-161.4	123.0-147.0	92.7-111.9	54.7-71.0
		9	140.9-166.1	110.9-133.0	69.9-91.8	51.3-72.7	55.2-78.7	77.8-104.1	103.3-132.5	139.4-170.5	158.8-190.3	161.1-193.7	154.7-186.3	153.1-182.5
		12	187.0-220.4	187.6-220.8	190.3-222.9	199.2-230.2	173.6-208.1	151.2-188.4	150.6-187.8	166.7-202.2	179.4-213.5	172.4-207.3	170.3-205.5	179.4-213.4
	ปานกลาง	1	1.2-2.1	1.5-3.3	2.9-5.8	8.4-14.3	18.0-26.8	17.8-25.3	19.0-25.9	15.7-21.7	4.9-8.4	1.5-3.2	1.8-2.7	0.7-1.6
		3	5.0-8.3	4.5-8.8	7.8-14.4	18.8-30.8	44.8-63.0	62.7-84.5	79.9-100.7	87.0-102.5	61.5-75.9	28.0-40.3	10.3-17.3	5.4-9.7
		6	38.7-54.3	21.3-33.5	18.6-30.3	27.2-42.8	56.1-79.4	86.0-114.3	120.9-152.5	154.4-185.4	161.5-191.6	147.1-174.2	112.0-133.7	71.1-90.6
		9	166.2-194.3	133.1-158.1	91.9-118.3	72.8-100.2	78.8-108.7	104.2-136.4	132.6-167.2	170.6-206.3	190.4-226.0	193.8-230.7	186.4-222.3	182.6-215.8
		12	220.5-257.9	220.9-257.9	223.0-259.3	230.3-264.4	208.2-247.2	188.5-231.6	187.9-231.3	202.3-242.8	213.6-251.9	207.4-247.0	205.6-245.5	213.5-251.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.2-13.4	3.4-32.1	5.9-41.5	14.4-69.2	26.9-94.0	25.4-79.2	26.0-71.3	21.8-62.5	8.5-43.1	3.3-29.4	2.8-10.6	1.7-15.7
		3	8.4-37.9	8.9-59.7	14.5-84.0	30.9-135.5	63.1-188.7	84.6-224.6	100.8-222.0	102.6-183.7	76.0-157.2	40.4-128.3	17.4-80.4	9.8-53.8
		6	54.4-161.2	33.6-132.2	30.4-131.7	42.9-170.0	79.5-240.8	114.4-293.1	152.6-336.5	185.5-352.6	191.7-350.6	174.3-317.2	133.8-250.2	90.7-206.0
		9	194.4-339.6	158.2-290.5	118.4-276.7	100.3-281.6	108.8-308.7	136.5-334.5	167.3-368.3	206.4-400.2	226.1-414.6	230.8-427.0	222.4-413.4	215.9-390.0
		12	258.0-450.9	258.0-448.5	259.4-445.1	264.5-435.8	247.3-453.2	231.7-472.5	231.4-473.3	242.9-460.8	252.0-452.3	247.1-457.1	245.6-458.7	251.9-452.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	13.5-18.5	32.2-46.6	41.6-58.3	69.3-92.6	94.1-120.1	79.3-99.4	71.4-87.6	62.6-77.4	43.2-58.0	29.5-42.5	10.7-13.7	15.8-22.8
		3	38.0-50.3	59.8-83.2	84.1-115.1	135.6-178.9	188.8-235.2	224.7-274.5	222.1-262.7	183.8-209.2	157.3-184.0	128.4-161.5	80.5-106.9	53.9-73.2
		6	161.3-200.6	132.3-171.8	131.8-173.5	170.1-221.1	240.9-300.8	293.2-356.1	336.6-398.3	352.7-406.0	350.7-400.7	317.3-362.1	250.3-287.2	206.1-245.2
		9	339.7-384.7	290.6-332.3	276.8-330.8	281.7-347.5	308.8-381.5	334.6-403.4	368.4-435.7	400.3-462.6	414.7-474.0	427.1-489.0	413.5-474.0	390.1-444.6
		12	451.0-510.8	448.6-507.4	445.2-502.3	435.9-487.8	453.3-518.2	472.6-551.2	473.4-552.6	460.9-530.4	452.4-515.0	457.2-523.6	458.8-526.3	452.4-515.1
	รุนแรง	1	18.6-24.6	46.7-64.5	58.4-78.6	92.7-120.3	120.2-150.2	99.5-122.6	87.7-106.2	77.5-94.4	58.1-75.8	42.6-58.5	13.8-17.3	22.9-31.6
		3	50.4-64.9	83.3-111.8	115.2-152.5	179.0-230.0	235.3-288.4	274.6-331.0	262.8-307.9	209.3-236.7	184.1-213.5	161.6-199.7	107.0-138.4	73.3-96.4
		6	200.7-245.7	171.9-218.2	173.6-222.8	221.2-281.0	300.9-369.5	356.2-427.2	398.4-467.0	406.1-464.3	400.8-455.2	362.2-410.9	287.3-327.5	245.3-288.7
		9	384.8-433.4	332.4-377.8	330.9-391.4	347.6-422.3	381.6-464.3	403.5-480.7	435.8-510.6	462.7-530.9	474.1-538.7	489.1-556.6	474.1-539.9	444.7-503.9
		12	510.9-575.5	507.5-571.2	502.4-564.1	487.9-543.7	518.3-588.9	551.3-637.9	552.7-639.8	530.5-606.3	515.1-583.0	523.7-595.9	526.4-600.0	515.2-583.2
	รุนแรงที่สุด	1	>24.6	>64.5	>78.6	>120.3	>150.2	>122.6	>106.2	>94.4	>75.8	>58.5	>17.3	>31.6
		3	>64.9	>111.8	>152.5	>230.0	>288.4	>331.0	>307.9	>236.7	>213.5	>199.7	>138.4	>96.4
		6	>245.7	>218.2	>222.8	>281.0	>369.5	>427.2	>467.0	>464.3	>455.2	>410.9	>327.5	>288.7
		9	>433.4	>377.8	>391.4	>422.3	>464.3	>480.7	>510.6	>530.9	>538.7	>556.6	>539.9	>503.9
		12	>575.5	>571.2	>564.1	>543.7	>588.9	>637.9	>639.8	>606.3	>583.0	>595.9	>600.0	>583.2

ตารางที่ ง.17-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองท่าตะเภาที่บ้านวังครก (X.158)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองท่าตะเภาที่บ้านวังครก (X.158), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<4.2	<12.2	<17.1	<37.8	<57.1	<58.3	<42.1	<16.7	<5.5	<6.7	<0.5
		3	<11.2	<9.9	<27.6	<51.3	<109.0	<164.6	<236.3	<265.5	<208.5	<96.5	<37.0	<15.5
		6	<148.9	<63.0	<56.0	<72.0	<135.6	<234.7	<361.1	<488.7	<530.7	<518.7	<406.7	<273.2
		9	<622.4	<517.7	<374.2	<251.4	<212.6	<282.6	<392.1	<538.3	<635.6	<674.3	<649.0	<634.3
		12	<791.8	<792.5	<812.4	<859.3	<727.0	<634.9	<616.4	<666.1	<709.8	<716.3	<708.0	<744.9
	รุนแรง	1	3.7-6.7	4.2-9.3	12.2-21.5	17.1-32.3	37.8-62.8	57.1-79.5	58.3-84.3	42.1-64.3	16.7-27.4	5.5-10.7	6.7-9.5	0.5-1.8
		3	11.2-20.5	9.9-20.9	27.6-47.4	51.3-85.8	109.0-165.1	164.6-233.4	236.3-311.3	265.5-333.2	208.5-267.4	96.5-138.1	37.0-57.9	15.5-27.9
		6	148.9-203.2	63.0-99.2	56.0-90.7	72.0-117.6	135.6-207.2	234.7-326.1	361.1-473.1	488.7-609.8	530.7-648.6	518.7-621.4	406.7-488.7	273.2-345.2
		9	622.4-729.5	517.7-610.2	374.2-467.6	251.4-343.6	212.6-307.5	282.6-388.7	392.1-515.5	538.3-675.7	635.6-772.5	674.3-811.4	649.0-782.4	634.3-760.6
		12	791.8-934.0	792.5-934.1	812.4-950.8	859.3-989.5	727.0-875.0	634.9-793.1	616.4-776.2	666.1-819.6	709.8-858.5	716.3-864.2	708.0-857.0	744.9-889.3
	ปานกลาง	1	6.8-11.4	9.4-18.3	21.6-35.6	32.4-56.4	62.9-98.6	79.6-107.8	84.4-118.1	64.4-94.4	27.5-42.7	10.8-19.5	9.6-13.4	1.9-5.4
		3	20.6-34.9	21.0-40.1	47.5-76.6	85.9-135.3	165.2-240.0	233.5-321.2	311.4-401.9	333.3-412.4	267.5-337.2	138.2-191.5	58.0-86.4	28.0-46.8
		6	203.3-270.5	99.3-149.1	90.8-139.5	117.7-182.1	207.3-303.5	326.2-440.9	473.2-608.0	609.9-750.7	648.7-783.9	621.5-737.6	488.8-581.7	345.3-429.8
		9	729.6-848.9	610.3-713.6	467.7-576.4	343.7-457.9	307.6-430.3	388.8-520.9	515.6-664.4	675.8-836.2	772.6-928.8	811.5-967.0	782.5-933.9	760.7-903.5
		12	934.1-1,093.1	934.2-1,092.5	950.9-1,104.7	989.6-1,132.8	875.1-1,043.0	793.2-977.3	776.3-963.3	819.7-996.5	858.6-1,027.7	864.3-1,032.3	857.1-1,026.7	889.4-1,052.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.5-54.2	18.4-120.7	35.7-158.3	56.5-283.0	98.7-386.7	107.9-290.1	118.2-346.7	94.5-312.5	42.8-164.6	19.6-106.7	13.5-39.5	5.5-76.8
		3	35.0-165.6	40.2-247.9	76.7-321.8	135.4-536.6	240.1-777.9	321.3-900.7	402.0-945.7	412.5-857.0	337.3-741.5	191.6-548.7	86.5-300.0	46.9-214.3
		6	270.6-693.3	149.2-524.8	139.6-519.9	182.2-690.2	303.6-1,002.0	441.0-1,179.1	608.1-1,410.9	750.8-1,536.1	784.0-1,516.4	737.7-1,349.8	581.8-1,073.8	429.9-909.7
		9	849.0-1,458.9	713.7-1,246.0	576.5-1,184.5	458.0-1,177.3	430.4-1,261.2	521.0-1,360.0	664.5-1,554.9	836.3-1,738.0	928.9-1,769.5	967.1-1,791.7	934.0-1,739.2	903.6-1,657.5
		12	1,093.2-1,913.2	1,092.6-1,908.2	1,104.8-1,889.2	1,132.9-1,846.2	1,043.1-1,934.0	977.4-2,005.4	963.4-2,019.3	996.6-1,963.7	1,027.8-1,931.4	1,032.4-1,926.7	1,026.8-1,933.7	1,052.4-1,906.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	54.3-72.3	120.8-167.8	158.4-209.2	283.1-380.3	386.8-502.3	290.2-355.4	346.8-430.8	312.6-395.8	164.7-213.2	106.8-144.9	39.6-49.0	76.9-116.2
		3	165.7-220.9	248.0-342.1	321.9-422.1	536.7-698.0	778.0-981.9	900.8-1,111.0	945.8-1,132.2	857.1-1,003.3	741.6-877.0	548.8-679.1	300.1-382.6	214.4-284.5
		6	693.4-842.4	524.9-670.8	520.0-670.2	690.3-892.0	1,002.1-1,268.4	1,179.2-1,443.0	1,411.0-1,685.1	1,536.2-1,793.3	1,516.5-1,751.7	1,349.9-1,542.7	1,073.9-1,229.3	909.8-1,068.6
		9	1,459.0-1,646.7	1,246.1-1,410.9	1,184.6-1,383.9	1,177.4-1,431.3	1,261.3-1,566.9	1,360.1-1,657.6	1,555.0-1,859.8	1,738.1-2,034.8	1,769.6-2,038.0	1,791.8-2,052.6	1,739.3-1,994.4	1,657.6-1,895.2
		12	1,913.3-2,167.4	1,908.3-2,160.9	1,889.3-2,130.4	1,846.3-2,061.8	1,934.1-2,215.9	2,005.5-2,342.3	2,019.4-2,367.9	1,963.8-2,276.3	1,931.5-2,218.7	1,926.8-2,210.3	1,933.8-2,222.2	1,906.9-2,175.0
	รุนแรง	1	72.4-93.7	167.9-225.0	209.3-269.3	380.4-496.1	502.4-637.4	355.5-429.3	430.9-526.8	395.9-491.8	213.3-269.9	145.0-190.8	49.1-60.0	116.3-165.8
		3	221.0-286.4	342.2-455.8	422.2-540.0	698.1-886.9	982.0-1,216.7	1,111.1-1,350.0	1,132.3-1,340.6	1,003.4-1,164.8	877.1-1,027.5	679.2-827.7	382.7-478.3	284.6-367.6
		6	842.5-1,010.4	670.9-840.1	670.3-845.2	892.1-1,127.4	1,268.5-1,575.6	1,443.1-1,741.6	1,685.2-1,991.1	1,793.4-2,076.5	1,751.8-2,009.2	1,542.8-1,752.4	1,229.4-1,398.7	1,068.7-1,244.3
		9	1,646.8-1,849.7	1,411.0-1,589.3	1,384.0-1,603.5	1,431.4-1,717.5	1,567.0-1,915.7	1,657.7-1,993.7	1,859.9-2,200.4	2,034.9-2,362.3	2,038.1-2,331.5	2,052.7-2,336.9	1,994.5-2,272.6	1,895.3-2,153.8
		12	2,167.5-2,442.6	2,161.0-2,434.3	2,130.5-2,390.8	2,061.9-2,293.1	2,216.0-2,523.1	2,342.4-2,713.4	2,368.0-2,752.8	2,276.4-2,619.3	2,218.8-2,532.2	2,210.4-2,519.6	2,222.3-2,537.1	2,175.1-2,466.5
	รุนแรงที่สุด	1	>93.7	>225.0	>269.3	>496.1	>637.4	>429.3	>526.8	>491.8	>269.9	>190.8	>60.0	>165.8
		3	>286.4	>455.8	>540.0	>886.9	>1,216.7	>1,350.0	>1,340.6	>1,164.8	>1,027.5	>827.7	>478.3	>367.6
		6	>1,010.4	>840.1	>845.2	>1,127.4	>1,575.6	>1,741.6	>1,991.1	>2,076.5	>2,009.2	>1,752.4	>1,398.7	>1,244.3
		9	>1,849.7	>1,589.3	>1,603.5	>1,717.5	>1,915.7	>1,993.7	>2,200.4	>2,362.3	>2,331.5	>2,336.9	>2,272.6	>2,153.8
		12	>2,442.6	>2,434.3	>2,390.8	>2,293.1	>2,523.1	>2,713.4	>2,752.8	>2,619.3	>2,532.2	>2,519.6	>2,537.1	>2,466.5

ตารางที่ ง.17-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองท่าตะเภาที่ตำบลตากแดด (X.180)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองท่าตะเภาที่ตำบลตากแดด (X.180), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<30.7	<28.7	<30.3	<27.8	<33.0	<42.3	<59.3	<44.5	<56.0	<34.6	<38.7	<36.3
		3	<138.7	<135.3	<111.8	<113.1	<114.9	<132.7	<176.6	<196.1	<193.7	<165.9	<154.0	<124.4
		6	<344.3	<329.3	<296.3	<280.9	<270.7	<277.5	<339.9	<374.9	<398.7	<399.1	<383.2	<348.2
		9	<582.8	<578.9	<546.1	<513.4	<488.3	<492.1	<532.2	<560.8	<567.3	<576.2	<568.5	<569.4
		12	<765.7	<763.4	<763.7	<773.7	<760.1	<758.6	<787.6	<809.4	<813.2	<781.4	<758.8	<737.6
	รุนแรง	1	30.7-36.9	28.7-37.5	30.3-37.7	27.8-38.4	33.0-48.8	42.3-57.7	59.3-75.4	44.5-61.2	56.0-68.8	34.6-45.8	38.7-46.7	36.3-44.5
		3	138.7-157.0	135.3-154.0	111.8-132.1	113.1-138.2	114.9-148.8	132.7-174.2	176.6-222.5	196.1-241.2	193.7-237.1	165.9-204.8	154.0-183.7	124.4-150.6
		6	344.3-398.2	329.3-372.5	296.3-335.0	280.9-320.7	270.7-322.4	277.5-337.1	339.9-405.7	374.9-447.4	398.7-476.7	399.1-478.0	383.2-454.1	348.2-414.3
		9	582.8-675.7	578.9-661.1	546.1-622.0	513.4-584.6	488.3-561.5	492.1-566.7	532.2-608.9	560.8-645.2	567.3-658.0	576.2-671.9	568.5-665.5	569.4-667.7
		12	765.7-874.1	763.4-871.8	763.7-872.0	773.7-880.5	760.1-868.8	758.6-867.8	787.6-892.1	809.4-909.4	813.2-912.2	781.4-885.4	758.8-866.4	737.6-848.2
	ปานกลาง	1	37.0-44.1	37.6-48.1	37.8-46.6	38.5-51.8	48.9-69.6	57.8-76.9	75.5-94.5	61.3-82.2	68.9-83.5	45.9-59.4	46.8-55.9	44.6-54.0
		3	157.1-177.1	154.1-174.5	132.2-155.0	138.3-167.1	148.9-189.4	174.3-224.4	222.6-276.5	241.3-293.3	237.2-286.9	204.9-249.7	183.8-217.2	150.7-180.6
		6	398.3-457.9	372.6-419.6	335.1-377.1	320.8-364.3	322.5-380.7	337.2-405.3	405.8-479.9	447.5-529.3	476.8-564.9	478.1-567.3	454.2-533.8	414.4-488.8
		9	675.8-778.5	661.2-751.1	622.1-704.9	584.7-662.5	561.6-642.0	566.8-648.9	609.0-693.1	645.3-738.0	658.1-758.3	672.0-778.3	665.6-773.6	667.8-777.4
		12	874.2-992.6	871.9-990.4	872.1-990.7	880.6-997.1	868.9-987.8	867.9-987.3	892.2-1,005.8	909.5-1,017.7	912.3-1,019.3	885.5-998.7	866.5-984.2	848.3-969.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.2-82.4	48.2-111.0	46.7-95.9	51.9-137.4	69.7-215.1	77.0-197.5	94.6-204.3	82.3-215.5	83.6-164.1	59.5-141.5	56.0-105.2	54.1-105.6
		3	177.2-274.9	174.6-274.9	155.1-273.4	167.2-323.9	189.5-427.2	224.5-524.1	276.6-581.6	293.4-577.9	287.0-557.6	249.8-496.8	217.3-392.8	180.7-341.3
		6	458.0-757.1	419.7-647.9	377.2-581.2	364.4-578.9	380.8-685.3	405.4-771.7	480.0-869.3	529.4-958.5	565.0-1,028.2	567.4-1,037.5	533.9-947.5	488.9-877.8
		9	778.6-1,295.1	751.2-1,194.1	705.0-1,110.9	662.6-1,043.7	642.1-1,042.1	649.0-1,057.9	693.2-1,108.4	738.1-1,199.3	758.4-1,263.2	778.4-1,317.6	773.7-1,324.4	777.5-1,337.8
		12	992.7-1,575.4	990.5-1,573.9	990.8-1,574.1	997.2-1,567.6	987.9-1,574.1	987.4-1,577.0	1,005.9-1,558.6	1,017.8-1,537.7	1,019.4-1,532.2	998.8-1,549.4	984.3-1,563.3	969.9-1,573.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	82.5-94.6	111.1-132.5	96.0-112.0	137.5-167.9	215.2-269.4	197.6-240.1	204.4-240.9	215.6-262.8	164.2-190.1	141.6-169.8	105.3-120.8	105.7-122.2
		3	275.0-303.9	275.0-304.8	273.5-310.2	324.0-374.3	427.3-507.6	524.2-626.7	581.7-682.4	578.0-669.8	557.7-644.6	496.9-576.9	392.9-447.9	341.4-392.5
		6	757.2-847.9	648.0-715.5	581.3-641.6	579.0-643.2	685.4-780.7	771.8-888.7	869.4-991.5	958.6-1,093.2	1,028.3-1,173.8	1,037.6-1,185.5	947.6-1,076.4	877.9-999.5
		9	1,295.2-1,452.4	1,194.2-1,326.7	1,111.0-1,232.2	1,043.8-1,157.5	1,042.2-1,162.8	1,058.0-1,181.6	1,108.5-1,233.0	1,199.4-1,338.6	1,263.3-1,417.0	1,317.7-1,482.8	1,324.5-1,493.9	1,337.9-1,510.5
		12	1,575.5-1,749.9	1,574.0-1,748.7	1,574.2-1,748.9	1,567.7-1,737.8	1,574.2-1,749.8	1,577.1-1,753.9	1,558.7-1,722.6	1,537.8-1,690.6	1,532.3-1,682.7	1,549.5-1,713.0	1,563.4-1,736.8	1,574.0-1,756.3
	รุนแรง	1	94.7-107.8	132.6-156.4	112.1-129.9	168.0-202.4	269.5-331.8	240.2-288.1	241.0-281.5	262.9-316.3	190.2-218.7	169.9-201.4	120.9-137.9	122.3-140.5
		3	304.0-334.9	304.9-336.8	310.3-350.1	374.4-429.4	507.7-597.1	626.8-741.2	682.5-793.8	669.9-770.7	644.7-740.0	577.0-664.8	448.0-507.7	392.6-448.4
		6	848.0-945.6	715.6-787.6	641.7-706.0	643.3-711.9	780.8-884.3	888.8-1,016.6	991.6-1,124.3	1,093.3-1,239.5	1,173.9-1,332.1	1,185.6-1,346.6	1,076.5-1,216.1	999.6-1,131.5
		9	1,452.5-1,621.6	1,326.8-1,468.6	1,232.3-1,361.7	1,157.6-1,279.1	1,162.9-1,292.3	1,181.7-1,314.2	1,233.1-1,366.4	1,338.7-1,488.1	1,417.1-1,582.5	1,482.9-1,661.0	1,494.0-1,676.8	1,510.6-1,697.0
		12	1,750.0-1,936.5	1,748.8-1,935.6	1,749.0-1,935.7	1,737.9-1,919.6	1,749.9-1,937.8	1,754.0-1,943.2	1,722.7-1,897.5	1,690.7-1,853.0	1,682.8-1,842.5	1,713.1-1,887.3	1,736.9-1,922.2	1,756.4-1,951.8
	รุนแรงที่สุด	1	>107.8	>156.4	>129.9	>202.4	>331.8	>288.1	>281.5	>316.3	>218.7	>201.4	>137.9	>140.5
		3	>334.9	>336.8	>350.1	>429.4	>597.1	>741.2	>793.8	>770.7	>740.0	>664.8	>507.7	>448.4
		6	>945.6	>787.6	>706.0	>711.9	>884.3	>1,016.6	>1,124.3	>1,239.5	>1,332.1	>1,346.6	>1,216.1	>1,131.5
		9	>1,621.6	>1,468.6	>1,361.7	>1,279.1	>1,292.3	>1,314.2	>1,366.4	>1,488.1	>1,582.5	>1,661.0	>1,676.8	>1,697.0
		12	>1,936.5	>1,935.6	>1,935.7	>1,919.6	>1,937.8	>1,943.2	>1,897.5	>1,853.0	>1,842.5	>1,887.3	>1,922.2	>1,951.8

ตารางที่ ง.17-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองชุมพร(บน)ที่บ้านท่าไม้ลาย (X.201A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองชุมพร(บน)ที่บ้านท่าไม้ลาย (X.201A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<1.4	<1.0	<4.5	<10.0	<7.6	<11.3	<6.8	<1.5	<0.8	<0.7	<0.5
		3	<3.0	<3.6	<4.6	<9.8	<23.0	<36.1	<45.9	<49.0	<28.5	<11.7	<4.1	<2.7
		6	<16.3	<9.3	<10.7	<15.6	<29.9	<48.6	<66.1	<81.0	<84.9	<79.4	<62.0	<32.8
		9	<88.8	<73.0	<44.3	<33.3	<39.9	<58.0	<72.9	<90.3	<98.1	<99.4	<97.0	<94.2
		12	<113.3	<115.9	<116.7	<121.0	<111.2	<99.0	<95.8	<103.5	<108.5	<106.6	<106.3	<108.8
	รุนแรง	1	1.2-1.5	1.4-2.1	1.0-2.1	4.5-7.1	10.0-14.2	7.6-11.4	11.3-13.9	6.8-8.9	1.5-2.5	0.8-1.5	0.7-1.0	0.5-0.8
		3	3.0-4.1	3.6-5.2	4.6-7.4	9.8-15.1	23.0-32.0	36.1-46.9	45.9-55.9	49.0-55.6	28.5-34.0	11.7-16.0	4.1-6.6	2.7-4.4
		6	16.3-22.0	9.3-13.5	10.7-15.6	15.6-22.4	29.9-40.5	48.6-62.3	66.1-81.4	81.0-96.6	84.9-99.0	79.4-91.4	62.0-70.8	32.8-40.4
		9	88.8-101.5	73.0-82.7	44.3-54.9	33.3-44.5	39.9-53.1	58.0-73.2	72.9-89.3	90.3-107.0	98.1-115.0	99.4-117.0	97.0-114.4	94.2-109.8
		12	113.3-131.3	115.9-133.4	116.7-134.1	121.0-137.5	111.2-129.1	99.0-118.5	95.8-115.7	103.5-122.4	108.5-126.8	106.6-125.1	106.3-124.9	108.8-127.1
	ปานกลาง	1	1.6-1.9	2.2-3.1	2.2-4.3	7.2-10.9	14.3-19.6	11.5-16.6	14.0-17.1	9.0-11.5	2.6-4.2	1.6-2.7	1.1-1.6	0.9-1.4
		3	4.2-5.8	5.3-7.3	7.5-11.5	15.2-22.4	32.1-43.3	47.0-59.9	56.0-67.4	55.7-62.8	34.1-40.2	16.1-21.6	6.7-10.2	4.5-6.8
		6	22.1-29.0	13.6-19.1	15.7-22.0	22.5-31.2	40.6-53.6	62.4-78.6	81.5-99.2	96.7-114.3	99.1-114.8	91.5-104.8	70.9-80.6	40.5-49.2
		9	101.6-115.5	82.8-93.4	55.0-67.1	44.6-58.3	53.2-69.3	73.3-91.2	89.4-108.2	107.1-125.9	115.1-134.0	117.1-136.7	114.5-134.1	109.9-127.3
		12	131.4-151.3	133.5-152.8	134.2-153.2	137.6-155.5	129.2-149.0	118.6-140.8	115.8-138.5	122.5-143.7	126.9-147.2	125.2-145.9	125.0-145.7	127.2-147.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-4.9	3.2-10.5	4.4-29.9	11.0-39.7	19.7-55.4	16.7-54.1	17.2-34.3	11.6-27.1	4.3-18.9	2.8-14.3	1.7-6.3	1.5-6.4
		3	5.9-17.0	7.4-21.4	11.6-43.5	22.5-76.3	43.4-116.6	60.0-136.6	67.5-129.9	62.9-98.1	40.3-73.1	21.7-57.3	10.3-38.2	6.9-26.3
		6	29.1-73.0	19.2-57.8	22.1-66.0	31.3-90.4	53.7-135.2	78.7-173.0	99.3-196.9	114.4-206.7	114.9-195.2	104.9-171.6	80.7-128.8	49.3-97.4
		9	115.6-184.6	93.5-145.3	67.2-135.0	58.4-142.5	69.4-167.7	91.3-193.4	108.3-210.9	126.0-223.9	134.1-231.1	136.8-238.5	134.2-235.4	127.4-215.9
		12	151.4-251.9	152.9-249.3	153.3-248.1	155.6-243.4	149.1-249.7	140.9-258.0	138.6-259.9	143.8-254.3	147.3-251.0	146.0-252.3	145.8-252.6	147.5-250.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	5.0-6.0	10.6-13.3	30.0-41.7	39.8-50.9	55.5-68.5	54.2-68.3	34.4-40.0	27.2-32.4	19.0-25.0	14.4-19.4	6.4-8.1	6.5-8.5
		3	17.1-21.1	21.5-26.6	43.6-56.2	76.4-97.0	116.7-142.9	136.7-162.7	130.0-149.9	98.2-108.6	73.2-83.5	57.4-70.1	38.3-49.2	26.4-34.0
		6	73.1-88.4	57.9-72.1	66.1-82.3	90.5-112.1	135.3-163.8	173.1-204.6	197.0-228.5	206.8-235.7	195.3-219.8	171.7-191.8	128.9-143.3	97.5-113.0
		9	184.7-205.4	145.4-160.7	135.1-157.1	142.6-171.8	167.8-201.8	193.5-227.3	211.0-243.9	224.0-254.5	231.2-261.1	238.6-270.0	235.5-266.9	216.0-243.1
		12	252.0-282.5	249.4-278.5	248.2-276.7	243.5-269.6	249.8-280.4	258.1-295.0	260.0-298.5	254.4-288.7	251.1-282.8	252.4-285.2	252.7-285.6	251.0-282.7
	รุนแรง	1	6.1-7.2	13.4-16.5	41.8-56.2	51.0-64.0	68.6-83.3	68.4-84.7	40.1-46.1	32.5-38.4	25.1-32.2	19.5-25.4	8.2-10.3	8.6-11.0
		3	21.2-25.8	26.7-32.5	56.3-71.0	97.1-121.0	143.0-172.6	162.8-191.7	150.0-171.9	108.7-119.7	83.6-94.7	70.2-84.4	49.3-62.1	34.1-43.0
		6	88.5-105.8	72.2-88.5	82.4-101.0	112.2-136.9	163.9-196.0	204.7-239.8	228.6-263.2	235.8-267.3	219.9-246.4	191.9-213.5	143.4-158.7	113.1-130.2
		9	205.5-227.6	160.8-177.1	157.2-181.4	171.9-204.6	201.9-240.0	227.4-264.7	244.0-280.2	254.6-287.6	261.2-293.4	270.1-304.0	267.0-300.9	243.2-272.4
		12	282.6-315.5	278.6-309.8	276.8-307.4	269.7-297.5	280.5-313.5	295.1-335.2	298.6-340.5	288.8-325.9	282.9-317.2	285.3-320.7	285.7-321.3	282.8-316.9
	รุนแรงที่สุด	1	>7.2	>16.5	>56.2	>64.0	>83.3	>84.7	>46.1	>38.4	>32.2	>25.4	>10.3	>11.0
		3	>25.8	>32.5	>71.0	>121.0	>172.6	>191.7	>171.9	>119.7	>94.7	>84.4	>62.1	>43.0
		6	>105.8	>88.5	>101.0	>136.9	>196.0	>239.8	>263.2	>267.3	>246.4	>213.5	>158.7	>130.2
		9	>227.6	>177.1	>181.4	>204.6	>240.0	>264.7	>280.2	>287.6	>293.4	>304.0	>300.9	>272.4
		12	>315.5	>309.8	>307.4	>297.5	>313.5	>335.2	>340.5	>325.9	>317.2	>320.7	>321.3	>316.9

ตารางที่ ง.17-6 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองหลังสวน(ล่าง)ที่ถนนลูกเสือ (X.212)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองหลังสวน(ล่าง)ที่ถนนลูกเสือ (X.212), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.6	<41.0	<48.4	<45.1	<23.9	<83.4	<68.5	<56.2	<25.3	<36.0	<23.3
		3	<122.1	<122.6	<118.9	<175.2	<201.9	<209.4	<337.0	<408.2	<378.9	<240.9	<132.3	<92.5
		6	<435.8	<325.4	<322.2	<414.9	<436.3	<434.7	<592.4	<678.0	<751.9	<732.8	<623.4	<491.3
		9	<954.1	<850.9	<806.1	<820.0	<743.3	<732.6	<877.6	<960.2	<1,019.3	<1,006.5	<1,005.4	<968.5
		12	<1,231.1	<1,243.0	<1,281.5	<1,448.2	<1,355.3	<1,296.8	<1,342.7	<1,322.5	<1,325.7	<1,286.2	<1,256.5	<1,228.0
	รุนแรง	1	<0.1	35.6-49.7	41.0-58.4	48.4-81.2	45.1-81.1	23.9-46.7	83.4-111.4	68.5-99.9	56.2-84.8	25.3-47.6	36.0-53.2	23.3-35.6
		3	122.1-164.8	122.6-161.7	118.9-163.3	175.2-243.0	201.9-297.0	209.4-315.7	337.0-434.8	408.2-485.1	378.9-458.4	240.9-329.6	132.3-204.3	92.5-147.4
		6	435.8-565.4	325.4-439.6	322.2-423.3	414.9-519.3	436.3-569.5	434.7-587.1	592.4-754.4	678.0-854.9	751.9-937.3	732.8-909.1	623.4-777.7	491.3-634.6
		9	954.1-1,167.6	850.9-1,035.7	806.1-979.2	820.0-1,002.3	743.3-945.6	732.6-936.3	877.6-1,068.3	960.2-1,161.1	1,019.3-1,236.2	1,006.5-1,244.9	1,005.4-1,248.2	968.5-1,208.6
		12	1,231.1-1,509.9	1,243.0-1,520.3	1,281.5-1,554.4	1,448.2-1,696.6	1,355.3-1,614.3	1,296.8-1,563.1	1,342.7-1,603.4	1,322.5-1,585.0	1,325.7-1,587.5	1,286.2-1,552.4	1,256.5-1,526.1	1,228.0-1,500.8
	ปานกลาง	1	0.1-17.5	49.8-67.7	58.5-80.7	81.3-128.4	81.2-135.6	46.8-83.8	111.5-145.7	100.0-140.9	84.9-122.9	47.7-82.7	53.3-75.9	35.7-52.2
		3	164.9-217.4	161.8-209.1	163.4-218.6	243.1-328.2	297.1-421.4	315.8-457.2	434.9-551.4	485.2-571.6	458.5-549.0	329.7-439.7	204.4-301.9	147.5-223.5
		6	565.5-720.4	439.7-580.1	423.4-545.3	519.4-641.0	569.6-729.4	587.2-774.6	754.5-945.5	855.0-1,062.2	937.4-1,152.8	909.2-1,113.4	777.8-957.1	634.7-805.5
		9	1,167.7-1,412.6	1,035.8-1,247.1	979.3-1,176.9	1,002.4-1,211.2	945.7-1,184.2	936.4-1,177.3	1,068.4-1,286.3	1,161.2-1,389.8	1,236.3-1,483.5	1,245.0-1,520.6	1,248.3-1,529.6	1,208.7-1,487.8
		12	1,510.0-1,830.2	1,520.4-1,838.2	1,554.5-1,865.7	1,696.7-1,973.1	1,614.4-1,905.9	1,563.2-1,865.5	1,603.5-1,897.6	1,585.1-1,881.7	1,587.6-1,883.3	1,552.5-1,854.9	1,526.2-1,833.8	1,500.9-1,813.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-208.6	67.8-184.5	80.8-228.9	128.5-513.2	135.7-617.7	83.9-446.9	145.8-355.7	141.0-422.0	123.0-395.1	82.8-410.4	76.0-233.9	52.3-172.9
		3	217.5-543.4	209.2-494.0	218.7-569.2	328.3-874.9	421.5-1,282.1	457.3-1,466.6	551.5-1,231.8	571.7-1,022.2	549.1-1,033.0	439.8-1,133.5	302.0-1,018.9	223.6-804.5
		6	720.5-1,631.5	580.2-1,451.1	545.4-1,274.2	641.1-1,322.7	729.5-1,676.7	774.7-1,936.4	945.6-2,040.7	1,062.3-2,234.5	1,152.9-2,352.3	1,113.5-2,242.8	957.2-1,956.8	805.6-1,804.0
		9	1,412.7-2,742.2	1,247.2-2,385.7	1,177.0-2,238.4	1,211.3-2,343.4	1,184.3-2,549.6	1,177.4-2,565.0	1,286.4-2,460.6	1,389.9-2,610.0	1,483.6-2,809.1	1,520.7-3,038.6	1,529.7-3,087.1	1,487.9-3,044.5
		12	1,830.3-3,573.8	1,838.3-3,562.2	1,865.8-3,533.9	1,973.2-3,384.3	1,906.0-3,429.5	1,865.6-3,472.4	1,897.7-3,440.1	1,881.8-3,445.8	1,883.4-3,440.9	1,855.0-3,465.0	1,833.9-3,485.9	1,813.5-3,506.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	208.7-300.2	184.6-226.5	229.0-282.8	513.3-668.3	617.8-819.4	447.0-605.5	355.8-428.5	422.1-526.0	395.2-498.1	410.5-550.7	234.0-293.0	173.0-218.9
		3	543.5-657.5	494.1-591.9	569.3-693.4	875.0-1,070.1	1,282.2-1,602.2	1,466.7-1,848.2	1,231.9-1,461.2	1,022.3-1,162.9	1,033.1-1,187.0	1,133.6-1,378.7	1,019.0-1,294.1	804.6-1,031.9
		6	1,631.6-1,940.1	1,451.2-1,755.8	1,274.3-1,523.6	1,322.8-1,546.4	1,676.8-1,999.1	1,936.5-2,342.8	2,040.8-2,405.8	2,234.6-2,621.9	2,352.4-2,744.5	2,242.9-2,610.6	1,956.9-2,284.0	1,804.1-2,141.0
		9	2,742.3-3,169.7	2,385.8-2,750.0	2,238.5-2,577.3	2,343.5-2,707.0	2,549.7-3,004.3	2,565.1-3,029.0	2,460.7-2,836.3	2,610.1-2,997.8	2,809.2-3,231.7	3,038.7-3,531.5	3,087.2-3,594.5	3,044.6-3,554.0
		12	3,573.9-4,135.5	3,562.3-4,116.2	3,534.0-4,065.8	3,384.4-3,818.7	3,429.6-3,906.6	3,472.5-3,981.6	3,440.2-3,924.5	3,445.9-3,938.6	3,441.0-3,931.1	3,465.1-3,975.8	3,486.0-4,013.3	3,506.6-4,050.2
	รุนแรง	1	300.3-412.3	226.6-274.1	282.9-344.2	668.4-849.9	819.5-1,057.8	605.6-795.0	428.6-510.2	526.1-645.0	498.2-616.6	550.8-717.7	293.1-360.6	219.0-272.0
		3	657.6-785.7	592.0-701.2	693.5-833.6	1,070.2-1,290.9	1,602.3-1,968.8	1,848.3-2,287.1	1,461.3-1,716.3	1,163.0-1,315.6	1,187.1-1,355.0	1,378.8-1,655.1	1,294.2-1,612.0	1,032.0-1,295.8
		6	1,940.2-2,283.6	1,755.9-2,098.5	1,523.7-1,802.2	1,546.5-1,793.1	1,999.2-2,358.6	2,342.9-2,799.7	2,405.9-2,810.2	2,622.0-3,049.9	2,744.6-3,176.5	2,610.7-3,015.1	2,284.1-2,644.4	2,141.1-2,515.7
		9	3,169.8-3,637.8	2,750.1-3,148.2	2,577.4-2,947.5	2,707.1-3,105.0	3,004.4-3,508.0	3,029.1-3,543.6	2,836.4-3,247.0	2,997.9-3,421.0	3,231.8-3,693.1	3,531.6-4,073.1	3,594.6-4,152.7	3,554.1-4,115.3
		12	4,135.6-4,751.0	4,116.3-4,722.8	4,065.9-4,646.6	3,818.8-4,287.7	3,906.7-4,424.6	3,981.7-4,536.6	3,924.6-4,450.7	3,938.7-4,474.6	3,931.2-4,464.5	3,975.9-4,532.7	4,013.4-4,589.5	4,050.3-4,645.4
	รุนแรงที่สุด	1	>412.3	>274.1	>344.2	>849.9	>1,057.8	>795.0	>510.2	>645.0	>616.6	>717.7	>360.6	>272.0
		3	>785.7	>701.2	>833.6	>1,290.9	>1,968.8	>2,287.1	>1,716.3	>1,315.6	>1,355.0	>1,655.1	>1,612.0	>1,295.8
		6	>2,283.6	>2,098.5	>1,802.2	>1,793.1	>2,358.6	>2,799.7	>2,810.2	>3,049.9	>3,176.5	>3,015.1	>2,644.4	>2,515.7
		9	>3,637.8	>3,148.2	>2,947.5	>3,105.0	>3,508.0	>3,543.6	>3,247.0	>3,421.0	>3,693.1	>4,073.1	>4,152.7	>4,115.3
		12	>4,751.0	>4,722.8	>4,646.6	>4,287.7	>4,424.6	>4,536.6	>4,450.7	>4,474.6	>4,464.5	>4,532.7	>4,589.5	>4,645.4

ตารางที่ ง.17-7 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองหลังสวน(บน)ที่บ้านพะโต๊ะ (X.213)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองหลังสวน(บน)ที่บ้านพะโต๊ะ (X.213), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<11.8	<21.8	<39.2	<66.7	<99.1	<60.9	<35.3	<39.3	<23.6	<13.8	<1.6
		3	<29.7	<34.1	<55.8	<115.0	<209.2	<321.8	<371.8	<298.2	<192.3	<114.2	<83.4	<38.7
		6	<166.8	<144.0	<126.5	<174.1	<301.2	<448.6	<602.6	<674.6	<699.9	<617.1	<432.5	<269.4
		9	<745.0	<531.2	<378.1	<354.3	<441.3	<544.0	<673.9	<774.7	<838.5	<858.9	<826.2	<811.3
		12	<1,044.1	<1,064.2	<1,059.8	<1,027.3	<907.3	<881.8	<881.4	<918.8	<928.5	<926.5	<924.0	<951.5
	รุนแรง	1	6.5-10.0	11.8-20.4	21.8-33.3	39.2-57.0	66.7-100.4	99.1-126.1	60.9-81.6	35.3-52.3	39.3-48.0	23.6-28.4	13.8-16.8	1.6-3.7
		3	29.7-40.5	34.1-51.2	55.8-81.1	115.0-154.6	209.2-272.2	321.8-395.9	371.8-444.2	298.2-355.6	192.3-236.3	114.2-145.5	83.4-99.4	38.7-51.2
		6	166.8-207.6	144.0-177.1	126.5-163.9	174.1-223.1	301.2-378.7	448.6-543.5	602.6-702.3	674.6-775.1	699.9-792.8	617.1-703.5	432.5-498.9	269.4-322.1
		9	745.0-830.1	531.2-610.3	378.1-453.9	354.3-428.7	441.3-529.0	544.0-645.2	673.9-779.9	774.7-887.0	838.5-950.0	858.9-969.9	826.2-932.1	811.3-906.3
		12	1,044.1-1,146.0	1,064.2-1,161.2	1,059.8-1,156.7	1,027.3-1,129.4	907.3-1,028.8	881.8-1,007.0	881.4-1,006.6	918.8-1,037.7	928.5-1,045.8	926.5-1,044.0	924.0-1,042.0	951.5-1,064.8
	ปานกลาง	1	10.1-14.9	20.5-33.3	33.4-48.9	57.1-80.1	100.5-145.3	126.2-158.2	81.7-107.2	52.4-75.0	48.1-58.1	28.5-34.0	16.9-20.4	3.8-7.9
		3	40.6-54.0	51.3-73.9	81.2-114.1	154.7-203.1	272.3-347.6	396.0-481.2	444.3-526.1	355.7-420.3	236.4-287.0	145.6-182.5	99.5-117.5	51.3-66.5
		6	207.7-255.1	177.2-215.3	164.0-208.6	223.2-281.3	378.8-469.3	543.6-651.6	702.4-813.0	775.2-885.6	792.9-894.0	703.6-798.0	499.0-572.0	322.2-381.7
		9	830.2-921.7	610.4-697.4	454.0-539.8	428.8-513.4	529.1-628.2	645.3-759.0	780.0-896.9	887.1-1,010.1	950.1-1,071.4	970.0-1,090.6	932.2-1,047.1	906.4-1,008.7
		12	1,146.1-1,254.6	1,161.3-1,264.2	1,156.8-1,259.7	1,129.5-1,238.3	1,028.9-1,161.2	1,007.1-1,144.1	1,006.7-1,143.6	1,037.8-1,167.0	1,045.9-1,173.1	1,044.1-1,171.6	1,042.1-1,170.0	1,064.9-1,187.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-51.3	33.4-142.5	49.0-162.2	80.2-238.2	145.4-465.5	158.3-341.7	107.3-263.9	75.1-233.5	58.2-112.8	34.1-64.0	20.5-39.9	8.0-59.0
		3	54.1-139.5	74.0-234.8	114.2-339.2	203.2-502.1	347.7-792.5	481.3-947.7	526.2-955.7	420.4-759.2	287.1-563.7	182.6-395.2	117.6-212.2	66.6-159.0
		6	255.2-518.9	215.4-424.3	208.7-471.1	281.4-617.5	469.4-979.5	651.7-1,230.5	813.1-1,373.9	885.7-1,434.0	894.1-1,385.6	798.1-1,261.6	572.1-937.3	381.8-694.6
		9	921.8-1,356.3	697.5-1,129.5	539.9-993.5	513.5-965.8	628.3-1,151.6	759.1-1,349.7	897.0-1,483.6	1,010.2-1,618.2	1,071.5-1,661.4	1,090.7-1,674.2	1,047.2-1,602.4	1,008.8-1,496.5
		12	1,254.7-1,758.3	1,264.3-1,737.4	1,259.8-1,733.3	1,238.4-1,744.9	1,161.3-1,805.8	1,144.2-1,818.1	1,143.7-1,817.4	1,167.1-1,792.5	1,173.2-1,786.3	1,171.7-1,786.8	1,170.1-1,788.1	1,187.3-1,771.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	51.4-65.3	142.6-187.3	162.3-205.5	238.3-296.6	465.6-586.5	341.8-402.9	264.0-318.5	233.6-292.9	112.9-130.4	64.1-73.6	40.0-46.1	59.1-83.4
		3	139.6-169.6	234.9-295.5	339.3-422.3	502.2-606.2	792.6-943.5	947.8-1,098.5	955.8-1,090.6	759.3-865.5	563.8-653.0	395.3-466.2	212.3-241.8	159.1-190.9
		6	519.0-605.1	424.4-491.9	471.2-559.9	617.6-730.2	979.6-1,147.6	1,230.6-1,414.8	1,374.0-1,545.6	1,434.1-1,599.4	1,385.7-1,531.6	1,261.7-1,400.2	937.4-1,048.0	694.7-792.9
		9	1,356.4-1,482.9	1,129.6-1,259.8	993.6-1,136.7	965.9-1,109.7	1,151.7-1,316.5	1,349.8-1,533.9	1,483.7-1,661.9	1,618.3-1,800.8	1,661.5-1,836.6	1,674.3-1,846.7	1,602.5-1,766.4	1,496.6-1,638.9
		12	1,758.4-1,902.3	1,737.5-1,871.6	1,733.4-1,867.7	1,745.0-1,889.9	1,805.9-1,997.2	1,818.2-2,020.0	1,817.5-2,019.2	1,792.6-1,977.5	1,786.4-1,967.1	1,786.9-1,968.3	1,788.2-1,970.6	1,771.3-1,942.1
	รุนแรง	1	65.4-81.6	187.4-240.1	205.6-255.4	296.7-363.3	586.6-725.7	403.0-470.7	318.6-379.8	293.0-361.1	130.5-149.7	73.7-84.0	46.2-53.0	83.5-113.0
		3	169.7-203.7	295.6-365.2	422.4-517.3	606.3-723.3	943.6-1,111.8	1,098.6-1,263.8	1,090.7-1,237.3	865.6-980.9	653.1-750.9	466.3-544.8	241.9-274.1	191.0-226.6
		6	605.2-700.0	492.0-566.0	560.0-658.7	730.3-855.3	1,147.7-1,333.2	1,414.9-1,616.1	1,545.7-1,730.7	1,599.5-1,776.6	1,531.7-1,687.1	1,400.3-1,548.3	1,048.1-1,166.7	793.0-899.8
		9	1,483.0-1,616.8	1,259.9-1,399.5	1,136.8-1,292.6	1,109.8-1,266.7	1,316.6-1,495.9	1,534.0-1,733.7	1,662.0-1,853.6	1,800.9-1,996.3	1,836.7-2,023.3	1,846.8-2,030.5	1,766.5-1,941.0	1,639.0-1,789.9
		12	1,902.4-2,053.8	1,871.7-2,012.5	1,867.8-2,008.7	1,890.0-2,042.7	1,997.3-2,201.5	2,020.1-2,236.0	2,019.3-2,235.1	1,977.6-2,174.4	1,967.2-2,159.4	1,968.4-2,161.4	1,970.7-2,164.8	1,942.2-2,123.4
	รุนแรงที่สุด	1	>81.6	>240.1	>255.4	>363.3	>725.7	>470.7	>379.8	>361.1	>149.7	>84.0	>53.0	>113.0
		3	>203.7	>365.2	>517.3	>723.3	>1,111.8	>1,263.8	>1,237.3	>980.9	>750.9	>544.8	>274.1	>226.6
		6	>700.0	>566.0	>658.7	>855.3	>1,333.2	>1,616.1	>1,730.7	>1,776.6	>1,687.1	>1,548.3	>1,166.7	>899.8
		9	>1,616.8	>1,399.5	>1,292.6	>1,266.7	>1,495.9	>1,733.7	>1,853.6	>1,996.3	>2,023.3	>2,030.5	>1,941.0	>1,789.9
		12	>2,053.8	>2,012.5	>2,008.7	>2,042.7	>2,201.5	>2,236.0	>2,235.1	>2,174.4	>2,159.4	>2,161.4	>2,164.8	>2,123.4

ตารางที่ ง.17-8 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำตาปีที่บ้านเคียนซา (X.217)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำตาปีที่บ้านเคียนซา (X.217), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<71.5	<70.7	<35.7	<84.9	<132.1	<184.2	<379.1	<365.0	<109.5	<38.7	<28.3	<48.7
		3	<188.5	<251.7	<204.1	<229.2	<343.4	<482.8	<766.7	<1,088.6	<1,152.9	<659.1	<219.4	<125.9
		6	<933.4	<505.5	<409.5	<470.3	<653.3	<841.7	<1,241.9	<1,674.0	<1,926.3	<1,815.0	<1,609.7	<1,348.2
		9	<2,213.0	<2,081.9	<1,812.2	<1,349.4	<981.9	<1,108.7	<1,563.3	<2,097.3	<2,484.8	<2,446.9	<2,314.2	<2,175.0
		12	<2,845.7	<2,793.8	<2,691.5	<2,690.4	<2,693.0	<2,614.8	<2,474.6	<2,497.8	<2,883.7	<2,839.4	<2,778.8	<2,744.8
	รุนแรง	1	71.5-90.5	70.7-97.1	35.7-64.1	84.9-119.0	132.1-178.7	184.2-242.9	379.1-455.8	365.0-437.4	109.5-181.3	38.7-71.5	28.3-45.7	48.7-65.6
		3	188.5-242.6	251.7-310.3	204.1-284.1	229.2-323.5	343.4-456.9	482.8-618.7	766.7-945.1	1,088.6-1,279.0	1,152.9-1,362.1	659.1-855.8	219.4-349.3	125.9-198.3
		6	933.4-1,179.4	505.5-705.8	409.5-565.2	470.3-618.1	653.3-822.4	841.7-1,048.1	1,241.9-1,496.0	1,674.0-1,953.4	1,926.3-2,236.8	1,815.0-2,149.6	1,609.7-1,930.2	1,348.2-1,640.5
		9	2,213.0-2,581.7	2,081.9-2,438.6	1,812.2-2,165.5	1,349.4-1,678.6	981.9-1,292.2	1,108.7-1,387.8	1,563.3-1,856.6	2,097.3-2,411.4	2,484.8-2,834.4	2,446.9-2,833.6	2,314.2-2,708.3	2,175.0-2,564.0
		12	2,845.7-3,264.3	2,793.8-3,220.6	2,691.5-3,133.5	2,690.4-3,132.8	2,693.0-3,135.0	2,614.8-3,066.5	2,474.6-2,941.8	2,497.8-2,960.0	2,883.7-3,290.0	2,839.4-3,253.0	2,778.8-3,201.8	2,744.8-3,172.9
	ปานกลาง	1	90.6-112.9	97.2-130.1	64.2-107.2	119.1-162.3	178.8-236.2	243.0-313.9	455.9-542.8	437.5-519.4	181.4-283.7	71.6-122.4	45.8-70.3	65.7-86.6
		3	242.7-307.0	310.4-378.0	284.2-384.6	323.6-443.1	457.0-595.1	618.8-779.7	945.2-1,150.9	1,279.1-1,491.4	1,362.2-1,596.3	855.9-1,091.0	349.4-529.0	198.4-297.9
		6	1,179.5-1,467.8	705.9-957.9	565.3-759.5	618.2-796.4	822.5-1,020.3	1,048.2-1,287.7	1,496.1-1,784.5	1,953.5-2,263.6	2,236.9-2,580.5	2,149.7-2,524.9	1,930.3-2,292.8	1,640.6-1,974.5
		9	2,581.8-2,991.1	2,438.7-2,835.7	2,165.6-2,564.3	1,678.7-2,060.6	1,292.3-1,666.7	1,387.9-1,713.1	1,856.7-2,186.3	2,411.5-2,756.7	2,834.5-3,216.6	2,833.7-3,260.7	2,708.4-3,146.7	2,564.1-2,999.0
		12	3,264.4-3,723.7	3,220.7-3,690.6	3,133.6-3,623.4	3,132.9-3,623.3	3,135.1-3,624.9	3,066.6-3,569.7	2,941.9-3,467.0	2,960.1-3,478.6	3,290.1-3,734.2	3,253.1-3,706.5	3,201.9-3,667.4	3,173.0-3,645.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	113.0-240.6	130.2-339.4	107.3-487.6	162.4-444.1	236.3-593.2	314.0-740.5	542.9-1,003.5	519.5-951.6	283.8-1,102.9	122.5-587.8	70.4-261.9	86.7-216.9
		3	307.1-681.4	378.1-749.1	384.7-1,032.8	443.2-1,227.3	595.2-1,434.9	779.8-1,710.6	1,151.0-2,279.3	1,491.5-2,580.3	1,596.4-2,806.2	1,091.1-2,474.6	529.1-1,899.3	298.0-1,047.8
		6	1,467.9-3,103.5	958.0-2,588.9	759.6-1,998.6	796.5-1,862.3	1,020.4-2,136.7	1,287.8-2,619.6	1,784.6-3,315.5	2,263.7-3,837.9	2,580.6-4,312.1	2,525.0-4,470.3	2,292.9-4,205.2	1,974.6-3,772.8
		9	2,991.2-5,067.5	2,835.8-4,861.5	2,564.4-4,657.2	2,060.7-4,180.6	1,666.8-3,909.5	1,713.2-3,534.6	2,186.4-3,902.1	2,756.8-4,471.9	3,216.7-5,093.0	3,260.8-5,404.4	3,146.8-5,380.8	2,999.1-5,238.4
		12	3,723.8-5,997.7	3,690.7-6,033.4	3,623.5-6,101.4	3,623.4-6,105.1	3,625.0-6,102.0	3,569.8-6,141.8	3,467.1-6,203.9	3,478.7-6,168.7	3,734.3-5,915.7	3,706.6-5,947.0	3,667.5-5,987.3	3,645.3-6,009.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	240.7-282.9	339.5-413.5	487.7-646.6	444.2-545.6	593.3-718.2	740.6-887.0	1,003.6-1,149.1	951.7-1,087.8	1,103.0-1,430.6	587.9-785.3	262.0-337.5	217.0-262.4
		3	681.5-807.4	749.2-869.2	1,032.9-1,264.8	1,227.4-1,510.7	1,435.0-1,725.2	1,710.7-2,022.6	2,279.4-2,644.6	2,580.4-2,916.6	2,806.3-3,182.0	2,474.7-2,943.4	1,899.4-2,435.0	1,047.9-1,339.2
		6	3,103.6-3,644.9	2,589.0-3,173.8	1,998.7-2,439.2	1,862.4-2,227.1	2,136.8-2,505.1	2,619.7-3,054.8	3,315.6-3,800.4	3,838.0-4,320.5	4,312.2-4,840.3	4,470.4-5,076.1	4,205.3-4,808.1	3,772.9-4,347.9
		9	5,067.6-5,703.9	4,861.6-5,485.1	4,657.3-5,314.7	4,180.7-4,872.5	3,909.6-4,678.1	3,534.7-4,132.7	3,902.2-4,437.7	4,472.0-4,989.4	5,093.1-5,654.3	5,404.5-6,056.2	5,380.9-6,067.9	5,238.5-5,932.4
		12	5,997.8-6,682.0	6,033.5-6,742.3	6,101.5-6,859.4	6,105.2-6,864.1	6,102.1-6,859.5	6,141.9-6,934.4	6,204.0-7,059.3	6,168.8-7,006.8	5,915.8-6,568.3	5,947.1-6,620.4	5,987.4-6,688.9	6,009.2-6,726.7
	รุนแรง	1	283.0-329.8	413.6-497.3	646.7-834.7	545.7-660.7	718.3-858.8	887.1-1,050.7	1,149.2-1,307.7	1,087.9-1,236.0	1,430.7-1,813.5	785.4-1,019.7	337.6-425.6	262.5-313.6
		3	807.5-947.4	869.3-1,001.1	1,264.9-1,527.4	1,510.8-1,832.5	1,725.3-2,050.6	2,022.7-2,368.7	2,644.7-3,045.5	2,916.7-3,280.0	3,182.1-3,588.7	2,943.5-3,465.5	2,435.1-3,057.1	1,339.3-1,677.0
		6	3,645.0-4,243.3	3,173.9-3,836.4	2,439.3-2,937.0	2,227.2-2,634.6	2,505.2-2,911.8	3,054.9-3,533.9	3,800.5-4,328.7	4,320.6-4,840.8	4,840.4-5,408.6	5,076.2-5,732.5	4,808.2-5,464.1	4,348.0-4,976.4
		9	5,704.0-6,389.9	5,485.2-6,158.1	5,314.8-6,029.4	4,872.6-5,634.1	4,678.2-5,536.6	4,132.8-4,791.9	4,437.8-5,018.7	4,989.5-5,544.4	5,654.4-6,254.3	6,056.3-6,756.9	6,068.0-6,809.3	5,932.5-6,683.1
		12	6,682.1-7,415.1	6,742.4-7,503.2	6,859.5-7,675.7	6,864.2-7,682.0	6,859.6-7,675.5	6,934.5-7,790.5	7,059.4-7,987.3	7,006.9-7,915.0	6,568.4-7,266.0	6,620.5-7,341.4	6,689.0-7,441.8	6,726.8-7,497.6
	รุนแรงที่สุด	1	>329.8	>497.3	>834.7	>660.7	>858.8	>1,050.7	>1,307.7	>1,236.0	>1,813.5	>1,019.7	>425.6	>313.6
		3	>947.4	>1,001.1	>1,527.4	>1,832.5	>2,050.6	>2,368.7	>3,045.5	>3,280.0	>3,588.7	>3,465.5	>3,057.1	>1,677.0
		6	>4,243.3	>3,836.4	>2,937.0	>2,634.6	>2,911.8	>3,533.9	>4,328.7	>4,840.8	>5,408.6	>5,732.5	>5,464.1	>4,976.4
		9	>6,389.9	>6,158.1	>6,029.4	>5,634.1	>5,536.6	>4,791.9	>5,018.7	>5,544.4	>6,254.3	>6,756.9	>6,809.3	>6,683.1
		12	>7,415.1	>7,503.2	>7,675.7	>7,682.0	>7,675.5	>7,790.5	>7,987.3	>7,915.0	>7,266.0	>7,341.4	>7,441.8	>7,497.6

ภาคผนวก ง.18
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ ง.18-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านโคกเสม็ดชุม (X.44)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านโคกเสม็ดชุม (X.44), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<4.1	<5.0	<4.1	<2.8	<5.3	<10.0	<16.0	<18.9	<8.8	<5.4	<4.0
		3	<21.8	<20.2	<21.1	<19.5	<16.5	<15.4	<25.9	<47.6	<75.5	<80.3	<53.5	<23.2
		6	<120.4	<91.2	<59.3	<50.1	<47.2	<46.9	<58.6	<84.0	<126.8	<147.3	<143.0	<134.7
		9	<185.9	<182.5	<177.5	<166.0	<131.2	<92.2	<98.5	<133.0	<195.8	<211.3	<196.9	<188.5
		12	<257.9	<241.5	<238.7	<236.1	<231.4	<226.7	<235.9	<245.0	<290.8	<282.1	<272.4	<259.6
	รุนแรง	1	4.9-9.5	4.1-8.0	5.0-7.9	4.1-6.7	2.8-5.5	5.3-9.0	10.0-17.6	16.0-30.8	18.9-36.1	8.8-17.0	5.4-9.0	4.0-7.5
		3	21.8-35.5	20.2-34.3	21.1-34.5	19.5-30.3	16.5-25.8	15.4-25.5	25.9-41.8	47.6-77.6	75.5-122.0	80.3-128.6	53.5-87.3	23.2-40.1
		6	120.4-184.6	91.2-141.7	59.3-92.0	50.1-75.7	47.2-72.2	46.9-71.6	58.6-86.6	84.0-125.4	126.8-186.8	147.3-215.1	143.0-211.0	134.7-202.4
		9	185.9-268.4	182.5-266.2	177.5-260.0	166.0-242.7	131.2-192.9	92.2-136.6	98.5-141.6	133.0-190.9	195.8-271.0	211.3-291.0	196.9-275.6	188.5-268.4
		12	257.9-352.1	241.5-335.8	238.7-333.1	236.1-330.4	231.4-325.6	226.7-320.8	235.9-330.4	245.0-339.7	290.8-384.3	282.1-375.8	272.4-366.4	259.6-353.9
	ปานกลาง	1	9.6-17.0	8.1-14.5	8.0-12.1	6.8-10.5	5.6-10.1	9.1-14.7	17.7-29.1	30.9-54.6	36.2-63.4	17.1-30.1	9.1-14.5	7.6-13.2
		3	35.6-55.0	34.4-55.0	34.6-53.5	30.4-45.2	25.9-38.8	25.6-39.9	41.9-64.1	77.7-120.0	122.1-187.2	128.7-195.9	87.4-135.1	40.2-65.1
		6	184.7-271.0	141.8-210.5	92.1-136.6	75.8-109.9	72.3-105.8	71.7-105.0	86.7-123.5	125.5-180.3	186.9-265.4	215.2-303.3	211.1-300.2	202.5-292.2
		9	268.5-374.7	266.3-375.0	260.1-367.5	242.8-342.8	193.0-273.5	136.7-195.0	141.7-197.0	191.0-265.2	271.1-365.1	291.1-390.3	275.7-374.8	268.5-370.4
		12	352.2-469.0	335.9-454.2	333.2-451.8	330.5-449.2	325.7-444.9	320.9-440.5	330.5-449.7	339.8-458.3	384.4-497.7	375.9-489.9	366.5-481.8	354.0-470.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-90.2	14.6-78.6	12.2-44.8	10.6-40.9	10.2-55.9	14.8-62.6	29.2-129.4	54.7-282.9	63.5-322.4	30.2-156.6	14.6-59.8	13.3-67.2
		3	55.1-207.6	55.1-226.5	53.6-203.8	45.3-156.4	38.9-135.8	40.0-155.1	64.2-237.8	120.1-453.2	187.3-694.0	196.0-713.3	135.2-511.4	65.2-276.4
		6	271.1-899.9	210.6-719.5	136.7-466.3	110.0-354.4	105.9-350.2	105.1-347.3	123.6-380.2	180.4-567.3	265.5-810.4	303.4-907.5	300.3-919.0	292.3-930.1
		9	374.8-1,093.2	375.1-1,119.5	367.6-1,107.0	342.9-1,029.6	273.6-830.9	195.1-602.8	197.1-569.1	265.3-763.7	365.2-967.7	390.4-1,021.9	374.9-1,018.8	370.5-1,046.7
		12	469.1-1,204.2	454.3-1,216.6	451.9-1,219.5	449.3-1,220.3	445.0-1,224.2	440.6-1,228.8	449.8-1,224.4	458.4-1,218.9	497.8-1,180.4	490.0-1,184.7	481.9-1,193.0	470.8-1,203.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.3-122.2	78.7-106.7	44.9-57.6	41.0-53.1	56.0-76.0	62.7-82.2	129.5-171.0	283.0-381.8	322.5-434.0	156.7-211.4	59.9-78.2	67.3-90.5
		3	207.7-268.2	226.6-296.2	203.9-263.6	156.5-199.3	135.9-173.5	155.2-201.2	237.9-306.4	453.3-585.4	694.1-894.0	713.4-916.4	511.5-660.7	276.5-363.1
		6	900.0-1,140.1	719.6-915.7	466.4-593.3	354.5-446.9	350.3-443.5	347.4-439.8	380.3-476.0	567.4-712.7	810.5-1,013.4	907.6-1,131.1	919.1-1,149.7	930.2-1,170.7
		9	1,093.3-1,357.0	1,119.6-1,395.0	1,107.1-1,381.2	1,029.7-1,284.1	831.0-1,038.2	602.9-755.3	569.2-705.4	763.8-946.0	967.8-1,182.5	1,022.0-1,246.1	1,018.9-1,250.2	1,046.8-1,292.7
		12	1,204.3-1,463.6	1,216.7-1,489.2	1,219.6-1,494.6	1,220.4-1,497.2	1,224.3-1,505.2	1,228.9-1,514.3	1,224.5-1,502.8	1,219.0-1,490.2	1,180.5-1,415.3	1,184.8-1,425.0	1,193.1-1,441.0	1,203.5-1,461.6
	รุนแรง	1	122.3-160.3	106.8-140.3	57.7-72.6	53.2-67.3	76.1-100.1	82.3-105.3	171.1-220.1	381.9-499.8	434.1-567.0	211.5-276.8	78.3-99.7	90.6-118.3
		3	268.3-338.7	296.3-378.1	263.7-333.3	199.4-249.1	173.6-217.2	201.3-255.1	306.5-386.1	585.5-739.6	894.1-1,126.8	916.5-1,152.4	660.8-834.8	363.2-464.9
		6	1,140.2-1,417.2	915.8-1,142.5	593.4-740.2	447.0-553.4	443.6-551.0	439.9-546.4	476.1-585.8	712.8-879.8	1,013.5-1,245.9	1,131.2-1,386.8	1,149.8-1,413.9	1,170.8-1,447.2
		9	1,357.1-1,658.0	1,395.1-1,709.8	1,381.3-1,695.0	1,284.2-1,575.1	1,038.3-1,275.5	755.4-930.1	705.5-860.7	946.1-1,153.7	1,182.6-1,425.3	1,246.2-1,499.3	1,250.3-1,512.5	1,292.8-1,572.5
		12	1,463.7-1,755.9	1,489.3-1,797.7	1,494.7-1,806.2	1,497.3-1,811.1	1,505.3-1,824.1	1,514.4-1,838.7	1,502.9-1,818.4	1,490.3-1,797.1	1,415.4-1,677.9	1,425.1-1,694.5	1,441.1-1,719.6	1,461.7-1,752.5
	รุนแรงที่สุด	1	>160.3	>140.3	>72.6	>67.3	>100.1	>105.3	>220.1	>499.8	>567.0	>276.8	>99.7	>118.3
		3	>338.7	>378.1	>333.3	>249.1	>217.2	>255.1	>386.1	>739.6	>1,126.8	>1,152.4	>834.8	>464.9
		6	>1,417.2	>1,142.5	>740.2	>553.4	>551.0	>546.4	>585.8	>879.8	>1,245.9	>1,386.8	>1,413.9	>1,447.2
		9	>1,658.0	>1,709.8	>1,695.0	>1,575.1	>1,275.5	>930.1	>860.7	>1,153.7	>1,425.3	>1,499.3	>1,512.5	>1,572.5
		12	>1,755.9	>1,797.7	>1,806.2	>1,811.1	>1,824.1	>1,838.7	>1,818.4	>1,797.1	>1,677.9	>1,694.5	>1,719.6	>1,752.5

ตารางที่ ง.18-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองท่าแคที่บ้านท่าแค (X.68)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองท่าแคที่บ้านท่าแค (X.68), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<1.2	<1.5	<1.5	<2.2	<2.6	<5.7	<13.5	<14.7	<6.5	<2.8	<1.2
		3	<5.5	<3.6	<3.9	<5.2	<6.3	<7.3	<13.7	<27.8	<44.1	<45.3	<30.1	<13.1
		6	<49.9	<33.1	<17.2	<11.9	<11.8	<13.8	<22.3	<38.5	<60.4	<66.9	<66.3	<63.3
		9	<71.9	<69.2	<66.3	<59.5	<43.1	<28.6	<29.8	<44.9	<70.1	<78.9	<80.6	<79.8
		12	<85.0	<84.0	<83.3	<82.3	<80.9	<79.8	<79.1	<77.6	<87.0	<88.8	<90.6	<91.5
	รุนแรง	1	0.8-1.4	1.2-1.8	1.5-2.1	1.5-2.1	2.2-2.9	2.6-3.3	5.7-7.0	13.5-16.2	14.7-18.1	6.5-9.0	2.8-4.1	1.2-2.0
		3	5.5-8.6	3.6-6.1	3.9-6.2	5.2-7.3	6.3-8.5	7.3-9.6	13.7-16.3	27.8-31.9	44.1-50.3	45.3-52.9	30.1-37.2	13.1-18.1
		6	49.9-61.5	33.1-43.2	17.2-24.5	11.9-17.4	11.8-16.7	13.8-18.5	22.3-27.0	38.5-44.5	60.4-67.8	66.9-76.1	66.3-76.6	63.3-74.4
		9	71.9-85.2	69.2-82.9	66.3-80.1	59.5-73.1	43.1-55.2	28.6-38.2	29.8-38.2	44.9-54.2	70.1-79.8	78.9-89.8	80.6-92.2	79.8-92.1
		12	85.0-99.9	84.0-99.1	83.3-98.5	82.3-97.6	80.9-96.4	79.8-95.4	79.1-94.8	77.6-93.5	87.0-101.8	88.8-103.4	90.6-105.1	91.5-105.8
	ปานกลาง	1	1.5-2.5	1.9-2.9	2.2-3.0	2.2-3.1	3.0-3.9	3.4-4.4	7.1-8.5	16.3-19.4	18.2-22.2	9.1-12.1	4.2-6.0	2.1-3.5
		3	8.7-13.0	6.2-9.8	6.3-9.3	7.4-10.2	8.6-11.2	9.7-12.5	16.4-19.4	32.0-36.6	50.4-57.2	53.0-61.5	37.3-45.4	18.2-24.4
		6	61.6-75.0	43.3-55.5	24.6-33.9	17.5-24.6	16.8-23.2	18.6-24.4	27.1-32.6	44.6-51.2	67.9-75.9	76.2-86.3	76.7-88.0	74.5-86.8
		9	85.3-100.3	83.0-98.5	80.2-95.9	73.2-88.9	55.3-69.7	38.3-50.1	38.3-48.3	54.3-64.9	79.9-90.6	89.9-101.8	92.3-104.9	92.2-105.8
		12	100.0-116.7	99.2-116.0	98.6-115.5	97.7-114.8	96.5-113.8	95.5-113.0	94.9-112.7	93.6-111.7	101.9-118.4	103.5-119.8	105.2-121.1	105.9-121.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.6-13.3	3.0-11.7	3.1-9.1	3.2-9.6	4.0-10.3	4.5-10.7	8.6-17.1	19.5-36.2	22.3-44.5	12.2-32.2	6.1-18.9	3.6-16.2
		3	13.1-46.6	9.9-40.5	9.4-33.5	10.3-29.6	11.3-28.2	12.6-29.9	19.5-35.9	36.7-60.0	57.3-91.1	61.6-105.5	45.5-90.8	24.5-64.8
		6	75.1-149.3	55.6-128.2	34.0-96.5	24.7-74.9	23.3-66.7	24.5-61.0	32.7-62.7	51.3-85.0	76.0-114.9	86.4-136.2	88.1-145.1	86.9-150.9
		9	100.4-178.9	98.6-180.8	96.0-180.6	89.0-175.3	69.8-153.5	50.2-122.8	48.4-106.8	65.0-121.9	90.7-143.3	101.9-160.7	105.0-167.8	105.9-174.4
		12	116.8-202.8	116.1-203.4	115.6-203.9	114.9-204.4	113.9-205.1	113.1-206.0	112.8-207.1	111.8-208.4	118.5-202.9	119.9-202.5	121.2-202.0	121.8-201.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	13.4-18.0	11.8-15.2	9.2-11.4	9.7-12.0	10.4-12.6	10.8-12.9	17.2-19.9	36.3-41.6	44.6-51.8	32.3-39.4	19.0-23.7	16.3-21.6
		3	46.7-59.7	40.6-53.0	33.6-43.0	29.7-36.7	28.3-34.2	30.0-35.9	36.0-41.1	60.1-67.1	91.2-101.3	105.6-119.0	90.9-105.6	64.9-79.2
		6	149.4-173.3	128.3-153.0	96.6-119.2	75.0-93.6	66.8-82.6	61.1-73.7	62.8-72.3	85.1-95.3	115.0-126.4	136.3-151.1	145.2-162.5	151.0-170.7
		9	179.0-203.4	180.9-206.8	180.7-207.5	175.4-203.2	153.6-181.7	122.9-148.1	106.9-126.4	122.0-140.0	143.4-159.1	160.8-178.2	167.9-186.7	174.5-195.2
		12	202.9-229.4	203.5-230.5	204.0-231.4	204.5-232.3	205.2-233.7	206.1-235.2	207.2-236.8	208.5-239.0	203.0-228.9	202.6-227.8	202.1-226.7	201.6-225.8
	รุนแรง	1	18.1-23.5	15.3-19.3	11.5-14.0	12.1-14.8	12.7-15.2	13.0-15.3	20.0-22.9	41.7-47.4	51.9-59.8	39.5-47.5	23.8-29.2	21.7-27.9
		3	59.8-75.0	53.1-67.7	43.1-54.0	36.8-44.8	34.3-40.9	36.0-42.6	41.2-46.7	67.2-74.7	101.4-112.2	119.1-133.6	105.7-121.8	79.3-95.5
		6	173.4-199.8	153.1-180.6	119.3-145.1	93.7-115.0	82.7-100.6	73.8-88.1	72.4-82.8	95.4-106.4	126.5-138.6	151.2-167.1	162.6-181.1	170.8-192.1
		9	203.5-230.0	206.9-235.1	207.6-236.9	203.3-233.9	181.8-212.9	148.2-176.4	126.5-148.2	140.1-159.7	159.2-175.9	178.3-197.0	186.8-206.9	195.3-217.5
		12	229.5-258.2	230.6-259.8	231.5-261.2	232.4-262.5	233.8-264.8	235.3-267.0	236.9-269.2	239.1-272.4	229.0-257.0	227.9-255.1	226.8-253.2	225.9-251.9
	รุนแรงที่สุด	1	>23.5	>19.3	>14.0	>14.8	>15.2	>15.3	>22.9	>47.4	>59.8	>47.5	>29.2	>27.9
		3	>75.0	>67.7	>54.0	>44.8	>40.9	>42.6	>46.7	>74.7	>112.2	>133.6	>121.8	>95.5
		6	>199.8	>180.6	>145.1	>115.0	>100.6	>88.1	>82.8	>106.4	>138.6	>167.1	>181.1	>192.1
		9	>230.0	>235.1	>236.9	>233.9	>212.9	>176.4	>148.2	>159.7	>175.9	>197.0	>206.9	>217.5
		12	>258.2	>259.8	>261.2	>262.5	>264.8	>267.0	>269.2	>272.4	>257.0	>255.1	>253.2	>251.9

ตารางที่ ง.18-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านบางศาลา (X.90)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านบางศาลา (X.90), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<2.4	<2.1	<2.5	<4.4	<2.6	<24.6	<21.0	<18.4	<1.5	<0.7	<0.6
		3	<3.6	<5.9	<6.7	<9.3	<12.4	<12.7	<42.7	<84.7	<136.1	<98.3	<33.4	<4.2
		6	<126.0	<51.0	<18.7	<17.4	<23.4	<27.7	<62.9	<129.3	<215.2	<205.8	<193.1	<173.3
		9	<228.5	<219.8	<205.6	<157.9	<78.5	<43.3	<75.0	<155.4	<249.6	<250.7	<240.0	<232.5
		12	<268.0	<264.5	<267.3	<262.7	<256.3	<244.0	<230.5	<220.2	<281.5	<273.7	<264.6	<260.3
	รุนแรง	1	0.7-2.4	2.4-5.6	2.1-4.6	2.5-5.0	4.4-8.1	2.6-6.0	24.6-34.2	21.0-39.0	18.4-34.7	1.5-4.9	0.7-2.0	0.6-1.9
		3	3.6-10.1	5.9-14.7	6.7-16.1	9.3-19.1	12.4-22.6	12.7-23.9	42.7-62.5	84.7-122.1	136.1-188.5	98.3-149.5	33.4-61.5	4.2-12.0
		6	126.0-191.5	51.0-93.2	18.7-41.2	17.4-36.9	23.4-45.8	27.7-52.3	62.9-95.8	129.3-179.4	215.2-280.4	205.8-278.1	193.1-264.7	173.3-243.4
		9	228.5-315.8	219.8-308.5	205.6-292.4	157.9-237.3	78.5-134.7	43.3-82.0	75.0-120.5	155.4-222.0	249.6-332.0	250.7-336.6	240.0-323.8	232.5-316.6
		12	268.0-369.1	264.5-365.6	267.3-368.5	262.7-363.8	256.3-357.5	244.0-345.1	230.5-331.2	220.2-320.5	281.5-382.1	273.7-374.4	264.6-365.5	260.3-361.2
	ปานกลาง	1	2.5-7.3	5.7-12.1	4.7-9.4	5.1-9.5	8.2-13.9	6.1-12.4	34.3-46.3	39.1-67.2	34.8-60.7	5.0-13.1	2.1-5.4	2.0-5.5
		3	10.2-24.1	14.8-32.3	16.2-34.2	19.2-35.7	22.7-38.6	24.0-41.6	62.6-88.4	122.2-170.5	188.6-254.3	149.6-218.1	61.6-104.8	12.1-29.0
		6	191.6-279.3	93.3-158.0	41.3-81.1	37.0-70.4	45.9-82.0	52.4-91.0	95.9-139.9	179.5-242.3	280.5-358.5	278.2-367.0	264.8-353.8	243.5-332.2
		9	315.9-425.0	308.6-420.5	292.5-403.3	237.4-342.7	134.8-217.0	82.1-142.9	120.6-183.9	222.1-307.4	332.1-432.2	336.7-441.7	323.9-426.9	316.7-420.7
		12	369.2-495.1	365.7-492.1	368.6-494.7	363.9-490.4	357.6-484.8	345.2-473.5	331.3-460.6	320.6-450.5	382.2-506.3	374.5-499.5	365.6-491.5	361.3-487.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-109.7	12.2-92.5	9.5-64.3	9.6-56.5	14.0-67.8	12.5-90.0	46.4-124.9	67.3-326.8	60.8-304.7	13.2-160.3	5.5-61.1	5.6-70.4
		3	24.2-234.4	32.4-264.4	34.3-260.9	35.8-208.7	38.7-183.0	41.7-208.5	88.5-266.8	170.6-496.5	254.4-675.4	218.2-712.8	104.9-499.5	29.1-286.7
		6	279.4-911.4	158.1-742.4	81.2-528.5	70.5-432.0	82.1-435.9	91.1-453.8	140.0-459.4	242.4-645.9	358.6-820.7	367.1-918.7	353.9-916.5	332.3-911.5
		9	425.1-1,122.6	420.6-1,150.2	403.4-1,138.1	342.8-1,091.9	217.1-904.5	143.0-716.2	184.0-673.1	307.5-876.5	432.3-1,041.3	441.8-1,088.0	427.0-1,064.7	420.8-1,072.7
		12	495.2-1,296.6	492.2-1,299.7	494.8-1,298.0	490.5-1,301.2	484.9-1,307.3	473.6-1,317.8	460.7-1,329.2	450.6-1,337.2	506.4-1,281.0	499.6-1,287.6	491.6-1,295.8	487.8-1,300.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.8-166.9	92.6-131.0	64.4-89.9	56.6-77.5	67.9-90.7	90.1-126.6	125.0-153.1	326.9-437.4	304.8-409.6	160.4-238.8	61.2-90.4	70.5-105.3
		3	234.5-341.0	264.5-377.3	261.0-369.4	208.8-286.1	183.1-244.0	208.6-280.1	266.9-333.1	496.6-616.2	675.5-825.6	712.9-900.9	499.6-666.6	286.8-418.0
		6	911.5-1,151.6	742.5-988.9	528.6-734.4	432.1-595.8	436.0-590.3	453.9-609.4	459.5-581.1	646.0-790.0	820.8-977.8	918.8-1,111.8	916.6-1,115.7	911.6-1,120.2
		9	1,122.7-1,370.9	1,150.3-1,412.8	1,138.2-1,405.2	1,092.0-1,374.6	904.6-1,185.1	716.3-962.3	673.2-865.4	876.6-1,084.1	1,041.4-1,251.8	1,088.1-1,313.0	1,064.8-1,287.7	1,072.8-1,302.3
		12	1,296.7-1,581.1	1,299.8-1,587.1	1,298.1-1,583.5	1,301.3-1,590.2	1,307.4-1,602.0	1,317.9-1,623.3	1,329.3-1,647.1	1,337.3-1,664.7	1,281.1-1,552.9	1,287.7-1,566.0	1,295.9-1,581.9	1,300.1-1,590.0
	รุนแรง	1	167.0-239.4	131.1-178.1	90.0-120.9	77.6-102.9	90.8-117.9	126.7-171.3	153.2-184.9	437.5-568.7	409.7-534.4	238.9-337.2	90.5-126.8	105.4-149.3
		3	341.1-473.1	377.4-516.0	369.5-501.9	286.2-379.1	244.1-316.4	280.2-365.3	333.2-408.8	616.3-752.7	825.7-995.4	901.0-1,117.6	666.7-864.8	418.1-580.8
		6	1,151.7-1,428.3	989.0-1,281.0	734.5-983.8	595.9-793.4	590.4-774.8	609.5-794.5	581.2-721.2	790.1-953.1	977.9-1,152.9	1,111.9-1,328.9	1,115.8-1,340.3	1,120.3-1,356.9
		9	1,371.0-1,651.6	1,412.9-1,710.6	1,405.3-1,709.0	1,374.7-1,699.6	1,185.2-1,514.7	962.4-1,255.3	865.5-1,089.0	1,084.2-1,320.4	1,251.9-1,487.6	1,313.1-1,565.6	1,287.8-1,538.3	1,302.4-1,560.9
		12	1,581.2-1,902.5	1,587.2-1,912.1	1,583.6-1,905.8	1,590.3-1,917.1	1,602.1-1,935.9	1,623.4-1,970.5	1,647.2-2,009.4	1,664.8-2,038.8	1,553.0-1,859.2	1,566.1-1,879.9	1,582.0-1,905.2	1,590.1-1,918.1
	รุนแรงที่สุด	1	>239.4	>178.1	>120.9	>102.9	>117.9	>171.3	>184.9	>568.7	>534.4	>337.2	>126.8	>149.3
		3	>473.1	>516.0	>501.9	>379.1	>316.4	>365.3	>408.8	>752.7	>995.4	>1,117.6	>864.8	>580.8
		6	>1,428.3	>1,281.0	>983.8	>793.4	>774.8	>794.5	>721.2	>953.1	>1,152.9	>1,328.9	>1,340.3	>1,356.9
		9	>1,651.6	>1,710.6	>1,709.0	>1,699.6	>1,514.7	>1,255.3	>1,089.0	>1,320.4	>1,487.6	>1,565.6	>1,538.3	>1,560.9
		12	>1,902.5	>1,912.1	>1,905.8	>1,917.1	>1,935.9	>1,970.5	>2,009.4	>2,038.8	>1,859.2	>1,879.9	>1,905.2	>1,918.1

ตารางที่ ง.18-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองนาท่อมที่บ้านลำ (X.170)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองนาท่อมที่บ้านลำ (X.170), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<3.9	<4.6	<4.7	<5.8	<6.8	<10.4	<17.3	<23.8	<7.0	<2.7	<1.4
		3	<10.2	<8.8	<12.4	<15.8	<18.5	<20.1	<27.0	<42.3	<80.6	<80.7	<49.9	<17.1
		6	<113.9	<74.8	<35.9	<28.9	<31.0	<39.3	<49.2	<68.7	<115.5	<125.5	<123.5	<119.7
		9	<162.9	<158.0	<153.4	<143.7	<103.2	<66.8	<66.9	<83.9	<140.9	<155.8	<157.7	<156.1
		12	<200.3	<198.3	<195.7	<193.0	<190.7	<188.4	<187.3	<174.4	<190.5	<184.5	<179.8	<184.3
	รุนแรง	1	2.8-4.5	3.9-5.5	4.6-6.0	4.7-6.3	5.8-7.5	6.8-8.6	10.4-13.3	17.3-25.9	23.8-34.1	7.0-11.8	2.7-4.8	1.4-2.8
		3	10.2-16.4	8.8-14.1	12.4-17.4	15.8-20.5	18.5-23.1	20.1-25.1	27.0-33.2	42.3-55.8	80.6-101.7	80.7-104.6	49.9-68.2	17.1-26.8
		6	113.9-143.7	74.8-98.6	35.9-51.1	28.9-40.5	31.0-41.7	39.3-49.1	49.2-59.6	68.7-86.4	115.5-140.3	125.5-154.2	123.5-153.5	119.7-150.4
		9	162.9-196.9	158.0-192.3	153.4-187.6	143.7-177.0	103.2-131.2	66.8-87.1	66.9-84.4	83.9-107.6	140.9-169.7	155.8-187.8	157.7-190.7	156.1-190.2
		12	200.3-236.8	198.3-235.0	195.7-232.7	193.0-230.2	190.7-228.1	188.4-226.1	187.3-225.1	174.4-213.5	190.5-227.7	184.5-222.5	179.8-218.3	184.3-222.3
	ปานกลาง	1	4.6-6.9	5.6-7.7	6.1-7.8	6.4-8.3	7.6-9.7	8.7-10.7	13.4-16.8	26.0-37.3	34.2-47.4	11.9-18.8	4.9-8.2	2.9-5.4
		3	16.5-25.2	14.2-21.8	17.5-23.9	20.6-26.2	23.2-28.7	25.2-31.1	33.3-40.5	55.9-72.3	101.8-126.5	104.7-133.2	68.3-91.0	26.9-40.2
		6	143.8-178.7	98.7-127.5	51.2-70.7	40.6-55.1	41.8-54.9	49.2-60.7	59.7-71.6	86.5-107.3	140.4-168.6	154.3-187.3	153.6-188.3	150.5-186.3
		9	197.0-235.7	192.4-231.6	187.7-227.0	177.1-215.5	131.3-164.3	87.2-111.6	84.5-105.0	107.7-135.9	169.8-202.6	187.9-224.2	190.8-228.4	190.3-229.4
		12	236.9-277.7	235.1-276.2	232.8-274.3	230.3-272.2	228.2-270.5	226.2-268.8	225.2-268.0	213.6-258.5	227.8-269.9	222.6-265.7	218.4-262.4	222.4-265.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.0-26.0	7.8-22.6	7.9-18.9	8.4-20.6	9.8-22.9	10.8-23.2	16.9-37.3	37.4-118.1	47.5-136.4	18.9-76.4	8.3-38.4	5.5-33.5
		3	25.3-93.9	21.9-81.0	24.0-66.4	26.3-60.1	28.8-59.9	31.2-64.7	40.6-80.5	72.4-171.4	126.6-267.0	133.3-301.3	91.1-234.7	40.3-140.7
		6	178.8-377.0	127.6-301.3	70.8-201.3	55.2-150.4	55.0-136.6	60.8-125.6	71.7-135.9	107.4-225.2	168.7-320.8	187.4-368.3	188.4-381.2	186.4-388.2
		9	235.8-442.6	231.7-443.6	227.1-440.5	215.6-426.6	164.4-353.3	111.7-256.4	105.1-221.7	136.0-299.5	202.7-377.3	224.3-417.9	228.5-429.9	229.5-441.0
		12	277.8-489.4	276.3-490.3	274.4-491.7	272.3-492.6	270.6-493.5	268.9-494.6	268.1-495.3	258.6-503.0	270.0-491.7	265.8-495.6	262.5-498.8	265.6-495.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	26.1-33.5	22.7-28.0	19.0-22.8	20.7-25.0	23.0-27.4	23.3-27.3	37.4-44.2	118.2-148.5	136.5-168.9	76.5-99.8	38.5-51.1	33.6-46.2
		3	94.0-121.0	81.1-104.4	66.5-81.7	60.2-71.5	60.0-70.2	64.8-75.8	80.6-93.5	171.5-205.5	267.1-313.4	301.4-358.2	234.8-285.5	140.8-179.7
		6	377.1-442.5	301.4-360.9	201.4-248.9	150.5-184.7	136.7-165.1	125.7-146.9	136.0-156.4	225.3-264.1	320.9-369.4	368.4-426.8	381.3-444.2	388.3-454.7
		9	442.7-508.4	443.7-511.5	440.6-509.2	426.7-495.0	353.4-416.3	256.5-305.7	221.8-260.3	299.6-354.4	377.4-432.6	418.0-479.3	430.0-494.0	441.1-508.8
		12	489.5-555.2	490.4-557.0	491.8-559.7	492.7-561.7	493.6-563.7	494.7-565.9	495.4-567.2	503.1-581.6	491.8-561.4	495.7-568.5	498.9-574.2	495.5-568.3
	รุนแรง	1	33.6-42.3	28.1-34.2	22.9-27.1	25.1-29.8	27.5-32.5	27.4-31.9	44.3-51.8	148.6-183.4	169.0-206.0	99.9-127.2	51.2-66.1	46.3-61.4
		3	121.1-152.5	104.5-131.6	81.8-99.1	71.6-84.3	70.3-81.6	75.9-88.0	93.6-107.7	205.6-243.6	313.5-364.8	358.3-421.5	285.6-342.7	179.8-224.8
		6	442.6-515.0	361.0-427.6	249.0-303.1	184.8-223.6	165.2-197.1	147.0-170.4	156.5-178.8	264.2-307.1	369.5-422.5	426.9-490.9	444.3-513.4	454.8-528.1
		9	508.5-580.2	511.6-585.6	509.3-584.4	495.1-570.0	416.4-486.0	305.8-360.7	260.4-302.9	354.5-415.4	432.7-493.0	479.4-546.2	494.1-563.9	508.9-582.9
		12	555.3-626.5	557.1-629.4	559.8-633.4	561.8-636.8	563.8-640.0	566.0-643.5	567.3-645.4	581.7-667.8	561.5-637.2	568.6-648.0	574.3-656.7	568.4-647.8
	รุนแรงที่สุด	1	>42.3	>34.2	>27.1	>29.8	>32.5	>31.9	>51.8	>183.4	>206.0	>127.2	>66.1	>61.4
		3	>152.5	>131.6	>99.1	>84.3	>81.6	>88.0	>107.7	>243.6	>364.8	>421.5	>342.7	>224.8
		6	>515.0	>427.6	>303.1	>223.6	>197.1	>170.4	>178.8	>307.1	>422.5	>490.9	>513.4	>528.1
		9	>580.2	>585.6	>584.4	>570.0	>486.0	>360.7	>302.9	>415.4	>493.0	>546.2	>563.9	>582.9
		12	>626.5	>629.4	>633.4	>636.8	>640.0	>643.5	>645.4	>667.8	>637.2	>648.0	>656.7	>647.8

ตารางที่ ง.18-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านม่วงก็อง (X.173A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองอู่ตะเภาที่บ้านม่วงก็อง (X.173A), ล้าน ลบ.ม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<2.9	<3.5	<0.7	<0.6	<2.8	<12.6	<15.7	<6.9	<1.1	<2.0	<1.2
		3	<4.8	<7.9	<11.5	<15.1	<6.6	<5.9	<25.4	<62.5	<85.1	<64.6	<21.1	<7.9
		6	<87.0	<43.4	<26.0	<24.9	<21.1	<23.0	<53.4	<88.1	<122.7	<130.7	<127.8	<121.0
		9	<147.9	<155.1	<151.6	<121.0	<61.6	<39.1	<65.8	<118.7	<169.8	<186.9	<169.9	<155.7
		12	<212.8	<208.6	<200.9	<186.2	<174.4	<162.1	<166.5	<187.8	<194.3	<201.5	<201.6	<201.6
	รุนแรง	1	0.5-1.5	2.9-5.5	3.5-5.6	0.7-1.7	0.6-1.6	2.8-5.5	12.6-19.5	15.7-26.3	6.9-14.4	1.1-3.2	2.0-3.0	1.2-2.3
		3	4.8-9.6	7.9-14.9	11.5-19.9	15.1-22.9	6.6-12.5	5.9-12.1	25.4-38.7	62.5-85.2	85.1-114.9	64.6-92.2	21.1-36.0	7.9-14.3
		6	87.0-121.3	43.4-68.1	26.0-42.2	24.9-38.8	21.1-35.6	23.0-39.2	53.4-75.2	88.1-118.1	122.7-160.5	130.7-171.5	127.8-166.7	121.0-158.0
		9	147.9-195.0	155.1-202.6	151.6-197.9	121.0-163.2	61.6-93.9	39.1-63.4	65.8-94.0	118.7-157.3	169.8-216.0	186.9-233.4	169.9-214.9	155.7-200.6
		12	212.8-265.4	208.6-261.5	200.9-254.5	186.2-240.5	174.4-229.4	162.1-217.6	166.5-222.2	187.8-242.2	194.3-248.3	201.5-254.9	201.6-255.0	201.6-255.0
	ปานกลาง	1	1.6-4.5	5.6-9.8	5.7-8.9	1.8-3.9	1.7-4.2	5.6-10.0	19.6-29.1	26.4-41.9	14.5-27.2	3.3-7.9	3.1-4.4	2.4-4.3
		3	9.7-17.5	15.0-25.9	20.0-32.4	23.0-33.5	12.6-21.8	12.2-22.5	38.8-56.7	85.3-113.4	115.0-151.6	92.3-127.6	36.1-58.1	14.4-24.3
		6	121.4-164.5	68.2-101.9	42.3-65.1	38.9-57.9	35.7-56.8	39.3-63.0	75.3-102.9	118.2-155.0	160.6-206.0	171.6-220.7	166.8-213.5	158.1-202.5
		9	195.1-252.0	202.7-259.7	198.0-253.7	163.3-215.1	94.0-137.3	63.5-97.6	94.1-130.1	157.4-204.2	216.1-270.6	233.5-287.6	215.0-267.8	200.7-254.2
		12	265.5-326.7	261.6-323.3	254.6-317.5	240.6-305.4	229.5-295.9	217.7-285.7	222.3-290.1	242.3-307.1	248.4-312.2	255.0-317.8	255.1-317.7	255.1-317.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-61.6	9.9-51.9	9.0-34.7	4.0-34.2	4.3-45.7	10.1-54.3	29.2-100.2	42.0-169.2	27.3-163.5	8.0-82.5	4.5-15.1	4.4-24.0
		3	17.6-97.0	26.0-130.1	32.5-138.8	33.6-109.9	21.9-109.8	22.6-129.9	56.8-186.7	113.5-291.1	151.7-379.0	127.7-363.8	58.2-242.3	24.4-114.0
		6	164.6-443.3	102.0-355.2	65.2-244.9	58.0-200.0	56.9-230.9	63.1-260.6	103.0-284.0	155.1-381.1	206.1-476.7	220.8-514.1	213.6-491.1	202.6-466.3
		9	252.1-594.7	259.8-598.6	253.8-584.3	215.2-536.1	137.4-451.3	97.7-364.7	130.2-371.2	204.3-487.8	270.7-583.2	287.7-590.5	267.9-568.3	254.3-566.7
		12	326.8-668.5	323.4-670.3	317.6-676.5	305.5-684.7	296.0-693.9	285.8-704.5	290.2-704.6	307.2-685.8	312.3-680.4	317.9-674.8	317.8-674.4	317.8-674.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	61.7-92.7	52.0-70.2	34.8-45.0	34.3-49.2	45.8-67.1	54.4-73.7	100.3-127.6	169.3-220.6	163.6-224.8	82.6-120.8	15.2-19.2	24.1-32.7
		3	97.1-132.0	130.2-174.9	138.9-182.6	110.0-139.0	109.9-147.6	130.0-177.7	186.8-236.3	291.2-353.8	379.1-458.5	363.9-449.9	242.4-317.4	114.1-151.7
		6	443.4-543.2	355.3-453.3	245.0-316.1	200.1-254.9	231.0-301.4	260.7-341.0	284.1-349.4	381.2-459.8	476.8-569.1	514.2-614.4	491.2-585.6	466.4-556.2
		9	594.8-712.3	598.7-714.0	584.4-696.9	536.2-648.3	451.4-570.9	364.8-470.4	371.3-459.1	487.9-585.5	583.3-687.4	590.6-689.8	568.4-667.9	566.8-671.9
		12	668.6-780.4	670.4-784.4	676.6-795.6	684.8-812.8	694.0-830.2	704.6-850.4	704.7-848.2	685.9-813.4	680.5-803.5	674.9-793.2	674.5-792.5	674.4-792.5
	รุนแรง	1	92.8-131.9	70.3-92.0	45.1-57.0	49.3-67.6	67.2-93.8	73.8-97.0	127.7-159.4	220.7-280.9	224.9-298.7	120.9-168.5	19.3-23.9	32.8-43.2
		3	132.1-174.0	175.0-228.1	182.7-234.0	139.1-172.4	147.7-192.6	177.8-235.2	236.4-293.4	353.9-424.4	458.6-548.0	450.0-547.9	317.5-405.7	151.8-196.5
		6	543.3-656.4	453.4-567.0	316.2-399.1	255.0-318.5	301.5-384.1	341.1-435.4	349.5-423.6	459.9-548.1	569.2-672.1	614.5-726.4	585.7-690.9	556.3-656.4
		9	712.4-843.8	714.1-842.7	697.0-822.5	648.4-774.4	571.0-708.8	470.5-593.4	459.2-559.2	585.6-694.9	687.5-802.7	689.9-799.2	668.0-778.1	672.0-788.9
		12	780.5-903.6	784.5-910.3	795.7-927.4	812.9-955.1	830.3-982.5	850.5-1,014.2	848.3-1,009.3	813.5-955.3	803.6-940.0	793.3-924.1	792.6-923.2	792.6-923.2
	รุนแรงที่สุด	1	>131.9	>92.0	>57.0	>67.6	>93.8	>97.0	>159.4	>280.9	>298.7	>168.5	>23.9	>43.2
		3	>174.0	>228.1	>234.0	>172.4	>192.6	>235.2	>293.4	>424.4	>548.0	>547.9	>405.7	>196.5
		6	>656.4	>567.0	>399.1	>318.5	>384.1	>435.4	>423.6	>548.1	>672.1	>726.4	>690.9	>656.4
		9	>843.8	>842.7	>822.5	>774.4	>708.8	>593.4	>559.2	>694.9	>802.7	>799.2	>778.1	>788.9
		12	>903.6	>910.3	>927.4	>955.1	>982.5	>1,014.2	>1,009.3	>955.3	>940.0	>924.1	>923.2	>923.2

ภาคผนวก ง.19
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่าตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ตารางที่ ง.19-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำโก-ลกที่สุไหงโก-ลก (X.119A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำโก-ลกที่สุไหงโก-ลก (X.119A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<9.6	<23.3	<25.5	<26.2	<43.3	<56.1	<57.9	<190.6	<51.0	<9.9	<3.2
		3	<22.0	<21.0	<61.3	<92.3	<96.4	<143.1	<197.9	<236.6	<433.3	<522.6	<379.2	<91.0
		6	<547.5	<388.8	<183.6	<151.0	<169.5	<236.9	<340.6	<413.6	<702.2	<872.5	<835.1	<723.2
		9	<915.1	<873.5	<809.7	<714.0	<608.3	<399.9	<425.1	<517.8	<837.5	<1,014.0	<995.4	<983.4
		12	<1,063.2	<1,034.9	<1,061.6	<1,083.5	<1,070.5	<1,028.3	<999.4	<994.3	<1,104.5	<1,142.8	<1,110.7	<1,102.5
	รุนแรง	1	2.4-5.7	9.6-16.4	23.3-33.4	25.5-35.8	26.2-37.4	43.3-58.1	56.1-73.6	57.9-88.3	190.6-233.5	51.0-76.7	9.9-17.9	3.2-7.7
		3	22.0-40.8	21.0-38.6	61.3-85.2	92.3-120.0	96.4-128.1	143.1-177.2	197.9-236.0	236.6-297.3	433.3-515.9	522.6-605.3	379.2-449.5	91.0-134.1
		6	547.5-658.6	388.8-485.4	183.6-251.1	151.0-202.1	169.5-222.0	236.9-293.2	340.6-401.1	413.6-498.5	702.2-801.6	872.5-969.1	835.1-935.2	723.2-830.0
		9	915.1-1,040.8	873.5-1,000.2	809.7-938.7	714.0-844.6	608.3-724.1	399.9-497.4	425.1-508.0	517.8-620.3	837.5-953.5	1,014.0-1,133.4	995.4-1,121.1	983.4-1,107.1
		12	1,063.2-1,210.5	1,034.9-1,186.2	1,061.6-1,209.1	1,083.5-1,227.4	1,070.5-1,216.6	1,028.3-1,181.2	999.4-1,155.9	994.3-1,151.8	1,104.5-1,247.2	1,142.8-1,278.5	1,110.7-1,252.1	1,102.5-1,245.5
	ปานกลาง	1	5.8-12.2	16.5-26.5	33.5-46.4	35.9-49.1	37.5-52.0	58.2-76.5	73.7-94.8	88.4-129.2	233.6-282.8	76.8-110.8	18.0-30.2	7.8-16.2
		3	40.9-70.2	38.7-65.9	85.3-115.4	120.1-153.2	128.2-166.6	177.3-216.8	236.1-279.0	297.4-368.3	516.0-609.0	605.4-696.7	449.6-528.6	134.2-190.6
		6	658.7-784.6	485.5-597.9	251.2-334.9	202.2-264.7	222.1-285.3	293.3-358.5	401.2-468.8	498.6-595.1	801.7-910.5	969.2-1,072.9	935.3-1,043.5	830.1-947.4
		9	1,040.9-1,178.0	1,000.3-1,139.1	938.8-1,081.3	844.7-991.0	724.2-854.5	497.5-610.6	508.1-601.7	620.4-736.3	953.6-1,080.3	1,133.5-1,262.2	1,121.2-1,257.3	1,107.2-1,241.2
		12	1,210.6-1,371.2	1,186.3-1,352.3	1,209.2-1,370.2	1,227.5-1,384.1	1,216.7-1,376.1	1,181.3-1,349.2	1,156.0-1,328.7	1,151.9-1,325.9	1,247.3-1,402.1	1,278.6-1,424.9	1,252.2-1,405.5	1,245.6-1,400.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-95.4	26.6-110.6	46.5-134.2	49.2-135.7	52.1-149.2	76.6-189.3	94.9-221.1	129.3-425.6	282.9-550.8	110.9-353.6	30.3-139.8	16.3-122.0
		3	70.3-340.3	66.0-314.9	115.5-309.7	153.3-349.3	166.7-400.2	216.9-435.1	279.1-504.1	368.4-768.1	609.1-1,095.2	696.8-1,155.7	528.7-939.2	190.7-581.7
		6	784.7-1,452.7	598.0-1,225.2	335.0-862.7	264.8-647.9	285.4-661.9	358.6-718.6	468.9-817.0	595.2-1,108.2	910.6-1,445.7	1,073.0-1,562.8	1,043.6-1,560.8	947.5-1,528.7
		9	1,178.1-1,848.8	1,139.2-1,824.8	1,081.4-1,798.2	991.1-1,748.9	854.6-1,535.4	610.7-1,238.8	601.8-1,093.9	736.4-1,347.3	1,080.4-1,701.1	1,262.3-1,876.1	1,257.4-1,913.8	1,241.3-1,886.9
		12	1,371.3-2,158.3	1,352.4-2,173.5	1,370.3-2,159.8	1,384.2-2,145.5	1,376.2-2,154.6	1,349.3-2,182.3	1,328.8-2,194.5	1,326.0-2,200.5	1,402.2-2,151.5	1,425.0-2,123.3	1,405.6-2,145.9	1,400.9-2,152.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.5-135.3	110.7-145.0	134.3-166.3	135.8-166.9	149.3-184.7	189.4-228.7	221.2-264.3	425.7-538.5	550.9-637.1	353.7-445.3	139.9-185.8	122.1-172.3
		3	340.4-455.3	315.0-420.4	309.8-379.3	349.4-415.9	400.3-480.9	435.2-506.1	504.2-574.7	768.2-899.8	1,095.3-1,247.4	1,155.8-1,295.4	939.3-1,067.1	581.8-727.3
		6	1,452.8-1,663.9	1,225.3-1,430.7	862.8-1,049.2	648.0-781.0	662.0-790.4	718.7-835.6	817.1-924.7	1,108.3-1,270.8	1,445.8-1,605.9	1,562.9-1,704.8	1,560.9-1,712.3	1,528.8-1,703.8
		9	1,848.9-2,048.9	1,824.9-2,030.7	1,798.3-2,016.4	1,749.0-1,984.6	1,535.5-1,748.5	1,238.9-1,443.9	1,094.0-1,248.5	1,347.4-1,539.7	1,701.2-1,886.4	1,876.2-2,055.5	1,913.9-2,107.3	1,887.0-2,077.2
		12	2,158.4-2,393.2	2,173.6-2,420.4	2,159.9-2,395.6	2,145.6-2,371.5	2,154.7-2,386.6	2,182.4-2,433.4	2,194.6-2,457.4	2,200.6-2,466.5	2,151.6-2,373.1	2,123.4-2,327.6	2,146.0-2,364.4	2,152.6-2,374.9
	รุนแรง	1	135.4-184.2	145.1-185.3	166.4-202.9	167.0-202.4	184.8-225.2	228.8-272.8	264.4-312.6	538.6-668.7	637.2-731.7	445.4-550.6	185.9-240.3	172.4-233.9
		3	455.4-591.8	420.5-545.6	379.4-458.0	416.0-490.1	481.0-571.3	506.2-584.1	574.8-651.3	899.9-1,045.2	1,247.5-1,412.7	1,295.5-1,445.5	1,067.2-1,205.9	727.4-894.1
		6	1,664.0-1,894.1	1,430.8-1,657.1	1,049.3-1,259.4	781.1-930.4	790.5-933.9	835.7-964.2	924.8-1,041.3	1,270.9-1,448.1	1,606.0-1,777.3	1,704.9-1,855.1	1,712.4-1,873.1	1,703.9-1,891.4
		9	2,049.0-2,262.4	2,030.8-2,251.2	2,016.5-2,251.1	1,984.7-2,239.9	1,748.6-1,979.8	1,444.0-1,669.6	1,248.6-1,416.6	1,539.8-1,749.1	1,886.5-2,084.3	2,055.6-2,245.7	2,107.4-2,313.2	2,077.3-2,279.6
		12	2,393.3-2,644.1	2,420.5-2,684.9	2,395.7-2,647.5	2,371.6-2,612.4	2,386.7-2,634.1	2,433.5-2,702.6	2,457.5-2,740.0	2,466.6-2,752.5	2,373.2-2,609.0	2,327.7-2,544.3	2,364.5-2,596.9	2,375.0-2,611.8
	รุนแรงที่สุด	1	>184.2	>185.3	>202.9	>202.4	>225.2	>272.8	>312.6	>668.7	>731.7	>550.6	>240.3	>233.9
		3	>591.8	>545.6	>458.0	>490.1	>571.3	>584.1	>651.3	>1,045.2	>1,412.7	>1,445.5	>1,205.9	>894.1
		6	>1,894.1	>1,657.1	>1,259.4	>930.4	>933.9	>964.2	>1,041.3	>1,448.1	>1,777.3	>1,855.1	>1,873.1	>1,891.4
		9	>2,262.4	>2,251.2	>2,251.1	>2,239.9	>1,979.8	>1,669.6	>1,416.6	>1,749.1	>2,084.3	>2,245.7	>2,313.2	>2,279.6
		12	>2,644.1	>2,684.9	>2,647.5	>2,612.4	>2,634.1	>2,702.6	>2,740.0	>2,752.5	>2,609.0	>2,544.3	>2,596.9	>2,611.8

ตารางที่ ง.19-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำโก-ลกที่บ้านบูเก๊ะตา (X.274)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำโก-ลกที่บ้านบูเก๊ะตา (X.274), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<2.3	<10.2	<4.3	<8.0	<5.5	<9.2	<11.7	<25.4	<13.3	<6.9	<3.8
		3	<18.6	<13.4	<20.0	<32.2	<30.7	<33.5	<41.5	<54.9	<76.4	<100.2	<80.1	<30.3
		6	<126.8	<97.3	<57.3	<57.9	<62.2	<70.3	<85.8	<109.9	<142.5	<176.1	<172.8	<154.4
		9	<204.4	<189.8	<181.4	<177.1	<152.5	<116.8	<116.9	<134.4	<182.0	<235.4	<236.7	<229.8
		12	<263.8	<252.7	<254.2	<257.1	<253.2	<247.5	<245.0	<228.1	<259.3	<280.0	<275.9	<272.8
	รุนแรง	1	2.1-3.4	2.3-4.1	10.2-11.6	4.3-6.6	8.0-10.4	5.5-8.9	9.2-12.5	11.7-17.4	25.4-38.6	13.3-20.5	6.9-9.7	3.8-5.1
		3	18.6-24.1	13.4-18.4	20.0-25.4	32.2-37.5	30.7-36.6	33.5-41.5	41.5-49.9	54.9-66.4	76.4-98.5	100.2-125.7	80.1-103.6	30.3-42.2
		6	126.8-156.6	97.3-125.2	57.3-74.4	57.9-68.2	62.2-71.3	70.3-81.9	85.8-97.9	109.9-123.9	142.5-169.5	176.1-206.1	172.8-204.0	154.4-184.6
		9	204.4-238.1	189.8-225.1	181.4-215.4	177.1-210.3	152.5-184.1	116.8-139.5	116.9-133.2	134.4-152.7	182.0-212.0	235.4-266.7	236.7-269.0	229.8-262.3
		12	263.8-298.8	252.7-289.3	254.2-290.6	257.1-293.1	253.2-289.9	247.5-285.2	245.0-283.1	228.1-268.7	259.3-296.1	280.0-313.3	275.9-310.0	272.8-307.4
	ปานกลาง	1	3.5-5.4	4.2-6.9	11.7-13.2	6.7-9.9	10.5-13.3	9.0-13.7	12.6-16.7	17.5-25.0	38.7-56.4	20.6-30.6	9.8-13.5	5.2-6.7
		3	24.2-30.9	18.5-24.7	25.5-31.9	37.6-43.5	36.7-43.5	41.6-50.9	50.0-59.6	66.5-79.6	98.6-125.0	125.8-155.6	103.7-131.8	42.3-57.3
		6	156.7-191.2	125.3-158.4	74.5-95.1	68.3-79.8	71.4-81.4	82.0-94.8	98.0-111.3	124.0-139.3	169.6-200.0	206.2-239.7	204.1-239.0	184.7-218.7
		9	238.2-275.6	225.2-264.9	215.5-253.7	210.4-247.8	184.2-220.2	139.6-165.3	133.3-151.1	152.8-172.6	212.1-245.4	266.8-300.9	269.1-304.4	262.4-297.9
		12	298.9-336.9	289.4-329.6	290.7-330.6	293.2-332.6	290.0-330.2	285.3-326.8	283.2-325.2	268.8-314.2	296.2-336.4	313.4-349.2	310.1-346.9	307.5-345.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.5-21.8	7.0-32.0	13.3-21.1	10.0-34.1	13.4-30.9	13.8-51.9	16.8-43.6	25.1-78.5	56.5-184.3	30.7-104.9	13.6-38.9	6.8-17.1
		3	31.0-70.9	24.8-64.9	32.0-68.9	43.6-74.0	43.6-79.4	51.0-103.2	59.7-111.0	79.7-150.2	125.1-279.7	155.7-324.0	131.9-297.0	57.4-154.8
		6	191.3-381.6	158.5-351.3	95.2-216.8	79.9-139.7	81.5-131.3	94.9-160.3	111.4-177.0	139.4-213.5	200.1-359.1	239.8-410.8	239.1-419.7	218.8-398.2
		9	275.7-465.5	265.0-471.7	253.8-453.2	247.9-442.8	220.3-412.5	165.4-300.9	151.2-239.1	172.7-270.0	245.5-414.6	301.0-467.2	304.5-477.3	298.0-473.3
		12	337.0-522.0	329.7-528.3	330.7-527.6	332.7-526.3	330.3-529.4	326.9-534.4	325.3-536.1	314.3-548.4	336.5-534.7	349.3-520.9	347.0-524.6	345.2-527.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	21.9-28.4	32.1-42.5	21.2-23.4	34.2-43.4	31.0-36.9	52.0-67.1	43.7-53.2	78.6-98.5	184.4-233.0	105.0-133.5	39.0-48.2	17.2-20.7
		3	71.0-84.5	65.0-79.2	69.0-81.3	74.1-83.3	79.5-90.7	103.3-120.3	111.1-127.3	150.3-172.6	279.8-331.9	324.1-379.5	297.1-352.8	154.9-189.7
		6	381.7-443.4	351.4-416.1	216.9-258.2	139.8-158.2	131.4-146.4	160.4-180.4	177.1-196.7	213.6-235.5	359.2-408.8	410.9-463.4	419.8-475.7	398.3-454.6
		9	465.6-523.7	471.8-536.2	453.3-515.5	442.9-503.7	412.6-473.5	301.0-343.5	239.2-265.4	270.1-299.0	414.7-466.4	467.3-516.6	477.4-528.8	473.4-525.8
		12	522.1-577.0	528.4-588.0	527.7-586.7	526.4-584.2	529.5-589.2	534.5-597.3	536.2-600.1	548.5-620.9	534.8-594.1	521.0-571.1	524.7-576.8	527.2-580.8
	รุนแรง	1	28.5-36.2	42.6-54.9	23.5-26.0	43.5-54.2	37.0-43.6	67.2-84.7	53.3-63.9	98.6-121.6	233.1-289.0	133.6-166.7	48.3-58.8	20.8-24.7
		3	84.6-99.7	79.3-95.3	81.4-95.0	83.4-93.4	90.8-103.0	120.4-139.1	127.4-145.0	172.7-197.1	332.0-390.0	379.6-440.7	352.9-415.0	189.8-229.2
		6	443.5-511.3	416.2-488.2	258.3-304.2	158.3-178.3	146.5-162.5	180.5-202.1	196.8-217.8	235.6-258.9	408.9-462.8	463.5-520.3	475.8-536.4	454.7-515.9
		9	523.8-586.3	536.3-606.1	515.6-583.1	503.8-569.8	473.6-540.1	343.6-389.8	265.5-293.6	299.1-330.0	466.5-522.3	516.7-569.2	528.9-583.8	525.9-582.0
		12	577.1-635.5	588.1-652.0	586.8-649.9	584.3-646.1	589.3-653.3	597.4-664.7	600.2-668.8	621.0-699.4	594.2-657.6	571.2-624.3	576.9-632.3	580.9-637.9
	รุนแรงที่สุด	1	>36.2	>54.9	>26.0	>54.2	>43.6	>84.7	>63.9	>121.6	>289.0	>166.7	>58.8	>24.7
		3	>99.7	>95.3	>95.0	>93.4	>103.0	>139.1	>145.0	>197.1	>390.0	>440.7	>415.0	>229.2
		6	>511.3	>488.2	>304.2	>178.3	>162.5	>202.1	>217.8	>258.9	>462.8	>520.3	>536.4	>515.9
		9	>586.3	>606.1	>583.1	>569.8	>540.1	>389.8	>293.6	>330.0	>522.3	>569.2	>583.8	>582.0
		12	>635.5	>652.0	>649.9	>646.1	>653.3	>664.7	>668.8	>699.4	>657.6	>624.3	>632.3	>637.9

ภาคผนวก ง.20
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่สถานีวัดน้ำท่า ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ตารางที่ ง.20-1 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำตรังที่บ้านท่าประดู่ (X.56)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำตรังที่บ้านท่าประดู่ (X.56), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<1.8	<2.9	<6.3	<13.3	<28.7	<73.1	<54.4	<17.3	<2.4	<1.8	<0.7
		3	<2.7	<3.5	<6.6	<17.2	<36.0	<63.9	<143.8	<226.2	<216.5	<116.0	<30.1	<7.0
		6	<118.5	<36.5	<17.4	<22.8	<42.5	<81.2	<184.4	<323.4	<367.2	<326.1	<292.3	<237.5
		9	<319.0	<292.2	<255.3	<171.0	<86.9	<88.2	<179.8	<327.1	<423.8	<426.7	<409.6	<380.1
		12	<414.2	<397.5	<387.5	<378.8	<374.6	<362.2	<348.3	<375.0	<446.2	<441.3	<437.7	<436.2
	รุนแรง	1	0.4-1.6	1.8-4.9	2.9-6.8	6.3-12.1	13.3-21.5	28.7-40.8	73.1-91.8	54.4-80.7	17.3-35.3	2.4-7.2	1.8-4.2	0.7-2.1
		3	2.7-8.1	3.5-10.1	6.6-16.8	17.2-33.2	36.0-57.7	63.9-92.3	143.8-183.1	226.2-280.8	216.5-287.0	116.0-177.8	30.1-60.6	7.0-17.6
		6	118.5-190.7	36.5-76.4	17.4-40.7	22.8-47.3	42.5-75.9	81.2-126.9	184.4-245.6	323.4-398.8	367.2-461.8	326.1-429.2	292.3-391.4	237.5-328.8
		9	319.0-436.3	292.2-407.5	255.3-365.0	171.0-265.1	86.9-155.1	88.2-149.0	179.8-254.9	327.1-422.3	423.8-537.8	426.7-548.2	409.6-529.2	380.1-498.0
		12	414.2-551.0	397.5-534.9	387.5-525.3	378.8-516.8	374.6-512.7	362.2-500.7	348.3-486.8	375.0-513.4	446.2-582.3	441.3-577.7	437.7-574.4	436.2-573.1
	ปานกลาง	1	1.7-5.5	5.0-11.5	6.9-14.2	12.2-21.4	21.6-33.2	40.9-56.3	91.9-113.8	80.8-115.4	35.4-65.4	7.3-18.2	4.3-8.7	2.2-5.4
		3	8.2-20.3	10.2-25.1	16.9-36.9	33.3-59.2	57.8-87.9	92.4-128.9	183.2-229.5	280.9-344.3	287.1-372.7	177.9-261.1	60.7-110.8	17.7-38.7
		6	190.8-291.4	76.5-144.3	40.8-84.0	47.4-88.5	76.0-126.3	127.0-189.5	245.7-320.1	398.9-485.8	461.9-572.6	429.3-553.7	391.5-512.6	328.9-443.2
		9	436.4-581.8	407.6-552.5	365.1-505.4	265.2-392.9	155.2-257.8	149.1-236.9	255.0-350.5	422.4-535.9	537.9-672.0	548.3-692.5	529.3-671.7	498.1-639.8
		12	551.1-717.4	535.0-703.5	525.4-695.3	516.9-687.8	512.8-684.2	500.8-673.8	486.9-661.4	513.5-685.2	582.4-745.5	577.8-741.8	574.5-739.2	573.2-738.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-99.0	11.6-107.0	14.3-104.4	21.5-110.7	33.3-124.9	56.4-159.1	113.9-237.6	115.5-358.0	65.5-374.5	18.3-198.9	8.8-63.8	5.5-60.8
		3	20.4-219.2	25.2-262.3	37.0-304.6	59.3-309.9	88.0-320.8	129.0-376.8	229.6-495.6	344.4-695.9	372.8-891.1	261.2-867.7	110.9-618.1	38.8-317.0
		6	291.5-1,069.6	144.4-863.3	84.1-606.9	88.6-519.6	126.4-568.8	189.6-656.7	320.2-773.5	485.9-963.0	572.7-1,196.8	553.8-1,299.8	512.7-1,255.1	443.3-1,175.1
		9	581.9-1,498.7	552.6-1,489.0	505.5-1,442.0	393.0-1,336.5	257.9-1,157.6	237.0-958.5	350.6-981.6	536.0-1,198.7	672.1-1,437.5	692.6-1,529.2	671.8-1,504.4	639.9-1,484.0
		12	717.5-1,728.4	703.6-1,743.2	695.4-1,753.9	687.9-1,761.2	684.3-1,765.8	673.9-1,779.3	661.5-1,792.6	685.3-1,768.9	745.6-1,712.4	741.9-1,718.2	739.3-1,722.7	738.4-1,725.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.1-153.1	107.1-154.9	104.5-147.1	110.8-149.3	125.0-161.3	159.2-196.5	237.7-278.4	358.1-448.8	374.6-512.1	199.0-293.0	63.9-89.8	60.9-89.6
		3	219.3-322.5	262.4-384.5	304.7-435.2	310.0-418.9	320.9-412.3	376.9-467.8	495.7-584.3	696.0-810.6	891.2-1,069.8	867.8-1,099.4	618.2-842.2	317.1-452.5
		6	1,069.7-1,375.8	863.4-1,186.9	607.0-853.9	519.7-712.6	568.9-753.3	656.8-837.5	773.6-930.4	963.1-1,117.5	1,196.9-1,402.7	1,299.9-1,555.4	1,255.2-1,513.1	1,175.2-1,436.0
		9	1,498.8-1,822.5	1,489.1-1,824.5	1,442.1-1,783.7	1,336.6-1,699.6	1,157.7-1,532.6	958.6-1,250.4	981.7-1,210.4	1,198.8-1,422.3	1,437.6-1,691.9	1,529.3-1,810.3	1,504.5-1,785.5	1,484.1-1,772.2
		12	1,728.5-2,077.8	1,743.3-2,105.8	1,754.0-2,125.3	1,761.3-2,139.6	1,765.9-2,148.0	1,779.4-2,172.8	1,792.7-2,198.7	1,769.0-2,151.9	1,712.5-2,041.4	1,718.3-2,051.3	1,722.8-2,058.9	1,725.7-2,063.4
	รุนแรง	1	153.2-222.1	155.0-214.0	147.2-199.1	149.4-195.3	161.4-203.6	196.6-238.9	278.5-323.4	448.9-552.9	512.2-677.3	293.1-410.4	89.9-121.5	89.7-125.6
		3	322.6-451.1	384.6-536.7	435.3-595.5	419.0-549.0	412.4-518.6	467.9-571.7	584.4-682.6	810.7-936.7	1,069.9-1,269.9	1,099.5-1,366.9	842.3-1,110.9	452.6-618.8
		6	1,375.9-1,732.0	1,187.0-1,576.5	854.0-1,154.8	712.7-944.8	753.4-971.3	837.6-1,046.8	930.5-1,106.2	1,117.6-1,287.2	1,402.8-1,629.9	1,555.5-1,841.2	1,513.2-1,802.6	1,436.1-1,731.0
		9	1,822.6-2,187.6	1,824.6-2,204.5	1,783.8-2,172.6	1,699.7-2,119.2	1,532.7-1,975.4	1,250.5-1,592.6	1,210.5-1,470.5	1,422.4-1,670.9	1,692.0-1,973.4	1,810.4-2,122.4	1,785.6-2,098.0	1,772.3-2,093.8
		12	2,077.9-2,469.3	2,105.9-2,513.3	2,125.4-2,543.2	2,139.7-2,566.1	2,148.1-2,579.1	2,172.9-2,617.7	2,198.8-2,658.8	2,152.0-2,583.9	2,041.5-2,408.3	2,051.4-2,423.0	2,059.0-2,434.3	2,063.5-2,440.8
	รุนแรงที่สุด	1	>222.1	>214.0	>199.1	>195.3	>203.6	>238.9	>323.4	>552.9	>677.3	>410.4	>121.5	>125.6
		3	>451.1	>536.7	>595.5	>549.0	>518.6	>571.7	>682.6	>936.7	>1,269.9	>1,366.9	>1,110.9	>618.8
		6	>1,732.0	>1,576.5	>1,154.8	>944.8	>971.3	>1,046.8	>1,106.2	>1,287.2	>1,629.9	>1,841.2	>1,802.6	>1,731.0
		9	>2,187.6	>2,204.5	>2,172.6	>2,119.2	>1,975.4	>1,592.6	>1,470.5	>1,670.9	>1,973.4	>2,122.4	>2,098.0	>2,093.8
		12	>2,469.3	>2,513.3	>2,543.2	>2,566.1	>2,579.1	>2,617.7	>2,658.8	>2,583.9	>2,408.3	>2,423.0	>2,434.3	>2,440.8

ตารางที่ ง.20-2 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองละงูที่บ้านวังป่าเคียน (X.150)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองละงูที่บ้านวังป่าเคียน (X.150), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<5.2	<6.1	<10.1	<21.9	<26.0	<45.4	<31.0	<15.7	<8.3	<7.0	<3.7
		3	<14.8	<14.8	<21.1	<32.3	<66.5	<88.4	<137.2	<161.8	<126.0	<74.4	<37.9	<20.8
		6	<92.1	<60.6	<50.6	<59.1	<93.3	<134.7	<223.8	<276.4	<289.3	<259.7	<221.6	<164.0
		9	<288.7	<255.6	<205.2	<155.4	<147.4	<168.5	<246.5	<305.7	<348.7	<365.8	<354.8	<327.9
		12	<396.1	<394.2	<382.6	<369.7	<356.3	<335.9	<339.2	<364.9	<386.7	<391.5	<389.6	<388.4
	รุนแรง	1	2.9-4.9	5.2-8.8	6.1-10.4	10.1-16.0	21.9-30.5	26.0-36.7	45.4-56.5	31.0-41.4	15.7-23.5	8.3-12.4	7.0-8.8	3.7-5.5
		3	14.8-21.1	14.8-22.9	21.1-32.2	32.3-47.5	66.5-86.0	88.4-113.3	137.2-164.6	161.8-188.5	126.0-153.4	74.4-96.6	37.9-52.2	20.8-29.0
		6	92.1-120.7	60.6-83.3	50.6-70.4	59.1-81.0	93.3-121.2	134.7-170.3	223.8-262.2	276.4-316.9	289.3-332.6	259.7-304.1	221.6-261.3	164.0-198.5
		9	288.7-338.8	255.6-303.4	205.2-250.9	155.4-198.4	147.4-188.8	168.5-211.8	246.5-291.4	305.7-354.9	348.7-400.8	365.8-418.1	354.8-405.6	327.9-378.1
		12	396.1-454.1	394.2-452.5	382.6-442.9	369.7-431.5	356.3-420.1	335.9-402.2	339.2-404.8	364.9-427.3	386.7-446.0	391.5-450.0	389.6-448.4	388.4-447.3
	ปานกลาง	1	5.0-8.2	8.9-14.1	10.5-16.9	16.1-24.4	30.6-41.5	36.8-50.3	56.6-69.5	41.5-54.1	23.6-33.9	12.5-18.1	8.9-11.1	5.6-8.0
		3	21.2-29.5	23.0-34.1	32.3-47.3	47.6-67.5	86.1-109.4	113.4-143.0	164.7-195.7	188.6-218.3	153.5-184.8	96.7-123.4	52.3-70.1	29.1-39.4
		6	120.8-155.3	83.4-111.8	70.5-95.4	81.1-108.2	121.3-154.7	170.4-212.2	262.3-305.1	317.0-361.4	332.7-380.2	304.2-353.7	261.4-305.9	198.6-237.9
		9	338.9-394.8	303.5-357.3	251.0-303.4	198.5-249.2	188.9-238.0	211.9-262.4	291.5-341.8	355.0-409.5	400.9-458.2	418.2-475.6	405.7-461.4	378.2-433.6
		12	454.2-517.8	452.6-516.6	443.0-509.5	431.6-500.3	420.2-491.5	402.3-477.2	404.9-478.9	427.4-496.7	446.1-511.4	450.1-514.4	448.5-513.2	447.4-512.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.3-35.8	14.2-57.9	17.0-71.2	24.5-88.9	41.6-112.7	50.4-139.7	69.6-141.6	54.2-131.8	34.0-107.9	18.2-58.7	11.2-24.4	8.1-26.3
		3	29.6-85.2	34.2-116.9	47.4-157.1	67.6-206.2	109.5-246.4	143.1-314.7	195.8-359.9	218.4-369.0	184.9-354.2	123.5-281.3	70.2-184.3	39.5-107.5
		6	155.4-361.5	111.9-292.9	95.5-256.8	108.3-280.3	154.8-352.2	212.3-450.0	305.2-524.2	361.5-581.8	380.3-616.7	353.8-606.7	306.0-535.9	238.0-448.2
		9	394.9-681.2	357.4-637.3	303.5-587.9	249.3-541.4	238.1-522.5	262.5-547.6	341.9-602.4	409.6-684.8	458.3-743.2	475.7-758.6	461.5-736.3	433.7-710.3
		12	517.9-833.1	516.7-834.6	509.6-843.7	500.4-849.4	491.6-859.1	477.3-872.0	479.0-867.3	496.8-851.2	511.5-837.7	514.5-834.6	513.3-835.6	512.4-836.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	35.9-47.3	58.0-75.6	71.3-93.4	89.0-114.2	112.8-138.3	139.8-172.1	141.7-165.2	131.9-158.7	108.0-135.7	58.8-74.1	24.5-28.8	26.4-33.2
		3	85.3-105.7	117.0-148.9	157.2-199.1	206.3-257.9	246.5-292.8	314.8-372.4	360.0-411.7	369.1-415.1	354.3-408.4	281.4-334.9	184.4-224.9	107.6-131.9
		6	361.6-432.0	293.0-357.1	256.9-314.5	280.4-341.1	352.3-419.2	450.1-528.8	524.3-591.7	581.9-648.1	616.8-688.1	606.8-684.6	536.0-607.2	448.3-515.2
		9	681.3-769.6	637.4-724.8	588.0-679.3	541.5-639.0	522.6-617.9	547.7-641.5	602.5-683.4	684.9-768.7	743.3-829.2	758.7-843.5	736.4-818.8	710.4-794.1
		12	833.2-927.9	834.7-930.4	843.8-945.2	849.5-956.5	859.2-973.1	872.1-996.2	867.4-989.2	851.3-960.3	837.8-936.5	834.7-931.1	835.7-933.0	836.2-934.0
	รุนแรง	1	47.4-60.7	75.7-96.5	93.5-119.5	114.3-143.6	138.4-167.3	172.2-208.8	165.3-191.2	158.8-188.9	135.8-167.8	74.2-91.8	28.9-33.7	33.3-41.2
		3	105.8-128.9	149.0-185.8	199.2-247.5	258.0-317.0	292.9-344.3	372.5-436.3	411.8-468.1	415.2-464.9	408.5-467.7	335.0-394.6	225.0-270.8	132.0-159.6
		6	432.1-510.7	357.2-429.7	314.6-380.0	341.2-409.8	419.3-493.8	528.9-615.9	591.8-664.5	648.2-719.1	688.2-764.6	684.7-768.7	607.3-684.3	515.3-588.2
		9	769.7-865.0	724.9-819.6	679.4-779.4	639.1-747.2	618.0-723.7	641.6-745.2	683.5-771.1	768.8-859.1	829.3-921.4	843.6-934.3	818.9-907.0	794.2-884.1
		12	928.0-1,029.4	930.5-1,033.0	945.3-1,054.4	956.6-1,071.9	973.2-1,096.4	996.3-1,131.4	989.3-1,121.7	960.4-1,078.0	936.6-1,042.6	931.2-1,034.7	933.1-1,037.5	934.1-1,039.0
	รุนแรงที่สุด	1	>60.7	>96.5	>119.5	>143.6	>167.3	>208.8	>191.2	>188.9	>167.8	>91.8	>33.7	>41.2
		3	>128.9	>185.8	>247.5	>317.0	>344.3	>436.3	>468.1	>464.9	>467.7	>394.6	>270.8	>159.6
		6	>510.7	>429.7	>380.0	>409.8	>493.8	>615.9	>664.5	>719.1	>764.6	>768.7	>684.3	>588.2
		9	>865.0	>819.6	>779.4	>747.2	>723.7	>745.2	>771.1	>859.1	>921.4	>934.3	>907.0	>884.1
		12	>1,029.4	>1,033.0	>1,054.4	>1,071.9	>1,096.4	>1,131.4	>1,121.7	>1,078.0	>1,042.6	>1,034.7	>1,037.5	>1,039.0

ตารางที่ ง.20-3 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองตะกั่วป่าที่ตลาดเก่า (X.186)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองตะกั่วป่าที่ตลาดเก่า (X.186), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<18.5	<43.6	<111.7	<142.0	<145.7	<87.3	<41.1	<21.5	<7.1	<2.5	<5.0
		3	<19.1	<41.4	<92.4	<232.1	<438.1	<509.4	<504.0	<370.2	<192.4	<76.8	<33.7	<19.9
		6	<109.2	<109.9	<150.3	<276.8	<537.6	<771.8	<919.6	<919.6	<809.7	<643.9	<435.6	<232.9
		9	<713.8	<559.4	<440.7	<438.6	<629.0	<832.3	<987.7	<1,055.3	<1,086.6	<1,073.7	<993.2	<850.7
		12	<1,141.2	<1,143.5	<1,168.5	<1,192.6	<1,189.0	<1,170.4	<1,173.9	<1,166.3	<1,153.0	<1,136.1	<1,131.0	<1,127.9
	รุนแรง	1	4.1-8.0	18.5-32.2	43.6-66.3	111.7-142.0	142.0-182.8	145.7-191.7	87.3-124.2	41.1-53.8	21.5-30.0	7.1-11.6	2.5-4.7	5.0-7.8
		3	19.1-29.8	41.4-64.3	92.4-136.2	232.1-301.1	438.1-521.3	509.4-616.8	504.0-619.4	370.2-460.6	192.4-249.6	76.8-103.2	33.7-49.9	19.9-30.3
		6	109.2-146.8	109.9-150.4	150.3-205.4	276.8-356.1	537.6-642.4	771.8-909.6	919.6-1,083.9	919.6-1,080.0	809.7-963.2	643.9-780.0	435.6-541.2	232.9-300.5
		9	713.8-859.1	559.4-685.5	440.7-547.2	438.6-537.6	629.0-746.2	832.3-977.8	987.7-1,159.2	1,055.3-1,232.5	1,086.6-1,267.8	1,073.7-1,256.2	993.2-1,167.9	850.7-1,014.6
		12	1,141.2-1,331.6	1,143.5-1,334.3	1,168.5-1,355.9	1,192.6-1,376.8	1,189.0-1,373.1	1,170.4-1,356.6	1,173.9-1,359.0	1,166.3-1,352.7	1,153.0-1,341.0	1,136.1-1,326.5	1,131.0-1,322.2	1,127.9-1,319.6
	ปานกลาง	1	8.1-14.7	32.3-52.6	66.4-96.7	142.1-177.8	182.9-231.4	191.8-247.2	124.3-171.5	53.9-69.3	30.1-40.8	11.7-18.1	4.8-8.5	7.9-11.6
		3	29.9-44.4	64.4-95.7	136.3-193.8	301.2-383.6	521.4-615.1	616.9-739.3	619.5-752.3	460.7-565.7	249.7-318.2	103.3-135.6	50.0-71.4	30.4-44.6
		6	146.9-192.9	150.5-200.9	205.5-273.9	356.2-450.5	642.5-760.9	909.7-1,063.7	1,084.0-1,267.8	1,080.1-1,258.9	963.3-1,135.9	780.1-935.2	541.3-663.8	300.6-381.0
		9	859.2-1,024.0	685.6-830.4	547.3-670.8	537.7-651.5	746.3-877.9	977.9-1,140.2	1,159.3-1,350.5	1,232.6-1,429.2	1,267.9-1,469.2	1,256.3-1,459.2	1,168.0-1,363.0	1,014.7-1,199.3
		12	1,331.7-1,543.0	1,334.4-1,546.2	1,356.0-1,563.2	1,376.9-1,579.9	1,373.2-1,576.2	1,356.7-1,562.4	1,359.1-1,563.4	1,352.8-1,558.9	1,341.1-1,549.4	1,326.6-1,538.0	1,322.3-1,534.7	1,319.7-1,533.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.8-80.9	52.7-226.2	96.8-316.3	177.9-382.7	231.5-514.5	247.3-580.1	171.6-485.4	69.4-161.1	40.9-110.9	18.2-69.9	8.6-44.1	11.7-40.4
		3	44.5-153.3	95.8-328.7	193.9-593.4	383.7-868.4	615.2-1,104.3	739.4-1,394.6	752.4-1,477.9	565.8-1,149.0	318.3-721.0	135.7-334.8	71.5-221.2	44.7-148.3
		6	193.0-477.3	201.0-519.6	274.0-704.6	450.6-999.2	761.0-1,382.7	1,063.8-1,857.0	1,267.9-2,214.4	1,259.0-2,175.2	1,136.0-2,037.1	935.3-1,765.4	663.9-1,343.4	381.1-851.1
		9	1,024.1-1,898.6	830.5-1,618.0	670.9-1,355.0	651.6-1,270.7	878.0-1,562.0	1,140.3-1,972.0	1,350.6-2,329.3	1,429.3-2,429.0	1,469.3-2,490.7	1,459.3-2,493.4	1,363.1-2,363.7	1,199.4-2,166.6
		12	1,543.1-2,615.7	1,546.3-2,621.6	1,563.3-2,606.9	1,580.0-2,594.6	1,576.3-2,591.5	1,562.5-2,597.2	1,563.5-2,589.0	1,559.0-2,595.7	1,549.5-2,601.9	1,538.1-2,612.2	1,534.8-2,616.2	1,533.1-2,619.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	81.0-110.0	226.3-297.6	316.4-399.8	382.8-450.9	514.6-609.8	580.2-694.1	485.5-599.6	161.2-192.5	111.0-136.0	70.0-90.5	44.2-59.6	40.5-51.5
		3	153.4-195.3	328.8-418.5	593.5-742.3	868.5-1,032.6	1,104.4-1,257.4	1,394.7-1,603.1	1,478.0-1,712.1	1,149.1-1,339.5	721.1-857.4	334.9-404.2	221.3-277.2	148.4-187.9
		6	477.4-576.4	519.7-632.3	704.7-856.6	999.3-1,183.7	1,382.8-1,578.1	1,857.1-2,102.8	2,214.5-2,507.7	2,175.3-2,458.0	2,037.2-2,318.9	1,765.5-2,029.8	1,343.5-1,565.1	851.2-1,009.6
		9	1,898.7-2,175.3	1,618.1-1,871.5	1,355.1-1,578.0	1,270.8-1,470.2	1,562.1-1,775.4	1,972.1-2,228.9	2,329.4-2,631.2	2,429.1-2,735.8	2,490.8-2,803.9	2,493.5-2,811.3	2,363.8-2,673.0	2,166.7-2,469.9
		12	2,615.8-2,944.6	2,621.7-2,951.4	2,607.0-2,924.9	2,594.7-2,902.1	2,591.6-2,899.4	2,597.3-2,912.1	2,589.1-2,900.8	2,595.8-2,911.6	2,602.0-2,923.5	2,612.3-2,941.8	2,616.3-2,948.4	2,620.0-2,954.0
	รุนแรง	1	110.1-144.8	297.7-381.7	399.9-496.0	451.0-526.4	609.9-715.7	694.2-821.5	599.7-729.6	192.6-227.5	136.1-164.5	90.6-114.6	59.7-78.0	51.6-64.4
		3	195.4-244.0	418.6-522.4	742.4-912.9	1,032.7-1,215.5	1,257.5-1,423.5	1,603.2-1,830.8	1,712.2-1,969.0	1,339.6-1,549.1	857.5-1,009.4	404.3-482.2	277.3-341.5	188.0-233.6
		6	576.5-687.8	632.4-759.4	856.7-1,028.0	1,183.8-1,388.7	1,578.2-1,790.5	2,102.9-2,368.7	2,507.8-2,825.0	2,458.1-2,763.6	2,319.0-2,624.8	2,029.9-2,318.4	1,565.2-1,808.9	1,009.7-1,185.7
		9	2,175.4-2,476.8	1,871.6-2,149.3	1,578.1-1,823.3	1,470.3-1,688.7	1,775.5-2,006.7	2,229.0-2,506.4	2,631.3-2,957.4	2,735.9-3,066.7	2,804.0-3,141.5	2,811.4-3,154.4	2,673.1-3,007.3	2,470.0-2,799.4
		12	2,944.7-3,299.1	2,951.5-3,306.8	2,925.0-3,267.1	2,902.2-3,232.4	2,899.5-3,230.0	2,912.2-3,250.8	2,900.9-3,235.9	2,911.7-3,251.3	2,923.6-3,269.7	2,941.9-3,297.1	2,948.5-3,306.7	2,954.1-3,314.6
	รุนแรงที่สุด	1	>144.8	>381.7	>496.0	>526.4	>715.7	>821.5	>729.6	>227.5	>164.5	>114.6	>78.0	>64.4
		3	>244.0	>522.4	>912.9	>1,215.5	>1,423.5	>1,830.8	>1,969.0	>1,549.1	>1,009.4	>482.2	>341.5	>233.6
		6	>687.8	>759.4	>1,028.0	>1,388.7	>1,790.5	>2,368.7	>2,825.0	>2,763.6	>2,624.8	>2,318.4	>1,808.9	>1,185.7
		9	>2,476.8	>2,149.3	>1,823.3	>1,688.7	>2,006.7	>2,506.4	>2,957.4	>3,066.7	>3,141.5	>3,154.4	>3,007.3	>2,799.4
		12	>3,299.1	>3,306.8	>3,267.1	>3,232.4	>3,230.0	>3,250.8	>3,235.9	>3,251.3	>3,269.7	>3,297.1	>3,306.7	>3,314.6

ตารางที่ ง.20-4 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีคลองรมณีย์ที่บ้านรมณีย์ (X.188A)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีคลองรมณีย์ที่บ้านรมณีย์ (X.188A), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<4.0	<10.3	<32.4	<34.7	<36.6	<20.6	<11.7	<6.2	<3.6	<1.4	<0.7
		3	<5.9	<11.0	<24.6	<55.2	<99.3	<128.2	<133.0	<94.8	<43.4	<26.0	<12.9	<6.8
		6	<35.0	<31.2	<38.7	<71.6	<123.5	<173.4	<230.1	<237.5	<213.4	<168.8	<114.7	<55.9
		9	<193.0	<147.9	<108.8	<110.5	<149.5	<190.5	<246.9	<262.3	<267.1	<267.4	<257.8	<232.9
		12	<300.0	<305.5	<303.2	<301.3	<298.7	<287.1	<288.1	<289.8	<286.7	<284.5	<283.1	<288.1
	รุนแรง	1	1.5-2.7	4.0-7.1	10.3-16.8	32.4-40.9	34.7-46.7	36.6-50.0	20.6-32.7	11.7-14.3	6.2-7.7	3.6-4.6	1.4-1.9	0.7-1.3
		3	5.9-8.8	11.0-17.0	24.6-36.7	55.2-74.9	99.3-126.2	128.2-160.8	133.0-169.9	94.8-123.3	43.4-60.7	26.0-30.8	12.9-15.9	6.8-9.3
		6	35.0-42.9	31.2-40.6	38.7-53.6	71.6-94.1	123.5-156.3	173.4-217.8	230.1-283.7	237.5-289.1	213.4-260.3	168.8-209.8	114.7-145.9	55.9-75.7
		9	193.0-236.4	147.9-184.8	108.8-140.7	110.5-137.0	149.5-184.2	190.5-236.7	246.9-302.9	262.3-319.8	267.1-325.0	267.4-324.7	257.8-311.7	232.9-281.3
		12	300.0-358.6	305.5-363.3	303.2-361.3	301.3-359.6	298.7-357.2	287.1-346.8	288.1-347.2	289.8-348.8	286.7-346.0	284.5-344.1	283.1-342.8	288.1-347.3
	ปานกลาง	1	2.8-4.6	7.2-12.0	16.9-26.0	41.0-50.9	46.8-61.5	50.1-66.8	32.8-49.4	14.4-17.4	7.8-9.5	4.7-5.8	2.0-2.6	1.4-2.5
		3	8.9-12.8	17.1-25.3	36.8-52.9	75.0-99.4	126.3-158.0	160.9-199.0	170.0-213.6	123.4-157.5	60.8-82.6	30.9-36.2	16.0-19.5	9.4-12.6
		6	43.0-52.2	40.7-52.0	53.7-72.5	94.2-121.4	156.4-195.0	217.9-269.8	283.8-345.7	289.2-348.2	260.4-314.2	209.9-257.6	146.0-182.7	75.8-100.3
		9	236.5-286.3	184.9-227.8	140.8-178.7	137.1-167.9	184.3-224.5	236.8-290.4	303.0-367.3	319.9-385.6	325.1-391.3	324.8-390.1	311.8-373.2	281.4-336.3
		12	358.7-424.9	363.4-428.5	361.4-426.9	359.7-425.4	357.3-423.4	346.9-414.9	347.3-414.4	348.9-415.7	346.1-413.4	344.2-411.9	342.9-410.9	347.4-414.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-22.5	12.1-55.7	26.1-99.0	51.0-107.9	61.6-152.6	66.9-172.3	49.5-176.4	17.5-34.5	9.6-19.7	5.9-13.4	2.7-7.9	2.6-13.8
		3	12.9-41.4	25.4-86.3	53.0-167.2	99.5-252.4	158.1-340.2	199.1-413.2	213.7-465.5	157.6-359.4	82.7-224.7	36.3-64.5	19.6-39.8	12.7-33.8
		6	52.3-102.4	52.1-119.3	72.6-193.9	121.5-284.7	195.1-414.8	269.9-562.6	345.8-685.3	348.3-666.9	314.3-605.3	257.7-522.4	182.8-393.7	100.4-253.5
		9	286.4-557.5	227.9-468.6	178.8-401.6	168.0-338.6	224.6-445.1	290.5-588.4	367.4-718.0	385.7-741.2	391.4-748.3	390.2-741.7	373.3-701.5	336.4-629.8
		12	425.0-773.1	428.6-768.1	427.0-770.1	425.5-770.3	423.5-771.3	415.0-777.8	414.5-771.2	415.8-770.9	413.5-772.6	412.0-774.2	411.0-775.4	414.6-771.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	22.6-30.1	55.8-74.1	99.1-128.0	108.0-126.7	152.7-184.4	172.4-209.5	176.5-226.0	34.6-40.0	19.8-23.1	13.5-15.9	8.0-9.8	13.9-18.8
		3	41.5-52.3	86.4-109.8	167.3-210.3	252.5-306.1	340.3-400.8	413.3-483.7	465.6-549.7	359.5-428.0	224.8-275.7	64.6-73.3	39.9-46.4	33.9-41.3
		6	102.5-118.6	119.4-142.2	194.0-237.3	284.8-340.7	414.9-487.7	562.7-659.0	685.4-795.3	667.0-768.9	605.4-698.7	522.5-608.8	393.8-464.0	253.6-307.3
		9	557.6-644.9	468.7-547.5	401.7-476.8	338.7-394.2	445.2-516.6	588.5-685.6	718.1-831.1	741.3-855.1	748.4-862.5	741.8-853.9	701.6-805.8	629.9-722.9
		12	773.2-882.5	768.2-874.3	770.2-877.7	770.4-878.5	771.4-880.7	777.9-893.0	771.3-884.3	771.0-883.3	772.7-886.6	774.3-889.4	775.5-891.5	771.8-885.0
	รุนแรง	1	30.2-39.1	74.2-95.8	128.1-161.8	126.8-147.6	184.5-220.2	209.6-251.6	226.1-283.6	40.1-46.1	23.2-26.8	16.0-18.7	9.9-12.0	18.9-24.7
		3	52.4-64.7	109.9-137.0	210.4-259.7	306.2-366.7	400.9-468.0	483.8-561.5	549.8-643.0	428.1-504.4	275.8-333.6	73.4-82.8	46.5-53.6	41.4-49.8
		6	118.7-136.3	142.3-167.7	237.4-286.4	340.8-403.1	487.8-568.4	659.1-765.5	795.4-916.0	769.0-880.4	698.8-800.9	608.9-703.9	464.1-541.8	307.4-367.8
		9	645.0-740.5	547.6-634.5	476.9-560.5	394.3-455.3	516.7-595.0	685.7-792.5	831.2-955.0	855.2-979.8	862.6-987.4	854.0-976.5	805.9-919.7	723.0-824.6
		12	882.6-1,001.5	874.4-989.6	877.8-994.5	878.6-996.1	880.8-999.7	893.1-1,018.8	884.4-1,007.6	883.4-1,005.7	886.7-1,010.9	889.5-1,015.1	891.6-1,018.1	885.1-1,008.3
	รุนแรงที่สุด	1	>39.1	>95.8	>161.8	>147.6	>220.2	>251.6	>283.6	>46.1	>26.8	>18.7	>12.0	>24.7
		3	>64.7	>137.0	>259.7	>366.7	>468.0	>561.5	>643.0	>504.4	>333.6	>82.8	>53.6	>49.8
		6	>136.3	>167.7	>286.4	>403.1	>568.4	>765.5	>916.0	>880.4	>800.9	>703.9	>541.8	>367.8
		9	>740.5	>634.5	>560.5	>455.3	>595.0	>792.5	>955.0	>979.8	>987.4	>976.5	>919.7	>824.6
		12	>1,001.5	>989.6	>994.5	>996.1	>999.7	>1,018.8	>1,007.6	>1,005.7	>1,010.9	>1,015.1	>1,018.1	>1,008.3

ตารางที่ ง.20-5 ค่าปริมาณน้ำท่าสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือน ที่สภาวะน้ำต่างๆ ที่สถานีแม่น้ำตรังที่บ้านป่าหมาก (X.234)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ สถานีแม่น้ำตรังที่บ้านป่าหมาก (X.234), ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.7	<45.8	<31.0	<51.0	<72.7	<109.1	<165.0	<68.8	<53.8	<31.2	<34.3	<29.6
		3	<82.4	<116.7	<126.9	<163.2	<196.4	<276.4	<410.5	<460.9	<406.2	<250.7	<146.1	<103.5
		6	<332.1	<277.6	<258.6	<305.8	<361.2	<451.7	<641.3	<785.3	<841.2	<777.7	<702.3	<573.0
		9	<856.5	<835.9	<750.5	<608.0	<542.5	<590.3	<783.0	<978.2	<1,114.2	<1,134.3	<1,074.9	<1,005.3
		12	<1,205.8	<1,203.8	<1,171.6	<1,151.7	<1,148.3	<1,115.4	<1,100.8	<1,182.0	<1,300.3	<1,292.8	<1,284.9	<1,269.5
	รุนแรง	1	17.7-28.4	45.8-62.3	31.0-46.5	51.0-68.8	72.7-92.0	109.1-131.0	165.0-192.7	68.8-104.8	53.8-86.4	31.2-49.2	34.3-44.1	29.6-40.0
		3	82.4-114.2	116.7-154.7	126.9-170.6	163.2-212.7	196.4-247.9	276.4-331.7	410.5-471.2	460.9-539.7	406.2-504.8	250.7-341.0	146.1-209.7	103.5-143.1
		6	332.1-453.5	277.6-379.1	258.6-340.6	305.8-383.7	361.2-447.1	451.7-547.6	641.3-745.2	785.3-899.0	841.2-975.3	777.7-922.1	702.3-842.0	573.0-707.3
		9	856.5-1,034.8	835.9-1,011.6	750.5-923.7	608.0-773.2	542.5-692.5	590.3-724.2	783.0-914.8	978.2-1,122.3	1,114.2-1,275.1	1,134.3-1,303.9	1,074.9-1,243.6	1,005.3-1,175.8
		12	1,205.8-1,411.4	1,203.8-1,409.9	1,171.6-1,382.3	1,151.7-1,365.1	1,148.3-1,362.1	1,115.4-1,333.9	1,100.8-1,320.9	1,182.0-1,392.3	1,300.3-1,493.7	1,292.8-1,487.8	1,284.9-1,481.3	1,269.5-1,468.4
	ปานกลาง	1	28.5-43.5	62.4-82.9	46.6-67.3	68.9-90.9	92.1-114.7	131.1-155.8	192.8-223.7	104.9-153.1	86.5-131.7	49.3-74.1	44.2-56.0	40.1-52.8
		3	114.3-154.2	154.8-200.9	170.7-224.3	212.8-272.1	248.0-308.5	331.8-394.5	471.3-537.9	539.8-627.5	504.9-619.2	341.1-452.8	209.8-291.4	143.2-192.8
		6	453.6-603.9	379.2-504.8	340.7-439.7	383.8-474.8	447.2-546.6	547.7-657.0	745.3-860.4	899.1-1,023.6	975.4-1,123.7	922.2-1,084.4	842.1-1,000.0	707.4-862.3
		9	1,034.9-1,237.6	1,011.7-1,211.8	923.8-1,123.2	773.3-967.9	692.6-869.9	724.3-878.1	914.9-1,061.3	1,122.4-1,280.5	1,275.2-1,451.5	1,304.0-1,490.4	1,243.7-1,429.8	1,175.9-1,365.5
		12	1,411.5-1,640.2	1,410.0-1,639.4	1,382.4-1,618.0	1,365.2-1,604.6	1,362.2-1,602.4	1,334.0-1,580.7	1,321.0-1,570.0	1,392.4-1,627.2	1,493.8-1,706.2	1,487.9-1,702.4	1,481.4-1,697.8	1,468.5-1,688.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.6-159.5	83.0-211.6	67.4-214.9	91.0-228.1	114.8-243.8	155.9-287.0	223.8-380.9	153.2-502.3	131.8-481.5	74.2-262.5	56.1-125.0	52.9-132.7
		3	154.3-411.1	201.0-481.0	224.4-555.4	272.2-623.7	308.6-651.3	394.6-726.1	538.0-868.4	627.6-1,075.3	619.3-1,253.5	452.9-1,152.0	291.5-839.4	192.9-510.5
		6	604.0-1,549.7	504.9-1,295.5	439.8-1,033.7	474.9-986.3	546.7-1,095.2	657.1-1,243.3	860.5-1,441.7	1,023.7-1,639.0	1,123.8-1,869.7	1,084.5-1,926.5	1,000.1-1,833.3	862.4-1,713.7
		9	1,237.7-2,318.4	1,211.9-2,281.4	1,123.3-2,214.6	968.0-2,081.3	870.0-1,890.1	878.2-1,716.0	1,061.4-1,806.1	1,280.6-2,064.1	1,451.6-2,321.5	1,490.5-2,416.2	1,429.9-2,363.3	1,365.6-2,331.1
		12	1,640.3-2,806.2	1,639.5-2,810.0	1,618.1-2,833.1	1,604.7-2,847.1	1,602.5-2,850.6	1,580.8-2,877.8	1,570.1-2,885.4	1,627.3-2,835.5	1,706.3-2,760.4	1,702.5-2,769.5	1,697.9-2,777.3	1,688.1-2,788.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.6-205.1	211.7-257.0	215.0-270.6	228.2-276.1	243.9-286.6	287.1-328.5	381.0-429.2	502.4-635.2	481.6-619.0	262.6-335.8	125.1-148.2	132.8-160.6
		3	411.2-502.8	481.1-577.5	555.5-670.8	623.8-743.2	651.4-764.8	726.2-830.8	868.5-968.0	1,075.4-1,213.1	1,253.6-1,460.4	1,152.1-1,398.0	839.5-1,039.8	510.6-623.8
		6	1,549.8-1,883.3	1,295.6-1,574.5	1,033.8-1,237.5	986.4-1,154.6	1,095.3-1,273.5	1,243.4-1,430.1	1,441.8-1,619.1	1,639.1-1,823.8	1,869.8-2,096.8	1,926.6-2,189.0	1,833.4-2,096.0	1,713.8-1,989.7
		9	2,318.5-2,661.6	2,281.5-2,621.7	2,214.7-2,567.4	2,081.4-2,452.0	1,890.2-2,230.9	1,716.1-1,986.0	1,806.2-2,034.8	2,064.2-2,300.0	2,321.6-2,582.7	2,416.3-2,695.5	2,363.4-2,646.9	2,331.2-2,628.0
		12	2,806.3-3,164.8	2,810.1-3,170.3	2,833.2-3,210.0	2,847.2-3,234.3	2,850.7-3,239.9	2,877.9-3,285.6	2,885.5-3,300.3	2,835.6-3,209.6	2,760.5-3,078.2	2,769.6-3,091.9	2,777.4-3,103.9	2,788.3-3,122.4
	รุนแรง	1	205.2-258.2	257.1-308.0	270.7-334.6	276.2-330.1	286.7-334.0	328.6-373.6	429.3-481.3	635.3-788.4	619.1-778.8	335.9-420.8	148.3-174.1	160.7-192.1
		3	502.9-606.5	577.6-685.7	670.9-800.4	743.3-876.4	764.9-890.2	830.9-944.7	968.1-1,074.7	1,213.2-1,361.8	1,460.5-1,688.0	1,398.1-1,675.0	1,039.9-1,268.2	623.9-751.7
		6	1,883.4-2,259.4	1,574.6-1,888.9	1,237.6-1,465.2	1,154.7-1,340.2	1,273.6-1,469.4	1,430.2-1,634.2	1,619.2-1,810.1	1,823.9-2,021.6	2,096.9-2,341.2	2,189.1-2,473.6	2,096.1-2,381.7	1,989.8-2,292.7
		9	2,661.7-3,036.1	2,621.8-2,993.0	2,567.5-2,954.4	2,452.1-2,862.4	2,231.0-2,608.8	1,986.1-2,282.0	2,034.9-2,281.4	2,300.1-2,552.6	2,582.8-2,862.2	2,695.6-2,995.0	2,647.0-2,951.7	2,628.1-2,948.1
		12	3,164.9-3,551.9	3,170.4-3,559.2	3,210.1-3,617.8	3,234.4-3,653.9	3,240.0-3,661.9	3,285.7-3,728.9	3,300.4-3,752.0	3,209.7-3,614.2	3,078.3-3,418.8	3,092.0-3,437.6	3,104.0-3,454.6	3,122.5-3,481.5
	รุนแรงที่สุด	1	>258.2	>308.0	>334.6	>330.1	>334.0	>373.6	>481.3	>788.4	>778.8	>420.8	>174.1	>192.1
		3	>606.5	>685.7	>800.4	>876.4	>890.2	>944.7	>1,074.7	>1,361.8	>1,688.0	>1,675.0	>1,268.2	>751.7
		6	>2,259.4	>1,888.9	>1,465.2	>1,340.2	>1,469.4	>1,634.2	>1,810.1	>2,021.6	>2,341.2	>2,473.6	>2,381.7	>2,292.7
		9	>3,036.1	>2,993.0	>2,954.4	>2,862.4	>2,608.8	>2,282.0	>2,281.4	>2,552.6	>2,862.2	>2,995.0	>2,951.7	>2,948.1
		12	>3,551.9	>3,559.2	>3,617.8	>3,653.9	>3,661.9	>3,728.9	>3,752.0	>3,614.2	>3,418.8	>3,437.6	>3,454.6	>3,481.5

ภาคผนวก จ

ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือน

ภาคผนวก จ.1
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



รูปที่ จ.1-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บน้ำอูน



รูปที่ จ.1-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บห้วยหลวง



รูปที่ จ.1-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บน้ำพุง

ภาคผนวก จ.2
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำชี



รูปที่ จ.2-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำปาว



รูปที่ จ.2-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บอุบลรัตน์



รูปที่ จ.2-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บจุฬาภรณ์

ภาคผนวก จ.3
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำมูล



รูปที่ จ.3-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำตะคอง



รูปที่ จ.3-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำพระเพลิง



รูปที่ จ.3-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บสิรินธร



รูปที่ จ.3-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำนางรอง



รูปที่ จ.3-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บมูลบน



รูปที่ จ.3-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำแซะ

ภาคผนวก จ.4
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำปิง



รูปที่ จ.4-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บภูมิพล



รูปที่ จ.4-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแม่งัดสมบูรณ์ชล



รูปที่ จ.4-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแม่กวงอุดมธารา

ภาคผนวก จ.5
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำวัง



รูปที่ จ.5-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บกิ่วลม



รูปที่ จ.5-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บกิ่วคอหมา

ภาคผนวก จ.6
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำยม



รูปที่ จ.6-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแม่มอก

ภาคผนวก จ.7
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำน่าน



รูปที่ จ.7-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บสิริกิติ์



รูปที่ จ.7-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแควน้อย

ภาคผนวก จ.8
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำสะแกกรัง



รูปที่ จ.8-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บทับเสลา

ภาคผนวก จ.9
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำป่าสัก



รูปที่ จ.9-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บป่าสัก

ภาคผนวก จ.10
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำท่าจีน



รูปที่ จ.10-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บกระเสียว

ภาคผนวก จ.11
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำแม่กลอง



รูปที่ จ.11-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บศรีนครินทร์



รูปที่ จ.11-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บวชิราลงกรณ

ภาคผนวก จ.12
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำบางปะกง



รูปที่ จ.12-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บคลองสียัด



รูปที่ จ.12-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บขุนด่านปราการชล

ภาคผนวก จ.13
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก



รูปที่ จ.13-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บบางพระ



รูปที่ จ.13-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บหนองปลาไหล



รูปที่ จ.13-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บประแสร์

ภาคผนวก จ.14
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ จ.14-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแก่งกระจาน



รูปที่ จ.14-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บปราณบุรี

ภาคผนวก จ.15
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน



รูปที่ จ.15-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บรัชชประภา

ภาคผนวก จ.16
ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รายเดือนในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง



รูปที่ จ.16-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บบางลาง

ภาคผนวก ฉ

ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่าง ๆ

ภาคผนวก ฉ.1
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ฉ.1-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บน้ำอูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำน้ำอูน, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<1.5	<5.0	-	<24.2	<41.5	<1.2	-	-	-	-	-
		3	-	<3.0	<12.2	<16.3	<51.0	<102.4	<95.3	<53.7	<3.7	-	-	-
		6	-	<4.6	<17.8	<24.2	<68.3	<126.6	<138.9	<133.4	<120.4	<99.7	<56.5	<6.4
		9	<109.8	<80.0	<36.5	<29.9	<75.9	<135.9	<149.4	<149.6	<146.7	<144.6	<136.8	<124.3
		12	<157.9	<172.0	<187.9	<194.6	<181.7	<169.3	<158.5	<156.7	<155.1	<154.2	<152.6	<150.3
	รุนแรง	1	-	1.5-3.1	5.0-8.4	<6.5	24.2-37.3	41.5-55.7	1.2-2.9	-	-	-	-	-
		3	-	3.0-5.9	12.2-19.1	16.3-29.6	51.0-77.4	102.4-139.8	95.3-126.5	53.7-72.4	3.7-7.3	-	-	-
		6	<0.1	4.6-8.8	17.8-26.7	24.2-40.7	68.3-99.3	126.6-171.3	138.9-186.2	133.4-179.0	120.4-162.7	99.7-132.6	56.5-76.6	6.4-11.8
		9	109.8-144.9	80.0-104.0	36.5-50.8	29.9-48.5	75.9-108.5	135.9-182.1	149.4-198.6	149.6-199.2	146.7-196.1	144.6-193.6	136.8-183.9	124.3-168.3
		12	157.9-209.2	172.0-222.6	187.9-237.3	194.6-243.2	181.7-231.3	169.3-219.9	158.5-209.4	156.7-207.7	155.1-206.1	154.2-205.2	152.6-203.6	150.3-201.4
	ปานกลาง	1	<1.5	3.2-6.1	8.5-13.6	6.5-18.4	37.4-55.0	55.8-73.2	3.0-6.7	-	-	-	-	-
		3	<3.8	6.0-10.9	19.2-28.7	29.7-50.2	77.5-112.8	139.9-186.3	126.6-164.5	72.5-95.5	7.4-13.4	<0.8	-	-
		6	0.1-6.5	8.9-15.8	26.8-38.5	40.8-64.5	99.4-139.6	171.4-226.3	186.3-244.2	179.1-235.0	162.8-214.8	132.7-172.8	76.7-101.6	11.9-20.2
		9	145.0-187.6	104.1-132.8	50.9-68.7	48.6-74.9	108.6-150.4	182.2-238.8	198.7-258.7	199.3-259.7	196.2-256.5	193.7-253.6	184.0-241.7	168.4-222.5
		12	209.3-271.5	222.7-283.1	237.4-295.4	243.3-300.0	231.4-290.0	220.0-280.5	209.5-271.2	207.8-269.6	206.2-268.2	205.3-267.4	203.7-266.0	201.5-264.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-12.9	6.2-38.9	13.7-56.1	18.5-152.4	55.1-185.2	73.3-180.9	6.8-58.1	<15.7	<8.5	<7.4	<8.8	<13.1
		3	3.8-32.9	11.0-62.3	28.8-100.9	50.3-235.3	112.9-367.6	186.4-478.4	164.6-394.5	95.6-238.4	13.5-74.9	0.8-29.9	<23.7	<27.9
		6	6.6-63.5	15.9-83.9	38.6-122.1	64.6-258.7	139.7-414.0	226.4-568.1	244.3-600.0	235.1-579.3	214.9-538.1	172.9-417.3	101.7-257.3	20.3-97.5
		9	187.7-444.5	132.9-302.9	68.8-184.5	75.0-280.7	150.5-429.6	238.9-586.6	258.8-623.3	259.8-627.8	256.6-626.1	253.7-621.8	241.8-597.6	222.6-559.9
		12	271.6-648.3	283.2-637.4	295.5-624.6	300.1-617.2	290.1-626.1	280.6-637.5	271.3-643.2	269.7-644.3	268.3-645.4	267.5-645.8	266.1-646.5	264.1-648.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	13.0-16.9	39.0-53.9	56.2-73.3	152.5-214.8	185.3-235.1	181.0-218.4	58.2-83.4	15.7-22.8	8.5-12.3	7.4-10.0	8.8-12.0	13.1-18.6
		3	33.0-43.5	62.4-85.1	101.0-128.9	235.4-313.4	367.7-464.3	478.5-581.5	394.6-473.9	238.5-288.4	75.0-102.0	30.0-44.0	23.7-33.3	27.9-39.2
		6	63.6-89.6	84.0-113.6	122.2-153.6	258.8-337.1	414.1-515.3	568.2-687.8	600.1-723.8	579.4-699.1	538.2-651.2	417.4-501.9	257.4-312.0	97.6-130.3
		9	444.6-532.8	303.0-360.7	184.6-226.0	280.8-362.2	429.7-531.5	586.7-707.6	623.4-749.3	627.9-755.1	626.2-754.3	621.9-749.7	597.7-721.6	560.0-678.1
		12	648.4-778.1	637.5-757.1	624.7-733.5	617.3-721.2	626.2-738.1	637.6-758.6	643.3-771.1	644.4-773.4	645.5-775.7	645.9-776.6	646.6-778.4	648.2-781.6
	รุนแรง	1	17.0-21.7	54.0-72.1	73.4-93.6	214.9-290.8	235.2-292.7	218.5-260.6	83.5-114.5	22.9-31.6	12.4-16.9	10.1-13.1	12.1-16.0	18.7-25.2
		3	43.6-55.7	85.2-112.4	129.0-161.4	313.5-405.8	464.4-575.7	581.6-697.7	474.0-562.7	288.5-344.6	102.1-134.5	44.1-61.3	33.4-45.0	39.3-52.8
		6	89.7-121.2	113.7-149.1	153.7-189.8	337.2-428.8	515.4-631.0	687.9-822.4	723.9-862.7	699.2-833.7	651.3-778.5	502.0-596.7	312.1-373.5	130.4-169.1
		9	532.9-631.5	360.8-425.0	226.1-272.9	362.3-457.1	531.6-647.5	707.7-843.4	749.4-890.6	755.2-897.8	754.4-898.2	749.8-893.3	721.7-861.0	678.2-811.1
		12	778.2-923.5	757.2-890.4	733.6-854.0	721.3-835.9	738.2-862.3	758.7-893.4	771.2-914.1	773.5-918.0	775.8-921.7	776.7-923.2	778.5-926.3	781.7-931.5
	รุนแรงที่สุด	1	>21.7	>72.1	>93.6	>290.8	>292.7	>260.6	>114.5	>31.6	>16.9	>13.1	>16.0	>25.2
		3	>55.7	>112.4	>161.4	>405.8	>575.7	>697.7	>562.7	>344.6	>134.5	>61.3	>45.0	>52.8
		6	>121.2	>149.1	>189.8	>428.8	>631.0	>822.4	>862.7	>833.7	>778.5	>596.7	>373.5	>169.1
		9	>631.5	>425.0	>272.9	>457.1	>647.5	>843.4	>890.6	>897.8	>898.2	>893.3	>861.0	>811.1
		12	>923.5	>890.4	>854.0	>835.9	>862.3	>893.4	>914.1	>918.0	>921.7	>923.2	>926.3	>931.5

ตารางที่ ฉ.1-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บห้วยหลวง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.4	<1.1	<0.6	<1.8	<5.7	<0.6	-	-	-	-	-
		3	-	<1.0	<2.7	<3.3	<7.0	<16.8	<17.8	<11.9	<1.3	-	-	-
		6	<0.8	<1.5	<3.7	<4.9	<10.1	<23.6	<31.6	<30.1	<26.2	<19.5	<13.2	<2.4
		9	<21.4	<18.5	<11.4	<6.2	<11.4	<24.9	<34.4	<34.9	<34.8	<33.5	<31.2	<27.4
		12	<36.2	<38.4	<39.8	<36.4	<39.1	<40.1	<37.5	<36.7	<36.3	<36.2	<35.9	<36.0
	รุนแรง	1	-	0.4-0.8	1.1-2.2	0.6-1.4	1.8-4.1	5.7-10.8	0.6-1.7	<0.0	-	-	-	-
		3	<0.2	1.0-1.9	2.7-4.9	3.3-6.5	7.0-13.0	16.8-27.9	17.8-29.7	11.9-20.3	1.3-3.1	<0.3	-	<0.1
		6	0.8-1.7	1.5-2.8	3.7-6.4	4.9-9.0	10.1-17.6	23.6-37.8	31.6-48.5	30.1-46.5	26.2-41.1	19.5-32.1	13.2-22.2	2.4-4.9
		9	21.4-34.9	18.5-29.3	11.4-17.6	6.2-11.1	11.4-19.5	24.9-39.6	34.4-52.0	34.9-52.9	34.8-52.7	33.5-51.1	31.2-48.1	27.4-42.8
		12	36.2-54.7	38.4-57.1	39.8-58.5	36.4-54.9	39.1-57.8	40.1-58.9	37.5-56.0	36.7-55.2	36.3-54.7	36.2-54.6	35.9-54.3	36.0-54.3
	ปานกลาง	1	<0.3	0.9-1.8	2.3-4.1	1.5-3.4	4.2-8.5	10.9-18.9	1.8-4.2	0.0-0.4	-	-	-	-
		3	0.2-0.7	2.0-3.5	5.0-8.3	6.6-12.0	13.1-22.5	28.0-44.1	29.8-46.8	20.4-32.9	3.2-6.8	0.3-1.0	<0.2	0.1-0.4
		6	1.8-3.3	2.9-5.0	6.5-10.5	9.1-15.4	17.7-29.0	37.9-57.5	48.6-71.4	46.6-69.0	41.2-61.7	32.2-50.2	22.3-35.3	5.0-9.4
		9	35.0-53.9	29.4-44.4	17.7-26.3	11.2-18.6	19.6-31.5	39.7-60.0	52.1-75.6	53.0-77.0	52.8-76.7	51.2-75.0	48.2-71.0	42.9-64.0
		12	54.8-79.5	57.2-81.7	58.6-83.1	55.0-79.6	57.9-82.4	59.0-83.4	56.1-80.6	55.3-79.7	54.8-79.3	54.7-79.2	54.4-78.9	54.4-78.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.3-4.4	1.9-13.5	4.2-23.2	3.5-31.9	8.6-61.3	19.0-95.2	4.3-43.6	0.5-8.5	<2.3	<2.0	<2.9	<3.2
		3	0.8-10.1	3.6-19.8	8.4-39.2	12.1-66.3	22.6-110.1	44.2-175.1	46.9-184.7	33.0-137.9	6.9-52.3	1.1-12.1	0.2-6.7	0.5-7.4
		6	3.4-21.5	5.1-26.0	10.6-45.4	15.5-73.8	29.1-127.0	57.6-209.3	71.5-238.3	69.1-234.4	61.8-216.5	50.3-194.6	35.4-142.5	9.5-57.5
		9	54.0-203.7	44.5-159.4	26.4-90.7	18.7-84.6	31.6-132.1	60.1-215.3	75.7-245.0	77.1-249.8	76.8-249.1	75.1-248.0	71.1-239.3	64.1-222.1
		12	79.6-257.0	81.8-254.6	83.2-253.2	79.7-256.2	82.5-253.9	83.5-252.7	80.7-254.0	79.8-254.6	79.4-254.8	79.3-254.8	79.0-254.9	79.0-254.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	4.5-6.3	13.6-19.0	23.3-31.7	32.0-46.1	61.4-86.2	95.3-128.0	43.7-63.8	8.6-12.7	2.3-3.2	2.0-2.8	2.9-4.3	3.2-4.7
		3	10.2-14.9	19.9-27.0	39.3-52.2	66.4-90.2	110.2-147.5	175.2-227.8	184.8-240.2	138.0-180.9	52.4-74.1	12.2-17.6	6.8-9.9	7.5-11.0
		6	21.6-29.8	26.1-35.1	45.5-59.8	73.9-98.6	127.1-167.5	209.4-268.8	238.4-302.2	234.5-298.0	216.6-276.6	194.7-252.4	142.6-185.9	57.6-79.3
		9	203.8-263.1	159.5-204.4	90.8-115.5	84.7-112.1	132.2-173.2	215.4-276.0	245.1-309.2	249.9-315.4	249.2-314.5	248.1-314.0	239.4-303.9	222.2-283.3
		12	257.1-324.2	254.7-319.4	253.3-316.6	256.3-323.0	254.0-318.0	252.8-315.6	254.1-319.2	254.7-320.6	254.9-321.2	254.9-321.2	255.0-321.7	254.9-321.5
	รุนแรง	1	6.4-8.8	19.1-25.7	31.8-41.8	46.2-63.6	86.3-116.5	128.1-167.0	63.9-88.9	12.8-17.8	3.3-4.3	2.9-3.9	4.4-6.2	4.8-6.6
		3	15.0-20.8	27.1-35.6	52.3-67.7	90.3-118.9	147.6-191.9	227.9-289.5	240.3-305.0	181.0-231.3	74.2-100.8	17.7-24.4	10.0-14.0	11.1-15.6
		6	29.9-39.7	35.2-46.0	59.9-76.6	98.7-128.0	167.6-215.2	268.9-338.1	302.3-375.9	298.1-371.5	276.7-346.2	252.5-319.8	186.0-236.7	79.4-105.5
		9	263.2-332.4	204.5-256.6	115.6-144.3	112.2-144.7	173.3-221.4	276.1-346.5	309.3-383.1	315.5-390.9	314.6-389.8	314.1-390.2	304.0-378.5	283.4-354.2
		12	324.3-401.6	319.5-393.7	316.7-389.1	323.1-399.9	318.1-391.4	315.7-387.6	319.3-394.1	320.7-396.5	321.3-397.5	321.3-397.7	321.8-398.4	321.6-398.2
	รุนแรงที่สุด	1	>8.8	>25.7	>41.8	>63.6	>116.5	>167.0	>88.9	>17.8	>4.3	>3.9	>6.2	>6.6
		3	>20.8	>35.6	>67.7	>118.9	>191.9	>289.5	>305.0	>231.3	>100.8	>24.4	>14.0	>15.6
		6	>39.7	>46.0	>76.6	>128.0	>215.2	>338.1	>375.9	>371.5	>346.2	>319.8	>236.7	>105.5
		9	>332.4	>256.6	>144.3	>144.7	>221.4	>346.5	>383.1	>390.9	>389.8	>390.2	>378.5	>354.2
		12	>401.6	>393.7	>389.1	>399.9	>391.4	>387.6	>394.1	>396.5	>397.5	>397.7	>398.4	>398.2

ตารางที่ ฉ.1-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บน้ำพุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำน้ำพุง, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<0.9	<1.0	<2.8	<8.2	<10.5	<1.8	<1.5	<0.7	<0.6	<0.4	<0.1
		3	<1.1	<2.1	<3.8	<7.4	<17.9	<31.6	<29.0	<17.8	<4.9	<4.3	<2.4	<1.0
		6	<5.5	<5.3	<6.6	<10.7	<22.6	<39.4	<44.5	<43.8	<41.9	<34.4	<23.0	<8.0
		9	<38.1	<30.7	<19.7	<16.6	<26.3	<42.5	<48.5	<49.5	<50.8	<50.0	<48.1	<45.0
		12	<52.3	<53.8	<57.6	<63.2	<64.0	<59.2	<54.9	<53.6	<54.2	<53.9	<53.8	<54.0
	รุนแรง	1	0.2-0.3	0.9-1.4	1.0-1.8	2.8-5.0	8.2-12.4	10.5-15.1	1.8-3.2	1.5-1.8	0.7-0.9	0.6-0.7	0.4-0.5	0.1-0.2
		3	1.1-1.8	2.1-3.2	3.8-5.7	7.4-11.6	17.9-26.0	31.6-43.4	29.0-39.8	17.8-24.7	4.9-7.3	4.3-5.1	2.4-3.1	1.0-1.7
		6	5.5-7.2	5.3-7.2	6.6-9.3	10.7-15.9	22.6-32.0	39.4-53.2	44.5-59.8	43.8-58.9	41.9-56.2	34.4-46.1	23.0-30.6	8.0-11.2
		9	38.1-50.5	30.7-39.4	19.7-24.8	16.6-22.9	26.3-36.4	42.5-57.1	48.5-64.6	49.5-65.8	50.8-67.0	50.0-66.1	48.1-63.9	45.0-60.1
		12	52.3-69.0	53.8-70.4	57.6-74.1	63.2-79.2	64.0-80.3	59.2-75.9	54.9-71.8	53.6-70.6	54.2-71.1	53.9-70.9	53.8-70.8	54.0-71.0
	ปานกลาง	1	0.4-0.6	1.5-2.2	1.9-3.2	5.1-8.5	12.5-18.1	15.2-21.3	3.3-5.4	1.9-2.4	1.0-1.3	0.8-1.0	0.6-0.8	0.3-0.5
		3	1.9-2.9	3.3-4.9	5.8-8.3	11.7-17.4	26.1-36.6	43.5-58.3	39.9-53.4	24.8-33.5	7.4-10.6	5.2-6.1	3.2-3.9	1.8-2.8
		6	7.3-9.5	7.3-9.7	9.4-13.0	16.0-22.9	32.1-44.2	53.3-70.3	59.9-78.5	59.0-77.5	56.3-73.7	46.2-60.7	30.7-40.0	11.3-15.5
		9	50.6-65.6	39.5-49.7	24.9-30.9	23.0-30.8	36.5-49.3	57.2-75.1	64.7-84.2	65.9-85.7	67.1-86.6	66.2-85.8	64.0-83.2	60.2-78.5
		12	69.1-89.3	70.5-90.5	74.2-93.7	79.3-98.0	80.4-99.3	76.0-95.8	71.9-92.2	70.7-91.2	71.2-91.6	71.0-91.4	70.9-91.4	71.1-91.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-4.3	2.3-8.7	3.3-16.7	8.6-39.7	18.2-59.4	21.4-63.4	5.5-25.2	2.5-6.0	1.4-3.6	1.1-2.9	0.9-3.1	0.6-5.7
		3	3.0-12.5	5.0-17.5	8.4-27.7	17.5-61.9	36.7-109.3	58.4-152.4	53.5-139.7	33.6-90.6	10.7-33.7	6.2-11.5	4.0-9.1	2.9-11.6
		6	9.6-23.4	9.8-25.9	13.1-37.6	23.0-72.0	44.3-124.3	70.4-176.6	78.6-194.1	77.6-192.6	73.8-181.4	60.8-150.2	40.1-97.4	15.6-43.4
		9	65.7-156.7	49.8-109.7	31.0-65.2	30.9-81.6	49.4-132.3	75.2-186.4	84.3-204.0	85.8-207.0	86.7-204.8	85.9-204.6	83.3-200.3	78.6-191.2
		12	89.4-211.3	90.6-210.2	93.8-207.9	98.1-203.7	99.4-206.1	95.9-211.1	92.3-213.4	91.3-214.8	91.7-214.3	91.5-214.5	91.5-214.6	91.6-214.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	4.4-5.9	8.8-11.3	16.8-22.6	39.8-52.7	59.5-75.1	63.5-79.0	25.3-33.5	6.1-7.2	3.7-4.4	3.0-3.6	3.2-4.0	5.8-8.3
		3	12.6-16.4	17.6-22.5	27.8-35.1	62.0-79.2	109.4-136.1	152.5-185.8	139.8-170.3	90.7-111.1	33.8-42.4	11.6-13.2	9.2-10.9	11.7-15.2
		6	23.5-28.2	26.0-31.6	37.7-46.7	72.1-90.5	124.4-153.4	176.7-213.9	194.2-234.3	192.7-232.8	181.5-218.9	150.3-181.4	97.5-117.3	43.5-53.5
		9	156.8-188.2	109.8-129.8	65.3-76.5	81.7-99.6	132.4-162.0	186.5-225.2	204.1-245.4	207.1-249.0	204.9-245.3	204.7-245.6	200.4-240.7	191.3-230.3
		12	211.4-253.2	210.3-251.1	208.0-246.3	203.8-238.5	206.2-241.3	211.2-249.8	213.5-254.8	214.9-257.2	214.4-256.3	214.6-256.7	214.7-256.9	214.5-256.5
	รุนแรง	1	6.0-7.9	11.4-14.3	22.7-29.6	52.8-68.2	75.2-93.2	79.1-96.7	33.6-43.2	7.3-8.6	4.5-5.4	3.7-4.3	4.1-5.0	8.4-11.6
		3	16.5-21.0	22.6-28.2	35.2-43.6	79.3-99.2	136.2-166.8	185.9-223.5	170.4-204.9	111.2-134.3	42.5-52.5	13.3-15.1	11.0-12.9	15.3-19.5
		6	28.3-33.6	31.7-38.1	46.8-56.9	90.6-111.7	153.5-186.4	214.0-255.8	234.4-279.5	232.9-277.9	219.0-261.0	181.5-216.5	117.4-139.7	53.6-65.0
		9	188.3-223.3	129.9-152.2	76.6-89.1	99.7-120.1	162.1-195.6	225.3-268.8	245.5-291.9	249.1-296.0	245.4-290.7	245.7-291.4	240.8-286.1	230.4-274.1
		12	253.3-300.1	251.2-296.7	246.4-289.0	238.6-276.8	241.4-280.0	249.9-292.8	254.9-300.9	257.3-304.6	256.4-303.2	256.8-303.8	257.0-304.1	256.6-303.5
	รุนแรงที่สุด	1	>7.9	>14.3	>29.6	>68.2	>93.2	>96.7	>43.2	>8.6	>5.4	>4.3	>5.0	>11.6
		3	>21.0	>28.2	>43.6	>99.2	>166.8	>223.5	>204.9	>134.3	>52.5	>15.1	>12.9	>19.5
		6	>33.6	>38.1	>56.9	>111.7	>186.4	>255.8	>279.5	>277.9	>261.0	>216.5	>139.7	>65.0
		9	>223.3	>152.2	>89.1	>120.1	>195.6	>268.8	>291.9	>296.0	>290.7	>291.4	>286.1	>274.1
		12	>300.1	>296.7	>289.0	>276.8	>280.0	>292.8	>300.9	>304.6	>303.2	>303.8	>304.1	>303.5

ภาคผนวก ฉ.2
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี

ตารางที่ ฉ.2-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำปาว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำลำปาว, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.0	<18.4	<14.0	<111.2	<206.1	<7.3	-	-	-	-	-
		3	<6.1	<20.9	<48.7	<72.8	<244.6	<502.7	<465.7	<294.3	<17.6	<8.5	<4.6	<1.7
		6	<17.0	<38.6	<59.9	<91.8	<301.9	<619.9	<724.8	<695.8	<642.7	<490.6	<302.8	<23.9
		9	<487.2	<338.4	<129.2	<122.5	<323.7	<653.3	<760.6	<771.2	<777.2	<754.4	<704.5	<649.3
		12	<760.8	<753.8	<757.8	<735.6	<803.5	<846.4	<819.6	<799.6	<819.4	<790.7	<780.7	<784.2
	รุนแรง	1	<3.4	12.0-21.0	18.4-34.6	14.0-34.7	111.2-174.8	206.1-287.0	7.3-19.9	<6.4	<5.6	-	-	-
		3	6.1-10.6	20.9-34.3	48.7-79.8	72.8-130.7	244.6-366.8	502.7-687.6	465.7-639.6	294.3-407.0	17.6-39.4	8.5-15.9	4.6-8.6	1.7-3.9
		6	17.0-29.7	38.6-56.7	59.9-95.4	91.8-157.2	301.9-440.0	619.9-837.8	724.8-965.0	695.8-931.3	642.7-860.5	490.6-673.8	302.8-420.6	23.9-50.5
		9	487.2-676.4	338.4-469.3	129.2-198.0	122.5-198.6	323.7-467.8	653.3-874.6	760.6-1,005.2	771.2-1,020.0	777.2-1,026.9	754.4-1,003.8	704.5-945.3	649.3-871.4
		12	760.8-1,018.7	753.8-1,010.7	757.8-1,013.3	735.6-990.3	803.5-1,056.9	846.4-1,098.7	819.6-1,071.6	799.6-1,052.1	819.4-1,071.6	790.7-1,044.3	780.7-1,034.8	784.2-1,038.2
	ปานกลาง	1	3.4-8.7	21.1-34.4	34.7-60.0	34.8-75.0	174.9-262.1	287.1-388.7	20.0-46.4	6.4-15.6	5.6-9.9	<1.0	-	<0.1
		3	10.7-17.4	34.4-53.5	79.9-123.8	130.8-218.4	366.9-528.7	687.7-917.1	639.7-856.1	407.1-547.9	39.5-78.5	16.0-27.7	8.7-15.1	4.0-8.2
		6	29.8-48.6	56.8-80.5	95.5-144.7	157.3-252.9	440.1-619.3	837.9-1,106.0	965.1-1,257.2	931.4-1,219.0	860.6-1,126.7	673.9-901.9	420.7-568.4	50.6-96.0
		9	676.5-913.7	469.4-633.3	198.1-290.9	198.7-305.2	467.9-653.6	874.7-1,144.9	1,005.3-1,301.3	1,020.1-1,321.4	1,027.0-1,329.3	1,003.9-1,307.0	945.4-1,240.0	871.5-1,143.2
		12	1,018.8-1,333.8	1,010.8-1,324.8	1,013.4-1,325.1	990.4-1,302.6	1,057.0-1,362.6	1,098.8-1,400.3	1,071.7-1,374.4	1,052.2-1,357.0	1,071.7-1,374.6	1,044.4-1,351.3	1,034.9-1,343.1	1,038.3-1,346.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.8-45.7	34.5-149.3	60.1-297.8	75.1-595.0	262.2-917.8	388.8-1,044.7	46.5-426.5	15.7-77.1	10.0-31.1	1.0-29.0	<17.3	0.1-22.1
		3	17.5-76.5	53.6-206.1	123.9-471.9	218.5-991.4	528.8-1,675.9	917.2-2,362.9	856.2-2,227.2	548.0-1,448.7	78.6-527.4	27.8-137.3	15.2-75.3	8.3-61.9
		6	48.7-210.7	80.6-245.6	144.8-521.0	253.0-1,050.6	619.4-1,844.7	1,106.1-2,769.3	1,257.3-3,033.9	1,219.1-2,981.2	1,126.8-2,757.1	902.0-2,346.3	568.5-1,518.5	96.1-582.3
		9	913.8-2,437.2	633.4-1,685.2	291.0-967.2	305.3-1,136.8	653.7-1,910.0	1,145.0-2,800.5	1,301.4-3,083.8	1,321.5-3,138.3	1,329.4-3,149.8	1,307.1-3,149.1	1,240.1-3,050.7	1,143.3-2,813.3
		12	1,333.9-3,264.1	1,324.9-3,252.8	1,325.2-3,232.4	1,302.7-3,229.7	1,362.7-3,192.4	1,400.4-3,173.7	1,374.5-3,172.3	1,357.1-3,182.5	1,374.7-3,174.4	1,351.4-3,198.6	1,343.2-3,207.0	1,346.3-3,205.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	45.8-60.8	149.4-196.7	297.9-399.6	595.1-846.3	917.9-1,172.2	1,044.8-1,279.6	426.6-616.8	77.2-101.7	31.2-38.5	29.1-41.6	17.3-25.2	22.2-35.2
		3	76.6-100.9	206.2-266.9	472.0-610.3	991.5-1,314.5	1,676.0-2,108.1	2,363.0-2,873.6	2,227.3-2,713.0	1,448.8-1,769.5	527.5-735.5	137.4-184.2	75.4-101.1	62.0-87.5
		6	210.8-277.5	245.7-307.0	521.1-668.3	1,050.7-1,375.9	1,844.8-2,297.6	2,769.4-3,351.4	3,034.0-3,648.4	2,981.3-3,593.3	2,757.2-3,323.5	2,346.4-2,858.0	1,518.6-1,858.0	582.4-802.0
		9	2,437.3-2,981.3	1,685.3-2,060.6	967.3-1,225.7	1,136.9-1,465.3	1,910.1-2,371.6	2,800.6-3,375.5	3,083.9-3,696.6	3,138.4-3,763.4	3,149.9-3,775.6	3,149.2-3,785.8	3,050.8-3,680.9	2,813.4-3,394.5
		12	3,264.2-3,934.7	3,252.9-3,923.3	3,232.5-3,894.3	3,229.8-3,902.1	3,192.5-3,819.2	3,173.8-3,774.4	3,172.4-3,785.1	3,182.6-3,807.9	3,174.5-3,787.8	3,198.7-3,833.4	3,207.1-3,849.3	3,205.6-3,845.6
	รุนแรง	1	60.9-78.5	196.8-252.5	399.7-520.7	846.4-1,154.1	1,172.3-1,467.0	1,279.7-1,545.5	616.9-851.9	101.8-130.5	38.6-46.9	41.7-57.0	25.3-34.8	35.3-52.0
		3	101.0-129.7	267.0-338.0	610.4-771.9	1,314.6-1,696.5	2,108.2-2,604.6	2,873.7-3,449.5	2,713.1-3,261.3	1,769.6-2,132.1	735.6-988.0	184.3-240.0	101.2-131.8	87.6-118.7
		6	277.6-356.2	307.1-377.4	668.4-839.2	1,376.0-1,757.8	2,297.7-2,815.3	3,351.5-4,006.1	3,648.5-4,336.9	3,593.4-4,280.0	3,323.6-3,959.1	2,858.1-3,435.6	1,858.1-2,242.1	802.1-1,066.7
		9	2,981.4-3,596.9	2,060.7-2,485.2	1,225.8-1,523.9	1,465.4-1,847.9	2,371.7-2,898.3	3,375.6-4,020.7	3,696.7-4,382.1	3,763.5-4,462.6	3,775.7-4,475.5	3,785.9-4,499.2	3,681.0-4,388.2	3,394.6-4,047.1
		12	3,934.8-4,687.3	3,923.4-4,675.9	3,894.4-4,636.5	3,902.2-4,657.5	3,819.3-4,519.4	3,774.5-4,443.3	3,785.2-4,468.7	3,808.0-4,506.8	3,787.9-4,472.3	3,833.5-4,543.4	3,849.4-4,568.4	3,845.7-4,562.0
	รุนแรงที่สุด	1	>78.5	>252.5	>520.7	>1,154.1	>1,467.0	>1,545.5	>851.9	>130.5	>46.9	>57.0	>34.8	>52.0
		3	>129.7	>338.0	>771.9	>1,696.5	>2,604.6	>3,449.5	>3,261.3	>2,132.1	>988.0	>240.0	>131.8	>118.7
		6	>356.2	>377.4	>839.2	>1,757.8	>2,815.3	>4,006.1	>4,336.9	>4,280.0	>3,959.1	>3,435.6	>2,242.1	>1,066.7
		9	>3,596.9	>2,485.2	>1,523.9	>1,847.9	>2,898.3	>4,020.7	>4,382.1	>4,462.6	>4,475.5	>4,499.2	>4,388.2	>4,047.1
		12	>4,687.3	>4,675.9	>4,636.5	>4,657.5	>4,519.4	>4,443.3	>4,468.7	>4,506.8	>4,472.3	>4,543.4	>4,568.4	>4,562.0

ตารางที่ ฉ.2-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บอุบลรัตน์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<4.5	<13.7	<16.9	<10.5	<72.2	<27.4	<2.7	<8.6	<7.0	<5.6	<4.4
		3	<24.8	<20.1	<27.9	<48.7	<77.6	<204.7	<218.4	<160.1	<49.2	<15.3	<31.2	<25.6
		6	<48.8	<55.5	<58.1	<83.4	<138.2	<318.2	<397.7	<383.0	<336.4	<272.2	<200.9	<83.4
		9	<326.9	<301.4	<173.4	<135.5	<185.3	<383.4	<474.3	<474.3	<462.8	<448.4	<426.7	<380.9
		12	<502.7	<509.7	<491.2	<520.1	<601.1	<689.7	<592.5	<540.8	<532.8	<525.5	<518.2	<506.8
	รุนแรง	1	5.9-9.9	4.5-11.8	13.7-26.3	16.9-32.3	10.5-29.1	72.2-144.1	27.4-67.4	2.7-9.0	8.6-12.1	7.0-10.0	5.6-7.9	4.4-7.7
		3	24.8-35.5	20.1-38.3	27.9-54.9	48.7-90.2	77.6-141.4	204.7-345.8	218.4-394.2	160.1-307.3	49.2-109.9	15.3-32.8	31.2-39.9	25.6-34.8
		6	48.8-82.5	55.5-86.5	58.1-98.5	83.4-139.4	138.2-229.5	318.2-501.4	397.7-640.8	383.0-627.2	336.4-564.1	272.2-476.3	200.9-365.1	83.4-163.1
		9	326.9-551.8	301.4-506.8	173.4-301.2	135.5-218.3	185.3-289.7	383.4-580.1	474.3-734.6	474.3-747.6	462.8-734.5	448.4-717.3	426.7-683.7	380.9-622.4
		12	502.7-789.5	509.7-797.0	491.2-775.9	520.1-808.8	601.1-899.1	689.7-990.6	592.5-884.3	540.8-828.0	532.8-819.3	525.5-811.4	518.2-803.3	506.8-790.6
	ปานกลาง	1	10.0-15.8	11.9-26.8	26.4-46.6	32.4-57.0	29.2-68.9	144.2-262.0	67.5-144.5	9.1-24.8	12.2-16.6	10.1-14.0	8.0-11.0	7.8-12.5
		3	35.6-49.3	38.4-67.3	55.0-98.8	90.3-154.6	141.5-239.3	345.9-549.7	394.3-661.2	307.4-541.0	110.0-218.4	32.9-63.3	40.0-50.3	34.9-46.2
		6	82.6-131.4	86.6-128.8	98.6-157.0	139.5-219.7	229.6-359.9	501.5-752.9	640.9-980.2	627.3-972.0	564.2-891.4	476.4-779.1	365.2-615.6	163.2-291.6
		9	551.9-876.7	506.9-802.4	301.3-489.9	218.4-334.0	289.8-432.4	580.2-842.5	734.7-1,087.6	747.7-1,123.0	734.6-1,109.7	717.4-1,090.5	683.8-1,040.7	622.5-962.8
		12	789.6-1,182.3	797.1-1,189.2	776.0-1,167.5	808.9-1,201.3	899.2-1,293.1	990.7-1,377.0	884.4-1,269.4	828.1-1,214.3	819.4-1,205.7	811.5-1,197.9	803.4-1,190.1	790.7-1,177.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-64.8	26.9-235.9	46.7-241.0	57.1-292.6	69.0-654.8	262.1-1,441.3	144.6-1,128.0	24.9-316.5	16.7-46.4	14.1-40.8	11.1-31.6	12.6-54.1
		3	49.4-141.7	67.4-342.8	98.9-531.9	154.7-744.5	239.4-1,118.6	549.8-2,221.2	661.3-3,030.5	541.1-2,770.8	218.5-1,456.1	63.4-394.8	50.4-110.4	46.3-118.0
		6	131.5-533.7	128.9-443.6	157.1-638.5	219.8-870.1	360.0-1,407.1	753.0-2,646.8	980.3-3,607.3	972.1-3,693.2	891.5-3,550.2	779.2-3,369.2	615.7-2,856.0	291.7-1,545.7
		9	876.8-3,537.4	802.5-3,211.4	490.0-2,089.1	334.1-1,229.4	432.5-1,496.7	842.6-2,721.8	1,087.7-3,690.1	1,123.1-3,950.8	1,109.8-3,960.3	1,090.6-3,953.8	1,040.8-3,784.9	962.9-3,642.5
		12	1,182.4-4,128.0	1,189.3-4,114.8	1,167.6-4,125.4	1,201.4-4,109.0	1,293.2-4,074.5	1,377.1-3,967.9	1,269.5-3,980.8	1,214.4-4,021.5	1,205.8-4,028.8	1,198.0-4,036.6	1,190.2-4,044.3	1,177.7-4,056.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	64.9-84.6	236.0-339.5	241.1-325.1	292.7-394.4	654.9-950.6	1,441.4-1,960.7	1,128.1-1,601.6	316.6-473.9	46.5-57.1	40.9-50.6	31.7-39.1	54.2-71.1
		3	141.8-175.5	342.9-461.6	532.0-721.4	744.6-995.1	1,118.7-1,489.2	2,221.3-2,897.5	3,030.6-4,023.6	2,770.9-3,734.2	1,456.2-2,029.0	394.9-545.7	110.5-130.6	118.1-143.3
		6	533.8-696.6	443.7-565.2	638.6-833.7	870.2-1,131.7	1,407.2-1,826.7	2,646.9-3,382.6	3,607.4-4,641.8	3,693.3-4,774.7	3,550.3-4,621.4	3,369.3-4,437.4	2,856.1-3,798.2	1,545.8-2,092.6
		9	3,537.5-4,613.4	3,211.5-4,183.4	2,089.2-2,746.0	1,229.5-1,582.0	1,496.8-1,908.4	2,721.9-3,433.9	3,690.2-4,690.7	3,950.9-5,049.8	3,960.4-5,072.8	3,953.9-5,076.7	3,785.0-4,861.7	3,642.6-4,706.5
		12	4,128.1-5,270.2	4,114.9-5,246.3	4,125.5-5,276.5	4,109.1-5,229.6	4,074.6-5,120.5	3,968.0-4,916.1	3,980.9-4,998.9	4,021.6-5,093.1	4,028.9-5,109.2	4,036.7-5,126.1	4,044.4-5,142.4	4,056.5-5,168.2
	รุนแรง	1	84.7-107.8	339.6-467.2	325.2-425.5	394.5-515.8	950.7-1,316.7	1,960.8-2,582.7	1,601.7-2,181.3	474.0-671.8	57.2-69.4	50.7-61.8	39.2-47.7	71.2-91.2
		3	175.6-214.0	461.7-603.2	721.5-948.1	995.2-1,292.5	1,489.3-1,928.2	2,897.6-3,690.0	4,023.7-5,198.3	3,734.3-4,882.6	2,029.1-2,723.7	545.8-727.8	130.7-153.0	143.4-171.8
		6	696.7-887.6	565.3-705.9	833.8-1,062.5	1,131.8-1,437.8	1,826.8-2,317.3	3,382.7-4,235.6	4,641.9-5,845.1	4,774.8-6,036.2	4,621.5-5,875.4	4,437.5-5,695.5	3,798.3-4,913.6	2,092.7-2,746.1
		9	4,613.5-5,874.0	4,183.5-5,321.5	2,746.1-3,518.9	1,582.1-1,992.3	1,908.5-2,384.9	3,434.0-4,253.3	4,690.8-5,847.0	5,049.9-6,323.6	5,072.9-6,363.9	5,076.8-6,381.2	4,861.8-6,113.4	4,706.6-5,946.6
		12	5,270.3-6,593.4	5,246.4-6,556.2	5,276.6-6,611.2	5,229.7-6,525.5	5,120.6-6,321.5	4,916.2-5,996.2	4,999.0-6,167.8	5,093.2-6,329.1	5,109.3-6,356.5	5,126.2-6,384.0	5,142.5-6,411.4	5,168.3-6,454.7
	รุนแรงที่สุด	1	>107.8	>467.2	>425.5	>515.8	>1,316.7	>2,582.7	>2,181.3	>671.8	>69.4	>61.8	>47.7	>91.2
		3	>214.0	>603.2	>948.1	>1,292.5	>1,928.2	>3,690.0	>5,198.3	>4,882.6	>2,723.7	>727.8	>153.0	>171.8
		6	>887.6	>705.9	>1,062.5	>1,437.8	>2,317.3	>4,235.6	>5,845.1	>6,036.2	>5,875.4	>5,695.5	>4,913.6	>2,746.1
		9	>5,874.0	>5,321.5	>3,518.9	>1,992.3	>2,384.9	>4,253.3	>5,847.0	>6,323.6	>6,363.9	>6,381.2	>6,113.4	>5,946.6
		12	>6,593.4	>6,556.2	>6,611.2	>6,525.5	>6,321.5	>5,996.2	>6,167.8	>6,329.1	>6,356.5	>6,384.0	>6,411.4	>6,454.7

ตารางที่ ฉ.2-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บจุฬาภรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<1.0	<0.2	<0.5	<1.9	<11.3	<3.0	<0.6	<0.5	<0.1	-	-
		3	<0.6	<2.3	<2.5	<3.2	<5.2	<23.7	<34.2	<24.4	<6.0	<1.6	<0.6	<0.1
		6	<3.1	<4.8	<4.2	<5.0	<9.7	<33.6	<47.9	<48.4	<43.4	<39.9	<27.3	<7.3
		9	<42.6	<37.8	<18.7	<10.4	<12.5	<34.9	<50.6	<53.2	<54.3	<53.3	<50.8	<44.4
		12	<56.9	<61.1	<59.9	<58.8	<55.9	<58.3	<59.2	<57.2	<56.0	<56.0	<55.7	<55.4
	รุนแรง	1	0.4-0.6	1.0-1.9	0.2-0.5	0.5-1.1	1.9-3.9	11.3-16.7	3.0-6.0	0.6-1.3	0.5-0.7	0.1-0.1	-	<0.0
		3	0.6-1.3	2.3-4.1	2.5-4.8	3.2-6.1	5.2-9.5	23.7-33.5	34.2-46.9	24.4-35.2	6.0-10.8	1.6-3.0	0.6-1.2	0.1-0.4
		6	3.1-5.4	4.8-7.6	4.2-7.4	5.0-9.0	9.7-16.5	33.6-46.3	47.9-64.3	48.4-64.6	43.4-58.9	39.9-54.4	27.3-39.1	7.3-12.9
		9	42.6-58.0	37.8-52.0	18.7-28.2	10.4-16.7	12.5-20.4	34.9-48.6	50.6-68.2	53.2-71.7	54.3-72.7	53.3-71.6	50.8-68.0	44.4-60.9
		12	56.9-75.5	61.1-79.5	59.9-78.4	58.8-77.8	55.9-75.5	58.3-77.8	59.2-78.5	57.2-76.5	56.0-75.4	56.0-75.4	55.7-75.1	55.4-74.8
	ปานกลาง	1	0.7-1.2	2.0-3.5	0.6-1.6	1.2-2.5	4.0-7.5	16.8-23.9	6.1-11.2	1.4-2.6	0.8-1.2	0.2-0.3	<0.1	0.0-0.1
		3	1.4-2.6	4.2-7.0	4.9-8.5	6.2-10.9	9.6-16.5	33.6-46.1	47.0-62.9	35.3-49.2	10.9-18.1	3.1-5.2	1.3-2.4	0.5-1.2
		6	5.5-9.2	7.7-11.7	7.5-12.4	9.1-15.3	16.6-26.5	46.4-62.4	64.4-84.6	64.7-84.5	59.0-78.2	54.5-72.5	39.2-54.2	13.0-21.5
		9	58.1-77.1	52.1-69.8	28.3-41.0	16.8-25.5	20.5-31.7	48.7-66.0	68.3-89.9	71.8-94.5	72.8-95.3	71.7-94.0	68.1-89.0	61.0-81.6
		12	75.6-98.2	79.6-101.6	78.5-100.9	77.9-100.9	75.6-99.8	77.9-101.6	78.6-101.9	76.6-100.3	75.5-99.3	75.5-99.3	75.2-99.0	74.9-98.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.3-7.3	3.6-19.4	1.7-19.2	2.6-20.9	7.6-45.5	24.0-74.9	11.3-63.6	2.7-16.7	1.3-5.8	0.4-4.8	0.1-3.7	0.2-7.8
		3	2.7-17.4	7.1-32.4	8.6-44.0	11.0-56.4	16.6-80.8	46.2-129.3	63.0-163.8	49.3-143.9	18.2-83.4	5.3-26.6	2.5-13.9	1.3-16.0
		6	9.3-42.2	11.8-43.8	12.5-56.7	15.4-72.0	26.6-110.3	62.5-165.4	84.7-209.5	84.6-206.0	78.3-198.7	72.6-186.2	54.3-155.4	21.6-97.2
		9	77.2-197.1	69.9-182.8	41.1-132.2	25.6-93.3	31.8-121.3	66.1-178.6	90.0-224.2	94.6-235.5	95.4-234.1	94.1-232.0	89.1-217.9	81.7-212.5
		12	98.3-235.9	101.7-232.3	101.0-234.5	101.0-240.7	99.9-250.1	101.7-247.0	102.0-243.6	100.4-245.9	99.4-246.8	99.4-246.8	99.1-247.4	98.9-247.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	7.4-9.9	19.5-26.4	19.3-28.5	21.0-29.7	45.6-62.6	75.0-94.0	63.7-86.9	16.8-23.2	5.9-7.8	4.9-7.1	3.8-5.5	7.9-12.6
		3	17.5-24.1	32.5-43.0	44.1-59.3	56.5-76.2	80.9-108.3	129.4-159.5	163.9-199.6	144.0-178.7	83.5-110.8	26.7-35.8	14.0-19.1	16.1-23.9
		6	42.3-56.1	43.9-56.5	56.8-75.3	72.1-95.9	110.4-144.4	165.5-202.1	209.6-253.0	206.1-248.1	198.8-241.0	186.3-226.3	155.5-192.3	97.3-128.7
		9	197.2-239.4	182.9-222.9	132.3-166.7	93.4-120.0	121.4-157.0	178.7-219.0	224.3-271.2	235.6-284.8	234.2-282.3	232.1-280.1	218.0-262.6	212.6-258.9
		12	236.0-283.5	232.4-276.7	234.6-280.1	240.8-288.9	250.2-302.8	247.1-297.4	243.7-292.5	246.0-296.5	246.9-298.3	246.9-298.3	247.5-299.2	247.9-300.0
	รุนแรง	1	10.0-13.1	26.5-34.7	28.6-40.2	29.8-40.6	62.7-83.3	94.1-116.0	87.0-114.8	23.3-31.0	7.9-10.0	7.2-10.1	5.6-7.9	12.7-18.9
		3	24.2-32.4	43.1-55.7	59.4-77.6	76.3-99.7	108.4-140.9	159.6-193.8	199.7-240.0	178.8-218.4	110.9-143.1	35.9-46.7	19.2-25.3	24.0-33.9
		6	56.2-72.5	56.6-71.3	75.4-97.2	96.0-124.3	144.5-184.5	202.2-243.6	253.1-302.0	248.2-295.4	241.1-288.8	226.4-271.6	192.4-234.4	128.8-165.9
		9	239.5-287.0	223.0-268.2	166.8-206.5	120.1-150.9	157.1-198.5	219.1-264.8	271.3-324.0	284.9-340.2	282.4-336.4	280.2-334.1	262.7-312.9	259.0-311.2
		12	283.6-336.7	276.8-326.1	280.2-331.1	289.0-342.8	302.9-362.0	297.5-353.9	292.6-347.2	296.6-353.3	298.4-356.2	298.4-356.2	299.3-357.6	300.1-358.7
	รุนแรงที่สุด	1	>13.1	>34.7	>40.2	>40.6	>83.3	>116.0	>114.8	>31.0	>10.0	>10.1	>7.9	>18.9
		3	>32.4	>55.7	>77.6	>99.7	>140.9	>193.8	>240.0	>218.4	>143.1	>46.7	>25.3	>33.9
		6	>72.5	>71.3	>97.2	>124.3	>184.5	>243.6	>302.0	>295.4	>288.8	>271.6	>234.4	>165.9
		9	>287.0	>268.2	>206.5	>150.9	>198.5	>264.8	>324.0	>340.2	>336.4	>334.1	>312.9	>311.2
		12	>336.7	>326.1	>331.1	>342.8	>362.0	>353.9	>347.2	>353.3	>356.2	>356.2	>357.6	>358.7

ภาคผนวก ฉ.3
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล

ตารางที่ ฉ.3-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำตะคอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำลำตะคอง, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<1.1	<1.3	<3.3	<0.5	<9.7	<8.2	<1.9	<1.2	<0.8	<0.3	<0.8
		3	<3.2	<4.4	<5.0	<7.3	<3.8	<12.6	<25.8	<29.7	<13.3	<5.0	<2.6	<2.3
		6	<9.5	<8.6	<10.2	<13.1	<9.7	<21.8	<41.2	<41.9	<39.6	<35.1	<34.3	<17.6
		9	<41.3	<42.9	<29.8	<21.1	<13.1	<29.4	<51.2	<53.2	<50.7	<50.0	<48.2	<46.4
		12	<58.5	<59.6	<61.8	<60.4	<53.7	<55.1	<62.8	<59.2	<60.7	<59.9	<58.5	<56.9
	รุนแรง	1	1.2-2.0	1.1-2.2	1.3-2.6	3.3-5.1	0.5-2.0	9.7-15.8	8.2-14.8	1.9-3.3	1.2-1.9	0.8-1.3	0.3-0.6	0.8-1.5
		3	3.2-5.4	4.4-7.6	5.0-8.9	7.3-12.3	3.8-9.5	12.6-24.5	25.8-44.8	29.7-45.6	13.3-22.9	5.0-8.2	2.6-4.6	2.3-4.2
		6	9.5-15.3	8.6-14.3	10.2-16.8	13.1-20.9	9.7-20.0	21.8-39.1	41.2-66.8	41.9-67.5	39.6-64.6	35.1-59.0	34.3-53.2	17.6-30.0
		9	41.3-68.0	42.9-65.7	29.8-47.2	21.1-32.4	13.1-25.9	29.4-49.9	51.2-80.0	53.2-83.0	50.7-80.5	50.0-80.2	48.2-77.2	46.4-74.6
		12	58.5-91.7	59.6-92.9	61.8-95.3	60.4-93.5	53.7-86.1	55.1-87.7	62.8-95.9	59.2-91.9	60.7-93.7	59.9-93.3	58.5-91.7	56.9-90.0
	ปานกลาง	1	2.1-3.2	2.3-4.4	2.7-4.8	5.2-7.7	2.1-6.8	15.9-24.6	14.9-25.1	3.4-5.6	2.0-3.1	1.4-2.3	0.7-1.4	1.6-2.7
		3	5.5-8.9	7.7-12.6	9.0-14.9	12.4-19.7	9.6-20.8	24.6-44.0	44.9-73.0	45.7-67.3	23.0-37.2	8.3-13.0	4.7-7.8	4.3-7.4
		6	15.4-23.7	14.4-22.6	16.9-26.2	21.0-31.9	20.1-37.6	39.2-65.3	66.9-102.8	67.6-103.4	64.7-99.9	59.1-93.4	53.3-79.1	30.1-48.1
		9	68.1-106.0	65.8-96.5	47.3-71.4	32.5-47.7	26.0-47.1	50.0-79.8	80.1-119.5	83.1-123.9	80.6-121.9	80.3-122.3	77.3-117.8	74.7-114.2
		12	91.8-137.5	93.0-138.5	95.4-140.6	93.6-138.5	86.2-131.2	87.8-132.9	96.0-140.4	92.0-136.4	93.8-138.3	93.4-139.0	91.8-137.3	90.1-135.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-13.4	4.5-29.0	4.9-27.2	7.8-27.2	6.9-118.0	24.7-94.8	25.2-117.0	5.7-26.0	3.2-12.9	2.4-11.4	1.5-11.7	2.8-14.3
		3	9.0-38.8	12.7-55.2	15.0-67.5	19.8-81.0	20.9-170.8	44.1-234.8	73.1-312.7	67.4-226.1	37.3-157.6	13.1-51.2	7.9-36.8	7.5-36.8
		6	23.8-89.3	22.7-90.1	26.3-101.3	32.0-116.6	37.7-221.8	65.4-295.9	102.9-383.6	103.5-381.2	100.0-378.0	93.5-374.0	79.2-270.3	48.2-198.4
		9	106.1-408.7	96.6-320.7	71.5-255.4	47.8-159.7	47.2-258.0	79.9-326.5	119.6-414.6	124.0-428.5	122.0-436.8	122.4-446.2	117.9-430.4	114.3-420.8
		12	137.6-480.6	138.6-477.2	140.7-473.0	138.6-470.4	131.3-478.0	133.0-478.0	140.5-463.4	136.5-466.0	138.4-466.3	139.1-478.1	137.4-479.4	135.7-481.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	13.5-17.5	29.1-40.3	27.3-37.1	27.3-34.7	118.1-182.1	94.9-122.8	117.1-155.7	26.1-34.6	13.0-16.8	11.5-15.2	11.8-16.6	14.4-19.4
		3	38.9-51.0	55.3-72.7	67.6-89.4	81.1-105.8	170.9-243.8	234.9-318.0	312.8-411.2	226.2-286.9	157.7-207.0	51.3-66.6	36.9-48.9	36.9-49.4
		6	89.4-115.4	90.2-117.3	101.4-131.3	116.7-149.8	221.9-304.3	296.0-392.2	383.7-494.6	381.3-490.7	378.1-488.3	374.1-487.3	270.4-344.0	198.5-259.5
		9	408.8-529.5	320.8-406.4	255.5-327.2	159.8-202.5	258.1-350.8	326.6-426.7	414.7-528.8	428.6-546.3	436.9-559.8	446.3-573.5	430.5-553.3	420.9-541.5
		12	480.7-613.6	477.3-608.0	473.1-600.4	470.5-598.1	478.1-614.1	478.1-613.0	463.5-586.5	466.1-593.0	466.4-592.2	478.2-609.0	479.5-612.0	481.1-615.5
	รุนแรง	1	17.6-22.3	40.4-53.9	37.2-48.9	34.8-43.4	182.2-263.8	122.9-155.4	155.8-201.6	34.7-44.7	16.9-21.5	15.3-19.7	16.7-22.7	19.5-25.4
		3	51.1-65.5	72.8-93.5	89.5-115.4	105.9-135.0	243.9-333.4	318.1-417.6	411.3-527.2	287.0-357.2	207.1-265.1	66.7-84.5	49.0-63.4	49.5-64.4
		6	115.5-145.7	117.4-149.2	131.4-166.3	149.9-188.5	304.4-403.7	392.3-506.0	494.7-623.8	490.8-618.0	488.4-617.0	487.4-619.9	344.1-429.1	259.6-331.3
		9	529.6-670.6	406.5-505.2	327.3-410.6	202.6-252.0	350.9-461.8	426.8-544.2	528.9-661.0	546.4-682.6	559.9-702.6	573.6-721.4	553.4-696.1	541.6-681.9
		12	613.7-767.8	608.1-759.4	600.5-747.6	598.2-745.6	614.2-772.4	613.1-769.8	586.6-728.4	593.1-739.8	592.3-737.5	609.1-760.4	612.1-765.5	615.6-771.5
	รุนแรงที่สุด	1	>22.3	>53.9	>48.9	>43.4	>263.8	>155.4	>201.6	>44.7	>21.5	>19.7	>22.7	>25.4
		3	>65.5	>93.5	>115.4	>135.0	>333.4	>417.6	>527.2	>357.2	>265.1	>84.5	>63.4	>64.4
		6	>145.7	>149.2	>166.3	>188.5	>403.7	>506.0	>623.8	>618.0	>617.0	>619.9	>429.1	>331.3
		9	>670.6	>505.2	>410.6	>252.0	>461.8	>544.2	>661.0	>682.6	>702.6	>721.4	>696.1	>681.9
		12	>767.8	>759.4	>747.6	>745.6	>772.4	>769.8	>728.4	>739.8	>737.5	>760.4	>765.5	>771.5

ตารางที่ ฉ.3-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำพระเพลิง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	<1.1	<1.6	<2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	<1.4	<2.9	<2.8	<4.3	<5.8	<19.1	<24.3	-	-	-	<7.2	<2.8
		9	<15.7	<27.2	<11.5	<8.4	<10.3	<20.4	<25.7	<26.4	<26.2	<25.5	<11.8	<13.0
		12	<31.8	<42.8	<36.2	<36.2	<38.5	<50.9	<55.7	<55.3	<27.5	<27.0	<27.2	<27.7
	รุนแรง	1	<0.2	0.4-1.0	<0.1	<0.1	-	<12.1	<2.3	<0.1	-	-	-	-
		3	<0.5	1.1-2.6	1.6-3.6	2.8-5.5	<3.3	<22.7	<30.1	<22.6	<3.6	<0.3	-	-
		6	1.4-2.7	2.9-5.3	2.8-5.5	4.3-7.8	5.8-10.5	19.1-30.0	24.3-39.7	<43.5	<34.6	<32.4	7.2-15.6	2.8-6.8
		9	15.7-28.6	27.2-42.3	11.5-20.6	8.4-13.7	10.3-16.2	20.4-31.7	25.7-42.0	26.4-43.2	26.2-43.0	25.5-41.8	11.8-23.7	13.0-24.8
		12	31.8-50.0	42.8-61.8	36.2-54.9	36.2-54.9	38.5-57.3	50.9-70.2	55.7-75.0	55.3-74.5	27.5-44.8	27.0-44.2	27.2-44.3	27.7-45.0
	ปานกลาง	1	0.2-0.6	1.1-2.7	0.1-0.6	0.1-0.7	<2.3	12.1-22.7	2.3-9.1	0.1-0.5	-	-	-	-
		3	0.5-1.6	2.7-5.4	3.7-7.4	5.6-9.9	3.3-8.5	22.7-37.1	30.1-54.0	22.6-45.1	3.6-12.5	0.3-1.2	<0.4	<0.3
		6	2.8-5.1	5.4-9.0	5.6-10.2	7.9-13.4	10.6-17.9	30.1-45.0	39.8-61.6	43.5-72.0	34.6-61.5	32.4-58.2	15.7-30.6	6.9-14.6
		9	28.7-48.4	42.4-63.0	20.7-34.7	13.8-21.1	16.3-24.5	31.8-47.2	42.1-64.9	43.3-67.2	43.1-66.9	41.9-65.1	23.8-43.4	24.9-43.8
		12	50.1-75.2	61.9-86.5	55.0-79.9	55.0-80.0	57.4-82.3	70.3-94.4	75.1-98.7	74.6-98.3	44.9-69.2	44.3-68.6	44.4-68.7	45.1-69.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-8.7	2.8-29.2	0.7-19.4	0.8-11.0	2.3-23.0	22.8-82.4	9.2-93.3	0.6-14.4	<2.9	<1.5	<1.5	<3.2
		3	1.7-12.7	5.5-39.3	7.5-54.0	10.0-53.8	8.6-48.7	37.2-105.9	54.1-179.7	45.2-177.6	12.6-107.6	1.3-17.9	0.4-5.4	0.3-5.8
		6	5.2-29.9	9.1-43.3	10.3-57.6	13.5-64.7	18.0-84.1	45.1-158.2	61.7-234.5	72.1-209.4	61.6-202.0	58.3-194.8	30.7-197.7	14.7-112.2
		9	48.5-226.0	63.1-217.4	34.8-160.1	21.2-80.0	24.6-87.6	47.3-162.4	65.0-245.6	67.3-256.8	67.0-256.6	65.2-250.2	43.5-242.1	43.9-224.9
		12	75.3-264.9	86.6-253.2	80.0-260.0	80.1-260.2	82.4-257.9	94.5-248.5	98.8-245.2	98.4-245.7	69.3-260.7	68.7-261.3	68.8-261.1	69.5-260.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	8.8-12.8	29.3-43.0	19.5-30.6	11.1-16.3	23.1-32.2	82.5-104.4	93.4-133.8	14.5-22.4	2.9-4.3	1.5-2.2	1.5-2.0	3.2-4.8
		3	12.8-17.6	39.4-55.3	54.1-76.0	53.9-73.0	48.8-65.5	106.0-129.6	179.8-225.0	177.7-227.7	107.7-151.7	18.0-26.4	5.5-7.8	5.9-8.6
		6	30.0-40.8	43.4-57.7	57.7-78.6	64.8-86.4	84.2-111.9	158.3-202.2	234.6-303.3	209.5-256.8	202.1-252.3	194.9-244.0	197.8-274.3	112.3-159.0
		9	226.1-300.8	217.5-277.1	160.2-212.7	80.1-103.3	87.7-112.2	162.5-206.8	245.7-317.3	256.9-332.3	256.7-332.2	250.3-324.0	242.2-330.0	225.0-303.2
		12	265.0-338.7	253.3-314.4	260.1-328.3	260.3-328.6	258.0-323.8	248.6-303.4	245.3-296.4	245.8-297.2	260.8-336.6	261.4-337.9	261.2-337.5	260.6-336.1
	รุนแรง	1	12.9-17.9	43.1-60.1	30.7-44.9	16.4-22.9	32.3-43.3	104.5-129.7	133.9-183.6	22.5-32.6	4.4-6.3	2.3-3.2	2.1-2.8	4.9-6.8
		3	17.7-23.6	55.4-74.8	76.1-102.8	73.1-95.9	65.6-85.5	129.7-156.3	225.1-276.7	227.8-285.6	151.8-205.3	26.5-37.1	7.9-10.8	8.7-12.1
		6	40.9-54.0	57.8-74.9	78.7-103.7	86.5-112.3	112.0-145.0	202.3-253.1	303.4-383.6	256.9-310.4	252.4-309.8	244.1-300.3	274.4-367.0	159.1-216.2
		9	300.9-389.3	277.2-346.1	212.8-274.9	103.4-130.5	112.3-140.7	206.9-258.2	317.4-400.9	332.4-420.3	332.3-420.4	324.1-410.2	330.1-435.3	303.3-396.6
		12	338.8-424.2	314.5-384.3	328.4-407.0	328.7-407.4	323.9-399.5	303.5-365.3	296.5-353.9	297.3-355.1	336.7-425.0	338.0-427.3	337.6-426.6	336.2-424.2
	รุนแรงที่สุด	1	>17.9	>60.1	>44.9	>22.9	>43.3	>129.7	>183.6	>32.6	>6.3	>3.2	>2.8	>6.8
		3	>23.6	>74.8	>102.8	>95.9	>85.5	>156.3	>276.7	>285.6	>205.3	>37.1	>10.8	>12.1
		6	>54.0	>74.9	>103.7	>112.3	>145.0	>253.1	>383.6	>310.4	>309.8	>300.3	>367.0	>216.2
		9	>389.3	>346.1	>274.9	>130.5	>140.7	>258.2	>400.9	>420.3	>420.4	>410.2	>435.3	>396.6
		12	>424.2	>384.3	>407.0	>407.4	>399.5	>365.3	>353.9	>355.1	>425.0	>427.3	>426.6	>424.2

ตารางที่ ฉ.3-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บสิรินธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำสิรินธร, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<10.7	<14.2	<47.4	<129.6	<165.6	<44.1	<6.1	<1.3	-	-	<1.6
		3	<10.9	<28.1	<47.0	<113.3	<276.8	<511.4	<501.8	<294.3	<76.7	<16.9	<6.2	<5.7
		6	<33.9	<46.4	<70.9	<149.1	<347.0	<616.6	<743.8	<728.2	<687.3	<556.8	<335.7	<121.1
		9	<613.9	<451.5	<246.2	<185.2	<386.1	<661.3	<788.0	<803.2	<799.4	<796.6	<762.9	<733.9
		12	<841.9	<870.8	<959.6	<989.3	<914.2	<846.3	<834.5	<842.8	<843.5	<839.3	<837.4	<846.2
	รุนแรง	1	2.5-4.5	10.7-18.0	14.2-26.5	47.4-77.7	129.6-175.2	165.6-219.5	44.1-66.8	6.1-9.9	1.3-2.6	<0.7	<0.1	1.6-3.3
		3	10.9-16.9	28.1-41.0	47.0-72.1	113.3-168.7	276.8-370.0	511.4-635.8	501.8-614.6	294.3-372.9	76.7-106.0	16.9-24.3	6.2-10.4	5.7-10.2
		6	33.9-47.6	46.4-64.0	70.9-102.0	149.1-211.7	347.0-451.8	616.6-764.7	743.8-906.5	728.2-887.4	687.3-832.5	556.8-673.8	335.7-416.7	121.1-154.7
		9	613.9-728.5	451.5-533.4	246.2-301.0	185.2-255.2	386.1-493.8	661.3-811.9	788.0-954.5	803.2-971.9	799.4-967.5	796.6-963.7	762.9-924.7	733.9-881.3
		12	841.9-1,008.7	870.8-1,033.9	959.6-1,110.2	989.3-1,134.9	914.2-1,071.7	846.3-1,016.0	834.5-1,005.8	842.8-1,013.2	843.5-1,013.8	839.3-1,010.3	837.4-1,008.7	846.2-1,016.5
	ปานกลาง	1	4.6-7.7	18.1-28.6	26.6-45.8	77.8-120.8	175.3-231.4	219.6-285.1	66.9-97.3	10.0-15.6	2.7-4.7	0.7-2.4	0.1-3.7	3.4-6.3
		3	17.0-25.3	41.1-58.0	72.2-106.0	168.8-241.9	370.1-484.0	635.9-780.2	614.7-744.2	373.0-465.4	106.1-142.8	24.4-34.1	10.5-16.6	10.3-17.3
		6	47.7-64.9	64.1-86.1	102.1-142.0	211.8-291.5	451.9-577.5	764.8-936.3	906.6-1,092.7	887.5-1,069.5	832.6-998.1	673.9-807.1	416.8-510.7	154.8-194.6
		9	728.6-857.3	533.5-625.3	301.1-364.1	255.3-342.6	493.9-621.3	812.0-985.1	954.6-1,144.2	972.0-1,164.0	967.6-1,159.0	963.8-1,153.9	924.8-1,109.2	881.4-1,048.4
		12	1,008.8-1,197.4	1,034.0-1,217.2	1,110.3-1,276.5	1,135.0-1,294.8	1,071.8-1,247.0	1,016.1-1,208.1	1,005.9-1,200.2	1,013.3-1,206.3	1,013.9-1,206.9	1,010.4-1,204.3	1,008.8-1,203.2	1,016.6-1,209.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-36.9	28.7-116.1	45.9-224.8	120.9-462.1	231.5-580.5	285.2-681.7	97.4-316.7	15.7-60.8	4.8-25.4	2.5-24.9	3.8-22.8	6.4-37.6
		3	25.4-87.6	58.1-174.7	106.1-353.8	242.0-756.0	484.1-1,180.8	780.3-1,580.9	744.3-1,448.3	465.5-991.8	142.9-377.8	34.2-99.9	16.7-67.6	17.4-80.7
		6	65.0-178.1	86.2-226.9	142.1-411.4	291.6-819.3	577.6-1,319.9	936.4-1,884.6	1,092.8-2,097.4	1,069.6-2,052.3	998.2-1,883.7	807.2-1,519.5	510.8-1,030.8	194.7-424.0
		9	857.4-1,526.6	625.4-1,099.9	364.2-706.0	342.7-898.3	621.4-1,356.5	985.2-1,929.4	1,144.3-2,158.9	1,164.1-2,190.5	1,159.1-2,182.5	1,154.0-2,170.2	1,109.3-2,096.9	1,048.5-1,931.5
		12	1,197.5-2,191.5	1,217.3-2,170.8	1,276.6-2,110.2	1,294.9-2,086.5	1,247.1-2,142.7	1,208.2-2,223.2	1,200.3-2,233.0	1,206.4-2,228.5	1,207.0-2,228.3	1,204.4-2,232.9	1,203.3-2,235.6	1,209.6-2,230.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	37.0-49.2	116.2-151.6	224.9-301.3	462.2-598.0	580.6-702.7	681.8-818.4	316.8-400.0	60.9-78.9	25.5-34.5	25.0-36.0	22.9-30.6	37.7-51.7
		3	87.7-111.7	174.8-218.0	353.9-448.6	756.1-948.8	1,180.9-1,422.6	1,581.0-1,842.2	1,448.4-1,674.9	991.9-1,166.5	377.9-461.6	100.0-124.2	67.7-88.2	80.8-107.4
		6	178.2-218.9	227.0-277.0	411.5-510.2	819.4-1,010.9	1,320.0-1,572.2	1,884.7-2,193.3	2,097.5-2,419.2	2,052.4-2,367.0	1,883.8-2,165.7	1,519.6-1,746.2	1,030.9-1,200.2	424.1-500.8
		9	1,526.7-1,735.5	1,100.0-1,247.3	706.1-815.9	898.4-1,095.6	1,356.6-1,602.5	1,929.5-2,234.0	2,159.0-2,482.0	2,190.6-2,517.1	2,182.6-2,508.0	2,170.3-2,493.4	2,097.0-2,411.6	1,931.6-2,210.2
		12	2,191.6-2,504.6	2,170.9-2,468.4	2,110.3-2,363.4	2,086.6-2,324.9	2,142.8-2,418.7	2,223.3-2,543.6	2,233.1-2,560.2	2,228.6-2,551.6	2,228.4-2,551.0	2,233.0-2,558.4	2,235.7-2,562.6	2,230.1-2,552.3
	รุนแรง	1	49.3-63.9	151.7-193.1	301.4-392.2	598.1-756.6	702.8-840.2	818.5-971.5	400.1-495.9	79.0-100.1	34.6-45.4	36.1-49.7	30.7-39.7	51.8-68.6
		3	111.8-139.6	218.1-267.5	448.7-558.0	948.9-1,170.1	1,422.7-1,693.9	1,842.3-2,129.7	1,675.0-1,923.2	1,166.6-1,359.8	461.7-556.2	124.3-151.8	88.3-112.4	107.5-139.0
		6	219.0-265.2	277.1-333.6	510.3-622.7	1,011.0-1,228.7	1,572.3-1,853.2	2,193.4-2,532.8	2,419.3-2,771.2	2,367.1-2,711.2	2,165.8-2,473.5	1,746.3-1,993.5	1,200.3-1,386.6	500.9-585.9
		9	1,735.6-1,961.9	1,247.4-1,406.9	816.0-936.2	1,095.7-1,318.6	1,602.6-1,875.3	2,234.1-2,567.8	2,482.1-2,834.6	2,517.2-2,873.4	2,508.1-2,863.5	2,493.5-2,846.0	2,411.7-2,755.2	2,210.3-2,513.8
		12	2,504.7-2,845.2	2,468.5-2,791.2	2,363.5-2,635.6	2,325.0-2,580.2	2,418.8-2,716.6	2,543.7-2,892.3	2,560.3-2,916.8	2,551.7-2,903.4	2,551.1-2,902.5	2,558.5-2,913.0	2,562.7-2,918.9	2,552.4-2,903.2
	รุนแรงที่สุด	1	>63.9	>193.1	>392.2	>756.6	>840.2	>971.5	>495.9	>100.1	>45.4	>49.7	>39.7	>68.6
		3	>139.6	>267.5	>558.0	>1,170.1	>1,693.9	>2,129.7	>1,923.2	>1,359.8	>556.2	>151.8	>112.4	>139.0
		6	>265.2	>333.6	>622.7	>1,228.7	>1,853.2	>2,532.8	>2,771.2	>2,711.2	>2,473.5	>1,993.5	>1,386.6	>585.9
		9	>1,961.9	>1,406.9	>936.2	>1,318.6	>1,875.3	>2,567.8	>2,834.6	>2,873.4	>2,863.5	>2,846.0	>2,755.2	>2,513.8
		12	>2,845.2	>2,791.2	>2,635.6	>2,580.2	>2,716.6	>2,892.3	>2,916.8	>2,903.4	>2,902.5	>2,913.0	>2,918.9	>2,903.2

ตารางที่ ฉ.3-4 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำนางรอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำลำนางรอง, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.0	-	<0.1	<0.2	<1.7	<1.3	<0.1	-	<0.1	-	-
		3	-	<0.1	<0.2	<0.2	<0.7	<2.9	<4.7	<5.2	<2.4	<0.4	<0.1	<0.0
		6	<0.6	<0.2	<0.3	<0.4	<1.0	<4.6	<7.3	<7.5	<6.9	<6.7	<6.5	<4.1
		9	<12.4	<13.1	<8.5	<1.9	<1.4	<5.0	<10.1	<11.0	<9.4	<9.1	<9.0	<11.0
		12	<16.3	<18.0	<17.1	<16.6	<16.9	<16.5	<12.0	<11.3	<12.4	<12.4	<12.4	<13.7
	รุนแรง	1	<0.1	0.0-0.0	<0.1	0.1-0.0	0.2-0.3	1.7-2.8	1.3-2.6	0.1-0.2	<0.0	0.1-0.0	-	<0.0
		3	<0.0	0.1-0.2	0.2-0.5	0.2-0.6	0.7-1.2	2.9-4.5	4.7-7.9	5.2-8.5	2.4-4.5	0.4-0.7	0.1-0.1	0.0-0.0
		6	0.6-1.4	0.2-0.6	0.3-0.8	0.4-1.1	1.0-2.1	4.6-7.0	7.3-11.5	7.5-11.8	6.9-11.0	6.7-10.8	6.5-10.3	4.1-6.9
		9	12.4-17.6	13.1-18.3	8.5-12.6	1.9-3.6	1.4-2.8	5.0-7.9	10.1-15.0	11.0-16.3	9.4-14.4	9.1-14.0	9.0-13.6	11.0-16.0
		12	16.3-22.3	18.0-23.9	17.1-23.1	16.6-22.5	16.9-22.9	16.5-22.4	12.0-17.7	11.3-16.9	12.4-18.1	12.4-18.2	12.4-18.1	13.7-19.4
	ปานกลาง	1	0.1-0.3	0.1-0.2	0.1-0.3	0.1-0.2	0.4-0.8	2.9-4.4	2.7-5.0	0.3-0.6	0.0-0.0	0.1-0.1	<0.1	0.0–0.1
		3	0.0-0.3	0.3-0.8	0.6-1.2	0.7-1.4	1.3-2.2	4.6-6.8	8.0-12.7	8.6-13.4	4.6-7.9	0.8-1.6	0.2-0.5	0.1-0.3
		6	1.5-3.0	0.7-1.7	0.9-2.1	1.2-2.6	2.2-4.2	7.1-10.3	11.6-17.3	11.9-17.7	11.1-16.9	10.9-16.5	10.4-15.7	7.0-11.2
		9	17.7-24.3	18.4-25.0	12.7-18.1	3.7-6.4	2.9-5.4	8.0-12.1	15.1-21.7	16.4-23.5	14.5-21.2	14.1-20.9	13.7-20.0	16.1-22.6
		12	22.4-29.9	24.0-31.3	23.2-30.5	22.6-30.0	23.0-30.3	22.5-29.7	17.8-25.3	17.0-24.5	18.2-25.7	18.3-25.8	18.2-25.7	19.5-26.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.4-1.8	0.3-6.6	0.4-3.7	0.3-2.7	0.9-5.7	4.5-17.4	5.1-31.1	0.7-7.2	0.1-3.0	0.2-1.6	0.1-1.4	0.0-7.8
		3	0.4-11.7	0.9-16.6	1.3-12.0	1.5-12.7	2.3-11.5	6.9-24.7	12.8-52.0	13.5-52.6	8.0-39.4	1.7-11.4	0.6-6.0	0.4-11.0
		6	3.1-23.0	1.8-23.2	2.2-23.0	2.7-23.7	4.3-27.0	10.4-34.6	17.4-61.5	17.8-62.2	17.0-62.1	16.6-61.2	15.8-56.9	11.3-47.5
		9	24.4-68.9	25.1-68.5	18.2-57.0	6.5-33.6	5.5-33.1	12.2-44.6	21.8-69.2	23.6-73.8	21.3-71.1	21.0-71.1	20.1-66.5	22.7-67.8
		12	30.0-78.1	31.4-76.6	30.6-76.9	30.1-77.2	30.4-76.8	29.8-75.5	25.4-78.3	24.6-78.9	25.8-78.4	25.9-78.3	25.8-78.3	27.0-76.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	1.9-2.4	6.7-10.5	3.8-5.2	2.8-3.9	5.8-8.1	17.5-22.6	31.2-42.9	7.3-10.6	3.1-4.7	1.7-2.2	1.5-2.0	7.9-14.1
		3	11.8-18.3	16.7-25.7	12.1-17.4	12.8-18.2	11.6-15.5	24.8-31.7	52.1-68.0	52.7-68.4	39.5-52.9	11.5-16.0	6.1-8.9	11.1-17.8
		6	23.1-32.5	23.3-34.8	23.1-33.7	23.8-34.1	27.1-37.5	34.7-43.8	61.6-78.7	62.3-79.4	62.2-79.9	61.3-78.9	57.0-73.0	47.6-62.4
		9	69.0-85.2	68.6-84.1	57.1-71.6	33.7-45.4	33.2-45.5	44.7-57.4	69.3-87.2	73.9-92.7	71.2-90.2	71.2-90.4	66.6-84.2	67.9-84.6
		12	78.2-95.1	76.7-92.3	77.0-93.2	77.3-93.8	76.9-93.1	75.6-91.6	78.4-98.1	79.0-99.5	78.5-98.0	78.4-97.8	78.4-97.8	76.9-95.1
	รุนแรง	1	2.5-3.2	10.6-15.6	5.3-7.1	4.0-5.4	8.2-10.9	22.7-28.7	43.0-57.2	10.7-14.7	4.8-6.8	2.3-3.0	2.1-2.7	14.2-22.8
		3	18.4-26.7	25.8-37.4	17.5-24.1	18.3-25.1	15.6-20.2	31.8-39.8	68.1-86.7	68.5-86.8	53.0-68.9	16.1-21.5	9.0-12.5	17.9-26.7
		6	32.6-44.0	34.9-49.4	33.8-47.0	34.2-47.0	37.6-50.1	43.9-54.6	78.8-98.6	79.5-99.4	80.0-100.6	79.0-99.4	73.1-91.8	62.5-79.8
		9	85.3-103.7	84.2-101.9	71.7-88.4	45.5-59.5	45.6-60.5	57.5-72.3	87.3-107.8	92.8-114.4	90.3-112.2	90.5-112.7	84.3-104.6	84.7-103.7
		12	95.2-114.4	92.4-109.9	93.3-111.5	93.9-112.6	93.2-111.5	91.7-109.7	98.2-120.8	99.6-123.2	98.1-120.4	97.9-120.1	97.9-120.1	95.2-115.8
	รุนแรงที่สุด	1	>3.2	>15.6	>7.1	>5.4	>10.9	>28.7	>57.2	>14.7	>6.8	>3.0	>2.7	>22.8
		3	>26.7	>37.4	>24.1	>25.1	>20.2	>39.8	>86.7	>86.8	>68.9	>21.5	>12.5	>26.7
		6	>44.0	>49.4	>47.0	>47.0	>50.1	>54.6	>98.6	>99.4	>100.6	>99.4	>91.8	>79.8
		9	>103.7	>101.9	>88.4	>59.5	>60.5	>72.3	>107.8	>114.4	>112.2	>112.7	>104.6	>103.7
		12	>114.4	>109.9	>111.5	>112.6	>111.5	>109.7	>120.8	>123.2	>120.4	>120.1	>120.1	>115.8

ตารางที่ ฉ.3-5 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บมูลบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำมูลบน, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<0.2	<0.3	<0.3	<1.2	<3.9	<2.9	<0.4	<0.4	-	<0.1	<0.2
		3	<1.3	<1.6	<1.6	<2.7	<3.5	<9.4	<14.7	<11.9	<4.5	<1.2	<1.0	<0.8
		6	<3.3	<3.9	<4.4	<5.9	<7.5	<14.3	<22.5	<20.6	<20.0	<18.0	<14.1	<5.8
		9	<21.6	<20.7	<13.4	<10.4	<12.1	<18.8	<27.0	<27.0	<26.8	<25.9	<23.0	<21.8
		12	<30.7	<31.0	<32.3	<33.3	<32.7	<32.4	<34.3	<31.8	<32.2	<30.7	<29.7	<28.7
	รุนแรง	1	0.2-0.3	0.2-0.4	0.3-0.6	0.3-0.7	1.2-2.1	3.9-6.1	2.9-5.5	0.4-0.8	0.4-0.5	<0.3	0.1-0.2	0.2-0.3
		3	1.3-1.8	1.6-2.4	1.6-2.6	2.7-4.3	3.5-5.7	9.4-13.8	14.7-21.6	11.9-18.2	4.5-8.0	1.2-2.1	1.0-1.5	0.8-1.2
		6	3.3-4.9	3.9-5.4	4.4-6.1	5.9-8.2	7.5-10.7	14.3-19.9	22.5-31.2	20.6-29.5	20.0-28.8	18.0-26.1	14.1-21.2	5.8-10.1
		9	21.6-30.5	20.7-29.0	13.4-19.6	10.4-14.0	12.1-16.1	18.8-24.9	27.0-36.4	27.0-36.9	26.8-36.8	25.9-35.9	23.0-32.7	21.8-31.2
		12	30.7-41.5	31.0-41.7	32.3-43.0	33.3-44.0	32.7-43.4	32.4-42.9	34.3-44.5	31.8-42.0	32.2-42.6	30.7-41.2	29.7-40.2	28.7-39.2
	ปานกลาง	1	0.4-0.6	0.5-0.9	0.7-1.1	0.8-1.7	2.2-3.4	6.2-9.5	5.6-9.8	0.9-1.6	0.6-0.9	0.3-0.6	0.3-0.4	0.4-0.6
		3	1.9-2.6	2.5-3.6	2.7-4.1	4.4-6.7	5.8-8.9	13.9-19.6	21.7-30.7	18.3-26.9	8.1-13.6	2.2-3.6	1.6-2.4	1.3-1.9
		6	5.0-7.3	5.5-7.5	6.2-8.3	8.3-11.3	10.8-15.0	20.0-27.0	31.3-42.4	29.6-41.2	28.9-40.3	26.2-36.6	21.3-30.7	10.2-16.5
		9	30.6-42.0	29.1-39.6	19.7-27.7	14.1-18.6	16.2-21.0	25.0-32.5	36.5-47.9	37.0-49.3	36.9-49.3	36.0-48.5	32.8-45.1	31.3-43.3
		12	41.6-54.9	41.8-55.0	43.1-56.1	44.1-57.0	43.5-56.5	43.0-55.8	44.6-56.9	42.1-54.6	42.7-55.5	41.3-54.2	40.3-53.4	39.3-52.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-3.3	1.0-7.3	1.2-6.7	1.8-14.5	3.5-15.4	9.6-35.2	9.9-50.6	1.7-10.5	1.0-3.9	0.7-2.9	0.5-2.4	0.7-2.7
		3	2.7-7.9	3.7-12.2	4.2-16.2	6.8-25.8	9.0-34.3	19.7-60.4	30.8-93.5	27.0-90.5	13.7-64.0	3.7-17.2	2.5-9.2	2.0-7.9
		6	7.4-25.0	7.6-20.6	8.4-22.4	11.4-31.8	15.1-44.1	27.1-73.4	42.5-114.5	41.3-119.6	40.4-117.5	36.7-108.6	30.8-98.5	16.6-71.4
		9	42.1-117.2	39.7-108.6	27.8-83.7	18.7-47.0	21.1-51.3	32.6-78.4	48.0-119.6	49.4-127.4	49.4-128.9	48.6-129.4	45.2-127.4	43.4-124.7
		12	55.0-138.0	55.1-137.6	56.2-136.3	57.1-135.4	56.6-136.0	55.9-133.7	57.0-129.5	54.7-130.5	55.6-133.2	54.3-134.3	53.5-135.1	52.5-136.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	3.4-4.4	7.4-10.3	6.8-9.2	14.6-20.7	15.5-20.3	35.3-45.4	50.7-68.3	10.6-14.6	4.0-5.2	3.0-3.9	2.5-3.3	2.8-3.5
		3	8.0-9.9	12.3-15.5	16.3-21.0	25.9-33.3	34.4-44.3	60.5-75.6	93.6-116.9	90.6-114.9	64.1-85.3	17.3-23.0	9.3-11.9	8.0-10.4
		6	25.1-31.8	20.7-25.3	22.5-27.5	31.9-39.3	44.2-54.8	73.5-90.0	114.6-140.3	119.7-148.3	117.6-145.8	108.7-135.1	98.6-124.2	71.5-94.0
		9	117.3-144.5	108.7-133.5	83.8-104.5	47.1-56.9	51.4-61.8	78.5-94.3	119.7-144.6	127.5-155.0	129.0-157.1	129.5-158.3	127.5-157.3	124.8-154.4
		12	138.1-167.1	137.7-166.5	136.4-164.1	135.5-162.4	136.1-163.5	133.8-160.6	129.6-154.2	130.6-156.6	133.3-160.0	134.4-162.2	135.2-163.8	136.1-165.5
	รุนแรง	1	4.5-5.8	10.4-13.9	9.3-12.2	20.8-28.4	20.4-26.2	45.5-57.2	68.4-89.3	14.7-19.6	5.3-6.6	4.0-5.0	3.4-4.4	3.6-4.5
		3	10.0-12.1	15.6-19.3	21.1-26.6	33.4-42.2	44.4-56.1	75.7-93.0	117.0-143.7	115.0-143.1	85.4-110.4	23.1-29.8	12.0-15.1	10.5-13.2
		6	31.9-39.6	25.4-30.7	27.6-33.2	39.4-47.7	54.9-67.0	90.1-108.9	140.4-169.6	148.4-181.1	145.9-178.2	135.2-165.4	124.3-153.7	94.1-120.6
		9	144.6-175.5	133.6-161.7	104.6-128.3	57.0-68.2	61.9-73.6	94.4-112.1	144.7-172.8	155.1-186.2	157.2-188.9	158.4-190.9	157.4-191.3	154.5-188.3
		12	167.2-199.9	166.6-198.9	164.2-195.2	162.5-192.5	163.6-194.3	160.7-190.7	154.3-181.7	156.7-185.9	160.1-190.0	162.3-193.6	163.9-196.2	165.6-198.9
	รุนแรงที่สุด	1	>5.8	>13.9	>12.2	>28.4	>26.2	>57.2	>89.3	>19.6	>6.6	>5.0	>4.4	>4.5
		3	>12.1	>19.3	>26.6	>42.2	>56.1	>93.0	>143.7	>143.1	>110.4	>29.8	>15.1	>13.2
		6	>39.6	>30.7	>33.2	>47.7	>67.0	>108.9	>169.6	>181.1	>178.2	>165.4	>153.7	>120.6
		9	>175.5	>161.7	>128.3	>68.2	>73.6	>112.1	>172.8	>186.2	>188.9	>190.9	>191.3	>188.3
		12	>199.9	>198.9	>195.2	>192.5	>194.3	>190.7	>181.7	>185.9	>190.0	>193.6	>196.2	>198.9

ตารางที่ ฉ.3-6 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บลำแซะ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำลำแซะ, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<0.9	<0.9	<1.4	<6.4	<21.1	<7.9	<1.3	-	<0.2	<0.3	-
		3	<1.3	<2.8	<4.8	<7.3	<13.7	<41.8	<55.6	<43.2	<12.7	<2.6	<1.6	<2.0
		6	<5.6	<5.1	<10.1	<14.2	<26.0	<60.4	<73.6	<71.6	<66.8	<61.2	<47.6	<17.8
		9	<68.3	<56.5	<30.1	<20.5	<33.7	<68.0	<83.7	<85.9	<84.2	<79.9	<74.9	<70.7
		12	<92.1	<88.1	<88.2	<91.8	<88.9	<95.7	<94.6	<93.9	<92.3	<90.0	<89.1	<88.1
	รุนแรง	1	0.2-0.4	0.9-1.5	0.9-1.7	1.4-2.9	6.4-9.2	21.1-26.3	7.9-13.1	1.3-2.3	<0.1	0.2-0.4	0.3-0.5	<0.1
		3	1.3-2.4	2.8-4.7	4.8-7.4	7.3-11.2	13.7-19.9	41.8-51.8	55.6-68.8	43.2-55.3	12.7-19.7	2.6-4.4	1.6-2.6	2.0-3.1
		6	5.6-9.2	5.1-8.2	10.1-14.1	14.2-19.9	26.0-34.3	60.4-72.0	73.6-90.5	71.6-89.2	66.8-84.0	61.2-76.6	47.6-60.8	17.8-26.3
		9	68.3-85.8	56.5-72.2	30.1-41.9	20.5-28.5	33.7-43.1	68.0-80.5	83.7-101.7	85.9-105.0	84.2-103.4	79.9-99.0	74.9-93.6	70.7-89.1
		12	92.1-113.0	88.1-109.3	88.2-109.4	91.8-112.5	88.9-109.9	95.7-115.8	94.6-114.6	93.9-114.0	92.3-112.3	90.0-110.2	89.1-109.4	88.1-108.5
	ปานกลาง	1	0.5-1.1	1.6-2.7	1.8-3.0	3.0-5.5	9.3-13.1	26.4-32.4	13.2-20.5	2.4-3.9	0.1-0.5	0.5-0.9	0.6-0.8	0.1-0.8
		3	2.5-4.4	4.8-7.6	7.5-11.0	11.3-16.7	20.0-28.0	51.9-63.4	68.9-84.2	55.4-69.8	19.8-29.4	4.5-7.2	2.7-4.1	3.2-4.8
		6	9.3-14.3	8.3-12.7	14.2-19.2	20.0-27.3	34.4-44.5	72.1-85.3	90.6-110.1	89.3-109.8	84.1-104.2	76.7-94.7	60.9-76.5	26.4-37.5
		9	85.9-106.3	72.3-90.9	42.0-56.8	28.6-38.8	43.2-54.3	80.6-94.7	101.8-122.4	105.1-127.0	103.5-125.4	99.1-121.2	93.7-115.6	89.2-110.8
		12	113.1-137.2	109.4-134.0	109.5-134.1	112.6-136.5	110.0-134.2	115.9-138.8	114.7-137.6	114.1-137.1	112.4-135.3	110.3-133.5	109.5-132.9	108.6-132.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-12.1	2.8-13.5	3.1-16.4	5.6-32.7	13.2-39.9	32.5-66.8	20.6-80.3	4.0-18.8	0.6-6.8	1.0-5.9	0.9-4.5	0.9-8.5
		3	4.5-24.1	7.7-31.7	11.1-38.0	16.8-57.4	28.1-83.0	63.5-127.4	84.3-169.2	69.9-153.2	29.5-101.8	7.3-30.2	4.2-16.1	4.9-17.0
		6	14.4-54.6	12.8-48.0	19.3-52.6	27.4-75.5	44.6-105.9	85.4-154.7	110.2-217.4	109.9-224.4	104.3-218.0	94.8-196.2	76.6-166.9	37.6-116.1
		9	106.4-222.1	91.0-198.6	56.9-153.2	38.9-105.1	54.4-119.5	94.8-168.1	122.5-233.9	127.1-246.6	125.5-245.9	121.3-243.9	115.7-238.9	110.9-233.7
		12	137.3-269.1	134.1-270.9	134.2-270.9	136.6-267.0	134.3-268.5	138.9-261.8	137.7-260.8	137.2-261.0	135.4-258.8	133.6-260.3	133.0-261.1	132.2-261.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	12.2-17.7	13.6-18.1	16.5-22.2	32.8-44.9	40.0-49.9	66.9-78.1	80.4-104.2	18.9-25.1	6.9-9.8	6.0-8.2	4.6-6.0	8.6-12.1
		3	24.2-32.8	31.8-41.5	38.1-48.4	57.5-73.0	83.1-103.3	127.5-148.3	169.3-196.8	153.3-181.2	101.9-129.8	30.3-39.6	16.2-20.9	17.1-21.8
		6	54.7-70.6	48.1-62.0	52.7-64.5	75.6-92.9	106.0-127.0	154.8-176.5	217.5-252.2	224.5-261.9	218.1-255.5	196.3-229.5	167.0-197.1	116.2-145.4
		9	222.2-260.2	198.7-234.6	153.3-187.8	105.2-128.9	119.6-141.4	168.2-190.9	234.0-269.5	246.7-285.0	246.0-284.8	244.0-283.9	239.0-279.4	233.8-274.3
		12	269.2-311.6	271.0-315.6	271.0-315.4	267.1-309.1	268.6-312.1	261.9-301.0	260.9-300.0	261.1-300.6	258.9-298.3	260.4-301.1	261.2-302.5	261.7-303.5
	รุนแรง	1	17.8-24.7	18.2-23.5	22.3-29.1	45.0-59.6	50.0-61.2	78.2-90.5	104.3-132.2	25.2-32.5	9.9-13.5	8.3-10.9	6.1-7.9	12.2-16.6
		3	32.9-43.0	41.6-53.0	48.5-60.5	73.1-91.1	103.4-126.5	148.4-171.2	196.9-227.2	181.3-212.3	129.9-162.2	39.7-50.7	21.0-26.5	21.9-27.3
		6	70.7-89.3	62.1-78.4	64.6-78.1	93.0-112.6	127.1-150.6	176.6-200.2	252.3-290.3	262.0-303.2	255.6-296.9	229.6-266.3	197.2-230.7	145.5-179.0
		9	260.3-302.4	234.7-274.6	187.9-226.9	129.0-155.8	141.5-165.6	191.0-215.7	269.6-308.5	285.1-327.1	284.9-327.4	284.0-327.8	279.5-324.0	274.4-319.2
		12	311.7-358.3	315.7-364.7	315.5-364.4	309.2-355.2	312.2-360.0	301.1-343.7	300.1-342.9	300.7-343.8	298.4-341.5	301.2-345.8	302.6-347.9	303.6-349.5
	รุนแรงที่สุด	1	>24.7	>23.5	>29.1	>59.6	>61.2	>90.5	>132.2	>32.5	>13.5	>10.9	>7.9	>16.6
		3	>43.0	>53.0	>60.5	>91.1	>126.5	>171.2	>227.2	>212.3	>162.2	>50.7	>26.5	>27.3
		6	>89.3	>78.4	>78.1	>112.6	>150.6	>200.2	>290.3	>303.2	>296.9	>266.3	>230.7	>179.0
		9	>302.4	>274.6	>226.9	>155.8	>165.6	>215.7	>308.5	>327.1	>327.4	>327.8	>324.0	>319.2
		12	>358.3	>364.7	>364.4	>355.2	>360.0	>343.7	>342.9	>343.8	>341.5	>345.8	>347.9	>349.5

ภาคผนวก ฉ.4
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง

ตารางที่ ฉ.4-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บภูมิพล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำภูมิพล, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.8	<7.1	<50.3	<226.6	<465.6	<250.3	<92.2	<24.3	<6.7	-	-
		3	-	<5.0	<15.8	<76.0	<377.6	<930.7	<1,228.5	<1,055.2	<437.5	<147.6	<39.6	<13.6
		6	<189.5	<123.6	<85.6	<114.7	<414.1	<1,019.9	<1,413.3	<1,576.4	<1,579.7	<1,468.8	<1,122.3	<472.8
		9	<1,533.6	<1,339.7	<863.3	<504.3	<666.5	<1,160.2	<1,480.1	<1,622.5	<1,648.7	<1,661.1	<1,647.3	<1,610.4
		12	<1,775.0	<1,918.5	<2,036.9	<2,077.8	<2,235.6	<2,353.0	<2,078.3	<1,939.8	<1,825.1	<1,736.6	<1,698.5	<1,684.4
	รุนแรง	1	-	0.8-4.6	7.1-20.7	50.3-85.6	226.6-325.8	465.6-628.5	250.3-375.8	92.2-147.2	24.3-42.9	6.7-14.2	-	-
		3	<4.6	5.0-17.4	15.8-45.1	76.0-151.9	377.6-548.2	930.7-1,229.7	1,228.5-1,613.6	1,055.2-1,401.5	437.5-643.3	147.6-234.1	39.6-71.5	13.6-28.2
		6	189.5-293.4	123.6-197.2	85.6-158.1	114.7-210.8	414.1-620.9	1,019.9-1,388.9	1,413.3-1,903.5	1,576.4-2,092.5	1,579.7-2,083.6	1,468.8-1,945.6	1,122.3-1,507.9	472.8-698.9
		9	1,533.6-2,027.9	1,339.7-1,764.9	863.3-1,163.2	504.3-713.2	666.5-915.8	1,160.2-1,547.8	1,480.1-1,984.3	1,622.5-2,179.9	1,648.7-2,223.8	1,661.1-2,242.4	1,647.3-2,202.6	1,610.4-2,136.3
		12	1,775.0-2,375.2	1,918.5-2,512.1	2,036.9-2,621.8	2,077.8-2,658.4	2,235.6-2,804.9	2,353.0-2,913.5	2,078.3-2,657.2	1,939.8-2,526.5	1,825.1-2,416.9	1,736.6-2,331.5	1,698.5-2,294.5	1,684.4-2,280.8
	ปานกลาง	1	-	4.7-19.0	20.8-51.0	85.7-137.2	325.9-453.4	628.6-828.8	375.9-542.3	147.3-223.6	43.0-70.8	14.3-27.4	<4.4	-
		3	4.6-18.3	17.5-48.7	45.2-108.9	152.0-276.4	548.3-769.0	1,229.8-1,591.7	1,613.7-2,077.6	1,401.6-1,822.2	643.4-912.0	234.2-353.5	71.6-120.2	28.3-53.3
		6	293.5-434.4	197.3-299.2	158.2-269.9	210.9-358.8	621.0-894.9	1,389.0-1,844.9	1,903.6-2,504.9	2,092.6-2,719.1	2,083.7-2,692.5	1,945.7-2,523.8	1,508.0-1,980.2	699.0-995.2
		9	2,028.0-2,626.2	1,765.0-2,278.2	1,163.3-1,531.2	713.3-978.6	915.9-1,225.9	1,547.9-2,020.0	1,984.4-2,600.7	2,180.0-2,862.2	2,223.9-2,929.8	2,242.5-2,956.5	2,202.7-2,880.4	2,136.4-2,774.6
		12	2,375.3-3,108.1	2,512.2-3,225.8	2,621.9-3,316.8	2,658.5-3,345.4	2,805.0-3,469.6	2,913.6-3,561.6	2,657.3-3,341.9	2,526.6-3,229.4	2,417.0-3,134.2	2,331.6-3,059.6	2,294.6-3,027.2	2,280.9-3,015.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<91.7	19.1-507.0	51.1-526.1	137.3-564.6	453.5-1,310.4	828.9-2,069.2	542.4-1,724.0	223.7-808.4	70.9-312.5	27.5-171.1	4.4-85.9	<80.2
		3	18.4-244.7	48.8-646.7	109.0-1,081.3	276.5-1,522.5	769.1-2,270.1	1,591.8-3,770.8	2,077.7-4,849.0	1,822.3-4,372.4	912.1-2,768.8	353.6-1,259.9	120.3-552.4	53.4-317.5
		6	434.5-1,474.0	299.3-1,079.5	270.0-1,289.5	358.9-1,700.7	895.0-2,835.0	1,845.0-4,701.4	2,505.0-6,217.1	2,719.2-6,514.1	2,692.6-6,349.9	2,523.9-6,015.6	1,980.3-4,886.6	995.3-3,055.9
		9	2,626.3-6,231.9	2,278.3-5,356.3	1,531.3-3,805.0	978.7-2,724.1	1,226.0-3,190.6	2,020.1-4,899.5	2,600.8-6,382.7	2,862.3-7,061.3	2,929.9-7,296.3	2,956.6-7,378.1	2,880.5-7,024.6	2,774.7-6,637.6
		12	3,108.2-7,594.7	3,225.9-7,471.7	3,316.9-7,357.0	3,345.5-7,306.7	3,469.7-7,202.2	3,561.7-7,135.7	3,342.0-7,286.2	3,229.5-7,381.1	3,134.3-7,465.1	3,059.7-7,536.1	3,027.3-7,568.2	3,015.2-7,581.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.7-149.9	507.1-814.0	526.2-770.4	564.7-738.5	1,310.5-1,624.2	2,069.3-2,502.9	1,724.1-2,169.5	808.5-1,037.5	312.6-412.7	171.2-236.4	86.0-125.9	80.2-120.6
		3	244.8-362.6	646.8-972.3	1,081.4-1,577.2	1,522.6-2,071.4	2,270.2-2,823.4	3,770.9-4,519.9	4,849.1-5,797.1	4,372.5-5,252.8	2,768.9-3,459.2	1,260.0-1,613.5	552.5-733.8	317.6-436.2
		6	1,474.1-1,873.7	1,079.6-1,385.0	1,289.6-1,721.7	1,700.8-2,268.5	2,835.1-3,565.9	4,701.5-5,706.7	6,217.2-7,512.6	6,514.2-7,823.3	6,350.0-7,605.1	6,015.7-7,218.3	4,886.7-5,898.9	3,056.0-3,824.7
		9	6,232.0-7,472.0	5,356.4-6,411.6	3,805.1-4,598.8	2,724.2-3,355.9	3,190.7-3,886.8	4,899.6-5,896.8	6,382.8-7,697.9	7,061.4-8,523.7	7,296.4-8,822.0	7,378.2-8,923.9	7,024.7-8,462.7	6,637.7-7,969.9
		12	7,594.8-9,152.6	7,471.8-8,920.5	7,357.1-8,716.2	7,306.8-8,632.4	7,202.3-8,430.0	7,135.8-8,297.5	7,286.3-8,605.4	7,381.2-8,791.5	7,465.2-8,956.3	7,536.2-9,094.5	7,568.3-9,156.7	7,581.2-9,181.0
	รุนแรง	1	150.0-225.1	814.1-1,212.7	770.5-1,074.2	738.6-942.5	1,624.3-1,982.0	2,503.0-2,990.6	2,169.6-2,681.5	1,037.6-1,303.6	412.8-530.9	236.5-315.3	126.0-175.2	120.7-170.6
		3	362.7-509.7	972.4-1,382.2	1,577.3-2,192.5	2,071.5-2,729.0	2,823.5-3,455.3	4,520.0-5,357.7	5,797.2-6,855.9	5,252.9-6,238.6	3,459.3-4,249.5	1,613.6-2,023.8	733.9-948.3	436.3-579.2
		6	1,873.8-2,335.7	1,385.1-1,739.8	1,721.8-2,234.5	2,268.6-2,941.6	3,566.0-4,405.4	5,706.8-6,839.3	7,512.7-8,968.2	7,823.4-9,289.5	7,605.2-9,008.6	7,218.4-8,564.3	5,899.0-7,035.9	3,824.8-4,705.9
		9	7,472.1-8,859.4	6,411.7-7,591.2	4,598.9-5,490.7	3,356.0-4,073.4	3,886.9-4,672.6	5,896.9-7,015.0	7,698.0-9,173.9	8,523.8-10,166.1	8,822.1-10,536.7	8,924.0-10,661.9	8,462.8-10,076.0	7,970.0-9,461.3
		12	9,152.7-10,900.3	8,920.6-10,537.4	8,716.3-10,225.9	8,632.5-10,102.9	8,430.1-9,784.7	8,297.6-9,574.2	8,605.5-10,068.6	8,791.6-10,363.2	8,956.4-10,625.3	9,094.6-10,844.2	9,156.8-10,942.8	9,181.1-10,981.0
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>1,212.7	>1,074.2	>942.5	>1,982.0	>2,990.6	>2,681.5	>1,303.6	>530.9	>315.3	>175.2	>170.6
		3	>509.7	>1,382.2	>2,192.5	>2,729.0	>3,455.3	>5,357.7	>6,855.9	>6,238.6	>4,249.5	>2,023.8	>948.3	>579.2
		6	>2,335.7	>1,739.8	>2,234.5	>2,941.6	>4,405.4	>6,839.3	>8,968.2	>9,289.5	>9,008.6	>8,564.3	>7,035.9	>4,705.9
		9	>8,859.4	>7,591.2	>5,490.7	>4,073.4	>4,672.6	>7,015.0	>9,173.9	>10,166.1	>10,536.7	>10,661.9	>10,076.0	>9,461.3
		12	>10,900.3	>10,537.4	>10,225.9	>10,102.9	>9,784.7	>9,574.2	>10,068.6	>10,363.2	>10,625.3	>10,844.2	>10,942.8	>10,981.0

ตารางที่ ฉ.4-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแม่งัดสมบูรณ์ชล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<1.5	<1.6	<5.9	<10.5	<20.8	<13.9	<6.6	<1.7	<1.4	-	-
		3	-	<3.3	<6.1	<14.9	<27.5	<49.3	<57.8	<49.7	<25.6	<11.3	<4.0	<2.5
		6	<19.1	<14.7	<15.0	<18.9	<36.1	<63.9	<81.5	<85.5	<82.8	<74.6	<56.3	<30.6
		9	<87.6	<78.3	<59.3	<48.1	<50.5	<73.3	<87.3	<95.3	<97.1	<98.2	<92.7	<88.6
		12	<116.2	<115.3	<120.3	<125.2	<137.1	<130.9	<119.4	<111.6	<107.3	<103.8	<102.4	<102.7
	รุนแรง	1	-	1.5-2.5	1.6-2.8	5.9-8.9	10.5-17.5	20.8-30.2	13.9-19.1	6.6-9.1	1.7-2.7	1.4-2.1	<0.1	<0.0
		3	<0.7	3.3-5.1	6.1-9.3	14.9-21.0	27.5-39.9	49.3-69.8	57.8-80.2	49.7-67.0	25.6-34.5	11.3-15.9	4.0-6.1	2.5-3.9
		6	19.1-24.8	14.7-19.1	15.0-19.9	18.9-26.2	36.1-50.7	63.9-87.8	81.5-110.1	85.5-115.4	82.8-112.2	74.6-101.6	56.3-75.9	30.6-41.0
		9	87.6-116.1	78.3-99.9	59.3-72.1	48.1-59.3	50.5-67.5	73.3-98.7	87.3-116.9	95.3-127.2	97.1-129.8	98.2-131.3	92.7-125.0	88.6-119.6
		12	116.2-150.8	115.3-149.9	120.3-154.5	125.2-158.8	137.1-169.6	130.9-163.6	119.4-152.8	111.6-145.4	107.3-141.3	103.8-138.0	102.4-136.6	102.7-136.9
	ปานกลาง	1	<0.5	2.6-4.3	2.9-4.9	9.0-13.2	17.6-27.6	30.3-42.5	19.2-25.5	9.2-12.5	2.8-4.3	2.2-3.1	0.1-0.4	0.0-0.1
		3	0.7-2.0	5.2-7.9	9.4-13.8	21.1-29.0	40.0-56.2	69.9-95.9	80.3-108.4	67.1-88.3	34.6-45.7	16.0-21.8	6.2-9.3	4.0-5.9
		6	24.9-31.8	19.2-24.5	20.0-25.8	26.3-35.5	50.8-69.4	87.9-117.6	110.2-145.3	115.5-152.2	112.3-148.7	101.7-135.2	76.0-100.2	41.1-53.9
		9	116.2-150.8	100.0-125.5	72.2-86.9	59.4-72.3	67.6-88.4	98.8-129.8	117.0-153.3	127.3-166.0	129.9-169.9	131.4-171.8	125.1-164.7	119.7-157.7
		12	150.9-192.2	150.0-191.3	154.6-195.0	158.9-198.4	169.7-207.3	163.7-201.8	152.9-192.5	145.5-186.2	141.4-182.6	138.1-179.6	136.7-178.4	137.0-178.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-6.5	4.4-19.5	5.0-24.2	13.3-44.4	27.7-109.4	42.6-126.6	25.6-66.6	12.6-34.5	4.4-16.8	3.2-10.9	0.5-6.5	0.2-5.5
		3	2.1-18.0	8.0-28.9	13.9-46.4	29.1-81.8	56.3-167.6	96.0-267.9	108.5-289.9	88.4-220.2	45.8-114.9	21.9-60.7	9.4-33.0	6.0-20.8
		6	31.9-73.0	24.6-56.3	25.9-62.1	35.6-95.5	69.5-191.4	117.7-306.6	145.4-364.0	152.3-380.3	148.8-375.9	135.3-345.8	100.3-250.8	54.0-133.6
		9	150.9-360.6	125.6-273.0	87.0-166.4	72.4-143.4	88.5-216.3	129.9-322.1	153.4-376.2	166.1-403.4	170.0-415.1	171.9-420.1	164.8-410.3	157.8-393.8
		12	192.3-435.4	191.4-435.6	195.1-430.2	198.5-423.9	207.4-415.1	201.9-415.4	192.6-421.7	186.3-427.2	182.7-430.1	179.7-432.5	178.5-433.5	178.8-433.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	6.6-9.1	19.6-25.9	24.3-32.4	44.5-56.3	109.5-142.3	126.7-157.7	66.7-81.1	34.6-42.4	16.9-21.8	11.0-13.8	6.6-9.7	5.6-8.4
		3	18.1-25.6	29.0-37.2	46.5-58.9	81.9-101.0	167.7-208.7	268.0-330.3	290.0-354.8	220.3-266.3	115.0-139.2	60.8-74.7	33.1-42.2	20.9-26.6
		6	73.1-87.0	56.4-67.1	62.2-74.6	95.6-117.0	191.5-235.4	306.7-373.6	364.1-440.5	380.4-460.1	376.0-455.7	345.9-420.0	250.9-303.5	133.7-161.3
		9	360.7-432.9	273.1-322.2	166.5-191.9	143.5-166.5	216.4-260.8	322.2-389.1	376.3-453.8	403.5-485.6	415.2-500.2	420.2-506.3	410.4-496.1	393.9-476.3
		12	435.5-517.8	435.7-518.5	430.3-509.2	424.0-498.8	415.2-482.6	415.5-485.5	421.8-498.5	427.3-509.2	430.2-515.0	432.6-519.9	433.6-521.9	433.2-521.2
	รุนแรง	1	9.2-12.4	26.0-33.4	32.5-42.1	56.4-70.1	142.4-180.7	157.8-193.3	81.2-97.6	42.5-51.3	21.9-27.7	13.9-17.3	9.8-13.8	8.5-12.1
		3	25.7-34.7	37.3-46.8	59.0-73.4	101.1-122.8	208.8-255.8	330.4-401.1	354.9-428.2	266.4-318.0	139.3-166.5	74.8-90.7	42.3-52.9	26.7-33.3
		6	87.1-102.6	67.2-79.2	74.7-88.6	117.1-141.3	235.5-285.3	373.7-449.2	440.6-526.5	460.2-549.7	455.8-545.5	420.1-503.6	303.6-362.7	161.4-192.5
		9	433.0-513.9	322.3-376.8	192.0-219.7	166.6-191.8	260.9-310.6	389.2-464.5	453.9-540.8	485.7-577.8	500.3-595.7	506.4-603.1	496.2-592.6	476.4-569.1
		12	517.9-609.6	518.6-610.8	509.3-596.9	498.9-581.7	482.7-556.7	485.6-562.7	498.6-583.6	509.3-600.6	515.1-609.9	520.0-617.8	522.0-621.0	521.3-620.0
	รุนแรงที่สุด	1	>12.4	>33.4	>42.1	>70.1	>180.7	>193.3	>97.6	>51.3	>27.7	>17.3	>13.8	>12.1
		3	>34.7	>46.8	>73.4	>122.8	>255.8	>401.1	>428.2	>318.0	>166.5	>90.7	>52.9	>33.3
		6	>102.6	>79.2	>88.6	>141.3	>285.3	>449.2	>526.5	>549.7	>545.5	>503.6	>362.7	>192.5
		9	>513.9	>376.8	>219.7	>191.8	>310.6	>464.5	>540.8	>577.8	>595.7	>603.1	>592.6	>569.1
		12	>609.6	>610.8	>596.9	>581.7	>556.7	>562.7	>583.6	>600.6	>609.9	>617.8	>621.0	>620.0

ตารางที่ ฉ.4-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแม่กวงอุดมธารา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<0.9	<1.4	<4.6	<5.8	<11.3	<9.0	<4.3	<2.3	<2.5	<1.0	<0.5
		3	<4.0	<3.6	<4.0	<8.4	<17.2	<27.6	<31.7	<27.7	<16.9	<10.6	<7.6	<5.9
		6	<17.8	<13.6	<13.1	<15.0	<25.7	<37.5	<46.2	<48.8	<47.6	<44.3	<36.4	<24.9
		9	<51.7	<46.7	<37.6	<33.6	<39.0	<49.3	<55.0	<58.3	<58.1	<59.5	<57.8	<55.2
		12	<67.9	<66.3	<67.5	<70.5	<81.1	<82.5	<77.5	<72.4	<70.4	<68.5	<67.5	<65.7
	รุนแรง	1	0.4-0.6	0.9-1.6	1.4-2.4	4.6-6.5	5.8-9.3	11.3-16.1	9.0-11.9	4.3-5.7	2.3-3.1	2.5-3.2	1.0-1.5	0.5-0.8
		3	4.0-5.5	3.6-5.4	4.0-6.3	8.4-12.5	17.2-24.3	27.6-38.4	31.7-43.4	27.7-37.0	16.9-22.2	10.6-13.8	7.6-9.8	5.9-7.7
		6	17.8-22.4	13.6-17.7	13.1-17.6	15.0-20.7	25.7-34.7	37.5-50.9	46.2-62.1	48.8-65.3	47.6-63.8	44.3-59.3	36.4-48.0	24.9-31.9
		9	51.7-68.5	46.7-60.3	37.6-47.1	33.6-42.1	39.0-50.1	49.3-64.5	55.0-72.3	58.3-76.5	58.1-76.8	59.5-78.6	57.8-76.5	55.2-73.2
		12	67.9-88.9	66.3-87.3	67.5-88.3	70.5-91.1	81.1-100.9	82.5-102.1	77.5-97.5	72.4-92.7	70.4-90.7	68.5-88.9	67.5-87.9	65.7-86.2
	ปานกลาง	1	0.7-1.2	1.7-2.8	2.5-3.9	6.6-9.1	9.4-14.5	16.2-22.4	12.0-15.6	5.8-7.7	3.2-4.3	3.3-4.3	1.6-2.3	0.9-1.4
		3	5.6-7.4	5.5-7.9	6.4-9.8	12.6-18.0	24.4-33.4	38.5-52.1	43.5-58.2	37.1-48.6	22.3-28.8	13.9-17.7	9.9-12.5	7.8-10.0
		6	22.5-27.9	17.8-22.7	17.7-23.2	20.8-27.9	34.8-45.8	51.0-67.6	62.2-81.8	65.4-85.6	63.9-83.8	59.4-77.8	48.1-62.2	32.0-40.4
		9	68.6-89.0	60.4-76.6	47.2-58.3	42.2-52.1	50.2-63.4	64.6-82.8	72.4-93.3	76.6-98.6	76.9-99.6	78.7-101.8	76.6-99.4	73.3-95.1
		12	89.0-114.2	87.4-112.6	88.4-113.5	91.2-115.7	101.0-124.1	102.2-124.9	97.6-120.9	92.8-116.9	90.8-115.0	89.0-113.4	88.0-112.5	86.3-111.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.3-6.6	2.9-14.4	4.0-17.2	9.2-26.8	14.6-55.1	22.5-64.7	15.7-37.6	7.8-20.0	4.4-11.7	4.4-10.6	2.4-7.9	1.5-6.7
		3	7.5-19.7	8.0-25.9	9.9-36.8	18.1-56.7	33.5-93.5	52.2-140.7	58.3-151.9	48.7-119.7	28.9-68.4	17.8-40.9	12.6-28.6	10.1-23.7
		6	28.0-59.3	22.8-52.6	23.3-58.1	28.0-74.1	45.9-115.0	67.7-172.0	81.9-203.1	85.7-209.8	83.9-206.5	77.9-191.1	62.3-147.4	40.5-90.1
		9	89.1-213.0	76.7-172.0	58.4-121.3	52.2-108.5	63.5-140.7	82.9-191.6	93.4-219.0	98.7-230.7	99.7-237.3	101.9-241.8	99.5-237.3	95.2-228.4
		12	114.3-264.6	112.7-264.7	113.6-263.0	115.8-259.6	124.2-253.3	125.0-250.5	121.0-253.2	117.0-257.0	115.1-256.7	113.5-257.6	112.6-258.1	111.1-259.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	6.7-9.0	14.5-19.4	17.3-22.7	26.9-33.3	55.2-71.2	64.8-80.2	37.7-45.2	20.1-24.3	11.8-14.3	10.7-12.8	8.0-10.1	6.8-9.0
		3	19.8-24.1	26.0-32.8	36.9-47.4	56.8-71.2	93.6-115.3	140.8-172.5	152.0-185.1	119.8-144.4	68.5-82.0	41.0-48.8	28.7-34.0	23.8-28.4
		6	59.4-69.7	52.7-62.7	58.2-70.2	74.2-90.5	115.1-139.3	172.1-208.7	203.2-245.5	209.9-253.0	206.6-249.2	191.2-230.5	147.5-176.7	90.2-106.7
		9	213.1-255.8	172.1-204.2	121.4-142.0	108.6-127.1	140.8-166.7	191.7-228.7	219.1-262.0	230.8-275.9	237.4-284.7	241.9-290.0	237.4-284.8	228.5-274.4
		12	264.7-316.0	264.8-316.8	263.1-314.0	259.7-308.2	253.4-295.5	250.6-291.3	253.3-296.8	257.1-303.9	256.8-304.5	257.7-306.4	258.2-307.6	259.3-310.0
	รุนแรง	1	9.1-11.8	19.5-25.3	22.8-29.2	33.4-40.7	71.3-89.9	80.3-97.8	45.3-53.8	24.4-29.3	14.4-17.3	12.9-15.3	10.2-12.6	9.1-11.6
		3	24.2-29.1	32.9-40.6	47.5-59.8	71.3-87.9	115.4-140.1	172.6-208.4	185.2-222.7	144.5-172.2	82.1-97.2	48.9-57.6	34.1-40.1	28.5-33.6
		6	69.8-81.1	62.8-74.1	70.3-83.9	90.6-109.1	139.4-166.5	208.8-250.1	245.6-293.0	253.1-301.4	249.3-297.2	230.6-274.7	176.8-209.4	106.8-125.3
		9	255.9-303.6	204.3-240.1	142.1-164.8	127.2-147.6	166.8-195.6	228.8-270.1	262.1-310.2	276.0-326.4	284.8-337.8	290.1-343.9	284.9-338.0	274.5-325.9
		12	316.1-373.3	316.9-375.1	314.1-370.9	308.3-362.3	295.6-342.0	291.4-336.2	296.9-345.0	304.0-356.0	304.6-357.6	306.5-360.9	307.7-362.9	310.1-366.6
	รุนแรงที่สุด	1	>11.8	>25.3	>29.2	>40.7	>89.9	>97.8	>53.8	>29.3	>17.3	>15.3	>12.6	>11.6
		3	>29.1	>40.6	>59.8	>87.9	>140.1	>208.4	>222.7	>172.2	>97.2	>57.6	>40.1	>33.6
		6	>81.1	>74.1	>83.9	>109.1	>166.5	>250.1	>293.0	>301.4	>297.2	>274.7	>209.4	>125.3
		9	>303.6	>240.1	>164.8	>147.6	>195.6	>270.1	>310.2	>326.4	>337.8	>343.9	>338.0	>325.9
		12	>373.3	>375.1	>370.9	>362.3	>342.0	>336.2	>345.0	>356.0	>357.6	>360.9	>362.9	>366.6

ภาคผนวก ฉ.5
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง

ตารางที่ ฉ.5-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บกิ่วลม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำกิ่วลม, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<1.5	<4.5	<7.4	<6.4	<8.4	<14.7	<7.4	<4.1	<1.9	<0.9	<0.8
		3	<3.4	<7.8	<12.1	<19.7	<24.9	<33.8	<46.0	<45.7	<32.9	<18.2	<10.9	<5.1
		6	<29.0	<23.6	<26.4	<33.7	<41.2	<55.4	<76.9	<84.3	<82.0	<74.0	<67.0	<47.0
		9	<93.1	<89.9	<73.8	<66.4	<69.9	<84.1	<104.5	<111.0	<108.4	<108.2	<106.6	<103.0
		12	<128.7	<129.3	<130.0	<133.7	<154.6	<161.3	<168.4	<161.3	<143.6	<138.1	<133.1	<130.0
	รุนแรง	1	0.7-1.7	1.5-3.3	4.5-7.1	7.4-11.5	6.4-13.5	8.4-18.4	14.7-23.9	7.4-12.6	4.1-6.8	1.9-3.4	0.9-1.9	0.8-1.7
		3	3.4-7.0	7.8-13.6	12.1-19.3	19.7-29.5	24.9-41.0	33.8-59.8	46.0-78.3	45.7-74.9	32.9-51.2	18.2-28.7	10.9-17.2	5.1-9.5
		6	29.0-45.0	23.6-36.6	26.4-39.4	33.7-49.0	41.2-64.4	55.4-90.6	76.9-120.9	84.3-131.5	82.0-129.1	74.0-118.4	67.0-103.9	47.0-71.0
		9	93.1-144.4	89.9-134.9	73.8-106.5	66.4-93.3	69.9-101.2	84.1-126.6	104.5-155.2	111.0-165.8	108.4-164.1	108.2-164.0	106.6-161.2	103.0-156.4
		12	128.7-191.3	129.3-191.9	130.0-192.7	133.7-196.7	154.6-218.3	161.3-225.2	168.4-232.3	161.3-225.2	143.6-206.0	138.1-200.2	133.1-195.1	130.0-191.8
	ปานกลาง	1	1.8-3.7	3.4-6.7	7.2-10.9	11.6-17.0	13.6-25.9	18.5-36.3	24.0-37.1	12.7-20.4	6.9-10.8	3.5-6.0	2.0-3.8	1.8-3.7
		3	7.1-13.4	13.7-22.3	19.4-29.5	29.6-42.6	41.1-64.0	59.9-98.8	78.4-125.2	75.0-116.2	51.3-76.2	28.8-43.2	17.3-26.0	9.6-16.4
		6	45.1-66.9	36.7-54.5	39.5-56.7	49.1-69.0	64.5-96.3	90.7-140.4	121.0-181.3	131.6-195.8	129.2-193.7	118.5-180.2	104.0-154.0	71.1-103.1
		9	144.5-214.4	135.0-194.6	106.6-148.8	93.4-127.4	101.3-141.8	126.7-183.3	155.3-222.1	165.9-238.5	164.2-238.6	164.1-238.6	161.3-234.1	156.5-228.0
		12	191.4-273.8	192.0-274.5	192.8-275.1	196.8-279.0	218.4-299.3	225.3-305.7	232.4-312.0	225.3-305.6	206.1-286.1	200.3-280.8	195.2-276.0	191.9-272.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-30.7	6.8-45.7	11.0-39.5	17.1-58.2	26.0-159.8	36.4-238.7	37.2-141.1	20.5-85.8	10.9-43.0	6.1-30.1	3.9-25.3	3.8-28.2
		3	13.5-82.5	22.4-96.7	29.6-107.9	42.7-135.7	64.1-247.5	98.9-436.9	125.3-513.3	116.3-443.0	76.3-262.3	43.3-153.1	26.1-93.2	16.5-81.0
		6	67.0-229.5	54.6-187.1	56.8-178.7	69.1-205.2	96.4-334.2	140.5-532.6	181.4-635.5	195.9-674.7	193.8-680.3	180.3-654.6	154.1-524.4	103.2-332.9
		9	214.5-731.5	194.7-618.0	148.9-435.0	127.5-350.4	141.9-417.4	183.4-587.4	222.2-690.4	238.6-751.0	238.7-772.8	238.7-774.6	234.2-755.8	228.1-743.3
		12	273.9-852.1	274.6-852.1	275.2-851.1	279.1-848.2	299.4-830.8	305.8-826.7	312.1-820.0	305.7-825.8	286.2-823.1	280.9-828.0	276.1-832.8	273.0-835.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	30.8-43.7	45.8-63.8	39.6-50.7	58.3-74.1	159.9-220.5	238.8-332.0	141.2-182.5	85.9-112.6	43.1-55.9	30.2-40.4	25.4-35.2	28.3-39.9
		3	82.6-113.7	96.8-127.3	108.0-138.6	135.8-170.9	247.6-320.8	437.0-577.2	513.4-670.9	443.1-573.0	262.4-334.1	153.2-195.9	93.3-119.4	81.1-108.5
		6	229.6-292.2	187.2-238.2	178.8-224.6	205.3-255.5	334.3-426.2	532.7-688.4	635.6-811.8	674.8-859.7	680.4-869.2	654.7-840.7	524.5-666.9	333.0-419.9
		9	731.6-930.7	618.1-777.6	435.1-540.1	350.5-430.8	417.5-518.9	587.5-740.2	690.5-865.7	751.1-943.7	772.9-975.4	774.7-977.9	755.9-953.4	743.4-939.1
		12	852.2-1,068.6	852.2-1,068.3	851.2-1,066.4	848.3-1,060.0	830.9-1,023.0	826.8-1,013.6	820.1-1,000.6	825.9-1,012.3	823.2-1,019.5	828.1-1,029.7	832.9-1,039.5	835.9-1,045.7
	รุนแรง	1	43.8-59.8	63.9-85.8	50.8-63.7	74.2-92.4	220.6-293.7	332.1-445.0	182.6-230.6	112.7-144.0	56.0-71.0	40.5-52.7	35.3-47.1	40.0-54.0
		3	113.8-151.4	127.4-163.5	138.7-174.4	171.0-211.2	320.9-406.4	577.3-742.7	671.0-855.8	573.1-724.7	334.2-417.2	196.0-245.6	119.5-149.8	108.6-141.3
		6	292.3-364.7	238.3-297.4	224.7-277.3	255.6-313.1	426.3-532.8	688.5-870.1	811.9-1,016.1	859.8-1,073.7	869.3-1,088.2	840.8-1,057.0	667.0-831.6	420.0-520.1
		9	930.8-1,160.9	777.7-961.0	540.2-660.0	430.9-522.0	519.0-634.8	740.3-915.8	865.8-1,066.9	943.8-1,165.0	975.5-1,208.6	978.0-1,212.0	953.5-1,180.8	939.2-1,164.6
		12	1,068.7-1,317.1	1,068.4-1,316.3	1,066.5-1,313.4	1,060.1-1,302.4	1,023.1-1,241.3	1,013.7-1,225.3	1,000.7-1,204.5	1,012.4-1,223.6	1,019.6-1,243.2	1,029.8-1,260.0	1,039.6-1,276.0	1,045.8-1,286.1
	รุนแรงที่สุด	1	>59.8	>85.8	>63.7	>92.4	>293.7	>445.0	>230.6	>144.0	>71.0	>52.7	>47.1	>54.0
		3	>151.4	>163.5	>174.4	>211.2	>406.4	>742.7	>855.8	>724.7	>417.2	>245.6	>149.8	>141.3
		6	>364.7	>297.4	>277.3	>313.1	>532.8	>870.1	>1,016.1	>1,073.7	>1,088.2	>1,057.0	>831.6	>520.1
		9	>1,160.9	>961.0	>660.0	>522.0	>634.8	>915.8	>1,066.9	>1,165.0	>1,208.6	>1,212.0	>1,180.8	>1,164.6
		12	>1,317.1	>1,316.3	>1,313.4	>1,302.4	>1,241.3	>1,225.3	>1,204.5	>1,223.6	>1,243.2	>1,260.0	>1,276.0	>1,286.1

ตารางที่ ฉ.5-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บกิ่วคอหมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.0	<0.1	-	<1.9	<12.7	<2.7	<1.7	<0.2	<0.0	<0.0	-
		3	<0.6	<0.6	<0.8	<0.6	<3.1	<17.6	<23.8	<22.2	<5.8	<2.0	<0.3	<0.1
		6	<4.8	<1.8	<3.0	<2.3	<6.3	<23.0	<27.3	<30.2	<30.7	<30.8	<23.9	<6.2
		9	<32.7	<30.0	<21.0	<7.4	<9.0	<28.7	<33.1	<36.1	<36.3	<34.2	<32.4	<32.0
		12	<37.8	<35.5	<47.7	<55.7	<67.8	<57.5	<44.5	<41.8	<43.5	<40.3	<38.5	<37.7
	รุนแรง	1	-	0.0-0.1	0.1-0.3	-	1.9-4.6	12.7-19.8	2.7-6.0	1.7-3.3	0.2-0.3	0.0-0.0	0.0-0.0	-
		3	0.6-1.2	0.6-1.6	0.8-2.2	0.6-2.0	3.1-7.6	17.6-30.5	23.8-40.2	22.2-36.1	5.8-11.6	2.0-4.2	0.3-0.7	0.1-0.3
		6	4.8-8.3	1.8-3.9	3.0-5.8	2.3-5.4	6.3-13.4	23.0-38.8	27.3-47.2	30.2-51.0	30.7-51.3	30.8-50.4	23.9-38.9	6.2-12.7
		9	32.7-53.9	30.0-48.1	21.0-32.8	7.4-14.0	9.0-17.7	28.7-46.1	33.1-54.7	36.1-59.5	36.3-59.9	34.2-57.4	32.4-54.5	32.0-53.4
		12	37.8-63.2	35.5-60.3	47.7-74.1	55.7-82.6	67.8-95.4	57.5-84.7	44.5-70.4	41.8-67.2	43.5-68.7	40.3-65.1	38.5-63.1	37.7-62.2
	ปานกลาง	1	<0.6	0.2-0.8	0.4-1.1	<1.2	4.7-10.2	19.9-29.7	6.1-12.2	3.4-5.8	0.4-0.9	0.1-0.1	0.1-0.2	-
		3	1.3-2.3	1.7-3.7	2.3-5.1	2.1-5.7	7.7-16.5	30.6-49.5	40.3-64.0	36.2-55.9	11.7-21.5	4.3-7.9	0.8-1.8	0.4-0.9
		6	8.4-13.8	4.0-7.7	5.9-10.6	5.5-11.4	13.5-25.7	38.9-61.8	47.3-76.6	51.1-81.4	51.4-81.1	50.5-78.3	39.0-60.2	12.8-23.6
		9	54.0-84.2	48.2-73.4	32.9-49.1	14.1-24.7	17.8-32.2	46.2-70.5	54.8-85.5	59.6-92.8	60.0-93.6	57.5-91.0	54.6-86.4	53.5-84.3
		12	63.3-99.7	60.4-96.4	74.2-110.0	82.7-118.1	95.5-130.6	84.8-120.5	70.5-106.1	67.3-102.9	68.8-103.7	65.2-100.1	63.2-98.0	62.3-97.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-6.5	0.9-24.8	1.2-18.5	1.2-32.3	10.3-82.7	29.8-103.7	12.3-84.6	5.9-30.6	1.0-9.3	0.2-7.1	0.3-2.9	<4.8
		3	2.4-13.6	3.8-34.3	5.2-47.3	5.8-73.3	16.6-129.8	49.6-210.4	64.1-259.0	56.0-210.8	21.6-122.2	8.0-46.6	1.9-19.3	1.0-14.3
		6	13.9-60.7	7.8-50.8	10.7-58.4	11.5-83.4	25.8-158.4	61.9-250.4	76.7-325.1	81.5-331.3	81.2-322.4	78.4-299.2	60.3-227.8	23.7-135.4
		9	84.3-325.4	73.5-268.6	49.2-171.3	24.8-125.0	32.3-176.0	70.6-258.4	85.6-332.2	92.9-357.9	93.7-362.2	91.1-365.3	86.5-347.6	84.4-334.5
		12	99.8-395.4	96.5-394.4	110.1-376.3	118.2-366.2	130.7-360.6	120.6-368.9	106.2-376.5	103.0-378.6	103.8-368.7	100.2-372.1	98.1-373.9	97.1-374.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	6.6-9.1	24.9-39.8	18.6-28.4	32.4-49.0	82.8-117.9	103.8-132.4	84.7-118.5	30.7-41.3	9.4-13.5	7.2-11.5	3.0-4.3	4.8-7.2
		3	13.7-18.6	34.4-49.5	47.4-68.3	73.4-109.6	129.9-184.4	210.5-276.4	259.1-338.0	210.9-272.3	122.3-166.9	46.7-64.0	19.4-28.2	14.4-21.7
		6	60.8-80.1	50.9-70.6	58.5-79.3	83.5-117.5	158.5-218.6	250.5-326.7	325.2-427.0	331.4-432.7	322.5-419.6	299.3-387.0	227.9-294.3	135.5-185.2
		9	325.5-421.8	268.7-345.3	171.4-218.6	125.1-168.2	176.1-239.3	258.5-332.3	332.3-430.8	358.0-463.7	362.3-469.5	365.4-476.0	347.7-453.1	334.6-435.1
		12	395.5-514.4	394.5-515.4	376.4-478.8	366.3-459.0	360.7-443.7	369.0-461.5	376.6-481.9	378.7-487.2	368.8-472.0	372.2-479.5	374.0-483.7	374.2-484.7
	รุนแรง	1	9.2-12.2	39.9-59.3	28.5-40.9	49.1-69.8	118.0-161.0	132.5-165.5	118.6-159.6	41.4-54.1	13.6-18.7	11.6-17.4	4.4-6.0	7.3-10.3
		3	18.7-24.6	49.6-68.2	68.4-94.4	109.7-155.3	184.5-251.3	276.5-354.0	338.1-430.5	272.4-343.9	167.0-220.6	64.1-84.8	28.3-39.3	21.8-31.0
		6	80.2-103.0	70.7-94.5	79.4-104.5	117.6-159.1	218.7-291.2	326.8-416.2	427.1-546.8	432.8-551.4	419.7-533.3	387.1-489.5	294.4-371.8	185.3-245.0
		9	421.9-534.3	345.4-434.6	218.7-273.4	168.3-219.7	239.4-315.0	332.4-418.2	430.9-546.1	463.8-587.2	469.6-594.8	476.1-605.6	453.2-576.6	435.2-552.9
		12	514.5-653.7	515.5-657.4	478.9-597.5	459.1-565.5	443.8-537.9	461.6-567.6	482.0-604.1	487.3-613.5	472.1-591.8	479.6-604.6	483.8-611.8	484.8-613.8
	รุนแรงที่สุด	1	>12.2	>59.3	>40.9	>69.8	>161.0	>165.5	>159.6	>54.1	>18.7	>17.4	>6.0	>10.3
		3	>24.6	>68.2	>94.4	>155.3	>251.3	>354.0	>430.5	>343.9	>220.6	>84.8	>39.3	>31.0
		6	>103.0	>94.5	>104.5	>159.1	>291.2	>416.2	>546.8	>551.4	>533.3	>489.5	>371.8	>245.0
		9	>534.3	>434.6	>273.4	>219.7	>315.0	>418.2	>546.1	>587.2	>594.8	>605.6	>576.6	>552.9
		12	>653.7	>657.4	>597.5	>565.5	>537.9	>567.6	>604.1	>613.5	>591.8	>604.6	>611.8	>613.8

ภาคผนวก ฉ.6
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม

ตารางที่ ฉ.6-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแม่มอก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำแม่มอก, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.3	<0.8	<1.5	<3.7	<0.2	<0.1	-	-	-
		3	<0.6	<0.7	<0.6	<0.8	<2.1	<3.9	<11.2	<10.1	<6.1	<0.6	<0.1	<0.2
		6	<1.7	<1.9	<2.4	<2.3	<3.2	<5.7	<14.4	<15.4	<15.1	<12.9	<10.7	<8.6
		9	<19.1	<23.9	<21.5	<4.7	<6.1	<12.5	<19.2	<18.1	<17.4	<16.5	<16.3	<17.6
		12	<24.7	<33.8	<35.2	<33.9	<36.8	<49.7	<21.3	<21.8	<21.4	<21.7	<19.4	<20.9
	รุนแรง	1	0.1-0.1	0.1-0.2	0.2-0.6	0.3-0.8	0.8-1.8	1.5-3.8	3.7-7.3	0.2-0.5	0.1-0.1	-	-	-
		3	0.6-1.5	0.7-1.7	0.6-1.5	0.8-2.2	2.1-4.7	3.9-8.6	11.2-20.3	10.1-18.3	6.1-11.3	0.6-1.7	0.1-0.4	0.2-0.7
		6	1.7-4.4	1.9-4.9	2.4-5.8	2.3-5.5	3.2-7.1	5.7-12.3	14.4-26.3	15.4-27.5	15.1-26.9	12.9-24.0	10.7-20.9	8.6-16.3
		9	19.1-33.9	23.9-39.0	21.5-33.9	4.7-10.5	6.1-13.0	12.5-23.7	19.2-33.7	18.1-32.0	17.4-31.2	16.5-30.5	16.3-30.4	17.6-32.0
		12	24.7-43.0	33.8-53.6	35.2-55.1	33.9-53.7	36.8-56.9	49.7-70.7	21.3-38.2	21.8-38.8	21.4-38.4	21.7-38.4	19.4-35.5	20.9-37.4
	ปานกลาง	1	0.2-0.5	0.3-0.8	0.7-1.8	0.9-2.1	1.9-3.8	3.9-8.5	7.4-13.4	0.6-1.1	0.2-0.7	<0.4	<0.3	<1.2
		3	1.6-3.9	1.8-4.0	1.6-3.8	2.3-5.4	4.8-9.6	8.7-17.2	20.4-34.5	18.4-31.1	11.4-19.5	1.8-4.4	0.5-1.9	0.8-2.7
		6	4.5-10.2	5.0-10.9	5.9-12.5	5.6-11.7	7.2-14.4	12.4-23.8	26.4-44.6	27.6-45.8	27.0-44.8	24.1-41.6	21.0-37.3	16.4-28.7
		9	34.0-56.4	39.1-60.6	34.0-51.0	10.6-20.9	13.1-25.2	23.8-41.5	33.8-55.4	32.1-53.1	31.3-52.2	30.6-52.2	30.5-52.5	32.1-54.0
		12	43.1-70.1	53.7-81.0	55.2-82.5	53.8-81.2	57.0-84.4	70.8-97.6	38.3-64.0	38.9-64.7	38.5-64.2	38.5-63.7	35.6-60.5	37.5-62.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.6-6.3	0.9-12.9	1.9-20.2	2.2-19.4	3.9-27.4	8.6-70.0	13.5-73.9	1.2-10.6	0.8-15.6	0.4-20.8	0.3-18.1	1.2-15.3
		3	4.0-39.9	4.1-33.8	3.9-39.0	5.5-52.2	9.7-65.4	17.3-114.2	34.6-162.5	31.2-146.4	19.6-95.9	4.5-44.9	2.0-55.4	2.8-56.3
		6	10.3-90.2	11.0-92.4	12.6-96.2	11.8-89.6	14.5-98.5	23.9-150.4	44.7-209.9	45.9-206.7	44.9-202.0	41.7-204.7	37.4-197.3	28.8-145.4
		9	56.5-253.5	60.7-230.7	51.1-180.2	21.0-140.8	25.3-158.5	41.6-209.7	55.5-242.8	53.2-237.2	52.3-237.4	52.3-251.5	52.6-257.1	54.1-251.4
		12	70.2-301.0	81.1-289.9	82.6-288.0	81.3-289.7	84.5-287.2	97.7-276.0	64.1-291.5	64.8-291.6	64.3-292.1	63.8-283.7	60.6-286.8	62.7-285.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	6.4-9.3	13.0-19.7	20.3-29.9	19.5-28.0	27.5-38.5	70.1-100.0	74.0-100.5	10.7-15.2	15.7-24.3	20.9-33.5	18.2-29.2	15.4-22.1
		3	40.0-58.4	33.9-48.4	39.1-57.0	52.3-75.8	65.5-91.3	114.3-159.1	162.6-216.5	146.5-195.0	96.0-128.5	45.0-65.7	55.5-89.3	56.4-88.3
		6	90.3-129.9	92.5-132.4	96.3-136.2	89.7-127.0	98.6-137.6	150.5-208.2	210.0-279.7	206.8-273.8	202.1-267.5	204.8-274.3	197.4-267.0	145.5-195.7
		9	253.6-335.5	230.8-298.4	180.3-230.4	140.9-196.3	158.6-219.2	209.8-282.1	242.9-320.3	237.3-313.7	237.5-314.8	251.6-336.2	257.2-344.4	251.5-334.4
		12	301.1-396.0	290.0-371.4	288.1-367.7	289.8-371.1	287.3-365.2	276.1-340.8	291.6-386.7	291.7-386.3	292.2-387.4	283.8-375.2	286.9-382.6	285.7-378.8
	รุนแรง	1	9.4-13.2	19.8-28.3	30.0-41.8	28.1-38.7	38.6-51.9	100.1-136.8	100.6-132.3	15.3-20.9	24.4-35.5	33.6-49.8	29.3-43.6	22.2-30.3
		3	58.5-81.3	48.5-66.3	57.1-79.3	75.9-105.2	91.4-122.8	159.2-213.4	216.6-280.5	195.1-252.6	128.6-167.2	65.8-91.5	89.4-133.3	88.4-129.5
		6	130.0-178.8	132.5-181.5	136.3-185.2	127.1-172.6	137.7-185.1	208.3-278.0	279.8-362.3	273.9-353.0	267.6-345.0	274.4-357.1	267.1-350.3	195.8-255.7
		9	335.6-432.5	298.5-377.4	230.5-288.6	196.4-263.6	219.3-292.5	282.2-368.3	320.4-411.8	313.8-404.1	314.9-406.3	336.3-436.6	344.5-448.1	334.5-432.7
		12	396.1-507.7	371.5-466.0	367.8-460.0	371.2-465.5	365.3-455.4	340.9-414.6	386.8-499.2	386.4-498.1	387.5-500.1	375.3-483.2	382.7-496.1	378.9-489.1
	รุนแรงที่สุด	1	>13.2	>28.3	>41.8	>38.7	>51.9	>136.8	>132.3	>20.9	>35.5	>49.8	>43.6	>30.3
		3	>81.3	>66.3	>79.3	>105.2	>122.8	>213.4	>280.5	>252.6	>167.2	>91.5	>133.3	>129.5
		6	>178.8	>181.5	>185.2	>172.6	>185.1	>278.0	>362.3	>353.0	>345.0	>357.1	>350.3	>255.7
		9	>432.5	>377.4	>288.6	>263.6	>292.5	>368.3	>411.8	>404.1	>406.3	>436.6	>448.1	>432.7
		12	>507.7	>466.0	>460.0	>465.5	>455.4	>414.6	>499.2	>498.1	>500.1	>483.2	>496.1	>489.1

ภาคผนวก ฉ.7
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน

ตารางที่ ฉ.7-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บสิริกิติ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<41.7	<52.5	<62.4	<208.4	<480.6	<595.3	<260.8	<131.6	<80.7	<67.4	<45.1	<38.5
		3	<152.7	<168.3	<184.8	<405.2	<993.9	<1,575.1	<1,519.9	<1,105.3	<501.3	<294.2	<204.3	<167.2
		6	<480.6	<428.9	<402.2	<595.9	<1,229.0	<1,886.3	<2,189.2	<2,227.3	<2,203.3	<1,854.1	<1,336.9	<689.9
		9	<2,004.3	<1,620.5	<1,087.2	<1,008.4	<1,521.5	<2,131.2	<2,401.2	<2,476.2	<2,508.2	<2,514.6	<2,460.1	<2,401.8
		12	<2,718.9	<2,725.0	<2,807.3	<2,820.3	<3,066.6	<2,951.7	<2,851.9	<2,785.3	<2,755.1	<2,726.6	<2,707.6	<2,703.1
	รุนแรง	1	41.7-52.2	52.5-77.5	62.4-99.2	208.4-299.1	480.6-658.3	595.3-744.9	260.8-324.9	131.6-157.2	80.7-96.8	67.4-80.3	45.1-55.5	38.5-48.3
		3	152.7-180.7	168.3-213.2	184.8-260.2	405.2-560.5	993.9-1,295.4	1,575.1-1,980.3	1,519.9-1,901.4	1,105.3-1,332.5	501.3-604.4	294.2-347.2	204.3-242.6	167.2-198.8
		6	480.6-557.5	428.9-506.4	402.2-509.9	595.9-781.3	1,229.0-1,571.2	1,886.3-2,360.1	2,189.2-2,708.7	2,227.3-2,748.5	2,203.3-2,699.9	1,854.1-2,285.8	1,336.9-1,599.3	689.9-822.0
		9	2,004.3-2,461.8	1,620.5-1,916.2	1,087.2-1,278.7	1,008.4-1,239.5	1,521.5-1,896.2	2,131.2-2,629.9	2,401.2-2,943.2	2,476.2-3,034.5	2,508.2-3,073.8	2,514.6-3,084.7	2,460.1-3,017.2	2,401.8-2,926.9
		12	2,718.9-3,312.9	2,725.0-3,317.5	2,807.3-3,389.8	2,820.3-3,398.6	3,066.6-3,618.8	2,951.7-3,518.8	2,851.9-3,430.0	2,785.3-3,371.0	2,755.1-3,344.1	2,726.6-3,318.7	2,707.6-3,301.6	2,703.1-3,297.6
	ปานกลาง	1	52.3-64.5	77.6-110.4	99.3-150.2	299.2-415.7	658.4-878.8	745.0-919.2	325.0-399.5	157.3-186.2	96.9-115.1	80.4-95.1	55.6-67.6	48.4-59.9
		3	180.8-212.3	213.3-266.2	260.3-355.7	560.6-754.7	1,295.5-1,656.7	1,980.4-2,454.0	1,901.5-2,345.7	1,332.6-1,590.6	604.5-721.5	347.3-406.6	242.7-285.8	198.9-234.4
		6	557.6-642.6	506.5-593.4	510.0-636.6	781.4-1,004.5	1,571.3-1,976.0	2,360.2-2,912.0	2,708.8-3,309.3	2,748.6-3,350.1	2,700.0-3,270.3	2,285.9-2,783.7	1,599.4-1,895.6	822.1-971.0
		9	2,461.9-2,988.0	1,916.3-2,247.4	1,278.8-1,492.5	1,239.6-1,505.5	1,896.3-2,331.5	2,630.0-3,205.6	2,943.3-3,565.6	3,034.6-3,675.5	3,073.9-3,723.3	3,084.8-3,739.8	3,017.3-3,657.3	2,927.0-3,527.5
		12	3,313.0-3,992.3	3,317.6-3,994.7	3,389.9-4,051.9	3,398.7-4,054.8	3,618.9-4,236.4	3,518.9-4,157.7	3,430.1-4,085.1	3,371.1-4,037.7	3,344.2-4,016.0	3,318.8-3,995.4	3,301.7-3,981.2	3,297.7-3,978.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	64.6-133.5	110.5-339.3	150.3-538.6	415.8-1,196.8	878.9-2,270.8	919.3-1,895.0	399.6-814.2	186.3-338.3	115.2-212.1	95.2-172.2	67.7-133.9	60.0-125.4
		3	212.4-376.2	266.3-567.7	355.8-980.7	754.8-1,995.9	1,656.8-3,793.0	2,454.1-5,121.4	2,345.8-4,831.4	1,590.7-2,962.0	721.6-1,344.2	406.7-712.8	285.9-510.6	234.5-420.1
		6	642.7-1,070.8	593.5-1,042.2	636.7-1,358.6	1,004.6-2,334.5	1,976.1-4,307.7	2,912.1-5,999.6	3,309.4-6,617.9	3,350.2-6,652.1	3,270.4-6,370.8	2,783.8-5,513.0	1,895.7-3,453.5	971.1-1,749.5
		9	2,988.1-5,857.7	2,247.5-3,960.4	1,492.6-2,589.8	1,505.6-2,958.0	2,331.6-4,753.7	3,205.7-6,365.0	3,565.7-6,950.2	3,675.6-7,160.7	3,723.4-7,254.2	3,739.9-7,306.8	3,657.4-7,141.4	3,527.6-6,768.2
		12	3,992.4-7,656.9	3,994.8-7,642.7	4,052.0-7,578.2	4,054.9-7,540.5	4,236.5-7,420.6	4,157.8-7,499.6	4,085.2-7,555.3	4,037.8-7,600.1	4,016.1-7,620.4	3,995.5-7,639.9	3,981.3-7,651.4	3,978.1-7,654.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.6-156.2	339.4-424.8	538.7-690.3	1,196.9-1,482.6	2,270.9-2,762.9	1,895.1-2,215.2	814.3-949.8	338.4-386.1	212.2-242.7	172.3-196.4	134.0-155.4	125.5-147.0
		3	376.3-427.2	567.8-667.7	980.8-1,206.3	1,996.0-2,437.9	3,793.1-4,519.1	5,121.5-6,000.5	4,831.5-5,646.9	2,962.1-3,396.6	1,344.3-1,541.6	712.9-807.9	510.7-580.8	420.2-478.1
		6	1,070.9-1,201.2	1,042.3-1,181.5	1,358.7-1,598.3	2,334.6-2,788.8	4,307.8-5,087.4	5,999.7-7,012.9	6,618.0-7,692.5	6,652.2-7,722.2	6,370.9-7,369.1	5,513.1-6,396.6	3,453.6-3,943.5	1,749.6-1,993.3
		9	5,857.8-6,783.5	3,960.5-4,492.9	2,589.9-2,928.9	2,958.1-3,426.9	4,753.8-5,545.8	6,365.1-7,388.9	6,950.3-8,040.1	7,160.8-8,282.4	7,254.3-8,390.9	7,306.9-8,456.3	7,141.5-8,264.0	6,768.3-7,806.0
		12	7,657.0-8,830.1	7,642.8-8,809.8	7,578.3-8,697.4	7,540.6-8,644.7	7,420.7-8,408.3	7,499.7-8,547.1	7,555.4-8,652.5	7,600.2-8,733.3	7,620.5-8,770.1	7,640.0-8,805.7	7,651.5-8,827.2	7,654.2-8,832.4
	รุนแรง	1	156.3-181.2	424.9-522.7	690.4-866.5	1,482.7-1,808.2	2,763.0-3,317.9	2,215.3-2,568.3	949.9-1,099.1	386.2-438.1	242.8-276.1	196.5-222.7	155.5-178.9	147.1-170.8
		3	427.3-482.4	667.8-778.5	1,206.4-1,462.2	2,438.0-2,937.7	4,519.2-5,328.5	6,000.6-6,970.9	5,647.0-6,545.9	3,396.7-3,870.3	1,541.7-1,756.8	808.0-910.7	580.9-656.9	478.2-541.1
		6	1,201.3-1,341.5	1,181.6-1,332.4	1,598.4-1,863.6	2,788.9-3,295.9	5,087.5-5,952.2	7,013.0-8,129.7	7,692.6-8,873.5	7,722.3-8,896.7	7,369.2-8,462.6	6,396.7-7,366.4	3,943.6-4,476.2	1,993.4-2,258.2
		9	6,783.6-7,798.5	4,493.0-5,069.5	2,929.0-3,295.6	3,427.0-3,941.2	5,545.9-6,417.9	7,389.0-8,512.9	8,040.2-9,234.0	8,282.5-9,511.6	8,391.0-9,636.3	8,456.4-9,716.0	8,264.1-9,494.0	7,806.1-8,940.9
		12	8,830.2-10,113.3	8,809.9-10,085.8	8,697.5-9,918.1	8,644.8-9,848.1	8,408.4-9,477.3	8,547.2-9,684.5	8,652.6-9,847.3	8,733.4-9,970.0	8,770.2-10,026.2	8,805.8-10,080.0	8,827.3-10,113.6	8,832.5-10,121.6
	รุนแรงที่สุด	1	>181.2	>522.7	>866.5	>1,808.2	>3,317.9	>2,568.3	>1,099.1	>438.1	>276.1	>222.7	>178.9	>170.8
		3	>482.4	>778.5	>1,462.2	>2,937.7	>5,328.5	>6,970.9	>6,545.9	>3,870.3	>1,756.8	>910.7	>656.9	>541.1
		6	>1,341.5	>1,332.4	>1,863.6	>3,295.9	>5,952.2	>8,129.7	>8,873.5	>8,896.7	>8,462.6	>7,366.4	>4,476.2	>2,258.2
		9	>7,798.5	>5,069.5	>3,295.6	>3,941.2	>6,417.9	>8,512.9	>9,234.0	>9,511.6	>9,636.3	>9,716.0	>9,494.0	>8,940.9
		12	>10,113.3	>10,085.8	>9,918.1	>9,848.1	>9,477.3	>9,684.5	>9,847.3	>9,970.0	>10,026.2	>10,080.0	>10,113.6	>10,121.6

ตารางที่ ฉ.7-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแควน้อย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำแควน้อย, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<4.9	<9.9	<19.9	<60.0	<63.2	<16.7	<11.6	<2.2	<5.2	<2.7	<0.1
		3	<7.0	<11.4	<20.7	<41.8	<124.6	<185.2	<158.7	<104.9	<32.3	<26.6	<12.9	<9.7
		6	<48.9	<31.4	<44.1	<62.9	<146.2	<230.2	<234.6	<238.9	<227.6	<195.1	<127.0	<46.5
		9	<236.0	<165.6	<120.1	<120.1	<170.6	<256.4	<254.5	<263.9	<268.9	<270.3	<265.3	<249.5
		12	<343.2	<343.0	<357.4	<394.5	<409.6	<421.6	<299.7	<281.3	<294.3	<290.1	<289.9	<290.5
	รุนแรง	1	1.3-2.6	4.9-9.6	9.9-18.2	19.9-35.3	60.0-91.5	63.2-109.6	16.7-38.8	11.6-17.6	2.2-4.6	5.2-7.7	2.7-4.4	0.1-0.4
		3	7.0-12.2	11.4-20.2	20.7-36.6	41.8-72.2	124.6-184.4	185.2-285.2	158.7-268.2	104.9-186.6	32.3-65.8	26.6-38.8	12.9-20.6	9.7-15.7
		6	48.9-68.2	31.4-49.1	44.1-68.5	62.9-101.1	146.2-216.3	230.2-349.2	234.6-380.4	238.9-385.2	227.6-367.5	195.1-319.3	127.0-218.7	46.5-88.2
		9	236.0-375.7	165.6-274.9	120.1-190.4	120.1-172.4	170.6-250.2	256.4-383.1	254.5-407.5	263.9-421.2	268.9-427.9	270.3-430.0	265.3-421.1	249.5-397.2
		12	343.2-523.2	343.0-522.3	357.4-536.5	394.5-573.8	409.6-590.0	421.6-603.1	299.7-471.6	281.3-450.6	294.3-461.6	290.1-456.8	289.9-456.5	290.5-457.1
	ปานกลาง	1	2.7-5.1	9.7-17.3	18.3-31.1	35.4-58.6	91.6-133.9	109.7-178.1	38.9-79.4	17.7-25.8	4.7-8.7	7.8-11.2	4.5-7.1	0.5-1.6
		3	12.3-20.2	20.3-33.5	36.7-60.5	72.3-117.0	184.5-263.0	285.3-420.4	268.3-426.6	186.7-309.3	65.9-121.6	38.9-54.9	20.7-31.3	15.8-24.2
		6	68.3-92.5	49.2-73.4	68.6-101.8	101.2-154.4	216.4-308.3	349.3-508.3	380.5-584.8	385.3-589.7	367.6-563.1	319.4-494.7	218.8-353.2	88.3-154.1
		9	375.8-568.8	275.0-431.0	190.5-287.4	172.5-239.8	250.3-353.9	383.2-550.5	407.6-620.1	421.3-639.2	428.0-647.9	430.1-650.8	421.2-636.3	397.3-601.3
		12	523.3-764.4	522.4-762.3	536.6-773.8	573.9-806.4	590.1-822.2	603.2-835.7	471.7-707.5	450.7-685.9	461.7-690.5	456.9-685.7	456.6-685.2	457.2-685.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.2-32.6	17.4-94.2	31.2-148.1	58.7-262.1	134.0-440.8	178.2-758.0	79.5-563.6	25.9-85.1	8.8-52.1	11.3-36.1	7.2-29.3	1.7-29.3
		3	20.3-89.4	33.6-149.6	60.6-268.2	117.1-494.6	263.1-811.2	420.5-1,410.6	426.7-1,726.0	309.4-1,379.9	121.7-692.8	55.0-165.6	31.4-113.7	24.3-90.7
		6	92.6-249.8	73.5-254.8	101.9-348.7	154.5-566.6	308.4-949.1	508.4-1,651.2	584.9-2,178.9	589.8-2,173.4	563.2-2,081.6	494.8-1,878.4	353.3-1,481.0	154.2-774.4
		9	568.9-2,041.5	431.1-1,683.9	287.5-1,023.4	239.9-691.6	354.0-1,068.4	550.6-1,730.9	620.2-2,253.1	639.3-2,306.9	648.0-2,325.3	650.9-2,333.5	636.4-2,271.8	601.4-2,157.6
		12	764.5-2,508.9	762.4-2,494.9	773.9-2,456.6	806.5-2,391.9	822.3-2,385.3	835.8-2,387.9	707.6-2,481.3	686.0-2,493.8	690.6-2,404.6	685.8-2,408.1	685.3-2,406.0	685.5-2,401.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	32.7-45.1	94.3-128.0	148.2-197.6	262.2-346.8	440.9-557.7	758.1-996.1	563.7-791.3	85.2-107.7	52.2-71.5	36.2-45.6	29.4-38.3	29.4-45.1
		3	89.5-118.1	149.7-197.9	268.3-354.5	494.7-649.3	811.3-1,016.0	1,410.7-1,790.0	1,726.1-2,251.9	1,380.0-1,825.3	692.9-946.7	165.7-206.7	113.8-146.0	90.8-117.0
		6	249.9-306.1	254.9-325.0	348.8-443.9	566.7-728.7	949.2-1,188.3	1,651.3-2,085.0	2,179.0-2,808.8	2,173.5-2,797.4	2,081.7-2,680.3	1,878.5-2,428.3	1,481.1-1,942.1	774.5-1,041.0
		9	2,041.6-2,617.3	1,684.0-2,185.9	1,023.5-1,310.5	691.7-857.0	1,068.5-1,333.5	1,731.0-2,174.4	2,253.2-2,893.9	2,307.0-2,959.9	2,325.4-2,981.0	2,333.6-2,991.0	2,271.9-2,910.3	2,157.7-2,766.0
		12	2,509.0-3,172.8	2,495.0-3,153.9	2,456.7-3,090.8	2,392.0-2,977.2	2,385.4-2,958.4	2,388.0-2,954.3	2,481.4-3,170.1	2,493.9-3,203.2	2,404.7-3,068.6	2,408.2-3,077.2	2,406.1-3,074.3	2,402.0-3,068.2
	รุนแรง	1	45.2-60.3	128.1-168.3	197.7-256.3	346.9-446.8	557.8-692.6	996.2-1,276.1	791.4-1,068.4	107.8-133.7	71.6-95.0	45.7-56.4	38.4-48.8	45.2-65.4
		3	118.2-151.9	198.0-254.9	354.6-456.2	649.4-831.1	1,016.1-1,250.8	1,790.1-2,228.1	2,252.0-2,868.2	1,825.4-2,351.1	946.8-1,251.4	206.8-253.7	146.1-183.6	117.1-147.6
		6	306.2-369.9	325.1-406.3	444.0-553.9	728.8-917.3	1,188.4-1,462.6	2,085.1-2,584.5	2,808.9-3,542.4	2,797.5-3,523.4	2,680.4-3,377.1	2,428.4-3,069.6	1,942.2-2,484.0	1,041.1-1,358.4
		9	2,617.4-3,285.7	2,186.0-2,772.7	1,310.6-1,643.6	857.1-1,045.5	1,333.6-1,636.9	2,174.5-2,683.8	2,894.0-3,638.4	2,960.0-3,718.4	2,981.1-3,742.3	2,991.1-3,754.4	2,910.4-3,651.2	2,766.1-3,472.2
		12	3,172.9-3,938.1	3,154.0-3,913.1	3,090.9-3,819.6	2,977.3-3,645.8	2,958.5-3,611.8	2,954.4-3,599.3	3,170.2-3,968.2	3,203.3-4,027.8	3,068.7-3,837.9	3,077.3-3,852.6	3,074.4-3,848.8	3,068.3-3,840.4
	รุนแรงที่สุด	1	>60.3	>168.3	>256.3	>446.8	>692.6	>1,276.1	>1,068.4	>133.7	>95.0	>56.4	>48.8	>65.4
		3	>151.9	>254.9	>456.2	>831.1	>1,250.8	>2,228.1	>2,868.2	>2,351.1	>1,251.4	>253.7	>183.6	>147.6
		6	>369.9	>406.3	>553.9	>917.3	>1,462.6	>2,584.5	>3,542.4	>3,523.4	>3,377.1	>3,069.6	>2,484.0	>1,358.4
		9	>3,285.7	>2,772.7	>1,643.6	>1,045.5	>1,636.9	>2,683.8	>3,638.4	>3,718.4	>3,742.3	>3,754.4	>3,651.2	>3,472.2
		12	>3,938.1	>3,913.1	>3,819.6	>3,645.8	>3,611.8	>3,599.3	>3,968.2	>4,027.8	>3,837.9	>3,852.6	>3,848.8	>3,840.4

ภาคผนวก ฉ.8
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตารางที่ ฉ.8-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บทับเสลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำทับเสลา, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.1	<0.1	<0.2	<0.3	<3.6	<2.6	<0.1	-	-	-	-
		3	<0.1	<0.3	<0.5	<1.0	<1.5	<5.8	<12.7	<11.6	<5.9	<0.5	-	-
		6	<0.7	<1.0	<1.3	<1.7	<2.8	<11.2	<20.7	<19.9	<18.5	<19.8	<17.5	<10.3
		9	<22.3	<22.4	<15.0	<4.8	<4.9	<15.5	<25.6	<26.0	<25.8	<27.5	<25.8	<23.2
		12	<29.2	<29.4	<28.2	<29.0	<29.4	<34.0	<36.5	<32.9	<33.7	<32.7	<31.9	<30.1
	รุนแรง	1	-	0.1-0.3	0.1-0.4	0.2-0.4	0.3-0.6	3.6-6.5	2.6-6.1	0.1-0.4	-	-	-	-
		3	0.1-0.1	0.3-0.7	0.5-1.3	1.0-2.2	1.5-3.0	5.8-10.1	12.7-22.0	11.6-21.0	5.9-11.6	0.5-1.3	-	-
		6	0.7-1.8	1.0-2.0	1.3-2.8	1.7-3.5	2.8-5.4	11.2-17.5	20.7-32.8	19.9-32.3	18.5-30.2	19.8-31.5	17.5-28.4	10.3-17.6
		9	22.3-34.9	22.4-34.9	15.0-24.4	4.8-8.4	4.9-8.2	15.5-22.9	25.6-38.6	26.0-40.1	25.8-39.8	27.5-41.7	25.8-39.2	23.2-35.9
		12	29.2-44.1	29.4-44.3	28.2-43.0	29.0-43.9	29.4-44.2	34.0-49.2	36.5-51.8	32.9-48.2	33.7-48.9	32.7-47.7	31.9-46.8	30.1-44.9
	ปานกลาง	1	<0.0	0.4-1.1	0.5-1.0	0.5-0.9	0.7-1.5	6.6-11.1	6.2-12.9	0.5-1.5	-	-	-	-
		3	0.2-0.5	0.8-2.0	1.4-3.1	2.3-4.6	3.1-5.6	10.2-16.5	22.1-35.8	21.1-35.3	11.7-21.1	1.4-3.2	<0.1	<0.1
		6	1.9-4.1	2.1-4.1	2.9-5.8	3.6-6.8	5.5-9.7	17.6-26.5	32.9-49.6	32.4-49.8	30.3-46.9	31.6-47.9	28.5-43.7	17.7-28.4
		9	35.0-52.3	35.0-52.2	24.5-37.9	8.5-13.9	8.3-13.1	23.0-32.8	38.7-56.0	40.2-59.3	39.9-58.9	41.8-60.8	39.3-57.2	36.0-53.3
		12	44.2-64.1	44.4-64.3	43.1-63.0	44.0-63.8	44.3-64.0	49.3-68.9	51.9-71.3	48.3-68.2	49.0-68.8	47.8-67.3	46.9-66.4	45.0-64.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.0-2.7	1.2-14.7	1.1-12.2	1.0-7.2	1.6-14.6	11.2-52.6	13.0-96.3	1.6-24.1	<3.2	<6.7	<3.0	<4.9
		3	0.6-10.0	2.1-21.6	3.2-28.9	4.7-32.7	5.7-32.1	16.6-71.7	35.9-153.3	35.4-163.2	21.2-116.6	3.3-29.0	0.1-8.5	0.1-13.7
		6	4.2-35.5	4.2-26.6	5.9-40.7	6.9-41.2	9.8-51.6	26.6-93.8	49.7-176.9	49.9-186.5	47.0-179.0	48.0-173.4	43.8-163.4	28.5-118.5
		9	52.4-182.1	52.3-181.0	38.0-144.2	14.0-61.8	13.2-53.3	32.9-101.9	56.1-181.0	59.4-200.5	59.0-199.0	60.9-197.9	57.3-187.6	53.4-181.9
		12	64.2-207.5	64.4-207.5	63.1-208.4	63.9-206.7	64.1-204.9	69.0-202.4	71.4-200.6	68.3-206.1	68.9-203.6	67.4-201.9	66.5-202.0	64.6-202.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	2.8-4.3	14.8-22.0	12.3-17.9	7.3-10.1	14.7-21.0	52.7-70.2	96.4-135.9	24.2-36.9	3.2-4.9	6.7-11.7	3.0-4.9	4.9-8.4
		3	10.1-15.4	21.7-31.7	29.0-41.7	32.8-45.8	32.2-43.9	71.8-94.5	153.4-201.5	163.3-216.9	116.7-158.7	29.1-41.9	8.6-13.4	13.8-22.5
		6	35.6-51.0	26.7-36.9	40.8-56.9	41.3-56.7	51.7-69.9	93.9-119.9	177.0-226.6	186.6-240.6	179.1-231.6	173.5-222.5	163.5-210.7	118.6-155.3
		9	182.2-232.5	181.1-230.9	144.3-186.4	61.9-81.7	53.4-69.6	102.0-127.8	181.1-228.4	200.6-254.7	199.1-252.8	198.0-249.9	187.7-237.2	182.0-231.3
		12	207.6-261.9	207.6-261.7	208.5-263.9	206.8-260.9	205.0-258.1	202.5-251.5	200.7-247.6	206.2-257.2	203.7-253.4	202.0-251.8	202.1-252.4	202.8-254.6
	รุนแรง	1	4.4-6.4	22.1-31.1	18.0-25.2	10.2-13.7	21.1-29.0	70.3-91.0	136.0-184.3	37.0-53.0	5.0-7.1	11.8-18.4	5.0-7.4	8.5-13.1
		3	15.5-22.2	31.8-44.3	41.8-57.6	45.9-61.8	44.0-58.1	94.6-121.3	201.6-258.3	217.0-280.5	158.8-209.0	42.0-57.7	13.5-19.7	22.6-33.8
		6	51.1-70.1	37.0-49.4	57.0-76.7	56.8-75.4	70.0-91.7	120.0-150.3	226.7-284.2	240.7-303.6	231.7-292.9	222.6-279.6	210.8-265.8	155.4-198.6
		9	232.6-290.7	231.0-288.6	186.5-235.6	81.8-105.1	69.7-88.7	127.9-157.4	228.5-282.9	254.8-317.4	252.9-315.0	250.0-309.9	237.3-294.4	231.4-288.5
		12	262.0-324.4	261.8-324.1	264.0-327.9	261.0-323.2	258.2-319.2	251.6-307.6	247.7-300.9	257.3-315.8	253.5-310.2	251.9-308.8	252.5-310.2	254.7-314.2
	รุนแรงที่สุด	1	>6.4	>31.1	>25.2	>13.7	>29.0	>91.0	>184.3	>53.0	>7.1	>18.4	>7.4	>13.1
		3	>22.2	>44.3	>57.6	>61.8	>58.1	>121.3	>258.3	>280.5	>209.0	>57.7	>19.7	>33.8
		6	>70.1	>49.4	>76.7	>75.4	>91.7	>150.3	>284.2	>303.6	>292.9	>279.6	>265.8	>198.6
		9	>290.7	>288.6	>235.6	>105.1	>88.7	>157.4	>282.9	>317.4	>315.0	>309.9	>294.4	>288.5
		12	>324.4	>324.1	>327.9	>323.2	>319.2	>307.6	>300.9	>315.8	>310.2	>308.8	>310.2	>314.2

ภาคผนวก ฉ.9
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก

ตารางที่ ฉ.9-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บป่าสัก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำป่าสัก, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<1.1	<0.9	<26.9	<215.7	<27.4	<1.3	-	-	-	-
		3	-	-	<3.7	<5.7	<38.0	<282.1	<444.2	<366.8	<39.2	<3.8	-	<1.3
		6	<20.1	<6.1	<7.5	<9.8	<57.1	<325.6	<485.2	<504.3	<497.5	<486.4	<383.5	<51.9
		9	<678.9	<521.0	<140.3	<35.1	<59.6	<351.4	<508.4	<529.2	<526.1	<525.4	<521.1	<518.9
		12	<760.1	<757.2	<773.6	<845.9	<745.6	<564.2	<539.5	<535.3	<548.3	<547.9	<545.6	<547.6
	รุนแรง	1	<1.8	<1.2	1.1-4.1	0.9-4.2	26.9-53.4	215.7-296.7	27.4-71.2	1.3-4.6	<0.3	<0.1	-	<1.8
		3	<16.7	<11.4	3.7-11.3	5.7-18.3	38.0-81.5	282.1-415.2	444.2-644.8	366.8-542.7	39.2-95.3	3.8-10.7	<1.7	1.3-3.9
		6	20.1-38.4	6.1-15.6	7.5-20.3	9.8-28.2	57.1-113.6	325.6-478.2	485.2-719.7	504.3-743.9	497.5-728.8	486.4-703.0	383.5-565.9	51.9-118.2
		9	678.9-912.2	521.0-725.3	140.3-252.1	35.1-75.5	59.6-120.5	351.4-511.5	508.4-749.9	529.2-779.9	526.1-776.2	525.4-775.8	521.1-767.2	518.9-757.3
		12	760.1-1,031.9	757.2-1,028.6	773.6-1,044.1	845.9-1,112.7	745.6-1,013.9	564.2-829.0	539.5-800.7	535.3-796.1	548.3-805.8	547.9-805.2	545.6-802.8	547.6-804.8
	ปานกลาง	1	1.8-5.9	1.2-9.9	4.2-12.1	4.3-15.0	53.5-96.8	296.8-397.7	71.3-159.4	4.7-13.5	0.3-2.4	0.1-1.8	<2.5	1.8-6.0
		3	16.7-31.8	11.4-35.5	11.4-28.9	18.4-48.8	81.6-157.1	415.3-589.2	644.9-904.6	542.8-773.6	95.4-202.5	10.8-25.9	1.7-11.3	4.0-10.1
		6	38.5-67.7	15.7-34.4	20.4-47.0	28.3-68.3	113.7-206.2	478.3-677.4	719.8-1,027.8	744.0-1,057.6	728.9-1,030.1	703.1-982.5	566.0-804.8	118.3-238.2
		9	912.3-1,198.0	725.4-981.9	252.2-421.5	75.6-145.7	120.6-221.4	511.6-719.1	750.0-1,065.8	780.0-1,107.8	776.3-1,103.6	775.9-1,104.0	767.3-1,088.8	757.4-1,067.0
		12	1,032.0-1,367.3	1,028.7-1,363.8	1,044.2-1,376.5	1,112.8-1,434.5	1,014.0-1,345.3	829.1-1,174.7	800.8-1,144.1	796.2-1,139.4	805.9-1,142.0	805.3-1,141.3	802.9-1,138.7	804.9-1,140.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.0-29.4	10.0-110.8	12.2-179.2	15.1-310.0	96.9-528.3	397.8-1,038.8	159.5-1,362.0	13.6-191.7	2.5-29.5	1.9-42.6	2.5-33.5	6.1-33.9
		3	31.9-84.7	35.6-162.1	29.0-319.2	48.9-587.8	157.2-981.5	589.3-1,793.5	904.7-2,670.7	773.7-2,381.6	202.6-1,554.6	26.0-255.5	11.4-101.3	10.2-111.3
		6	67.8-347.1	34.5-286.4	47.1-427.8	68.4-683.3	206.3-1,129.3	677.5-2,051.3	1,027.9-3,180.1	1,057.7-3,233.3	1,030.2-3,102.7	982.6-2,872.6	804.9-2,463.0	238.3-1,638.8
		9	1,198.1-2,957.2	982.0-2,636.0	421.6-1,917.2	145.8-911.4	221.5-1,246.1	719.2-2,136.0	1,065.9-3,257.2	1,107.9-3,380.3	1,103.7-3,375.6	1,104.1-3,383.9	1,088.9-3,314.8	1,067.1-3,186.7
		12	1,367.4-3,459.7	1,363.9-3,456.5	1,376.6-3,434.5	1,434.6-3,360.3	1,345.4-3,416.9	1,174.8-3,561.2	1,144.2-3,544.1	1,139.5-3,545.9	1,142.1-3,463.6	1,141.4-3,461.7	1,138.8-3,462.0	1,140.7-3,459.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	29.5-38.6	110.9-159.2	179.3-272.2	310.1-486.2	528.4-718.0	1,038.9-1,266.2	1,362.1-1,953.9	191.8-290.0	29.6-42.7	42.7-65.5	33.6-47.1	34.0-45.4
		3	84.8-102.0	162.2-210.6	319.3-470.7	587.9-875.0	981.6-1,356.7	1,793.6-2,241.6	2,670.8-3,321.7	2,381.7-2,982.0	1,554.7-2,202.8	255.6-372.3	101.4-142.3	111.4-164.0
		6	347.2-467.8	286.5-409.5	427.9-618.0	683.4-997.5	1,129.4-1,535.3	2,051.4-2,561.8	3,180.2-3,985.0	3,233.4-4,044.0	3,102.8-3,871.4	2,872.7-3,567.2	2,463.1-3,081.0	1,638.9-2,292.2
		9	2,957.3-3,570.1	2,636.1-3,227.9	1,917.3-2,542.7	911.5-1,260.1	1,246.2-1,700.0	2,136.1-2,659.3	3,257.3-4,073.6	3,380.4-4,226.5	3,375.7-4,222.1	3,384.0-4,234.0	3,314.9-4,143.0	3,186.8-3,970.8
		12	3,459.8-4,194.4	3,456.6-4,191.6	3,434.6-4,154.1	3,360.4-4,019.9	3,417.0-4,145.3	3,561.3-4,448.2	3,544.2-4,442.2	3,546.0-4,447.4	3,463.7-4,326.5	3,461.8-4,324.2	3,462.1-4,326.0	3,459.4-4,321.1
	รุนแรง	1	38.7-49.3	159.3-218.4	272.3-389.8	486.3-712.7	718.1-945.0	1,266.3-1,522.9	1,954.0-2,682.1	290.1-414.1	42.8-58.9	65.6-94.4	47.2-63.5	45.5-58.9
		3	102.1-121.4	210.7-267.1	470.8-659.8	875.1-1,234.9	1,356.8-1,809.9	2,241.7-2,754.7	3,321.8-4,065.1	2,982.1-3,670.2	2,202.9-2,995.6	372.4-517.1	142.4-192.0	164.1-229.9
		6	467.9-611.7	409.6-560.8	618.1-852.9	997.6-1,387.4	1,535.4-2,021.5	2,561.9-3,146.0	3,985.1-4,908.0	4,044.1-4,972.6	3,871.5-4,750.8	3,567.3-4,359.7	3,081.1-3,789.0	2,292.3-3,086.2
		9	3,570.2-4,258.3	3,228.0-3,898.0	2,542.8-3,282.3	1,260.2-1,681.4	1,700.1-2,244.6	2,659.4-3,257.2	4,073.7-5,008.8	4,226.6-5,195.7	4,222.2-5,191.9	4,234.1-5,208.1	4,143.1-5,091.5	3,970.9-4,867.3
		12	4,194.5-5,021.4	4,191.7-5,019.5	4,154.2-4,962.9	4,020.0-4,756.8	4,145.4-4,965.6	4,448.3-5,463.5	4,442.3-5,471.9	4,447.5-5,481.7	4,326.6-5,314.2	4,324.3-5,311.5	4,326.1-5,315.4	4,321.2-5,307.6
	รุนแรงที่สุด	1	>49.3	>218.4	>389.8	>712.7	>945.0	>1,522.9	>2,682.1	>414.1	>58.9	>94.4	>63.5	>58.9
		3	>121.4	>267.1	>659.8	>1,234.9	>1,809.9	>2,754.7	>4,065.1	>3,670.2	>2,995.6	>517.1	>192.0	>229.9
		6	>611.7	>560.8	>852.9	>1,387.4	>2,021.5	>3,146.0	>4,908.0	>4,972.6	>4,750.8	>4,359.7	>3,789.0	>3,086.2
		9	>4,258.3	>3,898.0	>3,282.3	>1,681.4	>2,244.6	>3,257.2	>5,008.8	>5,195.7	>5,191.9	>5,208.1	>5,091.5	>4,867.3
		12	>5,021.4	>5,019.5	>4,962.9	>4,756.8	>4,965.6	>5,463.5	>5,471.9	>5,481.7	>5,314.2	>5,311.5	>5,315.4	>5,307.6

ภาคผนวก ฉ.10
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน

ตารางที่ ฉ.10-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บกระเสียว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำกระเสียว, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<1.1	<1.8	<3.5	-	<7.3	<12.5	<1.1	-	-	-	-
		3	<4.8	<6.0	<5.9	<8.3	<12.9	<19.2	<34.9	<28.9	<15.4	<2.5	-	-
		6	<10.8	<12.6	<14.3	<18.6	<25.3	<38.0	<57.2	<51.1	<43.5	<38.9	<33.1	<20.5
		9	<60.5	<53.1	<38.9	<27.4	<34.5	<51.7	<76.4	<73.8	<68.7	<62.5	<55.4	<49.5
		12	<88.9	<82.1	<76.5	<77.6	<78.7	<89.0	<93.6	<86.8	<82.9	<81.4	<78.4	<75.9
	รุนแรง	1	1.5-2.7	1.1-2.7	1.8-3.5	3.5-5.4	<6.0	7.3-12.7	12.5-22.5	1.1-2.9	<0.1	-	-	<0.0
		3	4.8-8.0	6.0-10.9	5.9-11.4	8.3-14.8	12.9-19.7	19.2-29.8	34.9-54.8	28.9-49.0	15.4-29.0	2.5-5.8	<0.6	<1.1
		6	10.8-18.8	12.6-20.4	14.3-23.4	18.6-29.3	25.3-38.1	38.0-56.1	57.2-85.5	51.1-79.4	43.5-69.8	38.9-63.5	33.1-55.6	20.5-37.0
		9	60.5-90.4	53.1-82.9	38.9-63.9	27.4-43.5	34.5-50.0	51.7-72.7	76.4-108.6	73.8-108.8	68.7-103.3	62.5-95.8	55.4-86.1	49.5-78.5
		12	88.9-127.2	82.1-120.1	76.5-114.2	77.6-115.3	78.7-116.5	89.0-127.1	93.6-131.6	86.8-124.6	82.9-120.5	81.4-119.0	78.4-115.9	75.9-113.2
	ปานกลาง	1	2.8-4.7	2.8-6.2	3.6-6.5	5.5-8.2	6.0-10.2	12.8-21.0	22.6-37.8	3.0-6.9	0.1-2.3	<2.7	<1.8	0.0-1.7
		3	8.1-12.6	11.0-18.6	11.5-20.5	14.9-24.9	19.8-28.9	29.9-44.3	54.9-82.3	49.1-78.1	29.1-50.4	5.9-12.2	0.6-7.9	1.1-9.2
		6	18.9-30.9	20.5-31.7	23.5-36.4	29.4-44.2	38.2-55.2	56.2-79.8	85.6-122.9	79.5-118.0	69.9-106.6	63.6-98.4	55.7-88.1	37.1-62.1
		9	90.5-130.2	83.0-123.8	64.0-99.5	43.6-66.0	50.1-70.2	72.8-99.3	108.7-149.8	108.9-154.7	103.4-149.3	95.9-140.9	86.2-127.9	78.6-118.8
		12	127.3-176.4	120.2-169.7	114.3-164.1	115.4-165.1	116.6-166.1	127.2-176.0	131.7-179.8	124.7-173.3	120.6-169.5	119.1-168.1	116.0-165.1	113.3-162.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-22.4	6.3-53.2	6.6-35.5	8.3-28.7	10.3-36.2	21.1-92.1	37.9-174.3	7.0-64.3	2.4-15.1	2.7-9.3	1.8-12.8	1.8-17.8
		3	12.7-50.0	18.7-88.0	20.6-108.1	25.0-113.5	29.0-96.4	44.4-152.1	82.4-289.1	78.2-318.2	50.5-250.6	12.3-88.7	8.0-36.8	9.3-37.6
		6	31.0-134.0	31.8-120.6	36.5-139.8	44.3-156.8	55.3-176.9	79.9-245.1	123.0-386.8	118.1-403.7	106.7-390.7	98.5-373.8	88.2-353.0	62.2-285.6
		9	130.3-411.1	123.9-429.3	99.6-381.6	66.1-237.2	70.3-207.5	99.4-273.3	149.9-422.6	154.8-473.5	149.4-476.4	141.0-469.7	128.0-438.5	118.9-425.3
		12	176.5-505.0	169.8-510.7	164.2-516.1	165.2-514.5	166.2-512.4	176.1-501.3	179.9-494.6	173.4-500.5	169.6-503.9	168.2-505.0	165.2-507.8	162.7-509.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	22.5-29.9	53.3-76.3	35.6-48.2	28.8-36.7	36.3-45.9	92.2-121.6	174.4-231.5	64.4-93.0	15.2-20.4	9.4-11.5	12.9-16.6	17.9-25.2
		3	50.1-65.0	88.1-117.4	108.2-146.3	113.6-150.6	96.5-122.2	152.2-193.6	289.2-369.4	318.3-415.5	250.7-336.3	88.8-124.9	36.9-47.7	37.7-48.1
		6	134.1-176.5	120.7-155.9	139.9-181.1	156.9-200.6	177.0-222.9	245.2-306.8	386.9-486.1	403.8-513.8	390.8-502.4	373.9-483.3	353.1-459.8	285.7-379.3
		9	411.2-516.8	429.4-547.4	381.7-494.0	237.3-304.1	207.6-258.1	273.4-336.1	422.7-521.8	473.6-592.3	476.5-599.9	469.8-595.4	438.6-558.3	425.4-545.0
		12	505.1-624.9	510.8-637.2	516.2-648.4	514.6-645.5	512.5-641.7	501.4-620.0	494.7-608.1	500.6-620.3	504.0-627.4	505.1-629.9	507.9-635.7	510.0-640.4
	รุนแรง	1	30.0-38.8	76.4-104.7	48.3-63.5	36.8-45.9	46.0-57.0	121.7-156.3	231.6-299.2	93.1-128.5	20.5-26.6	11.6-14.0	16.7-20.9	25.3-34.2
		3	65.1-82.6	117.5-152.2	146.4-191.9	150.7-194.4	122.3-151.9	193.7-241.7	369.5-462.5	415.6-529.6	336.4-438.2	125.0-169.0	47.8-60.5	48.2-60.1
		6	176.6-226.6	156.0-197.0	181.2-229.2	200.7-251.5	223.0-275.8	306.9-377.4	486.2-600.0	513.9-641.2	502.5-632.3	483.4-610.9	459.9-585.0	379.4-490.1
		9	516.9-638.1	547.5-684.3	494.1-625.2	304.2-381.9	258.2-315.8	336.2-407.3	521.9-634.6	592.4-728.3	600.0-741.9	595.5-740.5	558.4-696.8	545.1-683.9
		12	625.0-761.6	637.3-781.8	648.5-800.3	645.6-795.7	641.8-790.0	620.1-755.0	608.2-736.8	620.4-756.8	627.5-768.4	630.0-772.7	635.8-782.3	640.5-790.2
	รุนแรงที่สุด	1	>38.8	>104.7	>63.5	>45.9	>57.0	>156.3	>299.2	>128.5	>26.6	>14.0	>20.9	>34.2
		3	>82.6	>152.2	>191.9	>194.4	>151.9	>241.7	>462.5	>529.6	>438.2	>169.0	>60.5	>60.1
		6	>226.6	>197.0	>229.2	>251.5	>275.8	>377.4	>600.0	>641.2	>632.3	>610.9	>585.0	>490.1
		9	>638.1	>684.3	>625.2	>381.9	>315.8	>407.3	>634.6	>728.3	>741.9	>740.5	>696.8	>683.9
		12	>761.6	>781.8	>800.3	>795.7	>790.0	>755.0	>736.8	>756.8	>768.4	>772.7	>782.3	>790.2

ภาคผนวก ฉ.11
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตารางที่ ฉ.11-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บศรีนครินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<26.2	<23.5	<43.2	<139.6	<330.7	<350.6	<303.2	<104.2	<67.4	<58.7	<40.2	<29.2
		3	<113.6	<98.9	<114.7	<251.5	<592.2	<977.4	<1,283.3	<954.6	<501.7	<235.2	<178.2	<141.4
		6	<360.7	<311.3	<280.8	<388.6	<749.7	<1,191.4	<1,655.1	<1,770.1	<1,750.2	<1,597.4	<1,143.4	<657.8
		9	<1,634.3	<1,277.5	<920.4	<747.0	<994.6	<1,383.9	<1,823.7	<1,944.6	<1,970.7	<1,984.2	<1,974.9	<1,915.6
		12	<2,003.4	<2,073.8	<2,157.9	<2,306.6	<2,296.7	<2,300.7	<2,259.8	<2,212.0	<2,177.2	<2,154.2	<2,148.9	<2,135.7
	รุนแรง	1	26.2-35.2	23.5-40.6	43.2-69.6	139.6-203.9	330.7-445.3	350.6-463.9	303.2-404.5	104.2-139.7	67.4-82.7	58.7-68.5	40.2-47.5	29.2-36.8
		3	113.6-136.3	98.9-135.4	114.7-170.6	251.5-363.5	592.2-799.7	977.4-1,264.7	1,283.3-1,592.4	954.6-1,191.8	501.7-653.2	235.2-296.7	178.2-209.4	141.4-164.8
		6	360.7-443.6	311.3-377.8	280.8-364.6	388.6-526.8	749.7-991.8	1,191.4-1,532.4	1,655.1-2,074.8	1,770.1-2,200.3	1,750.2-2,167.4	1,597.4-1,960.5	1,143.4-1,411.7	657.8-833.5
		9	1,634.3-2,019.1	1,277.5-1,575.8	920.4-1,144.1	747.0-939.2	994.6-1,266.1	1,383.9-1,746.0	1,823.7-2,261.4	1,944.6-2,405.8	1,970.7-2,440.7	1,984.2-2,456.9	1,974.9-2,434.5	1,915.6-2,354.6
		12	2,003.4-2,498.5	2,073.8-2,562.0	2,157.9-2,637.7	2,306.6-2,770.1	2,296.7-2,765.5	2,300.7-2,773.1	2,259.8-2,737.7	2,212.0-2,695.6	2,177.2-2,664.6	2,154.2-2,644.2	2,148.9-2,639.3	2,135.7-2,627.5
	ปานกลาง	1	35.3-46.3	40.7-65.8	69.7-106.6	204.0-287.6	445.4-586.0	464.0-601.3	404.6-528.2	139.8-183.2	82.8-100.3	68.6-79.6	47.6-55.8	36.9-45.9
		3	136.4-162.2	135.5-180.8	170.7-244.4	363.6-508.1	799.8-1,054.9	1,264.8-1,607.4	1,592.5-1,950.6	1,191.9-1,467.9	653.3-834.8	296.8-368.9	209.5-244.3	164.9-190.8
		6	443.7-539.2	377.9-453.9	364.7-464.9	526.9-697.1	991.9-1,285.1	1,532.5-1,937.4	2,074.9-2,564.5	2,200.4-2,699.4	2,167.5-2,650.1	1,960.6-2,377.8	1,411.8-1,721.3	833.6-1,040.0
		9	2,019.2-2,463.5	1,575.9-1,919.8	1,144.2-1,403.7	939.3-1,164.0	1,266.2-1,586.2	1,746.1-2,170.3	2,261.5-2,768.3	2,405.9-2,938.9	2,440.8-2,984.5	2,457.0-3,003.6	2,434.6-2,964.4	2,354.7-2,859.7
		12	2,498.6-3,074.0	2,562.1-3,125.9	2,637.8-3,187.6	2,770.2-3,294.8	2,765.6-3,297.4	2,773.2-3,309.3	2,737.8-3,282.1	2,695.7-3,248.8	2,664.7-3,223.9	2,644.3-3,207.3	2,639.4-3,203.3	2,627.6-3,193.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	46.4-115.0	65.9-278.3	106.7-394.1	287.7-861.7	586.1-1,454.8	601.4-1,430.3	528.3-1,282.5	183.3-450.6	100.4-196.7	79.7-135.7	55.9-98.8	46.0-97.6
		3	162.3-298.9	180.9-467.7	244.5-761.7	508.2-1,485.8	1,055.0-2,635.7	1,607.5-3,614.1	1,950.7-3,932.0	1,468.0-3,008.0	834.9-1,907.0	369.0-777.6	244.4-423.1	190.9-323.0
		6	539.3-1,061.8	454.0-861.9	465.0-1,055.1	697.2-1,757.7	1,285.2-3,053.9	1,937.5-4,289.8	2,564.6-5,311.5	2,699.5-5,466.6	2,650.2-5,312.7	2,377.9-4,651.4	1,721.4-3,422.2	1,040.1-2,215.6
		9	2,463.6-4,906.9	1,919.9-3,807.0	1,403.8-2,843.1	1,164.1-2,430.4	1,586.3-3,420.0	2,170.4-4,571.1	2,768.4-5,569.0	2,939.0-5,875.7	2,984.6-5,984.2	3,003.7-6,018.9	2,964.5-5,869.2	2,859.8-5,617.2
		12	3,074.1-6,279.5	3,126.0-6,226.3	3,187.7-6,166.8	3,294.9-6,068.4	3,297.5-6,119.3	3,309.4-6,158.4	3,282.2-6,194.8	3,248.9-6,233.0	3,224.0-6,259.0	3,207.4-6,276.4	3,203.4-6,278.9	3,193.8-6,288.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.1-139.0	278.4-365.3	394.2-507.5	861.8-1,074.3	1,454.9-1,758.0	1,430.4-1,715.7	1,282.6-1,543.8	450.7-543.6	196.8-227.8	135.8-153.0	98.9-112.2	97.7-114.7
		3	299.0-342.0	467.8-569.1	761.8-955.6	1,485.9-1,845.1	2,635.8-3,188.6	3,614.2-4,292.1	3,932.1-4,577.4	3,008.1-3,512.5	1,907.1-2,271.1	777.7-912.7	423.2-478.4	323.1-363.5
		6	1,061.9-1,230.7	862.0-992.1	1,055.2-1,255.1	1,757.8-2,129.7	3,054.0-3,662.6	4,289.9-5,080.7	5,311.6-6,214.4	5,466.7-6,369.3	5,312.8-6,178.3	4,651.5-5,384.3	3,422.3-3,973.5	2,215.7-2,605.8
		9	4,907.0-5,699.5	3,807.1-4,418.3	2,843.2-3,312.6	2,430.5-2,847.8	3,420.1-4,031.1	4,571.2-5,365.0	5,569.1-6,480.6	5,875.8-6,829.5	5,984.3-6,959.4	6,019.0-6,999.1	5,869.3-6,809.4	5,617.3-6,507.4
		12	6,279.6-7,328.3	6,226.4-7,231.9	6,166.9-7,123.6	6,068.5-6,944.1	6,119.4-7,012.5	6,158.5-7,061.2	6,194.9-7,122.4	6,233.1-7,188.8	6,259.1-7,234.9	6,276.5-7,265.9	6,279.0-7,271.1	6,289.0-7,289.0
	รุนแรง	1	139.1-165.9	365.4-467.6	507.6-639.4	1,074.4-1,317.4	1,758.1-2,098.7	1,715.8-2,035.0	1,543.9-1,836.9	543.7-648.0	227.9-261.9	153.1-171.6	112.3-126.7	114.8-133.6
		3	342.1-389.0	569.2-683.6	955.7-1,178.0	1,845.2-2,255.0	3,188.7-3,810.3	4,292.2-5,046.4	4,577.5-5,287.1	3,512.6-4,068.2	2,271.2-2,677.0	912.8-1,062.1	478.5-538.1	363.6-407.1
		6	1,230.8-1,415.9	992.2-1,134.4	1,255.2-1,477.9	2,129.8-2,548.4	3,662.7-4,343.5	5,080.8-5,959.1	6,214.5-7,210.4	6,369.4-7,362.6	6,178.4-7,129.6	5,384.4-6,187.7	3,973.6-4,579.0	2,605.9-3,037.4
		9	5,699.6-6,570.0	4,418.4-5,089.3	3,312.7-3,829.3	2,847.9-3,308.6	4,031.2-4,707.9	5,365.1-6,241.9	6,480.7-7,482.9	6,829.6-7,877.5	6,959.5-8,031.2	6,999.2-8,076.4	6,809.5-7,841.4	6,507.5-7,483.5
		12	7,328.4-8,483.4	7,232.0-8,336.4	7,123.7-8,171.0	6,944.2-7,897.3	7,012.6-7,985.7	7,061.3-8,044.9	7,122.5-8,134.8	7,188.9-8,233.9	7,235.0-8,303.6	7,266.0-8,350.5	7,271.2-8,358.8	7,289.1-8,385.9
	รุนแรงที่สุด	1	>165.9	>467.6	>639.4	>1,317.4	>2,098.7	>2,035.0	>1,836.9	>648.0	>261.9	>171.6	>126.7	>133.6
		3	>389.0	>683.6	>1,178.0	>2,255.0	>3,810.3	>5,046.4	>5,287.1	>4,068.2	>2,677.0	>1,062.1	>538.1	>407.1
		6	>1,415.9	>1,134.4	>1,477.9	>2,548.4	>4,343.5	>5,959.1	>7,210.4	>7,362.6	>7,129.6	>6,187.7	>4,579.0	>3,037.4
		9	>6,570.0	>5,089.3	>3,829.3	>3,308.6	>4,707.9	>6,241.9	>7,482.9	>7,877.5	>8,031.2	>8,076.4	>7,841.4	>7,483.5
		12	>8,483.4	>8,336.4	>8,171.0	>7,897.3	>7,985.7	>8,044.9	>8,134.8	>8,233.9	>8,303.6	>8,350.5	>8,358.8	>8,385.9

ตารางที่ ฉ.11-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บวชิราลงกรณ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<3.4	<54.5	<170.5	<533.4	<372.8	<237.0	<42.5	<22.5	<20.6	<6.2	-
		3	<9.0	<17.2	<80.4	<294.1	<939.0	<1,656.0	<1,692.2	<764.7	<326.1	<101.1	<66.8	<35.1
		6	<135.6	<122.7	<164.6	<364.4	<1,007.3	<1,899.0	<2,337.4	<2,394.2	<2,249.8	<1,871.8	<847.6	<397.7
		9	<1,916.2	<1,003.8	<777.4	<704.6	<1,203.3	<1,977.4	<2,377.7	<2,477.6	<2,517.4	<2,547.8	<2,504.7	<2,334.6
		12	<2,492.1	<2,583.9	<2,938.7	<3,449.9	<3,242.0	<3,112.4	<2,853.7	<2,664.7	<2,595.1	<2,587.1	<2,589.2	<2,606.1
	รุนแรง	1	-	3.4-9.8	54.5-97.5	170.5-289.7	533.4-730.8	372.8-512.5	237.0-298.5	42.5-62.2	22.5-30.6	20.6-26.1	6.2-8.9	<1.4
		3	9.0-15.9	17.2-33.2	80.4-140.3	294.1-479.1	939.0-1,320.0	1,656.0-2,107.5	1,692.2-2,052.1	764.7-982.2	326.1-415.4	101.1-134.7	66.8-82.2	35.1-46.4
		6	135.6-177.9	122.7-159.3	164.6-243.2	364.4-564.1	1,007.3-1,409.2	1,899.0-2,416.0	2,337.4-2,895.1	2,394.2-2,952.5	2,249.8-2,766.6	1,871.8-2,257.8	847.6-1,079.6	397.7-495.5
		9	1,916.2-2,296.4	1,003.8-1,248.3	777.4-929.2	704.6-944.8	1,203.3-1,619.8	1,977.4-2,502.1	2,377.7-2,942.2	2,477.6-3,054.8	2,517.4-3,097.6	2,547.8-3,129.2	2,504.7-3,074.1	2,334.6-2,857.9
		12	2,492.1-3,076.4	2,583.9-3,158.8	2,938.7-3,471.3	3,449.9-3,908.0	3,242.0-3,746.0	3,112.4-3,639.0	2,853.7-3,412.7	2,664.7-3,244.6	2,595.1-3,182.0	2,587.1-3,175.3	2,589.2-3,177.2	2,606.1-3,192.5
	ปานกลาง	1	<2.3	9.9-24.1	97.6-162.6	289.8-462.8	730.9-976.0	512.6-686.5	298.6-370.6	62.3-87.9	30.7-40.8	26.2-32.7	9.0-12.4	1.4-4.6
		3	16.0-26.5	33.3-59.0	140.4-228.9	479.2-739.4	1,320.1-1,801.8	2,107.6-2,639.7	2,052.2-2,462.4	982.3-1,240.4	415.5-520.9	134.8-175.7	82.3-100.1	46.5-60.3
		6	178.0-229.0	159.4-203.1	243.3-346.3	564.2-834.9	1,409.3-1,915.5	2,416.1-3,025.4	2,895.2-3,540.3	2,952.6-3,596.3	2,766.7-3,361.5	2,257.9-2,696.4	1,079.7-1,353.3	495.6-609.2
		9	2,296.5-2,726.3	1,248.4-1,531.9	929.3-1,100.8	944.9-1,238.6	1,619.9-2,130.5	2,502.2-3,118.1	2,942.3-3,594.9	3,054.9-3,720.3	3,097.7-3,765.7	3,129.3-3,797.8	3,074.2-3,728.4	2,858.0-3,458.5
		12	3,076.5-3,750.5	3,158.9-3,818.0	3,471.4-4,067.6	3,908.1-4,406.3	3,746.1-4,301.6	3,639.1-4,224.6	3,412.8-4,043.8	3,244.7-3,907.5	3,182.1-3,856.4	3,175.4-3,851.6	3,177.3-3,853.1	3,192.6-3,865.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.3-42.4	24.2-246.8	162.7-734.5	462.9-1,891.6	976.1-2,523.7	686.6-1,790.2	370.7-778.0	88.0-264.4	40.9-104.6	32.8-70.6	12.5-36.5	4.7-47.0
		3	26.6-119.3	59.1-307.8	229.0-983.8	739.5-2,780.7	1,801.9-4,946.4	2,639.8-5,687.2	2,462.5-4,661.3	1,240.5-2,737.1	521.0-1,125.6	175.8-425.6	100.2-197.9	60.4-143.8
		6	229.1-534.2	203.2-460.7	346.4-1,063.0	835.0-2,830.1	1,915.6-5,198.9	3,025.5-6,512.7	3,540.4-7,100.3	3,596.4-7,127.1	3,361.6-6,611.6	2,696.5-5,028.7	1,353.4-2,922.2	609.3-1,241.5
		9	2,726.4-4,991.8	1,532.0-3,105.6	1,100.9-2,001.5	1,238.7-3,042.1	2,130.6-5,281.0	3,118.2-6,617.8	3,595.0-7,191.5	3,720.4-7,369.3	3,765.8-7,418.7	3,797.9-7,444.3	3,728.5-7,293.3	3,458.6-6,718.8
		12	3,750.6-7,453.3	3,818.1-7,389.1	4,067.7-7,146.4	4,406.4-6,827.9	4,301.7-7,081.4	4,224.7-7,204.0	4,043.9-7,359.8	3,907.6-7,479.7	3,856.5-7,525.5	3,851.7-7,536.2	3,853.2-7,534.6	3,865.6-7,523.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	42.5-59.5	246.9-361.1	734.6-973.3	1,891.7-2,471.6	2,523.8-3,071.0	1,790.3-2,181.5	778.1-912.6	264.5-329.8	104.7-127.1	70.7-83.3	36.6-45.3	47.1-67.8
		3	119.4-158.0	307.9-415.7	983.9-1,294.6	2,780.8-3,589.7	4,946.5-6,079.6	5,687.3-6,702.4	4,661.4-5,362.1	2,737.2-3,239.7	1,125.7-1,327.3	425.7-512.1	198.0-229.5	143.9-172.5
		6	534.3-638.6	460.8-548.0	1,063.1-1,330.4	2,830.2-3,597.0	5,199.0-6,377.9	6,512.8-7,674.1	7,100.4-8,257.8	7,127.2-8,270.5	6,611.7-7,661.3	5,028.8-5,768.3	2,922.3-3,445.3	1,241.6-1,448.2
		9	4,991.9-5,705.6	3,105.7-3,619.2	2,001.6-2,284.6	3,042.2-3,669.4	5,281.1-6,380.0	6,617.9-7,777.7	7,191.6-8,360.1	7,369.4-8,550.7	7,418.8-8,599.1	7,444.4-8,620.6	7,293.4-8,442.4	6,718.9-7,767.5
		12	7,453.4-8,653.4	7,389.2-8,536.0	7,146.5-8,102.3	6,828.0-7,546.6	7,081.5-7,924.6	7,204.1-8,119.4	7,359.9-8,402.4	7,479.8-8,622.8	7,525.6-8,707.5	7,536.3-8,724.2	7,534.7-8,721.4	7,523.1-8,700.0
	รุนแรง	1	59.6-79.9	361.2-503.0	973.4-1,255.4	2,471.7-3,151.7	3,071.1-3,688.4	2,181.6-2,623.4	912.7-1,061.2	329.9-404.7	127.2-152.5	83.4-97.2	45.4-55.3	67.9-93.3
		3	158.1-203.7	415.8-544.6	1,294.7-1,660.5	3,589.8-4,532.5	6,079.7-7,365.2	6,702.5-7,826.8	5,362.2-6,127.5	3,239.8-3,797.7	1,327.4-1,550.7	512.2-609.1	229.6-264.2	172.6-204.7
		6	638.7-755.2	548.1-645.2	1,330.5-1,636.8	3,597.1-4,483.3	6,378.0-7,714.0	7,674.2-8,960.3	8,257.9-9,530.0	8,270.6-9,525.6	7,661.4-8,812.5	5,768.4-6,574.6	3,445.4-4,024.7	1,448.3-1,675.8
		9	5,705.7-6,482.2	3,619.3-4,184.3	2,284.7-2,592.4	3,669.5-4,373.4	6,380.1-7,614.8	7,777.8-9,060.4	8,360.2-9,643.9	8,550.8-9,847.3	8,599.2-9,894.0	8,620.7-9,910.3	8,442.5-9,702.1	7,767.6-8,916.0
		12	8,653.5-9,971.3	8,536.1-9,791.9	8,102.4-9,137.3	7,546.7-8,312.6	7,924.7-8,830.4	8,119.5-9,106.8	8,402.5-9,535.7	8,622.9-9,872.6	8,707.6-10,002.6	8,724.3-10,026.1	8,721.5-10,022.0	8,700.1-9,989.2
	รุนแรงที่สุด	1	>79.9	>503.0	>1,255.4	>3,151.7	>3,688.4	>2,623.4	>1,061.2	>404.7	>152.5	>97.2	>55.3	>93.3
		3	>203.7	>544.6	>1,660.5	>4,532.5	>7,365.2	>7,826.8	>6,127.5	>3,797.7	>1,550.7	>609.1	>264.2	>204.7
		6	>755.2	>645.2	>1,636.8	>4,483.3	>7,714.0	>8,960.3	>9,530.0	>9,525.6	>8,812.5	>6,574.6	>4,024.7	>1,675.8
		9	>6,482.2	>4,184.3	>2,592.4	>4,373.4	>7,614.8	>9,060.4	>9,643.9	>9,847.3	>9,894.0	>9,910.3	>9,702.1	>8,916.0
		12	>9,971.3	>9,791.9	>9,137.3	>8,312.6	>8,830.4	>9,106.8	>9,535.7	>9,872.6	>10,002.6	>10,026.1	>10,022.0	>9,989.2

ภาคผนวก ฉ.12
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง

ตารางที่ ฉ.12-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บคลองสียัด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำคลองสียัด, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	-	<0.4	<1.1	<2.1	<8.8	<6.5	-	-	-	-	-
		3	-	-	<0.7	<3.6	<8.0	<27.4	<30.0	<26.8	<10.3	-	-	-
		6	<1.1	<0.6	<1.3	<6.0	<15.1	<48.6	<61.2	<54.7	<48.3	<35.6	<29.5	<11.4
		9	<39.8	<49.1	<37.2	<10.6	<18.9	<57.5	<76.0	<74.6	<72.6	<66.4	<57.3	<49.2
		12	<72.7	<76.4	<90.1	<104.7	<143.7	<151.7	<128.2	<122.0	<82.4	<81.1	<76.6	<73.2
	รุนแรง	1	-	-	0.4-0.9	1.1-2.7	2.1-4.6	8.8-17.4	6.5-12.4	-	-	-	-	-
		3	-	<0.2	0.7-1.9	3.6-7.5	8.0-14.8	27.4-44.6	30.0-50.8	26.8-44.8	10.3-17.7	<0.0	<0.0	-
		6	1.1-2.1	0.6-1.6	1.3-3.2	6.0-11.3	15.1-24.9	48.6-70.4	61.2-90.0	54.7-82.5	48.3-74.5	35.6-58.0	29.5-48.1	11.4-19.2
		9	39.8-63.8	49.1-71.7	37.2-49.7	10.6-17.7	18.9-29.7	57.5-79.8	76.0-105.8	74.6-105.0	72.6-102.9	66.4-96.2	57.3-85.4	49.2-75.6
		12	72.7-104.3	76.4-108.0	90.1-121.6	104.7-135.6	143.7-170.9	151.7-178.7	128.2-158.2	122.0-152.5	82.4-113.1	81.1-111.9	76.6-107.3	73.2-103.9
	ปานกลาง	1	-	<0.6	1.0-2.3	2.8-5.9	4.7-9.4	17.5-31.6	12.5-21.9	-	-	-	-	-
		3	<0.7	0.2-2.6	2.0-5.0	7.6-14.5	14.9-25.6	44.7-68.9	50.9-81.1	44.9-70.8	17.8-28.7	0.0-0.3	0.0-0.3	-
		6	2.2-4.1	1.7-3.9	3.3-7.1	11.4-19.7	25.0-38.9	70.5-98.6	90.1-127.7	82.6-119.5	74.6-109.9	58.1-89.7	48.2-74.4	19.3-30.7
		9	63.9-97.4	71.8-101.1	49.8-65.0	17.8-27.9	29.8-44.7	79.9-107.9	105.9-143.4	105.1-143.8	103.0-141.6	96.3-134.9	85.5-122.6	75.7-111.5
		12	104.4-144.9	108.1-148.3	121.7-160.5	135.7-172.6	171.0-201.6	178.8-208.9	158.3-192.8	152.6-188.1	113.2-151.5	112.0-150.4	107.4-146.2	104.0-143.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	<7.8	0.6-26.2	2.4-22.8	6.0-46.2	9.5-64.7	31.7-171.6	22.0-113.2	<14.7	<1.6	<1.4	<2.6	<3.7
		3	0.7-12.9	2.7-35.8	5.1-55.1	14.6-89.7	25.7-125.6	69.0-260.1	81.2-331.1	70.9-281.3	28.8-121.7	0.4-16.0	0.4-3.3	<6.9
		6	4.2-25.2	4.0-38.5	7.2-60.3	19.8-98.4	39.0-150.6	98.7-290.1	127.8-388.4	119.6-383.6	110.0-369.5	89.8-338.7	74.5-281.4	30.8-125.3
		9	97.5-356.4	101.2-302.8	65.1-159.2	28.0-110.5	44.8-157.3	108.0-288.2	143.5-386.4	143.9-397.6	141.7-397.5	135.0-397.4	122.7-384.3	111.6-373.5
		12	145.0-417.5	148.4-413.5	160.6-401.4	172.7-389.8	201.7-361.8	209.0-364.7	192.9-382.9	188.2-387.4	151.6-394.9	150.5-395.8	146.3-398.9	143.1-401.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	7.8-11.1	26.3-39.5	22.9-33.2	46.3-65.5	64.8-90.4	171.7-233.1	113.3-152.7	14.7-25.1	1.6-2.4	1.4-2.2	2.6-4.2	3.7-5.7
		3	13.0-18.5	35.9-52.3	55.2-81.2	89.8-123.8	125.7-168.2	260.2-335.9	331.2-432.5	281.4-366.1	121.8-159.8	16.1-25.7	3.4-4.7	6.9-10.1
		6	25.3-34.8	38.6-55.9	60.4-86.3	98.5-132.2	150.7-195.2	290.2-360.6	388.5-485.4	383.7-483.5	369.6-469.1	338.8-437.4	281.5-363.5	125.4-163.6
		9	356.5-458.1	302.9-377.5	159.3-191.8	110.6-143.7	157.4-201.1	288.3-352.6	386.5-473.4	397.7-489.3	397.6-490.3	397.5-494.1	384.4-482.5	373.6-473.8
		12	417.6-517.2	413.6-509.6	401.5-485.6	389.9-463.3	361.9-411.9	364.8-413.0	383.0-444.5	387.5-452.8	395.0-481.2	395.9-483.0	399.0-489.8	401.8-495.5
	รุนแรง	1	11.2-15.3	39.6-56.0	33.3-46.1	65.6-89.2	90.5-121.7	233.2-306.6	152.8-199.8	25.2-38.7	2.5-3.4	2.3-3.2	4.3-6.3	5.8-8.4
		3	18.6-25.2	52.4-72.7	81.3-113.7	123.9-165.0	168.3-218.9	336.0-424.3	432.6-551.4	366.2-465.3	159.9-204.6	25.8-38.2	4.8-6.3	10.2-14.2
		6	34.9-46.2	56.0-77.6	86.4-118.3	132.3-172.4	195.3-247.3	360.7-441.1	485.5-596.4	483.6-598.4	469.2-584.0	437.5-552.5	363.6-459.3	163.7-208.6
		9	458.2-576.4	377.6-462.8	191.9-228.5	143.8-182.6	201.2-251.9	352.7-425.4	473.5-572.0	489.4-593.4	490.4-595.8	494.2-604.5	482.6-595.3	473.9-589.7
		12	517.3-630.9	509.7-618.7	485.7-580.4	463.4-545.1	412.0-466.3	413.1-465.2	444.6-512.2	452.9-524.9	481.3-578.6	483.1-581.6	489.9-592.9	495.6-602.2
	รุนแรงที่สุด	1	>15.3	>56.0	>46.1	>89.2	>121.7	>306.6	>199.8	>38.7	>3.4	>3.2	>6.3	>8.4
		3	>25.2	>72.7	>113.7	>165.0	>218.9	>424.3	>551.4	>465.3	>204.6	>38.2	>6.3	>14.2
		6	>46.2	>77.6	>118.3	>172.4	>247.3	>441.1	>596.4	>598.4	>584.0	>552.5	>459.3	>208.6
		9	>576.4	>462.8	>228.5	>182.6	>251.9	>425.4	>572.0	>593.4	>595.8	>604.5	>595.3	>589.7
		12	>630.9	>618.7	>580.4	>545.1	>466.3	>465.2	>512.2	>524.9	>578.6	>581.6	>592.9	>602.2

ตารางที่ ฉ.12-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บขุนด่านปราการชล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.1	<1.6	<13.6	<23.1	<32.0	<13.2	<0.3	<0.2	-	-	-
		3	-	<0.3	<2.5	<19.7	<51.1	<95.2	<87.4	<63.3	<20.2	<1.2	<0.2	-
		6	<2.3	<0.9	<3.9	<24.1	<61.0	<103.8	<130.9	<131.6	<128.9	<98.2	<67.3	<20.6
		9	<100.6	<70.6	<28.8	<31.3	<66.3	<108.7	<137.2	<141.4	<141.0	<139.3	<134.6	<131.1
		12	<140.9	<139.9	<157.3	<168.1	<176.2	<150.5	<150.7	<147.3	<146.6	<145.8	<144.5	<143.2
	รุนแรง	1	-	0.1-0.2	1.6-3.5	13.6-19.7	23.1-31.2	32.0-41.0	13.2-17.1	0.3-0.7	0.2-0.3	-	-	-
		3	-	0.3-0.9	2.5-5.5	19.7-30.1	51.1-69.0	95.2-117.4	87.4-107.1	63.3-75.9	20.2-25.1	1.2-2.3	0.2-0.5	-
		6	2.3-4.2	0.9-2.2	3.9-7.7	24.1-35.7	61.0-81.2	103.8-131.9	130.9-161.5	131.6-161.2	128.9-154.8	98.2-118.8	67.3-80.5	20.6-26.4
		9	100.6-122.3	70.6-85.8	28.8-39.5	31.3-44.4	66.3-87.3	108.7-137.5	137.2-168.5	141.4-173.1	141.0-172.8	139.3-171.1	134.6-165.0	131.1-157.8
		12	140.9-173.8	139.9-172.1	157.3-187.2	168.1-196.6	176.2-204.4	150.5-182.4	150.7-182.8	147.3-179.5	146.6-178.9	145.8-178.2	144.5-177.0	143.2-175.8
	ปานกลาง	1	<0.2	0.3-1.0	3.6-7.0	19.8-27.9	31.3-41.2	41.1-51.7	17.2-22.0	0.8-1.6	0.4-0.7	<0.1	-	<0.1
		3	<0.3	1.0-2.5	5.6-10.8	30.2-44.2	69.1-91.1	117.5-143.2	107.2-129.8	76.0-90.3	25.2-30.9	2.4-4.1	0.6-1.3	<0.3
		6	4.3-7.4	2.3-5.0	7.8-14.3	35.8-50.9	81.3-106.0	132.0-165.0	161.6-197.0	161.3-195.3	154.9-184.2	118.9-142.3	80.6-95.6	26.5-33.4
		9	122.4-147.1	85.9-103.4	39.6-53.0	44.5-61.4	87.4-112.6	137.6-171.3	168.6-204.7	173.2-209.7	172.9-209.4	171.2-207.7	165.1-199.9	157.9-188.2
		12	173.9-212.0	172.2-209.1	187.3-221.1	196.7-228.4	204.5-235.7	182.5-218.8	182.9-219.4	179.6-216.4	179.0-216.0	178.3-215.4	177.1-214.5	175.9-213.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-7.2	1.1-17.2	7.1-47.2	28.0-84.2	41.3-103.3	51.8-113.6	22.1-50.6	1.7-15.0	0.8-4.0	0.1-3.9	<4.2	0.1-5.0
		3	0.3-16.5	2.6-28.5	10.9-70.3	44.3-146.9	91.2-228.3	143.3-284.4	129.9-253.6	90.4-166.1	31.0-63.2	4.2-21.4	1.4-11.7	0.3-12.9
		6	7.5-36.8	5.1-39.9	14.4-80.9	51.0-157.4	106.1-256.5	165.1-354.7	197.1-392.2	195.4-380.6	184.3-339.6	142.4-268.2	95.7-174.8	33.5-74.1
		9	147.2-280.7	103.5-197.9	53.1-138.3	61.5-174.0	112.7-264.4	171.4-363.3	204.8-402.1	209.8-408.2	209.5-408.3	207.8-407.5	200.0-390.0	188.3-349.6
		12	212.1-421.7	209.2-411.7	221.2-397.8	228.5-390.6	235.8-393.3	218.9-414.0	219.5-415.8	216.5-416.0	216.1-416.6	215.5-417.3	214.6-418.3	213.6-419.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	7.3-10.5	17.3-26.4	47.3-65.7	84.3-105.1	103.4-125.0	113.7-134.3	50.7-60.3	15.1-21.6	4.1-5.5	4.0-6.0	4.2-6.4	5.1-7.8
		3	16.6-24.1	28.6-42.1	70.4-97.7	147.0-186.1	228.4-276.3	284.5-330.1	253.7-293.5	166.2-190.1	63.3-73.8	21.5-29.0	11.8-16.8	13.0-19.2
		6	36.9-49.4	40.0-56.8	81.0-110.5	157.5-197.2	256.6-308.6	354.8-417.8	392.3-455.5	380.7-440.3	339.7-388.7	268.3-308.2	174.9-199.7	74.2-87.8
		9	280.8-323.3	198.0-228.2	138.4-168.5	174.1-215.0	264.5-316.4	363.4-426.9	402.2-465.8	408.3-472.1	408.4-472.4	407.6-471.9	390.1-451.2	349.7-400.8
		12	421.8-489.7	411.8-477.2	397.9-453.2	390.7-440.4	393.4-441.3	414.1-476.2	415.9-478.4	416.1-479.9	416.7-480.9	417.4-482.1	418.4-483.9	419.4-485.7
	รุนแรง	1	10.6-14.6	26.5-38.2	65.8-88.3	105.2-129.0	125.1-149.5	134.4-157.3	60.4-71.2	21.7-29.8	5.6-7.2	6.1-8.5	6.5-9.2	7.9-11.4
		3	24.2-33.5	42.2-59.1	97.8-130.7	186.2-231.4	276.4-330.3	330.2-380.3	293.6-337.2	190.2-216.2	73.9-85.4	29.1-37.9	16.9-23.1	19.3-26.9
		6	49.5-64.3	56.9-77.6	110.6-145.9	197.3-242.9	308.7-367.0	417.9-487.7	455.6-525.0	440.4-505.6	388.8-442.1	308.3-351.9	199.8-226.8	87.9-103.0
		9	323.4-370.0	228.3-261.3	168.6-202.7	215.1-261.7	316.5-374.6	427.0-497.3	465.9-535.7	472.2-542.1	472.5-542.6	472.0-542.6	451.3-518.2	400.9-456.5
		12	489.8-564.4	477.3-549.0	453.3-513.3	440.5-494.3	441.4-493.0	476.3-544.1	478.5-546.7	480.0-549.9	481.0-551.3	482.2-553.1	484.0-555.8	485.8-558.5
	รุนแรงที่สุด	1	>14.6	>38.2	>88.3	>129.0	>149.5	>157.3	>71.2	>29.8	>7.2	>8.5	>9.2	>11.4
		3	>33.5	>59.1	>130.7	>231.4	>330.3	>380.3	>337.2	>216.2	>85.4	>37.9	>23.1	>26.9
		6	>64.3	>77.6	>145.9	>242.9	>367.0	>487.7	>525.0	>505.6	>442.1	>351.9	>226.8	>103.0
		9	>370.0	>261.3	>202.7	>261.7	>374.6	>497.3	>535.7	>542.1	>542.6	>542.6	>518.2	>456.5
		12	>564.4	>549.0	>513.3	>494.3	>493.0	>544.1	>546.7	>549.9	>551.3	>553.1	>555.8	>558.5

ภาคผนวก ฉ.13
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตารางที่ ฉ.13-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บบางพระ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำบางพระ, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.1	<0.2	<0.2	<0.1	<0.7	<1.4	<0.3	<0.2	-	-	-
		3	<0.5	<0.8	<1.0	<1.4	<0.8	<1.7	<3.3	<3.8	<2.9	<1.2	<0.5	<0.4
		6	<2.7	<1.8	<2.0	<3.1	<2.4	<4.7	<7.7	<7.6	<6.3	<5.7	<6.3	<5.2
		9	<7.3	<8.5	<7.7	<5.3	<3.5	<6.4	<10.1	<10.8	<10.6	<10.5	<9.8	<8.4
		12	<12.0	<11.6	<11.0	<11.3	<11.3	<14.8	<14.3	<13.6	<13.0	<13.0	<12.9	<12.6
	รุนแรง	1	<0.2	0.1-0.2	0.2-0.4	0.2-0.4	0.1-0.1	0.7-1.5	1.4-2.6	0.3-0.5	0.2-0.2	-	<0.0	<0.0
		3	0.5-0.8	0.8-1.3	1.0-1.7	1.4-2.3	0.8-1.6	1.7-3.4	3.3-6.0	3.8-6.6	2.9-4.8	1.2-1.8	0.5-0.7	0.4-0.6
		6	2.7-3.8	1.8-2.7	2.0-3.1	3.1-4.5	2.4-4.1	4.7-7.6	7.7-12.0	7.6-11.9	6.3-10.4	5.7-9.5	6.3-9.7	5.2-7.6
		9	7.3-11.7	8.5-12.7	7.7-11.1	5.3-7.6	3.5-5.7	6.4-9.8	10.1-14.9	10.8-16.0	10.6-15.9	10.5-15.7	9.8-14.7	8.4-13.1
		12	12.0-17.7	11.6-17.3	11.0-16.6	11.3-16.9	11.3-17.0	14.8-20.6	14.3-20.0	13.6-19.4	13.0-18.6	13.0-18.7	12.9-18.6	12.6-18.3
	ปานกลาง	1	0.2-0.4	0.3-0.6	0.5-0.8	0.5-0.8	0.2-0.6	1.6-3.0	2.7-4.5	0.6-1.1	0.3-0.4	<0.1	0.0-0.1	0.0-0.3
		3	0.9-1.4	1.4-2.2	1.8-2.9	2.4-3.7	1.7-3.3	3.5-6.2	6.1-10.4	6.7-10.8	4.9-7.6	1.9-2.8	0.8-1.3	0.7-1.1
		6	3.9-5.3	2.8-4.1	3.2-4.8	4.6-6.6	4.2-6.9	7.7-11.9	12.1-18.0	12.0-18.1	10.5-16.3	9.6-15.0	9.8-14.6	7.7-11.0
		9	11.8-17.9	12.8-18.5	11.2-15.6	7.7-10.6	5.8-9.1	9.9-14.5	15.0-21.5	16.1-23.1	16.0-22.9	15.8-22.7	14.8-21.4	13.2-19.5
		12	17.8-25.3	17.4-25.0	16.7-24.3	17.0-24.6	17.1-24.7	20.7-28.1	20.1-27.5	19.5-26.9	18.7-26.0	18.8-26.1	18.7-26.1	18.4-25.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-2.7	0.7-5.6	0.9-5.3	0.9-6.5	0.7-11.3	3.1-18.8	4.6-22.6	1.2-7.1	0.5-2.1	0.1-2.0	0.2-2.1	0.4-2.4
		3	1.5-6.5	2.3-10.1	3.0-12.9	3.8-16.3	3.4-22.3	6.3-35.1	10.5-50.7	10.9-46.7	7.7-30.6	2.9-10.4	1.4-6.0	1.2-6.3
		6	5.4-15.8	4.2-14.9	4.9-17.6	6.7-21.5	7.0-31.3	12.0-45.4	18.1-63.2	18.2-65.1	16.4-63.4	15.1-59.5	14.7-50.3	11.1-34.8
		9	18.0-66.0	18.6-59.6	15.7-46.3	10.7-31.0	9.2-36.3	14.6-49.3	21.6-67.8	23.2-72.7	23.0-72.7	22.8-72.0	21.5-69.3	19.6-67.7
		12	25.4-78.6	25.1-79.0	24.4-79.9	24.7-79.7	24.8-79.7	28.2-76.3	27.6-76.6	27.0-77.2	26.1-76.2	26.2-76.5	26.2-77.1	26.0-77.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	2.8-3.6	5.7-8.0	5.4-7.3	6.6-9.1	11.4-17.4	18.9-26.1	22.7-30.4	7.2-9.8	2.2-2.8	2.1-3.0	2.2-3.0	2.5-3.4
		3	6.6-8.6	10.2-13.3	13.0-17.0	16.4-21.4	22.4-31.1	35.2-47.9	50.8-67.9	46.8-61.5	30.7-39.8	10.5-13.4	6.1-8.0	6.4-8.5
		6	15.9-19.6	15.0-19.1	17.7-22.6	21.6-27.1	31.4-41.4	45.5-58.7	63.3-80.8	65.2-83.5	63.5-82.2	59.6-77.3	50.4-64.1	34.9-43.8
		9	66.1-84.9	59.7-75.2	46.4-57.6	31.1-38.4	36.4-47.3	49.4-62.7	67.9-85.2	72.8-91.3	72.8-91.5	72.1-90.5	69.4-87.4	67.8-86.4
		12	78.7-98.5	79.1-99.3	80.0-101.0	79.8-100.5	79.8-100.6	76.4-93.7	76.7-94.4	77.3-95.5	76.3-94.6	76.6-95.0	77.2-95.9	77.5-96.4
	รุนแรง	1	3.7-4.8	8.1-10.9	7.4-9.7	9.2-12.4	17.5-25.2	26.2-34.8	30.5-39.6	9.9-13.0	2.9-3.6	3.1-4.1	3.1-4.1	3.5-4.5
		3	8.7-11.1	13.4-17.2	17.1-21.9	21.5-27.5	31.2-41.7	48.0-63.2	68.0-88.2	61.6-78.9	39.9-50.6	13.5-16.8	8.1-10.4	8.6-11.1
		6	19.7-24.0	19.2-24.0	22.7-28.4	27.2-33.6	41.5-53.4	58.8-74.3	80.9-101.1	83.6-104.9	82.3-104.3	77.4-98.2	64.2-80.1	43.9-54.1
		9	85.0-106.9	75.3-93.1	57.7-70.5	38.5-46.9	47.4-60.1	62.8-78.1	85.3-105.2	91.4-112.7	91.6-113.0	90.6-111.9	87.5-108.2	86.5-107.9
		12	98.6-121.4	99.4-122.7	101.1-125.4	100.6-124.5	100.7-124.5	93.8-113.3	94.5-114.5	95.6-116.4	94.7-115.6	95.1-116.2	96.0-117.4	96.5-118.2
	รุนแรงที่สุด	1	>4.8	>10.9	>9.7	>12.4	>25.2	>34.8	>39.6	>13.0	>3.6	>4.1	>4.1	>4.5
		3	>11.1	>17.2	>21.9	>27.5	>41.7	>63.2	>88.2	>78.9	>50.6	>16.8	>10.4	>11.1
		6	>24.0	>24.0	>28.4	>33.6	>53.4	>74.3	>101.1	>104.9	>104.3	>98.2	>80.1	>54.1
		9	>106.9	>93.1	>70.5	>46.9	>60.1	>78.1	>105.2	>112.7	>113.0	>111.9	>108.2	>107.9
		12	>121.4	>122.7	>125.4	>124.5	>124.5	>113.3	>114.5	>116.4	>115.6	>116.2	>117.4	>118.2

ตารางที่ ฉ.13-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บหนองปลาไหล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<1.2	<1.6	<1.3	-	<0.9	<7.7	<2.5	<1.2	<1.2	<0.9	<1.4
		3	<7.2	<9.7	<9.4	<8.3	<6.6	<4.4	<15.1	<15.3	<15.2	<6.7	<4.2	<4.6
		6	<19.5	<18.3	<19.4	<19.8	<20.5	<14.0	<33.1	<35.7	<30.7	<26.4	<22.0	<25.0
		9	<67.0	<75.2	<59.2	<35.9	<29.6	<21.9	<45.2	<53.0	<51.1	<50.0	<45.3	<40.2
		12	<99.7	<106.7	<104.8	<106.4	<101.0	<53.9	<60.0	<62.7	<63.3	<64.1	<64.2	<62.5
	รุนแรง	1	1.3-2.5	1.2-2.7	1.6-3.1	1.3-2.3	<0.9	0.9-3.3	7.7-12.7	2.5-4.2	1.2-1.8	1.2-1.6	0.9-1.3	1.4-2.2
		3	7.2-10.2	9.7-14.5	9.4-14.9	8.3-13.6	6.6-11.1	4.4-10.7	15.1-27.7	15.3-28.3	15.2-23.2	6.7-9.9	4.2-5.8	4.6-6.5
		6	19.5-25.6	18.3-24.9	19.4-27.3	19.8-28.5	20.5-30.3	14.0-27.2	33.1-53.0	35.7-55.6	30.7-49.1	26.4-43.5	22.0-37.5	25.0-34.9
		9	67.0-83.4	75.2-91.8	59.2-74.9	35.9-48.0	29.6-41.2	21.9-38.5	45.2-68.8	53.0-78.4	51.1-76.2	50.0-74.1	45.3-67.5	40.2-61.0
		12	99.7-120.2	106.7-126.7	104.8-125.0	106.4-126.5	101.0-121.7	53.9-81.4	60.0-87.9	62.7-90.7	63.3-90.7	64.1-91.5	64.2-91.6	62.5-89.6
	ปานกลาง	1	2.6-4.4	2.8-5.4	3.2-5.5	2.4-4.1	0.9-4.3	3.4-9.7	12.8-20.0	4.3-6.8	1.9-2.8	1.7-2.4	1.4-1.9	2.3-3.5
		3	10.3-14.0	14.6-20.9	15.0-22.6	13.7-21.2	11.2-17.7	10.8-22.8	27.8-47.3	28.4-48.3	23.3-34.1	10.0-14.2	5.9-8.1	6.6-9.1
		6	25.7-33.1	25.0-33.1	27.4-37.4	28.6-39.9	30.4-43.2	27.3-48.6	53.1-80.8	55.7-82.9	49.2-74.8	43.6-68.0	37.6-60.3	35.0-47.7
		9	83.5-102.6	91.9-110.9	75.0-93.4	48.1-62.8	41.3-56.1	38.6-63.4	68.9-100.4	78.5-111.8	76.3-109.3	74.2-105.9	67.6-96.8	61.1-88.8
		12	120.3-143.5	126.8-149.3	125.1-147.9	126.6-149.2	121.8-145.3	81.5-118.2	88.0-124.3	90.8-126.9	90.8-126.0	91.6-126.6	91.7-126.7	89.7-124.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-22.9	5.5-36.6	5.6-29.8	4.2-21.4	4.4-24.1	9.8-136.8	20.1-78.4	6.9-28.5	2.9-10.3	2.5-7.4	2.0-6.3	3.6-13.5
		3	14.1-39.5	21.0-66.1	22.7-82.2	21.3-81.9	17.8-71.9	22.9-177.6	47.4-225.5	48.4-231.4	34.2-113.1	14.3-43.9	8.2-22.6	9.2-26.2
		6	33.2-78.2	33.2-84.5	37.5-103.7	40.0-116.9	43.3-133.5	48.7-256.5	80.9-295.0	83.0-286.3	74.9-272.3	68.1-262.9	60.4-250.2	47.8-130.6
		9	102.7-209.5	111.0-214.6	93.5-198.6	62.9-153.5	56.2-152.1	63.5-278.0	100.5-329.0	111.9-344.5	109.4-342.7	106.0-328.0	96.9-303.1	88.9-289.3
		12	143.6-267.7	149.4-267.0	148.0-268.0	149.3-267.9	145.4-270.9	118.3-381.7	124.4-374.9	127.0-372.2	126.1-362.3	126.7-361.0	126.8-360.3	124.6-358.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	23.0-30.8	36.7-51.0	29.9-40.4	21.5-28.8	24.2-32.0	136.9-206.9	78.5-101.7	28.6-37.3	10.4-13.3	7.5-9.3	6.4-8.0	13.6-17.4
		3	39.6-48.8	66.2-83.1	82.3-105.5	82.0-106.1	72.0-93.9	177.7-251.9	225.6-301.0	231.5-309.1	113.2-143.3	44.0-55.0	22.7-27.8	26.3-32.4
		6	78.3-93.6	84.6-102.6	103.8-127.7	117.0-145.2	133.6-167.2	256.6-346.9	295.1-379.1	286.4-364.9	272.4-349.8	263.0-340.8	250.3-327.5	130.7-160.4
		9	209.6-244.5	214.7-247.9	198.7-233.5	153.6-185.0	152.2-186.6	278.1-366.8	329.1-416.0	344.6-431.4	342.8-430.2	328.1-411.1	303.2-380.6	289.4-365.4
		12	267.8-307.1	267.1-303.8	268.1-305.8	268.0-305.0	271.0-310.7	381.8-481.5	375.0-467.9	372.3-462.5	362.4-448.7	361.1-446.4	360.4-445.5	358.6-444.0
	รุนแรง	1	30.9-40.3	51.1-68.4	40.5-53.1	28.9-37.6	32.1-41.2	207.0-295.3	101.8-129.1	37.4-47.6	13.4-16.7	9.4-11.5	8.1-9.9	17.5-22.0
		3	48.9-59.3	83.2-102.6	105.6-132.6	106.2-134.3	94.0-119.6	252.0-342.9	301.1-390.6	309.2-401.2	143.4-178.0	55.1-67.8	27.9-33.8	32.5-39.6
		6	93.7-110.9	102.7-123.0	127.8-154.9	145.3-177.5	167.3-205.8	347.0-455.0	379.2-476.9	365.0-455.8	349.9-439.8	340.9-431.7	327.6-418.4	160.5-194.3
		9	244.6-283.0	248.0-284.3	233.6-272.1	185.1-220.3	186.7-225.7	366.9-471.5	416.1-516.2	431.5-531.1	430.3-530.8	411.2-506.3	380.7-469.4	365.5-453.1
		12	307.2-350.0	303.9-343.6	305.9-346.7	305.1-345.3	310.8-354.1	481.6-596.4	468.0-574.2	462.6-565.4	448.8-547.1	446.5-543.7	445.6-542.3	444.1-541.5
	รุนแรงที่สุด	1	>40.3	>68.4	>53.1	>37.6	>41.2	>295.3	>129.1	>47.6	>16.7	>11.5	>9.9	>22.0
		3	>59.3	>102.6	>132.6	>134.3	>119.6	>342.9	>390.6	>401.2	>178.0	>67.8	>33.8	>39.6
		6	>110.9	>123.0	>154.9	>177.5	>205.8	>455.0	>476.9	>455.8	>439.8	>431.7	>418.4	>194.3
		9	>283.0	>284.3	>272.1	>220.3	>225.7	>471.5	>516.2	>531.1	>530.8	>506.3	>469.4	>453.1
		12	>350.0	>343.6	>346.7	>345.3	>354.1	>596.4	>574.2	>565.4	>547.1	>543.7	>542.3	>541.5

ตารางที่ ฉ.13-3 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บประแสร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำประแสร์, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.6	<4.1	<8.6	<8.5	<28.3	<18.5	-	-	-	-	-
		3	<0.1	<2.3	<7.5	<18.5	<35.0	<72.0	<84.5	<62.4	<20.8	-	-	-
		6	<3.0	<3.3	<8.9	<21.3	<40.6	<94.9	<139.4	<129.8	<110.5	<86.8	<63.3	<22.0
		9	<114.8	<115.6	<63.3	<32.3	<42.0	<96.3	<144.2	<148.8	<146.6	<143.8	<131.0	<112.1
		12	<170.2	<174.4	<176.3	<176.4	<189.5	<159.7	<153.9	<149.4	<149.2	<149.3	<150.4	<148.2
	รุนแรง	1	-	0.6-1.4	4.1-6.1	8.6-11.3	8.5-12.8	28.3-38.0	18.5-26.4	<0.0	-	-	-	-
		3	0.1-0.4	2.3-4.3	7.5-11.8	18.5-24.9	35.0-43.8	72.0-87.2	84.5-105.7	62.4-80.6	20.8-29.6	<0.0	-	<0.0
		6	3.0-5.1	3.3-5.9	8.9-13.8	21.3-29.0	40.6-52.4	94.9-113.9	139.4-163.4	129.8-153.6	110.5-133.9	86.8-109.1	63.3-81.9	22.0-31.5
		9	114.8-137.3	115.6-133.5	63.3-76.2	32.3-40.9	42.0-54.2	96.3-116.0	144.2-169.3	148.8-174.1	146.6-171.9	143.8-168.6	131.0-155.2	112.1-136.1
		12	170.2-194.7	174.4-198.3	176.3-200.1	176.4-200.2	189.5-210.4	159.7-184.7	153.9-179.5	149.4-175.3	149.2-175.1	149.3-175.2	150.4-176.2	148.2-174.2
	ปานกลาง	1	<0.8	1.5-3.2	6.2-8.8	11.4-14.6	12.9-18.7	38.1-50.1	26.5-36.7	0.0-1.0	-	-	-	<0.1
		3	0.5-1.3	4.4-7.8	11.9-17.9	25.0-33.0	43.9-54.1	87.3-104.7	105.8-130.6	80.7-102.3	29.7-41.1	0.0-1.6	-	0.0-0.7
		6	5.2-8.3	6.0-10.1	13.9-20.7	29.1-38.7	52.5-66.6	114.0-135.4	163.5-190.1	153.7-180.3	134.0-160.6	109.2-135.3	82.0-104.2	31.6-43.7
		9	137.4-162.9	133.6-153.4	76.3-91.0	41.0-51.1	54.3-68.9	116.1-138.5	169.4-197.5	174.2-202.4	172.0-200.3	168.7-196.4	155.3-182.6	136.2-163.6
		12	194.8-221.7	198.4-224.4	200.2-226.0	200.3-226.3	210.5-232.9	184.8-212.4	179.6-208.1	175.4-204.4	175.2-204.2	175.3-204.3	176.3-205.0	174.3-203.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.8-13.7	3.3-27.2	8.9-27.8	14.7-34.6	18.8-60.9	50.2-124.5	36.8-105.2	1.1-14.1	<1.6	<3.9	<2.6	0.1-4.5
		3	1.4-20.8	7.9-42.1	18.0-63.7	33.1-83.4	54.2-111.7	104.8-198.3	130.7-269.9	102.4-229.5	41.2-117.5	1.7-18.6	<7.3	0.8-9.9
		6	8.4-35.4	10.2-47.8	20.8-72.4	38.8-99.9	66.7-149.3	135.5-249.3	190.2-326.9	180.4-319.0	160.7-303.4	135.4-283.2	104.3-235.0	43.8-125.6
		9	163.0-297.5	153.5-252.9	91.1-169.7	51.2-109.2	69.0-154.8	138.6-257.8	197.6-341.7	202.5-347.0	200.4-345.4	196.5-338.6	182.7-324.5	163.7-311.4
		12	221.8-354.9	224.5-351.9	226.1-352.7	226.4-353.3	233.0-339.3	212.5-351.5	208.2-352.9	204.5-353.0	204.3-353.1	204.4-352.9	205.1-352.2	203.5-353.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	13.8-20.4	27.3-39.0	27.9-35.0	34.7-41.4	61.0-76.9	124.6-150.5	105.3-130.3	14.2-20.7	1.6-2.2	3.9-6.3	2.6-4.2	4.6-6.7
		3	20.9-31.8	42.2-57.1	63.8-81.6	83.5-101.1	111.8-130.6	198.4-228.2	270.0-315.6	229.6-272.4	117.6-145.4	18.7-26.7	7.3-10.5	10.0-14.3
		6	35.5-46.4	47.9-63.7	72.5-92.5	100.0-121.4	149.4-177.2	249.4-285.2	327.0-369.1	319.1-362.2	303.5-348.9	283.3-331.9	235.1-279.2	125.7-155.6
		9	297.6-339.8	253.0-283.1	169.8-194.7	109.3-128.5	154.9-183.9	257.9-295.6	341.8-386.3	347.1-391.4	345.5-390.2	338.7-382.5	324.6-368.8	311.5-358.5
		12	355.0-394.9	352.0-390.0	352.8-390.4	353.4-391.1	339.4-370.1	351.6-393.8	353.0-397.3	353.1-398.9	353.2-399.0	353.0-398.8	352.3-397.5	353.4-399.6
	รุนแรง	1	20.5-28.7	39.1-53.4	35.1-43.2	41.5-49.0	77.0-95.4	150.6-179.7	130.4-158.8	20.8-28.7	2.3-3.0	6.4-9.4	4.3-6.4	6.8-9.3
		3	31.9-45.6	57.2-75.0	81.7-102.3	101.2-121.0	130.7-151.5	228.3-260.8	315.7-366.0	272.5-320.2	145.5-177.1	26.8-36.5	10.6-14.6	14.4-19.7
		6	46.5-59.4	63.8-82.5	92.6-115.7	121.5-145.8	177.3-208.2	285.3-324.3	369.2-414.6	362.3-409.0	349.0-398.6	332.0-385.8	279.3-328.4	155.7-189.6
		9	339.9-385.9	283.2-315.6	194.8-221.9	128.6-149.9	184.0-216.1	295.7-336.8	386.4-434.5	391.5-439.5	390.3-438.5	382.6-429.9	368.9-416.7	358.6-410.1
		12	395.0-437.7	390.1-430.6	390.5-430.6	391.2-431.5	370.2-402.7	393.9-439.2	397.4-445.1	399.0-448.4	399.1-448.7	398.9-448.4	397.6-446.4	399.7-449.7
	รุนแรงที่สุด	1	>28.7	>53.4	>43.2	>49.0	>95.4	>179.7	>158.8	>28.7	>3.0	>9.4	>6.4	>9.3
		3	>45.6	>75.0	>102.3	>121.0	>151.5	>260.8	>366.0	>320.2	>177.1	>36.5	>14.6	>19.7
		6	>59.4	>82.5	>115.7	>145.8	>208.2	>324.3	>414.6	>409.0	>398.6	>385.8	>328.4	>189.6
		9	>385.9	>315.6	>221.9	>149.9	>216.1	>336.8	>434.5	>439.5	>438.5	>429.9	>416.7	>410.1
		12	>437.7	>430.6	>430.6	>431.5	>402.7	>439.2	>445.1	>448.4	>448.7	>448.4	>446.4	>449.7

ภาคผนวก ฉ.14
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ฉ.14-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บแก่งกระจาน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.1	<17.4	<15.2	<18.8	<35.9	<53.4	<57.7	<25.4	<15.4	<5.0	<12.0	<4.0
		3	<32.8	<48.6	<61.2	<61.2	<82.8	<120.4	<168.6	<178.3	<112.1	<57.4	<37.4	<25.9
		6	<102.5	<93.7	<107.2	<118.8	<145.2	<192.2	<247.6	<272.2	<261.2	<248.1	<224.1	<157.7
		9	<284.8	<285.5	<255.1	<216.7	<196.7	<237.3	<303.6	<343.2	<342.8	<332.8	<319.5	<298.4
		12	<361.1	<366.9	<392.0	<462.0	<456.6	<421.7	<387.7	<393.5	<392.9	<391.0	<390.5	<381.1
	รุนแรง	1	17.1-20.5	17.4-22.1	15.2-22.1	18.8-34.0	35.9-57.3	53.4-71.0	57.7-73.1	25.4-31.9	15.4-17.4	5.0-7.7	12.0-13.5	4.0-7.1
		3	32.8-42.6	48.6-60.6	61.2-76.0	61.2-90.9	82.8-129.0	120.4-178.4	168.6-224.9	178.3-214.2	112.1-135.0	57.4-68.2	37.4-43.9	25.9-34.6
		6	102.5-121.6	93.7-110.2	107.2-128.2	118.8-158.8	145.2-206.1	192.2-267.0	247.6-334.3	272.2-360.2	261.2-345.0	248.1-314.6	224.1-265.5	157.7-187.7
		9	284.8-357.7	285.5-334.6	255.1-293.6	216.7-259.1	196.7-259.7	237.3-320.1	303.6-399.4	343.2-442.2	342.8-440.5	332.8-429.8	319.5-414.1	298.4-390.6
		12	361.1-466.2	366.9-470.9	392.0-493.3	462.0-551.4	456.6-546.9	421.7-517.6	387.7-486.4	393.5-491.7	392.9-497.0	391.0-496.2	390.5-495.7	381.1-487.0
	ปานกลาง	1	20.6-24.5	22.2-27.7	22.2-31.2	34.1-57.3	57.4-87.3	71.1-92.5	73.2-91.4	32.0-39.6	17.5-19.7	7.8-11.4	13.6-15.1	7.2-12.0
		3	42.7-54.6	60.7-74.7	76.1-93.3	91.0-130.2	129.1-192.0	178.5-254.8	225.0-293.7	214.3-255.0	135.1-161.1	68.3-80.4	44.0-51.2	34.7-45.3
		6	121.7-143.1	110.3-128.6	128.3-152.1	158.9-207.7	206.2-283.7	267.1-360.9	334.4-440.9	360.3-466.9	345.1-446.4	314.7-392.9	265.6-312.2	187.8-221.5
		9	357.8-443.0	334.7-389.4	293.7-336.1	259.2-307.0	259.8-335.9	320.2-421.8	399.5-515.0	442.3-560.0	440.6-556.5	429.9-545.5	414.2-527.2	390.7-501.5
		12	466.3-591.4	471.0-594.3	493.4-611.9	551.5-652.3	547.0-649.1	517.7-628.0	486.5-601.7	491.8-606.0	497.1-619.4	496.3-620.1	495.8-619.6	487.1-612.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.6-45.8	27.8-59.9	31.3-93.0	57.4-266.0	87.4-316.9	92.6-223.4	91.5-195.8	39.7-83.0	19.8-30.6	11.5-39.0	15.2-23.0	12.1-55.4
		3	54.7-125.0	74.8-153.6	93.4-189.1	130.3-404.9	192.1-659.7	254.9-788.4	293.8-713.6	255.1-471.0	161.2-299.4	80.5-144.0	51.3-89.0	45.4-110.9
		6	143.2-254.9	128.7-223.3	152.2-277.7	207.8-506.9	283.8-796.2	361.0-964.7	441.0-1,101.6	467.0-1,110.5	446.5-1,057.1	393.0-839.0	312.3-554.3	221.6-398.1
		9	443.1-922.6	389.5-669.3	336.2-547.2	307.1-558.7	336.0-794.2	421.9-1,051.2	515.1-1,207.2	560.1-1,245.9	556.6-1,229.6	545.6-1,221.5	527.3-1,190.7	501.6-1,161.3
		12	591.5-1,322.4	594.4-1,309.2	612.0-1,280.7	652.4-1,180.9	649.2-1,187.6	628.1-1,229.3	601.8-1,249.3	606.1-1,244.6	619.5-1,314.1	620.2-1,326.6	619.7-1,326.7	612.3-1,333.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	45.9-52.6	60.0-70.6	93.1-115.8	266.1-353.7	317.0-406.9	223.5-268.6	195.9-230.5	83.1-97.3	30.7-33.9	39.1-49.6	23.1-25.4	55.5-73.7
		3	125.1-148.9	153.7-179.4	189.2-220.3	405.0-507.8	659.8-840.2	788.5-988.0	713.7-859.2	471.1-539.2	299.5-343.2	144.1-163.9	89.1-100.7	111.0-133.8
		6	255.0-289.8	223.4-252.6	277.8-317.2	507.0-610.8	796.3-982.2	964.8-1,180.5	1,101.7-1,332.6	1,110.6-1,332.0	1,057.2-1,267.0	839.1-987.2	554.4-629.7	398.2-453.4
		9	922.7-1,080.6	669.4-755.5	547.3-610.9	558.8-637.9	794.3-951.7	1,051.3-1,271.2	1,207.3-1,444.3	1,246.0-1,476.8	1,229.7-1,455.7	1,221.6-1,449.6	1,190.8-1,415.2	1,161.4-1,386.3
		12	1,322.5-1,568.9	1,309.3-1,549.1	1,280.8-1,501.4	1,181.0-1,346.8	1,187.7-1,357.1	1,229.4-1,423.1	1,249.4-1,462.4	1,244.7-1,453.9	1,314.2-1,544.4	1,326.7-1,561.4	1,326.8-1,561.7	1,333.2-1,574.1
	รุนแรง	1	52.7-60.0	70.7-82.5	115.9-141.9	353.8-457.6	407.0-511.6	268.7-319.4	230.6-269.0	97.4-113.1	34.0-37.3	49.7-61.8	25.5-27.8	73.8-95.2
		3	149.0-175.6	179.5-207.9	220.4-254.7	507.9-625.9	840.3-1,049.0	988.1-1,216.7	859.3-1,022.3	539.3-613.5	343.3-391.0	164.0-185.4	100.8-113.3	133.9-159.4
		6	289.9-327.6	252.7-284.3	317.3-360.1	610.9-727.3	982.3-1,193.6	1,180.6-1,424.7	1,332.7-1,592.3	1,332.1-1,579.9	1,267.1-1,501.8	987.3-1,151.1	629.8-711.5	453.5-513.4
		9	1,080.7-1,255.0	755.6-848.6	611.0-679.4	638.0-723.9	951.8-1,127.8	1,271.3-1,518.4	1,444.4-1,709.2	1,476.9-1,733.4	1,455.8-1,706.8	1,449.7-1,703.2	1,415.3-1,665.1	1,386.4-1,637.5
		12	1,569.0-1,843.0	1,549.2-1,815.4	1,501.5-1,745.1	1,346.9-1,527.0	1,357.2-1,541.6	1,423.2-1,635.7	1,462.5-1,697.5	1,454.0-1,684.5	1,544.5-1,799.0	1,561.5-1,821.3	1,561.8-1,821.8	1,574.2-1,841.4
	รุนแรงที่สุด	1	>60.0	>82.5	>141.9	>457.6	>511.6	>319.4	>269.0	>113.1	>37.3	>61.8	>27.8	>95.2
		3	>175.6	>207.9	>254.7	>625.9	>1,049.0	>1,216.7	>1,022.3	>613.5	>391.0	>185.4	>113.3	>159.4
		6	>327.6	>284.3	>360.1	>727.3	>1,193.6	>1,424.7	>1,592.3	>1,579.9	>1,501.8	>1,151.1	>711.5	>513.4
		9	>1,255.0	>848.6	>679.4	>723.9	>1,127.8	>1,518.4	>1,709.2	>1,733.4	>1,706.8	>1,703.2	>1,665.1	>1,637.5
		12	>1,843.0	>1,815.4	>1,745.1	>1,527.0	>1,541.6	>1,635.7	>1,697.5	>1,684.5	>1,799.0	>1,821.3	>1,821.8	>1,841.4

ตารางที่ ฉ.14-2 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บปราณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำปราณบุรี, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<1.0	<2.5	<3.1	<6.6	<10.8	<12.6	<2.3	<3.9	<0.3	<0.8	<0.4
		3	<3.6	<4.7	<7.4	<10.4	<18.1	<29.2	<52.4	<38.8	<22.7	<7.0	<5.7	<2.7
		6	<15.3	<16.4	<16.8	<19.0	<28.1	<44.6	<72.4	<78.2	<73.9	<71.0	<48.7	<30.0
		9	<79.4	<61.7	<50.5	<42.6	<43.0	<55.4	<85.4	<92.4	<94.0	<94.9	<91.0	<85.4
		12	<101.7	<102.4	<107.3	<116.8	<118.5	<117.5	<127.9	<108.8	<108.3	<108.9	<106.0	<106.2
	รุนแรง	1	1.0-1.6	1.0-2.0	2.5-4.3	3.1-6.6	6.6-12.9	10.8-18.0	12.6-23.4	2.3-5.7	3.9-5.3	0.3-0.8	0.8-1.3	0.4-0.9
		3	3.6-5.8	4.7-7.9	7.4-11.9	10.4-18.5	18.1-31.9	29.2-49.1	52.4-81.1	38.8-64.2	22.7-40.7	7.0-13.9	5.7-8.8	2.7-5.0
		6	15.3-25.9	16.4-23.4	16.8-24.4	19.0-30.4	28.1-46.3	44.6-70.3	72.4-110.7	78.2-120.8	73.9-115.4	71.0-108.8	48.7-77.9	30.0-51.3
		9	79.4-118.8	61.7-94.5	50.5-78.5	42.6-63.7	43.0-65.5	55.4-84.4	85.4-126.8	92.4-139.2	94.0-141.3	94.9-142.6	91.0-137.4	85.4-130.3
		12	101.7-150.9	102.4-151.6	107.3-156.7	116.8-166.6	118.5-168.4	117.5-167.7	127.9-178.3	108.8-158.8	108.3-158.8	108.9-159.6	106.0-156.5	106.2-156.8
	ปานกลาง	1	1.7-2.7	2.1-4.1	4.4-7.2	6.7-13.0	13.0-23.3	18.1-28.4	23.5-40.2	5.8-12.5	5.4-7.1	0.9-2.0	1.4-2.2	1.0-2.0
		3	5.9-9.1	8.0-12.6	12.0-18.3	18.6-30.8	32.0-52.8	49.2-78.0	81.2-120.2	64.3-100.5	40.8-68.0	14.0-25.1	8.9-13.2	5.1-8.6
		6	26.0-41.3	23.5-32.4	24.5-34.4	30.5-46.2	46.4-72.3	70.4-105.8	110.8-162.3	120.9-178.6	115.5-172.2	108.9-159.7	78.0-118.6	51.4-82.7
		9	118.9-171.2	94.6-138.8	78.6-116.6	63.8-91.7	65.6-95.7	84.5-123.3	126.9-181.4	139.3-201.5	141.4-204.2	142.7-205.9	137.5-199.3	130.4-190.7
		12	151.0-215.6	151.7-216.3	156.8-221.1	166.7-230.4	168.5-232.0	167.8-232.2	178.4-241.7	158.9-223.9	158.9-224.8	159.7-225.7	156.6-222.8	156.9-223.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-11.7	4.2-27.7	7.3-32.5	13.1-85.0	23.4-126.0	28.5-112.4	40.3-194.9	12.6-103.0	7.2-18.6	2.1-19.4	2.3-9.8	2.1-15.3
		3	9.2-35.4	12.7-51.4	18.4-67.9	30.9-138.9	52.9-234.3	78.1-314.1	120.3-408.2	100.6-390.7	68.1-308.4	25.2-136.9	13.3-45.6	8.7-42.4
		6	41.4-168.1	32.5-92.7	34.5-103.2	46.3-168.1	72.4-278.9	105.9-373.7	162.4-537.3	178.7-603.9	172.3-595.9	159.8-530.5	118.7-431.5	82.8-344.6
		9	171.3-541.9	138.9-461.7	116.7-399.2	91.8-290.1	95.8-314.3	123.4-404.7	181.5-563.4	201.6-646.0	204.3-651.3	206.0-655.6	199.4-642.2	190.8-628.4
		12	215.7-668.3	216.4-667.3	221.2-662.4	230.5-655.1	232.1-653.2	232.3-661.4	241.8-651.4	224.0-670.2	224.9-679.2	225.8-680.9	222.9-683.7	223.2-683.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	11.8-15.4	27.8-38.6	32.6-43.0	85.1-118.1	126.1-171.0	112.5-146.1	195.0-260.7	103.1-147.1	18.7-22.7	19.5-28.2	9.9-12.9	15.4-21.6
		3	35.5-45.9	51.5-67.1	68.0-87.5	139.0-183.9	234.4-309.7	314.2-409.5	408.3-518.9	390.8-506.8	308.5-408.9	137.0-185.9	45.7-58.1	42.5-56.8
		6	168.2-219.5	92.8-114.7	103.3-128.7	168.2-215.8	279.0-361.4	373.8-477.9	537.4-680.4	604.0-767.3	596.0-759.7	530.6-672.1	431.6-554.2	344.7-451.5
		9	542.0-681.5	461.8-585.1	399.3-508.1	290.2-364.7	314.4-397.6	404.8-511.8	563.5-706.5	646.1-814.0	651.4-820.1	655.7-825.3	642.3-809.8	628.5-795.2
		12	668.4-837.6	667.4-835.8	662.5-825.8	655.2-809.7	653.3-806.1	661.5-817.8	651.5-798.2	670.3-835.5	679.3-847.9	681.0-849.8	683.8-855.6	683.5-855.0
	รุนแรง	1	15.5-19.7	38.7-51.8	43.1-55.4	118.2-158.2	171.1-224.8	146.2-185.6	260.8-338.9	147.2-201.1	22.8-27.3	28.3-39.0	13.0-16.5	21.7-29.3
		3	46.0-58.2	67.2-85.5	87.6-110.2	184.0-237.2	309.8-398.6	409.6-521.2	519.0-646.9	506.9-642.5	409.0-527.6	186.0-244.6	58.2-72.6	56.9-73.9
		6	219.6-279.7	114.8-139.7	128.8-157.8	215.9-271.4	361.5-457.7	478.0-598.7	680.5-845.5	767.4-956.0	759.8-949.3	672.2-835.4	554.3-696.9	451.6-577.0
		9	681.6-841.8	585.2-727.4	508.2-634.0	364.8-450.4	397.7-493.4	511.9-635.2	706.6-870.6	814.1-1,007.2	820.2-1,014.1	825.4-1,020.3	809.9-1,002.6	795.3-987.5
		12	837.7-1,031.8	835.9-1,028.9	825.9-1,012.6	809.8-985.8	806.2-980.0	817.9-995.9	798.3-964.4	835.6-1,024.3	848.0-1,041.0	849.9-1,043.0	855.7-1,052.5	855.1-1,051.6
	รุนแรงที่สุด	1	>19.7	>51.8	>55.4	>158.2	>224.8	>185.6	>338.9	>201.1	>27.3	>39.0	>16.5	>29.3
		3	>58.2	>85.5	>110.2	>237.2	>398.6	>521.2	>646.9	>642.5	>527.6	>244.6	>72.6	>73.9
		6	>279.7	>139.7	>157.8	>271.4	>457.7	>598.7	>845.5	>956.0	>949.3	>835.4	>696.9	>577.0
		9	>841.8	>727.4	>634.0	>450.4	>493.4	>635.2	>870.6	>1,007.2	>1,014.1	>1,020.3	>1,002.6	>987.5
		12	>1,031.8	>1,028.9	>1,012.6	>985.8	>980.0	>995.9	>964.4	>1,024.3	>1,041.0	>1,043.0	>1,052.5	>1,051.6

ภาคผนวก ฉ.15
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตารางที่ ฉ.15-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บรัชชประภา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำรัชชประภา, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<41.1	<36.5	<60.9	<131.5	<176.9	<186.4	<133.8	<81.3	<46.5	<29.8	<26.6	<34.6
		3	<116.1	<134.1	<174.4	<319.1	<520.2	<674.0	<688.2	<559.1	<318.1	<189.9	<128.1	<112.5
		6	<342.4	<286.4	<304.7	<472.0	<755.1	<1,067.6	<1,242.0	<1,270.8	<1,185.6	<999.3	<733.9	<469.5
		9	<1,226.3	<1,003.6	<729.0	<737.7	<918.2	<1,226.6	<1,427.0	<1,545.6	<1,576.5	<1,550.1	<1,462.5	<1,373.5
		12	<1,786.6	<1,815.3	<1,786.4	<1,815.0	<1,722.1	<1,686.0	<1,701.3	<1,721.4	<1,736.2	<1,733.8	<1,735.0	<1,752.5
	รุนแรง	1	41.1-51.3	36.5-57.1	60.9-91.1	131.5-173.1	176.9-229.2	186.4-234.8	133.8-171.6	81.3-99.6	46.5-56.7	29.8-36.9	26.6-31.8	34.6-43.9
		3	116.1-139.1	134.1-175.4	174.4-237.7	319.1-411.1	520.2-635.1	674.0-798.6	688.2-806.5	559.1-645.2	318.1-378.7	189.9-221.6	128.1-147.4	112.5-131.8
		6	342.4-392.5	286.4-346.1	304.7-388.0	472.0-584.4	755.1-901.0	1,067.6-1,231.6	1,242.0-1,423.3	1,270.8-1,445.2	1,185.6-1,342.4	999.3-1,130.9	733.9-832.1	469.5-544.1
		9	1,226.3-1,367.1	1,003.6-1,127.2	729.0-862.9	737.7-873.8	918.2-1,079.1	1,226.6-1,402.4	1,427.0-1,620.9	1,545.6-1,742.9	1,576.5-1,771.4	1,550.1-1,744.2	1,462.5-1,645.9	1,373.5-1,537.2
		12	1,786.6-1,990.5	1,815.3-2,013.2	1,786.4-1,988.8	1,815.0-2,011.4	1,722.1-1,932.5	1,686.0-1,902.3	1,701.3-1,913.8	1,721.4-1,930.3	1,736.2-1,942.2	1,733.8-1,940.3	1,735.0-1,941.4	1,752.5-1,956.2
	ปานกลาง	1	51.4-63.3	57.2-85.4	91.2-131.3	173.2-223.4	229.3-291.8	234.9-291.7	171.7-216.7	99.7-120.7	56.8-68.4	37.0-45.2	31.9-37.7	44.0-54.9
		3	139.2-165.3	175.5-225.2	237.8-316.0	411.2-520.5	635.2-766.8	798.7-938.6	806.6-938.3	645.3-740.3	378.8-447.0	221.7-257.0	147.5-168.8	131.9-153.3
		6	392.6-447.6	346.2-414.2	388.1-486.2	584.5-714.5	901.1-1,065.4	1,231.7-1,412.3	1,423.4-1,622.1	1,445.3-1,635.5	1,342.5-1,513.0	1,131.0-1,274.1	832.2-939.2	544.2-626.6
		9	1,367.2-1,518.7	1,127.3-1,261.1	863.0-1,013.2	873.9-1,026.6	1,079.2-1,258.6	1,402.5-1,594.9	1,621.0-1,832.2	1,743.0-1,957.0	1,771.5-1,982.4	1,744.3-1,954.4	1,646.0-1,844.6	1,537.3-1,713.9
		12	1,990.6-2,210.0	2,013.3-2,225.5	1,988.9-2,206.5	2,011.5-2,222.0	1,932.6-2,160.1	1,902.4-2,137.0	1,913.9-2,143.9	1,930.4-2,156.1	1,942.3-2,164.5	1,940.4-2,163.1	1,941.5-2,164.2	1,956.3-2,175.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	63.4-130.2	85.5-297.3	131.4-415.8	223.5-524.6	291.9-659.2	291.8-612.7	216.8-477.4	120.8-235.8	68.5-131.8	45.3-91.2	37.8-69.3	55.0-118.1
		3	165.4-303.3	225.3-521.1	316.1-807.3	520.6-1,157.2	766.9-1,479.2	938.7-1,664.8	938.4-1,611.3	740.4-1,214.9	447.1-804.1	257.1-436.5	168.9-275.2	153.4-263.5
		6	447.7-720.1	414.3-777.5	486.3-1,048.9	714.6-1,432.0	1,065.5-1,926.8	1,412.4-2,314.3	1,622.2-2,605.0	1,635.6-2,565.7	1,513.1-2,341.6	1,274.2-1,969.0	939.3-1,460.2	626.7-1,041.5
		9	1,518.8-2,238.1	1,261.2-1,903.6	1,013.3-1,791.7	1,026.7-1,818.8	1,258.7-2,179.1	1,595.0-2,543.5	1,832.3-2,863.7	1,957.1-2,990.5	1,982.5-2,995.4	1,954.5-2,966.3	1,844.7-2,800.9	1,714.0-2,557.7
		12	2,210.1-3,250.4	2,225.6-3,225.1	2,206.6-3,237.7	2,222.1-3,212.4	2,160.2-3,250.7	2,137.1-3,271.4	2,144.0-3,251.1	2,156.2-3,237.0	2,164.6-3,225.1	2,163.2-3,226.5	2,164.3-3,227.6	2,175.7-3,219.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.3-152.1	297.4-379.4	415.9-522.9	524.7-627.9	659.3-783.5	612.8-718.8	477.5-564.9	235.9-272.9	131.9-152.2	91.3-106.1	69.4-79.3	118.2-139.1
		3	303.4-346.8	521.2-622.1	807.4-980.3	1,157.3-1,371.5	1,479.3-1,707.7	1,664.9-1,891.1	1,611.4-1,818.6	1,215.0-1,358.8	804.2-915.8	436.6-491.5	275.3-307.4	263.6-297.4
		6	720.2-802.1	777.6-892.9	1,049.0-1,236.4	1,432.1-1,665.2	1,926.9-2,197.1	2,314.4-2,587.4	2,605.1-2,900.5	2,565.8-2,843.0	2,341.7-2,587.4	1,969.1-2,175.0	1,460.3-1,615.0	1,041.6-1,167.7
		9	2,238.2-2,447.7	1,903.7-2,092.4	1,791.8-2,034.0	1,818.9-2,065.5	2,179.2-2,463.4	2,543.6-2,828.0	2,863.8-3,170.8	2,990.6-3,295.6	2,995.5-3,293.3	2,966.4-3,264.3	2,801.0-3,082.5	2,557.8-2,804.6
		12	3,250.5-3,553.2	3,225.2-3,514.5	3,237.8-3,537.6	3,212.5-3,498.9	3,250.8-3,570.8	3,271.5-3,606.5	3,251.2-3,577.0	3,237.1-3,554.0	3,225.2-3,535.3	3,226.6-3,537.7	3,227.7-3,538.7	3,219.3-3,523.6
	รุนแรง	1	152.2-176.3	379.5-474.5	523.0-645.9	628.0-743.3	783.6-921.9	718.9-835.9	565.0-662.1	273.0-313.5	152.3-174.4	106.2-122.6	79.4-90.1	139.2-162.3
		3	346.9-394.2	622.2-734.7	980.4-1,175.3	1,371.6-1,609.7	1,707.8-1,957.8	1,891.2-2,136.2	1,818.7-2,042.4	1,358.9-1,513.2	915.9-1,037.2	491.6-550.9	307.5-342.0	297.5-334.0
		6	802.2-889.9	893.0-1,018.8	1,236.5-1,444.1	1,665.3-1,921.5	2,197.2-2,490.6	2,587.5-2,880.7	2,900.6-3,217.0	2,843.1-3,139.1	2,587.5-2,849.4	2,175.1-2,394.6	1,615.1-1,780.1	1,167.8-1,303.5
		9	2,447.8-2,669.7	2,092.5-2,293.1	2,034.1-2,296.4	2,065.6-2,332.8	2,463.5-2,770.7	2,828.1-3,132.4	3,170.9-3,498.5	3,295.7-3,620.3	3,293.4-3,609.8	3,264.4-3,581.1	3,082.6-3,382.0	2,804.7-3,066.6
		12	3,553.3-3,873.9	3,514.6-3,820.3	3,537.7-3,855.0	3,499.0-3,801.5	3,570.9-3,910.8	3,606.6-3,963.2	3,577.1-3,923.5	3,554.1-3,890.6	3,535.4-3,864.3	3,537.8-3,867.8	3,538.8-3,868.7	3,523.7-3,846.2
	รุนแรงที่สุด	1	>176.3	>474.5	>645.9	>743.3	>921.9	>835.9	>662.1	>313.5	>174.4	>122.6	>90.1	>162.3
		3	>394.2	>734.7	>1,175.3	>1,609.7	>1,957.8	>2,136.2	>2,042.4	>1,513.2	>1,037.2	>550.9	>342.0	>334.0
		6	>889.9	>1,018.8	>1,444.1	>1,921.5	>2,490.6	>2,880.7	>3,217.0	>3,139.1	>2,849.4	>2,394.6	>1,780.1	>1,303.5
		9	>2,669.7	>2,293.1	>2,296.4	>2,332.8	>2,770.7	>3,132.4	>3,498.5	>3,620.3	>3,609.8	>3,581.1	>3,382.0	>3,066.6
		12	>3,873.9	>3,820.3	>3,855.0	>3,801.5	>3,910.8	>3,963.2	>3,923.5	>3,890.6	>3,864.3	>3,867.8	>3,868.7	>3,846.2

ภาคผนวก ฉ.16
ค่าปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ตารางที่ ฉ.16-1 ค่า Streamflow Drought Index (SDI) ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน รายเดือนของอ่างเก็บบางลาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงปริมาณน้ำท่าสะสมที่ไหลลง อ่างเก็บน้ำบางลาง, ล้าน ลบ.ม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.4	<32.5	<33.5	<25.8	<20.6	<26.1	<54.3	<86.8	<85.7	<49.4	<33.1	<17.8
		3	<69.7	<69.4	<91.1	<112.1	<100.1	<90.4	<153.4	<238.0	<349.3	<316.4	<213.9	<115.0
		6	<392.6	<300.1	<225.1	<203.8	<205.7	<227.4	<314.3	<374.6	<490.9	<576.3	<587.8	<567.5
		9	<667.7	<692.7	<685.2	<553.1	<445.8	<376.1	<448.1	<513.4	<659.9	<752.3	<747.0	<717.8
		12	<864.9	<862.1	<854.9	<843.5	<841.3	<820.9	<790.2	<784.3	<882.8	<905.6	<903.9	<890.4
	รุนแรง	1	12.4-21.4	32.5-44.3	33.5-43.0	25.8-33.9	20.6-29.6	26.1-37.9	54.3-73.6	86.8-113.8	85.7-123.1	49.4-69.0	33.1-42.9	17.8-26.6
		3	69.7-98.8	69.4-100.2	91.1-123.1	112.1-140.1	100.1-125.2	90.4-118.2	153.4-190.3	238.0-291.8	349.3-425.8	316.4-396.4	213.9-280.0	115.0-153.5
		6	392.6-501.7	300.1-396.4	225.1-294.0	203.8-259.4	205.7-258.6	227.4-282.4	314.3-372.8	374.6-448.0	490.9-589.1	576.3-679.6	587.8-693.8	567.5-672.1
		9	667.7-799.5	692.7-828.1	685.2-818.0	553.1-682.6	445.8-560.0	376.1-464.5	448.1-529.0	513.4-610.8	659.9-780.5	752.3-874.3	747.0-867.7	717.8-841.8
		12	864.9-1,013.4	862.1-1,010.8	854.9-1,004.6	843.5-991.5	841.3-993.2	820.9-973.2	790.2-946.3	784.3-940.0	882.8-1,023.5	905.6-1,043.4	903.9-1,041.8	890.4-1,036.0
	ปานกลาง	1	21.5-34.8	44.4-59.1	43.1-54.5	34.0-43.7	29.7-41.3	38.0-53.2	73.7-97.6	113.9-146.6	123.2-171.3	69.1-93.8	43.0-54.7	26.7-38.4
		3	98.9-136.0	100.3-140.0	123.2-162.5	140.2-172.8	125.3-154.7	118.3-151.6	190.4-233.2	291.9-353.8	425.9-513.3	396.5-489.8	280.1-359.7	153.6-200.6
		6	501.8-630.9	396.5-513.2	294.1-376.7	259.5-325.2	258.7-320.5	282.5-346.1	372.9-438.5	448.1-530.9	589.2-700.2	679.7-795.2	693.9-812.6	672.2-789.6
		9	799.6-948.5	828.2-981.0	818.1-967.9	682.7-832.0	560.1-693.5	464.6-566.6	529.1-619.5	610.9-720.5	780.6-915.7	874.4-1,009.3	867.8-1,001.3	841.9-980.1
		12	1,013.5-1,178.7	1,010.9-1,176.5	1,004.7-1,171.7	991.6-1,156.7	993.3-1,163.3	973.3-1,144.3	946.4-1,122.8	940.1-1,116.3	1,023.6-1,179.0	1,043.5-1,195.0	1,041.9-1,193.8	1,036.1-1,197.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.9-148.1	59.2-152.0	54.6-121.3	43.8-102.9	41.4-119.7	53.3-157.7	97.7-247.1	146.7-342.2	171.4-494.3	93.9-255.1	54.8-124.2	38.5-122.5
		3	136.1-381.9	140.1-409.1	162.6-407.4	172.9-355.9	154.8-319.6	151.7-350.3	233.3-470.8	353.9-690.9	513.4-985.8	489.9-1,013.4	359.8-833.7	200.7-488.3
		6	631.0-1,374.5	513.3-1,216.3	376.8-867.4	325.3-702.1	320.6-669.2	346.2-699.3	438.6-779.9	531.0-966.8	700.3-1,287.2	795.3-1,390.6	812.7-1,425.5	789.7-1,398.5
		9	948.6-1,733.1	981.1-1,784.1	968.0-1,753.8	832.1-1,652.7	693.6-1,444.5	566.7-1,127.6	619.6-1,086.8	720.6-1,292.9	915.8-1,615.2	1,009.4-1,690.8	1,001.4-1,675.0	980.2-1,687.0
		12	1,178.8-2,022.7	1,176.6-2,023.5	1,171.8-2,027.8	1,156.8-2,004.0	1,163.4-2,040.5	1,144.4-2,032.2	1,122.9-2,052.2	1,116.4-2,045.3	1,179.1-1,960.9	1,195.1-1,950.7	1,193.9-1,951.4	1,197.5-2,013.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.2-194.6	152.1-184.9	121.4-143.8	103.0-123.2	119.8-148.5	157.8-196.3	247.2-299.7	342.3-409.1	494.4-612.5	255.2-313.0	124.3-147.8	122.6-154.2
		3	382.0-471.0	409.2-507.9	407.5-493.2	356.0-415.9	319.7-373.8	350.4-418.1	470.9-548.2	691.0-799.5	985.9-1,137.1	1,013.5-1,185.5	833.8-995.5	488.4-588.1
		6	1,374.6-1,623.1	1,216.4-1,458.0	867.5-1,034.4	702.2-827.8	669.3-784.1	699.4-814.4	780.0-886.3	966.9-1,103.9	1,287.3-1,472.4	1,390.7-1,575.2	1,425.6-1,615.7	1,398.6-1,588.1
		9	1,733.2-1,980.1	1,784.2-2,036.5	1,753.9-2,000.5	1,652.8-1,918.7	1,444.6-1,691.8	1,127.7-1,309.6	1,086.9-1,231.8	1,293.0-1,471.9	1,615.3-1,832.7	1,690.9-1,898.8	1,675.1-1,880.6	1,687.1-1,904.9
		12	2,022.8-2,282.6	2,023.6-2,284.4	2,027.9-2,292.3	2,004.1-2,265.7	2,040.6-2,312.8	2,032.3-2,308.9	2,052.3-2,344.8	2,045.4-2,338.1	1,961.0-2,199.0	1,950.8-2,179.2	1,951.5-2,180.6	2,013.2-2,262.5
	รุนแรง	1	194.7-249.2	185.0-221.9	143.9-168.8	123.3-145.8	148.6-181.2	196.4-240.3	299.8-358.8	409.2-483.8	612.6-747.2	313.1-378.6	147.9-174.0	154.3-190.6
		3	471.1-572.4	508.0-620.7	493.3-589.6	416.0-482.1	373.9-433.5	418.2-493.6	548.3-633.3	799.6-918.6	1,137.2-1,302.7	1,185.6-1,375.3	995.6-1,176.1	588.2-700.0
		6	1,623.2-1,898.8	1,458.1-1,728.4	1,034.5-1,220.8	827.9-967.0	784.2-911.0	814.5-941.0	886.4-1,001.7	1,104.0-1,252.9	1,472.5-1,674.0	1,575.3-1,774.9	1,615.8-1,821.5	1,588.2-1,793.5
		9	1,980.2-2,248.7	2,036.6-2,310.9	2,000.6-2,268.6	1,918.8-2,210.6	1,691.9-1,964.8	1,309.7-1,509.4	1,231.9-1,388.7	1,472.0-1,666.2	1,832.8-2,068.2	1,898.9-2,122.7	1,880.7-2,101.8	1,905.0-2,140.2
		12	2,282.7-2,563.1	2,284.5-2,566.2	2,292.4-2,578.1	2,265.8-2,548.6	2,312.9-2,607.5	2,309.0-2,608.9	2,344.9-2,663.1	2,338.2-2,656.6	2,199.1-2,455.1	2,179.3-2,424.4	2,180.7-2,426.6	2,262.6-2,531.0
	รุนแรงที่สุด	1	>249.2	>221.9	>168.8	>145.8	>181.2	>240.3	>358.8	>483.8	>747.2	>378.6	>174.0	>190.6
		3	>572.4	>620.7	>589.6	>482.1	>433.5	>493.6	>633.3	>918.6	>1,302.7	>1,375.3	>1,176.1	>700.0
		6	>1,898.8	>1,728.4	>1,220.8	>967.0	>911.0	>941.0	>1,001.7	>1,252.9	>1,674.0	>1,774.9	>1,821.5	>1,793.5
		9	>2,248.7	>2,310.9	>2,268.6	>2,210.6	>1,964.8	>1,509.4	>1,388.7	>1,666.2	>2,068.2	>2,122.7	>2,101.8	>2,140.2
		12	>2,563.1	>2,566.2	>2,578.1	>2,548.6	>2,607.5	>2,608.9	>2,663.1	>2,656.6	>2,455.1	>2,424.4	>2,426.6	>2,531.0

ภาคผนวก ช

ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ภาคผนวก ช.1
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



รูปที่ ช.1-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำอูน



รูปที่ ช.1-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บห้วยหลวง



รูปที่ ช.1-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำพุง

ภาคผนวก ช.2
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำชี



รูปที่ ช.2-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บลำปาว



รูปที่ ช.2-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บอุบลรัตน์



รูปที่ ช.2-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บจุฬาภรณ์

ภาคผนวก ช.3
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำมูล



รูปที่ ช.3-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บลำตะคอง



รูปที่ ช.3-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บลำพระเพลิง



รูปที่ ช.3-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บสิรินธร



รูปที่ ช.3-4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บลำนางรอง



รูปที่ ช.3-5 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บมูลบน



รูปที่ ช.3-6 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บลำแซะ

ภาคผนวก ช.4
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิง



รูปที่ ช.4-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บภูมิพล



รูปที่ ช.4-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บแม่งัดสมบูรณ์ชล



รูปที่ ช.4-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บแม่กวงอุดมธารา

ภาคผนวก ช.5
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำวัง



รูปที่ ช.5-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บกิ่วลม



รูปที่ ช.5-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บกิ่วคอหมา

ภาคผนวก ช.6
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำยม



รูปที่ ช.6-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บแม่มอก

ภาคผนวก ช.7
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำน่าน



รูปที่ ช.7-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บสิริกิติ์



รูปที่ ช.7-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บแควน้อย

ภาคผนวก ช.8
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำสะแกกรัง



รูปที่ ช.8-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บทับเสลา

ภาคผนวก ช.9
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำป่าสัก



รูปที่ ช.9-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บป่าสัก

ภาคผนวก ช.10
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำท่าจีน



รูปที่ ช.10-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บกระเสียว

ภาคผนวก ช.11
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำแม่กลอง



รูปที่ ช.11-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บศรีนครินทร์



รูปที่ ช.11-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บวชิราลงกรณ

ภาคผนวก ช.12
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำบางปะกง



รูปที่ ช.12-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บคลองสียัด



รูปที่ ช.12-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บขุนด่านปราการชล

ภาคผนวก ช.13
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก



รูปที่ ช.13-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บบางพระ



รูปที่ ช.13-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บหนองปลาไหล



รูปที่ ช.13-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บประแสร์

ภาคผนวก ช.14
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ ช.14-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บแก่งกระจาน



รูปที่ ช.14-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บปราณบุรี

ภาคผนวก ช.15
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน



รูปที่ ช.15-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บรัชชประภา

ภาคผนวก ช.16
ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง



รูปที่ ช.16-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บบางลาง

ภาคผนวก ซ

ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่าง ๆ

ภาคผนวก ซ.1
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ซ.1-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำน้ำอูน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งหนักและแล้งมาก	รุนแรงที่สุด	<79.3	<82.3	<101.2	<108.0	<108.7	<180.3	<190.4	<163.9	<151.4	<134.4	<119.3	<92.7
	รุนแรง	79.3-100.1	82.3-102.7	101.2-122.2	108.0-131.4	108.7-140.9	180.3-216.7	190.4-225.8	163.9-198.1	151.4-184.1	134.4-163.7	119.3-145.1	92.7-115.9
	ปานกลาง	100.2-124.6	102.8-126.5	122.3-146.2	131.5-158.2	141.0-179.4	216.8-257.9	225.9-265.7	198.2-237.3	184.2-221.7	163.8-197.4	145.2-174.6	116.0-143.1
ใกล้เคียงปกติ		124.7-263.2	126.6-259.4	146.3-274.2	158.3-302.6	179.5-405.5	258.0-476.4	265.8-473.2	237.4-446.3	221.8-424.0	197.5-379.1	174.7-333.5	143.2-295.4
แถมน้ำและมาก	ปานกลาง	263.3-309.0	259.5-303.0	274.3-314.9	302.7-348.8	405.6-482.0	476.5-545.5	473.3-538.0	446.4-512.7	424.1-488.7	379.2-437.3	333.6-384.3	295.5-345.3
	รุนแรง	309.1-359.7	303.1-351.0	315.0-359.3	348.9-399.3	482.1-567.2	545.6-620.7	538.1-608.1	512.8-585.3	488.8-559.4	437.4-501.0	384.4-439.9	345.4-400.5
	รุนแรงที่สุด	>359.7	>351.0	>359.3	>399.3	>567.2	>620.7	>608.1	>585.3	>559.4	>501.0	>439.9	>400.5

ตารางที่ ซ.1-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งหนักและแล้งมาก	รุนแรงที่สุด	<6.1	<7.3	<10.3	<10.4	<10.3	<25.4	<31.3	<25.9	<21.9	<18.2	<15.1	<10.3
	รุนแรง	6.1-10.2	7.3-11.2	10.3-14.6	10.4-14.5	10.3-15.2	25.4-33.2	31.3-41.0	25.9-35.7	21.9-31.1	18.2-26.1	15.1-21.7	10.3-15.7
	ปานกลาง	10.3-16.2	11.3-16.8	14.7-20.3	14.6-19.9	15.3-21.7	33.3-42.7	41.1-52.6	35.8-48.0	31.2-42.8	26.2-36.5	21.8-30.5	15.8-23.1
ใกล้เคียงปกติ		16.3-65.6	16.9-57.8	20.4-58.5	20.0-55.0	21.8-67.5	42.8-99.3	52.7-122.3	48.1-126.7	42.9-120.8	36.6-106.2	30.6-90.0	23.2-76.5
แถมน้ำและมาก	ปานกลาง	65.7-85.6	57.9-73.6	58.6-72.4	55.1-67.7	67.6-84.6	99.4-118.7	122.4-146.0	126.8-154.7	120.9-149.1	106.3-131.8	90.1-111.9	76.6-96.8
	รุนแรง	85.7-109.1	73.7-91.9	72.5-88.3	67.8-82.1	84.7-104.2	118.8-140.2	146.1-172.6	154.8-186.3	149.2-181.2	131.9-161.0	112.0-136.9	96.9-120.3
	รุนแรงที่สุด	>109.1	>91.9	>88.3	>82.1	>104.2	>140.2	>172.6	>186.3	>181.2	>161.0	>136.9	>120.3

ตารางที่ ซ.1-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำน้ำพุง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำน้ำพุง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งหนักและแล้งมาก	รุนแรงที่สุด	<40.3	<33.0	<27.6	<24.9	<31.0	<43.4	<54.2	<57.1	<56.5	<54.4	<50.8	<46.8
	รุนแรง	40.3-48.3	33.0-40.5	27.6-34.8	24.9-32.5	31.0-40.6	43.4-55.4	54.2-66.5	57.1-68.7	56.5-67.3	54.4-64.5	50.8-60.2	46.8-55.4
	ปานกลาง	48.4-57.6	40.6-49.2	34.9-43.3	32.6-41.7	40.7-52.3	55.5-69.7	66.6-80.8	68.8-82.0	67.4-79.6	64.6-76.0	60.3-70.9	55.5-65.1
ใกล้เคียงปกติ		57.7-106.4	49.3-96.7	43.4-91.9	41.8-96.7	52.4-121.8	69.8-151.8	80.9-159.1	82.1-152.8	79.7-144.1	76.1-136.0	71.0-126.5	65.2-115.5
แถมน้ำและมาก	ปานกลาง	106.5-121.9	96.8-112.1	92.0-108.0	96.8-115.4	121.9-145.6	151.9-179.3	159.2-184.4	152.9-175.3	144.2-164.3	136.1-154.7	126.6-143.9	115.6-131.3
	รุนแรง	122.0-138.7	112.2-128.9	108.1-125.8	115.5-136.3	145.7-172.1	179.4-209.8	184.5-212.1	175.4-199.7	164.4-186.3	154.8-175.0	144.0-162.7	131.4-148.3
	รุนแรงที่สุด	>138.7	>128.9	>125.8	>136.3	>172.1	>209.8	>212.1	>199.7	>186.3	>175.0	>162.7	>148.3

ภาคผนวก ซ.2
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี

ตารางที่ ซ.2-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำปาว

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำลำปาว, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งที่สุดในรอบ	รุนแรงที่สุด	<226.8	<201.1	<238.8	<219.3	<246.6	<529.6	<634.7	<561.8	<535.2	<469.0	<400.3	<310.1
	รุนแรง	226.8-272.4	201.1-243.5	238.8-284.2	219.3-278.7	246.6-328.7	529.6-642.9	634.7-755.0	561.8-683.7	535.2-650.2	469.0-566.2	400.3-479.3	310.1-371.4
	ปานกลาง	272.5-324.1	243.6-291.8	284.3-335.4	278.8-348.8	328.8-428.8	643.0-772.3	755.1-890.5	683.8-823.2	650.3-781.4	566.3-676.7	479.4-568.8	371.5-440.8
ใกล้เคียงปกติ		324.2-597.8	291.9-550.3	335.5-602.4	348.9-749.4	428.9-1,038.6	772.4-1,466.6	890.6-1,597.0	823.3-1,574.5	781.5-1,486.5	676.8-1,265.2	568.9-1,040.0	440.9-806.6
มากกว่าในรอบ	ปานกลาง	597.9-684.2	550.4-632.6	602.5-686.0	749.5-882.8	1,038.7-1,249.8	1,466.7-1,688.1	1,597.1-1,818.0	1,574.6-1,814.8	1,486.6-1,711.6	1,265.3-1,452.0	1,040.1-1,188.4	806.7-921.7
	รุนแรง	684.3-778.4	632.7-722.5	686.1-776.7	882.9-1,030.4	1,249.9-1,486.4	1,688.2-1,930.1	1,818.1-2,057.7	1,814.9-2,077.6	1,711.7-1,957.6	1,452.1-1,655.7	1,188.5-1,349.8	921.8-1,047.0
	รุนแรงที่สุด	>778.4	>722.5	>776.7	>1,030.4	>1,486.4	>1,930.1	>2,057.7	>2,077.6	>1,957.6	>1,655.7	>1,349.8	>1,047.0

ตารางที่ ซ.2-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งที่สุดในรอบ	รุนแรงที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รุนแรง	-	-	-	-	-	<51.8	<176.2	<39.1	<41.1	<35.1	<24.1	<8.6
	ปานกลาง	<114.2	<65.5	<61.2	-	<28.3	51.8-136.1	176.2-361.4	39.1-430.6	41.1-399.4	35.1-338.3	24.1-262.7	8.6-166.6
ใกล้เคียงปกติ		114.2-658.2	65.5-533.4	61.2-518.1	<388.7	28.3-437.7	136.2-977.8	361.5-1,740.1	430.7-1,781.0	399.5-1,567.4	338.4-1,328.3	262.8-1,080.7	166.7-854.8
มากกว่าในรอบ	ปานกลาง	658.3-861.0	533.5-699.9	518.2-705.5	388.7-509.2	437.8-605.5	977.9-1,357.5	1,740.2-2,300.6	1,781.1-2,278.4	1,567.5-1,991.2	1,328.4-1,687.6	1,080.8-1,381.6	854.9-1,123.7
	รุนแรง	861.1-1,096.5	700.0-893.0	705.6-927.8	509.3-648.3	605.6-805.4	1,357.6-1,815.6	2,300.7-2,960.0	2,278.5-2,851.6	1,991.3-2,477.6	1,687.7-2,100.0	1,381.7-1,728.1	1,123.8-1,438.1
	รุนแรงที่สุด	>1,096.5	>893.0	>927.8	>648.3	>805.4	>1,815.6	>2,960.0	>2,851.6	>2,477.6	>2,100.0	>1,728.1	>1,438.1

ตารางที่ ซ.2-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งที่สุดในรอบ	รุนแรงที่สุด	<9.7	<10.4	<9.0	<2.4	<3.0	<15.5	<35.4	<35.7	<31.3	<26.0	<18.4	<9.4
	รุนแรง	9.7-15.1	10.4-16.0	9.0-14.3	2.4-5.2	3.0-6.0	15.5-22.6	35.4-45.9	35.7-46.9	31.3-42.3	26.0-35.7	18.4-26.4	9.4-15.1
	ปานกลาง	15.2-22.7	16.1-23.7	14.4-21.8	5.3-10.3	6.1-11.2	22.7-31.9	46.0-58.7	47.0-60.6	42.4-55.9	35.8-47.9	26.5-36.8	15.2-23.2
ใกล้เคียงปกติ		22.8-79.1	23.8-80.0	21.9-79.8	10.4-66.7	11.3-64.5	32.0-95.6	58.8-133.9	60.7-142.3	56.0-140.2	48.0-125.9	36.9-106.4	23.3-86.6
มากกว่าในรอบ	ปานกลาง	79.2-100.9	80.1-101.6	79.9-102.6	66.8-92.6	64.6-88.1	95.7-119.2	134.0-159.5	142.4-170.3	140.3-169.8	126.0-153.5	106.5-131.9	86.7-111.7
	รุนแรง	101.0-126.2	101.7-126.6	102.7-129.1	92.7-123.8	88.2-116.6	119.3-146.1	159.6-187.9	170.4-201.6	169.9-203.0	153.6-184.8	132.0-160.9	111.8-140.8
	รุนแรงที่สุด	>126.2	>126.6	>129.1	>123.8	>116.6	>146.1	>187.9	>201.6	>203.0	>184.8	>160.9	>140.8

ภาคผนวก ซ.3
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล

ตารางที่ ซ.3-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งน้ำน้อยกว่าปกติ	รุนแรงที่สุด	<32.8	<27.5	<26.4	<22.8	<22.8	<28.0	<58.5	<58.0	<61.9	<57.8	<50.7	<40.9
	รุนแรง	32.8-45.9	27.5-39.9	26.4-38.8	22.8-34.2	22.8-33.6	28.0-40.8	58.5-77.7	58.0-78.8	61.9-82.2	57.8-76.7	50.7-67.6	40.9-55.8
	ปานกลาง	46.0-62.6	40.0-56.0	38.9-55.2	34.3-49.5	33.7-47.8	40.9-57.6	77.8-101.0	78.9-104.6	82.3-107.1	76.8-99.6	67.7-88.3	55.9-74.4
ใกล้เคียงปกติ		62.7-171.7	56.1-165.5	55.3-168.8	49.6-158.4	47.9-146.8	57.7-173.0	101.1-242.5	104.7-265.6	107.2-258.1	99.7-238.5	88.4-214.8	74.5-191.6
มากกว่าปกติ	ปานกลาง	171.8-211.0	165.6-205.9	168.9-211.1	158.5-199.6	146.9-183.7	173.1-215.8	242.6-291.3	265.7-322.2	258.2-310.3	238.6-286.4	214.9-258.6	191.7-233.0
	รุนแรง	211.1-255.6	206.0-252.0	211.2-259.6	199.7-246.9	183.8-226.0	215.9-264.7	291.4-346.0	322.3-385.9	310.4-368.8	286.5-340.1	258.7-307.8	233.1-279.7
	รุนแรงที่สุด	>255.6	>252.0	>259.6	>246.9	>226.0	>264.7	>346.0	>385.9	>368.8	>340.1	>307.8	>279.7

ตารางที่ ซ.3-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งน้ำน้อยกว่าปกติ	รุนแรงที่สุด	<11.9	<11.4	<12.1	<12.8	<8.6	<15.8	<27.4	<20.5	<16.6	<16.2	<14.7	<12.4
	รุนแรง	11.9-17.8	11.4-17.1	12.1-18.1	12.8-18.9	8.6-13.3	15.8-21.8	27.4-36.9	20.5-29.5	16.6-25.0	16.2-24.7	14.7-22.5	12.4-19.0
	ปานกลาง	17.9-25.8	17.2-24.7	18.2-26.1	19.0-27.0	13.4-20.0	21.9-29.5	37.0-48.8	29.6-41.1	25.1-36.4	24.8-36.1	22.6-33.1	19.1-28.1
ใกล้เคียงปกติ		25.9-82.8	24.8-78.9	26.2-83.4	27.1-83.8	20.1-69.5	29.6-79.0	48.9-122.4	41.2-119.6	36.5-118.3	36.2-118.9	33.2-111.0	28.2-94.5
มากกว่าปกติ	ปานกลาง	82.9-104.3	79.0-99.3	83.5-105.0	83.9-105.1	69.6-88.7	79.1-96.7	122.5-148.2	119.7-148.4	118.4-149.3	119.0-150.4	111.1-140.7	94.6-120.0
	รุนแรง	104.4-129.0	99.4-122.8	105.1-129.8	105.2-129.4	88.8-110.9	96.8-116.7	148.3-177.1	148.5-181.1	149.4-185.0	150.5-186.7	140.8-175.1	120.1-149.4
	รุนแรงที่สุด	>129.0	>122.8	>129.8	>129.4	>110.9	>116.7	>177.1	>181.1	>185.0	>186.7	>175.1	>149.4

ตารางที่ ซ.3-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำสิรินธร

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำสิรินธร, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งน้ำน้อยกว่าปกติ	รุนแรงที่สุด	<97.8	<39.0	<18.7	<34.7	<131.7	<336.9	<555.6	<584.1	<537.8	<435.5	<331.5	<215.8
	รุนแรง	97.8-127.8	39.0-59.7	18.7-34.7	34.7-59.6	131.7-181.9	336.9-407.3	555.6-624.2	584.1-644.2	537.8-593.4	435.5-488.9	331.5-378.1	215.8-254.4
	ปานกลาง	127.9-163.9	59.8-87.7	34.8-59.8	59.7-96.3	182.0-244.7	407.4-487.4	624.3-698.5	644.3-708.5	593.5-652.9	489.0-546.7	378.2-429.2	254.5-297.7
ใกล้เคียงปกติ		164.0-378.5	87.8-291.7	59.9-291.4	96.4-403.6	244.8-645.7	487.5-915.1	698.6-1,055.3	708.6-1,009.1	653.0-931.1	546.8-824.2	429.3-680.0	297.8-520.8
มากกว่าปกติ	ปานกลาง	378.6-451.6	291.8-369.7	291.5-390.0	403.7-529.3	645.8-788.3	915.2-1,051.1	1,055.4-1,160.1	1,009.2-1,095.6	931.2-1,011.1	824.3-905.7	680.1-755.1	520.9-590.0
	รุนแรง	451.7-533.2	369.8-459.6	390.1-507.2	529.4-676.9	788.4-949.6	1,051.2-1,199.4	1,160.2-1,271.6	1,095.7-1,186.7	1,011.2-1,095.5	905.8-992.2	755.2-835.3	590.1-664.9
	รุนแรงที่สุด	>533.2	>459.6	>507.2	>676.9	>949.6	>1,199.4	>1,271.6	>1,186.7	>1,095.5	>992.2	>835.3	>664.9

ตารางที่ ซ.3-4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำนางรอง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำลำนางรอง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
แล้งน้ำน้อยกว่าปกติ	รุนแรงที่สุด	<24.7	<26.1	<26.3	<22.2	<15.4	<14.8	<22.5	<25.2	<24.2	<21.9	<20.6	<19.9
	รุนแรง	24.7-29.8	26.1-31.0	26.3-31.4	22.2-27.2	15.4-20.0	14.8-19.5	22.5-28.8	25.2-32.2	24.2-31.1	21.9-28.4	20.6-26.7	19.9-25.6
	ปานกลาง	29.9-35.7	31.1-36.6	31.5-37.2	27.3-33.2	20.1-25.7	19.6-25.4	28.9-36.5	32.3-40.7	31.2-39.6	28.5-36.4	26.8-34.3	25.7-32.5
ใกล้เคียงปกติ		35.8-67.5	36.7-66.1	37.3-67.8	33.3-66.1	25.8-59.7	25.5-60.8	36.6-81.1	40.8-89.9	39.7-88.9	36.5-83.3	34.4-78.7	32.6-72.8
มากกว่าปกติ	ปานกลาง	67.6-77.7	66.2-75.3	67.9-77.4	66.2-76.7	59.8-71.3	60.9-73.0	81.2-96.1	90.0-106.4	89.0-105.6	83.4-99.2	78.8-93.8	72.9-86.4
	รุนแรง	77.8-88.7	75.4-85.3	77.5-87.9	76.8-88.4	71.4-84.2	73.1-86.7	96.2-112.8	106.5-124.7	105.7-124.1	99.3-117.0	93.9-110.7	86.5-101.5
	รุนแรงที่สุด	>88.7	>85.3	>87.9	>88.4	>84.2	>86.7	>112.8	>124.7	>124.1	>117.0	>110.7	>101.5

ตารางที่ ซ.3-5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำมูลบน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำมูลบน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<16.6	<18.3	<21.2	<19.6	<15.6	<19.7	<31.4	<26.1	<24.6	<23.3	<21.4	<17.3
ภัยแล้ง	รุนแรง	16.6-23.7	18.3-24.7	21.2-27.5	19.6-26.0	15.6-21.8	19.7-26.3	31.4-40.5	26.1-35.7	24.6-34.2	23.3-32.6	21.4-30.1	17.3-25.1
ภัยแล้ง	ปานกลาง	23.8-32.8	24.8-32.8	27.6-35.3	26.1-33.9	21.9-29.8	26.4-34.4	40.6-51.4	35.8-47.9	34.3-46.4	32.7-44.5	30.2-41.3	25.2-35.3
ใกล้เคียงปกติ		32.9-94.1	32.9-83.0	35.4-81.1	34.0-82.3	29.9-82.1	34.5-83.9	51.5-115.3	48.0-125.1	46.5-125.1	44.6-121.7	41.4-114.4	35.4-105.0
ภัยน้ำล้นตลิ่ง	ปานกลาง	94.2-116.4	83.1-100.6	81.2-96.7	82.4-99.0	82.2-101.0	84.0-101.1	115.4-136.8	125.2-152.5	125.2-153.3	121.8-149.4	114.5-140.9	105.1-130.7
ภัยน้ำล้นตลิ่ง	รุนแรง	116.5-141.8	100.7-120.5	96.8-114.1	99.1-117.8	101.1-122.4	101.2-120.3	136.9-160.8	152.6-183.4	153.4-185.2	149.5-180.9	141.0-170.9	130.8-160.0
ภัยน้ำล้นตลิ่ง	รุนแรงที่สุด	>141.8	>120.5	>114.1	>117.8	>122.4	>120.3	>160.8	>183.4	>185.2	>180.9	>170.9	>160.0

ตารางที่ ซ.3-6 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำแซะ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำลำแซะ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<56.7	<50.6	<51.1	<49.7	<41.6	<51.9	<80.6	<71.0	<68.4	<66.5	<62.7	<54.8
ภัยแล้ง	รุนแรง	56.7-70.1	50.6-63.2	51.1-63.6	49.7-62.5	41.6-55.1	51.9-66.4	80.6-98.6	71.0-90.0	68.4-87.3	66.5-84.9	62.7-79.6	54.8-69.9
ภัยแล้ง	ปานกลาง	70.2-85.8	63.3-77.9	63.7-78.1	62.6-77.6	55.2-71.8	66.5-83.7	98.7-119.4	90.1-112.4	87.4-109.8	85.0-106.8	79.7-99.7	70.0-87.9
ใกล้เคียงปกติ		85.9-172.2	78.0-160.1	78.2-158.8	77.7-162.8	71.9-172.6	83.8-183.2	119.5-232.1	112.5-240.2	109.9-239.2	106.9-232.9	99.8-214.4	88.0-191.4
ภัยน้ำล้นตลิ่ง	ปานกลาง	172.3-200.3	160.2-187.1	158.9-185.2	162.9-190.9	172.7-207.4	183.3-216.6	232.2-268.3	240.3-282.6	239.3-282.5	233.0-275.0	214.5-252.5	191.5-226.0
ภัยน้ำล้นตลิ่ง	รุนแรง	200.4-231.2	187.2-216.8	185.3-214.2	191.0-222.0	207.5-246.4	216.7-253.6	268.4-308.1	282.7-329.5	282.6-330.5	275.1-321.8	252.6-294.8	226.1-264.3
ภัยน้ำล้นตลิ่ง	รุนแรงที่สุด	>231.2	>216.8	>214.2	>222.0	>246.4	>253.6	>308.1	>329.5	>330.5	>321.8	>294.8	>264.3

ภาคผนวก ซ.4
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง

ตารางที่ ซ.4-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำภูมิพล

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำภูมิพล, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งและน้ำน้อย	รุนแรงที่สุด	<438.3	<237.4	<139.8	<91.5	<188.6	<554.3	<1,122.0	<1,325.6	<1,249.4	<1,095.8	<873.7	<619.5
	รุนแรง	438.3-738.5	237.4-457.9	139.8-313.0	91.5-232.1	188.6-399.1	554.3-929.9	1,122.0-1,661.2	1,325.6-1,925.0	1,249.4-1,833.5	1,095.8-1,631.2	873.7-1,336.7	619.5-994.7
	ปานกลาง	738.6-1,171.1	458.0-809.5	313.1-622.5	232.2-508.5	399.2-759.1	930.0-1,469.5	1,661.3-2,368.7	1,925.1-2,700.7	1,833.6-2,595.2	1,631.3-2,336.5	1,336.8-1,958.8	994.8-1,516.6
ใกล้เคียงปกติ		1,171.2-4,705.2	809.6-4,183.7	622.6-4,161.5	508.6-4,160.6	759.2-4,611.3	1,469.6-5,855.5	2,368.8-7,299.0	2,700.8-7,975.7	2,595.3-7,844.6	2,336.6-7,284.5	1,958.9-6,475.5	1,516.7-5,538.3
น้ำมากและน้ำล้น	ปานกลาง	4,705.3-6,132.7	4,183.8-5,645.1	4,161.6-5,800.6	4,160.7-5,939.3	4,611.4-6,352.4	5,855.6-7,622.4	7,299.1-9,140.3	7,975.8-9,920.5	7,844.7-9,793.8	7,284.6-9,139.1	6,475.6-8,198.6	5,538.4-7,118.5
	รุนแรง	6,132.8-7,805.0	5,645.2-7,388.3	5,800.7-7,788.9	5,939.4-8,122.9	6,352.5-8,451.6	7,622.5-9,691.1	9,140.4-11,250.8	9,920.6-12,141.6	9,793.9-12,024.6	9,139.2-11,267.3	8,198.7-10,185.9	7,118.6-8,955.8
	รุนแรงที่สุด	>7,805.0	>7,388.3	>7,788.9	>8,122.9	>8,451.6	>9,691.1	>11,250.8	>12,141.6	>12,024.6	>11,267.3	>10,185.9	>8,955.8

ตารางที่ ซ.4-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งและน้ำน้อย	รุนแรงที่สุด	<34.4	<22.4	<21.6	<14.5	<21.7	<47.3	<72.4	<80.1	<83.2	<76.6	<63.1	<46.3
	รุนแรง	34.4-47.1	22.4-32.1	21.6-30.4	14.5-22.0	21.7-32.1	47.3-63.7	72.4-92.4	80.1-101.6	83.2-104.7	76.6-97.4	63.1-82.3	46.3-62.7
	ปานกลาง	47.2-63.0	32.2-44.7	30.5-41.6	22.1-32.3	32.2-45.9	63.8-83.9	92.5-116.3	101.7-127.0	104.8-129.9	97.5-122.0	82.4-105.4	62.8-82.9
ใกล้เคียงปกติ		63.1-163.9	44.8-129.4	41.7-115.2	32.4-106.9	46.0-142.0	84.0-209.4	116.4-253.7	127.1-272.0	130.0-272.0	122.1-263.2	105.5-242.5	83.0-209.1
น้ำมากและน้ำล้น	ปานกลาง	164.0-199.7	129.5-160.4	115.3-141.8	107.0-135.4	142.1-178.0	209.5-253.2	253.8-299.6	272.1-320.2	272.1-318.9	263.3-310.2	242.6-289.1	209.2-253.3
	รุนแรง	199.8-240.0	160.5-195.7	141.9-171.9	135.5-168.2	178.1-219.2	253.3-302.5	299.7-350.6	320.3-373.6	319.0-370.6	310.3-362.3	289.2-341.1	253.4-303.1
	รุนแรงที่สุด	>240.0	>195.7	>171.9	>168.2	>219.2	>302.5	>350.6	>373.6	>370.6	>362.3	>341.1	>303.1

ตารางที่ ซ.4-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งและน้ำน้อย	รุนแรงที่สุด	<12.5	<8.3	<11.1	<10.8	<9.4	<15.0	<20.7	<22.5	<25.0	<26.4	<28.1	<19.6
	รุนแรง	12.5-19.3	8.3-13.7	11.1-17.4	10.8-16.5	9.4-15.5	15.0-23.7	20.7-31.4	22.5-34.1	25.0-37.4	26.4-38.3	28.1-38.9	19.6-28.4
	ปานกลาง	19.4-28.5	13.8-21.7	17.5-26.0	16.6-24.5	15.6-24.2	23.8-35.8	31.5-46.1	34.2-49.9	37.5-54.1	38.4-53.9	39.0-52.5	28.5-40.0
ใกล้เคียงปกติ		28.6-96.9	21.8-86.1	26.1-90.9	24.6-82.8	24.3-94.0	35.9-128.0	46.2-151.9	50.0-163.6	54.2-172.3	54.0-160.4	52.6-139.5	40.1-119.0
น้ำมากและน้ำล้น	ปานกลาง	97.0-123.2	86.2-112.0	91.0-116.1	82.9-105.2	94.1-121.8	128.1-164.0	152.0-192.2	163.7-206.8	172.4-216.9	160.5-199.8	139.6-170.5	119.1-148.2
	รุนแรง	123.3-153.5	112.1-142.3	116.2-145.2	105.3-131.1	121.9-154.4	164.1-205.7	192.3-238.7	206.9-256.7	217.0-268.1	199.9-244.7	170.6-205.6	148.3-181.5
	รุนแรงที่สุด	>153.5	>142.3	>145.2	>131.1	>154.4	>205.7	>238.7	>256.7	>268.1	>244.7	>205.6	>181.5

ภาคผนวก ซ.5
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำวัง

ตารางที่ ซ.5-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำกิ่วลม

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<18.4	<22.4	<30.7	<20.3	<19.5	<34.7	<40.8	<45.1	<53.2	<48.9	<43.8	<30.5
ภัยแล้ง	รุนแรง	18.4-23.8	22.4-27.6	30.7-36.1	20.3-24.7	19.5-24.3	34.7-41.1	40.8-49.1	45.1-54.0	53.2-61.6	48.9-56.4	43.8-50.2	30.5-36.3
ภัยแล้ง	ปานกลาง	23.9-30.3	27.7-33.8	36.2-42.2	24.8-29.8	24.4-30.0	41.2-48.5	49.2-58.7	54.1-64.2	61.7-71.0	56.5-64.8	50.3-57.3	36.4-43.1
ใกล้เคียงปกติ		30.4-68.5	33.9-68.1	42.3-73.7	29.9-57.5	30.1-61.6	48.6-86.9	58.8-109.5	64.3-118.1	71.1-118.1	64.9-106.8	57.4-92.6	43.2-78.6
ภัยแล้ง	ปานกลาง	68.6-81.4	68.2-79.2	73.8-83.5	57.6-66.4	61.7-71.9	87.0-98.9	109.6-125.5	118.2-135.1	118.2-132.4	106.9-119.5	92.7-103.3	78.7-89.8
ภัยแล้ง	รุนแรง	81.5-95.8	79.3-91.5	83.6-94.1	66.5-76.2	72.0-83.3	99.0-111.9	125.6-143.1	135.2-153.5	132.5-147.8	119.6-133.2	103.4-114.7	89.9-102.0
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	>95.8	>91.5	>94.1	>76.2	>83.3	>111.9	>143.1	>153.5	>147.8	>133.2	>114.7	>102.0

ตารางที่ ซ.5-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<20.2	<16.0	<25.9	<20.8	<14.8	<26.4	<36.4	<38.3	<40.5	<39.0	<39.4	<27.8
ภัยแล้ง	รุนแรง	20.2-28.8	16.0-23.3	25.9-33.1	20.8-27.7	14.8-22.4	26.4-38.4	36.4-51.8	38.3-54.6	40.5-56.8	39.0-53.9	39.4-52.6	27.8-38.9
ภัยแล้ง	ปานกลาง	28.9-40.0	23.4-33.0	33.2-41.9	27.8-36.2	22.5-32.7	38.5-54.0	51.9-71.6	54.7-75.5	56.9-77.4	54.0-72.7	52.7-68.8	39.0-53.0
ใกล้เคียงปกติ		40.1-114.6	33.1-99.6	42.0-92.8	36.3-88.0	32.8-107.2	54.1-161.2	71.7-202.9	75.6-215.2	77.5-212.0	72.8-192.7	68.9-168.0	53.1-144.7
ภัยแล้ง	ปานกลาง	114.7-141.9	99.7-124.3	92.9-109.9	88.1-105.9	107.3-135.5	161.3-200.8	203.0-250.7	215.3-266.1	212.1-260.5	192.8-235.5	168.1-202.4	144.8-177.6
ภัยแล้ง	รุนแรง	142.0-172.9	124.4-152.6	110.0-128.9	106.0-126.0	135.6-168.1	200.9-246.1	250.8-305.1	266.2-324.0	260.6-315.4	235.6-283.9	202.5-241.0	177.7-215.0
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	>172.9	>152.6	>128.9	>126.0	>168.1	>246.1	>305.1	>324.0	>315.4	>283.9	>241.0	>215.0

ภาคผนวก ซ.6
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม

ตารางที่ ซ.6-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่มอก

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำแม่มอก, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้งและน้อย	รุนแรงที่สุด	<3.8	<1.4	<2.6	<2.6	<2.6	<4.5	<12.4	<13.2	<11.7	<9.9	<9.5	<6.7
	รุนแรง	3.8-5.2	1.4-2.6	2.6-4.8	2.6-4.9	2.6-4.7	4.5-7.9	12.4-19.0	13.2-20.0	11.7-17.7	9.9-14.6	9.5-12.9	6.7-8.7
	ปานกลาง	5.3-7.2	2.7-4.8	4.9-8.4	5.0-8.5	4.8-8.1	8.0-13.1	19.1-28.1	20.1-29.3	17.8-26.1	14.7-20.9	13.0-17.3	8.8-11.4
ใกล้เคียงปกติ		7.3-20.6	4.9-25.5	8.5-42.2	8.6-42.5	8.2-38.8	13.2-59.1	28.2-94.1	29.4-96.1	26.2-86.5	21.0-64.5	17.4-45.0	11.5-27.4
ภาวะน้ำมากและมาก	ปานกลาง	20.7-25.4	25.6-34.5	42.3-56.7	42.6-57.1	38.9-51.8	59.2-78.2	94.2-119.3	96.2-121.5	86.6-109.5	64.6-80.8	45.1-54.8	27.5-32.9
	รุนแรง	25.5-30.9	34.6-45.2	56.8-74.0	57.2-74.4	51.9-67.2	78.3-100.8	119.4-148.5	121.6-150.8	109.6-136.1	80.9-99.5	54.9-65.9	33.0-39.0
	รุนแรงที่สุด	>30.9	>45.2	>74.0	>74.4	>67.2	>100.8	>148.5	>150.8	>136.1	>99.5	>65.9	>39.0

ภาคผนวก ซ.7
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน

ตารางที่ ซ.7-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งและน้ำน้อย	รุนแรงที่สุด	<512.1	<321.1	<242.4	<205.6	<535.7	<1,138.1	<1,559.0	<1,571.4	<1,394.5	<1,240.6	<1,002.4	<718.5
	รุนแรง	512.1-758.5	321.1-510.3	242.4-407.6	205.6-372.0	535.7-822.1	1,138.1-1,566.6	1,559.0-2,056.4	1,571.4-2,079.7	1,394.5-1,881.6	1,240.6-1,683.8	1,002.4-1,384.8	718.5-1,029.4
	ปานกลาง	758.6-1,081.8	510.4-771.7	407.7-645.6	372.1-625.2	822.2-1,207.8	1,566.7-2,100.3	2,056.5-2,657.5	2,079.8-2,695.6	1,881.7-2,480.0	1,683.9-2,230.3	1,384.9-1,862.4	1,029.5-1,428.0
ใกล้เคียงปกติ		1,081.9-3,336.5	771.8-2,760.9	645.7-2,586.3	625.3-2,878.8	1,207.9-4,018.9	2,100.4-5,490.2	2,657.6-6,268.2	2,695.7-6,411.7	2,480.1-6,182.3	2,230.4-5,638.8	1,862.5-4,910.4	1,428.1-4,093.0
ภัยแล้งและน้ำน้อย	ปานกลาง	3,336.6-4,178.8	2,761.0-3,537.8	2,586.4-3,369.3	2,878.9-3,824.7	4,019.0-5,093.4	5,490.3-6,693.0	6,268.3-7,507.6	6,411.8-7,690.6	6,182.4-7,476.5	5,638.9-6,835.5	4,910.5-5,994.9	4,093.1-5,066.4
	รุนแรง	4,178.9-5,144.4	3,537.9-4,439.6	3,369.4-4,286.4	3,824.8-4,943.8	5,093.5-6,333.1	6,693.1-8,051.3	7,507.7-8,893.4	7,690.7-9,121.7	7,476.6-8,930.8	6,835.6-8,182.3	5,995.0-7,220.6	5,066.5-6,175.0
	รุนแรงที่สุด	>5,144.4	>4,439.6	>4,286.4	>4,943.8	>6,333.1	>8,051.3	>8,893.4	>9,121.7	>8,930.8	>8,182.3	>7,220.6	>6,175.0

ตารางที่ ซ.7-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแควน้อย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำแควน้อย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งและน้ำน้อย	รุนแรงที่สุด	<64.6	<86.1	<58.6	<38.9	<55.0	<179.3	<323.2	<372.1	<357.8	<264.8	<195.1	<71.9
	รุนแรง	64.6-92.4	86.1-106.2	58.6-79.2	38.9-60.2	55.0-87.6	179.3-235.4	323.2-390.7	372.1-438.6	357.8-417.0	264.8-315.9	195.1-239.1	71.9-108.2
	ปานกลาง	92.5-128.1	106.3-129.6	79.3-104.8	60.3-89.3	87.7-132.8	235.5-303.2	390.8-467.7	438.7-513.1	417.1-482.6	316.0-373.6	239.2-289.7	108.3-156.7
ใกล้เคียงปกติ		128.2-366.3	129.7-258.0	104.9-263.2	89.4-303.8	132.9-478.0	303.3-707.8	467.8-878.4	513.2-896.6	482.7-815.4	373.7-675.9	289.8-564.8	156.8-502.0
ภัยแล้งและน้ำน้อย	ปานกลาง	366.4-453.3	258.1-299.7	263.3-318.7	303.9-386.4	478.1-613.0	707.9-846.2	878.5-1,008.9	896.7-1,015.5	815.5-917.2	676.0-770.7	564.9-653.4	502.1-632.6
	รุนแรง	453.4-552.3	299.8-345.5	318.8-381.2	386.5-481.8	613.1-769.8	846.3-1,000.8	1,009.0-1,151.3	1,015.6-1,144.1	917.3-1,027.0	770.8-873.8	653.5-750.4	632.7-782.7
	รุนแรงที่สุด	>552.3	>345.5	>381.2	>481.8	>769.8	>1,000.8	>1,151.3	>1,144.1	>1,027.0	>873.8	>750.4	>782.7

ภาคผนวก ซ.8
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตารางที่ ซ.8-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำทับเสลา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำทับเสลา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้งจนถึงน้ำน้อย	รุนแรงที่สุด	<11.4	<10.0	<8.9	<5.8	<5.9	<7.1	<17.1	<18.9	<12.5	<10.6	<10.0	<10.6
	รุนแรง	11.4-15.5	10.0-14.3	8.9-13.4	5.8-9.8	5.9-9.6	7.1-11.5	17.1-26.2	18.9-29.5	12.5-20.6	10.6-16.9	10.0-15.0	10.6-15.0
	ปานกลาง	15.6-20.9	14.4-19.8	13.5-19.6	9.9-15.6	9.7-14.9	11.6-17.9	26.3-38.6	29.6-44.1	20.7-32.4	17.0-25.9	15.1-21.7	15.1-20.6
ใกล้เคียงปกติ		21.0-54.7	19.9-57.0	19.7-63.5	15.7-63.4	15.0-56.5	18.0-68.1	38.7-129.4	44.2-153.3	32.5-127.0	26.0-95.5	21.8-69.8	20.7-57.9
ภาวะน้ำมากจนถึงน้ำท่วม	ปานกลาง	54.8-66.7	57.1-70.5	63.6-80.2	63.5-82.7	56.6-73.0	68.2-88.0	129.5-164.2	153.4-195.7	127.1-165.0	95.6-122.9	69.9-88.0	58.0-71.5
	รุนแรง	66.8-80.2	70.6-85.9	80.3-99.4	82.8-105.4	73.1-92.2	88.1-111.2	164.3-204.4	195.8-244.6	165.1-209.3	123.0-154.7	88.1-108.9	71.6-86.9
	รุนแรงที่สุด	>80.2	>85.9	>99.4	>105.4	>92.2	>111.2	>204.4	>244.6	>209.3	>154.7	>108.9	>86.9

ภาคผนวก ซ.9
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก

ตารางที่ ซ.9-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำป่าสัก

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำป่าสัก, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้งและน้อย	รุนแรงที่สุด	<186.0	<102.3	<51.0	<32.5	<55.9	<218.2	<475.0	<487.6	<425.9	<354.3	<288.5	<227.6
	รุนแรง	186.0-213.6	102.3-127.6	51.0-74.6	32.5-52.6	55.9-79.0	218.2-263.1	475.0-543.9	487.6-559.8	425.9-495.8	354.3-416.1	288.5-339.5	227.6-266.6
	ปานกลาง	213.7-243.9	127.7-157.2	74.7-105.5	52.7-80.9	79.1-108.4	263.2-314.1	544.0-619.4	559.9-639.3	495.9-573.5	416.2-485.1	339.6-396.4	266.7-310.2
ใกล้เคียงปกติ		244.0-394.3	157.3-322.3	105.6-318.2	81.0-301.5	108.5-302.4	314.2-585.8	619.5-992.4	639.4-1,033.2	573.6-966.1	485.2-838.6	396.5-688.8	310.3-532.7
ภาวะน้ำมากและมาก	ปานกลาง	394.4-439.7	322.4-376.4	318.3-397.1	301.6-388.7	302.5-372.6	585.9-671.9	992.5-1,104.4	1,033.3-1,151.9	966.2-1,086.2	838.7-947.7	688.9-779.2	532.8-601.3
	รุนแรง	439.8-488.2	376.5-435.9	397.2-487.4	388.8-490.3	372.7-452.4	672.0-765.8	1,104.5-1,224.4	1,152.0-1,279.1	1,086.3-1,215.5	947.8-1,065.6	779.3-877.0	601.4-675.3
	รุนแรงที่สุด	>488.2	>435.9	>487.4	>490.3	>452.4	>765.8	>1,224.4	>1,279.1	>1,215.5	>1,065.6	>877.0	>675.3

ภาคผนวก ซ.10
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน

ตารางที่ ซ.10-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำกระเสียว

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำกระเสียว, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	-	-	-	-	-	<13.2	<32.0	<23.0	<15.8	<10.6	-	-
	รุนแรง	<21.9	<18.2	<18.7	<23.2	<16.9	13.2-21.2	32.0-46.9	23.0-38.7	15.8-29.4	10.6-22.1	<35.3	<23.3
	ปานกลาง	21.9-39.0	18.2-33.7	18.7-34.5	23.2-38.2	16.9-29.4	21.3-32.5	47.0-66.5	38.8-61.5	29.5-50.7	22.2-41.8	35.3-61.1	23.3-44.0
ใกล้เคียงปกติ		39.1-148.1	33.8-136.4	34.6-139.2	38.3-124.8	29.5-107.1	32.6-119.7	66.6-201.5	61.6-247.4	50.8-247.0	41.9-250.5	61.2-219.2	44.1-184.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	148.2-189.5	136.5-176.2	139.3-179.7	124.9-156.3	107.2-136.3	119.8-154.1	201.6-251.7	247.5-322.5	247.1-330.7	250.6-344.4	219.3-278.3	184.4-239.1
	รุนแรง	189.6-237.5	176.3-222.5	179.8-226.8	156.4-192.3	136.4-169.9	154.2-194.1	251.8-309.1	322.6-410.5	330.8-430.0	344.5-457.5	278.4-346.4	239.2-303.0
	รุนแรงที่สุด	>237.5	>222.5	>226.8	>192.3	>169.9	>194.1	>309.1	>410.5	>430.0	>457.5	>346.4	>303.0

ภาคผนวก ซ.11
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตารางที่ ซ.11-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<1,433.0	<1,169.3	<1,032.8	<1,026.3	<1,348.8	<1,701.8	<2,180.0	<2,448.0	<2,380.4	<2,255.4	<2,061.2	<1,768.3
	รุนแรง	1,433.0-1,808.9	1,169.3-1,514.2	1,032.8-1,355.7	1,026.3-1,351.5	1,348.8-1,725.0	1,701.8-2,139.5	2,180.0-2,667.5	2,448.0-2,944.6	2,380.4-2,862.4	2,255.4-2,720.8	2,061.2-2,502.9	1,768.3-2,178.2
	ปานกลาง	1,809.0-2,249.4	1,514.3-1,925.7	1,355.8-1,744.8	1,351.6-1,744.2	1,725.1-2,170.2	2,139.6-2,651.1	2,667.6-3,226.6	2,944.7-3,507.5	2,862.5-3,408.6	2,720.9-3,249.5	2,503.0-3,007.0	2,178.3-2,650.6
ใกล้เคียงปกติ		2,249.5-4,744.0	1,925.8-4,337.5	1,744.9-4,067.1	1,744.3-4,097.4	2,170.3-4,735.6	2,651.2-5,532.1	3,226.7-6,260.2	3,507.6-6,489.2	3,408.7-6,301.3	3,249.6-6,061.6	3,007.1-5,713.0	2,650.7-5,237.6
น้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	4,744.1-5,569.0	4,337.6-5,152.9	4,067.2-4,861.2	4,097.5-4,904.1	4,735.7-5,593.9	5,532.2-6,481.5	6,260.3-7,235.4	6,489.3-7,432.1	6,301.4-7,215.8	6,061.7-6,953.4	5,713.1-6,576.6	5,237.7-6,074.6
	รุนแรง	5,569.1-6,480.8	5,153.0-6,060.3	4,861.3-5,747.9	4,904.2-5,805.6	5,594.0-6,545.8	6,481.6-7,529.5	7,235.5-8,303.4	7,432.2-8,459.1	7,215.9-8,211.6	6,953.5-7,925.6	6,576.7-7,520.1	6,074.7-6,992.9
	รุนแรงที่สุด	>6,480.8	>6,060.3	>5,747.9	>5,805.6	>6,545.8	>7,529.5	>8,303.4	>8,459.1	>8,211.6	>7,925.6	>7,520.1	>6,992.9

ตารางที่ ซ.11-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<197.1	<122.5	<112.8	<165.1	<289.5	<408.0	<482.7	<479.7	<446.9	<427.8	<372.1	<287.3
	รุนแรง	197.1-365.9	122.5-240.5	112.8-218.4	165.1-311.9	289.5-547.4	408.0-746.9	482.7-861.1	479.7-851.5	446.9-793.6	427.8-745.5	372.1-653.1	287.3-515.5
	ปานกลาง	366.0-627.4	240.6-431.3	218.5-387.6	312.0-542.5	547.5-952.7	747.0-1,266.6	861.2-1,430.1	851.6-1,408.8	793.7-1,313.4	745.6-1,215.2	653.2-1,070.7	515.6-860.2
ใกล้เคียงปกติ		627.5-3,026.3	431.4-2,301.7	387.7-2,019.2	542.6-2,703.3	952.8-4,753.0	1,266.7-5,956.0	1,430.2-6,409.1	1,408.9-6,255.5	1,313.5-5,836.8	1,215.3-5,211.1	1,070.8-4,653.8	860.3-3,896.5
น้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	3,026.4-4,046.0	2,301.8-3,118.7	2,019.3-2,727.4	2,703.4-3,629.8	4,753.1-6,383.3	5,956.1-7,935.6	6,409.2-8,482.6	6,255.6-8,269.5	5,836.9-7,716.6	5,211.2-6,854.9	4,653.9-6,133.7	3,896.6-5,165.0
	รุนแรง	4,046.1-5,256.5	3,118.8-4,095.5	2,727.5-3,572.7	3,629.9-4,732.3	6,383.4-8,323.3	7,935.7-10,281.0	8,482.7-10,931.8	8,269.6-10,646.1	7,716.7-9,935.2	6,855.0-8,790.5	6,133.8-7,877.4	5,165.1-6,664.3
	รุนแรงที่สุด	>5,256.5	>4,095.5	>3,572.7	>4,732.3	>8,323.3	>10,281.0	>10,931.8	>10,646.1	>9,935.2	>8,790.5	>7,877.4	>6,664.3

ภาคผนวก ซ.12
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง

ตารางที่ ซ.12-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<40.7	<22.0	<8.7	<3.4	<5.6	<29.0	<94.8	<111.0	<91.4	<68.8	<47.9	<32.7
	รุนแรง	40.7-52.1	22.0-31.7	8.7-16.0	3.4-8.3	5.6-12.4	29.0-44.2	94.8-121.8	111.0-139.7	91.4-118.3	68.8-91.1	47.9-65.8	32.7-46.4
	ปานกลาง	52.2-65.8	31.8-44.4	16.1-27.5	8.4-18.0	12.5-24.7	44.3-64.8	121.9-153.9	139.8-173.4	118.4-150.5	91.2-118.2	65.9-88.4	46.5-64.0
ใกล้เคียงปกติ		65.9-145.2	44.5-130.6	27.6-133.3	18.1-143.6	24.8-163.6	64.9-213.8	154.0-340.2	173.5-363.9	150.6-339.0	118.3-281.7	88.5-231.4	64.1-180.8
ภัยน้ำล้นเขื่อน	ปานกลาง	145.3-171.9	130.7-162.3	133.4-178.3	143.7-204.4	163.7-227.8	213.9-270.6	340.3-402.8	364.0-426.7	339.1-402.8	281.8-338.0	231.5-282.2	180.9-223.3
	รุนแรง	172.0-201.4	162.4-198.5	178.4-231.8	204.5-278.8	227.9-305.6	270.7-336.1	402.9-472.3	426.8-496.2	402.9-473.7	338.1-401.0	282.3-339.5	223.4-271.6
	รุนแรงที่สุด	>201.4	>198.5	>231.8	>278.8	>305.6	>336.1	>472.3	>496.2	>473.7	>401.0	>339.5	>271.6

ตารางที่ ซ.12-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<25.2	<9.8	<4.7	<11.1	<43.6	<112.3	<170.5	<178.5	<160.0	<121.4	<79.7	<46.4
	รุนแรง	25.2-32.1	9.8-14.6	4.7-8.6	11.1-18.2	43.6-55.0	112.3-121.7	170.5-176.4	178.5-184.4	160.0-167.1	121.4-129.3	79.7-88.5	46.4-54.9
	ปานกลาง	32.2-40.3	14.7-21.2	8.7-15.0	18.3-28.4	55.1-68.6	121.8-131.9	176.5-182.6	184.5-190.6	167.2-174.5	129.4-137.6	88.6-98.1	55.0-64.7
ใกล้เคียงปกติ		40.4-87.4	21.3-68.0	15.1-73.3	28.5-109.8	68.7-145.5	132.0-178.0	182.7-208.7	190.7-216.5	174.6-206.4	137.7-174.5	98.2-143.6	64.8-115.4
ภัยน้ำล้นเขื่อน	ปานกลาง	87.5-103.1	68.1-85.7	73.4-98.2	109.9-142.3	145.6-171.0	178.1-191.0	208.8-215.6	216.6-223.4	206.5-214.9	174.6-184.6	143.7-156.8	115.5-131.3
	รุนแรง	103.2-120.5	85.8-106.0	98.3-127.8	142.4-180.2	171.1-199.2	191.1-204.6	215.7-222.6	223.5-230.4	215.0-223.7	184.7-195.2	156.9-170.8	131.4-148.4
	รุนแรงที่สุด	>120.5	>106.0	>127.8	>180.2	>199.2	>204.6	>222.6	>230.4	>223.7	>195.2	>170.8	>148.4

ภาคผนวก ซ.13
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตารางที่ ซ.13-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำบางพระ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำบางพระ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ต่ำกว่าเส้นระดับ	รุนแรงที่สุด	<5.5	<4.4	<3.5	<2.7	<3.3	<5.4	<9.8	<11.9	<11.1	<9.0	<7.3	<6.0
	รุนแรง	5.5-9.1	4.4-7.6	3.5-6.4	2.7-5.2	3.3-6.1	5.4-8.9	9.8-14.9	11.9-17.8	11.1-16.8	9.0-14.1	7.3-11.8	6.0-9.9
	ปานกลาง	9.2-14.4	7.7-12.5	6.5-10.9	5.3-9.5	6.2-10.5	9.0-14.0	15.0-21.9	17.9-25.8	16.9-24.5	14.2-21.2	11.9-18.2	10.0-15.6
ใกล้เคียงปกติ		14.5-57.2	12.6-54.1	11.0-52.8	9.6-51.7	10.6-50.3	14.1-54.7	22.0-72.8	25.9-82.0	24.6-79.9	21.3-74.3	18.3-68.6	15.7-61.9
สูงกว่าเส้นระดับ	ปานกลาง	57.3-74.5	54.2-71.2	52.9-70.5	51.8-70.3	50.4-67.2	54.8-70.9	72.9-92.2	82.1-103.2	80.0-100.9	74.4-94.9	68.7-88.6	62.0-80.5
	รุนแรง	74.6-94.6	71.3-91.4	70.6-91.6	70.4-92.5	67.3-87.3	71.0-89.9	92.3-114.6	103.3-127.6	101.0-125.2	95.0-118.7	88.7-111.8	80.6-102.3
	รุนแรงที่สุด	>94.6	>91.4	>91.6	>92.5	>87.3	>89.9	>114.6	>127.6	>125.2	>118.7	>111.8	>102.3

ตารางที่ ซ.13-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ต่ำกว่าเส้นระดับ	รุนแรงที่สุด	<46.2	<35.1	<24.1	<15.8	-	<21.4	<54.7	<75.4	<71.2	<56.0	<41.2	<32.2
	รุนแรง	46.2-54.6	35.1-44.2	24.1-33.7	15.8-24.9	<27.8	21.4-31.6	54.7-67.3	75.4-86.9	71.2-82.6	56.0-67.8	41.2-52.8	32.2-42.6
	ปานกลาง	54.7-64.1	44.3-54.9	33.8-45.9	25.0-37.6	27.8-51.7	31.7-45.2	67.4-82.0	87.0-99.7	82.7-95.3	67.9-81.3	52.9-66.7	42.7-55.3
ใกล้เคียงปกติ		64.2-113.2	55.0-115.4	46.0-125.6	37.7-133.2	51.8-118.2	45.3-140.0	82.1-162.2	99.8-163.5	95.4-159.5	81.4-153.3	66.8-147.1	55.4-131.8
สูงกว่าเส้นระดับ	ปานกลาง	113.3-128.5	115.5-135.3	125.7-154.3	133.3-170.4	118.3-138.8	140.1-175.4	162.3-188.2	163.6-182.8	159.6-179.1	153.4-176.3	147.2-174.0	131.9-158.2
	รุนแรง	128.6-145.1	135.4-157.4	154.4-186.8	170.5-213.6	138.9-161.5	175.5-216.1	188.3-216.7	182.9-203.5	179.2-200.1	176.4-201.3	174.1-204.0	158.3-187.7
	รุนแรงที่สุด	>145.1	>157.4	>186.8	>213.6	>161.5	>216.1	>216.7	>203.5	>200.1	>201.3	>204.0	>187.7

ตารางที่ ซ.13-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำประแสร์

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำประแสร์, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ต่ำกว่าเส้นระดับ	รุนแรงที่สุด	<100.7	<84.0	<79.3	<84.4	<99.3	<89.3	<142.7	<151.5	<143.5	<127.1	<106.1	<80.7
	รุนแรง	100.7-112.3	84.0-96.4	79.3-90.9	84.4-94.9	99.3-108.4	89.3-105.1	142.7-159.3	151.5-166.7	143.5-157.7	127.1-141.4	106.1-121.3	80.7-96.4
	ปานกลาง	112.4-124.9	96.5-110.0	91.0-103.8	95.0-106.4	108.5-118.3	105.2-122.7	159.4-177.3	166.8-183.0	157.8-172.9	141.5-157.0	121.4-138.0	96.5-114.2
ใกล้เคียงปกติ		125.0-184.8	110.1-177.7	103.9-167.9	106.5-161.5	118.4-163.7	122.8-213.6	177.4-263.1	183.1-259.1	173.0-243.5	157.1-230.5	138.1-220.4	114.3-207.6
สูงกว่าเส้นระดับ	ปานกลาง	184.9-202.3	177.8-198.1	168.0-187.2	161.6-177.8	163.8-176.6	213.7-241.7	263.2-288.1	259.2-280.9	243.6-263.7	230.6-251.9	220.5-245.2	207.7-236.9
	รุนแรง	202.4-220.8	198.2-220.0	187.3-207.8	177.9-195.0	176.7-190.1	241.8-272.1	288.2-314.7	281.0-303.9	263.8-284.9	252.0-274.6	245.3-271.6	237.0-268.8
	รุนแรงที่สุด	>220.8	>220.0	>207.8	>195.0	>190.1	>272.1	>314.7	>303.9	>284.9	>274.6	>271.6	>268.8

ภาคผนวก ซ.14
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ซ.14-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<147.9	<121.9	<112.0	<101.2	<106.8	<115.7	<183.7	<235.8	<221.3	<208.3	<188.1	<167.1
ภัยแล้ง	รุนแรง	147.9-171.7	121.9-142.4	112.0-132.1	101.2-132.0	106.8-146.5	115.7-157.6	183.7-227.7	235.8-276.3	221.3-261.4	208.3-248.7	188.1-225.3	167.1-197.3
ภัยแล้ง	ปานกลาง	171.8-198.1	142.5-165.3	132.2-154.8	132.1-169.1	146.6-195.9	157.7-209.6	227.8-278.8	276.4-321.6	261.5-306.5	248.8-294.4	225.4-267.5	197.4-231.2
ใกล้เคียงปกติ		198.2-331.4	165.4-281.9	154.9-271.9	169.2-389.3	196.0-508.6	209.7-535.5	278.9-561.1	321.7-552.5	306.6-539.3	294.5-534.0	267.6-489.8	231.3-406.3
ภัยน้ำมาก	ปานกลาง	331.5-372.0	282.0-317.7	272.0-308.2	389.4-464.2	508.7-619.3	535.6-650.3	561.2-653.0	552.6-623.7	539.4-611.7	534.1-609.2	489.9-559.8	406.4-460.7
ภัยน้ำมาก	รุนแรง	372.1-415.8	317.8-356.3	308.3-347.5	464.3-547.8	619.4-744.2	650.4-779.6	653.1-754.0	623.8-700.5	611.8-690.0	609.3-690.9	559.9-636.0	460.8-519.6
ภัยน้ำมาก	รุนแรงที่สุด	>415.8	>356.3	>347.5	>547.8	>744.2	>779.6	>754.0	>700.5	>690.0	>690.9	>636.0	>519.6

ตารางที่ ซ.14-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำปราณบุรี, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้ง	รุนแรงที่สุด	<19.6	<14.8	<15.0	<14.3	<24.3	<35.1	<57.2	<72.6	<63.4	<55.0	<45.4	<33.7
ภัยแล้ง	รุนแรง	19.6-33.2	14.8-25.7	15.0-25.3	14.3-25.3	24.3-39.4	35.1-52.5	57.2-79.1	72.6-97.1	63.4-87.5	55.0-78.0	45.4-66.9	33.7-51.8
ภัยแล้ง	ปานกลาง	33.3-53.0	25.8-42.0	25.4-40.4	25.4-41.8	39.5-60.7	52.6-75.6	79.2-106.7	97.2-127.3	87.6-117.8	78.1-107.6	67.0-95.2	51.9-76.3
ใกล้เคียงปกติ		53.1-216.3	42.1-180.2	40.5-164.8	41.9-184.8	60.8-227.0	75.7-238.9	106.8-283.4	127.4-312.1	117.9-311.2	107.7-303.3	95.3-291.1	76.4-255.2
ภัยน้ำมาก	ปานกลาง	216.4-282.5	180.3-237.1	164.9-215.2	184.9-244.1	227.1-292.8	239.0-300.4	283.5-346.4	312.2-376.3	311.3-380.0	303.4-374.3	291.2-364.1	255.3-323.7
ภัยน้ำมาก	รุนแรง	282.6-360.2	237.2-304.1	215.3-274.3	244.2-314.1	292.9-369.4	300.5-370.9	346.5-417.6	376.4-448.4	380.1-457.8	374.4-455.2	364.2-447.8	323.8-402.8
ภัยน้ำมาก	รุนแรงที่สุด	>360.2	>304.1	>274.3	>314.1	>369.4	>370.9	>417.6	>448.4	>457.8	>455.2	>447.8	>402.8

ภาคผนวก ซ.15
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตารางที่ ซ.15-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำรัชชประภา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำรัชชประภา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้งจัด	รุนแรงที่สุด	<719.1	<589.8	<484.1	<478.7	<655.4	<984.6	<1,123.0	<1,140.0	<1,117.3	<1,054.9	<974.1	<857.0
ภาวะน้ำแล้งจัด	รุนแรง	719.1-962.4	589.8-821.8	484.1-712.2	478.7-711.3	655.4-914.4	984.6-1,257.8	1,123.0-1,409.9	1,140.0-1,427.7	1,117.3-1,401.3	1,054.9-1,333.7	974.1-1,245.2	857.0-1,116.6
ภาวะน้ำแล้งจัด	ปานกลาง	962.5-1,259.7	821.9-1,113.4	712.3-1,010.0	711.4-1,017.5	914.5-1,240.1	1,257.9-1,580.7	1,410.0-1,744.9	1,427.8-1,763.0	1,401.4-1,732.9	1,333.8-1,661.1	1,245.3-1,565.9	1,116.7-1,427.6
ใกล้เคียงปกติ		1,259.8-3,079.5	1,113.5-2,994.4	1,010.1-3,069.8	1,017.6-3,161.2	1,240.2-3,345.1	1,580.8-3,438.8	1,745.0-3,628.1	1,763.1-3,641.7	1,733.0-3,593.9	1,661.2-3,518.7	1,566.0-3,413.4	1,427.7-3,265.7
ภาวะน้ำมากเกิน	ปานกลาง	3,079.6-3,711.6	2,994.5-3,667.9	3,069.9-3,835.9	3,161.3-3,963.8	3,345.2-4,099.6	3,438.9-4,059.8	3,628.2-4,248.0	3,641.8-4,258.7	3,594.0-4,206.0	3,518.8-4,134.0	3,413.5-4,031.1	3,265.8-3,890.4
ภาวะน้ำมากเกิน	รุนแรง	3,711.7-4,420.7	3,668.0-4,430.4	3,836.0-4,712.9	3,963.9-4,884.5	4,099.7-4,954.0	4,059.9-4,748.3	4,248.1-4,932.0	4,258.8-4,939.0	4,206.1-4,881.2	4,134.1-4,814.3	4,031.2-4,716.3	3,890.5-4,586.5
ภาวะน้ำมากเกิน	รุนแรงที่สุด	>4,420.7	>4,430.4	>4,712.9	>4,884.5	>4,954.0	>4,748.3	>4,932.0	>4,939.0	>4,881.2	>4,814.3	>4,716.3	>4,586.5

ภาคผนวก ซ.16
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ตารางที่ ซ.16-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำบางลาง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของ อ่างเก็บน้ำบางลาง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้งและแห้ง	รุนแรงที่สุด	<427.5	<369.3	<323.5	<263.2	<229.7	<209.4	<214.2	<272.4	<389.4	<550.6	<568.9	<531.3
	รุนแรง	427.5-499.6	369.3-440.6	323.5-391.5	263.2-325.3	229.7-285.1	209.4-260.4	214.2-265.1	272.4-328.5	389.4-459.2	550.6-619.4	568.9-634.9	531.3-596.4
	ปานกลาง	499.7-579.9	440.7-520.9	391.6-469.0	325.4-397.1	285.2-349.4	260.5-319.7	265.2-324.1	328.6-392.4	459.3-537.2	619.5-694.1	635.0-706.0	596.5-667.0
ใกล้เคียงปกติ		580.0-988.1	521.0-941.8	469.1-883.2	397.2-792.4	349.5-705.0	319.8-648.5	324.2-649.1	392.5-732.2	537.3-939.6	694.2-1,053.4	706.1-1,044.0	667.1-1,005.7
ภาวะน้ำมากและล้น	ปานกลาง	988.2-1,113.5	941.9-1,073.8	883.3-1,014.9	792.5-920.6	705.1-820.9	648.6-755.9	649.2-754.8	732.3-840.0	939.7-1,064.3	1,053.5-1,159.2	1,044.1-1,142.6	1,005.8-1,105.1
	รุนแรง	1,113.6-1,248.8	1,073.9-1,217.2	1,015.0-1,158.7	920.7-1,061.6	821.0-948.4	756.0-874.0	754.9-870.9	840.1-957.5	1,064.4-1,199.2	1,159.3-1,271.7	1,142.7-1,247.1	1,105.2-1,210.8
	รุนแรงที่สุด	>1,248.8	>1,217.2	>1,158.7	>1,061.6	>948.4	>874.0	>870.9	>957.5	>1,199.2	>1,271.7	>1,247.1	>1,210.8

ภาคผนวก ฌ

ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนสะสมของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่าง ๆ

ภาคผนวก ณ.1
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ



รูปที่ ฌ.1-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแม่สรวย



รูปที่ ฌ.1-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ



รูปที่ ฌ.1-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแม่ปืม

ภาคผนวก ณ.2
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



รูปที่ ฌ.2-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน



รูปที่ ฌ.2-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยหวด



รูปที่ ฌ.2-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ



รูปที่ ฌ.2-4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก



รูปที่ ณ.2-5 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยทา

ภาคผนวก ณ.3
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี



รูปที่ ฌ.3-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย



รูปที่ ฌ.3-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำคันฉู



รูปที่ ฌ.3-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยแกง



รูปที่ ฌ.3-4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า



รูปที่ ณ.3-5 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง



รูปที่ ณ.3-6 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ภาคผนวก ณ.4
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล



รูปที่ ฌ.4-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ



รูปที่ ฌ.4-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก



รูปที่ ฌ.4-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด



รูปที่ ฌ.4-4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก



รูปที่ ฌ.4-5 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย



รูปที่ ฌ.4-6 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำจังหัน



รูปที่ ฌ.4-7 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ



รูปที่ ฌ.4-8 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำฉมวก



รูปที่ ฌ.4-9 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำสำลาย



รูปที่ ฌ.4-10 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่



รูปที่ ฌ.4-11 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร



รูปที่ ฌ.4-12 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู



รูปที่ ฌ.4-13 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา



รูปที่ ฌ.4-14 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู



รูปที่ ฌ.4-15 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย



รูปที่ ฌ.4-16 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำอำปึล



รูปที่ ณ.4-17 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

ภาคผนวก ณ.5
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง



รูปที่ ฌ.5-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ



รูปที่ ฌ.5-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

ภาคผนวก ณ.6
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม



รูปที่ ฌ.6-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแม่สอง



รูปที่ ฌ.6-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำแม่ถาง



รูปที่ ฌ.6-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ

ภาคผนวก ณ.7
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน



รูปที่ ณ.7-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองตรอน

ภาคผนวก ณ.8
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก



รูปที่ ฌ.8-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น



รูปที่ ฌ.8-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร

ภาคผนวก ณ.9
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน



รูปที่ ฌ.9-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว

ภาคผนวก ณ.10
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง



รูปที่ ณ.10-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน



รูปที่ ณ.10-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง



รูปที่ ณ.10-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำท่าเคย

ภาคผนวก ณ.11
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง



รูปที่ ฌ.11-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองระบม



รูปที่ ฌ.11-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำพระปรง



รูปที่ ฌ.11-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง

ภาคผนวก ณ.12
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโตนเลสาป



รูปที่ ณ.12-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ

ภาคผนวก ณ.13
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก



รูปที่ ฌ.13-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำหนองค้อ



รูปที่ ฌ.13-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำดอกกราย



รูปที่ ฌ.13-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่



รูปที่ ฌ.13-4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำ



รูปที่ ฌ.13-5 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง

ภาคผนวก ณ.14
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์



รูปที่ ฌ.14-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำยางชุม



รูปที่ ฌ.14-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์



รูปที่ ฌ.14-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองบึง

ภาคผนวก ณ.15
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน



รูปที่ ณ.15-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน



รูปที่ ณ.15-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง

ภาคผนวก ณ.16
Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา



รูปที่ ฌ.16-1 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน



รูปที่ ฌ.16-2 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม



รูปที่ ฌ.16-3 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองหลา



รูปที่ ฌ.16-4 ค่า Reservoir Storage Index (RSI) ของอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา

ภาคผนวก ญ

ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่าง ๆ

ภาคผนวก ญ.1
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงเหนือ

ตารางที่ ญ.1-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่สรวย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแม่สรวย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.4	<0.9	<4.3	<7.3	<17.0	<27.5	<27.2	<29.4	<24.4	<7.3	<0.9	<0.5
	รุนแรง	0.4-1.3	0.9-2.1	4.3-6.5	7.3-9.5	17.0-19.6	27.5-31.1	27.2-31.9	29.4-34.3	24.4-29.9	7.3-12.2	0.9-2.7	0.5-1.8
	ปานกลาง	1.4-3.5	2.2-4.5	6.6-9.7	9.6-12.3	19.7-22.6	31.2-35.0	32.0-37.3	34.4-39.8	30.0-36.2	12.3-19.4	2.8-7.0	1.9-5.0
ใกล้เคียงปกติ		3.6-40.8	4.6-33.4	9.8-33.2	12.4-29.1	22.7-37.8	35.1-54.4	37.4-65.1	39.9-68.0	36.3-70.8	19.5-78.3	7.1-80.2	5.1-64.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	40.9-60.6	33.5-47.0	33.3-42.2	29.2-34.9	37.9-42.5	54.5-60.2	65.2-73.7	68.1-76.6	70.9-82.0	78.4-102.1	80.3-118.7	64.7-96.8
	รุนแรง	60.7-85.2	47.1-63.7	42.3-52.6	35.0-41.4	42.6-47.5	60.3-66.3	73.8-83.0	76.7-86.0	82.1-94.2	102.2-130.0	118.8-166.7	96.9-137.2
	รุนแรงที่สุด	>85.2	>63.7	>52.6	>41.4	>47.5	>66.3	>83.0	>86.0	>94.2	>130.0	>166.7	>137.2

ตารางที่ ญ.1-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<10.0	<7.4	<6.6	<4.9	<6.4	<10.4	<12.7	<12.5	<12.3	<11.8	<10.8	<10.2
	รุนแรง	10.0-12.5	7.4-9.9	6.6-9.0	4.9-6.9	6.4-8.2	10.4-12.7	12.7-15.2	12.5-15.1	12.3-15.0	11.8-14.5	10.8-13.5	10.2-12.8
	ปานกลาง	12.6-15.5	10.0-13.1	9.1-12.1	7.0-9.6	8.3-10.5	12.8-15.5	15.3-18.3	15.2-18.2	15.1-18.2	14.6-17.7	13.6-16.6	12.9-15.9
ใกล้เคียงปกติ		15.6-32.8	13.2-32.9	12.2-31.8	9.7-27.4	10.6-24.1	15.6-31.1	18.4-34.7	18.3-35.0	18.3-35.6	17.8-35.1	16.7-34.6	16.0-33.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	32.9-38.4	33.0-39.9	31.9-38.8	27.5-33.9	24.2-28.7	31.2-36.1	34.8-40.0	35.1-40.4	35.7-41.2	35.2-40.8	34.7-40.5	34.0-39.9
	รุนแรง	38.5-44.7	40.0-47.7	38.9-46.7	34.0-41.2	28.8-33.8	36.2-41.6	40.1-45.7	40.5-46.3	41.3-47.3	40.9-47.0	40.6-47.0	40.0-46.4
	รุนแรงที่สุด	>44.7	>47.7	>46.7	>41.2	>33.8	>41.6	>45.7	>46.3	>47.3	>47.0	>47.0	>46.4

ตารางที่ ญ.1-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่ปืม

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.7	<2.2	<2.4	<1.9	<1.8	<4.5	<5.4	<5.6	<5.6	<5.1	<4.7	<3.9
	รุนแรง	2.7-4.6	2.2-3.9	2.4-4.1	1.9-3.3	1.8-3.2	4.5-6.8	5.4-8.2	5.6-8.5	5.6-8.6	5.1-8.0	4.7-7.4	3.9-6.3
	ปานกลาง	4.7-7.6	4.0-6.6	4.2-6.8	3.4-5.6	3.3-5.5	6.9-10.0	8.3-12.1	8.6-12.7	8.7-12.9	8.1-12.2	7.5-11.3	6.4-9.8
ใกล้เคียงปกติ		7.7-32.3	6.7-31.5	6.9-30.0	5.7-25.7	5.6-25.7	10.1-33.2	12.2-40.5	12.8-43.7	13.0-44.7	12.3-43.8	11.4-41.2	9.9-37.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	32.4-42.4	31.6-41.9	30.1-39.7	25.8-34.2	25.8-34.1	33.3-42.1	40.6-51.3	43.8-55.6	44.8-57.0	43.9-56.1	41.3-52.9	37.8-48.7
	รุนแรง	42.5-54.3	42.0-54.3	39.8-51.0	34.3-44.2	34.2-44.2	42.2-52.4	51.4-63.8	55.7-69.4	57.1-71.2	56.2-70.4	53.0-66.4	48.8-61.6
	รุนแรงที่สุด	>54.3	>54.3	>51.0	>44.2	>44.2	>52.4	>63.8	>69.4	>71.2	>70.4	>66.4	>61.6

ภาคผนวก ญ.2
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ญ.2-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<4.3	<3.8	<3.7	<3.5	<4.7	<6.4	<7.4	<6.9	<6.2	<5.7	<5.2	<4.7
	รุนแรง	4.3-5.9	3.8-5.4	3.7-5.3	3.5-5.0	4.7-6.3	6.4-8.3	7.4-9.5	6.9-9.0	6.2-8.4	5.7-7.8	5.2-7.2	4.7-6.5
	ปานกลาง	6.0-8.1	5.5-7.6	5.4-7.5	5.1-7.2	6.4-8.4	8.4-10.6	9.6-12.1	9.1-11.8	8.5-11.1	7.9-10.5	7.3-9.7	6.6-8.9
ใกล้เคียงปกติ		8.2-22.6	7.7-22.7	7.6-22.9	7.3-22.2	8.5-21.5	10.7-24.3	12.2-27.4	11.9-28.3	11.2-28.3	10.6-27.6	9.8-26.4	9.0-24.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	22.7-27.9	22.8-28.2	23.0-28.7	22.3-27.8	21.6-26.1	24.4-28.9	27.5-32.5	28.4-34.0	28.4-34.4	27.7-33.7	26.5-32.3	24.6-30.1
	รุนแรง	28.0-33.8	28.3-34.5	28.8-35.2	27.9-34.2	26.2-31.3	29.0-34.1	32.6-38.2	34.1-40.4	34.5-41.2	33.8-40.6	32.4-39.1	30.2-36.4
	รุนแรงที่สุด	>33.8	>34.5	>35.2	>34.2	>31.3	>34.1	>38.2	>40.4	>41.2	>40.6	>39.1	>36.4

ตารางที่ ญ.2-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยหวด

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<4.4	<4.1	<4.1	<3.1	<5.3	<9.1	<10.4	<9.4	<8.9	<8.3	<7.7	<7.3
	รุนแรง	4.4-5.3	4.1-5.0	4.1-5.0	3.1-4.1	5.3-6.6	9.1-10.4	10.4-11.5	9.4-10.5	8.9-10.0	8.3-9.3	7.7-8.7	7.3-8.1
	ปานกลาง	5.4-6.5	5.1-6.1	5.1-6.1	4.2-5.5	6.7-8.2	10.5-12.0	11.6-12.8	10.6-11.8	10.1-11.4	9.4-10.6	8.8-9.8	8.2-9.1
ใกล้เคียงปกติ		6.6-13.1	6.2-12.3	6.2-12.1	5.6-13.9	8.3-17.2	12.1-20.0	12.9-18.8	11.9-18.3	11.5-17.8	10.7-16.6	9.9-15.4	9.2-14.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	13.2-15.2	12.4-14.3	12.2-14.1	14.0-16.9	17.3-20.2	20.1-22.4	18.9-20.6	18.4-20.2	17.9-19.7	16.7-18.4	15.5-17.0	14.2-15.5
	รุนแรง	15.3-17.6	14.4-16.5	14.2-16.2	17.0-20.2	20.3-23.5	22.5-25.0	20.7-22.5	20.3-22.2	19.8-21.8	18.5-20.3	17.1-18.8	15.6-17.1
	รุนแรงที่สุด	>17.6	>16.5	>16.2	>20.2	>23.5	>25.0	>22.5	>22.2	>21.8	>20.3	>18.8	>17.1

ตารางที่ ญ.2-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.4	<0.3	<0.3	<0.2	<0.3	<1.0	<2.3	<2.0	<1.5	<1.0	<1.1	<0.6
	รุนแรง	0.4-1.0	0.3-0.8	0.3-0.6	0.2-0.5	0.3-0.7	1.0-2.0	2.3-4.0	2.0-3.7	1.5-2.9	1.0-2.1	1.1-2.1	0.6-1.3
	ปานกลาง	1.1-2.2	0.9-1.9	0.7-1.7	0.6-1.4	0.8-1.7	2.1-3.7	4.1-6.7	3.8-6.3	3.0-5.3	2.2-4.1	2.2-3.8	1.4-2.7
ใกล้เคียงปกติ		2.3-17.9	2.0-17.8	1.8-17.5	1.5-15.7	1.8-15.0	3.8-21.7	6.8-29.9	6.4-30.7	5.4-29.2	4.2-25.7	3.9-21.2	2.8-18.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	18.0-25.4	17.9-25.7	17.6-25.5	15.8-23.1	15.1-21.6	21.8-29.7	30.0-39.6	30.8-41.0	29.3-39.6	25.8-35.6	21.3-28.8	18.9-26.3
	รุนแรง	25.5-34.6	25.8-35.5	25.6-35.5	23.2-32.2	21.7-29.7	29.8-39.4	39.7-51.0	41.1-53.3	39.7-52.2	35.7-47.5	28.9-37.9	26.4-35.4
	รุนแรงที่สุด	>34.6	>35.5	>35.5	>32.2	>29.7	>39.4	>51.0	>53.3	>52.2	>47.5	>37.9	>35.4

ตารางที่ ญ.2-4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<3.8	<3.8	<4.2	<3.2	<2.6	<4.1	<5.2	<4.6	<4.4	<4.4	<4.4	<4.4
	รุนแรง	3.8-4.7	3.8-4.7	4.2-5.0	3.2-4.0	2.6-3.8	4.1-5.7	5.2-6.9	4.6-6.1	4.4-5.9	4.4-5.8	4.4-5.7	4.4-5.4
	ปานกลาง	4.8-6.0	4.8-5.8	5.1-6.0	4.1-5.2	3.9-5.5	5.8-7.9	7.0-9.0	6.2-8.1	6.0-7.8	5.9-7.6	5.8-7.2	5.5-6.8
ใกล้เคียงปกติ		6.1-13.1	5.9-12.3	6.1-11.3	5.3-12.2	5.6-17.7	8.0-22.8	9.1-22.0	8.2-20.7	7.9-19.9	7.7-18.4	7.3-16.5	6.9-14.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	13.2-15.4	12.4-14.4	11.4-13.0	12.3-14.6	17.8-22.3	22.9-28.2	22.1-26.4	20.8-25.1	20.0-24.1	18.5-22.1	16.6-19.6	14.6-17.1
	รุนแรง	15.5-18.1	14.5-16.7	13.1-14.8	14.7-17.2	22.4-27.6	28.3-34.3	26.5-31.5	25.2-30.1	24.2-28.9	22.2-26.3	19.7-23.1	17.2-19.9
	รุนแรงที่สุด	>18.1	>16.7	>14.8	>17.2	>27.6	>34.3	>31.5	>30.1	>28.9	>26.3	>23.1	>19.9

ตารางที่ ญ.2-5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยทา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยทา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<5.2	<4.2	<3.1	<3.2	<4.1	<11.3	<20.5	<22.5	<22.2	<19.7	<13.9	<8.4
	รุนแรง	5.2-6.0	4.2-4.9	3.1-4.0	3.2-4.3	4.1-5.7	11.3-13.3	20.5-21.8	22.5-23.3	22.2-23.0	19.7-20.6	13.9-15.1	8.4-9.6
	ปานกลาง	6.1-7.0	5.0-5.9	4.1-5.3	4.4-5.7	5.8-7.9	13.4-15.6	21.9-23.2	23.4-24.3	23.1-24.1	20.7-21.8	15.2-16.6	9.7-10.9
ใกล้เคียงปกติ		7.1-12.1	6.0-11.0	5.4-12.8	5.8-14.5	8.0-22.0	15.7-27.6	23.3-29.3	24.4-28.5	24.2-28.4	21.9-26.6	16.7-23.4	11.0-17.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	12.2-13.7	11.1-12.6	12.9-15.4	14.6-17.6	22.1-27.1	27.7-31.3	29.4-31.1	28.6-29.6	28.5-29.6	26.7-28.0	23.5-25.3	17.8-19.7
	รุนแรง	13.8-15.4	12.7-14.3	15.5-18.3	17.7-21.1	27.2-32.9	31.4-35.3	31.2-32.8	29.7-30.8	29.7-30.8	28.1-29.3	25.4-27.4	19.8-21.9
	รุนแรงที่สุด	>15.4	>14.3	>18.3	>21.1	>32.9	>35.3	>32.8	>30.8	>30.8	>29.3	>27.4	>21.9

ภาคผนวก ญ.3
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำชี

ตารางที่ ญ.3-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<1.7	<1.6	<2.9	<3.9	<3.8	<5.6	<7.5	<6.2	<5.9	<4.5	<3.3	<2.5
	รุนแรง	1.7-2.6	1.6-2.5	2.9-4.2	3.9-5.2	3.8-5.3	5.6-7.4	7.5-9.5	6.2-8.2	5.9-7.8	4.5-6.2	3.3-4.8	2.5-3.7
	ปานกลาง	2.7-4.0	2.6-4.0	4.3-5.9	5.3-7.0	5.4-7.3	7.5-9.7	9.6-12.0	8.3-10.8	7.9-10.3	6.3-8.5	4.9-6.9	3.8-5.6
ใกล้เคียงปกติ		4.1-15.0	4.1-15.2	6.0-17.9	7.1-18.4	7.4-21.0	9.8-23.8	12.1-26.0	10.9-26.3	10.4-26.0	8.6-23.8	7.0-21.5	5.7-19.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	15.1-19.4	15.3-19.7	18.0-22.3	18.5-22.5	21.1-26.0	23.9-28.7	26.1-30.8	26.4-31.7	26.1-31.5	23.9-29.3	21.6-26.9	19.2-24.3
	รุนแรง	19.5-24.4	19.8-24.9	22.4-27.3	22.6-27.1	26.1-31.7	28.8-34.2	30.9-36.0	31.8-37.8	31.6-37.6	29.4-35.5	27.0-33.1	24.4-30.3
	รุนแรงที่สุด	>24.4	>24.9	>27.3	>27.1	>31.7	>34.2	>36.0	>37.8	>37.6	>35.5	>33.1	>30.3

ตารางที่ ญ.3-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำคันฉู

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<13.2	<10.1	<9.2	<6.7	<5.3	<11.4	<25.2	<25.1	<23.4	<22.4	<19.3	<15.9
	รุนแรง	13.2-15.8	10.1-12.9	9.2-11.9	6.7-8.6	5.3-7.2	11.4-14.1	25.2-27.5	25.1-27.5	23.4-26.0	22.4-25.0	19.3-21.9	15.9-18.5
	ปานกลาง	15.9-18.8	13.0-16.4	12.0-15.2	8.7-11.1	7.3-9.6	14.2-17.3	27.6-30.1	27.6-30.2	26.1-28.9	25.1-27.9	22.0-24.8	18.6-21.5
ใกล้เคียงปกติ		18.9-34.8	16.5-36.8	15.3-34.7	11.2-25.6	9.7-25.3	17.4-35.4	30.2-41.9	30.3-42.8	29.0-42.8	28.0-41.9	24.9-39.1	21.6-36.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	34.9-39.8	36.9-43.7	34.8-41.4	25.7-30.5	25.4-30.8	35.5-41.4	42.0-45.3	42.9-46.4	42.9-46.8	42.0-45.9	39.2-43.3	36.8-41.4
	รุนแรง	39.9-45.3	43.8-51.3	41.5-48.8	30.6-36.0	30.9-37.1	41.5-47.9	45.4-48.9	46.5-50.3	46.9-51.1	46.0-50.3	43.4-47.9	41.5-46.5
	รุนแรงที่สุด	>45.3	>51.3	>48.8	>36.0	>37.1	>47.9	>48.9	>50.3	>51.1	>50.3	>47.9	>46.5

ตารางที่ ญ.3-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยแกง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยแกง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.4	<0.6	<0.5	<0.2	<0.7	<2.4	<3.6	<3.6	<3.1	<2.5	<1.9	<1.3
	รุนแรง	0.4-0.6	0.6-0.8	0.5-0.8	0.2-0.4	0.7-1.3	2.4-3.8	3.6-5.3	3.6-5.2	3.1-4.5	2.5-3.7	1.9-2.8	1.3-1.8
	ปานกลาง	0.7-1.1	0.9-1.1	0.9-1.3	0.5-1.1	1.4-2.5	3.9-6.0	5.4-7.6	5.3-7.3	4.6-6.5	3.8-5.3	2.9-4.0	1.9-2.6
ใกล้เคียงปกติ		1.2-4.7	1.2-4.0	1.4-6.1	1.2-10.5	2.6-15.2	6.1-22.6	7.7-23.7	7.4-21.8	6.6-20.4	5.4-16.5	4.1-12.3	2.7-8.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	4.8-6.1	4.1-5.0	6.2-8.1	10.6-15.2	15.3-20.8	22.7-29.2	23.8-29.8	21.9-27.1	20.5-25.6	16.6-20.8	12.4-15.4	8.8-11.0
	รุนแรง	6.2-7.8	5.1-6.3	8.2-10.5	15.3-20.9	20.9-27.7	29.3-36.9	29.9-36.7	27.2-33.2	25.7-31.6	20.9-25.6	15.5-19.0	11.1-13.6
	รุนแรงที่สุด	>7.8	>6.3	>10.5	>20.9	>27.7	>36.9	>36.7	>33.2	>31.6	>25.6	>19.0	>13.6

ตารางที่ ญ.3-4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<15.5	<14.5	<12.7	<11.2	<11.8	<21.3	<31.3	<30.2	<28.4	<24.2	<20.9	<17.6
	รุนแรง	15.5-18.0	14.5-16.8	12.7-15.3	11.2-13.9	11.8-14.5	21.3-24.3	31.3-35.2	30.2-33.5	28.4-30.9	24.2-26.8	20.9-23.5	17.6-20.2
	ปานกลาง	18.1-20.7	16.9-19.5	15.4-18.4	14.0-17.1	14.6-17.7	24.4-27.8	35.3-39.5	33.6-37.1	31.0-33.7	26.9-29.8	23.6-26.4	20.3-23.2
ใกล้เคียงปกติ		20.8-34.8	19.6-33.1	18.5-34.8	17.2-34.8	17.8-35.5	27.9-44.8	39.6-60.3	37.2-54.3	33.8-46.4	29.9-43.6	26.5-40.5	23.3-38.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	34.9-39.1	33.2-37.3	34.9-40.0	34.9-40.6	35.6-41.3	44.9-50.0	60.4-66.4	54.4-59.3	46.5-50.0	43.7-47.6	40.6-44.6	38.1-42.4
	รุนแรง	39.2-43.7	37.4-41.8	40.1-45.7	40.7-47.0	41.4-47.6	50.1-55.5	66.5-72.9	59.4-64.6	50.1-53.8	47.7-51.9	44.7-49.1	42.5-47.2
	รุนแรงที่สุด	>43.7	>41.8	>45.7	>47.0	>47.6	>55.5	>72.9	>64.6	>53.8	>51.9	>49.1	>47.2

ตารางที่ ญ.3-5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<1.2	<5.2	<3.1	<2.3	<1.6	<0.7	<0.4
	รุนแรง	0.1-0.2	0.1-0.2	0.1-0.2	0.1-0.2	0.2-0.3	1.2-2.1	5.2-6.8	3.1-4.7	2.3-3.6	1.6-2.5	0.7-1.2	0.4-0.6
	ปานกลาง	0.3-0.4	0.3-0.4	0.3-0.5	0.3-0.6	0.4-0.8	2.2-3.6	6.9-9.0	4.8-6.9	3.7-5.6	2.6-3.9	1.3-2.1	0.7-1.1
ใกล้เคียงปกติ		0.5-2.7	0.5-2.8	0.6-4.5	0.7-4.4	0.9-7.3	3.7-17.0	9.1-22.2	7.0-23.1	5.7-21.6	4.0-15.7	2.2-10.3	1.2-5.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	2.8-3.8	2.9-3.9	4.6-6.5	4.5-6.2	7.4-10.5	17.1-22.7	22.3-26.8	23.2-29.3	21.7-27.9	15.8-20.4	10.4-13.7	5.4-7.1
	รุนแรง	3.9-5.0	4.0-5.2	6.6-8.9	6.3-8.4	10.6-14.4	22.8-29.4	26.9-32.0	29.4-36.4	28.0-35.3	20.5-25.9	13.8-17.7	7.2-9.3
	รุนแรงที่สุด	>5.0	>5.2	>8.9	>8.4	>14.4	>29.4	>32.0	>36.4	>35.3	>25.9	>17.7	>9.3

ตารางที่ ญ.3-6 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.6	<0.4	<0.2	<0.3	<0.1	<1.8	<5.8	<4.9	<4.2	<3.5	<2.7	<1.5
	รุนแรง	0.6-1.2	0.4-0.8	0.2-0.6	0.3-0.7	0.1-0.2	1.8-2.9	5.8-8.5	4.9-7.8	4.2-6.9	3.5-5.7	2.7-4.6	1.5-2.8
	ปานกลาง	1.3-2.6	0.9-1.9	0.7-1.6	0.8-1.7	0.3-0.9	3.0-4.6	8.6-12.2	7.9-12.0	7.0-10.9	5.8-9.2	4.7-7.4	2.9-4.9
ใกล้เคียงปกติ		2.7-18.3	2.0-15.9	1.7-17.1	1.8-16.2	1.0-17.1	4.7-18.5	12.3-37.5	12.1-44.5	11.0-43.1	9.3-37.5	7.5-30.8	5.0-24.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	18.4-25.6	16.0-22.6	17.2-25.0	16.3-23.5	17.2-26.4	18.6-24.1	37.6-47.0	44.6-57.4	43.2-56.0	37.6-48.9	30.9-40.3	24.3-32.5
	รุนแรง	25.7-34.6	22.7-30.8	25.1-34.9	23.6-32.5	26.5-38.2	24.2-30.6	47.1-57.8	57.5-72.3	56.1-71.1	49.0-62.3	40.4-51.5	32.6-42.3
	รุนแรงที่สุด	>34.6	>30.8	>34.9	>32.5	>38.2	>30.6	>57.8	>72.3	>71.1	>62.3	>51.5	>42.3

ภาคผนวก ญ.4
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำมูล

ตารางที่ ญ.4-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<14.2	<14.1	<9.9	<6.5	<10.1	<23.9	<32.6	<32.0	<31.7	<28.2	<19.0	<14.2
	รุนแรง	14.2-15.6	14.1-15.3	9.9-11.9	6.5-8.9	10.1-12.8	23.9-25.8	32.6-33.0	32.0-32.2	31.7-31.8	28.2-28.8	19.0-20.8	14.2-16.3
	ปานกลาง	15.7-17.3	15.4-16.7	12.0-14.3	9.0-12.1	12.9-16.2	25.9-27.9	33.1-33.6	32.3-32.6	31.9-32.1	28.9-29.5	20.9-22.9	16.4-18.7
ใกล้เคียงปกติ		17.4-25.1	16.8-23.3	14.4-26.8	12.2-32.6	16.3-35.8	28.0-37.7	33.7-35.9	32.7-34.0	32.2-33.1	29.6-32.6	23.0-32.4	18.8-30.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	25.2-27.3	23.4-25.2	26.9-30.8	32.7-40.0	35.9-42.4	37.8-40.4	36.0-36.5	34.1-34.4	33.2-33.3	32.7-33.4	32.5-35.1	30.7-34.2
	รุนแรง	27.4-29.7	25.3-27.1	30.9-35.2	40.1-48.3	42.5-49.7	40.5-43.3	36.6-37.1	34.5-34.8	33.4-33.6	33.5-34.2	35.2-38.0	34.3-38.1
	รุนแรงที่สุด	>29.7	>27.1	>35.2	>48.3	>49.7	>43.3	>37.1	>34.8	>33.6	>34.2	>38.0	>38.1

ตารางที่ ญ.4-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<4.8	<4.7	<4.0	<2.5	<3.3	<5.5	<7.8	<7.5	<7.4	<6.8	<6.3	<5.4
	รุนแรง	4.8-6.1	4.7-6.0	4.0-5.2	2.5-3.7	3.3-4.9	5.5-7.5	7.8-9.9	7.5-9.6	7.4-9.5	6.8-8.7	6.3-7.9	5.4-6.9
	ปานกลาง	6.2-7.9	6.1-7.7	5.3-6.8	3.8-5.5	5.0-7.2	7.6-10.1	10.0-12.6	9.7-12.3	9.6-12.0	8.8-11.0	8.0-9.9	7.0-8.7
ใกล้เคียงปกติ		8.0-17.9	7.8-17.5	6.9-16.7	5.6-18.1	7.3-23.2	10.2-26.9	12.7-28.1	12.4-27.9	12.1-26.7	11.1-24.1	10.0-21.7	8.8-19.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	18.0-21.3	17.6-20.8	16.8-20.1	18.2-22.9	23.3-29.2	27.0-32.8	28.2-33.3	28.0-33.2	26.8-31.6	24.2-28.5	21.8-25.6	19.6-23.1
	รุนแรง	21.4-25.1	20.9-24.5	20.2-24.0	23.0-28.4	29.3-36.2	32.9-39.6	33.4-39.1	33.3-39.1	31.7-37.1	28.6-33.4	25.7-30.0	23.2-27.1
	รุนแรงที่สุด	>25.1	>24.5	>24.0	>28.4	>36.2	>39.6	>39.1	>39.1	>37.1	>33.4	>30.0	>27.1

ตารางที่ ญ.4-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	-	-	-	-	<0.1	<0.4	<0.9	<0.8	-	-	-	-
	รุนแรง	-	-	-	-	0.1-0.2	0.4-0.9	0.9-1.9	0.8-1.9	-	-	-	-
	ปานกลาง	<1.5	<0.7	<0.9	<0.5	0.3-0.9	1.0-2.1	2.0-3.8	2.0-4.2	<5.8	<4.9	<3.8	<2.5
ใกล้เคียงปกติ		1.5-16.5	0.7-15.5	0.9-16.0	0.5-14.8	1.0-13.6	2.2-15.9	3.9-26.3	4.3-33.3	5.8-29.5	4.9-25.8	3.8-23.1	2.5-20.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	16.6-23.4	15.6-23.3	16.1-23.6	14.9-22.8	13.7-20.6	16.0-22.4	26.4-36.7	33.4-47.2	29.6-38.4	25.9-33.8	23.2-30.8	20.6-28.2
	รุนแรง	23.5-31.8	23.4-33.0	23.7-33.1	22.9-32.8	20.7-29.5	22.5-30.4	36.8-49.3	47.3-64.3	38.5-48.9	33.9-43.0	30.9-39.9	28.3-37.4
	รุนแรงที่สุด	>31.8	>33.0	>33.1	>32.8	>29.5	>30.4	>49.3	>64.3	>48.9	>43.0	>39.9	>37.4

ตารางที่ ญ.4-4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	<0.6	<1.4	<0.5	-	-
	รุนแรง	-	-	-	-	-	-	-	0.6-1.4	1.4-2.7	0.5-1.3	-	-
	ปานกลาง	-	-	-	-	-	<0.9	-	1.5-3.3	2.8-4.9	1.4-2.9	<2.4	-
ใกล้เคียงปกติ		<13.1	<11.7	<11.8	<10.3	<9.6	0.9-14.1	<20.5	3.4-28.7	5.0-26.3	3.0-25.0	2.4-21.8	<15.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	13.1-15.5	11.7-14.1	11.8-14.9	10.3-13.0	9.6-12.4	14.2-20.5	20.5-25.2	28.8-41.1	26.4-35.7	25.1-35.8	21.9-30.3	15.6-18.1
	รุนแรง	15.6-18.3	14.2-17.0	15.0-18.6	13.1-16.2	12.5-15.7	20.6-28.5	25.3-30.6	41.2-56.3	35.8-46.9	35.9-49.0	30.4-40.5	18.2-20.8
	รุนแรงที่สุด	>18.3	>17.0	>18.6	>16.2	>15.7	>28.5	>30.6	>56.3	>46.9	>49.0	>40.5	>20.8

ตารางที่ ญ.4-5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<7.2	<6.7	<6.3	<5.9	<4.5	<6.2	<11.7	<11.7	<10.7	<9.7	<8.6	<7.9
	รุนแรง	7.2-8.7	6.7-8.2	6.3-7.8	5.9-7.2	4.5-5.7	6.2-7.6	11.7-13.2	11.7-13.5	10.7-12.6	9.7-11.5	8.6-10.4	7.9-9.6
	ปานกลาง	8.8-10.5	8.3-10.1	7.9-9.7	7.3-8.9	5.8-7.2	7.7-9.2	13.3-15.0	13.6-15.7	12.7-14.8	11.6-13.6	10.5-12.5	9.7-11.5
ใกล้เคียงปกติ		10.6-20.4	10.2-20.5	9.8-20.2	9.0-17.9	7.3-16.4	9.3-18.1	15.1-23.6	15.8-26.8	14.9-26.1	13.7-25.0	12.6-23.8	11.6-22.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	20.5-23.5	20.6-23.9	20.3-23.7	18.0-20.8	16.5-19.5	18.2-21.0	23.7-26.2	26.9-30.2	26.2-29.6	25.1-28.6	23.9-27.4	22.2-25.5
	รุนแรง	23.6-27.0	24.0-27.6	23.8-27.5	20.9-24.1	19.6-22.9	21.1-24.1	26.3-28.9	30.3-33.9	29.7-33.4	28.7-32.4	27.5-31.3	25.6-29.2
	รุนแรงที่สุด	>27.0	>27.6	>27.5	>24.1	>22.9	>24.1	>28.9	>33.9	>33.4	>32.4	>31.3	>29.2

ตารางที่ ญ.4-6 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำจังหัน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำจังหัน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<14.0	<13.3	<13.4	<12.9	<8.3	<10.5	<15.7	<16.3	<15.9	<15.2	<14.6	<13.8
	รุนแรง	14.0-15.9	13.3-15.2	13.4-15.4	12.9-14.8	8.3-10.4	10.5-12.3	15.7-17.7	16.3-18.5	15.9-18.2	15.2-17.4	14.6-16.7	13.8-15.8
	ปานกลาง	16.0-18.1	15.3-17.5	15.5-17.7	14.9-17.0	10.5-12.9	12.4-14.4	17.8-19.8	18.6-21.0	18.3-20.7	17.5-19.9	16.8-19.1	15.9-18.1
ใกล้เคียงปกติ		18.2-28.8	17.6-28.8	17.8-29.1	17.1-27.8	13.0-27.0	14.5-25.4	19.9-30.4	21.1-33.4	20.8-33.4	20.0-32.4	19.2-31.2	18.2-29.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	28.9-32.0	28.9-32.2	29.2-32.5	27.9-31.1	27.1-31.6	25.5-28.8	30.5-33.5	33.5-37.2	33.5-37.2	32.5-36.2	31.3-34.8	29.6-33.0
	รุนแรง	32.1-35.4	32.3-35.9	32.6-36.2	31.2-34.7	31.7-36.8	28.9-32.5	33.6-36.8	37.3-41.1	37.3-41.3	36.3-40.2	34.9-38.8	33.1-36.7
	รุนแรงที่สุด	>35.4	>35.9	>36.2	>34.7	>36.8	>32.5	>36.8	>41.1	>41.3	>40.2	>38.8	>36.7

ตารางที่ ญ.4-7 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<24.0	<20.8	<20.3	<18.4	<14.9	<15.9	<27.5	<31.6	<32.2	<31.7	<30.0	<27.0
	รุนแรง	24.0-27.7	20.8-24.5	20.3-24.2	18.4-22.3	14.9-18.9	15.9-20.3	27.5-33.6	31.6-38.3	32.2-39.0	31.7-38.2	30.0-35.6	27.0-31.8
	ปานกลาง	27.8-31.9	24.6-28.7	24.3-28.6	22.4-26.9	19.0-23.7	20.4-25.8	33.7-40.6	38.4-46.0	39.1-46.7	38.3-45.6	35.7-42.1	31.9-37.2
ใกล้เคียงปกติ		32.0-53.1	28.8-50.2	28.7-51.9	27.0-51.6	23.8-51.2	25.9-57.3	40.7-78.9	46.1-87.5	46.8-88.1	45.7-85.3	42.2-75.8	37.3-65.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	53.2-59.6	50.3-56.9	52.0-59.2	51.7-59.5	51.3-60.4	57.4-68.0	79.0-91.2	87.6-100.7	88.2-101.3	85.4-97.9	75.9-86.3	65.1-73.6
	รุนแรง	59.7-66.5	57.0-64.2	59.3-67.2	59.6-68.1	60.5-70.6	68.1-79.8	91.3-104.7	100.8-115.2	101.4-115.7	98.0-111.7	86.4-97.8	73.7-82.9
	รุนแรงที่สุด	>66.5	>64.2	>67.2	>68.1	>70.6	>79.8	>104.7	>115.2	>115.7	>111.7	>97.8	>82.9

ตารางที่ ญ.4-8 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำฉมวก

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำฉมวก, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.9	<2.4	<1.9	<1.8	<2.3	<4.8	<6.1	<5.9	<5.3	<4.6	<4.0	<3.5
	รุนแรง	2.9-4.1	2.4-3.5	1.9-3.0	1.8-2.9	2.3-3.4	4.8-6.2	6.1-8.1	5.9-7.8	5.3-7.2	4.6-6.4	4.0-5.6	3.5-4.9
	ปานกลาง	4.2-5.8	3.6-5.2	3.1-4.7	3.0-4.5	3.5-5.0	6.3-8.0	8.2-10.6	7.9-10.4	7.3-9.6	6.5-8.7	5.7-7.7	5.0-6.9
ใกล้เคียงปกติ		5.9-17.4	5.3-16.8	4.8-18.1	4.6-17.7	5.1-16.9	8.1-18.4	10.7-26.0	10.5-26.2	9.7-25.1	8.8-23.7	7.8-21.8	7.0-20.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	17.5-21.7	16.9-21.2	18.2-23.4	17.8-23.0	17.0-21.4	18.5-22.0	26.1-31.3	26.3-31.7	25.2-30.5	23.8-29.1	21.9-26.9	20.2-25.0
	รุนแรง	21.8-26.6	21.3-26.3	23.5-29.6	23.1-29.1	21.5-26.7	22.1-26.0	31.4-37.3	31.8-37.9	30.6-36.7	29.2-35.3	27.0-32.6	25.1-30.6
	รุนแรงที่สุด	>26.6	>26.3	>29.6	>29.1	>26.7	>26.0	>37.3	>37.9	>36.7	>35.3	>32.6	>30.6

ตารางที่ ญ.4-9 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำสำลาย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำสำลาย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<1.0	<1.0	<0.9	<1.9	<2.1	<2.0	<4.2	<3.7	<3.3	<2.5	<1.8	<1.4
	รุนแรง	1.0-2.0	1.0-2.0	0.9-1.9	1.9-3.3	2.1-3.5	2.0-3.5	4.2-6.8	3.7-6.2	3.3-5.7	2.5-4.5	1.8-3.5	1.4-2.7
	ปานกลาง	2.1-3.9	2.1-3.8	2.0-3.9	3.4-5.5	3.6-5.6	3.6-6.0	6.9-10.6	6.3-10.1	5.8-9.5	4.6-8.0	3.6-6.5	2.8-5.2
ใกล้เคียงปกติ		4.0-23.5	3.9-22.9	4.0-25.9	5.6-23.9	5.7-23.4	6.1-27.5	10.7-40.9	10.2-42.9	9.6-42.3	8.1-40.4	6.6-37.0	5.3-31.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	23.6-32.3	23.0-31.5	26.0-36.0	24.0-31.6	23.5-30.6	27.6-36.5	41.0-52.9	43.0-56.3	42.4-55.9	40.5-54.4	37.1-50.5	31.6-43.3
	รุนแรง	32.4-42.9	31.6-41.8	36.1-48.2	31.7-40.5	30.7-39.1	36.6-47.2	53.0-67.0	56.4-72.0	56.0-72.0	54.5-71.0	50.6-66.7	43.4-57.5
	รุนแรงที่สุด	>42.9	>41.8	>48.2	>40.5	>39.1	>47.2	>67.0	>72.0	>72.0	>71.0	>66.7	>57.5

ตารางที่ ญ.4-10 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<1.4	<1.5	<1.7	<1.7	<2.0	<2.4	<4.6	<3.8	<3.6	<3.2	<2.6	<1.9
	รุนแรง	1.4-2.3	1.5-2.4	1.7-2.7	1.7-2.6	2.0-2.9	2.4-3.4	4.6-6.5	3.8-5.7	3.6-5.5	3.2-5.0	2.6-4.2	1.9-3.2
	ปานกลาง	2.4-3.9	2.5-3.8	2.8-4.2	2.7-4.1	3.0-4.2	3.5-4.8	6.6-8.9	5.8-8.5	5.6-8.2	5.1-7.6	4.3-6.6	3.3-5.3
ใกล้เคียงปกติ		4.0-17.0	3.9-15.5	4.3-16.0	4.2-15.9	4.3-13.7	4.9-14.5	9.0-25.1	8.6-28.5	8.3-28.2	7.7-27.5	6.7-25.5	5.4-22.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	17.1-22.3	15.6-20.2	16.1-20.7	16.0-20.6	13.8-17.2	14.6-18.0	25.2-31.0	28.6-36.1	28.3-35.9	27.6-35.3	25.6-33.0	22.7-29.7
	รุนแรง	22.4-28.7	20.3-25.6	20.8-26.1	20.7-26.0	17.3-21.3	18.1-22.1	31.1-37.7	36.2-44.9	36.0-44.8	35.4-44.4	33.1-41.8	29.8-38.0
	รุนแรงที่สุด	>28.7	>25.6	>26.1	>26.0	>21.3	>22.1	>37.7	>44.9	>44.8	>44.4	>41.8	>38.0

ตารางที่ ญ.4-11 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	-	-	-	-	-	<0.1	<0.3	<0.2	<0.1	-	-	-
	รุนแรง	-	-	-	-	-	0.1-0.4	0.3-0.8	0.2-0.6	0.1-0.3	-	-	-
	ปานกลาง	<0.8	<0.6	<0.4	<0.2	<0.4	0.5-1.3	0.9-2.3	0.7-2.0	0.4-1.3	<1.2	<1.0	<0.9
ใกล้เคียงปกติ		0.8-21.2	0.6-19.3	0.4-17.8	0.2-12.2	0.4-11.8	1.4-18.8	2.4-30.3	2.1-31.6	1.4-31.0	1.2-28.4	1.0-25.3	0.9-23.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	21.3-32.5	19.4-29.9	17.9-28.1	12.3-20.0	11.9-18.3	18.9-28.3	30.4-45.5	31.7-48.3	31.1-49.1	28.5-43.1	25.4-38.5	23.5-35.6
	รุนแรง	32.6-46.7	30.0-43.3	28.2-41.4	20.1-30.0	18.4-26.5	28.4-40.4	45.6-64.5	48.4-69.3	49.2-72.4	43.2-61.5	38.6-55.0	35.7-51.0
	รุนแรงที่สุด	>46.7	>43.3	>41.4	>30.0	>26.5	>40.4	>64.5	>69.3	>72.4	>61.5	>55.0	>51.0

ตารางที่ ญ.4-12 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.9	-	-	-	-	-	<1.7	<5.6	<6.3	<5.9	<4.9	<3.5
	รุนแรง	0.9-1.4	-	-	-	-	-	1.7-3.2	5.6-7.6	6.3-8.2	5.9-7.6	4.9-6.1	3.5-4.3
	ปานกลาง	1.5-2.1	<1.6	<1.5	<2.1	<2.8	<10.1	3.3-5.9	7.7-10.1	8.3-10.6	7.7-9.8	6.2-7.7	4.4-5.4
ใกล้เคียงปกติ		2.2-7.7	1.6-6.7	1.5-9.9	2.1-9.1	2.8-12.8	10.1-19.7	6.0-31.5	10.2-26.3	10.7-25.4	9.9-23.1	7.8-17.1	5.5-11.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	7.8-9.9	6.8-8.6	10.0-13.3	9.2-11.7	12.9-16.5	19.8-22.5	31.6-42.7	26.4-32.0	25.5-30.5	23.2-27.6	17.2-20.2	11.7-13.6
	รุนแรง	10.0-12.4	8.7-10.8	13.4-17.3	11.8-14.7	16.6-20.8	22.6-25.4	42.8-56.1	32.1-38.5	30.6-36.2	27.7-32.6	20.3-23.7	13.7-15.9
	รุนแรงที่สุด	>12.4	>10.8	>17.3	>14.7	>20.8	>25.4	>56.1	>38.5	>36.2	>32.6	>23.7	>15.9

ตารางที่ ญ.4-13 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<4.9	<4.9	<4.8	<3.2	<3.5	<6.6	<17.0	<20.5	<20.5	<18.3	<13.0	<8.7
	รุนแรง	4.9-5.8	4.9-5.6	4.8-5.8	3.2-4.4	3.5-4.9	6.6-8.8	17.0-19.6	20.5-22.9	20.5-22.9	18.3-20.5	13.0-14.6	8.7-9.7
	ปานกลาง	5.9-6.8	5.7-6.6	5.9-7.0	4.5-6.0	5.0-6.9	8.9-11.6	19.7-22.7	23.0-25.6	23.0-25.5	20.6-22.9	14.7-16.4	9.8-11.0
ใกล้เคียงปกติ		6.9-12.2	6.7-11.5	7.1-13.6	6.1-16.3	7.0-20.4	11.7-29.2	22.8-38.2	25.7-38.6	25.6-38.3	23.0-34.8	16.5-25.3	11.1-16.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	12.3-13.9	11.6-13.0	13.7-15.7	16.4-20.1	20.5-25.3	29.3-35.4	38.3-42.9	38.7-42.4	38.4-42.0	34.9-38.3	25.4-27.9	17.0-18.7
	รุนแรง	14.0-15.7	13.1-14.7	15.8-18.0	20.2-24.3	25.4-30.9	35.5-42.3	43.0-48.0	42.5-46.4	42.1-46.0	38.4-42.0	28.0-30.7	18.8-20.6
	รุนแรงที่สุด	>15.7	>14.7	>18.0	>24.3	>30.9	>42.3	>48.0	>46.4	>46.0	>42.0	>30.7	>20.6

ตารางที่ ญ.4-14 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<4.7	<4.5	<3.9	<4.0	<4.7	<9.7	<21.6	<22.4	<21.9	<20.3	<14.4	<7.7
	รุนแรง	4.7-5.9	4.5-5.7	3.9-5.2	4.0-5.3	4.7-6.1	9.7-11.3	21.6-21.9	22.4-22.5	21.9-22.1	20.3-20.6	14.4-15.3	7.7-9.0
	ปานกลาง	6.0-7.5	5.8-7.1	5.3-6.9	5.4-7.0	6.2-8.0	11.4-13.2	22.0-22.4	22.6-22.7	22.2-22.4	20.7-21.0	15.4-16.4	9.1-10.6
ใกล้เคียงปกติ		7.6-16.5	7.2-15.5	7.0-17.2	7.1-17.2	8.1-18.9	13.3-23.0	22.5-24.1	22.8-23.5	22.5-23.4	21.1-22.6	16.5-21.2	10.7-18.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	16.6-19.6	15.6-18.3	17.3-20.8	17.3-20.8	19.0-22.6	23.1-26.0	24.2-24.6	23.6-23.8	23.5-23.7	22.7-23.0	21.3-22.6	19.0-21.5
	รุนแรง	19.7-23.0	18.4-21.3	20.9-24.8	20.9-24.8	22.7-26.8	26.1-29.2	24.7-25.0	23.9-24.0	23.8-23.9	23.1-23.5	22.7-24.0	21.6-24.3
	รุนแรงที่สุด	>23.0	>21.3	>24.8	>24.8	>26.8	>29.2	>25.0	>24.0	>23.9	>23.5	>24.0	>24.3

ตารางที่ ญ.4-15 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<5.3	<4.9	<3.8	<3.0	<3.6	<12.6	<23.1	<22.9	<21.5	<17.2	<13.2	<9.0
	รุนแรง	5.3-6.5	4.9-6.0	3.8-5.3	3.0-4.7	3.6-5.6	12.6-15.2	23.1-25.6	22.9-25.3	21.5-23.9	17.2-19.5	13.2-15.1	9.0-10.5
	ปานกลาง	6.6-8.1	6.1-7.5	5.4-7.5	4.8-7.1	5.7-8.5	15.3-18.4	25.7-28.3	25.4-28.0	24.0-26.5	19.6-22.0	15.2-17.2	10.6-12.3
ใกล้เคียงปกติ		8.2-17.1	7.6-15.5	7.6-22.2	7.2-26.1	8.6-30.6	18.5-35.3	28.4-41.3	28.1-40.9	26.6-39.0	22.1-34.5	17.3-28.1	12.4-21.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	17.2-20.0	15.6-18.1	22.3-27.6	26.2-33.5	30.7-39.3	35.4-40.7	41.4-45.0	41.0-44.6	39.1-42.7	34.6-38.2	28.2-31.4	21.8-24.7
	รุนแรง	20.1-23.3	18.2-21.0	27.7-33.7	33.6-42.1	39.4-49.3	40.8-46.6	45.1-49.0	44.7-48.6	42.8-46.5	38.3-42.2	31.5-34.9	24.8-27.8
	รุนแรงที่สุด	>23.3	>21.0	>33.7	>42.1	>49.3	>46.6	>49.0	>48.6	>46.5	>42.2	>34.9	>27.8

ตารางที่ ญ.4-16 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำอำปึล

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำอำปึล, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<1.4	<0.4	<0.2	-	<0.2	<3.9	<12.3	<13.4	<11.9	<9.5	<6.5	<3.4
	รุนแรง	1.4-2.2	0.4-0.7	0.2-0.4	-	0.2-0.5	3.9-5.3	12.3-14.7	13.4-15.8	11.9-14.2	9.5-11.5	6.5-8.2	3.4-4.8
	ปานกลาง	2.3-3.5	0.8-1.6	0.5-1.2	<2.4	0.6-1.3	5.4-7.1	14.8-17.5	15.9-18.7	14.3-16.9	11.6-13.9	8.3-10.3	4.9-6.6
ใกล้เคียงปกติ		3.6-13.7	1.7-12.3	1.3-12.3	2.4-10.0	1.4-12.1	7.2-19.0	17.6-32.7	18.8-33.7	17.0-30.9	14.0-26.6	10.4-22.1	6.7-18.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	13.8-17.8	12.4-17.3	12.4-17.9	10.1-12.8	12.2-17.4	19.1-23.3	32.8-37.6	33.8-38.3	31.0-35.3	26.7-30.7	22.2-26.1	18.8-23.1
	รุนแรง	17.9-22.5	17.4-23.5	18.0-24.9	12.9-16.0	17.5-23.9	23.4-28.1	37.7-42.8	38.4-43.4	35.4-40.1	30.8-35.2	26.2-30.4	23.2-28.0
	รุนแรงที่สุด	>22.5	>23.5	>24.9	>16.0	>23.9	>28.1	>42.8	>43.4	>40.1	>35.2	>30.4	>28.0

ตารางที่ ญ.4-17 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<3.3	<2.1	<1.6	<1.0	<1.5	<6.5	<17.0	<18.2	<15.1	<11.7	<8.5	<5.9
	รุนแรง	3.3-4.1	2.1-2.8	1.6-2.3	1.0-1.6	1.5-2.2	6.5-7.6	17.0-18.2	18.2-19.1	15.1-16.1	11.7-12.6	8.5-9.4	5.9-6.7
	ปานกลาง	4.2-5.1	2.9-3.8	2.4-3.4	1.7-2.6	2.3-3.3	7.7-9.1	18.3-19.5	19.2-20.1	16.2-17.2	12.7-13.6	9.5-10.4	6.8-7.7
ใกล้เคียงปกติ		5.2-10.8	3.9-10.1	3.5-11.1	2.7-11.1	3.4-11.1	9.2-16.5	19.6-25.5	20.2-24.6	17.3-22.3	13.7-18.4	10.5-15.3	7.8-12.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	10.9-12.7	10.2-12.4	11.2-14.0	11.2-14.5	11.2-14.1	16.6-18.8	25.6-27.1	24.7-25.9	22.4-23.7	18.5-19.7	15.4-16.7	12.5-13.9
	รุนแรง	12.8-14.7	12.5-14.9	14.1-17.3	14.6-18.5	14.2-17.5	18.9-21.3	27.2-28.8	26.0-27.1	23.8-25.1	19.8-21.2	16.8-18.2	14.0-15.4
	รุนแรงที่สุด	>14.7	>14.9	>17.3	>18.5	>17.5	>21.3	>28.8	>27.1	>25.1	>21.2	>18.2	>15.4

ภาคผนวก ญ.5
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำปิง

ตารางที่ ญ.5-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.1	<0.1	<0.1	<0.2	<0.3	<0.7	<0.7	<0.5	<0.4	<0.3	<0.2	<0.1
	รุนแรง	0.1-0.4	0.1-0.3	0.1-0.3	0.2-0.5	0.3-0.8	0.7-1.4	0.7-1.6	0.5-1.2	0.4-1.1	0.3-0.8	0.2-0.5	0.1-0.4
	ปานกลาง	0.5-1.3	0.4-1.1	0.4-1.1	0.6-1.5	0.9-1.9	1.5-2.9	1.7-3.3	1.3-2.9	1.2-2.7	0.9-2.2	0.6-1.6	0.5-1.4
ใกล้เคียงปกติ		1.4-19.7	1.2-19.5	1.2-19.7	1.6-18.9	2.0-19.7	3.0-18.5	3.4-23.7	3.0-26.9	2.8-26.6	2.3-25.2	1.7-23.7	1.5-21.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	19.8-29.9	19.6-29.9	19.8-30.2	19.0-28.2	19.8-28.7	18.6-25.6	23.8-33.2	27.0-38.8	26.7-38.6	25.3-37.3	23.8-35.8	21.9-33.1
	รุนแรง	30.0-42.8	30.0-43.3	30.3-43.7	28.3-39.9	28.8-39.9	25.7-34.1	33.3-44.8	38.9-53.5	38.7-53.4	37.4-52.3	35.9-51.1	33.2-47.4
	รุนแรงที่สุด	>42.8	>43.3	>43.7	>39.9	>39.9	>34.1	>44.8	>53.5	>53.4	>52.3	>51.1	>47.4

ตารางที่ ญ.5-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<8.7	<7.7	<7.2	<6.0	<4.7	<5.4	<7.7	<9.3	<9.7	<9.4	<8.9	<8.5
	รุนแรง	8.7-10.6	7.7-9.6	7.2-8.9	6.0-7.5	4.7-6.2	5.4-7.1	7.7-10.1	9.3-12.2	9.7-12.7	9.4-12.2	8.9-11.5	8.5-10.9
	ปานกลาง	10.7-12.9	9.7-11.8	9.0-10.9	7.6-9.5	6.3-8.3	7.2-9.3	10.2-13.0	12.3-15.9	12.8-16.4	12.3-15.6	11.6-14.6	11.0-13.9
ใกล้เคียงปกติ		13.0-25.4	11.9-24.5	11.0-22.1	9.6-20.7	8.4-20.9	9.4-22.5	13.1-30.7	16.0-37.9	16.5-38.5	15.7-35.8	14.7-32.9	14.0-31.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	25.5-29.4	24.6-28.7	22.2-25.8	20.8-24.5	21.0-25.3	22.6-27.0	30.8-36.7	38.0-45.4	38.6-46.0	35.9-42.7	33.0-39.0	31.7-37.6
	รุนแรง	29.5-33.9	28.8-33.3	25.9-29.8	24.6-28.7	25.4-30.3	27.1-32.1	36.8-43.5	45.5-53.9	46.1-54.5	42.8-50.3	39.1-45.9	37.7-44.2
	รุนแรงที่สุด	>33.9	>33.3	>29.8	>28.7	>30.3	>32.1	>43.5	>53.9	>54.5	>50.3	>45.9	>44.2

ภาคผนวก ญ.6
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำยม

ตารางที่ ญ.6-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่สอง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแม่สอง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<3.9	<3.3	<3.0	<1.6	<1.8	<10.0	<10.9	<9.0	<9.3	<9.3	<8.7	<6.7
	รุนแรง	3.9-5.6	3.3-4.9	3.0-4.8	1.6-3.2	1.8-3.5	10.0-13.7	10.9-14.7	9.0-12.5	9.3-12.7	9.3-12.4	8.7-11.3	6.7-9.0
	ปานกลาง	5.7-8.1	5.0-7.3	4.9-7.4	3.3-5.9	3.6-6.6	13.8-18.3	14.8-19.5	12.6-17.1	12.8-17.2	12.5-16.2	11.4-14.6	9.1-11.9
ใกล้เคียงปกติ		8.2-25.0	7.4-24.3	7.5-28.1	6.0-33.3	6.7-37.9	18.4-47.9	19.6-49.6	17.2-47.2	17.3-45.6	16.3-39.6	14.7-34.5	12.0-30.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	25.1-31.3	24.4-30.8	28.2-36.4	33.4-45.3	38.0-51.8	48.0-58.4	49.7-60.1	47.3-58.0	45.7-55.7	39.7-47.7	34.6-41.3	30.1-36.3
	รุนแรง	31.4-38.6	30.9-38.3	36.5-46.0	45.4-59.8	51.9-68.5	58.5-70.2	60.2-72.0	58.1-70.3	55.8-67.2	47.8-56.8	41.4-49.0	36.4-43.4
	รุนแรงที่สุด	>38.6	>38.3	>46.0	>59.8	>68.5	>70.2	>72.0	>70.3	>67.2	>56.8	>49.0	>43.4

ตารางที่ ญ.6-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำแม่ถาง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำแม่ถาง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<6.7	<4.2	<4.4	<4.9	<7.9	<16.2	<18.6	<18.3	<18.6	<16.5	<13.7	<10.6
	รุนแรง	6.7-8.5	4.2-6.0	4.4-6.2	4.9-6.8	7.9-9.9	16.2-17.9	18.6-20.0	18.3-19.8	18.6-20.0	16.5-18.0	13.7-15.3	10.6-12.4
	ปานกลาง	8.6-10.7	6.1-8.4	6.3-8.7	6.9-9.3	10.0-12.3	18.0-19.8	20.1-21.6	19.9-21.4	20.1-21.6	18.1-19.7	15.4-17.2	12.5-14.4
ใกล้เคียงปกติ		10.8-23.5	8.5-24.3	8.8-25.0	9.4-25.5	12.4-26.1	19.9-29.1	21.7-28.7	21.5-28.6	21.7-28.6	19.8-27.5	17.3-26.1	14.5-24.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	23.6-27.8	24.4-30.1	25.1-30.9	25.6-31.3	26.2-30.6	29.2-31.7	28.8-30.7	28.7-30.7	28.7-30.6	27.6-29.8	26.2-28.8	24.9-28.0
	รุนแรง	27.9-32.6	30.2-36.7	31.0-37.7	31.4-37.9	30.7-35.6	31.8-34.6	30.8-32.8	30.8-32.8	30.7-32.6	29.9-32.1	28.9-31.6	28.1-31.5
	รุนแรงที่สุด	>32.6	>36.7	>37.7	>37.9	>35.6	>34.6	>32.8	>32.8	>32.6	>32.1	>31.6	>31.5

ตารางที่ ญ.6-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<9.7	<8.9	<7.9	<7.5	<5.7	<6.8	<12.3	<13.9	<14.3	<14.9	<14.7	<12.6
	รุนแรง	9.7-11.1	8.9-10.4	7.9-9.7	7.5-9.3	5.7-7.7	6.8-9.8	12.3-16.2	13.9-18.0	14.3-18.0	14.9-17.8	14.7-16.9	12.6-14.2
	ปานกลาง	11.2-12.7	10.5-12.2	9.8-12.0	9.4-11.5	7.8-10.2	9.9-13.7	16.3-21.0	18.1-23.0	18.1-22.4	17.9-21.3	17.0-19.4	14.3-16.0
ใกล้เคียงปกติ		12.8-21.0	12.3-21.7	12.1-24.5	11.6-24.3	10.3-25.9	13.8-40.3	21.1-50.0	23.1-52.3	22.5-47.7	21.4-39.6	19.5-31.7	16.1-24.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	21.1-23.5	21.8-24.7	24.6-28.5	24.4-28.5	26.0-31.5	40.4-50.1	50.1-60.0	52.4-62.3	47.8-56.1	39.7-45.3	31.8-35.5	24.7-27.1
	รุนแรง	23.6-26.2	24.8-27.9	28.6-33.0	28.6-33.1	31.6-37.7	50.2-61.3	60.1-71.1	62.4-73.3	56.2-65.4	45.4-51.7	35.6-39.5	27.2-29.8
	รุนแรงที่สุด	>26.2	>27.9	>33.0	>33.1	>37.7	>61.3	>71.1	>73.3	>65.4	>51.7	>39.5	>29.8

ภาคผนวก ญ.7
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำน่าน

ตารางที่ ญ.7-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองตรอน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองตรอน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.8	<0.6	<1.5	<3.2	<8.9	<20.1	<17.7	<11.8	<8.6	<8.2	<6.9	<5.4
	รุนแรง	2.8-4.3	0.6-1.2	1.5-2.7	3.2-5.1	8.9-12.0	20.1-23.4	17.7-21.8	11.8-15.9	8.6-12.6	8.2-11.8	6.9-9.8	5.4-7.5
	ปานกลาง	4.4-6.3	1.3-2.7	2.8-4.8	5.2-8.0	12.1-15.8	23.5-27.1	21.9-26.8	16.0-21.1	12.7-18.0	11.9-16.6	9.9-13.7	7.6-10.4
ใกล้เคียงปกติ		6.4-21.4	2.8-20.9	4.9-25.5	8.1-31.4	15.9-40.0	27.2-46.3	26.9-53.9	21.2-53.8	18.1-55.1	16.7-49.2	13.8-39.3	10.5-29.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	21.5-27.2	21.0-29.5	25.6-34.4	31.5-40.7	40.1-48.4	46.4-52.2	54.0-62.8	53.9-65.2	55.2-68.9	49.3-61.2	39.4-48.6	29.2-35.9
	รุนแรง	27.3-33.9	29.6-40.0	34.5-45.1	40.8-51.6	48.5-57.9	52.3-58.5	62.9-72.5	65.3-78.2	69.0-84.7	61.3-74.9	48.7-59.2	36.0-43.6
	รุนแรงที่สุด	>33.9	>40.0	>45.1	>51.6	>57.9	>58.5	>72.5	>78.2	>84.7	>74.9	>59.2	>43.6

ภาคผนวก ญ.8
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำป่าสัก

ตารางที่ ญ.8-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.7	<2.2	<2.4	<2.4	<2.4	<8.0	<12.1	<11.3	<11.0	<9.4	<6.9	<4.4
	รุนแรง	2.7-3.7	2.2-3.2	2.4-3.5	2.4-3.6	2.4-3.6	8.0-10.0	12.1-14.4	11.3-13.8	11.0-13.6	9.4-11.6	6.9-8.8	4.4-5.9
	ปานกลาง	3.8-5.3	3.3-4.6	3.6-5.2	3.7-5.4	3.7-5.6	10.1-12.4	14.5-17.0	13.9-16.8	13.7-16.7	11.7-14.4	8.9-11.1	6.0-7.9
ใกล้เคียงปกติ		5.4-15.5	4.7-14.6	5.3-17.1	5.5-18.0	5.7-20.1	12.5-26.3	17.1-30.7	16.9-33.0	16.8-33.6	14.5-29.7	11.2-24.7	8.0-20.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	15.6-19.2	14.7-18.3	17.2-21.7	18.1-22.8	20.2-25.8	26.4-30.8	30.8-35.1	33.1-38.3	33.7-39.1	29.8-34.7	24.8-29.2	20.5-24.8
	รุนแรง	19.3-23.5	18.4-22.6	21.8-26.9	22.9-28.3	25.9-32.4	30.9-35.9	35.2-39.7	38.4-44.0	39.2-45.1	34.8-40.3	29.3-34.3	24.9-29.7
	รุนแรงที่สุด	>23.5	>22.6	>26.9	>28.3	>32.4	>35.9	>39.7	>44.0	>45.1	>40.3	>34.3	>29.7

ตารางที่ ญ.8-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<6.4	<3.1	<2.6	<1.9	<2.8	<13.3	<27.2	<24.1	<23.0	<21.6	<18.0	<11.0
	รุนแรง	6.4-8.2	3.1-4.3	2.6-3.7	1.9-3.1	2.8-4.5	13.3-15.8	27.2-29.2	24.1-26.8	23.0-25.7	21.6-24.3	18.0-20.8	11.0-13.4
	ปานกลาง	8.3-10.4	4.4-5.9	3.8-5.4	3.2-5.1	4.6-6.9	15.9-18.7	29.3-31.3	26.9-29.7	25.8-28.7	24.4-27.3	20.9-23.9	13.5-16.4
ใกล้เคียงปกติ		10.5-23.4	6.0-16.6	5.5-16.6	5.2-20.8	7.0-25.8	18.8-34.3	31.4-40.7	29.8-43.9	28.8-43.1	27.4-41.8	24.0-39.9	16.5-32.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	23.5-27.8	16.7-20.5	16.7-20.8	20.9-27.1	25.9-33.3	34.4-39.2	40.8-43.4	44.0-48.0	43.2-47.3	41.9-46.1	40.0-44.8	32.6-37.7
	รุนแรง	27.9-32.6	20.6-24.9	20.9-25.7	27.2-34.6	33.4-41.9	39.3-44.5	43.5-46.1	48.1-52.4	47.4-51.7	46.2-50.7	44.9-50.1	37.8-43.5
	รุนแรงที่สุด	>32.6	>24.9	>25.7	>34.6	>41.9	>44.5	>46.1	>52.4	>51.7	>50.7	>50.1	>43.5

ภาคผนวก ญ.9
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน

ตารางที่ ญ.9-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<1.4	<0.6	<0.4	<0.4	<0.7	<2.5	<10.5	<12.4	<9.4	<6.6	<4.0	<2.4
	รุนแรง	1.4-2.0	0.6-1.0	0.4-0.8	0.4-0.9	0.7-1.4	2.5-4.2	10.5-13.9	12.4-16.1	9.4-12.4	6.6-8.7	4.0-5.4	2.4-3.3
	ปานกลาง	2.1-3.0	1.1-1.8	0.9-1.8	1.0-2.0	1.5-2.9	4.3-6.9	14.0-18.3	16.2-20.6	12.5-16.3	8.8-11.4	5.5-7.2	3.4-4.6
ใกล้เคียงปกติ		3.1-9.7	1.9-9.4	1.9-14.9	2.1-17.5	3.0-19.5	7.0-29.8	18.4-45.1	20.7-47.3	16.4-40.1	11.5-28.1	7.3-19.1	4.7-13.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	9.8-12.2	9.5-12.7	15.0-21.2	17.6-25.1	19.6-27.2	29.9-39.2	45.2-54.5	47.4-56.3	40.2-48.4	28.2-33.8	19.2-23.4	13.3-16.4
	รุนแรง	12.3-15.1	12.8-16.5	21.3-29.0	25.2-34.4	27.3-36.5	39.3-50.2	54.6-65.0	56.4-66.4	48.5-57.7	33.9-40.3	23.5-28.2	16.5-19.9
	รุนแรงที่สุด	>15.1	>16.5	>29.0	>34.4	>36.5	>50.2	>65.0	>66.4	>57.7	>40.3	>28.2	>19.9

ภาคผนวก ญ.10
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตารางที่ ญ.10-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<11.4	<9.2	<9.3	<9.9	<9.8	<8.3	<19.3	<21.0	<20.0	<18.2	<16.0	<13.8
	รุนแรง	11.4-14.5	9.2-12.3	9.3-12.4	9.9-12.5	9.8-12.3	8.3-11.1	19.3-22.7	21.0-24.9	20.0-23.8	18.2-22.0	16.0-19.6	13.8-17.3
	ปานกลาง	14.6-18.2	12.4-16.3	12.5-16.4	12.6-15.8	12.4-15.3	11.2-14.7	22.8-26.7	25.0-29.5	23.9-28.3	22.1-26.4	19.7-23.9	17.4-21.4
ใกล้เคียงปกติ		18.3-39.7	16.4-40.6	16.5-40.7	15.9-34.6	15.4-32.3	14.8-36.8	26.8-47.2	29.6-53.3	28.4-51.9	26.5-49.9	24.0-47.6	21.5-44.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	39.8-46.8	40.7-49.1	40.8-49.2	34.7-40.9	32.4-38.0	36.9-44.5	47.3-53.6	53.4-60.8	52.0-59.3	50.0-57.4	47.7-55.3	45.0-52.7
	รุนแรง	46.9-54.7	49.2-58.6	49.3-58.7	41.0-47.8	38.1-44.2	44.6-53.2	53.7-60.5	60.9-68.9	59.4-67.4	57.5-65.5	55.4-63.8	52.8-61.2
	รุนแรงที่สุด	>54.7	>58.6	>58.7	>47.8	>44.2	>53.2	>60.5	>68.9	>67.4	>65.5	>63.8	>61.2

ตารางที่ ญ.10-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<0.4	<0.1	<0.2	<0.5	<0.5	<0.6	<4.4	<5.8	<5.4	<3.9	<2.7	<1.5
	รุนแรง	0.4-1.0	0.1-0.2	0.2-0.6	0.5-1.2	0.5-1.1	0.6-1.2	4.4-6.7	5.8-8.7	5.4-8.2	3.9-6.4	2.7-4.8	1.5-2.9
	ปานกลาง	1.1-2.6	0.3-1.1	0.7-1.8	1.3-2.7	1.2-2.5	1.3-2.7	6.8-9.7	8.8-12.7	8.3-12.1	6.5-10.1	4.9-8.1	3.0-5.6
ใกล้เคียงปกติ		2.7-25.4	1.2-23.9	1.9-23.1	2.8-21.9	2.6-20.9	2.8-19.8	9.8-31.9	12.8-41.3	12.2-40.6	10.2-39.6	8.2-37.6	5.7-33.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	25.5-36.9	24.0-37.5	23.2-34.4	22.0-31.2	21.0-29.8	19.9-28.0	32.0-40.3	41.4-52.2	40.7-51.5	39.7-51.4	37.7-49.9	33.4-45.7
	รุนแรง	37.0-51.2	37.6-54.8	34.5-48.6	31.3-42.6	29.9-40.8	28.1-37.9	40.4-50.0	52.3-64.7	51.6-64.0	51.5-65.3	50.0-64.5	45.8-60.6
	รุนแรงที่สุด	>51.2	>54.8	>48.6	>42.6	>40.8	>37.9	>50.0	>64.7	>64.0	>65.3	>64.5	>60.6

ตารางที่ ญ.10-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำท่าเคย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำท่าเคย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<6.2	<5.4	<4.9	<4.6	<4.3	<4.1	<6.6	<10.3	<9.7	<8.5	<7.5	<7.1
	รุนแรง	6.2-7.7	5.4-6.9	4.9-6.3	4.6-5.9	4.3-5.6	4.1-5.3	6.6-8.1	10.3-12.0	9.7-11.5	8.5-10.4	7.5-9.3	7.1-8.8
	ปานกลาง	7.8-9.7	7.0-8.7	6.4-8.1	6.0-7.6	5.7-7.2	5.4-7.0	8.2-10.1	12.1-14.0	11.6-13.7	10.5-12.6	9.4-11.6	8.9-10.9
ใกล้เคียงปกติ		9.8-20.6	8.8-19.7	8.2-18.5	7.7-17.6	7.3-17.0	7.1-16.9	10.2-20.9	14.1-24.2	13.8-25.2	12.7-25.0	11.7-24.3	11.0-22.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	20.7-24.2	19.8-23.5	18.6-22.1	17.7-21.0	17.1-20.4	17.0-20.3	21.0-24.4	24.3-27.3	25.3-28.9	25.1-28.9	24.4-28.5	22.6-26.3
	รุนแรง	24.3-28.2	23.6-27.6	22.2-26.1	21.1-24.8	20.5-24.1	20.4-24.1	24.5-28.3	27.4-30.8	29.0-32.8	29.0-33.3	28.6-33.1	26.4-30.5
	รุนแรงที่สุด	>28.2	>27.6	>26.1	>24.8	>24.1	>24.1	>28.3	>30.8	>32.8	>33.3	>33.1	>30.5

ภาคผนวก ญ.11
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำบางปะกง

ตารางที่ ญ.11-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองระบม

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองระบม, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<3.6	<1.5	<0.5	<0.5	<0.7	<6.6	<27.3	<32.2	<19.8	<11.0	<5.6	<4.2
	รุนแรง	3.6-4.7	1.5-2.3	0.5-1.1	0.5-1.0	0.7-1.7	6.6-9.4	27.3-30.0	32.2-34.7	19.8-23.0	11.0-13.4	5.6-7.5	4.2-5.7
	ปานกลาง	4.8-6.0	2.4-3.6	1.2-2.2	1.1-2.3	1.8-3.7	9.5-13.0	30.1-33.1	34.8-37.5	23.1-26.7	13.5-16.3	7.6-10.0	5.8-7.7
ใกล้เคียงปกติ		6.1-14.2	3.7-13.9	2.3-15.8	2.4-19.2	3.8-29.7	13.1-36.8	33.2-47.2	37.6-49.9	26.8-45.3	16.4-31.9	10.1-25.3	7.8-20.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	14.3-17.0	14.0-18.0	15.9-22.2	19.3-27.4	29.8-42.1	36.9-45.4	47.3-51.3	50.0-53.3	45.4-51.0	32.0-36.9	25.4-30.7	20.1-24.4
	รุนแรง	17.1-20.2	18.1-22.8	22.3-29.9	27.5-37.3	42.2-57.4	45.5-55.2	51.4-55.6	53.4-57.0	51.1-57.2	37.0-42.5	30.8-36.8	24.5-29.3
	รุนแรงที่สุด	>20.2	>22.8	>29.9	>37.3	>57.4	>55.2	>55.6	>57.0	>57.2	>42.5	>36.8	>29.3

ตารางที่ ญ.11-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำพระปรง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำพระปรง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<16.0	<12.4	<10.7	<10.0	<9.0	<11.0	<25.1	<30.0	<29.7	<27.1	<24.0	<20.2
	รุนแรง	16.0-20.8	12.4-16.7	10.7-14.9	10.0-14.0	9.0-13.4	11.0-16.8	25.1-33.3	30.0-38.6	29.7-38.1	27.1-35.0	24.0-31.0	20.2-26.1
	ปานกลาง	20.9-26.8	16.8-22.1	15.0-20.3	14.1-19.3	13.5-19.4	16.9-24.9	33.4-43.4	38.7-48.9	38.2-48.1	35.1-44.6	31.1-39.5	26.2-33.4
ใกล้เคียงปกติ		26.9-62.2	22.2-55.8	20.4-55.2	19.4-53.9	19.5-61.7	25.0-84.0	43.5-104.6	49.0-109.1	48.2-106.7	44.7-100.7	39.6-89.5	33.5-76.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	62.3-74.3	55.9-67.6	55.3-67.7	54.0-66.5	61.8-77.7	84.1-106.6	104.7-125.7	109.2-129.4	106.8-126.4	100.8-119.6	89.6-106.4	76.2-90.6
	รุนแรง	74.4-87.8	67.7-80.8	67.8-81.9	66.6-80.7	77.8-96.0	106.7-132.8	125.8-149.4	129.5-152.0	126.5-148.3	119.7-140.7	106.5-125.2	90.7-106.7
	รุนแรงที่สุด	>87.8	>80.8	>81.9	>80.7	>96.0	>132.8	>149.4	>152.0	>148.3	>140.7	>125.2	>106.7

ตารางที่ ญ.11-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<17.2	<7.6	<6.7	<4.2	<5.3	<17.2	<45.1	<45.3	<41.4	<36.9	<30.7	<23.8
	รุนแรง	17.2-18.9	7.6-10.3	6.7-8.4	4.2-5.9	5.3-6.9	17.2-19.5	45.1-46.7	45.3-48.4	41.4-44.2	36.9-38.8	30.7-32.2	23.8-25.3
	ปานกลาง	19.0-20.9	10.4-13.7	8.5-10.4	6.0-8.2	7.0-9.0	19.6-22.1	46.8-48.4	48.5-51.8	44.3-47.3	38.9-40.9	32.3-33.9	25.4-26.9
ใกล้เคียงปกติ		21.0-30.1	13.8-35.5	10.5-22.3	8.3-23.6	9.1-21.3	22.2-34.8	48.5-55.6	51.9-66.8	47.4-60.9	41.0-50.1	34.0-41.0	27.0-34.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	30.2-32.8	35.6-43.1	22.4-26.2	23.7-29.2	21.4-25.5	34.9-38.6	55.7-57.5	66.9-70.9	61.0-64.6	50.2-52.6	41.1-42.9	34.1-36.0
	รุนแรง	32.9-35.6	43.2-51.8	26.3-30.6	29.3-35.7	25.6-30.3	38.7-42.7	57.6-59.5	71.0-75.3	64.7-68.5	52.7-55.2	43.0-44.9	36.1-38.1
	รุนแรงที่สุด	>35.6	>51.8	>30.6	>35.7	>30.3	>42.7	>59.5	>75.3	>68.5	>55.2	>44.9	>38.1

ภาคผนวก ญ.12
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำโตนเลสาป

ตารางที่ ญ.12-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<24.7	<17.8	<13.0	<10.6	<12.0	<18.3	<51.5	<62.2	<57.0	<49.8	<41.8	<32.8
	รุนแรง	24.7-29.3	17.8-22.5	13.0-17.7	10.6-15.4	12.0-17.4	18.3-24.5	51.5-54.8	62.2-64.0	57.0-59.7	49.8-53.1	41.8-45.5	32.8-37.1
	ปานกลาง	29.4-34.7	22.6-28.1	17.8-23.6	15.5-21.9	17.5-24.5	24.6-32.3	54.9-58.2	64.1-66.1	59.8-62.5	53.2-56.6	45.6-49.6	37.2-41.8
ใกล้เคียงปกติ		34.8-62.5	28.2-60.4	23.7-61.3	22.0-66.6	24.6-72.7	32.4-80.1	58.3-73.7	66.2-74.5	62.6-74.8	56.7-72.0	49.7-68.2	41.9-64.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	62.6-71.3	60.5-71.2	61.4-74.6	66.7-83.2	72.8-90.5	80.2-96.7	73.8-77.9	74.6-76.8	74.9-78.1	72.1-76.3	68.3-73.5	65.0-71.7
	รุนแรง	71.4-80.7	71.3-83.0	74.7-89.6	83.3-102.2	90.6-110.9	96.8-115.5	78.0-82.3	76.9-79.0	78.2-81.5	76.4-80.7	73.6-79.1	71.8-79.0
	รุนแรงที่สุด	>80.7	>83.0	>89.6	>102.2	>110.9	>115.5	>82.3	>79.0	>81.5	>80.7	>79.1	>79.0

ภาคผนวก ญ.13
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตารางที่ ญ.13-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำหนองค้อ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.2	<1.3	<1.3	<1.1	<0.7	<1.2	<4.5	<5.9	<5.7	<5.0	<3.9	<3.0
	รุนแรง	2.2-2.9	1.3-2.0	1.3-2.0	1.1-1.8	0.7-1.3	1.2-2.1	4.5-6.0	5.9-7.5	5.7-7.2	5.0-6.3	3.9-5.1	3.0-4.0
	ปานกลาง	3.0-4.0	2.1-3.2	2.1-3.2	1.9-2.9	1.4-2.4	2.2-3.5	6.1-7.9	7.6-9.6	7.3-9.1	6.4-8.0	5.2-6.6	4.1-5.3
ใกล้เคียงปกติ		4.1-11.1	3.3-11.8	3.3-12.4	3.0-12.3	2.5-13.4	3.6-15.6	8.0-19.6	9.7-21.8	9.2-19.9	8.1-17.7	6.7-15.6	5.4-13.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	11.2-13.7	11.9-15.2	12.5-16.1	12.4-16.1	13.5-18.3	15.7-20.6	19.7-23.7	21.9-26.0	20.0-23.5	17.8-21.0	15.7-18.7	13.6-16.4
	รุนแรง	13.8-16.6	15.3-19.2	16.2-20.4	16.2-20.5	18.4-24.0	20.7-26.5	23.8-28.3	26.1-30.6	23.6-27.5	21.1-24.6	18.8-22.2	16.5-19.7
	รุนแรงที่สุด	>16.6	>19.2	>20.4	>20.5	>24.0	>26.5	>28.3	>30.6	>27.5	>24.6	>22.2	>19.7

ตารางที่ ญ.13-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำดอกกราย

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำดอกกราย, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<11.2	<10.5	<10.6	<12.5	<12.7	<14.7	<30.6	<43.1	<41.2	<34.5	<24.6	<16.2
	รุนแรง	11.2-14.9	10.5-14.2	10.6-14.4	12.5-16.3	12.7-16.4	14.7-19.0	30.6-36.1	43.1-48.1	41.2-46.0	34.5-39.1	24.6-29.2	16.2-20.6
	ปานกลาง	15.0-19.4	14.3-18.8	14.5-19.2	16.4-21.2	16.5-21.0	19.1-24.4	36.2-42.4	48.2-53.5	46.1-51.3	39.2-44.3	29.3-34.6	20.7-25.9
ใกล้เคียงปกติ		19.5-47.5	18.9-48.1	19.3-49.7	21.3-50.0	21.1-47.8	24.5-56.3	42.5-74.6	53.6-79.2	51.4-76.4	44.4-69.4	34.7-62.7	26.0-56.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	47.6-57.2	48.2-58.3	49.8-60.4	50.1-59.9	47.9-57.0	56.4-67.1	74.7-84.6	79.3-86.6	76.5-83.8	69.5-76.9	62.8-71.5	56.3-66.4
	รุนแรง	57.3-68.1	58.4-69.9	60.5-72.6	60.0-71.0	57.1-67.1	67.2-79.2	84.7-95.5	86.7-94.6	83.9-91.6	77.0-85.0	71.6-81.1	66.5-77.6
	รุนแรงที่สุด	>68.1	>69.9	>72.6	>71.0	>67.1	>79.2	>95.5	>94.6	>91.6	>85.0	>81.1	>77.6

ตารางที่ ญ.13-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.6	<2.8	<5.5	<6.9	<8.1	<13.6	<23.4	<19.1	<14.1	<10.8	<7.4	<3.3
	รุนแรง	2.6-4.3	2.8-4.6	5.5-7.6	6.9-9.2	8.1-10.3	13.6-16.3	23.4-25.9	19.1-22.3	14.1-17.4	10.8-13.7	7.4-9.9	3.3-5.2
	ปานกลาง	4.4-7.0	4.7-7.2	7.7-10.4	9.3-12.1	10.4-13.1	16.4-19.5	26.0-28.7	22.4-26.1	17.5-21.3	13.8-17.2	10.0-13.0	5.3-8.1
ใกล้เคียงปกติ		7.1-28.6	7.3-28.8	10.5-28.4	12.2-29.9	13.2-29.3	19.6-36.6	28.8-42.1	26.2-45.4	21.4-42.8	17.3-37.0	13.1-32.8	8.2-30.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	28.7-37.4	28.9-37.4	28.5-34.9	30.0-36.1	29.4-34.7	36.7-42.1	42.2-46.0	45.5-51.3	42.9-49.8	37.1-43.6	32.9-39.7	30.8-39.6
	รุนแรง	37.5-47.7	37.5-47.6	35.0-42.2	36.2-43.1	34.8-40.7	42.2-48.0	46.1-50.1	51.4-57.7	49.9-57.5	43.7-50.9	39.8-47.5	39.7-50.0
	รุนแรงที่สุด	>47.7	>47.6	>42.2	>43.1	>40.7	>48.0	>50.1	>57.7	>57.5	>50.9	>47.5	>50.0

ตารางที่ ญ.13-4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำ

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<5.0	<4.1	<6.9	<9.1	<8.7	<13.5	<18.9	<20.2	<17.9	<15.8	<12.0	<9.5
	รุนแรง	5.0-6.9	4.1-5.8	6.9-8.7	9.1-11.5	8.7-11.3	13.5-16.8	18.9-22.7	20.2-24.0	17.9-21.6	15.8-19.0	12.0-14.9	9.5-11.9
	ปานกลาง	7.0-9.5	5.9-8.1	8.8-11.0	11.6-14.3	11.4-14.6	16.9-20.8	22.8-27.0	24.1-28.3	21.7-25.9	19.1-22.8	15.0-18.4	12.0-14.9
ใกล้เคียงปกติ		9.6-26.4	8.2-23.3	11.1-24.0	14.4-30.7	14.7-34.1	20.9-43.2	27.1-50.1	28.4-51.0	26.0-49.1	22.9-43.2	18.5-37.7	15.0-32.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	26.5-32.5	23.4-28.9	24.1-28.4	30.8-36.1	34.2-40.8	43.3-50.5	50.2-57.4	51.1-58.1	49.2-56.5	43.3-49.7	37.8-44.0	32.3-37.9
	รุนแรง	32.6-39.4	29.0-35.3	28.5-33.2	36.2-42.1	40.9-48.3	50.6-58.6	57.5-65.3	58.2-65.9	56.6-64.6	49.8-56.8	44.1-50.9	38.0-44.3
	รุนแรงที่สุด	>39.4	>35.3	>33.2	>42.1	>48.3	>58.6	>65.3	>65.9	>64.6	>56.8	>50.9	>44.3

ตารางที่ ญ.13-5 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<14.2	<11.1	<5.7	<4.4	<8.3	<14.3	<21.7	<26.7	<26.1	<24.5	<21.2	<17.7
	รุนแรง	14.2-16.1	11.1-12.9	5.7-7.6	4.4-6.4	8.3-10.4	14.3-16.3	21.7-23.4	26.7-27.8	26.1-27.1	24.5-25.6	21.2-22.5	17.7-19.2
	ปานกลาง	16.2-18.2	13.0-15.1	7.7-10.0	6.5-9.2	10.5-13.0	16.4-18.5	23.5-25.3	27.9-29.0	27.2-28.3	25.7-26.7	22.6-24.0	19.3-21.0
ใกล้เคียงปกติ		18.3-28.5	15.2-26.2	10.1-24.7	9.3-29.1	13.1-27.4	18.6-29.5	25.4-34.0	29.1-34.2	28.4-33.1	26.8-31.7	24.1-30.5	21.1-28.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	28.6-31.6	26.3-29.6	24.8-29.8	29.2-36.6	27.5-32.2	29.6-32.8	34.1-36.4	34.3-35.6	33.2-34.4	31.8-33.1	30.6-32.2	29.0-31.2
	รุนแรง	31.7-34.9	29.7-33.3	29.9-35.6	36.7-45.1	32.3-37.5	32.9-36.4	36.5-39.0	35.7-37.0	34.5-35.7	33.2-34.5	32.3-34.1	31.3-33.5
	รุนแรงที่สุด	>34.9	>33.3	>35.6	>45.1	>37.5	>36.4	>39.0	>37.0	>35.7	>34.5	>34.1	>33.5

ภาคผนวก ญ.14
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ญ.14-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำยางชุม

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำยางชุม, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<9.7	<7.4	<5.9	<5.1	<5.9	<6.4	<8.7	<17.9	<18.0	<16.1	<13.8	<11.7
	รุนแรง	9.7-11.7	7.4-9.3	5.9-7.7	5.1-6.8	5.9-7.8	6.4-8.3	8.7-11.3	17.9-20.3	18.0-20.3	16.1-18.5	13.8-16.2	11.7-14.0
	ปานกลาง	11.8-14.1	9.4-11.7	7.8-10.0	6.9-9.1	7.9-10.2	8.4-10.8	11.4-14.5	20.4-22.9	20.4-23.0	18.6-21.2	16.3-19.1	14.1-16.7
ใกล้เคียงปกติ		14.2-27.1	11.8-25.5	10.1-23.6	9.2-23.6	10.3-25.3	10.9-25.9	14.6-33.2	23.0-35.8	23.1-35.8	21.3-34.7	19.2-34.0	16.8-31.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	27.2-31.3	25.6-30.1	23.7-28.3	23.7-28.7	25.4-30.5	26.0-31.1	33.3-39.6	35.9-39.6	35.9-39.6	34.8-38.8	34.1-38.6	31.1-35.6
	รุนแรง	31.4-35.9	30.2-35.1	28.4-33.5	28.8-34.5	30.6-36.4	31.2-36.9	39.7-46.7	39.7-43.7	39.7-43.7	38.9-43.2	38.7-43.6	35.7-40.5
	รุนแรงที่สุด	>35.9	>35.1	>33.5	>34.5	>36.4	>36.9	>46.7	>43.7	>43.7	>43.2	>43.6	>40.5

ตารางที่ ญ.14-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<2.3	<1.4	<1.5	<3.0	<4.6	<5.2	<14.6	<17.9	<15.6	<12.9	<10.1	<6.3
	รุนแรง	2.3-4.1	1.4-2.6	1.5-2.7	3.0-4.3	4.6-5.9	5.2-6.7	14.6-16.9	17.9-20.8	15.6-18.6	12.9-16.0	10.1-13.1	6.3-9.0
	ปานกลาง	4.2-6.9	2.7-4.9	2.8-4.7	4.4-6.1	6.0-7.6	6.8-8.7	17.0-19.6	20.9-24.1	18.7-22.2	16.1-19.6	13.2-16.9	9.1-12.7
ใกล้เคียงปกติ		7.0-31.8	5.0-27.4	4.8-23.5	6.2-18.8	7.7-17.4	8.8-20.6	19.7-33.3	24.2-41.2	22.3-41.0	19.7-40.1	17.0-39.2	12.8-37.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	31.9-42.2	27.5-37.4	23.6-31.5	18.9-23.5	17.5-20.8	20.7-24.7	33.4-37.5	41.3-46.4	41.1-46.9	40.2-46.8	39.3-46.8	37.3-46.3
	รุนแรง	42.3-54.5	37.5-49.4	31.6-41.1	23.6-28.9	20.9-24.5	24.8-29.2	37.6-42.0	46.5-52.0	47.0-53.4	46.9-54.2	46.9-55.4	46.4-56.6
	รุนแรงที่สุด	>54.5	>49.4	>41.1	>28.9	>24.5	>29.2	>42.0	>52.0	>53.4	>54.2	>55.4	>56.6

ตารางที่ ญ.14-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองบึง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองบึง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	-	-	-	-	-	-	<0.0	<0.1	-	-	-	-
	รุนแรง	-	-	-	-	-	-	0.0-0.0	0.1-0.2	-	-	-	-
	ปานกลาง	<1.1	<0.5	-	-	<0.5	<0.5	0.1-0.4	0.3-0.9	<2.1	<2.5	<2.4	<2.1
ใกล้เคียงปกติ		1.1-12.6	0.5-12.3	<10.8	<10.3	0.5-11.0	0.5-11.0	0.5-12.2	1.0-14.5	2.1-14.8	2.5-15.0	2.4-15.4	2.1-14.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	12.7-17.9	12.4-18.8	10.8-14.5	10.3-14.0	11.1-16.5	11.1-16.7	12.3-19.4	14.6-22.1	14.9-20.1	15.1-20.0	15.5-20.6	14.7-19.8
	รุนแรง	18.0-24.3	18.9-26.9	14.6-18.9	14.1-18.6	16.6-23.5	16.8-23.8	19.5-28.7	22.2-31.7	20.2-26.3	20.1-25.8	20.7-26.8	19.9-25.9
	รุนแรงที่สุด	>24.3	>26.9	>18.9	>18.6	>23.5	>23.8	>28.7	>31.7	>26.3	>25.8	>26.8	>25.9

ภาคผนวก ญ.15
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ใน ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตารางที่ ญ.15-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<25.4	<25.4	<27.7	<27.5	<24.6	<16.5	<12.2	<15.4	<20.2	<27.4	<30.9	<30.3
	รุนแรง	25.4-28.6	25.4-28.3	27.7-30.1	27.5-29.8	24.6-27.3	16.5-19.5	12.2-15.0	15.4-18.3	20.2-23.6	27.4-30.5	30.9-33.6	30.3-33.3
	ปานกลาง	28.7-32.3	28.4-31.6	30.2-32.7	29.9-32.3	27.4-30.3	19.6-23.0	15.1-18.4	18.4-21.6	23.7-27.6	30.6-33.9	33.7-36.6	33.4-36.6
ใกล้เคียงปกติ		32.4-50.1	31.7-47.4	32.8-44.5	32.4-43.7	30.4-44.8	23.1-41.0	18.5-37.3	21.7-38.8	27.7-47.7	34.0-50.1	36.7-50.2	36.7-52.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	50.2-55.4	47.5-52.0	44.6-47.8	43.8-46.9	44.9-49.1	41.1-46.6	37.4-43.5	38.9-44.2	47.8-53.9	50.2-54.8	50.3-54.0	52.1-56.4
	รุนแรง	55.5-61.0	52.1-56.9	47.9-51.3	47.0-50.2	49.2-53.5	46.7-52.7	43.6-50.3	44.3-50.1	54.0-60.6	54.9-59.7	54.1-58.1	56.5-61.1
	รุนแรงที่สุด	>61.0	>56.9	>51.3	>50.2	>53.5	>52.7	>50.3	>50.1	>60.6	>59.7	>58.1	>61.1

ตารางที่ ญ.15-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<15.2	<17.3	<16.9	<15.2	<13.5	<11.3	<7.4	<7.0	<14.5	<17.0	<17.0	<14.7
	รุนแรง	15.2-17.7	17.3-19.1	16.9-18.5	15.2-16.9	13.5-15.7	11.3-13.4	7.4-9.6	7.0-9.3	14.5-17.6	17.0-19.8	17.0-19.6	14.7-17.5
	ปานกลาง	17.8-20.7	19.2-21.0	18.6-20.2	17.0-18.9	15.8-18.1	13.5-15.9	9.7-12.3	9.4-12.2	17.7-21.3	19.9-23.0	19.7-22.5	17.6-20.8
ใกล้เคียงปกติ		20.8-35.7	21.1-30.3	20.3-28.1	19.0-28.2	18.2-30.6	16.0-29.2	12.4-28.2	12.3-29.9	21.4-41.2	23.1-39.0	22.6-37.1	20.9-38.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	35.8-40.4	30.4-32.9	28.2-30.4	28.3-30.9	30.7-34.4	29.3-33.4	28.3-33.7	30.0-36.1	41.3-47.7	39.1-43.9	37.2-41.5	38.3-43.6
	รุนแรง	40.5-45.4	33.0-35.7	30.5-32.8	31.0-33.8	34.5-38.5	33.5-37.9	33.8-39.7	36.2-43.0	47.8-54.7	44.0-49.2	41.6-46.3	43.7-49.6
	รุนแรงที่สุด	>45.4	>35.7	>32.8	>33.8	>38.5	>37.9	>39.7	>43.0	>54.7	>49.2	>46.3	>49.6

ภาคผนวก ญ.16
ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ความจุมากกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.) ตามสภาวะน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ ญ.16-1 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<7.5	<5.2	<3.7	<2.4	<1.1	<0.5	<0.8	<1.9	<5.3	<11.7	<11.9	<10.0
	รุนแรง	7.5-8.7	5.2-6.4	3.7-4.9	2.4-3.4	1.1-1.8	0.5-1.0	0.8-1.3	1.9-2.7	5.3-6.6	11.7-12.8	11.9-12.9	10.0-11.2
	ปานกลาง	8.8-10.2	6.5-8.1	5.0-6.5	3.5-4.8	1.9-2.9	1.1-1.9	1.4-2.1	2.8-3.7	6.7-8.3	12.9-14.1	13.0-14.2	11.3-12.6
ใกล้เคียงปกติ		10.3-17.9	8.2-17.5	6.6-16.3	4.9-14.7	3.0-12.5	2.0-10.5	2.2-9.3	3.8-10.7	8.4-17.7	14.2-20.1	14.3-19.8	12.7-19.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	18.0-20.3	17.6-20.6	16.4-19.8	14.8-18.4	12.6-16.3	10.6-14.4	9.4-12.2	10.8-13.2	17.8-20.7	20.2-21.9	19.9-21.5	19.3-21.1
	รุนแรง	20.4-22.9	20.7-24.0	19.9-23.7	18.5-22.7	16.4-20.9	14.5-18.9	12.3-15.6	13.3-16.1	20.8-24.2	22.0-23.7	21.6-23.2	21.2-23.2
	รุนแรงที่สุด	>22.9	>24.0	>23.7	>22.7	>20.9	>18.9	>15.6	>16.1	>24.2	>23.7	>23.2	>23.2

ตารางที่ ญ.16-2 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<7.5	<5.3	<3.5	<2.7	<2.7	<2.8	<2.5	<3.2	<6.6	<9.9	<10.4	<10.7
	รุนแรง	7.5-8.7	5.3-6.6	3.5-4.6	2.7-3.5	2.7-3.3	2.8-3.4	2.5-3.0	3.2-3.9	6.6-7.7	9.9-11.2	10.4-11.7	10.7-11.9
	ปานกลาง	8.8-10.2	6.7-8.1	4.7-6.0	3.6-4.6	3.4-4.3	3.5-4.2	3.1-3.7	4.0-4.8	7.8-9.1	11.3-12.6	11.8-13.1	12.0-13.2
ใกล้เคียงปกติ		10.3-18.1	8.2-16.5	6.1-14.7	4.7-11.4	4.4-9.6	4.3-8.7	3.8-7.6	4.9-9.6	9.2-16.5	12.7-19.8	13.2-20.0	13.3-19.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	18.2-20.5	16.6-19.2	14.8-17.7	11.5-13.8	9.7-11.4	8.8-10.2	7.7-8.9	9.7-11.2	16.6-18.8	19.9-21.9	20.1-22.0	19.9-21.7
	รุนแรง	20.6-23.1	19.3-22.3	17.8-21.1	13.9-16.5	11.5-13.4	10.3-11.8	9.0-10.3	11.3-12.9	18.9-21.3	22.0-24.2	22.1-24.2	21.8-23.7
	รุนแรงที่สุด	>23.1	>22.3	>21.1	>16.5	>13.4	>11.8	>10.3	>12.9	>21.3	>24.2	>24.2	>23.7

ตารางที่ ญ.16-3 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองหลา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองหลา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<4.0	<3.4	<2.9	<2.7	<2.7	<2.4	<2.5	<2.5	<4.0	<6.3	<6.3	<5.2
	รุนแรง	4.0-5.3	3.4-4.6	2.9-4.0	2.7-3.7	2.7-3.6	2.4-3.2	2.5-3.2	2.5-3.5	4.0-5.3	6.3-7.9	6.3-7.8	5.2-6.6
	ปานกลาง	5.4-7.0	4.7-6.3	4.1-5.6	3.8-5.1	3.7-4.7	3.3-4.3	3.3-4.3	3.6-4.8	5.4-7.1	8.0-9.8	7.9-9.6	6.7-8.4
ใกล้เคียงปกติ		7.1-17.8	6.4-17.1	5.7-16.0	5.2-14.1	4.8-12.2	4.4-11.3	4.4-10.8	4.9-13.4	7.2-18.2	9.9-20.9	9.7-19.5	8.5-18.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	17.9-21.5	17.2-21.0	16.1-19.8	14.2-17.4	12.3-14.9	11.4-13.8	10.9-13.1	13.5-16.5	18.3-22.1	21.0-24.6	19.6-22.8	18.7-22.1
	รุนแรง	21.6-25.7	21.1-25.4	19.9-24.1	17.5-21.1	15.0-17.8	13.9-16.6	13.2-15.6	16.6-20.0	22.2-26.5	24.7-28.7	22.9-26.4	22.2-25.9
	รุนแรงที่สุด	>25.7	>25.4	>24.1	>21.1	>17.8	>16.6	>15.6	>20.0	>26.5	>28.7	>26.4	>25.9

ตารางที่ ญ.16-4 ค่าปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนตามสภาวะน้ำต่างๆ ของอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา

สภาวะ		ช่วงปริมาตรน้ำใช้การรายเดือนของ อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา, ล้าน ลบ.ม.											
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	<17.0	<15.0	<15.0	<15.1	<12.5	<11.7	<12.8	<14.5	<18.8	<24.0	<25.4	<23.9
	รุนแรง	17.0-20.8	15.0-18.7	15.0-18.5	15.1-17.8	12.5-14.7	11.7-13.7	12.8-15.0	14.5-17.6	18.8-22.6	24.0-27.7	25.4-29.0	23.9-27.6
	ปานกลาง	20.9-25.3	18.8-23.1	18.6-22.6	17.9-20.9	14.8-17.3	13.8-16.1	15.1-17.6	17.7-21.1	22.7-27.0	27.8-31.8	29.1-33.0	27.7-31.7
ใกล้เคียงปกติ		25.4-49.5	23.2-48.0	22.7-45.1	21.0-37.4	17.4-30.6	16.2-28.4	17.7-31.3	21.2-40.4	27.1-50.2	31.9-52.5	33.1-53.2	31.8-52.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	49.6-57.3	48.1-56.2	45.2-52.5	37.5-42.5	30.7-34.8	28.5-32.2	31.4-35.6	40.5-46.5	50.3-57.6	52.6-58.8	53.3-59.2	52.6-58.9
	รุนแรง	57.4-65.9	56.3-65.2	52.6-60.5	42.6-48.0	34.9-39.3	32.3-36.3	35.7-40.2	46.6-53.2	57.7-65.6	58.9-65.6	59.3-65.7	59.0-65.7
	รุนแรงที่สุด	>65.9	>65.2	>60.5	>48.0	>39.3	>36.3	>40.2	>53.2	>65.6	>65.6	>65.7	>65.7

ภาคผนวก ฏ

แผนที่เส้นชั้นน้ำฝนแบ่งสภาวะน้ำฝน



รูปที่ ฎ-1 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-2 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-3 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-4 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-5 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-6 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-7 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-8 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-9 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-10ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-11 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-12 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-13 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-14 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-15 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-16 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-17 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-18 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-19 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-20 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-21 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-22 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-23 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-24 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-25 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-26 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-27 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-28 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-29 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-30 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-31 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-32 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-33 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-34 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-35 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-36 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-37 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-38 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-39 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-40 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-41 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-42 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-43 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-44 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-45 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-46 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-47 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-48 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-49 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-50 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-51 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-52 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-53 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-54 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-55 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-56 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-57 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-58 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-59 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-60 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-61 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-62 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-63 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-64 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-65 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-66 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-67 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-68 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-69 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-70 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-71 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-72 ปริมาณฝนสะสม 1 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-73 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-74 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-75 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-76 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-77 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-78 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-79 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-80 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-81 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-82 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-83 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-84 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-85 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-86 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-87 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-88 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-89 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-90 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-91 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-92 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-93 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-94 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-95 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-96 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-97 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-98 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-99 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-100 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-101 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-102 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-103 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-104 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-105 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-106 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-107 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-108 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-109 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-110 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-111 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-112 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-113 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-114 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-115 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-116 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-117 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-118 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-119 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-120 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-121 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-122 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-123 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-124 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-125 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-126 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-127 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-128 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-129 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-130 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-131 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-132 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-133 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-134 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-135 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-136 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-137 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-138 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-139 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-140 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-141 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-142 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-143 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-144 ปริมาณฝนสะสม 3 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-145 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-146 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-147 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-148 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-149 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-150 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-151 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-152 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-153 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-154 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-155 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-156 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-157 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-158 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-159 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-160 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-161 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-162 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-163 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-164 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-165 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-166 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-167 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-168 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-169 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-170 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-171 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-172 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-173 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-174 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-175 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-176 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-177 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-178 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-179 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-180 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-181 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-182 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-183 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-184 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-185 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-186 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-187 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-188 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-189 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-190 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-191 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-192 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-193 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-194 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-195 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-196 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-197 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-198 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-199 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-200 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-201 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-202 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-203 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-204 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-205 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-206 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-207 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-208 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-209 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-210 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-211 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-212 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-213 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-214 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-215 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-216 ปริมาณฝนสะสม 6 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-217 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-218 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-219 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-220 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-221 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-222 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-223 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-224 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-225 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-226 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-227 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-228 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-229 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-230 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-231 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-232 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-233 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-234 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-235 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-236 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-237 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-238 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-239 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-240 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-241 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-242 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-243 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-244 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-245 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-246 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-247 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-248 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-249 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-250 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-251 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-252 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-253 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-254 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-255 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-256 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-257 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-258 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-259 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-260 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-261 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-262 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-263 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-264 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-265 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-266 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-267 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-268 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-269 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-270 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-271 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-272 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-273 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-274 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-275 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-276 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-277 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-278 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-279 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-280 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-281 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-282 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-283 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-284 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-285 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-286 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-287 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-288 ปริมาณฝนสะสม 9 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-289 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-290 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-291 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-292 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-293 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-294 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนเมษายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-295 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-296 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-297 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-298 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-299 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-300 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤษภาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-301 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-302 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-303 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-304 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-305 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-306 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมิถุนายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-307 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-308 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-309 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-310 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-311 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-312 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกรกฎาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-313 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-314 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-315 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-316 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-317 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-318 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนสิงหาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-319 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-320 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-321 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-322 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-323 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-324 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกันยายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-325 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-326 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-327 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-328 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-329 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-330 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนตุลาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-331 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-332 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-333 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-334 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-335 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-336 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนพฤศจิกายนสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-337 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-338 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-339 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-340 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-341 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-342 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนธันวาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-343 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-344 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-345 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-346 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-347 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-348 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมกราคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-349 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-350 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-351 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-352 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-353 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-354 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-355 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด



รูปที่ ฎ-356 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำแล้ง-แล้งอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-357 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำแล้ง



รูปที่ ฎ-358 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะใกล้เคียงปกติ-น้ำมาก



รูปที่ ฎ-359 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมาก-มากอย่างรุนแรง



รูปที่ ฎ-360 ปริมาณฝนสะสม 12 เดือน ของเดือนมีนาคมสำหรับแบ่งภาวะน้ำมากอย่างรุนแรง-รุนแรงที่สุด

ภาคผนวก ฏ

ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่าง ๆ รายลุ่มน้ำหลัก

ตารางที่ ฏ-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาละวิน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาละวิน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งระยะยาว	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<32.8	<56.2	<90.8	<101.8	<72.0	<21.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.8	<52.5	<161.2	<305.0	<384.7	<385.9	<298.7	<146.8	<32.6	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<11.4	<70.2	<177.1	<331.3	<527.6	<668.7	<726.2	<619.2	<483.1	<324.3	<158.6	<45.1
		9	<363.3	<319.4	<294.5	<372.8	<549.2	<683.3	<752.0	<770.1	<775.7	<757.8	<634.0	<509.2
		12	<816.5	<830.3	<824.6	<807.8	<831.7	<810.8	<793.9	<791.2	<789.9	<787.7	<790.2	<801.5
	รุนแรง	1	0.1-0.5	32.8-50.6	56.2-85.4	90.8-118.4	101.8-130.1	72.0-95.5	21.2-33.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.8-3.9	52.5-78.3	161.2-205.9	305.0-363.7	384.7-448.0	385.9-451.6	298.7-356.0	146.8-184.7	32.6-49.8	0.2-1.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.4-23.6	70.2-99.2	177.1-225.7	331.3-398.9	527.6-611.6	668.7-764.7	726.2-825.1	619.2-710.2	483.1-561.7	324.3-385.9	158.6-198.9	45.1-66.4
		9	363.3-431.6	319.4-379.7	294.5-355.3	372.8-442.8	549.2-634.0	683.3-783.1	752.0-860.7	770.1-880.2	775.7-882.8	757.8-860.2	634.0-726.7	509.2-589.7
		12	816.5-923.1	830.3-934.7	824.6-930.3	807.8-915.7	831.7-936.8	810.8-919.2	793.9-904.4	791.2-902.1	789.9-901.0	787.7-899.1	790.2-901.1	801.5-910.6
	ปานกลาง	1	0.6-4.7	50.7-75.2	85.5-113.1	118.5-149.8	130.2-164.2	95.6-123.8	33.1-51.9	0.0-1.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.0-14.5	78.4-113.3	206.0-259.9	363.8-430.8	448.1-519.6	451.7-525.7	356.1-421.6	184.8-229.9	49.9-72.8	1.3-4.8	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	23.7-43.0	99.3-136.7	225.8-283.7	399.0-476.4	611.7-705.6	764.8-871.1	825.2-934.4	710.3-811.4	561.8-649.9	386.0-456.3	199.0-246.7	66.5-94.0
		9	431.7-509.3	379.8-447.9	355.4-425.1	442.9-522.3	634.1-728.5	783.2-893.9	860.8-981.1	880.3-1,002.1	882.9-1,001.2	860.3-973.2	726.8-829.8	589.8-679.9
		12	923.2-1,040.4	934.8-1,049.2	930.4-1,046.0	915.8-1,034.2	936.9-1,052.0	919.3-1,038.3	904.5-1,026.5	902.2-1,024.6	901.1-1,023.8	899.2-1,022.4	901.2-1,023.8	910.7-1,031.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-96.4	75.3-265.0	113.2-284.9	149.9-334.3	164.3-369.8	123.9-299.0	52.0-188.5	1.1-60.1	0.0-19.0	0.0-19.4	0.0-9.1	0.0-41.3
		3	14.6-137.4	113.4-367.8	260.0-579.6	430.9-790.8	519.7-896.0	525.8-915.2	421.7-775.6	230.0-493.4	72.9-244.5	4.9-89.8	0.0-47.8	0.8-68.2
		6	43.1-204.0	136.8-390.0	283.8-623.9	476.5-897.4	705.7-1,190.9	871.2-1,409.4	934.5-1,484.4	811.5-1,327.6	650.0-1,108.3	456.4-835.6	246.8-522.1	94.1-290.5
		9	509.4-925.4	448.0-807.9	425.2-804.1	522.4-945.9	728.6-1,213.6	894.0-1,454.7	981.2-1,590.0	1,002.2-1,617.7	1,001.3-1,596.6	973.3-1,540.3	829.9-1,354.7	680.0-1,145.7
		12	1,040.5-1,625.9	1,049.3-1,613.6	1,046.1-1,615.0	1,034.3-1,622.3	1,052.1-1,619.5	1,038.4-1,631.9	1,026.6-1,639.0	1,024.7-1,640.9	1,023.9-1,642.0	1,022.5-1,643.4	1,023.9-1,641.5	1,031.1-1,634.3
ภัยแล้งระยะยาว	ปานกลาง	1	96.5-139.7	265.1-339.6	285.0-345.8	334.4-397.3	369.9-440.6	299.1-360.3	188.6-242.2	60.2-91.2	19.1-35.4	19.5-40.2	9.2-28.1	41.4-76.5
		3	137.5-193.5	367.9-465.1	579.7-688.5	790.9-905.9	896.1-1,014.6	915.3-1,037.9	775.7-889.1	493.5-582.4	244.6-311.2	89.9-131.9	47.9-75.7	68.3-106.4
		6	204.1-271.7	390.1-483.3	624.0-739.1	897.5-1,033.0	1,191.0-1,341.8	1,409.5-1,574.4	1,484.5-1,652.2	1,327.7-1,486.6	1,108.4-1,251.4	835.7-957.0	522.2-614.4	290.6-364.7
		9	925.5-1,058.1	808.0-921.4	804.2-926.1	946.0-1,080.4	1,213.7-1,363.6	1,454.8-1,626.6	1,590.1-1,776.4	1,617.8-1,806.0	1,596.7-1,778.1	1,540.4-1,713.0	1,354.8-1,516.2	1,145.8-1,290.7
		12	1,626.0-1,803.4	1,613.7-1,783.2	1,615.1-1,785.5	1,622.4-1,799.8	1,619.6-1,789.9	1,632.0-1,811.5	1,639.1-1,825.5	1,641.0-1,828.7	1,642.1-1,830.7	1,643.5-1,833.0	1,641.6-1,830.0	1,634.4-1,817.8
	รุนแรง	1	139.8-192.6	339.7-426.4	345.9-414.5	397.4-467.6	440.7-519.9	360.4-429.3	242.3-304.7	91.3-129.4	35.5-55.8	40.3-66.7	28.2-51.5	76.6-122.4
		3	193.6-261.7	465.2-577.5	688.6-809.8	906.0-1,031.8	1,014.7-1,143.8	1,038.0-1,171.3	889.2-1,013.4	582.5-681.3	311.3-388.6	132.0-183.7	75.8-110.3	106.5-154.3
		6	271.8-351.8	483.4-589.9	739.2-867.3	1,033.1-1,181.6	1,341.9-1,505.3	1,574.5-1,752.2	1,652.3-1,832.7	1,486.7-1,658.5	1,251.5-1,406.8	957.1-1,089.9	614.5-716.8	364.8-450.0
		9	1,058.2-1,203.0	921.5-1,044.9	926.2-1,059.9	1,080.5-1,227.2	1,363.7-1,525.9	1,626.7-1,812.0	1,776.5-1,977.3	1,806.1-2,008.9	1,778.2-1,973.5	1,713.1-1,898.6	1,516.3-1,690.7	1,290.8-1,447.7
		12	1,803.5-1,994.0	1,783.3-1,964.9	1,785.6-1,968.1	1,799.9-1,990.2	1,790.0-1,972.3	1,811.6-2,004.4	1,825.6-2,026.0	1,828.8-2,031.0	1,830.8-2,033.8	1,833.1-2,037.1	1,830.1-2,032.9	1,817.9-2,015.1
	รุนแรงที่สุด	1	>192.6	>426.4	>414.5	>467.6	>519.9	>429.3	>304.7	>129.4	>55.8	>66.7	>51.5	>122.4
		3	>261.7	>577.5	>809.8	>1,031.8	>1,143.8	>1,171.3	>1,013.4	>681.3	>388.6	>183.7	>110.3	>154.3
		6	>351.8	>589.9	>867.3	>1,181.6	>1,505.3	>1,752.2	>1,832.7	>1,658.5	>1,406.8	>1,089.9	>716.8	>450.0
		9	>1,203.0	>1,044.9	>1,059.9	>1,227.2	>1,525.9	>1,812.0	>1,977.3	>2,008.9	>1,973.5	>1,898.6	>1,690.7	>1,447.7
		12	>1,994.0	>1,964.9	>1,968.1	>1,990.2	>1,972.3	>2,004.4	>2,026.0	>2,031.0	>2,033.8	>2,037.1	>2,032.9	>2,015.1

ตารางที่ ฏ.2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำโขงเหนือ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำโขงเหนือ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<38.8	<39.7	<85.2	<106.6	<67.5	<13.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<21.1	<86.8	<163.4	<285.6	<363.4	<403.7	<320.1	<156.2	<29.1	<0.7	-	<0.1
		6	<57.6	<127.1	<203.8	<359.8	<553.9	<684.7	<695.5	<606.2	<514.9	<364.3	<173.0	<58.7
		9	<456.9	<388.8	<330.9	<433.4	<596.5	<726.3	<781.5	<799.3	<800.0	<747.0	<635.2	<558.2
		12	<882.2	<885.2	<890.1	<893.9	<892.5	<866.8	<858.0	<843.6	<840.2	<834.1	<828.1	<835.7
	รุนแรง	1	7.8-14.4	38.8-61.5	39.7-57.4	85.2-121.2	106.6-139.6	67.5-96.9	13.6-26.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	21.1-35.3	86.8-123.4	163.4-212.3	285.6-346.3	363.4-431.7	403.7-480.2	320.1-383.6	156.2-196.7	29.1-51.9	0.7-2.5	<0.0	0.1-2.8
		6	57.6-80.1	127.1-165.5	203.8-255.6	359.8-431.6	553.9-648.2	684.7-795.0	695.5-809.0	606.2-705.7	514.9-604.3	364.3-433.8	173.0-218.1	58.7-87.1
		9	456.9-534.9	388.8-459.5	330.9-395.1	433.4-507.5	596.5-691.7	726.3-840.7	781.5-904.3	799.3-924.5	800.0-922.2	747.0-865.3	635.2-737.8	558.2-651.2
		12	882.2-1,004.0	885.2-1,005.8	890.1-1,009.4	893.9-1,011.6	892.5-1,011.9	866.8-989.6	858.0-981.7	843.6-969.4	840.2-966.7	834.1-961.5	828.1-956.2	835.7-962.6
	ปานกลาง	1	14.5-26.7	61.6-92.3	57.5-79.4	121.3-156.0	139.7-180.0	97.0-131.0	26.8-45.8	0.0-0.9	-	-	<0.0	0.0-0.5
		3	35.4-54.1	123.5-168.0	212.4-268.6	346.4-416.4	431.8-509.5	480.3-567.6	383.7-456.3	196.8-245.3	52.0-78.5	2.6-13.0	0.0-1.3	2.9-10.1
		6	80.2-107.7	165.6-212.0	255.7-316.6	431.7-513.9	648.3-754.0	795.1-918.3	809.1-936.0	705.8-817.5	604.4-705.2	433.9-513.1	218.2-272.0	87.2-119.8
		9	535.0-622.8	459.6-539.5	395.2-467.9	507.6-590.8	691.8-798.1	840.8-968.1	904.4-1,040.9	924.6-1,063.8	922.3-1,058.0	865.4-997.2	737.9-852.7	651.3-755.7
		12	1,004.1-1,138.3	1,005.9-1,138.8	1,009.5-1,140.6	1,011.7-1,141.0	1,012.0-1,143.0	989.7-1,124.9	981.8-1,118.2	969.5-1,108.9	966.8-1,106.9	961.6-1,102.9	956.3-1,098.6	962.7-1,103.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-139.4	92.4-299.3	79.5-228.2	156.1-365.0	180.1-427.5	131.1-346.9	45.9-176.3	1.0-79.5	<36.9	<34.2	0.0-22.4	0.6-64.6
		3	54.2-199.4	168.1-455.1	268.7-596.4	416.5-802.9	509.6-925.9	567.7-1,037.9	456.4-850.5	245.4-535.3	78.6-258.0	13.1-131.3	1.4-81.9	10.2-103.4
		6	107.8-288.4	212.1-494.7	316.7-665.7	514.0-958.7	754.1-1,304.2	918.4-1,552.1	936.1-1,590.2	817.6-1,398.5	705.3-1,236.4	513.2-938.1	272.1-591.8	119.9-330.8
		9	622.9-1,083.0	539.6-961.7	468.0-853.4	590.9-1,024.6	798.2-1,343.9	968.2-1,619.7	1,041.0-1,738.5	1,063.9-1,775.0	1,058.1-1,748.5	997.3-1,673.4	852.8-1,446.5	755.8-1,300.1
		12	1,138.4-1,810.1	1,138.9-1,803.5	1,140.7-1,793.6	1,141.1-1,784.2	1,143.1-1,793.6	1,125.0-1,802.0	1,118.3-1,804.0	1,109.0-1,813.7	1,107.0-1,817.1	1,103.0-1,821.0	1,098.7-1,823.4	1,103.5-1,817.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.5-188.3	299.4-377.5	228.3-283.4	365.1-437.9	427.6-513.7	347.0-424.3	176.4-227.9	79.6-117.9	36.9-65.2	34.2-58.8	22.5-45.3	64.7-99.6
		3	199.5-257.6	455.2-558.8	596.5-707.1	803.0-928.6	926.0-1,058.7	1,038.0-1,188.5	850.6-977.4	535.4-634.9	258.1-326.0	131.4-186.9	82.0-122.1	103.5-146.5
		6	288.5-354.0	494.8-592.6	665.8-782.0	958.8-1,101.6	1,304.3-1,476.1	1,552.2-1,748.5	1,590.3-1,793.3	1,398.6-1,580.0	1,236.5-1,403.9	938.2-1,073.8	591.9-701.0	330.9-407.1
		9	1,083.1-1,227.4	961.8-1,094.9	853.5-975.3	1,024.7-1,160.3	1,344.0-1,512.8	1,619.8-1,820.8	1,738.6-1,953.5	1,775.1-1,994.1	1,748.6-1,960.7	1,673.5-1,882.5	1,446.6-1,631.3	1,300.2-1,470.5
		12	1,810.2-2,014.1	1,803.6-2,005.3	1,793.7-1,991.1	1,784.3-1,978.6	1,793.7-1,989.9	1,802.1-2,007.5	1,804.1-2,012.8	1,813.8-2,029.4	1,817.2-2,034.6	1,821.1-2,041.5	1,823.5-2,046.3	1,817.5-2,036.4
	รุนแรง	1	188.4-246.8	377.6-467.6	283.5-346.5	438.0-519.9	513.8-610.5	424.4-512.1	228.0-288.0	118.0-165.1	65.3-101.3	58.9-89.5	45.4-73.9	99.7-143.2
		3	257.7-325.8	558.9-676.6	707.2-830.3	928.7-1,066.9	1,058.8-1,203.8	1,188.6-1,353.2	977.5-1,116.3	635.0-746.4	326.1-404.4	187.0-254.8	122.2-171.7	146.6-198.9
		6	354.1-428.5	592.7-702.4	782.1-910.8	1,101.7-1,258.1	1,476.2-1,662.5	1,748.6-1,961.0	1,793.4-2,013.2	1,580.1-1,777.0	1,404.0-1,586.1	1,073.9-1,222.1	701.1-822.9	407.2-493.7
		9	1,227.5-1,384.5	1,095.0-1,240.0	975.4-1,108.0	1,160.4-1,307.5	1,512.9-1,695.5	1,820.9-2,038.0	1,953.6-2,185.7	1,994.2-2,230.7	1,960.8-2,189.6	1,882.6-2,108.5	1,631.4-1,831.6	1,470.6-1,655.4
		12	2,014.2-2,233.4	2,005.4-2,222.1	1,991.2-2,203.1	1,978.7-2,187.1	1,990.0-2,200.5	2,007.6-2,228.4	2,012.9-2,237.3	2,029.5-2,261.8	2,034.7-2,269.0	2,041.6-2,279.3	2,046.4-2,286.8	2,036.5-2,272.5
	รุนแรงที่สุด	1	>246.8	>467.6	>346.5	>519.9	>610.5	>512.1	>288.0	>165.1	>101.3	>89.5	>73.9	>143.2
		3	>325.8	>676.6	>830.3	>1,066.9	>1,203.8	>1,353.2	>1,116.3	>746.4	>404.4	>254.8	>171.7	>198.9
		6	>428.5	>702.4	>910.8	>1,258.1	>1,662.5	>1,961.0	>2,013.2	>1,777.0	>1,586.1	>1,222.1	>822.9	>493.7
		9	>1,384.5	>1,240.0	>1,108.0	>1,307.5	>1,695.5	>2,038.0	>2,185.7	>2,230.7	>2,189.6	>2,108.5	>1,831.6	>1,655.4
		12	>2,233.4	>2,222.1	>2,203.1	>2,187.1	>2,200.5	>2,228.4	>2,237.3	>2,261.8	>2,269.0	>2,279.3	>2,286.8	>2,272.5

ตารางที่ ฏ.3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<56.8	<77.0	<101.8	<128.4	<73.8	<1.2	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<22.4	<116.1	<235.0	<389.7	<490.3	<501.1	<322.0	<119.1	<3.1	<0.0	<0.0	<3.3
		6	<38.0	<141.7	<282.6	<484.2	<732.4	<894.2	<879.4	<729.9	<556.1	<340.2	<140.2	<28.1
		9	<436.7	<353.6	<339.9	<503.9	<759.8	<944.9	<984.2	<978.1	<955.3	<901.3	<753.7	<607.7
		12	<1,015.4	<1,022.1	<1,030.1	<983.3	<1,013.1	<1,020.5	<1,007.4	<1,007.2	<1,005.5	<1,006.7	<1,002.9	<1,008.2
	รุนแรง	1	4.6-11.7	56.8-83.5	77.0-106.1	101.8-136.6	128.4-165.9	73.8-110.0	1.2-4.7	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.2
		3	22.4-39.7	116.1-154.1	235.0-293.4	389.7-466.1	490.3-576.1	501.1-586.9	322.0-392.4	119.1-164.0	3.1-10.1	0.0-0.0	0.0-0.1	3.3-7.7
		6	38.0-58.7	141.7-183.0	282.6-346.6	484.2-571.5	732.4-840.2	894.2-1,016.9	879.4-1,003.8	729.9-842.9	556.1-650.8	340.2-412.7	140.2-183.7	28.1-48.2
		9	436.7-520.3	353.6-426.3	339.9-413.5	503.9-592.9	759.8-868.8	944.9-1,071.6	984.2-1,117.6	978.1-1,111.7	955.3-1,086.0	901.3-1,026.9	753.7-868.3	607.7-706.4
		12	1,015.4-1,148.8	1,022.1-1,154.3	1,030.1-1,161.0	983.3-1,121.9	1,013.1-1,147.8	1,020.5-1,153.4	1,007.4-1,141.7	1,007.2-1,141.6	1,005.5-1,140.2	1,006.7-1,141.3	1,002.9-1,137.8	1,008.2-1,142.2
	ปานกลาง	1	11.8-24.3	83.6-113.6	106.2-142.3	136.7-179.5	166.0-211.4	110.1-148.1	4.8-15.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-3.6
		3	39.8-62.0	154.2-198.7	293.5-360.8	466.2-552.9	576.2-672.4	587.0-683.3	392.5-474.0	164.1-213.3	10.2-24.8	0.1-0.6	0.2-1.6	7.8-18.0
		6	58.8-83.2	183.1-229.7	346.7-419.2	571.6-669.8	840.3-959.2	1,017.0-1,151.6	1,003.9-1,140.8	843.0-968.4	650.9-757.3	412.8-496.4	183.8-235.8	48.3-72.6
		9	520.4-615.2	426.4-509.4	413.6-496.4	593.0-692.9	868.9-988.9	1,071.7-1,210.3	1,117.7-1,263.9	1,111.8-1,258.3	1,086.1-1,229.4	1,027.0-1,165.2	868.4-995.3	706.5-816.6
		12	1,148.9-1,294.9	1,154.4-1,298.8	1,161.1-1,303.9	1,122.0-1,274.1	1,147.9-1,295.1	1,153.5-1,298.7	1,141.8-1,288.9	1,141.7-1,288.9	1,140.3-1,287.8	1,141.4-1,288.7	1,137.9-1,285.7	1,142.3-1,289.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.4-139.6	113.7-307.9	142.4-375.3	179.6-448.9	211.5-489.0	148.2-391.4	15.7-144.3	0.0-31.3	0.0-9.2	0.0-13.6	0.0-38.3	3.7-79.2
		3	62.1-223.4	198.8-469.3	360.9-741.9	553.0-1,014.2	672.5-1,173.8	683.4-1,184.5	474.1-925.3	213.4-515.4	24.9-174.7	0.7-53.6	1.7-58.3	18.1-113.9
		6	83.3-254.5	229.8-500.0	419.3-818.1	669.9-1,182.3	959.3-1,555.0	1,151.7-1,818.9	1,140.9-1,825.6	968.5-1,606.2	757.4-1,309.7	496.5-955.7	235.9-551.6	72.7-259.0
		9	615.3-1,120.2	509.5-956.8	496.5-945.3	693.0-1,211.7	989.0-1,586.9	1,210.4-1,894.6	1,264.0-1,987.5	1,258.4-1,984.2	1,229.5-1,940.2	1,165.3-1,854.0	995.4-1,638.3	816.7-1,382.5
		12	1,295.0-2,014.5	1,298.9-2,008.8	1,304.0-2,002.9	1,274.2-2,028.4	1,295.2-2,017.4	1,298.8-2,010.7	1,289.0-2,015.0	1,289.0-2,015.2	1,287.9-2,016.3	1,288.8-2,015.6	1,285.8-2,015.8	1,289.1-2,012.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.7-190.0	308.0-378.1	375.4-458.9	449.0-544.1	489.1-585.2	391.5-478.7	144.4-204.7	31.4-58.5	9.3-24.1	13.7-30.6	38.4-62.5	79.3-115.5
		3	223.5-287.1	469.4-563.2	742.0-868.2	1,014.3-1,160.5	1,173.9-1,330.4	1,184.6-1,341.0	925.4-1,072.4	515.5-620.9	174.8-243.3	53.7-83.4	58.4-87.8	114.0-155.8
		6	254.6-319.3	500.1-591.1	818.2-947.7	1,182.4-1,342.6	1,555.1-1,735.9	1,819.0-2,019.9	1,825.7-2,033.3	1,606.3-1,802.1	1,309.8-1,482.0	955.8-1,104.7	551.7-661.0	259.1-332.5
		9	1,120.3-1,280.4	956.9-1,100.0	945.4-1,089.7	1,211.8-1,373.4	1,587.0-1,767.9	1,894.7-2,100.1	1,987.6-2,205.2	1,984.3-2,202.9	1,940.3-2,154.5	1,854.1-2,062.3	1,638.4-1,835.1	1,382.6-1,557.7
		12	2,014.6-2,230.4	2,008.9-2,221.4	2,003.0-2,211.4	2,028.5-2,255.7	2,017.5-2,233.4	2,010.8-2,223.5	2,015.1-2,233.0	2,015.3-2,233.3	2,016.4-2,235.1	2,015.7-2,233.8	2,015.9-2,235.2	2,012.9-2,230.0
	รุนแรง	1	190.1-250.3	378.2-457.9	459.0-553.6	544.2-651.5	585.3-693.2	478.8-577.7	204.8-278.2	58.6-94.0	24.2-43.7	30.7-52.3	62.6-92.5	115.6-159.9
		3	287.2-361.3	563.3-668.4	868.3-1,007.8	1,160.6-1,320.1	1,330.5-1,500.3	1,341.1-1,510.9	1,072.5-1,234.3	621.0-739.5	243.4-326.3	83.5-120.6	87.9-124.3	155.9-205.9
		6	319.4-394.0	591.2-692.4	947.8-1,090.2	1,342.7-1,516.5	1,736.0-1,930.4	2,020.0-2,235.4	2,033.4-2,256.4	1,802.2-2,013.3	1,482.1-1,668.9	1,104.8-1,268.4	661.1-783.5	332.6-418.2
		9	1,280.5-1,455.2	1,100.1-1,256.6	1,089.8-1,248.1	1,373.5-1,548.7	1,768.0-1,962.1	2,100.2-2,320.0	2,205.3-2,438.5	2,203.0-2,437.1	2,154.6-2,384.1	2,062.4-2,286.0	1,835.2-2,047.3	1,557.8-1,747.2
		12	2,230.5-2,461.5	2,221.5-2,448.8	2,211.5-2,434.2	2,255.8-2,499.4	2,233.5-2,464.2	2,223.6-2,450.9	2,233.1-2,466.4	2,233.4-2,466.8	2,235.2-2,469.4	2,233.9-2,467.5	2,235.3-2,470.2	2,230.1-2,462.6
	รุนแรงที่สุด	1	>250.3	>457.9	>553.6	>651.5	>693.2	>577.7	>278.2	>94.0	>43.7	>52.3	>92.5	>159.9
		3	>361.3	>668.4	>1,007.8	>1,320.1	>1,500.3	>1,510.9	>1,234.3	>739.5	>326.3	>120.6	>124.3	>205.9
		6	>394.0	>692.4	>1,090.2	>1,516.5	>1,930.4	>2,235.4	>2,256.4	>2,013.3	>1,668.9	>1,268.4	>783.5	>418.2
		9	>1,455.2	>1,256.6	>1,248.1	>1,548.7	>1,962.1	>2,320.0	>2,438.5	>2,437.1	>2,384.1	>2,286.0	>2,047.3	>1,747.2
		12	>2,461.5	>2,448.8	>2,434.2	>2,499.4	>2,464.2	>2,450.9	>2,466.4	>2,466.8	>2,469.4	>2,467.5	>2,470.2	>2,462.6

ตารางที่ ฏ.4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำชี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำชี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<33.4	<36.3	<35.5	<60.1	<64.5	<1.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<14.2	<78.7	<154.4	<215.6	<248.0	<303.0	<230.3	<111.7	<4.4	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<29.3	<99.0	<189.2	<289.8	<435.7	<566.4	<569.5	<463.8	<362.7	<244.2	<124.1	<23.7
		9	<335.5	<309.1	<257.6	<307.1	<455.3	<609.7	<659.3	<657.9	<635.2	<588.0	<480.9	<407.0
		12	<692.3	<691.7	<705.4	<684.3	<695.1	<687.6	<680.4	<681.7	<679.2	<678.6	<676.0	<678.4
	รุนแรง	1	2.7-7.5	33.4-57.0	36.3-54.1	35.5-54.3	60.1-86.1	64.5-93.9	1.8-8.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	14.2-28.6	78.7-111.5	154.4-196.1	215.6-264.8	248.0-305.6	303.0-368.6	230.3-292.1	111.7-151.4	4.4-13.2	0.0-0.0	0.0–0.1	1.4-4.3
		6	29.3-46.4	99.0-135.1	189.2-236.1	289.8-349.8	435.7-513.0	566.4-659.7	569.5-666.8	463.8-551.9	362.7-440.1	244.2-308.7	124.1-166.8	23.7-43.9
		9	335.5-409.4	309.1-374.7	257.6-314.6	307.1-369.3	455.3-533.9	609.7-706.6	659.3-765.0	657.9-764.2	635.2-738.9	588.0-687.2	480.9-570.5	407.0-488.2
		12	692.3-798.7	691.7-798.1	705.4-809.4	684.3-791.4	695.1-801.2	687.6-794.5	680.4-787.6	681.7-788.6	679.2-786.5	678.6-786.0	676.0-783.6	678.4-785.7
	ปานกลาง	1	7.6-19.1	57.1-83.1	54.2-75.8	54.4-80.0	86.2-120.1	94.0-129.3	8.3-24.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.8
		3	28.7-48.6	111.6-150.8	196.2-243.7	264.9-322.0	305.7-372.8	368.7-444.7	292.2-365.6	151.5-201.8	13.3-32.3	0.1-0.4	0.0-0.3	4.4-12.4
		6	46.5-68.8	135.2-174.7	236.2-289.2	349.9-418.8	513.1-600.3	659.8-764.3	666.9-776.3	552.0-652.3	440.2-529.4	308.8-385.1	166.9-219.0	44.0-70.5
		9	409.5-495.0	374.8-450.2	314.7-380.6	369.4-440.5	534.0-622.4	706.7-815.0	765.1-883.1	764.3-883.1	739.0-855.0	687.3-798.7	570.6-672.5	488.3-581.1
		12	798.8-917.0	798.2-916.5	809.5-924.6	791.5-910.4	801.3-918.9	794.6-913.6	787.7-907.1	788.7-907.9	786.6-906.3	786.1-905.8	783.7-903.7	785.8-905.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.2-123.9	83.2-233.0	75.9-224.7	80.1-266.8	120.2-355.8	129.4-359.6	24.2-173.1	0.0-37.9	0.0-6.0	0.0-9.6	0.0-29.2	1.9-75.5
		3	48.7-201.2	150.9-386.0	243.8-515.8	322.1-640.5	372.9-749.9	444.8-866.1	365.7-795.8	201.9-518.2	32.4-208.0	0.5-55.3	0.4-47.3	12.5-101.4
		6	68.9-234.7	174.8-410.4	289.3-587.5	418.9-793.5	600.4-1,058.9	764.4-1,305.8	776.4-1,347.5	652.4-1,190.2	529.5-1,021.2	385.2-829.9	219.1-546.6	70.6-283.9
		9	495.1-969.2	450.3-861.3	380.7-743.8	440.6-825.3	622.5-1,085.1	815.1-1,372.5	883.2-1,490.5	883.2-1,495.8	855.1-1,454.9	798.8-1,378.8	672.6-1,215.8	581.2-1,083.7
		12	917.1-1,519.2	916.6-1,519.6	924.7-1,506.1	910.5-1,516.3	919.0-1,515.4	913.7-1,521.7	907.2-1,520.1	908.0-1,519.4	906.4-1,521.0	905.9-1,521.4	903.8-1,520.9	905.4-1,518.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.0-169.0	233.1-287.3	224.8-280.2	266.9-339.0	355.9-443.8	359.7-443.8	173.2-240.1	38.0-68.1	6.1-21.6	9.7-26.9	29.3-50.2	75.6-112.1
		3	201.3-262.8	386.1-469.4	515.9-606.6	640.6-744.9	750.0-874.1	866.2-1,003.7	795.9-941.4	518.3-631.2	208.1-286.4	55.4-86.8	47.4-74.3	101.5-140.8
		6	234.8-299.2	410.5-491.8	587.6-685.9	793.6-914.2	1,059.0-1,203.2	1,305.9-1,474.5	1,347.6-1,526.4	1,190.3-1,361.9	1,021.3-1,181.0	830.0-980.0	546.7-662.4	284.0-370.6
		9	969.3-1,124.0	861.4-993.9	743.9-861.9	825.4-948.8	1,085.2-1,230.2	1,372.6-1,545.3	1,490.6-1,678.8	1,495.9-1,686.1	1,455.0-1,641.5	1,378.9-1,560.1	1,215.9-1,388.5	1,083.8-1,245.2
		12	1,519.3-1,704.5	1,519.7-1,705.3	1,506.2-1,683.9	1,516.4-1,702.6	1,515.5-1,698.2	1,521.8-1,709.1	1,520.2-1,709.6	1,519.5-1,708.5	1,521.1-1,711.3	1,521.5-1,711.9	1,521.0-1,712.1	1,519.0-1,708.5
	รุนแรง	1	169.1-222.9	287.4-349.1	280.3-343.8	339.1-422.7	443.9-544.8	443.9-539.8	240.2-321.0	68.2-106.4	21.7-43.2	27.0-49.5	50.3-76.0	112.2-156.9
		3	262.9-335.1	469.5-563.6	606.7-707.3	745.0-859.9	874.2-1,011.2	1,003.8-1,155.1	941.5-1,103.4	631.3-759.0	286.5-380.9	86.9-126.0	74.4-107.6	140.9-188.1
		6	299.3-374.1	491.9-583.2	686.0-794.5	914.3-1,046.5	1,203.3-1,360.2	1,474.6-1,657.3	1,526.5-1,720.6	1,362.0-1,549.5	1,181.1-1,356.7	980.1-1,146.8	662.5-793.1	370.7-472.5
		9	1,124.1-1,294.4	994.0-1,139.4	862.0-991.6	948.9-1,083.9	1,230.3-1,387.9	1,545.4-1,732.4	1,678.9-1,882.7	1,686.2-1,892.1	1,641.6-1,843.5	1,560.2-1,756.9	1,388.6-1,577.1	1,245.3-1,421.9
		12	1,704.6-1,904.5	1,705.4-1,905.7	1,684.0-1,875.4	1,702.7-1,903.8	1,698.3-1,895.4	1,709.2-1,911.6	1,709.7-1,914.6	1,708.6-1,912.9	1,711.4-1,917.1	1,712.0-1,918.1	1,712.2-1,918.9	1,708.6-1,913.7
	รุนแรงที่สุด	1	>222.9	>349.1	>343.8	>422.7	>544.8	>539.8	>321.0	>106.4	>43.2	>49.5	>76.0	>156.9
		3	>335.1	>563.6	>707.3	>859.9	>1,011.2	>1,155.1	>1,103.4	>759.0	>380.9	>126.0	>107.6	>188.1
		6	>374.1	>583.2	>794.5	>1,046.5	>1,360.2	>1,657.3	>1,720.6	>1,549.5	>1,356.7	>1,146.8	>793.1	>472.5
		9	>1,294.4	>1,139.4	>991.6	>1,083.9	>1,387.9	>1,732.4	>1,882.7	>1,892.1	>1,843.5	>1,756.9	>1,577.1	>1,421.9
		12	>1,904.5	>1,905.7	>1,875.4	>1,903.8	>1,895.4	>1,911.6	>1,914.6	>1,912.9	>1,917.1	>1,918.1	>1,918.9	>1,913.7

ตารางที่ ฏ.5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำมูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำมูล, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<39.7	<35.9	<52.3	<69.1	<76.8	<10.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<17.4	<88.0	<169.1	<249.5	<283.9	<361.1	<284.3	<148.0	<17.5	<0.1	<0.0	<1.5
		6	<31.7	<105.8	<199.4	<323.6	<480.3	<646.3	<670.4	<563.2	<451.0	<302.2	<158.6	<43.4
		9	<389.4	<345.0	<290.1	<340.4	<495.1	<687.8	<762.1	<772.3	<746.7	<696.1	<577.2	<488.8
		12	<791.3	<794.4	<795.1	<770.7	<769.5	<791.6	<782.5	<791.1	<789.8	<787.4	<786.3	<782.7
	รุนแรง	1	3.4-9.8	39.7-60.0	35.9-53.8	52.3-74.1	69.1-93.9	76.8-108.6	10.0-22.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		3	17.4-31.4	88.0-120.0	169.1-210.7	249.5-301.1	283.9-340.3	361.1-422.0	284.3-343.2	148.0-191.3	17.5-33.5	0.1-0.1	0.0–0.1	1.5-4.2
		6	31.7-49.6	105.8-139.1	199.4-246.2	323.6-385.9	480.3-555.9	646.3-733.4	670.4-761.6	563.2-646.3	451.0-523.9	302.2-364.2	158.6-204.0	43.4-65.7
		9	389.4-459.1	345.0-411.9	290.1-350.0	340.4-405.9	495.1-572.1	687.8-778.3	762.1-860.9	772.3-871.7	746.7-844.1	696.1-789.2	577.2-661.8	488.8-565.2
		12	791.3-891.3	794.4-893.9	795.1-894.3	770.7-873.7	769.5-873.3	791.6-892.3	782.5-884.1	791.1-891.3	789.8-890.2	787.4-888.2	786.3-887.1	782.7-883.7
	ปานกลาง	1	9.9-22.6	60.1-84.1	53.9-77.1	74.2-101.7	94.0-124.4	108.7-143.4	22.7-42.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-2.1
		3	31.5-51.0	120.1-158.1	210.8-259.7	301.2-360.1	340.4-404.6	422.1-490.4	343.3-410.1	191.4-242.4	33.6-56.6	0.2-1.9	0.0-0.4	4.3-10.7
		6	49.7-72.9	139.2-178.7	246.3-300.9	386.0-456.5	556.0-640.0	733.5-829.2	761.7-861.9	646.4-738.4	524.0-605.3	364.3-434.7	204.1-257.2	65.8-94.6
		9	459.2-537.9	412.0-487.9	350.1-418.6	406.0-480.3	572.2-657.7	778.4-877.4	861.0-969.1	871.8-980.5	844.2-950.7	789.3-891.4	661.9-755.3	565.3-650.2
		12	891.4-1,000.6	894.0-1,002.5	894.4-1,002.5	873.8-986.6	873.4-987.0	892.4-1,002.2	884.2-995.3	891.4-1,000.7	890.3-999.8	888.3-998.3	887.2-997.3	883.8-994.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.7-126.3	84.2-244.6	77.2-243.4	101.8-288.8	124.5-319.1	143.5-358.3	42.2-195.9	0.0-51.7	0.0-6.1	0.0-9.8	0.0-23.9	2.2-70.8
		3	51.1-197.7	158.2-396.0	259.8-538.3	360.2-679.2	404.7-749.6	490.5-844.8	410.2-772.6	242.5-545.4	56.7-237.6	2.0-65.8	0.5-41.5	10.8-94.0
		6	73.0-242.7	178.8-417.0	301.0-607.5	456.6-831.3	640.1-1,068.2	829.3-1,304.0	862.0-1,360.2	738.5-1,203.5	605.4-1,023.8	434.8-814.8	257.3-570.6	94.7-304.4
		9	538.0-952.0	488.0-892.3	418.7-788.8	480.4-874.5	657.8-1,092.2	877.5-1,366.3	969.2-1,501.5	980.6-1,515.4	950.8-1,476.4	891.5-1,397.4	755.4-1,226.6	650.3-1,083.8
		12	1,000.7-1,536.9	1,002.6-1,533.7	1,002.6-1,530.8	986.7-1,542.6	987.1-1,547.5	1,002.3-1,540.5	995.4-1,542.2	1,000.8-1,536.9	999.9-1,537.7	998.4-1,539.0	997.4-1,538.6	994.3-1,537.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.4-170.3	244.7-303.9	243.5-306.8	288.9-357.8	319.2-388.5	358.4-434.1	196.0-259.8	51.8-85.1	6.2-17.3	9.9-25.8	24.0-43.0	70.9-105.4
		3	197.8-256.4	396.1-479.9	538.4-630.9	679.3-781.5	749.7-859.8	844.9-955.4	772.7-889.2	545.5-648.9	237.7-311.9	65.9-99.5	41.6-65.7	94.1-132.2
		6	242.8-308.4	417.1-499.2	607.6-708.4	831.4-950.0	1,068.3-1,199.9	1,304.1-1,447.3	1,360.3-1,510.7	1,203.6-1,345.7	1,023.9-1,153.4	814.9-936.9	570.7-677.1	304.5-385.2
		9	952.1-1,082.4	892.4-1,020.7	788.9-907.5	874.6-999.3	1,092.3-1,225.5	1,366.4-1,513.1	1,501.6-1,661.2	1,515.5-1,675.8	1,476.5-1,634.3	1,397.5-1,549.9	1,226.7-1,370.4	1,083.9-1,217.3
		12	1,537.0-1,697.3	1,533.8-1,692.2	1,530.9-1,688.3	1,542.7-1,709.5	1,547.6-1,715.7	1,540.6-1,701.2	1,542.3-1,706.2	1,537.0-1,697.2	1,537.8-1,698.6	1,539.1-1,700.9	1,538.7-1,700.8	1,537.9-1,700.8
	รุนแรง	1	170.4-222.6	304.0-371.6	306.9-379.9	357.9-436.8	388.6-467.2	434.2-519.6	259.9-335.4	85.2-127.1	17.4-35.0	25.9-47.3	43.1-67.0	105.5-148.1
		3	256.5-325.2	480.0-574.5	631.0-733.4	781.6-893.5	859.9-980.3	955.5-1,075.2	889.3-1,017.0	649.0-764.5	312.0-399.5	99.6-141.2	65.8-95.8	132.3-178.4
		6	308.5-384.4	499.3-591.2	708.5-819.7	950.1-1,079.4	1,200.0-1,342.1	1,447.4-1,601.0	1,510.8-1,672.2	1,345.8-1,498.9	1,153.5-1,293.7	937.0-1,070.5	677.2-795.9	385.3-478.6
		9	1,082.5-1,224.3	1,020.8-1,160.7	907.6-1,037.4	999.4-1,135.3	1,225.6-1,369.4	1,513.2-1,670.3	1,661.3-1,832.2	1,675.9-1,847.3	1,634.4-1,803.4	1,550.0-1,713.4	1,370.5-1,525.3	1,217.4-1,361.6
		12	1,697.4-1,868.9	1,692.3-1,861.6	1,688.4-1,856.5	1,709.6-1,888.1	1,715.8-1,895.7	1,701.3-1,872.9	1,706.3-1,881.7	1,697.3-1,868.6	1,698.7-1,870.6	1,701.0-1,874.0	1,700.9-1,874.2	1,700.9-1,875.3
	รุนแรงที่สุด	1	>222.6	>371.6	>379.9	>436.8	>467.2	>519.6	>335.4	>127.1	>35.0	>47.3	>67.0	>148.1
		3	>325.2	>574.5	>733.4	>893.5	>980.3	>1,075.2	>1,017.0	>764.5	>399.5	>141.2	>95.8	>178.4
		6	>384.4	>591.2	>819.7	>1,079.4	>1,342.1	>1,601.0	>1,672.2	>1,498.9	>1,293.7	>1,070.5	>795.9	>478.6
		9	>1,224.3	>1,160.7	>1,037.4	>1,135.3	>1,369.4	>1,670.3	>1,832.2	>1,847.3	>1,803.4	>1,713.4	>1,525.3	>1,361.6
		12	>1,868.9	>1,861.6	>1,856.5	>1,888.1	>1,895.7	>1,872.9	>1,881.7	>1,868.6	>1,870.6	>1,874.0	>1,874.2	>1,875.3

ตารางที่ ฏ.6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำปิง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำปิง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<24.3	<27.5	<40.9	<53.4	<61.2	<13.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.0	<46.2	<109.6	<187.5	<213.0	<255.2	<239.2	<141.3	<24.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.6	<64.4	<130.3	<223.5	<343.3	<463.4	<512.1	<429.7	<348.1	<262.8	<152.1	<36.8
		9	<310.9	<294.1	<236.7	<258.5	<365.0	<485.1	<551.8	<566.1	<560.7	<540.8	<442.4	<371.2
		12	<604.8	<604.7	<612.0	<616.1	<627.7	<613.7	<590.8	<586.6	<581.6	<582.1	<582.0	<586.3
	รุนแรง	1	0.5-2.1	24.3-40.6	27.5-43.5	40.9-57.3	53.4-74.8	61.2-86.7	13.4-28.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.0-8.6	46.2-72.1	109.6-149.4	187.5-232.6	213.0-260.0	255.2-309.3	239.2-292.8	141.3-180.9	24.2-44.6	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	15.6-27.7	64.4-92.9	130.3-171.4	223.5-276.6	343.3-411.3	463.4-546.0	512.1-601.4	429.7-508.8	348.1-417.8	262.8-321.0	152.1-194.0	36.8-63.9
		9	310.9-375.9	294.1-357.2	236.7-293.9	258.5-315.2	365.0-434.0	485.1-570.8	551.8-648.7	566.1-665.0	560.7-658.2	540.8-634.1	442.4-523.6	371.2-443.7
		12	604.8-703.4	604.7-703.0	612.0-709.1	616.1-711.9	627.7-722.6	613.7-710.4	590.8-690.1	586.6-686.6	581.6-682.3	582.1-682.7	582.0-682.6	586.3-686.1
	ปานกลาง	1	2.2-7.7	40.7-64.5	43.6-63.0	57.4-77.8	74.9-101.5	86.8-115.6	28.6-48.9	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.7-20.3	72.2-106.7	149.5-196.2	232.7-285.7	260.1-314.6	309.4-371.8	292.9-355.0	181.0-228.4	44.7-70.3	0.7-4.7	0.0-0.0	0.1-1.9
		6	27.8-46.1	93.0-129.4	171.5-221.9	276.7-338.8	411.4-489.0	546.1-639.3	601.5-701.9	508.9-598.4	417.9-497.7	321.1-388.6	194.1-244.2	64.0-94.2
		9	376.0-450.7	357.3-429.9	294.0-361.1	315.3-380.9	434.1-512.5	570.9-667.5	648.8-757.7	665.1-776.4	658.3-767.9	634.2-739.0	523.7-615.5	443.8-526.5
		12	703.5-813.6	703.1-812.9	709.2-817.4	712.0-818.8	722.7-828.1	710.5-818.2	690.2-801.6	686.7-798.8	682.4-795.6	682.8-795.9	682.7-795.7	686.2-798.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-92.1	64.6-257.0	63.1-199.0	77.9-213.2	101.6-278.6	115.7-298.9	49.0-211.4	0.4-64.3	0.0-18.5	0.0-17.7	0.0-13.4	0.0-45.2
		3	20.4-136.6	106.8-358.0	196.3-486.9	285.8-588.3	314.7-618.2	371.9-713.6	355.1-699.8	228.5-509.2	70.4-269.8	4.8-92.7	0.1-48.4	2.0-70.4
		6	46.2-206.5	129.5-381.8	222.0-534.0	338.9-691.9	489.1-908.2	639.4-1,128.9	702.0-1,227.0	598.5-1,072.1	497.8-928.4	388.7-762.5	244.3-539.8	94.3-317.1
		9	450.8-858.9	430.0-829.1	361.2-743.3	381.0-745.3	512.6-931.5	667.6-1,173.8	757.8-1,327.9	776.5-1,358.5	768.0-1,341.0	739.1-1,286.2	615.6-1,101.5	526.6-971.4
		12	813.7-1,381.8	813.0-1,379.0	817.5-1,372.6	818.9-1,364.9	828.2-1,363.8	818.3-1,371.6	801.7-1,379.6	798.9-1,382.8	795.7-1,386.3	796.0-1,386.0	795.8-1,385.6	798.4-1,382.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.2-131.1	257.1-335.7	199.1-250.7	213.3-263.0	278.7-343.3	299.0-364.2	211.5-276.8	64.4-100.2	18.6-37.7	17.8-36.0	13.5-31.0	45.3-78.1
		3	136.7-187.7	358.1-455.3	487.0-589.3	588.4-689.0	618.3-717.5	713.7-824.2	699.9-812.4	509.3-604.8	269.9-347.9	92.8-137.2	48.5-74.9	70.5-104.2
		6	206.6-272.8	381.9-476.3	534.1-643.4	692.0-809.0	908.3-1,042.6	1,129.0-1,282.9	1,227.1-1,391.5	1,072.2-1,221.9	928.5-1,066.5	762.6-884.5	539.9-640.1	317.2-401.1
		9	859.0-990.7	829.2-958.5	743.4-870.1	745.4-864.3	931.6-1,064.8	1,173.9-1,332.8	1,328.0-1,506.6	1,358.6-1,540.9	1,341.1-1,520.5	1,286.3-1,457.4	1,101.6-1,255.1	971.5-1,113.7
		12	1,381.9-1,558.1	1,379.1-1,554.6	1,372.7-1,544.2	1,365.0-1,533.4	1,363.9-1,528.4	1,371.7-1,542.8	1,379.7-1,559.8	1,382.9-1,565.2	1,386.4-1,571.2	1,386.1-1,570.7	1,385.7-1,570.3	1,382.5-1,565.0
	รุนแรง	1	131.2-178.3	335.8-428.1	250.8-310.4	263.1-319.7	343.4-417.1	364.3-438.2	276.9-353.6	100.3-144.8	37.8-61.4	36.1-58.6	31.1-52.3	78.2-118.4
		3	187.8-248.9	455.4-568.1	589.4-704.8	689.1-800.4	717.6-826.9	824.3-945.7	812.5-936.4	604.9-711.4	348.0-439.1	137.3-191.8	75.0-107.0	104.3-145.3
		6	272.9-351.0	476.4-584.8	643.5-766.4	809.1-938.5	1,042.7-1,189.6	1,283.0-1,450.2	1,391.6-1,570.3	1,222.0-1,385.0	1,066.6-1,217.6	884.6-1,018.8	640.2-751.9	401.2-498.1
		9	990.8-1,135.4	958.6-1,100.6	870.2-1,010.5	864.4-995.3	1,064.9-1,210.4	1,332.9-1,505.6	1,506.7-1,700.7	1,541.0-1,739.0	1,520.6-1,715.4	1,457.5-1,643.4	1,255.2-1,422.4	1,113.8-1,269.3
		12	1,558.2-1,749.0	1,554.7-1,744.6	1,544.3-1,729.8	1,533.5-1,715.5	1,528.5-1,705.9	1,542.9-1,728.0	1,559.9-1,755.2	1,565.3-1,763.1	1,571.3-1,771.9	1,570.8-1,771.2	1,570.4-1,770.7	1,565.1-1,763.2
	รุนแรงที่สุด	1	>178.3	>428.1	>310.4	>319.7	>417.1	>438.2	>353.6	>144.8	>61.4	>58.6	>52.3	>118.4
		3	>248.9	>568.1	>704.8	>800.4	>826.9	>945.7	>936.4	>711.4	>439.1	>191.8	>107.0	>145.3
		6	>351.0	>584.8	>766.4	>938.5	>1,189.6	>1,450.2	>1,570.3	>1,385.0	>1,217.6	>1,018.8	>751.9	>498.1
		9	>1,135.4	>1,100.6	>1,010.5	>995.3	>1,210.4	>1,505.6	>1,700.7	>1,739.0	>1,715.4	>1,643.4	>1,422.4	>1,269.3
		12	>1,749.0	>1,744.6	>1,729.8	>1,715.5	>1,705.9	>1,728.0	>1,755.2	>1,763.1	>1,771.9	>1,771.2	>1,770.7	>1,763.2

ตารางที่ ฏ.7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำวัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำวัง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<23.1	<21.6	<33.2	<51.6	<64.8	<13.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.6	<45.0	<99.0	<160.7	<194.4	<258.6	<240.2	<137.8	<26.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.3	<70.4	<125.5	<200.5	<321.0	<444.8	<487.5	<412.8	<345.5	<267.0	<150.6	<37.0
		9	<325.2	<284.9	<226.9	<240.3	<343.4	<469.6	<530.6	<543.2	<540.4	<519.7	<430.3	<371.5
		12	<600.3	<582.5	<580.6	<576.8	<585.5	<587.5	<572.6	<564.9	<563.2	<565.0	<564.4	<566.5
	รุนแรง	1	0.6-2.8	23.1-42.1	21.6-34.7	33.2-49.3	51.6-74.7	64.8-87.7	13.9-27.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	3.6-11.5	45.0-77.1	99.0-139.7	160.7-205.4	194.4-239.5	258.6-311.0	240.2-291.4	137.8-175.0	26.0-44.3	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	17.3-35.6	70.4-102.7	125.5-167.9	200.5-255.1	321.0-391.1	444.8-528.6	487.5-574.3	412.8-486.4	345.5-410.9	267.0-322.6	150.6-190.7	37.0-61.9
		9	325.2-388.6	284.9-350.3	226.9-283.5	240.3-298.2	343.4-414.9	469.6-557.3	530.6-626.8	543.2-641.3	540.4-635.9	519.7-610.0	430.3-505.7	371.5-440.4
		12	600.3-696.5	582.5-680.7	580.6-678.7	576.8-675.2	585.5-683.3	587.5-684.6	572.6-671.1	564.9-664.3	563.2-662.9	565.0-664.4	564.4-663.9	566.5-665.5
	ปานกลาง	1	2.9-12.6	42.2-68.5	34.8-52.0	49.4-68.7	74.8-102.0	87.8-116.6	27.1-44.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	11.6-28.7	77.2-117.4	139.8-188.0	205.5-258.9	239.6-292.0	311.1-371.0	291.5-350.5	175.1-219.6	44.4-67.3	0.3-2.4	0.0-0.1	0.3-4.0
		6	35.7-57.2	102.8-143.2	168.0-220.4	255.2-319.9	391.2-471.9	528.7-623.5	574.4-672.1	486.5-569.5	411.0-485.2	322.7-386.4	190.8-238.1	62.0-90.9
		9	388.7-460.8	350.4-426.0	283.6-349.9	298.3-365.9	415.0-496.8	557.4-656.4	626.9-735.4	641.4-751.9	636.0-743.5	610.1-711.5	505.8-590.8	440.5-518.4
		12	696.6-803.8	680.8-790.5	678.8-788.4	675.3-785.4	683.4-792.6	684.7-793.1	671.2-781.5	664.4-776.2	663.0-775.0	664.5-776.2	664.0-775.8	665.6-776.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-104.7	68.6-270.7	52.1-174.0	68.8-199.8	102.1-279.5	116.7-300.8	44.7-180.3	0.0-59.1	0.0-18.3	0.0-23.9	0.0-13.8	0.1-53.7
		3	28.8-154.7	117.5-392.1	188.1-494.5	259.0-574.2	292.1-583.7	371.1-696.3	350.6-673.0	219.7-479.0	67.4-231.5	2.5-92.2	0.2-53.6	4.1-80.9
		6	57.3-221.3	143.3-417.5	220.5-548.9	320.0-696.5	472.0-912.7	623.6-1,126.0	672.2-1,184.6	569.6-1,004.8	485.3-880.7	386.5-732.3	238.2-512.0	91.0-292.9
		9	460.9-845.6	426.1-845.1	350.0-726.2	366.0-745.3	496.9-939.3	656.5-1,180.0	735.5-1,304.6	752.0-1,331.3	743.6-1,304.7	711.6-1,240.3	590.9-1,035.1	518.5-932.3
		12	803.9-1,351.3	790.6-1,356.0	788.5-1,354.9	785.5-1,354.1	792.7-1,354.2	793.2-1,350.3	781.6-1,353.2	776.3-1,358.6	775.1-1,360.1	776.3-1,358.9	775.9-1,358.9	776.9-1,356.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.8-145.5	270.8-352.4	174.1-221.0	199.9-248.5	279.6-343.8	300.9-366.4	180.4-235.1	59.2-93.2	18.4-40.4	24.0-45.8	13.9-30.0	53.8-87.1
		3	154.8-207.5	392.2-497.3	494.6-603.9	574.3-681.2	583.8-679.2	696.4-800.8	673.1-777.3	479.1-566.3	231.6-294.9	92.3-136.3	53.7-81.4	81.0-118.0
		6	221.4-286.8	417.6-519.0	549.0-664.7	696.6-823.2	912.8-1,055.1	1,126.1-1,284.9	1,184.7-1,345.4	1,004.9-1,141.6	880.8-1,006.4	732.4-843.6	512.1-603.8	293.0-369.3
		9	845.7-968.0	845.2-981.7	726.3-850.7	745.4-870.1	939.4-1,081.2	1,180.1-1,345.3	1,304.7-1,483.4	1,331.4-1,513.2	1,304.8-1,480.5	1,240.4-1,405.7	1,035.2-1,174.3	932.4-1,063.3
		12	1,351.4-1,520.1	1,356.1-1,531.4	1,355.0-1,530.9	1,354.2-1,530.8	1,354.3-1,528.1	1,350.4-1,522.7	1,353.3-1,531.2	1,358.7-1,540.7	1,360.2-1,543.2	1,359.0-1,541.1	1,359.0-1,541.3	1,356.3-1,537.3
	รุนแรง	1	145.6-194.7	352.5-448.2	221.1-275.4	248.6-304.2	343.9-416.8	366.5-440.6	235.2-299.4	93.3-135.6	40.5-67.7	45.9-73.1	30.1-49.4	87.2-128.9
		3	207.6-270.3	497.4-619.0	604.0-727.8	681.3-800.4	679.3-784.3	800.9-915.3	777.4-891.7	566.4-663.4	295.0-368.3	136.4-190.5	81.5-115.5	118.1-163.3
		6	286.9-363.6	519.1-635.1	664.8-795.2	823.3-964.0	1,055.2-1,211.4	1,285.0-1,457.9	1,345.5-1,520.2	1,141.7-1,290.3	1,006.5-1,143.4	843.7-965.5	603.9-705.7	369.4-457.3
		9	968.1-1,101.6	981.8-1,132.0	850.8-988.5	870.2-1,007.9	1,081.3-1,236.5	1,345.4-1,525.2	1,483.5-1,677.7	1,513.3-1,710.8	1,480.6-1,671.3	1,405.8-1,585.1	1,174.4-1,325.6	1,063.4-1,206.1
		12	1,520.2-1,702.4	1,531.5-1,721.1	1,531.0-1,721.4	1,530.9-1,722.0	1,528.2-1,716.2	1,522.8-1,709.2	1,531.3-1,724.1	1,540.8-1,738.3	1,543.3-1,741.9	1,541.2-1,738.8	1,541.4-1,739.3	1,537.4-1,733.8
	รุนแรงที่สุด	1	>194.7	>448.2	>275.4	>304.2	>416.8	>440.6	>299.4	>135.6	>67.7	>73.1	>49.4	>128.9
		3	>270.3	>619.0	>727.8	>800.4	>784.3	>915.3	>891.7	>663.4	>368.3	>190.5	>115.5	>163.3
		6	>363.6	>635.1	>795.2	>964.0	>1,211.4	>1,457.9	>1,520.2	>1,290.3	>1,143.4	>965.5	>705.7	>457.3
		9	>1,101.6	>1,132.0	>988.5	>1,007.9	>1,236.5	>1,525.2	>1,677.7	>1,710.8	>1,671.3	>1,585.1	>1,325.6	>1,206.1
		12	>1,702.4	>1,721.1	>1,721.4	>1,722.0	>1,716.2	>1,709.2	>1,724.1	>1,738.3	>1,741.9	>1,738.8	>1,739.3	>1,733.8

ตารางที่ ฏ.8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำยม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำยม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<20.2	<29.3	<40.8	<69.2	<69.7	<8.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.5	<47.4	<107.5	<193.2	<251.6	<307.5	<272.5	<138.9	<15.7	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<22.7	<71.0	<141.5	<240.3	<384.2	<524.6	<559.4	<482.9	<389.2	<294.5	<154.2	<29.8
		9	<352.8	<296.5	<235.0	<275.2	<410.7	<553.4	<615.0	<618.5	<615.6	<586.1	<499.9	<416.7
		12	<670.5	<667.1	<657.3	<661.4	<675.4	<672.2	<652.1	<644.2	<643.9	<643.2	<639.9	<642.8
	รุนแรง	1	2.3-5.3	20.2-38.2	29.3-44.5	40.8-60.7	69.2-93.4	69.7-96.3	8.6-20.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	7.5-16.0	47.4-76.7	107.5-153.8	193.2-243.4	251.6-302.6	307.5-366.5	272.5-327.6	138.9-179.6	15.7-33.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.3-1.2
		6	22.7-37.4	71.0-106.1	141.5-187.0	240.3-300.6	384.2-461.2	524.6-616.5	559.4-654.3	482.9-563.1	389.2-460.8	294.5-353.3	154.2-195.4	29.8-53.9
		9	352.8-420.3	296.5-363.8	235.0-294.2	275.2-337.9	410.7-488.3	553.4-648.5	615.0-718.8	618.5-724.4	615.6-718.7	586.1-684.0	499.9-581.9	416.7-491.6
		12	670.5-774.7	667.1-770.8	657.3-762.2	661.4-765.5	675.4-778.0	672.2-775.2	652.1-757.3	644.2-750.6	643.9-750.4	643.2-749.7	639.9-746.9	642.8-749.2
	ปานกลาง	1	5.4-13.1	38.3-66.3	44.6-64.5	60.8-84.1	93.5-123.6	96.4-128.2	20.1-40.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	16.1-31.9	76.8-117.8	153.9-206.9	243.5-303.0	302.7-361.0	366.6-433.6	327.7-390.6	179.7-226.4	33.1-56.6	0.2-2.3	0.0-0.4	1.3-5.7
		6	37.5-58.2	106.2-148.3	187.1-243.3	300.7-371.6	461.3-549.1	616.6-719.6	654.4-760.7	563.2-652.7	460.9-541.8	353.4-420.3	195.5-244.7	54.0-82.2
		9	420.4-497.0	363.9-442.2	294.3-364.3	338.0-410.8	488.4-576.5	648.6-755.2	718.9-835.0	724.5-843.0	718.8-834.0	684.1-793.5	582.0-673.3	491.7-576.0
		12	774.8-890.3	770.9-886.0	762.3-879.1	765.6-881.4	778.1-891.8	775.3-889.4	757.4-874.5	750.7-869.5	750.5-869.3	749.8-868.7	747.0-866.5	749.3-868.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-114.8	66.4-284.9	64.6-208.6	84.2-242.7	123.7-314.5	128.3-330.5	40.8-183.3	0.0-49.2	0.0-16.8	0.0-19.8	0.0-16.6	0.2-54.5
		3	32.0-166.3	117.9-415.8	207.0-545.7	303.1-647.3	361.1-676.7	433.7-789.6	390.7-729.8	226.5-501.7	56.7-229.7	2.4-77.1	0.5-50.9	5.8-79.7
		6	58.3-219.5	148.4-435.2	243.4-596.6	371.7-777.3	549.2-1,021.7	719.7-1,255.7	760.8-1,310.0	652.8-1,113.0	541.9-967.4	420.4-779.7	244.8-532.9	82.3-289.3
		9	497.1-904.5	442.3-879.6	364.4-768.8	410.9-817.0	576.6-1,044.4	755.3-1,307.8	835.1-1,434.3	843.1-1,455.8	834.1-1,427.4	793.6-1,356.8	673.4-1,142.1	576.1-1,018.3
		12	890.4-1,475.5	886.1-1,471.0	879.2-1,476.3	881.5-1,470.5	891.9-1,467.6	889.5-1,466.8	874.6-1,473.7	869.6-1,479.5	869.4-1,479.7	868.8-1,480.2	866.6-1,481.9	868.2-1,478.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.9-161.0	285.0-375.2	208.7-264.0	242.8-301.5	314.6-382.1	330.6-402.6	183.4-241.0	49.3-80.4	16.9-39.4	19.9-36.6	16.7-36.0	54.6-88.0
		3	166.4-222.9	415.9-532.6	545.8-667.6	647.4-762.8	676.8-778.1	789.7-902.4	729.9-838.4	501.8-595.2	229.8-299.1	77.2-113.9	51.0-77.5	79.8-115.1
		6	219.6-284.4	435.3-542.2	596.7-721.4	777.4-912.4	1,021.8-1,172.8	1,255.8-1,423.0	1,310.1-1,480.8	1,113.1-1,255.6	967.5-1,101.4	779.8-894.4	533.0-630.3	289.4-369.9
		9	904.6-1,033.7	879.7-1,023.2	768.9-904.4	817.1-950.0	1,044.5-1,192.6	1,307.9-1,479.8	1,434.4-1,620.5	1,455.9-1,646.3	1,427.5-1,611.3	1,356.9-1,531.4	1,142.2-1,287.0	1,018.4-1,157.1
		12	1,475.6-1,654.8	1,471.1-1,650.5	1,476.4-1,660.4	1,470.6-1,651.6	1,467.7-1,643.9	1,466.9-1,643.5	1,473.8-1,658.5	1,479.6-1,668.2	1,479.8-1,668.6	1,480.3-1,669.5	1,482.0-1,672.6	1,478.5-1,667.3
	รุนแรง	1	161.1-216.9	375.3-481.7	264.1-328.1	301.6-368.8	382.2-458.5	402.7-484.1	241.1-308.9	80.5-119.5	39.5-68.0	36.7-57.4	36.1-60.4	88.1-130.1
		3	223.0-290.1	532.7-631.6	667.7-805.9	762.9-891.0	778.2-889.0	902.5-1,025.4	838.5-957.3	595.3-699.5	299.2-380.3	114.0-159.1	77.6-110.2	115.2-158.2
		6	284.5-360.3	542.3-664.9	721.5-862.2	912.5-1,062.1	1,172.9-1,338.1	1,423.1-1,604.4	1,480.9-1,665.7	1,255.7-1,409.8	1,101.5-1,247.2	894.5-1,019.7	630.4-738.6	370.0-463.4
		9	1,033.8-1,174.5	1,023.3-1,181.5	904.5-1,054.9	950.1-1,096.6	1,192.7-1,354.2	1,479.9-1,666.2	1,620.6-1,822.0	1,646.4-1,852.7	1,611.4-1,810.3	1,531.5-1,720.3	1,287.1-1,443.7	1,157.2-1,308.0
		12	1,654.9-1,848.1	1,650.6-1,844.1	1,660.5-1,859.3	1,651.7-1,847.0	1,644.0-1,833.9	1,643.6-1,833.8	1,658.6-1,858.2	1,668.3-1,872.3	1,668.7-1,872.9	1,669.6-1,874.2	1,672.7-1,879.0	1,667.4-1,871.6
	รุนแรงที่สุด	1	>216.9	>481.7	>328.1	>368.8	>458.5	>484.1	>308.9	>119.5	>68.0	>57.4	>60.4	>130.1
		3	>290.1	>631.6	>805.9	>891.0	>889.0	>1,025.4	>957.3	>699.5	>380.3	>159.1	>110.2	>158.2
		6	>360.3	>664.9	>862.2	>1,062.1	>1,338.1	>1,604.4	>1,665.7	>1,409.8	>1,247.2	>1,019.7	>738.6	>463.4
		9	>1,174.5	>1,181.5	>1,054.9	>1,096.6	>1,354.2	>1,666.2	>1,822.0	>1,852.7	>1,810.3	>1,720.3	>1,443.7	>1,308.0
		12	>1,848.1	>1,844.1	>1,859.3	>1,847.0	>1,833.9	>1,833.8	>1,858.2	>1,872.3	>1,872.9	>1,874.2	>1,879.0	>1,871.6

ตารางที่ ฏ.9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำน่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำน่าน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.1	<36.1	<40.1	<70.4	<86.6	<79.6	<7.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.7	<81.9	<159.4	<257.8	<321.2	<377.7	<294.5	<142.5	<14.5	<0.1	<0.1	<2.2
		6	<40.2	<110.3	<196.9	<329.1	<509.9	<646.7	<656.5	<552.4	<453.4	<323.9	<164.5	<42.7
		9	<394.3	<338.8	<284.2	<363.9	<536.0	<684.8	<736.5	<739.7	<729.0	<691.0	<580.3	<495.9
		12	<784.4	<776.6	<781.5	<790.2	<806.9	<792.9	<772.8	<766.6	<768.7	<771.4	<769.9	<773.3
	รุนแรง	1	5.1-10.5	36.1-56.4	40.1-58.8	70.4-92.8	86.6-116.3	79.6-107.0	7.0-17.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.7-29.8	81.9-113.7	159.4-205.3	257.8-312.4	321.2-382.1	377.7-443.1	294.5-353.7	142.5-182.2	14.5-28.9	0.1-0.4	0.1-0.2	2.2-5.4
		6	40.2-59.1	110.3-145.7	196.9-247.5	329.1-395.3	509.9-594.1	646.7-745.2	656.5-756.7	552.4-640.8	453.4-530.0	323.9-385.9	164.5-206.0	42.7-65.6
		9	394.3-467.7	338.8-405.5	284.2-345.8	363.9-432.1	536.0-621.9	684.8-787.7	736.5-847.0	739.7-851.1	729.0-837.6	691.0-793.0	580.3-669.9	495.9-575.9
		12	784.4-895.3	776.6-888.0	781.5-892.0	790.2-899.2	806.9-914.2	792.9-902.2	772.8-884.6	766.6-879.5	768.7-881.3	771.4-883.6	769.9-882.3	773.3-884.8
	ปานกลาง	1	10.6-22.9	56.5-82.8	58.9-82.2	92.9-120.2	116.4-152.8	107.1-138.9	17.7-34.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	29.9-49.7	113.8-154.8	205.4-260.0	312.5-375.4	382.2-451.4	443.2-516.8	353.8-421.3	182.3-227.0	29.0-49.5	0.5-3.2	0.3-1.0	5.5-13.3
		6	59.2-83.1	145.8-189.3	247.6-307.5	395.4-471.3	594.2-688.3	745.3-854.7	756.8-868.1	640.9-739.3	530.1-615.8	386.0-456.2	206.1-253.5	65.7-92.6
		9	467.8-550.7	405.6-481.7	345.9-416.8	432.2-509.7	622.0-717.8	787.8-901.8	847.1-969.5	851.2-974.7	837.7-957.8	793.1-906.0	670.0-769.7	576.0-665.2
		12	895.4-1,017.6	888.1-1,011.0	892.1-1,013.8	899.3-1,019.1	914.3-1,032.0	902.3-1,022.4	884.7-1,008.3	879.6-1,004.5	881.4-1,005.9	883.7-1,007.6	882.4-1,006.6	884.9-1,008.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-138.8	82.9-275.4	82.3-244.8	120.3-290.6	152.9-381.9	139.0-334.5	34.5-164.2	0.1-43.1	0.0-21.5	0.0-23.2	0.0-25.1	1.1-69.1
		3	49.8-208.4	154.9-436.9	260.1-586.7	375.5-720.1	451.5-820.8	516.9-901.8	421.4-784.9	227.1-484.7	49.6-208.7	3.3-76.3	1.1-63.0	13.4-99.2
		6	83.2-254.8	189.4-466.5	307.6-655.6	471.4-882.2	688.4-1,175.4	854.8-1,410.6	868.2-1,433.7	739.4-1,244.5	615.9-1,060.7	456.3-829.8	253.6-521.4	92.7-278.0
		9	550.8-987.3	481.8-892.9	416.9-807.8	509.8-923.4	717.9-1,210.1	901.9-1,479.9	969.6-1,590.3	974.8-1,600.7	957.9-1,565.4	906.1-1,475.5	769.8-1,277.4	665.3-1,123.7
		12	1,017.7-1,628.5	1,011.1-1,627.6	1,013.9-1,623.0	1,019.2-1,614.3	1,032.1-1,614.9	1,022.5-1,620.9	1,008.4-1,631.2	1,004.6-1,635.1	1,006.0-1,633.7	1,007.7-1,631.9	1,006.7-1,632.0	1,008.2-1,627.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.9-189.5	275.5-350.2	244.9-305.9	290.7-350.8	382.0-462.8	334.6-402.7	164.3-218.2	43.2-71.7	21.6-44.2	23.3-41.6	25.2-49.2	69.2-106.7
		3	208.5-273.5	437.0-541.9	586.8-698.7	720.2-831.7	820.9-938.3	901.9-1,022.4	785.0-901.3	484.8-571.0	208.8-273.7	76.4-110.9	63.1-93.9	99.3-138.2
		6	254.9-320.7	466.6-565.4	655.7-772.9	882.3-1,014.3	1,175.5-1,326.8	1,410.7-1,581.3	1,433.8-1,607.4	1,244.6-1,400.7	1,060.8-1,199.3	829.9-948.2	521.5-610.1	278.1-347.5
		9	987.4-1,124.8	893.0-1,024.6	807.9-934.9	923.5-1,055.0	1,210.2-1,362.5	1,480.0-1,657.0	1,590.4-1,780.5	1,600.8-1,792.6	1,565.5-1,751.2	1,475.6-1,649.6	1,277.5-1,433.6	1,123.8-1,265.7
		12	1,628.6-1,813.8	1,627.7-1,815.2	1,623.1-1,807.8	1,614.4-1,794.0	1,615.0-1,790.4	1,621.0-1,801.9	1,631.3-1,821.2	1,635.2-1,827.7	1,633.8-1,825.3	1,632.0-1,822.3	1,632.1-1,822.8	1,627.6-1,816.1
	รุนแรง	1	189.6-250.2	350.3-437.0	306.0-376.2	350.9-418.6	462.9-554.2	402.8-479.4	218.3-282.0	71.8-107.5	44.3-72.4	41.7-64.1	49.3-79.1	106.8-153.6
		3	273.6-350.1	542.0-662.2	698.8-823.9	831.8-954.3	938.4-1,066.5	1,022.5-1,153.4	901.4-1,028.5	571.1-666.8	273.8-350.2	111.0-153.2	94.0-131.8	138.3-185.2
		6	320.8-396.9	565.5-677.3	773.0-903.2	1,014.4-1,158.9	1,326.9-1,490.9	1,581.4-1,765.4	1,607.5-1,794.8	1,400.8-1,569.6	1,199.4-1,349.6	948.3-1,077.4	610.2-708.2	347.6-427.3
		9	1,124.9-1,274.4	1,024.7-1,168.7	935.0-1,074.6	1,055.1-1,198.6	1,362.6-1,527.3	1,657.1-1,847.9	1,780.6-1,985.6	1,792.7-1,999.5	1,751.3-1,951.5	1,649.7-1,837.0	1,433.7-1,602.3	1,265.8-1,419.2
		12	1,813.9-2,012.9	1,815.3-2,016.8	1,807.9-2,006.4	1,794.1-1,986.7	1,790.5-1,978.6	1,802.0-1,996.2	1,821.3-2,025.8	1,827.8-2,035.2	1,825.4-2,031.6	1,822.4-2,027.1	1,822.9-2,028.2	1,816.2-2,019.1
	รุนแรงที่สุด	1	>250.2	>437.0	>376.2	>418.6	>554.2	>479.4	>282.0	>107.5	>72.4	>64.1	>79.1	>153.6
		3	>350.1	>662.2	>823.9	>954.3	>1,066.5	>1,153.4	>1,028.5	>666.8	>350.2	>153.2	>131.8	>185.2
		6	>396.9	>677.3	>903.2	>1,158.9	>1,490.9	>1,765.4	>1,794.8	>1,569.6	>1,349.6	>1,077.4	>708.2	>427.3
		9	>1,274.4	>1,168.7	>1,074.6	>1,198.6	>1,527.3	>1,847.9	>1,985.6	>1,999.5	>1,951.5	>1,837.0	>1,602.3	>1,419.2
		12	>2,012.9	>2,016.8	>2,006.4	>1,986.7	>1,978.6	>1,996.2	>2,025.8	>2,035.2	>2,031.6	>2,027.1	>2,028.2	>2,019.1

ตารางที่ ฏ.10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<22.4	<23.7	<21.9	<41.1	<69.2	<16.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.3	<49.1	<101.5	<139.2	<159.7	<226.2	<239.5	<144.7	<23.2	<0.1	<0.0	<0.1
		6	<12.8	<60.6	<122.3	<188.0	<282.5	<417.5	<465.4	<394.7	<316.9	<253.7	<155.9	<46.1
		9	<322.7	<292.2	<223.3	<210.8	<294.5	<446.0	<529.4	<535.1	<516.2	<484.0	<403.4	<343.4
		12	<556.6	<550.8	<557.2	<564.0	<561.6	<561.3	<554.2	<550.5	<547.2	<547.9	<544.9	<545.5
	รุนแรง	1	0.4-2.4	22.4-37.2	23.7-36.7	21.9-34.5	41.1-58.4	69.2-95.9	16.6-34.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.3-11.3	49.1-74.0	101.5-136.7	139.2-180.0	159.7-200.9	226.2-275.5	239.5-290.8	144.7-188.8	23.2-43.7	0.1-0.2	0.0–0.1	0.1-1.0
		6	12.8-28.2	60.6-88.2	122.3-162.7	188.0-239.4	282.5-345.8	417.5-494.6	465.4-549.2	394.7-469.1	316.9-382.3	253.7-309.0	155.9-201.1	46.1-71.2
		9	322.7-387.3	292.2-358.5	223.3-280.7	210.8-265.4	294.5-359.8	446.0-527.3	529.4-622.0	535.1-629.2	516.2-608.5	484.0-571.2	403.4-480.1	343.4-413.2
		12	556.6-652.7	550.8-647.7	557.2-653.2	564.0-658.9	561.6-657.0	561.3-656.1	554.2-649.4	550.5-646.1	547.2-643.3	547.9-643.8	544.9-641.3	545.5-641.7
	ปานกลาง	1	2.5-9.8	37.3-57.3	36.8-54.4	34.6-52.0	58.5-80.0	96.0-127.0	34.2-56.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	11.4-29.0	74.1-107.6	136.8-180.8	180.1-229.2	201.0-249.9	275.6-333.2	290.9-350.9	188.9-239.6	43.8-70.1	0.3-1.5	0.0-0.2	1.1-5.1
		6	28.3-51.4	88.3-124.5	162.8-212.7	239.5-301.0	345.9-419.5	494.7-582.7	549.3-644.6	469.2-554.4	382.4-458.3	309.1-373.8	201.2-254.3	71.3-103.8
		9	387.4-462.1	358.6-435.9	280.8-348.9	265.5-330.4	359.9-435.6	527.4-619.8	622.1-726.8	629.3-736.0	608.6-713.4	571.3-670.4	480.2-568.2	413.3-494.1
		12	652.8-761.4	647.8-757.4	653.3-761.8	659.0-766.0	657.1-764.4	656.2-763.1	649.5-757.1	646.2-754.4	643.4-752.2	643.9-752.6	641.4-750.6	641.8-750.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.9-116.5	57.4-218.3	54.5-188.4	52.1-186.1	80.1-225.3	127.1-323.5	56.8-231.4	0.1-53.2	0.0-10.3	0.0-12.5	0.0-21.0	0.5-65.6
		3	29.1-181.5	107.7-359.1	180.9-464.4	229.3-526.7	250.0-536.1	333.3-660.4	351.0-692.5	239.7-548.3	70.2-278.6	1.6-73.5	0.3-45.4	5.2-90.6
		6	51.5-233.0	124.6-385.0	212.8-528.6	301.1-665.7	419.6-832.8	582.8-1,056.0	644.7-1,154.7	554.5-1,019.2	458.4-883.6	373.9-742.7	254.4-576.4	103.9-340.0
		9	462.2-876.2	436.0-871.4	349.0-746.1	330.5-709.6	435.7-859.6	619.9-1,115.0	726.9-1,283.1	736.1-1,304.0	713.5-1,273.5	670.5-1,202.0	568.3-1,048.3	494.2-943.1
		12	761.5-1,337.1	757.5-1,340.0	761.9-1,335.8	766.1-1,328.2	764.5-1,328.8	763.2-1,325.5	757.2-1,326.2	754.5-1,328.6	752.3-1,330.9	752.7-1,330.5	750.7-1,332.3	751.0-1,331.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.6-165.5	218.4-283.5	188.5-241.1	186.2-239.2	225.4-278.9	323.6-394.2	231.5-302.5	53.3-88.1	10.4-26.5	12.6-29.1	21.1-41.3	65.7-103.2
		3	181.6-247.3	359.2-457.1	464.5-566.1	526.8-629.3	536.2-632.9	660.5-769.0	692.6-806.1	548.4-655.8	278.7-363.3	73.6-113.7	45.5-73.4	90.7-133.0
		6	233.1-308.5	385.1-484.2	528.7-640.6	665.8-790.0	832.9-968.9	1,056.1-1,207.5	1,154.8-1,317.3	1,019.3-1,169.4	883.7-1,023.5	742.8-865.7	576.5-688.2	340.1-431.0
		9	876.3-1,011.6	871.5-1,015.1	746.2-880.1	709.7-837.8	859.7-999.0	1,115.1-1,273.1	1,283.2-1,459.6	1,304.1-1,484.5	1,273.6-1,452.0	1,202.1-1,371.7	1,048.4-1,203.4	943.2-1,090.1
		12	1,337.2-1,519.5	1,340.1-1,524.8	1,335.9-1,517.4	1,328.3-1,505.2	1,328.9-1,506.4	1,325.6-1,502.7	1,326.3-1,506.2	1,328.7-1,510.6	1,331.0-1,514.6	1,330.6-1,514.0	1,332.4-1,517.1	1,331.4-1,515.7
	รุนแรง	1	165.6-225.1	283.6-360.1	241.2-302.3	239.3-301.2	279.0-340.1	394.3-474.5	302.6-386.1	88.2-132.0	26.6-47.1	29.2-50.1	41.4-67.4	103.3-150.2
		3	247.4-326.2	457.2-570.8	566.2-681.3	629.4-744.2	633.0-740.6	769.1-889.2	806.2-932.0	655.9-776.6	363.4-462.9	113.8-163.8	73.5-108.4	133.1-185.0
		6	308.6-397.9	484.3-598.6	640.7-767.2	790.1-928.9	969.0-1,119.2	1,207.6-1,373.3	1,317.4-1,495.1	1,169.5-1,334.3	1,023.6-1,177.9	865.8-1,001.9	688.3-813.6	431.1-536.4
		9	1,011.7-1,160.7	1,015.2-1,174.0	880.2-1,029.1	837.9-980.6	999.1-1,152.7	1,273.2-1,445.8	1,459.7-1,652.0	1,484.6-1,681.5	1,452.1-1,647.0	1,371.8-1,557.2	1,203.5-1,373.7	1,090.2-1,252.1
		12	1,519.6-1,718.3	1,524.9-1,726.4	1,517.5-1,715.2	1,505.3-1,697.8	1,506.5-1,699.7	1,502.8-1,695.5	1,506.3-1,702.3	1,510.7-1,709.2	1,514.7-1,715.1	1,514.1-1,714.1	1,517.2-1,718.8	1,515.8-1,716.9
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>360.1	>302.3	>301.2	>340.1	>474.5	>386.1	>132.0	>47.1	>50.1	>67.4	>150.2
		3	>326.2	>570.8	>681.3	>744.2	>740.6	>889.2	>932.0	>776.6	>462.9	>163.8	>108.4	>185.0
		6	>397.9	>598.6	>767.2	>928.9	>1,119.2	>1,373.3	>1,495.1	>1,334.3	>1,177.9	>1,001.9	>813.6	>536.4
		9	>1,160.7	>1,174.0	>1,029.1	>980.6	>1,152.7	>1,445.8	>1,652.0	>1,681.5	>1,647.0	>1,557.2	>1,373.7	>1,252.1
		12	>1,718.3	>1,726.4	>1,715.2	>1,697.8	>1,699.7	>1,695.5	>1,702.3	>1,709.2	>1,715.1	>1,714.1	>1,718.8	>1,716.9

ตารางที่ ฏ.11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสะแกกรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสะแกกรัง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<28.9	<35.8	<24.3	<54.7	<84.2	<22.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<9.9	<73.6	<131.3	<172.4	<182.1	<244.8	<272.0	<176.8	<31.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.6	<93.1	<170.2	<244.4	<363.6	<496.1	<542.9	<441.9	<362.1	<295.6	<193.5	<70.8
		9	<386.3	<376.2	<303.7	<272.7	<384.3	<544.0	<644.0	<642.1	<609.9	<570.6	<460.1	<395.8
		12	<663.7	<646.8	<673.0	<678.6	<691.3	<703.8	<675.1	<669.4	<665.0	<667.3	<660.5	<648.5
	รุนแรง	1	1.3-4.1	28.9-49.2	35.8-51.6	24.3-37.4	54.7-72.9	84.2-110.1	22.2-40.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	9.9-25.4	73.6-104.7	131.3-172.7	172.4-220.5	182.1-228.8	244.8-299.0	272.0-330.4	176.8-225.0	31.3-53.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-4.7
		6	28.6-46.2	93.1-127.9	170.2-219.0	244.4-304.9	363.6-433.6	496.1-579.4	542.9-638.6	441.9-528.2	362.1-436.3	295.6-358.2	193.5-245.1	70.8-103.9
		9	386.3-459.4	376.2-451.1	303.7-372.3	272.7-336.9	384.3-456.9	544.0-632.9	644.0-747.4	642.1-747.7	609.9-713.2	570.6-669.9	460.1-549.3	395.8-477.1
		12	663.7-773.3	646.8-758.7	673.0-781.4	678.6-786.0	691.3-796.9	703.8-807.1	675.1-781.6	669.4-776.7	665.0-772.9	667.3-774.9	660.5-768.9	648.5-758.3
	ปานกลาง	1	4.2-13.6	49.3-74.9	51.7-72.1	37.5-56.4	73.0-95.5	110.2-141.3	40.2-72.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	25.5-46.1	104.8-144.7	172.8-223.2	220.6-278.1	228.9-284.1	299.1-362.0	330.5-397.7	225.1-281.5	53.8-89.6	0.1-3.1	0.0-1.1	4.8-16.7
		6	46.3-72.8	128.0-171.4	219.1-277.3	305.0-375.7	433.7-512.9	579.5-672.7	638.7-746.5	528.3-626.5	436.4-521.4	358.3-430.1	245.2-305.1	104.0-144.8
		9	459.5-542.1	451.2-536.4	372.4-451.3	337.0-411.6	457.0-539.0	633.0-732.0	747.5-862.5	747.8-865.6	713.3-829.1	670.0-781.7	549.4-650.7	477.2-570.2
		12	773.4-895.8	758.8-884.2	781.5-902.0	786.1-905.3	797.0-913.7	807.2-920.9	781.7-899.9	776.8-896.1	773.0-893.2	775.0-894.6	769.0-889.8	758.4-881.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-113.5	75.0-265.1	72.2-213.7	56.5-212.4	95.6-237.6	141.4-331.6	72.8-284.8	0.1-65.7	0.0-12.2	0.0-17.1	0.0-40.1	1.7-86.2
		3	46.2-208.4	144.8-412.3	223.3-529.9	278.2-616.1	284.2-603.4	362.1-712.5	397.8-765.3	281.6-610.1	89.7-341.1	3.2-86.6	1.2-63.7	16.8-122.7
		6	72.9-271.4	171.5-450.3	277.4-618.7	375.8-772.9	513.0-931.4	672.8-1,155.0	746.6-1,310.7	626.6-1,152.7	521.5-983.4	430.2-822.0	305.2-650.5	144.9-425.3
		9	542.2-978.7	536.5-990.4	451.4-883.6	411.7-826.4	539.1-970.2	732.1-1,238.6	862.6-1,449.1	865.7-1,470.4	829.2-1,428.9	781.8-1,364.6	650.8-1,192.4	570.3-1,074.1
		12	895.9-1,525.3	884.3-1,534.4	902.1-1,517.5	905.4-1,509.8	913.8-1,500.7	921.0-1,488.5	900.0-1,501.1	896.2-1,504.7	893.3-1,507.7	894.7-1,506.1	889.9-1,510.1	881.4-1,516.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.6-158.8	265.2-339.2	213.8-266.3	212.5-276.1	237.7-287.8	331.7-397.7	284.9-368.4	65.8-105.7	12.3-26.4	17.2-33.3	40.2-67.3	86.3-126.3
		3	208.5-274.8	412.4-510.1	530.0-635.9	616.2-730.7	603.5-710.4	712.6-827.2	765.4-884.2	610.2-720.9	341.2-440.4	86.7-131.4	63.8-95.7	122.8-168.2
		6	271.5-350.9	450.4-549.8	618.8-734.0	773.0-903.7	931.5-1,063.5	1,155.1-1,304.9	1,310.8-1,487.7	1,152.8-1,320.4	983.5-1,132.1	822.1-948.4	650.6-766.1	425.4-530.6
		9	978.8-1,116.6	990.5-1,134.6	883.7-1,023.4	826.5-961.9	970.3-1,105.7	1,238.7-1,394.8	1,449.2-1,629.7	1,470.5-1,657.5	1,429.0-1,615.7	1,364.7-1,547.1	1,192.5-1,364.7	1,074.2-1,235.9
		12	1,525.4-1,720.3	1,534.5-1,736.9	1,517.6-1,707.0	1,509.9-1,695.0	1,500.8-1,679.4	1,488.6-1,660.5	1,501.2-1,685.7	1,504.8-1,692.0	1,507.8-1,697.2	1,506.2-1,694.5	1,510.2-1,701.8	1,516.4-1,713.6
	รุนแรง	1	158.9-213.8	339.3-425.1	266.4-326.4	276.2-350.9	287.9-344.4	397.8-471.9	368.5-465.8	105.8-155.8	26.5-44.6	33.4-54.9	67.4-101.2	126.4-175.0
		3	274.9-353.2	510.2-621.5	636.0-754.7	730.8-858.3	710.5-829.3	827.3-953.6	884.3-1,014.7	721.0-844.0	440.5-556.2	131.5-187.3	95.8-134.9	168.3-222.7
		6	351.0-444.0	549.9-662.3	734.1-862.4	903.8-1,048.0	1,063.6-1,207.2	1,305.0-1,467.4	1,487.8-1,680.0	1,320.5-1,503.6	1,132.2-1,295.0	948.5-1,087.1	766.2-894.4	530.7-651.6
		9	1,116.7-1,266.6	1,134.7-1,291.8	1,023.5-1,176.8	962.0-1,111.1	1,105.8-1,253.1	1,394.9-1,563.7	1,629.8-1,824.6	1,657.6-1,859.8	1,615.8-1,818.1	1,547.2-1,745.3	1,364.8-1,552.8	1,236.0-1,413.0
		12	1,720.4-1,931.2	1,737.0-1,956.4	1,707.1-1,911.6	1,695.1-1,894.7	1,679.5-1,871.7	1,660.6-1,845.1	1,685.8-1,884.8	1,692.1-1,894.1	1,697.3-1,901.9	1,694.6-1,897.9	1,701.9-1,909.2	1,713.7-1,927.3
	รุนแรงที่สุด	1	>213.8	>425.1	>326.4	>350.9	>344.4	>471.9	>465.8	>155.8	>44.6	>54.9	>101.2	>175.0
		3	>353.2	>621.5	>754.7	>858.3	>829.3	>953.6	>1,014.7	>844.0	>556.2	>187.3	>134.9	>222.7
		6	>444.0	>662.3	>862.4	>1,048.0	>1,207.2	>1,467.4	>1,680.0	>1,503.6	>1,295.0	>1,087.1	>894.4	>651.6
		9	>1,266.6	>1,291.8	>1,176.8	>1,111.1	>1,253.1	>1,563.7	>1,824.6	>1,859.8	>1,818.1	>1,745.3	>1,552.8	>1,413.0
		12	>1,931.2	>1,956.4	>1,911.6	>1,894.7	>1,871.7	>1,845.1	>1,884.8	>1,894.1	>1,901.9	>1,897.9	>1,909.2	>1,927.3

ตารางที่ ฏ.12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำป่าสัก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำป่าสัก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<31.4	<33.4	<38.9	<62.6	<76.5	<9.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<17.4	<86.7	<148.2	<201.8	<226.6	<301.9	<270.3	<144.1	<13.9	<0.1	<0.0	<2.2
		6	<40.4	<110.0	<184.9	<283.9	<408.8	<542.5	<564.8	<478.2	<389.1	<295.6	<158.9	<53.2
		9	<386.4	<348.7	<276.7	<311.4	<431.5	<591.2	<657.7	<666.5	<637.9	<595.3	<498.7	<438.5
		12	<703.0	<701.7	<700.6	<705.5	<699.2	<692.4	<685.4	<691.1	<690.9	<689.3	<688.5	<690.5
	รุนแรง	1	5.4-12.4	31.4-56.8	33.4-47.6	38.9-54.2	62.6-84.0	76.5-104.0	9.9-21.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		3	17.4-35.7	86.7-120.9	148.2-187.6	201.8-244.7	226.6-272.2	301.9-353.0	270.3-321.1	144.1-187.7	13.9-30.0	0.1-0.3	0.0-0.2	2.2-7.8
		6	40.4-63.4	110.0-148.4	184.9-230.6	283.9-339.0	408.8-476.8	542.5-621.9	564.8-646.6	478.2-549.1	389.1-451.8	295.6-348.9	158.9-206.8	53.2-77.6
		9	386.4-451.1	348.7-413.1	276.7-334.6	311.4-368.7	431.5-501.0	591.2-674.7	657.7-749.8	666.5-758.4	637.9-727.6	595.3-678.5	498.7-571.4	438.5-505.1
		12	703.0-795.2	701.7-793.5	700.6-792.2	705.5-796.4	699.2-791.6	692.4-785.8	685.4-779.4	691.1-784.1	690.9-784.0	689.3-782.6	688.5-781.8	690.5-783.5
	ปานกลาง	1	12.5-27.6	56.9-80.2	47.7-66.1	54.3-74.2	84.1-110.3	104.1-134.8	21.7-42.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-3.2
		3	35.8-59.3	121.0-160.1	187.7-234.3	244.8-294.1	272.3-324.2	353.1-410.2	321.2-378.9	187.8-233.9	30.1-56.7	0.4-2.0	0.3-1.6	7.9-18.2
		6	63.5-88.8	148.5-189.7	230.7-284.1	339.1-401.7	476.9-552.7	622.0-709.4	646.7-736.6	549.2-627.5	451.9-521.7	349.0-409.2	206.9-255.0	77.7-107.5
		9	451.2-523.4	413.2-485.8	334.7-401.1	368.8-433.4	501.1-578.4	674.8-766.5	749.9-850.9	758.5-859.2	727.7-826.1	678.6-769.8	571.5-651.5	505.2-579.0
		12	795.3-896.0	793.6-893.9	792.3-892.4	796.5-895.7	791.7-892.7	785.9-888.2	779.5-882.5	784.2-885.9	784.1-885.8	782.7-884.8	781.9-884.1	783.6-885.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.7-137.3	80.3-235.6	66.2-193.5	74.3-208.7	110.4-274.5	134.9-314.2	42.3-189.6	0.1-44.4	0.0-12.3	0.0-16.7	0.0-29.5	3.3-82.3
		3	59.4-221.3	160.2-407.8	234.4-505.7	294.2-563.7	324.3-603.0	410.3-706.1	379.0-686.1	234.0-488.5	56.8-229.0	2.1-69.4	1.7-55.0	18.3-111.3
		6	88.9-262.7	189.8-434.9	284.2-587.9	401.8-736.1	552.8-942.2	709.5-1,146.9	736.7-1,186.2	627.6-1,021.8	521.8-879.8	409.3-726.0	255.1-522.8	107.6-307.6
		9	523.5-895.8	485.9-868.1	401.2-762.9	433.5-775.5	578.5-973.1	766.6-1,221.8	851.0-1,352.0	859.3-1,357.8	826.2-1,315.4	769.9-1,223.2	651.6-1,053.1	579.1-952.3
		12	896.1-1,390.2	894.0-1,385.9	892.5-1,385.2	895.8-1,381.4	892.8-1,388.6	888.3-1,392.1	882.6-1,391.5	886.0-1,387.6	885.9-1,387.7	884.9-1,388.3	884.2-1,388.2	885.4-1,386.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.4-182.5	235.7-293.4	193.6-240.8	208.8-258.1	274.6-332.3	314.3-376.0	189.7-249.8	44.5-75.6	12.4-27.4	16.8-37.4	29.6-47.6	82.4-119.6
		3	221.4-285.4	407.9-495.9	505.8-597.2	563.8-650.8	603.1-691.9	706.2-798.2	686.2-783.7	488.6-572.9	229.1-297.0	69.5-107.0	55.1-82.1	111.4-151.2
		6	262.8-328.1	435.0-519.1	588.0-688.7	736.2-842.5	942.3-1,062.6	1,147.0-1,279.6	1,186.3-1,322.4	1,021.9-1,142.0	879.9-990.5	726.1-825.8	522.9-611.0	307.7-381.3
		9	895.9-1,011.3	868.2-988.4	763.0-879.5	775.6-883.5	973.2-1,094.6	1,221.9-1,359.2	1,352.1-1,503.0	1,357.9-1,507.9	1,315.5-1,463.1	1,223.3-1,359.9	1,053.2-1,175.1	952.4-1,066.4
		12	1,390.3-1,538.0	1,386.0-1,533.0	1,385.3-1,532.9	1,381.5-1,526.4	1,388.7-1,537.0	1,392.2-1,543.2	1,391.6-1,544.5	1,387.7-1,538.1	1,387.8-1,538.3	1,388.4-1,539.4	1,388.3-1,539.5	1,386.2-1,536.2
	รุนแรง	1	182.6-236.0	293.5-359.5	240.9-295.1	258.2-314.6	332.4-397.4	376.1-445.3	249.9-320.7	75.7-115.2	27.5-47.8	37.5-64.5	47.7-69.8	119.7-165.1
		3	285.5-360.4	496.0-595.6	597.3-698.8	650.9-746.5	692.0-789.0	798.3-897.9	783.8-890.1	573.0-666.3	297.1-376.4	107.1-154.3	82.2-115.4	151.3-198.8
		6	328.2-403.2	519.2-613.3	688.8-800.2	842.6-958.6	1,062.7-1,192.8	1,279.7-1,422.2	1,322.5-1,468.8	1,142.1-1,271.4	990.6-1,110.1	825.9-934.3	611.1-708.3	381.4-465.4
		9	1,011.4-1,136.4	988.5-1,119.2	879.6-1,007.4	883.6-1,001.1	1,094.7-1,225.8	1,359.3-1,506.5	1,503.1-1,664.8	1,508.0-1,668.7	1,463.2-1,621.5	1,360.0-1,506.5	1,175.2-1,306.2	1,066.5-1,189.4
		12	1,538.1-1,696.0	1,533.1-1,690.2	1,533.0-1,690.9	1,526.5-1,681.3	1,537.1-1,695.6	1,543.3-1,705.0	1,544.6-1,708.4	1,538.2-1,699.2	1,538.4-1,699.5	1,539.5-1,701.0	1,539.6-1,701.4	1,536.3-1,696.9
	รุนแรงที่สุด	1	>236.0	>359.5	>295.1	>314.6	>397.4	>445.3	>320.7	>115.2	>47.8	>64.5	>69.8	>165.1
		3	>360.4	>595.6	>698.8	>746.5	>789.0	>897.9	>890.1	>666.3	>376.4	>154.3	>115.4	>198.8
		6	>403.2	>613.3	>800.2	>958.6	>1,192.8	>1,422.2	>1,468.8	>1,271.4	>1,110.1	>934.3	>708.3	>465.4
		9	>1,136.4	>1,119.2	>1,007.4	>1,001.1	>1,225.8	>1,506.5	>1,664.8	>1,668.7	>1,621.5	>1,506.5	>1,306.2	>1,189.4
		12	>1,696.0	>1,690.2	>1,690.9	>1,681.3	>1,695.6	>1,705.0	>1,708.4	>1,699.2	>1,699.5	>1,701.0	>1,701.4	>1,696.9

ตารางที่ ฏ.13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำท่าจีน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำท่าจีน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<24.1	<20.6	<16.6	<25.6	<59.7	<31.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.7	<52.1	<106.7	<140.1	<121.5	<181.6	<232.8	<165.2	<46.8	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<17.8	<64.3	<134.5	<200.5	<269.4	<390.1	<467.4	<378.7	<307.2	<255.4	<181.5	<69.6
		9	<331.0	<338.9	<268.3	<229.3	<284.5	<430.1	<543.0	<551.1	<527.4	<492.8	<393.0	<336.3
		12	<561.3	<549.5	<573.5	<597.4	<601.4	<598.2	<579.0	<574.8	<568.5	<570.0	<565.1	<558.9
	รุนแรง	1	0.9-1.7	24.1-38.9	20.6-32.7	16.6-26.4	25.6-38.5	59.7-89.1	31.2-54.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.7-15.2	52.1-78.2	106.7-138.6	140.1-176.0	121.5-156.4	181.6-226.4	232.8-285.2	165.2-222.8	46.8-71.9	0.1-0.6	0.0-0.0	0.0-1.3
		6	17.8-33.2	64.3-91.9	134.5-172.0	200.5-246.2	269.4-323.6	390.1-456.6	467.4-544.7	378.7-451.7	307.2-373.2	255.4-312.7	181.5-238.8	69.6-101.9
		9	331.0-397.5	338.9-406.6	268.3-327.3	229.3-279.0	284.5-340.8	430.1-500.3	543.0-627.6	551.1-638.3	527.4-612.9	492.8-574.5	393.0-468.3	336.3-407.5
		12	561.3-652.6	549.5-642.8	573.5-663.7	597.4-683.8	601.4-686.6	598.2-683.3	579.0-666.3	574.8-662.9	568.5-657.5	570.0-658.8	565.1-654.6	558.9-649.1
	ปานกลาง	1	1.8-5.6	39.0-58.1	32.8-48.3	26.5-40.8	38.6-55.7	89.2-119.5	55.0-84.2	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	15.3-30.5	78.3-111.0	138.7-177.4	176.1-218.2	156.5-198.5	226.5-279.1	285.3-346.0	222.9-277.8	72.0-106.8	0.7-4.4	0.1-0.4	1.4-6.3
		6	33.3-55.6	92.0-127.7	172.1-216.9	246.3-299.2	323.7-385.4	456.7-531.2	544.8-631.1	451.8-534.7	373.3-449.2	312.8-378.9	238.9-296.1	102.0-142.6
		9	397.6-473.4	406.7-483.6	327.4-395.3	279.1-336.2	340.9-404.9	500.4-578.6	627.7-721.6	638.4-735.3	613.0-708.2	574.6-665.8	468.4-553.7	407.6-489.3
		12	652.7-754.3	642.9-747.2	663.8-763.8	683.9-778.8	686.7-780.3	683.4-777.0	666.4-763.0	663.0-760.4	657.6-756.3	658.9-757.3	654.7-754.0	649.2-749.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.7-109.0	58.2-206.2	48.4-163.2	40.9-162.1	55.8-179.0	119.6-301.6	84.3-289.4	0.2-70.4	0.0-15.1	0.0-12.3	0.0-24.8	0.7-75.1
		3	30.6-182.4	111.1-342.7	177.5-412.8	218.3-460.0	198.6-450.3	279.2-579.1	346.1-682.4	277.9-584.5	106.9-348.5	4.5-90.6	0.5-50.9	6.4-102.7
		6	55.7-250.5	127.8-375.7	217.0-483.6	299.3-592.1	385.5-716.8	531.3-917.2	631.2-1,075.6	534.8-975.6	449.3-864.0	379.0-743.5	296.2-615.8	142.7-421.1
		9	473.5-879.0	483.7-895.0	395.4-767.0	336.3-648.3	405.0-747.1	578.7-980.2	721.7-1,198.2	735.4-1,228.5	708.3-1,195.2	665.9-1,135.0	553.8-1,006.4	489.4-932.4
		12	754.4-1,274.8	747.3-1,284.6	763.9-1,270.9	778.9-1,251.9	780.4-1,247.1	777.1-1,243.5	763.1-1,249.9	760.5-1,253.2	756.4-1,257.5	757.4-1,256.5	754.1-1,259.6	749.7-1,262.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.1-160.8	206.3-264.9	163.3-207.7	162.2-212.1	179.1-225.9	301.7-365.5	289.5-369.0	70.5-110.3	15.2-32.9	12.4-27.6	24.9-50.2	75.2-118.4
		3	182.5-249.3	342.8-430.3	412.9-494.3	460.1-540.7	450.4-536.7	579.2-678.7	682.5-792.1	584.6-686.1	348.6-440.5	90.7-134.5	51.0-82.4	102.8-150.9
		6	250.6-331.8	375.8-468.3	483.7-574.6	592.2-687.6	716.9-822.6	917.3-1,037.3	1,075.7-1,213.4	975.7-1,115.4	864.1-997.9	743.6-862.0	615.9-721.4	421.2-524.7
		9	879.1-1,008.1	895.1-1,025.9	767.1-887.3	648.4-749.0	747.2-856.0	980.3-1,104.4	1,198.3-1,344.4	1,228.6-1,380.0	1,195.3-1,345.3	1,135.1-1,280.2	1,006.5-1,149.7	932.5-1,074.9
		12	1,274.9-1,435.4	1,284.7-1,451.3	1,271.0-1,426.2	1,252.0-1,394.9	1,247.2-1,388.2	1,243.6-1,384.5	1,250.0-1,398.4	1,253.3-1,403.8	1,257.6-1,411.2	1,256.6-1,409.6	1,259.7-1,415.0	1,262.4-1,420.2
	รุนแรง	1	160.9-224.9	265.0-333.3	207.8-259.3	212.2-271.0	226.0-279.9	365.6-437.4	369.1-461.3	110.4-159.9	33.0-56.4	27.7-47.6	50.3-81.5	118.5-172.3
		3	249.4-329.6	430.4-531.1	494.4-585.6	540.8-630.0	536.8-633.3	678.8-789.1	792.2-912.7	686.2-798.6	440.6-546.6	134.6-188.6	82.5-122.3	151.0-210.0
		6	331.9-428.1	468.4-574.5	574.7-676.1	687.7-792.6	822.7-938.1	1,037.4-1,167.5	1,213.5-1,362.4	1,115.5-1,267.8	998.0-1,144.9	862.1-992.1	721.5-838.2	524.8-643.3
		9	1,008.2-1,149.1	1,026.0-1,168.8	887.4-1,019.2	749.1-859.5	856.1-974.9	1,104.5-1,238.6	1,344.5-1,502.1	1,380.1-1,543.5	1,345.4-1,507.5	1,280.3-1,437.4	1,149.8-1,305.9	1,075.0-1,231.0
		12	1,435.5-1,608.9	1,451.4-1,631.6	1,426.3-1,593.7	1,395.0-1,548.4	1,388.3-1,539.6	1,384.6-1,535.9	1,398.5-1,558.3	1,403.9-1,566.1	1,411.3-1,576.9	1,409.7-1,574.6	1,415.1-1,582.6	1,420.3-1,590.7
	รุนแรงที่สุด	1	>224.9	>333.3	>259.3	>271.0	>279.9	>437.4	>461.3	>159.9	>56.4	>47.6	>81.5	>172.3
		3	>329.6	>531.1	>585.6	>630.0	>633.3	>789.1	>912.7	>798.6	>546.6	>188.6	>122.3	>210.0
		6	>428.1	>574.5	>676.1	>792.6	>938.1	>1,167.5	>1,362.4	>1,267.8	>1,144.9	>992.1	>838.2	>643.3
		9	>1,149.1	>1,168.8	>1,019.2	>859.5	>974.9	>1,238.6	>1,502.1	>1,543.5	>1,507.5	>1,437.4	>1,305.9	>1,231.0
		12	>1,608.9	>1,631.6	>1,593.7	>1,548.4	>1,539.6	>1,535.9	>1,558.3	>1,566.1	>1,576.9	>1,574.6	>1,582.6	>1,590.7

ตารางที่ ฏ.14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำแม่กลอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำแม่กลอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<42.7	<46.0	<61.0	<80.7	<87.1	<35.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<19.8	<95.1	<178.0	<272.6	<293.0	<344.0	<349.3	<207.4	<52.5	<0.3	<0.0	<1.6
		6	<43.9	<114.1	<216.4	<351.2	<506.9	<657.7	<737.7	<612.1	<494.3	<375.7	<223.1	<89.1
		9	<464.9	<416.9	<367.6	<396.7	<526.8	<703.4	<834.0	<847.9	<820.5	<775.3	<635.1	<541.7
		12	<871.8	<869.8	<883.2	<893.2	<872.3	<885.6	<882.6	<873.4	<872.1	<874.3	<872.0	<869.0
	รุนแรง	1	4.7-10.1	42.7-63.5	46.0-65.6	61.0-84.8	80.7-105.6	87.1-114.8	35.7-63.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.6
		3	19.8-33.9	95.1-131.1	178.0-226.2	272.6-331.8	293.0-356.7	344.0-413.0	349.3-412.7	207.4-256.7	52.5-81.1	0.3-1.1	0.0-0.0	1.6-5.4
		6	43.9-66.1	114.1-153.8	216.4-271.9	351.2-425.5	506.9-596.3	657.7-759.7	737.7-845.6	612.1-713.0	494.3-582.9	375.7-444.6	223.1-275.7	89.1-124.8
		9	464.9-546.2	416.9-498.0	367.6-444.0	396.7-474.2	526.8-618.8	703.4-811.5	834.0-954.3	847.9-969.9	820.5-939.3	775.3-887.1	635.1-738.2	541.7-635.8
		12	871.8-994.7	869.8-993.1	883.2-1,004.6	893.2-1,012.9	872.3-996.3	885.6-1,008.2	882.6-1,005.0	873.4-997.2	872.1-996.1	874.3-998.0	872.0-996.0	869.0-993.0
	ปานกลาง	1	10.2-22.0	63.6-91.1	65.7-91.0	84.9-116.1	105.7-136.3	114.9-147.9	63.7-92.6	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-3.2
		3	34.0-57.4	131.2-176.4	226.3-284.0	331.9-400.4	356.8-430.5	413.1-492.4	412.8-485.0	256.8-315.5	81.2-116.1	1.2-4.9	0.1-1.1	5.5-14.3
		6	66.2-96.5	153.9-202.7	272.0-337.7	425.6-511.0	596.4-697.0	759.8-873.3	845.7-965.3	713.1-826.2	583.0-683.3	444.7-523.1	275.8-338.2	124.9-168.8
		9	546.3-638.3	498.1-590.7	444.1-531.8	474.3-562.5	618.9-722.4	811.6-931.6	954.4-1,087.3	970.0-1,104.9	939.4-1,071.0	887.2-1,010.9	738.3-853.7	635.9-742.1
		12	994.8-1,130.7	993.2-1,129.5	1,004.7-1,138.5	1,013.0-1,144.6	996.4-1,133.3	1,008.3-1,143.4	1,005.1-1,140.1	997.3-1,134.1	996.2-1,133.2	998.1-1,134.6	996.1-1,133.0	993.1-1,130.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-156.8	91.2-284.3	91.1-265.5	116.2-334.2	136.4-327.7	148.0-356.2	92.7-297.1	0.5-79.9	0.0-17.7	0.0-18.8	0.0-34.3	3.3-92.3
		3	57.5-250.3	176.5-474.5	284.1-626.4	400.5-781.5	430.6-840.0	492.5-925.8	485.1-872.0	315.6-654.8	116.2-366.2	5.0-105.3	1.2-65.4	14.4-129.9
		6	96.6-322.0	202.8-513.8	337.8-719.4	511.1-978.5	697.1-1,224.2	873.4-1,455.1	965.4-1,573.6	826.3-1,414.6	683.4-1,216.7	523.2-944.4	338.3-697.4	168.9-457.7
		9	638.4-1,126.8	590.8-1,094.1	531.9-1,012.3	562.6-1,037.5	722.5-1,264.3	931.7-1,543.6	1,087.4-1,759.2	1,105.0-1,786.6	1,071.1-1,739.3	1,011.0-1,638.4	853.8-1,452.4	742.2-1,302.3
		12	1,130.8-1,816.7	1,129.6-1,817.5	1,138.6-1,811.5	1,144.7-1,802.4	1,133.4-1,822.0	1,143.5-1,818.9	1,140.2-1,817.1	1,134.2-1,823.0	1,133.3-1,824.0	1,134.7-1,822.4	1,133.1-1,823.8	1,130.4-1,824.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.9-218.9	284.4-357.4	265.6-330.6	334.3-416.4	327.8-395.3	356.3-430.3	297.2-375.0	80.0-124.3	17.8-34.9	18.9-38.6	34.4-60.3	92.4-138.0
		3	250.4-330.2	474.6-583.0	626.5-743.3	781.6-906.2	840.1-974.0	925.9-1,066.1	872.1-995.7	654.9-768.9	366.3-461.4	105.4-155.7	65.5-99.6	130.0-182.9
		6	322.1-409.7	513.9-624.9	719.5-847.9	978.6-1,129.8	1,224.3-1,389.8	1,455.2-1,635.0	1,573.7-1,760.5	1,414.7-1,598.5	1,216.8-1,386.1	944.5-1,079.3	697.5-817.8	457.8-562.7
		9	1,126.9-1,281.9	1,094.2-1,256.4	1,012.4-1,167.9	1,037.6-1,189.4	1,264.4-1,434.4	1,543.7-1,732.0	1,759.3-1,964.8	1,786.7-1,995.2	1,739.4-1,944.6	1,638.5-1,831.0	1,452.5-1,639.3	1,302.4-1,479.1
		12	1,816.8-2,026.6	1,817.6-2,027.9	1,811.6-2,016.7	1,802.5-2,002.0	1,822.1-2,032.1	1,819.0-2,024.1	1,817.2-2,023.2	1,823.1-2,033.4	1,824.1-2,035.0	1,822.5-2,032.4	1,823.9-2,034.9	1,824.5-2,037.0
	รุนแรง	1	219.0-294.1	357.5-441.5	330.7-405.2	416.5-510.9	395.4-471.5	430.4-513.9	375.1-464.9	124.4-179.7	35.0-56.4	38.7-64.3	60.4-93.4	138.1-194.3
		3	330.3-424.6	583.1-706.5	743.4-873.8	906.3-1,043.7	974.1-1,121.5	1,066.2-1,220.1	995.8-1,131.0	769.0-895.6	461.5-571.3	155.8-218.2	99.7-142.1	183.0-247.2
		6	409.8-511.6	625.0-750.8	848.0-990.6	1,129.9-1,295.8	1,389.9-1,569.9	1,635.1-1,829.4	1,760.6-1,962.3	1,598.6-1,798.2	1,386.2-1,571.0	1,079.4-1,226.8	817.9-951.4	562.8-682.2
		9	1,282.0-1,451.0	1,256.5-1,434.5	1,168.0-1,338.7	1,189.5-1,355.6	1,434.5-1,619.2	1,732.1-1,935.5	1,964.9-2,186.4	1,995.3-2,220.1	1,944.7-2,166.0	1,831.1-2,038.7	1,639.4-1,841.9	1,479.2-1,671.7
		12	2,026.7-2,252.8	2,028.0-2,254.5	2,016.8-2,237.5	2,002.1-2,216.6	2,032.2-2,258.2	2,024.2-2,244.6	2,023.3-2,244.9	2,033.5-2,260.0	2,035.1-2,262.4	2,032.5-2,258.5	2,035.0-2,262.3	2,037.1-2,266.2
	รุนแรงที่สุด	1	>294.1	>441.5	>405.2	>510.9	>471.5	>513.9	>464.9	>179.7	>56.4	>64.3	>93.4	>194.3
		3	>424.6	>706.5	>873.8	>1,043.7	>1,121.5	>1,220.1	>1,131.0	>895.6	>571.3	>218.2	>142.1	>247.2
		6	>511.6	>750.8	>990.6	>1,295.8	>1,569.9	>1,829.4	>1,962.3	>1,798.2	>1,571.0	>1,226.8	>951.4	>682.2
		9	>1,451.0	>1,434.5	>1,338.7	>1,355.6	>1,619.2	>1,935.5	>2,186.4	>2,220.1	>2,166.0	>2,038.7	>1,841.9	>1,671.7
		12	>2,252.8	>2,254.5	>2,237.5	>2,216.6	>2,258.2	>2,244.6	>2,244.9	>2,260.0	>2,262.4	>2,258.5	>2,262.3	>2,266.2

ตารางที่ ฏ.15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำบางปะกง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำบางปะกง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.3	<31.2	<37.4	<61.4	<74.3	<69.8	<26.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<27.6	<86.1	<163.0	<236.2	<274.1	<339.3	<310.9	<176.4	<39.3	<0.2	<0.1	<2.9
		6	<47.0	<103.8	<196.6	<314.3	<449.7	<604.4	<662.0	<563.4	<453.8	<332.5	<195.4	<70.7
		9	<438.3	<385.2	<318.7	<343.7	<468.0	<646.5	<749.4	<757.2	<733.4	<687.1	<583.2	<496.9
		12	<790.1	<785.5	<783.8	<788.1	<784.3	<790.1	<778.3	<778.2	<777.6	<776.1	<775.4	<775.6
	รุนแรง	1	10.3-18.0	31.2-51.6	37.4-56.4	61.4-83.7	74.3-97.0	69.8-105.8	26.5-47.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-1.3
		3	27.6-40.7	86.1-117.2	163.0-204.3	236.2-286.2	274.1-328.3	339.3-402.6	310.9-372.8	176.4-224.3	39.3-61.9	0.2-0.6	0.1-0.4	2.9-7.4
		6	47.0-67.0	103.8-138.5	196.6-245.8	314.3-378.4	449.7-527.4	604.4-696.7	662.0-758.9	563.4-652.9	453.8-533.1	332.5-398.4	195.4-246.4	70.7-105.2
		9	438.3-515.1	385.2-459.6	318.7-384.5	343.7-411.0	468.0-548.7	646.5-745.7	749.4-858.8	757.2-867.0	733.4-839.2	687.1-787.4	583.2-675.4	496.9-583.0
		12	790.1-901.8	785.5-897.8	783.8-896.9	788.1-900.3	784.3-896.3	790.1-901.3	778.3-890.9	778.2-890.5	777.6-890.0	776.1-888.6	775.4-888.1	775.6-888.2
	ปานกลาง	1	18.1-29.9	51.7-74.3	56.5-79.1	83.8-109.8	97.1-124.7	105.9-148.2	47.1-72.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2	1.4-5.2
		3	40.8-62.8	117.3-156.7	204.4-253.5	286.3-344.3	328.4-390.6	402.7-474.9	372.9-443.8	224.4-281.9	62.0-89.7	0.7-3.9	0.5-3.0	7.5-19.3
		6	67.1-94.3	138.6-181.6	245.9-304.3	378.5-452.3	527.5-615.4	696.8-800.1	759.0-866.8	653.0-753.3	533.2-622.9	398.5-473.8	246.5-307.2	105.3-142.7
		9	515.2-602.2	459.7-544.7	384.6-460.4	411.1-488.2	548.8-640.0	745.8-856.8	858.9-980.7	867.1-989.2	839.3-957.1	787.5-899.1	675.5-778.8	583.1-680.1
		12	901.9-1,025.9	897.9-1,022.5	897.0-1,022.3	900.4-1,024.7	896.4-1,020.5	901.4-1,024.6	891.0-1,016.0	890.6-1,015.5	890.1-1,015.1	888.7-1,014.0	888.2-1,013.6	888.3-1,013.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.0-140.2	74.4-235.9	79.2-237.7	109.9-275.9	124.8-295.1	148.3-386.1	72.9-248.1	0.2-53.6	0.0-8.3	0.0-24.9	0.3-36.5	5.3-88.7
		3	62.9-237.1	156.8-419.2	253.6-543.4	344.4-667.7	390.7-731.4	475.0-863.7	443.9-829.8	282.0-623.9	89.8-291.5	4.0-80.2	3.1-63.2	19.4-132.2
		6	94.4-291.0	181.7-461.2	304.4-646.5	452.4-860.0	615.5-1,082.3	800.2-1,335.5	866.9-1,418.9	753.4-1,274.4	623.0-1,096.7	473.9-883.4	307.3-664.3	142.8-390.4
		9	602.3-1,063.7	544.8-1,003.6	460.5-875.2	488.3-909.3	640.1-1,124.7	856.9-1,432.6	980.8-1,605.3	989.3-1,614.3	957.2-1,559.5	899.2-1,470.1	778.9-1,314.7	680.2-1,191.2
		12	1,026.0-1,656.8	1,022.6-1,656.1	1,022.4-1,656.7	1,024.8-1,653.3	1,020.6-1,649.8	1,024.7-1,649.7	1,016.1-1,655.2	1,015.6-1,655.0	1,015.2-1,655.3	1,014.1-1,655.6	1,013.7-1,655.6	1,013.7-1,654.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.3-186.1	236.0-297.8	237.8-297.6	276.0-335.4	295.2-354.8	386.2-471.1	248.2-316.0	53.7-83.8	8.4-19.9	25.0-48.0	36.6-59.4	88.8-127.8
		3	237.2-306.7	419.3-515.4	543.5-642.0	667.8-773.8	731.5-841.9	863.8-988.1	829.9-954.1	624.0-740.6	291.6-369.4	80.3-119.0	63.3-93.7	132.3-181.1
		6	291.1-366.4	461.3-562.1	646.6-762.5	860.1-992.9	1,082.4-1,230.4	1,335.6-1,502.4	1,419.0-1,589.4	1,274.5-1,437.1	1,096.8-1,246.4	883.5-1,015.2	664.4-785.4	390.5-481.0
		9	1,063.8-1,209.8	1,003.7-1,150.8	875.3-1,009.6	909.4-1,045.4	1,124.8-1,278.5	1,432.7-1,612.3	1,605.4-1,798.6	1,614.4-1,807.5	1,559.6-1,745.6	1,470.2-1,646.5	1,314.8-1,481.8	1,191.3-1,352.2
		12	1,656.9-1,850.8	1,656.2-1,850.9	1,656.8-1,851.1	1,653.4-1,845.8	1,649.9-1,842.8	1,649.8-1,841.5	1,655.3-1,852.4	1,655.1-1,852.6	1,655.4-1,853.1	1,655.7-1,854.0	1,655.7-1,854.1	1,654.7-1,852.6
	รุนแรง	1	186.2-240.7	297.9-369.4	297.7-366.4	335.5-403.0	354.9-421.9	471.2-567.4	316.1-394.8	83.9-121.4	20.0-34.0	48.1-77.9	59.5-87.6	127.9-175.5
		3	306.8-388.3	515.5-625.1	642.1-752.0	773.9-890.9	842.0-963.3	988.2-1,124.3	954.2-1,090.4	740.7-871.1	369.5-459.5	119.1-167.1	93.8-131.2	181.2-239.6
		6	366.5-453.7	562.2-676.7	762.6-891.8	993.0-1,139.2	1,230.5-1,392.0	1,502.5-1,683.4	1,589.5-1,773.9	1,437.2-1,613.7	1,246.5-1,409.4	1,015.3-1,159.7	785.5-920.3	481.1-584.4
		9	1,209.9-1,369.2	1,150.9-1,311.9	1,009.7-1,157.1	1,045.5-1,194.9	1,278.6-1,446.3	1,612.4-1,807.3	1,798.7-2,007.6	1,807.6-2,016.4	1,745.7-1,946.8	1,646.6-1,837.1	1,481.9-1,663.1	1,352.3-1,527.5
		12	1,850.9-2,060.3	1,851.0-2,061.2	1,851.2-2,060.6	1,845.9-2,053.3	1,842.9-2,050.9	1,841.6-2,048.4	1,852.5-2,065.6	1,852.7-2,066.2	1,853.2-2,067.0	1,854.1-2,068.5	1,854.2-2,068.7	1,852.7-2,066.6
	รุนแรงที่สุด	1	>240.7	>369.4	>366.4	>403.0	>421.9	>567.4	>394.8	>121.4	>34.0	>77.9	>87.6	>175.5
		3	>388.3	>625.1	>752.0	>890.9	>963.3	>1,124.3	>1,090.4	>871.1	>459.5	>167.1	>131.2	>239.6
		6	>453.7	>676.7	>891.8	>1,139.2	>1,392.0	>1,683.4	>1,773.9	>1,613.7	>1,409.4	>1,159.7	>920.3	>584.4
		9	>1,369.2	>1,311.9	>1,157.1	>1,194.9	>1,446.3	>1,807.3	>2,007.6	>2,016.4	>1,946.8	>1,837.1	>1,663.1	>1,527.5
		12	>2,060.3	>2,061.2	>2,060.6	>2,053.3	>2,050.9	>2,048.4	>2,065.6	>2,066.2	>2,067.0	>2,068.5	>2,068.7	>2,066.6

ตารางที่ ฏ.16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำโตนเลสาป

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำโตนเลสาป, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<25.5	<56.0	<78.7	<76.5	<53.5	<29.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<32.3	<83.3	<164.6	<261.1	<319.4	<362.6	<333.9	<183.3	<42.8	<0.5	<0.1	<0.4
		6	<49.6	<98.8	<198.2	<335.3	<486.9	<632.2	<717.1	<623.0	<506.7	<366.9	<210.1	<72.9
		9	<476.2	<397.3	<352.4	<356.9	<506.3	<672.7	<793.8	<793.5	<776.8	<742.6	<652.1	<569.0
		12	<845.0	<846.8	<857.8	<859.5	<838.5	<836.3	<814.0	<814.3	<817.7	<820.3	<818.3	<830.5
	รุนแรง	1	8.1-16.0	25.5-44.0	56.0-76.9	78.7-102.2	76.5-104.5	53.5-103.3	29.5-53.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0–0.1
		3	32.3-46.4	83.3-115.4	164.6-210.3	261.1-317.8	319.4-380.6	362.6-428.7	333.9-394.7	183.3-229.7	42.8-66.8	0.5-1.4	0.1-0.3	0.4-8.6
		6	49.6-67.8	98.8-134.5	198.2-252.4	335.3-407.4	486.9-573.9	632.2-732.2	717.1-818.4	623.0-715.2	506.7-585.5	366.9-429.9	210.1-258.6	72.9-108.9
		9	476.2-549.7	397.3-470.2	352.4-421.0	356.9-432.5	506.3-596.1	672.7-780.2	793.8-910.0	793.5-911.0	776.8-888.8	742.6-847.2	652.1-745.8	569.0-651.8
		12	845.0-961.4	846.8-962.6	857.8-972.5	859.5-973.7	838.5-955.7	836.3-954.2	814.0-934.2	814.3-934.4	817.7-937.2	820.3-939.5	818.3-937.9	830.5-947.8
	ปานกลาง	1	16.1-28.8	44.1-71.9	77.0-102.8	102.3-131.3	104.6-136.3	103.4-141.6	54.0-79.0	0.1-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.4	0.0-5.4
		3	46.5-69.3	115.5-157.0	210.4-265.9	317.9-384.4	380.7-451.1	428.8-504.9	394.8-464.3	229.8-284.8	66.9-95.5	1.5-5.0	0.4-2.6	8.7-20.0
		6	67.9-96.6	134.6-180.3	252.5-317.9	407.5-491.6	574.0-673.5	732.3-845.6	818.5-932.0	715.3-818.9	585.6-674.2	430.0-501.7	258.7-315.8	109.0-147.9
		9	549.8-632.6	470.3-553.4	421.1-499.8	432.6-520.8	596.2-698.9	780.3-902.3	910.1-1,040.6	911.1-1,043.1	888.9-1,014.5	847.3-964.3	745.9-850.9	651.9-744.7
		12	961.5-1,091.5	962.7-1,091.6	972.6-1,100.0	973.8-1,100.7	955.8-1,086.4	954.3-1,086.1	934.3-1,069.4	934.5-1,069.4	937.3-1,071.6	939.6-1,073.5	938.0-1,072.2	947.9-1,079.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-138.8	72.0-255.1	102.9-271.6	131.4-316.0	136.4-330.2	141.7-372.0	79.1-247.6	0.8-54.0	0.0-5.5	0.0-21.2	0.5-40.9	5.5-93.8
		3	69.4-240.6	157.1-441.1	266.0-603.2	384.5-763.9	451.2-837.0	505.0-921.1	464.4-840.4	284.9-606.1	95.6-292.8	5.1-79.2	2.7-66.7	20.1-139.0
		6	96.7-297.4	180.4-486.9	318.0-714.3	491.7-966.9	673.6-1,212.6	845.7-1,449.5	932.1-1,521.1	819.0-1,360.1	674.3-1,139.7	501.8-885.8	315.9-643.4	148.0-399.6
		9	632.7-1,068.3	553.5-1,003.0	499.9-929.9	520.9-1,021.4	699.0-1,256.2	902.4-1,555.7	1,040.7-1,722.6	1,043.2-1,733.9	1,014.6-1,668.5	964.4-1,571.5	851.0-1,396.4	744.8-1,228.3
		12	1,091.6-1,762.7	1,091.7-1,754.3	1,100.1-1,750.3	1,100.8-1,748.5	1,086.5-1,758.2	1,086.2-1,769.6	1,069.5-1,777.5	1,069.5-1,776.7	1,071.7-1,774.5	1,073.6-1,772.5	1,072.3-1,773.1	1,079.4-1,762.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.9-183.6	255.2-326.2	271.7-333.2	316.1-381.9	330.3-398.0	372.1-454.0	247.7-310.7	54.1-84.4	5.6-20.4	21.3-42.3	41.0-64.7	93.9-133.3
		3	240.7-307.7	441.2-546.4	603.3-720.2	764.0-890.5	837.1-962.2	921.2-1,056.0	840.5-961.3	606.2-714.4	292.9-366.9	79.3-118.8	66.8-101.9	139.1-189.6
		6	297.5-375.4	487.0-599.4	714.4-851.4	967.0-1,124.2	1,212.7-1,386.1	1,449.6-1,641.7	1,521.2-1,705.0	1,360.2-1,529.9	1,139.8-1,286.2	885.9-1,008.4	643.5-752.7	399.7-491.0
		9	1,068.4-1,205.5	1,003.1-1,147.4	930.0-1,069.0	1,021.5-1,187.6	1,256.3-1,435.7	1,555.8-1,764.2	1,722.7-1,936.6	1,734.0-1,950.8	1,668.6-1,873.2	1,571.6-1,761.0	1,396.5-1,566.8	1,228.4-1,379.6
		12	1,762.8-1,971.5	1,754.4-1,959.6	1,750.4-1,950.9	1,748.6-1,948.4	1,758.3-1,966.7	1,769.7-1,982.8	1,777.6-2,000.2	1,776.8-1,999.0	1,774.6-1,995.3	1,772.6-1,991.7	1,773.2-1,992.8	1,762.9-1,976.5
	รุนแรง	1	183.7-236.6	326.3-408.7	333.3-403.3	382.0-456.4	398.1-474.3	454.1-546.9	310.8-383.3	84.5-122.4	20.5-44.1	42.4-73.6	64.8-93.8	133.4-181.0
		3	307.8-385.7	546.5-667.0	720.3-851.3	890.6-1,030.7	962.3-1,099.7	1,056.1-1,204.1	961.4-1,093.6	714.5-834.9	367.0-452.0	118.9-168.1	102.0-145.7	189.7-249.9
		6	375.5-466.1	599.5-727.8	851.5-1,005.1	1,124.3-1,298.1	1,386.2-1,576.2	1,641.8-1,851.6	1,705.1-1,904.7	1,530.0-1,714.5	1,286.3-1,445.5	1,008.5-1,142.3	752.8-873.9	491.1-595.1
		9	1,205.6-1,354.9	1,147.5-1,305.5	1,069.1-1,221.8	1,187.7-1,371.5	1,435.8-1,632.6	1,764.3-1,992.2	1,936.7-2,169.1	1,950.9-2,186.6	1,873.3-2,095.3	1,761.1-1,966.6	1,566.9-1,751.7	1,379.7-1,544.0
		12	1,971.6-2,197.8	1,959.7-2,181.9	1,951.0-2,167.7	1,948.5-2,164.5	1,966.8-2,192.3	1,982.9-2,214.1	2,000.3-2,242.3	1,999.1-2,240.8	1,995.4-2,235.3	1,991.8-2,229.9	1,992.9-2,231.6	1,976.6-2,208.6
	รุนแรงที่สุด	1	>236.6	>408.7	>403.3	>456.4	>474.3	>546.9	>383.3	>122.4	>44.1	>73.6	>93.8	>181.0
		3	>385.7	>667.0	>851.3	>1,030.7	>1,099.7	>1,204.1	>1,093.6	>834.9	>452.0	>168.1	>145.7	>249.9
		6	>466.1	>727.8	>1,005.1	>1,298.1	>1,576.2	>1,851.6	>1,904.7	>1,714.5	>1,445.5	>1,142.3	>873.9	>595.1
		9	>1,354.9	>1,305.5	>1,221.8	>1,371.5	>1,632.6	>1,992.2	>2,169.1	>2,186.6	>2,095.3	>1,966.6	>1,751.7	>1,544.0
		12	>2,197.8	>2,181.9	>2,167.7	>2,164.5	>2,192.3	>2,214.1	>2,242.3	>2,240.8	>2,235.3	>2,229.9	>2,231.6	>2,208.6

ตารางที่ ฏ.17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.0	<56.7	<107.2	<124.4	<122.8	<113.3	<48.1	<0.1	<0.0	<0.0	<0.1	<1.6
		3	<42.5	<140.2	<318.6	<466.0	<511.4	<581.9	<503.5	<282.6	<72.7	<3.5	<2.3	<10.5
		6	<85.4	<179.2	<394.7	<597.9	<818.3	<1,058.8	<1,165.2	<1,004.7	<781.9	<554.5	<320.5	<136.9
		9	<725.5	<618.2	<607.8	<651.5	<861.5	<1,151.9	<1,308.7	<1,329.3	<1,287.2	<1,223.9	<1,042.4	<857.3
		12	<1,367.7	<1,346.2	<1,379.0	<1,368.5	<1,348.9	<1,389.9	<1,366.1	<1,374.1	<1,375.8	<1,368.8	<1,366.9	<1,357.9
	รุนแรง	1	10.0-22.4	56.7-92.9	107.2-138.0	124.4-159.0	122.8-155.9	113.3-161.4	48.1-81.7	0.1-0.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.4	1.6-4.2
		3	42.5-65.2	140.2-188.5	318.6-380.9	466.0-544.7	511.4-596.5	581.9-667.6	503.5-582.2	282.6-346.4	72.7-109.2	3.5-7.1	2.3-5.3	10.5-23.5
		6	85.4-116.5	179.2-233.7	394.7-467.0	597.9-693.4	818.3-929.9	1,058.8-1,183.8	1,165.2-1,292.7	1,004.7-1,123.9	781.9-884.9	554.5-638.8	320.5-389.6	136.9-184.0
		9	725.5-820.9	618.2-716.5	607.8-697.1	651.5-752.3	861.5-977.1	1,151.9-1,283.6	1,308.7-1,450.4	1,329.3-1,470.4	1,287.2-1,424.3	1,223.9-1,355.5	1,042.4-1,166.5	857.3-969.5
		12	1,367.7-1,513.3	1,346.2-1,495.6	1,379.0-1,523.0	1,368.5-1,514.9	1,348.9-1,498.7	1,389.9-1,532.8	1,366.1-1,512.2	1,374.1-1,518.7	1,375.8-1,520.1	1,368.8-1,514.4	1,366.9-1,512.9	1,357.9-1,505.0
	ปานกลาง	1	22.5-40.0	93.0-127.1	138.1-176.9	159.1-201.2	156.0-195.8	161.5-215.9	81.8-117.4	0.4-2.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-2.1	4.3-13.1
		3	65.3-98.5	188.6-244.4	381.0-452.2	544.8-633.5	596.6-692.4	667.7-763.3	582.3-670.4	346.5-420.6	109.3-148.6	7.2-17.4	5.4-13.6	23.6-42.3
		6	116.6-155.6	233.8-295.2	467.1-548.8	693.5-799.8	930.0-1,052.8	1,183.9-1,320.2	1,292.8-1,430.9	1,124.0-1,254.1	885.0-998.6	638.9-732.9	389.7-469.2	184.1-235.7
		9	821.0-925.8	716.6-826.0	697.2-795.9	752.4-864.4	977.2-1,104.1	1,283.7-1,426.6	1,450.5-1,603.6	1,470.5-1,622.7	1,424.4-1,572.4	1,355.6-1,498.0	1,166.6-1,301.9	969.6-1,093.0
		12	1,513.4-1,670.5	1,495.7-1,657.3	1,523.1-1,678.6	1,515.0-1,673.1	1,498.8-1,660.9	1,532.9-1,686.8	1,512.3-1,670.0	1,518.8-1,674.7	1,520.2-1,675.8	1,514.5-1,671.6	1,513.0-1,670.5	1,505.1-1,664.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.1-180.8	127.2-344.5	177.0-420.3	201.3-462.3	195.9-434.6	216.0-509.5	117.5-326.3	2.9-84.8	0.0-18.3	0.0-50.2	2.2-55.2	13.2-118.6
		3	98.6-315.6	244.5-584.7	452.3-836.4	633.6-1,098.0	692.5-1,198.6	763.4-1,254.9	670.5-1,127.1	420.7-834.3	148.7-399.7	17.5-133.7	13.7-106.3	42.4-192.1
		6	155.7-410.8	295.3-654.2	548.9-979.9	799.9-1,345.4	1,052.9-1,667.0	1,320.3-1,986.6	1,431.0-2,098.1	1,254.2-1,891.6	998.7-1,567.5	733.0-1,216.3	469.3-905.8	235.8-547.6
		9	925.9-1,447.4	826.1-1,384.6	796.0-1,291.8	864.5-1,433.3	1,104.2-1,736.0	1,426.7-2,120.3	1,603.7-2,339.3	1,622.8-2,351.9	1,572.5-2,282.2	1,498.1-2,182.6	1,302.0-1,963.9	1,093.1-1,708.0
		12	1,670.6-2,422.4	1,657.4-2,435.5	1,678.7-2,423.6	1,673.2-2,431.5	1,661.0-2,440.7	1,686.9-2,419.2	1,670.1-2,425.3	1,674.8-2,420.2	1,675.9-2,419.1	1,671.7-2,422.9	1,670.6-2,424.2	1,664.1-2,425.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	180.9-238.8	344.6-423.3	420.4-507.4	462.4-554.3	434.7-516.7	509.6-610.7	326.4-401.7	84.9-126.0	18.4-35.7	50.3-82.8	55.3-83.4	118.7-166.3
		3	315.7-397.5	584.8-703.2	836.5-959.4	1,098.1-1,243.8	1,198.7-1,358.9	1,255.0-1,407.3	1,127.2-1,269.5	834.4-970.0	399.8-490.2	133.8-186.1	106.4-147.9	192.2-252.4
		6	410.9-503.0	654.3-775.8	980.0-1,115.9	1,345.5-1,514.0	1,667.1-1,853.4	1,986.7-2,185.5	2,098.2-2,295.2	1,891.7-2,082.2	1,567.6-1,740.4	1,216.4-1,366.1	905.9-1,047.3	547.7-655.7
		9	1,447.5-1,605.2	1,384.7-1,556.8	1,291.9-1,442.9	1,433.4-1,608.0	1,736.1-1,927.1	2,120.4-2,326.0	2,339.4-2,555.7	2,352.0-2,565.9	2,282.3-2,490.8	2,182.7-2,384.3	1,964.0-2,161.5	1,708.1-1,894.3
		12	2,422.5-2,643.0	2,435.6-2,664.9	2,423.7-2,642.4	2,431.6-2,654.4	2,440.8-2,670.4	2,419.3-2,633.1	2,425.4-2,647.0	2,420.3-2,638.8	2,419.2-2,636.8	2,423.0-2,643.1	2,424.3-2,645.2	2,425.8-2,649.5
	รุนแรง	1	238.9-307.2	423.4-513.0	507.5-606.2	554.4-658.0	516.8-608.5	610.8-724.2	401.8-487.3	126.1-176.9	35.8-58.2	82.9-123.8	83.5-118.3	166.4-223.9
		3	397.6-491.7	703.3-836.2	959.5-1,094.1	1,243.9-1,402.4	1,359.0-1,533.5	1,407.4-1,572.3	1,269.6-1,423.9	970.1-1,119.6	490.3-593.0	186.2-249.3	148.0-198.0	252.5-323.4
		6	503.1-607.7	775.9-911.3	1,116.0-1,264.0	1,514.1-1,696.2	1,853.5-2,053.8	2,185.6-2,398.0	2,295.3-2,505.1	2,082.3-2,285.9	1,740.5-1,926.4	1,366.2-1,528.3	1,047.4-1,202.8	655.8-777.2
		9	1,605.3-1,774.5	1,556.9-1,742.8	1,443.0-1,605.4	1,608.1-1,796.4	1,927.2-2,132.2	2,326.1-2,545.3	2,555.8-2,785.9	2,566.0-2,793.1	2,490.9-2,712.4	2,384.4-2,598.7	2,161.6-2,372.7	1,894.4-2,094.3
		12	2,643.1-2,877.2	2,665.0-2,908.8	2,642.5-2,874.9	2,654.5-2,891.2	2,670.5-2,914.8	2,633.2-2,859.9	2,647.1-2,882.6	2,638.9-2,870.8	2,636.9-2,867.9	2,643.2-2,877.0	2,645.3-2,879.8	2,649.6-2,887.3
	รุนแรงที่สุด	1	>307.2	>513.0	>606.2	>658.0	>608.5	>724.2	>487.3	>176.9	>58.2	>123.8	>118.3	>223.9
		3	>491.7	>836.2	>1,094.1	>1,402.4	>1,533.5	>1,572.3	>1,423.9	>1,119.6	>593.0	>249.3	>198.0	>323.4
		6	>607.7	>911.3	>1,264.0	>1,696.2	>2,053.8	>2,398.0	>2,505.1	>2,285.9	>1,926.4	>1,528.3	>1,202.8	>777.2
		9	>1,774.5	>1,742.8	>1,605.4	>1,796.4	>2,132.2	>2,545.3	>2,785.9	>2,793.1	>2,712.4	>2,598.7	>2,372.7	>2,094.3
		12	>2,877.2	>2,908.8	>2,874.9	>2,891.2	>2,914.8	>2,859.9	>2,882.6	>2,870.8	>2,867.9	>2,877.0	>2,879.8	>2,887.3

ตารางที่ ฏ.18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<24.5	<17.9	<24.2	<28.8	<52.9	<57.2	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<18.3	<67.6	<104.2	<144.0	<144.7	<187.3	<250.1	<214.7	<102.4	<10.6	<0.2	<3.9
		6	<75.3	<93.6	<154.9	<217.5	<289.3	<379.8	<501.8	<452.2	<386.3	<331.1	<247.2	<150.2
		9	<430.0	<419.4	<371.8	<313.3	<321.4	<441.0	<583.5	<646.0	<619.5	<604.3	<495.1	<460.2
		12	<703.1	<673.8	<674.1	<693.0	<683.7	<701.0	<682.7	<683.3	<689.2	<695.0	<696.2	<701.5
	รุนแรง	1	2.0-6.3	24.5-39.4	17.9-29.3	24.2-36.5	28.8-42.2	52.9-71.3	57.2-83.3	0.1-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.4
		3	18.3-31.3	67.6-95.8	104.2-137.9	144.0-181.5	144.7-178.2	187.3-225.6	250.1-299.0	214.7-267.8	102.4-143.9	10.6-22.0	0.2-2.7	3.9-8.7
		6	75.3-109.5	93.6-129.1	154.9-199.2	217.5-268.3	289.3-346.9	379.8-442.4	501.8-575.1	452.2-523.3	386.3-453.2	331.1-391.2	247.2-308.5	150.2-205.0
		9	430.0-500.5	419.4-495.8	371.8-445.1	313.3-374.3	321.4-385.2	441.0-512.4	583.5-668.9	646.0-733.7	619.5-704.3	604.3-685.1	495.1-571.0	460.2-534.2
		12	703.1-793.7	673.8-769.2	674.1-769.9	693.0-785.4	683.7-777.8	701.0-792.5	682.7-776.7	683.3-776.5	689.2-781.7	695.0-786.6	696.2-787.7	701.5-791.8
	ปานกลาง	1	6.4-14.7	39.5-61.4	29.4-43.9	36.6-53.1	42.3-58.6	71.4-94.6	83.4-117.1	1.7-12.2	0.0-0.2	0.0-0.3	0.0-0.0	0.5-2.8
		3	31.4-53.6	95.9-135.4	138.0-179.0	181.6-225.8	178.3-217.2	225.7-269.6	299.1-354.9	267.9-323.8	144.0-190.3	22.1-39.3	2.8-10.5	8.8-21.8
		6	109.6-148.8	129.2-174.7	199.3-252.3	268.4-327.8	347.0-412.9	442.5-512.6	575.2-656.1	523.4-602.3	453.3-528.2	391.3-459.0	308.6-371.8	205.1-263.9
		9	500.6-579.4	495.9-582.4	445.2-528.6	374.4-443.9	385.3-458.2	512.5-592.3	669.0-763.4	733.8-830.0	704.4-797.3	685.2-773.5	571.1-655.1	534.3-616.6
		12	793.8-892.5	769.3-874.1	770.0-875.2	785.5-886.6	777.9-881.1	792.6-892.8	776.8-879.9	776.6-878.9	781.8-883.0	786.7-886.9	787.8-887.7	791.9-890.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.8-116.7	61.5-222.3	44.0-151.5	53.2-174.7	58.7-168.5	94.7-227.3	117.2-345.2	12.3-159.5	0.3-36.1	0.4-61.4	0.1-37.9	2.9-113.2
		3	53.7-230.7	135.5-396.2	179.1-430.9	225.9-480.7	217.3-432.9	269.7-507.0	355.0-656.0	323.9-631.3	190.4-477.2	39.4-225.3	10.6-119.0	21.9-188.6
		6	148.9-405.0	174.8-485.8	252.4-569.5	327.9-662.8	413.0-768.6	512.7-874.0	656.2-1,061.4	602.4-1,002.7	528.3-915.5	459.1-815.7	371.9-712.4	264.0-613.1
		9	579.5-984.8	582.5-1,042.6	528.7-975.2	444.0-816.0	458.3-852.2	592.4-1,006.1	763.5-1,238.1	830.1-1,306.3	797.4-1,256.3	773.6-1,207.9	655.2-1,078.8	616.7-1,036.5
		12	892.6-1,375.2	874.2-1,394.1	875.3-1,397.6	886.7-1,384.2	881.2-1,394.0	892.9-1,387.7	880.0-1,391.0	879.0-1,386.4	883.1-1,382.4	887.0-1,378.5	887.8-1,377.6	890.5-1,372.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.8-163.7	222.4-285.5	151.6-193.2	174.8-221.5	168.6-208.9	227.4-273.3	345.3-430.1	159.6-235.8	36.2-59.1	61.5-103.3	38.0-62.2	113.3-176.1
		3	230.8-304.3	396.3-493.4	431.0-518.7	480.8-565.8	433.0-503.3	507.1-583.1	656.1-752.6	631.4-731.8	477.3-578.5	225.4-310.8	119.1-173.1	188.7-270.4
		6	405.1-499.0	485.9-601.2	569.6-678.2	662.9-773.3	768.7-882.7	874.1-986.1	1,061.5-1,184.4	1,002.8-1,125.3	915.6-1,035.9	815.8-927.9	712.5-822.3	613.2-733.0
		9	984.9-1,110.3	1,042.7-1,188.7	975.3-1,117.5	816.1-934.6	852.3-978.6	1,006.2-1,135.0	1,238.2-1,382.5	1,306.4-1,449.5	1,256.4-1,394.2	1,208.0-1,337.9	1,078.9-1,208.0	1,036.6-1,165.6
		12	1,375.3-1,519.0	1,394.2-1,550.8	1,397.7-1,555.0	1,384.3-1,533.4	1,394.1-1,548.6	1,387.8-1,536.3	1,391.1-1,544.8	1,386.5-1,539.3	1,382.5-1,532.3	1,378.6-1,525.4	1,377.7-1,523.9	1,372.7-1,516.5
	รุนแรง	1	163.8-220.6	285.6-359.1	193.3-241.4	221.6-275.5	209.0-255.1	273.4-324.9	430.2-527.5	235.9-330.9	59.2-88.2	103.4-157.1	62.3-92.7	176.2-255.5
		3	304.4-391.4	493.5-604.9	518.8-617.2	565.9-660.2	503.4-580.8	583.2-666.5	752.7-858.2	731.9-842.6	578.6-692.9	310.9-414.4	173.2-240.0	270.5-371.1
		6	499.1-606.2	601.3-733.2	678.3-799.8	773.4-895.4	882.8-1,007.5	986.2-1,107.6	1,184.5-1,316.5	1,125.4-1,257.6	1,036.0-1,166.2	928.0-1,049.9	822.4-942.7	733.1-867.2
		9	1,110.4-1,246.0	1,188.8-1,348.0	1,117.6-1,272.9	934.7-1,064.0	978.7-1,117.0	1,135.1-1,274.7	1,382.6-1,537.9	1,449.6-1,603.0	1,394.3-1,541.9	1,338.0-1,476.8	1,208.1-1,347.1	1,165.7-1,305.0
		12	1,519.1-1,672.5	1,550.9-1,718.7	1,555.1-1,723.7	1,533.5-1,692.9	1,548.7-1,714.4	1,536.4-1,695.4	1,544.9-1,709.5	1,539.4-1,703.3	1,532.4-1,692.6	1,525.5-1,682.5	1,524.0-1,680.2	1,516.6-1,670.1
	รุนแรงที่สุด	1	>220.6	>359.1	>241.4	>275.5	>255.1	>324.9	>527.5	>330.9	>88.2	>157.1	>92.7	>255.5
		3	>391.4	>604.9	>617.2	>660.2	>580.8	>666.5	>858.2	>842.6	>692.9	>414.4	>240.0	>371.1
		6	>606.2	>733.2	>799.8	>895.4	>1,007.5	>1,107.6	>1,316.5	>1,257.6	>1,166.2	>1,049.9	>942.7	>867.2
		9	>1,246.0	>1,348.0	>1,272.9	>1,064.0	>1,117.0	>1,274.7	>1,537.9	>1,603.0	>1,541.9	>1,476.8	>1,347.1	>1,305.0
		12	>1,672.5	>1,718.7	>1,723.7	>1,692.9	>1,714.4	>1,695.4	>1,709.5	>1,703.3	>1,692.6	>1,682.5	>1,680.2	>1,670.1

ตารางที่ ฏ.19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<31.9	<33.4	<47.9	<42.3	<48.3	<55.7	<50.1	<14.3	<0.9	<0.0	<0.0
		3	<11.5	<68.9	<135.8	<208.4	<219.6	<238.9	<272.4	<281.9	<254.5	<145.0	<33.9	<6.5
		6	<206.0	<149.4	<176.2	<269.1	<377.4	<487.6	<588.0	<647.7	<641.3	<545.9	<422.8	<302.9
		9	<637.3	<596.5	<557.3	<522.1	<480.6	<551.6	<685.3	<852.5	<926.8	<898.7	<792.1	<703.5
		12	<1,011.1	<1,002.5	<1,008.2	<995.3	<964.4	<949.9	<981.2	<1,018.9	<1,033.1	<1,011.4	<1,007.3	<999.5
	รุนแรง	1	1.3-7.1	31.9-51.0	33.4-49.7	47.9-67.6	42.3-63.6	48.3-75.6	55.7-85.8	50.1-83.2	14.3-28.4	0.9-2.7	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	11.5-27.7	68.9-106.2	135.8-182.7	208.4-261.6	219.6-274.7	238.9-299.7	272.4-340.0	281.9-376.5	254.5-334.0	145.0-203.7	33.9-59.7	6.5-15.0
		6	206.0-290.3	149.4-218.9	176.2-245.4	269.1-347.2	377.4-467.4	487.6-584.4	588.0-697.2	647.7-767.3	641.3-764.6	545.9-665.8	422.8-530.7	302.9-401.5
		9	637.3-780.4	596.5-738.2	557.3-694.7	522.1-654.6	480.6-604.2	551.6-673.7	685.3-816.4	852.5-1,001.9	926.8-1,079.8	898.7-1,055.3	792.1-940.9	703.5-852.5
		12	1,011.1-1,189.0	1,002.5-1,181.0	1,008.2-1,186.2	995.3-1,174.6	964.4-1,147.3	949.9-1,134.7	981.2-1,161.9	1,018.9-1,194.1	1,033.1-1,206.7	1,011.4-1,188.1	1,007.3-1,184.6	999.5-1,177.8
	ปานกลาง	1	7.2-20.8	51.1-76.6	49.8-73.3	67.7-93.2	63.7-92.2	75.7-106.7	85.9-122.4	83.3-127.1	28.5-53.4	2.8-8.0	0.0-0.2	0.2-2.3
		3	27.8-57.3	106.3-156.9	182.8-238.8	261.7-323.8	274.8-340.6	299.8-373.0	340.1-420.0	376.6-468.4	334.1-423.0	203.8-278.7	59.8-100.7	15.1-38.9
		6	290.4-396.2	219.0-310.8	245.5-332.9	347.3-440.0	467.5-574.2	584.5-696.5	697.3-821.8	767.4-903.2	764.7-904.9	665.9-804.3	530.8-656.8	401.6-521.8
		9	780.5-946.0	738.3-903.7	694.8-855.8	654.7-810.3	604.3-750.6	673.8-816.2	816.5-966.3	1,002.0-1,170.5	1,079.9-1,251.2	1,055.4-1,231.3	941.0-1,109.6	852.6-1,023.8
		12	1,189.1-1,389.3	1,181.1-1,382.2	1,186.3-1,386.5	1,174.7-1,376.9	1,147.4-1,355.0	1,134.8-1,344.8	1,162.0-1,366.3	1,194.2-1,390.9	1,206.8-1,401.1	1,188.2-1,386.7	1,184.7-1,384.1	1,177.9-1,378.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.9-165.3	76.7-261.0	73.4-232.1	93.3-273.5	92.3-311.5	106.8-310.2	122.5-362.2	127.2-427.4	53.5-283.3	8.1-170.3	0.3-73.3	2.4-176.9
		3	57.4-372.5	157.0-542.2	238.9-590.2	323.9-685.7	340.7-734.9	373.1-813.5	420.1-883.7	468.5-987.1	423.1-951.7	278.8-788.2	100.8-482.4	39.0-383.8
		6	396.3-1,101.2	310.9-964.6	333.0-915.6	440.1-998.3	574.3-1,199.8	696.6-1,318.6	821.9-1,491.3	903.3-1,626.3	905.0-1,655.5	804.4-1,565.8	656.9-1,380.0	521.9-1,273.7
		9	946.1-1,860.1	903.8-1,834.8	855.9-1,770.3	810.4-1,695.9	750.7-1,599.8	816.3-1,618.3	966.4-1,775.6	1,170.6-2,057.5	1,251.3-2,138.0	1,231.4-2,148.2	1,109.7-2,002.4	1,023.9-1,957.6
		12	1,389.4-2,436.4	1,382.3-2,436.7	1,386.6-2,433.8	1,377.0-2,438.4	1,355.1-2,458.8	1,344.9-2,467.5	1,366.4-2,443.5	1,391.0-2,413.4	1,401.2-2,407.3	1,386.8-2,421.5	1,384.2-2,426.3	1,378.8-2,431.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.4-230.1	261.1-332.8	232.2-292.5	273.6-341.8	311.6-398.5	310.3-386.4	362.3-452.1	427.5-543.1	283.4-383.5	170.4-265.4	73.4-117.9	177.0-285.6
		3	372.6-516.9	542.3-693.4	590.3-715.0	685.8-808.1	735.0-870.6	813.6-965.3	883.8-1,039.6	987.2-1,160.1	951.8-1,133.3	788.3-977.7	482.5-646.9	383.9-556.6
		6	1,101.3-1,359.3	964.7-1,211.8	915.7-1,128.6	998.4-1,190.8	1,199.9-1,411.9	1,318.7-1,522.1	1,491.4-1,705.4	1,626.4-1,856.0	1,655.6-1,894.7	1,565.9-1,813.0	1,380.1-1,621.8	1,273.8-1,538.9
		9	1,860.2-2,157.6	1,834.9-2,141.7	1,770.4-2,073.5	1,696.0-1,989.9	1,599.9-1,885.4	1,618.4-1,883.1	1,775.7-2,035.2	2,057.6-2,336.8	2,138.1-2,414.0	2,148.3-2,434.9	2,002.5-2,284.8	1,957.7-2,259.0
		12	2,436.5-2,764.6	2,436.8-2,767.9	2,433.9-2,762.1	2,438.5-2,772.0	2,458.9-2,809.0	2,467.6-2,824.8	2,443.6-2,783.2	2,413.5-2,732.7	2,407.4-2,720.4	2,421.6-2,745.2	2,426.4-2,752.7	2,431.4-2,761.8
	รุนแรง	1	230.2-308.4	332.9-416.2	292.6-362.1	341.9-420.4	398.6-500.0	386.5-474.0	452.2-555.3	543.2-677.2	383.6-503.4	265.5-386.7	118.0-173.9	285.7-424.8
		3	517.0-691.8	693.5-869.1	715.1-856.0	808.2-944.5	870.7-1,022.6	965.4-1,135.4	1,039.7-1,212.8	1,160.2-1,352.0	1,133.4-1,336.7	977.8-1,194.8	647.0-843.2	556.7-770.4
		6	1,359.4-1,653.6	1,211.9-1,496.2	1,128.7-1,371.4	1,190.9-1,406.4	1,412.0-1,648.3	1,522.2-1,746.2	1,705.5-1,939.6	1,856.1-2,106.6	1,894.8-2,155.9	1,813.1-2,084.5	1,621.9-1,889.8	1,539.0-1,838.0
		9	2,157.7-2,484.8	2,141.8-2,480.6	2,073.6-2,408.9	1,990.0-2,315.2	1,885.5-2,202.8	1,883.2-2,175.6	2,035.3-2,319.4	2,336.9-2,640.6	2,414.1-2,713.2	2,435.0-2,746.1	2,284.9-2,592.4	2,259.1-2,589.6
		12	2,764.7-3,121.2	2,768.0-3,127.8	2,762.2-3,118.8	2,772.1-3,134.7	2,809.1-3,190.9	2,824.9-3,214.9	2,783.3-3,152.9	2,732.8-3,079.0	2,720.5-3,059.6	2,745.3-3,096.5	2,752.8-3,107.2	2,761.9-3,120.9
	รุนแรงที่สุด	1	>308.4	>416.2	>362.1	>420.4	>500.0	>474.0	>555.3	>677.2	>503.4	>386.7	>173.9	>424.8
		3	>691.8	>869.1	>856.0	>944.5	>1,022.6	>1,135.4	>1,212.8	>1,352.0	>1,336.7	>1,194.8	>843.2	>770.4
		6	>1,653.6	>1,496.2	>1,371.4	>1,406.4	>1,648.3	>1,746.2	>1,939.6	>2,106.6	>2,155.9	>2,084.5	>1,889.8	>1,838.0
		9	>2,484.8	>2,480.6	>2,408.9	>2,315.2	>2,202.8	>2,175.6	>2,319.4	>2,640.6	>2,713.2	>2,746.1	>2,592.4	>2,589.6
		12	>3,121.2	>3,127.8	>3,118.8	>3,134.7	>3,190.9	>3,214.9	>3,152.9	>3,079.0	>3,059.6	>3,096.5	>3,107.2	>3,120.9

ตารางที่ ฏ.20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<20.9	<11.1	<11.6	<17.7	<26.1	<63.3	<88.2	<32.4	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<16.5	<62.2	<98.9	<105.1	<100.4	<125.1	<211.6	<331.8	<404.7	<283.5	<85.4	<5.3
		6	<358.6	<205.3	<133.3	<182.2	<243.5	<297.8	<402.6	<548.3	<649.2	<625.0	<571.7	<496.7
		9	<710.9	<724.9	<686.4	<578.8	<402.2	<356.3	<506.8	<715.5	<884.4	<864.2	<795.4	<743.9
		12	<950.5	<952.6	<947.0	<946.4	<941.6	<920.9	<939.0	<952.6	<984.0	<993.2	<993.7	<982.2
	รุนแรง	1	5.9-11.4	20.9-32.8	11.1-21.3	11.6-20.4	17.7-28.8	26.1-42.3	63.3-94.9	88.2-146.8	32.4-73.9	0.5-1.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	16.5-36.7	62.2-95.3	98.9-130.7	105.1-135.4	100.4-131.7	125.1-160.0	211.6-260.6	331.8-410.2	404.7-505.3	283.5-376.0	85.4-138.4	5.3-19.9
		6	358.6-476.4	205.3-291.2	133.3-194.5	182.2-237.0	243.5-303.4	297.8-359.2	402.6-474.3	548.3-648.9	649.2-775.1	625.0-757.5	571.7-698.6	496.7-624.3
		9	710.9-868.3	724.9-881.4	686.4-841.1	578.8-721.8	402.2-517.2	356.3-446.7	506.8-601.8	715.5-843.3	884.4-1,029.5	864.2-1,014.5	795.4-942.8	743.9-896.4
		12	950.5-1,126.1	952.6-1,128.3	947.0-1,123.4	946.4-1,122.4	941.6-1,118.3	920.9-1,100.2	939.0-1,116.5	952.6-1,128.9	984.0-1,155.5	993.2-1,163.5	993.7-1,164.1	982.2-1,154.1
	ปานกลาง	1	11.5-25.5	32.9-51.0	21.4-35.8	20.5-33.2	28.9-46.6	42.4-62.5	95.0-129.8	146.9-206.3	74.0-130.0	2.0-8.2	0.0-0.0	0.0-2.8
		3	36.8-69.0	95.4-140.6	130.8-174.2	135.5-175.5	131.8-170.7	160.1-202.7	260.7-318.5	410.3-502.3	505.4-624.2	376.1-488.9	138.5-210.1	20.0-53.0
		6	476.5-620.3	291.3-402.6	194.6-273.0	237.1-305.6	303.5-376.3	359.3-432.3	474.4-557.0	649.0-763.1	775.2-918.6	757.6-909.7	698.7-845.2	624.4-774.6
		9	868.4-1,049.8	881.5-1,061.0	841.2-1,019.7	721.9-889.2	517.3-656.8	446.8-555.6	601.9-711.3	843.4-987.9	1,029.6-1,192.3	1,014.6-1,183.5	942.9-1,109.4	896.5-1,070.6
		12	1,126.2-1,324.7	1,128.4-1,326.7	1,123.5-1,322.9	1,122.5-1,321.5	1,118.4-1,318.5	1,100.3-1,304.0	1,116.6-1,317.3	1,129.0-1,327.7	1,155.6-1,348.4	1,163.6-1,354.7	1,164.2-1,355.4	1,154.2-1,347.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.6-178.6	51.1-182.7	35.9-150.0	33.3-149.0	46.7-183.6	62.6-197.5	129.9-351.5	206.4-586.6	130.1-533.6	8.3-215.1	0.1-85.8	2.9-169.3
		3	69.1-386.1	140.7-468.4	174.3-450.3	175.6-426.9	170.8-428.2	202.8-469.9	318.6-652.4	502.4-1,030.3	624.3-1,311.0	489.0-1,186.7	210.2-756.5	53.1-421.2
		6	620.4-1,502.7	402.7-1,165.0	273.1-825.3	305.7-751.1	376.4-831.2	432.4-864.8	557.1-1,016.2	763.2-1,368.2	918.7-1,689.0	909.8-1,736.5	845.3-1,653.1	774.7-1,633.2
		9	1,049.9-2,043.5	1,061.1-2,038.6	1,019.8-2,002.2	889.3-1,836.0	656.9-1,509.1	555.7-1,214.7	711.4-1,315.9	988.0-1,751.7	1,192.4-2,039.7	1,183.6-2,064.9	1,109.5-1,987.5	1,070.7-2,009.5
		12	1,324.8-2,373.2	1,326.8-2,370.4	1,323.0-2,376.0	1,321.6-2,374.0	1,318.6-2,379.8	1,304.1-2,390.3	1,317.4-2,378.5	1,327.8-2,370.3	1,348.5-2,356.7	1,354.8-2,347.7	1,355.5-2,349.9	1,347.6-2,357.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.7-246.1	182.8-234.7	150.1-195.9	149.1-197.3	183.7-239.1	197.6-249.0	351.6-431.6	586.7-725.1	533.7-695.8	215.2-333.0	85.9-140.7	169.4-262.9
		3	386.2-527.2	468.5-596.5	450.4-551.1	427.0-518.0	428.3-522.8	470.0-564.7	652.5-764.5	1,030.4-1,206.8	1,311.1-1,541.6	1,186.8-1,430.7	756.6-971.7	421.3-595.7
		6	1,502.8-1,809.5	1,165.1-1,447.7	825.4-1,034.5	751.2-912.9	831.3-992.3	864.9-1,013.3	1,016.3-1,167.0	1,368.3-1,559.8	1,689.1-1,935.1	1,736.6-2,002.9	1,653.2-1,915.7	1,633.3-1,919.1
		9	2,043.6-2,365.1	2,038.7-2,353.6	2,002.3-2,321.2	1,836.1-2,149.2	1,509.2-1,805.3	1,214.8-1,443.1	1,316.0-1,513.4	1,751.8-1,993.1	2,039.8-2,304.7	2,065.0-2,340.7	1,987.6-2,264.3	2,009.6-2,310.1
		12	2,373.3-2,704.1	2,370.5-2,699.0	2,376.1-2,708.4	2,374.1-2,706.5	2,379.9-2,715.8	2,390.4-2,735.7	2,378.6-2,713.7	2,370.4-2,697.7	2,356.8-2,672.8	2,347.8-2,657.7	2,350.0-2,660.5	2,357.2-2,673.4
	รุนแรง	1	246.2-327.1	234.8-295.3	196.0-249.8	197.4-254.3	239.2-304.2	249.1-308.4	431.7-522.7	725.2-883.0	695.9-886.1	333.1-482.5	140.8-210.8	263.0-380.6
		3	527.3-696.8	596.6-745.5	551.2-666.0	518.1-621.6	522.9-630.8	564.8-671.9	764.6-889.1	1,206.9-1,402.6	1,541.7-1,797.7	1,430.8-1,705.2	971.8-1,222.2	595.8-808.7
		6	1,809.6-2,153.9	1,447.8-1,771.2	1,034.6-1,275.3	913.0-1,097.1	992.4-1,174.5	1,013.4-1,179.5	1,167.1-1,333.4	1,559.9-1,768.8	1,935.2-2,204.3	2,003.0-2,294.8	1,915.8-2,204.5	1,919.2-2,235.7
		9	2,365.2-2,718.2	2,353.7-2,698.9	2,321.3-2,671.6	2,149.3-2,495.4	1,805.4-2,137.8	1,443.2-1,699.3	1,513.5-1,730.9	1,993.2-2,256.0	2,304.8-2,592.4	2,340.8-2,640.1	2,264.4-2,565.6	2,310.2-2,638.9
		12	2,704.2-3,064.4	2,699.1-3,056.5	2,708.5-3,070.2	2,706.6-3,068.6	2,715.9-3,082.0	2,735.8-3,112.5	2,713.8-3,078.7	2,697.8-3,053.6	2,672.9-3,016.3	2,657.8-2,993.9	2,660.6-2,997.4	2,673.5-3,016.9
	รุนแรงที่สุด	1	>327.1	>295.3	>249.8	>254.3	>304.2	>308.4	>522.7	>883.0	>886.1	>482.5	>210.8	>380.6
		3	>696.8	>745.5	>666.0	>621.6	>630.8	>671.9	>889.1	>1,402.6	>1,797.7	>1,705.2	>1,222.2	>808.7
		6	>2,153.9	>1,771.2	>1,275.3	>1,097.1	>1,174.5	>1,179.5	>1,333.4	>1,768.8	>2,204.3	>2,294.8	>2,204.5	>2,235.7
		9	>2,718.2	>2,698.9	>2,671.6	>2,495.4	>2,137.8	>1,699.3	>1,730.9	>2,256.0	>2,592.4	>2,640.1	>2,565.6	>2,638.9
		12	>3,064.4	>3,056.5	>3,070.2	>3,068.6	>3,082.0	>3,112.5	>3,078.7	>3,053.6	>3,016.3	>2,993.9	>2,997.4	>3,016.9

ตารางที่ ฏ.21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<27.3	<22.6	<24.1	<28.4	<44.9	<73.7	<81.0	<72.9	<3.8	<0.0	<0.0
		3	<19.3	<70.1	<142.8	<168.5	<160.8	<194.7	<253.9	<356.3	<474.8	<353.2	<157.1	<25.6
		6	<459.2	<335.6	<219.9	<268.2	<339.4	<421.4	<513.4	<622.2	<806.0	<802.1	<732.7	<622.3
		9	<913.1	<932.2	<900.8	<789.8	<649.5	<530.3	<640.5	<813.8	<1,060.3	<1,104.2	<1,019.3	<973.0
		12	<1,210.9	<1,215.6	<1,248.6	<1,249.8	<1,253.0	<1,234.7	<1,215.4	<1,182.5	<1,202.2	<1,241.3	<1,242.2	<1,239.9
	รุนแรง	1	5.9-10.2	27.3-49.2	22.6-37.7	24.1-42.0	28.4-44.6	44.9-65.9	73.7-101.4	81.0-121.8	72.9-128.2	3.8-9.2	0.0-0.0	0.0-0.8
		3	19.3-44.5	70.1-119.3	142.8-183.0	168.5-212.6	160.8-205.6	194.7-242.5	253.9-312.6	356.3-438.1	474.8-581.3	353.2-454.7	157.1-224.8	25.6-50.4
		6	459.2-586.8	335.6-441.5	219.9-295.2	268.2-339.0	339.4-417.4	421.4-502.6	513.4-606.5	622.2-738.2	806.0-944.4	802.1-943.3	732.7-867.6	622.3-757.0
		9	913.1-1,079.8	932.2-1,096.3	900.8-1,063.1	789.8-947.7	649.5-789.3	530.3-645.7	640.5-757.7	813.8-960.6	1,060.3-1,227.6	1,104.2-1,272.9	1,019.3-1,184.4	973.0-1,137.1
		12	1,210.9-1,406.5	1,215.6-1,410.4	1,248.6-1,439.3	1,249.8-1,440.4	1,253.0-1,443.3	1,234.7-1,427.6	1,215.4-1,410.7	1,182.5-1,383.3	1,202.2-1,399.9	1,241.3-1,432.3	1,242.2-1,433.5	1,239.9-1,431.2
	ปานกลาง	1	10.3-23.3	49.3-72.6	37.8-57.8	42.1-61.9	44.7-67.3	66.0-91.4	101.5-136.0	121.9-178.8	128.3-191.6	9.3-23.5	0.1-1.2	0.9-7.3
		3	44.6-80.8	119.4-170.6	183.1-232.8	212.7-265.7	205.7-259.9	242.6-299.1	312.7-381.5	438.2-533.6	581.4-705.2	454.8-577.8	224.9-314.1	50.5-100.2
		6	586.9-740.2	441.6-571.4	295.3-388.9	339.1-423.3	417.5-508.8	502.7-595.9	606.6-712.8	738.3-870.5	944.5-1,100.9	943.4-1,103.4	867.7-1,021.1	757.1-913.3
		9	1,079.9-1,269.4	1,096.4-1,282.1	1,063.2-1,246.9	947.8-1,128.5	789.4-951.1	645.8-779.4	757.8-891.0	960.7-1,127.1	1,227.7-1,415.2	1,273.0-1,461.7	1,184.5-1,370.2	1,137.2-1,322.5
		12	1,406.6-1,626.3	1,410.5-1,629.1	1,439.4-1,652.2	1,440.5-1,653.0	1,443.4-1,655.3	1,427.7-1,643.0	1,410.8-1,629.4	1,383.4-1,609.3	1,400.0-1,622.1	1,432.4-1,646.1	1,433.6-1,647.5	1,431.3-1,645.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-177.6	72.7-234.2	57.9-211.3	62.0-205.1	67.4-245.6	91.5-255.3	136.1-360.0	178.9-583.2	191.7-655.7	23.6-274.1	1.3-119.7	7.4-171.3
		3	80.9-418.2	170.7-518.1	232.9-543.3	265.8-576.4	260.0-588.6	299.2-627.0	381.6-773.8	533.7-1,070.5	705.3-1,398.6	577.9-1,326.5	314.2-948.8	100.3-494.6
		6	740.3-1,655.9	571.5-1,379.1	389.0-987.3	423.4-916.9	508.9-1,027.3	596.0-1,106.3	712.9-1,284.7	870.6-1,582.1	1,101.0-1,929.1	1,103.5-1,956.0	1,021.2-1,845.2	913.4-1,784.1
		9	1,269.5-2,286.8	1,282.2-2,267.2	1,247.0-2,222.6	1,128.6-2,109.4	951.2-1,847.6	779.5-1,522.7	891.1-1,604.5	1,127.2-2,013.1	1,415.3-2,390.9	1,461.8-2,439.7	1,370.3-2,344.6	1,322.6-2,301.0
		12	1,626.4-2,774.3	1,629.2-2,769.5	1,652.3-2,747.7	1,653.1-2,745.2	1,655.4-2,742.4	1,643.1-2,752.6	1,629.5-2,763.7	1,609.4-2,793.4	1,622.2-2,783.8	1,646.2-2,753.3	1,647.6-2,754.9	1,645.3-2,754.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.7-248.8	234.3-295.6	211.4-272.4	205.2-260.3	245.7-316.8	255.4-314.9	360.1-440.6	583.3-737.7	655.8-836.1	274.2-403.0	119.8-186.7	171.4-257.5
		3	418.3-564.3	518.2-648.4	543.4-653.1	576.5-681.9	588.7-702.5	627.1-737.4	773.9-904.3	1,070.6-1,247.5	1,398.7-1,626.6	1,326.6-1,586.3	948.9-1,189.5	494.7-663.0
		6	1,656.0-1,969.8	1,379.2-1,663.0	987.4-1,201.0	917.0-1,084.1	1,027.4-1,199.4	1,106.4-1,271.8	1,284.8-1,468.1	1,582.2-1,810.0	1,929.2-2,191.4	1,956.1-2,227.2	1,845.3-2,108.7	1,784.2-2,069.7
		9	2,286.9-2,612.0	2,267.3-2,579.6	2,222.7-2,532.0	2,109.5-2,425.2	1,847.7-2,140.5	1,522.8-1,766.1	1,604.6-1,832.3	2,013.2-2,294.6	2,391.0-2,696.1	2,439.8-2,744.8	2,344.7-2,651.4	2,301.1-2,610.4
		12	2,774.4-3,134.5	2,769.6-3,127.0	2,747.8-3,087.6	2,745.3-3,083.8	2,742.5-3,078.8	2,752.7-3,097.0	2,763.8-3,117.7	2,793.5-3,165.5	2,783.9-3,148.5	2,753.4-3,098.6	2,755.0-3,100.1	2,754.5-3,100.4
	รุนแรง	1	248.9-335.3	295.7-366.6	272.5-343.8	260.4-324.1	316.9-400.0	315.0-382.7	440.7-531.9	737.8-916.0	836.2-1,045.5	403.1-563.1	186.8-271.1	257.6-365.1
		3	564.4-738.8	648.5-798.1	653.2-777.1	682.0-799.4	702.6-830.2	737.5-860.1	904.4-1,048.7	1,247.6-1,442.9	1,626.7-1,878.2	1,586.4-1,877.7	1,189.6-1,466.7	663.1-863.5
		6	1,969.9-2,320.8	1,663.1-1,982.6	1,201.1-1,442.9	1,084.2-1,270.3	1,199.5-1,390.0	1,271.9-1,453.5	1,468.2-1,668.8	1,810.1-2,059.5	2,191.5-2,477.4	2,227.3-2,523.4	2,108.8-2,396.8	2,069.8-2,384.5
		9	2,612.1-2,967.7	2,579.7-2,920.2	2,532.1-2,869.4	2,425.3-2,771.3	2,140.6-2,463.1	1,766.2-2,034.2	1,832.4-2,081.3	2,294.7-2,601.8	2,696.2-3,027.5	2,744.9-3,075.8	2,651.5-2,985.3	2,610.5-2,947.6
		12	3,134.6-3,526.0	3,127.1-3,515.4	3,087.7-3,455.8	3,083.9-3,450.2	3,078.9-3,442.7	3,097.1-3,470.0	3,117.8-3,501.5	3,165.6-3,570.0	3,148.6-3,544.8	3,098.7-3,473.0	3,100.2-3,474.4	3,100.5-3,475.8
	รุนแรงที่สุด	1	>335.3	>366.6	>343.8	>324.1	>400.0	>382.7	>531.9	>916.0	>1,045.5	>563.1	>271.1	>365.1
		3	>738.8	>798.1	>777.1	>799.4	>830.2	>860.1	>1,048.7	>1,442.9	>1,878.2	>1,877.7	>1,466.7	>863.5
		6	>2,320.8	>1,982.6	>1,442.9	>1,270.3	>1,390.0	>1,453.5	>1,668.8	>2,059.5	>2,477.4	>2,523.4	>2,396.8	>2,384.5
		9	>2,967.7	>2,920.2	>2,869.4	>2,771.3	>2,463.1	>2,034.2	>2,081.3	>2,601.8	>3,027.5	>3,075.8	>2,985.3	>2,947.6
		12	>3,526.0	>3,515.4	>3,455.8	>3,450.2	>3,442.7	>3,470.0	>3,501.5	>3,570.0	>3,544.8	>3,473.0	>3,474.4	>3,475.8

ตารางที่ ฏ.22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะปานกลางค่อนไปทางแห้งแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<59.4	<73.1	<99.1	<103.9	<112.8	<77.5	<30.2	<5.5	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<21.1	<135.1	<254.0	<386.2	<462.6	<514.2	<505.1	<395.2	<213.1	<74.3	<15.7	<3.4
		6	<152.2	<200.1	<308.3	<509.6	<749.6	<953.1	<1,081.1	<1,039.3	<903.4	<689.5	<468.8	<269.0
		9	<818.9	<735.1	<665.4	<677.9	<820.1	<1,022.7	<1,221.9	<1,343.2	<1,360.4	<1,294.7	<1,132.9	<985.5
		12	<1,441.5	<1,450.0	<1,450.2	<1,427.8	<1,409.6	<1,402.4	<1,393.4	<1,424.4	<1,445.0	<1,442.2	<1,440.3	<1,443.8
	รุนแรง	1	5.4-16.3	59.4-90.6	73.1-103.4	99.1-133.1	103.9-142.7	112.8-157.1	77.5-112.1	30.2-54.8	5.5-12.7	0.2-0.6	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	21.1-46.5	135.1-187.8	254.0-324.9	386.2-470.8	462.6-553.5	514.2-611.7	505.1-601.6	395.2-484.5	213.1-280.0	74.3-116.6	15.7-32.1	3.4-11.1
		6	152.2-219.9	200.1-275.0	308.3-399.5	509.6-619.2	749.6-880.5	953.1-1,100.2	1,081.1-1,237.6	1,039.3-1,192.3	903.4-1,048.6	689.5-821.7	468.8-576.1	269.0-354.5
		9	818.9-976.5	735.1-887.2	665.4-812.9	677.9-825.0	820.1-974.7	1,022.7-1,190.2	1,221.9-1,401.3	1,343.2-1,533.3	1,360.4-1,551.5	1,294.7-1,483.0	1,132.9-1,306.9	985.5-1,149.6
		12	1,441.5-1,652.9	1,450.0-1,659.7	1,450.2-1,660.7	1,427.8-1,641.6	1,409.6-1,625.9	1,402.4-1,619.9	1,393.4-1,610.8	1,424.4-1,637.3	1,445.0-1,654.7	1,442.2-1,652.4	1,440.3-1,650.9	1,443.8-1,653.9
	ปานกลาง	1	16.4-37.6	90.7-127.6	103.5-142.5	133.2-175.6	142.8-191.6	157.2-206.7	112.2-154.6	54.9-85.7	12.8-27.9	0.7-2.2	0.0-0.1	0.1-3.4
		3	46.6-84.8	187.9-255.1	325.0-410.1	470.9-568.9	553.6-657.9	611.8-723.0	601.7-712.2	484.6-583.2	280.1-360.7	116.7-170.3	32.2-60.4	11.2-34.1
		6	220.0-308.4	275.1-369.2	399.6-509.8	619.3-745.9	880.6-1,028.7	1,100.3-1,264.4	1,237.7-1,411.6	1,192.4-1,362.6	1,048.7-1,211.3	821.8-972.4	576.2-701.5	354.6-459.8
		9	976.6-1,155.8	887.3-1,061.6	813.0-983.3	825.1-994.4	974.8-1,150.0	1,190.3-1,377.9	1,401.4-1,600.9	1,533.4-1,744.0	1,551.6-1,762.9	1,483.1-1,691.5	1,307.0-1,500.6	1,149.7-1,333.6
		12	1,653.0-1,886.9	1,659.8-1,891.5	1,660.8-1,893.3	1,641.7-1,878.2	1,626.0-1,866.1	1,620.0-1,861.5	1,610.9-1,852.9	1,637.4-1,873.5	1,654.8-1,886.9	1,652.5-1,885.2	1,651.0-1,884.3	1,654.0-1,886.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.7-229.6	127.7-379.1	142.6-411.8	175.7-447.2	191.7-514.5	206.8-510.9	154.7-448.2	85.8-308.9	28.0-195.3	2.3-112.2	0.2-63.0	3.5-180.1
		3	84.9-426.8	255.2-703.6	410.2-917.5	569.0-1,114.3	658.0-1,224.9	723.1-1,322.8	712.3-1,313.2	583.3-1,130.7	360.8-858.6	170.4-559.3	60.5-334.0	34.2-321.4
		6	308.5-925.6	369.3-980.4	509.9-1,173.2	746.0-1,447.9	1,028.8-1,812.5	1,264.5-2,109.0	1,411.7-2,297.0	1,362.7-2,233.7	1,211.4-2,053.6	972.5-1,781.8	701.6-1,406.3	459.9-1,114.0
		9	1,155.9-2,113.0	1,061.7-2,008.3	983.4-1,922.8	994.5-1,922.2	1,150.1-2,082.0	1,378.0-2,350.8	1,601.0-2,618.3	1,744.1-2,810.7	1,763.0-2,829.4	1,691.6-2,745.8	1,500.7-2,489.8	1,333.7-2,285.8
		12	1,887.0-3,067.0	1,891.6-3,058.7	1,893.4-3,063.0	1,878.3-3,073.8	1,866.2-3,086.5	1,861.6-3,090.4	1,853.0-3,089.1	1,873.6-3,072.0	1,887.0-3,060.7	1,885.3-3,062.7	1,884.4-3,064.6	1,886.6-3,060.4
ภาวะปานกลางค่อนไปทางชุ่มชื้น	ปานกลาง	1	229.7-313.7	379.2-472.7	411.9-512.1	447.3-544.2	514.6-631.8	511.0-618.6	448.3-559.1	309.0-396.6	195.4-272.4	112.3-183.0	63.1-101.2	180.2-271.8
		3	426.9-573.7	703.7-867.4	917.6-1,091.1	1,114.4-1,292.8	1,225.0-1,407.8	1,322.9-1,515.1	1,313.3-1,507.1	1,130.8-1,310.1	858.7-1,033.1	559.4-710.6	334.1-454.6	321.5-460.1
		6	925.7-1,156.9	980.5-1,200.1	1,173.3-1,401.5	1,448.0-1,677.2	1,812.6-2,060.4	2,109.1-2,370.9	2,297.1-2,569.6	2,233.8-2,502.7	2,053.7-2,316.1	1,781.9-2,040.5	1,406.4-1,638.7	1,114.1-1,343.6
		9	2,113.1-2,417.6	2,008.4-2,313.1	1,922.9-2,228.4	1,922.3-2,222.6	2,082.1-2,377.6	2,350.9-2,654.1	2,618.4-2,931.8	2,810.8-3,137.7	2,829.5-3,155.4	2,745.9-3,068.5	2,489.9-2,794.9	2,285.9-2,582.4
		12	3,067.1-3,427.7	3,058.8-3,414.9	3,063.1-3,419.5	3,073.9-3,439.4	3,086.6-3,461.3	3,090.5-3,468.2	3,089.2-3,470.4	3,072.1-3,439.8	3,060.8-3,419.9	3,062.8-3,423.1	3,064.7-3,426.0	3,060.5-3,419.2
	รุนแรง	1	313.8-414.6	472.8-580.0	512.2-627.0	544.3-654.1	631.9-765.3	618.7-740.2	559.2-686.6	396.7-498.6	272.5-365.8	183.1-274.2	101.3-148.7	271.9-385.6
		3	573.8-748.8	867.5-1,054.1	1,091.2-1,285.0	1,292.9-1,489.5	1,407.9-1,608.3	1,515.2-1,725.5	1,507.2-1,719.7	1,310.2-1,507.8	1,033.2-1,229.4	710.7-886.0	454.7-599.4	460.2-630.2
		6	1,157.0-1,422.3	1,200.2-1,449.3	1,401.6-1,656.9	1,677.3-1,929.5	2,060.5-2,330.6	2,371.0-2,654.4	2,569.7-2,863.9	2,502.8-2,793.5	2,316.2-2,600.8	2,040.6-2,323.4	1,638.8-1,895.3	1,343.7-1,602.2
		9	2,417.7-2,750.2	2,313.2-2,647.0	2,228.5-2,564.3	2,222.7-2,552.3	2,377.7-2,699.9	2,654.2-2,983.0	2,931.9-3,270.5	3,137.8-3,490.2	3,155.5-3,506.6	3,068.6-3,416.3	2,795.0-3,124.5	2,582.5-2,903.9
		12	3,427.8-3,816.0	3,415.0-3,798.3	3,419.6-3,803.2	3,439.5-3,833.4	3,461.4-3,865.7	3,468.3-3,875.9	3,470.5-3,882.3	3,439.9-3,836.5	3,420.0-3,807.0	3,423.2-3,811.6	3,426.1-3,815.5	3,419.3-3,805.7
	รุนแรงที่สุด	1	>414.6	>580.0	>627.0	>654.1	>765.3	>740.2	>686.6	>498.6	>365.8	>274.2	>148.7	>385.6
		3	>748.8	>1,054.1	>1,285.0	>1,489.5	>1,608.3	>1,725.5	>1,719.7	>1,507.8	>1,229.4	>886.0	>599.4	>630.2
		6	>1,422.3	>1,449.3	>1,656.9	>1,929.5	>2,330.6	>2,654.4	>2,863.9	>2,793.5	>2,600.8	>2,323.4	>1,895.3	>1,602.2
		9	>2,750.2	>2,647.0	>2,564.3	>2,552.3	>2,699.9	>2,983.0	>3,270.5	>3,490.2	>3,506.6	>3,416.3	>3,124.5	>2,903.9
		12	>3,816.0	>3,798.3	>3,803.2	>3,833.4	>3,865.7	>3,875.9	>3,882.3	>3,836.5	>3,807.0	>3,811.6	>3,815.5	>3,805.7

ภาคผนวก ฐ

ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่าง ๆ รายลุ่มน้ำสาขา

ภาคผนวก ฐ.1
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสาละวิน

ตารางที่ ฐ.1-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะลุ่มแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.7	<7.2	<29.6	<55.8	<52.2	<13.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.5	<48.1	<99.9	<185.2	<221.0	<243.9	<201.7	<114.6	<23.4	<0.0	-	<0.0
		6	<10.1	<60.1	<112.5	<199.4	<333.7	<447.1	<493.8	<400.1	<321.5	<223.5	<120.0	<32.9
		9	<262.4	<253.4	<208.3	<245.4	<353.0	<453.5	<507.8	<526.1	<533.5	<524.0	<408.8	<342.7
		12	<582.8	<565.9	<554.0	<545.2	<563.0	<558.5	<550.0	<543.0	<540.2	<541.3	<539.9	<552.4
	รุนแรง	1	<0.3	28.7-45.0	7.2-44.9	29.6-64.3	55.8-78.2	52.2-78.4	13.0-22.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.5-4.7	48.1-72.3	99.9-136.2	185.2-230.0	221.0-270.1	243.9-301.5	201.7-252.5	114.6-147.6	23.4-37.2	0.0-1.2	<0.0	0.0–0.1
		6	10.1-23.1	60.1-87.3	112.5-152.8	199.4-253.0	333.7-404.9	447.1-531.3	493.8-577.8	400.1-477.2	321.5-390.4	223.5-280.1	120.0-155.7	32.9-51.1
		9	262.4-325.7	253.4-310.3	208.3-261.1	245.4-303.8	353.0-426.1	453.5-542.3	507.8-602.2	526.1-623.0	533.5-627.9	524.0-613.1	408.8-488.5	342.7-413.7
		12	582.8-676.7	565.9-663.1	554.0-653.0	545.2-643.7	563.0-659.4	558.5-655.6	550.0-648.3	543.0-641.8	540.2-639.2	541.3-640.2	539.9-638.7	552.4-649.2
	ปานกลาง	1	0.3-4.4	45.1-67.6	45.0-65.6	64.4-90.0	78.3-108.3	78.5-104.7	22.1-35.4	0.0-0.8	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.8-12.6	72.4-105.3	136.3-182.6	230.1-283.7	270.2-329.3	301.6-369.8	252.6-313.5	147.7-188.1	37.3-56.3	1.3-6.4	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	23.2-42.9	87.4-123.5	152.9-203.5	253.1-318.3	405.0-489.3	531.4-629.1	577.9-674.5	477.3-567.1	390.5-471.5	280.2-348.3	155.8-199.8	51.2-75.5
		9	325.8-401.5	310.4-377.1	261.2-323.6	303.9-373.1	426.2-512.0	542.4-645.6	602.3-711.5	623.1-735.2	628.0-736.9	613.2-715.5	488.6-581.6	413.8-497.4
		12	676.8-784.2	663.2-774.2	653.1-766.3	643.8-757.3	659.5-770.2	655.7-767.1	648.4-761.4	641.9-756.0	639.3-753.8	640.3-754.6	638.8-753.2	649.3-761.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-101.0	67.7-242.0	65.7-187.7	90.1-235.9	108.4-328.4	104.8-269.5	35.5-145.8	0.9-71.0	<23.3	<23.6	0.0-6.3	0.0-40.7
		3	12.7-140.2	105.4-348.4	182.7-484.4	283.8-602.4	329.4-684.0	369.9-765.5	313.6-677.8	188.2-438.1	56.4-216.9	6.5-107.3	0.0-51.3	1.2-67.4
		6	43.0-221.9	123.6-379.2	203.6-531.0	318.4-719.9	489.4-977.6	629.2-1,173.1	674.6-1,202.9	567.2-1,072.3	471.6-936.8	348.4-756.3	199.9-474.9	75.6-263.9
		9	401.6-851.1	377.2-756.6	323.7-685.3	373.2-777.3	512.1-1,003.8	645.7-1,224.1	711.6-1,318.0	735.3-1,357.7	737.0-1,338.3	715.6-1,275.2	581.7-1,106.3	497.5-977.1
		12	784.3-1,365.8	774.3-1,372.7	766.4-1,380.0	757.4-1,381.4	770.3-1,376.8	767.2-1,377.1	761.5-1,380.4	756.1-1,386.0	753.9-1,388.9	754.7-1,388.1	753.3-1,388.2	761.2-1,380.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	101.1-150.0	242.1-310.6	187.8-232.3	236.0-287.1	328.5-413.1	269.6-328.3	145.9-191.3	71.1-105.7	23.3-44.1	23.6-46.9	6.4-17.5	40.8-79.0
		3	140.3-206.4	348.5-441.7	484.5-592.9	602.5-711.3	684.1-806.0	765.6-898.5	677.9-802.7	438.2-525.6	217.0-282.6	107.4-160.6	51.4-84.0	67.5-104.9
		6	222.0-298.8	379.3-475.5	531.1-648.5	720.0-860.1	977.7-1,141.8	1,173.2-1,351.3	1,203.0-1,374.0	1,072.4-1,239.0	936.9-1,092.3	756.4-896.5	475.0-571.8	264.0-338.3
		9	851.2-1,004.6	756.7-882.7	685.4-806.8	777.4-913.8	1,003.9-1,168.0	1,224.2-1,414.4	1,318.1-1,516.3	1,357.8-1,561.3	1,338.4-1,534.2	1,275.3-1,456.3	1,106.4-1,279.7	977.2-1,137.5
		12	1,365.9-1,552.9	1,372.8-1,564.6	1,380.1-1,577.4	1,381.5-1,584.2	1,376.9-1,573.3	1,377.2-1,574.7	1,380.5-1,581.0	1,386.1-1,591.3	1,389.0-1,596.5	1,388.2-1,595.1	1,388.3-1,596.0	1,380.5-1,582.6
	รุนแรง	1	150.1-210.7	310.7-390.3	232.4-283.3	287.2-344.9	413.2-511.1	328.4-394.9	191.4-244.9	105.8-148.4	44.2-70.5	47.0-76.9	17.6-29.3	79.1-129.6
		3	206.5-288.8	441.8-549.6	593.0-716.1	711.4-833.0	806.1-942.6	898.6-1,046.4	802.8-942.3	525.7-624.0	282.7-359.9	160.7-227.4	84.1-125.2	105.0-151.8
		6	298.9-390.6	475.6-586.3	648.6-781.6	860.2-1,017.6	1,141.9-1,324.4	1,351.4-1,547.8	1,374.1-1,561.8	1,239.1-1,423.1	1,092.4-1,264.8	896.6-1,053.2	571.9-681.1	338.4-425.0
		9	1,004.7-1,176.0	882.8-1,022.1	806.9-941.7	913.9-1,065.5	1,168.1-1,350.1	1,414.5-1,624.4	1,516.4-1,734.7	1,561.4-1,785.5	1,534.3-1,749.8	1,456.4-1,655.2	1,279.8-1,471.4	1,137.6-1,315.4
		12	1,553.0-1,757.9	1,564.7-1,774.6	1,577.5-1,793.6	1,584.3-1,807.1	1,573.4-1,789.2	1,574.8-1,791.6	1,581.1-1,801.2	1,591.4-1,817.2	1,596.6-1,825.1	1,595.2-1,823.0	1,596.1-1,824.8	1,582.7-1,805.2
	รุนแรงที่สุด	1	>210.7	>390.3	>283.3	>344.9	>511.1	>394.9	>244.9	>148.4	>70.5	>76.9	>29.3	>129.6
		3	>288.8	>549.6	>716.1	>833.0	>942.6	>1,046.4	>942.3	>624.0	>359.9	>227.4	>125.2	>151.8
		6	>390.6	>586.3	>781.6	>1,017.6	>1,324.4	>1,547.8	>1,561.8	>1,423.1	>1,264.8	>1,053.2	>681.1	>425.0
		9	>1,176.0	>1,022.1	>941.7	>1,065.5	>1,350.1	>1,624.4	>1,734.7	>1,785.5	>1,749.8	>1,655.2	>1,471.4	>1,315.4
		12	>1,757.9	>1,774.6	>1,793.6	>1,807.1	>1,789.2	>1,791.6	>1,801.2	>1,817.2	>1,825.1	>1,823.0	>1,824.8	>1,805.2

ตารางที่ ฐ.1-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่สา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่สา, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.5	<25.7	<42.5	<57.9	<59.3	<8.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.1	<57.1	<117.0	<191.1	<212.1	<248.3	<211.3	<126.9	<23.6	<0.1	-	<0.0
		6	<11.4	<69.0	<129.5	<216.0	<327.3	<433.0	<472.2	<393.2	<326.9	<237.5	<135.5	<36.1
		9	<271.6	<268.6	<220.3	<253.2	<344.2	<449.6	<504.7	<520.8	<518.2	<500.5	<403.8	<340.2
		12	<546.7	<563.8	<581.9	<565.3	<560.2	<554.3	<539.5	<536.7	<534.8	<535.0	<531.0	<531.1
	รุนแรง	1	<2.5	32.5-49.7	25.7-41.7	42.5-71.6	57.9-80.1	59.3-83.0	8.1-22.0	<0.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.1-9.4	57.1-81.0	117.0-150.5	191.1-234.5	212.1-261.9	248.3-305.6	211.3-262.7	126.9-160.5	23.6-36.9	0.1-1.2	<0.0	0.0–0.1
		6	11.4-22.7	69.0-94.2	129.5-166.9	216.0-265.9	327.3-397.1	433.0-519.1	472.2-561.1	393.2-472.7	326.9-395.6	237.5-292.8	135.5-170.8	36.1-52.4
		9	271.6-332.8	268.6-322.1	220.3-268.9	253.2-307.0	344.2-415.0	449.6-537.3	504.7-599.4	520.8-617.9	518.2-614.7	500.5-593.2	403.8-484.7	340.2-411.2
		12	546.7-644.4	563.8-658.8	581.9-673.5	565.3-658.4	560.2-655.2	554.3-650.0	539.5-637.5	536.7-634.8	534.8-633.1	535.0-633.2	531.0-629.7	531.1-630.0
	ปานกลาง	1	2.5-6.8	49.8-71.3	41.8-62.3	71.7-94.4	80.2-109.1	83.1-110.0	22.1-35.8	0.1-1.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.5-17.8	81.1-111.3	150.6-193.1	234.6-285.9	262.0-321.4	305.7-372.7	262.8-323.7	160.6-200.9	37.0-54.9	1.3-4.5	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	22.8-39.0	94.3-126.3	167.0-212.5	266.0-325.6	397.2-478.7	519.2-618.1	561.2-662.6	472.8-564.6	395.7-475.5	292.9-358.4	170.9-213.3	52.5-74.5
		9	332.9-405.0	322.2-384.0	269.0-325.8	307.1-370.0	415.1-497.4	537.4-638.4	599.5-708.1	618.0-729.3	614.8-725.3	593.3-699.0	484.8-578.2	411.3-493.9
		12	644.5-755.4	658.9-766.4	673.6-777.1	658.5-764.2	655.3-763.1	650.1-758.9	637.6-749.4	634.9-747.1	633.2-745.6	633.3-745.7	629.8-742.9	630.1-743.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.9-88.6	71.4-228.9	62.4-193.5	94.5-219.3	109.2-314.0	110.1-280.5	35.9-152.8	1.1-65.2	<19.0	<14.7	<5.9	0.0-34.0
		3	17.9-118.7	111.4-316.7	193.2-458.3	286.0-582.9	321.5-670.4	372.8-753.8	323.8-678.7	201.0-443.4	55.0-214.9	4.6-90.9	<40.3	0.8-53.8
		6	39.1-190.7	126.4-339.4	212.6-492.2	325.7-679.2	478.8-941.0	618.2-1,159.9	662.7-1,208.6	564.7-1,071.6	475.6-922.2	358.5-739.4	213.4-468.7	74.6-247.3
		9	405.1-820.9	384.1-726.6	325.9-648.0	370.1-728.0	497.5-959.9	638.5-1,192.9	708.2-1,299.0	729.4-1,334.7	725.4-1,324.0	699.1-1,267.6	578.3-1,095.6	494.0-956.5
		12	755.5-1,346.6	766.5-1,335.2	777.2-1,324.1	764.3-1,330.4	763.2-1,339.4	759.0-1,341.4	749.5-1,351.1	747.2-1,354.7	745.7-1,356.8	745.8-1,356.7	743.0-1,358.7	743.4-1,358.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.7-126.6	229.0-289.1	193.6-242.1	219.4-261.6	314.1-391.2	280.6-341.1	152.9-199.1	65.3-98.3	19.0-37.1	14.7-28.8	5.9-18.7	34.1-64.5
		3	118.8-165.9	316.8-392.7	458.4-551.2	583.0-682.6	670.5-788.8	753.9-880.2	678.8-798.5	443.5-526.7	215.0-278.1	91.0-134.4	40.3-64.5	53.9-82.9
		6	190.8-254.5	339.5-417.3	492.3-589.7	679.3-800.0	941.1-1,094.2	1,160.0-1,335.4	1,208.7-1,383.4	1,071.7-1,236.7	922.3-1,069.1	739.5-867.8	468.8-556.6	247.4-312.3
		9	821.0-960.3	726.7-838.5	648.1-754.8	728.1-846.9	960.0-1,112.3	1,193.0-1,372.8	1,299.1-1,489.6	1,334.8-1,529.9	1,324.1-1,516.5	1,267.7-1,449.5	1,095.7-1,264.5	956.6-1,108.7
		12	1,346.7-1,534.5	1,335.3-1,515.1	1,324.2-1,497.1	1,330.5-1,511.1	1,339.5-1,523.0	1,341.5-1,527.2	1,351.2-1,543.6	1,354.8-1,550.0	1,356.9-1,553.8	1,356.8-1,553.5	1,358.8-1,557.4	1,358.8-1,556.9
	รุนแรง	1	126.7-172.8	289.2-358.5	242.2-297.7	261.7-308.8	391.3-480.0	341.2-409.6	199.2-253.2	98.4-139.1	37.2-59.3	28.9-45.8	18.8-33.7	64.6-102.4
		3	166.0-223.4	392.8-479.5	551.3-655.8	682.7-793.4	788.9-920.8	880.3-1,020.0	798.6-931.7	526.8-619.9	278.2-351.8	134.5-188.0	64.6-94.0	83.0-118.5
		6	254.6-330.1	417.4-506.2	589.8-699.1	800.1-934.9	1,094.3-1,263.8	1,335.5-1,528.0	1,383.5-1,574.6	1,236.8-1,418.4	1,069.2-1,231.1	867.9-1,010.6	556.7-655.0	312.4-387.5
		9	960.4-1,115.1	838.6-961.6	754.9-872.9	847.0-978.5	1,112.4-1,280.5	1,372.9-1,570.5	1,489.7-1,698.6	1,530.0-1,743.8	1,516.6-1,727.5	1,449.6-1,648.4	1,264.6-1,450.3	1,108.8-1,276.6
		12	1,534.6-1,739.5	1,515.2-1,711.2	1,497.2-1,685.5	1,511.2-1,708.5	1,523.1-1,723.6	1,527.3-1,730.2	1,543.7-1,754.3	1,550.1-1,764.0	1,553.9-1,769.7	1,553.6-1,769.3	1,557.5-1,775.3	1,557.0-1,774.2
	รุนแรงที่สุด	1	>172.8	>358.5	>297.7	>308.8	>480.0	>409.6	>253.2	>139.1	>59.3	>45.8	>33.7	>102.4
		3	>223.4	>479.5	>655.8	>793.4	>920.8	>1,020.0	>931.7	>619.9	>351.8	>188.0	>94.0	>118.5
		6	>330.1	>506.2	>699.1	>934.9	>1,263.8	>1,528.0	>1,574.6	>1,418.4	>1,231.1	>1,010.6	>655.0	>387.5
		9	>1,115.1	>961.6	>872.9	>978.5	>1,280.5	>1,570.5	>1,698.6	>1,743.8	>1,727.5	>1,648.4	>1,450.3	>1,276.6
		12	>1,739.5	>1,711.2	>1,685.5	>1,708.5	>1,723.6	>1,730.2	>1,754.3	>1,764.0	>1,769.7	>1,769.3	>1,775.3	>1,774.2

ตารางที่ ฐ.1-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<34.7	<15.8	<61.0	<91.2	<74.7	<19.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.5	<55.2	<124.7	<254.1	<328.4	<334.1	<269.6	<149.0	<34.4	<0.6	-	<0.0
		6	<15.9	<69.6	<141.2	<263.5	<458.7	<602.9	<662.7	<544.8	<429.1	<294.4	<154.0	<45.9
		9	<337.4	<309.3	<257.3	<313.4	<476.2	<604.5	<670.0	<694.2	<705.8	<696.8	<553.6	<459.1
		12	<763.0	<729.7	<707.0	<689.5	<728.6	<726.0	<713.3	<709.6	<709.8	<711.0	<711.9	<730.5
	รุนแรง	1	0.0-0.8	34.7-53.0	15.8-69.0	61.0-89.9	91.2-114.9	74.7-96.6	19.6-30.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.5-5.9	55.2-81.6	124.7-164.8	254.1-301.4	328.4-374.7	334.1-390.0	269.6-319.1	149.0-182.8	34.4-49.6	0.6-2.8	<0.0	0.0-0.0
		6	15.9-30.1	69.6-99.4	141.2-185.6	263.5-321.6	458.7-527.7	602.9-681.4	662.7-738.7	544.8-616.9	429.1-495.4	294.4-350.7	154.0-191.4	45.9-65.5
		9	337.4-400.2	309.3-366.9	257.3-313.2	313.4-376.1	476.2-547.7	604.5-689.7	670.0-759.3	694.2-785.6	705.8-793.3	696.8-778.6	553.6-629.3	459.1-527.1
		12	763.0-848.5	729.7-821.6	707.0-802.7	689.5-786.9	728.6-820.1	726.0-817.9	713.3-807.2	709.6-803.8	709.8-803.7	711.0-804.7	711.9-805.3	730.5-820.5
	ปานกลาง	1	0.9-6.1	53.1-77.7	69.1-91.3	90.0-115.7	115.0-144.0	96.7-122.7	30.3-44.1	0.0-2.6	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.0-15.2	81.7-116.8	164.9-214.8	301.5-355.8	374.8-427.7	390.1-453.6	319.2-376.2	182.9-222.7	49.7-69.9	2.9-9.1	0.0–0.1	0.1-1.3
		6	30.2-50.8	99.5-138.1	185.7-240.3	321.7-389.8	527.8-606.0	681.5-769.1	738.8-823.2	617.0-697.8	495.5-570.5	350.8-415.8	191.5-235.8	65.6-91.3
		9	400.3-472.6	367.0-432.8	313.3-377.9	376.2-448.2	547.8-628.6	689.8-785.3	759.4-859.2	785.7-887.8	793.4-890.9	778.7-869.5	629.4-714.3	527.2-604.0
		12	848.6-943.1	821.7-923.5	802.8-909.0	787.0-895.9	820.2-921.8	818.0-920.1	807.3-911.7	803.9-908.9	803.8-908.8	804.8-909.5	805.4-909.7	820.6-921.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.2-102.7	77.8-260.2	91.4-208.1	115.8-259.9	144.1-327.5	122.8-279.1	44.2-149.7	2.7-75.4	<22.9	<29.8	0.0-9.0	0.0-42.0
		3	15.3-143.5	116.9-369.5	214.9-528.8	355.9-653.9	427.8-715.8	453.7-794.8	376.3-691.0	222.8-451.1	70.0-221.7	9.2-116.8	0.0-59.1	1.4-75.8
		6	50.9-232.0	138.2-404.2	240.4-579.8	389.9-777.9	606.1-1,023.7	769.2-1,222.9	823.3-1,253.9	697.9-1,119.6	570.6-969.8	415.9-776.8	235.9-493.8	91.4-275.5
		9	472.7-870.6	432.9-787.1	378.0-736.2	448.3-844.0	628.7-1,057.1	785.4-1,283.2	859.3-1,375.7	887.9-1,415.8	891.0-1,392.9	869.6-1,333.0	714.4-1,158.9	604.1-1,011.8
		12	943.2-1,422.6	923.6-1,439.8	909.1-1,451.4	896.0-1,457.2	921.9-1,441.7	920.2-1,442.6	911.8-1,447.8	909.0-1,450.8	908.9-1,451.6	909.6-1,450.9	909.8-1,449.6	921.1-1,438.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.8-150.8	260.3-330.5	208.2-248.1	260.0-308.5	327.6-392.7	279.2-332.9	149.8-190.7	75.5-110.3	22.9-41.1	29.8-61.7	9.1-21.3	42.1-80.1
		3	143.6-207.7	369.6-465.4	528.9-639.7	654.0-750.7	715.9-809.0	794.9-903.9	691.1-793.5	451.2-527.5	221.8-280.0	116.9-171.5	59.2-97.4	75.9-118.8
		6	232.1-307.7	404.3-503.0	579.9-699.0	778.0-907.0	1,023.8-1,157.0	1,223.0-1,364.4	1,254.0-1,386.8	1,119.7-1,251.9	969.9-1,096.7	776.9-894.9	493.9-580.8	275.6-344.6
		9	870.7-1,000.1	787.2-900.6	736.3-853.1	844.1-972.4	1,057.2-1,193.1	1,283.3-1,439.3	1,375.8-1,536.8	1,415.9-1,580.4	1,393.0-1,548.8	1,333.1-1,476.1	1,159.0-1,298.7	1,011.9-1,141.2
		12	1,422.7-1,569.9	1,439.9-1,598.3	1,451.5-1,618.6	1,457.3-1,631.6	1,441.8-1,602.3	1,442.7-1,604.1	1,447.9-1,613.8	1,450.9-1,619.3	1,451.7-1,620.8	1,451.0-1,619.5	1,449.7-1,617.9	1,438.5-1,599.3
	รุนแรง	1	150.9-210.2	330.6-411.8	248.2-293.1	308.6-362.8	392.8-466.5	333.0-393.2	190.8-238.2	110.4-152.8	41.2-63.7	61.8-103.5	21.4-34.8	80.2-130.2
		3	207.8-287.2	465.5-575.9	639.8-764.7	750.8-857.0	809.1-911.4	904.0-1,023.2	793.6-906.4	527.6-612.2	280.1-347.4	171.6-239.4	97.5-145.7	118.9-173.0
		6	307.8-397.1	503.1-616.1	699.1-833.2	907.1-1,050.1	1,157.1-1,302.6	1,364.5-1,518.0	1,386.9-1,530.6	1,252.0-1,395.7	1,096.8-1,235.3	895.0-1,025.0	580.9-677.5	344.7-424.0
		9	1,000.2-1,142.6	900.7-1,024.7	853.2-981.7	972.5-1,113.4	1,193.2-1,341.5	1,439.4-1,608.9	1,536.9-1,711.5	1,580.5-1,758.9	1,548.9-1,717.7	1,476.2-1,630.9	1,298.8-1,450.7	1,141.3-1,282.5
		12	1,570.0-1,728.9	1,598.4-1,769.4	1,618.7-1,799.3	1,631.7-1,820.7	1,602.4-1,776.0	1,604.2-1,778.8	1,613.9-1,793.5	1,619.4-1,801.9	1,620.9-1,804.2	1,619.6-1,802.3	1,618.0-1,800.5	1,599.4-1,773.7
	รุนแรงที่สุด	1	>210.2	>411.8	>293.1	>362.8	>466.5	>393.2	>238.2	>152.8	>63.7	>103.5	>34.8	>130.2
		3	>287.2	>575.9	>764.7	>857.0	>911.4	>1,023.2	>906.4	>612.2	>347.4	>239.4	>145.7	>173.0
		6	>397.1	>616.1	>833.2	>1,050.1	>1,302.6	>1,518.0	>1,530.6	>1,395.7	>1,235.3	>1,025.0	>677.5	>424.0
		9	>1,142.6	>1,024.7	>981.7	>1,113.4	>1,341.5	>1,608.9	>1,711.5	>1,758.9	>1,717.7	>1,630.9	>1,450.7	>1,282.5
		12	>1,728.9	>1,769.4	>1,799.3	>1,820.7	>1,776.0	>1,778.8	>1,793.5	>1,801.9	>1,804.2	>1,802.3	>1,800.5	>1,773.7

ตารางที่ ฐ.1-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำของ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำของ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<44.8	<21.5	<98.2	<129.9	<95.3	<29.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.7	<69.5	<157.7	<353.4	<466.2	<447.7	<356.6	<194.5	<50.3	<0.9	-	<0.0
		6	<25.6	<90.6	<183.4	<364.8	<636.9	<819.8	<900.0	<740.6	<577.9	<390.1	<203.0	<64.2
		9	<447.5	<400.3	<335.5	<427.5	<659.5	<820.1	<905.0	<938.3	<957.1	<946.5	<754.1	<623.8
		12	<1,034.0	<971.0	<928.5	<916.2	<979.9	<977.6	<960.3	<957.6	<960.5	<962.2	<966.0	<995.5
	รุนแรง	1	0.0-0.7	44.8-65.7	21.5-100.6	98.2-121.5	129.9-156.2	95.3-118.7	29.0-40.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.7-7.9	69.5-99.5	157.7-203.9	353.4-404.4	466.2-511.2	447.7-503.8	356.6-405.9	194.5-229.5	50.3-68.5	0.9-4.6	<0.0	0.0-0.0
		6	25.6-44.2	90.6-125.4	183.4-235.0	364.8-429.7	636.9-705.2	819.8-892.2	900.0-965.9	740.6-807.4	577.9-642.5	390.1-447.6	203.0-243.0	64.2-88.3
		9	447.5-511.6	400.3-460.1	335.5-397.4	427.5-496.4	659.5-730.8	820.1-902.3	905.0-988.7	938.3-1,023.4	957.1-1,036.3	946.5-1,018.9	754.1-825.7	623.8-689.5
		12	1,034.0-1,108.4	971.0-1,057.6	928.5-1,022.4	916.2-1,011.5	979.9-1,064.6	977.6-1,063.0	960.3-1,048.7	957.6-1,046.5	960.5-1,048.9	962.2-1,050.3	966.0-1,053.3	995.5-1,077.0
	ปานกลาง	1	0.8-9.1	65.8-93.7	100.7-124.8	121.6-149.3	156.3-186.2	118.8-145.0	40.8-56.0	0.0-4.3	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.0-18.9	99.6-139.6	204.0-260.4	404.5-460.2	511.3-559.0	503.9-564.5	406.0-459.5	229.6-268.8	68.6-91.6	4.7-14.7	0.0–0.1	0.1-2.4
		6	44.3-69.3	125.5-169.9	235.1-297.1	429.8-502.3	705.3-778.3	892.3-968.7	966.0-1,034.8	807.5-878.0	642.6-711.7	447.7-510.7	243.1-288.2	88.4-118.5
		9	511.7-581.6	460.2-525.8	397.5-467.0	496.5-572.7	730.9-807.1	902.4-989.7	988.8-1,077.3	1,023.5-1,113.4	1,036.4-1,119.4	1,019.0-1,094.8	825.8-901.6	689.6-759.6
		12	1,108.5-1,186.1	1,057.7-1,149.1	1,022.5-1,122.5	1,011.6-1,113.3	1,064.7-1,154.1	1,063.1-1,153.1	1,048.8-1,142.1	1,046.6-1,140.5	1,049.0-1,142.4	1,050.4-1,143.4	1,053.4-1,145.5	1,077.1-1,162.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.2-115.9	93.8-294.1	124.9-230.7	149.4-305.6	186.3-344.4	145.1-289.0	56.1-159.0	4.4-83.9	<27.6	<42.0	0.0-14.6	0.0-49.7
		3	19.0-166.2	139.7-420.0	260.5-603.7	460.3-734.0	559.1-778.2	564.6-855.3	459.6-720.2	268.9-470.4	91.7-236.8	14.8-138.0	0.0-76.9	2.5-95.4
		6	69.4-267.0	170.0-463.6	297.2-665.6	502.4-876.3	778.4-1,118.4	968.8-1,315.2	1,034.9-1,339.4	878.1-1,198.5	711.8-1,036.3	510.8-821.4	288.3-524.7	118.6-307.5
		9	581.7-924.7	525.9-850.3	467.1-827.6	572.8-957.7	807.2-1,163.5	989.8-1,392.9	1,077.4-1,481.1	1,113.5-1,522.5	1,119.5-1,492.7	1,094.9-1,431.7	901.7-1,248.7	759.7-1,085.7
		12	1,186.2-1,529.8	1,149.2-1,564.5	1,122.6-1,585.8	1,113.4-1,587.4	1,154.2-1,559.4	1,153.2-1,561.4	1,142.2-1,568.1	1,140.6-1,569.4	1,142.5-1,568.4	1,143.5-1,567.3	1,145.6-1,564.2	1,162.7-1,546.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.0-169.2	294.2-369.7	230.8-262.9	305.7-356.9	344.5-394.4	289.1-335.6	159.1-197.1	84.0-119.0	27.6-44.9	42.0-87.2	14.7-28.6	49.8-90.6
		3	166.3-239.1	420.1-524.8	603.8-722.4	734.1-815.8	778.3-840.2	855.4-940.5	720.3-797.5	470.5-532.7	236.9-288.4	138.1-198.1	77.0-124.5	95.5-148.4
		6	267.1-346.1	463.7-570.1	665.7-791.3	876.4-992.1	1,118.5-1,215.9	1,315.3-1,412.2	1,339.5-1,422.9	1,198.6-1,288.3	1,036.4-1,129.8	821.5-914.5	524.8-598.8	307.6-374.7
		9	924.8-1,027.0	850.4-947.7	827.7-939.8	957.8-1,075.2	1,163.6-1,265.9	1,393.0-1,507.6	1,481.2-1,594.8	1,522.6-1,637.4	1,492.8-1,596.4	1,431.8-1,524.5	1,248.8-1,346.6	1,085.8-1,179.1
		12	1,529.9-1,624.0	1,564.6-1,681.2	1,585.9-1,718.0	1,587.5-1,723.4	1,559.5-1,672.9	1,561.5-1,675.8	1,568.2-1,688.0	1,569.5-1,690.3	1,568.5-1,688.2	1,567.4-1,686.5	1,564.3-1,681.7	1,546.9-1,653.5
	รุนแรง	1	169.3-234.9	369.8-456.7	263.0-297.9	357.0-413.4	394.5-448.7	335.7-386.7	197.2-240.6	119.1-161.6	45.0-65.9	87.3-147.4	28.7-44.3	90.7-145.1
		3	239.2-329.1	524.9-645.1	722.5-855.4	815.9-903.2	840.3-905.1	940.6-1,031.0	797.6-879.9	532.8-600.1	288.5-346.5	198.2-271.9	124.6-185.0	148.5-215.9
		6	346.2-438.5	570.2-691.1	791.4-931.5	992.2-1,117.4	1,216.0-1,318.6	1,412.3-1,513.5	1,423.0-1,509.4	1,288.4-1,382.2	1,129.9-1,228.5	914.6-1,014.1	598.9-679.3	374.8-450.6
		9	1,027.1-1,136.3	947.8-1,052.0	939.9-1,061.5	1,075.3-1,201.7	1,266.0-1,373.8	1,507.7-1,628.0	1,594.9-1,713.7	1,637.5-1,757.4	1,596.5-1,704.3	1,524.6-1,620.9	1,346.7-1,449.2	1,179.2-1,277.3
		12	1,624.1-1,721.6	1,681.3-1,803.1	1,718.1-1,857.1	1,723.5-1,866.6	1,673.0-1,791.6	1,675.9-1,795.3	1,688.1-1,813.5	1,690.4-1,816.8	1,688.3-1,813.6	1,686.6-1,811.2	1,681.8-1,804.4	1,653.6-1,764.5
	รุนแรงที่สุด	1	>234.9	>456.7	>297.9	>413.4	>448.7	>386.7	>240.6	>161.6	>65.9	>147.4	>44.3	>145.1
		3	>329.1	>645.1	>855.4	>903.2	>905.1	>1,031.0	>879.9	>600.1	>346.5	>271.9	>185.0	>215.9
		6	>438.5	>691.1	>931.5	>1,117.4	>1,318.6	>1,513.5	>1,509.4	>1,382.2	>1,228.5	>1,014.1	>679.3	>450.6
		9	>1,136.3	>1,052.0	>1,061.5	>1,201.7	>1,373.8	>1,628.0	>1,713.7	>1,757.4	>1,704.3	>1,620.9	>1,449.2	>1,277.3
		12	>1,721.6	>1,803.1	>1,857.1	>1,866.6	>1,791.6	>1,795.3	>1,813.5	>1,816.8	>1,813.6	>1,811.2	>1,804.4	>1,764.5

ตารางที่ ฐ.1-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<49.6	<56.2	<112.1	<128.7	<83.3	<29.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.5	<78.9	<196.1	<360.0	<468.8	<447.1	<349.4	<174.2	<51.5	<2.2	-	<0.0
		6	<26.9	<101.0	<217.0	<381.0	<636.8	<787.8	<865.5	<732.9	<570.2	<390.9	<186.7	<67.9
		9	<432.6	<372.4	<357.9	<445.7	<657.7	<797.8	<882.7	<912.6	<921.3	<908.6	<750.9	<605.2
		12	<974.5	<958.1	<912.0	<892.4	<946.1	<946.3	<934.7	<934.3	<935.4	<936.9	<938.0	<947.4
	รุนแรง	1	0.0-2.3	49.6-70.0	56.2-98.4	112.1-134.6	128.7-154.0	83.3-105.0	29.9-42.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.5-8.3	78.9-107.8	196.1-238.3	360.0-409.6	468.8-513.4	447.1-500.2	349.4-397.4	174.2-211.5	51.5-71.2	2.2-6.9	<0.0	0.0-0.2
		6	26.9-43.8	101.0-132.9	217.0-263.3	381.0-442.0	636.8-701.8	787.8-861.2	865.5-935.1	732.9-801.0	570.2-635.0	390.9-445.8	186.7-227.4	67.9-92.0
		9	432.6-495.2	372.4-432.4	357.9-415.8	445.7-510.0	657.7-724.7	797.8-877.2	882.7-966.0	912.6-999.0	921.3-1,004.3	908.6-985.1	750.9-821.7	605.2-671.2
		12	974.5-1,055.3	958.1-1,042.4	912.0-1,004.3	892.4-987.6	946.1-1,032.8	946.3-1,033.1	934.7-1,023.1	934.3-1,022.7	935.4-1,023.7	936.9-1,024.9	938.0-1,025.7	947.4-1,033.2
	ปานกลาง	1	2.4-9.9	70.1-96.2	98.5-121.7	134.7-160.6	154.1-182.8	105.1-131.0	42.7-59.0	0.0-5.8	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.4-20.5	107.9-144.3	238.4-287.4	409.7-463.7	513.5-560.7	500.3-557.5	397.5-449.8	211.6-254.3	71.3-96.1	7.0-16.6	0.0–0.1	0.3-2.5
		6	43.9-67.5	133.0-172.2	263.4-316.7	442.1-509.6	701.9-771.1	861.3-939.1	935.2-1,008.4	801.1-873.3	635.1-704.6	445.9-505.8	227.5-274.1	92.1-122.0
		9	495.3-563.8	432.5-498.9	415.9-480.0	510.1-580.5	724.8-796.3	877.3-961.7	966.1-1,054.4	999.1-1,090.8	1,004.4-1,092.2	985.2-1,065.7	821.8-896.8	671.3-742.0
		12	1,055.4-1,140.6	1,042.5-1,131.6	1,004.4-1,102.8	987.7-1,089.6	1,032.9-1,124.7	1,033.2-1,125.1	1,023.2-1,116.8	1,022.8-1,116.6	1,023.8-1,117.4	1,025.0-1,118.3	1,025.8-1,118.7	1,033.3-1,124.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-106.7	96.3-272.9	121.8-241.7	160.7-299.5	182.9-333.2	131.1-279.9	59.1-169.1	5.9-93.6	<25.2	<30.9	0.0-12.7	0.0-42.1
		3	20.6-148.2	144.4-381.3	287.5-560.2	463.8-727.5	560.8-777.5	557.6-829.8	449.9-705.4	254.4-485.0	96.2-254.4	16.7-133.7	0.0-62.4	2.6-76.5
		6	67.6-250.5	172.3-414.4	316.8-610.5	509.7-850.0	771.2-1,092.6	939.2-1,295.9	1,008.5-1,338.2	873.4-1,204.3	704.7-1,033.1	505.9-799.5	274.2-526.1	122.1-307.2
		9	563.9-901.3	499.0-833.0	480.1-803.9	580.6-928.6	796.4-1,128.6	961.8-1,352.9	1,054.5-1,460.5	1,090.9-1,512.4	1,092.3-1,493.2	1,065.8-1,430.9	896.9-1,241.8	742.1-1,074.2
		12	1,140.7-1,526.4	1,131.7-1,537.6	1,102.9-1,560.0	1,089.7-1,566.9	1,124.8-1,545.5	1,125.2-1,546.3	1,116.9-1,547.6	1,116.7-1,547.8	1,117.5-1,547.6	1,118.4-1,546.7	1,118.8-1,545.4	1,124.3-1,539.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.8-153.8	273.0-337.6	241.8-280.3	299.6-343.7	333.3-380.3	280.0-329.4	169.2-209.6	93.7-135.1	25.2-43.7	30.9-59.2	12.8-26.5	42.2-76.3
		3	148.3-207.1	381.4-466.5	560.3-649.4	727.6-806.0	777.6-838.9	829.9-909.2	705.5-781.4	485.1-558.9	254.5-310.9	133.8-189.2	62.5-98.5	76.6-118.9
		6	250.6-322.9	414.5-498.8	610.6-706.0	850.1-953.7	1,092.7-1,184.6	1,296.0-1,396.9	1,338.3-1,430.1	1,204.4-1,297.9	1,033.2-1,128.2	799.6-887.1	526.2-606.8	307.3-372.5
		9	901.4-1,002.5	833.1-934.7	804.0-902.8	928.7-1,033.1	1,128.7-1,223.7	1,353.0-1,464.5	1,460.6-1,575.6	1,512.5-1,631.9	1,493.3-1,606.2	1,431.0-1,533.1	1,241.9-1,339.5	1,074.3-1,170.0
		12	1,526.5-1,634.5	1,537.7-1,651.9	1,560.1-1,690.7	1,567.0-1,704.3	1,545.6-1,664.5	1,546.4-1,665.3	1,547.7-1,669.8	1,547.9-1,670.0	1,547.7-1,669.5	1,546.8-1,668.1	1,545.5-1,666.1	1,539.8-1,657.1
	รุนแรง	1	153.9-211.8	337.7-411.3	280.4-322.7	343.8-391.8	380.4-431.5	329.5-384.2	209.7-255.7	135.2-186.0	43.8-67.4	59.3-95.9	26.6-43.2	76.4-122.2
		3	207.2-278.6	466.6-563.1	649.5-747.7	806.1-889.6	839.0-903.1	909.3-993.4	781.5-862.4	559.0-639.7	311.0-374.9	189.3-257.1	98.6-144.2	119.0-172.8
		6	323.0-407.3	498.9-593.7	706.1-810.8	953.8-1,065.3	1,184.7-1,281.3	1,397.0-1,502.7	1,430.2-1,525.8	1,298.0-1,396.0	1,128.3-1,228.9	887.2-980.7	606.9-695.0	372.6-445.9
		9	1,002.6-1,110.6	934.8-1,044.1	902.9-1,009.2	1,033.2-1,144.9	1,223.8-1,323.8	1,464.6-1,581.7	1,575.7-1,696.3	1,632.0-1,757.2	1,606.3-1,724.6	1,533.2-1,639.9	1,339.6-1,441.9	1,170.1-1,271.1
		12	1,634.6-1,747.3	1,652.0-1,771.4	1,690.8-1,828.3	1,704.4-1,849.2	1,664.6-1,789.2	1,665.4-1,790.1	1,669.9-1,797.9	1,670.1-1,798.2	1,669.6-1,797.3	1,668.2-1,795.3	1,666.2-1,792.7	1,657.2-1,779.9
	รุนแรงที่สุด	1	>211.8	>411.3	>322.7	>391.8	>431.5	>384.2	>255.7	>186.0	>67.4	>95.9	>43.2	>122.2
		3	>278.6	>563.1	>747.7	>889.6	>903.1	>993.4	>862.4	>639.7	>374.9	>257.1	>144.2	>172.8
		6	>407.3	>593.7	>810.8	>1,065.3	>1,281.3	>1,502.7	>1,525.8	>1,396.0	>1,228.9	>980.7	>695.0	>445.9
		9	>1,110.6	>1,044.1	>1,009.2	>1,144.9	>1,323.8	>1,581.7	>1,696.3	>1,757.2	>1,724.6	>1,639.9	>1,441.9	>1,271.1
		12	>1,747.3	>1,771.4	>1,828.3	>1,849.2	>1,789.2	>1,790.1	>1,797.9	>1,798.2	>1,797.3	>1,795.3	>1,792.7	>1,779.9

ตารางที่ ฐ.1-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สะมาด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สะมาด, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<36.6	<46.7	<86.8	<105.6	<75.9	<21.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.8	<58.6	<161.1	<272.9	<364.9	<374.9	<304.8	<161.9	<42.4	<0.5	-	<0.0
		6	<16.7	<72.2	<173.2	<297.7	<496.9	<627.6	<686.4	<600.2	<480.6	<344.9	<171.2	<56.6
		9	<382.7	<317.5	<291.2	<349.3	<513.7	<640.1	<709.2	<736.7	<741.1	<725.4	<613.9	<502.8
		12	<785.5	<791.0	<768.1	<750.8	<777.5	<760.8	<750.1	<754.8	<755.7	<755.4	<753.0	<757.1
	รุนแรง	1	0.0-0.9	36.6-54.4	46.7-65.6	86.8-110.3	105.6-129.2	75.9-97.3	21.8-34.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.8-5.0	58.6-83.4	161.1-197.9	272.9-319.9	364.9-410.7	374.9-428.1	304.8-353.2	161.9-197.7	42.4-59.5	0.5-2.9	<0.0	0.0-0.0
		6	16.7-29.2	72.2-99.4	173.2-213.3	297.7-352.3	496.9-561.4	627.6-705.0	686.4-765.2	600.2-671.9	480.6-545.6	344.9-397.7	171.2-209.4	56.6-76.8
		9	382.7-441.1	317.5-373.5	291.2-342.7	349.3-406.9	513.7-579.5	640.1-720.7	709.2-796.7	736.7-826.3	741.1-828.9	725.4-808.6	613.9-687.3	502.8-569.2
		12	785.5-871.6	791.0-876.1	768.1-857.2	750.8-842.1	777.5-865.0	760.8-851.1	750.1-841.9	754.8-845.6	755.7-846.3	755.4-846.1	753.0-844.0	757.1-847.4
	ปานกลาง	1	1.0-4.2	54.5-77.6	65.7-87.7	110.4-134.0	129.3-157.1	97.4-123.8	34.4-49.9	0.0-2.8	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.1-16.9	83.5-115.3	198.0-241.2	320.0-373.0	410.8-461.5	428.2-487.2	353.3-407.7	197.8-239.3	59.6-81.6	3.0-8.0	0.0–0.1	0.1-0.7
		6	29.3-47.4	99.5-133.6	213.4-260.2	352.4-414.5	561.5-632.7	705.1-790.0	765.3-851.2	672.0-750.6	545.7-617.4	397.8-456.7	209.5-253.8	76.9-102.3
		9	441.2-506.5	373.6-436.7	342.8-401.0	407.0-471.7	579.6-652.3	720.8-809.3	796.8-892.7	826.4-924.6	829.0-925.0	808.7-899.6	687.4-767.9	569.3-642.6
		12	871.7-965.3	876.2-968.7	857.3-954.2	842.2-942.1	865.1-960.4	851.2-949.9	842.0-942.3	845.7-945.0	846.4-945.6	846.2-945.4	844.1-943.7	847.5-946.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.3-90.6	77.7-240.2	87.8-225.5	134.1-260.3	157.2-317.6	123.9-281.9	50.0-168.3	2.9-81.8	<20.8	<18.6	0.0-6.2	0.0-32.7
		3	17.0-120.4	115.4-329.1	241.3-485.7	373.1-652.2	461.6-720.6	487.3-787.5	407.8-691.3	239.4-469.9	81.7-239.2	8.1-111.7	0.0-47.6	0.8-58.5
		6	47.5-209.4	133.7-356.0	260.3-525.1	414.6-747.7	632.8-993.7	790.1-1,211.7	851.3-1,273.2	750.7-1,140.9	617.5-979.1	456.8-762.9	253.9-500.6	102.4-275.3
		9	506.6-844.5	436.8-767.4	401.1-709.2	471.8-809.9	652.4-1,019.4	809.4-1,250.7	892.8-1,368.6	924.7-1,411.1	925.1-1,398.5	899.7-1,345.4	768.0-1,168.7	642.7-1,011.3
		12	965.4-1,421.8	968.8-1,418.5	954.3-1,428.4	942.2-1,434.1	960.5-1,426.0	950.0-1,435.2	942.4-1,438.4	945.1-1,436.0	945.7-1,436.3	945.5-1,436.4	943.8-1,437.2	946.4-1,434.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.7-130.8	240.3-301.3	225.6-274.4	260.4-301.1	317.7-371.5	282.0-336.0	168.4-213.0	81.9-119.3	20.8-37.2	18.6-38.8	6.3-23.9	32.8-60.2
		3	120.5-165.7	329.2-407.6	485.8-566.4	652.3-740.3	720.7-800.5	787.6-879.8	691.4-780.2	470.0-545.3	239.3-296.9	111.8-160.6	47.7-76.3	58.6-93.5
		6	209.5-276.5	356.1-436.3	525.2-612.8	747.8-854.1	993.8-1,104.5	1,211.8-1,339.0	1,273.3-1,399.6	1,141.0-1,258.8	979.2-1,089.7	763.0-858.5	500.7-581.4	275.4-336.6
		9	844.6-949.8	767.5-871.2	709.3-806.6	810.0-915.9	1,019.5-1,131.6	1,250.8-1,384.4	1,368.7-1,512.3	1,411.2-1,557.8	1,398.6-1,540.9	1,345.5-1,478.8	1,168.8-1,289.9	1,011.4-1,123.8
		12	1,421.9-1,557.8	1,418.6-1,552.3	1,428.5-1,569.9	1,434.2-1,581.8	1,426.1-1,565.0	1,435.3-1,580.7	1,438.5-1,587.6	1,436.1-1,583.8	1,436.4-1,584.1	1,436.5-1,584.3	1,437.3-1,586.1	1,434.6-1,581.4
	รุนแรง	1	130.9-180.0	301.4-371.3	274.5-329.6	301.2-345.9	371.6-431.4	336.1-396.4	213.1-264.5	119.4-165.0	37.3-57.0	38.9-64.6	24.0-45.8	60.3-94.6
		3	165.8-220.2	407.7-497.2	566.5-655.7	740.4-836.0	800.6-887.0	879.9-979.5	780.3-876.6	545.4-628.3	297.0-362.7	160.7-220.3	76.4-111.8	93.6-137.7
		6	276.6-355.6	436.4-527.4	612.9-709.7	854.2-970.4	1,104.6-1,223.9	1,339.1-1,475.7	1,399.7-1,534.8	1,258.9-1,385.3	1,089.8-1,208.8	858.6-962.2	581.5-670.4	336.7-406.1
		9	949.9-1,064.0	871.3-983.9	806.7-912.7	916.0-1,031.1	1,131.7-1,252.6	1,384.5-1,528.0	1,512.4-1,666.5	1,557.9-1,715.1	1,541.0-1,693.4	1,478.9-1,621.5	1,290.0-1,420.2	1,123.9-1,245.0
		12	1,557.9-1,703.0	1,552.4-1,695.0	1,570.0-1,721.1	1,581.9-1,739.9	1,565.1-1,713.5	1,580.8-1,736.4	1,587.7-1,747.4	1,583.9-1,742.2	1,584.2-1,742.6	1,584.4-1,742.9	1,586.2-1,745.7	1,581.5-1,738.9
	รุนแรงที่สุด	1	>180.0	>371.3	>329.6	>345.9	>431.4	>396.4	>264.5	>165.0	>57.0	>64.6	>45.8	>94.6
		3	>220.2	>497.2	>655.7	>836.0	>887.0	>979.5	>876.6	>628.3	>362.7	>220.3	>111.8	>137.7
		6	>355.6	>527.4	>709.7	>970.4	>1,223.9	>1,475.7	>1,534.8	>1,385.3	>1,208.8	>962.2	>670.4	>406.1
		9	>1,064.0	>983.9	>912.7	>1,031.1	>1,252.6	>1,528.0	>1,666.5	>1,715.1	>1,693.4	>1,621.5	>1,420.2	>1,245.0
		12	>1,703.0	>1,695.0	>1,721.1	>1,739.9	>1,713.5	>1,736.4	>1,747.4	>1,742.2	>1,742.6	>1,742.9	>1,745.7	>1,738.9

ตารางที่ ฐ.1-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.4	<57.3	<116.2	<121.1	<71.6	<29.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.0	<65.5	<193.5	<336.9	<456.2	<435.3	<336.2	<170.8	<54.0	<0.2	-	<0.0
		6	<24.8	<86.6	<211.1	<369.2	<615.9	<739.7	<813.9	<713.2	<561.8	<390.6	<185.5	<71.7
		9	<438.4	<357.4	<357.3	<442.2	<638.1	<757.4	<835.7	<870.5	<875.5	<862.0	<734.1	<591.6
		12	<941.2	<948.5	<898.6	<875.9	<924.1	<904.1	<890.1	<893.7	<896.5	<895.7	<894.3	<894.5
	รุนแรง	1	<0.1	41.4-60.4	57.3-77.9	116.2-137.6	121.1-146.8	71.6-92.9	29.8-43.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.0-5.7	65.5-92.3	193.5-233.5	336.9-386.0	456.2-500.6	435.3-487.4	336.2-384.9	170.8-208.3	54.0-74.6	0.2-4.5	<0.0	0.0–0.1
		6	24.8-40.0	86.6-116.0	211.1-253.8	369.2-426.5	615.9-677.7	739.7-814.1	813.9-887.2	713.2-782.2	561.8-626.3	390.6-443.7	185.5-225.3	71.7-95.5
		9	438.4-496.6	357.4-414.6	357.3-410.8	442.2-500.9	638.1-700.7	757.4-834.5	835.7-919.7	870.5-957.4	875.5-960.6	862.0-940.9	734.1-804.2	591.6-656.5
		12	941.2-1,020.3	948.5-1,026.3	898.6-985.3	875.9-966.1	924.1-1,006.6	904.1-990.3	890.1-978.3	893.7-981.2	896.5-983.6	895.7-983.0	894.3-981.8	894.5-981.9
	ปานกลาง	1	0.1-4.6	60.5-85.2	78.0-101.9	137.7-162.2	146.9-176.2	93.0-118.8	43.1-60.3	0.0-4.7	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.8-18.1	92.4-126.6	233.6-279.0	386.1-439.9	500.7-547.8	487.5-543.6	385.0-438.2	208.4-251.3	74.7-100.5	4.6-13.3	0.0–0.1	0.0-1.2
		6	40.1-61.8	116.1-152.4	253.9-302.2	426.6-489.7	677.8-743.6	814.2-893.4	887.3-964.9	782.3-855.6	626.4-695.7	443.8-501.7	225.4-270.9	95.6-124.6
		9	496.7-560.0	414.7-477.8	410.9-469.6	501.0-564.8	700.8-767.4	834.6-916.7	919.8-1,009.3	957.5-1,050.0	960.7-1,051.1	941.0-1,024.4	804.3-878.7	656.6-726.2
		12	1,020.4-1,103.6	1,026.4-1,108.3	985.4-1,077.5	966.2-1,062.4	1,006.7-1,093.9	990.4-1,081.8	978.4-1,072.2	981.3-1,074.4	983.7-1,076.3	983.1-1,075.8	981.9-1,074.8	982.0-1,074.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-102.0	85.3-256.6	102.0-248.9	162.3-290.7	176.3-332.9	118.9-273.3	60.4-177.2	4.8-100.6	<24.6	<21.6	0.0-9.3	0.0-32.9
		3	18.2-130.5	126.7-352.8	279.1-520.7	440.0-705.7	547.9-765.2	543.7-810.8	438.3-700.5	251.4-484.4	100.6-264.3	13.4-132.5	0.0-51.9	1.3-59.5
		6	61.9-232.7	152.5-377.6	302.3-558.3	489.8-804.8	743.7-1,048.9	893.5-1,260.8	965.0-1,319.7	855.7-1,193.3	695.8-1,023.3	501.8-783.4	271.0-515.5	124.7-300.2
		9	560.1-866.7	477.9-794.8	469.7-760.7	564.9-875.2	767.5-1,075.7	916.8-1,298.3	1,009.4-1,424.0	1,050.1-1,478.3	1,051.2-1,467.8	1,024.5-1,406.5	878.8-1,220.8	726.3-1,052.8
		12	1,103.7-1,480.9	1,108.4-1,478.5	1,077.6-1,502.5	1,062.5-1,510.1	1,094.0-1,491.9	1,081.9-1,503.0	1,072.3-1,506.7	1,074.5-1,504.5	1,076.4-1,503.4	1,075.9-1,503.8	1,074.9-1,504.1	1,075.0-1,503.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.1-151.3	256.7-320.1	249.0-300.0	290.8-330.8	333.0-382.6	273.4-326.0	177.3-220.5	100.7-146.3	24.6-41.3	21.6-41.1	9.4-24.9	33.0-58.3
		3	130.6-180.2	352.9-434.7	520.8-597.2	705.8-785.4	765.3-826.9	810.9-888.7	700.6-779.1	484.5-559.2	264.4-322.7	132.6-188.1	52.0-80.7	59.6-93.4
		6	232.8-301.0	377.7-456.3	558.4-639.2	804.9-900.1	1,049.0-1,136.0	1,260.9-1,365.6	1,319.8-1,419.8	1,193.4-1,289.2	1,023.4-1,118.2	783.5-867.0	515.6-593.6	300.3-361.2
		9	866.8-957.3	794.9-891.1	760.8-848.3	875.3-967.2	1,075.8-1,163.6	1,298.4-1,407.4	1,424.1-1,542.5	1,478.4-1,600.5	1,467.9-1,586.2	1,406.6-1,514.4	1,220.9-1,317.9	1,052.9-1,146.9
		12	1,481.0-1,586.6	1,478.6-1,581.9	1,502.6-1,623.2	1,510.2-1,638.3	1,492.0-1,604.0	1,503.1-1,622.6	1,506.8-1,630.7	1,504.6-1,626.8	1,503.5-1,624.8	1,503.9-1,625.5	1,504.2-1,626.2	1,503.9-1,625.9
	รุนแรง	1	151.4-212.6	320.2-392.9	300.1-357.4	330.9-374.4	382.7-436.8	326.1-384.8	220.6-270.0	146.4-202.3	41.4-62.1	41.2-66.1	25.0-44.4	58.4-91.5
		3	180.3-239.9	434.8-527.8	597.3-680.6	785.5-870.7	827.0-891.6	888.8-971.2	779.2-863.1	559.3-641.1	322.8-388.7	188.2-255.9	80.8-116.7	93.5-136.5
		6	301.1-380.7	456.4-544.8	639.3-727.3	900.2-1,002.4	1,136.1-1,227.7	1,365.7-1,475.9	1,419.9-1,524.6	1,289.3-1,389.8	1,118.3-1,218.7	867.1-956.1	593.7-678.8	361.3-429.6
		9	957.4-1,053.8	891.2-994.7	848.4-942.1	967.3-1,065.3	1,163.7-1,255.9	1,407.5-1,522.2	1,542.6-1,667.0	1,600.6-1,728.8	1,586.3-1,710.5	1,514.5-1,627.4	1,318.0-1,419.6	1,147.0-1,246.3
		12	1,586.7-1,696.9	1,582.0-1,689.9	1,623.3-1,750.1	1,638.4-1,773.3	1,604.1-1,721.3	1,622.7-1,748.1	1,630.8-1,760.9	1,626.9-1,755.4	1,624.9-1,752.3	1,625.6-1,753.3	1,626.3-1,754.5	1,626.0-1,754.0
	รุนแรงที่สุด	1	>212.6	>392.9	>357.4	>374.4	>436.8	>384.8	>270.0	>202.3	>62.1	>66.1	>44.4	>91.5
		3	>239.9	>527.8	>680.6	>870.7	>891.6	>971.2	>863.1	>641.1	>388.7	>255.9	>116.7	>136.5
		6	>380.7	>544.8	>727.3	>1,002.4	>1,227.7	>1,475.9	>1,524.6	>1,389.8	>1,218.7	>956.1	>678.8	>429.6
		9	>1,053.8	>994.7	>942.1	>1,065.3	>1,255.9	>1,522.2	>1,667.0	>1,728.8	>1,710.5	>1,627.4	>1,419.6	>1,246.3
		12	>1,696.9	>1,689.9	>1,750.1	>1,773.3	>1,721.3	>1,748.1	>1,760.9	>1,755.4	>1,752.3	>1,753.3	>1,754.5	>1,754.0

ตารางที่ ฐ.1-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สุรินทร์, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.4	<51.3	<92.9	<120.9	<88.9	<24.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.3	<54.2	<164.7	<280.0	<388.8	<410.0	<345.4	<185.8	<47.5	<0.0	-	<0.0
		6	<14.2	<65.1	<174.2	<307.8	<517.1	<671.0	<729.8	<651.2	<526.8	<387.4	<195.2	<61.3
		9	<429.1	<338.4	<299.2	<354.5	<533.5	<681.9	<756.2	<787.0	<795.6	<773.8	<664.4	<549.9
		12	<836.8	<836.7	<817.3	<813.4	<834.3	<806.5	<795.4	<805.5	<807.4	<806.1	<803.6	<814.3
	รุนแรง	1	<0.2	35.4-52.8	51.3-68.9	92.9-114.0	120.9-144.9	88.9-111.6	24.5-37.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.3-2.1	54.2-78.5	164.7-201.7	280.0-328.2	388.8-435.4	410.0-463.6	345.4-393.9	185.8-222.1	47.5-65.8	0.0-1.5	<0.0	0.0–0.1
		6	14.2-25.3	65.1-92.0	174.2-214.9	307.8-363.2	517.1-582.3	671.0-747.5	729.8-809.7	651.2-722.5	526.8-591.3	387.4-439.4	195.2-234.1	61.3-82.9
		9	429.1-486.2	338.4-394.8	299.2-351.3	354.5-412.7	533.5-600.2	681.9-762.2	756.2-844.0	787.0-875.7	795.6-881.5	773.8-856.7	664.4-737.8	549.9-616.1
		12	836.8-922.0	836.7-921.7	817.3-905.6	813.4-901.9	834.3-919.7	806.5-896.7	795.4-887.1	805.5-895.4	807.4-897.1	806.1-896.0	803.6-893.8	814.3-902.6
	ปานกลาง	1	0.2-1.6	52.9-75.9	69.0-91.1	114.1-137.9	145.0-172.3	111.7-138.7	37.6-54.6	0.0-1.6	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.2-15.8	78.6-110.1	201.8-244.6	328.3-382.1	435.5-486.1	463.7-522.2	394.0-447.1	222.2-263.3	65.9-89.1	1.6-4.6	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	25.4-42.9	92.1-126.4	215.0-262.1	363.3-425.4	582.4-653.3	747.6-830.0	809.8-895.7	722.6-799.3	591.4-661.3	439.5-496.3	234.2-278.4	83.0-109.9
		9	486.3-548.6	394.9-457.5	351.4-409.6	412.8-477.6	600.3-672.9	762.3-849.2	844.1-939.0	875.8-971.4	881.6-973.8	856.8-945.9	737.9-816.9	616.2-687.8
		12	922.1-1,013.4	921.8-1,012.9	905.7-1,000.5	902.0-997.1	919.8-1,011.2	896.8-993.9	887.2-986.1	895.5-992.3	897.2-993.6	896.1-992.8	893.9-991.0	902.7-997.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-84.2	76.0-238.9	91.2-229.1	138.0-268.0	172.4-318.7	138.8-294.0	54.7-179.8	1.7-75.4	<21.3	<18.0	0.0-4.6	0.0-34.4
		3	15.9-116.3	110.2-325.0	244.7-479.1	382.2-659.0	486.2-731.2	522.3-807.7	447.2-711.2	263.4-482.4	89.2-241.4	4.7-106.6	0.0-50.1	0.4-62.6
		6	43.0-203.0	126.5-355.7	262.2-523.3	425.5-748.4	653.4-999.1	830.1-1,223.7	895.8-1,303.9	799.4-1,163.9	661.4-999.3	496.4-776.0	278.5-514.2	110.0-280.8
		9	548.7-854.3	457.6-777.1	409.7-710.3	477.7-809.0	673.0-1,026.5	849.3-1,266.2	939.1-1,393.3	971.5-1,426.8	973.9-1,410.7	946.0-1,367.6	817.0-1,193.2	687.9-1,033.2
		12	1,013.5-1,442.7	1,013.0-1,441.6	1,000.6-1,449.0	997.2-1,447.0	1,011.3-1,440.8	994.0-1,456.1	986.2-1,459.0	992.4-1,453.0	993.7-1,452.6	992.9-1,453.4	991.1-1,454.0	997.7-1,447.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	84.3-118.9	239.0-300.2	229.2-277.5	268.1-309.9	318.8-365.3	294.1-345.7	179.9-227.3	75.5-107.6	21.3-35.2	18.0-41.3	4.7-30.0	34.5-60.9
		3	116.4-158.1	325.1-404.3	479.2-554.9	659.1-744.7	731.3-803.8	807.8-892.8	711.3-790.8	482.5-551.9	241.5-296.0	106.7-152.4	50.2-80.2	62.7-102.4
		6	203.1-271.0	355.8-439.3	523.4-608.4	748.5-849.2	999.2-1,101.9	1,223.8-1,338.8	1,304.0-1,422.8	1,164.0-1,270.2	999.4-1,099.2	776.1-859.9	514.3-589.0	280.9-340.9
		9	854.4-945.7	777.2-875.3	710.4-803.7	809.1-911.2	1,026.6-1,131.5	1,266.3-1,388.7	1,393.4-1,526.5	1,426.9-1,559.9	1,410.8-1,537.6	1,367.7-1,490.1	1,193.3-1,303.0	1,033.3-1,135.0
		12	1,442.8-1,566.8	1,441.7-1,565.6	1,449.1-1,579.3	1,447.1-1,577.8	1,440.9-1,564.9	1,456.2-1,590.9	1,459.1-1,597.4	1,453.1-1,587.4	1,452.7-1,586.4	1,453.5-1,587.8	1,454.1-1,589.3	1,447.4-1,578.0
	รุนแรง	1	119.0-160.8	300.3-370.5	277.6-332.0	310.0-355.9	365.4-416.3	345.8-403.1	227.4-282.1	107.7-146.5	35.3-51.7	41.4-72.3	30.1-61.2	61.0-94.6
		3	158.2-207.7	404.4-494.9	555.0-638.1	744.8-837.4	803.9-881.1	892.9-983.5	790.9-876.1	552.0-627.7	296.1-357.8	152.5-207.9	80.3-117.6	102.5-153.1
		6	271.1-351.8	439.4-534.6	608.5-701.9	849.3-958.4	1,102.0-1,211.5	1,338.9-1,461.0	1,422.9-1,548.8	1,270.3-1,382.8	1,099.3-1,205.4	860.0-949.6	589.1-670.6	341.0-408.5
		9	945.8-1,043.4	875.4-981.2	803.8-904.7	911.3-1,021.6	1,131.6-1,243.6	1,388.8-1,518.9	1,526.6-1,667.9	1,560.0-1,700.9	1,537.7-1,672.0	1,490.2-1,619.8	1,303.1-1,419.5	1,135.1-1,243.3
		12	1,566.9-1,697.9	1,565.7-1,696.7	1,579.4-1,717.1	1,577.9-1,716.1	1,565.0-1,695.8	1,591.0-1,733.8	1,597.5-1,744.4	1,587.5-1,729.8	1,586.5-1,728.3	1,587.9-1,730.2	1,589.4-1,732.6	1,578.1-1,716.4
	รุนแรงที่สุด	1	>160.8	>370.5	>332.0	>355.9	>416.3	>403.1	>282.1	>146.5	>51.7	>72.3	>61.2	>94.6
		3	>207.7	>494.9	>638.1	>837.4	>881.1	>983.5	>876.1	>627.7	>357.8	>207.9	>117.6	>153.1
		6	>351.8	>534.6	>701.9	>958.4	>1,211.5	>1,461.0	>1,548.8	>1,382.8	>1,205.4	>949.6	>670.6	>408.5
		9	>1,043.4	>981.2	>904.7	>1,021.6	>1,243.6	>1,518.9	>1,667.9	>1,700.9	>1,672.0	>1,619.8	>1,419.5	>1,243.3
		12	>1,697.9	>1,696.7	>1,717.1	>1,716.1	>1,695.8	>1,733.8	>1,744.4	>1,729.8	>1,728.3	>1,730.2	>1,732.6	>1,716.4

ตารางที่ ฐ.1-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนบน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.2	<58.9	<83.2	<115.7	<87.4	<22.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.1	<45.9	<159.6	<268.7	<363.3	<392.0	<332.3	<174.0	<40.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.7	<54.0	<166.4	<296.9	<487.2	<647.2	<697.8	<618.5	<499.1	<364.0	<184.4	<52.0
		9	<407.4	<325.3	<286.7	<335.4	<501.2	<656.3	<728.4	<754.1	<763.0	<735.3	<628.5	<521.2
		12	<789.1	<782.4	<784.4	<802.9	<825.2	<785.7	<764.0	<770.5	<772.1	<769.4	<767.5	<783.2
	รุนแรง	1	<0.1	30.2-47.1	58.9-76.7	83.2-104.9	115.7-140.8	87.4-111.1	22.8-35.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.1-0.3	45.9-69.2	159.6-196.5	268.7-318.9	363.3-416.0	392.0-450.9	332.3-384.8	174.0-211.1	40.7-57.6	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.7-14.9	54.0-80.0	166.4-207.1	296.9-353.5	487.2-558.1	647.2-730.0	697.8-786.5	618.5-697.6	499.1-569.3	364.0-419.7	184.4-224.1	52.0-72.2
		9	407.4-467.9	325.3-382.3	286.7-338.3	335.4-394.3	501.2-573.6	656.3-743.0	728.4-823.6	754.1-849.5	763.0-855.5	735.3-826.3	628.5-709.8	521.2-593.1
		12	789.1-883.4	782.4-877.4	784.4-879.2	802.9-894.3	825.2-913.4	785.7-880.5	764.0-861.8	770.5-867.1	772.1-868.6	769.4-866.2	767.5-864.6	783.2-877.6
	ปานกลาง	1	0.1-0.2	47.2-69.9	76.8-98.4	105.0-130.7	140.9-170.0	111.2-139.7	35.5-52.5	0.0-0.3	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.4-11.1	69.3-100.1	196.6-239.5	319.0-375.4	416.1-474.2	451.0-516.2	384.9-443.7	211.2-254.4	57.7-79.6	0.3-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.0-32.5	80.1-113.9	207.2-254.7	353.6-417.4	558.2-636.1	730.1-820.1	786.6-883.3	697.7-784.0	569.4-646.6	419.8-482.0	224.2-270.1	72.3-97.9
		9	468.0-534.9	382.4-446.2	338.4-396.4	394.4-460.4	573.7-653.3	743.1-837.6	823.7-927.4	849.6-953.4	855.6-955.7	826.4-925.3	709.9-798.8	593.2-672.1
		12	883.5-985.7	877.5-980.7	879.3-982.0	894.4-992.9	913.5-1,008.0	880.6-983.1	861.9-968.3	867.2-972.2	868.7-973.4	866.3-971.6	864.7-970.3	877.7-980.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.3-77.7	70.0-237.8	98.5-229.9	130.8-279.0	170.1-331.9	139.8-310.5	52.6-186.5	0.4-61.0	<17.7	<15.0	0.0-3.4	0.0-32.7
		3	11.2-111.5	100.2-319.3	239.6-477.3	375.5-670.2	474.3-765.8	516.3-845.7	443.8-748.0	254.5-497.4	79.7-236.4	0.9-90.4	0.0-46.8	0.0-61.5
		6	32.6-184.1	114.0-348.1	254.8-520.8	417.5-752.0	636.2-1,023.2	820.2-1,258.7	883.4-1,354.1	784.1-1,207.8	646.7-1,032.4	482.1-803.0	270.2-524.0	98.0-274.9
		9	535.0-873.5	446.3-775.0	396.5-699.6	460.5-801.3	653.4-1,048.5	837.7-1,299.9	927.5-1,433.8	953.5-1,457.8	955.8-1,440.1	925.4-1,405.5	798.9-1,235.4	672.2-1,064.3
		12	985.8-1,479.3	980.8-1,480.8	982.1-1,476.4	993.0-1,461.2	1,008.1-1,453.3	983.2-1,475.0	968.4-1,485.2	972.3-1,481.6	973.5-1,481.2	971.7-1,483.0	970.4-1,483.3	980.1-1,473.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	77.8-108.8	237.9-302.5	230.0-275.2	279.1-328.6	332.0-384.8	310.6-368.9	186.6-237.7	61.1-87.7	17.7-32.1	15.0-39.0	3.5-30.3	32.8-62.7
		3	111.6-153.1	319.4-402.2	477.4-554.7	670.3-762.3	765.9-854.4	845.8-946.4	748.1-842.7	497.5-577.6	236.5-293.6	90.5-131.4	46.9-76.0	61.6-102.9
		6	184.2-249.2	348.2-435.5	520.9-608.3	752.1-857.0	1,023.3-1,140.0	1,258.8-1,389.0	1,354.2-1,494.1	1,207.9-1,334.5	1,032.5-1,149.4	803.1-902.6	524.1-606.6	275.0-338.0
		9	873.6-977.0	775.1-876.9	699.7-794.5	801.4-907.2	1,048.6-1,167.7	1,300.0-1,437.6	1,433.9-1,584.6	1,457.9-1,607.4	1,440.2-1,583.2	1,405.6-1,547.8	1,235.5-1,366.1	1,064.4-1,182.5
		12	1,479.4-1,625.0	1,480.9-1,628.9	1,476.5-1,622.1	1,461.3-1,597.8	1,453.4-1,582.1	1,475.1-1,619.5	1,485.3-1,638.6	1,481.7-1,632.5	1,481.3-1,631.6	1,483.1-1,634.7	1,483.4-1,635.5	1,473.4-1,618.8
	รุนแรง	1	108.9-145.8	302.6-377.4	275.3-326.0	328.7-383.6	384.9-443.2	369.0-434.2	237.8-297.0	87.8-119.7	32.2-49.1	39.1-70.9	30.4-62.8	62.8-100.3
		3	153.2-202.5	402.3-497.6	554.8-639.8	762.4-862.3	854.5-949.7	946.5-1,054.8	842.8-945.3	577.7-666.1	293.7-358.9	131.5-181.1	76.1-111.6	103.0-155.6
		6	249.3-326.8	435.6-535.6	608.4-704.7	857.1-971.0	1,140.1-1,265.3	1,389.1-1,528.0	1,494.2-1,643.4	1,334.6-1,469.9	1,149.5-1,275.0	902.7-1,010.5	606.7-697.5	338.1-409.7
		9	977.1-1,088.6	877.0-987.2	794.6-897.6	907.3-1,021.9	1,167.8-1,295.4	1,437.7-1,584.7	1,584.7-1,745.4	1,607.5-1,767.0	1,583.3-1,735.5	1,547.9-1,699.6	1,366.2-1,505.7	1,182.6-1,309.4
		12	1,625.1-1,780.1	1,629.0-1,786.6	1,622.2-1,777.0	1,597.9-1,742.5	1,582.2-1,718.1	1,619.6-1,773.0	1,638.7-1,802.0	1,632.6-1,793.3	1,631.7-1,791.8	1,634.8-1,796.3	1,635.6-1,797.7	1,618.9-1,773.6
	รุนแรงที่สุด	1	>145.8	>377.4	>326.0	>383.6	>443.2	>434.2	>297.0	>119.7	>49.1	>70.9	>62.8	>100.3
		3	>202.5	>497.6	>639.8	>862.3	>949.7	>1,054.8	>945.3	>666.1	>358.9	>181.1	>111.6	>155.6
		6	>326.8	>535.6	>704.7	>971.0	>1,265.3	>1,528.0	>1,643.4	>1,469.9	>1,275.0	>1,010.5	>697.5	>409.7
		9	>1,088.6	>987.2	>897.6	>1,021.9	>1,295.4	>1,584.7	>1,745.4	>1,767.0	>1,735.5	>1,699.6	>1,505.7	>1,309.4
		12	>1,780.1	>1,786.6	>1,777.0	>1,742.5	>1,718.1	>1,773.0	>1,802.0	>1,793.3	>1,791.8	>1,796.3	>1,797.7	>1,773.6

ตารางที่ ฐ.1-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาหลวง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาหลวง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.1	<60.1	<66.2	<88.9	<65.2	<15.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.2	<31.6	<139.3	<237.5	<296.3	<322.2	<259.6	<126.4	<22.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.4	<38.8	<145.1	<262.1	<417.0	<550.4	<587.1	<502.2	<400.7	<277.8	<138.2	<30.2
		9	<319.4	<271.0	<243.0	<293.2	<427.4	<560.3	<616.6	<631.0	<633.5	<608.7	<508.3	<420.6
		12	<649.6	<639.4	<663.6	<697.5	<729.5	<683.8	<646.3	<643.2	<643.5	<639.8	<639.2	<652.0
	รุนแรง	1	<0.2	20.1-37.3	60.1-76.7	66.2-88.0	88.9-114.7	65.2-89.0	15.1-24.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.2-0.2	31.6-54.4	139.3-174.8	237.5-287.8	296.3-354.4	322.2-386.1	259.6-317.0	126.4-163.8	22.7-34.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	2.4-5.0	38.8-64.2	145.1-183.6	262.1-317.5	417.0-491.3	550.4-640.5	587.1-684.4	502.2-590.3	400.7-476.8	277.8-338.2	138.2-177.5	30.2-44.1
		9	319.4-383.3	271.0-326.8	243.0-291.3	293.2-349.8	427.4-502.8	560.3-652.8	616.6-718.5	631.0-733.9	633.5-734.8	608.7-708.5	508.3-598.1	420.6-497.7
		12	649.6-752.9	639.4-743.6	663.6-764.5	697.5-792.7	729.5-820.2	683.8-781.7	646.3-749.7	643.2-746.9	643.5-747.2	639.8-744.0	639.2-743.4	652.0-754.3
	ปานกลาง	1	0.2-0.1	37.4-59.7	76.8-97.6	88.1-114.2	114.8-146.1	89.1-119.3	24.8-37.7	0.0–0.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.3-4.7	54.5-84.0	174.9-217.7	287.9-345.5	354.5-420.5	386.2-459.0	317.1-383.7	163.9-209.6	34.4-50.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	5.1-20.3	64.3-96.1	183.7-229.6	317.6-381.2	491.4-574.8	640.6-741.0	684.5-793.0	590.4-689.5	476.9-563.1	338.3-408.4	177.6-224.9	44.2-62.7
		9	383.4-456.5	326.9-390.8	291.4-347.5	349.9-414.4	502.9-587.4	652.9-755.9	718.6-832.3	734.0-848.7	734.9-847.8	708.6-820.0	598.2-699.3	497.8-584.8
		12	753.0-867.8	743.7-860.0	764.6-876.1	792.8-897.1	820.3-919.1	781.8-889.6	749.8-864.7	747.0-862.5	747.3-862.7	744.1-860.2	743.5-859.8	754.4-868.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-74.3	59.8-231.5	97.7-226.3	114.3-273.6	146.2-335.9	119.4-318.7	37.8-179.0	0.0-48.0	<9.7	<8.7	<3.1	<22.1
		3	4.8-101.3	84.1-305.0	217.8-471.2	345.6-657.2	420.6-773.3	459.1-848.9	383.8-756.0	209.7-493.5	50.3-220.4	0.0-72.0	<35.7	0.0-48.2
		6	20.4-153.8	96.2-323.5	229.7-502.2	381.3-727.1	574.9-1,007.8	741.1-1,255.8	793.1-1,349.6	689.6-1,207.6	563.2-1,021.7	408.5-800.0	225.0-508.8	62.8-246.8
		9	456.6-852.2	390.9-736.8	347.6-662.5	414.5-761.3	587.5-1,025.7	756.0-1,283.9	832.4-1,415.7	848.8-1,437.0	847.9-1,426.0	820.1-1,391.2	699.4-1,228.2	584.9-1,042.4
		12	867.9-1,453.3	860.1-1,456.0	876.2-1,439.9	897.2-1,414.3	919.2-1,402.3	889.7-1,428.2	864.8-1,450.8	862.6-1,453.8	862.8-1,453.9	860.3-1,456.4	859.9-1,456.4	868.2-1,448.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.4-108.0	231.6-300.0	226.4-271.3	273.7-328.8	336.0-401.4	318.8-391.0	179.1-231.6	48.1-73.6	9.7-28.8	8.7-30.7	3.1-19.9	22.1-55.1
		3	101.4-142.3	305.1-391.7	471.3-557.5	657.3-757.1	773.4-885.4	849.0-973.0	756.1-878.1	493.6-593.0	220.5-281.8	72.1-109.5	35.7-61.5	48.3-82.4
		6	153.9-208.3	323.6-410.7	502.3-595.2	727.2-838.5	1,007.9-1,142.7	1,255.9-1,414.7	1,349.7-1,521.5	1,207.7-1,369.8	1,021.8-1,167.0	800.1-928.3	508.9-606.2	246.9-310.1
		9	852.3-979.1	736.9-847.9	662.6-766.3	761.4-872.1	1,025.8-1,162.1	1,284.0-1,446.8	1,415.8-1,596.1	1,437.1-1,618.8	1,426.1-1,604.5	1,391.3-1,567.8	1,228.3-1,394.0	1,042.5-1,186.3
		12	1,453.4-1,633.5	1,456.1-1,640.1	1,440.0-1,612.1	1,414.4-1,570.1	1,402.4-1,546.4	1,428.3-1,591.5	1,450.9-1,631.1	1,453.9-1,636.3	1,454.0-1,636.4	1,456.5-1,640.7	1,456.5-1,640.9	1,448.1-1,626.3
	รุนแรง	1	108.1-148.4	300.1-379.8	271.4-321.9	328.9-390.6	401.5-474.8	391.1-473.2	231.7-292.4	73.7-104.4	28.9-49.7	30.8-58.5	20.0-40.6	55.2-90.9
		3	142.4-191.0	391.8-492.5	557.6-653.9	757.2-866.4	885.5-1,007.8	973.1-1,108.5	878.2-1,012.6	593.1-704.8	281.9-352.6	109.6-154.6	61.6-90.3	82.5-123.9
		6	208.4-272.5	410.8-511.4	595.3-698.9	838.6-960.6	1,142.8-1,289.0	1,414.8-1,586.5	1,521.6-1,707.4	1,369.9-1,546.1	1,167.1-1,325.5	928.4-1,069.7	606.3-715.0	310.2-382.5
		9	979.2-1,118.0	848.0-969.6	766.4-881.1	872.2-993.3	1,162.2-1,310.0	1,446.9-1,623.0	1,596.2-1,791.0	1,618.9-1,815.3	1,604.6-1,797.4	1,567.9-1,758.8	1,394.1-1,574.1	1,186.4-1,342.8
		12	1,633.6-1,828.0	1,640.2-1,839.1	1,612.2-1,797.6	1,570.2-1,737.0	1,546.5-1,700.2	1,591.6-1,766.8	1,631.2-1,825.8	1,636.4-1,833.4	1,636.5-1,833.6	1,640.8-1,840.0	1,641.0-1,840.3	1,626.4-1,818.8
	รุนแรงที่สุด	1	>148.4	>379.8	>321.9	>390.6	>474.8	>473.2	>292.4	>104.4	>49.7	>58.5	>40.6	>90.9
		3	>191.0	>492.5	>653.9	>866.4	>1,007.8	>1,108.5	>1,012.6	>704.8	>352.6	>154.6	>90.3	>123.9
		6	>272.5	>511.4	>698.9	>960.6	>1,289.0	>1,586.5	>1,707.4	>1,546.1	>1,325.5	>1,069.7	>715.0	>382.5
		9	>1,118.0	>969.6	>881.1	>993.3	>1,310.0	>1,623.0	>1,791.0	>1,815.3	>1,797.4	>1,758.8	>1,574.1	>1,342.8
		12	>1,828.0	>1,839.1	>1,797.6	>1,737.0	>1,700.2	>1,766.8	>1,825.8	>1,833.4	>1,833.6	>1,840.0	>1,840.3	>1,818.8

ตารางที่ ฐ.1-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.9	<82.7	<83.5	<91.5	<60.0	<26.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<41.8	<175.8	<305.7	<362.8	<362.7	<267.6	<120.0	<32.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.2	<56.5	<186.8	<340.8	<510.0	<643.5	<691.2	<582.1	<449.8	<285.5	<140.0	<41.3
		9	<338.2	<304.2	<319.0	<386.5	<526.3	<657.0	<726.5	<741.4	<747.0	<715.1	<596.1	<473.5
		12	<765.0	<767.0	<782.9	<819.5	<865.6	<819.5	<771.6	<759.9	<760.8	<754.0	<758.1	<769.9
	รุนแรง	1	<0.1	26.9-43.8	82.7-102.7	83.5-108.1	91.5-120.6	60.0-83.1	26.1-39.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<0.2	41.8-65.6	175.8-216.9	305.7-360.8	362.8-426.9	362.7-429.6	267.6-330.0	120.0-159.6	32.3-48.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	3.2-6.7	56.5-83.2	186.8-230.7	340.8-401.8	510.0-591.0	643.5-738.3	691.2-793.7	582.1-676.7	449.8-531.5	285.5-351.4	140.0-181.3	41.3-61.1
		9	338.2-408.3	304.2-363.4	319.0-372.4	386.5-447.1	526.3-607.9	657.0-754.4	726.5-834.9	741.4-850.9	747.0-853.9	715.1-820.2	596.1-691.5	473.5-556.4
		12	765.0-873.8	767.0-874.8	782.9-888.9	819.5-919.5	865.6-958.8	819.5-920.2	771.6-879.5	759.9-869.5	760.8-870.3	754.0-864.6	758.1-868.0	769.9-877.9
	ปานกลาง	1	0.1-1.0	43.9-67.6	102.8-126.1	108.2-138.2	120.7-156.3	83.2-112.7	39.7-58.3	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.2-3.8	65.7-98.2	217.0-264.7	360.9-422.7	427.0-499.1	429.7-505.5	330.1-402.8	159.7-208.8	49.0-71.7	0.1-1.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	6.8-28.7	83.3-117.9	230.8-281.8	401.9-470.1	591.1-680.9	738.4-842.7	793.8-906.7	676.8-782.2	531.6-623.7	351.5-428.1	181.4-231.3	61.2-87.7
		9	408.4-488.5	363.5-430.3	372.5-432.1	447.2-514.1	608.0-698.1	754.5-861.8	835.0-954.5	851.0-971.5	854.0-971.5	820.3-936.2	691.6-797.7	556.5-649.6
		12	873.9-993.5	874.9-993.5	889.0-1,004.8	919.6-1,027.8	958.9-1,058.7	920.3-1,029.2	879.6-997.7	869.6-990.0	870.4-990.6	864.7-986.3	868.1-988.8	878.0-996.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.1-83.4	67.7-256.3	126.2-258.2	138.3-320.1	156.4-375.5	112.8-309.9	58.4-199.7	0.1-49.4	0.0-13.5	0.0-11.2	<7.2	0.0-31.2
		3	3.9-120.1	98.3-342.7	264.8-529.1	422.8-743.6	499.2-875.4	505.6-907.3	402.9-810.0	208.9-520.0	71.8-247.5	1.2-72.8	<38.3	0.1-56.1
		6	28.8-170.5	118.0-357.2	281.9-564.0	470.2-822.7	681.0-1,134.4	842.8-1,363.8	906.8-1,472.4	782.3-1,321.1	623.8-1,108.8	428.2-857.4	231.4-531.6	87.8-282.6
		9	488.6-920.6	430.4-782.4	432.2-737.9	514.2-851.3	698.2-1,151.3	861.9-1,396.8	954.6-1,551.1	971.6-1,572.6	971.6-1,554.9	936.3-1,515.8	797.8-1,339.7	649.7-1,134.3
		12	993.6-1,588.0	993.6-1,584.7	1,004.9-1,573.7	1,027.9-1,547.6	1,058.8-1,528.7	1,029.3-1,553.6	997.8-1,580.5	990.1-1,588.2	990.7-1,587.7	986.4-1,592.1	988.9-1,589.4	996.4-1,581.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	83.5-122.6	256.4-331.4	258.3-301.8	320.2-382.9	375.6-451.7	310.0-382.0	199.8-253.9	49.5-76.2	13.6-31.2	11.3-27.7	7.2-25.2	31.3-71.3
		3	120.2-172.3	342.8-437.6	529.2-615.2	743.7-843.5	875.5-993.1	907.4-1,034.4	810.1-943.7	520.1-630.3	247.6-315.4	72.9-110.2	38.3-60.6	56.2-93.3
		6	170.6-229.8	357.3-446.2	564.1-655.9	822.8-932.2	1,134.5-1,272.9	1,363.9-1,521.6	1,472.5-1,644.1	1,321.2-1,487.4	1,108.9-1,261.4	857.5-998.4	531.7-634.8	282.7-355.8
		9	920.7-1,058.9	782.5-893.1	738.0-832.3	851.4-954.0	1,151.4-1,289.2	1,396.9-1,558.8	1,551.2-1,731.8	1,572.7-1,754.5	1,555.0-1,730.9	1,515.9-1,691.5	1,339.8-1,506.6	1,134.4-1,285.7
		12	1,588.1-1,767.4	1,584.8-1,763.6	1,573.8-1,743.8	1,547.7-1,700.3	1,528.8-1,664.6	1,553.7-1,707.8	1,580.6-1,755.3	1,588.3-1,768.7	1,587.8-1,767.8	1,592.2-1,775.2	1,589.5-1,770.7	1,581.5-1,757.2
	รุนแรง	1	122.7-170.7	331.5-419.2	301.9-350.0	383.0-453.1	451.8-537.3	382.1-464.0	254.0-316.5	76.3-109.4	31.3-53.9	27.8-48.8	25.3-46.1	71.4-124.5
		3	172.4-235.7	437.7-547.6	615.3-710.0	843.6-951.8	993.2-1,120.9	1,034.5-1,172.9	943.8-1,091.1	630.4-754.8	315.5-394.0	110.3-156.3	60.7-87.4	93.4-139.8
		6	229.9-300.1	446.3-548.1	656.0-757.1	932.3-1,050.7	1,273.0-1,422.0	1,521.7-1,691.0	1,644.2-1,828.6	1,487.5-1,666.9	1,261.5-1,427.5	998.5-1,153.9	634.9-750.2	355.9-440.0
		9	1,059.0-1,210.2	893.2-1,013.5	832.4-934.5	954.1-1,064.5	1,289.3-1,437.5	1,558.9-1,732.6	1,731.9-1,925.9	1,754.6-1,949.7	1,731.0-1,919.5	1,691.6-1,880.4	1,506.7-1,686.8	1,285.8-1,449.8
		12	1,767.5-1,959.9	1,763.7-1,955.6	1,743.9-1,925.7	1,700.4-1,862.6	1,664.7-1,808.2	1,707.9-1,871.8	1,755.4-1,942.5	1,768.8-1,962.1	1,767.9-1,960.8	1,775.3-1,971.7	1,770.8-1,965.3	1,757.3-1,945.5
	รุนแรงที่สุด	1	>170.7	>419.2	>350.0	>453.1	>537.3	>464.0	>316.5	>109.4	>53.9	>48.8	>46.1	>124.5
		3	>235.7	>547.6	>710.0	>951.8	>1,120.9	>1,172.9	>1,091.1	>754.8	>394.0	>156.3	>87.4	>139.8
		6	>300.1	>548.1	>757.1	>1,050.7	>1,422.0	>1,691.0	>1,828.6	>1,666.9	>1,427.5	>1,153.9	>750.2	>440.0
		9	>1,210.2	>1,013.5	>934.5	>1,064.5	>1,437.5	>1,732.6	>1,925.9	>1,949.7	>1,919.5	>1,880.4	>1,686.8	>1,449.8
		12	>1,959.9	>1,955.6	>1,925.7	>1,862.6	>1,808.2	>1,871.8	>1,942.5	>1,962.1	>1,960.8	>1,971.7	>1,965.3	>1,945.5

ตารางที่ ฐ.1-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สะเรียง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สะเรียง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.0	<65.2	<79.0	<79.9	<61.0	<27.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<48.8	<158.5	<291.1	<333.0	<346.4	<255.4	<125.7	<35.4	-	<0.0	<0.0
		6	<8.0	<66.4	<171.2	<319.4	<476.2	<611.5	<659.6	<548.1	<428.7	<276.1	<143.1	<43.5
		9	<321.9	<294.4	<290.8	<354.9	<495.0	<624.6	<686.2	<701.6	<706.6	<684.1	<565.8	<449.7
		12	<741.0	<749.9	<741.1	<747.9	<773.0	<759.1	<727.8	<721.5	<720.1	<714.1	<723.5	<729.3
	รุนแรง	1	<0.7	34.0-52.2	65.2-83.7	79.0-98.7	79.9-104.5	61.0-82.5	27.6-40.5	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<2.6	48.8-74.4	158.5-198.6	291.1-338.6	333.0-384.2	346.4-399.4	255.4-310.4	125.7-163.2	35.4-51.3	<0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.0-16.1	66.4-94.5	171.2-214.9	319.4-374.6	476.2-546.1	611.5-691.4	659.6-745.9	548.1-626.9	428.7-496.6	276.1-334.2	143.1-182.0	43.5-62.9
		9	321.9-385.5	294.4-352.9	290.8-345.2	354.9-411.0	495.0-565.0	624.6-707.7	686.2-781.1	701.6-797.3	706.6-799.1	684.1-772.9	565.8-644.9	449.7-519.7
		12	741.0-833.2	749.9-839.6	741.1-833.0	747.9-838.9	773.0-860.9	759.1-849.1	727.8-822.4	721.5-817.0	720.1-815.9	714.1-810.9	723.5-818.6	729.3-823.5
	ปานกลาง	1	0.7-4.7	52.3-76.2	83.8-106.1	98.8-122.1	104.6-134.2	82.6-109.6	40.6-57.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.6-10.5	74.5-108.1	198.7-246.3	338.7-391.4	384.3-441.3	399.5-458.5	310.5-373.6	163.3-208.6	51.4-72.5	0.5-3.6	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	16.2-34.4	94.6-129.8	215.0-266.3	374.7-436.5	546.2-623.0	691.5-778.6	746.0-840.2	627.0-713.9	496.7-572.3	334.3-400.9	182.1-228.3	63.0-88.3
		9	385.6-457.6	353.0-419.3	345.3-406.9	411.1-473.5	565.1-641.9	707.8-798.7	781.2-885.1	797.4-902.0	799.2-900.3	773.0-869.9	645.0-732.1	519.8-597.4
		12	833.3-933.7	839.7-937.3	833.1-933.0	839.0-937.5	861.0-955.8	849.2-946.4	822.5-925.5	817.1-921.5	816.0-920.7	811.0-916.9	818.7-922.7	823.6-926.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-88.0	76.3-250.1	106.2-239.8	122.2-257.9	134.3-312.4	109.7-283.2	57.7-193.4	0.0-47.1	0.0-13.8	0.0-12.5	<9.1	0.0-37.1
		3	10.6-128.4	108.2-348.6	246.4-518.6	391.5-660.8	441.4-731.5	458.6-761.1	373.7-717.8	208.7-482.3	72.6-237.8	3.7-70.5	<37.8	0.7-60.5
		6	34.5-177.9	129.9-362.6	266.4-557.8	436.6-755.5	623.1-1,006.3	778.7-1,206.0	840.3-1,303.5	714.0-1,149.7	572.4-959.5	401.0-762.9	228.4-498.3	88.4-279.1
		9	457.7-839.9	419.4-771.1	407.0-733.7	473.6-790.6	642.0-1,023.1	798.8-1,245.1	885.2-1,398.5	902.1-1,418.2	900.4-1,396.5	870.0-1,346.3	732.2-1,167.4	597.5-992.5
		12	933.8-1,423.6	937.4-1,414.7	933.1-1,419.1	937.6-1,412.4	955.9-1,407.5	946.5-1,413.8	925.6-1,430.0	921.6-1,434.4	920.8-1,435.3	917.0-1,439.1	922.8-1,433.3	926.4-1,428.7
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	88.1-127.7	250.2-316.7	239.9-285.5	258.0-303.5	312.5-373.6	283.3-345.3	193.5-244.2	47.2-72.3	13.9-30.9	12.6-28.0	9.1-25.1	37.2-79.1
		3	128.5-180.1	348.7-440.0	518.7-609.2	660.9-743.7	731.6-820.7	761.2-854.5	717.9-828.8	482.4-576.6	237.9-298.9	70.6-105.2	37.8-60.4	60.6-95.8
		6	178.0-236.9	362.7-447.3	557.9-654.5	755.6-854.5	1,006.4-1,122.2	1,206.1-1,333.7	1,303.6-1,442.2	1,149.8-1,282.1	959.6-1,079.0	763.0-879.3	498.4-589.4	279.2-348.1
		9	840.0-960.9	771.2-882.4	733.8-837.2	790.7-887.9	1,023.2-1,138.0	1,245.2-1,378.6	1,398.6-1,552.7	1,418.3-1,573.1	1,396.6-1,544.9	1,346.4-1,488.8	1,167.5-1,299.4	992.6-1,113.8
		12	1,423.7-1,569.4	1,414.8-1,557.0	1,419.2-1,563.3	1,412.5-1,552.3	1,407.6-1,539.5	1,413.9-1,551.3	1,430.1-1,580.5	1,434.5-1,587.9	1,435.4-1,589.4	1,439.2-1,595.7	1,433.4-1,586.1	1,428.8-1,578.5
	รุนแรง	1	127.8-176.1	316.8-393.7	285.6-336.6	303.6-354.2	373.7-441.9	345.4-415.5	244.3-302.7	72.4-103.3	31.0-52.2	28.1-47.4	25.2-44.4	79.2-133.1
		3	180.2-242.3	440.1-516.6	609.3-709.5	743.8-833.1	820.8-917.0	854.6-955.6	828.9-950.4	576.7-682.2	299.0-369.1	105.3-147.9	60.5-87.5	95.9-139.3
		6	237.0-306.6	447.4-543.8	654.6-761.4	854.6-961.6	1,122.3-1,246.6	1,333.8-1,470.2	1,442.3-1,590.5	1,282.2-1,424.4	1,079.1-1,208.2	879.4-1,006.9	589.5-690.6	348.2-426.9
		9	961.0-1,092.7	882.5-1,003.6	837.3-950.0	888.0-992.8	1,138.1-1,261.1	1,378.7-1,521.4	1,552.8-1,717.9	1,573.2-1,738.9	1,545.0-1,703.5	1,488.9-1,641.2	1,299.5-1,441.1	1,113.9-1,244.7
		12	1,569.5-1,725.0	1,557.1-1,709.0	1,563.4-1,717.1	1,552.4-1,701.0	1,539.6-1,679.4	1,551.4-1,697.3	1,580.6-1,741.2	1,588.0-1,752.0	1,589.5-1,754.1	1,595.8-1,763.3	1,586.2-1,749.4	1,578.6-1,738.5
	รุนแรงที่สุด	1	>176.1	>393.7	>336.6	>354.2	>441.9	>415.5	>302.7	>103.3	>52.2	>47.4	>44.4	>133.1
		3	>242.3	>516.6	>709.5	>833.1	>917.0	>955.6	>950.4	>682.2	>369.1	>147.9	>87.5	>139.3
		6	>306.6	>543.8	>761.4	>961.6	>1,246.6	>1,470.2	>1,590.5	>1,424.4	>1,208.2	>1,006.9	>690.6	>426.9
		9	>1,092.7	>1,003.6	>950.0	>992.8	>1,261.1	>1,521.4	>1,717.9	>1,738.9	>1,703.5	>1,641.2	>1,441.1	>1,244.7
		12	>1,725.0	>1,709.0	>1,717.1	>1,701.0	>1,679.4	>1,697.3	>1,741.2	>1,752.0	>1,754.1	>1,763.3	>1,749.4	>1,738.5

ตารางที่ ฐ.1-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.7	<69.4	<106.0	<98.1	<73.6	<33.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<52.9	<166.6	<343.1	<415.1	<416.1	<295.8	<147.7	<44.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.6	<74.1	<182.7	<367.4	<555.3	<699.9	<764.3	<646.8	<507.5	<321.5	<164.5	<54.0
		9	<358.8	<311.1	<309.3	<403.3	<578.2	<712.7	<781.4	<798.3	<809.9	<793.1	<670.9	<529.1
		12	<853.1	<890.8	<857.1	<828.7	<837.1	<840.6	<828.7	<823.5	<821.4	<814.6	<827.3	<834.2
	รุนแรง	1	<0.1	37.7-56.2	69.4-91.8	106.0-128.1	98.1-124.2	73.6-93.8	33.7-47.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<1.5	52.9-79.1	166.6-211.7	343.1-394.9	415.1-468.4	416.1-466.4	295.8-348.3	147.7-183.1	44.7-62.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.6-21.9	74.1-103.1	182.7-231.7	367.4-428.4	555.3-629.4	699.9-780.3	764.3-848.4	646.8-723.7	507.5-572.2	321.5-377.0	164.5-201.3	54.0-75.5
		9	358.8-420.7	311.1-369.0	309.3-369.5	403.3-465.7	578.2-652.3	712.7-797.0	781.4-876.7	798.3-894.0	809.9-901.3	793.1-879.6	670.9-747.6	529.1-596.2
		12	853.1-942.8	890.8-973.4	857.1-946.0	828.7-922.4	837.1-930.9	840.6-933.4	828.7-923.1	823.5-918.8	821.4-917.1	814.6-911.4	827.3-921.9	834.2-927.5
	ปานกลาง	1	0.1-5.3	56.3-81.1	91.9-119.2	128.2-153.4	124.3-155.1	93.9-117.9	47.1-66.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.5-13.1	79.2-114.1	211.8-265.7	395.0-452.1	468.5-526.4	466.5-521.0	348.4-407.1	183.2-224.3	62.9-85.9	0.2-4.9	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	22.0-39.0	103.2-140.0	231.8-289.4	428.5-496.2	629.5-710.1	780.4-867.0	848.5-939.0	723.8-806.9	572.3-642.5	377.1-438.9	201.4-243.8	75.6-103.1
		9	420.8-489.9	369.1-434.0	369.6-437.5	465.8-534.7	652.4-732.9	797.1-888.2	876.8-979.8	894.1-997.5	901.4-999.8	879.7-972.6	747.7-830.2	596.3-669.1
		12	942.9-1,039.0	973.5-1,061.2	946.1-1,041.1	922.5-1,023.3	931.0-1,031.8	933.5-1,033.2	923.2-1,024.8	918.9-1,021.6	917.2-1,020.3	911.5-1,016.1	922.0-1,023.9	927.6-1,028.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-89.4	81.2-260.7	119.3-284.4	153.5-290.8	155.2-331.5	118.0-256.4	66.8-189.3	0.0-46.6	0.0-19.4	0.0-15.4	<11.1	0.0-42.4
		3	13.2-133.9	114.2-364.8	265.8-575.6	452.2-737.5	526.5-808.2	521.1-784.4	407.2-709.9	224.4-452.7	86.0-234.8	5.0-72.7	<41.8	0.1-65.3
		6	39.1-187.4	140.1-380.7	289.5-617.4	496.3-841.4	710.2-1,103.4	867.1-1,279.8	939.1-1,367.8	807.0-1,204.9	642.6-983.1	439.0-755.9	243.9-475.1	103.2-282.2
		9	490.0-844.0	434.1-771.1	437.6-794.3	534.8-881.0	733.0-1,122.4	888.3-1,324.1	979.9-1,475.0	997.6-1,493.2	999.9-1,467.2	972.7-1,411.9	830.3-1,223.4	669.2-1,021.0
		12	1,039.1-1,491.1	1,061.3-1,465.8	1,041.2-1,484.4	1,023.4-1,500.4	1,031.9-1,508.1	1,033.3-1,504.2	1,024.9-1,508.0	1,021.7-1,510.9	1,020.4-1,512.2	1,016.2-1,516.4	1,024.0-1,508.6	1,028.1-1,503.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.5-128.6	260.8-328.9	284.5-341.4	290.9-334.9	331.6-390.0	256.5-302.8	189.4-234.2	46.7-70.7	19.5-34.6	15.5-28.6	11.1-28.3	42.5-84.2
		3	134.0-187.7	364.9-459.7	575.7-679.1	737.6-824.0	808.3-891.9	784.5-862.1	710.0-803.8	452.8-527.3	234.9-289.3	72.8-106.6	41.8-64.1	65.4-100.7
		6	187.5-250.7	380.8-467.2	617.5-726.2	841.5-947.4	1,103.5-1,220.3	1,279.9-1,400.4	1,367.9-1,492.5	1,205.0-1,321.6	983.2-1,083.8	756.0-853.6	475.2-549.6	282.3-347.6
		9	844.1-953.3	771.2-876.0	794.4-906.4	881.1-986.4	1,122.5-1,237.6	1,324.2-1,451.8	1,475.1-1,620.5	1,493.3-1,638.6	1,467.3-1,603.4	1,412.0-1,539.5	1,223.5-1,338.1	1,021.1-1,124.9
		12	1,491.2-1,621.8	1,465.9-1,580.8	1,484.5-1,611.6	1,500.5-1,639.0	1,508.2-1,646.3	1,504.3-1,640.8	1,508.1-1,648.8	1,511.0-1,653.8	1,512.3-1,656.0	1,516.5-1,663.0	1,508.7-1,650.0	1,503.6-1,641.8
	รุนแรง	1	128.7-176.4	329.0-407.5	341.5-405.1	335.0-383.2	390.1-454.9	302.9-354.1	234.3-285.4	70.8-100.7	34.7-54.4	28.7-45.4	28.4-49.2	84.3-140.7
		3	187.8-252.6	459.8-537.2	679.2-793.7	824.1-916.9	892.0-981.0	862.2-944.9	803.9-905.3	527.4-609.2	289.4-351.5	106.7-148.6	64.2-92.2	100.8-145.0
		6	250.8-325.9	467.3-565.4	726.3-846.4	947.5-1,061.8	1,220.4-1,345.0	1,400.5-1,528.2	1,492.6-1,624.4	1,321.7-1,445.4	1,083.9-1,191.2	853.7-959.3	549.7-631.3	347.7-421.9
		9	953.4-1,071.4	876.1-989.7	906.5-1,028.1	986.5-1,099.7	1,237.7-1,360.3	1,451.9-1,587.3	1,620.6-1,775.1	1,638.7-1,793.0	1,603.5-1,747.7	1,539.6-1,674.5	1,338.2-1,459.6	1,125.0-1,235.6
		12	1,621.9-1,759.9	1,580.9-1,701.6	1,611.7-1,745.8	1,639.1-1,785.6	1,646.4-1,792.4	1,640.9-1,785.3	1,648.9-1,798.0	1,653.9-1,805.3	1,656.1-1,808.5	1,663.1-1,818.6	1,650.1-1,799.8	1,641.9-1,788.1
	รุนแรงที่สุด	1	>176.4	>407.5	>405.1	>383.2	>454.9	>354.1	>285.4	>100.7	>54.4	>45.4	>49.2	>140.7
		3	>252.6	>537.2	>793.7	>916.9	>981.0	>944.9	>905.3	>609.2	>351.5	>148.6	>92.2	>145.0
		6	>325.9	>565.4	>846.4	>1,061.8	>1,345.0	>1,528.2	>1,624.4	>1,445.4	>1,191.2	>959.3	>631.3	>421.9
		9	>1,071.4	>989.7	>1,028.1	>1,099.7	>1,360.3	>1,587.3	>1,775.1	>1,793.0	>1,747.7	>1,674.5	>1,459.6	>1,235.6
		12	>1,759.9	>1,701.6	>1,745.8	>1,785.6	>1,792.4	>1,785.3	>1,798.0	>1,805.3	>1,808.5	>1,818.6	>1,799.8	>1,788.1

ตารางที่ ฐ.1-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ริด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ริด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<44.1	<53.3	<67.9	<70.5	<69.5	<28.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<64.1	<162.9	<285.4	<306.0	<337.7	<271.0	<148.3	<38.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.2	<90.5	<179.8	<310.6	<468.8	<623.9	<673.1	<556.4	<430.7	<298.8	<162.7	<52.6
		9	<344.3	<337.7	<305.4	<345.5	<494.8	<640.5	<700.6	<724.4	<725.2	<707.4	<574.9	<455.2
		12	<784.2	<786.3	<766.4	<745.3	<763.6	<772.8	<745.9	<748.2	<740.5	<738.0	<750.8	<755.3
	รุนแรง	1	<1.5	44.1-63.5	53.3-71.6	67.9-85.3	70.5-91.7	69.5-91.6	28.5-42.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<8.1	64.1-93.1	162.9-205.2	285.4-330.5	306.0-351.0	337.7-383.9	271.0-321.7	148.3-187.3	38.6-57.2	0.0-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.2-32.4	90.5-122.2	179.8-227.1	310.6-367.3	468.8-534.6	623.9-696.3	673.1-750.7	556.4-626.8	430.7-493.2	298.8-353.7	162.7-203.9	52.6-75.6
		9	344.3-407.6	337.7-400.3	305.4-365.9	345.5-405.2	494.8-560.7	640.5-717.4	700.6-790.5	724.4-814.7	725.2-812.4	707.4-788.0	574.9-646.6	455.2-520.8
		12	784.2-869.2	786.3-869.9	766.4-853.8	745.3-836.0	763.6-852.7	772.8-859.8	745.9-836.8	748.2-838.8	740.5-832.4	738.0-830.3	750.8-841.0	755.3-844.7
	ปานกลาง	1	1.5-9.5	63.6-88.7	71.7-94.3	85.4-105.8	91.8-117.3	91.7-118.6	42.1-62.0	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.1-22.4	93.2-130.7	205.3-256.0	330.6-380.5	351.1-400.5	384.0-434.6	321.8-378.9	187.4-233.4	57.3-82.1	1.0-7.0	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	32.5-54.6	122.3-161.3	227.2-282.6	367.4-431.0	534.7-606.7	696.4-774.5	750.8-834.6	626.9-703.5	493.3-561.9	353.8-415.4	204.0-252.2	75.7-105.8
		9	407.7-478.7	400.4-470.6	366.0-434.5	405.3-472.0	560.8-632.5	717.5-800.5	790.6-888.2	814.8-912.6	812.5-906.8	788.1-874.9	646.7-724.4	520.9-592.8
		12	869.3-960.5	870.0-959.8	853.9-948.0	836.1-934.2	852.8-948.7	859.9-953.6	836.9-935.3	838.9-936.9	832.5-932.0	830.4-930.5	841.1-938.5	844.8-941.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-110.1	88.8-262.5	94.4-235.8	105.9-225.1	117.4-269.0	118.7-283.3	62.1-206.1	0.0-60.1	0.0-18.7	0.0-20.6	0.0-12.9	0.0-50.2
		3	22.5-158.3	130.8-389.3	256.1-546.1	380.6-631.9	400.6-647.1	434.7-684.8	379.0-677.8	233.5-496.8	82.2-262.8	7.1-88.1	0.0-46.4	1.4-75.5
		6	54.7-221.3	161.4-405.3	282.7-597.1	431.1-762.0	606.8-960.8	774.6-1,147.2	834.7-1,234.7	703.6-1,074.4	562.0-902.8	415.5-736.0	252.3-524.9	105.9-316.2
		9	478.8-847.6	470.7-836.0	434.6-797.4	472.1-815.5	632.6-981.9	800.6-1,198.8	888.3-1,361.7	912.7-1,385.1	906.9-1,360.1	875.0-1,289.0	724.5-1,100.3	592.9-949.3
		12	960.6-1,392.0	959.9-1,383.4	948.1-1,394.9	934.3-1,404.6	948.8-1,405.6	953.7-1,397.9	935.4-1,409.1	937.0-1,407.7	932.1-1,412.5	930.6-1,414.1	938.6-1,406.1	941.3-1,403.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	110.2-154.9	262.6-327.1	235.9-285.4	225.2-265.2	269.1-320.7	283.4-340.5	206.2-261.1	60.2-91.1	18.8-35.2	20.7-37.0	13.0-31.6	50.3-90.0
		3	158.4-217.3	389.4-485.2	546.2-642.6	632.0-708.5	647.2-721.7	684.9-759.9	677.9-771.4	496.9-584.4	262.9-331.1	88.2-128.5	46.5-70.0	75.6-112.0
		6	221.4-287.8	405.4-491.1	597.2-701.1	762.1-865.2	960.9-1,066.8	1,147.3-1,256.2	1,234.8-1,351.8	1,074.5-1,184.2	902.9-1,005.6	736.1-836.1	525.0-614.9	316.3-393.6
		9	847.7-962.6	836.1-949.9	797.5-912.1	815.6-921.8	982.0-1,085.7	1,198.9-1,315.6	1,361.8-1,501.8	1,385.2-1,524.5	1,360.2-1,493.4	1,289.1-1,410.0	1,100.4-1,211.4	949.4-1,056.6
		12	1,392.1-1,517.3	1,383.5-1,506.2	1,395.0-1,525.1	1,404.7-1,542.7	1,405.7-1,539.0	1,398.0-1,527.3	1,409.2-1,548.6	1,407.8-1,546.2	1,412.6-1,554.2	1,414.2-1,556.8	1,406.2-1,543.5	1,403.2-1,538.4
	รุนแรง	1	155.0-209.1	327.2-401.0	285.5-341.2	265.3-309.7	320.8-378.3	340.6-404.5	261.2-324.5	91.2-129.5	35.3-56.4	37.1-57.0	31.7-53.5	90.1-141.6
		3	217.4-288.0	485.3-558.3	642.7-749.3	708.6-790.9	721.8-801.7	760.0-840.2	771.5-873.1	584.5-681.4	331.2-409.6	128.6-178.3	70.1-99.1	112.1-156.7
		6	287.9-365.7	491.2-587.6	701.2-816.0	865.3-977.2	1,066.9-1,180.1	1,256.3-1,371.8	1,351.9-1,476.1	1,184.3-1,301.2	1,005.7-1,115.8	836.2-944.6	615.0-714.3	393.7-482.1
		9	962.7-1,087.2	950.0-1,073.3	912.2-1,037.0	921.9-1,036.9	1,085.8-1,196.4	1,315.7-1,439.7	1,501.9-1,651.2	1,524.6-1,672.9	1,493.5-1,634.9	1,410.1-1,538.3	1,211.5-1,329.6	1,056.7-1,171.5
		12	1,517.4-1,649.9	1,506.3-1,636.1	1,525.2-1,662.9	1,542.8-1,689.4	1,539.1-1,680.4	1,527.4-1,664.2	1,548.7-1,696.8	1,546.3-1,693.3	1,554.3-1,704.9	1,556.9-1,708.7	1,543.6-1,689.4	1,538.5-1,682.1
	รุนแรงที่สุด	1	>209.1	>401.0	>341.2	>309.7	>378.3	>404.5	>324.5	>129.5	>56.4	>57.0	>53.5	>141.6
		3	>288.0	>558.3	>749.3	>790.9	>801.7	>840.2	>873.1	>681.4	>409.6	>178.3	>99.1	>156.7
		6	>365.7	>587.6	>816.0	>977.2	>1,180.1	>1,371.8	>1,476.1	>1,301.2	>1,115.8	>944.6	>714.3	>482.1
		9	>1,087.2	>1,073.3	>1,037.0	>1,036.9	>1,196.4	>1,439.7	>1,651.2	>1,672.9	>1,634.9	>1,538.3	>1,329.6	>1,171.5
		12	>1,649.9	>1,636.1	>1,662.9	>1,689.4	>1,680.4	>1,664.2	>1,696.8	>1,693.3	>1,704.9	>1,708.7	>1,689.4	>1,682.1

ตารางที่ ฐ.1-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.4	<73.1	<108.4	<101.3	<78.2	<30.8	<0.0	-	-	-	-
		3	-	<55.2	<176.3	<357.5	<431.9	<430.3	<311.9	<154.7	<40.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.4	<79.8	<193.6	<380.0	<582.8	<737.2	<801.1	<681.0	<527.2	<338.6	<169.9	<53.7
		9	<374.2	<334.1	<321.8	<417.0	<608.4	<751.7	<819.9	<838.9	<848.4	<832.6	<703.3	<552.1
		12	<897.7	<935.9	<911.5	<873.7	<885.3	<884.5	<868.9	<865.4	<860.4	<855.2	<867.7	<877.2
	รุนแรง	1	<0.1	38.4-57.4	73.1-98.0	108.4-133.5	101.3-129.5	78.2-100.0	30.8-43.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<3.0	55.2-82.8	176.3-225.4	357.5-416.0	431.9-493.2	430.3-487.6	311.9-367.6	154.7-192.1	40.5-59.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.4-25.9	79.8-110.4	193.6-247.0	380.0-448.9	582.8-665.9	737.2-827.4	801.1-894.4	681.0-766.5	527.2-599.1	338.6-397.7	169.9-209.1	53.7-75.9
		9	374.2-441.1	334.1-394.9	321.8-387.3	417.0-488.1	608.4-691.6	751.7-846.0	819.9-925.3	838.9-944.9	848.4-950.4	832.6-928.6	703.3-789.3	552.1-626.3
		12	897.7-997.6	935.9-1,028.9	911.5-1,009.3	873.7-977.5	885.3-988.9	884.5-987.6	868.9-974.0	865.4-971.1	860.4-966.9	855.2-962.6	867.7-973.0	877.2-980.9
	ปานกลาง	1	0.1-6.0	57.5-83.4	98.1-128.6	133.6-162.8	129.6-163.1	100.1-125.9	43.2-65.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.0-15.9	82.9-120.0	225.5-284.6	416.1-481.1	493.3-560.6	487.7-550.4	367.7-429.9	192.2-235.6	59.5-83.8	0.2-5.3	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	26.0-45.4	110.5-149.6	247.1-310.2	449.0-526.5	666.0-757.2	827.5-925.4	894.5-995.4	766.6-859.3	599.2-677.7	397.8-463.8	209.2-254.5	76.0-104.7
		9	441.2-516.0	395.0-463.0	387.4-461.7	488.2-567.5	691.7-782.5	846.1-948.4	925.4-1,040.1	945.0-1,060.0	950.5-1,061.0	928.7-1,032.3	789.4-882.4	626.4-707.3
		12	997.7-1,105.3	1,029.0-1,128.2	1,009.4-1,113.9	977.6-1,089.6	989.0-1,100.5	987.7-1,098.9	974.1-1,087.9	971.2-1,085.6	967.0-1,082.5	962.7-1,079.3	973.1-1,087.0	981.0-1,093.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-100.7	83.5-275.9	128.7-317.1	162.9-326.4	163.2-356.9	126.0-274.8	65.1-195.2	0.0-52.1	0.0-21.3	0.0-18.3	<12.0	0.0-44.9
		3	16.0-145.6	120.1-390.2	284.7-628.8	481.2-813.1	560.7-894.5	550.5-859.7	430.0-750.9	235.7-476.8	83.9-247.3	5.4-80.3	<44.9	0.1-68.5
		6	45.5-203.9	149.7-405.8	310.3-672.3	526.6-929.8	757.3-1,207.9	925.5-1,398.3	995.5-1,479.6	859.4-1,308.4	677.8-1,062.8	463.9-802.8	254.6-503.3	104.8-295.5
		9	516.1-902.9	463.1-813.5	461.8-857.0	567.6-975.4	782.6-1,228.0	948.5-1,444.3	1,040.2-1,597.1	1,060.1-1,617.7	1,061.1-1,593.0	1,032.4-1,528.6	882.5-1,330.7	707.4-1,102.1
		12	1,105.4-1,618.0	1,128.3-1,590.1	1,114.0-1,603.0	1,089.7-1,623.6	1,100.6-1,631.2	1,099.0-1,630.1	1,088.0-1,635.8	1,085.7-1,637.5	1,082.6-1,640.6	1,079.4-1,643.8	1,087.1-1,636.1	1,093.2-1,629.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-144.0	276.0-350.1	317.2-382.7	326.5-380.2	357.0-421.9	274.9-324.6	195.3-243.7	52.2-80.1	21.4-37.4	18.4-32.0	12.0-29.7	45.0-83.5
		3	145.7-203.9	390.3-493.1	628.9-744.5	813.2-915.2	894.6-995.1	859.8-952.5	751.0-850.4	476.9-555.5	247.4-309.1	80.4-117.6	44.9-67.0	68.6-103.1
		6	204.0-270.3	405.9-498.2	672.4-792.9	929.9-1,055.7	1,208.0-1,343.4	1,398.4-1,538.0	1,479.7-1,621.8	1,308.5-1,441.1	1,062.9-1,177.8	802.9-907.5	503.4-583.9	295.6-366.4
		9	903.0-1,023.1	813.6-922.1	857.1-982.1	975.5-1,101.6	1,228.1-1,361.1	1,444.4-1,591.0	1,597.2-1,762.3	1,617.8-1,782.8	1,593.1-1,749.7	1,528.7-1,674.1	1,330.8-1,462.7	1,102.2-1,219.5
		12	1,618.1-1,767.7	1,590.2-1,722.3	1,603.1-1,743.7	1,623.7-1,779.6	1,631.3-1,786.0	1,630.2-1,785.4	1,635.9-1,797.1	1,637.6-1,800.1	1,640.7-1,805.3	1,643.9-1,810.7	1,636.2-1,797.8	1,629.9-1,787.3
	รุนแรง	1	144.1-196.7	350.2-435.9	382.8-456.3	380.3-439.4	422.0-493.9	324.7-379.9	243.8-299.2	80.2-114.8	37.5-58.2	32.1-49.1	29.8-50.8	83.6-135.3
		3	204.0-274.3	493.2-572.9	744.6-873.0	915.3-1,025.4	995.2-1,102.9	952.6-1,051.8	850.5-958.0	555.6-642.0	309.2-380.1	117.7-163.9	67.1-94.7	103.2-146.0
		6	270.4-349.0	498.3-603.1	793.0-926.5	1,055.8-1,192.3	1,343.5-1,488.4	1,538.1-1,686.6	1,621.9-1,772.9	1,441.2-1,582.4	1,177.9-1,300.6	907.6-1,020.7	584.0-672.3	366.5-447.3
		9	1,023.2-1,153.2	922.2-1,039.6	982.2-1,118.5	1,101.7-1,238.0	1,361.2-1,503.2	1,591.1-1,747.4	1,762.4-1,938.4	1,782.9-1,958.7	1,749.8-1,916.2	1,674.2-1,828.6	1,462.8-1,603.1	1,219.6-1,344.9
		12	1,767.8-1,926.4	1,722.4-1,861.6	1,743.8-1,892.1	1,779.7-1,945.0	1,786.1-1,950.0	1,785.5-1,950.3	1,797.2-1,968.5	1,800.2-1,973.1	1,805.4-1,980.6	1,810.8-1,988.4	1,797.9-1,969.8	1,787.4-1,954.5
	รุนแรงที่สุด	1	>196.7	>435.9	>456.3	>439.4	>493.9	>379.9	>299.2	>114.8	>58.2	>49.1	>50.8	>135.3
		3	>274.3	>572.9	>873.0	>1,025.4	>1,102.9	>1,051.8	>958.0	>642.0	>380.1	>163.9	>94.7	>146.0
		6	>349.0	>603.1	>926.5	>1,192.3	>1,488.4	>1,686.6	>1,772.9	>1,582.4	>1,300.6	>1,020.7	>672.3	>447.3
		9	>1,153.2	>1,039.6	>1,118.5	>1,238.0	>1,503.2	>1,747.4	>1,938.4	>1,958.7	>1,916.2	>1,828.6	>1,603.1	>1,344.9
		12	>1,926.4	>1,861.6	>1,892.1	>1,945.0	>1,950.0	>1,950.3	>1,968.5	>1,973.1	>1,980.6	>1,988.4	>1,969.8	>1,954.5

ตารางที่ ฐ.1-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่เงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่เงา, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.9	<75.1	<106.3	<100.0	<78.9	<24.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<54.2	<179.2	<352.6	<431.3	<421.8	<316.4	<156.8	<32.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.8	<80.8	<197.2	<375.0	<585.5	<738.1	<800.3	<687.3	<526.2	<342.8	<168.5	<50.4
		9	<376.2	<350.6	<321.6	<411.6	<611.7	<754.4	<822.1	<842.7	<847.3	<832.9	<704.8	<553.4
		12	<900.7	<945.1	<944.5	<894.9	<910.6	<891.6	<868.7	<867.9	<860.4	<857.5	<867.3	<878.9
	รุนแรง	1	<0.0	34.9-53.8	75.1-102.8	106.3-135.3	100.0-131.3	78.9-102.9	24.6-35.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<4.4	54.2-82.6	179.2-233.0	352.6-421.2	431.3-505.2	421.8-491.8	316.4-378.0	156.8-197.1	32.5-51.8	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.8-28.2	80.8-112.8	197.2-255.4	375.0-454.8	585.5-683.1	738.1-846.7	800.3-911.5	687.3-788.5	526.2-610.6	342.8-408.6	168.5-211.1	50.4-72.2
		9	376.2-451.0	350.6-415.2	321.6-393.5	411.6-494.5	611.7-709.6	754.4-866.7	822.1-945.8	842.7-967.0	847.3-968.9	832.9-947.4	704.8-807.5	553.4-640.0
		12	900.7-1,020.4	945.1-1,057.5	944.5-1,057.5	894.9-1,015.4	910.6-1,030.3	891.6-1,013.4	868.7-993.3	867.9-992.6	860.4-986.4	857.5-983.9	867.3-992.1	878.9-1,001.9
	ปานกลาง	1	0.0-6.6	53.9-80.8	102.9-137.4	135.4-170.0	131.4-169.2	103.0-131.9	35.1-59.4	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.4-18.3	82.7-121.8	233.1-298.6	421.3-499.1	505.3-588.1	491.9-570.3	378.1-447.8	197.2-244.2	51.9-77.3	0.4-5.3	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	28.3-49.5	112.9-154.1	255.5-325.2	454.9-546.2	683.2-792.0	846.8-966.7	911.6-1,033.9	788.6-900.2	610.7-704.4	408.7-483.0	211.2-261.0	72.3-101.7
		9	451.1-535.9	415.3-487.8	393.6-476.3	494.6-588.8	709.7-818.4	866.8-991.0	945.9-1,082.4	967.1-1,104.3	969.0-1,102.8	947.5-1,073.1	807.6-920.8	640.1-736.0
		12	1,020.5-1,151.6	1,057.6-1,179.3	1,057.6-1,179.6	1,015.5-1,146.8	1,030.4-1,160.6	1,013.5-1,146.9	993.4-1,130.6	992.7-1,129.9	986.5-1,125.2	984.0-1,123.4	992.2-1,129.5	1,002.0-1,137.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.7-112.5	80.9-293.4	137.5-357.1	170.1-374.2	169.3-396.1	132.0-305.7	59.5-201.8	0.1-57.3	0.0-23.3	0.0-20.7	<12.1	0.0-46.2
		3	18.4-156.0	121.9-415.5	298.7-690.8	499.2-913.6	588.2-1,016.0	570.4-976.9	447.9-816.1	244.3-510.5	77.4-260.6	5.4-87.9	<48.4	0.3-69.7
		6	49.6-220.0	154.2-431.6	325.3-734.8	546.3-1,040.9	792.1-1,349.2	966.8-1,570.1	1,034.0-1,642.9	900.3-1,458.7	704.5-1,180.1	483.1-874.2	261.1-542.3	101.8-307.5
		9	536.0-986.2	487.9-863.4	476.4-928.5	588.9-1,092.7	818.5-1,371.3	991.1-1,616.3	1,082.5-1,768.8	1,104.4-1,791.7	1,102.9-1,771.2	1,073.2-1,697.0	920.9-1,486.6	736.1-1,219.7
		12	1,151.7-1,798.8	1,179.4-1,764.1	1,179.7-1,762.4	1,146.9-1,788.1	1,160.7-1,794.8	1,147.0-1,805.3	1,130.7-1,814.9	1,130.0-1,814.6	1,125.3-1,819.3	1,123.5-1,821.2	1,129.6-1,815.0	1,137.2-1,808.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.6-160.6	293.5-378.1	357.2-434.8	374.3-443.5	396.2-473.9	305.8-365.3	201.9-256.1	57.4-89.5	23.4-42.1	20.8-36.0	12.1-30.0	46.3-79.0
		3	156.1-218.6	415.6-529.4	690.9-824.8	913.7-1,045.2	1,016.1-1,149.0	977.0-1,103.6	816.2-932.3	510.6-598.3	260.7-332.3	88.0-129.1	48.4-70.7	69.8-101.8
		6	220.1-291.1	431.7-533.2	734.9-873.5	1,041.0-1,199.7	1,349.3-1,521.1	1,570.2-1,753.9	1,643.0-1,827.0	1,458.8-1,628.2	1,180.2-1,325.9	874.3-997.3	542.4-635.0	307.6-385.8
		9	986.3-1,128.7	863.5-980.3	928.6-1,074.5	1,092.8-1,253.0	1,371.4-1,540.9	1,616.4-1,806.9	1,768.9-1,977.8	1,791.8-2,000.5	1,771.3-1,973.6	1,697.1-1,885.2	1,486.7-1,658.1	1,219.8-1,367.3
		12	1,798.9-1,993.2	1,764.2-1,936.1	1,762.5-1,932.9	1,788.2-1,979.0	1,794.9-1,983.2	1,805.4-2,003.0	1,815.0-2,022.1	1,814.7-2,021.9	1,819.4-2,029.8	1,821.3-2,033.0	1,815.1-2,022.7	1,808.2-2,010.5
	รุนแรง	1	160.7-219.4	378.2-477.0	434.9-522.5	443.6-520.8	474.0-560.8	365.4-432.0	256.2-318.9	89.6-129.5	42.2-65.8	36.1-54.5	30.1-50.9	79.1-121.5
		3	218.7-294.5	529.5-616.5	824.9-974.4	1,045.3-1,188.6	1,149.1-1,293.0	1,103.7-1,240.8	932.4-1,058.7	598.4-695.3	332.4-415.6	129.2-180.2	70.8-98.1	101.9-141.0
		6	291.2-375.2	533.3-649.0	873.6-1,028.0	1,199.8-1,373.4	1,521.2-1,706.9	1,754.0-1,951.6	1,827.1-2,024.5	1,628.3-1,810.3	1,326.0-1,483.1	997.4-1,131.1	635.1-737.4	385.9-475.8
		9	1,128.8-1,284.1	980.4-1,106.8	1,074.6-1,234.7	1,253.1-1,428.0	1,541.0-1,723.9	1,807.0-2,012.0	1,977.9-2,202.5	2,000.6-2,225.0	1,973.7-2,191.0	1,885.3-2,087.0	1,658.2-1,842.3	1,367.4-1,526.2
		12	1,993.3-2,201.3	1,936.2-2,118.9	1,933.0-2,113.9	1,979.1-2,182.8	1,983.3-2,184.1	2,003.1-2,214.6	2,022.2-2,244.5	2,022.0-2,244.4	2,029.9-2,255.9	2,033.1-2,260.6	2,022.8-2,245.6	2,010.6-2,227.4
	รุนแรงที่สุด	1	>219.4	>477.0	>522.5	>520.8	>560.8	>432.0	>318.9	>129.5	>65.8	>54.5	>50.9	>121.5
		3	>294.5	>616.5	>974.4	>1,188.6	>1,293.0	>1,240.8	>1,058.7	>695.3	>415.6	>180.2	>98.1	>141.0
		6	>375.2	>649.0	>1,028.0	>1,373.4	>1,706.9	>1,951.6	>2,024.5	>1,810.3	>1,483.1	>1,131.1	>737.4	>475.8
		9	>1,284.1	>1,106.8	>1,234.7	>1,428.0	>1,723.9	>2,012.0	>2,202.5	>2,225.0	>2,191.0	>2,087.0	>1,842.3	>1,526.2
		12	>2,201.3	>2,118.9	>2,113.9	>2,182.8	>2,184.1	>2,214.6	>2,244.5	>2,244.4	>2,255.9	>2,260.6	>2,245.6	>2,227.4

ตารางที่ ฐ.1-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 4, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.7	<83.3	<125.2	<115.5	<82.3	<29.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<53.3	<187.1	<388.7	<487.1	<469.8	<332.6	<157.2	<38.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.6	<76.6	<204.2	<412.1	<637.5	<795.2	<859.3	<739.5	<570.1	<358.3	<172.4	<52.5
		9	<391.2	<341.7	<333.6	<450.0	<663.1	<809.5	<879.1	<896.4	<907.1	<890.3	<762.3	<596.5
		12	<951.9	<1,003.6	<990.2	<948.1	<959.6	<946.5	<928.6	<923.3	<919.1	<913.8	<925.0	<937.2
	รุนแรง	1	<0.0	36.7-55.8	83.3-111.8	125.2-155.3	115.5-148.0	82.3-105.3	29.1-40.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<1.8	53.3-80.8	187.1-240.6	388.7-456.7	487.1-560.4	469.8-537.5	332.6-393.5	157.2-195.7	38.0-57.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.6-23.5	76.6-107.1	204.2-261.9	412.1-490.2	637.5-733.5	795.2-899.9	859.3-967.2	739.5-838.3	570.1-651.8	358.3-422.6	172.4-212.6	52.5-73.9
		9	391.2-463.1	341.7-403.6	333.6-403.2	450.0-529.9	663.1-759.0	809.5-918.0	879.1-998.5	896.4-1,016.4	907.1-1,023.4	890.3-1,000.7	762.3-861.3	596.5-680.0
		12	951.9-1,066.3	1,003.6-1,109.3	990.2-1,098.8	948.1-1,063.4	959.6-1,074.7	946.5-1,063.1	928.6-1,047.6	923.3-1,043.0	919.1-1,039.6	913.8-1,035.1	925.0-1,044.4	937.2-1,054.7
	ปานกลาง	1	0.0-4.7	55.9-82.5	111.9-147.1	155.4-190.5	148.1-186.8	105.4-132.6	40.4-63.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-14.2	80.9-118.4	240.7-305.3	456.8-533.2	560.5-641.5	537.6-612.4	393.6-462.0	195.8-240.5	57.1-81.6	0.1-4.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	23.6-42.4	107.2-146.9	262.0-330.3	490.3-578.4	733.6-839.4	900.0-1,014.4	967.3-1,084.8	838.4-946.2	651.9-741.5	422.7-494.8	212.7-259.3	74.0-102.5
		9	463.2-544.0	403.7-472.8	403.3-482.5	530.0-619.6	759.1-864.6	918.1-1,036.7	998.6-1,129.2	1,016.5-1,147.7	1,023.5-1,150.0	1,000.8-1,120.9	861.4-969.4	680.1-771.5
		12	1,066.4-1,190.6	1,109.4-1,222.6	1,098.9-1,215.1	1,063.5-1,188.0	1,074.8-1,199.0	1,063.2-1,189.6	1,047.7-1,177.1	1,043.1-1,173.5	1,039.7-1,171.0	1,035.2-1,167.6	1,044.5-1,174.5	1,054.8-1,182.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-100.0	82.6-288.1	147.2-365.2	190.6-389.2	186.9-411.8	132.7-289.9	63.7-195.5	0.0-50.2	0.0-21.8	0.0-17.6	<11.2	0.0-43.1
		3	14.3-143.0	118.5-399.3	305.4-684.2	533.3-929.4	641.6-1,049.2	612.5-988.6	462.1-817.9	240.6-490.3	81.7-246.6	4.5-78.0	<44.4	0.0-65.8
		6	42.5-199.9	147.0-415.1	330.4-725.2	578.5-1,042.3	839.5-1,368.9	1,014.5-1,576.1	1,084.9-1,657.8	946.3-1,475.5	741.6-1,186.6	494.9-868.2	259.4-516.0	102.6-292.0
		9	544.1-965.3	472.9-828.3	482.6-906.0	619.7-1,084.9	864.7-1,388.2	1,036.8-1,619.8	1,129.3-1,771.4	1,147.8-1,791.5	1,150.1-1,767.7	1,121.0-1,704.8	969.5-1,496.8	771.6-1,222.4
		12	1,190.7-1,791.5	1,222.7-1,755.0	1,215.2-1,760.8	1,188.1-1,784.1	1,199.1-1,793.0	1,189.7-1,799.9	1,177.2-1,807.4	1,173.6-1,810.2	1,171.1-1,812.8	1,167.7-1,816.2	1,174.6-1,809.2	1,182.5-1,801.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.1-144.4	288.2-368.8	365.3-441.3	389.3-454.8	411.9-487.4	290.0-342.5	195.6-245.0	50.3-77.8	21.9-38.2	17.7-30.7	11.2-28.9	43.2-80.0
		3	143.1-201.7	399.4-507.7	684.3-812.1	929.5-1,052.9	1,049.3-1,173.4	988.7-1,103.1	818.0-928.9	490.4-572.0	246.7-310.1	78.1-114.5	44.4-65.9	65.9-99.6
		6	200.0-267.2	415.2-513.1	725.3-857.4	1,042.4-1,188.1	1,369.0-1,529.5	1,576.2-1,744.0	1,657.9-1,828.2	1,475.6-1,633.7	1,186.7-1,320.8	868.3-984.3	516.1-599.4	292.1-363.5
		9	965.4-1,097.0	828.4-938.2	906.1-1,040.6	1,085.0-1,229.9	1,388.3-1,546.2	1,619.9-1,794.3	1,771.5-1,963.7	1,791.6-1,984.1	1,767.8-1,951.5	1,704.9-1,878.2	1,496.9-1,653.9	1,222.5-1,357.6
		12	1,791.6-1,969.2	1,755.1-1,908.8	1,760.9-1,918.2	1,784.2-1,958.7	1,793.1-1,966.9	1,800.0-1,980.0	1,807.5-1,994.6	1,810.3-1,999.7	1,812.9-2,004.1	1,816.3-2,009.7	1,809.3-1,998.1	1,801.2-1,984.4
	รุนแรง	1	144.5-198.8	368.9-462.6	441.4-526.8	454.9-527.3	487.5-571.4	342.6-400.8	245.1-301.9	77.9-112.0	38.3-59.2	30.8-47.3	29.0-50.0	80.1-130.1
		3	201.8-273.0	507.8-593.5	812.2-954.4	1,053.0-1,186.8	1,173.5-1,306.9	1,103.2-1,226.4	929.0-1,049.2	572.1-662.1	310.2-383.4	114.6-159.7	66.0-93.1	99.7-141.6
		6	267.3-347.2	513.2-624.8	857.5-1,004.0	1,188.2-1,346.8	1,529.6-1,702.0	1,744.1-1,923.5	1,828.3-2,010.0	1,633.8-1,802.8	1,320.9-1,464.6	984.4-1,110.1	599.5-691.0	363.6-445.3
		9	1,097.1-1,239.8	938.3-1,057.0	1,040.7-1,187.5	1,230.0-1,387.0	1,546.3-1,715.5	1,794.4-1,980.9	1,963.8-2,169.3	1,984.2-2,189.9	1,951.6-2,147.6	1,878.3-2,063.0	1,654.0-1,821.5	1,357.7-1,502.2
		12	1,969.3-2,158.4	1,908.9-2,071.2	1,918.3-2,084.3	1,958.8-2,144.1	1,967.0-2,151.4	1,980.1-2,171.5	1,994.7-2,194.4	1,999.8-2,202.0	2,004.2-2,208.3	2,009.8-2,216.4	1,998.2-2,199.6	1,984.5-2,179.6
	รุนแรงที่สุด	1	>198.8	>462.6	>526.8	>527.3	>571.4	>400.8	>301.9	>112.0	>59.2	>47.3	>50.0	>130.1
		3	>273.0	>593.5	>954.4	>1,186.8	>1,306.9	>1,226.4	>1,049.2	>662.1	>383.4	>159.7	>93.1	>141.6
		6	>347.2	>624.8	>1,004.0	>1,346.8	>1,702.0	>1,923.5	>2,010.0	>1,802.8	>1,464.6	>1,110.1	>691.0	>445.3
		9	>1,239.8	>1,057.0	>1,187.5	>1,387.0	>1,715.5	>1,980.9	>2,169.3	>2,189.9	>2,147.6	>2,063.0	>1,821.5	>1,502.2
		12	>2,158.4	>2,071.2	>2,084.3	>2,144.1	>2,151.4	>2,171.5	>2,194.4	>2,202.0	>2,208.3	>2,216.4	>2,199.6	>2,179.6

ตารางที่ ฐ.1-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวินตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวินตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.1	<86.3	<120.1	<118.6	<76.9	<31.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<49.8	<190.0	<373.4	<475.0	<457.8	<326.8	<151.1	<43.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.1	<67.7	<204.2	<403.5	<621.8	<771.8	<835.8	<720.5	<559.8	<353.3	<169.3	<54.2
		9	<396.3	<332.9	<343.3	<449.4	<643.0	<784.5	<860.6	<879.0	<891.6	<867.0	<741.9	<585.2
		12	<924.2	<956.6	<943.1	<935.9	<963.9	<936.0	<910.7	<903.2	<903.8	<896.9	<904.4	<917.0
	รุนแรง	1	-	34.1-51.9	86.3-112.2	120.1-147.4	118.6-150.0	76.9-99.3	31.9-44.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<0.1	49.8-74.9	190.0-237.8	373.4-435.0	475.0-541.9	457.8-522.8	326.8-386.8	151.1-189.2	43.0-62.1	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.1-16.2	67.7-96.0	204.2-255.4	403.5-472.9	621.8-708.4	771.8-868.3	835.8-936.9	720.5-813.6	559.8-638.6	353.3-416.5	169.3-209.2	54.2-76.2
		9	396.3-465.0	332.9-392.4	343.3-404.7	449.4-519.2	643.0-730.0	784.5-884.5	860.6-970.8	879.0-989.8	891.6-998.6	867.0-970.5	741.9-835.3	585.2-665.5
		12	924.2-1,030.7	956.6-1,057.4	943.1-1,046.9	935.9-1,040.9	963.9-1,065.4	936.0-1,041.8	910.7-1,020.3	903.2-1,013.8	903.8-1,014.4	896.9-1,008.7	904.4-1,014.8	917.0-1,025.3
	ปานกลาง	1	<2.0	52.0-77.1	112.3-142.2	147.5-180.1	150.1-187.2	99.4-126.5	45.0-66.5	0.0-0.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-8.3	75.0-109.6	237.9-293.8	435.1-503.5	542.0-615.3	522.9-594.7	386.9-454.7	189.3-234.4	62.2-86.9	0.3-3.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	16.3-36.1	96.1-133.1	255.5-315.0	473.0-550.1	708.5-803.1	868.4-972.9	937.0-1,046.4	813.7-915.1	638.7-725.2	416.6-487.8	209.3-255.8	76.3-105.0
		9	465.1-541.9	392.5-458.7	404.8-473.4	519.3-596.2	730.1-824.8	884.6-993.1	970.9-1,090.4	989.9-1,110.1	998.7-1,114.2	970.6-1,082.6	835.4-936.8	665.6-753.4
		12	1,030.8-1,145.9	1,057.5-1,165.6	1,047.0-1,158.2	1,041.0-1,153.5	1,065.5-1,173.7	1,041.9-1,155.6	1,020.4-1,138.6	1,013.9-1,133.7	1,014.5-1,134.2	1,008.8-1,129.8	1,014.9-1,134.4	1,025.4-1,142.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-87.6	77.2-271.6	142.3-318.9	180.2-364.6	187.3-401.0	126.6-289.4	66.6-195.9	0.5-52.1	0.0-19.7	0.0-15.0	0.0-8.8	0.0-37.4
		3	8.4-127.9	109.7-366.6	293.9-607.8	503.6-851.1	615.4-978.9	594.8-954.4	454.8-811.3	234.5-495.8	87.0-246.2	3.5-78.7	0.0-43.3	0.0-62.0
		6	36.2-186.1	133.2-384.5	315.1-646.8	550.2-943.1	803.2-1,267.3	973.0-1,477.8	1,046.5-1,574.2	915.2-1,409.4	725.3-1,155.3	487.9-861.3	255.9-515.9	105.1-288.2
		9	542.0-938.9	458.8-797.8	473.5-825.0	596.3-980.5	824.9-1,287.1	993.2-1,517.8	1,090.5-1,668.8	1,110.2-1,690.5	1,114.3-1,667.9	1,082.7-1,621.2	936.9-1,429.2	753.5-1,186.4
		12	1,146.0-1,696.2	1,165.7-1,674.9	1,158.3-1,680.1	1,153.6-1,682.1	1,173.8-1,677.2	1,155.7-1,692.0	1,138.7-1,704.1	1,133.8-1,708.5	1,134.3-1,708.3	1,129.9-1,712.6	1,134.5-1,707.7	1,142.3-1,699.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.7-127.9	271.7-347.9	319.0-378.7	364.7-425.4	401.1-472.4	289.5-345.4	196.0-244.7	52.2-78.6	19.8-34.8	15.1-30.0	8.9-28.9	37.5-76.1
		3	128.0-181.9	366.7-465.3	607.9-710.8	851.2-957.6	979.0-1,088.4	954.5-1,063.6	811.4-923.5	495.9-583.6	246.3-306.8	78.8-115.7	43.4-66.3	62.1-99.5
		6	186.2-250.8	384.6-476.6	646.9-755.3	943.2-1,063.8	1,267.4-1,405.9	1,477.9-1,626.7	1,574.3-1,729.8	1,409.5-1,556.4	1,155.4-1,285.1	861.4-978.6	516.0-601.2	288.3-357.1
		9	939.0-1,062.2	797.9-902.1	825.1-933.4	980.6-1,096.8	1,287.2-1,424.5	1,517.9-1,672.7	1,668.9-1,839.7	1,690.6-1,861.7	1,668.0-1,830.3	1,621.3-1,779.6	1,429.3-1,575.0	1,186.5-1,316.2
		12	1,696.3-1,857.5	1,675.0-1,822.2	1,680.2-1,830.6	1,682.2-1,834.6	1,677.3-1,821.3	1,692.1-1,847.4	1,704.2-1,869.7	1,708.6-1,877.4	1,708.4-1,876.8	1,712.7-1,884.1	1,707.8-1,876.1	1,699.4-1,862.1
	รุนแรง	1	128.0-177.5	348.0-436.4	378.8-445.1	425.5-492.5	472.5-551.6	345.5-408.1	244.8-300.7	78.7-111.4	34.9-54.9	30.1-49.8	29.0-52.6	76.2-129.8
		3	182.0-247.4	465.4-579.2	710.9-824.4	957.7-1,072.4	1,088.5-1,205.7	1,063.7-1,181.1	923.6-1,045.6	583.7-681.1	306.9-376.5	115.8-161.4	66.4-95.4	99.6-147.1
		6	250.9-328.2	476.7-581.6	755.4-874.8	1,063.9-1,194.0	1,406.0-1,553.9	1,626.8-1,785.2	1,729.9-1,895.2	1,556.5-1,713.2	1,285.2-1,424.3	978.7-1,106.0	601.3-695.3	357.2-435.9
		9	1,062.3-1,195.6	902.2-1,014.8	933.5-1,050.5	1,096.9-1,221.7	1,424.6-1,571.1	1,672.8-1,837.7	1,839.8-2,021.6	1,861.8-2,043.9	1,830.4-2,002.7	1,779.7-1,947.9	1,575.1-1,730.3	1,316.3-1,455.1
		12	1,857.6-2,028.6	1,822.3-1,977.9	1,830.7-1,989.5	1,834.7-1,995.6	1,821.4-1,973.0	1,847.5-2,011.6	1,869.8-2,045.3	1,877.5-2,056.8	1,876.9-2,055.8	1,884.2-2,066.4	1,876.2-2,055.0	1,862.2-2,034.7
	รุนแรงที่สุด	1	>177.5	>436.4	>445.1	>492.5	>551.6	>408.1	>300.7	>111.4	>54.9	>49.8	>52.6	>129.8
		3	>247.4	>579.2	>824.4	>1,072.4	>1,205.7	>1,181.1	>1,045.6	>681.1	>376.5	>161.4	>95.4	>147.1
		6	>328.2	>581.6	>874.8	>1,194.0	>1,553.9	>1,785.2	>1,895.2	>1,713.2	>1,424.3	>1,106.0	>695.3	>435.9
		9	>1,195.6	>1,014.8	>1,050.5	>1,221.7	>1,571.1	>1,837.7	>2,021.6	>2,043.9	>2,002.7	>1,947.9	>1,730.3	>1,455.1
		12	>2,028.6	>1,977.9	>1,989.5	>1,995.6	>1,973.0	>2,011.6	>2,045.3	>2,056.8	>2,055.8	>2,066.4	>2,055.0	>2,034.7

ตารางที่ ฐ.1-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แงะ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แงะ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.1	<87.7	<102.8	<110.1	<70.3	<29.5	-	-	-	-	<0.0
		3	-	<46.0	<188.7	<341.6	<427.2	<417.8	<307.0	<139.7	<39.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.9	<61.0	<200.5	<376.8	<575.2	<719.7	<776.1	<666.2	<516.9	<330.5	<159.3	<49.7
		9	<381.3	<326.5	<341.7	<425.8	<593.3	<732.7	<809.0	<827.3	<837.1	<805.5	<683.0	<542.0
		12	<859.1	<871.7	<876.1	<899.2	<941.5	<896.9	<857.5	<848.3	<850.1	<843.2	<847.3	<861.0
	รุนแรง	1	-	30.1-47.0	87.7-110.5	102.8-129.1	110.1-140.9	70.3-93.5	29.5-43.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	-	46.0-69.8	188.7-232.7	341.6-400.5	427.2-493.6	417.8-485.5	307.0-369.0	139.7-179.1	39.4-57.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.9-10.0	61.0-88.1	200.5-247.5	376.8-442.0	575.2-659.5	719.7-816.2	776.1-879.2	666.2-761.3	516.9-598.7	330.5-395.9	159.3-200.6	49.7-71.5
		9	381.3-451.2	326.5-386.0	341.7-398.4	425.8-490.8	593.3-678.2	732.7-832.3	809.0-919.0	827.3-938.1	837.1-944.7	805.5-911.2	683.0-778.9	542.0-625.1
		12	859.1-968.0	871.7-978.1	876.1-982.5	899.2-1,001.8	941.5-1,037.9	896.9-1,000.6	857.5-967.1	848.3-959.2	850.1-960.8	843.2-955.0	847.3-958.4	861.0-969.8
	ปานกลาง	1	<0.5	47.1-71.4	110.6-136.8	129.2-161.2	141.0-177.9	93.6-122.3	43.5-64.1	0.0-0.3	-	-	-	0.0–0.1
		3	<5.1	69.9-103.0	232.8-283.4	400.6-466.2	493.7-567.2	485.6-561.3	369.1-440.2	179.2-227.0	58.0-82.7	0.2-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	10.1-32.1	88.2-123.8	247.6-301.8	442.1-514.6	659.6-752.0	816.3-921.6	879.3-991.8	761.4-866.0	598.8-689.9	396.0-470.8	200.7-249.7	71.6-100.2
		9	451.3-530.2	386.1-452.6	398.5-461.2	490.9-562.4	678.3-771.2	832.4-941.1	919.1-1,039.2	938.2-1,059.0	944.8-1,061.7	911.3-1,026.5	779.0-884.3	625.2-717.4
		12	968.1-1,086.6	978.2-1,093.7	982.6-1,097.7	1,001.9-1,112.1	1,038.0-1,140.5	1,000.7-1,112.1	967.2-1,086.1	959.3-1,080.0	960.9-1,081.3	955.1-1,076.8	958.5-1,079.3	969.9-1,087.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-84.0	71.5-263.7	136.9-285.7	161.3-349.6	178.0-396.5	122.4-305.9	64.2-200.9	0.4-53.2	<17.1	<13.5	<7.4	<33.8
		3	5.1-122.1	103.1-351.5	283.5-560.9	466.3-802.1	567.3-940.6	561.4-952.2	440.3-826.7	227.1-518.6	82.8-251.4	1.8-78.6	<42.2	<59.5
		6	32.2-179.2	123.9-369.2	301.9-598.5	514.7-883.9	752.1-1,210.2	921.7-1,436.3	991.9-1,543.5	866.1-1,387.4	690.0-1,156.3	470.9-877.2	249.8-534.3	100.3-289.7
		9	530.3-945.1	452.7-795.4	461.3-776.9	562.5-917.3	771.3-1,229.5	941.2-1,472.8	1,039.3-1,626.4	1,059.1-1,648.8	1,061.8-1,628.9	1,026.6-1,589.9	884.4-1,407.6	717.5-1,184.1
		12	1,086.7-1,663.1	1,093.8-1,654.2	1,097.8-1,649.0	1,112.2-1,631.6	1,140.6-1,615.5	1,112.2-1,639.6	1,086.2-1,660.6	1,080.1-1,666.4	1,081.4-1,665.4	1,076.9-1,669.8	1,079.4-1,667.0	1,088.0-1,657.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	84.1-122.9	263.8-340.0	285.8-335.0	349.7-413.2	396.6-470.9	306.0-371.2	201.0-253.4	53.3-80.2	17.1-32.9	13.5-29.9	7.4-28.3	33.8-72.4
		3	122.2-174.7	351.6-447.4	561.0-650.4	802.2-905.5	940.7-1,055.0	952.3-1,073.5	826.8-951.2	518.7-619.8	251.5-316.6	78.7-116.8	42.2-65.4	59.5-98.4
		6	179.3-242.2	369.3-459.9	598.6-694.3	884.0-997.3	1,210.3-1,348.0	1,436.4-1,589.7	1,543.6-1,708.3	1,387.5-1,545.1	1,156.4-1,300.2	877.3-1,007.9	534.4-630.1	289.8-361.6
		9	945.2-1,075.5	795.5-901.5	777.0-872.9	917.4-1,024.2	1,229.6-1,366.9	1,472.9-1,631.2	1,626.5-1,801.5	1,648.9-1,824.3	1,629.0-1,797.0	1,590.0-1,757.8	1,407.7-1,565.5	1,184.2-1,326.9
		12	1,663.2-1,834.2	1,654.3-1,820.2	1,649.1-1,810.7	1,631.7-1,781.9	1,615.6-1,750.9	1,639.7-1,792.7	1,660.7-1,830.1	1,666.5-1,840.2	1,665.5-1,838.4	1,669.9-1,845.9	1,667.1-1,841.3	1,658.0-1,826.1
	รุนแรง	1	123.0-170.6	340.1-428.8	335.1-389.3	413.3-484.1	471.0-553.8	371.3-445.1	253.5-313.9	80.3-113.5	33.0-54.0	30.0-51.8	28.4-52.8	72.5-125.9
		3	174.8-238.5	447.5-558.2	650.5-748.7	905.6-1,017.2	1,055.1-1,178.3	1,073.6-1,204.9	951.3-1,087.5	619.9-733.2	316.7-391.9	116.9-164.1	65.5-94.3	98.5-148.1
		6	242.3-317.3	460.0-563.5	694.4-799.3	997.4-1,119.5	1,348.1-1,495.6	1,589.8-1,753.4	1,708.4-1,884.3	1,545.2-1,714.3	1,300.3-1,455.6	1,008.0-1,151.1	630.2-736.5	361.7-444.0
		9	1,075.6-1,217.4	901.6-1,016.2	873.0-976.2	1,024.3-1,138.7	1,367.0-1,513.9	1,631.3-1,800.4	1,801.6-1,988.4	1,824.4-2,011.6	1,797.1-1,975.9	1,757.9-1,937.1	1,565.6-1,734.7	1,327.0-1,480.8
		12	1,834.3-2,016.7	1,820.3-1,996.9	1,810.8-1,982.4	1,782.0-1,940.8	1,751.0-1,893.3	1,792.8-1,954.6	1,830.2-2,010.6	1,840.3-2,025.5	1,838.5-2,022.8	1,846.0-2,033.8	1,841.4-2,027.1	1,826.2-2,005.1
	รุนแรงที่สุด	1	>170.6	>428.8	>389.3	>484.1	>553.8	>445.1	>313.9	>113.5	>54.0	>51.8	>52.8	>125.9
		3	>238.5	>558.2	>748.7	>1,017.2	>1,178.3	>1,204.9	>1,087.5	>733.2	>391.9	>164.1	>94.3	>148.1
		6	>317.3	>563.5	>799.3	>1,119.5	>1,495.6	>1,753.4	>1,884.3	>1,714.3	>1,455.6	>1,151.1	>736.5	>444.0
		9	>1,217.4	>1,016.2	>976.2	>1,138.7	>1,513.9	>1,800.4	>1,988.4	>2,011.6	>1,975.9	>1,937.1	>1,734.7	>1,480.8
		12	>2,016.7	>1,996.9	>1,982.4	>1,940.8	>1,893.3	>1,954.6	>2,010.6	>2,025.5	>2,022.8	>2,033.8	>2,027.1	>2,005.1

ตารางที่ ฐ.1-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<30.0	<46.4	<92.9	<114.9	<63.8	<16.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.0	<52.6	<160.7	<300.1	<362.7	<367.0	<308.5	<132.1	<21.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.9	<74.4	<183.3	<341.4	<519.1	<642.0	<703.2	<591.6	<455.6	<325.8	<147.4	<37.3
		9	<347.7	<294.0	<283.6	<371.1	<548.8	<668.4	<743.1	<745.0	<748.1	<731.0	<610.5	<489.3
		12	<768.4	<804.6	<821.3	<811.4	<789.2	<771.7	<775.5	<771.5	<771.1	<772.1	<769.5	<787.8
	รุนแรง	1	0.3-0.4	30.0-47.4	46.4-70.1	92.9-128.5	114.9-145.9	63.8-87.0	16.0-28.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.0-7.5	52.6-79.0	160.7-207.8	300.1-372.9	362.7-448.3	367.0-451.4	308.5-367.3	132.1-168.8	21.2-36.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	15.9-27.4	74.4-103.6	183.3-234.3	341.4-423.0	519.1-624.4	642.0-761.4	703.2-823.9	591.6-703.6	455.6-551.4	325.8-387.9	147.4-185.8	37.3-59.8
		9	347.7-417.8	294.0-352.7	283.6-345.2	371.1-454.6	548.8-653.7	668.4-790.7	743.1-872.5	745.0-876.4	748.1-876.1	731.0-853.8	610.5-723.7	489.3-587.5
		12	768.4-896.7	804.6-927.2	821.3-942.4	811.4-934.1	789.2-917.8	771.7-903.2	775.5-905.9	771.5-902.7	771.1-902.4	772.1-903.4	769.5-901.3	787.8-917.1
	ปานกลาง	1	0.5-5.7	47.5-71.5	70.2-101.6	128.6-174.0	146.0-183.1	87.1-115.8	28.3-45.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.6-19.5	79.1-114.2	207.9-264.1	373.0-458.6	448.4-548.6	451.5-549.7	367.4-434.1	168.9-212.5	36.6-57.3	0.0-0.3	0.0–0.1	0.2-2.5
		6	27.5-44.4	103.7-140.5	234.4-294.7	423.1-518.3	624.5-745.2	761.5-896.7	824.0-959.8	703.7-831.1	551.5-661.7	388.0-458.5	185.9-231.0	59.9-86.5
		9	417.9-497.7	352.8-419.4	345.3-415.9	454.7-551.5	653.8-773.3	790.8-929.1	872.6-1,018.1	876.5-1,024.4	876.2-1,019.7	853.9-991.5	723.8-852.2	587.6-699.9
		12	896.8-1,040.5	927.3-1,063.3	942.5-1,076.2	934.2-1,070.2	917.9-1,061.3	903.3-1,050.7	906.0-1,052.3	902.8-1,049.9	902.5-1,049.8	903.5-1,050.6	901.4-1,049.1	917.2-1,061.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-96.8	71.6-255.5	101.7-326.9	174.1-477.4	183.2-402.9	115.9-297.6	45.1-180.0	0.0-43.7	0.0-13.2	0.0-18.4	0.0-13.0	0.0-52.2
		3	19.6-147.9	114.3-365.4	264.2-594.4	458.7-947.8	548.7-1,117.2	549.8-1,101.1	434.2-790.1	212.6-465.4	57.4-218.6	0.4-66.8	0.0-44.3	2.6-77.2
		6	44.5-189.9	140.6-380.9	294.8-643.8	518.4-1,055.0	745.3-1,399.9	896.8-1,612.6	959.9-1,671.0	831.2-1,512.5	661.8-1,264.8	458.6-833.0	231.1-488.7	86.6-269.3
		9	497.8-926.4	419.5-773.1	416.0-798.4	551.6-1,089.0	773.4-1,413.8	929.2-1,660.2	1,018.2-1,779.6	1,024.5-1,798.6	1,019.8-1,765.3	991.6-1,706.5	852.3-1,533.4	700.0-1,306.5
		12	1,040.6-1,784.6	1,063.4-1,755.7	1,076.3-1,749.0	1,070.3-1,760.3	1,061.4-1,797.0	1,050.8-1,814.4	1,052.4-1,812.6	1,050.0-1,815.0	1,049.9-1,815.2	1,050.7-1,814.3	1,049.2-1,815.8	1,061.6-1,803.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.9-140.3	255.6-327.4	327.0-412.4	477.5-588.4	403.0-477.6	297.7-361.9	180.1-234.6	43.8-71.8	13.3-25.4	18.5-38.8	13.1-34.1	52.3-85.7
		3	148.0-208.6	365.5-460.5	594.5-706.1	947.9-1,110.7	1,117.3-1,305.7	1,101.2-1,282.5	790.2-903.2	465.5-550.3	218.7-283.0	66.9-97.7	44.4-71.2	77.3-116.5
		6	190.0-249.9	381.0-467.4	643.9-760.7	1,055.1-1,232.0	1,400.0-1,610.5	1,612.7-1,838.9	1,671.1-1,894.1	1,512.6-1,729.6	1,264.9-1,459.9	833.1-951.6	488.8-574.3	269.4-337.7
		9	926.5-1,063.1	773.2-885.1	798.5-921.1	1,089.1-1,264.6	1,413.9-1,618.2	1,660.3-1,891.1	1,779.7-2,018.3	1,798.7-2,041.4	1,765.4-1,998.0	1,706.6-1,929.5	1,533.5-1,749.2	1,306.6-1,501.1
		12	1,784.7-2,016.2	1,755.8-1,968.4	1,749.1-1,953.9	1,760.4-1,972.0	1,797.1-2,024.5	1,814.5-2,052.2	1,812.7-2,050.0	1,815.1-2,053.8	1,815.3-2,054.0	1,814.4-2,052.3	1,815.9-2,054.7	1,803.5-2,033.1
	รุนแรง	1	140.4-193.6	327.5-411.0	412.5-510.8	588.5-714.8	477.7-561.0	362.0-434.4	234.7-298.7	71.9-106.8	25.5-40.3	38.9-64.1	34.2-63.9	85.8-128.2
		3	208.7-282.8	460.6-537.2	706.2-830.4	1,110.8-1,291.0	1,305.8-1,514.2	1,282.6-1,482.6	903.3-1,026.6	550.4-644.6	283.1-358.1	97.8-135.4	71.3-104.9	116.6-165.5
		6	250.0-320.4	467.5-565.4	760.8-890.4	1,232.1-1,427.4	1,610.6-1,841.2	1,839.0-2,085.5	1,894.2-2,136.5	1,729.7-1,966.6	1,460.0-1,674.0	951.7-1,081.0	574.4-669.0	337.8-416.3
		9	1,063.2-1,212.5	885.2-1,007.1	921.2-1,055.4	1,264.7-1,457.9	1,618.3-1,841.5	1,891.2-2,142.5	2,018.4-2,277.5	2,041.5-2,305.1	1,998.1-2,250.3	1,929.6-2,171.3	1,749.3-1,984.4	1,501.2-1,714.0
		12	2,016.3-2,267.3	1,968.5-2,198.0	1,954.0-2,174.4	1,972.1-2,200.1	2,024.6-2,270.5	2,052.3-2,309.9	2,050.1-2,307.3	2,053.9-2,312.9	2,054.1-2,313.0	2,052.4-2,310.3	2,054.8-2,313.8	2,033.2-2,281.6
	รุนแรงที่สุด	1	>193.6	>411.0	>510.8	>714.8	>561.0	>434.4	>298.7	>106.8	>40.3	>64.1	>63.9	>128.2
		3	>282.8	>537.2	>830.4	>1,291.0	>1,514.2	>1,482.6	>1,026.6	>644.6	>358.1	>135.4	>104.9	>165.5
		6	>320.4	>565.4	>890.4	>1,427.4	>1,841.2	>2,085.5	>2,136.5	>1,966.6	>1,674.0	>1,081.0	>669.0	>416.3
		9	>1,212.5	>1,007.1	>1,055.4	>1,457.9	>1,841.5	>2,142.5	>2,277.5	>2,305.1	>2,250.3	>2,171.3	>1,984.4	>1,714.0
		12	>2,267.3	>2,198.0	>2,174.4	>2,200.1	>2,270.5	>2,309.9	>2,307.3	>2,312.9	>2,313.0	>2,310.3	>2,313.8	>2,281.6

ตารางที่ ฐ.1-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ละเมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ละเมา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<25.1	<40.2	<71.9	<86.2	<54.3	<9.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.8	<51.8	<144.2	<258.5	<296.8	<314.5	<272.6	<126.8	<14.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.1	<76.0	<169.1	<299.9	<450.3	<561.8	<633.4	<522.5	<405.5	<287.4	<136.8	<22.0
		9	<325.2	<291.8	<260.1	<331.4	<480.9	<594.3	<673.3	<677.4	<673.7	<656.2	<534.0	<431.5
		12	<709.9	<730.3	<733.9	<707.4	<708.6	<692.3	<705.2	<702.1	<700.2	<696.8	<693.8	<702.8
	รุนแรง	1	0.4-0.8	25.1-40.9	40.2-61.0	71.9-97.8	86.2-110.6	54.3-76.6	9.0-23.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.8-5.5	51.8-77.4	144.2-187.3	258.5-317.7	296.8-362.6	314.5-381.2	272.6-327.8	126.8-166.0	14.1-32.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.1-26.5	76.0-105.0	169.1-216.3	299.9-368.1	450.3-535.7	561.8-661.3	633.4-735.4	522.5-616.9	405.5-486.7	287.4-346.8	136.8-178.3	22.0-50.7
		9	325.2-392.8	291.8-354.3	260.1-323.0	331.4-401.8	480.9-565.8	594.3-696.0	673.3-784.7	677.4-790.9	673.7-784.4	656.2-761.4	534.0-630.7	431.5-516.0
		12	709.9-821.5	730.3-838.3	733.9-841.6	707.4-818.9	708.6-822.1	692.3-808.1	705.2-818.2	702.1-815.8	700.2-814.2	696.8-811.4	693.8-808.9	702.8-816.5
	ปานกลาง	1	0.9-6.5	41.0-64.4	61.1-87.5	97.9-130.9	110.7-140.5	76.7-105.0	24.0-44.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.6-20.4	77.5-112.9	187.4-239.6	317.8-386.6	362.7-438.8	381.3-458.1	327.9-391.5	166.1-213.6	32.2-57.0	0.0-1.2	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	26.6-45.0	105.1-142.1	216.4-272.7	368.2-447.3	535.8-632.7	661.4-773.3	735.5-849.7	617.0-723.8	486.8-579.8	346.9-415.2	178.4-228.6	50.8-83.3
		9	392.9-470.6	354.4-426.2	323.1-396.6	401.9-482.8	565.9-661.6	696.1-810.4	784.8-909.8	791.0-918.3	784.5-908.4	761.5-879.1	630.8-740.2	516.1-612.8
		12	821.6-946.0	838.4-958.3	841.7-961.1	819.0-943.5	822.2-948.6	808.2-937.8	818.3-944.6	815.9-943.0	814.3-941.8	811.5-939.7	809.0-937.8	816.6-943.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-104.1	64.5-258.2	87.6-271.9	131.0-346.5	140.6-322.4	105.1-293.6	44.2-227.1	0.1-48.2	0.0-12.0	0.0-20.1	0.0-13.2	0.0-52.9
		3	20.5-156.2	113.0-370.0	239.7-553.4	386.7-772.4	438.9-860.9	458.2-880.8	391.6-740.7	213.7-500.8	57.1-269.6	1.3-73.1	0.0-47.9	0.7-83.3
		6	45.1-205.8	142.2-385.9	272.8-604.3	447.4-888.4	632.8-1,149.7	773.4-1,358.7	849.8-1,441.5	723.9-1,290.3	579.9-1,085.2	415.3-790.9	228.7-530.7	83.4-327.5
		9	470.7-896.2	426.3-818.2	396.7-811.1	482.9-926.7	661.7-1,166.0	810.5-1,405.6	909.9-1,558.1	918.4-1,578.5	908.5-1,549.6	879.2-1,486.1	740.3-1,318.8	612.9-1,136.3
		12	946.1-1,584.6	958.4-1,569.0	961.2-1,567.0	943.6-1,582.3	948.7-1,595.5	937.9-1,608.9	944.7-1,597.2	943.1-1,599.1	941.9-1,600.3	939.8-1,602.1	937.9-1,603.9	943.6-1,598.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.2-149.0	258.3-337.0	272.0-341.2	346.6-424.5	322.5-385.5	293.7-362.1	227.2-305.7	48.3-79.6	12.1-23.3	20.2-44.2	13.3-38.6	53.0-89.1
		3	156.3-216.3	370.1-468.5	553.5-661.2	772.5-899.2	861.0-998.7	880.9-1,018.1	740.8-854.0	500.9-599.8	269.7-358.8	73.2-110.3	48.0-77.8	83.4-126.1
		6	205.9-273.0	386.0-474.4	604.4-716.9	888.5-1,032.7	1,149.8-1,313.9	1,358.8-1,542.2	1,441.6-1,625.8	1,290.4-1,469.6	1,085.3-1,247.9	791.0-912.8	530.8-634.4	327.6-424.6
		9	896.3-1,034.0	818.3-944.7	811.2-947.7	926.8-1,070.5	1,166.1-1,324.9	1,405.7-1,591.6	1,558.2-1,760.2	1,578.6-1,784.3	1,549.7-1,749.1	1,486.2-1,674.6	1,318.9-1,501.8	1,136.4-1,304.5
		12	1,584.7-1,782.1	1,569.1-1,756.8	1,567.1-1,752.9	1,582.4-1,780.0	1,595.6-1,795.2	1,609.0-1,817.7	1,597.3-1,800.1	1,599.2-1,802.8	1,600.4-1,804.8	1,602.2-1,807.9	1,604.0-1,810.9	1,598.7-1,801.9
	รุนแรง	1	149.1-203.7	337.1-429.6	341.3-420.9	424.6-513.1	385.6-456.3	362.2-440.1	305.8-399.4	79.7-119.3	23.4-36.7	44.3-74.5	38.7-74.7	89.2-135.2
		3	216.4-288.6	468.6-546.2	661.3-781.8	899.3-1,039.1	998.8-1,150.3	1,018.2-1,168.9	854.1-978.5	599.9-710.7	358.9-464.4	110.4-156.6	77.9-115.3	126.2-179.3
		6	273.1-352.5	474.5-575.0	717.0-842.2	1,032.8-1,191.8	1,314.0-1,493.1	1,542.3-1,741.5	1,625.9-1,825.6	1,469.7-1,665.0	1,248.0-1,426.3	912.9-1,046.7	634.5-750.5	424.7-538.0
		9	1,034.1-1,185.2	944.8-1,083.4	947.8-1,098.7	1,070.6-1,228.3	1,325.0-1,497.8	1,591.7-1,793.5	1,760.3-1,979.3	1,784.4-2,007.5	1,749.2-1,965.2	1,674.7-1,878.7	1,501.9-1,701.0	1,304.6-1,488.8
		12	1,782.2-1,995.7	1,756.9-1,959.5	1,753.0-1,953.3	1,780.1-1,993.8	1,795.3-2,011.0	1,817.8-2,044.0	1,800.2-2,019.8	1,802.9-2,023.5	1,804.9-2,026.4	1,808.0-2,030.9	1,811.0-2,035.2	1,802.0-2,022.1
	รุนแรงที่สุด	1	>203.7	>429.6	>420.9	>513.1	>456.3	>440.1	>399.4	>119.3	>36.7	>74.5	>74.7	>135.2
		3	>288.6	>546.2	>781.8	>1,039.1	>1,150.3	>1,168.9	>978.5	>710.7	>464.4	>156.6	>115.3	>179.3
		6	>352.5	>575.0	>842.2	>1,191.8	>1,493.1	>1,741.5	>1,825.6	>1,665.0	>1,426.3	>1,046.7	>750.5	>538.0
		9	>1,185.2	>1,083.4	>1,098.7	>1,228.3	>1,497.8	>1,793.5	>1,979.3	>2,007.5	>1,965.2	>1,878.7	>1,701.0	>1,488.8
		12	>1,995.7	>1,959.5	>1,953.3	>1,993.8	>2,011.0	>2,044.0	>2,019.8	>2,023.5	>2,026.4	>2,030.9	>2,035.2	>2,022.1

ตารางที่ ฐ.1-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนล่าง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.6	<90.3	<145.2	<128.6	<77.2	<11.6	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<0.0	<39.7	<180.7	<397.9	<551.8	<505.9	<338.8	<140.1	<16.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<5.0	<56.0	<196.5	<421.9	<688.4	<839.0	<885.7	<787.2	<596.9	<356.9	<148.9	<31.1
		9	<380.5	<329.9	<299.8	<451.5	<711.7	<858.7	<914.7	<923.5	<924.0	<910.5	<803.0	<622.0
		12	<964.0	<1,045.5	<1,069.2	<997.7	<1,027.9	<975.0	<952.5	<946.7	<943.2	<941.0	<943.8	<952.3
	รุนแรง	1	0.0–0.1	23.6-40.8	90.3-128.0	145.2-187.9	128.6-173.6	77.2-105.2	11.6-19.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-1.0	39.7-64.9	180.7-245.1	397.9-494.4	551.8-664.0	505.9-610.1	338.8-421.1	140.1-184.6	16.6-34.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	5.0-14.4	56.0-85.5	196.5-264.5	421.9-527.1	688.4-825.1	839.0-994.4	885.7-1,048.1	787.2-934.7	596.9-715.4	356.9-442.6	148.9-195.5	31.1-49.9
		9	380.5-473.8	329.9-398.8	299.8-383.5	451.5-559.0	711.7-848.8	858.7-1,016.6	914.7-1,085.7	923.5-1,095.7	924.0-1,094.2	910.5-1,075.3	803.0-951.7	622.0-742.2
		12	964.0-1,134.0	1,045.5-1,203.6	1,069.2-1,223.2	997.7-1,161.4	1,027.9-1,189.7	975.0-1,144.0	952.5-1,124.1	946.7-1,119.1	943.2-1,116.1	941.0-1,114.2	943.8-1,116.5	952.3-1,123.7
	ปานกลาง	1	0.0-2.7	40.9-67.9	128.1-176.5	188.0-239.5	173.7-229.1	105.3-140.3	19.2-45.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.1-10.5	65.0-103.2	245.2-325.5	494.5-607.1	664.1-791.8	610.2-729.0	421.2-517.3	184.7-238.8	34.2-58.7	0.2-1.6	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	14.5-30.6	85.6-126.3	264.6-348.4	527.2-650.1	825.2-980.5	994.5-1,169.5	1,048.2-1,231.1	934.8-1,101.2	715.5-850.0	442.7-542.5	195.6-252.3	50.0-77.4
		9	473.9-582.6	398.9-477.6	383.6-483.1	559.1-683.8	848.9-1,003.9	1,016.7-1,194.3	1,085.8-1,278.5	1,095.8-1,289.7	1,094.3-1,286.0	1,075.4-1,260.8	951.8-1,119.3	742.3-878.4
		12	1,134.1-1,324.8	1,203.7-1,378.3	1,223.3-1,392.6	1,161.5-1,343.9	1,189.8-1,369.1	1,144.1-1,333.3	1,124.2-1,316.9	1,119.2-1,312.9	1,116.2-1,310.6	1,114.3-1,309.2	1,116.6-1,310.9	1,123.8-1,316.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-97.0	68.0-316.0	176.6-500.6	239.6-545.4	229.2-575.9	140.4-365.6	45.8-218.4	0.1-43.3	0.0-19.6	0.0-14.8	0.0-7.4	0.0-41.9
		3	10.6-136.5	103.3-417.1	325.6-833.7	607.2-1,238.3	791.9-1,475.1	729.1-1,366.9	517.4-1,057.4	238.9-570.6	58.8-262.1	1.7-67.6	0.0-42.0	0.2-62.4
		6	30.7-186.8	126.4-434.1	348.5-872.2	650.2-1,343.0	980.6-1,806.3	1,169.6-2,085.5	1,231.2-2,188.8	1,101.3-1,975.2	850.1-1,566.0	542.6-1,101.0	252.4-597.3	77.5-304.8
		9	582.7-1,194.1	477.7-900.7	483.2-1,064.8	683.9-1,378.4	1,004.0-1,823.1	1,194.4-2,122.0	1,278.6-2,289.1	1,289.8-2,306.5	1,286.1-2,289.1	1,260.9-2,228.0	1,119.4-1,997.2	878.5-1,599.0
		12	1,324.9-2,314.7	1,378.4-2,255.3	1,392.7-2,236.4	1,344.0-2,278.0	1,369.2-2,276.2	1,333.4-2,310.5	1,317.0-2,319.9	1,313.0-2,323.5	1,310.7-2,325.8	1,309.3-2,327.2	1,311.0-2,325.5	1,316.6-2,320.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.1-144.1	316.1-421.5	500.7-619.1	545.5-649.6	576.0-697.9	365.7-446.2	218.5-289.8	43.4-72.3	19.7-37.6	14.9-28.4	7.5-29.3	42.0-74.3
		3	136.6-193.6	417.2-544.8	833.8-1,013.6	1,238.4-1,445.7	1,475.2-1,692.7	1,367.0-1,570.5	1,057.5-1,235.2	570.7-685.8	262.2-347.1	67.7-101.5	42.1-64.3	62.5-96.2
		6	186.9-256.9	434.2-554.1	872.3-1,056.2	1,343.1-1,571.5	1,806.4-2,068.1	2,085.6-2,372.6	2,188.9-2,489.2	1,975.3-2,249.9	1,566.1-1,793.1	1,101.1-1,284.4	597.4-716.7	304.9-398.0
		9	1,194.2-1,395.4	900.8-1,035.8	1,064.9-1,261.1	1,378.5-1,605.6	1,823.2-2,081.5	2,122.1-2,412.4	2,289.2-2,606.4	2,306.6-2,625.5	2,289.2-2,603.6	2,228.1-2,530.5	1,997.3-2,272.7	1,599.1-1,826.8
		12	2,314.8-2,623.1	2,255.4-2,522.0	2,236.5-2,491.6	2,278.1-2,566.3	2,276.3-2,553.7	2,310.6-2,613.9	2,320.0-2,633.1	2,323.6-2,639.5	2,325.9-2,643.5	2,327.3-2,645.9	2,325.6-2,643.1	2,320.1-2,633.6
	รุนแรง	1	144.2-202.0	421.6-546.8	619.2-754.0	649.7-765.9	698.0-835.3	446.3-537.4	289.9-374.2	72.4-108.3	37.7-59.5	28.5-44.7	29.4-58.2	74.4-115.8
		3	193.7-262.8	544.9-658.7	1,013.7-1,216.6	1,445.8-1,674.6	1,692.8-1,930.3	1,570.6-1,792.9	1,235.3-1,431.4	685.9-815.2	347.2-447.6	101.6-143.3	64.4-91.9	96.3-138.5
		6	257.0-341.4	554.2-693.4	1,056.3-1,263.4	1,571.6-1,823.9	2,068.2-2,353.6	2,372.7-2,684.6	2,489.3-2,815.4	2,250.0-2,548.6	1,793.2-2,040.8	1,284.5-1,486.5	716.8-850.5	398.1-507.5
		9	1,395.5-1,617.5	1,035.9-1,183.4	1,261.2-1,479.4	1,605.7-1,855.8	2,081.6-2,362.9	2,412.5-2,727.7	2,606.5-2,951.1	2,625.6-2,972.2	2,603.7-2,945.1	2,530.6-2,858.9	2,272.8-2,571.9	1,826.9-2,074.8
		12	2,623.2-2,957.5	2,522.1-2,808.9	2,491.7-2,765.6	2,566.4-2,877.9	2,553.8-2,852.7	2,614.0-2,942.5	2,633.2-2,972.8	2,639.6-2,982.5	2,643.6-2,988.4	2,646.0-2,991.9	2,643.2-2,987.8	2,633.7-2,973.8
	รุนแรงที่สุด	1	>202.0	>546.8	>754.0	>765.9	>835.3	>537.4	>374.2	>108.3	>59.5	>44.7	>58.2	>115.8
		3	>262.8	>658.7	>1,216.6	>1,674.6	>1,930.3	>1,792.9	>1,431.4	>815.2	>447.6	>143.3	>91.9	>138.5
		6	>341.4	>693.4	>1,263.4	>1,823.9	>2,353.6	>2,684.6	>2,815.4	>2,548.6	>2,040.8	>1,486.5	>850.5	>507.5
		9	>1,617.5	>1,183.4	>1,479.4	>1,855.8	>2,362.9	>2,727.7	>2,951.1	>2,972.2	>2,945.1	>2,858.9	>2,571.9	>2,074.8
		12	>2,957.5	>2,808.9	>2,765.6	>2,877.9	>2,852.7	>2,942.5	>2,972.8	>2,982.5	>2,988.4	>2,991.9	>2,987.8	>2,973.8

ภาคผนวก ฐ.2
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงเหนือ

ตารางที่ ฐ.2-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<55.0	<65.8	<156.3	<163.9	<100.8	<24.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<11.7	<124.7	<239.5	<426.4	<539.4	<575.2	<415.2	<215.4	<39.4	<0.7	-	<0.0
		6	<35.3	<171.9	<290.0	<556.3	<814.8	<960.1	<951.3	<821.9	<705.1	<454.8	<230.1	<67.9
		9	<540.3	<474.0	<432.2	<629.5	<865.1	<1,011.0	<1,086.7	<1,097.1	<1,084.9	<991.6	<844.5	<730.4
		12	<1,150.9	<1,174.7	<1,196.1	<1,216.3	<1,250.3	<1,170.8	<1,166.0	<1,146.6	<1,137.9	<1,129.7	<1,118.9	<1,106.7
	รุนแรง	1	2.8-5.8	55.0-77.9	65.8-89.7	156.3-192.9	163.9-201.8	100.8-130.0	24.3-35.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	11.7-33.4	124.7-159.5	239.5-290.4	426.4-494.8	539.4-619.2	575.2-659.0	415.2-483.3	215.4-256.3	39.4-56.9	0.7-1.9	<0.0	0.0-0.1
		6	35.3-84.8	171.9-208.7	290.0-343.8	556.3-627.1	814.8-907.5	960.1-1,072.6	951.3-1,070.6	821.9-932.9	705.1-799.4	454.8-529.6	230.1-276.0	67.9-93.3
		9	540.3-626.6	474.0-541.5	432.2-495.0	629.5-701.5	865.1-957.1	1,011.0-1,125.3	1,086.7-1,206.8	1,097.1-1,221.0	1,084.9-1,208.5	991.6-1,117.6	844.5-959.6	730.4-830.5
		12	1,150.9-1,278.6	1,174.7-1,297.3	1,196.1-1,313.3	1,216.3-1,328.8	1,250.3-1,355.8	1,170.8-1,289.8	1,166.0-1,285.8	1,146.6-1,269.9	1,137.9-1,262.9	1,129.7-1,256.1	1,118.9-1,247.0	1,106.7-1,236.9
	ปานกลาง	1	5.9-21.0	78.0-107.3	89.8-119.5	193.0-233.8	201.9-245.9	130.1-165.0	36.0-54.0	0.0-0.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	33.5-55.0	159.6-201.1	290.5-348.8	494.9-570.9	619.3-707.4	659.1-751.5	483.4-559.2	256.4-302.6	57.0-83.8	2.0-14.7	0.0-0.5	0.2-6.6
		6	84.9-116.3	208.8-251.0	343.9-404.5	627.2-704.4	907.6-1,008.0	1,072.7-1,194.7	1,070.7-1,200.5	933.0-1,054.5	799.5-902.6	529.7-613.0	276.1-328.2	93.4-125.3
		9	626.7-722.3	541.6-615.7	495.1-564.2	701.6-779.2	957.2-1,056.3	1,125.4-1,249.0	1,206.9-1,336.4	1,221.1-1,354.9	1,208.6-1,342.1	1,117.7-1,254.9	959.7-1,085.7	830.6-940.2
		12	1,278.7-1,416.2	1,297.4-1,428.9	1,313.4-1,438.8	1,328.9-1,448.9	1,355.9-1,468.1	1,289.9-1,417.6	1,285.9-1,414.5	1,270.0-1,402.7	1,263.0-1,397.8	1,256.2-1,392.7	1,247.1-1,385.6	1,237.0-1,377.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.1-155.2	107.4-302.4	119.6-306.4	233.9-458.0	246.0-492.7	165.1-371.5	54.1-177.7	0.3-81.2	<36.3	<36.4	0.0-25.7	0.0-58.3
		3	55.1-205.2	201.2-443.1	348.9-662.9	571.0-956.4	707.5-1,149.0	751.6-1,215.6	559.3-947.7	302.7-548.1	83.9-262.8	14.8-129.7	0.6-80.5	6.7-101.3
		6	116.4-287.8	251.1-478.9	404.6-720.8	704.5-1,082.5	1,008.1-1,492.7	1,194.8-1,784.2	1,200.6-1,833.8	1,054.6-1,652.7	902.7-1,411.1	613.1-1,039.0	328.3-608.1	125.4-331.0
		9	722.4-1,206.6	615.8-984.3	564.3-907.4	779.3-1,150.6	1,056.4-1,530.1	1,249.1-1,843.5	1,336.5-1,957.6	1,355.0-1,996.7	1,342.2-1,983.4	1,255.0-1,924.6	1,085.8-1,707.2	940.3-1,483.2
		12	1,416.3-2,070.0	1,429.0-2,050.8	1,438.9-2,026.7	1,449.0-2,007.4	1,468.2-1,988.5	1,417.7-2,021.3	1,414.6-2,022.3	1,402.8-2,034.6	1,397.9-2,041.4	1,392.8-2,046.5	1,385.7-2,051.6	1,378.0-2,057.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.3-215.2	302.5-373.3	306.5-372.3	458.1-530.8	492.8-573.8	371.6-441.6	177.8-225.0	81.3-119.3	36.3-58.2	36.4-56.4	25.8-55.3	58.4-85.6
		3	205.3-263.5	443.2-524.5	663.0-763.4	956.5-1,074.6	1,149.1-1,283.3	1,215.7-1,356.8	947.8-1,067.5	548.2-625.7	262.9-330.1	129.8-180.1	80.6-114.4	101.4-141.3
		6	287.9-346.4	479.0-551.8	720.9-819.7	1,082.6-1,195.3	1,492.8-1,635.8	1,784.3-1,958.4	1,833.9-2,022.3	1,652.8-1,832.0	1,411.2-1,563.8	1,039.1-1,170.4	608.2-697.3	331.1-404.6
		9	1,206.7-1,354.8	984.4-1,095.6	907.5-1,010.9	1,150.7-1,259.3	1,530.2-1,668.8	1,843.6-2,018.5	1,957.7-2,139.9	1,996.8-2,185.2	1,983.5-2,171.8	1,924.7-2,123.9	1,707.3-1,893.7	1,483.3-1,646.6
		12	2,070.1-2,260.7	2,050.9-2,231.4	2,026.8-2,196.2	2,007.5-2,167.6	1,988.6-2,137.3	2,021.4-2,196.6	2,022.4-2,198.8	2,034.7-2,219.2	2,041.5-2,229.8	2,046.6-2,238.4	2,051.7-2,247.5	2,057.4-2,257.7
	รุนแรง	1	215.3-287.4	373.4-454.0	372.4-446.7	530.9-610.7	573.9-663.2	441.7-519.6	225.1-279.6	119.4-165.8	58.3-85.2	56.5-79.8	55.4-92.2	85.7-118.2
		3	263.6-331.3	524.6-615.0	763.5-873.3	1,074.7-1,202.0	1,283.4-1,427.5	1,356.9-1,508.6	1,067.6-1,197.0	625.8-710.2	330.2-407.5	180.2-240.8	114.5-155.4	141.4-189.2
		6	346.5-411.9	551.9-631.6	819.8-927.1	1,195.4-1,315.8	1,635.9-1,788.1	1,958.5-2,143.8	2,022.4-2,223.4	1,832.1-2,023.7	1,563.9-1,727.1	1,170.5-1,312.2	697.4-794.7	404.7-487.9
		9	1,354.9-1,514.5	1,095.7-1,214.9	1,011.0-1,121.9	1,259.4-1,374.7	1,668.9-1,816.1	2,018.6-2,204.5	2,140.0-2,333.6	2,185.3-2,385.4	2,171.9-2,372.1	2,124.0-2,336.7	1,893.8-2,093.4	1,646.7-1,821.7
		12	2,260.8-2,462.7	2,231.5-2,422.4	2,196.3-2,375.1	2,167.7-2,336.3	2,137.4-2,293.9	2,196.7-2,382.2	2,198.9-2,385.6	2,219.3-2,414.9	2,229.9-2,429.8	2,238.5-2,442.2	2,247.6-2,455.9	2,257.8-2,471.0
	รุนแรงที่สุด	1	>287.4	>454.0	>446.7	>610.7	>663.2	>519.6	>279.6	>165.8	>85.2	>79.8	>92.2	>118.2
		3	>331.3	>615.0	>873.3	>1,202.0	>1,427.5	>1,508.6	>1,197.0	>710.2	>407.5	>240.8	>155.4	>189.2
		6	>411.9	>631.6	>927.1	>1,315.8	>1,788.1	>2,143.8	>2,223.4	>2,023.7	>1,727.1	>1,312.2	>794.7	>487.9
		9	>1,514.5	>1,214.9	>1,121.9	>1,374.7	>1,816.1	>2,204.5	>2,333.6	>2,385.4	>2,372.1	>2,336.7	>2,093.4	>1,821.7
		12	>2,462.7	>2,422.4	>2,375.1	>2,336.3	>2,293.9	>2,382.2	>2,385.6	>2,414.9	>2,429.8	>2,442.2	>2,455.9	>2,471.0

ตารางที่ ฐ.2-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จัน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.5	<48.4	<62.3	<124.6	<119.9	<78.7	<13.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.3	<101.1	<205.1	<360.7	<431.6	<448.1	<335.5	<174.9	<27.7	<0.3	-	<0.0
		6	<52.7	<147.0	<246.0	<446.7	<636.9	<765.0	<773.2	<687.9	<575.1	<383.2	<191.4	<60.8
		9	<480.2	<423.6	<389.2	<541.9	<685.0	<806.5	<869.2	<898.0	<891.9	<826.9	<707.1	<602.8
		12	<999.6	<1,012.9	<1,025.9	<1,044.1	<1,015.9	<966.5	<964.4	<942.9	<935.1	<925.6	<917.0	<914.4
	รุนแรง	1	5.5-10.9	48.4-72.0	62.3-84.1	124.6-157.7	119.9-155.4	78.7-105.3	13.0-23.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	12.3-29.1	101.1-138.5	205.1-256.3	360.7-429.5	431.6-511.0	448.1-532.5	335.5-402.5	174.9-216.7	27.7-46.2	0.3-1.3	<0.0	0.0-0.2
		6	52.7-82.9	147.0-186.7	246.0-302.2	446.7-525.7	636.9-741.5	765.0-886.7	773.2-898.3	687.9-798.8	575.1-672.3	383.2-456.9	191.4-238.1	60.8-86.7
		9	480.2-565.7	423.6-495.8	389.2-456.9	541.9-620.3	685.0-790.2	806.5-932.2	869.2-1,003.1	898.0-1,033.7	891.9-1,025.9	826.9-957.6	707.1-822.6	602.8-705.6
		12	999.6-1,134.3	1,012.9-1,144.2	1,025.9-1,153.9	1,044.1-1,166.9	1,015.9-1,142.6	966.5-1,099.9	964.4-1,097.5	942.9-1,079.3	935.1-1,072.9	925.6-1,064.8	917.0-1,057.4	914.4-1,055.0
	ปานกลาง	1	11.0-24.5	72.1-101.4	84.2-110.6	157.8-198.0	155.5-198.6	105.4-138.7	23.4-41.9	0.0-2.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	29.2-49.6	138.6-183.9	256.4-316.3	429.6-507.4	511.1-600.9	532.6-629.1	402.6-479.4	216.8-265.7	46.3-75.6	1.4-17.1	0.0-0.5	0.3-9.0
		6	83.0-113.7	186.8-233.8	302.3-367.1	525.8-614.7	741.6-859.0	886.8-1,022.9	898.4-1,038.4	798.9-922.8	672.4-781.7	457.0-540.8	238.2-292.8	86.8-120.8
		9	565.8-662.2	495.9-576.9	457.0-532.8	620.4-706.9	790.3-907.6	932.3-1,072.8	1,003.2-1,152.5	1,033.8-1,184.5	1,026.0-1,174.6	957.7-1,103.5	822.7-952.0	705.7-821.7
		12	1,134.4-1,281.9	1,144.3-1,288.3	1,154.0-1,293.9	1,167.0-1,300.7	1,142.7-1,281.8	1,100.0-1,247.3	1,097.6-1,244.2	1,079.4-1,230.5	1,073.0-1,225.8	1,064.9-1,219.6	1,057.5-1,213.7	1,055.1-1,211.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.6-152.3	101.5-305.1	110.7-275.9	198.1-434.1	198.7-460.3	138.8-349.3	42.0-187.8	2.1-86.4	<42.3	<33.3	0.0-28.3	0.1-66.7
		3	49.7-220.4	184.0-467.1	316.4-653.4	507.5-917.7	601.0-1,076.8	629.2-1,150.1	479.5-897.0	265.8-541.2	75.7-280.8	17.2-137.3	0.6-86.3	9.1-107.3
		6	113.8-308.1	233.9-506.2	367.2-723.5	614.8-1,080.0	859.1-1,469.5	1,023.0-1,726.1	1,038.5-1,763.3	922.9-1,561.9	781.8-1,353.7	540.9-990.4	292.9-602.9	120.9-352.9
		9	662.3-1,167.8	577.0-998.4	532.9-923.2	707.0-1,139.6	907.7-1,510.1	1,072.9-1,797.1	1,152.6-1,918.6	1,184.6-1,951.1	1,174.7-1,930.5	1,103.6-1,852.9	952.1-1,621.5	821.8-1,431.2
		12	1,282.0-2,011.0	1,288.4-1,999.5	1,294.0-1,981.8	1,300.8-1,954.5	1,281.9-1,971.3	1,247.4-1,987.9	1,244.3-1,978.8	1,230.6-1,994.3	1,225.9-2,000.3	1,219.7-2,006.4	1,213.8-2,010.7	1,211.7-2,011.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.4-208.6	305.2-380.6	276.0-333.9	434.2-513.8	460.4-550.8	349.4-423.6	187.9-248.4	86.5-126.3	42.3-69.6	33.3-54.4	28.4-55.1	66.8-99.9
		3	220.5-291.3	467.2-567.0	653.5-764.3	917.8-1,047.0	1,076.9-1,227.3	1,150.2-1,317.3	897.1-1,031.4	541.3-632.0	280.9-361.4	137.4-189.8	86.4-126.2	107.4-150.7
		6	308.2-377.9	506.3-597.6	723.6-838.9	1,080.1-1,225.9	1,469.6-1,660.1	1,726.2-1,944.7	1,763.4-1,988.9	1,562.0-1,760.3	1,353.8-1,533.1	990.5-1,133.9	603.0-705.5	353.0-438.7
		9	1,167.9-1,326.7	998.5-1,130.0	923.3-1,044.3	1,139.7-1,270.9	1,510.2-1,696.5	1,797.2-2,021.8	1,918.7-2,155.5	1,951.2-2,186.7	1,930.6-2,162.6	1,853.0-2,084.9	1,621.6-1,829.8	1,431.3-1,622.9
		12	2,011.1-2,230.2	1,999.6-2,213.3	1,981.9-2,187.9	1,954.6-2,149.4	1,971.4-2,179.3	1,988.0-2,213.6	1,978.9-2,202.0	1,994.4-2,228.0	2,000.4-2,237.6	2,006.5-2,248.2	2,010.8-2,256.2	2,011.1-2,257.3
	รุนแรง	1	208.7-276.1	380.7-467.1	334.0-399.3	513.9-602.4	550.9-652.1	423.7-507.4	248.5-320.0	126.4-175.1	69.7-103.2	54.5-79.9	55.2-86.7	100.0-140.5
		3	291.4-375.1	567.1-679.7	764.4-886.7	1,047.1-1,187.7	1,227.4-1,391.2	1,317.4-1,500.3	1,031.5-1,178.8	632.1-732.1	361.5-455.1	189.9-252.9	126.3-174.9	150.8-203.2
		6	378.0-457.0	597.7-699.1	839.0-965.7	1,226.0-1,384.3	1,660.2-1,866.9	1,944.8-2,181.5	1,989.0-2,233.5	1,760.4-1,975.0	1,533.2-1,728.1	1,134.0-1,290.6	705.6-818.9	438.8-536.7
		9	1,326.8-1,499.4	1,130.1-1,272.8	1,044.4-1,175.2	1,271.0-1,412.0	1,696.6-1,898.2	2,021.9-2,265.2	2,155.6-2,411.7	2,186.8-2,440.9	2,162.7-2,413.0	2,085.0-2,335.8	1,829.9-2,055.5	1,623.0-1,831.5
		12	2,230.3-2,465.0	2,213.4-2,442.4	2,188.0-2,408.4	2,149.5-2,357.6	2,179.4-2,402.2	2,213.7-2,456.3	2,202.1-2,441.8	2,228.1-2,479.7	2,237.7-2,493.6	2,248.3-2,509.2	2,256.3-2,521.3	2,257.4-2,523.4
	รุนแรงที่สุด	1	>276.1	>467.1	>399.3	>602.4	>652.1	>507.4	>320.0	>175.1	>103.2	>79.9	>86.7	>140.5
		3	>375.1	>679.7	>886.7	>1,187.7	>1,391.2	>1,500.3	>1,178.8	>732.1	>455.1	>252.9	>174.9	>203.2
		6	>457.0	>699.1	>965.7	>1,384.3	>1,866.9	>2,181.5	>2,233.5	>1,975.0	>1,728.1	>1,290.6	>818.9	>536.7
		9	>1,499.4	>1,272.8	>1,175.2	>1,412.0	>1,898.2	>2,265.2	>2,411.7	>2,440.9	>2,413.0	>2,335.8	>2,055.5	>1,831.5
		12	>2,465.0	>2,442.4	>2,408.4	>2,357.6	>2,402.2	>2,456.3	>2,441.8	>2,479.7	>2,493.6	>2,509.2	>2,521.3	>2,523.4

ตารางที่ ฐ.2-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ฝาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ฝาง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<44.0	<33.1	<68.0	<76.9	<56.5	<9.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.9	<83.3	<155.9	<261.5	<296.7	<340.2	<297.9	<159.0	<25.5	<0.3	-	<0.0
		6	<36.4	<115.2	<195.7	<324.2	<484.3	<606.7	<648.8	<561.9	<466.3	<345.5	<180.1	<43.1
		9	<407.8	<364.5	<320.9	<387.6	<522.6	<650.3	<719.9	<745.2	<740.5	<701.9	<584.3	<496.8
		12	<785.1	<803.0	<795.5	<822.2	<792.7	<785.2	<787.7	<785.2	<780.3	<774.2	<769.5	<769.1
	รุนแรง	1	2.6-5.9	44.0-64.4	33.1-50.0	68.0-90.4	76.9-104.5	56.5-84.3	9.1-19.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.9-17.7	83.3-117.7	155.9-202.9	261.5-313.0	296.7-354.8	340.2-404.8	297.9-352.4	159.0-196.7	25.5-55.9	0.3-1.4	<0.0	0.0-0.3
		6	36.4-56.7	115.2-151.2	195.7-241.6	324.2-386.9	484.3-565.7	606.7-700.3	648.8-743.7	561.9-644.8	466.3-543.5	345.5-405.4	180.1-220.9	43.1-82.7
		9	407.8-477.3	364.5-429.7	320.9-380.2	387.6-453.3	522.6-604.6	650.3-746.3	719.9-824.2	745.2-851.5	740.5-845.0	701.9-801.0	584.3-670.2	496.8-578.1
		12	785.1-892.3	803.0-907.4	795.5-900.9	822.2-921.4	792.7-897.5	785.2-891.7	787.7-893.8	785.2-891.6	780.3-887.7	774.2-882.6	769.5-878.4	769.1-878.1
	ปานกลาง	1	6.0-16.2	64.5-93.1	50.1-68.7	90.5-119.6	104.6-139.6	84.4-113.0	19.2-46.7	0.0-1.3	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.8-33.2	117.8-159.4	203.0-253.0	313.1-373.1	354.9-422.1	404.9-479.2	352.5-414.0	196.8-240.9	56.0-86.0	1.5-11.9	0.0-0.0	0.4-4.2
		6	56.8-84.1	151.3-195.1	241.7-295.1	387.0-459.0	565.8-657.9	700.4-805.2	743.8-849.2	644.9-737.4	543.6-630.7	405.5-472.9	221.0-268.6	82.8-118.1
		9	477.4-555.4	429.8-503.3	380.3-447.3	453.4-528.0	604.7-696.9	746.4-853.4	824.3-939.7	851.6-969.4	845.1-960.8	801.1-911.1	670.3-766.0	578.2-669.8
		12	892.4-1,010.9	907.5-1,022.5	901.0-1,017.0	921.5-1,030.4	897.6-1,013.3	891.8-1,009.4	893.9-1,010.8	891.7-1,009.1	887.8-1,006.5	882.7-1,002.5	878.5-999.1	878.2-998.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-134.2	93.2-283.4	68.8-191.5	119.7-329.5	139.7-370.4	113.1-295.0	46.8-187.8	1.4-87.3	<34.1	<30.1	0.0-16.9	0.0-59.8
		3	33.3-193.9	159.5-425.6	253.1-533.7	373.2-712.1	422.2-796.7	479.3-887.2	414.1-737.2	241.0-490.4	86.1-268.9	12.0-134.7	0.1-72.9	4.3-96.1
		6	84.2-287.8	195.2-462.9	295.2-594.3	459.1-852.9	658.0-1,145.8	805.3-1,347.8	849.3-1,387.3	737.5-1,212.8	630.8-1,089.9	473.0-825.1	268.7-535.8	118.2-337.3
		9	555.5-960.8	503.4-888.5	447.4-798.8	528.1-928.8	697.0-1,179.9	853.5-1,402.4	939.8-1,523.6	969.5-1,565.7	960.9-1,546.3	911.2-1,472.1	766.1-1,257.2	669.9-1,151.0
		12	1,011.0-1,609.1	1,022.6-1,597.8	1,017.1-1,596.1	1,030.5-1,571.2	1,013.4-1,597.3	1,009.5-1,603.1	1,010.9-1,597.4	1,009.2-1,599.1	1,006.6-1,603.5	1,002.6-1,607.4	999.2-1,609.0	998.9-1,608.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.3-190.2	283.5-354.1	191.6-236.6	329.6-410.3	370.5-454.3	295.1-360.2	187.9-243.3	87.4-128.1	34.1-59.0	30.1-53.8	17.0-39.7	59.9-98.3
		3	194.0-266.2	425.7-521.0	533.8-626.7	712.2-824.4	796.8-919.6	887.3-1,019.5	737.3-838.8	490.5-572.8	269.0-336.4	134.8-193.4	73.0-110.1	96.2-143.5
		6	287.9-366.7	463.0-555.9	594.4-692.6	853.0-980.4	1,145.9-1,300.3	1,347.9-1,516.7	1,387.4-1,553.1	1,212.9-1,360.1	1,090.0-1,234.8	825.2-935.5	535.9-623.8	337.4-416.4
		9	960.9-1,087.2	888.6-1,009.5	798.9-909.2	928.9-1,056.9	1,180.0-1,331.5	1,402.5-1,572.1	1,523.7-1,702.3	1,565.8-1,748.4	1,546.4-1,725.5	1,472.2-1,644.8	1,257.3-1,409.2	1,151.1-1,302.5
		12	1,609.2-1,792.0	1,597.9-1,772.5	1,596.2-1,771.5	1,571.3-1,734.5	1,597.4-1,775.8	1,603.2-1,784.5	1,597.5-1,775.8	1,599.2-1,778.7	1,603.6-1,785.5	1,607.5-1,792.2	1,609.1-1,795.7	1,608.7-1,795.1
	รุนแรง	1	190.3-258.7	354.2-435.1	236.7-288.0	410.4-503.9	454.4-549.7	360.3-434.0	243.4-308.1	128.2-178.1	59.1-90.4	53.9-83.5	39.8-68.9	98.4-147.7
		3	266.3-353.3	521.1-629.2	626.8-729.4	824.5-948.5	919.7-1,055.2	1,019.6-1,164.9	838.9-949.2	572.9-663.9	336.5-413.5	193.5-265.1	110.2-156.2	143.6-202.5
		6	366.8-458.1	556.0-660.2	692.7-801.1	980.5-1,120.3	1,300.4-1,468.8	1,516.8-1,699.9	1,553.2-1,732.1	1,360.2-1,519.5	1,234.9-1,392.6	935.6-1,055.3	623.9-720.9	416.5-506.3
		9	1,087.3-1,224.4	1,009.6-1,141.0	909.3-1,029.2	1,057.0-1,197.0	1,331.6-1,496.4	1,572.2-1,755.7	1,702.4-1,894.9	1,748.5-1,945.3	1,725.6-1,918.6	1,644.9-1,831.3	1,409.3-1,573.6	1,302.6-1,467.2
		12	1,792.1-1,988.9	1,772.6-1,960.3	1,771.6-1,959.9	1,734.6-1,909.6	1,775.9-1,968.0	1,784.6-1,979.8	1,775.9-1,967.6	1,778.8-1,972.0	1,785.6-1,981.4	1,792.3-1,991.2	1,795.8-1,996.8	1,795.2-1,996.0
	รุนแรงที่สุด	1	>258.7	>435.1	>288.0	>503.9	>549.7	>434.0	>308.1	>178.1	>90.4	>83.5	>68.9	>147.7
		3	>353.3	>629.2	>729.4	>948.5	>1,055.2	>1,164.9	>949.2	>663.9	>413.5	>265.1	>156.2	>202.5
		6	>458.1	>660.2	>801.1	>1,120.3	>1,468.8	>1,699.9	>1,732.1	>1,519.5	>1,392.6	>1,055.3	>720.9	>506.3
		9	>1,224.4	>1,141.0	>1,029.2	>1,197.0	>1,496.4	>1,755.7	>1,894.9	>1,945.3	>1,918.6	>1,831.3	>1,573.6	>1,467.2
		12	>1,988.9	>1,960.3	>1,959.9	>1,909.6	>1,968.0	>1,979.8	>1,967.6	>1,972.0	>1,981.4	>1,991.2	>1,996.8	>1,996.0

ตารางที่ ฐ.2-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<45.4	<50.6	<129.0	<120.7	<85.6	<15.2	-	-	-	-	-
		3	<12.0	<87.3	<190.6	<361.7	<441.0	<504.9	<379.0	<211.8	<37.7	<1.3	-	-
		6	<43.7	<141.0	<230.9	<434.5	<652.4	<819.1	<838.2	<763.1	<638.8	<444.1	<236.6	<65.7
		9	<512.7	<442.3	<398.4	<549.0	<717.0	<874.5	<921.8	<963.8	<954.8	<909.1	<783.7	<672.1
		12	<1,017.7	<1,057.0	<1,056.1	<1,094.5	<1,050.1	<1,048.5	<1,045.3	<1,030.5	<1,010.8	<992.6	<984.9	<977.8
	รุนแรง	1	6.1-11.8	45.4-70.2	50.6-70.7	129.0-157.7	120.7-154.3	85.6-111.2	15.2-28.6	-	-	-	-	-
		3	12.0-25.0	87.3-126.1	190.6-239.6	361.7-422.3	441.0-507.6	504.9-572.6	379.0-438.9	211.8-251.9	37.7-62.4	1.3-3.7	<0.0	<1.6
		6	43.7-70.8	141.0-182.0	230.9-285.7	434.5-507.0	652.4-743.5	819.1-919.4	838.2-943.1	763.1-852.1	638.8-721.5	444.1-509.8	236.6-281.4	65.7-94.0
		9	512.7-590.8	442.3-513.9	398.4-465.1	549.0-619.2	717.0-806.3	874.5-976.6	921.8-1,037.0	963.8-1,079.3	954.8-1,069.7	909.1-1,018.6	783.7-878.4	672.1-760.4
		12	1,017.7-1,136.2	1,057.0-1,167.8	1,056.1-1,166.0	1,094.5-1,195.6	1,050.1-1,160.3	1,048.5-1,158.8	1,045.3-1,155.6	1,030.5-1,143.4	1,010.8-1,127.4	992.6-1,112.5	984.9-1,106.0	977.8-1,100.1
	ปานกลาง	1	11.9-24.1	70.3-100.2	70.8-94.6	157.8-191.5	154.4-194.3	111.3-142.9	28.7-46.6	<4.6	-	-	-	-
		3	25.1-44.4	126.2-173.3	239.7-297.7	422.4-489.8	507.7-581.3	572.7-647.1	439.0-505.6	252.0-297.1	62.5-92.0	3.8-16.1	0.0-0.0	1.6-7.8
		6	70.9-103.6	182.1-231.2	285.8-349.2	507.1-587.7	743.6-843.6	919.5-1,028.7	943.2-1,057.5	852.2-948.6	721.6-812.0	509.9-582.3	281.5-332.1	94.1-131.9
		9	590.9-677.1	514.0-593.3	465.2-539.3	619.3-695.8	806.4-903.9	976.7-1,087.7	1,037.1-1,162.7	1,079.4-1,204.7	1,069.8-1,194.4	1,018.7-1,137.6	878.5-981.3	760.5-857.1
		12	1,136.3-1,264.3	1,167.9-1,286.9	1,166.1-1,284.2	1,195.7-1,303.6	1,160.4-1,279.0	1,158.9-1,277.8	1,155.7-1,274.4	1,143.5-1,265.5	1,127.5-1,253.9	1,112.6-1,242.8	1,106.1-1,237.7	1,100.2-1,233.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.2-146.4	100.3-312.7	94.7-247.3	191.6-377.3	194.4-426.7	143.0-333.2	46.7-207.2	4.6-95.6	<51.6	<34.9	<27.4	<71.3
		3	44.5-221.0	173.4-480.4	297.8-627.1	489.9-833.7	581.4-950.6	647.2-1,019.1	505.7-845.1	297.2-533.8	92.1-309.8	16.2-162.5	0.1-97.7	7.9-114.9
		6	103.7-337.4	231.3-521.2	349.3-700.3	587.8-1,000.7	843.7-1,341.7	1,028.8-1,562.4	1,057.6-1,616.8	948.7-1,414.4	812.1-1,255.7	582.4-946.2	332.2-598.2	132.0-392.2
		9	677.2-1,110.2	593.4-995.6	539.4-916.7	695.9-1,068.4	904.0-1,380.5	1,087.8-1,628.1	1,162.8-1,776.6	1,204.8-1,811.7	1,194.5-1,798.1	1,137.7-1,714.7	981.4-1,481.0	857.2-1,333.2
		12	1,264.4-1,876.3	1,287.0-1,849.5	1,284.3-1,842.0	1,303.7-1,807.4	1,279.1-1,842.0	1,277.9-1,844.6	1,274.5-1,840.6	1,265.6-1,850.0	1,254.0-1,863.4	1,242.9-1,874.4	1,237.8-1,878.1	1,233.4-1,881.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.5-201.1	312.8-392.3	247.4-301.9	377.4-437.6	426.8-504.8	333.3-398.5	207.3-274.1	95.7-138.3	51.6-84.0	34.9-62.8	27.4-52.6	71.3-113.0
		3	221.1-296.4	480.5-591.5	627.2-736.0	833.8-939.4	950.7-1,062.9	1,019.2-1,132.0	845.2-949.5	533.9-608.0	309.9-393.4	162.6-235.8	97.8-145.3	115.0-169.3
		6	337.5-426.2	521.3-619.7	700.4-814.6	1,000.8-1,128.1	1,341.8-1,492.2	1,562.5-1,721.4	1,616.9-1,783.7	1,414.5-1,551.9	1,255.8-1,388.5	946.3-1,056.9	598.3-681.8	392.3-488.5
		9	1,110.3-1,241.8	995.7-1,118.8	916.8-1,032.6	1,068.5-1,179.2	1,380.6-1,522.7	1,628.2-1,788.7	1,776.7-1,959.7	1,811.8-1,991.5	1,798.2-1,976.8	1,714.8-1,885.7	1,481.1-1,629.2	1,333.3-1,476.1
		12	1,876.4-2,055.5	1,849.6-2,012.8	1,842.1-2,003.8	1,807.5-1,952.2	1,842.1-2,006.0	1,844.7-2,010.3	1,840.7-2,006.1	1,850.1-2,021.6	1,863.5-2,043.2	1,874.5-2,061.6	1,878.2-2,068.3	1,881.9-2,074.6
	รุนแรง	1	201.2-266.9	392.4-483.6	302.0-363.5	437.7-503.7	504.9-591.5	398.6-471.4	274.2-353.1	138.4-190.3	84.1-124.3	62.9-97.5	52.7-82.8	113.1-166.2
		3	296.5-386.1	591.6-717.7	736.1-856.5	939.5-1,053.5	1,063.0-1,183.7	1,132.1-1,253.2	949.6-1,062.1	608.1-688.5	393.5-490.1	235.9-326.5	145.4-204.0	169.4-236.9
		6	426.3-528.4	619.8-729.5	814.7-940.2	1,128.2-1,265.7	1,492.3-1,653.7	1,721.5-1,891.1	1,783.8-1,961.9	1,552.0-1,698.2	1,388.6-1,530.5	1,057.0-1,175.9	681.9-772.8	488.6-598.7
		9	1,241.9-1,383.4	1,118.9-1,251.6	1,032.7-1,157.7	1,179.3-1,297.3	1,522.8-1,674.6	1,788.8-1,960.0	1,959.8-2,155.2	1,991.6-2,182.9	1,976.9-2,167.0	1,885.8-2,068.1	1,629.3-1,787.2	1,476.2-1,629.0
		12	2,055.6-2,245.8	2,012.9-2,185.5	2,003.9-2,175.0	1,952.3-2,104.9	2,006.1-2,179.8	2,010.4-2,186.1	2,006.2-2,181.6	2,021.7-2,204.0	2,043.3-2,234.5	2,061.7-2,261.1	2,068.4-2,271.2	2,074.7-2,280.4
	รุนแรงที่สุด	1	>266.9	>483.6	>363.5	>503.7	>591.5	>471.4	>353.1	>190.3	>124.3	>97.5	>82.8	>166.2
		3	>386.1	>717.7	>856.5	>1,053.5	>1,183.7	>1,253.2	>1,062.1	>688.5	>490.1	>326.5	>204.0	>236.9
		6	>528.4	>729.5	>940.2	>1,265.7	>1,653.7	>1,891.1	>1,961.9	>1,698.2	>1,530.5	>1,175.9	>772.8	>598.7
		9	>1,383.4	>1,251.6	>1,157.7	>1,297.3	>1,674.6	>1,960.0	>2,155.2	>2,182.9	>2,167.0	>2,068.1	>1,787.2	>1,629.0
		12	>2,245.8	>2,185.5	>2,175.0	>2,104.9	>2,179.8	>2,186.1	>2,181.6	>2,204.0	>2,234.5	>2,261.1	>2,271.2	>2,280.4

ตารางที่ ฐ.2-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<43.5	<57.4	<127.1	<137.6	<89.1	<11.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.4	<84.4	<199.8	<369.0	<469.5	<503.5	<399.0	<203.5	<24.2	<0.3	-	<0.0
		6	<59.3	<141.5	<239.4	<440.1	<661.1	<822.8	<851.9	<776.8	<652.6	<454.0	<219.8	<69.5
		9	<558.6	<466.4	<407.0	<543.3	<716.7	<863.1	<930.8	<971.1	<974.7	<922.9	<800.9	<700.0
		12	<1,087.4	<1,092.7	<1,110.2	<1,124.4	<1,083.3	<1,052.6	<1,041.0	<1,026.6	<1,015.9	<1,002.1	<994.3	<1,007.2
	รุนแรง	1	6.2-12.1	43.5-73.9	57.4-77.8	127.1-159.2	137.6-174.7	89.1-117.9	11.0-27.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	17.4-33.3	84.4-130.9	199.8-252.9	369.0-438.0	469.5-545.4	503.5-587.0	399.0-466.9	203.5-249.3	24.2-57.5	0.3-1.4	<0.0	0.0-1.7
		6	59.3-84.2	141.5-184.0	239.4-298.8	440.1-522.1	661.1-767.9	822.8-944.6	851.9-976.8	776.8-883.7	652.6-748.5	454.0-528.6	219.8-270.7	69.5-99.8
		9	558.6-642.9	466.4-543.3	407.0-478.5	543.3-624.6	716.7-823.1	863.1-990.2	930.8-1,067.9	971.1-1,108.8	974.7-1,108.2	922.9-1,051.7	800.9-912.2	700.0-800.1
		12	1,087.4-1,219.2	1,092.7-1,223.1	1,110.2-1,235.8	1,124.4-1,245.6	1,083.3-1,212.5	1,052.6-1,185.8	1,041.0-1,175.3	1,026.6-1,163.4	1,015.9-1,154.6	1,002.1-1,143.3	994.3-1,136.5	1,007.2-1,147.4
	ปานกลาง	1	12.2-24.4	74.0-106.7	77.9-103.8	159.3-198.1	174.8-218.7	118.0-154.1	27.1-48.0	0.0-2.8	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	33.4-54.4	131.0-182.4	253.0-315.8	438.1-515.9	545.5-630.1	587.1-680.7	467.0-543.1	249.4-302.0	57.6-89.4	1.5-15.8	0.0-1.3	1.8-10.0
		6	84.3-116.0	184.1-235.7	298.9-368.3	522.2-615.1	768.0-887.1	944.7-1,079.4	976.9-1,114.8	883.8-1,001.0	748.6-854.7	528.7-611.8	270.8-329.6	99.9-137.9
		9	643.0-736.2	543.4-629.1	478.6-558.7	624.7-715.0	823.2-941.1	990.3-1,131.2	1,068.0-1,219.6	1,108.9-1,260.4	1,108.3-1,254.8	1,051.8-1,193.4	912.3-1,034.4	800.2-910.7
		12	1,219.3-1,362.3	1,223.2-1,364.6	1,235.9-1,371.8	1,245.7-1,376.7	1,212.6-1,353.1	1,185.9-1,331.5	1,175.4-1,322.4	1,163.5-1,313.6	1,154.7-1,307.1	1,143.4-1,298.6	1,136.6-1,293.2	1,147.5-1,301.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-149.1	106.8-334.9	103.9-273.5	198.2-424.7	218.8-473.6	154.2-378.3	48.1-208.4	2.9-98.4	<42.2	<33.0	0.0-30.3	0.0-79.8
		3	54.5-225.8	182.5-512.2	315.9-675.9	516.0-925.5	630.2-1,062.4	680.8-1,167.1	543.2-937.6	302.1-588.7	89.5-308.0	15.9-153.9	1.4-91.6	10.1-122.2
		6	116.1-331.3	235.8-551.9	368.4-759.4	615.2-1,106.1	887.2-1,499.4	1,079.5-1,760.2	1,114.9-1,807.5	1,001.1-1,582.2	854.8-1,389.4	611.9-1,038.5	329.7-653.6	138.0-391.4
		9	736.3-1,205.6	629.2-1,067.9	558.8-972.5	715.1-1,173.6	941.2-1,539.0	1,131.3-1,844.4	1,219.7-1,982.5	1,260.5-2,016.9	1,254.9-1,981.2	1,193.5-1,898.3	1,034.5-1,641.4	910.8-1,466.2
		12	1,362.4-2,054.1	1,364.7-2,047.6	1,371.9-2,026.7	1,376.8-2,006.5	1,353.2-2,036.6	1,331.6-2,047.5	1,322.5-2,047.1	1,313.7-2,057.3	1,307.2-2,064.8	1,298.7-2,073.0	1,293.3-2,076.6	1,301.6-2,067.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.2-205.1	335.0-420.5	273.6-334.9	424.8-500.9	473.7-559.2	378.4-456.4	208.5-273.8	98.5-144.1	42.2-73.2	33.0-59.5	30.4-56.0	79.9-124.5
		3	225.9-295.9	512.3-632.2	676.0-795.8	925.6-1,054.3	1,062.5-1,195.7	1,167.2-1,318.8	937.7-1,060.4	588.8-681.0	308.1-391.9	154.0-219.3	91.7-138.1	122.3-176.1
		6	331.4-410.7	552.0-661.8	759.5-888.4	1,106.2-1,261.2	1,499.5-1,688.9	1,760.3-1,968.2	1,807.6-2,018.3	1,582.3-1,757.3	1,389.5-1,552.6	1,038.6-1,170.4	653.7-758.8	391.5-484.0
		9	1,205.7-1,348.7	1,068.0-1,203.3	972.6-1,101.0	1,173.7-1,314.4	1,539.1-1,722.2	1,844.5-2,062.8	1,982.6-2,215.1	2,017.0-2,246.0	1,981.3-2,200.1	1,898.4-2,111.4	1,641.5-1,824.7	1,466.3-1,635.4
		12	2,054.2-2,258.7	2,047.7-2,249.4	2,026.8-2,219.6	2,006.6-2,191.9	2,036.7-2,239.6	2,047.6-2,261.9	2,047.2-2,264.6	2,057.4-2,281.3	2,064.9-2,293.5	2,073.1-2,307.4	2,076.7-2,314.3	2,067.4-2,298.7
	รุนแรง	1	205.2-272.6	420.6-518.8	335.0-404.7	501.0-585.6	559.3-654.3	456.5-544.2	273.9-350.7	144.2-200.2	73.3-112.6	59.6-92.9	56.1-86.8	124.6-180.9
		3	296.0-378.3	632.3-769.0	795.9-928.7	1,054.4-1,194.4	1,195.8-1,339.7	1,318.9-1,483.4	1,060.5-1,193.4	681.1-782.1	392.0-488.9	219.4-299.1	138.2-195.7	176.2-242.3
		6	410.8-501.3	661.9-785.1	888.5-1,030.8	1,261.3-1,430.0	1,689.0-1,893.9	1,968.3-2,192.2	2,018.4-2,245.1	1,757.4-1,945.0	1,552.7-1,728.2	1,170.5-1,313.0	758.9-874.2	484.1-589.4
		9	1,348.8-1,502.8	1,203.4-1,349.5	1,101.1-1,240.2	1,314.5-1,466.2	1,722.3-1,919.6	2,062.9-2,298.2	2,215.2-2,465.4	2,246.1-2,492.1	2,200.2-2,434.9	2,111.5-2,340.0	1,824.8-2,021.2	1,635.5-1,817.4
		12	2,258.8-2,476.5	2,249.5-2,464.1	2,219.7-2,424.8	2,192.0-2,388.9	2,239.7-2,456.0	2,262.0-2,491.2	2,264.7-2,497.5	2,281.4-2,521.4	2,293.6-2,538.9	2,307.5-2,559.0	2,314.4-2,569.5	2,298.8-2,546.8
	รุนแรงที่สุด	1	>272.6	>518.8	>404.7	>585.6	>654.3	>544.2	>350.7	>200.2	>112.6	>92.9	>86.8	>180.9
		3	>378.3	>769.0	>928.7	>1,194.4	>1,339.7	>1,483.4	>1,193.4	>782.1	>488.9	>299.1	>195.7	>242.3
		6	>501.3	>785.1	>1,030.8	>1,430.0	>1,893.9	>2,192.2	>2,245.1	>1,945.0	>1,728.2	>1,313.0	>874.2	>589.4
		9	>1,502.8	>1,349.5	>1,240.2	>1,466.2	>1,919.6	>2,298.2	>2,465.4	>2,492.1	>2,434.9	>2,340.0	>2,021.2	>1,817.4
		12	>2,476.5	>2,464.1	>2,424.8	>2,388.9	>2,456.0	>2,491.2	>2,497.5	>2,521.4	>2,538.9	>2,559.0	>2,569.5	>2,546.8

ตารางที่ ฐ.2-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาวส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาวส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<38.2	<23.5	<47.0	<67.4	<55.2	<8.3	-	-	-	-	-
		3	<11.7	<70.0	<115.0	<201.3	<236.3	<264.2	<226.0	<112.3	<16.6	<0.0	-	-
		6	<38.5	<94.5	<149.8	<251.2	<386.5	<492.7	<495.3	<415.4	<342.4	<252.7	<124.6	<30.2
		9	<312.7	<290.1	<245.6	<296.1	<411.8	<522.4	<563.1	<574.1	<574.2	<527.0	<434.1	<373.9
		12	<605.0	<607.7	<615.3	<628.1	<640.6	<629.7	<612.3	<602.7	<602.8	<597.1	<594.7	<602.0
	รุนแรง	1	7.3-12.7	38.2-54.5	23.5-39.7	47.0-66.7	67.4-93.1	55.2-79.1	8.3-20.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	11.7-19.6	70.0-101.3	115.0-164.3	201.3-249.4	236.3-290.6	264.2-329.5	226.0-283.2	112.3-151.5	16.6-39.4	0.0-0.6	<0.0	<0.0
		6	38.5-56.5	94.5-126.5	149.8-192.4	251.2-309.8	386.5-464.7	492.7-587.8	495.3-594.7	415.4-503.6	342.4-422.7	252.7-316.7	124.6-167.3	30.2-63.9
		9	312.7-385.7	290.1-357.5	245.6-303.5	296.1-359.8	411.8-492.2	522.4-620.8	563.1-671.2	574.1-685.8	574.2-684.3	527.0-632.7	434.1-525.2	373.9-457.5
		12	605.0-718.0	607.7-720.5	615.3-726.9	628.1-737.1	640.6-749.7	629.7-740.5	612.3-724.8	602.7-716.1	602.8-716.4	597.1-711.3	594.7-709.0	602.0-715.3
	ปานกลาง	1	12.8-21.3	54.6-81.7	39.8-57.4	66.8-92.8	93.2-126.4	79.2-109.5	20.8-41.8	0.0-0.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	19.7-35.2	101.4-138.8	164.4-213.0	249.5-306.1	290.7-354.8	329.6-407.4	283.3-351.8	151.6-200.6	39.5-69.1	0.7-7.8	0.0-0.3	0.0-2.2
		6	56.6-80.8	126.6-166.3	192.5-243.6	309.9-378.3	464.8-554.8	587.9-696.7	594.8-709.3	503.7-607.0	422.8-518.0	316.8-393.5	167.4-220.6	64.0-96.3
		9	385.8-472.1	357.6-436.0	303.6-370.8	359.9-433.5	492.3-584.3	620.9-733.0	671.3-794.7	685.9-813.7	684.4-810.2	632.8-754.7	525.3-631.7	457.6-556.0
		12	718.1-847.3	720.6-849.4	727.0-853.9	737.2-860.9	749.8-873.0	740.6-865.6	724.9-852.6	716.2-845.4	716.5-845.9	711.4-841.8	709.1-839.7	715.4-844.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-121.4	81.8-249.8	57.5-176.0	92.9-277.9	126.5-352.1	109.6-315.5	41.9-166.8	0.3-83.6	<29.8	<26.8	0.0-17.6	0.0-49.7
		3	35.3-171.2	138.9-381.9	213.1-495.0	306.2-629.2	354.9-727.4	407.5-866.6	351.9-760.0	200.7-516.6	69.2-250.1	7.9-124.6	0.4-65.3	2.3-81.3
		6	80.9-257.4	166.4-418.8	243.7-550.1	378.4-763.2	554.9-1,048.0	696.8-1,284.6	709.4-1,337.7	607.1-1,192.5	518.1-1,074.6	393.6-851.3	220.7-561.3	96.4-307.2
		9	472.2-972.6	436.1-876.8	370.9-745.0	433.6-839.9	584.4-1,083.1	733.1-1,334.7	794.8-1,458.5	813.8-1,506.1	810.3-1,489.7	754.8-1,425.3	631.8-1,232.4	556.1-1,120.9
		12	847.4-1,548.2	849.5-1,546.2	854.0-1,534.3	861.0-1,519.1	873.1-1,522.2	865.7-1,524.1	852.7-1,532.5	845.5-1,539.1	846.0-1,540.4	841.9-1,544.5	839.8-1,544.9	844.8-1,539.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	121.5-166.6	249.9-312.1	176.1-220.4	278.0-347.9	352.2-435.5	315.6-391.3	166.9-215.6	83.7-127.3	29.8-54.2	26.8-44.9	17.7-36.2	49.8-83.8
		3	171.3-229.4	382.0-470.2	495.1-591.2	629.3-736.6	727.5-852.8	866.7-1,022.7	760.1-899.7	516.7-629.8	250.2-319.2	124.7-180.6	65.4-98.6	81.4-120.9
		6	257.5-325.0	418.9-508.5	550.2-655.2	763.3-890.1	1,048.1-1,207.6	1,284.7-1,473.2	1,337.8-1,541.4	1,192.6-1,386.6	1,074.7-1,262.8	851.4-1,008.1	561.4-682.8	307.3-385.8
		9	972.7-1,141.0	876.9-1,021.9	745.1-867.3	840.0-972.1	1,083.2-1,243.5	1,334.8-1,526.9	1,458.6-1,670.8	1,506.2-1,728.6	1,489.8-1,707.6	1,425.4-1,643.2	1,232.5-1,431.0	1,121.0-1,309.8
		12	1,548.3-1,773.7	1,546.3-1,769.8	1,534.4-1,751.3	1,519.2-1,728.1	1,522.3-1,726.9	1,524.2-1,731.6	1,532.6-1,748.4	1,539.2-1,760.7	1,540.5-1,762.2	1,544.6-1,769.5	1,545.0-1,771.0	1,539.5-1,761.5
	รุนแรง	1	166.7-221.0	312.2-383.5	220.5-271.2	348.0-428.5	435.6-530.8	391.4-477.9	215.7-272.4	127.4-181.8	54.3-85.3	45.0-66.9	36.3-59.1	83.9-127.4
		3	229.5-298.7	470.3-570.7	591.3-698.8	736.7-855.6	852.9-992.2	1,022.8-1,196.8	899.8-1,055.9	629.9-758.0	319.3-399.2	180.7-249.2	98.7-139.5	121.0-169.9
		6	325.1-402.9	508.6-609.9	655.3-772.6	890.2-1,030.1	1,207.7-1,382.9	1,473.3-1,679.7	1,541.5-1,765.1	1,386.7-1,601.5	1,262.9-1,472.4	1,008.2-1,183.5	682.9-820.4	385.9-476.0
		9	1,141.1-1,328.0	1,022.0-1,182.0	867.4-1,002.0	972.2-1,117.5	1,243.6-1,419.1	1,527.0-1,736.8	1,670.9-1,903.0	1,728.7-1,972.2	1,707.7-1,946.0	1,643.3-1,882.7	1,431.1-1,650.6	1,309.9-1,519.4
		12	1,773.8-2,020.7	1,769.9-2,014.6	1,751.4-1,988.5	1,728.2-1,956.1	1,727.0-1,949.7	1,731.7-1,957.3	1,748.5-1,983.9	1,760.8-2,002.8	1,762.3-2,004.5	1,769.6-2,015.7	1,771.1-2,018.4	1,761.6-2,004.3
	รุนแรงที่สุด	1	>221.0	>383.5	>271.2	>428.5	>530.8	>477.9	>272.4	>181.8	>85.3	>66.9	>59.1	>127.4
		3	>298.7	>570.7	>698.8	>855.6	>992.2	>1,196.8	>1,055.9	>758.0	>399.2	>249.2	>139.5	>169.9
		6	>402.9	>609.9	>772.6	>1,030.1	>1,382.9	>1,679.7	>1,765.1	>1,601.5	>1,472.4	>1,183.5	>820.4	>476.0
		9	>1,328.0	>1,182.0	>1,002.0	>1,117.5	>1,419.1	>1,736.8	>1,903.0	>1,972.2	>1,946.0	>1,882.7	>1,650.6	>1,519.4
		12	>2,020.7	>2,014.6	>1,988.5	>1,956.1	>1,949.7	>1,957.3	>1,983.9	>2,002.8	>2,004.5	>2,015.7	>2,018.4	>2,004.3

ตารางที่ ฐ.2-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สรวย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สรวย, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<34.1	<60.3	<100.7	<123.9	<84.3	<8.8	-	-	-	-	-
		3	<13.6	<70.2	<187.0	<321.2	<433.5	<455.8	<378.6	<196.7	<20.1	<0.3	-	-
		6	<51.6	<124.8	<223.1	<379.9	<594.9	<757.0	<792.0	<730.9	<594.4	<427.5	<211.2	<65.4
		9	<515.1	<430.7	<366.6	<459.0	<639.1	<792.1	<859.5	<897.4	<900.8	<856.4	<752.2	<642.5
		12	<982.5	<995.2	<991.9	<985.2	<973.5	<954.6	<943.3	<942.8	<934.0	<925.0	<920.0	<935.8
	รุนแรง	1	7.8-13.5	34.1-66.3	60.3-78.7	100.7-129.0	123.9-158.6	84.3-113.1	8.8-26.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	13.6-29.3	70.2-119.6	187.0-238.7	321.2-385.8	433.5-500.9	455.8-535.7	378.6-445.2	196.7-242.3	20.1-63.3	0.3-1.1	<0.0	<0.5
		6	51.6-75.1	124.8-166.5	223.1-279.7	379.9-459.2	594.9-696.5	757.0-873.7	792.0-910.9	730.9-830.5	594.4-687.9	427.5-501.0	211.2-261.7	65.4-100.2
		9	515.1-599.1	430.7-509.2	366.6-438.0	459.0-541.0	639.1-741.7	792.1-914.4	859.5-992.0	897.4-1,030.8	900.8-1,030.2	856.4-979.8	752.2-856.0	642.5-739.7
		12	982.5-1,112.6	995.2-1,123.1	991.9-1,119.0	985.2-1,112.0	973.5-1,103.2	954.6-1,086.8	943.3-1,076.8	942.8-1,076.5	934.0-1,069.4	925.0-1,061.9	920.0-1,057.4	935.8-1,070.9
	ปานกลาง	1	13.6-25.1	66.4-99.5	78.8-101.3	129.1-164.5	158.7-200.2	113.2-149.3	26.7-51.4	0.0-2.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	29.4-50.3	119.7-171.8	238.8-298.9	385.9-459.9	501.0-576.2	535.8-625.8	445.3-519.7	242.4-295.0	63.4-95.9	1.2-13.0	0.0-0.5	0.5-6.8
		6	75.2-106.6	166.6-218.2	279.8-346.4	459.3-550.4	696.6-810.9	873.8-1,003.6	911.0-1,042.3	830.6-939.7	688.0-791.8	501.1-583.1	261.8-320.3	100.3-137.9
		9	599.2-692.4	509.3-597.4	438.1-518.8	541.1-633.8	741.8-856.4	914.5-1,050.7	992.1-1,138.9	1,030.9-1,178.3	1,030.3-1,172.7	979.9-1,115.7	856.1-970.0	739.8-847.3
		12	1,112.7-1,254.8	1,123.2-1,262.6	1,119.1-1,257.7	1,112.1-1,250.4	1,103.3-1,245.3	1,086.9-1,232.3	1,076.9-1,223.8	1,076.6-1,223.9	1,069.5-1,218.7	1,062.0-1,213.1	1,057.5-1,209.4	1,071.0-1,219.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.2-149.3	99.6-329.1	101.4-240.1	164.6-388.0	200.3-445.8	149.4-376.8	51.5-200.7	2.3-98.3	<38.5	<31.5	0.0-27.0	0.0-78.2
		3	50.4-225.4	171.9-507.7	299.0-644.7	460.0-862.1	576.3-963.8	625.9-1,098.9	519.8-903.9	295.1-584.1	96.0-293.4	13.1-151.2	0.6-85.7	6.9-119.5
		6	106.7-329.7	218.3-546.4	346.5-726.1	550.5-1,046.9	811.0-1,407.8	1,003.7-1,664.7	1,042.4-1,703.3	939.8-1,479.5	791.9-1,320.7	583.2-1,004.5	320.4-644.2	138.0-376.6
		9	692.5-1,165.3	597.5-1,055.0	518.9-944.5	633.9-1,124.3	856.5-1,448.1	1,050.8-1,746.6	1,139.0-1,882.2	1,178.4-1,919.5	1,172.8-1,883.5	1,115.8-1,794.0	970.1-1,534.5	847.4-1,391.3
		12	1,254.9-1,952.0	1,262.7-1,943.0	1,257.8-1,935.5	1,250.5-1,929.2	1,245.4-1,947.1	1,232.4-1,955.8	1,223.9-1,958.0	1,224.0-1,959.8	1,218.8-1,966.5	1,213.2-1,972.0	1,209.5-1,973.8	1,219.9-1,962.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.4-205.9	329.2-415.9	240.2-288.5	388.1-467.5	445.9-529.3	376.9-456.8	200.8-258.8	98.4-144.3	38.5-69.1	31.5-56.4	27.1-51.4	78.3-128.5
		3	225.5-298.0	507.8-631.8	644.8-760.2	862.2-991.6	963.9-1,084.1	1,099.0-1,247.8	904.0-1,023.0	584.2-677.6	293.5-365.7	151.3-218.3	85.8-130.3	119.6-177.6
		6	329.8-413.9	546.5-663.1	726.2-852.3	1,047.0-1,207.0	1,407.9-1,594.7	1,664.8-1,868.0	1,703.4-1,904.7	1,479.6-1,641.9	1,320.8-1,483.3	1,004.6-1,134.8	644.3-749.6	376.7-462.2
		9	1,165.4-1,310.1	1,055.1-1,197.6	944.6-1,078.6	1,124.4-1,279.3	1,448.2-1,631.8	1,746.7-1,961.1	1,882.3-2,109.7	1,919.6-2,145.4	1,883.6-2,098.8	1,794.1-1,999.5	1,534.6-1,704.5	1,391.4-1,557.7
		12	1,952.1-2,160.3	1,943.1-2,145.6	1,935.6-2,137.5	1,929.3-2,132.1	1,947.2-2,158.0	1,955.9-2,174.4	1,958.1-2,180.5	1,959.9-2,182.9	1,966.6-2,193.6	1,972.1-2,202.8	1,973.9-2,206.7	1,962.6-2,187.4
	รุนแรง	1	206.0-274.5	416.0-515.8	288.6-342.9	467.6-557.5	529.4-622.5	456.9-547.1	258.9-326.2	144.4-200.7	69.2-108.4	56.5-87.6	51.5-81.1	128.6-193.2
		3	298.1-383.8	631.9-773.8	760.3-888.3	991.7-1,133.5	1,084.2-1,214.3	1,247.9-1,409.7	1,023.1-1,152.0	677.7-780.3	365.8-448.2	218.4-300.6	130.4-185.6	177.7-249.9
		6	414.0-510.7	663.2-794.9	852.4-991.9	1,207.1-1,382.6	1,594.8-1,797.8	1,868.1-2,087.5	1,904.8-2,121.4	1,642.0-1,815.8	1,483.4-1,658.7	1,134.9-1,275.6	749.7-865.6	462.3-559.3
		9	1,310.2-1,466.3	1,197.7-1,352.2	1,078.7-1,224.4	1,279.4-1,448.1	1,631.9-1,830.7	1,961.2-2,192.9	2,109.8-2,354.9	2,145.5-2,388.3	2,098.9-2,329.9	1,999.6-2,220.2	1,704.6-1,886.7	1,557.8-1,736.9
		12	2,160.4-2,383.1	2,145.7-2,361.9	2,137.6-2,353.2	2,132.2-2,348.9	2,158.1-2,383.9	2,174.5-2,409.1	2,180.6-2,419.5	2,183.0-2,422.5	2,193.7-2,437.8	2,202.9-2,451.1	2,206.8-2,457.3	2,187.5-2,428.9
	รุนแรงที่สุด	1	>274.5	>515.8	>342.9	>557.5	>622.5	>547.1	>326.2	>200.7	>108.4	>87.6	>81.1	>193.2
		3	>383.8	>773.8	>888.3	>1,133.5	>1,214.3	>1,409.7	>1,152.0	>780.3	>448.2	>300.6	>185.6	>249.9
		6	>510.7	>794.9	>991.9	>1,382.6	>1,797.8	>2,087.5	>2,121.4	>1,815.8	>1,658.7	>1,275.6	>865.6	>559.3
		9	>1,466.3	>1,352.2	>1,224.4	>1,448.1	>1,830.7	>2,192.9	>2,354.9	>2,388.3	>2,329.9	>2,220.2	>1,886.7	>1,736.9
		12	>2,383.1	>2,361.9	>2,353.2	>2,348.9	>2,383.9	>2,409.1	>2,419.5	>2,422.5	>2,437.8	>2,451.1	>2,457.3	>2,428.9

ตารางที่ ฐ.2-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาวส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลาวส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<21.2	<73.9	<120.1	<157.3	<102.5	<8.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.4	<52.1	<197.5	<371.3	<521.3	<539.6	<447.4	<226.7	<17.8	<0.1	-	<0.0
		6	<58.9	<121.7	<230.6	<426.0	<680.3	<873.0	<925.6	<856.8	<701.4	<503.6	<241.7	<87.3
		9	<613.3	<487.1	<395.9	<510.2	<727.3	<898.3	<982.4	<1,022.4	<1,037.8	<1,003.0	<887.9	<772.6
		12	<1,153.9	<1,145.1	<1,146.4	<1,136.4	<1,133.8	<1,096.0	<1,071.4	<1,068.8	<1,061.1	<1,059.1	<1,052.4	<1,086.9
	รุนแรง	1	5.3-10.0	21.2-61.2	73.9-95.6	120.1-155.4	157.3-198.9	102.5-137.9	8.7-32.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	12.4-33.7	52.1-113.0	197.5-256.0	371.3-448.2	521.3-602.0	539.6-636.5	447.4-526.4	226.7-279.6	17.8-70.8	0.1-0.2	<0.0	0.0-0.9
		6	58.9-84.1	121.7-167.7	230.6-296.5	426.0-518.9	680.3-801.6	873.0-1,013.1	925.6-1,067.3	856.8-975.9	701.4-811.6	503.6-589.4	241.7-299.6	87.3-119.3
		9	613.3-707.8	487.1-576.3	395.9-477.8	510.2-606.3	727.3-849.4	898.3-1,046.4	982.4-1,140.4	1,022.4-1,181.9	1,037.8-1,190.5	1,003.0-1,148.1	887.9-1,010.0	772.6-884.3
		12	1,153.9-1,303.0	1,145.1-1,295.5	1,146.4-1,295.0	1,136.4-1,285.4	1,133.8-1,284.9	1,096.0-1,252.2	1,071.4-1,230.7	1,068.8-1,228.8	1,061.1-1,222.4	1,059.1-1,220.9	1,052.4-1,215.0	1,086.9-1,244.4
	ปานกลาง	1	10.1-22.7	61.3-105.9	95.7-122.1	155.5-198.2	199.0-247.9	138.0-181.0	32.4-56.3	0.0-0.8	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	33.8-57.8	113.1-174.3	256.1-326.7	448.3-536.2	602.1-691.4	636.6-745.2	526.5-614.8	279.7-340.9	70.9-106.6	0.3-14.1	0.0-0.8	1.0-8.3
		6	84.2-117.1	167.8-226.4	296.6-375.4	519.0-626.0	801.7-938.0	1,013.2-1,168.7	1,067.4-1,223.7	976.0-1,106.2	811.7-933.7	589.5-685.1	299.7-367.0	119.4-158.9
		9	707.9-812.2	576.4-676.6	477.9-571.3	606.4-715.3	849.5-986.1	1,046.5-1,211.7	1,140.5-1,316.1	1,182.0-1,358.6	1,190.6-1,358.6	1,148.2-1,307.5	1,010.1-1,143.4	884.4-1,007.0
		12	1,303.1-1,465.4	1,295.6-1,459.4	1,295.1-1,456.9	1,285.5-1,448.1	1,285.0-1,450.1	1,252.3-1,423.8	1,230.8-1,406.5	1,228.9-1,405.5	1,222.5-1,400.7	1,221.0-1,399.7	1,215.1-1,394.9	1,244.5-1,417.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.8-156.4	106.0-383.4	122.2-283.7	198.3-453.7	248.0-527.9	181.1-445.9	56.4-227.4	0.9-107.7	<38.2	<31.5	0.0-28.8	0.0-88.9
		3	57.9-235.7	174.4-582.1	326.8-746.1	536.3-1,009.6	691.5-1,142.2	745.3-1,309.6	614.9-1,071.0	341.0-679.5	106.7-323.6	14.2-159.5	0.9-87.8	8.4-130.7
		6	117.2-345.7	226.5-617.1	375.5-840.1	626.1-1,212.9	938.1-1,650.5	1,168.8-1,958.9	1,223.8-2,008.0	1,106.3-1,747.9	933.8-1,549.4	685.2-1,174.3	367.1-740.9	159.0-408.4
		9	812.3-1,334.9	676.7-1,199.4	571.4-1,073.0	715.4-1,293.3	986.2-1,690.9	1,211.8-2,058.6	1,316.2-2,208.7	1,358.7-2,250.4	1,358.7-2,197.2	1,307.6-2,097.8	1,143.5-1,798.2	1,007.1-1,615.0
		12	1,465.5-2,255.1	1,459.5-2,258.7	1,457.0-2,246.4	1,448.2-2,244.9	1,450.2-2,259.7	1,423.9-2,275.3	1,406.6-2,288.0	1,405.6-2,291.9	1,400.8-2,297.8	1,399.8-2,298.6	1,395.0-2,301.5	1,417.6-2,277.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.5-218.1	383.5-489.1	283.8-339.8	453.8-541.2	528.0-621.0	446.0-538.3	227.5-295.1	107.8-157.2	38.2-71.1	31.5-59.2	28.9-54.1	89.0-143.5
		3	235.8-306.7	582.2-737.0	746.2-889.1	1,009.7-1,161.0	1,142.3-1,279.8	1,309.7-1,485.5	1,071.1-1,212.6	679.6-789.7	323.7-402.8	159.6-228.8	87.9-132.5	130.8-192.4
		6	345.8-430.9	617.2-759.6	840.2-997.8	1,213.0-1,403.0	1,650.6-1,873.5	1,959.0-2,201.4	2,008.1-2,246.5	1,748.0-1,940.2	1,549.5-1,737.3	1,174.4-1,325.1	741.0-863.1	408.5-496.6
		9	1,335.0-1,493.7	1,199.5-1,362.8	1,073.1-1,233.0	1,293.4-1,476.2	1,691.0-1,909.6	2,058.7-2,320.3	2,208.8-2,482.8	2,250.5-2,522.9	2,197.3-2,451.0	2,097.9-2,336.0	1,798.3-1,993.9	1,615.1-1,798.1
		12	2,255.2-2,489.7	2,258.8-2,496.5	2,246.5-2,481.2	2,245.0-2,482.9	2,259.8-2,501.7	2,275.4-2,532.1	2,288.1-2,556.0	2,292.0-2,561.4	2,297.9-2,571.1	2,298.7-2,572.3	2,301.6-2,578.0	2,277.4-2,536.8
	รุนแรง	1	218.2-293.0	489.2-611.5	339.9-402.8	541.3-638.9	621.1-724.2	538.4-642.0	295.2-374.0	157.3-217.5	71.2-113.7	59.3-94.9	54.2-85.0	143.6-213.1
		3	306.8-389.7	737.1-915.9	889.2-1,048.6	1,161.1-1,326.5	1,279.9-1,427.9	1,485.6-1,676.2	1,212.7-1,365.8	789.8-911.0	402.9-493.2	228.9-313.7	132.6-187.6	192.5-268.8
		6	431.0-528.5	759.7-921.9	997.9-1,173.5	1,403.1-1,611.7	1,873.6-2,115.7	2,201.5-2,462.9	2,246.6-2,502.8	1,940.3-2,145.9	1,737.4-1,939.7	1,325.2-1,488.0	863.2-997.6	496.7-596.1
		9	1,493.8-1,664.2	1,362.9-1,540.2	1,233.1-1,407.9	1,476.3-1,675.6	1,909.7-2,146.4	2,320.4-2,603.1	2,482.9-2,778.4	2,523.0-2,816.3	2,451.1-2,723.4	2,336.1-2,591.3	1,994.0-2,203.1	1,798.2-1,994.4
		12	2,489.8-2,739.8	2,496.6-2,750.4	2,481.3-2,731.8	2,483.0-2,737.1	2,501.8-2,760.2	2,532.2-2,807.4	2,556.1-2,844.0	2,561.5-2,851.1	2,571.2-2,865.2	2,572.4-2,866.8	2,578.1-2,875.6	2,536.9-2,815.0
	รุนแรงที่สุด	1	>293.0	>611.5	>402.8	>638.9	>724.2	>642.0	>374.0	>217.5	>113.7	>94.9	>85.0	>213.1
		3	>389.7	>915.9	>1,048.6	>1,326.5	>1,427.9	>1,676.2	>1,365.8	>911.0	>493.2	>313.7	>187.6	>268.8
		6	>528.5	>921.9	>1,173.5	>1,611.7	>2,115.7	>2,462.9	>2,502.8	>2,145.9	>1,939.7	>1,488.0	>997.6	>596.1
		9	>1,664.2	>1,540.2	>1,407.9	>1,675.6	>2,146.4	>2,603.1	>2,778.4	>2,816.3	>2,723.4	>2,591.3	>2,203.1	>1,994.4
		12	>2,739.8	>2,750.4	>2,731.8	>2,737.1	>2,760.2	>2,807.4	>2,844.0	>2,851.1	>2,865.2	>2,866.8	>2,875.6	>2,815.0

ตารางที่ ฐ.2-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<39.9	<40.7	<130.4	<141.3	<74.5	<19.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<27.7	<96.9	<181.1	<348.5	<459.9	<495.3	<381.7	<173.5	<34.4	<0.8	-	<0.0
		6	<70.8	<138.7	<224.4	<445.0	<674.6	<799.9	<807.4	<714.1	<616.2	<422.6	<192.4	<68.1
		9	<535.6	<434.7	<360.9	<520.0	<722.5	<849.1	<916.2	<927.3	<924.0	<855.2	<742.7	<657.1
		12	<1,028.3	<1,032.1	<1,043.2	<1,057.9	<1,066.2	<1,010.7	<1,002.9	<977.3	<972.6	<964.6	<954.0	<958.2
	รุนแรง	1	6.2-15.0	39.9-62.1	40.7-59.6	130.4-165.9	141.3-177.4	74.5-106.2	19.3-31.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	27.7-42.8	96.9-133.0	181.1-230.5	348.5-413.4	459.9-532.8	495.3-576.9	381.7-447.9	173.5-216.4	34.4-53.9	0.8-3.5	<0.0	0.0-1.8
		6	70.8-92.6	138.7-177.7	224.4-279.0	445.0-518.4	674.6-770.7	799.9-915.7	807.4-928.3	714.1-820.8	616.2-710.3	422.6-495.4	192.4-240.0	68.1-94.2
		9	535.6-615.8	434.7-505.9	360.9-427.7	520.0-594.8	722.5-818.9	849.1-968.3	916.2-1,043.2	927.3-1,057.4	924.0-1,051.6	855.2-981.5	742.7-852.9	657.1-755.6
		12	1,028.3-1,153.7	1,032.1-1,155.7	1,043.2-1,164.5	1,057.9-1,175.6	1,066.2-1,183.3	1,010.7-1,135.7	1,002.9-1,128.7	977.3-1,107.3	972.6-1,103.6	964.6-1,096.9	954.0-1,087.9	958.2-1,091.2
	ปานกลาง	1	15.1-27.3	62.2-93.1	59.7-84.9	166.0-202.6	177.5-220.0	106.3-143.0	31.6-49.2	0.0-0.9	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	42.9-62.3	133.1-177.4	230.6-289.2	413.5-486.8	532.9-613.9	577.0-668.2	448.0-522.5	216.5-267.4	54.0-80.5	3.6-12.7	0.0-1.9	1.9-11.2
		6	92.7-119.8	177.8-224.6	279.1-342.7	518.5-600.3	770.8-876.4	915.8-1,043.4	928.4-1,061.8	820.9-938.9	710.4-814.6	495.5-577.1	240.1-296.5	94.3-127.4
		9	615.9-704.6	506.0-585.6	427.8-502.8	594.9-677.2	819.0-924.3	968.4-1,099.3	1,043.3-1,182.7	1,057.5-1,200.4	1,051.7-1,191.5	981.6-1,120.7	853.0-974.7	755.7-864.6
		12	1,153.8-1,290.1	1,155.8-1,290.2	1,164.6-1,296.0	1,175.7-1,302.9	1,183.4-1,309.7	1,135.8-1,271.7	1,128.8-1,265.8	1,107.4-1,249.5	1,103.7-1,246.9	1,097.0-1,241.9	1,088.0-1,234.8	1,091.3-1,237.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.4-139.2	93.2-308.6	85.0-265.8	202.7-404.5	220.1-462.2	143.1-373.7	49.3-186.7	1.0-78.9	<37.3	<32.6	0.0-28.5	0.2-66.9
		3	62.4-200.3	177.5-459.9	289.3-629.1	486.9-872.2	614.0-1,025.8	668.3-1,137.5	522.6-912.1	267.5-566.0	80.6-270.9	12.8-131.1	2.0-85.7	11.3-105.9
		6	119.9-285.6	224.7-500.9	342.8-700.4	600.4-1,021.2	876.5-1,400.5	1,043.5-1,680.6	1,061.9-1,731.8	939.0-1,534.2	814.7-1,342.2	577.2-1,001.1	296.6-624.5	127.5-344.6
		9	704.7-1,153.8	585.7-997.1	502.9-894.3	677.3-1,087.2	924.4-1,440.9	1,099.4-1,749.5	1,182.8-1,873.5	1,200.5-1,909.9	1,191.6-1,883.7	1,120.8-1,816.6	974.8-1,586.0	864.7-1,413.1
		12	1,290.2-1,952.4	1,290.3-1,943.1	1,296.1-1,930.2	1,303.0-1,914.6	1,309.8-1,912.8	1,271.8-1,931.1	1,265.9-1,933.3	1,249.6-1,949.1	1,247.0-1,953.1	1,242.0-1,958.0	1,234.9-1,963.1	1,237.1-1,959.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.3-187.0	308.7-390.9	265.9-334.5	404.6-470.4	462.3-542.6	373.8-455.9	186.8-241.3	79.0-115.1	37.3-66.0	32.6-56.0	28.6-52.1	67.0-96.2
		3	200.4-252.7	460.0-560.4	629.2-743.3	872.3-993.5	1,025.9-1,152.3	1,137.6-1,282.9	912.2-1,034.2	566.1-667.4	271.0-343.8	131.2-188.4	85.8-127.8	106.0-143.3
		6	285.7-343.0	501.0-594.8	700.5-817.9	1,021.3-1,151.4	1,400.6-1,558.5	1,680.7-1,873.6	1,731.9-1,935.6	1,534.3-1,716.0	1,342.3-1,503.7	1,001.2-1,133.3	624.6-735.2	344.7-423.0
		9	1,153.9-1,291.2	997.2-1,125.0	894.4-1,016.6	1,087.3-1,211.1	1,441.0-1,595.4	1,749.6-1,945.6	1,873.6-2,081.6	1,910.0-2,123.9	1,883.8-2,092.1	1,816.7-2,027.6	1,586.1-1,772.0	1,413.2-1,580.3
		12	1,952.5-2,148.9	1,943.2-2,136.8	1,930.3-2,117.4	1,914.7-2,094.6	1,912.9-2,089.3	1,931.2-2,126.6	1,933.4-2,131.8	1,949.2-2,158.7	1,953.2-2,164.9	1,958.1-2,173.2	1,963.2-2,182.5	1,959.1-2,176.3
	รุนแรง	1	187.1-243.9	391.0-485.8	334.6-413.7	470.5-543.0	542.7-631.6	456.0-548.9	241.4-305.1	115.2-159.1	66.1-103.0	56.1-85.0	52.2-81.6	96.3-131.6
		3	252.8-312.9	560.5-674.0	743.4-870.0	993.6-1,125.3	1,152.4-1,288.8	1,283.0-1,440.2	1,034.3-1,166.8	667.5-780.4	343.9-428.1	188.5-258.9	127.9-180.0	143.4-187.6
		6	343.1-407.3	594.9-699.5	818.0-947.6	1,151.5-1,292.3	1,558.6-1,727.9	1,873.7-2,080.9	1,935.7-2,154.8	1,716.1-1,911.7	1,503.8-1,677.7	1,133.4-1,276.6	735.3-858.4	423.1-512.0
		9	1,291.3-1,439.3	1,125.1-1,263.4	1,016.7-1,149.4	1,211.2-1,344.0	1,595.5-1,760.5	1,945.7-2,155.8	2,081.7-2,304.6	2,124.0-2,353.3	2,092.2-2,315.3	2,027.7-2,254.3	1,772.1-1,972.1	1,580.4-1,760.2
		12	2,149.0-2,358.4	2,136.9-2,343.4	2,117.5-2,316.7	2,094.7-2,286.0	2,089.4-2,276.4	2,126.7-2,335.0	2,131.9-2,343.6	2,158.8-2,383.0	2,165.0-2,391.5	2,173.3-2,403.6	2,182.6-2,417.7	2,176.4-2,409.2
	รุนแรงที่สุด	1	>243.9	>485.8	>413.7	>543.0	>631.6	>548.9	>305.1	>159.1	>103.0	>85.0	>81.6	>131.6
		3	>312.9	>674.0	>870.0	>1,125.3	>1,288.8	>1,440.2	>1,166.8	>780.4	>428.1	>258.9	>180.0	>187.6
		6	>407.3	>699.5	>947.6	>1,292.3	>1,727.9	>2,080.9	>2,154.8	>1,911.7	>1,677.7	>1,276.6	>858.4	>512.0
		9	>1,439.3	>1,263.4	>1,149.4	>1,344.0	>1,760.5	>2,155.8	>2,304.6	>2,353.3	>2,315.3	>2,254.3	>1,972.1	>1,760.2
		12	>2,358.4	>2,343.4	>2,316.7	>2,286.0	>2,276.4	>2,335.0	>2,343.6	>2,383.0	>2,391.5	>2,403.6	>2,417.7	>2,409.2

ตารางที่ ฐ.2-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนบนส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.0	<51.4	<45.3	<71.5	<147.5	<79.9	<22.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<34.7	<114.4	<203.2	<324.3	<471.9	<511.1	<385.2	<170.9	<39.6	<4.1	-	<0.0
		6	<84.9	<176.0	<263.7	<443.0	<713.4	<838.7	<811.3	<705.6	<617.3	<427.0	<194.3	<75.2
		9	<576.7	<462.5	<403.8	<557.6	<787.2	<914.3	<941.2	<946.7	<943.5	<857.8	<740.6	<658.5
		12	<1,128.3	<1,134.4	<1,142.8	<1,135.9	<1,112.5	<1,062.9	<1,054.1	<1,027.3	<1,018.6	<989.3	<981.1	<980.4
	รุนแรง	1	10.0-19.2	51.4-74.2	45.3-66.7	71.5-163.9	147.5-187.8	79.9-109.7	22.3-33.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	34.7-50.9	114.4-151.7	203.2-256.2	324.3-398.6	471.9-556.6	511.1-600.1	385.2-454.3	170.9-212.9	39.6-58.1	4.1-9.5	<0.0	0.0-5.9
		6	84.9-110.3	176.0-216.7	263.7-321.3	443.0-526.2	713.4-820.5	838.7-965.2	811.3-943.8	705.6-825.3	617.3-720.3	427.0-504.2	194.3-242.2	75.2-101.5
		9	576.7-659.0	462.5-533.3	403.8-471.4	557.6-640.9	787.2-893.2	914.3-1,041.5	941.2-1,079.2	946.7-1,088.6	943.5-1,084.1	857.8-997.9	740.6-864.8	658.5-766.8
		12	1,128.3-1,257.2	1,134.4-1,261.0	1,142.8-1,267.0	1,135.9-1,259.9	1,112.5-1,240.1	1,062.9-1,197.1	1,054.1-1,189.6	1,027.3-1,167.0	1,018.6-1,159.9	989.3-1,134.7	981.1-1,127.7	980.4-1,126.9
	ปานกลาง	1	19.3-33.1	74.3-104.3	66.8-95.0	164.0-212.6	187.9-235.5	109.8-145.1	34.0-49.5	0.0-1.9	-	-	<0.0	0.0-0.6
		3	51.0-72.4	151.8-197.5	256.3-319.0	398.7-486.0	556.7-651.9	600.2-699.9	454.4-531.9	213.0-262.3	58.2-82.7	9.6-20.0	0.0-4.7	6.0-18.9
		6	110.4-140.3	216.8-263.8	321.4-387.6	526.3-621.8	820.6-939.1	965.3-1,105.3	943.9-1,091.4	825.4-959.1	720.4-835.2	504.3-590.9	242.3-298.5	101.6-134.0
		9	659.1-749.6	533.4-611.7	471.5-546.7	641.0-732.9	893.3-1,008.9	1,041.6-1,181.3	1,079.3-1,231.8	1,088.7-1,245.7	1,084.2-1,239.4	998.0-1,153.8	864.9-1,003.4	766.9-887.4
		12	1,257.3-1,396.3	1,261.1-1,397.4	1,267.1-1,400.4	1,260.0-1,393.3	1,240.2-1,378.0	1,197.2-1,343.0	1,189.7-1,337.1	1,167.1-1,319.9	1,160.0-1,314.8	1,134.8-1,295.3	1,127.8-1,289.6	1,127.0-1,288.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-163.6	104.4-311.4	95.1-293.4	212.7-456.9	235.6-509.3	145.2-362.7	49.6-164.6	2.0-83.2	<42.9	<43.3	0.0-33.2	0.7-59.2
		3	72.5-221.4	197.6-478.9	319.1-681.4	486.1-983.9	652.0-1,147.1	700.0-1,218.5	532.0-934.7	262.4-545.0	82.8-257.1	20.1-145.3	4.8-105.0	19.0-111.7
		6	140.4-316.2	263.9-522.9	387.7-749.2	621.9-1,141.8	939.2-1,536.3	1,105.4-1,813.5	1,091.5-1,845.2	959.2-1,647.4	835.3-1,423.1	591.0-1,040.6	298.6-618.8	134.1-337.2
		9	749.7-1,199.3	611.8-1,006.5	546.8-929.5	733.0-1,193.4	1,009.0-1,576.8	1,181.4-1,874.0	1,231.9-1,998.4	1,245.8-2,037.1	1,239.5-2,019.2	1,153.9-1,947.6	1,003.5-1,713.1	887.5-1,502.3
		12	1,396.4-2,059.7	1,397.5-2,046.4	1,400.5-2,032.0	1,393.4-2,025.4	1,378.1-2,039.4	1,343.1-2,051.7	1,337.2-2,056.0	1,320.0-2,073.3	1,314.9-2,080.3	1,295.4-2,099.8	1,289.7-2,103.2	1,288.8-2,101.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.7-219.8	311.5-388.3	293.5-367.8	457.0-536.5	509.4-600.7	362.8-439.1	164.7-208.7	83.3-124.6	42.9-72.1	43.3-70.3	33.3-67.8	59.3-85.3
		3	221.5-276.9	479.0-576.8	681.5-802.8	984.0-1,149.6	1,147.2-1,301.6	1,218.6-1,380.3	934.8-1,060.3	545.1-639.4	257.2-322.7	145.4-204.5	105.1-155.4	111.8-149.3
		6	316.3-375.7	523.0-607.0	749.3-865.9	1,141.9-1,309.7	1,536.4-1,718.4	1,813.6-2,030.0	1,845.3-2,077.5	1,647.5-1,860.7	1,423.2-1,604.5	1,040.7-1,180.7	618.9-725.3	337.3-408.5
		9	1,199.4-1,335.1	1,006.6-1,127.0	929.6-1,047.1	1,193.5-1,333.2	1,576.9-1,746.6	1,874.1-2,082.9	1,998.5-2,231.9	2,037.2-2,278.5	2,019.3-2,256.4	1,947.7-2,191.7	1,713.2-1,932.2	1,502.4-1,691.5
		12	2,059.8-2,253.7	2,046.5-2,235.9	2,032.1-2,215.7	2,025.5-2,209.3	2,039.5-2,233.7	2,051.8-2,262.0	2,056.1-2,269.8	2,073.4-2,299.2	2,080.4-2,310.4	2,099.9-2,344.3	2,103.3-2,350.9	2,101.5-2,348.7
	รุนแรง	1	219.9-286.7	388.4-476.4	367.9-453.2	536.6-624.3	600.8-702.0	439.2-525.2	208.8-259.6	124.7-176.1	72.2-109.4	70.4-103.7	67.9-113.0	85.4-116.9
		3	277.0-340.4	576.9-686.7	802.9-937.6	1,149.7-1,333.2	1,301.7-1,469.1	1,380.4-1,555.7	1,060.4-1,196.5	639.5-744.1	322.8-398.0	204.6-276.6	155.5-217.8	149.4-193.7
		6	375.8-441.8	607.1-699.3	866.0-993.9	1,309.8-1,409.2	1,718.5-1,914.4	2,030.1-2,263.2	2,077.6-2,328.3	1,860.8-2,091.4	1,604.6-1,800.6	1,180.8-1,332.6	725.4-843.2	408.6-488.8
		9	1,335.2-1,480.7	1,127.1-1,256.6	1,047.2-1,174.0	1,333.3-1,483.4	1,746.7-1,928.0	2,083.0-2,306.7	2,232.0-2,483.0	2,278.6-2,538.4	2,256.5-2,511.6	2,191.8-2,455.1	1,932.3-2,168.9	1,691.6-1,895.8
		12	2,253.8-2,459.5	2,236.0-2,436.8	2,215.8-2,410.0	2,209.4-2,404.1	2,233.8-2,440.0	2,262.1-2,486.0	2,269.9-2,498.0	2,299.3-2,540.9	2,310.5-2,556.9	2,344.4-2,607.1	2,351.0-2,617.3	2,348.8-2,614.8
	รุนแรงที่สุด	1	>286.7	>476.4	>453.2	>624.3	>702.0	>525.2	>259.6	>176.1	>109.4	>103.7	>113.0	>116.9
		3	>340.4	>686.7	>937.6	>1,333.2	>1,469.1	>1,555.7	>1,196.5	>744.1	>398.0	>276.6	>217.8	>193.7
		6	>441.8	>699.3	>993.9	>1,409.2	>1,914.4	>2,263.2	>2,328.3	>2,091.4	>1,800.6	>1,332.6	>843.2	>488.8
		9	>1,480.7	>1,256.6	>1,174.0	>1,483.4	>1,928.0	>2,306.7	>2,483.0	>2,538.4	>2,511.6	>2,455.1	>2,168.9	>1,895.8
		12	>2,459.5	>2,436.8	>2,410.0	>2,404.1	>2,440.0	>2,486.0	>2,498.0	>2,540.9	>2,556.9	>2,607.1	>2,617.3	>2,614.8

ตารางที่ ฐ.2-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<36.7	<27.0	<47.1	<67.3	<69.2	<5.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.0	<75.3	<125.1	<191.6	<223.2	<292.4	<255.6	<149.9	<35.5	<0.0	-	<0.0
		6	<51.6	<106.4	<158.6	<248.4	<367.5	<516.3	<534.5	<463.6	<391.4	<300.2	<159.3	<55.1
		9	<383.1	<351.6	<277.4	<310.0	<400.6	<544.6	<598.0	<619.7	<631.2	<590.2	<492.8	<437.4
		12	<697.3	<689.1	<672.5	<668.1	<677.8	<681.4	<666.8	<655.7	<657.2	<656.5	<650.1	<667.8
	รุนแรง	1	4.7-10.5	36.7-56.4	27.0-39.1	47.1-66.0	67.3-90.6	69.2-92.1	5.5-28.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.0-25.8	75.3-104.9	125.1-164.4	191.6-238.2	223.2-272.4	292.4-348.5	255.6-307.5	149.9-186.9	35.5-53.0	0.0-1.5	<0.0	0.0–0.1
		6	51.6-70.3	106.4-140.1	158.6-201.8	248.4-305.4	367.5-442.4	516.3-600.8	534.5-622.7	463.6-539.0	391.4-460.4	300.2-356.9	159.3-200.5	55.1-78.8
		9	383.1-447.3	351.6-414.5	277.4-333.2	310.0-369.9	400.6-476.9	544.6-633.6	598.0-695.5	619.7-718.9	631.2-726.0	590.2-681.1	492.8-569.8	437.4-508.3
		12	697.3-793.0	689.1-785.3	672.5-771.0	668.1-767.1	677.8-776.0	681.4-778.1	666.8-765.1	655.7-755.5	657.2-756.9	656.5-756.3	650.1-750.8	667.8-765.6
	ปานกลาง	1	10.6-21.1	56.5-82.3	39.2-55.2	66.1-89.1	90.7-119.6	92.2-120.4	28.7-47.4	0.0–0.1	-	-	<0.0	<0.0
		3	25.9-41.6	105.0-143.8	164.5-211.8	238.3-292.8	272.5-329.3	348.6-412.2	307.6-366.8	187.0-230.3	53.1-76.4	1.6-8.1	0.0-0.1	0.0-6.0
		6	70.4-93.9	140.2-181.0	201.9-253.4	305.5-371.5	442.5-527.8	600.9-695.0	622.8-721.0	539.1-623.0	460.5-537.9	357.0-420.9	200.6-249.0	78.9-108.6
		9	447.4-518.9	414.6-485.0	333.3-396.7	370.0-437.8	477.0-563.2	633.7-732.7	695.6-804.1	719.0-829.2	726.1-830.7	681.2-781.9	569.9-655.4	508.4-587.1
		12	793.1-897.9	785.4-890.9	771.1-879.4	767.2-876.4	776.1-884.0	778.2-884.3	765.2-873.5	755.6-865.9	757.0-867.1	756.4-866.6	750.9-862.2	765.7-873.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.2-121.6	82.4-261.1	55.3-167.3	89.2-237.6	119.7-301.3	120.5-294.7	47.5-170.6	0.0-72.9	<27.9	<29.4	0.0-15.8	0.0-58.3
		3	41.7-174.2	143.9-398.3	211.9-496.6	292.9-599.6	329.4-640.8	412.3-750.5	366.9-686.4	230.4-475.9	76.5-240.2	8.2-118.4	0.2-69.0	6.1-91.4
		6	94.0-248.4	181.1-429.9	253.5-554.9	371.6-736.5	527.9-984.3	695.1-1,176.1	721.1-1,224.7	623.1-1,053.3	538.0-941.3	421.0-758.6	249.1-524.9	108.7-305.6
		9	519.0-886.9	485.1-850.0	396.8-735.0	437.9-797.0	563.3-1,017.7	732.8-1,238.3	804.2-1,357.3	829.3-1,389.2	830.8-1,356.9	782.0-1,290.2	655.5-1,088.7	587.2-989.7
		12	898.0-1,415.2	891.0-1,412.6	879.5-1,419.7	876.5-1,422.0	884.1-1,421.1	884.4-1,410.3	873.6-1,414.6	866.0-1,421.3	867.2-1,420.6	866.7-1,421.0	862.3-1,423.9	873.5-1,411.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.7-165.8	261.2-328.4	167.4-209.2	237.7-290.7	301.4-365.3	294.8-355.6	170.7-217.6	73.0-107.8	27.9-55.6	29.4-55.0	15.9-37.2	58.4-93.2
		3	174.3-228.9	398.4-490.7	496.7-594.6	599.7-700.7	640.9-741.8	750.6-857.8	686.5-788.8	476.0-557.2	240.3-301.9	118.5-174.8	69.1-110.2	91.5-132.8
		6	248.5-304.3	430.0-516.2	555.0-656.8	736.6-855.3	984.4-1,129.6	1,176.2-1,324.4	1,224.8-1,380.3	1,053.4-1,186.2	941.4-1,067.4	758.7-865.1	525.0-616.5	305.7-377.4
		9	887.0-1,000.8	850.1-963.5	735.1-842.5	797.1-910.5	1,017.8-1,160.8	1,238.4-1,394.1	1,357.4-1,527.5	1,389.3-1,561.1	1,357.0-1,517.1	1,290.3-1,445.4	1,088.8-1,221.4	989.8-1,113.8
		12	1,415.3-1,570.5	1,412.7-1,569.5	1,419.8-1,583.1	1,422.1-1,587.3	1,421.2-1,583.4	1,410.4-1,568.7	1,414.7-1,578.6	1,421.4-1,590.5	1,420.7-1,589.1	1,421.1-1,589.9	1,424.0-1,595.3	1,411.9-1,574.9
	รุนแรง	1	165.9-218.7	328.5-405.8	209.3-257.4	290.8-350.8	365.4-437.5	355.7-424.0	217.7-272.0	107.9-150.4	55.7-91.6	55.1-88.6	37.3-65.2	93.3-137.0
		3	229.0-293.3	490.8-595.8	594.7-704.2	700.8-812.3	741.9-852.6	857.9-974.7	788.9-900.7	557.3-647.1	302.0-372.7	174.9-245.0	110.3-162.6	132.9-183.7
		6	304.4-367.8	516.3-613.1	656.9-770.2	855.4-986.0	1,129.7-1,288.3	1,324.5-1,484.6	1,380.4-1,548.4	1,186.3-1,329.9	1,067.5-1,204.2	865.2-981.0	616.6-717.7	377.5-459.1
		9	1,000.9-1,124.0	963.6-1,086.5	842.6-959.7	910.6-1,034.2	1,160.9-1,316.5	1,394.2-1,562.2	1,527.6-1,711.3	1,561.2-1,746.5	1,517.2-1,689.4	1,445.5-1,612.6	1,221.5-1,364.5	1,113.9-1,247.7
		12	1,570.6-1,736.8	1,569.6-1,737.5	1,583.2-1,758.5	1,587.4-1,764.9	1,583.5-1,757.4	1,568.8-1,738.4	1,578.7-1,754.7	1,590.6-1,772.5	1,589.2-1,770.4	1,590.0-1,771.5	1,595.4-1,779.9	1,575.0-1,750.2
	รุนแรงที่สุด	1	>218.7	>405.8	>257.4	>350.8	>437.5	>424.0	>272.0	>150.4	>91.6	>88.6	>65.2	>137.0
		3	>293.3	>595.8	>704.2	>812.3	>852.6	>974.7	>900.7	>647.1	>372.7	>245.0	>162.6	>183.7
		6	>367.8	>613.1	>770.2	>986.0	>1,288.3	>1,484.6	>1,548.4	>1,329.9	>1,204.2	>981.0	>717.7	>459.1
		9	>1,124.0	>1,086.5	>959.7	>1,034.2	>1,316.5	>1,562.2	>1,711.3	>1,746.5	>1,689.4	>1,612.6	>1,364.5	>1,247.7
		12	>1,736.8	>1,737.5	>1,758.5	>1,764.9	>1,757.4	>1,738.4	>1,754.7	>1,772.5	>1,770.4	>1,771.5	>1,779.9	>1,750.2

ตารางที่ ฐ.2-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<25.7	<23.3	<49.5	<67.4	<68.8	<14.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.6	<57.0	<106.8	<188.8	<236.3	<305.5	<266.9	<155.9	<32.5	<0.0	-	<0.1
		6	<39.0	<76.9	<129.1	<241.0	<367.1	<524.5	<552.2	<482.7	<402.8	<305.1	<163.5	<49.4
		9	<375.5	<331.7	<252.5	<287.6	<391.2	<541.2	<610.3	<624.3	<631.4	<594.1	<504.2	<444.7
		12	<668.8	<672.9	<663.2	<669.0	<672.4	<672.1	<657.0	<646.5	<643.0	<654.9	<650.1	<664.3
	รุนแรง	1	3.1-5.9	25.7-43.8	23.3-35.5	49.5-71.1	67.4-91.5	68.8-90.7	14.9-29.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.6-20.8	57.0-84.1	106.8-149.0	188.8-235.4	236.3-285.3	305.5-360.9	266.9-317.1	155.9-189.4	32.5-47.3	0.0-1.8	<0.0	0.1-0.1
		6	39.0-55.9	76.9-110.8	129.1-172.8	241.0-298.0	367.1-442.5	524.5-607.1	552.2-637.2	482.7-553.9	402.8-469.5	305.1-359.7	163.5-201.6	49.4-71.0
		9	375.5-437.5	331.7-392.8	252.5-307.8	287.6-348.0	391.2-469.2	541.2-630.3	610.3-704.9	624.3-720.6	631.4-723.7	594.1-682.8	504.2-578.4	444.7-513.9
		12	668.8-765.3	672.9-767.8	663.2-759.4	669.0-764.2	672.4-768.5	672.1-767.7	657.0-754.3	646.5-745.6	643.0-742.7	654.9-752.7	650.1-748.6	664.3-760.5
	ปานกลาง	1	6.0-18.0	43.9-70.3	35.6-51.6	71.2-94.7	91.6-121.7	90.8-117.9	29.4-46.1	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	20.9-37.1	84.2-124.9	149.1-197.5	235.5-290.1	285.4-341.6	361.0-423.4	317.2-374.0	189.5-228.4	47.4-69.9	1.9-8.5	0.0-0.1	0.2-4.8
		6	56.0-78.5	110.9-153.8	172.9-226.9	298.1-364.4	442.6-528.5	607.2-699.0	637.3-731.5	554.0-632.7	469.6-543.8	359.8-421.1	201.7-246.1	71.1-99.4
		9	437.6-506.6	392.9-461.7	307.9-371.6	348.1-417.3	469.3-557.9	630.4-729.6	705.0-809.7	720.7-827.2	723.8-825.5	682.9-780.6	578.5-660.2	514.0-590.5
		12	765.4-871.3	767.9-871.9	759.5-865.1	764.3-868.8	768.6-874.1	767.8-872.8	754.4-861.6	745.7-855.1	742.8-852.9	752.8-860.6	748.7-857.3	760.6-866.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.1-117.7	70.4-266.0	51.7-167.8	94.8-240.3	121.8-312.4	118.0-286.6	46.2-164.5	0.0-58.1	<28.2	<31.4	0.0-12.7	0.1-59.6
		3	37.2-172.4	125.0-405.2	197.6-494.1	290.2-600.1	341.7-646.7	423.5-750.2	374.1-675.1	228.5-444.4	70.0-223.5	8.6-103.1	0.2-70.6	4.9-95.3
		6	78.6-241.3	153.9-445.8	227.0-566.8	364.5-735.0	528.6-989.7	699.1-1,166.0	731.6-1,208.0	632.8-1,028.5	543.9-923.2	421.2-740.0	246.2-494.9	99.5-293.8
		9	506.7-858.9	461.8-822.5	371.7-721.4	417.4-792.7	558.0-1,029.8	729.7-1,237.6	809.8-1,338.8	827.3-1,363.9	825.6-1,333.0	780.7-1,270.8	660.3-1,069.1	590.6-976.3
		12	871.4-1,397.1	872.0-1,385.9	865.2-1,389.2	868.9-1,387.0	874.2-1,398.4	872.9-1,393.8	861.7-1,397.6	855.2-1,405.4	853.0-1,407.7	860.7-1,400.0	857.4-1,402.0	866.3-1,391.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-160.8	266.1-343.6	167.9-212.4	240.4-291.7	312.5-379.9	286.7-345.7	164.6-210.4	58.2-86.4	28.2-57.8	31.4-60.7	12.8-35.3	59.7-97.0
		3	172.5-229.0	405.3-511.9	494.2-597.9	600.2-702.8	646.8-744.8	750.3-852.6	675.2-770.2	444.5-515.0	223.6-281.5	103.2-148.2	70.7-112.2	95.4-141.7
		6	241.4-303.5	445.9-554.1	566.9-686.8	735.1-856.6	989.8-1,136.8	1,166.1-1,309.5	1,208.1-1,353.7	1,028.6-1,149.0	923.3-1,040.1	740.1-839.5	495.0-576.6	293.9-366.0
		9	859.0-967.4	822.6-935.8	721.5-834.7	792.8-913.4	1,029.9-1,179.5	1,237.7-1,394.2	1,338.9-1,500.5	1,364.0-1,527.6	1,333.1-1,486.7	1,270.9-1,419.6	1,069.2-1,193.0	976.4-1,093.9
		12	1,397.2-1,555.6	1,386.0-1,540.4	1,389.3-1,547.1	1,387.1-1,543.1	1,398.5-1,556.6	1,393.9-1,550.9	1,397.7-1,560.1	1,405.5-1,572.9	1,407.8-1,576.8	1,400.1-1,563.6	1,402.1-1,567.5	1,392.0-1,550.6
	รุนแรง	1	160.9-212.5	343.7-434.1	212.5-264.1	291.8-349.7	380.0-456.2	345.8-412.2	210.5-263.8	86.5-121.0	57.9-95.1	60.8-99.1	35.4-66.1	97.1-144.4
		3	229.1-296.1	512.0-635.0	598.0-714.7	702.9-816.4	744.9-852.3	852.7-963.9	770.3-873.9	515.1-592.6	281.6-348.2	148.3-203.3	112.3-164.7	141.8-199.1
		6	303.6-375.4	554.2-678.1	686.9-822.1	856.7-990.7	1,136.9-1,297.6	1,309.6-1,464.2	1,353.8-1,510.8	1,149.1-1,278.7	1,040.2-1,166.3	839.6-947.4	576.7-666.8	366.1-448.6
		9	967.5-1,084.5	935.9-1,058.9	834.8-959.2	913.5-1,045.6	1,179.6-1,342.8	1,394.3-1,563.4	1,500.6-1,674.5	1,527.7-1,703.8	1,486.8-1,651.7	1,419.7-1,579.6	1,193.1-1,326.2	1,094.0-1,220.4
		12	1,555.7-1,725.4	1,540.5-1,705.8	1,547.2-1,716.4	1,543.2-1,710.3	1,556.7-1,726.2	1,551.0-1,719.3	1,560.2-1,734.6	1,573.0-1,753.0	1,576.9-1,758.8	1,563.7-1,739.4	1,567.6-1,745.3	1,550.7-1,720.9
	รุนแรงที่สุด	1	>212.5	>434.1	>264.1	>349.7	>456.2	>412.2	>263.8	>121.0	>95.1	>99.1	>66.1	>144.4
		3	>296.1	>635.0	>714.7	>816.4	>852.3	>963.9	>873.9	>592.6	>348.2	>203.3	>164.7	>199.1
		6	>375.4	>678.1	>822.1	>990.7	>1,297.6	>1,464.2	>1,510.8	>1,278.7	>1,166.3	>947.4	>666.8	>448.6
		9	>1,084.5	>1,058.9	>959.2	>1,045.6	>1,342.8	>1,563.4	>1,674.5	>1,703.8	>1,651.7	>1,579.6	>1,326.2	>1,220.4
		12	>1,725.4	>1,705.8	>1,716.4	>1,710.3	>1,726.2	>1,719.3	>1,734.6	>1,753.0	>1,758.8	>1,739.4	>1,745.3	>1,720.9

ตารางที่ ฐ.2-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพุง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<17.7	<37.5	<76.5	<95.3	<68.1	<16.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.9	<68.0	<144.9	<264.0	<319.3	<380.0	<320.5	<158.4	<34.6	<0.1	-	<0.0
		6	<58.6	<110.2	<175.9	<323.6	<498.9	<654.5	<677.3	<579.8	<497.5	<373.0	<180.4	<68.8
		9	<454.6	<385.8	<307.8	<391.2	<537.6	<685.4	<745.9	<766.8	<776.7	<742.2	<625.2	<562.4
		12	<849.2	<835.7	<847.7	<834.8	<842.1	<832.6	<819.2	<809.2	<806.3	<812.9	<808.6	<829.0
	รุนแรง	1	6.2-14.5	17.7-41.4	37.5-52.7	76.5-102.6	95.3-126.5	68.1-97.9	16.8-31.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.9-34.5	68.0-105.2	144.9-191.2	264.0-322.9	319.3-385.0	380.0-455.8	320.5-384.3	158.4-202.0	34.6-59.0	0.1-1.6	<0.0	0.0-0.8
		6	58.6-79.6	110.2-148.7	175.9-227.7	323.6-394.2	498.9-591.9	654.5-763.0	677.3-789.4	579.8-678.7	497.5-586.9	373.0-442.1	180.4-227.9	68.8-94.5
		9	454.6-531.8	385.8-459.4	307.8-373.2	391.2-465.3	537.6-631.9	685.4-798.7	745.9-868.5	766.8-891.7	776.7-897.8	742.2-857.3	625.2-724.6	562.4-651.7
		12	849.2-969.4	835.7-957.7	847.7-967.1	834.8-956.0	842.1-963.9	832.6-954.9	819.2-943.1	809.2-934.5	806.3-932.3	812.9-938.0	808.6-934.2	829.0-951.4
	ปานกลาง	1	14.6-26.4	41.5-85.1	52.8-72.7	102.7-135.3	126.6-165.0	98.0-133.8	31.9-49.5	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	34.6-53.5	105.3-150.8	191.3-248.0	323.0-391.4	385.1-460.7	455.9-542.4	384.4-457.3	202.1-254.3	59.1-85.3	1.7-12.6	0.0-0.5	0.9-5.9
		6	79.7-105.9	148.8-196.6	227.8-290.0	394.3-475.9	592.0-697.4	763.1-884.3	789.5-914.6	678.8-789.8	587.0-687.7	442.2-520.1	228.0-284.4	94.6-126.5
		9	531.9-618.2	459.5-542.7	373.3-448.3	465.4-549.3	632.0-738.2	798.8-925.1	868.6-1,005.0	891.8-1,030.8	897.9-1,032.2	857.4-984.9	724.7-835.2	651.8-750.9
		12	969.5-1,101.7	957.8-1,092.4	967.2-1,098.4	956.1-1,089.6	964.0-1,098.0	955.0-1,089.7	943.2-1,080.2	934.6-1,073.5	932.4-1,072.1	938.1-1,076.6	934.3-1,073.4	951.5-1,086.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.5-130.7	85.2-313.5	72.8-214.3	135.4-344.0	165.1-405.8	133.9-366.1	49.6-187.5	0.2-81.7	<38.5	<31.0	0.0-18.3	0.0-63.1
		3	53.6-184.1	150.9-465.9	248.1-593.6	391.5-772.5	460.8-876.5	542.5-1,007.6	457.4-849.9	254.4-564.5	85.4-269.2	12.7-130.9	0.6-77.4	6.0-96.9
		6	106.0-273.7	196.7-498.3	290.1-658.7	476.0-925.3	697.5-1,256.0	884.4-1,507.2	914.7-1,556.6	789.9-1,366.2	687.8-1,216.3	520.2-931.3	284.5-612.8	126.6-331.1
		9	618.3-1,065.0	542.8-984.7	448.4-855.7	549.4-994.2	738.3-1,293.7	925.2-1,573.5	1,005.1-1,703.5	1,030.9-1,741.4	1,032.3-1,713.4	985.0-1,630.4	835.3-1,399.0	751.0-1,256.6
		12	1,101.8-1,761.7	1,092.5-1,767.6	1,098.5-1,752.0	1,089.7-1,757.6	1,098.1-1,766.6	1,089.8-1,764.3	1,080.3-1,770.6	1,073.6-1,777.2	1,072.2-1,780.6	1,076.7-1,776.0	1,073.5-1,777.1	1,086.5-1,762.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.8-175.0	313.6-400.0	214.4-267.8	344.1-418.3	405.9-490.6	366.2-449.9	187.6-242.6	81.8-121.1	38.5-69.3	31.0-53.8	18.4-38.3	63.2-101.5
		3	184.2-233.8	466.0-584.3	593.7-713.3	772.6-897.3	876.6-1,011.4	1,007.7-1,156.2	850.0-975.6	564.6-670.4	269.3-338.8	131.0-184.9	77.5-113.5	97.0-141.0
		6	273.8-333.3	498.4-605.0	658.8-784.2	925.4-1,071.3	1,256.1-1,432.7	1,507.3-1,700.0	1,556.7-1,755.2	1,366.3-1,545.9	1,216.4-1,382.2	931.4-1,060.9	612.9-723.5	331.2-404.0
		9	1,065.1-1,203.8	984.8-1,124.5	855.8-986.8	994.3-1,134.9	1,293.8-1,467.9	1,573.6-1,774.0	1,703.6-1,918.9	1,741.5-1,960.4	1,713.5-1,922.1	1,630.5-1,828.0	1,399.1-1,572.6	1,256.7-1,412.2
		12	1,761.8-1,961.6	1,767.7-1,972.9	1,752.1-1,949.7	1,757.7-1,960.2	1,766.7-1,969.0	1,764.4-1,969.1	1,770.7-1,981.1	1,777.3-1,992.6	1,780.7-1,997.7	1,776.1-1,989.7	1,777.2-1,992.3	1,762.8-1,968.2
	รุนแรง	1	175.1-227.6	400.1-499.8	267.9-329.5	418.4-502.3	490.7-586.1	450.0-545.0	242.7-307.0	121.2-169.5	69.4-109.1	53.9-82.0	38.4-63.4	101.6-150.0
		3	233.9-291.1	584.4-720.3	713.4-847.4	897.4-1,034.8	1,011.5-1,159.7	1,156.3-1,318.8	975.7-1,113.0	670.5-788.6	338.9-418.9	185.0-250.4	113.6-157.5	141.1-195.1
		6	333.4-400.8	605.1-725.5	784.3-924.1	1,071.4-1,231.7	1,432.8-1,625.2	1,700.1-1,908.4	1,755.3-1,969.9	1,546.0-1,740.9	1,382.3-1,562.6	1,061.0-1,201.9	723.6-846.7	404.1-486.4
		9	1,203.9-1,354.3	1,124.6-1,276.9	986.9-1,130.3	1,135.0-1,288.2	1,468.0-1,657.0	1,774.1-1,990.7	1,919.0-2,151.7	1,960.5-2,197.0	1,922.2-2,147.2	1,828.1-2,040.8	1,572.7-1,760.0	1,412.3-1,580.1
		12	1,961.7-2,176.1	1,973.0-2,193.7	1,949.8-2,161.7	1,960.3-2,178.0	1,969.1-2,186.3	1,969.2-2,189.1	1,981.2-2,207.7	1,992.7-2,224.7	1,997.8-2,231.7	1,989.8-2,219.8	1,992.4-2,224.1	1,968.3-2,189.0
	รุนแรงที่สุด	1	>227.6	>499.8	>329.5	>502.3	>586.1	>545.0	>307.0	>169.5	>109.1	>82.0	>63.4	>150.0
		3	>291.1	>720.3	>847.4	>1,034.8	>1,159.7	>1,318.8	>1,113.0	>788.6	>418.9	>250.4	>157.5	>195.1
		6	>400.8	>725.5	>924.1	>1,231.7	>1,625.2	>1,908.4	>1,969.9	>1,740.9	>1,562.6	>1,201.9	>846.7	>486.4
		9	>1,354.3	>1,276.9	>1,130.3	>1,288.2	>1,657.0	>1,990.7	>2,151.7	>2,197.0	>2,147.2	>2,040.8	>1,760.0	>1,580.1
		12	>2,176.1	>2,193.7	>2,161.7	>2,178.0	>2,186.3	>2,189.1	>2,207.7	>2,224.7	>2,231.7	>2,219.8	>2,224.1	>2,189.0

ตารางที่ ฐ.2-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.4	<30.0	<28.8	<76.0	<82.2	<53.5	<20.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<23.1	<78.1	<141.0	<248.0	<297.5	<355.3	<261.8	<126.0	<32.8	<0.0	-	<0.2
		6	<57.3	<108.6	<168.9	<315.9	<486.4	<621.9	<625.7	<523.8	<453.7	<308.4	<141.1	<59.7
		9	<383.0	<358.5	<300.8	<372.9	<516.4	<649.4	<706.8	<720.2	<724.7	<676.4	<560.8	<503.2
		12	<759.9	<753.3	<764.0	<747.6	<793.6	<780.7	<762.5	<752.0	<751.3	<757.8	<754.2	<765.9
	รุนแรง	1	9.4-14.7	30.0-54.6	28.8-42.9	76.0-100.4	82.2-113.3	53.5-84.1	20.2-30.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	23.1-40.9	78.1-111.9	141.0-185.9	248.0-305.0	297.5-362.3	355.3-428.5	261.8-325.5	126.0-163.8	32.8-48.9	0.0-0.7	<0.0	0.2-3.6
		6	57.3-77.1	108.6-146.7	168.9-219.3	315.9-383.9	486.4-577.0	621.9-726.8	625.7-733.4	523.8-618.0	453.7-538.2	308.4-376.7	141.1-183.4	59.7-81.7
		9	383.0-459.8	358.5-426.2	300.8-360.4	372.9-443.9	516.4-609.5	649.4-760.0	706.8-823.4	720.2-838.7	724.7-839.5	676.4-787.4	560.8-656.5	503.2-590.0
		12	759.9-879.0	753.3-872.6	764.0-881.4	747.6-867.5	793.6-908.9	780.7-897.1	762.5-881.5	752.0-872.5	751.3-872.0	757.8-877.4	754.2-874.3	765.9-884.0
	ปานกลาง	1	14.8-30.7	54.7-84.8	43.0-62.2	100.5-131.5	113.4-152.7	84.2-118.5	30.8-45.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-1.3
		3	41.0-59.4	112.0-155.5	186.0-240.5	305.1-371.3	362.4-437.3	428.6-512.5	325.6-400.1	163.9-210.7	49.0-69.9	0.8-8.3	0.0-0.8	3.7-11.9
		6	77.2-101.7	146.8-194.0	219.4-280.0	384.0-462.2	577.1-679.4	726.9-844.3	733.5-854.2	618.1-724.3	538.3-633.7	376.8-455.4	183.5-235.4	81.8-109.6
		9	459.9-547.4	426.3-502.9	360.5-427.9	444.0-524.2	609.6-714.2	760.1-883.7	823.5-953.4	838.8-970.7	839.6-967.2	787.5-911.1	656.6-763.8	590.1-687.3
		12	879.1-1,011.1	872.7-1,005.1	881.5-1,011.4	867.6-1,000.7	909.0-1,035.7	897.2-1,025.5	881.6-1,013.3	872.6-1,006.4	872.1-1,006.1	877.5-1,010.2	874.4-1,007.6	884.1-1,014.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-128.0	84.9-300.1	62.3-207.2	131.6-327.3	152.8-408.1	118.6-343.4	45.1-153.0	0.0-59.3	<36.6	<34.5	0.0-15.6	1.4-62.4
		3	59.5-179.4	155.6-452.8	240.6-572.2	371.4-741.4	437.4-851.7	512.6-968.8	400.2-820.4	210.8-508.2	70.0-219.7	8.4-112.1	0.9-75.6	12.0-94.2
		6	101.8-256.2	194.1-490.8	280.1-642.5	462.3-889.2	679.5-1,217.8	844.4-1,449.7	854.3-1,479.0	724.4-1,283.4	633.8-1,137.2	455.5-886.6	235.5-559.0	109.7-286.9
		9	547.5-1,017.4	503.0-909.0	428.0-784.6	524.3-946.4	714.3-1,259.5	883.8-1,520.0	953.5-1,618.3	970.8-1,645.2	967.3-1,616.4	911.2-1,543.7	763.9-1,319.5	687.4-1,190.5
		12	1,011.2-1,680.0	1,005.2-1,677.3	1,011.5-1,666.2	1,000.8-1,677.0	1,035.8-1,665.2	1,025.6-1,668.4	1,013.4-1,677.8	1,006.5-1,686.0	1,006.2-1,687.3	1,010.3-1,683.1	1,007.7-1,683.9	1,015.0-1,675.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.1-165.9	300.2-383.3	207.3-263.7	327.4-396.5	408.2-500.0	343.5-426.1	153.1-195.0	59.4-87.8	36.6-67.4	34.5-58.8	15.7-30.8	62.5-92.7
		3	179.5-223.8	452.9-562.7	572.3-686.8	741.5-862.8	851.8-986.9	968.9-1,115.6	820.5-959.1	508.3-614.2	219.8-276.3	112.2-159.2	75.7-111.3	94.3-129.5
		6	256.3-310.7	490.9-595.5	642.6-766.5	889.3-1,027.1	1,217.9-1,387.2	1,449.8-1,637.6	1,479.1-1,673.4	1,283.5-1,459.3	1,137.3-1,296.0	886.7-1,026.2	559.1-672.9	287.0-350.0
		9	1,017.5-1,167.4	909.1-1,037.5	784.7-897.1	946.5-1,079.3	1,259.6-1,430.1	1,520.1-1,717.2	1,618.4-1,823.4	1,645.3-1,853.1	1,616.5-1,815.9	1,543.8-1,738.8	1,319.6-1,492.5	1,190.6-1,347.0
		12	1,680.1-1,884.8	1,677.4-1,883.5	1,666.3-1,865.9	1,677.1-1,884.5	1,665.3-1,855.1	1,668.5-1,863.6	1,677.9-1,880.7	1,686.1-1,894.5	1,687.4-1,896.4	1,683.2-1,889.3	1,684.0-1,891.2	1,675.7-1,877.5
	รุนแรง	1	166.0-210.1	383.4-479.6	263.8-329.2	396.6-474.5	500.1-604.1	426.2-520.5	195.1-243.7	87.9-122.4	67.5-106.5	58.9-88.9	30.9-48.4	92.8-130.0
		3	223.9-274.5	562.8-688.2	686.9-815.2	862.9-996.5	987.0-1,135.5	1,115.7-1,276.5	959.2-1,112.2	614.3-734.2	276.4-341.4	159.3-216.5	111.4-154.7	129.6-171.9
		6	310.8-372.2	595.6-713.5	766.6-905.0	1,027.2-1,178.3	1,387.3-1,571.4	1,637.7-1,841.0	1,673.5-1,884.1	1,459.4-1,650.7	1,296.1-1,468.8	1,026.3-1,179.5	673.0-801.3	350.1-421.3
		9	1,167.5-1,331.2	1,037.6-1,177.5	897.2-1,019.6	1,079.4-1,223.7	1,430.2-1,615.1	1,717.3-1,930.4	1,823.5-2,045.0	1,853.2-2,077.6	1,816.0-2,031.1	1,738.9-1,949.6	1,492.6-1,680.0	1,347.1-1,516.5
		12	1,884.9-2,105.5	1,883.6-2,105.9	1,866.0-2,080.9	1,884.6-2,108.3	1,855.2-2,058.8	1,863.7-2,073.4	1,880.8-2,099.1	1,894.6-2,119.2	1,896.5-2,121.9	1,889.4-2,111.5	1,891.3-2,114.7	1,877.6-2,094.8
	รุนแรงที่สุด	1	>210.1	>479.6	>329.2	>474.5	>604.1	>520.5	>243.7	>122.4	>106.5	>88.9	>48.4	>130.0
		3	>274.5	>688.2	>815.2	>996.5	>1,135.5	>1,276.5	>1,112.2	>734.2	>341.4	>216.5	>154.7	>171.9
		6	>372.2	>713.5	>905.0	>1,178.3	>1,571.4	>1,841.0	>1,884.1	>1,650.7	>1,468.8	>1,179.5	>801.3	>421.3
		9	>1,331.2	>1,177.5	>1,019.6	>1,223.7	>1,615.1	>1,930.4	>2,045.0	>2,077.6	>2,031.1	>1,949.6	>1,680.0	>1,516.5
		12	>2,105.5	>2,105.9	>2,080.9	>2,108.3	>2,058.8	>2,073.4	>2,099.1	>2,119.2	>2,121.9	>2,111.5	>2,114.7	>2,094.8

ตารางที่ ฐ.2-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่ลาว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่ลาว, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<22.1	<47.6	<46.4	<108.8	<122.6	<67.3	<11.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<49.7	<118.1	<190.4	<329.0	<422.7	<471.3	<329.7	<145.1	<28.0	<0.4	-	<1.2
		6	<84.7	<159.2	<241.6	<419.7	<645.4	<773.8	<758.4	<652.2	<564.1	<374.6	<158.6	<64.0
		9	<491.1	<394.4	<338.3	<481.6	<684.1	<820.9	<868.9	<874.5	<874.9	<810.6	<691.2	<619.6
		12	<949.2	<946.9	<957.6	<945.1	<950.8	<926.8	<928.4	<912.3	<920.5	<921.7	<914.0	<922.9
	รุนแรง	1	22.1-32.6	47.6-69.6	46.4-64.7	108.8-147.1	122.6-161.2	67.3-100.5	11.6-22.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	49.7-66.3	118.1-155.8	190.4-239.4	329.0-393.0	422.7-498.0	471.3-552.7	329.7-397.1	145.1-181.8	28.0-43.0	0.4-3.1	<0.0	1.2-11.7
		6	84.7-107.7	159.2-200.8	241.6-296.3	419.7-496.0	645.4-747.5	773.8-890.7	758.4-876.9	652.2-755.8	564.1-656.8	374.6-447.9	158.6-201.4	64.0-87.9
		9	491.1-571.4	394.4-466.2	338.3-404.2	481.6-561.4	684.1-788.8	820.9-943.4	868.9-996.5	874.5-1,005.1	874.9-1,001.1	810.6-933.3	691.2-797.3	619.6-716.0
		12	949.2-1,076.4	946.9-1,073.1	957.6-1,082.0	945.1-1,071.5	950.8-1,079.3	926.8-1,058.1	928.4-1,059.5	912.3-1,045.8	920.5-1,052.6	921.7-1,053.4	914.0-1,046.7	922.9-1,053.8
	ปานกลาง	1	32.7-47.2	69.7-99.0	64.8-87.2	147.2-185.4	161.3-208.0	100.6-135.8	22.6-36.8	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0-4.3
		3	66.4-86.4	155.9-201.9	239.5-297.0	393.1-465.5	498.1-582.5	552.8-644.6	397.2-474.7	181.9-226.9	43.1-63.9	3.2-15.1	0.0-3.2	11.8-23.4
		6	107.8-135.7	200.9-249.9	296.4-359.3	496.1-581.8	747.6-860.3	890.8-1,020.1	877.0-1,008.5	755.9-871.7	656.9-760.6	448.0-531.6	201.5-253.8	88.0-117.7
		9	571.5-661.5	466.3-547.3	404.3-478.6	561.5-649.9	788.9-904.1	943.5-1,078.6	996.6-1,137.4	1,005.2-1,149.4	1,001.2-1,140.4	933.4-1,069.3	797.4-915.4	716.1-823.4
		12	1,076.5-1,216.1	1,073.2-1,211.9	1,082.1-1,218.3	1,071.6-1,210.1	1,079.4-1,219.6	1,058.2-1,202.3	1,059.6-1,203.3	1,045.9-1,192.8	1,052.7-1,198.0	1,053.5-1,198.4	1,046.8-1,193.0	1,053.9-1,198.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.3-145.8	99.1-310.2	87.3-231.4	185.5-401.4	208.1-489.0	135.9-352.4	36.9-149.8	0.2-62.5	<41.9	<45.1	0.0-20.6	4.4-73.9
		3	86.5-208.4	202.0-482.3	297.1-623.7	465.6-848.7	582.6-1,019.6	644.7-1,126.7	474.8-896.6	227.0-510.7	64.0-222.9	15.2-125.4	3.3-89.8	23.5-114.5
		6	135.8-298.1	250.0-530.1	359.4-703.6	581.9-1,027.3	860.4-1,425.9	1,020.2-1,672.0	1,008.6-1,677.1	871.8-1,467.9	760.7-1,297.4	531.7-980.0	253.9-578.4	117.8-306.9
		9	661.6-1,128.7	547.4-976.1	478.7-869.4	650.0-1,098.2	904.2-1,478.1	1,078.7-1,755.7	1,137.5-1,843.0	1,149.5-1,874.3	1,140.5-1,838.4	1,069.4-1,756.7	915.5-1,518.7	823.5-1,372.5
		12	1,216.2-1,908.6	1,212.0-1,901.9	1,218.4-1,890.8	1,210.2-1,894.5	1,219.7-1,906.0	1,202.4-1,917.0	1,203.4-1,916.1	1,192.9-1,926.9	1,198.1-1,923.0	1,198.5-1,922.5	1,193.1-1,925.3	1,198.2-1,918.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.9-182.7	310.3-390.1	231.5-283.1	401.5-473.4	489.1-585.6	352.5-429.9	149.9-195.4	62.6-93.6	41.9-72.8	45.1-74.3	20.7-36.4	74.0-103.7
		3	208.5-250.7	482.4-579.2	623.8-731.8	848.8-969.8	1,019.7-1,155.5	1,126.8-1,278.3	896.7-1,032.7	510.8-611.7	223.0-284.8	125.5-175.8	89.9-129.6	114.6-151.6
		6	298.2-352.5	530.2-623.2	703.7-814.7	1,027.4-1,166.4	1,426.0-1,597.8	1,672.1-1,871.0	1,677.2-1,882.4	1,468.0-1,652.8	1,297.5-1,464.4	980.1-1,123.0	578.5-692.6	307.0-374.0
		9	1,128.8-1,274.5	976.2-1,111.6	869.5-992.2	1,098.3-1,235.5	1,478.2-1,651.6	1,755.8-1,961.3	1,843.1-2,057.5	1,874.4-2,095.1	1,838.5-2,050.6	1,756.8-1,966.9	1,518.8-1,704.7	1,372.6-1,541.9
		12	1,908.7-2,117.5	1,902.0-2,110.4	1,890.9-2,092.9	1,894.6-2,100.2	1,906.1-2,110.7	1,917.1-2,132.3	1,916.2-2,130.8	1,927.0-2,149.4	1,923.1-2,142.6	1,922.6-2,142.0	1,925.4-2,147.7	1,918.7-2,137.1
	รุนแรง	1	182.8-225.1	390.2-481.8	283.2-341.6	473.5-553.2	585.7-693.5	430.0-517.7	195.5-248.9	93.7-132.0	72.9-111.6	74.4-110.7	36.5-55.2	103.8-139.6
		3	250.8-298.2	579.3-687.8	731.9-851.2	969.9-1,101.7	1,155.6-1,302.8	1,278.4-1,443.1	1,032.8-1,181.9	611.8-726.0	284.9-356.7	175.9-236.9	129.7-178.2	151.7-195.3
		6	352.6-413.0	623.3-726.3	814.8-936.5	1,166.5-1,317.1	1,597.9-1,782.5	1,871.1-2,085.2	1,882.5-2,103.9	1,652.9-1,853.0	1,464.5-1,645.4	1,123.1-1,279.3	692.7-821.4	374.1-449.8
		9	1,274.6-1,432.5	1,111.7-1,259.1	992.3-1,125.7	1,235.6-1,383.4	1,651.7-1,837.8	1,961.4-2,182.4	2,057.6-2,287.9	2,095.2-2,332.5	2,050.7-2,278.6	1,967.0-2,193.5	1,704.8-1,905.7	1,542.0-1,725.0
		12	2,117.6-2,341.4	2,110.5-2,334.2	2,093.0-2,309.3	2,100.3-2,320.6	2,110.8-2,329.3	2,132.4-2,363.1	2,130.9-2,361.0	2,149.5-2,388.4	2,142.7-2,378.3	2,142.1-2,377.7	2,147.8-2,386.6	2,137.2-2,371.8
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>481.8	>341.6	>553.2	>693.5	>517.7	>248.9	>132.0	>111.6	>110.7	>55.2	>139.6
		3	>298.2	>687.8	>851.2	>1,101.7	>1,302.8	>1,443.1	>1,181.9	>726.0	>356.7	>236.9	>178.2	>195.3
		6	>413.0	>726.3	>936.5	>1,317.1	>1,782.5	>2,085.2	>2,103.9	>1,853.0	>1,645.4	>1,279.3	>821.4	>449.8
		9	>1,432.5	>1,259.1	>1,125.7	>1,383.4	>1,837.8	>2,182.4	>2,287.9	>2,332.5	>2,278.6	>2,193.5	>1,905.7	>1,725.0
		12	>2,341.4	>2,334.2	>2,309.3	>2,320.6	>2,329.3	>2,363.1	>2,361.0	>2,388.4	>2,378.3	>2,377.7	>2,386.6	>2,371.8

ตารางที่ ฐ.2-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนล่าง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.6	<41.8	<35.8	<85.5	<133.4	<47.7	<18.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<38.1	<104.8	<175.2	<301.5	<421.6	<448.0	<338.6	<129.2	<35.4	<2.3	-	<0.1
		6	<80.7	<153.0	<228.9	<395.2	<653.4	<742.7	<728.3	<622.9	<550.5	<384.7	<151.6	<69.8
		9	<506.7	<400.6	<352.1	<493.8	<712.6	<809.4	<840.1	<847.7	<841.5	<777.6	<660.6	<598.1
		12	<979.2	<975.4	<984.9	<980.0	<993.0	<944.5	<940.0	<912.5	<907.0	<887.4	<881.2	<882.4
	รุนแรง	1	11.6-22.1	41.8-64.6	35.8-54.9	85.5-154.2	133.4-174.1	47.7-87.9	18.3-29.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	38.1-53.7	104.8-143.1	175.2-227.4	301.5-374.1	421.6-506.4	448.0-543.4	338.6-413.0	129.2-171.3	35.4-53.2	2.3-5.5	<0.0	0.1-7.5
		6	80.7-103.3	153.0-195.4	228.9-286.8	395.2-480.1	653.4-764.0	742.7-878.2	728.3-867.2	622.9-746.9	550.5-659.4	384.7-466.1	151.6-199.5	69.8-95.3
		9	506.7-595.9	400.6-478.6	352.1-421.5	493.8-579.4	712.6-823.4	809.4-947.6	840.1-988.1	847.7-998.9	841.5-990.4	777.6-922.7	660.6-788.3	598.1-712.1
		12	979.2-1,121.7	975.4-1,117.2	984.9-1,125.2	980.0-1,120.1	993.0-1,133.5	944.5-1,090.9	940.0-1,086.8	912.5-1,063.2	907.0-1,058.6	887.4-1,041.8	881.2-1,036.3	882.4-1,037.1
	ปานกลาง	1	22.2-35.8	64.7-96.5	55.0-80.0	154.3-199.1	174.2-223.4	88.0-129.5	29.5-44.6	0.0-1.2	-	-	<0.0	0.0-0.6
		3	53.8-74.7	143.2-190.8	227.5-290.1	374.2-459.0	506.5-602.9	543.5-653.3	413.1-499.5	171.4-225.1	53.3-76.7	5.6-17.2	0.0-2.9	7.6-18.7
		6	103.4-132.8	195.5-245.9	286.9-354.6	480.2-577.9	764.1-887.3	878.3-1,031.0	867.3-1,024.5	747.0-888.4	659.5-783.7	466.2-560.0	199.6-260.0	95.4-127.5
		9	596.0-696.9	478.7-567.9	421.6-500.2	579.5-675.2	823.5-945.9	947.7-1,102.1	988.2-1,154.4	999.0-1,168.7	990.5-1,157.8	922.8-1,086.5	788.4-933.4	712.2-841.4
		12	1,121.8-1,279.8	1,117.3-1,274.6	1,125.3-1,280.3	1,120.2-1,274.9	1,133.6-1,287.8	1,091.0-1,253.1	1,086.9-1,249.5	1,063.3-1,231.2	1,058.7-1,227.9	1,041.9-1,214.7	1,036.4-1,210.4	1,037.2-1,210.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.9-155.3	96.6-323.2	80.1-261.6	199.2-440.5	223.5-518.8	129.6-400.7	44.7-164.5	1.3-75.4	<41.7	<41.9	0.0-29.1	0.7-69.0
		3	74.8-217.7	190.9-493.3	290.2-661.7	459.1-939.4	603.0-1,118.2	653.4-1,255.7	499.6-981.2	225.2-591.0	76.8-248.1	17.3-136.2	3.0-97.4	18.8-115.4
		6	132.9-311.1	246.0-540.0	354.7-736.4	578.0-1,112.9	887.4-1,517.8	1,031.1-1,829.9	1,024.6-1,854.6	888.5-1,648.6	783.8-1,450.1	560.1-1,073.9	260.1-657.9	127.6-332.5
		9	697.0-1,232.5	568.0-1,051.3	500.3-916.1	675.3-1,167.2	946.0-1,561.0	1,102.2-1,897.9	1,154.5-2,017.1	1,168.8-2,052.3	1,157.9-2,027.9	1,086.6-1,945.8	933.5-1,705.4	841.5-1,527.6
		12	1,279.9-2,079.3	1,274.7-2,073.5	1,280.4-2,060.8	1,275.0-2,052.8	1,287.9-2,052.5	1,253.2-2,072.3	1,249.6-2,073.6	1,231.3-2,091.6	1,228.0-2,096.9	1,214.8-2,110.0	1,210.5-2,112.4	1,210.7-2,110.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.4-204.9	323.3-410.0	261.7-330.8	440.6-521.0	518.9-620.0	400.8-501.6	164.6-211.9	75.5-112.5	41.7-70.8	41.9-69.0	29.2-55.3	69.1-98.6
		3	217.8-270.3	493.4-600.5	661.8-788.2	939.5-1,098.3	1,118.3-1,282.1	1,255.8-1,450.9	981.3-1,139.1	591.1-726.7	248.2-313.3	136.3-191.6	97.5-141.7	115.5-155.2
		6	311.2-372.4	540.1-639.0	736.5-862.2	1,113.0-1,286.0	1,517.9-1,712.2	1,830.0-2,080.3	1,854.7-2,116.6	1,648.7-1,891.5	1,450.2-1,662.9	1,074.0-1,240.3	658.0-802.8	332.6-405.5
		9	1,232.6-1,402.1	1,051.4-1,206.7	916.2-1,047.4	1,167.3-1,319.4	1,561.1-1,748.1	1,898.0-2,144.7	2,017.2-2,286.1	2,052.4-2,328.1	2,028.0-2,299.5	1,945.9-2,215.8	1,705.5-1,950.4	1,527.7-1,745.0
		12	2,079.4-2,324.1	2,073.6-2,318.7	2,060.9-2,298.8	2,052.9-2,289.7	2,052.6-2,282.8	2,072.4-2,322.8	2,073.7-2,325.9	2,091.7-2,357.3	2,097.0-2,365.7	2,110.1-2,388.5	2,112.5-2,393.4	2,110.4-2,390.6
	รุนแรง	1	205.0-263.4	410.1-510.2	330.9-410.7	521.1-610.4	620.1-733.2	501.7-617.4	212.0-267.1	112.6-158.5	70.9-107.9	69.1-102.7	55.4-88.8	98.7-134.4
		3	270.4-330.4	600.6-721.6	788.3-929.2	1,098.4-1,274.0	1,282.2-1,461.0	1,451.0-1,665.2	1,139.2-1,313.1	726.8-882.1	313.4-388.3	191.7-259.0	141.8-196.0	155.3-202.4
		6	372.5-440.9	639.1-749.0	862.3-1,001.0	1,286.1-1,475.9	1,712.3-1,922.2	2,080.4-2,352.3	2,116.7-2,401.7	1,891.6-2,157.0	1,663.0-1,895.3	1,240.4-1,422.9	802.9-967.7	405.6-488.0
		9	1,402.2-1,586.9	1,206.8-1,376.9	1,047.5-1,190.3	1,319.5-1,484.0	1,748.2-1,949.4	2,144.8-2,411.6	2,286.2-2,577.8	2,328.2-2,627.4	2,299.6-2,594.1	2,215.9-2,509.4	1,950.5-2,217.6	1,745.1-1,981.8
		12	2,324.2-2,587.9	2,318.8-2,583.3	2,298.9-2,555.0	2,289.8-2,544.6	2,282.9-2,529.7	2,322.9-2,592.5	2,326.0-2,597.8	2,357.4-2,644.3	2,365.8-2,656.4	2,388.6-2,690.2	2,393.5-2,697.9	2,390.7-2,694.3
	รุนแรงที่สุด	1	>263.4	>510.2	>410.7	>610.4	>733.2	>617.4	>267.1	>158.5	>107.9	>102.7	>88.8	>134.4
		3	>330.4	>721.6	>929.2	>1,274.0	>1,461.0	>1,665.2	>1,313.1	>882.1	>388.3	>259.0	>196.0	>202.4
		6	>440.9	>749.0	>1,001.0	>1,475.9	>1,922.2	>2,352.3	>2,401.7	>2,157.0	>1,895.3	>1,422.9	>967.7	>488.0
		9	>1,586.9	>1,376.9	>1,190.3	>1,484.0	>1,949.4	>2,411.6	>2,577.8	>2,627.4	>2,594.1	>2,509.4	>2,217.6	>1,981.8
		12	>2,587.9	>2,583.3	>2,555.0	>2,544.6	>2,529.7	>2,592.5	>2,597.8	>2,644.3	>2,656.4	>2,690.2	>2,697.9	>2,694.3

ตารางที่ ฐ.2-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.0	<48.4	<36.2	<61.7	<141.3	<61.0	<17.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<44.5	<115.1	<182.2	<291.0	<442.8	<472.5	<355.5	<141.8	<37.4	<3.7	-	<0.4
		6	<93.9	<176.4	<246.8	<389.8	<673.6	<772.1	<749.6	<648.9	<576.2	<405.9	<168.3	<75.3
		9	<559.9	<441.7	<379.9	<520.5	<748.6	<850.6	<865.0	<874.2	<874.7	<806.9	<693.4	<625.5
		12	<1,081.3	<1,086.3	<1,083.9	<1,063.3	<1,029.9	<987.8	<984.8	<955.5	<952.5	<921.8	<916.3	<917.1
	รุนแรง	1	15.0-27.4	48.4-70.9	36.2-59.3	61.7-163.0	141.3-183.8	61.0-96.0	17.0-27.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	44.5-60.6	115.1-154.1	182.2-237.1	291.0-369.1	442.8-532.9	472.5-569.0	355.5-427.9	141.8-182.2	37.4-54.4	3.7-8.6	<0.0	0.4-11.9
		6	93.9-118.1	176.4-219.5	246.8-307.4	389.8-482.1	673.6-791.3	772.1-911.5	749.6-890.8	648.9-775.0	576.2-685.4	405.9-485.7	168.3-214.9	75.3-101.1
		9	559.9-644.6	441.7-514.4	379.9-449.8	520.5-611.5	748.6-865.6	850.6-991.9	865.0-1,016.6	874.2-1,028.7	874.7-1,026.3	806.9-954.2	693.4-823.1	625.5-740.0
		12	1,081.3-1,217.8	1,086.3-1,220.4	1,083.9-1,218.1	1,063.3-1,199.6	1,029.9-1,173.4	987.8-1,136.3	984.8-1,133.5	955.5-1,108.5	952.5-1,106.0	921.8-1,079.4	916.3-1,074.6	917.1-1,074.9
	ปานกลาง	1	27.5-42.4	71.0-101.4	59.4-86.9	163.1-213.8	183.9-234.8	96.1-133.8	27.7-42.4	0.0-2.1	-	-	<0.0	0.0-1.6
		3	60.7-82.6	154.2-202.4	237.2-303.1	369.2-462.1	533.0-635.4	569.1-679.4	428.0-510.9	182.3-232.1	54.5-77.3	8.7-21.5	0.0-5.1	12.0-24.6
		6	118.2-149.0	219.6-269.7	307.5-377.7	482.2-589.6	791.4-922.7	911.6-1,068.1	890.9-1,050.2	775.1-918.2	685.5-809.0	485.8-576.5	215.0-271.9	101.2-132.9
		9	644.7-739.1	514.5-596.2	449.9-528.3	611.6-712.9	865.7-994.6	992.0-1,149.2	1,016.7-1,186.5	1,028.8-1,202.0	1,026.4-1,196.1	954.3-1,120.0	823.2-969.8	740.1-869.3
		12	1,217.9-1,366.9	1,220.5-1,367.1	1,218.2-1,364.5	1,199.7-1,348.5	1,173.5-1,330.4	1,136.4-1,300.0	1,133.6-1,297.6	1,108.6-1,278.2	1,106.1-1,276.4	1,079.5-1,255.6	1,074.7-1,251.6	1,075.0-1,251.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.5-164.7	101.5-320.7	87.0-280.9	213.9-466.7	234.9-536.2	133.9-373.6	42.5-151.2	2.2-79.4	<46.1	<47.3	0.0-32.5	1.7-68.8
		3	82.7-230.5	202.5-501.3	303.2-693.4	462.2-1,004.0	635.5-1,179.6	679.5-1,275.1	511.0-960.7	232.2-550.1	77.4-240.3	21.6-145.8	5.2-108.4	24.7-120.3
		6	149.1-329.8	269.8-549.3	377.8-768.3	589.7-1,189.6	922.8-1,596.1	1,068.2-1,882.8	1,050.3-1,887.4	918.3-1,679.0	809.1-1,463.0	576.6-1,062.2	272.0-625.1	133.0-329.7
		9	739.2-1,221.9	596.3-1,022.3	528.4-935.8	713.0-1,231.9	994.7-1,639.5	1,149.3-1,951.3	1,186.6-2,064.2	1,202.1-2,098.9	1,196.2-2,072.5	1,120.1-1,984.8	969.9-1,742.3	869.4-1,547.7
		12	1,367.0-2,099.4	1,367.2-2,087.8	1,364.6-2,080.9	1,348.6-2,078.4	1,330.5-2,103.2	1,300.1-2,118.6	1,297.7-2,118.9	1,278.3-2,138.1	1,276.5-2,141.7	1,255.7-2,162.3	1,251.7-2,164.1	1,251.6-2,162.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.8-214.0	320.8-403.5	281.0-354.3	466.8-549.3	536.3-638.6	373.7-460.6	151.3-193.7	79.5-119.9	46.1-77.2	47.3-77.3	32.6-63.0	68.9-98.4
		3	230.6-284.4	501.4-605.7	693.5-826.2	1,004.1-1,186.7	1,179.7-1,352.1	1,275.2-1,466.0	960.8-1,105.3	550.2-663.9	240.4-301.6	145.9-201.8	108.5-156.9	120.4-158.9
		6	329.9-390.5	549.4-640.8	768.4-895.8	1,189.7-1,386.3	1,596.2-1,804.0	1,882.9-2,137.1	1,887.5-2,150.5	1,679.1-1,920.3	1,463.1-1,669.7	1,062.3-1,216.9	625.2-749.4	329.8-398.5
		9	1,222.0-1,370.9	1,022.4-1,155.6	935.9-1,062.9	1,232.0-1,392.0	1,639.6-1,834.9	1,951.4-2,198.1	2,064.3-2,337.1	2,099.0-2,378.1	2,072.6-2,344.6	1,984.9-2,255.5	1,742.4-1,985.7	1,547.8-1,760.9
		12	2,099.5-2,318.8	2,087.9-2,303.7	2,081.0-2,294.8	2,078.5-2,296.6	2,103.3-2,334.8	2,118.7-2,366.8	2,119.0-2,368.3	2,138.2-2,401.4	2,141.8-2,407.2	2,162.4-2,443.3	2,164.2-2,447.3	2,162.2-2,444.6
	รุนแรง	1	214.1-271.6	403.6-498.8	354.4-438.8	549.4-640.5	638.7-752.7	460.7-559.8	193.8-243.0	120.0-170.6	77.3-116.6	77.4-114.8	63.1-102.3	98.5-134.3
		3	284.5-345.7	605.8-723.0	826.3-974.3	1,186.8-1,389.9	1,352.2-1,540.0	1,466.1-1,674.9	1,105.4-1,263.8	664.0-792.7	301.7-372.1	201.9-269.4	157.0-216.3	159.0-204.3
		6	390.6-458.0	640.9-741.5	895.9-1,036.1	1,386.4-1,486.6	1,804.1-2,028.8	2,137.2-2,412.9	2,150.6-2,436.6	1,920.4-2,183.3	1,669.8-1,894.7	1,217.0-1,385.7	749.5-889.3	398.6-475.8
		9	1,371.0-1,532.0	1,155.7-1,300.3	1,063.0-1,200.5	1,392.1-1,564.9	1,835.0-2,044.7	2,198.2-2,464.6	2,337.2-2,632.5	2,378.2-2,680.5	2,344.7-2,639.4	2,255.6-2,549.2	1,985.8-2,250.6	1,761.0-1,992.7
		12	2,318.9-2,553.5	2,303.8-2,534.7	2,294.9-2,523.4	2,296.7-2,529.8	2,334.9-2,582.6	2,366.9-2,633.4	2,368.4-2,636.3	2,401.5-2,685.3	2,407.3-2,693.5	2,443.4-2,747.3	2,447.4-2,753.7	2,444.7-2,750.5
	รุนแรงที่สุด	1	>271.6	>498.8	>438.8	>640.5	>752.7	>559.8	>243.0	>170.6	>116.6	>114.8	>102.3	>134.3
		3	>345.7	>723.0	>974.3	>1,389.9	>1,540.0	>1,674.9	>1,263.8	>792.7	>372.1	>269.4	>216.3	>204.3
		6	>458.0	>741.5	>1,036.1	>1,486.6	>2,028.8	>2,412.9	>2,436.6	>2,183.3	>1,894.7	>1,385.7	>889.3	>475.8
		9	>1,532.0	>1,300.3	>1,200.5	>1,564.9	>2,044.7	>2,464.6	>2,632.5	>2,680.5	>2,639.4	>2,549.2	>2,250.6	>1,992.7
		12	>2,553.5	>2,534.7	>2,523.4	>2,529.8	>2,582.6	>2,633.4	>2,636.3	>2,685.3	>2,693.5	>2,747.3	>2,753.7	>2,750.5

ภาคผนวก ฐ.3
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ ฐ.3-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 3, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<62.6	<37.3	<37.0	<56.3	<80.3	<12.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<26.9	<125.8	<209.7	<241.1	<215.8	<283.0	<242.3	<142.1	<23.8	-	-	<15.9
		6	<65.5	<170.9	<265.7	<351.6	<468.4	<585.8	<565.3	<428.3	<359.6	<281.5	<168.6	<84.9
		9	<378.7	<419.0	<379.5	<388.3	<503.1	<641.4	<679.3	<689.0	<666.7	<608.1	<452.2	<417.1
		12	<739.2	<718.3	<741.1	<737.4	<771.8	<766.2	<717.6	<722.0	<724.0	<722.5	<717.0	<728.8
	รุนแรง	1	4.1-18.4	62.6-86.5	37.3-55.0	37.0-53.0	56.3-83.9	80.3-110.0	12.2-22.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	26.9-45.1	125.8-167.9	209.7-260.7	241.1-294.0	215.8-276.3	283.0-353.2	242.3-310.9	142.1-185.5	23.8-38.0	-	<0.4	15.9-25.8
		6	65.5-89.9	170.9-215.0	265.7-323.4	351.6-420.1	468.4-560.5	585.8-697.2	565.3-679.2	428.3-527.3	359.6-443.1	281.5-352.9	168.6-215.1	84.9-108.2
		9	378.7-468.1	419.0-497.9	379.5-445.8	388.3-458.7	503.1-596.8	641.4-759.4	679.3-808.4	689.0-817.5	666.7-790.3	608.1-723.2	452.2-554.1	417.1-507.2
		12	739.2-868.3	718.3-849.9	741.1-869.8	737.4-865.7	771.8-895.7	766.2-890.8	717.6-848.4	722.0-852.2	724.0-853.9	722.5-852.6	717.0-847.8	728.8-857.9
	ปานกลาง	1	18.5-36.9	86.6-116.6	55.1-78.6	53.1-73.8	84.0-121.1	110.1-147.7	22.7-39.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-6.9
		3	45.2-71.4	168.0-219.8	260.8-319.9	294.1-354.8	276.4-348.8	353.3-435.7	311.0-393.1	185.6-238.8	38.1-59.2	<2.8	0.4-4.1	25.9-38.1
		6	90.0-121.0	215.1-267.4	323.5-389.6	420.2-497.7	560.6-665.1	697.3-823.1	679.3-808.9	527.4-642.3	443.2-540.2	353.0-436.9	215.2-271.4	108.3-136.7
		9	468.2-571.8	498.0-586.8	445.9-520.0	458.8-537.7	596.9-702.4	759.5-892.2	808.5-954.3	817.6-962.4	790.4-929.6	723.3-853.4	554.2-672.3	507.3-610.8
		12	868.4-1,012.7	850.0-998.0	869.9-1,013.5	865.8-1,009.3	895.8-1,033.3	890.9-1,029.4	848.5-995.4	852.3-998.4	854.0-999.8	852.7-998.8	847.9-994.8	858.0-1,002.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-181.3	116.7-309.9	78.7-245.3	73.9-216.4	121.2-391.1	147.8-391.7	39.4-181.3	<40.4	0.0-21.2	0.0-25.8	0.0-32.2	7.0-105.2
		3	71.5-292.6	219.9-538.5	320.0-648.3	354.9-685.8	348.9-777.4	435.8-906.0	393.2-878.8	238.9-560.0	59.3-219.6	2.8-76.5	4.2-68.3	38.2-127.9
		6	121.1-323.5	267.5-564.8	389.7-747.1	497.8-906.5	665.2-1,219.3	823.2-1,486.8	809.0-1,503.5	642.4-1,282.6	540.3-1,080.2	437.0-916.0	271.5-600.4	136.8-307.8
		9	571.9-1,146.6	586.9-1,051.3	520.1-901.5	537.8-947.4	702.5-1,255.9	892.3-1,586.3	954.4-1,721.7	962.5-1,720.8	929.7-1,659.0	853.5-1,540.1	672.4-1,325.8	610.9-1,175.5
		12	1,012.8-1,757.1	998.1-1,769.4	1,013.6-1,753.0	1,009.4-1,749.6	1,033.4-1,730.9	1,029.5-1,734.0	995.5-1,761.6	998.5-1,758.8	999.9-1,757.4	998.9-1,758.3	994.9-1,761.5	1,002.7-1,752.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.4-240.7	310.0-378.8	245.4-308.1	216.5-269.3	391.2-494.3	391.8-479.1	181.4-240.5	40.4-63.9	21.3-42.7	25.9-41.8	32.3-51.6	105.3-153.9
		3	292.7-383.0	538.6-649.3	648.4-755.5	685.9-792.4	777.5-923.1	906.1-1,062.2	878.9-1,044.0	560.1-670.4	219.7-282.9	76.6-109.6	68.4-98.0	128.0-162.5
		6	323.6-396.5	564.9-663.3	747.2-861.7	906.6-1,035.3	1,219.4-1,394.7	1,486.9-1,695.9	1,503.6-1,724.8	1,282.7-1,492.1	1,080.3-1,256.9	916.1-1,075.3	600.5-711.4	307.9-366.6
		9	1,146.7-1,334.0	1,051.4-1,196.7	901.6-1,019.6	947.5-1,075.0	1,256.0-1,429.6	1,586.4-1,803.8	1,721.8-1,963.2	1,720.9-1,958.6	1,659.1-1,887.8	1,540.2-1,756.7	1,325.9-1,538.8	1,175.6-1,357.6
		12	1,757.2-1,987.9	1,769.5-2,010.6	1,753.1-1,982.0	1,749.7-1,979.3	1,731.0-1,944.7	1,734.1-1,950.4	1,761.7-2,001.1	1,758.9-1,996.0	1,757.5-1,993.7	1,758.4-1,995.3	1,761.6-2,001.2	1,752.1-1,985.2
	รุนแรง	1	240.8-311.0	378.9-456.7	308.2-380.3	269.4-329.7	494.4-613.4	479.2-578.1	240.6-310.5	64.0-93.5	42.8-70.5	41.9-61.4	51.7-76.2	154.0-192.5
		3	383.1-455.2	649.4-733.6	755.6-873.4	792.5-909.2	923.2-1,085.7	1,062.3-1,235.2	1,044.1-1,228.1	670.5-794.0	283.0-356.7	109.7-149.8	98.1-134.1	162.6-202.6
		6	396.6-479.2	663.4-772.2	861.8-987.0	1,035.4-1,175.5	1,394.8-1,585.8	1,696.0-1,923.5	1,724.9-1,966.5	1,492.2-1,722.8	1,257.0-1,451.4	1,075.4-1,251.7	711.5-834.9	366.7-432.4
		9	1,334.1-1,540.3	1,196.8-1,354.6	1,019.7-1,147.3	1,075.1-1,213.2	1,429.7-1,618.2	1,803.9-2,039.9	1,963.3-2,225.8	1,958.7-2,217.0	1,887.9-2,136.3	1,756.8-1,992.5	1,538.9-1,773.1	1,357.7-1,557.2
		12	1,988.0-2,237.7	2,010.7-2,272.2	1,982.1-2,229.7	1,979.4-2,227.8	1,944.8-2,175.2	1,950.5-2,183.9	2,001.2-2,261.0	1,996.1-2,253.3	1,993.8-2,249.9	1,995.4-2,252.4	2,001.3-2,261.4	1,985.3-2,237.8
	รุนแรงที่สุด	1	>311.0	>456.7	>380.3	>329.7	>613.4	>578.1	>310.5	>93.5	>70.5	>61.4	>76.2	>192.5
		3	>455.2	>733.6	>873.4	>909.2	>1,085.7	>1,235.2	>1,228.1	>794.0	>356.7	>149.8	>134.1	>202.6
		6	>479.2	>772.2	>987.0	>1,175.5	>1,585.8	>1,923.5	>1,966.5	>1,722.8	>1,451.4	>1,251.7	>834.9	>432.4
		9	>1,540.3	>1,354.6	>1,147.3	>1,213.2	>1,618.2	>2,039.9	>2,225.8	>2,217.0	>2,136.3	>1,992.5	>1,773.1	>1,557.2
		12	>2,237.7	>2,272.2	>2,229.7	>2,227.8	>2,175.2	>2,183.9	>2,261.0	>2,253.3	>2,249.9	>2,252.4	>2,261.4	>2,237.8

ตารางที่ ฐ.3-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำหมัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำหมัน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.2	<45.5	<41.7	<48.0	<67.4	<74.8	<11.6	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<37.3	<114.3	<191.6	<238.3	<244.5	<317.1	<272.9	<135.1	<23.6	<0.0	<0.0	<17.4
		6	<73.6	<155.3	<255.5	<359.1	<491.1	<607.9	<593.5	<474.2	<396.2	<308.1	<161.8	<92.4
		9	<415.0	<423.9	<367.8	<397.6	<526.3	<673.4	<716.4	<721.7	<691.0	<632.8	<504.7	<461.7
		12	<778.1	<774.4	<774.2	<784.0	<799.8	<803.2	<753.6	<756.9	<759.2	<757.7	<757.5	<758.6
	รุนแรง	1	14.2-24.6	45.5-70.0	41.7-59.0	48.0-65.6	67.4-93.9	74.8-113.0	11.6-21.2	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	37.3-56.3	114.3-163.0	191.6-239.6	238.3-289.7	244.5-301.2	317.1-380.8	272.9-334.5	135.1-194.0	23.6-38.1	0.0-0.2	0.0-1.7	17.4-28.2
		6	73.6-104.1	155.3-211.2	255.5-310.1	359.1-424.9	491.1-574.8	607.9-708.0	593.5-696.8	474.2-564.4	396.2-472.6	308.1-371.7	161.8-225.6	92.4-116.0
		9	415.0-494.7	423.9-496.1	367.8-431.1	397.6-464.6	526.3-611.9	673.4-779.4	716.4-833.6	721.7-837.8	691.0-803.0	632.8-737.1	504.7-597.5	461.7-544.0
		12	778.1-893.4	774.4-890.0	774.2-889.6	784.0-897.5	799.8-911.8	803.2-914.2	753.6-871.9	756.9-874.7	759.2-876.7	757.7-875.4	757.5-875.1	758.6-875.8
	ปานกลาง	1	24.7-41.8	70.1-98.8	59.1-81.3	65.7-87.6	94.0-127.5	113.1-148.5	21.3-39.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-7.5
		3	56.4-87.4	163.1-212.1	239.7-295.8	289.8-348.7	301.3-367.2	380.9-453.5	334.6-405.7	194.1-244.5	38.2-61.9	0.3-4.3	1.8-6.0	28.3-41.1
		6	104.2-134.3	211.3-261.3	310.2-372.9	425.0-499.1	574.9-668.2	708.1-819.3	696.9-812.4	564.5-666.5	472.7-559.1	371.8-444.4	225.7-279.4	116.1-144.4
		9	494.8-584.8	496.2-576.7	431.2-502.1	464.7-539.3	612.0-707.0	779.5-896.8	833.7-963.8	837.9-966.4	803.1-927.2	737.2-853.0	597.6-702.0	544.1-636.2
		12	893.5-1,020.3	890.1-1,017.3	889.7-1,016.7	897.6-1,022.1	911.9-1,034.3	914.3-1,035.6	872.0-1,002.7	874.8-1,005.0	876.8-1,006.5	875.5-1,005.4	875.2-1,005.0	875.9-1,005.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.9-166.0	98.9-289.6	81.4-231.8	87.7-228.8	127.6-346.6	148.6-357.9	39.7-183.2	0.0-41.0	0.0-18.6	0.0-22.3	0.0-43.6	7.6-103.5
		3	87.5-280.2	212.2-499.7	295.9-613.2	348.8-669.1	367.3-736.4	453.6-842.8	405.8-796.6	244.6-524.5	62.0-216.6	4.4-71.5	6.1-73.0	41.2-133.9
		6	134.4-309.1	261.4-531.8	373.0-716.2	499.2-886.0	668.3-1,146.7	819.4-1,386.1	812.5-1,407.7	666.6-1,205.0	559.2-1,015.5	444.5-834.1	279.5-569.2	144.5-308.8
		9	584.9-1,058.2	576.8-990.0	502.2-868.9	539.4-921.6	707.1-1,188.9	896.9-1,488.7	963.9-1,623.7	966.5-1,616.4	927.3-1,556.5	853.1-1,443.3	702.1-1,249.0	636.3-1,113.3
		12	1,020.4-1,652.9	1,017.4-1,651.7	1,016.8-1,648.8	1,022.2-1,638.8	1,034.4-1,636.1	1,035.7-1,631.7	1,002.8-1,660.5	1,005.1-1,658.8	1,006.6-1,657.3	1,005.5-1,658.2	1,005.1-1,657.2	1,005.3-1,653.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.1-215.4	289.7-359.6	231.9-287.0	228.9-279.1	346.7-425.5	358.0-429.9	183.3-243.1	41.1-66.5	18.7-34.4	22.4-39.9	43.7-66.9	103.6-148.6
		3	280.3-352.8	499.8-598.1	613.3-718.1	669.2-772.0	736.5-857.6	842.9-966.9	796.7-923.4	524.6-617.3	216.7-276.2	71.6-104.2	73.1-104.6	134.0-169.7
		6	309.2-368.6	531.9-620.0	716.3-827.1	886.1-1,007.0	1,146.8-1,294.5	1,386.2-1,560.2	1,407.8-1,592.3	1,205.1-1,374.8	1,015.6-1,159.4	834.2-958.5	569.3-663.7	308.9-364.1
		9	1,058.3-1,207.1	990.1-1,117.7	869.0-982.9	921.7-1,039.5	1,189.0-1,336.6	1,488.8-1,669.2	1,623.8-1,825.9	1,616.5-1,815.0	1,556.6-1,749.1	1,443.4-1,624.7	1,249.1-1,420.5	1,113.4-1,261.7
		12	1,653.0-1,844.3	1,651.8-1,843.7	1,648.9-1,839.7	1,638.9-1,824.4	1,636.2-1,816.2	1,631.8-1,810.0	1,660.6-1,860.8	1,658.9-1,857.7	1,657.4-1,855.1	1,658.3-1,856.8	1,657.3-1,855.6	1,653.6-1,850.4
	รุนแรง	1	215.5-273.1	359.7-439.6	287.1-350.0	279.2-336.0	425.6-515.1	430.0-510.7	243.2-314.0	66.6-98.9	34.5-54.3	40.0-62.7	67.0-95.9	148.7-203.7
		3	352.9-413.3	598.2-708.1	718.2-834.0	772.1-884.8	857.7-991.1	967.0-1,102.6	923.5-1,062.6	617.4-720.1	276.3-345.2	104.3-144.5	104.7-143.0	169.8-211.2
		6	368.7-435.0	620.1-717.0	827.2-948.8	1,007.1-1,138.4	1,294.6-1,454.2	1,560.3-1,748.2	1,592.4-1,791.9	1,374.9-1,559.7	1,159.5-1,316.1	958.6-1,094.4	663.8-767.7	364.2-425.5
		9	1,207.2-1,368.9	1,117.8-1,255.8	983.0-1,106.5	1,039.6-1,166.9	1,336.7-1,495.8	1,669.3-1,863.6	1,826.0-2,043.9	1,815.1-2,029.0	1,749.2-1,956.6	1,624.8-1,820.5	1,420.6-1,606.7	1,261.8-1,422.4
		12	1,844.4-2,049.7	1,843.8-2,049.7	1,839.8-2,044.5	1,824.5-2,023.2	1,816.3-2,008.8	1,810.1-2,000.7	1,860.9-2,076.2	1,857.8-2,071.5	1,855.2-2,067.8	1,856.9-2,070.3	1,855.7-2,068.8	1,850.5-2,062.1
	รุนแรงที่สุด	1	>273.1	>439.6	>350.0	>336.0	>515.1	>510.7	>314.0	>98.9	>54.3	>62.7	>95.9	>203.7
		3	>413.3	>708.1	>834.0	>884.8	>991.1	>1,102.6	>1,062.6	>720.1	>345.2	>144.5	>143.0	>211.2
		6	>435.0	>717.0	>948.8	>1,138.4	>1,454.2	>1,748.2	>1,791.9	>1,559.7	>1,316.1	>1,094.4	>767.7	>425.5
		9	>1,368.9	>1,255.8	>1,106.5	>1,166.9	>1,495.8	>1,863.6	>2,043.9	>2,029.0	>1,956.6	>1,820.5	>1,606.7	>1,422.4
		12	>2,049.7	>2,049.7	>2,044.5	>2,023.2	>2,008.8	>2,000.7	>2,076.2	>2,071.5	>2,067.8	>2,070.3	>2,068.8	>2,062.1

ตารางที่ ฐ.3-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำสาน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำสาน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.5	<54.5	<45.8	<44.8	<61.3	<81.4	<4.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<59.0	<144.8	<224.8	<265.7	<245.8	<302.7	<238.9	<138.5	<9.0	<0.1	-	<8.3
		6	<87.1	<188.6	<306.3	<420.1	<532.6	<655.5	<598.7	<465.4	<367.1	<270.2	<161.7	<75.0
		9	<396.0	<419.6	<385.9	<447.2	<569.8	<740.4	<759.3	<761.1	<718.9	<640.3	<492.5	<426.8
		12	<797.3	<765.5	<776.9	<777.9	<801.4	<843.2	<791.8	<800.7	<802.4	<803.9	<791.8	<782.2
	รุนแรง	1	18.5-29.2	54.5-77.1	45.8-62.4	44.8-60.5	61.3-85.8	81.4-113.1	4.6-15.7	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.3
		3	59.0-78.2	144.8-184.9	224.8-268.0	265.7-310.5	245.8-296.9	302.7-364.6	238.9-301.7	138.5-186.6	9.0-31.5	0.1-0.0	<0.7	8.3-27.8
		6	87.1-112.4	188.6-230.9	306.3-352.7	420.1-472.5	532.6-602.9	655.5-742.3	598.7-696.3	465.4-552.6	367.1-443.8	270.2-336.1	161.7-213.8	75.0-99.8
		9	396.0-476.2	419.6-493.6	385.9-445.9	447.2-502.9	569.8-640.8	740.4-829.1	759.3-863.8	761.1-865.9	718.9-821.4	640.3-739.0	492.5-582.4	426.8-510.0
		12	797.3-904.3	765.5-877.5	776.9-886.8	777.9-887.1	801.4-907.2	843.2-941.7	791.8-898.5	800.7-906.0	802.4-907.3	803.9-908.6	791.8-898.5	782.2-890.2
	ปานกลาง	1	29.3-44.6	77.2-104.9	62.5-83.4	60.6-80.5	85.9-116.9	113.2-149.2	15.8-33.6	0.0-0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.4-9.1
		3	78.3-103.5	185.0-229.7	268.1-316.9	310.6-360.9	297.0-355.6	364.7-435.1	301.8-375.8	186.7-239.2	31.6-57.2	0.1-1.6	0.7-4.9	27.9-42.3
		6	112.5-140.7	231.0-275.7	352.8-404.3	472.6-530.0	603.0-679.9	742.4-837.1	696.4-804.9	552.7-650.9	443.9-531.4	336.2-413.2	213.9-270.0	99.9-130.9
		9	476.3-567.3	493.7-576.5	446.0-512.6	503.0-563.9	640.9-718.5	829.2-925.5	863.9-978.2	866.0-980.8	821.5-934.0	739.1-848.0	582.5-683.4	510.1-604.2
		12	904.4-1,021.2	877.6-1,000.7	886.9-1,007.4	887.2-1,006.8	907.3-1,022.7	941.8-1,048.3	898.6-1,015.2	906.1-1,020.8	907.4-1,021.9	908.7-1,022.8	898.6-1,015.2	890.3-1,008.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.7-154.6	105.0-287.5	83.5-218.5	80.6-209.1	117.0-320.5	149.3-369.5	33.7-187.2	0.1-49.8	0.0-19.8	0.0-18.7	0.0-41.0	9.2-107.5
		3	103.6-256.3	229.8-481.6	317.0-576.4	361.0-623.1	355.7-673.4	435.2-810.6	375.9-800.7	239.3-548.0	57.3-229.8	1.7-80.2	5.0-70.4	42.4-132.2
		6	140.8-302.1	275.8-512.1	404.4-667.0	530.1-813.8	680.0-1,060.3	837.2-1,302.0	805.0-1,355.7	651.0-1,165.0	531.5-1,000.8	413.3-846.4	270.1-592.8	131.0-329.4
		9	567.4-1,053.0	576.6-1,004.6	512.7-849.9	564.0-863.0	718.6-1,098.2	925.6-1,391.6	978.3-1,542.1	980.9-1,546.4	934.1-1,491.6	848.1-1,395.7	683.5-1,208.2	604.3-1,101.9
		12	1,021.3-1,594.6	1,000.8-1,613.0	1,007.5-1,602.9	1,006.9-1,597.6	1,022.8-1,587.5	1,048.4-1,560.0	1,015.3-1,588.2	1,020.9-1,582.7	1,022.0-1,581.7	1,022.9-1,580.7	1,015.3-1,587.6	1,008.7-1,591.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.7-197.1	287.6-353.4	218.6-266.8	209.2-255.1	320.6-394.2	369.6-446.2	187.3-253.2	49.9-84.6	19.9-40.0	18.8-34.9	41.1-62.3	107.6-154.8
		3	256.4-310.3	481.7-564.9	576.5-658.5	623.2-705.1	673.5-775.7	810.7-929.8	800.8-942.5	548.1-653.0	229.9-297.4	80.3-118.6	70.5-101.9	132.3-165.5
		6	302.2-356.0	512.2-587.0	667.1-747.7	813.9-899.1	1,060.4-1,174.6	1,302.1-1,440.9	1,355.8-1,524.6	1,165.1-1,326.1	1,000.9-1,150.5	846.5-989.1	592.9-701.1	329.5-400.1
		9	1,053.1-1,207.2	1,004.7-1,137.6	850.0-953.1	863.1-952.4	1,098.3-1,211.5	1,391.7-1,529.4	1,542.2-1,711.3	1,546.5-1,716.0	1,491.7-1,659.6	1,395.8-1,562.3	1,208.3-1,371.8	1,102.0-1,259.0
		12	1,594.7-1,765.9	1,613.1-1,797.8	1,603.0-1,781.8	1,597.7-1,775.1	1,587.6-1,755.9	1,560.1-1,710.3	1,588.3-1,759.6	1,582.8-1,750.3	1,581.8-1,748.6	1,580.8-1,746.9	1,587.7-1,758.7	1,591.1-1,765.5
	รุนแรง	1	197.2-246.3	353.5-428.1	266.9-321.6	255.2-307.2	394.3-477.7	446.3-532.3	253.3-331.9	84.7-129.9	40.1-66.4	35.0-56.0	62.4-88.7	154.9-193.5
		3	310.4-371.3	565.0-656.9	658.6-748.0	705.2-794.1	775.8-887.7	929.9-1,059.8	942.6-1,099.5	653.1-770.0	297.5-376.0	118.7-166.0	102.0-140.6	165.6-203.7
		6	356.1-415.7	587.1-668.7	747.8-834.8	899.2-990.6	1,174.7-1,297.1	1,441.0-1,589.4	1,524.7-1,706.7	1,326.2-1,501.0	1,150.6-1,314.1	989.2-1,146.5	701.2-821.2	400.2-480.0
		9	1,207.3-1,375.4	1,137.7-1,281.7	953.2-1,064.3	952.5-1,048.1	1,211.6-1,332.6	1,529.5-1,676.1	1,711.4-1,892.3	1,716.1-1,897.6	1,659.7-1,839.6	1,562.4-1,741.4	1,371.9-1,549.3	1,259.1-1,430.0
		12	1,766.0-1,949.1	1,797.9-1,996.0	1,781.9-1,973.4	1,775.2-1,965.0	1,756.0-1,935.8	1,710.4-1,870.1	1,759.7-1,942.9	1,750.4-1,929.4	1,748.7-1,926.8	1,747.0-1,924.4	1,758.8-1,941.7	1,765.6-1,952.3
	รุนแรงที่สุด	1	>246.3	>428.1	>321.6	>307.2	>477.7	>532.3	>331.9	>129.9	>66.4	>56.0	>88.7	>193.5
		3	>371.3	>656.9	>748.0	>794.1	>887.7	>1,059.8	>1,099.5	>770.0	>376.0	>166.0	>140.6	>203.7
		6	>415.7	>668.7	>834.8	>990.6	>1,297.1	>1,589.4	>1,706.7	>1,501.0	>1,314.1	>1,146.5	>821.2	>480.0
		9	>1,375.4	>1,281.7	>1,064.3	>1,048.1	>1,332.6	>1,676.1	>1,892.3	>1,897.6	>1,839.6	>1,741.4	>1,549.3	>1,430.0
		12	>1,949.1	>1,996.0	>1,973.4	>1,965.0	>1,935.8	>1,870.1	>1,942.9	>1,929.4	>1,926.8	>1,924.4	>1,941.7	>1,952.3

ตารางที่ ฐ.3-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 4, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.0	<45.3	<31.5	<24.3	<38.4	<69.2	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<40.2	<110.0	<180.2	<188.0	<177.7	<231.7	<187.3	<113.1	<2.2	<0.0	<0.0	<8.3
		6	<56.7	<139.0	<229.0	<292.4	<371.9	<498.5	<463.4	<362.6	<273.9	<205.1	<127.1	<40.9
		9	<300.0	<318.1	<290.0	<312.1	<395.6	<547.7	<567.2	<564.3	<537.6	<487.0	<383.0	<318.9
		12	<614.0	<593.6	<610.6	<593.7	<594.3	<620.6	<587.4	<587.4	<586.6	<591.3	<585.3	<587.4
	รุนแรง	1	12.0-20.6	45.3-65.2	31.5-46.1	24.3-37.3	38.4-58.3	69.2-94.2	0.5-5.6	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.2
		3	40.2-57.0	110.0-144.8	180.2-221.6	188.0-234.0	177.7-225.2	231.7-288.3	187.3-244.2	113.1-152.2	2.2-11.8	0.0--0.1	0.0--0.1	8.3-18.5
		6	56.7-77.5	139.0-176.0	229.0-276.5	292.4-350.4	371.9-446.9	498.5-586.3	463.4-558.9	362.6-445.0	273.9-345.8	205.1-265.9	127.1-169.5	40.9-62.4
		9	300.0-374.9	318.1-390.6	290.0-351.7	312.1-373.9	395.6-472.6	547.7-641.2	567.2-674.0	564.3-672.4	537.6-642.0	487.0-585.5	383.0-468.2	318.9-397.2
		12	614.0-722.6	593.6-704.8	610.6-719.6	593.7-704.2	594.3-704.1	620.6-726.9	587.4-697.6	587.4-697.5	586.6-696.8	591.3-700.9	585.3-695.8	587.4-697.3
	ปานกลาง	1	20.7-33.4	65.3-91.2	46.2-65.8	37.4-55.6	58.4-85.3	94.3-125.5	5.7-25.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.3-7.7
		3	57.1-78.9	144.9-187.9	221.7-270.2	234.1-288.6	225.3-282.4	288.4-354.3	244.3-313.0	152.3-201.0	11.9-39.3	0.0-0.6	0.0-2.2	18.6-30.0
		6	77.6-104.3	176.1-220.9	276.6-331.7	350.5-417.4	447.0-533.7	586.4-685.4	559.0-668.5	445.1-540.7	345.9-431.0	266.0-339.1	169.6-222.3	62.5-92.7
		9	375.0-463.2	390.7-475.1	351.8-423.7	374.0-445.1	472.7-561.5	641.3-746.6	674.1-795.7	672.5-795.7	642.1-761.2	585.6-698.5	468.3-566.8	397.3-489.3
		12	722.7-845.7	704.9-831.3	719.7-842.7	704.3-829.7	704.2-829.3	727.0-846.9	697.7-823.3	697.6-823.0	696.9-822.4	701.0-825.7	695.9-821.8	697.4-822.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.5-142.0	91.3-270.2	65.9-210.2	55.7-201.2	85.4-287.5	125.6-323.6	25.5-191.2	0.0-44.7	0.0-16.9	0.0-20.7	0.0-31.3	7.8-92.9
		3	79.0-231.2	188.0-453.6	270.3-542.4	288.7-605.4	282.5-623.0	354.4-724.3	313.1-725.5	201.1-506.4	39.4-235.2	0.7-76.0	2.3-62.5	30.1-119.4
		6	104.4-283.0	221.0-486.0	331.8-635.1	417.5-786.7	533.8-1,013.3	685.5-1,205.8	668.6-1,264.0	540.8-1,072.1	431.1-921.9	339.2-776.2	222.4-550.0	92.8-331.2
		9	463.3-968.2	475.2-948.7	423.8-823.7	445.2-836.2	561.6-1,050.8	746.7-1,298.8	795.8-1,446.9	795.8-1,458.7	761.3-1,404.4	698.6-1,310.9	566.9-1,110.8	489.4-1,012.9
		12	845.8-1,497.5	831.4-1,507.1	842.8-1,489.6	829.8-1,495.7	829.4-1,500.1	847.0-1,479.2	823.4-1,496.6	823.1-1,496.8	822.5-1,497.4	825.8-1,493.8	821.9-1,497.4	822.5-1,492.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.1-187.0	270.3-336.4	210.3-265.6	201.3-259.4	287.6-365.9	323.7-393.6	191.3-264.8	44.8-76.6	17.0-37.3	20.8-40.1	31.4-48.2	93.0-134.5
		3	231.3-288.1	453.7-546.2	542.5-631.8	605.5-712.0	623.1-739.6	724.4-845.9	725.6-867.0	506.5-614.0	235.3-318.4	76.1-116.1	62.6-93.2	119.5-155.5
		6	283.1-348.3	486.1-576.0	635.2-733.4	786.8-906.9	1,013.4-1,169.7	1,205.9-1,369.5	1,264.1-1,455.8	1,072.2-1,245.8	922.0-1,086.4	776.3-925.7	550.1-664.9	331.3-426.3
		9	968.3-1,136.4	948.8-1,104.5	823.8-954.5	836.3-963.1	1,050.9-1,209.9	1,298.9-1,472.2	1,447.0-1,654.5	1,458.8-1,670.7	1,404.5-1,610.5	1,311.0-1,507.9	1,110.9-1,287.9	1,013.0-1,186.8
		12	1,497.6-1,703.8	1,507.2-1,722.3	1,489.7-1,693.2	1,495.8-1,706.8	1,500.2-1,714.2	1,479.3-1,678.4	1,496.7-1,711.4	1,496.9-1,712.2	1,497.5-1,713.1	1,493.9-1,706.8	1,497.5-1,713.1	1,492.6-1,706.2
	รุนแรง	1	187.1-239.9	336.5-412.2	265.7-329.7	259.5-327.4	366.0-456.7	393.7-472.6	264.9-353.5	76.7-117.8	37.4-64.1	40.2-65.7	48.3-69.0	134.6-185.7
		3	288.2-353.5	546.3-650.3	631.9-730.4	712.1-830.5	739.7-869.9	846.0-980.0	867.1-1,025.2	614.1-735.1	318.5-417.4	116.2-166.3	93.3-131.3	155.6-197.7
		6	348.4-422.7	576.1-676.4	733.5-841.5	907.0-1,039.0	1,169.8-1,341.7	1,369.6-1,547.4	1,455.9-1,666.0	1,245.9-1,436.9	1,086.5-1,268.8	925.8-1,092.7	665.0-794.1	426.4-537.4
		9	1,136.5-1,322.8	1,104.6-1,276.2	954.6-1,098.5	963.2-1,102.5	1,210.0-1,384.9	1,472.3-1,660.7	1,654.6-1,881.3	1,670.8-1,902.5	1,610.6-1,836.1	1,508.0-1,723.7	1,288.0-1,482.6	1,186.9-1,379.2
		12	1,703.9-1,928.6	1,722.4-1,957.2	1,693.3-1,914.6	1,706.9-1,937.0	1,714.3-1,948.2	1,678.5-1,895.3	1,711.5-1,946.2	1,712.3-1,947.6	1,713.2-1,949.0	1,706.9-1,939.5	1,713.2-1,948.9	1,706.3-1,939.6
	รุนแรงที่สุด	1	>239.9	>412.2	>329.7	>327.4	>456.7	>472.6	>353.5	>117.8	>64.1	>65.7	>69.0	>185.7
		3	>353.5	>650.3	>730.4	>830.5	>869.9	>980.0	>1,025.2	>735.1	>417.4	>166.3	>131.3	>197.7
		6	>422.7	>676.4	>841.5	>1,039.0	>1,341.7	>1,547.4	>1,666.0	>1,436.9	>1,268.8	>1,092.7	>794.1	>537.4
		9	>1,322.8	>1,276.2	>1,098.5	>1,102.5	>1,384.9	>1,660.7	>1,881.3	>1,902.5	>1,836.1	>1,723.7	>1,482.6	>1,379.2
		12	>1,928.6	>1,957.2	>1,914.6	>1,937.0	>1,948.2	>1,895.3	>1,946.2	>1,947.6	>1,949.0	>1,939.5	>1,948.9	>1,939.6

ตารางที่ ฐ.3-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.9	<54.4	<42.0	<38.7	<63.0	<76.7	<8.2	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<44.7	<131.2	<214.5	<238.3	<226.5	<307.6	<261.0	<150.3	<17.8	<0.5	<0.0	<9.2
		6	<68.2	<166.5	<271.1	<375.3	<495.4	<638.6	<591.6	<479.2	<395.2	<294.4	<164.9	<69.8
		9	<427.7	<420.3	<355.2	<395.3	<526.3	<712.1	<756.2	<761.4	<719.6	<632.2	<504.7	<461.1
		12	<796.9	<776.7	<795.3	<779.0	<800.9	<822.3	<787.1	<799.1	<795.6	<797.6	<785.6	<788.3
	รุนแรง	1	14.9-24.2	54.4-76.4	42.0-56.7	38.7-52.6	63.0-84.5	76.7-110.6	8.2-19.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-2.6
		3	44.7-63.0	131.2-173.2	214.5-254.9	238.3-281.7	226.5-272.5	307.6-361.0	261.0-319.0	150.3-205.7	17.8-35.3	0.5-1.2	0.0-0.1	9.2-19.8
		6	68.2-96.3	166.5-212.8	271.1-317.6	375.3-428.4	495.4-560.6	638.6-715.2	591.6-681.1	479.2-557.8	395.2-463.8	294.4-355.2	164.9-225.2	69.8-95.9
		9	427.7-500.7	420.3-493.3	355.2-418.2	395.3-452.5	526.3-593.3	712.1-791.9	756.2-851.0	761.4-856.3	719.6-812.7	632.2-722.9	504.7-586.0	461.1-534.7
		12	796.9-894.2	776.7-877.8	795.3-892.8	779.0-878.2	800.9-897.2	822.3-914.7	787.1-884.3	799.1-894.5	795.6-891.6	797.6-893.2	785.6-883.1	788.3-885.6
	ปานกลาง	1	24.3-41.0	76.5-101.5	56.8-75.9	52.7-71.2	84.6-111.0	110.7-144.7	19.2-39.0	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.7-9.6
		3	63.1-90.4	173.3-217.1	255.0-301.0	281.8-330.8	272.6-325.0	361.1-420.7	319.1-385.6	205.8-257.7	35.4-63.0	1.3-4.1	0.2-4.9	19.9-32.2
		6	96.4-126.2	212.9-257.9	317.7-370.2	428.5-487.3	560.7-631.8	715.3-798.1	681.2-779.9	557.9-645.2	463.9-540.3	355.3-424.4	225.3-281.9	96.0-130.2
		9	500.8-582.1	493.4-575.2	418.3-489.5	452.6-516.2	593.4-666.2	792.0-877.8	851.1-953.9	856.4-959.2	812.8-914.1	723.0-822.6	586.1-676.1	534.8-616.0
		12	894.3-999.9	877.9-987.8	892.9-998.6	878.3-986.5	897.3-1,001.5	914.8-1,014.3	884.4-989.8	894.6-997.7	891.7-995.6	893.3-996.7	883.2-989.0	885.7-991.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.1-155.2	101.6-273.9	76.0-200.3	71.3-199.0	111.1-273.0	144.8-348.5	39.1-216.9	0.5-56.9	0.0-16.5	0.0-16.7	0.0-45.3	9.7-99.3
		3	90.5-259.5	217.2-463.2	301.1-546.4	330.9-591.1	325.1-605.7	420.8-726.5	385.7-746.6	257.8-546.5	63.1-262.8	4.2-81.2	5.0-68.8	32.3-136.7
		6	126.3-309.0	258.0-497.8	370.3-646.8	487.4-784.4	631.9-979.0	798.2-1,196.6	780.0-1,274.4	645.3-1,089.1	540.4-932.1	424.5-793.3	282.0-596.4	130.3-363.7
		9	582.2-998.0	575.3-998.7	489.6-866.4	516.3-840.7	666.3-1,019.8	877.9-1,286.5	954.0-1,450.2	959.3-1,455.1	914.2-1,405.8	822.7-1,317.1	676.2-1,132.1	616.1-1,024.9
		12	1,000.0-1,510.7	987.9-1,522.0	998.7-1,509.2	986.6-1,515.7	1,001.6-1,503.3	1,014.4-1,488.8	989.9-1,499.4	997.8-1,491.9	995.7-1,494.0	996.8-1,492.8	989.1-1,499.3	991.1-1,497.5
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	155.3-200.5	274.0-336.7	200.4-245.1	199.1-246.2	273.1-329.2	348.6-419.1	217.0-294.9	57.0-92.8	16.6-30.3	16.8-33.4	45.4-70.2	99.4-141.5
		3	259.6-321.4	463.3-544.6	546.5-624.4	591.2-673.4	605.8-695.1	726.6-820.8	746.7-862.7	546.6-641.8	262.9-344.3	81.3-121.0	68.9-98.3	136.8-180.6
		6	309.1-373.1	497.9-574.8	646.9-733.9	784.5-875.2	979.1-1,082.2	1,196.7-1,313.8	1,274.5-1,424.6	1,089.2-1,225.4	932.2-1,053.0	793.4-910.5	596.5-700.2	363.8-449.9
		9	998.1-1,126.2	998.8-1,130.4	866.5-985.5	840.8-940.6	1,019.9-1,124.7	1,286.6-1,405.7	1,450.3-1,596.6	1,455.2-1,601.3	1,405.9-1,551.6	1,317.2-1,466.3	1,132.2-1,271.7	1,025.0-1,149.3
		12	1,510.8-1,661.7	1,522.1-1,680.5	1,509.3-1,659.8	1,515.8-1,673.5	1,503.4-1,651.1	1,488.9-1,627.4	1,499.5-1,649.9	1,492.0-1,636.9	1,494.1-1,640.4	1,492.9-1,638.5	1,499.4-1,649.8	1,497.6-1,646.4
	รุนแรง	1	200.6-253.2	336.8-408.3	245.2-295.8	246.3-300.2	329.3-392.2	419.2-498.4	295.0-388.4	92.9-138.6	30.4-47.4	33.5-55.1	70.3-101.0	141.6-193.0
		3	321.5-392.1	544.7-634.8	624.5-709.6	673.5-763.1	695.2-792.6	820.9-922.8	862.8-989.7	641.9-747.0	344.4-440.2	121.1-170.4	98.4-134.1	180.7-232.5
		6	373.2-445.2	574.9-659.2	734.0-828.7	875.3-973.1	1,082.3-1,192.5	1,313.9-1,438.3	1,424.7-1,585.9	1,225.5-1,372.3	1,053.1-1,183.5	910.6-1,038.3	700.3-815.0	450.0-548.4
		9	1,126.3-1,264.5	1,130.5-1,273.0	985.6-1,115.2	940.7-1,048.5	1,124.8-1,236.4	1,405.8-1,532.1	1,596.7-1,752.4	1,601.4-1,756.8	1,551.7-1,706.9	1,466.4-1,626.1	1,271.8-1,422.0	1,149.4-1,283.1
		12	1,661.8-1,822.5	1,680.6-1,849.4	1,659.9-1,820.2	1,673.6-1,842.1	1,651.2-1,808.3	1,627.5-1,774.4	1,650.0-1,810.0	1,637.0-1,790.9	1,640.5-1,796.0	1,638.6-1,793.2	1,649.9-1,809.9	1,646.5-1,804.8
	รุนแรงที่สุด	1	>253.2	>408.3	>295.8	>300.2	>392.2	>498.4	>388.4	>138.6	>47.4	>55.1	>101.0	>193.0
		3	>392.1	>634.8	>709.6	>763.1	>792.6	>922.8	>989.7	>747.0	>440.2	>170.4	>134.1	>232.5
		6	>445.2	>659.2	>828.7	>973.1	>1,192.5	>1,438.3	>1,585.9	>1,372.3	>1,183.5	>1,038.3	>815.0	>548.4
		9	>1,264.5	>1,273.0	>1,115.2	>1,048.5	>1,236.4	>1,532.1	>1,752.4	>1,756.8	>1,706.9	>1,626.1	>1,422.0	>1,283.1
		12	>1,822.5	>1,849.4	>1,820.2	>1,842.1	>1,808.3	>1,774.4	>1,810.0	>1,790.9	>1,796.0	>1,793.2	>1,809.9	>1,804.8

ตารางที่ ฐ.3-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำปวน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำปวน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.1	<42.2	<31.9	<26.5	<52.2	<57.5	<3.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<29.0	<94.0	<167.4	<191.7	<192.4	<256.9	<213.1	<107.6	<5.5	<0.1	<0.0	<3.1
		6	<45.1	<116.9	<204.5	<282.1	<381.6	<505.4	<476.8	<386.7	<320.5	<236.3	<120.5	<30.8
		9	<337.8	<328.6	<265.6	<298.1	<404.3	<557.1	<589.1	<591.6	<563.5	<505.2	<407.9	<370.5
		12	<625.0	<627.2	<666.6	<653.9	<673.0	<653.5	<614.0	<616.6	<615.8	<617.1	<612.0	<617.4
	รุนแรง	1	10.1-18.3	42.2-63.6	31.9-47.2	26.5-44.2	52.2-74.8	57.5-83.6	3.1-8.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.8
		3	29.0-44.7	94.0-131.7	167.4-211.4	191.7-241.1	192.4-245.4	256.9-318.6	213.1-273.8	107.6-148.6	5.5-16.3	0.1-0.1	0.0–0.1	3.1-5.5
		6	45.1-65.5	116.9-160.4	204.5-254.8	282.1-344.9	381.6-462.3	505.4-602.7	476.8-580.9	386.7-476.9	320.5-396.9	236.3-300.3	120.5-165.0	30.8-54.0
		9	337.8-415.8	328.6-404.5	265.6-331.8	298.1-364.6	404.3-486.8	557.1-658.7	589.1-703.8	591.6-707.1	563.5-676.4	505.2-611.7	407.9-500.2	370.5-451.9
		12	625.0-742.6	627.2-744.8	666.6-778.7	653.9-767.2	673.0-784.5	653.5-767.0	614.0-731.4	616.6-733.7	615.8-733.1	617.1-734.1	612.0-729.6	617.4-734.4
	ปานกลาง	1	18.4-31.3	63.7-89.9	47.3-68.0	44.3-65.5	74.9-104.1	83.7-118.7	8.8-27.1	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.9-3.2
		3	44.8-68.7	131.8-176.2	211.5-263.9	241.2-299.6	245.5-308.5	318.7-390.8	273.9-346.8	148.7-201.6	16.4-36.0	0.2-1.1	0.0-1.5	5.6-15.3
		6	65.6-92.8	160.5-206.9	254.9-314.3	345.0-418.0	462.4-555.3	602.8-713.6	581.0-701.2	477.0-582.0	397.0-486.1	300.4-376.6	165.1-221.8	54.1-85.1
		9	415.9-506.4	404.6-492.6	331.9-410.0	364.7-442.0	486.9-581.5	658.8-773.9	703.9-834.6	707.2-838.9	676.5-805.5	611.8-734.2	500.3-607.4	452.0-545.9
		12	742.7-876.1	744.9-878.0	778.8-904.4	767.3-894.6	784.6-909.2	767.1-894.8	731.5-865.0	733.8-866.8	733.2-866.4	734.2-867.2	729.7-863.5	734.5-867.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.4-154.7	90.0-268.6	68.1-221.7	65.6-224.2	104.2-302.2	118.8-375.3	27.2-199.2	0.1-50.1	0.0-11.4	0.0-13.5	0.0-34.5	3.3-85.8
		3	68.8-238.3	176.3-457.0	264.0-570.0	299.7-637.9	308.6-676.8	390.9-798.6	346.9-779.2	201.7-565.1	36.1-249.1	1.2-73.0	1.6-57.0	15.4-119.4
		6	92.9-287.0	207.0-485.0	314.4-655.2	418.1-826.3	555.4-1,063.1	713.7-1,309.7	701.3-1,362.3	582.1-1,169.8	486.2-987.6	376.7-822.3	221.9-602.3	85.2-334.9
		9	506.5-1,010.2	492.7-982.4	410.1-857.6	442.1-875.2	581.6-1,095.3	774.0-1,385.0	834.7-1,535.7	839.0-1,545.9	805.6-1,502.2	734.3-1,402.2	607.5-1,201.9	546.0-1,062.9
		12	876.2-1,584.8	878.1-1,581.2	904.5-1,553.8	894.7-1,559.5	909.3-1,551.2	894.9-1,562.2	865.1-1,578.2	866.9-1,576.5	866.5-1,576.9	867.3-1,576.0	863.6-1,578.8	867.4-1,575.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.8-207.7	268.7-334.8	221.8-281.0	224.3-286.4	302.3-375.0	375.4-473.7	199.3-277.6	50.2-85.9	11.5-27.2	13.6-34.0	34.6-55.0	85.9-127.2
		3	238.4-304.0	457.1-556.7	570.1-673.2	638.0-751.4	676.9-801.1	798.7-933.2	779.3-926.7	565.2-700.1	249.2-347.9	73.1-114.9	57.1-84.5	119.5-166.0
		6	287.1-360.4	485.1-580.8	655.3-768.7	826.4-960.3	1,063.2-1,227.2	1,309.8-1,500.2	1,362.4-1,577.0	1,169.9-1,362.8	987.7-1,152.8	822.4-972.7	602.4-741.7	335.0-435.8
		9	1,010.3-1,175.1	982.5-1,142.5	857.7-1,006.8	875.3-1,017.5	1,095.4-1,260.6	1,385.1-1,578.5	1,535.8-1,759.4	1,546.0-1,771.6	1,502.3-1,725.5	1,402.3-1,617.9	1,202.0-1,396.1	1,063.0-1,230.8
		12	1,584.9-1,809.4	1,581.3-1,803.2	1,553.9-1,755.8	1,559.6-1,767.6	1,551.3-1,750.3	1,562.3-1,771.2	1,578.3-1,805.0	1,576.6-1,802.0	1,577.0-1,802.7	1,576.1-1,801.2	1,578.9-1,806.4	1,575.6-1,800.4
	รุนแรง	1	207.8-270.8	334.9-410.5	281.1-349.5	286.5-358.8	375.1-458.1	473.8-587.5	277.7-372.4	86.0-132.0	27.3-48.3	34.1-61.4	55.1-80.2	127.3-178.3
		3	304.1-380.2	556.8-669.5	673.3-787.9	751.5-877.5	801.2-939.3	933.3-1,082.0	926.8-1,091.2	700.2-854.6	348.0-467.8	115.0-168.1	84.6-118.0	166.1-222.2
		6	360.5-444.9	580.9-688.2	768.8-894.6	960.4-1,108.1	1,227.3-1,407.3	1,500.3-1,708.5	1,577.1-1,812.8	1,362.9-1,575.7	1,152.9-1,335.2	972.8-1,140.2	741.8-900.7	435.9-554.1
		9	1,175.2-1,356.6	1,142.6-1,318.8	1,006.9-1,172.0	1,017.6-1,174.6	1,260.7-1,441.7	1,578.6-1,789.5	1,759.5-2,003.7	1,771.7-2,018.1	1,725.6-1,969.8	1,618.0-1,854.4	1,396.2-1,609.9	1,230.9-1,415.3
		12	1,809.5-2,054.2	1,803.3-2,044.8	1,755.9-1,974.5	1,767.7-1,993.6	1,750.4-1,965.8	1,771.3-1,998.2	1,805.1-2,052.6	1,802.1-2,048.1	1,802.8-2,049.0	1,801.3-2,046.8	1,806.5-2,054.9	1,800.5-2,045.8
	รุนแรงที่สุด	1	>270.8	>410.5	>349.5	>358.8	>458.1	>587.5	>372.4	>132.0	>48.3	>61.4	>80.2	>178.3
		3	>380.2	>669.5	>787.9	>877.5	>939.3	>1,082.0	>1,091.2	>854.6	>467.8	>168.1	>118.0	>222.2
		6	>444.9	>688.2	>894.6	>1,108.1	>1,407.3	>1,708.5	>1,812.8	>1,575.7	>1,335.2	>1,140.2	>900.7	>554.1
		9	>1,356.6	>1,318.8	>1,172.0	>1,174.6	>1,441.7	>1,789.5	>2,003.7	>2,018.1	>1,969.8	>1,854.4	>1,609.9	>1,415.3
		12	>2,054.2	>2,044.8	>1,974.5	>1,993.6	>1,965.8	>1,998.2	>2,052.6	>2,048.1	>2,049.0	>2,046.8	>2,054.9	>2,045.8

ตารางที่ ฐ.3-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเลยตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.6	<53.8	<44.2	<34.3	<59.0	<71.3	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<44.2	<124.4	<213.2	<238.1	<242.5	<290.6	<247.0	<136.9	<2.4	<0.0	<0.0	<6.5
		6	<63.9	<159.1	<258.9	<354.2	<471.3	<618.0	<579.4	<463.3	<361.0	<271.3	<153.0	<45.1
		9	<381.1	<387.0	<338.5	<378.1	<501.6	<674.7	<708.6	<706.0	<679.7	<608.7	<485.4	<413.9
		12	<760.6	<741.6	<761.9	<746.2	<773.6	<781.3	<739.1	<736.6	<736.1	<739.1	<730.1	<738.6
	รุนแรง	1	15.6-25.3	53.8-75.3	44.2-61.4	34.3-50.9	59.0-82.5	71.3-98.2	0.5-12.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.6
		3	44.2-61.5	124.4-160.8	213.2-257.2	238.1-289.2	242.5-295.8	290.6-351.2	247.0-305.3	136.9-177.7	2.4-22.6	0.0--0.1	0.0--0.1	6.5-13.7
		6	63.9-85.7	159.1-197.1	258.9-308.5	354.2-415.9	471.3-549.3	618.0-707.9	579.4-677.9	463.3-549.1	361.0-435.4	271.3-333.1	153.0-197.5	45.1-68.9
		9	381.1-455.5	387.0-458.3	338.5-401.5	378.1-443.3	501.6-580.9	674.7-768.2	708.6-815.0	706.0-813.9	679.7-785.1	608.7-709.8	485.4-573.9	413.9-493.0
		12	760.6-867.8	741.6-851.5	761.9-868.4	746.2-854.8	773.6-878.0	781.3-884.2	739.1-847.8	736.6-845.7	736.1-845.2	739.1-847.8	730.1-840.2	738.6-847.1
	ปานกลาง	1	25.4-39.3	75.4-102.9	61.5-83.7	51.0-73.6	82.6-112.6	98.3-131.9	12.2-32.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.7-5.6
		3	61.6-83.7	160.9-204.9	257.3-308.6	289.3-348.0	295.9-357.2	351.3-420.7	305.4-373.5	177.8-226.8	22.7-47.4	0.0-1.4	0.0-4.0	13.8-23.9
		6	85.8-112.9	197.2-242.3	308.6-366.0	416.0-485.4	549.4-636.6	708.0-807.3	678.0-788.2	549.2-646.2	435.5-520.9	333.2-405.1	197.6-250.6	69.0-100.2
		9	455.6-540.1	458.4-539.0	401.6-474.2	443.4-516.6	581.0-669.4	768.3-871.3	815.1-933.0	814.0-933.8	785.2-902.3	709.9-822.9	574.0-673.8	493.1-582.9
		12	867.9-986.1	851.6-973.3	868.5-985.7	854.9-974.6	878.1-992.8	884.3-997.1	847.9-968.3	845.8-966.6	845.3-966.2	847.9-968.3	840.3-962.5	847.2-967.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.4-153.0	103.0-284.7	83.8-233.0	73.7-237.7	112.7-311.6	132.0-350.4	32.2-193.5	0.0-47.5	0.0-19.6	0.0-19.2	0.0-33.8	5.7-84.1
		3	83.8-233.1	205.0-467.3	308.7-587.8	348.1-667.6	357.3-694.9	420.8-797.0	373.6-758.2	226.9-526.0	47.5-241.9	1.5-79.7	4.1-63.6	24.0-115.2
		6	113.0-285.0	242.4-498.0	366.1-672.9	485.5-847.1	636.7-1,087.8	807.4-1,306.9	788.3-1,359.2	646.3-1,158.7	521.0-985.4	405.2-807.5	250.7-569.9	100.3-327.7
		9	540.2-993.0	539.1-964.8	474.3-861.2	516.7-896.9	669.5-1,123.2	871.4-1,385.4	933.1-1,531.3	933.9-1,543.4	902.4-1,500.5	823.0-1,405.4	673.9-1,198.8	583.0-1,062.5
		12	986.2-1,579.1	973.4-1,587.8	985.8-1,570.1	974.7-1,574.2	992.9-1,563.2	997.2-1,556.2	968.4-1,577.1	966.7-1,578.7	966.3-1,579.1	968.4-1,576.9	962.6-1,582.3	967.4-1,574.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	153.1-199.1	284.8-350.4	233.1-287.6	237.8-300.3	311.7-383.9	350.5-429.1	193.6-262.9	47.6-81.5	19.7-41.4	19.3-36.8	33.9-54.7	84.2-124.3
		3	233.2-287.7	467.4-556.8	587.9-677.6	667.7-770.6	695.0-804.6	797.1-917.8	758.3-885.3	526.1-630.0	242.0-324.0	79.8-124.3	63.7-92.9	115.3-154.0
		6	285.1-346.0	498.1-582.6	673.0-770.4	847.2-960.1	1,087.9-1,228.1	1,307.0-1,459.1	1,359.3-1,536.8	1,158.8-1,320.5	985.5-1,135.0	807.6-939.6	570.0-679.9	327.8-415.2
		9	993.1-1,137.3	964.9-1,099.2	861.3-983.9	897.0-1,015.5	1,123.3-1,263.5	1,385.5-1,541.1	1,531.4-1,714.8	1,543.5-1,730.7	1,500.6-1,684.8	1,405.5-1,586.1	1,198.9-1,363.9	1,062.6-1,215.0
		12	1,579.2-1,759.4	1,587.9-1,775.6	1,570.2-1,747.0	1,574.3-1,756.2	1,563.3-1,735.5	1,556.3-1,724.6	1,577.2-1,763.3	1,578.8-1,766.2	1,579.2-1,766.9	1,577.0-1,763.1	1,582.4-1,772.5	1,574.7-1,760.4
	รุนแรง	1	199.2-253.2	350.5-425.1	287.7-349.7	300.4-372.4	384.0-466.2	429.2-518.4	263.0-345.7	81.6-125.7	41.5-69.8	36.9-60.0	54.8-81.3	124.4-174.3
		3	287.8-349.9	556.9-656.6	677.7-775.9	770.7-883.6	804.7-925.0	917.9-1,050.1	885.4-1,025.7	630.1-746.8	324.1-421.5	124.4-180.9	93.0-128.9	154.1-199.9
		6	346.1-414.9	582.7-676.0	770.5-876.8	960.2-1,082.8	1,228.2-1,380.0	1,459.2-1,622.9	1,536.9-1,729.4	1,320.6-1,496.6	1,135.1-1,298.9	939.7-1,085.3	680.0-803.0	415.3-516.4
		9	1,137.4-1,294.9	1,099.3-1,245.4	984.0-1,117.7	1,015.6-1,144.1	1,263.6-1,415.1	1,541.2-1,708.4	1,714.9-1,912.6	1,730.8-1,932.9	1,684.9-1,883.8	1,586.2-1,781.7	1,364.0-1,543.5	1,215.1-1,381.5
		12	1,759.5-1,953.4	1,775.7-1,977.9	1,747.1-1,936.9	1,756.3-1,951.9	1,735.6-1,920.4	1,724.7-1,905.1	1,763.4-1,964.0	1,766.3-1,968.4	1,767.0-1,969.3	1,763.2-1,963.8	1,772.6-1,977.4	1,760.5-1,960.6
	รุนแรงที่สุด	1	>253.2	>425.1	>349.7	>372.4	>466.2	>518.4	>345.7	>125.7	>69.8	>60.0	>81.3	>174.3
		3	>349.9	>656.6	>775.9	>883.6	>925.0	>1,050.1	>1,025.7	>746.8	>421.5	>180.9	>128.9	>199.9
		6	>414.9	>676.0	>876.8	>1,082.8	>1,380.0	>1,622.9	>1,729.4	>1,496.6	>1,298.9	>1,085.3	>803.0	>516.4
		9	>1,294.9	>1,245.4	>1,117.7	>1,144.1	>1,415.1	>1,708.4	>1,912.6	>1,932.9	>1,883.8	>1,781.7	>1,543.5	>1,381.5
		12	>1,953.4	>1,977.9	>1,936.9	>1,951.9	>1,920.4	>1,905.1	>1,964.0	>1,968.4	>1,969.3	>1,963.8	>1,977.4	>1,960.6

ตารางที่ ฐ.3-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 5

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 5, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.8	<54.0	<44.4	<45.7	<65.0	<71.1	<3.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<30.2	<108.8	<203.5	<271.5	<277.6	<293.6	<239.4	<142.6	<8.3	<0.0	<0.0	<4.0
		6	<46.1	<130.0	<235.1	<370.8	<496.9	<628.3	<611.4	<485.7	<361.4	<259.6	<160.9	<36.9
		9	<360.0	<358.1	<317.1	<392.9	<521.2	<675.1	<722.2	<721.5	<697.5	<637.4	<506.2	<412.0
		12	<754.6	<735.7	<733.4	<751.3	<790.8	<779.4	<749.3	<746.2	<743.8	<748.6	<745.3	<746.3
	รุนแรง	1	10.8-18.5	54.0-75.0	44.4-67.8	45.7-67.9	65.0-95.4	71.1-99.8	3.6-10.4	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.3
		3	30.2-45.7	108.8-146.0	203.5-259.7	271.5-329.1	277.6-346.9	293.6-373.3	239.4-309.3	142.6-183.2	8.3-19.6	0.0--0.1	0.0--0.1	4.0-8.0
		6	46.1-65.8	130.0-170.8	235.1-299.0	370.8-437.9	496.9-590.0	628.3-741.0	611.4-729.3	485.7-591.8	361.4-454.0	259.6-332.9	160.9-204.4	36.9-59.5
		9	360.0-443.8	358.1-429.7	317.1-392.8	392.9-462.9	521.2-616.0	675.1-791.4	722.2-848.0	721.5-848.3	697.5-822.6	637.4-757.9	506.2-614.6	412.0-508.2
		12	754.6-881.7	735.7-865.1	733.4-863.4	751.3-878.6	790.8-913.5	779.4-902.8	749.3-877.3	746.2-874.6	743.8-872.6	748.6-876.7	745.3-873.8	746.3-874.4
	ปานกลาง	1	18.6-31.6	75.1-101.8	67.9-94.3	68.0-97.3	95.5-135.4	99.9-137.0	10.5-26.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.4-4.0
		3	45.8-65.6	146.1-188.2	259.8-314.0	329.2-395.0	347.0-427.9	373.4-467.4	309.4-393.1	183.3-233.0	19.7-37.3	0.0-2.6	0.0-1.9	8.1-15.8
		6	65.9-90.4	170.9-215.5	299.1-359.4	438.0-513.4	590.1-695.0	741.1-867.6	729.4-862.8	591.9-713.5	454.1-562.7	333.0-420.4	204.5-257.1	59.6-86.2
		9	443.9-541.3	429.8-511.8	392.9-464.1	463.0-541.5	616.1-722.6	791.5-921.4	848.1-988.8	848.4-990.4	822.7-963.2	758.0-893.8	614.7-738.6	508.3-619.8
		12	881.8-1,023.8	865.2-1,010.4	863.5-1,009.5	878.7-1,020.9	913.6-1,049.1	902.9-1,039.6	877.4-1,020.2	874.7-1,018.2	872.7-1,016.6	876.8-1,019.8	873.9-1,017.5	874.5-1,017.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.7-141.5	101.9-279.7	94.4-267.1	97.4-305.5	135.5-413.6	137.1-387.8	26.2-184.2	0.0-43.8	0.0-15.6	0.0-19.1	0.0-32.6	4.1-67.6
		3	65.7-209.8	188.3-439.0	314.1-602.4	395.1-750.5	428.0-884.9	467.5-1,008.9	393.2-889.8	233.1-542.2	37.4-227.8	2.7-69.1	2.0-58.2	15.9-101.8
		6	90.5-256.4	215.6-472.1	359.5-676.3	513.5-907.4	695.1-1,244.8	867.7-1,524.5	862.9-1,565.6	713.6-1,374.5	562.8-1,177.8	420.5-934.1	257.2-577.8	86.3-294.9
		9	541.4-1,086.1	511.9-956.2	464.2-831.3	541.6-950.7	722.7-1,277.5	921.5-1,589.8	988.9-1,715.0	990.5-1,724.6	963.3-1,693.0	893.9-1,606.2	738.7-1,409.1	619.9-1,237.9
		12	1,023.9-1,756.0	1,010.5-1,765.4	1,009.6-1,768.6	1,021.0-1,751.9	1,049.2-1,731.6	1,039.7-1,731.2	1,020.3-1,754.8	1,018.3-1,757.2	1,016.7-1,758.7	1,019.9-1,755.5	1,017.6-1,757.2	1,017.7-1,755.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.6-187.2	279.8-344.9	267.2-330.1	305.6-383.8	413.7-517.5	387.9-480.1	184.3-255.8	43.9-75.7	15.7-31.5	19.2-38.0	32.7-53.6	67.7-99.5
		3	209.9-264.9	439.1-525.2	602.5-695.3	750.6-864.3	885.0-1,035.7	1,009.0-1,189.9	889.9-1,059.0	542.3-650.8	227.9-312.9	69.2-103.4	58.3-86.5	101.9-140.3
		6	256.5-317.7	472.2-558.6	676.4-777.4	907.5-1,030.7	1,244.9-1,417.2	1,524.6-1,729.2	1,565.7-1,787.1	1,374.6-1,587.1	1,177.9-1,381.2	934.2-1,108.2	577.9-689.0	295.0-376.1
		9	1,086.2-1,264.9	956.3-1,099.0	831.4-947.1	950.8-1,078.5	1,277.6-1,450.8	1,589.9-1,796.7	1,715.1-1,940.4	1,724.7-1,952.8	1,693.1-1,920.5	1,606.3-1,829.8	1,409.2-1,624.0	1,238.0-1,439.5
		12	1,756.1-1,983.0	1,765.5-2,001.0	1,768.7-2,005.4	1,752.0-1,978.2	1,731.7-1,939.5	1,731.3-1,942.8	1,754.9-1,982.2	1,757.3-1,986.2	1,758.8-1,988.8	1,755.6-1,983.2	1,757.3-1,986.4	1,755.9-1,984.7
	รุนแรง	1	187.3-241.3	345.0-419.1	330.2-401.9	383.9-473.8	517.6-636.6	480.2-585.5	255.9-342.0	75.8-116.8	31.6-50.3	38.1-61.5	53.7-79.2	99.6-138.8
		3	265.0-328.5	525.3-621.8	695.4-797.2	864.4-988.8	1,035.8-1,202.3	1,190.0-1,390.5	1,059.1-1,247.6	650.9-773.0	313.0-415.0	103.5-146.0	86.6-121.4	140.4-186.5
		6	317.8-387.9	558.7-654.9	777.5-888.0	1,030.8-1,164.6	1,417.3-1,604.5	1,729.3-1,951.1	1,787.2-2,028.0	1,587.2-1,820.0	1,381.3-1,606.0	1,108.3-1,301.9	689.1-813.8	376.2-470.4
		9	1,265.0-1,462.1	1,099.1-1,255.5	947.2-1,073.3	1,078.6-1,217.2	1,450.9-1,638.8	1,796.8-2,020.6	1,940.5-2,184.4	1,952.9-2,200.0	1,920.6-2,167.3	1,829.9-2,072.9	1,624.1-1,859.2	1,439.6-1,661.4
		12	1,983.1-2,228.8	2,001.1-2,256.4	2,005.5-2,262.3	1,978.3-2,222.8	1,939.6-2,163.3	1,942.9-2,170.6	1,982.3-2,228.1	1,986.3-2,234.1	1,988.9-2,237.9	1,983.3-2,229.5	1,986.5-2,234.4	1,984.8-2,232.4
	รุนแรงที่สุด	1	>241.3	>419.1	>401.9	>473.8	>636.6	>585.5	>342.0	>116.8	>50.3	>61.5	>79.2	>138.8
		3	>328.5	>621.8	>797.2	>988.8	>1,202.3	>1,390.5	>1,247.6	>773.0	>415.0	>146.0	>121.4	>186.5
		6	>387.9	>654.9	>888.0	>1,164.6	>1,604.5	>1,951.1	>2,028.0	>1,820.0	>1,606.0	>1,301.9	>813.8	>470.4
		9	>1,462.1	>1,255.5	>1,073.3	>1,217.2	>1,638.8	>2,020.6	>2,184.4	>2,200.0	>2,167.3	>2,072.9	>1,859.2	>1,661.4
		12	>2,228.8	>2,256.4	>2,262.3	>2,222.8	>2,163.3	>2,170.6	>2,228.1	>2,234.1	>2,237.9	>2,229.5	>2,234.4	>2,232.4

ตารางที่ ฐ.3-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำโสม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำโสม, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<46.9	<59.5	<51.3	<72.7	<60.4	<1.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<17.2	<90.1	<199.0	<317.4	<321.9	<311.9	<225.0	<114.5	<3.1	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<25.9	<102.6	<221.6	<395.8	<557.3	<667.3	<648.5	<508.8	<367.3	<239.0	<126.2	<11.0
		9	<324.5	<294.4	<276.3	<406.4	<571.9	<706.5	<747.2	<747.9	<726.0	<670.8	<526.4	<403.8
		12	<758.7	<738.2	<734.2	<748.3	<804.5	<789.5	<764.8	<763.3	<763.3	<769.6	<768.3	<767.0
	รุนแรง	1	3.1-8.8	46.9-73.1	59.5-90.1	51.3-78.3	72.7-109.1	60.4-90.7	1.9-4.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.2-33.4	90.1-131.9	199.0-271.4	317.4-384.4	321.9-408.0	311.9-407.1	225.0-304.4	114.5-157.6	3.1-13.9	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-4.4
		6	25.9-45.2	102.6-149.9	221.6-304.2	395.8-475.2	557.3-667.9	667.3-804.4	648.5-788.7	508.8-635.6	367.3-474.8	239.0-321.6	126.2-172.3	11.0-43.4
		9	324.5-421.5	294.4-375.9	276.3-373.9	406.4-489.4	571.9-685.2	706.5-848.0	747.2-897.4	747.9-898.6	726.0-874.6	670.8-813.3	526.4-655.6	403.8-516.8
		12	758.7-912.3	738.2-894.2	734.2-891.3	748.3-903.4	804.5-953.4	789.5-939.4	764.8-917.8	763.3-916.6	763.3-916.6	769.6-922.1	768.3-920.9	767.0-919.9
	ปานกลาง	1	8.9-22.2	73.2-102.6	90.2-122.1	78.4-114.6	109.2-157.8	90.8-131.8	4.3-20.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-2.8
		3	33.5-54.3	132.0-178.8	271.5-336.7	384.5-461.2	408.1-509.4	407.2-521.6	304.5-402.7	157.7-212.9	14.0-29.6	0.0-0.9	0.0-0.0	4.5-11.7
		6	45.3-70.7	150.0-200.4	304.3-376.7	475.3-565.6	668.0-793.0	804.5-960.2	788.8-948.9	635.7-783.4	474.9-603.2	321.7-423.8	172.4-231.1	43.5-70.2
		9	421.6-538.1	376.0-473.1	374.0-460.0	489.5-584.2	685.3-813.4	848.1-1,008.3	897.5-1,067.7	898.7-1,069.5	874.7-1,043.5	813.4-975.9	655.7-805.9	516.9-650.8
		12	912.4-1,086.6	894.3-1,072.1	891.4-1,070.6	903.5-1,080.1	953.5-1,120.7	939.5-1,108.3	917.9-1,091.2	916.7-1,090.3	916.7-1,090.3	922.2-1,094.7	921.0-1,093.7	920.0-1,093.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.3-156.9	102.7-301.9	122.2-319.2	114.7-377.1	157.9-505.9	131.9-437.4	20.6-172.2	0.0-41.7	0.0-8.3	0.0-20.0	0.0-33.7	2.9-66.3
		3	54.4-222.7	178.9-472.0	336.8-688.4	461.3-875.4	509.5-1,086.6	521.7-1,202.4	402.8-1,021.3	213.0-584.8	29.7-208.1	1.0-64.1	0.1-58.1	11.8-105.4
		6	70.8-268.8	200.5-506.9	376.8-764.6	565.7-1,047.7	793.1-1,453.3	960.3-1,787.7	949.0-1,811.5	783.5-1,610.1	603.3-1,357.3	423.9-1,063.3	231.2-622.1	70.3-282.8
		9	538.2-1,230.4	473.2-1,042.6	460.1-917.5	584.3-1,091.6	813.5-1,489.3	1,008.4-1,855.5	1,067.8-1,969.4	1,069.6-1,974.4	1,043.6-1,940.9	976.0-1,847.6	806.0-1,643.1	650.9-1,426.2
		12	1,086.7-2,009.9	1,072.2-2,024.1	1,070.7-2,034.4	1,080.2-2,025.0	1,120.8-1,990.8	1,108.4-1,991.3	1,091.3-2,008.4	1,090.4-2,010.0	1,090.4-2,010.0	1,094.8-2,005.5	1,093.8-2,005.6	1,093.2-2,007.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.0-218.2	302.0-376.8	319.3-389.1	377.2-477.1	506.0-637.8	437.5-555.5	172.3-241.2	41.8-75.9	8.4-20.4	20.1-42.0	33.8-59.4	66.4-96.2
		3	222.8-290.9	472.1-576.5	688.5-803.6	875.5-1,008.1	1,086.7-1,278.2	1,202.5-1,434.7	1,021.4-1,239.7	584.9-721.3	208.2-288.0	64.2-99.0	58.2-92.2	105.5-149.1
		6	268.9-347.6	507.0-614.5	764.7-891.0	1,047.8-1,200.9	1,453.4-1,661.4	1,787.8-2,049.9	1,811.6-2,087.3	1,610.2-1,881.3	1,357.4-1,612.6	1,063.4-1,288.5	622.2-764.7	282.9-366.7
		9	1,230.5-1,466.5	1,042.7-1,235.2	917.6-1,066.0	1,091.7-1,253.4	1,489.4-1,702.3	1,855.6-2,122.9	1,969.5-2,254.4	1,974.5-2,260.5	1,941.0-2,225.3	1,847.7-2,125.6	1,643.2-1,917.0	1,426.3-1,686.2
		12	2,010.0-2,301.8	2,024.2-2,327.4	2,034.5-2,342.1	2,025.1-2,325.8	1,990.9-2,262.5	1,991.4-2,267.9	2,008.5-2,298.2	2,010.1-2,300.6	2,010.1-2,300.6	2,005.6-2,292.8	2,005.7-2,293.3	2,007.8-2,296.3
	รุนแรง	1	218.3-292.5	376.9-462.9	389.2-468.2	477.2-592.3	637.9-789.6	555.6-692.2	241.3-324.4	76.0-119.0	20.5-33.0	42.1-68.7	59.5-91.6	96.3-132.5
		3	291.0-370.8	576.6-694.8	803.7-930.8	1,008.2-1,153.4	1,278.3-1,490.3	1,434.8-1,693.9	1,239.8-1,486.0	721.4-877.1	288.1-384.0	99.1-142.2	92.3-134.8	149.2-202.1
		6	347.7-439.5	614.6-735.6	891.1-1,030.2	1,201.0-1,368.1	1,661.5-1,887.9	2,050.0-2,335.8	2,087.4-2,388.8	1,881.4-2,180.4	1,612.7-1,896.8	1,288.6-1,542.3	764.8-927.1	366.8-464.8
		9	1,466.6-1,729.9	1,235.3-1,449.5	1,066.1-1,229.4	1,253.5-1,430.1	1,702.4-1,933.9	2,123.0-2,414.1	2,254.5-2,564.8	2,260.6-2,572.2	2,225.4-2,535.4	2,125.7-2,429.2	1,917.1-2,218.8	1,686.3-1,974.9
		12	2,301.9-2,619.9	2,327.5-2,658.5	2,342.2-2,678.4	2,325.9-2,654.1	2,262.6-2,557.1	2,268.0-2,568.2	2,298.3-2,613.7	2,300.7-2,617.2	2,300.7-2,617.2	2,292.9-2,605.4	2,293.4-2,606.4	2,296.4-2,610.4
	รุนแรงที่สุด	1	>292.5	>462.9	>468.2	>592.3	>789.6	>692.2	>324.4	>119.0	>33.0	>68.7	>91.6	>132.5
		3	>370.8	>694.8	>930.8	>1,153.4	>1,490.3	>1,693.9	>1,486.0	>877.1	>384.0	>142.2	>134.8	>202.1
		6	>439.5	>735.6	>1,030.2	>1,368.1	>1,887.9	>2,335.8	>2,388.8	>2,180.4	>1,896.8	>1,542.3	>927.1	>464.8
		9	>1,729.9	>1,449.5	>1,229.4	>1,430.1	>1,933.9	>2,414.1	>2,564.8	>2,572.2	>2,535.4	>2,429.2	>2,218.8	>1,974.9
		12	>2,619.9	>2,658.5	>2,678.4	>2,654.1	>2,557.1	>2,568.2	>2,613.7	>2,617.2	>2,617.2	>2,605.4	>2,606.4	>2,610.4

ตารางที่ ฐ.3-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 6/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<7.6	<38.9	<54.0	<83.8	<71.1	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.1	<41.8	<116.7	<274.8	<341.8	<371.5	<262.9	<101.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<8.2	<54.7	<133.6	<326.9	<510.2	<657.7	<660.4	<552.0	<416.5	<269.0	<110.2	<7.2
		9	<319.1	<240.8	<168.8	<336.8	<526.4	<683.1	<724.6	<715.7	<708.5	<670.6	<565.4	<437.6
		12	<741.5	<728.8	<710.5	<699.3	<747.7	<736.6	<734.5	<733.4	<732.8	<735.1	<730.8	<733.8
	รุนแรง	1	0.4-1.5	7.6-34.4	38.9-72.2	54.0-82.0	83.8-116.8	71.1-100.4	0.0-0.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	3.1-19.0	41.8-79.5	116.7-196.5	274.8-345.6	341.8-423.1	371.5-455.9	262.9-329.1	101.6-139.8	0.1-2.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.4
		6	8.2-28.1	54.7-98.6	133.6-223.8	326.9-407.8	510.2-615.6	657.7-782.8	660.4-785.9	552.0-662.7	416.5-508.3	269.0-337.3	110.2-150.4	7.2-21.7
		9	319.1-398.6	240.8-312.0	168.8-272.8	336.8-419.5	526.4-632.9	683.1-812.1	724.6-858.5	715.7-850.8	708.5-840.5	670.6-798.0	565.4-677.3	437.6-533.8
		12	741.5-876.8	728.8-865.4	710.5-849.7	699.3-839.8	747.7-883.2	736.6-872.3	734.5-870.2	733.4-869.3	732.8-868.8	735.1-870.7	730.8-866.9	733.8-869.5
	ปานกลาง	1	1.6-13.7	34.5-63.1	72.3-106.9	82.1-119.7	116.9-159.0	100.5-138.2	0.2-10.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	19.1-36.1	79.6-122.8	196.6-266.6	345.7-428.6	423.2-517.3	456.0-553.3	329.2-407.6	139.9-188.1	2.1-13.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-4.8
		6	28.2-48.6	98.7-144.4	223.9-299.3	407.9-502.0	615.7-735.5	782.9-923.8	786.0-927.5	662.8-788.4	508.4-614.2	337.4-418.4	150.5-200.9	21.8-37.8
		9	398.7-492.0	312.1-397.3	272.9-358.7	419.6-515.9	633.0-753.8	812.2-957.4	858.6-1,008.9	850.9-1,002.8	840.6-988.8	798.1-941.6	677.4-804.4	533.9-644.6
		12	876.9-1,028.7	865.5-1,019.3	849.8-1,007.3	839.9-999.2	883.3-1,035.1	872.4-1,024.7	870.3-1,022.6	869.4-1,021.9	868.9-1,021.6	870.8-1,023.1	867.0-1,019.9	869.6-1,022.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.8-113.0	63.2-310.0	107.0-338.2	119.8-391.9	159.1-440.8	138.3-392.1	10.2-129.6	0.0-23.7	0.0-4.3	0.0-8.0	0.0-22.8	0.4-58.3
		3	36.2-167.5	122.9-432.2	266.7-678.5	428.7-899.1	517.4-1,038.3	553.4-1,088.0	407.7-860.5	188.2-501.9	13.4-153.5	0.0-42.1	0.0-40.3	4.9-81.8
		6	48.7-193.3	144.5-448.7	299.4-733.8	502.1-1,028.9	735.6-1,374.2	923.9-1,660.7	927.6-1,668.2	788.5-1,457.1	614.3-1,192.7	418.5-888.6	201.0-525.8	37.9-213.8
		9	492.1-1,024.3	397.4-901.9	358.8-841.2	516.0-1,053.3	753.9-1,394.1	957.5-1,714.9	1,009.0-1,790.1	1,002.9-1,796.8	988.9-1,761.3	941.7-1,693.0	804.5-1,477.8	644.7-1,249.3
		12	1,028.8-1,816.6	1,019.4-1,821.7	1,007.4-1,837.4	999.3-1,844.8	1,035.2-1,819.7	1,024.8-1,814.0	1,022.7-1,814.5	1,022.0-1,815.9	1,021.7-1,816.2	1,023.2-1,814.7	1,020.0-1,816.4	1,022.1-1,815.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.1-157.0	310.1-415.5	338.3-424.5	392.0-495.5	440.9-543.8	392.2-485.1	129.7-186.0	23.8-46.5	4.4-16.7	8.1-32.2	22.9-38.5	58.4-88.6
		3	167.6-220.9	432.3-551.5	678.6-822.0	899.2-1,054.7	1,038.4-1,207.8	1,088.1-1,261.3	860.6-1,012.5	502.0-614.9	153.6-218.6	42.2-67.2	40.4-64.1	81.9-115.7
		6	193.4-250.1	448.8-561.9	733.9-883.3	1,029.0-1,201.7	1,374.3-1,576.9	1,660.8-1,891.5	1,668.3-1,900.5	1,457.2-1,669.2	1,192.8-1,379.8	888.7-1,046.9	525.9-642.1	213.9-288.6
		9	1,024.4-1,201.3	902.0-1,073.5	841.3-1,005.0	1,053.4-1,229.3	1,394.2-1,596.6	1,715.0-1,951.8	1,790.2-2,033.7	1,796.9-2,045.3	1,761.4-2,002.6	1,693.1-1,928.5	1,477.9-1,690.9	1,249.4-1,444.6
		12	1,816.7-2,062.1	1,821.8-2,072.7	1,837.5-2,099.0	1,844.9-2,112.4	1,819.8-2,063.5	1,814.1-2,059.7	1,814.6-2,061.5	1,816.0-2,063.7	1,816.3-2,064.3	1,814.8-2,061.6	1,816.5-2,065.1	1,815.2-2,062.6
	รุนแรง	1	157.1-210.2	415.6-541.1	424.6-523.4	495.6-614.9	543.9-661.2	485.2-591.2	186.1-254.4	46.6-76.3	16.8-28.1	32.3-57.6	38.6-57.6	88.7-125.6
		3	221.0-283.7	551.6-689.8	822.1-983.4	1,054.8-1,226.8	1,207.9-1,394.3	1,261.4-1,451.7	1,012.6-1,181.3	615.0-743.2	218.7-297.5	67.3-98.2	64.2-93.2	115.8-156.4
		6	250.2-316.2	562.0-691.6	883.4-1,050.7	1,201.8-1,392.3	1,577.0-1,797.9	1,891.6-2,142.1	1,900.6-2,152.7	1,669.3-1,900.5	1,379.9-1,585.0	1,047.0-1,222.9	642.2-773.8	288.7-377.6
		9	1,201.4-1,397.3	1,073.6-1,264.7	1,005.1-1,187.7	1,229.4-1,423.2	1,596.7-1,817.2	1,951.9-2,208.8	2,033.8-2,297.9	2,045.4-2,315.1	2,002.7-2,264.3	1,928.6-2,184.3	1,691.0-1,923.1	1,444.7-1,658.8
		12	2,062.2-2,328.1	2,072.8-2,345.0	2,099.1-2,383.5	2,112.5-2,404.0	2,063.6-2,327.5	2,059.8-2,326.0	2,061.6-2,329.2	2,063.8-2,332.4	2,064.4-2,333.3	2,061.7-2,329.2	2,065.2-2,334.8	2,062.7-2,331.0
	รุนแรงที่สุด	1	>210.2	>541.1	>523.4	>614.9	>661.2	>591.2	>254.4	>76.3	>28.1	>57.6	>57.6	>125.6
		3	>283.7	>689.8	>983.4	>1,226.8	>1,394.3	>1,451.7	>1,181.3	>743.2	>297.5	>98.2	>93.2	>156.4
		6	>316.2	>691.6	>1,050.7	>1,392.3	>1,797.9	>2,142.1	>2,152.7	>1,900.5	>1,585.0	>1,222.9	>773.8	>377.6
		9	>1,397.3	>1,264.7	>1,187.7	>1,423.2	>1,817.2	>2,208.8	>2,297.9	>2,315.1	>2,264.3	>2,184.3	>1,923.1	>1,658.8
		12	>2,328.1	>2,345.0	>2,383.5	>2,404.0	>2,327.5	>2,326.0	>2,329.2	>2,332.4	>2,333.3	>2,329.2	>2,334.8	>2,331.0

ตารางที่ ฐ.3-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำโมง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำโมง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<14.0	<67.2	<51.8	<84.6	<73.5	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<11.1	<83.6	<200.0	<297.7	<330.0	<335.6	<239.2	<109.6	<1.5	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<25.5	<102.5	<238.0	<384.4	<538.5	<646.6	<635.0	<520.9	<390.9	<258.6	<125.4	<10.7
		9	<335.5	<310.1	<287.6	<398.3	<557.9	<695.8	<730.2	<730.2	<705.0	<660.4	<542.3	<428.5
		12	<737.2	<746.6	<771.5	<773.1	<803.9	<763.5	<749.8	<752.1	<753.1	<756.4	<753.9	<745.3
	รุนแรง	1	1.8-5.9	14.0-63.6	67.2-92.6	51.8-80.7	84.6-117.9	73.5-104.7	0.0-1.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	11.1-26.3	83.6-122.6	200.0-255.2	297.7-361.7	330.0-407.9	335.6-422.5	239.2-314.4	109.6-153.7	1.5-11.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-2.6
		6	25.5-43.5	102.5-149.5	238.0-299.1	384.4-458.2	538.5-639.8	646.6-774.6	635.0-767.1	520.9-638.8	390.9-489.4	258.6-336.1	125.4-172.2	10.7-44.1
		9	335.5-426.4	310.1-387.6	287.6-362.3	398.3-474.7	557.9-660.9	695.8-827.1	730.2-871.3	730.2-871.5	705.0-844.1	660.4-793.7	542.3-661.5	428.5-532.2
		12	737.2-881.9	746.6-889.9	771.5-912.0	773.1-913.2	803.9-940.4	763.5-905.2	749.8-892.6	752.1-894.7	753.1-895.6	756.4-898.4	753.9-896.0	745.3-888.9
	ปานกลาง	1	6.0-16.4	63.7-95.4	92.7-123.1	80.8-114.0	118.0-160.4	104.8-145.6	1.2-18.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	26.4-49.7	122.7-166.4	255.3-315.9	361.8-435.4	408.0-498.2	422.6-524.7	314.5-405.8	153.8-210.1	11.2-28.6	0.0–0.1	0.0-0.0	2.7-12.5
		6	43.6-66.8	149.6-195.2	299.2-364.8	458.3-542.1	639.9-754.1	774.7-919.6	767.2-917.6	638.9-774.6	489.5-604.6	336.2-429.8	172.3-231.1	44.2-72.5
		9	426.5-533.9	387.7-478.3	362.4-442.9	474.8-561.5	661.0-776.6	827.2-974.9	871.4-1,030.5	871.6-1,031.2	844.2-1,001.6	793.8-945.0	661.6-798.2	532.3-652.8
		12	882.0-1,045.5	890.0-1,051.6	912.1-1,069.6	913.3-1,070.6	940.5-1,092.4	905.3-1,064.5	892.7-1,053.7	894.8-1,055.4	895.7-1,056.1	898.5-1,058.3	896.1-1,056.1	889.0-1,050.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-137.2	95.5-286.5	123.2-317.5	114.1-337.4	160.5-443.3	145.7-429.5	18.3-171.1	0.0-36.4	0.0-7.8	0.0-11.3	0.0-29.5	1.5-77.6
		3	49.8-208.9	166.5-444.2	316.0-658.3	435.5-836.4	498.3-997.1	524.8-1,105.0	405.9-961.7	210.2-585.5	28.7-201.9	0.0-56.1	0.1-49.1	12.6-104.2
		6	66.9-244.8	195.3-465.6	364.9-727.0	542.2-987.6	754.2-1,351.5	919.7-1,684.0	917.7-1,721.6	774.7-1,516.2	604.7-1,254.8	429.9-991.3	231.2-611.3	72.6-275.4
		9	534.0-1,152.3	478.4-988.9	443.0-884.4	561.6-1,021.5	776.7-1,378.8	975.0-1,746.2	1,030.6-1,866.7	1,031.3-1,869.8	1,001.7-1,831.8	945.1-1,747.7	798.3-1,539.5	652.9-1,323.9
		12	1,045.6-1,905.9	1,051.7-1,898.5	1,069.7-1,886.4	1,070.7-1,887.3	1,092.5-1,870.1	1,064.6-1,892.2	1,053.8-1,896.7	1,055.5-1,895.5	1,056.2-1,894.8	1,058.4-1,892.5	1,056.2-1,891.7	1,051.0-1,899.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.3-193.8	286.6-356.5	317.6-386.9	337.5-419.9	443.4-546.4	429.6-535.5	171.2-241.8	36.5-66.4	7.9-22.9	11.4-31.5	29.6-48.6	77.7-113.4
		3	209.0-272.7	444.3-544.0	658.4-772.0	836.5-965.6	997.2-1,159.5	1,105.1-1,297.4	961.8-1,154.1	585.6-722.3	202.0-280.2	56.2-86.3	49.2-74.8	104.3-143.7
		6	244.9-315.1	465.7-558.8	727.1-845.3	987.7-1,128.8	1,351.6-1,538.6	1,684.1-1,925.0	1,721.7-1,977.5	1,516.3-1,755.9	1,254.9-1,469.3	991.4-1,184.0	611.4-747.6	275.5-354.9
		9	1,152.4-1,359.0	989.0-1,157.4	884.5-1,028.0	1,021.6-1,167.2	1,378.9-1,566.8	1,746.3-1,987.6	1,866.8-2,129.4	1,869.9-2,133.4	1,831.9-2,093.4	1,747.8-2,001.9	1,539.6-1,777.7	1,324.0-1,543.4
		12	1,906.0-2,176.6	1,898.6-2,164.2	1,886.5-2,140.8	1,887.4-2,141.9	1,870.2-2,110.0	1,892.3-2,150.4	1,896.8-2,161.0	1,895.6-2,158.7	1,894.9-2,157.5	1,892.6-2,153.5	1,891.8-2,153.3	1,899.8-2,166.1
	รุนแรง	1	193.9-262.8	356.6-436.7	387.0-465.5	420.0-514.2	546.5-663.8	535.6-657.1	241.9-327.7	66.5-103.9	23.0-41.8	31.6-57.3	48.7-71.6	113.5-157.1
		3	272.8-347.6	544.1-657.1	772.1-897.9	965.7-1,107.4	1,159.6-1,338.1	1,297.5-1,510.3	1,154.2-1,369.7	722.4-878.1	280.3-374.8	86.4-123.5	74.9-106.2	143.8-191.2
		6	315.2-397.0	558.9-663.2	845.4-975.6	1,128.9-1,282.7	1,538.7-1,741.9	1,925.1-2,187.3	1,977.6-2,256.7	1,756.0-2,018.7	1,469.4-1,706.3	1,184.1-1,399.5	747.7-902.0	355.0-447.6
		9	1,359.1-1,588.2	1,157.5-1,343.3	1,028.1-1,185.9	1,167.3-1,326.0	1,566.9-1,770.8	1,987.7-2,249.6	2,129.5-2,415.0	2,133.5-2,420.0	2,093.5-2,378.2	2,002.0-2,278.8	1,777.8-2,038.5	1,543.5-1,785.2
		12	2,176.7-2,470.9	2,164.3-2,452.9	2,140.9-2,416.4	2,142.0-2,417.9	2,110.1-2,369.0	2,150.5-2,430.4	2,161.1-2,448.1	2,158.8-2,444.5	2,157.6-2,442.7	2,153.6-2,436.7	2,153.4-2,437.2	2,166.2-2,455.5
	รุนแรงที่สุด	1	>262.8	>436.7	>465.5	>514.2	>663.8	>657.1	>327.7	>103.9	>41.8	>57.3	>71.6	>157.1
		3	>347.6	>657.1	>897.9	>1,107.4	>1,338.1	>1,510.3	>1,369.7	>878.1	>374.8	>123.5	>106.2	>191.2
		6	>397.0	>663.2	>975.6	>1,282.7	>1,741.9	>2,187.3	>2,256.7	>2,018.7	>1,706.3	>1,399.5	>902.0	>447.6
		9	>1,588.2	>1,343.3	>1,185.9	>1,326.0	>1,770.8	>2,249.6	>2,415.0	>2,420.0	>2,378.2	>2,278.8	>2,038.5	>1,785.2
		12	>2,470.9	>2,452.9	>2,416.4	>2,417.9	>2,369.0	>2,430.4	>2,448.1	>2,444.5	>2,442.7	>2,436.7	>2,437.2	>2,455.5

ตารางที่ ฐ.3-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 6/2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<28.6	<66.6	<83.9	<105.8	<83.9	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<10.8	<99.5	<196.4	<330.1	<398.2	<401.4	<289.7	<119.9	<3.0	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<33.2	<129.2	<237.8	<409.9	<622.7	<735.0	<734.3	<609.9	<467.7	<314.2	<132.6	<31.2
		9	<371.2	<327.8	<303.5	<436.4	<644.9	<792.0	<829.1	<830.5	<801.3	<765.3	<631.5	<498.8
		12	<819.8	<855.2	<880.5	<890.2	<926.3	<889.2	<856.1	<856.5	<856.1	<859.2	<855.3	<837.0
	รุนแรง	1	1.7-4.9	28.6-70.1	66.6-92.8	83.9-114.4	105.8-139.3	83.9-110.8	0.0-2.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	10.8-25.9	99.5-133.6	196.4-250.8	330.1-402.6	398.2-478.9	401.4-483.6	289.7-354.7	119.9-157.8	3.0-10.9	0.0–0.1	0.0–0.1	1.2-4.7
		6	33.2-48.0	129.2-165.4	237.8-297.1	409.9-491.7	622.7-724.1	735.0-855.8	734.3-858.1	609.9-719.2	467.7-557.9	314.2-380.6	132.6-173.3	31.2-47.1
		9	371.2-449.3	327.8-396.5	303.5-371.7	436.4-519.2	644.9-747.8	792.0-914.8	829.1-959.4	830.5-960.5	801.3-930.0	765.3-889.3	631.5-742.2	498.8-594.6
		12	819.8-955.7	855.2-985.8	880.5-1,007.5	890.2-1,015.6	926.3-1,046.8	889.2-1,014.9	856.1-987.0	856.5-987.3	856.1-987.0	859.2-989.6	855.3-986.2	837.0-970.7
	ปานกลาง	1	5.0-13.3	70.2-103.3	92.9-126.5	114.5-152.6	139.4-180.3	110.9-144.3	3.0-13.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.5
		3	26.0-44.3	133.7-176.0	250.9-316.1	402.7-486.1	479.0-570.8	483.7-577.1	354.8-429.5	157.9-203.7	11.0-24.7	0.0-0.0	0.0-0.7	4.8-11.6
		6	48.1-68.6	165.5-208.9	297.2-367.5	491.8-584.7	724.2-837.0	855.9-990.3	858.2-996.1	719.3-841.7	558.0-659.8	380.7-456.6	173.4-222.3	47.2-70.1
		9	449.4-538.4	396.6-474.7	371.8-451.1	519.3-612.7	747.9-862.1	914.9-1,050.6	959.5-1,103.6	960.6-1,104.4	930.1-1,072.7	889.4-1,026.8	742.3-866.1	594.7-702.7
		12	955.8-1,106.9	985.9-1,130.0	1,007.6-1,147.0	1,015.7-1,153.1	1,046.9-1,178.3	1,015.0-1,152.9	987.1-1,131.5	987.4-1,131.8	987.1-1,131.6	989.7-1,133.6	986.3-1,130.7	970.8-1,118.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-118.5	103.4-305.3	126.6-347.9	152.7-394.7	180.4-430.7	144.4-349.7	13.6-150.3	0.0-26.9	0.0-12.5	0.0-13.4	0.0-28.3	1.6-78.6
		3	44.4-192.7	176.1-441.1	316.2-696.9	486.2-942.9	570.9-1,061.8	577.2-1,075.2	429.6-839.2	203.8-479.6	24.8-177.1	0.1-54.2	0.8-53.2	11.7-106.6
		6	68.7-221.1	209.0-462.5	367.6-766.1	584.8-1,080.9	837.1-1,412.6	990.4-1,675.2	996.2-1,701.6	841.8-1,474.3	659.9-1,193.8	456.7-865.1	222.4-513.7	70.2-250.0
		9	538.5-1,017.8	474.8-892.4	451.2-886.3	612.8-1,105.9	862.2-1,441.9	1,050.7-1,735.4	1,103.7-1,830.8	1,104.5-1,828.7	1,072.8-1,794.1	1,026.9-1,723.8	866.2-1,502.6	702.8-1,269.5
		12	1,107.0-1,876.8	1,130.1-1,851.6	1,147.1-1,837.8	1,153.2-1,832.1	1,178.4-1,821.4	1,153.0-1,837.0	1,131.6-1,855.9	1,131.9-1,855.6	1,131.7-1,855.8	1,133.7-1,853.8	1,130.8-1,855.0	1,118.8-1,866.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.6-169.4	305.4-378.2	348.0-428.0	394.8-480.6	430.8-517.6	349.8-421.0	150.4-216.2	27.0-53.9	12.6-27.6	13.5-34.8	28.4-46.8	78.7-122.4
		3	192.8-253.5	441.2-534.3	697.0-825.1	943.0-1,090.7	1,061.9-1,218.0	1,075.3-1,233.3	839.3-971.7	479.7-574.2	177.2-247.9	54.3-84.3	53.3-80.6	106.7-150.2
		6	221.2-280.1	462.6-547.9	766.2-898.0	1,081.0-1,238.7	1,412.7-1,589.8	1,675.3-1,885.9	1,701.7-1,919.1	1,474.4-1,670.8	1,193.9-1,361.4	865.2-995.6	513.8-613.0	250.1-321.4
		9	1,017.9-1,171.0	892.5-1,025.2	886.4-1,027.0	1,106.0-1,261.3	1,442.0-1,619.7	1,735.5-1,944.4	1,830.9-2,052.7	1,828.8-2,049.5	1,794.2-2,014.6	1,723.9-1,937.3	1,502.7-1,699.6	1,269.6-1,447.4
		12	1,876.9-2,113.5	1,851.7-2,070.6	1,837.9-2,045.7	1,832.2-2,036.0	1,821.5-2,013.3	1,837.1-2,043.1	1,856.0-2,076.0	1,855.7-2,075.4	1,855.9-2,075.8	1,853.9-2,072.4	1,855.1-2,075.0	1,866.8-2,095.2
	รุนแรง	1	169.5-231.8	378.3-461.1	428.1-519.1	480.7-577.6	517.7-615.2	421.1-501.1	216.3-297.0	54.0-90.6	27.7-47.1	34.9-65.9	46.9-69.9	122.5-177.4
		3	253.6-325.0	534.4-639.3	825.2-967.5	1,090.8-1,252.9	1,218.1-1,388.5	1,233.4-1,405.7	971.8-1,117.2	574.3-680.0	248.0-333.7	84.4-121.9	80.7-114.3	150.3-203.3
		6	280.2-348.3	548.0-642.8	898.1-1,043.6	1,238.8-1,410.7	1,589.9-1,781.1	1,886.0-2,113.3	1,919.2-2,154.0	1,670.9-1,883.5	1,361.5-1,543.5	995.7-1,138.4	613.1-723.8	321.5-404.8
		9	1,171.1-1,338.4	1,025.3-1,170.1	1,027.1-1,181.3	1,261.4-1,430.4	1,619.8-1,811.4	1,944.5-2,169.3	2,052.8-2,291.5	2,049.6-2,287.1	2,014.7-2,252.2	1,937.4-2,167.3	1,699.7-1,912.7	1,447.5-1,640.7
		12	2,113.6-2,368.9	2,070.7-2,305.9	2,045.8-2,268.6	2,036.1-2,254.4	2,013.4-2,218.2	2,043.2-2,264.1	2,076.1-2,312.5	2,075.5-2,311.7	2,075.9-2,312.2	2,072.5-2,307.3	2,075.1-2,311.5	2,095.3-2,341.3
	รุนแรงที่สุด	1	>231.8	>461.1	>519.1	>577.6	>615.2	>501.1	>297.0	>90.6	>47.1	>65.9	>69.9	>177.4
		3	>325.0	>639.3	>967.5	>1,252.9	>1,388.5	>1,405.7	>1,117.2	>680.0	>333.7	>121.9	>114.3	>203.3
		6	>348.3	>642.8	>1,043.6	>1,410.7	>1,781.1	>2,113.3	>2,154.0	>1,883.5	>1,543.5	>1,138.4	>723.8	>404.8
		9	>1,338.4	>1,170.1	>1,181.3	>1,430.4	>1,811.4	>2,169.3	>2,291.5	>2,287.1	>2,252.2	>2,167.3	>1,912.7	>1,640.7
		12	>2,368.9	>2,305.9	>2,268.6	>2,254.4	>2,218.2	>2,264.1	>2,312.5	>2,311.7	>2,312.2	>2,307.3	>2,311.5	>2,341.3

ตารางที่ ฐ.3-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำสวย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำสวย, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<53.4	<79.2	<99.5	<110.9	<86.4	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<13.3	<118.5	<222.2	<382.1	<482.1	<453.8	<301.0	<127.8	<3.9	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<30.0	<147.5	<271.8	<469.9	<739.5	<862.6	<850.3	<707.9	<523.4	<327.4	<140.8	<28.1
		9	<393.7	<352.2	<338.3	<495.2	<764.0	<927.6	<962.8	<966.1	<932.1	<883.3	<727.6	<553.8
		12	<956.8	<987.5	<995.9	<1,000.3	<1,067.6	<1,047.6	<993.3	<995.3	<995.1	<994.5	<988.5	<967.7
	รุนแรง	1	1.0-4.2	53.4-79.8	79.2-108.9	99.5-132.8	110.9-149.7	86.4-115.5	0.3-3.5	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	13.3-26.7	118.5-155.5	222.2-282.7	382.1-460.4	482.1-568.7	453.8-544.5	301.0-375.9	127.8-169.2	3.9-11.1	0.0--0.1	0.0-0.0	1.0-4.8
		6	30.0-46.1	147.5-186.7	271.8-337.4	469.9-558.2	739.5-846.1	862.6-990.5	850.3-983.0	707.9-826.1	523.4-623.3	327.4-404.3	140.8-185.8	28.1-45.4
		9	393.7-483.1	352.2-428.3	338.3-414.0	495.2-584.9	764.0-872.1	927.6-1,057.0	962.8-1,101.3	966.1-1,104.0	932.1-1,069.0	883.3-1,016.2	727.6-848.0	553.8-659.9
		12	956.8-1,102.0	987.5-1,127.4	995.9-1,134.6	1,000.3-1,138.1	1,067.6-1,195.9	1,047.6-1,177.7	993.3-1,132.2	995.3-1,133.9	995.1-1,133.8	994.5-1,133.3	988.5-1,128.0	967.7-1,110.3
	ปานกลาง	1	4.3-13.8	79.9-112.1	109.0-146.2	132.9-173.8	149.8-197.9	115.6-152.9	3.6-14.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.5
		3	26.8-46.4	155.6-200.4	282.8-354.4	460.5-549.5	568.8-665.8	544.6-647.4	376.0-463.7	169.3-220.3	11.2-26.2	0.0-0.1	0.1-1.2	4.9-11.9
		6	46.2-69.1	186.8-233.2	337.5-413.8	558.3-657.8	846.2-963.1	990.6-1,131.3	983.1-1,129.8	826.2-957.6	623.4-736.1	404.4-493.4	185.9-240.5	45.5-70.7
		9	483.2-586.4	428.4-515.3	414.1-501.3	585.0-685.7	872.2-990.5	1,057.1-1,198.6	1,101.4-1,253.3	1,104.1-1,255.1	1,069.1-1,219.5	1,016.3-1,162.6	848.1-981.8	660.0-779.9
		12	1,102.1-1,262.2	1,127.5-1,280.8	1,134.7-1,286.4	1,138.2-1,288.7	1,196.0-1,334.5	1,177.8-1,318.9	1,132.3-1,284.2	1,134.0-1,285.6	1,133.9-1,285.5	1,133.4-1,285.1	1,128.1-1,280.9	1,110.4-1,267.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.9-134.6	112.2-330.7	146.3-385.4	173.9-426.9	198.0-502.5	153.0-387.1	15.0-167.8	0.0-30.3	0.0-10.0	0.0-18.7	0.0-32.3	0.6-80.0
		3	46.5-214.5	200.5-470.9	354.5-767.8	549.6-1,025.4	665.9-1,166.8	647.5-1,193.6	463.8-958.9	220.4-531.6	26.3-196.9	0.2-60.2	1.3-58.7	12.0-114.9
		6	69.2-249.9	233.3-498.5	413.9-838.7	657.9-1,177.6	963.2-1,540.9	1,131.4-1,831.9	1,129.9-1,867.6	957.7-1,626.9	736.2-1,327.6	493.5-987.4	240.6-570.1	70.8-279.4
		9	586.5-1,153.8	515.4-984.7	501.4-976.0	685.8-1,208.0	990.6-1,573.8	1,198.7-1,895.0	1,253.4-2,004.7	1,255.2-2,000.8	1,219.6-1,966.4	1,162.7-1,893.1	981.9-1,661.4	780.0-1,410.9
		12	1,262.3-2,063.5	1,280.9-2,037.2	1,286.5-2,032.8	1,288.8-2,026.4	1,334.6-1,998.2	1,319.0-1,999.4	1,284.3-2,032.0	1,285.7-2,030.7	1,285.6-2,030.8	1,285.2-2,031.2	1,281.0-2,033.6	1,267.1-2,046.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.7-193.2	330.8-411.3	385.5-470.9	427.0-515.3	502.6-610.3	387.2-469.4	167.9-242.9	30.4-64.3	10.1-25.9	18.8-39.4	32.4-54.2	80.1-122.3
		3	214.6-284.7	471.0-563.9	767.9-906.0	1,025.5-1,176.7	1,166.9-1,322.3	1,193.7-1,366.5	959.0-1,122.4	531.7-639.3	197.0-276.6	60.3-95.7	58.8-89.7	115.0-163.3
		6	250.0-321.8	498.6-586.7	838.8-977.6	1,177.7-1,340.4	1,541.0-1,714.5	1,832.0-2,043.7	1,867.7-2,092.3	1,627.0-1,832.6	1,327.7-1,513.4	987.5-1,148.5	570.2-683.4	279.5-364.4
		9	1,153.9-1,337.9	984.8-1,134.9	976.1-1,128.9	1,208.1-1,370.7	1,573.9-1,748.6	1,895.1-2,103.7	2,004.8-2,230.6	2,000.9-2,224.7	1,966.5-2,191.7	1,893.2-2,114.2	1,661.5-1,869.9	1,411.0-1,609.5
		12	2,063.6-2,306.6	2,037.3-2,264.3	2,032.9-2,256.4	2,026.5-2,246.6	1,998.3-2,192.9	1,999.5-2,200.1	2,032.1-2,256.1	2,030.8-2,253.7	2,030.9-2,253.9	2,031.3-2,254.5	2,033.7-2,259.4	2,046.1-2,281.2
	รุนแรง	1	193.3-265.2	411.4-503.4	471.0-567.5	515.4-614.6	610.4-731.9	469.5-562.2	243.0-335.5	64.4-111.1	26.0-47.0	39.5-67.0	54.3-81.9	122.4-174.8
		3	284.8-367.8	564.0-667.9	906.1-1,059.4	1,176.8-1,341.9	1,322.4-1,490.7	1,366.6-1,555.0	1,122.5-1,302.9	639.4-760.0	276.7-373.6	95.8-140.2	89.8-128.1	163.4-222.4
		6	321.9-405.7	586.8-684.3	977.7-1,130.5	1,340.5-1,517.2	1,714.6-1,900.4	2,043.8-2,270.9	2,092.4-2,334.0	1,832.7-2,054.5	1,513.5-1,715.2	1,148.6-1,325.8	683.5-810.2	364.5-464.2
		9	1,338.0-1,540.1	1,135.0-1,299.2	1,129.0-1,296.4	1,370.8-1,547.1	1,748.7-1,935.6	2,103.8-2,326.9	2,230.7-2,472.6	2,224.8-2,464.4	2,191.8-2,433.2	2,114.3-2,351.6	1,870.0-2,094.8	1,609.6-1,825.5
		12	2,306.7-2,567.8	2,264.4-2,507.3	2,256.5-2,495.4	2,246.7-2,481.9	2,193.0-2,399.7	2,200.2-2,413.7	2,256.2-2,495.7	2,253.8-2,492.1	2,254.0-2,492.4	2,254.6-2,493.4	2,259.5-2,500.8	2,281.3-2,533.4
	รุนแรงที่สุด	1	>265.2	>503.4	>567.5	>614.6	>731.9	>562.2	>335.5	>111.1	>47.0	>67.0	>81.9	>174.8
		3	>367.8	>667.9	>1,059.4	>1,341.9	>1,490.7	>1,555.0	>1,302.9	>760.0	>373.6	>140.2	>128.1	>222.4
		6	>405.7	>684.3	>1,130.5	>1,517.2	>1,900.4	>2,270.9	>2,334.0	>2,054.5	>1,715.2	>1,325.8	>810.2	>464.2
		9	>1,540.1	>1,299.2	>1,296.4	>1,547.1	>1,935.6	>2,326.9	>2,472.6	>2,464.4	>2,433.2	>2,351.6	>2,094.8	>1,825.5
		12	>2,567.8	>2,507.3	>2,495.4	>2,481.9	>2,399.7	>2,413.7	>2,495.7	>2,492.1	>2,492.4	>2,493.4	>2,500.8	>2,533.4

ตารางที่ ฐ.3-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 7/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<60.6	<78.3	<138.5	<179.1	<90.9	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<20.9	<116.0	<226.4	<470.7	<625.1	<567.0	<402.6	<134.9	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<42.1	<152.0	<286.5	<562.1	<866.6	<988.7	<995.7	<851.6	<647.0	<430.6	<142.4	<17.4
		9	<511.6	<376.8	<364.2	<613.8	<896.4	<1,055.1	<1,105.6	<1,098.0	<1,066.7	<1,022.5	<871.9	<679.7
		12	<1,097.8	<1,092.7	<1,111.4	<1,172.4	<1,237.8	<1,185.5	<1,157.6	<1,131.7	<1,130.7	<1,129.6	<1,118.6	<1,098.2
	รุนแรง	1	0.3-1.9	60.6-84.7	78.3-117.0	138.5-181.7	179.1-224.1	90.9-123.5	0.0-0.8	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	20.9-35.0	116.0-154.6	226.4-299.6	470.7-567.5	625.1-734.6	567.0-677.5	402.6-484.3	134.9-179.8	0.1-1.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		6	42.1-61.2	152.0-193.3	286.5-365.5	562.1-669.6	866.6-1,000.3	988.7-1,151.5	995.7-1,158.4	851.6-998.8	647.0-764.3	430.6-514.0	142.4-192.7	17.4-32.5
		9	511.6-606.6	376.8-458.6	364.2-452.3	613.8-719.7	896.4-1,031.9	1,055.1-1,220.0	1,105.6-1,275.8	1,098.0-1,268.6	1,066.7-1,236.3	1,022.5-1,186.8	871.9-1,022.2	679.7-803.9
		12	1,097.8-1,273.5	1,092.7-1,269.2	1,111.4-1,285.9	1,172.4-1,337.6	1,237.8-1,394.6	1,185.5-1,349.5	1,157.6-1,325.5	1,131.7-1,303.5	1,130.7-1,302.7	1,129.6-1,301.8	1,118.6-1,292.2	1,098.2-1,274.8
	ปานกลาง	1	2.0-15.5	84.8-117.1	117.1-168.4	181.8-234.2	224.2-277.0	123.6-167.6	0.9-8.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.1
		3	35.1-55.1	154.7-201.6	299.7-388.3	567.6-677.6	734.7-857.0	677.6-802.6	484.4-577.2	179.9-236.6	1.3-14.6	<0.0	<0.4	2.1-10.3
		6	61.3-85.8	193.4-242.0	365.6-458.6	669.7-790.7	1,000.4-1,147.6	1,151.6-1,332.1	1,158.5-1,338.8	998.9-1,163.0	764.4-895.9	514.1-608.3	192.8-254.7	32.6-56.7
		9	606.7-713.5	458.7-552.1	452.4-554.0	719.8-837.8	1,032.0-1,181.1	1,220.1-1,402.0	1,275.9-1,463.4	1,268.7-1,456.8	1,236.4-1,423.9	1,186.9-1,368.7	1,022.3-1,189.7	804.0-943.3
		12	1,273.6-1,467.9	1,269.3-1,464.6	1,286.0-1,478.6	1,337.7-1,518.2	1,394.7-1,564.6	1,349.6-1,528.6	1,325.6-1,509.6	1,303.6-1,492.7	1,302.8-1,492.1	1,301.9-1,491.4	1,292.3-1,483.8	1,274.9-1,470.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-146.7	117.2-335.4	168.5-533.8	234.3-551.7	277.1-576.5	167.7-456.0	8.9-162.8	0.0-26.0	<12.6	0.0-26.4	0.0-38.3	0.1-80.0
		3	55.2-220.1	201.7-488.8	388.4-928.2	677.7-1,262.7	857.1-1,484.3	802.7-1,460.6	577.3-1,071.6	236.7-587.3	14.7-197.0	0.0-68.9	0.4-72.1	10.4-122.9
		6	85.9-253.4	242.1-521.1	458.7-995.5	790.8-1,424.5	1,147.7-1,884.0	1,332.2-2,247.4	1,338.9-2,250.4	1,163.1-2,002.3	896.0-1,578.4	608.4-1,104.7	254.8-639.8	56.8-290.8
		9	713.6-1,270.1	552.2-1,056.1	554.1-1,117.5	837.9-1,441.6	1,181.2-1,923.3	1,402.1-2,315.1	1,463.5-2,400.7	1,456.9-2,398.9	1,424.0-2,366.8	1,368.8-2,284.7	1,189.8-2,045.9	943.4-1,666.6
		12	1,468.0-2,446.2	1,464.7-2,450.0	1,478.7-2,445.4	1,518.3-2,405.7	1,564.7-2,384.9	1,528.7-2,406.0	1,509.7-2,418.7	1,492.8-2,435.6	1,492.2-2,436.3	1,491.5-2,437.0	1,483.9-2,442.3	1,470.5-2,456.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.8-207.6	335.5-415.5	533.9-671.9	551.8-661.2	576.6-675.7	456.1-559.8	162.9-240.2	26.1-66.3	12.6-28.3	26.5-55.8	38.4-64.2	80.1-127.3
		3	220.2-286.7	488.9-588.6	928.3-1,115.2	1,262.8-1,448.1	1,484.4-1,678.2	1,460.7-1,667.7	1,071.7-1,228.4	587.4-709.8	197.1-288.2	69.0-116.5	72.2-110.1	123.0-170.4
		6	253.5-315.4	521.2-614.2	995.6-1,175.3	1,424.6-1,623.1	1,884.1-2,107.2	2,247.5-2,527.8	2,250.5-2,529.0	2,002.4-2,261.1	1,578.5-1,790.9	1,104.8-1,261.0	639.9-774.6	290.9-392.7
		9	1,270.2-1,444.0	1,056.2-1,217.4	1,117.6-1,301.2	1,441.7-1,627.6	1,923.4-2,147.6	2,315.2-2,592.6	2,400.8-2,684.8	2,399.0-2,684.7	2,366.9-2,654.0	2,284.8-2,564.0	2,046.0-2,309.8	1,666.7-1,892.0
		12	2,446.3-2,744.3	2,450.1-2,750.8	2,445.5-2,739.2	2,405.8-2,671.3	2,385.0-2,626.9	2,406.1-2,667.9	2,418.8-2,691.9	2,435.7-2,720.8	2,436.4-2,721.9	2,437.1-2,723.2	2,442.4-2,733.2	2,456.1-2,756.7
	รุนแรง	1	207.7-281.7	415.6-506.7	672.0-830.8	661.3-783.8	675.8-785.3	559.9-677.5	240.3-335.8	66.4-125.0	28.4-45.9	55.9-94.0	64.3-96.9	127.4-186.5
		3	286.8-364.8	588.7-700.5	1,115.3-1,324.7	1,448.2-1,650.4	1,678.3-1,887.7	1,667.8-1,893.1	1,228.5-1,399.4	709.9-847.3	288.3-401.1	116.6-177.3	110.2-157.1	170.5-227.3
		6	315.5-386.1	614.3-717.4	1,175.4-1,374.8	1,623.2-1,737.1	2,107.3-2,346.9	2,527.9-2,829.9	2,529.1-2,829.1	2,261.2-2,540.6	1,791.0-2,021.3	1,261.1-1,431.0	774.7-926.3	392.8-514.5
		9	1,444.1-1,632.7	1,217.5-1,393.7	1,301.3-1,503.4	1,627.7-1,828.6	2,147.7-2,388.3	2,592.7-2,890.9	2,684.9-2,835.0	2,684.8-2,991.8	2,654.1-2,962.8	2,564.1-2,864.5	2,309.9-2,594.8	1,892.1-2,136.3
		12	2,744.4-3,065.0	2,750.9-3,074.4	2,739.3-3,055.1	2,671.4-2,955.2	2,627.0-2,884.4	2,668.0-2,947.7	2,692.0-2,984.2	2,720.9-3,026.8	2,722.0-3,028.4	2,723.3-3,030.3	2,733.3-3,045.7	2,756.8-3,080.3
	รุนแรงที่สุด	1	>281.7	>506.7	>830.8	>783.8	>785.3	>677.5	>335.8	>125.0	>45.9	>94.0	>96.9	>186.5
		3	>364.8	>700.5	>1,324.7	>1,650.4	>1,887.7	>1,893.1	>1,399.4	>847.3	>401.1	>177.3	>157.1	>227.3
		6	>386.1	>717.4	>1,374.8	>1,737.1	>2,346.9	>2,829.9	>2,829.1	>2,540.6	>2,021.3	>1,431.0	>926.3	>514.5
		9	>1,632.7	>1,393.7	>1,503.4	>1,828.6	>2,388.3	>2,890.9	>2,835.0	>2,991.8	>2,962.8	>2,864.5	>2,594.8	>2,136.3
		12	>3,065.0	>3,074.4	>3,055.1	>2,955.2	>2,884.4	>2,947.7	>2,984.2	>3,026.8	>3,028.4	>3,030.3	>3,045.7	>3,080.3

ตารางที่ ฐ.3-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<47.3	<58.9	<61.7	<86.3	<65.3	<1.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.4	<93.0	<188.7	<285.7	<364.1	<377.7	<249.4	<107.5	<4.0	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<22.4	<122.1	<234.2	<366.3	<576.6	<694.6	<692.4	<575.1	<438.0	<268.8	<128.1	<26.9
		9	<350.5	<307.7	<291.2	<386.0	<601.8	<739.0	<780.7	<782.2	<762.6	<721.0	<601.5	<493.1
		12	<820.0	<836.3	<842.7	<812.2	<842.4	<827.4	<806.6	<808.9	<807.3	<808.5	<808.6	<816.7
	รุนแรง	1	1.3-3.6	47.3-68.5	58.9-83.5	61.7-86.2	86.3-119.3	65.3-94.7	1.9-5.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.4-21.0	93.0-124.9	188.7-237.0	285.7-346.4	364.1-433.8	377.7-451.0	249.4-316.4	107.5-146.0	4.0-10.9	0.0-0.0	0.0-0.1	0.6-3.2
		6	22.4-43.7	122.1-156.9	234.2-287.4	366.3-437.3	576.6-664.9	694.6-800.4	692.4-801.5	575.1-673.3	438.0-521.1	268.8-338.0	128.1-169.6	26.9-46.7
		9	350.5-430.7	307.7-376.0	291.2-355.1	386.0-458.8	601.8-691.5	739.0-849.1	780.7-898.9	782.2-899.6	762.6-877.0	721.0-830.5	601.5-700.9	493.1-578.9
		12	820.0-936.8	836.3-950.6	842.7-955.9	812.2-930.7	842.4-956.8	827.4-943.2	806.6-925.4	808.9-927.5	807.3-926.1	808.5-927.1	808.6-927.0	816.7-933.7
	ปานกลาง	1	3.7-14.4	68.6-94.1	83.6-112.8	86.3-117.1	119.4-160.8	94.8-129.4	6.0-16.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	21.1-44.9	125.0-164.1	237.1-293.9	346.5-416.1	433.9-512.7	451.1-534.2	316.5-395.9	146.1-193.9	11.0-25.7	0.1-0.4	0.2-1.1	3.3-10.8
		6	43.8-66.8	157.0-197.8	287.5-349.1	437.4-517.8	665.0-762.4	800.5-917.3	801.6-922.8	673.4-783.2	521.2-615.2	338.1-419.5	169.7-220.3	46.8-72.2
		9	430.8-523.6	376.1-454.6	355.2-428.8	458.9-541.1	691.6-790.3	849.2-970.5	899.0-1,029.4	899.7-1,029.0	877.1-1,003.4	830.6-951.7	701.0-811.7	579.0-675.4
		12	936.9-1,065.5	950.7-1,075.9	956.0-1,079.9	930.8-1,061.0	956.9-1,081.9	943.3-1,070.3	925.5-1,056.3	927.6-1,057.9	926.2-1,056.9	927.2-1,057.7	927.1-1,057.3	933.8-1,062.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-124.5	94.2-264.9	112.9-300.9	117.2-319.6	160.9-429.1	129.5-354.8	16.9-161.6	0.0-33.9	0.0-6.9	0.0-14.2	0.0-39.0	0.8-77.5
		3	45.0-207.3	164.2-409.0	294.0-617.9	416.2-793.2	512.8-927.5	534.3-976.4	396.0-855.9	194.0-498.4	25.8-192.4	0.5-55.1	1.2-58.4	10.9-112.8
		6	66.9-238.3	197.9-435.2	349.2-688.3	517.9-943.0	762.5-1,250.8	917.4-1,505.1	922.9-1,538.2	783.3-1,349.4	615.3-1,112.9	419.6-885.2	220.4-529.8	72.3-271.6
		9	523.7-1,036.6	454.7-882.3	428.9-830.3	541.2-972.8	790.4-1,282.9	970.6-1,577.5	1,029.5-1,683.2	1,029.1-1,676.6	1,003.5-1,636.6	951.8-1,562.3	811.8-1,378.6	675.5-1,178.5
		12	1,065.6-1,707.9	1,076.0-1,695.8	1,080.0-1,690.4	1,061.1-1,708.5	1,082.0-1,695.2	1,070.4-1,699.5	1,056.4-1,709.3	1,058.0-1,707.7	1,057.0-1,708.7	1,057.8-1,707.9	1,057.4-1,706.1	1,062.6-1,703.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	124.6-174.9	265.0-327.4	301.0-368.3	319.7-392.9	429.2-525.2	354.9-436.1	161.7-233.3	34.0-62.4	7.0-23.8	14.3-30.4	39.1-63.2	77.6-117.5
		3	207.4-273.8	409.1-495.1	618.0-725.6	793.3-914.3	927.6-1,058.0	976.5-1,116.5	856.0-1,010.2	498.5-606.4	192.5-270.9	55.2-85.7	58.5-87.7	112.9-156.8
		6	238.4-305.9	435.3-515.0	688.4-798.5	943.1-1,077.3	1,250.9-1,399.2	1,505.2-1,684.2	1,538.3-1,727.0	1,349.5-1,524.9	1,113.0-1,270.1	885.3-1,040.2	529.9-637.2	271.7-351.6
		9	1,036.7-1,203.5	882.4-1,020.1	830.4-959.8	972.9-1,108.5	1,283.0-1,432.0	1,577.6-1,761.6	1,683.3-1,881.9	1,676.7-1,873.1	1,636.7-1,829.0	1,562.4-1,748.5	1,378.7-1,553.5	1,178.6-1,335.7
		12	1,708.0-1,902.4	1,695.9-1,882.4	1,690.5-1,873.5	1,708.6-1,904.0	1,695.3-1,878.5	1,699.6-1,889.0	1,709.4-1,907.0	1,707.8-1,904.2	1,708.8-1,905.9	1,708.0-1,904.5	1,706.2-1,902.2	1,703.4-1,897.0
	รุนแรง	1	175.0-236.0	327.5-398.7	368.4-444.6	393.0-476.2	525.3-634.1	436.2-528.4	233.4-321.7	62.5-98.8	23.9-45.3	30.5-50.8	63.3-92.9	117.6-167.1
		3	273.9-352.3	495.2-592.1	725.7-844.7	914.4-1,046.9	1,058.1-1,199.9	1,116.6-1,269.4	1,010.3-1,181.6	606.5-728.2	271.0-366.5	85.8-123.7	87.8-123.6	156.9-209.6
		6	306.0-384.5	515.1-603.7	798.6-919.5	1,077.4-1,223.5	1,399.3-1,558.6	1,684.3-1,876.9	1,727.1-1,930.5	1,525.0-1,715.0	1,270.2-1,441.3	1,040.3-1,211.8	637.3-757.6	351.7-445.2
		9	1,203.6-1,387.0	1,020.2-1,171.1	959.9-1,101.7	1,108.6-1,256.0	1,432.1-1,591.9	1,761.7-1,959.3	1,882.0-2,095.4	1,873.2-2,084.2	1,829.1-2,035.9	1,748.6-1,948.9	1,553.6-1,742.4	1,335.8-1,506.4
		12	1,902.5-2,111.4	1,882.5-2,082.2	1,873.6-2,069.4	1,904.1-2,113.6	1,878.6-2,074.4	1,889.1-2,091.9	1,907.1-2,119.2	1,904.3-2,115.1	1,906.0-2,117.6	1,904.6-2,115.5	1,902.3-2,112.6	1,897.1-2,104.9
	รุนแรงที่สุด	1	>236.0	>398.7	>444.6	>476.2	>634.1	>528.4	>321.7	>98.8	>45.3	>50.8	>92.9	>167.1
		3	>352.3	>592.1	>844.7	>1,046.9	>1,199.9	>1,269.4	>1,181.6	>728.2	>366.5	>123.7	>123.6	>209.6
		6	>384.5	>603.7	>919.5	>1,223.5	>1,558.6	>1,876.9	>1,930.5	>1,715.0	>1,441.3	>1,211.8	>757.6	>445.2
		9	>1,387.0	>1,171.1	>1,101.7	>1,256.0	>1,591.9	>1,959.3	>2,095.4	>2,084.2	>2,035.9	>1,948.9	>1,742.4	>1,506.4
		12	>2,111.4	>2,082.2	>2,069.4	>2,113.6	>2,074.4	>2,091.9	>2,119.2	>2,115.1	>2,117.6	>2,115.5	>2,112.6	>2,104.9

ตารางที่ ฐ.3-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยดาน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยดาน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<61.2	<79.3	<82.6	<96.8	<42.6	<0.4	<0.0	-	-	-	-
		3	<5.9	<116.6	<234.2	<371.4	<438.6	<421.6	<243.6	<87.7	<1.2	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<28.0	<137.2	<280.1	<460.8	<683.4	<813.8	<799.2	<644.7	<468.9	<261.7	<111.2	<31.8
		9	<344.4	<319.9	<332.6	<473.7	<716.9	<870.2	<900.0	<890.4	<867.2	<822.2	<674.9	<524.4
		12	<933.2	<957.4	<949.7	<914.9	<926.5	<933.8	<917.2	<923.8	<922.6	<923.6	<919.4	<921.3
	รุนแรง	1	0.9-2.5	61.2-82.6	79.3-107.7	82.6-112.5	96.8-134.4	42.6-81.3	0.4-4.8	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	-
		3	5.9-11.9	116.6-150.9	234.2-289.4	371.4-440.1	438.6-521.0	421.6-505.0	243.6-317.2	87.7-125.9	1.2-8.9	0.0--0.1	0.0-0.0	0.4-1.7
		6	28.0-44.2	137.2-174.1	280.1-339.7	460.8-539.6	683.4-783.7	813.8-931.4	799.2-921.0	644.7-756.8	468.9-563.2	261.7-337.1	111.2-153.0	31.8-49.5
		9	344.4-431.9	319.9-390.8	332.6-402.8	473.7-554.3	716.9-817.3	870.2-989.8	900.0-1,030.0	890.4-1,020.2	867.2-995.0	822.2-944.1	674.9-787.6	524.4-621.5
		12	933.2-1,062.0	957.4-1,082.4	949.7-1,075.5	914.9-1,045.7	926.5-1,056.5	933.8-1,062.5	917.2-1,048.2	923.8-1,053.8	922.6-1,052.7	923.6-1,053.6	919.4-1,049.8	921.3-1,051.6
	ปานกลาง	1	2.6-12.8	82.7-110.4	107.8-142.8	112.6-149.5	134.5-181.9	81.4-119.8	4.9-18.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.2
		3	12.0-48.0	151.0-191.9	289.5-353.3	440.2-517.3	521.1-613.7	505.1-599.5	317.3-406.0	126.0-175.7	9.0-27.7	0.0-0.1	0.1-0.4	1.8-10.1
		6	44.3-67.1	174.2-217.8	339.8-407.8	539.7-627.6	783.8-893.9	931.5-1,060.3	921.1-1,055.2	756.9-881.9	563.3-670.3	337.2-427.2	153.1-205.8	49.6-74.1
		9	432.0-534.3	390.9-472.3	402.9-483.1	554.4-644.1	817.4-927.2	989.9-1,120.5	1,030.1-1,172.5	1,020.3-1,162.6	995.1-1,135.4	944.2-1,078.2	787.7-912.9	621.6-730.8
		12	1,062.1-1,202.8	1,082.5-1,218.4	1,075.6-1,212.5	1,045.8-1,188.9	1,056.6-1,198.6	1,062.6-1,203.1	1,048.3-1,191.6	1,053.9-1,195.9	1,052.8-1,195.1	1,053.7-1,195.8	1,049.9-1,192.5	1,051.7-1,194.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-138.1	110.5-288.6	142.9-362.5	149.6-382.8	182.0-490.2	119.9-375.0	19.0-157.9	0.0-28.2	0.0-9.7	0.0-8.9	0.0-44.5	0.2-75.2
		3	48.1-221.0	192.0-432.2	353.4-704.8	517.4-919.4	613.8-1,096.0	599.6-1,098.8	406.1-936.6	175.8-519.8	27.8-183.1	0.2-44.0	0.5-59.1	10.2-112.2
		6	67.2-243.1	217.9-467.0	407.9-773.3	627.7-1,077.7	894.0-1,440.0	1,060.4-1,696.1	1,055.3-1,724.1	882.0-1,523.1	670.4-1,238.4	427.3-957.5	205.9-547.1	74.2-259.3
		9	534.4-1,112.9	472.4-913.7	483.2-913.1	644.2-1,102.9	927.3-1,467.3	1,120.6-1,759.0	1,172.6-1,875.3	1,162.7-1,866.6	1,135.5-1,831.3	1,078.3-1,743.2	913.0-1,549.6	730.9-1,300.7
		12	1,202.9-1,892.9	1,218.5-1,878.5	1,212.6-1,878.6	1,189.0-1,895.0	1,198.7-1,897.1	1,203.2-1,891.5	1,191.7-1,897.8	1,196.0-1,893.9	1,195.2-1,894.7	1,195.9-1,894.1	1,192.6-1,894.2	1,194.3-1,895.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.2-190.9	288.7-352.1	362.6-439.6	382.9-465.1	490.3-601.0	375.1-470.0	158.0-221.9	28.3-53.6	9.8-23.9	9.0-18.8	44.6-72.1	75.3-110.6
		3	221.1-288.8	432.3-513.4	704.9-818.8	919.5-1,045.0	1,096.1-1,246.5	1,098.9-1,256.5	936.7-1,118.2	519.9-647.3	183.2-251.3	44.1-66.2	59.2-92.9	112.3-159.1
		6	243.2-312.2	467.1-549.9	773.4-889.9	1,077.8-1,216.6	1,440.1-1,604.4	1,696.2-1,887.0	1,724.2-1,926.5	1,523.2-1,721.1	1,238.5-1,418.3	957.6-1,137.2	547.2-669.4	259.4-331.2
		9	1,113.0-1,303.9	913.8-1,055.6	913.2-1,050.2	1,103.0-1,244.3	1,467.4-1,628.9	1,759.1-1,949.3	1,875.4-2,086.2	1,866.7-2,078.2	1,831.4-2,040.9	1,743.3-1,943.7	1,549.7-1,745.0	1,300.8-1,479.0
		12	1,893.0-2,099.0	1,878.6-2,074.1	1,878.7-2,076.4	1,895.1-2,106.9	1,897.2-2,106.1	1,891.6-2,096.9	1,897.9-2,109.5	1,894.0-2,102.7	1,894.8-2,104.1	1,894.2-2,103.0	1,894.3-2,104.2	1,895.5-2,105.4
	รุนแรง	1	191.0-254.2	352.2-423.8	439.7-526.5	465.2-557.9	601.1-726.5	470.1-579.0	222.0-299.5	53.7-85.7	24.0-39.7	18.9-31.4	72.2-105.9	110.7-153.5
		3	288.9-368.0	513.5-603.7	818.9-944.1	1,045.1-1,181.3	1,246.6-1,409.8	1,256.6-1,428.1	1,118.3-1,321.1	647.4-793.3	251.4-333.1	66.3-93.2	93.0-135.2	159.2-216.1
		6	312.3-392.4	550.0-641.6	890.0-1,017.2	1,216.7-1,366.7	1,604.5-1,780.7	1,887.1-2,091.2	1,926.6-2,143.8	1,721.2-1,935.1	1,418.4-1,614.3	1,137.3-1,337.4	669.5-808.0	331.3-414.5
		9	1,304.0-1,515.0	1,055.7-1,210.9	1,050.3-1,199.8	1,244.4-1,397.0	1,629.0-1,801.7	1,949.4-2,152.5	2,086.3-2,312.0	2,078.3-2,304.9	2,041.0-2,265.5	1,943.8-2,158.6	1,745.1-1,955.7	1,479.1-1,672.4
		12	2,099.1-2,319.3	2,074.2-2,282.5	2,076.5-2,287.3	2,107.0-2,333.6	2,106.2-2,329.5	2,097.0-2,316.3	2,109.6-2,335.9	2,102.8-2,325.9	2,104.2-2,327.9	2,103.1-2,326.2	2,104.3-2,328.8	2,105.5-2,329.9
	รุนแรงที่สุด	1	>254.2	>423.8	>526.5	>557.9	>726.5	>579.0	>299.5	>85.7	>39.7	>31.4	>105.9	>153.5
		3	>368.0	>603.7	>944.1	>1,181.3	>1,409.8	>1,428.1	>1,321.1	>793.3	>333.1	>93.2	>135.2	>216.1
		6	>392.4	>641.6	>1,017.2	>1,366.7	>1,780.7	>2,091.2	>2,143.8	>1,935.1	>1,614.3	>1,337.4	>808.0	>414.5
		9	>1,515.0	>1,210.9	>1,199.8	>1,397.0	>1,801.7	>2,152.5	>2,312.0	>2,304.9	>2,265.5	>2,158.6	>1,955.7	>1,672.4
		12	>2,319.3	>2,282.5	>2,287.3	>2,333.6	>2,329.5	>2,316.3	>2,335.9	>2,325.9	>2,327.9	>2,326.2	>2,328.8	>2,329.9

ตารางที่ ฐ.3-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<62.8	<86.3	<108.4	<148.1	<64.2	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<15.6	<124.2	<250.7	<439.2	<562.4	<518.8	<342.3	<115.4	<0.9	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<32.2	<152.9	<301.7	<530.3	<820.2	<965.5	<951.5	<792.4	<577.8	<367.7	<136.8	<25.7
		9	<441.6	<355.0	<368.8	<560.0	<845.1	<1,021.3	<1,060.6	<1,055.6	<1,030.9	<976.6	<818.6	<617.8
		12	<1,058.3	<1,065.8	<1,067.6	<1,076.4	<1,126.3	<1,119.9	<1,093.0	<1,084.1	<1,083.7	<1,084.3	<1,083.4	<1,075.5
	รุนแรง	1	0.6-4.3	62.8-92.0	86.3-121.3	108.4-148.1	148.1-193.4	64.2-116.2	0.0-1.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	15.6-28.5	124.2-162.8	250.7-317.8	439.2-529.3	562.4-665.8	518.8-623.3	342.3-425.5	115.4-161.5	0.9-4.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-3.7
		6	32.2-49.8	152.9-193.9	301.7-373.7	530.3-630.3	820.2-946.5	965.5-1,113.6	951.5-1,103.8	792.4-929.9	577.8-692.6	367.7-452.8	136.8-184.2	25.7-42.9
		9	441.6-538.4	355.0-435.5	368.8-450.7	560.0-660.9	845.1-973.1	1,021.3-1,172.2	1,060.6-1,219.6	1,055.6-1,215.0	1,030.9-1,188.3	976.6-1,130.2	818.6-957.5	617.8-737.9
		12	1,058.3-1,222.7	1,065.8-1,228.5	1,067.6-1,230.2	1,076.4-1,237.5	1,126.3-1,281.1	1,119.9-1,275.0	1,093.0-1,252.1	1,084.1-1,244.7	1,083.7-1,244.3	1,084.3-1,244.8	1,083.4-1,243.9	1,075.5-1,237.3
	ปานกลาง	1	4.4-15.0	92.1-125.7	121.4-165.9	148.2-197.9	193.5-248.3	116.3-159.6	1.5-10.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.3
		3	28.6-49.0	162.9-209.5	317.9-397.2	529.4-631.9	665.9-782.1	623.4-742.1	425.6-522.3	161.6-216.8	4.9-22.4	0.0–0.1	0.0-0.3	3.8-14.6
		6	49.9-73.7	194.0-242.4	373.8-457.5	630.4-743.1	946.6-1,085.8	1,113.7-1,276.9	1,103.9-1,272.4	930.0-1,083.4	692.7-822.8	452.9-551.1	184.3-242.6	43.0-68.3
		9	538.5-649.4	435.6-528.2	450.8-545.0	661.0-774.0	973.2-1,114.2	1,172.3-1,338.1	1,219.7-1,394.6	1,215.1-1,390.5	1,188.4-1,361.6	1,130.3-1,300.0	957.6-1,112.3	738.0-873.9
		12	1,222.8-1,404.3	1,228.6-1,407.9	1,230.3-1,409.5	1,237.6-1,414.8	1,281.2-1,450.2	1,275.1-1,444.6	1,252.2-1,426.7	1,244.8-1,421.1	1,244.4-1,420.8	1,244.9-1,421.2	1,244.0-1,420.2	1,237.4-1,415.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-141.4	125.8-343.5	166.0-460.7	198.0-516.7	248.4-578.8	159.7-417.9	10.9-169.5	0.0-30.5	0.0-10.5	0.0-22.7	0.0-34.2	0.3-79.1
		3	49.1-216.6	209.6-491.5	397.3-854.6	632.0-1,178.1	782.2-1,386.0	742.2-1,375.7	522.4-1,061.4	216.9-569.1	22.5-195.9	0.0-62.3	0.4-60.9	14.7-114.5
		6	73.8-249.9	242.5-521.5	457.6-923.7	743.2-1,332.3	1,085.9-1,783.3	1,277.0-2,092.7	1,272.5-2,121.4	1,083.5-1,870.3	822.9-1,513.7	551.2-1,091.3	242.7-604.2	68.4-280.1
		9	649.5-1,251.2	528.3-1,033.6	545.1-1,058.6	774.1-1,359.4	1,114.3-1,817.9	1,338.2-2,160.9	1,394.7-2,264.5	1,390.6-2,264.3	1,361.7-2,226.6	1,300.1-2,152.4	1,112.4-1,902.6	874.0-1,592.0
		12	1,404.4-2,313.4	1,408.0-2,304.3	1,409.6-2,304.4	1,414.9-2,295.9	1,450.3-2,279.7	1,444.7-2,276.9	1,426.8-2,290.5	1,421.2-2,296.6	1,420.9-2,296.9	1,421.3-2,296.6	1,420.3-2,295.7	1,415.5-2,302.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.5-201.4	343.6-421.9	460.8-567.8	516.8-630.3	578.9-692.5	418.0-508.6	169.6-247.8	30.6-65.4	10.6-23.6	22.8-45.9	34.3-54.5	79.2-120.5
		3	216.7-285.7	491.6-588.5	854.7-1,007.6	1,178.2-1,351.6	1,386.1-1,574.4	1,375.8-1,576.9	1,061.5-1,237.9	569.2-694.5	196.0-274.4	62.4-98.0	61.0-90.0	114.6-158.8
		6	250.0-317.6	521.6-614.8	923.8-1,076.2	1,332.4-1,516.8	1,783.4-1,995.1	2,092.8-2,339.9	2,121.5-2,380.3	1,870.4-2,113.4	1,513.8-1,732.4	1,091.4-1,266.6	604.3-730.8	280.2-366.7
		9	1,251.3-1,444.6	1,033.7-1,196.7	1,058.7-1,224.1	1,359.5-1,541.5	1,818.0-2,031.0	2,161.0-2,409.0	2,264.6-2,527.3	2,264.4-2,528.5	2,226.7-2,488.5	2,152.5-2,411.7	1,902.7-2,146.1	1,592.1-1,818.6
		12	2,313.5-2,589.5	2,304.4-2,576.0	2,304.5-2,575.5	2,296.0-2,562.0	2,279.8-2,527.5	2,277.0-2,525.7	2,290.6-2,550.3	2,296.7-2,560.6	2,297.0-2,561.1	2,296.7-2,560.5	2,295.8-2,559.7	2,302.3-2,570.2
	รุนแรง	1	201.5-274.7	422.0-510.8	567.9-689.6	630.4-758.9	692.6-819.7	508.7-611.0	247.9-344.1	65.5-111.9	23.7-38.9	46.0-75.6	54.6-79.4	120.6-171.7
		3	285.8-367.1	588.6-697.1	1,007.7-1,177.3	1,351.7-1,540.7	1,574.5-1,778.8	1,577.0-1,796.5	1,238.0-1,432.2	694.6-836.3	274.5-369.3	98.1-142.2	90.1-125.7	158.9-212.3
		6	317.7-395.9	614.9-718.1	1,076.3-1,244.1	1,516.9-1,717.3	1,995.2-2,222.6	2,340.0-2,605.4	2,380.4-2,658.9	2,113.5-2,376.2	1,732.5-1,970.6	1,266.7-1,459.1	730.9-873.0	366.8-468.5
		9	1,444.7-1,656.3	1,196.8-1,375.4	1,224.2-1,405.5	1,541.6-1,738.7	2,031.1-2,259.8	2,409.1-2,674.9	2,527.4-2,809.1	2,528.6-2,812.0	2,488.6-2,769.7	2,411.8-2,690.5	2,146.2-2,408.9	1,818.7-2,065.2
		12	2,589.6-2,886.1	2,576.1-2,867.8	2,575.6-2,866.6	2,562.1-2,847.3	2,527.6-2,792.4	2,525.8-2,791.6	2,550.4-2,828.6	2,560.7-2,843.6	2,561.2-2,844.3	2,560.6-2,843.5	2,559.8-2,842.7	2,570.3-2,857.7
	รุนแรงที่สุด	1	>274.7	>510.8	>689.6	>758.9	>819.7	>611.0	>344.1	>111.9	>38.9	>75.6	>79.4	>171.7
		3	>367.1	>697.1	>1,177.3	>1,540.7	>1,778.8	>1,796.5	>1,432.2	>836.3	>369.3	>142.2	>125.7	>212.3
		6	>395.9	>718.1	>1,244.1	>1,717.3	>2,222.6	>2,605.4	>2,658.9	>2,376.2	>1,970.6	>1,459.1	>873.0	>468.5
		9	>1,656.3	>1,375.4	>1,405.5	>1,738.7	>2,259.8	>2,674.9	>2,809.1	>2,812.0	>2,769.7	>2,690.5	>2,408.9	>2,065.2
		12	>2,886.1	>2,867.8	>2,866.6	>2,847.3	>2,792.4	>2,791.6	>2,828.6	>2,843.6	>2,844.3	>2,843.5	>2,842.7	>2,857.7

ตารางที่ ฐ.3-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 7/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<78.7	<134.7	<221.8	<293.7	<109.0	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<17.0	<126.1	<305.4	<662.3	<943.9	<897.0	<570.4	<146.9	<0.6	<0.0	<0.0	<5.0
		6	<27.4	<152.2	<366.8	<754.4	<1,202.1	<1,442.8	<1,444.6	<1,259.2	<955.6	<589.4	<171.4	<20.6
		9	<687.9	<418.3	<426.5	<780.4	<1,235.5	<1,493.5	<1,534.5	<1,522.2	<1,502.6	<1,460.2	<1,277.6	<1,005.8
		12	<1,584.8	<1,605.2	<1,602.3	<1,533.7	<1,573.0	<1,567.8	<1,562.6	<1,554.1	<1,550.9	<1,550.1	<1,543.2	<1,551.4
	รุนแรง	1	2.3-5.0	78.7-109.9	134.7-189.6	221.8-285.6	293.7-347.9	109.0-168.6	0.1-0.8	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.1
		3	17.0-31.2	126.1-171.0	305.4-399.0	662.3-795.5	943.9-1,087.8	897.0-1,025.0	570.4-657.7	146.9-218.6	0.6-2.6	0.0--0.1	0.0-0.8	5.0-8.2
		6	27.4-47.2	152.2-200.8	366.8-466.2	754.4-900.5	1,202.1-1,377.5	1,442.8-1,636.2	1,444.6-1,633.5	1,259.2-1,431.4	955.6-1,089.8	589.4-678.5	171.4-222.3	20.6-36.4
		9	687.9-789.1	418.3-508.4	426.5-533.7	780.4-927.5	1,235.5-1,411.7	1,493.5-1,691.4	1,534.5-1,736.5	1,522.2-1,725.0	1,502.6-1,702.0	1,460.2-1,651.5	1,277.6-1,452.7	1,005.8-1,144.5
		12	1,584.8-1,784.0	1,605.2-1,801.0	1,602.3-1,799.8	1,533.7-1,742.2	1,573.0-1,776.3	1,567.8-1,770.0	1,562.6-1,765.0	1,554.1-1,757.9	1,550.9-1,755.2	1,550.1-1,754.6	1,543.2-1,748.5	1,551.4-1,755.4
	ปานกลาง	1	5.1-17.8	110.0-148.7	189.7-259.1	285.7-361.8	348.0-409.0	168.7-218.1	0.9-8.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.2	0.2-4.6
		3	31.3-52.9	171.1-227.1	399.1-512.0	795.6-947.1	1,087.9-1,246.5	1,025.1-1,165.5	657.8-754.1	218.7-277.1	2.7-15.5	0.0-0.4	0.9-2.7	8.3-16.1
		6	47.3-73.4	200.9-260.0	466.3-583.5	900.6-1,065.9	1,377.6-1,570.6	1,636.3-1,847.9	1,633.6-1,840.2	1,431.5-1,619.9	1,089.9-1,236.8	678.6-776.9	222.4-284.2	36.5-58.3
		9	789.2-900.5	508.5-611.9	533.8-658.5	927.6-1,093.7	1,411.8-1,605.3	1,691.5-1,908.0	1,736.6-1,957.4	1,725.1-1,946.8	1,702.1-1,919.9	1,651.6-1,860.7	1,452.8-1,644.4	1,144.6-1,296.3
		12	1,784.1-2,001.0	1,801.1-2,013.8	1,799.9-2,014.3	1,742.3-1,970.2	1,776.4-1,997.6	1,770.1-1,990.5	1,765.1-1,985.9	1,758.0-1,980.5	1,755.3-1,978.5	1,754.7-1,978.0	1,748.6-1,973.0	1,755.5-1,978.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.9-161.7	148.8-404.2	259.2-720.7	361.9-809.3	409.1-728.3	218.2-502.4	8.2-126.0	0.0-21.2	0.0-8.0	0.0-19.3	0.3-39.7	4.7-82.7
		3	53.0-251.0	227.2-588.9	512.1-1,200.2	947.2-1,756.2	1,246.6-2,041.3	1,165.6-1,862.1	754.2-1,237.9	277.2-604.7	15.6-155.8	0.5-56.6	2.8-64.3	16.2-125.0
		6	73.5-284.3	260.1-624.5	583.6-1,270.6	1,066.0-1,940.7	1,570.7-2,533.2	1,848.0-2,891.6	1,840.3-2,855.2	1,620.0-2,548.3	1,236.9-1,961.9	777.0-1,268.9	284.3-662.1	58.4-255.1
		9	900.6-1,455.0	612.0-1,173.1	658.6-1,372.1	1,093.8-1,966.8	1,605.4-2,567.0	1,908.1-2,973.5	1,957.5-3,041.4	1,946.9-3,037.2	1,920.0-2,990.7	1,860.8-2,888.4	1,644.5-2,589.8	1,296.4-2,044.1
		12	2,001.1-3,059.4	2,013.9-3,046.6	2,014.4-3,053.1	1,970.3-3,088.7	1,997.7-3,075.2	1,990.6-3,067.6	1,986.0-3,066.7	1,980.6-3,072.1	1,978.6-3,074.1	1,978.1-3,074.5	1,973.1-3,077.0	1,978.5-3,074.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.8-228.3	404.3-497.1	720.8-889.0	809.4-960.8	728.4-828.2	502.5-599.0	126.1-180.3	21.3-59.3	8.1-25.7	19.4-38.9	39.8-64.3	82.8-120.1
		3	251.1-336.5	589.0-718.9	1,200.3-1,439.0	1,756.3-2,013.4	2,041.4-2,282.7	1,862.2-2,072.0	1,238.0-1,385.1	604.8-714.1	155.9-222.3	56.7-95.1	64.4-96.3	125.1-173.5
		6	284.4-370.9	624.6-751.8	1,270.7-1,503.3	1,940.8-2,217.1	2,533.3-2,824.5	2,891.7-3,204.8	2,855.3-3,159.1	2,548.4-2,826.7	1,962.0-2,179.5	1,269.0-1,418.1	662.2-793.4	255.2-338.9
		9	1,455.1-1,622.5	1,173.2-1,353.5	1,372.2-1,610.1	1,966.9-2,241.5	2,567.1-2,857.3	2,973.6-3,292.8	3,041.5-3,365.7	3,037.3-3,363.6	2,990.8-3,311.3	2,888.5-3,195.9	2,589.9-2,873.5	2,044.2-2,268.4
		12	3,059.5-3,374.4	3,046.7-3,352.8	3,053.2-3,360.6	3,088.8-3,423.2	3,075.3-3,395.5	3,067.7-3,388.7	3,066.8-3,389.3	3,072.2-3,398.3	3,074.2-3,401.8	3,074.6-3,402.5	3,077.1-3,407.7	3,074.1-3,401.9
	รุนแรง	1	228.4-309.2	497.2-602.8	889.1-1,080.6	960.9-1,129.5	828.3-936.8	599.1-706.6	180.4-246.5	59.4-113.5	25.8-50.0	39.0-64.2	64.4-94.9	120.2-165.3
		3	336.6-438.5	719.0-866.3	1,439.1-1,707.0	2,013.5-2,294.2	2,282.8-2,541.9	2,072.1-2,297.0	1,385.2-1,543.2	714.2-835.4	222.4-303.5	95.2-144.2	96.4-135.9	173.6-231.9
		6	371.0-473.0	751.9-894.9	1,503.4-1,762.5	2,217.2-2,518.0	2,824.6-3,137.2	3,204.9-3,540.1	3,159.2-3,484.0	2,826.8-3,124.6	2,179.6-2,412.5	1,418.2-1,578.5	793.5-940.8	339.0-438.5
		9	1,622.6-1,802.3	1,353.6-1,551.2	1,610.2-1,873.8	2,241.6-2,540.2	2,857.4-3,168.6	3,292.9-3,634.5	3,365.8-3,712.3	3,363.7-3,712.8	3,311.4-3,654.1	3,196.0-3,524.8	2,873.6-3,177.2	2,268.5-2,508.3
		12	3,374.5-3,710.6	3,352.9-3,679.2	3,360.7-3,688.2	3,423.3-3,780.7	3,395.6-3,737.1	3,388.8-3,731.4	3,389.4-3,733.8	3,398.4-3,747.0	3,401.9-3,752.1	3,402.6-3,753.1	3,407.8-3,761.4	3,402.0-3,752.5
	รุนแรงที่สุด	1	>309.2	>602.8	>1,080.6	>1,129.5	>936.8	>706.6	>246.5	>113.5	>50.0	>64.2	>94.9	>165.3
		3	>438.5	>866.3	>1,707.0	>2,294.2	>2,541.9	>2,297.0	>1,543.2	>835.4	>303.5	>144.2	>135.9	>231.9
		6	>473.0	>894.9	>1,762.5	>2,518.0	>3,137.2	>3,540.1	>3,484.0	>3,124.6	>2,412.5	>1,578.5	>940.8	>438.5
		9	>1,802.3	>1,551.2	>1,873.8	>2,540.2	>3,168.6	>3,634.5	>3,712.3	>3,712.8	>3,654.1	>3,524.8	>3,177.2	>2,508.3
		12	>3,710.6	>3,679.2	>3,688.2	>3,780.7	>3,737.1	>3,731.4	>3,733.8	>3,747.0	>3,752.1	>3,753.1	>3,761.4	>3,752.5

ตารางที่ ฐ.3-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<49.0	<84.8	<109.3	<153.9	<33.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<12.3	<103.0	<224.1	<419.1	<563.1	<544.0	<341.8	<84.4	<0.2	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<28.6	<128.4	<268.9	<501.7	<781.0	<932.4	<924.1	<789.1	<592.4	<362.1	<121.8	<23.8
		9	<448.4	<326.9	<326.9	<522.1	<811.5	<982.3	<1,020.3	<1,006.0	<986.3	<943.0	<821.7	<652.3
		12	<1,047.7	<1,077.2	<1,082.8	<1,018.8	<1,054.0	<1,049.6	<1,040.2	<1,035.7	<1,033.3	<1,039.2	<1,039.5	<1,046.1
	รุนแรง	1	1.7-6.1	49.0-84.8	84.8-118.8	109.3-148.0	153.9-195.4	33.7-105.2	0.0-2.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	12.3-27.9	103.0-139.4	224.1-289.3	419.1-507.0	563.1-659.1	544.0-636.3	341.8-414.5	84.4-144.6	0.2-6.5	0.0-0.0	0.0-0.2	1.0-4.7
		6	28.6-46.7	128.4-167.9	268.9-339.4	501.7-600.2	781.0-902.4	932.4-1,071.8	924.1-1,063.6	789.1-911.8	592.4-692.0	362.1-435.6	121.8-162.9	23.8-38.6
		9	448.4-531.9	326.9-400.0	326.9-404.6	522.1-621.3	811.5-933.6	982.3-1,124.7	1,020.3-1,167.9	1,006.0-1,154.2	986.3-1,132.1	943.0-1,083.3	821.7-944.6	652.3-753.6
		12	1,047.7-1,195.4	1,077.2-1,219.7	1,082.8-1,224.6	1,018.8-1,170.5	1,054.0-1,200.3	1,049.6-1,196.4	1,040.2-1,188.2	1,035.7-1,184.6	1,033.3-1,182.6	1,039.2-1,187.5	1,039.5-1,187.6	1,046.1-1,193.4
	ปานกลาง	1	6.2-16.7	84.9-118.2	118.9-162.2	148.1-196.1	195.5-244.8	105.3-147.4	2.3-10.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-1.6
		3	28.0-49.0	139.5-185.2	289.4-368.2	507.1-607.7	659.2-766.6	636.4-739.3	414.6-497.9	144.7-194.2	6.6-19.7	0.1-0.4	0.3-0.7	4.8-14.4
		6	46.8-69.2	168.0-216.2	339.5-423.2	600.3-712.1	902.5-1,036.9	1,071.9-1,225.5	1,063.7-1,217.8	911.9-1,047.8	692.1-803.1	435.7-519.6	163.0-214.1	38.7-59.7
		9	532.0-626.2	400.1-484.4	404.7-495.5	621.4-733.5	933.7-1,068.5	1,124.8-1,281.3	1,168.0-1,330.2	1,154.3-1,317.3	1,132.2-1,292.8	1,083.4-1,238.2	944.7-1,080.2	753.7-865.9
		12	1,195.5-1,357.4	1,219.8-1,375.3	1,224.7-1,379.4	1,170.6-1,337.5	1,200.4-1,361.0	1,196.5-1,357.6	1,188.3-1,350.8	1,184.7-1,348.3	1,182.7-1,346.7	1,187.6-1,350.5	1,187.7-1,350.2	1,193.5-1,355.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-133.0	118.3-331.1	162.3-451.3	196.2-502.5	244.9-530.3	147.5-390.0	10.8-128.0	0.0-21.9	0.0-8.1	0.0-14.2	0.0-40.3	1.7-70.4
		3	49.1-209.4	185.3-482.0	368.3-843.6	607.8-1,152.8	766.7-1,320.4	739.4-1,268.9	498.0-951.0	194.3-501.6	19.8-148.2	0.5-42.5	0.8-58.7	14.5-108.4
		6	69.3-229.9	216.3-511.5	423.3-910.0	712.2-1,306.5	1,037.0-1,717.2	1,225.6-1,994.5	1,217.9-1,991.6	1,047.9-1,733.5	803.2-1,372.7	519.7-971.3	214.2-539.4	59.8-230.7
		9	626.3-1,122.7	484.5-946.3	495.6-1,009.0	733.6-1,325.8	1,068.6-1,746.2	1,281.4-2,060.1	1,330.3-2,137.3	1,317.4-2,131.1	1,292.9-2,094.8	1,238.3-2,013.2	1,080.3-1,760.1	866.0-1,432.5
		12	1,357.5-2,159.3	1,375.4-2,137.4	1,379.5-2,136.2	1,337.6-2,172.0	1,361.1-2,156.8	1,357.7-2,155.2	1,350.9-2,157.4	1,348.4-2,160.7	1,346.8-2,162.3	1,350.6-2,159.1	1,350.3-2,157.2	1,355.1-2,155.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.1-186.6	331.2-408.3	451.4-556.7	502.6-611.4	530.4-626.1	390.1-475.8	128.1-182.7	22.0-43.4	8.2-20.5	14.3-30.9	40.4-64.7	70.5-104.6
		3	209.5-274.3	482.1-588.8	843.7-1,007.5	1,152.9-1,327.8	1,320.5-1,492.1	1,269.0-1,432.7	951.1-1,096.9	501.7-611.1	148.3-206.8	42.6-65.0	58.8-88.0	108.5-150.8
		6	230.0-291.4	511.6-614.3	910.1-1,074.0	1,306.6-1,495.0	1,717.3-1,925.2	1,994.6-2,227.8	1,991.7-2,226.9	1,733.6-1,943.0	1,372.8-1,548.7	971.4-1,115.7	539.5-655.2	230.8-299.6
		9	1,122.8-1,279.0	946.4-1,095.8	1,009.1-1,178.8	1,325.9-1,512.6	1,746.3-1,952.4	2,060.2-2,295.3	2,137.4-2,381.1	2,131.2-2,377.5	2,094.9-2,337.8	2,013.3-2,248.6	1,760.2-1,966.7	1,432.6-1,605.7
		12	2,159.4-2,400.7	2,137.5-2,364.9	2,136.3-2,361.8	2,172.1-2,424.8	2,156.9-2,396.6	2,155.3-2,395.2	2,157.5-2,400.6	2,160.8-2,405.9	2,162.4-2,408.5	2,159.2-2,402.9	2,157.3-2,400.5	2,155.2-2,396.0
	รุนแรง	1	186.7-251.5	408.4-496.2	556.8-676.8	611.5-734.5	626.2-732.5	475.9-572.9	182.8-249.4	43.5-70.9	20.6-34.9	31.0-52.3	64.8-95.0	104.7-146.5
		3	274.4-350.5	588.9-709.9	1,007.6-1,191.0	1,327.9-1,519.4	1,492.2-1,678.1	1,432.8-1,609.9	1,097.0-1,256.7	611.2-734.9	206.9-277.6	65.1-92.8	88.1-124.0	150.9-201.9
		6	291.5-362.5	614.4-729.6	1,074.1-1,256.2	1,495.1-1,700.4	1,925.3-2,149.3	2,227.9-2,478.4	2,227.0-2,480.0	1,943.1-2,168.5	1,548.8-1,739.0	1,115.8-1,273.6	655.3-786.1	299.7-380.4
		9	1,279.1-1,449.1	1,095.9-1,259.8	1,178.9-1,366.5	1,512.7-1,715.9	1,952.5-2,174.2	2,295.4-2,547.6	2,381.2-2,642.6	2,377.6-2,642.0	2,337.9-2,598.6	2,248.7-2,501.4	1,966.8-2,188.8	1,605.8-1,792.1
		12	2,400.8-2,659.4	2,365.0-2,607.9	2,361.9-2,602.8	2,424.9-2,696.3	2,396.7-2,653.5	2,395.3-2,652.4	2,400.7-2,661.3	2,406.0-2,668.7	2,408.6-2,672.5	2,403.0-2,664.3	2,400.6-2,661.4	2,396.1-2,654.0
	รุนแรงที่สุด	1	>251.5	>496.2	>676.8	>734.5	>732.5	>572.9	>249.4	>70.9	>34.9	>52.3	>95.0	>146.5
		3	>350.5	>709.9	>1,191.0	>1,519.4	>1,678.1	>1,609.9	>1,256.7	>734.9	>277.6	>92.8	>124.0	>201.9
		6	>362.5	>729.6	>1,256.2	>1,700.4	>2,149.3	>2,478.4	>2,480.0	>2,168.5	>1,739.0	>1,273.6	>786.1	>380.4
		9	>1,449.1	>1,259.8	>1,366.5	>1,715.9	>2,174.2	>2,547.6	>2,642.6	>2,642.0	>2,598.6	>2,501.4	>2,188.8	>1,792.1
		12	>2,659.4	>2,607.9	>2,602.8	>2,696.3	>2,653.5	>2,652.4	>2,661.3	>2,668.7	>2,672.5	>2,664.3	>2,661.4	>2,654.0

ตารางที่ ฐ.3-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยคอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยคอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<60.5	<124.3	<209.3	<261.7	<72.6	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.5	<85.1	<243.1	<599.2	<894.6	<831.2	<524.0	<92.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<4.3	<108.3	<287.0	<677.3	<1,094.1	<1,321.5	<1,309.4	<1,173.5	<887.8	<536.3	<129.9	<8.1
		9	<628.0	<354.9	<335.8	<696.5	<1,117.4	<1,347.7	<1,387.9	<1,382.1	<1,374.8	<1,320.3	<1,182.5	<918.1
		12	<1,443.6	<1,476.6	<1,485.3	<1,416.4	<1,440.8	<1,412.2	<1,405.6	<1,403.7	<1,400.7	<1,400.9	<1,394.6	<1,407.1
	รุนแรง	1	0.1-0.1	60.5-88.7	124.3-182.0	209.3-273.1	261.7-318.1	72.6-173.5	0.1-0.0	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	2.5-14.4	85.1-127.3	243.1-341.4	599.2-743.7	894.6-1,049.3	831.2-966.7	524.0-615.5	92.0-219.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.0	0.2-0.1
		6	4.3-25.7	108.3-154.9	287.0-391.7	677.3-834.0	1,094.1-1,286.1	1,321.5-1,536.9	1,309.4-1,522.7	1,173.5-1,361.8	887.8-1,028.8	536.3-629.5	129.9-179.2	8.1-20.1
		9	628.0-732.1	354.9-446.0	335.8-449.0	696.5-854.2	1,117.4-1,310.8	1,347.7-1,568.2	1,387.9-1,612.8	1,382.1-1,606.6	1,374.8-1,596.2	1,320.3-1,535.5	1,182.5-1,374.0	918.1-1,064.0
		12	1,443.6-1,665.9	1,476.6-1,693.8	1,485.3-1,701.2	1,416.4-1,641.8	1,440.8-1,662.6	1,412.2-1,637.4	1,405.6-1,631.3	1,403.7-1,629.8	1,400.7-1,627.2	1,400.9-1,627.4	1,394.6-1,621.9	1,407.1-1,632.9
	ปานกลาง	1	0.2-12.7	88.8-127.8	182.1-257.6	273.2-350.5	318.2-382.7	173.6-225.1	0.1-6.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.0
		3	14.5-33.8	127.4-183.7	341.5-466.1	743.8-911.6	1,049.4-1,221.8	966.8-1,117.1	615.6-717.7	219.1-280.0	0.1-12.8	0.0-0.0	0.1-0.1	0.2-2.5
		6	25.8-49.9	155.0-214.7	391.8-521.2	834.1-1,014.8	1,286.2-1,500.6	1,537.0-1,775.7	1,522.8-1,759.4	1,361.9-1,570.3	1,028.9-1,185.0	629.6-733.5	179.3-242.7	20.2-38.4
		9	732.2-847.7	446.1-552.9	449.1-587.2	854.3-1,035.7	1,310.9-1,526.5	1,568.3-1,812.8	1,612.9-1,862.0	1,606.7-1,855.4	1,596.3-1,841.2	1,535.6-1,774.2	1,374.1-1,586.2	1,064.1-1,225.4
		12	1,666.0-1,911.2	1,693.9-1,932.1	1,701.3-1,938.2	1,641.9-1,891.1	1,662.7-1,907.3	1,637.5-1,886.5	1,631.4-1,881.2	1,629.9-1,880.0	1,627.3-1,878.1	1,627.5-1,878.2	1,622.0-1,873.7	1,633.0-1,882.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-160.2	127.9-415.6	257.7-787.4	350.6-817.7	382.8-730.8	225.2-494.5	6.7-122.3	0.0-9.8	<6.0	0.0-9.6	0.0-34.0	0.1-67.7
		3	33.9-232.8	183.8-593.2	466.2-1,295.5	911.7-1,844.4	1,221.9-2,104.5	1,117.2-1,880.3	717.8-1,243.0	280.1-590.4	12.9-147.5	0.1-44.4	0.2-54.7	2.6-104.7
		6	50.0-256.7	214.8-616.7	521.3-1,344.1	1,014.9-2,007.0	1,500.7-2,602.2	1,775.8-2,982.7	1,759.5-2,957.4	1,570.4-2,621.1	1,185.1-1,972.5	733.6-1,267.1	242.8-675.7	38.5-228.8
		9	847.8-1,433.5	553.0-1,158.6	587.3-1,443.5	1,035.8-2,026.0	1,526.6-2,630.9	1,812.9-3,049.5	1,862.1-3,120.6	1,855.5-3,112.5	1,841.3-3,077.3	1,774.3-2,982.4	1,586.3-2,658.0	1,225.5-2,038.5
		12	1,911.3-3,137.1	1,932.2-3,112.8	1,938.3-3,112.2	1,891.2-3,146.1	1,907.4-3,130.5	1,886.6-3,141.1	1,881.3-3,141.2	1,880.1-3,142.4	1,878.2-3,144.4	1,878.3-3,144.2	1,873.8-3,147.1	1,882.9-3,142.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.3-230.0	415.7-526.4	787.5-986.3	817.8-978.8	730.9-842.3	494.6-583.7	122.4-172.1	9.9-45.3	6.0-27.4	9.7-26.6	34.1-59.3	67.8-102.2
		3	232.9-323.6	593.3-749.7	1,295.6-1,598.0	1,844.5-2,149.2	2,104.6-2,376.8	1,880.4-2,114.3	1,243.1-1,405.6	590.5-691.6	147.6-211.4	44.5-80.4	54.8-86.2	104.8-157.6
		6	256.8-345.7	616.8-764.2	1,344.2-1,636.5	2,007.1-2,328.5	2,602.3-2,942.9	2,982.8-3,351.7	2,957.5-3,324.1	2,621.2-2,941.7	1,972.6-2,212.9	1,267.2-1,432.0	675.8-836.2	228.9-314.2
		9	1,433.6-1,613.0	1,158.7-1,359.0	1,443.6-1,743.3	2,026.1-2,345.7	2,631.0-2,971.7	3,049.6-3,427.8	3,120.7-3,505.1	3,112.6-3,496.8	3,077.4-3,454.5	2,982.5-3,352.1	2,658.1-2,985.4	2,038.6-2,286.5
		12	3,137.2-3,508.8	3,112.9-3,468.2	3,112.3-3,465.7	3,146.2-3,528.6	3,130.6-3,501.5	3,141.2-3,523.6	3,141.3-3,525.8	3,142.5-3,527.7	3,144.5-3,531.1	3,144.3-3,530.8	3,147.2-3,536.4	3,142.1-3,526.1
	รุนแรง	1	230.1-315.3	526.5-654.5	986.4-1,214.6	978.9-1,159.0	842.4-964.1	583.8-682.6	172.2-232.0	45.4-96.1	27.5-59.0	26.7-50.0	59.4-91.2	102.3-143.9
		3	323.7-433.5	749.8-930.2	1,598.1-1,942.4	2,149.3-2,484.8	2,376.9-2,671.1	2,114.4-2,366.6	1,405.7-1,581.3	691.7-803.3	211.5-289.6	80.5-126.1	86.3-125.7	157.7-223.1
		6	345.8-451.9	764.3-932.3	1,636.6-1,966.8	2,328.6-2,681.4	2,943.0-3,311.3	3,351.8-3,749.2	3,324.2-3,719.3	2,941.8-3,286.7	2,213.0-2,471.6	1,432.1-1,610.2	836.3-1,019.8	314.3-417.1
		9	1,613.1-1,806.3	1,359.1-1,580.5	1,743.4-2,080.7	2,345.8-2,696.2	2,971.8-3,340.0	3,427.9-3,835.4	3,505.2-3,919.2	3,496.9-3,910.5	3,454.6-3,860.6	3,352.2-3,750.5	2,985.5-3,337.9	2,286.6-2,553.4
		12	3,508.9-3,908.1	3,468.3-3,849.1	3,465.8-3,844.4	3,528.7-3,940.2	3,501.6-3,900.0	3,523.7-3,935.2	3,525.9-3,939.6	3,527.8-3,942.5	3,531.2-3,947.4	3,530.9-3,947.1	3,536.5-3,955.6	3,526.2-3,939.4
	รุนแรงที่สุด	1	>315.3	>654.5	>1,214.6	>1,159.0	>964.1	>682.6	>232.0	>96.1	>59.0	>50.0	>91.2	>143.9
		3	>433.5	>930.2	>1,942.4	>2,484.8	>2,671.1	>2,366.6	>1,581.3	>803.3	>289.6	>126.1	>125.7	>223.1
		6	>451.9	>932.3	>1,966.8	>2,681.4	>3,311.3	>3,749.2	>3,719.3	>3,286.7	>2,471.6	>1,610.2	>1,019.8	>417.1
		9	>1,806.3	>1,580.5	>2,080.7	>2,696.2	>3,340.0	>3,835.4	>3,919.2	>3,910.5	>3,860.6	>3,750.5	>3,337.9	>2,553.4
		12	>3,908.1	>3,849.1	>3,844.4	>3,940.2	>3,900.0	>3,935.2	>3,939.6	>3,942.5	>3,947.4	>3,947.1	>3,955.6	>3,939.4

ตารางที่ ฐ.3-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<56.4	<99.6	<151.9	<183.9	<81.0	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<17.9	<118.5	<254.1	<503.5	<689.6	<656.3	<405.3	<118.4	<1.2	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<29.9	<143.3	<306.9	<585.1	<926.8	<1,102.4	<1,085.6	<929.3	<699.8	<425.3	<144.3	<19.6
		9	<521.7	<356.7	<363.3	<608.0	<952.8	<1,147.4	<1,177.3	<1,166.6	<1,148.0	<1,104.8	<956.1	<757.5
		12	<1,227.8	<1,239.5	<1,245.9	<1,183.3	<1,233.1	<1,215.0	<1,196.7	<1,191.6	<1,189.9	<1,196.2	<1,195.4	<1,203.2
	รุนแรง	1	4.1-10.5	56.4-83.3	99.6-138.5	151.9-195.5	183.9-230.7	81.0-121.9	0.0-0.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.9-36.7	118.5-156.6	254.1-325.3	503.5-596.9	689.6-793.4	656.3-754.0	405.3-480.3	118.4-166.5	1.2-4.9	0.0-0.2	0.0-1.1	3.2-6.9
		6	29.9-53.9	143.3-184.2	306.9-383.1	585.1-691.2	926.8-1,055.5	1,102.4-1,247.4	1,085.6-1,228.6	929.3-1,058.4	699.8-803.7	425.3-501.1	144.3-185.7	19.6-39.7
		9	521.7-608.1	356.7-430.6	363.3-445.3	608.0-714.6	952.8-1,083.1	1,147.4-1,296.9	1,177.3-1,331.3	1,166.6-1,320.4	1,148.0-1,298.8	1,104.8-1,248.6	956.1-1,086.5	757.5-864.0
		12	1,227.8-1,378.0	1,239.5-1,387.4	1,245.9-1,393.5	1,183.3-1,340.5	1,233.1-1,383.4	1,215.0-1,367.3	1,196.7-1,351.3	1,191.6-1,347.1	1,189.9-1,345.7	1,196.2-1,351.0	1,195.4-1,350.1	1,203.2-1,356.9
	ปานกลาง	1	10.6-24.1	83.4-116.1	138.6-187.7	195.6-247.7	230.8-285.9	122.0-161.7	0.9-7.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0	0.0-3.5
		3	36.8-59.1	156.7-203.4	325.4-410.6	597.0-702.3	793.5-908.0	754.1-861.8	480.4-565.1	166.6-214.1	5.0-14.2	0.3-1.0	1.2-3.8	7.0-17.8
		6	54.0-79.4	184.3-233.6	383.2-472.7	691.3-810.5	1,055.6-1,196.5	1,247.5-1,405.6	1,228.7-1,384.8	1,058.5-1,199.9	803.8-918.3	501.2-586.6	185.8-235.8	39.8-61.9
		9	608.2-704.8	430.7-515.3	445.4-540.4	714.7-834.1	1,083.2-1,225.7	1,297.0-1,459.9	1,331.4-1,499.2	1,320.5-1,488.3	1,298.9-1,463.4	1,248.7-1,405.5	1,086.6-1,229.3	864.1-981.0
		12	1,378.1-1,541.2	1,387.5-1,547.7	1,393.6-1,553.4	1,340.6-1,512.2	1,383.5-1,546.2	1,367.4-1,532.9	1,351.4-1,519.9	1,347.2-1,516.8	1,345.8-1,515.8	1,351.1-1,519.7	1,350.2-1,518.8	1,357.0-1,524.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.2-145.2	116.2-340.7	187.8-509.2	247.8-555.1	286.0-602.5	161.8-409.3	8.0-111.7	0.0-22.4	0.0-5.9	0.0-17.3	0.1-41.3	3.6-70.5
		3	59.2-226.4	203.5-495.6	410.7-912.4	702.4-1,253.8	908.1-1,480.1	861.9-1,399.8	565.2-1,013.3	214.2-497.7	14.3-133.2	1.1-44.1	3.9-59.2	17.9-113.7
		6	79.5-249.6	233.7-530.4	472.8-981.8	810.6-1,430.7	1,196.6-1,890.5	1,405.7-2,178.8	1,384.9-2,149.8	1,200.0-1,899.3	918.4-1,490.5	586.7-1,035.4	235.9-538.3	62.0-217.7
		9	704.9-1,202.9	515.4-972.8	540.5-1,066.7	834.2-1,450.6	1,225.8-1,926.3	1,460.0-2,256.2	1,499.3-2,320.5	1,488.4-2,309.9	1,463.5-2,268.2	1,405.6-2,172.7	1,229.4-1,932.8	981.1-1,559.8
		12	1,541.3-2,331.3	1,547.8-2,320.6	1,553.5-2,321.7	1,512.3-2,351.8	1,546.3-2,330.0	1,533.0-2,335.8	1,520.0-2,343.3	1,516.9-2,346.4	1,515.9-2,347.5	1,519.8-2,343.6	1,518.9-2,342.3	1,524.4-2,339.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.3-197.0	340.8-424.2	509.3-625.2	555.2-659.4	602.6-708.2	409.4-497.2	111.8-161.9	22.5-45.4	6.0-16.8	17.4-34.9	41.4-61.9	70.6-100.3
		3	226.5-292.7	495.7-598.3	912.5-1,082.7	1,253.9-1,426.8	1,480.2-1,653.5	1,399.9-1,562.8	1,013.4-1,154.9	497.8-595.5	133.3-190.3	44.2-68.6	59.3-84.1	113.8-154.2
		6	249.7-313.5	530.5-632.4	981.9-1,150.7	1,430.8-1,624.3	1,890.6-2,098.6	2,178.9-2,409.4	2,149.9-2,378.3	1,899.4-2,109.5	1,490.6-1,663.9	1,035.5-1,176.5	538.4-642.8	217.8-277.8
		9	1,203.0-1,357.4	972.9-1,119.6	1,066.8-1,238.3	1,450.7-1,642.1	1,926.4-2,136.1	2,256.3-2,493.5	2,320.6-2,565.5	2,310.0-2,555.0	2,268.3-2,508.3	2,172.8-2,401.5	1,932.9-2,143.9	1,559.9-1,734.0
		12	2,331.4-2,565.1	2,320.7-2,548.7	2,321.8-2,547.8	2,351.9-2,602.2	2,330.1-2,560.9	2,335.9-2,573.8	2,343.4-2,588.6	2,346.5-2,593.8	2,347.6-2,595.6	2,343.7-2,589.1	2,342.4-2,587.5	2,339.4-2,581.6
	รุนแรง	1	197.1-258.8	424.3-519.8	625.3-756.9	659.5-775.7	708.3-825.3	497.3-596.5	162.0-223.6	45.5-75.4	16.9-28.3	35.0-57.6	62.0-86.9	100.4-136.3
		3	292.8-370.0	598.4-714.0	1,082.8-1,272.4	1,426.9-1,614.7	1,653.6-1,839.7	1,562.9-1,737.9	1,155.0-1,309.0	595.6-705.0	190.4-260.2	68.7-99.0	84.2-114.1	154.3-202.4
		6	313.6-386.9	632.5-746.5	1,150.8-1,337.5	1,624.4-1,834.3	2,098.7-2,321.3	2,409.5-2,655.5	2,378.4-2,622.5	2,109.6-2,334.7	1,664.0-1,850.2	1,176.6-1,329.9	642.9-759.8	277.9-347.5
		9	1,357.5-1,524.6	1,119.7-1,280.3	1,238.4-1,427.1	1,642.2-1,849.4	2,136.2-2,360.4	2,493.6-2,746.9	2,565.6-2,827.1	2,555.1-2,816.9	2,508.4-2,764.6	2,401.6-2,645.9	2,144.0-2,369.7	1,734.1-1,920.7
		12	2,565.2-2,814.2	2,548.8-2,791.3	2,547.9-2,788.1	2,602.3-2,869.7	2,561.0-2,806.5	2,573.9-2,827.3	2,588.7-2,850.6	2,593.9-2,858.0	2,595.7-2,860.6	2,589.2-2,851.1	2,587.6-2,849.2	2,581.7-2,840.0
	รุนแรงที่สุด	1	>258.8	>519.8	>756.9	>775.7	>825.3	>596.5	>223.6	>75.4	>28.3	>57.6	>86.9	>136.3
		3	>370.0	>714.0	>1,272.4	>1,614.7	>1,839.7	>1,737.9	>1,309.0	>705.0	>260.2	>99.0	>114.1	>202.4
		6	>386.9	>746.5	>1,337.5	>1,834.3	>2,321.3	>2,655.5	>2,622.5	>2,334.7	>1,850.2	>1,329.9	>759.8	>347.5
		9	>1,524.6	>1,280.3	>1,427.1	>1,849.4	>2,360.4	>2,746.9	>2,827.1	>2,816.9	>2,764.6	>2,645.9	>2,369.7	>1,920.7
		12	>2,814.2	>2,791.3	>2,788.1	>2,869.7	>2,806.5	>2,827.3	>2,850.6	>2,858.0	>2,860.6	>2,851.1	>2,849.2	>2,840.0

ตารางที่ ฐ.3-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยฮี้

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยฮี้, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<81.3	<124.2	<219.5	<277.2	<121.6	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<19.4	<137.1	<305.8	<645.3	<886.1	<882.7	<541.9	<154.7	<2.0	<0.0	<0.0	<6.2
		6	<31.5	<162.4	<376.4	<736.4	<1,161.3	<1,393.1	<1,384.5	<1,198.1	<933.9	<564.3	<180.5	<21.0
		9	<670.5	<420.5	<431.5	<757.6	<1,195.3	<1,452.7	<1,483.1	<1,471.2	<1,444.1	<1,403.0	<1,218.8	<993.0
		12	<1,537.6	<1,562.9	<1,563.6	<1,478.6	<1,508.2	<1,508.5	<1,504.5	<1,502.8	<1,500.3	<1,501.1	<1,495.6	<1,498.1
	รุนแรง	1	0.8-3.6	81.3-111.1	124.2-174.2	219.5-278.8	277.2-329.1	121.6-164.6	0.0-0.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.1
		3	19.4-34.8	137.1-181.7	305.8-393.8	645.3-767.6	886.1-1,020.7	882.7-998.9	541.9-623.7	154.7-207.1	2.0-4.3	0.0--0.1	0.0-0.2	6.2-10.0
		6	31.5-51.6	162.4-210.2	376.4-468.6	736.4-872.3	1,161.3-1,324.7	1,393.1-1,572.6	1,384.5-1,558.5	1,198.1-1,356.6	933.9-1,055.3	564.3-647.5	180.5-227.7	21.0-43.2
		9	670.5-765.4	420.5-505.2	431.5-529.8	757.6-895.1	1,195.3-1,359.2	1,452.7-1,635.3	1,483.1-1,669.5	1,471.2-1,658.5	1,444.1-1,628.9	1,403.0-1,578.9	1,218.8-1,379.8	993.0-1,117.7
		12	1,537.6-1,720.4	1,562.9-1,741.6	1,563.6-1,743.1	1,478.6-1,671.7	1,508.2-1,697.1	1,508.5-1,696.0	1,504.5-1,692.2	1,502.8-1,690.9	1,500.3-1,688.8	1,501.1-1,689.5	1,495.6-1,684.7	1,498.1-1,687.0
	ปานกลาง	1	3.7-17.9	111.2-148.9	174.3-237.7	278.9-349.0	329.2-387.9	164.7-209.6	0.2-5.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0	0.2-5.8
		3	34.9-57.4	181.8-236.5	393.9-499.1	767.7-905.6	1,020.8-1,169.2	999.0-1,125.4	623.8-714.0	207.2-260.3	4.4-13.1	0.0-0.1	0.3-2.9	10.1-22.0
		6	51.7-78.5	210.3-267.7	468.7-576.6	872.4-1,025.2	1,324.8-1,503.8	1,572.7-1,767.9	1,558.6-1,747.7	1,356.7-1,529.4	1,055.4-1,187.5	647.6-739.0	227.8-283.4	43.3-66.0
		9	765.5-869.4	505.3-601.5	529.9-643.6	895.2-1,049.5	1,359.3-1,538.5	1,635.4-1,833.7	1,669.6-1,872.0	1,658.6-1,862.2	1,629.0-1,829.9	1,579.0-1,770.2	1,379.9-1,555.2	1,117.8-1,253.2
		12	1,720.5-1,918.2	1,741.7-1,934.5	1,743.2-1,936.7	1,671.8-1,881.9	1,697.2-1,902.1	1,696.1-1,899.6	1,692.3-1,896.2	1,691.0-1,895.2	1,688.9-1,893.6	1,689.6-1,894.1	1,684.8-1,890.3	1,687.1-1,892.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-169.3	149.0-391.1	237.8-654.2	349.1-753.2	388.0-697.4	209.7-469.4	6.0-108.7	0.0-27.1	<5.5	0.0-21.5	0.1-40.5	5.9-79.0
		3	57.5-255.5	236.6-575.0	499.2-1,120.5	905.7-1,628.3	1,169.3-1,910.1	1,125.5-1,740.9	714.1-1,165.0	260.4-562.2	13.2-136.8	0.2-56.6	3.0-61.1	22.1-121.4
		6	78.6-288.5	267.8-610.5	576.7-1,186.5	1,025.3-1,821.1	1,503.9-2,386.9	1,768.0-2,717.9	1,747.8-2,665.3	1,529.5-2,372.0	1,187.6-1,828.9	739.1-1,194.0	283.5-603.5	66.1-228.5
		9	869.5-1,382.1	601.6-1,113.6	643.7-1,272.7	1,049.6-1,850.9	1,538.6-2,419.0	1,833.8-2,795.7	1,872.1-2,853.4	1,862.3-2,850.6	1,830.0-2,805.9	1,770.3-2,696.9	1,555.3-2,411.0	1,253.3-1,907.2
		12	1,918.3-2,868.8	1,934.6-2,855.3	1,936.8-2,860.4	1,882.0-2,903.6	1,902.2-2,892.4	1,899.7-2,883.1	1,896.3-2,883.4	1,895.3-2,884.3	1,893.7-2,885.9	1,894.2-2,885.3	1,890.4-2,887.3	1,892.4-2,887.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.4-237.7	391.2-477.6	654.3-804.8	753.3-888.4	697.5-795.0	469.5-557.0	108.8-158.2	27.2-65.8	5.5-17.0	21.6-40.4	40.6-62.6	79.1-110.5
		3	255.6-339.0	575.1-693.4	1,120.6-1,331.6	1,628.4-1,855.1	1,910.2-2,134.6	1,741.0-1,923.7	1,165.1-1,301.8	562.3-662.7	136.9-195.7	56.7-91.2	61.2-87.9	121.5-162.7
		6	288.6-372.8	610.6-727.8	1,186.6-1,388.1	1,821.2-2,069.9	2,387.0-2,652.0	2,718.0-3,000.0	2,665.4-2,937.2	2,372.1-2,622.8	1,829.0-2,019.0	1,194.1-1,331.3	603.6-710.5	228.6-292.1
		9	1,382.2-1,535.9	1,113.7-1,276.0	1,272.8-1,477.7	1,851.0-2,100.7	2,419.1-2,682.5	2,795.8-3,080.7	2,853.5-3,144.0	2,850.7-3,143.6	2,806.0-3,095.5	2,697.0-2,971.3	2,411.1-2,665.7	1,907.3-2,100.3
		12	2,868.9-3,148.6	2,855.4-3,124.8	2,860.5-3,130.6	2,903.7-3,207.0	2,892.5-3,184.9	2,883.2-3,173.8	2,883.5-3,175.5	2,884.4-3,177.1	2,886.0-3,179.8	2,885.4-3,178.7	2,887.4-3,182.6	2,887.6-3,182.3
	รุนแรง	1	237.8-320.5	477.7-575.5	804.9-975.8	888.5-1,038.3	795.1-901.1	557.1-654.3	158.3-218.7	65.9-118.8	17.1-33.0	40.5-64.1	62.7-89.7	110.6-148.3
		3	339.1-438.1	693.5-826.5	1,331.7-1,567.0	1,855.2-2,101.6	2,134.7-2,375.5	1,923.8-2,118.7	1,301.9-1,448.8	662.8-774.1	195.8-267.8	91.3-134.6	88.0-120.6	162.8-211.6
		6	372.9-471.6	727.9-858.8	1,388.2-1,610.8	2,070.0-2,339.7	2,652.1-2,935.8	3,000.1-3,300.8	2,937.3-3,227.0	2,622.9-2,890.4	2,019.1-2,221.6	1,331.4-1,478.6	710.6-829.1	292.2-366.1
		9	1,536.0-1,700.5	1,276.1-1,453.1	1,477.8-1,703.1	2,100.8-2,371.5	2,682.6-2,964.2	3,080.8-3,384.4	3,144.1-3,453.6	3,143.7-3,455.9	3,095.6-3,404.1	2,971.4-3,263.7	2,665.8-2,937.5	2,100.4-2,305.9
		12	3,148.7-3,445.9	3,124.9-3,410.8	3,130.7-3,417.2	3,207.1-3,530.4	3,185.0-3,496.2	3,173.9-3,483.1	3,175.6-3,486.6	3,177.2-3,488.8	3,179.9-3,492.8	3,178.8-3,491.2	3,182.7-3,497.4	3,182.4-3,496.3
	รุนแรงที่สุด	1	>320.5	>575.5	>975.8	>1,038.3	>901.1	>654.3	>218.7	>118.8	>33.0	>64.1	>89.7	>148.3
		3	>438.1	>826.5	>1,567.0	>2,101.6	>2,375.5	>2,118.7	>1,448.8	>774.1	>267.8	>134.6	>120.6	>211.6
		6	>471.6	>858.8	>1,610.8	>2,339.7	>2,935.8	>3,300.8	>3,227.0	>2,890.4	>2,221.6	>1,478.6	>829.1	>366.1
		9	>1,700.5	>1,453.1	>1,703.1	>2,371.5	>2,964.2	>3,384.4	>3,453.6	>3,455.9	>3,404.1	>3,263.7	>2,937.5	>2,305.9
		12	>3,445.9	>3,410.8	>3,417.2	>3,530.4	>3,496.2	>3,483.1	>3,486.6	>3,488.8	>3,492.8	>3,491.2	>3,497.4	>3,496.3

ตารางที่ ฐ.3-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<73.0	<121.6	<152.4	<223.3	<96.5	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.6	<150.3	<302.5	<565.1	<760.3	<743.1	<452.0	<123.7	<1.2	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<14.3	<179.0	<364.4	<651.8	<1,023.9	<1,255.0	<1,257.6	<1,048.1	<776.2	<478.4	<155.2	<34.3
		9	<590.6	<396.0	<413.5	<670.6	<1,057.7	<1,297.6	<1,312.7	<1,305.2	<1,293.0	<1,282.7	<1,099.4	<854.9
		12	<1,439.6	<1,426.4	<1,381.8	<1,330.8	<1,350.5	<1,361.2	<1,331.0	<1,332.6	<1,333.3	<1,337.2	<1,352.3	<1,367.9
	รุนแรง	1	2.4-5.6	73.0-100.8	121.6-163.4	152.4-203.0	223.3-272.5	96.5-131.3	<0.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.6-38.9	150.3-189.8	302.5-376.6	565.1-666.8	760.3-874.6	743.1-849.3	452.0-533.6	123.7-166.6	1.2-3.0	0.0–0.1	0.0-0.0	1.6-11.7
		6	14.3-53.1	179.0-221.7	364.4-443.4	651.8-766.5	1,023.9-1,162.5	1,255.0-1,405.3	1,257.6-1,404.3	1,048.1-1,185.7	776.2-890.8	478.4-559.7	155.2-201.8	34.3-51.5
		9	590.6-680.9	396.0-475.2	413.5-499.6	670.6-786.2	1,057.7-1,198.1	1,297.6-1,454.7	1,312.7-1,477.8	1,305.2-1,467.9	1,293.0-1,451.2	1,282.7-1,428.9	1,099.4-1,235.2	854.9-969.9
		12	1,439.6-1,586.3	1,426.4-1,574.8	1,381.8-1,538.8	1,330.8-1,496.4	1,350.5-1,514.6	1,361.2-1,522.8	1,331.0-1,496.8	1,332.6-1,498.1	1,333.3-1,498.6	1,337.2-1,502.0	1,352.3-1,514.0	1,367.9-1,526.8
	ปานกลาง	1	5.7-17.8	100.9-135.9	163.5-214.7	203.1-264.7	272.6-329.5	131.4-175.0	0.0-6.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-5.6
		3	39.0-64.5	189.9-236.4	376.7-462.8	666.9-780.8	874.7-1,000.4	849.4-965.7	533.7-625.3	166.7-219.9	3.1-19.8	<0.0	0.1-5.1	11.8-25.3
		6	53.2-82.1	221.8-271.3	443.5-533.8	766.6-894.7	1,162.6-1,313.7	1,405.4-1,567.8	1,404.4-1,562.6	1,185.8-1,335.5	890.9-1,016.9	559.8-650.7	201.9-257.8	51.6-73.5
		9	681.0-780.8	475.3-565.1	499.7-597.8	786.3-915.0	1,198.2-1,350.9	1,454.8-1,624.6	1,477.9-1,656.8	1,468.0-1,644.2	1,451.3-1,622.5	1,429.0-1,586.4	1,235.3-1,382.5	970.0-1,095.6
		12	1,586.4-1,743.4	1,574.9-1,733.9	1,538.9-1,707.9	1,496.5-1,675.7	1,514.7-1,692.0	1,522.9-1,697.2	1,496.9-1,676.4	1,498.2-1,677.4	1,498.7-1,677.8	1,502.1-1,680.3	1,514.1-1,688.6	1,526.9-1,698.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.9-141.5	136.0-362.4	214.8-532.0	264.8-641.3	329.6-645.0	175.1-452.4	6.9-118.5	0.0-23.0	0.0-10.0	0.0-14.0	0.0-52.0	5.7-71.5
		3	64.6-233.0	236.5-501.3	462.9-942.2	780.9-1,370.0	1,000.5-1,626.9	965.8-1,542.2	625.4-1,103.7	220.0-552.7	19.9-133.9	0.0-43.4	5.2-69.4	25.4-119.3
		6	82.2-256.8	271.4-546.3	533.9-1,021.6	894.8-1,552.8	1,313.8-2,051.4	1,567.9-2,345.1	1,562.7-2,317.4	1,335.6-2,064.4	1,017.0-1,645.2	650.8-1,119.9	257.9-589.9	73.6-225.2
		9	780.9-1,283.0	565.2-1,041.2	597.9-1,121.7	915.1-1,573.5	1,351.0-2,094.1	1,624.7-2,438.9	1,656.9-2,519.8	1,644.3-2,493.5	1,622.6-2,444.6	1,586.5-2,335.1	1,382.6-2,092.5	1,095.7-1,711.1
		12	1,743.5-2,478.8	1,734.0-2,480.2	1,708.0-2,511.3	1,675.8-2,539.1	1,692.1-2,541.6	1,697.3-2,530.3	1,676.5-2,541.3	1,677.5-2,540.2	1,677.9-2,539.9	1,680.4-2,537.7	1,688.7-2,524.2	1,698.1-2,513.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.6-195.6	362.5-443.6	532.1-642.8	641.4-771.7	645.1-747.9	452.5-550.8	118.6-168.8	23.1-37.7	10.1-23.8	14.1-34.2	52.1-76.4	71.6-99.8
		3	233.1-297.0	501.4-589.2	942.3-1,099.0	1,370.1-1,553.1	1,627.0-1,816.3	1,542.3-1,715.7	1,103.8-1,253.3	552.8-669.7	134.0-181.6	43.5-64.3	69.5-98.2	119.4-156.9
		6	256.9-320.6	546.4-636.1	1,021.7-1,177.8	1,552.9-1,756.3	2,051.5-2,271.1	2,345.2-2,572.9	2,317.5-2,538.1	2,064.5-2,280.9	1,645.3-1,835.2	1,120.0-1,265.5	590.0-703.0	225.3-281.8
		9	1,283.1-1,436.1	1,041.3-1,191.7	1,121.8-1,288.2	1,573.6-1,776.5	2,094.2-2,314.8	2,439.0-2,677.8	2,519.9-2,774.4	2,493.6-2,743.8	2,444.7-2,686.3	2,335.2-2,553.5	2,092.6-2,301.9	1,711.2-1,894.8
		12	2,478.9-2,690.8	2,480.3-2,695.7	2,511.4-2,745.5	2,539.2-2,793.3	2,541.7-2,790.9	2,530.4-2,774.1	2,541.4-2,796.0	2,540.3-2,794.4	2,540.0-2,793.7	2,537.8-2,790.0	2,524.3-2,769.2	2,513.8-2,751.9
	รุนแรง	1	195.7-260.7	443.7-535.5	642.9-767.3	771.8-918.0	748.0-861.1	550.9-661.8	168.9-229.7	37.8-54.8	23.9-38.9	34.3-61.7	76.5-106.1	99.9-133.9
		3	297.1-371.0	589.3-686.4	1,099.1-1,271.6	1,553.2-1,751.4	1,816.4-2,019.5	1,715.8-1,901.5	1,253.4-1,415.7	669.8-801.4	181.7-238.4	64.4-89.6	98.3-133.0	157.0-201.1
		6	320.7-393.3	636.2-734.8	1,177.9-1,348.6	1,756.4-1,976.3	2,271.2-2,505.5	2,573.0-2,814.8	2,538.2-2,772.2	2,281.0-2,511.7	1,835.3-2,039.1	1,265.6-1,423.2	703.1-829.2	281.9-346.5
		9	1,436.2-1,600.7	1,191.8-1,355.7	1,288.3-1,469.8	1,776.6-1,995.6	2,314.9-2,550.2	2,677.9-2,931.6	2,774.5-3,045.2	2,743.9-3,009.9	2,686.4-2,943.1	2,553.6-2,784.9	2,302.0-2,524.6	1,894.9-2,091.1
		12	2,690.9-2,914.5	2,695.8-2,923.1	2,745.6-2,993.6	2,793.4-3,063.7	2,791.0-3,055.7	2,774.2-3,032.7	2,796.1-3,066.9	2,794.5-3,064.5	2,793.8-3,063.6	2,790.1-3,058.1	2,769.3-3,029.3	2,752.0-3,004.5
	รุนแรงที่สุด	1	>260.7	>535.5	>767.3	>918.0	>861.1	>661.8	>229.7	>54.8	>38.9	>61.7	>106.1	>133.9
		3	>371.0	>686.4	>1,271.6	>1,751.4	>2,019.5	>1,901.5	>1,415.7	>801.4	>238.4	>89.6	>133.0	>201.1
		6	>393.3	>734.8	>1,348.6	>1,976.3	>2,505.5	>2,814.8	>2,772.2	>2,511.7	>2,039.1	>1,423.2	>829.2	>346.5
		9	>1,600.7	>1,355.7	>1,469.8	>1,995.6	>2,550.2	>2,931.6	>3,045.2	>3,009.9	>2,943.1	>2,784.9	>2,524.6	>2,091.1
		12	>2,914.5	>2,923.1	>2,993.6	>3,063.7	>3,055.7	>3,032.7	>3,066.9	>3,064.5	>3,063.6	>3,058.1	>3,029.3	>3,004.5

ตารางที่ ฐ.3-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำยาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำยาม, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<59.0	<79.3	<102.4	<136.4	<66.9	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<23.7	<133.7	<233.2	<391.8	<533.8	<533.4	<320.6	<101.2	<0.6	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<37.8	<158.9	<283.4	<488.5	<771.1	<929.5	<914.0	<755.0	<572.7	<334.0	<127.6	<22.6
		9	<431.2	<347.7	<339.9	<508.8	<800.3	<975.9	<1,008.6	<994.5	<975.0	<930.4	<786.0	<635.3
		12	<1,037.4	<1,061.4	<1,063.8	<998.4	<1,036.7	<1,045.5	<1,025.5	<1,021.5	<1,019.7	<1,024.5	<1,023.9	<1,034.1
	รุนแรง	1	5.7-15.9	59.0-83.2	79.3-110.7	102.4-141.1	136.4-179.0	66.9-94.5	0.0-0.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	23.7-42.3	133.7-169.7	233.2-295.0	391.8-477.4	533.8-629.0	533.4-623.7	320.6-391.8	101.2-137.0	0.6-4.4	0.0--0.1	0.0-0.5	0.9-3.7
		6	37.8-56.9	158.9-197.4	283.4-350.4	488.5-585.0	771.1-889.1	929.5-1,060.4	914.0-1,044.0	755.0-873.1	572.7-670.0	334.0-406.7	127.6-166.5	22.6-38.0
		9	431.2-513.8	347.7-415.5	339.9-412.7	508.8-605.8	800.3-919.7	975.9-1,111.5	1,008.6-1,149.0	994.5-1,134.5	975.0-1,112.0	930.4-1,061.3	786.0-905.0	635.3-734.9
		12	1,037.4-1,176.5	1,061.4-1,196.4	1,063.8-1,198.5	998.4-1,143.0	1,036.7-1,177.1	1,045.5-1,183.9	1,025.5-1,166.5	1,021.5-1,163.2	1,019.7-1,161.7	1,024.5-1,165.8	1,023.9-1,165.0	1,034.1-1,173.6
	ปานกลาง	1	16.0-28.5	83.3-114.1	110.8-150.3	141.2-189.7	179.1-230.6	94.6-130.3	0.3-7.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.2	0.0-1.8
		3	42.4-64.0	169.8-212.1	295.1-367.8	477.5-575.5	629.1-735.6	623.8-724.4	391.9-473.7	137.1-181.5	4.5-16.3	0.0-0.7	0.6-2.4	3.8-14.1
		6	57.0-80.3	197.5-242.2	350.5-428.1	585.1-694.2	889.2-1,019.2	1,060.5-1,203.7	1,044.1-1,186.5	873.2-1,003.7	670.1-778.7	406.8-490.1	166.6-213.5	38.1-58.9
		9	513.9-607.2	415.6-492.2	412.8-496.0	605.9-715.2	919.8-1,051.1	1,111.6-1,259.8	1,149.1-1,302.5	1,134.6-1,287.8	1,112.1-1,262.1	1,061.4-1,204.6	905.1-1,036.3	735.0-845.1
		12	1,176.6-1,328.2	1,196.5-1,343.1	1,198.6-1,344.7	1,143.1-1,301.6	1,177.2-1,330.4	1,184.0-1,334.8	1,166.6-1,320.7	1,163.3-1,318.2	1,161.8-1,317.1	1,165.9-1,320.2	1,165.1-1,319.3	1,173.7-1,325.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.6-130.7	114.2-318.6	150.4-408.1	189.8-500.8	230.7-541.9	130.4-370.6	7.5-113.0	0.0-22.9	0.0-8.7	0.0-11.1	0.3-47.3	1.9-71.4
		3	64.1-219.0	212.2-455.0	367.9-782.3	575.6-1,106.1	735.7-1,285.7	724.5-1,239.5	473.8-921.2	181.6-461.0	16.4-133.5	0.8-39.1	2.5-62.4	14.2-116.8
		6	80.4-240.9	242.3-491.6	428.2-856.2	694.3-1,270.0	1,019.3-1,669.4	1,203.8-1,910.3	1,186.6-1,889.9	1,003.8-1,660.1	778.8-1,334.8	490.2-943.9	213.6-493.8	59.0-222.2
		9	607.3-1,098.8	492.3-896.4	496.1-944.1	715.3-1,287.3	1,051.2-1,704.2	1,259.9-1,988.4	1,302.6-2,056.7	1,287.9-2,043.2	1,262.2-2,001.5	1,204.7-1,911.0	1,036.4-1,692.4	845.2-1,399.6
		12	1,328.3-2,069.5	1,343.2-2,052.4	1,344.8-2,051.1	1,301.7-2,085.9	1,330.5-2,079.6	1,334.9-2,069.3	1,320.8-2,076.8	1,318.3-2,079.5	1,317.2-2,080.6	1,320.3-2,078.1	1,319.4-2,076.6	1,325.8-2,069.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.8-172.9	318.7-392.8	408.2-500.9	500.9-611.8	542.0-649.1	370.7-458.4	113.1-162.1	23.0-40.1	8.8-20.7	11.2-26.0	47.4-73.7	71.5-104.7
		3	219.1-278.7	455.1-535.9	782.4-920.0	1,106.2-1,276.3	1,285.8-1,456.5	1,239.6-1,398.4	921.3-1,065.7	461.1-559.4	133.6-187.8	39.2-58.7	62.5-91.0	116.9-162.8
		6	241.0-301.0	491.7-573.2	856.3-995.4	1,270.1-1,451.5	1,669.5-1,866.5	1,910.4-2,122.3	1,890.0-2,101.3	1,660.2-1,860.0	1,334.9-1,506.4	944.0-1,090.1	493.9-589.6	222.3-287.0
		9	1,098.9-1,253.6	896.5-1,023.7	944.2-1,087.3	1,287.4-1,466.6	1,704.3-1,901.4	1,988.5-2,206.4	2,056.8-2,282.4	2,043.3-2,269.7	2,001.6-2,223.2	1,911.1-2,122.9	1,692.5-1,891.2	1,399.7-1,568.7
		12	2,069.6-2,290.5	2,052.5-2,262.2	2,051.2-2,259.8	2,086.0-2,321.7	2,079.7-2,302.8	2,069.4-2,287.6	2,076.9-2,302.8	2,079.6-2,307.2	2,080.7-2,309.2	2,078.2-2,304.7	2,076.7-2,303.0	2,069.3-2,290.8
	รุนแรง	1	173.0-222.7	392.9-477.2	501.0-606.0	611.9-737.3	649.2-769.0	458.5-558.4	162.2-222.1	40.2-61.6	20.8-33.8	26.1-45.3	73.8-106.3	104.8-145.5
		3	278.8-347.9	536.0-625.5	920.1-1,072.2	1,276.4-1,462.6	1,456.6-1,641.4	1,398.5-1,570.1	1,065.8-1,224.3	559.5-670.4	187.9-253.8	58.8-82.9	91.1-125.8	162.9-218.3
		6	301.1-369.9	573.3-663.1	995.5-1,148.4	1,451.6-1,648.9	1,866.6-2,078.1	2,122.4-2,349.2	2,101.4-2,327.5	1,860.1-2,075.0	1,506.5-1,691.8	1,090.2-1,250.2	589.7-696.6	287.1-362.7
		9	1,253.7-1,422.0	1,023.8-1,162.2	1,087.4-1,243.8	1,466.7-1,661.3	1,901.5-2,112.9	2,206.5-2,439.5	2,282.5-2,523.8	2,269.8-2,512.1	2,223.3-2,460.5	2,123.0-2,349.7	1,891.3-2,104.8	1,568.8-1,750.5
		12	2,290.6-2,526.4	2,262.3-2,485.5	2,259.9-2,481.9	2,321.8-2,574.3	2,302.9-2,541.2	2,287.7-2,520.5	2,302.9-2,544.3	2,307.3-2,550.7	2,309.3-2,553.6	2,304.8-2,546.8	2,303.1-2,545.1	2,290.9-2,527.5
	รุนแรงที่สุด	1	>222.7	>477.2	>606.0	>737.3	>769.0	>558.4	>222.1	>61.6	>33.8	>45.3	>106.3	>145.5
		3	>347.9	>625.5	>1,072.2	>1,462.6	>1,641.4	>1,570.1	>1,224.3	>670.4	>253.8	>82.9	>125.8	>218.3
		6	>369.9	>663.1	>1,148.4	>1,648.9	>2,078.1	>2,349.2	>2,327.5	>2,075.0	>1,691.8	>1,250.2	>696.6	>362.7
		9	>1,422.0	>1,162.2	>1,243.8	>1,661.3	>2,112.9	>2,439.5	>2,523.8	>2,512.1	>2,460.5	>2,349.7	>2,104.8	>1,750.5
		12	>2,526.4	>2,485.5	>2,481.9	>2,574.3	>2,541.2	>2,520.5	>2,544.3	>2,550.7	>2,553.6	>2,546.8	>2,545.1	>2,527.5

ตารางที่ ฐ.3-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<77.4	<130.3	<168.0	<231.7	<100.0	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<12.6	<148.9	<324.5	<588.7	<793.1	<761.4	<469.3	<131.0	<0.3	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<16.7	<173.7	<381.5	<680.6	<1,065.1	<1,305.9	<1,308.7	<1,097.5	<802.9	<491.4	<163.1	<24.2
		9	<589.3	<389.1	<425.2	<695.9	<1,096.4	<1,344.0	<1,369.1	<1,361.5	<1,352.3	<1,332.0	<1,141.4	<871.0
		12	<1,467.6	<1,458.4	<1,415.6	<1,349.7	<1,366.7	<1,397.7	<1,386.6	<1,388.0	<1,387.9	<1,390.9	<1,400.5	<1,416.2
	รุนแรง	1	1.8-8.3	77.4-104.5	130.3-172.4	168.0-219.7	231.7-281.1	100.0-135.1	<0.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	12.6-38.3	148.9-188.1	324.5-396.1	588.7-689.4	793.1-906.5	761.4-868.1	469.3-549.3	131.0-174.0	0.3-1.1	0.0–0.1	0.0-0.2	1.0-8.6
		6	16.7-50.3	173.7-216.5	381.5-458.7	680.6-794.0	1,065.1-1,200.5	1,305.9-1,450.6	1,308.7-1,449.5	1,097.5-1,231.4	802.9-917.0	491.4-572.1	163.1-209.3	24.2-47.5
		9	589.3-680.9	389.1-468.6	425.2-510.4	695.9-810.9	1,096.4-1,234.0	1,344.0-1,496.7	1,369.1-1,527.9	1,361.5-1,518.3	1,352.3-1,503.6	1,332.0-1,473.0	1,141.4-1,274.8	871.0-987.7
		12	1,467.6-1,612.9	1,458.4-1,604.5	1,415.6-1,569.8	1,349.7-1,515.6	1,366.7-1,531.7	1,397.7-1,556.9	1,386.6-1,546.7	1,388.0-1,547.8	1,387.9-1,547.8	1,390.9-1,550.3	1,400.5-1,557.7	1,416.2-1,570.5
	ปานกลาง	1	8.4-21.3	104.6-138.0	172.5-223.6	219.8-282.0	281.2-337.7	135.2-178.5	0.2-7.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0	0.0-4.0
		3	38.4-63.3	188.2-234.2	396.2-478.2	689.5-801.7	906.6-1,030.8	868.2-985.0	549.4-638.6	174.1-226.5	1.2-19.5	0.0-0.0	0.3-3.9	8.7-24.0
		6	50.4-79.0	216.6-266.3	458.8-546.4	794.1-919.9	1,200.6-1,347.4	1,450.7-1,606.0	1,449.6-1,600.6	1,231.5-1,376.3	917.1-1,042.1	572.2-661.8	209.4-264.4	47.6-71.8
		9	681.0-782.2	468.7-559.0	510.5-607.0	811.0-938.5	1,234.1-1,383.1	1,496.8-1,661.2	1,528.0-1,699.2	1,518.4-1,687.3	1,503.7-1,666.3	1,473.1-1,624.1	1,274.9-1,418.7	987.8-1,114.9
		12	1,613.0-1,767.9	1,604.6-1,760.5	1,569.9-1,735.4	1,515.7-1,695.0	1,531.8-1,709.9	1,557.0-1,728.3	1,546.8-1,719.2	1,547.9-1,720.0	1,547.9-1,720.0	1,550.4-1,722.0	1,557.8-1,726.7	1,570.6-1,736.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-138.5	138.1-347.0	223.7-532.8	282.1-653.7	337.8-644.8	178.6-448.3	7.7-116.7	0.0-25.6	0.0-9.6	0.0-14.8	0.1-52.8	4.1-76.4
		3	63.4-239.4	234.3-495.6	478.3-923.5	801.8-1,375.4	1,030.9-1,643.8	985.1-1,560.0	638.7-1,096.4	226.6-547.4	19.6-136.3	0.1-47.7	4.0-71.1	24.1-125.0
		6	79.1-268.8	266.4-544.0	546.5-1,011.2	920.0-1,559.2	1,347.5-2,057.1	1,606.1-2,340.8	1,600.7-2,311.7	1,376.4-2,072.2	1,042.2-1,659.2	661.9-1,118.5	264.5-584.6	71.9-234.0
		9	782.3-1,291.8	559.1-1,039.2	607.1-1,117.6	938.6-1,585.4	1,383.2-2,101.9	1,661.3-2,441.5	1,699.3-2,515.0	1,687.4-2,491.1	1,666.4-2,436.8	1,624.2-2,333.5	1,418.8-2,104.9	1,115.0-1,735.6
		12	1,768.0-2,489.4	1,760.6-2,487.6	1,735.5-2,516.0	1,695.1-2,556.2	1,710.0-2,563.0	1,728.4-2,541.4	1,719.3-2,539.9	1,720.1-2,538.9	1,720.1-2,539.0	1,722.1-2,537.6	1,726.8-2,526.8	1,736.1-2,516.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.6-188.2	347.1-420.5	532.9-639.3	653.8-780.7	644.9-743.6	448.4-542.9	116.8-166.5	25.7-45.8	9.7-24.1	14.9-34.2	52.9-81.6	76.5-106.2
		3	239.5-308.0	495.7-582.1	923.6-1,066.7	1,375.5-1,552.2	1,643.9-1,827.8	1,560.1-1,732.3	1,096.5-1,237.8	547.5-658.7	136.4-184.8	47.8-72.0	71.2-102.8	125.1-165.2
		6	268.9-340.6	544.1-634.9	1,011.3-1,158.2	1,559.3-1,755.3	2,057.2-2,266.7	2,340.9-2,554.1	2,311.8-2,517.5	2,072.3-2,276.7	1,659.3-1,844.4	1,118.6-1,258.8	584.7-692.3	234.1-294.8
		9	1,291.9-1,447.1	1,039.3-1,191.4	1,117.7-1,278.8	1,585.5-1,783.5	2,102.0-2,313.8	2,441.6-2,668.7	2,515.1-2,753.3	2,491.2-2,725.6	2,436.9-2,660.9	2,333.6-2,538.3	2,105.0-2,305.5	1,735.7-1,920.4
		12	2,489.5-2,696.3	2,487.7-2,696.2	2,516.1-2,742.3	2,556.3-2,809.3	2,563.1-2,813.1	2,541.5-2,778.2	2,540.0-2,779.4	2,539.0-2,777.8	2,539.1-2,777.9	2,537.7-2,775.3	2,526.9-2,759.5	2,516.4-2,742.4
	รุนแรง	1	188.3-247.5	420.6-503.1	639.4-758.5	780.8-922.6	743.7-851.7	543.0-649.3	166.6-227.0	45.9-70.7	24.2-41.4	34.3-60.2	81.7-117.3	106.3-141.8
		3	308.1-387.8	582.2-677.7	1,066.8-1,223.4	1,552.3-1,743.1	1,827.9-2,024.7	1,732.4-1,916.6	1,237.9-1,390.6	658.8-783.6	184.9-242.6	72.1-101.5	102.9-141.5	165.3-212.3
		6	340.7-423.5	635.0-735.1	1,158.3-1,318.4	1,755.4-1,966.7	2,266.8-2,489.8	2,554.2-2,779.8	2,517.6-2,734.9	2,276.8-2,494.1	1,844.5-2,042.6	1,258.9-1,410.2	692.4-812.1	294.9-364.6
		9	1,447.2-1,614.2	1,191.5-1,357.3	1,278.9-1,454.3	1,783.6-1,996.9	2,313.9-2,539.2	2,668.8-2,909.4	2,753.4-3,005.9	2,725.7-2,974.1	2,661.0-2,898.0	2,538.4-2,754.7	2,305.6-2,518.3	1,920.5-2,117.6
		12	2,696.4-2,914.2	2,696.3-2,916.1	2,742.4-2,981.5	2,809.4-3,078.2	2,813.2-3,078.7	2,778.3-3,029.0	2,779.5-3,033.2	2,777.9-3,031.0	2,778.0-3,031.1	2,775.4-3,027.2	2,759.6-3,005.7	2,742.5-2,981.4
	รุนแรงที่สุด	1	>247.5	>503.1	>758.5	>922.6	>851.7	>649.3	>227.0	>70.7	>41.4	>60.2	>117.3	>141.8
		3	>387.8	>677.7	>1,223.4	>1,743.1	>2,024.7	>1,916.6	>1,390.6	>783.6	>242.6	>101.5	>141.5	>212.3
		6	>423.5	>735.1	>1,318.4	>1,966.7	>2,489.8	>2,779.8	>2,734.9	>2,494.1	>2,042.6	>1,410.2	>812.1	>364.6
		9	>1,614.2	>1,357.3	>1,454.3	>1,996.9	>2,539.2	>2,909.4	>3,005.9	>2,974.1	>2,898.0	>2,754.7	>2,518.3	>2,117.6
		12	>2,914.2	>2,916.1	>2,981.5	>3,078.2	>3,078.7	>3,029.0	>3,033.2	>3,031.0	>3,031.1	>3,027.2	>3,005.7	>2,981.4

ตารางที่ ฐ.3-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำอูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำอูน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<65.9	<82.3	<102.9	<141.9	<69.9	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.3
		3	<28.1	<133.7	<249.3	<386.4	<522.5	<547.2	<319.3	<104.1	<1.6	<0.0	<0.0	<3.8
		6	<48.4	<165.7	<308.6	<489.0	<771.5	<946.5	<931.0	<764.4	<584.2	<332.8	<131.8	<23.3
		9	<431.0	<358.2	<363.0	<516.2	<806.0	<1,000.4	<1,040.8	<1,025.2	<1,004.3	<950.3	<793.5	<642.9
		12	<1,070.7	<1,099.3	<1,096.7	<985.0	<1,022.0	<1,060.2	<1,066.5	<1,060.7	<1,058.9	<1,060.5	<1,053.7	<1,063.7
	รุนแรง	1	4.2-16.0	65.9-89.8	82.3-110.5	102.9-139.2	141.9-178.5	69.9-96.8	0.5-2.7	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.3-0.8
		3	28.1-44.6	133.7-170.2	249.3-305.8	386.4-464.8	522.5-604.8	547.2-622.3	319.3-381.9	104.1-138.6	1.6-5.8	0.0--0.1	0.0-0.0	3.8-8.5
		6	48.4-67.6	165.7-204.5	308.6-369.6	489.0-578.9	771.5-875.3	946.5-1,056.2	931.0-1,038.9	764.4-863.7	584.2-667.7	332.8-397.8	131.8-169.0	23.3-41.0
		9	431.0-507.8	358.2-423.2	363.0-430.2	516.2-606.6	806.0-910.4	1,000.4-1,114.5	1,040.8-1,158.0	1,025.2-1,143.3	1,004.3-1,118.8	950.3-1,059.6	793.5-894.0	642.9-729.8
		12	1,070.7-1,188.1	1,099.3-1,211.5	1,096.7-1,208.8	985.0-1,116.4	1,022.0-1,147.8	1,060.2-1,179.1	1,066.5-1,183.8	1,060.7-1,179.0	1,058.9-1,177.6	1,060.5-1,178.9	1,053.7-1,173.1	1,063.7-1,181.3
	ปานกลาง	1	16.1-29.2	89.9-119.2	110.6-145.3	139.3-184.3	178.6-221.7	96.9-130.0	2.8-10.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.9-4.3
		3	44.7-66.7	170.3-213.7	305.9-370.9	464.9-554.1	604.9-696.0	622.4-704.7	382.0-453.0	138.7-180.7	5.9-17.3	0.0-0.1	0.1-1.3	8.6-20.0
		6	67.7-92.4	204.6-249.4	369.7-438.8	579.0-680.0	875.4-988.5	1,056.3-1,174.7	1,039.0-1,155.4	863.8-971.9	667.8-759.4	397.9-471.5	169.1-213.4	41.1-63.7
		9	507.9-593.9	423.3-496.3	430.3-505.9	606.7-707.7	910.5-1,023.9	1,114.6-1,237.5	1,158.1-1,284.3	1,143.4-1,270.8	1,118.9-1,242.3	1,059.7-1,177.5	894.1-1,003.4	729.9-824.8
		12	1,188.2-1,314.4	1,211.6-1,331.6	1,208.9-1,328.9	1,116.5-1,259.6	1,147.9-1,284.1	1,179.2-1,307.1	1,183.9-1,310.1	1,179.1-1,306.5	1,177.7-1,305.4	1,179.0-1,306.6	1,173.2-1,301.8	1,181.4-1,307.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.3-138.5	119.3-304.4	145.4-362.1	184.4-468.8	221.8-469.8	130.1-342.2	10.1-109.7	0.0-29.9	0.0-10.1	0.0-12.5	0.0-45.8	4.4-80.9
		3	66.8-235.0	213.8-464.7	371.0-727.4	554.2-1,030.0	696.1-1,156.0	704.8-1,112.0	453.1-830.7	180.8-438.8	17.4-141.2	0.2-50.7	1.4-64.6	20.1-121.4
		6	92.5-258.5	249.5-497.6	438.9-804.8	680.1-1,205.6	988.6-1,542.0	1,174.8-1,740.4	1,155.5-1,712.5	972.0-1,499.7	759.5-1,215.5	471.6-862.3	213.5-472.2	63.8-236.4
		9	594.0-1,039.1	496.4-875.6	506.0-899.8	707.8-1,227.3	1,024.0-1,575.3	1,237.6-1,823.1	1,284.4-1,885.1	1,270.9-1,879.2	1,242.4-1,831.0	1,177.6-1,740.5	1,003.5-1,534.3	824.9-1,291.8
		12	1,314.5-1,912.1	1,331.7-1,895.1	1,329.0-1,893.3	1,259.7-1,957.6	1,284.2-1,940.0	1,307.2-1,915.5	1,310.2-1,908.7	1,306.6-1,912.2	1,305.5-1,913.3	1,306.7-1,912.9	1,301.9-1,914.4	1,307.8-1,907.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.6-184.1	304.5-369.9	362.2-438.3	468.9-569.5	469.9-552.7	342.3-417.8	109.8-156.9	30.0-53.8	10.2-26.9	12.6-28.2	45.9-72.8	81.0-117.0
		3	235.1-301.2	464.8-548.7	727.5-842.6	1,030.1-1,181.1	1,156.1-1,296.5	1,112.1-1,234.5	830.8-950.4	438.9-528.4	141.3-199.3	50.8-78.5	64.7-96.6	121.5-165.0
		6	258.6-319.6	497.7-578.5	804.9-920.3	1,205.7-1,369.7	1,542.1-1,706.9	1,740.5-1,906.0	1,712.6-1,875.6	1,499.8-1,656.7	1,215.6-1,353.3	862.4-986.0	472.3-559.4	236.5-304.7
		9	1,039.2-1,177.6	875.7-993.8	899.9-1,022.9	1,227.4-1,388.2	1,575.4-1,738.9	1,823.2-1,994.1	1,885.2-2,060.5	1,879.3-2,057.3	1,831.1-2,003.1	1,740.6-1,905.2	1,534.4-1,691.7	1,291.9-1,431.5
		12	1,912.2-2,085.9	1,895.2-2,057.7	1,893.4-2,056.4	1,957.7-2,165.2	1,940.1-2,133.2	1,915.6-2,092.9	1,908.8-2,083.0	1,912.3-2,088.8	1,913.4-2,090.6	1,913.0-2,089.8	1,914.5-2,093.2	1,907.3-2,081.7
	รุนแรง	1	184.2-238.0	370.0-443.9	438.4-524.0	569.6-683.0	552.8-644.6	417.9-503.4	157.0-214.6	53.9-84.4	27.0-49.0	28.3-48.7	72.9-106.4	117.1-161.4
		3	301.3-378.2	548.8-642.0	842.7-969.1	1,181.2-1,345.9	1,296.6-1,447.7	1,234.6-1,365.7	950.5-1,080.9	528.5-629.0	199.4-270.1	78.6-113.3	96.7-136.4	165.1-217.1
		6	319.7-389.2	578.6-667.3	920.4-1,046.1	1,369.8-1,547.6	1,707.0-1,883.0	1,906.1-2,081.7	1,875.7-2,048.8	1,656.8-1,824.3	1,353.4-1,501.0	986.1-1,120.7	559.5-656.3	304.8-384.2
		9	1,177.7-1,327.5	993.9-1,122.0	1,023.0-1,156.4	1,388.3-1,562.1	1,739.0-1,913.3	1,994.2-2,175.5	2,060.6-2,246.3	2,057.4-2,246.1	2,003.2-2,185.6	1,905.3-2,080.1	1,691.8-1,859.5	1,431.6-1,581.0
		12	2,086.0-2,269.8	2,057.8-2,229.4	2,056.5-2,228.7	2,165.3-2,386.8	2,133.3-2,338.6	2,093.0-2,280.8	2,083.1-2,267.5	2,088.9-2,276.0	2,090.7-2,278.6	2,089.9-2,277.1	2,093.3-2,282.7	2,081.8-2,266.4
	รุนแรงที่สุด	1	>238.0	>443.9	>524.0	>683.0	>644.6	>503.4	>214.6	>84.4	>49.0	>48.7	>106.4	>161.4
		3	>378.2	>642.0	>969.1	>1,345.9	>1,447.7	>1,365.7	>1,080.9	>629.0	>270.1	>113.3	>136.4	>217.1
		6	>389.2	>667.3	>1,046.1	>1,547.6	>1,883.0	>2,081.7	>2,048.8	>1,824.3	>1,501.0	>1,120.7	>656.3	>384.2
		9	>1,327.5	>1,122.0	>1,156.4	>1,562.1	>1,913.3	>2,175.5	>2,246.3	>2,246.1	>2,185.6	>2,080.1	>1,859.5	>1,581.0
		12	>2,269.8	>2,229.4	>2,228.7	>2,386.8	>2,338.6	>2,280.8	>2,267.5	>2,276.0	>2,278.6	>2,277.1	>2,282.7	>2,266.4

ตารางที่ ฐ.3-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสงครามตอนล่างส่วนที่ 4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<89.7	<141.1	<201.6	<274.4	<111.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<27.5	<160.8	<357.6	<669.0	<909.7	<858.1	<531.1	<150.0	<0.7	<0.0	<0.0	<8.2
		6	<38.0	<187.1	<426.6	<780.0	<1,217.7	<1,476.0	<1,475.2	<1,247.5	<907.2	<550.4	<180.6	<29.4
		9	<651.9	<420.1	<472.0	<795.8	<1,256.4	<1,534.2	<1,566.5	<1,549.6	<1,530.1	<1,494.5	<1,282.6	<975.6
		12	<1,625.9	<1,631.0	<1,581.7	<1,492.9	<1,517.6	<1,578.6	<1,587.4	<1,585.6	<1,584.4	<1,584.6	<1,583.2	<1,593.8
	รุนแรง	1	2.7-12.3	89.7-118.1	141.1-186.8	201.6-259.3	274.4-324.0	111.7-146.9	0.0-0.9	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.8
		3	27.5-48.1	160.8-202.8	357.6-433.5	669.0-776.6	909.7-1,027.2	858.1-967.5	531.1-608.9	150.0-192.8	0.7-3.1	0.0--0.1	0.0-0.9	8.2-15.5
		6	38.0-63.6	187.1-232.3	426.6-507.5	780.0-898.9	1,217.7-1,355.6	1,476.0-1,619.2	1,475.2-1,614.0	1,247.5-1,380.6	907.2-1,023.1	550.4-629.8	180.6-226.4	29.4-53.6
		9	651.9-743.3	420.1-501.2	472.0-560.8	795.8-916.9	1,256.4-1,394.8	1,534.2-1,682.9	1,566.5-1,719.8	1,549.6-1,703.5	1,530.1-1,679.0	1,494.5-1,634.8	1,282.6-1,416.5	975.6-1,094.9
		12	1,625.9-1,772.7	1,631.0-1,776.3	1,581.7-1,736.9	1,492.9-1,664.2	1,517.6-1,686.5	1,578.6-1,735.6	1,587.4-1,741.9	1,585.6-1,740.4	1,584.4-1,739.5	1,584.6-1,739.7	1,583.2-1,738.1	1,593.8-1,746.7
	ปานกลาง	1	12.4-26.2	118.2-152.7	186.9-242.4	259.4-328.1	324.1-379.9	147.0-189.9	1.0-10.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.2	0.9-8.1
		3	48.2-72.6	202.9-252.1	433.6-520.4	776.7-895.7	1,027.3-1,154.9	967.6-1,086.3	609.0-694.5	192.9-244.2	3.2-20.1	0.0-0.8	1.0-5.0	15.6-30.1
		6	63.7-91.6	232.4-284.9	507.6-598.8	899.0-1,029.9	1,355.7-1,504.0	1,619.3-1,772.0	1,614.1-1,761.6	1,380.7-1,523.3	1,023.2-1,148.9	629.9-717.0	226.5-280.1	53.7-78.8
		9	743.4-843.6	501.3-592.8	560.9-660.7	917.0-1,050.2	1,394.9-1,543.6	1,683.0-1,841.6	1,719.9-1,883.4	1,703.6-1,867.8	1,679.1-1,837.7	1,634.9-1,784.0	1,416.6-1,559.7	1,095.0-1,224.0
		12	1,772.8-1,928.5	1,776.4-1,930.4	1,737.0-1,902.4	1,664.3-1,848.7	1,686.6-1,868.1	1,735.7-1,903.3	1,742.0-1,906.7	1,740.5-1,905.6	1,739.6-1,904.9	1,739.8-1,905.1	1,738.2-1,903.2	1,746.8-1,909.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-146.5	152.8-360.1	242.5-578.9	328.2-729.1	380.0-670.4	190.0-448.6	10.3-114.2	0.0-28.4	0.0-8.5	0.0-19.6	0.3-47.6	8.2-87.8
		3	72.7-250.3	252.2-531.1	520.5-986.5	895.8-1,495.7	1,155.0-1,774.0	1,086.4-1,659.9	694.6-1,119.1	244.3-544.6	20.2-138.7	0.9-53.0	5.1-68.4	30.2-132.2
		6	91.7-283.2	285.0-576.7	598.9-1,075.4	1,030.0-1,684.0	1,504.1-2,208.2	1,772.1-2,481.2	1,761.7-2,443.6	1,523.4-2,194.4	1,149.0-1,756.3	717.1-1,148.7	280.2-581.9	78.9-243.3
		9	843.7-1,338.8	592.9-1,073.5	660.8-1,181.6	1,050.3-1,715.6	1,543.7-2,247.0	1,841.7-2,578.9	1,883.5-2,644.3	1,867.9-2,633.2	1,837.8-2,574.5	1,784.1-2,473.3	1,559.8-2,231.2	1,224.1-1,843.8
		12	1,928.6-2,645.2	1,930.5-2,638.4	1,902.5-2,670.4	1,848.8-2,725.2	1,868.2-2,727.2	1,903.4-2,685.3	1,906.8-2,672.9	1,905.7-2,673.8	1,905.0-2,674.5	1,905.2-2,674.7	1,903.3-2,671.0	1,909.7-2,665.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.6-197.4	360.2-431.3	579.0-694.9	729.2-864.3	670.5-761.0	448.7-537.6	114.3-162.4	28.5-55.0	8.6-22.3	19.7-37.7	47.7-73.3	87.9-120.8
		3	250.4-319.0	531.2-623.3	986.6-1,135.3	1,495.8-1,678.7	1,774.1-1,957.2	1,660.0-1,829.3	1,119.2-1,247.2	544.7-646.1	138.8-189.2	53.1-80.9	68.5-98.3	132.3-172.2
		6	283.3-355.1	576.8-672.0	1,075.5-1,224.6	1,684.1-1,882.1	2,208.3-2,413.2	2,481.3-2,684.1	2,443.7-2,638.0	2,194.5-2,388.4	1,756.4-1,935.6	1,148.8-1,278.6	582.0-681.4	243.4-304.1
		9	1,338.9-1,487.6	1,073.6-1,224.5	1,181.7-1,344.5	1,715.7-1,917.1	2,247.1-2,451.3	2,579.0-2,790.1	2,644.4-2,862.4	2,633.3-2,852.7	2,574.6-2,785.4	2,473.4-2,669.7	2,231.3-2,424.9	1,843.9-2,025.9
		12	2,645.3-2,848.8	2,638.5-2,839.1	2,670.5-2,890.1	2,725.3-2,980.7	2,727.3-2,976.8	2,685.4-2,909.9	2,673.0-2,892.4	2,673.9-2,894.0	2,674.6-2,895.1	2,674.8-2,895.2	2,671.1-2,890.9	2,665.3-2,881.1
	รุนแรง	1	197.5-258.0	431.4-510.8	695.0-824.9	864.4-1,014.5	761.1-859.4	537.7-637.0	162.5-221.1	55.1-89.4	22.4-39.7	37.8-61.1	73.4-105.0	120.9-160.3
		3	319.1-398.7	623.4-725.2	1,135.4-1,297.9	1,678.8-1,875.5	1,957.3-2,152.5	1,829.4-2,009.6	1,247.3-1,384.5	646.2-759.1	189.3-249.4	81.0-115.5	98.4-134.8	172.3-219.0
		6	355.2-437.8	672.1-776.9	1,224.7-1,386.6	1,882.2-2,094.7	2,413.3-2,630.4	2,684.2-2,897.8	2,638.1-2,842.3	2,388.5-2,593.3	1,935.7-2,126.4	1,278.7-1,417.7	681.5-791.1	304.2-373.7
		9	1,487.7-1,646.9	1,224.6-1,388.7	1,344.6-1,521.3	1,917.2-2,133.3	2,451.4-2,667.4	2,790.2-3,012.4	2,862.5-3,092.0	2,852.8-3,084.1	2,785.5-3,007.3	2,669.8-2,876.1	2,425.0-2,629.2	2,026.0-2,219.4
		12	2,848.9-3,062.4	2,839.2-3,049.8	2,890.2-3,121.3	2,980.8-3,251.4	2,976.9-3,241.0	2,910.0-3,146.5	2,892.5-3,123.5	2,894.1-3,125.7	2,895.2-3,127.3	2,895.3-3,127.4	2,891.0-3,122.5	2,881.2-3,108.3
	รุนแรงที่สุด	1	>258.0	>510.8	>824.9	>1,014.5	>859.4	>637.0	>221.1	>89.4	>39.7	>61.1	>105.0	>160.3
		3	>398.7	>725.2	>1,297.9	>1,875.5	>2,152.5	>2,009.6	>1,384.5	>759.1	>249.4	>115.5	>134.8	>219.0
		6	>437.8	>776.9	>1,386.6	>2,094.7	>2,630.4	>2,897.8	>2,842.3	>2,593.3	>2,126.4	>1,417.7	>791.1	>373.7
		9	>1,646.9	>1,388.7	>1,521.3	>2,133.3	>2,667.4	>3,012.4	>3,092.0	>3,084.1	>3,007.3	>2,876.1	>2,629.2	>2,219.4
		12	>3,062.4	>3,049.8	>3,121.3	>3,251.4	>3,241.0	>3,146.5	>3,123.5	>3,125.7	>3,127.3	>3,127.4	>3,122.5	>3,108.3

ตารางที่ ฐ.3-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยทวย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยทวย, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<88.4	<123.8	<188.1	<202.4	<87.6	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<36.7	<158.2	<330.6	<617.3	<795.2	<737.6	<419.7	<127.1	<0.6	<0.0	<0.0	<9.8
		6	<51.2	<192.9	<399.3	<748.2	<1,111.4	<1,344.9	<1,335.5	<1,104.9	<786.7	<435.3	<160.0	<33.6
		9	<530.5	<391.2	<441.2	<764.7	<1,161.9	<1,416.3	<1,455.9	<1,428.2	<1,407.6	<1,355.2	<1,140.9	<842.2
		12	<1,470.0	<1,466.1	<1,424.3	<1,347.0	<1,358.1	<1,461.9	<1,477.4	<1,476.9	<1,476.5	<1,476.9	<1,465.3	<1,462.5
	รุนแรง	1	3.0-13.3	88.4-115.7	123.8-163.6	188.1-239.3	202.4-248.9	87.6-118.5	0.5-3.2	0.0--0.1	-	-	<0.0	0.0-1.9
		3	36.7-55.3	158.2-198.6	330.6-399.9	617.3-712.4	795.2-898.2	737.6-835.6	419.7-493.8	127.1-165.7	0.6-4.7	0.0--0.1	0.0--0.1	9.8-16.0
		6	51.2-73.1	192.9-235.2	399.3-472.5	748.2-850.6	1,111.4-1,231.0	1,344.9-1,466.5	1,335.5-1,454.5	1,104.9-1,220.0	786.7-890.9	435.3-510.9	160.0-200.7	33.6-53.4
		9	530.5-618.0	391.2-465.5	441.2-522.5	764.7-868.4	1,161.9-1,279.4	1,416.3-1,539.7	1,455.9-1,583.2	1,428.2-1,557.9	1,407.6-1,533.0	1,355.2-1,474.8	1,140.9-1,255.9	842.2-951.0
		12	1,470.0-1,598.0	1,466.1-1,594.5	1,424.3-1,560.8	1,347.0-1,497.5	1,358.1-1,508.6	1,461.9-1,593.2	1,477.4-1,604.9	1,476.9-1,604.5	1,476.5-1,604.2	1,476.9-1,604.6	1,465.3-1,594.6	1,462.5-1,592.5
	ปานกลาง	1	13.4-26.6	115.8-148.6	163.7-211.9	239.4-299.9	249.0-302.8	118.6-156.8	3.3-13.3	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0--0.1	2.0-7.4
		3	55.4-78.1	198.7-245.8	400.0-479.0	712.5-817.3	898.3-1,010.4	835.7-942.3	493.9-576.7	165.8-212.1	4.8-20.0	0.0-0.9	0.0-3.0	16.1-28.1
		6	73.2-98.4	235.3-283.8	472.6-554.8	850.7-962.4	1,231.1-1,359.4	1,466.6-1,595.6	1,454.6-1,580.6	1,220.1-1,343.4	891.0-1,004.5	511.0-595.5	200.8-248.5	53.5-76.6
		9	618.1-715.4	465.6-549.4	522.6-613.8	868.5-981.5	1,279.5-1,405.1	1,539.8-1,670.4	1,583.3-1,718.0	1,558.0-1,695.5	1,533.1-1,666.0	1,474.9-1,601.6	1,256.0-1,379.0	951.1-1,069.2
		12	1,598.1-1,733.7	1,594.6-1,730.7	1,560.9-1,706.0	1,497.6-1,659.2	1,508.7-1,670.2	1,593.3-1,732.5	1,605.0-1,739.9	1,604.6-1,739.7	1,604.3-1,739.4	1,604.7-1,739.8	1,594.7-1,731.5	1,592.6-1,730.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.7-144.7	148.7-344.2	212.0-504.5	300.0-648.8	302.9-599.0	156.9-396.7	13.4-113.3	0.0-22.1	0.0-10.1	0.0-14.2	0.0-43.8	7.5-86.0
		3	78.2-235.5	245.9-511.3	479.1-901.2	817.4-1,340.6	1,010.5-1,556.4	942.4-1,461.6	576.8-1,005.1	212.2-487.8	20.1-137.5	1.0-43.6	3.1-63.9	28.2-121.8
		6	98.5-259.0	283.9-546.5	554.9-980.8	962.5-1,509.0	1,359.5-1,964.6	1,595.7-2,188.6	1,580.7-2,159.2	1,343.5-1,923.3	1,004.6-1,557.0	595.6-1,030.5	248.6-518.2	76.7-231.3
		9	715.5-1,211.5	549.5-987.8	613.9-1,087.8	981.6-1,533.6	1,405.2-1,992.1	1,670.5-2,269.2	1,718.1-2,335.4	1,695.6-2,328.4	1,666.1-2,275.7	1,601.7-2,182.4	1,379.1-1,954.6	1,069.3-1,642.4
		12	1,733.8-2,354.9	1,730.8-2,356.0	1,706.1-2,378.8	1,659.3-2,425.6	1,670.3-2,434.0	1,732.6-2,373.1	1,740.0-2,357.1	1,739.8-2,357.5	1,739.5-2,357.7	1,739.9-2,357.8	1,731.6-2,359.2	1,730.3-2,361.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.8-195.7	344.3-411.0	504.6-605.3	648.9-765.5	599.1-695.2	396.8-481.2	113.4-158.9	22.2-40.4	10.2-28.8	14.3-28.1	43.9-67.8	86.1-122.1
		3	235.6-294.2	511.4-598.7	901.3-1,035.5	1,340.7-1,499.1	1,556.5-1,718.6	1,461.7-1,616.0	1,005.2-1,138.1	487.9-581.9	137.6-188.3	43.7-65.3	64.0-94.2	121.9-159.6
		6	259.1-316.4	546.6-630.7	980.9-1,113.4	1,509.1-1,671.9	1,964.7-2,140.0	2,188.7-2,356.9	2,159.3-2,323.1	1,923.4-2,090.9	1,557.1-1,721.2	1,030.6-1,165.2	518.3-607.3	231.4-288.4
		9	1,211.6-1,363.9	987.9-1,125.2	1,087.9-1,235.6	1,533.7-1,698.0	1,992.2-2,161.0	2,269.3-2,438.6	2,335.5-2,510.0	2,328.5-2,508.1	2,275.8-2,448.4	2,182.5-2,346.8	1,954.7-2,120.3	1,642.5-1,812.1
		12	2,355.0-2,530.6	2,356.1-2,533.3	2,378.9-2,570.8	2,425.7-2,648.5	2,434.1-2,655.7	2,373.2-2,554.9	2,357.2-2,531.5	2,357.6-2,532.1	2,357.8-2,532.4	2,357.9-2,532.4	2,359.3-2,536.9	2,361.8-2,540.5
	รุนแรง	1	195.8-256.5	411.1-485.4	605.4-718.2	765.6-894.9	695.3-800.8	481.3-576.5	159.0-214.1	40.5-63.9	28.9-52.1	28.2-46.1	67.9-97.5	122.2-165.9
		3	294.3-361.3	598.8-695.2	1,035.6-1,182.2	1,499.2-1,669.3	1,718.7-1,891.6	1,616.1-1,780.5	1,138.2-1,282.1	582.0-686.9	188.4-248.9	65.4-91.9	94.3-131.6	159.7-204.0
		6	316.5-381.4	630.8-722.9	1,113.5-1,257.1	1,672.0-1,845.9	2,140.1-2,325.3	2,357.0-2,533.4	2,323.2-2,495.1	2,091.0-2,267.9	1,721.3-1,896.3	1,165.3-1,311.0	607.4-705.7	288.5-353.8
		9	1,364.0-1,528.5	1,125.3-1,274.3	1,235.7-1,395.7	1,698.1-1,873.4	2,161.1-2,339.0	2,438.7-2,616.2	2,510.1-2,693.0	2,508.2-2,696.6	2,448.5-2,629.5	2,346.9-2,519.1	2,120.4-2,295.2	1,812.2-1,992.8
		12	2,530.7-2,714.8	2,533.4-2,719.3	2,570.9-2,772.8	2,648.6-2,884.4	2,655.8-2,890.2	2,555.0-2,745.6	2,531.6-2,714.2	2,532.2-2,715.0	2,532.5-2,715.4	2,532.5-2,715.3	2,537.0-2,723.2	2,540.6-2,728.0
	รุนแรงที่สุด	1	>256.5	>485.4	>718.2	>894.9	>800.8	>576.5	>214.1	>63.9	>52.1	>46.1	>97.5	>165.9
		3	>361.3	>695.2	>1,182.2	>1,669.3	>1,891.6	>1,780.5	>1,282.1	>686.9	>248.9	>91.9	>131.6	>204.0
		6	>381.4	>722.9	>1,257.1	>1,845.9	>2,325.3	>2,533.4	>2,495.1	>2,267.9	>1,896.3	>1,311.0	>705.7	>353.8
		9	>1,528.5	>1,274.3	>1,395.7	>1,873.4	>2,339.0	>2,616.2	>2,693.0	>2,696.6	>2,629.5	>2,519.1	>2,295.2	>1,992.8
		12	>2,714.8	>2,719.3	>2,772.8	>2,884.4	>2,890.2	>2,745.6	>2,714.2	>2,715.0	>2,715.4	>2,715.3	>2,723.2	>2,728.0

ตารางที่ ฐ.3-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 8

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 8, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<81.6	<90.9	<177.4	<198.2	<74.9	<2.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<34.4	<153.4	<300.6	<563.4	<721.7	<716.1	<408.0	<118.0	<3.0	<0.0	<0.0	<5.6
		6	<46.3	<181.8	<356.6	<692.2	<1,035.0	<1,266.1	<1,247.2	<1,028.8	<767.5	<421.1	<143.7	<33.6
		9	<515.1	<377.5	<393.8	<707.5	<1,077.2	<1,331.7	<1,372.3	<1,353.1	<1,333.3	<1,265.8	<1,054.9	<819.6
		12	<1,374.6	<1,371.7	<1,366.3	<1,299.8	<1,287.8	<1,384.4	<1,392.5	<1,393.7	<1,396.1	<1,392.8	<1,381.3	<1,387.3
	รุนแรง	1	6.2-15.4	81.6-107.1	90.9-127.2	177.4-227.2	198.2-242.9	74.9-105.1	2.0-4.8	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.6
		3	34.4-56.3	153.4-191.8	300.6-365.6	563.4-655.6	721.7-826.2	716.1-811.1	408.0-479.7	118.0-155.5	3.0-7.0	0.0--0.1	0.0--0.1	5.6-14.5
		6	46.3-71.1	181.8-222.3	356.6-427.2	692.2-792.3	1,035.0-1,154.2	1,266.1-1,386.1	1,247.2-1,366.5	1,028.8-1,144.7	767.5-867.6	421.1-494.1	143.7-183.5	33.6-51.4
		9	515.1-600.2	377.5-448.6	393.8-472.5	707.5-808.5	1,077.2-1,195.2	1,331.7-1,454.7	1,372.3-1,499.1	1,353.1-1,480.7	1,333.3-1,455.7	1,265.8-1,385.2	1,054.9-1,171.8	819.6-924.9
		12	1,374.6-1,503.1	1,371.7-1,500.5	1,366.3-1,496.0	1,299.8-1,441.8	1,287.8-1,433.9	1,384.4-1,513.3	1,392.5-1,519.1	1,393.7-1,520.1	1,396.1-1,522.0	1,392.8-1,519.3	1,381.3-1,509.5	1,387.3-1,514.4
	ปานกลาง	1	15.5-28.0	107.2-138.0	127.3-173.5	227.3-286.5	243.0-294.8	105.2-143.5	4.9-11.4	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.7-6.5
		3	56.4-79.6	191.9-236.9	365.7-440.0	655.7-758.0	826.3-940.8	811.2-914.7	479.8-560.3	155.6-201.4	7.1-16.2	0.0-0.5	0.0-2.0	14.6-27.1
		6	71.2-96.4	222.4-269.0	427.3-507.2	792.4-902.1	1,154.3-1,282.7	1,386.2-1,513.8	1,366.6-1,493.5	1,144.8-1,269.5	867.7-976.9	494.2-576.0	183.6-231.2	51.5-73.6
		9	600.3-695.2	448.7-528.9	472.6-561.8	808.6-919.1	1,195.3-1,321.9	1,454.8-1,585.4	1,499.2-1,633.7	1,480.8-1,616.5	1,455.8-1,585.6	1,385.3-1,512.3	1,171.9-1,297.6	925.0-1,039.7
		12	1,503.2-1,639.7	1,500.6-1,637.8	1,496.1-1,634.4	1,441.9-1,594.4	1,434.0-1,591.2	1,513.4-1,650.4	1,519.2-1,653.5	1,520.2-1,654.2	1,522.1-1,655.6	1,519.4-1,653.6	1,509.6-1,645.7	1,514.5-1,649.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-138.6	138.1-322.6	173.6-480.1	286.6-633.6	294.9-581.2	143.6-397.2	11.5-113.8	0.0-19.5	0.0-7.2	<8.1	0.0-43.4	6.6-91.7
		3	79.7-233.0	237.0-490.1	440.1-840.6	758.1-1,276.4	940.9-1,508.8	914.8-1,422.0	560.4-981.1	201.5-481.8	16.3-135.3	0.6-37.9	2.1-58.8	27.2-122.1
		6	96.5-253.0	269.1-523.2	507.3-929.2	902.2-1,444.6	1,282.8-1,893.9	1,513.9-2,103.7	1,493.6-2,082.3	1,269.6-1,863.4	977.0-1,511.8	576.1-1,002.2	231.3-511.1	73.7-227.6
		9	695.3-1,180.9	529.0-949.6	561.9-1,034.2	919.2-1,464.3	1,322.0-1,920.0	1,585.5-2,187.9	1,633.8-2,254.5	1,616.6-2,243.5	1,585.7-2,183.7	1,512.4-2,100.3	1,297.7-1,894.4	1,039.8-1,598.2
		12	1,639.8-2,271.1	1,637.9-2,274.0	1,634.5-2,276.8	1,594.5-2,316.1	1,591.3-2,337.0	1,650.5-2,282.5	1,653.6-2,271.5	1,654.3-2,271.0	1,655.7-2,269.6	1,653.7-2,271.4	1,645.8-2,273.4	1,649.3-2,269.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.7-185.5	322.7-385.8	480.2-591.5	633.7-750.9	581.3-674.4	397.3-489.4	113.9-162.2	19.6-36.5	7.3-24.1	8.1-22.0	43.5-71.1	91.8-130.7
		3	233.1-289.2	490.2-573.4	840.7-968.6	1,276.5-1,435.0	1,508.9-1,679.8	1,422.1-1,573.4	981.2-1,112.8	481.9-579.2	135.4-189.0	38.0-57.7	58.9-91.7	122.2-160.3
		6	253.1-308.5	523.3-605.1	929.3-1,062.3	1,444.7-1,607.5	1,894.0-2,072.2	2,103.8-2,271.8	2,082.4-2,250.5	1,863.5-2,036.6	1,511.9-1,671.4	1,002.3-1,135.2	511.2-605.9	227.7-285.2
		9	1,181.0-1,330.8	949.7-1,081.7	1,034.3-1,183.5	1,464.4-1,627.9	1,920.1-2,093.5	2,188.0-2,359.2	2,254.6-2,431.1	2,243.6-2,422.1	2,183.8-2,353.6	2,100.4-2,268.0	1,894.5-2,068.3	1,598.3-1,764.1
		12	2,271.2-2,451.0	2,274.1-2,455.8	2,276.9-2,460.8	2,316.2-2,525.8	2,337.1-2,554.1	2,282.6-2,462.4	2,271.6-2,447.0	2,271.1-2,446.1	2,269.7-2,443.7	2,271.5-2,446.7	2,273.5-2,451.9	2,269.5-2,445.4
	รุนแรง	1	185.6-241.2	385.9-456.3	591.6-718.3	751.0-881.3	674.5-776.9	489.5-594.2	162.3-221.2	36.6-58.3	24.2-42.5	22.1-41.9	71.2-105.1	130.8-178.2
		3	289.3-353.3	573.5-665.3	968.7-1,108.7	1,435.1-1,606.0	1,679.9-1,863.1	1,573.5-1,735.1	1,112.9-1,255.7	579.3-688.5	189.1-253.9	57.8-81.8	91.8-132.9	160.4-205.1
		6	308.6-371.1	605.2-694.9	1,062.4-1,207.2	1,607.6-1,782.0	2,072.3-2,261.2	2,271.9-2,448.4	2,250.6-2,427.5	2,036.7-2,220.2	1,671.5-1,841.9	1,135.3-1,279.6	606.0-711.5	285.3-351.4
		9	1,330.9-1,492.7	1,081.8-1,225.2	1,183.6-1,346.0	1,628.0-1,802.8	2,093.6-2,276.9	2,359.3-2,539.1	2,431.2-2,616.5	2,422.2-2,609.7	2,353.7-2,531.9	2,268.1-2,444.4	2,068.4-2,252.4	1,764.2-1,941.1
		12	2,451.1-2,640.1	2,455.9-2,647.1	2,460.9-2,654.4	2,525.9-2,747.6	2,554.2-2,783.9	2,462.5-2,651.4	2,447.1-2,631.2	2,446.2-2,629.7	2,443.8-2,626.4	2,446.8-2,630.8	2,452.0-2,639.4	2,445.5-2,630.2
	รุนแรงที่สุด	1	>241.2	>456.3	>718.3	>881.3	>776.9	>594.2	>221.2	>58.3	>42.5	>41.9	>105.1	>178.2
		3	>353.3	>665.3	>1,108.7	>1,606.0	>1,863.1	>1,735.1	>1,255.7	>688.5	>253.9	>81.8	>132.9	>205.1
		6	>371.1	>694.9	>1,207.2	>1,782.0	>2,261.2	>2,448.4	>2,427.5	>2,220.2	>1,841.9	>1,279.6	>711.5	>351.4
		9	>1,492.7	>1,225.2	>1,346.0	>1,802.8	>2,276.9	>2,539.1	>2,616.5	>2,609.7	>2,531.9	>2,444.4	>2,252.4	>1,941.1
		12	>2,640.1	>2,647.1	>2,654.4	>2,747.6	>2,783.9	>2,651.4	>2,631.2	>2,629.7	>2,626.4	>2,630.8	>2,639.4	>2,630.2

ตารางที่ ฐ.3-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำพุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำพุง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<69.6	<71.8	<90.7	<122.3	<70.9	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<36.3	<131.7	<231.8	<357.8	<455.9	<492.7	<285.5	<99.3	<1.1	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<48.9	<167.3	<293.8	<466.2	<689.4	<844.1	<815.3	<666.6	<518.0	<295.0	<122.9	<22.9
		9	<401.0	<334.8	<335.5	<489.0	<732.1	<905.4	<931.8	<907.6	<886.1	<829.7	<698.3	<582.2
		12	<955.9	<979.0	<1,000.9	<913.0	<925.0	<953.8	<954.3	<954.0	<948.2	<948.2	<938.8	<954.3
	รุนแรง	1	4.1-12.6	69.6-92.6	71.8-96.6	90.7-124.7	122.3-156.0	70.9-96.6	0.5-2.0	0.0--0.1	<0.0	-	-	0.0-0.2
		3	36.3-54.3	131.7-167.9	231.8-285.1	357.8-431.6	455.9-534.3	492.7-566.2	285.5-346.6	99.3-133.5	1.1-3.8	0.0--0.1	0.0-0.0	3.2-9.6
		6	48.9-70.9	167.3-206.4	293.8-352.4	466.2-551.8	689.4-792.2	844.1-954.7	815.3-926.8	666.6-766.5	518.0-602.0	295.0-358.7	122.9-160.5	22.9-40.5
		9	401.0-476.6	334.8-402.3	335.5-402.8	489.0-575.5	732.1-834.9	905.4-1,020.4	931.8-1,053.0	907.6-1,030.2	886.1-1,004.6	829.7-943.2	698.3-799.5	582.2-670.2
		12	955.9-1,077.0	979.0-1,096.3	1,000.9-1,113.9	913.0-1,041.1	925.0-1,051.9	953.8-1,076.3	954.3-1,076.1	954.0-1,075.9	948.2-1,071.0	948.2-1,071.0	938.8-1,062.7	954.3-1,075.8
	ปานกลาง	1	12.7-26.0	92.7-121.2	96.7-127.5	124.8-167.4	156.1-196.6	96.7-128.4	2.1-10.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.3-6.5
		3	54.4-77.1	168.0-212.0	285.2-347.2	431.7-515.8	534.4-622.0	566.3-647.6	346.7-417.2	133.6-175.5	3.9-15.2	0.0-0.3	0.1-1.1	9.7-22.7
		6	71.0-96.8	206.5-252.0	352.5-419.4	551.9-647.9	792.3-905.6	954.8-1,075.4	926.9-1,049.3	766.6-876.8	602.1-695.6	358.8-432.3	160.6-205.9	40.6-64.1
		9	476.7-562.0	402.4-479.4	402.9-479.3	575.6-672.3	835.0-947.6	1,020.5-1,145.6	1,053.1-1,185.2	1,030.3-1,164.4	1,004.7-1,134.2	943.3-1,067.7	799.6-911.0	670.3-767.6
		12	1,077.1-1,208.9	1,096.4-1,223.8	1,114.0-1,236.1	1,041.2-1,181.6	1,052.0-1,190.8	1,076.4-1,209.7	1,076.2-1,208.9	1,076.0-1,208.7	1,071.1-1,204.9	1,071.1-1,205.0	1,062.8-1,198.2	1,075.9-1,208.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.1-138.7	121.3-301.8	127.6-321.2	167.5-443.1	196.7-439.0	128.5-330.4	10.9-116.6	0.0-28.1	0.0-10.3	0.0-8.7	0.0-52.7	6.6-89.1
		3	77.2-235.9	212.1-471.4	347.3-689.1	515.9-966.4	622.1-1,072.7	647.7-1,057.3	417.3-804.5	175.6-436.8	15.3-150.4	0.4-49.8	1.2-71.2	22.8-133.0
		6	96.9-264.0	252.1-505.6	419.5-775.1	648.0-1,147.3	905.7-1,472.6	1,075.5-1,665.9	1,049.4-1,654.8	876.9-1,430.2	695.7-1,174.5	432.4-837.6	206.0-477.4	64.2-257.0
		9	562.1-1,012.4	479.5-891.6	479.4-885.5	672.4-1,170.8	947.7-1,504.8	1,145.7-1,753.9	1,185.3-1,831.7	1,164.5-1,826.1	1,134.3-1,772.3	1,067.8-1,684.5	911.1-1,467.0	767.7-1,258.0
		12	1,209.0-1,852.7	1,223.9-1,840.2	1,236.2-1,821.7	1,181.7-1,875.2	1,190.9-1,875.0	1,209.8-1,860.1	1,209.0-1,855.9	1,208.8-1,856.0	1,205.0-1,859.8	1,205.1-1,860.1	1,198.3-1,863.4	1,208.3-1,853.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.8-186.9	301.9-365.5	321.3-389.5	443.2-542.0	439.1-522.1	330.5-402.0	116.7-168.2	28.2-53.8	10.4-29.3	8.8-24.3	52.8-85.8	89.2-127.6
		3	236.0-295.5	471.5-559.2	689.2-800.0	966.5-1,110.0	1,072.8-1,212.2	1,057.4-1,182.2	804.6-930.2	436.9-528.3	150.5-215.9	49.9-78.9	71.3-110.6	133.1-181.1
		6	264.1-324.5	505.7-588.5	775.2-887.7	1,147.4-1,303.0	1,472.7-1,644.6	1,666.0-1,842.0	1,654.9-1,837.0	1,430.3-1,598.4	1,174.6-1,322.3	837.7-969.3	477.5-570.3	257.1-335.2
		9	1,012.5-1,154.3	891.7-1,022.9	885.6-1,014.3	1,170.9-1,325.3	1,504.9-1,672.3	1,754.0-1,934.5	1,831.8-2,024.5	1,826.2-2,024.6	1,772.4-1,963.5	1,684.6-1,870.2	1,467.1-1,635.3	1,258.1-1,407.6
		12	1,852.8-2,044.4	1,840.3-2,022.6	1,821.8-1,993.7	1,875.3-2,083.6	1,875.1-2,080.1	1,860.2-2,053.6	1,856.0-2,048.4	1,856.1-2,048.5	1,859.9-2,055.1	1,860.2-2,055.6	1,863.5-2,062.4	1,854.0-2,046.0
	รุนแรง	1	187.0-244.5	365.6-437.3	389.6-466.4	542.1-654.1	522.2-614.9	402.1-482.8	168.3-231.6	53.9-87.3	29.4-55.4	24.4-44.5	85.9-127.7	127.7-174.7
		3	295.6-364.0	559.3-656.9	800.1-921.9	1,110.1-1,266.7	1,212.3-1,363.0	1,182.3-1,316.6	930.3-1,068.2	528.4-631.2	216.0-296.2	79.0-115.6	110.7-160.3	181.2-238.7
		6	324.6-393.1	588.6-679.7	887.8-1,010.4	1,303.1-1,471.9	1,644.7-1,829.4	1,842.1-2,030.0	1,837.1-2,032.2	1,598.5-1,779.3	1,322.4-1,482.0	969.4-1,114.1	570.4-674.0	335.3-427.1
		9	1,154.4-1,308.7	1,023.0-1,166.3	1,014.4-1,154.6	1,325.4-1,492.5	1,672.4-1,851.7	1,934.6-2,127.0	2,024.6-2,230.4	2,024.7-2,237.1	1,963.6-2,168.1	1,870.3-2,069.2	1,635.4-1,816.0	1,407.7-1,568.6
		12	2,044.5-2,249.0	2,022.7-2,216.9	1,993.8-2,176.4	2,083.7-2,306.7	2,080.2-2,299.7	2,053.7-2,260.1	2,048.5-2,253.8	2,048.6-2,254.0	2,055.2-2,263.6	2,055.7-2,264.3	2,062.5-2,275.2	2,046.1-2,251.1
	รุนแรงที่สุด	1	>244.5	>437.3	>466.4	>654.1	>614.9	>482.8	>231.6	>87.3	>55.4	>44.5	>127.7	>174.7
		3	>364.0	>656.9	>921.9	>1,266.7	>1,363.0	>1,316.6	>1,068.2	>631.2	>296.2	>115.6	>160.3	>238.7
		6	>393.1	>679.7	>1,010.4	>1,471.9	>1,829.4	>2,030.0	>2,032.2	>1,779.3	>1,482.0	>1,114.1	>674.0	>427.1
		9	>1,308.7	>1,166.3	>1,154.6	>1,492.5	>1,851.7	>2,127.0	>2,230.4	>2,237.1	>2,168.1	>2,069.2	>1,816.0	>1,568.6
		12	>2,249.0	>2,216.9	>2,176.4	>2,306.7	>2,299.7	>2,260.1	>2,253.8	>2,254.0	>2,263.6	>2,264.3	>2,275.2	>2,251.1

ตารางที่ ฐ.3-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำก่ำ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำก่ำ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<66.3	<72.4	<112.3	<119.7	<54.7	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<22.0	<128.4	<237.8	<421.3	<495.9	<484.9	<268.7	<80.5	<0.2	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<27.7	<149.3	<276.6	<514.4	<764.0	<909.7	<859.9	<679.9	<509.8	<274.2	<100.1	<9.7
		9	<364.8	<295.2	<300.2	<528.1	<786.4	<950.0	<971.1	<960.4	<943.1	<868.2	<702.5	<557.9
		12	<961.4	<948.5	<957.2	<921.0	<951.2	<987.1	<990.9	<987.8	<984.4	<980.5	<984.0	<992.3
	รุนแรง	1	3.4-11.0	66.3-87.6	72.4-96.2	112.3-149.2	119.7-155.7	54.7-79.8	0.1-0.6	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	22.0-49.4	128.4-160.8	237.8-285.5	421.3-487.4	495.9-573.9	484.9-567.0	268.7-333.0	80.5-113.4	0.2-1.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-3.7
		6	27.7-59.2	149.3-184.1	276.6-330.1	514.4-589.9	764.0-854.3	909.7-1,010.9	859.9-966.5	679.9-782.1	509.8-600.1	274.2-340.5	100.1-136.2	9.7-32.4
		9	364.8-441.5	295.2-360.1	300.2-362.5	528.1-604.5	786.4-878.2	950.0-1,056.4	971.1-1,083.9	960.4-1,072.9	943.1-1,051.7	868.2-976.5	702.5-805.9	557.9-652.1
		12	961.4-1,078.2	948.5-1,067.9	957.2-1,074.8	921.0-1,044.8	951.2-1,070.8	987.1-1,100.8	990.9-1,103.4	987.8-1,100.8	984.4-1,098.0	980.5-1,094.8	984.0-1,097.3	992.3-1,104.1
	ปานกลาง	1	11.1-23.9	87.7-113.7	96.3-125.7	149.3-194.3	155.8-199.0	79.9-113.2	0.7-3.3	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.1-3.6
		3	49.5-70.4	160.9-199.1	285.6-340.0	487.5-560.5	574.0-660.2	567.1-658.6	333.1-407.9	113.5-155.8	1.9-6.7	0.0--0.1	0.0-0.2	3.8-21.0
		6	59.3-82.5	184.2-224.5	330.2-390.6	590.0-673.0	854.4-951.8	1,011.0-1,119.8	966.6-1,082.2	782.2-894.8	600.2-701.3	340.6-417.8	136.3-181.3	32.5-54.7
		9	441.6-529.2	360.2-434.6	362.6-433.5	604.6-688.3	878.3-977.2	1,056.5-1,170.9	1,084.0-1,205.5	1,073.0-1,194.4	1,051.8-1,168.8	976.6-1,094.1	806.0-919.7	652.2-757.1
		12	1,078.3-1,204.7	1,068.0-1,197.6	1,074.9-1,202.3	1,044.9-1,179.7	1,070.9-1,200.5	1,100.9-1,223.5	1,103.5-1,224.6	1,100.9-1,222.7	1,098.1-1,220.6	1,094.9-1,218.1	1,097.4-1,219.6	1,104.2-1,224.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.0-122.7	113.8-275.6	125.8-308.9	194.4-470.3	199.1-455.8	113.3-352.0	3.4-109.9	0.0-22.0	0.0-4.8	<3.7	0.0-43.9	3.7-72.1
		3	70.5-199.3	199.2-417.1	340.1-630.3	560.6-928.0	660.3-1,093.9	658.7-1,125.9	408.0-825.9	155.9-442.8	6.8-133.3	0.0-37.3	0.3-56.8	21.1-103.3
		6	82.6-221.1	224.6-448.1	390.7-709.5	673.1-1,084.5	951.9-1,418.5	1,119.9-1,635.1	1,082.3-1,640.2	894.9-1,457.8	701.4-1,223.7	417.9-850.0	181.4-470.1	54.8-211.2
		9	529.3-1,000.5	434.7-837.6	433.6-812.8	688.4-1,102.9	977.3-1,449.5	1,171.0-1,713.8	1,205.6-1,785.7	1,194.5-1,774.5	1,168.9-1,726.6	1,094.2-1,662.2	919.8-1,485.7	757.2-1,292.7
		12	1,204.8-1,813.4	1,197.7-1,824.1	1,202.4-1,815.7	1,179.8-1,838.5	1,200.6-1,825.9	1,223.6-1,807.4	1,224.7-1,800.4	1,222.8-1,802.6	1,220.7-1,804.7	1,218.2-1,807.1	1,219.7-1,802.1	1,224.5-1,795.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.8-164.4	275.7-332.2	309.0-373.1	470.4-566.1	455.9-543.2	352.1-442.6	110.0-162.9	22.1-43.0	4.9-19.7	3.7-18.8	44.0-80.7	72.2-99.8
		3	199.4-246.0	417.2-489.6	630.4-722.6	928.1-1,039.9	1,094.0-1,225.9	1,126.0-1,269.8	826.0-962.9	442.9-548.6	133.4-195.9	37.4-58.6	56.9-93.5	103.4-134.1
		6	221.2-270.2	448.2-520.9	709.6-809.9	1,084.6-1,208.4	1,418.6-1,555.2	1,635.2-1,784.8	1,640.3-1,804.8	1,457.9-1,628.4	1,223.8-1,386.0	850.1-991.9	470.2-573.0	211.3-272.2
		9	1,000.6-1,151.1	837.7-967.0	812.9-933.5	1,103.0-1,227.5	1,449.6-1,587.6	1,713.9-1,871.7	1,785.8-1,955.4	1,774.6-1,944.3	1,726.7-1,889.6	1,662.3-1,830.1	1,485.8-1,656.6	1,292.8-1,457.7
		12	1,813.5-1,992.6	1,824.2-2,009.2	1,815.8-1,996.4	1,838.6-2,034.6	1,826.0-2,010.3	1,807.5-1,977.9	1,800.5-1,968.3	1,802.7-1,971.9	1,804.8-1,975.4	1,807.2-1,979.5	1,802.2-1,972.2	1,795.9-1,962.3
	รุนแรง	1	164.5-214.0	332.3-395.9	373.2-445.3	566.2-673.6	543.3-640.7	442.7-547.0	163.0-228.3	43.1-69.6	19.8-35.7	18.9-39.2	80.8-126.1	99.9-132.9
		3	246.1-299.1	489.7-569.8	722.7-823.3	1,040.0-1,160.4	1,226.0-1,367.9	1,269.9-1,425.2	963.0-1,113.9	548.7-669.3	196.0-273.1	58.7-84.6	93.6-139.5	134.2-170.0
		6	270.3-325.9	521.0-600.9	810.0-919.2	1,208.5-1,341.3	1,555.3-1,700.4	1,784.9-1,943.4	1,804.9-1,980.0	1,628.5-1,811.6	1,386.1-1,561.6	992.0-1,148.3	573.1-689.4	272.3-343.2
		9	1,151.2-1,315.7	967.1-1,108.6	933.6-1,065.3	1,227.6-1,361.0	1,587.7-1,734.0	1,871.8-2,038.9	1,955.5-2,135.2	1,944.4-2,124.5	1,889.7-2,062.4	1,830.2-2,008.8	1,656.7-1,839.9	1,457.8-1,635.7
		12	1,992.7-2,183.1	2,009.3-2,206.4	1,996.5-2,188.6	2,034.7-2,244.0	2,010.4-2,206.5	1,978.0-2,158.6	1,968.4-2,146.2	1,972.0-2,151.3	1,975.5-2,156.5	1,979.6-2,162.3	1,972.3-2,152.7	1,962.4-2,138.6
	รุนแรงที่สุด	1	>214.0	>395.9	>445.3	>673.6	>640.7	>547.0	>228.3	>69.6	>35.7	>39.2	>126.1	>132.9
		3	>299.1	>569.8	>823.3	>1,160.4	>1,367.9	>1,425.2	>1,113.9	>669.3	>273.1	>84.6	>139.5	>170.0
		6	>325.9	>600.9	>919.2	>1,341.3	>1,700.4	>1,943.4	>1,980.0	>1,811.6	>1,561.6	>1,148.3	>689.4	>343.2
		9	>1,315.7	>1,108.6	>1,065.3	>1,361.0	>1,734.0	>2,038.9	>2,135.2	>2,124.5	>2,062.4	>2,008.8	>1,839.9	>1,635.7
		12	>2,183.1	>2,206.4	>2,188.6	>2,244.0	>2,206.5	>2,158.6	>2,146.2	>2,151.3	>2,156.5	>2,162.3	>2,152.7	>2,138.6

ตารางที่ ฐ.3-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 9

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงส่วนที่ 9, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<58.8	<78.0	<105.0	<95.8	<75.6	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<24.7	<105.7	<230.1	<392.3	<479.7	<493.2	<273.1	<107.3	<0.3	<0.0	<0.0	<2.2
		6	<37.7	<121.1	<258.4	<474.4	<738.7	<903.0	<873.2	<694.2	<533.1	<278.4	<125.7	<14.4
		9	<385.0	<304.9	<290.9	<486.9	<758.6	<939.9	<971.3	<959.3	<944.7	<879.3	<713.7	<578.4
		12	<991.4	<959.0	<979.9	<908.0	<974.7	<989.8	<990.6	<986.8	<983.0	<979.8	<979.2	<994.1
	รุนแรง	1	3.9-13.0	58.8-80.6	78.0-98.7	105.0-139.0	95.8-130.6	75.6-101.9	0.0-1.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	24.7-45.4	105.7-138.6	230.1-275.2	392.3-454.4	479.7-548.1	493.2-567.7	273.1-337.3	107.3-141.7	0.3-2.5	0.0–0.1	0.0–0.1	2.2-6.0
		6	37.7-52.2	121.1-156.8	258.4-309.4	474.4-546.2	738.7-819.7	903.0-993.8	873.2-968.0	694.2-784.5	533.1-615.0	278.4-344.5	125.7-162.5	14.4-30.5
		9	385.0-458.0	304.9-370.2	290.9-351.0	486.9-559.7	758.6-841.2	939.9-1,035.3	971.3-1,072.9	959.3-1,061.1	944.7-1,042.9	879.3-976.1	713.7-805.3	578.4-663.2
		12	991.4-1,092.1	959.0-1,065.9	979.9-1,082.4	908.0-1,023.3	974.7-1,079.1	989.8-1,091.8	990.6-1,091.9	986.8-1,088.7	983.0-1,085.6	979.8-1,083.0	979.2-1,082.0	994.1-1,094.3
	ปานกลาง	1	13.1-24.7	80.7-108.0	98.8-123.3	139.1-180.5	130.7-173.9	102.0-134.7	1.2-6.1	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1	0.1-7.4
		3	45.5-64.3	138.7-179.0	275.3-326.5	454.5-523.1	548.2-623.3	567.8-650.0	337.4-411.6	141.8-184.0	2.6-9.4	0.0–0.1	0.0–0.1	6.1-18.3
		6	52.3-72.4	156.9-200.0	309.5-367.3	546.3-625.4	819.8-907.0	993.9-1,091.1	968.1-1,070.0	784.6-883.1	615.1-705.6	344.6-421.0	162.6-206.9	30.6-51.1
		9	458.1-540.3	370.3-445.0	351.1-419.3	559.8-639.8	841.3-930.1	1,035.4-1,137.5	1,073.0-1,181.9	1,061.2-1,170.4	1,043.0-1,148.3	976.2-1,080.4	805.4-905.1	663.3-756.8
		12	1,092.2-1,199.9	1,066.0-1,181.1	1,082.5-1,192.4	1,023.4-1,148.4	1,079.2-1,191.2	1,091.9-1,201.1	1,092.0-1,200.3	1,088.8-1,198.0	1,085.7-1,195.6	1,083.1-1,193.7	1,082.1-1,192.4	1,094.4-1,201.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-120.2	108.1-284.8	123.4-262.9	180.6-432.1	174.0-446.5	134.8-345.7	6.2-124.6	0.0-20.7	<5.7	<8.6	0.0-38.6	7.5-62.7
		3	64.4-189.9	179.1-428.4	326.6-597.3	523.2-868.5	623.4-995.9	650.1-1,063.4	411.7-819.6	184.1-445.7	9.5-146.1	0.0-34.2	0.0-49.6	18.4-94.8
		6	72.5-213.9	200.1-460.5	367.4-673.7	625.5-1,020.0	907.1-1,319.6	1,091.2-1,546.1	1,070.1-1,552.9	883.2-1,365.7	705.7-1,162.7	421.1-843.1	207.0-470.7	51.2-217.2
		9	540.4-970.2	445.1-847.3	419.4-783.5	639.9-1,038.2	930.2-1,349.7	1,137.6-1,616.9	1,182.0-1,694.7	1,170.5-1,685.8	1,148.4-1,643.9	1,080.5-1,575.5	905.2-1,391.7	756.9-1,224.5
		12	1,200.0-1,705.5	1,181.2-1,727.8	1,192.5-1,709.5	1,148.5-1,753.8	1,191.3-1,720.4	1,201.2-1,715.2	1,200.4-1,708.9	1,198.1-1,711.5	1,195.7-1,713.8	1,193.8-1,715.8	1,192.5-1,711.8	1,201.5-1,703.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.3-160.2	284.9-348.2	263.0-309.2	432.2-519.1	446.6-542.8	345.8-421.1	124.7-187.7	20.8-37.7	5.7-14.8	8.6-20.2	38.7-68.3	62.8-86.2
		3	190.0-236.9	428.5-515.5	597.4-682.8	868.6-973.7	996.0-1,108.1	1,063.5-1,189.2	819.7-951.9	445.8-537.3	146.2-217.7	34.3-52.6	49.7-76.8	94.9-126.8
		6	214.0-266.9	460.6-550.1	673.8-770.4	1,020.1-1,139.4	1,319.7-1,439.5	1,546.2-1,677.2	1,553.0-1,693.3	1,365.8-1,509.7	1,162.8-1,302.2	843.2-980.2	470.8-560.8	217.3-284.9
		9	970.3-1,104.8	847.4-976.0	783.6-899.1	1,038.3-1,158.6	1,349.8-1,471.5	1,617.0-1,755.2	1,694.8-1,843.1	1,685.9-1,835.2	1,644.0-1,787.2	1,575.6-1,719.7	1,391.8-1,536.4	1,224.6-1,366.4
		12	1,705.6-1,851.4	1,727.9-1,887.1	1,709.6-1,859.1	1,753.9-1,932.8	1,720.5-1,873.9	1,715.3-1,863.9	1,709.0-1,855.6	1,711.6-1,859.9	1,713.9-1,863.7	1,715.9-1,867.1	1,711.9-1,862.1	1,703.8-1,848.5
	รุนแรง	1	160.3-207.7	348.3-419.9	309.3-360.4	519.2-616.5	542.9-651.5	421.2-506.5	187.8-266.8	37.8-59.2	14.9-25.8	20.3-33.5	68.4-105.1	86.3-114.2
		3	237.0-291.0	515.6-613.5	682.9-775.8	973.8-1,086.8	1,108.2-1,228.4	1,189.3-1,324.6	952.0-1,097.1	537.4-640.5	217.8-307.2	52.7-75.3	76.9-110.4	126.9-164.7
		6	267.0-327.8	550.2-650.3	770.5-875.8	1,139.5-1,267.6	1,439.6-1,566.4	1,677.3-1,815.5	1,693.4-1,841.8	1,509.8-1,663.5	1,302.3-1,452.3	980.3-1,130.9	560.9-661.4	285.0-364.4
		9	1,104.9-1,250.9	976.1-1,116.6	899.2-1,025.2	1,158.7-1,287.8	1,471.6-1,600.4	1,755.3-1,901.1	1,843.2-1,999.9	1,835.3-1,993.2	1,787.3-1,938.6	1,719.8-1,872.5	1,536.5-1,690.8	1,366.5-1,518.8
		12	1,851.5-2,005.4	1,887.2-2,056.0	1,859.2-2,017.1	1,932.9-2,123.4	1,874.0-2,036.2	1,864.0-2,021.0	1,855.7-2,010.5	1,860.0-2,016.7	1,863.8-2,022.2	1,867.2-2,027.1	1,862.2-2,020.9	1,848.6-2,001.3
	รุนแรงที่สุด	1	>207.7	>419.9	>360.4	>616.5	>651.5	>506.5	>266.8	>59.2	>25.8	>33.5	>105.1	>114.2
		3	>291.0	>613.5	>775.8	>1,086.8	>1,228.4	>1,324.6	>1,097.1	>640.5	>307.2	>75.3	>110.4	>164.7
		6	>327.8	>650.3	>875.8	>1,267.6	>1,566.4	>1,815.5	>1,841.8	>1,663.5	>1,452.3	>1,130.9	>661.4	>364.4
		9	>1,250.9	>1,116.6	>1,025.2	>1,287.8	>1,600.4	>1,901.1	>1,999.9	>1,993.2	>1,938.6	>1,872.5	>1,690.8	>1,518.8
		12	>2,005.4	>2,056.0	>2,017.1	>2,123.4	>2,036.2	>2,021.0	>2,010.5	>2,016.7	>2,022.2	>2,027.1	>2,020.9	>2,001.3

ตารางที่ ฐ.3-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยบางทราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยบางทราย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<60.5	<71.4	<88.5	<95.6	<69.7	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<32.2	<123.0	<227.8	<354.1	<415.7	<439.5	<259.4	<101.7	<0.1	<0.0	<0.0	<1.9
		6	<40.4	<142.5	<270.9	<442.5	<652.9	<794.1	<761.6	<606.4	<469.8	<264.2	<119.4	<14.0
		9	<371.9	<312.7	<296.4	<454.2	<678.7	<840.7	<866.2	<848.0	<828.0	<765.6	<628.9	<520.2
		12	<884.3	<876.2	<911.1	<848.3	<872.4	<885.4	<886.6	<881.0	<874.9	<871.7	<869.7	<880.9
	รุนแรง	1	3.4-11.6	60.5-81.7	71.4-92.9	88.5-122.0	95.6-131.1	69.7-95.6	0.0-0.3	-	-	-	<0.0	<0.0
		3	32.2-46.7	123.0-156.2	227.8-274.3	354.1-421.8	415.7-494.2	439.5-521.3	259.4-325.5	101.7-136.7	0.1-1.0	0.0--0.1	0.0--0.1	1.9-4.4
		6	40.4-57.2	142.5-179.5	270.9-323.7	442.5-522.1	652.9-751.7	794.1-905.7	761.6-876.5	606.4-711.7	469.8-561.0	264.2-332.6	119.4-157.5	14.0-32.6
		9	371.9-450.8	312.7-380.5	296.4-360.4	454.2-535.6	678.7-779.4	840.7-957.9	866.2-990.3	848.0-972.8	828.0-948.7	765.6-883.3	628.9-735.9	520.2-616.0
		12	884.3-1,009.7	876.2-1,003.1	911.1-1,031.9	848.3-978.5	872.4-999.1	885.4-1,010.4	886.6-1,011.0	881.0-1,006.3	874.9-1,001.1	871.7-998.4	869.7-996.2	880.9-1,005.5
	ปานกลาง	1	11.7-24.7	81.8-108.8	93.0-119.5	122.1-164.2	131.2-175.4	95.7-128.8	0.4-5.9	<0.0	-	-	0.0--0.1	0.0-5.5
		3	46.8-66.6	156.3-197.1	274.4-328.7	421.9-498.3	494.3-582.9	521.4-613.6	325.6-402.8	136.8-180.0	1.1-8.9	0.0--0.1	0.0--0.1	4.5-19.7
		6	57.3-80.2	179.6-223.8	323.8-384.9	522.2-611.5	751.8-861.1	905.8-1,028.2	876.6-1,003.1	711.8-829.4	561.1-664.2	332.7-413.0	157.6-204.0	32.7-55.4
		9	450.9-541.0	380.6-458.3	360.5-433.7	535.7-626.8	779.5-890.3	958.0-1,086.3	990.4-1,126.5	972.9-1,110.1	948.8-1,081.5	883.4-1,013.3	736.0-855.2	616.1-723.8
		12	1,009.8-1,147.1	1,003.2-1,142.4	1,032.0-1,163.5	978.6-1,122.3	999.2-1,138.5	1,010.5-1,147.5	1,011.1-1,147.2	1,006.4-1,143.8	1,001.2-1,139.8	998.5-1,137.7	996.3-1,135.3	1,005.6-1,142.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-129.6	108.9-289.4	119.6-279.4	164.3-436.7	175.5-456.5	128.9-348.3	6.0-126.2	0.0-24.6	<5.4	<8.8	0.0-44.5	5.6-79.6
		3	66.7-220.9	197.2-442.9	328.8-622.6	498.4-899.9	583.0-1,048.7	613.7-1,096.1	402.9-838.5	180.1-452.1	9.0-153.4	0.0-43.0	0.0-60.0	19.8-117.8
		6	80.3-247.0	223.9-479.0	385.0-710.1	611.6-1,073.9	861.2-1,410.7	1,028.3-1,632.9	1,003.2-1,636.3	829.5-1,434.3	664.3-1,207.2	413.1-868.1	204.1-485.4	55.5-244.2
		9	541.1-1,025.6	458.4-879.3	433.8-828.8	626.9-1,098.4	890.4-1,444.2	1,086.4-1,718.5	1,126.6-1,800.2	1,110.2-1,793.7	1,081.6-1,741.3	1,013.4-1,666.0	855.3-1,465.8	723.9-1,284.9
		12	1,147.2-1,826.0	1,142.5-1,831.5	1,163.6-1,805.1	1,122.4-1,842.6	1,138.6-1,830.8	1,147.6-1,824.8	1,147.3-1,819.2	1,143.9-1,822.8	1,139.9-1,826.7	1,137.8-1,828.8	1,135.4-1,825.9	1,142.4-1,817.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.7-174.7	289.5-354.6	279.5-334.3	436.8-534.4	456.6-556.1	348.4-428.0	126.3-188.0	24.7-47.8	5.4-17.8	8.8-27.0	44.6-77.5	79.7-111.9
		3	221.0-282.3	443.0-526.8	622.7-716.7	900.0-1,026.0	1,048.8-1,195.1	1,096.2-1,247.2	838.6-982.1	452.2-548.2	153.5-229.3	43.1-69.1	60.1-93.7	117.9-160.0
		6	247.1-310.9	479.1-564.3	710.2-813.0	1,074.0-1,217.8	1,410.8-1,578.1	1,633.0-1,814.6	1,636.4-1,828.3	1,434.4-1,621.5	1,207.3-1,378.2	868.2-1,018.7	485.5-582.5	244.3-322.1
		9	1,025.7-1,180.3	879.4-1,014.5	828.9-955.3	1,098.5-1,245.0	1,444.3-1,612.0	1,718.6-1,908.1	1,800.3-2,002.9	1,793.8-2,000.3	1,741.4-1,940.5	1,666.1-1,864.4	1,465.9-1,654.1	1,285.0-1,460.2
		12	1,826.1-2,030.0	1,831.6-2,038.7	1,805.2-1,996.0	1,842.7-2,061.4	1,830.9-2,039.8	1,824.9-2,028.3	1,819.3-2,020.9	1,822.9-2,026.8	1,826.8-2,033.6	1,828.9-2,037.2	1,826.0-2,034.2	1,818.0-2,021.0
	รุนแรง	1	174.8-228.6	354.7-428.5	334.4-395.6	534.5-645.1	556.2-668.6	428.1-518.6	188.1-264.8	47.9-77.8	17.9-33.7	27.1-49.0	77.6-119.4	112.0-151.1
		3	282.4-354.0	526.9-620.3	716.8-819.6	1,026.1-1,163.2	1,195.2-1,354.3	1,247.3-1,411.4	982.2-1,140.6	548.3-656.5	229.4-324.1	69.2-101.9	93.8-135.7	160.1-210.6
		6	311.0-384.7	564.4-658.9	813.1-925.1	1,217.9-1,373.7	1,578.2-1,758.1	1,814.7-2,009.2	1,828.4-2,034.5	1,621.6-1,823.9	1,378.3-1,564.2	1,018.8-1,185.2	582.6-691.3	322.2-414.1
		9	1,180.4-1,349.4	1,014.6-1,162.4	955.4-1,093.6	1,245.1-1,403.8	1,612.1-1,792.1	1,908.2-2,110.8	2,003.0-2,220.0	2,000.4-2,221.9	1,940.6-2,154.2	1,864.5-2,077.8	1,654.2-1,857.5	1,460.3-1,650.4
		12	2,030.1-2,248.4	2,038.8-2,260.8	1,996.1-2,199.6	2,061.5-2,296.5	2,039.9-2,263.9	2,028.4-2,246.3	2,021.0-2,236.7	2,026.9-2,245.3	2,033.7-2,255.4	2,037.3-2,260.5	2,034.3-2,257.5	2,021.1-2,238.5
	รุนแรงที่สุด	1	>228.6	>428.5	>395.6	>645.1	>668.6	>518.6	>264.8	>77.8	>33.7	>49.0	>119.4	>151.1
		3	>354.0	>620.3	>819.6	>1,163.2	>1,354.3	>1,411.4	>1,140.6	>656.5	>324.1	>101.9	>135.7	>210.6
		6	>384.7	>658.9	>925.1	>1,373.7	>1,758.1	>2,009.2	>2,034.5	>1,823.9	>1,564.2	>1,185.2	>691.3	>414.1
		9	>1,349.4	>1,162.4	>1,093.6	>1,403.8	>1,792.1	>2,110.8	>2,220.0	>2,221.9	>2,154.2	>2,077.8	>1,857.5	>1,650.4
		12	>2,248.4	>2,260.8	>2,199.6	>2,296.5	>2,263.9	>2,246.3	>2,236.7	>2,245.3	>2,255.4	>2,260.5	>2,257.5	>2,238.5

ตารางที่ ฐ.3-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยมุก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยมุก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.8	<66.1	<77.2	<88.1	<94.0	<75.0	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<24.6	<117.5	<244.2	<375.1	<437.2	<456.8	<287.1	<123.3	<0.9	<0.0	<0.0	<2.6
		6	<37.1	<134.5	<285.3	<455.5	<703.4	<857.2	<852.3	<670.0	<520.8	<297.2	<136.2	<27.1
		9	<412.6	<352.2	<327.2	<469.6	<721.3	<895.9	<954.9	<948.6	<929.5	<864.4	<684.6	<562.4
		12	<987.8	<971.9	<1,013.8	<925.3	<974.4	<972.9	<977.4	<974.8	<971.8	<969.9	<964.0	<976.0
	รุนแรง	1	3.8-9.8	66.1-87.8	77.2-100.0	88.1-121.4	94.0-131.0	75.0-101.5	0.5-1.8	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	24.6-39.0	117.5-150.8	244.2-290.1	375.1-440.9	437.2-515.8	456.8-538.0	287.1-353.0	123.3-158.2	0.9-3.8	0.0–0.1	0.0–0.1	2.6-5.5
		6	37.1-52.7	134.5-170.3	285.3-336.3	455.5-532.1	703.4-795.8	857.2-960.8	852.3-956.2	670.0-769.7	520.8-607.2	297.2-365.0	136.2-173.7	27.1-42.8
		9	412.6-486.5	352.2-414.0	327.2-387.3	469.6-547.5	721.3-815.8	895.9-1,004.9	954.9-1,065.7	948.6-1,059.0	929.5-1,036.3	864.4-969.9	684.6-786.4	562.4-653.1
		12	987.8-1,097.2	971.9-1,084.0	1,013.8-1,117.7	925.3-1,044.2	974.4-1,086.1	972.9-1,084.8	977.4-1,088.0	974.8-1,085.8	971.8-1,083.4	969.9-1,081.8	964.0-1,076.4	976.0-1,086.1
	ปานกลาง	1	9.9-20.0	87.9-114.4	100.1-127.4	121.5-163.1	131.1-177.6	101.6-134.8	1.9-8.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0-4.8
		3	39.1-57.8	150.9-190.9	290.2-342.0	441.0-514.5	515.9-604.1	538.1-629.3	353.1-429.1	158.3-200.0	3.9-11.8	0.0-0.2	0.0-0.4	5.6-14.9
		6	52.8-73.9	170.4-213.2	336.4-393.7	532.2-617.3	795.9-896.6	960.9-1,073.3	956.3-1,069.0	769.8-879.8	607.3-703.6	365.1-443.2	173.8-218.1	42.9-63.9
		9	486.6-569.7	414.1-483.3	387.4-454.8	547.6-634.2	815.9-919.0	1,005.0-1,123.2	1,065.8-1,185.5	1,059.1-1,178.4	1,036.4-1,151.8	970.0-1,084.5	786.5-898.8	653.2-754.0
		12	1,097.3-1,215.1	1,084.1-1,205.2	1,117.8-1,229.3	1,044.3-1,173.7	1,086.2-1,206.8	1,084.9-1,206.0	1,088.1-1,207.4	1,085.9-1,205.8	1,083.5-1,204.0	1,081.9-1,202.8	1,076.5-1,197.9	1,086.2-1,205.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-123.5	114.5-281.8	127.5-289.3	163.2-431.4	177.7-478.9	134.9-347.1	8.1-129.7	0.0-26.9	<5.6	<9.8	0.0-36.3	4.9-72.8
		3	57.9-204.8	191.0-427.0	342.1-614.0	514.6-892.8	604.2-1,063.5	629.4-1,103.5	429.2-846.2	200.1-444.0	11.9-157.4	0.3-40.9	0.5-49.4	15.0-106.8
		6	74.0-228.8	213.3-460.5	393.8-690.6	617.4-1,052.3	896.7-1,389.0	1,073.4-1,615.7	1,069.1-1,613.8	879.9-1,431.8	703.7-1,197.3	443.3-872.5	218.2-475.1	64.0-226.2
		9	569.8-1,002.4	483.4-840.6	454.9-805.8	634.3-1,075.7	919.1-1,422.4	1,123.3-1,694.1	1,185.6-1,759.5	1,178.5-1,751.3	1,151.9-1,705.3	1,084.6-1,638.7	898.9-1,462.1	754.1-1,268.6
		12	1,215.2-1,776.6	1,205.3-1,786.7	1,229.4-1,755.6	1,173.8-1,805.9	1,206.9-1,784.7	1,206.1-1,787.4	1,207.5-1,778.0	1,205.9-1,779.7	1,204.1-1,781.5	1,202.9-1,782.7	1,198.0-1,781.0	1,205.2-1,773.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.6-170.0	281.9-340.7	289.4-344.4	431.5-527.3	479.0-586.9	347.2-422.8	129.8-196.0	27.0-48.6	5.6-15.5	9.8-21.3	36.4-64.9	72.9-103.6
		3	204.9-264.0	427.1-507.0	614.1-699.3	892.9-1,010.0	1,063.6-1,207.0	1,103.6-1,251.5	846.3-981.3	444.1-526.4	157.5-235.2	41.0-64.8	49.5-76.2	106.9-148.6
		6	228.9-288.5	460.6-543.4	690.7-782.9	1,052.4-1,186.1	1,389.1-1,535.7	1,615.8-1,775.9	1,613.9-1,774.7	1,431.9-1,599.7	1,197.4-1,349.7	872.6-1,011.5	475.2-561.3	226.3-290.2
		9	1,002.5-1,137.6	840.7-951.5	805.9-915.3	1,075.8-1,211.5	1,422.5-1,572.3	1,694.2-1,862.7	1,759.6-1,928.0	1,751.4-1,919.6	1,705.4-1,867.8	1,638.8-1,802.6	1,462.2-1,633.2	1,268.7-1,427.0
		12	1,776.7-1,940.6	1,786.8-1,957.6	1,755.7-1,908.3	1,806.0-1,994.1	1,784.8-1,954.2	1,787.5-1,958.4	1,778.1-1,945.1	1,779.8-1,948.0	1,781.6-1,951.0	1,782.8-1,953.0	1,781.1-1,952.3	1,773.9-1,940.5
	รุนแรง	1	170.1-226.1	340.8-407.0	344.5-405.7	527.4-635.9	587.0-709.2	422.9-508.3	196.1-279.5	48.7-77.1	15.6-28.3	21.4-36.1	65.0-102.2	103.7-140.8
		3	264.1-333.3	507.1-596.0	699.4-791.9	1,010.1-1,136.6	1,207.1-1,362.6	1,251.6-1,412.0	981.4-1,129.5	526.5-618.0	235.3-332.7	64.9-95.1	76.3-109.7	148.7-199.0
		6	288.6-357.5	543.5-635.3	783.0-882.9	1,186.2-1,330.6	1,535.8-1,692.3	1,776.0-1,946.3	1,774.8-1,946.0	1,599.8-1,780.1	1,349.8-1,514.4	1,011.6-1,164.1	561.4-656.9	290.3-364.7
		9	1,137.7-1,284.3	951.6-1,071.6	915.4-1,034.1	1,211.6-1,358.0	1,572.4-1,732.3	1,862.8-2,042.2	1,928.1-2,107.0	1,919.7-2,098.4	1,867.9-2,040.4	1,802.7-1,977.2	1,633.3-1,817.1	1,427.1-1,598.0
		12	1,940.7-2,114.4	1,957.7-2,139.2	1,908.4-2,069.6	1,994.2-2,195.0	1,954.3-2,134.2	1,958.5-2,140.0	1,945.2-2,122.4	1,948.1-2,126.7	1,951.1-2,131.0	1,953.1-2,133.9	1,952.4-2,134.3	1,940.6-2,117.5
	รุนแรงที่สุด	1	>226.1	>407.0	>405.7	>635.9	>709.2	>508.3	>279.5	>77.1	>28.3	>36.1	>102.2	>140.8
		3	>333.3	>596.0	>791.9	>1,136.6	>1,362.6	>1,412.0	>1,129.5	>618.0	>332.7	>95.1	>109.7	>199.0
		6	>357.5	>635.3	>882.9	>1,330.6	>1,692.3	>1,946.3	>1,946.0	>1,780.1	>1,514.4	>1,164.1	>656.9	>364.7
		9	>1,284.3	>1,071.6	>1,034.1	>1,358.0	>1,732.3	>2,042.2	>2,107.0	>2,098.4	>2,040.4	>1,977.2	>1,817.1	>1,598.0
		12	>2,114.4	>2,139.2	>2,069.6	>2,195.0	>2,134.2	>2,140.0	>2,122.4	>2,126.7	>2,131.0	>2,133.9	>2,134.3	>2,117.5

ตารางที่ ฐ.3-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยบังอี้

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยบังอี้, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<60.6	<75.3	<97.9	<100.7	<79.7	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<22.7	<112.4	<228.2	<371.5	<461.3	<491.4	<305.9	<130.1	<0.7	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<38.3	<127.5	<267.9	<451.6	<704.1	<867.7	<865.2	<707.9	<553.6	<316.0	<143.8	<23.1
		9	<428.5	<369.4	<314.8	<467.9	<722.8	<913.3	<969.3	<963.7	<938.4	<881.0	<728.2	<605.3
		12	<996.3	<1,011.1	<1,057.7	<985.8	<1,009.7	<988.6	<988.9	<989.2	<987.7	<988.2	<983.4	<990.3
	รุนแรง	1	2.8-9.9	60.6-81.4	75.3-99.8	97.9-133.1	100.7-140.3	79.7-108.8	0.4-2.6	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	22.7-38.4	112.4-146.9	228.2-276.9	371.5-441.4	461.3-545.9	491.4-579.3	305.9-378.2	130.1-168.7	0.7-5.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-3.9
		6	38.3-54.6	127.5-164.5	267.9-321.6	451.6-532.5	704.1-805.1	867.7-983.1	865.2-981.5	707.9-817.6	553.6-648.2	316.0-390.3	143.8-184.6	23.1-38.6
		9	428.5-509.4	369.4-432.4	314.8-378.2	467.9-549.8	722.8-825.6	913.3-1,032.6	969.3-1,092.3	963.7-1,086.6	938.4-1,058.9	881.0-998.4	728.2-838.9	605.3-702.7
		12	996.3-1,119.1	1,011.1-1,131.4	1,057.7-1,169.2	985.8-1,109.5	1,009.7-1,130.3	988.6-1,112.9	988.9-1,112.2	989.2-1,112.6	987.7-1,111.4	988.2-1,111.8	983.4-1,107.3	990.3-1,113.1
	ปานกลาง	1	10.0-20.7	81.5-108.4	99.9-129.9	133.2-177.0	140.4-190.5	108.9-145.7	2.7-10.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0-3.7
		3	38.5-57.6	147.0-186.3	277.0-333.0	441.5-520.4	546.0-641.7	579.4-678.4	378.3-462.2	168.8-215.3	5.1-15.3	0.0-0.0	0.0-0.1	4.0-12.6
		6	54.7-76.1	164.6-206.5	321.7-383.1	532.6-623.4	805.2-916.6	983.2-1,109.6	981.6-1,109.1	817.7-939.4	648.3-754.3	390.4-476.5	184.7-233.5	38.7-61.1
		9	509.5-601.1	432.5-502.8	378.3-450.3	549.9-641.7	825.7-938.9	1,032.7-1,163.1	1,092.4-1,226.7	1,086.7-1,220.8	1,059.0-1,190.5	998.5-1,127.0	839.0-961.5	702.8-811.2
		12	1,119.2-1,252.8	1,131.5-1,262.0	1,169.3-1,289.3	1,109.6-1,244.1	1,130.4-1,261.4	1,113.0-1,248.4	1,112.3-1,246.7	1,112.7-1,247.2	1,111.5-1,246.3	1,111.9-1,246.6	1,107.4-1,242.5	1,113.2-1,247.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-126.5	108.5-269.4	130.0-315.2	177.1-456.1	190.6-520.4	145.8-385.0	10.2-142.1	0.0-29.0	<4.5	<9.3	0.0-35.0	3.8-74.1
		3	57.7-204.7	186.4-416.5	333.1-636.8	520.5-935.6	641.8-1,147.3	678.5-1,196.1	462.3-930.7	215.4-492.9	15.4-168.4	0.1-40.9	0.2-46.5	12.7-106.6
		6	76.2-226.0	206.6-448.0	383.2-711.1	623.5-1,094.9	916.7-1,475.1	1,109.7-1,734.8	1,109.2-1,739.9	939.5-1,557.7	754.4-1,302.9	476.6-956.6	233.6-520.8	61.2-241.1
		9	601.2-1,086.3	502.9-865.8	450.4-834.2	641.8-1,116.5	939.0-1,504.5	1,163.2-1,805.7	1,226.8-1,884.6	1,220.9-1,879.0	1,190.6-1,836.6	1,127.1-1,762.1	961.6-1,581.7	811.3-1,365.2
		12	1,252.9-1,903.4	1,262.1-1,893.6	1,289.4-1,858.7	1,244.2-1,899.3	1,261.5-1,896.3	1,248.5-1,910.7	1,246.8-1,904.4	1,247.3-1,904.3	1,246.4-1,905.2	1,246.7-1,904.9	1,242.6-1,903.5	1,247.1-1,899.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.6-173.2	269.5-325.9	315.3-379.7	456.2-555.2	520.5-639.7	385.1-471.1	142.2-212.1	29.1-51.5	4.5-13.8	9.3-21.2	35.1-60.3	74.2-107.1
		3	204.8-262.3	416.6-494.3	636.9-734.3	935.7-1,066.3	1,147.4-1,307.0	1,196.2-1,358.5	930.8-1,084.3	493.0-587.9	168.5-246.1	41.0-63.6	46.6-70.9	106.7-149.7
		6	226.1-282.0	448.1-528.9	711.2-815.3	1,095.0-1,241.9	1,475.2-1,644.8	1,734.9-1,922.8	1,740.0-1,929.7	1,557.8-1,747.5	1,303.0-1,473.6	956.7-1,113.7	520.9-618.4	241.2-313.9
		9	1,086.4-1,239.8	865.9-978.5	834.3-956.0	1,116.6-1,264.1	1,504.6-1,675.9	1,805.8-1,998.3	1,884.7-2,081.1	1,879.1-2,075.8	1,836.7-2,029.9	1,762.2-1,953.0	1,581.8-1,771.5	1,365.3-1,536.0
		12	1,903.5-2,096.9	1,893.7-2,080.4	1,858.8-2,024.5	1,899.4-2,093.9	1,896.4-2,084.4	1,910.8-2,108.1	1,904.5-2,100.6	1,904.4-2,100.2	1,905.3-2,101.6	1,905.0-2,101.1	1,903.6-2,100.7	1,899.5-2,093.5
	รุนแรง	1	173.3-229.2	326.0-389.5	379.8-452.1	555.3-667.2	639.8-775.3	471.2-568.6	212.2-299.6	51.6-80.2	13.9-25.3	21.3-36.2	60.4-92.6	107.2-147.2
		3	262.4-329.3	494.4-580.9	734.4-841.0	1,066.4-1,208.4	1,307.1-1,480.9	1,358.6-1,534.8	1,084.4-1,253.5	588.0-694.1	246.2-342.6	63.7-92.2	71.0-101.2	149.8-202.0
		6	282.1-346.3	529.0-618.7	815.4-929.0	1,242.0-1,401.3	1,644.9-1,827.2	1,922.9-2,124.3	1,929.8-2,133.2	1,747.6-1,952.2	1,473.7-1,658.5	1,113.8-1,286.8	618.5-727.1	314.0-399.2
		9	1,239.9-1,407.0	978.6-1,100.4	956.1-1,088.9	1,264.2-1,423.9	1,676.0-1,860.1	1,998.4-2,204.5	2,081.2-2,291.1	2,075.9-2,286.1	2,030.0-2,236.6	1,953.1-2,157.4	1,771.6-1,976.0	1,536.1-1,720.5
		12	2,097.0-2,303.2	2,080.5-2,279.3	2,024.6-2,200.2	2,094.0-2,301.6	2,084.5-2,284.8	2,108.2-2,318.9	2,100.7-2,310.1	2,100.3-2,309.3	2,101.7-2,311.3	2,101.2-2,310.7	2,100.8-2,311.4	2,093.6-2,300.8
	รุนแรงที่สุด	1	>229.2	>389.5	>452.1	>667.2	>775.3	>568.6	>299.6	>80.2	>25.3	>36.2	>92.6	>147.2
		3	>329.3	>580.9	>841.0	>1,208.4	>1,480.9	>1,534.8	>1,253.5	>694.1	>342.6	>92.2	>101.2	>202.0
		6	>346.3	>618.7	>929.0	>1,401.3	>1,827.2	>2,124.3	>2,133.2	>1,952.2	>1,658.5	>1,286.8	>727.1	>399.2
		9	>1,407.0	>1,100.4	>1,088.9	>1,423.9	>1,860.1	>2,204.5	>2,291.1	>2,286.1	>2,236.6	>2,157.4	>1,976.0	>1,720.5
		12	>2,303.2	>2,279.3	>2,200.2	>2,301.6	>2,284.8	>2,318.9	>2,310.1	>2,309.3	>2,311.3	>2,310.7	>2,311.4	>2,300.8

ตารางที่ ฐ.3-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนล่าง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<49.4	<76.5	<117.6	<105.5	<93.1	<0.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.0	<87.4	<237.4	<385.8	<475.2	<553.6	<350.4	<159.7	<3.1	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<26.9	<101.6	<263.7	<455.1	<714.6	<929.4	<949.5	<805.2	<640.8	<369.9	<165.4	<28.2
		9	<477.7	<364.6	<329.3	<464.0	<726.1	<963.3	<1,039.2	<1,056.0	<1,034.2	<974.8	<814.0	<683.7
		12	<1,092.9	<1,093.3	<1,097.2	<1,026.1	<1,031.4	<1,049.7	<1,056.1	<1,072.2	<1,069.6	<1,066.5	<1,065.2	<1,079.9
	รุนแรง	1	1.6-12.0	49.4-75.1	76.5-101.8	117.6-152.5	105.5-143.7	93.1-126.3	0.3-8.8	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.0-32.7	87.4-130.7	237.4-286.9	385.8-455.9	475.2-558.1	553.6-638.3	350.4-423.2	159.7-203.0	3.1-14.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.6
		6	26.9-45.7	101.6-147.7	263.7-318.3	455.1-536.3	714.6-814.4	929.4-1,043.0	949.5-1,060.9	805.2-908.8	640.8-730.2	369.9-444.1	165.4-210.5	28.2-45.5
		9	477.7-556.7	364.6-433.7	329.3-392.5	464.0-547.8	726.1-827.3	963.3-1,080.7	1,039.2-1,158.2	1,056.0-1,173.1	1,034.2-1,148.8	974.8-1,086.2	814.0-919.1	683.7-775.3
		12	1,092.9-1,207.0	1,093.3-1,206.7	1,097.2-1,209.1	1,026.1-1,150.4	1,031.4-1,155.7	1,049.7-1,171.8	1,056.1-1,176.5	1,072.2-1,189.8	1,069.6-1,187.6	1,066.5-1,185.1	1,065.2-1,183.8	1,079.9-1,195.9
	ปานกลาง	1	12.1-25.5	75.2-102.8	101.9-133.0	152.6-194.5	143.8-191.2	126.4-168.5	8.9-21.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	32.8-53.3	130.8-173.4	287.0-343.5	456.0-534.6	558.2-650.8	638.4-732.0	423.3-506.5	203.1-254.7	14.4-30.4	0.0-0.2	0.0–0.1	2.7-9.1
		6	45.8-67.4	147.8-191.6	318.4-380.5	536.4-627.3	814.5-923.7	1,043.1-1,165.9	1,061.0-1,181.2	908.9-1,021.4	730.3-828.1	444.2-528.6	210.6-264.4	45.6-68.1
		9	556.8-644.7	433.8-512.4	392.6-463.9	547.9-641.9	827.4-938.0	1,080.8-1,207.8	1,158.3-1,286.5	1,173.2-1,299.1	1,148.9-1,271.9	1,086.3-1,206.3	919.2-1,033.5	775.4-875.1
		12	1,207.1-1,329.3	1,206.8-1,328.3	1,209.2-1,328.8	1,150.5-1,284.9	1,155.8-1,290.0	1,171.9-1,303.6	1,176.6-1,306.3	1,189.9-1,316.2	1,187.7-1,314.6	1,185.2-1,312.7	1,183.9-1,311.5	1,196.0-1,320.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.6-124.0	102.9-280.1	133.1-325.3	194.6-443.1	191.3-491.0	168.6-444.5	22.0-143.1	0.0-35.4	<3.5	<4.4	0.0-21.8	0.2-73.6
		3	53.4-193.3	173.5-433.8	343.6-646.5	534.7-943.9	650.9-1,127.3	732.1-1,200.6	506.6-953.0	254.8-555.6	30.5-174.4	0.3-47.9	0.0-34.7	9.2-91.3
		6	67.5-224.8	191.7-451.2	380.6-713.0	627.4-1,097.0	923.8-1,460.9	1,166.0-1,756.7	1,181.3-1,756.8	1,021.5-1,566.9	828.2-1,308.8	528.7-977.4	264.5-579.0	68.2-236.6
		9	644.8-1,091.6	512.5-933.0	464.0-838.5	642.0-1,128.6	938.1-1,482.1	1,207.9-1,818.3	1,286.6-1,897.4	1,299.2-1,895.9	1,272.0-1,855.0	1,206.4-1,778.3	1,033.6-1,588.0	875.2-1,362.0
		12	1,329.4-1,903.0	1,328.4-1,898.7	1,328.9-1,889.4	1,285.0-1,930.0	1,290.1-1,933.5	1,303.7-1,931.5	1,306.4-1,923.7	1,316.3-1,914.2	1,314.7-1,915.8	1,312.8-1,917.7	1,311.6-1,916.6	1,320.4-1,906.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-165.3	280.2-343.9	325.4-392.6	443.2-527.8	491.1-597.0	444.6-544.5	143.2-198.2	35.5-61.8	3.5-13.0	4.4-18.4	21.9-38.0	73.7-111.7
		3	193.4-247.4	433.9-525.2	646.6-743.1	944.0-1,071.6	1,127.4-1,274.8	1,200.7-1,342.8	953.1-1,095.3	555.7-657.0	174.5-237.5	48.0-77.6	34.8-55.5	91.4-131.6
		6	224.9-285.5	451.3-540.6	713.1-818.7	1,097.1-1,242.8	1,461.0-1,621.7	1,756.8-1,930.4	1,756.9-1,925.6	1,567.0-1,728.4	1,308.9-1,452.5	977.5-1,119.6	579.1-685.2	236.7-302.1
		9	1,091.7-1,228.7	933.1-1,067.0	838.6-956.2	1,128.7-1,280.0	1,482.2-1,644.9	1,818.4-1,997.8	1,897.5-2,075.8	1,896.0-2,069.4	1,855.1-2,024.5	1,778.4-1,945.4	1,588.1-1,752.2	1,362.1-1,506.8
		12	1,903.1-2,068.6	1,898.8-2,063.4	1,889.5-2,050.8	1,930.1-2,119.5	1,933.6-2,122.2	1,931.6-2,115.0	1,923.8-2,103.9	1,914.3-2,088.0	1,915.9-2,090.5	1,917.8-2,093.7	1,916.7-2,092.6	1,907.0-2,076.9
	รุนแรง	1	165.4-214.3	344.0-416.3	392.7-468.1	527.9-622.3	597.1-716.5	544.6-658.1	198.3-264.7	61.9-95.8	13.1-40.5	18.5-34.2	38.1-58.4	111.8-159.0
		3	247.5-310.2	525.3-628.0	743.2-848.6	1,071.7-1,210.0	1,274.9-1,434.3	1,342.9-1,495.6	1,095.4-1,250.8	657.1-769.7	237.6-313.1	77.7-115.6	55.6-81.6	131.7-181.1
		6	285.6-355.6	540.7-640.8	818.8-934.1	1,242.9-1,400.6	1,621.8-1,793.6	1,930.5-2,115.0	1,925.7-2,104.7	1,728.5-1,900.5	1,452.6-1,606.1	1,119.7-1,274.6	685.3-803.3	302.2-378.0
		9	1,228.8-1,376.7	1,067.1-1,213.4	956.3-1,084.1	1,280.1-1,444.0	1,645.0-1,819.0	1,997.9-2,188.5	2,075.9-2,264.9	2,069.5-2,253.1	2,024.6-2,203.8	1,945.5-2,122.6	1,752.3-1,927.2	1,506.9-1,661.4
		12	2,068.7-2,243.4	2,063.5-2,237.2	2,050.9-2,221.1	2,119.6-2,320.7	2,122.3-2,322.6	2,115.1-2,309.6	2,104.0-2,294.9	2,088.1-2,271.8	2,090.6-2,275.5	2,093.8-2,280.0	2,092.7-2,279.0	2,077.0-2,256.5
	รุนแรงที่สุด	1	>214.3	>416.3	>468.1	>622.3	>716.5	>658.1	>264.7	>95.8	>40.5	>34.2	>58.4	>159.0
		3	>310.2	>628.0	>848.6	>1,210.0	>1,434.3	>1,495.6	>1,250.8	>769.7	>313.1	>115.6	>81.6	>181.1
		6	>355.6	>640.8	>934.1	>1,400.6	>1,793.6	>2,115.0	>2,104.7	>1,900.5	>1,606.1	>1,274.6	>803.3	>378.0
		9	>1,376.7	>1,213.4	>1,084.1	>1,444.0	>1,819.0	>2,188.5	>2,264.9	>2,253.1	>2,203.8	>2,122.6	>1,927.2	>1,661.4
		12	>2,243.4	>2,237.2	>2,221.1	>2,320.7	>2,322.6	>2,309.6	>2,294.9	>2,271.8	>2,275.5	>2,280.0	>2,279.0	>2,256.5

ภาคผนวก ฐ.4
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชี

ตารางที่ ฐ.4-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<9.1	<37.7	<42.5	<61.6	<66.0	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<10.1	<68.2	<140.8	<222.8	<230.7	<285.3	<228.5	<119.0	-	-	-	<0.0
		6	<43.8	<95.6	<176.5	<303.0	<412.2	<519.0	<530.0	<435.3	<355.3	<248.9	<135.2	<39.7
		9	<358.8	<336.1	<264.1	<332.7	<439.3	<568.8	<623.2	<633.3	<601.6	<559.3	<453.3	<417.2
		12	<680.3	<699.0	<720.6	<720.8	<701.0	<662.4	<654.0	<658.5	<658.4	<657.3	<656.3	<660.6
	รุนแรง	1	1.1-5.3	9.1-60.0	37.7-52.5	42.5-57.3	61.6-83.5	66.0-89.1	<5.7	0.0–0.1	<0.0	<0.0	-	0.0–0.1
		3	10.1-36.7	68.2-105.1	140.8-180.4	222.8-263.4	230.7-277.1	285.3-338.6	228.5-281.2	119.0-153.9	<10.0	<0.0	-	0.0-9.7
		6	43.8-63.0	95.6-137.5	176.5-222.1	303.0-355.3	412.2-480.4	519.0-601.0	530.0-613.5	435.3-508.7	355.3-419.0	248.9-303.7	135.2-172.1	39.7-58.4
		9	358.8-422.2	336.1-395.4	264.1-318.8	332.7-385.4	439.3-507.7	568.8-654.4	623.2-716.4	633.3-725.5	601.6-691.9	559.3-643.3	453.3-528.2	417.2-482.9
		12	680.3-771.0	699.0-785.1	720.6-803.0	720.8-803.3	701.0-787.7	662.4-755.5	654.0-747.4	658.5-751.2	658.4-751.0	657.3-750.1	656.3-749.1	660.6-752.8
	ปานกลาง	1	5.4-24.5	60.1-89.7	52.6-70.9	57.4-79.2	83.6-111.0	89.2-119.0	5.7-24.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<3.8
		3	36.8-58.2	105.2-149.6	180.5-227.3	263.5-309.2	277.2-330.3	338.7-399.2	281.3-342.5	154.0-197.7	10.0-36.7	0.0-0.8	<1.4	9.8-20.9
		6	63.1-86.3	137.6-179.5	222.2-275.6	355.4-413.8	480.5-556.6	601.1-692.1	613.6-706.3	508.8-591.0	419.1-490.9	303.8-367.0	172.2-218.1	58.5-84.9
		9	422.3-493.6	395.5-462.3	318.9-381.5	385.5-444.1	507.8-583.8	654.5-749.0	716.5-819.4	725.6-827.2	692.0-791.7	643.4-736.3	528.3-611.9	483.0-556.1
		12	771.1-870.3	785.2-879.2	803.1-892.5	803.4-892.9	787.8-882.2	755.6-857.8	747.5-850.2	751.3-853.1	751.1-852.8	750.2-852.3	749.2-851.2	752.9-854.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.6-130.1	89.8-222.3	71.0-189.6	79.3-209.9	111.1-288.7	119.1-312.3	24.4-169.8	<35.9	0.0-10.9	0.0-10.1	0.0-27.2	3.8-87.5
		3	58.3-214.3	149.7-406.6	227.4-497.4	309.3-549.7	330.4-619.0	399.3-720.9	342.6-682.5	197.8-460.8	36.8-203.5	0.9-58.6	1.4-48.2	21.0-107.0
		6	86.4-242.7	179.6-425.8	275.7-577.1	413.9-716.8	556.7-947.8	692.2-1,152.8	706.4-1,177.7	591.1-1,017.0	491.0-869.0	367.1-714.9	218.2-487.9	85.0-282.7
		9	493.7-867.1	462.4-812.6	381.6-721.8	444.2-743.7	583.9-970.2	749.1-1,223.9	819.5-1,336.3	827.3-1,335.9	791.8-1,293.1	736.4-1,204.7	612.0-1,043.6	556.2-931.5
		12	870.4-1,359.9	879.3-1,342.2	892.6-1,327.2	893.0-1,326.8	882.3-1,342.1	857.9-1,365.7	850.3-1,362.6	853.2-1,359.6	852.9-1,359.9	852.4-1,360.4	851.3-1,359.5	854.3-1,358.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.2-171.8	222.4-267.6	189.7-232.1	210.0-257.2	288.8-352.7	312.4-381.6	169.9-233.1	35.9-68.1	11.0-28.0	10.2-25.5	27.3-46.5	87.6-125.1
		3	214.4-275.0	406.7-498.6	497.5-587.8	549.8-625.2	619.1-712.0	721.0-822.9	682.6-793.6	460.9-550.9	203.6-271.7	58.7-96.1	48.3-73.5	107.1-142.9
		6	242.8-300.6	425.9-510.4	577.2-676.5	716.9-811.1	947.9-1,068.8	1,152.9-1,293.9	1,177.8-1,322.4	1,017.1-1,149.6	869.1-988.0	715.0-827.8	488.0-579.1	282.8-359.3
		9	867.2-984.3	812.7-922.4	721.9-831.2	743.8-836.0	970.3-1,088.9	1,224.0-1,368.4	1,336.4-1,493.5	1,336.0-1,490.3	1,293.2-1,445.8	1,204.8-1,347.6	1,043.7-1,177.5	931.6-1,047.5
		12	1,360.0-1,506.8	1,342.3-1,480.9	1,327.3-1,456.1	1,326.9-1,455.3	1,342.2-1,478.9	1,365.8-1,519.0	1,362.7-1,517.6	1,359.7-1,512.7	1,360.0-1,513.2	1,360.5-1,514.0	1,359.6-1,513.2	1,358.3-1,510.4
	รุนแรง	1	171.9-220.7	267.7-318.6	232.2-280.2	257.3-310.9	352.8-425.2	381.7-459.9	233.2-308.9	68.2-110.7	28.1-54.1	25.6-45.1	46.6-70.3	125.2-170.8
		3	275.1-345.6	498.7-602.8	587.9-688.0	625.3-707.3	712.1-813.8	823.0-934.2	793.7-915.9	551.0-651.5	271.8-352.2	96.2-144.1	73.6-104.6	143.0-185.5
		6	300.7-367.0	510.5-605.1	676.6-786.2	811.2-913.2	1,068.9-1,199.7	1,294.0-1,445.9	1,322.5-1,478.6	1,149.7-1,293.3	988.1-1,117.4	827.9-951.8	579.2-680.5	359.4-448.0
		9	984.4-1,111.6	922.5-1,041.8	831.3-951.0	836.1-935.8	1,089.0-1,217.0	1,368.5-1,523.8	1,493.6-1,662.6	1,490.4-1,656.2	1,445.9-1,610.1	1,347.7-1,501.5	1,177.6-1,322.5	1,047.6-1,172.9
		12	1,506.9-1,664.1	1,481.0-1,629.4	1,456.2-1,593.6	1,455.4-1,592.2	1,479.0-1,624.8	1,519.1-1,683.3	1,517.7-1,683.9	1,512.8-1,676.9	1,513.3-1,677.8	1,514.1-1,678.9	1,513.3-1,678.1	1,510.5-1,673.7
	รุนแรงที่สุด	1	>220.7	>318.6	>280.2	>310.9	>425.2	>459.9	>308.9	>110.7	>54.1	>45.1	>70.3	>170.8
		3	>345.6	>602.8	>688.0	>707.3	>813.8	>934.2	>915.9	>651.5	>352.2	>144.1	>104.6	>185.5
		6	>367.0	>605.1	>786.2	>913.2	>1,199.7	>1,445.9	>1,478.6	>1,293.3	>1,117.4	>951.8	>680.5	>448.0
		9	>1,111.6	>1,041.8	>951.0	>935.8	>1,217.0	>1,523.8	>1,662.6	>1,656.2	>1,610.1	>1,501.5	>1,322.5	>1,172.9
		12	>1,664.1	>1,629.4	>1,593.6	>1,592.2	>1,624.8	>1,683.3	>1,683.9	>1,676.9	>1,677.8	>1,678.9	>1,678.1	>1,673.7

ตารางที่ ฐ.4-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำสะพุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำสะพุง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<1.2	<29.1	<26.6	<44.5	<65.2	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.2	<51.1	<118.0	<179.1	<175.6	<236.8	<198.1	<115.0	-	-	-	<0.4
		6	<28.0	<73.1	<150.8	<248.5	<341.3	<448.3	<454.4	<364.5	<300.6	<214.5	<129.1	<31.1
		9	<309.6	<288.4	<216.5	<267.2	<360.5	<490.9	<542.9	<549.5	<519.2	<478.2	<378.8	<352.7
		12	<586.9	<585.2	<609.0	<608.7	<601.6	<575.2	<564.0	<568.0	<567.2	<569.9	<568.3	<567.2
	รุนแรง	1	0.0-3.9	1.2-45.7	29.1-42.0	26.6-38.1	44.5-64.2	65.2-88.2	<1.6	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	9.2-29.6	51.1-94.0	118.0-154.2	179.1-217.2	175.6-219.7	236.8-290.2	198.1-251.7	115.0-150.9	<3.3	-	-	0.4-6.2
		6	28.0-46.0	73.1-120.4	150.8-192.3	248.5-298.1	341.3-406.8	448.3-528.3	454.4-538.0	364.5-439.3	300.6-365.8	214.5-270.2	129.1-166.5	31.1-48.4
		9	309.6-375.2	288.4-350.1	216.5-270.2	267.2-318.3	360.5-426.6	490.9-574.3	542.9-635.5	549.5-641.9	519.2-609.9	478.2-562.8	378.8-454.9	352.7-420.6
		12	586.9-679.2	585.2-676.4	609.0-696.7	608.7-696.3	601.6-690.8	575.2-668.4	564.0-657.8	568.0-661.2	567.2-660.3	569.9-662.8	568.3-661.2	567.2-660.7
	ปานกลาง	1	4.0-20.3	45.8-77.5	42.1-58.3	38.2-61.5	64.3-90.2	88.3-117.9	1.6-22.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<2.6
		3	29.7-49.3	94.1-135.6	154.3-197.9	217.3-261.0	219.8-272.0	290.3-352.2	251.8-315.2	151.0-195.9	3.3-32.9	<0.3	<0.5	6.3-16.5
		6	46.1-68.8	120.5-160.6	192.4-241.6	298.2-354.8	406.9-481.2	528.4-618.3	538.1-632.5	439.4-524.9	365.9-441.2	270.3-336.1	166.6-213.1	48.5-74.5
		9	375.3-450.8	350.2-421.1	270.3-333.5	318.4-376.6	426.7-501.4	574.4-667.7	635.6-739.1	642.0-745.4	610.0-711.8	562.9-658.0	455.0-541.8	420.7-498.2
		12	679.3-781.7	676.5-778.2	696.8-793.7	696.4-793.2	690.9-789.6	668.5-772.4	657.9-762.7	661.3-765.3	660.4-764.5	662.9-766.4	661.3-765.0	660.8-765.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.4-127.6	77.6-206.4	58.4-167.7	61.6-193.2	90.3-275.6	118.0-311.5	22.3-181.6	<36.4	0.0-7.0	0.0-5.6	0.0-24.0	2.6-83.1
		3	49.4-204.2	135.7-377.8	198.0-457.6	261.1-500.6	272.1-574.1	352.3-697.2	315.3-683.6	196.0-470.3	33.0-214.3	0.3-54.8	0.5-41.7	16.6-99.0
		6	68.9-235.6	160.7-392.9	241.7-526.6	354.9-659.8	481.3-877.0	618.4-1,086.6	632.6-1,128.1	525.0-987.5	441.3-855.5	336.2-714.2	213.2-491.7	74.6-288.3
		9	450.9-863.7	421.2-810.2	333.6-693.5	376.7-689.1	501.5-897.2	667.8-1,150.0	739.2-1,274.4	745.5-1,279.0	711.9-1,240.4	658.1-1,153.9	541.9-1,009.3	498.3-913.9
		12	781.8-1,302.4	778.3-1,299.4	793.8-1,283.7	793.3-1,283.0	789.7-1,287.8	772.5-1,304.1	762.8-1,301.9	765.4-1,299.6	764.6-1,300.4	766.5-1,298.4	765.1-1,298.1	765.3-1,302.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.7-171.6	206.5-251.2	167.8-207.8	193.3-242.7	275.7-345.8	311.6-381.1	181.7-252.2	36.4-68.2	7.1-23.8	5.7-20.2	24.1-42.2	83.2-119.6
		3	204.3-266.7	377.9-464.6	457.7-546.1	500.7-578.1	574.2-675.5	697.3-810.1	683.7-807.4	470.4-565.2	214.4-290.2	54.9-90.4	41.8-65.3	99.1-134.5
		6	235.7-300.7	393.0-473.3	526.7-622.2	659.9-757.4	877.1-1,002.7	1,086.7-1,233.0	1,128.2-1,283.8	987.6-1,135.9	855.6-990.0	714.3-840.5	491.8-587.0	288.4-374.5
		9	863.8-997.2	810.3-936.1	693.6-813.1	689.2-788.8	897.3-1,022.3	1,150.1-1,299.9	1,274.5-1,440.7	1,279.1-1,444.7	1,240.5-1,405.3	1,154.0-1,309.1	1,009.4-1,158.9	914.0-1,046.6
		12	1,302.5-1,462.2	1,299.5-1,460.5	1,283.8-1,433.5	1,283.1-1,432.7	1,287.9-1,439.9	1,304.2-1,468.2	1,302.0-1,469.0	1,299.7-1,464.9	1,300.5-1,466.4	1,298.5-1,462.9	1,298.2-1,463.1	1,302.5-1,468.8
	รุนแรง	1	171.7-223.8	251.3-301.9	207.9-253.6	242.8-299.9	345.9-426.7	381.2-460.2	252.3-337.2	68.3-109.8	23.9-51.3	20.3-37.6	42.3-64.3	119.7-164.0
		3	266.8-339.9	464.7-563.1	546.2-645.0	578.2-663.1	675.6-788.1	810.2-934.4	807.5-944.8	565.3-671.5	290.3-380.3	90.5-135.9	65.4-94.1	134.6-176.8
		6	300.8-376.4	473.4-563.5	622.3-728.3	757.5-864.2	1,002.8-1,139.7	1,233.1-1,391.7	1,283.9-1,453.1	1,136.0-1,298.3	990.1-1,137.8	840.6-980.6	587.1-693.4	374.6-475.4
		9	997.3-1,143.6	936.2-1,074.4	813.2-945.5	788.9-897.8	1,022.4-1,158.7	1,300.0-1,462.2	1,440.8-1,620.8	1,444.8-1,624.1	1,405.4-1,584.1	1,309.2-1,477.5	1,159.0-1,322.4	1,046.7-1,191.5
		12	1,462.3-1,634.6	1,460.6-1,634.5	1,433.6-1,594.7	1,432.8-1,594.0	1,440.0-1,603.7	1,468.3-1,645.4	1,469.1-1,649.7	1,465.0-1,643.8	1,466.5-1,646.2	1,463.0-1,640.9	1,463.2-1,641.6	1,468.9-1,648.8
	รุนแรงที่สุด	1	>223.8	>301.9	>253.6	>299.9	>426.7	>460.2	>337.2	>109.8	>51.3	>37.6	>64.3	>164.0
		3	>339.9	>563.1	>645.0	>663.1	>788.1	>934.4	>944.8	>671.5	>380.3	>135.9	>94.1	>176.8
		6	>376.4	>563.5	>728.3	>864.2	>1,139.7	>1,391.7	>1,453.1	>1,298.3	>1,137.8	>980.6	>693.4	>475.4
		9	>1,143.6	>1,074.4	>945.5	>897.8	>1,158.7	>1,462.2	>1,620.8	>1,624.1	>1,584.1	>1,477.5	>1,322.4	>1,191.5
		12	>1,634.6	>1,634.5	>1,594.7	>1,594.0	>1,603.7	>1,645.4	>1,649.7	>1,643.8	>1,646.2	>1,640.9	>1,641.6	>1,648.8

ตารางที่ ฐ.4-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<12.9	<38.9	<37.0	<62.0	<84.3	<0.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<11.9	<70.2	<160.9	<224.9	<229.5	<307.8	<262.0	<143.7	<1.9	<0.0	<0.0	<1.9
		6	<49.2	<94.8	<200.5	<311.2	<428.3	<554.5	<570.1	<475.2	<387.8	<284.2	<156.9	<37.9
		9	<392.1	<375.8	<306.5	<345.4	<452.1	<600.9	<665.0	<679.8	<648.6	<600.2	<490.2	<435.3
		12	<727.5	<748.9	<767.8	<758.8	<738.3	<711.3	<701.6	<702.7	<701.3	<699.6	<698.4	<695.2
	รุนแรง	1	3.1-8.4	12.9-63.2	38.9-54.2	37.0-52.7	62.0-85.2	84.3-110.2	0.5-10.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.9-38.4	70.2-109.8	160.9-202.3	224.9-268.0	229.5-279.3	307.8-363.8	262.0-318.4	143.7-183.7	1.9-14.8	0.0–0.1	0.0–0.1	1.9-10.9
		6	49.2-70.0	94.8-148.4	200.5-247.5	311.2-366.9	428.3-500.6	554.5-641.4	570.1-658.7	475.2-553.2	387.8-455.9	284.2-343.1	156.9-199.2	37.9-58.8
		9	392.1-461.6	375.8-439.9	306.5-363.6	345.4-401.8	452.1-525.2	600.9-691.9	665.0-764.9	679.8-778.7	648.6-745.4	600.2-689.9	490.2-570.1	435.3-507.4
		12	727.5-824.9	748.9-841.8	767.8-857.3	758.8-849.8	738.3-833.3	711.3-810.8	701.6-801.6	702.7-802.4	701.3-801.2	699.6-799.8	698.4-798.5	695.2-795.9
	ปานกลาง	1	8.5-28.0	63.3-98.7	54.3-73.7	52.8-74.0	85.3-114.7	110.3-141.7	10.1-29.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.7
		3	38.5-62.8	109.9-168.9	202.4-250.9	268.1-316.9	279.4-336.6	363.9-426.8	318.5-383.2	183.8-231.5	14.9-40.3	0.0-0.5	0.0-0.6	11.0-21.2
		6	70.1-95.4	148.5-193.6	247.6-302.0	367.0-429.5	500.7-581.5	641.5-737.6	658.8-757.0	553.3-640.3	456.0-532.4	343.2-410.4	199.3-249.4	58.9-88.4
		9	461.7-539.6	440.0-511.6	363.7-428.2	401.9-464.6	525.3-606.6	692.0-792.4	765.0-875.2	778.8-887.7	745.5-852.3	690.0-789.0	570.2-659.1	507.5-587.9
		12	825.0-931.4	841.9-943.1	857.4-954.4	849.9-948.8	833.4-936.9	810.9-920.0	801.7-911.5	802.5-912.1	801.3-911.0	799.9-910.1	798.6-908.7	796.0-906.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-146.4	98.8-231.3	73.8-201.9	74.1-215.4	114.8-306.8	141.8-330.7	29.8-195.5	0.0-45.9	0.0-9.4	0.0-9.5	0.0-27.6	4.8-86.3
		3	62.9-230.9	169.0-425.9	251.0-526.4	317.0-575.1	336.7-650.0	426.9-756.5	383.3-735.5	231.6-508.5	40.4-239.1	0.6-65.4	0.7-47.2	21.3-105.8
		6	95.5-262.2	193.7-449.0	302.1-603.9	429.6-755.4	581.6-997.2	737.7-1,223.2	757.1-1,253.8	640.4-1,086.5	532.5-929.7	410.5-772.7	249.5-537.1	88.5-317.6
		9	539.7-944.5	511.7-880.8	428.3-767.9	464.7-784.9	606.7-1,021.5	792.5-1,297.0	875.3-1,428.5	887.8-1,431.0	852.4-1,387.3	789.1-1,286.2	659.2-1,114.1	588.0-1,001.2
		12	931.5-1,456.3	943.2-1,438.1	954.5-1,423.6	948.9-1,427.4	937.0-1,442.2	920.1-1,459.6	911.6-1,456.9	912.2-1,456.1	911.1-1,457.2	910.2-1,458.0	908.8-1,456.5	907.0-1,459.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.5-193.2	231.4-274.9	202.0-248.4	215.5-267.6	306.9-376.2	330.8-395.5	195.6-267.9	46.0-85.2	9.5-26.9	9.6-24.3	27.7-46.1	86.4-125.5
		3	231.0-296.0	426.0-515.2	526.5-617.6	575.2-656.7	650.1-751.3	756.6-859.8	735.6-848.9	508.6-601.5	239.2-325.1	65.5-106.3	47.3-73.2	105.9-141.3
		6	262.3-322.9	449.1-535.9	604.0-702.4	755.5-857.1	997.3-1,125.9	1,223.3-1,371.4	1,253.9-1,405.8	1,086.6-1,224.2	929.8-1,053.7	772.8-888.6	537.2-633.0	317.7-407.9
		9	944.6-1,070.8	880.9-995.3	768.0-874.8	785.0-883.5	1,021.6-1,149.2	1,297.1-1,450.5	1,428.6-1,596.7	1,431.1-1,595.5	1,387.4-1,549.7	1,286.3-1,437.3	1,114.2-1,254.4	1,001.3-1,128.9
		12	1,456.4-1,613.7	1,438.2-1,585.6	1,423.7-1,562.2	1,427.5-1,569.0	1,442.3-1,592.6	1,459.7-1,621.8	1,457.0-1,621.5	1,456.2-1,620.3	1,457.3-1,622.1	1,458.1-1,623.5	1,456.6-1,622.0	1,459.8-1,627.0
	รุนแรง	1	193.3-248.0	275.0-323.3	248.5-301.2	267.7-327.1	376.3-454.9	395.6-468.0	268.0-354.7	85.3-136.9	27.0-51.4	24.4-44.2	46.2-69.0	125.6-173.6
		3	296.1-371.7	515.3-615.9	617.7-718.4	656.8-745.4	751.4-862.4	859.9-972.0	849.0-973.2	601.6-704.6	325.2-427.9	106.4-158.8	73.3-105.6	141.4-183.3
		6	323.0-392.0	536.0-633.0	702.5-810.7	857.2-967.5	1,126.0-1,265.2	1,371.5-1,531.0	1,405.9-1,569.5	1,224.3-1,373.2	1,053.8-1,188.0	888.7-1,015.3	633.1-739.1	408.0-512.9
		9	1,070.9-1,207.7	995.4-1,119.1	874.9-991.1	883.6-990.0	1,149.3-1,287.0	1,450.6-1,615.6	1,596.8-1,777.5	1,595.6-1,772.0	1,549.8-1,724.2	1,437.4-1,599.8	1,254.5-1,405.9	1,129.0-1,267.1
		12	1,613.8-1,782.2	1,585.7-1,743.1	1,562.3-1,709.7	1,569.1-1,719.8	1,592.7-1,753.1	1,621.9-1,795.6	1,621.6-1,798.0	1,620.4-1,796.2	1,622.2-1,799.1	1,623.6-1,801.0	1,622.1-1,799.5	1,627.1-1,806.5
	รุนแรงที่สุด	1	>248.0	>323.3	>301.2	>327.1	>454.9	>468.0	>354.7	>136.9	>51.4	>44.2	>69.0	>173.6
		3	>371.7	>615.9	>718.4	>745.4	>862.4	>972.0	>973.2	>704.6	>427.9	>158.8	>105.6	>183.3
		6	>392.0	>633.0	>810.7	>967.5	>1,265.2	>1,531.0	>1,569.5	>1,373.2	>1,188.0	>1,015.3	>739.1	>512.9
		9	>1,207.7	>1,119.1	>991.1	>990.0	>1,287.0	>1,615.6	>1,777.5	>1,772.0	>1,724.2	>1,599.8	>1,405.9	>1,267.1
		12	>1,782.2	>1,743.1	>1,709.7	>1,719.8	>1,753.1	>1,795.6	>1,798.0	>1,796.2	>1,799.1	>1,801.0	>1,799.5	>1,806.5

ตารางที่ ฐ.4-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำกระจวน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำกระจวน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.5	<47.1	<35.3	<38.6	<60.3	<87.7	<3.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<26.3	<98.7	<175.8	<223.6	<223.4	<314.4	<284.6	<151.3	<6.1	<0.0	<0.0	<4.6
		6	<57.6	<121.9	<218.3	<310.4	<428.3	<563.4	<588.7	<486.3	<400.2	<304.3	<162.8	<41.2
		9	<415.5	<395.1	<327.1	<341.9	<454.4	<610.6	<681.3	<690.8	<659.7	<613.4	<499.8	<438.8
		12	<764.5	<780.0	<798.9	<773.1	<749.8	<726.0	<712.6	<716.2	<712.0	<709.2	<705.6	<699.4
	รุนแรง	1	10.5-19.1	47.1-66.5	35.3-49.2	38.6-54.6	60.3-82.4	87.7-111.8	3.3-19.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	26.3-44.8	98.7-134.8	175.8-215.5	223.6-265.5	223.4-271.2	314.4-366.0	284.6-336.1	151.3-190.0	6.1-25.4	0.0–0.1	0.0–0.1	4.6-11.9
		6	57.6-77.0	121.9-167.7	218.3-263.1	310.4-365.7	428.3-498.6	563.4-644.8	588.7-670.4	486.3-558.8	400.2-464.2	304.3-358.8	162.8-204.1	41.2-62.6
		9	415.5-480.9	395.1-457.2	327.1-382.9	341.9-398.8	454.4-525.3	610.6-695.9	681.3-775.4	690.8-784.9	659.7-751.9	613.4-697.2	499.8-574.5	438.8-507.8
		12	764.5-853.4	780.0-865.9	798.9-880.8	773.1-859.4	749.8-840.1	726.0-820.3	712.6-808.0	716.2-810.9	712.0-807.3	709.2-805.0	705.6-801.8	699.4-796.4
	ปานกลาง	1	19.2-34.4	66.6-95.4	49.3-67.1	54.7-75.0	82.5-110.5	111.9-140.5	19.6-37.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.8
		3	44.9-67.0	134.9-186.1	215.6-261.4	265.6-312.7	271.3-325.8	366.1-423.3	336.2-393.9	190.1-235.5	25.5-46.6	0.0-0.2	0.0-0.8	12.0-20.6
		6	77.1-102.8	167.8-210.5	263.2-314.1	365.8-427.7	498.7-576.8	644.9-734.1	670.5-759.7	558.9-638.5	464.3-535.2	358.9-419.8	204.2-252.4	62.7-93.1
		9	481.0-553.3	457.3-525.7	383.0-445.0	398.9-462.1	525.4-603.9	696.0-789.3	775.5-878.4	785.0-887.7	752.0-852.9	697.3-788.8	574.6-656.8	507.9-584.2
		12	853.5-949.3	866.0-958.0	880.9-968.4	859.5-952.1	840.2-937.6	820.4-922.8	808.1-912.0	811.0-914.1	807.4-911.3	805.1-909.5	801.9-906.8	796.5-902.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.5-152.9	95.5-235.9	67.2-188.3	75.1-209.8	110.6-295.7	140.6-305.0	37.2-198.3	0.0-51.5	0.0-10.5	0.0-11.7	0.0-30.4	4.9-79.5
		3	67.1-237.5	186.2-420.3	261.5-511.8	312.8-558.2	325.9-620.6	423.4-713.1	394.0-692.4	235.6-491.8	46.7-246.4	0.3-68.4	0.9-48.5	20.7-102.6
		6	102.9-270.6	210.6-446.7	314.2-587.5	427.8-747.5	576.9-974.2	734.2-1,175.7	759.8-1,197.7	638.6-1,035.3	535.3-893.4	419.9-734.6	252.5-524.3	93.2-323.3
		9	553.4-916.5	525.8-868.7	445.1-760.3	462.2-782.4	604.0-999.1	789.4-1,248.9	878.5-1,383.3	887.8-1,390.7	853.0-1,349.0	788.9-1,236.7	656.9-1,066.4	584.3-968.5
		12	949.4-1,405.9	958.1-1,391.8	968.5-1,375.8	952.2-1,388.7	937.7-1,403.3	922.9-1,419.1	912.1-1,419.0	914.2-1,416.3	911.4-1,419.1	909.6-1,420.3	906.9-1,421.0	902.6-1,423.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.0-201.7	236.0-284.5	188.4-232.8	209.9-258.6	295.8-362.9	305.1-359.8	198.4-267.9	51.6-90.0	10.6-24.9	11.8-24.6	30.5-48.6	79.6-114.2
		3	237.6-304.3	420.4-499.2	511.9-592.7	558.3-634.9	620.7-714.9	713.2-801.8	692.5-785.2	491.9-576.4	246.5-332.9	68.5-108.9	48.6-73.6	102.7-136.1
		6	270.7-330.7	446.8-525.0	587.6-674.5	747.6-846.6	974.3-1,096.2	1,175.8-1,308.4	1,197.8-1,328.5	1,035.4-1,155.1	893.5-1,002.8	734.7-832.3	524.4-613.8	323.4-412.7
		9	916.6-1,027.0	868.8-972.8	760.4-856.9	782.5-880.5	999.2-1,119.6	1,249.0-1,386.6	1,383.4-1,534.2	1,390.8-1,540.7	1,349.1-1,497.5	1,236.8-1,370.3	1,066.5-1,190.2	968.6-1,085.6
		12	1,406.0-1,539.2	1,391.9-1,517.2	1,375.9-1,492.5	1,388.8-1,515.1	1,403.4-1,539.6	1,419.2-1,565.9	1,419.1-1,569.7	1,416.4-1,565.5	1,419.2-1,570.3	1,420.4-1,572.5	1,421.1-1,574.4	1,423.7-1,579.5
	รุนแรง	1	201.8-259.4	284.6-339.1	232.9-283.6	258.7-314.1	363.0-439.4	359.9-420.6	268.0-351.0	90.1-139.4	25.0-44.0	24.7-41.4	48.7-71.1	114.3-156.7
		3	304.4-381.9	499.3-587.2	592.8-681.3	635.0-718.0	715.0-818.1	801.9-897.2	785.3-885.5	576.5-669.8	333.0-436.2	109.0-160.7	73.7-104.9	136.2-175.7
		6	330.8-398.7	525.1-611.7	674.6-769.6	846.7-953.9	1,096.3-1,227.8	1,308.5-1,450.6	1,328.6-1,468.3	1,155.2-1,283.7	1,002.9-1,120.5	832.4-938.0	613.9-712.7	412.8-516.3
		9	1,027.1-1,145.7	972.9-1,084.6	857.0-961.1	880.6-986.2	1,119.7-1,249.2	1,386.7-1,533.9	1,534.3-1,695.5	1,540.8-1,700.9	1,497.6-1,656.2	1,370.4-1,512.9	1,190.3-1,323.0	1,085.7-1,211.5
		12	1,539.3-1,680.5	1,517.3-1,649.8	1,492.6-1,615.5	1,515.2-1,648.7	1,539.7-1,684.1	1,566.0-1,722.2	1,569.8-1,730.5	1,565.6-1,724.5	1,570.4-1,731.6	1,572.6-1,735.0	1,574.5-1,738.3	1,579.6-1,746.1
	รุนแรงที่สุด	1	>259.4	>339.1	>283.6	>314.1	>439.4	>420.6	>351.0	>139.4	>44.0	>41.4	>71.1	>156.7
		3	>381.9	>587.2	>681.3	>718.0	>818.1	>897.2	>885.5	>669.8	>436.2	>160.7	>104.9	>175.7
		6	>398.7	>611.7	>769.6	>953.9	>1,227.8	>1,450.6	>1,468.3	>1,283.7	>1,120.5	>938.0	>712.7	>516.3
		9	>1,145.7	>1,084.6	>961.1	>986.2	>1,249.2	>1,533.9	>1,695.5	>1,700.9	>1,656.2	>1,512.9	>1,323.0	>1,211.5
		12	>1,680.5	>1,649.8	>1,615.5	>1,648.7	>1,684.1	>1,722.2	>1,730.5	>1,724.5	>1,731.6	>1,735.0	>1,738.3	>1,746.1

ตารางที่ ฐ.4-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 2/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 2/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<42.2	<21.2	<28.3	<37.2	<73.0	<3.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<20.2	<86.3	<144.5	<175.4	<164.7	<244.0	<235.4	<131.4	<9.2	<0.0	<0.0	<4.8
		6	<36.9	<113.2	<185.8	<255.2	<351.4	<458.4	<484.1	<383.0	<318.5	<249.9	<142.6	<42.8
		9	<346.6	<335.7	<283.0	<278.5	<372.9	<502.2	<570.2	<571.5	<539.0	<498.6	<396.5	<355.4
		12	<627.7	<632.4	<666.8	<651.2	<634.4	<610.1	<594.7	<594.8	<585.4	<586.4	<585.6	<579.6
	รุนแรง	1	6.9-13.9	42.2-58.5	21.2-32.5	28.3-41.1	37.2-55.8	73.0-95.4	3.1-18.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	20.2-33.9	86.3-117.1	144.5-180.7	175.4-212.8	164.7-206.3	244.0-291.6	235.4-282.6	131.4-166.6	9.2-21.6	0.0–0.1	0.0–0.1	4.8-9.8
		6	36.9-64.4	113.2-146.7	185.8-226.6	255.2-305.2	351.4-414.6	458.4-533.7	484.1-559.0	383.0-450.6	318.5-378.2	249.9-300.2	142.6-180.1	42.8-64.4
		9	346.6-408.0	335.7-395.2	283.0-333.6	278.5-330.7	372.9-437.0	502.2-581.2	570.2-656.6	571.5-659.3	539.0-625.3	498.6-576.8	396.5-466.0	355.4-419.7
		12	627.7-712.2	632.4-716.0	666.8-744.1	651.2-730.9	634.4-717.1	610.1-696.7	594.7-683.0	594.8-683.0	585.4-675.1	586.4-675.8	585.6-675.1	579.6-670.0
	ปานกลาง	1	14.0-26.7	58.6-79.9	32.6-48.1	41.2-58.0	55.9-80.6	95.5-122.4	18.5-36.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-5.5
		3	34.0-59.8	117.2-156.3	180.8-222.9	212.9-255.5	206.4-255.1	291.7-345.7	282.7-336.2	166.7-208.4	21.7-43.4	0.0-0.1	0.0-0.5	9.9-20.2
		6	64.5-90.5	146.8-185.9	226.7-273.4	305.3-361.7	414.7-485.5	533.8-617.3	559.1-641.7	450.7-526.3	378.3-445.4	300.3-357.5	180.2-224.3	64.5-92.4
		9	408.1-476.7	395.3-461.9	333.7-390.3	330.8-389.4	437.1-508.5	581.3-668.7	656.7-751.8	659.4-756.1	625.4-720.9	576.9-663.3	466.1-543.8	419.8-492.0
		12	712.3-804.3	716.1-807.0	744.2-827.6	731.0-817.2	717.2-807.1	696.8-791.5	683.1-780.0	683.1-780.1	675.2-774.0	675.9-774.4	675.2-773.9	670.1-769.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-146.1	80.0-216.1	48.2-164.1	58.1-174.1	80.7-259.0	122.5-282.5	36.9-176.4	0.0-44.9	0.0-12.4	0.0-11.9	0.0-24.6	5.6-76.3
		3	59.9-220.6	156.4-397.1	223.0-458.7	255.6-484.7	255.2-528.8	345.8-630.9	336.3-620.8	208.5-449.7	43.5-221.7	0.2-63.3	0.6-44.8	20.3-96.4
		6	90.6-254.1	186.0-413.5	273.5-526.7	361.8-658.6	485.6-851.7	617.4-1,041.0	641.8-1,055.7	526.4-915.7	445.5-795.9	357.6-662.6	224.4-478.7	92.5-289.2
		9	476.8-830.8	462.0-804.3	390.4-682.3	389.5-694.9	508.6-874.8	668.8-1,108.1	751.9-1,225.6	756.2-1,239.3	721.0-1,202.1	663.4-1,097.3	543.9-943.2	492.1-866.1
		12	804.4-1,253.9	807.1-1,249.5	827.7-1,224.8	817.3-1,230.7	807.2-1,243.2	791.6-1,257.9	780.1-1,261.5	780.2-1,261.4	774.1-1,267.5	774.5-1,266.1	774.0-1,266.5	769.9-1,270.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.2-196.0	216.2-265.0	164.2-208.8	174.2-217.2	259.1-326.7	282.6-337.0	176.5-235.4	45.0-77.8	12.5-29.0	12.0-27.4	24.7-40.7	76.4-107.1
		3	220.7-282.9	397.2-482.0	458.8-536.1	484.8-557.8	528.9-618.9	631.0-720.8	620.9-710.9	449.8-530.4	221.8-297.4	63.4-96.9	44.9-67.1	96.5-127.2
		6	254.2-313.0	413.6-490.1	526.8-607.9	658.7-752.0	851.8-965.5	1,041.1-1,170.7	1,055.8-1,181.2	915.8-1,036.4	796.0-905.6	662.7-759.4	478.8-563.7	289.3-363.2
		9	830.9-940.5	804.4-910.3	682.4-772.8	695.0-790.3	874.9-987.9	1,108.2-1,241.9	1,225.7-1,368.9	1,239.4-1,385.7	1,202.2-1,348.9	1,097.4-1,229.2	943.3-1,066.9	866.2-982.6
		12	1,254.0-1,387.7	1,249.6-1,380.8	1,224.9-1,340.7	1,230.8-1,352.0	1,243.3-1,372.3	1,258.0-1,397.7	1,261.6-1,406.6	1,261.5-1,406.5	1,267.6-1,417.0	1,266.2-1,415.0	1,266.6-1,415.6	1,270.1-1,421.9
	รุนแรง	1	196.1-255.3	265.1-320.4	208.9-260.6	217.3-266.5	326.8-404.6	337.1-397.9	235.5-305.5	77.9-119.5	29.1-49.1	27.5-46.2	40.8-60.7	107.2-144.2
		3	283.0-355.4	482.1-546.4	536.2-621.3	557.9-637.7	619.0-718.3	720.9-818.7	711.0-809.0	530.5-620.1	297.5-387.4	97.0-139.0	67.2-94.5	127.3-163.4
		6	313.1-380.0	490.2-575.2	608.0-696.7	752.1-853.4	965.6-1,088.7	1,170.8-1,310.5	1,181.3-1,316.1	1,036.5-1,166.9	905.7-1,024.6	759.5-865.0	563.8-657.9	363.3-448.3
		9	940.6-1,059.2	910.4-1,024.9	772.9-870.6	790.4-893.8	988.0-1,110.1	1,242.0-1,385.7	1,369.0-1,522.6	1,385.8-1,542.8	1,349.0-1,506.7	1,229.3-1,371.1	1,067.0-1,200.6	982.7-1,108.7
		12	1,387.8-1,530.5	1,380.9-1,520.9	1,340.8-1,463.6	1,352.1-1,480.9	1,372.4-1,509.9	1,397.8-1,547.1	1,406.7-1,562.2	1,406.6-1,562.1	1,417.1-1,577.5	1,415.1-1,574.7	1,415.7-1,575.7	1,422.0-1,585.2
	รุนแรงที่สุด	1	>255.3	>320.4	>260.6	>266.5	>404.6	>397.9	>305.5	>119.5	>49.1	>46.2	>60.7	>144.2
		3	>355.4	>546.4	>621.3	>637.7	>718.3	>818.7	>809.0	>620.1	>387.4	>139.0	>94.5	>163.4
		6	>380.0	>575.2	>696.7	>853.4	>1,088.7	>1,310.5	>1,316.1	>1,166.9	>1,024.6	>865.0	>657.9	>448.3
		9	>1,059.2	>1,024.9	>870.6	>893.8	>1,110.1	>1,385.7	>1,522.6	>1,542.8	>1,506.7	>1,371.1	>1,200.6	>1,108.7
		12	>1,530.5	>1,520.9	>1,463.6	>1,480.9	>1,509.9	>1,547.1	>1,562.2	>1,562.1	>1,577.5	>1,574.7	>1,575.7	>1,585.2

ตารางที่ ฐ.4-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำคันฉู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำคันฉู, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<39.8	<23.5	<33.8	<42.2	<74.9	<4.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.3	<89.0	<143.0	<184.4	<168.1	<255.3	<253.5	<151.7	<10.9	<0.0	<0.0	<3.1
		6	<40.6	<112.9	<178.5	<257.4	<340.1	<467.5	<508.0	<419.6	<348.3	<271.6	<165.1	<49.8
		9	<355.8	<342.5	<278.7	<281.9	<357.7	<504.5	<585.8	<595.3	<570.8	<529.0	<433.0	<385.3
		12	<631.3	<635.1	<643.1	<652.4	<624.8	<625.5	<610.2	<616.1	<611.0	<610.3	<608.1	<611.8
	รุนแรง	1	4.2-13.0	39.8-56.2	23.5-34.6	33.8-47.0	42.2-59.6	74.9-96.2	4.7-28.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.3
		3	19.3-34.1	89.0-120.6	143.0-179.0	184.4-220.4	168.1-207.6	255.3-299.2	253.5-298.5	151.7-187.0	10.9-35.2	0.0–0.1	0.0–0.1	3.1-9.4
		6	40.6-60.1	112.9-146.2	178.5-219.9	257.4-307.3	340.1-403.2	467.5-538.6	508.0-578.8	419.6-481.9	348.3-404.3	271.6-319.5	165.1-202.3	49.8-71.8
		9	355.8-416.3	342.5-402.9	278.7-332.4	281.9-333.9	357.7-422.1	504.5-580.5	585.8-670.1	595.3-679.8	570.8-652.5	529.0-602.3	433.0-497.1	385.3-446.1
		12	631.3-714.8	635.1-717.5	643.1-724.1	652.4-731.9	624.8-709.0	625.5-709.9	610.2-696.4	616.1-701.3	611.0-697.0	610.3-696.4	608.1-694.4	611.8-697.5
	ปานกลาง	1	13.1-27.1	56.3-77.5	34.7-49.3	47.1-63.7	59.7-82.3	96.3-121.8	28.8-48.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-3.2
		3	34.2-55.5	120.7-159.5	179.1-221.1	220.5-261.1	207.7-253.4	299.3-348.2	298.6-349.0	187.1-228.1	35.3-58.6	0.0-0.4	0.0-0.1	9.5-16.6
		6	60.2-85.7	146.3-185.6	220.0-267.7	307.4-363.7	403.3-474.2	538.7-617.1	578.9-656.3	482.0-550.5	404.4-466.6	319.6-373.1	202.4-245.3	71.9-101.8
		9	416.4-483.8	403.0-470.5	332.5-393.1	334.0-392.4	422.2-494.3	580.6-664.2	670.2-762.5	679.9-772.5	652.6-742.0	602.4-682.3	497.2-567.6	446.2-513.4
		12	714.9-805.7	717.6-807.2	724.2-812.2	732.0-817.9	709.1-800.8	710.0-801.8	696.5-790.7	701.4-794.4	697.1-791.1	696.5-790.7	694.5-789.0	697.6-791.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.2-153.0	77.6-216.5	49.4-154.8	63.8-173.1	82.4-236.9	121.9-270.4	48.9-198.7	0.0-47.7	0.0-9.3	0.0-11.7	0.0-25.3	3.3-79.3
		3	55.6-232.5	159.6-398.5	221.2-456.6	261.2-473.8	253.5-506.6	348.3-600.0	349.1-608.9	228.2-454.5	58.7-241.3	0.5-64.3	0.2-43.4	16.7-99.1
		6	85.8-266.6	185.7-416.3	267.8-529.5	363.8-658.9	474.3-843.8	617.2-1,009.0	656.4-1,036.6	550.6-892.2	466.7-780.8	373.2-648.7	245.4-480.2	101.9-314.9
		9	483.9-829.1	470.6-818.6	393.2-709.8	392.5-694.8	494.4-867.7	664.3-1,081.4	762.6-1,218.1	772.6-1,228.3	742.1-1,183.1	682.4-1,074.5	567.7-918.0	513.5-851.6
		12	805.8-1,248.5	807.3-1,243.5	812.3-1,237.8	818.0-1,230.0	800.9-1,248.4	801.9-1,249.5	790.8-1,254.5	794.5-1,250.3	791.2-1,253.6	790.8-1,253.9	789.1-1,254.6	791.4-1,251.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.1-208.5	216.6-267.3	154.9-194.7	173.2-212.4	237.0-294.1	270.5-320.5	198.8-259.2	47.8-79.6	9.4-21.2	11.8-27.8	25.4-43.7	79.4-113.4
		3	232.6-304.9	398.6-482.4	456.7-533.9	473.9-540.4	506.7-589.1	600.1-677.9	609.0-689.4	454.6-528.1	241.4-315.1	64.4-100.0	43.5-65.1	99.2-132.3
		6	266.7-334.7	416.4-494.3	529.6-614.1	659.0-751.4	843.9-959.3	1,009.1-1,127.7	1,036.7-1,150.2	892.3-995.4	780.9-876.8	648.8-734.0	480.3-556.1	315.0-395.2
		9	829.2-935.6	818.7-926.6	709.9-809.0	694.9-788.8	867.8-983.7	1,081.5-1,207.5	1,218.2-1,354.8	1,228.4-1,364.8	1,183.2-1,315.4	1,074.6-1,191.6	918.1-1,023.8	851.7-954.5
		12	1,248.6-1,380.0	1,243.6-1,373.1	1,237.9-1,363.6	1,230.1-1,350.9	1,248.5-1,381.6	1,249.6-1,382.6	1,254.6-1,393.3	1,250.4-1,386.5	1,253.7-1,392.0	1,254.0-1,392.5	1,254.7-1,394.1	1,251.5-1,389.0
	รุนแรง	1	208.6-275.2	267.4-325.2	194.8-240.7	212.5-257.1	294.2-359.5	320.6-376.1	259.3-330.2	79.7-119.7	21.3-36.6	27.9-48.4	43.8-66.8	113.5-154.6
		3	305.0-390.2	482.5-576.8	534.0-619.1	540.5-612.6	589.2-679.7	678.0-762.1	689.5-776.6	528.2-609.0	315.2-401.7	100.1-144.8	65.2-91.9	132.4-171.6
		6	334.8-412.8	494.4-581.1	614.2-707.0	751.5-851.8	959.4-1,084.5	1,127.8-1,255.2	1,150.3-1,271.7	995.5-1,106.2	876.9-980.1	734.1-826.2	556.2-639.4	395.3-487.5
		9	935.7-1,050.6	926.7-1,043.3	809.1-916.5	788.9-890.6	983.8-1,109.4	1,207.6-1,343.0	1,354.9-1,501.1	1,364.9-1,510.9	1,315.5-1,456.9	1,191.7-1,316.6	1,023.9-1,137.2	954.6-1,065.3
		12	1,380.1-1,520.3	1,373.2-1,511.3	1,363.7-1,497.4	1,351.0-1,479.4	1,381.7-1,523.7	1,382.7-1,524.6	1,393.4-1,541.8	1,386.6-1,531.9	1,392.1-1,539.9	1,392.6-1,540.7	1,394.2-1,543.3	1,389.1-1,536.1
	รุนแรงที่สุด	1	>275.2	>325.2	>240.7	>257.1	>359.5	>376.1	>330.2	>119.7	>36.6	>48.4	>66.8	>154.6
		3	>390.2	>576.8	>619.1	>612.6	>679.7	>762.1	>776.6	>609.0	>401.7	>144.8	>91.9	>171.6
		6	>412.8	>581.1	>707.0	>851.8	>1,084.5	>1,255.2	>1,271.7	>1,106.2	>980.1	>826.2	>639.4	>487.5
		9	>1,050.6	>1,043.3	>916.5	>890.6	>1,109.4	>1,343.0	>1,501.1	>1,510.9	>1,456.9	>1,316.6	>1,137.2	>1,065.3
		12	>1,520.3	>1,511.3	>1,497.4	>1,479.4	>1,523.7	>1,524.6	>1,541.8	>1,531.9	>1,539.9	>1,540.7	>1,543.3	>1,536.1

ตารางที่ ฐ.4-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 2/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 2/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.6	<30.0	<23.3	<25.4	<52.9	<75.7	<2.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.6	<78.3	<140.6	<171.4	<190.0	<268.2	<237.0	<132.5	<8.8	<0.0	<0.0	<1.9
		6	<33.4	<99.6	<178.4	<254.8	<372.2	<497.9	<511.9	<416.4	<333.9	<251.4	<143.6	<28.1
		9	<339.3	<328.4	<262.3	<276.3	<391.5	<540.2	<598.8	<599.9	<572.9	<530.2	<432.2	<366.2
		12	<632.7	<622.5	<637.6	<625.9	<647.7	<638.0	<627.0	<623.2	<617.9	<618.5	<614.4	<610.3
	รุนแรง	1	3.6-9.0	30.0-57.1	23.3-36.0	25.4-38.0	52.9-73.7	75.7-100.8	2.6-12.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.4
		3	16.6-34.0	78.3-112.0	140.6-178.0	171.4-211.4	190.0-234.0	268.2-319.8	237.0-290.7	132.5-171.1	8.8-19.4	0.0--0.1	0.0--0.1	1.9-6.1
		6	33.4-56.8	99.6-135.5	178.4-221.7	254.8-307.0	372.2-437.6	497.9-576.2	511.9-592.7	416.4-488.8	333.9-398.3	251.4-308.0	143.6-184.4	28.1-50.1
		9	339.3-408.1	328.4-392.6	262.3-317.2	276.3-330.5	391.5-458.2	540.2-623.4	598.8-691.0	599.9-692.8	572.9-662.7	530.2-613.3	432.2-506.3	366.2-436.6
		12	632.7-726.3	622.5-717.7	637.6-729.9	625.9-719.6	647.7-738.3	638.0-729.9	627.0-719.9	623.2-716.7	617.9-712.2	618.5-712.7	614.4-709.0	610.3-705.3
	ปานกลาง	1	9.1-22.9	57.2-80.9	36.1-53.6	38.1-55.9	73.8-100.1	100.9-131.6	12.4-34.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-3.6
		3	34.1-57.5	112.1-152.5	178.1-222.2	211.5-257.7	234.1-284.9	319.9-378.1	290.8-352.6	171.2-217.3	19.5-39.5	0.0-0.2	0.0-0.1	6.2-16.2
		6	56.9-82.2	135.6-175.9	221.8-272.3	307.1-366.5	437.7-510.8	576.3-662.8	592.8-682.2	488.9-569.8	398.4-471.1	308.1-373.1	184.5-233.2	50.2-79.0
		9	408.2-486.3	392.7-465.3	317.3-379.9	330.6-391.8	458.3-532.6	623.5-715.2	691.1-792.6	692.9-795.3	662.8-762.0	613.4-705.3	506.4-588.9	436.7-516.0
		12	726.4-829.4	717.8-822.8	730.0-831.2	719.7-822.6	738.4-837.5	730.0-830.8	720.0-822.0	716.8-819.6	712.3-816.2	712.8-816.6	709.1-813.4	705.4-810.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-140.5	81.0-215.6	53.7-185.4	56.0-180.6	100.2-274.1	131.7-320.4	34.4-183.0	0.0-39.5	0.0-6.1	0.0-12.8	0.0-26.4	3.7-83.1
		3	57.6-221.8	152.6-396.5	222.3-476.1	257.8-513.3	285.0-564.7	378.2-684.7	352.7-690.9	217.4-488.2	39.6-222.7	0.3-57.7	0.2-46.3	16.3-107.6
		6	82.3-254.7	176.0-420.3	272.4-554.4	366.6-683.5	510.9-887.4	662.9-1,098.3	682.3-1,132.5	569.9-985.4	471.2-853.4	373.2-728.0	233.3-517.5	79.1-307.1
		9	486.4-900.9	465.4-848.0	380.0-716.9	391.9-715.7	532.7-913.1	715.3-1,174.4	792.7-1,301.0	795.4-1,308.4	762.1-1,260.8	705.4-1,166.9	589.0-1,011.5	516.1-932.5
		12	829.5-1,341.3	822.9-1,347.6	831.3-1,332.5	822.7-1,335.7	837.6-1,325.6	830.9-1,328.9	822.1-1,329.2	819.7-1,331.6	816.3-1,335.1	816.7-1,334.6	813.5-1,335.6	810.3-1,336.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.6-190.4	215.7-263.4	185.5-236.5	180.7-228.0	274.2-337.2	320.5-386.1	183.1-243.9	39.6-68.2	6.2-21.2	12.9-32.4	26.5-45.2	83.2-121.6
		3	221.9-286.5	396.6-483.2	476.2-560.9	513.4-596.4	564.8-655.4	684.8-781.2	691.0-800.2	488.3-579.9	222.8-303.3	57.8-88.6	46.4-71.8	107.7-147.3
		6	254.8-319.2	420.4-505.1	554.5-646.9	683.6-784.1	887.5-1,004.1	1,098.4-1,231.0	1,132.6-1,269.7	985.5-1,113.9	853.5-973.6	728.1-842.5	517.6-613.3	307.2-398.5
		9	901.0-1,032.2	848.1-968.6	717.0-824.4	715.8-817.9	913.2-1,030.4	1,174.5-1,313.7	1,301.1-1,455.2	1,308.5-1,464.1	1,260.9-1,412.5	1,167.0-1,307.4	1,011.6-1,141.9	932.6-1,063.2
		12	1,341.4-1,495.8	1,347.7-1,506.7	1,332.6-1,483.3	1,335.8-1,490.7	1,325.7-1,471.8	1,329.0-1,478.5	1,329.3-1,482.2	1,331.7-1,486.3	1,335.2-1,492.2	1,334.7-1,491.4	1,335.7-1,493.9	1,336.7-1,496.6
	รุนแรง	1	190.5-249.9	263.5-317.5	236.6-295.7	228.1-282.6	337.3-408.9	386.2-459.7	244.0-315.7	68.3-104.7	21.3-41.3	32.5-57.5	45.3-68.9	121.7-168.7
		3	286.6-361.9	483.3-581.2	561.0-654.9	596.5-687.7	655.5-755.1	781.3-886.1	800.3-920.1	580.0-681.9	303.4-399.9	88.7-127.2	71.9-103.5	147.4-194.9
		6	319.3-393.1	505.2-600.2	647.0-748.8	784.2-893.9	1,004.2-1,130.3	1,231.1-1,373.6	1,269.8-1,417.4	1,114.0-1,252.9	973.7-1,104.2	842.6-967.9	613.4-719.8	398.6-505.2
		9	1,032.3-1,175.2	968.7-1,099.6	824.5-942.0	818.0-929.1	1,030.5-1,157.1	1,313.8-1,463.4	1,455.3-1,620.8	1,464.2-1,631.4	1,412.6-1,575.7	1,307.5-1,458.5	1,142.0-1,282.7	1,063.3-1,205.3
		12	1,495.9-1,661.5	1,506.8-1,677.5	1,483.4-1,644.9	1,490.8-1,657.1	1,471.9-1,628.1	1,478.6-1,638.7	1,482.3-1,646.2	1,486.4-1,652.2	1,492.3-1,660.9	1,491.5-1,659.8	1,494.0-1,664.0	1,496.7-1,668.6
	รุนแรงที่สุด	1	>249.9	>317.5	>295.7	>282.6	>408.9	>459.7	>315.7	>104.7	>41.3	>57.5	>68.9	>168.7
		3	>361.9	>581.2	>654.9	>687.7	>755.1	>886.1	>920.1	>681.9	>399.9	>127.2	>103.5	>194.9
		6	>393.1	>600.2	>748.8	>893.9	>1,130.3	>1,373.6	>1,417.4	>1,252.9	>1,104.2	>967.9	>719.8	>505.2
		9	>1,175.2	>1,099.6	>942.0	>929.1	>1,157.1	>1,463.4	>1,620.8	>1,631.4	>1,575.7	>1,458.5	>1,282.7	>1,205.3
		12	>1,661.5	>1,677.5	>1,644.9	>1,657.1	>1,628.1	>1,638.7	>1,646.2	>1,652.2	>1,660.9	>1,659.8	>1,664.0	>1,668.6

ตารางที่ ฐ.4-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<35.6	<27.4	<18.5	<51.3	<76.9	<5.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<21.3	<89.4	<150.6	<176.9	<194.2	<264.9	<245.8	<137.2	<10.3	<0.0	<0.0	<1.5
		6	<36.9	<109.5	<188.7	<268.7	<413.5	<539.4	<543.8	<439.3	<347.1	<266.6	<147.8	<23.2
		9	<364.7	<352.9	<262.5	<279.6	<427.0	<587.2	<650.0	<651.8	<624.5	<567.2	<457.2	<380.0
		12	<700.4	<674.2	<680.4	<656.6	<695.3	<674.8	<673.0	<673.8	<672.5	<672.6	<667.2	<662.5
	รุนแรง	1	6.2-14.3	35.6-58.8	27.4-39.3	18.5-30.3	51.3-73.5	76.9-106.8	5.3-16.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	21.3-39.1	89.4-122.5	150.6-184.6	176.9-215.0	194.2-239.1	264.9-325.0	245.8-308.4	137.2-182.7	10.3-24.3	0.0–0.1	0.0–0.1	1.5-5.4
		6	36.9-55.5	109.5-144.7	188.7-228.9	268.7-316.7	413.5-473.5	539.4-618.8	543.8-630.2	439.3-518.9	347.1-421.2	266.6-332.5	147.8-195.9	23.2-53.1
		9	364.7-441.3	352.9-422.8	262.5-317.7	279.6-331.9	427.0-489.4	587.2-671.1	650.0-743.8	651.8-747.0	624.5-716.6	567.2-656.3	457.2-538.5	380.0-460.3
		12	700.4-795.0	674.2-772.4	680.4-777.2	656.6-756.4	695.3-789.8	674.8-771.8	673.0-769.4	673.8-770.1	672.5-769.0	672.6-769.1	667.2-764.4	662.5-760.0
	ปานกลาง	1	14.4-28.2	58.9-81.9	39.4-55.0	30.4-49.5	73.6-102.7	106.9-144.5	16.5-37.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<3.7
		3	39.2-59.4	122.6-158.3	184.7-223.8	215.1-258.6	239.2-291.0	325.1-394.9	308.5-381.8	182.8-238.2	24.4-46.3	0.0-0.1	0.0–0.1	5.5-15.2
		6	55.6-80.3	144.8-182.8	229.0-274.7	316.8-370.5	473.6-539.2	618.9-705.9	630.3-725.8	519.0-608.3	421.3-506.0	332.6-409.4	196.0-254.4	53.2-85.8
		9	441.4-528.7	422.9-501.9	317.8-380.7	332.0-390.8	489.5-557.8	671.2-762.8	743.9-846.4	747.1-851.3	716.7-817.6	656.4-754.7	538.6-629.5	460.4-552.2
		12	795.1-898.0	772.5-880.1	777.3-883.2	756.5-866.2	789.9-892.7	771.9-878.0	769.5-874.8	770.2-875.3	769.1-874.6	769.2-874.6	764.5-870.7	760.1-866.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.3-119.0	82.0-214.0	55.1-164.0	49.6-189.2	102.8-306.0	144.6-387.7	37.7-200.9	0.0-48.8	0.0-6.1	0.0-14.0	0.0-24.3	3.7-85.1
		3	59.5-204.8	158.4-377.1	223.9-437.8	258.7-494.2	291.1-575.0	395.0-784.4	381.9-797.5	238.3-576.1	46.4-246.2	0.2-71.3	0.0-50.2	15.3-112.2
		6	80.4-254.2	182.9-403.5	274.8-520.4	370.6-646.4	539.3-862.0	706.0-1,135.0	725.9-1,206.4	608.4-1,071.9	506.1-965.1	409.5-839.9	254.5-608.2	85.9-334.9
		9	528.8-996.4	502.0-918.8	380.8-717.8	390.9-696.5	557.9-894.3	762.9-1,211.6	846.5-1,349.7	851.4-1,364.2	817.7-1,315.2	754.8-1,247.5	629.6-1,099.1	552.3-1,046.9
		12	898.1-1,398.1	880.2-1,412.6	883.3-1,403.6	866.3-1,411.8	892.8-1,394.1	878.1-1,399.7	874.9-1,391.8	875.4-1,390.9	874.7-1,391.7	874.7-1,391.6	870.8-1,393.2	867.0-1,394.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.1-154.4	214.1-260.6	164.1-204.6	189.3-244.5	306.1-382.0	387.8-474.8	201.0-268.5	48.9-83.8	6.2-26.9	14.1-42.2	24.4-41.0	85.2-123.0
		3	204.9-260.3	377.2-452.9	437.9-506.8	494.3-569.6	575.1-666.9	784.5-911.9	797.6-934.9	576.2-693.0	246.3-333.0	71.4-107.6	50.3-78.7	112.3-154.6
		6	254.3-319.4	403.6-478.2	520.5-598.6	646.5-731.7	862.1-958.6	1,135.1-1,263.6	1,206.5-1,352.6	1,072.0-1,216.2	965.2-1,112.4	840.0-981.2	608.3-730.2	335.0-434.1
		9	996.5-1,145.4	918.9-1,050.2	717.9-825.1	696.6-791.8	894.4-995.0	1,211.7-1,345.3	1,349.8-1,500.1	1,364.3-1,517.6	1,315.3-1,464.5	1,247.6-1,397.1	1,099.2-1,244.8	1,047.0-1,205.2
		12	1,398.2-1,546.5	1,412.7-1,572.6	1,403.7-1,559.2	1,411.9-1,576.5	1,394.2-1,543.0	1,399.8-1,555.8	1,391.9-1,546.3	1,391.0-1,544.8	1,391.8-1,546.1	1,391.7-1,545.8	1,393.3-1,549.5	1,394.1-1,552.1
	รุนแรง	1	154.5-195.5	260.7-313.3	204.7-251.2	244.6-308.9	382.1-469.2	474.9-573.4	268.6-348.4	83.9-127.7	27.0-53.0	42.3-79.9	41.1-61.9	123.1-169.2
		3	260.4-324.3	453.0-537.9	506.9-582.6	569.7-652.1	667.0-767.7	912.0-1,052.5	935.0-1,086.8	693.1-824.1	333.1-436.7	107.7-152.2	78.8-114.1	154.7-205.6
		6	319.5-394.2	478.3-561.4	598.7-684.0	731.8-823.9	958.7-1,061.8	1,263.7-1,401.3	1,352.7-1,510.0	1,216.3-1,372.7	1,112.5-1,273.7	981.3-1,137.0	730.3-866.7	434.2-549.9
		9	1,145.5-1,308.0	1,050.3-1,193.0	825.2-942.2	791.9-895.1	995.1-1,102.8	1,345.4-1,488.2	1,500.2-1,660.7	1,517.7-1,681.7	1,464.6-1,624.2	1,397.2-1,557.8	1,244.9-1,402.4	1,205.3-1,378.3
		12	1,546.6-1,704.5	1,572.7-1,743.9	1,559.3-1,725.6	1,576.6-1,753.0	1,543.1-1,701.8	1,555.9-1,722.5	1,546.4-1,711.3	1,544.9-1,709.2	1,546.2-1,710.9	1,545.9-1,710.6	1,549.6-1,716.6	1,552.2-1,721.2
	รุนแรงที่สุด	1	>195.5	>313.3	>251.2	>308.9	>469.2	>573.4	>348.4	>127.7	>53.0	>79.9	>61.9	>169.2
		3	>324.3	>537.9	>582.6	>652.1	>767.7	>1,052.5	>1,086.8	>824.1	>436.7	>152.2	>114.1	>205.6
		6	>394.2	>561.4	>684.0	>823.9	>1,061.8	>1,401.3	>1,510.0	>1,372.7	>1,273.7	>1,137.0	>866.7	>549.9
		9	>1,308.0	>1,193.0	>942.2	>895.1	>1,102.8	>1,488.2	>1,660.7	>1,681.7	>1,624.2	>1,557.8	>1,402.4	>1,378.3
		12	>1,704.5	>1,743.9	>1,725.6	>1,753.0	>1,701.8	>1,722.5	>1,711.3	>1,709.2	>1,710.9	>1,710.6	>1,716.6	>1,721.2

ตารางที่ ฐ.4-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<39.1	<31.2	<22.1	<43.5	<70.4	<5.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.0	<91.9	<156.0	<194.5	<208.4	<261.3	<228.3	<120.2	<8.0	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<25.3	<115.3	<194.2	<275.3	<413.5	<534.0	<529.0	<423.1	<326.4	<242.2	<130.0	<24.1
		9	<325.0	<317.1	<254.3	<288.1	<433.2	<588.3	<637.8	<629.1	<600.7	<545.4	<443.5	<359.5
		12	<640.4	<638.6	<653.8	<645.8	<670.8	<658.0	<657.0	<655.2	<655.6	<653.5	<651.6	<638.2
	รุนแรง	1	5.3-11.8	39.1-58.6	31.2-45.1	22.1-36.5	43.5-67.0	70.4-100.1	5.4-13.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.0-31.1	91.9-122.3	156.0-193.7	194.5-238.2	208.4-260.0	261.3-327.8	228.3-293.1	120.2-164.5	8.0-21.2	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-3.5
		6	25.3-44.9	115.3-147.7	194.2-237.2	275.3-330.3	413.5-483.8	534.0-625.5	529.0-626.9	423.1-511.5	326.4-406.5	242.2-310.0	130.0-177.1	24.1-46.7
		9	325.0-404.6	317.1-389.4	254.3-312.4	288.1-346.2	433.2-505.2	588.3-682.6	637.8-742.9	629.1-735.6	600.7-705.2	545.4-645.6	443.5-533.5	359.5-445.1
		12	640.4-750.6	638.6-748.8	653.8-761.6	645.8-754.3	670.8-777.2	658.0-766.1	657.0-764.2	655.2-762.5	655.6-763.0	653.5-761.1	651.6-759.3	638.2-747.5
	ปานกลาง	1	11.9-23.1	58.7-81.3	45.2-63.3	36.6-57.5	67.1-99.2	100.2-138.4	14.0-32.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	31.2-51.0	122.4-159.4	193.8-237.6	238.3-288.7	260.1-320.6	327.9-406.4	293.2-370.9	164.6-220.0	21.3-41.4	0.0-0.3	0.0-0.3	3.6-10.7
		6	45.0-69.3	147.8-186.4	237.3-286.8	330.4-393.0	483.9-562.5	625.6-728.0	627.0-737.6	511.6-613.2	406.6-500.5	310.1-391.0	177.2-235.9	46.8-75.9
		9	404.7-497.6	389.5-473.0	312.5-379.4	346.3-412.4	505.3-585.6	682.7-787.5	743.0-860.3	735.7-855.1	705.3-822.7	645.7-759.0	533.6-636.6	445.2-545.2
		12	750.7-874.0	748.9-872.5	761.7-882.0	754.4-875.6	777.3-895.3	766.2-886.7	764.3-883.7	762.6-882.4	763.1-882.7	761.2-881.3	759.4-879.5	747.6-870.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-130.2	81.4-231.0	63.4-191.0	57.6-231.9	99.3-341.9	138.5-396.2	32.2-194.8	0.0-38.9	0.0-5.8	0.0-11.4	0.0-30.5	1.7-75.5
		3	51.1-213.8	159.5-387.2	237.7-482.1	288.8-566.9	320.7-663.8	406.5-858.2	371.0-831.1	220.1-576.8	41.5-230.3	0.4-59.5	0.4-51.4	10.8-106.2
		6	69.4-253.2	186.5-412.2	286.9-557.3	393.1-727.0	562.6-968.3	728.1-1,256.3	737.7-1,320.0	613.3-1,167.9	500.6-1,035.2	391.1-868.9	236.0-610.8	76.0-314.0
		9	497.7-1,022.5	473.1-933.2	379.5-746.9	412.5-765.5	585.7-997.4	787.6-1,321.2	860.4-1,461.7	855.2-1,472.6	822.8-1,432.7	759.1-1,356.4	636.7-1,194.4	545.3-1,108.8
		12	874.1-1,511.3	872.6-1,514.4	882.1-1,499.8	875.7-1,500.1	895.4-1,495.2	886.8-1,504.2	883.8-1,496.1	882.5-1,497.4	882.8-1,497.0	881.4-1,498.5	879.6-1,498.0	870.1-1,503.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.3-177.2	231.1-285.5	191.1-238.9	232.0-302.9	342.0-436.2	396.3-490.7	194.9-266.6	39.0-73.5	5.9-23.8	11.5-31.9	30.6-54.0	75.6-111.1
		3	213.9-280.5	387.3-466.4	482.2-562.1	567.0-657.2	663.9-777.4	858.3-1,009.2	831.2-987.8	576.9-704.3	230.4-312.8	59.6-94.2	51.5-81.2	106.3-148.4
		6	253.3-325.5	412.3-488.4	557.4-644.6	727.1-833.1	968.4-1,094.2	1,256.4-1,420.2	1,320.1-1,503.5	1,168.0-1,347.0	1,035.3-1,212.7	869.0-1,031.2	610.9-744.2	314.1-410.9
		9	1,022.6-1,195.8	933.3-1,082.7	747.0-865.8	765.6-877.8	997.5-1,124.7	1,321.3-1,485.1	1,461.8-1,647.6	1,472.7-1,664.6	1,432.8-1,623.0	1,356.5-1,544.7	1,194.5-1,373.5	1,108.9-1,294.8
		12	1,511.4-1,709.3	1,514.5-1,714.5	1,499.9-1,690.9	1,500.2-1,693.7	1,495.3-1,679.3	1,504.3-1,694.8	1,496.2-1,685.2	1,497.5-1,687.6	1,497.1-1,686.9	1,498.6-1,689.6	1,498.1-1,689.6	1,503.7-1,700.7
	รุนแรง	1	177.3-233.4	285.6-347.7	239.0-293.9	303.0-386.3	436.3-545.6	490.8-598.5	266.7-352.8	73.6-118.1	23.9-46.4	32.0-60.6	54.1-84.0	111.2-154.7
		3	280.6-359.0	466.5-555.3	562.2-650.3	657.3-756.4	777.5-903.1	1,009.3-1,176.8	987.9-1,162.6	704.4-848.7	312.9-411.6	94.3-137.9	81.3-118.6	148.5-199.3
		6	325.6-409.6	488.5-573.2	644.7-740.4	833.2-948.8	1,094.3-1,230.5	1,420.3-1,597.7	1,503.6-1,703.1	1,347.1-1,543.4	1,212.8-1,409.2	1,031.3-1,212.2	744.3-895.0	411.0-524.7
		9	1,195.9-1,387.2	1,082.8-1,246.9	865.9-996.4	877.9-1,000.3	1,124.8-1,262.2	1,485.2-1,662.0	1,647.7-1,848.5	1,664.7-1,872.7	1,623.1-1,829.4	1,544.8-1,749.7	1,373.6-1,569.6	1,294.9-1,500.2
		12	1,709.4-1,923.8	1,714.6-1,931.4	1,691.0-1,897.6	1,693.8-1,903.3	1,679.4-1,877.8	1,694.9-1,900.7	1,685.3-1,889.6	1,687.7-1,893.2	1,687.0-1,892.2	1,689.7-1,896.2	1,689.7-1,896.9	1,700.8-1,914.2
	รุนแรงที่สุด	1	>233.4	>347.7	>293.9	>386.3	>545.6	>598.5	>352.8	>118.1	>46.4	>60.6	>84.0	>154.7
		3	>359.0	>555.3	>650.3	>756.4	>903.1	>1,176.8	>1,162.6	>848.7	>411.6	>137.9	>118.6	>199.3
		6	>409.6	>573.2	>740.4	>948.8	>1,230.5	>1,597.7	>1,703.1	>1,543.4	>1,409.2	>1,212.2	>895.0	>524.7
		9	>1,387.2	>1,246.9	>996.4	>1,000.3	>1,262.2	>1,662.0	>1,848.5	>1,872.7	>1,829.4	>1,749.7	>1,569.6	>1,500.2
		12	>1,923.8	>1,931.4	>1,897.6	>1,903.3	>1,877.8	>1,900.7	>1,889.6	>1,893.2	>1,892.2	>1,896.2	>1,896.9	>1,914.2

ตารางที่ ฐ.4-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.5	<40.5	<29.0	<24.0	<53.3	<65.5	<9.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<33.1	<106.3	<174.4	<196.5	<195.1	<261.5	<226.8	<135.7	<20.6	<0.6	<0.0	<6.0
		6	<58.0	<138.0	<218.7	<310.5	<413.1	<533.8	<523.2	<426.3	<348.7	<254.0	<151.9	<58.3
		9	<400.8	<394.5	<327.6	<339.3	<440.9	<596.4	<659.0	<661.6	<626.7	<556.4	<447.5	<406.0
		12	<726.8	<712.9	<731.7	<726.3	<725.7	<719.2	<693.3	<698.4	<693.1	<694.2	<684.3	<680.0
	รุนแรง	1	9.5-17.0	40.5-59.8	29.0-48.4	24.0-39.6	53.3-76.1	65.5-96.2	9.5-19.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-1.6
		3	33.1-53.7	106.3-143.6	174.4-218.4	196.5-244.7	195.1-248.5	261.5-327.4	226.8-295.0	135.7-185.9	20.6-35.6	0.6-1.4	0.0-0.1	6.0-12.7
		6	58.0-81.5	138.0-179.0	218.7-269.9	310.5-372.3	413.1-492.9	533.8-633.4	523.2-631.8	426.3-521.7	348.7-432.2	254.0-325.7	151.9-206.2	58.3-92.6
		9	400.8-486.7	394.5-476.6	327.6-395.9	339.3-405.1	440.9-523.0	596.4-700.5	659.0-777.9	661.6-780.9	626.7-743.6	556.4-667.3	447.5-546.2	406.0-495.9
		12	726.8-847.4	712.9-836.0	731.7-852.2	726.3-846.9	725.7-845.9	719.2-838.0	693.3-814.7	698.4-818.6	693.1-814.1	694.2-814.9	684.3-806.8	680.0-803.5
	ปานกลาง	1	17.1-31.5	59.9-94.2	48.5-70.4	39.7-61.1	76.2-106.7	96.3-135.7	19.6-41.2	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.7-5.7
		3	53.8-80.7	143.7-189.9	218.5-272.0	244.8-303.3	248.6-313.7	327.5-406.7	295.1-378.4	186.0-246.8	35.7-63.7	1.5-3.7	0.2-3.3	12.8-26.4
		6	81.6-111.8	179.1-227.6	270.0-331.8	372.4-445.9	493.0-586.8	633.5-749.7	631.9-758.8	521.8-634.2	432.3-531.1	325.8-412.5	206.3-271.6	92.7-130.6
		9	486.8-586.6	476.7-571.6	396.0-475.7	405.2-482.2	523.1-619.2	700.6-821.6	778.0-915.4	781.0-918.9	743.7-878.9	667.4-796.4	546.3-662.1	496.0-601.2
		12	847.5-984.7	836.1-976.4	852.3-988.9	847.0-983.9	846.0-982.6	838.1-974.0	814.8-954.3	818.7-957.1	814.2-953.5	815.0-954.1	806.9-948.0	803.6-945.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-168.7	94.3-283.0	70.5-223.5	61.2-236.0	106.8-330.7	135.8-416.2	41.3-239.9	0.6-58.2	0.0-15.6	0.0-12.0	0.0-47.1	5.8-98.1
		3	80.8-275.3	190.0-495.9	272.1-600.7	303.4-663.7	313.8-714.1	406.8-879.1	378.5-891.3	246.9-641.5	63.8-289.0	3.8-78.9	3.4-68.2	26.5-136.3
		6	111.9-325.9	227.7-531.3	331.9-705.0	446.0-876.9	586.9-1,126.5	749.8-1,408.7	758.9-1,477.8	634.3-1,281.6	531.2-1,106.8	412.6-939.4	271.7-687.7	130.7-384.8
		9	586.7-1,145.8	571.7-1,098.1	475.8-927.1	482.3-922.3	619.3-1,167.3	821.7-1,500.9	915.5-1,676.9	919.0-1,682.5	879.0-1,631.5	796.5-1,522.4	662.2-1,324.7	601.3-1,199.4
		12	984.8-1,720.9	976.5-1,730.6	989.0-1,715.7	984.0-1,715.3	982.7-1,714.8	974.1-1,714.4	954.4-1,719.8	957.2-1,717.4	953.6-1,721.1	954.2-1,720.5	948.1-1,724.4	945.8-1,727.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.8-224.0	283.1-353.9	223.6-281.6	236.1-307.6	330.8-417.0	416.3-522.5	240.0-327.8	58.3-98.1	15.7-36.2	12.1-23.9	47.2-74.0	98.2-135.7
		3	275.4-350.9	496.0-607.6	600.8-715.4	663.8-789.6	714.2-853.8	879.2-1,040.9	891.4-1,070.4	641.6-783.6	289.1-384.0	79.0-119.5	68.3-100.5	136.4-182.4
		6	326.0-407.1	531.4-638.6	705.1-834.0	877.0-1,023.2	1,126.6-1,307.4	1,408.8-1,627.3	1,477.9-1,716.1	1,281.7-1,498.6	1,106.9-1,301.0	939.5-1,121.8	687.8-836.0	384.9-479.4
		9	1,145.9-1,329.7	1,098.2-1,270.1	927.2-1,076.6	922.4-1,068.9	1,167.4-1,350.0	1,501.0-1,724.9	1,677.0-1,925.8	1,682.6-1,931.9	1,631.6-1,878.1	1,522.5-1,762.1	1,324.8-1,545.7	1,199.5-1,398.0
		12	1,721.0-1,956.1	1,730.7-1,972.0	1,715.8-1,946.7	1,715.4-1,948.3	1,714.9-1,948.6	1,714.5-1,953.6	1,719.9-1,968.3	1,717.5-1,964.5	1,721.2-1,971.0	1,720.6-1,970.1	1,724.5-1,977.0	1,727.6-1,981.6
	รุนแรง	1	224.1-289.3	354.0-435.6	281.7-348.5	307.7-391.9	417.1-516.8	522.6-644.9	327.9-433.4	98.2-149.3	36.3-62.7	24.0-38.5	74.1-106.9	135.8-180.7
		3	351.0-438.5	607.7-734.9	715.5-844.4	789.7-931.2	853.9-1,010.9	1,041.0-1,221.9	1,070.5-1,271.7	783.7-944.9	384.1-496.8	119.6-170.3	100.6-140.1	182.5-237.3
		6	407.2-500.7	638.7-759.8	834.1-978.5	1,023.3-1,186.3	1,307.5-1,508.3	1,627.4-1,869.4	1,716.2-1,979.9	1,498.7-1,739.4	1,301.1-1,517.1	1,121.9-1,326.4	836.1-1,003.9	479.5-587.8
		9	1,329.8-1,532.7	1,270.2-1,459.3	1,076.7-1,242.0	1,069.0-1,231.5	1,350.1-1,552.6	1,725.0-1,972.5	1,925.9-2,199.9	1,932.0-2,206.6	1,878.2-2,150.0	1,762.2-2,026.8	1,545.8-1,790.6	1,398.1-1,617.9
		12	1,956.2-2,213.3	1,972.1-2,236.0	1,946.8-2,198.7	1,948.4-2,202.7	1,948.7-2,204.2	1,953.7-2,216.0	1,968.4-2,241.5	1,964.6-2,236.2	1,971.1-2,245.9	1,970.2-2,244.7	1,977.1-2,254.8	1,981.7-2,261.0
	รุนแรงที่สุด	1	>289.3	>435.6	>348.5	>391.9	>516.8	>644.9	>433.4	>149.3	>62.7	>38.5	>106.9	>180.7
		3	>438.5	>734.9	>844.4	>931.2	>1,010.9	>1,221.9	>1,271.7	>944.9	>496.8	>170.3	>140.1	>237.3
		6	>500.7	>759.8	>978.5	>1,186.3	>1,508.3	>1,869.4	>1,979.9	>1,739.4	>1,517.1	>1,326.4	>1,003.9	>587.8
		9	>1,532.7	>1,459.3	>1,242.0	>1,231.5	>1,552.6	>1,972.5	>2,199.9	>2,206.6	>2,150.0	>2,026.8	>1,790.6	>1,617.9
		12	>2,213.3	>2,236.0	>2,198.7	>2,202.7	>2,204.2	>2,216.0	>2,241.5	>2,236.2	>2,245.9	>2,244.7	>2,254.8	>2,261.0

ตารางที่ ฐ.4-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำพวย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำพวย, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<32.3	<25.6	<14.7	<42.5	<54.3	<4.6	<0.0	-	<0.0	-	-
		3	<19.7	<70.6	<137.9	<165.2	<171.3	<229.1	<187.5	<103.6	<11.4	<0.1	<0.0	<1.8
		6	<40.1	<96.9	<174.9	<246.8	<338.0	<445.9	<447.2	<363.0	<294.3	<205.1	<120.4	<33.0
		9	<308.3	<307.5	<254.3	<267.8	<361.4	<491.4	<541.6	<540.9	<517.6	<468.4	<380.0	<340.6
		12	<578.3	<583.6	<611.8	<584.0	<591.5	<573.9	<565.3	<569.4	<565.3	<564.6	<559.1	<557.9
	รุนแรง	1	5.3-11.8	32.3-49.9	25.6-41.7	14.7-33.6	42.5-62.3	54.3-79.6	4.6-13.8	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	<0.2
		3	19.7-33.0	70.6-105.9	137.9-176.5	165.2-208.6	171.3-217.8	229.1-286.1	187.5-244.6	103.6-143.5	11.4-21.0	0.1-0.1	0.0-0.1	1.8-3.7
		6	40.1-57.8	96.9-140.8	174.9-218.8	246.8-301.5	338.0-407.4	445.9-533.1	447.2-539.6	363.0-444.3	294.3-364.9	205.1-265.5	120.4-163.3	33.0-59.2
		9	308.3-380.2	307.5-376.0	254.3-311.2	267.8-325.1	361.4-432.3	491.4-582.8	541.6-643.7	540.9-643.7	517.6-617.9	468.4-563.5	380.0-464.0	340.6-415.9
		12	578.3-683.3	583.6-688.4	611.8-712.4	584.0-688.2	591.5-694.7	573.9-678.5	565.3-669.6	569.4-673.1	565.3-669.7	564.6-669.1	559.1-664.4	557.9-663.6
	ปานกลาง	1	11.9-20.9	50.0-78.8	41.8-61.1	33.7-53.9	62.4-88.6	79.7-113.6	13.9-28.6	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.2-1.4
		3	33.1-56.8	106.0-145.8	176.6-223.6	208.7-261.5	217.9-274.4	286.2-354.0	244.7-314.2	143.6-194.7	21.1-39.5	0.2-1.4	0.2-0.9	3.8-16.7
		6	57.9-81.3	140.9-181.9	218.9-271.7	301.6-366.7	407.5-489.2	533.2-634.8	539.7-647.4	444.4-539.8	365.0-448.1	265.6-338.6	163.4-217.6	59.3-89.4
		9	380.3-464.2	376.1-455.8	311.3-378.3	325.2-393.1	432.4-515.5	582.9-688.8	643.8-761.5	643.8-762.2	618.0-733.9	563.6-674.2	464.1-562.3	416.0-503.7
		12	683.4-803.4	688.5-807.8	712.5-826.4	688.3-807.0	694.8-812.3	678.6-798.3	669.7-789.5	673.2-792.2	669.8-789.7	669.2-789.3	664.5-785.5	663.7-785.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-130.5	78.9-242.1	61.2-201.2	54.0-214.5	88.7-276.1	113.7-359.3	28.7-187.6	0.1-45.5	0.0-8.4	0.0-11.7	0.0-37.8	1.5-75.4
		3	56.9-210.7	145.9-406.4	223.7-512.2	261.6-588.9	274.5-620.3	354.1-751.2	314.3-738.8	194.8-534.8	39.6-228.6	1.5-63.8	1.0-57.0	16.8-108.8
		6	81.4-250.2	182.0-429.7	271.8-590.3	366.8-751.0	489.3-957.3	634.9-1,206.1	647.5-1,255.9	539.9-1,084.2	448.2-924.7	338.7-778.8	217.7-568.8	89.5-304.8
		9	464.3-936.9	455.9-902.6	378.4-763.5	393.2-788.6	515.6-990.0	688.9-1,278.5	761.6-1,409.1	762.3-1,413.6	734.0-1,374.6	674.3-1,293.6	562.4-1,118.6	503.8-995.3
		12	803.5-1,451.8	807.9-1,449.6	826.5-1,428.9	807.1-1,444.5	812.4-1,440.7	798.4-1,448.7	789.6-1,445.2	792.3-1,442.7	789.8-1,445.2	789.4-1,445.8	785.6-1,447.3	785.3-1,449.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.6-176.3	242.2-302.7	201.3-255.2	214.6-280.2	276.2-347.2	359.4-452.9	187.7-260.6	45.6-75.6	8.5-27.8	11.8-29.6	37.9-57.4	75.5-105.3
		3	210.8-270.8	406.5-501.6	512.3-612.7	589.0-703.6	620.4-740.6	751.3-885.6	738.9-886.3	534.9-658.8	228.7-313.3	63.9-96.2	57.1-83.6	108.9-147.0
		6	250.3-314.6	429.8-516.3	590.4-700.2	751.1-881.6	957.4-1,113.7	1,206.2-1,394.6	1,256.0-1,457.1	1,084.3-1,265.4	924.8-1,083.7	778.9-930.4	568.9-694.9	304.9-387.8
		9	937.0-1,092.8	902.7-1,049.5	763.6-892.3	788.7-922.1	990.1-1,148.2	1,278.6-1,471.7	1,409.2-1,619.6	1,413.7-1,625.2	1,374.7-1,583.5	1,293.7-1,497.4	1,118.7-1,302.9	995.4-1,156.9
		12	1,451.9-1,659.8	1,449.7-1,654.9	1,429.0-1,619.5	1,444.6-1,648.3	1,440.8-1,641.0	1,448.8-1,658.1	1,445.3-1,657.6	1,442.8-1,653.1	1,445.3-1,657.3	1,445.9-1,658.2	1,447.4-1,661.5	1,449.6-1,664.5
	รุนแรง	1	176.4-230.7	302.8-372.2	255.3-317.7	280.3-357.4	347.3-428.9	453.0-560.9	260.7-349.0	75.7-113.0	27.9-53.1	29.7-52.0	57.5-80.5	105.4-141.0
		3	270.9-340.6	501.7-610.1	612.8-725.7	703.7-832.6	740.7-875.8	885.7-1,035.2	886.4-1,051.8	658.9-800.0	313.4-415.3	96.3-136.1	83.7-115.8	147.1-192.3
		6	314.7-388.9	516.4-613.7	700.3-823.2	881.7-1,027.4	1,113.8-1,287.2	1,394.7-1,602.7	1,457.2-1,679.5	1,265.5-1,466.1	1,083.8-1,260.0	930.5-1,100.1	695.0-837.7	387.9-483.8
		9	1,092.9-1,265.0	1,049.6-1,211.5	892.4-1,035.2	922.2-1,070.5	1,148.3-1,323.4	1,471.8-1,684.7	1,619.7-1,851.0	1,625.3-1,857.8	1,583.6-1,813.3	1,497.5-1,722.3	1,303.0-1,506.7	1,157.0-1,335.3
		12	1,659.9-1,887.6	1,655.0-1,879.3	1,619.6-1,827.3	1,648.4-1,871.0	1,641.1-1,859.9	1,658.2-1,887.7	1,657.7-1,890.7	1,653.2-1,884.1	1,657.4-1,890.2	1,658.3-1,891.4	1,661.6-1,896.7	1,664.6-1,900.5
	รุนแรงที่สุด	1	>230.7	>372.2	>317.7	>357.4	>428.9	>560.9	>349.0	>113.0	>53.1	>52.0	>80.5	>141.0
		3	>340.6	>610.1	>725.7	>832.6	>875.8	>1,035.2	>1,051.8	>800.0	>415.3	>136.1	>115.8	>192.3
		6	>388.9	>613.7	>823.2	>1,027.4	>1,287.2	>1,602.7	>1,679.5	>1,466.1	>1,260.0	>1,100.1	>837.7	>483.8
		9	>1,265.0	>1,211.5	>1,035.2	>1,070.5	>1,323.4	>1,684.7	>1,851.0	>1,857.8	>1,813.3	>1,722.3	>1,506.7	>1,335.3
		12	>1,887.6	>1,879.3	>1,827.3	>1,871.0	>1,859.9	>1,887.7	>1,890.7	>1,884.1	>1,890.2	>1,891.4	>1,896.7	>1,900.5

ตารางที่ ฐ.4-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<32.3	<36.3	<25.9	<47.3	<60.1	<0.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<11.2	<62.2	<148.4	<204.4	<218.5	<271.6	<198.9	<101.3	<7.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<33.3	<91.0	<190.7	<279.6	<397.6	<525.9	<527.1	<418.9	<325.6	<212.6	<119.1	<23.8
		9	<308.7	<305.4	<260.7	<299.1	<427.0	<572.5	<609.3	<604.6	<584.1	<543.7	<436.5	<375.1
		12	<638.5	<635.2	<668.4	<636.0	<655.1	<637.0	<633.6	<636.3	<629.6	<627.8	<624.0	<624.1
	รุนแรง	1	1.0-6.2	32.3-50.5	36.3-52.9	25.9-47.1	47.3-68.7	60.1-86.2	0.7-8.6	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.2-23.0	62.2-96.1	148.4-185.7	204.4-247.2	218.5-266.3	271.6-329.3	198.9-256.3	101.3-140.5	7.0-15.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	33.3-50.9	91.0-133.7	190.7-232.0	279.6-332.0	397.6-463.3	525.9-607.6	527.1-613.7	418.9-498.1	325.6-396.0	212.6-273.1	119.1-161.1	23.8-46.2
		9	308.7-379.1	305.4-369.8	260.7-313.5	299.1-353.5	427.0-493.0	572.5-656.9	609.3-704.4	604.6-700.6	584.1-678.2	543.7-633.0	436.5-518.0	375.1-448.6
		12	638.5-736.5	635.2-734.1	668.4-761.9	636.0-734.5	655.1-750.5	637.0-734.2	633.6-730.0	636.3-732.2	629.6-726.8	627.8-725.3	624.0-721.9	624.1-722.3
	ปานกลาง	1	6.3-18.9	50.6-73.8	53.0-72.3	47.2-69.3	68.8-96.9	86.3-120.4	8.7-24.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	23.1-47.0	96.2-134.0	185.8-230.0	247.3-297.1	266.4-322.1	329.4-396.1	256.4-325.6	140.6-190.4	15.7-33.6	0.0-1.2	0.0-0.2	0.8-12.5
		6	51.0-72.7	133.8-172.2	232.1-280.2	332.1-392.2	463.4-537.8	607.7-699.4	613.8-711.6	498.2-588.8	396.1-477.5	273.2-345.9	161.2-213.6	46.3-73.3
		9	379.2-461.0	369.9-444.1	313.6-374.5	353.6-415.8	493.1-567.5	657.0-751.5	704.5-811.2	700.7-808.7	678.3-784.1	633.1-733.8	518.1-610.9	448.7-532.7
		12	736.6-846.0	734.2-844.9	762.0-865.6	734.6-844.3	750.6-856.5	734.3-842.9	730.1-838.0	732.3-839.8	726.9-835.7	725.4-834.6	722.0-831.7	722.4-832.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-118.1	73.9-232.8	72.4-200.3	69.4-225.9	97.0-294.0	120.5-356.4	24.9-175.3	0.0-38.3	0.0-6.0	0.0-13.6	0.0-33.0	0.0-69.7
		3	47.1-191.6	134.1-380.0	230.1-486.1	297.2-576.5	322.2-635.9	396.2-766.2	325.7-741.7	190.5-520.0	33.7-211.5	1.3-57.3	0.3-52.9	12.6-99.6
		6	72.8-222.8	172.3-396.9	280.3-549.6	392.3-719.5	537.9-933.8	699.5-1,179.1	711.7-1,229.2	588.9-1,079.6	477.6-929.4	346.0-779.4	213.7-549.1	73.4-284.9
		9	461.1-917.5	444.2-851.3	374.6-709.1	415.9-753.2	567.6-959.0	751.6-1,240.7	811.3-1,367.8	808.8-1,373.3	784.2-1,339.0	733.9-1,265.0	611.0-1,109.9	532.8-987.3
		12	846.1-1,410.8	845.0-1,417.5	865.7-1,391.3	844.4-1,407.7	856.6-1,396.9	843.0-1,403.0	838.1-1,398.3	839.9-1,397.0	835.8-1,401.1	834.7-1,402.4	831.8-1,402.6	832.5-1,403.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.2-160.1	232.9-293.2	200.4-246.9	226.0-285.8	294.1-367.9	356.5-444.2	175.4-243.3	38.4-62.6	6.1-30.3	13.7-31.3	33.1-50.8	69.8-100.1
		3	191.7-248.5	380.1-469.6	486.2-572.1	576.6-668.6	636.0-739.4	766.3-887.1	741.8-884.8	520.1-639.7	211.6-291.3	57.4-84.8	53.0-76.9	99.7-135.5
		6	222.9-279.0	397.0-474.0	549.7-638.1	719.6-825.2	933.9-1,059.5	1,179.2-1,329.7	1,229.3-1,393.1	1,079.7-1,237.4	929.5-1,077.1	779.5-927.6	549.2-668.7	285.0-370.1
		9	917.6-1,067.1	851.4-983.3	709.2-817.7	753.3-861.7	959.1-1,082.4	1,240.8-1,393.1	1,367.9-1,542.1	1,373.4-1,550.4	1,339.1-1,513.3	1,265.1-1,432.6	1,110.0-1,269.5	987.4-1,133.3
		12	1,410.9-1,586.3	1,417.6-1,595.7	1,391.4-1,552.5	1,407.8-1,582.1	1,397.0-1,563.3	1,403.1-1,577.0	1,398.4-1,573.1	1,397.1-1,570.8	1,401.2-1,577.6	1,402.5-1,579.7	1,402.7-1,580.9	1,403.9-1,582.1
	รุนแรง	1	160.2-210.0	293.3-362.9	247.0-300.0	285.9-355.1	368.0-452.6	444.3-544.8	243.4-325.4	62.7-92.3	30.4-60.6	31.4-52.2	50.9-71.6	100.2-136.8
		3	248.6-314.8	469.7-532.3	572.2-667.5	668.7-770.2	739.5-853.7	887.2-1,020.2	884.9-1,044.9	639.8-775.9	291.4-387.5	84.9-118.3	77.0-105.7	135.6-178.1
		6	279.1-343.5	474.1-560.3	638.2-735.8	825.3-941.0	1,059.6-1,196.6	1,329.8-1,493.3	1,393.2-1,571.6	1,237.5-1,410.2	1,077.2-1,239.6	927.7-1,093.1	668.8-803.9	370.2-469.9
		9	1,067.2-1,232.0	983.4-1,128.3	817.8-937.1	861.8-980.6	1,082.5-1,216.8	1,393.2-1,558.4	1,542.2-1,731.4	1,550.5-1,743.0	1,513.4-1,702.9	1,432.7-1,615.1	1,269.6-1,444.1	1,133.4-1,293.2
		12	1,586.4-1,776.4	1,595.8-1,788.8	1,552.6-1,726.5	1,582.2-1,770.7	1,563.4-1,743.0	1,577.1-1,765.5	1,573.2-1,762.7	1,570.9-1,759.3	1,577.7-1,769.1	1,579.8-1,772.1	1,581.0-1,774.5	1,582.2-1,775.6
	รุนแรงที่สุด	1	>210.0	>362.9	>300.0	>355.1	>452.6	>544.8	>325.4	>92.3	>60.6	>52.2	>71.6	>136.8
		3	>314.8	>532.3	>667.5	>770.2	>853.7	>1,020.2	>1,044.9	>775.9	>387.5	>118.3	>105.7	>178.1
		6	>343.5	>560.3	>735.8	>941.0	>1,196.6	>1,493.3	>1,571.6	>1,410.2	>1,239.6	>1,093.1	>803.9	>469.9
		9	>1,232.0	>1,128.3	>937.1	>980.6	>1,216.8	>1,558.4	>1,731.4	>1,743.0	>1,702.9	>1,615.1	>1,444.1	>1,293.2
		12	>1,776.4	>1,788.8	>1,726.5	>1,770.7	>1,743.0	>1,765.5	>1,762.7	>1,759.3	>1,769.1	>1,772.1	>1,774.5	>1,775.6

ตารางที่ ฐ.4-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำพะเนียง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำพะเนียง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<27.3	<37.0	<28.7	<53.6	<57.1	<1.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.2	<57.9	<152.9	<208.8	<226.0	<268.3	<196.9	<93.9	<3.8	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<25.1	<76.2	<192.6	<285.1	<395.5	<521.7	<515.8	<420.6	<323.5	<213.9	<112.7	<17.4
		9	<300.9	<285.4	<250.1	<299.0	<418.9	<566.0	<602.0	<598.9	<581.4	<538.5	<444.7	<369.5
		12	<624.8	<623.2	<665.5	<651.2	<665.4	<632.3	<623.6	<624.0	<625.1	<625.6	<624.0	<623.9
	รุนแรง	1	2.0-5.2	27.3-50.8	37.0-58.1	28.7-55.2	53.6-78.4	57.1-83.6	1.2-5.0	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	9.2-19.6	57.9-96.8	152.9-194.1	208.8-256.9	226.0-282.5	268.3-333.7	196.9-259.3	93.9-133.3	3.8-10.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	25.1-45.3	76.2-129.2	192.6-238.1	285.1-343.4	395.5-473.2	521.7-617.5	515.8-616.0	420.6-510.8	323.5-401.1	213.9-279.4	112.7-155.2	17.4-41.1
		9	300.9-377.6	285.4-353.8	250.1-308.2	299.0-360.1	418.9-497.9	566.0-665.0	602.0-711.0	598.9-708.8	581.4-689.0	538.5-640.8	444.7-536.2	369.5-450.6
		12	624.8-736.9	623.2-735.8	665.5-772.1	651.2-759.9	665.4-772.2	632.3-743.2	623.6-734.6	624.0-735.0	625.1-736.0	625.6-736.5	624.0-734.9	623.9-735.0
	ปานกลาง	1	5.3-17.2	50.9-75.1	58.2-81.0	55.3-79.1	78.5-110.9	83.7-119.0	5.1-20.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	19.7-48.6	96.9-136.6	194.2-243.4	257.0-312.7	282.6-348.7	333.8-409.9	259.4-335.2	133.4-184.6	10.4-28.2	0.0-0.3	0.0-0.5	0.2-10.5
		6	45.4-68.6	129.3-170.7	238.2-291.6	343.5-410.1	473.3-561.8	617.6-725.7	616.1-730.0	510.9-614.3	401.2-491.6	279.5-358.5	155.3-209.1	41.2-68.5
		9	377.7-467.5	353.9-433.4	308.3-376.1	360.2-430.1	498.0-587.6	665.1-776.2	711.1-833.9	708.9-832.8	689.1-810.6	640.9-756.7	536.3-640.7	450.7-544.0
		12	737.0-862.9	735.9-862.5	772.2-890.5	760.0-881.0	772.3-890.7	743.3-867.5	734.7-859.4	735.1-859.7	736.1-860.6	736.6-861.0	735.0-859.6	735.1-859.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-130.3	75.2-235.8	81.1-233.3	79.2-232.7	111.0-335.6	119.1-371.3	20.7-174.0	0.0-39.3	0.0-5.1	0.0-11.5	0.0-31.6	0.1-68.6
		3	48.7-196.2	136.7-388.9	243.5-529.0	312.8-623.0	348.8-723.1	410.0-837.9	335.3-795.8	184.7-534.7	28.3-211.9	0.4-60.6	0.6-52.7	10.6-98.2
		6	68.7-234.2	170.8-409.2	291.7-590.5	410.2-769.8	561.9-1,034.9	725.8-1,294.4	730.1-1,336.7	614.4-1,176.6	491.7-995.8	358.6-831.1	209.2-561.9	68.6-281.6
		9	467.6-977.2	433.5-877.5	376.2-754.2	430.2-808.2	587.7-1,062.7	776.3-1,353.7	834.0-1,477.0	832.9-1,483.1	810.7-1,449.2	756.8-1,368.5	640.8-1,201.9	544.1-1,053.3
		12	863.0-1,519.4	862.6-1,522.5	890.6-1,492.1	881.1-1,499.5	890.8-1,491.9	867.6-1,510.6	859.5-1,509.8	859.8-1,509.8	860.7-1,508.9	861.1-1,508.4	859.7-1,508.0	860.0-1,509.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.4-180.2	235.9-295.6	233.4-289.4	232.8-289.2	335.7-419.2	371.4-466.8	174.1-245.7	39.4-67.7	5.2-26.7	11.6-32.0	31.7-48.7	68.7-100.6
		3	196.3-253.2	389.0-480.2	529.1-624.9	623.1-724.5	723.2-846.9	838.0-978.7	795.9-955.0	534.8-664.3	212.0-296.9	60.7-94.7	52.8-78.6	98.3-135.3
		6	234.3-297.7	409.3-491.0	590.6-688.6	769.9-885.1	1,035.0-1,185.6	1,294.5-1,473.3	1,336.8-1,529.3	1,176.7-1,357.6	995.9-1,161.0	831.2-992.9	562.0-689.4	281.7-367.5
		9	977.3-1,145.9	877.6-1,023.0	754.3-877.9	808.3-929.4	1,062.8-1,213.1	1,353.8-1,533.8	1,477.1-1,678.6	1,483.2-1,687.4	1,449.3-1,650.1	1,368.6-1,561.7	1,202.0-1,381.1	1,053.4-1,217.6
		12	1,519.5-1,724.6	1,522.6-1,728.8	1,492.2-1,676.7	1,499.6-1,690.0	1,492.0-1,676.2	1,510.7-1,710.5	1,509.9-1,713.2	1,509.9-1,713.0	1,509.0-1,711.3	1,508.5-1,710.4	1,508.1-1,710.5	1,509.8-1,712.7
	รุนแรง	1	180.3-240.3	295.7-364.3	289.5-353.4	289.3-353.6	419.3-514.9	466.9-576.6	245.8-333.0	67.8-103.1	26.8-57.9	32.1-57.5	48.8-68.7	100.7-139.5
		3	253.3-319.4	480.3-553.6	625.0-731.4	724.6-836.2	847.0-983.7	978.8-1,134.0	955.1-1,133.3	664.4-812.4	297.0-400.2	94.8-137.2	78.7-109.9	135.4-179.5
		6	297.8-371.1	491.1-582.7	688.7-796.8	885.2-1,011.2	1,185.7-1,350.0	1,473.4-1,667.8	1,529.4-1,739.4	1,357.7-1,555.9	1,161.1-1,343.0	993.0-1,173.7	689.5-834.2	367.6-468.3
		9	1,146.0-1,332.4	1,023.1-1,183.3	878.0-1,014.1	929.5-1,062.2	1,213.2-1,376.9	1,533.9-1,729.1	1,678.7-1,897.7	1,687.5-1,909.4	1,650.2-1,868.5	1,561.8-1,772.0	1,381.2-1,577.0	1,217.7-1,397.9
		12	1,724.7-1,947.1	1,728.9-1,952.7	1,676.8-1,875.9	1,690.1-1,895.7	1,676.3-1,874.8	1,710.6-1,927.2	1,713.3-1,933.9	1,713.1-1,933.6	1,711.4-1,930.9	1,710.5-1,929.6	1,710.6-1,930.1	1,712.8-1,932.8
	รุนแรงที่สุด	1	>240.3	>364.3	>353.4	>353.6	>514.9	>576.6	>333.0	>103.1	>57.9	>57.5	>68.7	>139.5
		3	>319.4	>553.6	>731.4	>836.2	>983.7	>1,134.0	>1,133.3	>812.4	>400.2	>137.2	>109.9	>179.5
		6	>371.1	>582.7	>796.8	>1,011.2	>1,350.0	>1,667.8	>1,739.4	>1,555.9	>1,343.0	>1,173.7	>834.2	>468.3
		9	>1,332.4	>1,183.3	>1,014.1	>1,062.2	>1,376.9	>1,729.1	>1,897.7	>1,909.4	>1,868.5	>1,772.0	>1,577.0	>1,397.9
		12	>1,947.1	>1,952.7	>1,875.9	>1,895.7	>1,874.8	>1,927.2	>1,933.9	>1,933.6	>1,930.9	>1,929.6	>1,930.1	>1,932.8

ตารางที่ ฐ.4-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำพรหม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำพรหม, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<10.2	<24.1	<21.2	<38.3	<57.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<13.0	<52.8	<108.8	<150.4	<160.0	<217.4	<185.1	<108.3	<0.2	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<23.5	<68.4	<140.4	<220.8	<311.6	<420.0	<431.1	<344.5	<282.1	<201.0	<120.1	<22.8
		9	<288.1	<270.2	<197.8	<233.7	<329.9	<467.5	<519.3	<522.1	<490.9	<455.5	<359.8	<329.9
		12	<570.6	<553.6	<567.5	<558.9	<569.2	<551.8	<537.1	<543.5	<540.6	<544.9	<538.6	<537.3
	รุนแรง	1	0.6-5.4	10.2-33.1	24.1-35.7	21.2-31.2	38.3-56.3	57.6-82.0	0.1-3.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	13.0-28.6	52.8-93.1	108.8-141.9	150.4-187.0	160.0-201.1	217.4-271.0	185.1-239.3	108.3-146.4	0.2-7.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-4.3
		6	23.5-41.1	68.4-111.9	140.4-178.8	220.8-268.1	311.6-373.1	420.0-497.3	431.1-512.7	344.5-418.5	282.1-347.9	201.0-257.7	120.1-160.2	22.8-48.3
		9	288.1-355.5	270.2-333.6	197.8-250.0	233.7-283.7	329.9-392.2	467.5-547.4	519.3-608.7	522.1-612.2	490.9-579.5	455.5-538.3	359.8-435.2	329.9-399.2
		12	570.6-659.8	553.6-644.4	567.5-656.2	558.9-648.4	569.2-657.3	551.8-642.2	537.1-628.6	543.5-634.0	540.6-631.5	544.9-635.1	538.6-629.6	537.3-629.0
	ปานกลาง	1	5.5-19.4	33.2-61.4	35.8-50.6	31.3-53.2	56.4-80.6	82.1-114.0	4.0-24.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	28.7-47.0	93.2-129.3	142.0-181.9	187.1-230.1	201.2-249.9	271.1-333.9	239.4-304.3	146.5-194.2	7.4-35.1	0.0-0.3	0.0-0.2	4.4-14.1
		6	41.2-63.5	112.0-149.8	178.9-224.6	268.2-322.7	373.2-443.4	497.4-584.7	512.8-605.1	418.6-503.7	348.0-424.7	257.8-325.5	160.3-210.1	48.4-76.5
		9	355.6-433.8	333.7-407.3	250.1-311.8	283.8-341.5	392.3-463.2	547.5-637.3	608.8-709.0	612.3-713.4	579.6-679.4	538.4-631.7	435.3-521.7	399.3-479.0
		12	659.9-758.9	644.5-746.1	656.3-754.8	648.5-748.3	657.4-755.3	642.3-743.2	628.7-731.3	634.1-735.4	631.6-733.4	635.2-736.2	629.7-731.8	629.1-731.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.5-116.5	61.5-201.9	50.7-153.8	53.3-184.8	80.7-261.4	114.1-333.5	24.9-180.0	0.0-39.8	0.0-7.6	0.0-6.5	0.0-24.8	1.7-82.0
		3	47.1-194.1	129.4-352.2	182.0-420.9	230.2-474.2	250.0-534.2	334.0-693.1	304.4-689.9	194.3-494.4	35.2-217.4	0.4-58.5	0.3-43.7	14.2-100.5
		6	63.6-233.1	149.9-373.7	224.7-491.3	322.8-622.4	443.5-821.2	584.8-1,045.2	605.2-1,093.4	503.8-968.9	424.8-854.6	325.6-724.5	210.2-519.2	76.6-291.3
		9	433.9-871.7	407.4-818.0	311.9-668.0	341.6-659.1	463.3-843.4	637.4-1,105.6	709.1-1,230.3	713.5-1,239.7	679.5-1,202.8	631.8-1,122.6	521.8-991.7	479.1-915.2
		12	759.0-1,261.9	746.2-1,269.0	754.9-1,258.2	748.4-1,261.5	755.4-1,254.1	743.3-1,263.6	731.4-1,263.5	735.5-1,259.7	733.5-1,261.8	736.3-1,258.9	731.9-1,262.1	731.9-1,265.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.6-156.8	202.0-254.2	153.9-192.4	184.9-236.4	261.5-331.5	333.6-414.7	180.1-247.4	39.9-71.9	7.7-26.4	6.6-21.6	24.9-44.0	82.1-118.2
		3	194.2-253.9	352.3-432.2	421.0-502.6	474.3-555.2	534.3-630.0	693.2-812.6	690.0-821.3	494.5-600.2	217.5-294.3	58.6-93.9	43.8-69.1	100.6-138.3
		6	233.2-300.4	373.8-452.1	491.4-581.3	622.5-719.7	821.3-942.1	1,045.3-1,190.3	1,093.5-1,247.7	969.0-1,119.1	854.7-996.0	724.6-859.8	519.3-627.3	291.4-376.9
		9	871.8-1,015.3	818.1-952.5	668.1-787.2	659.2-762.2	843.5-964.6	1,105.7-1,252.2	1,230.4-1,393.0	1,239.8-1,404.2	1,202.9-1,367.2	1,122.7-1,277.0	991.8-1,143.1	915.3-1,056.2
		12	1,262.0-1,416.3	1,269.1-1,431.2	1,258.3-1,413.4	1,261.6-1,420.4	1,254.2-1,407.5	1,263.7-1,425.0	1,263.6-1,429.3	1,259.8-1,422.9	1,261.9-1,426.6	1,259.0-1,421.5	1,262.2-1,427.5	1,265.3-1,431.5
	รุนแรง	1	156.9-204.6	254.3-314.3	192.5-236.6	236.5-296.5	331.6-412.6	414.8-507.6	247.5-328.2	72.0-113.4	26.5-56.7	21.7-39.1	44.1-67.2	118.3-162.2
		3	254.0-324.1	432.3-522.9	502.7-594.0	555.3-644.7	630.1-736.6	812.7-944.9	821.4-968.0	600.3-719.5	294.4-385.6	94.0-138.6	69.2-100.2	138.4-183.6
		6	300.5-379.0	452.2-540.4	581.4-681.4	719.8-826.7	942.2-1,074.3	1,190.4-1,348.3	1,247.8-1,415.8	1,119.2-1,283.9	996.1-1,151.9	859.9-1,010.5	627.4-748.9	377.0-476.8
		9	1,015.4-1,173.7	952.6-1,100.8	787.3-919.5	762.3-875.5	964.7-1,097.2	1,252.3-1,411.4	1,393.1-1,569.6	1,404.3-1,582.6	1,367.3-1,545.9	1,277.1-1,445.0	1,143.2-1,309.0	1,056.3-1,211.1
		12	1,416.4-1,582.7	1,431.3-1,606.6	1,413.5-1,580.9	1,420.5-1,592.2	1,407.6-1,573.1	1,425.1-1,599.7	1,429.4-1,609.1	1,423.0-1,599.7	1,426.7-1,605.3	1,421.6-1,597.8	1,427.6-1,606.8	1,431.6-1,611.8
	รุนแรงที่สุด	1	>204.6	>314.3	>236.6	>296.5	>412.6	>507.6	>328.2	>113.4	>56.7	>39.1	>67.2	>162.2
		3	>324.1	>522.9	>594.0	>644.7	>736.6	>944.9	>968.0	>719.5	>385.6	>138.6	>100.2	>183.6
		6	>379.0	>540.4	>681.4	>826.7	>1,074.3	>1,348.3	>1,415.8	>1,283.9	>1,151.9	>1,010.5	>748.9	>476.8
		9	>1,173.7	>1,100.8	>919.5	>875.5	>1,097.2	>1,411.4	>1,569.6	>1,582.6	>1,545.9	>1,445.0	>1,309.0	>1,211.1
		12	>1,582.7	>1,606.6	>1,580.9	>1,592.2	>1,573.1	>1,599.7	>1,609.1	>1,599.7	>1,605.3	>1,597.8	>1,606.8	>1,611.8

ตารางที่ ฐ.4-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำเชิญส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำเชิญส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<10.3	<22.7	<19.5	<35.2	<52.3	<2.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<14.7	<60.3	<116.2	<147.4	<156.3	<204.1	<181.5	<106.6	<4.2	<0.1	<0.0	<0.7
		6	<25.1	<76.5	<142.5	<218.4	<307.0	<407.2	<416.6	<335.3	<271.1	<197.3	<118.4	<30.1
		9	<301.3	<283.5	<214.0	<237.1	<328.4	<455.3	<511.6	<511.5	<483.1	<439.5	<351.4	<319.7
		12	<578.2	<563.1	<573.0	<575.7	<578.4	<549.4	<532.0	<536.3	<533.6	<535.9	<529.6	<529.9
	รุนแรง	1	2.4-6.5	10.3-31.6	22.7-38.5	19.5-32.1	35.2-54.4	52.3-79.6	2.6-5.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	14.7-30.7	60.3-95.0	116.2-155.3	147.4-191.4	156.3-205.3	204.1-267.9	181.5-243.1	106.6-149.2	4.2-12.7	0.1-0.0	0.0–0.1	0.7-3.7
		6	25.1-42.3	76.5-114.6	142.5-188.2	218.4-276.3	307.0-382.7	407.2-503.7	416.6-517.2	335.3-424.1	271.1-348.6	197.3-261.6	118.4-163.5	30.1-53.6
		9	301.3-379.7	283.5-357.7	214.0-274.6	237.1-297.9	328.4-405.3	455.3-555.6	511.6-622.9	511.5-623.2	483.1-592.2	439.5-541.5	351.4-442.2	319.7-402.4
		12	578.2-689.9	563.1-676.4	573.0-684.5	575.7-686.2	578.4-688.3	549.4-661.6	532.0-645.6	536.3-649.0	533.6-646.4	535.9-648.3	529.6-643.0	529.9-643.9
	ปานกลาง	1	6.6-20.5	31.7-64.1	38.6-56.9	32.2-53.2	54.5-82.1	79.7-116.7	6.0-27.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.9
		3	30.8-52.1	95.1-136.2	155.4-203.6	191.5-245.2	205.4-265.9	268.0-346.2	243.2-319.5	149.3-203.6	12.8-39.7	0.1-0.4	0.0-0.4	3.8-13.2
		6	42.4-67.2	114.7-158.7	188.3-244.6	276.4-346.2	382.8-472.9	503.8-617.3	517.3-635.3	424.2-529.9	348.7-442.3	261.7-340.8	163.6-220.7	53.7-83.4
		9	379.8-472.9	357.8-445.6	274.7-347.4	298.0-370.6	405.4-496.6	555.7-673.4	623.0-752.6	623.3-753.6	592.3-719.8	541.6-661.1	442.3-549.9	402.5-500.9
		12	690.0-817.4	676.5-806.3	684.6-812.2	686.3-812.7	688.4-814.1	661.7-791.6	645.7-777.6	649.1-779.9	646.5-777.7	648.4-779.2	643.1-774.9	644.0-776.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.6-143.1	64.2-238.9	57.0-186.4	53.3-224.1	82.2-309.1	116.8-391.3	27.8-194.5	0.1-38.4	0.0-9.6	0.0-6.1	0.0-31.3	1.0-92.7
		3	52.2-239.2	136.3-426.7	203.7-506.8	245.3-576.8	266.0-645.0	346.3-829.4	319.6-801.4	203.7-562.8	39.8-233.5	0.5-59.3	0.5-51.4	13.3-117.0
		6	67.3-280.7	158.8-455.2	244.7-597.8	346.3-766.6	473.0-1,000.4	617.4-1,268.5	635.4-1,307.4	530.0-1,147.2	442.4-1,006.0	340.9-837.1	220.8-594.7	83.5-320.2
		9	473.0-1,016.6	445.7-953.3	347.5-780.1	370.7-798.8	496.7-1,027.8	673.5-1,344.4	752.7-1,480.9	753.7-1,485.9	719.9-1,438.9	661.2-1,338.6	550.0-1,176.3	501.0-1,077.7
		12	817.5-1,504.3	806.4-1,511.7	812.3-1,502.6	812.8-1,498.7	814.2-1,495.6	791.7-1,511.3	777.7-1,512.6	780.0-1,510.7	777.8-1,513.0	779.3-1,511.4	775.0-1,513.7	776.3-1,512.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-195.0	239.0-306.0	186.5-235.9	224.2-296.5	309.2-401.5	391.4-497.2	194.6-267.7	38.5-74.1	9.7-33.8	6.2-16.2	31.4-56.7	92.8-136.6
		3	239.3-318.2	426.8-536.9	506.9-613.8	576.9-692.6	645.1-778.8	829.5-998.4	801.5-972.0	562.9-693.3	233.6-316.6	59.4-100.2	51.5-83.6	117.1-165.3
		6	280.8-369.5	455.3-564.8	597.9-722.3	766.7-911.3	1,000.5-1,179.0	1,268.6-1,485.9	1,307.5-1,530.6	1,147.3-1,355.7	1,006.1-1,200.0	837.2-1,012.0	594.8-729.8	320.3-415.7
		9	1,016.7-1,200.1	953.4-1,123.6	780.2-927.8	798.9-944.3	1,027.9-1,206.9	1,344.5-1,567.6	1,481.0-1,720.7	1,486.0-1,727.2	1,439.0-1,676.4	1,338.7-1,563.2	1,176.4-1,387.2	1,077.8-1,272.8
		12	1,504.4-1,724.3	1,511.8-1,738.8	1,502.7-1,724.3	1,498.8-1,719.3	1,495.7-1,714.7	1,511.4-1,746.3	1,512.7-1,753.4	1,510.8-1,750.5	1,513.1-1,754.9	1,511.5-1,752.1	1,513.8-1,756.7	1,512.8-1,753.9
	รุนแรง	1	195.1-257.1	306.1-383.9	236.0-293.0	296.6-382.4	401.6-510.1	497.3-619.7	267.8-355.5	74.2-121.4	33.9-72.7	16.3-27.5	56.8-88.4	136.7-190.6
		3	318.3-411.9	537.0-663.8	613.9-734.4	692.7-822.7	778.9-929.5	998.5-1,188.4	972.1-1,164.6	693.4-841.8	316.7-415.8	100.3-153.1	83.7-124.2	165.4-224.1
		6	369.6-474.5	564.9-690.1	722.4-862.6	911.4-1,073.2	1,179.1-1,377.8	1,486.0-1,726.9	1,530.7-1,777.7	1,355.8-1,587.7	1,200.1-1,417.1	1,012.1-1,209.2	729.9-883.1	415.8-527.4
		9	1,200.2-1,404.2	1,123.7-1,312.6	927.9-1,092.7	944.4-1,106.5	1,207.0-1,406.1	1,567.7-1,814.8	1,720.8-1,985.5	1,727.3-1,993.7	1,676.5-1,938.9	1,563.3-1,811.5	1,387.3-1,621.7	1,272.9-1,490.0
		12	1,724.4-1,964.9	1,738.9-1,987.6	1,724.4-1,967.1	1,719.4-1,961.0	1,714.8-1,954.8	1,746.4-2,004.9	1,753.5-2,018.9	1,750.6-2,015.0	1,755.0-2,021.8	1,752.2-2,017.7	1,756.8-2,024.8	1,754.0-2,019.7
	รุนแรงที่สุด	1	>257.1	>383.9	>293.0	>382.4	>510.1	>619.7	>355.5	>121.4	>72.7	>27.5	>88.4	>190.6
		3	>411.9	>663.8	>734.4	>822.7	>929.5	>1,188.4	>1,164.6	>841.8	>415.8	>153.1	>124.2	>224.1
		6	>474.5	>690.1	>862.6	>1,073.2	>1,377.8	>1,726.9	>1,777.7	>1,587.7	>1,417.1	>1,209.2	>883.1	>527.4
		9	>1,404.2	>1,312.6	>1,092.7	>1,106.5	>1,406.1	>1,814.8	>1,985.5	>1,993.7	>1,938.9	>1,811.5	>1,621.7	>1,490.0
		12	>1,964.9	>1,987.6	>1,967.1	>1,961.0	>1,954.8	>2,004.9	>2,018.9	>2,015.0	>2,021.8	>2,017.7	>2,024.8	>2,019.7

ตารางที่ ฐ.4-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำเชิญส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำเชิญส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<33.3	<30.9	<20.0	<39.9	<68.4	<1.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.1	<89.5	<136.9	<154.3	<173.9	<229.7	<213.8	<127.9	<2.5	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<31.6	<106.4	<171.3	<229.9	<353.5	<459.6	<471.6	<382.8	<309.4	<238.2	<137.0	<9.3
		9	<337.4	<322.3	<227.1	<237.7	<364.3	<505.5	<563.7	<572.2	<545.8	<500.6	<395.6	<350.6
		12	<610.0	<602.6	<613.2	<598.3	<620.9	<585.4	<582.4	<590.4	<589.8	<591.1	<583.6	<583.5
	รุนแรง	1	1.8-15.9	33.3-49.9	30.9-42.5	20.0-32.4	39.9-59.8	68.4-96.4	1.7-11.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	22.1-39.0	89.5-117.8	136.9-170.8	154.3-194.0	173.9-217.5	229.7-288.7	213.8-272.5	127.9-170.7	2.5-18.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-3.6
		6	31.6-49.7	106.4-136.7	171.3-210.1	229.9-279.9	353.5-416.0	459.6-542.5	471.6-559.6	382.8-462.4	309.4-381.5	238.2-299.9	137.0-182.1	9.3-45.5
		9	337.4-407.9	322.3-389.0	227.1-282.0	237.7-292.2	364.3-429.0	505.5-591.4	563.7-659.2	572.2-668.8	545.8-640.4	500.6-590.5	395.6-476.9	350.6-426.8
		12	610.0-706.7	602.6-700.6	613.2-709.3	598.3-696.0	620.9-715.4	585.4-684.7	582.4-681.1	590.4-688.0	589.8-687.5	591.1-688.6	583.6-682.1	583.5-682.2
	ปานกลาง	1	16.0-28.2	50.0-71.2	42.6-57.3	32.5-50.3	59.9-86.7	96.5-131.9	11.3-30.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.5
		3	39.1-57.5	117.9-151.9	170.9-210.4	194.1-240.7	217.6-268.6	288.8-358.1	272.6-342.3	170.8-223.2	18.5-40.6	0.0-0.1	0.0-0.0	3.7-8.5
		6	49.8-73.0	136.8-172.5	210.2-254.9	280.0-337.3	416.1-486.2	542.6-635.6	559.7-658.8	462.5-553.2	381.6-465.0	300.0-372.5	182.2-237.1	45.6-78.9
		9	408.0-488.8	389.1-465.0	282.1-345.9	292.3-355.2	429.1-501.5	591.5-687.3	659.3-765.6	668.9-776.5	640.5-746.0	590.6-691.5	477.0-569.6	426.9-514.3
		12	706.8-813.8	700.7-809.5	709.4-815.6	696.1-804.7	715.5-819.8	684.8-795.3	681.2-791.3	688.1-796.7	687.6-796.3	688.7-797.1	682.2-791.9	682.3-792.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.3-112.7	71.3-219.9	57.4-153.9	50.4-193.2	86.8-283.1	132.0-365.6	30.3-192.2	0.0-55.0	0.0-8.0	0.0-12.0	0.0-21.7	1.6-79.6
		3	57.6-183.3	152.0-359.0	210.5-432.5	240.8-505.1	268.7-555.8	358.2-752.5	342.4-747.0	223.3-545.8	40.7-241.7	0.2-71.3	0.1-42.6	8.6-100.1
		6	73.1-238.6	172.6-381.1	255.0-499.9	337.4-649.1	486.3-849.0	635.7-1,118.0	658.9-1,176.3	553.3-1,040.2	465.1-927.1	372.6-788.0	237.2-572.9	79.0-316.0
		9	488.9-926.5	465.1-872.7	346.0-701.0	355.3-702.0	501.6-876.5	687.4-1,178.1	765.7-1,310.1	776.6-1,327.7	746.1-1,289.1	691.6-1,214.8	569.7-1,064.8	514.4-989.9
		12	813.9-1,355.0	809.6-1,362.8	815.7-1,351.3	804.8-1,356.4	819.9-1,342.3	795.4-1,362.0	791.4-1,355.2	796.8-1,350.3	796.4-1,350.7	797.2-1,349.9	792.0-1,353.3	792.3-1,354.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.8-145.9	220.0-275.6	154.0-188.7	193.3-250.6	283.2-358.2	365.7-450.2	192.3-262.9	55.1-95.0	8.1-29.1	12.1-29.0	21.8-38.3	79.7-118.4
		3	183.4-230.5	359.1-430.6	432.6-505.4	505.2-592.6	555.9-650.3	752.6-883.4	747.1-883.1	545.9-658.3	241.8-329.4	71.4-105.5	42.7-66.6	100.2-137.6
		6	238.7-301.5	381.2-451.5	500.0-579.2	649.2-749.4	849.1-961.8	1,118.1-1,268.2	1,176.4-1,338.3	1,040.3-1,195.6	927.2-1,077.7	788.1-926.3	573.0-689.4	316.1-409.5
		9	926.6-1,067.0	872.8-1,002.8	701.1-817.0	702.1-814.6	876.6-993.1	1,178.2-1,329.7	1,310.2-1,478.2	1,327.8-1,497.8	1,289.2-1,457.2	1,214.9-1,377.9	1,064.9-1,222.4	990.0-1,143.1
		12	1,355.1-1,520.4	1,362.9-1,532.6	1,351.4-1,514.7	1,356.5-1,525.8	1,342.4-1,501.0	1,362.1-1,537.0	1,355.3-1,529.2	1,350.4-1,520.6	1,350.8-1,521.3	1,350.0-1,519.9	1,353.4-1,526.5	1,355.0-1,528.5
	รุนแรง	1	146.0-184.7	275.7-339.4	188.8-228.0	250.7-317.7	358.3-445.1	450.3-546.2	263.0-347.5	95.1-145.3	29.2-50.5	29.1-50.4	38.4-58.8	118.5-166.2
		3	230.6-284.8	430.7-510.9	505.5-585.8	592.7-689.3	650.4-754.7	883.5-1,028.1	883.2-1,034.2	658.4-784.6	329.5-434.4	105.6-147.1	66.7-96.4	137.7-182.4
		6	301.6-373.9	451.6-529.8	579.3-666.3	749.5-859.3	961.9-1,084.0	1,268.3-1,431.0	1,338.4-1,514.2	1,195.7-1,365.4	1,077.8-1,243.3	926.4-1,079.5	689.5-820.0	409.6-518.7
		9	1,067.1-1,220.8	1,002.9-1,144.9	817.1-944.9	814.7-938.2	993.2-1,119.4	1,329.8-1,493.5	1,478.3-1,659.7	1,497.9-1,681.5	1,457.3-1,639.1	1,378.0-1,554.5	1,222.5-1,394.6	1,143.2-1,311.0
		12	1,520.5-1,698.4	1,532.7-1,715.9	1,514.8-1,690.6	1,525.9-1,708.5	1,501.1-1,671.5	1,537.1-1,726.0	1,529.3-1,717.3	1,520.7-1,704.3	1,521.4-1,705.5	1,520.0-1,703.4	1,526.6-1,713.6	1,528.6-1,716.0
	รุนแรงที่สุด	1	>184.7	>339.4	>228.0	>317.7	>445.1	>546.2	>347.5	>145.3	>50.5	>50.4	>58.8	>166.2
		3	>284.8	>510.9	>585.8	>689.3	>754.7	>1,028.1	>1,034.2	>784.6	>434.4	>147.1	>96.4	>182.4
		6	>373.9	>529.8	>666.3	>859.3	>1,084.0	>1,431.0	>1,514.2	>1,365.4	>1,243.3	>1,079.5	>820.0	>518.7
		9	>1,220.8	>1,144.9	>944.9	>938.2	>1,119.4	>1,493.5	>1,659.7	>1,681.5	>1,639.1	>1,554.5	>1,394.6	>1,311.0
		12	>1,698.4	>1,715.9	>1,690.6	>1,708.5	>1,671.5	>1,726.0	>1,717.3	>1,704.3	>1,705.5	>1,703.4	>1,713.6	>1,716.0

ตารางที่ ฐ.4-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<22.1	<31.4	<31.1	<42.7	<66.8	<2.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.9	<63.9	<130.8	<182.0	<196.2	<260.4	<201.4	<105.8	<2.9	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<26.0	<86.9	<164.0	<245.3	<363.5	<492.5	<490.1	<393.1	<307.7	<213.9	<119.0	<17.2
		9	<306.9	<272.5	<214.5	<258.4	<384.5	<537.7	<570.4	<564.9	<541.6	<505.2	<410.8	<355.7
		12	<606.1	<598.9	<617.3	<601.4	<612.8	<602.0	<591.0	<590.6	<586.9	<585.7	<583.3	<585.2
	รุนแรง	1	0.9-6.6	22.1-39.8	31.4-48.9	31.1-46.7	42.7-65.4	66.8-94.0	2.0-6.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	7.9-27.5	63.9-91.5	130.8-167.5	182.0-225.4	196.2-248.0	260.4-323.2	201.4-262.3	105.8-146.4	2.9-13.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-2.9
		6	26.0-43.7	86.9-117.3	164.0-206.0	245.3-300.2	363.5-435.4	492.5-580.9	490.1-584.2	393.1-478.8	307.7-384.2	213.9-277.8	119.0-162.1	17.2-40.4
		9	306.9-381.8	272.5-341.0	214.5-270.8	258.4-316.2	384.5-457.7	537.7-629.4	570.4-673.6	564.9-669.5	541.6-643.9	505.2-602.0	410.8-498.2	355.7-436.1
		12	606.1-711.5	598.9-705.7	617.3-721.0	601.4-706.9	612.8-716.8	602.0-706.7	591.0-696.2	590.6-695.9	586.9-692.6	585.7-691.6	583.3-689.2	585.2-691.2
	ปานกลาง	1	6.7-20.2	39.9-61.6	49.0-67.3	46.8-68.0	65.5-96.3	94.1-128.8	6.4-23.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.5
		3	27.6-47.5	91.6-127.6	167.6-211.1	225.5-276.1	248.1-309.3	323.3-396.5	262.4-335.9	146.5-197.5	13.4-31.2	0.0-0.4	0.0-0.0	3.0-10.8
		6	43.8-66.0	117.4-155.4	206.1-255.4	300.3-363.8	435.5-517.2	581.0-680.6	584.3-691.1	478.9-577.7	384.3-474.0	277.9-354.9	162.2-216.0	40.5-68.3
		9	381.9-469.3	341.1-421.2	270.9-337.0	316.3-383.1	457.8-540.7	629.5-732.4	673.7-790.1	669.6-787.7	644.0-759.8	602.1-711.8	498.3-598.6	436.2-529.1
		12	711.6-829.8	705.8-825.9	721.1-837.0	707.0-825.4	716.9-833.1	706.8-824.2	696.3-814.6	696.0-814.4	692.7-811.8	691.7-811.0	689.3-808.8	691.3-810.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-116.4	61.7-225.7	67.4-185.7	68.1-228.3	96.4-325.4	128.9-360.4	23.3-181.0	0.0-38.4	0.0-10.0	0.0-10.7	0.0-27.9	0.6-79.8
		3	47.6-194.6	127.7-373.7	211.2-465.5	276.2-560.0	309.4-661.3	396.6-810.3	336.0-778.7	197.6-530.2	31.3-219.1	0.5-56.1	0.1-47.3	10.9-103.1
		6	66.1-231.7	155.5-395.1	255.5-536.8	363.9-713.7	517.3-954.5	680.7-1,202.9	691.2-1,259.5	577.8-1,120.5	474.1-982.5	355.0-816.4	216.1-558.1	68.4-297.4
		9	469.4-961.8	421.3-874.0	337.1-714.7	383.2-750.5	540.8-980.3	732.5-1,266.8	790.2-1,402.0	787.8-1,411.7	759.9-1,373.3	711.9-1,295.5	598.7-1,146.0	529.2-1,042.7
		12	829.9-1,443.5	826.0-1,453.2	837.1-1,435.3	825.5-1,441.7	833.2-1,432.6	824.3-1,434.4	814.7-1,433.6	814.5-1,434.3	811.9-1,436.9	811.1-1,437.8	808.9-1,437.0	810.9-1,437.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.5-156.4	225.8-290.2	185.8-228.6	228.4-290.7	325.5-413.7	360.5-444.9	181.1-253.1	38.5-65.1	10.1-30.0	10.8-27.8	28.0-46.6	79.9-120.4
		3	194.7-253.3	373.8-464.7	465.6-551.2	560.1-653.3	661.4-778.9	810.4-947.0	778.8-930.9	530.3-649.9	219.2-304.9	56.2-83.8	47.4-71.0	103.2-142.7
		6	231.8-296.1	395.2-479.8	536.9-630.2	713.8-827.5	954.6-1,093.8	1,203.0-1,367.0	1,259.6-1,439.9	1,120.6-1,296.5	982.6-1,150.9	816.5-974.5	558.2-679.7	297.5-391.9
		9	961.9-1,124.2	874.1-1,023.5	714.8-840.3	750.6-869.6	980.4-1,119.4	1,266.9-1,433.5	1,402.1-1,594.5	1,411.8-1,608.6	1,373.4-1,567.3	1,295.6-1,480.5	1,146.1-1,322.7	1,042.8-1,210.0
		12	1,443.6-1,634.9	1,453.3-1,649.5	1,435.4-1,621.0	1,441.8-1,634.2	1,432.7-1,618.7	1,434.5-1,624.9	1,433.7-1,627.6	1,434.4-1,628.6	1,437.0-1,633.3	1,437.9-1,634.9	1,437.1-1,634.6	1,437.8-1,634.6
	รุนแรง	1	156.5-203.7	290.3-365.2	228.7-277.3	290.8-363.0	413.8-515.9	445.0-541.0	253.2-340.4	65.2-98.3	30.1-52.8	27.9-48.4	46.7-69.3	120.5-170.7
		3	253.4-321.9	464.8-568.6	551.3-646.6	653.4-756.3	779.0-909.2	947.1-1,097.9	931.0-1,101.2	650.0-785.6	305.0-408.7	83.9-118.0	71.1-99.8	142.8-190.2
		6	296.2-370.8	479.9-575.3	630.3-733.6	827.6-952.5	1,093.9-1,245.8	1,367.1-1,545.3	1,440.0-1,636.6	1,296.6-1,489.9	1,151.0-1,337.1	974.6-1,151.3	679.8-817.0	392.0-503.3
		9	1,124.3-1,303.4	1,023.6-1,188.6	840.4-979.3	869.7-1,000.6	1,119.5-1,270.9	1,433.6-1,614.3	1,594.6-1,803.8	1,608.7-1,822.9	1,567.4-1,778.6	1,480.6-1,682.3	1,322.8-1,516.4	1,210.1-1,393.9
		12	1,635.0-1,842.3	1,649.6-1,862.7	1,621.1-1,822.0	1,634.3-1,843.0	1,618.8-1,820.1	1,625.0-1,831.5	1,627.7-1,838.4	1,628.7-1,839.7	1,633.4-1,846.8	1,635.0-1,849.2	1,634.7-1,849.5	1,634.7-1,848.7
	รุนแรงที่สุด	1	>203.7	>365.2	>277.3	>363.0	>515.9	>541.0	>340.4	>98.3	>52.8	>48.4	>69.3	>170.7
		3	>321.9	>568.6	>646.6	>756.3	>909.2	>1,097.9	>1,101.2	>785.6	>408.7	>118.0	>99.8	>190.2
		6	>370.8	>575.3	>733.6	>952.5	>1,245.8	>1,545.3	>1,636.6	>1,489.9	>1,337.1	>1,151.3	>817.0	>503.3
		9	>1,303.4	>1,188.6	>979.3	>1,000.6	>1,270.9	>1,614.3	>1,803.8	>1,822.9	>1,778.6	>1,682.3	>1,516.4	>1,393.9
		12	>1,842.3	>1,862.7	>1,822.0	>1,843.0	>1,820.1	>1,831.5	>1,838.4	>1,839.7	>1,846.8	>1,849.2	>1,849.5	>1,848.7

ตารางที่ ฐ.4-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<45.4	<40.5	<46.1	<53.8	<81.5	<1.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<11.3	<84.4	<160.3	<233.6	<234.6	<308.5	<229.3	<120.8	<2.1	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<25.4	<106.7	<189.4	<294.0	<424.1	<580.4	<573.1	<453.3	<354.3	<237.4	<135.4	<17.3
		9	<318.9	<304.3	<239.1	<306.5	<444.4	<619.9	<657.3	<648.6	<629.8	<584.9	<471.0	<394.9
		12	<689.2	<675.8	<669.1	<642.6	<651.9	<672.5	<674.4	<672.8	<670.1	<669.5	<667.3	<672.4
	รุนแรง	1	2.1-4.8	45.4-63.2	40.5-58.2	46.1-64.9	53.8-79.4	81.5-108.4	1.7-6.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.1-0.2
		3	11.3-25.1	84.4-112.1	160.3-198.0	233.6-279.1	234.6-292.2	308.5-373.3	229.3-290.6	120.8-160.2	2.1-12.5	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-3.6
		6	25.4-40.8	106.7-136.4	189.4-232.3	294.0-350.5	424.1-499.3	580.4-668.8	573.1-667.0	453.3-540.6	354.3-431.1	237.4-301.8	135.4-177.8	17.3-34.6
		9	318.9-393.5	304.3-367.7	239.1-294.5	306.5-365.7	444.4-521.0	619.9-711.9	657.3-758.5	648.6-751.3	629.8-730.3	584.9-681.5	471.0-559.9	394.9-475.3
		12	689.2-792.2	675.8-781.0	669.1-774.6	642.6-751.8	651.9-759.6	672.5-776.9	674.4-777.7	672.8-776.3	670.1-774.0	669.5-773.4	667.3-771.4	672.4-775.8
	ปานกลาง	1	4.9-15.3	63.3-84.0	58.3-79.1	65.0-89.2	79.5-113.5	108.5-142.9	6.3-20.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.9
		3	25.2-42.5	112.2-146.0	198.1-241.8	279.2-330.7	292.3-359.8	373.4-447.7	290.7-363.1	160.3-209.3	12.6-29.5	0.0-0.8	0.0-0.2	3.7-10.8
		6	40.9-61.5	136.5-171.9	232.4-281.9	350.6-414.3	499.4-583.7	668.9-766.7	667.1-771.6	540.7-639.9	431.2-519.7	301.9-378.0	177.9-227.9	34.7-59.3
		9	393.6-480.0	367.8-440.1	294.6-358.6	365.8-432.7	521.1-606.7	712.0-813.5	758.6-870.7	751.4-865.5	730.4-841.9	681.6-789.3	560.0-660.7	475.4-567.5
		12	792.3-905.8	781.1-897.6	774.7-891.8	751.9-873.7	759.7-879.6	777.0-892.6	777.8-892.1	776.4-891.1	774.1-889.2	773.5-888.8	771.5-886.8	775.9-890.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-117.6	84.1-216.4	79.2-214.1	89.3-251.5	113.6-355.4	143.0-347.7	20.7-163.9	0.0-34.9	0.0-6.1	0.0-12.1	0.0-28.6	1.0-71.1
		3	42.6-187.8	146.1-356.2	241.9-484.7	330.8-603.5	359.9-742.9	447.8-852.3	363.2-780.7	209.4-497.5	29.6-196.5	0.9-54.0	0.3-48.6	10.9-96.4
		6	61.6-222.1	172.0-380.2	282.0-553.8	414.4-749.9	583.8-1,021.3	766.8-1,259.9	771.7-1,306.3	640.0-1,169.3	519.8-1,006.0	378.1-819.2	228.0-525.6	59.4-274.3
		9	480.1-959.1	440.2-829.2	358.7-712.3	432.8-785.0	606.8-1,048.2	813.6-1,322.3	870.8-1,437.2	865.6-1,446.0	842.0-1,410.3	789.4-1,342.2	660.8-1,195.5	567.6-1,065.6
		12	905.9-1,475.1	897.7-1,487.3	891.9-1,485.3	873.8-1,499.7	879.7-1,492.4	892.7-1,478.4	892.2-1,469.3	891.2-1,470.4	889.3-1,472.2	888.9-1,472.7	886.9-1,471.7	890.4-1,469.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	117.7-164.1	216.5-263.7	214.2-262.7	251.6-310.9	355.5-446.7	347.8-418.8	164.0-229.4	35.0-61.8	6.2-25.5	12.2-29.9	28.7-47.4	71.2-111.4
		3	187.9-248.0	356.3-429.7	484.8-564.0	603.6-689.7	743.0-869.8	852.4-982.6	780.8-920.4	497.6-596.8	196.6-271.3	54.1-83.3	48.7-74.9	96.5-136.1
		6	222.2-285.6	380.3-450.6	553.9-641.8	750.0-855.4	1,021.4-1,157.6	1,260.0-1,410.3	1,306.4-1,471.2	1,169.4-1,337.5	1,006.1-1,163.6	819.3-967.2	525.7-627.3	274.4-365.8
		9	959.2-1,115.3	829.3-953.5	712.4-827.2	785.1-895.9	1,048.3-1,185.2	1,322.4-1,476.9	1,437.3-1,610.3	1,446.1-1,624.2	1,410.4-1,584.9	1,342.3-1,513.0	1,195.6-1,364.9	1,065.7-1,225.5
		12	1,475.2-1,648.1	1,487.4-1,667.7	1,485.4-1,667.2	1,499.8-1,693.3	1,492.5-1,681.3	1,478.5-1,657.7	1,469.4-1,645.6	1,470.5-1,647.4	1,472.3-1,650.6	1,472.8-1,651.5	1,471.8-1,650.9	1,469.4-1,646.4
	รุนแรง	1	164.2-220.3	263.8-317.4	262.8-317.9	311.0-378.6	446.8-551.6	418.9-498.6	229.5-308.8	61.9-95.7	25.6-50.3	30.0-52.2	47.5-70.5	111.5-161.9
		3	248.1-319.1	429.8-512.3	564.1-651.3	689.8-783.5	869.9-1,010.2	982.7-1,125.4	920.5-1,075.4	596.9-708.1	271.4-361.4	83.4-119.7	75.0-107.1	136.2-184.4
		6	285.7-359.6	450.7-528.9	641.9-738.4	855.5-970.2	1,157.7-1,305.4	1,410.4-1,572.1	1,471.3-1,649.2	1,337.6-1,521.1	1,163.7-1,336.8	967.3-1,131.5	627.4-740.9	365.9-474.5
		9	1,115.4-1,287.2	953.6-1,089.4	827.3-953.6	896.0-1,016.5	1,185.3-1,333.4	1,477.0-1,643.0	1,610.4-1,796.7	1,624.3-1,816.5	1,585.0-1,773.4	1,513.1-1,697.8	1,365.0-1,549.6	1,225.6-1,400.5
		12	1,648.2-1,834.0	1,667.8-1,862.1	1,667.3-1,863.2	1,693.4-1,902.7	1,681.4-1,885.2	1,657.8-1,850.8	1,645.7-1,835.4	1,647.5-1,838.0	1,650.7-1,842.8	1,651.6-1,844.3	1,651.0-1,844.1	1,646.5-1,837.1
	รุนแรงที่สุด	1	>220.3	>317.4	>317.9	>378.6	>551.6	>498.6	>308.8	>95.7	>50.3	>52.2	>70.5	>161.9
		3	>319.1	>512.3	>651.3	>783.5	>1,010.2	>1,125.4	>1,075.4	>708.1	>361.4	>119.7	>107.1	>184.4
		6	>359.6	>528.9	>738.4	>970.2	>1,305.4	>1,572.1	>1,649.2	>1,521.1	>1,336.8	>1,131.5	>740.9	>474.5
		9	>1,287.2	>1,089.4	>953.6	>1,016.5	>1,333.4	>1,643.0	>1,796.7	>1,816.5	>1,773.4	>1,697.8	>1,549.6	>1,400.5
		12	>1,834.0	>1,862.1	>1,863.2	>1,902.7	>1,885.2	>1,850.8	>1,835.4	>1,838.0	>1,842.8	>1,844.3	>1,844.1	>1,837.1

ตารางที่ ฐ.4-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยสายบาตร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<42.3	<22.2	<40.1	<60.1	<88.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.9	<88.7	<142.2	<206.0	<239.2	<330.1	<235.1	<130.2	<0.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<20.1	<105.3	<170.0	<270.9	<430.8	<584.1	<575.1	<461.4	<371.3	<243.9	<136.9	<12.0
		9	<318.0	<312.2	<209.4	<281.6	<441.6	<617.7	<658.4	<653.9	<635.7	<588.0	<473.6	<402.1
		12	<686.9	<686.5	<676.7	<639.3	<657.9	<655.8	<668.2	<671.6	<668.6	<669.1	<667.0	<670.8
	รุนแรง	1	0.4-1.0	42.3-63.9	22.2-42.2	40.1-59.3	60.1-90.3	88.8-123.1	0.0-4.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.9-19.4	88.7-117.1	142.2-183.7	206.0-258.3	239.2-305.0	330.1-405.3	235.1-305.3	130.2-172.8	0.2-11.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		6	20.1-34.3	105.3-135.8	170.0-217.4	270.9-334.5	430.8-517.0	584.1-690.2	575.1-685.5	461.4-561.9	371.3-458.1	243.9-316.9	136.9-183.8	12.0-26.4
		9	318.0-401.9	312.2-380.0	209.4-269.2	281.6-347.6	441.6-530.1	617.7-728.1	658.4-776.9	653.9-773.4	635.7-752.4	588.0-700.7	473.6-575.8	402.1-493.0
		12	686.9-806.5	686.5-806.1	676.7-796.9	639.3-764.8	657.9-781.0	655.8-779.2	668.2-789.2	671.6-792.3	668.6-789.7	669.1-790.1	667.0-788.1	670.8-791.0
	ปานกลาง	1	1.1-12.9	64.0-87.4	42.3-67.4	59.4-85.2	90.4-130.6	123.2-164.3	4.6-19.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.5-38.8	117.2-152.9	183.8-234.3	258.4-320.6	305.1-383.8	405.4-492.6	305.4-389.9	172.9-227.8	11.5-28.3	0.0-0.0	0.0–0.1	1.0-6.1
		6	34.4-55.2	135.9-173.5	217.5-274.1	334.6-408.6	517.1-615.3	690.3-809.7	685.6-810.9	562.0-678.1	458.2-559.1	317.0-404.8	183.9-238.5	26.5-49.7
		9	402.0-500.9	380.1-458.1	269.3-340.9	347.7-424.6	530.2-630.8	728.2-852.2	777.0-910.2	773.5-908.0	752.5-884.1	700.8-828.7	575.9-693.9	493.1-598.7
		12	806.6-940.8	806.2-940.7	797.0-932.4	764.9-907.3	781.1-920.3	779.3-919.0	789.3-925.6	792.4-928.2	789.8-926.1	790.2-926.4	788.2-924.5	791.1-926.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.0-117.7	87.5-236.5	67.5-254.2	85.3-274.2	130.7-419.7	164.4-396.2	20.0-154.9	0.0-36.6	0.0-3.7	<8.5	0.0-28.5	0.0-70.6
		3	38.9-189.2	153.0-371.1	234.4-541.8	320.7-683.6	383.9-847.0	492.7-976.8	390.0-895.2	227.9-539.5	28.4-186.9	0.1-51.9	0.0-45.0	6.2-95.3
		6	55.3-221.6	173.6-394.8	274.2-607.3	408.7-822.9	615.4-1,139.4	809.8-1,435.7	811.0-1,478.2	678.2-1,319.4	559.2-1,125.2	404.9-929.5	238.6-570.4	49.8-267.0
		9	501.0-1,068.3	458.2-885.8	341.0-766.6	424.7-856.1	630.9-1,168.1	852.3-1,498.7	910.3-1,606.4	908.1-1,613.5	884.2-1,576.2	828.8-1,509.6	694.0-1,345.5	598.8-1,187.0
		12	940.9-1,638.3	940.8-1,642.8	932.5-1,642.4	907.4-1,666.0	920.4-1,654.3	919.1-1,657.9	925.7-1,640.0	928.3-1,637.6	926.2-1,639.7	926.5-1,639.3	924.6-1,638.9	926.6-1,635.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-163.9	236.6-290.6	254.3-328.0	274.3-346.8	419.8-529.2	396.3-476.2	155.0-214.6	36.7-66.0	3.8-21.2	8.5-22.9	28.6-51.8	70.7-112.0
		3	189.3-251.3	371.2-447.4	541.9-648.3	683.7-806.1	847.1-1,004.1	976.9-1,134.9	895.3-1,068.2	539.6-647.2	187.0-256.3	52.0-83.9	45.1-74.0	95.4-140.7
		6	221.7-289.1	394.9-470.6	607.4-720.3	823.0-958.9	1,139.5-1,306.0	1,435.8-1,632.1	1,478.3-1,690.0	1,319.5-1,528.2	1,125.3-1,311.3	929.6-1,109.0	570.5-685.5	267.1-361.9
		9	1,068.4-1,257.6	885.9-1,024.2	766.7-911.7	856.2-998.0	1,168.2-1,339.0	1,498.8-1,700.8	1,606.5-1,824.3	1,613.6-1,834.9	1,576.3-1,793.8	1,509.7-1,725.7	1,345.6-1,557.5	1,187.1-1,379.6
		12	1,638.4-1,856.0	1,642.9-1,862.6	1,642.5-1,865.3	1,666.1-1,906.8	1,654.4-1,885.8	1,658.0-1,891.3	1,640.1-1,864.2	1,637.7-1,859.7	1,639.8-1,863.4	1,639.4-1,862.8	1,639.0-1,863.1	1,635.3-1,857.5
	รุนแรง	1	164.0-219.6	290.7-352.3	328.1-414.1	346.9-430.6	529.3-655.3	476.3-565.8	214.7-286.5	66.1-103.4	21.3-44.8	23.0-41.9	51.9-80.6	112.1-164.0
		3	251.4-324.7	447.5-533.2	648.4-767.8	806.2-942.4	1,004.2-1,179.2	1,135.0-1,308.9	1,068.3-1,261.4	647.3-767.8	256.4-339.5	84.0-124.1	74.1-110.5	140.8-197.1
		6	289.2-368.4	470.7-555.4	720.4-846.1	959.0-1,108.7	1,306.1-1,487.9	1,632.2-1,845.4	1,690.1-1,921.1	1,528.3-1,757.9	1,311.4-1,516.5	1,109.1-1,309.6	685.6-814.5	362.0-475.6
		9	1,257.7-1,467.4	1,024.3-1,176.1	911.8-1,073.7	998.1-1,154.5	1,339.1-1,525.5	1,700.9-1,920.1	1,824.4-2,061.0	1,835.0-2,075.6	1,793.9-2,030.5	1,725.8-1,961.3	1,557.6-1,790.6	1,379.7-1,591.8
		12	1,856.1-2,092.0	1,862.7-2,101.3	1,865.4-2,107.6	1,906.9-2,169.4	1,885.9-2,137.7	1,891.4-2,145.6	1,864.3-2,107.8	1,859.8-2,101.0	1,863.5-2,106.4	1,862.9-2,105.5	1,863.2-2,106.6	1,857.6-2,098.9
	รุนแรงที่สุด	1	>219.6	>352.3	>414.1	>430.6	>655.3	>565.8	>286.5	>103.4	>44.8	>41.9	>80.6	>164.0
		3	>324.7	>533.2	>767.8	>942.4	>1,179.2	>1,308.9	>1,261.4	>767.8	>339.5	>124.1	>110.5	>197.1
		6	>368.4	>555.4	>846.1	>1,108.7	>1,487.9	>1,845.4	>1,921.1	>1,757.9	>1,516.5	>1,309.6	>814.5	>475.6
		9	>1,467.4	>1,176.1	>1,073.7	>1,154.5	>1,525.5	>1,920.1	>2,061.0	>2,075.6	>2,030.5	>1,961.3	>1,790.6	>1,591.8
		12	>2,092.0	>2,101.3	>2,107.6	>2,169.4	>2,137.7	>2,145.6	>2,107.8	>2,101.0	>2,106.4	>2,105.5	>2,106.6	>2,098.9

ตารางที่ ฐ.4-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<17.0	<39.0	<43.9	<62.9	<94.8	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.5	<66.7	<150.3	<243.8	<269.9	<369.3	<284.9	<151.7	<1.7	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<19.8	<81.8	<175.0	<284.5	<430.4	<604.2	<650.3	<536.2	<438.5	<295.4	<163.6	<25.6
		9	<371.4	<316.6	<245.9	<303.4	<442.5	<638.8	<701.0	<703.9	<687.2	<672.1	<555.8	<476.0
		12	<755.6	<743.3	<771.5	<729.2	<718.6	<713.1	<723.1	<722.9	<723.1	<722.2	<726.4	<730.7
	รุนแรง	1	2.1-4.3	17.0-56.8	39.0-57.1	43.9-62.8	62.9-88.5	94.8-123.5	0.9-8.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	8.5-20.8	66.7-97.7	150.3-194.7	243.8-292.3	269.9-325.4	369.3-428.5	284.9-342.6	151.7-191.9	1.7-17.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.7-3.7
		6	19.8-34.8	81.8-115.7	175.0-225.6	284.5-349.3	430.4-511.0	604.2-698.4	650.3-739.8	536.2-617.3	438.5-507.5	295.4-356.1	163.6-206.3	25.6-44.2
		9	371.4-445.2	316.6-386.9	245.9-308.4	303.4-370.2	442.5-526.0	638.8-737.8	701.0-806.2	703.9-808.6	687.2-789.2	672.1-763.0	555.8-638.3	476.0-549.0
		12	755.6-858.6	743.3-848.8	771.5-871.8	729.2-836.2	718.6-827.1	713.1-822.7	723.1-829.6	722.9-829.5	723.1-829.7	722.2-828.9	726.4-832.0	730.7-835.8
	ปานกลาง	1	4.4-9.9	56.9-84.1	57.2-80.4	62.9-87.3	88.6-121.1	123.6-158.2	8.9-22.7	<0.0	-	0.0–0.1	-	0.0-0.6
		3	20.9-40.4	97.8-138.2	194.8-247.8	292.4-347.5	325.5-388.8	428.6-494.3	342.7-408.4	192.0-239.0	17.7-37.0	0.1-1.0	0.0-0.2	3.8-12.9
		6	34.9-57.3	115.8-159.3	225.7-285.9	349.4-423.9	511.1-601.8	698.5-802.7	739.9-837.9	617.4-707.0	507.6-584.0	356.2-425.5	206.4-256.5	44.3-69.7
		9	445.3-529.2	387.0-467.7	308.5-381.5	370.3-446.8	526.1-620.2	737.9-847.4	806.3-922.3	808.7-924.1	789.3-901.5	763.1-862.4	638.4-729.4	549.1-629.8
		12	858.7-971.4	848.9-964.7	871.9-981.0	836.3-953.9	827.2-946.8	822.8-943.9	829.7-946.9	829.6-947.0	829.8-947.1	829.0-946.5	832.1-948.3	835.9-951.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-150.4	84.2-246.0	80.5-239.1	87.4-254.3	121.2-336.2	158.3-365.3	22.8-166.6	0.0-36.3	<8.9	<8.9	<34.2	0.7-70.0
		3	40.5-226.5	138.3-421.8	247.9-561.1	347.6-642.3	388.9-729.4	494.4-828.0	408.5-761.2	239.1-508.0	37.1-196.8	1.1-53.8	0.3-52.3	13.0-99.0
		6	57.4-263.2	159.4-455.8	286.0-638.8	424.0-832.3	601.9-1,076.2	802.8-1,328.5	838.0-1,321.6	707.1-1,158.3	584.1-971.6	425.6-798.5	256.6-541.4	69.8-275.9
		9	529.3-974.7	467.8-906.4	381.6-793.8	446.9-863.0	620.3-1,113.0	847.5-1,399.7	922.4-1,503.6	924.2-1,501.0	901.6-1,462.9	862.5-1,351.5	729.5-1,186.8	629.9-1,037.7
		12	971.5-1,525.0	964.8-1,537.9	981.1-1,513.9	954.0-1,539.8	946.9-1,545.6	944.0-1,553.8	947.0-1,532.6	947.1-1,533.3	947.2-1,533.2	946.6-1,533.8	948.4-1,527.7	951.4-1,525.1
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	150.5-220.1	246.1-304.3	239.2-298.1	254.4-316.0	336.3-414.2	365.4-435.8	166.7-232.6	36.4-62.8	8.9-23.7	8.9-24.1	34.2-60.1	70.1-106.5
		3	226.6-308.2	421.9-527.9	561.2-667.4	642.4-736.0	729.5-838.2	828.1-930.3	761.3-873.7	508.1-597.2	196.9-264.1	53.9-83.4	52.4-85.2	99.1-138.1
		6	263.3-351.4	455.9-564.9	638.9-758.0	832.4-964.4	1,076.3-1,224.8	1,328.6-1,489.0	1,321.7-1,466.8	1,158.4-1,295.9	971.7-1,090.3	798.6-917.6	541.5-635.8	276.0-359.1
		9	974.8-1,115.8	906.5-1,047.5	793.9-929.9	863.1-996.9	1,113.1-1,267.6	1,399.8-1,568.2	1,503.7-1,680.1	1,501.1-1,675.9	1,463.0-1,633.1	1,351.6-1,498.0	1,186.9-1,326.0	1,037.8-1,162.3
		12	1,525.1-1,690.6	1,538.0-1,710.5	1,514.0-1,672.4	1,539.9-1,717.0	1,545.7-1,727.4	1,553.9-1,739.8	1,532.7-1,710.0	1,533.4-1,710.9	1,533.3-1,710.7	1,533.9-1,711.8	1,527.8-1,703.0	1,525.2-1,698.3
	รุนแรง	1	220.2-306.0	304.4-370.6	298.2-365.5	316.1-386.6	414.3-502.9	435.9-514.5	232.7-312.5	62.9-97.4	23.8-44.1	24.2-45.8	60.2-93.5	106.6-152.0
		3	308.3-406.1	528.0-649.6	667.5-785.8	736.1-838.4	838.3-957.1	930.4-1,040.5	873.8-996.6	597.3-695.9	264.2-343.9	83.5-120.9	85.3-127.4	138.2-185.2
		6	351.5-456.3	565.0-689.6	758.1-890.5	964.5-1,109.3	1,224.9-1,386.1	1,489.1-1,661.7	1,466.9-1,622.2	1,296.0-1,444.0	1,090.4-1,218.2	917.7-1,047.9	635.9-740.1	359.2-456.7
		9	1,115.9-1,269.7	1,047.6-1,202.0	930.0-1,080.2	997.0-1,143.5	1,267.7-1,435.5	1,568.3-1,749.6	1,680.2-1,869.7	1,676.0-1,863.8	1,633.2-1,815.8	1,498.1-1,654.8	1,326.1-1,475.8	1,162.4-1,296.4
		12	1,690.7-1,867.8	1,710.6-1,895.4	1,672.5-1,841.7	1,717.1-1,907.1	1,727.5-1,922.6	1,739.9-1,939.8	1,710.1-1,900.6	1,711.0-1,901.5	1,710.8-1,901.3	1,711.9-1,902.9	1,703.1-1,891.1	1,698.4-1,884.0
	รุนแรงที่สุด	1	>306.0	>370.6	>365.5	>386.6	>502.9	>514.5	>312.5	>97.4	>44.1	>45.8	>93.5	>152.0
		3	>406.1	>649.6	>785.8	>838.4	>957.1	>1,040.5	>996.6	>695.9	>343.9	>120.9	>127.4	>185.2
		6	>456.3	>689.6	>890.5	>1,109.3	>1,386.1	>1,661.7	>1,622.2	>1,444.0	>1,218.2	>1,047.9	>740.1	>456.7
		9	>1,269.7	>1,202.0	>1,080.2	>1,143.5	>1,435.5	>1,749.6	>1,869.7	>1,863.8	>1,815.8	>1,654.8	>1,475.8	>1,296.4
		12	>1,867.8	>1,895.4	>1,841.7	>1,907.1	>1,922.6	>1,939.8	>1,900.6	>1,901.5	>1,901.3	>1,902.9	>1,891.1	>1,884.0

ตารางที่ ฐ.4-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<42.8	<33.6	<33.0	<77.3	<76.0	<0.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<21.8	<87.4	<165.1	<239.4	<320.4	<363.4	<274.3	<119.7	<4.6	<0.0	<0.0	<3.1
		6	<32.3	<106.4	<202.5	<317.0	<535.6	<679.7	<684.4	<564.7	<426.5	<285.4	<129.3	<23.0
		9	<373.9	<321.7	<268.2	<330.7	<557.3	<732.2	<790.0	<780.0	<755.0	<699.9	<585.4	<469.1
		12	<796.2	<782.2	<781.1	<753.4	<800.3	<798.8	<806.4	<806.7	<804.4	<804.6	<804.5	<798.8
	รุนแรง	1	3.4-8.7	42.8-62.2	33.6-50.0	33.0-52.3	77.3-104.8	76.0-103.6	0.6-13.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	21.8-34.9	87.4-117.8	165.1-206.7	239.4-289.9	320.4-374.2	363.4-428.1	274.3-336.0	119.7-160.4	4.6-16.9	0.0-0.0	0.0--0.1	3.1-5.6
		6	32.3-48.5	106.4-139.0	202.5-249.0	317.0-378.2	535.6-605.2	679.7-765.6	684.4-773.7	564.7-646.2	426.5-501.7	285.4-349.6	129.3-172.1	23.0-44.8
		9	373.9-445.4	321.7-388.4	268.2-326.1	330.7-394.2	557.3-627.3	732.2-819.9	790.0-884.7	780.0-877.0	755.0-849.6	699.9-791.2	585.4-667.2	469.1-547.6
		12	796.2-893.2	782.2-881.7	781.1-879.7	753.4-856.6	800.3-898.0	798.8-897.4	806.4-903.0	806.7-903.2	804.4-901.3	804.6-901.4	804.5-901.0	798.8-896.2
	ปานกลาง	1	8.8-19.4	62.3-86.1	50.1-72.6	52.4-79.3	104.9-139.3	103.7-139.4	13.3-29.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-2.3
		3	35.0-53.1	117.9-155.7	206.8-255.8	290.0-347.9	374.3-434.4	428.2-500.9	336.1-407.4	160.5-211.2	17.0-34.2	0.1-0.9	0.0-0.8	5.7-14.4
		6	48.6-70.1	139.1-178.7	249.1-303.2	378.3-447.6	605.3-681.1	765.7-859.1	773.8-871.3	646.3-736.2	501.8-586.4	349.7-424.1	172.2-225.2	44.9-70.9
		9	445.5-526.8	388.5-464.9	326.2-392.7	394.3-466.2	627.4-703.5	820.0-915.0	884.8-987.6	877.1-982.6	849.7-952.6	791.3-891.0	667.3-757.4	547.7-635.5
		12	893.3-998.6	881.8-990.1	879.8-987.3	856.7-969.8	898.1-1,004.1	897.5-1,004.6	903.1-1,007.9	903.3-1,008.0	901.4-1,006.5	901.5-1,006.6	901.1-1,005.9	896.3-1,002.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.5-126.1	86.2-245.4	72.7-241.7	79.4-286.0	139.4-359.7	139.5-378.7	29.3-165.0	0.0-36.5	0.0-3.2	0.0-8.6	0.0-25.6	2.4-74.3
		3	53.2-198.0	155.8-399.3	255.9-535.6	348.0-662.7	434.5-743.7	501.0-881.1	407.5-803.4	211.3-534.7	34.3-200.0	1.0-51.8	0.9-41.1	14.5-95.4
		6	70.2-231.2	178.8-420.1	303.3-603.8	447.7-814.0	681.2-1,052.0	859.2-1,314.4	871.4-1,350.1	736.3-1,187.7	586.5-1,029.3	424.2-837.1	225.3-561.0	71.0-273.7
		9	526.9-961.2	465.0-878.5	392.8-754.9	466.3-845.6	703.6-1,073.5	915.1-1,374.1	987.7-1,484.8	982.7-1,496.4	952.7-1,454.6	891.1-1,380.9	757.5-1,206.9	635.6-1,090.6
		12	998.7-1,510.1	990.2-1,519.3	987.4-1,513.2	969.9-1,528.9	1,004.2-1,517.5	1,004.7-1,525.0	1,008.0-1,514.8	1,008.1-1,514.8	1,006.6-1,516.2	1,006.7-1,516.2	1,006.0-1,513.4	1,002.2-1,515.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.2-173.0	245.5-303.6	241.8-307.5	286.1-367.1	359.8-438.4	378.8-466.3	165.1-223.2	36.6-70.5	3.3-15.4	8.7-25.9	25.7-46.9	74.4-111.3
		3	198.1-256.1	399.4-486.2	535.7-628.4	662.8-764.0	743.8-839.6	881.2-1,000.1	803.5-932.6	534.8-650.0	200.1-273.3	51.9-82.5	41.2-65.3	95.5-129.9
		6	231.3-294.1	420.2-503.7	603.9-701.9	814.1-929.8	1,052.1-1,162.6	1,314.5-1,449.7	1,350.2-1,493.3	1,187.8-1,325.0	1,029.4-1,168.2	837.2-971.9	561.1-680.1	273.8-354.8
		9	961.3-1,099.5	878.6-1,011.1	755.0-871.5	845.7-965.3	1,073.6-1,183.3	1,374.2-1,509.6	1,484.9-1,631.8	1,496.5-1,649.0	1,454.7-1,603.9	1,381.0-1,527.4	1,207.0-1,343.1	1,090.7-1,232.3
		12	1,510.2-1,661.7	1,519.4-1,676.9	1,513.3-1,670.0	1,529.0-1,696.8	1,517.6-1,669.5	1,525.1-1,679.3	1,514.9-1,664.6	1,514.9-1,664.7	1,516.3-1,667.1	1,516.3-1,667.0	1,513.5-1,663.6	1,515.5-1,667.5
	รุนแรง	1	173.1-229.2	303.7-369.9	307.6-383.8	367.2-461.4	438.5-527.3	466.4-566.1	223.3-292.6	70.6-113.9	15.5-31.3	26.0-47.2	47.0-74.3	111.4-157.3
		3	256.2-324.2	486.3-584.6	628.5-731.2	764.1-875.0	839.7-943.2	1,000.2-1,129.3	932.7-1,074.7	650.1-780.4	273.4-361.3	82.6-121.1	65.4-95.6	130.0-171.0
		6	294.2-367.1	503.8-597.4	702.0-809.8	929.9-1,055.8	1,162.7-1,280.7	1,449.8-1,594.0	1,493.4-1,646.3	1,325.1-1,472.7	1,168.3-1,319.1	972.0-1,120.3	680.2-814.6	354.9-449.7
		9	1,099.6-1,250.4	1,011.2-1,156.4	871.6-999.4	965.4-1,095.6	1,183.4-1,300.4	1,509.7-1,653.8	1,631.9-1,788.4	1,649.1-1,811.9	1,604.0-1,763.3	1,527.5-1,684.2	1,343.2-1,489.3	1,232.4-1,385.8
		12	1,661.8-1,823.2	1,677.0-1,845.1	1,670.1-1,837.4	1,696.9-1,876.7	1,669.6-1,831.3	1,679.4-1,843.7	1,664.7-1,824.1	1,664.8-1,824.3	1,667.2-1,827.9	1,667.1-1,827.7	1,663.7-1,823.5	1,667.6-1,829.4
	รุนแรงที่สุด	1	>229.2	>369.9	>383.8	>461.4	>527.3	>566.1	>292.6	>113.9	>31.3	>47.2	>74.3	>157.3
		3	>324.2	>584.6	>731.2	>875.0	>943.2	>1,129.3	>1,074.7	>780.4	>361.3	>121.1	>95.6	>171.0
		6	>367.1	>597.4	>809.8	>1,055.8	>1,280.7	>1,594.0	>1,646.3	>1,472.7	>1,319.1	>1,120.3	>814.6	>449.7
		9	>1,250.4	>1,156.4	>999.4	>1,095.6	>1,300.4	>1,653.8	>1,788.4	>1,811.9	>1,763.3	>1,684.2	>1,489.3	>1,385.8
		12	>1,823.2	>1,845.1	>1,837.4	>1,876.7	>1,831.3	>1,843.7	>1,824.1	>1,824.3	>1,827.9	>1,827.7	>1,823.5	>1,829.4

ตารางที่ ฐ.4-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำปาวตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำปาวตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<47.6	<56.1	<52.6	<71.1	<36.6	<0.5	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<9.1	<94.4	<182.4	<261.5	<299.1	<320.2	<200.0	<67.9	<0.8	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<27.8	<117.8	<220.1	<335.6	<498.9	<608.0	<589.8	<467.4	<355.0	<209.4	<85.1	<16.3
		9	<290.9	<275.6	<267.6	<351.5	<521.2	<646.8	<674.3	<667.5	<650.1	<604.3	<487.1	<408.5
		12	<699.4	<706.3	<713.7	<684.3	<689.2	<703.1	<692.0	<691.0	<688.0	<688.8	<687.2	<701.2
	รุนแรง	1	0.7-3.0	47.6-69.2	56.1-77.6	52.6-75.5	71.1-101.7	36.6-69.1	0.5-2.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	9.1-21.1	94.4-123.4	182.4-226.8	261.5-319.5	299.1-368.8	320.2-391.4	200.0-262.7	67.9-103.6	0.8-4.8	0.0--0.1	0.0--0.1	1.2-2.3
		6	27.8-41.7	117.8-148.5	220.1-268.7	335.6-402.5	498.9-586.7	608.0-711.8	589.8-698.1	467.4-565.4	355.0-436.6	209.4-274.6	85.1-129.7	16.3-29.0
		9	290.9-365.8	275.6-337.2	267.6-325.2	351.5-420.0	521.2-610.0	646.8-754.4	674.3-789.8	667.5-783.5	650.1-763.4	604.3-714.4	487.1-586.6	408.5-492.7
		12	699.4-815.8	706.3-821.6	713.7-827.8	684.3-802.2	689.2-806.8	703.1-818.5	692.0-808.7	691.0-807.9	688.0-805.3	688.8-805.9	687.2-804.5	701.2-816.7
	ปานกลาง	1	3.1-10.5	69.3-92.9	77.7-104.7	75.6-105.4	101.8-141.2	69.2-111.2	2.1-10.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.7
		3	21.2-39.6	123.5-158.7	226.9-278.4	319.6-386.5	368.9-449.9	391.5-474.5	262.8-339.3	103.7-159.4	4.9-18.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.4-9.0
		6	41.8-61.1	148.6-184.9	268.8-324.6	402.6-478.6	586.8-685.3	711.9-828.3	698.2-820.6	565.5-678.3	436.7-531.8	274.7-354.1	129.8-178.6	29.1-53.1
		9	365.9-454.1	337.3-408.3	325.3-391.4	420.1-497.5	610.1-709.3	754.5-874.9	789.9-919.3	783.6-913.9	763.5-890.8	714.5-838.7	586.7-700.9	492.8-589.7
		12	815.9-946.0	821.7-950.6	827.9-954.9	802.3-934.4	806.9-938.5	818.6-947.4	808.8-939.4	808.0-938.7	805.4-936.8	806.0-937.3	804.6-936.0	816.8-945.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.6-113.3	93.0-242.7	104.8-281.1	105.5-312.3	141.3-408.7	111.3-340.0	11.0-138.5	0.0-27.0	0.0-4.2	0.0-7.9	0.0-30.7	0.8-72.1
		3	39.7-183.7	158.8-370.4	278.5-566.6	386.6-752.3	450.0-903.3	474.6-942.7	339.4-810.5	159.5-466.0	18.2-164.5	0.0-45.8	0.0-49.2	9.1-99.8
		6	61.2-204.7	185.0-392.5	324.7-629.6	478.7-883.0	685.4-1,197.0	828.4-1,433.9	820.7-1,467.8	678.4-1,298.6	531.9-1,068.3	354.2-839.2	178.7-492.5	53.2-238.5
		9	454.2-959.9	408.4-796.9	391.5-749.9	497.6-907.0	709.4-1,221.3	875.0-1,496.6	919.4-1,591.9	914.0-1,592.1	890.9-1,554.3	838.8-1,493.2	701.0-1,322.8	589.8-1,119.4
		12	946.1-1,617.6	950.7-1,614.2	955.0-1,605.1	934.5-1,618.4	938.6-1,619.9	947.5-1,611.1	939.5-1,614.8	938.8-1,615.6	936.9-1,617.5	937.4-1,617.5	936.1-1,616.8	945.7-1,608.5
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	113.4-161.8	242.8-296.0	281.2-344.8	312.4-389.4	408.8-507.1	340.1-424.7	138.6-198.9	27.1-51.1	4.3-23.0	8.0-27.2	30.8-50.5	72.2-110.7
		3	183.8-243.9	370.5-443.0	566.7-661.1	752.4-870.5	903.4-1,052.2	942.8-1,097.4	810.6-974.8	466.1-579.2	164.6-231.4	45.9-72.9	49.3-76.3	99.9-142.1
		6	204.8-260.6	392.6-461.6	629.7-728.0	883.1-1,011.2	1,197.1-1,356.6	1,434.0-1,623.0	1,467.9-1,672.1	1,298.7-1,500.0	1,068.4-1,245.4	839.3-1,007.5	492.6-606.2	238.6-315.2
		9	960.0-1,128.6	797.0-922.6	750.0-865.1	907.1-1,036.1	1,221.4-1,380.1	1,496.7-1,689.7	1,592.0-1,801.7	1,592.2-1,804.0	1,554.4-1,761.8	1,493.3-1,699.5	1,322.9-1,523.4	1,119.5-1,290.7
		12	1,617.7-1,826.0	1,614.3-1,819.9	1,605.2-1,805.7	1,618.5-1,831.2	1,620.0-1,831.8	1,611.2-1,816.9	1,614.9-1,824.8	1,615.7-1,826.1	1,617.6-1,829.4	1,617.6-1,829.2	1,616.9-1,828.6	1,608.6-1,813.8
	รุนแรง	1	161.9-221.1	296.1-356.4	344.9-417.0	389.5-477.7	507.2-619.5	424.8-521.8	199.0-272.8	51.2-82.4	23.1-49.6	27.3-53.1	50.6-74.7	110.8-158.5
		3	244.0-315.3	443.1-524.3	661.2-765.2	870.6-1,000.2	1,052.3-1,216.3	1,097.5-1,268.3	974.9-1,159.5	579.3-708.8	231.5-312.7	73.0-106.9	76.4-109.5	142.2-193.7
		6	260.7-325.3	461.7-538.1	728.1-835.8	1,011.3-1,150.9	1,356.7-1,529.6	1,623.1-1,828.1	1,672.2-1,894.7	1,500.1-1,721.3	1,245.5-1,441.2	1,007.6-1,196.4	606.3-735.6	315.3-405.9
		9	1,128.7-1,315.6	922.7-1,060.4	865.2-991.2	1,036.2-1,176.8	1,380.2-1,552.0	1,689.8-1,898.8	1,801.8-2,029.2	1,804.1-2,033.9	1,761.9-1,987.0	1,699.6-1,923.9	1,523.5-1,743.4	1,290.8-1,478.7
		12	1,826.1-2,051.7	1,820.0-2,042.5	1,805.8-2,022.5	1,831.3-2,061.8	1,831.9-2,061.3	1,817.0-2,039.5	1,824.9-2,052.4	1,826.2-2,054.1	1,829.5-2,059.1	1,829.3-2,058.7	1,828.7-2,058.2	1,813.9-2,036.0
	รุนแรงที่สุด	1	>221.1	>356.4	>417.0	>477.7	>619.5	>521.8	>272.8	>82.4	>49.6	>53.1	>74.7	>158.5
		3	>315.3	>524.3	>765.2	>1,000.2	>1,216.3	>1,268.3	>1,159.5	>708.8	>312.7	>106.9	>109.5	>193.7
		6	>325.3	>538.1	>835.8	>1,150.9	>1,529.6	>1,828.1	>1,894.7	>1,721.3	>1,441.2	>1,196.4	>735.6	>405.9
		9	>1,315.6	>1,060.4	>991.2	>1,176.8	>1,552.0	>1,898.8	>2,029.2	>2,033.9	>1,987.0	>1,923.9	>1,743.4	>1,478.7
		12	>2,051.7	>2,042.5	>2,022.5	>2,061.8	>2,061.3	>2,039.5	>2,052.4	>2,054.1	>2,059.1	>2,058.7	>2,058.2	>2,036.0

ตารางที่ ฐ.4-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำพันชาด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำพันชาด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<42.9	<49.1	<48.4	<74.2	<30.8	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.2
		3	<18.6	<102.8	<184.5	<263.7	<303.3	<329.6	<207.0	<71.6	<0.8	<0.0	<0.0	<3.4
		6	<39.7	<130.2	<230.8	<337.1	<511.4	<623.6	<607.0	<469.5	<361.5	<215.5	<95.4	<17.3
		9	<314.0	<304.3	<279.9	<360.3	<537.7	<671.1	<702.1	<689.4	<671.4	<620.4	<490.6	<418.0
		12	<727.8	<746.6	<767.5	<718.9	<714.8	<724.1	<725.4	<720.6	<719.1	<715.5	<710.7	<728.1
	รุนแรง	1	1.9-7.2	42.9-75.8	49.1-70.5	48.4-72.5	74.2-105.2	30.8-73.5	0.1-0.2	0.0--0.1	<0.0	-	-	0.2-0.3
		3	18.6-34.1	102.8-133.0	184.5-230.9	263.7-325.6	303.3-375.5	329.6-401.9	207.0-267.8	71.6-103.9	0.8-3.1	0.0--0.1	0.0--0.1	3.4-4.9
		6	39.7-55.4	130.2-162.5	230.8-281.6	337.1-409.9	511.4-604.1	623.6-730.7	607.0-715.4	469.5-568.1	361.5-443.1	215.5-279.2	95.4-130.2	17.3-32.4
		9	314.0-386.3	304.3-363.4	279.9-337.5	360.3-433.9	537.7-631.3	671.1-782.0	702.1-818.2	689.4-806.5	671.4-785.3	620.4-730.8	490.6-591.1	418.0-503.2
		12	727.8-844.0	746.6-860.0	767.5-877.9	718.9-837.0	714.8-833.7	724.1-840.8	725.4-841.8	720.6-837.8	719.1-836.5	715.5-833.6	710.7-829.5	728.1-844.5
	ปานกลาง	1	7.3-15.4	75.9-101.0	70.6-98.5	72.6-105.0	105.3-145.3	73.6-107.9	0.3-6.6	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	0.4-1.9
		3	34.2-51.9	133.1-170.0	231.0-285.1	325.7-397.3	375.6-460.1	402.0-487.1	267.9-342.0	104.0-145.4	3.2-15.4	-	<0.1	5.0-12.3
		6	55.5-75.6	162.6-200.4	281.7-340.0	410.0-493.4	604.2-708.6	730.8-851.5	715.5-838.2	568.2-682.5	443.2-538.8	279.3-356.7	130.3-175.9	32.5-52.9
		9	386.4-471.1	363.5-430.6	337.6-403.3	434.0-517.6	631.4-736.4	782.1-906.5	818.3-948.6	806.6-938.4	785.4-913.4	730.9-855.8	591.2-707.4	503.3-601.5
		12	844.1-974.2	860.1-986.7	878.0-1,000.3	837.1-968.7	833.8-966.7	840.9-971.6	841.9-972.3	837.9-969.3	836.6-968.3	833.7-966.2	829.6-962.9	844.6-974.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.5-118.1	101.1-252.2	98.6-289.5	105.1-343.2	145.4-419.1	108.0-342.7	6.7-117.5	0.0-31.4	0.0-4.5	<8.2	<39.7	2.0-74.1
		3	52.0-196.3	170.1-392.3	285.2-588.5	397.4-791.1	460.2-940.2	487.2-974.8	342.1-798.1	145.5-457.4	15.5-145.5	<47.0	0.1-55.4	12.4-107.9
		6	75.7-216.4	200.5-416.9	340.1-657.6	493.5-942.9	708.7-1,254.0	851.6-1,484.0	838.3-1,490.2	682.6-1,320.6	538.9-1,084.2	356.8-828.0	176.0-480.3	53.0-230.5
		9	471.2-952.4	430.7-788.0	403.4-755.8	517.7-962.7	736.5-1,281.2	906.6-1,552.9	948.7-1,627.7	938.5-1,627.1	913.5-1,583.1	855.9-1,517.1	707.5-1,349.1	601.6-1,143.2
		12	974.3-1,646.6	986.8-1,637.2	1,000.4-1,619.0	968.8-1,643.1	966.8-1,652.3	971.7-1,649.2	972.4-1,648.1	969.4-1,651.2	968.4-1,652.2	966.3-1,654.7	963.0-1,655.9	974.6-1,643.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.2-165.1	252.3-305.1	289.6-360.3	343.3-434.7	419.2-520.3	342.8-431.2	117.6-167.4	31.5-56.4	4.6-20.4	8.2-24.3	39.7-65.9	74.2-108.6
		3	196.4-254.5	392.4-468.5	588.6-688.1	791.2-918.8	940.3-1,099.5	974.9-1,137.8	798.2-957.3	457.5-576.2	145.6-205.2	47.0-72.4	55.5-86.5	108.0-148.9
		6	216.5-269.3	417.0-488.8	657.7-759.8	943.0-1,086.8	1,254.1-1,424.8	1,484.1-1,682.5	1,490.3-1,696.8	1,320.7-1,529.9	1,084.3-1,265.7	828.1-991.5	480.4-591.1	230.6-304.0
		9	952.5-1,112.1	788.1-901.5	755.9-868.1	962.8-1,103.8	1,281.3-1,450.9	1,553.0-1,754.6	1,627.8-1,840.1	1,627.2-1,842.9	1,583.2-1,793.1	1,517.2-1,726.2	1,349.2-1,558.3	1,143.3-1,319.5
		12	1,646.7-1,855.8	1,637.3-1,838.7	1,619.1-1,808.3	1,643.2-1,851.3	1,652.4-1,864.9	1,649.3-1,860.3	1,648.2-1,858.6	1,651.3-1,863.8	1,652.3-1,865.4	1,654.8-1,869.7	1,656.0-1,872.2	1,644.0-1,851.5
	รุนแรง	1	165.2-222.0	305.2-364.7	360.4-441.2	434.8-540.4	520.4-636.0	431.3-533.1	167.5-228.0	56.5-87.1	20.5-40.5	24.4-46.3	66.0-98.7	108.7-150.9
		3	254.6-322.6	468.6-553.7	688.2-797.9	918.9-1,059.1	1,099.6-1,275.6	1,137.9-1,318.7	957.4-1,136.2	576.3-713.0	205.3-277.6	72.5-103.8	86.6-125.2	149.0-198.2
		6	269.4-330.2	488.9-568.4	759.9-871.7	1,086.9-1,244.1	1,424.9-1,610.2	1,682.6-1,898.3	1,696.9-1,922.1	1,530.0-1,760.7	1,265.8-1,466.8	991.6-1,174.8	591.2-717.2	304.1-390.8
		9	1,112.2-1,288.9	901.6-1,025.2	868.2-990.9	1,103.9-1,257.7	1,451.0-1,634.9	1,754.7-1,973.3	1,840.2-2,070.5	1,843.0-2,077.3	1,793.2-2,021.2	1,726.3-1,954.0	1,558.4-1,788.4	1,319.6-1,513.4
		12	1,855.9-2,082.4	1,838.8-2,056.6	1,808.4-2,012.3	1,851.4-2,076.3	1,865.0-2,095.2	1,860.4-2,089.2	1,858.7-2,086.8	1,863.9-2,094.3	1,865.5-2,096.7	1,869.8-2,102.8	1,872.3-2,106.9	1,851.6-2,076.1
	รุนแรงที่สุด	1	>222.0	>364.7	>441.2	>540.4	>636.0	>533.1	>228.0	>87.1	>40.5	>46.3	>98.7	>150.9
		3	>322.6	>553.7	>797.9	>1,059.1	>1,275.6	>1,318.7	>1,136.2	>713.0	>277.6	>103.8	>125.2	>198.2
		6	>330.2	>568.4	>871.7	>1,244.1	>1,610.2	>1,898.3	>1,922.1	>1,760.7	>1,466.8	>1,174.8	>717.2	>390.8
		9	>1,288.9	>1,025.2	>990.9	>1,257.7	>1,634.9	>1,973.3	>2,070.5	>2,077.3	>2,021.2	>1,954.0	>1,788.4	>1,513.4
		12	>2,082.4	>2,056.6	>2,012.3	>2,076.3	>2,095.2	>2,089.2	>2,086.8	>2,094.3	>2,096.7	>2,102.8	>2,106.9	>2,076.1

ตารางที่ ฐ.4-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำปาวตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำปาวตอนล่าง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<36.1	<46.5	<41.5	<72.4	<47.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<11.1	<82.6	<168.3	<237.2	<298.4	<343.5	<235.0	<95.8	<2.0	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<24.5	<102.7	<205.8	<306.1	<489.8	<618.7	<613.5	<500.3	<387.6	<244.1	<107.9	<15.9
		9	<336.8	<289.2	<257.3	<324.0	<510.1	<659.3	<696.3	<688.7	<674.0	<624.6	<518.1	<445.5
		12	<727.6	<734.9	<754.4	<712.4	<726.3	<715.1	<715.4	<714.0	<712.1	<707.6	<707.1	<729.7
	รุนแรง	1	0.7-3.4	36.1-68.3	46.5-66.3	41.5-64.0	72.4-104.1	47.1-92.3	0.0-3.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.1-22.2	82.6-112.3	168.3-209.8	237.2-294.4	298.4-368.2	343.5-417.6	235.0-300.2	95.8-132.8	2.0-6.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.2
		6	24.5-39.5	102.7-132.8	205.8-252.1	306.1-373.7	489.8-577.7	618.7-722.7	613.5-720.6	500.3-598.3	387.6-471.6	244.1-311.8	107.9-148.0	15.9-33.8
		9	336.8-411.7	289.2-351.3	257.3-313.7	324.0-393.0	510.1-599.3	659.3-767.2	696.3-811.4	688.7-804.5	674.0-786.4	624.6-733.9	518.1-617.7	445.5-531.6
		12	727.6-841.2	734.9-847.8	754.4-864.0	712.4-828.3	726.3-841.1	715.1-831.7	715.4-831.6	714.0-830.4	712.1-828.8	707.6-824.9	707.1-824.3	729.7-843.7
	ปานกลาง	1	3.5-12.4	68.4-92.7	66.4-92.1	64.1-94.9	104.2-145.3	92.4-129.0	3.3-16.2	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	22.3-41.7	112.4-149.5	209.9-259.3	294.5-361.1	368.3-449.5	417.7-503.1	300.3-378.0	132.9-180.2	6.7-22.4	0.0-0.3	0.0-0.1	2.3-9.0
		6	39.6-61.3	132.9-172.5	252.2-306.5	373.8-451.4	577.8-676.4	722.8-838.8	720.7-840.9	598.4-710.0	471.7-568.5	311.9-392.5	148.1-197.8	33.9-57.7
		9	411.8-498.3	351.4-422.5	313.8-378.8	393.1-472.0	599.4-699.4	767.3-887.5	811.5-939.9	804.6-933.8	786.5-911.9	734.0-856.7	617.8-731.0	531.7-629.6
		12	841.3-967.3	847.9-972.9	864.1-984.7	828.4-957.0	841.2-968.5	831.8-961.7	831.7-961.0	830.5-960.2	828.9-958.9	825.0-955.9	824.4-955.1	843.8-970.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-113.7	92.8-224.1	92.2-265.6	95.0-325.5	145.4-428.5	129.1-352.6	16.3-142.2	0.0-32.1	0.0-4.8	0.0-8.0	0.0-34.9	0.5-74.0
		3	41.8-190.8	149.6-365.0	259.4-540.8	361.2-732.4	449.6-901.9	503.2-970.9	378.1-834.8	180.3-486.8	22.5-170.8	0.4-47.6	0.2-50.2	9.1-104.1
		6	61.4-216.4	172.6-393.5	306.6-610.1	451.5-874.6	676.5-1,189.3	838.9-1,435.3	841.0-1,465.3	710.1-1,308.2	568.6-1,098.9	392.6-865.1	197.9-517.3	57.8-250.1
		9	498.4-975.9	422.6-808.3	378.9-735.5	472.1-899.1	699.5-1,217.7	887.6-1,503.2	940.0-1,598.8	933.9-1,598.7	912.0-1,555.6	856.8-1,494.3	731.1-1,335.4	629.7-1,151.8
		12	967.4-1,606.8	973.0-1,603.9	984.8-1,587.0	957.1-1,610.7	968.6-1,613.8	961.8-1,626.7	961.1-1,622.9	960.3-1,623.8	959.0-1,625.1	956.0-1,627.6	955.2-1,625.7	970.3-1,611.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	113.8-158.8	224.2-269.2	265.7-329.5	325.6-414.9	428.6-533.6	352.7-433.1	142.3-198.6	32.2-58.9	4.9-17.6	8.1-25.8	35.0-60.4	74.1-114.0
		3	190.9-251.8	365.1-439.7	540.9-634.3	732.5-854.0	902.0-1,050.1	971.0-1,122.4	834.9-989.5	486.9-597.5	170.9-236.8	47.7-73.8	50.3-80.5	104.2-146.7
		6	216.5-276.9	393.6-468.9	610.2-709.5	874.7-1,011.0	1,189.4-1,349.3	1,435.4-1,619.9	1,465.4-1,660.1	1,308.3-1,499.0	1,099.0-1,270.7	865.2-1,025.0	517.4-631.5	250.2-329.8
		9	976.0-1,131.3	808.4-932.3	735.6-851.1	899.2-1,036.1	1,217.8-1,379.0	1,503.3-1,693.2	1,598.9-1,802.4	1,598.8-1,804.6	1,555.7-1,754.7	1,494.4-1,693.2	1,335.5-1,527.6	1,151.9-1,317.8
		12	1,606.9-1,802.9	1,604.0-1,796.7	1,587.1-1,769.4	1,610.8-1,811.3	1,613.9-1,811.3	1,626.8-1,831.9	1,623.0-1,827.0	1,623.9-1,828.6	1,625.2-1,830.8	1,627.7-1,835.3	1,625.8-1,833.0	1,611.4-1,807.8
	รุนแรง	1	158.9-213.3	269.3-319.8	329.6-402.4	415.0-518.5	533.7-653.9	433.2-524.6	198.7-266.5	59.0-91.9	17.7-33.8	25.9-50.6	60.5-91.7	114.1-163.7
		3	251.9-323.9	439.8-523.6	634.4-737.8	854.1-988.0	1,050.2-1,213.3	1,122.5-1,288.7	989.6-1,161.8	597.6-723.3	236.9-316.4	73.9-106.0	80.6-118.4	146.8-198.2
		6	277.0-347.3	469.0-553.1	709.6-819.0	1,011.1-1,160.5	1,349.4-1,522.8	1,620.0-1,819.4	1,660.2-1,871.3	1,499.1-1,707.4	1,270.8-1,459.2	1,025.1-1,202.9	631.6-760.7	329.9-423.9
		9	1,131.4-1,302.1	932.4-1,068.0	851.2-978.0	1,036.2-1,186.0	1,379.1-1,553.8	1,693.3-1,898.5	1,802.5-2,022.6	1,804.7-2,027.3	1,754.8-1,969.9	1,693.3-1,908.9	1,527.7-1,737.4	1,317.9-1,499.0
		12	1,803.0-2,014.3	1,796.8-2,004.2	1,769.5-1,965.3	1,811.4-2,027.6	1,811.4-2,024.3	1,832.0-2,053.6	1,827.1-2,047.6	1,828.7-2,049.8	1,830.9-2,053.0	1,835.4-2,059.8	1,833.1-2,057.0	1,807.9-2,019.6
	รุนแรงที่สุด	1	>213.3	>319.8	>402.4	>518.5	>653.9	>524.6	>266.5	>91.9	>33.8	>50.6	>91.7	>163.7
		3	>323.9	>523.6	>737.8	>988.0	>1,213.3	>1,288.7	>1,161.8	>723.3	>316.4	>106.0	>118.4	>198.2
		6	>347.3	>553.1	>819.0	>1,160.5	>1,522.8	>1,819.4	>1,871.3	>1,707.4	>1,459.2	>1,202.9	>760.7	>423.9
		9	>1,302.1	>1,068.0	>978.0	>1,186.0	>1,553.8	>1,898.5	>2,022.6	>2,027.3	>1,969.9	>1,908.9	>1,737.4	>1,499.0
		12	>2,014.3	>2,004.2	>1,965.3	>2,027.6	>2,024.3	>2,053.6	>2,047.6	>2,049.8	>2,053.0	>2,059.8	>2,057.0	>2,019.6

ตารางที่ ฐ.4-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีส่วนที่ 4/2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<33.6	<36.5	<31.4	<83.9	<55.1	<0.3	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<6.3	<70.3	<159.1	<231.8	<310.7	<364.3	<261.7	<92.8	<1.4	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<14.2	<81.8	<186.4	<295.0	<500.1	<652.4	<664.9	<558.5	<431.5	<273.4	<97.9	<13.8
		9	<352.6	<293.4	<260.1	<307.4	<511.0	<681.5	<744.4	<747.9	<732.4	<681.7	<568.6	<466.9
		12	<755.7	<752.5	<759.2	<721.6	<754.0	<764.9	<759.1	<763.6	<761.4	<760.1	<757.7	<758.2
	รุนแรง	1	1.9-3.1	33.6-56.9	36.5-58.4	31.4-52.4	83.9-115.2	55.1-86.6	0.3-3.2	<0.0	0.0–0.1	-	<0.0	0.0-0.0
		3	6.3-16.6	70.3-100.5	159.1-206.6	231.8-287.1	310.7-376.9	364.3-434.5	261.7-323.5	92.8-128.8	1.4-3.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.9-2.0
		6	14.2-24.7	81.8-111.2	186.4-237.7	295.0-358.0	500.1-580.5	652.4-745.4	664.9-760.5	558.5-645.4	431.5-508.0	273.4-336.5	97.9-135.6	13.8-25.6
		9	352.6-419.2	293.4-349.3	260.1-310.6	307.4-371.8	511.0-592.4	681.5-777.9	744.4-844.2	747.9-847.5	732.4-829.1	681.7-777.6	568.6-656.2	466.9-545.2
		12	755.7-856.0	752.5-853.6	759.2-858.4	721.6-826.7	754.0-855.5	764.9-865.2	759.1-859.7	763.6-863.4	761.4-861.5	760.1-860.5	757.7-858.1	758.2-858.3
	ปานกลาง	1	3.2-11.7	57.0-81.7	58.5-83.3	52.5-82.7	115.3-154.5	86.7-121.4	3.3-12.2	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1	0.1-1.1
		3	16.7-30.9	100.6-136.9	206.7-252.7	287.2-351.6	377.0-452.7	434.6-514.2	323.6-395.6	128.9-175.1	3.7-14.5	0.1-0.2	0.0-0.2	2.1-4.2
		6	24.8-40.5	111.3-146.4	237.8-288.1	358.1-430.3	580.6-670.0	745.5-847.8	760.6-865.9	645.5-741.9	508.1-594.2	336.6-410.2	135.7-183.7	25.7-44.0
		9	419.3-495.4	349.4-413.0	310.7-368.0	371.9-445.5	592.5-682.9	778.0-884.0	844.3-953.8	847.6-956.9	829.2-935.2	777.7-883.4	656.3-753.6	545.3-633.1
		12	856.1-966.1	853.7-964.4	858.5-966.9	826.8-942.5	855.6-966.7	865.3-975.0	859.8-970.1	863.5-972.8	861.6-971.4	860.6-970.6	858.2-968.3	858.4-968.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.8-95.7	81.8-228.0	83.4-254.9	82.8-333.1	154.6-406.4	121.5-353.6	12.3-148.6	0.0-27.9	<0.9	<5.5	0.0-16.2	1.2-60.5
		3	31.0-160.5	137.0-345.0	252.8-502.9	351.7-710.9	452.8-861.4	514.3-936.7	395.7-801.0	175.2-485.5	14.6-175.2	0.3-39.3	0.3-28.8	4.3-78.6
		6	40.6-187.3	146.5-366.0	288.2-558.8	430.4-824.1	670.1-1,125.5	847.9-1,358.2	866.0-1,393.2	742.0-1,232.6	594.3-1,046.1	410.3-822.3	183.8-503.6	44.1-227.6
		9	495.5-907.1	413.1-754.6	368.1-671.6	445.6-844.8	683.0-1,143.4	884.1-1,413.4	953.9-1,497.1	957.0-1,499.0	935.3-1,460.2	883.5-1,411.6	753.7-1,247.6	633.2-1,089.6
		12	966.2-1,511.2	964.5-1,511.4	967.0-1,500.1	942.6-1,522.4	966.8-1,515.2	975.1-1,515.6	970.2-1,516.7	972.9-1,514.0	971.5-1,515.5	970.7-1,516.2	968.4-1,514.3	968.1-1,509.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.8-131.6	228.1-280.7	255.0-319.1	333.2-434.8	406.5-496.4	353.7-439.1	148.7-215.0	28.0-54.8	0.9-8.4	5.5-18.6	16.3-35.4	60.6-92.7
		3	160.6-215.3	345.1-418.1	503.0-584.1	711.0-828.7	861.5-992.2	936.8-1,070.5	801.1-934.5	485.6-599.5	175.3-254.6	39.4-64.6	28.9-51.5	78.7-112.9
		6	187.4-250.3	366.1-443.5	558.9-646.0	824.2-951.0	1,125.6-1,265.6	1,358.3-1,512.8	1,393.3-1,553.2	1,232.7-1,383.3	1,046.2-1,188.1	822.4-957.8	503.7-620.2	227.7-306.8
		9	907.2-1,039.3	754.7-863.7	671.7-767.6	844.9-973.1	1,143.5-1,284.9	1,413.5-1,573.7	1,497.2-1,660.9	1,499.1-1,662.5	1,460.3-1,618.2	1,411.7-1,571.7	1,247.7-1,399.2	1,089.7-1,232.1
		12	1,511.3-1,675.4	1,511.5-1,675.7	1,500.2-1,659.8	1,522.5-1,698.5	1,515.3-1,679.9	1,515.7-1,677.7	1,516.8-1,681.3	1,514.1-1,676.9	1,515.6-1,679.4	1,516.3-1,680.6	1,514.4-1,678.9	1,509.9-1,672.7
	รุนแรง	1	131.7-174.5	280.8-340.5	319.2-392.9	434.9-554.1	496.5-598.2	439.2-536.7	215.1-296.6	54.9-88.4	8.5-21.7	18.7-36.9	35.5-58.5	92.8-132.3
		3	215.4-280.5	418.2-500.4	584.2-673.4	828.8-958.4	992.3-1,135.2	1,070.6-1,216.2	934.6-1,082.0	599.6-729.6	254.7-352.4	64.7-95.8	51.6-80.0	113.0-154.3
		6	250.4-325.4	443.6-531.0	646.1-741.5	951.1-1,090.2	1,265.7-1,416.7	1,512.9-1,678.7	1,553.3-1,725.2	1,383.4-1,545.9	1,188.2-1,342.4	957.9-1,107.2	620.3-753.1	306.9-401.3
		9	1,039.4-1,184.0	863.8-982.8	767.7-872.2	973.2-1,113.5	1,285.0-1,437.6	1,573.8-1,745.8	1,661.0-1,836.4	1,662.6-1,837.6	1,618.3-1,787.6	1,571.8-1,743.7	1,399.3-1,562.7	1,232.2-1,386.6
		12	1,675.5-1,851.3	1,675.8-1,851.6	1,659.9-1,830.6	1,698.6-1,887.7	1,680.0-1,856.2	1,677.8-1,851.2	1,681.4-1,857.8	1,677.0-1,851.3	1,679.5-1,855.0	1,680.7-1,856.8	1,679.0-1,855.3	1,672.8-1,847.2
	รุนแรงที่สุด	1	>174.5	>340.5	>392.9	>554.1	>598.2	>536.7	>296.6	>88.4	>21.7	>36.9	>58.5	>132.3
		3	>280.5	>500.4	>673.4	>958.4	>1,135.2	>1,216.2	>1,082.0	>729.6	>352.4	>95.8	>80.0	>154.3
		6	>325.4	>531.0	>741.5	>1,090.2	>1,416.7	>1,678.7	>1,725.2	>1,545.9	>1,342.4	>1,107.2	>753.1	>401.3
		9	>1,184.0	>982.8	>872.2	>1,113.5	>1,437.6	>1,745.8	>1,836.4	>1,837.6	>1,787.6	>1,743.7	>1,562.7	>1,386.6
		12	>1,851.3	>1,851.6	>1,830.6	>1,887.7	>1,856.2	>1,851.2	>1,857.8	>1,851.3	>1,855.0	>1,856.8	>1,855.3	>1,847.2

ตารางที่ ฐ.4-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำยัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำยัง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<36.4	<50.4	<56.2	<85.9	<64.4	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.3	<71.1	<159.7	<266.3	<353.2	<386.5	<248.8	<92.8	<0.1	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<18.8	<84.4	<188.3	<326.4	<523.1	<674.9	<674.0	<562.6	<428.6	<259.2	<103.2	<10.1
		9	<337.8	<279.4	<252.6	<339.8	<539.5	<706.0	<744.5	<740.5	<729.0	<686.4	<577.8	<470.9
		12	<769.0	<782.8	<811.6	<793.1	<792.9	<779.5	<760.7	<762.1	<759.5	<757.1	<755.9	<769.2
	รุนแรง	1	1.0-6.3	36.4-55.2	50.4-79.3	56.2-85.6	85.9-123.8	64.4-92.0	0.0-0.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.3-21.7	71.1-107.6	159.7-220.2	266.3-333.6	353.2-438.9	386.5-476.9	248.8-323.7	92.8-131.5	0.1-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.9
		6	18.8-29.5	84.4-123.6	188.3-253.7	326.4-403.0	523.1-628.8	674.9-797.3	674.0-801.6	562.6-679.2	428.6-529.6	259.2-335.9	103.2-144.4	10.1-21.5
		9	337.8-422.1	279.4-344.5	252.6-312.4	339.8-417.9	539.5-647.1	706.0-833.3	744.5-879.9	740.5-875.5	729.0-860.3	686.4-815.5	577.8-696.2	470.9-575.5
		12	769.0-904.4	782.8-916.1	811.6-940.7	793.1-925.4	792.9-926.2	779.5-914.0	760.7-897.0	762.1-898.3	759.5-896.0	757.1-893.9	755.9-892.6	769.2-903.9
	ปานกลาง	1	6.4-13.8	55.3-88.7	79.4-108.4	85.7-125.5	123.9-173.5	92.1-128.5	0.8-8.1	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-1.4
		3	21.8-35.3	107.7-148.6	220.3-273.6	333.7-412.8	439.0-539.0	477.0-582.6	323.8-414.9	131.6-181.9	1.0-12.0	0.0–0.1	0.0–0.1	2.0-9.7
		6	29.6-47.0	123.7-162.5	253.8-313.2	403.1-492.2	628.9-749.5	797.4-935.6	801.7-946.4	679.3-813.0	529.7-647.5	336.0-429.1	144.5-197.7	21.6-43.9
		9	422.2-521.8	344.6-420.5	312.5-381.8	418.0-508.7	647.2-769.7	833.4-977.2	880.0-1,032.8	875.6-1,028.0	860.4-1,008.7	815.6-961.9	696.3-831.9	575.6-696.5
		12	904.5-1,056.7	916.2-1,065.6	940.8-1,084.2	925.5-1,072.6	926.3-1,074.8	914.1-1,064.8	897.1-1,050.8	898.4-1,051.8	896.1-1,050.1	894.0-1,048.4	892.7-1,046.8	904.0-1,055.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.9-95.5	88.8-243.1	108.5-292.4	125.6-419.7	173.6-522.8	128.6-391.9	8.2-161.2	0.0-28.0	<2.5	<9.2	0.0-33.7	1.5-63.6
		3	35.4-171.5	148.7-357.6	273.7-567.3	412.9-863.6	539.1-1,102.5	582.7-1,178.6	415.0-970.5	182.0-530.8	12.1-185.1	0.0-43.7	0.0-48.7	9.8-97.1
		6	47.1-199.4	162.6-392.7	313.3-638.9	492.3-992.5	749.6-1,397.3	935.7-1,665.4	946.5-1,715.1	813.1-1,540.9	647.6-1,310.1	429.2-994.8	197.8-560.2	44.0-258.0
		9	521.9-1,098.3	420.6-847.0	381.9-768.4	508.8-1,014.9	769.8-1,426.5	977.3-1,735.0	1,032.9-1,837.0	1,028.1-1,831.1	1,008.8-1,788.7	962.0-1,738.2	832.0-1,567.2	696.6-1,366.1
		12	1,056.8-1,852.5	1,065.7-1,841.4	1,084.3-1,815.1	1,072.7-1,823.8	1,074.9-1,834.2	1,064.9-1,846.6	1,050.9-1,857.8	1,051.9-1,856.8	1,050.2-1,858.5	1,048.5-1,860.0	1,046.9-1,857.5	1,055.6-1,847.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.6-130.0	243.2-297.5	292.5-358.5	419.8-532.9	522.9-654.1	392.0-492.6	161.3-240.8	28.1-51.5	2.5-9.4	9.2-29.1	33.8-59.0	63.7-94.7
		3	171.6-226.7	357.7-429.2	567.4-664.1	863.7-1,013.5	1,102.6-1,288.3	1,178.7-1,375.5	970.6-1,163.3	530.9-661.1	185.2-273.8	43.8-68.2	48.8-80.0	97.2-137.1
		6	199.5-260.4	392.8-472.7	639.0-745.8	992.6-1,157.0	1,397.4-1,604.2	1,665.5-1,895.7	1,715.2-1,958.7	1,541.0-1,775.5	1,310.2-1,528.4	994.9-1,190.6	560.3-694.2	258.1-352.5
		9	1,098.4-1,291.9	847.1-987.5	768.5-894.9	1,015.0-1,180.8	1,426.6-1,635.8	1,735.1-1,973.8	1,837.1-2,090.2	1,831.2-2,084.2	1,788.8-2,034.4	1,738.3-1,984.1	1,567.3-1,803.7	1,366.2-1,584.5
		12	1,852.6-2,101.9	1,841.5-2,083.3	1,815.2-2,039.9	1,823.9-2,055.0	1,834.3-2,068.3	1,846.7-2,090.2	1,857.9-2,111.5	1,856.9-2,109.7	1,858.6-2,112.7	1,860.1-2,115.3	1,857.6-2,112.6	1,847.1-2,094.9
	รุนแรง	1	130.1-170.8	297.6-358.9	358.6-433.4	533.0-663.9	654.2-804.9	492.7-608.9	240.9-339.9	51.6-79.6	9.5-22.2	29.2-54.5	59.1-89.0	94.8-132.2
		3	226.8-291.8	429.3-509.2	664.2-771.0	1,013.6-1,179.4	1,288.4-1,493.4	1,375.6-1,593.1	1,163.4-1,379.5	661.2-810.5	273.9-384.0	68.3-97.3	80.1-118.5	137.2-185.4
		6	260.5-331.8	472.8-562.6	745.9-863.8	1,157.1-1,338.5	1,604.3-1,830.3	1,895.8-2,146.4	1,958.8-2,224.3	1,775.6-2,032.6	1,528.5-1,769.5	1,190.7-1,410.1	694.3-847.6	352.6-465.9
		9	1,292.0-1,506.8	987.6-1,142.5	895.0-1,034.1	1,180.9-1,363.8	1,635.9-1,864.5	1,973.9-2,233.7	2,090.3-2,365.6	2,084.3-2,359.7	2,034.5-2,301.6	1,984.2-2,252.0	1,803.8-2,062.8	1,584.6-1,824.7
		12	2,102.0-2,372.8	2,083.4-2,345.6	2,040.0-2,282.5	2,055.1-2,304.7	2,068.4-2,321.3	2,090.3-2,354.3	2,111.6-2,387.4	2,109.8-2,384.6	2,112.8-2,389.1	2,115.4-2,393.0	2,112.7-2,390.0	2,095.0-2,364.2
	รุนแรงที่สุด	1	>170.8	>358.9	>433.4	>663.9	>804.9	>608.9	>339.9	>79.6	>22.2	>54.5	>89.0	>132.2
		3	>291.8	>509.2	>771.0	>1,179.4	>1,493.4	>1,593.1	>1,379.5	>810.5	>384.0	>97.3	>118.5	>185.4
		6	>331.8	>562.6	>863.8	>1,338.5	>1,830.3	>2,146.4	>2,224.3	>2,032.6	>1,769.5	>1,410.1	>847.6	>465.9
		9	>1,506.8	>1,142.5	>1,034.1	>1,363.8	>1,864.5	>2,233.7	>2,365.6	>2,359.7	>2,301.6	>2,252.0	>2,062.8	>1,824.7
		12	>2,372.8	>2,345.6	>2,282.5	>2,304.7	>2,321.3	>2,354.3	>2,387.4	>2,384.6	>2,389.1	>2,393.0	>2,390.0	>2,364.2

ตารางที่ ฐ.4-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำชีตอนล่าง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<40.7	<42.6	<52.5	<73.1	<69.7	<1.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.0	<73.9	<171.3	<279.1	<332.7	<386.5	<245.1	<112.6	<3.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.0	<87.3	<195.9	<344.8	<538.9	<716.5	<727.5	<598.4	<449.2	<256.9	<122.6	<20.4
		9	<344.1	<308.6	<271.0	<358.5	<548.5	<751.9	<812.1	<819.4	<797.8	<748.5	<612.5	<487.1
		12	<834.0	<843.5	<835.0	<781.8	<796.2	<826.8	<829.9	<835.3	<835.0	<833.8	<834.2	<829.0
	รุนแรง	1	2.3-4.5	40.7-59.2	42.6-62.7	52.5-78.1	73.1-103.2	69.7-100.9	1.2-4.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.0-16.3	73.9-103.0	171.3-215.4	279.1-338.8	332.7-400.7	386.5-461.5	245.1-315.5	112.6-156.9	3.4-7.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	16.0-31.3	87.3-118.2	195.9-244.2	344.8-412.7	538.9-622.6	716.5-815.1	727.5-829.5	598.4-693.1	449.2-533.8	256.9-330.0	122.6-168.7	20.4-37.1
		9	344.1-417.8	308.6-374.2	271.0-329.2	358.5-428.6	548.5-633.9	751.9-853.1	812.1-918.9	819.4-926.2	797.8-903.0	748.5-851.4	612.5-707.8	487.1-573.5
		12	834.0-940.0	843.5-948.1	835.0-940.5	781.8-895.7	796.2-909.3	826.8-936.4	829.9-938.2	835.3-942.7	835.0-942.5	833.8-941.4	834.2-941.5	829.0-936.7
	ปานกลาง	1	4.6-15.2	59.3-84.1	62.8-89.6	78.2-112.4	103.3-141.2	101.0-140.4	4.2-19.2	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	16.4-34.3	103.1-140.3	215.5-268.0	338.9-407.5	400.8-478.5	461.6-546.9	315.6-396.4	157.0-210.5	7.7-27.6	0.0-0.1	0.0-0.0	1.2-3.8
		6	31.4-51.5	118.3-157.1	244.3-301.5	412.8-490.1	622.7-715.7	815.2-923.9	829.6-942.1	693.2-798.7	533.9-629.8	330.1-413.7	168.8-223.7	37.2-58.8
		9	417.9-503.5	374.3-449.8	329.3-396.4	428.7-508.5	634.0-728.8	853.2-964.4	919.0-1,036.2	926.3-1,043.5	903.1-1,018.7	851.5-964.9	707.9-814.0	573.6-670.9
		12	940.1-1,056.2	948.2-1,062.5	940.6-1,055.9	895.8-1,021.6	909.4-1,033.9	936.5-1,056.8	938.3-1,057.1	942.8-1,060.5	942.6-1,060.3	941.5-1,059.5	941.6-1,059.1	936.8-1,054.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.3-109.1	84.2-259.6	89.7-284.5	112.5-359.0	141.3-392.2	140.5-405.2	19.3-163.1	0.0-39.9	<1.5	<7.0	0.0-19.6	0.1-58.3
		3	34.4-171.2	140.4-388.9	268.1-574.5	407.6-781.4	478.6-900.0	547.0-1,003.0	396.5-864.8	210.6-551.8	27.7-193.3	0.2-50.2	0.1-34.4	3.9-80.1
		6	51.6-202.9	157.2-407.1	301.6-632.5	490.2-904.9	715.8-1,191.9	924.0-1,468.5	942.2-1,507.7	798.8-1,341.7	629.9-1,140.7	413.8-895.7	223.8-569.8	58.9-244.8
		9	503.6-982.4	449.9-863.1	396.5-764.1	508.6-934.9	728.9-1,213.8	964.5-1,519.5	1,036.3-1,619.8	1,043.6-1,626.1	1,018.8-1,594.3	965.0-1,533.1	814.1-1,357.8	671.0-1,183.0
		12	1,056.3-1,631.1	1,062.6-1,624.7	1,056.0-1,623.9	1,021.7-1,653.1	1,034.0-1,657.6	1,056.9-1,653.7	1,057.2-1,647.3	1,060.6-1,644.1	1,060.4-1,644.3	1,059.6-1,644.7	1,059.2-1,641.8	1,055.0-1,641.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.2-149.8	259.7-325.7	284.6-358.9	359.1-452.6	392.3-483.7	405.3-502.5	163.2-228.7	40.0-69.0	1.5-9.5	7.0-24.3	19.7-37.4	58.4-90.4
		3	171.3-226.9	389.0-479.6	574.6-678.1	781.5-901.9	900.1-1,035.4	1,003.1-1,148.2	864.9-1,022.9	551.9-673.7	193.4-266.9	50.3-78.3	34.5-57.4	80.2-116.8
		6	203.0-262.6	407.2-496.6	632.6-743.7	905.0-1,037.3	1,192.0-1,338.9	1,468.6-1,634.0	1,507.8-1,680.1	1,341.8-1,510.0	1,140.8-1,303.0	895.8-1,058.0	569.9-692.5	244.9-320.2
		9	982.5-1,140.0	863.2-996.8	764.2-883.1	935.0-1,070.6	1,213.9-1,363.3	1,519.6-1,687.7	1,619.9-1,796.3	1,626.2-1,802.2	1,594.4-1,768.7	1,533.2-1,705.8	1,357.9-1,525.9	1,183.1-1,344.2
		12	1,631.2-1,804.4	1,624.8-1,793.3	1,624.0-1,794.3	1,653.2-1,845.3	1,657.7-1,847.0	1,653.8-1,833.9	1,647.4-1,825.6	1,644.2-1,820.1	1,644.4-1,820.5	1,644.8-1,821.4	1,641.9-1,817.7	1,641.5-1,818.6
	รุนแรง	1	149.9-198.4	325.8-401.5	359.0-444.7	452.7-560.5	483.8-588.0	502.6-613.5	228.8-308.2	69.1-104.5	9.6-23.6	24.4-50.4	37.5-59.2	90.5-130.1
		3	227.0-292.5	479.7-582.9	678.2-793.5	902.0-1,034.2	1,035.5-1,183.8	1,148.3-1,306.7	1,023.0-1,198.8	673.8-811.8	267.0-355.6	78.4-113.2	57.5-85.8	116.9-161.6
		6	262.7-332.1	496.7-598.0	743.8-867.2	1,037.4-1,181.9	1,339.0-1,497.8	1,634.1-1,812.1	1,680.2-1,865.6	1,510.1-1,692.1	1,303.1-1,480.1	1,058.1-1,238.4	692.6-831.0	320.3-408.9
		9	1,140.1-1,314.0	996.9-1,143.6	883.2-1,013.8	1,070.7-1,218.8	1,363.4-1,525.0	1,687.8-1,868.4	1,796.4-1,985.9	1,802.3-1,991.3	1,768.8-1,955.8	1,705.9-1,891.5	1,526.0-1,707.7	1,344.3-1,519.6
		12	1,804.5-1,990.2	1,793.4-1,973.7	1,794.4-1,976.8	1,845.4-2,052.2	1,847.1-2,050.6	1,834.0-2,027.2	1,825.7-2,017.0	1,820.2-2,009.0	1,820.6-2,009.4	1,821.5-2,011.0	1,817.8-2,006.3	1,818.7-2,008.8
	รุนแรงที่สุด	1	>198.4	>401.5	>444.7	>560.5	>588.0	>613.5	>308.2	>104.5	>23.6	>50.4	>59.2	>130.1
		3	>292.5	>582.9	>793.5	>1,034.2	>1,183.8	>1,306.7	>1,198.8	>811.8	>355.6	>113.2	>85.8	>161.6
		6	>332.1	>598.0	>867.2	>1,181.9	>1,497.8	>1,812.1	>1,865.6	>1,692.1	>1,480.1	>1,238.4	>831.0	>408.9
		9	>1,314.0	>1,143.6	>1,013.8	>1,218.8	>1,525.0	>1,868.4	>1,985.9	>1,991.3	>1,955.8	>1,891.5	>1,707.7	>1,519.6
		12	>1,990.2	>1,973.7	>1,976.8	>2,052.2	>2,050.6	>2,027.2	>2,017.0	>2,009.0	>2,009.4	>2,011.0	>2,006.3	>2,008.8

ภาคผนวก ฐ.5
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำมูล

ตารางที่ ฐ.5-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<33.0	<16.8	<34.8	<51.2	<67.8	<15.9	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<25.9	<97.0	<145.0	<173.3	<175.2	<265.2	<274.0	<185.5	<40.8	-	<0.0	<6.1
		6	<46.7	<112.7	<181.4	<259.0	<357.2	<489.7	<553.2	<449.0	<387.8	<293.1	<194.6	<69.1
		9	<376.9	<362.2	<289.8	<280.7	<370.3	<532.7	<636.4	<656.0	<629.0	<581.5	<461.3	<418.2
		12	<684.4	<642.0	<654.8	<643.0	<632.9	<664.7	<659.6	<671.8	<671.2	<666.6	<667.6	<667.7
	รุนแรง	1	5.2-15.2	33.0-48.5	16.8-28.8	34.8-52.0	51.2-71.4	67.8-105.2	15.9-43.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	25.9-39.2	97.0-126.9	145.0-181.8	173.3-219.2	175.2-225.7	265.2-324.7	274.0-332.4	185.5-231.2	40.8-64.4	<0.0	0.0–0.1	6.1-13.0
		6	46.7-67.1	112.7-145.6	181.4-225.8	259.0-318.0	357.2-430.3	489.7-577.3	553.2-645.6	449.0-535.7	387.8-462.9	293.1-356.0	194.6-243.6	69.1-99.2
		9	376.9-452.5	362.2-434.6	289.8-353.0	280.7-343.9	370.3-446.4	532.7-627.0	636.4-741.3	656.0-760.5	629.0-729.3	581.5-677.4	461.3-551.1	418.2-501.9
		12	684.4-790.9	642.0-753.6	654.8-765.2	643.0-754.1	632.9-745.2	664.7-773.7	659.6-768.6	671.8-779.0	671.2-778.5	666.6-774.5	667.6-775.4	667.7-775.3
	ปานกลาง	1	15.3-27.0	48.6-69.7	28.9-47.3	52.1-74.3	71.5-96.9	105.3-140.1	43.3-68.4	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-6.8
		3	39.3-59.4	127.0-163.1	181.9-225.1	219.3-273.7	225.8-286.3	324.8-393.9	332.5-400.0	231.3-284.9	64.5-93.3	0.0-5.8	0.0-0.1	13.1-24.1
		6	67.2-93.8	145.7-185.0	225.9-277.8	318.1-386.2	430.4-513.7	577.4-676.1	645.7-749.3	535.8-634.9	463.0-548.8	356.1-428.9	243.7-301.4	99.3-137.8
		9	452.6-539.2	434.7-517.2	353.1-425.6	344.0-417.0	446.5-533.3	627.1-733.2	741.4-858.6	760.6-877.0	729.4-841.2	677.5-784.6	551.2-653.9	502.0-597.5
		12	791.0-909.4	753.7-879.2	765.3-888.6	754.2-879.2	745.3-871.8	773.8-895.4	768.7-890.4	779.1-898.5	778.6-898.1	774.6-895.0	775.5-895.6	775.4-895.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-124.3	69.8-222.9	47.4-206.1	74.4-242.5	97.0-263.3	140.2-355.6	68.5-250.3	0.0-62.6	0.0-8.2	0.0-20.0	0.0-37.5	6.9-91.6
		3	59.5-225.9	163.2-380.7	225.2-471.6	273.8-588.6	286.4-643.6	394.0-778.0	400.1-773.2	285.0-590.0	93.4-293.8	5.9-80.3	0.2-57.9	24.2-125.9
		6	93.9-279.0	185.1-417.9	277.9-571.2	386.3-761.2	513.8-960.1	676.2-1,192.6	749.4-1,286.2	635.0-1,170.0	548.9-1,010.0	429.0-830.8	301.5-631.8	137.9-399.1
		9	539.3-1,008.9	517.3-959.0	425.7-819.0	417.1-818.0	533.4-999.6	733.3-1,287.7	858.7-1,462.1	877.1-1,471.7	841.3-1,414.3	784.7-1,337.4	654.0-1,209.2	597.6-1,111.2
		12	909.5-1,513.0	879.3-1,533.7	888.7-1,523.0	879.3-1,531.2	871.9-1,534.3	895.5-1,521.1	890.5-1,517.9	898.6-1,509.4	898.2-1,509.7	895.1-1,512.2	895.7-1,511.3	895.4-1,510.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.4-164.9	223.0-281.5	206.2-271.6	242.6-308.6	263.4-323.3	355.7-431.9	250.4-321.0	62.7-94.8	8.3-16.8	20.1-36.6	37.6-59.3	91.7-131.3
		3	226.0-293.4	380.8-455.5	471.7-553.4	588.7-694.3	643.7-765.0	778.1-903.5	773.3-894.7	590.1-691.3	293.9-368.9	80.4-115.4	58.0-87.3	126.0-170.1
		6	279.1-348.0	418.0-497.1	571.3-668.0	761.3-882.8	960.2-1,102.4	1,192.7-1,354.6	1,286.3-1,453.4	1,170.1-1,341.5	1,010.1-1,157.3	830.9-961.7	631.9-741.9	399.2-495.3
		9	1,009.0-1,160.0	959.1-1,099.7	819.1-945.4	818.1-948.1	999.7-1,148.4	1,287.8-1,461.4	1,462.2-1,649.1	1,471.8-1,655.1	1,414.4-1,591.3	1,337.5-1,508.9	1,209.3-1,387.4	1,111.3-1,275.3
		12	1,513.1-1,698.6	1,533.8-1,738.5	1,523.1-1,719.5	1,531.3-1,735.3	1,534.4-1,742.1	1,521.2-1,714.9	1,518.0-1,712.5	1,509.5-1,697.8	1,509.8-1,698.4	1,512.3-1,702.9	1,511.4-1,701.4	1,510.2-1,700.0
	รุนแรง	1	165.0-212.9	281.6-349.2	271.7-348.7	308.7-385.5	323.4-391.5	432.0-518.2	321.1-403.2	94.9-134.7	16.9-27.1	36.7-57.2	59.4-85.6	131.4-179.7
		3	293.5-372.5	455.6-539.1	553.5-644.0	694.4-811.7	765.1-900.3	903.6-1,041.7	894.8-1,028.3	691.4-803.4	369.0-455.0	115.5-158.4	87.4-123.6	170.2-222.8
		6	348.1-427.1	497.2-585.3	668.1-775.0	882.9-1,016.4	1,102.5-1,257.8	1,354.7-1,530.5	1,453.5-1,634.6	1,341.6-1,529.2	1,157.4-1,318.4	961.8-1,105.5	742.0-863.9	495.4-605.1
		9	1,160.1-1,325.6	1,099.8-1,253.3	945.5-1,083.9	948.2-1,090.9	1,148.5-1,311.0	1,461.5-1,650.0	1,649.2-1,851.5	1,655.2-1,853.1	1,591.4-1,782.6	1,509.0-1,694.6	1,387.5-1,582.4	1,275.4-1,454.7
		12	1,698.7-1,899.0	1,738.6-1,960.9	1,719.6-1,932.1	1,735.4-1,956.8	1,742.2-1,967.9	1,715.0-1,924.5	1,712.6-1,923.2	1,697.9-1,901.4	1,698.5-1,902.3	1,703.0-1,909.1	1,701.5-1,906.9	1,700.1-1,905.2
	รุนแรงที่สุด	1	>212.9	>349.2	>348.7	>385.5	>391.5	>518.2	>403.2	>134.7	>27.1	>57.2	>85.6	>179.7
		3	>372.5	>539.1	>644.0	>811.7	>900.3	>1,041.7	>1,028.3	>803.4	>455.0	>158.4	>123.6	>222.8
		6	>427.1	>585.3	>775.0	>1,016.4	>1,257.8	>1,530.5	>1,634.6	>1,529.2	>1,318.4	>1,105.5	>863.9	>605.1
		9	>1,325.6	>1,253.3	>1,083.9	>1,090.9	>1,311.0	>1,650.0	>1,851.5	>1,853.1	>1,782.6	>1,694.6	>1,582.4	>1,454.7
		12	>1,899.0	>1,960.9	>1,932.1	>1,956.8	>1,967.9	>1,924.5	>1,923.2	>1,901.4	>1,902.3	>1,909.1	>1,906.9	>1,905.2

ตารางที่ ฐ.5-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำแซะ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำแซะ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<35.9	<16.7	<26.0	<49.3	<71.2	<22.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<28.9	<99.8	<145.9	<156.7	<162.3	<246.5	<270.2	<176.9	<41.9	<0.0	<0.0	<6.5
		6	<46.8	<116.4	<184.6	<246.3	<340.5	<469.6	<522.7	<423.7	<363.0	<291.7	<190.4	<76.8
		9	<378.1	<354.9	<287.4	<268.1	<358.2	<519.5	<616.8	<631.1	<599.5	<550.8	<439.5	<407.5
		12	<643.6	<616.8	<631.5	<627.7	<613.8	<643.2	<640.4	<650.4	<650.2	<645.4	<644.9	<646.4
	รุนแรง	1	6.4-17.1	35.9-50.8	16.7-27.3	26.0-39.5	49.3-67.3	71.2-103.1	22.0-42.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	28.9-43.7	99.8-127.5	145.9-178.7	156.7-196.3	162.3-204.6	246.5-297.1	270.2-320.3	176.9-217.7	41.9-63.2	0.0–0.1	0.0–0.1	6.5-14.0
		6	46.8-66.1	116.4-146.6	184.6-223.8	246.3-297.5	340.5-402.9	469.6-542.9	522.7-600.1	423.7-496.9	363.0-427.4	291.7-345.6	190.4-233.6	76.8-104.8
		9	378.1-442.5	354.9-418.9	287.4-343.0	268.1-323.0	358.2-422.7	519.5-597.4	616.8-703.7	631.1-718.3	599.5-684.1	550.8-631.1	439.5-514.8	407.5-477.2
		12	643.6-734.7	616.8-710.7	631.5-723.8	627.7-720.0	613.8-707.9	643.2-733.8	640.4-730.8	650.4-739.4	650.2-739.2	645.4-735.1	644.9-734.6	646.4-735.9
	ปานกลาง	1	17.2-28.5	50.9-70.6	27.4-43.2	39.6-57.6	67.4-89.7	103.2-133.5	42.9-65.0	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-7.5
		3	43.8-63.3	127.6-160.7	178.8-216.7	196.4-243.3	204.7-255.0	297.2-355.5	320.4-377.3	217.8-265.3	63.3-89.6	0.0-5.0	0.0-0.4	14.1-25.2
		6	66.2-91.4	146.7-182.5	223.9-269.0	297.6-356.2	403.0-473.8	543.0-625.1	600.2-686.6	497.0-580.0	427.5-500.5	345.7-406.9	233.7-284.0	104.9-139.2
		9	442.6-515.3	419.0-491.2	343.1-406.2	323.1-386.0	422.8-495.7	597.5-684.4	703.8-800.3	718.4-815.0	684.2-778.0	631.2-720.7	514.9-600.4	477.3-555.9
		12	734.8-835.8	710.8-815.9	723.9-826.2	720.1-822.9	708.0-813.1	733.9-834.5	730.9-831.4	739.5-838.0	739.3-837.8	735.2-834.6	734.7-834.2	736.0-835.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.6-118.5	70.7-205.5	43.3-178.4	57.7-204.5	89.8-232.9	133.6-312.8	65.1-227.0	0.0-59.4	0.0-9.1	0.0-16.0	0.0-34.0	7.6-83.9
		3	63.4-209.0	160.8-356.2	216.8-427.6	243.4-516.2	255.1-551.0	355.6-674.9	377.4-682.8	265.4-531.0	89.7-268.7	5.1-75.9	0.5-53.1	25.3-112.5
		6	91.5-263.6	182.6-389.2	269.1-516.2	356.3-675.3	473.9-849.1	625.2-1,049.8	686.7-1,133.0	580.1-1,022.3	500.6-888.2	407.0-734.7	284.1-566.1	139.3-356.7
		9	515.4-897.8	491.3-873.0	406.3-743.4	386.1-728.4	495.8-881.9	684.5-1,131.3	800.4-1,291.5	815.1-1,304.2	778.1-1,255.2	720.8-1,180.4	600.5-1,055.7	556.0-970.4
		12	835.9-1,348.2	816.0-1,359.5	826.3-1,347.0	823.0-1,349.7	813.2-1,357.2	834.6-1,345.7	831.5-1,343.2	838.1-1,336.0	837.9-1,336.2	834.7-1,338.7	834.3-1,338.9	835.1-1,335.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.6-155.1	205.6-255.5	178.5-234.0	204.6-264.4	233.0-284.0	312.9-374.7	227.1-289.8	59.5-88.1	9.2-18.1	16.1-33.1	34.1-53.0	84.0-119.1
		3	209.1-265.6	356.3-422.7	427.7-496.4	516.3-608.0	551.1-651.2	675.0-778.3	682.9-780.3	531.1-618.2	268.8-334.9	76.0-109.4	53.2-80.1	112.6-148.6
		6	263.7-327.4	389.3-458.5	516.3-596.2	675.4-778.2	849.2-968.0	1,049.9-1,181.9	1,133.1-1,271.8	1,022.4-1,162.7	888.3-1,011.0	734.8-839.1	566.2-658.8	356.8-433.8
		9	897.9-1,018.3	873.1-993.6	743.5-850.6	728.5-838.7	882.0-1,004.0	1,131.4-1,269.8	1,291.6-1,442.5	1,304.3-1,454.1	1,255.3-1,401.7	1,180.5-1,322.7	1,055.8-1,200.3	970.5-1,101.0
		12	1,348.3-1,505.3	1,359.6-1,528.5	1,347.1-1,507.1	1,349.8-1,512.6	1,357.3-1,526.4	1,345.8-1,502.8	1,343.3-1,500.6	1,336.1-1,488.4	1,336.3-1,488.7	1,338.8-1,493.2	1,339.0-1,493.7	1,335.9-1,489.1
	รุนแรง	1	155.2-198.1	255.6-312.9	234.1-299.5	264.5-334.8	284.1-341.8	374.8-444.2	289.9-362.5	88.2-123.2	18.2-29.4	33.2-55.1	53.1-76.3	119.2-161.8
		3	265.7-331.2	422.8-496.8	496.5-572.2	608.1-710.2	651.3-762.7	778.4-891.7	780.4-886.8	618.3-714.3	335.0-410.5	109.5-150.4	80.2-113.7	148.7-191.3
		6	327.5-400.5	458.6-535.4	596.3-684.0	778.3-890.8	968.1-1,097.5	1,182.0-1,325.1	1,271.9-1,422.0	1,162.8-1,315.9	1,011.1-1,144.8	839.2-953.1	658.9-761.1	433.9-520.9
		9	1,018.4-1,149.4	993.7-1,124.8	850.7-967.7	838.8-959.7	1,004.1-1,136.9	1,269.9-1,419.6	1,442.6-1,605.4	1,454.2-1,615.6	1,401.8-1,559.9	1,322.8-1,476.5	1,200.4-1,358.1	1,101.1-1,243.2
		12	1,505.4-1,674.7	1,528.6-1,711.7	1,507.2-1,679.8	1,512.7-1,688.6	1,526.5-1,709.8	1,502.9-1,672.2	1,500.7-1,670.6	1,488.5-1,652.6	1,488.8-1,653.0	1,493.3-1,659.9	1,493.8-1,660.7	1,489.2-1,654.3
	รุนแรงที่สุด	1	>198.1	>312.9	>299.5	>334.8	>341.8	>444.2	>362.5	>123.2	>29.4	>55.1	>76.3	>161.8
		3	>331.2	>496.8	>572.2	>710.2	>762.7	>891.7	>886.8	>714.3	>410.5	>150.4	>113.7	>191.3
		6	>400.5	>535.4	>684.0	>890.8	>1,097.5	>1,325.1	>1,422.0	>1,315.9	>1,144.8	>953.1	>761.1	>520.9
		9	>1,149.4	>1,124.8	>967.7	>959.7	>1,136.9	>1,419.6	>1,605.4	>1,615.6	>1,559.9	>1,476.5	>1,358.1	>1,243.2
		12	>1,674.7	>1,711.7	>1,679.8	>1,688.6	>1,709.8	>1,672.2	>1,670.6	>1,652.6	>1,653.0	>1,659.9	>1,660.7	>1,654.3

ตารางที่ ฐ.5-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<30.7	<14.7	<16.8	<43.4	<74.3	<7.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<25.2	<85.6	<124.4	<136.6	<137.9	<220.1	<232.1	<155.4	<15.7	<0.0	<0.0	<6.0
		6	<41.9	<101.7	<158.9	<217.9	<309.4	<421.7	<451.5	<362.4	<306.2	<249.9	<162.9	<60.2
		9	<343.6	<341.5	<269.3	<248.8	<324.9	<470.0	<540.2	<553.7	<522.2	<475.8	<373.9	<340.5
		12	<585.6	<562.7	<578.2	<604.0	<597.3	<601.5	<576.6	<575.2	<572.5	<565.6	<564.2	<560.7
	รุนแรง	1	5.2-11.4	30.7-45.2	14.7-24.1	16.8-27.0	43.4-57.8	74.3-96.4	7.8-38.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	25.2-39.0	85.6-112.1	124.4-155.6	136.6-171.2	137.9-172.2	220.1-261.8	232.1-278.1	155.4-193.5	15.7-56.2	0.0-0.3	0.0-0.0	6.0-10.2
		6	41.9-59.5	101.7-130.3	158.9-195.3	217.9-262.6	309.4-361.4	421.7-484.7	451.5-521.7	362.4-427.4	306.2-364.1	249.9-299.5	162.9-203.7	60.2-85.3
		9	343.6-401.4	341.5-399.1	269.3-319.7	248.8-295.6	324.9-378.7	470.0-535.9	540.2-618.4	553.7-632.2	522.2-599.3	475.8-548.8	373.9-441.2	340.5-403.4
		12	585.6-664.8	562.7-644.6	578.2-657.5	604.0-678.8	597.3-672.4	601.5-676.9	576.6-655.6	575.2-654.4	572.5-652.1	565.6-646.3	564.2-645.0	560.7-642.1
	ปานกลาง	1	11.5-22.1	45.3-64.3	24.2-37.8	27.1-41.8	57.9-75.7	96.5-122.2	38.3-61.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-4.8
		3	39.1-56.6	112.2-144.2	155.7-192.1	171.3-212.0	172.3-212.7	261.9-309.1	278.2-330.3	193.6-238.1	56.3-84.1	0.4-4.5	0.1-0.6	10.3-18.4
		6	59.6-82.1	130.4-164.3	195.4-237.3	262.7-313.6	361.5-419.6	484.8-554.4	521.8-599.8	427.5-500.8	364.2-429.6	299.6-355.8	203.8-251.4	85.4-117.6
		9	401.5-465.9	399.2-463.3	319.8-376.6	295.7-348.4	378.8-438.7	536.0-608.2	618.5-704.4	632.3-718.4	599.4-684.4	548.9-629.8	441.3-516.9	403.5-474.3
		12	664.9-751.6	644.7-735.1	657.6-744.5	678.9-760.3	672.5-754.8	677.0-759.1	655.7-742.1	654.5-741.2	652.2-739.4	646.4-735.0	645.1-733.9	642.2-731.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-116.5	64.4-199.0	37.9-149.6	41.9-165.4	75.8-188.7	122.3-274.3	61.1-216.2	0.2-53.1	0.0-8.5	0.0-13.9	0.0-26.9	4.9-70.7
		3	56.7-184.8	144.3-335.3	192.2-397.0	212.1-445.7	212.8-446.2	309.2-559.2	330.4-607.0	238.2-487.0	84.2-253.1	4.6-67.8	0.7-44.6	18.5-95.3
		6	82.2-233.8	164.4-361.0	237.4-468.0	313.7-585.5	419.7-718.8	554.5-903.0	599.9-995.5	500.9-883.5	429.7-774.5	355.9-654.2	251.5-518.9	117.7-332.1
		9	466.0-794.5	463.4-793.0	376.7-674.3	348.5-625.2	438.8-745.6	608.3-965.5	704.5-1,132.2	718.5-1,145.4	684.5-1,108.9	629.9-1,038.2	517.0-912.4	474.4-843.7
		12	751.7-1,180.0	735.2-1,188.1	744.6-1,173.8	760.4-1,157.9	754.9-1,160.7	759.2-1,160.2	742.2-1,169.1	741.3-1,168.4	739.5-1,170.1	735.1-1,174.3	734.0-1,175.0	731.7-1,175.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.6-157.7	199.1-249.6	149.7-194.7	165.5-216.0	188.8-228.8	274.4-325.7	216.3-275.9	53.2-82.2	8.6-16.2	14.0-30.3	27.0-43.7	70.8-101.4
		3	184.9-234.0	335.4-400.6	397.1-464.4	445.8-523.7	446.3-524.4	559.3-638.2	607.1-694.6	487.1-568.7	253.2-314.7	67.9-98.2	44.7-68.1	95.4-128.8
		6	233.9-289.2	361.1-426.9	468.1-542.7	585.6-671.8	718.9-811.5	903.1-1,008.9	995.6-1,116.8	883.6-1,003.3	774.6-883.1	654.3-748.6	519.0-606.9	332.2-410.2
		9	794.6-895.6	793.1-894.9	674.4-767.6	625.3-712.1	745.7-840.3	965.6-1,072.9	1,132.3-1,261.4	1,145.5-1,274.0	1,109.0-1,237.5	1,038.3-1,162.9	912.5-1,036.3	843.8-959.1
		12	1,180.1-1,308.7	1,188.2-1,325.7	1,173.9-1,302.8	1,158.0-1,276.3	1,160.8-1,282.6	1,160.3-1,279.7	1,169.2-1,297.3	1,168.5-1,296.5	1,170.2-1,299.5	1,174.4-1,306.7	1,175.1-1,308.1	1,175.6-1,309.4
	รุนแรง	1	157.8-207.1	249.7-307.6	194.8-247.5	216.1-275.6	228.9-273.9	325.8-382.9	276.0-345.1	82.3-118.6	16.3-25.7	30.4-52.0	43.8-64.6	101.5-138.9
		3	234.1-290.9	400.7-473.5	464.5-538.8	523.8-610.0	524.5-611.1	638.3-724.2	694.7-789.9	568.8-658.6	314.8-385.0	98.3-135.5	68.2-97.5	128.9-169.0
		6	289.3-352.4	427.0-500.2	542.8-624.6	671.9-766.0	811.6-911.7	1,009.0-1,122.6	1,116.9-1,247.6	1,003.4-1,133.4	883.2-1,001.3	748.7-851.3	607.0-704.0	410.3-499.1
		9	895.7-1,004.7	895.0-1,005.1	767.7-869.0	712.2-806.6	840.4-942.6	1,073.0-1,187.9	1,261.5-1,400.0	1,274.1-1,411.8	1,237.6-1,375.6	1,163.0-1,297.3	1,036.4-1,170.7	959.2-1,084.4
		12	1,308.8-1,446.4	1,325.8-1,473.7	1,302.9-1,441.0	1,276.4-1,402.7	1,282.7-1,413.1	1,279.8-1,407.1	1,297.4-1,434.5	1,296.6-1,433.5	1,299.6-1,437.9	1,306.8-1,448.6	1,308.2-1,450.9	1,309.5-1,452.9
	รุนแรงที่สุด	1	>207.1	>307.6	>247.5	>275.6	>273.9	>382.9	>345.1	>118.6	>25.7	>52.0	>64.6	>138.9
		3	>290.9	>473.5	>538.8	>610.0	>611.1	>724.2	>789.9	>658.6	>385.0	>135.5	>97.5	>169.0
		6	>352.4	>500.2	>624.6	>766.0	>911.7	>1,122.6	>1,247.6	>1,133.4	>1,001.3	>851.3	>704.0	>499.1
		9	>1,004.7	>1,005.1	>869.0	>806.6	>942.6	>1,187.9	>1,400.0	>1,411.8	>1,375.6	>1,297.3	>1,170.7	>1,084.4
		12	>1,446.4	>1,473.7	>1,441.0	>1,402.7	>1,413.1	>1,407.1	>1,434.5	>1,433.5	>1,437.9	>1,448.6	>1,450.9	>1,452.9

ตารางที่ ฐ.5-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำพระเพลิง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำพระเพลิง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<35.1	<13.9	<18.3	<43.2	<63.6	<11.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.5
		3	<28.1	<106.5	<130.2	<146.9	<147.8	<242.7	<252.4	<166.2	<20.1	<0.4	<0.0	<6.4
		6	<52.1	<126.5	<182.4	<249.2	<341.5	<470.1	<510.8	<407.7	<335.3	<266.6	<180.1	<61.6
		9	<378.7	<387.9	<295.3	<278.8	<356.7	<533.5	<617.6	<624.1	<582.2	<532.9	<426.5	<377.6
		12	<662.6	<646.3	<633.9	<652.8	<653.0	<673.1	<650.1	<646.1	<644.2	<641.2	<640.7	<629.2
	รุนแรง	1	1.5-9.1	35.1-51.2	13.9-23.6	18.3-28.9	43.2-58.2	63.6-103.6	11.8-34.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.5-3.0
		3	28.1-44.2	106.5-136.7	130.2-165.3	146.9-184.1	147.8-183.1	242.7-287.3	252.4-303.5	166.2-209.4	20.1-47.9	0.4-1.2	0.0-0.0	6.4-11.7
		6	52.1-72.4	126.5-158.7	182.4-223.3	249.2-297.2	341.5-397.4	470.1-537.9	510.8-585.1	407.7-475.7	335.3-397.1	266.6-321.9	180.1-226.1	61.6-89.8
		9	378.7-444.7	387.9-454.0	295.3-352.5	278.8-329.2	356.7-414.9	533.5-604.3	617.6-700.9	624.1-708.3	582.2-664.6	532.9-610.4	426.5-496.3	377.6-446.6
		12	662.6-747.3	646.3-733.0	633.9-722.8	652.8-738.2	653.0-737.9	673.1-755.0	650.1-734.9	646.1-731.5	644.2-729.9	641.2-727.3	640.7-726.9	629.2-717.5
	ปานกลาง	1	9.2-27.0	51.3-72.6	23.7-38.2	29.0-43.9	58.3-77.0	103.7-138.8	34.7-59.8	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	3.1-9.8
		3	44.3-65.4	136.8-172.6	165.4-206.9	184.2-227.7	183.2-224.4	287.4-338.0	303.6-362.2	209.5-260.5	48.0-76.9	1.3-5.3	0.1-1.7	11.8-22.4
		6	72.5-98.1	158.8-196.6	223.4-270.5	297.3-351.7	397.5-459.7	538.0-612.6	585.2-667.0	475.8-551.8	397.2-467.2	322.0-385.4	226.2-280.2	89.9-126.9
		9	444.8-518.5	454.1-527.8	352.6-417.2	329.3-385.8	415.0-479.8	604.4-681.8	701.0-792.0	708.4-800.4	664.7-755.1	610.5-695.7	496.4-574.3	446.7-524.2
		12	747.4-839.6	733.1-827.9	722.9-820.2	738.3-831.5	738.0-830.7	755.1-844.1	735.0-827.4	731.6-824.9	730.0-823.7	727.4-821.6	727.0-821.3	717.6-814.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-130.7	72.7-223.1	38.3-161.5	44.0-162.4	77.1-198.8	138.9-324.5	59.9-243.7	0.3-52.0	0.0-8.4	0.0-18.5	0.0-32.2	9.9-92.4
		3	65.5-223.9	172.7-382.7	207.0-445.6	227.8-473.7	224.5-457.1	338.1-606.2	362.3-679.7	260.6-556.1	77.0-285.6	5.4-68.5	1.8-51.8	22.5-125.2
		6	98.2-266.3	196.7-412.4	270.6-530.5	351.8-638.8	459.8-777.2	612.7-984.2	667.1-1,076.3	551.9-946.3	467.3-838.9	385.5-730.6	280.3-589.3	127.0-383.0
		9	518.6-899.0	527.9-906.0	417.3-757.8	385.9-680.0	479.9-810.8	681.9-1,063.6	792.1-1,240.5	800.5-1,253.2	755.2-1,203.6	695.8-1,121.7	574.4-976.7	524.3-929.8
		12	839.7-1,288.6	828.0-1,293.9	820.3-1,300.4	831.6-1,287.6	830.8-1,284.8	844.2-1,275.2	827.5-1,280.3	825.0-1,282.4	823.8-1,283.6	821.7-1,285.0	821.4-1,285.2	814.4-1,292.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.8-172.8	223.2-279.7	161.6-212.1	162.5-209.6	198.9-242.5	324.6-387.3	243.8-315.7	52.1-82.5	8.5-16.9	18.6-33.8	32.3-52.3	92.5-130.5
		3	224.0-285.5	382.8-453.5	445.7-525.2	473.8-555.0	457.2-533.9	606.3-691.2	679.8-781.8	556.2-655.3	285.7-366.9	68.6-98.8	51.9-77.6	125.3-169.4
		6	266.4-327.0	412.5-484.0	530.6-614.9	638.9-729.3	777.3-875.0	984.3-1,096.5	1,076.4-1,200.4	946.4-1,069.2	839.0-956.5	730.7-841.8	589.4-692.1	383.1-478.3
		9	899.1-1,017.1	906.1-1,022.9	757.9-865.0	680.1-771.8	810.9-912.6	1,063.7-1,178.0	1,240.6-1,374.9	1,253.3-1,388.9	1,203.7-1,338.7	1,121.8-1,250.7	976.8-1,101.7	929.9-1,056.8
		12	1,288.7-1,422.1	1,294.0-1,433.4	1,300.5-1,444.5	1,287.7-1,423.6	1,284.9-1,420.3	1,275.3-1,402.9	1,280.4-1,415.5	1,282.5-1,419.1	1,283.7-1,421.2	1,285.1-1,423.8	1,285.3-1,424.1	1,292.4-1,435.9
	รุนแรง	1	172.9-222.4	279.8-344.8	212.2-271.8	209.7-264.8	242.6-292.1	387.4-457.4	315.8-399.5	82.6-121.0	17.0-27.2	33.9-53.0	52.4-77.1	130.6-176.7
		3	285.6-356.8	453.6-532.3	525.3-613.4	555.1-644.7	534.0-618.7	691.3-783.7	781.9-893.6	655.4-765.4	367.0-461.4	98.9-136.0	77.7-109.5	169.5-222.3
		6	327.1-395.9	484.1-563.2	615.0-707.6	729.4-827.8	875.1-980.5	1,096.6-1,217.1	1,200.5-1,333.7	1,069.3-1,202.4	956.6-1,084.8	841.9-963.7	692.2-806.0	478.4-587.3
		9	1,017.2-1,144.8	1,023.0-1,149.2	865.1-981.6	771.9-871.4	912.7-1,022.6	1,178.1-1,300.4	1,375.0-1,518.6	1,389.0-1,534.0	1,338.8-1,483.6	1,250.8-1,389.3	1,101.8-1,237.0	1,056.9-1,194.6
		12	1,422.2-1,564.5	1,433.5-1,582.5	1,444.6-1,598.7	1,423.7-1,568.8	1,420.4-1,565.1	1,403.0-1,538.8	1,415.6-1,559.8	1,419.2-1,565.2	1,421.3-1,568.2	1,423.9-1,572.2	1,424.2-1,572.7	1,436.0-1,589.7
	รุนแรงที่สุด	1	>222.4	>344.8	>271.8	>264.8	>292.1	>457.4	>399.5	>121.0	>27.2	>53.0	>77.1	>176.7
		3	>356.8	>532.3	>613.4	>644.7	>618.7	>783.7	>893.6	>765.4	>461.4	>136.0	>109.5	>222.3
		6	>395.9	>563.2	>707.6	>827.8	>980.5	>1,217.1	>1,333.7	>1,202.4	>1,084.8	>963.7	>806.0	>587.3
		9	>1,144.8	>1,149.2	>981.6	>871.4	>1,022.6	>1,300.4	>1,518.6	>1,534.0	>1,483.6	>1,389.3	>1,237.0	>1,194.6
		12	>1,564.5	>1,582.5	>1,598.7	>1,568.8	>1,565.1	>1,538.8	>1,559.8	>1,565.2	>1,568.2	>1,572.2	>1,572.7	>1,589.7

ตารางที่ ฐ.5-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<45.8	<24.1	<30.4	<57.2	<49.6	<6.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.3	<84.2	<135.6	<190.4	<197.5	<274.1	<280.3	<178.6	<17.8	<0.0	<0.0	<2.5
		6	<34.7	<102.0	<161.3	<247.9	<366.6	<511.4	<565.2	<457.2	<380.7	<301.3	<191.2	<67.2
		9	<376.2	<361.9	<280.1	<280.0	<381.3	<553.7	<640.0	<650.5	<623.3	<589.1	<473.7	<417.5
		12	<685.5	<659.2	<659.9	<678.9	<676.4	<702.2	<677.6	<667.7	<666.3	<662.6	<664.5	<662.3
	รุนแรง	1	1.2-5.6	45.8-61.9	24.1-35.5	30.4-43.7	57.2-74.0	49.6-105.8	6.0-31.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.3-30.8	84.2-112.4	135.6-169.5	190.4-225.6	197.5-233.3	274.1-316.3	280.3-326.2	178.6-216.2	17.8-52.8	0.0-0.3	0.0-0.0	2.5-6.6
		6	34.7-51.5	102.0-132.2	161.3-201.0	247.9-295.3	366.6-421.3	511.4-573.1	565.2-631.8	457.2-519.2	380.7-436.6	301.3-349.7	191.2-230.5	67.2-92.8
		9	376.2-434.6	361.9-420.6	280.1-333.5	280.0-328.5	381.3-437.5	553.7-618.8	640.0-716.2	650.5-726.9	623.3-697.7	589.1-657.7	473.7-536.8	417.5-477.9
		12	685.5-761.7	659.2-739.3	659.9-739.7	678.9-754.8	676.4-752.5	702.2-774.5	677.6-753.4	667.7-745.2	666.3-744.0	662.6-740.9	664.5-742.4	662.3-740.8
	ปานกลาง	1	5.7-15.9	62.0-81.9	35.6-50.7	43.8-61.0	74.1-94.2	105.9-134.6	31.5-71.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<2.7
		3	30.9-48.8	112.5-147.0	169.6-209.0	225.7-265.4	233.4-273.6	316.4-363.0	326.3-377.3	216.3-259.2	52.9-80.0	0.4-3.4	0.1-1.0	6.7-14.9
		6	51.6-73.8	132.3-168.4	201.1-247.3	295.4-348.7	421.4-481.6	573.2-639.8	631.9-703.9	519.3-587.0	436.7-498.2	349.8-403.3	230.6-275.5	92.9-125.1
		9	434.7-499.1	420.7-485.8	333.6-393.9	328.6-382.6	437.6-499.4	618.9-689.0	716.3-798.6	727.0-809.4	697.8-778.2	657.8-731.6	536.9-605.7	478.0-544.2
		12	761.8-843.5	739.4-826.0	739.8-826.0	754.9-836.4	752.6-834.5	774.6-851.8	753.5-835.0	745.3-828.7	744.1-827.9	741.0-825.5	742.5-826.6	740.9-825.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-125.5	82.0-207.3	50.8-158.1	61.1-178.4	94.3-213.9	134.7-279.2	71.2-224.6	0.2-44.7	0.0-5.2	0.0-14.9	0.0-23.4	2.7-74.5
		3	48.9-190.7	147.1-359.4	209.1-430.3	265.5-472.1	273.7-482.8	363.1-596.2	377.4-636.2	259.3-489.9	80.1-263.8	3.5-60.6	1.1-41.3	15.0-100.1
		6	73.9-230.9	168.5-380.6	247.4-505.5	348.8-628.0	481.7-781.4	639.9-958.8	704.0-1,047.3	587.1-918.7	498.3-803.6	403.4-674.3	275.6-515.8	125.2-332.2
		9	499.2-823.3	485.9-816.2	394.0-711.4	382.7-659.6	499.5-806.1	689.1-1,023.2	798.7-1,191.8	809.5-1,202.8	778.3-1,163.0	731.7-1,083.7	605.8-942.2	544.3-872.4
		12	843.6-1,230.4	826.1-1,241.9	826.1-1,239.9	836.5-1,223.7	834.6-1,224.1	851.9-1,212.9	835.1-1,220.9	828.8-1,226.0	828.0-1,226.9	825.6-1,229.0	826.7-1,227.8	825.7-1,230.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.6-176.7	207.4-251.5	158.2-198.6	178.5-221.6	214.0-254.6	279.3-326.0	224.7-279.2	44.8-71.3	5.3-11.0	15.0-35.9	23.5-38.5	74.6-111.3
		3	190.8-247.6	359.5-433.3	430.4-502.9	472.2-536.7	482.9-548.0	596.3-666.9	636.3-715.4	490.0-563.5	263.9-334.1	60.7-90.0	41.4-64.1	100.2-139.2
		6	231.0-289.9	380.7-452.4	505.6-590.0	628.1-715.5	781.5-871.9	958.9-1,052.3	1,047.4-1,147.8	918.8-1,017.6	803.7-895.8	674.4-757.0	515.9-592.3	332.3-406.1
		9	823.4-921.9	816.3-917.3	711.5-811.4	659.7-745.1	806.2-898.6	1,023.3-1,120.8	1,191.9-1,306.9	1,202.9-1,317.8	1,163.1-1,275.7	1,083.8-1,186.5	942.3-1,042.3	872.5-971.2
		12	1,230.5-1,342.7	1,242.0-1,364.1	1,240.0-1,361.5	1,223.8-1,336.4	1,224.2-1,337.7	1,213.0-1,316.7	1,221.0-1,333.0	1,226.1-1,342.0	1,227.0-1,343.4	1,229.1-1,347.1	1,227.9-1,345.1	1,230.5-1,348.8
	รุนแรง	1	176.8-238.9	251.6-301.2	198.7-245.2	221.7-271.0	254.7-299.9	326.1-377.6	279.3-341.3	71.4-105.0	11.1-18.6	36.0-64.7	38.6-57.7	111.4-157.1
		3	247.7-314.2	433.4-516.1	503.0-582.9	536.8-606.8	548.1-618.7	667.0-742.9	715.5-800.8	563.6-643.8	334.2-415.3	90.1-126.5	64.2-93.0	139.3-186.7
		6	290.0-357.6	452.5-532.4	590.1-683.1	715.6-810.5	872.0-969.0	1,052.4-1,151.5	1,147.9-1,254.3	1,017.7-1,123.3	895.9-994.6	757.1-846.1	592.4-675.7	406.2-489.7
		9	922.0-1,028.0	917.4-1,026.3	811.5-920.1	745.2-837.5	898.7-997.7	1,120.9-1,224.2	1,307.0-1,429.1	1,317.9-1,439.8	1,275.8-1,395.3	1,186.6-1,295.4	1,042.4-1,149.3	971.3-1,077.0
		12	1,342.8-1,461.4	1,364.2-1,493.9	1,361.6-1,490.6	1,336.5-1,455.8	1,337.8-1,458.1	1,316.8-1,426.2	1,333.1-1,451.5	1,342.1-1,464.8	1,343.5-1,467.0	1,347.2-1,472.3	1,345.2-1,469.5	1,348.9-1,474.4
	รุนแรงที่สุด	1	>238.9	>301.2	>245.2	>271.0	>299.9	>377.6	>341.3	>105.0	>18.6	>64.7	>57.7	>157.1
		3	>314.2	>516.1	>582.9	>606.8	>618.7	>742.9	>800.8	>643.8	>415.3	>126.5	>93.0	>186.7
		6	>357.6	>532.4	>683.1	>810.5	>969.0	>1,151.5	>1,254.3	>1,123.3	>994.6	>846.1	>675.7	>489.7
		9	>1,028.0	>1,026.3	>920.1	>837.5	>997.7	>1,224.2	>1,429.1	>1,439.8	>1,395.3	>1,295.4	>1,149.3	>1,077.0
		12	>1,461.4	>1,493.9	>1,490.6	>1,455.8	>1,458.1	>1,426.2	>1,451.5	>1,464.8	>1,467.0	>1,472.3	>1,469.5	>1,474.4

ตารางที่ ฐ.5-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำตะคอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำตะคอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<38.9	<14.0	<16.8	<40.2	<52.8	<12.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.0
		3	<32.5	<104.3	<136.6	<144.5	<142.1	<210.7	<222.1	<140.3	<23.6	<0.4	<0.0	<7.5
		6	<55.9	<130.5	<185.5	<242.4	<334.4	<434.9	<457.4	<362.2	<296.3	<240.3	<158.8	<71.8
		9	<340.5	<348.4	<284.3	<269.3	<355.1	<500.3	<573.0	<575.9	<535.2	<481.1	<383.0	<347.5
		12	<592.5	<579.2	<576.6	<586.7	<599.6	<620.5	<602.1	<599.6	<599.2	<596.6	<593.7	<585.8
	รุนแรง	1	4.2-17.0	38.9-55.4	14.0-23.4	16.8-26.2	40.2-55.0	52.8-89.4	12.4-30.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-2.1
		3	32.5-54.7	104.3-135.5	136.6-171.3	144.5-178.9	142.1-174.8	210.7-253.3	222.1-271.1	140.3-181.0	23.6-42.7	0.4-1.5	0.0-0.3	7.5-14.4
		6	55.9-77.0	130.5-164.0	185.5-226.6	242.4-289.9	334.4-389.3	434.9-502.0	457.4-530.5	362.2-427.7	296.3-355.7	240.3-293.0	158.8-202.4	71.8-100.1
		9	340.5-407.6	348.4-416.4	284.3-341.7	269.3-319.6	355.1-412.0	500.3-570.8	573.0-655.9	575.9-659.8	535.2-617.2	481.1-557.3	383.0-450.6	347.5-413.4
		12	592.5-680.6	579.2-668.9	576.6-666.9	586.7-675.2	599.6-686.1	620.5-703.6	602.1-687.3	599.6-685.2	599.2-684.8	596.6-682.5	593.7-680.2	585.8-673.7
	ปานกลาง	1	17.1-33.6	55.5-76.4	23.5-36.8	26.3-39.6	55.1-73.8	89.5-119.7	31.0-55.2	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	2.2-9.7
		3	54.8-78.1	135.6-173.1	171.4-212.1	179.0-219.1	174.9-212.9	253.4-302.4	271.2-328.3	181.1-230.3	42.8-70.5	1.6-5.3	0.4-3.7	14.5-26.4
		6	77.1-104.1	164.1-203.3	226.7-274.1	290.0-343.7	389.4-450.3	502.1-576.3	530.6-611.9	427.8-501.9	355.8-423.8	293.1-354.4	202.5-254.4	100.2-135.4
		9	407.7-483.7	416.5-493.3	341.8-407.0	319.7-376.3	412.1-475.2	570.9-648.2	656.0-747.2	659.9-752.3	617.3-707.9	557.4-641.9	450.7-527.0	413.5-488.1
		12	680.7-777.9	669.0-768.1	667.0-766.8	675.3-772.8	686.2-781.1	703.7-794.5	687.4-780.9	685.3-779.3	684.9-779.0	682.6-777.1	680.3-775.3	673.8-770.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.7-143.1	76.5-216.3	36.9-148.9	39.7-144.2	73.9-196.8	119.8-298.8	55.3-230.6	0.2-50.4	0.0-8.7	0.0-20.0	0.1-33.8	9.8-92.5
		3	78.2-231.6	173.2-397.1	212.2-442.6	219.2-442.9	213.0-427.0	302.5-569.6	328.4-649.2	230.4-525.6	70.6-275.7	5.4-70.7	3.8-55.4	26.5-126.4
		6	104.2-282.4	203.4-426.8	274.2-533.6	343.8-627.7	450.4-760.0	576.4-950.5	612.0-1,027.6	502.0-893.9	423.9-794.4	354.5-698.6	254.5-559.9	135.5-363.7
		9	483.8-887.8	493.4-899.6	407.1-755.5	376.4-672.1	475.3-794.8	648.3-1,031.6	747.3-1,201.7	752.4-1,213.8	708.0-1,165.1	642.0-1,073.1	527.1-927.3	488.2-883.0
		12	778.0-1,264.1	768.2-1,268.0	766.9-1,269.7	772.9-1,260.8	781.2-1,251.9	794.6-1,240.1	781.0-1,245.0	779.4-1,246.7	779.1-1,247.0	777.2-1,247.4	775.4-1,249.3	770.8-1,255.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-186.5	216.4-267.4	149.0-195.0	144.3-186.0	196.9-241.3	298.9-361.2	230.7-296.0	50.5-82.2	8.8-18.2	20.1-39.6	33.9-54.6	92.6-130.3
		3	231.7-288.3	397.2-473.6	442.7-518.8	443.0-516.2	427.1-497.6	569.7-655.9	649.3-754.9	525.7-627.1	275.8-356.3	70.8-104.2	55.5-80.7	126.5-167.7
		6	282.5-347.5	426.9-500.8	533.7-617.4	627.8-717.3	760.1-855.0	950.6-1,064.7	1,027.7-1,155.8	894.0-1,017.9	794.5-913.9	698.7-811.9	560.0-663.5	363.8-445.6
		9	887.9-1,015.8	899.7-1,027.8	755.6-866.2	672.2-764.7	794.9-892.6	1,031.7-1,147.0	1,201.8-1,339.2	1,213.9-1,353.6	1,165.2-1,304.6	1,073.2-1,205.7	927.4-1,053.1	883.1-1,007.8
		12	1,264.2-1,411.6	1,268.1-1,420.4	1,269.8-1,422.9	1,260.9-1,408.7	1,252.0-1,393.7	1,240.2-1,373.4	1,245.1-1,384.8	1,246.8-1,387.8	1,247.1-1,388.2	1,247.5-1,389.5	1,249.4-1,392.7	1,255.4-1,402.2
	รุนแรง	1	186.6-237.4	267.5-325.5	195.1-249.3	186.1-234.8	241.4-291.9	361.3-431.4	296.1-371.7	82.3-122.8	18.3-29.4	39.7-64.9	54.7-80.6	130.4-176.1
		3	288.4-353.1	473.7-558.9	518.9-602.9	516.3-597.0	497.7-575.5	656.0-750.6	755.0-871.6	627.2-740.7	356.4-450.3	104.3-145.9	80.8-111.8	167.8-216.4
		6	347.6-421.7	500.9-582.7	617.5-709.3	717.4-814.8	855.1-957.5	1,064.8-1,187.6	1,155.9-1,294.3	1,018.0-1,152.8	914.0-1,044.9	812.0-936.9	663.6-778.9	445.7-538.4
		9	1,015.9-1,155.2	1,027.9-1,167.3	866.3-987.0	764.8-865.2	892.7-997.9	1,147.1-1,270.7	1,339.3-1,486.7	1,353.7-1,503.7	1,304.7-1,454.7	1,205.8-1,348.9	1,053.2-1,189.9	1,007.9-1,143.6
		12	1,411.7-1,569.9	1,420.5-1,584.5	1,423.0-1,587.8	1,408.8-1,567.7	1,393.8-1,545.6	1,373.5-1,515.8	1,384.9-1,534.7	1,387.9-1,539.2	1,388.3-1,539.8	1,389.6-1,541.9	1,392.8-1,546.5	1,402.3-1,560.1
	รุนแรงที่สุด	1	>237.4	>325.5	>249.3	>234.8	>291.9	>431.4	>371.7	>122.8	>29.4	>64.9	>80.6	>176.1
		3	>353.1	>558.9	>602.9	>597.0	>575.5	>750.6	>871.6	>740.7	>450.3	>145.9	>111.8	>216.4
		6	>421.7	>582.7	>709.3	>814.8	>957.5	>1,187.6	>1,294.3	>1,152.8	>1,044.9	>936.9	>778.9	>538.4
		9	>1,155.2	>1,167.3	>987.0	>865.2	>997.9	>1,270.7	>1,486.7	>1,503.7	>1,454.7	>1,348.9	>1,189.9	>1,143.6
		12	>1,569.9	>1,584.5	>1,587.8	>1,567.7	>1,545.6	>1,515.8	>1,534.7	>1,539.2	>1,539.8	>1,541.9	>1,546.5	>1,560.1

ตารางที่ ฐ.5-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.5	<42.5	<23.1	<33.5	<53.9	<75.6	<19.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<24.8	<86.6	<135.1	<193.0	<198.4	<301.1	<293.3	<171.9	<31.0	<0.0	<0.0	<3.3
		6	<42.7	<104.7	<165.2	<262.9	<385.3	<548.7	<588.8	<490.5	<413.5	<318.4	<188.0	<66.9
		9	<402.7	<352.4	<271.6	<285.8	<400.5	<588.8	<675.3	<680.0	<658.9	<616.0	<511.7	<458.1
		12	<714.4	<682.8	<684.9	<691.1	<677.4	<716.1	<701.3	<698.9	<700.1	<699.3	<698.8	<703.0
	รุนแรง	1	3.5-11.1	42.5-58.6	23.1-35.1	33.5-48.1	53.9-73.4	75.6-114.2	19.9-32.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	24.8-38.1	86.6-115.2	135.1-170.9	193.0-231.1	198.4-240.3	301.1-346.0	293.3-339.6	171.9-207.9	31.0-46.8	0.0-0.1	0.0–0.1	3.3-9.4
		6	42.7-60.0	104.7-135.4	165.2-206.4	262.9-312.3	385.3-445.4	548.7-613.8	588.8-657.6	490.5-552.2	413.5-468.1	318.4-365.9	188.0-225.3	66.9-90.5
		9	402.7-459.3	352.4-411.5	271.6-325.6	285.8-337.0	400.5-461.7	588.8-657.6	675.3-752.6	680.0-758.1	658.9-733.8	616.0-685.5	511.7-573.6	458.1-515.7
		12	714.4-791.7	682.8-764.8	684.9-766.7	691.1-771.1	677.4-759.9	716.1-792.7	701.3-779.6	698.9-777.5	700.1-778.5	699.3-777.8	698.8-777.4	703.0-781.0
	ปานกลาง	1	11.2-22.8	58.7-79.1	35.2-51.5	48.2-66.9	73.5-97.8	114.3-141.4	32.6-58.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.0
		3	38.2-56.4	115.3-150.7	171.0-213.0	231.2-274.3	240.4-288.2	346.1-395.5	339.7-390.8	208.0-249.7	46.9-69.1	0.2-1.9	0.0-0.5	9.5-18.5
		6	60.1-81.9	135.5-172.2	206.5-254.5	312.4-368.0	445.5-511.7	613.9-684.1	657.7-731.8	552.3-619.2	468.2-527.6	366.0-418.2	225.4-268.4	90.6-119.7
		9	459.4-521.3	411.6-477.3	325.7-386.8	337.1-394.3	461.8-529.3	657.7-731.7	752.7-835.7	758.2-842.2	733.9-814.5	685.6-760.2	573.7-640.5	515.8-578.2
		12	791.8-874.5	764.9-853.6	766.8-855.0	771.2-857.5	760.0-849.1	792.8-874.7	779.7-863.6	777.6-862.0	778.6-862.7	777.9-862.2	777.5-861.9	781.1-864.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.9-127.8	79.2-213.4	51.6-171.7	67.0-193.9	97.9-252.5	141.5-285.1	59.0-205.1	0.0-39.9	0.0-5.7	0.0-14.7	0.0-23.1	3.1-74.2
		3	56.5-192.6	150.8-369.8	213.1-453.0	274.4-502.2	288.3-546.1	395.6-641.0	390.9-648.3	249.8-477.5	69.2-238.3	2.0-55.2	0.6-39.7	18.6-95.1
		6	82.0-225.3	172.3-388.5	254.6-524.0	368.1-657.5	511.8-843.3	684.2-1,018.6	731.9-1,084.0	619.3-942.4	527.7-816.2	418.3-678.5	268.5-499.1	119.8-301.0
		9	521.4-827.5	477.4-813.9	386.9-710.0	394.4-689.4	529.4-865.8	731.8-1,083.4	835.8-1,228.9	842.3-1,240.1	814.6-1,195.5	760.3-1,113.1	640.6-961.3	578.3-879.0
		12	874.6-1,263.2	853.7-1,278.7	855.1-1,277.1	857.6-1,268.0	849.2-1,276.6	874.8-1,258.7	863.7-1,259.4	862.1-1,260.5	862.8-1,259.7	862.3-1,260.1	862.0-1,260.6	864.8-1,258.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.9-173.1	213.5-261.8	171.8-217.7	194.0-240.4	252.6-307.4	285.2-331.9	205.2-261.2	40.0-64.7	5.8-13.2	14.8-32.9	23.2-37.4	74.3-107.5
		3	192.7-245.3	369.9-446.2	453.1-532.6	502.3-574.1	546.2-628.4	641.1-715.0	648.4-726.8	477.6-550.8	238.4-304.3	55.3-81.7	39.8-60.0	95.2-127.6
		6	225.4-276.9	388.6-461.8	524.1-612.5	657.6-747.9	843.4-943.8	1,018.7-1,116.2	1,084.1-1,186.6	942.5-1,037.7	816.3-901.7	678.6-757.1	499.2-572.7	301.1-364.4
		9	827.6-919.5	814.0-917.7	710.1-812.0	689.5-780.9	865.9-967.6	1,083.5-1,185.9	1,229.0-1,343.1	1,240.2-1,355.7	1,195.6-1,306.1	1,113.2-1,215.5	961.4-1,055.4	879.1-967.6
		12	1,263.3-1,375.4	1,278.8-1,403.4	1,277.2-1,400.6	1,268.1-1,387.8	1,276.7-1,402.0	1,258.8-1,369.2	1,259.5-1,373.9	1,260.6-1,376.0	1,259.8-1,374.7	1,260.2-1,375.4	1,260.7-1,376.2	1,258.8-1,372.7
	รุนแรง	1	173.2-227.2	261.9-316.8	217.8-270.9	240.5-293.4	307.5-369.5	332.0-383.4	261.3-326.1	64.8-96.2	13.3-22.7	33.0-55.4	37.5-55.2	107.6-148.3
		3	245.4-306.3	446.3-531.9	532.7-620.7	574.2-652.3	628.5-718.4	715.1-794.4	726.9-811.2	550.9-631.2	304.4-380.8	81.8-114.4	60.1-85.1	127.7-166.3
		6	277.0-335.5	461.9-543.3	612.6-710.1	748.0-846.0	943.9-1,051.8	1,116.3-1,219.7	1,186.7-1,295.3	1,037.8-1,139.0	901.8-992.8	757.2-841.5	572.8-653.1	364.5-435.8
		9	919.6-1,017.9	917.8-1,029.7	812.1-923.0	781.0-879.7	967.7-1,076.8	1,186.0-1,294.3	1,343.2-1,463.9	1,355.8-1,478.0	1,306.2-1,423.1	1,215.6-1,323.8	1,055.5-1,155.3	967.7-1,061.7
		12	1,375.5-1,493.9	1,403.5-1,535.8	1,400.7-1,531.7	1,387.9-1,514.6	1,402.1-1,535.2	1,369.3-1,485.8	1,374.0-1,495.0	1,376.1-1,498.1	1,374.8-1,496.3	1,375.5-1,497.3	1,376.3-1,498.4	1,372.8-1,493.2
	รุนแรงที่สุด	1	>227.2	>316.8	>270.9	>293.4	>369.5	>383.4	>326.1	>96.2	>22.7	>55.4	>55.2	>148.3
		3	>306.3	>531.9	>620.7	>652.3	>718.4	>794.4	>811.2	>631.2	>380.8	>114.4	>85.1	>166.3
		6	>335.5	>543.3	>710.1	>846.0	>1,051.8	>1,219.7	>1,295.3	>1,139.0	>992.8	>841.5	>653.1	>435.8
		9	>1,017.9	>1,029.7	>923.0	>879.7	>1,076.8	>1,294.3	>1,463.9	>1,478.0	>1,423.1	>1,323.8	>1,155.3	>1,061.7
		12	>1,493.9	>1,535.8	>1,531.7	>1,514.6	>1,535.2	>1,485.8	>1,495.0	>1,498.1	>1,496.3	>1,497.3	>1,498.4	>1,493.2

ตารางที่ ฐ.5-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเชิงไกร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเชิงไกร, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<25.6	<16.4	<21.3	<39.8	<61.7	<11.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<21.5	<76.1	<116.8	<144.9	<140.5	<207.2	<204.7	<118.4	<16.7	<0.0	<0.0	<3.5
		6	<40.4	<101.1	<155.2	<224.1	<310.2	<408.7	<418.8	<336.5	<285.6	<224.1	<134.2	<50.9
		9	<295.5	<271.4	<230.3	<247.1	<331.4	<455.1	<515.7	<514.4	<492.3	<442.2	<357.6	<324.6
		12	<530.1	<499.9	<509.1	<529.7	<525.8	<548.5	<540.2	<540.5	<538.6	<538.4	<534.6	<531.5
	รุนแรง	1	6.9-14.4	25.6-42.5	16.4-26.0	21.3-32.3	39.8-55.0	61.7-82.1	11.7-25.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.1-0.3
		3	21.5-37.8	76.1-106.6	116.8-150.3	144.9-179.3	140.5-175.3	207.2-249.6	204.7-249.9	118.4-154.2	16.7-36.1	0.0-0.3	0.0–0.1	3.5-9.0
		6	40.4-57.8	101.1-131.8	155.2-194.0	224.1-270.1	310.2-365.5	408.7-475.4	418.8-490.7	336.5-399.5	285.6-340.7	224.1-271.7	134.2-172.2	50.9-74.7
		9	295.5-356.0	271.4-335.0	230.3-283.1	247.1-294.9	331.4-387.7	455.1-525.3	515.7-596.1	514.4-596.1	492.3-571.1	442.2-515.7	357.6-421.6	324.6-384.4
		12	530.1-615.0	499.9-588.7	509.1-596.4	529.7-613.5	525.8-610.5	548.5-629.6	540.2-622.1	540.5-622.3	538.6-620.7	538.4-620.5	534.6-617.2	531.5-614.7
	ปานกลาง	1	14.5-27.7	42.6-63.4	26.1-39.4	32.4-47.2	55.1-74.3	82.2-108.3	25.1-45.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-3.2
		3	37.9-57.6	106.7-142.7	150.4-190.6	179.4-219.4	175.4-215.9	249.7-298.1	250.0-302.1	154.3-197.8	36.2-60.4	0.4-3.0	0.0-1.0	9.1-16.9
		6	57.9-81.0	131.9-169.2	194.1-239.7	270.2-322.5	365.6-427.5	475.5-549.6	490.8-571.0	399.6-470.7	340.8-403.3	271.8-326.4	172.3-217.5	74.8-103.4
		9	356.1-425.0	335.1-408.7	283.2-344.1	295.0-349.1	387.8-450.6	525.4-602.8	596.2-685.1	596.2-686.6	571.2-658.5	515.8-597.6	421.7-493.5	384.5-451.8
		12	615.1-709.1	588.8-688.2	596.5-693.9	613.6-706.3	610.6-704.6	629.7-718.8	622.2-712.3	622.4-712.6	620.8-711.3	620.6-711.2	617.3-708.5	614.8-706.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.8-132.7	63.5-213.8	39.5-143.4	47.3-155.8	74.4-200.1	108.4-270.6	45.2-192.0	0.0-39.7	0.0-7.5	0.0-15.2	0.0-26.4	3.3-75.1
		3	57.7-206.3	142.8-372.8	190.7-429.5	219.5-443.3	216.0-444.3	298.2-558.3	302.2-589.2	197.9-456.4	60.5-222.1	3.1-55.5	1.1-44.7	17.0-99.5
		6	81.1-241.2	169.3-392.9	239.8-498.1	322.6-603.8	427.6-748.1	549.7-927.1	571.1-983.2	470.8-843.7	403.4-735.3	326.5-623.5	217.6-482.0	103.5-295.3
		9	425.1-792.7	408.8-815.2	344.2-681.3	349.2-635.8	450.7-771.7	602.9-991.5	685.2-1,132.6	686.7-1,143.2	658.6-1,100.4	597.7-1,015.0	493.6-866.3	451.9-803.3
		12	709.2-1,184.8	688.3-1,202.0	694.0-1,192.8	706.4-1,174.1	704.7-1,179.6	718.9-1,163.1	712.4-1,163.9	712.7-1,163.9	711.4-1,165.1	711.3-1,165.0	708.6-1,166.6	706.7-1,168.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.8-176.3	213.9-271.5	143.5-184.4	155.9-197.5	200.2-245.4	270.7-327.5	192.1-249.4	39.8-63.8	7.6-16.8	15.3-32.1	26.5-44.4	75.2-109.6
		3	206.4-264.6	372.9-454.9	429.6-511.0	443.4-516.6	444.4-519.4	558.4-641.4	589.3-682.3	456.5-544.9	222.2-284.1	55.6-81.4	44.8-66.0	99.6-135.3
		6	241.3-300.7	393.0-469.6	498.2-583.7	603.9-693.5	748.2-847.8	927.2-1,043.0	983.3-1,110.6	843.8-960.8	735.4-840.5	623.6-719.2	482.1-571.3	295.4-365.7
		9	792.8-909.5	815.3-947.4	681.4-791.0	635.9-726.4	771.8-870.7	991.6-1,109.8	1,132.7-1,268.9	1,143.3-1,282.7	1,100.5-1,235.5	1,015.1-1,143.4	866.4-982.4	803.4-913.3
		12	1,184.9-1,330.3	1,202.1-1,361.5	1,192.9-1,346.9	1,174.2-1,316.9	1,179.7-1,324.8	1,163.2-1,297.4	1,164.0-1,300.9	1,164.0-1,300.7	1,165.2-1,302.9	1,165.1-1,302.7	1,166.7-1,305.9	1,168.8-1,309.3
	รุนแรง	1	176.4-227.9	271.6-338.4	184.5-232.2	197.6-245.7	245.5-296.9	327.6-391.6	249.5-316.5	63.9-94.0	16.9-28.2	32.2-53.3	44.5-67.0	109.7-151.6
		3	264.7-332.4	455.0-547.7	511.1-601.8	516.7-597.5	519.5-602.3	641.5-732.1	682.4-784.6	545.0-643.8	284.2-356.0	81.5-113.2	66.1-92.1	135.4-178.2
		6	300.8-368.8	469.7-555.3	583.8-678.3	693.6-791.5	847.9-955.7	1,043.1-1,168.0	1,110.7-1,248.5	960.9-1,088.0	840.6-955.1	719.3-824.1	571.4-670.8	365.8-445.9
		9	909.6-1,036.9	947.5-1,092.8	791.1-911.7	726.5-825.1	870.8-977.7	1,109.9-1,236.8	1,269.0-1,415.6	1,282.8-1,432.8	1,235.6-1,381.1	1,143.5-1,282.0	982.5-1,108.4	913.4-1,032.7
		12	1,330.4-1,486.9	1,361.6-1,534.2	1,347.0-1,513.3	1,317.0-1,470.5	1,324.9-1,481.3	1,297.5-1,441.5	1,301.0-1,448.1	1,300.8-1,447.7	1,303.0-1,450.9	1,302.8-1,450.7	1,306.0-1,455.6	1,309.4-1,460.6
	รุนแรงที่สุด	1	>227.9	>338.4	>232.2	>245.7	>296.9	>391.6	>316.5	>94.0	>28.2	>53.3	>67.0	>151.6
		3	>332.4	>547.7	>601.8	>597.5	>602.3	>732.1	>784.6	>643.8	>356.0	>113.2	>92.1	>178.2
		6	>368.8	>555.3	>678.3	>791.5	>955.7	>1,168.0	>1,248.5	>1,088.0	>955.1	>824.1	>670.8	>445.9
		9	>1,036.9	>1,092.8	>911.7	>825.1	>977.7	>1,236.8	>1,415.6	>1,432.8	>1,381.1	>1,282.0	>1,108.4	>1,032.7
		12	>1,486.9	>1,534.2	>1,513.3	>1,470.5	>1,481.3	>1,441.5	>1,448.1	>1,447.7	>1,450.9	>1,450.7	>1,455.6	>1,460.6

ตารางที่ ฐ.5-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำจักรราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำจักรราช, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<45.9	<26.7	<30.5	<58.6	<87.7	<19.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.2	<96.9	<152.0	<188.7	<198.9	<290.4	<297.7	<176.2	<30.8	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<40.7	<113.7	<183.1	<269.9	<400.3	<548.7	<594.7	<492.7	<408.1	<320.6	<187.8	<68.4
		9	<409.0	<378.2	<306.7	<297.2	<411.8	<594.8	<693.2	<705.1	<672.7	<623.1	<510.3	<441.9
		12	<718.7	<712.4	<706.1	<712.4	<695.5	<729.8	<722.1	<722.0	<722.4	<719.4	<722.7	<708.5
	รุนแรง	1	1.1-11.3	45.9-62.6	26.7-38.2	30.5-44.3	58.6-77.7	87.7-114.2	19.3-39.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.2-39.2	96.9-125.8	152.0-185.9	188.7-226.2	198.9-238.7	290.4-335.5	297.7-344.1	176.2-213.9	30.8-54.0	0.0-0.0	0.0–0.1	1.6-5.4
		6	40.7-58.6	113.7-144.6	183.1-222.8	269.9-318.2	400.3-456.5	548.7-611.7	594.7-661.8	492.7-553.8	408.1-464.1	320.6-369.1	187.8-227.5	68.4-93.5
		9	409.0-466.9	378.2-436.7	306.7-358.2	297.2-347.1	411.8-470.2	594.8-661.2	693.2-767.5	705.1-779.0	672.7-745.2	623.1-691.2	510.3-572.6	441.9-503.0
		12	718.7-795.8	712.4-790.3	706.1-785.0	712.4-789.9	695.5-775.8	729.8-804.6	722.1-797.4	722.0-797.3	722.4-797.6	719.4-795.1	722.7-797.7	708.5-785.9
	ปานกลาง	1	11.4-25.0	62.7-83.4	38.3-53.4	44.4-62.4	77.8-101.1	114.3-140.3	39.7-63.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.0
		3	39.3-60.5	125.9-160.7	186.0-225.0	226.3-268.9	238.8-284.0	335.6-385.2	344.2-395.4	214.0-257.4	54.1-78.9	0.1-2.8	0.0-0.5	5.5-17.3
		6	58.7-81.9	144.7-181.3	222.9-268.3	318.3-372.3	456.6-518.1	611.8-679.7	661.9-734.2	553.9-620.2	464.2-525.4	369.2-422.4	227.6-273.3	93.6-124.9
		9	467.0-530.4	436.8-501.5	358.3-415.6	347.2-402.6	470.3-534.3	661.3-732.6	767.6-847.4	779.1-858.3	745.3-823.1	691.3-764.4	572.7-640.0	503.1-570.0
		12	795.9-878.6	790.4-874.1	785.1-870.0	790.0-873.1	775.9-862.6	804.7-884.6	797.5-878.1	797.4-878.0	797.7-878.2	795.2-876.3	797.8-878.1	786.0-869.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.1-124.9	83.5-215.5	53.5-160.6	62.5-188.8	101.2-243.3	140.4-283.9	63.7-216.5	0.1-48.4	0.0-5.9	0.0-10.1	0.0-31.1	3.1-74.4
		3	60.6-199.6	160.8-368.6	225.1-437.5	269.0-495.2	284.1-525.6	385.3-634.3	395.5-652.4	257.5-493.1	79.0-253.2	2.9-59.7	0.6-43.8	17.4-100.3
		6	82.0-241.3	181.4-392.9	268.4-514.8	372.4-651.1	518.2-820.9	679.8-1,002.4	734.3-1,077.8	620.3-940.0	525.5-825.9	422.5-688.3	273.4-521.6	125.0-324.5
		9	530.5-843.9	501.6-827.5	415.7-708.4	402.7-684.7	534.4-849.7	732.7-1,070.2	847.5-1,224.0	858.4-1,231.3	823.2-1,190.7	764.5-1,110.4	640.1-964.6	570.1-898.9
		12	878.7-1,268.6	874.2-1,271.0	870.1-1,273.0	873.2-1,265.4	862.7-1,276.1	884.7-1,259.0	878.2-1,257.1	878.1-1,256.6	878.3-1,256.4	876.4-1,258.0	878.2-1,255.9	869.2-1,262.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.0-166.5	215.6-262.3	160.7-200.9	188.9-236.1	243.4-292.5	284.0-330.9	216.6-274.8	48.5-75.7	6.0-12.1	10.2-26.9	31.2-51.8	74.5-108.1
		3	199.7-252.0	368.7-439.6	437.6-505.9	495.3-566.9	525.7-602.3	634.4-709.9	652.5-730.4	493.2-568.9	253.3-319.2	59.8-87.8	43.9-67.2	100.4-135.5
		6	241.4-300.1	393.0-463.7	514.9-594.0	651.2-737.5	821.0-911.6	1,002.5-1,096.4	1,077.9-1,177.9	940.1-1,034.3	826.0-915.6	688.4-768.6	521.7-601.4	324.6-395.3
		9	844.0-938.1	827.6-926.9	708.5-798.6	684.8-771.3	849.8-944.2	1,070.3-1,168.2	1,224.1-1,333.1	1,231.4-1,339.1	1,190.8-1,297.2	1,110.5-1,210.9	964.7-1,060.1	899.0-997.4
		12	1,268.7-1,381.5	1,271.1-1,386.4	1,273.1-1,390.3	1,265.5-1,379.1	1,276.2-1,397.1	1,259.1-1,366.8	1,257.2-1,366.5	1,256.7-1,365.9	1,256.5-1,365.5	1,258.1-1,368.4	1,256.0-1,365.1	1,262.5-1,376.5
	รุนแรง	1	166.6-215.8	262.4-315.1	201.0-247.2	236.2-290.3	292.6-347.6	331.0-382.6	274.9-342.1	75.8-110.0	12.2-19.1	27.0-47.8	51.9-77.7	108.2-149.3
		3	252.1-312.3	439.7-518.8	506.0-581.0	567.0-645.0	602.4-685.9	710.0-791.1	730.5-814.2	569.0-651.8	319.3-395.1	87.9-122.4	67.3-96.5	135.6-177.4
		6	300.2-367.4	463.8-542.2	594.1-680.6	737.6-831.0	911.7-1,008.6	1,096.5-1,196.0	1,178.0-1,284.0	1,034.4-1,134.6	915.7-1,011.5	768.7-854.8	601.5-688.8	395.4-475.3
		9	938.2-1,038.9	927.0-1,033.7	798.7-896.0	771.4-864.7	944.3-1,045.4	1,168.3-1,271.9	1,333.2-1,448.4	1,339.2-1,452.9	1,297.3-1,409.8	1,211.0-1,317.1	1,060.2-1,161.7	997.5-1,102.7
		12	1,381.6-1,501.0	1,386.5-1,508.6	1,390.4-1,514.6	1,379.2-1,499.3	1,397.2-1,525.3	1,366.9-1,480.4	1,366.6-1,482.1	1,366.0-1,481.3	1,365.6-1,480.8	1,368.5-1,485.0	1,365.2-1,480.4	1,376.6-1,497.3
	รุนแรงที่สุด	1	>215.8	>315.1	>247.2	>290.3	>347.6	>382.6	>342.1	>110.0	>19.1	>47.8	>77.7	>149.3
		3	>312.3	>518.8	>581.0	>645.0	>685.9	>791.1	>814.2	>651.8	>395.1	>122.4	>96.5	>177.4
		6	>367.4	>542.2	>680.6	>831.0	>1,008.6	>1,196.0	>1,284.0	>1,134.6	>1,011.5	>854.8	>688.8	>475.3
		9	>1,038.9	>1,033.7	>896.0	>864.7	>1,045.4	>1,271.9	>1,448.4	>1,452.9	>1,409.8	>1,317.1	>1,161.7	>1,102.7
		12	>1,501.0	>1,508.6	>1,514.6	>1,499.3	>1,525.3	>1,480.4	>1,482.1	>1,481.3	>1,480.8	>1,485.0	>1,480.4	>1,497.3

ตารางที่ ฐ.5-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 5, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<42.7	<23.4	<28.2	<43.2	<64.9	<10.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.3	<85.3	<138.9	<193.5	<196.5	<249.3	<229.8	<127.6	<16.1	<0.0	<0.0	<2.3
		6	<34.2	<103.0	<176.1	<260.9	<365.1	<473.9	<508.3	<415.6	<334.8	<248.1	<144.1	<42.1
		9	<322.5	<299.8	<250.9	<272.6	<381.3	<515.8	<585.7	<585.6	<559.4	<529.3	<438.5	<376.7
		12	<611.1	<597.5	<607.2	<616.8	<623.1	<612.6	<598.1	<605.9	<606.5	<606.8	<607.0	<602.0
	รุนแรง	1	2.0-5.1	42.7-58.8	23.4-38.9	28.2-43.0	43.2-61.3	64.9-90.6	10.3-21.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	22.3-35.4	85.3-113.2	138.9-174.3	193.5-233.8	196.5-238.8	249.3-298.4	229.8-277.7	127.6-173.4	16.1-32.1	0.0–0.1	0.0-0.0	2.3-5.9
		6	34.2-50.3	103.0-133.3	176.1-217.1	260.9-312.7	365.1-427.3	473.9-547.5	508.3-585.0	415.6-483.7	334.8-394.9	248.1-298.1	144.1-193.1	42.1-62.8
		9	322.5-381.5	299.8-360.3	250.9-304.8	272.6-327.4	381.3-445.2	515.8-594.1	585.7-672.3	585.6-672.8	559.4-643.9	529.3-607.5	438.5-507.3	376.7-440.8
		12	611.1-697.5	597.5-686.6	607.2-695.3	616.8-702.6	623.1-709.2	612.6-700.6	598.1-687.8	605.9-694.2	606.5-694.7	606.8-694.9	607.0-695.1	602.0-690.3
	ปานกลาง	1	5.2-16.8	58.9-79.5	39.0-56.8	43.1-63.2	61.4-84.8	90.7-118.7	21.1-39.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	35.5-53.4	113.3-148.0	174.4-216.0	233.9-280.0	238.9-287.6	298.5-354.3	277.8-332.7	173.5-217.2	32.2-53.3	0.0-1.1	0.1-1.2	6.0-16.5
		6	50.4-72.2	133.4-170.0	217.2-264.7	312.8-371.5	427.4-496.9	547.6-629.6	585.1-670.2	483.8-560.1	395.0-462.9	298.2-355.3	193.2-238.7	62.9-91.0
		9	381.6-448.4	360.4-429.6	304.9-367.0	327.5-389.8	445.3-516.8	594.2-681.1	672.4-768.2	672.9-769.5	644.0-737.7	607.6-694.4	507.4-584.2	440.9-513.1
		12	697.6-793.2	686.7-785.3	695.4-792.4	702.7-796.9	709.3-803.8	700.7-797.8	687.9-787.2	694.3-792.0	694.8-792.4	695.0-792.5	695.2-792.6	690.4-788.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-120.1	79.6-217.4	56.9-179.6	63.3-212.9	84.9-243.4	118.8-286.9	39.9-190.3	0.0-42.7	0.0-3.2	0.0-15.0	0.0-33.9	1.4-72.9
		3	53.5-194.0	148.1-365.0	216.1-454.0	280.1-529.2	287.7-552.9	354.4-655.3	332.8-631.3	217.3-458.7	53.4-220.5	1.2-56.8	1.3-47.1	16.6-104.0
		6	72.3-231.6	170.1-391.4	264.8-529.3	371.6-684.9	497.0-856.6	629.7-1,050.1	670.3-1,103.0	560.2-955.7	463.0-820.3	355.4-665.6	238.8-485.3	91.1-303.2
		9	448.5-803.5	429.7-805.4	367.1-705.5	389.9-723.1	516.9-885.1	681.2-1,122.6	768.3-1,252.3	769.6-1,259.3	737.8-1,215.5	694.5-1,135.8	584.3-979.6	513.2-890.6
		12	793.3-1,275.6	785.4-1,284.9	792.5-1,279.0	797.0-1,264.2	803.9-1,271.7	797.9-1,284.4	787.3-1,289.8	792.1-1,285.3	792.5-1,284.9	792.6-1,284.9	792.7-1,284.3	788.3-1,285.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.2-166.9	217.5-267.7	179.7-225.6	213.0-270.8	243.5-301.7	287.0-345.6	190.4-251.7	42.8-73.7	3.3-9.6	15.1-31.3	34.0-58.8	73.0-104.9
		3	194.1-249.8	365.1-441.2	454.1-533.1	529.3-609.0	553.0-638.5	655.4-751.5	631.4-727.4	458.8-539.1	220.6-288.2	56.9-85.5	47.2-71.2	104.1-141.8
		6	231.7-292.6	391.5-467.7	529.4-615.9	685.0-784.3	856.7-968.2	1,050.2-1,180.1	1,103.1-1,235.9	955.8-1,079.0	820.4-932.9	665.7-765.3	485.4-566.3	303.3-385.8
		9	803.6-916.1	805.5-926.2	705.6-814.7	723.2-829.2	885.2-999.2	1,122.7-1,258.1	1,252.4-1,400.3	1,259.4-1,409.4	1,215.6-1,362.5	1,135.9-1,271.3	979.7-1,102.2	890.7-1,008.9
		12	1,275.7-1,423.1	1,285.0-1,437.8	1,279.1-1,426.8	1,264.3-1,405.1	1,271.8-1,412.6	1,284.5-1,432.2	1,289.9-1,443.6	1,285.4-1,436.1	1,285.0-1,435.4	1,285.0-1,435.4	1,284.4-1,434.5	1,285.6-1,438.3
	รุนแรง	1	167.0-223.6	267.8-325.0	225.7-278.5	270.9-337.7	301.8-368.2	345.7-411.5	251.8-324.0	73.8-113.3	9.7-17.4	31.4-51.8	58.9-90.3	105.0-143.7
		3	249.9-314.9	441.3-527.1	533.2-620.8	609.1-696.3	638.6-732.3	751.6-856.7	727.5-832.8	539.2-628.2	288.3-367.7	85.6-120.7	71.3-101.2	141.9-187.1
		6	292.7-363.1	467.8-553.2	616.0-711.2	784.4-892.8	968.3-1,089.2	1,180.2-1,320.7	1,236.0-1,379.3	1,079.1-1,212.7	933.0-1,055.3	765.4-874.6	566.4-655.7	385.9-481.7
		9	916.2-1,038.9	926.3-1,058.6	814.8-934.4	829.3-945.0	999.3-1,122.7	1,258.2-1,404.3	1,400.4-1,559.7	1,409.5-1,571.1	1,362.6-1,521.2	1,271.4-1,417.6	1,102.3-1,234.9	1,009.0-1,137.5
		12	1,423.2-1,581.9	1,437.9-1,602.6	1,426.9-1,585.7	1,405.2-1,556.1	1,412.7-1,563.5	1,432.3-1,591.2	1,443.7-1,609.2	1,436.2-1,598.5	1,435.5-1,597.5	1,435.5-1,597.4	1,434.6-1,596.2	1,438.4-1,603.1
	รุนแรงที่สุด	1	>223.6	>325.0	>278.5	>337.7	>368.2	>411.5	>324.0	>113.3	>17.4	>51.8	>90.3	>143.7
		3	>314.9	>527.1	>620.8	>696.3	>732.3	>856.7	>832.8	>628.2	>367.7	>120.7	>101.2	>187.1
		6	>363.1	>553.2	>711.2	>892.8	>1,089.2	>1,320.7	>1,379.3	>1,212.7	>1,055.3	>874.6	>655.7	>481.7
		9	>1,038.9	>1,058.6	>934.4	>945.0	>1,122.7	>1,404.3	>1,559.7	>1,571.1	>1,521.2	>1,417.6	>1,234.9	>1,137.5
		12	>1,581.9	>1,602.6	>1,585.7	>1,556.1	>1,563.5	>1,591.2	>1,609.2	>1,598.5	>1,597.5	>1,597.4	>1,596.2	>1,603.1

ตารางที่ ฐ.5-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำนางรอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำนางรอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<35.7	<16.8	<30.1	<57.9	<67.4	<30.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<24.3	<83.4	<138.8	<169.8	<191.5	<286.4	<300.0	<184.9	<42.8	<0.2	<0.0	<2.7
		6	<36.6	<98.6	<161.8	<239.0	<360.9	<516.2	<571.7	<477.4	<396.2	<323.3	<202.9	<75.3
		9	<424.8	<391.8	<297.0	<255.2	<371.1	<550.1	<653.0	<659.6	<638.2	<591.6	<492.2	<439.9
		12	<688.5	<698.4	<693.9	<697.6	<684.5	<692.2	<669.1	<672.9	<672.7	<671.4	<672.8	<673.0
	รุนแรง	1	6.1-14.0	35.7-49.5	16.8-31.5	30.1-45.2	57.9-78.0	67.4-110.9	30.7-49.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	24.3-35.8	83.4-111.0	138.8-173.2	169.8-209.1	191.5-232.1	286.4-332.3	300.0-348.4	184.9-226.2	42.8-65.6	0.2-0.4	0.0–0.1	2.7-7.1
		6	36.6-52.4	98.6-128.0	161.8-202.3	239.0-290.1	360.9-420.8	516.2-584.6	571.7-644.6	477.4-545.5	396.2-457.3	323.3-374.6	202.9-245.6	75.3-107.2
		9	424.8-483.1	391.8-451.1	297.0-351.4	255.2-310.0	371.1-433.3	550.1-623.4	653.0-735.7	659.6-744.0	638.2-719.6	591.6-668.1	492.2-562.0	439.9-504.3
		12	688.5-773.5	698.4-782.1	693.9-778.5	697.6-781.0	684.5-769.8	692.2-776.2	669.1-755.8	672.9-759.0	672.7-758.8	671.4-757.8	672.8-759.0	673.0-758.9
	ปานกลาง	1	14.1-26.0	49.6-72.8	31.6-49.5	45.3-63.4	78.1-100.2	111.0-142.4	50.0-72.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.3
		3	35.9-54.9	111.1-145.5	173.3-214.1	209.2-255.0	232.2-279.0	332.4-384.1	348.5-402.6	226.3-274.0	65.7-92.6	0.5-4.1	0.0-1.2	7.2-14.1
		6	52.5-77.5	128.1-164.4	202.4-250.5	290.2-349.2	420.9-488.3	584.7-660.3	644.7-725.2	545.6-621.1	457.4-525.7	374.7-432.0	245.7-294.7	107.3-140.4
		9	483.2-547.6	451.2-517.1	351.5-413.0	310.1-373.4	433.4-503.3	623.5-704.7	735.8-826.9	744.1-837.0	719.7-809.2	668.2-752.5	562.1-639.4	504.4-575.9
		12	773.6-867.0	782.2-873.7	778.6-871.0	781.1-871.9	769.9-863.0	776.3-868.2	755.9-851.6	759.1-854.0	758.9-853.9	757.9-853.2	759.1-854.1	759.0-853.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.1-122.4	72.9-211.1	49.6-182.3	63.5-189.5	100.3-230.9	142.5-314.9	72.7-227.7	0.0-57.1	0.0-7.0	0.0-10.3	0.0-29.1	4.4-72.6
		3	55.0-200.8	145.6-367.6	214.2-450.2	255.1-513.2	279.1-536.4	384.2-655.9	402.7-684.7	274.1-537.5	92.7-270.1	4.2-69.7	1.3-43.7	14.2-100.7
		6	77.6-252.2	164.5-393.4	250.6-531.7	349.3-674.8	488.4-840.1	660.4-1,044.0	725.3-1,130.4	621.2-1,005.9	525.8-876.8	432.1-728.4	294.8-561.2	140.5-336.4
		9	547.7-873.4	517.2-851.8	413.1-738.0	373.5-724.4	503.4-869.8	704.8-1,117.5	827.0-1,284.5	837.1-1,303.1	809.3-1,257.6	752.6-1,176.3	639.5-1,032.0	576.0-940.6
		12	867.1-1,332.2	873.8-1,323.1	871.1-1,323.9	872.0-1,317.3	863.1-1,321.4	868.3-1,322.9	851.7-1,333.7	854.1-1,330.8	854.0-1,330.9	853.3-1,331.4	854.2-1,330.4	853.7-1,327.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.5-161.1	211.2-261.8	182.4-234.7	189.6-237.0	231.0-275.9	315.0-372.7	227.8-285.8	57.2-88.6	7.1-14.7	10.4-24.9	29.2-47.8	72.7-105.4
		3	200.9-258.6	367.7-447.2	450.3-529.5	513.3-598.4	536.5-620.0	656.0-741.4	684.8-772.8	537.6-623.1	270.2-334.9	69.8-103.2	43.8-67.1	100.8-140.0
		6	252.3-319.5	393.5-474.7	531.8-626.8	674.9-780.7	840.2-950.4	1,044.1-1,161.7	1,130.5-1,254.0	1,006.0-1,124.3	876.9-985.7	728.5-820.6	561.3-647.0	336.5-404.0
		9	873.5-973.1	851.9-954.6	738.1-840.7	724.5-838.9	869.9-985.0	1,117.6-1,244.4	1,284.6-1,423.9	1,303.2-1,445.0	1,257.7-1,393.9	1,176.4-1,305.4	1,032.1-1,152.5	940.7-1,053.0
		12	1,332.3-1,473.0	1,323.2-1,457.7	1,324.0-1,459.4	1,317.4-1,450.3	1,321.5-1,458.8	1,323.0-1,459.8	1,333.8-1,480.8	1,330.9-1,476.1	1,331.0-1,476.3	1,331.5-1,477.0	1,330.5-1,475.4	1,327.4-1,471.3
	รุนแรง	1	161.2-206.6	261.9-319.7	234.8-295.8	237.1-291.6	276.0-326.3	372.8-437.0	285.9-352.4	88.7-127.8	14.8-25.6	25.0-46.8	47.9-70.9	105.5-145.4
		3	258.7-326.1	447.3-537.4	529.6-617.7	598.5-692.4	620.1-711.9	741.5-834.5	772.9-868.5	623.2-717.1	335.0-408.9	103.3-144.5	67.2-96.2	140.1-187.4
		6	319.6-397.5	474.8-566.4	626.9-732.6	780.8-897.1	950.5-1,070.1	1,161.8-1,288.8	1,254.1-1,387.1	1,124.4-1,252.1	985.8-1,103.5	820.7-920.4	647.1-740.9	404.1-479.6
		9	973.2-1,080.5	954.7-1,065.6	840.8-952.4	839.0-965.0	985.1-1,110.2	1,244.5-1,381.5	1,424.0-1,573.9	1,445.1-1,597.7	1,394.0-1,540.5	1,305.5-1,444.4	1,152.6-1,282.5	1,053.1-1,174.2
		12	1,473.1-1,624.1	1,457.8-1,601.7	1,459.5-1,604.1	1,450.4-1,592.5	1,458.9-1,605.8	1,459.9-1,606.4	1,480.9-1,639.3	1,476.2-1,632.5	1,476.4-1,632.7	1,477.1-1,633.7	1,475.5-1,631.4	1,471.4-1,626.2
	รุนแรงที่สุด	1	>206.6	>319.7	>295.8	>291.6	>326.3	>437.0	>352.4	>127.8	>25.6	>46.8	>70.9	>145.4
		3	>326.1	>537.4	>617.7	>692.4	>711.9	>834.5	>868.5	>717.1	>408.9	>144.5	>96.2	>187.4
		6	>397.5	>566.4	>732.6	>897.1	>1,070.1	>1,288.8	>1,387.1	>1,252.1	>1,103.5	>920.4	>740.9	>479.6
		9	>1,080.5	>1,065.6	>952.4	>965.0	>1,110.2	>1,381.5	>1,573.9	>1,597.7	>1,540.5	>1,444.4	>1,282.5	>1,174.2
		12	>1,624.1	>1,601.7	>1,604.1	>1,592.5	>1,605.8	>1,606.4	>1,639.3	>1,632.5	>1,632.7	>1,633.7	>1,631.4	>1,626.2

ตารางที่ ฐ.5-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำปะเทีย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำปะเทีย, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.9	<44.4	<35.8	<36.3	<81.8	<66.5	<25.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<33.9	<98.4	<175.4	<222.1	<271.3	<348.5	<323.5	<185.2	<42.9	<0.2	<0.0	<1.8
		6	<48.3	<119.6	<206.3	<302.9	<464.9	<629.3	<673.9	<574.3	<460.0	<351.8	<201.7	<77.5
		9	<468.4	<409.6	<341.2	<324.6	<480.2	<671.4	<765.8	<775.8	<751.6	<698.9	<589.9	<504.3
		12	<820.1	<832.6	<805.7	<799.7	<790.9	<812.2	<789.7	<794.3	<791.8	<789.7	<792.9	<791.1
	รุนแรง	1	9.9-16.6	44.4-60.7	35.8-52.7	36.3-58.1	81.8-106.1	66.5-115.0	25.5-43.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	33.9-48.2	98.4-128.3	175.4-214.8	222.1-268.9	271.3-321.1	348.5-405.8	323.5-383.5	185.2-233.4	42.9-64.8	0.2-0.5	0.0–0.1	1.8-7.1
		6	48.3-67.6	119.6-151.1	206.3-251.3	302.9-361.3	464.9-533.6	629.3-711.3	673.9-762.6	574.3-658.1	460.0-535.2	351.8-415.5	201.7-251.8	77.5-107.6
		9	468.4-539.0	409.6-478.7	341.2-402.1	324.6-387.4	480.2-550.6	671.4-757.2	765.8-864.2	775.8-876.5	751.6-849.8	698.9-791.8	589.9-675.4	504.3-582.8
		12	820.1-919.2	832.6-929.8	805.7-907.1	799.7-901.5	790.9-893.9	812.2-911.9	789.7-892.4	794.3-896.3	791.8-894.2	789.7-892.5	792.9-895.1	791.1-893.2
	ปานกลาง	1	16.7-29.3	60.8-82.8	52.8-74.7	58.2-82.3	106.2-132.9	115.1-152.2	44.0-67.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	48.3-68.1	128.4-164.6	214.9-260.3	269.0-322.3	321.2-377.2	405.9-469.8	383.6-451.5	233.5-290.6	64.9-93.8	0.6-5.3	0.0-1.2	7.2-14.7
		6	67.7-93.7	151.2-188.6	251.4-303.2	361.4-427.5	533.7-609.3	711.4-800.8	762.7-859.6	658.2-750.3	535.3-619.0	415.6-487.4	251.9-311.0	107.7-143.5
		9	539.1-617.3	478.8-556.2	402.2-470.5	387.5-458.7	550.7-628.3	757.3-850.8	864.3-971.5	876.6-986.4	849.9-957.0	791.9-893.3	675.5-769.5	582.9-669.9
		12	919.3-1,026.8	929.9-1,034.9	907.2-1,017.5	901.6-1,012.3	894.0-1,006.1	912.0-1,020.1	892.5-1,004.4	896.4-1,007.4	894.3-1,005.9	892.6-1,004.6	895.2-1,006.5	893.3-1,004.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.4-135.8	82.9-220.6	74.8-228.0	82.4-243.9	133.0-285.9	152.3-372.1	68.0-253.7	0.0-70.6	0.0-9.6	0.0-13.3	0.0-28.1	1.7-73.1
		3	68.2-203.7	164.7-384.3	260.4-511.0	322.4-609.8	377.3-670.3	469.9-797.9	451.6-811.5	290.7-621.9	93.9-305.1	5.4-84.4	1.3-45.9	14.8-99.5
		6	93.8-267.7	188.7-407.8	303.3-586.8	427.6-776.6	609.4-987.2	800.9-1,238.3	859.7-1,335.5	750.4-1,209.8	619.1-1,047.4	487.5-865.0	311.1-648.6	143.6-369.4
		9	617.4-1,013.7	556.3-955.1	470.6-824.5	458.8-834.9	628.4-1,015.7	850.9-1,307.1	971.6-1,495.5	986.5-1,522.7	957.1-1,480.8	893.4-1,391.3	769.6-1,237.6	670.0-1,110.6
		12	1,026.9-1,546.1	1,035.0-1,538.1	1,017.6-1,552.7	1,012.4-1,551.0	1,006.2-1,552.8	1,020.2-1,542.7	1,004.5-1,552.1	1,007.5-1,549.1	1,006.0-1,550.7	1,004.7-1,552.0	1,006.6-1,549.6	1,004.6-1,547.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.9-180.3	220.7-269.8	228.1-285.4	244.0-303.7	286.0-337.1	372.2-448.8	253.8-328.2	70.7-111.2	9.7-20.2	13.4-28.8	28.2-47.0	73.2-107.1
		3	203.8-254.3	384.4-460.1	511.1-592.4	609.9-701.7	670.4-762.2	798.0-899.3	811.6-925.3	622.0-733.1	305.2-386.1	84.5-124.6	46.0-67.6	99.6-137.5
		6	267.8-331.8	407.9-481.8	586.9-678.6	776.7-886.7	987.3-1,101.7	1,238.4-1,368.8	1,335.6-1,477.9	1,209.9-1,348.9	1,047.5-1,179.5	865.1-983.8	648.7-760.9	369.5-449.4
		9	1,013.8-1,135.1	955.2-1,078.9	824.6-934.7	835.0-953.6	1,015.8-1,133.1	1,307.2-1,442.9	1,495.6-1,651.6	1,522.8-1,682.4	1,480.9-1,637.0	1,391.4-1,540.2	1,237.7-1,379.0	1,110.7-1,245.6
		12	1,546.2-1,699.5	1,538.2-1,685.8	1,552.8-1,711.2	1,551.1-1,710.9	1,552.9-1,715.3	1,542.8-1,697.1	1,552.2-1,715.5	1,549.2-1,710.3	1,550.8-1,713.0	1,552.1-1,715.0	1,549.7-1,711.1	1,547.5-1,709.1
	รุนแรง	1	180.4-233.0	269.9-325.6	285.5-351.3	303.8-372.0	337.2-394.0	448.9-535.1	328.3-415.4	111.3-162.0	20.3-33.0	28.9-48.1	47.1-70.6	107.2-149.0
		3	254.4-312.4	460.2-544.9	592.5-681.9	701.8-802.2	762.3-862.0	899.4-1,008.9	925.4-1,049.4	733.2-856.5	386.2-479.8	124.7-174.4	67.7-94.1	137.6-183.3
		6	331.9-405.0	481.9-564.2	678.7-779.2	886.8-1,006.6	1,101.8-1,224.7	1,368.9-1,508.2	1,478.0-1,630.1	1,349.0-1,498.1	1,179.6-1,322.2	983.9-1,113.0	761.0-885.2	449.5-539.7
		9	1,135.2-1,265.9	1,079.0-1,212.8	934.8-1,054.0	953.7-1,082.9	1,133.2-1,259.2	1,443.0-1,588.0	1,651.7-1,818.2	1,682.5-1,852.9	1,637.1-1,803.8	1,540.3-1,699.3	1,379.1-1,530.8	1,245.7-1,391.0
		12	1,699.6-1,862.8	1,685.9-1,842.5	1,711.3-1,880.2	1,711.0-1,881.4	1,715.4-1,888.6	1,697.2-1,861.3	1,715.6-1,890.0	1,710.4-1,882.3	1,713.1-1,886.2	1,715.1-1,889.2	1,711.2-1,883.6	1,709.2-1,881.6
	รุนแรงที่สุด	1	>233.0	>325.6	>351.3	>372.0	>394.0	>535.1	>415.4	>162.0	>33.0	>48.1	>70.6	>149.0
		3	>312.4	>544.9	>681.9	>802.2	>862.0	>1,008.9	>1,049.4	>856.5	>479.8	>174.4	>94.1	>183.3
		6	>405.0	>564.2	>779.2	>1,006.6	>1,224.7	>1,508.2	>1,630.1	>1,498.1	>1,322.2	>1,113.0	>885.2	>539.7
		9	>1,265.9	>1,212.8	>1,054.0	>1,082.9	>1,259.2	>1,588.0	>1,818.2	>1,852.9	>1,803.8	>1,699.3	>1,530.8	>1,391.0
		12	>1,862.8	>1,842.5	>1,880.2	>1,881.4	>1,888.6	>1,861.3	>1,890.0	>1,882.3	>1,886.2	>1,889.2	>1,883.6	>1,881.6

ตารางที่ ฐ.5-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำปลายมาศ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำปลายมาศ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<45.7	<20.1	<30.7	<55.1	<76.1	<18.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<17.5	<97.3	<152.3	<195.2	<208.4	<291.8	<291.6	<171.9	<37.9	<0.1	<0.0	<1.2
		6	<36.3	<113.8	<184.0	<271.2	<395.4	<542.2	<599.1	<494.6	<408.2	<311.9	<189.1	<69.7
		9	<399.9	<373.2	<299.1	<293.1	<409.4	<585.2	<687.2	<695.2	<667.3	<621.7	<511.5	<449.5
		12	<709.2	<717.7	<713.2	<708.9	<696.5	<712.5	<708.5	<712.8	<712.6	<709.1	<710.6	<701.9
	รุนแรง	1	2.4-10.1	45.7-62.6	20.1-33.9	30.7-45.2	55.1-74.6	76.1-112.2	18.7-40.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	17.5-35.7	97.3-126.5	152.3-188.5	195.2-235.9	208.4-250.5	291.8-340.6	291.6-340.9	171.9-215.1	37.9-57.0	0.1-0.2	0.0–0.1	1.2-5.6
		6	36.3-54.0	113.8-145.4	184.0-226.3	271.2-323.8	395.4-457.1	542.2-613.5	599.1-672.5	494.6-562.0	408.2-468.9	311.9-364.4	189.1-234.5	69.7-95.6
		9	399.9-461.8	373.2-435.6	299.1-354.7	293.1-348.6	409.4-473.2	585.2-660.9	687.2-770.0	695.2-778.9	667.3-748.5	621.7-697.9	511.5-580.6	449.5-514.3
		12	709.2-795.7	717.7-802.7	713.2-799.0	708.9-795.0	696.5-784.5	712.5-798.4	708.5-794.4	712.8-798.0	712.6-797.8	709.1-794.9	710.6-796.1	701.9-788.5
	ปานกลาง	1	10.2-25.7	62.7-84.7	34.0-51.6	45.3-64.7	74.7-98.5	112.3-142.5	40.6-62.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.8
		3	35.8-56.2	126.6-162.4	188.6-230.7	236.0-282.8	250.6-298.7	340.7-395.3	341.0-396.3	215.2-262.6	57.1-81.9	0.3-2.9	0.0-0.3	5.7-15.0
		6	54.1-78.6	145.5-183.4	226.4-275.5	323.9-383.6	457.2-525.8	613.6-691.8	672.6-752.7	562.1-636.4	469.0-536.2	364.5-423.4	234.6-283.8	95.7-127.4
		9	461.9-530.8	435.7-505.8	354.8-417.6	348.7-411.7	473.3-544.3	661.0-744.0	770.1-860.5	779.0-870.3	748.6-837.4	698.0-781.4	580.7-656.7	514.4-586.0
		12	795.8-890.1	802.8-895.3	799.1-892.4	795.1-888.7	784.6-880.8	798.5-892.1	794.5-888.4	798.1-891.0	797.9-890.9	795.0-888.7	796.2-889.6	788.6-883.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.8-124.7	84.8-225.2	51.7-186.5	64.8-207.7	98.6-248.4	142.6-313.9	62.8-215.0	0.0-56.9	0.0-6.1	0.0-11.8	0.0-33.0	3.9-74.9
		3	56.3-209.2	162.5-382.0	230.8-467.5	282.9-537.3	298.8-558.4	395.4-679.6	396.4-683.7	262.7-525.0	82.0-256.1	3.0-69.9	0.4-48.9	15.1-106.2
		6	78.7-259.8	183.5-410.5	275.6-550.1	383.7-701.6	525.9-875.7	691.9-1,081.4	752.8-1,147.5	636.5-1,008.2	536.3-876.7	423.5-729.5	283.9-552.5	127.5-332.0
		9	530.9-883.6	505.9-870.9	417.7-749.7	411.8-746.7	544.4-906.7	744.1-1,156.6	860.6-1,304.8	870.4-1,318.8	837.5-1,273.8	781.5-1,191.8	656.8-1,036.6	586.1-948.3
		12	890.2-1,353.3	895.4-1,348.0	892.5-1,347.7	888.8-1,345.9	880.9-1,353.0	892.2-1,350.3	888.5-1,350.2	891.1-1,347.5	891.0-1,347.7	888.8-1,349.5	889.7-1,348.1	883.3-1,349.4
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	124.8-164.7	225.3-275.6	186.6-240.0	207.8-262.6	248.5-301.5	314.0-371.9	215.1-272.9	57.0-89.5	6.2-14.9	11.9-29.6	33.1-55.8	75.0-108.5
		3	209.3-270.0	382.1-458.3	467.6-545.4	537.4-619.3	558.5-641.6	679.7-768.3	683.8-773.5	525.1-610.9	256.2-321.6	70.0-103.9	49.0-75.5	106.3-146.1
		6	259.9-329.8	410.6-488.3	550.2-640.1	701.7-802.6	875.8-983.4	1,081.5-1,199.2	1,147.6-1,265.9	1,008.3-1,121.2	876.8-981.0	729.6-825.0	552.6-639.8	332.1-405.6
		9	883.7-992.5	871.0-985.0	749.8-854.6	746.8-853.0	906.8-1,018.4	1,156.7-1,281.2	1,304.9-1,437.8	1,318.9-1,453.0	1,273.9-1,404.5	1,191.9-1,314.9	1,036.7-1,151.9	948.4-1,059.0
		12	1,353.4-1,491.8	1,348.1-1,483.0	1,347.8-1,483.2	1,346.0-1,482.0	1,353.1-1,494.3	1,350.4-1,487.1	1,350.3-1,488.5	1,347.6-1,484.1	1,347.8-1,484.3	1,349.6-1,487.5	1,348.2-1,485.4	1,349.5-1,489.3
	รุนแรง	1	164.8-211.8	275.7-332.7	240.1-302.3	262.7-326.2	301.6-361.4	372.0-436.4	273.0-339.8	89.6-130.2	15.0-25.5	29.7-52.1	55.9-84.6	108.6-149.6
		3	270.1-340.9	458.4-544.0	545.5-631.4	619.4-709.1	641.7-732.7	768.4-864.5	773.6-870.9	611.0-705.6	321.7-396.9	104.0-146.0	75.6-108.9	146.2-193.9
		6	329.9-410.9	488.4-575.4	640.2-739.4	802.7-912.7	983.5-1,099.7	1,199.3-1,325.6	1,266.0-1,392.6	1,121.3-1,242.5	981.1-1,093.3	825.1-928.5	639.9-735.6	405.7-489.1
		9	992.6-1,110.3	985.1-1,108.9	854.7-968.7	853.1-968.8	1,018.5-1,139.0	1,281.3-1,414.9	1,437.9-1,580.0	1,453.1-1,596.6	1,404.6-1,544.4	1,315.0-1,446.7	1,152.0-1,275.7	1,059.1-1,178.3
		12	1,491.9-1,640.0	1,483.1-1,627.2	1,483.3-1,627.8	1,482.1-1,627.3	1,494.4-1,645.4	1,487.2-1,633.3	1,488.6-1,636.6	1,484.2-1,630.2	1,484.4-1,630.5	1,487.6-1,635.1	1,485.5-1,632.2	1,489.4-1,639.1
	รุนแรงที่สุด	1	>211.8	>332.7	>302.3	>326.2	>361.4	>436.4	>339.8	>130.2	>25.5	>52.1	>84.6	>149.6
		3	>340.9	>544.0	>631.4	>709.1	>732.7	>864.5	>870.9	>705.6	>396.9	>146.0	>108.9	>193.9
		6	>410.9	>575.4	>739.4	>912.7	>1,099.7	>1,325.6	>1,392.6	>1,242.5	>1,093.3	>928.5	>735.6	>489.1
		9	>1,110.3	>1,108.9	>968.7	>968.8	>1,139.0	>1,414.9	>1,580.0	>1,596.6	>1,544.4	>1,446.7	>1,275.7	>1,178.3
		12	>1,640.0	>1,627.2	>1,627.8	>1,627.3	>1,645.4	>1,633.3	>1,636.6	>1,630.2	>1,630.5	>1,635.1	>1,632.2	>1,639.1

ตารางที่ ฐ.5-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<38.9	<20.0	<26.8	<49.7	<43.6	<0.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.2	<72.1	<139.9	<187.7	<222.1	<259.5	<221.5	<88.6	<9.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<19.0	<90.0	<165.0	<256.0	<385.5	<490.1	<501.2	<422.6	<339.1	<232.4	<98.9	<29.5
		9	<290.5	<262.1	<234.0	<267.4	<395.1	<525.3	<578.9	<582.2	<561.7	<514.7	<435.9	<368.8
		12	<578.3	<604.3	<613.9	<607.1	<632.9	<627.9	<592.7	<596.5	<595.2	<593.3	<592.9	<584.3
	รุนแรง	1	0.2-1.1	38.9-55.8	20.0-38.3	26.8-43.3	49.7-69.2	43.6-73.5	0.5-18.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.2-25.1	72.1-101.7	139.9-177.2	187.7-233.7	222.1-269.4	259.5-314.1	221.5-273.6	88.6-143.9	9.9-26.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	19.0-36.5	90.0-120.0	165.0-208.0	256.0-312.8	385.5-453.0	490.1-571.1	501.2-588.1	422.6-499.6	339.1-405.6	232.4-287.7	98.9-158.1	29.5-47.3
		9	290.5-356.5	262.1-326.6	234.0-290.7	267.4-327.6	395.1-464.3	525.3-611.0	578.9-675.0	582.2-679.7	561.7-655.5	514.7-604.7	435.9-514.1	368.8-439.3
		12	578.3-678.2	604.3-700.5	613.9-709.3	607.1-703.8	632.9-726.7	627.9-722.4	592.7-692.1	596.5-695.1	595.2-694.0	593.3-692.4	592.9-691.9	584.3-683.4
	ปานกลาง	1	1.2-16.7	55.9-76.5	38.4-59.2	43.4-66.7	69.3-94.4	73.6-105.7	18.1-36.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.1
		3	25.2-42.8	101.8-137.6	177.3-221.3	233.8-287.4	269.5-323.8	314.2-377.0	273.7-334.1	144.0-195.2	26.7-48.3	0.0-0.3	0.0–0.1	1.4-9.5
		6	36.6-58.9	120.1-156.8	208.1-258.7	312.9-378.2	453.1-528.7	571.2-662.0	588.2-685.9	499.7-586.9	405.7-481.6	287.8-352.3	158.2-211.2	47.4-73.7
		9	356.6-433.1	326.7-402.2	290.8-356.6	327.7-397.0	464.4-542.0	611.1-706.8	675.1-782.4	679.8-788.8	655.6-760.8	604.8-706.1	514.2-602.6	439.4-519.9
		12	678.3-790.6	700.6-808.0	709.4-815.3	703.9-811.2	726.8-829.9	722.5-826.9	692.2-803.2	695.2-805.3	694.1-804.5	692.5-803.2	692.0-802.8	683.5-794.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-119.2	76.6-212.8	59.3-210.3	66.8-250.5	94.5-263.7	105.8-318.9	36.9-187.3	0.0-49.3	0.0-0.8	0.0-13.6	0.0-23.6	0.1-70.6
		3	42.9-193.3	137.7-366.6	221.4-475.0	287.5-588.0	323.9-620.3	377.1-722.1	334.2-671.5	195.3-498.8	48.4-224.9	0.4-63.7	0.0-39.2	9.6-92.6
		6	59.0-238.7	156.9-384.4	258.8-547.7	378.3-733.1	528.8-919.5	662.1-1,133.5	686.0-1,195.3	587.0-1,050.3	481.7-890.4	352.4-715.0	211.3-519.6	73.8-301.9
		9	433.2-857.5	402.3-828.7	356.7-723.7	397.1-775.7	542.1-943.4	706.9-1,198.8	782.5-1,334.6	788.9-1,352.4	760.9-1,307.5	706.2-1,236.7	602.7-1,071.2	520.0-954.4
		12	790.7-1,378.2	808.1-1,361.7	815.4-1,354.6	811.3-1,355.0	830.0-1,345.1	827.0-1,352.5	803.3-1,375.2	805.4-1,373.1	804.6-1,373.9	803.3-1,375.4	802.9-1,375.1	794.9-1,375.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	119.3-158.9	212.9-262.2	210.4-268.8	250.6-323.4	263.8-325.8	319.0-398.0	187.4-250.1	49.4-90.7	0.9-6.3	13.7-31.2	23.7-41.0	70.7-109.1
		3	193.4-255.6	366.7-448.4	475.1-559.8	588.1-686.7	620.4-715.9	722.2-834.1	671.6-782.0	498.9-604.9	225.0-298.3	63.8-100.0	39.3-61.9	92.7-131.2
		6	238.8-311.3	384.5-463.9	547.8-643.7	733.2-847.4	919.6-1,041.0	1,133.6-1,280.6	1,195.4-1,354.6	1,050.4-1,197.1	890.5-1,021.3	715.1-834.4	519.7-626.2	302.0-397.0
		9	857.6-996.0	828.8-969.7	723.8-843.7	775.8-898.0	943.5-1,068.3	1,198.9-1,351.1	1,334.7-1,505.7	1,352.5-1,527.6	1,307.6-1,478.0	1,236.8-1,403.2	1,071.3-1,219.4	954.5-1,093.6
		12	1,378.3-1,562.5	1,361.8-1,533.4	1,354.7-1,520.3	1,355.1-1,521.5	1,345.2-1,501.1	1,352.6-1,512.7	1,375.3-1,552.5	1,373.2-1,549.3	1,374.0-1,550.7	1,375.5-1,553.1	1,375.2-1,552.9	1,375.9-1,557.6
	รุนแรง	1	159.0-205.6	262.3-318.3	268.9-336.6	323.5-408.5	325.9-396.6	398.1-488.8	250.2-324.6	90.8-143.8	6.4-27.5	31.3-51.4	41.1-62.4	109.2-156.9
		3	255.7-329.2	448.5-540.8	559.9-653.8	686.8-795.4	716.0-820.7	834.2-957.1	782.1-903.7	605.0-724.3	298.4-385.0	100.1-145.4	62.0-89.7	131.3-178.2
		6	311.4-396.4	464.0-553.2	643.8-750.0	847.5-972.5	1,041.1-1,172.5	1,280.7-1,440.2	1,354.7-1,527.5	1,197.2-1,357.3	1,021.4-1,164.4	834.5-966.2	626.3-745.9	397.1-509.4
		9	996.1-1,148.5	969.8-1,125.3	843.8-975.9	898.1-1,032.1	1,068.4-1,203.5	1,351.2-1,516.0	1,505.8-1,690.7	1,527.7-1,717.3	1,478.1-1,663.0	1,403.3-1,584.1	1,219.5-1,381.0	1,093.7-1,245.9
		12	1,562.6-1,762.6	1,533.5-1,719.3	1,520.4-1,699.1	1,521.6-1,701.1	1,501.2-1,668.5	1,512.8-1,685.0	1,552.6-1,744.4	1,549.4-1,740.0	1,550.8-1,742.0	1,553.2-1,745.6	1,553.0-1,745.5	1,557.7-1,755.1
	รุนแรงที่สุด	1	>205.6	>318.3	>336.6	>408.5	>396.6	>488.8	>324.6	>143.8	>27.5	>51.4	>62.4	>156.9
		3	>329.2	>540.8	>653.8	>795.4	>820.7	>957.1	>903.7	>724.3	>385.0	>145.4	>89.7	>178.2
		6	>396.4	>553.2	>750.0	>972.5	>1,172.5	>1,440.2	>1,527.5	>1,357.3	>1,164.4	>966.2	>745.9	>509.4
		9	>1,148.5	>1,125.3	>975.9	>1,032.1	>1,203.5	>1,516.0	>1,690.7	>1,717.3	>1,663.0	>1,584.1	>1,381.0	>1,245.9
		12	>1,762.6	>1,719.3	>1,699.1	>1,701.1	>1,668.5	>1,685.0	>1,744.4	>1,740.0	>1,742.0	>1,745.6	>1,745.5	>1,755.1

ตารางที่ ฐ.5-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยเอก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยเอก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<38.9	<23.7	<30.0	<36.6	<71.7	<1.9	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<11.2	<81.5	<143.4	<207.3	<211.5	<259.5	<216.1	<116.3	<6.0	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<24.5	<101.9	<177.5	<278.8	<397.3	<517.5	<515.2	<430.0	<325.0	<231.4	<127.1	<29.4
		9	<299.1	<299.9	<249.3	<297.4	<418.1	<578.3	<623.8	<620.7	<583.6	<537.8	<454.2	<367.5
		12	<606.3	<599.4	<615.7	<626.1	<679.0	<655.2	<646.8	<648.9	<646.4	<645.9	<646.3	<628.9
	รุนแรง	1	2.3-4.4	38.9-54.8	23.7-37.4	30.0-45.5	36.6-57.5	71.7-97.0	1.9-9.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.2-21.1	81.5-109.5	143.4-180.5	207.3-248.8	211.5-260.9	259.5-318.5	216.1-272.9	116.3-154.3	6.0-15.2	0.0–0.1	0.0–0.1	1.7-5.3
		6	24.5-39.2	101.9-132.0	177.5-219.7	278.8-330.6	397.3-464.3	517.5-599.8	515.2-603.2	430.0-507.8	325.0-395.1	231.4-290.4	127.1-167.4	29.4-51.5
		9	299.1-368.0	299.9-362.7	249.3-302.5	297.4-350.7	418.1-486.1	578.3-661.6	623.8-716.7	620.7-714.1	583.6-676.6	537.8-626.6	454.2-532.6	367.5-441.6
		12	606.3-704.8	599.4-698.9	615.7-712.7	626.1-721.3	679.0-768.5	655.2-748.0	646.8-740.4	648.9-742.1	646.4-740.0	645.9-739.6	646.3-740.0	628.9-725.1
	ปานกลาง	1	4.5-15.0	54.9-75.9	37.5-56.7	45.6-66.4	57.6-87.0	97.1-128.5	9.4-24.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.2
		3	21.2-37.5	109.6-144.2	180.6-224.2	248.9-296.1	261.0-318.4	318.6-386.7	273.0-340.1	154.4-201.0	15.3-32.3	0.0-0.0	0.0–0.1	5.4-13.2
		6	39.3-60.3	132.1-168.3	219.8-268.9	330.7-389.1	464.4-539.1	599.9-691.1	603.3-701.6	507.9-595.2	395.2-475.5	290.5-359.8	167.5-216.8	51.6-78.1
		9	368.1-447.7	362.8-434.3	302.6-363.4	350.8-410.5	486.2-561.8	661.7-753.0	716.8-819.2	714.2-817.2	676.7-779.9	626.7-725.6	532.7-620.3	441.7-525.7
		12	704.9-814.4	699.0-809.9	712.8-820.2	721.4-826.3	768.6-866.0	748.1-849.9	740.5-843.4	742.2-844.7	740.1-843.0	739.7-842.7	740.1-842.8	725.2-831.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-124.2	76.0-218.1	56.8-206.8	66.5-219.2	87.1-319.7	128.6-328.2	24.5-180.3	0.0-33.2	0.0-3.3	0.0-13.7	0.0-29.1	2.3-68.4
		3	37.6-203.3	144.3-361.6	224.3-472.6	296.2-546.8	318.5-636.9	386.8-762.1	340.2-727.2	201.1-488.6	32.4-206.4	0.1-47.3	0.0-46.3	13.3-98.1
		6	60.4-227.7	168.4-384.2	269.0-541.7	389.2-694.1	539.2-922.1	691.2-1,154.5	701.7-1,208.6	595.3-1,049.7	475.6-911.4	359.9-754.2	216.9-518.0	78.2-271.6
		9	447.8-886.3	434.4-817.8	363.5-690.9	410.6-720.2	561.9-946.0	753.1-1,206.3	819.3-1,331.3	817.3-1,333.6	780.0-1,303.8	725.7-1,231.4	620.4-1,069.8	525.8-972.4
		12	814.5-1,370.2	810.0-1,377.0	820.3-1,362.3	826.4-1,350.7	866.1-1,341.4	850.0-1,353.3	843.5-1,354.7	844.8-1,352.8	843.1-1,354.4	842.8-1,354.6	842.9-1,353.2	831.4-1,363.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.3-173.7	218.2-270.2	206.9-266.1	219.3-277.7	319.8-412.3	328.3-399.0	180.4-252.3	33.3-54.6	3.4-14.1	13.8-31.3	29.2-54.3	68.5-100.4
		3	203.4-276.8	361.7-438.2	472.7-555.0	546.9-626.2	637.0-740.9	762.2-884.0	727.3-856.7	488.7-588.9	206.5-285.1	47.4-72.2	46.4-73.6	98.2-136.9
		6	227.8-294.5	384.3-457.9	541.8-630.7	694.2-789.6	922.2-1,040.4	1,154.6-1,296.6	1,208.7-1,365.8	1,049.8-1,191.6	911.5-1,051.4	754.3-885.0	518.1-622.4	271.7-346.2
		9	886.4-1,028.6	817.9-939.9	691.0-795.5	720.3-816.6	946.1-1,063.9	1,206.4-1,342.9	1,331.4-1,486.5	1,333.7-1,490.4	1,303.9-1,464.5	1,231.5-1,387.2	1,069.9-1,208.8	972.5-1,113.8
		12	1,370.3-1,540.7	1,377.1-1,551.9	1,362.4-1,527.7	1,350.8-1,509.6	1,341.5-1,482.8	1,353.4-1,504.6	1,354.8-1,509.0	1,352.9-1,505.9	1,354.5-1,508.8	1,354.7-1,509.1	1,353.3-1,507.0	1,363.7-1,525.3
	รุนแรง	1	173.8-233.6	270.3-329.6	266.2-335.2	277.8-345.2	412.4-520.5	399.1-478.9	252.4-339.8	54.7-80.5	14.2-27.2	31.4-52.7	54.4-87.4	100.5-139.7
		3	276.9-365.1	438.3-524.4	555.1-646.2	626.3-712.6	741.0-855.3	884.1-1,018.0	856.8-1,000.4	589.0-701.7	285.2-380.1	72.3-103.2	73.7-108.0	137.0-183.8
		6	294.6-372.6	458.0-540.2	630.8-728.8	789.7-893.2	1,040.5-1,168.3	1,296.7-1,449.8	1,365.9-1,535.9	1,191.7-1,345.4	1,051.5-1,204.8	885.1-1,029.7	622.5-739.4	346.3-432.6
		9	1,028.7-1,185.0	940.0-1,073.3	795.6-909.8	816.7-921.1	1,064.0-1,191.1	1,343.0-1,489.3	1,486.6-1,653.2	1,490.5-1,659.0	1,464.6-1,637.7	1,387.3-1,555.5	1,208.9-1,359.1	1,113.9-1,268.0
		12	1,540.8-1,724.6	1,552.0-1,740.7	1,527.8-1,705.9	1,509.7-1,680.2	1,482.9-1,633.6	1,504.7-1,666.6	1,509.1-1,674.4	1,506.0-1,670.0	1,508.9-1,674.3	1,509.2-1,674.8	1,507.1-1,671.9	1,525.4-1,699.1
	รุนแรงที่สุด	1	>233.6	>329.6	>335.2	>345.2	>520.5	>478.9	>339.8	>80.5	>27.2	>52.7	>87.4	>139.7
		3	>365.1	>524.4	>646.2	>712.6	>855.3	>1,018.0	>1,000.4	>701.7	>380.1	>103.2	>108.0	>183.8
		6	>372.6	>540.2	>728.8	>893.2	>1,168.3	>1,449.8	>1,535.9	>1,345.4	>1,204.8	>1,029.7	>739.4	>432.6
		9	>1,185.0	>1,073.3	>909.8	>921.1	>1,191.1	>1,489.3	>1,653.2	>1,659.0	>1,637.7	>1,555.5	>1,359.1	>1,268.0
		12	>1,724.6	>1,740.7	>1,705.9	>1,680.2	>1,633.6	>1,666.6	>1,674.4	>1,670.0	>1,674.3	>1,674.8	>1,671.9	>1,699.1

ตารางที่ ฐ.5-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำสะแทดส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำสะแทดส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.0	<28.1	<23.0	<26.7	<45.1	<70.8	<7.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.6	<72.1	<119.9	<169.5	<195.2	<255.8	<221.3	<125.4	<14.1	<0.0	<0.0	<2.6
		6	<33.6	<93.4	<156.3	<238.9	<344.0	<464.6	<479.3	<402.8	<323.4	<239.6	<140.7	<39.9
		9	<316.9	<291.5	<229.9	<254.1	<363.5	<507.2	<560.6	<558.6	<536.4	<501.8	<424.4	<361.9
		12	<583.4	<576.1	<575.4	<577.6	<591.7	<591.2	<584.3	<585.1	<581.9	<584.1	<579.1	<576.8
	รุนแรง	1	4.0-10.7	28.1-43.9	23.0-37.0	26.7-40.8	45.1-63.5	70.8-94.5	7.8-19.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	19.6-32.1	72.1-105.8	119.9-156.6	169.5-210.8	195.2-238.1	255.8-304.1	221.3-269.5	125.4-163.5	14.1-28.9	0.0--0.1	0.0-0.0	2.6-8.2
		6	33.6-50.8	93.4-124.4	156.3-199.3	238.9-292.6	344.0-409.3	464.6-540.1	479.3-558.0	402.8-471.7	323.4-383.1	239.6-290.0	140.7-181.6	39.9-59.8
		9	316.9-378.5	291.5-352.7	229.9-285.2	254.1-310.6	363.5-430.5	507.2-587.7	560.6-649.7	558.6-648.4	536.4-622.8	501.8-582.1	424.4-494.5	361.9-426.7
		12	583.4-674.6	576.1-668.7	575.4-667.8	577.6-669.2	591.7-682.1	591.2-681.4	584.3-674.9	585.1-675.5	581.9-672.7	584.1-674.6	579.1-670.3	576.8-667.7
	ปานกลาง	1	10.8-21.4	44.0-64.4	37.1-55.4	40.9-59.9	63.6-87.2	94.6-122.2	19.9-36.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-2.8
		3	32.2-50.8	105.9-142.2	156.7-201.3	210.9-259.1	238.2-287.5	304.2-358.7	269.6-324.8	163.6-205.6	29.0-47.8	0.0-0.3	0.1-0.6	8.3-17.4
		6	50.9-74.1	124.5-162.6	199.4-250.8	292.7-354.7	409.4-483.1	540.2-624.5	558.1-645.7	471.8-548.8	383.2-450.5	290.1-347.8	181.7-226.1	59.9-87.0
		9	378.6-448.4	352.8-422.7	285.3-349.7	310.7-375.8	430.6-506.1	587.8-677.2	649.8-748.7	648.5-748.4	622.9-719.1	582.2-671.4	494.6-572.7	426.8-499.5
		12	674.7-776.0	668.8-771.6	667.9-770.6	669.3-770.8	682.2-782.1	681.5-781.4	675.0-775.4	675.6-775.7	672.8-773.6	674.7-775.1	670.4-771.5	667.8-769.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-126.5	64.5-215.8	55.5-193.4	60.0-201.0	87.3-246.8	122.3-288.0	36.4-169.8	0.0-38.9	0.0-4.4	0.0-15.5	0.0-32.3	2.9-77.1
		3	50.9-211.1	142.3-369.6	201.4-475.0	259.2-530.3	287.6-556.0	358.8-646.3	324.9-625.2	205.7-445.9	47.9-201.1	0.4-57.8	0.7-51.1	17.5-107.6
		6	74.2-245.2	162.7-401.0	250.9-554.0	354.8-696.3	483.2-871.9	624.6-1,056.9	645.8-1,093.8	548.9-946.1	450.6-803.1	347.9-659.6	226.2-476.5	87.1-286.5
		9	448.5-818.7	422.8-799.6	349.8-711.9	375.9-732.9	506.2-901.0	677.3-1,132.7	748.8-1,252.4	748.5-1,258.0	719.2-1,210.8	671.5-1,125.5	572.8-973.2	499.6-878.9
		12	776.1-1,291.7	771.7-1,294.7	770.7-1,292.6	770.9-1,285.8	782.2-1,283.8	781.5-1,285.3	775.5-1,283.4	775.8-1,282.7	773.7-1,284.9	775.2-1,283.5	771.6-1,285.9	769.1-1,285.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.6-173.3	215.9-274.7	193.5-247.1	201.1-255.2	246.9-305.3	288.1-345.1	169.9-225.0	39.0-66.4	4.5-19.4	15.6-34.1	32.4-54.6	77.2-110.8
		3	211.2-277.5	369.7-450.5	475.1-570.1	530.4-619.5	556.1-642.4	646.4-737.0	625.3-721.9	446.0-526.3	201.2-263.9	57.9-88.8	51.2-79.0	107.7-147.8
		6	245.3-310.8	401.1-484.7	554.1-656.9	696.4-807.2	872.0-994.4	1,057.0-1,190.5	1,093.9-1,232.0	946.2-1,069.3	803.2-913.7	659.7-759.6	476.6-559.6	286.6-363.2
		9	818.8-936.0	799.7-920.2	712.0-831.0	733.0-848.4	901.1-1,024.8	1,132.8-1,272.7	1,252.5-1,407.2	1,258.1-1,414.8	1,210.9-1,362.4	1,125.6-1,265.1	973.3-1,096.9	879.0-997.4
		12	1,291.8-1,450.2	1,294.8-1,455.4	1,292.7-1,452.8	1,285.9-1,443.5	1,283.9-1,436.4	1,285.4-1,439.1	1,283.5-1,438.8	1,282.8-1,437.9	1,285.0-1,441.6	1,283.6-1,439.1	1,286.0-1,443.7	1,285.8-1,444.8
	รุนแรง	1	173.4-229.5	274.8-343.0	247.2-309.5	255.3-318.0	305.4-372.1	345.2-409.0	225.1-290.3	66.5-101.0	19.5-38.5	34.2-57.9	54.7-82.7	110.9-151.6
		3	277.6-355.8	450.6-541.9	570.2-676.8	619.6-717.9	642.5-737.2	737.1-835.6	722.0-827.9	526.4-615.6	264.0-337.8	88.9-127.5	79.1-114.1	147.9-196.1
		6	310.9-386.7	484.8-579.0	657.0-771.5	807.3-929.1	994.5-1,127.6	1,190.6-1,335.0	1,232.1-1,381.2	1,069.4-1,202.6	913.8-1,033.8	759.7-868.9	559.7-651.5	363.3-451.8
		9	936.1-1,063.7	920.3-1,052.0	831.1-962.5	848.5-975.3	1,024.9-1,159.1	1,272.8-1,423.8	1,407.3-1,574.1	1,414.9-1,584.1	1,362.5-1,526.1	1,265.2-1,415.7	1,097.0-1,230.5	997.5-1,126.0
		12	1,450.3-1,621.1	1,455.5-1,628.7	1,452.9-1,625.5	1,443.6-1,613.6	1,436.5-1,600.5	1,439.2-1,604.8	1,438.9-1,606.2	1,438.0-1,605.0	1,441.7-1,610.6	1,439.2-1,606.9	1,443.8-1,614.0	1,444.9-1,616.6
	รุนแรงที่สุด	1	>229.5	>343.0	>309.5	>318.0	>372.1	>409.0	>290.3	>101.0	>38.5	>57.9	>82.7	>151.6
		3	>355.8	>541.9	>676.8	>717.9	>737.2	>835.6	>827.9	>615.6	>337.8	>127.5	>114.1	>196.1
		6	>386.7	>579.0	>771.5	>929.1	>1,127.6	>1,335.0	>1,381.2	>1,202.6	>1,033.8	>868.9	>651.5	>451.8
		9	>1,063.7	>1,052.0	>962.5	>975.3	>1,159.1	>1,423.8	>1,574.1	>1,584.1	>1,526.1	>1,415.7	>1,230.5	>1,126.0
		12	>1,621.1	>1,628.7	>1,625.5	>1,613.6	>1,600.5	>1,604.8	>1,606.2	>1,605.0	>1,610.6	>1,606.9	>1,614.0	>1,616.6

ตารางที่ ฐ.5-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำสะแทดส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำสะแทดส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<44.8	<22.0	<27.4	<40.7	<67.9	<1.3	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<9.2	<82.7	<148.9	<203.7	<229.9	<249.9	<209.9	<107.8	<1.8	-	<0.0	<0.7
		6	<15.0	<95.8	<173.8	<275.8	<404.4	<527.9	<523.9	<430.1	<307.6	<218.6	<123.0	<28.5
		9	<292.3	<293.8	<232.5	<283.3	<415.1	<568.1	<611.1	<608.5	<582.8	<537.8	<447.1	<343.1
		12	<618.6	<618.6	<595.5	<629.1	<673.4	<642.7	<622.5	<625.9	<624.2	<623.5	<623.4	<611.5
	รุนแรง	1	0.9-4.7	44.8-61.7	22.0-37.7	27.4-44.2	40.7-60.8	67.9-94.8	1.3-12.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	9.2-26.3	82.7-112.1	148.9-185.5	203.7-249.3	229.9-278.6	249.9-308.4	209.9-262.7	107.8-150.8	1.8-15.7	<0.0	0.0–0.1	0.7-3.9
		6	15.0-38.1	95.8-126.0	173.8-216.6	275.8-331.2	404.4-471.8	527.9-606.5	523.9-608.7	430.1-506.3	307.6-377.8	218.6-274.4	123.0-168.6	28.5-46.1
		9	292.3-357.6	293.8-353.7	232.5-287.1	283.3-341.9	415.1-484.5	568.1-651.2	611.1-703.5	608.5-702.1	582.8-673.5	537.8-625.1	447.1-524.4	343.1-417.7
		12	618.6-714.1	618.6-714.2	595.5-694.7	629.1-723.1	673.4-761.5	642.7-735.5	622.5-717.9	625.9-720.5	624.2-719.1	623.5-718.5	623.4-718.3	611.5-707.5
	ปานกลาง	1	4.8-16.1	61.8-82.3	37.8-57.9	44.3-68.0	60.9-88.2	94.9-124.6	12.8-27.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	26.4-44.8	112.2-146.7	185.6-228.1	249.4-301.9	278.7-334.6	308.5-376.5	262.8-324.7	150.9-196.2	15.8-34.3	0.0–0.1	0.0–0.1	4.0-12.1
		6	38.2-60.8	126.1-162.5	216.7-266.4	331.3-394.3	471.9-546.9	606.6-693.6	608.8-703.5	506.4-592.1	377.9-458.9	274.5-340.0	168.7-215.4	46.2-71.1
		9	357.7-432.9	353.8-422.0	287.2-350.4	342.0-408.8	484.6-561.9	651.3-742.9	703.6-805.7	702.2-805.8	673.6-774.2	625.2-722.5	524.5-611.1	417.8-503.6
		12	714.2-820.1	714.3-820.2	694.8-805.3	723.2-826.6	761.6-857.6	735.6-837.5	718.0-823.4	720.6-825.2	719.2-824.1	718.6-823.7	718.4-823.4	707.6-814.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.2-112.9	82.4-213.1	58.0-212.3	68.1-256.9	88.3-289.9	124.7-305.8	27.8-166.7	0.0-39.0	0.0-1.6	0.0-12.4	<25.9	1.5-71.5
		3	44.9-188.8	146.8-357.4	228.2-466.7	302.0-588.2	334.7-637.9	376.6-756.3	324.8-677.4	196.3-463.1	34.4-199.1	0.0-52.4	<41.9	12.2-97.0
		6	60.9-225.5	162.6-382.7	266.5-544.6	394.4-729.0	547.0-929.7	693.7-1,134.1	703.6-1,188.7	592.2-1,039.3	459.0-906.6	340.1-713.4	215.5-483.9	71.2-271.0
		9	433.0-846.4	422.1-789.3	350.5-698.6	408.9-766.8	562.0-955.9	743.0-1,201.0	805.8-1,319.6	805.9-1,329.6	774.3-1,286.3	722.6-1,221.1	611.2-1,060.2	503.7-971.0
		12	820.2-1,357.6	820.3-1,356.5	805.4-1,369.6	826.7-1,342.9	857.7-1,326.3	837.6-1,344.2	823.5-1,354.4	825.3-1,351.5	824.2-1,352.6	823.8-1,353.0	823.5-1,352.0	814.2-1,355.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.0-154.3	213.2-259.7	212.4-273.3	257.0-332.1	290.0-367.6	305.9-369.3	166.8-228.0	39.1-67.0	1.7-10.2	12.5-31.5	25.9-45.4	71.6-108.8
		3	188.9-247.1	357.5-430.5	466.8-545.0	588.3-680.5	638.0-735.5	756.4-880.8	677.5-794.5	463.2-554.8	199.2-270.4	52.5-81.1	41.9-67.1	97.1-136.4
		6	225.6-290.1	382.8-458.4	544.7-635.8	729.1-835.0	929.8-1,047.4	1,134.2-1,269.0	1,188.8-1,338.6	1,039.4-1,179.3	906.7-1,052.2	713.5-837.4	484.0-574.7	271.1-351.1
		9	846.5-980.4	789.4-906.7	698.7-811.7	766.9-880.9	956.0-1,077.1	1,201.1-1,339.9	1,319.7-1,476.1	1,329.7-1,489.7	1,286.4-1,443.6	1,221.2-1,375.2	1,060.3-1,200.0	971.1-1,121.7
		12	1,357.7-1,522.4	1,356.6-1,520.7	1,369.7-1,543.4	1,343.0-1,499.3	1,326.4-1,465.8	1,344.3-1,497.2	1,354.5-1,516.2	1,351.6-1,511.8	1,352.7-1,513.7	1,353.1-1,514.5	1,352.1-1,513.2	1,355.5-1,521.6
	รุนแรง	1	154.4-203.8	259.8-312.4	273.4-344.3	332.2-419.9	367.7-457.6	369.4-440.9	228.1-301.5	67.1-102.0	10.3-24.8	31.6-55.8	45.5-70.2	108.9-155.5
		3	247.2-315.5	430.6-512.4	545.1-631.3	680.6-781.7	735.6-842.3	880.9-1,017.9	794.6-924.1	554.9-657.4	270.5-355.7	81.2-116.9	67.2-99.0	136.5-184.2
		6	290.2-365.4	458.5-543.1	635.9-736.2	835.1-950.5	1,047.5-1,174.5	1,269.1-1,414.3	1,338.7-1,500.7	1,179.4-1,331.3	1,052.3-1,212.2	837.5-974.6	574.8-675.8	351.2-444.8
		9	980.5-1,127.5	906.8-1,035.1	811.8-936.0	881.0-1,005.4	1,077.2-1,207.8	1,340.0-1,489.2	1,476.2-1,644.5	1,489.8-1,662.2	1,443.7-1,613.3	1,375.3-1,541.7	1,200.1-1,351.6	1,121.8-1,287.0
		12	1,522.5-1,700.0	1,520.8-1,697.6	1,543.5-1,731.1	1,499.4-1,667.1	1,465.9-1,614.7	1,497.3-1,661.2	1,516.3-1,690.4	1,511.9-1,684.3	1,513.8-1,687.1	1,514.6-1,688.4	1,513.3-1,686.7	1,521.7-1,700.9
	รุนแรงที่สุด	1	>203.8	>312.4	>344.3	>419.9	>457.6	>440.9	>301.5	>102.0	>24.8	>55.8	>70.2	>155.5
		3	>315.5	>512.4	>631.3	>781.7	>842.3	>1,017.9	>924.1	>657.4	>355.7	>116.9	>99.0	>184.2
		6	>365.4	>543.1	>736.2	>950.5	>1,174.5	>1,414.3	>1,500.7	>1,331.3	>1,212.2	>974.6	>675.8	>444.8
		9	>1,127.5	>1,035.1	>936.0	>1,005.4	>1,207.8	>1,489.2	>1,644.5	>1,662.2	>1,613.3	>1,541.7	>1,351.6	>1,287.0
		12	>1,700.0	>1,697.6	>1,731.1	>1,667.1	>1,614.7	>1,661.2	>1,690.4	>1,684.3	>1,687.1	>1,688.4	>1,686.7	>1,700.9

ตารางที่ ฐ.5-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<44.9	<26.6	<26.2	<56.8	<63.7	<0.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.5	<77.8	<158.2	<209.9	<261.4	<277.1	<239.3	<117.8	<1.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.5	<101.3	<188.3	<286.3	<443.7	<582.5	<579.6	<477.8	<347.3	<248.2	<131.0	<27.3
		9	<317.8	<305.5	<248.6	<296.3	<457.3	<622.3	<666.6	<667.2	<644.6	<593.6	<490.2	<377.2
		12	<661.3	<673.3	<648.8	<669.6	<722.0	<708.9	<678.7	<685.1	<684.1	<681.3	<678.7	<665.9
	รุนแรง	1	0.1-4.6	44.9-66.0	26.6-42.1	26.2-44.0	56.8-78.6	63.7-94.0	0.7-14.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	8.5-27.8	77.8-114.5	158.2-196.4	209.9-258.5	261.4-311.3	277.1-337.5	239.3-292.7	117.8-157.4	1.3-17.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.1
		6	12.5-39.4	101.3-132.5	188.3-232.3	286.3-345.5	443.7-512.4	582.5-661.4	579.6-664.8	477.8-554.9	347.3-418.5	248.2-304.7	131.0-172.8	27.3-44.6
		9	317.8-385.1	305.5-367.8	248.6-305.2	296.3-358.6	457.3-527.5	622.3-705.7	666.6-760.1	667.2-761.5	644.6-735.4	593.6-681.3	490.2-569.0	377.2-453.8
		12	661.3-759.8	673.3-770.1	648.8-749.3	669.6-767.1	722.0-811.9	708.9-800.8	678.7-775.1	685.1-780.3	684.1-779.5	681.3-777.1	678.7-774.9	665.9-763.4
	ปานกลาง	1	4.7-15.8	66.1-87.5	42.2-63.0	44.1-69.7	78.7-106.5	94.1-125.3	14.5-31.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	27.9-48.7	114.6-151.6	196.5-240.7	258.6-314.9	311.4-367.7	337.6-406.8	292.8-354.2	157.5-203.6	17.8-38.1	0.0–0.1	0.0–0.1	3.2-11.8
		6	39.5-63.6	132.6-170.3	232.4-283.4	345.6-412.9	512.5-588.2	661.5-747.5	664.9-758.5	555.0-640.5	418.6-499.7	304.8-370.0	172.9-220.9	44.7-70.1
		9	385.2-462.1	367.9-438.8	305.3-370.4	358.7-429.6	527.6-605.1	705.8-796.7	760.2-862.4	761.6-864.9	735.5-835.0	681.4-777.9	569.1-656.5	453.9-541.1
		12	759.9-868.4	770.2-876.3	749.4-860.4	767.2-874.1	812.0-909.5	800.9-900.8	775.2-880.8	780.4-884.6	779.6-884.0	777.2-882.2	775.0-880.3	763.5-870.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-119.4	87.6-218.1	63.1-222.0	69.8-280.7	106.6-290.0	125.4-318.3	31.2-173.2	0.0-40.6	0.0-1.4	0.0-14.3	<27.8	1.1-76.9
		3	48.8-196.6	151.7-373.8	240.8-486.6	315.0-625.5	367.8-663.7	406.9-783.0	354.3-689.3	203.7-480.1	38.2-206.9	0.0-54.8	<44.1	11.9-101.9
		6	63.7-236.7	170.4-396.9	283.5-564.6	413.0-772.4	588.3-968.1	747.6-1,169.6	758.6-1,225.4	640.6-1,074.5	499.8-934.5	370.1-727.2	221.0-504.3	70.2-288.3
		9	462.2-875.5	438.9-818.9	370.5-726.6	429.7-810.2	605.2-993.6	796.8-1,241.1	862.5-1,366.4	865.0-1,375.1	835.1-1,326.6	778.0-1,259.6	656.6-1,099.9	541.2-1,006.7
		12	868.5-1,411.1	876.4-1,402.3	860.5-1,418.4	874.2-1,404.0	909.6-1,379.6	900.9-1,386.1	880.9-1,402.6	884.7-1,397.7	884.1-1,398.3	882.3-1,400.3	880.4-1,401.1	870.9-1,404.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.5-160.9	218.2-263.6	222.1-284.2	280.8-366.0	290.1-356.7	318.4-386.8	173.3-233.8	40.7-73.1	1.5-7.1	14.4-32.8	27.8-46.6	77.0-120.0
		3	196.7-255.0	373.9-450.8	486.7-566.8	625.6-726.4	663.8-756.7	783.1-904.0	689.4-797.3	480.2-575.2	207.0-278.2	54.9-84.1	44.1-69.7	102.0-144.2
		6	236.8-304.7	397.0-474.6	564.7-656.0	772.5-886.5	968.2-1,083.4	1,169.7-1,295.7	1,225.5-1,366.5	1,074.6-1,207.5	934.6-1,073.0	727.3-842.7	504.4-600.8	288.4-378.5
		9	875.6-1,007.5	819.0-940.0	726.7-841.7	810.3-931.4	993.7-1,111.5	1,241.2-1,373.6	1,366.5-1,517.5	1,375.2-1,528.3	1,326.7-1,474.3	1,259.7-1,405.4	1,100.0-1,235.8	1,006.8-1,154.7
		12	1,411.2-1,575.6	1,402.4-1,560.7	1,418.5-1,588.2	1,404.1-1,563.5	1,379.7-1,518.1	1,386.2-1,529.9	1,402.7-1,559.3	1,397.8-1,551.4	1,398.4-1,552.6	1,400.4-1,555.8	1,401.2-1,557.5	1,404.5-1,565.6
	รุนแรง	1	161.0-210.0	263.7-314.8	284.3-356.5	366.1-466.0	356.8-432.4	386.9-464.1	233.9-305.9	73.2-114.2	7.2-26.5	32.9-54.6	46.7-69.7	120.1-174.1
		3	255.1-323.1	450.9-537.2	566.9-655.0	726.5-837.3	756.8-857.7	904.1-1,036.5	797.4-915.7	575.3-681.6	278.3-362.9	84.2-120.4	69.8-101.5	144.3-195.7
		6	304.8-384.0	474.7-561.4	656.1-756.5	886.6-1,011.1	1,083.5-1,207.3	1,295.8-1,430.4	1,366.6-1,518.0	1,207.6-1,351.0	1,073.1-1,224.3	842.8-969.6	600.9-708.4	378.6-484.9
		9	1,007.6-1,151.7	940.1-1,072.2	841.8-967.9	931.5-1,063.8	1,111.6-1,238.1	1,373.7-1,514.9	1,517.6-1,679.2	1,528.4-1,692.3	1,474.4-1,632.4	1,405.5-1,562.0	1,235.9-1,382.2	1,154.8-1,316.2
		12	1,575.7-1,752.3	1,560.8-1,730.5	1,588.3-1,770.8	1,563.6-1,734.4	1,518.2-1,665.5	1,530.0-1,683.3	1,559.4-1,727.0	1,551.5-1,715.9	1,552.7-1,717.5	1,555.9-1,722.2	1,557.6-1,725.1	1,565.7-1,738.5
	รุนแรงที่สุด	1	>210.0	>314.8	>356.5	>466.0	>432.4	>464.1	>305.9	>114.2	>26.5	>54.6	>69.7	>174.1
		3	>323.1	>537.2	>655.0	>837.3	>857.7	>1,036.5	>915.7	>681.6	>362.9	>120.4	>101.5	>195.7
		6	>384.0	>561.4	>756.5	>1,011.1	>1,207.3	>1,430.4	>1,518.0	>1,351.0	>1,224.3	>969.6	>708.4	>484.9
		9	>1,151.7	>1,072.2	>967.9	>1,063.8	>1,238.1	>1,514.9	>1,679.2	>1,692.3	>1,632.4	>1,562.0	>1,382.2	>1,316.2
		12	>1,752.3	>1,730.5	>1,770.8	>1,734.4	>1,665.5	>1,683.3	>1,727.0	>1,715.9	>1,717.5	>1,722.2	>1,725.1	>1,738.5

ตารางที่ ฐ.5-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำพังชู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำพังชู มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<44.5	<18.8	<32.2	<48.7	<68.0	<1.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.5	<80.3	<145.6	<229.0	<256.3	<279.7	<216.2	<101.7	<3.3	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<21.6	<100.2	<180.4	<295.1	<449.1	<573.1	<558.8	<452.1	<327.1	<228.6	<111.2	<17.2
		9	<298.0	<293.9	<240.9	<311.0	<474.5	<632.7	<663.9	<655.6	<626.4	<576.4	<471.8	<367.7
		12	<656.6	<653.6	<638.8	<650.0	<710.3	<701.1	<685.8	<685.5	<683.9	<679.8	<677.9	<669.6
	รุนแรง	1	2.1-6.6	44.5-61.0	18.8-32.1	32.2-48.9	48.7-72.5	68.0-96.3	1.9-9.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.5-24.3	80.3-108.6	145.6-183.5	229.0-271.4	256.3-305.9	279.7-344.8	216.2-279.3	101.7-143.0	3.3-12.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.2
		6	21.6-37.9	100.2-130.1	180.4-223.1	295.1-347.4	449.1-514.1	573.1-657.7	558.8-652.3	452.1-537.8	327.1-405.8	228.6-294.4	111.2-154.7	17.2-37.9
		9	298.0-372.9	293.9-361.4	240.9-296.6	311.0-365.6	474.5-539.2	632.7-717.9	663.9-761.6	655.6-755.3	626.4-724.5	576.4-671.8	471.8-558.3	367.7-450.0
		12	656.6-759.2	653.6-756.5	638.8-743.1	650.0-752.6	710.3-806.1	701.1-798.4	685.8-784.8	685.5-784.4	683.9-783.1	679.8-779.6	677.9-777.8	669.6-770.2
	ปานกลาง	1	6.7-15.8	61.1-82.2	32.2-52.1	49.0-71.5	72.6-104.4	96.4-132.6	9.2-24.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		3	24.4-40.8	108.7-143.2	183.6-228.1	271.5-319.2	306.0-362.2	344.9-420.1	279.4-354.9	143.1-196.5	12.1-31.9	0.0–0.1	0.0–0.1	2.3-10.9
		6	38.0-58.7	130.2-166.1	223.2-272.8	347.5-406.1	514.2-585.5	657.8-750.8	652.4-756.5	537.9-634.6	405.9-497.2	294.5-373.0	154.8-210.5	38.0-64.5
		9	373.0-460.6	361.5-439.5	296.7-361.0	365.7-426.6	539.3-610.1	718.0-810.8	761.7-869.0	755.4-865.3	724.6-833.0	671.9-778.0	558.4-655.5	450.1-544.6
		12	759.3-872.7	756.6-870.4	743.2-858.9	752.7-866.0	806.2-910.6	798.5-904.7	784.9-893.5	784.5-893.0	783.2-891.9	779.7-889.2	777.9-887.5	770.3-881.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-111.8	82.3-221.2	52.2-226.6	71.6-235.5	104.5-332.6	132.7-379.2	25.0-183.4	0.0-39.6	0.0-2.1	0.0-13.3	0.0-25.7	1.0-65.0
		3	40.9-185.5	143.3-360.0	228.2-481.5	319.3-569.5	362.3-659.8	420.2-835.2	355.0-801.4	196.6-558.3	32.0-215.6	0.0-50.7	0.0-41.7	11.0-90.4
		6	58.8-220.0	166.2-379.6	272.9-547.1	406.2-708.6	585.6-939.7	750.9-1,214.2	756.6-1,288.5	634.7-1,142.0	497.3-1,005.2	373.1-834.6	210.6-583.9	64.6-284.6
		9	460.7-953.6	439.6-869.9	361.1-714.4	426.7-740.6	610.2-957.6	810.9-1,264.4	869.1-1,402.0	865.4-1,414.5	833.1-1,379.0	778.1-1,318.2	655.6-1,160.7	544.7-1,059.2
		12	872.8-1,442.6	870.5-1,444.0	859.0-1,445.3	866.1-1,436.8	910.7-1,420.8	904.8-1,426.1	893.6-1,430.0	893.1-1,429.3	892.0-1,430.3	889.3-1,433.0	887.6-1,431.9	881.1-1,432.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.9-154.4	221.3-271.5	226.7-299.4	235.6-298.1	332.7-419.1	379.3-470.3	183.5-256.5	39.7-65.4	2.2-11.4	13.4-29.3	25.8-46.8	65.1-98.3
		3	185.6-246.3	360.1-436.5	481.6-565.6	569.6-648.0	659.9-753.7	835.3-970.1	801.5-953.1	558.4-691.5	215.7-298.7	50.8-75.2	41.8-65.3	90.5-126.0
		6	220.1-283.9	379.7-452.4	547.2-636.4	708.7-802.5	939.8-1,046.5	1,214.3-1,354.2	1,288.6-1,452.4	1,142.1-1,301.3	1,005.3-1,171.1	834.7-990.9	584.0-720.5	284.7-375.5
		9	953.7-1,115.9	870.0-1,009.8	714.5-828.9	740.7-837.8	957.7-1,061.4	1,264.5-1,399.5	1,402.1-1,562.7	1,414.6-1,581.0	1,379.1-1,545.3	1,318.3-1,484.3	1,160.8-1,318.3	1,059.3-1,225.0
		12	1,442.7-1,616.1	1,444.1-1,619.0	1,445.4-1,624.9	1,436.9-1,610.7	1,420.9-1,572.7	1,426.2-1,581.8	1,430.1-1,591.3	1,429.4-1,590.5	1,430.4-1,592.2	1,433.1-1,596.8	1,432.0-1,596.1	1,432.5-1,599.1
	รุนแรง	1	154.5-205.7	271.6-328.5	299.5-385.3	298.2-370.4	419.2-518.8	470.4-574.4	256.6-345.2	65.5-97.0	11.5-22.6	29.4-48.6	46.9-74.0	98.4-139.9
		3	246.4-318.3	436.6-522.6	565.7-658.6	648.1-733.3	753.8-856.1	970.2-1,118.2	953.2-1,122.2	691.6-843.6	298.8-399.1	75.3-105.1	65.4-94.4	126.1-169.0
		6	284.0-358.4	452.5-533.6	636.5-734.7	802.6-904.1	1,046.6-1,160.9	1,354.3-1,504.5	1,452.5-1,629.3	1,301.4-1,474.4	1,171.2-1,353.8	991.0-1,165.0	720.6-876.1	375.6-482.8
		9	1,116.0-1,295.2	1,009.9-1,163.5	829.0-954.7	837.9-943.0	1,061.5-1,172.4	1,399.6-1,543.6	1,562.8-1,735.0	1,581.1-1,759.8	1,545.4-1,724.4	1,484.4-1,663.4	1,318.4-1,489.2	1,225.1-1,406.6
		12	1,616.2-1,802.6	1,619.1-1,807.2	1,625.0-1,818.3	1,610.8-1,797.7	1,572.8-1,734.9	1,581.9-1,748.2	1,591.4-1,763.9	1,590.6-1,763.1	1,592.3-1,765.7	1,596.9-1,772.5	1,596.2-1,772.1	1,599.2-1,777.9
	รุนแรงที่สุด	1	>205.7	>328.5	>385.3	>370.4	>518.8	>574.4	>345.2	>97.0	>22.6	>48.6	>74.0	>139.9
		3	>318.3	>522.6	>658.6	>733.3	>856.1	>1,118.2	>1,122.2	>843.6	>399.1	>105.1	>94.4	>169.0
		6	>358.4	>533.6	>734.7	>904.1	>1,160.9	>1,504.5	>1,629.3	>1,474.4	>1,353.8	>1,165.0	>876.1	>482.8
		9	>1,295.2	>1,163.5	>954.7	>943.0	>1,172.4	>1,543.6	>1,735.0	>1,759.8	>1,724.4	>1,663.4	>1,489.2	>1,406.6
		12	>1,802.6	>1,807.2	>1,818.3	>1,797.7	>1,734.9	>1,748.2	>1,763.9	>1,763.1	>1,765.7	>1,772.5	>1,772.1	>1,777.9

ตารางที่ ฐ.5-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<22.5	<39.5	<29.8	<71.2	<36.7	<2.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<9.6	<42.5	<158.4	<228.4	<283.5	<300.4	<261.9	<107.4	<2.9	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<17.1	<92.0	<197.9	<296.1	<459.5	<586.9	<599.2	<512.1	<386.1	<272.1	<119.4	<21.8
		9	<332.0	<278.6	<263.3	<309.0	<479.3	<635.4	<684.2	<692.0	<665.3	<622.0	<525.8	<416.0
		12	<673.2	<695.2	<697.8	<697.0	<722.3	<732.5	<699.4	<713.9	<712.7	<708.3	<706.9	<689.9
	รุนแรง	1	0.0-3.0	22.5-58.0	39.5-56.1	29.8-47.6	71.2-92.9	36.7-85.0	2.1-14.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	9.6-17.5	42.5-103.7	158.4-196.6	228.4-274.3	283.5-330.7	300.4-355.9	261.9-311.8	107.4-145.4	2.9-18.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-2.0
		6	17.1-33.0	92.0-122.2	197.9-240.8	296.1-352.8	459.5-524.3	586.9-662.8	599.2-679.6	512.1-583.5	386.1-450.6	272.1-325.2	119.4-159.6	21.8-38.5
		9	332.0-395.8	278.6-341.5	263.3-318.4	309.0-368.7	479.3-544.7	635.4-713.9	684.2-772.3	692.0-780.1	665.3-750.9	622.0-703.8	525.8-598.7	416.0-485.7
		12	673.2-766.8	695.2-785.6	697.8-787.8	697.0-787.3	722.3-809.6	732.5-818.0	699.4-790.2	713.9-802.1	712.7-801.1	708.3-797.5	706.9-796.2	689.9-781.6
	ปานกลาง	1	3.1-9.7	58.1-81.5	56.2-77.7	47.7-72.5	93.0-119.1	85.1-118.9	14.6-30.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	17.6-40.0	103.8-143.6	196.7-241.1	274.4-326.8	330.8-383.2	356.0-418.4	311.9-368.1	145.5-192.0	18.9-39.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-12.0
		6	33.1-54.0	122.3-159.3	240.9-290.0	352.9-417.0	524.4-595.4	662.9-745.4	679.7-767.6	583.6-661.8	450.7-522.5	325.3-385.4	159.7-208.5	38.6-64.2
		9	395.9-467.9	341.6-414.1	318.5-381.2	368.8-436.2	544.8-616.1	714.0-799.0	772.4-868.2	780.2-875.9	751.0-844.2	703.9-793.1	598.8-678.6	485.8-563.3
		12	766.9-869.3	785.7-884.1	787.9-885.8	787.4-885.6	809.7-903.9	818.1-910.4	790.3-889.0	802.2-897.9	801.2-897.1	797.6-894.5	796.3-893.3	781.7-881.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.8-117.3	81.6-214.4	77.8-225.0	72.6-265.0	119.2-275.7	119.0-312.8	30.8-176.0	0.0-44.0	0.0-0.7	0.0-16.8	<27.4	0.3-76.8
		3	40.1-194.8	143.7-364.3	241.2-488.2	326.9-607.8	383.3-651.6	418.5-743.9	368.2-663.1	192.1-483.5	39.2-210.9	0.0-59.3	<42.5	12.1-99.0
		6	54.1-238.9	159.4-388.2	290.1-556.0	417.1-753.2	595.5-945.2	745.5-1,146.2	767.7-1,198.4	661.9-1,048.5	522.6-889.2	385.5-702.4	208.6-508.1	64.3-296.9
		9	468.0-845.7	414.2-811.0	381.3-717.7	436.3-790.8	616.2-966.2	799.1-1,209.3	868.3-1,333.3	876.0-1,340.2	844.3-1,296.9	793.2-1,229.5	678.7-1,072.8	563.4-959.4
		12	869.4-1,374.1	884.2-1,363.4	885.9-1,362.1	885.7-1,362.8	904.0-1,356.0	910.5-1,350.9	889.1-1,369.3	898.0-1,359.9	897.2-1,360.7	894.6-1,363.6	893.4-1,363.8	881.7-1,370.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.4-157.6	214.5-260.9	225.1-279.5	265.1-340.7	275.8-329.2	312.9-380.9	176.1-238.6	44.1-84.0	0.8-7.3	16.9-32.2	27.4-44.5	76.9-115.8
		3	194.9-256.0	364.4-440.3	488.3-568.9	607.9-697.4	651.7-734.2	744.0-845.6	663.2-755.7	483.6-586.1	211.0-283.9	59.4-92.0	42.5-64.2	99.1-138.1
		6	239.0-317.2	388.3-468.1	556.1-641.4	753.3-858.8	945.3-1,050.1	1,146.3-1,265.1	1,198.5-1,327.0	1,048.6-1,164.7	889.3-1,002.1	702.5-802.3	508.2-612.1	297.0-395.5
		9	845.8-964.4	811.1-939.4	717.8-824.9	790.9-902.3	966.3-1,070.8	1,209.4-1,330.3	1,333.4-1,471.2	1,340.3-1,477.7	1,297.0-1,431.2	1,229.6-1,359.6	1,072.9-1,191.2	959.5-1,081.5
		12	1,374.2-1,525.5	1,363.5-1,505.8	1,362.2-1,503.4	1,362.9-1,504.4	1,356.1-1,488.7	1,351.0-1,479.8	1,369.4-1,511.9	1,360.0-1,496.3	1,360.8-1,497.5	1,363.7-1,502.4	1,363.9-1,503.2	1,370.6-1,516.1
	รุนแรง	1	157.7-204.9	261.0-313.2	279.6-341.8	340.8-428.8	329.3-389.0	381.0-457.8	238.7-313.4	84.1-134.7	7.4-29.2	32.3-49.0	44.6-65.0	115.9-163.3
		3	256.1-327.8	440.4-525.6	569.0-657.7	697.5-795.3	734.3-823.5	845.7-955.9	755.8-856.2	586.2-701.6	284.0-370.6	92.1-132.5	64.3-90.6	138.2-185.4
		6	317.3-410.0	468.2-557.9	641.5-734.8	858.9-973.5	1,050.2-1,162.4	1,265.2-1,391.8	1,327.1-1,464.5	1,164.8-1,289.1	1,002.2-1,124.1	802.4-910.9	612.2-728.9	395.6-512.6
		9	964.5-1,093.3	939.5-1,080.2	825.0-941.9	902.4-1,023.5	1,070.9-1,182.5	1,330.4-1,459.0	1,471.3-1,618.2	1,477.8-1,624.3	1,431.3-1,574.3	1,359.7-1,498.5	1,191.3-1,318.0	1,081.6-1,213.2
		12	1,525.6-1,687.5	1,505.9-1,657.6	1,503.5-1,654.1	1,504.5-1,655.3	1,488.8-1,629.6	1,479.9-1,616.5	1,512.0-1,663.8	1,496.4-1,641.4	1,497.6-1,643.2	1,502.5-1,650.2	1,503.3-1,651.6	1,516.2-1,671.6
	รุนแรงที่สุด	1	>204.9	>313.2	>341.8	>428.8	>389.0	>457.8	>313.4	>134.7	>29.2	>49.0	>65.0	>163.3
		3	>327.8	>525.6	>657.7	>795.3	>823.5	>955.9	>856.2	>701.6	>370.6	>132.5	>90.6	>185.4
		6	>410.0	>557.9	>734.8	>973.5	>1,162.4	>1,391.8	>1,464.5	>1,289.1	>1,124.1	>910.9	>728.9	>512.6
		9	>1,093.3	>1,080.2	>941.9	>1,023.5	>1,182.5	>1,459.0	>1,618.2	>1,624.3	>1,574.3	>1,498.5	>1,318.0	>1,213.2
		12	>1,687.5	>1,657.6	>1,654.1	>1,655.3	>1,629.6	>1,616.5	>1,663.8	>1,641.4	>1,643.2	>1,650.2	>1,651.6	>1,671.6

ตารางที่ ฐ.5-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยตะโคง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยตะโคง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<30.7	<27.7	<36.5	<66.0	<53.1	<6.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.0	<61.9	<132.4	<214.5	<271.1	<324.8	<258.1	<127.8	<16.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<24.1	<84.0	<155.7	<270.6	<431.2	<564.8	<590.0	<519.5	<413.8	<279.0	<138.1	<39.7
		9	<359.0	<295.0	<245.9	<286.4	<442.4	<597.6	<664.4	<678.2	<661.3	<616.6	<532.5	<449.5
		12	<699.9	<719.8	<704.9	<685.7	<694.4	<708.8	<680.7	<696.7	<693.8	<692.4	<689.7	<692.3
	รุนแรง	1	2.6-5.6	30.7-50.1	27.7-42.5	36.5-54.8	66.0-91.0	53.1-90.5	6.6-19.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.0-25.9	61.9-96.3	132.4-170.8	214.5-260.0	271.1-319.6	324.8-381.0	258.1-314.3	127.8-169.5	16.8-34.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.9
		6	24.1-39.1	84.0-113.5	155.7-199.3	270.6-328.0	431.2-498.5	564.8-646.6	590.0-676.1	519.5-596.5	413.8-482.5	279.0-338.2	138.1-181.9	39.7-60.0
		9	359.0-426.2	295.0-360.5	245.9-303.4	286.4-347.5	442.4-511.4	597.6-683.2	664.4-759.7	678.2-774.1	661.3-754.4	616.6-704.7	532.5-610.9	449.5-520.8
		12	699.9-795.3	719.8-811.7	704.9-799.5	685.7-783.1	694.4-790.9	708.8-803.6	680.7-779.8	696.7-793.2	693.8-790.8	692.4-789.6	689.7-787.2	692.3-788.7
	ปานกลาง	1	5.7-16.3	50.2-70.9	42.6-63.2	54.9-79.9	91.1-118.9	90.6-125.0	19.8-40.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	26.0-43.7	96.4-132.0	170.9-216.9	260.1-312.2	319.7-374.0	381.1-443.8	314.4-378.6	169.6-220.8	34.1-56.3	0.1-0.7	0.0–0.1	1.0-4.7
		6	39.2-61.1	113.6-150.1	199.4-251.4	328.1-393.6	498.6-572.9	646.7-736.4	676.2-770.7	596.6-681.3	482.6-559.0	338.3-406.0	182.0-235.3	60.1-87.9
		9	426.3-502.0	360.6-435.7	303.5-370.0	347.6-417.3	511.5-587.8	683.3-777.0	759.8-864.2	774.2-879.2	754.5-856.3	704.8-801.5	611.0-697.2	520.9-600.1
		12	795.4-899.5	811.8-911.7	799.6-902.8	783.2-889.7	791.0-896.3	803.7-906.9	779.9-888.5	793.3-898.7	790.9-896.8	789.7-895.9	787.3-894.1	788.8-894.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-125.3	71.0-209.1	63.3-220.2	80.0-262.6	119.0-285.5	125.1-339.4	40.5-197.5	<59.0	0.0-3.1	0.0-10.4	0.0-25.2	0.1-62.4
		3	43.8-189.7	132.1-358.3	217.0-488.9	312.3-593.3	374.1-655.8	443.9-766.4	378.7-726.7	220.9-534.8	56.4-241.9	0.8-71.6	0.0-40.9	4.8-87.2
		6	61.2-243.2	150.2-379.1	251.5-555.3	393.7-745.3	573.0-946.8	736.5-1,179.7	770.8-1,240.1	681.4-1,104.1	559.1-948.9	406.1-769.8	235.4-558.9	88.0-303.6
		9	502.1-896.9	435.8-844.1	370.1-736.6	417.4-792.2	587.9-971.3	777.1-1,239.9	864.3-1,380.0	879.3-1,396.2	856.4-1,357.5	801.6-1,279.9	697.3-1,126.9	600.2-1,001.4
		12	899.6-1,410.9	911.8-1,396.6	902.9-1,407.3	889.8-1,414.6	896.4-1,413.4	907.0-1,409.9	888.6-1,426.3	898.8-1,416.0	896.9-1,417.9	896.0-1,418.9	894.2-1,419.9	894.4-1,413.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.4-172.9	209.2-260.0	220.3-281.4	262.7-332.4	285.6-343.0	339.5-416.2	197.6-263.2	59.0-101.2	3.2-13.0	10.5-25.8	25.3-47.3	62.5-95.3
		3	189.8-249.5	358.4-439.4	489.0-581.3	593.4-683.3	655.9-743.4	766.5-866.1	726.8-838.3	534.9-643.8	242.0-318.6	71.7-113.5	41.0-66.9	87.3-124.7
		6	243.3-317.4	379.2-459.8	555.4-657.9	745.4-857.5	946.9-1,060.6	1,179.8-1,312.8	1,240.2-1,381.7	1,104.2-1,232.1	949.0-1,068.8	769.9-885.9	559.0-670.6	303.7-388.8
		9	897.0-1,020.3	844.2-975.4	736.7-855.6	792.3-911.8	971.4-1,088.1	1,240.0-1,378.9	1,380.1-1,534.9	1,396.3-1,551.1	1,357.6-1,507.7	1,280.0-1,423.8	1,127.0-1,256.8	1,001.5-1,124.3
		12	1,411.0-1,563.8	1,396.7-1,540.4	1,407.4-1,557.6	1,414.7-1,572.0	1,413.5-1,567.8	1,410.0-1,559.4	1,426.4-1,588.2	1,416.1-1,570.7	1,418.0-1,573.8	1,419.0-1,575.5	1,420.0-1,577.6	1,413.1-1,568.3
	รุนแรง	1	173.0-230.3	260.1-318.1	281.5-352.6	332.5-413.1	343.1-407.6	416.3-503.3	263.3-341.1	101.3-154.8	13.1-32.6	25.9-44.8	47.4-75.6	95.4-135.8
		3	249.6-319.9	439.5-531.3	581.4-684.2	683.4-781.8	743.5-838.4	866.2-974.0	838.4-960.5	643.9-766.1	318.7-409.2	113.6-166.6	67.0-99.7	124.8-170.2
		6	317.5-404.6	459.9-550.8	658.0-772.0	857.6-980.0	1,060.7-1,183.0	1,312.9-1,455.4	1,381.8-1,533.5	1,232.2-1,369.5	1,068.9-1,198.2	886.0-1,012.8	670.7-795.7	388.9-488.0
		9	1,020.4-1,154.3	975.5-1,119.3	855.7-986.3	911.9-1,042.6	1,088.2-1,213.7	1,379.0-1,527.6	1,535.0-1,700.7	1,551.2-1,716.9	1,507.8-1,668.3	1,423.9-1,577.9	1,256.9-1,396.2	1,124.4-1,256.8
		12	1,563.9-1,727.2	1,540.5-1,693.6	1,557.7-1,718.1	1,572.1-1,740.3	1,567.9-1,732.9	1,559.5-1,718.9	1,588.3-1,761.5	1,570.8-1,735.9	1,573.9-1,740.5	1,575.6-1,743.0	1,577.7-1,746.2	1,568.4-1,734.4
	รุนแรงที่สุด	1	>230.3	>318.1	>352.6	>413.1	>407.6	>503.3	>341.1	>154.8	>32.6	>44.8	>75.6	>135.8
		3	>319.9	>531.3	>684.2	>781.8	>838.4	>974.0	>960.5	>766.1	>409.2	>166.6	>99.7	>170.2
		6	>404.6	>550.8	>772.0	>980.0	>1,183.0	>1,455.4	>1,533.5	>1,369.5	>1,198.2	>1,012.8	>795.7	>488.0
		9	>1,154.3	>1,119.3	>986.3	>1,042.6	>1,213.7	>1,527.6	>1,700.7	>1,716.9	>1,668.3	>1,577.9	>1,396.2	>1,256.8
		12	>1,727.2	>1,693.6	>1,718.1	>1,740.3	>1,732.9	>1,718.9	>1,761.5	>1,735.9	>1,740.5	>1,743.0	>1,746.2	>1,734.4

ตารางที่ ฐ.5-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<38.9	<39.5	<54.7	<72.2	<81.8	<5.9	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<17.9	<74.6	<160.4	<261.1	<306.2	<391.8	<318.7	<138.5	<7.8	<0.0	-	<3.9
		6	<24.3	<100.7	<199.4	<344.6	<500.1	<675.9	<691.0	<593.3	<476.5	<331.6	<145.4	<29.9
		9	<409.3	<315.8	<276.3	<353.0	<511.9	<720.6	<786.6	<792.4	<760.0	<714.2	<609.3	<513.4
		12	<788.1	<792.0	<811.8	<813.1	<771.0	<808.4	<797.4	<812.0	<811.2	<807.3	<806.7	<790.5
	รุนแรง	1	1.1-2.9	38.9-59.8	39.5-57.4	54.7-76.2	72.2-94.9	81.8-109.4	5.9-13.5	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	17.9-29.5	74.6-107.1	160.4-201.4	261.1-311.1	306.2-357.3	391.8-442.8	318.7-365.0	138.5-178.0	7.8-20.1	0.0–0.1	<0.0	3.9-7.5
		6	24.3-40.3	100.7-132.4	199.4-245.3	344.6-402.4	500.1-567.7	675.9-750.2	691.0-770.3	593.3-663.9	476.5-537.5	331.6-381.9	145.4-187.5	29.9-49.0
		9	409.3-467.4	315.8-380.4	276.3-334.1	353.0-415.4	511.9-581.9	720.6-798.2	786.6-871.0	792.4-877.8	760.0-844.4	714.2-795.8	609.3-681.4	513.4-578.2
		12	788.1-878.5	792.0-882.1	811.8-898.0	813.1-898.6	771.0-865.0	808.4-895.9	797.4-886.5	812.0-898.4	811.2-897.7	807.3-894.5	806.7-893.7	790.5-879.8
	ปานกลาง	1	3.0-17.1	59.9-83.5	57.5-80.6	76.3-103.7	95.0-122.5	109.5-140.8	13.6-29.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.8
		3	29.6-47.0	107.2-144.4	201.5-249.6	311.2-367.7	357.4-414.5	442.9-498.7	365.1-416.2	178.1-225.2	20.2-38.6	0.0-0.5	0.0–0.1	7.6-14.3
		6	40.4-62.4	132.5-170.6	245.4-298.4	402.5-467.2	567.8-641.8	750.3-830.5	770.4-856.3	664.0-740.6	537.6-604.1	382.0-437.7	187.6-237.9	49.1-76.2
		9	467.5-531.4	380.5-454.0	334.2-400.1	415.5-485.5	582.0-658.6	798.3-881.9	871.1-962.1	877.9-969.8	844.5-935.7	795.9-884.2	681.5-759.5	578.3-648.8
		12	878.6-976.3	882.2-979.3	898.1-990.6	898.7-990.5	865.1-966.8	896.0-990.1	886.6-982.7	898.5-991.4	897.8-991.0	894.6-988.6	893.8-987.6	879.9-976.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.2-111.0	83.6-240.1	80.7-240.0	103.8-287.6	122.6-288.7	140.9-328.9	29.9-180.2	0.0-54.6	0.0-0.2	0.0-15.2	0.0-31.0	0.9-65.7
		3	47.1-185.5	144.5-381.6	249.7-523.3	367.8-667.6	414.6-708.5	498.8-773.4	416.3-674.1	225.3-504.1	38.7-224.3	0.6-68.2	0.0-46.3	14.4-93.1
		6	62.5-237.4	170.7-402.1	298.5-592.3	467.3-800.6	641.9-1,007.0	830.6-1,214.6	856.4-1,269.5	740.7-1,111.8	604.2-930.3	437.8-719.8	238.0-535.8	76.3-294.2
		9	531.5-848.7	454.1-845.8	400.2-755.1	485.6-849.4	658.7-1,037.2	882.0-1,280.9	962.2-1,396.0	969.9-1,408.3	935.8-1,371.7	884.3-1,308.7	759.6-1,137.2	648.9-993.3
		12	976.4-1,445.4	979.4-1,443.3	990.7-1,429.4	990.6-1,425.0	966.9-1,456.1	990.2-1,437.2	982.8-1,442.6	991.5-1,433.8	991.1-1,434.2	988.7-1,436.8	987.7-1,434.9	976.4-1,438.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.1-149.0	240.2-297.4	240.1-299.3	287.7-354.9	288.8-345.8	329.0-393.8	180.3-247.2	54.7-98.3	0.3-4.2	15.3-35.2	31.1-51.3	65.8-99.0
		3	185.6-241.3	381.7-466.3	523.4-614.1	667.7-762.5	708.6-799.4	773.5-855.7	674.2-752.7	504.2-598.8	224.4-306.6	68.3-105.8	46.4-73.4	93.2-127.4
		6	237.5-307.3	402.2-482.0	592.4-688.0	800.7-904.0	1,007.1-1,116.6	1,214.7-1,327.1	1,269.6-1,391.1	1,111.9-1,221.6	930.4-1,027.7	719.9-806.0	535.9-637.0	294.3-381.6
		9	848.8-944.4	845.9-970.2	755.2-868.5	849.5-962.8	1,037.3-1,151.0	1,281.0-1,397.6	1,396.1-1,522.8	1,408.4-1,536.5	1,371.8-1,499.5	1,308.8-1,433.6	1,137.3-1,248.8	993.4-1,095.9
		12	1,445.5-1,583.2	1,443.4-1,579.0	1,429.5-1,557.1	1,425.1-1,551.2	1,456.2-1,600.1	1,437.3-1,567.5	1,442.7-1,577.4	1,433.9-1,562.8	1,434.3-1,563.6	1,436.9-1,567.8	1,435.0-1,565.7	1,439.0-1,574.6
	รุนแรง	1	149.1-194.0	297.5-362.6	299.4-367.1	355.0-431.5	345.9-409.8	393.9-466.5	247.3-327.7	98.4-154.8	4.3-18.9	35.3-60.4	51.4-76.3	99.1-140.1
		3	241.4-306.7	466.4-562.1	614.2-714.5	762.6-865.8	799.5-897.8	855.8-943.9	752.8-837.3	598.9-704.3	306.7-405.5	105.9-152.8	73.5-107.5	127.5-168.5
		6	307.4-389.1	482.1-571.4	688.1-793.3	904.1-1,015.9	1,116.7-1,234.0	1,327.2-1,446.6	1,391.2-1,520.4	1,221.7-1,338.5	1,027.8-1,131.9	806.1-899.0	637.1-749.8	381.7-483.8
		9	944.5-1,047.1	970.3-1,105.9	868.6-992.6	962.9-1,085.9	1,151.1-1,272.8	1,397.7-1,521.3	1,522.9-1,657.3	1,536.6-1,672.4	1,499.6-1,635.2	1,433.7-1,566.3	1,248.9-1,367.7	1,096.0-1,205.4
		12	1,583.3-1,729.7	1,579.1-1,723.1	1,557.2-1,692.2	1,551.3-1,684.7	1,600.2-1,753.2	1,567.6-1,705.5	1,577.5-1,720.5	1,562.9-1,699.5	1,563.7-1,700.6	1,567.9-1,706.8	1,565.8-1,704.4	1,574.7-1,718.9
	รุนแรงที่สุด	1	>194.0	>362.6	>367.1	>431.5	>409.8	>466.5	>327.7	>154.8	>18.9	>60.4	>76.3	>140.1
		3	>306.7	>562.1	>714.5	>865.8	>897.8	>943.9	>837.3	>704.3	>405.5	>152.8	>107.5	>168.5
		6	>389.1	>571.4	>793.3	>1,015.9	>1,234.0	>1,446.6	>1,520.4	>1,338.5	>1,131.9	>899.0	>749.8	>483.8
		9	>1,047.1	>1,105.9	>992.6	>1,085.9	>1,272.8	>1,521.3	>1,657.3	>1,672.4	>1,635.2	>1,566.3	>1,367.7	>1,205.4
		12	>1,729.7	>1,723.1	>1,692.2	>1,684.7	>1,753.2	>1,705.5	>1,720.5	>1,699.5	>1,700.6	>1,706.8	>1,704.4	>1,718.9

ตารางที่ ฐ.5-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำชี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำชี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<41.9	<38.1	<41.5	<77.3	<66.6	<11.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.4	<87.1	<167.6	<243.2	<284.8	<347.2	<297.5	<149.2	<22.0	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<34.5	<100.4	<195.0	<307.3	<468.1	<623.8	<659.5	<571.7	<448.8	<321.2	<159.8	<56.6
		9	<409.3	<342.4	<300.4	<323.8	<480.6	<663.3	<743.4	<762.7	<731.9	<690.5	<585.3	<485.9
		12	<785.0	<788.1	<775.8	<761.5	<753.0	<781.5	<763.0	<778.4	<775.0	<773.2	<775.9	<766.5
	รุนแรง	1	4.8-10.5	41.9-59.1	38.1-55.5	41.5-64.5	77.3-104.0	66.6-97.6	11.3-23.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.4-31.4	87.1-117.5	167.6-206.6	243.2-290.9	284.8-338.1	347.2-404.7	297.5-352.8	149.2-191.5	22.0-43.0	0.0-0.0	0.0–0.1	1.0-3.4
		6	34.5-52.8	100.4-132.5	195.0-239.6	307.3-366.6	468.1-539.8	623.8-705.6	659.5-745.6	571.7-650.0	448.8-519.1	321.2-379.7	159.8-203.9	56.6-80.4
		9	409.3-476.4	342.4-407.8	300.4-359.1	323.8-387.1	480.6-553.8	663.3-748.8	743.4-838.2	762.7-857.8	731.9-825.4	690.5-778.5	585.3-664.8	485.9-559.8
		12	785.0-880.7	788.1-883.6	775.8-873.2	761.5-860.7	753.0-853.8	781.5-877.9	763.0-861.5	778.4-874.4	775.0-871.6	773.2-870.1	775.9-872.2	766.5-863.8
	ปานกลาง	1	10.6-22.1	59.2-80.5	55.6-78.3	64.6-91.2	104.1-132.9	97.7-131.1	23.6-46.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	31.5-52.6	117.6-153.3	206.7-252.4	291.0-345.3	338.2-398.4	404.8-469.0	352.9-415.4	191.6-242.1	43.1-67.4	0.1-2.7	0.0-0.2	3.5-10.4
		6	52.9-76.5	132.6-170.2	239.7-291.7	366.7-434.1	539.9-619.5	705.7-795.2	745.7-839.9	650.1-736.1	519.2-597.2	379.8-445.8	204.0-256.6	80.5-110.9
		9	476.5-551.2	407.9-481.7	359.2-425.7	387.2-459.3	553.9-635.1	748.9-842.4	838.3-941.8	857.9-961.4	825.5-927.5	778.6-874.6	664.9-752.1	559.9-641.6
		12	880.8-984.9	883.7-987.2	873.3-979.3	860.8-968.8	853.9-964.0	878.0-982.6	861.6-969.2	874.5-979.0	871.7-976.8	870.2-975.7	872.3-977.2	863.9-970.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-124.0	80.6-221.4	78.4-237.5	91.3-273.9	133.0-301.3	131.2-338.8	46.9-211.4	0.0-59.9	0.0-7.4	0.0-12.1	0.0-19.9	0.8-75.3
		3	52.7-194.0	153.4-376.2	252.5-511.3	345.4-637.2	398.5-716.4	469.1-799.5	415.5-746.0	242.2-541.6	67.5-255.6	2.8-74.1	0.3-39.0	10.5-94.8
		6	76.6-246.0	170.3-398.2	291.8-584.0	434.2-794.9	619.6-1,024.8	795.3-1,237.2	840.0-1,304.1	736.2-1,162.5	597.3-993.9	445.9-792.0	256.7-565.1	111.0-317.3
		9	551.3-931.9	481.8-870.5	425.8-778.8	459.4-845.5	635.2-1,047.9	842.5-1,301.9	941.9-1,448.7	961.5-1,466.6	927.6-1,427.4	874.7-1,345.8	752.2-1,184.3	641.7-1,055.1
		12	985.0-1,490.7	987.3-1,488.1	979.4-1,494.9	968.9-1,496.8	964.1-1,503.1	982.7-1,490.5	969.3-1,497.2	979.1-1,487.9	976.9-1,490.0	975.8-1,491.1	977.3-1,488.7	970.2-1,490.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-168.1	221.5-273.2	237.6-297.0	274.0-342.2	301.4-358.5	338.9-412.4	211.5-278.9	60.0-97.7	7.5-20.0	12.2-27.5	20.0-34.7	75.4-113.4
		3	194.1-249.3	376.3-454.7	511.4-597.1	637.3-730.3	716.5-816.8	799.6-901.8	746.1-850.4	541.7-643.5	255.7-331.0	74.2-110.6	39.1-60.4	94.9-133.3
		6	246.1-310.7	398.3-477.2	584.1-680.3	795.0-909.7	1,024.9-1,149.4	1,237.3-1,369.9	1,304.2-1,443.3	1,162.6-1,291.0	994.0-1,115.6	792.1-900.7	565.2-669.4	317.4-393.4
		9	932.0-1,049.0	870.6-992.8	778.9-890.5	845.6-968.6	1,048.0-1,174.6	1,302.0-1,439.5	1,448.8-1,600.1	1,466.7-1,616.9	1,427.5-1,576.6	1,345.9-1,486.6	1,184.4-1,314.4	1,055.2-1,181.5
		12	1,490.8-1,640.8	1,488.2-1,636.1	1,495.0-1,647.9	1,496.9-1,654.1	1,503.2-1,664.0	1,490.6-1,640.9	1,497.3-1,655.0	1,488.0-1,639.1	1,490.1-1,642.7	1,491.2-1,644.6	1,488.8-1,640.8	1,490.5-1,645.7
	รุนแรง	1	168.2-220.9	273.3-332.2	297.1-365.2	342.3-420.5	358.6-422.3	412.5-495.4	279.0-358.4	97.8-145.3	20.1-38.2	27.6-47.1	34.8-53.2	113.5-160.7
		3	249.4-313.7	454.8-543.2	597.2-692.0	730.4-832.1	816.9-926.0	901.9-1,012.5	850.5-964.0	643.6-757.2	331.1-419.3	110.7-155.6	60.5-86.9	133.4-180.0
		6	310.8-385.5	477.3-566.0	680.4-786.7	909.8-1,035.2	1,149.5-1,283.8	1,370.0-1,512.0	1,443.4-1,592.3	1,291.1-1,428.7	1,115.7-1,246.8	900.8-1,018.8	669.5-785.5	393.5-480.2
		9	1,049.1-1,175.3	992.9-1,125.9	890.6-1,012.2	968.7-1,103.0	1,174.7-1,311.3	1,439.6-1,586.6	1,600.2-1,761.8	1,617.0-1,777.4	1,576.7-1,736.1	1,486.7-1,637.1	1,314.5-1,453.9	1,181.6-1,317.7
		12	1,640.9-1,800.8	1,636.2-1,793.7	1,648.0-1,811.1	1,654.2-1,821.9	1,664.1-1,835.8	1,641.0-1,801.2	1,655.1-1,823.6	1,639.2-1,800.4	1,642.8-1,805.6	1,644.7-1,808.4	1,640.9-1,803.1	1,645.8-1,811.6
	รุนแรงที่สุด	1	>220.9	>332.2	>365.2	>420.5	>422.3	>495.4	>358.4	>145.3	>38.2	>47.1	>53.2	>160.7
		3	>313.7	>543.2	>692.0	>832.1	>926.0	>1,012.5	>964.0	>757.2	>419.3	>155.6	>86.9	>180.0
		6	>385.5	>566.0	>786.7	>1,035.2	>1,283.8	>1,512.0	>1,592.3	>1,428.7	>1,246.8	>1,018.8	>785.5	>480.2
		9	>1,175.3	>1,125.9	>1,012.2	>1,103.0	>1,311.3	>1,586.6	>1,761.8	>1,777.4	>1,736.1	>1,637.1	>1,453.9	>1,317.7
		12	>1,800.8	>1,793.7	>1,811.1	>1,821.9	>1,835.8	>1,801.2	>1,823.6	>1,800.4	>1,805.6	>1,808.4	>1,803.1	>1,811.6

ตารางที่ ฐ.5-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/5, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<43.1	<38.9	<66.0	<68.1	<70.6	<0.7	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<13.1	<79.6	<162.8	<258.8	<329.8	<392.0	<275.7	<113.9	<1.1	<0.0	<0.0	<1.3
		6	<18.8	<90.7	<188.8	<322.6	<494.7	<679.2	<703.7	<608.7	<471.9	<287.9	<120.9	<35.5
		9	<387.8	<313.9	<270.1	<332.3	<505.3	<722.3	<782.8	<795.0	<764.2	<728.1	<621.7	<517.5
		12	<820.1	<840.7	<831.5	<792.5	<786.9	<807.6	<797.2	<814.2	<813.8	<806.2	<806.0	<804.1
	รุนแรง	1	4.7-8.8	43.1-64.9	38.9-57.7	66.0-89.0	68.1-92.1	70.6-96.3	0.7-3.0	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	13.1-26.9	79.6-115.8	162.8-206.1	258.8-313.7	329.8-382.5	392.0-448.1	275.7-329.9	113.9-152.8	1.1-18.6	0.0--0.1	0.0--0.1	1.3-3.0
		6	18.8-41.1	90.7-129.8	188.8-238.4	322.6-389.1	494.7-571.2	679.2-762.7	703.7-788.7	608.7-682.0	471.9-537.1	287.9-345.3	120.9-161.9	35.5-54.8
		9	387.8-451.4	313.9-380.4	270.1-331.1	332.3-402.1	505.3-583.8	722.3-809.7	782.8-877.1	795.0-888.7	764.2-855.8	728.1-814.2	621.7-696.3	517.5-585.6
		12	820.1-913.3	840.7-930.8	831.5-922.4	792.5-889.9	786.9-886.0	807.6-903.7	797.2-894.4	814.2-908.4	813.8-908.2	806.2-901.8	806.0-901.3	804.1-899.5
	ปานกลาง	1	8.9-22.1	65.0-90.0	57.8-82.4	89.1-117.5	92.2-121.9	96.4-129.7	3.1-30.4	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-1.5
		3	27.0-47.8	115.9-156.3	206.2-258.0	313.8-376.7	382.6-441.3	448.2-509.9	330.0-391.8	152.9-201.8	18.7-40.2	0.0-0.7	0.0-0.0	3.1-11.5
		6	41.2-65.4	129.9-172.5	238.5-297.5	389.2-465.2	571.3-656.4	762.8-853.7	788.8-881.0	682.1-761.6	537.2-608.7	345.4-410.6	162.0-213.5	54.9-81.1
		9	451.5-522.3	380.5-456.7	331.2-401.4	402.2-482.1	583.9-671.2	809.8-904.7	877.2-979.7	888.8-990.5	855.9-955.4	814.3-907.5	696.4-777.1	585.7-659.9
		12	913.4-1,014.2	930.9-1,027.7	922.5-1,020.2	890.0-995.5	886.1-993.6	903.8-1,007.7	894.5-1,000.1	908.5-1,010.6	908.3-1,010.4	901.9-1,005.6	901.4-1,004.9	899.6-1,003.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-118.8	90.1-253.4	82.5-255.3	117.6-295.8	122.0-308.7	129.8-353.7	30.5-170.2	0.0-44.2	0.0-1.2	0.0-6.9	0.0-23.4	1.6-76.4
		3	47.9-200.7	156.4-411.8	258.1-564.0	376.8-717.5	441.4-740.3	510.0-817.4	391.9-722.7	201.9-522.5	40.3-205.0	0.8-57.5	0.1-39.1	11.6-99.7
		6	65.5-239.2	172.6-435.2	297.6-643.7	465.3-877.2	656.5-1,092.9	853.8-1,295.5	881.1-1,327.8	761.7-1,144.1	608.8-963.2	410.7-760.2	213.6-547.8	81.2-275.9
		9	522.4-884.1	456.8-869.9	401.5-786.1	482.2-916.3	671.3-1,117.8	904.8-1,363.8	979.8-1,477.2	990.6-1,483.0	955.5-1,438.4	907.6-1,357.6	777.2-1,165.6	660.0-1,024.1
		12	1,014.3-1,498.6	1,027.8-1,485.9	1,020.3-1,484.0	995.6-1,505.2	993.7-1,514.6	1,007.8-1,507.1	1,000.2-1,512.9	1,010.7-1,502.5	1,010.5-1,502.7	1,005.7-1,507.7	1,005.0-1,505.6	1,003.1-1,503.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.9-159.1	253.5-313.0	255.4-320.1	295.9-358.5	308.8-374.5	353.8-436.0	170.3-226.6	44.3-75.1	1.3-7.4	7.0-31.1	23.5-39.5	76.5-110.9
		3	200.8-262.4	411.9-503.1	564.1-668.1	717.6-826.9	740.4-832.2	817.5-910.3	722.8-828.1	522.6-638.5	205.1-273.4	57.6-86.7	39.2-63.2	99.8-138.2
		6	239.3-306.7	435.3-527.8	643.8-760.8	877.3-1,009.5	1,093.0-1,227.7	1,295.6-1,426.7	1,327.9-1,460.0	1,144.2-1,256.7	963.3-1,070.0	760.3-871.6	547.9-668.1	276.0-351.3
		9	884.2-995.5	870.0-1,002.7	786.2-910.5	916.4-1,056.0	1,117.9-1,255.5	1,363.9-1,499.5	1,477.3-1,624.7	1,483.1-1,628.6	1,438.5-1,581.5	1,357.7-1,490.5	1,165.7-1,279.9	1,024.2-1,132.9
		12	1,498.7-1,641.1	1,486.0-1,618.9	1,484.1-1,618.9	1,505.3-1,655.6	1,514.7-1,668.7	1,507.2-1,653.8	1,513.0-1,664.9	1,502.6-1,647.5	1,502.8-1,647.8	1,507.8-1,656.2	1,505.7-1,653.7	1,503.2-1,650.8
	รุนแรง	1	159.2-206.9	313.1-380.7	320.2-394.5	358.6-429.1	374.6-448.7	436.1-529.9	226.7-293.1	75.2-114.2	7.5-24.4	31.2-66.9	39.6-59.7	111.0-152.9
		3	262.5-334.8	503.2-606.6	668.2-784.3	827.0-946.6	832.3-931.4	910.4-1,010.0	828.2-943.3	638.6-770.4	273.5-354.3	86.8-122.5	63.3-93.6	138.3-184.4
		6	306.8-385.0	527.9-632.1	760.9-891.3	1,009.6-1,154.4	1,227.8-1,373.4	1,426.8-1,566.6	1,460.1-1,600.9	1,256.8-1,376.5	1,070.1-1,184.3	871.7-993.1	668.2-804.6	351.4-438.7
		9	995.6-1,115.7	1,002.8-1,148.0	910.6-1,047.1	1,056.1-1,208.9	1,255.6-1,404.3	1,499.6-1,644.0	1,624.8-1,781.9	1,628.7-1,783.8	1,581.6-1,734.0	1,490.6-1,631.8	1,280.0-1,401.5	1,133.0-1,249.0
		12	1,641.2-1,792.6	1,619.0-1,759.7	1,619.0-1,761.9	1,655.7-1,815.6	1,668.8-1,832.8	1,653.9-1,809.8	1,665.0-1,826.8	1,647.6-1,801.8	1,647.9-1,802.1	1,656.3-1,814.4	1,653.8-1,811.4	1,650.9-1,808.1
	รุนแรงที่สุด	1	>206.9	>380.7	>394.5	>429.1	>448.7	>529.9	>293.1	>114.2	>24.4	>66.9	>59.7	>152.9
		3	>334.8	>606.6	>784.3	>946.6	>931.4	>1,010.0	>943.3	>770.4	>354.3	>122.5	>93.6	>184.4
		6	>385.0	>632.1	>891.3	>1,154.4	>1,373.4	>1,566.6	>1,600.9	>1,376.5	>1,184.3	>993.1	>804.6	>438.7
		9	>1,115.7	>1,148.0	>1,047.1	>1,208.9	>1,404.3	>1,644.0	>1,781.9	>1,783.8	>1,734.0	>1,631.8	>1,401.5	>1,249.0
		12	>1,792.6	>1,759.7	>1,761.9	>1,815.6	>1,832.8	>1,809.8	>1,826.8	>1,801.8	>1,802.1	>1,814.4	>1,811.4	>1,808.1

ตารางที่ ฐ.5-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำพลับพลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำพลับพลา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<39.6	<34.9	<49.7	<74.1	<90.1	<3.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<20.2	<88.2	<172.0	<256.9	<314.7	<390.5	<305.0	<146.2	<5.6	<0.0	<0.0	<2.0
		6	<27.5	<107.8	<208.2	<338.6	<513.7	<696.8	<711.1	<603.8	<480.9	<317.0	<151.9	<25.1
		9	<400.5	<331.0	<268.5	<349.8	<529.5	<743.0	<806.4	<815.4	<786.2	<733.2	<615.9	<512.5
		12	<814.9	<821.1	<823.8	<800.1	<796.9	<814.6	<824.9	<837.5	<837.9	<827.2	<826.6	<811.7
	รุนแรง	1	2.8-8.7	39.6-64.2	34.9-54.6	49.7-71.8	74.1-99.0	90.1-118.6	3.8-10.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	20.2-35.4	88.2-120.0	172.0-214.7	256.9-310.1	314.7-369.7	390.5-449.2	305.0-359.2	146.2-187.1	5.6-16.2	0.0--0.1	0.0--0.1	2.0-5.9
		6	27.5-45.0	107.8-140.5	208.2-256.1	338.6-401.5	513.7-587.0	696.8-779.4	711.1-796.9	603.8-681.0	480.9-548.0	317.0-374.8	151.9-195.3	25.1-44.4
		9	400.5-466.9	331.0-398.0	268.5-329.1	349.8-416.5	529.5-604.8	743.0-828.9	806.4-899.1	815.4-907.9	786.2-877.2	733.2-821.1	615.9-695.2	512.5-584.5
		12	814.9-912.1	821.1-917.7	823.8-919.0	800.1-898.8	796.9-897.4	814.6-912.2	824.9-920.6	837.5-930.9	837.9-931.2	827.2-922.2	826.6-921.4	811.7-908.5
	ปานกลาง	1	8.8-23.5	64.3-88.9	54.7-79.4	71.9-100.9	99.1-129.7	118.7-152.1	10.3-26.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-1.0
		3	35.5-54.1	120.1-158.1	214.8-264.8	310.2-370.9	369.8-431.5	449.3-514.4	359.3-420.4	187.2-235.9	16.3-35.0	0.0-0.4	0.0--0.1	6.0-12.1
		6	45.1-68.2	140.6-180.3	256.2-311.8	401.6-472.6	587.1-667.9	779.5-869.1	797.0-890.2	681.1-765.2	548.1-622.0	374.9-440.2	195.4-247.4	44.5-71.7
		9	467.0-541.1	398.1-474.4	329.2-399.4	416.6-492.0	604.9-687.6	829.0-922.0	899.2-999.5	908.0-1,008.0	877.3-975.7	821.2-916.5	695.3-781.7	584.6-663.7
		12	912.2-1,017.7	917.8-1,022.2	919.1-1,022.0	898.9-1,006.2	897.5-1,006.7	912.3-1,018.1	920.7-1,024.1	931.0-1,031.6	931.3-1,031.9	922.3-1,025.0	921.5-1,024.0	908.6-1,013.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-123.6	89.0-244.0	79.5-253.8	101.0-303.3	129.8-319.0	152.2-353.7	26.9-180.7	0.0-47.5	0.0-1.5	<16.2	0.0-28.5	1.1-68.3
		3	54.2-196.6	158.2-396.1	264.9-547.9	371.0-698.7	431.6-754.2	514.5-844.1	420.5-741.3	236.0-520.3	35.1-218.6	0.5-63.0	0.0-46.9	12.2-96.8
		6	68.3-245.1	180.4-421.9	311.9-620.4	472.7-847.4	668.0-1,072.0	869.2-1,302.1	890.3-1,341.3	765.3-1,176.7	622.1-989.9	440.3-783.8	247.5-553.4	71.8-292.0
		9	541.2-922.2	474.5-883.8	399.5-789.7	492.1-890.6	687.7-1,100.3	922.1-1,368.7	999.6-1,482.3	1,008.1-1,488.0	975.8-1,448.9	916.6-1,377.3	781.8-1,204.9	663.8-1,058.1
		12	1,017.8-1,528.3	1,022.3-1,523.8	1,022.1-1,515.4	1,006.3-1,526.8	1,006.8-1,537.3	1,018.2-1,529.6	1,024.2-1,520.4	1,031.7-1,512.5	1,032.0-1,512.2	1,025.1-1,519.1	1,024.1-1,516.8	1,013.7-1,521.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.7-164.9	244.1-299.6	253.9-319.8	303.4-378.9	319.1-385.1	353.8-423.1	180.8-249.7	47.6-83.0	1.6-7.7	16.2-41.0	28.6-45.9	68.4-101.2
		3	196.7-253.3	396.2-479.9	548.0-641.4	698.8-803.7	754.3-855.1	844.2-945.0	741.4-842.1	520.4-616.1	218.7-299.5	63.1-96.1	47.0-73.2	96.9-133.2
		6	245.2-315.0	422.0-505.3	620.5-721.2	847.5-965.5	1,072.1-1,194.5	1,302.2-1,430.0	1,341.4-1,474.8	1,176.8-1,299.3	990.0-1,101.1	783.9-891.9	553.5-657.1	292.1-381.3
		9	922.3-1,040.1	883.9-1,014.3	789.8-917.3	890.7-1,016.4	1,100.4-1,225.1	1,368.8-1,500.1	1,482.4-1,624.5	1,488.1-1,629.1	1,449.0-1,588.0	1,377.4-1,513.4	1,205.0-1,331.2	1,058.2-1,177.4
		12	1,528.4-1,679.3	1,523.9-1,671.2	1,515.5-1,660.3	1,526.9-1,681.0	1,537.4-1,694.7	1,529.7-1,680.6	1,520.5-1,666.2	1,512.6-1,653.2	1,512.3-1,652.7	1,519.2-1,664.5	1,516.9-1,661.7	1,521.1-1,670.8
	รุนแรง	1	165.0-213.6	299.7-362.8	319.9-395.7	379.0-465.7	385.2-459.4	423.2-500.7	249.8-332.7	83.1-128.2	7.8-17.2	41.1-72.6	46.0-67.0	101.3-141.6
		3	253.4-319.4	480.0-574.4	641.5-744.8	803.8-918.5	855.2-964.7	945.1-1,053.7	842.2-951.7	616.2-722.6	299.6-396.4	96.2-137.1	73.3-105.8	133.3-176.9
		6	315.1-396.4	505.4-598.8	721.3-832.1	965.6-1,094.0	1,194.6-1,326.2	1,430.1-1,566.2	1,474.9-1,617.0	1,299.4-1,430.3	1,101.2-1,220.5	892.0-1,009.5	657.2-772.6	381.4-486.1
		9	1,040.2-1,167.7	1,014.4-1,156.9	917.4-1,057.7	1,016.5-1,153.3	1,225.2-1,359.1	1,500.2-1,639.6	1,624.6-1,775.7	1,629.2-1,779.0	1,588.1-1,735.9	1,513.5-1,658.4	1,331.3-1,466.0	1,177.5-1,305.4
		12	1,679.4-1,840.1	1,671.3-1,827.8	1,660.4-1,814.3	1,681.1-1,845.3	1,694.8-1,862.5	1,680.7-1,841.3	1,666.3-1,821.1	1,653.3-1,802.5	1,652.8-1,801.7	1,664.6-1,819.1	1,661.8-1,815.9	1,670.9-1,830.4
	รุนแรงที่สุด	1	>213.6	>362.8	>395.7	>465.7	>459.4	>500.7	>332.7	>128.2	>17.2	>72.6	>67.0	>141.6
		3	>319.4	>574.4	>744.8	>918.5	>964.7	>1,053.7	>951.7	>722.6	>396.4	>137.1	>105.8	>176.9
		6	>396.4	>598.8	>832.1	>1,094.0	>1,326.2	>1,566.2	>1,617.0	>1,430.3	>1,220.5	>1,009.5	>772.6	>486.1
		9	>1,167.7	>1,156.9	>1,057.7	>1,153.3	>1,359.1	>1,639.6	>1,775.7	>1,779.0	>1,735.9	>1,658.4	>1,466.0	>1,305.4
		12	>1,840.1	>1,827.8	>1,814.3	>1,845.3	>1,862.5	>1,841.3	>1,821.1	>1,802.5	>1,801.7	>1,819.1	>1,815.9	>1,830.4

ตารางที่ ฐ.5-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/6, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<51.3	<40.8	<62.0	<84.0	<72.4	<0.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<16.4	<100.6	<190.1	<290.6	<370.0	<432.3	<287.9	<137.5	<1.6	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<22.7	<117.1	<221.0	<363.5	<567.7	<744.9	<782.4	<657.9	<525.7	<300.6	<148.3	<20.6
		9	<397.6	<342.5	<287.7	<375.9	<582.1	<783.2	<865.3	<871.4	<847.9	<803.8	<670.6	<562.2
		12	<890.0	<889.4	<899.7	<844.1	<831.6	<863.1	<881.0	<893.1	<891.7	<886.0	<886.7	<881.6
	รุนแรง	1	0.8-6.3	51.3-69.6	40.8-61.5	62.0-86.8	84.0-111.2	72.4-100.7	0.9-2.2	-	-	-	-	0.0-0.7
		3	16.4-28.8	100.6-130.4	190.1-234.6	290.6-347.5	370.0-428.6	432.3-492.8	287.9-347.8	137.5-178.3	1.6-4.5	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-3.5
		6	22.7-42.2	117.1-147.9	221.0-269.8	363.5-429.7	567.7-644.5	744.9-832.4	782.4-868.9	657.9-737.6	525.7-592.9	300.6-363.5	148.3-190.5	20.6-40.0
		9	397.6-465.0	342.5-405.5	287.7-348.0	375.9-445.1	582.1-659.8	783.2-874.0	865.3-959.1	871.4-966.0	847.9-940.1	803.8-891.9	670.6-751.1	562.2-632.3
		12	890.0-983.6	889.4-983.4	899.7-991.0	844.1-944.6	831.6-935.8	863.1-963.3	881.0-977.5	893.1-987.4	891.7-986.3	886.0-981.6	886.7-981.8	881.6-977.2
	ปานกลาง	1	6.4-17.7	69.7-93.2	61.6-89.2	86.9-118.5	111.3-144.4	100.8-136.8	2.3-23.5	<0.0	-	-	<0.0	0.8-2.8
		3	28.9-48.9	130.5-166.6	234.7-286.1	347.6-412.1	428.7-493.6	492.9-559.4	347.9-416.3	178.4-227.6	4.6-31.9	0.0-0.0	0.0-0.0	3.6-8.1
		6	42.3-64.6	148.0-185.0	269.9-326.3	429.8-504.3	644.6-728.5	832.5-927.0	869.0-962.0	737.7-824.0	593.0-666.2	363.6-435.3	190.6-241.1	40.1-66.0
		9	465.1-540.3	405.6-476.9	348.1-417.2	445.2-523.0	659.9-744.6	874.1-972.1	959.2-1,060.0	966.1-1,067.9	940.2-1,039.3	892.0-986.7	751.2-838.3	632.4-708.6
		12	983.7-1,084.0	983.5-1,084.3	991.1-1,088.8	944.7-1,053.7	935.9-1,049.2	963.4-1,071.6	977.6-1,081.4	987.5-1,088.6	986.4-1,087.8	981.7-1,084.3	981.9-1,083.9	977.3-1,079.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.8-122.0	93.3-246.3	89.3-288.2	118.6-330.2	144.5-345.0	136.9-374.2	23.6-176.0	0.0-42.8	<3.0	<11.6	0.0-14.5	2.9-67.7
		3	49.0-182.9	166.7-386.3	286.2-570.7	412.2-753.4	493.7-821.7	559.5-889.6	416.4-783.7	227.7-521.5	32.0-209.7	0.1-58.5	0.1-34.8	8.2-89.5
		6	64.7-224.5	185.1-404.7	326.4-637.0	504.4-893.0	728.6-1,139.8	927.1-1,379.0	962.1-1,403.6	824.1-1,240.4	666.3-1,024.5	435.4-821.6	241.2-540.4	66.1-273.9
		9	540.4-927.7	477.0-855.6	417.3-793.8	523.1-931.2	744.7-1,160.4	972.2-1,440.3	1,060.1-1,537.3	1,068.0-1,549.6	1,039.4-1,508.3	986.8-1,435.8	838.4-1,258.5	708.7-1,079.9
		12	1,084.1-1,556.6	1,084.4-1,560.5	1,088.9-1,548.9	1,053.8-1,579.9	1,049.3-1,598.7	1,071.7-1,588.6	1,081.5-1,573.0	1,088.7-1,565.5	1,087.9-1,566.3	1,084.4-1,569.9	1,084.0-1,566.0	1,080.0-1,565.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.1-167.6	246.4-301.3	288.3-363.6	330.3-407.6	345.1-414.2	374.3-460.3	176.1-242.7	42.9-74.2	3.0-10.2	11.6-39.0	14.6-29.9	67.8-98.3
		3	183.0-235.2	386.4-462.3	570.8-663.3	753.5-861.2	821.8-922.0	889.7-989.2	783.8-901.0	521.6-622.1	209.8-285.1	58.6-89.6	34.9-57.4	89.6-125.9
		6	224.6-286.3	404.8-479.7	637.1-737.9	893.1-1,014.6	1,139.9-1,262.7	1,379.1-1,511.4	1,403.7-1,532.2	1,240.5-1,363.3	1,024.6-1,131.3	821.7-945.1	540.5-642.3	274.0-358.0
		9	927.8-1,047.6	855.7-975.6	793.9-915.2	931.3-1,059.3	1,160.5-1,284.6	1,440.4-1,577.3	1,537.4-1,676.0	1,549.7-1,689.5	1,508.4-1,644.6	1,435.9-1,566.4	1,258.6-1,382.3	1,080.0-1,190.3
		12	1,556.7-1,693.4	1,560.6-1,698.6	1,549.0-1,681.9	1,580.0-1,735.3	1,598.8-1,761.5	1,588.7-1,739.9	1,573.1-1,715.9	1,565.6-1,703.7	1,566.4-1,705.0	1,570.0-1,710.9	1,566.1-1,706.0	1,565.7-1,706.6
	รุนแรง	1	167.7-222.3	301.4-363.7	363.7-450.5	407.7-495.7	414.3-491.6	460.4-558.1	242.8-322.7	74.3-113.6	10.3-17.6	39.1-74.9	30.0-49.0	98.4-135.4
		3	235.3-296.0	462.4-547.4	663.4-765.0	861.3-978.5	922.1-1,029.9	989.3-1,095.9	901.1-1,029.1	622.2-734.4	285.2-374.9	89.7-127.9	57.5-85.6	126.0-169.9
		6	286.4-358.1	479.8-563.5	738.0-848.8	1,014.7-1,146.5	1,262.8-1,394.0	1,511.5-1,652.1	1,532.3-1,668.4	1,363.4-1,494.0	1,131.4-1,245.3	945.2-1,080.0	642.4-756.0	358.1-456.7
		9	1,047.7-1,177.5	975.7-1,106.5	915.3-1,048.3	1,059.4-1,198.5	1,284.7-1,417.3	1,577.4-1,722.7	1,676.1-1,822.7	1,689.6-1,837.6	1,644.7-1,788.7	1,566.5-1,704.7	1,382.4-1,514.0	1,190.4-1,307.9
		12	1,693.5-1,838.0	1,698.7-1,844.6	1,682.0-1,822.4	1,735.4-1,900.6	1,761.6-1,935.0	1,740.0-1,900.6	1,716.0-1,867.2	1,703.8-1,849.7	1,705.1-1,851.6	1,711.0-1,860.0	1,706.1-1,854.0	1,706.7-1,855.8
	รุนแรงที่สุด	1	>222.3	>363.7	>450.5	>495.7	>491.6	>558.1	>322.7	>113.6	>17.6	>74.9	>49.0	>135.4
		3	>296.0	>547.4	>765.0	>978.5	>1,029.9	>1,095.9	>1,029.1	>734.4	>374.9	>127.9	>85.6	>169.9
		6	>358.1	>563.5	>848.8	>1,146.5	>1,394.0	>1,652.1	>1,668.4	>1,494.0	>1,245.3	>1,080.0	>756.0	>456.7
		9	>1,177.5	>1,106.5	>1,048.3	>1,198.5	>1,417.3	>1,722.7	>1,822.7	>1,837.6	>1,788.7	>1,704.7	>1,514.0	>1,307.9
		12	>1,838.0	>1,844.6	>1,822.4	>1,900.6	>1,935.0	>1,900.6	>1,867.2	>1,849.7	>1,851.6	>1,860.0	>1,854.0	>1,855.8

ตารางที่ ฐ.5-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเตา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเตา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<25.7	<23.4	<41.5	<67.0	<83.5	<4.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<14.1	<84.8	<144.9	<219.8	<260.6	<342.9	<273.7	<134.1	<5.4	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<29.0	<101.6	<180.6	<299.9	<454.4	<612.1	<617.8	<522.1	<419.0	<283.8	<138.8	<23.6
		9	<355.1	<304.5	<234.2	<313.1	<471.7	<656.4	<711.9	<717.6	<692.1	<635.2	<531.9	<444.8
		12	<707.8	<727.5	<733.4	<722.4	<728.5	<722.3	<731.5	<738.6	<738.0	<727.8	<726.4	<713.4
	รุนแรง	1	2.7-7.4	25.7-56.1	23.4-40.4	41.5-61.7	67.0-91.4	83.5-110.4	4.1-12.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	14.1-31.9	84.8-113.7	144.9-185.6	219.8-269.6	260.6-315.7	342.9-403.9	273.7-329.7	134.1-174.1	5.4-15.7	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-4.9
		6	29.0-45.1	101.6-132.8	180.6-226.1	299.9-359.5	454.4-527.1	612.1-698.3	617.8-707.7	522.1-603.0	419.0-490.0	283.8-343.2	138.8-181.2	23.6-41.2
		9	355.1-424.7	304.5-370.8	234.2-292.6	313.1-375.8	471.7-545.8	656.4-745.4	711.9-808.8	717.6-814.7	692.1-787.5	635.2-727.5	531.9-614.9	444.8-520.7
		12	707.8-811.2	727.5-827.6	733.4-831.8	722.4-821.9	728.5-828.0	722.3-823.0	731.5-830.6	738.6-836.5	738.0-836.0	727.8-827.3	726.4-825.8	713.4-814.4
	ปานกลาง	1	7.5-24.7	56.2-80.7	40.5-62.7	61.8-88.6	91.5-121.8	110.5-143.8	12.4-25.9	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	32.0-51.1	113.8-149.8	185.7-234.2	269.7-327.2	315.8-378.8	404.0-472.4	329.8-393.9	174.2-222.6	15.8-33.0	0.0-0.0	0.0–0.1	5.0-9.4
		6	45.2-67.2	132.9-170.9	226.2-279.5	359.6-427.4	527.2-608.0	698.4-792.8	707.8-806.6	603.1-692.5	490.1-569.3	343.3-411.3	181.3-232.8	41.3-66.8
		9	424.8-503.7	370.9-447.0	292.7-361.1	375.9-447.2	545.9-628.0	745.5-842.7	808.9-914.8	814.8-920.9	787.6-892.0	727.6-829.0	615.0-706.9	520.8-605.4
		12	811.3-925.1	827.7-937.2	831.9-939.1	822.0-930.9	828.1-936.8	823.1-933.4	830.7-938.9	836.6-943.3	836.1-942.9	827.4-936.2	825.9-934.6	814.5-925.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-126.0	80.8-227.7	62.8-232.4	88.7-280.3	121.9-314.5	143.9-352.0	26.0-176.2	0.0-43.9	0.0-1.5	0.0-15.5	0.0-25.7	0.7-63.9
		3	51.2-195.6	149.9-377.8	234.3-518.9	327.3-643.9	378.9-721.0	472.5-828.3	394.0-740.0	222.7-513.4	33.1-211.7	0.1-58.2	0.0-44.1	9.5-89.5
		6	67.3-236.6	171.0-401.4	279.6-583.5	427.5-789.8	608.1-1,019.5	792.9-1,261.1	806.7-1,298.4	692.6-1,143.3	569.4-975.8	411.4-779.5	232.9-544.6	66.9-278.7
		9	503.8-923.2	447.1-861.1	361.2-749.7	447.3-827.6	628.1-1,044.1	842.8-1,321.1	914.9-1,436.4	921.0-1,442.6	892.1-1,406.2	829.1-1,333.0	707.0-1,170.3	605.5-1,040.5
		12	925.2-1,491.7	937.3-1,475.1	939.2-1,464.3	931.0-1,467.1	936.9-1,471.2	933.5-1,478.2	939.0-1,469.8	943.4-1,464.8	943.0-1,465.2	936.3-1,471.9	934.7-1,470.2	925.4-1,473.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.1-167.0	227.8-280.3	232.5-299.3	280.4-352.8	314.6-382.7	352.1-425.1	176.3-244.3	44.0-75.1	1.6-10.6	15.6-36.3	25.8-41.8	64.0-94.6
		3	195.7-253.3	377.9-458.4	519.0-615.3	644.0-746.8	721.1-830.9	828.4-939.3	740.1-850.9	513.5-613.3	211.8-291.5	58.3-87.9	44.2-69.1	89.6-123.1
		6	236.7-303.2	401.5-481.0	583.6-684.4	789.9-905.0	1,019.6-1,145.9	1,261.2-1,402.0	1,298.5-1,447.0	1,143.4-1,280.7	975.9-1,101.5	779.6-897.6	544.7-652.1	278.8-365.5
		9	923.3-1,056.0	861.2-994.4	749.8-878.4	827.7-948.4	1,044.2-1,171.4	1,321.2-1,464.2	1,436.5-1,592.6	1,442.7-1,598.7	1,406.3-1,560.3	1,333.1-1,485.1	1,170.4-1,311.7	1,040.6-1,175.0
		12	1,491.8-1,662.9	1,475.2-1,636.0	1,464.4-1,620.9	1,467.2-1,627.8	1,471.3-1,631.1	1,478.3-1,641.8	1,469.9-1,628.4	1,464.9-1,620.2	1,465.3-1,620.9	1,472.0-1,632.5	1,470.3-1,630.7	1,473.8-1,638.7
	รุนแรง	1	167.1-215.2	280.4-340.0	299.4-377.3	352.9-436.2	382.8-459.8	425.2-507.5	244.4-326.5	75.2-113.5	10.7-24.1	36.4-61.3	41.9-61.5	94.7-131.9
		3	253.4-320.9	458.5-549.4	615.4-722.5	746.9-859.8	831.0-951.3	939.4-1,059.6	851.0-972.2	613.4-725.1	291.6-387.5	88.0-124.4	69.2-99.7	123.2-163.1
		6	303.3-380.7	481.1-570.2	684.5-796.1	905.1-1,030.8	1,146.0-1,282.4	1,402.1-1,553.1	1,447.1-1,606.3	1,280.8-1,428.5	1,101.6-1,237.4	897.7-1,027.0	652.2-772.6	365.6-467.5
		9	1,056.1-1,200.8	994.5-1,140.5	878.5-1,020.8	948.5-1,080.1	1,171.5-1,308.6	1,464.3-1,617.3	1,592.7-1,759.8	1,598.8-1,765.6	1,560.4-1,725.1	1,485.2-1,648.2	1,311.8-1,463.9	1,175.1-1,320.4
		12	1,663.0-1,846.6	1,636.1-1,808.0	1,621.0-1,788.1	1,627.9-1,799.6	1,631.2-1,802.1	1,641.9-1,817.0	1,628.5-1,797.8	1,620.3-1,786.1	1,621.0-1,787.1	1,632.6-1,804.2	1,630.8-1,802.4	1,638.8-1,815.4
	รุนแรงที่สุด	1	>215.2	>340.0	>377.3	>436.2	>459.8	>507.5	>326.5	>113.5	>24.1	>61.3	>61.5	>131.9
		3	>320.9	>549.4	>722.5	>859.8	>951.3	>1,059.6	>972.2	>725.1	>387.5	>124.4	>99.7	>163.1
		6	>380.7	>570.2	>796.1	>1,030.8	>1,282.4	>1,553.1	>1,606.3	>1,428.5	>1,237.4	>1,027.0	>772.6	>467.5
		9	>1,200.8	>1,140.5	>1,020.8	>1,080.1	>1,308.6	>1,617.3	>1,759.8	>1,765.6	>1,725.1	>1,648.2	>1,463.9	>1,320.4
		12	>1,846.6	>1,808.0	>1,788.1	>1,799.6	>1,802.1	>1,817.0	>1,797.8	>1,786.1	>1,787.1	>1,804.2	>1,802.4	>1,815.4

ตารางที่ ฐ.5-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<21.5	<17.0	<35.5	<58.4	<53.6	<1.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.5	<62.2	<121.0	<208.9	<268.0	<319.9	<226.4	<87.8	<3.8	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<19.9	<80.4	<153.3	<266.8	<457.7	<596.8	<599.7	<488.7	<372.9	<235.4	<93.1	<17.5
		9	<305.0	<264.8	<214.0	<279.4	<482.7	<639.0	<687.3	<681.8	<663.8	<609.6	<501.0	<404.7
		12	<682.0	<678.5	<666.6	<654.9	<694.3	<693.8	<710.8	<714.1	<704.5	<696.6	<693.9	<695.5
	รุนแรง	1	2.0-5.4	21.5-49.2	17.0-32.0	35.5-54.4	58.4-84.0	53.6-80.3	1.7-9.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	9.5-21.6	62.2-89.0	121.0-160.2	208.9-257.1	268.0-321.4	319.9-386.1	226.4-290.1	87.8-128.6	3.8-11.5	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-1.7
		6	19.9-32.9	80.4-110.2	153.3-197.6	266.8-325.6	457.7-527.0	596.8-684.6	599.7-693.5	488.7-575.6	372.9-452.2	235.4-302.2	93.1-136.0	17.5-33.9
		9	305.0-380.7	264.8-334.4	214.0-271.6	279.4-341.0	482.7-551.7	639.0-729.1	687.3-787.2	681.8-783.8	663.8-763.2	609.6-706.6	501.0-589.2	404.7-487.6
		12	682.0-787.1	678.5-784.2	666.6-773.4	654.9-762.7	694.3-797.7	693.8-797.8	710.8-812.0	714.1-814.6	704.5-806.6	696.6-799.8	693.9-797.2	695.5-798.1
	ปานกลาง	1	5.5-12.7	49.3-74.1	32.1-52.9	54.5-80.2	84.1-117.0	80.4-117.4	9.3-22.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	21.7-38.6	89.1-124.6	160.3-208.4	257.2-313.1	321.5-382.1	386.2-461.6	290.2-366.3	128.7-183.0	11.6-27.4	0.0-0.0	0.0–0.1	1.8-7.0
		6	33.0-52.4	110.3-148.0	197.7-250.9	325.7-393.5	527.1-603.7	684.7-781.1	693.6-797.4	575.7-672.8	452.3-542.9	302.3-382.1	136.1-193.1	34.0-58.7
		9	380.8-469.2	334.5-416.3	271.7-339.6	341.1-412.0	551.8-627.6	729.2-828.0	787.3-897.0	783.9-896.3	763.3-872.7	706.7-814.1	589.3-687.9	487.7-582.1
		12	787.2-903.3	784.3-901.1	773.5-891.6	762.8-882.5	797.8-911.4	797.9-912.5	812.1-922.8	814.7-924.8	806.7-918.7	799.9-913.4	797.3-911.1	798.2-911.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-115.3	74.2-232.8	53.0-227.1	80.3-271.4	117.1-340.8	117.5-400.5	22.4-181.9	0.0-41.6	0.0-0.3	0.0-7.0	0.0-19.3	1.4-63.9
		3	38.7-184.1	124.7-381.4	208.5-507.7	313.2-624.4	382.2-706.8	461.7-865.2	366.4-812.8	183.1-575.8	27.5-221.5	0.1-56.2	0.0-39.3	7.1-84.5
		6	52.5-224.0	148.1-397.0	251.0-566.3	393.6-766.4	603.8-991.1	781.2-1,261.6	797.5-1,319.1	672.9-1,174.4	543.0-1,032.1	382.2-850.4	193.2-602.0	58.8-282.9
		9	469.3-966.8	416.4-883.9	339.7-730.5	412.1-801.5	627.7-1,006.3	828.1-1,315.9	897.1-1,441.8	896.4-1,456.9	872.8-1,418.4	814.2-1,355.8	688.0-1,195.7	582.2-1,085.7
		12	903.4-1,486.4	901.2-1,487.3	891.7-1,488.6	882.6-1,491.0	911.5-1,477.7	912.6-1,484.3	922.9-1,469.7	924.9-1,467.4	918.8-1,473.5	913.5-1,478.9	911.2-1,478.4	911.2-1,472.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.4-159.3	232.9-291.4	227.2-298.7	271.5-345.2	340.9-423.1	400.6-511.6	182.0-257.3	41.7-77.6	0.4-16.3	7.1-22.8	19.4-45.1	64.0-94.8
		3	184.2-245.5	381.5-479.3	507.8-612.5	624.5-726.2	706.9-810.1	865.3-993.7	812.9-964.0	575.9-725.5	221.6-313.6	56.3-90.1	39.4-70.2	84.6-118.5
		6	224.1-296.1	397.1-487.2	566.4-673.8	766.5-887.3	991.2-1,109.4	1,261.7-1,406.9	1,319.2-1,477.9	1,174.5-1,330.1	1,032.2-1,188.7	850.5-1,008.9	602.1-757.4	283.0-378.3
		9	966.9-1,130.7	884.0-1,039.3	730.6-861.1	801.6-927.6	1,006.4-1,120.9	1,316.0-1,462.4	1,441.9-1,606.1	1,457.0-1,626.5	1,418.5-1,583.5	1,355.9-1,521.0	1,195.8-1,353.0	1,085.8-1,245.7
		12	1,486.5-1,663.6	1,487.4-1,665.5	1,488.7-1,671.0	1,491.1-1,677.6	1,477.8-1,648.8	1,484.4-1,657.4	1,469.8-1,633.9	1,467.5-1,630.1	1,473.6-1,640.6	1,479.0-1,649.8	1,478.5-1,650.0	1,472.8-1,642.3
	รุนแรง	1	159.4-212.0	291.5-358.5	298.8-382.9	345.3-430.5	423.2-517.1	511.7-640.7	257.4-349.2	77.7-122.8	16.4-51.8	22.9-42.2	45.2-79.0	94.9-132.4
		3	245.6-318.4	479.4-560.3	612.6-730.5	726.3-838.4	810.2-922.9	993.8-1,134.1	964.1-1,132.2	725.6-898.3	313.7-426.1	90.2-132.5	70.3-109.6	118.6-159.4
		6	296.2-381.4	487.3-589.8	673.9-793.6	887.4-1,020.2	1,109.5-1,236.9	1,407.0-1,562.6	1,478.0-1,648.7	1,330.2-1,498.5	1,188.8-1,360.0	1,009.0-1,185.3	757.5-936.4	378.4-491.6
		9	1,130.8-1,311.6	1,039.4-1,211.5	861.2-1,005.9	927.7-1,066.0	1,121.0-1,243.9	1,462.5-1,619.3	1,606.2-1,782.1	1,626.6-1,713.9	1,583.6-1,760.6	1,521.1-1,698.9	1,353.1-1,523.1	1,245.8-1,420.3
		12	1,663.7-1,854.2	1,665.6-1,857.1	1,671.1-1,867.4	1,677.7-1,878.9	1,648.9-1,832.4	1,657.5-1,843.2	1,634.0-1,809.6	1,630.2-1,804.1	1,640.7-1,819.5	1,649.9-1,833.2	1,650.1-1,834.2	1,642.4-1,824.3
	รุนแรงที่สุด	1	>212.0	>358.5	>382.9	>430.5	>517.1	>640.7	>349.2	>122.8	>51.8	>42.2	>79.0	>132.4
		3	>318.4	>560.3	>730.5	>838.4	>922.9	>1,134.1	>1,132.2	>898.3	>426.1	>132.5	>109.6	>159.4
		6	>381.4	>589.8	>793.6	>1,020.2	>1,236.9	>1,562.6	>1,648.7	>1,498.5	>1,360.0	>1,185.3	>936.4	>491.6
		9	>1,311.6	>1,211.5	>1,005.9	>1,066.0	>1,243.9	>1,619.3	>1,782.1	>1,713.9	>1,760.6	>1,698.9	>1,523.1	>1,420.3
		12	>1,854.2	>1,857.1	>1,867.4	>1,878.9	>1,832.4	>1,843.2	>1,809.6	>1,804.1	>1,819.5	>1,833.2	>1,834.2	>1,824.3

ตารางที่ ฐ.5-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<23.1	<24.2	<47.1	<66.9	<66.6	<0.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.3	<66.2	<143.0	<221.8	<280.7	<392.3	<273.4	<119.4	<0.4	-	<0.0	<0.7
		6	<11.9	<72.3	<159.9	<276.5	<434.7	<639.5	<676.4	<583.4	<484.7	<287.2	<121.2	<5.0
		9	<358.4	<263.6	<199.6	<288.3	<447.0	<674.6	<737.8	<750.1	<735.9	<696.0	<588.6	<504.0
		12	<753.3	<765.9	<775.1	<716.6	<690.4	<727.7	<765.3	<776.3	<777.2	<755.0	<756.8	<750.8
	รุนแรง	1	2.0-4.8	23.1-48.9	24.2-47.1	47.1-69.6	66.9-92.2	66.6-93.8	0.3-0.9	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	8.3-18.7	66.2-94.1	143.0-184.7	221.8-277.2	280.7-339.9	392.3-451.3	273.4-330.6	119.4-160.0	0.4-3.6	-	0.0--0.1	0.7-1.5
		6	11.9-25.8	72.3-102.5	159.9-207.8	276.5-342.3	434.7-515.8	639.5-727.5	676.4-764.6	583.4-661.9	484.7-550.1	287.2-347.4	121.2-163.8	5.0-24.0
		9	358.4-425.7	263.6-331.1	199.6-260.5	288.3-357.4	447.0-530.0	674.6-767.0	737.8-835.4	750.1-847.3	735.9-829.6	696.0-786.3	588.6-669.5	504.0-574.7
		12	753.3-853.5	765.9-865.1	775.1-872.2	716.6-822.2	690.4-800.9	727.7-833.0	765.3-864.2	776.3-873.3	777.2-874.1	755.0-855.0	756.8-856.2	750.8-850.5
	ปานกลาง	1	4.9-15.3	49.0-74.1	47.2-73.4	69.7-99.5	92.3-124.1	93.9-129.2	1.0-12.4	-	-	-	<0.0	0.1-0.6
		3	18.8-34.5	94.2-130.6	184.8-235.0	277.3-342.2	340.0-408.4	451.4-516.6	330.7-396.3	160.1-210.1	3.7-18.8	<0.3	<0.0	1.6-2.6
		6	25.9-45.9	102.6-141.6	207.9-265.7	342.4-419.2	515.9-607.9	727.6-824.5	764.7-861.4	662.0-748.2	550.2-621.8	347.5-416.4	163.9-216.7	24.1-50.6
		9	425.8-501.9	331.2-410.8	260.6-334.6	357.5-438.1	530.1-624.0	767.1-868.5	835.5-942.7	847.4-954.1	829.7-932.1	786.4-885.2	669.6-758.5	574.8-652.5
		12	853.6-963.7	865.2-973.5	872.3-977.9	822.3-938.8	801.0-923.7	833.1-949.3	864.3-972.3	873.4-979.2	874.2-979.8	855.1-965.0	856.3-965.4	850.6-960.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-113.1	74.2-239.7	73.5-257.0	99.6-311.3	124.2-329.3	129.3-369.2	12.5-183.6	<41.5	<0.4	<14.8	0.0-18.7	0.7-64.6
		3	34.6-182.9	130.7-380.9	235.1-536.4	342.3-711.8	408.5-785.8	516.7-845.8	396.4-752.2	210.2-521.6	18.9-215.5	0.3-59.1	0.0-40.5	2.7-88.9
		6	46.0-228.2	141.7-408.8	265.8-613.0	419.3-851.6	608.0-1,097.7	824.6-1,309.3	861.5-1,341.1	748.3-1,177.5	621.9-975.5	416.5-788.9	216.8-550.2	50.7-279.1
		9	502.0-904.2	410.9-867.2	334.7-784.0	438.2-889.6	624.1-1,120.4	868.6-1,372.6	942.8-1,476.6	954.2-1,483.1	932.2-1,436.7	885.3-1,374.0	758.6-1,202.5	652.6-1,038.8
		12	963.8-1,512.1	973.6-1,504.4	978.0-1,491.4	938.9-1,521.4	923.8-1,548.4	949.4-1,531.6	972.4-1,503.8	979.3-1,496.9	979.9-1,496.3	965.1-1,511.1	965.5-1,507.0	960.1-1,502.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.2-158.4	239.8-301.7	257.1-327.5	311.4-391.1	329.4-402.8	369.3-457.7	183.7-265.7	41.5-74.6	0.4-4.5	14.8-49.0	18.8-32.3	64.7-95.5
		3	183.0-248.5	381.0-473.6	536.5-639.8	711.9-834.4	785.9-908.6	845.9-946.3	752.3-866.6	521.7-630.7	215.6-306.8	59.2-92.0	40.6-66.1	89.0-124.6
		6	228.3-306.5	408.9-507.5	613.1-732.1	851.7-994.1	1,097.8-1,253.2	1,309.4-1,456.3	1,341.2-1,485.6	1,177.6-1,307.3	975.6-1,081.8	789.0-908.4	550.3-668.2	279.2-376.9
		9	904.3-1,031.1	867.3-1,019.4	784.1-939.3	889.7-1,037.9	1,120.5-1,277.1	1,372.7-1,524.7	1,476.7-1,638.0	1,483.2-1,642.5	1,436.8-1,588.0	1,374.1-1,521.0	1,202.6-1,336.9	1,038.9-1,155.5
		12	1,512.2-1,678.0	1,504.5-1,663.0	1,491.5-1,643.9	1,521.5-1,698.1	1,548.5-1,740.2	1,531.7-1,708.6	1,503.9-1,662.9	1,497.0-1,651.3	1,496.4-1,650.3	1,511.2-1,676.0	1,507.1-1,670.5	1,502.9-1,666.5
	รุนแรง	1	158.5-213.5	301.8-373.0	327.6-409.1	391.2-482.7	402.9-485.9	457.8-558.7	265.8-366.4	74.7-116.3	4.6-10.6	49.1-92.8	32.4-47.5	95.6-132.3
		3	248.6-327.2	473.7-579.6	639.9-755.4	834.5-970.0	908.7-1,043.6	946.4-1,054.5	866.7-992.0	630.8-753.6	306.9-417.9	92.1-132.6	66.2-97.0	124.7-167.1
		6	306.6-399.6	507.6-620.2	732.2-865.3	994.2-1,151.4	1,253.3-1,422.8	1,456.4-1,614.3	1,485.7-1,640.5	1,307.4-1,446.6	1,081.9-1,195.5	908.5-1,039.1	668.3-801.3	377.0-493.3
		9	1,031.2-1,169.2	1,019.5-1,188.1	939.4-1,113.4	1,038.0-1,201.5	1,277.2-1,447.7	1,524.8-1,687.9	1,638.1-1,811.2	1,642.6-1,813.4	1,588.1-1,749.9	1,521.1-1,678.3	1,337.0-1,481.3	1,155.6-1,280.6
		12	1,678.1-1,856.0	1,663.1-1,832.5	1,644.0-1,806.5	1,698.2-1,887.9	1,740.3-1,947.2	1,708.7-1,898.8	1,663.0-1,833.2	1,651.4-1,816.3	1,650.4-1,814.8	1,676.1-1,853.0	1,670.6-1,845.7	1,666.6-1,842.0
	รุนแรงที่สุด	1	>213.5	>373.0	>409.1	>482.7	>485.9	>558.7	>366.4	>116.3	>10.6	>92.8	>47.5	>132.3
		3	>327.2	>579.6	>755.4	>970.0	>1,043.6	>1,054.5	>992.0	>753.6	>417.9	>132.6	>97.0	>167.1
		6	>399.6	>620.2	>865.3	>1,151.4	>1,422.8	>1,614.3	>1,640.5	>1,446.6	>1,195.5	>1,039.1	>801.3	>493.3
		9	>1,169.2	>1,188.1	>1,113.4	>1,201.5	>1,447.7	>1,687.9	>1,811.2	>1,813.4	>1,749.9	>1,678.3	>1,481.3	>1,280.6
		12	>1,856.0	>1,832.5	>1,806.5	>1,887.9	>1,947.2	>1,898.8	>1,833.2	>1,816.3	>1,814.8	>1,853.0	>1,845.7	>1,842.0

ตารางที่ ฐ.5-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเสียวน้อย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเสียวน้อย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<26.5	<23.7	<30.3	<63.4	<58.0	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.3	<55.4	<130.1	<195.9	<248.2	<334.8	<241.0	<91.0	<0.5	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<6.7	<59.9	<139.1	<237.3	<399.7	<577.0	<588.6	<492.4	<391.7	<248.9	<95.7	<4.3
		9	<320.1	<249.3	<196.3	<255.8	<411.2	<597.1	<653.8	<654.8	<646.5	<594.5	<498.9	<416.6
		12	<653.0	<673.2	<684.1	<649.3	<647.9	<663.5	<683.4	<678.1	<670.1	<659.7	<661.1	<666.3
	รุนแรง	1	0.2-0.7	26.5-47.8	23.7-41.5	30.3-49.3	63.4-89.0	58.0-83.9	0.5-2.1	-	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.3-5.2	55.4-80.9	130.1-167.1	195.9-246.1	248.2-305.5	334.8-396.9	241.0-298.4	91.0-128.6	0.5-3.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	6.7-16.4	59.9-87.5	139.1-181.9	237.3-297.8	399.7-475.7	577.0-662.7	588.6-677.7	492.4-573.7	391.7-463.5	248.9-309.3	95.7-135.0	4.3-18.4
		9	320.1-386.0	249.3-310.6	196.3-249.3	255.8-318.3	411.2-488.7	597.1-688.0	653.8-750.0	654.8-752.1	646.5-740.1	594.5-687.0	498.9-582.0	416.6-491.3
		12	653.0-753.2	673.2-770.5	684.1-779.1	649.3-748.9	647.9-748.7	663.5-763.0	683.4-779.5	678.1-775.0	670.1-768.2	659.7-759.3	661.1-760.1	666.3-763.5
	ปานกลาง	1	0.8-7.2	47.9-70.2	41.6-63.6	49.4-76.3	89.1-121.4	84.0-118.0	2.2-10.5	<0.0	-	-	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	5.3-22.0	81.0-114.4	167.2-211.6	246.2-305.1	305.6-372.0	397.0-466.8	298.5-365.2	128.7-177.0	3.4-14.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.3
		6	16.5-32.8	87.6-123.7	182.0-233.7	297.9-368.8	475.8-561.5	662.8-757.2	677.8-776.1	573.8-664.3	463.6-544.2	309.4-379.5	135.1-185.6	18.5-39.9
		9	386.1-461.2	310.7-382.4	249.4-312.4	318.4-391.1	488.8-576.1	688.1-788.2	750.1-856.0	752.2-859.3	740.2-843.1	687.1-789.4	582.1-674.6	491.4-575.2
		12	753.3-863.8	770.6-877.4	779.2-883.1	749.0-858.9	748.8-860.3	763.1-872.7	779.6-884.8	775.1-881.4	768.3-876.2	759.4-869.3	760.2-869.4	763.6-870.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-104.6	70.3-219.0	63.7-222.4	76.4-293.7	121.5-334.3	118.1-355.3	10.6-161.5	0.0-37.7	<0.1	<6.3	0.0-16.2	0.1-52.7
		3	22.1-173.1	114.5-348.7	211.7-476.1	305.2-639.2	372.1-739.2	466.9-831.8	365.3-735.7	177.1-502.8	14.8-197.2	0.0-52.7	0.0-35.0	0.4-75.1
		6	32.9-211.6	123.8-374.8	233.8-545.4	368.9-770.6	561.6-1,012.8	757.3-1,229.1	776.2-1,269.2	664.4-1,126.5	544.3-965.9	379.6-770.3	185.7-525.5	40.0-246.9
		9	461.3-863.2	382.5-787.9	312.5-681.9	391.2-797.1	576.2-1,033.6	788.3-1,289.5	856.1-1,384.4	859.4-1,394.5	843.2-1,354.7	789.5-1,304.8	674.7-1,147.4	575.3-1,009.7
		12	863.9-1,419.5	877.5-1,406.6	883.2-1,394.3	859.0-1,409.8	860.4-1,421.3	872.8-1,420.3	884.9-1,404.3	881.5-1,407.8	876.3-1,413.0	869.4-1,420.0	869.5-1,415.7	870.5-1,402.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.7-148.8	219.1-274.4	222.5-283.7	293.8-380.9	334.4-411.2	355.4-444.1	161.6-237.1	37.8-78.1	0.1-6.6	6.3-25.2	16.3-40.5	52.8-80.8
		3	173.2-241.3	348.8-436.4	476.2-566.4	639.3-749.7	739.3-858.8	831.9-946.1	735.8-856.7	502.9-622.4	197.3-289.0	52.8-90.5	35.1-65.9	75.2-112.2
		6	211.7-293.4	374.9-468.3	545.5-652.4	770.7-903.4	1,012.9-1,154.8	1,229.2-1,372.2	1,269.3-1,419.0	1,126.6-1,268.7	966.0-1,097.8	770.4-898.1	525.6-650.2	247.0-338.1
		9	863.3-991.2	788.0-922.0	682.0-806.8	797.2-930.1	1,033.7-1,177.1	1,289.6-1,441.6	1,384.5-1,544.3	1,394.6-1,556.7	1,354.8-1,509.2	1,304.9-1,461.9	1,147.5-1,293.1	1,009.8-1,145.0
		12	1,419.6-1,588.6	1,406.7-1,565.9	1,394.4-1,547.3	1,409.9-1,577.0	1,421.4-1,592.2	1,420.4-1,586.2	1,404.4-1,560.3	1,407.9-1,566.1	1,413.1-1,575.1	1,420.1-1,587.2	1,415.8-1,581.5	1,402.3-1,562.9
	รุนแรง	1	148.9-202.5	274.5-338.0	283.8-354.7	381.0-483.0	411.3-498.5	444.2-545.8	237.2-330.5	78.2-130.0	6.7-37.0	25.3-48.9	40.6-72.9	80.9-115.1
		3	241.4-323.9	436.5-537.0	566.5-667.1	749.8-871.9	858.9-990.2	946.2-1,070.1	856.8-989.9	622.5-759.0	289.1-402.7	90.6-139.1	66.0-105.7	112.3-157.7
		6	293.5-392.5	468.4-575.5	652.5-772.1	903.5-1,050.2	1,154.9-1,309.2	1,372.3-1,525.8	1,419.1-1,580.0	1,268.8-1,422.4	1,097.9-1,241.1	898.2-1,038.9	650.3-792.4	338.2-447.4
		9	991.3-1,130.9	922.1-1,070.1	806.9-945.9	930.2-1,076.7	1,177.2-1,333.1	1,441.7-1,605.0	1,544.4-1,716.0	1,556.8-1,730.9	1,509.3-1,674.8	1,462.0-1,630.9	1,293.2-1,450.4	1,145.1-1,291.5
		12	1,588.7-1,770.4	1,566.0-1,736.6	1,547.4-1,711.0	1,577.1-1,756.7	1,592.3-1,776.1	1,586.3-1,764.4	1,560.4-1,727.3	1,566.2-1,735.7	1,575.2-1,748.9	1,587.3-1,767.0	1,581.6-1,759.5	1,563.0-1,735.3
	รุนแรงที่สุด	1	>202.5	>338.0	>354.7	>483.0	>498.5	>545.8	>330.5	>130.0	>37.0	>48.9	>72.9	>115.1
		3	>323.9	>537.0	>667.1	>871.9	>990.2	>1,070.1	>989.9	>759.0	>402.7	>139.1	>105.7	>157.7
		6	>392.5	>575.5	>772.1	>1,050.2	>1,309.2	>1,525.8	>1,580.0	>1,422.4	>1,241.1	>1,038.9	>792.4	>447.4
		9	>1,130.9	>1,070.1	>945.9	>1,076.7	>1,333.1	>1,605.0	>1,716.0	>1,730.9	>1,674.8	>1,630.9	>1,450.4	>1,291.5
		12	>1,770.4	>1,736.6	>1,711.0	>1,756.7	>1,776.1	>1,764.4	>1,727.3	>1,735.7	>1,748.9	>1,767.0	>1,759.5	>1,735.3

ตารางที่ ฐ.5-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเสียวใหญ่ส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<40.4	<35.1	<44.9	<82.2	<62.3	<1.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.5	<71.2	<156.2	<256.9	<329.2	<401.6	<269.6	<116.0	<2.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<10.7	<82.1	<174.3	<311.1	<510.7	<689.4	<727.1	<610.7	<482.9	<279.4	<122.7	<12.5
		9	<351.8	<282.2	<236.7	<320.4	<519.5	<718.6	<792.4	<800.7	<784.2	<745.6	<617.3	<508.5
		12	<818.1	<808.2	<808.9	<742.8	<753.5	<787.9	<808.4	<816.8	<816.5	<809.8	<810.6	<806.3
	รุนแรง	1	0.9-2.9	40.4-58.0	35.1-54.0	44.9-68.7	82.2-111.1	62.3-91.3	1.4-2.9	-	-	-	-	0.0-0.1
		3	7.5-18.8	71.2-99.2	156.2-199.1	256.9-314.2	329.2-392.6	401.6-469.1	269.6-333.8	116.0-158.0	2.3-4.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-2.0
		6	10.7-26.0	82.1-111.6	174.3-222.1	311.1-377.5	510.7-591.6	689.4-783.7	727.1-821.7	610.7-697.4	482.9-558.2	279.4-346.5	122.7-166.2	12.5-33.4
		9	351.8-424.1	282.2-349.1	236.7-296.1	320.4-389.7	519.5-602.0	718.6-816.8	792.4-894.5	800.7-903.2	784.2-883.9	745.6-842.1	617.3-705.7	508.5-587.8
		12	818.1-919.9	808.2-911.6	808.9-911.5	742.8-855.4	753.5-866.2	787.9-896.3	808.4-912.7	816.8-919.7	816.5-919.5	809.8-913.9	810.6-914.2	806.3-910.4
	ปานกลาง	1	3.0-12.3	58.1-81.4	54.1-79.9	68.8-100.9	111.2-146.8	91.4-129.7	3.0-17.6	<0.0	-	-	<0.0	0.2-0.5
		3	18.9-33.7	99.3-135.0	199.2-250.3	314.3-380.0	392.7-464.3	469.2-545.0	333.9-408.8	158.1-210.6	4.7-23.7	<0.1	<0.1	2.1-4.4
		6	26.1-46.5	111.7-148.9	222.2-279.1	377.6-453.3	591.7-681.2	783.8-886.9	821.8-925.1	697.5-793.1	558.3-642.3	346.6-424.9	166.3-220.6	33.5-57.9
		9	424.2-507.1	349.2-427.1	296.2-365.7	389.8-469.0	602.1-693.3	816.9-924.1	894.6-1,005.7	903.3-1,014.8	884.0-992.4	842.2-947.4	705.8-803.3	587.9-676.1
		12	920.0-1,030.5	911.7-1,024.4	911.6-1,023.1	855.5-979.6	866.3-990.3	896.4-1,014.9	912.8-1,026.3	919.8-1,031.6	919.6-1,031.5	914.0-1,027.2	914.3-1,027.0	910.5-1,023.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.4-105.1	81.5-245.2	80.0-272.0	101.0-338.8	146.9-368.6	129.8-400.7	17.7-175.4	0.0-41.2	<1.7	<10.2	0.0-13.2	0.6-62.8
		3	33.8-162.2	135.1-372.1	250.4-545.8	380.1-737.9	464.4-842.3	545.1-940.0	408.9-829.9	210.7-547.8	23.8-206.8	0.1-55.7	0.1-33.9	4.5-83.8
		6	46.6-202.6	149.0-391.9	279.2-610.6	453.4-861.1	681.3-1,132.4	887.0-1,394.2	925.2-1,431.4	793.2-1,271.8	642.4-1,073.5	425.0-866.4	220.7-568.3	58.0-260.2
		9	507.2-956.8	427.2-865.3	365.8-761.1	469.1-897.9	693.4-1,154.0	924.2-1,450.7	1,005.8-1,547.3	1,014.9-1,557.1	992.5-1,519.5	947.5-1,461.7	803.4-1,292.0	676.2-1,127.3
		12	1,030.6-1,565.7	1,024.5-1,573.4	1,023.2-1,565.8	979.7-1,602.2	990.4-1,608.7	1,015.0-1,597.0	1,026.4-1,579.2	1,031.7-1,574.0	1,031.6-1,574.1	1,027.3-1,578.5	1,027.1-1,575.3	1,023.9-1,575.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.2-146.7	245.3-306.6	272.1-346.3	338.9-430.3	368.7-446.3	400.8-502.7	175.5-248.6	41.3-72.8	1.7-8.1	10.2-39.5	13.3-29.2	62.9-91.7
		3	162.3-214.5	372.2-458.2	545.9-644.8	738.0-853.1	842.4-961.4	940.1-1,063.5	830.0-968.4	547.9-668.1	206.9-289.2	55.8-86.5	34.0-59.3	83.9-117.8
		6	202.7-265.2	392.0-479.5	610.7-722.2	861.2-991.4	1,132.5-1,270.0	1,394.3-1,546.2	1,431.5-1,582.5	1,271.9-1,417.1	1,073.6-1,206.9	866.5-1,012.0	568.4-692.3	260.3-342.2
		9	956.9-1,101.4	865.4-1,009.4	761.2-892.2	898.0-1,035.4	1,154.1-1,294.6	1,450.8-1,608.1	1,547.4-1,708.3	1,557.2-1,718.1	1,519.6-1,675.9	1,461.8-1,615.0	1,292.1-1,440.5	1,127.4-1,266.5
		12	1,565.8-1,724.1	1,573.5-1,736.6	1,565.9-1,726.8	1,602.3-1,791.3	1,608.8-1,795.8	1,597.1-1,771.1	1,579.3-1,743.5	1,574.1-1,734.6	1,574.2-1,734.9	1,578.6-1,742.2	1,575.4-1,738.1	1,575.8-1,739.6
	รุนแรง	1	146.8-197.0	306.7-377.0	346.4-432.4	430.4-536.0	446.4-533.7	502.8-620.0	248.7-337.6	72.9-111.0	8.2-13.7	39.6-78.1	29.3-48.3	91.8-126.0
		3	214.6-276.0	458.3-556.2	644.9-754.7	853.2-979.4	961.5-1,091.0	1,063.6-1,197.5	968.5-1,121.4	668.2-804.3	289.3-388.7	86.6-124.5	59.4-90.5	117.9-158.3
		6	265.3-338.7	479.6-579.0	722.3-846.2	991.5-1,133.8	1,270.1-1,418.0	1,546.3-1,708.6	1,582.6-1,743.9	1,417.2-1,573.3	1,207.0-1,351.2	1,012.1-1,172.8	692.4-832.5	342.3-438.7
		9	1,101.5-1,259.7	1,009.5-1,168.5	892.3-1,037.2	1,035.5-1,185.8	1,294.7-1,446.0	1,608.2-1,776.4	1,708.4-1,880.1	1,718.2-1,889.8	1,676.0-1,842.7	1,615.1-1,778.7	1,440.6-1,600.0	1,266.6-1,417.0
		12	1,724.2-1,892.7	1,736.7-1,910.8	1,726.9-1,898.5	1,791.4-1,994.5	1,795.9-1,996.6	1,771.2-1,957.2	1,743.6-1,918.7	1,734.7-1,905.7	1,735.0-1,906.1	1,742.3-1,916.7	1,738.2-1,911.6	1,739.7-1,914.6
	รุนแรงที่สุด	1	>197.0	>377.0	>432.4	>536.0	>533.7	>620.0	>337.6	>111.0	>13.7	>78.1	>48.3	>126.0
		3	>276.0	>556.2	>754.7	>979.4	>1,091.0	>1,197.5	>1,121.4	>804.3	>388.7	>124.5	>90.5	>158.3
		6	>338.7	>579.0	>846.2	>1,133.8	>1,418.0	>1,708.6	>1,743.9	>1,573.3	>1,351.2	>1,172.8	>832.5	>438.7
		9	>1,259.7	>1,168.5	>1,037.2	>1,185.8	>1,446.0	>1,776.4	>1,880.1	>1,889.8	>1,842.7	>1,778.7	>1,600.0	>1,417.0
		12	>1,892.7	>1,910.8	>1,898.5	>1,994.5	>1,996.6	>1,957.2	>1,918.7	>1,905.7	>1,906.1	>1,916.7	>1,911.6	>1,914.6

ตารางที่ ฐ.5-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2/7, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<62.1	<41.6	<61.0	<80.5	<79.1	<4.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<16.0	<98.4	<186.2	<302.2	<371.4	<448.1	<300.8	<158.2	<8.1	-	-	<0.3
		6	<22.4	<120.1	<210.2	<355.8	<570.4	<752.9	<790.2	<659.4	<529.3	<314.4	<171.0	<30.9
		9	<403.5	<375.1	<294.8	<366.5	<583.0	<779.1	<861.2	<868.6	<853.8	<812.7	<674.9	<568.0
		12	<901.5	<906.3	<907.9	<856.9	<851.9	<870.7	<877.4	<887.7	<884.5	<883.9	<886.9	<889.9
	รุนแรง	1	0.2-3.9	62.1-81.2	41.6-62.6	61.0-88.3	80.5-108.5	79.1-109.9	4.4-9.5	-	-	-	-	0.0-0.2
		3	16.0-26.8	98.4-130.1	186.2-233.8	302.2-363.4	371.4-434.7	448.1-514.1	300.8-363.8	158.2-200.7	8.1-15.0	-	-	0.3-3.5
		6	22.4-40.1	120.1-152.8	210.2-262.3	355.8-428.7	570.4-654.1	752.9-850.9	790.2-887.3	659.4-748.0	529.3-604.6	314.4-380.0	171.0-214.8	30.9-50.4
		9	403.5-474.2	375.1-439.5	294.8-357.1	366.5-442.3	583.0-667.9	779.1-881.6	861.2-967.7	868.6-975.6	853.8-957.7	812.7-911.0	674.9-764.0	568.0-645.2
		12	901.5-1,004.3	906.3-1,008.5	907.9-1,009.2	856.9-966.7	851.9-964.3	870.7-981.0	877.4-986.1	887.7-994.7	884.5-992.0	883.9-991.6	886.9-993.8	889.9-996.1
	ปานกลาง	1	4.0-13.5	81.3-105.5	62.7-90.8	88.4-123.7	108.6-143.2	110.0-148.7	9.6-26.1	<0.0	-	-	<0.0	0.3-0.7
		3	26.9-46.5	130.2-168.9	233.9-289.6	363.5-432.9	434.8-505.4	514.2-587.0	363.9-435.7	200.8-251.0	15.1-37.2	<0.0	<0.1	3.6-8.6
		6	40.2-61.7	152.9-191.7	262.4-323.2	428.8-511.7	654.2-746.2	851.0-957.6	887.4-992.6	748.1-845.0	604.7-687.4	380.1-454.8	214.9-266.2	50.5-75.7
		9	474.3-553.5	439.6-511.7	357.2-428.4	442.4-528.7	668.0-761.2	881.7-993.2	967.8-1,083.1	975.7-1,091.5	957.8-1,070.1	911.1-1,017.5	764.1-861.3	645.3-729.9
		12	1,004.4-1,115.1	1,008.6-1,118.7	1,009.3-1,118.5	966.8-1,086.1	964.4-1,086.7	981.1-1,100.9	986.2-1,104.1	994.8-1,110.4	992.1-1,108.5	991.7-1,108.2	993.9-1,109.4	996.2-1,110.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.6-132.5	105.6-257.8	90.9-292.5	123.8-365.2	143.3-358.1	148.8-401.1	26.2-180.2	0.0-40.1	<4.2	<7.5	0.0-14.6	0.8-62.9
		3	46.6-183.6	169.0-407.0	289.7-603.7	433.0-802.4	505.5-867.9	587.1-952.8	435.8-821.2	251.1-540.7	37.3-210.4	0.0-56.2	0.1-34.9	8.7-82.3
		6	61.8-222.5	191.8-419.5	323.3-665.9	511.8-953.8	746.3-1,203.0	957.7-1,475.7	992.7-1,499.8	845.1-1,320.0	687.5-1,099.8	454.9-856.4	266.3-558.2	75.8-262.7
		9	553.6-964.1	511.8-884.5	428.5-812.6	528.8-990.7	761.3-1,223.4	993.3-1,535.9	1,083.2-1,639.3	1,091.6-1,649.5	1,070.2-1,610.5	1,017.6-1,529.1	861.4-1,336.4	730.0-1,148.2
		12	1,115.2-1,643.0	1,118.8-1,643.6	1,118.6-1,638.6	1,086.2-1,667.0	1,086.8-1,683.0	1,101.0-1,680.1	1,104.2-1,672.2	1,110.5-1,666.0	1,108.6-1,667.9	1,108.3-1,668.5	1,109.5-1,664.2	1,110.9-1,660.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.6-187.7	257.9-311.5	292.6-369.0	365.3-454.3	358.2-433.4	401.2-491.9	180.3-249.9	40.2-68.9	4.2-13.8	7.5-33.2	14.7-31.2	63.0-90.6
		3	183.7-237.6	407.1-489.9	603.8-707.1	802.5-919.5	868.0-979.8	952.9-1,064.1	821.3-944.2	540.8-637.5	210.5-284.8	56.3-88.6	35.0-58.8	82.4-115.4
		6	222.6-285.9	419.6-496.5	666.0-778.7	953.9-1,094.2	1,203.1-1,340.6	1,475.8-1,629.3	1,499.9-1,649.2	1,320.1-1,462.0	1,099.9-1,224.4	856.5-984.5	558.3-655.1	262.8-335.2
		9	964.2-1,091.8	884.6-1,000.4	812.7-935.5	990.8-1,137.7	1,223.5-1,362.7	1,536.0-1,697.0	1,639.4-1,803.3	1,649.6-1,813.8	1,610.6-1,769.4	1,529.2-1,679.6	1,336.5-1,478.1	1,148.3-1,273.9
		12	1,643.1-1,797.2	1,643.7-1,796.9	1,638.7-1,790.4	1,667.1-1,839.4	1,683.1-1,860.2	1,680.2-1,851.3	1,672.3-1,839.7	1,666.1-1,829.2	1,668.0-1,832.5	1,668.6-1,833.3	1,664.3-1,827.2	1,660.8-1,822.0
	รุนแรง	1	187.8-255.0	311.6-371.9	369.1-457.0	454.4-556.2	433.5-518.1	492.0-594.7	250.0-334.1	69.0-105.2	13.9-27.4	33.3-69.4	31.3-51.7	90.7-123.9
		3	237.7-300.5	490.0-553.0	707.2-821.3	919.6-1,047.1	979.9-1,100.8	1,064.2-1,183.7	944.3-1,078.5	637.6-745.0	284.9-373.5	88.7-129.2	58.9-89.1	115.5-155.2
		6	286.0-359.8	496.6-582.1	778.8-903.2	1,094.3-1,247.3	1,340.7-1,488.1	1,629.4-1,793.1	1,649.3-1,808.2	1,462.1-1,613.7	1,224.5-1,358.2	984.6-1,124.5	655.2-762.2	335.3-419.1
		9	1,091.9-1,230.3	1,000.5-1,125.9	935.6-1,070.0	1,137.8-1,298.3	1,362.8-1,511.9	1,697.1-1,868.8	1,803.4-1,977.7	1,813.9-1,988.6	1,769.5-1,938.3	1,679.7-1,839.5	1,478.2-1,629.4	1,274.0-1,408.6
		12	1,797.3-1,960.8	1,797.0-1,959.5	1,790.5-1,951.4	1,839.5-2,023.4	1,860.3-2,049.3	1,851.4-2,033.6	1,839.8-2,017.9	1,829.3-2,002.6	1,832.6-2,007.4	1,833.4-2,008.6	1,827.3-2,000.5	1,822.1-1,993.3
	รุนแรงที่สุด	1	>255.0	>371.9	>457.0	>556.2	>518.1	>594.7	>334.1	>105.2	>27.4	>69.4	>51.7	>123.9
		3	>300.5	>553.0	>821.3	>1,047.1	>1,100.8	>1,183.7	>1,078.5	>745.0	>373.5	>129.2	>89.1	>155.2
		6	>359.8	>582.1	>903.2	>1,247.3	>1,488.1	>1,793.1	>1,808.2	>1,613.7	>1,358.2	>1,124.5	>762.2	>419.1
		9	>1,230.3	>1,125.9	>1,070.0	>1,298.3	>1,511.9	>1,868.8	>1,977.7	>1,988.6	>1,938.3	>1,839.5	>1,629.4	>1,408.6
		12	>1,960.8	>1,959.5	>1,951.4	>2,023.4	>2,049.3	>2,033.6	>2,017.9	>2,002.6	>2,007.4	>2,008.6	>2,000.5	>1,993.3

ตารางที่ ฐ.5-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยทับทัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยทับทัน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<36.9	<42.4	<63.5	<84.7	<78.9	<5.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<15.2	<84.3	<177.5	<261.5	<306.8	<390.9	<300.1	<147.6	<18.8	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<31.8	<99.4	<207.9	<329.0	<500.9	<682.7	<707.5	<602.9	<481.8	<318.0	<155.3	<44.9
		9	<397.5	<336.8	<301.9	<343.4	<516.4	<721.4	<802.1	<810.7	<786.5	<734.2	<611.5	<520.9
		12	<828.2	<832.7	<838.5	<784.2	<770.0	<817.9	<816.0	<830.7	<829.5	<827.0	<821.3	<824.1
	รุนแรง	1	0.5-6.2	36.9-58.5	42.4-59.5	63.5-85.2	84.7-108.3	78.9-104.7	5.5-20.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	15.2-26.0	84.3-115.4	177.5-216.7	261.5-310.6	306.8-360.1	390.9-445.5	300.1-352.8	147.6-186.6	18.8-34.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.1
		6	31.8-50.5	99.4-132.2	207.9-251.2	329.0-388.5	500.9-571.6	682.7-760.0	707.5-787.1	602.9-674.9	481.8-546.2	318.0-373.5	155.3-196.1	44.9-64.8
		9	397.5-460.5	336.8-398.5	301.9-355.7	343.4-406.2	516.4-587.8	721.4-801.1	802.1-887.2	810.7-897.0	786.5-871.1	734.2-815.0	611.5-685.2	520.9-587.3
		12	828.2-914.3	832.7-918.3	838.5-922.8	784.2-877.6	770.0-866.2	817.9-906.5	816.0-904.7	830.7-916.7	829.5-915.8	827.0-913.7	821.3-908.9	824.1-910.9
	ปานกลาง	1	6.3-19.3	58.6-82.1	59.6-81.6	85.3-112.1	108.4-136.8	104.8-136.8	20.3-39.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	26.1-46.9	115.5-152.8	216.8-262.3	310.7-366.3	360.2-419.9	445.6-505.6	352.9-411.9	186.7-232.9	34.1-55.7	0.0-1.4	0.0-0.0	2.2-7.0
		6	50.6-72.7	132.3-170.7	251.3-301.2	388.6-455.7	571.7-649.5	760.1-843.5	787.2-873.0	675.0-752.9	546.3-616.7	373.6-435.7	196.2-244.4	64.9-90.9
		9	460.6-530.5	398.6-468.0	355.8-416.3	406.3-477.1	587.9-666.3	801.2-887.2	887.3-978.8	897.1-990.0	871.2-962.3	815.1-902.2	685.3-765.0	587.4-659.6
		12	914.4-1,007.0	918.4-1,010.0	922.9-1,012.9	877.7-978.7	866.3-970.7	906.6-1,002.0	904.8-1,000.3	916.8-1,009.2	915.9-1,008.5	913.8-1,006.9	909.0-1,003.2	911.0-1,004.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-126.1	82.2-239.9	81.7-229.8	112.2-282.3	136.9-305.7	136.9-335.0	39.3-175.7	0.0-50.1	0.0-7.2	0.0-6.4	0.0-18.3	1.1-66.5
		3	47.0-189.0	152.9-386.9	262.4-516.7	366.4-661.2	420.0-728.5	505.7-803.2	412.0-716.9	233.0-499.8	55.8-214.3	1.5-62.3	0.1-36.1	7.1-85.3
		6	72.8-226.3	170.8-403.6	301.3-575.6	455.8-807.6	649.6-1,038.4	843.6-1,244.3	873.1-1,283.5	753.0-1,128.2	616.8-961.8	435.8-756.3	244.5-521.7	91.0-272.0
		9	530.6-883.9	468.1-829.7	416.4-732.1	477.2-849.2	666.4-1,056.3	887.3-1,298.5	978.9-1,413.3	990.1-1,430.8	962.4-1,395.3	902.3-1,317.5	765.1-1,149.4	659.7-1,012.0
		12	1,007.1-1,445.4	1,010.1-1,441.6	1,013.0-1,435.2	978.8-1,463.4	970.8-1,475.4	1,002.1-1,455.3	1,000.4-1,455.0	1,009.3-1,446.2	1,008.6-1,446.9	1,007.0-1,448.5	1,003.3-1,450.9	1,004.3-1,446.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.2-171.3	240.0-298.5	229.9-284.0	282.4-342.6	305.8-363.3	335.1-404.2	175.8-231.1	50.2-80.0	7.3-21.5	6.5-19.7	18.4-35.8	66.6-97.7
		3	189.1-245.5	387.0-469.7	516.8-600.3	661.3-754.5	728.6-824.4	803.3-892.8	717.0-811.6	499.9-589.2	214.4-277.7	62.4-92.8	36.2-58.4	85.4-120.9
		6	226.4-284.2	403.7-484.2	575.7-664.6	807.7-918.0	1,038.5-1,156.3	1,244.4-1,362.1	1,283.6-1,403.7	1,128.3-1,238.7	961.9-1,064.9	756.4-855.7	521.8-614.4	272.1-339.6
		9	884.0-991.9	829.8-942.6	732.2-831.0	849.3-966.2	1,056.4-1,174.0	1,298.6-1,419.0	1,413.4-1,539.9	1,430.9-1,559.3	1,395.4-1,521.6	1,317.6-1,438.9	1,149.5-1,262.7	1,012.1-1,116.7
		12	1,445.5-1,572.8	1,441.7-1,566.4	1,435.3-1,557.0	1,463.5-1,605.8	1,475.5-1,624.4	1,455.4-1,587.5	1,455.1-1,587.7	1,446.3-1,573.2	1,447.0-1,574.3	1,448.6-1,576.9	1,451.0-1,581.4	1,446.6-1,575.3
	รุนแรง	1	171.4-225.1	298.6-365.5	284.1-345.8	342.7-410.6	363.4-427.6	404.3-482.1	231.2-296.3	80.1-117.1	21.6-41.3	19.8-37.4	35.9-56.7	97.8-136.0
		3	245.6-311.5	469.8-563.0	600.4-692.4	754.6-856.0	824.5-928.2	892.9-989.0	811.7-914.1	589.3-688.4	277.8-351.8	92.9-130.4	58.5-86.0	121.0-164.0
		6	284.3-350.8	484.3-574.5	664.7-762.4	918.1-1,038.1	1,156.4-1,282.8	1,362.2-1,487.3	1,403.8-1,531.3	1,238.8-1,356.1	1,065.0-1,175.1	855.8-963.3	614.5-717.2	339.7-417.1
		9	992.0-1,108.3	942.7-1,065.2	831.1-938.3	966.3-1,093.3	1,174.1-1,300.4	1,419.1-1,546.9	1,540.0-1,674.0	1,559.4-1,695.3	1,521.7-1,655.4	1,439.0-1,567.7	1,262.8-1,383.1	1,116.8-1,228.5
		12	1,572.9-1,707.7	1,566.5-1,698.3	1,557.1-1,685.4	1,605.9-1,757.1	1,624.5-1,783.1	1,587.6-1,727.5	1,587.8-1,728.3	1,573.3-1,707.5	1,574.4-1,709.1	1,577.0-1,712.9	1,581.5-1,719.6	1,575.4-1,711.6
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>365.5	>345.8	>410.6	>427.6	>482.1	>296.3	>117.1	>41.3	>37.4	>56.7	>136.0
		3	>311.5	>563.0	>692.4	>856.0	>928.2	>989.0	>914.1	>688.4	>351.8	>130.4	>86.0	>164.0
		6	>350.8	>574.5	>762.4	>1,038.1	>1,282.8	>1,487.3	>1,531.3	>1,356.1	>1,175.1	>963.3	>717.2	>417.1
		9	>1,108.3	>1,065.2	>938.3	>1,093.3	>1,300.4	>1,546.9	>1,674.0	>1,695.3	>1,655.4	>1,567.7	>1,383.1	>1,228.5
		12	>1,707.7	>1,698.3	>1,685.4	>1,757.1	>1,783.1	>1,727.5	>1,728.3	>1,707.5	>1,709.1	>1,712.9	>1,719.6	>1,711.6

ตารางที่ ฐ.5-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<48.6	<40.8	<58.6	<68.3	<89.2	<5.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.8	<80.2	<173.4	<281.3	<337.0	<440.7	<286.3	<153.3	<9.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.8	<97.2	<195.1	<334.3	<533.8	<751.3	<761.4	<626.8	<500.0	<300.1	<164.0	<26.6
		9	<372.8	<354.7	<284.3	<349.5	<543.0	<779.4	<842.6	<848.7	<830.2	<781.2	<642.8	<531.3
		12	<859.2	<878.7	<880.6	<844.7	<852.0	<867.7	<863.6	<864.9	<862.4	<863.1	<867.0	<862.3
	รุนแรง	1	1.3-4.6	48.6-70.6	40.8-60.2	58.6-85.1	68.3-96.1	89.2-120.8	5.8-12.5	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	12.8-20.6	80.2-110.9	173.4-217.9	281.3-341.4	337.0-401.4	440.7-509.1	286.3-351.2	153.3-196.8	9.3-18.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	18.8-34.0	97.2-129.4	195.1-244.1	334.3-404.3	533.8-617.0	751.3-846.3	761.4-861.2	626.8-718.9	500.0-580.4	300.1-367.4	164.0-208.9	26.6-42.9
		9	372.8-446.7	354.7-421.0	284.3-343.2	349.5-421.6	543.0-627.9	779.4-877.3	842.6-948.0	848.7-954.5	830.2-934.6	781.2-882.3	642.8-735.2	531.3-614.0
		12	859.2-964.6	878.7-981.3	880.6-982.5	844.7-952.3	852.0-959.7	867.7-973.9	863.6-970.1	864.9-971.2	862.4-969.1	863.1-969.6	867.0-972.6	862.3-968.5
	ปานกลาง	1	4.7-12.4	70.7-96.4	60.3-86.0	85.2-119.9	96.2-131.6	120.9-160.4	12.6-25.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	20.7-39.1	111.0-149.6	218.0-270.8	341.5-410.2	401.5-474.2	509.2-584.8	351.3-426.8	196.9-249.2	18.8-35.6	0.0-0.2	0.0–0.1	1.4-5.4
		6	34.1-53.6	129.5-169.0	244.2-301.7	404.4-484.4	617.1-709.0	846.4-949.4	861.3-969.9	719.0-820.1	580.5-669.9	367.5-445.6	209.0-262.8	43.0-66.3
		9	446.8-531.0	421.1-496.1	343.3-410.4	421.7-504.1	628.0-721.7	877.4-983.7	948.1-1,062.3	954.6-1,069.3	934.7-1,047.9	882.4-992.3	735.3-836.6	614.1-705.6
		12	964.7-1,078.8	981.4-1,092.1	982.6-1,092.6	952.4-1,069.4	959.8-1,076.5	974.0-1,089.0	970.2-1,085.5	971.3-1,086.3	969.2-1,084.8	969.7-1,085.1	972.7-1,087.0	968.6-1,083.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-120.7	96.5-264.4	86.1-267.0	120.0-359.4	131.7-366.3	160.5-412.3	26.0-178.7	0.0-39.0	<2.8	<6.1	0.0-16.9	0.0-52.9
		3	39.2-169.3	149.7-400.2	270.9-577.2	410.3-782.5	474.3-855.7	584.9-964.9	426.9-847.9	249.3-562.9	35.7-209.5	0.3-51.6	0.0-34.5	5.5-73.7
		6	53.7-205.6	169.1-415.3	301.8-630.3	484.5-917.0	709.1-1,170.6	949.5-1,448.2	970.0-1,497.5	820.2-1,321.9	670.0-1,124.4	445.7-879.2	262.9-581.2	66.4-257.4
		9	531.1-982.7	496.2-891.5	410.5-770.7	504.2-947.6	721.8-1,192.6	983.8-1,498.0	1,062.4-1,613.7	1,069.4-1,622.4	1,048.0-1,594.5	992.4-1,525.3	836.7-1,337.3	705.7-1,167.5
		12	1,078.9-1,630.2	1,092.2-1,621.7	1,092.7-1,617.9	1,069.5-1,637.0	1,076.6-1,641.0	1,089.1-1,641.8	1,085.6-1,640.9	1,086.4-1,640.0	1,084.9-1,641.5	1,085.2-1,641.1	1,087.1-1,636.5	1,083.7-1,637.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.8-169.9	264.5-325.4	267.1-334.8	359.5-448.4	366.4-451.5	412.4-502.0	178.8-249.9	39.1-68.4	2.8-13.2	6.1-24.5	17.0-37.8	53.0-80.5
		3	169.4-221.4	400.3-490.2	577.3-680.2	782.6-902.0	855.8-975.6	965.0-1,080.6	848.0-985.8	563.0-670.4	209.6-287.2	51.7-82.8	34.6-59.1	73.8-107.5
		6	205.7-266.7	415.4-501.6	630.4-739.5	917.1-1,055.6	1,170.7-1,311.0	1,448.3-1,595.7	1,497.6-1,654.0	1,322.0-1,473.1	1,124.5-1,264.0	879.3-1,020.7	581.3-689.6	257.5-334.8
		9	982.8-1,126.8	891.6-1,016.1	770.8-885.7	947.7-1,089.3	1,192.7-1,335.9	1,498.1-1,650.0	1,613.8-1,776.4	1,622.5-1,785.4	1,594.6-1,755.8	1,525.4-1,683.1	1,337.4-1,487.7	1,167.6-1,308.6
		12	1,630.3-1,793.0	1,621.8-1,776.8	1,618.0-1,771.7	1,637.1-1,805.2	1,641.1-1,807.6	1,641.9-1,804.3	1,641.0-1,804.5	1,640.1-1,803.0	1,641.6-1,805.5	1,641.2-1,804.8	1,636.6-1,798.2	1,637.6-1,800.6
	รุนแรง	1	170.0-229.6	325.5-394.9	334.9-412.7	448.5-550.2	451.6-548.4	502.1-603.3	250.0-336.4	68.5-106.0	13.3-28.1	24.6-51.8	37.9-63.5	80.6-114.6
		3	221.5-282.4	490.3-592.2	680.3-794.6	902.1-1,032.7	975.7-1,105.8	1,080.7-1,205.0	985.9-1,137.9	670.5-790.7	287.3-380.8	82.9-122.5	59.2-90.4	107.6-149.2
		6	266.8-338.4	501.7-598.7	739.6-860.4	1,055.7-1,207.3	1,311.1-1,461.9	1,595.8-1,752.7	1,654.1-1,820.8	1,473.2-1,635.2	1,264.1-1,414.5	1,020.8-1,176.5	689.7-810.5	334.9-425.6
		9	1,126.9-1,284.2	1,016.2-1,151.8	885.8-1,011.2	1,089.4-1,244.2	1,336.0-1,489.9	1,650.1-1,811.9	1,776.5-1,949.4	1,785.5-1,958.9	1,755.9-1,927.4	1,683.2-1,851.2	1,487.8-1,648.7	1,308.7-1,460.5
		12	1,793.1-1,966.1	1,776.9-1,941.4	1,771.8-1,934.8	1,805.3-1,984.5	1,807.7-1,985.0	1,804.4-1,977.0	1,804.6-1,978.4	1,803.1-1,976.2	1,805.6-1,979.9	1,804.9-1,978.9	1,798.3-1,969.9	1,800.7-1,974.0
	รุนแรงที่สุด	1	>229.6	>394.9	>412.7	>550.2	>548.4	>603.3	>336.4	>106.0	>28.1	>51.8	>63.5	>114.6
		3	>282.4	>592.2	>794.6	>1,032.7	>1,105.8	>1,205.0	>1,137.9	>790.7	>380.8	>122.5	>90.4	>149.2
		6	>338.4	>598.7	>860.4	>1,207.3	>1,461.9	>1,752.7	>1,820.8	>1,635.2	>1,414.5	>1,176.5	>810.5	>425.6
		9	>1,284.2	>1,151.8	>1,011.2	>1,244.2	>1,489.9	>1,811.9	>1,949.4	>1,958.9	>1,927.4	>1,851.2	>1,648.7	>1,460.5
		12	>1,966.1	>1,941.4	>1,934.8	>1,984.5	>1,985.0	>1,977.0	>1,978.4	>1,976.2	>1,979.9	>1,978.9	>1,969.9	>1,974.0

ตารางที่ ฐ.5-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยสำราญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยสำราญ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<22.3	<37.1	<66.0	<89.9	<89.0	<16.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.8	<82.6	<176.5	<273.3	<306.1	<412.3	<327.5	<167.2	<24.6	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<31.5	<98.1	<205.2	<345.7	<505.3	<691.8	<723.8	<613.8	<509.8	<346.6	<177.2	<40.0
		9	<422.7	<358.9	<304.6	<363.7	<520.8	<724.6	<808.8	<823.5	<805.7	<752.8	<625.1	<534.2
		12	<859.6	<856.0	<862.6	<833.1	<815.5	<833.5	<827.9	<842.1	<839.1	<837.7	<835.9	<829.0
	รุนแรง	1	1.5-9.1	22.3-55.8	37.1-58.3	66.0-89.4	89.9-115.8	89.0-117.6	16.2-33.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.8-29.2	82.6-113.0	176.5-218.4	273.3-324.9	306.1-365.7	412.3-472.6	327.5-387.0	167.2-211.9	24.6-47.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.9
		6	31.5-47.6	98.1-130.0	205.2-250.8	345.7-406.6	505.3-582.8	691.8-780.1	723.8-816.8	613.8-699.9	509.8-584.0	346.6-409.6	177.2-223.2	40.0-66.1
		9	422.7-493.4	358.9-426.0	304.6-364.2	363.7-428.3	520.8-598.7	724.6-815.2	808.8-908.6	823.5-924.7	805.7-905.0	752.8-847.7	625.1-712.1	534.2-611.6
		12	859.6-957.8	856.0-954.7	862.6-959.2	833.1-934.6	815.5-920.1	833.5-936.0	827.9-931.2	842.1-943.0	839.1-940.6	837.7-939.3	835.9-937.8	829.0-931.7
	ปานกลาง	1	9.2-22.5	55.9-82.5	58.4-82.7	89.5-117.8	115.9-147.1	117.7-152.4	34.0-53.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		3	29.3-48.6	113.1-151.2	218.5-267.5	325.0-383.2	365.8-433.2	472.7-539.2	387.1-454.0	212.0-264.8	47.2-72.3	0.0-0.7	0.0–0.1	1.0-4.2
		6	47.7-69.5	130.1-169.2	250.9-303.5	406.7-475.0	582.9-668.6	780.2-876.4	816.9-918.1	700.0-794.4	584.1-665.5	409.7-480.5	223.3-277.5	66.2-96.6
		9	493.5-572.5	426.1-501.9	364.3-432.0	428.4-500.9	598.8-684.8	815.3-914.0	908.7-1,017.1	924.8-1,034.7	905.1-1,012.9	847.8-950.9	712.2-807.6	611.7-696.8
		12	957.9-1,064.2	954.8-1,061.5	959.3-1,063.9	934.7-1,044.9	920.2-1,034.2	936.1-1,047.6	931.3-1,043.7	943.1-1,052.6	940.7-1,050.8	939.4-1,049.8	937.9-1,048.5	931.8-1,043.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-127.7	82.6-250.8	82.8-247.0	117.9-294.1	147.2-334.5	152.5-364.8	53.9-203.3	0.0-63.5	0.0-8.6	0.0-3.2	0.0-17.3	1.0-60.1
		3	48.7-182.5	151.3-394.9	267.6-545.1	383.3-690.4	433.3-789.8	539.3-871.5	454.1-801.6	264.9-568.5	72.4-254.1	0.8-74.4	0.0-32.6	4.3-77.1
		6	69.6-236.2	169.3-409.4	303.6-594.7	475.1-829.8	668.7-1,100.6	876.5-1,346.9	918.2-1,411.2	794.5-1,262.0	665.6-1,071.2	480.6-848.8	277.6-586.4	96.7-311.1
		9	572.6-978.8	502.0-900.0	432.1-794.1	501.0-878.3	684.9-1,116.9	914.1-1,395.1	1,017.2-1,543.4	1,034.8-1,567.9	1,013.0-1,536.4	951.0-1,452.2	807.7-1,279.3	696.9-1,121.2
		12	1,064.3-1,576.3	1,061.6-1,575.1	1,064.0-1,568.3	1,045.0-1,580.1	1,034.3-1,590.9	1,047.7-1,589.3	1,043.8-1,591.2	1,052.7-1,582.5	1,050.9-1,584.3	1,049.9-1,584.5	1,048.6-1,584.6	1,043.7-1,587.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.8-170.5	250.9-312.7	247.1-308.0	294.2-355.9	334.6-398.8	364.9-438.4	203.4-262.6	63.6-105.9	8.7-22.5	3.3-11.1	17.4-36.3	60.2-89.5
		3	182.6-234.9	395.0-481.6	545.2-637.0	690.5-787.3	789.9-902.3	871.6-972.2	801.7-910.0	568.6-669.9	254.2-324.7	74.5-114.0	32.7-54.1	77.2-112.0
		6	236.3-301.9	409.5-492.9	594.8-689.5	829.9-940.4	1,100.7-1,232.3	1,347.0-1,487.1	1,411.3-1,557.7	1,262.1-1,402.7	1,071.3-1,193.7	848.9-963.7	586.5-689.0	311.2-392.6
		9	978.9-1,104.6	900.1-1,025.2	794.2-909.3	878.4-996.2	1,117.0-1,248.3	1,395.2-1,538.2	1,543.5-1,699.4	1,568.0-1,725.9	1,536.5-1,691.6	1,452.3-1,600.9	1,279.4-1,421.2	1,121.3-1,249.6
		12	1,576.4-1,727.2	1,575.2-1,726.3	1,568.4-1,717.1	1,580.2-1,738.8	1,591.0-1,756.6	1,589.4-1,750.0	1,591.3-1,753.9	1,582.6-1,739.1	1,584.4-1,742.2	1,584.6-1,742.8	1,584.7-1,743.3	1,587.2-1,748.5
	รุนแรง	1	170.6-221.1	312.8-383.5	308.1-377.9	356.0-425.6	398.9-470.7	438.5-520.9	262.7-331.7	106.0-159.9	22.6-43.1	11.2-22.0	36.4-60.4	89.6-125.6
		3	235.0-295.9	481.7-579.6	637.1-738.6	787.4-892.6	902.4-1,024.8	972.3-1,080.3	910.1-1,027.5	670.0-782.4	324.8-406.6	114.1-163.3	54.2-81.0	112.1-154.6
		6	302.0-378.5	493.0-586.6	689.6-793.7	940.5-1,060.4	1,232.4-1,374.1	1,487.2-1,636.8	1,557.8-1,714.0	1,402.8-1,553.5	1,193.8-1,325.1	963.8-1,088.2	689.1-802.6	392.7-486.5
		9	1,104.7-1,240.8	1,025.3-1,161.3	909.4-1,035.2	996.3-1,124.0	1,248.4-1,389.6	1,538.3-1,690.9	1,699.5-1,865.7	1,726.0-1,894.3	1,691.7-1,856.9	1,601.0-1,759.4	1,421.3-1,573.0	1,249.7-1,387.4
		12	1,727.3-1,887.7	1,726.4-1,887.0	1,717.2-1,875.5	1,738.9-1,907.9	1,756.7-1,933.6	1,750.1-1,921.4	1,754.0-1,927.4	1,739.2-1,906.0	1,742.3-1,910.3	1,742.9-1,911.4	1,743.4-1,912.4	1,748.6-1,920.6
	รุนแรงที่สุด	1	>221.1	>383.5	>377.9	>425.6	>470.7	>520.9	>331.7	>159.9	>43.1	>22.0	>60.4	>125.6
		3	>295.9	>579.6	>738.6	>892.6	>1,024.8	>1,080.3	>1,027.5	>782.4	>406.6	>163.3	>81.0	>154.6
		6	>378.5	>586.6	>793.7	>1,060.4	>1,374.1	>1,636.8	>1,714.0	>1,553.5	>1,325.1	>1,088.2	>802.6	>486.5
		9	>1,240.8	>1,161.3	>1,035.2	>1,124.0	>1,389.6	>1,690.9	>1,865.7	>1,894.3	>1,856.9	>1,759.4	>1,573.0	>1,387.4
		12	>1,887.7	>1,887.0	>1,875.5	>1,907.9	>1,933.6	>1,921.4	>1,927.4	>1,906.0	>1,910.3	>1,911.4	>1,912.4	>1,920.6

ตารางที่ ฐ.5-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<38.8	<33.3	<48.6	<64.5	<76.1	<1.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.9	<68.4	<173.0	<274.6	<306.9	<413.5	<276.4	<128.1	<2.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.5	<84.6	<195.0	<339.1	<491.2	<698.1	<723.0	<598.9	<483.6	<292.8	<136.9	<12.7
		9	<368.4	<302.6	<273.3	<358.5	<501.7	<730.4	<799.8	<813.0	<793.6	<745.3	<617.6	<520.0
		12	<829.5	<866.4	<861.4	<813.9	<796.9	<822.7	<829.1	<828.5	<826.7	<825.3	<835.8	<833.9
	รุนแรง	1	0.3-1.7	38.8-59.3	33.3-56.0	48.6-78.1	64.5-92.6	76.1-107.5	1.1-5.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.9-13.1	68.4-99.9	173.0-219.8	274.6-337.0	306.9-375.1	413.5-483.0	276.4-342.8	128.1-173.5	2.1-10.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	18.5-36.3	84.6-118.6	195.0-246.0	339.1-410.0	491.2-581.4	698.1-800.8	723.0-828.1	598.9-693.9	483.6-564.6	292.8-362.6	136.9-184.4	12.7-25.8
		9	368.4-441.6	302.6-374.7	273.3-336.1	358.5-432.3	501.7-593.9	730.4-835.5	799.8-910.9	813.0-924.2	793.6-904.1	745.3-852.7	617.6-712.9	520.0-602.3
		12	829.5-940.6	866.4-971.9	861.4-967.6	813.9-927.2	796.9-913.1	822.7-936.4	829.1-941.2	828.5-940.9	826.7-939.4	825.3-938.1	835.8-946.7	833.9-944.9
	ปานกลาง	1	1.8-14.5	59.4-87.3	56.1-83.6	78.2-113.7	92.7-128.7	107.6-146.6	6.0-22.4	0.0–0.1	-	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	13.2-32.9	100.0-141.2	219.9-275.6	337.1-409.5	375.2-453.9	483.1-561.1	342.9-418.0	173.6-228.2	10.9-30.0	<0.2	0.0–0.1	0.1-1.2
		6	36.4-57.3	118.7-161.8	246.1-306.4	410.1-491.6	581.5-683.6	800.9-914.7	828.2-944.3	694.0-799.6	564.7-655.4	362.7-441.4	184.5-241.2	25.9-47.9
		9	441.7-525.5	374.8-458.9	336.2-409.1	432.4-516.8	594.0-698.1	835.6-951.8	911.0-1,033.3	924.3-1,046.8	904.2-1,025.9	852.8-971.3	713.0-818.8	602.4-694.0
		12	940.7-1,062.5	972.0-1,087.0	967.7-1,083.5	927.3-1,052.1	913.2-1,041.7	936.5-1,061.9	941.3-1,064.6	941.0-1,064.5	939.5-1,063.4	938.2-1,062.3	946.8-1,068.5	945.0-1,066.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-116.9	87.4-294.6	83.7-282.3	113.8-359.9	128.8-373.9	146.7-405.3	22.5-176.8	0.0-55.5	<1.3	0.0-2.1	0.0-20.9	0.0-51.6
		3	33.0-172.9	141.3-424.8	275.7-603.5	409.6-811.0	454.0-887.3	561.2-966.3	418.1-836.2	228.3-570.6	30.1-225.5	0.2-69.6	0.0-40.4	1.3-75.6
		6	57.4-213.1	161.9-443.3	306.5-656.1	491.7-934.5	683.7-1,223.5	914.8-1,491.9	944.4-1,530.2	799.7-1,340.1	655.5-1,126.8	441.5-876.6	241.3-593.2	48.0-283.2
		9	525.6-981.4	459.0-931.9	409.2-814.9	516.9-973.9	698.2-1,248.1	951.9-1,538.2	1,033.4-1,646.7	1,046.9-1,658.8	1,026.0-1,635.4	971.4-1,567.1	818.9-1,356.7	694.1-1,163.5
		12	1,062.6-1,667.1	1,087.1-1,648.6	1,083.6-1,651.4	1,052.2-1,675.3	1,041.8-1,690.3	1,062.0-1,689.6	1,064.7-1,680.0	1,064.6-1,680.3	1,063.5-1,681.3	1,062.4-1,681.6	1,068.6-1,672.8	1,066.7-1,670.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.0-161.3	294.7-374.6	282.4-358.6	360.0-452.5	374.0-464.7	405.4-499.5	176.9-244.4	55.6-90.2	1.3-11.6	2.2-9.3	21.0-43.5	51.7-81.6
		3	173.0-230.8	424.9-530.1	603.6-714.7	811.1-942.1	887.4-1,028.1	966.4-1,092.7	836.3-973.7	570.7-691.6	225.6-316.0	69.7-112.3	40.5-73.0	75.7-113.4
		6	213.2-274.0	443.4-544.8	656.2-773.7	934.6-1,077.2	1,223.6-1,394.1	1,492.0-1,668.9	1,530.3-1,709.1	1,340.2-1,506.9	1,126.9-1,273.8	876.7-1,019.2	593.3-716.8	283.3-390.0
		9	981.5-1,128.6	932.0-1,087.6	815.0-947.8	974.0-1,120.6	1,248.2-1,421.7	1,538.3-1,717.4	1,646.8-1,833.3	1,658.9-1,844.6	1,635.5-1,820.7	1,567.2-1,748.6	1,356.8-1,521.9	1,163.6-1,308.6
		12	1,667.2-1,849.6	1,648.7-1,816.1	1,651.5-1,821.2	1,675.4-1,864.2	1,690.4-1,888.5	1,689.7-1,880.4	1,680.1-1,866.6	1,680.4-1,866.8	1,681.4-1,868.5	1,681.7-1,869.4	1,672.9-1,855.3	1,670.2-1,852.1
	รุนแรง	1	161.4-214.7	374.7-467.0	358.7-446.8	452.6-558.9	464.8-568.5	499.6-606.8	244.5-325.6	90.3-132.2	11.7-53.0	9.4-61.9	43.6-71.3	81.7-118.6
		3	230.9-299.3	530.2-650.5	714.8-838.6	942.2-1,086.4	1,028.2-1,182.8	1,092.8-1,229.8	973.8-1,125.4	691.7-828.1	316.1-426.0	112.4-165.2	73.1-113.4	113.5-160.1
		6	274.1-344.9	544.9-660.0	773.8-904.2	1,077.3-1,233.6	1,394.2-1,579.9	1,669.0-1,859.9	1,709.2-1,901.7	1,507.0-1,687.2	1,273.9-1,433.3	1,019.3-1,176.2	716.9-855.9	390.1-519.1
		9	1,128.7-1,290.2	1,087.7-1,259.4	947.9-1,094.1	1,120.7-1,281.2	1,421.8-1,610.7	1,717.5-1,910.5	1,833.4-2,033.8	1,844.7-2,044.2	1,820.8-2,019.8	1,748.7-1,943.9	1,522.0-1,700.3	1,308.7-1,465.5
		12	1,849.7-2,045.4	1,816.2-1,995.0	1,821.3-2,002.8	1,864.3-2,067.1	1,888.6-2,102.0	1,880.5-2,085.5	1,866.7-2,067.0	1,866.9-2,067.0	1,868.6-2,069.6	1,869.5-2,071.0	1,855.4-2,051.0	1,852.2-2,047.4
	รุนแรงที่สุด	1	>214.7	>467.0	>446.8	>558.9	>568.5	>606.8	>325.6	>132.2	>53.0	>61.9	>71.3	>118.6
		3	>299.3	>650.5	>838.6	>1,086.4	>1,182.8	>1,229.8	>1,125.4	>828.1	>426.0	>165.2	>113.4	>160.1
		6	>344.9	>660.0	>904.2	>1,233.6	>1,579.9	>1,859.9	>1,901.7	>1,687.2	>1,433.3	>1,176.2	>855.9	>519.1
		9	>1,290.2	>1,259.4	>1,094.1	>1,281.2	>1,610.7	>1,910.5	>2,033.8	>2,044.2	>2,019.8	>1,943.9	>1,700.3	>1,465.5
		12	>2,045.4	>1,995.0	>2,002.8	>2,067.1	>2,102.0	>2,085.5	>2,067.0	>2,067.0	>2,069.6	>2,071.0	>2,051.0	>2,047.4

ตารางที่ ฐ.5-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยทา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยทา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<35.9	<28.5	<52.9	<89.0	<84.5	<20.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.8	<81.3	<162.2	<255.6	<297.9	<404.4	<320.9	<167.4	<26.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.6	<97.7	<185.9	<333.4	<491.6	<671.4	<706.6	<626.1	<513.4	<346.4	<179.4	<44.7
		9	<424.0	<353.5	<282.4	<354.9	<505.3	<707.4	<797.1	<823.2	<802.8	<747.9	<641.0	<549.4
		12	<858.6	<872.0	<862.4	<821.5	<809.4	<821.0	<826.5	<839.3	<837.4	<836.6	<841.9	<842.6
	รุนแรง	1	2.3-5.5	35.9-56.9	28.5-53.6	52.9-81.7	89.0-114.8	84.5-113.5	20.5-32.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.8-19.7	81.3-111.8	162.2-207.1	255.6-312.1	297.9-361.4	404.4-467.6	320.9-381.2	167.4-212.3	26.9-44.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	14.6-36.5	97.7-130.2	185.9-235.6	333.4-399.4	491.6-574.2	671.4-767.1	706.6-806.2	626.1-714.8	513.4-589.0	346.4-410.2	179.4-225.8	44.7-67.8
		9	424.0-495.9	353.5-422.1	282.4-347.5	354.9-424.9	505.3-589.1	707.4-805.5	797.1-903.3	823.2-929.2	802.8-907.4	747.9-848.3	641.0-730.6	549.4-626.7
		12	858.6-961.7	872.0-973.2	862.4-964.9	821.5-930.0	809.4-919.5	821.0-931.0	826.5-935.4	839.3-946.1	837.4-944.5	836.6-943.8	841.9-948.2	842.6-948.3
	ปานกลาง	1	5.6-20.3	57.0-81.3	53.7-81.5	81.8-113.1	114.9-146.0	113.6-149.4	33.0-51.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	19.8-41.6	111.9-150.1	207.2-261.0	312.2-377.4	361.5-434.1	467.7-537.6	381.3-449.4	212.4-265.7	44.4-70.5	0.0-0.5	0.0–0.1	0.2-2.6
		6	36.6-61.9	130.3-169.9	235.7-294.4	399.5-474.3	574.3-666.5	767.2-872.3	806.3-915.5	714.9-812.1	589.1-672.3	410.3-482.2	225.9-280.7	67.9-97.1
		9	496.0-576.1	422.2-500.1	347.6-422.9	425.0-504.4	589.2-682.7	805.6-913.1	903.4-1,019.1	929.3-1,044.6	907.5-1,021.4	848.4-958.1	730.7-828.7	626.8-711.6
		12	961.8-1,073.5	973.3-1,082.4	965.0-1,075.8	930.1-1,048.5	919.6-1,040.2	931.1-1,051.1	935.5-1,054.2	946.2-1,062.3	944.6-1,061.1	943.9-1,060.5	948.3-1,063.6	948.4-1,063.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.4-128.5	81.4-250.1	81.6-277.1	113.2-311.9	146.1-332.1	149.5-375.6	51.5-202.1	0.0-72.0	0.0-9.7	0.0-2.2	0.0-21.7	0.5-62.8
		3	41.7-191.6	150.2-395.1	261.1-577.9	377.5-736.7	434.2-827.0	537.7-890.2	449.5-807.5	265.8-577.6	70.6-261.0	0.6-86.7	0.0-40.5	2.7-82.0
		6	62.0-255.2	170.0-413.5	294.5-634.3	474.4-872.8	666.6-1,139.8	872.4-1,394.5	915.6-1,455.5	812.2-1,292.4	672.4-1,086.9	482.3-857.8	280.8-598.8	97.2-317.9
		9	576.2-986.6	500.2-915.5	423.0-840.2	504.5-926.2	682.8-1,161.8	913.2-1,443.5	1,019.2-1,585.0	1,044.7-1,605.0	1,021.5-1,576.7	958.2-1,496.1	828.8-1,311.8	711.7-1,130.8
		12	1,073.6-1,611.4	1,082.5-1,603.4	1,075.9-1,607.9	1,048.6-1,628.4	1,040.3-1,636.4	1,051.2-1,639.9	1,054.3-1,633.4	1,062.4-1,625.6	1,061.2-1,626.8	1,060.6-1,626.8	1,063.7-1,622.2	1,063.2-1,618.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.6-173.4	250.2-313.4	277.2-351.9	312.0-383.6	332.2-395.8	375.7-455.7	202.2-262.7	72.1-114.2	9.8-26.8	2.3-15.2	21.8-41.3	62.9-97.0
		3	191.7-252.2	395.2-482.5	578.0-685.5	736.8-853.5	827.1-953.0	890.3-997.8	807.6-920.0	577.7-682.9	261.1-336.7	86.8-131.4	40.6-66.0	82.1-121.2
		6	255.3-333.0	413.6-498.2	634.4-748.2	872.9-999.2	1,139.9-1,286.1	1,394.6-1,552.1	1,455.6-1,617.9	1,292.5-1,436.6	1,087.0-1,212.2	857.9-975.4	598.9-705.6	318.0-405.0
		9	986.7-1,113.2	915.6-1,047.5	840.3-976.2	926.3-1,059.9	1,161.9-1,309.6	1,443.6-1,602.7	1,585.1-1,753.6	1,605.1-1,771.3	1,576.8-1,741.8	1,496.2-1,656.8	1,311.9-1,456.7	1,130.9-1,256.7
		12	1,611.5-1,769.8	1,603.5-1,755.7	1,608.0-1,764.4	1,628.5-1,801.5	1,636.5-1,815.6	1,640.0-1,815.9	1,633.5-1,805.8	1,625.7-1,792.6	1,626.9-1,794.5	1,626.9-1,794.7	1,622.3-1,787.4	1,618.3-1,782.3
	รุนแรง	1	173.5-226.6	313.5-386.1	352.0-438.2	383.7-465.2	395.9-467.0	455.8-546.0	262.8-333.9	114.3-165.9	26.9-64.4	15.3-29.3	41.4-63.9	97.1-139.1
		3	252.3-323.6	482.6-581.4	685.6-805.3	853.6-981.8	953.1-1,090.9	997.9-1,113.5	920.1-1,042.4	683.0-800.0	336.8-425.0	131.5-185.7	66.1-96.9	121.3-169.0
		6	333.1-424.3	498.3-593.2	748.3-874.6	999.3-1,137.0	1,286.2-1,444.3	1,552.2-1,721.1	1,618.0-1,791.8	1,436.7-1,591.1	1,212.3-1,346.7	975.5-1,102.9	705.7-824.1	405.1-506.6
		9	1,113.3-1,250.0	1,047.6-1,191.5	976.3-1,125.7	1,060.0-1,205.5	1,309.7-1,469.4	1,602.8-1,773.1	1,753.7-1,933.6	1,771.4-1,948.6	1,741.9-1,918.0	1,656.9-1,828.4	1,456.8-1,611.6	1,256.8-1,391.6
		12	1,769.9-1,938.3	1,755.8-1,917.3	1,764.5-1,930.6	1,801.6-1,986.3	1,815.7-2,007.5	1,816.0-2,003.9	1,805.9-1,989.8	1,792.7-1,970.4	1,794.6-1,973.3	1,794.8-1,973.6	1,787.5-1,963.3	1,782.4-1,957.0
	รุนแรงที่สุด	1	>226.6	>386.1	>438.2	>465.2	>467.0	>546.0	>333.9	>165.9	>64.4	>29.3	>63.9	>139.1
		3	>323.6	>581.4	>805.3	>981.8	>1,090.9	>1,113.5	>1,042.4	>800.0	>425.0	>185.7	>96.9	>169.0
		6	>424.3	>593.2	>874.6	>1,137.0	>1,444.3	>1,721.1	>1,791.8	>1,591.1	>1,346.7	>1,102.9	>824.1	>506.6
		9	>1,250.0	>1,191.5	>1,125.7	>1,205.5	>1,469.4	>1,773.1	>1,933.6	>1,948.6	>1,918.0	>1,828.4	>1,611.6	>1,391.6
		12	>1,938.3	>1,917.3	>1,930.6	>1,986.3	>2,007.5	>2,003.9	>1,989.8	>1,970.4	>1,973.3	>1,973.6	>1,963.3	>1,957.0

ตารางที่ ฐ.5-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยขยุงส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยขยุงส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<42.6	<43.1	<52.1	<89.0	<89.1	<25.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<17.2	<92.4	<194.0	<271.1	<310.7	<416.5	<327.0	<175.6	<30.6	<0.0	<0.0	-
		6	<26.5	<109.0	<213.6	<350.8	<526.7	<741.6	<751.3	<658.2	<532.7	<347.9	<183.3	<49.8
		9	<445.8	<372.8	<321.9	<367.6	<537.5	<768.4	<855.0	<877.6	<860.9	<790.2	<668.3	<570.8
		12	<911.1	<908.1	<898.2	<842.0	<853.3	<896.4	<886.1	<892.1	<888.9	<887.9	<889.0	<895.9
	รุนแรง	1	5.6-11.6	42.6-61.3	43.1-64.7	52.1-77.6	89.0-114.4	89.1-118.7	25.4-39.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	17.2-30.2	92.4-123.9	194.0-237.3	271.1-326.0	310.7-372.0	416.5-478.5	327.0-388.5	175.6-222.4	30.6-48.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.1
		6	26.5-46.8	109.0-142.1	213.6-261.9	350.8-416.4	526.7-605.4	741.6-827.4	751.3-845.4	658.2-744.0	532.7-607.9	347.9-413.6	183.3-231.8	49.8-74.0
		9	445.8-520.0	372.8-444.5	321.9-385.9	367.6-438.1	537.5-617.7	768.4-858.2	855.0-955.2	877.6-978.6	860.9-959.7	790.2-885.6	668.3-755.5	570.8-647.3
		12	911.1-1,010.6	908.1-1,008.5	898.2-1,000.3	842.0-953.2	853.3-962.0	896.4-998.0	886.1-989.0	892.1-994.0	888.9-991.4	887.9-990.5	889.0-991.3	895.9-996.4
	ปานกลาง	1	11.7-25.3	61.4-84.9	64.8-90.6	77.7-109.0	114.5-144.8	118.8-155.0	39.3-59.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	30.3-50.2	124.0-162.8	237.4-287.5	326.1-388.6	372.1-441.7	478.6-546.7	388.6-457.8	222.5-277.9	48.7-75.0	0.0-0.7	0.0–0.1	0.1-5.0
		6	46.9-72.9	142.2-182.1	262.0-317.8	416.5-490.3	605.5-692.4	827.5-920.3	845.5-947.7	744.1-837.4	608.0-690.4	413.7-487.7	231.9-289.2	74.1-105.4
		9	520.1-602.7	444.6-525.5	386.0-458.7	438.2-517.6	617.8-706.3	858.3-955.4	955.3-1,063.6	978.7-1,087.7	959.8-1,066.3	885.7-989.0	755.6-850.5	647.4-730.7
		12	1,010.7-1,117.5	1,008.6-1,116.5	1,000.4-1,110.1	953.3-1,074.4	962.1-1,080.0	998.1-1,107.5	989.1-1,100.2	994.1-1,103.9	991.5-1,101.9	990.6-1,101.3	991.4-1,101.7	996.5-1,104.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-146.4	85.0-243.1	90.7-263.9	109.1-320.3	144.9-325.9	155.1-377.9	59.4-215.4	0.0-72.4	0.0-11.4	0.0-2.8	0.0-19.0	0.2-61.7
		3	50.3-205.8	162.9-404.0	287.6-566.4	388.7-722.8	441.8-812.5	546.8-886.0	457.9-820.5	278.0-597.0	75.1-280.0	0.8-86.5	0.0-37.0	5.1-77.1
		6	73.0-268.7	182.2-419.7	317.9-625.5	490.4-876.9	692.5-1,128.6	920.4-1,366.4	947.8-1,442.1	837.5-1,291.7	690.5-1,097.1	487.8-875.8	289.3-619.3	105.5-331.4
		9	602.8-1,023.9	525.6-951.7	458.8-845.2	517.7-935.2	706.4-1,149.7	955.5-1,420.8	1,063.7-1,582.1	1,087.8-1,608.2	1,066.4-1,575.2	989.1-1,485.9	850.6-1,312.2	730.8-1,138.5
		12	1,117.6-1,623.5	1,116.6-1,626.3	1,110.2-1,630.4	1,074.5-1,663.7	1,080.1-1,651.5	1,107.6-1,629.2	1,100.3-1,631.0	1,104.0-1,627.1	1,102.0-1,629.0	1,101.4-1,629.5	1,101.8-1,627.8	1,104.7-1,618.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.5-199.2	243.2-301.0	264.0-327.8	320.4-398.2	326.0-387.8	378.0-455.5	215.5-277.3	72.5-116.5	11.5-30.0	2.9-13.1	19.1-36.3	61.8-92.0
		3	205.9-269.0	404.1-488.4	566.5-657.5	722.9-829.2	812.6-930.0	886.1-988.4	820.6-934.2	597.1-703.7	280.1-361.9	86.6-131.8	37.1-58.8	77.2-110.4
		6	268.8-345.6	419.8-500.7	625.6-725.6	877.0-998.0	1,128.7-1,261.3	1,366.5-1,497.5	1,442.2-1,588.4	1,291.8-1,426.6	1,097.2-1,219.2	875.9-997.5	619.4-729.7	331.5-418.0
		9	1,024.0-1,153.4	951.8-1,085.9	845.3-967.7	935.3-1,066.4	1,149.8-1,284.3	1,420.9-1,557.4	1,582.2-1,734.0	1,608.3-1,760.4	1,575.3-1,724.1	1,486.0-1,632.2	1,312.3-1,449.3	1,138.6-1,260.0
		12	1,623.6-1,770.5	1,626.4-1,774.2	1,630.5-1,781.8	1,663.8-1,838.7	1,651.6-1,820.7	1,629.3-1,781.6	1,631.1-1,786.5	1,627.2-1,779.9	1,629.1-1,783.1	1,629.6-1,783.9	1,627.9-1,781.6	1,618.7-1,768.5
	รุนแรง	1	199.3-262.4	301.1-367.1	327.9-400.8	398.3-487.2	387.9-456.9	455.6-542.7	277.4-349.4	116.6-171.6	30.1-59.7	13.2-26.3	36.4-56.9	92.1-128.8
		3	269.1-343.3	488.5-583.4	657.6-757.7	829.3-945.3	930.1-1,058.2	988.5-1,098.3	934.3-1,057.6	703.8-822.2	362.0-457.6	131.9-187.6	58.9-85.3	110.5-150.9
		6	345.7-435.1	500.8-591.1	725.7-835.5	998.1-1,129.6	1,261.4-1,403.9	1,497.6-1,636.9	1,588.5-1,744.1	1,426.7-1,570.4	1,219.3-1,349.8	997.6-1,129.7	729.8-852.1	418.1-518.0
		9	1,153.5-1,293.3	1,086.0-1,231.9	967.8-1,101.2	1,066.5-1,209.0	1,284.4-1,428.9	1,557.5-1,702.5	1,734.1-1,895.4	1,760.5-1,921.9	1,724.2-1,882.1	1,632.3-1,787.6	1,449.4-1,595.5	1,260.1-1,389.7
		12	1,770.6-1,926.1	1,774.3-1,930.5	1,781.9-1,942.0	1,838.8-2,025.4	1,820.8-2,000.9	1,781.7-1,943.1	1,786.6-1,951.4	1,780.0-1,941.9	1,783.2-1,946.5	1,784.0-1,947.8	1,781.7-1,944.6	1,768.6-1,927.2
	รุนแรงที่สุด	1	>262.4	>367.1	>400.8	>487.2	>456.9	>542.7	>349.4	>171.6	>59.7	>26.3	>56.9	>128.8
		3	>343.3	>583.4	>757.7	>945.3	>1,058.2	>1,098.3	>1,057.6	>822.2	>457.6	>187.6	>85.3	>150.9
		6	>435.1	>591.1	>835.5	>1,129.6	>1,403.9	>1,636.9	>1,744.1	>1,570.4	>1,349.8	>1,129.7	>852.1	>518.0
		9	>1,293.3	>1,231.9	>1,101.2	>1,209.0	>1,428.9	>1,702.5	>1,895.4	>1,921.9	>1,882.1	>1,787.6	>1,595.5	>1,389.7
		12	>1,926.1	>1,930.5	>1,942.0	>2,025.4	>2,000.9	>1,943.1	>1,951.4	>1,941.9	>1,946.5	>1,947.8	>1,944.6	>1,927.2

ตารางที่ ฐ.5-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยขยุงส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยขยุงส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<40.8	<34.7	<47.4	<57.8	<68.2	<5.5	-	-	-	-	-
		3	<2.9	<75.8	<171.9	<263.8	<284.8	<368.3	<262.1	<118.9	<6.8	<0.0	<0.0	-
		6	<21.0	<89.9	<187.3	<322.6	<458.0	<640.6	<667.5	<563.3	<452.9	<280.1	<125.5	<13.1
		9	<365.0	<285.2	<260.5	<338.2	<467.0	<664.9	<737.1	<756.4	<744.3	<696.1	<578.3	<488.9
		12	<781.8	<800.0	<791.1	<749.1	<730.0	<755.3	<762.2	<769.3	<769.2	<767.7	<775.5	<784.2
	รุนแรง	1	1.9-3.8	40.8-60.2	34.7-57.7	47.4-76.5	57.8-84.2	68.2-98.4	5.5-8.4	<0.0	-	-	<0.0	<0.0
		3	2.9-12.6	75.8-106.5	171.9-217.3	263.8-324.2	284.8-351.3	368.3-436.8	262.1-326.7	118.9-163.9	6.8-14.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	21.0-37.6	89.9-122.4	187.3-237.3	322.6-392.5	458.0-546.8	640.6-742.7	667.5-770.9	563.3-655.5	452.9-530.8	280.1-348.3	125.5-172.6	13.1-26.2
		9	365.0-433.2	285.2-355.3	260.5-323.3	338.2-411.7	467.0-557.5	664.9-770.2	737.1-847.5	756.4-866.8	744.3-852.8	696.1-801.0	578.3-671.1	488.9-567.4
		12	781.8-890.3	800.0-906.8	791.1-899.5	749.1-863.9	730.0-847.4	755.3-870.0	762.2-874.8	769.3-880.8	769.2-880.7	767.7-879.4	775.5-885.9	784.2-892.7
	ปานกลาง	1	3.9-17.3	60.3-86.4	57.8-85.3	76.6-110.7	84.3-118.2	98.5-135.4	8.5-25.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.7-31.0	106.6-145.6	217.4-271.8	324.3-394.6	351.4-428.8	436.9-514.4	326.8-397.5	164.0-216.9	15.0-34.7	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	37.7-58.5	122.5-163.1	237.4-296.8	392.6-473.1	546.9-648.2	742.8-857.1	771.0-886.1	655.6-758.9	530.9-618.6	348.4-422.8	172.7-227.7	26.3-47.7
		9	433.3-511.3	355.4-437.5	323.4-396.7	411.8-496.4	557.6-660.8	770.3-887.9	847.6-970.4	866.9-989.5	852.9-973.5	801.1-917.8	671.2-774.9	567.5-655.3
		12	890.4-1,010.5	906.9-1,024.3	899.6-1,018.9	864.0-991.3	847.5-978.6	870.1-997.7	874.9-1,000.1	880.9-1,004.6	880.8-1,004.6	879.5-1,003.5	886.0-1,008.3	892.8-1,012.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-121.7	86.5-274.5	85.4-281.8	110.8-344.3	118.3-352.8	135.5-380.1	25.2-170.4	0.0-59.2	<1.0	0.0-0.9	<15.6	0.0-50.5
		3	31.1-175.1	145.7-405.4	271.9-595.3	394.7-787.7	428.9-863.5	514.5-926.4	397.6-785.3	217.0-545.7	34.8-221.5	0.0-75.2	<37.3	0.0-70.4
		6	58.6-216.4	163.2-421.8	296.9-646.1	473.2-914.9	648.3-1,195.1	857.2-1,450.7	886.2-1,478.8	759.0-1,295.8	618.7-1,078.1	422.9-828.4	227.8-566.4	47.8-277.4
		9	511.4-936.8	437.6-903.0	396.8-811.3	496.5-960.5	660.9-1,216.5	888.0-1,495.8	970.5-1,600.3	989.6-1,616.1	973.6-1,590.1	917.9-1,515.4	775.0-1,311.3	655.4-1,109.7
		12	1,010.6-1,617.9	1,024.4-1,609.6	1,019.0-1,615.2	991.4-1,639.0	978.7-1,654.2	997.8-1,651.1	1,000.2-1,639.5	1,004.7-1,635.0	1,004.7-1,635.0	1,003.6-1,635.6	1,008.4-1,628.9	1,012.8-1,619.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.8-166.6	274.6-345.8	281.9-357.4	344.4-431.7	352.9-440.6	380.2-469.4	170.5-231.8	59.3-96.5	1.0-11.4	1.0-7.1	15.6-35.3	50.6-82.0
		3	175.2-236.1	405.5-500.0	595.4-705.8	787.8-916.6	863.6-1,006.6	926.5-1,056.9	785.4-912.0	545.8-661.5	221.6-305.0	75.3-121.8	37.3-69.3	70.5-106.4
		6	216.5-278.4	421.9-513.8	646.2-764.4	915.0-1,058.1	1,195.2-1,370.4	1,450.8-1,635.9	1,478.9-1,662.6	1,295.9-1,463.5	1,078.2-1,222.5	828.5-960.4	566.5-685.2	277.5-382.1
		9	936.9-1,074.8	903.1-1,057.1	811.4-948.3	960.6-1,110.8	1,216.6-1,394.3	1,495.9-1,684.9	1,600.4-1,795.1	1,616.2-1,809.4	1,590.2-1,780.5	1,515.5-1,700.1	1,311.4-1,478.2	1,109.8-1,251.2
		12	1,618.0-1,804.0	1,609.7-1,786.9	1,615.3-1,796.1	1,639.1-1,838.1	1,654.3-1,863.8	1,651.2-1,853.0	1,639.6-1,836.8	1,635.1-1,829.2	1,635.1-1,829.2	1,635.7-1,830.3	1,629.0-1,819.5	1,619.4-1,805.2
	รุนแรง	1	166.7-220.4	345.9-427.8	357.5-444.7	431.8-532.0	440.7-541.4	469.5-571.3	231.9-304.9	96.6-141.9	11.5-61.0	7.2-67.2	35.4-58.9	82.1-121.2
		3	236.2-308.8	500.1-607.6	705.9-829.4	916.7-1,058.8	1,006.7-1,164.6	1,057.0-1,199.3	912.1-1,051.4	661.6-792.0	305.1-405.7	121.9-179.4	69.4-108.4	106.5-150.4
		6	278.5-350.6	513.9-617.7	764.5-896.2	1,058.2-1,215.3	1,370.5-1,562.3	1,636.0-1,836.9	1,662.7-1,861.6	1,463.6-1,645.5	1,222.6-1,379.5	960.5-1,105.6	685.3-818.8	382.2-508.7
		9	1,074.9-1,226.5	1,057.2-1,227.6	948.4-1,099.7	1,110.9-1,275.9	1,394.4-1,588.9	1,685.0-1,889.8	1,795.2-2,005.9	1,809.5-2,018.4	1,780.6-1,986.2	1,700.2-1,899.9	1,478.3-1,659.2	1,251.3-1,404.6
		12	1,804.1-2,004.6	1,787.0-1,977.3	1,796.2-1,990.6	1,838.2-2,053.0	1,863.9-2,090.8	1,853.1-2,071.2	1,836.9-2,049.9	1,829.3-2,038.9	1,829.3-2,038.9	1,830.4-2,040.7	1,819.6-2,025.2	1,805.3-2,005.7
	รุนแรงที่สุด	1	>220.4	>427.8	>444.7	>532.0	>541.4	>571.3	>304.9	>141.9	>61.0	>67.2	>58.9	>121.2
		3	>308.8	>607.6	>829.4	>1,058.8	>1,164.6	>1,199.3	>1,051.4	>792.0	>405.7	>179.4	>108.4	>150.4
		6	>350.6	>617.7	>896.2	>1,215.3	>1,562.3	>1,836.9	>1,861.6	>1,645.5	>1,379.5	>1,105.6	>818.8	>508.7
		9	>1,226.5	>1,227.6	>1,099.7	>1,275.9	>1,588.9	>1,889.8	>2,005.9	>2,018.4	>1,986.2	>1,899.9	>1,659.2	>1,404.6
		12	>2,004.6	>1,977.3	>1,990.6	>2,053.0	>2,090.8	>2,071.2	>2,049.9	>2,038.9	>2,038.9	>2,040.7	>2,025.2	>2,005.7

ตารางที่ ฐ.5-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<43.7	<46.4	<61.7	<68.2	<84.3	<11.1	-	-	-	-	-
		3	<7.7	<86.6	<201.0	<296.3	<316.9	<396.8	<280.6	<140.2	<13.9	<0.0	<0.0	-
		6	<22.3	<99.8	<211.3	<359.3	<517.8	<714.2	<728.8	<612.0	<487.6	<295.8	<145.4	<22.4
		9	<391.1	<326.8	<291.6	<373.3	<524.5	<734.5	<812.5	<831.5	<819.4	<758.1	<621.7	<520.7
		12	<850.0	<853.0	<850.3	<808.3	<802.4	<834.3	<833.2	<841.1	<841.4	<840.6	<843.0	<850.1
	รุนแรง	1	4.2-8.2	43.7-63.3	46.4-68.5	61.7-89.5	68.2-95.0	84.3-115.2	11.1-17.8	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	7.7-16.8	86.6-117.3	201.0-244.8	296.3-355.0	316.9-381.9	396.8-463.6	280.6-346.0	140.2-186.4	13.9-24.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	22.3-37.1	99.8-131.9	211.3-259.9	359.3-426.9	517.8-600.9	714.2-808.4	728.8-827.3	612.0-701.6	487.6-563.9	295.8-364.7	145.4-193.4	22.4-38.6
		9	391.1-458.3	326.8-394.5	291.6-352.8	373.3-444.2	524.5-609.2	734.5-832.2	812.5-915.8	831.5-934.8	819.4-920.6	758.1-857.6	621.7-712.3	520.7-597.7
		12	850.0-952.3	853.0-956.0	850.3-953.6	808.3-918.7	802.4-913.5	834.3-940.9	833.2-939.0	841.1-945.5	841.4-945.7	840.6-945.1	843.0-947.0	850.1-952.3
	ปานกลาง	1	8.3-19.4	63.4-89.3	68.6-96.0	89.6-123.2	95.1-128.4	115.3-151.6	17.9-34.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	16.9-33.0	117.4-155.6	244.9-296.0	355.1-422.2	382.0-456.6	463.7-538.7	346.1-416.7	186.5-239.1	24.3-44.1	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	37.2-57.3	132.0-171.1	260.0-316.7	427.0-503.6	601.0-694.3	808.5-912.7	827.4-936.3	701.7-801.3	564.0-649.3	364.8-439.1	193.5-247.9	38.7-62.5
		9	458.4-534.8	394.6-472.4	352.9-423.5	444.3-524.9	609.3-704.3	832.3-940.2	915.9-1,029.7	934.9-1,048.6	920.7-1,032.1	857.7-967.3	712.4-812.9	597.8-683.4
		12	952.4-1,064.7	956.1-1,068.6	953.7-1,066.8	918.8-1,040.5	913.6-1,036.2	941.0-1,058.3	939.1-1,055.5	945.6-1,060.4	945.8-1,060.6	945.2-1,060.0	947.1-1,061.4	952.4-1,064.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.5-123.1	89.4-270.7	96.1-284.6	123.3-344.2	128.5-346.4	151.7-376.5	34.1-178.6	0.0-54.5	0.0-2.7	0.0-2.2	0.0-13.3	0.1-50.3
		3	33.1-175.7	155.7-398.8	296.1-586.8	422.3-785.4	456.7-865.6	538.8-931.1	416.8-799.0	239.2-551.6	44.2-226.4	0.3-66.7	0.0-30.0	0.4-66.3
		6	57.4-215.1	171.2-411.5	316.8-638.7	503.7-912.4	694.4-1,182.4	912.8-1,440.0	936.4-1,486.8	801.4-1,311.4	649.4-1,090.7	439.2-840.3	248.0-569.1	62.6-274.0
		9	534.9-948.9	472.5-896.9	423.6-810.8	525.0-955.0	704.4-1,200.6	940.3-1,485.1	1,029.8-1,601.8	1,048.7-1,618.6	1,032.2-1,590.7	967.4-1,519.4	813.0-1,326.2	683.5-1,122.4
		12	1,064.8-1,624.5	1,068.7-1,623.8	1,066.9-1,624.7	1,040.6-1,650.8	1,036.3-1,655.3	1,058.4-1,645.9	1,055.6-1,639.9	1,060.5-1,635.0	1,060.7-1,634.8	1,060.1-1,635.1	1,061.5-1,632.2	1,064.7-1,624.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.2-169.0	270.8-338.4	284.7-355.2	344.3-424.6	346.5-425.6	376.6-455.6	178.7-240.0	54.6-92.8	2.8-14.1	2.3-10.3	13.4-30.1	50.4-84.0
		3	175.8-237.0	398.9-485.2	586.9-683.4	785.5-902.0	865.7-998.2	931.2-1,054.2	799.1-922.9	551.7-658.7	226.5-305.4	66.8-106.7	30.1-54.0	66.4-101.2
		6	215.2-277.6	411.6-495.1	638.8-745.5	912.5-1,042.4	1,182.5-1,335.6	1,440.1-1,601.8	1,486.9-1,655.6	1,311.5-1,469.2	1,090.8-1,228.2	840.4-970.1	569.2-679.0	274.1-363.5
		9	949.0-1,082.7	897.0-1,034.1	810.9-936.5	955.1-1,091.8	1,200.7-1,356.3	1,485.2-1,651.9	1,601.9-1,776.4	1,618.7-1,792.1	1,590.8-1,760.8	1,519.5-1,688.1	1,326.3-1,484.6	1,122.5-1,258.2
		12	1,624.6-1,794.3	1,623.9-1,790.8	1,624.8-1,792.5	1,650.9-1,836.5	1,655.4-1,844.6	1,646.0-1,824.7	1,640.0-1,817.9	1,635.1-1,809.9	1,634.9-1,809.5	1,635.2-1,810.1	1,632.3-1,805.6	1,624.2-1,793.8
	รุนแรง	1	169.1-224.3	338.5-416.1	355.3-436.4	424.7-516.1	425.7-515.9	455.7-544.9	240.1-313.1	92.9-141.8	14.2-46.9	10.4-41.1	30.2-51.5	84.1-127.0
		3	237.1-310.1	485.3-582.8	683.5-790.5	902.1-1,029.7	998.3-1,143.8	1,054.3-1,188.0	923.0-1,059.1	658.8-778.6	305.5-399.8	106.8-156.8	54.1-83.6	101.3-144.6
		6	277.7-350.4	495.2-588.9	745.6-863.6	1,042.5-1,184.3	1,335.7-1,502.2	1,601.9-1,776.3	1,655.7-1,837.6	1,469.3-1,639.9	1,228.3-1,377.3	970.2-1,112.8	679.1-801.7	363.6-469.6
		9	1,082.8-1,229.6	1,034.2-1,184.6	936.6-1,074.5	1,091.9-1,241.1	1,356.4-1,525.5	1,652.0-1,831.8	1,776.5-1,964.5	1,792.2-1,979.0	1,760.9-1,944.0	1,688.2-1,869.8	1,484.7-1,655.8	1,258.3-1,405.2
		12	1,794.4-1,976.8	1,790.9-1,969.7	1,792.6-1,972.3	1,836.6-2,036.3	1,844.7-2,048.6	1,824.8-2,017.0	1,818.0-2,009.5	1,810.0-1,997.9	1,809.6-1,997.4	1,810.2-1,998.3	1,805.7-1,992.0	1,793.9-1,976.3
	รุนแรงที่สุด	1	>224.3	>416.1	>436.4	>516.1	>515.9	>544.9	>313.1	>141.8	>46.9	>41.1	>51.5	>127.0
		3	>310.1	>582.8	>790.5	>1,029.7	>1,143.8	>1,188.0	>1,059.1	>778.6	>399.8	>156.8	>83.6	>144.6
		6	>350.4	>588.9	>863.6	>1,184.3	>1,502.2	>1,776.3	>1,837.6	>1,639.9	>1,377.3	>1,112.8	>801.7	>469.6
		9	>1,229.6	>1,184.6	>1,074.5	>1,241.1	>1,525.5	>1,831.8	>1,964.5	>1,979.0	>1,944.0	>1,869.8	>1,655.8	>1,405.2
		12	>1,976.8	>1,969.7	>1,972.3	>2,036.3	>2,048.6	>2,017.0	>2,009.5	>1,997.9	>1,997.4	>1,998.3	>1,992.0	>1,976.3

ตารางที่ ฐ.5-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<41.2	<39.3	<71.3	<41.7	<59.2	<4.4	-	-	-	-	-
		3	<6.1	<74.7	<162.2	<277.9	<300.3	<351.2	<182.6	<91.5	<5.0	<0.0	-	-
		6	<21.7	<87.7	<177.9	<325.7	<458.6	<617.8	<636.6	<528.2	<412.1	<191.6	<97.5	<9.5
		9	<288.7	<281.5	<248.8	<338.6	<468.0	<640.4	<693.0	<706.0	<696.0	<659.6	<543.3	<441.7
		12	<727.1	<756.5	<753.0	<716.1	<710.3	<714.9	<710.1	<716.9	<717.9	<717.9	<723.1	<724.9
	รุนแรง	1	2.7-6.2	41.2-62.9	39.3-61.3	71.3-100.5	41.7-77.0	59.2-103.1	4.4-7.2	-	-	-	-	-
		3	6.1-15.7	74.7-107.3	162.2-213.9	277.9-349.2	300.3-377.9	351.2-433.1	182.6-287.0	91.5-157.9	5.0-11.0	0.0--0.1	<0.0	<0.0
		6	21.7-35.2	87.7-122.4	177.9-234.5	325.7-407.7	458.6-563.5	617.8-743.0	636.6-764.3	528.2-641.5	412.1-505.9	191.6-301.5	97.5-168.0	9.5-27.7
		9	288.7-364.9	281.5-357.4	248.8-319.9	338.6-423.9	468.0-574.7	640.4-769.5	693.0-829.8	706.0-842.9	696.0-830.3	659.6-789.0	543.3-657.2	441.7-537.4
		12	727.1-862.7	756.5-891.1	753.0-888.8	716.1-857.8	710.3-852.0	714.9-856.2	710.1-849.8	716.9-855.3	717.9-856.2	717.9-856.1	723.1-860.3	724.9-861.0
	ปานกลาง	1	6.3-17.9	63.0-92.5	61.4-93.0	100.6-137.7	77.1-120.1	103.2-147.1	7.3-26.4	<0.0	-	-	<0.0	<0.0
		3	15.8-31.1	107.4-150.2	214.0-279.7	349.3-435.0	378.0-472.8	433.2-531.3	287.1-383.6	158.0-220.9	11.1-35.4	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0-0.3
		6	35.3-55.0	122.5-167.0	234.6-306.0	407.8-506.0	563.6-689.4	743.1-891.4	764.4-915.8	641.6-776.8	506.0-618.4	301.6-402.4	168.1-233.1	27.8-53.0
		9	365.0-462.2	357.5-449.1	320.0-406.8	424.0-525.9	574.8-702.6	769.6-922.1	829.9-992.0	843.0-1,005.1	830.4-989.5	789.1-942.2	657.3-793.0	537.5-651.8
		12	862.8-1,023.1	891.2-1,048.1	888.9-1,046.9	857.9-1,023.1	852.1-1,018.0	856.3-1,022.4	849.9-1,015.1	855.4-1,019.1	856.3-1,019.8	856.2-1,019.6	860.4-1,022.4	861.1-1,022.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-122.8	92.6-313.7	93.1-362.2	137.8-385.6	120.2-434.4	147.2-425.6	26.5-182.8	0.0-49.0	<2.5	<4.2	0.0-16.6	0.0-54.5
		3	31.2-182.3	150.3-450.9	279.8-721.9	435.1-949.0	472.9-1,059.2	531.4-1,117.7	383.7-953.9	221.0-606.1	35.5-225.5	0.1-63.1	0.0-34.1	0.4-75.3
		6	55.1-217.8	167.1-467.9	306.1-776.8	506.1-1,091.0	689.5-1,443.5	891.5-1,759.0	915.9-1,803.6	776.9-1,580.7	618.5-1,291.4	402.5-994.8	233.2-624.8	53.1-283.2
		9	462.3-1,133.6	449.2-1,001.3	406.9-944.4	526.0-1,130.7	702.7-1,464.1	922.2-1,809.5	992.1-1,940.4	1,005.2-1,953.4	989.6-1,921.6	942.3-1,836.7	793.1-1,595.3	651.9-1,332.7
		12	1,023.2-1,957.2	1,048.2-1,936.0	1,047.0-1,936.7	1,023.2-1,955.8	1,018.1-1,964.2	1,022.5-1,977.8	1,015.2-1,976.9	1,019.2-1,973.2	1,019.9-1,972.5	1,019.7-1,972.3	1,022.5-1,966.8	1,022.3-1,963.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.9-169.7	313.8-399.5	362.3-473.7	385.7-476.1	434.5-557.7	425.7-527.7	182.9-250.2	49.1-86.7	2.5-12.3	4.2-13.8	16.7-34.9	54.6-94.7
		3	182.4-249.8	451.0-564.0	722.0-884.9	949.1-1,125.6	1,059.3-1,264.9	1,117.8-1,319.0	954.0-1,156.3	606.2-744.7	225.6-308.3	63.2-102.8	34.2-59.6	75.4-115.6
		6	217.9-284.1	468.0-578.6	776.9-948.2	1,091.1-1,291.2	1,443.6-1,703.0	1,759.1-2,053.2	1,803.7-2,105.1	1,580.8-1,856.0	1,291.5-1,522.8	994.9-1,204.3	624.9-764.7	283.3-382.8
		9	1,133.7-1,385.5	1,001.4-1,191.7	944.5-1,132.9	1,130.8-1,337.2	1,464.2-1,725.1	1,809.6-2,109.3	1,940.5-2,262.0	1,953.5-2,274.9	1,921.7-2,238.0	1,836.8-2,139.8	1,595.4-1,869.1	1,332.8-1,566.2
		12	1,957.3-2,273.3	1,936.1-2,230.6	1,936.8-2,231.0	1,955.9-2,264.5	1,964.3-2,279.5	1,977.9-2,298.1	1,977.0-2,302.0	1,973.3-2,296.0	1,972.6-2,294.8	1,972.4-2,294.7	1,966.9-2,286.3	1,963.7-2,282.8
	รุนแรง	1	169.8-226.2	399.6-498.8	473.8-605.3	476.2-579.1	557.8-701.4	527.8-644.4	250.3-330.8	86.8-135.3	12.4-42.2	13.9-53.4	35.0-58.2	94.8-147.1
		3	249.9-331.0	564.1-693.8	885.0-1,071.0	1,125.7-1,323.3	1,265.0-1,496.5	1,319.1-1,544.2	1,156.4-1,385.5	744.8-902.3	308.4-407.5	102.9-153.2	59.7-91.1	115.7-165.8
		6	284.2-361.9	578.7-705.1	948.3-1,143.3	1,291.3-1,514.9	1,703.1-1,993.5	2,053.3-2,381.0	2,105.2-2,441.2	1,856.1-2,163.7	1,522.9-1,781.9	1,204.4-1,441.3	764.8-923.5	382.9-501.7
		9	1,385.6-1,675.2	1,191.8-1,404.8	1,133.0-1,344.9	1,337.3-1,567.7	1,725.2-2,017.0	2,109.4-2,442.9	2,262.1-2,620.5	2,275.0-2,633.4	2,238.1-2,590.8	2,139.9-2,477.4	1,869.2-2,175.0	1,566.3-1,827.4
		12	2,273.4-2,625.5	2,230.7-2,556.7	2,231.1-2,556.3	2,264.6-2,605.8	2,279.6-2,629.0	2,298.2-2,653.8	2,302.1-2,664.1	2,296.1-2,655.5	2,294.9-2,653.7	2,294.8-2,653.9	2,286.4-2,642.1	2,282.9-2,638.5
	รุนแรงที่สุด	1	>226.2	>498.8	>605.3	>579.1	>701.4	>644.4	>330.8	>135.3	>42.2	>53.4	>58.2	>147.1
		3	>331.0	>693.8	>1,071.0	>1,323.3	>1,496.5	>1,544.2	>1,385.5	>902.3	>407.5	>153.2	>91.1	>165.8
		6	>361.9	>705.1	>1,143.3	>1,514.9	>1,993.5	>2,381.0	>2,441.2	>2,163.7	>1,781.9	>1,441.3	>923.5	>501.7
		9	>1,675.2	>1,404.8	>1,344.9	>1,567.7	>2,017.0	>2,442.9	>2,620.5	>2,633.4	>2,590.8	>2,477.4	>2,175.0	>1,827.4
		12	>2,625.5	>2,556.7	>2,556.3	>2,605.8	>2,629.0	>2,653.8	>2,664.1	>2,655.5	>2,653.7	>2,653.9	>2,642.1	>2,638.5

ตารางที่ ฐ.5-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเซบายส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเซบายส่วนที่ 1, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<45.9	<66.0	<90.3	<81.8	<77.9	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.6	<83.7	<203.1	<326.1	<413.2	<478.9	<284.8	<127.9	<0.1	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<23.2	<98.2	<229.3	<401.9	<629.4	<804.3	<799.2	<687.4	<548.9	<297.2	<138.7	<9.8
		9	<389.0	<325.6	<278.0	<413.2	<642.9	<843.3	<897.0	<902.1	<881.9	<822.2	<705.0	<594.0
		12	<922.1	<941.0	<965.8	<881.8	<891.5	<912.3	<908.9	<921.6	<922.1	<922.8	<919.5	<924.1
	รุนแรง	1	0.6-5.3	45.9-65.9	66.0-89.9	90.3-124.8	81.8-119.8	77.9-115.9	0.1-1.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.6-26.1	83.7-117.3	203.1-249.6	326.1-397.1	413.2-500.4	478.9-569.7	284.8-360.7	127.9-169.6	0.1-5.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-1.7
		6	23.2-40.6	98.2-134.3	229.3-281.4	401.9-481.9	629.4-732.7	804.3-925.8	799.2-923.5	687.4-800.9	548.9-645.4	297.2-375.2	138.7-182.5	9.8-30.5
		9	389.0-473.1	325.6-391.4	278.0-339.8	413.2-495.4	642.9-748.4	843.3-968.6	897.0-1,026.2	902.1-1,030.3	881.9-1,007.7	822.2-947.0	705.0-819.5	594.0-693.0
		12	922.1-1,050.7	941.0-1,066.0	965.8-1,086.2	881.8-1,016.0	891.5-1,025.3	912.3-1,044.1	908.9-1,040.2	921.6-1,051.0	922.1-1,051.5	922.8-1,052.0	919.5-1,048.8	924.1-1,052.5
	ปานกลาง	1	5.4-16.7	66.0-91.6	90.0-120.2	124.9-168.7	119.9-169.9	116.0-157.3	2.0-13.0	<0.0	-	-	-	0.0-0.7
		3	26.2-46.2	117.4-154.4	249.7-303.9	397.2-478.8	500.5-600.8	569.8-672.8	360.8-450.5	169.7-220.8	5.4-19.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.8-6.9
		6	40.7-61.1	134.4-173.9	281.5-342.0	482.0-572.9	732.8-848.1	925.9-1,060.5	923.6-1,061.4	801.0-927.8	645.5-754.2	375.3-467.4	182.6-236.0	30.6-54.1
		9	473.2-569.9	391.5-466.6	339.9-410.9	495.5-588.9	748.5-866.2	968.7-1,107.2	1,026.3-1,168.7	1,030.4-1,171.5	1,007.8-1,146.3	947.1-1,085.2	819.6-947.4	693.1-803.9
		12	1,050.8-1,192.1	1,066.1-1,202.9	1,086.3-1,217.2	1,016.1-1,164.2	1,025.4-1,173.3	1,044.2-1,189.2	1,040.3-1,185.1	1,051.1-1,193.4	1,051.6-1,193.7	1,052.1-1,194.1	1,048.9-1,190.9	1,052.6-1,193.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-112.6	91.7-250.7	120.3-315.1	168.8-457.4	170.0-521.0	157.4-420.8	13.1-138.2	0.0-34.2	<1.3	<10.4	<30.3	0.8-64.7
		3	46.3-180.2	154.5-383.6	304.0-602.8	478.9-924.7	600.9-1,151.2	672.9-1,221.4	450.6-968.7	220.9-537.3	19.7-164.6	0.0-47.5	0.0-44.1	7.0-95.5
		6	61.2-210.7	174.0-411.1	342.1-674.6	573.0-1,057.2	848.2-1,441.7	1,060.6-1,740.5	1,061.5-1,761.2	927.9-1,582.3	754.3-1,323.9	467.5-997.0	236.1-563.9	54.2-232.7
		9	570.0-1,098.8	466.7-872.0	411.0-797.4	589.0-1,086.3	866.3-1,470.6	1,107.3-1,803.8	1,168.8-1,880.5	1,171.6-1,876.4	1,146.4-1,838.6	1,085.3-1,782.7	947.5-1,604.4	804.0-1,376.6
		12	1,192.2-1,894.1	1,203.0-1,876.7	1,217.3-1,853.4	1,164.3-1,908.0	1,173.4-1,917.4	1,189.3-1,913.4	1,185.2-1,909.3	1,193.5-1,901.5	1,193.8-1,901.1	1,194.2-1,900.4	1,191.0-1,898.7	1,193.7-1,893.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.7-154.5	250.8-307.9	315.2-384.9	457.5-562.0	521.1-652.6	420.9-515.5	138.3-199.0	34.3-61.7	1.3-9.9	10.4-31.1	30.3-52.0	64.8-100.5
		3	180.3-233.0	383.7-463.9	602.9-699.9	924.8-1,068.7	1,151.3-1,329.6	1,221.5-1,395.6	968.8-1,142.4	537.4-648.0	164.7-231.9	47.6-75.0	44.2-70.2	95.6-139.1
		6	210.8-268.8	411.2-493.0	674.7-782.4	1,057.3-1,210.9	1,441.8-1,625.5	1,740.6-1,948.4	1,761.3-1,975.8	1,582.4-1,785.5	1,324.0-1,502.7	997.1-1,174.1	564.0-677.9	232.8-305.0
		9	1,098.9-1,269.7	872.1-1,001.9	797.5-921.9	1,086.4-1,244.2	1,470.7-1,657.5	1,803.9-2,016.0	1,880.6-2,096.5	1,876.5-2,090.0	1,838.7-2,048.5	1,782.8-1,995.9	1,604.5-1,807.8	1,376.7-1,554.6
		12	1,894.2-2,106.0	1,876.8-2,078.8	1,853.5-2,042.1	1,908.1-2,134.2	1,917.5-2,144.1	1,913.5-2,132.8	1,909.4-2,129.1	1,901.6-2,115.5	1,901.2-2,114.8	1,900.5-2,113.8	1,898.8-2,112.8	1,893.7-2,104.9
	รุนแรง	1	154.6-204.6	308.0-372.8	385.0-463.9	562.1-681.0	652.7-803.7	515.6-623.0	199.1-273.6	61.8-95.7	10.0-18.5	31.2-58.5	52.1-78.7	100.6-145.3
		3	233.1-294.5	464.0-554.2	700.0-806.7	1,068.8-1,226.5	1,329.7-1,525.4	1,395.7-1,585.5	1,142.5-1,335.1	648.1-772.4	232.0-313.7	75.1-109.2	70.3-102.5	139.2-192.8
		6	268.9-336.1	493.1-584.8	782.5-900.8	1,211.0-1,378.6	1,625.6-1,824.4	1,948.5-2,172.3	1,975.9-2,207.2	1,785.6-2,005.5	1,502.8-1,697.0	1,174.2-1,370.4	678.0-805.9	305.1-390.0
		9	1,269.8-1,457.3	1,002.0-1,143.9	922.0-1,058.4	1,244.3-1,416.3	1,657.6-1,859.7	2,016.1-2,244.3	2,096.6-2,328.4	2,090.1-2,319.4	2,048.6-2,273.9	1,996.0-2,225.5	1,807.9-2,027.8	1,554.7-1,747.5
		12	2,106.1-2,333.3	2,078.9-2,295.1	2,042.2-2,243.3	2,134.3-2,377.4	2,144.2-2,387.9	2,132.9-2,368.4	2,129.2-2,365.2	2,115.6-2,345.1	2,114.9-2,344.1	2,113.9-2,342.8	2,112.9-2,342.5	2,105.0-2,331.3
	รุนแรงที่สุด	1	>204.6	>372.8	>463.9	>681.0	>803.7	>623.0	>273.6	>95.7	>18.5	>58.5	>78.7	>145.3
		3	>294.5	>554.2	>806.7	>1,226.5	>1,525.4	>1,585.5	>1,335.1	>772.4	>313.7	>109.2	>102.5	>192.8
		6	>336.1	>584.8	>900.8	>1,378.6	>1,824.4	>2,172.3	>2,207.2	>2,005.5	>1,697.0	>1,370.4	>805.9	>390.0
		9	>1,457.3	>1,143.9	>1,058.4	>1,416.3	>1,859.7	>2,244.3	>2,328.4	>2,319.4	>2,273.9	>2,225.5	>2,027.8	>1,747.5
		12	>2,333.3	>2,295.1	>2,243.3	>2,377.4	>2,387.9	>2,368.4	>2,365.2	>2,345.1	>2,344.1	>2,342.8	>2,342.5	>2,331.3

ตารางที่ ฐ.5-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยโพง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยโพง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<39.1	<67.7	<63.3	<62.3	<70.7	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.1	<73.0	<198.3	<286.2	<327.9	<373.2	<234.7	<104.4	<0.3	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<11.6	<88.3	<228.1	<363.1	<524.8	<687.5	<693.7	<577.9	<435.8	<245.9	<113.3	<6.3
		9	<318.3	<282.7	<276.9	<373.6	<539.0	<725.1	<779.3	<780.6	<762.2	<716.2	<595.9	<476.7
		12	<793.9	<796.9	<825.7	<770.5	<759.9	<788.4	<787.9	<801.6	<802.2	<803.1	<797.8	<800.1
	รุนแรง	1	2.0-4.3	39.1-55.3	67.7-90.7	63.3-96.0	62.3-99.1	70.7-101.6	<2.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.1-13.0	73.0-102.8	198.3-239.9	286.2-354.7	327.9-421.1	373.2-473.0	234.7-314.0	104.4-146.3	0.3-3.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	11.6-26.4	88.3-120.6	228.1-274.0	363.1-438.3	524.8-633.4	687.5-816.5	693.7-826.2	577.9-702.3	435.8-543.8	245.9-327.7	113.3-157.7	6.3-22.5
		9	318.3-407.1	282.7-348.0	276.9-332.6	373.6-451.4	539.0-649.8	725.1-857.5	779.3-916.5	780.6-917.5	762.2-897.1	716.2-849.6	595.9-721.7	476.7-587.8
		12	793.9-932.0	796.9-934.1	825.7-958.6	770.5-911.4	759.9-903.7	788.4-929.0	787.9-927.9	801.6-939.7	802.2-940.3	803.1-941.0	797.8-936.0	800.1-937.8
	ปานกลาง	1	4.4-12.1	55.4-81.0	90.8-118.8	96.1-139.8	99.2-150.8	101.7-142.3	2.3-13.5	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	13.1-33.2	102.9-135.8	240.0-287.0	354.8-434.5	421.2-532.3	473.1-591.4	314.1-411.8	146.4-200.0	3.3-18.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-3.2
		6	26.5-45.3	120.7-155.8	274.1-326.0	438.4-524.3	633.5-757.9	816.6-962.6	826.3-976.3	702.4-845.6	543.9-670.8	327.8-428.4	157.8-214.1	22.6-45.7
		9	407.2-513.2	348.1-423.9	332.7-396.0	451.5-540.3	649.9-776.5	857.6-1,007.1	916.6-1,070.9	917.6-1,071.5	897.2-1,049.0	849.7-1,000.4	721.8-866.2	587.9-717.2
		12	932.1-1,087.0	934.2-1,088.1	958.7-1,106.5	911.5-1,069.9	903.8-1,066.0	929.1-1,087.2	928.0-1,085.4	939.8-1,094.7	940.4-1,095.1	941.1-1,095.7	936.1-1,091.3	937.9-1,092.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-99.3	81.1-222.6	118.9-295.2	139.9-457.0	150.9-554.9	142.4-425.7	13.6-147.7	0.0-34.7	<0.3	<13.1	0.0-29.4	0.3-56.0
		3	33.3-164.6	135.9-336.3	287.1-541.7	434.6-879.4	532.4-1,183.6	591.5-1,278.2	411.9-1,022.1	200.1-558.3	18.6-174.9	0.0-52.2	0.0-47.5	3.3-91.2
		6	45.4-200.7	155.9-364.4	326.1-605.1	524.4-988.1	758.0-1,429.7	962.7-1,735.7	976.4-1,771.4	845.7-1,628.3	670.9-1,392.0	428.5-1,053.3	214.2-587.4	45.8-242.1
		9	513.3-1,137.9	424.0-845.6	396.1-734.3	540.4-1,019.6	776.6-1,459.1	1,007.2-1,793.6	1,071.0-1,875.2	1,071.6-1,874.2	1,049.1-1,842.3	1,000.5-1,795.0	866.3-1,650.9	717.3-1,439.6
		12	1,087.1-1,891.7	1,088.2-1,886.4	1,106.6-1,861.1	1,070.0-1,895.0	1,066.1-1,919.2	1,087.3-1,912.7	1,085.5-1,908.2	1,094.8-1,899.1	1,095.2-1,898.7	1,095.8-1,898.1	1,091.4-1,897.6	1,092.3-1,893.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.4-138.2	222.7-273.2	295.3-357.3	457.1-577.8	555.0-715.1	425.8-531.9	147.8-213.2	34.8-63.7	0.3-8.7	13.1-39.9	29.5-51.5	56.1-91.2
		3	164.7-217.4	336.4-406.6	541.8-623.5	879.5-1,025.1	1,183.7-1,403.9	1,278.3-1,509.0	1,022.2-1,236.8	558.4-689.4	175.0-248.7	52.3-83.0	47.6-78.9	91.3-136.7
		6	200.8-264.1	364.5-436.2	605.2-694.4	988.2-1,136.5	1,429.8-1,645.1	1,735.8-1,980.0	1,771.5-2,022.9	1,628.4-1,881.3	1,392.1-1,631.2	1,053.4-1,272.3	587.5-723.1	242.2-326.0
		9	1,138.0-1,349.9	845.7-983.4	734.4-841.9	1,019.7-1,172.9	1,459.2-1,677.6	1,793.7-2,041.3	1,875.3-2,126.8	1,874.3-2,125.3	1,842.4-2,090.9	1,795.1-2,045.5	1,651.0-1,903.6	1,439.7-1,676.6
		12	1,891.8-2,142.8	1,886.5-2,135.3	1,861.2-2,093.5	1,895.1-2,152.7	1,919.3-2,187.6	1,912.8-2,171.1	1,908.3-2,165.9	1,899.2-2,149.9	1,898.8-2,149.2	1,898.2-2,148.3	1,897.7-2,149.2	1,893.3-2,142.8
	รุนแรง	1	138.3-185.1	273.3-330.5	357.4-427.4	577.9-717.1	715.2-901.7	532.0-653.7	213.3-293.8	63.8-98.9	8.8-15.0	40.0-74.9	51.6-78.4	91.3-136.0
		3	217.5-279.6	406.7-485.6	623.6-713.0	1,025.2-1,185.7	1,404.0-1,649.0	1,509.1-1,765.4	1,236.9-1,478.5	689.5-838.8	248.8-338.8	83.1-120.6	79.0-118.1	136.8-193.2
		6	264.2-338.7	436.3-516.7	694.5-791.9	1,136.6-1,299.0	1,645.2-1,880.8	1,980.1-2,246.3	2,023.0-2,296.9	1,881.4-2,158.9	1,631.3-1,896.0	1,272.4-1,518.7	723.2-877.6	326.1-425.9
		9	1,350.0-1,586.1	983.5-1,135.1	842.0-959.3	1,173.0-1,340.7	1,677.7-1,916.5	2,041.4-2,310.6	2,126.9-2,399.9	2,125.4-2,397.9	2,091.0-2,360.7	2,045.6-2,318.1	1,903.7-2,180.5	1,676.7-1,937.9
		12	2,142.9-2,415.0	2,135.4-2,405.0	2,093.6-2,344.4	2,152.8-2,432.4	2,187.7-2,479.4	2,171.2-2,451.6	2,166.0-2,445.6	2,150.0-2,421.9	2,149.3-2,420.8	2,148.4-2,419.5	2,149.3-2,422.2	2,142.9-2,413.4
	รุนแรงที่สุด	1	>185.1	>330.5	>427.4	>717.1	>901.7	>653.7	>293.8	>98.9	>15.0	>74.9	>78.4	>136.0
		3	>279.6	>485.6	>713.0	>1,185.7	>1,649.0	>1,765.4	>1,478.5	>838.8	>338.8	>120.6	>118.1	>193.2
		6	>338.7	>516.7	>791.9	>1,299.0	>1,880.8	>2,246.3	>2,296.9	>2,158.9	>1,896.0	>1,518.7	>877.6	>425.9
		9	>1,586.1	>1,135.1	>959.3	>1,340.7	>1,916.5	>2,310.6	>2,399.9	>2,397.9	>2,360.7	>2,318.1	>2,180.5	>1,937.9
		12	>2,415.0	>2,405.0	>2,344.4	>2,432.4	>2,479.4	>2,451.6	>2,445.6	>2,421.9	>2,420.8	>2,419.5	>2,422.2	>2,413.4

ตารางที่ ฐ.5-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเซบายส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเซบายส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<46.4	<49.4	<78.8	<62.6	<66.5	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.5	<94.0	<203.1	<324.4	<361.5	<408.2	<230.6	<113.7	<2.8	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<25.5	<108.2	<229.9	<410.1	<606.5	<777.9	<757.7	<626.4	<473.6	<245.1	<124.5	<20.4
		9	<347.7	<334.6	<292.4	<421.9	<615.5	<814.1	<860.9	<873.3	<849.7	<782.4	<639.6	<512.4
		12	<876.3	<892.7	<887.5	<827.2	<847.2	<885.4	<876.2	<884.6	<884.9	<886.5	<887.2	<884.9
	รุนแรง	1	3.1-8.0	46.4-67.6	49.4-72.1	78.8-108.2	62.6-95.2	66.5-105.1	0.2-2.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.5-25.1	94.0-126.8	203.1-251.4	324.4-389.7	361.5-436.0	408.2-488.2	230.6-309.5	113.7-161.8	2.8-6.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	25.5-42.2	108.2-142.8	229.9-283.0	410.1-482.9	606.5-695.7	777.9-883.5	757.7-868.7	626.4-727.5	473.6-561.5	245.1-326.8	124.5-175.0	20.4-37.5
		9	347.7-423.6	334.6-401.7	292.4-355.4	421.9-497.2	615.5-706.6	814.1-922.9	860.9-975.8	873.3-987.4	849.7-961.8	782.4-893.9	639.6-741.7	512.4-602.6
		12	876.3-991.1	892.7-1,005.1	887.5-1,000.4	827.2-950.3	847.2-968.4	885.4-1,001.8	876.2-993.2	884.6-1,000.1	884.9-1,000.4	886.5-1,001.7	887.2-1,002.0	884.9-999.5
	ปานกลาง	1	8.1-21.4	67.7-95.3	72.2-102.4	108.3-145.2	95.3-137.0	105.2-146.8	2.4-19.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	25.2-44.2	126.9-167.5	251.5-308.6	389.8-464.5	436.1-521.9	488.3-579.6	309.6-395.8	161.9-216.0	6.3-31.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.4-2.4
		6	42.3-63.3	142.9-185.0	283.1-345.6	483.0-565.3	695.8-795.7	883.6-1,000.9	868.8-992.9	727.6-841.4	561.6-661.7	326.9-415.6	175.1-230.7	37.6-60.0
		9	423.7-512.8	401.8-478.7	355.5-428.4	497.3-582.5	706.7-808.7	923.0-1,043.6	975.9-1,103.6	987.5-1,114.1	961.9-1,086.5	894.0-1,018.3	741.8-856.5	602.7-704.8
		12	991.2-1,118.6	1,005.2-1,129.2	1,000.5-1,125.0	950.4-1,087.3	968.5-1,103.1	1,001.9-1,130.7	993.3-1,123.2	1,000.2-1,128.4	1,000.5-1,128.6	1,001.8-1,129.5	1,002.1-1,129.5	999.6-1,126.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-120.9	95.4-288.2	102.5-321.9	145.3-383.3	137.1-428.2	146.9-413.7	19.2-147.8	0.0-41.6	<1.3	<6.8	0.0-23.5	0.1-65.7
		3	44.3-189.3	167.6-426.5	308.7-641.2	464.6-871.4	522.0-995.6	579.7-1,073.8	395.9-897.0	216.1-548.4	31.1-177.3	0.1-50.4	0.0-36.1	2.5-88.9
		6	63.4-219.5	185.1-444.7	345.7-704.1	565.4-1,003.8	795.8-1,315.7	1,001.0-1,602.3	993.0-1,635.2	841.5-1,440.0	661.8-1,199.8	415.7-926.8	230.8-566.9	60.1-240.6
		9	512.9-1,027.6	478.8-898.4	428.5-834.2	582.6-1,036.0	808.8-1,338.5	1,043.7-1,659.4	1,103.7-1,757.6	1,114.2-1,761.3	1,086.6-1,724.8	1,018.4-1,659.5	856.6-1,458.2	704.9-1,248.7
		12	1,118.7-1,769.8	1,129.3-1,754.5	1,125.1-1,752.2	1,087.4-1,788.9	1,103.2-1,791.6	1,130.8-1,785.3	1,123.3-1,787.4	1,128.5-1,782.8	1,128.7-1,782.6	1,129.6-1,781.4	1,129.6-1,779.2	1,126.9-1,776.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.0-163.2	288.3-360.2	322.0-405.9	383.4-468.5	428.3-538.0	413.8-510.3	147.9-203.9	41.7-70.7	1.3-8.8	6.8-22.5	23.6-42.0	65.8-104.7
		3	189.4-249.0	426.6-518.6	641.3-753.5	871.5-1,002.6	995.7-1,149.9	1,073.9-1,232.6	897.1-1,067.7	548.5-665.3	177.4-237.9	50.5-77.0	36.2-56.9	89.0-131.6
		6	219.6-280.1	444.8-535.4	704.2-824.1	1,003.9-1,143.0	1,315.8-1,478.6	1,602.4-1,788.6	1,635.3-1,835.7	1,440.1-1,628.9	1,199.9-1,372.1	926.9-1,100.1	567.0-683.9	240.7-313.9
		9	1,027.7-1,201.1	898.5-1,034.0	834.3-967.1	1,036.1-1,180.0	1,338.6-1,504.3	1,659.5-1,849.6	1,757.7-1,960.2	1,761.4-1,961.6	1,724.9-1,922.6	1,659.6-1,859.0	1,458.3-1,647.6	1,248.8-1,421.7
		12	1,769.9-1,971.2	1,754.6-1,945.7	1,752.3-1,944.0	1,789.0-2,006.0	1,791.7-2,004.4	1,785.4-1,986.8	1,787.5-1,992.9	1,782.9-1,985.1	1,782.7-1,984.7	1,781.5-1,982.9	1,779.3-1,979.9	1,776.7-1,977.5
	รุนแรง	1	163.3-213.6	360.3-442.9	406.0-502.9	468.6-565.0	538.1-664.2	510.4-620.2	204.0-271.2	70.8-107.0	8.9-25.9	22.6-42.4	42.1-65.1	104.8-153.7
		3	249.1-319.3	518.7-622.8	753.6-878.5	1,002.7-1,146.5	1,150.0-1,319.7	1,232.7-1,406.5	1,067.8-1,258.4	665.4-797.0	238.0-309.7	77.1-109.8	57.0-82.5	131.7-184.3
		6	280.2-350.4	535.5-637.2	824.2-957.2	1,143.1-1,295.0	1,478.7-1,655.6	1,788.7-1,990.3	1,835.8-2,053.3	1,629.0-1,834.6	1,372.2-1,560.6	1,100.2-1,293.4	684.0-815.3	314.0-399.9
		9	1,201.2-1,394.2	1,034.1-1,182.7	967.2-1,113.6	1,180.1-1,337.1	1,504.4-1,684.3	1,849.7-2,055.4	1,960.3-2,179.4	1,961.7-2,178.3	1,922.7-2,136.8	1,859.1-2,075.4	1,647.7-1,853.8	1,421.8-1,610.6
		12	1,971.3-2,189.0	1,945.8-2,151.9	1,944.1-2,150.7	2,006.1-2,240.7	2,004.5-2,234.6	1,986.9-2,204.4	1,993.0-2,215.2	1,985.2-2,203.8	1,984.8-2,203.3	1,983.0-2,200.9	1,980.0-2,197.0	1,977.6-2,194.9
	รุนแรงที่สุด	1	>213.6	>442.9	>502.9	>565.0	>664.2	>620.2	>271.2	>107.0	>25.9	>42.4	>65.1	>153.7
		3	>319.3	>622.8	>878.5	>1,146.5	>1,319.7	>1,406.5	>1,258.4	>797.0	>309.7	>109.8	>82.5	>184.3
		6	>350.4	>637.2	>957.2	>1,295.0	>1,655.6	>1,990.3	>2,053.3	>1,834.6	>1,560.6	>1,293.4	>815.3	>399.9
		9	>1,394.2	>1,182.7	>1,113.6	>1,337.1	>1,684.3	>2,055.4	>2,179.4	>2,178.3	>2,136.8	>2,075.4	>1,853.8	>1,610.6
		12	>2,189.0	>2,151.9	>2,150.7	>2,240.7	>2,234.6	>2,204.4	>2,215.2	>2,203.8	>2,203.3	>2,200.9	>2,197.0	>2,194.9

ตารางที่ ฐ.5-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<50.3	<48.1	<94.1	<75.0	<86.9	<5.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<14.7	<98.8	<203.5	<344.6	<376.0	<451.6	<259.6	<133.3	<7.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.4	<114.4	<223.9	<409.1	<592.1	<798.0	<816.8	<666.4	<522.6	<269.8	<146.1	<26.3
		9	<385.1	<368.3	<308.6	<419.5	<603.6	<828.5	<892.0	<903.0	<889.2	<843.0	<686.2	<562.5
		12	<941.4	<957.8	<973.9	<894.4	<877.4	<906.9	<905.5	<916.4	<918.1	<918.4	<922.0	<924.5
	รุนแรง	1	5.7-12.4	50.3-73.8	48.1-73.4	94.1-126.3	75.0-111.6	86.9-130.1	5.4-11.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	14.7-26.8	98.8-133.5	203.5-258.9	344.6-419.3	376.0-458.5	451.6-534.6	259.6-357.5	133.3-196.3	7.3-15.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	28.4-44.8	114.4-151.0	223.9-284.2	409.1-494.1	592.1-697.0	798.0-919.3	816.8-940.3	666.4-780.0	522.6-616.7	269.8-372.5	146.1-212.1	26.3-47.0
		9	385.1-462.2	368.3-442.6	308.6-381.4	419.5-507.8	603.6-710.4	828.5-953.0	892.0-1,023.6	903.0-1,034.4	889.2-1,018.0	843.0-967.3	686.2-799.9	562.5-657.5
		12	941.4-1,068.0	957.8-1,084.7	973.9-1,098.0	894.4-1,032.6	877.4-1,017.9	906.9-1,043.3	905.5-1,040.2	916.4-1,049.1	918.1-1,050.5	918.4-1,050.7	922.0-1,053.3	924.5-1,054.7
	ปานกลาง	1	12.5-23.2	73.9-105.1	73.5-108.8	126.4-166.2	111.7-155.3	130.2-174.9	11.2-30.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	26.9-43.4	133.6-177.5	259.0-326.9	419.4-507.0	458.6-556.3	534.7-631.1	357.6-452.1	196.4-258.6	15.7-42.5	0.2-1.2	0.0-0.2	0.5-3.2
		6	44.9-65.9	151.1-196.5	284.3-357.9	494.2-593.3	697.1-819.1	919.4-1,058.8	940.4-1,082.7	780.1-911.9	616.8-726.4	372.6-470.9	212.2-275.7	47.1-73.9
		9	462.3-556.8	442.7-529.3	381.5-468.1	507.9-610.8	710.5-834.3	953.1-1,096.1	1,023.7-1,175.1	1,034.5-1,185.6	1,018.1-1,166.5	967.4-1,110.4	800.0-931.6	657.6-768.0
		12	1,068.1-1,213.7	1,084.8-1,229.1	1,098.1-1,238.9	1,032.7-1,190.1	1,018.0-1,178.8	1,043.4-1,199.4	1,040.3-1,195.2	1,049.2-1,201.7	1,050.6-1,202.8	1,050.8-1,202.9	1,053.4-1,204.4	1,054.8-1,204.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.3-126.6	105.2-328.2	108.9-390.9	166.3-415.6	155.4-448.0	175.0-448.5	30.8-185.9	0.0-45.9	<5.6	<5.1	0.0-23.0	0.1-58.2
		3	43.5-190.2	177.6-464.8	327.0-755.2	507.1-1,007.2	556.4-1,127.8	631.2-1,176.5	452.2-991.8	258.7-624.8	42.6-224.8	1.3-56.8	0.3-36.2	3.3-80.8
		6	66.0-223.8	196.6-483.8	358.0-814.4	593.4-1,154.1	819.2-1,507.3	1,058.9-1,830.7	1,082.8-1,873.8	912.0-1,654.6	726.5-1,348.2	471.0-1,030.0	275.8-642.9	74.0-277.2
		9	556.9-1,160.0	529.4-1,019.5	468.2-976.3	610.9-1,192.9	834.4-1,530.0	1,096.2-1,883.7	1,175.2-2,014.5	1,185.7-2,023.2	1,166.6-1,990.0	1,110.5-1,903.0	931.7-1,669.9	768.1-1,390.5
		12	1,213.8-2,019.6	1,229.2-2,007.8	1,239.0-1,996.5	1,190.2-2,040.2	1,178.9-2,054.0	1,199.5-2,052.5	1,195.3-2,050.9	1,201.8-2,045.0	1,202.9-2,044.0	1,203.0-2,043.7	1,204.5-2,039.4	1,204.8-2,035.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.7-171.9	328.3-412.7	391.0-504.4	415.7-503.5	448.1-557.6	448.6-545.8	186.0-253.1	46.0-81.6	5.6-16.7	5.1-16.1	23.1-42.4	58.3-98.8
		3	190.3-252.3	464.9-568.8	755.3-907.4	1,007.3-1,174.1	1,127.9-1,321.6	1,176.6-1,357.5	991.9-1,177.8	624.9-752.8	224.9-301.2	56.9-89.8	36.3-59.4	80.9-121.9
		6	223.9-285.6	483.9-585.7	814.5-975.1	1,154.2-1,340.1	1,507.4-1,735.5	1,830.8-2,083.5	1,873.9-2,133.8	1,654.7-1,900.7	1,348.3-1,555.0	1,030.1-1,222.1	643.0-769.9	277.3-357.7
		9	1,160.1-1,377.4	1,019.6-1,182.2	976.4-1,149.0	1,193.0-1,385.8	1,530.1-1,760.0	1,883.8-2,140.8	2,014.6-2,289.8	2,023.3-2,298.0	1,990.1-2,260.4	1,903.1-2,163.0	1,670.0-1,913.9	1,390.6-1,596.9
		12	2,019.7-2,283.9	2,007.9-2,258.4	1,996.6-2,239.7	2,040.3-2,313.5	2,054.1-2,337.2	2,052.6-2,329.5	2,051.0-2,330.8	2,045.1-2,321.0	2,044.1-2,319.3	2,043.8-2,319.0	2,039.5-2,312.8	2,035.7-2,308.3
	รุนแรง	1	172.0-226.3	412.8-510.0	504.5-637.3	503.6-602.4	557.7-683.6	545.9-656.1	253.2-333.3	81.7-128.4	16.8-34.6	16.2-32.2	42.5-67.6	98.9-152.0
		3	252.4-326.1	568.9-686.9	907.5-1,079.5	1,174.2-1,359.0	1,321.7-1,537.7	1,357.6-1,557.9	1,177.9-1,386.6	752.9-896.8	301.3-391.8	89.9-131.8	59.5-89.0	122.0-173.4
		6	285.7-357.3	585.8-700.8	975.2-1,156.2	1,340.2-1,545.9	1,735.6-1,988.2	2,083.6-2,362.3	2,133.9-2,420.9	1,900.8-2,173.1	1,555.1-1,784.3	1,222.2-1,437.6	770.0-912.6	357.8-451.5
		9	1,377.5-1,624.5	1,182.3-1,362.2	1,149.1-1,341.6	1,385.9-1,599.2	1,760.1-2,014.3	2,140.9-2,424.0	2,289.9-2,593.5	2,298.1-2,601.2	2,260.5-2,558.9	2,163.1-2,449.8	1,914.0-2,183.6	1,597.0-1,825.5
		12	2,284.0-2,575.4	2,258.5-2,533.2	2,239.8-2,506.2	2,313.6-2,613.1	2,337.3-2,648.2	2,329.6-2,634.0	2,330.9-2,639.3	2,321.1-2,625.4	2,319.4-2,622.9	2,319.1-2,622.6	2,312.9-2,614.3	2,308.4-2,609.3
	รุนแรงที่สุด	1	>226.3	>510.0	>637.3	>602.4	>683.6	>656.1	>333.3	>128.4	>34.6	>32.2	>67.6	>152.0
		3	>326.1	>686.9	>1,079.5	>1,359.0	>1,537.7	>1,557.9	>1,386.6	>896.8	>391.8	>131.8	>89.0	>173.4
		6	>357.3	>700.8	>1,156.2	>1,545.9	>1,988.2	>2,362.3	>2,420.9	>2,173.1	>1,784.3	>1,437.6	>912.6	>451.5
		9	>1,624.5	>1,362.2	>1,341.6	>1,599.2	>2,014.3	>2,424.0	>2,593.5	>2,601.2	>2,558.9	>2,449.8	>2,183.6	>1,825.5
		12	>2,575.4	>2,533.2	>2,506.2	>2,613.1	>2,648.2	>2,634.0	>2,639.3	>2,625.4	>2,622.9	>2,622.6	>2,614.3	>2,609.3

ตารางที่ ฐ.5-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำเซบก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำเซบก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<45.5	<57.2	<112.6	<86.6	<79.2	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.1	<90.1	<219.2	<379.3	<437.8	<523.3	<301.5	<133.4	<0.6	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<28.2	<104.7	<245.4	<456.5	<677.4	<907.6	<904.8	<761.8	<594.7	<315.2	<143.3	<30.4
		9	<410.4	<331.9	<312.0	<464.5	<689.7	<938.8	<993.4	<1,009.8	<992.3	<934.2	<772.0	<634.3
		12	<1,031.6	<1,013.9	<1,017.6	<929.0	<945.0	<1,012.4	<1,010.7	<1,024.6	<1,023.3	<1,024.0	<1,021.9	<1,031.9
	รุนแรง	1	2.6-8.5	45.5-71.0	57.2-81.7	112.6-144.5	86.6-120.1	79.2-113.0	0.4-5.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.1-32.1	90.1-132.1	219.2-270.5	379.3-446.8	437.8-513.1	523.3-597.8	301.5-373.4	133.4-179.1	0.6-11.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.2
		6	28.2-48.7	104.7-149.3	245.4-301.7	456.5-533.4	677.4-770.2	907.6-1,009.1	904.8-1,008.0	761.8-856.1	594.7-676.3	315.2-389.9	143.3-190.7	30.4-46.7
		9	410.4-487.2	331.9-403.7	312.0-377.3	464.5-544.6	689.7-783.7	938.8-1,044.4	993.4-1,103.9	1,009.8-1,118.9	992.3-1,098.3	934.2-1,037.1	772.0-867.7	634.3-717.9
		12	1,031.6-1,139.1	1,013.9-1,124.8	1,017.6-1,127.3	929.0-1,054.4	945.0-1,068.1	1,012.4-1,125.2	1,010.7-1,123.1	1,024.6-1,134.5	1,023.3-1,133.4	1,024.0-1,134.0	1,021.9-1,132.1	1,031.9-1,139.8
	ปานกลาง	1	8.6-23.5	71.1-100.4	81.8-113.7	144.6-182.8	120.2-162.0	113.1-155.0	5.5-21.6	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	32.2-50.5	132.2-175.6	270.6-330.4	446.9-522.7	513.2-597.8	597.9-680.3	373.5-453.6	179.2-232.9	11.4-34.7	0.0-0.5	0.0–0.1	1.3-6.4
		6	48.8-70.9	149.4-194.0	301.8-367.0	533.5-619.4	770.3-872.5	1,009.2-1,119.5	1,008.1-1,120.5	856.2-959.5	676.4-766.3	390.0-472.9	190.8-246.1	46.8-68.6
		9	487.3-574.9	403.8-486.9	377.4-452.1	544.7-634.4	783.8-887.2	1,044.5-1,159.2	1,104.0-1,224.0	1,119.0-1,237.4	1,098.4-1,213.2	1,037.2-1,149.1	867.8-972.6	718.0-810.0
		12	1,139.2-1,255.5	1,124.9-1,244.9	1,127.4-1,246.0	1,054.5-1,192.0	1,068.2-1,202.9	1,125.3-1,247.7	1,123.2-1,245.2	1,134.6-1,253.7	1,133.5-1,252.9	1,134.1-1,253.3	1,132.2-1,251.6	1,139.9-1,256.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-124.4	100.5-299.5	113.8-336.6	182.9-409.2	162.1-432.5	155.1-436.9	21.7-142.0	0.0-42.9	<2.4	<4.8	0.0-22.9	0.2-68.9
		3	50.6-191.0	175.7-443.8	330.5-667.1	522.8-919.2	597.9-1,038.9	680.4-1,097.7	453.7-896.3	233.0-561.4	34.8-173.7	0.6-54.0	0.0-35.2	6.5-87.2
		6	71.0-221.8	194.1-460.5	367.1-731.7	619.5-1,063.6	872.6-1,383.0	1,119.6-1,656.1	1,120.6-1,671.2	959.6-1,471.2	766.4-1,219.7	473.0-929.0	246.2-580.9	68.7-233.8
		9	575.0-1,049.6	487.0-947.3	452.2-858.4	634.5-1,099.9	887.3-1,403.5	1,159.3-1,717.6	1,224.1-1,808.7	1,237.5-1,812.1	1,213.3-1,770.4	1,149.2-1,694.6	972.7-1,490.9	810.1-1,270.3
		12	1,255.6-1,818.0	1,245.0-1,825.0	1,246.1-1,818.6	1,192.1-1,874.5	1,203.0-1,868.0	1,247.8-1,841.0	1,245.3-1,838.9	1,253.8-1,831.1	1,253.0-1,831.9	1,253.4-1,831.4	1,251.7-1,830.7	1,256.7-1,821.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.5-166.6	299.6-373.4	336.7-420.1	409.3-486.2	432.6-530.0	437.0-540.7	142.1-193.6	43.0-74.6	2.4-11.9	4.8-19.1	23.0-40.0	69.0-106.5
		3	191.1-246.8	443.9-538.2	667.2-778.2	919.3-1,043.5	1,039.0-1,176.9	1,097.8-1,225.6	896.4-1,041.3	561.5-675.9	173.8-230.2	54.1-85.6	35.3-58.1	87.3-124.8
		6	221.9-278.4	460.6-552.5	731.8-851.3	1,063.7-1,201.6	1,383.1-1,538.0	1,656.2-1,815.8	1,671.3-1,835.9	1,471.3-1,625.5	1,219.8-1,358.1	929.1-1,077.9	581.0-697.1	233.9-298.4
		9	1,049.7-1,202.6	947.4-1,097.6	858.5-989.3	1,100.0-1,245.0	1,403.6-1,560.1	1,717.7-1,883.7	1,808.8-1,982.9	1,812.2-1,982.8	1,770.5-1,935.8	1,694.7-1,857.2	1,491.0-1,647.1	1,270.4-1,410.1
		12	1,818.1-1,984.6	1,825.1-1,996.5	1,818.7-1,987.7	1,874.6-2,080.4	1,868.1-2,068.0	1,841.1-2,017.0	1,839.0-2,015.6	1,831.2-2,002.5	1,832.0-2,003.8	1,831.5-2,003.0	1,830.8-2,002.6	1,821.4-1,988.6
	รุนแรง	1	166.7-216.8	373.5-457.9	420.2-516.0	486.3-572.1	530.1-640.6	540.8-659.3	193.7-255.2	74.7-114.8	12.0-31.7	19.2-41.0	40.1-61.2	106.6-153.2
		3	246.9-311.9	538.3-644.7	778.3-900.8	1,043.6-1,178.5	1,177.0-1,326.7	1,225.7-1,363.5	1,041.4-1,201.0	676.0-804.6	230.3-296.8	85.7-125.2	58.2-87.0	124.9-170.6
		6	278.5-343.2	552.6-655.5	851.4-983.2	1,201.7-1,351.1	1,538.1-1,704.6	1,815.9-1,986.2	1,836.0-2,012.1	1,625.6-1,791.0	1,358.2-1,507.2	1,078.0-1,241.9	697.2-827.4	298.5-373.5
		9	1,202.7-1,370.3	1,097.7-1,263.0	989.4-1,132.6	1,245.1-1,402.3	1,560.2-1,728.3	1,883.8-2,061.0	1,983.0-2,168.8	1,982.9-2,164.9	1,935.9-2,112.2	1,857.3-2,030.9	1,647.2-1,814.6	1,410.2-1,560.5
		12	1,984.7-2,162.2	1,996.6-2,179.3	1,987.8-2,167.8	2,080.5-2,301.2	2,068.1-2,282.2	2,017.1-2,204.7	2,015.7-2,204.2	2,002.6-2,185.3	2,003.9-2,187.1	2,003.1-2,186.1	2,002.7-2,185.9	1,988.7-2,166.9
	รุนแรงที่สุด	1	>216.8	>457.9	>516.0	>572.1	>640.6	>659.3	>255.2	>114.8	>31.7	>41.0	>61.2	>153.2
		3	>311.9	>644.7	>900.8	>1,178.5	>1,326.7	>1,363.5	>1,201.0	>804.6	>296.8	>125.2	>87.0	>170.6
		6	>343.2	>655.5	>983.2	>1,351.1	>1,704.6	>1,986.2	>2,012.1	>1,791.0	>1,507.2	>1,241.9	>827.4	>373.5
		9	>1,370.3	>1,263.0	>1,132.6	>1,402.3	>1,728.3	>2,061.0	>2,168.8	>2,164.9	>2,112.2	>2,030.9	>1,814.6	>1,560.5
		12	>2,162.2	>2,179.3	>2,167.8	>2,301.2	>2,282.2	>2,204.7	>2,204.2	>2,185.3	>2,187.1	>2,186.1	>2,185.9	>2,166.9

ตารางที่ ฐ.5-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 3/6, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<53.1	<54.7	<74.9	<111.1	<90.2	<3.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.3	<106.2	<217.8	<342.3	<411.9	<514.9	<329.0	<152.2	<4.3	<0.0	-	<0.0
		6	<9.8	<124.9	<235.0	<401.7	<625.8	<879.2	<915.2	<771.3	<592.5	<341.5	<159.4	<35.9
		9	<428.8	<376.9	<326.3	<411.5	<632.5	<905.2	<976.1	<991.6	<972.2	<937.7	<780.8	<620.2
		12	<1,036.6	<1,081.2	<1,082.8	<914.2	<910.4	<996.0	<990.6	<1,001.9	<998.5	<997.6	<999.8	<998.8
	รุนแรง	1	1.8-13.4	53.1-75.1	54.7-81.1	74.9-107.2	111.1-142.4	90.2-123.5	3.0-7.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.3-30.1	106.2-138.5	217.8-271.0	342.3-415.6	411.9-491.4	514.9-589.9	329.0-397.5	152.2-198.0	4.3-13.0	0.0-0.1	<0.0	0.0-0.2
		6	9.8-39.6	124.9-158.1	235.0-292.3	401.7-484.8	625.8-724.7	879.2-986.4	915.2-1,021.2	771.3-868.8	592.5-676.7	341.5-412.4	159.4-206.4	35.9-53.1
		9	428.8-503.8	376.9-444.2	326.3-391.9	411.5-497.4	632.5-733.2	905.2-1,015.3	976.1-1,091.7	991.6-1,106.2	972.2-1,085.8	937.7-1,044.5	780.8-879.5	620.2-706.3
		12	1,036.6-1,145.2	1,081.2-1,181.6	1,082.8-1,182.7	914.2-1,042.3	910.4-1,039.5	996.0-1,112.9	990.6-1,108.3	1,001.9-1,117.7	998.5-1,114.9	997.6-1,114.1	999.8-1,115.6	998.8-1,114.4
	ปานกลาง	1	13.5-25.2	75.2-103.2	81.2-116.1	107.3-148.9	142.5-179.6	123.6-165.1	7.3-31.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	30.2-48.4	138.6-177.5	271.1-332.9	415.7-499.4	491.5-581.1	590.0-672.3	397.6-475.1	198.1-252.7	13.1-48.4	0.2-0.7	0.0-0.1	0.3-1.4
		6	39.7-62.3	158.2-197.4	292.4-358.9	484.9-579.6	724.8-834.3	986.5-1,102.5	1,021.3-1,135.5	868.9-974.8	676.8-768.9	412.5-492.9	206.5-262.7	53.2-75.9
		9	503.9-587.8	444.3-519.7	392.0-466.5	497.5-595.4	733.3-844.7	1,015.4-1,134.4	1,091.8-1,216.6	1,106.3-1,229.9	1,085.9-1,208.5	1,044.6-1,159.6	879.6-986.6	706.4-800.5
		12	1,145.3-1,261.7	1,181.7-1,288.4	1,182.8-1,288.9	1,042.4-1,183.0	1,039.6-1,181.1	1,113.0-1,239.1	1,108.4-1,235.5	1,117.8-1,242.7	1,115.0-1,240.6	1,114.2-1,240.0	1,115.7-1,240.7	1,114.5-1,239.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-115.3	103.3-288.8	116.2-361.9	149.0-432.6	179.7-394.5	165.2-432.7	31.6-161.9	0.0-43.6	<2.3	<1.7	<21.4	0.0-53.2
		3	48.5-167.4	177.6-409.4	333.0-677.1	499.5-951.7	581.2-1,052.2	672.4-1,080.9	475.2-889.9	252.8-576.4	48.5-192.7	0.8-52.7	0.2-33.2	1.5-69.3
		6	62.4-202.9	197.5-421.6	359.0-729.5	579.7-1,086.5	834.4-1,386.0	1,102.6-1,660.8	1,135.6-1,680.6	974.9-1,487.6	769.0-1,224.1	493.0-922.4	262.8-595.5	76.0-235.1
		9	587.9-1,022.4	519.8-909.8	466.6-861.3	595.5-1,120.1	844.8-1,407.7	1,134.5-1,707.3	1,216.7-1,814.6	1,230.0-1,819.5	1,208.6-1,794.6	1,159.7-1,706.9	986.7-1,504.9	800.6-1,263.8
		12	1,261.8-1,809.5	1,288.5-1,782.3	1,289.0-1,779.8	1,183.1-1,878.5	1,181.2-1,881.7	1,239.2-1,842.0	1,235.6-1,844.9	1,242.8-1,838.8	1,240.7-1,840.9	1,240.1-1,841.4	1,240.8-1,837.7	1,239.3-1,835.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.4-152.2	288.9-356.1	362.0-454.1	432.7-537.1	394.6-466.7	432.8-528.4	162.0-215.0	43.7-74.9	2.3-22.2	1.7-8.8	21.4-34.6	53.3-80.7
		3	167.5-212.7	409.5-488.5	677.2-789.7	951.8-1,096.5	1,052.3-1,200.2	1,081.0-1,204.0	890.0-1,021.8	576.5-686.6	192.8-248.0	52.8-82.6	33.3-52.8	69.4-101.4
		6	203.0-254.9	421.7-496.3	729.6-850.6	1,086.6-1,247.8	1,386.1-1,554.3	1,660.9-1,825.1	1,680.7-1,840.1	1,487.7-1,639.4	1,224.2-1,360.9	922.5-1,059.0	595.6-708.7	235.2-294.6
		9	1,022.5-1,157.5	909.9-1,031.0	861.4-986.2	1,120.2-1,287.3	1,407.8-1,579.6	1,707.4-1,875.8	1,814.7-1,990.0	1,819.6-1,992.0	1,794.7-1,966.3	1,707.0-1,866.6	1,505.0-1,658.1	1,263.9-1,402.6
		12	1,809.6-1,967.9	1,782.4-1,923.2	1,779.9-1,919.7	1,878.6-2,087.9	1,881.8-2,092.5	1,842.1-2,018.6	1,845.0-2,023.8	1,838.9-2,013.2	1,841.0-2,016.7	1,841.5-2,017.5	1,837.8-2,012.4	1,835.2-2,009.5
	รุนแรง	1	152.3-195.6	356.2-432.5	454.2-560.0	537.2-656.6	466.8-546.8	528.5-636.7	215.1-277.6	75.0-113.5	22.3-49.4	8.9-20.8	34.7-50.1	80.8-114.3
		3	212.8-265.0	488.6-576.8	789.8-913.6	1,096.6-1,254.9	1,200.3-1,361.0	1,204.1-1,336.0	1,021.9-1,165.9	686.7-809.5	248.1-312.4	82.7-119.6	52.9-76.4	101.5-140.6
		6	255.0-314.6	496.4-578.9	850.7-983.9	1,247.9-1,423.9	1,554.4-1,735.5	1,825.2-1,999.8	1,840.2-2,009.2	1,639.5-1,801.0	1,361.0-1,507.2	1,059.1-1,208.0	708.8-835.0	294.7-362.8
		9	1,157.6-1,303.9	1,031.1-1,162.3	986.3-1,122.2	1,287.4-1,469.8	1,579.7-1,764.7	1,875.9-2,055.0	1,990.1-2,176.3	1,992.1-2,174.9	1,966.4-2,148.4	1,866.7-2,035.9	1,658.2-1,821.3	1,402.7-1,551.0
		12	1,968.0-2,135.4	1,923.3-2,071.3	1,919.8-2,066.8	2,088.0-2,312.1	2,092.6-2,318.3	2,018.7-2,206.0	2,023.9-2,213.7	2,013.3-2,198.1	2,016.8-2,203.2	2,017.6-2,204.5	2,012.5-2,197.8	2,009.6-2,194.5
	รุนแรงที่สุด	1	>195.6	>432.5	>560.0	>656.6	>546.8	>636.7	>277.6	>113.5	>49.4	>20.8	>50.1	>114.3
		3	>265.0	>576.8	>913.6	>1,254.9	>1,361.0	>1,336.0	>1,165.9	>809.5	>312.4	>119.6	>76.4	>140.6
		6	>314.6	>578.9	>983.9	>1,423.9	>1,735.5	>1,999.8	>2,009.2	>1,801.0	>1,507.2	>1,208.0	>835.0	>362.8
		9	>1,303.9	>1,162.3	>1,122.2	>1,469.8	>1,764.7	>2,055.0	>2,176.3	>2,174.9	>2,148.4	>2,035.9	>1,821.3	>1,551.0
		12	>2,135.4	>2,071.3	>2,066.8	>2,312.1	>2,318.3	>2,206.0	>2,213.7	>2,198.1	>2,203.2	>2,204.5	>2,197.8	>2,194.5

ตารางที่ ฐ.5-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำโดมใหญ่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำโดมใหญ่, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.0	<47.0	<55.0	<74.0	<83.7	<109.1	<15.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<20.1	<99.1	<220.6	<340.3	<368.3	<466.9	<359.2	<185.2	<23.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<35.5	<122.7	<245.7	<419.4	<599.5	<827.8	<850.8	<714.9	<572.9	<379.7	<189.8	<44.6
		9	<479.2	<422.9	<360.6	<435.8	<616.1	<869.9	<961.1	<976.9	<950.9	<881.9	<723.6	<614.0
		12	<992.0	<1,014.8	<1,023.4	<1,006.7	<976.1	<1,000.7	<979.1	<994.3	<995.7	<992.4	<986.9	<986.1
	รุนแรง	1	8.0-15.0	47.0-68.7	55.0-77.8	74.0-102.8	83.7-112.6	109.1-141.6	15.3-27.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	20.1-32.8	99.1-134.6	220.6-270.7	340.3-404.2	368.3-438.7	466.9-539.7	359.2-425.6	185.2-235.0	23.1-39.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-1.5
		6	35.5-54.0	122.7-160.0	245.7-300.7	419.4-494.0	599.5-691.4	827.8-930.2	850.8-959.2	714.9-815.2	572.9-660.4	379.7-450.3	189.8-241.8	44.6-67.9
		9	479.2-557.3	422.9-498.6	360.6-430.1	435.8-515.3	616.1-709.0	869.9-974.4	961.1-1,074.9	976.9-1,092.2	950.9-1,065.0	881.9-992.9	723.6-826.0	614.0-702.9
		12	992.0-1,106.3	1,014.8-1,125.8	1,023.4-1,133.2	1,006.7-1,119.3	976.1-1,095.0	1,000.7-1,116.1	979.1-1,097.6	994.3-1,110.3	995.7-1,111.4	992.4-1,108.7	986.9-1,104.0	986.1-1,102.4
	ปานกลาง	1	15.1-26.5	68.8-97.4	77.9-107.1	102.9-139.7	112.7-148.6	141.7-180.9	27.6-46.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	32.9-51.2	134.7-178.8	270.8-328.5	404.3-476.2	438.8-518.6	539.8-620.1	425.7-500.9	235.1-294.4	39.2-63.5	0.1-4.2	0.0-0.0	1.6-7.1
		6	54.1-79.3	160.1-204.8	300.8-364.0	494.1-577.7	691.5-793.0	930.3-1,041.3	959.3-1,076.9	815.3-925.2	660.5-756.8	450.4-530.3	241.9-304.1	68.0-99.7
		9	557.4-644.1	498.7-583.3	430.2-508.6	515.4-604.6	709.1-811.5	974.5-1,087.4	1,075.0-1,197.8	1,092.3-1,216.8	1,065.1-1,188.5	993.0-1,113.3	826.1-938.3	703.0-800.5
		12	1,106.4-1,229.6	1,125.9-1,245.0	1,133.3-1,250.9	1,119.4-1,240.6	1,095.1-1,223.6	1,116.2-1,240.6	1,097.7-1,226.0	1,110.4-1,235.4	1,111.5-1,236.2	1,108.8-1,234.3	1,104.1-1,230.6	1,102.5-1,228.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-142.1	97.5-296.9	107.2-305.1	139.8-382.6	148.7-377.0	181.0-413.8	46.6-227.9	0.0-64.8	0.0-14.7	0.0-3.7	0.0-17.6	1.7-65.1
		3	51.3-209.1	178.9-458.1	328.6-646.2	476.3-852.4	518.7-941.3	620.2-1,022.4	501.0-893.2	294.5-637.9	63.6-289.2	4.3-80.5	0.1-39.8	7.2-82.3
		6	79.4-265.6	204.9-470.5	364.1-708.9	577.8-1,011.0	793.1-1,303.8	1,041.4-1,576.0	1,077.0-1,645.9	925.3-1,467.0	756.9-1,237.7	530.4-948.5	304.2-666.0	99.8-342.0
		9	644.2-1,082.8	583.4-1,019.7	508.7-921.2	604.7-1,068.8	811.6-1,323.7	1,087.5-1,628.1	1,197.9-1,785.2	1,216.9-1,812.4	1,188.6-1,780.8	1,113.4-1,694.2	938.4-1,491.7	800.6-1,283.4
		12	1,229.7-1,816.2	1,245.1-1,806.8	1,251.0-1,803.6	1,240.7-1,815.0	1,223.7-1,839.4	1,240.7-1,831.9	1,226.1-1,841.7	1,235.5-1,832.2	1,236.3-1,831.4	1,234.4-1,833.4	1,230.7-1,836.2	1,228.3-1,830.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.2-193.5	297.0-371.4	305.2-377.9	382.7-470.6	377.1-458.2	413.9-493.1	228.0-306.7	64.9-103.7	14.8-32.8	3.8-16.8	17.7-37.4	65.2-98.9
		3	209.2-274.3	458.2-557.0	646.3-749.1	852.5-970.2	941.4-1,075.1	1,022.5-1,144.3	893.3-1,015.8	638.0-753.1	289.3-386.0	80.6-118.9	39.9-64.6	82.4-118.6
		6	265.7-337.3	470.6-561.0	709.0-820.1	1,011.1-1,145.9	1,303.9-1,459.3	1,576.1-1,733.5	1,646.0-1,814.0	1,467.1-1,629.5	1,237.8-1,383.2	948.6-1,079.3	666.1-787.8	342.1-436.8
		9	1,082.9-1,216.9	1,019.8-1,154.9	921.3-1,050.9	1,068.9-1,213.7	1,323.8-1,479.0	1,628.2-1,786.7	1,785.3-1,957.2	1,812.5-1,986.8	1,780.9-1,954.8	1,694.3-1,865.6	1,491.8-1,657.8	1,283.5-1,428.6
		12	1,816.3-1,987.3	1,806.9-1,969.5	1,803.7-1,963.2	1,815.1-1,982.0	1,839.5-2,020.0	1,832.0-2,004.2	1,841.8-2,022.6	1,832.3-2,006.7	1,831.5-2,005.3	1,833.5-2,008.6	1,836.3-2,013.7	1,830.6-2,007.1
	รุนแรง	1	193.6-255.2	371.5-456.7	378.0-460.9	470.7-570.7	458.3-549.8	493.2-581.5	306.8-400.7	103.8-153.1	32.9-57.2	16.9-34.7	37.5-63.4	99.0-141.1
		3	274.4-351.1	557.1-628.8	749.2-862.2	970.3-1,098.0	1,075.2-1,220.7	1,144.4-1,275.4	1,015.9-1,148.7	753.2-880.9	386.1-501.2	119.0-166.6	64.7-95.9	118.7-163.3
		6	337.4-420.2	561.1-661.9	820.2-942.0	1,146.0-1,292.0	1,459.4-1,626.6	1,733.6-1,901.0	1,814.1-1,993.0	1,629.6-1,803.3	1,383.3-1,539.4	1,079.4-1,221.2	787.9-923.1	436.9-547.1
		9	1,217.0-1,361.2	1,155.0-1,301.2	1,051.0-1,191.8	1,213.8-1,370.9	1,479.1-1,645.7	1,786.8-1,954.9	1,957.3-2,139.7	1,986.9-2,171.9	1,954.9-2,139.6	1,865.7-2,047.9	1,657.9-1,835.5	1,428.7-1,584.2
		12	1,987.4-2,168.8	1,969.6-2,141.5	1,963.3-2,131.8	1,982.1-2,158.9	2,020.1-2,211.7	2,004.3-2,186.8	2,022.7-2,214.7	2,006.8-2,191.8	2,005.4-2,189.7	2,008.7-2,194.4	2,013.8-2,202.1	2,007.2-2,194.7
	รุนแรงที่สุด	1	>255.2	>456.7	>460.9	>570.7	>549.8	>581.5	>400.7	>153.1	>57.2	>34.7	>63.4	>141.1
		3	>351.1	>628.8	>862.2	>1,098.0	>1,220.7	>1,275.4	>1,148.7	>880.9	>501.2	>166.6	>95.9	>163.3
		6	>420.2	>661.9	>942.0	>1,292.0	>1,626.6	>1,901.0	>1,993.0	>1,803.3	>1,539.4	>1,221.2	>923.1	>547.1
		9	>1,361.2	>1,301.2	>1,191.8	>1,370.9	>1,645.7	>1,954.9	>2,139.7	>2,171.9	>2,139.6	>2,047.9	>1,835.5	>1,584.2
		12	>2,168.8	>2,141.5	>2,131.8	>2,158.9	>2,211.7	>2,186.8	>2,214.7	>2,191.8	>2,189.7	>2,194.4	>2,202.1	>2,194.7

ตารางที่ ฐ.5-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<56.0	<77.9	<103.8	<113.2	<108.7	<6.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.8	<105.1	<244.0	<397.6	<446.9	<541.7	<363.5	<179.5	<12.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<22.4	<121.2	<262.0	<451.6	<685.1	<928.9	<969.6	<809.2	<635.1	<384.3	<186.4	<35.0
		9	<468.9	<419.0	<363.0	<464.1	<695.7	<960.3	<1,035.6	<1,056.1	<1,036.5	<1,001.7	<817.5	<662.1
		12	<1,100.2	<1,138.0	<1,155.3	<1,042.3	<1,030.4	<1,065.7	<1,049.8	<1,067.8	<1,067.4	<1,065.4	<1,063.8	<1,061.3
	รุนแรง	1	1.6-10.2	56.0-79.7	77.9-106.2	103.8-141.9	113.2-149.6	108.7-145.4	6.9-18.6	<0.0	-	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	7.8-24.3	105.1-141.0	244.0-299.8	397.6-477.3	446.9-539.1	541.7-633.7	363.5-441.7	179.5-230.7	12.9-25.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	22.4-39.6	121.2-157.9	262.0-322.6	451.6-543.1	685.1-798.6	928.9-1,056.7	969.6-1,098.6	809.2-930.1	635.1-738.4	384.3-464.8	186.4-238.7	35.0-54.8
		9	468.9-555.8	419.0-494.1	363.0-434.6	464.1-558.9	695.7-809.7	960.3-1,091.1	1,035.6-1,174.8	1,056.1-1,195.4	1,036.5-1,173.1	1,001.7-1,131.0	817.5-939.1	662.1-768.3
		12	1,100.2-1,233.1	1,138.0-1,263.9	1,155.3-1,277.7	1,042.3-1,183.3	1,030.4-1,174.1	1,065.7-1,205.6	1,049.8-1,192.2	1,067.8-1,207.4	1,067.4-1,207.0	1,065.4-1,205.4	1,063.8-1,203.9	1,061.3-1,201.1
	ปานกลาง	1	10.3-21.5	79.8-110.2	106.3-141.8	142.0-189.3	149.7-193.8	145.5-190.6	18.7-36.7	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	24.4-41.9	141.1-185.3	299.9-364.3	477.4-567.7	539.2-643.9	633.8-736.1	441.8-531.5	230.8-292.1	25.9-48.5	0.0-0.7	0.0–0.1	0.1-3.1
		6	39.7-61.6	158.0-202.2	322.7-392.7	543.2-647.0	798.7-924.7	1,056.8-1,196.4	1,098.7-1,239.0	930.2-1,063.1	738.5-852.8	464.9-557.2	238.8-301.1	54.9-82.1
		9	555.9-653.5	494.2-578.1	434.7-515.8	559.0-666.7	809.8-936.3	1,091.2-1,233.9	1,174.9-1,326.6	1,195.5-1,347.1	1,173.2-1,321.8	1,131.1-1,271.5	939.2-1,072.9	768.4-885.9
		12	1,233.2-1,376.7	1,264.0-1,399.3	1,277.8-1,408.9	1,183.4-1,337.3	1,174.2-1,331.3	1,205.7-1,357.8	1,192.3-1,347.5	1,207.5-1,359.2	1,207.1-1,358.9	1,205.5-1,357.7	1,204.0-1,356.5	1,201.2-1,353.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-126.9	110.3-313.1	141.9-369.9	189.4-489.6	193.9-460.5	190.7-469.7	36.8-196.9	0.0-52.8	<4.0	0.0-3.3	0.0-10.9	0.1-68.0
		3	42.0-190.6	185.4-458.8	364.4-718.7	567.8-1,046.2	644.0-1,201.1	736.2-1,257.5	531.6-1,016.2	292.2-650.2	48.6-242.0	0.8-60.3	0.0-25.2	3.2-78.1
		6	61.7-231.3	202.3-465.4	392.8-778.8	647.1-1,198.7	924.8-1,564.4	1,196.5-1,880.2	1,239.1-1,922.5	1,063.2-1,724.2	852.9-1,430.7	557.3-1,052.0	301.2-663.7	82.2-288.8
		9	653.6-1,161.4	578.2-1,011.6	515.9-945.3	666.8-1,239.8	936.4-1,576.4	1,234.0-1,931.2	1,326.7-2,066.9	1,347.2-2,084.3	1,321.9-2,044.7	1,271.6-1,951.6	1,073.0-1,736.9	886.0-1,478.4
		12	1,376.8-2,064.3	1,399.4-2,038.4	1,409.0-2,025.7	1,337.4-2,091.6	1,331.4-2,103.6	1,357.9-2,097.0	1,347.6-2,106.7	1,359.3-2,095.8	1,359.0-2,096.1	1,357.8-2,097.3	1,356.6-2,097.4	1,353.5-2,094.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.0-173.4	313.2-387.0	370.0-451.3	489.7-596.0	460.6-552.3	469.8-567.1	197.0-266.6	52.9-84.4	4.0-19.1	3.4-13.7	11.0-23.4	68.1-109.4
		3	190.7-253.0	458.9-554.4	718.8-833.6	1,046.3-1,197.4	1,201.2-1,377.7	1,257.6-1,417.7	1,016.3-1,171.2	650.3-770.9	242.1-325.1	60.4-90.6	25.3-42.3	78.2-118.7
		6	231.4-298.4	465.5-555.2	778.9-904.2	1,198.8-1,373.4	1,564.5-1,760.4	1,880.3-2,084.2	1,922.6-2,125.5	1,724.3-1,923.7	1,430.8-1,607.1	1,052.1-1,209.7	663.8-785.5	288.9-369.3
		9	1,161.5-1,319.8	1,011.7-1,146.1	945.4-1,080.9	1,239.9-1,421.5	1,576.5-1,772.2	1,931.3-2,138.9	2,067.0-2,287.2	2,084.4-2,303.1	2,044.8-2,259.3	1,951.7-2,152.7	1,737.0-1,937.2	1,478.5-1,659.1
		12	2,064.4-2,265.9	2,038.5-2,223.9	2,025.8-2,203.9	2,091.7-2,316.8	2,103.7-2,334.7	2,097.1-2,316.2	2,106.8-2,332.8	2,095.9-2,314.1	2,096.2-2,314.6	2,097.4-2,316.7	2,097.5-2,317.3	2,094.1-2,313.8
	รุนแรง	1	173.5-229.1	387.1-471.1	451.4-543.3	596.1-716.1	552.4-654.8	567.2-676.5	266.7-349.9	84.5-123.7	19.2-43.3	13.8-23.5	23.5-38.7	109.5-162.2
		3	253.1-327.0	554.5-622.6	833.7-959.8	1,197.5-1,362.0	1,377.8-1,570.2	1,417.8-1,590.6	1,171.3-1,340.8	771.0-905.0	325.2-424.0	90.7-128.3	42.4-63.6	118.8-169.7
		6	298.5-376.7	555.3-655.3	904.3-1,041.9	1,373.5-1,563.9	1,760.5-1,971.6	2,084.3-2,302.1	2,125.6-2,342.0	1,923.8-2,137.6	1,607.2-1,797.1	1,209.8-1,381.8	785.6-920.7	369.4-462.5
		9	1,319.9-1,491.5	1,146.2-1,291.7	1,081.0-1,228.5	1,421.6-1,619.6	1,772.3-1,983.1	2,139.0-2,360.6	2,287.3-2,522.2	2,303.2-2,536.2	2,259.4-2,488.0	2,152.8-2,366.9	1,937.3-2,151.9	1,659.2-1,853.5
		12	2,266.0-2,480.0	2,224.0-2,420.0	2,204.0-2,392.2	2,316.9-2,557.5	2,334.8-2,581.7	2,316.3-2,549.8	2,332.9-2,574.3	2,314.2-2,546.7	2,314.7-2,547.4	2,316.8-2,550.5	2,317.4-2,551.5	2,313.9-2,548.2
	รุนแรงที่สุด	1	>229.1	>471.1	>543.3	>716.1	>654.8	>676.5	>349.9	>123.7	>43.3	>23.5	>38.7	>162.2
		3	>327.0	>622.6	>959.8	>1,362.0	>1,570.2	>1,590.6	>1,340.8	>905.0	>424.0	>128.3	>63.6	>169.7
		6	>376.7	>655.3	>1,041.9	>1,563.9	>1,971.6	>2,302.1	>2,342.0	>2,137.6	>1,797.1	>1,381.8	>920.7	>462.5
		9	>1,491.5	>1,291.7	>1,228.5	>1,619.6	>1,983.1	>2,360.6	>2,522.2	>2,536.2	>2,488.0	>2,366.9	>2,151.9	>1,853.5
		12	>2,480.0	>2,420.0	>2,392.2	>2,557.5	>2,581.7	>2,549.8	>2,574.3	>2,546.7	>2,547.4	>2,550.5	>2,551.5	>2,548.2

ตารางที่ ฐ.5-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<56.7	<83.0	<130.5	<122.3	<123.3	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.8	<109.3	<259.8	<417.4	<503.1	<626.5	<397.3	<193.8	<2.6	<0.0	-	<0.1
		6	<28.6	<128.0	<285.8	<486.3	<752.9	<1,024.1	<1,060.9	<895.0	<718.1	<414.3	<200.9	<30.8
		9	<503.9	<408.9	<360.0	<492.3	<771.1	<1,058.9	<1,152.8	<1,169.1	<1,145.8	<1,088.5	<899.7	<756.2
		12	<1,195.8	<1,195.7	<1,199.2	<1,071.1	<1,091.0	<1,143.4	<1,166.5	<1,189.3	<1,183.2	<1,181.3	<1,173.6	<1,189.1
	รุนแรง	1	0.9-19.4	56.7-78.5	83.0-109.3	130.5-169.2	122.3-159.5	123.3-160.0	0.4-15.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.8-34.7	109.3-143.5	259.8-309.6	417.4-491.5	503.1-589.0	626.5-710.7	397.3-470.7	193.8-241.3	2.6-25.8	0.0–0.1	<0.0	0.1-1.9
		6	28.6-47.2	128.0-163.0	285.8-340.1	486.3-571.6	752.9-855.6	1,024.1-1,136.1	1,060.9-1,169.2	895.0-999.5	718.1-809.1	414.3-490.1	200.9-249.8	30.8-48.2
		9	503.9-587.4	408.9-481.5	360.0-424.3	492.3-581.6	771.1-873.5	1,058.9-1,173.9	1,152.8-1,268.4	1,169.1-1,284.4	1,145.8-1,258.9	1,088.5-1,197.4	899.7-1,006.1	756.2-849.4
		12	1,195.8-1,308.7	1,195.7-1,308.4	1,199.2-1,311.1	1,071.1-1,205.8	1,091.0-1,221.6	1,143.4-1,266.3	1,166.5-1,285.0	1,189.3-1,303.7	1,183.2-1,298.7	1,181.3-1,297.2	1,173.6-1,290.9	1,189.1-1,303.2
	ปานกลาง	1	19.5-33.3	78.6-106.4	109.4-141.2	169.3-215.7	159.6-204.3	160.1-204.2	15.5-33.2	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	34.8-56.6	143.6-185.7	309.7-365.8	491.6-574.5	589.1-684.7	710.8-802.6	470.8-553.1	241.4-296.8	25.9-49.1	0.0-0.3	0.0–0.1	2.0-7.2
		6	47.3-70.1	163.1-205.3	340.2-401.3	571.7-667.1	855.7-967.8	1,136.2-1,256.5	1,169.3-1,285.2	999.6-1,112.2	809.2-908.0	490.2-575.3	249.9-306.8	48.3-72.5
		9	587.5-680.2	481.6-562.7	424.4-496.2	581.7-681.7	873.6-985.1	1,174.0-1,297.4	1,268.5-1,391.9	1,284.5-1,407.5	1,259.0-1,379.6	1,197.5-1,313.7	1,006.2-1,121.0	849.5-950.4
		12	1,308.8-1,428.9	1,308.5-1,428.2	1,311.2-1,430.2	1,205.9-1,351.9	1,221.7-1,362.8	1,266.4-1,398.2	1,285.1-1,411.8	1,303.8-1,425.6	1,298.8-1,422.0	1,297.3-1,420.9	1,291.0-1,416.2	1,303.3-1,424.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.4-125.2	106.5-286.9	141.3-334.5	215.8-492.8	204.4-470.1	204.3-467.1	33.3-156.2	0.0-45.9	<1.7	<1.6	0.0-16.3	0.1-73.1
		3	56.7-192.7	185.8-440.6	365.9-661.0	574.6-1,003.0	684.8-1,173.9	802.7-1,251.7	553.2-981.5	296.9-606.3	49.2-191.8	0.4-58.2	0.0-31.7	7.3-85.9
		6	70.2-234.2	205.4-450.4	401.4-721.8	667.2-1,158.7	967.9-1,517.2	1,256.6-1,824.7	1,285.3-1,827.1	1,112.3-1,649.5	908.1-1,386.3	575.4-1,016.6	306.9-624.9	72.6-260.6
		9	680.3-1,150.6	562.8-979.8	496.3-866.8	681.8-1,200.0	985.2-1,529.3	1,297.5-1,880.1	1,392.0-1,968.7	1,407.6-1,980.6	1,379.7-1,941.6	1,313.8-1,855.7	1,121.1-1,669.4	950.5-1,436.8
		12	1,429.0-1,984.1	1,428.3-1,980.9	1,430.3-1,978.9	1,352.0-2,056.6	1,362.9-2,038.4	1,398.3-2,019.2	1,411.9-2,004.7	1,425.7-1,992.0	1,422.1-1,995.5	1,421.0-1,996.8	1,416.3-2,000.6	1,425.0-1,989.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.3-161.1	287.0-351.6	334.6-401.1	492.9-587.5	470.2-560.7	467.2-556.8	156.3-205.9	46.0-75.2	1.7-8.9	1.6-17.6	16.4-30.5	73.2-112.6
		3	192.8-243.7	440.7-528.5	661.1-753.7	1,003.1-1,136.0	1,174.0-1,324.7	1,251.8-1,385.6	981.6-1,115.2	606.4-707.8	191.9-247.2	58.3-91.3	31.8-52.6	86.0-124.9
		6	234.3-296.9	450.5-532.7	721.9-822.3	1,158.8-1,310.9	1,517.3-1,681.1	1,824.8-1,989.6	1,827.2-1,983.1	1,649.6-1,806.5	1,386.4-1,527.7	1,016.7-1,153.9	625.0-729.0	260.7-334.7
		9	1,150.7-1,294.7	979.9-1,108.9	866.9-981.6	1,200.1-1,361.4	1,529.4-1,691.3	1,880.2-2,049.0	1,968.8-2,134.5	1,980.7-2,145.1	1,941.7-2,102.8	1,855.8-2,011.3	1,669.5-1,829.9	1,436.9-1,580.1
		12	1,984.2-2,142.4	1,981.0-2,138.3	1,979.0-2,135.1	2,056.7-2,264.5	2,038.5-2,236.6	2,019.3-2,198.9	2,004.8-2,175.3	1,992.1-2,154.0	1,995.6-2,159.9	1,996.9-2,162.0	2,000.7-2,168.4	1,989.4-2,150.8
	รุนแรง	1	161.2-203.0	351.7-425.0	401.2-475.7	587.6-693.3	560.8-661.7	556.9-656.9	206.0-264.5	75.3-111.9	9.0-57.9	17.7-34.4	30.6-48.2	112.7-162.1
		3	243.8-302.3	528.6-592.8	753.8-854.4	1,136.1-1,280.0	1,324.8-1,487.6	1,385.7-1,528.6	1,115.3-1,260.0	707.9-819.6	247.3-311.5	91.4-132.8	52.7-78.6	125.0-172.9
		6	297.0-369.2	532.8-624.0	822.4-931.5	1,311.0-1,475.7	1,681.2-1,856.3	1,989.7-2,163.9	1,983.2-2,147.5	1,806.6-1,973.0	1,527.8-1,678.2	1,154.0-1,302.8	729.1-843.8	334.8-420.9
		9	1,294.8-1,450.0	1,109.0-1,248.5	981.7-1,105.9	1,361.5-1,536.1	1,691.4-1,864.1	2,049.1-2,227.7	2,134.6-2,309.3	2,145.2-2,318.3	2,102.9-2,272.6	2,011.4-2,175.2	1,830.0-2,000.2	1,580.2-1,732.5
		12	2,142.5-2,308.7	2,138.4-2,303.6	2,135.2-2,299.1	2,264.6-2,485.7	2,236.7-2,447.0	2,199.0-2,388.8	2,175.4-2,355.3	2,154.1-2,324.7	2,160.0-2,333.0	2,162.1-2,336.0	2,168.5-2,345.3	2,150.9-2,320.7
	รุนแรงที่สุด	1	>203.0	>425.0	>475.7	>693.3	>661.7	>656.9	>264.5	>111.9	>57.9	>34.4	>48.2	>162.1
		3	>302.3	>592.8	>854.4	>1,280.0	>1,487.6	>1,528.6	>1,260.0	>819.6	>311.5	>132.8	>78.6	>172.9
		6	>369.2	>624.0	>931.5	>1,475.7	>1,856.3	>2,163.9	>2,147.5	>1,973.0	>1,678.2	>1,302.8	>843.8	>420.9
		9	>1,450.0	>1,248.5	>1,105.9	>1,536.1	>1,864.1	>2,227.7	>2,309.3	>2,318.3	>2,272.6	>2,175.2	>2,000.2	>1,732.5
		12	>2,308.7	>2,303.6	>2,299.1	>2,485.7	>2,447.0	>2,388.8	>2,355.3	>2,324.7	>2,333.0	>2,336.0	>2,345.3	>2,320.7

ตารางที่ ฐ.5-51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<60.3	<99.5	<121.9	<121.9	<121.0	<2.9	-	-	-	-	-
		3	<2.6	<112.7	<274.5	<439.8	<496.1	<605.2	<406.2	<199.4	<15.7	<0.0	-	-
		6	<28.2	<128.0	<293.7	<493.0	<751.7	<1,013.0	<1,060.3	<887.8	<714.1	<431.4	<203.5	<31.3
		9	<526.0	<455.3	<385.2	<502.6	<760.1	<1,038.5	<1,123.8	<1,143.0	<1,129.9	<1,091.0	<893.4	<741.3
		12	<1,202.6	<1,250.2	<1,290.6	<1,170.4	<1,122.7	<1,134.2	<1,136.1	<1,153.7	<1,154.1	<1,151.6	<1,148.0	<1,157.5
	รุนแรง	1	0.1-13.8	60.3-84.4	99.5-128.2	121.9-163.5	121.9-163.7	121.0-161.1	2.9-22.6	-	-	-	-	-
		3	2.6-29.7	112.7-149.4	274.5-329.2	439.8-521.1	496.1-596.0	605.2-706.3	406.2-490.5	199.4-252.4	15.7-29.4	0.0--0.1	-	<0.0
		6	28.2-44.4	128.0-165.2	293.7-353.0	493.0-586.9	751.7-871.6	1,013.0-1,149.4	1,060.3-1,194.9	887.8-1,015.7	714.1-822.7	431.4-517.1	203.5-257.6	31.3-50.1
		9	526.0-617.2	455.3-530.2	385.2-455.1	502.6-599.9	760.1-880.5	1,038.5-1,178.7	1,123.8-1,269.8	1,143.0-1,289.2	1,129.9-1,272.0	1,091.0-1,225.6	893.4-1,022.1	741.3-852.8
		12	1,202.6-1,340.4	1,250.2-1,378.7	1,290.6-1,410.8	1,170.4-1,311.3	1,122.7-1,272.5	1,134.2-1,283.6	1,136.1-1,285.1	1,153.7-1,299.9	1,154.1-1,300.2	1,151.6-1,298.2	1,148.0-1,295.1	1,157.5-1,302.3
	ปานกลาง	1	13.9-27.3	84.5-115.0	128.3-162.7	163.6-214.5	163.8-214.9	161.2-210.1	22.7-41.5	<0.0	-	-	-	-
		3	29.8-50.4	149.5-194.0	329.3-391.5	521.2-612.6	596.1-709.2	706.4-818.7	490.6-586.6	252.5-315.0	29.5-49.7	<1.1	-	0.0-2.4
		6	44.5-66.2	165.3-209.5	353.1-420.5	587.0-692.9	871.7-1,004.2	1,149.5-1,298.2	1,195.0-1,340.9	1,015.8-1,156.0	822.8-942.4	517.2-614.3	257.7-321.4	50.2-76.3
		9	617.3-718.9	530.3-613.5	455.2-533.6	600.0-709.8	880.6-1,013.5	1,178.8-1,331.6	1,269.9-1,428.5	1,289.3-1,447.8	1,272.1-1,426.2	1,225.7-1,371.3	1,022.2-1,163.3	852.9-975.5
		12	1,340.5-1,488.9	1,378.8-1,516.1	1,410.9-1,538.6	1,311.4-1,463.8	1,272.6-1,435.8	1,283.7-1,446.2	1,285.2-1,447.3	1,300.0-1,458.5	1,300.3-1,458.8	1,298.3-1,457.2	1,295.2-1,454.8	1,302.4-1,459.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.4-129.7	115.1-313.7	162.8-366.1	214.6-528.7	215.0-530.4	210.2-509.1	41.6-180.9	0.0-49.0	<4.4	<2.6	<10.5	<70.0
		3	50.5-190.4	194.1-464.6	391.6-722.5	612.7-1,088.1	709.3-1,308.1	818.8-1,389.1	586.7-1,099.6	315.1-671.9	49.8-224.9	1.1-54.8	<21.2	2.5-78.2
		6	66.3-229.4	209.6-469.0	420.6-780.2	693.0-1,247.6	1,004.3-1,671.7	1,298.3-2,023.6	1,341.0-2,046.1	1,156.1-1,848.3	942.5-1,539.6	614.4-1,128.1	321.5-684.8	76.4-278.3
		9	719.0-1,240.8	613.6-1,036.1	533.7-940.6	709.9-1,286.4	1,013.6-1,682.3	1,331.7-2,077.0	1,428.6-2,198.3	1,447.9-2,215.1	1,426.3-2,169.9	1,371.4-2,071.8	1,163.4-1,860.2	975.6-1,586.7
		12	1,489.0-2,194.3	1,516.2-2,158.8	1,538.7-2,130.1	1,463.9-2,196.7	1,435.9-2,231.2	1,446.3-2,235.8	1,447.4-2,235.2	1,458.6-2,224.3	1,458.9-2,224.1	1,457.3-2,225.6	1,454.9-2,227.3	1,459.5-2,216.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.8-171.9	313.8-385.2	366.2-435.2	528.8-638.2	530.5-640.2	509.2-612.7	181.0-237.4	49.1-78.1	4.4-15.6	2.6-10.9	10.5-19.1	70.0-114.6
		3	190.5-245.1	464.7-528.8	722.6-827.4	1,088.2-1,236.4	1,308.2-1,497.3	1,389.2-1,564.0	1,099.7-1,262.7	672.0-790.5	225.0-298.1	54.9-83.8	21.2-33.7	78.3-120.1
		6	229.5-292.6	469.1-556.7	780.3-894.5	1,247.7-1,421.5	1,671.8-1,875.1	2,023.7-2,239.4	2,046.2-2,254.4	1,848.4-2,056.2	1,539.7-1,720.4	1,128.2-1,290.2	684.9-805.5	278.4-357.7
		9	1,240.9-1,402.0	1,036.2-1,165.7	940.7-1,067.4	1,286.5-1,467.6	1,682.4-1,885.9	2,077.1-2,298.8	2,198.4-2,426.3	2,215.2-2,441.8	2,170.0-2,389.3	2,071.9-2,277.8	1,860.3-2,069.5	1,586.8-1,771.4
		12	2,194.4-2,399.9	2,158.9-2,343.8	2,130.2-2,298.8	2,196.8-2,412.3	2,231.3-2,467.7	2,235.9-2,469.9	2,235.3-2,468.9	2,224.4-2,450.4	2,224.2-2,450.0	2,225.7-2,452.6	2,227.4-2,455.6	2,216.9-2,440.2
	รุนแรง	1	172.0-221.8	385.3-466.3	435.3-512.2	638.3-761.1	640.3-763.6	612.8-728.9	237.5-303.8	78.2-114.3	15.7-34.3	11.0-17.7	19.2-29.5	114.7-171.9
		3	245.2-308.9	528.9-621.5	827.5-941.9	1,236.5-1,397.3	1,497.4-1,703.3	1,564.1-1,752.6	1,262.8-1,440.6	790.6-921.8	298.2-384.5	83.9-120.2	33.8-49.0	120.2-173.1
		6	292.7-365.8	556.8-654.2	894.6-1,019.2	1,421.6-1,610.4	1,875.2-2,094.0	2,239.5-2,469.7	2,254.5-2,476.0	2,056.3-2,278.8	1,720.5-1,914.6	1,290.3-1,466.7	805.6-939.0	357.8-449.9
		9	1,402.1-1,576.2	1,165.8-1,305.4	1,067.5-1,204.8	1,467.7-1,664.6	1,886.0-2,104.9	2,298.9-2,535.4	2,426.4-2,669.3	2,441.9-2,683.2	2,389.4-2,622.8	2,277.9-2,496.8	2,069.6-2,293.5	1,771.5-1,969.6
		12	2,400.0-2,617.8	2,343.9-2,539.0	2,298.9-2,476.2	2,412.4-2,641.4	2,467.8-2,719.9	2,470.0-2,719.4	2,469.0-2,717.9	2,450.5-2,691.1	2,450.1-2,690.5	2,452.7-2,694.2	2,455.7-2,698.7	2,440.3-2,677.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.8	>466.3	>512.2	>761.1	>763.6	>728.9	>303.8	>114.3	>34.3	>17.7	>29.5	>171.9
		3	>308.9	>621.5	>941.9	>1,397.3	>1,703.3	>1,752.6	>1,440.6	>921.8	>384.5	>120.2	>49.0	>173.1
		6	>365.8	>654.2	>1,019.2	>1,610.4	>2,094.0	>2,469.7	>2,476.0	>2,278.8	>1,914.6	>1,466.7	>939.0	>449.9
		9	>1,576.2	>1,305.4	>1,204.8	>1,664.6	>2,104.9	>2,535.4	>2,669.3	>2,683.2	>2,622.8	>2,496.8	>2,293.5	>1,969.6
		12	>2,617.8	>2,539.0	>2,476.2	>2,641.4	>2,719.9	>2,719.4	>2,717.9	>2,691.1	>2,690.5	>2,694.2	>2,698.7	>2,677.8

ตารางที่ ฐ.5-52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำโดมน้อย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำโดมน้อย, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<60.3	<72.4	<113.3	<106.2	<119.1	<12.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.5	<117.3	<242.6	<410.7	<466.0	<534.6	<380.8	<194.9	<21.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<33.7	<136.2	<273.6	<488.6	<713.4	<903.8	<938.5	<791.0	<641.0	<405.5	<197.5	<40.0
		9	<511.2	<464.2	<381.7	<500.4	<723.0	<955.2	<1,037.1	<1,062.1	<1,020.9	<973.2	<797.5	<673.0
		12	<1,087.4	<1,138.4	<1,146.4	<1,114.7	<1,097.1	<1,080.0	<1,052.7	<1,072.0	<1,074.9	<1,072.7	<1,067.7	<1,051.0
	รุนแรง	1	7.8-16.7	60.3-85.8	72.4-103.7	113.3-151.8	106.2-142.7	119.1-156.5	12.1-26.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.5-34.9	117.3-156.6	242.6-306.6	410.7-496.9	466.0-561.5	534.6-629.7	380.8-461.0	194.9-250.0	21.7-37.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	33.7-51.7	136.2-176.5	273.6-342.3	488.6-586.3	713.4-834.3	903.8-1,047.4	938.5-1,085.8	791.0-926.7	641.0-750.7	405.5-489.6	197.5-254.4	40.0-63.4
		9	511.2-602.5	464.2-545.7	381.7-465.9	500.4-603.5	723.0-845.2	955.2-1,100.1	1,037.1-1,192.6	1,062.1-1,218.7	1,020.9-1,177.3	973.2-1,122.9	797.5-934.9	673.0-786.2
		12	1,087.4-1,241.6	1,138.4-1,284.2	1,146.4-1,290.8	1,114.7-1,264.2	1,097.1-1,250.4	1,080.0-1,236.9	1,052.7-1,213.4	1,072.0-1,229.8	1,074.9-1,232.2	1,072.7-1,230.4	1,067.7-1,226.1	1,051.0-1,211.1
	ปานกลาง	1	16.8-29.1	85.9-118.4	103.8-144.8	151.9-199.1	142.8-187.7	156.6-201.9	27.0-46.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	35.0-54.7	156.7-204.7	306.7-382.1	497.0-595.4	561.6-670.2	629.8-736.0	461.1-553.0	250.1-315.7	37.8-61.8	0.0-3.5	0.0–0.1	0.8-6.1
		6	51.8-77.4	176.6-225.0	342.4-422.7	586.4-697.2	834.4-968.8	1,047.5-1,206.6	1,085.9-1,248.9	926.8-1,078.3	750.8-872.9	489.7-585.7	254.5-322.6	63.5-96.2
		9	602.6-704.6	545.8-636.6	466.0-562.7	603.6-720.9	845.3-981.0	1,100.2-1,259.9	1,192.7-1,364.0	1,218.8-1,391.0	1,177.4-1,350.2	1,123.0-1,288.2	935.0-1,088.4	786.3-912.2
		12	1,241.7-1,410.7	1,284.3-1,442.7	1,290.9-1,447.7	1,264.3-1,427.5	1,250.5-1,418.0	1,237.0-1,409.2	1,213.5-1,390.7	1,229.9-1,403.3	1,232.3-1,405.1	1,230.5-1,403.8	1,226.2-1,400.5	1,211.2-1,388.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.2-138.4	118.5-335.4	144.9-432.0	199.2-489.8	187.8-465.8	202.0-474.4	46.3-224.7	0.0-69.4	0.0-13.3	0.0-2.8	0.0-11.6	0.8-78.0
		3	54.8-208.7	204.8-499.6	382.2-815.6	595.5-1,123.8	670.3-1,248.8	736.1-1,282.7	553.1-1,047.2	315.8-699.2	61.9-289.9	3.6-82.3	0.0-32.6	6.2-90.4
		6	77.5-272.3	225.1-509.9	422.8-876.1	697.3-1,285.2	968.9-1,654.5	1,206.7-2,009.9	1,249.0-2,070.6	1,078.4-1,855.7	873.0-1,497.1	585.8-1,100.7	322.7-722.7	96.3-351.5
		9	704.7-1,231.0	636.7-1,103.1	562.8-1,089.5	721.0-1,347.8	981.1-1,672.9	1,260.0-2,057.7	1,364.1-2,218.7	1,391.1-2,247.3	1,350.3-2,217.6	1,288.3-2,117.5	1,088.5-1,876.0	912.3-1,554.1
		12	1,410.8-2,246.1	1,442.8-2,211.8	1,447.8-2,209.6	1,427.6-2,227.4	1,418.1-2,240.8	1,409.3-2,261.8	1,390.8-2,278.3	1,403.4-2,265.6	1,405.2-2,263.8	1,403.9-2,265.1	1,400.6-2,268.2	1,388.2-2,275.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.5-184.6	335.5-414.5	432.1-539.6	489.9-591.1	465.9-562.9	474.5-567.8	224.8-301.1	69.5-105.7	13.4-29.7	2.9-14.5	11.7-29.7	78.1-120.3
		3	208.8-270.2	499.7-602.2	815.7-960.2	1,123.9-1,292.5	1,248.9-1,432.5	1,282.8-1,452.0	1,047.3-1,204.9	699.3-828.4	290.0-387.1	82.4-122.5	32.7-53.4	90.5-133.8
		6	272.4-348.3	510.0-606.5	876.2-1,025.5	1,285.3-1,471.1	1,654.6-1,865.3	2,010.0-2,255.2	2,070.7-2,321.3	1,855.8-2,096.0	1,497.2-1,689.3	1,100.8-1,264.6	722.8-858.0	351.6-452.4
		9	1,231.1-1,394.1	1,103.2-1,247.2	1,089.6-1,259.2	1,347.9-1,547.1	1,673.0-1,885.5	2,057.8-2,299.4	2,218.8-2,477.4	2,247.4-2,505.9	2,217.7-2,481.4	2,117.6-2,369.7	1,876.1-2,119.5	1,554.2-1,751.4
		12	2,246.2-2,497.2	2,211.9-2,439.8	2,209.7-2,435.5	2,227.5-2,466.2	2,240.9-2,486.8	2,261.9-2,518.4	2,278.4-2,547.6	2,265.7-2,526.0	2,263.9-2,522.8	2,265.2-2,525.1	2,268.3-2,530.4	2,276.0-2,545.9
	รุนแรง	1	184.7-239.5	414.6-504.6	539.7-663.0	591.2-704.8	563.0-672.0	567.9-672.2	301.2-391.9	105.8-150.7	29.8-50.1	14.6-28.7	29.8-53.3	120.4-173.5
		3	270.3-342.1	602.3-678.3	960.3-1,120.5	1,292.6-1,476.7	1,432.6-1,632.8	1,452.1-1,635.0	1,205.0-1,377.2	828.5-972.0	387.2-502.5	122.6-172.6	53.5-79.7	133.9-187.8
		6	348.4-436.6	606.6-714.0	1,025.6-1,190.6	1,471.2-1,673.8	1,865.4-2,092.9	2,255.3-2,519.4	2,321.4-2,591.0	2,096.1-2,355.8	1,689.4-1,896.9	1,264.7-1,443.5	858.1-1,008.5	452.5-569.9
		9	1,394.2-1,570.5	1,247.3-1,403.0	1,259.3-1,445.1	1,547.2-1,764.6	1,885.6-2,114.9	2,299.5-2,559.0	2,477.5-2,755.2	2,506.0-2,783.2	2,481.5-2,765.1	2,369.8-2,640.7	2,119.6-2,382.8	1,751.5-1,964.4
		12	2,497.3-2,766.0	2,439.9-2,682.7	2,435.6-2,676.3	2,466.3-2,721.4	2,486.9-2,749.8	2,518.5-2,793.2	2,547.7-2,837.0	2,526.1-2,805.2	2,522.9-2,800.5	2,525.2-2,803.8	2,530.5-2,811.7	2,546.0-2,836.2
	รุนแรงที่สุด	1	>239.5	>504.6	>663.0	>704.8	>672.0	>672.2	>391.9	>150.7	>50.1	>28.7	>53.3	>173.5
		3	>342.1	>678.3	>1,120.5	>1,476.7	>1,632.8	>1,635.0	>1,377.2	>972.0	>502.5	>172.6	>79.7	>187.8
		6	>436.6	>714.0	>1,190.6	>1,673.8	>2,092.9	>2,519.4	>2,591.0	>2,355.8	>1,896.9	>1,443.5	>1,008.5	>569.9
		9	>1,570.5	>1,403.0	>1,445.1	>1,764.6	>2,114.9	>2,559.0	>2,755.2	>2,783.2	>2,765.1	>2,640.7	>2,382.8	>1,964.4
		12	>2,766.0	>2,682.7	>2,676.3	>2,721.4	>2,749.8	>2,793.2	>2,837.0	>2,805.2	>2,800.5	>2,803.8	>2,811.7	>2,836.2

ตารางที่ ฐ.5-53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลตอนล่างส่วนที่ 3, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<62.3	<106.4	<126.2	<124.2	<125.8	<1.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.2	<117.6	<288.4	<456.3	<513.1	<625.0	<423.3	<205.7	<16.9	<0.0	-	<0.0
		6	<31.0	<132.7	<308.5	<511.9	<778.7	<1,041.8	<1,089.6	<911.9	<741.1	<450.1	<208.6	<29.9
		9	<553.8	<473.3	<397.6	<520.2	<785.2	<1,065.6	<1,156.1	<1,173.9	<1,162.6	<1,119.0	<916.8	<769.8
		12	<1,239.3	<1,290.7	<1,343.5	<1,230.0	<1,162.6	<1,160.5	<1,167.7	<1,183.6	<1,185.3	<1,182.6	<1,178.2	<1,191.9
	รุนแรง	1	0.2-15.5	62.3-86.6	106.4-135.2	126.2-168.5	124.2-167.6	125.8-166.7	1.1-23.8	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.2-32.4	117.6-154.4	288.4-342.7	456.3-537.5	513.1-614.9	625.0-728.3	423.3-508.8	205.7-259.0	16.9-30.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		6	31.0-47.1	132.7-169.8	308.5-367.1	511.9-605.7	778.7-899.3	1,041.8-1,180.2	1,089.6-1,225.2	911.9-1,041.4	741.1-850.2	450.1-536.6	208.6-263.0	29.9-48.2
		9	553.8-644.7	473.3-547.3	397.6-466.5	520.2-617.4	785.2-906.6	1,065.6-1,207.9	1,156.1-1,302.9	1,173.9-1,320.9	1,162.6-1,305.4	1,119.0-1,254.6	916.8-1,047.3	769.8-881.5
		12	1,239.3-1,377.5	1,290.7-1,418.5	1,343.5-1,460.4	1,230.0-1,367.1	1,162.6-1,312.2	1,160.5-1,311.6	1,167.7-1,317.6	1,183.6-1,330.8	1,185.3-1,332.2	1,182.6-1,330.0	1,178.2-1,326.3	1,191.9-1,337.1
	ปานกลาง	1	15.6-29.7	86.7-117.3	135.3-169.4	168.6-220.3	167.7-221.1	166.8-216.6	23.9-43.1	<0.0	-	-	-	-
		3	32.5-54.4	154.5-198.8	342.8-403.9	537.6-628.4	615.0-730.1	728.4-842.9	508.9-605.9	259.1-321.6	30.2-49.6	<1.5	0.0–0.1	0.0-2.1
		6	47.2-68.9	169.9-214.0	367.2-433.3	605.8-711.0	899.4-1,032.5	1,180.3-1,330.9	1,225.3-1,372.1	1,041.5-1,183.2	850.3-970.1	536.7-634.3	263.1-327.0	48.3-74.0
		9	644.8-745.6	547.4-629.0	466.6-543.4	617.5-726.6	906.7-1,040.5	1,208.0-1,362.9	1,303.0-1,462.3	1,321.0-1,480.3	1,305.5-1,460.0	1,254.7-1,401.3	1,047.4-1,190.1	881.6-1,004.0
		12	1,377.6-1,526.0	1,418.6-1,554.9	1,460.5-1,584.4	1,367.2-1,514.5	1,312.3-1,474.7	1,311.7-1,475.8	1,317.7-1,480.3	1,330.9-1,490.3	1,332.3-1,491.3	1,330.1-1,489.7	1,326.4-1,486.8	1,337.2-1,494.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-130.7	117.4-314.6	169.5-366.7	220.4-536.8	221.2-552.9	216.7-518.8	43.2-174.4	0.0-47.3	<5.3	<2.1	<11.3	<69.3
		3	54.5-189.1	198.9-464.7	404.0-724.1	628.5-1,096.7	730.2-1,337.2	843.0-1,423.5	606.0-1,120.3	321.7-675.5	49.7-218.5	1.5-52.6	<20.4	2.2-77.7
		6	69.0-227.3	214.1-469.2	433.4-780.0	711.1-1,256.5	1,032.6-1,698.3	1,331.0-2,063.7	1,372.2-2,079.2	1,183.3-1,881.2	970.2-1,564.2	634.4-1,145.8	327.1-689.1	74.1-273.6
		9	745.7-1,256.6	629.1-1,038.7	543.5-937.5	726.7-1,294.7	1,040.6-1,710.0	1,363.0-2,117.0	1,462.4-2,231.5	1,480.4-2,247.7	1,460.1-2,202.4	1,401.4-2,104.0	1,190.2-1,893.3	1,004.1-1,609.7
		12	1,526.1-2,228.6	1,555.0-2,189.3	1,584.5-2,152.3	1,514.6-2,212.9	1,474.8-2,260.4	1,475.9-2,271.6	1,480.4-2,267.3	1,490.4-2,257.4	1,491.4-2,256.3	1,489.8-2,258.0	1,486.9-2,260.1	1,494.3-2,247.7
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	130.8-171.0	314.7-385.2	366.8-432.9	536.9-646.6	553.0-668.9	518.9-623.0	174.5-225.9	47.4-75.9	5.3-15.0	2.1-9.0	11.3-19.4	69.3-114.0
		3	189.2-239.6	464.8-527.0	724.2-824.5	1,096.8-1,241.8	1,337.3-1,528.4	1,423.6-1,601.3	1,120.4-1,282.9	675.6-792.4	218.6-288.6	52.7-81.5	20.4-31.6	77.8-119.8
		6	227.4-287.8	469.3-554.8	780.1-888.8	1,256.6-1,426.4	1,698.4-1,900.3	2,063.8-2,281.2	2,079.3-2,287.5	1,881.3-2,090.4	1,564.3-1,743.1	1,145.9-1,306.3	689.2-808.8	273.7-352.2
		9	1,256.7-1,413.0	1,038.8-1,163.2	937.6-1,059.2	1,294.8-1,472.1	1,710.1-1,913.0	2,117.1-2,341.0	2,231.6-2,458.5	2,247.8-2,473.9	2,202.5-2,420.6	2,104.1-2,310.3	1,893.4-2,104.0	1,609.8-1,791.8
		12	2,228.7-2,432.7	2,189.4-2,371.1	2,152.4-2,313.1	2,213.0-2,416.0	2,260.5-2,492.7	2,271.7-2,507.1	2,267.4-2,499.9	2,257.5-2,483.2	2,256.4-2,481.4	2,258.1-2,484.2	2,260.2-2,488.1	2,247.8-2,469.0
	รุนแรง	1	171.1-218.2	385.3-465.1	433.0-506.2	646.7-769.7	669.0-799.3	623.1-739.7	226.0-285.7	76.0-111.9	15.1-29.0	9.1-14.6	19.5-29.5	114.1-171.6
		3	239.7-297.9	527.1-617.3	824.6-933.6	1,241.9-1,398.8	1,528.5-1,736.5	1,601.4-1,792.8	1,283.0-1,460.1	792.5-921.5	288.7-371.2	81.6-118.2	31.7-45.3	119.9-173.0
		6	287.9-357.6	554.9-649.8	888.9-1,007.0	1,426.5-1,610.4	1,900.4-2,117.3	2,281.3-2,513.2	2,287.6-2,508.9	2,090.5-2,314.2	1,743.2-1,934.8	1,306.4-1,480.6	808.9-941.1	352.3-443.8
		9	1,413.1-1,581.4	1,163.3-1,297.0	1,059.3-1,190.8	1,472.2-1,664.5	1,913.1-2,131.0	2,341.1-2,579.9	2,458.6-2,700.2	2,474.0-2,714.3	2,420.7-2,652.5	2,310.4-2,529.3	2,104.1-2,329.5	1,791.9-1,986.7
		12	2,432.8-2,648.7	2,371.2-2,562.5	2,313.2-2,481.6	2,416.1-2,631.0	2,492.8-2,740.0	2,507.2-2,758.0	2,500.0-2,747.6	2,483.3-2,723.3	2,481.5-2,720.7	2,484.3-2,724.8	2,488.2-2,730.5	2,469.1-2,704.1
	รุนแรงที่สุด	1	>218.2	>465.1	>506.2	>769.7	>799.3	>739.7	>285.7	>111.9	>29.0	>14.6	>29.5	>171.6
		3	>297.9	>617.3	>933.6	>1,398.8	>1,736.5	>1,792.8	>1,460.1	>921.5	>371.2	>118.2	>45.3	>173.0
		6	>357.6	>649.8	>1,007.0	>1,610.4	>2,117.3	>2,513.2	>2,508.9	>2,314.2	>1,934.8	>1,480.6	>941.1	>443.8
		9	>1,581.4	>1,297.0	>1,190.8	>1,664.5	>2,131.0	>2,579.9	>2,700.2	>2,714.3	>2,652.5	>2,529.3	>2,329.5	>1,986.7
		12	>2,648.7	>2,562.5	>2,481.6	>2,631.0	>2,740.0	>2,758.0	>2,747.6	>2,723.3	>2,720.7	>2,724.8	>2,730.5	>2,704.1

ภาคผนวก ฐ.6
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำปิง

ตารางที่ ฐ.6-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<34.7	<29.2	<55.2	<57.9	<30.9	<14.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.8	<64.8	<130.9	<242.1	<265.4	<284.2	<263.6	<137.8	<29.6	<0.0	-	<0.0
		6	<27.6	<93.8	<167.5	<302.8	<432.8	<539.6	<591.3	<494.7	<410.0	<305.4	<154.5	<47.9
		9	<369.6	<331.0	<287.4	<353.8	<469.7	<576.1	<655.4	<675.1	<675.9	<638.5	<520.5	<447.2
		12	<724.2	<711.6	<709.8	<754.7	<757.7	<732.2	<715.4	<713.1	<707.9	<706.5	<701.6	<714.6
	รุนแรง	1	0.2-1.6	34.7-50.7	29.2-49.9	55.2-76.4	57.9-81.5	30.9-82.9	14.0-23.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.8-8.7	64.8-95.6	130.9-180.5	242.1-287.0	265.4-316.4	284.2-344.5	263.6-314.8	137.8-174.7	29.6-50.4	0.0-3.3	<0.0	0.0–0.1
		6	27.6-45.1	93.8-125.7	167.5-209.5	302.8-355.5	432.8-503.8	539.6-624.7	591.3-675.9	494.7-572.3	410.0-480.6	305.4-362.3	154.5-194.5	47.9-77.4
		9	369.6-434.0	331.0-391.8	287.4-342.6	353.8-411.0	469.7-541.2	576.1-663.4	655.4-747.3	675.1-769.9	675.9-769.0	638.5-727.7	520.5-599.9	447.2-519.5
		12	724.2-818.2	711.6-807.8	709.8-806.9	754.7-843.3	757.7-845.9	732.2-824.4	715.4-809.9	713.1-808.0	707.9-803.7	706.5-802.4	701.6-798.1	714.6-808.9
	ปานกลาง	1	1.7-9.5	50.8-78.5	50.0-68.8	76.5-101.4	81.6-113.0	83.0-112.9	23.2-45.8	0.0-0.7	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.8-20.9	95.7-133.2	180.6-228.1	287.1-338.6	316.5-375.3	344.6-414.1	314.9-373.2	174.8-218.6	50.5-79.7	3.4-13.3	0.0–0.1	0.0-3.5
		6	45.2-69.6	125.8-165.4	209.6-259.4	355.6-415.6	503.9-584.0	624.8-720.0	676.0-769.9	572.4-659.1	480.7-560.5	362.4-426.9	194.6-242.2	77.5-108.6
		9	434.1-506.7	391.9-460.8	342.7-405.6	411.1-475.7	541.3-621.2	663.5-760.6	747.4-849.1	770.0-875.0	769.1-872.0	727.8-826.8	600.0-688.7	519.6-600.9
		12	818.3-922.2	807.9-914.2	807.0-913.9	843.4-940.1	846.0-942.6	824.5-925.9	810.0-914.2	808.1-912.7	803.8-909.6	802.5-908.5	798.2-905.0	809.0-913.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-121.8	78.6-256.5	68.9-187.0	101.5-267.9	113.1-337.0	113.0-280.0	45.9-172.2	0.8-81.4	<35.4	<27.9	0.0-14.6	0.0-50.4
		3	21.0-173.9	133.3-381.1	228.2-494.1	338.7-621.0	375.4-699.0	414.2-795.8	373.3-685.1	218.7-474.5	79.8-253.9	13.4-126.5	0.0-67.6	3.6-81.5
		6	69.7-263.7	165.5-418.0	259.5-549.5	415.7-738.1	584.1-1,004.5	720.1-1,211.5	770.0-1,248.1	659.2-1,108.4	560.6-982.5	427.0-771.2	242.3-519.3	108.7-310.1
		9	506.8-889.8	460.9-828.3	405.7-742.0	475.8-816.9	621.3-1,036.5	760.7-1,258.2	849.2-1,363.0	875.1-1,406.6	872.1-1,392.6	826.9-1,331.0	688.8-1,147.2	601.0-1,027.2
		12	922.3-1,446.0	914.3-1,451.0	914.0-1,449.1	940.2-1,416.0	942.7-1,420.9	926.0-1,431.6	914.3-1,436.8	912.8-1,438.2	909.7-1,442.3	908.6-1,443.4	905.1-1,444.9	913.1-1,436.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.9-177.7	256.6-323.7	187.1-229.6	268.0-329.4	337.1-421.9	280.1-337.9	172.3-221.3	81.5-117.9	35.4-60.4	27.9-47.0	14.7-33.0	50.5-85.8
		3	174.0-248.1	381.2-472.0	494.2-583.1	621.1-712.6	699.1-804.3	795.9-919.6	685.2-784.5	474.6-560.7	254.0-318.7	126.6-179.4	67.7-99.8	81.6-121.1
		6	263.8-341.1	418.1-508.0	549.6-647.4	738.2-841.1	1,004.6-1,136.8	1,211.6-1,364.2	1,248.2-1,395.2	1,108.5-1,248.3	982.6-1,115.8	771.3-880.8	519.4-612.7	310.2-383.5
		9	889.9-1,010.7	828.4-945.0	742.1-849.1	817.0-924.7	1,036.6-1,166.0	1,258.3-1,411.8	1,363.1-1,520.2	1,406.7-1,569.5	1,392.7-1,551.9	1,331.1-1,486.1	1,147.3-1,289.7	1,027.3-1,161.0
		12	1,446.1-1,606.1	1,451.1-1,615.1	1,449.2-1,611.7	1,416.1-1,558.6	1,421.0-1,564.9	1,431.7-1,584.9	1,436.9-1,595.8	1,438.3-1,598.3	1,442.4-1,604.9	1,443.5-1,606.8	1,445.0-1,610.1	1,436.9-1,596.5
	รุนแรง	1	177.8-246.7	323.8-401.1	229.7-278.1	329.5-399.7	422.0-519.7	338.0-403.1	221.4-278.4	118.0-162.3	60.5-91.7	47.1-70.6	33.1-55.2	85.9-131.4
		3	248.2-339.2	472.1-575.8	583.2-681.9	712.7-813.2	804.4-920.0	919.7-1,055.5	784.6-893.0	560.8-656.7	318.8-393.1	179.5-243.9	99.9-139.0	121.2-170.2
		6	341.2-431.5	508.1-609.7	647.5-756.3	841.2-953.9	1,136.9-1,280.8	1,364.3-1,529.5	1,395.3-1,554.0	1,248.4-1,399.9	1,115.9-1,261.1	880.9-1,000.4	612.8-716.5	383.6-467.1
		9	1,010.8-1,142.4	945.1-1,072.3	849.2-966.1	924.8-1,042.1	1,166.1-1,306.6	1,411.9-1,577.9	1,520.3-1,689.7	1,569.6-1,745.1	1,552.0-1,723.5	1,486.2-1,653.6	1,289.8-1,444.2	1,161.1-1,306.5
		12	1,606.2-1,778.4	1,615.2-1,791.9	1,611.8-1,786.3	1,558.7-1,711.2	1,565.0-1,719.3	1,585.0-1,749.5	1,595.9-1,766.8	1,598.4-1,770.4	1,605.0-1,779.9	1,606.9-1,782.8	1,610.2-1,788.1	1,596.6-1,768.6
	รุนแรงที่สุด	1	>246.7	>401.1	>278.1	>399.7	>519.7	>403.1	>278.4	>162.3	>91.7	>70.6	>55.2	>131.4
		3	>339.2	>575.8	>681.9	>813.2	>920.0	>1,055.5	>893.0	>656.7	>393.1	>243.9	>139.0	>170.2
		6	>431.5	>609.7	>756.3	>953.9	>1,280.8	>1,529.5	>1,554.0	>1,399.9	>1,261.1	>1,000.4	>716.5	>467.1
		9	>1,142.4	>1,072.3	>966.1	>1,042.1	>1,306.6	>1,577.9	>1,689.7	>1,745.1	>1,723.5	>1,653.6	>1,444.2	>1,306.5
		12	>1,778.4	>1,791.9	>1,786.3	>1,711.2	>1,719.3	>1,749.5	>1,766.8	>1,770.4	>1,779.9	>1,782.8	>1,788.1	>1,768.6

ตารางที่ ฐ.6-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่งัด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่งัด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<27.6	<10.7	<50.2	<73.3	<56.5	<12.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.3	<40.4	<77.9	<214.6	<253.0	<283.9	<233.0	<110.6	<15.9	<0.0	-	<0.0
		6	<22.7	<70.8	<124.8	<255.8	<380.9	<499.1	<520.5	<434.1	<357.8	<249.6	<117.6	<37.7
		9	<300.7	<266.1	<226.5	<295.2	<403.8	<522.9	<570.8	<576.3	<573.7	<539.0	<447.1	<390.1
		12	<595.8	<592.0	<615.2	<672.0	<673.8	<644.6	<613.0	<600.6	<597.0	<591.9	<590.8	<601.8
	รุนแรง	1	1.0-1.8	27.6-39.2	10.7-35.3	50.2-70.4	73.3-98.3	56.5-81.1	12.5-21.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.3-4.3	40.4-72.3	77.9-143.3	214.6-262.2	253.0-306.7	283.9-346.0	233.0-288.1	110.6-148.9	15.9-30.3	0.0-1.0	<0.0	0.0–0.1
		6	22.7-37.2	70.8-98.6	124.8-164.8	255.8-311.1	380.9-456.1	499.1-588.2	520.5-614.7	434.1-520.4	357.8-435.5	249.6-312.0	117.6-159.0	37.7-62.5
		9	300.7-369.5	266.1-329.0	226.5-282.0	295.2-355.5	403.8-480.5	522.9-614.8	570.8-671.7	576.3-682.2	573.7-678.6	539.0-640.9	447.1-536.1	390.1-469.5
		12	595.8-704.2	592.0-700.7	615.2-721.3	672.0-768.9	673.8-771.8	644.6-746.2	613.0-718.4	600.6-707.8	597.0-704.8	591.9-700.2	590.8-699.2	601.8-708.6
	ปานกลาง	1	1.9-5.3	39.3-70.9	35.4-56.8	70.5-96.9	98.4-129.5	81.2-109.5	21.3-44.0	0.0-0.6	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.4-17.2	72.4-108.2	143.4-193.9	262.3-317.3	306.8-368.9	346.1-418.0	288.2-352.6	149.0-196.5	30.4-64.9	1.1-7.6	0.0–0.1	0.0-0.9
		6	37.3-57.9	98.7-134.5	164.9-214.3	311.2-374.7	456.2-541.7	588.3-688.8	614.8-721.5	520.5-619.4	435.6-525.6	312.1-385.7	159.1-210.5	62.6-91.7
		9	369.6-449.8	329.1-402.5	282.1-346.9	355.6-424.6	480.6-567.6	614.9-718.2	671.8-785.5	682.3-801.9	678.7-797.3	641.0-756.8	536.2-638.3	469.6-561.0
		12	704.3-827.0	700.8-824.2	721.4-840.3	769.0-875.9	771.9-879.9	746.3-859.4	718.5-836.9	707.9-828.7	704.9-826.5	700.3-822.8	699.3-821.9	708.7-829.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-99.8	71.0-244.1	56.9-193.1	97.0-278.0	129.6-328.4	109.6-292.6	44.1-165.9	0.7-81.6	<29.3	<22.6	0.0-13.4	0.0-43.0
		3	17.3-141.0	108.3-352.5	194.0-477.3	317.4-621.6	369.0-713.0	418.1-816.8	352.7-716.9	196.6-496.6	65.0-251.5	7.7-117.1	0.0-57.8	1.0-68.2
		6	58.0-224.5	134.6-381.3	214.4-526.7	374.8-722.4	541.8-1,000.3	688.9-1,215.4	721.6-1,287.1	619.5-1,155.6	525.7-1,025.1	385.8-808.6	210.6-538.3	91.8-295.0
		9	449.9-899.8	402.6-817.6	347.0-714.1	424.7-796.6	567.7-1,030.1	718.3-1,257.5	785.6-1,381.2	802.0-1,433.2	797.4-1,422.9	756.9-1,376.5	638.4-1,192.4	561.1-1,060.3
		12	827.1-1,478.2	824.3-1,480.5	840.4-1,458.5	876.0-1,412.6	880.0-1,422.0	859.5-1,436.4	837.0-1,453.9	828.8-1,462.0	826.6-1,465.1	822.9-1,468.7	822.0-1,468.9	829.3-1,461.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.9-146.8	244.2-309.6	193.2-244.3	278.1-345.0	328.5-399.2	292.7-358.4	166.0-212.4	81.7-127.3	29.3-52.4	22.6-38.5	13.5-31.0	43.1-71.9
		3	141.1-197.6	352.6-445.0	477.4-574.8	621.7-720.7	713.1-825.2	816.9-947.1	717.0-837.3	496.7-602.8	251.6-323.2	117.2-171.2	57.9-85.9	68.3-100.1
		6	224.6-291.4	381.4-473.1	526.8-637.3	722.5-834.7	1,000.4-1,146.4	1,215.5-1,380.8	1,287.2-1,466.1	1,155.7-1,328.1	1,025.2-1,188.3	808.7-949.9	538.4-654.8	295.1-371.8
		9	899.9-1,047.9	817.7-954.7	714.2-835.5	796.7-915.7	1,030.2-1,176.7	1,257.6-1,426.3	1,381.3-1,568.1	1,433.3-1,632.4	1,423.0-1,620.1	1,376.6-1,573.9	1,192.5-1,370.8	1,060.4-1,221.7
		12	1,478.3-1,684.4	1,480.6-1,688.8	1,458.6-1,651.3	1,412.7-1,575.9	1,422.1-1,586.8	1,436.5-1,614.0	1,454.0-1,646.7	1,462.1-1,660.9	1,465.2-1,665.9	1,468.8-1,672.4	1,469.0-1,673.1	1,461.6-1,660.2
	รุนแรง	1	146.9-204.8	309.7-385.2	244.4-303.3	345.1-421.7	399.3-479.2	358.5-432.9	212.5-266.3	127.4-184.8	52.5-80.6	38.6-57.3	31.1-52.4	72.0-108.5
		3	197.7-266.3	445.1-551.8	574.9-684.0	720.8-829.6	825.3-948.7	947.2-1,090.4	837.4-970.3	602.9-722.6	323.3-406.5	171.3-238.0	86.0-119.9	100.2-139.3
		6	291.5-369.5	473.2-578.2	637.4-762.3	834.8-957.9	1,146.5-1,306.1	1,380.9-1,560.5	1,466.2-1,661.2	1,328.2-1,517.0	1,188.4-1,368.0	950.0-1,106.6	654.9-786.4	371.9-460.0
		9	1,048.0-1,211.3	954.8-1,106.3	835.6-969.6	915.8-1,046.0	1,176.8-1,336.5	1,426.4-1,609.5	1,568.2-1,771.1	1,632.5-1,849.1	1,620.2-1,834.9	1,574.0-1,789.4	1,370.9-1,566.3	1,221.8-1,398.9
		12	1,684.5-1,909.2	1,688.9-1,915.9	1,651.4-1,860.4	1,576.0-1,751.6	1,586.9-1,764.0	1,614.1-1,805.7	1,646.8-1,856.0	1,661.0-1,877.0	1,666.0-1,884.2	1,672.5-1,894.1	1,673.2-1,895.3	1,660.3-1,876.2
	รุนแรงที่สุด	1	>204.8	>385.2	>303.3	>421.7	>479.2	>432.9	>266.3	>184.8	>80.6	>57.3	>52.4	>108.5
		3	>266.3	>551.8	>684.0	>829.6	>948.7	>1,090.4	>970.3	>722.6	>406.5	>238.0	>119.9	>139.3
		6	>369.5	>578.2	>762.3	>957.9	>1,306.1	>1,560.5	>1,661.2	>1,517.0	>1,368.0	>1,106.6	>786.4	>460.0
		9	>1,211.3	>1,106.3	>969.6	>1,046.0	>1,336.5	>1,609.5	>1,771.1	>1,849.1	>1,834.9	>1,789.4	>1,566.3	>1,398.9
		12	>1,909.2	>1,915.9	>1,860.4	>1,751.6	>1,764.0	>1,805.7	>1,856.0	>1,877.0	>1,884.2	>1,894.1	>1,895.3	>1,876.2

ตารางที่ ฐ.6-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<42.1	<30.6	<78.8	<95.8	<63.1	<19.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.3	<60.5	<136.3	<278.4	<332.9	<344.2	<285.1	<132.5	<31.5	<0.0	-	<0.0
		6	<25.0	<85.5	<158.1	<310.8	<465.0	<600.1	<648.7	<540.9	<448.4	<317.5	<152.7	<51.2
		9	<364.9	<316.3	<275.9	<358.0	<490.9	<620.9	<691.4	<702.2	<703.4	<681.4	<566.9	<482.9
		12	<726.6	<724.8	<720.6	<761.5	<754.4	<757.6	<738.3	<723.8	<722.9	<725.2	<726.0	<736.5
	รุนแรง	1	<0.1	42.1-59.8	30.6-49.5	78.8-99.7	95.8-120.8	63.1-84.9	19.8-33.3	<0.4	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.3-6.7	60.5-87.5	136.3-174.8	278.4-322.3	332.9-381.8	344.2-402.9	285.1-336.7	132.5-171.1	31.5-51.3	0.0-3.6	<0.0	0.0–0.1
		6	25.0-39.9	85.5-112.6	158.1-197.1	310.8-361.8	465.0-532.9	600.1-679.2	648.7-731.7	540.9-620.2	448.4-520.2	317.5-375.1	152.7-193.5	51.2-76.4
		9	364.9-426.6	316.3-373.5	275.9-327.3	358.0-413.1	490.9-559.3	620.9-702.5	691.4-779.8	702.2-795.7	703.4-795.5	681.4-770.5	566.9-646.6	482.9-555.0
		12	726.6-820.3	724.8-819.4	720.6-815.5	761.5-849.0	754.4-844.7	757.6-846.8	738.3-830.6	723.8-818.4	722.9-817.7	725.2-819.5	726.0-820.2	736.5-828.9
	ปานกลาง	1	0.1-4.4	59.9-83.5	49.6-71.3	99.8-125.0	120.9-150.3	85.0-112.8	33.4-50.2	0.4-3.3	-	-	-	0.0–0.1
		3	6.8-16.2	87.6-119.6	174.9-217.8	322.4-371.3	381.9-435.7	403.0-468.5	336.8-394.6	171.2-217.5	51.4-77.0	3.7-11.1	0.0–0.1	0.0-2.8
		6	40.0-59.7	112.7-145.8	197.2-242.8	361.9-418.8	533.0-607.7	679.3-765.6	731.8-822.0	620.3-707.5	520.3-600.0	375.2-439.9	193.6-241.6	76.5-105.1
		9	426.7-495.4	373.6-437.8	327.4-385.3	413.2-474.2	559.4-634.2	702.6-791.4	779.9-876.1	795.8-898.0	795.6-896.1	770.6-867.8	646.7-734.1	555.1-634.7
		12	820.4-922.6	819.5-922.6	815.6-919.0	849.1-943.3	844.8-942.2	846.9-943.3	830.7-930.9	818.5-921.7	817.8-921.2	819.6-922.5	820.3-922.9	829.0-929.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-82.0	83.6-237.3	71.4-200.0	125.1-275.8	150.4-319.4	112.9-288.9	50.3-168.6	3.4-86.9	<28.2	<18.4	<11.4	0.0-40.5
		3	16.3-120.1	119.7-326.8	217.9-462.1	371.4-621.4	435.8-706.0	468.6-804.0	394.7-695.6	217.6-491.5	77.1-255.0	11.2-117.8	<52.7	2.9-60.5
		6	59.8-205.0	145.9-351.1	242.9-501.2	418.9-710.8	607.8-980.3	765.7-1,186.7	822.1-1,261.1	707.6-1,143.2	600.1-1,004.2	440.0-778.6	241.7-518.3	105.2-290.9
		9	495.5-848.6	437.9-771.6	385.4-690.3	474.3-783.2	634.3-1,004.5	791.5-1,225.1	876.2-1,343.8	898.1-1,399.1	896.2-1,387.9	867.9-1,343.7	734.2-1,167.6	634.8-1,033.5
		12	922.7-1,422.0	922.7-1,427.5	919.1-1,424.9	943.4-1,393.5	942.3-1,409.0	943.4-1,404.9	931.0-1,416.9	921.8-1,426.1	921.3-1,427.1	922.6-1,425.7	923.0-1,425.1	929.7-1,418.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	82.1-116.1	237.4-293.8	200.1-246.3	275.9-327.5	319.5-375.7	289.0-351.3	168.7-213.7	87.0-135.3	28.2-54.7	18.4-31.9	11.4-28.7	40.6-66.1
		3	120.2-166.6	326.9-401.8	462.2-543.5	621.5-698.6	706.1-788.0	804.1-907.4	695.7-789.5	491.6-584.7	255.1-322.7	117.9-169.4	52.7-76.6	60.6-86.9
		6	205.1-261.2	351.2-422.9	501.3-586.6	710.9-801.1	980.4-1,093.0	1,186.8-1,312.0	1,261.2-1,391.5	1,143.3-1,275.1	1,004.3-1,128.1	778.7-884.7	518.4-610.6	291.0-358.1
		9	848.7-957.7	771.7-875.6	690.4-786.3	783.3-877.8	1,004.6-1,115.7	1,225.2-1,354.1	1,343.9-1,482.6	1,399.2-1,548.8	1,388.0-1,534.6	1,343.8-1,485.7	1,167.7-1,298.2	1,033.6-1,154.6
		12	1,422.1-1,570.7	1,427.6-1,578.1	1,425.0-1,575.6	1,393.6-1,525.2	1,409.1-1,545.9	1,405.0-1,540.3	1,417.0-1,560.7	1,426.2-1,576.5	1,427.2-1,578.0	1,425.8-1,575.7	1,425.2-1,574.7	1,418.6-1,563.6
	รุนแรง	1	116.2-157.3	293.9-358.4	246.4-299.0	327.6-385.1	375.8-438.1	351.4-421.7	213.8-265.7	135.4-196.5	54.8-87.1	32.0-47.9	28.8-49.8	66.2-98.1
		3	166.7-222.8	401.9-487.0	543.6-633.7	698.7-781.9	788.1-876.2	907.5-1,019.2	789.6-891.3	584.8-688.6	322.8-400.8	169.5-232.7	76.7-105.2	87.0-118.8
		6	261.3-326.1	423.0-503.7	586.7-681.0	801.2-898.7	1,093.1-1,213.9	1,312.1-1,445.8	1,391.6-1,530.6	1,275.2-1,416.7	1,128.2-1,261.6	884.8-999.8	610.7-713.0	358.2-434.5
		9	957.8-1,075.7	875.7-988.4	786.4-890.6	877.9-979.7	1,115.8-1,234.8	1,354.2-1,491.7	1,482.7-1,630.6	1,548.9-1,708.8	1,534.7-1,691.3	1,485.8-1,637.3	1,298.3-1,438.2	1,154.7-1,284.7
		12	1,570.8-1,729.5	1,578.2-1,738.9	1,575.7-1,736.5	1,525.3-1,664.8	1,546.0-1,691.2	1,540.4-1,684.0	1,560.8-1,714.0	1,576.6-1,737.0	1,578.1-1,739.1	1,575.8-1,735.8	1,574.8-1,734.5	1,563.7-1,718.3
	รุนแรงที่สุด	1	>157.3	>358.4	>299.0	>385.1	>438.1	>421.7	>265.7	>196.5	>87.1	>47.9	>49.8	>98.1
		3	>222.8	>487.0	>633.7	>781.9	>876.2	>1,019.2	>891.3	>688.6	>400.8	>232.7	>105.2	>118.8
		6	>326.1	>503.7	>681.0	>898.7	>1,213.9	>1,445.8	>1,530.6	>1,416.7	>1,261.6	>999.8	>713.0	>434.5
		9	>1,075.7	>988.4	>890.6	>979.7	>1,234.8	>1,491.7	>1,630.6	>1,708.8	>1,691.3	>1,637.3	>1,438.2	>1,284.7
		12	>1,729.5	>1,738.9	>1,736.5	>1,664.8	>1,691.2	>1,684.0	>1,714.0	>1,737.0	>1,739.1	>1,735.8	>1,734.5	>1,718.3

ตารางที่ ฐ.6-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแม่แตง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแม่แตง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.7	<25.3	<51.5	<60.9	<42.6	<15.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.6	<65.9	<134.7	<237.1	<264.4	<282.0	<248.1	<136.3	<32.0	<0.0	-	<0.0
		6	<21.2	<86.3	<154.9	<277.2	<413.7	<526.8	<582.4	<481.3	<396.4	<287.4	<152.1	<46.5
		9	<341.7	<318.2	<270.6	<329.5	<444.7	<551.2	<625.0	<646.1	<650.3	<627.8	<503.5	<426.7
		12	<701.2	<690.2	<679.5	<697.1	<701.4	<692.0	<680.1	<675.1	<671.8	<673.3	<669.8	<681.3
	รุนแรง	1	<0.8	37.7-55.7	25.3-51.8	51.5-79.2	60.9-84.3	42.6-84.1	15.1-25.8	<0.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.6-8.5	65.9-92.6	134.7-171.5	237.1-281.1	264.4-314.2	282.0-341.1	248.1-299.2	136.3-171.7	32.0-50.2	0.0-2.9	<0.0	0.0–0.1
		6	21.2-37.1	86.3-116.3	154.9-196.4	277.2-329.3	413.7-483.7	526.8-610.3	582.4-665.1	481.3-557.8	396.4-465.4	287.4-343.6	152.1-190.2	46.5-69.9
		9	341.7-404.4	318.2-375.9	270.6-323.9	329.5-385.8	444.7-515.3	551.2-637.5	625.0-716.0	646.1-739.7	650.3-741.8	627.8-714.6	503.5-581.5	426.7-497.3
		12	701.2-792.3	690.2-783.6	679.5-774.5	697.1-787.4	701.4-791.7	692.0-783.8	680.1-773.9	675.1-769.4	671.8-766.6	673.3-767.9	669.8-764.7	681.3-774.2
	ปานกลาง	1	0.8-7.8	55.8-79.2	51.9-71.6	79.3-104.4	84.4-115.2	84.2-112.6	25.9-42.3	0.1-1.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.6-18.1	92.7-127.4	171.6-217.1	281.2-332.1	314.3-372.2	341.2-409.4	299.3-358.3	171.8-214.0	50.3-72.6	3.0-11.3	0.0–0.1	0.0-3.1
		6	37.2-59.6	116.4-154.0	196.5-246.1	329.4-389.9	483.8-563.7	610.4-704.5	665.2-757.6	557.9-644.2	465.5-544.0	343.7-408.4	190.3-235.5	70.0-98.1
		9	404.5-476.5	376.0-441.5	324.0-385.1	385.9-450.2	515.4-595.5	637.6-735.0	716.1-818.0	739.8-844.8	741.9-844.2	714.7-811.6	581.6-669.6	497.4-577.7
		12	792.4-893.5	783.7-887.3	774.6-880.2	787.5-888.2	791.8-892.3	783.9-886.2	774.0-878.5	769.5-874.9	766.7-872.8	768.0-873.8	764.8-871.1	774.3-878.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-110.2	79.3-249.6	71.7-190.5	104.5-253.3	115.3-335.6	112.7-277.7	42.4-163.6	1.2-78.2	<30.1	<25.1	<10.8	0.0-46.0
		3	18.2-156.1	127.5-363.3	217.2-491.1	332.2-615.1	372.3-696.9	409.5-787.5	358.4-686.9	214.1-461.5	72.7-240.6	11.4-118.6	<59.5	3.2-73.9
		6	59.7-243.0	154.1-396.3	246.2-539.7	390.0-731.0	563.8-996.1	704.6-1,200.6	757.7-1,234.9	644.3-1,100.4	544.1-966.0	408.5-766.5	235.6-498.9	98.2-291.2
		9	476.6-870.4	441.6-791.5	385.2-716.2	450.3-799.3	595.6-1,024.0	735.1-1,247.8	818.1-1,348.1	844.9-1,390.5	844.3-1,374.0	811.7-1,310.6	669.7-1,134.0	577.8-1,008.2
		12	893.6-1,409.6	887.4-1,414.2	880.3-1,420.2	888.3-1,406.0	892.4-1,409.9	886.3-1,412.1	878.6-1,416.3	875.0-1,420.1	872.9-1,423.0	873.9-1,422.0	871.2-1,423.1	878.3-1,416.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.3-160.3	249.7-314.2	190.6-233.1	253.4-305.4	335.7-419.2	277.8-335.1	163.7-212.3	78.3-114.3	30.1-54.0	25.1-45.2	10.8-25.9	46.1-81.6
		3	156.2-224.8	363.4-450.1	491.2-585.2	615.2-707.9	697.0-804.0	787.6-910.8	687.0-794.5	461.6-545.2	240.7-305.8	118.7-171.1	59.5-90.6	74.0-111.1
		6	243.1-317.9	396.4-483.0	539.8-639.8	731.1-843.8	996.2-1,135.2	1,200.7-1,357.1	1,235.0-1,383.3	1,100.5-1,244.6	966.1-1,101.1	766.6-883.3	499.0-587.7	291.3-363.4
		9	870.5-998.1	791.6-902.9	716.3-822.6	799.4-911.9	1,024.1-1,160.7	1,247.9-1,409.6	1,348.2-1,513.9	1,390.6-1,561.2	1,374.1-1,539.1	1,310.7-1,465.5	1,134.1-1,280.6	1,008.3-1,145.7
		12	1,409.7-1,568.7	1,414.3-1,576.2	1,420.3-1,586.8	1,406.1-1,566.7	1,410.0-1,570.5	1,412.2-1,575.2	1,416.4-1,583.2	1,420.2-1,589.9	1,423.1-1,594.7	1,422.1-1,593.0	1,423.2-1,595.6	1,416.1-1,583.7
	รุนแรง	1	160.4-222.0	314.3-388.6	233.2-281.4	305.5-364.3	419.3-515.4	335.2-399.7	212.4-269.4	114.4-158.5	54.1-84.0	45.3-70.7	26.0-43.4	81.7-128.0
		3	224.9-309.6	450.2-549.1	585.3-690.4	708.0-810.2	804.1-922.2	910.9-1,046.5	794.6-913.0	545.3-638.4	305.9-381.3	171.2-235.6	90.7-129.1	111.2-157.1
		6	318.0-405.9	483.1-581.1	639.9-751.4	843.9-968.6	1,135.3-1,287.7	1,357.2-1,527.6	1,383.4-1,544.1	1,244.7-1,401.7	1,101.2-1,248.8	883.4-1,011.9	587.8-686.5	363.5-446.3
		9	998.2-1,138.4	903.0-1,024.5	822.7-939.2	912.0-1,035.3	1,160.8-1,310.1	1,409.7-1,585.8	1,514.0-1,694.0	1,561.3-1,746.5	1,539.2-1,718.2	1,465.6-1,633.2	1,280.7-1,440.4	1,145.8-1,296.1
		12	1,568.8-1,740.6	1,576.3-1,751.2	1,586.9-1,767.0	1,566.8-1,740.7	1,570.6-1,744.5	1,575.3-1,751.8	1,583.3-1,763.8	1,590.0-1,774.0	1,594.8-1,781.1	1,593.1-1,778.6	1,595.7-1,782.7	1,583.8-1,765.6
	รุนแรงที่สุด	1	>222.0	>388.6	>281.4	>364.3	>515.4	>399.7	>269.4	>158.5	>84.0	>70.7	>43.4	>128.0
		3	>309.6	>549.1	>690.4	>810.2	>922.2	>1,046.5	>913.0	>638.4	>381.3	>235.6	>129.1	>157.1
		6	>405.9	>581.1	>751.4	>968.6	>1,287.7	>1,527.6	>1,544.1	>1,401.7	>1,248.8	>1,011.9	>686.5	>446.3
		9	>1,138.4	>1,024.5	>939.2	>1,035.3	>1,310.1	>1,585.8	>1,694.0	>1,746.5	>1,718.2	>1,633.2	>1,440.4	>1,296.1
		12	>1,740.6	>1,751.2	>1,767.0	>1,740.7	>1,744.5	>1,751.8	>1,763.8	>1,774.0	>1,781.1	>1,778.6	>1,782.7	>1,765.6

ตารางที่ ฐ.6-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<36.2	<25.2	<69.8	<80.1	<50.5	<12.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.2	<52.0	<124.9	<242.8	<283.9	<294.2	<253.1	<117.0	<23.1	<0.0	-	<0.0
		6	<18.7	<74.5	<140.0	<269.5	<408.5	<523.4	<566.6	<465.3	<388.8	<283.6	<138.8	<39.8
		9	<319.1	<280.9	<247.2	<311.3	<430.3	<541.1	<606.7	<616.5	<616.8	<597.5	<490.4	<413.9
		12	<632.2	<634.0	<632.9	<665.2	<657.7	<662.2	<643.7	<632.4	<634.0	<638.4	<638.4	<642.6
	รุนแรง	1	0.0-0.1	36.2-54.6	25.2-39.6	69.8-89.0	80.1-103.7	50.5-70.8	12.7-28.6	<0.5	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.2-6.2	52.0-80.2	124.9-157.9	242.8-284.1	283.9-330.7	294.2-349.7	253.1-301.0	117.0-152.0	23.1-44.8	0.0-2.3	<0.0	0.0–0.1
		6	18.7-32.7	74.5-99.0	140.0-176.2	269.5-317.5	408.5-473.0	523.4-599.3	566.6-646.5	465.3-540.9	388.8-456.2	283.6-336.4	138.8-175.1	39.8-67.2
		9	319.1-376.1	280.9-333.2	247.2-294.1	311.3-362.7	430.3-495.1	541.1-619.1	606.7-691.1	616.5-705.5	616.8-704.4	597.5-682.2	490.4-565.7	413.9-482.5
		12	632.2-721.8	634.0-723.8	632.9-722.3	665.2-748.5	657.7-743.5	662.2-747.2	643.7-732.1	632.4-722.5	634.0-723.8	638.4-727.5	638.4-727.5	642.6-731.1
	ปานกลาง	1	0.2-3.3	54.7-76.8	39.7-62.7	89.1-111.8	103.8-132.0	70.9-96.5	28.7-44.2	0.5-2.5	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.3-13.3	80.3-111.0	158.0-197.7	284.2-331.1	330.8-383.3	349.8-412.4	301.1-355.1	152.1-194.2	44.9-67.9	2.4-7.4	0.0–0.1	0.0-2.4
		6	32.8-50.4	99.1-129.9	176.3-219.2	317.6-372.0	473.1-545.0	599.4-683.0	646.6-734.4	541.0-625.1	456.3-531.6	336.5-395.8	175.2-218.0	67.3-93.9
		9	376.2-439.9	333.3-392.1	294.2-347.5	362.8-420.5	495.2-567.0	619.2-705.2	691.2-783.9	705.6-803.6	704.5-800.8	682.3-775.4	565.8-649.2	482.6-558.8
		12	721.9-820.3	723.9-822.4	722.4-820.4	748.6-839.4	743.6-837.1	747.3-840.0	732.2-828.9	722.6-821.7	723.9-822.7	727.6-825.4	727.6-825.5	731.2-828.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-74.0	76.9-227.5	62.8-184.7	111.9-248.4	132.1-299.8	96.6-264.8	44.3-155.4	2.6-78.4	<22.5	<14.1	0.0-9.5	0.0-38.0
		3	13.4-108.5	111.1-307.3	197.8-432.7	331.2-580.5	383.4-655.9	412.5-741.0	355.2-637.4	194.3-445.1	68.0-229.6	7.5-102.8	0.0-43.2	2.5-54.1
		6	50.5-181.3	130.0-328.3	219.3-467.4	372.1-663.1	545.1-912.2	683.1-1,100.9	734.5-1,169.7	625.2-1,053.4	531.7-918.9	395.9-706.2	218.1-461.9	94.0-259.9
		9	440.0-769.9	392.2-700.5	347.6-631.6	420.6-722.6	567.1-930.4	705.3-1,134.9	784.0-1,243.7	803.7-1,292.8	800.9-1,280.2	775.5-1,238.2	649.3-1,070.0	558.9-947.9
		12	820.4-1,309.4	822.5-1,311.2	820.5-1,306.9	839.5-1,282.1	837.2-1,294.9	840.1-1,292.5	829.0-1,306.6	821.8-1,315.0	822.8-1,314.5	825.5-1,311.8	825.6-1,311.7	828.3-1,309.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.1-104.1	227.6-284.0	184.8-228.7	248.5-295.3	299.9-356.8	264.9-325.6	155.5-198.0	78.5-121.9	22.5-45.3	14.1-26.6	9.6-26.2	38.1-62.8
		3	108.6-149.6	307.4-378.6	432.8-512.7	580.6-659.7	656.0-740.9	741.1-844.1	637.5-725.8	445.2-530.7	229.7-291.1	102.9-148.1	43.3-63.7	54.2-78.0
		6	181.4-232.3	328.4-399.3	467.5-550.7	663.2-755.8	912.3-1,025.5	1,101.0-1,227.5	1,169.8-1,300.8	1,053.5-1,185.0	919.0-1,038.8	706.3-803.3	462.0-542.9	260.0-319.5
		9	770.0-872.4	700.6-797.2	631.7-721.8	722.7-817.3	930.5-1,041.7	1,135.0-1,265.2	1,243.8-1,382.3	1,292.9-1,441.0	1,280.3-1,425.1	1,238.3-1,377.9	1,070.1-1,198.5	948.0-1,067.7
		12	1,309.5-1,456.9	1,311.3-1,458.4	1,307.0-1,453.4	1,282.2-1,413.8	1,295.0-1,431.5	1,292.6-1,427.3	1,306.7-1,450.0	1,315.1-1,464.0	1,314.6-1,463.1	1,311.9-1,458.5	1,311.8-1,458.4	1,309.1-1,453.8
	รุนแรง	1	104.2-140.2	284.1-348.8	228.8-278.8	295.4-347.8	356.9-420.5	325.7-394.7	198.1-247.2	122.0-176.8	45.4-72.4	26.7-41.5	26.3-43.9	62.9-93.6
		3	149.7-199.1	378.7-459.8	512.8-601.9	659.8-746.2	741.0-833.1	844.2-956.1	725.9-821.7	530.8-626.3	291.2-362.1	148.2-203.4	63.8-87.9	78.1-106.9
		6	232.4-291.6	399.4-479.8	550.8-643.1	755.9-857.1	1,025.6-1,147.8	1,227.6-1,363.6	1,300.9-1,441.3	1,185.1-1,327.1	1,038.9-1,168.4	803.4-908.8	543.0-632.5	319.6-387.1
		9	872.5-983.4	797.3-902.2	721.9-820.3	817.4-920.3	1,041.8-1,161.5	1,265.3-1,405.0	1,382.4-1,530.8	1,441.1-1,600.1	1,425.2-1,580.4	1,378.0-1,527.7	1,198.6-1,336.8	1,067.8-1,196.9
		12	1,457.0-1,615.1	1,458.5-1,616.3	1,453.5-1,610.5	1,413.9-1,554.3	1,431.6-1,577.4	1,427.4-1,571.1	1,450.1-1,603.6	1,464.1-1,623.9	1,463.2-1,622.5	1,458.6-1,615.9	1,458.5-1,615.7	1,453.9-1,608.9
	รุนแรงที่สุด	1	>140.2	>348.8	>278.8	>347.8	>420.5	>394.7	>247.2	>176.8	>72.4	>41.5	>43.9	>93.6
		3	>199.1	>459.8	>601.9	>746.2	>833.1	>956.1	>821.7	>626.3	>362.1	>203.4	>87.9	>106.9
		6	>291.6	>479.8	>643.1	>857.1	>1,147.8	>1,363.6	>1,441.3	>1,327.1	>1,168.4	>908.8	>632.5	>387.1
		9	>983.4	>902.2	>820.3	>920.3	>1,161.5	>1,405.0	>1,530.8	>1,600.1	>1,580.4	>1,527.7	>1,336.8	>1,196.9
		12	>1,615.1	>1,616.3	>1,610.5	>1,554.3	>1,577.4	>1,571.1	>1,603.6	>1,623.9	>1,622.5	>1,615.9	>1,615.7	>1,608.9

ตารางที่ ฐ.6-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ริม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ริม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<35.4	<29.3	<61.3	<72.9	<56.9	<9.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.1	<58.0	<129.1	<229.9	<253.9	<279.3	<254.2	<136.8	<24.3	<0.0	-	<0.0
		6	<17.9	<81.4	<147.6	<262.5	<386.8	<500.6	<547.4	<450.3	<379.8	<285.9	<155.0	<39.5
		9	<323.2	<304.5	<253.9	<302.4	<408.8	<522.3	<591.1	<605.5	<602.7	<580.8	<471.6	<399.5
		12	<623.2	<640.7	<656.0	<663.8	<646.6	<650.1	<630.4	<623.6	<624.2	<626.2	<624.3	<623.9
	รุนแรง	1	0.0-1.8	35.4-55.7	29.3-41.2	61.3-82.0	72.9-96.3	56.9-80.6	9.5-27.8	<0.3	-	-	-	0.0–0.1
		3	6.1-10.8	58.0-88.8	129.1-163.1	229.9-272.7	253.9-302.7	279.3-336.3	254.2-304.3	136.8-171.8	24.3-45.2	0.0-1.9	<0.0	0.0–0.1
		6	17.9-31.7	81.4-107.2	147.6-185.9	262.5-311.7	386.8-454.8	500.6-582.7	547.4-633.1	450.3-528.5	379.8-448.1	285.9-340.0	155.0-191.4	39.5-65.3
		9	323.2-382.3	304.5-357.8	253.9-303.0	302.4-354.8	408.8-477.1	522.3-605.9	591.1-681.6	605.5-699.2	602.7-695.4	580.8-670.2	471.6-549.9	399.5-469.5
		12	623.2-717.4	640.7-732.6	656.0-744.8	663.8-750.3	646.6-736.7	650.1-739.9	630.4-723.7	623.6-717.9	624.2-718.4	626.2-720.0	624.3-718.4	623.9-718.1
	ปานกลาง	1	1.9-7.3	55.8-79.3	41.3-65.4	82.1-103.9	96.4-125.2	80.7-107.6	27.9-44.5	0.3-1.8	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	10.9-17.8	88.9-121.8	163.2-205.9	272.8-322.0	302.8-358.9	336.4-401.7	304.4-361.4	171.9-213.4	45.3-67.8	2.0-6.8	0.0–0.1	0.0-1.8
		6	31.8-49.4	107.3-139.8	186.0-231.4	311.8-368.5	454.9-532.0	582.8-674.7	633.2-728.5	528.6-616.5	448.2-525.1	340.1-401.5	191.5-234.0	65.4-92.0
		9	382.4-449.2	357.9-417.7	303.1-359.0	354.9-414.5	477.2-554.1	606.0-699.4	681.7-782.2	699.3-803.5	695.5-798.6	670.3-769.5	550.0-637.8	469.6-548.5
		12	717.5-821.9	732.7-834.0	744.9-842.6	750.4-845.6	736.8-836.3	740.0-838.9	723.8-827.0	718.0-822.7	718.5-823.1	720.1-824.3	718.5-823.0	718.2-822.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-83.0	79.4-243.1	65.5-190.6	104.0-232.8	125.3-306.6	107.7-279.6	44.6-165.4	1.9-70.7	<20.9	<14.4	0.0-8.2	0.0-37.5
		3	17.9-115.2	121.9-326.5	206.0-463.6	322.1-592.8	359.0-665.4	401.8-753.9	361.5-666.9	213.5-454.2	67.9-230.7	6.9-94.6	0.0-41.7	1.9-54.8
		6	49.5-184.7	139.9-347.1	231.5-494.3	368.6-681.2	532.1-940.3	674.8-1,150.4	728.6-1,214.7	616.6-1,075.5	525.2-928.8	401.6-728.3	234.1-473.0	92.1-262.6
		9	449.3-802.0	417.8-730.8	359.1-659.2	414.6-734.1	554.2-957.2	699.5-1,181.8	782.3-1,296.0	803.6-1,336.5	798.7-1,325.0	769.6-1,275.1	637.9-1,093.6	548.6-961.5
		12	822.0-1,351.5	834.1-1,341.9	842.7-1,329.7	845.7-1,320.5	836.4-1,336.6	839.0-1,334.9	827.1-1,350.1	822.8-1,356.3	823.2-1,356.5	824.4-1,355.3	823.1-1,356.4	823.0-1,356.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.1-115.6	243.2-304.6	190.7-235.6	232.9-277.1	306.7-370.7	279.7-341.1	165.5-212.1	70.8-108.1	20.9-38.5	14.4-27.3	8.3-24.7	37.6-63.5
		3	115.3-156.5	326.6-399.8	463.7-552.3	592.9-680.8	665.5-764.5	754.0-866.7	667.0-764.3	454.3-535.1	230.8-292.7	94.7-134.8	41.8-62.4	54.9-80.8
		6	184.8-238.2	347.2-420.9	494.4-582.6	681.3-783.1	940.4-1,069.6	1,150.5-1,298.4	1,214.8-1,364.5	1,075.6-1,219.2	928.9-1,055.6	728.4-831.9	473.1-551.6	262.7-324.2
		9	802.1-913.4	730.9-828.8	659.3-755.0	734.2-836.2	957.3-1,083.8	1,181.9-1,331.7	1,296.1-1,454.4	1,336.6-1,501.0	1,325.1-1,487.1	1,275.2-1,430.6	1,093.7-1,235.7	961.6-1,091.1
		12	1,351.6-1,513.8	1,342.0-1,496.3	1,329.8-1,477.2	1,320.6-1,464.4	1,336.7-1,489.0	1,335.0-1,485.7	1,350.2-1,510.2	1,356.4-1,520.4	1,356.6-1,520.7	1,355.4-1,518.7	1,356.5-1,520.6	1,356.9-1,521.3
	รุนแรง	1	115.7-154.8	304.7-375.3	235.7-286.8	277.2-326.6	370.8-443.1	341.2-410.8	212.2-266.3	108.2-154.6	38.6-59.6	27.4-43.1	24.8-41.8	63.6-95.9
		3	156.6-205.9	399.9-482.7	552.4-651.4	680.9-777.7	764.6-873.4	866.8-990.1	764.4-870.6	535.2-624.9	292.8-364.3	134.9-183.5	62.5-87.3	80.9-112.4
		6	238.3-300.5	421.0-504.3	582.7-680.6	783.2-895.2	1,069.7-1,210.5	1,298.5-1,458.7	1,364.6-1,526.2	1,219.3-1,375.2	1,055.7-1,193.4	832.0-944.9	551.7-638.4	324.3-394.3
		9	913.5-1,034.7	828.9-935.2	755.1-859.7	836.3-947.7	1,083.9-1,221.5	1,331.8-1,494.0	1,454.5-1,625.4	1,501.1-1,678.8	1,487.2-1,662.3	1,430.7-1,598.3	1,235.8-1,389.8	1,091.2-1,231.9
		12	1,513.9-1,688.9	1,496.4-1,662.1	1,477.3-1,635.5	1,464.5-1,619.0	1,489.1-1,652.9	1,485.8-1,647.9	1,510.3-1,682.8	1,520.5-1,697.6	1,520.8-1,697.9	1,518.8-1,695.0	1,520.7-1,697.9	1,521.4-1,698.8
	รุนแรงที่สุด	1	>154.8	>375.3	>286.8	>326.6	>443.1	>410.8	>266.3	>154.6	>59.6	>43.1	>41.8	>95.9
		3	>205.9	>482.7	>651.4	>777.7	>873.4	>990.1	>870.6	>624.9	>364.3	>183.5	>87.3	>112.4
		6	>300.5	>504.3	>680.6	>895.2	>1,210.5	>1,458.7	>1,526.2	>1,375.2	>1,193.4	>944.9	>638.4	>394.3
		9	>1,034.7	>935.2	>859.7	>947.7	>1,221.5	>1,494.0	>1,625.4	>1,678.8	>1,662.3	>1,598.3	>1,389.8	>1,231.9
		12	>1,688.9	>1,662.1	>1,635.5	>1,619.0	>1,652.9	>1,647.9	>1,682.8	>1,697.6	>1,697.9	>1,695.0	>1,697.9	>1,698.8

ตารางที่ ฐ.6-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<24.2	<27.9	<38.9	<70.5	<75.5	<11.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.6	<41.0	<104.5	<194.7	<221.5	<274.1	<266.2	<153.2	<26.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.8	<58.5	<127.0	<225.3	<349.4	<481.6	<533.1	<445.4	<368.7	<293.7	<168.0	<41.0
		9	<333.4	<290.3	<224.1	<269.1	<377.7	<504.2	<566.3	<584.4	<578.8	<566.3	<463.6	<403.8
		12	<620.5	<605.2	<610.1	<630.8	<632.0	<638.4	<619.2	<610.6	<600.2	<602.1	<605.5	<615.0
	รุนแรง	1	0.2-1.9	24.2-42.7	27.9-40.6	38.9-56.3	70.5-94.1	75.5-98.4	11.4-25.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.6-8.4	41.0-73.4	104.5-142.3	194.7-239.5	221.5-271.0	274.1-330.7	266.2-319.7	153.2-192.1	26.3-45.7	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.8-26.6	58.5-94.1	127.0-168.3	225.3-278.0	349.4-420.8	481.6-567.0	533.1-623.3	445.4-526.8	368.7-441.2	293.7-353.5	168.0-209.4	41.0-66.1
		9	333.4-400.2	290.3-354.4	224.1-282.2	269.1-326.1	377.7-449.7	504.2-592.2	566.3-664.4	584.4-685.8	578.8-679.6	566.3-662.2	463.6-546.8	403.8-477.1
		12	620.5-722.6	605.2-708.8	610.1-712.8	630.8-729.7	632.0-731.6	638.4-736.4	619.2-719.7	610.6-712.6	600.2-703.8	602.1-705.3	605.5-708.2	615.0-716.4
	ปานกลาง	1	2.0-10.2	42.8-67.9	40.7-60.8	56.4-77.2	94.2-123.2	98.5-126.5	25.7-46.3	0.0-0.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.5-19.4	73.5-109.7	142.4-190.1	239.6-292.3	271.1-328.7	330.8-395.9	319.8-381.2	192.2-238.6	45.8-70.7	0.5-7.4	0.0-0.2	0.0-0.6
		6	26.7-48.5	94.2-133.1	168.4-219.4	278.1-340.1	420.9-502.7	567.1-663.7	623.4-725.2	526.9-619.4	441.3-524.1	353.6-422.4	209.5-258.7	66.2-96.5
		9	400.3-476.9	354.5-429.3	282.3-351.5	326.2-392.5	449.8-531.7	592.3-691.8	664.5-775.1	685.9-800.5	679.7-793.5	662.3-770.4	546.9-641.3	477.2-560.5
		12	722.7-837.3	708.9-825.8	712.9-828.5	729.8-840.7	731.7-843.0	736.5-846.1	719.8-832.6	712.7-827.5	703.9-820.7	705.4-821.9	708.3-824.1	716.5-830.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-86.3	68.0-269.0	60.9-197.2	77.3-215.1	123.3-306.1	126.6-301.1	46.4-195.7	0.5-84.9	<23.3	<20.3	0.0-12.2	0.0-41.4
		3	19.5-128.6	109.8-363.1	190.2-501.2	292.4-594.2	328.8-650.6	396.0-753.3	381.3-717.7	238.7-515.2	70.8-277.1	7.5-116.4	0.3-52.5	0.7-68.3
		6	48.6-220.4	133.2-390.7	219.5-541.3	340.2-695.0	502.8-948.8	663.8-1,176.7	725.3-1,260.4	619.5-1,113.8	524.2-972.3	422.5-799.5	258.8-546.4	96.6-319.1
		9	477.0-894.1	429.4-851.2	351.6-759.5	392.6-762.8	531.8-970.9	691.9-1,218.1	775.2-1,359.0	800.6-1,405.0	793.6-1,394.1	770.5-1,338.1	641.4-1,143.2	560.6-1,003.8
		12	837.4-1,434.6	825.9-1,440.8	828.6-1,436.1	840.8-1,416.9	843.1-1,416.9	846.2-1,414.0	832.7-1,421.7	827.6-1,428.9	820.8-1,436.4	822.0-1,435.1	824.2-1,432.6	830.5-1,425.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.4-120.5	269.1-350.5	197.3-249.8	215.2-266.0	306.2-370.6	301.2-362.4	195.8-255.3	85.0-130.2	23.3-43.0	20.3-38.7	12.3-34.7	41.5-70.8
		3	128.7-176.2	363.2-459.8	501.3-613.5	594.3-694.8	650.7-756.2	753.4-869.1	717.8-826.7	515.3-609.8	277.2-362.5	116.5-168.2	52.6-81.5	68.4-103.9
		6	220.5-291.5	390.8-485.9	541.4-655.1	695.1-813.5	948.9-1,092.7	1,176.8-1,339.3	1,260.5-1,428.9	1,113.9-1,271.1	972.4-1,116.2	799.6-921.6	546.5-643.8	319.2-405.8
		9	894.2-1,028.6	851.3-990.6	759.6-898.2	762.9-884.4	971.0-1,111.1	1,218.2-1,384.4	1,359.1-1,543.2	1,405.1-1,595.8	1,394.2-1,583.6	1,338.2-1,516.7	1,143.3-1,302.4	1,003.9-1,144.7
		12	1,434.7-1,621.4	1,440.9-1,634.5	1,436.2-1,627.3	1,417.0-1,596.8	1,417.0-1,595.1	1,414.1-1,591.0	1,421.8-1,606.2	1,429.0-1,617.8	1,436.5-1,630.5	1,435.2-1,628.4	1,432.7-1,624.1	1,425.3-1,611.5
	รุนแรง	1	120.6-161.7	350.6-446.3	249.9-310.6	266.1-324.1	370.7-443.4	362.5-431.3	255.4-325.2	130.3-186.3	43.1-68.3	38.8-61.1	34.8-54.2	70.9-108.0
		3	176.3-233.4	459.9-571.6	613.6-740.9	694.9-806.4	756.3-872.6	869.2-996.3	826.8-946.3	609.9-715.5	362.6-463.5	168.3-231.2	81.6-117.3	104.0-148.1
		6	291.6-375.4	486.0-594.7	655.2-783.6	813.6-944.7	1,092.8-1,250.6	1,339.4-1,516.6	1,429.0-1,612.2	1,271.2-1,442.9	1,116.3-1,273.7	921.7-1,055.7	643.9-752.3	405.9-506.4
		9	1,028.7-1,176.2	990.7-1,144.6	898.3-1,052.8	884.5-1,018.5	1,111.2-1,264.2	1,384.5-1,565.6	1,543.3-1,743.7	1,595.9-1,803.5	1,583.7-1,789.8	1,516.8-1,710.9	1,302.5-1,476.1	1,144.8-1,298.3
		12	1,621.5-1,824.1	1,634.6-1,845.3	1,627.4-1,835.3	1,596.9-1,792.0	1,595.2-1,788.1	1,591.1-1,782.8	1,606.3-1,806.7	1,617.9-1,823.0	1,630.6-1,841.8	1,628.5-1,838.7	1,624.2-1,832.5	1,611.6-1,813.8
	รุนแรงที่สุด	1	>161.7	>446.3	>310.6	>324.1	>443.4	>431.3	>325.2	>186.3	>68.3	>61.1	>54.2	>108.0
		3	>233.4	>571.6	>740.9	>806.4	>872.6	>996.3	>946.3	>715.5	>463.5	>231.2	>117.3	>148.1
		6	>375.4	>594.7	>783.6	>944.7	>1,250.6	>1,516.6	>1,612.2	>1,442.9	>1,273.7	>1,055.7	>752.3	>506.4
		9	>1,176.2	>1,144.6	>1,052.8	>1,018.5	>1,264.2	>1,565.6	>1,743.7	>1,803.5	>1,789.8	>1,710.9	>1,476.1	>1,298.3
		12	>1,824.1	>1,845.3	>1,835.3	>1,792.0	>1,788.1	>1,782.8	>1,806.7	>1,823.0	>1,841.8	>1,838.7	>1,832.5	>1,813.8

ตารางที่ ฐ.6-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กวง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กวง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<24.3	<19.5	<39.3	<56.1	<60.4	<9.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.7	<43.3	<100.3	<183.0	<214.4	<272.7	<241.2	<136.4	<17.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.4	<59.8	<119.6	<213.1	<345.4	<480.1	<512.3	<422.9	<351.0	<263.1	<149.8	<29.0
		9	<318.2	<278.1	<219.2	<253.2	<368.4	<501.7	<547.4	<558.8	<553.8	<539.1	<438.4	<383.4
		12	<618.9	<581.5	<587.5	<605.3	<620.6	<622.6	<594.5	<581.9	<573.0	<574.8	<575.2	<589.5
	รุนแรง	1	0.3-1.5	24.3-40.1	19.5-33.4	39.3-54.4	56.1-80.0	60.4-81.8	9.0-23.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.7-6.4	43.3-66.9	100.3-135.3	183.0-225.9	214.4-260.9	272.7-324.8	241.2-290.5	136.4-171.3	17.8-41.0	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.4-29.2	59.8-85.8	119.6-158.4	213.1-263.3	345.4-410.7	480.1-556.2	512.3-593.4	422.9-496.0	351.0-416.1	263.1-317.7	149.8-186.8	29.0-60.8
		9	318.2-376.8	278.1-335.0	219.2-270.2	253.2-306.6	368.4-434.4	501.7-580.5	547.4-635.2	558.8-649.5	553.8-643.5	539.1-625.0	438.4-513.2	383.4-449.6
		12	618.9-705.9	581.5-673.7	587.5-678.6	605.3-693.2	620.6-706.4	622.6-707.9	594.5-683.9	581.9-673.3	573.0-665.8	574.8-667.2	575.2-667.5	589.5-679.6
	ปานกลาง	1	1.6-5.7	40.2-62.4	33.5-51.2	54.5-74.4	80.1-108.6	81.9-109.0	23.6-39.1	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	6.5-17.2	67.0-98.7	135.4-178.9	226.0-275.8	261.0-314.4	324.9-383.9	290.6-346.7	171.4-212.3	41.1-63.6	0.4-4.5	0.0-0.0	0.0-2.7
		6	29.3-47.3	85.9-120.4	158.5-205.7	263.4-321.6	410.8-484.4	556.3-640.8	593.5-683.5	496.1-577.8	416.2-489.4	317.8-380.0	186.9-230.1	60.9-88.4
		9	376.9-443.0	335.1-400.0	270.3-329.4	306.7-367.8	434.5-508.7	580.6-668.0	635.3-732.8	649.6-750.5	643.6-743.3	625.1-720.3	513.3-596.9	449.7-523.7
		12	706.0-801.6	673.8-776.0	678.7-779.5	693.3-789.9	706.5-800.5	708.0-801.5	684.0-782.7	673.4-774.6	665.9-768.9	667.3-770.0	667.6-770.1	679.7-779.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-82.7	62.5-248.8	51.3-181.1	74.5-211.8	108.7-292.0	109.1-284.1	39.2-162.1	0.2-65.9	<19.9	<21.8	0.0-11.9	0.2-40.4
		3	17.3-120.6	98.8-340.0	179.0-453.1	275.9-553.3	314.5-604.3	384.0-695.9	346.8-647.6	212.4-445.8	63.7-219.5	4.6-96.4	0.1-48.6	2.8-65.8
		6	47.4-190.8	120.5-364.9	205.8-494.4	321.7-645.5	484.5-872.7	640.9-1,070.9	683.6-1,140.0	577.9-999.1	489.5-872.9	380.1-715.2	230.2-474.7	88.5-261.8
		9	443.1-789.4	400.1-748.3	329.5-657.5	367.9-699.1	508.8-895.1	668.1-1,111.9	732.9-1,228.6	750.6-1,264.8	743.4-1,251.0	720.4-1,204.1	597.0-1,026.7	523.8-905.5
		12	801.7-1,276.6	776.1-1,294.8	779.6-1,288.2	790.0-1,271.7	800.6-1,266.6	801.6-1,265.2	782.8-1,278.6	774.7-1,287.4	769.0-1,293.5	770.1-1,292.4	770.2-1,291.8	779.5-1,281.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	82.8-119.3	248.9-325.2	181.2-232.0	211.9-263.1	292.1-357.7	284.2-347.0	162.2-212.3	66.0-100.2	19.9-38.9	21.8-44.5	12.0-24.3	40.5-67.4
		3	120.7-166.7	340.1-434.5	453.2-549.7	553.4-644.0	604.4-697.6	696.0-794.4	647.7-743.5	445.9-523.4	219.6-279.0	96.5-140.4	48.7-72.9	65.9-95.7
		6	190.9-248.9	365.0-457.0	494.5-594.4	645.6-751.3	872.8-994.9	1,071.0-1,203.0	1,140.1-1,279.9	999.2-1,129.8	873.0-993.1	715.3-822.3	474.8-555.4	261.9-325.2
		9	789.5-898.2	748.4-859.5	657.6-764.5	699.2-805.5	895.2-1,015.8	1,112.0-1,248.0	1,228.7-1,380.9	1,264.9-1,423.0	1,251.1-1,407.0	1,204.2-1,352.4	1,026.8-1,159.7	905.6-1,024.0
		12	1,276.7-1,420.0	1,294.9-1,453.9	1,288.3-1,443.6	1,271.8-1,417.5	1,266.7-1,407.0	1,265.3-1,405.0	1,278.7-1,429.5	1,287.5-1,444.4	1,293.6-1,454.8	1,292.5-1,452.8	1,291.9-1,452.0	1,281.9-1,435.1
	รุนแรง	1	119.4-164.1	325.3-415.2	232.1-291.1	263.2-321.8	357.8-432.1	347.1-418.2	212.4-271.4	100.3-142.4	39.0-62.3	44.6-72.0	24.4-38.5	67.5-100.4
		3	166.8-222.4	434.6-544.2	549.8-658.5	644.1-743.9	697.7-799.7	794.5-901.7	743.6-848.3	523.5-609.2	279.1-347.7	140.5-194.3	73.0-102.4	95.8-131.6
		6	249.0-316.9	457.1-562.9	594.5-706.5	751.4-867.9	995.0-1,128.0	1,203.1-1,345.5	1,280.0-1,430.7	1,129.9-1,271.1	993.2-1,123.7	822.4-939.4	555.5-644.6	325.3-397.4
		9	898.3-1,016.3	859.6-980.9	764.6-882.3	805.6-921.9	1,015.9-1,146.8	1,248.1-1,394.7	1,381.0-1,545.1	1,423.1-1,593.8	1,407.1-1,575.4	1,352.5-1,512.4	1,159.8-1,303.5	1,024.1-1,152.3
		12	1,420.1-1,573.8	1,454.0-1,625.3	1,443.7-1,610.8	1,417.6-1,574.0	1,407.1-1,557.4	1,405.1-1,554.8	1,429.6-1,591.8	1,444.5-1,613.5	1,454.9-1,628.7	1,452.9-1,625.8	1,452.1-1,624.8	1,435.2-1,600.1
	รุนแรงที่สุด	1	>164.1	>415.2	>291.1	>321.8	>432.1	>418.2	>271.4	>142.4	>62.3	>72.0	>38.5	>100.4
		3	>222.4	>544.2	>658.5	>743.9	>799.7	>901.7	>848.3	>609.2	>347.7	>194.3	>102.4	>131.6
		6	>316.9	>562.9	>706.5	>867.9	>1,128.0	>1,345.5	>1,430.7	>1,271.1	>1,123.7	>939.4	>644.6	>397.4
		9	>1,016.3	>980.9	>882.3	>921.9	>1,146.8	>1,394.7	>1,545.1	>1,593.8	>1,575.4	>1,512.4	>1,303.5	>1,152.3
		12	>1,573.8	>1,625.3	>1,610.8	>1,574.0	>1,557.4	>1,554.8	>1,591.8	>1,613.5	>1,628.7	>1,625.8	>1,624.8	>1,600.1

ตารางที่ ฐ.6-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/3, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<19.3	<14.7	<30.4	<44.4	<62.8	<20.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.6	<46.4	<101.6	<156.1	<170.1	<255.3	<270.7	<155.5	<37.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<21.8	<68.1	<118.9	<197.7	<329.7	<469.4	<520.2	<427.8	<362.5	<304.1	<179.6	<59.4
		9	<360.7	<314.8	<238.4	<237.9	<357.2	<494.3	<565.6	<583.9	<580.7	<561.0	<451.4	<396.4
		12	<637.8	<594.1	<594.1	<608.9	<626.3	<635.9	<620.2	<612.2	<604.7	<606.6	<612.3	<622.1
	รุนแรง	1	1.5-6.8	19.3-33.7	14.7-24.4	30.4-42.2	44.4-63.6	62.8-85.7	20.5-32.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.6-14.5	46.4-70.0	101.6-134.2	156.1-193.2	170.1-209.4	255.3-301.1	270.7-315.0	155.5-192.4	37.3-54.7	0.0-2.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	21.8-35.6	68.1-95.4	118.9-155.6	197.7-241.4	329.7-383.5	469.4-534.8	520.2-588.7	427.8-491.1	362.5-420.2	304.1-353.8	179.6-218.3	59.4-80.9
		9	360.7-415.0	314.8-372.1	238.4-288.4	237.9-286.3	357.2-411.7	494.3-561.8	565.6-639.9	583.9-661.0	580.7-657.2	561.0-633.7	451.4-516.1	396.4-455.1
		12	637.8-712.3	594.1-675.5	594.1-675.4	608.9-687.5	626.3-702.5	635.9-710.6	620.2-696.3	612.2-689.7	604.7-683.4	606.6-685.0	612.3-689.9	622.1-698.0
	ปานกลาง	1	6.9-14.5	33.8-55.3	24.5-38.8	42.3-57.4	63.7-88.5	85.8-114.1	32.4-49.0	0.0-0.3	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	14.6-26.4	70.1-101.6	134.3-174.4	193.3-236.3	209.5-254.8	301.2-352.4	315.1-364.2	192.5-235.2	54.8-78.1	2.3-10.2	0.0-0.5	0.0-2.9
		6	35.7-54.9	95.5-129.9	155.7-199.8	241.5-291.7	383.6-443.2	534.9-606.3	588.8-663.2	491.2-560.8	420.3-484.2	353.9-408.9	218.4-262.6	81.0-108.2
		9	415.1-474.8	372.2-436.4	288.5-345.3	286.4-341.3	411.8-471.8	561.9-635.6	640.0-720.6	661.1-744.9	657.3-740.3	633.8-712.6	516.2-587.0	455.2-519.6
		12	712.4-792.7	675.6-764.4	675.5-764.2	687.6-772.8	702.6-784.8	710.7-791.0	696.4-778.5	689.8-773.6	683.5-769.0	685.1-770.2	690.0-774.0	698.1-780.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-83.7	55.4-242.0	38.9-160.1	57.5-156.6	88.6-257.3	114.2-294.4	49.1-173.2	0.4-75.5	<24.0	<24.0	0.0-16.4	0.0-37.3
		3	26.5-119.6	101.7-328.7	174.5-419.3	236.4-473.6	254.9-503.8	352.5-616.0	364.3-612.2	235.3-472.3	78.2-243.0	10.3-109.5	0.6-54.5	3.0-64.7
		6	55.0-209.1	130.0-355.2	199.9-462.4	291.8-563.8	443.3-745.6	606.4-955.9	663.3-1,023.2	560.9-905.5	484.3-805.4	409.0-687.0	262.7-500.9	108.3-281.7
		9	474.9-772.6	436.5-768.3	345.4-649.4	341.4-632.5	471.9-772.0	635.7-995.1	720.7-1,111.4	745.0-1,151.6	740.4-1,143.0	712.7-1,093.3	587.1-935.3	519.7-838.8
		12	792.8-1,174.5	764.5-1,198.3	764.3-1,197.3	772.9-1,184.6	784.9-1,178.7	791.1-1,172.3	778.6-1,171.8	773.7-1,177.7	769.1-1,182.8	770.3-1,181.4	774.1-1,178.6	780.2-1,172.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.8-113.9	242.1-319.4	160.2-209.8	156.7-192.3	257.4-319.3	294.5-358.2	173.3-221.4	75.6-112.2	24.0-43.3	24.0-41.0	16.5-31.7	37.4-61.9
		3	119.7-157.9	328.8-414.9	419.4-504.0	473.7-550.7	503.9-584.5	616.1-697.6	612.3-687.8	472.4-549.5	243.1-304.8	109.6-158.0	54.6-80.3	64.8-93.0
		6	209.2-270.6	355.3-436.6	462.5-552.0	563.9-651.3	745.7-838.2	956.0-1,060.2	1,023.3-1,129.5	905.6-1,009.2	805.5-903.1	687.1-772.0	501.0-577.0	281.8-343.2
		9	772.7-862.7	768.4-871.4	649.5-746.0	632.6-724.5	772.1-862.9	995.2-1,102.1	1,111.5-1,226.9	1,151.7-1,272.0	1,143.1-1,262.1	1,093.4-1,205.6	935.4-1,039.6	838.9-934.8
		12	1,174.6-1,285.8	1,198.4-1,327.5	1,197.4-1,326.3	1,184.7-1,306.1	1,178.8-1,294.1	1,172.4-1,283.3	1,171.9-1,286.9	1,177.8-1,296.7	1,182.9-1,305.1	1,181.5-1,302.7	1,178.7-1,297.6	1,172.2-1,286.9
	รุนแรง	1	114.0-149.9	319.5-410.8	209.9-268.3	192.4-232.8	319.4-390.1	358.3-430.3	221.5-277.3	112.3-157.4	43.4-68.6	41.1-62.0	31.8-50.0	62.0-93.2
		3	158.0-203.0	415.0-514.2	504.1-598.8	550.8-635.4	584.6-673.0	697.7-785.8	687.9-769.3	549.6-634.4	304.9-375.8	158.1-217.7	80.4-111.9	93.1-127.6
		6	270.7-342.4	436.7-528.9	552.1-652.0	651.4-747.0	838.3-937.8	1,060.3-1,171.5	1,129.6-1,242.8	1,009.3-1,120.2	903.2-1,008.1	772.1-863.4	577.1-660.2	343.3-412.6
		9	862.8-959.3	871.5-982.9	746.1-851.4	724.6-824.7	863.0-960.5	1,102.2-1,216.2	1,227.0-1,349.8	1,272.1-1,400.2	1,262.2-1,389.0	1,205.7-1,325.1	1,039.7-1,151.0	934.9-1,037.6
		12	1,285.9-1,403.7	1,327.6-1,465.3	1,326.4-1,463.9	1,306.2-1,435.4	1,294.2-1,416.6	1,283.4-1,400.8	1,287.0-1,409.1	1,296.8-1,423.2	1,305.2-1,435.3	1,302.8-1,431.9	1,297.7-1,424.0	1,287.0-1,408.7
	รุนแรงที่สุด	1	>149.9	>410.8	>268.3	>232.8	>390.1	>430.3	>277.3	>157.4	>68.6	>62.0	>50.0	>93.2
		3	>203.0	>514.2	>598.8	>635.4	>673.0	>785.8	>769.3	>634.4	>375.8	>217.7	>111.9	>127.6
		6	>342.4	>528.9	>652.0	>747.0	>937.8	>1,171.5	>1,242.8	>1,120.2	>1,008.1	>863.4	>660.2	>412.6
		9	>959.3	>982.9	>851.4	>824.7	>960.5	>1,216.2	>1,349.8	>1,400.2	>1,389.0	>1,325.1	>1,151.0	>1,037.6
		12	>1,403.7	>1,465.3	>1,463.9	>1,435.4	>1,416.6	>1,400.8	>1,409.1	>1,423.2	>1,435.3	>1,431.9	>1,424.0	>1,408.7

ตารางที่ ฐ.6-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ขาน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ขาน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<32.1	<32.6	<50.0	<60.5	<78.6	<6.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.5	<60.0	<118.7	<206.2	<215.4	<275.2	<252.2	<164.0	<27.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.9	<74.5	<140.8	<242.4	<352.5	<474.8	<518.8	<436.9	<368.9	<281.8	<176.8	<44.1
		9	<324.9	<321.7	<239.6	<276.7	<372.5	<501.8	<563.7	<581.6	<571.6	<550.5	<450.5	<390.5
		12	<606.7	<621.8	<659.5	<651.5	<641.0	<632.6	<604.6	<600.6	<597.5	<597.6	<595.7	<595.6
	รุนแรง	1	0.1-5.1	32.1-50.7	32.6-46.3	50.0-68.5	60.5-83.2	78.6-102.1	6.6-24.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.5-15.5	60.0-87.5	118.7-154.4	206.2-249.1	215.4-264.6	275.2-331.3	252.2-304.7	164.0-199.1	27.6-41.7	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	16.9-28.4	74.5-105.1	140.8-179.8	242.4-291.9	352.5-421.2	474.8-559.8	518.8-607.5	436.9-515.4	368.9-436.9	281.8-338.3	176.8-213.8	44.1-61.8
		9	324.9-386.9	321.7-376.4	239.6-290.6	276.7-329.5	372.5-442.0	501.8-587.9	563.7-657.9	581.6-677.8	571.6-667.8	550.5-642.8	450.5-530.5	390.5-460.5
		12	606.7-703.2	621.8-715.6	659.5-746.7	651.5-739.7	641.0-731.9	632.6-724.7	604.6-700.8	600.6-697.6	597.5-694.8	597.6-695.0	595.7-693.4	595.6-693.4
	ปานกลาง	1	5.2-13.0	50.8-74.2	46.4-65.2	68.6-88.3	83.3-112.1	102.2-130.1	24.1-41.2	0.0-0.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	15.6-25.6	87.6-120.0	154.5-199.1	249.2-298.6	264.7-321.9	331.4-395.4	304.8-365.0	199.2-240.0	41.8-61.2	0.4-4.9	0.0-0.0	0.0-0.6
		6	28.5-45.5	105.2-139.7	179.9-226.9	292.0-348.9	421.3-499.4	559.9-655.4	607.6-706.8	515.5-603.9	437.0-513.7	338.4-402.9	213.9-256.7	61.9-85.3
		9	387.0-457.4	376.5-438.3	290.7-349.8	329.6-389.9	442.1-520.7	588.0-684.5	658.0-763.2	677.9-785.3	667.9-775.4	642.9-746.0	530.6-620.8	460.6-539.5
		12	703.3-810.5	715.7-819.6	746.8-842.7	739.8-836.8	732.0-832.2	724.8-826.5	700.9-808.0	697.7-805.7	694.9-803.6	695.1-803.8	693.5-802.6	693.5-802.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-86.6	74.3-245.6	65.3-190.2	88.4-204.9	112.2-302.3	130.2-297.6	41.3-173.7	0.3-65.5	<17.6	<17.2	0.0-10.8	0.0-35.6
		3	25.7-118.9	120.1-332.7	199.2-474.9	298.7-569.7	322.0-641.1	395.5-739.8	365.1-693.0	240.1-468.8	61.3-233.6	5.0-92.3	0.1-44.0	0.7-59.9
		6	45.6-192.4	139.8-354.7	227.0-507.3	349.0-662.9	499.5-916.2	655.5-1,154.0	706.9-1,219.6	604.0-1,068.0	513.8-918.7	403.0-751.8	256.8-494.4	85.4-268.0
		9	457.5-833.2	438.4-764.9	349.9-680.2	390.0-715.7	520.8-936.4	684.6-1,185.0	763.3-1,306.7	785.4-1,339.1	775.5-1,331.1	746.1-1,277.0	620.9-1,093.4	539.6-953.1
		12	810.6-1,356.6	819.7-1,345.2	842.8-1,322.6	836.9-1,322.2	832.3-1,334.1	826.6-1,338.8	808.1-1,355.7	805.8-1,360.3	803.7-1,363.0	803.9-1,362.9	802.7-1,364.1	802.7-1,364.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.7-118.2	245.7-311.8	190.3-236.0	205.0-244.9	302.4-371.3	297.7-355.1	173.8-223.7	65.6-98.4	17.6-33.2	17.2-32.9	10.9-27.0	35.7-63.8
		3	119.0-157.3	332.8-410.5	475.0-571.1	569.8-657.5	641.2-745.6	739.9-849.9	693.1-798.7	468.9-544.0	233.7-299.7	92.4-133.4	44.1-68.5	60.0-90.0
		6	192.5-250.8	354.8-431.3	507.4-603.3	663.0-765.0	916.3-1,048.7	1,154.1-1,310.0	1,219.7-1,378.9	1,068.1-1,213.7	918.8-1,046.4	751.9-863.7	494.5-572.0	268.1-333.7
		9	833.3-952.7	765.0-868.1	680.3-788.7	715.8-820.1	936.5-1,067.7	1,185.1-1,340.9	1,306.8-1,475.5	1,339.2-1,510.9	1,331.2-1,503.7	1,277.1-1,441.6	1,093.5-1,241.7	953.2-1,083.0
		12	1,356.7-1,524.4	1,345.3-1,506.0	1,322.7-1,468.2	1,322.3-1,469.5	1,334.2-1,486.5	1,338.9-1,495.0	1,355.8-1,524.6	1,360.4-1,531.7	1,363.1-1,536.3	1,363.0-1,536.0	1,364.2-1,538.2	1,364.1-1,537.8
	รุนแรง	1	118.3-155.7	311.9-388.3	236.1-288.2	245.0-289.8	371.4-449.7	355.2-419.3	223.8-281.6	98.5-138.6	33.3-51.1	33.0-51.5	27.1-45.8	63.9-96.7
		3	157.4-202.6	410.6-499.2	571.2-679.3	657.6-754.0	745.7-860.8	850.0-970.2	798.8-914.6	544.1-627.1	299.8-376.7	133.5-183.0	68.6-97.3	90.1-126.4
		6	250.9-319.1	431.4-518.0	603.4-710.7	765.1-877.3	1,048.8-1,193.4	1,310.1-1,479.4	1,379.0-1,551.4	1,213.8-1,372.2	1,046.5-1,185.4	863.8-986.1	572.1-657.6	333.8-408.9
		9	952.8-1,083.1	868.2-980.6	788.8-908.3	820.2-934.4	1,067.8-1,210.6	1,341.0-1,509.8	1,475.6-1,658.2	1,511.0-1,696.8	1,503.8-1,690.7	1,441.7-1,619.7	1,241.8-1,402.9	1,083.1-1,224.2
		12	1,524.5-1,705.5	1,506.1-1,679.3	1,468.3-1,624.6	1,469.6-1,627.8	1,486.6-1,650.4	1,495.1-1,663.1	1,524.7-1,707.1	1,531.8-1,717.1	1,536.4-1,723.8	1,536.1-1,723.4	1,538.3-1,726.5	1,537.9-1,725.8
	รุนแรงที่สุด	1	>155.7	>388.3	>288.2	>289.8	>449.7	>419.3	>281.6	>138.6	>51.1	>51.5	>45.8	>96.7
		3	>202.6	>499.2	>679.3	>754.0	>860.8	>970.2	>914.6	>627.1	>376.7	>183.0	>97.3	>126.4
		6	>319.1	>518.0	>710.7	>877.3	>1,193.4	>1,479.4	>1,551.4	>1,372.2	>1,185.4	>986.1	>657.6	>408.9
		9	>1,083.1	>980.6	>908.3	>934.4	>1,210.6	>1,509.8	>1,658.2	>1,696.8	>1,690.7	>1,619.7	>1,402.9	>1,224.2
		12	>1,705.5	>1,679.3	>1,624.6	>1,627.8	>1,650.4	>1,663.1	>1,707.1	>1,717.1	>1,723.8	>1,723.4	>1,726.5	>1,725.8

ตารางที่ ฐ.6-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<21.4	<17.2	<26.0	<39.3	<73.0	<20.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.9	<49.4	<101.6	<148.9	<158.1	<242.7	<256.8	<163.9	<41.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<25.2	<68.7	<118.3	<189.5	<319.5	<452.2	<499.1	<415.9	<344.6	<290.0	<185.2	<61.6
		9	<349.9	<320.3	<241.7	<227.0	<343.7	<472.6	<546.5	<570.9	<562.6	<539.3	<435.4	<377.4
		12	<617.4	<586.9	<588.2	<600.9	<630.4	<628.1	<597.0	<595.1	<582.2	<588.5	<594.4	<602.7
	รุนแรง	1	2.3-8.5	21.4-36.9	17.2-27.0	26.0-36.6	39.3-57.5	73.0-95.0	20.6-33.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.9-17.2	49.4-75.1	101.6-134.3	148.9-185.4	158.1-195.5	242.7-286.7	256.8-303.3	163.9-200.9	41.7-60.3	0.0-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	25.2-39.7	68.7-98.1	118.3-155.8	189.5-233.4	319.5-373.0	452.2-517.4	499.1-569.6	415.9-478.6	344.6-403.1	290.0-341.5	185.2-224.1	61.6-84.1
		9	349.9-406.6	320.3-379.1	241.7-293.3	227.0-275.5	343.7-398.3	472.6-540.9	546.5-623.3	570.9-649.2	562.6-640.9	539.3-613.7	435.4-499.8	377.4-437.0
		12	617.4-694.3	586.9-668.5	588.2-669.7	600.9-679.9	630.4-704.6	628.1-702.6	597.0-675.9	595.1-674.4	582.2-663.6	588.5-668.9	594.4-673.9	602.7-680.7
	ปานกลาง	1	8.6-17.2	37.0-59.4	27.1-41.0	36.7-50.3	57.6-81.8	95.1-121.4	33.7-52.2	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.3-29.1	75.2-108.2	134.4-175.5	185.5-227.9	195.6-238.9	286.8-336.0	303.4-355.4	201.0-243.6	60.4-84.8	0.8-10.6	0.0-0.1	0.0-3.6
		6	39.8-59.5	98.2-134.4	155.9-201.2	233.5-284.2	373.1-432.6	517.5-589.0	569.7-646.7	478.7-547.6	403.2-468.2	341.6-399.1	224.2-268.5	84.2-112.7
		9	406.7-469.4	379.2-445.3	293.4-352.4	275.6-331.1	398.4-458.8	541.0-615.7	623.4-707.4	649.3-734.9	641.0-726.6	613.8-694.9	499.9-570.6	437.1-503.0
		12	694.4-777.6	668.6-757.8	669.8-758.7	680.0-765.9	704.7-784.9	702.7-783.1	676.0-761.8	674.5-760.8	663.7-752.7	669.0-756.8	674.0-760.5	680.8-765.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-88.0	59.5-248.9	41.1-151.2	50.4-142.1	81.9-251.7	121.5-279.2	52.3-193.8	0.1-71.5	<24.9	<22.8	0.0-15.2	0.0-39.2
		3	29.2-126.9	108.3-342.6	175.6-429.4	228.0-464.7	239.0-479.2	336.1-590.6	355.5-624.8	243.7-476.7	84.9-257.0	10.7-103.8	0.2-52.4	3.7-64.5
		6	59.6-209.5	134.5-370.3	201.3-473.7	284.3-564.1	432.7-736.2	589.1-942.6	646.8-1,026.1	547.7-890.9	468.3-800.4	399.2-695.9	268.6-505.7	112.8-297.6
		9	469.5-786.8	445.4-789.2	352.5-671.2	331.2-630.4	458.9-763.8	615.8-985.8	707.5-1,121.2	735.0-1,154.3	726.7-1,147.0	695.0-1,092.7	570.7-921.7	503.1-834.4
		12	777.7-1,178.7	757.9-1,194.7	758.8-1,195.0	766.0-1,183.0	785.0-1,167.8	783.2-1,167.2	761.9-1,179.9	760.9-1,182.2	752.8-1,190.8	756.9-1,186.7	760.6-1,182.5	765.7-1,176.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	88.1-118.0	249.0-326.8	151.3-194.9	142.2-175.6	251.8-315.4	279.3-333.0	193.9-249.1	71.6-103.8	24.9-44.8	22.8-39.5	15.3-29.1	39.3-64.1
		3	127.0-167.0	342.7-431.2	429.5-517.8	464.8-542.2	479.3-557.6	590.7-669.6	624.9-708.6	476.8-552.0	257.1-320.9	103.9-145.6	52.5-76.4	64.6-93.3
		6	209.6-267.7	370.4-455.4	473.8-567.3	564.2-655.0	736.3-829.6	942.7-1,048.8	1,026.2-1,139.7	891.0-994.6	800.5-902.6	696.0-787.9	505.8-581.1	297.7-363.2
		9	786.9-883.8	789.3-896.5	671.3-773.3	630.5-726.2	763.9-856.9	985.9-1,097.0	1,121.3-1,245.2	1,154.4-1,279.4	1,147.1-1,272.7	1,092.8-1,211.4	921.8-1,027.4	834.5-935.3
		12	1,178.8-1,296.8	1,194.8-1,325.1	1,195.1-1,325.3	1,183.1-1,306.6	1,167.9-1,279.8	1,167.3-1,279.6	1,180.0-1,304.1	1,182.3-1,307.5	1,190.9-1,321.9	1,186.8-1,314.9	1,182.6-1,307.9	1,176.9-1,298.5
	รุนแรง	1	118.1-153.7	326.9-418.5	195.0-245.8	175.7-213.8	315.5-388.4	333.1-393.2	249.2-313.3	103.9-143.2	44.9-70.1	39.6-59.6	29.2-45.6	64.2-95.4
		3	167.1-214.1	431.3-533.1	517.9-617.1	542.3-627.6	557.7-643.8	669.7-755.1	708.7-799.3	552.1-634.5	321.0-394.2	145.7-196.1	76.5-105.5	93.4-128.3
		6	267.8-335.1	455.5-552.1	567.4-671.8	655.1-754.8	829.7-930.3	1,048.9-1,162.5	1,139.8-1,261.2	994.7-1,105.8	902.7-1,012.9	788.0-887.4	581.2-663.6	363.3-437.4
		9	883.9-988.2	896.6-1,012.9	773.4-884.9	726.3-830.9	857.0-957.1	1,097.1-1,216.0	1,245.3-1,377.8	1,279.5-1,413.1	1,272.8-1,407.0	1,211.5-1,338.2	1,027.5-1,140.7	935.4-1,043.7
		12	1,296.9-1,422.3	1,325.2-1,464.4	1,325.4-1,464.5	1,306.7-1,438.3	1,279.9-1,398.7	1,279.7-1,398.7	1,304.2-1,436.5	1,307.6-1,441.2	1,322.0-1,462.1	1,315.0-1,451.8	1,308.0-1,441.6	1,298.6-1,428.1
	รุนแรงที่สุด	1	>153.7	>418.5	>245.8	>213.8	>388.4	>393.2	>313.3	>143.2	>70.1	>59.6	>45.6	>95.4
		3	>214.1	>533.1	>617.1	>627.6	>643.8	>755.1	>799.3	>634.5	>394.2	>196.1	>105.5	>128.3
		6	>335.1	>552.1	>671.8	>754.8	>930.3	>1,162.5	>1,261.2	>1,105.8	>1,012.9	>887.4	>663.6	>437.4
		9	>988.2	>1,012.9	>884.9	>830.9	>957.1	>1,216.0	>1,377.8	>1,413.1	>1,407.0	>1,338.2	>1,140.7	>1,043.7
		12	>1,422.3	>1,464.4	>1,464.5	>1,438.3	>1,398.7	>1,398.7	>1,436.5	>1,441.2	>1,462.1	>1,451.8	>1,441.6	>1,428.1

ตารางที่ ฐ.6-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<17.9	<14.4	<20.9	<43.0	<76.3	<11.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<8.0	<43.5	<98.9	<129.5	<148.9	<243.0	<235.4	<155.9	<20.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<19.2	<73.9	<122.7	<183.0	<295.5	<424.9	<457.9	<380.3	<324.8	<261.1	<170.1	<26.9
		9	<327.2	<326.4	<246.7	<225.2	<320.3	<449.9	<518.6	<531.1	<525.8	<491.0	<398.9	<352.2
		12	<567.1	<580.8	<584.1	<591.3	<612.6	<599.5	<569.9	<556.6	<550.2	<553.8	<554.9	<556.3
	รุนแรง	1	3.2-7.1	17.9-39.5	14.4-26.4	20.9-31.8	43.0-62.4	76.3-98.6	11.3-32.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.0-17.4	43.5-80.9	98.9-138.1	129.5-171.0	148.9-190.8	243.0-289.3	235.4-288.5	155.9-194.4	20.1-49.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	19.2-33.6	73.9-103.5	122.7-164.2	183.0-232.7	295.5-358.9	424.9-501.8	457.9-543.1	380.3-453.0	324.8-388.1	261.1-318.2	170.1-211.0	26.9-67.1
		9	327.2-390.2	326.4-388.6	246.7-303.5	225.2-277.5	320.3-385.0	449.9-529.7	518.6-609.9	531.1-623.7	525.8-617.3	491.0-579.1	398.9-473.4	352.2-417.9
		12	567.1-660.3	580.8-672.3	584.1-674.8	591.3-680.5	612.6-698.9	599.5-687.7	569.9-661.4	556.6-650.0	550.2-644.6	553.8-647.6	554.9-648.4	556.3-649.5
	ปานกลาง	1	7.2-16.8	39.6-65.7	26.5-42.8	31.9-46.1	62.5-88.1	98.7-125.5	32.2-54.1	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	17.5-31.1	81.0-118.9	138.2-185.5	171.1-221.6	190.9-240.7	289.4-341.6	288.6-349.7	194.5-239.5	49.9-78.0	0.0-2.7	0.0–0.1	0.0-1.5
		6	33.7-52.9	103.6-142.0	164.3-215.2	232.8-291.5	359.0-431.9	501.9-588.6	543.2-639.4	453.1-535.3	388.2-459.9	318.3-383.7	211.1-258.6	67.2-101.2
		9	390.3-461.6	388.7-458.9	303.6-369.1	277.6-338.1	385.1-458.8	529.8-619.4	610.0-712.3	623.8-727.5	617.4-719.8	579.2-678.3	473.5-557.4	418.0-491.9
		12	660.4-764.3	672.4-773.7	674.9-775.2	680.6-778.9	699.0-793.8	687.8-785.0	661.5-763.1	650.1-754.3	644.7-750.2	647.7-752.5	648.5-753.0	649.6-753.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-97.7	65.8-268.4	42.9-180.7	46.2-147.2	88.2-266.4	125.6-284.9	54.2-215.7	0.1-54.0	0.0-19.8	0.0-20.5	0.0-15.9	0.1-43.2
		3	31.2-139.9	119.0-371.8	185.6-486.2	221.7-528.7	240.8-530.4	341.7-616.6	349.8-684.5	239.6-492.5	78.1-263.1	2.8-87.5	0.0-53.4	1.6-70.8
		6	53.0-206.5	142.1-399.4	215.3-530.7	291.6-629.6	432.0-829.1	588.7-1,041.3	639.5-1,145.2	535.4-967.9	460.0-838.7	383.8-739.4	258.7-523.7	101.3-312.6
		9	461.7-838.1	459.0-827.9	369.2-729.2	338.2-671.4	458.9-853.6	619.5-1,084.7	712.4-1,243.1	727.6-1,265.5	719.9-1,250.4	678.4-1,195.2	557.5-996.1	492.0-878.9
		12	764.4-1,296.7	773.8-1,284.4	775.3-1,279.6	779.0-1,271.1	793.9-1,264.3	785.1-1,271.7	763.2-1,280.6	754.4-1,290.2	750.3-1,294.3	752.6-1,291.8	753.1-1,290.4	753.7-1,288.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.8-132.6	268.5-349.8	180.8-237.4	147.3-185.4	266.5-332.8	285.0-339.3	215.8-279.6	54.1-84.3	19.9-41.7	20.6-42.2	16.0-29.1	43.3-75.1
		3	140.0-184.9	371.9-466.1	486.3-593.2	528.8-634.9	530.5-627.7	616.7-703.2	684.6-792.7	492.6-575.8	263.2-332.9	87.6-130.5	53.5-82.4	70.9-105.8
		6	206.6-268.2	399.5-493.5	530.8-641.0	629.7-742.7	829.2-957.1	1,041.4-1,183.1	1,145.3-1,304.3	968.0-1,104.0	838.8-958.2	739.5-853.8	523.8-610.5	312.7-390.2
		9	838.2-956.8	828.0-943.9	729.3-845.9	671.5-779.6	853.7-979.5	1,084.8-1,229.8	1,243.2-1,408.5	1,265.6-1,433.1	1,250.5-1,415.5	1,195.3-1,356.8	996.2-1,133.6	879.0-1,000.2
		12	1,296.8-1,461.1	1,284.5-1,440.2	1,279.7-1,433.3	1,271.2-1,420.5	1,264.4-1,406.1	1,271.8-1,419.4	1,280.7-1,439.6	1,290.3-1,456.1	1,294.4-1,463.0	1,291.9-1,458.8	1,290.5-1,456.8	1,289.0-1,454.6
	รุนแรง	1	132.7-174.3	349.9-445.0	237.5-304.0	185.5-229.4	332.9-408.8	339.4-399.9	279.7-354.2	84.4-121.9	41.8-69.4	42.3-68.4	29.2-44.4	75.2-116.4
		3	185.0-238.0	466.2-574.2	593.3-714.2	635.0-753.9	627.8-735.8	703.3-797.3	792.8-911.4	575.9-667.6	333.0-413.2	130.6-183.6	82.5-118.0	105.9-148.9
		6	268.3-340.5	493.6-600.7	641.1-765.1	742.8-868.1	957.2-1,097.5	1,183.2-1,337.0	1,304.4-1,477.3	1,104.1-1,252.1	958.3-1,088.2	853.9-979.1	610.6-706.1	390.3-478.9
		9	956.9-1,086.0	944.0-1,069.9	846.0-973.9	779.7-898.5	979.6-1,116.9	1,229.9-1,387.0	1,408.6-1,587.7	1,433.2-1,614.7	1,415.6-1,594.3	1,356.9-1,532.2	1,133.7-1,282.9	1,000.3-1,131.9
		12	1,461.2-1,638.8	1,440.3-1,607.9	1,433.4-1,598.5	1,420.6-1,580.9	1,406.2-1,558.1	1,419.5-1,578.1	1,439.7-1,611.1	1,456.2-1,635.6	1,463.1-1,645.6	1,458.9-1,639.4	1,456.9-1,636.7	1,454.7-1,633.9
	รุนแรงที่สุด	1	>174.3	>445.0	>304.0	>229.4	>408.8	>399.9	>354.2	>121.9	>69.4	>68.4	>44.4	>116.4
		3	>238.0	>574.2	>714.2	>753.9	>735.8	>797.3	>911.4	>667.6	>413.2	>183.6	>118.0	>148.9
		6	>340.5	>600.7	>765.1	>868.1	>1,097.5	>1,337.0	>1,477.3	>1,252.1	>1,088.2	>979.1	>706.1	>478.9
		9	>1,086.0	>1,069.9	>973.9	>898.5	>1,116.9	>1,387.0	>1,587.7	>1,614.7	>1,594.3	>1,532.2	>1,282.9	>1,131.9
		12	>1,638.8	>1,607.9	>1,598.5	>1,580.9	>1,558.1	>1,578.1	>1,611.1	>1,635.6	>1,645.6	>1,639.4	>1,636.7	>1,633.9

ตารางที่ ฐ.6-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<15.1	<14.3	<18.0	<30.4	<72.5	<22.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.6	<38.6	<79.6	<123.5	<142.8	<215.9	<238.3	<155.6	<46.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<26.8	<57.7	<97.9	<158.4	<274.8	<392.9	<439.9	<390.3	<318.3	<273.1	<176.8	<65.5
		9	<324.5	<292.1	<220.4	<193.8	<297.3	<409.3	<479.6	<510.0	<499.7	<480.5	<408.0	<349.5
		12	<545.3	<532.7	<534.3	<551.0	<582.9	<572.7	<530.9	<532.0	<515.7	<524.6	<532.4	<536.8
	รุนแรง	1	1.3-8.4	15.1-28.5	14.3-23.3	18.0-26.8	30.4-46.7	72.5-92.7	22.3-36.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.6-17.3	38.6-61.1	79.6-113.3	123.5-156.8	142.8-174.6	215.9-255.7	238.3-283.8	155.6-193.1	46.2-66.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	26.8-41.4	57.7-84.9	97.9-133.2	158.4-199.6	274.8-325.2	392.9-454.6	439.9-509.1	390.3-448.0	318.3-374.4	273.1-323.8	176.8-216.5	65.5-90.1
		9	324.5-381.4	292.1-353.1	220.4-272.9	193.8-240.5	297.3-349.4	409.3-475.2	479.6-556.2	510.0-587.4	499.7-577.1	480.5-554.1	408.0-468.0	349.5-407.6
		12	545.3-623.1	532.7-612.4	534.3-614.0	551.0-627.7	582.9-654.9	572.7-646.1	530.9-610.2	532.0-611.2	515.7-597.4	524.6-605.0	532.4-611.5	536.8-615.1
	ปานกลาง	1	8.5-16.4	28.6-49.6	23.4-35.4	26.9-38.4	46.8-69.0	92.8-116.8	36.2-55.9	0.0-0.0	-	-	-	-
		3	17.4-28.7	61.2-93.0	113.4-153.0	156.9-196.1	174.7-211.3	255.8-300.4	283.9-335.2	193.2-236.7	66.6-93.0	0.1-13.3	0.0–0.1	<4.6
		6	41.5-61.5	85.0-120.8	133.3-177.3	199.7-248.1	325.3-381.8	454.7-522.9	509.2-585.8	448.1-511.3	374.5-437.2	323.9-381.0	216.6-262.1	90.2-121.2
		9	381.5-445.0	353.2-422.8	273.0-333.8	240.6-294.7	349.5-407.7	475.3-548.2	556.3-641.1	587.5-672.9	577.2-662.7	554.2-635.4	468.1-533.9	407.7-472.2
		12	623.2-708.5	612.5-700.1	614.1-701.6	627.8-711.6	655.0-732.9	646.2-725.8	610.3-697.4	611.3-698.3	597.5-687.8	605.1-693.7	611.6-698.6	615.2-701.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-82.3	49.7-246.3	35.5-127.2	38.5-120.6	69.1-231.7	116.9-255.9	56.0-210.5	0.1-72.2	<27.9	<25.6	<15.6	<43.7
		3	28.8-125.1	93.1-342.9	153.1-403.8	196.2-420.8	211.4-410.9	300.5-532.0	335.3-604.3	236.8-478.0	93.1-272.5	13.4-106.1	0.0-54.1	4.6-69.7
		6	61.6-211.1	120.9-372.3	177.4-455.5	248.2-522.6	381.9-675.9	523.0-866.2	585.9-970.8	511.4-825.6	437.3-760.7	381.1-678.8	262.2-510.0	121.3-319.3
		9	445.1-771.9	422.9-795.7	333.9-670.8	294.8-594.9	407.8-707.4	548.3-917.0	641.2-1,069.2	673.0-1,099.6	662.8-1,091.8	635.5-1,041.6	534.0-860.5	472.3-800.6
		12	708.6-1,129.8	700.2-1,135.8	701.7-1,136.3	711.7-1,122.4	733.0-1,107.9	725.9-1,111.3	697.5-1,131.8	698.4-1,131.6	687.9-1,142.9	693.8-1,137.0	698.7-1,131.4	701.4-1,128.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	82.4-109.4	246.4-330.8	127.3-162.9	120.7-151.4	231.8-294.0	256.0-302.5	210.6-271.9	72.3-101.8	27.9-47.5	25.6-44.3	15.6-29.8	43.7-70.0
		3	125.2-164.9	343.0-442.0	403.9-492.9	420.9-495.6	411.0-475.3	532.1-604.2	604.4-688.8	478.1-556.6	272.6-338.7	106.2-144.3	54.2-74.8	69.8-99.9
		6	211.2-269.0	372.4-466.5	455.6-554.1	522.7-613.4	676.0-767.6	866.3-970.7	970.9-1,088.0	825.7-920.3	760.8-860.9	678.9-771.9	510.1-589.8	319.4-390.0
		9	772.0-873.1	795.8-914.5	670.9-780.7	595.0-692.8	707.5-800.2	917.1-1,029.6	1,069.3-1,199.9	1,099.7-1,228.8	1,091.9-1,222.2	1,041.7-1,164.7	860.6-958.9	800.7-901.4
		12	1,129.9-1,256.4	1,135.9-1,267.2	1,136.4-1,267.4	1,122.5-1,245.1	1,108.0-1,218.2	1,111.4-1,225.3	1,131.9-1,263.0	1,131.7-1,262.5	1,143.0-1,281.5	1,137.1-1,271.4	1,131.5-1,262.0	1,128.3-1,256.9
	รุนแรง	1	109.5-141.5	330.9-431.4	163.0-204.5	151.5-186.8	294.1-366.0	302.6-354.2	272.0-343.4	101.9-137.4	47.6-71.6	44.4-66.7	29.9-46.9	70.1-103.2
		3	165.0-211.9	442.1-557.5	493.0-593.7	495.7-578.4	475.4-545.9	604.3-682.3	688.9-780.5	556.7-643.2	338.8-414.3	144.4-189.5	74.9-99.3	100.0-136.7
		6	269.1-336.0	466.6-574.5	554.2-665.3	613.5-713.7	767.7-867.0	970.8-1,083.1	1,088.1-1,214.0	920.4-1,021.8	861.0-969.3	772.0-872.9	589.9-677.3	390.1-469.8
		9	873.2-982.4	914.6-1,044.2	780.8-901.5	692.9-800.6	800.3-900.6	1,029.7-1,150.8	1,200.0-1,340.6	1,228.9-1,367.6	1,222.3-1,362.3	1,164.8-1,296.9	959.0-1,064.3	901.5-1,010.0
		12	1,256.5-1,391.9	1,267.3-1,408.2	1,267.5-1,407.9	1,245.2-1,376.1	1,218.3-1,335.5	1,225.4-1,346.7	1,263.1-1,403.8	1,262.6-1,402.9	1,281.6-1,430.7	1,271.5-1,415.8	1,262.1-1,402.1	1,257.0-1,394.8
	รุนแรงที่สุด	1	>141.5	>431.4	>204.5	>186.8	>366.0	>354.2	>343.4	>137.4	>71.6	>66.7	>46.9	>103.2
		3	>211.9	>557.5	>593.7	>578.4	>545.9	>682.3	>780.5	>643.2	>414.3	>189.5	>99.3	>136.7
		6	>336.0	>574.5	>665.3	>713.7	>867.0	>1,083.1	>1,214.0	>1,021.8	>969.3	>872.9	>677.3	>469.8
		9	>982.4	>1,044.2	>901.5	>800.6	>900.6	>1,150.8	>1,340.6	>1,367.6	>1,362.3	>1,296.9	>1,064.3	>1,010.0
		12	>1,391.9	>1,408.2	>1,407.9	>1,376.1	>1,335.5	>1,346.7	>1,403.8	>1,402.9	>1,430.7	>1,415.8	>1,402.1	>1,394.8

ตารางที่ ฐ.6-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กลาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กลาง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<12.4	<19.0	<28.6	<41.0	<66.4	<13.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.9	<28.8	<72.7	<134.6	<161.6	<224.5	<225.5	<136.8	<30.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.2	<42.4	<89.2	<159.6	<267.6	<378.6	<420.9	<373.3	<310.3	<253.7	<152.6	<45.5
		9	<290.8	<255.3	<180.6	<187.3	<285.2	<395.4	<449.3	<470.5	<461.8	<451.3	<386.8	<336.2
		12	<499.9	<496.3	<508.0	<521.4	<535.8	<523.3	<490.2	<487.5	<478.2	<482.8	<487.7	<490.5
	รุนแรง	1	0.1-5.3	12.4-27.4	19.0-29.5	28.6-39.8	41.0-58.9	66.4-87.4	13.9-24.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	6.9-12.6	28.8-51.2	72.7-105.9	134.6-170.3	161.6-198.4	224.5-269.2	225.5-272.0	136.8-172.8	30.7-44.5	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	18.2-28.7	42.4-69.8	89.2-123.0	159.6-202.0	267.6-322.9	378.6-448.0	420.9-496.5	373.3-437.3	310.3-368.9	253.7-304.7	152.6-190.5	45.5-62.7
		9	290.8-347.2	255.3-312.7	180.6-230.0	187.3-234.4	285.2-342.0	395.4-467.8	449.3-531.6	470.5-554.3	461.8-545.5	451.3-531.1	386.8-452.8	336.2-396.6
		12	499.9-583.9	496.3-580.4	508.0-590.4	521.4-601.6	535.8-614.8	523.3-603.9	490.2-575.1	487.5-572.8	478.2-564.8	482.8-568.8	487.7-573.0	490.5-575.5
	ปานกลาง	1	5.4-11.4	27.5-48.1	29.6-43.5	39.9-54.0	59.0-82.2	87.5-113.2	24.5-39.0	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	12.7-21.3	51.3-81.1	106.0-145.6	170.4-212.5	198.5-240.9	269.3-320.0	272.1-325.2	172.9-215.3	44.6-63.4	0.2-9.1	0.0-0.0	0.0-2.9
		6	28.8-43.6	69.9-103.1	123.1-165.8	202.1-252.3	323.0-386.1	448.1-526.2	496.6-581.4	437.4-509.0	369.0-435.2	304.8-362.9	190.6-235.0	62.8-85.2
		9	347.3-411.1	312.8-379.0	230.1-289.2	234.5-289.8	342.1-406.6	467.9-549.1	531.7-624.1	554.4-648.4	545.6-639.6	531.2-620.6	452.9-526.8	396.7-464.4
		12	584.0-677.6	580.5-674.3	590.5-682.1	601.7-690.4	614.9-701.9	604.0-693.1	575.2-670.0	572.9-668.4	564.9-662.3	568.9-665.3	573.1-668.6	575.6-670.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.5-74.2	48.2-230.1	43.6-145.4	54.1-146.1	82.3-242.8	113.3-270.3	39.1-185.6	0.1-63.7	<19.3	<19.7	0.0-11.5	<33.7
		3	21.4-108.3	81.2-314.5	145.7-405.1	212.6-454.2	241.0-473.2	320.1-588.8	325.3-610.7	215.4-459.7	63.5-241.3	9.2-94.5	0.1-45.9	3.0-60.2
		6	43.7-184.3	103.2-338.8	165.9-446.8	252.4-541.8	386.2-723.1	526.3-933.0	581.5-1,021.2	509.1-880.1	435.3-783.4	363.0-674.1	235.1-487.1	85.3-278.5
		9	411.2-749.7	379.1-745.1	289.3-637.8	289.9-603.8	406.7-748.9	549.2-972.2	624.2-1,105.9	648.5-1,135.9	639.7-1,129.5	620.7-1,083.2	526.9-909.4	464.5-816.3
		12	677.7-1,157.2	674.4-1,156.3	682.2-1,149.8	690.5-1,137.3	702.0-1,136.3	693.2-1,142.7	670.1-1,159.5	668.5-1,162.2	662.4-1,169.0	665.4-1,166.0	668.7-1,162.8	670.7-1,160.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.3-101.6	230.2-307.2	145.5-184.3	146.2-179.4	242.9-302.4	270.4-324.8	185.7-241.1	63.8-93.2	19.3-39.6	19.7-40.6	11.6-24.0	33.7-61.8
		3	108.4-143.6	314.6-408.1	405.2-499.3	454.3-534.8	473.3-548.2	588.9-673.8	610.8-701.9	459.8-541.5	241.4-305.4	94.6-133.4	46.0-68.7	60.3-88.9
		6	184.4-238.5	338.9-428.9	446.9-548.5	541.9-638.6	723.2-830.3	933.1-1,060.1	1,021.3-1,158.1	880.2-995.6	783.5-893.0	674.2-773.2	487.2-570.6	278.6-344.2
		9	749.8-856.8	745.2-864.1	637.9-756.4	603.9-707.9	749.0-857.2	972.3-1,104.2	1,106.0-1,256.4	1,136.0-1,287.7	1,129.6-1,282.5	1,083.3-1,227.1	909.5-1,028.5	816.4-926.0
		12	1,157.3-1,305.3	1,156.4-1,305.3	1,149.9-1,293.7	1,137.4-1,273.5	1,136.4-1,267.8	1,142.8-1,279.8	1,159.6-1,311.3	1,162.3-1,315.7	1,169.1-1,327.3	1,166.1-1,322.0	1,162.9-1,316.4	1,160.6-1,312.5
	รุนแรง	1	101.7-134.0	307.3-398.8	184.4-229.1	179.5-217.2	302.5-370.7	324.9-385.9	241.2-305.6	93.3-128.6	39.7-61.8	40.7-65.3	24.1-39.6	61.9-91.0
		3	143.7-184.9	408.2-517.6	499.4-606.5	534.9-624.1	548.3-630.6	673.9-766.3	702.0-801.5	541.6-632.2	305.5-379.1	133.5-179.5	68.8-93.7	89.0-122.5
		6	238.6-301.4	429.0-533.0	548.6-664.0	638.7-746.0	830.4-947.2	1,060.2-1,198.0	1,158.2-1,306.4	995.7-1,120.7	893.1-1,012.0	773.3-881.3	570.7-662.9	344.3-418.8
		9	856.9-973.4	864.2-994.9	756.5-888.6	708.0-822.9	857.3-975.1	1,104.3-1,247.5	1,256.5-1,419.7	1,287.8-1,452.3	1,282.6-1,448.5	1,227.2-1,382.9	1,028.6-1,157.5	926.1-1,044.9
		12	1,305.4-1,465.3	1,305.4-1,466.5	1,293.8-1,449.1	1,273.6-1,420.1	1,267.9-1,408.9	1,279.9-1,427.5	1,311.4-1,475.6	1,315.8-1,481.9	1,327.4-1,498.9	1,322.1-1,491.1	1,316.5-1,482.9	1,312.6-1,477.0
	รุนแรงที่สุด	1	>134.0	>398.8	>229.1	>217.2	>370.7	>385.9	>305.6	>128.6	>61.8	>65.3	>39.6	>91.0
		3	>184.9	>517.6	>606.5	>624.1	>630.6	>766.3	>801.5	>632.2	>379.1	>179.5	>93.7	>122.5
		6	>301.4	>533.0	>664.0	>746.0	>947.2	>1,198.0	>1,306.4	>1,120.7	>1,012.0	>881.3	>662.9	>418.8
		9	>973.4	>994.9	>888.6	>822.9	>975.1	>1,247.5	>1,419.7	>1,452.3	>1,448.5	>1,382.9	>1,157.5	>1,044.9
		12	>1,465.3	>1,466.5	>1,449.1	>1,420.1	>1,408.9	>1,427.5	>1,475.6	>1,481.9	>1,498.9	>1,491.1	>1,482.9	>1,477.0

ตารางที่ ฐ.6-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<12.5	<9.9	<19.6	<31.9	<72.6	<20.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.2	<35.9	<54.6	<125.5	<141.3	<208.8	<218.9	<150.7	<37.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<20.1	<51.5	<85.6	<159.6	<273.5	<389.6	<442.1	<369.4	<293.6	<246.9	<168.8	<53.7
		9	<293.7	<303.4	<227.5	<204.4	<297.4	<411.4	<482.4	<505.1	<492.4	<476.3	<384.0	<321.9
		12	<528.4	<530.0	<536.3	<555.1	<594.1	<579.2	<545.5	<530.5	<513.0	<518.3	<523.3	<523.8
	รุนแรง	1	1.5-5.0	12.5-28.9	9.9-22.3	19.6-28.9	31.9-48.5	72.6-93.6	20.2-34.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.2-12.5	35.9-58.2	54.6-105.8	125.5-161.5	141.3-175.8	208.8-251.6	218.9-269.2	150.7-190.3	37.6-58.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	20.1-32.4	51.5-78.5	85.6-121.2	159.6-203.2	273.5-327.1	389.6-456.1	442.1-517.7	369.4-434.8	293.6-355.9	246.9-302.7	168.8-210.6	53.7-78.6
		9	293.7-355.2	303.4-365.2	227.5-281.5	204.4-251.9	297.4-352.4	411.4-481.0	482.4-564.4	505.1-588.6	492.4-576.3	476.3-556.5	384.0-451.9	321.9-386.3
		12	528.4-613.7	530.0-615.2	536.3-620.6	555.1-636.1	594.1-669.7	579.2-656.7	545.5-627.8	530.5-615.1	513.0-600.2	518.3-604.7	523.3-608.8	523.8-609.1
	ปานกลาง	1	5.1-9.5	29.0-52.4	22.4-36.9	29.0-41.3	48.6-71.0	93.7-118.8	34.5-54.6	0.0-0.6	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.6-23.1	58.3-90.2	105.9-151.8	161.6-204.7	175.9-216.0	251.7-300.3	269.3-327.3	190.4-236.9	58.1-85.0	0.2-9.3	0.0–0.1	0.0-2.1
		6	32.5-50.4	78.6-114.8	121.3-167.6	203.3-254.8	327.2-388.0	456.2-530.4	517.8-602.0	434.9-508.2	356.0-427.1	302.8-367.2	210.7-259.5	78.7-110.3
		9	355.3-425.4	365.3-435.5	281.6-344.3	252.0-306.9	352.5-414.5	481.1-558.7	564.5-655.9	588.7-681.7	576.4-670.1	556.6-646.0	452.0-528.0	386.4-459.5
		12	613.8-708.6	615.3-709.7	620.7-713.9	636.2-725.1	669.8-751.8	656.8-741.5	627.9-718.5	615.2-709.0	600.3-697.6	604.8-700.9	608.9-703.9	609.2-704.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-80.0	52.5-259.5	37.0-145.0	41.4-128.2	71.1-233.9	118.9-266.7	54.7-228.5	0.7-69.0	<26.9	0.0-21.0	0.0-13.1	0.0-41.6
		3	23.2-121.4	90.3-352.8	151.9-432.8	204.8-457.9	216.1-440.0	300.4-559.7	327.4-646.6	237.0-502.8	85.1-292.3	9.4-104.3	0.0-53.6	2.2-67.2
		6	50.5-204.0	114.9-383.2	167.7-488.0	254.9-551.7	388.1-710.5	530.5-912.9	602.1-1,034.5	508.3-887.6	427.2-811.3	367.3-720.1	259.6-534.1	110.4-336.2
		9	425.5-803.5	435.6-810.2	344.4-693.9	307.0-609.6	414.6-739.1	558.8-956.6	656.0-1,124.6	681.8-1,156.6	670.2-1,151.7	646.1-1,103.8	528.1-921.7	459.6-848.7
		12	708.7-1,191.8	709.8-1,187.8	714.0-1,182.9	725.2-1,166.3	751.9-1,150.0	741.6-1,156.7	718.6-1,172.0	709.1-1,184.4	697.7-1,196.2	701.0-1,192.8	704.0-1,188.2	704.1-1,187.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.1-110.4	259.6-347.5	145.1-187.6	128.3-160.8	234.0-296.1	266.8-316.9	228.6-298.2	69.1-103.1	26.9-49.1	21.1-41.7	13.2-26.5	41.7-68.0
		3	121.5-163.1	352.9-459.6	432.9-534.1	458.0-543.6	440.1-513.5	559.8-642.0	646.7-750.1	502.9-591.1	292.4-371.1	104.4-148.8	53.7-78.8	67.3-98.7
		6	204.1-265.9	383.3-487.0	488.1-607.4	551.8-650.9	710.6-812.6	913.0-1,031.4	1,034.6-1,168.2	887.7-1,005.6	811.4-934.4	720.2-834.3	534.2-624.4	336.3-418.7
		9	803.6-924.3	810.3-929.3	694.0-808.4	609.7-707.8	739.2-840.8	956.7-1,079.4	1,124.7-1,269.3	1,156.7-1,302.9	1,151.8-1,300.7	1,103.9-1,245.1	921.8-1,044.1	848.8-972.2
		12	1,191.9-1,340.4	1,187.9-1,334.0	1,183.0-1,325.7	1,166.4-1,299.2	1,150.1-1,268.0	1,156.8-1,280.6	1,172.1-1,309.5	1,184.5-1,330.0	1,196.3-1,350.2	1,192.9-1,344.3	1,188.3-1,337.1	1,187.7-1,336.3
	รุนแรง	1	110.5-146.9	347.6-452.1	187.7-237.4	160.9-198.2	296.2-367.9	317.0-372.7	298.3-379.7	103.2-145.3	49.2-76.5	41.8-66.8	26.6-42.6	68.1-99.8
		3	163.2-212.5	459.7-585.1	534.2-649.2	543.7-639.1	513.6-594.3	642.1-731.8	750.2-863.8	591.2-688.9	371.2-461.9	148.9-202.8	78.9-108.8	98.8-137.0
		6	266.0-338.5	487.1-607.2	607.5-744.3	651.0-761.0	812.7-923.7	1,031.5-1,159.5	1,168.3-1,312.6	1,005.7-1,133.3	934.5-1,068.9	834.4-959.6	624.5-724.1	418.8-513.0
		9	924.4-1,056.4	929.4-1,059.1	808.5-934.4	707.9-815.7	840.9-951.2	1,079.5-1,212.1	1,269.4-1,425.8	1,303.0-1,460.8	1,300.8-1,461.9	1,245.2-1,397.7	1,044.2-1,176.7	972.3-1,106.7
		12	1,340.5-1,500.8	1,334.1-1,491.6	1,325.8-1,479.4	1,299.3-1,441.6	1,268.1-1,393.7	1,280.7-1,413.1	1,309.6-1,457.1	1,330.1-1,486.8	1,350.3-1,516.6	1,344.4-1,508.0	1,337.2-1,497.8	1,336.4-1,496.8
	รุนแรงที่สุด	1	>146.9	>452.1	>237.4	>198.2	>367.9	>372.7	>379.7	>145.3	>76.5	>66.8	>42.6	>99.8
		3	>212.5	>585.1	>649.2	>639.1	>594.3	>731.8	>863.8	>688.9	>461.9	>202.8	>108.8	>137.0
		6	>338.5	>607.2	>744.3	>761.0	>923.7	>1,159.5	>1,312.6	>1,133.3	>1,068.9	>959.6	>724.1	>513.0
		9	>1,056.4	>1,059.1	>934.4	>815.7	>951.2	>1,212.1	>1,425.8	>1,460.8	>1,461.9	>1,397.7	>1,176.7	>1,106.7
		12	>1,500.8	>1,491.6	>1,479.4	>1,441.6	>1,393.7	>1,413.1	>1,457.1	>1,486.8	>1,516.6	>1,508.0	>1,497.8	>1,496.8

ตารางที่ ฐ.6-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แจ่มตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แจ่มตอนบน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<24.6	<35.0	<56.1	<76.7	<71.9	<8.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.9	<42.5	<114.3	<197.8	<244.7	<288.7	<246.5	<142.9	<23.8	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<8.6	<49.5	<123.9	<219.0	<353.3	<474.4	<512.8	<442.1	<367.8	<271.5	<149.7	<34.0
		9	<303.7	<267.0	<205.9	<245.9	<364.4	<487.8	<540.0	<556.6	<554.8	<538.0	<448.6	<383.0
		12	<580.1	<587.2	<607.9	<603.2	<606.9	<585.4	<566.4	<568.8	<568.0	<567.1	<563.9	<568.7
	รุนแรง	1	0.0-2.1	24.6-42.1	35.0-49.6	56.1-77.4	76.7-98.9	71.9-94.1	8.3-19.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.9-6.4	42.5-65.5	114.3-147.2	197.8-241.9	244.7-293.7	288.7-344.6	246.5-297.0	142.9-176.5	23.8-34.3	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.6-15.9	49.5-75.1	123.9-160.0	219.0-268.8	353.3-420.0	474.4-557.3	512.8-599.8	442.1-519.1	367.8-434.0	271.5-325.1	149.7-185.2	34.0-46.7
		9	303.7-361.7	267.0-319.2	205.9-252.7	245.9-298.8	364.4-432.5	487.8-572.5	540.0-632.3	556.6-650.3	554.8-647.6	538.0-628.0	448.6-527.5	383.0-451.0
		12	580.1-673.7	587.2-679.3	607.9-696.6	603.2-692.3	606.9-696.3	585.4-678.0	566.4-661.7	568.8-663.6	568.0-662.8	567.1-662.0	563.9-659.3	568.7-663.5
	ปานกลาง	1	2.2-4.7	42.2-63.7	49.7-69.1	77.5-98.8	99.0-126.4	94.2-121.9	19.8-31.3	0.0-0.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.5-14.4	65.6-94.3	147.3-188.4	242.0-293.2	293.8-350.3	344.7-408.4	297.1-355.5	176.6-216.3	34.4-48.6	0.5-2.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	16.0-27.9	75.2-106.0	160.1-204.0	268.9-327.0	420.1-496.2	557.4-650.8	599.9-697.7	519.2-606.4	434.1-509.4	325.2-387.0	185.3-227.2	46.8-63.7
		9	361.8-428.3	319.3-379.2	252.8-308.0	298.9-360.2	432.6-510.1	572.6-668.2	632.4-736.3	650.4-755.8	647.7-752.3	628.1-729.2	527.6-617.0	451.1-528.2
		12	673.8-778.6	679.4-782.3	696.7-795.4	692.4-791.5	696.4-795.9	678.1-781.7	661.8-768.9	663.7-770.3	662.9-769.6	662.1-769.0	659.4-766.9	663.6-770.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-76.0	63.8-220.9	69.2-199.6	98.9-220.2	126.5-299.4	122.0-294.3	31.4-157.6	0.5-55.6	<12.8	<11.4	0.0-4.2	0.0-24.5
		3	14.5-100.4	94.4-295.1	188.5-444.6	293.3-578.8	350.4-663.2	408.5-752.5	355.6-678.5	216.4-446.1	48.7-204.9	2.1-80.8	0.0-37.3	0.2-48.7
		6	28.0-164.8	106.1-317.1	204.1-474.9	327.1-657.7	496.3-906.4	650.9-1,143.2	697.8-1,208.4	606.5-1,069.6	509.5-911.2	387.1-727.7	227.3-469.1	63.8-231.6
		9	428.4-790.5	379.3-707.0	308.1-629.0	360.3-703.2	510.2-926.3	668.3-1,171.6	736.4-1,282.4	755.9-1,309.4	752.4-1,301.4	729.3-1,257.6	617.1-1,092.9	528.3-937.8
		12	778.7-1,321.6	782.4-1,314.8	795.5-1,301.3	791.6-1,299.4	796.0-1,303.8	781.8-1,316.2	769.0-1,328.6	770.4-1,328.6	769.7-1,329.9	769.1-1,330.5	767.0-1,332.2	770.3-1,328.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.1-107.5	221.0-281.8	199.7-247.5	220.3-261.1	299.5-360.6	294.4-354.7	157.7-204.1	55.7-83.4	12.8-30.3	11.4-31.7	4.3-18.6	24.6-52.6
		3	100.5-136.3	295.2-371.4	444.7-534.5	578.9-672.4	663.3-765.1	752.6-862.7	678.6-783.8	446.2-523.2	205.0-260.5	80.9-119.8	37.4-63.7	48.8-79.0
		6	164.9-220.6	317.2-396.6	475.0-569.5	657.8-767.4	906.5-1,037.7	1,143.3-1,298.3	1,208.5-1,368.3	1,069.7-1,216.4	911.3-1,039.0	727.8-838.5	469.2-550.3	231.7-287.9
		9	790.6-907.4	707.1-813.0	629.1-737.2	703.3-815.7	926.4-1,059.1	1,171.7-1,330.2	1,282.5-1,454.1	1,309.5-1,483.4	1,301.5-1,474.1	1,257.7-1,423.1	1,093.0-1,244.0	937.9-1,067.8
		12	1,321.7-1,490.7	1,314.9-1,480.4	1,301.4-1,457.6	1,299.5-1,456.3	1,303.9-1,460.4	1,316.3-1,482.3	1,328.7-1,503.9	1,328.7-1,503.9	1,330.0-1,506.0	1,330.6-1,507.1	1,332.3-1,510.1	1,329.0-1,504.3
	รุนแรง	1	107.6-145.0	281.9-352.4	247.6-302.2	261.2-306.6	360.7-429.8	354.8-422.6	204.2-257.9	83.5-116.8	30.4-48.7	31.8-56.7	18.7-37.3	52.7-80.9
		3	136.4-178.5	371.5-459.5	534.6-635.6	672.5-775.6	765.2-877.4	862.8-983.3	783.9-899.7	523.3-608.8	260.6-324.5	119.9-166.6	63.8-93.5	79.1-115.2
		6	220.7-286.3	396.7-488.0	569.6-675.8	767.5-888.8	1,037.8-1,181.4	1,298.4-1,467.2	1,368.4-1,542.0	1,216.5-1,376.4	1,039.1-1,178.6	838.6-960.4	550.4-640.4	288.0-352.0
		9	907.5-1,035.6	813.1-929.4	737.3-857.6	815.8-939.8	1,059.2-1,204.3	1,330.3-1,502.8	1,454.2-1,640.9	1,483.5-1,672.6	1,474.2-1,661.8	1,423.2-1,602.8	1,244.1-1,408.9	1,067.9-1,209.4
		12	1,490.8-1,674.0	1,480.5-1,659.9	1,457.7-1,626.6	1,456.4-1,626.0	1,460.5-1,629.6	1,482.4-1,662.2	1,504.0-1,694.3	1,504.0-1,694.4	1,506.1-1,697.6	1,507.2-1,699.1	1,510.2-1,703.7	1,504.4-1,695.0
	รุนแรงที่สุด	1	>145.0	>352.4	>302.2	>306.6	>429.8	>422.6	>257.9	>116.8	>48.7	>56.7	>37.3	>80.9
		3	>178.5	>459.5	>635.6	>775.6	>877.4	>983.3	>899.7	>608.8	>324.5	>166.6	>93.5	>115.2
		6	>286.3	>488.0	>675.8	>888.8	>1,181.4	>1,467.2	>1,542.0	>1,376.4	>1,178.6	>960.4	>640.4	>352.0
		9	>1,035.6	>929.4	>857.6	>939.8	>1,204.3	>1,502.8	>1,640.9	>1,672.6	>1,661.8	>1,602.8	>1,408.9	>1,209.4
		12	>1,674.0	>1,659.9	>1,626.6	>1,626.0	>1,629.6	>1,662.2	>1,694.3	>1,694.4	>1,697.6	>1,699.1	>1,703.7	>1,695.0

ตารางที่ ฐ.6-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แจ่มตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แจ่มตอนล่าง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<21.6	<34.1	<45.0	<58.0	<57.3	<12.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.7	<33.8	<101.2	<186.7	<212.6	<254.8	<215.4	<116.8	<19.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.7	<44.6	<113.2	<206.2	<331.5	<453.6	<485.2	<402.9	<322.9	<234.4	<127.5	<27.8
		9	<270.7	<253.1	<199.4	<229.7	<345.3	<466.5	<510.1	<523.9	<518.3	<505.4	<411.4	<342.5
		12	<551.3	<542.6	<555.3	<570.3	<592.6	<573.1	<540.4	<537.3	<532.2	<531.3	<535.7	<538.8
	รุนแรง	1	0.0-1.7	21.6-40.2	34.1-48.4	45.0-60.0	58.0-78.3	57.3-80.1	12.5-20.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.7-5.6	33.8-58.1	101.2-139.0	186.7-228.3	212.6-257.2	254.8-306.5	215.4-267.6	116.8-154.2	19.5-30.0	0.0-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	9.7-16.2	44.6-71.7	113.2-149.9	206.2-254.7	331.5-393.8	453.6-530.5	485.2-569.4	402.9-477.7	322.9-388.4	234.4-290.0	127.5-166.6	27.8-40.9
		9	270.7-331.1	253.1-310.5	199.4-249.0	229.7-280.9	345.3-408.3	466.5-546.0	510.1-600.9	523.9-616.0	518.3-609.5	505.4-592.8	411.4-487.7	342.5-409.6
		12	551.3-642.4	542.6-634.2	555.3-645.4	570.3-658.0	592.6-677.9	573.1-661.0	540.4-632.8	537.3-630.2	532.2-625.8	531.3-625.0	535.7-628.7	538.8-631.5
	ปานกลาง	1	1.8-4.8	40.3-62.9	48.5-66.8	60.1-78.3	78.4-103.5	80.2-109.3	20.7-32.0	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.7-12.5	58.2-89.0	139.1-182.3	228.4-276.7	257.3-308.4	306.6-365.4	267.7-328.4	154.3-199.9	30.1-44.7	0.8-3.9	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	16.3-28.5	71.8-104.7	150.0-195.8	254.8-311.4	393.9-464.3	530.6-616.8	569.5-663.9	477.8-562.4	388.5-463.1	290.1-354.8	166.7-213.9	41.0-58.6
		9	331.2-400.6	310.6-377.0	249.1-308.3	281.0-340.5	408.4-479.5	546.1-635.0	601.0-703.0	616.1-719.6	609.6-712.3	592.9-690.9	487.8-574.0	409.7-485.8
		12	642.5-744.4	634.3-737.0	645.5-746.0	658.1-755.3	678.0-772.1	661.1-758.7	632.9-736.5	630.3-734.5	625.9-731.1	625.1-730.5	628.8-733.3	631.6-735.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-80.8	63.0-231.2	66.9-191.7	78.4-191.0	103.6-262.1	109.4-301.7	32.1-183.4	0.1-50.2	0.0-9.8	0.0-10.6	0.0-6.1	0.0-27.4
		3	12.6-110.5	89.1-318.3	182.4-453.1	276.8-544.8	308.5-584.9	365.5-680.5	328.5-667.9	200.0-478.5	44.8-226.8	4.0-74.8	0.0-35.3	1.4-51.8
		6	28.6-164.8	104.8-335.4	195.9-489.7	311.5-630.2	464.4-835.8	616.9-1,064.1	664.0-1,153.9	562.5-1,009.3	463.2-863.0	354.9-715.1	214.0-497.2	58.7-257.4
		9	400.7-780.3	377.1-745.1	308.4-659.2	340.6-672.6	479.6-853.4	635.1-1,096.2	703.1-1,234.9	719.7-1,259.0	712.4-1,248.9	691.0-1,200.5	574.1-1,030.4	485.9-889.7
		12	744.5-1,270.4	737.1-1,269.6	746.1-1,261.1	755.4-1,247.2	772.2-1,243.3	758.8-1,254.7	736.6-1,273.0	734.6-1,276.9	731.2-1,280.3	730.6-1,281.0	733.4-1,278.1	735.6-1,275.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.9-117.2	231.3-297.9	191.8-238.0	191.1-230.2	262.2-318.1	301.8-371.5	183.5-239.6	50.3-77.9	9.9-31.1	10.7-32.6	6.2-17.5	27.5-61.0
		3	110.6-151.1	318.4-408.6	453.2-549.3	544.9-632.3	585.0-673.7	680.6-780.9	668.0-779.2	478.6-575.0	226.9-291.1	74.9-112.2	35.4-60.8	51.9-81.5
		6	164.9-217.7	335.5-423.7	489.8-594.8	630.3-735.2	835.9-953.0	1,064.2-1,203.5	1,154.0-1,306.5	1,009.4-1,150.3	863.1-990.4	715.2-833.0	497.3-594.5	257.5-323.6
		9	780.4-903.0	745.2-865.1	659.3-779.0	672.7-781.4	853.5-971.0	1,096.3-1,239.7	1,235.0-1,401.2	1,259.1-1,427.7	1,249.0-1,417.0	1,200.6-1,359.5	1,030.5-1,174.6	889.8-1,017.5
		12	1,270.5-1,433.8	1,269.7-1,435.5	1,261.2-1,420.2	1,247.3-1,397.7	1,243.4-1,386.4	1,254.8-1,406.9	1,273.1-1,440.0	1,277.0-1,446.2	1,280.4-1,452.2	1,281.1-1,453.3	1,278.2-1,448.4	1,275.2-1,443.4
	รุนแรง	1	117.3-160.9	298.0-375.8	238.1-291.1	230.3-274.4	318.2-381.4	371.6-450.8	239.7-305.0	78.0-111.3	31.2-53.6	32.7-58.9	17.6-32.4	61.1-93.6
		3	151.2-198.7	408.7-513.9	549.4-658.0	632.4-728.6	673.8-770.8	781.0-890.5	779.3-901.9	575.1-683.2	291.2-365.2	112.3-156.8	60.9-88.2	81.6-115.9
		6	217.8-279.3	423.8-525.8	594.9-713.9	735.3-851.2	953.1-1,080.4	1,203.6-1,354.6	1,306.6-1,472.0	1,150.4-1,303.8	990.5-1,129.6	833.1-962.8	594.6-703.1	323.7-399.3
		9	903.1-1,037.5	865.2-997.1	779.1-912.7	781.5-901.4	971.1-1,098.9	1,239.8-1,395.3	1,401.3-1,581.7	1,427.8-1,610.7	1,417.1-1,599.5	1,359.6-1,531.9	1,174.7-1,331.5	1,017.6-1,156.7
		12	1,433.9-1,610.6	1,435.6-1,615.3	1,420.3-1,592.2	1,397.8-1,559.9	1,386.5-1,540.1	1,407.0-1,571.0	1,440.1-1,620.9	1,446.3-1,629.8	1,452.3-1,638.8	1,453.4-1,640.4	1,448.5-1,633.3	1,443.5-1,625.9
	รุนแรงที่สุด	1	>160.9	>375.8	>291.1	>274.4	>381.4	>450.8	>305.0	>111.3	>53.6	>58.9	>32.4	>93.6
		3	>198.7	>513.9	>658.0	>728.6	>770.8	>890.5	>901.9	>683.2	>365.2	>156.8	>88.2	>115.9
		6	>279.3	>525.8	>713.9	>851.2	>1,080.4	>1,354.6	>1,472.0	>1,303.8	>1,129.6	>962.8	>703.1	>399.3
		9	>1,037.5	>997.1	>912.7	>901.4	>1,098.9	>1,395.3	>1,581.7	>1,610.7	>1,599.5	>1,531.9	>1,331.5	>1,156.7
		12	>1,610.6	>1,615.3	>1,592.2	>1,559.9	>1,540.1	>1,571.0	>1,620.9	>1,629.8	>1,638.8	>1,640.4	>1,633.3	>1,625.9

ตารางที่ ฐ.6-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/3, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<24.0	<19.6	<26.1	<43.4	<64.7	<20.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.0	<52.1	<97.4	<147.5	<163.7	<223.7	<225.4	<142.2	<29.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.4	<74.6	<123.8	<192.2	<296.1	<417.7	<453.6	<380.7	<310.4	<251.4	<152.8	<41.1
		9	<309.9	<320.3	<257.6	<230.9	<321.9	<440.7	<500.9	<521.7	<511.9	<487.3	<394.1	<336.1
		12	<566.4	<576.3	<588.0	<588.7	<608.9	<601.1	<552.0	<546.3	<534.7	<537.6	<541.9	<542.5
	รุนแรง	1	0.9-2.4	24.0-41.1	19.6-31.8	26.1-35.9	43.4-59.6	64.7-86.4	20.1-36.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.0-12.7	52.1-78.2	97.4-139.8	147.5-183.9	163.7-197.0	223.7-264.8	225.4-275.1	142.2-182.6	29.7-52.6	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	16.4-30.5	74.6-102.9	123.8-161.7	192.2-236.5	296.1-349.9	417.7-483.7	453.6-530.4	380.7-446.6	310.4-370.3	251.4-306.1	152.8-196.2	41.1-70.6
		9	309.9-370.9	320.3-382.6	257.6-312.2	230.9-279.1	321.9-376.9	440.7-510.4	500.9-584.8	521.7-606.6	511.9-596.0	487.3-568.1	394.1-462.8	336.1-399.3
		12	566.4-651.3	576.3-659.5	588.0-668.9	588.7-669.1	608.9-686.7	601.1-679.6	552.0-637.3	546.3-632.4	534.7-622.6	537.6-625.0	541.9-628.7	542.5-629.0
	ปานกลาง	1	2.5-11.5	41.2-64.6	31.9-47.2	36.0-48.3	59.7-80.1	86.5-113.2	37.0-58.8	0.0-0.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.8-26.9	78.3-111.7	139.9-183.2	184.0-226.7	197.1-235.2	264.9-311.1	275.2-332.2	182.7-230.8	52.7-81.0	0.6-5.0	0.0-0.1	0.0-2.5
		6	30.6-50.0	103.0-139.1	161.8-208.1	236.6-287.9	350.0-410.6	483.8-556.9	530.5-616.1	446.7-520.2	370.4-438.2	306.2-368.9	196.3-248.1	70.7-105.0
		9	371.0-440.1	382.7-453.1	312.3-374.6	279.2-334.0	377.0-438.6	510.5-587.8	584.9-678.3	606.7-700.9	596.1-689.6	568.2-658.1	462.9-539.7	399.4-470.7
		12	651.4-745.1	659.6-750.8	669.0-757.5	669.2-756.9	686.8-771.4	679.7-765.3	637.4-731.6	632.5-727.9	622.7-720.3	625.1-722.2	628.8-724.9	629.1-725.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-89.0	64.7-250.2	47.3-157.9	48.4-129.6	80.2-213.7	113.3-279.3	58.9-229.5	0.4-62.6	0.0-21.7	0.0-24.8	0.0-16.1	0.0-48.0
		3	27.0-135.0	111.8-350.0	183.3-438.3	226.8-470.8	235.3-441.6	311.2-553.1	332.3-642.0	230.9-511.3	81.1-289.4	5.1-98.9	0.2-56.8	2.6-76.9
		6	50.1-214.3	139.2-378.9	208.2-494.8	288.0-571.3	410.7-727.8	557.0-928.4	616.2-1,055.7	520.3-898.8	438.3-795.9	369.0-708.7	248.2-549.9	105.1-346.3
		9	440.2-806.3	453.2-823.0	374.7-709.6	334.1-627.6	438.7-756.2	587.9-979.3	678.4-1,155.2	701.0-1,179.6	689.7-1,165.6	658.2-1,117.2	539.8-935.2	470.8-844.1
		12	745.2-1,215.0	750.9-1,202.7	757.6-1,192.3	757.0-1,187.1	771.5-1,181.7	765.4-1,183.3	731.7-1,204.3	728.0-1,209.1	720.4-1,216.7	722.3-1,214.8	725.0-1,211.6	725.2-1,210.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.1-122.0	250.3-325.0	158.0-200.4	129.7-158.9	213.8-261.8	279.4-337.4	229.6-297.9	62.7-97.8	21.8-42.0	24.9-48.0	16.2-31.5	48.1-80.2
		3	135.1-180.1	350.1-440.6	438.4-526.4	470.9-551.9	441.7-507.8	553.2-628.9	642.1-741.6	511.4-605.7	289.5-370.7	99.0-147.4	56.9-87.3	77.0-111.8
		6	214.4-282.1	379.0-466.3	494.9-595.1	571.4-663.5	727.9-827.1	928.5-1,042.3	1,055.8-1,191.6	898.9-1,015.9	796.0-908.6	708.8-817.8	550.0-651.6	346.4-438.2
		9	806.4-922.0	823.1-939.3	709.7-816.5	627.7-720.9	756.3-854.7	979.4-1,099.2	1,155.3-1,302.0	1,179.7-1,326.5	1,165.7-1,311.9	1,117.3-1,258.6	935.3-1,057.7	844.2-961.2
		12	1,215.1-1,357.7	1,202.8-1,338.8	1,192.4-1,322.3	1,187.2-1,315.5	1,181.8-1,303.2	1,183.4-1,307.7	1,204.4-1,348.0	1,209.2-1,356.0	1,216.8-1,369.1	1,214.9-1,365.8	1,211.7-1,360.5	1,210.9-1,359.4
	รุนแรง	1	122.1-161.4	325.1-412.7	200.5-249.6	159.0-192.1	261.9-316.4	337.5-402.9	298.0-377.7	97.9-142.1	42.1-69.0	48.1-76.7	31.6-49.7	80.3-121.6
		3	180.2-233.4	440.7-544.9	526.5-625.1	552.0-641.7	507.9-580.2	629.0-711.1	741.7-850.7	605.8-710.7	370.8-465.1	147.5-207.6	87.4-125.2	111.9-154.5
		6	282.2-362.0	466.4-565.6	595.2-708.0	663.6-764.9	827.2-935.0	1,042.4-1,165.1	1,191.7-1,338.4	1,016.0-1,142.6	908.7-1,031.2	817.9-937.1	651.7-764.7	438.3-544.2
		9	922.1-1,048.0	939.4-1,065.7	816.6-933.2	721.0-822.9	854.8-961.3	1,099.3-1,228.3	1,302.1-1,460.5	1,326.6-1,484.8	1,312.0-1,469.7	1,258.7-1,411.2	1,057.8-1,190.3	961.3-1,088.4
		12	1,357.8-1,511.2	1,338.9-1,484.5	1,322.4-1,461.3	1,315.6-1,452.6	1,303.3-1,432.6	1,307.8-1,440.4	1,348.1-1,502.5	1,356.1-1,514.1	1,369.2-1,533.4	1,365.9-1,528.5	1,360.6-1,520.9	1,359.5-1,519.5
	รุนแรงที่สุด	1	>161.4	>412.7	>249.6	>192.1	>316.4	>402.9	>377.7	>142.1	>69.0	>76.7	>49.7	>121.6
		3	>233.4	>544.9	>625.1	>641.7	>580.2	>711.1	>850.7	>710.7	>465.1	>207.6	>125.2	>154.5
		6	>362.0	>565.6	>708.0	>764.9	>935.0	>1,165.1	>1,338.4	>1,142.6	>1,031.2	>937.1	>764.7	>544.2
		9	>1,048.0	>1,065.7	>933.2	>822.9	>961.3	>1,228.3	>1,460.5	>1,484.8	>1,469.7	>1,411.2	>1,190.3	>1,088.4
		12	>1,511.2	>1,484.5	>1,461.3	>1,452.6	>1,432.6	>1,440.4	>1,502.5	>1,514.1	>1,533.4	>1,528.5	>1,520.9	>1,519.5

ตารางที่ ฐ.6-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 3/4, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.3	<29.9	<38.3	<47.8	<58.8	<23.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.4	<45.5	<111.6	<162.8	<198.0	<221.6	<210.2	<130.7	<32.3	-	<0.0	<0.0
		6	<11.5	<60.6	<126.2	<198.0	<301.0	<394.9	<446.2	<377.4	<304.3	<225.1	<132.9	<41.1
		9	<267.8	<276.5	<220.5	<219.5	<314.8	<409.8	<474.2	<487.3	<478.9	<464.0	<380.6	<318.7
		12	<531.6	<551.9	<557.3	<534.6	<549.6	<518.2	<497.5	<500.2	<495.5	<494.3	<495.6	<494.8
	รุนแรง	1	0.0-0.2	23.3-37.9	29.9-42.6	38.3-51.1	47.8-66.0	58.8-79.7	23.2-36.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.4-3.9	45.5-68.6	111.6-146.0	162.8-204.2	198.0-236.8	221.6-269.1	210.2-261.0	130.7-168.7	32.3-50.4	<0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.5-21.4	60.6-87.3	126.2-164.7	198.0-247.2	301.0-362.7	394.9-472.0	446.2-530.8	377.4-450.1	304.3-368.6	225.1-280.3	132.9-173.6	41.1-63.0
		9	267.8-331.3	276.5-338.3	220.5-276.4	219.5-272.8	314.8-378.3	409.8-490.7	474.2-567.7	487.3-582.2	478.9-572.7	464.0-552.9	380.6-456.3	318.7-386.7
		12	531.6-626.9	551.9-643.8	557.3-647.9	534.6-627.6	549.6-641.0	518.2-613.4	497.5-594.6	500.2-596.9	495.5-592.8	494.3-591.7	495.6-592.9	494.8-592.0
	ปานกลาง	1	0.3-10.4	38.0-60.2	42.7-59.3	51.2-68.1	66.1-88.7	79.8-105.9	36.9-57.1	<0.2	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.0-21.7	68.7-102.5	146.1-188.4	204.3-252.9	236.9-281.0	269.2-323.7	261.1-320.0	168.8-214.2	50.5-75.1	0.4-1.7	0.0-0.0	0.0-0.9
		6	21.5-38.2	87.4-122.7	164.8-211.5	247.3-304.9	362.8-433.3	472.1-559.4	530.9-626.1	450.2-532.1	368.7-442.0	280.4-344.6	173.7-222.7	63.1-92.5
		9	331.4-404.8	338.4-409.4	276.5-342.1	272.9-335.0	378.4-450.7	490.8-582.3	567.8-673.4	582.3-689.3	572.8-678.7	553.0-653.1	456.4-542.0	386.8-464.3
		12	627.0-733.5	643.9-745.9	648.0-748.4	627.7-731.7	641.1-742.7	613.5-720.6	594.7-704.2	597.0-706.0	592.9-702.8	591.8-701.9	593.0-702.8	592.1-702.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-87.1	60.3-246.2	59.4-174.4	68.2-174.4	88.8-233.6	106.0-271.9	57.2-209.8	0.2-53.6	0.0-16.3	0.0-14.6	0.0-12.6	<47.7
		3	21.8-132.4	102.6-346.0	188.5-448.8	253.0-529.5	281.1-517.6	323.8-619.0	320.1-646.9	214.3-480.4	75.2-259.4	1.8-80.1	0.1-46.1	1.0-65.4
		6	38.3-197.2	122.8-368.0	211.6-495.2	305.0-631.8	433.4-813.7	559.5-1,020.6	626.2-1,123.4	532.2-961.3	442.1-835.1	344.7-702.5	222.8-514.2	92.6-310.0
		9	404.9-811.1	409.5-796.0	342.2-714.6	335.1-682.7	450.8-838.5	582.4-1,067.2	673.5-1,230.3	689.4-1,252.3	678.8-1,235.7	653.2-1,176.6	542.1-993.6	464.4-880.8
		12	733.6-1,283.0	746.0-1,264.5	748.5-1,258.3	731.8-1,266.8	742.8-1,261.4	720.7-1,279.0	704.3-1,280.4	706.1-1,277.9	702.9-1,281.2	702.0-1,282.0	702.9-1,281.1	702.1-1,280.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.2-119.5	246.3-322.6	174.5-217.2	174.5-212.2	233.7-285.5	272.0-330.8	209.9-270.0	53.7-83.9	16.4-42.1	14.7-31.3	12.7-30.4	47.7-76.7
		3	132.5-178.0	346.1-439.9	448.9-539.6	529.6-621.3	517.7-593.1	619.1-713.9	647.0-753.5	480.5-570.4	259.5-330.8	80.2-120.3	46.2-74.3	65.5-92.6
		6	197.3-266.0	368.1-460.0	495.3-593.3	631.9-740.2	813.8-935.4	1,020.7-1,166.1	1,123.5-1,279.0	961.4-1,095.9	835.2-960.3	702.6-819.6	514.3-613.7	310.1-393.8
		9	811.2-943.4	796.1-920.5	714.7-838.1	682.8-796.9	838.6-962.2	1,067.3-1,220.5	1,230.4-1,405.8	1,252.4-1,429.3	1,235.8-1,410.9	1,176.7-1,340.6	993.7-1,136.0	880.9-1,013.7
		12	1,283.1-1,453.5	1,264.6-1,423.6	1,258.4-1,414.6	1,266.9-1,432.5	1,261.5-1,421.1	1,279.1-1,453.6	1,280.5-1,461.5	1,278.0-1,457.5	1,281.3-1,463.1	1,282.1-1,464.7	1,281.2-1,463.1	1,280.5-1,462.5
	รุนแรง	1	119.6-158.0	322.7-412.5	217.3-266.3	212.3-254.9	285.6-344.1	330.9-397.3	270.1-340.1	84.0-120.9	42.2-76.7	31.4-50.3	30.5-51.5	76.8-112.4
		3	178.1-231.9	440.0-548.6	539.7-641.5	621.4-722.8	593.2-675.5	714.0-817.7	753.6-870.9	570.5-670.6	330.9-413.6	120.4-169.7	74.4-109.1	92.7-125.2
		6	266.1-347.9	460.1-565.5	593.4-703.3	740.3-859.9	935.5-1,068.6	1,166.2-1,324.5	1,279.1-1,448.0	1,096.0-1,242.1	960.4-1,096.9	819.7-948.6	613.8-724.6	393.9-490.7
		9	943.5-1,088.8	920.6-1,056.9	838.2-974.6	797.0-922.8	962.3-1,097.3	1,220.6-1,387.4	1,405.9-1,596.7	1,429.4-1,621.7	1,411.0-1,601.4	1,340.7-1,518.6	1,136.1-1,290.8	1,013.8-1,158.9
		12	1,453.6-1,637.9	1,423.7-1,595.1	1,414.7-1,583.1	1,432.6-1,611.8	1,421.2-1,593.4	1,453.7-1,643.1	1,461.6-1,658.4	1,457.6-1,652.6	1,463.2-1,661.0	1,464.8-1,663.4	1,463.2-1,661.0	1,462.6-1,660.5
	รุนแรงที่สุด	1	>158.0	>412.5	>266.3	>254.9	>344.1	>397.3	>340.1	>120.9	>76.7	>50.3	>51.5	>112.4
		3	>231.9	>548.6	>641.5	>722.8	>675.5	>817.7	>870.9	>670.6	>413.6	>169.7	>109.1	>125.2
		6	>347.9	>565.5	>703.3	>859.9	>1,068.6	>1,324.5	>1,448.0	>1,242.1	>1,096.9	>948.6	>724.6	>490.7
		9	>1,088.8	>1,056.9	>974.6	>922.8	>1,097.3	>1,387.4	>1,596.7	>1,621.7	>1,601.4	>1,518.6	>1,290.8	>1,158.9
		12	>1,637.9	>1,595.1	>1,583.1	>1,611.8	>1,593.4	>1,643.1	>1,658.4	>1,652.6	>1,661.0	>1,663.4	>1,661.0	>1,660.5

ตารางที่ ฐ.6-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ตื่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ตื่น, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.4	<52.9	<76.4	<73.9	<61.9	<18.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.0	<41.3	<134.1	<252.9	<324.5	<325.6	<257.9	<134.4	<27.4	-	<0.0	<0.0
		6	<6.8	<58.3	<149.0	<277.4	<442.6	<564.2	<620.7	<539.3	<416.7	<277.4	<140.2	<39.2
		9	<310.2	<297.8	<247.0	<303.8	<461.6	<581.7	<645.0	<660.0	<656.0	<645.7	<548.0	<435.2
		12	<705.6	<744.3	<751.4	<704.3	<726.5	<690.2	<675.4	<677.6	<672.9	<671.1	<674.1	<676.8
	รุนแรง	1	<0.1	23.4-37.5	52.9-75.6	76.4-100.7	73.9-102.7	61.9-85.9	18.1-29.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-3.1	41.3-62.6	134.1-180.9	252.9-316.6	324.5-394.1	325.6-396.6	257.9-322.0	134.4-175.9	27.4-44.9	<0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.8-18.7	58.3-86.1	149.0-199.7	277.4-350.0	442.6-535.5	564.2-673.8	620.7-737.0	539.3-642.9	416.7-503.7	277.4-345.5	140.2-184.2	39.2-59.7
		9	310.2-386.5	297.8-363.6	247.0-315.2	303.8-380.2	461.6-555.7	581.7-694.6	645.0-770.9	660.0-787.0	656.0-781.3	645.7-765.3	548.0-654.0	435.2-525.4
		12	705.6-831.3	744.3-864.2	751.4-869.7	704.3-828.7	726.5-849.1	690.2-817.2	675.4-803.9	677.6-805.8	672.9-801.8	671.1-800.2	674.1-802.7	676.8-804.9
	ปานกลาง	1	0.1-5.5	37.6-61.3	75.7-105.4	100.8-132.2	102.8-138.7	86.0-116.5	29.7-52.4	<0.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.2-14.1	62.7-99.2	181.0-239.5	316.7-391.5	394.2-474.1	396.7-478.2	322.1-396.9	176.0-226.0	45.0-69.9	0.6-3.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	18.8-36.9	86.2-123.8	199.8-262.7	350.1-435.9	535.6-642.1	673.9-798.1	737.1-868.2	643.0-760.1	503.8-603.0	345.6-424.9	184.3-237.7	59.8-89.0
		9	386.6-475.5	363.7-439.4	315.3-396.7	380.3-469.7	555.8-663.3	694.7-822.7	771.0-913.6	787.1-930.6	781.4-923.1	765.4-900.1	654.1-774.1	525.5-628.2
		12	831.4-972.5	864.3-997.5	869.8-1,001.1	828.8-968.2	849.2-986.0	817.3-960.5	804.0-949.2	805.9-950.6	801.9-947.5	800.3-946.3	802.8-948.1	805.0-949.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-97.2	61.4-275.5	105.5-310.7	132.3-325.8	138.8-370.5	116.6-318.0	52.5-219.7	0.3-50.9	0.0-19.0	0.0-16.2	0.0-9.8	0.0-47.2
		3	14.2-141.6	99.3-381.8	239.6-614.8	391.6-819.2	474.2-909.2	478.3-923.6	397.0-818.7	226.1-528.6	70.0-267.8	3.2-77.8	0.0-46.0	0.7-68.7
		6	37.0-200.3	123.9-400.8	262.8-660.6	436.0-931.1	642.2-1,222.1	798.2-1,458.0	868.3-1,558.1	760.2-1,377.9	603.1-1,136.2	425.0-870.4	237.8-560.5	89.1-317.7
		9	475.6-974.3	439.5-852.5	396.8-873.7	469.8-977.7	663.4-1,244.4	822.8-1,502.3	913.7-1,669.0	930.7-1,688.3	923.2-1,670.3	900.2-1,605.9	774.2-1,407.5	628.3-1,180.0
		12	972.6-1,706.1	997.6-1,674.6	1,001.2-1,667.2	968.3-1,692.2	986.1-1,689.2	960.6-1,711.7	949.3-1,713.9	950.7-1,711.8	947.6-1,714.8	946.4-1,716.1	948.2-1,714.2	949.9-1,712.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.3-139.7	275.6-366.7	310.8-387.0	325.9-393.7	370.6-453.7	318.1-391.1	219.8-287.8	51.0-81.5	19.1-39.2	16.3-33.4	9.9-31.7	47.3-80.4
		3	141.7-197.4	381.9-495.4	614.9-748.9	819.3-961.7	909.3-1,049.4	923.7-1,067.3	818.8-957.8	528.7-632.8	267.9-347.4	77.9-116.3	46.1-71.0	68.8-102.4
		6	200.4-271.3	400.9-507.9	660.7-801.7	931.2-1,097.1	1,222.2-1,409.0	1,458.1-1,667.0	1,558.2-1,775.0	1,378.0-1,572.5	1,136.3-1,306.4	870.5-1,016.9	560.6-671.8	317.8-408.4
		9	974.4-1,138.3	852.6-985.8	873.8-1,035.2	977.8-1,146.0	1,244.5-1,430.7	1,502.4-1,717.6	1,669.1-1,907.8	1,688.4-1,927.2	1,670.4-1,905.7	1,606.0-1,827.4	1,407.6-1,607.2	1,180.1-1,356.1
		12	1,706.2-1,934.9	1,674.7-1,882.4	1,667.3-1,871.5	1,692.3-1,917.9	1,689.3-1,906.8	1,711.8-1,947.6	1,714.0-1,954.6	1,711.9-1,951.2	1,714.9-1,956.5	1,716.2-1,958.7	1,714.3-1,955.5	1,712.7-1,952.8
	รุนแรง	1	139.8-191.0	366.8-475.0	387.1-474.5	393.8-470.2	453.8-548.2	391.2-474.2	287.9-367.8	81.6-119.3	39.3-64.8	33.5-53.9	31.8-59.4	80.5-121.8
		3	197.5-264.3	495.5-628.4	749.0-900.7	961.8-1,119.4	1,049.5-1,203.1	1,067.4-1,224.9	957.9-1,111.3	632.9-749.4	347.5-440.6	116.4-163.8	71.1-101.6	102.5-143.8
		6	271.4-356.1	508.0-632.0	801.8-961.0	1,097.2-1,281.2	1,409.1-1,614.0	1,667.1-1,894.9	1,775.1-2,010.9	1,572.6-1,784.4	1,306.5-1,492.3	1,017.0-1,178.5	671.9-796.3	408.5-514.2
		9	1,138.4-1,319.1	985.9-1,132.0	1,035.3-1,214.9	1,146.1-1,332.2	1,430.8-1,634.7	1,717.7-1,952.2	1,907.9-2,167.9	1,927.3-2,187.3	1,905.8-2,161.9	1,827.5-2,068.0	1,607.3-1,824.7	1,356.2-1,548.5
		12	1,935.0-2,183.1	1,882.5-2,106.5	1,871.6-2,091.7	1,918.0-2,162.5	1,906.9-2,142.0	1,947.7-2,204.0	1,954.7-2,216.6	1,951.3-2,211.6	1,956.6-2,219.4	1,958.8-2,222.7	1,955.6-2,218.0	1,952.9-2,214.2
	รุนแรงที่สุด	1	>191.0	>475.0	>474.5	>470.2	>548.2	>474.2	>367.8	>119.3	>64.8	>53.9	>59.4	>121.8
		3	>264.3	>628.4	>900.7	>1,119.4	>1,203.1	>1,224.9	>1,111.3	>749.4	>440.6	>163.8	>101.6	>143.8
		6	>356.1	>632.0	>961.0	>1,281.2	>1,614.0	>1,894.9	>2,010.9	>1,784.4	>1,492.3	>1,178.5	>796.3	>514.2
		9	>1,319.1	>1,132.0	>1,214.9	>1,332.2	>1,634.7	>1,952.2	>2,167.9	>2,187.3	>2,161.9	>2,068.0	>1,824.7	>1,548.5
		12	>2,183.1	>2,106.5	>2,091.7	>2,162.5	>2,142.0	>2,204.0	>2,216.6	>2,211.6	>2,219.4	>2,222.7	>2,218.0	>2,214.2

ตารางที่ ฐ.6-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/1, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<10.4	<20.5	<28.1	<30.7	<59.0	<20.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.9	<21.1	<76.1	<132.0	<164.0	<211.2	<214.6	<145.7	<34.5	-	<0.0	<0.0
		6	<4.2	<28.1	<88.1	<154.4	<246.5	<361.1	<440.6	<377.2	<301.0	<227.3	<150.6	<39.3
		9	<265.0	<259.0	<180.8	<178.5	<258.7	<376.4	<459.4	<469.8	<466.6	<459.6	<382.2	<309.7
		12	<511.3	<515.5	<509.8	<492.4	<500.9	<471.5	<483.7	<482.4	<481.5	<477.9	<478.5	<476.0
	รุนแรง	1	0.0-0.8	10.4-18.1	20.5-31.9	28.1-37.6	30.7-48.9	59.0-82.2	20.9-37.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.9-1.4	21.1-33.4	76.1-110.4	132.0-175.3	164.0-204.9	211.2-261.1	214.6-270.4	145.7-188.0	34.5-54.0	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.2-12.2	28.1-53.1	88.1-126.4	154.4-205.3	246.5-311.4	361.1-443.8	440.6-532.9	377.2-455.1	301.0-370.0	227.3-286.8	150.6-194.9	39.3-62.3
		9	265.0-331.8	259.0-327.6	180.8-241.8	178.5-233.3	258.7-325.3	376.4-462.3	459.4-560.5	469.8-572.2	466.6-567.1	459.6-555.0	382.2-462.3	309.7-382.7
		12	511.3-613.3	515.5-616.5	509.8-610.9	492.4-595.5	500.9-603.1	471.5-577.0	483.7-587.4	482.4-586.1	481.5-585.3	477.9-582.1	478.5-582.7	476.0-580.4
	ปานกลาง	1	0.9-4.5	18.2-40.3	32.0-48.5	37.7-56.4	49.0-72.1	82.3-111.6	37.8-61.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.5-9.0	33.5-73.0	110.5-156.5	175.4-229.1	205.0-253.3	261.2-319.1	270.5-335.9	188.1-238.6	54.1-81.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	12.3-28.3	53.2-90.2	126.5-177.2	205.4-268.7	311.5-389.2	443.9-539.7	533.0-638.3	455.2-543.8	370.1-449.6	286.9-356.7	195.0-248.1	62.4-94.5
		9	331.9-409.7	327.7-408.3	241.9-317.0	233.4-300.1	325.4-404.7	462.4-562.1	560.6-676.6	572.3-689.8	567.2-682.2	555.1-663.7	462.4-553.6	382.8-467.1
		12	613.4-728.9	616.6-730.9	611.0-725.8	595.6-713.1	603.2-719.6	577.1-698.5	587.5-706.0	586.2-704.9	585.4-704.3	582.2-701.7	582.8-702.1	580.5-700.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-86.5	40.4-285.1	48.6-190.9	56.5-178.5	72.2-238.4	111.7-303.0	61.5-257.2	0.0-47.3	0.0-14.4	0.0-9.9	0.0-10.3	0.0-48.9
		3	9.1-132.1	73.1-383.6	156.6-495.3	229.2-570.3	253.4-531.5	319.2-641.2	336.0-707.3	238.7-537.1	81.7-292.8	0.0-68.8	0.0-39.0	0.0-68.2
		6	28.4-181.4	90.3-401.3	177.3-540.1	268.8-673.4	389.3-852.2	539.8-1,072.0	638.4-1,204.2	543.9-1,016.7	449.7-884.8	356.8-752.8	248.2-562.1	94.6-344.8
		9	409.8-847.3	408.4-868.9	317.1-784.8	300.2-708.6	404.8-871.1	562.2-1,115.2	676.7-1,308.5	689.9-1,327.3	682.3-1,303.7	663.8-1,245.1	553.7-1,041.4	467.2-932.2
		12	729.0-1,340.6	731.0-1,334.4	725.9-1,335.7	713.2-1,343.2	719.7-1,342.5	698.6-1,363.6	706.1-1,345.9	705.0-1,346.5	704.4-1,347.2	701.8-1,349.8	702.2-1,349.3	700.4-1,350.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.6-124.9	285.2-399.0	191.0-250.2	178.6-224.0	238.5-302.6	303.1-372.0	257.3-337.0	47.4-77.5	14.5-32.3	10.0-27.1	10.4-30.0	49.0-90.6
		3	132.2-183.7	383.7-515.5	495.4-625.8	570.4-691.5	531.6-624.7	641.3-746.4	707.4-830.3	537.2-638.4	292.9-375.8	68.9-105.7	39.1-62.4	68.3-103.4
		6	181.5-249.3	401.4-530.8	540.2-677.9	673.5-817.7	852.3-1,010.5	1,072.1-1,245.9	1,204.3-1,384.8	1,016.8-1,166.9	884.9-1,025.5	752.9-884.0	562.2-668.9	344.9-443.6
		9	847.4-991.2	869.0-1,022.0	784.9-949.0	708.7-850.6	871.2-1,029.4	1,115.3-1,295.8	1,308.6-1,512.1	1,327.4-1,532.2	1,303.8-1,502.9	1,245.2-1,430.1	1,041.5-1,196.6	932.3-1,083.4
		12	1,340.7-1,533.9	1,334.5-1,524.7	1,335.8-1,529.0	1,343.3-1,544.1	1,342.6-1,540.9	1,363.7-1,578.6	1,346.0-1,550.8	1,346.6-1,552.2	1,347.3-1,553.4	1,349.9-1,558.0	1,349.4-1,557.2	1,350.6-1,559.5
	รุนแรง	1	125.0-170.7	399.1-537.5	250.3-320.3	224.1-276.3	302.7-377.0	372.1-450.2	337.1-430.8	77.6-115.1	32.4-54.4	27.2-48.2	30.1-53.7	90.7-143.0
		3	183.8-245.1	515.6-672.3	625.9-776.7	691.6-828.6	624.8-728.0	746.5-862.2	830.4-966.2	638.5-751.3	375.9-472.4	105.8-151.3	62.5-90.8	103.5-146.4
		6	249.4-330.9	530.9-683.9	678.0-836.6	817.8-981.0	1,010.6-1,187.4	1,246.0-1,437.2	1,384.9-1,582.2	1,167.0-1,330.7	1,025.6-1,179.9	884.1-1,029.1	669.0-787.9	443.7-558.7
		9	991.3-1,149.9	1,022.1-1,191.5	949.1-1,133.7	850.7-1,009.9	1,029.5-1,205.7	1,295.9-1,494.6	1,512.2-1,735.2	1,532.3-1,756.6	1,503.0-1,720.8	1,430.2-1,632.1	1,196.7-1,366.0	1,083.5-1,249.4
		12	1,534.0-1,744.3	1,524.8-1,731.9	1,529.1-1,739.6	1,544.2-1,763.4	1,541.0-1,757.5	1,578.7-1,814.7	1,550.9-1,774.9	1,552.3-1,777.2	1,553.5-1,779.0	1,558.1-1,786.0	1,557.3-1,784.8	1,559.6-1,788.4
	รุนแรงที่สุด	1	>170.7	>537.5	>320.3	>276.3	>377.0	>450.2	>430.8	>115.1	>54.4	>48.2	>53.7	>143.0
		3	>245.1	>672.3	>776.7	>828.6	>728.0	>862.2	>966.2	>751.3	>472.4	>151.3	>90.8	>146.4
		6	>330.9	>683.9	>836.6	>981.0	>1,187.4	>1,437.2	>1,582.2	>1,330.7	>1,179.9	>1,029.1	>787.9	>558.7
		9	>1,149.9	>1,191.5	>1,133.7	>1,009.9	>1,205.7	>1,494.6	>1,735.2	>1,756.6	>1,720.8	>1,632.1	>1,366.0	>1,249.4
		12	>1,744.3	>1,731.9	>1,739.6	>1,763.4	>1,757.5	>1,814.7	>1,774.9	>1,777.2	>1,779.0	>1,786.0	>1,784.8	>1,788.4

ตารางที่ ฐ.6-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<13.0	<13.6	<21.5	<32.4	<49.6	<10.0	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<0.8	<26.3	<84.1	<141.5	<136.3	<198.0	<217.0	<139.2	<27.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<5.0	<44.9	<104.4	<173.3	<259.8	<380.6	<462.9	<382.7	<300.8	<236.4	<145.7	<29.4
		9	<278.4	<270.9	<195.4	<205.9	<281.3	<401.8	<487.9	<498.9	<498.1	<488.2	<388.2	<308.6
		12	<536.7	<535.1	<528.3	<519.1	<515.3	<495.6	<515.7	<516.7	<516.9	<513.3	<512.7	<508.6
	รุนแรง	1	0.1-0.4	13.0-25.0	13.6-24.2	21.5-31.3	32.4-46.6	49.6-72.5	10.0-33.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.8-2.1	26.3-45.6	84.1-119.0	141.5-181.3	136.3-172.1	198.0-242.5	217.0-270.7	139.2-184.5	27.3-48.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	5.0-10.5	44.9-71.7	104.4-142.9	173.3-220.8	259.8-316.6	380.6-453.1	462.9-545.7	382.7-454.1	300.8-366.0	236.4-294.0	145.7-193.3	29.4-54.1
		9	278.4-343.3	270.9-342.1	195.4-257.9	205.9-256.3	281.3-338.8	401.8-476.7	487.9-579.5	498.9-592.2	498.1-589.5	488.2-574.0	388.2-462.2	308.6-377.8
		12	536.7-629.6	535.1-627.9	528.3-621.8	519.1-613.5	515.3-611.1	495.6-593.7	515.7-610.1	516.7-610.9	516.9-611.1	513.3-608.0	512.7-607.4	508.6-603.8
	ปานกลาง	1	0.5-2.6	25.1-47.4	24.3-39.6	31.4-46.5	46.7-64.9	72.6-102.5	33.4-61.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.2-10.9	45.7-80.6	119.1-164.2	181.4-229.0	172.2-214.6	242.6-293.9	270.8-333.4	184.6-239.8	48.3-78.8	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	10.6-30.2	71.8-108.4	143.0-191.5	220.9-277.6	316.7-382.4	453.2-535.2	545.8-638.7	454.2-534.6	366.1-440.8	294.1-361.0	193.4-251.5	54.2-89.6
		9	343.4-418.6	342.2-426.0	258.0-334.2	256.4-315.5	338.9-404.8	476.8-561.4	579.6-683.0	592.3-697.3	589.6-692.4	574.1-670.2	462.3-545.8	377.9-457.6
		12	629.7-733.5	628.0-732.0	621.9-726.9	613.6-719.9	611.2-719.2	593.8-705.2	610.2-716.3	611.0-716.9	611.2-717.0	608.1-714.6	607.5-714.2	603.9-711.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.7-95.7	47.5-274.9	39.7-177.6	46.6-155.9	65.0-188.7	102.6-310.0	61.9-292.4	0.0-54.1	0.0-14.2	0.0-13.1	0.0-10.0	0.0-40.7
		3	11.0-137.0	80.7-375.8	164.3-471.8	229.1-512.0	214.7-458.4	294.0-574.6	333.5-686.1	239.9-576.7	78.9-338.9	0.7-77.8	0.0-44.8	0.2-67.6
		6	30.3-196.0	108.5-388.7	191.6-509.2	277.7-612.2	382.5-746.5	535.3-969.1	638.8-1,121.8	534.7-954.9	440.9-844.9	361.1-735.4	251.6-605.8	89.7-392.9
		9	418.7-834.5	426.1-904.5	334.3-801.6	315.6-651.6	404.9-764.8	561.5-1,007.6	683.1-1,226.3	697.4-1,248.2	692.5-1,229.1	670.3-1,167.3	545.9-984.4	457.7-892.8
		12	733.6-1,268.5	732.1-1,269.7	727.0-1,272.5	720.0-1,274.3	719.3-1,284.2	705.3-1,299.0	716.4-1,270.2	717.0-1,269.3	717.1-1,269.2	714.7-1,271.6	714.3-1,272.0	711.4-1,274.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	95.8-140.8	275.0-376.4	177.7-236.2	156.0-198.0	188.8-234.7	310.1-387.2	292.5-387.9	54.2-89.0	14.3-31.4	13.2-33.9	10.1-37.3	40.8-78.3
		3	137.1-194.3	375.9-474.3	471.9-585.5	512.1-608.5	458.5-539.9	574.7-665.2	686.2-802.2	576.8-693.4	339.0-446.0	77.9-118.4	44.9-72.0	67.7-104.8
		6	196.1-268.8	388.8-499.2	509.3-624.0	612.3-725.9	746.6-865.3	969.2-1,106.2	1,121.9-1,272.4	955.0-1,086.5	845.0-974.5	735.5-858.1	605.9-728.6	393.0-518.5
		9	834.6-969.9	904.6-1,063.6	801.7-964.0	651.7-763.1	764.9-881.1	1,007.7-1,148.2	1,226.4-1,397.0	1,248.3-1,421.0	1,229.2-1,397.0	1,167.4-1,321.9	984.5-1,122.1	892.9-1,033.2
		12	1,268.6-1,434.4	1,269.8-1,436.9	1,272.6-1,442.6	1,274.4-1,447.7	1,284.3-1,461.4	1,299.1-1,487.5	1,270.3-1,443.5	1,269.4-1,442.1	1,269.3-1,441.8	1,271.7-1,446.1	1,272.1-1,446.7	1,275.0-1,451.8
	รุนแรง	1	140.9-195.8	376.5-498.5	236.3-305.7	198.1-246.7	234.8-287.4	387.3-475.7	388.0-500.6	89.1-133.0	31.5-52.9	34.0-59.4	37.4-74.4	78.4-127.2
		3	194.4-263.8	474.4-596.6	585.6-715.4	608.6-716.1	540.0-630.2	665.3-764.7	802.3-930.3	693.5-824.2	446.1-572.2	118.5-168.6	72.1-105.5	104.9-150.9
		6	268.9-356.2	499.3-628.0	624.1-754.3	726.0-852.6	865.4-996.0	1,106.3-1,255.4	1,272.5-1,435.8	1,086.6-1,229.4	974.6-1,116.4	858.2-993.3	728.7-866.2	518.6-666.7
		9	970.0-1,118.7	1,063.7-1,239.8	964.1-1,146.3	763.2-886.5	881.2-1,008.7	1,148.3-1,301.2	1,397.1-1,582.6	1,421.1-1,608.8	1,397.1-1,579.3	1,322.0-1,489.2	1,122.2-1,271.8	1,033.3-1,187.3
		12	1,434.5-1,613.9	1,437.0-1,617.9	1,442.7-1,627.0	1,447.8-1,635.9	1,461.5-1,653.8	1,487.6-1,693.1	1,443.6-1,631.6	1,442.2-1,629.6	1,441.9-1,629.1	1,446.2-1,635.5	1,446.8-1,636.4	1,451.9-1,644.1
	รุนแรงที่สุด	1	>195.8	>498.5	>305.7	>246.7	>287.4	>475.7	>500.6	>133.0	>52.9	>59.4	>74.4	>127.2
		3	>263.8	>596.6	>715.4	>716.1	>630.2	>764.7	>930.3	>824.2	>572.2	>168.6	>105.5	>150.9
		6	>356.2	>628.0	>754.3	>852.6	>996.0	>1,255.4	>1,435.8	>1,229.4	>1,116.4	>993.3	>866.2	>666.7
		9	>1,118.7	>1,239.8	>1,146.3	>886.5	>1,008.7	>1,301.2	>1,582.6	>1,608.8	>1,579.3	>1,489.2	>1,271.8	>1,187.3
		12	>1,613.9	>1,617.9	>1,627.0	>1,635.9	>1,653.8	>1,693.1	>1,631.6	>1,629.6	>1,629.1	>1,635.5	>1,636.4	>1,644.1

ตารางที่ ฐ.6-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ท้อ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ท้อ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<18.2	<23.3	<44.4	<55.5	<51.1	<9.6	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<1.8	<39.3	<112.1	<196.6	<207.7	<253.3	<241.5	<132.3	<19.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.6	<62.7	<135.8	<233.5	<348.6	<468.3	<551.6	<455.3	<352.9	<257.9	<140.0	<22.8
		9	<302.6	<287.7	<234.6	<269.9	<378.6	<498.2	<583.4	<591.9	<588.6	<576.8	<463.6	<368.7
		12	<630.0	<639.6	<633.4	<608.9	<610.9	<604.5	<614.5	<614.9	<612.6	<608.9	<606.5	<607.4
	รุนแรง	1	0.5-1.2	18.2-31.6	23.3-40.7	44.4-61.0	55.5-73.9	51.1-73.2	9.6-28.2	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.8-4.5	39.3-60.9	112.1-150.6	196.6-243.9	207.7-255.8	253.3-305.2	241.5-294.8	132.3-175.0	19.6-39.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.6-21.1	62.7-89.8	135.8-177.9	233.5-289.0	348.6-416.0	468.3-549.3	551.6-638.7	455.3-534.0	352.9-422.9	257.9-315.6	140.0-185.1	22.8-50.8
		9	302.6-367.7	287.7-354.0	234.6-297.1	269.9-327.7	378.6-445.6	498.2-581.1	583.4-679.8	591.9-690.3	588.6-684.9	576.8-667.1	463.6-544.8	368.7-442.5
		12	630.0-727.1	639.6-735.1	633.4-729.6	608.9-708.2	610.9-711.3	604.5-705.5	614.5-713.1	614.9-713.6	612.6-711.6	608.9-708.5	606.5-706.5	607.4-707.0
	ปานกลาง	1	1.3-5.7	31.7-54.1	40.8-62.0	61.1-83.4	74.0-96.6	73.3-101.7	28.3-52.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.6-16.2	61.0-95.8	150.7-198.7	244.0-299.3	255.9-311.6	305.3-364.4	294.9-356.6	175.1-226.9	39.8-68.6	0.0-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	21.2-39.9	89.9-126.1	178.0-229.5	289.1-354.1	416.1-492.8	549.4-640.2	638.8-735.8	534.1-622.2	423.0-502.8	315.7-382.4	185.2-239.9	50.9-86.2
		9	367.8-442.6	354.1-430.8	297.2-371.4	327.8-394.3	445.7-521.2	581.2-673.7	679.9-787.7	690.4-800.2	685.0-792.4	667.2-767.5	544.9-635.9	442.6-526.7
		12	727.2-834.9	735.2-840.9	729.7-836.3	708.3-819.2	711.4-823.3	705.6-818.6	713.2-823.0	713.7-823.5	711.7-822.0	708.6-819.6	706.6-818.1	707.1-818.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-101.8	54.2-262.7	62.1-219.4	83.5-232.4	96.7-240.1	101.8-293.4	52.6-271.1	0.1-53.2	0.0-12.2	0.0-17.9	0.0-11.9	0.0-43.9
		3	16.3-146.3	95.9-368.1	198.8-505.7	299.4-613.9	311.7-622.0	364.5-683.3	356.7-698.2	227.0-542.0	68.7-316.4	1.7-77.9	0.0-46.4	0.0-75.0
		6	40.0-201.6	126.2-381.2	229.6-548.1	354.2-722.1	492.9-904.4	640.3-1,111.8	735.9-1,232.3	622.3-1,080.2	502.9-929.4	382.5-751.0	240.0-572.0	86.3-372.1
		9	442.7-851.6	430.9-855.4	371.5-802.6	394.4-760.2	521.3-919.5	673.8-1,151.5	787.8-1,343.3	800.3-1,365.9	792.5-1,344.1	767.6-1,279.2	636.0-1,109.6	526.8-978.6
		12	835.0-1,381.7	841.0-1,375.1	836.4-1,377.1	819.3-1,388.4	823.4-1,396.6	818.7-1,403.0	823.1-1,386.4	823.6-1,386.1	822.1-1,387.6	819.7-1,389.9	818.2-1,391.1	818.5-1,391.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-148.4	262.8-352.2	219.5-281.0	232.5-287.0	240.2-291.2	293.5-363.7	271.2-364.4	53.3-87.3	12.3-24.7	18.0-41.3	12.0-37.8	44.0-81.9
		3	146.4-204.2	368.2-477.3	505.8-615.1	614.0-718.3	622.1-723.6	683.4-785.3	698.3-809.5	542.1-650.8	316.5-419.7	78.0-118.8	46.5-75.1	75.1-115.3
		6	201.7-270.3	381.3-477.5	548.2-659.5	722.2-843.9	904.5-1,035.7	1,111.9-1,258.8	1,232.4-1,385.6	1,080.3-1,223.1	929.5-1,065.3	751.1-871.0	572.1-686.6	372.2-488.8
		9	851.7-983.8	855.5-993.6	802.7-947.7	760.3-879.0	919.6-1,045.2	1,151.6-1,299.8	1,343.4-1,515.6	1,366.0-1,541.3	1,344.2-1,514.8	1,279.3-1,436.6	1,109.7-1,257.5	978.7-1,122.9
		12	1,381.8-1,549.3	1,375.2-1,538.4	1,377.2-1,542.9	1,388.5-1,564.4	1,396.7-1,573.5	1,403.1-1,584.8	1,386.5-1,560.5	1,386.2-1,559.8	1,387.7-1,562.3	1,390.0-1,566.3	1,391.2-1,568.4	1,391.2-1,568.5
	รุนแรง	1	148.5-205.4	352.3-458.8	281.1-352.7	287.1-349.4	291.3-348.9	363.8-443.8	364.5-475.2	87.4-130.6	24.8-40.0	41.4-70.7	37.9-73.7	82.0-131.9
		3	204.3-274.1	477.4-558.9	615.2-738.9	718.4-833.8	723.7-835.4	785.4-896.8	809.6-931.9	650.9-772.8	419.8-541.8	118.9-169.8	75.2-111.0	115.4-165.2
		6	270.4-352.0	477.6-588.3	659.6-784.8	844.0-978.7	1,035.8-1,179.3	1,258.9-1,418.1	1,385.7-1,551.2	1,223.2-1,377.9	1,065.4-1,213.6	871.1-1,002.9	686.7-815.0	488.9-625.9
		9	983.9-1,128.7	993.7-1,145.6	947.8-1,108.9	879.1-1,009.5	1,045.3-1,181.9	1,299.9-1,460.4	1,515.7-1,702.2	1,541.4-1,731.1	1,514.9-1,699.4	1,436.7-1,606.6	1,257.6-1,417.9	1,123.0-1,280.6
		12	1,549.4-1,730.1	1,538.5-1,714.3	1,543.0-1,721.7	1,564.5-1,754.7	1,573.6-1,764.8	1,584.9-1,781.7	1,560.6-1,748.7	1,559.9-1,747.5	1,562.4-1,751.2	1,566.4-1,757.0	1,568.5-1,760.2	1,568.6-1,760.5
	รุนแรงที่สุด	1	>205.4	>458.8	>352.7	>349.4	>348.9	>443.8	>475.2	>130.6	>40.0	>70.7	>73.7	>131.9
		3	>274.1	>558.9	>738.9	>833.8	>835.4	>896.8	>931.9	>772.8	>541.8	>169.8	>111.0	>165.2
		6	>352.0	>588.3	>784.8	>978.7	>1,179.3	>1,418.1	>1,551.2	>1,377.9	>1,213.6	>1,002.9	>815.0	>625.9
		9	>1,128.7	>1,145.6	>1,108.9	>1,009.5	>1,181.9	>1,460.4	>1,702.2	>1,731.1	>1,699.4	>1,606.6	>1,417.9	>1,280.6
		12	>1,730.1	>1,714.3	>1,721.7	>1,754.7	>1,764.8	>1,781.7	>1,748.7	>1,747.5	>1,751.2	>1,757.0	>1,760.2	>1,760.5

ตารางที่ ฐ.6-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<22.8	<17.3	<21.9	<40.3	<57.4	<16.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.3	<48.4	<114.1	<171.0	<157.2	<215.4	<246.3	<156.1	<25.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<22.0	<71.9	<138.7	<214.1	<312.0	<443.6	<531.8	<434.7	<334.4	<265.6	<165.8	<36.5
		9	<317.7	<325.0	<271.7	<259.6	<342.6	<471.8	<569.9	<586.0	<580.8	<566.1	<445.1	<347.7
		12	<619.8	<617.0	<611.1	<612.2	<614.7	<626.3	<605.2	<608.6	<605.4	<605.7	<603.3	<598.6
	รุนแรง	1	0.9-2.4	22.8-39.1	17.3-35.6	21.9-34.6	40.3-54.6	57.4-81.4	16.8-35.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.3-10.6	48.4-76.1	114.1-153.3	171.0-215.9	157.2-197.6	215.4-262.9	246.3-299.0	156.1-202.8	25.3-49.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	22.0-36.6	71.9-103.2	138.7-182.4	214.1-267.9	312.0-374.6	443.6-519.5	531.8-615.2	434.7-508.5	334.4-402.1	265.6-323.9	165.8-214.9	36.5-65.9
		9	317.7-384.6	325.0-397.7	271.7-336.6	259.6-316.1	342.6-404.8	471.8-550.5	569.9-663.1	586.0-681.6	580.8-674.0	566.1-653.0	445.1-521.2	347.7-420.1
		12	619.8-715.8	617.0-713.2	611.1-708.1	612.2-708.8	614.7-711.9	626.3-721.2	605.2-701.7	608.6-704.8	605.4-702.0	605.7-702.3	603.3-700.3	598.6-696.1
	ปานกลาง	1	2.5-7.7	39.2-63.7	35.7-55.6	34.7-52.3	54.7-73.3	81.5-112.2	35.5-61.3	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	10.7-26.6	76.2-113.3	153.4-201.9	216.0-268.7	197.7-245.4	263.0-318.2	299.1-359.9	202.9-259.0	50.0-82.3	0.0-3.4	0.0–0.1	<1.0
		6	36.7-57.1	103.3-143.1	182.5-235.4	268.0-330.9	374.7-445.8	519.6-604.7	615.3-708.1	508.6-591.5	402.2-479.8	324.0-391.3	215.0-273.9	66.0-104.7
		9	384.7-461.4	397.8-481.5	336.7-412.1	316.2-381.2	404.9-475.1	550.6-638.8	663.2-767.3	681.7-788.3	674.1-777.9	653.1-749.7	521.3-606.9	420.2-503.5
		12	715.9-822.5	713.3-820.3	708.2-816.3	708.9-816.2	712.0-819.9	721.3-826.6	701.8-809.3	704.9-811.8	702.1-809.7	702.4-810.0	700.4-808.3	696.2-805.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-103.8	63.8-282.2	55.7-193.0	52.4-192.2	73.4-198.3	112.3-316.8	61.4-292.2	0.2-71.9	0.0-14.7	0.0-19.5	0.0-15.2	0.0-49.9
		3	26.7-152.0	113.4-394.8	202.0-504.9	268.8-569.4	245.5-518.9	318.3-626.7	360.0-693.5	259.1-592.8	82.4-354.3	3.5-97.3	0.0-46.5	1.0-78.9
		6	57.2-221.5	143.2-411.4	235.5-554.1	331.0-685.3	445.9-826.2	604.8-1,047.0	708.2-1,183.5	591.6-1,024.6	479.9-901.1	391.4-762.6	274.0-623.5	104.8-413.0
		9	461.5-879.2	481.6-942.3	412.2-831.2	381.3-735.3	475.2-843.5	638.9-1,095.6	767.4-1,302.4	788.4-1,335.5	778.0-1,309.9	749.8-1,242.5	607.0-1,054.8	503.6-958.5
		12	822.6-1,364.9	820.4-1,368.3	816.4-1,369.9	816.3-1,362.7	820.0-1,368.2	826.7-1,361.7	809.4-1,360.6	811.9-1,358.6	809.8-1,360.6	810.1-1,360.3	808.4-1,361.1	805.1-1,363.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.9-149.9	282.3-373.5	193.1-246.0	192.3-247.7	198.4-244.0	316.9-391.4	292.3-390.5	72.0-116.8	14.8-27.4	19.6-38.7	15.3-34.9	50.0-90.6
		3	152.1-206.9	394.9-504.4	505.0-611.1	569.5-669.3	519.0-610.2	626.8-727.9	693.6-801.6	592.9-706.5	354.4-466.4	97.4-147.8	46.6-73.3	79.0-115.2
		6	221.6-287.1	411.5-509.8	554.2-663.5	685.4-802.0	826.3-947.1	1,047.1-1,185.0	1,183.6-1,330.3	1,024.7-1,160.3	901.2-1,036.8	762.7-883.3	623.6-742.5	413.1-536.7
		9	879.3-1,013.9	942.4-1,091.7	831.3-968.0	735.4-849.4	843.6-959.2	1,095.7-1,237.8	1,302.5-1,468.1	1,335.6-1,504.8	1,310.0-1,474.2	1,242.6-1,394.2	1,054.9-1,195.3	958.6-1,105.7
		12	1,365.0-1,531.5	1,368.4-1,537.5	1,370.0-1,540.8	1,362.8-1,530.7	1,368.3-1,536.5	1,361.8-1,526.0	1,360.7-1,530.9	1,358.7-1,527.1	1,360.7-1,530.7	1,360.4-1,530.0	1,361.2-1,531.7	1,363.9-1,536.7
	รุนแรง	1	150.0-206.6	373.6-481.4	246.1-307.2	247.8-312.6	244.1-296.0	391.5-476.2	390.6-507.2	116.9-174.4	27.5-43.4	38.8-63.0	35.0-61.4	90.7-145.4
		3	207.0-272.7	504.5-590.9	611.2-730.5	669.4-779.8	610.3-711.3	728.0-839.5	801.7-920.3	706.6-833.5	466.5-598.5	147.9-211.1	73.4-107.0	115.3-159.4
		6	287.2-363.7	509.9-622.0	663.6-786.0	802.1-930.8	947.2-1,079.1	1,185.1-1,334.6	1,330.4-1,488.9	1,160.4-1,307.8	1,036.9-1,185.4	883.4-1,016.0	742.6-875.2	536.8-681.4
		9	1,014.0-1,161.5	1,091.8-1,255.9	968.1-1,118.6	849.5-974.4	959.3-1,085.0	1,237.9-1,391.8	1,468.2-1,647.4	1,504.9-1,687.7	1,474.3-1,651.8	1,394.3-1,558.0	1,195.4-1,347.9	1,105.8-1,267.1
		12	1,531.6-1,711.3	1,537.6-1,720.3	1,540.9-1,725.4	1,530.8-1,712.0	1,536.6-1,718.0	1,526.1-1,703.2	1,531.0-1,715.1	1,527.2-1,709.2	1,530.8-1,714.4	1,530.1-1,713.3	1,531.8-1,716.1	1,536.8-1,723.8
	รุนแรงที่สุด	1	>206.6	>481.4	>307.2	>312.6	>296.0	>476.2	>507.2	>174.4	>43.4	>63.0	>61.4	>145.4
		3	>272.7	>590.9	>730.5	>779.8	>711.3	>839.5	>920.3	>833.5	>598.5	>211.1	>107.0	>159.4
		6	>363.7	>622.0	>786.0	>930.8	>1,079.1	>1,334.6	>1,488.9	>1,307.8	>1,185.4	>1,016.0	>875.2	>681.4
		9	>1,161.5	>1,255.9	>1,118.6	>974.4	>1,085.0	>1,391.8	>1,647.4	>1,687.7	>1,651.8	>1,558.0	>1,347.9	>1,267.1
		12	>1,711.3	>1,720.3	>1,725.4	>1,712.0	>1,718.0	>1,703.2	>1,715.1	>1,709.2	>1,714.4	>1,713.3	>1,716.1	>1,723.8

ตารางที่ ฐ.6-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<28.0	<27.7	<30.0	<46.0	<57.8	<13.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.6	<59.7	<127.8	<183.6	<180.4	<214.5	<233.5	<146.6	<20.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<23.5	<79.9	<150.2	<227.2	<330.2	<442.3	<510.5	<413.2	<320.0	<253.0	<156.7	<38.8
		9	<301.8	<304.2	<264.7	<261.2	<352.3	<466.5	<553.9	<572.9	<562.9	<542.6	<423.3	<338.0
		12	<604.3	<591.0	<597.4	<596.3	<608.5	<597.5	<582.5	<589.2	<587.4	<588.8	<587.9	<585.6
	รุนแรง	1	1.0-1.8	28.0-45.0	27.7-45.6	30.0-46.2	46.0-62.9	57.8-83.1	13.3-29.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.6-12.9	59.7-88.9	127.8-168.6	183.6-234.5	180.4-230.0	214.5-272.6	233.5-292.3	146.6-194.9	20.5-43.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	23.5-39.7	79.9-112.0	150.2-197.0	227.2-288.8	330.2-404.7	442.3-533.5	510.5-610.9	413.2-503.0	320.0-399.2	253.0-317.4	156.7-207.3	38.8-71.2
		9	301.8-377.0	304.2-381.7	264.7-333.6	261.2-326.9	352.3-427.8	466.5-562.8	553.9-665.2	572.9-686.5	562.9-673.0	542.6-647.2	423.3-515.5	338.0-422.6
		12	604.3-718.9	591.0-706.3	597.4-712.4	596.3-711.5	608.5-723.4	597.5-712.9	582.5-698.1	589.2-704.4	587.4-702.7	588.8-704.1	587.9-703.3	585.6-700.9
	ปานกลาง	1	1.9-5.7	45.1-69.9	45.7-67.1	46.3-68.8	63.0-85.8	83.2-116.1	30.0-53.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.0-31.2	89.0-127.7	168.7-219.0	234.6-295.3	230.1-289.3	272.7-342.5	292.4-362.3	195.0-254.3	43.8-75.1	0.1-3.9	0.0–0.1	0.0-0.9
		6	39.8-61.9	112.1-153.2	197.1-253.8	288.9-361.8	404.8-491.1	533.6-638.4	611.0-726.1	503.1-607.7	399.3-493.3	317.5-394.1	207.4-269.5	71.3-111.3
		9	377.1-466.0	381.8-473.3	333.7-415.0	327.0-404.2	427.9-514.9	562.9-673.5	665.3-792.9	686.6-816.6	673.1-799.1	647.3-767.1	515.6-623.1	422.7-523.3
		12	719.0-849.6	706.4-838.6	712.5-843.9	711.6-842.9	723.5-853.8	713.0-844.6	698.2-830.7	704.5-836.1	702.8-834.8	704.2-836.0	703.4-835.4	701.0-832.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-103.9	70.0-280.2	67.2-215.3	68.9-244.7	85.9-245.7	116.2-340.9	53.7-292.1	0.2-75.8	0.0-15.7	0.0-18.4	0.0-18.1	<69.9
		3	31.3-170.3	127.8-405.7	219.1-527.0	295.4-650.1	289.4-637.8	342.6-759.3	362.4-771.0	254.4-621.4	75.2-358.1	4.0-100.2	0.0-48.0	1.0-96.1
		6	62.0-242.7	153.3-427.8	253.9-595.8	361.9-784.6	491.2-969.2	638.5-1,209.3	726.2-1,352.5	607.8-1,195.1	493.4-1,040.8	394.2-842.9	269.6-653.2	111.4-423.1
		9	466.1-980.0	473.4-1,000.0	415.1-882.3	404.3-845.5	515.0-993.2	673.6-1,277.9	793.0-1,486.7	816.7-1,519.4	799.2-1,480.9	767.2-1,415.3	623.2-1,226.7	523.4-1,112.2
		12	849.7-1,548.8	838.7-1,557.8	844.0-1,553.4	843.0-1,548.5	853.9-1,546.5	844.7-1,554.5	830.8-1,552.3	836.2-1,547.6	834.9-1,548.9	836.1-1,547.4	835.5-1,547.6	833.0-1,548.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.0-146.1	280.3-366.2	215.4-271.2	244.8-314.4	245.8-305.6	341.0-424.0	292.2-398.5	75.9-124.3	15.8-28.1	18.5-36.8	18.2-36.9	69.9-112.8
		3	170.4-229.5	405.8-511.1	527.1-633.8	650.2-769.9	637.9-755.9	759.4-902.0	771.1-909.2	621.5-749.8	358.2-479.0	100.3-151.5	48.1-75.8	96.2-136.5
		6	242.8-315.2	427.9-527.9	595.9-713.5	784.7-926.5	969.3-1,125.1	1,209.4-1,393.4	1,352.6-1,554.3	1,195.2-1,388.5	1,040.9-1,225.3	843.0-994.9	653.3-787.1	423.2-547.2
		9	980.1-1,152.5	1,000.1-1,176.2	882.4-1,038.3	845.6-992.3	993.3-1,148.3	1,278.0-1,473.1	1,486.8-1,710.2	1,519.5-1,744.9	1,481.0-1,699.7	1,415.4-1,623.5	1,226.8-1,425.5	1,112.3-1,311.4
		12	1,548.9-1,771.8	1,557.9-1,789.6	1,553.5-1,780.9	1,548.6-1,773.9	1,546.6-1,766.1	1,554.6-1,781.8	1,552.4-1,784.9	1,547.7-1,775.8	1,549.0-1,778.1	1,547.5-1,775.5	1,547.7-1,775.9	1,548.6-1,778.5
	รุนแรง	1	146.2-197.1	366.3-467.3	271.3-335.5	314.5-395.6	305.7-374.2	424.1-518.9	398.6-526.4	124.4-186.8	28.2-43.1	36.9-59.7	37.0-62.2	112.9-168.2
		3	229.6-299.9	511.2-632.3	633.9-753.6	770.0-903.2	756.0-887.3	902.1-1,061.3	909.3-1,063.0	749.9-894.1	479.1-622.8	151.6-215.8	75.9-110.9	136.6-185.3
		6	315.3-399.8	528.0-641.9	713.6-845.1	926.6-1,084.0	1,125.2-1,296.6	1,393.5-1,595.2	1,554.4-1,775.6	1,388.6-1,602.0	1,225.4-1,430.6	995.0-1,164.0	787.2-937.7	547.3-692.2
		9	1,152.6-1,344.0	1,176.3-1,371.6	1,038.4-1,211.3	992.4-1,154.8	1,148.4-1,318.7	1,473.2-1,687.2	1,710.3-1,955.1	1,745.0-1,991.7	1,699.8-1,939.4	1,623.6-1,851.4	1,425.6-1,644.9	1,311.5-1,533.2
		12	1,771.9-2,015.3	1,789.7-2,043.7	1,781.0-2,029.8	1,774.0-2,020.3	1,766.2-2,005.5	1,781.9-2,030.5	1,785.0-2,039.9	1,775.9-2,025.7	1,778.2-2,029.1	1,775.6-2,025.0	1,776.0-2,025.7	1,778.6-2,030.4
	รุนแรงที่สุด	1	>197.1	>467.3	>335.5	>395.6	>374.2	>518.9	>526.4	>186.8	>43.1	>59.7	>62.2	>168.2
		3	>299.9	>632.3	>753.6	>903.2	>887.3	>1,061.3	>1,063.0	>894.1	>622.8	>215.8	>110.9	>185.3
		6	>399.8	>641.9	>845.1	>1,084.0	>1,296.6	>1,595.2	>1,775.6	>1,602.0	>1,430.6	>1,164.0	>937.7	>692.2
		9	>1,344.0	>1,371.6	>1,211.3	>1,154.8	>1,318.7	>1,687.2	>1,955.1	>1,991.7	>1,939.4	>1,851.4	>1,644.9	>1,533.2
		12	>2,015.3	>2,043.7	>2,029.8	>2,020.3	>2,005.5	>2,030.5	>2,039.9	>2,025.7	>2,029.1	>2,025.0	>2,025.7	>2,030.4

ตารางที่ ฐ.6-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<23.2	<29.6	<20.4	<36.3	<59.0	<13.5	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<1.8	<51.1	<116.0	<169.4	<168.6	<211.9	<246.7	<155.7	<19.1	-	<0.0	<0.1
		6	<23.2	<69.0	<140.4	<216.6	<311.4	<429.6	<510.1	<426.4	<330.4	<265.4	<165.3	<35.9
		9	<317.1	<318.5	<267.4	<257.2	<335.8	<458.2	<556.7	<570.5	<559.8	<539.7	<435.6	<346.6
		12	<597.2	<601.8	<597.4	<616.4	<622.8	<615.7	<593.9	<590.4	<587.4	<587.9	<585.0	<580.8
	รุนแรง	1	0.5-1.2	23.2-38.8	29.6-47.0	20.4-33.8	36.3-51.8	59.0-84.2	13.5-35.2	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1
		3	1.8-10.5	51.1-79.2	116.0-155.6	169.4-217.9	168.6-213.4	211.9-265.8	246.7-302.1	155.7-202.7	19.1-48.6	-	0.0–0.1	0.1–0.1
		6	23.2-38.6	69.0-100.1	140.4-185.7	216.6-274.1	311.4-380.6	429.6-515.4	510.1-603.8	426.4-507.9	330.4-403.4	265.4-326.3	165.3-214.7	35.9-68.9
		9	317.1-387.5	318.5-393.1	267.4-333.5	257.2-318.0	335.8-405.6	458.2-547.7	556.7-659.3	570.5-675.8	559.8-662.7	539.7-637.6	435.6-519.6	346.6-424.7
		12	597.2-704.5	601.8-708.2	597.4-704.5	616.4-720.4	622.8-727.0	615.7-720.0	593.9-699.6	590.4-696.7	587.4-694.1	587.9-694.7	585.0-692.1	580.8-688.3
	ปานกลาง	1	1.3-4.8	38.9-63.2	47.1-67.0	33.9-53.4	51.9-73.5	84.3-116.9	35.3-60.1	0.0-0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.0–0.1
		3	10.6-29.4	79.3-116.9	155.7-205.5	218.0-275.7	213.5-266.6	265.9-329.7	302.2-366.6	202.8-259.5	48.7-80.8	<3.1	<0.1	0.0-2.3
		6	38.7-59.4	100.2-140.7	185.8-240.8	274.2-341.9	380.7-460.5	515.5-613.4	603.9-710.0	508.0-600.8	403.5-488.3	326.4-397.4	214.8-274.4	69.0-107.3
		9	387.6-469.2	393.2-480.0	333.6-410.7	318.1-388.8	405.7-485.8	547.8-649.9	659.4-775.5	675.9-795.0	662.8-779.0	637.7-748.5	519.7-615.5	424.8-515.6
		12	704.6-825.6	708.3-828.3	704.6-825.5	720.5-837.2	727.1-843.5	720.1-837.3	699.7-818.9	696.8-816.8	694.2-814.8	694.8-815.3	692.2-813.2	688.4-810.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-97.9	63.3-289.7	67.1-198.6	53.5-216.3	73.6-232.3	117.0-339.0	60.2-273.0	0.2-73.6	0.0-15.9	0.0-17.4	<18.1	0.0-60.6
		3	29.5-154.2	117.0-401.1	205.6-517.4	275.8-611.7	266.7-574.3	329.8-701.5	366.7-727.3	259.6-599.8	80.9-338.0	3.1-97.9	0.1-47.4	2.4-85.9
		6	59.5-224.6	140.8-424.5	240.9-575.4	342.0-728.6	460.6-898.0	613.5-1,140.7	710.1-1,271.4	600.9-1,099.4	488.4-960.8	397.5-797.2	274.5-631.5	107.4-402.6
		9	469.3-923.0	480.1-966.4	410.8-843.6	388.9-782.4	485.9-920.1	650.0-1,197.5	775.6-1,389.0	795.1-1,422.9	779.1-1,392.9	748.6-1,333.5	615.6-1,131.3	515.7-1,024.7
		12	825.7-1,460.7	828.4-1,460.5	825.6-1,462.3	837.3-1,442.4	843.6-1,443.8	837.4-1,448.2	819.0-1,446.3	816.9-1,448.3	814.9-1,450.4	815.4-1,449.7	813.3-1,451.2	810.1-1,453.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.0-142.4	289.8-386.0	198.7-247.3	216.4-282.9	232.4-293.0	339.1-420.7	273.1-362.9	73.7-121.3	16.0-30.7	17.5-33.0	18.1-37.9	60.7-99.8
		3	154.3-206.7	401.2-511.6	517.5-627.1	611.8-724.7	574.4-677.5	701.6-826.7	727.4-845.8	599.9-716.5	338.1-443.1	98.0-150.1	47.5-74.8	86.0-121.8
		6	224.7-289.9	424.6-530.9	575.5-691.2	728.7-857.1	898.1-1,039.7	1,140.8-1,309.4	1,271.5-1,448.9	1,099.5-1,258.6	960.9-1,115.6	797.3-928.9	631.6-753.8	402.7-519.8
		9	923.1-1,071.4	966.5-1,126.2	843.7-985.8	782.5-911.1	920.2-1,059.7	1,197.6-1,372.3	1,389.1-1,582.6	1,423.0-1,620.9	1,393.0-1,586.6	1,333.6-1,518.1	1,131.4-1,296.2	1,024.8-1,192.1
		12	1,460.8-1,660.2	1,460.6-1,659.6	1,462.4-1,662.9	1,442.5-1,631.1	1,443.9-1,630.0	1,448.3-1,639.3	1,446.4-1,643.7	1,448.4-1,647.1	1,450.5-1,650.6	1,449.8-1,649.4	1,451.3-1,652.3	1,453.3-1,656.3
	รุนแรง	1	142.5-197.3	386.1-500.2	247.4-303.1	283.0-361.0	293.1-363.1	420.8-514.0	363.0-469.6	121.4-182.5	30.8-49.1	33.1-52.2	38.0-64.5	99.9-150.6
		3	206.8-268.9	511.7-639.6	627.2-750.5	724.8-850.2	677.6-792.2	826.8-965.9	845.9-976.6	716.6-847.0	443.2-566.8	150.2-216.0	74.9-109.4	121.9-165.2
		6	290.0-365.9	531.0-652.9	691.3-820.8	857.2-999.4	1,039.8-1,195.1	1,309.5-1,493.7	1,449.0-1,642.2	1,258.7-1,432.7	1,115.7-1,286.2	929.0-1,074.4	753.9-890.5	519.9-656.5
		9	1,071.5-1,234.8	1,126.3-1,302.4	985.9-1,142.6	911.2-1,052.8	1,059.8-1,212.6	1,372.4-1,563.3	1,582.7-1,793.5	1,621.0-1,836.4	1,586.7-1,797.4	1,518.2-1,719.0	1,296.3-1,476.6	1,192.2-1,376.8
		12	1,660.3-1,877.1	1,659.7-1,876.3	1,663.0-1,881.1	1,631.2-1,835.7	1,630.1-1,831.4	1,639.4-1,846.7	1,643.8-1,858.5	1,647.2-1,863.4	1,650.7-1,868.5	1,649.5-1,866.7	1,652.4-1,871.1	1,656.4-1,877.6
	รุนแรงที่สุด	1	>197.3	>500.2	>303.1	>361.0	>363.1	>514.0	>469.6	>182.5	>49.1	>52.2	>64.5	>150.6
		3	>268.9	>639.6	>750.5	>850.2	>792.2	>965.9	>976.6	>847.0	>566.8	>216.0	>109.4	>165.2
		6	>365.9	>652.9	>820.8	>999.4	>1,195.1	>1,493.7	>1,642.2	>1,432.7	>1,286.2	>1,074.4	>890.5	>656.5
		9	>1,234.8	>1,302.4	>1,142.6	>1,052.8	>1,212.6	>1,563.3	>1,793.5	>1,836.4	>1,797.4	>1,719.0	>1,476.6	>1,376.8
		12	>1,877.1	>1,876.3	>1,881.1	>1,835.7	>1,831.4	>1,846.7	>1,858.5	>1,863.4	>1,868.5	>1,866.7	>1,871.1	>1,877.6

ตารางที่ ฐ.6-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองแม่ระกา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองแม่ระกา, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<20.9	<28.1	<13.6	<34.3	<56.5	<16.1	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<1.4	<44.0	<113.1	<161.9	<153.7	<204.5	<251.6	<163.4	<24.0	-	<0.0	<0.0
		6	<20.8	<64.4	<138.6	<208.1	<304.0	<424.9	<507.3	<415.8	<325.2	<270.1	<173.0	<35.7
		9	<321.2	<330.7	<263.7	<249.9	<328.5	<452.6	<551.9	<562.8	<556.3	<535.8	<424.5	<337.7
		12	<592.9	<597.7	<590.6	<612.2	<615.6	<606.8	<591.4	<584.1	<582.6	<581.4	<578.5	<572.1
	รุนแรง	1	0.3-1.0	20.9-39.0	28.1-42.0	13.6-24.3	34.3-48.4	56.5-81.3	16.1-37.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1
		3	1.4-8.1	44.0-75.9	113.1-152.4	161.9-206.2	153.7-190.9	204.5-252.4	251.6-303.2	163.4-208.7	24.0-51.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	20.8-33.6	64.4-100.6	138.6-182.4	208.1-260.8	304.0-365.3	424.9-502.6	507.3-592.1	415.8-488.2	325.2-391.2	270.1-327.1	173.0-220.7	35.7-63.4
		9	321.2-386.9	330.7-403.1	263.7-327.5	249.9-305.5	328.5-390.3	452.6-533.2	551.9-645.2	562.8-658.7	556.3-650.2	535.8-624.6	424.5-499.6	337.7-408.5
		12	592.9-690.0	597.7-693.9	590.6-687.9	612.2-705.9	615.6-709.7	606.8-701.8	591.4-687.2	584.1-680.9	582.6-679.6	581.4-678.7	578.5-676.1	572.1-670.5
	ปานกลาง	1	1.1-6.9	39.1-65.2	42.1-58.8	24.4-39.8	48.5-67.4	81.4-113.5	37.4-65.1	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	8.2-27.4	76.0-114.7	152.5-201.6	206.3-258.4	191.0-234.7	252.5-308.2	303.3-362.4	208.8-262.7	51.2-82.6	<1.6	<0.0	0.0-2.8
		6	33.7-54.0	100.7-142.7	182.5-235.6	260.9-322.3	365.4-435.1	502.7-590.3	592.2-686.8	488.3-569.4	391.3-466.6	327.2-392.5	220.8-277.6	63.5-99.9
		9	387.0-462.0	403.2-486.7	327.6-401.8	305.6-369.4	390.4-460.3	533.3-624.0	645.3-749.4	658.8-765.9	650.3-755.1	624.7-723.6	499.7-583.9	408.6-489.6
		12	690.1-798.4	694.0-801.3	688.0-796.5	706.0-809.8	709.8-813.7	701.9-807.1	687.3-793.7	681.0-788.7	679.7-787.8	678.8-787.1	676.2-785.0	670.6-780.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.0-100.8	65.3-300.0	58.9-177.2	39.9-174.3	67.5-201.4	113.6-333.2	65.2-264.5	0.1-68.2	0.0-16.7	0.0-18.3	0.0-14.7	0.0-51.5
		3	27.5-147.4	114.8-409.1	201.7-508.4	258.5-556.0	234.8-483.9	308.3-621.2	362.5-682.0	262.8-577.2	82.7-326.7	1.6-93.6	0.0-47.6	2.9-76.0
		6	54.1-216.3	142.8-427.8	235.7-555.2	322.4-666.3	435.2-806.8	590.4-1,049.0	686.9-1,172.1	569.5-989.2	466.7-871.4	392.6-747.5	277.7-608.7	100.0-389.1
		9	462.1-866.3	486.8-945.7	401.9-817.0	369.5-715.2	460.4-828.5	624.1-1,096.2	749.5-1,283.7	766.0-1,316.0	755.2-1,292.8	723.7-1,230.8	584.0-1,021.2	489.7-928.2
		12	798.5-1,351.8	801.4-1,350.6	796.6-1,353.4	809.9-1,333.0	813.8-1,337.4	807.2-1,341.1	793.8-1,335.3	788.8-1,340.0	787.9-1,340.9	787.2-1,341.6	785.1-1,343.3	780.7-1,347.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.9-144.6	300.1-398.8	177.3-222.7	174.4-229.9	201.5-251.7	333.3-414.4	264.6-344.5	68.3-111.6	16.8-33.9	18.4-34.9	14.8-36.4	51.6-88.4
		3	147.5-198.5	409.2-524.3	508.5-616.0	556.1-654.8	484.0-566.7	621.3-724.1	682.1-784.5	577.3-683.2	326.8-424.3	93.7-142.0	47.7-74.1	76.1-110.0
		6	216.4-281.9	427.9-533.4	555.3-664.9	666.4-779.0	806.9-924.8	1,049.1-1,193.0	1,172.2-1,322.1	989.3-1,119.7	871.5-1,000.7	747.6-861.7	608.8-720.2	389.2-505.0
		9	866.4-995.7	945.8-1,094.6	817.1-953.1	715.3-826.2	828.6-944.5	1,096.3-1,243.8	1,283.8-1,448.9	1,316.1-1,486.1	1,292.9-1,459.1	1,230.9-1,387.3	1,021.3-1,157.4	928.3-1,068.9
		12	1,351.9-1,522.4	1,350.7-1,520.2	1,353.5-1,525.6	1,333.1-1,492.6	1,337.5-1,496.9	1,341.2-1,504.8	1,335.4-1,501.7	1,340.1-1,510.0	1,341.0-1,511.5	1,341.7-1,512.6	1,343.4-1,515.7	1,347.2-1,522.6
	รุนแรง	1	144.7-198.3	398.9-515.8	222.8-275.4	230.0-295.4	251.8-309.4	414.5-507.1	344.6-438.2	111.7-166.7	34.0-55.8	35.0-55.3	36.5-65.4	88.5-136.5
		3	198.6-259.3	524.4-621.5	616.1-737.2	654.9-764.2	566.8-658.2	724.2-837.6	784.6-896.7	683.3-801.0	424.4-538.4	142.1-202.5	74.2-106.9	110.1-151.3
		6	282.0-358.7	533.5-654.3	665.0-787.6	779.1-903.3	924.9-1,053.5	1,193.1-1,349.3	1,322.2-1,484.2	1,119.8-1,261.1	1,000.8-1,142.0	861.8-986.8	720.3-844.2	505.1-640.4
		9	995.8-1,137.3	1,094.7-1,258.1	953.2-1,103.1	826.3-947.7	944.6-1,070.6	1,243.9-1,403.9	1,449.0-1,627.4	1,486.2-1,670.1	1,459.2-1,638.8	1,387.4-1,556.5	1,157.5-1,305.1	1,069.0-1,222.9
		12	1,522.5-1,706.7	1,520.3-1,703.5	1,525.7-1,711.7	1,492.7-1,664.5	1,497.0-1,668.6	1,504.9-1,681.2	1,501.8-1,681.1	1,510.1-1,693.6	1,511.6-1,695.8	1,512.7-1,697.4	1,515.8-1,702.2	1,522.7-1,712.5
	รุนแรงที่สุด	1	>198.3	>515.8	>275.4	>295.4	>309.4	>507.1	>438.2	>166.7	>55.8	>55.3	>65.4	>136.5
		3	>259.3	>621.5	>737.2	>764.2	>658.2	>837.6	>896.7	>801.0	>538.4	>202.5	>106.9	>151.3
		6	>358.7	>654.3	>787.6	>903.3	>1,053.5	>1,349.3	>1,484.2	>1,261.1	>1,142.0	>986.8	>844.2	>640.4
		9	>1,137.3	>1,258.1	>1,103.1	>947.7	>1,070.6	>1,403.9	>1,627.4	>1,670.1	>1,638.8	>1,556.5	>1,305.1	>1,222.9
		12	>1,706.7	>1,703.5	>1,711.7	>1,664.5	>1,668.6	>1,681.2	>1,681.1	>1,693.6	>1,695.8	>1,697.4	>1,702.2	>1,712.5

ตารางที่ ฐ.6-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/5

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงส่วนที่ 4/5, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<22.4	<38.2	<25.2	<40.0	<70.4	<15.3	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<2.7	<52.4	<119.4	<177.0	<194.3	<241.6	<269.5	<166.8	<20.0	-	<0.0	<0.7
		6	<24.2	<66.9	<145.0	<229.6	<329.2	<451.8	<525.0	<455.2	<360.1	<289.1	<177.0	<39.1
		9	<345.3	<323.8	<268.8	<268.6	<350.9	<482.5	<580.8	<591.8	<576.8	<550.3	<463.9	<382.1
		12	<612.6	<629.2	<631.1	<659.5	<662.4	<644.8	<622.7	<612.0	<607.5	<607.1	<604.6	<604.4
	รุนแรง	1	0.2-1.2	22.4-37.9	38.2-54.9	25.2-40.6	40.0-57.4	70.4-95.9	15.3-39.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	2.7-11.6	52.4-80.0	119.4-159.5	177.0-228.3	194.3-242.8	241.6-298.5	269.5-324.2	166.8-211.6	20.0-52.1	<0.0	0.0–0.1	0.7-1.1
		6	24.2-39.1	66.9-97.4	145.0-190.8	229.6-289.6	329.2-402.9	451.8-542.2	525.0-623.4	455.2-538.9	360.1-433.9	289.1-348.5	177.0-224.3	39.1-74.6
		9	345.3-413.7	323.8-396.7	268.8-333.8	268.6-331.6	350.9-425.6	482.5-576.9	580.8-686.8	591.8-700.1	576.8-682.9	550.3-652.8	463.9-550.3	382.1-460.7
		12	612.6-723.8	629.2-737.9	631.1-739.4	659.5-763.3	662.4-766.8	644.8-751.1	622.7-730.4	612.0-721.3	607.5-717.5	607.1-717.2	604.6-715.0	604.4-714.6
	ปานกลาง	1	1.3-4.6	38.0-62.1	55.0-75.1	40.7-62.6	57.5-81.6	96.0-128.4	39.3-63.5	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	11.7-30.0	80.1-117.5	159.6-209.7	228.4-289.7	242.9-300.0	298.6-365.6	324.3-387.4	211.7-265.2	52.2-83.1	0.0-2.8	0.0-0.4	1.2-5.1
		6	39.2-59.5	97.5-137.8	190.9-246.5	289.7-360.2	403.0-488.0	542.3-645.7	623.5-734.9	539.0-633.9	434.0-519.1	348.6-417.2	224.4-280.7	74.7-111.3
		9	413.8-492.5	396.8-481.4	333.9-409.6	331.7-404.7	425.7-511.5	577.0-684.7	686.9-806.7	700.2-822.5	683.0-802.8	652.9-768.9	550.4-648.4	460.8-551.5
		12	723.9-849.3	738.0-860.3	739.5-861.4	763.4-879.0	766.9-883.2	751.2-870.3	730.5-851.7	721.4-844.6	717.6-841.7	717.3-841.6	715.1-839.7	714.7-839.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-93.4	62.2-290.2	75.2-206.5	62.7-241.7	81.7-259.3	128.5-343.0	63.6-246.9	0.3-66.6	0.0-15.9	0.0-14.5	0.0-20.2	0.4-66.1
		3	30.1-155.7	117.6-400.0	209.8-523.0	289.8-647.7	300.1-626.5	365.7-750.8	387.5-734.5	265.3-580.3	83.2-306.7	2.9-89.4	0.5-47.4	5.2-89.0
		6	59.6-218.5	137.9-426.9	246.6-584.9	360.3-762.5	488.1-955.8	645.8-1,203.3	735.0-1,324.5	634.0-1,138.1	519.2-986.1	417.3-796.4	280.8-611.5	111.4-375.2
		9	492.6-922.7	481.5-952.5	409.7-832.0	404.8-810.6	511.6-979.4	684.8-1,263.0	806.8-1,438.0	822.6-1,466.8	802.9-1,435.1	769.0-1,382.1	648.5-1,170.4	551.6-1,050.4
		12	849.4-1,507.6	860.4-1,500.4	861.5-1,499.8	879.1-1,473.5	883.3-1,477.2	870.4-1,487.7	851.8-1,485.5	844.7-1,491.8	841.8-1,494.8	841.7-1,494.8	839.8-1,496.3	839.3-1,495.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.5-136.8	290.3-387.9	206.6-254.0	241.8-314.1	259.4-327.5	343.1-421.0	247.0-321.1	66.7-109.6	16.0-32.4	14.6-27.2	20.3-40.4	66.2-102.9
		3	155.8-207.9	400.1-510.0	523.1-632.9	647.8-768.5	626.6-735.1	750.9-879.6	734.6-847.2	580.4-687.1	306.8-394.9	89.5-137.6	47.5-74.6	89.1-125.0
		6	218.6-281.2	427.0-536.6	585.0-701.9	762.6-896.0	955.9-1,107.5	1,203.4-1,381.9	1,324.6-1,510.9	1,138.2-1,298.0	986.2-1,137.6	796.5-920.0	611.6-723.6	375.3-477.1
		9	922.8-1,061.9	952.6-1,106.6	832.1-970.4	810.7-943.1	979.5-1,130.3	1,263.1-1,447.6	1,438.1-1,636.9	1,466.9-1,669.7	1,435.2-1,634.4	1,382.2-1,575.8	1,170.5-1,336.1	1,050.5-1,212.5
		12	1,507.7-1,714.4	1,500.5-1,701.2	1,499.9-1,700.1	1,473.6-1,657.5	1,477.3-1,660.3	1,487.8-1,680.0	1,485.6-1,684.1	1,491.9-1,695.3	1,494.9-1,700.3	1,494.9-1,700.3	1,496.4-1,703.1	1,495.5-1,702.2
	รุนแรง	1	136.9-190.5	388.0-504.1	254.1-307.9	314.2-399.1	327.6-406.2	421.1-509.8	321.2-408.1	109.7-164.6	32.5-53.1	27.3-42.9	40.5-67.4	103.0-149.3
		3	208.0-269.7	510.1-637.6	633.0-756.7	768.6-902.8	735.2-855.3	879.7-1,022.4	847.3-971.1	687.2-806.0	395.0-497.6	137.7-198.4	74.7-108.7	125.1-168.4
		6	281.3-354.2	536.7-663.1	702.0-833.1	896.1-1,043.8	1,107.6-1,274.1	1,382.0-1,577.2	1,511.0-1,713.8	1,298.1-1,472.3	1,137.7-1,304.0	920.1-1,055.9	723.7-848.3	477.2-595.1
		9	1,062.0-1,214.6	1,106.7-1,276.3	970.5-1,122.9	943.2-1,089.1	1,130.4-1,295.7	1,447.7-1,649.4	1,637.0-1,853.3	1,669.8-1,890.5	1,634.5-1,851.3	1,575.9-1,786.6	1,336.2-1,516.9	1,212.6-1,390.6
		12	1,714.5-1,939.2	1,701.3-1,919.3	1,700.2-1,917.8	1,657.6-1,856.5	1,660.4-1,858.0	1,680.1-1,888.5	1,684.2-1,899.9	1,695.4-1,916.5	1,700.4-1,923.9	1,700.4-1,923.7	1,703.2-1,928.0	1,702.3-1,927.2
	รุนแรงที่สุด	1	>190.5	>504.1	>307.9	>399.1	>406.2	>509.8	>408.1	>164.6	>53.1	>42.9	>67.4	>149.3
		3	>269.7	>637.6	>756.7	>902.8	>855.3	>1,022.4	>971.1	>806.0	>497.6	>198.4	>108.7	>168.4
		6	>354.2	>663.1	>833.1	>1,043.8	>1,274.1	>1,577.2	>1,713.8	>1,472.3	>1,304.0	>1,055.9	>848.3	>595.1
		9	>1,214.6	>1,276.3	>1,122.9	>1,089.1	>1,295.7	>1,649.4	>1,853.3	>1,890.5	>1,851.3	>1,786.6	>1,516.9	>1,390.6
		12	>1,939.2	>1,919.3	>1,917.8	>1,856.5	>1,858.0	>1,888.5	>1,899.9	>1,916.5	>1,923.9	>1,923.7	>1,928.0	>1,927.2

ตารางที่ ฐ.6-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<26.7	<32.7	<29.8	<42.6	<62.7	<10.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.6	<58.0	<122.6	<177.7	<185.8	<213.1	<228.9	<147.7	<17.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<22.6	<72.9	<141.7	<217.8	<320.3	<430.5	<482.0	<399.5	<313.5	<249.6	<156.1	<35.6
		9	<301.3	<286.9	<250.7	<246.5	<335.4	<448.9	<527.1	<547.2	<534.9	<512.0	<407.4	<332.7
		12	<584.8	<560.2	<569.1	<576.4	<597.6	<579.5	<552.9	<558.9	<557.0	<559.5	<558.7	<558.5
	รุนแรง	1	1.2-2.2	26.7-43.5	32.7-49.0	29.8-45.2	42.6-60.6	62.7-89.2	10.8-30.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.6-13.0	58.0-86.7	122.6-163.5	177.7-228.3	185.8-235.1	213.1-272.9	228.9-290.6	147.7-197.5	17.3-45.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	22.6-37.0	72.9-104.3	141.7-188.9	217.8-279.5	320.3-396.0	430.5-524.5	482.0-588.2	399.5-493.3	313.5-395.1	249.6-316.7	156.1-208.2	35.6-77.8
		9	301.3-379.6	286.9-367.9	250.7-321.3	246.5-312.9	335.4-412.8	448.9-549.3	527.1-644.0	547.2-666.4	534.9-650.3	512.0-622.7	407.4-503.6	332.7-419.9
		12	584.8-705.0	560.2-682.3	569.1-690.5	576.4-696.8	597.6-716.4	579.5-699.7	552.9-674.6	558.9-680.2	557.0-678.5	559.5-680.7	558.7-680.0	558.5-679.3
	ปานกลาง	1	2.3-4.7	43.6-68.1	49.1-70.0	45.3-66.5	60.7-84.8	89.3-123.5	30.3-54.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.1-31.3	86.8-125.4	163.6-214.1	228.4-288.8	235.2-293.6	273.0-345.0	290.7-364.8	197.6-259.1	45.1-77.7	0.2-3.8	0.0-0.0	0.4-2.4
		6	37.1-58.7	104.4-145.6	189.0-246.9	279.6-353.2	396.1-484.2	524.6-633.2	588.3-711.3	493.4-603.3	395.2-492.6	316.8-397.3	208.3-272.8	77.9-120.1
		9	379.7-472.8	368.0-465.0	321.4-405.6	313.0-391.7	412.9-502.8	549.4-665.5	644.1-779.5	666.5-804.2	650.4-783.6	622.8-750.7	503.7-616.6	420.0-524.3
		12	705.1-842.8	682.4-823.7	690.6-830.6	696.9-835.3	716.5-851.9	699.8-837.8	674.7-815.5	680.3-820.3	678.6-818.8	680.8-820.7	680.1-820.1	679.4-819.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-97.8	68.2-282.4	70.1-216.9	66.6-231.0	84.9-257.9	123.6-357.3	55.0-293.3	0.1-79.8	0.0-14.8	0.0-13.9	0.0-20.9	0.0-77.9
		3	31.4-171.9	125.5-409.3	214.2-529.4	288.9-645.3	293.7-633.1	345.1-775.8	364.9-805.8	259.2-646.1	77.8-361.3	3.9-100.4	0.1-46.2	2.5-100.8
		6	58.8-248.0	145.7-434.3	247.0-606.1	353.3-784.2	484.3-976.9	633.3-1,231.0	711.4-1,393.4	603.4-1,228.6	492.7-1,066.1	397.4-876.8	272.9-677.4	120.2-426.2
		9	472.9-1,018.2	465.1-1,038.6	405.7-901.1	391.8-848.8	502.9-1,003.6	665.6-1,308.2	779.6-1,528.5	804.3-1,562.1	783.7-1,518.6	750.8-1,457.5	616.7-1,260.3	524.4-1,141.6
		12	842.9-1,591.1	823.8-1,606.8	830.7-1,601.1	835.4-1,589.9	852.0-1,578.3	837.9-1,589.6	815.6-1,595.7	820.4-1,591.3	818.9-1,592.8	820.8-1,590.7	820.2-1,591.2	819.2-1,590.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.9-136.7	282.5-371.6	217.0-272.0	231.1-295.8	258.0-323.7	357.4-443.7	293.4-398.8	79.9-130.9	14.9-28.3	14.0-27.3	21.0-39.2	78.0-121.0
		3	172.0-230.7	409.4-518.5	529.5-640.0	645.4-766.2	633.2-747.3	775.9-923.4	805.9-956.4	646.2-782.6	361.4-481.6	100.5-152.7	46.3-71.6	100.9-141.8
		6	248.1-327.4	434.4-542.8	606.2-731.7	784.3-929.9	977.0-1,138.6	1,231.1-1,425.1	1,393.5-1,616.0	1,228.7-1,436.1	1,066.2-1,260.8	876.9-1,040.7	677.5-820.1	426.3-545.5
		9	1,018.3-1,202.6	1,038.7-1,233.7	901.2-1,069.0	848.9-1,002.3	1,003.7-1,167.4	1,308.3-1,517.6	1,528.6-1,772.6	1,562.2-1,808.2	1,518.7-1,757.6	1,457.6-1,687.6	1,260.4-1,474.2	1,141.7-1,351.7
		12	1,591.2-1,831.9	1,606.9-1,862.2	1,601.2-1,851.2	1,590.0-1,833.3	1,578.4-1,810.0	1,589.7-1,832.1	1,595.8-1,850.0	1,591.4-1,841.7	1,592.9-1,844.5	1,590.8-1,840.6	1,591.3-1,841.6	1,590.4-1,841.2
	รุนแรง	1	136.8-183.6	371.7-477.1	272.1-335.3	295.9-371.3	323.8-399.4	443.8-542.3	398.9-525.6	131.0-196.5	28.4-45.3	27.4-46.0	39.3-62.2	121.1-174.6
		3	230.8-300.3	518.6-644.7	640.1-764.4	766.3-900.8	747.4-874.2	923.5-1,088.4	956.5-1,124.6	782.7-936.6	481.7-624.5	152.8-218.2	71.7-102.9	141.9-190.9
		6	327.5-421.2	542.9-667.3	731.8-873.0	930.0-1,092.0	1,138.7-1,316.8	1,425.2-1,638.4	1,616.1-1,860.8	1,436.2-1,665.7	1,260.9-1,477.7	1,040.8-1,223.7	820.2-980.9	545.6-684.2
		9	1,202.7-1,407.8	1,233.8-1,451.2	1,069.1-1,255.9	1,002.4-1,172.9	1,167.5-1,347.8	1,517.7-1,747.9	1,772.7-2,041.0	1,808.3-2,078.6	1,757.7-2,020.3	1,687.7-1,940.5	1,474.3-1,710.9	1,351.8-1,586.1
		12	1,832.0-2,095.6	1,862.3-2,143.3	1,851.3-2,126.0	1,833.4-2,100.2	1,810.1-2,063.2	1,832.2-2,097.8	1,850.1-2,130.0	1,841.8-2,116.8	1,844.6-2,121.1	1,840.7-2,115.2	1,841.7-2,116.7	1,841.3-2,117.0
	รุนแรงที่สุด	1	>183.6	>477.1	>335.3	>371.3	>399.4	>542.3	>525.6	>196.5	>45.3	>46.0	>62.2	>174.6
		3	>300.3	>644.7	>764.4	>900.8	>874.2	>1,088.4	>1,124.6	>936.6	>624.5	>218.2	>102.9	>190.9
		6	>421.2	>667.3	>873.0	>1,092.0	>1,316.8	>1,638.4	>1,860.8	>1,665.7	>1,477.7	>1,223.7	>980.9	>684.2
		9	>1,407.8	>1,451.2	>1,255.9	>1,172.9	>1,347.8	>1,747.9	>2,041.0	>2,078.6	>2,020.3	>1,940.5	>1,710.9	>1,586.1
		12	>2,095.6	>2,143.3	>2,126.0	>2,100.2	>2,063.2	>2,097.8	>2,130.0	>2,116.8	>2,121.1	>2,115.2	>2,116.7	>2,117.0

ตารางที่ ฐ.6-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<21.6	<29.8	<23.3	<31.5	<67.8	<8.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.4	<43.8	<108.2	<163.6	<175.3	<208.8	<227.0	<147.2	<11.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<13.2	<57.6	<125.8	<202.0	<298.4	<418.1	<462.6	<388.6	<305.8	<242.9	<156.6	<26.5
		9	<297.5	<275.1	<232.8	<226.9	<317.1	<439.7	<513.2	<514.8	<504.8	<480.6	<398.9	<328.9
		12	<556.2	<547.0	<558.3	<561.1	<581.0	<578.8	<539.8	<532.3	<527.7	<530.2	<526.9	<534.5
	รุนแรง	1	0.5-1.1	21.6-37.0	29.8-44.4	23.3-36.4	31.5-56.2	67.8-92.3	8.8-31.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.4-9.1	43.8-68.3	108.2-146.4	163.6-209.1	175.3-220.1	208.8-262.7	227.0-284.0	147.2-192.4	11.3-40.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.2-0.5
		6	13.2-21.8	57.6-85.0	125.8-168.6	202.0-256.7	298.4-365.5	418.1-501.3	462.6-558.6	388.6-473.2	305.8-378.9	242.9-304.1	156.6-204.0	26.5-71.3
		9	297.5-367.2	275.1-347.0	232.8-296.2	226.9-285.0	317.1-385.5	439.7-527.6	513.2-617.0	514.8-621.1	504.8-608.3	480.6-580.6	398.9-485.3	328.9-406.4
		12	556.2-662.4	547.0-654.1	558.3-663.8	561.1-666.0	581.0-683.8	578.8-681.9	539.8-646.5	532.3-639.9	527.7-635.8	530.2-638.1	526.9-634.9	534.5-641.6
	ปานกลาง	1	1.2-5.2	37.1-60.2	44.5-64.0	36.5-56.5	56.3-80.9	92.4-123.0	31.1-57.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	9.2-21.0	68.4-102.3	146.5-193.3	209.2-263.3	220.2-272.9	262.8-326.4	284.1-351.5	192.5-247.5	40.6-72.4	0.1-1.5	0.0-0.0	0.6-5.3
		6	21.9-39.2	85.1-121.8	168.7-221.5	256.8-321.4	365.6-443.1	501.4-596.1	558.7-668.7	473.3-570.6	379.0-464.6	304.2-376.4	204.1-261.4	71.4-111.3
		9	367.3-448.5	347.1-432.0	296.3-371.4	285.1-353.3	385.6-464.1	527.7-627.8	617.1-735.4	621.2-742.8	608.4-726.8	580.7-695.2	485.4-584.9	406.5-497.0
		12	662.5-782.8	654.2-775.9	663.9-783.5	666.1-784.7	683.9-799.2	682.0-797.7	646.6-768.0	640.0-762.8	635.9-759.5	638.2-761.3	635.0-758.5	641.7-763.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-85.0	60.3-260.0	64.1-205.7	56.6-196.9	81.0-242.5	123.1-320.9	57.3-267.9	0.1-66.1	0.0-5.6	0.0-9.2	0.0-28.6	0.1-59.6
		3	21.1-152.3	102.4-365.4	193.4-485.9	263.4-579.3	273.0-572.9	326.5-693.7	351.6-739.9	247.6-582.1	72.5-322.1	1.6-79.0	0.1-44.3	5.4-86.3
		6	39.3-212.9	121.9-388.2	221.6-550.2	321.5-694.5	443.2-870.1	596.2-1,103.2	668.8-1,265.3	570.7-1,104.8	464.7-949.0	376.5-792.9	261.5-609.1	111.4-373.2
		9	448.6-904.3	432.1-919.7	371.5-805.6	353.4-741.2	464.2-891.6	627.9-1,163.9	735.5-1,371.8	742.9-1,399.9	726.9-1,366.0	695.3-1,316.7	585.0-1,131.4	497.1-1,006.3
		12	782.9-1,419.9	776.0-1,425.2	783.6-1,418.5	784.8-1,410.7	799.3-1,398.3	797.8-1,399.5	768.1-1,417.9	762.9-1,422.4	759.6-1,425.8	761.4-1,423.9	758.6-1,425.2	763.8-1,418.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.1-124.1	260.1-343.1	205.8-259.8	197.0-251.5	242.6-302.3	321.0-391.8	268.0-355.4	66.2-109.8	5.7-18.1	9.3-19.0	28.7-52.3	59.7-95.3
		3	152.4-212.2	365.5-469.2	486.0-588.9	579.4-685.9	573.0-672.6	693.8-816.7	740.0-869.9	582.2-697.9	322.2-424.6	79.1-122.6	44.4-67.8	86.4-124.3
		6	213.0-290.9	388.3-489.9	550.3-665.6	694.6-819.3	870.2-1,008.8	1,103.3-1,264.7	1,265.4-1,457.0	1,104.9-1,277.8	949.1-1,109.2	793.0-932.3	609.2-729.1	373.3-472.0
		9	904.4-1,054.2	919.8-1,082.6	805.7-951.2	741.3-869.8	891.7-1,029.3	1,164.0-1,334.7	1,371.9-1,575.1	1,400.0-1,610.6	1,366.1-1,570.9	1,316.8-1,516.5	1,131.5-1,308.5	1,006.4-1,174.2
		12	1,420.0-1,621.3	1,425.3-1,631.4	1,418.6-1,619.6	1,410.8-1,608.0	1,398.4-1,585.1	1,399.6-1,587.3	1,418.0-1,624.8	1,422.5-1,633.1	1,425.9-1,639.0	1,424.0-1,635.7	1,425.3-1,638.8	1,418.8-1,627.7
	รุนแรง	1	124.2-172.1	343.2-441.3	259.9-322.3	251.6-314.8	302.4-370.7	391.9-472.1	355.5-458.7	109.9-165.0	18.2-37.6	19.1-33.8	52.4-79.7	95.4-139.4
		3	212.3-284.8	469.3-590.0	589.0-704.9	686.0-804.3	672.7-782.8	816.8-953.2	870.0-1,014.1	698.0-827.7	424.7-545.4	122.7-176.9	67.9-95.8	124.4-170.1
		6	291.0-385.0	490.0-607.2	665.7-795.4	819.4-957.8	1,008.9-1,161.2	1,264.8-1,441.1	1,457.1-1,667.0	1,277.9-1,467.8	1,109.3-1,286.3	932.4-1,087.0	729.2-863.4	472.1-585.8
		9	1,054.3-1,219.7	1,082.7-1,263.2	951.3-1,112.7	869.9-1,012.0	1,029.4-1,180.3	1,334.8-1,521.3	1,575.2-1,797.3	1,610.7-1,841.1	1,571.0-1,795.0	1,516.6-1,735.3	1,308.6-1,502.9	1,174.3-1,359.6
		12	1,621.4-1,840.7	1,631.5-1,856.5	1,619.7-1,838.8	1,608.1-1,822.9	1,585.2-1,787.7	1,587.4-1,791.0	1,624.9-1,850.7	1,633.2-1,863.3	1,639.1-1,872.3	1,635.8-1,867.2	1,638.9-1,872.4	1,627.8-1,856.1
	รุนแรงที่สุด	1	>172.1	>441.3	>322.3	>314.8	>370.7	>472.1	>458.7	>165.0	>37.6	>33.8	>79.7	>139.4
		3	>284.8	>590.0	>704.9	>804.3	>782.8	>953.2	>1,014.1	>827.7	>545.4	>176.9	>95.8	>170.1
		6	>385.0	>607.2	>795.4	>957.8	>1,161.2	>1,441.1	>1,667.0	>1,467.8	>1,286.3	>1,087.0	>863.4	>585.8
		9	>1,219.7	>1,263.2	>1,112.7	>1,012.0	>1,180.3	>1,521.3	>1,797.3	>1,841.1	>1,795.0	>1,735.3	>1,502.9	>1,359.6
		12	>1,840.7	>1,856.5	>1,838.8	>1,822.9	>1,787.7	>1,791.0	>1,850.7	>1,863.3	>1,872.3	>1,867.2	>1,872.4	>1,856.1

ภาคผนวก ฐ.7
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำวัง

ตารางที่ ฐ.7-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนบน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<34.6	<25.4	<40.7	<68.6	<59.8	<8.2	-	-	-	-	-
		3	<7.1	<58.0	<98.6	<172.9	<209.3	<258.4	<234.3	<121.9	<25.3	<0.0	<0.0	-
		6	<34.6	<78.2	<125.4	<213.4	<331.3	<441.0	<466.2	<405.2	<346.4	<271.3	<131.5	<37.2
		9	<347.3	<293.4	<232.7	<264.9	<354.8	<463.5	<514.4	<531.8	<535.8	<507.5	<426.1	<380.1
		12	<609.3	<603.6	<601.0	<610.3	<592.0	<589.7	<571.6	<556.3	<557.2	<557.7	<554.7	<565.1
	รุนแรง	1	2.1-5.2	34.6-50.8	25.4-38.6	40.7-63.2	68.6-92.2	59.8-82.4	8.2-20.8	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	7.1-13.4	58.0-83.2	98.6-140.0	172.9-219.2	209.3-260.3	258.4-318.4	234.3-287.6	121.9-159.2	25.3-41.1	0.0-1.6	0.0–0.1	<0.0
		6	34.6-51.0	78.2-110.6	125.4-167.0	213.4-269.8	331.3-407.5	441.0-532.6	466.2-560.2	405.2-486.5	346.4-419.0	271.3-329.1	131.5-171.9	37.2-61.0
		9	347.3-411.6	293.4-356.9	232.7-287.3	264.9-324.7	354.8-432.5	463.5-559.0	514.4-618.0	531.8-638.0	535.8-639.1	507.5-605.5	426.1-509.0	380.1-455.0
		12	609.3-711.5	603.6-705.9	601.0-703.1	610.3-711.0	592.0-695.9	589.7-693.4	571.6-677.3	556.3-663.8	557.2-664.7	557.7-665.0	554.7-662.3	565.1-671.3
	ปานกลาง	1	5.3-14.5	50.9-75.3	38.7-54.7	63.3-86.9	92.3-122.0	82.5-111.4	20.9-37.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	13.5-30.1	83.3-122.8	140.1-187.8	219.3-274.2	260.4-319.9	318.5-388.4	287.7-349.7	159.3-204.7	41.2-64.9	1.7-7.3	0.0-0.3	0.0-4.6
		6	51.1-72.9	110.7-150.4	167.1-218.2	269.9-336.6	407.6-495.8	532.7-637.5	560.3-667.7	486.6-579.6	419.1-502.6	329.2-396.0	172.0-221.0	61.1-89.5
		9	411.7-484.8	357.0-430.1	287.4-350.9	324.8-394.1	432.6-522.0	559.1-668.4	618.1-736.2	638.1-759.2	639.2-756.4	605.6-717.0	509.1-603.7	455.1-540.8
		12	711.6-825.9	706.0-820.6	703.2-817.8	711.1-823.7	696.0-812.9	693.5-810.0	677.4-796.6	663.9-785.9	664.8-786.7	665.1-786.9	662.4-784.7	671.4-791.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-114.7	75.4-250.4	54.8-162.8	87.0-236.8	122.1-312.0	111.5-301.3	37.1-164.4	0.0-73.8	<21.6	<23.4	0.0-13.8	0.0-51.6
		3	30.2-162.6	122.9-381.8	187.9-485.2	274.3-592.5	320.0-655.0	388.5-781.8	349.8-698.1	204.8-483.2	65.0-229.7	7.4-107.1	0.4-53.7	4.7-77.5
		6	73.0-233.9	150.5-408.0	218.3-538.6	336.7-722.5	495.9-983.7	637.6-1,205.3	667.8-1,246.7	579.7-1,083.2	502.7-962.1	396.1-766.2	221.1-519.9	89.6-287.0
		9	484.9-877.4	430.2-830.4	351.0-706.0	394.2-779.2	522.1-1,011.2	668.5-1,258.5	736.3-1,370.7	759.3-1,408.3	756.5-1,381.0	717.1-1,311.9	603.8-1,112.2	540.9-1,005.6
		12	826.0-1,418.9	820.7-1,415.3	817.9-1,413.7	823.8-1,405.2	813.0-1,422.6	810.1-1,417.1	796.7-1,424.5	786.0-1,435.2	786.8-1,434.8	787.0-1,434.5	784.8-1,435.8	791.6-1,427.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.8-160.2	250.5-317.5	162.9-202.7	236.9-290.6	312.1-379.4	301.4-370.0	164.5-216.8	73.9-110.5	21.6-43.8	23.4-42.1	13.9-30.5	51.7-84.0
		3	162.7-219.4	381.9-478.8	485.3-590.4	592.6-699.4	655.1-765.4	781.9-911.4	698.2-812.9	483.3-579.9	229.8-293.3	107.2-156.6	53.8-82.5	77.6-113.2
		6	234.0-296.3	408.1-501.1	538.7-651.4	722.6-851.8	983.8-1,142.6	1,205.4-1,387.6	1,246.8-1,432.1	1,083.3-1,245.1	962.2-1,111.2	766.3-887.0	520.0-623.4	287.1-361.7
		9	877.5-1,002.8	830.5-959.9	706.1-822.6	779.3-905.0	1,011.3-1,169.3	1,258.6-1,447.6	1,370.8-1,573.2	1,408.4-1,615.3	1,381.1-1,579.2	1,312.0-1,501.1	1,112.3-1,274.8	1,005.7-1,155.0
		12	1,419.0-1,603.5	1,415.4-1,600.7	1,413.8-1,599.7	1,405.3-1,585.9	1,422.7-1,613.4	1,417.2-1,606.9	1,424.6-1,622.2	1,435.3-1,641.2	1,434.9-1,640.2	1,434.6-1,639.8	1,435.9-1,642.5	1,427.7-1,628.7
	รุนแรง	1	160.3-215.1	317.6-395.1	202.8-248.3	290.7-351.5	379.5-455.5	370.1-448.1	216.9-278.6	110.6-155.7	43.9-71.3	42.2-65.9	30.6-51.6	84.1-124.6
		3	219.5-287.0	478.9-590.1	590.5-709.2	699.5-818.1	765.5-887.3	911.5-1,054.5	813.0-939.5	580.0-688.5	293.4-367.0	156.7-217.6	82.6-118.3	113.3-156.9
		6	296.4-368.6	501.2-607.0	651.5-778.6	851.9-995.4	1,142.7-1,317.4	1,387.7-1,587.1	1,432.2-1,634.8	1,245.2-1,422.3	1,111.3-1,275.1	887.1-1,020.0	623.5-739.4	361.8-447.6
		9	1,002.9-1,139.9	960.0-1,102.0	822.7-951.1	905.1-1,043.6	1,169.4-1,342.7	1,447.7-1,654.5	1,573.3-1,794.5	1,615.4-1,841.4	1,579.3-1,795.4	1,501.2-1,707.7	1,274.9-1,452.5	1,155.1-1,318.7
		12	1,603.6-1,803.7	1,600.8-1,801.6	1,599.8-1,801.5	1,586.0-1,781.6	1,613.5-1,820.4	1,607.0-1,812.7	1,622.3-1,837.2	1,641.3-1,865.8	1,640.3-1,864.2	1,639.9-1,863.6	1,642.6-1,867.9	1,628.8-1,847.7
	รุนแรงที่สุด	1	>215.1	>395.1	>248.3	>351.5	>455.5	>448.1	>278.6	>155.7	>71.3	>65.9	>51.6	>124.6
		3	>287.0	>590.1	>709.2	>818.1	>887.3	>1,054.5	>939.5	>688.5	>367.0	>217.6	>118.3	>156.9
		6	>368.6	>607.0	>778.6	>995.4	>1,317.4	>1,587.1	>1,634.8	>1,422.3	>1,275.1	>1,020.0	>739.4	>447.6
		9	>1,139.9	>1,102.0	>951.1	>1,043.6	>1,342.7	>1,654.5	>1,794.5	>1,841.4	>1,795.4	>1,707.7	>1,452.5	>1,318.7
		12	>1,803.7	>1,801.6	>1,801.5	>1,781.6	>1,820.4	>1,812.7	>1,837.2	>1,865.8	>1,864.2	>1,863.6	>1,867.9	>1,847.7

ตารางที่ ฐ.7-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสวย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสวย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<31.8	<23.6	<41.8	<62.8	<57.2	<11.8	-	-	-	-	-
		3	<1.4	<51.2	<97.0	<179.6	<210.8	<254.2	<225.6	<120.5	<19.4	<0.0	<0.0	-
		6	<24.3	<67.2	<116.9	<211.5	<323.1	<431.6	<465.2	<395.2	<333.7	<251.9	<127.9	<29.9
		9	<315.8	<269.8	<217.8	<256.3	<340.0	<448.9	<497.4	<509.7	<507.2	<492.6	<408.4	<362.1
		12	<582.2	<560.2	<560.0	<588.2	<572.2	<563.6	<546.5	<527.1	<523.4	<526.1	<524.2	<535.1
	รุนแรง	1	0.0-0.5	31.8-48.0	23.6-38.4	41.8-60.8	62.8-86.7	57.2-78.8	11.8-22.8	-	-	-	-	-
		3	1.4-3.4	51.2-75.1	97.0-134.5	179.6-224.9	210.8-260.4	254.2-312.4	225.6-277.1	120.5-156.3	19.4-38.2	0.0-0.5	0.0–0.1	-
		6	24.3-39.3	67.2-95.8	116.9-156.9	211.5-265.5	323.1-396.1	431.6-519.4	465.2-555.6	395.2-474.8	333.7-404.5	251.9-308.6	127.9-166.3	29.9-56.3
		9	315.8-377.7	269.8-330.2	217.8-269.9	256.3-313.7	340.0-414.6	448.9-540.4	497.4-596.5	509.7-612.4	507.2-608.2	492.6-588.3	408.4-490.0	362.1-434.9
		12	582.2-680.7	560.2-661.0	560.0-660.3	588.2-684.1	572.2-670.7	563.6-662.9	546.5-648.1	527.1-631.3	523.4-628.2	526.1-630.5	524.2-628.8	535.1-638.1
	ปานกลาง	1	0.6-7.7	48.1-71.2	38.5-54.9	60.9-83.5	86.8-115.9	78.9-106.8	22.9-36.6	-	-	-	<0.0	<0.0
		3	3.5-20.8	75.2-109.9	134.6-179.8	225.0-277.9	260.5-317.8	312.5-379.7	277.2-336.7	156.4-199.5	38.3-60.1	0.6-4.4	<0.4	<4.1
		6	39.4-59.0	95.9-132.5	157.0-206.0	265.6-328.7	396.2-480.0	519.5-619.4	555.7-657.8	474.9-565.1	404.6-485.3	308.7-374.0	166.4-212.6	56.4-82.8
		9	377.8-447.9	330.3-399.7	270.0-330.2	313.8-379.9	414.7-500.1	540.5-644.5	596.6-709.0	612.5-728.8	608.3-722.5	588.4-696.4	490.1-582.5	435.0-517.6
		12	680.8-790.4	661.1-773.9	660.4-772.7	684.2-790.7	670.8-781.0	663.0-774.3	648.2-762.4	631.4-749.2	628.3-746.8	630.6-748.6	628.9-747.2	638.2-754.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-97.5	71.3-246.8	55.0-165.3	83.6-232.8	116.0-299.4	106.9-291.3	36.7-149.7	<74.2	<18.0	<20.5	0.0-12.5	0.0-44.6
		3	20.9-138.6	110.0-355.8	179.9-463.7	278.0-576.3	317.9-633.9	379.8-750.0	336.8-662.9	199.6-457.0	60.2-214.5	4.5-101.7	0.4-45.5	4.1-66.1
		6	59.1-206.3	132.6-378.3	206.1-509.0	328.8-684.8	480.1-937.4	619.5-1,153.8	657.9-1,196.1	565.2-1,043.2	485.4-918.8	374.1-731.2	212.7-488.5	82.9-261.6
		9	448.0-820.0	399.8-778.6	330.3-663.6	380.0-739.6	500.2-962.4	644.6-1,200.3	709.1-1,304.2	728.9-1,345.2	722.6-1,325.0	696.5-1,263.3	582.6-1,070.4	517.7-956.1
		12	790.5-1,349.2	774.0-1,356.5	772.8-1,353.4	790.8-1,331.6	781.1-1,349.2	774.4-1,349.4	762.5-1,356.8	749.3-1,369.9	746.9-1,372.3	748.7-1,370.3	747.3-1,371.3	754.4-1,362.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.6-139.8	246.9-315.6	165.4-206.1	232.9-287.1	299.5-364.2	291.4-358.3	149.8-195.9	74.2-115.2	18.0-36.5	20.5-37.7	12.6-26.8	44.7-72.5
		3	138.7-189.7	355.9-449.5	463.8-563.8	576.4-674.7	634.0-736.5	750.1-870.2	663.0-768.4	457.1-544.9	214.6-274.1	101.8-151.5	45.6-68.7	66.2-94.6
		6	206.4-263.8	378.4-468.6	509.1-614.7	684.9-802.3	937.5-1,084.9	1,153.9-1,323.8	1,196.2-1,365.6	1,043.3-1,194.3	918.9-1,057.1	731.3-846.6	488.6-582.8	261.7-328.5
		9	820.1-937.6	778.7-900.9	663.7-772.2	739.7-855.5	962.5-1,110.8	1,200.4-1,377.0	1,304.3-1,492.3	1,345.3-1,540.0	1,325.1-1,514.9	1,263.4-1,441.3	1,070.5-1,224.2	956.2-1,095.0
		12	1,349.3-1,520.9	1,356.6-1,537.3	1,353.5-1,533.9	1,331.7-1,497.4	1,349.3-1,525.4	1,349.5-1,528.1	1,356.9-1,542.3	1,370.0-1,565.4	1,372.4-1,569.5	1,370.4-1,566.0	1,371.4-1,568.0	1,363.0-1,553.8
	รุนแรง	1	139.9-191.3	315.7-395.6	206.2-252.7	287.2-349.0	364.3-437.2	358.4-434.5	196.0-250.3	115.3-166.6	36.6-59.7	37.8-58.1	26.9-44.7	72.6-106.8
		3	189.8-251.0	449.6-557.5	563.9-676.6	674.8-783.2	736.6-849.2	870.3-1,002.2	768.5-884.3	545.0-643.1	274.2-343.2	151.6-213.4	68.8-97.1	94.7-128.8
		6	263.9-330.5	468.7-571.6	614.8-733.5	802.4-932.1	1,085.0-1,246.6	1,323.9-1,509.4	1,365.7-1,550.0	1,194.4-1,358.8	1,057.2-1,208.2	846.7-973.1	582.9-688.1	328.6-405.2
		9	937.7-1,065.8	901.0-1,034.9	772.3-891.5	855.6-982.5	1,110.9-1,273.1	1,377.1-1,569.9	1,492.4-1,697.1	1,540.1-1,752.1	1,515.0-1,721.6	1,441.4-1,634.7	1,224.3-1,391.6	1,095.1-1,246.2
		12	1,521.0-1,706.3	1,537.4-1,732.9	1,534.0-1,729.3	1,497.5-1,676.2	1,525.5-1,716.2	1,528.2-1,721.6	1,542.4-1,743.6	1,565.5-1,778.0	1,569.6-1,784.0	1,566.1-1,778.8	1,568.1-1,781.9	1,553.9-1,761.2
	รุนแรงที่สุด	1	>191.3	>395.6	>252.7	>349.0	>437.2	>434.5	>250.3	>166.6	>59.7	>58.1	>44.7	>106.8
		3	>251.0	>557.5	>676.6	>783.2	>849.2	>1,002.2	>884.3	>643.1	>343.2	>213.4	>97.1	>128.8
		6	>330.5	>571.6	>733.5	>932.1	>1,246.6	>1,509.4	>1,550.0	>1,358.8	>1,208.2	>973.1	>688.1	>405.2
		9	>1,065.8	>1,034.9	>891.5	>982.5	>1,273.1	>1,569.9	>1,697.1	>1,752.1	>1,721.6	>1,634.7	>1,391.6	>1,246.2
		12	>1,706.3	>1,732.9	>1,729.3	>1,676.2	>1,716.2	>1,721.6	>1,743.6	>1,778.0	>1,784.0	>1,778.8	>1,781.9	>1,761.2

ตารางที่ ฐ.7-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.3	<25.0	<45.5	<53.0	<63.8	<7.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.1	<45.3	<104.6	<186.4	<230.0	<296.4	<252.5	<127.1	<22.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.5	<71.5	<136.0	<222.2	<346.8	<486.8	<543.6	<467.4	<391.1	<287.9	<147.3	<35.1
		9	<339.8	<265.2	<221.2	<260.4	<377.7	<514.3	<577.7	<591.6	<597.2	<585.9	<491.6	<425.7
		12	<655.2	<622.6	<627.9	<598.4	<596.0	<610.0	<616.5	<618.9	<620.8	<626.3	<625.4	<631.8
	รุนแรง	1	0.0-1.5	28.3-43.0	25.0-38.2	45.5-65.5	53.0-83.8	63.8-86.3	7.4-20.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.1-5.9	45.3-68.4	104.6-144.8	186.4-230.2	230.0-277.4	296.4-349.1	252.5-301.4	127.1-161.6	22.3-38.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	9.5-31.9	71.5-102.0	136.0-176.4	222.2-275.6	346.8-417.5	486.8-567.8	543.6-622.4	467.4-535.4	391.1-452.0	287.9-340.2	147.3-184.2	35.1-58.4
		9	339.8-399.8	265.2-326.2	221.2-273.2	260.4-317.1	377.7-449.0	514.3-599.0	577.7-666.8	591.6-682.2	597.2-683.7	585.9-666.6	491.6-560.6	425.7-488.9
		12	655.2-742.4	622.6-714.3	627.9-718.3	598.4-693.6	596.0-691.8	610.0-703.1	616.5-708.3	618.9-710.2	620.8-711.8	626.3-716.4	625.4-715.6	631.8-720.6
	ปานกลาง	1	1.6-8.1	43.1-66.9	38.3-55.6	65.6-87.0	83.9-114.6	86.4-114.4	20.9-36.3	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.0-24.7	68.5-105.9	144.9-190.2	230.3-281.4	277.5-331.6	349.2-408.7	301.5-357.2	161.7-203.0	38.6-59.3	0.1-2.4	0.0-0.4	0.4-4.9
		6	32.0-54.5	102.1-140.1	176.5-225.5	275.7-338.0	417.6-498.3	567.9-658.4	622.5-709.7	535.5-610.7	452.1-520.0	340.3-399.3	184.3-227.7	58.5-84.7
		9	399.9-467.2	326.3-396.9	273.3-333.8	317.2-382.5	449.1-529.7	599.1-693.9	666.9-766.0	682.3-783.0	683.8-779.5	666.7-755.8	560.7-637.0	489.0-559.2
		12	742.5-838.1	714.4-815.6	718.4-817.9	693.7-799.1	691.9-798.5	703.2-806.5	708.4-810.1	710.3-811.4	711.9-812.6	716.5-816.1	715.7-815.4	720.7-818.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.2-100.7	67.0-246.8	55.7-176.4	87.1-216.6	114.7-304.8	114.5-293.3	36.4-148.9	0.0-59.2	<21.0	<28.7	0.0-14.3	0.0-52.5
		3	24.8-151.6	106.0-370.7	190.3-465.0	281.5-567.6	331.7-622.7	408.8-721.4	357.3-654.4	203.1-444.4	59.4-198.5	2.5-94.1	0.5-56.3	5.0-83.6
		6	54.6-219.9	140.2-392.7	225.6-522.2	338.1-687.6	498.4-932.5	658.5-1,126.7	709.8-1,150.9	610.8-991.1	520.1-867.8	399.4-710.5	227.8-476.5	84.8-262.3
		9	467.3-816.0	397.0-788.8	333.9-672.7	382.6-740.2	529.8-957.2	694.0-1,183.9	766.1-1,271.3	783.1-1,295.3	779.6-1,263.3	755.9-1,203.1	637.1-1,021.7	559.3-917.6
		12	838.2-1,310.3	815.7-1,322.9	818.0-1,316.9	799.2-1,333.1	798.6-1,341.6	806.6-1,330.2	810.2-1,324.3	811.5-1,323.1	812.7-1,322.8	816.2-1,319.4	815.5-1,319.7	818.9-1,313.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-143.5	246.9-318.6	176.5-222.1	216.7-261.7	304.9-372.3	293.4-356.9	149.0-193.8	59.3-96.0	21.0-39.5	28.7-52.9	14.4-31.1	52.6-82.8
		3	151.7-204.2	370.8-473.7	465.1-560.7	567.7-661.6	622.8-715.7	721.5-819.8	654.5-749.0	444.5-525.9	198.6-251.5	94.2-136.4	56.4-82.2	83.7-120.6
		6	220.0-286.0	392.8-485.1	522.3-624.8	687.7-802.5	932.6-1,071.2	1,126.8-1,272.3	1,151.0-1,285.9	991.2-1,107.5	867.9-975.2	710.6-808.5	476.6-559.5	262.4-328.8
		9	816.1-924.5	788.9-916.8	672.8-784.1	740.3-855.9	957.3-1,092.4	1,184.0-1,336.1	1,271.4-1,426.8	1,295.4-1,452.7	1,263.4-1,411.2	1,203.2-1,339.3	1,021.8-1,139.1	917.7-1,028.0
		12	1,310.4-1,452.2	1,323.0-1,477.1	1,317.0-1,468.4	1,333.2-1,496.5	1,341.7-1,508.7	1,330.3-1,490.7	1,324.4-1,481.6	1,323.2-1,479.6	1,322.9-1,479.0	1,319.5-1,473.1	1,319.8-1,473.8	1,313.2-1,463.9
	รุนแรง	1	143.6-195.6	318.7-402.4	222.2-274.5	261.8-312.4	372.4-448.7	357.0-428.7	193.9-246.2	96.1-142.0	39.6-62.1	53.0-83.8	31.2-51.8	82.9-120.5
		3	204.3-266.5	473.8-560.9	560.8-668.2	661.7-765.3	715.8-817.4	819.9-926.8	749.1-852.1	526.0-616.4	251.6-312.6	136.5-187.9	82.3-113.6	120.7-165.7
		6	286.1-363.3	485.2-590.4	624.9-739.7	802.6-929.4	1,071.3-1,222.9	1,272.4-1,429.9	1,286.0-1,431.4	1,107.6-1,232.8	975.3-1,091.4	808.6-915.1	559.6-651.3	328.9-405.0
		9	924.6-1,042.1	916.9-1,057.5	784.2-906.9	856.0-983.0	1,092.5-1,239.7	1,336.2-1,501.0	1,426.9-1,594.8	1,452.8-1,622.6	1,411.3-1,570.6	1,339.4-1,485.7	1,139.2-1,265.5	1,028.1-1,147.2
		12	1,452.3-1,604.1	1,477.2-1,642.8	1,468.5-1,631.3	1,496.6-1,672.6	1,508.8-1,689.0	1,490.8-1,663.8	1,481.7-1,651.1	1,479.7-1,648.3	1,479.1-1,647.3	1,473.2-1,638.7	1,473.9-1,639.9	1,464.0-1,626.1
	รุนแรงที่สุด	1	>195.6	>402.4	>274.5	>312.4	>448.7	>428.7	>246.2	>142.0	>62.1	>83.8	>51.8	>120.5
		3	>266.5	>560.9	>668.2	>765.3	>817.4	>926.8	>852.1	>616.4	>312.6	>187.9	>113.6	>165.7
		6	>363.3	>590.4	>739.7	>929.4	>1,222.9	>1,429.9	>1,431.4	>1,232.8	>1,091.4	>915.1	>651.3	>405.0
		9	>1,042.1	>1,057.5	>906.9	>983.0	>1,239.7	>1,501.0	>1,594.8	>1,622.6	>1,570.6	>1,485.7	>1,265.5	>1,147.2
		12	>1,604.1	>1,642.8	>1,631.3	>1,672.6	>1,689.0	>1,663.8	>1,651.1	>1,648.3	>1,647.3	>1,638.7	>1,639.9	>1,626.1

ตารางที่ ฐ.7-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ตุ๋ย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ตุ๋ย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<20.9	<26.8	<45.2	<35.3	<57.3	<7.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.2	<44.2	<98.9	<172.9	<200.7	<256.2	<213.4	<119.0	<13.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.4	<58.3	<118.5	<202.5	<310.5	<431.3	<464.7	<393.7	<330.8	<238.2	<130.6	<22.4
		9	<305.4	<239.9	<203.7	<241.3	<334.1	<455.2	<495.4	<509.2	<505.3	<494.6	<408.0	<355.5
		12	<598.1	<565.5	<574.8	<566.2	<557.5	<551.7	<539.6	<532.8	<527.0	<529.1	<528.4	<535.0
	รุนแรง	1	0.0-0.7	20.9-37.9	26.8-39.4	45.2-61.0	35.3-73.9	57.3-79.2	7.3-20.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.2-5.1	44.2-66.2	98.9-133.7	172.9-217.6	200.7-248.9	256.2-311.2	213.4-263.8	119.0-153.6	13.0-36.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	15.4-34.2	58.3-85.9	118.5-158.8	202.5-255.9	310.5-381.5	431.3-515.3	464.7-551.1	393.7-468.9	330.8-397.0	238.2-293.6	130.6-167.9	22.4-53.4
		9	305.4-366.0	239.9-300.9	203.7-256.0	241.3-298.5	334.1-406.7	455.2-543.1	495.4-590.7	509.2-606.7	505.3-600.6	494.6-585.3	408.0-485.6	355.5-425.3
		12	598.1-689.6	565.5-661.1	574.8-668.5	566.2-660.9	557.5-653.1	551.7-648.0	539.6-637.4	532.8-631.6	527.0-626.4	529.1-628.3	528.4-627.6	535.0-633.2
	ปานกลาง	1	0.8-6.4	38.0-60.4	39.5-55.8	61.1-81.5	74.0-105.1	79.3-107.1	20.9-34.4	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	5.2-23.3	66.3-98.7	133.8-177.9	217.7-270.0	249.0-304.8	311.3-374.1	263.9-322.2	153.7-195.0	36.1-56.8	0.1-2.1	0.0-0.3	0.4-3.9
		6	34.3-55.1	86.0-122.9	158.9-208.4	256.0-318.8	381.6-463.6	515.4-610.5	551.2-648.3	469.0-553.9	397.1-472.1	293.7-357.7	168.0-212.4	53.5-81.1
		9	366.1-434.8	301.0-372.4	256.1-317.1	298.6-364.9	406.8-489.8	543.2-642.4	590.8-698.4	606.8-716.8	600.7-708.1	585.4-687.2	485.7-573.1	425.4-504.3
		12	689.7-790.9	661.2-767.7	668.6-772.6	661.0-766.3	653.2-760.0	648.1-755.8	637.5-747.2	631.7-742.6	626.5-738.5	628.4-740.0	627.7-739.5	633.3-743.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.5-89.1	60.5-250.9	55.9-172.3	81.6-214.8	105.2-291.3	107.2-289.2	34.5-142.1	0.0-65.5	<20.9	<25.0	0.0-14.4	0.3-51.3
		3	23.4-136.0	98.8-359.3	178.0-457.3	270.1-565.5	304.9-615.1	374.2-714.0	322.3-645.6	195.1-438.4	56.9-198.6	2.2-97.6	0.4-52.3	4.0-78.5
		6	55.2-205.8	123.0-387.1	208.5-512.2	318.9-675.9	463.7-914.1	610.6-1,112.8	648.4-1,155.1	554.0-999.6	472.2-870.7	357.8-710.9	212.5-473.1	81.2-257.9
		9	434.9-799.2	372.5-777.0	317.2-661.3	365.0-731.2	489.9-939.9	642.5-1,166.2	698.5-1,264.2	716.9-1,294.4	708.2-1,270.0	687.3-1,217.0	573.2-1,032.3	504.4-922.0
		12	791.0-1,300.1	767.8-1,312.3	772.7-1,301.3	766.4-1,303.3	760.1-1,309.3	755.9-1,310.8	747.3-1,316.7	742.7-1,320.7	738.6-1,324.9	740.1-1,323.4	739.6-1,323.7	743.6-1,318.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.2-127.5	251.0-329.4	172.4-216.1	214.9-262.7	291.4-357.5	289.3-354.9	142.2-185.9	65.6-103.5	20.9-38.5	25.0-48.7	14.5-28.8	51.4-79.9
		3	136.1-183.7	359.4-462.7	457.4-555.9	565.6-663.0	615.2-716.3	714.1-822.8	645.7-751.0	438.5-520.9	198.7-252.8	97.7-144.2	52.4-77.2	78.6-111.8
		6	205.9-264.6	387.2-487.0	512.3-617.8	676.0-794.2	914.2-1,060.1	1,112.9-1,271.3	1,155.2-1,313.6	999.7-1,139.6	870.8-996.9	711.0-825.6	473.2-561.1	258.0-323.3
		9	799.3-914.6	777.1-910.8	661.4-774.7	731.3-850.3	940.0-1,084.5	1,166.3-1,331.3	1,264.3-1,442.1	1,294.5-1,475.9	1,270.1-1,446.1	1,217.1-1,382.4	1,032.4-1,176.4	922.1-1,053.9
		12	1,300.2-1,455.2	1,312.4-1,480.1	1,301.4-1,463.5	1,303.4-1,468.4	1,309.4-1,479.4	1,310.9-1,482.9	1,316.8-1,494.2	1,320.8-1,501.3	1,325.0-1,508.7	1,323.5-1,506.0	1,323.8-1,506.7	1,318.2-1,497.5
	รุนแรง	1	127.6-174.3	329.5-421.8	216.2-266.4	262.8-317.1	357.6-432.3	355.0-429.5	186.0-237.4	103.6-150.6	38.6-60.1	48.8-78.5	28.9-46.0	80.0-114.6
		3	183.8-240.5	462.8-583.4	556.0-667.2	663.1-770.6	716.4-827.7	822.9-941.9	751.1-866.8	521.0-612.7	252.9-315.4	144.3-201.6	77.3-107.6	111.9-151.7
		6	264.7-332.8	487.1-601.9	617.9-736.4	794.3-925.1	1,060.2-1,220.4	1,271.4-1,443.8	1,313.7-1,485.6	1,139.7-1,291.8	997.0-1,134.5	825.7-951.7	561.2-659.1	323.4-398.2
		9	914.7-1,040.2	910.9-1,058.7	774.8-899.8	850.4-981.4	1,084.6-1,242.6	1,331.4-1,510.9	1,442.2-1,635.5	1,476.0-1,673.1	1,446.2-1,637.3	1,382.5-1,561.7	1,176.5-1,333.1	1,054.0-1,197.5
		12	1,455.3-1,622.0	1,480.2-1,661.4	1,463.6-1,638.4	1,468.5-1,646.6	1,479.5-1,663.2	1,483.0-1,669.0	1,494.3-1,686.5	1,501.4-1,697.3	1,508.8-1,708.3	1,506.1-1,704.2	1,506.8-1,705.4	1,497.6-1,692.2
	รุนแรงที่สุด	1	>174.3	>421.8	>266.4	>317.1	>432.3	>429.5	>237.4	>150.6	>60.1	>78.5	>46.0	>114.6
		3	>240.5	>583.4	>667.2	>770.6	>827.7	>941.9	>866.8	>612.7	>315.4	>201.6	>107.6	>151.7
		6	>332.8	>601.9	>736.4	>925.1	>1,220.4	>1,443.8	>1,485.6	>1,291.8	>1,134.5	>951.7	>659.1	>398.2
		9	>1,040.2	>1,058.7	>899.8	>981.4	>1,242.6	>1,510.9	>1,635.5	>1,673.1	>1,637.3	>1,561.7	>1,333.1	>1,197.5
		12	>1,622.0	>1,661.4	>1,638.4	>1,646.6	>1,663.2	>1,669.0	>1,686.5	>1,697.3	>1,708.3	>1,704.2	>1,705.4	>1,692.2

ตารางที่ ฐ.7-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<15.2	<28.0	<34.2	<46.4	<71.9	<12.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.9	<40.1	<106.0	<159.3	<191.0	<263.3	<227.7	<136.0	<23.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<24.6	<74.1	<130.4	<195.6	<323.2	<448.7	<476.2	<395.5	<334.2	<251.2	<151.6	<40.1
		9	<311.8	<285.8	<235.4	<234.7	<346.0	<475.4	<521.4	<531.1	<525.0	<504.8	<415.7	<365.9
		12	<606.7	<585.1	<589.5	<570.1	<592.2	<598.6	<564.0	<553.2	<547.3	<552.1	<554.5	<559.1
	รุนแรง	1	0.4-3.1	15.2-47.2	28.0-41.8	34.2-50.2	46.4-69.0	71.9-96.8	12.7-23.6	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.9-20.3	40.1-88.6	106.0-146.3	159.3-209.3	191.0-242.0	263.3-321.3	227.7-283.2	136.0-174.9	23.8-40.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	24.6-40.3	74.1-106.5	130.4-175.9	195.6-255.8	323.2-399.8	448.7-541.2	476.2-573.6	395.5-478.8	334.2-406.4	251.2-311.4	151.6-193.5	40.1-62.7
		9	311.8-380.3	285.8-354.4	235.4-294.9	234.7-298.6	346.0-424.7	475.4-572.2	521.4-628.2	531.1-639.5	525.0-631.1	504.8-606.0	415.7-501.1	365.9-441.9
		12	606.7-712.5	585.1-693.5	589.5-696.8	570.1-679.2	592.2-698.8	598.6-704.5	564.0-673.0	553.2-663.5	547.3-658.2	552.1-662.5	554.5-664.6	559.1-668.4
	ปานกลาง	1	3.2-13.0	47.3-76.7	41.9-60.3	50.3-71.8	69.1-97.9	96.9-127.6	23.7-39.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	20.4-34.9	88.7-129.1	146.4-197.0	209.4-270.0	242.1-302.4	321.4-388.4	283.3-348.4	175.0-221.6	40.1-61.6	0.1-3.1	0.0-0.1	0.7-6.3
		6	40.4-61.3	106.6-148.6	176.0-232.1	255.9-328.6	399.9-489.2	541.3-647.1	573.7-685.1	478.9-574.5	406.5-489.8	311.5-381.7	193.6-243.3	62.8-91.3
		9	380.4-459.5	354.5-434.3	295.0-364.4	298.7-374.5	424.8-515.9	572.3-682.9	628.3-750.4	639.6-763.4	631.2-752.4	606.1-721.7	501.2-599.0	442.0-529.2
		12	712.6-831.7	693.6-815.9	696.9-817.8	679.3-803.0	698.9-819.1	704.6-823.5	673.1-796.9	663.6-789.4	658.3-785.1	662.6-788.5	664.7-790.1	668.5-793.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-100.7	76.8-276.1	60.4-192.4	71.9-230.8	98.0-299.5	127.7-320.5	39.6-180.7	0.0-51.1	<24.0	0.0-24.6	0.0-15.9	0.8-57.9
		3	35.0-153.1	129.2-398.0	197.1-522.3	270.1-637.2	302.5-650.1	388.5-759.6	348.5-717.0	221.7-495.8	61.7-229.7	3.2-91.1	0.2-60.4	6.4-88.1
		6	61.4-220.0	148.7-435.5	232.2-583.1	328.7-766.2	489.3-989.0	647.2-1,220.2	685.2-1,287.5	574.6-1,095.4	489.9-949.3	381.8-777.8	243.4-532.6	91.4-295.0
		9	459.6-897.1	434.4-881.0	364.5-755.3	374.6-814.0	516.0-1,020.7	683.0-1,280.3	750.5-1,409.8	763.5-1,432.2	752.5-1,406.1	721.8-1,345.0	599.1-1,129.4	529.3-1,004.9
		12	831.8-1,456.5	816.0-1,459.6	817.9-1,451.9	803.1-1,460.8	819.2-1,448.7	823.6-1,444.3	797.0-1,456.9	789.5-1,464.6	785.2-1,469.3	788.6-1,465.8	790.2-1,464.0	793.1-1,460.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-137.6	276.2-352.3	192.5-242.3	230.9-292.1	299.6-375.1	320.6-388.4	180.8-240.2	51.2-82.0	24.0-48.9	24.7-51.8	16.0-31.0	58.0-87.2
		3	153.2-202.2	398.1-498.5	522.4-638.5	637.3-763.9	650.2-766.4	759.7-880.5	717.1-839.0	495.9-588.7	229.8-296.4	91.2-137.7	60.5-93.9	88.2-127.2
		6	220.1-282.1	435.6-541.3	583.2-706.4	766.3-916.6	989.1-1,153.1	1,220.3-1,404.1	1,287.6-1,480.8	1,095.5-1,263.4	949.4-1,098.6	777.9-908.4	532.7-630.0	295.1-372.2
		9	897.2-1,039.6	881.1-1,027.5	755.4-884.0	814.1-961.5	1,020.8-1,185.4	1,280.4-1,471.7	1,409.9-1,621.1	1,432.3-1,646.5	1,406.2-1,615.4	1,345.1-1,544.6	1,129.5-1,299.9	1,005.0-1,158.5
		12	1,456.6-1,652.7	1,459.7-1,662.3	1,452.0-1,651.0	1,460.9-1,669.3	1,448.8-1,646.3	1,444.4-1,638.4	1,457.0-1,666.5	1,464.7-1,680.0	1,469.4-1,688.4	1,465.9-1,682.4	1,464.1-1,679.3	1,460.5-1,673.2
	รุนแรง	1	137.7-181.6	352.4-440.5	242.4-299.7	292.2-362.9	375.2-461.8	388.5-464.9	240.3-310.8	82.1-120.9	49.0-80.8	51.9-87.3	31.1-49.4	87.3-123.3
		3	202.3-260.2	498.6-613.9	638.6-769.9	764.0-905.6	766.5-895.4	880.6-1,013.5	839.1-973.8	588.8-692.2	296.5-374.1	137.8-196.2	94.0-135.5	127.3-175.2
		6	282.2-354.1	541.4-662.1	706.5-845.3	916.7-1,084.7	1,153.2-1,334.1	1,404.2-1,605.4	1,480.9-1,692.3	1,263.5-1,447.5	1,098.7-1,262.8	908.5-1,052.6	630.1-738.1	372.3-461.2
		9	1,039.7-1,196.4	1,027.6-1,189.0	884.1-1,025.9	961.6-1,125.3	1,185.5-1,366.5	1,471.8-1,681.1	1,621.2-1,852.3	1,646.6-1,881.0	1,615.5-1,844.3	1,544.7-1,762.9	1,300.0-1,486.6	1,158.6-1,326.8
		12	1,652.8-1,866.0	1,662.4-1,882.7	1,651.1-1,867.2	1,669.4-1,896.6	1,646.4-1,861.0	1,638.5-1,849.1	1,666.6-1,895.2	1,680.1-1,915.4	1,688.5-1,928.2	1,682.5-1,919.2	1,679.4-1,914.5	1,673.3-1,905.6
	รุนแรงที่สุด	1	>181.6	>440.5	>299.7	>362.9	>461.8	>464.9	>310.8	>120.9	>80.8	>87.3	>49.4	>123.3
		3	>260.2	>613.9	>769.9	>905.6	>895.4	>1,013.5	>973.8	>692.2	>374.1	>196.2	>135.5	>175.2
		6	>354.1	>662.1	>845.3	>1,084.7	>1,334.1	>1,605.4	>1,692.3	>1,447.5	>1,262.8	>1,052.6	>738.1	>461.2
		9	>1,196.4	>1,189.0	>1,025.9	>1,125.3	>1,366.5	>1,681.1	>1,852.3	>1,881.0	>1,844.3	>1,762.9	>1,486.6	>1,326.8
		12	>1,866.0	>1,882.7	>1,867.2	>1,896.6	>1,861.0	>1,849.1	>1,895.2	>1,915.4	>1,928.2	>1,919.2	>1,914.5	>1,905.6

ตารางที่ ฐ.7-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จาง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<27.2	<23.2	<47.1	<70.6	<69.1	<11.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.7	<40.2	<93.0	<183.0	<257.4	<323.0	<273.7	<133.5	<24.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.2	<70.8	<131.3	<221.4	<379.5	<522.1	<567.1	<487.6	<408.2	<303.7	<152.4	<40.3
		9	<350.0	<272.8	<216.5	<251.1	<401.8	<547.1	<605.2	<614.8	<613.9	<599.7	<510.1	<442.2
		12	<667.1	<634.2	<622.0	<607.3	<630.6	<657.6	<637.5	<635.9	<635.5	<640.9	<641.2	<645.8
	รุนแรง	1	0.1-2.8	27.2-42.0	23.2-34.8	47.1-65.3	70.6-95.0	69.1-92.6	11.6-20.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.7-11.1	40.2-69.1	93.0-143.8	183.0-229.4	257.4-304.7	323.0-376.9	273.7-325.6	133.5-169.6	24.6-37.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	8.2-31.9	70.8-106.0	131.3-174.4	221.4-279.1	379.5-453.4	522.1-608.0	567.1-652.8	487.6-559.3	408.2-472.3	303.7-358.8	152.4-191.6	40.3-59.0
		9	350.0-414.4	272.8-339.0	216.5-272.7	251.1-312.6	401.8-477.3	547.1-637.3	605.2-702.0	614.8-713.0	613.9-709.0	599.7-688.1	510.1-583.2	442.2-508.9
		12	667.1-763.1	634.2-733.9	622.0-723.0	607.3-710.8	630.6-732.1	657.6-754.6	637.5-736.9	635.9-735.7	635.5-735.4	640.9-740.1	641.2-740.3	645.8-743.9
	ปานกลาง	1	2.9-10.4	42.1-73.1	34.9-56.2	65.4-87.0	95.1-125.7	92.7-122.6	20.5-36.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.2-27.5	69.2-118.4	143.9-195.4	229.5-285.0	304.8-358.3	377.0-437.7	325.7-384.5	169.7-213.5	37.9-57.3	0.1-0.5	0.0-0.1	0.6-5.9
		6	32.0-55.0	106.1-148.4	174.5-228.4	279.2-347.7	453.5-537.6	608.1-704.3	652.9-748.2	559.4-638.9	472.4-544.0	358.9-421.1	191.7-237.8	59.1-84.5
		9	414.5-487.2	339.1-416.5	272.8-339.8	312.7-384.8	477.4-563.0	637.4-738.3	702.1-810.2	713.1-822.6	709.1-814.9	688.2-786.2	583.3-664.2	509.0-583.3
		12	763.2-869.2	734.0-845.2	723.1-836.1	710.9-827.0	732.2-845.3	754.7-862.1	737.0-847.8	735.8-846.9	735.5-846.8	740.2-850.5	740.4-850.6	744.0-853.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-115.3	73.2-273.9	56.3-184.3	87.1-226.2	125.8-319.2	122.7-312.8	36.2-166.3	0.0-49.4	0.0-18.0	0.0-28.1	0.0-17.5	0.0-53.0
		3	27.6-166.7	118.5-408.6	195.5-518.8	285.1-615.6	358.4-640.1	437.8-755.8	384.6-698.2	213.6-470.2	57.4-207.3	0.6-85.5	0.2-57.3	6.0-83.6
		6	55.1-225.4	148.5-433.4	228.5-578.1	347.8-747.0	537.7-987.0	704.4-1,202.6	748.3-1,235.1	639.0-1,043.2	544.1-913.9	421.2-748.5	237.9-501.4	84.6-270.1
		9	487.3-869.1	416.6-854.7	339.9-734.7	384.9-795.4	563.1-1,016.8	738.4-1,261.6	810.3-1,367.2	822.7-1,385.7	815.0-1,356.4	786.3-1,283.9	664.3-1,073.5	583.4-964.7
		12	869.3-1,400.3	845.3-1,415.3	836.2-1,422.0	827.1-1,429.9	845.4-1,424.3	862.2-1,406.0	847.9-1,415.1	847.0-1,416.6	846.9-1,417.5	850.6-1,413.8	850.7-1,413.2	853.1-1,408.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.4-165.2	274.0-352.9	184.4-232.7	226.3-276.2	319.3-387.7	312.9-380.4	166.4-220.6	49.5-82.7	18.1-36.6	28.2-51.6	17.6-32.2	53.1-82.6
		3	166.8-226.4	408.7-519.6	518.9-635.4	615.7-728.7	640.2-729.0	755.9-855.6	698.3-797.8	470.3-556.7	207.4-267.4	85.6-126.8	57.4-86.2	83.7-118.6
		6	225.5-293.8	433.5-539.3	578.2-703.9	747.1-881.6	987.1-1,129.9	1,202.7-1,357.7	1,235.2-1,385.2	1,043.3-1,167.4	914.0-1,028.9	748.6-851.5	501.5-589.0	270.2-341.4
		9	869.2-989.2	854.8-999.6	734.8-868.8	795.5-931.7	1,016.9-1,160.4	1,261.7-1,424.5	1,367.3-1,539.9	1,385.8-1,560.0	1,356.5-1,523.5	1,284.0-1,436.5	1,073.6-1,198.8	964.8-1,082.7
		12	1,400.4-1,561.6	1,415.4-1,591.5	1,422.1-1,604.5	1,430.0-1,618.0	1,424.4-1,602.9	1,406.1-1,572.5	1,415.2-1,590.4	1,416.7-1,592.6	1,417.6-1,593.9	1,413.9-1,587.4	1,413.3-1,586.5	1,408.4-1,579.2
	รุนแรง	1	165.3-226.2	353.0-445.3	232.8-288.5	276.3-333.0	387.8-464.9	380.5-456.7	220.7-284.8	82.8-125.0	36.7-59.6	51.7-80.6	32.3-49.8	82.7-119.2
		3	226.5-297.6	519.7-648.1	635.5-767.9	728.8-855.2	729.1-825.6	855.7-964.2	797.9-906.5	556.8-653.0	267.5-337.6	126.9-177.6	86.3-121.4	118.7-161.0
		6	293.9-374.0	539.4-660.7	704.0-846.6	881.7-1,031.2	1,130.0-1,285.9	1,357.8-1,525.8	1,385.3-1,547.3	1,167.5-1,301.3	1,029.0-1,153.4	851.6-963.5	589.1-686.0	341.5-423.8
		9	989.3-1,119.7	999.7-1,159.8	868.9-1,018.3	931.8-1,082.5	1,160.5-1,317.0	1,424.6-1,601.1	1,540.0-1,726.9	1,560.1-1,748.6	1,523.6-1,704.0	1,436.6-1,601.1	1,198.9-1,333.8	1,082.8-1,210.4
		12	1,561.7-1,735.0	1,591.6-1,781.9	1,604.6-1,802.3	1,618.1-1,821.9	1,603.0-1,796.0	1,572.6-1,752.1	1,590.5-1,779.8	1,592.7-1,782.9	1,594.0-1,784.6	1,587.5-1,775.0	1,586.6-1,773.7	1,579.3-1,763.6
	รุนแรงที่สุด	1	>226.2	>445.3	>288.5	>333.0	>464.9	>456.7	>284.8	>125.0	>59.6	>80.6	>49.8	>119.2
		3	>297.6	>648.1	>767.9	>855.2	>825.6	>964.2	>906.5	>653.0	>337.6	>177.6	>121.4	>161.0
		6	>374.0	>660.7	>846.6	>1,031.2	>1,285.9	>1,525.8	>1,547.3	>1,301.3	>1,153.4	>963.5	>686.0	>423.8
		9	>1,119.7	>1,159.8	>1,018.3	>1,082.5	>1,317.0	>1,601.1	>1,726.9	>1,748.6	>1,704.0	>1,601.1	>1,333.8	>1,210.4
		12	>1,735.0	>1,781.9	>1,802.3	>1,821.9	>1,796.0	>1,752.1	>1,779.8	>1,782.9	>1,784.6	>1,775.0	>1,773.7	>1,763.6

ตารางที่ ฐ.7-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<8.3	<28.1	<24.3	<39.1	<63.1	<13.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.2	<24.2	<110.1	<138.1	<168.8	<229.7	<211.8	<128.5	<23.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.2	<81.0	<139.3	<179.6	<296.3	<409.1	<435.1	<361.7	<295.3	<229.8	<140.8	<31.6
		9	<287.2	<272.0	<229.7	<217.9	<316.4	<438.1	<487.3	<491.6	<481.5	<455.7	<376.0	<316.2
		12	<547.8	<534.4	<531.6	<519.7	<540.4	<541.6	<524.7	<511.8	<508.3	<508.5	<506.9	<503.6
	รุนแรง	1	0.6-3.0	8.3-44.0	28.1-41.4	24.3-37.5	39.1-58.0	63.1-86.8	13.3-24.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.2-24.7	24.2-100.4	110.1-150.5	138.1-186.8	168.8-216.3	229.7-283.9	211.8-264.9	128.5-166.6	23.2-39.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	18.2-39.1	81.0-114.4	139.3-185.5	179.6-239.4	296.3-372.2	409.1-500.4	435.1-530.6	361.7-441.4	295.3-364.5	229.8-287.3	140.8-181.7	31.6-53.2
		9	287.2-355.6	272.0-342.6	229.7-290.9	217.9-281.3	316.4-394.2	438.1-533.5	487.3-592.7	491.6-598.9	481.5-586.7	455.7-555.4	376.0-458.1	316.2-390.4
		12	547.8-656.0	534.4-643.5	531.6-640.7	519.7-629.3	540.4-648.7	541.6-649.2	524.7-632.3	511.8-620.9	508.3-617.7	508.5-617.9	506.9-616.6	503.6-613.7
	ปานกลาง	1	3.1-22.3	44.1-73.8	41.5-58.8	37.6-56.5	58.1-84.4	86.9-116.7	24.8-40.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	24.8-42.6	100.5-144.9	150.6-201.9	186.9-247.1	216.4-273.1	284.0-347.9	265.0-327.5	166.7-212.3	39.1-60.3	<0.8	0.0–0.1	0.0-4.3
		6	39.2-62.2	114.5-157.4	185.6-241.9	239.5-312.8	372.3-461.2	500.5-606.1	530.7-640.8	441.5-533.4	364.6-445.4	287.4-355.1	181.8-230.4	53.3-81.4
		9	355.7-435.7	342.7-425.6	291.0-363.0	281.4-357.1	394.3-485.0	533.6-643.4	592.8-713.9	599.0-722.5	586.8-707.9	555.5-670.3	458.2-552.7	390.5-476.9
		12	656.1-778.9	643.6-767.9	640.8-765.1	629.4-755.2	648.8-772.0	649.3-771.8	632.4-755.4	621.0-746.2	617.8-743.5	618.0-743.7	616.7-742.8	613.8-740.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-110.1	73.9-285.8	58.9-184.9	56.6-213.9	84.5-280.7	116.8-310.5	40.6-180.0	<49.4	0.0-14.4	0.0-24.0	<16.4	0.1-60.6
		3	42.7-163.1	145.0-407.3	202.0-532.2	247.2-625.2	273.2-605.9	348.0-714.6	327.6-685.0	212.4-481.7	60.4-223.8	0.8-82.7	<55.4	4.4-86.8
		6	62.3-226.8	157.5-443.2	242.0-585.4	312.9-764.5	461.3-967.0	606.2-1,190.6	640.9-1,243.9	533.5-1,039.7	445.5-901.1	355.2-741.5	230.5-514.8	81.5-295.2
		9	435.8-886.5	425.7-896.7	363.1-773.0	357.2-803.8	485.1-994.6	643.5-1,246.4	714.0-1,375.7	722.6-1,399.8	708.0-1,372.7	670.4-1,298.5	552.8-1,071.6	477.0-961.8
		12	779.0-1,432.7	768.0-1,432.9	765.2-1,432.5	755.3-1,439.2	772.1-1,429.4	771.9-1,426.8	755.5-1,418.0	746.3-1,427.6	743.6-1,430.2	743.8-1,430.0	742.9-1,430.8	740.5-1,432.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.2-145.4	285.9-369.6	185.0-232.6	214.0-278.1	280.8-356.5	310.6-380.2	180.1-238.2	49.4-79.6	14.5-41.8	24.1-45.1	16.4-31.4	60.7-93.4
		3	163.2-209.9	407.4-501.5	532.3-650.0	625.3-758.5	606.0-718.5	714.7-837.1	685.1-804.0	481.8-573.2	223.9-288.2	82.8-122.4	55.4-86.1	86.9-124.6
		6	226.9-290.5	443.3-547.1	585.5-704.3	764.6-922.0	967.1-1,134.7	1,190.7-1,381.1	1,244.0-1,439.1	1,039.8-1,204.2	901.2-1,051.5	741.6-869.9	514.9-610.7	295.3-378.8
		9	886.6-1,035.2	896.8-1,052.8	773.1-909.0	803.9-955.2	994.7-1,162.3	1,246.5-1,441.7	1,375.8-1,589.5	1,399.9-1,619.1	1,372.8-1,588.0	1,298.6-1,501.6	1,071.7-1,239.6	961.9-1,121.2
		12	1,432.8-1,640.1	1,433.0-1,644.7	1,432.6-1,645.5	1,439.3-1,659.5	1,429.5-1,638.4	1,426.9-1,635.3	1,418.1-1,630.1	1,427.7-1,647.1	1,430.3-1,651.9	1,430.1-1,651.5	1,430.9-1,652.9	1,432.7-1,656.2
	รุนแรง	1	145.5-186.8	369.7-467.3	232.7-287.4	278.2-353.4	356.6-444.2	380.3-459.2	238.3-307.0	79.7-117.7	41.9-77.6	45.2-70.8	31.5-49.7	93.5-133.7
		3	210.0-264.2	501.6-608.5	650.1-783.3	758.6-908.6	718.6-843.9	837.2-972.8	804.1-935.8	573.3-675.0	288.3-363.2	122.5-171.3	86.2-123.8	124.7-170.6
		6	290.6-364.4	547.2-665.2	704.4-837.5	922.1-1,099.0	1,134.8-1,320.1	1,381.2-1,590.6	1,439.2-1,653.3	1,204.3-1,385.0	1,051.6-1,217.6	870.0-1,012.2	610.8-717.4	378.9-476.0
		9	1,035.3-1,199.4	1,052.9-1,225.3	909.1-1,059.4	955.3-1,124.0	1,162.4-1,347.3	1,441.8-1,656.2	1,589.6-1,824.0	1,619.2-1,859.8	1,588.1-1,824.3	1,501.7-1,724.5	1,239.7-1,424.1	1,121.3-1,297.0
		12	1,640.2-1,866.1	1,644.8-1,875.9	1,645.6-1,878.1	1,659.6-1,900.9	1,638.5-1,866.4	1,635.4-1,862.8	1,630.2-1,862.0	1,647.2-1,887.7	1,652.0-1,895.1	1,651.6-1,894.3	1,653.0-1,896.5	1,656.3-1,901.6
	รุนแรงที่สุด	1	>186.8	>467.3	>287.4	>353.4	>444.2	>459.2	>307.0	>117.7	>77.6	>70.8	>49.7	>133.7
		3	>264.2	>608.5	>783.3	>908.6	>843.9	>972.8	>935.8	>675.0	>363.2	>171.3	>123.8	>170.6
		6	>364.4	>665.2	>837.5	>1,099.0	>1,320.1	>1,590.6	>1,653.3	>1,385.0	>1,217.6	>1,012.2	>717.4	>476.0
		9	>1,199.4	>1,225.3	>1,059.4	>1,124.0	>1,347.3	>1,656.2	>1,824.0	>1,859.8	>1,824.3	>1,724.5	>1,424.1	>1,297.0
		12	>1,866.1	>1,875.9	>1,878.1	>1,900.9	>1,866.4	>1,862.8	>1,862.0	>1,887.7	>1,895.1	>1,894.3	>1,896.5	>1,901.6

ตารางที่ ฐ.7-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ต่ำ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ต่ำ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<15.5	<20.7	<22.3	<39.9	<69.8	<12.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.8	<40.3	<104.3	<132.9	<152.9	<232.1	<221.9	<144.7	<22.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<19.3	<81.3	<131.8	<183.3	<296.3	<414.6	<443.8	<368.4	<308.3	<245.3	<158.2	<31.7
		9	<308.1	<305.0	<239.9	<226.9	<320.5	<445.0	<503.7	<512.1	<503.5	<473.3	<387.5	<336.1
		12	<559.4	<557.4	<554.3	<552.9	<574.8	<573.8	<552.1	<536.8	<531.9	<534.3	<534.1	<533.9
	รุนแรง	1	2.2-5.3	15.5-43.7	20.7-33.1	22.3-34.7	39.9-58.2	69.8-92.8	12.0-27.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.8-22.9	40.3-92.8	104.3-142.7	132.9-177.8	152.9-198.0	232.1-282.8	221.9-274.2	144.7-182.2	22.3-44.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	19.3-38.8	81.3-112.8	131.8-175.4	183.3-237.7	296.3-365.2	414.6-498.2	443.8-533.1	368.4-444.0	308.3-374.3	245.3-301.9	158.2-198.6	31.7-62.5
		9	308.1-373.2	305.0-370.0	239.9-298.1	226.9-284.2	320.5-391.0	445.0-531.9	503.7-600.5	512.1-610.6	503.5-600.5	473.3-566.0	387.5-465.0	336.1-405.4
		12	559.4-658.7	557.4-656.8	554.3-653.7	552.9-651.7	574.8-671.2	573.8-670.1	552.1-649.8	536.8-636.6	531.9-632.4	534.3-634.4	534.1-634.2	533.9-633.8
	ปานกลาง	1	5.4-19.8	43.8-71.1	33.2-49.8	34.8-51.8	58.3-84.0	92.9-121.1	27.9-46.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	23.0-38.2	92.9-132.7	142.8-191.4	177.9-233.0	198.1-251.9	282.9-341.4	274.3-335.1	182.3-226.5	45.0-69.2	0.0-2.0	0.0–0.1	0.0-4.2
		6	38.9-60.6	112.9-153.2	175.5-228.7	237.8-303.3	365.3-445.3	498.3-593.7	533.2-635.0	444.1-530.4	374.4-450.1	302.0-367.6	198.7-245.9	62.6-93.4
		9	373.3-448.0	370.1-444.8	298.2-365.7	284.3-351.6	391.1-472.3	532.0-630.6	600.6-710.5	610.7-722.5	600.6-710.8	566.1-671.5	465.1-553.4	405.5-484.9
		12	658.8-770.5	656.9-768.4	653.8-765.5	651.8-763.1	671.3-779.1	670.2-778.0	649.9-759.9	636.7-749.5	632.5-746.2	634.5-747.8	634.3-747.6	633.9-747.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-103.0	71.2-270.0	49.9-181.5	51.9-183.0	84.1-270.1	121.2-296.5	46.3-192.4	0.0-51.1	0.0-17.0	0.0-23.6	<17.0	0.3-52.4
		3	38.3-151.8	132.8-384.0	191.5-503.0	233.1-573.4	252.0-568.1	341.5-664.9	335.2-674.8	226.6-478.8	69.3-238.8	2.1-87.5	<58.0	4.3-80.6
		6	60.7-218.3	153.3-416.7	228.8-552.8	303.4-692.6	445.4-889.9	593.8-1,107.2	635.1-1,181.3	530.5-995.1	450.2-863.8	367.7-731.9	246.0-513.6	93.5-300.3
		9	448.1-855.3	444.9-850.8	365.8-741.3	351.7-733.3	472.4-917.6	630.7-1,157.3	710.6-1,295.2	722.6-1,318.2	710.9-1,297.7	671.6-1,234.4	553.5-1,026.1	485.0-914.5
		12	770.6-1,354.1	768.5-1,349.0	765.6-1,348.4	763.2-1,346.5	779.2-1,336.5	778.1-1,335.4	760.0-1,334.9	749.6-1,345.9	746.3-1,349.3	747.9-1,347.6	747.7-1,347.2	747.2-1,346.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.1-136.9	270.1-348.0	181.6-233.5	183.1-234.7	270.2-340.8	296.6-357.9	192.5-251.6	51.2-79.5	17.1-46.0	23.7-45.9	17.0-29.9	52.5-83.2
		3	151.9-197.0	384.1-475.3	503.1-613.9	573.5-692.2	568.2-675.1	665.0-770.1	674.9-786.0	478.9-562.7	238.9-303.7	87.6-129.0	58.0-89.7	80.7-117.0
		6	218.4-279.4	416.8-511.4	552.9-665.0	692.7-825.4	890.0-1,035.3	1,107.3-1,271.3	1,181.4-1,355.7	995.2-1,143.7	863.9-997.4	732.0-850.8	513.7-602.1	300.4-377.8
		9	855.4-986.7	850.9-981.6	741.4-864.0	733.4-859.7	917.7-1,061.9	1,157.4-1,324.7	1,295.3-1,480.6	1,318.3-1,507.2	1,297.8-1,484.0	1,234.5-1,413.4	1,026.2-1,176.7	914.6-1,052.4
		12	1,354.2-1,536.9	1,349.1-1,530.3	1,348.5-1,530.8	1,346.6-1,529.7	1,336.6-1,509.7	1,335.5-1,508.7	1,335.0-1,515.0	1,346.0-1,534.1	1,349.4-1,540.0	1,347.7-1,537.1	1,347.3-1,536.8	1,346.8-1,536.3
	รุนแรง	1	137.0-176.9	348.1-438.7	233.6-294.1	234.8-294.8	340.9-422.3	358.0-427.0	251.7-321.1	79.6-114.7	46.1-84.0	46.0-73.2	30.0-45.3	83.3-122.0
		3	197.1-249.9	475.4-579.1	614.0-739.2	692.3-825.7	675.2-794.1	770.2-885.8	786.1-908.7	562.8-655.4	303.8-378.7	129.1-179.9	89.8-128.7	117.1-161.6
		6	279.5-350.2	511.5-618.8	665.1-790.7	825.5-973.6	1,035.4-1,195.3	1,271.4-1,450.8	1,355.8-1,546.2	1,143.8-1,306.1	997.5-1,143.9	850.9-981.7	602.2-699.8	377.9-466.8
		9	986.8-1,130.7	981.7-1,124.8	864.1-999.1	859.8-999.5	1,062.0-1,220.2	1,324.8-1,507.3	1,480.7-1,682.7	1,507.3-1,713.5	1,484.1-1,687.1	1,413.5-1,608.7	1,176.8-1,341.0	1,052.5-1,203.4
		12	1,537.0-1,735.4	1,530.4-1,727.0	1,530.9-1,728.7	1,529.8-1,728.7	1,509.8-1,697.3	1,508.8-1,696.4	1,515.1-1,710.5	1,534.2-1,739.1	1,540.1-1,747.9	1,537.2-1,743.6	1,536.9-1,743.2	1,536.4-1,742.9
	รุนแรงที่สุด	1	>176.9	>438.7	>294.1	>294.8	>422.3	>427.0	>321.1	>114.7	>84.0	>73.2	>45.3	>122.0
		3	>249.9	>579.1	>739.2	>825.7	>794.1	>885.8	>908.7	>655.4	>378.7	>179.9	>128.7	>161.6
		6	>350.2	>618.8	>790.7	>973.6	>1,195.3	>1,450.8	>1,546.2	>1,306.1	>1,143.9	>981.7	>699.8	>466.8
		9	>1,130.7	>1,124.8	>999.1	>999.5	>1,220.2	>1,507.3	>1,682.7	>1,713.5	>1,687.1	>1,608.7	>1,341.0	>1,203.4
		12	>1,735.4	>1,727.0	>1,728.7	>1,728.7	>1,697.3	>1,696.4	>1,710.5	>1,739.1	>1,747.9	>1,743.6	>1,743.2	>1,742.9

ตารางที่ ฐ.7-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<18.2	<13.6	<16.3	<45.4	<69.7	<23.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.2	<49.2	<101.4	<133.7	<158.7	<227.8	<242.2	<157.4	<35.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<10.0	<77.9	<126.5	<186.5	<298.4	<414.5	<463.0	<393.1	<323.6	<263.5	<167.7	<42.9
		9	<317.0	<306.6	<237.8	<226.6	<321.6	<443.4	<519.9	<530.5	<522.1	<490.7	<406.9	<338.7
		12	<559.9	<560.0	<555.1	<557.1	<584.7	<575.1	<559.3	<552.3	<549.9	<547.2	<546.5	<537.6
	รุนแรง	1	0.3-2.2	18.2-37.5	13.6-29.2	16.3-29.2	45.4-63.2	69.7-92.2	23.7-38.5	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.2-12.6	49.2-84.7	101.4-139.6	133.7-175.8	158.7-197.0	227.8-273.3	242.2-291.1	157.4-194.9	35.2-55.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	10.0-29.7	77.9-110.6	126.5-169.6	186.5-237.8	298.4-361.7	414.5-491.8	463.0-544.9	393.1-459.9	323.6-383.4	263.5-316.7	167.7-207.8	42.9-69.3
		9	317.0-379.3	306.6-372.8	237.8-296.3	226.6-280.7	321.6-385.9	443.4-524.0	519.9-609.8	530.5-622.1	522.1-611.7	490.7-576.2	406.9-475.9	338.7-403.4
		12	559.9-653.5	560.0-653.0	555.1-648.5	557.1-650.0	584.7-674.0	575.1-665.6	559.3-651.1	552.3-645.0	549.9-643.0	547.2-640.6	546.5-640.0	537.6-632.3
	ปานกลาง	1	2.3-17.0	37.6-63.3	29.3-46.1	29.3-44.3	63.3-86.0	92.3-119.9	38.6-58.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.7-32.7	84.8-124.2	139.7-187.8	175.9-226.8	197.1-241.5	273.4-325.2	291.2-346.7	195.0-238.6	55.6-79.9	<0.2	0.0–0.1	0.1-2.4
		6	29.8-51.6	110.7-151.5	169.7-222.6	237.9-298.6	361.8-434.0	491.9-578.9	545.0-636.8	460.0-534.5	383.5-450.7	316.8-377.3	207.9-254.5	69.4-100.1
		9	379.4-450.1	372.9-448.7	296.4-364.4	280.8-343.5	386.0-459.0	524.1-614.6	609.9-710.3	622.2-724.6	611.8-711.9	576.3-671.8	476.0-552.9	403.5-476.5
		12	653.6-757.8	653.1-756.5	648.6-752.8	650.1-753.4	674.1-772.7	665.7-765.8	651.2-753.2	645.1-748.4	643.1-746.8	640.7-745.0	640.1-744.5	632.4-738.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-105.2	63.4-286.4	46.2-168.5	44.4-151.7	86.1-235.3	120.0-290.3	58.4-200.2	<54.8	0.0-12.2	0.0-23.7	<12.3	0.0-56.0
		3	32.8-156.8	124.3-401.7	187.9-498.0	226.9-532.5	241.6-490.0	325.3-602.2	346.8-643.2	238.7-481.5	80.0-246.1	0.2-86.1	<53.7	2.5-83.1
		6	51.7-225.3	151.6-422.7	222.7-549.8	298.7-649.8	434.1-822.8	579.0-1,034.3	636.9-1,112.4	534.6-917.1	450.8-802.5	377.4-699.9	254.6-514.3	100.2-310.4
		9	450.2-825.1	448.8-860.8	364.5-745.5	343.6-692.0	459.1-846.5	614.7-1,085.3	710.4-1,228.0	724.7-1,252.3	712.0-1,227.2	671.9-1,164.7	553.0-947.4	476.6-861.1
		12	757.9-1,290.7	756.6-1,284.2	752.9-1,286.7	753.5-1,281.1	772.8-1,268.4	765.9-1,271.6	753.3-1,272.3	748.5-1,277.3	746.9-1,278.9	745.1-1,280.6	744.6-1,281.1	738.4-1,285.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.3-141.5	286.5-379.8	168.6-216.2	151.8-193.1	235.4-289.3	290.4-349.7	200.3-254.9	54.8-84.5	12.3-42.0	23.8-43.5	12.3-30.7	56.1-93.7
		3	156.9-207.0	401.8-507.0	498.1-608.9	532.6-637.5	490.1-571.4	602.3-690.3	643.3-737.4	481.6-560.8	246.2-308.0	86.2-125.4	53.7-81.5	83.2-124.2
		6	225.4-296.5	422.8-521.5	549.9-664.0	649.9-767.5	822.9-947.0	1,034.4-1,177.1	1,112.5-1,260.3	917.2-1,035.4	802.6-912.7	700.0-802.4	514.4-599.2	310.5-388.8
		9	825.2-943.8	860.9-993.3	745.6-870.5	692.1-805.6	846.6-969.3	1,085.4-1,232.1	1,228.1-1,388.5	1,252.4-1,415.9	1,227.3-1,386.7	1,164.8-1,317.6	947.5-1,069.3	861.2-982.1
		12	1,290.8-1,454.9	1,284.3-1,446.5	1,286.8-1,451.6	1,281.2-1,443.5	1,268.5-1,419.3	1,271.7-1,426.1	1,272.4-1,431.7	1,277.4-1,440.6	1,279.0-1,443.2	1,280.7-1,446.3	1,281.2-1,447.1	1,285.3-1,455.0
	รุนแรง	1	141.6-184.6	379.9-490.3	216.3-271.7	193.2-241.1	289.4-350.5	349.8-416.4	255.0-318.3	84.6-121.1	42.1-78.2	43.6-67.2	30.8-50.4	93.8-141.0
		3	207.1-266.1	507.1-628.5	609.0-734.5	637.6-754.7	571.5-661.1	690.4-786.4	737.5-840.2	560.9-648.2	308.1-379.0	125.5-173.1	81.6-114.9	124.3-174.8
		6	296.6-380.4	521.6-634.0	664.1-792.4	767.6-898.1	947.1-1,082.8	1,177.2-1,332.0	1,260.4-1,420.6	1,035.5-1,163.2	912.8-1,032.3	802.5-914.2	599.3-692.7	388.9-478.7
		9	943.9-1,073.1	993.4-1,138.5	870.6-1,008.3	805.7-930.7	969.4-1,103.0	1,232.2-1,391.3	1,388.6-1,562.1	1,416.0-1,592.9	1,386.8-1,559.4	1,317.7-1,483.1	1,069.4-1,200.9	982.2-1,113.7
		12	1,455.0-1,632.4	1,446.6-1,621.9	1,451.7-1,629.8	1,443.6-1,618.9	1,419.4-1,581.5	1,426.2-1,592.4	1,431.8-1,603.7	1,440.7-1,616.9	1,443.3-1,620.8	1,446.4-1,625.3	1,447.2-1,626.6	1,455.1-1,638.9
	รุนแรงที่สุด	1	>184.6	>490.3	>271.7	>241.1	>350.5	>416.4	>318.3	>121.1	>78.2	>67.2	>50.4	>141.0
		3	>266.1	>628.5	>734.5	>754.7	>661.1	>786.4	>840.2	>648.2	>379.0	>173.1	>114.9	>174.8
		6	>380.4	>634.0	>792.4	>898.1	>1,082.8	>1,332.0	>1,420.6	>1,163.2	>1,032.3	>914.2	>692.7	>478.7
		9	>1,073.1	>1,138.5	>1,008.3	>930.7	>1,103.0	>1,391.3	>1,562.1	>1,592.9	>1,559.4	>1,483.1	>1,200.9	>1,113.7
		12	>1,632.4	>1,621.9	>1,629.8	>1,618.9	>1,581.5	>1,592.4	>1,603.7	>1,616.9	>1,620.8	>1,625.3	>1,626.6	>1,638.9

ตารางที่ ฐ.7-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 3, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.3	<15.4	<17.8	<38.5	<64.9	<24.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<4.0	<38.1	<95.4	<133.8	<156.2	<218.1	<220.6	<149.3	<33.7	-	<0.0	<0.0
		6	<12.5	<57.4	<111.9	<172.4	<276.7	<389.3	<445.5	<364.1	<299.9	<235.8	<156.1	<39.7
		9	<284.0	<298.0	<229.3	<202.9	<291.0	<410.7	<484.7	<496.6	<487.9	<468.2	<372.1	<312.3
		12	<527.6	<533.7	<533.4	<524.4	<549.5	<528.9	<512.8	<510.8	<509.2	<507.6	<507.9	<500.0
	รุนแรง	1	<3.7	16.3-33.0	15.4-27.7	17.8-27.9	38.5-55.6	64.9-86.6	24.0-41.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.0-7.6	38.1-67.1	95.4-131.4	133.8-173.9	156.2-191.6	218.1-260.6	220.6-271.3	149.3-188.4	33.7-55.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	12.5-23.7	57.4-85.3	111.9-152.4	172.4-221.0	276.7-336.7	389.3-462.7	445.5-527.2	364.1-432.6	299.9-360.8	235.8-290.9	156.1-197.3	39.7-67.7
		9	284.0-347.0	298.0-363.4	229.3-287.9	202.9-254.9	291.0-352.4	410.7-487.6	484.7-574.7	496.6-588.4	487.9-577.6	468.2-553.4	372.1-442.7	312.3-377.7
		12	527.6-620.1	533.7-625.2	533.4-624.8	524.4-616.5	549.5-638.3	528.9-620.5	512.8-605.6	510.8-603.8	509.2-602.4	507.6-601.1	507.9-601.3	500.0-594.4
	ปานกลาง	1	3.7-13.0	33.1-58.5	27.8-43.3	28.0-41.9	55.7-77.4	86.7-113.1	41.5-62.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-
		3	7.7-23.7	67.2-106.6	131.5-177.3	174.0-222.5	191.7-232.6	260.7-308.7	271.4-329.8	188.5-234.4	55.7-82.6	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		6	23.8-41.1	85.4-124.4	152.5-203.3	221.1-279.2	336.8-406.0	462.8-545.6	527.3-619.1	432.7-509.8	360.9-429.9	291.0-354.5	197.4-245.9	67.8-100.4
		9	347.1-419.3	363.5-438.3	288.0-356.6	255.0-316.1	352.5-422.9	487.7-574.5	574.8-676.2	588.5-691.7	577.7-678.6	553.5-649.1	442.8-522.3	377.8-452.2
		12	620.2-723.6	625.3-727.3	624.9-726.8	616.6-719.4	638.4-737.0	620.6-723.0	605.7-710.0	603.9-708.4	602.5-707.3	601.2-706.3	601.4-706.4	594.5-700.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-89.9	58.6-287.4	43.4-166.4	42.0-140.2	77.5-223.3	113.2-274.9	62.8-229.8	0.0-55.8	0.0-14.4	0.0-15.8	<8.3	<56.5
		3	23.8-140.8	106.7-393.7	177.4-479.8	222.6-514.4	232.7-459.7	308.8-562.1	329.9-651.2	234.5-496.8	82.7-273.6	0.0-80.8	<42.4	<77.5
		6	41.2-202.9	124.5-413.2	203.4-531.0	279.3-622.4	406.1-786.2	545.7-982.2	619.2-1,098.8	509.9-913.8	430.0-796.9	354.6-705.0	246.0-523.0	100.5-331.7
		9	419.4-811.5	438.4-843.9	356.7-746.9	316.2-664.6	423.0-806.8	574.6-1,030.6	676.3-1,206.4	691.8-1,231.7	678.7-1,205.3	649.2-1,147.3	522.4-939.0	452.3-850.3
		12	723.7-1,257.0	727.4-1,248.7	726.9-1,248.1	719.5-1,248.4	737.1-1,237.6	723.1-1,251.4	710.1-1,251.7	708.5-1,252.7	707.4-1,253.7	706.4-1,254.8	706.5-1,254.7	701.0-1,258.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.0-122.7	287.5-385.4	166.5-216.2	140.3-177.8	223.4-277.0	275.0-331.0	229.9-295.5	55.9-89.0	14.5-32.7	15.9-36.3	8.3-26.5	56.5-101.3
		3	140.9-189.7	393.8-506.5	479.9-589.6	514.5-614.7	459.8-533.8	562.2-642.0	651.3-755.2	496.9-583.9	273.7-346.4	80.9-125.0	42.4-67.0	77.5-118.0
		6	203.0-272.1	413.3-524.8	531.1-648.5	622.5-739.1	786.3-909.5	982.3-1,119.7	1,098.9-1,249.0	913.9-1,040.4	797.0-913.1	705.1-818.7	523.1-615.1	331.8-419.7
		9	811.6-937.6	844.0-974.0	747.0-876.2	664.7-780.4	806.9-930.5	1,030.7-1,173.9	1,206.5-1,372.6	1,231.8-1,400.8	1,205.4-1,370.1	1,147.4-1,302.9	939.1-1,069.7	850.4-977.0
		12	1,257.1-1,422.4	1,248.8-1,409.3	1,248.2-1,408.8	1,248.5-1,412.2	1,237.7-1,391.0	1,251.5-1,415.3	1,251.8-1,420.7	1,252.8-1,422.7	1,253.8-1,424.5	1,254.9-1,426.4	1,254.8-1,426.1	1,258.8-1,433.6
	รุนแรง	1	122.8-161.8	385.5-502.1	216.3-274.5	177.9-221.2	277.1-338.3	331.1-393.9	295.6-372.0	89.1-129.8	32.8-54.3	36.4-61.4	26.6-48.6	101.4-158.3
		3	189.8-247.7	506.6-637.9	589.7-714.5	614.8-726.9	533.9-615.3	642.1-728.9	755.3-869.5	584.0-680.3	346.5-430.2	125.1-180.0	67.1-97.0	118.1-168.2
		6	272.2-354.4	524.9-653.9	648.6-781.6	739.2-869.2	909.6-1,045.0	1,119.8-1,269.2	1,249.1-1,411.9	1,040.5-1,177.9	913.2-1,039.8	818.8-943.7	615.2-717.0	419.8-521.2
		9	937.7-1,075.6	974.1-1,116.4	876.3-1,019.3	780.5-908.5	930.6-1,066.2	1,174.0-1,329.8	1,372.7-1,553.1	1,400.9-1,584.5	1,370.2-1,549.0	1,303.0-1,471.8	1,069.8-1,211.6	977.1-1,115.1
		12	1,422.5-1,601.4	1,409.4-1,582.8	1,408.9-1,582.4	1,412.3-1,589.3	1,391.1-1,556.5	1,415.4-1,592.8	1,420.8-1,603.9	1,422.8-1,607.2	1,424.6-1,609.8	1,426.5-1,612.6	1,426.2-1,612.2	1,433.7-1,623.7
	รุนแรงที่สุด	1	>161.8	>502.1	>274.5	>221.2	>338.3	>393.9	>372.0	>129.8	>54.3	>61.4	>48.6	>158.3
		3	>247.7	>637.9	>714.5	>726.9	>615.3	>728.9	>869.5	>680.3	>430.2	>180.0	>97.0	>168.2
		6	>354.4	>653.9	>781.6	>869.2	>1,045.0	>1,269.2	>1,411.9	>1,177.9	>1,039.8	>943.7	>717.0	>521.2
		9	>1,075.6	>1,116.4	>1,019.3	>908.5	>1,066.2	>1,329.8	>1,553.1	>1,584.5	>1,549.0	>1,471.8	>1,211.6	>1,115.1
		12	>1,601.4	>1,582.8	>1,582.4	>1,589.3	>1,556.5	>1,592.8	>1,603.9	>1,607.2	>1,609.8	>1,612.6	>1,612.2	>1,623.7

ตารางที่ ฐ.7-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 4, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.6	<12.7	<10.0	<26.1	<59.8	<24.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.6	<32.8	<89.6	<131.3	<120.4	<200.8	<245.8	<171.3	<36.5	-	<0.0	<0.0
		6	<14.0	<45.3	<107.0	<164.6	<258.1	<390.3	<470.6	<376.9	<308.3	<263.9	<179.8	<41.6
		9	<312.7	<305.1	<228.1	<200.2	<271.7	<409.4	<503.1	<521.3	<515.8	<499.6	<383.8	<315.5
		12	<553.2	<524.2	<522.2	<529.3	<540.9	<534.4	<535.9	<534.5	<535.2	<533.3	<534.4	<525.1
	รุนแรง	1	0.0-2.6	13.6-30.4	12.7-22.0	10.0-17.3	26.1-39.7	59.8-83.5	24.4-42.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.6-6.5	32.8-62.9	89.6-128.1	131.3-171.5	120.4-152.4	200.8-241.4	245.8-295.1	171.3-214.2	36.5-59.5	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.0-25.4	45.3-82.1	107.0-150.3	164.6-214.4	258.1-316.7	390.3-462.6	470.6-550.3	376.9-442.9	308.3-367.7	263.9-317.9	179.8-224.7	41.6-69.0
		9	312.7-375.1	305.1-378.9	228.1-292.5	200.2-253.6	271.7-332.0	409.4-485.8	503.1-593.1	521.3-612.6	515.8-604.5	499.6-582.5	383.8-452.2	315.5-380.4
		12	553.2-644.5	524.2-619.1	522.2-617.5	529.3-623.3	540.9-634.1	534.4-628.2	535.9-628.7	534.5-627.4	535.2-628.0	533.3-626.4	534.4-627.3	525.1-619.3
	ปานกลาง	1	2.7-11.8	30.5-57.2	22.1-36.0	17.4-28.8	39.8-57.9	83.6-113.7	42.5-70.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	6.6-22.5	63.0-104.8	128.2-177.9	171.6-220.0	152.5-190.3	241.5-287.7	295.2-351.4	214.3-264.4	59.6-89.5	0.0-0.3	0.0–0.1	<0.2
		6	25.5-45.3	82.2-126.7	150.4-205.4	214.5-274.5	316.8-384.6	462.7-544.2	550.4-639.2	443.0-516.6	367.8-434.9	318.0-379.6	224.8-277.5	69.1-105.1
		9	375.2-446.2	379.0-465.0	292.6-369.3	253.7-316.6	332.1-401.6	485.9-572.1	593.2-694.1	612.7-714.8	604.6-703.7	582.6-674.8	452.3-528.8	380.5-454.4
		12	644.6-746.1	619.2-725.8	617.6-724.6	623.4-728.6	634.2-738.2	628.3-733.3	628.8-732.5	627.5-731.3	628.1-731.8	626.5-730.5	627.4-731.2	619.4-725.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-100.7	57.3-320.5	36.1-167.0	28.9-121.1	58.0-188.4	113.8-313.3	70.3-261.0	0.0-58.4	0.0-17.0	0.0-16.9	<7.4	0.0-58.9
		3	22.6-154.9	104.9-440.4	178.0-514.8	220.1-509.5	190.4-408.7	287.8-535.5	351.5-652.8	264.5-548.5	89.6-311.3	0.4-85.3	<44.1	0.2-81.7
		6	45.4-219.5	126.8-459.6	205.5-568.6	274.6-632.6	384.7-758.8	544.3-971.5	639.3-1,094.4	516.7-895.4	435.0-788.8	379.7-710.8	277.6-576.4	105.2-376.5
		9	446.3-825.9	465.1-947.4	369.4-818.0	316.7-677.4	401.7-783.0	572.2-1,025.0	694.2-1,217.1	714.9-1,241.6	703.8-1,212.6	674.9-1,145.1	528.9-924.2	454.5-850.0
		12	746.2-1,263.7	725.9-1,280.9	724.7-1,282.3	728.7-1,273.0	738.3-1,273.2	733.4-1,277.1	732.6-1,265.7	731.4-1,266.2	731.9-1,265.7	730.6-1,266.9	731.3-1,266.2	725.1-1,272.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-137.9	320.6-436.8	167.1-223.6	121.2-158.3	188.5-238.1	313.4-385.7	261.1-335.5	58.5-93.4	17.1-32.8	17.0-38.8	7.4-25.7	59.0-107.5
		3	155.0-212.1	440.5-577.1	514.9-638.8	509.6-608.6	408.8-481.8	535.6-614.3	652.9-748.9	548.6-642.3	311.4-397.1	85.4-128.7	44.1-68.6	81.8-124.5
		6	219.6-293.2	459.7-590.1	568.7-700.4	632.7-755.1	758.9-880.6	971.6-1,105.7	1,094.5-1,235.0	895.5-1,012.6	788.9-900.4	710.9-816.5	576.5-675.4	376.6-482.5
		9	826.0-946.8	947.5-1,105.8	818.1-969.6	677.5-797.7	783.1-906.5	1,025.1-1,167.3	1,217.2-1,379.9	1,241.7-1,404.9	1,212.7-1,369.9	1,145.2-1,289.8	924.3-1,047.0	850.1-976.0
		12	1,263.8-1,422.9	1,281.0-1,454.3	1,282.4-1,456.6	1,273.1-1,442.2	1,273.3-1,438.8	1,277.2-1,446.2	1,265.8-1,430.7	1,266.3-1,432.0	1,265.8-1,431.1	1,267.0-1,433.2	1,266.3-1,432.0	1,272.1-1,442.2
	รุนแรง	1	138.0-182.1	436.9-576.2	223.7-291.0	158.4-201.9	238.2-295.4	385.8-468.1	335.6-422.0	93.5-137.1	32.9-52.1	38.9-67.7	25.8-50.8	107.6-170.5
		3	212.2-280.6	577.2-737.7	638.9-780.3	608.7-719.4	481.9-562.8	614.4-700.5	749.0-853.9	642.4-746.1	397.2-496.6	128.8-182.3	68.7-98.8	124.6-177.5
		6	293.3-380.6	590.2-741.7	700.5-850.2	755.2-891.9	880.7-1,014.5	1,105.8-1,251.4	1,235.1-1,386.8	1,012.7-1,139.4	900.5-1,021.7	816.6-932.0	675.5-784.7	482.6-605.6
		9	946.9-1,078.7	1,105.9-1,280.6	969.7-1,138.2	797.8-931.0	906.6-1,042.1	1,167.4-1,322.1	1,380.0-1,556.3	1,405.0-1,581.8	1,370.0-1,540.1	1,289.9-1,445.9	1,047.1-1,179.8	976.1-1,113.4
		12	1,423.0-1,594.7	1,454.4-1,642.3	1,456.7-1,645.6	1,442.3-1,625.5	1,438.9-1,617.9	1,446.3-1,629.4	1,430.8-1,609.2	1,432.1-1,611.3	1,431.2-1,609.9	1,433.3-1,613.2	1,432.1-1,611.4	1,442.3-1,626.6
	รุนแรงที่สุด	1	>182.1	>576.2	>291.0	>201.9	>295.4	>468.1	>422.0	>137.1	>52.1	>67.7	>50.8	>170.5
		3	>280.6	>737.7	>780.3	>719.4	>562.8	>700.5	>853.9	>746.1	>496.6	>182.3	>98.8	>177.5
		6	>380.6	>741.7	>850.2	>891.9	>1,014.5	>1,251.4	>1,386.8	>1,139.4	>1,021.7	>932.0	>784.7	>605.6
		9	>1,078.7	>1,280.6	>1,138.2	>931.0	>1,042.1	>1,322.1	>1,556.3	>1,581.8	>1,540.1	>1,445.9	>1,179.8	>1,113.4
		12	>1,594.7	>1,642.3	>1,645.6	>1,625.5	>1,617.9	>1,629.4	>1,609.2	>1,611.3	>1,609.9	>1,613.2	>1,611.4	>1,626.6

ภาคผนวก ฐ.8
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำยม

ตารางที่ ฐ.8-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.1	<58.6	<44.3	<95.6	<102.4	<77.5	<10.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<38.7	<122.3	<192.5	<314.0	<388.3	<437.2	<320.5	<153.2	<27.1	<0.0	-	<3.1
		6	<73.6	<154.5	<232.6	<397.1	<587.1	<740.1	<734.0	<632.5	<534.4	<359.7	<165.6	<57.3
		9	<467.2	<400.1	<336.2	<444.9	<618.9	<775.6	<830.2	<835.7	<839.3	<779.6	<665.6	<580.8
		12	<899.5	<912.2	<912.8	<887.1	<881.0	<880.2	<875.7	<865.1	<874.8	<879.4	<871.8	<877.1
	รุนแรง	1	20.1-29.8	58.6-79.2	44.3-60.9	95.6-122.6	102.4-134.8	77.5-99.3	10.2-22.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	38.7-57.0	122.3-157.1	192.5-237.3	314.0-369.4	388.3-450.6	437.2-501.6	320.5-374.2	153.2-185.2	27.1-41.3	0.0-1.2	<0.0	3.1-8.8
		6	73.6-94.9	154.5-192.0	232.6-282.3	397.1-464.2	587.1-675.5	740.1-834.6	734.0-828.2	632.5-713.3	534.4-606.9	359.7-417.4	165.6-202.2	57.3-78.9
		9	467.2-532.5	400.1-459.0	336.2-394.5	444.9-514.7	618.9-709.3	775.6-874.7	830.2-933.9	835.7-941.8	839.3-941.3	779.6-876.5	665.6-747.8	580.8-655.7
		12	899.5-1,003.1	912.2-1,012.5	912.8-1,012.3	887.1-990.9	881.0-987.2	880.2-986.0	875.7-982.1	865.1-973.4	874.8-981.4	879.4-985.2	871.8-978.7	877.1-982.9
	ปานกลาง	1	29.9-46.5	79.3-104.8	61.0-81.9	122.7-155.2	134.9-174.0	99.4-125.9	22.4-36.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-2.8
		3	57.1-77.1	157.2-198.5	237.4-290.0	369.5-431.1	450.7-519.5	501.7-572.3	374.3-434.1	185.3-221.9	41.4-60.4	1.3-11.7	0.0-2.3	8.9-17.0
		6	95.0-120.4	192.1-236.0	282.4-339.3	464.3-538.9	675.6-772.7	834.7-936.9	828.3-930.2	713.4-800.9	607.0-685.9	417.5-481.4	202.3-244.1	79.0-105.1
		9	532.6-604.0	459.1-523.7	394.6-459.5	514.8-591.7	709.4-808.3	874.8-982.1	934.0-1,046.1	941.9-1,056.6	941.4-1,051.3	876.6-981.2	747.9-836.7	655.8-737.0
		12	1,003.2-1,114.7	1,012.6-1,120.3	1,012.4-1,119.1	991.0-1,102.9	987.3-1,102.0	986.1-1,100.2	982.2-1,097.0	973.5-1,090.5	981.5-1,096.6	985.3-1,099.3	978.8-1,094.2	983.0-1,097.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	46.6-149.4	104.9-272.7	82.0-216.6	155.3-346.5	174.1-410.0	126.0-281.7	36.1-146.0	0.0-49.1	<36.0	<36.9	0.0-14.3	2.9-62.9
		3	77.2-201.7	198.6-444.1	290.1-582.1	431.2-746.7	519.6-864.8	572.4-921.2	434.2-739.4	222.0-416.4	60.5-201.7	11.8-101.0	2.4-73.1	17.1-94.0
		6	120.5-270.2	236.1-484.2	339.4-648.3	539.0-917.6	772.8-1,254.3	937.0-1,428.8	930.3-1,421.2	801.0-1,221.8	686.0-1,069.7	481.5-805.0	244.2-469.8	105.2-268.2
		9	604.1-956.8	523.8-843.0	459.6-791.3	591.8-976.9	808.4-1,296.3	982.2-1,499.1	1,046.2-1,584.0	1,056.7-1,608.8	1,051.4-1,576.4	981.3-1,483.1	836.8-1,261.7	737.1-1,129.8
		12	1,114.8-1,643.8	1,120.4-1,628.0	1,119.2-1,621.8	1,103.0-1,635.9	1,102.1-1,649.1	1,100.3-1,644.2	1,097.1-1,645.3	1,090.6-1,652.5	1,096.7-1,646.7	1,099.4-1,643.7	1,094.3-1,646.8	1,097.2-1,641.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.5-187.4	272.8-333.0	216.7-264.5	346.6-411.2	410.1-491.1	281.8-334.1	146.1-190.4	49.2-72.6	36.0-67.9	36.9-62.0	14.4-26.1	63.0-90.5
		3	201.8-245.8	444.2-527.5	582.2-677.3	746.8-843.9	864.9-969.6	921.3-1,026.0	739.5-833.5	416.5-477.8	201.8-256.2	101.1-140.8	73.2-107.0	94.1-126.6
		6	270.3-320.8	484.3-566.1	648.4-747.6	917.7-1,033.6	1,254.4-1,399.4	1,428.9-1,573.5	1,421.3-1,565.8	1,221.9-1,345.6	1,069.8-1,183.6	805.1-904.0	469.9-541.8	268.3-325.6
		9	956.9-1,062.7	843.1-938.8	791.4-893.4	977.0-1,093.6	1,296.4-1,442.7	1,499.2-1,651.3	1,584.1-1,741.8	1,608.9-1,771.2	1,576.5-1,729.9	1,483.2-1,630.3	1,261.8-1,386.1	1,129.9-1,245.7
		12	1,643.9-1,797.8	1,628.1-1,775.0	1,621.9-1,767.2	1,636.0-1,791.5	1,649.2-1,809.0	1,644.3-1,803.2	1,645.4-1,805.7	1,652.6-1,817.6	1,646.8-1,807.7	1,643.8-1,802.7	1,646.9-1,808.6	1,642.0-1,801.2
	รุนแรง	1	187.5-231.0	333.1-401.3	264.6-318.7	411.3-483.1	491.2-581.8	334.2-392.4	190.5-242.4	72.7-101.1	68.0-107.9	62.1-93.3	26.2-39.0	90.6-124.2
		3	245.9-295.6	527.6-620.5	677.4-782.1	844.0-948.8	969.7-1,082.3	1,026.1-1,138.2	833.6-934.9	477.9-544.7	256.3-319.3	140.9-188.8	107.1-148.5	126.7-165.4
		6	320.9-377.0	566.2-656.5	747.7-856.3	1,033.7-1,158.7	1,399.5-1,554.8	1,573.6-1,727.2	1,565.9-1,719.4	1,345.7-1,477.0	1,183.7-1,305.0	904.1-1,010.5	541.9-620.5	325.7-390.1
		9	1,062.8-1,176.0	938.9-1,041.5	893.5-1,003.6	1,093.7-1,218.9	1,442.8-1,599.3	1,651.4-1,813.1	1,741.9-1,909.5	1,771.3-1,943.8	1,730.0-1,892.7	1,630.4-1,786.6	1,386.2-1,518.2	1,245.8-1,369.0
		12	1,797.9-1,960.8	1,775.1-1,930.3	1,767.3-1,920.9	1,791.6-1,956.4	1,809.1-1,978.7	1,803.3-1,971.7	1,805.8-1,975.9	1,817.7-1,992.9	1,807.8-1,978.4	1,802.8-1,971.4	1,808.7-1,980.4	1,801.3-1,970.2
	รุนแรงที่สุด	1	>231.0	>401.3	>318.7	>483.1	>581.8	>392.4	>242.4	>101.1	>107.9	>93.3	>39.0	>124.2
		3	>295.6	>620.5	>782.1	>948.8	>1,082.3	>1,138.2	>934.9	>544.7	>319.3	>188.8	>148.5	>165.4
		6	>377.0	>656.5	>856.3	>1,158.7	>1,554.8	>1,727.2	>1,719.4	>1,477.0	>1,305.0	>1,010.5	>620.5	>390.1
		9	>1,176.0	>1,041.5	>1,003.6	>1,218.9	>1,599.3	>1,813.1	>1,909.5	>1,943.8	>1,892.7	>1,786.6	>1,518.2	>1,369.0
		12	>1,960.8	>1,930.3	>1,920.9	>1,956.4	>1,978.7	>1,971.7	>1,975.9	>1,992.9	>1,978.4	>1,971.4	>1,980.4	>1,970.2

ตารางที่ ฐ.8-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำควน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำควน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<21.0	<61.3	<45.2	<92.6	<101.9	<76.5	<3.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<39.0	<130.8	<206.2	<313.2	<383.0	<423.1	<319.5	<146.5	<20.5	-	-	<4.1
		6	<74.1	<166.3	<248.4	<400.5	<586.2	<729.5	<718.3	<613.5	<516.9	<360.1	<162.8	<46.2
		9	<464.1	<394.0	<337.5	<446.3	<618.7	<770.8	<818.2	<820.0	<819.0	<762.5	<650.2	<569.3
		12	<881.5	<890.3	<895.4	<881.7	<865.6	<866.2	<863.6	<851.3	<860.8	<865.0	<860.5	<863.2
	รุนแรง	1	21.0-34.1	61.3-81.3	45.2-61.7	92.6-119.1	101.9-133.8	76.5-97.6	3.4-17.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	39.0-58.3	130.8-164.7	206.2-248.6	313.2-367.2	383.0-445.2	423.1-488.1	319.5-370.5	146.5-176.1	20.5-33.9	<0.8	<0.1	4.1-8.2
		6	74.1-95.1	166.3-201.8	248.4-295.8	400.5-466.4	586.2-672.9	729.5-823.5	718.3-810.1	613.5-693.6	516.9-587.9	360.1-413.7	162.8-196.5	46.2-69.5
		9	464.1-526.4	394.0-449.3	337.5-392.2	446.3-513.9	618.7-706.8	770.8-868.0	818.2-919.7	820.0-923.9	819.0-919.4	762.5-856.0	650.2-730.4	569.3-641.4
		12	881.5-982.6	890.3-989.0	895.4-992.5	881.7-981.0	865.6-968.8	866.2-968.9	863.6-966.7	851.3-956.5	860.8-964.4	865.0-967.8	860.5-963.8	863.2-965.9
	ปานกลาง	1	34.2-49.9	81.4-105.1	61.8-82.8	119.2-151.9	133.9-172.3	97.7-123.7	17.3-30.2	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-1.4
		3	58.4-79.1	164.8-204.1	248.7-298.4	367.3-427.3	445.3-514.2	488.2-559.7	370.6-427.1	176.2-210.5	34.0-51.1	0.8-10.3	0.1-1.9	8.3-15.6
		6	95.2-120.3	201.9-242.6	295.9-349.2	466.5-539.4	673.0-768.3	823.6-925.5	810.2-909.8	693.7-780.6	588.0-665.5	413.8-472.6	196.6-234.9	69.6-94.0
		9	526.5-594.3	449.4-509.8	392.3-452.7	514.0-588.4	706.9-803.2	868.1-973.4	919.8-1,029.6	924.0-1,036.4	919.5-1,028.0	856.1-957.2	730.5-817.2	641.5-719.6
		12	982.7-1,091.4	989.1-1,095.1	992.6-1,096.8	981.1-1,087.7	968.9-1,080.4	969.0-1,079.8	966.8-1,077.9	956.6-1,070.3	964.5-1,076.3	967.9-1,078.6	963.9-1,075.4	966.0-1,076.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	50.0-155.6	105.2-255.8	82.9-216.7	152.0-348.5	172.4-404.3	123.8-276.3	30.3-131.6	0.1-43.4	<31.5	<32.0	0.0-14.5	1.5-62.7
		3	79.2-207.7	204.2-429.4	298.5-567.3	427.4-733.7	514.3-862.5	559.8-917.5	427.2-711.1	210.6-393.5	51.2-181.3	10.4-89.0	2.0-66.4	15.7-90.4
		6	120.4-265.5	242.7-461.9	349.3-626.7	539.5-908.3	768.4-1,242.0	925.6-1,417.7	909.9-1,389.5	780.7-1,200.4	665.6-1,044.0	472.7-764.8	235.0-438.1	94.1-244.6
		9	594.4-925.1	509.9-806.2	452.8-757.0	588.5-958.5	803.3-1,278.1	973.5-1,479.9	1,029.7-1,556.4	1,036.5-1,578.1	1,028.1-1,547.5	957.3-1,441.4	817.3-1,232.6	719.7-1,096.0
		12	1,091.5-1,607.9	1,095.2-1,596.1	1,096.9-1,587.6	1,087.8-1,592.8	1,080.5-1,612.5	1,079.9-1,607.4	1,078.0-1,607.4	1,070.4-1,615.3	1,076.4-1,609.4	1,078.7-1,606.6	1,075.5-1,608.0	1,076.8-1,604.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.7-195.0	255.9-308.6	216.8-264.1	348.6-416.0	404.4-483.9	276.4-327.8	131.7-172.5	43.5-66.5	31.5-62.6	32.0-53.3	14.6-28.0	62.8-91.3
		3	207.8-253.1	429.5-504.0	567.4-653.1	733.8-827.7	862.6-968.9	917.6-1,026.0	711.2-797.4	393.6-451.3	181.4-232.2	89.1-125.1	66.5-98.5	90.5-123.5
		6	265.6-313.9	462.0-531.8	626.8-713.2	908.4-1,020.9	1,242.1-1,384.9	1,417.8-1,563.0	1,389.6-1,530.9	1,200.5-1,324.3	1,044.1-1,156.7	764.9-852.7	438.2-502.3	244.7-297.6
		9	925.2-1,023.4	806.3-894.7	757.1-849.5	958.6-1,070.2	1,278.2-1,420.4	1,480.0-1,628.9	1,556.5-1,710.9	1,578.2-1,737.6	1,547.6-1,699.7	1,441.5-1,583.3	1,232.7-1,354.4	1,096.1-1,206.8
		12	1,608.0-1,758.4	1,596.2-1,741.5	1,587.7-1,729.6	1,592.9-1,739.6	1,612.6-1,768.1	1,607.5-1,761.4	1,607.5-1,762.0	1,615.4-1,775.2	1,609.5-1,765.2	1,606.7-1,760.7	1,608.1-1,763.8	1,604.9-1,759.1
	รุนแรง	1	195.1-240.2	308.7-368.0	264.2-317.5	416.1-491.3	484.0-573.0	327.9-385.0	172.6-220.6	66.6-95.1	62.7-102.7	53.4-79.9	28.1-43.5	91.4-126.3
		3	253.2-304.2	504.1-586.3	653.2-746.8	827.8-929.2	969.0-1,083.5	1,026.1-1,142.3	797.5-890.3	451.4-514.1	232.3-291.2	125.2-168.8	98.6-138.4	123.6-163.3
		6	314.0-367.6	531.9-608.2	713.3-806.9	1,021.0-1,142.2	1,385.0-1,538.1	1,563.1-1,717.5	1,531.0-1,681.2	1,324.4-1,456.1	1,156.8-1,277.0	852.8-947.0	502.4-572.1	297.7-357.4
		9	1,023.5-1,128.2	894.8-989.3	849.6-949.0	1,070.3-1,189.9	1,420.5-1,572.7	1,629.0-1,787.3	1,711.0-1,875.1	1,737.7-1,907.2	1,699.8-1,861.2	1,583.4-1,734.0	1,354.5-1,483.6	1,206.9-1,324.6
		12	1,758.5-1,917.7	1,741.6-1,895.3	1,729.7-1,879.7	1,739.7-1,894.8	1,768.2-1,933.2	1,761.5-1,924.6	1,762.1-1,925.9	1,775.3-1,945.0	1,765.3-1,930.4	1,760.8-1,924.2	1,763.9-1,929.1	1,759.2-1,922.7
	รุนแรงที่สุด	1	>240.2	>368.0	>317.5	>491.3	>573.0	>385.0	>220.6	>95.1	>102.7	>79.9	>43.5	>126.3
		3	>304.2	>586.3	>746.8	>929.2	>1,083.5	>1,142.3	>890.3	>514.1	>291.2	>168.8	>138.4	>163.3
		6	>367.6	>608.2	>806.9	>1,142.2	>1,538.1	>1,717.5	>1,681.2	>1,456.1	>1,277.0	>947.0	>572.1	>357.4
		9	>1,128.2	>989.3	>949.0	>1,189.9	>1,572.7	>1,787.3	>1,875.1	>1,907.2	>1,861.2	>1,734.0	>1,483.6	>1,324.6
		12	>1,917.7	>1,895.3	>1,879.7	>1,894.8	>1,933.2	>1,924.6	>1,925.9	>1,945.0	>1,930.4	>1,924.2	>1,929.1	>1,922.7

ตารางที่ ฐ.8-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.2	<44.4	<23.2	<51.1	<78.0	<67.7	<9.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<23.9	<89.9	<140.5	<225.4	<271.1	<318.3	<288.2	<153.2	<23.2	<0.0	-	<1.2
		6	<55.8	<113.5	<174.4	<293.3	<427.9	<565.0	<575.8	<503.7	<417.5	<319.4	<166.3	<44.7
		9	<405.7	<352.0	<271.9	<335.6	<455.6	<596.3	<656.5	<661.0	<662.2	<607.9	<524.3	<456.8
		12	<695.0	<713.9	<710.9	<726.4	<712.5	<704.2	<698.4	<685.8	<692.4	<692.2	<688.5	<692.5
	รุนแรง	1	12.2-19.9	44.4-61.5	23.2-35.6	51.1-73.3	78.0-104.5	67.7-89.0	9.2-19.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	23.9-38.5	89.9-120.3	140.5-182.7	225.4-271.1	271.1-322.3	318.3-377.1	288.2-336.1	153.2-183.2	23.2-36.1	0.0-1.2	<0.0	1.2-2.5
		6	55.8-74.5	113.5-148.7	174.4-218.3	293.3-350.7	427.9-505.5	565.0-651.0	575.8-661.0	503.7-574.3	417.5-483.9	319.4-371.1	166.3-200.0	44.7-64.9
		9	405.7-465.8	352.0-409.1	271.9-325.4	335.6-395.2	455.6-534.8	596.3-686.5	656.5-751.5	661.0-758.2	662.2-755.8	607.9-696.7	524.3-597.3	456.8-526.0
		12	695.0-793.0	713.9-808.1	710.9-805.3	726.4-818.4	712.5-807.9	704.2-800.6	698.4-795.3	685.8-784.9	692.4-790.4	692.2-790.3	688.5-787.0	692.5-790.2
	ปานกลาง	1	20.0-33.6	61.6-85.8	35.7-52.1	73.4-99.3	104.6-137.1	89.1-115.5	20.0-34.4	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.7
		3	38.6-57.2	120.4-161.2	182.8-230.6	271.2-323.3	322.4-380.1	377.2-443.2	336.2-389.5	183.3-218.0	36.2-55.7	1.3-9.6	0.0-1.4	2.6-9.2
		6	74.6-98.0	148.8-191.0	218.4-270.3	350.8-415.9	505.6-592.8	651.1-746.0	661.1-754.8	574.4-651.7	484.0-557.6	371.2-428.6	200.1-238.7	65.0-90.6
		9	465.9-532.0	409.2-472.8	325.5-386.3	395.3-462.3	534.9-623.5	686.6-786.1	751.6-855.8	758.3-865.1	755.9-858.6	696.8-794.4	597.4-677.4	526.1-602.2
		12	793.1-900.5	808.2-910.8	805.4-908.1	818.5-918.3	808.0-912.0	800.7-905.9	795.4-901.4	785.0-893.7	790.5-898.0	790.4-897.8	787.1-895.2	790.3-897.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.7-141.5	85.9-252.0	52.2-172.4	99.4-265.0	137.2-337.7	115.6-276.9	34.5-150.1	0.0-46.9	<27.7	<28.6	0.0-13.1	0.8-61.6
		3	57.3-194.1	161.3-415.0	230.7-506.9	323.4-602.9	380.2-683.3	443.3-788.2	389.6-662.1	218.1-404.3	55.8-199.8	9.7-87.7	1.5-62.7	9.3-89.9
		6	98.1-249.1	191.1-449.9	270.4-569.5	416.0-761.6	592.9-1,046.8	746.1-1,222.8	754.9-1,223.1	651.8-1,034.1	557.7-929.3	428.7-720.1	238.8-446.9	90.7-263.5
		9	532.1-861.9	472.9-797.0	386.4-711.1	462.4-811.1	623.6-1,080.7	786.2-1,285.1	855.9-1,373.3	865.2-1,396.9	858.7-1,365.8	794.5-1,280.7	677.5-1,071.7	602.3-983.3
		12	900.6-1,430.3	910.9-1,411.7	908.2-1,410.4	918.4-1,402.0	912.1-1,421.2	906.0-1,423.1	901.5-1,423.6	893.8-1,433.0	898.1-1,428.7	897.9-1,428.6	895.3-1,430.1	897.5-1,425.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.6-185.1	252.1-314.5	172.5-218.6	265.1-324.3	337.8-407.6	277.0-332.9	150.2-197.6	47.0-71.0	27.7-59.5	28.6-52.0	13.2-28.2	61.7-95.4
		3	194.2-247.2	415.1-505.8	507.0-599.8	603.0-692.0	683.4-778.5	788.3-896.1	662.2-746.0	404.4-463.8	199.9-256.1	87.8-124.2	62.8-96.9	90.0-128.9
		6	249.2-303.5	450.0-540.2	569.6-669.8	761.7-871.2	1,046.9-1,188.5	1,222.9-1,367.9	1,223.2-1,364.9	1,034.2-1,149.0	929.4-1,042.9	720.2-809.5	447.0-513.6	263.6-327.1
		9	862.0-961.6	797.1-896.7	711.2-814.3	811.2-920.2	1,080.8-1,222.6	1,285.2-1,436.7	1,373.4-1,529.3	1,397.0-1,557.6	1,365.9-1,518.2	1,280.8-1,427.6	1,071.8-1,190.0	983.4-1,098.8
		12	1,430.4-1,589.3	1,411.8-1,560.8	1,410.5-1,560.0	1,402.1-1,545.0	1,421.3-1,573.1	1,423.2-1,577.7	1,423.7-1,580.1	1,433.1-1,595.5	1,428.8-1,588.2	1,428.7-1,588.0	1,430.2-1,591.0	1,425.7-1,584.2
	รุนแรง	1	185.2-236.3	314.6-386.4	218.7-272.0	324.4-391.4	407.7-486.2	333.0-395.7	197.7-253.4	71.1-100.6	59.6-100.6	52.1-82.3	28.3-46.8	95.5-137.6
		3	247.3-308.7	505.9-608.6	599.9-703.0	692.1-789.3	778.6-882.0	896.2-1,013.3	746.1-836.8	463.9-528.8	256.2-321.4	124.3-168.8	97.0-139.7	129.0-176.7
		6	303.6-365.1	540.3-641.8	669.9-781.1	871.3-990.6	1,188.6-1,342.3	1,368.0-1,523.8	1,365.0-1,517.1	1,149.1-1,272.0	1,043.0-1,165.1	809.6-905.8	513.7-586.6	327.2-399.7
		9	961.7-1,068.7	896.8-1,004.4	814.4-927.0	920.3-1,038.5	1,222.7-1,376.1	1,436.8-1,599.6	1,529.4-1,696.5	1,557.7-1,729.9	1,518.3-1,681.4	1,427.7-1,585.2	1,190.1-1,316.6	1,098.9-1,222.9
		12	1,589.4-1,759.5	1,560.9-1,719.9	1,560.1-1,719.8	1,545.1-1,697.4	1,573.2-1,735.3	1,577.8-1,743.1	1,580.2-1,747.6	1,595.6-1,769.5	1,588.3-1,758.9	1,588.1-1,758.8	1,591.1-1,763.4	1,584.3-1,753.9
	รุนแรงที่สุด	1	>236.3	>386.4	>272.0	>391.4	>486.2	>395.7	>253.4	>100.6	>100.6	>82.3	>46.8	>137.6
		3	>308.7	>608.6	>703.0	>789.3	>882.0	>1,013.3	>836.8	>528.8	>321.4	>168.8	>139.7	>176.7
		6	>365.1	>641.8	>781.1	>990.6	>1,342.3	>1,523.8	>1,517.1	>1,272.0	>1,165.1	>905.8	>586.6	>399.7
		9	>1,068.7	>1,004.4	>927.0	>1,038.5	>1,376.1	>1,599.6	>1,696.5	>1,729.9	>1,681.4	>1,585.2	>1,316.6	>1,222.9
		12	>1,759.5	>1,719.9	>1,719.8	>1,697.4	>1,735.3	>1,743.1	>1,747.6	>1,769.5	>1,758.9	>1,758.8	>1,763.4	>1,753.9

ตารางที่ ฐ.8-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำปี้

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำปี้, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.2	<42.5	<32.7	<51.7	<74.7	<80.4	<1.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.1	<95.7	<160.6	<242.8	<266.0	<325.6	<271.2	<138.7	<9.2	<0.0	-	<0.8
		6	<58.5	<128.4	<199.2	<314.0	<448.9	<595.9	<587.3	<489.6	<407.5	<305.6	<156.8	<20.6
		9	<389.7	<350.7	<276.0	<354.3	<478.8	<634.0	<679.1	<678.5	<679.0	<620.7	<516.9	<458.4
		12	<718.0	<710.6	<714.0	<726.7	<728.1	<726.5	<720.0	<708.2	<717.0	<714.4	<713.4	<721.6
	รุนแรง	1	9.2-25.5	42.5-61.5	32.7-45.9	51.7-72.9	74.7-103.3	80.4-103.7	1.3-13.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	17.1-42.1	95.7-129.6	160.6-203.3	242.8-290.8	266.0-323.5	325.6-389.9	271.2-323.4	138.7-170.9	9.2-24.3	0.0-0.3	<0.0	0.8-1.6
		6	58.5-77.5	128.4-164.1	199.2-244.8	314.0-374.6	448.9-532.1	595.9-688.2	587.3-677.6	489.6-567.3	407.5-478.0	305.6-359.7	156.8-189.9	20.6-53.3
		9	389.7-453.5	350.7-408.0	276.0-328.9	354.3-416.1	478.8-562.9	634.0-729.4	679.1-779.0	678.5-780.3	679.0-776.9	620.7-712.7	516.9-595.4	458.4-530.1
		12	718.0-818.5	710.6-811.7	714.0-814.4	726.7-824.7	728.1-827.3	726.5-825.8	720.0-820.4	708.2-810.6	717.0-818.0	714.4-815.7	713.4-814.8	721.6-821.6
	ปานกลาง	1	25.6-41.0	61.6-87.2	46.0-63.1	73.0-100.3	103.4-139.1	103.8-130.7	13.9-26.5	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	42.2-64.6	129.7-171.2	203.4-252.4	290.9-345.2	323.6-389.5	390.0-462.7	323.5-382.5	171.0-206.3	24.4-41.2	0.4-4.1	0.0-0.9	1.7-10.4
		6	77.6-101.1	164.2-206.7	244.9-297.5	374.7-443.3	532.2-625.8	688.3-790.1	677.7-777.3	567.4-653.3	478.1-556.8	359.8-420.4	190.0-227.7	53.4-78.3
		9	453.6-524.4	408.1-471.5	329.0-388.6	416.2-485.2	563.0-656.9	729.5-834.6	779.1-888.8	780.4-892.5	777.0-884.3	712.8-814.0	595.5-682.0	530.2-609.4
		12	818.6-928.5	811.8-922.4	814.5-924.4	824.8-931.7	827.4-935.6	825.9-934.4	820.5-930.3	810.7-922.9	818.1-928.6	815.8-926.7	814.9-926.0	821.7-931.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.1-146.0	87.3-263.8	63.2-181.2	100.4-282.5	139.2-370.2	130.8-287.1	26.6-121.9	0.0-39.9	<21.8	<21.8	0.0-19.1	0.2-66.1
		3	64.7-205.5	171.3-432.7	252.5-529.7	345.3-632.9	389.6-747.0	462.8-847.2	382.6-692.8	206.4-397.0	41.3-166.9	4.2-74.3	1.0-57.1	10.5-88.6
		6	101.2-246.4	206.8-455.3	297.6-586.6	443.4-804.3	625.9-1,114.6	790.2-1,301.8	777.4-1,276.2	653.4-1,086.4	556.9-960.9	420.5-733.2	227.8-432.3	78.4-229.4
		9	524.5-883.6	471.6-793.6	388.7-702.0	485.3-840.5	657.0-1,141.6	834.7-1,359.5	888.9-1,434.2	892.6-1,451.2	884.4-1,415.5	814.1-1,317.8	682.1-1,114.6	609.5-1,007.4
		12	928.6-1,469.4	922.5-1,468.2	924.5-1,465.5	931.8-1,454.5	935.7-1,466.1	934.5-1,466.2	930.4-1,470.7	923.0-1,478.9	928.7-1,473.3	926.8-1,474.6	926.1-1,474.6	931.1-1,467.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.1-186.1	263.9-329.9	181.3-225.1	282.6-349.0	370.3-452.9	287.2-339.7	122.0-160.5	40.0-63.6	21.8-53.1	21.8-37.1	19.2-39.8	66.2-100.4
		3	205.6-257.5	432.8-525.0	529.8-621.4	633.0-723.7	747.1-861.8	847.3-968.6	692.9-790.3	397.1-458.2	167.0-216.7	74.4-110.7	57.2-89.8	88.7-124.1
		6	246.5-297.0	455.4-539.1	586.7-680.3	804.4-918.0	1,114.7-1,267.4	1,301.9-1,457.4	1,276.3-1,427.6	1,086.5-1,218.4	961.0-1,085.8	733.3-830.2	432.4-497.9	229.5-283.8
		9	883.7-993.7	793.7-892.3	702.1-800.5	840.6-950.5	1,141.7-1,291.9	1,359.6-1,518.5	1,434.3-1,598.7	1,451.3-1,620.3	1,415.6-1,575.2	1,317.9-1,470.1	1,114.7-1,245.6	1,007.5-1,128.4
		12	1,469.5-1,631.3	1,468.3-1,632.0	1,465.6-1,627.6	1,454.6-1,610.3	1,466.2-1,624.4	1,466.3-1,625.0	1,470.8-1,632.6	1,479.0-1,646.3	1,473.4-1,636.7	1,474.7-1,639.1	1,474.7-1,639.3	1,467.9-1,628.4
	รุนแรง	1	186.2-232.4	330.0-405.7	225.2-275.3	349.1-424.8	453.0-546.5	339.8-398.3	160.6-205.8	63.7-93.2	53.2-95.3	37.2-55.9	39.9-62.6	100.5-142.4
		3	257.6-317.0	525.1-629.0	621.5-722.9	723.8-822.6	861.9-987.5	968.7-1,100.6	790.4-896.4	458.3-525.2	216.8-274.8	110.8-155.9	89.9-131.0	124.2-167.2
		6	297.1-353.8	539.2-632.4	680.4-783.2	918.1-1,041.6	1,267.5-1,433.4	1,457.5-1,624.7	1,427.7-1,590.3	1,218.5-1,360.5	1,085.9-1,220.8	830.3-935.2	498.0-569.7	283.9-345.6
		9	993.8-1,112.3	892.4-998.6	800.6-907.6	950.6-1,069.5	1,292.0-1,454.6	1,518.6-1,689.1	1,598.8-1,775.0	1,620.4-1,801.6	1,575.3-1,746.3	1,470.2-1,633.4	1,245.7-1,386.3	1,128.5-1,258.6
		12	1,631.4-1,804.4	1,632.1-1,807.2	1,627.7-1,801.0	1,610.4-1,776.6	1,624.5-1,793.4	1,625.1-1,794.8	1,632.7-1,805.7	1,646.4-1,825.5	1,636.8-1,811.5	1,639.2-1,815.2	1,639.4-1,815.6	1,628.5-1,800.1
	รุนแรงที่สุด	1	>232.4	>405.7	>275.3	>424.8	>546.5	>398.3	>205.8	>93.2	>95.3	>55.9	>62.6	>142.4
		3	>317.0	>629.0	>722.9	>822.6	>987.5	>1,100.6	>896.4	>525.2	>274.8	>155.9	>131.0	>167.2
		6	>353.8	>632.4	>783.2	>1,041.6	>1,433.4	>1,624.7	>1,590.3	>1,360.5	>1,220.8	>935.2	>569.7	>345.6
		9	>1,112.3	>998.6	>907.6	>1,069.5	>1,454.6	>1,689.1	>1,775.0	>1,801.6	>1,746.3	>1,633.4	>1,386.3	>1,258.6
		12	>1,804.4	>1,807.2	>1,801.0	>1,776.6	>1,793.4	>1,794.8	>1,805.7	>1,825.5	>1,811.5	>1,815.2	>1,815.6	>1,800.1

ตารางที่ ฐ.8-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<16.2	<11.6	<35.8	<68.2	<70.6	<5.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<11.3	<41.9	<71.4	<184.7	<222.8	<291.9	<263.5	<132.3	<14.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<38.4	<76.1	<128.7	<231.8	<351.5	<494.8	<511.4	<442.3	<369.4	<289.7	<151.1	<26.3
		9	<358.9	<294.4	<202.0	<262.9	<373.9	<521.4	<576.1	<579.5	<580.4	<538.0	<459.8	<404.9
		12	<626.8	<614.0	<612.2	<631.9	<615.9	<614.7	<607.5	<601.1	<606.1	<605.6	<604.5	<610.7
	รุนแรง	1	6.2-11.6	16.2-26.8	11.6-24.0	35.8-64.0	68.2-96.1	70.6-96.5	5.0-14.8	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	11.3-26.0	41.9-71.8	71.4-139.2	184.7-234.2	222.8-281.9	291.9-359.8	263.5-318.0	132.3-170.2	14.5-26.0	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	38.4-53.9	76.1-111.1	128.7-172.2	231.8-293.5	351.5-438.5	494.8-593.8	511.4-609.3	442.3-526.1	369.4-446.4	289.7-348.2	151.1-186.2	26.3-47.8
		9	358.9-426.6	294.4-356.4	202.0-257.4	262.9-327.8	373.9-462.8	521.4-625.0	576.1-684.5	579.5-690.1	580.4-687.4	538.0-639.7	459.8-546.0	404.9-485.2
		12	626.8-736.6	614.0-724.3	612.2-722.4	631.9-738.9	615.9-726.4	614.7-725.3	607.5-718.8	601.1-713.5	606.1-717.8	605.6-717.4	604.5-716.4	610.7-721.6
	ปานกลาง	1	11.7-23.0	26.9-62.1	24.1-40.8	64.1-92.7	96.2-132.0	96.6-125.2	14.9-29.2	-	-	-	<0.0	<0.0
		3	26.1-45.3	71.9-119.0	139.3-193.9	234.3-293.0	282.0-351.7	359.9-438.1	318.1-380.4	170.3-209.1	26.1-46.7	0.7-4.2	0.0-1.1	0.1-7.4
		6	54.0-75.6	111.2-154.7	172.3-226.7	293.6-366.8	438.6-540.1	593.9-706.2	609.4-720.1	526.2-621.0	446.5-534.4	348.3-414.8	186.3-227.7	47.9-73.3
		9	426.7-503.2	356.5-427.9	257.5-323.7	327.9-404.3	462.9-566.3	625.1-742.7	684.6-807.0	690.2-815.1	687.5-807.8	639.8-754.6	546.1-643.3	485.3-576.5
		12	736.7-859.5	724.4-848.4	722.5-846.3	739.0-858.8	726.5-850.8	725.4-849.6	718.9-844.2	713.6-840.3	717.9-843.7	717.5-843.4	716.5-842.6	721.7-846.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-129.0	62.2-267.3	40.9-181.4	92.8-283.2	132.1-373.7	125.3-300.4	29.3-137.7	<49.1	<24.1	<21.2	0.0-15.2	0.0-66.4
		3	45.4-188.9	119.1-429.6	194.0-511.9	293.1-633.4	351.8-751.2	438.2-868.3	380.5-717.2	209.2-428.8	46.8-188.0	4.3-83.9	1.2-56.9	7.5-91.7
		6	75.7-244.8	154.8-451.3	226.8-578.7	366.9-793.5	540.2-1,111.0	706.3-1,304.2	720.2-1,304.0	621.1-1,119.6	534.5-1,006.7	414.9-770.9	227.8-466.5	73.4-259.4
		9	503.3-906.1	428.0-819.8	323.8-715.8	404.4-842.4	566.4-1,142.4	742.8-1,369.0	807.1-1,451.0	815.2-1,473.6	807.9-1,437.2	754.7-1,357.6	643.4-1,153.9	576.6-1,062.2
		12	859.6-1,493.6	848.5-1,494.5	846.4-1,491.9	858.9-1,476.9	850.9-1,499.9	849.7-1,496.2	844.3-1,500.1	840.4-1,505.9	843.8-1,502.7	843.5-1,502.7	842.7-1,502.7	846.4-1,496.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.1-173.0	267.4-348.9	181.5-240.0	283.3-353.6	373.8-462.5	300.5-361.6	137.8-182.3	49.1-80.6	24.1-51.9	21.2-40.7	15.3-34.5	66.5-105.4
		3	189.0-247.0	429.7-550.5	512.0-623.8	633.5-747.8	751.3-884.4	868.4-1,007.7	717.3-825.1	428.9-502.1	188.1-243.9	84.0-124.8	57.0-89.9	91.8-133.1
		6	244.9-312.2	451.4-562.1	578.8-705.2	793.6-937.4	1,111.1-1,298.9	1,304.3-1,493.9	1,304.1-1,488.0	1,119.7-1,276.6	1,006.8-1,157.4	771.0-884.3	466.6-546.6	259.5-331.8
		9	906.2-1,032.9	819.9-946.8	715.9-849.3	842.5-988.6	1,142.5-1,330.9	1,369.1-1,567.8	1,451.1-1,653.7	1,473.7-1,681.0	1,437.3-1,634.3	1,357.7-1,547.0	1,154.0-1,314.3	1,062.3-1,216.4
		12	1,493.7-1,690.4	1,494.6-1,696.4	1,492.0-1,693.8	1,477.0-1,668.8	1,500.0-1,703.1	1,496.3-1,698.2	1,500.2-1,705.8	1,506.0-1,715.0	1,502.8-1,709.4	1,502.8-1,709.4	1,502.8-1,709.7	1,496.5-1,699.7
	รุนแรง	1	173.1-225.1	349.0-444.2	240.1-309.3	353.7-434.1	462.6-563.7	361.7-430.4	182.4-235.0	80.7-120.5	52.0-87.3	40.8-66.5	34.6-58.4	105.5-154.1
		3	247.1-315.2	550.6-654.8	623.9-750.1	747.9-874.9	884.5-1,031.9	1,007.8-1,160.7	825.2-943.2	502.2-583.4	244.0-309.1	124.9-175.5	90.0-131.8	133.2-183.6
		6	312.3-391.0	562.2-689.3	705.3-848.6	937.5-1,097.4	1,299.0-1,506.3	1,494.0-1,700.8	1,488.1-1,688.2	1,276.7-1,447.3	1,157.5-1,322.2	884.4-1,008.0	546.7-635.6	331.9-415.8
		9	1,033.0-1,170.9	946.9-1,086.4	849.4-998.2	988.7-1,150.7	1,331.0-1,538.6	1,567.9-1,784.5	1,653.8-1,874.1	1,681.1-1,906.6	1,634.4-1,848.4	1,547.1-1,753.0	1,314.4-1,488.6	1,216.5-1,384.5
		12	1,690.5-1,903.5	1,696.5-1,915.6	1,693.9-1,912.8	1,668.9-1,876.6	1,703.2-1,923.7	1,698.3-1,917.3	1,705.9-1,929.2	1,715.1-1,942.3	1,709.5-1,933.9	1,709.5-1,934.0	1,709.8-1,934.6	1,699.8-1,920.3
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>444.2	>309.3	>434.1	>563.7	>430.4	>235.0	>120.5	>87.3	>66.5	>58.4	>154.1
		3	>315.2	>654.8	>750.1	>874.9	>1,031.9	>1,160.7	>943.2	>583.4	>309.1	>175.5	>131.8	>183.6
		6	>391.0	>689.3	>848.6	>1,097.4	>1,506.3	>1,700.8	>1,688.2	>1,447.3	>1,322.2	>1,008.0	>635.6	>415.8
		9	>1,170.9	>1,086.4	>998.2	>1,150.7	>1,538.6	>1,784.5	>1,874.1	>1,906.6	>1,848.4	>1,753.0	>1,488.6	>1,384.5
		12	>1,903.5	>1,915.6	>1,912.8	>1,876.6	>1,923.7	>1,917.3	>1,929.2	>1,942.3	>1,933.9	>1,934.0	>1,934.6	>1,920.3

ตารางที่ ฐ.8-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำงาว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำงาว, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<14.8	<10.9	<25.5	<78.9	<58.4	<5.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.1	<24.3	<46.1	<155.9	<229.9	<285.2	<246.3	<112.9	<13.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.0	<43.3	<94.4	<188.3	<322.1	<448.7	<486.0	<431.6	<361.5	<274.8	<120.8	<22.9
		9	<332.4	<245.8	<175.5	<213.3	<339.7	<465.4	<530.4	<541.9	<545.1	<516.5	<444.5	<390.0
		12	<588.9	<580.6	<572.0	<575.3	<560.6	<570.2	<561.0	<559.6	<560.0	<563.8	<559.8	<568.8
	รุนแรง	1	0.6-1.5	14.8-22.8	10.9-25.9	25.5-63.9	78.9-105.4	58.4-79.7	5.2-11.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.1-10.9	24.3-42.6	46.1-109.8	155.9-202.8	229.9-284.8	285.2-348.4	246.3-301.9	112.9-146.3	13.8-21.8	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	15.0-29.3	43.3-78.5	94.4-133.4	188.3-246.0	322.1-403.5	448.7-542.9	486.0-580.8	431.6-513.1	361.5-435.9	274.8-333.9	120.8-158.2	22.9-42.7
		9	332.4-400.4	245.8-308.5	175.5-229.0	213.3-274.6	339.7-422.8	465.4-564.4	530.4-635.5	541.9-648.7	545.1-648.2	516.5-614.3	444.5-528.1	390.0-467.4
		12	588.9-695.6	580.6-687.5	572.0-679.5	575.3-682.3	560.6-669.8	570.2-677.5	561.0-668.8	559.6-667.8	560.0-668.3	563.8-671.6	559.8-668.0	568.8-675.6
	ปานกลาง	1	1.6-10.3	22.9-54.4	26.0-43.4	64.0-91.9	105.5-139.2	79.8-108.0	12.0-29.1	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	11.0-26.9	42.7-93.7	109.9-162.6	202.9-260.0	284.9-348.9	348.5-421.6	302.0-366.6	146.4-189.3	21.9-48.5	0.5-2.7	0.0-0.3	0.1-3.6
		6	29.4-48.6	78.6-120.0	133.5-184.9	246.1-316.4	403.6-499.2	543.0-651.1	580.9-689.1	513.2-605.9	436.0-521.3	334.0-402.1	158.3-204.2	42.8-69.3
		9	400.5-478.2	308.6-382.8	229.1-294.8	274.7-348.8	422.9-520.0	564.5-678.5	635.6-755.5	648.8-770.6	648.3-765.2	614.4-725.7	528.2-623.1	467.5-556.1
		12	695.7-816.1	687.6-808.2	679.6-801.2	682.4-803.3	669.9-794.1	677.6-799.1	668.9-791.6	667.9-791.1	668.4-791.5	671.7-794.1	668.1-791.2	675.7-796.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.4-111.6	54.5-250.0	43.5-174.7	92.0-255.5	139.3-353.6	108.1-299.3	29.2-164.1	0.0-53.1	<19.7	<16.7	0.0-9.7	0.0-60.6
		3	27.0-168.3	93.8-393.7	162.7-484.9	260.1-608.4	349.0-707.9	421.7-824.8	366.7-726.7	189.4-460.8	48.6-211.4	2.8-81.5	0.4-48.1	3.7-85.1
		6	48.7-228.7	120.1-414.3	185.0-550.0	316.5-746.9	499.3-1,044.7	651.2-1,240.9	689.2-1,272.5	606.0-1,101.1	521.4-985.1	402.2-775.5	204.3-491.9	69.4-276.0
		9	478.3-896.2	382.9-811.1	294.9-702.2	348.9-796.1	520.1-1,070.5	678.6-1,302.5	755.6-1,401.0	770.7-1,423.5	765.3-1,386.8	725.8-1,320.2	623.2-1,129.8	556.2-1,035.3
		12	816.2-1,447.6	808.3-1,442.8	801.3-1,444.4	803.4-1,439.4	794.2-1,456.6	799.2-1,444.2	791.7-1,446.6	791.2-1,449.5	791.6-1,449.4	794.2-1,446.8	791.3-1,448.8	797.0-1,440.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.7-155.4	250.1-329.4	174.8-227.4	255.6-313.5	353.7-429.6	299.4-369.6	164.2-221.9	53.2-86.6	19.7-41.9	16.7-36.8	9.8-27.8	60.7-102.6
		3	168.4-230.1	393.8-512.0	485.0-602.5	608.5-729.1	708.0-825.8	824.9-955.9	726.8-844.6	460.9-557.0	211.5-276.3	81.6-119.5	48.2-75.9	85.2-128.9
		6	228.8-307.5	414.4-528.3	550.1-688.1	747.0-896.5	1,044.8-1,225.9	1,241.0-1,431.1	1,272.6-1,459.3	1,101.2-1,258.5	985.2-1,134.5	775.6-896.3	492.0-593.3	276.1-359.1
		9	896.3-1,029.7	811.2-954.7	702.3-845.0	796.2-950.3	1,070.6-1,252.6	1,302.6-1,504.4	1,401.1-1,607.4	1,423.6-1,631.7	1,386.9-1,583.8	1,320.3-1,509.4	1,129.9-1,290.8	1,035.4-1,189.0
		12	1,447.7-1,646.0	1,442.9-1,642.5	1,444.5-1,647.5	1,439.5-1,639.7	1,456.7-1,667.2	1,444.3-1,648.5	1,446.7-1,655.0	1,449.6-1,659.0	1,449.5-1,658.6	1,446.9-1,654.1	1,448.9-1,658.0	1,440.2-1,643.9
	รุนแรง	1	155.5-208.1	329.5-422.8	227.5-289.2	313.6-379.2	429.7-515.4	369.7-449.8	222.0-290.8	86.7-128.5	42.0-67.0	36.9-64.2	27.9-52.0	102.7-155.7
		3	230.2-304.2	512.1-650.3	602.6-736.9	729.2-864.6	825.9-955.8	956.0-1,100.0	844.7-974.5	557.1-665.5	276.4-352.3	119.6-166.0	76.0-110.5	129.0-182.6
		6	307.6-402.0	528.4-660.7	688.2-847.1	896.6-1,064.3	1,226.0-1,426.5	1,431.2-1,639.7	1,459.4-1,663.6	1,258.6-1,430.4	1,134.6-1,298.1	896.4-1,029.0	593.4-707.6	359.2-456.5
		9	1,029.8-1,175.7	954.8-1,114.1	845.1-1,005.7	950.4-1,122.9	1,252.7-1,453.8	1,504.5-1,725.9	1,607.5-1,833.1	1,631.8-1,859.3	1,583.9-1,798.7	1,509.5-1,715.9	1,290.9-1,466.6	1,189.1-1,357.2
		12	1,646.1-1,861.6	1,642.6-1,859.7	1,647.6-1,868.7	1,639.8-1,857.4	1,667.3-1,897.0	1,648.6-1,871.0	1,655.1-1,882.5	1,659.1-1,887.7	1,658.7-1,887.0	1,654.2-1,880.3	1,658.1-1,886.4	1,644.0-1,866.0
	รุนแรงที่สุด	1	>208.1	>422.8	>289.2	>379.2	>515.4	>449.8	>290.8	>128.5	>67.0	>64.2	>52.0	>155.7
		3	>304.2	>650.3	>736.9	>864.6	>955.8	>1,100.0	>974.5	>665.5	>352.3	>166.0	>110.5	>182.6
		6	>402.0	>660.7	>847.1	>1,064.3	>1,426.5	>1,639.7	>1,663.6	>1,430.4	>1,298.1	>1,029.0	>707.6	>456.5
		9	>1,175.7	>1,114.1	>1,005.7	>1,122.9	>1,453.8	>1,725.9	>1,833.1	>1,859.3	>1,798.7	>1,715.9	>1,466.6	>1,357.2
		12	>1,861.6	>1,859.7	>1,868.7	>1,857.4	>1,897.0	>1,871.0	>1,882.5	>1,887.7	>1,887.0	>1,880.3	>1,886.4	>1,866.0

ตารางที่ ฐ.8-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<11.2	<21.7	<52.6	<71.2	<65.9	<3.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<4.1	<24.3	<71.2	<188.9	<278.7	<340.3	<265.6	<107.1	<8.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<26.2	<68.0	<124.1	<230.7	<391.8	<538.6	<568.9	<510.7	<407.9	<292.2	<136.3	<32.5
		9	<352.3	<259.4	<197.7	<266.3	<420.7	<566.8	<621.4	<622.0	<627.1	<599.5	<534.7	<446.6
		12	<712.5	<689.8	<656.2	<625.8	<647.2	<661.7	<658.6	<655.6	<655.6	<657.9	<652.9	<659.4
	รุนแรง	1	0.6-3.6	11.2-25.5	21.7-34.0	52.6-75.6	71.2-100.2	65.9-97.2	3.7-17.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	4.1-18.2	24.3-58.8	71.2-123.2	188.9-240.3	278.7-336.6	340.3-406.0	265.6-321.8	107.1-156.3	8.2-27.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	26.2-43.3	68.0-100.3	124.1-168.7	230.7-294.9	391.8-477.8	538.6-635.8	568.9-663.4	510.7-589.9	407.9-483.0	292.2-351.9	136.3-173.7	32.5-51.2
		9	352.3-423.2	259.4-324.5	197.7-253.8	266.3-333.4	420.7-507.9	566.8-668.9	621.4-727.8	622.0-730.4	627.1-730.8	599.5-696.7	534.7-615.5	446.6-524.9
		12	712.5-815.4	689.8-794.4	656.2-765.6	625.8-739.0	647.2-757.5	661.7-769.5	658.6-766.6	655.6-764.1	655.6-764.2	657.9-766.2	652.9-762.1	659.4-767.2
	ปานกลาง	1	3.7-17.9	25.6-55.2	34.1-51.3	75.7-104.3	100.3-137.8	97.3-127.0	17.1-31.1	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	18.3-40.0	58.9-101.8	123.3-175.9	240.4-301.5	336.7-403.0	406.1-480.4	321.9-386.2	156.4-198.9	27.2-46.3	0.1-1.9	0.0-0.7	0.4-6.3
		6	43.4-66.6	100.4-143.0	168.8-224.9	295.0-371.6	477.9-577.2	635.9-745.3	663.5-768.8	590.0-677.8	483.1-567.8	352.0-420.0	173.8-218.3	51.3-75.5
		9	423.3-503.7	324.6-400.9	253.9-321.1	333.5-412.4	508.0-608.1	669.0-784.0	727.9-847.1	730.5-852.0	730.9-846.7	696.8-805.0	615.6-705.1	525.0-612.8
		12	815.5-928.6	794.5-910.2	765.7-887.6	739.1-866.1	757.6-881.0	769.6-889.7	766.7-887.2	764.2-885.4	764.3-885.5	766.3-887.2	762.2-884.1	767.3-887.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-130.7	55.3-264.3	51.4-189.7	104.4-295.0	137.9-389.7	127.1-301.3	31.2-133.8	0.0-47.4	<19.3	<25.8	0.0-18.0	0.0-63.2
		3	40.1-193.4	101.9-431.5	176.0-534.1	301.6-657.5	403.1-764.4	480.5-874.0	386.3-733.6	199.0-436.9	46.4-179.8	2.0-83.2	0.8-61.6	6.4-96.2
		6	66.7-248.9	143.1-450.6	225.0-591.0	371.7-820.4	577.3-1,122.7	745.4-1,317.8	768.9-1,310.0	677.9-1,124.4	567.9-1,012.1	420.1-783.8	218.4-476.9	75.6-252.1
		9	503.8-930.1	401.0-832.7	321.2-720.2	412.5-861.8	608.2-1,152.6	784.1-1,386.2	847.2-1,464.7	852.1-1,482.7	846.8-1,442.0	805.1-1,357.8	705.2-1,157.4	612.9-1,069.1
		12	928.7-1,490.9	910.3-1,493.4	887.7-1,512.3	866.2-1,526.7	881.1-1,519.9	889.8-1,506.0	887.3-1,506.8	885.5-1,510.1	885.6-1,510.2	887.3-1,508.6	884.2-1,510.9	887.5-1,503.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.8-179.2	264.4-351.0	189.8-245.8	295.1-364.6	389.8-482.0	301.4-361.1	133.9-174.7	47.5-80.0	19.3-42.8	25.8-47.1	18.1-43.7	63.3-100.3
		3	193.5-256.1	431.6-565.2	534.2-669.1	657.6-777.3	764.5-880.9	874.1-998.4	733.7-844.8	437.0-516.4	179.9-231.9	83.3-124.0	61.7-100.3	96.3-137.4
		6	249.0-321.4	450.7-567.9	591.1-723.0	820.5-972.2	1,122.8-1,299.6	1,317.9-1,497.2	1,310.1-1,477.3	1,124.5-1,261.5	1,012.2-1,151.6	783.9-899.5	477.0-563.9	252.2-319.8
		9	930.2-1,065.0	832.8-975.4	720.3-856.2	861.9-1,011.0	1,152.7-1,327.9	1,386.3-1,575.1	1,464.8-1,656.9	1,482.8-1,679.3	1,442.1-1,626.2	1,357.9-1,528.2	1,157.5-1,295.7	1,069.2-1,211.4
		12	1,491.0-1,660.5	1,493.5-1,671.3	1,512.4-1,705.1	1,526.8-1,732.8	1,520.0-1,718.6	1,506.1-1,696.5	1,506.9-1,698.7	1,510.2-1,703.8	1,510.3-1,703.9	1,508.7-1,700.9	1,511.0-1,704.9	1,503.4-1,693.5
	รุนแรง	1	179.3-237.2	351.1-453.6	245.9-311.5	364.7-443.8	482.1-587.3	361.2-428.1	174.8-222.7	80.1-120.7	42.9-73.3	47.2-74.3	43.8-79.1	100.4-146.3
		3	256.2-330.0	565.3-668.1	669.2-824.4	777.4-910.6	881.0-1,008.6	998.5-1,133.8	844.9-966.5	516.5-604.6	232.0-292.6	124.1-174.1	100.4-149.7	137.5-187.1
		6	321.5-406.1	568.0-703.3	723.1-872.8	972.3-1,141.0	1,299.7-1,493.8	1,497.3-1,692.0	1,477.4-1,658.3	1,261.6-1,409.3	1,151.7-1,303.1	899.6-1,025.9	564.0-660.6	319.9-398.0
		9	1,065.1-1,211.9	975.5-1,133.2	856.3-1,008.0	1,011.1-1,176.0	1,328.0-1,520.1	1,575.2-1,780.4	1,657.0-1,865.2	1,679.4-1,892.3	1,626.3-1,825.6	1,528.3-1,712.2	1,295.8-1,444.5	1,211.5-1,365.6
		12	1,660.6-1,842.5	1,671.4-1,862.7	1,705.2-1,913.6	1,732.9-1,956.3	1,718.7-1,933.8	1,696.6-1,902.4	1,698.8-1,906.2	1,703.9-1,913.5	1,704.0-1,913.5	1,701.0-1,908.9	1,705.0-1,914.7	1,693.6-1,899.2
	รุนแรงที่สุด	1	>237.2	>453.6	>311.5	>443.8	>587.3	>428.1	>222.7	>120.7	>73.3	>74.3	>79.1	>146.3
		3	>330.0	>668.1	>824.4	>910.6	>1,008.6	>1,133.8	>966.5	>604.6	>292.6	>174.1	>149.7	>187.1
		6	>406.1	>703.3	>872.8	>1,141.0	>1,493.8	>1,692.0	>1,658.3	>1,409.3	>1,303.1	>1,025.9	>660.6	>398.0
		9	>1,211.9	>1,133.2	>1,008.0	>1,176.0	>1,520.1	>1,780.4	>1,865.2	>1,892.3	>1,825.6	>1,712.2	>1,444.5	>1,365.6
		12	>1,842.5	>1,862.7	>1,913.6	>1,956.3	>1,933.8	>1,902.4	>1,906.2	>1,913.5	>1,913.5	>1,908.9	>1,914.7	>1,899.2

ตารางที่ ฐ.8-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่คำมี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่คำมี, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<20.2	<40.5	<62.2	<88.1	<33.4	<2.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<10.0	<49.8	<115.0	<212.1	<307.8	<336.6	<250.5	<64.2	<7.9	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<32.0	<75.8	<148.8	<259.8	<441.7	<556.0	<562.2	<488.6	<390.1	<273.2	<123.0	<33.8
		9	<358.8	<261.4	<215.8	<292.7	<468.8	<584.7	<626.6	<622.9	<621.8	<587.5	<522.5	<440.1
		12	<779.1	<756.8	<723.7	<673.9	<679.9	<672.3	<662.2	<650.9	<649.1	<655.6	<663.4	<671.4
	รุนแรง	1	2.0-7.1	20.2-35.7	40.5-56.4	62.2-86.2	88.1-117.4	33.4-83.5	2.6-16.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	10.0-17.8	49.8-79.1	115.0-158.9	212.1-268.2	307.8-368.6	336.6-404.3	250.5-307.3	64.2-148.6	7.9-25.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.2-1.0
		6	32.0-48.7	75.8-108.3	148.8-197.3	259.8-329.2	441.7-530.7	556.0-657.8	562.2-663.8	488.6-575.8	390.1-468.5	273.2-333.4	123.0-159.8	33.8-52.5
		9	358.8-429.1	261.4-327.6	215.8-275.8	292.7-364.7	468.8-558.6	584.7-691.7	626.6-739.6	622.9-738.2	621.8-732.4	587.5-692.1	522.5-610.1	440.1-521.3
		12	779.1-880.6	756.8-860.3	723.7-832.1	673.9-788.6	679.9-793.1	672.3-785.9	662.2-776.6	650.9-766.6	649.1-765.1	655.6-770.9	663.4-778.4	671.4-784.7
	ปานกลาง	1	7.2-18.7	35.8-60.1	56.5-76.6	86.3-116.7	117.5-153.2	83.6-116.9	16.3-29.8	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	17.9-45.4	79.2-120.3	159.0-213.3	268.3-334.7	368.7-437.6	404.4-481.5	307.4-373.1	148.7-194.6	25.4-43.2	0.1-3.9	0.0-0.8	1.1-11.1
		6	48.8-72.3	108.4-152.1	197.4-257.4	329.3-411.8	530.8-632.3	657.9-773.0	663.9-778.6	575.9-674.2	468.6-558.1	333.5-402.9	159.9-204.5	52.6-77.0
		9	429.2-508.7	327.7-405.6	275.9-347.5	364.8-449.4	558.7-660.8	691.8-813.0	739.7-867.6	738.3-869.1	732.5-857.5	692.2-810.0	610.2-708.1	521.4-613.1
		12	880.7-990.9	860.4-973.4	832.2-951.4	788.7-916.7	793.2-920.1	786.0-913.7	776.7-905.7	766.7-897.8	765.2-896.5	771.0-901.4	778.5-907.8	784.8-912.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-138.3	60.2-276.9	76.7-208.1	116.8-315.3	153.3-372.4	117.0-303.5	29.9-134.9	0.0-41.7	<20.7	<24.6	0.0-20.4	0.2-72.6
		3	45.5-206.1	120.4-449.7	213.4-565.6	334.8-718.6	437.7-804.8	481.6-894.9	373.2-735.6	194.7-429.7	43.3-177.5	4.0-71.8	0.9-57.3	11.2-100.5
		6	72.4-255.5	152.2-474.7	257.5-636.1	411.9-892.9	632.4-1,179.6	773.1-1,382.1	778.7-1,383.5	674.3-1,189.3	558.2-1,038.6	403.0-782.8	204.6-474.3	77.1-255.1
		9	508.8-927.4	405.7-851.4	347.6-769.5	449.5-931.7	660.9-1,208.1	813.1-1,456.8	867.7-1,545.8	869.2-1,563.9	857.6-1,517.9	810.1-1,429.1	708.2-1,213.1	613.2-1,095.3
		12	991.0-1,526.0	973.5-1,526.5	951.5-1,545.2	916.8-1,572.8	920.2-1,579.3	913.8-1,579.7	905.8-1,584.1	897.9-1,592.2	896.6-1,593.5	901.5-1,588.9	907.9-1,583.0	912.2-1,575.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.4-191.0	277.0-368.9	208.2-255.5	315.4-386.7	372.5-448.6	303.6-368.3	135.0-177.6	41.8-67.4	20.7-41.1	24.6-40.3	20.5-42.0	72.7-111.1
		3	206.2-270.5	449.8-582.0	565.7-692.3	718.7-847.3	804.9-921.2	895.0-1,026.6	735.7-853.4	429.8-507.1	177.6-230.9	71.9-101.7	57.4-86.3	100.6-140.7
		6	255.6-327.7	474.8-599.2	636.2-770.1	893.0-1,055.1	1,179.7-1,354.7	1,382.2-1,574.5	1,383.6-1,574.2	1,189.4-1,350.9	1,038.7-1,191.9	782.9-905.7	474.4-567.3	255.2-323.3
		9	927.5-1,059.3	851.5-999.8	769.6-912.7	931.8-1,091.9	1,208.2-1,382.6	1,456.9-1,660.8	1,545.9-1,760.5	1,564.0-1,784.1	1,518.0-1,726.3	1,429.2-1,623.7	1,213.2-1,369.8	1,095.4-1,247.1
		12	1,526.1-1,684.4	1,526.6-1,691.5	1,545.3-1,724.6	1,572.9-1,775.5	1,579.4-1,784.8	1,579.8-1,788.1	1,584.2-1,797.6	1,592.3-1,811.9	1,593.6-1,814.3	1,589.0-1,805.8	1,583.1-1,794.4	1,575.1-1,782.2
	รุนแรง	1	191.1-254.3	369.0-478.1	255.6-309.1	386.8-467.6	448.7-534.1	368.4-441.2	177.7-227.7	67.5-99.0	41.2-66.2	40.4-59.2	42.1-70.0	111.2-158.8
		3	270.6-346.1	582.1-736.8	692.4-836.1	847.4-990.1	921.3-1,048.2	1,026.7-1,170.5	853.5-983.0	507.2-592.8	231.0-293.3	101.8-137.8	86.4-122.3	140.8-189.3
		6	327.8-411.7	599.3-743.4	770.2-921.3	1,055.2-1,235.5	1,354.8-1,546.3	1,574.6-1,784.1	1,574.3-1,781.6	1,351.0-1,526.6	1,192.0-1,359.5	905.8-1,040.6	567.4-671.4	323.4-402.0
		9	1,059.4-1,202.7	999.9-1,164.2	912.8-1,072.3	1,092.0-1,269.2	1,382.7-1,573.1	1,660.9-1,883.2	1,760.6-1,994.4	1,784.2-2,024.2	1,726.4-1,953.3	1,623.8-1,835.2	1,369.9-1,539.3	1,247.2-1,412.1
		12	1,684.5-1,853.3	1,691.6-1,867.8	1,724.7-1,917.1	1,775.6-1,994.6	1,784.9-2,007.7	1,788.2-2,014.3	1,797.7-2,029.7	1,812.0-2,051.3	1,814.4-2,054.9	1,805.9-2,041.8	1,794.5-2,024.0	1,782.3-2,007.1
	รุนแรงที่สุด	1	>254.3	>478.1	>309.1	>467.6	>534.1	>441.2	>227.7	>99.0	>66.2	>59.2	>70.0	>158.8
		3	>346.1	>736.8	>836.1	>990.1	>1,048.2	>1,170.5	>983.0	>592.8	>293.3	>137.8	>122.3	>189.3
		6	>411.7	>743.4	>921.3	>1,235.5	>1,546.3	>1,784.1	>1,781.6	>1,526.6	>1,359.5	>1,040.6	>671.4	>402.0
		9	>1,202.7	>1,164.2	>1,072.3	>1,269.2	>1,573.1	>1,883.2	>1,994.4	>2,024.2	>1,953.3	>1,835.2	>1,539.3	>1,412.1
		12	>1,853.3	>1,867.8	>1,917.1	>1,994.6	>2,007.7	>2,014.3	>2,029.7	>2,051.3	>2,054.9	>2,041.8	>2,024.0	>2,007.1

ตารางที่ ฐ.8-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<19.7	<38.9	<60.7	<86.2	<68.4	<3.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.9	<45.5	<131.0	<218.7	<309.4	<358.5	<284.6	<123.2	<11.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.8	<75.5	<166.8	<271.6	<458.8	<597.5	<608.4	<521.6	<418.7	<303.9	<142.5	<26.0
		9	<346.6	<275.3	<237.3	<302.8	<495.0	<634.6	<680.2	<676.6	<673.3	<630.2	<541.8	<460.4
		12	<710.5	<709.8	<702.4	<691.7	<730.5	<724.9	<716.7	<715.2	<708.3	<704.8	<702.0	<713.8
	รุนแรง	1	0.3-3.8	19.7-36.7	38.9-56.0	60.7-81.5	86.2-114.2	68.4-93.7	3.7-13.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.9-14.8	45.5-73.8	131.0-174.0	218.7-273.5	309.4-365.1	358.5-418.5	284.6-336.9	123.2-159.1	11.0-22.9	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	18.8-31.7	75.5-111.8	166.8-214.9	271.6-337.2	458.8-540.5	597.5-690.7	608.4-702.4	521.6-600.4	418.7-488.2	303.9-359.3	142.5-178.0	26.0-45.1
		9	346.6-413.3	275.3-339.6	237.3-294.8	302.8-370.3	495.0-575.9	634.6-731.0	680.2-782.3	676.6-780.6	673.3-773.6	630.2-726.9	541.8-622.1	460.4-532.2
		12	710.5-814.2	709.8-812.6	702.4-806.4	691.7-797.1	730.5-830.9	724.9-826.0	716.7-818.9	715.2-817.8	708.3-812.1	704.8-809.1	702.0-806.8	713.8-816.3
	ปานกลาง	1	3.9-12.1	36.8-66.2	56.1-77.6	81.6-107.4	114.3-148.2	93.8-123.8	13.3-28.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.9-30.8	73.9-119.0	174.1-228.0	273.6-337.8	365.2-427.8	418.6-485.5	337.0-395.8	159.2-199.4	23.0-38.7	0.3-1.4	0.0-0.5	1.2-6.4
		6	31.8-53.5	111.9-156.1	215.0-273.2	337.3-413.8	540.6-632.3	690.8-794.2	702.5-806.5	600.5-687.4	488.3-565.6	359.4-421.6	178.1-220.4	45.2-68.0
		9	413.4-488.8	339.7-414.5	294.9-362.5	370.4-448.2	576.0-666.2	731.1-837.8	782.4-895.0	780.7-895.8	773.7-884.4	727.0-833.9	622.2-710.7	532.3-611.6
		12	814.3-928.5	812.7-925.7	806.5-921.0	797.2-913.7	831.0-941.2	826.1-937.1	819.0-931.4	817.9-930.9	812.2-926.5	809.2-924.3	806.9-922.4	816.4-929.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-123.9	66.3-294.8	77.7-223.8	107.5-270.0	148.3-354.4	123.9-310.6	28.4-133.3	0.0-37.9	0.0-15.2	0.0-22.0	0.0-21.3	0.0-63.6
		3	30.9-187.7	119.1-441.7	228.1-570.5	337.9-701.8	427.9-753.6	485.6-828.9	395.9-702.5	199.5-430.7	38.8-173.1	1.5-67.9	0.6-54.3	6.5-91.7
		6	53.6-233.3	156.2-457.8	273.3-626.0	413.9-844.3	632.4-1,109.3	794.3-1,318.7	806.6-1,331.3	687.5-1,124.0	565.7-960.2	421.7-745.2	220.5-462.1	68.1-241.8
		9	488.9-884.6	414.6-832.0	362.6-749.9	448.3-877.9	666.3-1,128.7	837.9-1,375.8	895.1-1,461.4	895.9-1,475.9	884.5-1,439.9	834.0-1,372.4	710.8-1,153.5	611.7-1,012.2
		12	928.6-1,496.6	925.8-1,489.3	921.1-1,494.3	913.8-1,499.2	941.3-1,486.9	937.2-1,489.7	931.5-1,493.0	931.0-1,494.1	926.6-1,498.5	924.4-1,500.7	922.5-1,501.9	929.4-1,493.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.0-176.1	294.9-389.1	223.9-277.5	270.1-327.4	354.5-425.4	310.7-376.2	133.4-176.3	38.0-66.4	15.3-38.9	22.1-38.0	21.4-41.3	63.7-103.1
		3	187.8-256.1	441.8-569.2	570.6-692.2	701.9-822.3	753.7-855.3	829.0-935.0	702.6-798.3	430.8-508.2	173.2-229.0	68.0-101.7	54.4-80.8	91.8-132.5
		6	233.4-308.3	457.9-570.7	626.1-747.8	844.4-986.0	1,109.4-1,258.1	1,318.8-1,479.4	1,331.4-1,491.5	1,124.1-1,256.7	960.3-1,081.6	745.3-846.2	462.2-542.4	241.9-310.4
		9	884.7-1,008.9	832.1-968.8	750.0-879.0	878.0-1,017.5	1,128.8-1,271.6	1,375.9-1,540.0	1,461.5-1,633.8	1,476.0-1,652.8	1,440.0-1,608.8	1,372.5-1,536.5	1,153.6-1,287.8	1,012.3-1,134.5
		12	1,496.7-1,668.3	1,489.4-1,659.8	1,494.4-1,668.3	1,499.3-1,677.4	1,487.0-1,651.2	1,489.8-1,656.5	1,493.1-1,663.1	1,494.2-1,664.6	1,498.6-1,672.0	1,500.8-1,675.8	1,502.0-1,678.0	1,493.1-1,663.7
	รุนแรง	1	176.2-239.6	389.2-500.2	277.6-338.7	327.5-392.2	425.5-505.0	376.3-450.0	176.4-227.0	66.5-102.2	39.0-68.0	38.1-56.8	41.4-66.0	103.2-153.2
		3	256.2-338.1	569.3-665.2	692.3-829.6	822.4-955.6	855.4-965.6	935.1-1,049.7	798.4-902.3	508.3-594.1	229.1-295.2	101.8-143.3	80.9-113.0	132.6-182.4
		6	308.4-396.9	570.8-700.3	747.9-884.3	986.1-1,142.4	1,258.2-1,419.5	1,479.5-1,652.7	1,491.6-1,664.0	1,256.8-1,399.4	1,081.7-1,212.7	846.3-955.7	542.5-631.2	310.5-390.3
		9	1,009.0-1,144.0	968.9-1,119.5	879.1-1,022.0	1,017.6-1,171.0	1,271.7-1,426.0	1,540.1-1,716.7	1,633.9-1,819.2	1,652.9-1,843.1	1,608.9-1,790.5	1,536.6-1,713.1	1,287.9-1,432.0	1,134.6-1,266.0
		12	1,668.4-1,852.4	1,659.9-1,842.7	1,668.4-1,855.1	1,677.5-1,869.0	1,651.3-1,827.2	1,656.6-1,835.5	1,663.2-1,845.6	1,664.7-1,847.6	1,672.1-1,858.3	1,675.9-1,863.9	1,678.1-1,867.1	1,663.8-1,846.9
	รุนแรงที่สุด	1	>239.6	>500.2	>338.7	>392.2	>505.0	>450.0	>227.0	>102.2	>68.0	>56.8	>66.0	>153.2
		3	>338.1	>665.2	>829.6	>955.6	>965.6	>1,049.7	>902.3	>594.1	>295.2	>143.3	>113.0	>182.4
		6	>396.9	>700.3	>884.3	>1,142.4	>1,419.5	>1,652.7	>1,664.0	>1,399.4	>1,212.7	>955.7	>631.2	>390.3
		9	>1,144.0	>1,119.5	>1,022.0	>1,171.0	>1,426.0	>1,716.7	>1,819.2	>1,843.1	>1,790.5	>1,713.1	>1,432.0	>1,266.0
		12	>1,852.4	>1,842.7	>1,855.1	>1,869.0	>1,827.2	>1,835.5	>1,845.6	>1,847.6	>1,858.3	>1,863.9	>1,867.1	>1,846.9

ตารางที่ ฐ.8-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ต้า

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ต้า, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<25.4	<26.5	<55.0	<76.0	<67.7	<5.8	<0.0	-	-	-	-
		3	<2.9	<42.0	<105.8	<198.2	<295.5	<350.0	<270.5	<124.0	<12.1	<0.0	<0.0	-
		6	<13.6	<74.1	<142.1	<243.8	<430.0	<574.2	<593.2	<520.0	<414.7	<295.2	<141.3	<27.2
		9	<336.1	<268.8	<221.6	<276.1	<464.5	<603.5	<655.9	<655.9	<658.2	<619.1	<542.8	<458.9
		12	<683.2	<676.3	<650.2	<637.5	<689.0	<716.0	<695.2	<694.2	<685.5	<686.8	<684.0	<698.3
	รุนแรง	1	<2.6	25.4-43.9	26.5-39.3	55.0-76.3	76.0-102.1	67.7-89.5	5.8-11.2	0.0–0.1	<0.0	-	-	<0.0
		3	2.9-13.1	42.0-76.5	105.8-147.0	198.2-246.6	295.5-344.7	350.0-406.6	270.5-322.1	124.0-154.8	12.1-24.1	0.0-0.2	0.0–0.1	<1.2
		6	13.6-34.0	74.1-113.0	142.1-184.1	243.8-303.7	430.0-504.4	574.2-659.0	593.2-677.4	520.0-590.3	414.7-481.0	295.2-350.1	141.3-177.9	27.2-45.9
		9	336.1-402.0	268.8-331.2	221.6-273.8	276.1-338.4	464.5-538.5	603.5-692.3	655.9-749.5	655.9-751.7	658.2-749.9	619.1-706.4	542.8-614.3	458.9-526.6
		12	683.2-779.0	676.3-772.0	650.2-749.5	637.5-739.2	689.0-784.1	716.0-807.0	695.2-789.3	694.2-788.8	685.5-781.6	686.8-782.7	684.0-780.4	698.3-792.0
	ปานกลาง	1	2.6-12.0	44.0-69.3	39.4-57.3	76.4-101.4	102.2-135.0	89.6-118.8	11.3-27.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	13.2-31.1	76.6-118.3	147.1-195.5	246.7-303.7	344.8-399.7	406.7-469.7	322.2-380.5	154.9-195.5	24.2-40.9	0.3-1.0	<0.6	1.2-5.8
		6	34.1-58.0	113.1-155.8	184.2-236.8	303.8-374.1	504.5-587.9	659.1-752.7	677.5-770.2	590.4-667.4	481.1-554.8	350.2-412.1	178.0-221.1	46.0-69.3
		9	402.1-476.8	331.3-404.0	273.9-336.0	338.5-411.0	538.6-621.1	692.4-790.5	749.6-852.6	751.8-857.4	750.0-850.7	706.5-802.5	614.4-692.7	526.7-601.5
		12	779.1-884.3	772.1-877.5	749.6-860.0	739.3-852.4	784.2-888.6	807.1-906.3	789.4-892.7	788.9-892.6	781.7-887.3	782.8-888.2	780.5-886.3	792.1-894.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.1-128.9	69.4-260.7	57.4-187.5	101.5-257.9	135.1-342.1	118.9-305.6	27.2-141.2	0.0-43.3	0.0-16.5	0.0-26.4	0.0-17.4	<57.1
		3	31.2-184.6	118.4-411.3	195.6-520.9	303.8-630.0	399.8-681.3	469.8-791.2	380.6-689.3	195.6-437.2	41.0-184.3	1.1-79.9	0.6-57.3	5.9-87.8
		6	58.1-236.7	155.9-429.4	236.9-577.0	374.2-775.4	588.0-1,022.0	752.8-1,224.0	770.3-1,233.3	667.5-1,046.6	554.9-930.8	412.2-737.4	221.2-467.6	69.4-249.7
		9	476.9-872.3	404.1-812.6	336.1-702.9	411.1-816.8	621.2-1,044.5	790.6-1,284.0	852.7-1,366.7	857.5-1,385.5	850.8-1,350.7	802.6-1,280.7	692.8-1,077.0	601.6-978.0
		12	884.4-1,406.6	877.6-1,404.4	860.1-1,423.7	852.5-1,430.3	888.7-1,408.9	906.4-1,393.3	892.8-1,405.0	892.7-1,406.1	887.4-1,411.9	888.3-1,411.0	886.4-1,412.3	894.7-1,400.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.0-183.2	260.8-337.4	187.6-237.9	258.0-313.2	342.2-415.1	305.7-372.0	141.3-188.9	43.4-78.6	16.6-38.8	26.5-48.8	17.5-35.9	57.1-90.0
		3	184.7-249.4	411.4-525.4	521.0-641.5	630.1-738.7	681.4-768.2	791.3-890.1	689.4-786.7	437.3-519.4	184.4-245.4	80.0-123.3	57.4-87.6	87.9-124.1
		6	236.8-308.3	429.5-529.2	577.1-699.5	775.5-908.8	1,022.1-1,157.4	1,224.1-1,367.6	1,233.4-1,373.6	1,046.7-1,160.3	930.9-1,046.4	737.5-839.6	467.7-549.7	249.8-321.6
		9	872.4-997.2	812.7-947.1	703.0-827.8	816.9-950.1	1,044.6-1,175.4	1,284.1-1,434.3	1,366.8-1,522.4	1,385.6-1,545.6	1,350.8-1,501.5	1,280.8-1,425.3	1,077.1-1,192.0	978.1-1,092.7
		12	1,406.7-1,564.0	1,404.5-1,564.1	1,423.8-1,597.2	1,430.4-1,608.4	1,409.0-1,566.2	1,393.4-1,538.8	1,405.1-1,559.5	1,406.2-1,560.5	1,412.0-1,570.2	1,411.1-1,568.6	1,412.4-1,571.1	1,400.8-1,552.7
	รุนแรง	1	183.3-249.2	337.5-427.3	238.0-296.3	313.3-375.5	415.2-497.4	372.1-446.9	189.0-245.5	78.7-124.4	38.9-67.3	48.9-75.7	36.0-59.6	90.1-130.9
		3	249.5-326.4	525.5-610.9	641.6-779.5	738.8-859.3	768.3-862.2	890.2-997.0	786.8-892.8	519.5-610.9	245.5-318.2	123.4-177.8	87.7-125.0	124.2-167.7
		6	308.4-392.0	529.3-643.1	699.6-838.6	908.9-1,056.6	1,157.5-1,304.3	1,367.7-1,522.1	1,373.7-1,524.2	1,160.4-1,282.0	1,046.5-1,171.1	839.7-950.7	549.8-640.6	321.7-405.6
		9	997.3-1,133.2	947.2-1,095.5	827.9-967.2	950.2-1,097.1	1,175.5-1,316.9	1,434.4-1,596.0	1,522.5-1,689.5	1,545.7-1,717.6	1,501.6-1,663.1	1,425.4-1,580.4	1,192.1-1,314.9	1,092.8-1,216.0
		12	1,564.1-1,732.9	1,564.2-1,735.6	1,597.3-1,784.6	1,608.5-1,800.6	1,566.3-1,734.9	1,538.9-1,694.4	1,559.6-1,725.1	1,560.6-1,726.0	1,570.3-1,740.0	1,568.7-1,737.6	1,571.2-1,741.3	1,552.8-1,715.4
	รุนแรงที่สุด	1	>249.2	>427.3	>296.3	>375.5	>497.4	>446.9	>245.5	>124.4	>67.3	>75.7	>59.6	>130.9
		3	>326.4	>610.9	>779.5	>859.3	>862.2	>997.0	>892.8	>610.9	>318.2	>177.8	>125.0	>167.7
		6	>392.0	>643.1	>838.6	>1,056.6	>1,304.3	>1,522.1	>1,524.2	>1,282.0	>1,171.1	>950.7	>640.6	>405.6
		9	>1,133.2	>1,095.5	>967.2	>1,097.1	>1,316.9	>1,596.0	>1,689.5	>1,717.6	>1,663.1	>1,580.4	>1,314.9	>1,216.0
		12	>1,732.9	>1,735.6	>1,784.6	>1,800.6	>1,734.9	>1,694.4	>1,725.1	>1,726.0	>1,740.0	>1,737.6	>1,741.3	>1,715.4

ตารางที่ ฐ.8-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<12.2	<37.3	<57.7	<90.2	<90.5	<10.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<4.4	<32.1	<97.3	<189.0	<321.5	<384.2	<319.2	<159.5	<18.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.4	<51.6	<124.0	<228.7	<428.1	<588.2	<617.3	<566.8	<467.8	<345.1	<173.0	<31.4
		9	<417.8	<304.5	<221.8	<263.0	<458.0	<611.6	<663.6	<671.7	<672.9	<647.2	<586.0	<493.3
		12	<772.1	<759.9	<727.8	<718.3	<745.8	<748.1	<702.2	<698.1	<695.0	<694.2	<696.2	<700.4
	รุนแรง	1	0.7-2.4	12.2-28.8	37.3-55.1	57.7-77.5	90.2-119.2	90.5-119.8	10.9-17.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.4-11.3	32.1-63.9	97.3-149.5	189.0-250.5	321.5-377.6	384.2-448.8	319.2-381.5	159.5-202.4	18.2-33.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	12.4-29.6	51.6-95.2	124.0-178.2	228.7-301.7	428.1-520.5	588.2-699.8	617.3-731.5	566.8-656.3	467.8-544.5	345.1-410.8	173.0-218.4	31.4-52.7
		9	417.8-490.5	304.5-383.1	221.8-291.4	263.0-339.5	458.0-550.7	611.6-727.0	663.6-788.5	671.7-798.4	672.9-796.6	647.2-764.3	586.0-676.8	493.3-573.4
		12	772.1-890.5	759.9-878.5	727.8-850.5	718.3-842.6	745.8-866.8	748.1-868.7	702.2-828.9	698.1-825.3	695.0-822.6	694.2-821.9	696.2-823.7	700.4-827.2
	ปานกลาง	1	2.5-9.2	28.9-59.7	55.2-80.2	77.6-101.9	119.3-154.4	119.9-156.2	17.9-38.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.4-28.9	64.0-113.2	149.6-215.4	250.6-325.5	377.7-440.5	448.9-521.1	381.6-452.1	202.5-253.8	33.1-53.4	0.0-0.8	0.0–0.1	1.2-4.2
		6	29.7-52.8	95.3-146.9	178.3-248.5	301.8-390.2	520.6-626.3	699.9-825.7	731.6-859.7	656.4-755.5	544.6-630.1	410.9-485.2	218.5-272.3	52.8-79.8
		9	490.6-572.2	383.2-475.6	291.5-376.1	339.6-430.9	550.8-655.9	727.1-856.9	788.6-929.1	798.5-941.2	796.7-935.6	764.4-895.5	676.9-777.2	573.5-662.5
		12	890.6-1,021.1	878.6-1,009.8	850.6-987.5	842.7-981.5	866.9-1,001.2	868.8-1,002.5	829.0-970.8	825.4-968.0	822.7-965.9	822.0-965.4	823.8-966.7	827.3-969.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.3-132.5	59.8-366.5	80.3-247.7	102.0-253.1	154.5-367.6	156.3-381.3	38.4-180.5	0.0-51.7	0.0-13.5	0.0-21.5	0.0-15.5	<52.0
		3	29.0-177.1	113.3-505.5	215.5-680.1	325.6-782.5	440.6-764.3	521.2-893.5	452.2-826.2	253.9-551.5	53.5-230.2	0.9-82.1	0.0-50.5	4.3-76.5
		6	52.9-236.8	147.0-519.4	248.6-729.8	390.3-924.2	626.4-1,196.3	825.8-1,483.9	859.8-1,526.6	755.6-1,254.8	630.2-1,067.8	485.3-876.3	272.4-580.8	79.9-285.1
		9	572.3-996.4	475.7-1,002.1	376.2-890.6	431.0-966.3	656.0-1,214.4	857.0-1,535.7	929.2-1,663.5	941.3-1,686.8	935.7-1,657.2	895.6-1,573.9	777.3-1,280.8	662.6-1,116.6
		12	1,021.2-1,675.0	1,009.9-1,671.8	987.6-1,691.1	981.6-1,695.0	1,001.3-1,681.3	1,002.6-1,678.7	970.9-1,704.7	968.1-1,707.7	966.0-1,709.9	965.5-1,710.4	966.8-1,708.9	969.4-1,704.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.6-193.4	366.6-504.4	247.8-310.4	253.2-306.3	367.7-441.0	381.4-460.1	180.6-238.9	51.8-87.0	13.6-38.3	21.6-40.5	15.6-32.0	52.0-82.4
		3	177.2-239.8	505.6-630.3	680.2-855.5	782.6-940.7	764.4-864.7	893.6-1,008.9	826.3-944.5	551.6-651.4	230.3-304.6	82.2-124.7	50.6-75.4	76.6-109.7
		6	236.9-312.1	519.5-663.5	729.9-908.0	924.3-1,108.0	1,196.4-1,378.7	1,484.0-1,690.3	1,526.7-1,734.6	1,254.9-1,407.0	1,067.9-1,202.8	876.4-999.4	580.9-683.4	285.2-365.8
		9	996.5-1,128.8	1,002.2-1,176.9	890.7-1,068.5	966.4-1,147.3	1,214.5-1,391.2	1,535.8-1,748.2	1,663.6-1,893.4	1,686.9-1,920.2	1,657.3-1,882.2	1,574.0-1,784.8	1,280.9-1,433.9	1,116.7-1,256.4
		12	1,675.1-1,873.6	1,671.9-1,873.9	1,691.2-1,908.7	1,695.1-1,915.8	1,681.4-1,889.5	1,678.8-1,885.5	1,704.8-1,932.9	1,707.8-1,938.0	1,710.0-1,941.8	1,710.5-1,942.7	1,709.0-1,940.2	1,704.9-1,933.5
	รุนแรง	1	193.5-268.6	504.5-670.7	310.5-382.3	306.4-366.1	441.1-523.3	460.2-548.6	239.0-307.8	87.1-132.2	38.4-70.1	40.6-62.9	32.1-51.8	82.5-120.3
		3	239.9-314.4	630.4-789.0	855.6-1,057.2	940.8-1,118.2	864.8-973.3	1,009.0-1,133.8	944.6-1,073.3	651.5-762.2	304.7-392.7	124.8-177.8	75.5-105.4	109.8-150.1
		6	312.2-400.8	663.6-830.5	908.1-1,111.8	1,108.1-1,313.7	1,378.8-1,578.2	1,690.4-1,914.3	1,734.7-1,960.3	1,407.1-1,570.9	1,202.9-1,348.6	999.5-1,133.3	683.5-797.1	365.9-459.7
		9	1,128.9-1,272.3	1,177.0-1,370.4	1,068.6-1,268.0	1,147.4-1,348.8	1,391.3-1,583.9	1,748.3-1,979.0	1,893.5-2,143.0	1,920.3-2,173.7	1,882.3-2,126.0	1,784.9-2,013.2	1,434.0-1,598.6	1,256.5-1,407.2
		12	1,873.7-2,086.9	1,874.0-2,091.4	1,908.8-2,144.1	1,915.9-2,154.6	1,889.6-2,113.8	1,885.6-2,108.2	1,933.0-2,180.0	1,938.1-2,187.6	1,941.9-2,193.2	1,942.8-2,194.5	1,940.3-2,190.8	1,933.6-2,181.3
	รุนแรงที่สุด	1	>268.6	>670.7	>382.3	>366.1	>523.3	>548.6	>307.8	>132.2	>70.1	>62.9	>51.8	>120.3
		3	>314.4	>789.0	>1,057.2	>1,118.2	>973.3	>1,133.8	>1,073.3	>762.2	>392.7	>177.8	>105.4	>150.1
		6	>400.8	>830.5	>1,111.8	>1,313.7	>1,578.2	>1,914.3	>1,960.3	>1,570.9	>1,348.6	>1,133.3	>797.1	>459.7
		9	>1,272.3	>1,370.4	>1,268.0	>1,348.8	>1,583.9	>1,979.0	>2,143.0	>2,173.7	>2,126.0	>2,013.2	>1,598.6	>1,407.2
		12	>2,086.9	>2,091.4	>2,144.1	>2,154.6	>2,113.8	>2,108.2	>2,180.0	>2,187.6	>2,193.2	>2,194.5	>2,190.8	>2,181.3

ตารางที่ ฐ.8-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่สิน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่สิน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<13.9	<45.8	<61.7	<97.0	<86.7	<4.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.6	<34.3	<115.7	<209.8	<334.5	<376.7	<307.4	<146.5	<6.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<10.3	<50.0	<137.2	<246.7	<446.8	<607.9	<633.6	<571.0	<452.4	<329.6	<160.1	<23.1
		9	<406.6	<296.3	<231.2	<276.1	<470.7	<629.3	<677.8	<691.4	<688.0	<661.6	<586.4	<477.0
		12	<817.8	<799.9	<752.6	<740.4	<753.5	<751.1	<709.6	<711.8	<708.8	<705.6	<710.3	<716.1
	รุนแรง	1	0.5-1.1	13.9-31.6	45.8-66.4	61.7-82.5	97.0-127.8	86.7-116.6	4.1-7.5	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	2.6-8.1	34.3-65.3	115.7-169.5	209.8-277.5	334.5-397.8	376.7-448.4	307.4-374.1	146.5-189.1	6.4-26.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	10.3-22.0	50.0-92.3	137.2-196.1	246.7-325.4	446.8-547.3	607.9-729.4	633.6-757.7	571.0-669.3	452.4-535.6	329.6-399.1	160.1-204.3	23.1-49.2
		9	406.6-482.9	296.3-377.1	231.2-303.9	276.1-357.7	470.7-571.6	629.3-754.5	677.8-812.4	691.4-826.5	688.0-820.3	661.6-787.6	586.4-685.8	477.0-563.4
		12	817.8-941.0	799.9-924.5	752.6-883.4	740.4-872.8	753.5-884.2	751.1-881.9	709.6-845.6	711.8-847.6	708.8-845.0	705.6-842.2	710.3-846.2	716.1-851.3
	ปานกลาง	1	1.2-6.7	31.7-63.0	66.5-94.0	82.6-108.4	127.9-165.0	116.7-155.4	7.6-34.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.0–0.1
		3	8.2-23.7	65.4-113.3	169.6-240.0	277.6-359.4	397.9-469.1	448.5-529.8	374.2-450.8	189.2-242.5	26.2-46.9	0.0-0.3	-	0.7-2.0
		6	22.1-43.7	92.4-144.8	196.2-271.6	325.5-420.6	547.4-662.6	729.5-866.9	757.8-897.7	669.4-778.8	535.7-629.3	399.2-478.6	204.4-259.6	49.3-75.7
		9	483.0-569.1	377.2-472.5	304.0-391.7	357.8-455.0	571.7-686.8	754.6-896.2	812.5-964.5	826.6-978.9	820.4-969.5	787.7-929.3	685.9-796.6	563.5-660.6
		12	941.1-1,076.7	924.6-1,061.9	883.5-1,029.5	872.9-1,020.7	884.3-1,029.9	882.0-1,027.7	845.7-998.8	847.7-1,000.4	845.1-998.3	842.3-996.1	846.3-999.2	851.4-1,003.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.8-128.5	63.1-390.4	94.1-286.6	108.5-269.6	165.1-387.6	155.5-403.8	34.6-172.2	<44.3	0.0-9.0	0.0-17.2	<13.1	<53.7
		3	23.8-175.7	113.4-526.2	240.1-728.6	359.5-851.6	469.2-842.1	529.9-960.1	450.9-867.5	242.6-564.2	47.0-213.3	0.4-67.1	<43.1	2.1-75.4
		6	43.8-223.7	144.9-534.8	271.7-776.4	420.7-990.6	662.7-1,287.4	867.0-1,591.3	897.8-1,631.6	778.9-1,339.3	629.4-1,120.1	478.7-907.2	259.7-586.7	75.8-262.5
		9	569.2-1,022.6	472.6-1,020.0	391.8-918.8	455.1-1,023.4	686.9-1,303.4	896.3-1,641.4	964.6-1,764.9	979.0-1,777.9	969.6-1,748.2	929.4-1,667.4	796.7-1,361.3	660.7-1,166.8
		12	1,076.8-1,753.3	1,062.0-1,750.4	1,029.6-1,778.4	1,020.8-1,781.9	1,030.0-1,773.9	1,027.8-1,772.6	998.9-1,797.8	1,000.5-1,796.7	998.4-1,798.7	996.2-1,800.9	999.3-1,797.3	1,003.3-1,792.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.6-189.9	390.5-537.8	286.7-358.5	269.7-326.0	387.7-463.8	403.9-492.4	172.3-227.1	44.3-73.5	9.1-31.2	17.3-32.2	13.1-33.4	53.7-88.8
		3	175.8-241.2	526.3-652.7	728.7-910.7	851.7-1,020.5	842.2-959.0	960.2-1,096.1	867.6-1,001.6	564.3-674.6	213.4-282.4	67.2-101.6	43.1-64.5	75.5-111.3
		6	223.8-299.2	534.9-687.0	776.5-960.8	990.7-1,185.9	1,287.5-1,488.1	1,591.4-1,819.5	1,631.7-1,861.9	1,339.4-1,512.1	1,120.2-1,274.1	907.3-1,044.3	586.8-697.8	262.6-334.6
		9	1,022.7-1,165.4	1,020.1-1,202.7	918.9-1,099.6	1,023.5-1,215.2	1,303.5-1,499.9	1,641.5-1,875.9	1,765.0-2,016.8	1,778.0-2,028.7	1,748.3-1,992.0	1,667.5-1,898.1	1,361.4-1,535.0	1,166.9-1,325.1
		12	1,753.4-1,958.0	1,750.5-1,959.4	1,778.5-2,009.8	1,782.0-2,017.6	1,774.0-2,003.2	1,772.7-2,002.2	1,797.9-2,047.7	1,796.8-2,045.6	1,798.8-2,049.2	1,801.0-2,053.0	1,797.4-2,047.0	1,792.6-2,038.7
	รุนแรง	1	190.0-266.1	537.9-715.6	358.6-440.8	326.1-389.6	463.9-549.0	492.5-592.5	227.2-291.6	73.6-110.5	31.3-59.1	32.3-49.5	33.5-59.8	88.9-133.1
		3	241.3-319.6	652.8-820.6	910.8-1,119.1	1,020.6-1,209.3	959.1-1,085.9	1,096.2-1,244.1	1,001.7-1,148.6	674.7-798.0	282.5-364.2	101.7-144.4	64.6-90.2	111.4-155.4
		6	299.3-388.6	687.1-863.8	960.9-1,171.0	1,186.0-1,404.0	1,488.2-1,707.8	1,819.6-2,067.7	1,862.0-2,112.2	1,512.2-1,698.8	1,274.2-1,441.4	1,044.4-1,194.4	697.9-821.5	334.7-418.2
		9	1,165.5-1,320.7	1,202.8-1,405.1	1,099.7-1,301.8	1,215.3-1,428.4	1,500.0-1,714.3	1,876.0-2,131.0	2,016.9-2,290.7	2,028.8-2,301.3	1,992.1-2,256.6	1,898.2-2,148.3	1,535.1-1,722.5	1,325.2-1,496.8
		12	1,958.1-2,177.7	1,959.5-2,184.0	2,009.9-2,260.0	2,017.7-2,272.5	2,003.3-2,250.7	2,002.3-2,250.1	2,047.8-2,318.8	2,045.7-2,315.7	2,049.3-2,321.1	2,053.1-2,326.8	2,047.1-2,317.9	2,038.8-2,305.7
	รุนแรงที่สุด	1	>266.1	>715.6	>440.8	>389.6	>549.0	>592.5	>291.6	>110.5	>59.1	>49.5	>59.8	>133.1
		3	>319.6	>820.6	>1,119.1	>1,209.3	>1,085.9	>1,244.1	>1,148.6	>798.0	>364.2	>144.4	>90.2	>155.4
		6	>388.6	>863.8	>1,171.0	>1,404.0	>1,707.8	>2,067.7	>2,112.2	>1,698.8	>1,441.4	>1,194.4	>821.5	>418.2
		9	>1,320.7	>1,405.1	>1,301.8	>1,428.4	>1,714.3	>2,131.0	>2,290.7	>2,301.3	>2,256.6	>2,148.3	>1,722.5	>1,496.8
		12	>2,177.7	>2,184.0	>2,260.0	>2,272.5	>2,250.7	>2,250.1	>2,318.8	>2,315.7	>2,321.1	>2,326.8	>2,317.9	>2,305.7

ตารางที่ ฐ.8-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<15.7	<34.4	<35.8	<69.8	<76.7	<6.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.9	<41.9	<107.5	<184.6	<246.2	<301.3	<275.8	<144.7	<10.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.7	<58.8	<133.4	<224.4	<372.7	<514.7	<561.1	<494.7	<385.5	<296.2	<157.1	<21.2
		9	<354.4	<288.7	<237.0	<258.1	<395.8	<537.9	<601.5	<612.3	<608.2	<587.7	<509.3	<402.1
		12	<692.4	<682.3	<667.3	<666.2	<682.1	<665.6	<637.8	<630.6	<630.8	<627.8	<630.0	<628.9
	รุนแรง	1	0.2-1.0	15.7-35.5	34.4-52.2	35.8-51.7	69.8-93.7	76.7-104.2	6.9-13.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.9-5.7	41.9-70.4	107.5-153.5	184.6-239.3	246.2-297.8	301.3-360.0	275.8-334.4	144.7-187.1	10.3-31.2	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-0.5
		6	6.7-17.3	58.8-92.7	133.4-183.8	224.4-287.7	372.7-452.4	514.7-613.7	561.1-664.1	494.7-577.8	385.5-457.2	296.2-357.9	157.1-201.4	21.2-47.1
		9	354.4-423.4	288.7-362.3	237.0-302.1	258.1-323.6	395.8-476.0	537.9-639.4	601.5-712.9	612.3-724.8	608.2-718.9	587.7-693.1	509.3-593.8	402.1-477.3
		12	692.4-800.1	682.3-790.0	667.3-777.3	666.2-776.0	682.1-789.6	665.6-774.9	637.8-750.1	630.6-744.0	630.8-744.1	627.8-741.6	630.0-743.5	628.9-742.6
	ปานกลาง	1	1.1-5.3	35.6-63.5	52.3-75.8	51.8-71.7	93.8-123.1	104.3-139.0	13.3-41.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.8-16.6	70.5-110.3	153.6-213.2	239.4-304.8	297.9-356.8	360.1-426.7	334.5-401.5	187.2-238.3	31.3-56.1	0.0-0.7	0.1-0.2	0.6-2.1
		6	17.4-38.7	92.8-136.3	183.9-247.0	287.8-363.0	452.5-543.6	613.8-725.5	664.2-780.0	577.9-670.4	457.3-538.3	358.0-428.4	201.5-254.7	47.2-76.2
		9	423.5-501.8	362.4-448.5	302.2-379.1	323.7-400.4	476.1-567.3	639.5-753.9	713.0-838.3	724.9-851.2	719.0-843.3	693.2-811.1	593.9-687.8	477.4-562.2
		12	800.2-919.2	790.1-909.1	777.4-899.4	776.1-898.0	789.7-908.5	775.0-896.4	750.2-875.9	744.1-871.2	744.2-871.3	741.7-869.2	743.6-870.7	742.7-870.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-107.9	63.6-329.3	75.9-249.1	71.8-207.8	123.2-305.0	139.1-361.4	41.7-197.0	0.0-46.2	0.0-11.3	0.0-16.6	0.0-10.8	0.0-43.2
		3	16.7-149.6	110.4-436.6	213.3-617.2	304.9-691.3	356.9-675.5	426.8-781.1	401.6-765.2	238.4-543.1	56.2-239.0	0.8-68.8	0.3-43.3	2.2-65.1
		6	38.8-198.9	136.4-451.2	247.1-651.8	363.1-801.0	543.7-1,035.1	725.6-1,312.5	780.1-1,382.9	670.5-1,143.4	538.4-964.0	428.5-808.5	254.8-567.2	76.3-286.1
		9	501.9-916.8	448.6-934.8	379.2-822.6	400.5-833.6	567.4-1,052.2	754.0-1,352.6	838.4-1,492.4	851.3-1,509.0	843.4-1,489.2	811.2-1,421.9	687.9-1,166.5	562.3-1,007.3
		12	919.3-1,517.0	909.2-1,508.2	899.5-1,519.6	898.1-1,516.7	908.6-1,507.1	896.5-1,513.1	876.0-1,524.8	871.3-1,529.8	871.4-1,529.7	869.3-1,531.7	870.8-1,529.9	870.2-1,529.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.0-158.4	329.4-445.0	249.2-315.6	207.9-258.1	305.1-368.6	361.5-440.7	197.1-259.4	46.3-74.7	11.4-33.8	16.7-29.4	10.9-32.7	43.3-75.3
		3	149.7-207.6	436.7-568.4	617.3-765.8	691.4-822.5	675.6-777.7	781.2-893.5	765.3-882.0	543.2-647.2	239.1-312.5	68.9-101.3	43.4-66.4	65.2-96.8
		6	199.0-264.5	451.3-571.6	651.9-796.3	801.1-948.4	1,035.2-1,192.3	1,312.6-1,497.0	1,383.0-1,571.1	1,143.5-1,289.1	964.1-1,097.9	808.6-930.1	567.3-673.0	286.2-368.3
		9	916.9-1,048.1	934.9-1,095.3	822.7-971.0	833.7-976.7	1,052.3-1,205.9	1,352.7-1,540.3	1,492.5-1,697.1	1,509.1-1,714.4	1,489.3-1,690.6	1,422.0-1,611.9	1,166.6-1,313.6	1,007.4-1,147.2
		12	1,517.1-1,698.9	1,508.3-1,690.8	1,519.7-1,709.9	1,516.8-1,706.3	1,507.2-1,689.5	1,513.2-1,702.3	1,524.9-1,726.3	1,529.9-1,734.8	1,529.8-1,734.7	1,531.8-1,738.2	1,530.0-1,735.1	1,529.8-1,734.8
	รุนแรง	1	158.5-220.5	445.1-583.2	315.7-392.3	258.2-315.8	368.7-440.1	440.8-530.5	259.5-332.6	74.8-110.2	33.9-62.4	29.5-44.9	32.8-61.4	75.4-116.1
		3	207.7-277.4	568.5-675.0	765.9-935.3	822.6-968.6	777.8-889.4	893.6-1,016.0	882.1-1,009.9	647.3-763.4	312.6-398.7	101.4-141.1	66.5-94.5	96.9-135.9
		6	264.6-342.0	571.7-710.5	796.4-959.7	948.5-1,112.3	1,192.4-1,364.2	1,497.1-1,697.6	1,571.2-1,775.3	1,289.2-1,446.4	1,098.0-1,243.4	930.2-1,063.1	673.1-790.6	368.4-463.8
		9	1,048.2-1,191.1	1,095.4-1,272.5	971.1-1,135.6	976.8-1,134.6	1,206.0-1,373.5	1,540.4-1,744.2	1,697.2-1,919.2	1,714.5-1,937.2	1,690.7-1,909.0	1,612.0-1,817.6	1,313.7-1,472.3	1,147.3-1,299.2
		12	1,699.0-1,894.5	1,690.9-1,887.1	1,710.0-1,915.0	1,706.4-1,910.8	1,689.6-1,885.7	1,702.4-1,906.2	1,726.4-1,944.3	1,734.9-1,957.0	1,734.8-1,956.8	1,738.3-1,962.0	1,735.2-1,957.4	1,734.9-1,957.1
	รุนแรงที่สุด	1	>220.5	>583.2	>392.3	>315.8	>440.1	>530.5	>332.6	>110.2	>62.4	>44.9	>61.4	>116.1
		3	>277.4	>675.0	>935.3	>968.6	>889.4	>1,016.0	>1,009.9	>763.4	>398.7	>141.1	>94.5	>135.9
		6	>342.0	>710.5	>959.7	>1,112.3	>1,364.2	>1,697.6	>1,775.3	>1,446.4	>1,243.4	>1,063.1	>790.6	>463.8
		9	>1,191.1	>1,272.5	>1,135.6	>1,134.6	>1,373.5	>1,744.2	>1,919.2	>1,937.2	>1,909.0	>1,817.6	>1,472.3	>1,299.2
		12	>1,894.5	>1,887.1	>1,915.0	>1,910.8	>1,885.7	>1,906.2	>1,944.3	>1,957.0	>1,956.8	>1,962.0	>1,957.4	>1,957.1

ตารางที่ ฐ.8-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่มอก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่มอก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<17.1	<23.1	<19.9	<47.3	<67.6	<15.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<4.1	<45.8	<115.6	<169.9	<180.1	<252.0	<267.7	<159.7	<20.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.9	<65.2	<144.7	<220.4	<335.5	<467.6	<527.8	<444.7	<351.9	<286.4	<172.6	<29.2
		9	<330.2	<306.9	<253.1	<257.5	<358.3	<494.9	<578.7	<588.2	<580.8	<555.1	<459.4	<366.5
		12	<612.3	<601.5	<608.3	<621.7	<644.9	<635.0	<619.1	<606.8	<608.0	<606.2	<607.3	<598.7
	รุนแรง	1	0.0-3.3	17.1-41.7	23.1-38.0	19.9-31.9	47.3-65.8	67.6-92.8	15.1-26.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.1-11.1	45.8-83.4	115.6-158.2	169.9-216.1	180.1-221.3	252.0-300.7	267.7-319.7	159.7-201.7	20.6-43.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	16.9-31.3	65.2-108.9	144.7-191.4	220.4-275.3	335.5-402.1	467.6-550.6	527.8-615.6	444.7-516.2	351.9-415.5	286.4-342.5	172.6-216.5	29.2-57.8
		9	330.2-395.9	306.9-379.3	253.1-316.0	257.5-314.6	358.3-425.6	494.9-580.4	578.7-674.8	588.2-686.0	580.8-676.8	555.1-645.8	459.4-532.3	366.5-434.2
		12	612.3-711.6	601.5-700.9	608.3-707.3	621.7-718.6	644.9-739.1	635.0-730.2	619.1-716.1	606.8-705.6	608.0-706.6	606.2-705.1	607.3-705.9	598.7-698.5
	ปานกลาง	1	3.4-12.7	41.8-71.4	38.1-57.0	32.0-47.7	65.9-89.4	92.9-124.7	26.5-56.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.2-27.3	83.5-125.8	158.3-211.6	216.2-270.7	221.4-269.2	300.8-356.0	319.8-378.8	201.8-251.3	43.4-71.5	0.0-1.0	0.0-0.1	0.3-2.6
		6	31.4-52.0	109.0-154.0	191.5-248.1	275.4-339.4	402.2-477.8	550.7-643.6	615.7-713.4	516.3-595.5	415.6-487.1	342.6-406.1	216.6-268.1	57.9-90.9
		9	396.0-470.7	379.4-463.6	316.1-389.5	314.7-380.2	425.7-501.4	580.5-676.1	674.9-781.6	686.1-794.9	676.9-783.5	645.9-746.5	532.4-613.2	434.3-510.7
		12	711.7-822.0	701.0-811.9	707.4-817.7	718.7-826.0	739.2-843.0	730.3-835.3	716.2-823.4	705.7-815.2	706.7-816.1	705.2-814.8	706.0-815.5	698.6-809.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-108.3	71.5-312.6	57.1-201.7	47.8-165.1	89.5-243.9	124.8-334.0	56.3-222.8	0.0-54.1	0.0-13.2	0.0-19.1	0.0-12.3	0.0-50.1
		3	27.4-154.9	125.9-427.2	211.7-552.3	270.8-583.6	269.3-535.2	356.1-648.6	378.9-691.6	251.4-535.5	71.6-270.2	1.1-76.9	0.2-45.2	2.7-72.8
		6	52.1-210.2	154.1-442.3	248.2-592.9	339.5-697.9	477.9-879.0	643.7-1,124.8	713.5-1,211.4	595.6-995.8	487.2-858.7	406.2-743.2	268.2-561.7	91.0-327.1
		9	470.8-870.7	463.7-936.4	389.6-802.8	380.3-736.3	501.5-898.5	676.2-1,169.5	781.7-1,326.2	795.0-1,348.8	783.6-1,326.1	746.6-1,257.2	613.3-1,021.1	510.8-911.3
		12	822.1-1,383.1	812.0-1,382.8	817.8-1,383.0	826.1-1,369.7	843.1-1,361.4	835.4-1,361.7	823.5-1,363.6	815.3-1,371.6	816.2-1,370.8	814.9-1,371.8	815.6-1,371.2	809.7-1,376.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.4-148.3	312.7-411.7	201.8-258.7	165.2-210.7	244.0-299.8	334.1-409.7	222.9-287.7	54.2-85.6	13.3-31.7	19.2-35.0	12.4-34.9	50.2-84.5
		3	155.0-207.6	427.3-542.4	552.4-673.5	583.7-687.9	535.3-622.0	648.7-741.1	691.7-790.6	535.6-630.1	270.3-347.8	77.0-113.2	45.3-68.2	72.9-105.1
		6	210.3-273.5	442.4-546.9	593.0-712.1	698.0-815.6	879.1-1,006.0	1,124.9-1,274.3	1,211.5-1,364.6	995.9-1,118.1	858.8-974.7	743.3-849.7	561.8-659.0	327.2-418.7
		9	870.8-998.1	936.5-1,091.8	802.9-938.9	736.4-850.8	898.6-1,023.1	1,169.6-1,322.5	1,326.3-1,493.7	1,348.9-1,519.0	1,326.2-1,492.6	1,257.3-1,413.7	1,021.2-1,145.7	911.4-1,037.1
		12	1,383.2-1,555.5	1,382.9-1,559.7	1,383.1-1,557.6	1,369.8-1,536.2	1,361.5-1,518.4	1,361.8-1,521.6	1,363.7-1,528.2	1,371.7-1,542.2	1,370.9-1,540.8	1,371.9-1,542.6	1,371.3-1,541.5	1,376.3-1,550.6
	รุนแรง	1	148.4-196.0	411.8-528.3	258.8-325.2	210.8-263.5	299.9-363.2	409.8-495.7	287.8-363.2	85.7-124.2	31.8-54.4	35.1-54.4	35.0-63.5	84.6-127.9
		3	207.7-270.0	542.5-632.7	673.6-810.5	688.0-803.4	622.1-717.7	741.2-841.8	790.7-898.4	630.2-734.9	347.9-438.0	113.3-157.7	68.3-96.1	105.2-144.4
		6	273.6-347.4	547.0-666.0	712.2-845.6	815.7-945.4	1,006.1-1,144.3	1,274.4-1,436.4	1,364.7-1,529.8	1,118.2-1,249.9	974.8-1,100.4	849.8-965.9	659.1-766.6	418.8-524.9
		9	998.2-1,137.2	1,091.9-1,263.3	939.0-1,089.0	850.9-976.2	1,023.2-1,158.4	1,322.6-1,488.2	1,493.8-1,674.4	1,519.1-1,702.6	1,492.7-1,672.3	1,413.8-1,582.4	1,145.8-1,279.9	1,037.2-1,173.8
		12	1,555.6-1,741.3	1,559.8-1,751.1	1,557.7-1,746.3	1,536.3-1,715.5	1,518.5-1,687.0	1,521.7-1,693.4	1,528.3-1,705.4	1,542.3-1,726.1	1,540.9-1,723.9	1,542.7-1,726.7	1,541.6-1,725.1	1,550.7-1,738.8
	รุนแรงที่สุด	1	>196.0	>528.3	>325.2	>263.5	>363.2	>495.7	>363.2	>124.2	>54.4	>54.4	>63.5	>127.9
		3	>270.0	>632.7	>810.5	>803.4	>717.7	>841.8	>898.4	>734.9	>438.0	>157.7	>96.1	>144.4
		6	>347.4	>666.0	>845.6	>945.4	>1,144.3	>1,436.4	>1,529.8	>1,249.9	>1,100.4	>965.9	>766.6	>524.9
		9	>1,137.2	>1,263.3	>1,089.0	>976.2	>1,158.4	>1,488.2	>1,674.4	>1,702.6	>1,672.3	>1,582.4	>1,279.9	>1,173.8
		12	>1,741.3	>1,751.1	>1,746.3	>1,715.5	>1,687.0	>1,693.4	>1,705.4	>1,726.1	>1,723.9	>1,726.7	>1,725.1	>1,738.8

ตารางที่ ฐ.8-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 3, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<1.0	<21.7	<40.5	<51.3	<84.7	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.1	<31.2	<105.6	<207.1	<254.3	<295.4	<273.7	<158.9	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<0.6	<46.8	<118.3	<233.0	<397.3	<541.2	<627.6	<515.3	<382.8	<280.4	<168.9	<1.1
		9	<294.5	<272.4	<202.6	<255.5	<413.5	<555.6	<652.9	<660.4	<661.1	<646.9	<525.5	<390.5
		12	<695.7	<663.5	<612.9	<617.9	<696.5	<673.9	<673.3	<674.8	<671.4	<673.9	<673.4	<672.2
	รุนแรง	1	<0.0	1.0-51.3	21.7-36.9	40.5-56.9	51.3-73.0	84.7-112.6	0.5-12.0	-	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.1-0.2	31.2-53.8	105.6-147.2	207.1-257.7	254.3-301.5	295.4-353.3	273.7-334.0	158.9-204.5	0.9-18.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	0.6-0.9	46.8-73.3	118.3-162.7	233.0-289.1	397.3-463.3	541.2-627.0	627.6-719.5	515.3-596.3	382.8-457.6	280.4-345.0	168.9-216.3	1.1-31.9
		9	294.5-365.5	272.4-344.1	202.6-266.0	255.5-314.2	413.5-480.2	555.6-643.6	652.9-750.6	660.4-759.6	661.1-759.1	646.9-741.7	525.5-608.2	390.5-468.3
		12	695.7-794.0	663.5-765.7	612.9-721.7	617.9-726.0	696.5-793.6	673.9-774.9	673.3-773.5	674.8-775.0	671.4-772.1	673.9-774.2	673.4-773.7	672.2-772.7
	ปานกลาง	1	0.0-0.0	51.4-84.8	37.0-59.3	57.0-77.7	73.1-101.0	112.7-146.8	12.1-40.0	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-3.1	53.9-87.3	147.3-199.7	257.8-316.5	301.6-354.7	353.4-418.8	334.1-403.1	204.6-258.8	18.8-56.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	1.0-13.6	73.4-109.9	162.8-218.0	289.2-354.3	463.4-536.6	627.1-722.0	719.6-820.5	596.4-685.9	457.7-542.2	345.1-419.5	216.4-272.6	32.0-65.9
		9	365.6-447.9	344.2-428.2	266.1-342.6	314.3-381.9	480.3-554.2	643.7-740.8	750.7-858.1	759.7-868.7	759.2-866.7	741.8-845.8	608.3-699.5	468.4-556.3
		12	794.1-901.6	765.8-878.5	721.8-843.4	726.1-846.6	793.7-899.8	775.0-886.2	773.6-883.7	775.1-885.1	772.2-882.8	774.3-884.5	773.8-884.1	772.8-883.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-72.2	84.9-279.3	59.4-247.3	77.8-213.8	101.1-287.7	146.9-355.3	40.1-249.8	0.0-49.5	0.0-13.6	0.0-9.8	0.0-12.3	0.0-29.5
		3	3.2-105.1	87.4-371.7	199.8-539.0	316.6-643.5	354.8-631.8	418.9-763.5	403.2-777.3	258.9-575.9	56.7-290.1	0.0-69.9	0.0-40.4	0.1-51.2
		6	13.7-159.3	110.0-385.3	218.1-569.6	354.4-715.2	536.7-908.3	722.1-1,199.0	820.6-1,319.9	686.0-1,135.3	542.3-986.3	419.6-827.1	272.7-598.5	66.0-330.1
		9	448.0-903.9	428.3-905.2	342.7-800.3	382.0-752.1	554.3-927.1	740.9-1,229.2	858.2-1,391.8	868.8-1,410.9	866.8-1,400.4	845.9-1,360.7	699.6-1,158.0	556.4-1,021.0
		12	901.7-1,430.4	878.6-1,441.6	843.5-1,468.9	846.7-1,465.2	899.9-1,420.1	886.3-1,439.0	883.8-1,430.7	885.2-1,431.0	882.9-1,433.2	884.6-1,431.6	884.2-1,431.9	883.4-1,432.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.3-110.4	279.4-350.3	247.4-324.2	213.9-263.1	287.8-355.9	355.4-427.5	249.9-339.4	49.6-90.5	13.7-33.9	9.9-24.4	12.4-32.7	29.6-57.1
		3	105.2-154.5	371.8-488.7	539.1-660.7	643.6-750.3	631.9-718.4	763.6-872.0	777.4-897.4	576.0-682.8	290.2-384.6	70.0-112.3	40.5-59.0	51.3-75.4
		6	159.4-224.6	385.4-492.3	569.7-694.4	715.3-832.8	908.4-1,022.2	1,199.1-1,344.1	1,320.0-1,470.2	1,135.4-1,271.8	986.4-1,126.0	827.2-958.8	598.6-707.9	330.2-439.3
		9	904.0-1,052.5	905.3-1,063.1	800.4-956.9	752.2-871.8	927.2-1,040.9	1,229.3-1,377.7	1,391.9-1,552.9	1,411.0-1,574.6	1,400.5-1,561.2	1,360.8-1,515.7	1,158.1-1,297.4	1,021.1-1,167.5
		12	1,430.5-1,588.7	1,441.7-1,612.2	1,469.0-1,662.6	1,465.3-1,656.3	1,420.2-1,575.6	1,439.1-1,606.0	1,430.8-1,595.6	1,431.1-1,595.5	1,433.3-1,599.3	1,431.7-1,596.5	1,432.0-1,597.1	1,432.7-1,598.3
	รุนแรง	1	110.5-157.5	350.4-431.6	324.3-414.6	263.2-319.0	356.0-433.6	427.6-508.5	339.5-446.0	90.6-141.8	34.0-59.6	24.5-42.2	32.8-60.4	57.2-91.9
		3	154.6-215.3	488.8-585.6	660.8-798.6	750.4-867.9	718.5-812.4	872.1-989.9	897.5-1,028.8	682.9-801.6	384.7-495.8	112.4-165.6	59.1-80.8	75.5-104.4
		6	224.7-303.7	492.4-616.4	694.5-835.3	832.9-962.2	1,022.3-1,144.9	1,344.2-1,500.2	1,470.3-1,631.1	1,271.9-1,418.7	1,126.1-1,277.7	958.9-1,103.5	708.0-829.4	439.4-568.3
		9	1,052.6-1,215.9	1,063.2-1,237.7	957.0-1,131.9	871.9-1,003.1	1,041.0-1,163.3	1,377.8-1,537.5	1,553.0-1,725.6	1,574.7-1,750.2	1,561.3-1,733.5	1,515.8-1,681.6	1,297.5-1,447.2	1,167.6-1,326.9
		12	1,588.8-1,757.9	1,612.3-1,795.4	1,662.7-1,872.0	1,656.4-1,862.8	1,575.7-1,741.7	1,606.1-1,785.0	1,595.7-1,772.5	1,595.6-1,771.9	1,599.4-1,777.4	1,596.6-1,773.4	1,597.2-1,774.2	1,598.4-1,776.0
	รุนแรงที่สุด	1	>157.5	>431.6	>414.6	>319.0	>433.6	>508.5	>446.0	>141.8	>59.6	>42.2	>60.4	>91.9
		3	>215.3	>585.6	>798.6	>867.9	>812.4	>989.9	>1,028.8	>801.6	>495.8	>165.6	>80.8	>104.4
		6	>303.7	>616.4	>835.3	>962.2	>1,144.9	>1,500.2	>1,631.1	>1,418.7	>1,277.7	>1,103.5	>829.4	>568.3
		9	>1,215.9	>1,237.7	>1,131.9	>1,003.1	>1,163.3	>1,537.5	>1,725.6	>1,750.2	>1,733.5	>1,681.6	>1,447.2	>1,326.9
		12	>1,757.9	>1,795.4	>1,872.0	>1,862.8	>1,741.7	>1,785.0	>1,772.5	>1,771.9	>1,777.4	>1,773.4	>1,774.2	>1,776.0

ตารางที่ ฐ.8-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่รำพัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่รำพัน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<21.6	<36.2	<18.3	<44.0	<62.0	<18.5	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<1.2	<47.0	<126.1	<180.0	<192.6	<231.3	<273.1	<173.2	<24.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<22.0	<70.8	<152.1	<226.1	<349.4	<470.7	<547.6	<443.5	<348.4	<290.6	<183.4	<32.3
		9	<335.7	<349.1	<273.7	<266.8	<374.8	<496.9	<593.7	<601.8	<597.6	<573.2	<452.7	<360.8
		12	<635.2	<639.7	<631.8	<650.5	<672.4	<651.5	<634.7	<624.7	<622.4	<620.1	<617.7	<612.1
	รุนแรง	1	0.1-0.8	21.6-46.2	36.2-49.7	18.3-29.7	44.0-59.7	62.0-87.9	18.5-34.8	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.2-6.4	47.0-82.2	126.1-167.5	180.0-225.9	192.6-228.9	231.3-280.3	273.1-323.9	173.2-217.5	24.4-47.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	22.0-34.3	70.8-110.9	152.1-197.3	226.1-280.0	349.4-409.9	470.7-549.6	547.6-632.5	443.5-515.5	348.4-413.8	290.6-346.7	183.4-230.2	32.3-59.6
		9	335.7-400.6	349.1-420.1	273.7-336.7	266.8-323.4	374.8-435.6	496.9-578.4	593.7-686.3	601.8-697.2	597.6-691.2	573.2-662.3	452.7-527.5	360.8-430.6
		12	635.2-731.5	639.7-734.5	631.8-727.6	650.5-743.1	672.4-762.4	651.5-744.4	634.7-729.2	624.7-720.7	622.4-718.8	620.1-716.9	617.7-714.8	612.1-710.0
	ปานกลาง	1	0.9-7.5	46.3-76.0	49.8-66.7	29.8-45.8	59.8-79.9	88.0-121.3	34.9-62.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.5-28.3	82.3-123.0	167.6-218.5	226.0-279.6	229.0-270.2	280.4-336.6	324.0-381.4	217.6-269.5	47.8-78.3	0.0-0.7	0.0–0.1	0.0-4.8
		6	34.4-53.8	111.0-154.5	197.4-251.6	280.1-342.3	410.0-477.5	549.7-637.7	632.6-726.3	515.6-595.6	413.9-487.6	346.8-410.5	230.3-285.2	59.7-94.7
		9	400.7-474.2	420.2-501.4	336.8-409.7	323.5-387.9	435.7-503.4	578.5-669.3	686.4-788.7	697.3-802.8	691.3-794.8	662.4-761.0	527.6-610.7	430.7-509.7
		12	731.6-837.9	734.6-839.3	727.7-833.8	743.2-845.2	762.5-861.0	744.5-846.5	729.3-833.4	720.8-826.9	718.9-825.4	717.0-823.9	714.9-822.3	710.1-818.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-100.4	76.1-312.8	66.8-184.7	45.9-174.4	80.0-210.9	121.4-345.2	62.6-246.2	0.0-65.7	0.0-18.0	0.0-20.1	0.0-15.1	0.0-47.2
		3	28.4-140.6	123.1-419.3	218.6-530.7	279.7-579.9	270.3-491.9	336.7-640.6	381.5-684.0	269.6-565.1	78.4-306.8	0.8-91.3	0.0-48.2	4.9-69.8
		6	53.9-208.0	154.6-435.9	251.7-573.2	342.4-685.7	477.6-826.2	637.8-1,088.7	726.4-1,198.6	595.7-1,001.2	487.7-874.2	410.6-748.0	285.3-597.4	94.8-365.5
		9	474.3-864.8	501.5-943.1	409.8-813.5	388.0-733.4	503.5-848.6	669.4-1,132.8	788.8-1,304.8	802.9-1,335.7	794.9-1,316.2	761.1-1,257.0	610.8-1,034.0	509.8-927.3
		12	838.0-1,372.2	839.4-1,367.9	833.9-1,370.4	845.3-1,353.3	861.1-1,345.8	846.6-1,354.0	833.5-1,353.4	827.0-1,359.8	825.5-1,361.2	824.0-1,362.6	822.4-1,364.1	818.7-1,367.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.5-140.8	312.9-408.6	184.8-229.1	174.5-225.7	211.0-258.0	345.3-427.2	246.3-318.7	65.8-106.4	18.1-36.6	20.2-35.2	15.2-36.4	47.3-80.0
		3	140.7-186.5	419.4-533.2	530.8-639.2	580.0-678.4	492.0-562.6	640.7-738.1	684.1-779.4	565.2-663.0	306.9-397.4	91.4-136.6	48.3-70.7	69.9-98.4
		6	208.1-269.7	436.0-538.0	573.3-682.6	685.8-797.1	826.3-934.3	1,088.8-1,227.9	1,198.7-1,342.5	1,001.3-1,125.4	874.3-995.5	748.1-854.7	597.5-700.8	365.6-473.1
		9	864.9-988.5	943.2-1,085.3	813.6-945.1	733.5-843.4	848.7-954.8	1,132.9-1,275.5	1,304.9-1,462.2	1,335.8-1,498.4	1,316.3-1,475.2	1,257.1-1,408.2	1,034.1-1,164.0	927.4-1,059.0
		12	1,372.3-1,534.8	1,368.0-1,529.2	1,370.5-1,534.5	1,353.4-1,507.0	1,345.9-1,491.1	1,354.1-1,507.3	1,353.5-1,511.0	1,359.9-1,522.0	1,361.3-1,524.4	1,362.7-1,526.8	1,364.2-1,529.4	1,367.7-1,535.5
	รุนแรง	1	140.9-189.5	408.7-521.0	229.2-280.2	225.8-285.6	258.1-311.5	427.3-520.7	318.8-403.3	106.5-156.8	36.7-60.4	35.3-53.4	36.5-63.8	80.1-121.8
		3	186.6-240.8	533.3-621.3	639.3-760.9	678.5-787.1	562.7-639.8	738.2-844.9	779.5-883.1	663.1-771.2	397.5-503.2	136.7-192.6	70.8-97.9	98.5-132.9
		6	269.8-341.9	538.1-654.1	682.7-804.6	797.2-919.6	934.4-1,051.3	1,228.0-1,378.3	1,342.6-1,497.3	1,125.5-1,259.3	995.6-1,127.3	854.8-971.1	700.9-815.2	473.2-598.5
		9	988.6-1,123.3	1,085.4-1,241.1	945.2-1,089.8	843.5-963.5	954.9-1,069.5	1,275.6-1,429.6	1,462.3-1,631.6	1,498.5-1,673.5	1,475.3-1,646.3	1,408.3-1,570.7	1,164.1-1,304.2	1,059.1-1,202.5
		12	1,534.9-1,709.6	1,529.3-1,703.0	1,534.6-1,711.3	1,507.1-1,672.0	1,491.2-1,646.5	1,507.4-1,671.7	1,511.1-1,680.1	1,522.1-1,696.4	1,524.5-1,699.9	1,526.9-1,703.4	1,529.5-1,707.2	1,535.6-1,716.4
	รุนแรงที่สุด	1	>189.5	>521.0	>280.2	>285.6	>311.5	>520.7	>403.3	>156.8	>60.4	>53.4	>63.8	>121.8
		3	>240.8	>621.3	>760.9	>787.1	>639.8	>844.9	>883.1	>771.2	>503.2	>192.6	>97.9	>132.9
		6	>341.9	>654.1	>804.6	>919.6	>1,051.3	>1,378.3	>1,497.3	>1,259.3	>1,127.3	>971.1	>815.2	>598.5
		9	>1,123.3	>1,241.1	>1,089.8	>963.5	>1,069.5	>1,429.6	>1,631.6	>1,673.5	>1,646.3	>1,570.7	>1,304.2	>1,202.5
		12	>1,709.6	>1,703.0	>1,711.3	>1,672.0	>1,646.5	>1,671.7	>1,680.1	>1,696.4	>1,699.9	>1,703.4	>1,707.2	>1,716.4

ตารางที่ ฐ.8-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<18.8	<37.4	<31.8	<58.2	<72.1	<16.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.9	<51.1	<120.3	<202.4	<235.0	<274.4	<279.6	<161.3	<23.3	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<23.2	<76.8	<154.2	<253.0	<376.0	<509.3	<570.3	<480.6	<377.0	<295.9	<176.5	<41.0
		9	<360.8	<340.6	<276.7	<294.1	<404.2	<547.8	<628.7	<627.1	<616.8	<592.8	<494.3	<401.7
		12	<676.6	<688.5	<674.8	<707.7	<718.0	<705.3	<669.7	<658.1	<655.0	<651.9	<643.1	<643.8
	รุนแรง	1	0.0-1.2	18.8-42.0	37.4-53.1	31.8-48.0	58.2-78.1	72.1-99.2	16.2-34.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	7.9-16.7	51.1-78.5	120.3-161.6	202.4-251.8	235.0-282.1	274.4-332.7	279.6-335.8	161.3-205.9	23.3-47.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.4
		6	23.2-36.6	76.8-107.9	154.2-199.7	253.0-311.3	376.0-446.5	509.3-597.6	570.3-665.5	480.6-563.8	377.0-451.5	295.9-356.6	176.5-223.5	41.0-65.8
		9	360.8-429.4	340.6-410.3	276.7-338.1	294.1-354.3	404.2-475.1	547.8-638.5	628.7-731.4	627.1-732.5	616.8-720.3	592.8-691.8	494.3-580.0	401.7-480.4
		12	676.6-781.3	688.5-791.6	674.8-779.3	707.7-806.8	718.0-815.8	705.3-805.0	669.7-773.5	658.1-763.5	655.0-760.9	651.9-758.2	643.1-750.6	643.8-751.1
	ปานกลาง	1	1.3-7.2	42.1-69.0	53.2-73.6	48.1-70.4	78.2-102.9	99.3-133.4	35.0-57.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	16.8-31.4	78.6-115.8	161.7-212.3	251.9-309.6	282.2-336.2	332.8-399.8	335.9-399.9	206.0-259.1	47.4-75.2	0.0-0.9	0.0-0.1	1.5-8.4
		6	36.7-56.1	108.0-147.7	199.8-254.4	311.4-378.8	446.6-526.3	597.7-696.5	665.6-771.6	563.9-657.0	451.6-536.1	356.7-426.0	223.6-279.2	65.9-98.9
		9	429.5-507.1	410.4-490.0	338.2-408.9	354.4-422.7	475.2-554.8	638.6-739.7	731.5-845.4	732.6-850.1	720.4-835.7	691.9-802.1	580.1-675.8	480.5-569.7
		12	781.4-897.1	791.7-905.2	779.4-894.9	806.9-915.6	815.9-922.9	805.1-914.5	773.6-888.2	763.6-880.5	761.0-878.5	758.3-876.4	750.7-870.4	751.2-870.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-97.9	69.1-277.4	73.7-214.6	70.5-240.1	103.0-263.0	133.5-355.6	57.2-230.2	0.1-57.7	0.0-18.3	0.0-15.5	0.0-23.4	0.2-57.5
		3	31.5-153.1	115.9-392.4	212.4-527.3	309.7-634.6	336.3-628.2	399.9-765.4	400.0-741.8	259.2-570.2	75.3-281.6	1.0-81.0	0.2-50.8	8.5-81.5
		6	56.2-210.5	147.8-411.5	254.5-576.9	378.9-749.6	526.4-946.1	696.6-1,208.3	771.7-1,314.4	657.1-1,136.7	536.2-985.5	426.1-798.4	279.3-600.8	99.0-347.9
		9	507.2-917.6	490.1-917.9	409.0-796.6	422.8-788.0	554.9-968.7	739.8-1,256.7	845.5-1,424.8	850.2-1,451.5	835.8-1,425.5	802.2-1,366.5	675.9-1,168.6	569.8-1,042.0
		12	897.2-1,480.1	905.3-1,472.9	895.0-1,478.5	915.7-1,453.4	923.0-1,449.4	914.6-1,456.2	888.3-1,464.4	880.6-1,472.4	878.6-1,474.4	876.5-1,476.4	870.5-1,482.0	870.7-1,480.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.0-140.5	277.5-361.2	214.7-267.1	240.2-306.5	263.1-320.5	355.7-435.5	230.3-300.0	57.8-95.8	18.4-37.2	15.6-28.6	23.5-43.6	57.6-88.7
		3	153.2-204.6	392.5-499.0	527.4-637.8	634.7-741.6	628.3-721.9	765.5-883.4	741.9-850.6	570.3-675.4	281.7-362.8	81.1-121.0	50.9-75.8	81.6-114.4
		6	210.6-271.8	411.6-507.4	577.0-686.4	749.7-870.0	946.2-1,078.3	1,208.4-1,367.5	1,314.5-1,481.9	1,136.8-1,285.4	985.6-1,127.8	798.5-917.3	600.9-708.6	348.0-445.2
		9	917.7-1,047.2	918.0-1,054.7	796.7-922.2	788.1-904.1	968.8-1,097.8	1,256.8-1,416.2	1,424.9-1,602.6	1,451.6-1,637.0	1,425.6-1,607.4	1,366.6-1,540.6	1,168.7-1,321.3	1,042.1-1,191.3
		12	1,480.2-1,657.9	1,473.0-1,645.0	1,478.6-1,656.8	1,453.5-1,615.0	1,449.5-1,607.2	1,456.3-1,619.2	1,464.5-1,639.7	1,472.5-1,653.5	1,474.5-1,657.0	1,476.5-1,660.6	1,482.1-1,670.4	1,480.8-1,668.6
	รุนแรง	1	140.6-192.7	361.3-459.4	267.2-327.3	306.6-383.6	320.6-385.7	435.6-526.1	300.1-381.7	95.9-143.8	37.3-60.4	28.7-44.3	43.7-69.6	88.8-127.1
		3	204.7-265.8	499.1-585.7	637.9-762.2	741.7-859.7	722.0-824.5	883.5-1,012.7	850.7-969.3	675.5-792.5	362.9-457.2	121.1-170.3	75.9-106.5	114.5-154.0
		6	271.9-343.3	507.5-616.6	686.5-808.5	870.1-1,002.1	1,078.4-1,222.2	1,367.6-1,539.9	1,482.0-1,662.8	1,285.5-1,446.3	1,127.9-1,282.9	917.4-1,047.2	708.7-828.2	445.3-558.2
		9	1,047.3-1,188.2	1,054.8-1,204.2	922.3-1,060.0	904.2-1,030.7	1,097.9-1,237.7	1,416.3-1,588.3	1,602.7-1,794.3	1,637.1-1,837.4	1,607.5-1,804.0	1,540.7-1,728.6	1,321.4-1,486.5	1,191.4-1,353.9
		12	1,658.0-1,849.2	1,645.1-1,829.8	1,656.9-1,848.7	1,615.1-1,788.2	1,607.3-1,775.9	1,619.3-1,793.8	1,639.8-1,828.3	1,653.6-1,848.7	1,657.1-1,853.8	1,660.7-1,859.1	1,670.5-1,873.9	1,668.7-1,871.6
	รุนแรงที่สุด	1	>192.7	>459.4	>327.3	>383.6	>385.7	>526.1	>381.7	>143.8	>60.4	>44.3	>69.6	>127.1
		3	>265.8	>585.7	>762.2	>859.7	>824.5	>1,012.7	>969.3	>792.5	>457.2	>170.3	>106.5	>154.0
		6	>343.3	>616.6	>808.5	>1,002.1	>1,222.2	>1,539.9	>1,662.8	>1,446.3	>1,282.9	>1,047.2	>828.2	>558.2
		9	>1,188.2	>1,204.2	>1,060.0	>1,030.7	>1,237.7	>1,588.3	>1,794.3	>1,837.4	>1,804.0	>1,728.6	>1,486.5	>1,353.9
		12	>1,849.2	>1,829.8	>1,848.7	>1,788.2	>1,775.9	>1,793.8	>1,828.3	>1,848.7	>1,853.8	>1,859.1	>1,873.9	>1,871.6

ตารางที่ ฐ.8-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองบางแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองบางแก้ว, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<19.7	<30.2	<36.6	<75.6	<62.2	<7.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<2.2	<41.9	<101.7	<208.5	<268.5	<307.1	<271.9	<130.0	<16.6	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<10.0	<57.1	<125.6	<242.3	<390.9	<526.6	<575.4	<485.6	<379.8	<287.9	<142.8	<29.1
		9	<336.1	<282.6	<229.9	<272.0	<413.1	<552.7	<614.3	<615.2	<609.4	<598.7	<499.3	<399.6
		12	<674.2	<668.4	<664.2	<678.3	<708.1	<685.5	<646.1	<637.4	<635.5	<637.6	<632.6	<632.5
	รุนแรง	1	0.0-0.0	19.7-40.0	30.2-46.0	36.6-59.5	75.6-99.0	62.2-96.6	7.7-22.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.2-5.5	41.9-66.4	101.7-142.9	208.5-258.1	268.5-317.8	307.1-367.1	271.9-331.3	130.0-173.8	16.6-34.0	0.0–0.1	0.0-0.0	0.2-1.1
		6	10.0-22.3	57.1-85.1	125.6-171.1	242.3-300.5	390.9-463.6	526.6-618.6	575.4-673.2	485.6-571.4	379.8-455.7	287.9-351.3	142.8-188.9	29.1-52.5
		9	336.1-407.4	282.6-352.6	229.9-291.0	272.0-332.7	413.1-486.7	552.7-646.9	614.3-719.9	615.2-723.2	609.4-716.0	598.7-699.5	499.3-587.1	399.6-478.6
		12	674.2-780.4	668.4-774.2	664.2-770.4	678.3-782.5	708.1-807.9	685.5-788.2	646.1-753.5	637.4-746.1	635.5-744.5	637.6-746.2	632.6-742.0	632.5-741.9
	ปานกลาง	1	0.1-1.8	40.1-65.5	46.1-68.0	59.6-82.4	99.1-127.3	96.7-132.5	22.2-42.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.6-13.4	66.5-101.3	143.0-195.8	258.2-315.8	317.9-373.6	367.2-435.2	331.4-399.7	173.9-227.9	34.1-58.6	0.0-1.1	0.1-0.7	1.2-3.3
		6	22.4-40.0	85.2-123.2	171.2-227.9	300.6-368.1	463.7-545.8	618.7-721.7	673.3-782.5	571.5-667.6	455.8-542.1	351.4-424.3	189.0-245.4	52.6-81.5
		9	407.5-489.0	352.7-434.5	291.1-363.2	332.8-402.8	486.8-569.4	647.0-752.3	720.0-838.0	723.3-844.3	716.1-835.6	699.6-812.1	587.2-685.3	478.7-568.3
		12	780.5-898.0	774.3-891.3	770.5-888.3	782.6-897.7	808.0-917.2	788.3-901.6	753.6-873.3	746.2-867.6	744.6-866.3	746.3-867.6	742.1-864.5	742.0-864.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-99.0	65.6-273.6	68.1-236.5	82.5-229.1	127.4-297.7	132.6-363.9	42.2-209.5	0.0-48.9	0.0-16.1	0.0-15.3	0.0-15.0	0.0-43.4
		3	13.5-143.6	101.4-381.9	195.9-548.7	315.9-638.2	373.7-666.9	435.3-796.9	399.8-772.4	228.0-564.0	58.7-255.0	1.2-73.9	0.8-45.8	3.4-64.7
		6	40.1-194.6	123.3-405.5	228.0-587.7	368.2-744.8	545.9-977.4	721.8-1,254.8	782.6-1,343.7	667.7-1,164.7	542.2-1,003.2	424.4-823.1	245.5-591.2	81.6-299.8
		9	489.1-928.4	434.6-898.1	363.3-775.6	402.9-785.5	569.5-999.5	752.4-1,295.3	838.1-1,447.1	844.4-1,470.8	835.7-1,454.0	812.2-1,389.4	685.4-1,191.9	568.4-1,044.7
		12	898.1-1,490.3	891.4-1,481.7	888.4-1,484.4	897.8-1,473.9	917.3-1,455.9	901.7-1,469.3	873.4-1,487.1	867.7-1,493.1	866.4-1,494.4	867.7-1,492.7	864.6-1,495.4	864.3-1,493.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.1-147.3	273.7-358.9	236.6-302.7	229.2-282.3	297.8-356.2	364.0-447.4	209.6-279.9	49.0-83.5	16.2-43.3	15.4-28.1	15.1-32.3	43.5-73.4
		3	143.7-202.3	382.0-494.8	548.8-677.7	638.3-743.9	667.0-759.1	797.0-911.5	772.5-892.6	564.1-681.9	255.1-335.3	74.0-110.9	45.9-69.9	64.8-94.3
		6	194.7-260.1	405.6-514.6	587.8-715.3	744.9-868.1	977.5-1,113.1	1,254.9-1,420.6	1,343.8-1,517.5	1,164.8-1,319.2	1,003.3-1,149.8	823.2-951.9	591.3-711.4	299.9-385.6
		9	928.5-1,069.0	898.2-1,051.4	775.7-912.9	785.6-909.2	999.6-1,133.8	1,295.4-1,463.6	1,447.2-1,636.1	1,470.9-1,665.7	1,454.1-1,646.5	1,389.5-1,567.8	1,192.0-1,349.0	1,044.8-1,195.6
		12	1,490.4-1,670.9	1,481.8-1,661.9	1,484.5-1,666.8	1,474.0-1,648.8	1,456.0-1,617.5	1,469.4-1,641.7	1,487.2-1,676.7	1,493.2-1,687.1	1,494.5-1,689.3	1,492.8-1,686.5	1,495.5-1,691.1	1,493.4-1,688.1
	รุนแรง	1	147.4-207.0	359.0-459.2	302.8-379.6	282.4-342.7	356.3-421.8	447.5-542.3	280.0-363.3	83.6-127.3	43.4-77.1	28.2-43.6	32.4-52.5	73.5-111.2
		3	202.4-273.6	494.9-627.0	677.8-824.6	744.0-860.4	759.2-859.5	911.6-1,036.5	892.7-1,024.5	682.0-814.6	335.4-429.9	111.0-156.7	70.0-99.5	94.4-130.5
		6	260.2-338.0	514.7-641.0	715.4-859.4	868.2-1,003.9	1,113.2-1,260.7	1,420.7-1,600.2	1,517.6-1,705.3	1,319.3-1,486.6	1,149.9-1,309.8	952.0-1,093.3	711.5-846.2	385.7-485.4
		9	1,069.1-1,222.7	1,051.5-1,220.8	913.0-1,065.0	909.3-1,044.9	1,133.9-1,279.5	1,463.7-1,645.8	1,636.2-1,840.8	1,665.8-1,876.9	1,646.6-1,854.9	1,567.9-1,760.8	1,349.1-1,519.2	1,195.7-1,360.1
		12	1,671.0-1,865.2	1,662.0-1,855.8	1,666.9-1,863.2	1,648.9-1,836.7	1,617.6-1,790.3	1,641.8-1,826.9	1,676.8-1,881.6	1,687.2-1,896.9	1,689.4-1,900.3	1,686.6-1,896.3	1,691.2-1,902.9	1,688.2-1,899.0
	รุนแรงที่สุด	1	>207.0	>459.2	>379.6	>342.7	>421.8	>542.3	>363.3	>127.3	>77.1	>43.6	>52.5	>111.2
		3	>273.6	>627.0	>824.6	>860.4	>859.5	>1,036.5	>1,024.5	>814.6	>429.9	>156.7	>99.5	>130.5
		6	>338.0	>641.0	>859.4	>1,003.9	>1,260.7	>1,600.2	>1,705.3	>1,486.6	>1,309.8	>1,093.3	>846.2	>485.4
		9	>1,222.7	>1,220.8	>1,065.0	>1,044.9	>1,279.5	>1,645.8	>1,840.8	>1,876.9	>1,854.9	>1,760.8	>1,519.2	>1,360.1
		12	>1,865.2	>1,855.8	>1,863.2	>1,836.7	>1,790.3	>1,826.9	>1,881.6	>1,896.9	>1,900.3	>1,896.3	>1,902.9	>1,899.0

ตารางที่ ฐ.8-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 5

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 5, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.3	<20.0	<25.5	<49.0	<67.1	<5.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.6	<29.2	<69.4	<138.0	<184.2	<262.7	<229.1	<121.8	<9.8	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<11.6	<44.1	<97.7	<174.3	<275.7	<429.4	<458.1	<394.7	<320.3	<243.6	<133.9	<20.3
		9	<279.1	<232.4	<173.1	<204.6	<301.0	<455.6	<500.3	<497.6	<493.5	<476.3	<403.6	<337.2
		12	<519.6	<522.7	<518.7	<528.1	<541.5	<554.0	<531.9	<521.6	<521.0	<518.2	<508.3	<512.9
	รุนแรง	1	0.0-0.7	9.3-22.0	20.0-33.6	25.5-39.8	49.0-69.6	67.1-93.1	5.3-17.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.6-6.7	29.2-51.2	69.4-111.6	138.0-181.2	184.2-229.9	262.7-317.4	229.1-283.1	121.8-162.0	9.8-26.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.9
		6	11.6-24.8	44.1-70.7	97.7-135.1	174.3-225.6	275.7-342.3	429.4-511.6	458.1-547.7	394.7-473.5	320.3-390.3	243.6-301.3	133.9-176.3	20.3-48.3
		9	279.1-345.0	232.4-296.3	173.1-226.2	204.6-258.4	301.0-368.5	455.6-540.5	500.3-597.0	497.6-596.6	493.5-590.5	476.3-569.1	403.6-484.7	337.2-411.1
		12	519.6-619.8	522.7-622.8	518.7-619.1	528.1-626.8	541.5-638.5	554.0-650.7	531.9-630.1	521.6-621.1	521.0-620.6	518.2-618.1	508.3-609.4	512.9-613.3
	ปานกลาง	1	0.8-2.6	22.1-46.9	33.7-51.7	39.9-60.0	69.7-95.2	93.2-125.3	17.4-39.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.8-17.6	51.3-81.8	111.7-156.8	181.3-234.5	230.0-284.0	317.5-380.1	283.2-346.9	162.1-212.0	26.6-53.8	0.0-1.8	0.0-0.1	1.0-3.1
		6	24.9-41.6	70.8-104.5	135.2-183.0	225.7-287.9	342.4-421.0	511.7-605.3	547.8-650.5	473.6-564.2	390.4-471.5	301.4-369.1	176.4-228.5	48.4-77.3
		9	345.1-422.2	296.4-373.2	226.3-291.5	258.5-322.4	368.6-447.4	540.6-637.0	597.1-707.7	596.7-710.2	590.6-701.5	569.2-675.3	484.8-578.1	411.2-496.5
		12	619.9-734.3	622.9-736.9	619.2-733.9	626.9-739.4	638.6-748.9	650.8-759.7	630.2-741.7	621.2-734.7	620.7-734.1	618.2-732.2	609.5-725.3	613.4-728.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.7-88.9	47.0-231.9	51.8-189.6	60.1-221.7	95.3-264.7	125.4-334.9	39.9-199.8	0.0-44.5	0.0-9.5	0.0-14.0	0.0-21.5	0.0-43.5
		3	17.7-135.9	81.9-332.3	156.9-454.5	234.6-566.6	284.1-598.4	380.2-721.2	347.0-713.0	212.1-529.6	53.9-238.9	1.9-63.4	0.2-44.1	3.2-70.3
		6	41.7-176.3	104.6-351.2	183.1-502.8	288.0-666.9	421.1-875.2	605.4-1,106.6	650.6-1,210.3	564.3-1,059.8	471.6-922.3	369.2-756.2	228.6-555.1	77.4-288.4
		9	422.3-860.3	373.3-832.0	291.6-698.7	322.5-696.2	447.5-890.6	637.1-1,150.0	707.8-1,306.9	710.3-1,327.4	701.6-1,302.8	675.4-1,250.9	578.2-1,088.0	496.6-969.8
		12	734.4-1,351.1	737.0-1,350.8	734.0-1,353.0	739.5-1,344.1	749.0-1,338.7	759.8-1,331.7	741.8-1,336.8	734.8-1,344.8	734.2-1,345.3	732.3-1,347.8	725.4-1,354.4	728.2-1,348.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.0-132.7	232.0-309.8	189.7-244.0	221.8-286.6	264.8-326.5	335.0-410.6	199.9-264.2	44.6-71.5	9.6-26.9	14.1-29.9	21.6-39.6	43.6-72.3
		3	136.0-189.0	332.4-434.3	454.6-564.5	566.7-683.4	598.5-704.3	721.3-831.1	713.1-835.6	529.7-642.7	239.0-313.5	63.5-92.3	44.2-67.2	70.4-105.7
		6	176.4-231.2	351.3-446.3	502.9-619.9	667.0-798.2	875.3-1,027.6	1,106.7-1,266.5	1,210.4-1,391.0	1,059.9-1,220.2	922.4-1,069.7	756.3-885.2	555.2-670.2	288.5-371.5
		9	860.4-1,005.6	832.1-989.2	698.8-841.9	696.3-822.4	890.7-1,036.7	1,150.1-1,312.9	1,307.0-1,499.5	1,327.5-1,526.2	1,302.9-1,496.2	1,251.0-1,436.2	1,088.1-1,253.1	969.9-1,124.2
		12	1,351.2-1,548.7	1,350.9-1,547.2	1,353.1-1,551.6	1,344.2-1,537.6	1,338.8-1,526.6	1,331.8-1,511.5	1,336.9-1,526.1	1,344.9-1,539.9	1,345.4-1,540.9	1,347.9-1,545.1	1,354.5-1,557.0	1,348.9-1,548.2
	รุนแรง	1	132.8-186.8	309.9-402.2	244.1-307.4	286.7-362.5	326.6-397.1	410.7-496.6	264.3-340.1	71.6-105.1	27.0-51.6	30.0-50.1	39.7-61.2	72.4-109.0
		3	189.1-253.1	434.4-554.2	564.6-690.3	683.5-815.1	704.4-822.1	831.2-951.5	835.7-971.6	642.8-770.5	313.6-401.2	92.4-127.5	67.3-95.4	105.8-149.7
		6	231.3-295.7	446.4-556.3	620.0-753.3	798.3-945.5	1,027.7-1,196.8	1,266.6-1,441.0	1,391.1-1,589.1	1,220.3-1,396.4	1,069.8-1,232.2	885.3-1,028.2	670.3-800.0	371.6-468.4
		9	1,005.7-1,166.4	989.3-1,164.8	842.0-1,003.3	822.5-962.9	1,036.8-1,198.1	1,313.0-1,490.5	1,499.6-1,710.5	1,526.3-1,744.2	1,496.3-1,707.9	1,436.3-1,639.2	1,253.2-1,434.3	1,124.3-1,294.2
		12	1,548.8-1,765.0	1,547.3-1,762.0	1,551.7-1,769.0	1,537.7-1,749.2	1,526.7-1,731.8	1,511.6-1,707.1	1,526.2-1,732.7	1,540.0-1,753.3	1,541.0-1,754.9	1,545.2-1,761.1	1,557.1-1,779.0	1,548.3-1,766.5
	รุนแรงที่สุด	1	>186.8	>402.2	>307.4	>362.5	>397.1	>496.6	>340.1	>105.1	>51.6	>50.1	>61.2	>109.0
		3	>253.1	>554.2	>690.3	>815.1	>822.1	>951.5	>971.6	>770.5	>401.2	>127.5	>95.4	>149.7
		6	>295.7	>556.3	>753.3	>945.5	>1,196.8	>1,441.0	>1,589.1	>1,396.4	>1,232.2	>1,028.2	>800.0	>468.4
		9	>1,166.4	>1,164.8	>1,003.3	>962.9	>1,198.1	>1,490.5	>1,710.5	>1,744.2	>1,707.9	>1,639.2	>1,434.3	>1,294.2
		12	>1,765.0	>1,762.0	>1,769.0	>1,749.2	>1,731.8	>1,707.1	>1,732.7	>1,753.3	>1,754.9	>1,761.1	>1,779.0	>1,766.5

ภาคผนวก ฐ.9
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำน่าน

ตารางที่ ฐ.9-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนบน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.1	<57.1	<34.4	<158.9	<135.3	<91.1	<8.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<44.5	<143.2	<219.6	<383.0	<484.1	<555.5	<366.9	<162.8	<23.5	<0.6	-	<0.6
		6	<92.2	<185.4	<275.8	<503.8	<775.6	<925.9	<893.7	<755.9	<652.9	<407.7	<183.6	<59.7
		9	<519.2	<452.1	<380.5	<568.2	<805.2	<979.5	<1,034.7	<1,046.1	<1,027.9	<945.4	<800.7	<718.7
		12	<1,089.6	<1,102.9	<1,111.3	<1,109.2	<1,113.2	<1,099.3	<1,098.9	<1,080.2	<1,084.8	<1,087.2	<1,089.1	<1,086.7
	รุนแรง	1	10.1-23.3	57.1-78.5	34.4-61.8	158.9-193.4	135.3-175.1	91.1-117.0	8.4-15.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	44.5-63.5	143.2-179.6	219.6-269.3	383.0-449.4	484.1-566.5	555.5-637.4	366.9-432.0	162.8-198.6	23.5-36.9	0.6-1.0	<0.0	0.6-8.3
		6	92.2-115.9	185.4-224.4	275.8-330.3	503.8-580.3	775.6-873.1	925.9-1,035.0	893.7-1,004.0	755.9-859.2	652.9-742.7	407.7-477.8	183.6-223.8	59.7-81.9
		9	519.2-599.2	452.1-512.3	380.5-442.0	568.2-645.9	805.2-906.3	979.5-1,092.9	1,034.7-1,151.1	1,046.1-1,163.6	1,027.9-1,144.0	945.4-1,058.7	800.7-904.9	718.7-810.4
		12	1,089.6-1,208.7	1,102.9-1,218.6	1,111.3-1,225.0	1,109.2-1,222.0	1,113.2-1,226.5	1,099.3-1,215.7	1,098.9-1,215.9	1,080.2-1,200.6	1,084.8-1,204.4	1,087.2-1,206.4	1,089.1-1,207.7	1,086.7-1,205.7
	ปานกลาง	1	23.4-39.5	78.6-105.6	61.9-89.9	193.5-232.2	175.2-223.7	117.1-148.4	15.7-32.7	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0-0.5
		3	63.6-86.8	179.7-222.4	269.4-326.6	449.5-523.8	566.6-658.6	637.5-727.5	432.1-505.3	198.7-240.0	37.0-55.9	1.1-9.8	0.0-0.1	8.4-22.6
		6	116.0-144.1	224.5-269.0	330.4-392.0	580.4-665.0	873.2-979.3	1,035.1-1,153.1	1,004.1-1,123.8	859.3-972.1	742.8-840.9	477.9-556.3	223.9-270.4	82.0-109.8
		9	599.3-688.1	512.4-578.6	442.1-510.3	646.0-731.1	906.4-1,016.4	1,093.0-1,215.3	1,151.2-1,276.6	1,163.7-1,290.4	1,144.1-1,269.0	1,058.8-1,181.4	905.0-1,018.3	810.5-910.2
		12	1,208.8-1,336.8	1,218.7-1,342.7	1,225.1-1,346.9	1,222.1-1,343.1	1,226.6-1,348.6	1,215.8-1,340.9	1,216.0-1,341.6	1,200.7-1,330.2	1,204.5-1,333.1	1,206.5-1,334.5	1,207.8-1,335.2	1,205.8-1,333.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.6-173.4	105.7-278.7	90.0-282.8	232.3-442.8	223.8-519.5	148.5-336.7	32.8-132.8	0.2-58.1	<43.1	<34.8	0.0-23.3	0.6-87.6
		3	86.9-238.7	222.5-464.3	326.7-642.4	523.9-907.6	658.7-1,131.7	727.6-1,175.7	505.4-888.1	240.1-467.1	56.0-204.7	9.9-114.3	0.2-90.1	22.7-117.2
		6	144.2-307.5	269.1-509.9	392.1-720.7	665.1-1,091.9	979.4-1,497.7	1,153.2-1,719.2	1,123.9-1,701.3	972.2-1,525.3	841.0-1,322.7	556.4-962.8	270.5-526.8	109.9-290.4
		9	688.2-1,137.9	578.7-909.8	510.4-859.1	731.2-1,152.1	1,016.5-1,552.9	1,215.4-1,800.7	1,276.7-1,873.9	1,290.5-1,893.8	1,269.1-1,863.8	1,181.5-1,769.3	1,018.4-1,569.3	910.3-1,393.3
		12	1,336.9-1,943.0	1,342.8-1,927.2	1,347.0-1,920.1	1,343.2-1,914.5	1,348.7-1,930.2	1,341.0-1,931.9	1,341.7-1,935.2	1,330.3-1,946.2	1,333.2-1,943.3	1,334.6-1,941.6	1,335.3-1,939.1	1,333.7-1,939.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.5-229.0	278.8-340.5	282.9-356.1	442.9-510.8	519.6-622.1	336.8-401.6	132.9-172.4	58.2-89.8	43.1-81.9	34.8-59.9	23.4-53.7	87.7-130.3
		3	238.8-293.7	464.4-544.3	642.5-745.0	907.7-1,026.8	1,131.8-1,278.1	1,175.8-1,311.2	888.2-1,008.1	467.2-540.8	204.8-263.7	114.4-159.7	90.2-132.2	117.3-155.5
		6	307.6-362.4	510.0-587.1	720.8-825.1	1,092.0-1,222.1	1,497.8-1,652.1	1,719.3-1,885.5	1,701.4-1,871.7	1,525.4-1,690.5	1,322.8-1,466.8	962.9-1,089.3	526.9-610.3	290.5-355.1
		9	1,138.0-1,275.6	909.9-1,010.4	859.2-966.7	1,152.2-1,278.7	1,553.0-1,712.5	1,800.8-1,972.1	1,874.0-2,048.3	1,893.9-2,070.0	1,863.9-2,037.3	1,769.4-1,942.0	1,569.4-1,732.8	1,393.4-1,536.3
		12	1,943.1-2,119.3	1,927.3-2,096.4	1,920.2-2,085.9	1,914.6-2,080.1	1,930.3-2,100.2	1,932.0-2,103.5	1,935.3-2,107.4	1,946.3-2,125.7	1,943.4-2,120.9	1,941.7-2,118.2	1,939.2-2,114.7	1,939.2-2,115.1
	รุนแรง	1	229.1-294.6	340.6-410.4	356.2-440.7	510.9-585.5	622.2-737.3	401.7-474.2	172.5-218.5	89.9-129.2	82.0-131.8	60.0-91.0	53.8-88.3	130.4-182.6
		3	293.8-356.2	544.4-632.8	745.1-857.8	1,026.9-1,155.8	1,278.2-1,436.4	1,311.3-1,456.4	1,008.2-1,138.4	540.9-621.7	263.8-332.4	159.8-214.4	132.3-183.2	155.6-200.4
		6	362.5-423.4	587.2-671.6	825.2-939.0	1,222.2-1,362.2	1,652.2-1,816.9	1,885.6-2,062.0	1,871.8-2,053.0	1,690.6-1,867.1	1,466.9-1,620.8	1,089.4-1,226.3	610.4-702.0	355.2-428.3
		9	1,275.7-1,424.1	1,010.5-1,118.4	966.8-1,082.9	1,278.8-1,414.3	1,712.6-1,882.7	1,972.2-2,154.1	2,048.4-2,233.3	2,070.1-2,256.8	2,037.4-2,221.3	1,942.1-2,125.4	1,732.9-1,907.1	1,536.4-1,688.7
		12	2,119.4-2,305.8	2,096.5-2,275.3	2,086.0-2,261.2	2,080.2-2,255.3	2,100.3-2,280.6	2,103.6-2,284.9	2,107.5-2,289.6	2,125.8-2,316.0	2,121.0-2,308.9	2,118.3-2,305.2	2,114.8-2,300.6	2,115.2-2,301.4
	รุนแรงที่สุด	1	>294.6	>410.4	>440.7	>585.5	>737.3	>474.2	>218.5	>129.2	>131.8	>91.0	>88.3	>182.6
		3	>356.2	>632.8	>857.8	>1,155.8	>1,436.4	>1,456.4	>1,138.4	>621.7	>332.4	>214.4	>183.2	>200.4
		6	>423.4	>671.6	>939.0	>1,362.2	>1,816.9	>2,062.0	>2,053.0	>1,867.1	>1,620.8	>1,226.3	>702.0	>428.3
		9	>1,424.1	>1,118.4	>1,082.9	>1,414.3	>1,882.7	>2,154.1	>2,233.3	>2,256.8	>2,221.3	>2,125.4	>1,907.1	>1,688.7
		12	>2,305.8	>2,275.3	>2,261.2	>2,255.3	>2,280.6	>2,284.9	>2,289.6	>2,316.0	>2,308.9	>2,305.2	>2,300.6	>2,301.4

ตารางที่ ฐ.9-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำยาว (1)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำยาว (1), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<25.7	<63.8	<56.9	<141.2	<119.1	<82.8	<1.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<52.0	<150.9	<237.8	<382.7	<489.6	<545.3	<359.7	<157.3	<29.7	<0.1	-	<5.5
		6	<85.9	<192.7	<288.6	<478.8	<723.6	<888.5	<868.4	<747.9	<639.7	<405.9	<177.4	<60.5
		9	<530.1	<430.9	<377.0	<529.3	<759.0	<939.3	<985.5	<988.3	<983.9	<925.4	<795.7	<705.1
		12	<1,088.7	<1,107.4	<1,108.7	<1,052.8	<1,018.7	<1,028.9	<1,036.0	<1,023.9	<1,035.2	<1,045.1	<1,037.0	<1,041.1
	รุนแรง	1	25.7-38.2	63.8-85.5	56.9-79.3	141.2-178.6	119.1-157.9	82.8-107.5	1.5-17.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	52.0-70.2	150.9-186.8	237.8-288.6	382.7-452.4	489.6-570.3	545.3-622.3	359.7-419.4	157.3-189.9	29.7-43.0	0.1-1.0	<0.0	5.5-12.5
		6	85.9-108.8	192.7-230.4	288.6-343.6	478.8-561.4	723.6-829.1	888.5-1,001.4	868.4-978.9	747.9-846.9	639.7-723.4	405.9-468.8	177.4-214.2	60.5-81.2
		9	530.1-600.6	430.9-490.9	377.0-440.1	529.3-614.7	759.0-866.5	939.3-1,055.3	985.5-1,105.3	988.3-1,110.6	983.9-1,103.1	925.4-1,037.0	795.7-894.2	705.1-789.0
		12	1,088.7-1,204.0	1,107.4-1,217.9	1,108.7-1,218.0	1,052.8-1,170.9	1,018.7-1,144.1	1,028.9-1,152.1	1,036.0-1,158.1	1,023.9-1,148.1	1,035.2-1,157.4	1,045.1-1,165.4	1,037.0-1,158.5	1,041.1-1,161.8
	ปานกลาง	1	38.3-54.4	85.6-112.3	79.4-107.1	178.7-220.9	158.0-205.4	107.6-137.0	17.7-32.9	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0-1.2
		3	70.3-91.6	186.9-228.5	288.7-347.1	452.5-530.6	570.4-660.0	622.4-706.7	419.5-485.9	190.0-227.6	43.1-60.4	1.1-12.4	0.0-1.1	12.6-21.3
		6	108.9-136.2	230.5-273.3	343.7-405.6	561.5-653.7	829.2-944.9	1,001.5-1,123.9	979.0-1,098.9	847.0-954.7	723.5-814.6	468.9-538.4	214.3-256.5	81.3-106.1
		9	600.7-677.7	491.0-556.8	440.2-510.3	614.8-709.3	866.6-984.2	1,055.4-1,180.9	1,105.4-1,234.9	1,110.7-1,243.1	1,103.2-1,232.0	1,037.1-1,157.8	894.3-1,001.0	789.1-879.7
		12	1,204.1-1,327.5	1,218.0-1,336.1	1,218.1-1,334.6	1,171.0-1,298.2	1,144.2-1,280.0	1,152.2-1,285.2	1,158.2-1,289.9	1,148.2-1,282.3	1,157.5-1,289.3	1,165.5-1,295.1	1,158.6-1,289.7	1,161.9-1,291.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	54.5-168.0	112.4-281.1	107.2-286.8	221.0-458.4	205.5-495.9	137.1-311.8	33.0-128.7	0.2-50.6	<38.1	<39.4	0.0-17.7	1.3-67.3
		3	91.7-221.8	228.6-460.5	347.2-662.5	530.7-936.0	660.1-1,114.5	706.8-1,122.7	486.0-825.3	227.7-432.0	60.5-182.4	12.5-103.9	1.2-78.4	21.4-100.5
		6	136.3-294.0	273.4-500.5	405.7-730.3	653.8-1,126.5	945.0-1,518.7	1,124.0-1,715.3	1,099.0-1,679.0	954.8-1,479.6	814.7-1,257.7	538.5-889.1	256.6-485.2	106.2-258.5
		9	677.8-1,055.6	556.9-883.3	510.4-867.7	709.4-1,187.7	984.3-1,564.2	1,181.0-1,784.6	1,235.0-1,856.5	1,243.2-1,880.4	1,232.1-1,850.1	1,157.9-1,736.6	1,001.1-1,515.3	879.8-1,314.3
		12	1,327.6-1,908.6	1,336.2-1,888.4	1,334.7-1,878.4	1,298.3-1,901.9	1,280.1-1,934.7	1,285.3-1,922.3	1,290.0-1,918.5	1,282.4-1,925.9	1,289.4-1,919.1	1,295.2-1,912.7	1,289.8-1,915.8	1,292.0-1,911.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.1-211.0	281.2-340.5	286.9-351.4	458.5-536.8	496.0-596.8	311.9-371.4	128.8-165.6	50.7-79.0	38.1-67.7	39.4-64.9	17.8-36.3	67.4-95.5
		3	221.9-266.8	460.6-536.3	662.6-763.5	936.1-1,062.2	1,114.6-1,253.8	1,122.8-1,247.5	825.4-929.9	432.1-497.7	182.5-228.2	104.0-145.0	78.5-111.4	100.6-133.5
		6	294.1-346.7	500.6-572.3	730.4-832.0	1,126.6-1,272.5	1,518.8-1,691.5	1,715.4-1,890.0	1,679.1-1,850.4	1,479.7-1,635.5	1,257.8-1,389.3	889.2-996.2	485.3-558.7	258.6-311.5
		9	1,055.7-1,168.5	883.4-981.6	867.8-977.6	1,187.8-1,333.9	1,564.3-1,738.2	1,784.7-1,962.2	1,856.6-2,039.1	1,880.5-2,068.0	1,850.2-2,031.6	1,736.7-1,906.5	1,515.4-1,666.9	1,314.4-1,441.8
		12	1,908.7-2,076.7	1,888.5-2,047.3	1,878.5-2,034.6	1,902.0-2,077.7	1,934.8-2,127.8	1,922.4-2,109.1	1,918.6-2,102.3	1,926.0-2,114.8	1,919.2-2,103.4	1,912.8-2,093.0	1,915.9-2,099.0	1,912.0-2,093.1
	รุนแรง	1	211.1-260.5	340.6-407.4	351.5-424.6	536.9-623.4	596.9-710.1	371.5-438.0	165.7-208.4	79.1-114.5	67.8-104.0	65.0-96.3	36.4-58.3	95.6-129.5
		3	266.9-317.2	536.4-619.7	763.6-874.0	1,062.3-1,198.9	1,253.9-1,403.9	1,247.6-1,381.0	930.0-1,042.8	497.8-569.7	228.3-280.8	145.1-194.5	111.5-151.2	133.6-172.7
		6	346.8-405.1	572.4-650.5	832.1-942.5	1,272.6-1,430.3	1,691.6-1,876.7	1,890.1-2,075.8	1,850.5-2,032.9	1,635.6-1,801.8	1,389.4-1,529.6	996.3-1,111.3	558.8-639.1	311.6-371.0
		9	1,168.6-1,289.3	981.7-1,087.1	977.7-1,096.2	1,334.0-1,491.3	1,738.3-1,924.3	1,962.3-2,151.0	2,039.2-2,233.0	2,068.1-2,267.5	2,031.7-2,224.4	1,906.6-2,087.0	1,667.0-1,828.1	1,441.9-1,577.2
		12	2,076.8-2,254.2	2,047.4-2,214.8	2,034.7-2,199.1	2,077.8-2,263.9	2,127.9-2,333.1	2,109.2-2,307.3	2,102.4-2,297.4	2,114.9-2,315.5	2,103.5-2,299.0	2,093.1-2,284.1	2,099.1-2,293.4	2,093.2-2,285.2
	รุนแรงที่สุด	1	>260.5	>407.4	>424.6	>623.4	>710.1	>438.0	>208.4	>114.5	>104.0	>96.3	>58.3	>129.5
		3	>317.2	>619.7	>874.0	>1,198.9	>1,403.9	>1,381.0	>1,042.8	>569.7	>280.8	>194.5	>151.2	>172.7
		6	>405.1	>650.5	>942.5	>1,430.3	>1,876.7	>2,075.8	>2,032.9	>1,801.8	>1,529.6	>1,111.3	>639.1	>371.0
		9	>1,289.3	>1,087.1	>1,096.2	>1,491.3	>1,924.3	>2,151.0	>2,233.0	>2,267.5	>2,224.4	>2,087.0	>1,828.1	>1,577.2
		12	>2,254.2	>2,214.8	>2,199.1	>2,263.9	>2,333.1	>2,307.3	>2,297.4	>2,315.5	>2,299.0	>2,284.1	>2,293.4	>2,285.2

ตารางที่ ฐ.9-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.6	<57.6	<49.4	<143.0	<135.5	<86.1	<6.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<39.3	<136.5	<225.2	<383.8	<476.8	<503.2	<359.9	<157.9	<22.9	<1.6	-	<3.4
		6	<71.8	<177.0	<270.9	<494.7	<724.4	<861.6	<852.8	<716.6	<601.0	<409.4	<182.5	<49.3
		9	<503.0	<417.0	<367.3	<542.7	<753.3	<906.2	<962.7	<970.2	<958.2	<904.7	<763.5	<660.0
		12	<1,008.5	<990.6	<1,003.9	<1,039.3	<1,034.4	<1,020.6	<1,012.9	<1,001.1	<1,004.6	<1,016.2	<1,019.0	<1,016.3
	รุนแรง	1	20.6-32.5	57.6-77.7	49.4-69.4	143.0-174.5	135.5-173.3	86.1-110.4	6.9-20.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	39.3-57.5	136.5-170.3	225.2-271.1	383.8-443.9	476.8-551.8	503.2-581.9	359.9-420.2	157.9-191.3	22.9-36.2	1.6-4.3	<0.1	3.4-6.5
		6	71.8-95.2	177.0-212.3	270.9-321.2	494.7-563.7	724.4-817.7	861.6-966.7	852.8-956.1	716.6-813.7	601.0-686.7	409.4-472.0	182.5-219.2	49.3-71.4
		9	503.0-575.8	417.0-475.5	367.3-425.0	542.7-614.1	753.3-849.0	906.2-1,015.1	962.7-1,074.8	970.2-1,084.1	958.2-1,070.3	904.7-1,009.5	763.5-859.7	660.0-746.7
		12	1,008.5-1,122.3	990.6-1,106.8	1,003.9-1,117.6	1,039.3-1,146.3	1,034.4-1,144.9	1,020.6-1,132.9	1,012.9-1,126.8	1,001.1-1,117.0	1,004.6-1,120.0	1,016.2-1,129.5	1,019.0-1,131.5	1,016.3-1,129.2
	ปานกลาง	1	32.6-47.7	77.8-102.6	69.5-95.4	174.6-211.1	173.4-218.4	110.5-139.6	20.6-33.9	0.0-0.9	-	-	<0.0	0.0-0.6
		3	57.6-78.9	170.4-210.0	271.2-324.1	444.0-510.5	551.9-635.0	582.0-668.8	420.3-487.3	191.4-229.8	36.3-54.3	4.4-12.2	0.1-1.7	6.6-16.3
		6	95.3-122.6	212.4-252.7	321.3-378.2	563.8-639.5	817.8-919.5	966.8-1,080.7	956.2-1,067.8	813.8-919.6	686.8-780.5	472.1-541.1	219.3-260.8	71.5-97.7
		9	575.9-655.7	475.6-539.7	425.1-489.2	614.2-691.9	849.1-953.2	1,015.2-1,132.8	1,074.9-1,195.7	1,084.2-1,207.2	1,070.4-1,191.2	1,009.6-1,122.5	859.8-964.0	746.8-841.1
		12	1,122.4-1,244.7	1,106.9-1,232.4	1,117.7-1,240.1	1,146.4-1,261.2	1,145.0-1,263.6	1,133.0-1,253.8	1,126.9-1,249.3	1,117.1-1,242.0	1,120.1-1,244.3	1,129.6-1,251.3	1,131.6-1,252.5	1,129.3-1,250.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.8-155.6	102.7-264.3	95.5-270.0	211.2-411.8	218.5-482.5	139.7-310.3	34.0-131.6	1.0-51.5	<35.7	<30.7	0.0-15.9	0.7-72.5
		3	79.0-217.9	210.1-436.5	324.2-611.3	510.6-844.8	635.1-1,054.2	668.9-1,105.0	487.4-828.8	229.9-436.8	54.4-194.9	12.3-99.1	1.8-73.8	16.4-101.3
		6	122.7-285.4	252.8-470.7	378.3-678.3	639.6-1,012.6	919.6-1,416.3	1,080.8-1,628.8	1,067.9-1,603.7	919.7-1,436.4	780.6-1,242.4	541.2-886.1	260.9-480.9	97.8-269.0
		9	655.8-1,051.5	539.8-857.7	489.3-816.1	692.0-1,071.3	953.3-1,459.5	1,132.9-1,697.7	1,195.8-1,772.6	1,207.3-1,795.4	1,191.3-1,767.4	1,122.6-1,660.1	964.1-1,467.0	841.2-1,299.4
		12	1,244.8-1,825.8	1,232.5-1,832.8	1,240.2-1,823.1	1,261.3-1,801.5	1,263.7-1,823.1	1,253.9-1,825.6	1,249.4-1,830.2	1,242.1-1,837.5	1,244.4-1,835.2	1,251.4-1,828.1	1,252.6-1,825.1	1,250.7-1,825.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.7-196.6	264.4-322.4	270.1-334.0	411.9-476.8	482.6-571.8	310.4-367.9	131.7-170.2	51.6-81.1	35.7-68.1	30.7-50.5	16.0-33.8	72.6-106.5
		3	218.0-268.3	436.6-511.8	611.4-703.5	844.9-946.5	1,054.3-1,182.1	1,105.1-1,237.7	828.9-933.7	436.9-502.9	195.0-250.5	99.2-139.6	73.9-112.4	101.4-139.1
		6	285.5-341.3	470.8-540.4	678.4-772.7	1,012.7-1,124.5	1,416.4-1,564.2	1,628.9-1,790.1	1,603.8-1,761.0	1,436.5-1,590.2	1,242.5-1,380.9	886.2-990.8	481.0-550.4	269.1-331.0
		9	1,051.6-1,170.6	857.8-953.5	816.2-916.5	1,071.4-1,184.2	1,459.6-1,609.7	1,697.8-1,863.6	1,772.7-1,941.2	1,795.5-1,967.6	1,767.5-1,935.7	1,660.2-1,817.0	1,467.1-1,615.3	1,299.5-1,435.3
		12	1,825.9-1,995.1	1,832.9-2,008.7	1,823.2-1,993.3	1,801.6-1,957.8	1,823.2-1,985.3	1,825.7-1,991.8	1,830.3-1,999.2	1,837.6-2,011.4	1,835.3-2,007.5	1,828.2-1,995.8	1,825.2-1,991.4	1,825.5-1,992.5
	รุนแรง	1	196.7-243.9	322.5-388.2	334.1-406.9	476.9-548.3	571.9-671.3	368.0-431.9	170.3-215.1	81.2-118.5	68.2-110.2	50.6-75.0	33.9-57.1	106.6-148.2
		3	268.4-325.5	511.9-595.1	703.6-804.3	946.6-1,056.0	1,182.2-1,319.9	1,237.8-1,380.2	933.8-1,046.9	503.0-575.0	250.6-315.4	139.7-188.8	112.5-160.8	139.2-184.6
		6	341.4-404.0	540.5-616.8	772.8-875.4	1,124.6-1,244.2	1,564.3-1,722.1	1,790.2-1,961.7	1,761.1-1,928.2	1,590.3-1,754.4	1,381.0-1,529.0	990.9-1,103.1	550.5-626.0	331.1-401.5
		9	1,170.7-1,298.2	953.6-1,056.1	916.6-1,024.9	1,184.3-1,304.5	1,609.8-1,769.9	1,863.7-2,039.9	1,941.3-2,120.1	1,967.7-2,150.4	1,935.8-2,114.3	1,817.1-1,983.3	1,615.4-1,773.1	1,435.4-1,580.2
		12	1,995.2-2,174.3	2,008.8-2,195.3	1,993.4-2,173.7	1,957.9-2,122.9	1,985.4-2,156.7	1,991.9-2,167.7	1,999.3-2,178.2	2,011.5-2,195.8	2,007.6-2,190.0	1,995.9-2,173.2	1,991.5-2,167.5	1,992.6-2,169.4
	รุนแรงที่สุด	1	>243.9	>388.2	>406.9	>548.3	>671.3	>431.9	>215.1	>118.5	>110.2	>75.0	>57.1	>148.2
		3	>325.5	>595.1	>804.3	>1,056.0	>1,319.9	>1,380.2	>1,046.9	>575.0	>315.4	>188.8	>160.8	>184.6
		6	>404.0	>616.8	>875.4	>1,244.2	>1,722.1	>1,961.7	>1,928.2	>1,754.4	>1,529.0	>1,103.1	>626.0	>401.5
		9	>1,298.2	>1,056.1	>1,024.9	>1,304.5	>1,769.9	>2,039.9	>2,120.1	>2,150.4	>2,114.3	>1,983.3	>1,773.1	>1,580.2
		12	>2,174.3	>2,195.3	>2,173.7	>2,122.9	>2,156.7	>2,167.7	>2,178.2	>2,195.8	>2,190.0	>2,173.2	>2,167.5	>2,169.4

ตารางที่ ฐ.9-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำยาว (2)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำยาว (2), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.3	<52.0	<41.6	<138.8	<128.5	<91.8	<8.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<20.8	<120.7	<201.0	<368.1	<463.4	<507.5	<355.5	<161.9	<18.8	<1.6	-	<0.6
		6	<41.5	<144.9	<240.9	<479.3	<714.9	<853.2	<852.7	<719.1	<601.2	<392.1	<181.3	<41.0
		9	<488.1	<388.7	<320.6	<516.3	<732.1	<892.4	<963.8	<970.1	<955.2	<892.8	<757.1	<652.7
		12	<991.5	<981.4	<1,002.0	<1,030.2	<1,041.5	<996.4	<1,006.2	<988.4	<998.0	<1,005.2	<1,007.6	<1,006.8
	รุนแรง	1	10.3-20.3	52.0-71.7	41.6-60.9	138.8-171.5	128.5-170.3	91.8-117.5	8.0-16.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	20.8-39.4	120.7-154.0	201.0-248.7	368.1-431.6	463.4-548.2	507.5-594.2	355.5-423.5	161.9-196.7	18.8-30.2	1.6-3.0	<0.0	0.6-1.2
		6	41.5-71.1	144.9-181.0	240.9-293.5	479.3-550.9	714.9-815.8	853.2-967.9	852.7-965.5	719.1-826.4	601.2-695.4	392.1-464.0	181.3-219.5	41.0-60.0
		9	488.1-569.1	388.7-450.4	320.6-382.1	516.3-591.3	732.1-836.7	892.4-1,011.7	963.8-1,084.0	970.1-1,092.4	955.2-1,075.8	892.8-1,008.9	757.1-864.8	652.7-749.4
		12	991.5-1,116.0	981.4-1,106.8	1,002.0-1,123.9	1,030.2-1,147.1	1,041.5-1,159.3	996.4-1,120.3	1,006.2-1,129.1	988.4-1,114.3	998.0-1,122.5	1,005.2-1,128.5	1,007.6-1,130.3	1,006.8-1,129.7
	ปานกลาง	1	20.4-34.4	71.8-96.6	61.0-87.8	171.6-209.8	170.4-222.1	117.6-148.3	16.6-28.5	0.0-0.5	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	39.5-61.7	154.1-193.7	248.8-304.6	431.7-502.9	548.3-644.0	594.3-691.2	423.6-500.3	196.8-236.7	30.3-47.1	3.1-6.8	0.0-0.3	1.3-12.3
		6	71.2-100.8	181.1-223.6	293.6-354.5	551.0-630.2	815.9-927.0	968.0-1,093.6	965.6-1,088.8	826.5-944.8	695.5-799.6	464.1-544.9	219.6-263.0	60.1-85.8
		9	569.2-659.2	450.5-519.1	382.2-452.6	591.4-674.3	836.8-952.1	1,011.8-1,142.4	1,084.1-1,214.9	1,092.5-1,225.6	1,075.9-1,206.8	1,009.0-1,135.4	864.9-983.0	749.5-856.0
		12	1,116.1-1,251.4	1,106.9-1,243.4	1,124.0-1,256.4	1,147.2-1,273.6	1,159.4-1,286.4	1,120.4-1,255.4	1,129.2-1,262.6	1,114.4-1,251.4	1,122.6-1,257.9	1,128.6-1,262.3	1,130.4-1,263.4	1,129.8-1,263.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.5-150.3	96.7-257.2	87.9-299.7	209.9-425.1	222.2-548.0	148.4-328.5	28.6-130.7	0.6-55.5	<35.3	<27.7	0.0-17.0	0.1-78.5
		3	61.8-222.1	193.8-425.0	304.7-621.0	503.0-873.0	644.1-1,148.1	691.3-1,190.7	500.4-905.6	236.8-452.1	47.2-194.8	6.9-99.5	0.4-72.7	12.4-107.2
		6	100.9-289.3	223.7-466.5	354.6-693.2	630.3-1,029.3	927.1-1,484.0	1,093.7-1,713.9	1,088.9-1,693.2	944.9-1,536.3	799.7-1,324.0	545.0-966.8	263.1-496.1	85.9-275.7
		9	659.3-1,118.8	519.2-869.4	452.7-835.5	674.4-1,091.2	952.2-1,530.1	1,142.5-1,787.2	1,215.0-1,850.6	1,225.7-1,874.3	1,206.9-1,842.4	1,135.5-1,752.3	983.1-1,568.3	856.1-1,387.1
		12	1,251.5-1,908.7	1,243.5-1,910.3	1,256.5-1,899.0	1,273.7-1,880.4	1,286.5-1,894.3	1,255.5-1,914.6	1,262.7-1,909.0	1,251.5-1,919.8	1,258.0-1,913.4	1,262.4-1,909.0	1,263.5-1,906.8	1,263.1-1,905.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.4-198.1	257.3-314.8	299.8-384.3	425.2-496.2	548.1-663.1	328.6-389.4	130.8-173.7	55.6-90.1	35.3-64.0	27.7-48.5	17.1-44.3	78.6-117.8
		3	222.2-284.6	425.1-503.0	621.1-725.9	873.1-988.4	1,148.2-1,306.9	1,190.8-1,345.5	905.7-1,033.4	452.2-520.9	194.9-256.4	99.6-146.5	72.8-112.9	107.3-150.2
		6	289.4-358.6	466.6-547.3	693.3-803.9	1,029.4-1,151.0	1,484.1-1,653.1	1,714.0-1,900.3	1,693.3-1,873.8	1,536.4-1,715.7	1,324.1-1,483.8	966.9-1,098.7	496.2-570.3	275.8-349.0
		9	1,118.9-1,260.2	869.5-977.3	835.6-958.9	1,091.3-1,218.2	1,530.2-1,705.7	1,787.3-1,980.7	1,850.7-2,039.3	1,874.4-2,067.2	1,842.5-2,030.7	1,752.4-1,935.9	1,568.4-1,744.5	1,387.2-1,547.8
		12	1,908.8-2,103.6	1,910.4-2,108.8	1,899.1-2,089.3	1,880.5-2,058.8	1,894.4-2,072.3	1,914.7-2,110.9	1,909.1-2,100.3	1,919.9-2,118.7	1,913.5-2,107.4	1,909.1-2,100.0	1,906.9-2,096.9	1,905.9-2,095.5
	รุนแรง	1	198.2-254.3	314.9-380.1	384.4-483.3	496.3-574.6	663.2-793.1	389.5-457.2	173.8-224.5	90.2-133.3	64.1-98.9	48.6-73.3	44.4-78.0	117.9-166.3
		3	284.7-357.3	503.1-589.7	726.0-841.8	988.5-1,113.5	1,307.0-1,479.6	1,345.6-1,513.1	1,033.5-1,172.4	521.0-596.2	256.5-329.3	146.6-204.5	113.0-162.9	150.3-202.2
		6	358.7-437.9	547.4-636.8	804.0-925.8	1,151.1-1,282.0	1,653.2-1,835.0	1,900.4-2,099.9	1,873.9-2,066.9	1,715.8-1,908.4	1,483.9-1,655.8	1,098.8-1,241.9	570.4-651.3	349.1-433.8
		9	1,260.3-1,412.8	977.4-1,093.7	959.0-1,094.1	1,218.3-1,354.8	1,705.8-1,894.4	1,980.8-2,188.0	2,039.4-2,240.4	2,067.3-2,272.9	2,030.8-2,231.4	1,936.0-2,131.8	1,744.6-1,933.3	1,547.9-1,720.3
		12	2,103.7-2,311.4	2,108.9-2,320.8	2,089.4-2,292.2	2,058.9-2,248.3	2,072.4-2,261.3	2,111.0-2,320.4	2,100.4-2,304.1	2,118.8-2,330.8	2,107.5-2,314.1	2,100.1-2,303.5	2,097.0-2,299.3	2,095.6-2,297.3
	รุนแรงที่สุด	1	>254.3	>380.1	>483.3	>574.6	>793.1	>457.2	>224.5	>133.3	>98.9	>73.3	>78.0	>166.3
		3	>357.3	>589.7	>841.8	>1,113.5	>1,479.6	>1,513.1	>1,172.4	>596.2	>329.3	>204.5	>162.9	>202.2
		6	>437.9	>636.8	>925.8	>1,282.0	>1,835.0	>2,099.9	>2,066.9	>1,908.4	>1,655.8	>1,241.9	>651.3	>433.8
		9	>1,412.8	>1,093.7	>1,094.1	>1,354.8	>1,894.4	>2,188.0	>2,240.4	>2,272.9	>2,231.4	>2,131.8	>1,933.3	>1,720.3
		12	>2,311.4	>2,320.8	>2,292.2	>2,248.3	>2,261.3	>2,320.4	>2,304.1	>2,330.8	>2,314.1	>2,303.5	>2,299.3	>2,297.3

ตารางที่ ฐ.9-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.3	<37.6	<27.2	<74.9	<91.3	<64.7	<5.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<22.4	<91.3	<149.1	<245.0	<317.1	<374.4	<267.0	<118.8	<10.6	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<46.1	<124.9	<189.8	<328.8	<496.5	<630.1	<616.3	<521.9	<446.8	<304.1	<135.5	<28.7
		9	<374.4	<289.0	<248.5	<371.5	<531.4	<667.3	<706.3	<703.7	<712.4	<662.7	<563.2	<489.7
		12	<730.5	<701.4	<704.2	<723.0	<751.2	<750.5	<756.6	<741.3	<750.2	<754.3	<749.4	<756.0
	รุนแรง	1	11.3-20.0	37.6-55.0	27.2-40.8	74.9-99.0	91.3-124.1	64.7-86.5	5.4-10.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	22.4-37.4	91.3-121.1	149.1-189.3	245.0-295.9	317.1-381.1	374.4-440.9	267.0-321.4	118.8-146.8	10.6-18.5	0.0-0.0	0.0-0.0	0.9-2.1
		6	46.1-68.6	124.9-156.4	189.8-233.2	328.8-388.4	496.5-581.1	630.1-723.5	616.3-707.7	521.9-603.0	446.8-517.7	304.1-360.2	135.5-166.6	28.7-42.9
		9	374.4-439.8	289.0-344.9	248.5-298.4	371.5-431.8	531.4-616.0	667.3-763.6	706.3-804.7	703.7-804.3	712.4-808.2	662.7-753.9	563.2-643.2	489.7-562.5
		12	730.5-831.8	701.4-806.9	704.2-809.0	723.0-825.1	751.2-850.6	750.5-848.7	756.6-854.0	741.3-841.2	750.2-848.7	754.3-852.1	749.4-848.0	756.0-853.4
	ปานกลาง	1	20.1-32.2	55.1-77.8	40.9-60.0	99.1-128.3	124.2-165.0	86.6-113.4	10.5-19.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	37.5-55.6	121.2-157.6	189.4-236.9	296.0-354.2	381.2-453.9	441.0-515.6	321.5-383.3	146.9-179.6	18.6-30.8	0.1-3.1	0.1-1.1	2.2-8.8
		6	68.7-91.3	156.5-193.6	233.3-283.8	388.5-455.5	581.2-675.4	723.6-826.3	707.8-808.3	603.1-692.9	517.8-596.2	360.3-423.4	166.7-202.4	43.0-62.4
		9	439.9-513.0	345.0-408.1	298.5-355.5	431.9-499.0	616.1-709.8	763.7-869.5	804.8-912.5	804.4-914.7	808.3-912.7	754.0-853.7	643.3-731.2	562.6-642.8
		12	831.9-942.6	807.0-922.9	809.1-924.4	825.2-936.8	850.7-958.8	848.8-955.9	854.1-960.1	841.3-950.4	848.8-956.2	852.2-958.7	848.1-955.6	853.5-959.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.3-129.6	77.9-236.7	60.1-211.8	128.4-306.8	165.1-425.2	113.5-279.2	19.1-94.5	0.0-37.3	<27.1	<25.1	0.0-14.4	0.1-59.4
		3	55.7-182.6	157.7-379.9	237.0-511.0	354.3-667.1	454.0-843.0	515.7-902.2	383.4-713.0	179.7-361.1	30.9-140.3	3.2-77.4	1.2-60.7	8.9-88.1
		6	91.4-227.8	193.7-404.8	283.9-563.5	455.6-803.9	675.5-1,159.0	826.4-1,339.4	808.4-1,309.3	693.0-1,144.8	596.3-992.5	423.5-753.1	202.5-398.5	62.5-205.6
		9	513.1-888.8	408.2-739.5	355.6-663.3	499.1-841.1	709.9-1,185.5	869.6-1,395.7	912.6-1,443.2	914.8-1,460.6	912.8-1,424.0	853.8-1,344.1	731.3-1,166.8	642.9-1,042.9
		12	942.7-1,486.9	923.0-1,500.7	924.5-1,497.3	936.9-1,486.3	958.9-1,485.8	956.0-1,480.8	960.2-1,476.4	950.5-1,485.8	956.3-1,480.0	958.8-1,477.3	955.7-1,480.0	959.5-1,474.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.7-169.1	236.8-296.1	211.9-272.8	306.9-368.5	425.3-517.6	279.3-337.0	94.6-126.6	37.4-66.9	27.1-49.3	25.1-46.0	14.5-33.1	59.5-91.8
		3	182.7-231.0	380.0-456.9	511.1-602.7	667.2-767.0	843.1-966.8	902.3-1,022.5	713.1-817.6	361.2-420.3	140.4-186.4	77.5-115.7	60.8-97.5	88.2-125.4
		6	227.9-276.1	404.9-474.8	563.6-654.7	804.0-912.6	1,159.1-1,308.4	1,339.5-1,494.8	1,309.4-1,460.8	1,144.9-1,282.6	992.6-1,113.6	753.2-856.1	398.6-462.0	205.7-260.7
		9	888.9-1,005.0	739.6-843.5	663.4-761.8	841.2-946.3	1,185.6-1,331.2	1,395.8-1,554.6	1,443.3-1,602.4	1,460.7-1,624.7	1,424.1-1,576.5	1,344.2-1,490.9	1,166.9-1,298.0	1,043.0-1,164.0
		12	1,487.0-1,649.8	1,500.8-1,675.3	1,497.4-1,670.2	1,486.4-1,650.9	1,485.9-1,642.3	1,480.9-1,637.5	1,476.5-1,629.9	1,485.9-1,645.7	1,480.1-1,635.8	1,477.4-1,631.4	1,480.1-1,636.0	1,474.4-1,627.0
	รุนแรง	1	169.2-215.4	296.2-364.1	272.9-344.2	368.6-437.7	517.7-622.0	337.1-402.0	126.7-164.7	67.0-105.2	49.4-76.4	46.1-72.7	33.2-58.7	91.9-132.6
		3	231.1-286.8	457.0-543.2	602.8-704.4	767.1-876.2	966.9-1,102.0	1,022.6-1,152.8	817.7-931.8	420.4-485.3	186.5-241.1	115.8-163.2	97.6-144.6	125.5-170.8
		6	276.2-330.7	474.9-552.3	654.8-755.1	912.7-1,030.4	1,308.5-1,469.8	1,494.9-1,661.5	1,460.9-1,623.3	1,282.7-1,430.8	1,113.7-1,243.9	856.2-968.0	462.1-531.6	260.8-324.5
		9	1,005.1-1,130.6	843.6-956.6	761.9-869.6	946.4-1,059.8	1,331.3-1,488.3	1,554.7-1,725.0	1,602.5-1,772.7	1,624.8-1,800.5	1,576.6-1,739.4	1,491.0-1,647.8	1,298.1-1,438.6	1,164.1-1,293.9
		12	1,649.9-1,824.0	1,675.4-1,862.7	1,670.3-1,855.6	1,651.0-1,827.0	1,642.4-1,809.4	1,637.6-1,804.8	1,630.0-1,793.6	1,645.8-1,816.7	1,635.9-1,802.1	1,631.5-1,795.8	1,636.1-1,802.6	1,627.1-1,789.8
	รุนแรงที่สุด	1	>215.4	>364.1	>344.2	>437.7	>622.0	>402.0	>164.7	>105.2	>76.4	>72.7	>58.7	>132.6
		3	>286.8	>543.2	>704.4	>876.2	>1,102.0	>1,152.8	>931.8	>485.3	>241.1	>163.2	>144.6	>170.8
		6	>330.7	>552.3	>755.1	>1,030.4	>1,469.8	>1,661.5	>1,623.3	>1,430.8	>1,243.9	>968.0	>531.6	>324.5
		9	>1,130.6	>956.6	>869.6	>1,059.8	>1,488.3	>1,725.0	>1,772.7	>1,800.5	>1,739.4	>1,647.8	>1,438.6	>1,293.9
		12	>1,824.0	>1,862.7	>1,855.6	>1,827.0	>1,809.4	>1,804.8	>1,793.6	>1,816.7	>1,802.1	>1,795.8	>1,802.6	>1,789.8

ตารางที่ ฐ.9-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำสมุน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำสมุน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.3	<41.4	<38.9	<74.0	<92.4	<74.1	<5.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<30.6	<101.5	<178.3	<271.0	<326.1	<379.2	<283.1	<126.8	<10.3	<0.0	<0.0	<2.5
		6	<69.0	<142.0	<221.4	<357.2	<525.6	<672.5	<652.7	<541.7	<457.0	<324.6	<145.3	<27.6
		9	<402.5	<336.5	<299.1	<404.2	<561.9	<712.3	<751.3	<747.2	<753.3	<698.7	<583.0	<506.7
		12	<788.6	<754.2	<757.9	<764.8	<792.9	<810.6	<802.5	<787.1	<792.7	<797.0	<793.3	<798.2
	รุนแรง	1	15.3-29.5	41.4-60.4	38.9-53.8	74.0-97.3	92.4-123.1	74.1-96.7	5.2-14.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	30.6-51.7	101.5-135.3	178.3-220.2	271.0-321.2	326.1-385.5	379.2-442.2	283.1-334.4	126.8-157.7	10.3-22.9	0.0-0.1	0.0-0.2	2.5-5.6
		6	69.0-88.0	142.0-177.4	221.4-267.2	357.2-418.5	525.6-608.2	672.5-761.6	652.7-739.7	541.7-618.4	457.0-525.0	324.6-377.2	145.3-177.5	27.6-53.3
		9	402.5-466.5	336.5-393.9	299.1-350.7	404.2-466.0	561.9-644.7	712.3-804.7	751.3-847.1	747.2-845.4	753.3-846.6	698.7-785.7	583.0-658.8	506.7-576.4
		12	788.6-886.1	754.2-856.6	757.9-859.5	764.8-865.1	792.9-889.9	810.6-904.3	802.5-897.4	787.1-884.6	792.7-889.3	797.0-892.8	793.3-889.8	798.2-893.7
	ปานกลาง	1	29.6-44.6	60.5-85.5	53.9-72.9	97.4-126.3	123.2-160.7	96.8-122.8	14.6-24.9	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	51.8-73.1	135.4-176.4	220.3-269.2	321.3-377.7	385.6-452.3	442.3-512.3	334.5-392.0	157.8-191.5	23.0-37.9	0.2-6.0	0.3-2.0	5.7-13.0
		6	88.1-111.5	177.5-219.0	267.3-319.5	418.6-487.1	608.3-699.6	761.7-858.8	739.8-834.5	618.5-702.3	525.1-600.0	377.3-435.6	177.6-214.5	53.4-76.5
		9	466.6-537.4	394.0-458.1	350.8-408.4	466.1-534.2	644.8-735.8	804.8-905.3	847.2-951.3	845.5-952.5	846.7-947.8	785.8-880.1	658.9-741.2	576.5-652.6
		12	886.2-991.6	856.7-968.4	859.6-970.3	865.2-974.4	890.0-995.1	904.4-1,005.4	897.5-1,000.1	884.7-990.5	889.4-994.0	892.9-996.6	889.9-994.2	893.8-996.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.7-147.5	85.6-264.0	73.0-196.3	126.4-303.8	160.8-391.4	122.9-275.5	25.0-107.0	0.1-37.9	<25.6	<25.6	0.0-18.5	0.3-64.7
		3	73.2-203.8	176.5-432.0	269.3-541.3	377.8-671.0	452.4-799.2	512.4-868.4	392.1-690.1	191.6-374.9	38.0-154.8	6.1-77.7	2.1-63.1	13.1-92.3
		6	111.6-249.1	219.1-454.7	319.6-599.0	487.2-838.3	699.7-1,160.4	858.9-1,332.5	834.6-1,296.5	702.4-1,115.6	600.1-973.2	435.7-730.4	214.6-416.1	76.6-221.7
		9	537.5-894.1	458.2-786.4	408.5-703.7	534.3-875.3	735.9-1,189.6	905.4-1,394.0	951.4-1,456.5	952.6-1,473.9	947.9-1,435.9	880.2-1,334.8	741.3-1,141.1	652.7-1,025.7
		12	991.7-1,498.4	968.5-1,514.2	970.4-1,510.4	974.5-1,505.9	995.2-1,501.1	1,005.5-1,487.5	1,000.2-1,491.8	990.6-1,501.3	994.1-1,497.8	996.7-1,495.0	994.3-1,496.5	997.0-1,492.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.6-186.2	264.1-331.5	196.4-240.4	303.9-365.6	391.5-471.6	275.6-327.1	107.1-140.3	38.0-61.2	25.6-54.5	25.6-42.5	18.6-36.8	64.8-97.1
		3	203.9-250.4	432.1-521.5	541.4-630.2	671.1-762.5	799.3-907.4	868.5-977.7	690.2-782.9	375.0-434.0	154.9-201.7	77.8-112.9	63.2-98.6	92.4-128.9
		6	249.2-295.5	454.8-532.7	599.1-687.9	838.4-946.7	1,160.5-1,301.0	1,332.6-1,473.4	1,296.6-1,433.9	1,115.7-1,239.4	973.3-1,086.0	730.5-820.5	416.2-480.9	221.8-274.2
		9	894.2-1,002.8	786.5-887.8	703.8-794.9	875.4-978.7	1,189.7-1,326.7	1,394.1-1,539.0	1,456.6-1,606.1	1,474.0-1,628.9	1,436.0-1,579.9	1,334.9-1,468.9	1,141.2-1,259.6	1,025.8-1,137.1
		12	1,498.5-1,647.4	1,514.3-1,676.8	1,510.5-1,671.1	1,506.0-1,663.8	1,501.2-1,650.1	1,487.6-1,628.5	1,491.9-1,636.1	1,501.4-1,652.1	1,497.9-1,646.2	1,495.1-1,641.6	1,496.6-1,644.3	1,492.1-1,637.4
	รุนแรง	1	186.3-230.8	331.6-409.1	240.5-290.3	365.7-434.9	471.7-561.6	327.2-384.5	140.4-179.4	61.3-90.9	54.6-92.8	42.6-63.8	36.9-59.6	97.2-137.2
		3	250.5-303.2	521.6-588.0	630.3-727.9	762.6-861.6	907.5-1,024.8	977.8-1,095.6	783.0-883.3	434.1-498.7	201.8-256.5	113.0-156.1	98.7-143.8	129.0-173.5
		6	295.6-347.1	532.8-619.0	688.0-784.9	946.8-1,063.9	1,301.1-1,452.3	1,473.5-1,623.7	1,434.0-1,580.5	1,239.5-1,371.9	1,086.1-1,207.0	820.6-917.6	481.0-552.0	274.3-333.9
		9	1,002.9-1,119.7	887.9-997.3	795.0-893.3	978.8-1,089.7	1,326.8-1,473.9	1,539.1-1,693.6	1,606.2-1,765.6	1,629.0-1,794.2	1,580.0-1,733.1	1,469.0-1,611.5	1,259.7-1,385.9	1,137.2-1,256.1
		12	1,647.5-1,805.8	1,676.9-1,850.4	1,671.2-1,842.5	1,663.9-1,832.0	1,650.2-1,808.5	1,628.6-1,778.0	1,636.2-1,789.4	1,652.2-1,812.5	1,646.3-1,803.9	1,641.7-1,797.4	1,644.4-1,801.4	1,637.5-1,791.8
	รุนแรงที่สุด	1	>230.8	>409.1	>290.3	>434.9	>561.6	>384.5	>179.4	>90.9	>92.8	>63.8	>59.6	>137.2
		3	>303.2	>588.0	>727.9	>861.6	>1,024.8	>1,095.6	>883.3	>498.7	>256.5	>156.1	>143.8	>173.5
		6	>347.1	>619.0	>784.9	>1,063.9	>1,452.3	>1,623.7	>1,580.5	>1,371.9	>1,207.0	>917.6	>552.0	>333.9
		9	>1,119.7	>997.3	>893.3	>1,089.7	>1,473.9	>1,693.6	>1,765.6	>1,794.2	>1,733.1	>1,611.5	>1,385.9	>1,256.1
		12	>1,805.8	>1,850.4	>1,842.5	>1,832.0	>1,808.5	>1,778.0	>1,789.4	>1,812.5	>1,803.9	>1,797.4	>1,801.4	>1,791.8

ตารางที่ ฐ.9-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.0	<35.4	<26.7	<59.0	<82.6	<58.6	<5.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<26.4	<87.6	<146.6	<233.7	<301.7	<352.8	<256.4	<102.9	<9.4	-	<0.0	<0.6
		6	<52.8	<131.2	<196.7	<316.0	<489.1	<624.2	<606.7	<499.4	<413.8	<287.3	<122.5	<24.8
		9	<361.6	<298.8	<260.4	<359.1	<531.0	<665.4	<698.0	<686.5	<693.3	<644.0	<536.7	<456.5
		12	<725.3	<690.5	<686.2	<701.8	<750.6	<757.4	<745.3	<731.7	<734.9	<737.8	<728.2	<739.6
	รุนแรง	1	11.0-19.8	35.4-53.0	26.7-40.4	59.0-81.0	82.6-111.8	58.6-81.2	5.5-10.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	26.4-41.6	87.6-117.9	146.6-187.3	233.7-282.8	301.7-358.3	352.8-412.9	256.4-306.7	102.9-133.9	9.4-18.0	-	0.0-0.0	0.6-3.4
		6	52.8-72.8	131.2-162.6	196.7-239.6	316.0-374.0	489.1-565.2	624.2-708.4	606.7-689.8	499.4-573.4	413.8-479.7	287.3-339.6	122.5-154.4	24.8-40.4
		9	361.6-422.4	298.8-353.4	260.4-309.2	359.1-417.3	531.0-606.0	665.4-751.8	698.0-787.8	686.5-779.3	693.3-781.7	644.0-727.7	536.7-610.4	456.5-524.2
		12	725.3-817.1	690.5-787.2	686.2-783.5	701.8-796.6	750.6-839.1	757.4-843.9	745.3-833.9	731.7-822.6	734.9-825.4	737.8-827.7	728.2-819.8	739.6-829.0
	ปานกลาง	1	19.9-32.0	53.1-76.7	40.5-59.4	81.1-108.7	111.9-148.1	81.3-108.3	10.3-18.9	-	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	41.7-60.0	118.0-155.2	187.4-235.4	282.9-339.1	358.4-422.5	413.0-480.1	306.8-363.7	134.0-168.4	18.1-30.5	<2.4	0.1-1.2	3.5-10.4
		6	72.9-94.1	162.7-199.3	239.7-289.1	374.1-439.6	565.3-649.6	708.5-800.6	689.9-780.8	573.5-655.1	479.8-552.7	339.7-398.3	154.5-192.0	40.5-60.0
		9	422.5-490.1	353.5-414.6	309.3-364.6	417.4-482.2	606.1-688.6	751.9-846.1	787.9-885.9	779.4-880.9	781.8-877.9	727.8-818.9	610.5-691.2	524.3-599.0
		12	817.2-916.8	787.3-893.1	783.6-890.2	796.7-900.2	839.2-935.0	844.0-937.6	834.0-930.0	822.7-921.5	825.5-923.7	827.8-925.4	819.9-919.5	829.1-926.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.1-129.6	76.8-245.2	59.5-206.8	108.8-285.2	148.2-376.0	108.4-279.2	19.0-98.1	<33.0	<25.3	<21.9	0.0-20.8	0.1-56.7
		3	60.1-180.2	155.3-387.0	235.5-514.0	339.2-642.7	422.6-761.6	480.2-825.4	363.8-664.8	168.5-366.3	30.6-139.1	2.4-71.0	1.3-62.0	10.5-85.4
		6	94.2-219.5	199.4-405.5	289.2-559.5	439.7-782.2	649.7-1,076.6	800.7-1,254.3	780.9-1,229.5	655.2-1,063.7	552.8-922.3	398.4-703.2	192.1-404.8	60.1-205.4
		9	490.2-834.6	414.7-732.1	364.7-656.1	482.3-813.1	688.7-1,100.3	846.2-1,308.0	886.0-1,364.6	881.0-1,380.0	878.0-1,346.5	819.0-1,264.5	691.3-1,089.8	599.1-971.8
		12	916.9-1,400.5	893.2-1,414.2	890.3-1,416.4	900.3-1,406.3	935.1-1,395.9	937.7-1,388.7	930.1-1,394.0	921.6-1,402.1	923.8-1,400.0	925.5-1,398.1	919.6-1,403.6	926.1-1,394.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.7-169.0	245.3-308.9	206.9-265.2	285.3-348.0	376.1-456.4	279.3-339.7	98.2-132.4	33.0-58.2	25.3-49.2	21.9-42.4	20.9-40.3	56.8-88.4
		3	180.3-224.5	387.1-468.3	514.1-607.7	642.8-740.0	761.7-868.8	825.5-932.3	664.9-759.9	366.4-432.4	139.2-184.6	71.1-107.4	62.1-99.3	85.5-119.7
		6	219.6-262.5	405.6-473.4	559.6-646.8	782.3-889.7	1,076.7-1,207.4	1,254.4-1,390.4	1,229.6-1,364.2	1,063.8-1,187.6	922.4-1,035.3	703.3-798.3	404.9-475.3	205.5-261.8
		9	834.7-940.4	732.2-830.9	656.2-748.0	813.2-915.1	1,100.4-1,225.0	1,308.1-1,446.0	1,364.7-1,507.2	1,380.1-1,529.5	1,346.6-1,485.8	1,264.6-1,397.3	1,089.9-1,209.5	971.9-1,084.7
		12	1,400.6-1,543.7	1,414.3-1,570.4	1,416.5-1,574.3	1,406.4-1,557.1	1,396.0-1,531.5	1,388.8-1,521.6	1,394.1-1,531.0	1,402.2-1,544.7	1,400.1-1,541.0	1,398.2-1,538.0	1,403.7-1,547.3	1,394.3-1,532.4
	รุนแรง	1	169.1-215.1	309.0-382.2	265.3-333.4	348.1-418.9	456.5-547.1	339.8-408.0	132.5-173.4	58.3-90.6	49.3-79.6	42.5-69.3	40.4-65.7	88.5-128.3
		3	224.6-275.2	468.4-521.0	607.8-711.8	740.1-846.4	868.9-985.5	932.4-1,047.9	760.0-863.3	432.5-505.7	184.7-238.4	107.5-152.8	99.4-146.9	119.8-161.2
		6	262.6-310.6	473.5-548.4	646.9-742.6	889.8-1,006.4	1,207.5-1,348.3	1,390.5-1,535.9	1,364.3-1,508.4	1,187.7-1,320.8	1,035.4-1,157.2	798.4-901.3	475.4-553.2	261.9-327.0
		9	940.5-1,054.6	831.0-938.0	748.1-848.0	915.2-1,025.2	1,225.1-1,358.9	1,446.1-1,593.3	1,507.3-1,659.5	1,529.6-1,689.4	1,485.9-1,634.3	1,397.4-1,539.0	1,209.6-1,337.7	1,084.8-1,205.9
		12	1,543.8-1,696.3	1,570.5-1,737.5	1,574.4-1,743.2	1,557.2-1,718.2	1,531.6-1,675.6	1,521.7-1,662.9	1,531.1-1,676.9	1,544.8-1,696.7	1,541.1-1,691.3	1,538.1-1,687.0	1,547.4-1,700.4	1,532.5-1,679.5
	รุนแรงที่สุด	1	>215.1	>382.2	>333.4	>418.9	>547.1	>408.0	>173.4	>90.6	>79.6	>69.3	>65.7	>128.3
		3	>275.2	>521.0	>711.8	>846.4	>985.5	>1,047.9	>863.3	>505.7	>238.4	>152.8	>146.9	>161.2
		6	>310.6	>548.4	>742.6	>1,006.4	>1,348.3	>1,535.9	>1,508.4	>1,320.8	>1,157.2	>901.3	>553.2	>327.0
		9	>1,054.6	>938.0	>848.0	>1,025.2	>1,358.9	>1,593.3	>1,659.5	>1,689.4	>1,634.3	>1,539.0	>1,337.7	>1,205.9
		12	>1,696.3	>1,737.5	>1,743.2	>1,718.2	>1,675.6	>1,662.9	>1,676.9	>1,696.7	>1,691.3	>1,687.0	>1,700.4	>1,679.5

ตารางที่ ฐ.9-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำสา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำสา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<27.0	<32.7	<53.8	<78.0	<60.2	<3.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.7	<68.1	<128.3	<224.9	<279.2	<329.5	<253.6	<94.3	<5.7	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<50.7	<106.9	<174.0	<289.2	<446.7	<583.9	<578.0	<480.1	<392.4	<284.3	<130.2	<20.7
		9	<366.5	<301.3	<245.5	<328.2	<477.6	<617.0	<654.5	<649.8	<652.2	<610.2	<512.9	<438.2
		12	<748.1	<708.5	<695.9	<683.0	<702.6	<710.7	<694.2	<682.4	<684.8	<688.4	<688.2	<696.9
	รุนแรง	1	6.8-17.1	27.0-43.5	32.7-46.8	53.8-75.9	78.0-106.8	60.2-95.5	3.8-13.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.7-33.9	68.1-101.3	128.3-176.8	224.9-276.3	279.2-338.2	329.5-394.7	253.6-307.3	94.3-150.1	5.7-21.8	0.0–0.1	0.0-0.0	0.5-2.5
		6	50.7-67.9	106.9-140.6	174.0-220.4	289.2-352.9	446.7-530.8	583.9-678.2	578.0-670.5	480.1-561.0	392.4-465.5	284.3-340.6	130.2-165.1	20.7-46.5
		9	366.5-432.7	301.3-362.2	245.5-300.4	328.2-393.4	477.6-562.5	617.0-715.3	654.5-757.5	649.8-755.1	652.2-753.2	610.2-704.6	512.9-594.4	438.2-513.7
		12	748.1-845.9	708.5-811.4	695.9-800.7	683.0-788.9	702.6-805.6	710.7-812.1	694.2-797.9	682.4-787.9	684.8-789.8	688.4-793.0	688.2-793.3	696.9-800.3
	ปานกลาง	1	17.2-30.9	43.6-71.2	46.9-65.4	76.0-104.7	106.9-142.8	95.6-124.8	13.9-24.9	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	34.0-58.9	101.4-143.1	176.9-229.4	276.4-336.1	338.3-405.8	394.8-468.7	307.4-368.9	150.2-190.1	21.9-38.1	0.0-3.5	0.1-1.2	2.6-11.2
		6	68.0-90.9	140.7-183.1	220.5-276.1	353.0-426.7	530.9-626.3	678.3-783.3	670.6-773.6	561.1-651.5	465.6-548.0	340.7-404.5	165.2-206.4	46.6-70.6
		9	432.8-507.1	362.3-431.8	300.5-364.2	393.5-468.2	562.6-658.5	715.4-825.0	757.6-872.4	755.2-872.7	753.3-865.6	704.7-809.5	594.5-685.0	513.8-598.4
		12	846.0-952.6	811.5-924.5	800.8-916.1	789.0-906.1	805.7-919.7	812.2-924.4	798.0-913.2	788.0-905.5	789.9-906.9	793.1-909.5	793.4-910.0	800.4-915.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.0-141.6	71.3-272.4	65.5-194.3	104.8-296.3	142.9-373.6	124.9-288.9	25.0-116.0	0.0-40.1	<22.9	<22.7	0.0-22.4	0.1-65.4
		3	59.0-201.2	143.2-439.8	229.5-546.8	336.2-667.9	405.9-771.4	468.8-861.6	369.0-701.1	190.2-402.0	38.2-161.7	3.6-74.7	1.3-61.5	11.3-93.2
		6	91.0-247.4	183.2-461.9	276.2-606.8	426.8-837.1	626.4-1,133.3	783.4-1,322.7	773.7-1,300.5	651.6-1,116.3	548.1-981.8	404.6-744.2	206.5-446.2	70.7-233.7
		9	507.2-891.9	431.9-807.5	364.3-719.9	468.3-874.2	658.6-1,163.5	825.1-1,388.3	872.5-1,461.5	872.8-1,477.6	865.7-1,439.8	809.6-1,343.3	685.1-1,144.8	598.5-1,035.7
		12	952.7-1,471.3	924.6-1,485.4	916.2-1,492.0	906.2-1,496.9	919.8-1,496.8	924.5-1,490.1	913.3-1,499.3	905.6-1,507.2	907.0-1,505.8	909.6-1,503.1	910.1-1,502.4	915.1-1,494.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.7-186.7	272.5-352.9	194.4-242.6	296.4-366.1	373.7-456.0	289.0-344.6	116.1-153.8	40.2-65.1	22.9-48.8	22.7-38.8	22.5-45.5	65.5-100.5
		3	201.3-254.5	439.9-552.8	546.9-657.2	668.0-776.3	771.5-888.7	861.7-986.0	701.2-807.5	402.1-471.5	161.8-211.2	74.8-110.1	61.6-96.5	93.3-130.6
		6	247.5-305.0	462.0-563.2	606.9-719.7	837.2-971.3	1,133.4-1,294.0	1,322.8-1,489.5	1,300.6-1,463.0	1,116.4-1,260.2	981.9-1,118.2	744.3-851.9	446.3-526.7	233.8-295.4
		9	892.0-1,011.6	807.6-927.9	720.0-836.4	874.3-1,004.9	1,163.6-1,322.7	1,388.4-1,562.7	1,461.6-1,643.7	1,477.7-1,665.0	1,439.9-1,616.8	1,343.4-1,507.3	1,144.9-1,285.9	1,035.8-1,171.5
		12	1,471.4-1,625.4	1,485.5-1,654.5	1,492.1-1,666.4	1,497.0-1,677.2	1,496.9-1,673.4	1,490.2-1,662.9	1,499.4-1,679.5	1,507.3-1,692.9	1,505.9-1,690.7	1,503.2-1,686.0	1,502.5-1,684.2	1,494.9-1,672.3
	รุนแรง	1	186.8-239.8	353.0-447.0	242.7-297.9	366.2-445.6	456.1-549.2	344.7-406.7	153.9-198.4	65.2-96.4	48.9-83.2	38.9-59.2	45.6-74.3	100.6-144.0
		3	254.6-315.8	552.9-644.6	657.3-781.4	776.4-895.7	888.8-1,017.2	986.1-1,121.5	807.6-923.9	471.6-548.2	211.3-269.2	110.2-154.0	96.6-140.9	130.7-176.0
		6	305.1-370.7	563.3-678.5	719.8-845.8	971.4-1,119.1	1,294.1-1,469.2	1,489.6-1,669.9	1,463.1-1,638.6	1,260.3-1,415.8	1,118.3-1,266.5	852.0-969.3	526.8-616.2	295.5-366.4
		9	1,011.7-1,141.2	928.0-1,059.7	836.5-964.9	1,005.0-1,148.1	1,322.8-1,495.9	1,562.8-1,751.3	1,643.8-1,840.6	1,665.1-1,867.9	1,616.9-1,808.1	1,507.4-1,684.4	1,286.0-1,438.1	1,171.6-1,318.6
		12	1,625.5-1,789.7	1,654.6-1,835.7	1,666.5-1,853.6	1,677.3-1,871.2	1,673.5-1,863.7	1,663.0-1,848.9	1,679.6-1,874.0	1,693.0-1,893.8	1,690.8-1,890.6	1,686.1-1,883.5	1,684.3-1,880.3	1,672.4-1,863.6
	รุนแรงที่สุด	1	>239.8	>447.0	>297.9	>445.6	>549.2	>406.7	>198.4	>96.4	>83.2	>59.2	>74.3	>144.0
		3	>315.8	>644.6	>781.4	>895.7	>1,017.2	>1,121.5	>923.9	>548.2	>269.2	>154.0	>140.9	>176.0
		6	>370.7	>678.5	>845.8	>1,119.1	>1,469.2	>1,669.9	>1,638.6	>1,415.8	>1,266.5	>969.3	>616.2	>366.4
		9	>1,141.2	>1,059.7	>964.9	>1,148.1	>1,495.9	>1,751.3	>1,840.6	>1,867.9	>1,808.1	>1,684.4	>1,438.1	>1,318.6
		12	>1,789.7	>1,835.7	>1,853.6	>1,871.2	>1,863.7	>1,848.9	>1,874.0	>1,893.8	>1,890.6	>1,883.5	>1,880.3	>1,863.6

ตารางที่ ฐ.9-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 2/4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.6	<32.3	<31.4	<57.6	<75.4	<53.6	<4.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<32.9	<82.6	<146.1	<246.1	<321.5	<343.7	<253.1	<97.2	<8.7	-	<0.0	<0.1
		6	<58.1	<137.4	<202.9	<328.1	<507.7	<628.8	<624.0	<510.2	<402.5	<280.0	<114.9	<21.9
		9	<353.8	<303.6	<270.0	<369.9	<555.3	<671.1	<703.0	<683.5	<691.3	<654.3	<544.3	<446.1
		12	<743.7	<708.0	<696.4	<710.2	<777.7	<776.4	<743.7	<733.9	<733.2	<735.6	<720.5	<740.6
	รุนแรง	1	11.6-19.5	32.3-49.9	31.4-47.1	57.6-78.5	75.4-102.4	53.6-74.4	4.0-8.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	32.9-46.6	82.6-112.9	146.1-188.2	246.1-294.1	321.5-372.2	343.7-398.8	253.1-299.6	97.2-125.5	8.7-16.2	-	0.0–0.1	0.1-4.8
		6	58.1-75.9	137.4-168.6	202.9-247.2	328.1-385.1	507.7-577.3	628.8-707.5	624.0-699.8	510.2-578.1	402.5-463.9	280.0-328.8	114.9-147.0	21.9-35.6
		9	353.8-410.9	303.6-356.8	270.0-320.2	369.9-427.0	555.3-623.1	671.1-752.0	703.0-787.8	683.5-772.2	691.3-775.5	654.3-731.7	544.3-612.6	446.1-509.3
		12	743.7-827.7	708.0-796.9	696.4-787.2	710.2-798.6	777.7-856.8	776.4-855.5	743.7-828.3	733.9-820.2	733.2-819.6	735.6-821.6	720.5-809.0	740.6-825.3
	ปานกลาง	1	19.6-31.3	50.0-73.7	47.2-68.1	78.6-104.5	102.5-135.8	74.5-101.0	8.3-16.3	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	46.7-63.9	113.0-150.7	188.3-238.3	294.2-348.4	372.3-428.5	398.9-459.8	299.7-351.8	125.6-160.1	16.3-28.6	<2.2	0.0-1.4	4.9-12.2
		6	76.0-96.6	168.7-204.6	247.3-297.9	385.2-448.8	577.4-653.5	707.6-792.8	699.9-781.8	578.2-652.2	464.0-531.6	328.9-383.4	147.1-185.0	35.7-55.5
		9	411.0-474.2	356.9-416.1	320.3-376.8	427.1-490.2	623.2-696.6	752.1-839.4	787.9-879.5	772.3-868.7	775.6-866.6	731.8-815.2	612.7-686.7	509.4-578.4
		12	827.8-918.2	797.0-893.3	787.3-886.0	798.7-894.5	856.9-941.4	855.6-940.1	828.4-919.4	820.3-913.3	819.7-912.9	821.7-914.4	809.1-904.9	825.4-916.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.4-127.6	73.8-249.2	68.2-219.5	104.6-267.8	135.9-345.2	101.1-273.3	16.4-102.8	<34.5	<25.9	<19.7	<27.1	0.1-53.3
		3	64.0-177.4	150.8-388.5	238.4-530.8	348.5-634.2	428.6-712.4	459.9-767.9	351.9-622.4	160.2-364.3	28.7-144.8	2.2-70.6	1.5-64.7	12.3-84.0
		6	96.7-217.1	204.7-400.5	298.0-571.7	448.9-775.0	653.6-1,026.6	792.9-1,204.1	781.9-1,175.1	652.3-1,013.2	531.7-869.4	383.5-663.3	185.1-405.0	55.6-214.0
		9	474.3-793.2	416.2-720.4	376.9-670.9	490.3-806.1	696.7-1,049.6	839.5-1,258.1	879.6-1,318.7	868.8-1,335.9	866.7-1,303.5	815.3-1,214.2	686.8-1,044.3	578.5-918.6
		12	918.3-1,347.4	893.4-1,358.1	886.1-1,364.9	894.6-1,355.6	941.5-1,336.2	940.2-1,335.5	919.5-1,351.3	913.4-1,357.3	913.0-1,357.8	914.5-1,356.3	905.0-1,365.4	916.7-1,349.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	127.7-166.7	249.3-316.5	219.6-277.1	267.9-325.5	345.3-418.9	273.4-335.2	102.9-142.2	34.5-59.1	25.9-50.2	19.7-38.7	27.1-47.9	53.4-79.9
		3	177.5-218.4	388.6-440.4	530.9-629.3	634.3-724.1	712.5-799.0	768.0-861.9	622.5-706.6	364.4-433.6	144.9-194.8	70.7-107.5	64.8-100.7	84.1-115.9
		6	217.2-257.8	400.6-463.6	571.8-659.4	775.1-875.8	1,026.7-1,138.0	1,204.2-1,325.3	1,175.2-1,290.6	1,013.3-1,120.5	869.5-971.7	663.4-749.7	405.1-478.7	214.1-277.4
		9	793.3-890.6	720.5-814.4	671.0-762.8	806.2-902.0	1,049.7-1,153.4	1,258.2-1,380.9	1,318.8-1,447.5	1,336.0-1,474.2	1,303.6-1,431.8	1,214.3-1,330.9	1,044.4-1,149.8	918.7-1,020.6
		12	1,347.5-1,472.4	1,358.2-1,495.1	1,365.0-1,506.8	1,355.7-1,491.4	1,336.3-1,449.7	1,335.6-1,449.3	1,351.4-1,477.0	1,357.4-1,487.1	1,357.9-1,487.8	1,356.4-1,485.4	1,365.5-1,500.7	1,349.7-1,475.8
	รุนแรง	1	166.8-212.5	316.6-394.3	277.2-343.5	325.6-390.4	419.0-501.9	335.3-405.3	142.3-189.8	59.2-90.4	50.3-81.7	38.8-63.7	48.0-74.5	80.0-112.6
		3	218.5-265.1	440.5-506.1	629.4-738.8	724.2-821.9	799.1-892.4	862.0-963.1	706.7-798.0	433.7-510.8	194.9-254.4	107.6-153.7	100.8-146.3	116.0-154.3
		6	257.9-303.2	463.7-532.8	659.5-755.3	875.9-984.6	1,138.1-1,257.1	1,325.4-1,454.2	1,290.7-1,413.3	1,120.6-1,235.0	971.8-1,081.5	749.8-843.1	478.8-560.5	277.5-351.4
		9	890.7-995.4	814.5-915.9	762.9-862.4	902.1-1,005.0	1,153.5-1,263.8	1,381.0-1,511.3	1,447.6-1,584.2	1,474.3-1,621.6	1,431.9-1,568.0	1,331.0-1,454.8	1,149.9-1,262.0	1,020.7-1,129.6
		12	1,472.5-1,604.7	1,495.2-1,640.9	1,506.9-1,658.0	1,491.5-1,635.8	1,449.8-1,569.3	1,449.4-1,569.3	1,477.1-1,610.2	1,487.2-1,624.7	1,487.9-1,625.8	1,485.5-1,622.2	1,500.8-1,644.5	1,475.9-1,609.4
	รุนแรงที่สุด	1	>212.5	>394.3	>343.5	>390.4	>501.9	>405.3	>189.8	>90.4	>81.7	>63.7	>74.5	>112.6
		3	>265.1	>506.1	>738.8	>821.9	>892.4	>963.1	>798.0	>510.8	>254.4	>153.7	>146.3	>154.3
		6	>303.2	>532.8	>755.3	>984.6	>1,257.1	>1,454.2	>1,413.3	>1,235.0	>1,081.5	>843.1	>560.5	>351.4
		9	>995.4	>915.9	>862.4	>1,005.0	>1,263.8	>1,511.3	>1,584.2	>1,621.6	>1,568.0	>1,454.8	>1,262.0	>1,129.6
		12	>1,604.7	>1,640.9	>1,658.0	>1,635.8	>1,569.3	>1,569.3	>1,610.2	>1,624.7	>1,625.8	>1,622.2	>1,644.5	>1,609.4

ตารางที่ ฐ.9-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำว้า

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำว้า, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.9	<54.6	<46.8	<124.9	<132.7	<94.3	<7.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<25.6	<126.2	<219.4	<360.2	<460.6	<518.3	<366.4	<161.9	<14.2	<0.2	<0.0	<0.1
		6	<55.6	<159.1	<271.5	<481.7	<741.3	<890.1	<871.8	<722.8	<602.7	<394.0	<183.6	<42.0
		9	<506.7	<427.2	<361.0	<532.3	<761.4	<932.5	<998.9	<1,002.0	<977.6	<900.0	<757.9	<660.8
		12	<1,025.9	<1,025.6	<1,049.6	<1,067.4	<1,093.1	<1,047.5	<1,046.7	<1,023.5	<1,025.4	<1,029.0	<1,033.3	<1,033.1
	รุนแรง	1	9.9-19.7	54.6-75.6	46.8-67.1	124.9-157.0	132.7-173.8	94.3-120.9	7.3-12.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	25.6-45.5	126.2-162.0	219.4-268.5	360.2-425.5	460.6-543.6	518.3-603.7	366.4-435.0	161.9-198.2	14.2-24.7	0.2-0.2	0.0–0.1	0.1-1.1
		6	55.6-86.3	159.1-197.5	271.5-325.5	481.7-554.9	741.3-838.6	890.1-1,002.0	871.8-985.2	722.8-830.4	602.7-697.2	394.0-467.6	183.6-224.0	42.0-61.2
		9	506.7-588.1	427.2-489.4	361.0-422.8	532.3-606.5	761.4-862.6	932.5-1,049.5	998.9-1,118.1	1,002.0-1,123.2	977.6-1,098.1	900.0-1,018.3	757.9-866.7	660.8-757.8
		12	1,025.9-1,149.8	1,025.6-1,148.5	1,049.6-1,168.2	1,067.4-1,182.7	1,093.1-1,206.4	1,047.5-1,167.2	1,046.7-1,167.1	1,023.5-1,148.1	1,025.4-1,150.1	1,029.0-1,152.9	1,033.3-1,156.2	1,033.1-1,156.2
	ปานกลาง	1	19.8-34.3	75.7-102.5	67.2-93.4	157.1-195.7	173.9-224.3	121.0-153.7	12.6-25.6	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	45.6-68.5	162.1-204.3	268.6-324.3	425.6-499.7	543.7-637.9	603.8-699.3	435.1-512.6	198.3-241.2	24.8-42.7	0.3-3.3	0.0-0.0	1.2-14.6
		6	86.4-115.1	197.6-241.6	325.6-385.4	555.0-636.6	838.7-946.3	1,002.1-1,124.6	985.3-1,109.3	830.5-949.5	697.3-802.1	467.7-550.5	224.1-270.5	61.3-87.6
		9	588.2-678.6	489.5-558.1	422.9-490.5	606.6-688.9	862.7-974.3	1,049.6-1,177.6	1,118.2-1,247.9	1,123.3-1,255.2	1,098.2-1,229.3	1,018.4-1,147.8	866.8-986.6	757.9-864.8
		12	1,149.9-1,284.5	1,148.6-1,282.3	1,168.3-1,297.1	1,182.8-1,307.5	1,206.5-1,328.6	1,167.3-1,297.5	1,167.2-1,298.0	1,148.2-1,283.9	1,150.2-1,285.7	1,153.0-1,287.7	1,156.3-1,289.9	1,156.3-1,290.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.4-153.1	102.6-278.4	93.5-300.1	195.8-426.7	224.4-539.0	153.8-352.9	25.7-139.5	0.1-51.8	<35.5	<25.1	0.0-22.5	0.1-87.8
		3	68.6-229.2	204.4-451.7	324.4-637.1	499.8-896.7	638.0-1,140.7	699.4-1,192.9	512.7-922.1	241.3-478.9	42.8-201.4	3.4-97.5	0.1-77.1	14.7-115.0
		6	115.2-284.2	241.7-488.7	385.5-708.0	636.7-1,057.2	946.4-1,488.3	1,124.7-1,728.9	1,109.4-1,721.9	949.6-1,549.5	802.2-1,333.9	550.6-984.9	270.6-523.1	87.7-285.8
		9	678.7-1,138.0	558.2-902.7	490.6-846.8	689.0-1,106.2	974.4-1,534.7	1,177.7-1,808.0	1,248.0-1,880.8	1,255.3-1,899.7	1,229.4-1,868.1	1,147.9-1,784.1	986.7-1,585.7	864.9-1,400.7
		12	1,284.6-1,939.5	1,282.4-1,933.7	1,297.2-1,922.9	1,307.6-1,905.6	1,328.7-1,911.0	1,297.6-1,931.9	1,298.1-1,931.9	1,284.0-1,945.4	1,285.8-1,943.7	1,287.8-1,941.7	1,290.0-1,938.4	1,290.1-1,936.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.2-202.1	278.5-341.8	300.2-383.6	426.8-506.0	539.1-649.7	353.0-421.8	139.6-188.8	51.9-84.7	35.5-67.9	25.1-48.8	22.6-56.1	87.9-133.1
		3	229.3-290.5	451.8-535.2	637.2-740.3	896.8-1,023.2	1,140.8-1,300.6	1,193.0-1,346.2	922.2-1,051.2	479.0-556.3	201.5-268.5	97.6-144.8	77.2-120.0	115.1-159.0
		6	284.3-343.6	488.8-569.9	708.1-811.7	1,057.3-1,187.7	1,488.4-1,653.8	1,729.0-1,910.5	1,722.0-1,905.8	1,549.6-1,732.6	1,334.0-1,496.9	985.0-1,121.3	523.2-604.3	285.9-362.5
		9	1,138.1-1,278.9	902.8-1,007.6	846.9-959.4	1,106.3-1,234.2	1,534.8-1,705.3	1,808.1-1,997.1	1,880.9-2,069.1	1,899.8-2,091.8	1,868.2-2,058.0	1,784.2-1,974.6	1,585.8-1,767.4	1,400.8-1,563.4
		12	1,939.6-2,134.0	1,933.8-2,127.3	1,923.0-2,108.6	1,905.7-2,081.4	1,911.1-2,081.3	1,932.0-2,120.6	1,932.0-2,119.8	1,945.5-2,142.3	1,943.8-2,138.8	1,941.8-2,135.7	1,938.5-2,130.7	1,937.0-2,128.3
	รุนแรง	1	202.2-259.8	341.9-413.8	383.7-481.6	506.1-594.6	649.8-774.4	421.9-499.1	188.9-247.5	84.8-125.5	68.0-107.3	48.9-77.7	56.2-93.2	133.2-189.0
		3	290.6-361.2	535.3-628.3	740.4-854.3	1,023.3-1,161.5	1,300.7-1,475.1	1,346.3-1,512.2	1,051.3-1,191.8	556.4-641.3	268.6-347.9	144.9-203.2	120.1-173.0	159.1-211.9
		6	343.7-410.6	570.0-659.4	811.8-925.3	1,187.8-1,328.9	1,653.9-1,832.1	1,910.6-2,104.8	1,905.9-2,102.9	1,732.7-1,929.7	1,497.0-1,672.7	1,121.4-1,269.4	604.4-693.3	362.6-451.3
		9	1,279.0-1,430.9	1,007.7-1,120.2	959.5-1,082.2	1,234.3-1,372.3	1,705.4-1,888.9	1,997.2-2,199.4	2,069.2-2,270.2	2,091.9-2,296.9	2,058.1-2,260.5	1,974.7-2,178.4	1,767.5-1,962.6	1,563.5-1,738.3
		12	2,134.1-2,341.3	2,127.4-2,333.9	2,108.7-2,306.5	2,081.5-2,268.2	2,081.4-2,262.0	2,120.7-2,322.0	2,119.9-2,319.9	2,142.4-2,352.4	2,138.9-2,346.8	2,135.8-2,342.4	2,130.8-2,335.8	2,128.4-2,332.2
	รุนแรงที่สุด	1	>259.8	>413.8	>481.6	>594.6	>774.4	>499.1	>247.5	>125.5	>107.3	>77.7	>93.2	>189.0
		3	>361.2	>628.3	>854.3	>1,161.5	>1,475.1	>1,512.2	>1,191.8	>641.3	>347.9	>203.2	>173.0	>211.9
		6	>410.6	>659.4	>925.3	>1,328.9	>1,832.1	>2,104.8	>2,102.9	>1,929.7	>1,672.7	>1,269.4	>693.3	>451.3
		9	>1,430.9	>1,120.2	>1,082.2	>1,372.3	>1,888.9	>2,199.4	>2,270.2	>2,296.9	>2,260.5	>2,178.4	>1,962.6	>1,738.3
		12	>2,341.3	>2,333.9	>2,306.5	>2,268.2	>2,262.0	>2,322.0	>2,319.9	>2,352.4	>2,346.8	>2,342.4	>2,335.8	>2,332.2

ตารางที่ ฐ.9-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.5	<26.5	<35.0	<53.8	<78.5	<47.0	<4.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<22.4	<69.2	<131.1	<222.8	<295.0	<325.0	<248.0	<86.0	<7.7	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<50.7	<110.4	<177.0	<291.9	<465.1	<582.7	<581.1	<482.8	<386.6	<276.9	<126.0	<26.4
		9	<359.3	<293.6	<245.0	<330.3	<499.0	<616.6	<655.5	<647.5	<649.4	<611.0	<517.3	<433.4
		12	<758.6	<717.1	<695.8	<679.5	<715.9	<714.4	<692.9	<683.1	<682.6	<687.6	<685.6	<699.3
	รุนแรง	1	8.5-15.7	26.5-43.2	35.0-50.3	53.8-75.4	78.5-106.1	47.0-82.9	4.3-12.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	22.4-34.9	69.2-100.4	131.1-175.8	222.8-274.4	295.0-350.7	325.0-386.7	248.0-299.4	86.0-143.0	7.7-21.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-3.7
		6	50.7-67.8	110.4-142.9	177.0-223.6	291.9-354.6	465.1-544.1	582.7-672.9	581.1-669.4	482.8-560.4	386.6-456.2	276.9-330.8	126.0-159.9	26.4-45.0
		9	359.3-422.6	293.6-353.0	245.0-300.4	330.3-394.5	499.0-578.1	616.6-710.7	655.5-754.1	647.5-748.8	649.4-746.5	611.0-701.6	517.3-595.3	433.4-505.3
		12	758.6-850.4	717.1-814.4	695.8-796.2	679.5-781.6	715.9-812.5	714.4-811.0	692.9-792.6	683.1-784.2	682.6-783.7	687.6-788.1	685.6-786.9	699.3-797.9
	ปานกลาง	1	15.8-27.7	43.3-68.5	50.4-70.3	75.5-103.2	106.2-140.3	83.0-112.5	12.5-22.6	-	-	-	<0.0	0.0-0.3
		3	35.0-58.2	100.5-140.7	175.9-228.4	274.5-334.4	350.8-413.9	386.8-456.5	299.5-358.1	143.1-182.6	21.4-36.6	<3.9	0.0-1.2	3.8-12.1
		6	67.9-90.2	143.0-183.5	223.7-279.1	354.7-427.1	544.2-632.9	673.0-773.3	669.5-767.6	560.5-646.8	456.3-534.7	330.9-392.1	160.0-200.4	45.1-67.8
		9	422.7-493.3	353.1-421.1	300.5-364.7	394.6-468.0	578.2-666.6	710.8-815.4	754.2-863.7	748.9-861.8	746.6-854.3	701.7-802.0	595.4-681.6	505.4-585.7
		12	850.5-949.8	814.5-920.5	796.3-906.4	781.7-894.3	812.6-918.9	811.1-917.4	792.7-902.9	784.3-896.4	783.8-896.0	788.2-899.5	787.0-899.0	798.0-906.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.8-136.6	68.6-268.3	70.4-206.5	103.3-286.2	140.4-353.7	112.6-285.2	22.7-118.1	<40.3	<23.8	<22.7	0.0-23.3	0.4-63.1
		3	58.3-193.8	140.8-426.6	228.5-549.7	334.5-668.3	414.0-746.3	456.6-823.7	358.2-673.3	182.7-393.4	36.7-162.4	3.9-73.6	1.3-61.7	12.2-92.4
		6	90.3-239.7	183.6-446.2	279.2-606.2	427.2-827.6	633.0-1,094.4	773.4-1,284.9	767.7-1,266.6	646.9-1,087.7	534.8-944.2	392.2-717.4	200.5-436.7	67.9-235.5
		9	493.4-857.4	421.2-788.7	364.8-723.2	468.1-864.7	666.7-1,123.2	815.5-1,350.2	863.8-1,422.4	861.9-1,439.8	854.4-1,402.5	802.1-1,310.4	681.7-1,115.8	585.8-997.6
		12	949.9-1,426.1	920.6-1,439.3	906.5-1,451.3	894.4-1,459.3	919.0-1,451.1	917.5-1,450.8	903.0-1,461.2	896.5-1,467.8	896.1-1,468.3	899.6-1,464.8	899.1-1,465.3	907.0-1,454.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.7-182.2	268.4-349.1	206.6-256.8	286.3-352.4	353.8-428.7	285.3-345.4	118.2-159.3	40.3-65.5	23.8-45.8	22.7-39.3	23.4-45.3	63.2-96.2
		3	193.9-244.8	426.7-535.0	549.8-661.6	668.4-777.5	746.4-851.0	823.8-939.3	673.4-774.0	393.5-462.9	162.5-214.0	73.7-107.7	61.8-94.5	92.5-129.0
		6	239.8-294.2	446.3-541.1	606.3-717.3	827.7-958.1	1,094.5-1,238.5	1,285.0-1,442.5	1,266.7-1,419.9	1,087.8-1,223.5	944.3-1,072.5	717.5-820.5	436.8-516.4	235.6-300.3
		9	857.5-970.2	788.8-906.6	723.3-840.6	864.8-991.9	1,123.3-1,265.0	1,350.3-1,515.1	1,422.5-1,594.5	1,439.9-1,618.3	1,402.6-1,570.9	1,310.5-1,466.1	1,115.9-1,248.1	997.7-1,125.0
		12	1,426.2-1,565.9	1,439.4-1,594.0	1,451.4-1,615.2	1,459.4-1,630.9	1,451.2-1,612.7	1,450.9-1,612.9	1,461.3-1,632.1	1,467.9-1,643.5	1,468.4-1,644.4	1,464.9-1,638.3	1,465.4-1,638.5	1,454.5-1,621.1
	รุนแรง	1	182.3-236.2	349.2-443.8	256.9-314.2	352.5-427.6	428.8-513.2	345.5-412.9	159.4-208.5	65.6-97.2	45.9-74.2	39.4-60.3	45.4-73.7	96.3-137.5
		3	244.9-303.4	535.1-616.4	661.7-787.2	777.6-897.9	851.1-965.0	939.4-1,065.1	774.1-884.1	463.0-539.9	214.1-274.9	107.8-149.7	94.6-135.8	129.1-173.2
		6	294.3-356.4	541.2-648.8	717.4-841.2	958.2-1,101.7	1,238.6-1,394.9	1,442.6-1,612.6	1,420.0-1,585.3	1,223.6-1,370.1	1,072.6-1,211.8	820.6-932.8	516.5-605.2	300.4-375.5
		9	970.3-1,092.3	906.7-1,035.6	840.7-969.9	992.0-1,131.2	1,265.1-1,418.5	1,515.2-1,693.2	1,594.6-1,780.3	1,618.4-1,811.2	1,571.0-1,752.7	1,466.2-1,633.9	1,248.2-1,390.5	1,125.1-1,262.7
		12	1,566.0-1,714.4	1,594.1-1,759.1	1,615.3-1,790.7	1,631.0-1,815.4	1,612.8-1,786.3	1,613.0-1,787.2	1,632.2-1,816.3	1,643.6-1,833.2	1,644.5-1,834.6	1,638.4-1,825.3	1,638.6-1,824.9	1,621.2-1,800.4
	รุนแรงที่สุด	1	>236.2	>443.8	>314.2	>427.6	>513.2	>412.9	>208.5	>97.2	>74.2	>60.3	>73.7	>137.5
		3	>303.4	>616.4	>787.2	>897.9	>965.0	>1,065.1	>884.1	>539.9	>274.9	>149.7	>135.8	>173.2
		6	>356.4	>648.8	>841.2	>1,101.7	>1,394.9	>1,612.6	>1,585.3	>1,370.1	>1,211.8	>932.8	>605.2	>375.5
		9	>1,092.3	>1,035.6	>969.9	>1,131.2	>1,418.5	>1,693.2	>1,780.3	>1,811.2	>1,752.7	>1,633.9	>1,390.5	>1,262.7
		12	>1,714.4	>1,759.1	>1,790.7	>1,815.4	>1,786.3	>1,787.2	>1,816.3	>1,833.2	>1,834.6	>1,825.3	>1,824.9	>1,800.4

ตารางที่ ฐ.9-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแหง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแหง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.0	<31.7	<35.2	<43.8	<73.9	<61.0	<7.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<17.6	<73.6	<140.2	<209.8	<262.7	<310.9	<260.8	<124.1	<12.8	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<41.5	<107.2	<182.5	<280.3	<452.8	<563.6	<571.4	<471.7	<388.0	<292.0	<156.0	<35.7
		9	<362.4	<314.0	<242.3	<315.3	<479.8	<599.7	<655.5	<656.4	<650.8	<602.9	<502.0	<438.8
		12	<723.9	<692.0	<673.4	<667.5	<707.0	<688.2	<688.9	<686.2	<685.3	<688.5	<689.2	<699.5
	รุนแรง	1	7.0-13.2	31.7-49.7	35.2-50.5	43.8-62.9	73.9-101.0	61.0-89.8	7.3-15.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.6-28.8	73.6-105.1	140.2-183.0	209.8-260.1	262.7-318.1	310.9-371.1	260.8-312.6	124.1-166.8	12.8-24.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-3.1
		6	41.5-58.8	107.2-141.1	182.5-229.3	280.3-341.4	452.8-529.9	563.6-653.5	571.4-660.5	471.7-549.4	388.0-455.7	292.0-346.0	156.0-189.0	35.7-53.6
		9	362.4-426.3	314.0-373.8	242.3-299.8	315.3-378.3	479.8-557.6	599.7-693.4	655.5-753.0	656.4-755.7	650.8-746.2	602.9-693.8	502.0-580.0	438.8-508.3
		12	723.9-818.8	692.0-790.8	673.4-774.9	667.5-769.4	707.0-803.7	688.2-787.7	688.9-787.9	686.2-785.6	685.3-784.8	688.5-787.6	689.2-788.4	699.5-796.8
	ปานกลาง	1	13.3-24.5	49.8-74.8	50.6-70.4	63.0-87.8	101.1-134.8	89.9-118.7	15.4-27.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	28.9-48.5	105.2-145.9	183.1-234.5	260.2-318.6	318.2-381.4	371.2-439.3	312.7-371.5	166.9-204.4	24.7-41.2	0.0-3.2	0.0-0.3	3.2-10.6
		6	58.9-81.5	141.2-182.8	229.4-284.4	341.5-411.8	530.0-616.0	653.6-753.3	660.6-759.3	549.5-635.9	455.8-531.6	346.1-406.7	189.1-227.2	53.7-77.1
		9	426.4-497.8	373.9-441.4	299.9-366.7	378.4-450.0	557.7-644.1	693.5-797.3	753.1-860.7	755.8-865.5	746.3-851.6	693.9-794.3	580.1-666.3	508.4-585.3
		12	818.9-922.1	790.9-899.1	775.0-886.7	769.5-881.8	803.8-909.8	787.8-897.3	788.0-897.0	785.7-895.2	784.9-894.6	787.7-896.7	788.5-897.5	796.9-903.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.6-133.4	74.9-267.6	70.5-205.9	87.9-256.4	134.9-348.7	118.8-290.9	27.4-134.6	0.0-40.7	0.0-21.2	<23.8	0.0-17.4	0.9-68.7
		3	48.6-196.6	146.0-424.8	234.6-541.9	318.7-644.1	381.5-722.6	439.4-797.7	371.6-683.0	204.5-404.7	41.3-176.0	3.3-71.2	0.4-54.8	10.7-95.1
		6	81.6-238.7	182.9-442.5	284.5-599.4	411.9-795.7	616.1-1,058.5	753.4-1,260.0	759.4-1,258.0	636.0-1,076.6	531.7-922.3	406.8-723.5	227.3-435.9	77.2-245.5
		9	497.9-865.2	441.5-797.7	366.8-738.2	450.1-833.0	644.2-1,085.2	797.4-1,323.5	860.8-1,401.4	865.6-1,417.5	851.7-1,378.7	794.4-1,298.7	666.4-1,100.9	585.4-974.2
		12	922.2-1,424.0	899.2-1,433.0	886.8-1,443.1	881.9-1,444.0	909.9-1,433.4	897.4-1,444.6	897.1-1,440.6	895.3-1,442.5	894.7-1,443.2	896.8-1,441.1	897.6-1,440.3	903.6-1,432.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.5-180.9	267.7-343.4	206.0-255.9	256.5-318.5	348.8-424.4	291.0-350.5	134.7-180.2	40.8-67.1	21.3-38.2	23.8-38.9	17.5-38.0	68.8-108.4
		3	196.7-256.9	424.9-528.2	542.0-647.0	644.2-750.7	722.7-831.7	797.8-910.5	683.1-781.5	404.8-469.4	176.1-231.1	71.3-102.4	54.9-81.9	95.2-135.4
		6	238.8-297.4	442.6-534.0	599.5-704.2	795.8-919.6	1,058.6-1,195.5	1,260.1-1,415.5	1,258.1-1,410.5	1,076.7-1,212.1	922.4-1,043.5	723.6-822.5	436.0-503.4	245.6-309.3
		9	865.3-979.0	797.8-910.1	738.3-859.7	833.1-954.8	1,085.3-1,220.9	1,323.6-1,484.6	1,401.5-1,565.8	1,417.6-1,585.7	1,378.8-1,538.8	1,298.8-1,452.2	1,101.0-1,233.3	974.3-1,093.0
		12	1,424.1-1,572.9	1,433.1-1,593.1	1,443.2-1,611.4	1,444.1-1,614.6	1,433.5-1,590.7	1,444.7-1,610.4	1,440.7-1,605.2	1,442.6-1,608.5	1,443.3-1,609.7	1,441.2-1,605.9	1,440.4-1,604.3	1,432.4-1,591.6
	รุนแรง	1	181.0-237.7	343.5-431.6	256.0-313.0	318.6-389.3	424.5-509.9	350.6-417.4	180.3-234.3	67.2-100.3	38.3-58.7	39.0-57.4	38.1-64.6	108.5-158.8
		3	257.0-327.8	528.3-605.2	647.1-764.4	750.8-868.0	831.8-950.9	910.6-1,033.2	781.6-888.8	469.5-540.4	231.2-295.8	102.5-140.4	82.0-115.1	135.5-184.6
		6	297.5-364.7	534.1-637.0	704.3-820.4	919.7-1,055.5	1,195.6-1,343.6	1,415.6-1,583.2	1,410.6-1,574.7	1,212.2-1,358.5	1,043.6-1,174.6	822.6-930.0	503.5-577.6	309.4-382.8
		9	979.1-1,102.0	910.2-1,032.4	859.8-993.4	954.9-1,087.8	1,221.0-1,367.4	1,484.7-1,658.2	1,565.9-1,742.7	1,585.8-1,766.6	1,538.9-1,710.7	1,452.3-1,617.2	1,233.4-1,375.9	1,093.1-1,220.9
		12	1,573.0-1,731.6	1,593.2-1,764.4	1,611.5-1,791.8	1,614.7-1,797.8	1,590.8-1,759.2	1,610.5-1,788.5	1,605.3-1,781.8	1,608.6-1,786.8	1,609.8-1,788.5	1,606.0-1,782.9	1,604.4-1,780.2	1,591.7-1,762.3
	รุนแรงที่สุด	1	>237.7	>431.6	>313.0	>389.3	>509.9	>417.4	>234.3	>100.3	>58.7	>57.4	>64.6	>158.8
		3	>327.8	>605.2	>764.4	>868.0	>950.9	>1,033.2	>888.8	>540.4	>295.8	>140.4	>115.1	>184.6
		6	>364.7	>637.0	>820.4	>1,055.5	>1,343.6	>1,583.2	>1,574.7	>1,358.5	>1,174.6	>930.0	>577.6	>382.8
		9	>1,102.0	>1,032.4	>993.4	>1,087.8	>1,367.4	>1,658.2	>1,742.7	>1,766.6	>1,710.7	>1,617.2	>1,375.9	>1,220.9
		12	>1,731.6	>1,764.4	>1,791.8	>1,797.8	>1,759.2	>1,788.5	>1,781.8	>1,786.8	>1,788.5	>1,782.9	>1,780.2	>1,762.3

ตารางที่ ฐ.9-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<31.8	<36.9	<54.8	<79.3	<77.4	<3.8	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<11.4	<67.0	<145.0	<232.5	<281.8	<346.0	<281.8	<132.9	<9.9	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<26.7	<98.0	<189.2	<295.2	<463.6	<594.9	<602.9	<499.5	<409.2	<305.4	<154.5	<31.4
		9	<355.5	<304.5	<245.1	<324.5	<494.5	<637.3	<678.3	<676.4	<667.3	<630.4	<523.5	<454.5
		12	<706.6	<692.6	<700.3	<708.9	<737.1	<715.1	<708.2	<708.9	<708.3	<706.8	<703.4	<710.4
	รุนแรง	1	3.2-7.0	31.8-50.8	36.9-53.6	54.8-73.7	79.3-107.8	77.4-100.5	3.8-11.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	11.4-23.2	67.0-97.0	145.0-188.7	232.5-283.0	281.8-339.0	346.0-404.9	281.8-334.0	132.9-165.0	9.9-17.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-2.2
		6	26.7-43.2	98.0-132.9	189.2-237.8	295.2-357.4	463.6-543.9	594.9-686.2	602.9-693.7	499.5-578.2	409.2-476.6	305.4-359.9	154.5-188.1	31.4-46.7
		9	355.5-422.0	304.5-365.5	245.1-303.6	324.5-388.3	494.5-574.8	637.3-731.8	678.3-778.8	676.4-778.3	667.3-765.7	630.4-722.8	523.5-603.3	454.5-524.4
		12	706.6-808.5	692.6-795.8	700.3-802.5	708.9-809.4	737.1-834.7	715.1-815.7	708.2-809.8	708.9-810.5	708.3-810.0	706.8-808.7	703.4-805.8	710.4-811.4
	ปานกลาง	1	7.1-18.6	50.9-77.5	53.7-75.3	73.8-97.4	107.9-143.1	100.6-128.6	11.4-25.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	23.3-40.8	97.1-139.2	188.8-241.8	283.1-341.0	339.1-404.3	405.0-470.7	334.1-392.7	165.1-202.4	17.5-34.4	0.0-0.7	0.0-0.1	2.3-10.0
		6	43.3-65.5	133.0-175.9	237.9-294.7	357.5-428.4	544.0-633.6	686.3-787.2	693.8-793.8	578.3-665.5	476.7-551.6	360.0-420.9	188.2-227.0	46.8-69.0
		9	422.1-496.9	365.6-435.1	303.7-371.3	388.4-460.7	574.9-664.1	731.9-835.8	778.9-889.4	778.4-890.6	765.8-873.9	722.9-824.3	603.4-691.4	524.5-601.7
		12	808.6-920.3	795.9-909.5	802.6-914.7	809.5-919.5	834.8-941.1	815.8-926.0	809.9-921.2	810.6-921.9	810.1-921.5	808.8-920.5	805.9-918.2	811.5-922.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-132.2	77.6-271.3	75.4-228.1	97.5-247.9	143.2-365.6	128.7-296.1	25.5-131.6	0.0-35.2	0.0-17.1	0.0-21.8	0.0-22.0	0.8-70.2
		3	40.9-200.3	139.3-431.3	241.9-561.1	341.1-656.3	404.4-753.2	470.8-808.1	392.8-697.5	202.5-410.6	34.5-170.1	0.8-64.9	0.2-54.1	10.1-96.6
		6	65.6-240.9	176.0-447.8	294.8-616.4	428.5-809.7	633.7-1,094.2	787.3-1,294.5	793.9-1,293.9	665.6-1,105.1	551.7-931.5	421.0-735.1	227.1-438.9	69.1-241.8
		9	497.0-886.9	435.2-808.2	371.4-746.9	460.8-842.9	664.2-1,117.0	835.9-1,354.2	889.5-1,439.1	890.7-1,450.3	874.0-1,412.1	824.4-1,329.1	691.5-1,132.2	601.8-987.9
		12	920.4-1,474.1	909.6-1,475.9	914.8-1,471.1	919.6-1,461.7	941.2-1,459.8	926.1-1,471.0	921.3-1,472.7	922.0-1,472.4	921.6-1,472.7	920.6-1,473.7	918.3-1,475.6	922.3-1,470.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.3-183.4	271.4-346.8	228.2-285.6	248.0-301.4	365.7-444.2	296.2-353.5	131.7-176.2	35.3-63.2	17.2-38.0	21.9-38.1	22.1-42.6	70.3-110.0
		3	200.4-268.4	431.4-541.6	561.2-670.8	656.4-757.8	753.3-864.3	808.2-912.4	697.6-792.5	410.7-478.6	170.2-227.3	65.0-93.8	54.2-78.6	96.7-137.2
		6	241.0-311.2	447.9-544.4	616.5-722.8	809.8-931.4	1,094.3-1,236.7	1,294.6-1,448.9	1,294.0-1,445.4	1,105.2-1,239.3	931.6-1,048.0	735.2-832.5	439.0-507.1	241.9-309.9
		9	887.0-1,008.8	808.3-927.2	747.0-869.6	843.0-963.6	1,117.1-1,255.8	1,354.3-1,510.9	1,439.2-1,605.1	1,450.4-1,619.7	1,412.2-1,574.6	1,329.2-1,481.5	1,132.3-1,266.1	988.0-1,105.0
		12	1,474.2-1,640.9	1,476.0-1,647.1	1,471.2-1,638.7	1,461.8-1,624.3	1,459.9-1,614.1	1,471.1-1,634.9	1,472.8-1,638.5	1,472.5-1,637.9	1,472.8-1,638.4	1,473.8-1,640.2	1,475.7-1,643.6	1,470.4-1,635.1
	รุนแรง	1	183.5-245.1	346.9-434.6	285.7-351.7	301.5-361.9	444.3-532.8	353.6-417.6	176.3-229.0	63.3-98.0	38.1-61.6	38.2-57.2	42.7-67.7	110.1-160.2
		3	268.5-349.4	541.7-621.0	670.9-793.6	757.9-869.1	864.4-985.6	912.5-1,025.2	792.6-895.5	478.7-553.5	227.4-295.1	93.9-128.8	78.7-108.1	137.3-186.7
		6	311.3-393.4	544.5-653.7	722.9-840.5	931.5-1,064.3	1,236.8-1,390.7	1,449.0-1,615.0	1,445.5-1,608.2	1,239.4-1,383.6	1,048.1-1,173.5	832.6-937.9	507.2-581.8	310.0-389.2
		9	1,008.9-1,141.0	927.3-1,057.2	869.7-1,004.7	963.7-1,094.9	1,255.9-1,405.5	1,511.0-1,679.2	1,605.2-1,783.2	1,619.8-1,801.5	1,574.7-1,749.0	1,481.6-1,645.0	1,266.2-1,409.9	1,105.1-1,230.9
		12	1,641.0-1,819.7	1,647.2-1,830.9	1,638.8-1,818.3	1,624.4-1,798.2	1,614.2-1,778.8	1,635.0-1,810.3	1,638.6-1,816.2	1,638.0-1,815.0	1,638.5-1,815.9	1,640.3-1,818.4	1,643.7-1,823.5	1,635.2-1,811.7
	รุนแรงที่สุด	1	>245.1	>434.6	>351.7	>361.9	>532.8	>417.6	>229.0	>98.0	>61.6	>57.2	>67.7	>160.2
		3	>349.4	>621.0	>793.6	>869.1	>985.6	>1,025.2	>895.5	>553.5	>295.1	>128.8	>108.1	>186.7
		6	>393.4	>653.7	>840.5	>1,064.3	>1,390.7	>1,615.0	>1,608.2	>1,383.6	>1,173.5	>937.9	>581.8	>389.2
		9	>1,141.0	>1,057.2	>1,004.7	>1,094.9	>1,405.5	>1,679.2	>1,783.2	>1,801.5	>1,749.0	>1,645.0	>1,409.9	>1,230.9
		12	>1,819.7	>1,830.9	>1,818.3	>1,798.2	>1,778.8	>1,810.3	>1,816.2	>1,815.0	>1,815.9	>1,818.4	>1,823.5	>1,811.7

ตารางที่ ฐ.9-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำปาด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำปาด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<52.2	<37.3	<46.9	<62.2	<92.9	<1.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.0	<86.8	<176.6	<246.8	<256.3	<336.1	<268.7	<138.8	<4.8	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<27.5	<116.9	<213.6	<305.9	<447.1	<606.9	<600.8	<486.8	<391.7	<296.1	<160.4	<28.5
		9	<345.6	<341.8	<278.6	<335.3	<477.5	<643.7	<667.7	<669.5	<663.9	<635.3	<512.9	<439.4
		12	<706.0	<689.0	<710.1	<713.7	<741.9	<727.5	<699.8	<698.7	<700.0	<700.5	<698.4	<712.2
	รุนแรง	1	2.2-6.1	52.2-72.5	37.3-53.5	46.9-63.2	62.2-87.9	92.9-115.5	1.4-6.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.0-24.8	86.8-121.1	176.6-220.3	246.8-292.1	256.3-308.3	336.1-389.4	268.7-321.1	138.8-171.9	4.8-9.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-6.4
		6	27.5-44.9	116.9-153.9	213.6-262.9	305.9-365.8	447.1-524.6	606.9-691.6	600.8-686.7	486.8-561.1	391.7-455.9	296.1-350.5	160.4-196.1	28.5-44.6
		9	345.6-415.0	341.8-405.1	278.6-337.9	335.3-396.9	477.5-555.4	643.7-733.5	667.7-767.4	669.5-769.9	663.9-759.4	635.3-721.7	512.9-588.0	439.4-507.0
		12	706.0-806.0	689.0-791.1	710.1-809.0	713.7-811.3	741.9-836.5	727.5-824.1	699.8-800.4	698.7-799.6	700.0-800.6	700.5-801.0	698.4-799.2	712.2-810.7
	ปานกลาง	1	6.2-23.2	72.6-98.1	53.6-74.7	63.3-83.6	88.0-121.0	115.6-142.6	6.4-26.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-2.4
		3	24.9-46.1	121.2-164.6	220.4-271.3	292.2-343.2	308.4-367.8	389.5-448.8	321.2-380.7	172.0-211.5	9.2-32.9	0.0-0.2	0.0-0.3	6.5-15.5
		6	45.0-69.4	154.0-198.8	263.0-319.5	365.9-433.6	524.7-611.3	691.7-784.6	686.8-781.1	561.2-643.3	456.0-527.6	350.6-411.9	196.2-237.5	44.7-68.6
		9	415.1-494.0	405.2-476.3	338.0-405.5	397.0-466.1	555.5-642.0	733.6-831.9	767.5-877.3	770.0-880.7	759.5-864.3	721.8-816.3	588.1-670.9	507.1-581.9
		12	806.1-915.6	791.2-903.6	809.1-917.4	811.4-918.0	836.6-939.4	824.2-929.6	800.5-911.0	799.7-910.4	800.7-911.2	801.1-911.5	799.3-910.1	810.8-918.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.3-147.2	98.2-263.8	74.8-220.4	83.7-212.3	121.1-343.6	142.7-297.6	26.2-147.6	0.0-35.7	0.0-17.3	0.0-23.7	0.0-23.3	2.5-77.8
		3	46.2-226.4	164.7-448.6	271.4-556.1	343.3-609.8	367.9-687.8	448.9-752.0	380.8-697.7	211.6-434.5	33.0-188.4	0.3-66.5	0.4-56.2	15.6-104.5
		6	69.5-270.1	198.9-470.0	319.6-629.1	433.7-791.4	611.4-1,057.4	784.7-1,243.6	781.2-1,250.4	643.4-1,058.5	527.7-894.3	412.0-733.7	237.6-464.0	68.7-272.7
		9	494.1-913.2	476.4-846.9	405.6-768.7	466.2-826.1	642.1-1,082.4	832.0-1,317.6	877.4-1,426.2	880.8-1,434.3	864.4-1,385.0	816.4-1,282.4	671.0-1,086.3	582.0-959.8
		12	915.7-1,457.5	903.7-1,464.0	917.5-1,451.3	918.1-1,442.2	939.5-1,439.6	929.7-1,445.5	911.1-1,459.7	910.5-1,460.3	911.3-1,459.5	911.6-1,459.2	910.2-1,460.3	918.7-1,450.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.3-201.1	263.9-323.2	220.5-274.6	212.4-257.9	343.7-425.2	297.7-349.1	147.7-197.9	35.8-62.5	17.4-36.6	23.8-39.1	23.4-43.6	77.9-118.0
		3	226.5-302.1	448.7-551.0	556.2-649.5	609.9-693.3	687.9-790.1	752.1-845.3	697.8-798.3	434.6-507.9	188.5-254.0	66.6-96.4	56.3-82.4	104.6-144.9
		6	270.2-351.6	470.1-563.4	629.2-729.3	791.5-904.1	1,057.5-1,195.6	1,243.7-1,381.6	1,250.5-1,392.1	1,058.6-1,185.3	894.4-1,007.5	733.8-834.6	464.1-537.3	272.8-357.1
		9	913.3-1,046.0	847.0-962.7	768.8-884.8	826.2-938.4	1,082.5-1,217.7	1,317.7-1,463.5	1,426.3-1,592.6	1,434.4-1,602.1	1,385.1-1,542.1	1,282.5-1,422.2	1,086.4-1,212.6	959.9-1,075.2
		12	1,457.6-1,620.4	1,464.1-1,633.6	1,451.4-1,611.4	1,442.3-1,599.0	1,439.7-1,588.0	1,445.6-1,599.4	1,459.8-1,625.2	1,460.4-1,626.2	1,459.6-1,624.8	1,459.3-1,624.2	1,460.4-1,626.3	1,450.7-1,610.2
	รุนแรง	1	201.2-265.6	323.3-390.5	274.7-336.7	258.0-309.4	425.3-518.3	349.2-406.1	198.0-257.4	62.6-96.6	36.7-59.9	39.2-57.1	43.7-68.8	118.1-168.1
		3	302.2-391.8	551.1-667.2	649.6-752.6	693.4-784.1	790.2-901.9	845.4-946.2	798.4-908.0	508.0-588.9	254.1-332.1	96.5-132.3	82.5-113.9	145.0-193.7
		6	351.7-447.2	563.5-667.8	729.4-839.1	904.2-1,026.8	1,195.7-1,345.0	1,381.7-1,529.4	1,392.2-1,544.1	1,185.4-1,321.9	1,007.6-1,129.8	834.7-944.4	537.4-617.6	357.2-456.6
		9	1,046.1-1,190.8	962.8-1,088.3	884.9-1,011.8	938.5-1,060.2	1,217.8-1,363.6	1,463.6-1,619.6	1,592.7-1,771.2	1,602.2-1,782.4	1,542.2-1,710.4	1,422.3-1,571.8	1,212.7-1,348.3	1,075.3-1,199.5
		12	1,620.5-1,794.8	1,633.7-1,815.7	1,611.5-1,782.7	1,599.1-1,766.7	1,588.1-1,746.4	1,599.5-1,763.8	1,625.3-1,802.6	1,626.3-1,804.1	1,624.9-1,802.0	1,624.3-1,801.1	1,626.4-1,804.3	1,610.3-1,781.1
	รุนแรงที่สุด	1	>265.6	>390.5	>336.7	>309.4	>518.3	>406.1	>257.4	>96.6	>59.9	>57.1	>68.8	>168.1
		3	>391.8	>667.2	>752.6	>784.1	>901.9	>946.2	>908.0	>588.9	>332.1	>132.3	>113.9	>193.7
		6	>447.2	>667.8	>839.1	>1,026.8	>1,345.0	>1,529.4	>1,544.1	>1,321.9	>1,129.8	>944.4	>617.6	>456.6
		9	>1,190.8	>1,088.3	>1,011.8	>1,060.2	>1,363.6	>1,619.6	>1,771.2	>1,782.4	>1,710.4	>1,571.8	>1,348.3	>1,199.5
		12	>1,794.8	>1,815.7	>1,782.7	>1,766.7	>1,746.4	>1,763.8	>1,802.6	>1,804.1	>1,802.0	>1,801.1	>1,804.3	>1,781.1

ตารางที่ ฐ.9-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 4/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 4/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<13.3	<32.8	<68.6	<106.2	<73.3	<4.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.5	<41.5	<130.0	<241.3	<333.3	<371.2	<306.5	<124.0	<11.1	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<16.7	<64.9	<170.7	<297.0	<481.5	<619.3	<639.5	<547.7	<436.7	<328.5	<142.6	<38.1
		9	<371.2	<266.7	<242.4	<321.7	<508.3	<658.7	<699.4	<707.4	<697.4	<670.7	<567.4	<466.1
		12	<752.0	<729.7	<740.6	<758.7	<755.8	<747.9	<724.3	<731.6	<735.6	<732.4	<728.1	<730.9
	รุนแรง	1	0.7-1.7	13.3-32.1	32.8-61.5	68.6-88.1	106.2-136.1	73.3-103.9	4.5-13.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	7.5-14.6	41.5-69.3	130.0-179.9	241.3-300.0	333.3-393.6	371.2-435.3	306.5-363.1	124.0-168.0	11.1-23.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.2
		6	16.7-30.2	64.9-101.2	170.7-225.8	297.0-366.6	481.5-571.3	619.3-723.7	639.5-743.6	547.7-634.0	436.7-509.8	328.5-387.4	142.6-190.0	38.1-57.7
		9	371.2-442.4	266.7-337.7	242.4-307.2	321.7-393.5	508.3-598.7	658.7-766.0	699.4-813.8	707.4-821.7	697.4-808.9	670.7-775.6	567.4-655.1	466.1-543.4
		12	752.0-864.5	729.7-845.0	740.6-854.5	758.7-869.3	755.8-867.8	747.9-860.5	724.3-840.4	731.6-846.9	735.6-850.2	732.4-847.5	728.1-843.7	730.9-845.9
	ปานกลาง	1	1.8-8.4	32.2-62.9	61.6-89.1	88.2-112.0	136.2-171.8	104.0-136.0	13.4-29.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	14.7-31.3	69.4-114.6	180.0-242.8	300.1-368.2	393.7-461.2	435.4-506.9	363.2-426.7	168.1-211.3	23.5-39.6	0.0-1.2	0.0-0.1	1.3-6.9
		6	30.3-50.8	101.3-149.3	225.9-292.7	366.7-447.2	571.4-672.2	723.8-839.8	743.7-859.0	634.1-729.5	509.9-591.1	387.5-453.4	190.1-235.0	57.8-80.7
		9	442.5-522.9	337.8-421.4	307.3-383.8	393.6-476.0	598.8-699.9	766.1-885.0	813.9-940.8	821.8-948.4	809.0-932.3	775.7-891.5	655.2-751.9	543.5-629.3
		12	864.6-988.6	845.1-972.7	854.6-980.1	869.4-990.9	867.9-991.0	860.6-984.5	840.5-969.0	847.0-974.2	850.3-976.7	847.6-974.6	843.8-971.5	846.0-973.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.5-129.8	63.0-332.6	89.2-267.1	112.1-253.4	171.9-379.6	136.1-328.1	29.1-140.7	0.0-36.9	0.0-10.2	0.0-21.1	0.0-21.2	0.3-65.5
		3	31.4-190.8	114.7-482.6	242.9-647.2	368.3-747.8	461.3-811.4	507.0-873.8	426.8-757.9	211.4-454.9	39.7-176.2	1.3-63.8	0.2-52.4	7.0-92.2
		6	50.9-234.2	149.4-499.4	292.8-697.7	447.3-891.0	672.3-1,197.1	839.9-1,430.8	859.1-1,441.7	729.6-1,208.9	591.2-1,005.1	453.5-794.9	235.1-482.0	80.8-234.3
		9	523.0-945.1	421.5-900.6	383.9-822.2	476.1-924.7	700.0-1,221.0	885.1-1,486.1	940.9-1,582.1	948.5-1,586.7	932.4-1,553.8	891.6-1,472.9	752.0-1,237.2	629.4-1,066.2
		12	988.7-1,607.7	972.8-1,615.0	980.2-1,608.1	991.0-1,593.3	991.1-1,603.6	984.6-1,602.2	969.1-1,616.3	974.3-1,612.5	976.8-1,609.9	974.7-1,612.0	971.6-1,614.2	973.2-1,612.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.9-187.2	332.7-448.4	267.2-332.3	253.5-301.6	379.7-449.6	328.2-394.4	140.8-186.7	37.0-64.9	10.3-34.8	21.2-38.7	21.3-46.1	65.6-105.9
		3	190.9-260.2	482.7-633.0	647.3-791.9	747.9-872.0	811.5-920.3	873.9-987.2	758.0-861.3	455.0-535.9	176.3-232.8	63.9-91.1	52.5-75.0	92.3-132.4
		6	234.3-311.6	499.5-633.8	697.8-837.3	891.1-1,035.2	1,197.2-1,360.9	1,430.9-1,612.3	1,441.8-1,619.8	1,209.0-1,354.8	1,005.2-1,132.3	795.0-901.0	482.1-562.7	234.4-290.8
		9	945.2-1,077.7	900.7-1,060.2	822.3-968.3	924.8-1,069.2	1,221.1-1,382.4	1,486.2-1,669.7	1,582.2-1,778.1	1,586.8-1,781.4	1,553.9-1,743.2	1,473.0-1,649.6	1,237.3-1,384.6	1,066.3-1,200.3
		12	1,607.8-1,795.2	1,615.1-1,810.8	1,608.2-1,798.6	1,593.4-1,774.8	1,603.7-1,788.6	1,602.3-1,789.0	1,616.4-1,813.6	1,612.6-1,806.4	1,610.0-1,802.0	1,612.1-1,805.7	1,614.3-1,809.9	1,612.5-1,807.1
	รุนแรง	1	187.3-257.5	448.5-586.3	332.4-406.7	301.7-355.4	449.7-527.5	394.5-468.7	186.8-241.0	65.0-98.6	34.9-63.0	38.8-58.7	46.2-78.0	106.0-156.7
		3	260.3-343.3	633.1-749.6	792.0-955.7	872.1-1,008.6	920.4-1,038.4	987.3-1,109.8	861.4-973.4	536.0-625.5	232.9-299.6	91.2-123.4	75.1-102.0	132.5-181.4
		6	311.7-403.3	633.9-789.1	837.4-993.6	1,035.3-1,193.6	1,361.0-1,538.6	1,612.4-1,808.2	1,619.9-1,811.5	1,354.9-1,511.6	1,132.4-1,269.4	901.1-1,015.9	562.8-651.6	290.9-355.4
		9	1,077.8-1,221.7	1,060.3-1,237.1	968.4-1,130.2	1,069.3-1,227.5	1,382.5-1,557.1	1,669.8-1,867.5	1,778.2-1,989.2	1,781.5-1,990.9	1,743.3-1,947.0	1,649.7-1,839.6	1,384.7-1,543.0	1,200.4-1,345.0
		12	1,795.3-1,996.6	1,810.9-2,021.4	1,798.7-2,003.2	1,774.9-1,969.3	1,788.7-1,987.0	1,789.1-1,989.4	1,813.7-2,025.9	1,806.5-2,014.9	1,802.1-2,008.4	1,805.8-2,013.8	1,810.0-2,020.3	1,807.2-2,016.4
	รุนแรงที่สุด	1	>257.5	>586.3	>406.7	>355.4	>527.5	>468.7	>241.0	>98.6	>63.0	>58.7	>78.0	>156.7
		3	>343.3	>749.6	>955.7	>1,008.6	>1,038.4	>1,109.8	>973.4	>625.5	>299.6	>123.4	>102.0	>181.4
		6	>403.3	>789.1	>993.6	>1,193.6	>1,538.6	>1,808.2	>1,811.5	>1,511.6	>1,269.4	>1,015.9	>651.6	>355.4
		9	>1,221.7	>1,237.1	>1,130.2	>1,227.5	>1,557.1	>1,867.5	>1,989.2	>1,990.9	>1,947.0	>1,839.6	>1,543.0	>1,345.0
		12	>1,996.6	>2,021.4	>2,003.2	>1,969.3	>1,987.0	>1,989.4	>2,025.9	>2,014.9	>2,008.4	>2,013.8	>2,020.3	>2,016.4

ตารางที่ ฐ.9-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองตรอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองตรอน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<31.2	<39.4	<51.0	<91.4	<77.6	<7.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.3	<60.3	<144.5	<223.9	<292.2	<338.0	<291.9	<135.2	<14.1	-	-	<1.2
		6	<23.4	<81.8	<172.8	<279.5	<452.5	<573.9	<588.5	<504.6	<414.4	<321.9	<152.9	<34.9
		9	<355.9	<284.9	<247.0	<305.9	<478.6	<604.3	<651.7	<664.1	<662.9	<629.3	<530.7	<444.3
		12	<681.7	<671.1	<698.4	<708.0	<726.8	<698.3	<680.9	<687.1	<692.4	<693.4	<691.0	<700.3
	รุนแรง	1	0.9-3.0	31.2-49.8	39.4-58.3	51.0-68.8	91.4-117.6	77.6-105.0	7.1-18.5	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	7.3-14.0	60.3-90.3	144.5-190.4	223.9-275.6	292.2-345.3	338.0-396.3	291.9-344.6	135.2-175.0	14.1-28.1	-	-	1.2-4.1
		6	23.4-38.3	81.8-115.6	172.8-223.5	279.5-343.0	452.5-532.0	573.9-669.3	588.5-684.1	504.6-583.8	414.4-481.7	321.9-376.7	152.9-196.2	34.9-58.1
		9	355.9-425.5	284.9-353.3	247.0-308.4	305.9-371.9	478.6-559.3	604.3-703.6	651.7-758.0	664.1-769.9	662.9-765.5	629.3-725.1	530.7-610.9	444.3-515.4
		12	681.7-790.5	671.1-780.9	698.4-804.7	708.0-812.6	726.8-829.1	698.3-804.3	680.9-789.1	687.1-794.5	692.4-799.0	693.4-799.9	691.0-797.8	700.3-805.4
	ปานกลาง	1	3.1-10.6	49.9-76.0	58.4-81.1	68.9-91.1	117.7-149.1	105.1-135.4	18.6-32.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<1.2
		3	14.1-32.5	90.4-131.6	190.5-246.3	275.7-335.6	345.4-405.1	396.4-461.8	344.7-404.0	175.1-216.9	28.2-45.3	<0.4	<0.3	4.2-9.1
		6	38.4-60.1	115.7-160.4	223.6-284.5	343.1-416.3	532.1-621.0	669.4-775.8	684.2-790.5	583.9-671.9	481.8-556.7	376.8-438.0	196.3-240.6	58.2-82.5
		9	425.6-504.3	353.4-433.3	308.5-380.4	372.0-447.7	559.4-649.4	703.7-814.3	758.1-876.3	770.0-887.3	765.6-879.0	725.2-831.2	611.0-699.8	515.5-594.6
		12	790.6-911.3	781.0-903.2	804.8-922.0	812.7-927.7	829.2-941.4	804.4-921.4	789.2-909.2	794.6-913.5	799.1-917.0	800.0-917.7	797.9-916.0	805.5-921.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-142.3	76.1-290.1	81.2-232.5	91.2-233.8	149.2-335.3	135.5-317.8	32.7-149.0	<36.8	0.0-18.8	0.0-25.5	0.0-16.1	1.2-59.3
		3	32.6-198.7	131.7-448.0	246.4-588.2	335.7-668.5	405.2-717.7	461.9-800.6	404.1-714.8	217.0-450.7	45.4-188.3	0.4-72.5	0.3-59.0	9.2-85.9
		6	60.2-244.8	160.5-477.4	284.6-647.6	416.4-819.5	621.1-1,080.9	775.9-1,321.1	790.6-1,332.6	672.0-1,118.4	556.8-938.8	438.1-753.9	240.7-484.8	82.6-247.1
		9	504.4-920.3	433.4-882.3	380.5-788.4	447.8-860.9	649.5-1,111.0	814.4-1,380.2	876.4-1,478.4	887.4-1,482.1	879.1-1,451.1	831.3-1,364.9	699.9-1,148.2	594.7-997.0
		12	911.4-1,523.0	903.3-1,527.3	922.1-1,510.8	927.8-1,501.1	941.5-1,497.1	921.5-1,509.8	909.3-1,518.3	913.6-1,514.2	917.1-1,510.8	917.8-1,510.0	916.1-1,511.2	921.7-1,504.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.4-200.9	290.2-377.4	232.6-287.8	233.9-284.6	335.4-398.7	317.9-380.8	149.1-197.1	36.8-63.6	18.9-45.2	25.6-44.0	16.2-40.8	59.4-92.3
		3	198.8-269.5	448.1-572.2	588.3-706.9	668.6-777.3	717.8-815.6	800.7-906.1	714.9-812.3	450.8-527.8	188.4-247.0	72.6-105.8	59.1-88.0	86.0-119.4
		6	244.9-321.2	477.5-597.2	647.7-771.6	819.6-950.4	1,081.0-1,223.8	1,321.2-1,489.5	1,332.7-1,499.4	1,118.5-1,255.3	938.9-1,056.4	754.0-851.9	484.9-564.4	247.2-308.4
		9	920.4-1,051.5	882.4-1,030.2	788.5-923.5	861.0-994.2	1,111.1-1,253.6	1,380.3-1,554.7	1,478.5-1,663.5	1,482.2-1,664.3	1,451.2-1,625.7	1,365.0-1,527.6	1,148.3-1,285.1	997.1-1,120.7
		12	1,523.1-1,710.3	1,527.4-1,719.5	1,510.9-1,689.9	1,501.2-1,674.5	1,497.2-1,664.3	1,509.9-1,688.9	1,518.4-1,705.1	1,514.3-1,697.8	1,510.9-1,691.8	1,510.1-1,690.5	1,511.3-1,692.8	1,504.7-1,681.9
	รุนแรง	1	201.0-271.7	377.5-480.0	287.9-350.9	284.7-342.0	398.8-469.5	380.9-451.4	197.2-253.9	63.7-97.2	45.3-78.2	44.1-65.9	40.9-72.9	92.4-132.9
		3	269.6-353.8	572.3-716.8	707.0-840.0	777.4-897.1	815.7-921.8	906.2-1,020.4	812.4-918.2	527.9-613.0	247.1-316.2	105.9-146.1	88.1-123.3	119.5-159.8
		6	321.3-411.2	597.3-735.1	771.7-910.0	950.5-1,094.2	1,223.9-1,378.5	1,489.6-1,671.5	1,499.5-1,679.5	1,255.4-1,403.0	1,056.5-1,183.3	852.0-957.9	564.5-652.0	308.5-378.7
		9	1,051.6-1,194.4	1,030.3-1,193.4	923.6-1,072.9	994.3-1,140.3	1,253.7-1,407.7	1,554.8-1,743.2	1,663.6-1,863.2	1,664.4-1,860.6	1,625.8-1,813.6	1,527.7-1,702.7	1,285.2-1,432.6	1,120.8-1,254.1
		12	1,710.4-1,912.2	1,719.6-1,927.0	1,690.0-1,882.5	1,674.6-1,860.7	1,664.4-1,843.4	1,689.0-1,881.5	1,705.2-1,906.4	1,697.9-1,895.4	1,691.9-1,886.7	1,690.6-1,884.6	1,692.9-1,888.2	1,682.0-1,872.6
	รุนแรงที่สุด	1	>271.7	>480.0	>350.9	>342.0	>469.5	>451.4	>253.9	>97.2	>78.2	>65.9	>72.9	>132.9
		3	>353.8	>716.8	>840.0	>897.1	>921.8	>1,020.4	>918.2	>613.0	>316.2	>146.1	>123.3	>159.8
		6	>411.2	>735.1	>910.0	>1,094.2	>1,378.5	>1,671.5	>1,679.5	>1,403.0	>1,183.3	>957.9	>652.0	>378.7
		9	>1,194.4	>1,193.4	>1,072.9	>1,140.3	>1,407.7	>1,743.2	>1,863.2	>1,860.6	>1,813.6	>1,702.7	>1,432.6	>1,254.1
		12	>1,912.2	>1,927.0	>1,882.5	>1,860.7	>1,843.4	>1,881.5	>1,906.4	>1,895.4	>1,886.7	>1,884.6	>1,888.2	>1,872.6

ตารางที่ ฐ.9-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<15.1	<35.7	<34.1	<78.0	<54.4	<2.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<0.5	<29.7	<108.1	<197.9	<260.5	<273.8	<239.9	<102.1	<4.5	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<4.6	<42.2	<126.4	<227.7	<376.9	<491.8	<524.9	<444.2	<336.6	<257.3	<114.0	<16.7
		9	<316.7	<244.6	<216.5	<249.1	<392.4	<510.0	<556.7	<567.4	<563.2	<550.6	<458.9	<358.4
		12	<651.0	<622.6	<620.8	<639.9	<653.6	<616.4	<578.9	<580.1	<581.5	<582.7	<584.5	<590.0
	รุนแรง	1	0.1-0.2	15.1-30.5	35.7-54.7	34.1-57.9	78.0-103.5	54.4-87.0	2.7-15.2	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.5-1.8	29.7-54.0	108.1-153.4	197.9-252.0	260.5-314.6	273.8-337.5	239.9-299.6	102.1-152.3	4.5-28.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	4.6-16.7	42.2-71.5	126.4-176.2	227.7-291.7	376.9-459.3	491.8-593.4	524.9-630.2	444.2-532.3	336.6-413.2	257.3-320.1	114.0-168.5	16.7-50.4
		9	316.7-387.6	244.6-315.8	216.5-279.8	249.1-316.1	392.4-476.6	510.0-615.5	556.7-671.7	567.4-682.9	563.2-676.7	550.6-658.0	458.9-548.7	358.4-438.5
		12	651.0-761.8	622.6-735.7	620.8-734.7	639.9-751.3	653.6-763.4	616.4-730.4	578.9-696.5	580.1-697.7	581.5-698.8	582.7-699.9	584.5-701.6	590.0-706.5
	ปานกลาง	1	0.3-3.7	30.6-56.4	54.8-78.1	58.0-80.6	103.6-134.6	87.1-121.1	15.3-37.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.9-13.5	54.1-92.3	153.5-211.5	252.1-316.3	314.7-376.7	337.6-411.5	299.7-369.5	152.4-202.2	28.9-50.9	0.0-0.8	0.0-0.0	0.3-1.6
		6	16.8-35.1	71.6-114.0	176.3-239.2	291.8-368.0	459.4-554.1	593.5-709.5	630.3-750.0	532.4-632.5	413.3-502.0	320.2-393.5	168.6-220.7	50.5-78.2
		9	387.7-469.3	315.9-401.2	279.9-355.4	316.2-395.3	476.7-573.3	615.6-736.0	671.8-803.3	683.0-814.7	676.8-806.1	658.1-779.9	548.8-650.7	438.6-531.0
		12	761.9-885.9	735.8-863.3	734.8-863.0	751.4-875.8	763.5-885.7	730.5-858.8	696.6-830.7	697.8-831.7	698.9-832.5	700.0-833.4	701.7-834.8	706.6-838.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-108.6	56.5-322.4	78.2-243.2	80.7-227.6	134.7-324.6	121.2-345.5	37.2-172.5	0.0-39.8	0.0-14.0	0.0-18.4	0.0-11.9	0.0-50.4
		3	13.6-158.0	92.4-446.0	211.6-600.4	316.4-690.6	376.8-711.6	411.6-821.6	369.6-764.9	202.3-509.5	51.0-210.5	0.9-66.5	0.1-46.7	1.7-72.9
		6	35.2-204.9	114.1-468.9	239.3-648.8	368.1-812.4	554.2-1,071.6	709.6-1,335.3	750.1-1,391.4	632.6-1,166.7	502.1-991.7	393.6-807.4	220.8-535.3	78.3-258.3
		9	469.4-916.9	401.3-907.1	355.5-799.3	395.4-851.1	573.4-1,097.3	736.1-1,384.9	803.4-1,511.6	814.8-1,522.0	806.2-1,499.3	780.0-1,428.1	650.8-1,192.6	531.1-1,037.5
		12	886.0-1,527.6	863.4-1,532.7	863.1-1,533.4	875.9-1,517.4	885.8-1,510.9	858.9-1,529.0	830.8-1,550.2	831.8-1,549.8	832.6-1,549.0	833.5-1,548.0	834.9-1,546.0	838.8-1,541.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.7-161.5	322.5-441.0	243.3-305.7	227.7-281.3	324.7-390.5	345.6-427.6	172.6-227.2	39.9-67.2	14.1-39.6	18.5-31.4	12.0-33.7	50.5-88.7
		3	158.1-222.6	446.1-597.3	600.5-742.5	690.7-816.7	711.7-819.0	821.7-955.5	765.0-895.7	509.6-617.7	210.6-274.1	66.6-98.5	46.8-70.4	73.0-107.4
		6	205.0-279.3	469.0-614.0	648.9-796.3	812.5-962.3	1,071.7-1,238.6	1,335.4-1,535.6	1,391.5-1,595.7	1,166.8-1,336.5	991.8-1,151.0	807.5-943.9	535.4-644.7	258.4-326.0
		9	917.0-1,061.8	907.2-1,079.4	799.4-949.6	851.2-1,003.5	1,097.4-1,265.7	1,385.0-1,592.6	1,511.7-1,738.3	1,522.1-1,747.8	1,499.4-1,720.4	1,428.2-1,633.7	1,192.7-1,364.4	1,037.6-1,201.5
		12	1,527.7-1,727.2	1,532.8-1,743.0	1,533.5-1,743.4	1,517.5-1,716.3	1,511.0-1,703.6	1,529.1-1,738.9	1,550.3-1,779.9	1,549.9-1,778.9	1,549.1-1,777.4	1,548.1-1,775.7	1,546.1-1,772.3	1,541.6-1,764.3
	รุนแรง	1	161.6-226.9	441.1-583.5	305.8-377.6	281.4-342.5	390.6-464.3	427.7-521.3	227.3-291.6	67.3-101.4	39.7-71.2	31.5-46.6	33.8-60.8	88.8-137.9
		3	222.7-300.8	597.4-777.1	742.6-904.5	816.8-956.7	819.1-936.4	955.6-1,102.8	895.8-1,040.1	617.8-739.7	274.2-348.5	98.6-137.6	70.5-99.0	107.5-149.6
		6	279.4-368.5	614.1-784.7	796.4-963.5	962.4-1,128.9	1,238.7-1,421.7	1,535.7-1,754.6	1,595.8-1,818.8	1,336.6-1,521.7	1,151.1-1,326.2	944.0-1,094.7	644.8-767.7	326.1-404.0
		9	1,061.9-1,220.7	1,079.5-1,271.6	949.7-1,116.9	1,003.6-1,172.5	1,265.8-1,450.2	1,592.7-1,819.6	1,738.4-1,986.2	1,747.9-1,994.6	1,720.5-1,961.9	1,633.8-1,857.9	1,364.5-1,551.6	1,201.6-1,381.4
		12	1,727.3-1,943.3	1,743.1-1,971.6	1,743.5-1,971.4	1,716.4-1,931.6	1,703.7-1,911.8	1,739.0-1,966.8	1,780.0-2,030.7	1,779.0-2,029.1	1,777.5-2,026.9	1,775.8-2,024.4	1,772.4-2,019.2	1,764.4-2,007.1
	รุนแรงที่สุด	1	>226.9	>583.5	>377.6	>342.5	>464.3	>521.3	>291.6	>101.4	>71.2	>46.6	>60.8	>137.9
		3	>300.8	>777.1	>904.5	>956.7	>936.4	>1,102.8	>1,040.1	>739.7	>348.5	>137.6	>99.0	>149.6
		6	>368.5	>784.7	>963.5	>1,128.9	>1,421.7	>1,754.6	>1,818.8	>1,521.7	>1,326.2	>1,094.7	>767.7	>404.0
		9	>1,220.7	>1,271.6	>1,116.9	>1,172.5	>1,450.2	>1,819.6	>1,986.2	>1,994.6	>1,961.9	>1,857.9	>1,551.6	>1,381.4
		12	>1,943.3	>1,971.6	>1,971.4	>1,931.6	>1,911.8	>1,966.8	>2,030.7	>2,029.1	>2,026.9	>2,024.4	>2,019.2	>2,007.1

ตารางที่ ฐ.9-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.6	<44.7	<56.7	<66.8	<77.9	<81.1	<12.6	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<28.1	<98.8	<195.0	<280.9	<317.6	<382.0	<287.6	<144.6	<26.9	<0.1	<0.3	<10.2
		6	<57.5	<135.4	<238.2	<365.9	<534.8	<662.0	<672.3	<555.8	<455.1	<324.1	<170.7	<70.3
		9	<416.8	<382.8	<345.5	<403.2	<567.0	<706.8	<755.2	<759.4	<745.7	<714.4	<584.3	<503.5
		12	<841.9	<829.1	<826.5	<814.5	<839.1	<837.8	<792.2	<792.3	<793.4	<797.3	<795.2	<801.3
	รุนแรง	1	8.6-16.3	44.7-66.8	56.7-76.1	66.8-87.6	77.9-105.5	81.1-110.6	12.6-22.5	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	28.1-45.2	98.8-140.1	195.0-244.3	280.9-335.4	317.6-375.5	382.0-441.4	287.6-346.8	144.6-189.5	26.9-40.8	0.1-0.5	0.3-1.1	10.2-16.9
		6	57.5-82.4	135.4-182.0	238.2-295.3	365.9-436.6	534.8-620.3	662.0-760.9	672.3-771.6	555.8-641.8	455.1-527.7	324.1-384.8	170.7-219.3	70.3-93.8
		9	416.8-492.5	382.8-455.1	345.5-411.8	403.2-474.9	567.0-654.5	706.8-813.2	755.2-871.5	759.4-874.7	745.7-855.6	714.4-813.6	584.3-672.6	503.5-582.3
		12	841.9-951.8	829.1-940.6	826.5-938.2	814.5-928.1	839.1-949.8	837.8-948.1	792.2-909.2	792.3-909.5	793.4-910.4	797.3-913.6	795.2-911.5	801.3-916.2
	ปานกลาง	1	16.4-33.2	66.9-95.1	76.2-100.2	87.7-113.1	105.6-139.8	110.7-143.0	22.6-38.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.9
		3	45.3-71.2	140.2-188.3	244.4-302.1	335.5-397.0	375.6-441.0	441.5-507.8	346.9-414.6	189.6-235.8	40.9-61.5	0.6-4.6	1.2-3.5	17.0-27.6
		6	82.5-111.2	182.1-232.3	295.4-361.5	436.7-516.5	620.4-715.1	761.0-869.9	771.7-881.2	641.9-737.3	527.8-608.4	384.9-453.4	219.4-268.6	93.9-122.7
		9	492.6-577.6	455.2-536.7	411.9-486.7	475.0-555.2	654.6-751.1	813.3-930.4	871.6-1,000.0	874.8-1,002.0	855.7-976.7	813.7-922.6	672.7-770.4	582.4-669.7
		12	951.9-1,071.7	940.7-1,062.5	938.3-1,060.3	928.2-1,052.3	949.9-1,070.4	948.2-1,068.3	909.3-1,038.0	909.6-1,038.4	910.5-1,039.1	913.7-1,041.4	911.6-1,039.6	916.3-1,042.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.3-157.9	95.2-292.0	100.3-250.8	113.2-267.4	139.9-356.3	143.1-336.6	38.8-179.4	0.0-37.0	0.0-22.1	0.0-21.6	0.0-38.7	3.0-92.8
		3	71.3-261.6	188.4-492.8	302.2-627.1	397.1-721.6	441.1-786.6	507.9-848.2	414.7-778.7	235.9-497.0	61.6-210.6	4.7-67.5	3.6-69.6	27.7-125.6
		6	111.3-294.0	232.4-526.1	361.6-728.7	516.6-934.7	715.2-1,193.3	870.0-1,415.4	881.3-1,430.8	737.4-1,222.9	608.5-1,019.6	453.5-813.2	268.7-539.4	122.8-302.4
		9	577.7-1,019.2	536.8-962.8	486.8-879.6	555.3-968.4	751.2-1,234.6	930.5-1,515.9	1,000.1-1,644.6	1,002.1-1,639.0	976.8-1,580.5	922.7-1,462.7	770.5-1,264.9	669.8-1,111.4
		12	1,071.8-1,658.1	1,062.6-1,660.2	1,060.4-1,657.9	1,052.4-1,663.2	1,070.5-1,656.8	1,068.4-1,654.1	1,038.1-1,679.1	1,038.5-1,679.9	1,039.2-1,679.2	1,041.5-1,676.5	1,039.7-1,676.5	1,042.6-1,667.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.0-209.0	292.1-365.9	250.9-303.8	267.5-320.6	356.4-433.0	336.7-403.3	179.5-238.6	37.1-59.2	22.2-40.2	21.7-38.5	38.8-59.7	92.9-136.6
		3	261.7-336.6	492.9-601.2	627.2-734.3	721.7-823.8	786.7-895.6	848.3-953.5	778.8-895.1	497.1-583.9	210.7-268.5	67.6-96.2	69.7-99.1	125.7-167.6
		6	294.1-359.1	526.2-625.6	728.8-848.5	934.8-1,065.8	1,193.4-1,339.3	1,415.5-1,580.9	1,430.9-1,597.7	1,223.0-1,372.1	1,019.7-1,146.2	813.3-926.4	539.5-627.8	302.5-365.5
		9	1,019.3-1,157.0	962.9-1,096.2	879.7-1,003.0	968.5-1,096.4	1,234.7-1,381.4	1,516.0-1,693.3	1,644.7-1,840.7	1,639.1-1,832.4	1,580.6-1,763.3	1,462.8-1,625.4	1,265.0-1,416.1	1,111.5-1,246.4
		12	1,658.2-1,833.0	1,660.3-1,838.9	1,658.0-1,836.3	1,663.3-1,846.1	1,656.9-1,831.0	1,654.2-1,828.2	1,679.2-1,872.9	1,680.0-1,873.8	1,679.3-1,872.6	1,676.6-1,868.1	1,676.6-1,868.9	1,668.0-1,856.3
	รุนแรง	1	209.1-269.1	366.0-450.6	303.9-363.5	320.7-380.3	433.1-519.5	403.4-478.0	238.7-308.9	59.3-87.2	40.3-62.4	38.6-59.8	59.8-85.8	136.7-190.4
		3	336.7-423.9	601.3-723.7	734.4-852.6	823.9-935.0	895.7-1,014.3	953.6-1,067.3	895.2-1,022.4	584.0-680.0	268.6-335.7	96.3-131.2	99.2-134.8	167.7-217.5
		6	359.2-432.6	625.7-736.5	848.6-980.3	1,065.9-1,208.3	1,339.4-1,496.4	1,581.0-1,758.7	1,597.8-1,777.3	1,372.2-1,533.0	1,146.3-1,282.8	926.5-1,049.4	627.9-725.1	365.6-436.5
		9	1,157.1-1,306.3	1,096.3-1,241.1	1,003.1-1,137.2	1,096.5-1,234.8	1,381.5-1,539.2	1,693.4-1,883.8	1,840.8-2,051.5	1,832.5-2,040.1	1,763.4-1,959.5	1,625.5-1,799.8	1,416.2-1,579.1	1,246.5-1,391.9
		12	1,833.1-2,019.8	1,839.0-2,029.8	1,836.4-2,026.9	1,846.2-2,041.7	1,831.1-2,016.7	1,828.3-2,014.1	1,873.0-2,080.8	1,873.9-2,081.8	1,872.7-2,080.0	1,868.2-2,073.6	1,869.0-2,075.2	1,856.4-2,058.1
	รุนแรงที่สุด	1	>269.1	>450.6	>363.5	>380.3	>519.5	>478.0	>308.9	>87.2	>62.4	>59.8	>85.8	>190.4
		3	>423.9	>723.7	>852.6	>935.0	>1,014.3	>1,067.3	>1,022.4	>680.0	>335.7	>131.2	>134.8	>217.5
		6	>432.6	>736.5	>980.3	>1,208.3	>1,496.4	>1,758.7	>1,777.3	>1,533.0	>1,282.8	>1,049.4	>725.1	>436.5
		9	>1,306.3	>1,241.1	>1,137.2	>1,234.8	>1,539.2	>1,883.8	>2,051.5	>2,040.1	>1,959.5	>1,799.8	>1,579.1	>1,391.9
		12	>2,019.8	>2,029.8	>2,026.9	>2,041.7	>2,016.7	>2,014.1	>2,080.8	>2,081.8	>2,080.0	>2,073.6	>2,075.2	>2,058.1

ตารางที่ ฐ.9-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำภาค

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำภาค, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<55.8	<53.8	<60.2	<81.3	<82.5	<11.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<16.5	<105.4	<204.3	<282.2	<311.6	<353.1	<283.5	<148.3	<22.1	<0.0	<0.0	<7.2
		6	<48.6	<141.5	<242.3	<359.0	<529.3	<650.4	<654.3	<523.3	<433.9	<324.1	<175.6	<65.5
		9	<391.0	<376.9	<344.8	<396.8	<563.8	<689.4	<732.5	<744.0	<741.7	<700.9	<550.9	<475.6
		12	<783.2	<769.8	<788.0	<789.0	<839.1	<814.2	<773.1	<777.4	<780.7	<778.4	<775.0	<790.3
	รุนแรง	1	1.6-7.8	55.8-77.7	53.8-73.3	60.2-79.8	81.3-110.3	82.5-110.5	11.3-22.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	16.5-30.5	105.4-142.6	204.3-253.3	282.2-335.2	311.6-371.0	353.1-420.3	283.5-347.2	148.3-188.5	22.1-35.0	0.0–0.1	0.0–0.1	7.2-13.9
		6	48.6-69.4	141.5-181.3	242.3-297.6	359.0-426.9	529.3-615.4	650.4-755.5	654.3-759.9	523.3-617.0	433.9-512.4	324.1-389.6	175.6-218.4	65.5-87.0
		9	391.0-472.8	376.9-450.4	344.8-409.0	396.8-466.2	563.8-650.8	689.4-800.6	732.5-853.0	744.0-863.8	741.7-856.0	700.9-806.5	550.9-646.5	475.6-559.5
		12	783.2-903.6	769.8-892.2	788.0-907.9	789.0-908.2	839.1-951.0	814.2-929.9	773.1-894.5	777.4-898.3	780.7-901.1	778.4-899.1	775.0-896.2	790.3-908.8
	ปานกลาง	1	7.9-25.9	77.8-105.4	73.4-97.9	79.9-104.0	110.4-146.8	110.6-146.0	22.2-37.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-2.8
		3	30.6-52.5	142.7-189.0	253.4-310.2	335.3-395.0	371.1-438.7	420.4-497.0	347.3-421.1	188.6-237.3	35.1-54.4	0.0-0.9	0.0-1.7	14.0-23.4
		6	69.5-96.8	181.4-229.1	297.7-361.5	427.0-503.4	615.5-711.2	755.6-872.4	760.0-877.6	617.1-722.8	512.5-601.0	389.7-464.5	218.5-269.6	87.1-113.7
		9	472.9-566.2	450.5-533.6	409.1-481.2	466.3-543.8	650.9-747.1	800.7-924.1	853.1-987.2	863.9-996.9	856.1-982.5	806.6-923.5	646.6-754.0	559.6-654.0
		12	903.7-1,036.7	892.3-1,028.0	908.0-1,040.2	908.3-1,039.7	951.1-1,073.4	930.0-1,057.0	894.6-1,029.1	898.4-1,032.1	901.2-1,034.3	899.2-1,032.7	896.3-1,030.3	908.9-1,039.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-162.9	105.5-286.4	98.0-256.1	104.1-253.8	146.9-382.5	146.1-371.4	38.0-168.4	<39.0	0.0-23.6	0.0-27.3	0.0-26.6	2.9-82.2
		3	52.6-250.4	189.1-479.7	310.3-625.0	395.1-708.7	438.8-802.5	497.1-907.5	421.2-831.7	237.4-522.2	54.5-208.6	1.0-75.1	1.8-65.7	23.5-108.9
		6	96.9-285.4	229.2-508.9	361.6-710.0	503.5-902.9	711.3-1,198.7	872.5-1,467.4	877.7-1,479.0	722.9-1,278.1	601.1-1,066.4	464.6-868.0	269.7-558.5	113.8-281.5
		9	566.3-1,068.0	533.7-971.5	481.3-857.8	543.9-942.1	747.2-1,232.2	924.2-1,552.0	987.3-1,671.9	997.0-1,672.6	982.6-1,620.2	923.6-1,512.9	754.1-1,315.4	654.1-1,145.7
		12	1,036.8-1,704.9	1,028.1-1,715.1	1,040.3-1,702.9	1,039.8-1,698.2	1,073.5-1,673.0	1,057.1-1,686.6	1,029.2-1,709.6	1,032.2-1,706.9	1,034.4-1,704.7	1,032.8-1,706.2	1,030.4-1,707.8	1,039.8-1,695.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.0-219.7	286.5-351.7	256.2-312.6	253.9-306.2	382.6-467.3	371.5-451.5	168.5-222.2	39.0-63.6	23.7-44.6	27.4-43.4	26.7-47.7	82.3-122.1
		3	250.5-334.0	479.8-582.1	625.1-727.6	708.8-807.1	802.6-918.8	907.6-1,038.4	831.8-965.8	522.3-618.2	208.7-270.7	75.2-105.6	65.8-94.9	109.0-144.9
		6	285.5-355.4	509.0-603.3	710.1-822.6	903.0-1,027.9	1,198.8-1,348.5	1,467.5-1,650.3	1,479.1-1,664.5	1,278.2-1,452.8	1,066.5-1,212.8	868.1-997.2	558.6-653.9	281.6-340.8
		9	1,068.1-1,228.2	971.6-1,109.3	857.9-975.6	942.2-1,065.4	1,232.3-1,380.1	1,552.1-1,744.7	1,672.0-1,882.7	1,672.7-1,879.9	1,620.3-1,814.8	1,513.0-1,692.8	1,315.5-1,491.2	1,145.8-1,299.4
		12	1,705.0-1,908.2	1,715.2-1,925.3	1,703.0-1,904.1	1,698.3-1,898.1	1,673.1-1,852.2	1,686.7-1,876.2	1,709.7-1,917.7	1,707.0-1,912.8	1,704.8-1,909.1	1,706.3-1,911.7	1,707.9-1,914.7	1,695.4-1,894.5
	รุนแรง	1	219.8-287.2	351.8-425.7	312.7-376.6	306.3-365.2	467.4-563.3	451.6-541.9	222.3-285.5	63.7-94.5	44.7-70.9	43.5-62.5	47.8-74.7	122.2-171.2
		3	334.1-433.0	582.2-697.5	727.7-840.4	807.2-914.1	918.9-1,045.9	1,038.5-1,181.3	965.9-1,113.6	618.3-725.0	270.8-343.4	105.7-142.2	95.0-130.5	145.0-187.6
		6	355.5-435.5	603.4-708.4	822.7-946.0	1,028.0-1,163.7	1,348.6-1,510.2	1,650.4-1,847.7	1,664.6-1,864.8	1,452.9-1,642.7	1,212.9-1,372.0	997.3-1,138.4	654.0-759.2	340.9-407.7
		9	1,228.3-1,403.3	1,109.4-1,259.1	975.7-1,103.4	1,065.5-1,198.7	1,380.2-1,539.3	1,744.8-1,952.6	1,882.8-2,110.2	1,880.0-2,103.4	1,814.9-2,024.3	1,692.9-1,886.5	1,491.3-1,682.1	1,299.5-1,466.2
		12	1,908.3-2,126.9	1,925.4-2,151.9	1,904.2-2,120.4	1,898.2-2,112.9	1,852.3-2,043.7	1,876.3-2,079.4	1,917.8-2,141.9	1,912.9-2,134.5	1,909.2-2,129.1	1,911.8-2,132.9	1,914.8-2,137.6	1,894.6-2,108.7
	รุนแรงที่สุด	1	>287.2	>425.7	>376.6	>365.2	>563.3	>541.9	>285.5	>94.5	>70.9	>62.5	>74.7	>171.2
		3	>433.0	>697.5	>840.4	>914.1	>1,045.9	>1,181.3	>1,113.6	>725.0	>343.4	>142.2	>130.5	>187.6
		6	>435.5	>708.4	>946.0	>1,163.7	>1,510.2	>1,847.7	>1,864.8	>1,642.7	>1,372.0	>1,138.4	>759.2	>407.7
		9	>1,403.3	>1,259.1	>1,103.4	>1,198.7	>1,539.3	>1,952.6	>2,110.2	>2,103.4	>2,024.3	>1,886.5	>1,682.1	>1,466.2
		12	>2,126.9	>2,151.9	>2,120.4	>2,112.9	>2,043.7	>2,079.4	>2,141.9	>2,134.5	>2,129.1	>2,132.9	>2,137.6	>2,108.7

ตารางที่ ฐ.9-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<28.9	<48.6	<57.5	<87.6	<76.3	<8.4	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<6.8	<55.7	<142.1	<235.9	<310.9	<342.4	<288.2	<147.1	<16.5	<0.0	<0.1	<2.1
		6	<27.9	<78.3	<165.5	<284.2	<457.4	<573.9	<609.7	<527.1	<428.1	<322.2	<170.4	<37.7
		9	<377.2	<310.3	<275.3	<308.8	<482.0	<601.0	<658.9	<669.2	<667.3	<650.0	<550.0	<456.0
		12	<721.8	<711.8	<724.4	<742.2	<771.2	<730.9	<686.2	<692.8	<694.3	<700.0	<696.5	<701.3
	รุนแรง	1	0.4-1.0	28.9-46.5	48.6-67.5	57.5-81.5	87.6-114.8	76.3-102.9	8.4-28.6	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	6.8-17.1	55.7-84.1	142.1-187.9	235.9-291.9	310.9-369.6	342.4-410.2	288.2-352.0	147.1-190.1	16.5-44.5	0.0-0.0	0.1-0.1	2.1-4.4
		6	27.9-43.6	78.3-110.5	165.5-216.7	284.2-351.5	457.4-541.3	573.9-679.0	609.7-719.7	527.1-622.5	428.1-509.9	322.2-388.2	170.4-215.5	37.7-81.2
		9	377.2-453.8	310.3-383.7	275.3-339.8	308.8-379.0	482.0-567.4	601.0-710.7	658.9-780.0	669.2-790.5	667.3-785.3	650.0-761.0	550.0-647.1	456.0-542.0
		12	721.8-842.1	711.8-832.4	724.4-843.7	742.2-859.0	771.2-884.3	730.9-849.2	686.2-809.8	692.8-815.7	694.3-817.1	700.0-822.0	696.5-818.9	701.3-822.7
	ปานกลาง	1	1.1-12.0	46.6-72.2	67.6-91.7	81.6-108.5	114.9-147.8	103.0-138.7	28.7-49.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	17.2-32.8	84.2-123.5	188.0-244.1	292.0-357.7	369.7-436.2	410.3-487.8	352.1-425.6	190.2-243.0	44.6-69.1	0.1-2.1	0.2-0.6	4.5-10.5
		6	43.7-64.9	110.6-153.2	216.8-279.0	351.6-430.2	541.4-636.3	679.1-798.1	719.8-844.1	622.6-730.2	510.0-602.9	388.3-463.5	215.6-270.4	81.3-112.1
		9	453.9-541.2	383.8-469.4	339.9-414.9	379.1-460.9	567.5-663.8	710.8-835.1	780.1-917.1	790.6-927.6	785.4-918.4	761.1-885.7	647.2-756.5	542.1-639.5
		12	842.2-976.9	832.5-968.1	843.8-977.0	859.1-989.0	884.4-1,009.1	849.3-981.3	809.9-949.5	815.8-954.4	817.2-955.4	822.1-959.3	819.0-956.9	822.8-959.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.1-119.4	72.3-286.1	91.8-252.3	108.6-278.9	147.9-345.3	138.8-375.4	49.1-199.0	0.0-43.6	0.0-19.0	0.0-22.3	0.0-24.4	0.2-58.2
		3	32.9-181.7	123.6-427.0	244.2-589.8	357.8-731.5	436.3-788.4	487.9-907.0	425.7-829.2	243.1-559.1	69.2-237.1	2.2-73.6	0.7-57.6	10.6-85.5
		6	65.0-227.1	153.3-456.5	279.1-657.1	430.3-874.0	636.4-1,138.4	798.2-1,430.5	844.2-1,500.1	730.3-1,296.6	603.0-1,097.3	463.6-868.3	270.5-590.3	112.2-291.6
		9	541.3-1,009.4	469.5-950.6	415.0-831.7	461.0-920.2	663.9-1,170.2	835.2-1,495.8	917.2-1,642.0	927.7-1,649.4	918.5-1,615.6	885.8-1,535.4	756.6-1,328.9	639.6-1,157.6
		12	977.0-1,674.8	968.2-1,676.6	977.1-1,663.9	989.1-1,651.0	1,009.2-1,635.4	981.4-1,660.1	949.6-1,686.5	954.5-1,681.9	955.5-1,680.9	959.4-1,676.8	957.0-1,678.7	959.3-1,671.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.5-168.1	286.2-373.6	252.4-310.7	279.0-339.6	345.4-413.0	375.5-461.3	199.1-258.7	43.7-72.8	19.1-39.6	22.4-38.9	24.5-44.3	58.3-93.1
		3	181.8-244.6	427.1-546.5	589.9-710.3	731.6-855.6	788.5-899.7	907.1-1,041.5	829.3-959.9	559.2-667.3	237.2-301.4	73.7-107.7	57.7-83.8	85.6-117.4
		6	227.2-291.0	456.6-571.3	657.2-787.9	874.1-1,020.6	1,138.5-1,297.0	1,430.6-1,630.9	1,500.2-1,707.0	1,296.7-1,474.9	1,097.4-1,254.3	868.4-997.6	590.4-698.1	291.7-354.6
		9	1,009.5-1,158.8	950.7-1,109.0	831.8-968.0	920.3-1,071.4	1,170.3-1,329.6	1,495.9-1,705.2	1,642.1-1,871.1	1,649.5-1,876.8	1,615.7-1,834.6	1,535.5-1,738.6	1,329.0-1,508.5	1,157.7-1,321.8
		12	1,674.9-1,892.1	1,676.7-1,898.7	1,664.0-1,877.0	1,651.1-1,854.7	1,635.5-1,825.9	1,660.2-1,870.3	1,686.6-1,919.1	1,682.0-1,910.6	1,681.0-1,908.8	1,676.9-1,901.7	1,678.8-1,905.1	1,671.9-1,895.0
	รุนแรง	1	168.2-227.2	373.7-476.6	310.8-377.1	339.7-408.1	413.1-488.6	461.4-558.9	258.8-328.3	72.9-109.8	39.7-65.2	39.0-58.9	44.4-68.7	93.2-136.9
		3	244.7-319.4	546.6-685.7	710.4-845.7	855.7-993.0	899.8-1,021.0	1,041.6-1,188.8	960.0-1,103.4	667.4-788.2	301.5-375.7	107.8-149.5	83.9-115.5	117.5-155.5
		6	291.1-365.4	571.4-703.4	788.0-934.4	1,020.7-1,182.6	1,297.1-1,469.8	1,631.0-1,849.5	1,707.1-1,932.3	1,475.0-1,668.9	1,254.4-1,425.4	997.7-1,139.0	698.2-818.0	354.7-425.7
		9	1,158.9-1,321.9	1,109.1-1,283.9	968.1-1,118.0	1,071.5-1,238.3	1,329.7-1,502.8	1,705.3-1,933.6	1,871.2-2,120.7	1,876.9-2,124.3	1,834.7-2,072.5	1,738.7-1,959.1	1,508.6-1,703.6	1,321.9-1,500.8
		12	1,892.2-2,127.6	1,898.8-2,139.8	1,877.1-2,107.6	1,854.8-2,074.5	1,826.0-2,030.7	1,870.4-2,097.7	1,919.2-2,172.3	1,910.7-2,159.3	1,908.9-2,156.6	1,901.8-2,145.9	1,905.2-2,151.1	1,895.1-2,137.4
	รุนแรงที่สุด	1	>227.2	>476.6	>377.1	>408.1	>488.6	>558.9	>328.3	>109.8	>65.2	>58.9	>68.7	>136.9
		3	>319.4	>685.7	>845.7	>993.0	>1,021.0	>1,188.8	>1,103.4	>788.2	>375.7	>149.5	>115.5	>155.5
		6	>365.4	>703.4	>934.4	>1,182.6	>1,469.8	>1,849.5	>1,932.3	>1,668.9	>1,425.4	>1,139.0	>818.0	>425.7
		9	>1,321.9	>1,283.9	>1,118.0	>1,238.3	>1,502.8	>1,933.6	>2,120.7	>2,124.3	>2,072.5	>1,959.1	>1,703.6	>1,500.8
		12	>2,127.6	>2,139.8	>2,107.6	>2,074.5	>2,030.7	>2,097.7	>2,172.3	>2,159.3	>2,156.6	>2,145.9	>2,151.1	>2,137.4

ตารางที่ ฐ.9-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.6	<24.5	<61.5	<74.0	<48.5	<11.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<4.1	<41.8	<95.5	<191.0	<290.6	<367.0	<296.6	<149.9	<21.6	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<22.3	<63.0	<118.8	<231.4	<387.9	<557.1	<613.4	<543.1	<448.9	<320.5	<172.3	<43.2
		9	<366.0	<291.7	<225.6	<270.3	<415.6	<588.5	<665.3	<668.8	<660.7	<651.1	<564.7	<478.4
		12	<723.0	<704.6	<690.3	<696.6	<704.6	<723.5	<708.9	<699.3	<697.3	<701.7	<692.0	<698.6
	รุนแรง	1	0.0-0.1	23.6-39.0	24.5-39.8	61.5-80.8	74.0-98.1	48.5-107.3	11.9-24.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.1-10.5	41.8-66.2	95.5-135.1	191.0-242.8	290.6-340.7	367.0-423.6	296.6-353.1	149.9-192.1	21.6-39.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.2-3.5
		6	22.3-38.0	63.0-92.2	118.8-164.1	231.4-292.9	387.9-463.4	557.1-647.2	613.4-706.1	543.1-623.6	448.9-519.3	320.5-380.7	172.3-217.0	43.2-68.7
		9	366.0-436.2	291.7-360.1	225.6-286.0	270.3-334.7	415.6-493.0	588.5-682.3	665.3-766.2	668.8-771.1	660.7-761.4	651.1-745.4	564.7-647.2	478.4-552.1
		12	723.0-824.7	704.6-808.3	690.3-795.6	696.6-801.3	704.6-807.6	723.5-824.3	708.9-810.6	699.3-802.5	697.3-800.8	701.7-804.4	692.0-796.2	698.6-801.2
	ปานกลาง	1	0.2-3.4	39.1-61.6	39.9-61.6	80.9-104.6	98.2-127.5	107.4-145.1	24.2-41.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	10.6-23.6	66.3-100.5	135.2-186.0	242.9-304.2	340.8-397.0	423.7-486.4	353.2-416.8	192.2-242.5	39.7-62.2	0.0-3.4	0.0-2.1	3.6-8.5
		6	38.1-58.0	92.3-130.7	164.2-221.1	293.0-365.4	463.5-549.3	647.3-747.3	706.2-808.5	623.7-712.2	519.4-597.3	380.8-448.6	217.1-269.9	68.8-97.7
		9	436.3-515.4	360.2-439.5	286.1-357.4	334.8-409.3	493.1-580.3	682.4-786.4	766.3-877.6	771.2-884.2	761.5-872.5	745.5-849.2	647.3-738.0	552.2-633.6
		12	824.8-936.4	808.4-922.5	795.7-912.0	801.4-916.7	807.7-921.0	824.4-934.7	810.7-922.4	802.6-916.1	800.9-914.8	804.5-917.5	796.3-911.1	801.3-914.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-102.1	61.7-250.7	61.7-234.2	104.7-251.0	127.6-306.6	145.2-356.0	41.5-192.6	0.0-50.0	0.0-17.1	0.0-19.8	0.0-28.0	0.1-46.9
		3	23.7-160.2	100.6-369.8	186.1-527.6	304.3-659.1	397.1-688.3	486.5-802.4	416.9-749.9	242.6-537.8	62.3-237.3	3.5-79.8	2.2-60.4	8.6-82.0
		6	58.1-210.1	130.8-401.5	221.2-588.7	365.5-781.4	549.4-1,006.0	747.4-1,254.9	808.6-1,321.6	712.3-1,153.5	597.4-990.7	448.7-802.1	270.0-572.2	97.8-291.6
		9	515.5-930.7	439.6-881.8	357.5-767.9	409.4-821.8	580.4-1,037.0	786.5-1,312.1	877.7-1,436.0	884.3-1,451.4	872.6-1,428.9	849.3-1,364.8	738.1-1,189.4	633.7-1,044.1
		12	936.5-1,488.7	922.6-1,492.4	912.1-1,497.7	916.8-1,492.8	921.1-1,485.7	934.8-1,479.3	922.5-1,475.5	916.2-1,481.6	914.9-1,482.9	917.6-1,480.0	911.2-1,486.2	914.3-1,477.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.2-154.9	250.8-328.2	234.3-302.9	251.1-302.2	306.7-368.6	356.1-428.4	192.7-256.0	50.1-81.4	17.2-42.1	19.9-39.0	28.1-47.4	47.0-77.5
		3	160.3-222.4	369.9-476.9	527.7-652.8	659.2-778.0	688.4-778.9	802.5-898.7	750.0-854.3	537.9-637.7	237.4-307.1	79.9-117.4	60.5-91.2	82.1-119.4
		6	210.2-270.0	401.6-503.1	588.8-720.4	781.5-920.1	1,006.1-1,150.9	1,255.0-1,410.5	1,321.7-1,477.5	1,153.6-1,286.9	990.8-1,110.8	802.2-912.7	572.3-673.0	291.7-363.3
		9	930.8-1,061.0	881.9-1,026.5	768.0-905.0	821.9-956.1	1,037.1-1,180.2	1,312.2-1,472.8	1,436.1-1,605.6	1,451.5-1,624.0	1,429.0-1,597.9	1,364.9-1,520.5	1,189.5-1,325.7	1,044.2-1,169.2
		12	1,488.8-1,655.0	1,492.5-1,664.9	1,497.8-1,676.2	1,492.9-1,667.3	1,485.8-1,656.5	1,479.4-1,642.8	1,475.6-1,642.0	1,481.7-1,652.5	1,483.0-1,654.8	1,480.1-1,650.0	1,486.3-1,660.7	1,477.1-1,647.3
	รุนแรง	1	155.0-221.3	328.3-419.3	303.0-383.0	302.3-359.7	368.7-438.1	428.5-509.6	256.1-331.0	81.5-121.2	42.2-76.6	39.1-64.2	47.5-71.6	77.6-117.0
		3	222.5-297.8	477.0-601.7	652.9-795.5	778.1-910.0	779.0-877.2	898.8-1,002.4	854.4-967.5	637.8-748.8	307.2-388.5	117.5-163.8	91.3-129.6	119.5-165.5
		6	270.1-339.7	503.2-619.8	720.5-869.5	920.2-1,073.8	1,151.0-1,308.9	1,410.6-1,578.2	1,477.6-1,645.0	1,287.0-1,430.1	1,110.9-1,240.2	912.8-1,032.6	673.1-784.7	363.4-445.2
		9	1,061.1-1,202.6	1,026.6-1,185.8	905.1-1,057.0	956.2-1,103.8	1,180.3-1,335.8	1,472.9-1,645.9	1,605.7-1,788.0	1,624.1-1,809.4	1,598.0-1,779.5	1,520.6-1,687.4	1,325.8-1,471.9	1,169.3-1,303.9
		12	1,655.1-1,833.0	1,665.0-1,850.1	1,676.3-1,868.2	1,667.4-1,854.7	1,656.6-1,839.8	1,642.9-1,817.8	1,642.1-1,820.4	1,652.6-1,836.0	1,654.9-1,839.3	1,650.1-1,832.4	1,660.8-1,848.2	1,647.4-1,830.0
	รุนแรงที่สุด	1	>221.3	>419.3	>383.0	>359.7	>438.1	>509.6	>331.0	>121.2	>76.6	>64.2	>71.6	>117.0
		3	>297.8	>601.7	>795.5	>910.0	>877.2	>1,002.4	>967.5	>748.8	>388.5	>163.8	>129.6	>165.5
		6	>339.7	>619.8	>869.5	>1,073.8	>1,308.9	>1,578.2	>1,645.0	>1,430.1	>1,240.2	>1,032.6	>784.7	>445.2
		9	>1,202.6	>1,185.8	>1,057.0	>1,103.8	>1,335.8	>1,645.9	>1,788.0	>1,809.4	>1,779.5	>1,687.4	>1,471.9	>1,303.9
		12	>1,833.0	>1,850.1	>1,868.2	>1,854.7	>1,839.8	>1,817.8	>1,820.4	>1,836.0	>1,839.3	>1,832.4	>1,848.2	>1,830.0

ตารางที่ ฐ.9-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังทอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.0	<38.0	<47.2	<75.4	<81.3	<87.9	<11.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.9	<88.5	<158.9	<264.6	<339.3	<408.9	<311.4	<160.2	<19.9	<0.2	<0.5	<5.7
		6	<53.5	<119.8	<201.3	<340.1	<524.3	<669.7	<695.1	<597.4	<484.2	<344.1	<190.8	<63.9
		9	<437.6	<387.2	<316.2	<375.5	<556.6	<720.8	<780.6	<779.2	<758.1	<733.8	<628.5	<532.6
		12	<850.1	<857.7	<852.3	<856.2	<860.2	<856.7	<817.7	<812.3	<812.8	<819.2	<813.9	<812.2
	รุนแรง	1	5.0-9.6	38.0-60.3	47.2-66.4	75.4-97.0	81.3-108.2	87.9-121.8	11.3-23.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	22.9-40.0	88.5-123.6	158.9-209.3	264.6-322.3	339.3-395.7	408.9-471.4	311.4-374.7	160.2-205.3	19.9-37.1	0.2-1.1	0.5-1.3	5.7-11.5
		6	53.5-74.6	119.8-159.4	201.3-258.5	340.1-412.5	524.3-609.6	669.7-772.9	695.1-800.5	597.4-687.7	484.2-562.6	344.1-410.2	190.8-238.7	63.9-89.5
		9	437.6-516.5	387.2-464.7	316.2-386.9	375.5-450.3	556.6-643.5	720.8-828.5	780.6-899.3	779.2-898.8	758.1-875.3	733.8-840.6	628.5-720.7	532.6-615.3
		12	850.1-967.1	857.7-972.6	852.3-967.6	856.2-971.2	860.2-974.8	856.7-971.9	817.7-938.0	812.3-933.5	812.8-934.0	819.2-939.3	813.9-934.8	812.2-932.7
	ปานกลาง	1	9.7-24.7	60.4-88.6	66.5-91.3	97.1-123.1	108.3-141.3	121.9-158.9	23.6-41.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.9
		3	40.1-62.6	123.7-169.2	209.4-270.9	322.4-388.7	395.8-458.6	471.5-540.6	374.8-446.9	205.4-259.4	37.2-60.3	1.2-5.7	1.4-4.0	11.6-20.6
		6	74.7-101.8	159.5-208.7	258.6-327.1	412.6-495.4	609.7-704.4	773.0-887.1	800.6-917.0	687.8-787.7	562.7-649.8	410.3-484.9	238.8-295.2	89.6-121.2
		9	516.6-605.0	464.8-552.8	387.0-468.5	450.4-535.4	643.6-739.9	828.6-947.4	899.4-1,030.4	898.9-1,031.1	875.4-1,005.0	840.7-958.3	720.8-822.4	615.4-707.0
		12	967.2-1,095.3	972.7-1,098.1	967.7-1,093.7	971.3-1,096.7	974.9-1,100.1	972.0-1,097.8	938.1-1,070.6	933.6-1,067.2	934.1-1,067.6	939.4-1,071.6	934.9-1,068.2	932.8-1,065.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-156.5	88.7-297.9	91.4-260.6	123.2-278.0	141.4-346.4	159.0-382.5	41.4-209.6	0.0-48.3	0.0-20.2	0.0-23.5	0.0-37.7	3.0-73.2
		3	62.7-238.3	169.3-481.3	271.0-648.5	388.8-750.6	458.7-782.1	540.7-889.5	447.0-832.5	259.5-577.8	60.4-254.3	5.8-78.7	4.1-69.8	20.7-112.0
		6	101.9-283.0	208.8-517.4	327.2-732.9	495.5-944.5	704.5-1,186.7	887.2-1,462.3	917.1-1,501.8	787.8-1,290.4	649.9-1,094.4	485.0-879.0	295.3-616.7	121.3-325.3
		9	605.1-1,063.0	552.9-1,021.4	468.6-914.9	535.5-988.8	740.0-1,227.0	947.5-1,542.6	1,030.5-1,689.0	1,031.2-1,697.3	1,005.1-1,658.6	958.4-1,545.0	822.5-1,330.3	707.1-1,169.6
		12	1,095.4-1,726.9	1,098.2-1,714.0	1,093.8-1,713.7	1,096.8-1,710.6	1,100.2-1,714.9	1,097.9-1,715.8	1,070.7-1,733.0	1,067.3-1,737.0	1,067.7-1,736.6	1,071.7-1,732.3	1,068.3-1,734.9	1,065.8-1,730.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.6-215.4	298.0-379.1	260.7-323.1	278.1-330.9	346.5-418.3	382.6-459.7	209.7-282.5	48.4-79.9	20.3-39.9	23.6-41.9	37.8-61.6	73.3-110.7
		3	238.4-308.8	481.4-597.0	648.6-779.8	750.7-867.4	782.2-882.2	889.6-996.1	832.6-955.2	577.9-685.8	254.4-334.2	78.8-114.4	69.9-101.1	112.1-152.1
		6	283.1-349.1	517.5-626.3	733.0-871.2	944.6-1,088.8	1,186.8-1,334.8	1,462.4-1,637.6	1,501.9-1,679.7	1,290.5-1,443.7	1,094.5-1,231.2	879.1-1,003.2	616.8-723.4	325.4-398.3
		9	1,063.1-1,205.4	1,021.5-1,170.0	915.0-1,059.3	988.9-1,132.8	1,227.1-1,375.9	1,542.7-1,723.4	1,689.1-1,889.5	1,697.4-1,900.5	1,658.7-1,858.1	1,545.1-1,722.6	1,330.4-1,484.3	1,169.7-1,310.9
		12	1,727.0-1,916.5	1,714.1-1,898.1	1,713.8-1,899.5	1,710.7-1,893.7	1,715.0-1,898.7	1,715.9-1,900.6	1,733.1-1,933.9	1,737.1-1,940.5	1,736.7-1,939.7	1,732.4-1,932.4	1,735.0-1,937.2	1,730.3-1,931.8
	รุนแรง	1	215.5-286.6	379.2-473.3	323.2-394.6	331.0-389.8	418.4-499.1	459.8-546.3	282.6-369.5	80.0-120.3	40.0-65.1	42.0-65.0	61.7-92.0	110.8-157.6
		3	308.9-391.3	597.1-729.4	779.9-927.3	867.5-995.5	882.3-990.5	996.2-1,110.9	955.3-1,089.1	685.9-806.0	334.3-428.2	114.5-158.4	101.2-139.4	152.2-199.9
		6	349.2-424.3	626.4-749.0	871.3-1,025.4	1,088.9-1,246.7	1,334.9-1,494.7	1,637.7-1,826.4	1,679.8-1,871.2	1,443.8-1,608.6	1,231.3-1,378.8	1,003.3-1,138.5	723.5-841.5	398.4-481.0
		9	1,205.5-1,359.8	1,170.1-1,332.0	1,059.4-1,217.7	1,132.9-1,290.0	1,376.0-1,536.4	1,723.5-1,917.6	1,889.6-2,105.1	1,900.6-2,119.1	1,858.2-2,072.8	1,722.7-1,913.3	1,484.4-1,649.8	1,311.0-1,463.1
		12	1,916.6-2,119.3	1,898.2-2,095.0	1,899.6-2,098.1	1,893.8-2,089.3	1,898.8-2,095.3	1,900.7-2,098.2	1,934.0-2,149.7	1,940.6-2,159.2	1,939.8-2,158.0	1,932.5-2,147.4	1,937.3-2,154.5	1,931.9-2,148.4
	รุนแรงที่สุด	1	>286.6	>473.3	>394.6	>389.8	>499.1	>546.3	>369.5	>120.3	>65.1	>65.0	>92.0	>157.6
		3	>391.3	>729.4	>927.3	>995.5	>990.5	>1,110.9	>1,089.1	>806.0	>428.2	>158.4	>139.4	>199.9
		6	>424.3	>749.0	>1,025.4	>1,246.7	>1,494.7	>1,826.4	>1,871.2	>1,608.6	>1,378.8	>1,138.5	>841.5	>481.0
		9	>1,359.8	>1,332.0	>1,217.7	>1,290.0	>1,536.4	>1,917.6	>2,105.1	>2,119.1	>2,072.8	>1,913.3	>1,649.8	>1,463.1
		12	>2,119.3	>2,095.0	>2,098.1	>2,089.3	>2,095.3	>2,098.2	>2,149.7	>2,159.2	>2,158.0	>2,147.4	>2,154.5	>2,148.4

ตารางที่ ฐ.9-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<20.3	<32.7	<40.3	<60.6	<77.5	<7.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<4.8	<56.6	<116.7	<192.1	<245.6	<308.3	<266.3	<147.5	<11.4	<0.0	<0.1	<1.0
		6	<21.9	<72.4	<139.9	<242.1	<390.6	<528.5	<559.0	<476.7	<385.1	<286.4	<164.5	<40.1
		9	<336.5	<292.6	<230.3	<268.8	<406.3	<557.8	<621.5	<621.8	<607.3	<580.7	<494.7	<413.6
		12	<642.7	<647.2	<641.4	<663.0	<670.4	<670.3	<651.3	<639.4	<640.2	<642.4	<642.8	<639.3
	รุนแรง	1	0.9-3.5	20.3-42.2	32.7-48.5	40.3-58.4	60.6-87.0	77.5-104.1	7.5-21.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.8-13.1	56.6-82.8	116.7-158.4	192.1-241.9	245.6-299.8	308.3-370.4	266.3-326.3	147.5-188.4	11.4-28.8	0.0-0.1	0.1-0.2	1.0-2.7
		6	21.9-36.5	72.4-102.4	139.9-185.2	242.1-302.6	390.6-466.5	528.5-621.6	559.0-657.6	476.7-563.8	385.1-461.4	286.4-349.4	164.5-208.0	40.1-63.0
		9	336.5-410.4	292.6-361.2	230.3-290.8	268.8-331.7	406.3-484.8	557.8-655.2	621.5-729.0	621.8-730.2	607.3-714.2	580.7-682.1	494.7-584.1	413.6-494.0
		12	642.7-753.8	647.2-757.5	641.4-752.2	663.0-771.1	670.4-777.3	670.3-777.7	651.3-760.4	639.4-750.2	640.2-750.9	642.4-752.8	642.8-753.2	639.3-749.8
	ปานกลาง	1	3.6-12.5	42.3-67.1	48.6-69.8	58.5-83.2	87.1-119.0	104.2-137.5	21.6-42.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	13.2-31.1	82.9-118.2	158.5-208.7	242.0-301.2	299.9-363.1	370.5-442.0	326.4-396.3	188.5-238.3	28.9-53.8	0.2-1.3	0.3-0.8	2.8-6.6
		6	36.6-57.1	102.5-141.6	185.3-241.3	302.7-374.0	466.6-553.4	621.7-727.0	657.7-769.4	563.9-663.1	461.5-549.2	349.5-422.8	208.1-260.7	63.1-92.9
		9	410.5-495.9	361.3-441.3	290.9-362.6	331.8-405.4	484.9-574.7	655.3-765.3	729.1-850.7	730.3-853.1	714.3-835.4	682.2-796.9	584.2-685.8	494.1-586.2
		12	753.9-879.1	757.6-881.7	752.3-877.1	771.2-892.2	777.4-897.2	777.8-898.1	760.5-883.4	750.3-875.5	751.0-876.2	752.9-877.7	753.3-877.8	749.9-874.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.6-114.7	67.2-245.7	69.9-225.5	83.3-256.7	119.1-330.0	137.6-350.8	42.1-207.1	0.0-44.2	0.0-13.0	0.0-17.0	0.0-29.4	0.6-53.8
		3	31.2-181.0	118.3-377.3	208.8-526.4	301.3-646.1	363.2-720.7	442.1-835.0	396.4-789.9	238.4-539.0	53.9-247.8	1.4-67.4	0.9-56.4	6.7-88.8
		6	57.2-223.1	141.7-410.5	241.4-593.8	374.1-785.1	553.5-1,025.7	727.1-1,284.9	769.5-1,364.0	663.2-1,198.1	549.3-1,029.0	422.9-831.4	260.8-572.1	93.0-303.1
		9	496.0-966.6	441.4-892.0	362.7-779.7	405.5-821.9	574.8-1,061.1	765.4-1,346.7	850.8-1,494.5	853.2-1,503.5	835.5-1,477.7	797.0-1,404.6	685.9-1,230.8	586.3-1,086.6
		12	879.2-1,537.0	881.8-1,531.3	877.2-1,531.9	892.3-1,517.5	897.3-1,519.9	898.2-1,521.1	883.5-1,530.1	875.6-1,537.7	876.3-1,537.1	877.8-1,535.6	877.9-1,534.2	874.8-1,533.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.8-161.5	245.8-315.9	225.6-285.5	256.8-322.6	330.1-407.0	350.9-426.7	207.2-276.0	44.3-73.6	13.1-29.3	17.1-35.7	29.5-57.1	53.9-87.0
		3	181.1-246.5	377.4-476.9	526.5-639.4	646.2-762.4	720.8-839.1	835.1-962.5	790.0-919.7	539.1-642.6	247.9-327.9	67.5-100.7	56.5-87.0	88.9-129.0
		6	223.2-290.5	410.6-510.4	593.9-718.5	785.2-922.7	1,025.8-1,177.9	1,285.0-1,461.5	1,364.1-1,552.8	1,198.2-1,369.5	1,029.1-1,184.2	831.5-965.5	572.2-678.2	303.2-383.2
		9	966.7-1,119.6	892.1-1,040.6	779.8-920.2	822.0-959.7	1,061.2-1,217.5	1,346.8-1,530.3	1,494.6-1,698.2	1,503.6-1,709.4	1,477.8-1,681.2	1,404.7-1,597.0	1,230.9-1,404.8	1,086.7-1,247.7
		12	1,537.1-1,744.0	1,531.4-1,735.1	1,532.0-1,737.7	1,517.6-1,711.9	1,520.0-1,714.3	1,521.2-1,715.1	1,530.2-1,733.7	1,537.8-1,747.0	1,537.2-1,745.8	1,535.7-1,743.3	1,534.3-1,741.1	1,533.1-1,740.8
	รุนแรง	1	161.6-218.2	316.0-397.7	285.6-354.9	322.7-398.5	407.1-494.6	426.8-512.5	276.1-357.7	73.7-110.3	29.4-49.8	35.8-58.6	57.2-93.0	87.1-128.5
		3	246.6-325.0	477.0-592.0	639.5-767.2	762.5-891.7	839.2-969.9	962.6-1,102.6	919.8-1,063.0	642.7-758.6	328.0-422.5	100.8-141.7	87.1-124.8	129.1-178.3
		6	290.6-369.6	510.5-624.8	718.6-859.2	922.8-1,075.5	1,178.0-1,344.7	1,461.6-1,653.9	1,552.9-1,758.8	1,369.6-1,557.1	1,184.3-1,354.7	965.6-1,113.2	678.3-796.5	383.3-475.7
		9	1,119.7-1,287.8	1,040.7-1,204.7	920.3-1,076.4	959.8-1,112.0	1,217.6-1,388.8	1,530.4-1,730.3	1,698.3-1,920.2	1,709.5-1,933.9	1,681.3-1,903.0	1,597.1-1,806.7	1,404.9-1,594.9	1,247.8-1,424.2
		12	1,744.1-1,969.2	1,735.2-1,956.5	1,737.8-1,961.5	1,712.0-1,922.4	1,714.4-1,925.2	1,715.2-1,925.3	1,733.8-1,955.2	1,747.1-1,975.1	1,745.9-1,973.1	1,743.4-1,969.4	1,741.2-1,966.4	1,740.9-1,967.0
	รุนแรงที่สุด	1	>218.2	>397.7	>354.9	>398.5	>494.6	>512.5	>357.7	>110.3	>49.8	>58.6	>93.0	>128.5
		3	>325.0	>592.0	>767.2	>891.7	>969.9	>1,102.6	>1,063.0	>758.6	>422.5	>141.7	>124.8	>178.3
		6	>369.6	>624.8	>859.2	>1,075.5	>1,344.7	>1,653.9	>1,758.8	>1,557.1	>1,354.7	>1,113.2	>796.5	>475.7
		9	>1,287.8	>1,204.7	>1,076.4	>1,112.0	>1,388.8	>1,730.3	>1,920.2	>1,933.9	>1,903.0	>1,806.7	>1,594.9	>1,424.2
		12	>1,969.2	>1,956.5	>1,961.5	>1,922.4	>1,925.2	>1,925.3	>1,955.2	>1,975.1	>1,973.1	>1,969.4	>1,966.4	>1,967.0

ภาคผนวก ฐ.10
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ตารางที่ ฐ.10-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาบึงบรเพ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาบึงบรเพ็ด, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<34.6	<31.7	<28.7	<62.8	<78.0	<7.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.0	<76.1	<132.7	<178.6	<204.8	<270.2	<268.2	<143.0	<11.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.8	<86.6	<159.7	<237.3	<359.7	<498.0	<531.6	<443.5	<350.8	<278.6	<149.8	<39.4
		9	<340.2	<295.7	<242.7	<261.5	<367.8	<527.7	<601.1	<607.3	<582.8	<548.8	<449.4	<379.1
		12	<617.0	<614.1	<614.4	<625.1	<615.4	<615.6	<625.4	<618.0	<618.4	<618.4	<616.2	<615.3
	รุนแรง	1	1.2-4.6	34.6-54.2	31.7-46.5	28.7-43.9	62.8-83.0	78.0-102.2	7.8-27.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.0-17.8	76.1-105.2	132.7-172.5	178.6-224.5	204.8-252.6	270.2-323.9	268.2-318.8	143.0-182.4	11.5-32.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-1.7
		6	12.8-38.4	86.6-117.9	159.7-204.5	237.3-295.0	359.7-430.7	498.0-582.1	531.6-618.6	443.5-520.2	350.8-418.1	278.6-333.2	149.8-191.5	39.4-61.7
		9	340.2-406.2	295.7-363.0	242.7-301.8	261.5-321.5	367.8-441.0	527.7-616.0	601.1-698.6	607.3-705.8	582.8-679.8	548.8-638.6	449.4-528.7	379.1-450.8
		12	617.0-717.7	614.1-715.3	614.4-715.4	625.1-724.8	615.4-717.0	615.6-717.0	625.4-725.0	618.0-718.4	618.4-718.8	618.4-718.7	616.2-716.9	615.3-716.0
	ปานกลาง	1	4.7-18.7	54.3-76.5	46.6-66.2	44.0-64.8	83.1-108.1	102.3-132.6	27.1-47.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	17.9-42.9	105.3-142.1	172.6-220.7	224.6-278.6	252.7-308.7	324.0-386.3	318.9-377.4	182.5-230.1	32.5-56.2	0.1-0.5	0.0–0.1	1.8-6.6
		6	38.5-63.3	118.0-157.1	204.6-257.9	295.1-362.4	430.8-511.9	582.2-677.0	618.7-716.6	520.3-607.7	418.2-495.8	333.3-396.3	191.6-242.0	61.8-91.0
		9	406.3-482.1	363.1-441.1	301.9-370.8	321.6-391.2	441.1-524.7	616.1-715.4	698.7-808.0	705.9-816.5	679.9-789.1	638.7-739.8	528.8-619.2	450.9-533.2
		12	717.8-830.8	715.4-828.9	715.5-828.8	724.9-836.2	717.1-830.9	717.1-830.7	725.1-836.5	718.5-831.2	718.9-831.5	718.8-831.4	717.0-830.0	716.1-829.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-133.6	76.6-227.9	66.3-207.7	64.9-223.2	108.2-266.0	132.7-328.6	47.5-197.7	0.0-47.5	0.0-9.1	0.0-10.9	0.0-21.8	1.2-67.0
		3	43.0-197.5	142.2-382.6	220.8-510.6	278.7-587.5	308.8-627.3	386.4-737.0	377.5-702.5	230.2-519.2	56.3-242.1	0.6-65.9	0.0-43.4	6.7-90.2
		6	63.4-241.9	157.2-407.7	258.0-571.2	362.5-743.4	512.0-948.8	677.1-1,177.5	716.7-1,229.4	607.8-1,077.6	495.9-925.2	396.4-747.9	242.1-547.3	91.1-304.1
		9	482.2-899.0	441.2-874.8	370.9-759.0	391.3-779.3	524.8-976.1	715.5-1,237.0	808.1-1,377.7	816.6-1,393.4	789.2-1,363.2	739.9-1,270.5	619.3-1,106.1	533.3-985.0
		12	830.9-1,419.8	829.0-1,420.7	828.9-1,419.0	836.3-1,410.9	831.0-1,421.0	830.8-1,422.3	836.6-1,413.9	831.3-1,418.8	831.6-1,418.7	831.5-1,418.7	830.1-1,419.9	829.3-1,420.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.7-182.3	228.0-284.1	207.8-261.4	223.3-285.1	266.1-321.9	328.7-399.3	197.8-258.0	47.6-81.2	9.2-24.4	11.0-27.7	21.9-41.0	67.1-102.6
		3	197.6-259.6	382.7-469.3	510.7-610.2	587.6-690.3	627.4-733.1	737.1-852.8	702.6-809.1	519.3-619.3	242.2-317.9	66.0-102.7	43.5-69.1	90.3-129.6
		6	242.0-312.0	407.8-497.0	571.3-677.2	743.5-869.3	948.9-1,088.6	1,177.6-1,335.6	1,229.5-1,390.6	1,077.7-1,228.2	925.3-1,065.5	748.0-863.4	547.4-652.7	304.2-386.0
		9	899.1-1,034.4	874.9-1,016.6	759.1-886.9	779.4-906.5	976.2-1,120.8	1,237.1-1,401.0	1,377.8-1,556.0	1,393.5-1,574.2	1,363.3-1,543.9	1,270.6-1,437.4	1,106.2-1,262.2	985.1-1,131.6
		12	1,419.9-1,604.1	1,420.8-1,606.0	1,419.1-1,603.6	1,411.0-1,589.4	1,421.1-1,604.9	1,422.4-1,607.2	1,414.0-1,593.9	1,418.9-1,602.8	1,418.8-1,602.5	1,418.8-1,602.5	1,420.0-1,604.7	1,420.4-1,605.5
	รุนแรง	1	182.4-240.5	284.2-348.3	261.5-323.2	285.2-357.0	322.0-385.0	399.4-479.4	258.1-328.7	81.3-123.8	24.5-43.5	27.8-48.3	41.1-65.3	102.7-146.7
		3	259.7-332.6	469.4-567.6	610.3-721.6	690.4-804.2	733.2-850.2	852.9-980.9	809.2-926.7	619.4-731.5	318.0-407.0	102.8-148.7	69.2-101.0	129.7-177.7
		6	312.1-393.6	497.1-598.0	677.3-795.2	869.4-1,008.5	1,088.7-1,241.7	1,335.7-1,507.8	1,390.7-1,565.8	1,228.3-1,393.0	1,065.6-1,220.0	863.5-990.7	652.8-770.8	386.1-480.7
		9	1,034.5-1,183.3	1,016.7-1,172.7	887.0-1,028.1	906.6-1,046.5	1,120.9-1,279.1	1,401.1-1,579.5	1,556.1-1,749.6	1,574.3-1,770.4	1,544.0-1,740.4	1,437.5-1,618.9	1,262.3-1,433.1	1,131.7-1,292.8
		12	1,604.2-1,804.2	1,606.1-1,807.0	1,603.7-1,804.0	1,589.5-1,782.8	1,605.0-1,804.3	1,607.3-1,807.9	1,594.0-1,789.0	1,602.9-1,802.5	1,602.6-1,802.1	1,602.6-1,802.1	1,604.8-1,805.3	1,605.6-1,806.8
	รุนแรงที่สุด	1	>240.5	>348.3	>323.2	>357.0	>385.0	>479.4	>328.7	>123.8	>43.5	>48.3	>65.3	>146.7
		3	>332.6	>567.6	>721.6	>804.2	>850.2	>980.9	>926.7	>731.5	>407.0	>148.7	>101.0	>177.7
		6	>393.6	>598.0	>795.2	>1,008.5	>1,241.7	>1,507.8	>1,565.8	>1,393.0	>1,220.0	>990.7	>770.8	>480.7
		9	>1,183.3	>1,172.7	>1,028.1	>1,046.5	>1,279.1	>1,579.5	>1,749.6	>1,770.4	>1,740.4	>1,618.9	>1,433.1	>1,292.8
		12	>1,804.2	>1,807.0	>1,804.0	>1,782.8	>1,804.3	>1,807.9	>1,789.0	>1,802.5	>1,802.1	>1,802.1	>1,805.3	>1,806.8

ตารางที่ ฐ.10-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<18.6	<21.3	<19.8	<34.5	<66.5	<19.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.4	<40.9	<92.1	<127.3	<146.1	<212.9	<230.8	<145.2	<26.7	<0.1	<0.0	<0.1
		6	<12.8	<52.7	<110.9	<173.1	<259.1	<393.1	<445.4	<380.0	<306.6	<246.1	<157.8	<48.1
		9	<317.4	<291.2	<217.4	<195.5	<272.3	<421.2	<507.7	<513.2	<496.0	<464.4	<389.4	<332.6
		12	<538.4	<531.7	<539.8	<545.5	<545.4	<544.8	<532.7	<530.1	<525.6	<526.5	<523.3	<524.4
	รุนแรง	1	0.1-1.8	18.6-32.1	21.3-33.7	19.8-31.6	34.5-51.0	66.5-93.9	19.3-36.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.4-9.3	40.9-64.5	92.1-125.9	127.3-166.5	146.1-185.2	212.9-260.9	230.8-282.3	145.2-190.8	26.7-47.1	0.1-0.3	0.0–0.1	0.1-0.8
		6	12.8-25.2	52.7-79.2	110.9-150.0	173.1-222.6	259.1-320.1	393.1-468.2	445.4-528.2	380.0-453.6	306.6-371.4	246.1-301.6	157.8-204.0	48.1-74.1
		9	317.4-381.6	291.2-357.1	217.4-274.3	195.5-248.5	272.3-335.2	421.2-500.4	507.7-598.7	513.2-606.0	496.0-586.9	464.4-550.7	389.4-465.4	332.6-401.9
		12	538.4-633.0	531.7-627.2	539.8-634.4	545.5-639.0	545.4-638.8	544.8-637.7	532.7-626.5	530.1-624.2	525.6-620.4	526.5-621.1	523.3-618.4	524.4-619.3
	ปานกลาง	1	1.9-7.1	32.2-51.5	33.8-50.8	31.7-48.2	51.1-71.5	94.0-125.4	36.4-59.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	9.4-24.7	64.6-97.1	126.0-168.7	166.6-214.3	185.3-232.0	261.0-317.2	282.4-342.9	190.9-242.4	47.2-74.3	0.4-1.8	0.0-0.2	0.9-4.6
		6	25.3-47.8	79.3-114.7	150.1-199.0	222.7-282.4	320.2-391.5	468.3-554.1	528.3-622.8	453.7-538.3	371.5-447.0	301.7-366.9	204.1-258.0	74.2-107.7
		9	381.7-456.0	357.2-434.3	274.4-342.3	248.6-311.9	335.3-408.7	500.5-590.8	598.8-702.2	606.1-711.6	587.0-690.4	550.8-649.4	465.5-552.7	402.0-482.2
		12	633.1-740.4	627.3-735.8	634.5-741.6	639.1-744.7	638.9-744.3	637.8-742.6	626.6-733.1	624.3-731.1	620.5-728.1	621.2-728.7	618.5-726.6	619.4-727.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-111.3	51.6-215.3	50.9-182.5	48.3-174.8	71.6-213.0	125.5-322.0	59.7-241.6	0.1-54.9	0.0-10.7	0.0-12.9	0.0-20.8	0.3-65.1
		3	24.8-176.6	97.2-352.0	168.8-450.4	214.4-508.2	232.1-508.4	317.3-637.2	343.0-689.4	242.5-557.1	74.4-289.7	1.9-75.8	0.3-46.0	4.7-90.7
		6	47.9-230.3	114.8-378.2	199.1-515.7	282.5-642.1	391.6-797.7	554.2-1,019.2	622.9-1,132.0	538.4-1,001.5	447.1-870.9	367.0-741.2	258.1-585.2	107.8-350.9
		9	456.1-869.3	434.4-870.4	342.4-742.2	312.0-688.5	408.8-824.4	590.9-1,078.1	702.3-1,254.5	711.7-1,276.9	690.5-1,246.4	649.5-1,181.2	552.8-1,030.7	482.3-930.4
		12	740.5-1,312.1	735.9-1,315.5	741.7-1,310.6	744.8-1,303.1	744.4-1,300.8	742.7-1,296.2	733.2-1,299.6	731.2-1,301.2	728.2-1,304.3	728.8-1,303.8	726.7-1,305.7	727.3-1,304.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.4-160.4	215.4-283.3	182.6-234.9	174.9-225.3	213.1-265.9	322.1-392.7	241.7-316.0	55.0-90.2	10.8-27.1	13.0-29.5	20.9-41.4	65.2-103.4
		3	176.7-243.6	352.1-453.4	450.5-552.7	508.3-610.8	508.5-602.5	637.3-743.6	689.5-805.2	557.2-666.9	289.8-377.1	75.9-117.0	46.1-74.7	90.8-134.0
		6	230.4-307.5	378.3-480.4	515.8-629.5	642.2-766.0	797.8-932.7	1,019.3-1,168.7	1,132.1-1,295.2	1,001.6-1,151.6	871.0-1,010.8	741.3-866.3	585.3-698.9	351.0-444.7
		9	869.4-1,004.7	870.5-1,014.7	742.3-878.0	688.6-817.0	824.5-962.1	1,078.2-1,234.3	1,254.6-1,430.3	1,277.0-1,457.3	1,246.5-1,424.2	1,181.3-1,351.8	1,030.8-1,185.6	930.5-1,077.5
		12	1,312.2-1,493.9	1,315.6-1,500.2	1,310.7-1,491.2	1,303.2-1,479.7	1,300.9-1,476.6	1,296.3-1,471.0	1,299.7-1,479.6	1,301.3-1,482.7	1,304.4-1,488.0	1,303.9-1,487.2	1,305.8-1,490.6	1,304.5-1,488.5
	รุนแรง	1	160.5-220.4	283.4-363.7	235.0-296.0	225.4-284.3	266.0-326.5	392.8-473.0	316.1-403.5	90.3-134.5	27.2-48.2	29.6-50.7	41.5-68.0	103.5-151.3
		3	243.7-324.3	453.5-571.7	552.8-669.1	610.9-726.0	602.6-707.4	743.7-861.4	805.3-933.6	667.0-790.3	377.2-479.8	117.1-168.4	74.8-110.6	134.1-187.2
		6	307.6-399.2	480.5-598.8	629.6-758.7	766.1-904.8	932.8-1,082.1	1,168.8-1,332.6	1,295.3-1,473.7	1,151.7-1,316.5	1,010.9-1,165.2	866.4-1,005.2	699.0-826.5	444.8-553.3
		9	1,004.8-1,153.9	1,014.8-1,174.4	878.1-1,029.4	817.1-960.6	962.2-1,114.4	1,234.4-1,405.3	1,430.4-1,622.4	1,457.4-1,654.5	1,424.3-1,618.6	1,351.9-1,538.6	1,185.7-1,355.8	1,077.6-1,239.8
		12	1,494.0-1,692.3	1,500.3-1,701.9	1,491.3-1,688.3	1,479.8-1,672.1	1,476.7-1,668.0	1,471.1-1,661.5	1,479.7-1,676.1	1,482.8-1,680.9	1,488.1-1,688.8	1,487.3-1,687.5	1,490.7-1,692.6	1,488.6-1,689.6
	รุนแรงที่สุด	1	>220.4	>363.7	>296.0	>284.3	>326.5	>473.0	>403.5	>134.5	>48.2	>50.7	>68.0	>151.3
		3	>324.3	>571.7	>669.1	>726.0	>707.4	>861.4	>933.6	>790.3	>479.8	>168.4	>110.6	>187.2
		6	>399.2	>598.8	>758.7	>904.8	>1,082.1	>1,332.6	>1,473.7	>1,316.5	>1,165.2	>1,005.2	>826.5	>553.3
		9	>1,153.9	>1,174.4	>1,029.4	>960.6	>1,114.4	>1,405.3	>1,622.4	>1,654.5	>1,618.6	>1,538.6	>1,355.8	>1,239.8
		12	>1,692.3	>1,701.9	>1,688.3	>1,672.1	>1,668.0	>1,661.5	>1,676.1	>1,680.9	>1,688.8	>1,687.5	>1,692.6	>1,689.6

ภาคผนวก ฐ.11
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสะแกกรัง

ตารางที่ ฐ.11-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่วง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่วง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<32.4	<43.6	<39.2	<73.9	<92.2	<26.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<10.7	<81.6	<148.4	<216.5	<234.5	<286.7	<300.7	<195.9	<38.2	<0.1	<0.0	-
		6	<46.1	<104.6	<184.2	<282.0	<423.3	<572.5	<617.2	<506.0	<412.2	<329.8	<207.5	<80.2
		9	<429.3	<392.9	<324.3	<321.9	<448.5	<610.1	<708.3	<713.2	<693.1	<654.7	<519.9	<448.7
		12	<766.6	<732.7	<756.9	<761.1	<769.5	<778.8	<747.8	<739.8	<737.1	<740.9	<729.8	<734.2
	รุนแรง	1	3.2-8.0	32.4-54.6	43.6-60.4	39.2-55.4	73.9-94.7	92.2-118.2	26.9-48.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	10.7-36.7	81.6-115.1	148.4-192.3	216.5-267.5	234.5-285.7	286.7-346.0	300.7-361.5	195.9-243.6	38.2-63.0	0.1-0.3	0.0–0.1	<4.2
		6	46.1-65.1	104.6-141.8	184.2-236.1	282.0-347.2	423.3-499.4	572.5-660.1	617.2-716.8	506.0-596.1	412.2-490.9	329.8-394.8	207.5-258.9	80.2-118.4
		9	429.3-504.6	392.9-471.1	324.3-396.3	321.9-390.2	448.5-526.8	610.1-705.2	708.3-818.5	713.2-825.1	693.1-800.5	654.7-757.0	519.9-613.4	448.7-534.6
		12	766.6-877.8	732.7-848.4	756.9-869.2	761.1-872.9	769.5-880.4	778.8-888.1	747.8-860.6	739.8-853.7	737.1-851.2	740.9-854.5	729.8-844.8	734.2-848.4
	ปานกลาง	1	8.1-22.5	54.7-82.1	60.5-81.7	55.5-77.4	94.8-120.0	118.3-149.4	48.2-73.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	36.8-57.0	115.2-158.0	192.4-245.2	267.6-327.2	285.8-345.0	346.1-414.1	361.6-431.1	243.7-299.5	63.1-95.8	0.4-5.4	0.0-0.9	4.2-18.8
		6	65.2-90.8	141.9-188.1	236.2-297.9	347.3-422.7	499.5-585.0	660.2-757.0	716.9-828.0	596.2-698.1	491.0-580.8	394.9-469.0	259.0-319.3	118.5-161.8
		9	504.7-589.2	471.2-559.9	396.4-479.1	390.3-468.5	526.9-614.6	705.3-810.5	818.6-940.7	825.2-949.5	800.6-920.0	757.1-871.1	613.5-719.4	534.7-632.7
		12	877.9-1,000.6	848.5-977.2	869.3-993.4	873.0-996.2	880.5-1,002.3	888.2-1,007.8	860.7-985.4	853.8-980.0	851.3-978.0	854.6-980.5	844.9-972.8	848.5-975.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-117.9	82.2-282.8	81.8-219.8	77.5-246.0	120.1-272.2	149.5-332.0	73.7-291.9	0.2-73.7	0.0-12.8	0.0-18.5	0.0-41.2	0.6-92.4
		3	57.1-215.7	158.1-441.2	245.3-561.2	327.3-662.3	345.1-672.1	414.2-782.8	431.2-807.6	299.6-616.5	95.9-351.9	5.5-92.7	1.0-66.6	18.9-129.5
		6	90.9-280.9	188.2-478.2	298.0-657.3	422.8-839.0	585.1-1,031.1	757.1-1,246.3	828.1-1,400.2	698.2-1,235.1	580.9-1,063.4	469.1-868.4	319.4-663.4	161.9-433.1
		9	589.3-1,028.8	560.0-1,032.4	479.2-930.1	468.6-892.4	614.7-1,068.7	810.6-1,341.6	940.8-1,559.8	949.6-1,582.8	920.1-1,530.7	871.2-1,455.8	719.5-1,280.4	632.8-1,158.9
		12	1,000.7-1,615.2	977.3-1,634.8	993.5-1,618.1	996.3-1,611.3	1,002.4-1,607.1	1,007.9-1,598.4	985.5-1,614.4	980.1-1,619.5	978.1-1,621.5	980.6-1,618.7	972.9-1,626.1	975.5-1,622.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.0-157.7	282.9-360.4	219.9-269.5	246.1-312.3	272.3-324.4	332.1-393.7	292.0-380.6	73.8-114.2	12.9-29.2	18.6-32.3	41.3-71.4	92.5-134.8
		3	215.8-278.3	441.3-544.0	561.3-669.2	662.4-772.6	672.2-778.5	782.9-901.4	807.7-928.4	616.6-721.4	352.0-453.4	92.8-134.8	66.7-98.4	129.6-177.6
		6	281.0-354.9	478.3-580.4	657.4-778.3	839.1-974.4	1,031.2-1,170.5	1,246.4-1,395.7	1,400.3-1,577.4	1,235.2-1,404.4	1,063.5-1,217.6	868.5-996.2	663.5-777.7	433.2-529.2
		9	1,028.9-1,165.9	1,032.5-1,182.3	930.2-1,075.6	892.5-1,028.5	1,068.8-1,209.9	1,341.7-1,503.8	1,559.9-1,749.5	1,582.9-1,777.6	1,530.8-1,719.0	1,455.9-1,636.5	1,280.5-1,457.8	1,159.0-1,326.9
		12	1,615.3-1,801.9	1,634.9-1,837.5	1,618.2-1,808.4	1,611.4-1,797.7	1,607.2-1,789.6	1,598.5-1,775.6	1,614.5-1,806.3	1,619.6-1,815.4	1,621.6-1,819.0	1,618.8-1,814.2	1,626.2-1,827.5	1,622.7-1,821.7
	รุนแรง	1	157.8-205.0	360.5-450.3	269.6-325.7	312.4-389.6	324.5-382.8	393.8-462.4	380.7-484.6	114.3-164.2	29.3-49.7	32.4-51.9	71.5-109.1	134.9-186.0
		3	278.4-351.2	544.1-660.8	669.3-789.9	772.7-894.4	778.6-895.5	901.5-1,031.1	928.5-1,060.7	721.5-837.4	453.5-571.9	134.9-186.7	98.5-136.8	177.7-235.1
		6	355.0-440.9	580.5-695.5	778.4-912.8	974.5-1,123.1	1,170.6-1,321.8	1,395.8-1,556.6	1,577.5-1,769.2	1,404.5-1,588.6	1,217.7-1,386.1	996.3-1,136.0	777.8-904.2	529.3-637.8
		9	1,166.0-1,314.7	1,182.4-1,345.7	1,075.7-1,234.9	1,028.6-1,177.5	1,210.0-1,362.9	1,503.9-1,678.3	1,749.6-1,953.9	1,777.7-1,987.8	1,719.1-1,922.4	1,636.6-1,831.9	1,457.9-1,651.2	1,327.0-1,510.6
		12	1,802.0-2,002.5	1,837.6-2,056.3	1,808.5-2,013.2	1,797.8-1,997.9	1,789.7-1,985.2	1,775.7-1,965.2	1,806.4-2,013.0	1,815.5-2,026.4	1,819.1-2,032.0	1,814.3-2,025.0	1,827.6-2,044.9	1,821.8-2,036.6
	รุนแรงที่สุด	1	>205.0	>450.3	>325.7	>389.6	>382.8	>462.4	>484.6	>164.2	>49.7	>51.9	>109.1	>186.0
		3	>351.2	>660.8	>789.9	>894.4	>895.5	>1,031.1	>1,060.7	>837.4	>571.9	>186.7	>136.8	>235.1
		6	>440.9	>695.5	>912.8	>1,123.1	>1,321.8	>1,556.6	>1,769.2	>1,588.6	>1,386.1	>1,136.0	>904.2	>637.8
		9	>1,314.7	>1,345.7	>1,234.9	>1,177.5	>1,362.9	>1,678.3	>1,953.9	>1,987.8	>1,922.4	>1,831.9	>1,651.2	>1,510.6
		12	>2,002.5	>2,056.3	>2,013.2	>1,997.9	>1,985.2	>1,965.2	>2,013.0	>2,026.4	>2,032.0	>2,025.0	>2,044.9	>2,036.6

ตารางที่ ฐ.11-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<27.3	<33.9	<19.2	<48.5	<75.8	<15.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<4.7	<64.9	<115.1	<149.1	<172.0	<225.3	<242.5	<161.1	<20.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<23.0	<86.3	<153.3	<217.0	<331.7	<454.5	<482.5	<396.8	<323.3	<264.7	<175.1	<56.2
		9	<349.8	<350.4	<283.6	<243.9	<352.8	<499.7	<584.1	<580.9	<547.3	<506.9	<411.1	<352.9
		12	<593.8	<591.8	<621.4	<627.5	<642.1	<644.1	<613.3	<607.8	<600.8	<604.0	<594.5	<580.8
	รุนแรง	1	0.0-2.5	27.3-44.3	33.9-48.8	19.2-31.8	48.5-66.4	75.8-100.1	15.6-28.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.7-17.9	64.9-94.3	115.1-155.0	149.1-195.7	172.0-216.3	225.3-277.1	242.5-300.2	161.1-207.3	20.0-40.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.3
		6	23.0-41.1	86.3-119.2	153.3-200.0	217.0-275.1	331.7-399.1	454.5-535.5	482.5-578.4	396.8-481.9	323.3-396.4	264.7-326.3	175.1-224.4	56.2-86.9
		9	349.8-421.2	350.4-423.0	283.6-349.6	243.9-305.7	352.8-422.3	499.7-585.6	584.1-686.0	580.9-685.3	547.3-650.1	506.9-606.6	411.1-499.1	352.9-432.9
		12	593.8-703.1	591.8-701.3	621.4-726.8	627.5-731.5	642.1-744.2	644.1-745.5	613.3-718.2	607.8-713.5	600.8-707.5	604.0-710.3	594.5-702.0	580.8-690.0
	ปานกลาง	1	2.6-12.8	44.4-68.3	48.9-68.4	31.9-50.3	66.5-88.1	100.2-130.4	28.4-65.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	18.0-41.9	94.4-132.6	155.1-204.3	195.8-252.3	216.4-268.3	277.2-337.6	300.3-367.6	207.4-263.1	40.5-75.4	0.0-2.4	0.0-0.4	3.4-14.2
		6	41.2-67.7	119.3-160.6	200.1-256.4	275.2-343.8	399.2-475.7	535.6-626.7	578.5-687.7	482.0-579.7	396.5-481.1	326.4-398.2	224.5-283.6	87.0-126.0
		9	421.3-503.0	423.1-506.2	349.7-426.1	305.8-378.2	422.4-501.1	585.7-682.0	686.1-800.4	685.4-802.9	650.2-766.4	606.7-720.0	499.2-600.3	433.0-525.4
		12	703.2-826.4	701.4-824.9	726.9-844.8	731.6-847.7	744.3-857.9	745.6-858.2	718.3-835.9	713.6-832.2	707.6-827.5	710.4-829.6	702.1-823.1	690.1-813.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-104.9	68.4-258.5	68.5-202.3	50.4-198.7	88.2-223.7	130.5-322.5	65.5-284.1	0.0-63.3	0.0-10.0	0.0-18.5	0.0-35.8	1.5-81.0
		3	42.0-193.2	132.7-396.2	204.4-511.7	252.4-594.0	268.4-563.1	337.7-676.1	367.7-746.1	263.2-597.9	75.5-343.4	2.5-83.8	0.5-59.2	14.3-115.0
		6	67.8-253.8	160.7-427.9	256.5-592.6	343.9-737.6	475.8-884.5	626.8-1,102.9	687.8-1,272.3	579.8-1,112.8	481.2-950.8	398.3-801.2	283.7-636.0	126.1-422.7
		9	503.1-945.2	506.3-956.9	426.2-849.5	378.3-789.2	501.2-918.7	682.1-1,180.7	800.5-1,394.6	803.0-1,418.2	766.5-1,381.4	720.1-1,325.7	600.4-1,150.8	525.5-1,036.3
		12	826.5-1,475.1	825.0-1,474.4	844.9-1,454.4	847.8-1,446.7	858.0-1,436.7	858.3-1,431.2	836.0-1,445.2	832.3-1,448.7	827.6-1,453.4	829.7-1,451.1	823.2-1,456.8	813.5-1,464.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.0-144.2	258.6-334.2	202.4-251.8	198.8-258.6	223.8-271.6	322.6-390.7	284.2-371.5	63.4-101.5	10.1-23.6	18.6-34.4	35.9-60.6	81.1-119.3
		3	193.3-253.3	396.3-494.0	511.8-619.7	594.1-711.7	563.2-660.7	676.2-787.3	746.2-870.9	598.0-712.9	343.5-454.3	83.9-126.1	59.3-89.4	115.1-158.5
		6	253.9-327.7	428.0-523.7	592.7-707.6	737.7-868.9	884.6-1,014.3	1,103.0-1,252.0	1,272.4-1,458.5	1,112.9-1,284.8	950.9-1,104.2	801.3-933.9	636.1-756.3	422.8-540.4
		9	945.3-1,087.1	957.0-1,101.8	849.6-987.5	789.3-925.3	918.8-1,050.9	1,180.8-1,335.9	1,394.7-1,580.0	1,418.3-1,611.2	1,381.5-1,575.7	1,325.8-1,518.5	1,150.9-1,328.4	1,036.4-1,202.5
		12	1,475.2-1,679.3	1,474.5-1,678.6	1,454.5-1,643.9	1,446.8-1,632.5	1,436.8-1,614.7	1,431.3-1,607.2	1,445.3-1,635.1	1,448.8-1,641.1	1,453.5-1,649.3	1,451.2-1,645.4	1,456.9-1,655.6	1,464.4-1,669.5
	รุนแรง	1	144.3-191.3	334.3-422.6	251.9-308.5	258.7-328.7	271.7-325.5	390.8-467.8	371.6-473.9	101.6-148.8	23.7-41.6	34.5-54.7	60.7-91.3	119.4-165.7
		3	253.4-323.9	494.1-605.9	619.8-741.2	711.8-843.6	660.8-768.5	787.4-910.1	871.0-1,008.5	713.0-841.5	454.4-585.2	126.2-178.4	89.5-126.3	158.6-210.5
		6	327.8-414.0	523.8-632.2	707.7-835.9	869.0-1,014.5	1,014.4-1,156.0	1,252.1-1,414.0	1,458.6-1,661.9	1,284.9-1,473.5	1,104.3-1,273.1	934.0-1,080.2	756.4-890.7	540.5-677.8
		9	1,087.2-1,242.4	1,101.9-1,260.5	987.6-1,139.3	925.4-1,075.8	1,051.0-1,194.8	1,336.0-1,504.2	1,580.1-1,781.1	1,611.3-1,820.8	1,575.8-1,787.3	1,518.6-1,729.0	1,328.5-1,523.0	1,202.6-1,385.3
		12	1,679.4-1,901.4	1,678.7-1,900.8	1,644.0-1,849.2	1,632.6-1,833.7	1,614.8-1,806.9	1,607.3-1,797.2	1,635.2-1,840.8	1,641.2-1,849.8	1,649.4-1,862.0	1,645.5-1,856.2	1,655.7-1,871.5	1,669.6-1,892.9
	รุนแรงที่สุด	1	>191.3	>422.6	>308.5	>328.7	>325.5	>467.8	>473.9	>148.8	>41.6	>54.7	>91.3	>165.7
		3	>323.9	>605.9	>741.2	>843.6	>768.5	>910.1	>1,008.5	>841.5	>585.2	>178.4	>126.3	>210.5
		6	>414.0	>632.2	>835.9	>1,014.5	>1,156.0	>1,414.0	>1,661.9	>1,473.5	>1,273.1	>1,080.2	>890.7	>677.8
		9	>1,242.4	>1,260.5	>1,139.3	>1,075.8	>1,194.8	>1,504.2	>1,781.1	>1,820.8	>1,787.3	>1,729.0	>1,523.0	>1,385.3
		12	>1,901.4	>1,900.8	>1,849.2	>1,833.7	>1,806.9	>1,797.2	>1,840.8	>1,849.8	>1,862.0	>1,856.2	>1,871.5	>1,892.9

ตารางที่ ฐ.11-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองโพธิ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองโพธิ์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<26.3	<34.4	<19.0	<54.3	<87.1	<26.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<11.6	<71.5	<126.0	<161.6	<165.1	<235.9	<271.8	<180.6	<36.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<26.0	<92.1	<168.9	<233.3	<349.5	<483.2	<531.0	<430.4	<358.9	<295.9	<200.7	<79.2
		9	<385.8	<383.0	<306.7	<260.5	<370.2	<535.1	<642.8	<638.3	<599.4	<559.4	<452.3	<392.7
		12	<651.0	<634.3	<659.7	<662.7	<678.0	<702.7	<673.4	<667.6	<662.4	<664.1	<659.3	<639.8
	รุนแรง	1	0.6-3.1	26.3-47.8	34.4-49.7	19.0-31.0	54.3-71.8	87.1-112.6	26.4-44.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.6-24.8	71.5-102.9	126.0-167.5	161.6-209.6	165.1-211.1	235.9-289.8	271.8-331.4	180.6-228.9	36.0-57.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-7.9
		6	26.0-43.8	92.1-127.8	168.9-218.3	233.3-294.3	349.5-419.6	483.2-566.4	531.0-628.3	430.4-517.6	358.9-433.6	295.9-359.8	200.7-252.5	79.2-114.3
		9	385.8-460.9	383.0-460.1	306.7-376.7	260.5-325.5	370.2-443.5	535.1-624.5	642.8-746.8	638.3-744.4	599.4-703.9	559.4-660.4	452.3-542.6	392.7-475.4
		12	651.0-763.1	634.3-748.6	659.7-770.8	662.7-773.2	678.0-786.3	702.7-806.7	673.4-780.7	667.6-775.8	662.4-771.4	664.1-772.8	659.3-768.5	639.8-751.5
	ปานกลาง	1	3.2-11.2	47.9-74.5	49.8-69.9	31.1-48.8	71.9-93.7	112.7-143.9	44.3-76.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.2
		3	24.9-46.5	103.0-143.8	167.6-218.4	209.7-267.4	211.2-266.3	289.9-352.6	331.5-400.2	229.0-287.1	57.8-95.3	0.1-3.5	0.0-2.1	8.0-20.5
		6	43.9-72.8	127.9-172.7	218.4-277.5	294.4-366.0	419.7-499.3	566.5-660.0	628.4-738.4	517.7-617.4	433.7-519.3	359.9-433.4	252.6-314.3	114.4-156.8
		9	461.0-546.1	460.2-547.9	376.8-457.4	325.6-401.6	443.6-526.7	624.6-724.4	746.9-862.7	744.5-863.1	704.0-821.3	660.5-774.5	542.7-645.7	475.5-570.4
		12	763.2-888.9	748.7-877.3	770.9-894.9	773.3-896.5	786.4-906.6	806.8-921.4	780.8-900.2	775.9-896.4	771.5-892.9	772.9-894.0	768.6-890.6	751.6-876.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.3-112.3	74.6-271.3	70.0-209.4	48.9-206.2	93.8-230.3	144.0-336.1	76.9-297.0	0.0-64.7	0.0-12.3	0.0-20.3	0.0-44.7	2.3-89.4
		3	46.6-213.9	143.9-420.7	218.5-530.7	267.5-612.1	266.4-591.8	352.7-706.2	400.3-777.5	287.2-627.7	95.4-351.6	3.6-88.8	2.2-69.5	20.6-130.4
		6	72.9-279.9	172.8-463.9	277.6-626.3	366.1-774.1	499.4-923.1	660.1-1,147.9	738.5-1,318.8	617.5-1,155.5	519.4-986.2	433.5-835.7	314.4-671.9	156.9-441.5
		9	546.2-998.2	548.0-1,016.7	457.5-901.2	401.7-830.1	526.8-967.8	724.5-1,238.3	862.8-1,455.1	863.2-1,474.1	821.4-1,433.2	774.6-1,374.1	645.8-1,198.6	570.5-1,086.4
		12	889.0-1,541.2	877.4-1,549.3	895.0-1,532.9	896.6-1,527.2	906.7-1,516.2	921.5-1,496.1	900.3-1,509.3	896.5-1,512.9	893.0-1,516.4	894.1-1,515.2	890.7-1,518.1	877.0-1,528.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.4-158.8	271.4-348.2	209.5-261.3	206.3-272.3	230.4-278.3	336.2-403.1	297.1-383.6	64.8-105.6	12.4-25.9	20.4-38.7	44.8-72.4	89.5-130.1
		3	214.0-281.7	420.8-522.7	530.8-639.3	612.2-730.0	591.9-702.4	706.3-822.9	777.6-899.8	627.8-742.9	351.7-451.7	88.9-135.5	69.6-102.7	130.5-176.7
		6	280.0-362.3	464.0-568.4	626.4-744.6	774.2-909.5	923.2-1,057.5	1,148.0-1,300.5	1,318.9-1,501.9	1,155.6-1,328.0	986.3-1,136.8	835.8-965.9	672.0-791.8	441.6-547.0
		9	998.3-1,141.4	1,016.8-1,165.8	901.3-1,045.0	830.2-971.4	967.9-1,107.4	1,238.4-1,397.6	1,455.2-1,637.8	1,474.2-1,663.6	1,433.3-1,624.5	1,374.2-1,562.9	1,198.7-1,375.2	1,086.5-1,252.5
		12	1,541.3-1,744.4	1,549.4-1,759.7	1,533.0-1,730.4	1,527.3-1,721.9	1,516.3-1,702.9	1,496.2-1,670.6	1,509.4-1,696.8	1,513.0-1,703.1	1,516.5-1,709.1	1,515.3-1,707.1	1,518.2-1,712.5	1,529.0-1,732.4
	รุนแรง	1	158.9-215.3	348.3-437.5	261.4-320.9	272.4-350.4	278.4-332.4	403.2-478.4	383.7-484.3	105.7-157.1	26.0-43.5	38.8-62.9	72.5-106.7	130.2-179.5
		3	281.8-361.5	522.8-639.0	639.4-761.3	730.1-861.7	702.5-825.7	823.0-951.7	899.9-1,034.1	743.0-871.1	451.8-568.0	135.6-194.0	102.8-143.2	176.8-231.6
		6	362.4-458.7	568.5-686.8	744.7-876.4	909.6-1,059.3	1,057.6-1,204.1	1,300.6-1,466.3	1,502.0-1,701.2	1,328.1-1,516.7	1,136.9-1,301.9	966.0-1,108.7	791.9-924.9	547.1-667.7
		9	1,141.5-1,297.6	1,165.9-1,328.5	1,045.1-1,203.0	971.5-1,127.4	1,107.5-1,259.5	1,397.7-1,570.0	1,637.9-1,835.3	1,663.7-1,868.6	1,624.6-1,832.2	1,563.0-1,768.1	1,375.3-1,568.2	1,252.6-1,434.6
		12	1,744.5-1,964.8	1,759.8-1,988.2	1,730.5-1,944.1	1,722.0-1,932.3	1,703.0-1,904.3	1,670.7-1,858.3	1,696.9-1,899.3	1,703.2-1,908.6	1,709.2-1,917.5	1,707.2-1,914.6	1,712.6-1,922.8	1,732.5-1,953.2
	รุนแรงที่สุด	1	>215.3	>437.5	>320.9	>350.4	>332.4	>478.4	>484.3	>157.1	>43.5	>62.9	>106.7	>179.5
		3	>361.5	>639.0	>761.3	>861.7	>825.7	>951.7	>1,034.1	>871.1	>568.0	>194.0	>143.2	>231.6
		6	>458.7	>686.8	>876.4	>1,059.3	>1,204.1	>1,466.3	>1,701.2	>1,516.7	>1,301.9	>1,108.7	>924.9	>667.7
		9	>1,297.6	>1,328.5	>1,203.0	>1,127.4	>1,259.5	>1,570.0	>1,835.3	>1,868.6	>1,832.2	>1,768.1	>1,568.2	>1,434.6
		12	>1,964.8	>1,988.2	>1,944.1	>1,932.3	>1,904.3	>1,858.3	>1,899.3	>1,908.6	>1,917.5	>1,914.6	>1,922.8	>1,953.2

ตารางที่ ฐ.11-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยทับเสลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยทับเสลา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<27.5	<34.8	<24.0	<61.7	<102.8	<37.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<24.7	<90.6	<143.0	<187.6	<182.7	<268.1	<321.0	<220.0	<56.2	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<43.1	<113.2	<196.0	<279.3	<405.2	<543.7	<611.6	<498.9	<423.3	<351.5	<247.3	<110.0
		9	<455.6	<443.0	<354.7	<314.8	<432.9	<614.0	<742.3	<736.5	<691.0	<649.7	<531.5	<470.4
		12	<758.0	<732.8	<764.1	<771.9	<788.5	<812.6	<784.9	<774.9	<771.5	<774.1	<768.0	<745.8
	รุนแรง	1	3.0-7.7	27.5-53.6	34.8-51.3	24.0-37.1	61.7-81.3	102.8-130.7	37.9-64.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	24.7-42.6	90.6-126.6	143.0-189.2	187.6-239.7	182.7-234.0	268.1-327.7	321.0-385.5	220.0-271.7	56.2-83.1	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0-8.3
		6	43.1-65.3	113.2-154.3	196.0-252.1	279.3-347.3	405.2-483.5	543.7-636.5	611.6-716.8	498.9-593.6	423.3-504.1	351.5-420.6	247.3-303.2	110.0-148.4
		9	455.6-538.8	443.0-529.0	354.7-433.2	314.8-386.9	432.9-514.8	614.0-713.7	742.3-857.1	736.5-853.3	691.0-805.2	649.7-758.3	531.5-629.3	470.4-560.5
		12	758.0-880.6	732.8-858.6	764.1-885.9	771.9-892.7	788.5-906.8	812.6-926.7	784.9-902.4	774.9-893.9	771.5-891.0	774.1-893.1	768.0-887.8	745.8-868.3
	ปานกลาง	1	7.8-18.6	53.7-83.5	51.4-73.6	37.2-56.7	81.4-105.9	130.8-164.6	64.2-93.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.5
		3	42.7-65.1	126.7-172.7	189.3-245.8	239.8-302.3	234.1-295.9	327.8-397.3	385.6-459.0	271.8-333.3	83.2-118.7	0.3-4.3	0.0-2.3	8.4-27.1
		6	65.4-95.8	154.4-205.6	252.2-319.1	347.4-426.7	483.6-572.1	636.6-740.8	716.9-835.0	593.7-701.1	504.2-596.0	420.7-499.1	303.3-368.9	148.5-196.0
		9	538.9-632.3	529.1-626.1	433.3-523.2	387.0-470.4	514.9-607.3	713.8-824.7	857.2-984.3	853.4-982.9	805.3-932.8	758.4-879.9	629.4-739.9	560.6-662.7
		12	880.7-1,017.2	858.7-999.5	886.0-1,021.2	892.8-1,026.2	906.9-1,037.0	926.8-1,051.9	902.5-1,032.0	894.0-1,025.5	891.1-1,023.2	893.2-1,024.8	887.9-1,020.5	868.4-1,004.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-136.7	83.6-293.7	73.7-233.6	56.8-233.5	106.0-260.3	164.7-365.2	93.4-322.0	0.1-69.8	0.0-15.9	0.0-24.1	0.0-55.2	4.6-107.0
		3	65.2-259.3	172.8-475.8	245.9-592.9	302.4-671.4	296.0-667.3	397.4-788.7	459.1-852.0	333.4-678.1	118.8-377.0	4.4-98.0	2.4-84.9	27.2-159.5
		6	95.9-331.6	205.7-531.1	319.2-710.8	426.8-870.9	572.2-1,039.4	740.9-1,283.8	835.1-1,449.7	701.2-1,273.6	596.1-1,085.4	499.2-914.6	369.0-730.3	196.1-486.2
		9	632.4-1,117.4	626.2-1,133.9	523.3-1,011.1	470.5-930.3	607.4-1,092.4	824.8-1,391.1	984.4-1,624.4	983.0-1,640.2	932.9-1,587.4	880.0-1,507.4	740.0-1,322.6	662.8-1,205.4
		12	1,017.3-1,713.8	999.6-1,726.7	1,021.3-1,707.5	1,026.3-1,697.1	1,037.1-1,686.2	1,052.0-1,668.3	1,032.1-1,679.8	1,025.6-1,685.9	1,023.3-1,688.2	1,024.9-1,686.5	1,020.6-1,690.3	1,004.8-1,702.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.8-192.6	293.8-374.6	233.7-294.4	233.6-308.6	260.4-314.8	365.3-433.5	322.1-410.8	69.9-111.4	16.0-29.8	24.2-46.3	55.3-90.2	107.1-155.6
		3	259.4-339.0	475.9-585.7	593.0-713.6	671.5-796.9	667.4-794.9	788.8-917.9	852.1-977.1	678.2-791.2	377.1-474.6	98.1-147.4	85.0-125.4	159.6-214.6
		6	331.7-424.4	531.2-646.5	710.9-843.2	871.0-1,016.7	1,039.5-1,186.7	1,283.9-1,453.6	1,449.8-1,641.8	1,273.7-1,455.4	1,085.5-1,240.9	914.7-1,046.0	730.4-847.5	486.3-586.3
		9	1,117.5-1,268.5	1,134.0-1,293.1	1,011.2-1,167.7	930.4-1,079.8	1,092.5-1,244.7	1,391.2-1,565.5	1,624.5-1,819.6	1,640.3-1,841.7	1,587.5-1,789.9	1,507.5-1,702.3	1,322.7-1,506.3	1,205.5-1,377.4
		12	1,713.9-1,928.3	1,726.8-1,952.6	1,707.6-1,917.9	1,697.2-1,901.3	1,686.3-1,882.5	1,668.4-1,853.2	1,679.9-1,876.2	1,686.0-1,886.8	1,688.3-1,890.9	1,686.6-1,888.0	1,690.4-1,895.0	1,702.2-1,917.2
	รุนแรง	1	192.7-260.6	374.7-468.1	294.5-364.5	308.7-397.7	314.9-376.2	433.6-509.7	410.9-513.7	111.5-164.0	29.9-46.8	46.4-75.6	90.3-134.5	155.7-215.1
		3	339.1-432.8	585.8-710.4	713.7-849.0	797.0-936.9	795.0-937.7	918.0-1,060.6	977.2-1,113.7	791.3-915.8	474.7-586.9	147.5-209.1	125.5-175.4	214.7-279.9
		6	424.5-532.2	646.6-776.9	843.3-990.3	1,016.8-1,177.5	1,186.8-1,347.0	1,453.7-1,637.8	1,641.9-1,850.1	1,455.5-1,653.7	1,241.0-1,410.6	1,046.1-1,189.2	847.6-976.3	586.4-698.4
		9	1,268.6-1,432.3	1,293.2-1,465.9	1,167.8-1,339.2	1,079.9-1,244.0	1,244.8-1,410.2	1,565.6-1,753.8	1,819.7-2,029.7	1,841.8-2,058.9	1,790.0-2,008.8	1,702.4-1,913.3	1,506.4-1,706.2	1,377.5-1,564.8
		12	1,928.4-2,160.0	1,952.7-2,197.2	1,918.0-2,144.8	1,901.4-2,120.9	1,882.6-2,093.2	1,853.3-2,051.1	1,876.3-2,087.2	1,886.9-2,102.9	1,891.0-2,108.9	1,888.1-2,104.8	1,895.1-2,115.4	1,917.3-2,149.5
	รุนแรงที่สุด	1	>260.6	>468.1	>364.5	>397.7	>376.2	>509.7	>513.7	>164.0	>46.8	>75.6	>134.5	>215.1
		3	>432.8	>710.4	>849.0	>936.9	>937.7	>1,060.6	>1,113.7	>915.8	>586.9	>209.1	>175.4	>279.9
		6	>532.2	>776.9	>990.3	>1,177.5	>1,347.0	>1,637.8	>1,850.1	>1,653.7	>1,410.6	>1,189.2	>976.3	>698.4
		9	>1,432.3	>1,465.9	>1,339.2	>1,244.0	>1,410.2	>1,753.8	>2,029.7	>2,058.9	>2,008.8	>1,913.3	>1,706.2	>1,564.8
		12	>2,160.0	>2,197.2	>2,144.8	>2,120.9	>2,093.2	>2,051.1	>2,087.2	>2,102.9	>2,108.9	>2,104.8	>2,115.4	>2,149.5

ตารางที่ ฐ.11-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.6	<27.3	<12.9	<33.7	<68.6	<24.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.6	<62.2	<115.3	<139.3	<122.2	<174.8	<232.2	<158.2	<33.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.5	<79.4	<155.9	<221.8	<301.9	<388.7	<442.8	<359.2	<292.8	<256.8	<181.3	<64.6
		9	<338.7	<354.9	<291.8	<244.5	<327.9	<448.6	<555.9	<546.1	<510.4	<468.9	<385.2	<325.1
		12	<546.4	<543.9	<575.7	<614.3	<616.8	<624.5	<586.1	<583.9	<578.5	<577.4	<570.1	<547.3
	รุนแรง	1	0.0-0.0	28.6-44.8	27.3-42.3	12.9-23.6	33.7-49.5	68.6-95.0	24.8-43.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	7.6-18.5	62.2-91.6	115.3-155.9	139.3-187.2	122.2-167.9	174.8-230.1	232.2-292.5	158.2-207.8	33.5-58.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		6	12.5-28.2	79.4-112.9	155.9-204.4	221.8-281.8	301.9-372.2	388.7-478.1	442.8-545.1	359.2-450.6	292.8-370.6	256.8-321.3	181.3-234.4	64.6-97.0
		9	338.7-415.1	354.9-431.7	291.8-360.6	244.5-308.9	327.9-400.9	448.6-543.5	555.9-665.4	546.1-658.0	510.4-620.3	468.9-575.5	385.2-479.6	325.1-410.9
		12	546.4-665.3	543.9-662.9	575.7-691.7	614.3-725.5	616.8-727.4	624.5-733.5	586.1-699.1	583.9-697.1	578.5-692.3	577.4-691.4	570.1-684.8	547.3-664.6
	ปานกลาง	1	0.1-6.6	44.9-68.3	42.4-63.2	23.7-40.6	49.6-70.6	95.1-128.8	43.9-74.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		3	18.6-38.6	91.7-130.3	156.0-206.2	187.3-246.2	168.0-225.5	230.2-298.2	292.6-363.5	207.9-268.4	58.4-94.6	0.0-0.2	0.0-0.3	1.5-13.2
		6	28.3-55.2	113.0-156.1	204.5-263.0	281.9-352.6	372.3-453.4	478.2-582.3	545.2-664.1	450.7-558.1	370.7-462.5	321.4-396.9	234.5-298.4	97.1-138.6
		9	415.2-503.2	431.8-520.1	360.7-440.4	309.0-384.6	401.0-484.8	543.6-652.4	665.5-789.8	658.1-785.8	620.4-746.6	575.6-698.8	479.7-589.9	411.0-511.9
		12	665.4-802.1	663.0-799.7	691.8-823.5	725.6-850.3	727.5-851.5	733.6-855.5	699.2-827.0	697.2-825.4	692.4-821.6	691.5-820.8	684.9-815.5	664.7-799.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.7-108.9	68.4-257.9	63.3-222.1	40.7-207.9	70.7-220.2	128.9-351.5	74.4-286.7	0.0-67.3	0.0-11.6	0.0-15.6	0.0-51.5	2.1-84.0
		3	38.7-212.4	130.4-400.4	206.3-521.1	246.3-613.2	225.6-598.8	298.3-721.1	363.6-768.4	268.5-635.2	94.7-339.4	0.3-89.4	0.4-73.6	13.3-133.1
		6	55.3-284.5	156.2-446.6	263.1-614.4	352.7-757.7	453.5-901.1	582.4-1,164.2	664.2-1,327.3	558.2-1,169.8	462.6-990.4	397.0-823.0	298.5-677.0	138.7-443.2
		9	503.3-985.2	520.2-1,001.5	440.5-881.6	384.7-813.9	484.9-941.7	652.5-1,244.2	789.9-1,452.4	785.9-1,472.4	746.7-1,433.6	698.9-1,380.5	590.0-1,209.7	512.0-1,088.6
		12	802.2-1,546.9	799.8-1,546.0	823.6-1,526.2	850.4-1,497.3	851.6-1,494.2	855.6-1,485.7	827.1-1,503.4	825.5-1,504.9	821.7-1,508.7	820.9-1,509.4	815.6-1,514.5	799.3-1,528.6
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	109.0-158.8	258.0-334.1	222.2-284.4	208.0-281.3	220.3-276.6	351.6-432.4	286.8-369.7	67.4-109.5	11.7-24.3	15.7-34.7	51.6-81.8	84.1-122.0
		3	212.5-286.5	400.5-501.4	521.2-632.0	613.3-741.9	598.9-732.9	721.2-869.5	768.5-903.0	635.3-761.7	339.5-433.7	89.5-141.3	73.7-113.6	133.2-185.2
		6	284.6-382.2	446.7-553.1	614.5-734.9	757.8-892.6	901.2-1,046.5	1,164.3-1,355.2	1,327.4-1,544.5	1,169.9-1,372.9	990.5-1,166.8	823.1-963.5	677.1-805.8	443.3-561.4
		9	985.3-1,141.0	1,001.6-1,156.8	881.7-1,025.3	814.0-956.1	941.8-1,089.0	1,244.3-1,434.8	1,452.5-1,662.8	1,472.5-1,691.8	1,433.7-1,654.9	1,380.6-1,602.5	1,209.8-1,413.8	1,088.7-1,280.4
		12	1,547.0-1,787.1	1,546.1-1,786.9	1,526.3-1,749.3	1,497.4-1,698.9	1,494.3-1,694.2	1,485.8-1,681.5	1,503.5-1,716.9	1,505.0-1,719.7	1,508.8-1,726.5	1,509.5-1,727.8	1,514.6-1,737.1	1,528.7-1,763.0
	รุนแรง	1	158.9-220.3	334.2-423.3	284.5-356.7	281.4-369.2	276.7-341.5	432.5-524.3	369.8-466.4	109.6-162.4	24.4-39.7	34.8-60.3	81.9-118.4	122.1-168.0
		3	286.6-374.7	501.5-617.2	632.1-757.0	742.0-886.7	733.0-885.0	869.6-1,036.5	903.1-1,052.0	761.8-903.4	433.8-543.1	141.4-206.9	113.7-163.0	185.3-247.8
		6	382.3-498.3	553.2-674.7	735.0-869.6	892.7-1,042.0	1,046.6-1,206.2	1,355.3-1,565.8	1,544.6-1,783.9	1,373.0-1,597.7	1,166.9-1,362.3	963.6-1,118.6	805.9-949.4	561.5-698.5
		9	1,141.1-1,312.0	1,156.9-1,327.0	1,025.4-1,183.3	956.2-1,113.3	1,089.1-1,250.3	1,434.9-1,643.6	1,662.9-1,892.2	1,691.9-1,931.5	1,655.0-1,897.6	1,602.6-1,846.7	1,413.9-1,639.0	1,280.5-1,492.7
		12	1,787.2-2,050.4	1,787.0-2,051.0	1,749.4-1,992.7	1,699.0-1,917.2	1,694.3-1,910.9	1,681.6-1,893.5	1,717.0-1,949.5	1,719.8-1,953.7	1,726.6-1,963.9	1,727.9-1,966.0	1,737.2-1,980.0	1,763.1-2,019.8
	รุนแรงที่สุด	1	>220.3	>423.3	>356.7	>369.2	>341.5	>524.3	>466.4	>162.4	>39.7	>60.3	>118.4	>168.0
		3	>374.7	>617.2	>757.0	>886.7	>885.0	>1,036.5	>1,052.0	>903.4	>543.1	>206.9	>163.0	>247.8
		6	>498.3	>674.7	>869.6	>1,042.0	>1,206.2	>1,565.8	>1,783.9	>1,597.7	>1,362.3	>1,118.6	>949.4	>698.5
		9	>1,312.0	>1,327.0	>1,183.3	>1,113.3	>1,250.3	>1,643.6	>1,892.2	>1,931.5	>1,897.6	>1,846.7	>1,639.0	>1,492.7
		12	>2,050.4	>2,051.0	>1,992.7	>1,917.2	>1,910.9	>1,893.5	>1,949.5	>1,953.7	>1,963.9	>1,966.0	>1,980.0	>2,019.8

ตารางที่ ฐ.11-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสะแกกรังตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<31.0	<33.1	<21.8	<38.0	<67.5	<5.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.6	<64.5	<128.8	<154.5	<165.3	<222.2	<237.5	<134.3	<8.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.3	<74.7	<155.3	<220.4	<324.4	<449.8	<498.4	<399.2	<312.0	<250.0	<145.8	<33.4
		9	<328.3	<324.5	<258.3	<233.4	<333.1	<486.4	<570.7	<570.0	<545.8	<509.7	<408.5	<336.2
		12	<579.9	<571.2	<591.6	<594.3	<605.1	<608.0	<585.3	<585.0	<582.0	<582.7	<580.5	<571.8
	รุนแรง	1	0.0-0.2	31.0-47.0	33.1-48.6	21.8-34.1	38.0-53.6	67.5-93.9	5.1-18.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.6-8.5	64.5-90.6	128.8-165.4	154.5-197.7	165.3-206.8	222.2-269.3	237.5-287.1	134.3-182.2	8.1-27.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	9.3-21.0	74.7-102.3	155.3-196.0	220.4-271.5	324.4-383.4	449.8-522.0	498.4-578.8	399.2-473.4	312.0-375.8	250.0-303.4	145.8-195.9	33.4-56.7
		9	328.3-389.0	324.5-386.2	258.3-315.4	233.4-288.2	333.1-394.1	486.4-561.0	570.7-656.9	570.0-658.9	545.8-633.8	509.7-594.3	408.5-484.4	336.2-403.9
		12	579.9-672.8	571.2-665.5	591.6-683.1	594.3-684.9	605.1-693.7	608.0-695.6	585.3-675.3	585.0-675.0	582.0-672.5	582.7-673.0	580.5-671.0	571.8-663.2
	ปานกลาง	1	0.3-4.8	47.1-68.3	48.7-68.6	34.2-51.1	53.7-73.6	94.0-123.4	18.2-56.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	8.6-23.7	90.7-123.2	165.5-208.9	197.8-249.1	206.9-255.5	269.4-323.4	287.2-344.0	182.3-233.1	27.3-65.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.3-3.9
		6	21.1-42.1	102.4-137.0	196.1-244.0	271.6-330.6	383.5-449.9	522.1-602.2	578.9-668.3	473.5-557.1	375.9-448.7	303.5-364.8	196.0-248.6	56.8-89.1
		9	389.1-457.6	386.3-456.1	315.5-381.3	288.3-351.9	394.2-462.8	561.1-643.4	657.0-752.2	659.0-757.4	633.9-731.5	594.4-688.7	484.5-570.1	404.0-480.9
		12	672.9-775.9	665.6-770.5	683.2-784.4	685.0-785.1	693.8-791.3	695.7-791.9	675.4-774.9	675.1-774.5	672.6-772.6	673.1-773.0	671.1-771.2	663.3-764.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-100.8	68.4-222.1	68.7-206.6	51.2-180.5	73.7-206.9	123.5-304.0	56.7-231.3	0.0-56.7	0.0-10.6	0.0-4.6	0.0-22.8	0.1-63.9
		3	23.8-166.6	123.3-335.7	209.0-462.8	249.2-547.9	255.6-531.7	323.5-615.8	344.1-650.9	233.2-533.3	65.7-284.0	0.1-70.0	0.0-38.7	4.0-81.0
		6	42.2-216.4	137.1-359.5	244.1-517.9	330.7-656.6	450.0-796.1	602.3-1,008.8	668.4-1,123.6	557.2-996.2	448.8-839.4	364.9-697.9	248.7-553.8	89.2-345.9
		9	457.7-818.1	456.2-825.1	381.4-740.1	352.0-703.3	462.9-820.9	643.5-1,057.8	752.3-1,230.0	757.5-1,254.7	731.6-1,228.3	688.8-1,171.1	570.2-1,019.1	481.0-892.8
		12	776.0-1,298.6	770.6-1,305.5	784.5-1,293.8	785.2-1,287.7	791.4-1,277.2	792.0-1,268.8	775.0-1,275.2	774.6-1,275.3	772.7-1,277.5	773.1-1,277.0	771.3-1,276.9	765.0-1,280.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.9-147.8	222.2-280.8	206.7-257.9	180.6-231.0	207.0-255.5	304.1-367.3	231.4-296.9	56.8-95.4	10.7-24.6	4.7-15.3	22.9-41.9	64.0-96.2
		3	166.7-230.1	335.8-412.3	462.9-548.3	548.0-648.3	531.8-623.1	615.9-709.7	651.0-749.3	533.4-635.8	284.1-370.1	70.1-112.9	38.8-62.9	81.1-116.3
		6	216.5-290.4	359.6-439.0	518.0-608.9	656.7-762.5	796.2-904.3	1,008.9-1,133.5	1,123.7-1,263.5	996.3-1,134.1	839.5-964.0	698.0-805.1	553.9-656.9	346.0-450.3
		9	818.2-931.5	825.2-941.5	740.2-855.9	703.4-817.6	821.0-932.9	1,057.9-1,183.9	1,230.1-1,375.3	1,254.8-1,406.6	1,228.4-1,380.9	1,171.2-1,319.8	1,019.2-1,160.1	892.9-1,023.8
		12	1,298.7-1,458.7	1,305.6-1,470.1	1,293.9-1,449.0	1,287.8-1,440.5	1,277.3-1,424.1	1,268.9-1,412.4	1,275.3-1,427.6	1,275.4-1,427.9	1,277.6-1,431.5	1,277.1-1,430.8	1,277.0-1,431.4	1,280.7-1,438.8
	รุนแรง	1	147.9-205.8	280.9-348.6	258.0-316.6	231.1-289.7	255.6-310.7	367.4-438.4	297.0-373.0	95.5-144.2	24.7-42.2	15.4-30.2	42.0-65.4	96.3-134.9
		3	230.2-306.7	412.4-499.3	548.4-643.4	648.4-760.0	623.2-724.2	709.8-812.6	749.4-856.9	635.9-750.1	370.2-470.7	113.0-167.4	63.0-92.9	116.4-159.1
		6	290.5-378.3	439.1-529.0	609.0-709.7	762.6-878.9	904.4-1,021.7	1,133.6-1,267.9	1,263.6-1,414.5	1,134.2-1,283.9	964.1-1,100.2	805.2-922.5	657.0-771.6	450.4-572.8
		9	931.6-1,054.8	941.6-1,068.2	856.0-982.8	817.7-943.4	933.0-1,054.3	1,184.0-1,319.6	1,375.4-1,531.5	1,406.7-1,570.2	1,381.0-1,545.4	1,319.9-1,480.5	1,160.2-1,313.3	1,023.9-1,166.8
		12	1,458.8-1,631.4	1,470.2-1,647.8	1,449.1-1,616.1	1,440.6-1,604.9	1,424.2-1,581.8	1,412.5-1,566.4	1,427.7-1,591.4	1,428.0-1,592.1	1,431.6-1,597.4	1,430.9-1,596.2	1,431.5-1,597.7	1,438.9-1,609.3
	รุนแรงที่สุด	1	>205.8	>348.6	>316.6	>289.7	>310.7	>438.4	>373.0	>144.2	>42.2	>30.2	>65.4	>134.9
		3	>306.7	>499.3	>643.4	>760.0	>724.2	>812.6	>856.9	>750.1	>470.7	>167.4	>92.9	>159.1
		6	>378.3	>529.0	>709.7	>878.9	>1,021.7	>1,267.9	>1,414.5	>1,283.9	>1,100.2	>922.5	>771.6	>572.8
		9	>1,054.8	>1,068.2	>982.8	>943.4	>1,054.3	>1,319.6	>1,531.5	>1,570.2	>1,545.4	>1,480.5	>1,313.3	>1,166.8
		12	>1,631.4	>1,647.8	>1,616.1	>1,604.9	>1,581.8	>1,566.4	>1,591.4	>1,592.1	>1,597.4	>1,596.2	>1,597.7	>1,609.3

ภาคผนวก ฐ.12
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำป่าสัก

ตารางที่ ฐ.12-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนบน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.5	<31.4	<39.9	<48.4	<65.1	<49.1	<5.0	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<28.4	<81.7	<163.1	<220.7	<243.9	<294.8	<236.3	<94.6	<10.9	<0.2	<0.0	<6.3
		6	<47.5	<107.8	<209.8	<325.7	<457.4	<570.7	<546.7	<451.2	<366.3	<263.3	<109.6	<65.3
		9	<367.3	<350.6	<292.7	<349.0	<489.6	<632.0	<672.8	<674.0	<644.4	<582.2	<477.4	<427.4
		12	<728.1	<716.8	<709.0	<708.9	<738.4	<733.7	<700.1	<709.8	<709.3	<709.7	<702.9	<709.7
	รุนแรง	1	8.5-13.8	31.4-54.9	39.9-54.4	48.4-63.6	65.1-87.6	49.1-93.7	5.0-12.3	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.8
		3	28.4-42.5	81.7-132.1	163.1-201.6	220.7-262.8	243.9-289.3	294.8-348.0	236.3-290.4	94.6-167.6	10.9-23.5	0.2-0.4	0.0-0.4	6.3-16.2
		6	47.5-80.1	107.8-170.1	209.8-254.0	325.7-377.6	457.4-521.4	570.7-648.0	546.7-631.5	451.2-525.5	366.3-431.4	263.3-319.6	109.6-189.1	65.3-86.6
		9	367.3-435.0	350.6-414.3	292.7-348.6	349.0-403.2	489.6-554.7	632.0-712.4	672.8-764.1	674.0-765.0	644.4-733.3	582.2-667.5	477.4-553.7	427.4-496.0
		12	728.1-818.3	716.8-808.5	709.0-801.5	708.9-801.1	738.4-826.4	733.7-821.9	700.1-793.0	709.8-801.1	709.3-800.7	709.7-801.0	702.9-795.3	709.7-801.0
	ปานกลาง	1	13.9-31.3	55.0-78.8	54.5-73.0	63.7-82.7	87.7-115.3	93.8-126.3	12.4-33.7	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-5.1
		3	42.6-72.5	132.2-173.5	201.7-247.0	262.9-310.4	289.4-340.6	348.1-407.6	290.5-352.7	167.7-215.3	23.6-52.7	0.5-2.9	0.5-3.2	16.3-27.1
		6	80.2-106.0	170.2-212.8	254.1-305.4	377.7-435.5	521.5-591.5	648.1-732.1	631.6-724.9	525.6-607.9	431.5-504.2	319.7-383.9	189.2-240.6	86.7-113.7
		9	435.1-511.1	414.4-485.9	348.7-412.3	403.3-463.5	554.8-625.6	712.5-799.7	764.2-863.4	765.1-864.1	733.4-830.2	667.6-761.1	553.8-638.0	496.1-571.7
		12	818.4-915.8	808.6-907.8	801.6-902.0	801.2-901.2	826.5-921.3	822.0-917.1	793.1-893.9	801.2-900.2	800.8-899.9	801.1-900.1	795.4-895.6	801.1-899.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.4-132.0	78.9-244.7	73.1-192.4	82.8-199.9	115.4-284.6	126.4-314.7	33.8-171.6	0.2-41.2	0.0-15.9	0.0-15.5	0.0-40.4	5.2-83.3
		3	72.6-222.1	173.6-404.7	247.1-504.6	310.5-560.9	340.7-607.5	407.7-714.8	352.8-692.0	215.4-471.4	52.8-206.1	3.0-64.5	3.3-63.3	27.2-115.3
		6	106.1-255.9	212.9-434.2	305.5-591.6	435.6-729.9	591.6-933.7	732.2-1,141.9	725.0-1,191.2	608.0-1,024.6	504.3-876.6	384.0-728.3	240.7-512.8	113.8-286.7
		9	511.2-905.1	486.0-858.9	412.4-753.2	463.6-769.0	625.7-967.8	799.8-1,219.7	863.5-1,346.7	864.2-1,345.5	830.3-1,302.2	761.2-1,222.5	638.1-1,061.0	571.8-951.1
		12	915.9-1,383.3	907.9-1,385.6	902.1-1,389.0	901.3-1,386.4	921.4-1,371.7	917.2-1,370.8	894.0-1,383.4	900.3-1,377.5	900.0-1,377.8	900.2-1,377.6	895.7-1,380.4	900.0-1,374.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.1-172.2	244.8-307.0	192.5-235.0	200.0-240.4	284.7-343.2	314.8-380.1	171.7-228.6	41.3-69.9	16.0-29.4	15.6-29.5	40.5-64.7	83.4-119.4
		3	222.2-276.8	404.8-483.0	504.7-590.0	561.0-639.7	607.6-690.9	714.9-809.9	692.1-801.3	471.5-556.3	206.2-264.7	64.6-96.9	63.4-92.3	115.4-152.0
		6	256.0-307.8	434.3-505.9	591.7-685.4	730.0-820.4	933.8-1,035.6	1,142.0-1,263.5	1,191.3-1,332.3	1,024.7-1,151.9	876.7-991.5	728.4-838.0	512.9-602.0	286.8-348.4
		9	905.2-1,027.7	859.0-975.4	753.3-861.8	769.1-862.6	967.9-1,068.8	1,219.8-1,343.5	1,346.8-1,490.2	1,345.6-1,488.2	1,302.3-1,442.4	1,222.6-1,360.9	1,061.1-1,189.6	951.2-1,066.3
		12	1,383.4-1,520.5	1,385.7-1,526.2	1,389.1-1,533.1	1,386.5-1,530.0	1,371.8-1,503.0	1,370.9-1,503.3	1,383.5-1,528.3	1,377.6-1,518.1	1,377.9-1,518.6	1,377.7-1,518.2	1,380.5-1,523.6	1,374.8-1,514.2
	รุนแรง	1	172.3-219.4	307.1-378.6	235.1-283.1	240.5-285.9	343.3-409.0	380.2-453.6	228.7-296.0	70.0-106.9	29.5-46.0	29.6-47.6	64.8-95.2	119.5-163.5
		3	276.9-339.4	483.1-570.3	590.1-684.6	639.8-725.3	691.0-781.4	810.0-912.9	801.4-921.2	556.4-650.3	264.8-332.6	97.0-137.3	92.4-127.9	152.1-195.4
		6	307.9-366.0	506.0-584.8	685.5-788.9	820.5-918.1	1,035.7-1,144.3	1,263.6-1,393.2	1,332.4-1,483.7	1,152.0-1,288.9	991.6-1,115.6	838.1-957.9	602.1-700.6	348.5-418.1
		9	1,027.8-1,160.6	975.5-1,101.8	861.9-980.4	862.7-963.6	1,068.9-1,176.3	1,343.6-1,475.0	1,490.3-1,643.0	1,488.3-1,640.4	1,442.5-1,592.0	1,361.0-1,509.1	1,189.7-1,327.7	1,066.4-1,189.9
		12	1,520.6-1,666.2	1,526.3-1,675.5	1,533.2-1,686.6	1,530.1-1,683.0	1,503.1-1,642.0	1,503.4-1,643.7	1,528.4-1,682.6	1,518.2-1,667.6	1,518.7-1,668.3	1,518.3-1,667.8	1,523.7-1,676.0	1,514.3-1,662.4
	รุนแรงที่สุด	1	>219.4	>378.6	>283.1	>285.9	>409.0	>453.6	>296.0	>106.9	>46.0	>47.6	>95.2	>163.5
		3	>339.4	>570.3	>684.6	>725.3	>781.4	>912.9	>921.2	>650.3	>332.6	>137.3	>127.9	>195.4
		6	>366.0	>584.8	>788.9	>918.1	>1,144.3	>1,393.2	>1,483.7	>1,288.9	>1,115.6	>957.9	>700.6	>418.1
		9	>1,160.6	>1,101.8	>980.4	>963.6	>1,176.3	>1,475.0	>1,643.0	>1,640.4	>1,592.0	>1,509.1	>1,327.7	>1,189.9
		12	>1,666.2	>1,675.5	>1,686.6	>1,683.0	>1,642.0	>1,643.7	>1,682.6	>1,667.6	>1,668.3	>1,667.8	>1,676.0	>1,662.4

ตารางที่ ฐ.12-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำพุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำพุง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.7	<29.1	<43.1	<55.1	<64.4	<44.8	<4.8	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<23.6	<71.0	<157.1	<231.0	<266.7	<318.1	<245.1	<78.6	<10.2	<0.0	<0.0	<7.7
		6	<40.5	<90.9	<197.8	<316.8	<466.0	<573.9	<563.5	<469.7	<380.4	<271.3	<92.8	<64.7
		9	<363.8	<344.5	<283.5	<342.1	<492.6	<621.4	<662.0	<662.7	<639.1	<593.1	<496.8	<435.5
		12	<736.8	<737.2	<714.3	<710.8	<739.9	<721.4	<688.1	<691.1	<690.8	<691.8	<693.4	<703.0
	รุนแรง	1	8.7-14.8	29.1-57.5	43.1-59.1	55.1-72.2	64.4-88.6	44.8-99.8	4.8-10.7	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	23.6-38.0	71.0-134.2	157.1-201.4	231.0-278.3	266.7-315.4	318.1-373.4	245.1-299.8	78.6-168.0	10.2-19.7	0.0-0.5	0.0-0.7	7.7-15.8
		6	40.5-80.5	90.9-171.7	197.8-248.7	316.8-378.4	466.0-539.8	573.9-662.4	563.5-654.3	469.7-546.8	380.4-447.0	271.3-327.8	92.8-190.2	64.7-85.2
		9	363.8-434.5	344.5-411.8	283.5-344.3	342.1-405.3	492.6-568.3	621.4-715.5	662.0-765.3	662.7-765.4	639.1-738.4	593.1-684.9	496.8-575.7	435.5-506.3
		12	736.8-835.7	737.2-835.5	714.3-815.9	710.8-812.6	739.9-837.9	721.4-821.7	688.1-792.8	691.1-795.4	690.8-795.2	691.8-795.9	693.4-797.2	703.0-804.9
	ปานกลาง	1	14.9-33.0	57.6-85.4	59.2-79.3	72.3-93.1	88.7-118.7	99.9-133.6	10.8-31.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-4.4
		3	38.1-74.5	134.3-181.4	201.5-254.5	278.4-332.1	315.5-370.4	373.5-435.2	299.9-362.7	168.1-215.7	19.8-46.6	0.6-3.6	0.8-2.8	15.9-26.6
		6	80.6-108.7	171.8-220.8	248.8-309.0	378.5-448.0	539.9-621.4	662.5-760.1	654.4-755.0	546.9-632.5	447.1-521.3	327.9-392.2	190.3-241.6	85.3-110.5
		9	434.6-514.3	411.9-488.0	344.4-414.4	405.4-476.5	568.4-651.7	715.6-819.3	765.4-879.4	765.5-878.8	738.5-848.1	685.0-786.2	575.8-662.9	506.4-584.6
		12	835.8-943.5	835.6-942.5	816.0-927.1	812.7-924.2	838.0-944.6	821.8-931.2	792.9-908.1	795.5-910.2	795.3-910.0	796.0-910.6	797.3-911.3	805.0-916.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.1-148.8	85.5-267.2	79.4-208.1	93.2-218.2	118.8-310.1	133.7-315.6	31.3-159.6	0.0-36.3	0.0-14.0	0.0-17.4	0.0-39.5	4.5-81.5
		3	74.6-238.7	181.5-445.3	254.6-566.7	332.2-618.8	370.5-657.3	435.3-752.4	362.8-703.9	215.8-459.5	46.7-189.9	3.7-57.5	2.9-61.9	26.7-114.3
		6	108.8-266.0	220.9-474.1	309.1-658.9	448.1-815.2	621.5-1,031.2	760.2-1,248.7	755.1-1,262.6	632.6-1,066.9	521.4-902.3	392.3-735.8	241.7-499.2	110.6-266.2
		9	514.4-933.0	488.1-891.0	414.5-797.4	476.6-847.9	651.8-1,068.0	819.4-1,336.2	879.5-1,450.5	878.9-1,445.6	848.2-1,396.7	786.3-1,292.9	663.0-1,101.8	584.7-979.7
		12	943.6-1,469.1	942.6-1,462.8	927.2-1,474.5	924.3-1,474.1	944.7-1,462.2	931.3-1,468.2	908.2-1,482.9	910.3-1,481.4	910.1-1,481.5	910.7-1,480.8	911.4-1,478.4	916.8-1,468.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	148.9-195.7	267.3-334.7	208.2-254.0	218.3-261.2	310.2-378.0	315.7-376.9	159.7-213.4	36.4-60.9	14.1-25.1	17.5-32.4	39.6-62.9	81.6-117.5
		3	238.8-298.5	445.4-535.7	566.8-672.7	618.9-709.8	657.4-747.1	752.5-850.4	704.0-813.6	459.6-539.0	190.0-246.2	57.6-83.5	62.0-90.4	114.4-150.6
		6	266.1-319.9	474.2-557.0	659.0-776.6	815.3-930.9	1,031.3-1,155.8	1,248.8-1,396.9	1,262.7-1,417.5	1,067.0-1,200.1	902.4-1,019.9	735.9-845.0	499.3-582.3	266.3-320.5
		9	933.1-1,064.5	891.1-1,018.3	797.5-921.3	848.0-964.2	1,068.1-1,194.1	1,336.3-1,492.5	1,450.6-1,623.9	1,445.7-1,617.5	1,396.8-1,563.2	1,293.0-1,446.7	1,101.9-1,235.5	979.8-1,100.2
		12	1,469.2-1,625.5	1,462.9-1,617.2	1,474.6-1,638.6	1,474.2-1,639.1	1,462.3-1,615.7	1,468.3-1,628.5	1,483.0-1,656.8	1,481.5-1,653.9	1,481.6-1,654.2	1,480.9-1,653.0	1,478.5-1,649.4	1,468.9-1,634.7
	รุนแรง	1	195.8-250.8	334.8-411.9	254.1-305.9	261.3-309.2	378.1-454.5	377.0-445.3	213.5-277.2	61.0-92.2	25.2-38.2	32.5-51.8	63.0-92.2	117.6-161.6
		3	298.6-366.9	535.8-637.0	672.8-790.8	709.9-809.1	747.2-844.6	850.5-956.5	813.7-933.7	539.1-626.7	246.3-311.8	83.6-115.4	90.5-125.3	150.7-193.5
		6	320.0-380.2	557.1-648.6	776.7-907.3	931.0-1,056.8	1,155.9-1,289.8	1,397.0-1,556.1	1,417.6-1,584.3	1,200.2-1,343.5	1,020.0-1,147.0	845.1-964.2	582.4-673.7	320.6-381.4
		9	1,064.6-1,207.5	1,018.4-1,156.9	921.4-1,057.2	964.3-1,090.3	1,194.2-1,329.3	1,492.6-1,660.3	1,624.0-1,810.1	1,617.6-1,802.2	1,563.3-1,742.0	1,446.8-1,611.8	1,235.6-1,379.3	1,100.3-1,229.9
		12	1,625.6-1,792.3	1,617.3-1,781.7	1,638.7-1,814.1	1,639.2-1,815.6	1,615.8-1,779.2	1,628.6-1,799.9	1,656.9-1,843.3	1,654.0-1,839.0	1,654.3-1,839.4	1,653.1-1,837.8	1,649.5-1,832.8	1,634.8-1,812.2
	รุนแรงที่สุด	1	>250.8	>411.9	>305.9	>309.2	>454.5	>445.3	>277.2	>92.2	>38.2	>51.8	>92.2	>161.6
		3	>366.9	>637.0	>790.8	>809.1	>844.6	>956.5	>933.7	>626.7	>311.8	>115.4	>125.3	>193.5
		6	>380.2	>648.6	>907.3	>1,056.8	>1,289.8	>1,556.1	>1,584.3	>1,343.5	>1,147.0	>964.2	>673.7	>381.4
		9	>1,207.5	>1,156.9	>1,057.2	>1,090.3	>1,329.3	>1,660.3	>1,810.1	>1,802.2	>1,742.0	>1,611.8	>1,379.3	>1,229.9
		12	>1,792.3	>1,781.7	>1,814.1	>1,815.6	>1,779.2	>1,799.9	>1,843.3	>1,839.0	>1,839.4	>1,837.8	>1,832.8	>1,812.2

ตารางที่ ฐ.12-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<44.8	<42.0	<61.2	<72.7	<68.6	<0.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<26.8	<107.7	<170.1	<259.5	<282.9	<328.9	<244.7	<121.7	<1.5	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<55.2	<137.1	<209.5	<344.3	<475.9	<588.8	<594.4	<484.4	<392.5	<267.7	<144.2	<51.2
		9	<382.4	<359.3	<287.4	<374.9	<507.5	<641.2	<687.3	<689.9	<659.4	<623.5	<510.6	<460.5
		12	<750.5	<762.7	<783.2	<779.7	<766.1	<729.7	<716.1	<720.4	<717.4	<718.0	<719.9	<726.8
	รุนแรง	1	8.1-15.5	44.8-71.8	42.0-58.3	61.2-78.9	72.7-96.2	68.6-92.9	0.8-9.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	26.8-46.3	107.7-142.3	170.1-213.4	259.5-305.0	282.9-331.2	328.9-384.0	244.7-298.5	121.7-156.7	1.5-17.0	0.0-0.5	0.0-0.1	1.7-11.8
		6	55.2-75.6	137.1-173.9	209.5-260.0	344.3-403.2	475.9-549.5	588.8-675.8	594.4-681.5	484.4-559.9	392.5-457.7	267.7-323.7	144.2-181.7	51.2-71.4
		9	382.4-448.2	359.3-422.9	287.4-347.3	374.9-434.7	507.5-581.8	641.2-733.2	687.3-786.6	689.9-788.6	659.4-755.4	623.5-711.6	510.6-587.6	460.5-527.9
		12	750.5-846.5	762.7-855.6	783.2-872.2	779.7-869.6	766.1-859.2	729.7-828.6	716.1-816.4	720.4-820.0	717.4-817.5	718.0-818.0	719.9-819.4	726.8-824.8
	ปานกลาง	1	15.6-30.4	71.9-97.7	58.4-78.9	79.0-100.9	96.3-125.0	93.0-124.1	9.3-24.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.3
		3	46.4-68.6	142.4-184.3	213.5-264.2	305.1-356.0	331.3-385.1	384.1-445.4	298.6-360.2	156.8-200.2	17.1-38.1	0.6-3.1	0.2-3.3	11.9-23.8
		6	75.7-100.8	174.0-217.5	260.1-318.6	403.3-469.0	549.6-630.7	675.9-771.5	681.6-777.3	560.0-643.4	457.8-530.4	323.8-387.6	181.8-227.9	71.5-97.6
		9	448.3-521.8	423.0-494.3	347.4-415.6	434.8-500.9	581.9-663.5	733.3-834.1	786.7-895.6	788.7-896.9	755.5-860.9	711.7-808.2	587.7-672.6	528.0-602.2
		12	846.6-951.0	855.7-956.3	872.3-968.4	869.7-966.7	859.3-960.0	828.7-936.5	816.5-926.2	820.1-928.9	817.6-927.0	818.1-927.4	819.5-928.3	824.9-931.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.5-139.8	97.8-256.1	79.0-211.7	101.0-229.4	125.1-301.1	124.2-324.3	24.4-157.6	0.0-32.2	0.0-15.2	0.0-18.5	0.0-33.1	4.4-89.4
		3	68.7-231.7	184.4-437.1	264.3-549.7	356.1-618.2	385.2-661.9	445.5-759.5	360.3-695.9	200.3-460.1	38.2-188.7	3.2-59.9	3.4-59.4	23.9-119.3
		6	100.9-261.5	217.6-467.7	318.7-643.0	469.1-805.3	630.8-1,037.7	771.6-1,247.4	777.4-1,253.1	643.5-1,064.1	530.5-900.8	387.7-730.7	228.0-494.8	97.7-271.6
		9	521.9-900.7	494.4-863.6	415.7-780.6	501.0-835.6	663.6-1,068.9	834.2-1,332.4	895.7-1,435.0	897.0-1,432.0	861.0-1,384.3	808.3-1,284.4	672.7-1,097.3	602.3-971.9
		12	951.1-1,457.5	956.4-1,442.3	968.5-1,427.3	966.8-1,430.2	960.1-1,445.1	936.6-1,464.6	926.3-1,466.6	929.0-1,463.9	927.1-1,465.9	927.5-1,465.3	928.4-1,463.0	932.0-1,456.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.9-184.8	256.2-312.5	211.8-259.3	229.5-273.3	301.2-362.4	324.4-395.7	157.7-216.3	32.3-56.4	15.3-31.2	18.6-36.8	33.2-54.3	89.5-128.9
		3	231.8-294.3	437.2-524.3	549.8-643.7	618.3-699.5	662.0-747.5	759.6-856.3	696.0-803.9	460.2-548.8	188.8-250.3	60.0-91.6	59.5-86.8	119.4-158.7
		6	261.6-318.9	467.8-551.3	643.1-748.7	805.4-909.0	1,037.8-1,161.3	1,247.5-1,391.1	1,253.2-1,396.7	1,064.2-1,192.3	900.9-1,014.8	730.8-840.2	494.9-584.2	271.7-335.0
		9	900.8-1,018.1	863.7-978.5	780.7-896.8	835.7-937.8	1,069.0-1,191.1	1,332.5-1,482.2	1,435.1-1,597.3	1,432.1-1,592.8	1,384.4-1,542.0	1,284.5-1,427.4	1,097.4-1,226.2	972.0-1,083.7
		12	1,457.6-1,607.5	1,442.4-1,585.7	1,427.4-1,561.7	1,430.3-1,565.9	1,445.2-1,587.9	1,464.7-1,622.1	1,466.7-1,628.6	1,464.0-1,624.0	1,466.0-1,627.3	1,465.4-1,626.4	1,463.1-1,623.0	1,456.3-1,612.8
	รุนแรง	1	184.9-238.0	312.6-376.4	259.4-313.1	273.4-322.3	362.5-431.2	395.8-476.3	216.4-286.7	56.5-87.7	31.3-53.3	36.9-60.5	54.4-80.8	129.0-177.1
		3	294.4-366.5	524.4-622.0	643.8-747.4	699.6-787.4	747.6-840.1	856.4-961.0	804.0-922.2	548.9-647.8	250.4-323.0	91.7-131.6	86.9-120.4	158.8-205.4
		6	319.0-383.8	551.4-644.0	748.8-865.0	909.1-1,021.0	1,161.4-1,294.2	1,391.2-1,545.2	1,396.8-1,550.6	1,192.4-1,330.4	1,014.9-1,138.0	840.3-959.8	584.3-683.4	335.1-407.1
		9	1,018.2-1,145.1	978.6-1,102.9	896.9-1,023.6	937.9-1,048.0	1,191.2-1,322.1	1,482.3-1,642.5	1,597.4-1,771.2	1,592.9-1,765.0	1,542.1-1,711.2	1,427.5-1,580.4	1,226.3-1,364.5	1,083.8-1,203.7
		12	1,607.6-1,767.4	1,585.8-1,738.3	1,561.8-1,704.2	1,566.0-1,709.8	1,588.0-1,739.7	1,622.2-1,790.3	1,628.7-1,801.9	1,624.1-1,795.1	1,627.4-1,800.0	1,626.5-1,798.7	1,623.1-1,794.0	1,612.9-1,780.0
	รุนแรงที่สุด	1	>238.0	>376.4	>313.1	>322.3	>431.2	>476.3	>286.7	>87.7	>53.3	>60.5	>80.8	>177.1
		3	>366.5	>622.0	>747.4	>787.4	>840.1	>961.0	>922.2	>647.8	>323.0	>131.6	>120.4	>205.4
		6	>383.8	>644.0	>865.0	>1,021.0	>1,294.2	>1,545.2	>1,550.6	>1,330.4	>1,138.0	>959.8	>683.4	>407.1
		9	>1,145.1	>1,102.9	>1,023.6	>1,048.0	>1,322.1	>1,642.5	>1,771.2	>1,765.0	>1,711.2	>1,580.4	>1,364.5	>1,203.7
		12	>1,767.4	>1,738.3	>1,704.2	>1,709.8	>1,739.7	>1,790.3	>1,801.9	>1,795.1	>1,800.0	>1,798.7	>1,794.0	>1,780.0

ตารางที่ ฐ.12-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองห้วยบ่อ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองห้วยบ่อ, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<40.7	<55.0	<59.3	<90.0	<95.1	<5.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.4	<108.9	<192.8	<296.8	<361.2	<418.9	<331.5	<176.1	<6.6	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<43.6	<132.6	<221.1	<381.6	<574.8	<726.2	<745.1	<640.4	<509.2	<358.1	<196.1	<52.1
		9	<421.7	<388.4	<318.4	<414.1	<596.5	<762.0	<837.9	<843.7	<821.7	<772.4	<660.9	<563.4
		12	<859.2	<870.2	<858.9	<896.3	<905.1	<873.0	<874.2	<867.1	<865.2	<865.1	<863.8	<871.8
	รุนแรง	1	4.6-13.0	40.7-78.4	55.0-74.6	59.3-81.6	90.0-118.7	95.1-123.2	5.1-18.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.4-36.9	108.9-143.7	192.8-240.5	296.8-350.6	361.2-417.7	418.9-481.5	331.5-389.5	176.1-213.7	6.6-26.4	0.0-0.2	0.0-0.0	0.4-7.9
		6	43.6-66.7	132.6-169.7	221.1-275.7	381.6-447.4	574.8-654.2	726.2-820.6	745.1-839.3	640.4-720.2	509.2-579.9	358.1-418.2	196.1-236.1	52.1-73.1
		9	421.7-495.3	388.4-456.0	318.4-382.0	414.1-481.0	596.5-678.1	762.0-862.7	837.9-942.5	843.7-947.9	821.7-923.1	772.4-868.3	660.9-742.7	563.4-636.9
		12	859.2-966.6	870.2-974.7	858.9-964.2	896.3-996.1	905.1-1,004.6	873.0-978.7	874.2-979.1	867.1-973.3	865.2-971.6	865.1-971.4	863.8-970.2	871.8-976.6
	ปานกลาง	1	13.1-32.2	78.5-106.5	74.7-98.9	81.7-110.1	118.8-153.5	123.3-157.5	18.2-34.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		3	37.0-59.8	143.8-186.5	240.6-296.0	350.7-411.1	417.8-480.3	481.6-550.5	389.6-454.5	213.8-257.7	26.5-47.3	0.3-1.7	0.1-2.4	8.0-17.8
		6	66.8-92.3	169.8-214.9	275.8-339.3	447.5-520.8	654.3-741.2	820.7-923.3	839.4-941.6	720.3-806.8	580.0-657.3	418.3-485.1	236.2-282.7	73.2-100.2
		9	495.4-577.6	456.1-531.7	382.1-454.2	481.1-555.3	678.2-767.3	862.8-972.3	942.6-1,055.9	948.0-1,061.1	923.2-1,033.1	868.4-972.4	742.8-831.6	637.0-717.0
		12	966.7-1,083.2	974.8-1,087.7	964.3-1,078.5	996.2-1,103.3	1,004.7-1,111.5	978.8-1,092.9	979.2-1,092.5	973.4-1,088.2	971.7-1,087.0	971.5-1,086.7	970.3-1,085.6	976.7-1,090.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.3-141.7	106.6-272.2	99.0-251.0	110.2-298.0	153.6-363.5	157.6-361.5	34.6-172.8	<34.2	0.0-13.5	0.0-24.1	0.0-25.6	2.1-78.3
		3	59.9-222.1	186.6-448.6	296.1-605.6	411.2-724.5	480.4-794.8	550.6-893.6	454.6-788.5	257.8-500.0	47.4-204.8	1.8-68.2	2.5-58.1	17.9-109.9
		6	92.4-258.4	215.0-481.2	339.4-694.1	520.9-896.2	741.3-1,169.0	923.4-1,422.5	941.7-1,437.1	806.9-1,226.1	657.4-1,038.4	485.2-826.9	282.8-534.6	100.3-279.1
		9	577.7-1,000.7	531.8-920.4	454.3-835.1	555.4-930.8	767.4-1,204.0	972.4-1,505.3	1,056.0-1,604.2	1,061.2-1,607.0	1,033.2-1,564.3	972.5-1,475.4	831.7-1,261.0	717.1-1,106.4
		12	1,083.3-1,645.8	1,087.8-1,629.4	1,078.6-1,629.9	1,103.4-1,610.7	1,111.6-1,615.8	1,093.0-1,640.6	1,092.6-1,636.7	1,088.3-1,641.0	1,087.1-1,642.2	1,086.8-1,642.5	1,085.7-1,642.1	1,090.2-1,635.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.8-183.7	272.3-330.2	251.1-304.6	298.1-366.3	363.6-435.8	361.6-431.1	172.9-230.9	34.2-59.5	13.6-28.0	24.2-52.4	25.7-40.4	78.4-115.4
		3	222.2-285.0	448.7-539.6	605.7-707.0	724.6-822.2	794.9-890.5	893.7-997.3	788.6-892.0	500.1-578.6	204.9-268.2	68.3-103.9	58.2-85.9	110.0-149.2
		6	258.5-318.9	481.3-571.6	694.2-810.4	896.3-1,012.0	1,169.1-1,297.1	1,422.6-1,570.7	1,437.2-1,583.7	1,226.2-1,350.2	1,038.5-1,152.6	827.0-932.2	534.7-615.4	279.2-344.1
		9	1,000.8-1,131.6	920.5-1,040.8	835.2-955.3	930.9-1,045.5	1,204.1-1,334.3	1,505.4-1,663.5	1,604.3-1,766.2	1,607.1-1,768.2	1,564.4-1,721.1	1,475.5-1,623.9	1,261.1-1,387.9	1,106.5-1,222.0
		12	1,645.9-1,811.8	1,629.5-1,788.4	1,630.0-1,792.7	1,610.8-1,758.0	1,615.9-1,762.0	1,640.7-1,801.4	1,636.8-1,796.6	1,641.1-1,803.6	1,642.3-1,805.7	1,642.6-1,806.4	1,642.2-1,806.2	1,635.2-1,795.3
	รุนแรง	1	183.8-232.4	330.3-395.5	304.7-364.9	366.4-443.9	435.9-516.6	431.2-508.8	231.0-299.9	59.6-91.4	28.1-49.4	52.5-90.6	40.5-57.8	115.5-160.8
		3	285.1-357.8	539.7-641.5	707.1-818.7	822.3-928.0	890.6-993.5	997.4-1,108.6	892.1-1,004.0	578.7-665.0	268.3-342.6	104.0-148.3	86.0-120.0	149.3-196.2
		6	319.0-387.7	571.7-672.2	810.5-938.5	1,012.1-1,137.1	1,297.2-1,434.2	1,570.8-1,728.6	1,583.8-1,739.8	1,350.3-1,482.3	1,152.7-1,274.7	932.3-1,045.8	615.5-703.7	344.2-418.0
		9	1,131.7-1,273.3	1,040.9-1,170.9	955.4-1,086.1	1,045.6-1,169.1	1,334.4-1,473.4	1,663.6-1,832.2	1,766.3-1,938.6	1,768.3-1,939.7	1,721.2-1,888.0	1,624.0-1,782.0	1,388.0-1,523.0	1,222.1-1,345.3
		12	1,811.9-1,988.6	1,788.5-1,957.3	1,792.8-1,965.9	1,758.1-1,913.9	1,762.1-1,916.6	1,801.5-1,972.2	1,796.7-1,966.4	1,803.7-1,976.5	1,805.8-1,979.6	1,806.5-1,980.8	1,806.3-1,980.8	1,795.4-1,965.6
	รุนแรงที่สุด	1	>232.4	>395.5	>364.9	>443.9	>516.6	>508.8	>299.9	>91.4	>49.4	>90.6	>57.8	>160.8
		3	>357.8	>641.5	>818.7	>928.0	>993.5	>1,108.6	>1,004.0	>665.0	>342.6	>148.3	>120.0	>196.2
		6	>387.7	>672.2	>938.5	>1,137.1	>1,434.2	>1,728.6	>1,739.8	>1,482.3	>1,274.7	>1,045.8	>703.7	>418.0
		9	>1,273.3	>1,170.9	>1,086.1	>1,169.1	>1,473.4	>1,832.2	>1,938.6	>1,939.7	>1,888.0	>1,782.0	>1,523.0	>1,345.3
		12	>1,988.6	>1,957.3	>1,965.9	>1,913.9	>1,916.6	>1,972.2	>1,966.4	>1,976.5	>1,979.6	>1,980.8	>1,980.8	>1,965.6

ตารางที่ ฐ.12-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<30.7	<44.3	<41.7	<83.6	<97.4	<5.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.3	<113.6	<186.6	<243.1	<272.7	<355.6	<315.2	<169.0	<7.0	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<39.0	<134.2	<222.0	<338.8	<482.0	<630.0	<645.7	<557.2	<449.3	<338.8	<178.0	<40.5
		9	<428.7	<385.0	<317.7	<371.8	<503.4	<676.7	<743.8	<761.2	<732.4	<679.1	<573.5	<494.5
		12	<783.7	<797.2	<803.3	<809.4	<795.5	<772.8	<780.1	<783.8	<786.6	<778.9	<779.8	<779.6
	รุนแรง	1	8.1-19.7	30.7-72.4	44.3-60.7	41.7-60.7	83.6-107.6	97.4-122.6	5.6-19.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.3-42.0	113.6-146.3	186.6-228.1	243.1-290.7	272.7-325.5	355.6-411.9	315.2-366.2	169.0-206.0	7.0-24.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-4.6
		6	39.0-67.7	134.2-168.7	222.0-269.5	338.8-398.1	482.0-556.5	630.0-715.7	645.7-731.7	557.2-631.0	449.3-514.5	338.8-392.0	178.0-217.9	40.5-61.7
		9	428.7-493.8	385.0-447.9	317.7-375.0	371.8-432.1	503.4-579.0	676.7-766.4	743.8-840.8	761.2-856.7	732.4-825.5	679.1-765.4	573.5-649.0	494.5-563.8
		12	783.7-880.0	797.2-890.6	803.3-895.0	809.4-901.0	795.5-890.2	772.8-871.6	780.1-877.3	783.8-880.2	786.6-882.5	778.9-876.0	779.8-876.5	779.6-876.2
	ปานกลาง	1	19.8-37.5	72.5-97.2	60.8-81.4	60.8-85.7	107.7-136.5	122.7-152.5	19.2-36.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.2
		3	42.1-67.4	146.4-185.4	228.2-276.0	290.8-344.7	325.6-385.4	412.0-474.5	366.3-423.2	206.1-248.9	24.8-46.3	0.0-0.6	0.0-0.5	4.7-12.8
		6	67.8-95.4	168.8-209.8	269.6-323.9	398.2-464.6	556.6-638.9	715.8-809.5	731.8-825.7	631.1-711.7	514.6-586.7	392.1-451.2	218.0-264.0	61.8-90.5
		9	493.9-566.2	448.0-517.8	375.1-439.5	432.2-499.2	579.1-662.5	766.5-864.5	840.9-946.6	856.8-960.6	825.6-926.9	765.5-859.7	649.1-731.6	563.9-640.2
		12	880.1-984.9	890.7-991.8	895.1-994.5	901.1-1,000.0	890.3-992.8	871.7-979.2	877.4-982.9	880.3-984.9	882.6-986.6	876.1-981.6	876.6-981.9	876.3-981.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.6-147.6	97.3-237.3	81.5-214.2	85.8-260.5	136.6-309.0	152.6-324.6	36.5-179.6	0.0-44.2	0.0-8.7	0.0-12.9	0.0-26.7	3.3-83.5
		3	67.5-230.2	185.5-420.4	276.1-537.6	344.8-630.1	385.5-701.9	474.6-794.3	423.3-715.0	249.0-484.6	46.4-220.8	0.7-68.8	0.6-51.0	12.9-112.4
		6	95.5-269.8	209.9-445.9	324.0-617.5	464.7-807.2	639.0-1,054.3	809.6-1,273.0	825.8-1,287.4	711.8-1,109.2	586.8-948.7	451.3-753.7	264.1-518.4	90.6-302.2
		9	566.3-932.8	517.9-873.5	439.6-774.2	499.3-840.2	662.6-1,080.7	864.6-1,345.7	946.7-1,463.4	960.7-1,466.2	927.0-1,422.2	859.8-1,320.2	731.7-1,138.3	640.3-1,021.2
		12	985.0-1,495.7	991.9-1,480.4	994.6-1,474.7	1,000.1-1,473.8	992.9-1,485.9	979.3-1,503.3	983.0-1,494.8	985.0-1,491.9	986.7-1,490.2	981.7-1,495.2	982.0-1,493.9	981.5-1,493.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.7-190.1	237.4-285.8	214.3-261.6	260.6-325.9	309.1-368.0	324.7-382.2	179.7-239.5	44.3-81.0	8.8-22.9	13.0-37.7	26.8-44.3	83.6-121.3
		3	230.3-291.6	420.5-500.8	537.7-622.2	630.2-720.2	702.0-801.9	794.4-892.9	715.1-805.2	484.7-561.1	220.9-292.9	68.9-110.0	51.1-78.0	112.5-157.2
		6	269.9-333.0	446.0-524.8	617.6-711.6	807.3-913.4	1,054.4-1,181.1	1,273.1-1,412.2	1,287.5-1,425.6	1,109.3-1,228.4	948.8-1,059.0	753.8-847.0	518.5-601.1	302.3-383.5
		9	932.9-1,045.2	873.6-982.9	774.3-878.5	840.3-945.0	1,080.8-1,207.7	1,345.8-1,489.5	1,463.5-1,617.5	1,466.3-1,616.4	1,422.3-1,569.7	1,320.3-1,457.6	1,138.4-1,260.4	1,021.3-1,136.6
		12	1,495.8-1,647.6	1,480.5-1,624.6	1,474.8-1,616.5	1,473.9-1,612.8	1,486.0-1,631.1	1,503.4-1,659.2	1,494.9-1,646.4	1,492.0-1,642.0	1,490.3-1,639.1	1,495.3-1,647.6	1,494.0-1,646.0	1,493.7-1,645.8
	รุนแรง	1	190.2-239.5	285.9-340.2	261.7-315.4	326.0-401.0	368.1-433.9	382.3-446.2	239.6-310.4	81.1-127.5	23.0-46.8	37.8-71.1	44.4-65.7	121.4-167.4
		3	291.7-362.5	500.9-590.6	622.3-714.9	720.3-818.3	802.0-910.8	893.0-999.5	805.3-902.8	561.2-645.2	293.0-378.1	110.1-161.8	78.1-111.1	157.3-211.4
		6	333.1-405.1	524.9-612.2	711.7-814.5	913.5-1,028.5	1,181.2-1,317.6	1,412.3-1,561.4	1,425.7-1,573.4	1,228.5-1,356.1	1,059.1-1,177.6	847.1-947.7	601.2-692.0	383.6-477.5
		9	1,045.3-1,166.5	983.0-1,100.9	878.6-991.7	945.1-1,058.0	1,207.8-1,344.3	1,489.6-1,643.3	1,617.6-1,781.9	1,616.5-1,776.6	1,569.8-1,727.2	1,457.7-1,604.3	1,260.5-1,391.0	1,136.7-1,260.7
		12	1,647.7-1,809.6	1,624.7-1,778.2	1,616.6-1,767.4	1,612.9-1,760.4	1,631.2-1,785.5	1,659.3-1,825.5	1,646.5-1,807.9	1,642.1-1,802.0	1,639.2-1,797.7	1,647.7-1,810.2	1,646.1-1,808.2	1,645.9-1,808.2
	รุนแรงที่สุด	1	>239.5	>340.2	>315.4	>401.0	>433.9	>446.2	>310.4	>127.5	>46.8	>71.1	>65.7	>167.4
		3	>362.5	>590.6	>714.9	>818.3	>910.8	>999.5	>902.8	>645.2	>378.1	>161.8	>111.1	>211.4
		6	>405.1	>612.2	>814.5	>1,028.5	>1,317.6	>1,561.4	>1,573.4	>1,356.1	>1,177.6	>947.7	>692.0	>477.5
		9	>1,166.5	>1,100.9	>991.7	>1,058.0	>1,344.3	>1,643.3	>1,781.9	>1,776.6	>1,727.2	>1,604.3	>1,391.0	>1,260.7
		12	>1,809.6	>1,778.2	>1,767.4	>1,760.4	>1,785.5	>1,825.5	>1,807.9	>1,802.0	>1,797.7	>1,810.2	>1,808.2	>1,808.2

ตารางที่ ฐ.12-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<26.9	<21.4	<19.9	<39.6	<70.9	<5.0	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<4.6	<63.5	<110.6	<144.2	<153.2	<217.7	<221.2	<129.0	<5.8	-	<0.0	-
		6	<23.9	<78.8	<131.8	<200.2	<286.4	<404.3	<436.4	<366.1	<285.3	<230.3	<138.0	<32.5
		9	<300.0	<273.9	<206.8	<209.3	<294.6	<431.4	<503.0	<503.3	<487.0	<451.1	<378.9	<320.5
		12	<525.0	<521.4	<505.9	<530.9	<506.7	<502.5	<511.5	<513.1	<515.6	<516.8	<519.1	<527.2
	รุนแรง	1	0.3-2.1	26.9-41.2	21.4-33.6	19.9-31.7	39.6-57.9	70.9-91.7	5.0-22.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	<0.1
		3	4.6-12.2	63.5-91.3	110.6-146.8	144.2-184.0	153.2-196.2	217.7-266.2	221.2-268.8	129.0-163.9	5.8-27.1	-	0.0–0.1	<2.1
		6	23.9-39.8	78.8-108.8	131.8-173.4	200.2-252.4	286.4-354.0	404.3-484.1	436.4-518.0	366.1-435.9	285.3-347.4	230.3-281.0	138.0-173.9	32.5-56.8
		9	300.0-363.6	273.9-337.0	206.8-262.7	209.3-265.2	294.6-364.4	431.4-516.0	503.0-596.1	503.3-597.6	487.0-578.5	451.1-535.2	378.9-450.4	320.5-386.6
		12	525.0-621.6	521.4-618.1	505.9-604.1	530.9-625.9	506.7-605.6	502.5-601.5	511.5-608.8	513.1-609.4	515.6-611.6	516.8-612.6	519.1-614.9	527.2-622.0
	ปานกลาง	1	2.2-20.9	41.3-61.4	33.7-50.4	31.8-48.9	58.0-82.5	91.8-117.6	22.4-40.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.1-1.3
		3	12.3-37.8	91.4-127.5	146.9-191.7	184.1-231.9	196.3-248.4	266.3-325.0	268.9-326.2	164.0-206.0	27.2-49.6	<0.1	<0.0	2.1-9.3
		6	39.9-62.2	108.9-147.0	173.5-224.5	252.5-314.7	354.1-433.4	484.2-577.1	518.1-612.5	436.0-518.1	347.5-422.0	281.1-342.5	174.0-219.8	56.9-86.4
		9	363.7-438.8	337.1-411.1	262.8-329.2	265.3-331.9	364.5-446.4	516.1-614.1	596.2-703.4	597.7-706.8	578.6-684.5	535.3-632.9	450.5-534.4	386.7-465.2
		12	621.7-732.6	618.2-729.3	604.2-717.5	626.0-734.9	605.7-719.2	601.6-715.6	608.9-720.9	609.5-720.8	611.7-722.5	612.7-723.2	615.0-725.3	622.1-731.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-137.0	61.5-215.7	50.5-180.1	49.0-191.8	82.6-261.7	117.7-309.3	40.7-192.7	<42.1	0.0-8.7	0.0-11.7	<18.8	1.4-71.2
		3	37.9-208.0	127.6-377.9	191.8-473.7	232.0-516.1	248.5-566.7	325.1-686.5	326.3-677.6	206.1-492.3	49.7-233.0	0.1-64.5	0.0-42.0	9.4-91.3
		6	62.3-246.0	147.1-398.9	224.6-541.4	314.8-678.9	433.5-887.0	577.2-1,099.7	612.6-1,139.2	518.2-995.3	422.1-871.5	342.6-723.3	219.9-518.6	86.5-296.6
		9	438.9-877.1	411.2-832.9	329.3-718.4	332.0-724.0	446.5-914.5	614.2-1,163.1	703.5-1,293.8	706.9-1,311.9	684.6-1,274.1	633.0-1,180.7	534.5-1,019.1	465.3-929.0
		12	732.7-1,338.8	729.4-1,337.7	717.6-1,344.8	735.0-1,329.0	719.3-1,339.9	715.7-1,343.5	721.0-1,338.7	720.9-1,338.3	722.6-1,336.7	723.3-1,336.0	725.4-1,333.5	731.1-1,328.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.1-186.4	215.8-276.2	180.2-231.4	191.9-250.4	261.8-330.3	309.4-382.9	192.8-256.7	42.1-77.6	8.8-27.8	11.8-31.6	18.8-30.2	71.3-105.4
		3	208.1-279.1	378.0-471.1	473.8-573.3	516.2-613.2	566.8-677.3	686.6-813.4	677.7-800.7	492.4-597.0	233.1-309.3	64.6-106.4	42.1-66.0	91.4-125.3
		6	246.1-320.6	399.0-490.3	541.5-652.5	679.0-802.2	887.1-1,038.0	1,099.8-1,272.3	1,139.3-1,312.1	995.4-1,156.6	871.6-1,027.3	723.4-857.7	518.7-626.8	296.7-377.3
		9	877.2-1,025.5	833.0-973.3	718.5-849.9	724.1-857.1	914.6-1,070.4	1,163.2-1,343.8	1,293.9-1,486.1	1,312.0-1,509.9	1,274.2-1,467.5	1,180.8-1,361.5	1,019.2-1,182.3	929.1-1,087.4
		12	1,338.9-1,535.2	1,337.8-1,534.9	1,344.9-1,549.7	1,329.1-1,521.2	1,340.0-1,540.7	1,343.6-1,547.7	1,338.8-1,540.0	1,338.4-1,540.4	1,336.8-1,537.5	1,336.1-1,536.3	1,333.6-1,531.7	1,328.4-1,522.2
	รุนแรง	1	186.5-245.4	276.3-346.5	231.5-291.3	250.5-319.4	330.4-409.5	383.0-468.0	256.8-332.4	77.7-123.8	27.9-51.1	31.7-58.0	30.3-43.6	105.5-147.1
		3	279.2-363.4	471.2-577.9	573.4-685.7	613.3-721.7	677.4-801.5	813.5-956.3	800.8-939.5	597.1-716.6	309.4-399.5	106.5-160.0	66.1-95.4	125.4-165.6
		6	320.7-408.1	490.4-594.3	652.6-777.5	802.3-939.5	1,038.1-1,205.3	1,272.4-1,463.1	1,312.2-1,503.0	1,156.7-1,336.3	1,027.4-1,202.3	857.8-1,009.4	626.9-749.8	377.4-470.5
		9	1,025.6-1,190.8	973.4-1,128.7	850.0-996.2	857.2-1,005.2	1,070.5-1,243.0	1,343.9-1,543.3	1,486.2-1,697.5	1,510.0-1,728.1	1,467.6-1,680.7	1,361.6-1,561.2	1,182.4-1,363.8	1,087.5-1,264.5
		12	1,535.3-1,750.8	1,535.0-1,751.5	1,549.8-1,775.4	1,521.3-1,732.1	1,540.8-1,761.2	1,547.8-1,772.2	1,540.1-1,761.4	1,540.5-1,763.2	1,537.6-1,758.8	1,536.4-1,757.0	1,531.8-1,749.8	1,522.3-1,735.2
	รุนแรงที่สุด	1	>245.4	>346.5	>291.3	>319.4	>409.5	>468.0	>332.4	>123.8	>51.1	>58.0	>43.6	>147.1
		3	>363.4	>577.9	>685.7	>721.7	>801.5	>956.3	>939.5	>716.6	>399.5	>160.0	>95.4	>165.6
		6	>408.1	>594.3	>777.5	>939.5	>1,205.3	>1,463.1	>1,503.0	>1,336.3	>1,202.3	>1,009.4	>749.8	>470.5
		9	>1,190.8	>1,128.7	>996.2	>1,005.2	>1,243.0	>1,543.3	>1,697.5	>1,728.1	>1,680.7	>1,561.2	>1,363.8	>1,264.5
		12	>1,750.8	>1,751.5	>1,775.4	>1,732.1	>1,761.2	>1,772.2	>1,761.4	>1,763.2	>1,758.8	>1,757.0	>1,749.8	>1,735.2

ตารางที่ ฐ.12-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3/2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<35.0	<28.9	<30.5	<58.8	<80.9	<5.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.7	<82.0	<133.0	<175.5	<196.8	<275.9	<258.2	<141.5	<7.4	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<39.0	<102.7	<163.8	<248.2	<355.6	<490.1	<516.8	<446.0	<352.4	<281.1	<151.4	<33.2
		9	<362.2	<312.2	<242.5	<266.5	<370.2	<528.7	<595.6	<604.0	<580.8	<546.7	<465.5	<392.3
		12	<641.5	<643.7	<636.2	<650.9	<608.6	<605.1	<612.8	<621.1	<621.5	<626.9	<626.8	<625.8
	รุนแรง	1	3.0-8.0	35.0-48.7	28.9-41.8	30.5-44.8	58.8-77.2	80.9-102.0	5.5-20.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.7-20.1	82.0-109.2	133.0-168.1	175.5-214.7	196.8-239.1	275.9-321.9	258.2-302.0	141.5-174.2	7.4-26.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-2.1
		6	39.0-55.1	102.7-132.2	163.8-203.9	248.2-298.0	355.6-417.9	490.1-561.4	516.8-589.4	446.0-508.5	352.4-409.6	281.1-327.7	151.4-193.2	33.2-56.7
		9	362.2-418.5	312.2-369.0	242.5-294.5	266.5-319.0	370.2-434.2	528.7-603.1	595.6-677.6	604.0-686.0	580.8-661.1	546.7-620.1	465.5-529.2	392.3-452.8
		12	641.5-723.1	643.7-724.5	636.2-717.6	650.9-730.0	608.6-694.0	605.1-691.3	612.8-697.4	621.1-704.3	621.5-704.6	626.9-709.5	626.8-709.4	625.8-708.3
	ปานกลาง	1	8.1-21.5	48.8-68.2	41.9-58.8	44.9-63.7	77.3-100.0	102.1-131.8	20.9-40.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	20.2-42.9	109.3-143.1	168.2-209.9	214.8-259.9	239.2-287.6	322.0-373.2	302.1-351.8	174.3-220.6	26.6-50.4	0.0-0.6	0.0-0.0	2.2-10.9
		6	55.2-76.7	132.3-167.5	204.0-250.8	298.1-354.8	418.0-487.7	561.5-639.8	589.5-669.2	508.6-577.2	409.7-473.5	327.8-379.9	193.3-236.0	56.8-84.3
		9	418.6-481.0	369.1-433.3	294.6-354.4	319.1-378.5	434.3-505.9	603.2-684.8	677.7-767.6	686.1-775.9	661.2-749.3	620.2-700.5	529.3-598.9	452.9-519.9
		12	723.2-811.9	724.6-812.3	717.7-806.4	730.1-815.9	694.1-788.0	691.4-786.1	697.5-790.4	704.4-795.4	704.7-795.7	709.6-799.7	709.5-799.5	708.4-798.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-132.0	68.3-205.0	58.9-175.7	63.8-195.8	100.1-243.6	131.9-274.1	40.1-179.5	0.0-37.6	0.0-11.2	0.0-12.9	0.0-20.7	1.4-67.9
		3	43.0-201.8	143.2-355.6	210.0-451.3	260.0-507.3	287.7-550.1	373.3-635.5	351.9-616.6	220.7-439.2	50.5-215.9	0.7-59.9	0.1-43.9	11.0-89.9
		6	76.8-228.7	167.6-375.5	250.9-514.7	354.9-657.0	487.8-848.6	639.9-1,030.2	669.3-1,066.4	577.3-919.8	473.6-801.0	380.0-648.2	236.1-467.5	84.4-283.9
		9	481.1-797.8	433.4-771.4	354.5-680.9	378.6-694.2	506.0-874.9	684.9-1,089.4	767.7-1,212.6	776.0-1,219.8	749.4-1,186.4	700.6-1,095.0	599.0-942.0	520.0-856.7
		12	812.0-1,243.4	812.4-1,238.2	806.5-1,238.8	816.0-1,230.3	788.1-1,254.4	786.2-1,258.1	790.5-1,250.7	795.5-1,244.6	795.8-1,244.4	799.8-1,240.3	799.6-1,240.0	798.6-1,239.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.1-180.4	205.1-256.2	175.8-219.2	195.9-245.3	243.7-294.4	274.2-320.7	179.6-236.0	37.7-63.5	11.3-29.8	13.0-30.4	20.8-33.0	68.0-99.6
		3	201.9-267.5	355.7-430.9	451.4-532.3	507.4-587.4	550.2-634.4	635.6-716.3	616.7-701.0	439.3-510.0	216.0-281.8	60.0-95.3	44.0-65.8	90.0-123.4
		6	228.8-285.8	375.6-446.1	514.8-601.6	657.1-753.0	848.7-960.9	1,030.3-1,148.1	1,066.5-1,186.5	919.9-1,023.5	801.1-902.3	648.3-731.3	467.6-542.6	284.0-360.7
		9	797.9-894.9	771.5-877.9	681.0-786.4	694.3-794.1	875.0-989.2	1,089.5-1,211.3	1,212.7-1,346.6	1,219.9-1,353.2	1,186.5-1,318.2	1,095.1-1,212.9	942.1-1,044.7	856.8-959.3
		12	1,243.5-1,371.4	1,238.3-1,364.4	1,238.9-1,367.3	1,230.4-1,352.7	1,254.5-1,395.2	1,258.2-1,400.7	1,250.8-1,389.5	1,244.7-1,379.4	1,244.5-1,379.0	1,240.4-1,371.6	1,240.1-1,371.4	1,239.5-1,370.9
	รุนแรง	1	180.5-238.4	256.3-315.0	219.3-268.9	245.4-302.0	294.5-351.8	320.8-372.1	236.1-302.4	63.6-96.3	29.9-53.9	30.5-54.6	33.1-48.2	99.7-138.5
		3	267.6-344.9	431.0-515.8	532.4-622.3	587.5-675.2	634.5-726.6	716.4-803.6	701.1-793.2	510.1-587.8	281.9-359.0	95.4-140.4	65.9-92.8	123.5-163.6
		6	285.9-351.3	446.2-524.9	601.7-697.6	753.1-857.7	961.0-1,082.4	1,148.2-1,274.6	1,186.6-1,315.3	1,023.6-1,134.9	902.4-1,011.7	731.4-821.2	542.7-625.3	360.8-449.7
		9	895.0-999.6	878.0-993.8	786.5-902.1	794.2-903.0	989.3-1,113.0	1,211.4-1,341.8	1,346.7-1,490.1	1,353.3-1,496.0	1,318.3-1,459.4	1,213.0-1,339.1	1,044.8-1,154.7	959.4-1,069.7
		12	1,371.5-1,507.8	1,364.5-1,498.8	1,367.4-1,504.3	1,352.8-1,482.9	1,395.3-1,546.3	1,400.8-1,553.7	1,389.6-1,538.2	1,379.5-1,523.7	1,379.1-1,523.2	1,371.7-1,511.8	1,371.5-1,511.6	1,371.0-1,511.3
	รุนแรงที่สุด	1	>238.4	>315.0	>268.9	>302.0	>351.8	>372.1	>302.4	>96.3	>53.9	>54.6	>48.2	>138.5
		3	>344.9	>515.8	>622.3	>675.2	>726.6	>803.6	>793.2	>587.8	>359.0	>140.4	>92.8	>163.6
		6	>351.3	>524.9	>697.6	>857.7	>1,082.4	>1,274.6	>1,315.3	>1,134.9	>1,011.7	>821.2	>625.3	>449.7
		9	>999.6	>993.8	>902.1	>903.0	>1,113.0	>1,341.8	>1,490.1	>1,496.0	>1,459.4	>1,339.1	>1,154.7	>1,069.7
		12	>1,507.8	>1,498.8	>1,504.3	>1,482.9	>1,546.3	>1,553.7	>1,538.2	>1,523.7	>1,523.2	>1,511.8	>1,511.6	>1,511.3

ตารางที่ ฐ.12-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำสนธิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำสนธิ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<31.1	<20.7	<26.1	<51.5	<74.0	<8.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.5
		3	<22.3	<75.0	<122.3	<152.7	<172.3	<252.3	<241.7	<143.5	<12.1	<0.1	<0.0	<3.3
		6	<45.2	<104.8	<160.1	<227.4	<339.5	<470.6	<496.9	<421.1	<341.5	<270.1	<155.3	<37.5
		9	<363.5	<327.6	<244.5	<253.9	<359.9	<515.8	<582.1	<593.7	<567.8	<531.3	<440.0	<384.2
		12	<651.3	<634.6	<617.1	<616.4	<608.3	<616.3	<608.8	<617.9	<616.0	<619.6	<616.0	<618.6
	รุนแรง	1	4.4-11.0	31.1-47.8	20.7-32.0	26.1-38.6	51.5-70.0	74.0-95.8	8.6-17.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.5-1.2
		3	22.3-35.7	75.0-104.1	122.3-158.6	152.7-192.2	172.3-213.2	252.3-299.7	241.7-291.9	143.5-181.8	12.1-26.9	0.1-0.6	0.0-0.4	3.3-6.1
		6	45.2-62.9	104.8-136.9	160.1-202.0	227.4-279.1	339.5-403.0	470.6-545.1	496.9-575.8	421.1-489.1	341.5-402.9	270.1-323.3	155.3-201.1	37.5-72.1
		9	363.5-426.6	327.6-392.8	244.5-301.7	253.9-308.2	359.9-424.8	515.8-593.7	582.1-671.1	593.7-682.9	567.8-655.2	531.3-611.5	440.0-509.7	384.2-449.6
		12	651.3-738.0	634.6-723.3	617.1-708.0	616.4-706.9	608.3-700.4	616.3-707.1	608.8-700.1	617.9-707.8	616.0-706.1	619.6-709.5	616.0-706.3	618.6-708.5
	ปานกลาง	1	11.1-22.7	47.9-70.1	32.1-48.0	38.7-55.4	70.1-93.1	95.9-127.6	18.0-44.3	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	1.3-3.1
		3	35.8-54.1	104.2-141.9	158.7-203.3	192.3-239.3	213.3-260.8	299.8-353.5	292.0-349.9	181.9-233.3	27.0-62.7	0.7-2.1	0.5-1.8	6.2-13.9
		6	63.0-86.2	137.0-175.9	202.1-252.2	279.2-339.5	403.1-474.8	545.2-627.9	575.9-663.4	489.2-564.9	403.0-472.1	323.4-383.8	201.2-250.7	72.2-105.2
		9	426.7-497.5	392.9-467.2	301.8-369.2	308.3-371.2	424.9-497.9	593.8-679.9	671.2-769.7	683.0-781.5	655.3-751.9	611.6-700.1	509.8-587.0	449.7-522.7
		12	738.1-832.5	723.4-820.6	708.1-808.4	707.0-806.9	700.5-802.4	707.2-807.4	700.2-801.0	707.9-806.8	706.2-805.6	709.6-808.3	706.4-805.8	708.6-807.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.8-137.9	70.2-232.2	48.1-173.3	55.5-175.4	93.2-240.1	127.7-299.4	44.4-213.2	0.2-50.2	0.0-11.3	0.0-15.4	0.2-26.0	3.2-74.7
		3	54.2-209.7	142.0-399.8	203.4-481.3	239.4-514.8	260.9-524.4	353.6-637.3	350.0-668.0	233.4-498.4	62.8-253.0	2.2-70.5	1.9-48.5	14.0-98.9
		6	86.3-250.8	176.0-415.5	252.3-549.7	339.6-678.0	474.9-851.9	628.0-1,047.4	663.5-1,108.5	565.0-951.7	472.2-834.0	383.9-706.0	250.8-529.6	105.3-325.3
		9	497.6-863.6	467.3-866.8	369.3-757.6	371.3-719.9	498.0-878.7	680.0-1,112.8	769.8-1,265.6	781.6-1,276.5	752.0-1,238.8	700.2-1,143.8	587.1-978.3	522.8-897.8
		12	832.6-1,294.5	820.7-1,300.7	808.5-1,311.1	807.0-1,308.3	802.5-1,316.8	807.5-1,310.2	801.1-1,307.9	806.9-1,301.2	805.7-1,302.4	808.4-1,299.0	805.9-1,301.1	807.5-1,297.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.0-187.4	232.3-294.6	173.4-223.1	175.5-220.8	240.2-292.4	299.5-358.3	213.3-280.3	50.3-81.7	11.4-25.7	15.5-33.8	26.1-41.5	74.8-111.4
		3	209.8-274.9	399.9-495.7	481.4-579.2	514.9-608.0	524.5-610.5	637.4-726.9	668.1-771.3	498.5-586.3	253.1-325.7	70.6-105.5	48.6-70.6	99.0-134.4
		6	250.9-312.7	415.6-499.0	549.8-651.1	678.1-789.5	852.0-970.6	1,047.5-1,175.9	1,108.6-1,245.1	951.8-1,070.9	834.1-947.5	706.1-808.3	529.7-622.2	325.4-407.6
		9	863.7-977.3	866.9-994.4	757.7-887.7	720.0-833.7	878.8-997.7	1,112.9-1,244.6	1,265.7-1,416.9	1,276.6-1,427.1	1,238.9-1,387.3	1,143.9-1,278.6	978.4-1,098.0	897.9-1,013.7
		12	1,294.6-1,432.1	1,300.8-1,444.9	1,311.2-1,463.7	1,308.4-1,460.7	1,316.9-1,473.8	1,310.3-1,463.1	1,308.0-1,462.2	1,301.3-1,450.9	1,302.5-1,453.1	1,299.1-1,447.0	1,301.2-1,450.8	1,297.8-1,445.5
	รุนแรง	1	187.5-246.5	294.7-366.7	223.2-281.3	220.9-273.0	292.5-351.4	358.4-424.2	280.4-358.9	81.8-121.2	25.8-42.8	33.9-56.9	41.6-60.4	111.5-156.2
		3	275.0-352.0	495.8-563.1	579.3-689.5	608.1-711.8	610.6-705.2	727.0-824.4	771.4-884.9	586.4-683.6	325.8-409.9	105.6-148.7	70.7-97.2	134.5-176.6
		6	312.8-384.0	499.1-592.8	651.2-764.3	789.6-912.6	970.7-1,099.5	1,176.0-1,314.3	1,245.2-1,392.5	1,071.0-1,199.6	947.6-1,070.7	808.4-919.9	622.3-724.6	407.7-502.1
		9	977.4-1,100.6	994.5-1,133.9	887.8-1,032.2	833.8-959.1	997.8-1,126.9	1,244.7-1,386.4	1,417.0-1,579.6	1,427.2-1,589.1	1,387.4-1,547.1	1,278.7-1,423.3	1,098.1-1,227.0	1,013.8-1,139.1
		12	1,432.2-1,579.0	1,445.0-1,599.3	1,463.8-1,627.7	1,460.8-1,624.5	1,473.9-1,642.8	1,463.2-1,627.4	1,462.3-1,628.2	1,451.0-1,611.8	1,453.2-1,614.9	1,447.1-1,605.6	1,450.9-1,611.5	1,445.6-1,603.9
	รุนแรงที่สุด	1	>246.5	>366.7	>281.3	>273.0	>351.4	>424.2	>358.9	>121.2	>42.8	>56.9	>60.4	>156.2
		3	>352.0	>563.1	>689.5	>711.8	>705.2	>824.4	>884.9	>683.6	>409.9	>148.7	>97.2	>176.6
		6	>384.0	>592.8	>764.3	>912.6	>1,099.5	>1,314.3	>1,392.5	>1,199.6	>1,070.7	>919.9	>724.6	>502.1
		9	>1,100.6	>1,133.9	>1,032.2	>959.1	>1,126.9	>1,386.4	>1,579.6	>1,589.1	>1,547.1	>1,423.3	>1,227.0	>1,139.1
		12	>1,579.0	>1,599.3	>1,627.7	>1,624.5	>1,642.8	>1,627.4	>1,628.2	>1,611.8	>1,614.9	>1,605.6	>1,611.5	>1,603.9

ตารางที่ ฐ.12-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<28.1	<17.9	<21.3	<44.3	<79.8	<15.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.3
		3	<14.3	<67.4	<117.1	<143.2	<158.3	<251.4	<263.2	<161.2	<19.8	<0.1	<0.0	<1.9
		6	<37.0	<92.6	<152.9	<212.6	<315.4	<453.5	<500.0	<425.1	<351.6	<292.7	<176.9	<62.4
		9	<372.1	<329.9	<244.4	<234.7	<332.3	<499.0	<579.8	<589.8	<561.7	<530.9	<446.0	<400.1
		12	<618.8	<600.8	<590.3	<598.2	<588.8	<598.9	<599.8	<610.9	<612.0	<612.7	<610.9	<614.9
	รุนแรง	1	2.6-8.3	28.1-44.1	17.9-28.9	21.3-32.1	44.3-61.4	79.8-101.3	15.1-24.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.3-0.9
		3	14.3-31.6	67.4-96.1	117.1-151.9	143.2-180.1	158.3-195.5	251.4-294.3	263.2-309.3	161.2-198.2	19.8-32.6	0.1-0.5	0.0-0.4	1.9-7.0
		6	37.0-54.2	92.6-124.3	152.9-194.2	212.6-262.0	315.4-374.6	453.5-522.1	500.0-571.3	425.1-486.2	351.6-406.6	292.7-340.6	176.9-218.1	62.4-89.7
		9	372.1-430.7	329.9-393.2	244.4-300.3	234.7-286.9	332.3-393.8	499.0-571.9	579.8-661.5	589.8-671.1	561.7-640.9	530.9-603.5	446.0-508.8	400.1-459.0
		12	618.8-701.4	600.8-685.9	590.3-676.9	598.2-683.3	588.8-675.9	598.9-684.3	599.8-684.5	610.9-693.7	612.0-694.6	612.7-695.4	610.9-693.7	614.9-697.2
	ปานกลาง	1	8.4-21.3	44.2-65.3	29.0-44.2	32.2-46.8	61.5-83.1	101.4-130.0	24.3-51.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	1.0-3.0
		3	31.7-50.7	96.2-133.2	152.0-194.2	180.2-223.7	195.6-238.6	294.4-342.4	309.4-361.1	198.3-243.4	32.7-68.0	0.6-1.7	0.5-1.4	7.1-19.6
		6	54.3-77.3	124.4-163.7	194.3-243.4	262.1-319.2	374.7-441.6	522.2-597.8	571.4-649.7	486.3-553.4	406.7-467.6	340.7-394.0	218.2-264.3	89.8-121.0
		9	430.8-495.7	393.3-464.9	300.4-365.1	287.0-347.2	393.9-463.3	572.0-652.2	661.6-751.2	671.2-760.2	641.0-727.8	603.6-683.1	508.9-577.6	459.1-524.0
		12	701.5-791.7	686.0-779.3	677.0-772.4	683.4-776.8	676.0-771.9	684.4-778.1	684.6-777.5	693.8-784.5	694.7-785.2	695.5-785.8	693.8-784.5	697.3-787.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-125.9	65.4-222.6	44.3-163.4	46.9-154.4	83.2-223.1	130.1-294.4	51.9-209.3	0.2-43.1	0.0-10.8	0.0-18.8	0.1-28.9	3.1-79.8
		3	50.8-208.5	133.3-386.6	194.3-448.7	223.8-472.9	238.7-476.5	342.5-589.6	361.2-630.4	243.5-482.7	68.1-244.3	1.8-68.5	1.5-54.2	19.7-109.1
		6	77.4-251.6	163.8-411.7	243.5-529.5	319.3-635.9	441.7-793.2	597.9-977.1	649.8-1,038.4	553.5-887.7	467.7-776.0	394.1-666.4	264.4-516.2	121.1-319.3
		9	495.8-824.2	465.0-842.5	365.2-724.8	347.3-678.2	463.4-827.2	652.3-1,052.8	751.3-1,195.5	760.3-1,200.7	727.9-1,158.6	683.2-1,074.0	577.7-918.0	524.1-848.1
		12	791.8-1,233.6	779.4-1,240.8	772.5-1,247.6	776.9-1,239.8	772.0-1,250.6	778.2-1,243.9	777.6-1,239.4	784.6-1,232.1	785.3-1,231.4	785.9-1,229.8	784.6-1,230.9	787.3-1,227.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.0-169.9	222.7-283.5	163.5-210.5	154.5-195.7	223.2-273.3	294.5-350.4	209.4-271.0	43.2-72.7	10.9-23.9	18.9-42.6	29.0-44.1	79.9-115.8
		3	208.6-274.8	386.7-480.2	448.8-536.2	473.0-555.8	476.6-553.8	589.7-666.2	630.5-714.5	482.8-560.3	244.4-311.1	68.6-106.3	54.3-79.9	109.2-146.4
		6	251.7-319.4	411.8-499.2	529.6-625.8	636.0-739.1	793.3-903.7	977.2-1,092.2	1,038.5-1,155.6	887.8-988.7	776.1-870.3	666.5-750.2	516.3-597.7	319.4-390.1
		9	824.3-924.7	842.6-961.5	724.9-842.2	678.3-785.6	827.3-941.5	1,052.9-1,174.0	1,195.6-1,329.3	1,200.8-1,333.2	1,158.7-1,288.3	1,074.1-1,191.1	918.1-1,020.3	848.2-946.2
		12	1,233.7-1,365.5	1,240.9-1,379.6	1,247.7-1,391.2	1,239.9-1,379.3	1,250.7-1,395.6	1,244.0-1,384.4	1,239.5-1,378.8	1,232.2-1,366.5	1,231.5-1,365.3	1,229.9-1,362.7	1,231.0-1,364.7	1,228.0-1,359.5
	รุนแรง	1	170.0-222.1	283.6-354.1	210.6-265.3	195.8-243.2	273.4-330.1	350.5-413.0	271.1-342.9	72.8-110.4	24.0-39.7	42.7-73.6	44.2-62.1	115.9-159.8
		3	274.9-353.2	480.3-587.2	536.3-634.2	555.9-647.8	553.9-638.8	666.3-749.1	714.6-805.8	560.4-645.5	311.2-388.3	106.4-153.7	80.0-111.2	146.5-190.5
		6	319.5-398.1	499.3-598.0	625.9-732.8	739.2-852.6	903.8-1,023.9	1,092.3-1,216.0	1,155.7-1,281.2	988.8-1,097.0	870.4-971.8	750.3-840.7	597.8-687.1	390.2-470.2
		9	924.8-1,032.8	961.6-1,091.0	842.3-971.5	785.7-903.5	941.6-1,065.6	1,174.1-1,304.1	1,329.4-1,472.7	1,333.3-1,475.0	1,288.4-1,427.3	1,191.2-1,316.2	1,020.4-1,130.0	946.3-1,051.5
		12	1,365.6-1,506.4	1,379.7-1,528.1	1,391.3-1,545.4	1,379.4-1,528.7	1,395.7-1,551.1	1,384.5-1,535.1	1,378.9-1,528.2	1,366.6-1,510.3	1,365.4-1,508.6	1,362.8-1,504.8	1,364.8-1,507.7	1,359.6-1,500.2
	รุนแรงที่สุด	1	>222.1	>354.1	>265.3	>243.2	>330.1	>413.0	>342.9	>110.4	>39.7	>73.6	>62.1	>159.8
		3	>353.2	>587.2	>634.2	>647.8	>638.8	>749.1	>805.8	>645.5	>388.3	>153.7	>111.2	>190.5
		6	>398.1	>598.0	>732.8	>852.6	>1,023.9	>1,216.0	>1,281.2	>1,097.0	>971.8	>840.7	>687.1	>470.2
		9	>1,032.8	>1,091.0	>971.5	>903.5	>1,065.6	>1,304.1	>1,472.7	>1,475.0	>1,427.3	>1,316.2	>1,130.0	>1,051.5
		12	>1,506.4	>1,528.1	>1,545.4	>1,528.7	>1,551.1	>1,535.1	>1,528.2	>1,510.3	>1,508.6	>1,504.8	>1,507.7	>1,500.2

ตารางที่ ฐ.12-10ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยหมวกเหล็ก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยหมวกเหล็ก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.5	<33.1	<22.4	<29.6	<46.6	<76.9	<25.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<14.1	<89.7	<129.4	<167.7	<184.4	<283.7	<295.8	<184.9	<39.8	<0.3	<0.0	<3.1
		6	<45.2	<112.0	<171.2	<252.2	<365.0	<507.5	<574.8	<481.8	<405.7	<325.3	<205.7	<87.8
		9	<413.2	<378.8	<290.3	<281.6	<387.9	<576.2	<676.8	<687.0	<643.9	<601.0	<501.5	<452.8
		12	<696.3	<680.1	<671.0	<677.9	<682.1	<705.8	<708.7	<712.4	<712.1	<704.5	<702.8	<691.5
	รุนแรง	1	3.5-11.1	33.1-54.1	22.4-34.5	29.6-41.8	46.6-64.5	76.9-105.6	25.9-46.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.5
		3	14.1-42.9	89.7-121.2	129.4-166.4	167.7-205.9	184.4-222.9	283.7-328.4	295.8-346.1	184.9-227.5	39.8-60.1	0.3-1.3	0.0-0.6	3.1-12.4
		6	45.2-67.5	112.0-147.3	171.2-216.8	252.2-305.2	365.0-426.6	507.5-578.9	574.8-647.6	481.8-548.0	405.7-465.2	325.3-379.2	205.7-251.7	87.8-118.9
		9	413.2-481.9	378.8-450.4	290.3-353.6	281.6-338.8	387.9-452.5	576.2-651.6	676.8-761.5	687.0-772.0	643.9-727.5	601.0-678.1	501.5-571.0	452.8-519.4
		12	696.3-787.8	680.1-773.9	671.0-766.1	677.9-771.5	682.1-775.2	705.8-795.2	708.7-796.9	712.4-799.9	712.1-799.7	704.5-793.2	702.8-791.7	691.5-782.2
	ปานกลาง	1	11.2-31.2	54.2-76.5	34.6-50.3	41.9-57.9	64.6-87.4	105.7-137.4	46.9-71.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.6-6.1
		3	43.0-69.1	121.3-160.6	166.5-211.3	206.0-250.0	223.0-266.7	328.5-377.9	346.2-402.0	227.6-277.2	60.2-90.2	1.4-5.3	0.7-2.9	12.5-27.2
		6	67.6-97.1	147.4-190.7	216.9-271.3	305.3-365.8	426.7-495.3	579.0-656.7	647.7-726.4	548.1-620.2	465.3-530.4	379.3-439.0	251.8-304.6	119.0-156.4
		9	482.0-558.2	450.5-530.9	353.7-426.0	338.9-403.7	452.6-524.5	651.7-733.4	761.6-853.0	772.1-863.8	727.6-818.1	678.2-761.6	571.1-646.8	519.5-592.6
		12	787.9-887.1	774.0-876.1	766.2-870.1	771.6-873.6	775.3-876.7	795.3-891.8	797.0-892.1	800.0-894.4	799.8-894.3	793.3-889.1	791.8-888.0	782.3-880.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.3-141.3	76.6-220.0	50.4-170.0	58.0-167.3	87.5-234.7	137.5-319.0	71.9-238.9	0.2-58.8	0.0-12.7	0.0-26.0	0.2-38.3	6.2-95.0
		3	69.2-245.5	160.7-413.2	211.4-477.9	250.1-491.7	266.8-500.8	378.0-625.6	402.1-686.0	277.3-546.1	90.3-288.5	5.4-87.4	3.0-69.2	27.3-136.7
		6	97.2-312.6	190.8-457.2	271.4-585.5	365.9-689.6	495.4-846.0	656.8-1,035.9	726.5-1,103.3	620.3-970.7	530.5-851.5	439.1-741.5	304.7-589.9	156.5-386.0
		9	558.3-944.1	531.0-948.4	426.1-817.0	403.8-747.1	524.6-890.9	733.5-1,126.9	853.1-1,290.4	863.9-1,301.0	818.2-1,253.0	761.7-1,160.7	646.9-1,015.3	592.7-953.3
		12	887.2-1,366.1	876.2-1,373.2	870.2-1,379.5	873.7-1,370.6	876.8-1,370.1	891.9-1,354.7	892.2-1,346.7	894.5-1,344.4	894.4-1,344.5	889.2-1,346.9	888.1-1,347.9	880.8-1,354.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.4-183.7	220.1-272.0	170.1-216.5	167.4-207.6	234.8-287.4	319.1-380.7	239.0-303.2	58.9-93.4	12.8-25.9	26.1-53.2	38.4-60.7	95.1-132.1
		3	245.6-314.2	413.3-503.3	478.0-568.7	491.8-569.9	500.9-575.1	625.7-700.8	686.1-773.0	546.2-632.6	288.6-362.8	87.5-129.4	69.3-105.1	136.8-181.7
		6	312.7-396.3	457.3-549.9	585.6-690.6	689.7-792.7	846.1-954.0	1,036.0-1,148.5	1,103.4-1,213.7	970.8-1,074.5	851.6-947.6	741.6-833.9	590.0-681.2	386.1-465.7
		9	944.2-1,062.1	948.5-1,078.3	817.1-942.1	747.2-855.5	891.0-1,003.5	1,127.0-1,242.8	1,290.5-1,418.4	1,301.1-1,428.5	1,253.1-1,380.7	1,160.8-1,277.5	1,015.4-1,124.6	953.4-1,061.5
		12	1,366.2-1,507.4	1,373.3-1,520.7	1,379.6-1,531.5	1,370.7-1,518.3	1,370.2-1,516.5	1,354.8-1,490.4	1,346.8-1,479.5	1,344.5-1,475.6	1,344.6-1,475.9	1,347.0-1,480.8	1,348.0-1,482.6	1,354.5-1,493.9
	รุนแรง	1	183.8-233.0	272.1-331.2	216.6-270.4	207.7-253.6	287.5-347.1	380.8-449.6	303.3-377.5	93.5-137.4	26.0-42.4	53.3-88.4	60.8-88.2	132.2-176.6
		3	314.3-394.2	503.4-605.2	568.8-670.1	570.0-655.7	575.2-656.2	700.9-781.6	773.1-866.8	632.7-727.3	362.9-448.2	129.5-181.7	105.2-149.9	181.8-235.0
		6	396.4-493.3	550.0-654.1	690.7-807.2	792.8-905.2	954.1-1,070.6	1,148.6-1,268.6	1,213.8-1,330.7	1,074.6-1,185.1	947.7-1,050.4	834.0-933.4	681.3-781.0	465.8-555.0
		9	1,062.2-1,189.1	1,078.4-1,219.2	942.2-1,078.9	855.6-973.5	1,003.6-1,125.0	1,242.9-1,365.9	1,418.5-1,554.1	1,428.6-1,563.7	1,380.8-1,516.3	1,277.6-1,401.4	1,124.7-1,241.1	1,061.6-1,177.2
		12	1,507.5-1,657.6	1,520.8-1,678.0	1,531.6-1,693.9	1,518.4-1,675.7	1,516.6-1,672.5	1,490.5-1,634.4	1,479.6-1,620.4	1,475.7-1,614.7	1,476.0-1,615.1	1,480.9-1,622.7	1,482.7-1,625.4	1,494.0-1,642.1
	รุนแรงที่สุด	1	>233.0	>331.2	>270.4	>253.6	>347.1	>449.6	>377.5	>137.4	>42.4	>88.4	>88.2	>176.6
		3	>394.2	>605.2	>670.1	>655.7	>656.2	>781.6	>866.8	>727.3	>448.2	>181.7	>149.9	>235.0
		6	>493.3	>654.1	>807.2	>905.2	>1,070.6	>1,268.6	>1,330.7	>1,185.1	>1,050.4	>933.4	>781.0	>555.0
		9	>1,189.1	>1,219.2	>1,078.9	>973.5	>1,125.0	>1,365.9	>1,554.1	>1,563.7	>1,516.3	>1,401.4	>1,241.1	>1,177.2
		12	>1,657.6	>1,678.0	>1,693.9	>1,675.7	>1,672.5	>1,634.4	>1,620.4	>1,614.7	>1,615.1	>1,622.7	>1,625.4	>1,642.1

ตารางที่ ฐ.12-11ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<19.9	<27.1	<30.3	<48.5	<77.9	<26.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<57.3	<109.5	<159.0	<192.2	<289.1	<286.7	<159.1	<35.1	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<23.2	<74.0	<140.8	<222.6	<340.6	<494.6	<548.1	<476.0	<395.1	<313.3	<177.0	<66.5
		9	<388.5	<325.5	<255.0	<253.7	<360.2	<542.5	<631.8	<640.6	<610.7	<574.2	<493.4	<431.8
		12	<654.2	<648.8	<651.7	<660.2	<653.5	<674.0	<659.5	<661.7	<659.6	<656.1	<655.0	<650.3
	รุนแรง	1	0.6-4.3	19.9-38.5	27.1-40.1	30.3-44.3	48.5-69.6	77.9-104.7	26.8-42.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-19.6	57.3-85.6	109.5-148.4	159.0-200.6	192.2-236.2	289.1-337.6	286.7-338.2	159.1-203.9	35.1-53.8	0.0-0.0	0.0-0.0	0.5-3.5
		6	23.2-40.5	74.0-106.0	140.8-186.7	222.6-276.6	340.6-407.0	494.6-571.2	548.1-628.5	476.0-547.6	395.1-458.4	313.3-368.4	177.0-224.4	66.5-93.3
		9	388.5-454.8	325.5-394.1	255.0-315.0	253.7-311.3	360.2-428.4	542.5-622.5	631.8-721.2	640.6-731.8	610.7-700.5	574.2-658.4	493.4-567.1	431.8-500.6
		12	654.2-749.3	648.8-744.6	651.7-747.2	660.2-754.2	653.5-748.4	674.0-765.5	659.5-752.6	661.7-754.4	659.6-752.6	656.1-749.8	655.0-748.8	650.3-745.1
	ปานกลาง	1	4.4-15.3	38.6-60.3	40.2-58.7	44.4-62.7	69.7-95.0	104.8-135.9	42.6-64.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	19.7-39.7	85.7-123.0	148.5-195.0	200.7-250.0	236.3-287.2	337.7-392.2	338.3-396.3	204.0-254.8	53.9-80.9	0.1-2.0	0.1-0.4	3.6-14.4
		6	40.6-65.5	106.1-146.7	186.8-240.3	276.7-339.8	407.1-482.5	571.3-656.2	628.6-717.5	547.7-627.1	458.5-529.2	368.5-430.6	224.5-277.5	93.4-128.4
		9	454.9-529.4	394.2-472.9	315.1-385.0	311.4-378.0	428.5-505.9	622.6-711.1	721.3-819.9	731.9-832.4	700.6-799.8	658.5-751.7	567.2-648.9	500.7-577.4
		12	749.4-854.5	744.7-850.6	747.3-852.7	754.3-857.8	748.5-853.1	765.6-865.9	752.7-855.3	754.5-856.6	752.7-855.2	749.9-853.1	748.9-852.3	745.2-849.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-128.7	60.4-225.1	58.8-189.1	62.8-191.2	95.1-259.4	136.0-323.3	64.3-220.3	0.0-60.3	0.0-14.7	0.0-19.5	0.0-24.7	0.6-83.0
		3	39.8-210.2	123.1-389.3	195.1-482.3	250.1-536.5	287.3-568.8	392.3-675.3	396.4-701.7	254.9-546.4	81.0-274.8	2.1-87.7	0.5-55.3	14.5-111.0
		6	65.6-275.0	146.8-420.2	240.4-560.3	339.9-696.4	482.6-885.5	656.3-1,088.4	717.6-1,167.2	627.2-1,029.9	529.3-894.0	430.7-756.5	277.6-577.7	128.5-352.6
		9	529.5-916.2	473.0-902.6	385.1-777.3	378.1-748.5	506.0-916.9	711.2-1,156.8	820.0-1,314.3	832.5-1,336.6	799.9-1,300.6	751.8-1,222.0	649.0-1,062.3	577.5-971.0
		12	854.6-1,383.7	850.7-1,384.5	852.8-1,383.1	857.9-1,374.4	853.2-1,378.4	866.0-1,363.9	855.4-1,369.2	856.7-1,367.1	855.3-1,368.5	853.2-1,370.1	852.4-1,370.9	849.9-1,375.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	128.8-179.1	225.2-290.4	189.2-239.0	191.3-239.3	259.5-318.7	323.4-388.2	220.4-280.6	60.4-95.6	14.8-33.7	19.6-40.1	24.8-40.8	83.1-122.4
		3	210.3-282.8	389.4-490.2	482.4-582.9	536.6-632.9	568.9-660.4	675.4-763.6	701.8-797.9	546.5-644.2	274.9-349.3	87.8-134.3	55.4-85.0	111.1-154.0
		6	275.1-361.7	420.3-520.7	560.4-670.3	696.5-814.2	885.6-1,013.7	1,088.5-1,221.3	1,167.3-1,304.8	1,030.0-1,153.4	894.1-1,007.2	756.6-858.9	577.8-677.5	352.7-433.5
		9	916.3-1,037.0	902.7-1,041.5	777.4-906.3	748.6-869.5	917.0-1,047.1	1,156.9-1,292.8	1,314.4-1,464.6	1,336.7-1,490.0	1,300.7-1,453.7	1,222.1-1,365.7	1,062.4-1,188.9	971.1-1,092.8
		12	1,383.8-1,545.1	1,384.6-1,547.5	1,383.2-1,544.7	1,374.5-1,531.0	1,378.5-1,538.2	1,364.0-1,514.1	1,369.3-1,525.3	1,367.2-1,522.0	1,368.6-1,524.3	1,370.2-1,527.2	1,371.0-1,528.5	1,375.9-1,536.0
	รุนแรง	1	179.2-239.9	290.5-366.7	239.1-296.6	239.4-294.5	318.8-386.1	388.3-461.1	280.7-350.5	95.7-139.6	33.8-57.4	40.2-66.2	40.9-60.5	122.5-170.6
		3	282.9-369.4	490.3-606.4	583.0-696.1	633.0-739.9	660.5-761.1	763.7-859.4	798.0-902.5	644.3-752.9	349.4-435.5	134.4-192.6	85.1-121.6	154.1-205.8
		6	361.8-463.9	520.8-635.5	670.4-793.3	814.3-944.5	1,013.8-1,153.6	1,221.4-1,364.6	1,304.9-1,453.1	1,153.5-1,286.6	1,007.3-1,129.7	859.0-970.3	677.6-788.0	433.6-525.5
		9	1,037.1-1,167.9	1,041.6-1,193.8	906.4-1,048.8	869.6-1,002.8	1,047.2-1,189.1	1,292.9-1,439.2	1,464.7-1,626.3	1,490.1-1,654.8	1,453.8-1,618.5	1,365.8-1,520.6	1,189.0-1,325.3	1,092.9-1,224.4
		12	1,545.2-1,718.7	1,547.6-1,723.0	1,544.8-1,718.6	1,531.1-1,699.2	1,538.3-1,710.0	1,514.2-1,675.3	1,525.4-1,693.0	1,522.1-1,688.4	1,524.4-1,691.8	1,527.3-1,696.1	1,528.6-1,698.0	1,536.1-1,708.3
	รุนแรงที่สุด	1	>239.9	>366.7	>296.6	>294.5	>386.1	>461.1	>350.5	>139.6	>57.4	>66.2	>60.5	>170.6
		3	>369.4	>606.4	>696.1	>739.9	>761.1	>859.4	>902.5	>752.9	>435.5	>192.6	>121.6	>205.8
		6	>463.9	>635.5	>793.3	>944.5	>1,153.6	>1,364.6	>1,453.1	>1,286.6	>1,129.7	>970.3	>788.0	>525.5
		9	>1,167.9	>1,193.8	>1,048.8	>1,002.8	>1,189.1	>1,439.2	>1,626.3	>1,654.8	>1,618.5	>1,520.6	>1,325.3	>1,224.4
		12	>1,718.7	>1,723.0	>1,718.6	>1,699.2	>1,710.0	>1,675.3	>1,693.0	>1,688.4	>1,691.8	>1,696.1	>1,698.0	>1,708.3

ภาคผนวก ฐ.13
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำท่าจีน

ตารางที่ ฐ.13-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียว, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.8	<38.2	<21.9	<10.9	<26.6	<74.7	<17.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<21.7	<86.7	<140.1	<164.0	<115.7	<185.9	<245.9	<185.2	<51.5	<0.4	<0.0	<0.0
		6	<40.0	<103.9	<187.2	<246.1	<315.7	<434.0	<492.4	<378.7	<313.2	<269.4	<207.7	<85.1
		9	<358.1	<391.1	<327.1	<282.6	<336.0	<497.9	<593.5	<596.2	<556.2	<519.6	<401.2	<353.4
		12	<601.6	<584.1	<620.8	<666.2	<670.8	<669.7	<632.5	<627.3	<625.1	<624.4	<618.2	<603.6
	รุนแรง	1	3.8-7.5	38.2-55.2	21.9-33.6	10.9-19.8	26.6-40.4	74.7-101.1	17.7-58.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	21.7-37.2	86.7-118.1	140.1-175.2	164.0-200.8	115.7-152.9	185.9-234.2	245.9-302.3	185.2-239.9	51.5-76.4	0.4-1.2	0.0-0.1	0.0-5.9
		6	40.0-61.1	103.9-138.3	187.2-229.4	246.1-296.3	315.7-375.0	434.0-505.7	492.4-575.8	378.7-457.4	313.2-383.5	269.4-330.6	207.7-265.1	85.1-120.7
		9	358.1-433.6	391.1-465.8	327.1-390.5	282.6-335.8	336.0-398.1	497.9-573.9	593.5-687.4	596.2-692.1	556.2-650.1	519.6-607.3	401.2-482.7	353.4-431.3
		12	601.6-704.4	584.1-689.3	620.8-721.1	666.2-759.1	670.8-762.4	669.7-760.8	632.5-728.9	627.3-724.6	625.1-722.6	624.4-722.1	618.2-716.7	603.6-704.0
	ปานกลาง	1	7.6-15.7	55.3-77.1	33.7-49.2	19.9-34.0	40.5-59.4	101.2-131.7	58.2-90.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.8
		3	37.3-58.5	118.2-157.0	175.3-216.7	200.9-243.2	153.0-198.2	234.3-291.0	302.4-367.5	240.0-296.1	76.5-111.7	1.3-3.8	0.2-1.4	6.0-15.6
		6	61.2-88.1	138.4-180.9	229.5-278.6	296.4-353.6	375.1-441.8	505.8-585.4	575.9-668.8	457.5-547.1	383.6-464.4	330.7-401.3	265.2-324.2	120.8-165.0
		9	433.7-519.9	465.9-550.4	390.6-462.4	335.9-395.9	398.2-468.1	574.0-657.9	687.5-791.4	692.2-798.5	650.2-754.6	607.4-705.1	482.8-575.2	431.4-520.9
		12	704.5-819.0	689.4-807.2	721.2-832.4	759.2-860.9	762.5-862.6	760.9-860.5	729.0-835.2	724.7-832.0	722.7-830.5	722.2-830.1	716.8-825.9	704.1-815.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.8-136.3	77.2-228.2	49.3-165.2	34.1-165.5	59.5-198.4	131.8-316.3	91.0-298.7	0.2-69.0	0.0-11.9	0.0-20.5	0.0-39.6	2.9-100.2
		3	58.6-235.4	157.1-404.1	216.8-454.4	243.3-475.6	198.3-473.2	291.1-613.9	367.6-726.4	296.2-606.8	111.8-354.6	3.9-94.0	1.5-68.1	15.7-142.5
		6	88.2-300.8	181.0-448.8	278.7-553.7	353.7-659.1	441.9-790.5	585.5-990.6	668.9-1,144.0	547.2-1,026.6	464.5-906.6	401.4-789.4	324.3-646.7	165.1-458.3
		9	520.0-983.6	550.5-995.4	462.5-843.2	396.0-712.1	468.2-832.8	658.0-1,079.3	791.5-1,315.3	798.6-1,336.4	754.7-1,287.6	705.2-1,204.5	575.3-1,066.7	521.0-1,007.1
		12	819.1-1,404.7	807.3-1,417.1	832.5-1,395.0	861.0-1,361.5	862.7-1,354.6	860.6-1,350.1	835.3-1,366.8	832.1-1,371.4	830.6-1,372.9	830.2-1,373.3	826.0-1,377.1	815.8-1,383.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.4-194.1	228.3-284.5	165.3-210.1	165.6-221.9	198.5-251.8	316.4-380.2	298.8-376.7	69.1-109.5	12.0-26.9	20.6-42.2	39.7-72.7	100.3-156.2
		3	235.5-307.8	404.2-492.0	454.5-533.8	475.7-550.8	473.3-568.2	614.0-721.0	726.5-842.9	606.9-708.7	354.7-446.2	94.1-141.1	68.2-110.2	142.6-203.0
		6	300.9-384.9	448.9-543.5	553.8-644.0	659.2-756.3	790.6-899.6	990.7-1,115.0	1,144.1-1,290.5	1,026.7-1,179.2	906.7-1,049.5	789.5-915.2	646.8-751.6	458.4-565.4
		9	983.7-1,131.7	995.5-1,135.6	843.3-963.6	712.2-811.6	832.9-946.8	1,079.4-1,207.5	1,315.4-1,475.1	1,336.5-1,500.9	1,287.7-1,451.6	1,204.6-1,358.3	1,066.8-1,222.4	1,007.2-1,163.6
		12	1,404.8-1,585.3	1,417.2-1,606.7	1,395.1-1,567.1	1,361.6-1,511.4	1,354.7-1,501.8	1,350.2-1,496.5	1,366.9-1,527.9	1,371.5-1,535.4	1,373.0-1,538.0	1,373.4-1,538.7	1,377.2-1,545.4	1,383.5-1,557.7
	รุนแรง	1	194.2-264.5	284.6-349.1	210.2-262.2	222.0-289.1	251.9-313.5	380.3-451.9	376.8-466.4	109.6-160.3	27.0-47.3	42.3-69.7	72.8-113.6	156.3-226.3
		3	307.9-393.2	492.1-591.3	533.9-621.8	550.9-633.4	568.3-674.7	721.1-839.4	843.0-970.9	708.8-821.1	446.3-551.6	141.2-199.6	110.3-164.0	203.1-276.7
		6	385.0-483.2	543.6-650.3	644.1-743.6	756.4-862.3	899.7-1,018.1	1,115.1-1,249.1	1,290.6-1,448.6	1,179.3-1,345.7	1,049.6-1,206.1	915.3-1,053.3	751.7-866.9	565.5-687.3
		9	1,131.8-1,293.6	1,135.7-1,288.1	963.7-1,094.7	811.7-919.8	946.9-1,070.5	1,207.6-1,345.2	1,475.2-1,647.1	1,501.0-1,678.1	1,451.7-1,628.7	1,358.4-1,524.5	1,222.5-1,392.2	1,163.7-1,335.0
		12	1,585.4-1,780.3	1,606.8-1,812.1	1,567.2-1,752.4	1,511.5-1,671.8	1,501.9-1,659.2	1,496.6-1,653.1	1,528.0-1,701.0	1,535.5-1,711.8	1,538.1-1,715.6	1,538.8-1,716.6	1,545.5-1,726.8	1,557.8-1,745.8
	รุนแรงที่สุด	1	>264.5	>349.1	>262.2	>289.1	>313.5	>451.9	>466.4	>160.3	>47.3	>69.7	>113.6	>226.3
		3	>393.2	>591.3	>621.8	>633.4	>674.7	>839.4	>970.9	>821.1	>551.6	>199.6	>164.0	>276.7
		6	>483.2	>650.3	>743.6	>862.3	>1,018.1	>1,249.1	>1,448.6	>1,345.7	>1,206.1	>1,053.3	>866.9	>687.3
		9	>1,293.6	>1,288.1	>1,094.7	>919.8	>1,070.5	>1,345.2	>1,647.1	>1,678.1	>1,628.7	>1,524.5	>1,392.2	>1,335.0
		12	>1,780.3	>1,812.1	>1,752.4	>1,671.8	>1,659.2	>1,653.1	>1,701.0	>1,711.8	>1,715.6	>1,716.6	>1,726.8	>1,745.8

ตารางที่ ฐ.13-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำท่าจีน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำท่าจีน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<21.8	<20.4	<17.5	<25.5	<57.2	<33.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.2	<46.4	<101.2	<136.2	<122.5	<180.9	<230.6	<161.9	<46.0	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<14.1	<57.8	<125.8	<192.9	<261.8	<382.8	<463.2	<378.7	<306.2	<253.1	<177.2	<67.1
		9	<326.5	<330.3	<258.6	<220.5	<276.1	<419.0	<534.7	<543.6	<522.6	<488.3	<391.7	<333.5
		12	<554.6	<543.8	<565.7	<586.1	<589.9	<586.4	<570.1	<566.2	<559.2	<561.0	<556.4	<551.5
	รุนแรง	1	0.4-0.8	21.8-36.2	20.4-32.5	17.5-27.5	25.5-38.2	57.2-87.1	33.4-54.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.2-11.6	46.4-71.6	101.2-132.6	136.2-171.9	122.5-157.0	180.9-225.2	230.6-282.4	161.9-220.0	46.0-71.1	0.1-0.5	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	14.1-28.7	57.8-84.2	125.8-162.5	192.9-237.9	261.8-315.1	382.8-448.5	463.2-539.5	378.7-450.8	306.2-371.5	253.1-309.7	177.2-234.4	67.1-98.8
		9	326.5-391.6	330.3-396.8	258.6-316.9	220.5-269.6	276.1-331.4	419.0-488.1	534.7-617.7	543.6-629.4	522.6-606.8	488.3-569.1	391.7-465.9	333.5-403.6
		12	554.6-644.0	543.8-635.1	565.7-654.2	586.1-671.3	589.9-674.1	586.4-670.5	570.1-656.0	566.2-652.7	559.2-646.7	561.0-648.3	556.4-644.3	551.5-640.1
	ปานกลาง	1	0.9-3.9	36.3-55.0	32.6-48.1	27.6-41.9	38.3-55.1	87.2-117.5	54.5-83.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	11.7-25.9	71.7-103.5	132.7-170.9	172.0-214.1	157.1-198.6	225.3-277.2	282.5-342.5	220.1-274.7	71.2-106.0	0.6-4.5	0.0-0.2	0.7-4.8
		6	28.8-50.3	84.3-118.9	162.6-206.8	238.0-290.2	315.2-376.1	448.6-522.3	539.6-624.9	450.9-532.7	371.6-446.7	309.8-375.2	234.5-291.5	98.9-138.9
		9	391.7-465.7	396.9-472.6	317.0-384.2	269.7-326.3	331.5-394.5	488.2-565.5	617.8-710.0	629.5-724.8	606.9-700.6	569.2-659.3	466.0-550.2	403.7-484.1
		12	644.1-743.7	635.2-737.3	654.3-752.4	671.4-765.2	674.2-766.8	670.6-763.3	656.1-751.1	652.8-748.6	646.8-744.0	648.4-745.2	644.4-742.1	640.2-738.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-104.5	55.1-202.6	48.2-162.9	42.0-161.6	55.2-175.8	117.6-299.2	83.2-287.8	0.2-70.6	0.0-15.6	0.0-11.0	0.0-22.4	0.4-71.0
		3	26.0-173.6	103.6-332.5	171.0-405.9	214.2-457.5	198.7-446.6	277.3-573.3	342.6-675.2	274.8-580.8	106.1-347.5	4.6-90.1	0.3-48.1	4.9-96.2
		6	50.4-242.2	119.0-363.7	206.9-472.0	290.3-581.1	376.2-704.7	522.4-905.1	625.0-1,064.4	532.8-967.2	446.8-856.9	375.3-736.0	291.6-610.7	139.0-415.0
		9	465.8-861.7	472.7-878.4	384.3-754.5	326.4-637.7	394.6-733.0	565.6-963.8	710.1-1,178.9	724.9-1,210.7	700.7-1,179.9	659.4-1,123.5	550.3-996.5	484.2-920.1
		12	743.8-1,253.4	737.4-1,262.8	752.5-1,250.4	765.3-1,233.8	766.9-1,229.3	763.4-1,225.9	751.2-1,230.7	748.7-1,233.6	744.1-1,238.4	745.3-1,237.3	742.2-1,240.2	738.8-1,242.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.6-155.3	202.7-261.6	163.0-207.3	161.7-210.5	175.9-221.6	299.3-363.1	287.9-367.7	70.7-110.4	15.7-33.9	11.1-25.2	22.5-46.4	71.1-112.1
		3	173.7-239.6	332.6-420.1	406.0-487.7	457.6-539.0	446.7-531.5	573.4-671.8	675.3-783.7	580.9-682.4	347.6-439.5	90.2-133.4	48.2-77.8	96.3-142.3
		6	242.3-323.0	363.8-455.9	472.1-563.1	581.2-676.2	704.8-809.9	905.2-1,024.5	1,064.5-1,200.7	967.3-1,104.9	857.0-989.4	736.1-853.2	610.8-716.5	415.1-518.0
		9	861.8-987.7	878.5-1,007.8	754.6-874.7	637.8-738.7	733.1-841.1	963.9-1,087.4	1,179.0-1,322.9	1,210.8-1,360.1	1,180.0-1,327.8	1,123.6-1,267.3	996.6-1,137.8	920.2-1,060.3
		12	1,253.5-1,410.6	1,262.9-1,425.6	1,250.5-1,403.0	1,233.9-1,375.7	1,229.4-1,369.5	1,226.0-1,366.1	1,230.8-1,377.1	1,233.7-1,382.1	1,238.5-1,390.2	1,237.4-1,388.3	1,240.3-1,393.4	1,242.4-1,397.5
	รุนแรง	1	155.4-218.3	261.7-330.7	207.4-258.8	210.6-268.1	221.7-274.3	363.2-435.0	367.8-460.4	110.5-159.9	34.0-57.9	25.3-43.9	46.5-76.2	112.2-163.4
		3	239.7-319.1	420.2-521.2	487.8-579.6	539.1-629.4	531.6-626.5	671.9-780.8	783.8-903.1	682.5-794.9	439.6-545.7	133.5-186.7	77.9-115.4	142.4-199.0
		6	323.1-419.0	456.0-562.0	563.2-664.9	676.3-781.0	810.0-925.0	1,024.6-1,154.0	1,200.8-1,348.2	1,105.0-1,255.0	989.5-1,134.8	853.3-982.0	716.6-833.4	518.1-636.0
		9	987.8-1,125.3	1,007.9-1,149.1	874.8-1,006.7	738.8-849.6	841.2-959.1	1,087.5-1,221.1	1,323.0-1,478.2	1,360.2-1,521.3	1,327.9-1,487.5	1,267.4-1,423.0	1,137.9-1,291.7	1,060.4-1,213.8
		12	1,410.7-1,580.6	1,425.7-1,601.8	1,403.1-1,567.5	1,375.8-1,528.0	1,369.6-1,519.9	1,366.2-1,516.5	1,377.2-1,534.7	1,382.2-1,542.1	1,390.3-1,554.0	1,388.4-1,551.1	1,393.5-1,558.8	1,397.6-1,565.1
	รุนแรงที่สุด	1	>218.3	>330.7	>258.8	>268.1	>274.3	>435.0	>460.4	>159.9	>57.9	>43.9	>76.2	>163.4
		3	>319.1	>521.2	>579.6	>629.4	>626.5	>780.8	>903.1	>794.9	>545.7	>186.7	>115.4	>199.0
		6	>419.0	>562.0	>664.9	>781.0	>925.0	>1,154.0	>1,348.2	>1,255.0	>1,134.8	>982.0	>833.4	>636.0
		9	>1,125.3	>1,149.1	>1,006.7	>849.6	>959.1	>1,221.1	>1,478.2	>1,521.3	>1,487.5	>1,423.0	>1,291.7	>1,213.8
		12	>1,580.6	>1,601.8	>1,567.5	>1,528.0	>1,519.9	>1,516.5	>1,534.7	>1,542.1	>1,554.0	>1,551.1	>1,558.8	>1,565.1

ภาคผนวก ฐ.14
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตารางที่ ฐ.14-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<49.4	<54.3	<78.8	<102.2	<96.6	<27.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<15.1	<91.9	<192.3	<289.3	<326.2	<364.0	<339.9	<203.1	<41.6	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<43.6	<115.0	<216.0	<342.4	<523.4	<685.7	<733.1	<614.9	<494.7	<369.3	<217.1	<73.0
		9	<445.8	<395.4	<346.2	<387.3	<544.8	<701.8	<796.5	<819.5	<826.4	<780.8	<635.5	<533.9
		12	<874.8	<858.8	<869.3	<846.4	<851.0	<843.3	<833.7	<837.1	<843.5	<844.2	<845.6	<859.5
	รุนแรง	1	7.8-13.9	49.4-69.9	54.3-74.0	78.8-103.1	102.2-126.0	96.6-122.6	27.8-44.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	15.1-29.8	91.9-126.7	192.3-238.3	289.3-346.5	326.2-387.0	364.0-430.9	339.9-397.6	203.1-245.1	41.6-62.4	0.3-1.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		6	43.6-62.7	115.0-152.3	216.0-269.1	342.4-415.3	523.4-609.0	685.7-781.4	733.1-833.4	614.9-706.1	494.7-574.4	369.3-430.2	217.1-261.5	73.0-102.9
		9	445.8-518.3	395.4-467.7	346.2-414.1	387.3-461.6	544.8-631.7	701.8-806.4	796.5-911.6	819.5-934.2	826.4-932.8	780.8-881.1	635.5-727.9	533.9-618.5
		12	874.8-984.5	858.8-970.7	869.3-980.1	846.4-961.3	851.0-966.3	843.3-959.8	833.7-950.6	837.1-953.7	843.5-958.8	844.2-959.6	845.6-960.6	859.5-972.1
	ปานกลาง	1	14.0-25.2	70.0-96.1	74.1-98.6	103.2-133.3	126.1-154.5	122.7-153.8	44.6-66.4	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	29.9-49.9	126.8-170.3	238.4-292.1	346.6-412.3	387.1-456.6	431.0-507.4	397.7-463.1	245.2-293.9	62.5-89.8	1.2-4.6	0.0-0.5	2.1-8.4
		6	62.8-88.3	152.4-197.7	269.2-331.2	415.4-499.1	609.1-705.2	781.5-887.6	833.5-944.8	706.2-808.4	574.5-664.8	430.3-499.2	261.6-312.8	103.0-138.5
		9	518.4-600.0	467.8-549.5	414.2-491.4	461.7-546.2	631.8-729.1	806.5-922.8	911.7-1,039.5	934.3-1,061.5	932.9-1,050.4	881.2-992.3	728.0-831.5	618.6-714.1
		12	984.6-1,105.3	970.8-1,094.3	980.2-1,102.1	961.4-1,088.1	966.4-1,093.5	959.9-1,088.5	950.7-1,080.5	953.8-1,082.9	958.9-1,086.7	959.7-1,087.3	960.7-1,088.0	972.2-1,096.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-137.6	96.2-271.4	98.7-255.1	133.4-328.6	154.6-320.4	153.9-337.8	66.5-241.8	0.6-60.9	0.0-15.5	0.0-18.0	0.0-21.8	0.1-88.8
		3	50.0-223.0	170.4-449.5	292.2-593.0	412.4-770.8	456.7-834.0	507.5-921.2	463.2-811.4	294.0-565.2	89.9-292.1	4.7-86.1	0.6-50.9	8.5-115.3
		6	88.4-274.8	197.8-473.3	331.3-679.4	499.2-956.7	705.3-1,205.3	887.7-1,426.2	944.9-1,512.9	808.5-1,341.4	664.9-1,145.4	499.3-865.3	312.9-597.0	138.6-367.4
		9	600.1-1,028.6	549.6-982.9	491.5-904.2	546.3-999.8	729.2-1,232.7	922.9-1,516.5	1,039.6-1,691.0	1,061.6-1,708.1	1,050.5-1,644.9	992.4-1,555.3	831.6-1,369.1	714.2-1,220.2
		12	1,105.4-1,709.9	1,094.4-1,716.4	1,102.2-1,710.7	1,088.2-1,723.6	1,093.6-1,729.7	1,088.6-1,735.8	1,080.6-1,740.2	1,083.0-1,738.0	1,086.8-1,734.2	1,087.4-1,733.1	1,088.1-1,732.3	1,096.6-1,723.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-184.2	271.5-335.7	255.2-310.8	328.7-398.9	320.5-376.3	337.9-400.4	241.9-312.4	61.0-97.5	15.6-29.8	18.1-33.9	21.9-40.3	88.9-135.0
		3	223.1-294.7	449.6-549.1	593.1-691.8	770.9-886.6	834.1-955.5	921.3-1,054.2	811.5-922.2	565.3-654.0	292.2-370.7	86.2-129.3	51.0-78.1	115.4-166.6
		6	274.9-346.7	473.4-568.4	679.5-793.9	956.8-1,104.5	1,205.4-1,361.7	1,426.3-1,591.6	1,513.0-1,688.0	1,341.5-1,508.3	1,145.5-1,298.2	865.4-981.5	597.1-689.7	367.5-449.9
		9	1,028.7-1,163.5	983.0-1,120.0	904.3-1,035.5	999.9-1,144.6	1,232.8-1,389.4	1,516.6-1,699.6	1,691.1-1,891.6	1,708.2-1,906.8	1,645.0-1,826.9	1,555.4-1,728.1	1,369.2-1,537.0	1,220.3-1,380.6
		12	1,710.0-1,893.7	1,716.5-1,906.3	1,710.8-1,895.2	1,723.7-1,916.9	1,729.8-1,922.9	1,735.9-1,933.1	1,740.3-1,942.9	1,738.1-1,938.9	1,734.3-1,932.7	1,733.2-1,930.8	1,732.4-1,929.7	1,723.1-1,914.3
	รุนแรง	1	184.3-239.3	335.8-409.0	310.9-373.8	399.0-478.7	376.4-438.5	400.5-470.1	312.5-395.0	97.6-144.0	29.9-47.8	34.0-55.2	40.4-64.2	135.1-192.1
		3	294.8-379.2	549.2-661.6	691.9-800.7	886.7-1,013.7	955.6-1,088.7	1,054.3-1,199.9	922.3-1,043.0	654.1-752.0	370.8-462.0	129.4-183.4	78.2-111.9	166.7-229.4
		6	346.8-430.0	568.5-674.9	794.0-920.2	1,104.6-1,266.6	1,361.8-1,531.4	1,591.7-1,770.0	1,688.1-1,877.1	1,508.4-1,689.5	1,298.3-1,465.1	981.6-1,108.3	689.8-791.9	450.0-543.5
		9	1,163.6-1,310.3	1,120.1-1,269.5	1,035.6-1,178.9	1,144.7-1,302.8	1,389.5-1,559.4	1,699.7-1,897.3	1,891.7-2,108.2	1,906.9-2,121.3	1,827.0-2,023.1	1,728.2-1,914.3	1,537.1-1,719.2	1,380.7-1,555.5
		12	1,893.8-2,091.2	1,906.4-2,110.7	1,895.3-2,093.5	1,917.0-2,124.7	1,923.0-2,130.5	1,933.2-2,145.5	1,943.0-2,161.8	1,939.0-2,155.7	1,932.8-2,146.7	1,930.9-2,144.0	1,929.8-2,142.4	1,914.4-2,120.4
	รุนแรงที่สุด	1	>239.3	>409.0	>373.8	>478.7	>438.5	>470.1	>395.0	>144.0	>47.8	>55.2	>64.2	>192.1
		3	>379.2	>661.6	>800.7	>1,013.7	>1,088.7	>1,199.9	>1,043.0	>752.0	>462.0	>183.4	>111.9	>229.4
		6	>430.0	>674.9	>920.2	>1,266.6	>1,531.4	>1,770.0	>1,877.1	>1,689.5	>1,465.1	>1,108.3	>791.9	>543.5
		9	>1,310.3	>1,269.5	>1,178.9	>1,302.8	>1,559.4	>1,897.3	>2,108.2	>2,121.3	>2,023.1	>1,914.3	>1,719.2	>1,555.5
		12	>2,091.2	>2,110.7	>2,093.5	>2,124.7	>2,130.5	>2,145.5	>2,161.8	>2,155.7	>2,146.7	>2,144.0	>2,142.4	>2,120.4

ตารางที่ ฐ.14-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ละมุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ละมุง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.1	<46.5	<58.0	<75.4	<108.2	<116.1	<33.6	-	<0.0	<0.0	-	-
		3	<21.5	<104.3	<197.5	<303.4	<337.1	<402.2	<387.5	<236.6	<52.1	<0.2	<0.0	-
		6	<53.8	<127.8	<234.4	<371.7	<567.0	<751.0	<809.6	<677.0	<555.9	<419.3	<252.4	<96.6
		9	<521.8	<456.3	<383.4	<421.4	<590.5	<786.1	<900.3	<915.0	<904.4	<857.0	<700.7	<601.4
		12	<972.8	<946.7	<962.0	<944.8	<948.6	<959.4	<946.1	<939.4	<943.2	<944.5	<942.4	<946.1
	รุนแรง	1	7.1-14.7	46.5-72.0	58.0-78.6	75.4-98.4	108.2-133.4	116.1-143.7	33.6-57.8	-	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-
		3	21.5-41.2	104.3-142.7	197.5-247.9	303.4-362.5	337.1-399.6	402.2-469.6	387.5-449.4	236.6-282.6	52.1-76.9	0.2-0.8	0.0–0.1	<5.7
		6	53.8-76.5	127.8-169.8	234.4-293.4	371.7-448.4	567.0-655.8	751.0-848.9	809.6-913.5	677.0-771.8	555.9-637.9	419.3-485.0	252.4-301.8	96.6-131.3
		9	521.8-600.0	456.3-536.6	383.4-460.1	421.4-499.8	590.5-681.7	786.1-893.0	900.3-1,019.1	915.0-1,034.0	904.4-1,016.2	857.0-961.8	700.7-797.7	601.4-690.1
		12	972.8-1,088.3	946.7-1,066.0	962.0-1,079.0	944.8-1,065.0	948.6-1,068.9	959.4-1,078.3	946.1-1,066.5	939.4-1,060.7	943.2-1,063.8	944.5-1,064.8	942.4-1,062.9	946.1-1,065.5
	ปานกลาง	1	14.8-28.9	72.1-101.8	78.7-104.6	98.5-127.2	133.5-163.4	143.8-176.2	57.9-82.9	<0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<1.5
		3	41.3-64.2	142.8-190.8	248.0-307.4	362.6-429.9	399.7-470.6	469.7-545.0	449.5-518.4	282.7-335.9	77.0-108.2	0.9-5.2	0.0-1.3	5.7-18.5
		6	76.6-106.0	169.9-221.1	293.5-362.5	448.5-536.0	655.9-754.2	849.0-955.6	913.6-1,027.0	771.9-876.4	638.0-728.8	485.1-558.1	301.9-359.0	131.4-172.7
		9	600.1-686.3	536.7-626.4	460.2-547.2	499.9-588.3	681.8-782.5	893.1-1,009.9	1,019.2-1,148.7	1,034.1-1,163.8	1,016.3-1,138.1	961.9-1,076.1	797.8-904.6	690.2-788.3
		12	1,088.4-1,213.6	1,066.1-1,196.1	1,079.1-1,206.2	1,065.1-1,195.7	1,069.0-1,199.7	1,078.4-1,207.0	1,066.6-1,197.4	1,060.8-1,192.9	1,063.9-1,195.1	1,064.9-1,195.9	1,063.0-1,194.2	1,065.6-1,195.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-151.5	101.9-298.8	104.7-270.3	127.3-319.2	163.5-334.1	176.3-357.2	83.0-275.2	0.4-67.7	0.0-16.7	0.0-20.5	0.0-35.7	1.5-102.0
		3	64.3-255.9	190.9-495.4	307.5-647.9	430.0-791.8	470.7-848.4	545.1-932.6	518.5-870.4	336.0-620.8	108.3-330.3	5.3-93.5	1.4-65.6	18.6-137.9
		6	106.1-313.5	221.2-532.9	362.6-751.3	536.1-1,005.3	754.3-1,250.9	955.7-1,477.2	1,027.1-1,583.6	876.5-1,399.3	728.9-1,187.1	558.2-929.8	359.1-664.9	172.8-421.6
		9	686.4-1,117.1	626.5-1,087.0	547.3-1,008.3	588.4-1,052.7	782.6-1,290.4	1,010.0-1,581.5	1,148.8-1,781.6	1,163.9-1,798.1	1,138.2-1,733.2	1,076.2-1,633.6	904.7-1,438.4	788.4-1,283.5
		12	1,213.7-1,817.9	1,196.2-1,831.4	1,206.3-1,821.9	1,195.8-1,829.5	1,199.8-1,832.8	1,207.1-1,826.1	1,197.5-1,832.7	1,193.0-1,836.9	1,195.2-1,834.7	1,196.0-1,833.5	1,194.3-1,835.0	1,195.8-1,831.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.6-204.8	298.9-371.3	270.4-329.3	319.3-389.8	334.2-390.7	357.3-416.4	275.3-349.2	67.8-106.2	16.8-32.5	20.6-37.2	35.8-62.5	102.1-150.8
		3	256.0-333.7	495.5-603.3	648.0-761.3	791.9-907.3	848.5-968.4	932.7-1,052.6	870.5-978.8	620.9-711.4	330.4-413.8	93.6-139.0	65.7-97.4	138.0-192.3
		6	313.6-391.5	533.0-640.7	751.4-879.4	1,005.4-1,154.9	1,251.0-1,402.6	1,477.3-1,632.7	1,583.7-1,749.9	1,399.4-1,558.0	1,187.2-1,327.1	929.9-1,044.0	665.0-762.3	421.7-506.9
		9	1,117.2-1,247.6	1,087.1-1,229.2	1,008.4-1,154.1	1,052.8-1,198.6	1,290.5-1,445.2	1,581.6-1,752.1	1,781.7-1,970.1	1,798.2-1,987.2	1,733.3-1,910.5	1,633.7-1,799.6	1,438.5-1,600.3	1,283.6-1,434.7
		12	1,818.0-1,996.1	1,831.5-2,020.8	1,822.0-2,004.2	1,829.6-2,017.3	1,832.9-2,020.2	1,826.2-2,008.2	1,832.8-2,021.0	1,837.0-2,028.4	1,834.8-2,024.9	1,833.6-2,022.9	1,835.1-2,025.7	1,831.6-2,020.9
	รุนแรง	1	204.9-268.6	371.4-454.2	329.4-395.9	389.9-470.3	390.8-453.3	416.5-481.7	349.3-434.8	106.3-154.5	32.6-52.2	37.3-59.8	62.6-96.9	150.9-210.5
		3	333.8-425.0	603.4-724.9	761.4-887.0	907.4-1,033.7	968.5-1,099.4	1,052.7-1,182.5	978.9-1,095.8	711.5-810.3	413.9-509.6	139.1-195.7	97.5-136.6	192.4-258.3
		6	391.6-481.0	640.8-761.4	879.5-1,020.8	1,155.0-1,318.3	1,402.7-1,566.0	1,632.8-1,798.6	1,750.0-1,927.7	1,558.1-1,728.5	1,327.2-1,477.9	1,044.1-1,167.2	762.4-868.6	507.0-602.2
		9	1,247.7-1,387.7	1,229.3-1,383.0	1,154.2-1,313.0	1,198.7-1,357.2	1,445.3-1,611.8	1,752.2-1,934.3	1,970.2-2,171.3	1,987.3-2,189.0	1,910.6-2,099.8	1,799.7-1,976.8	1,600.4-1,774.3	1,434.8-1,597.5
		12	1,996.2-2,185.7	2,020.9-2,222.9	2,004.3-2,198.4	2,017.4-2,217.4	2,020.3-2,219.7	2,008.3-2,201.8	2,021.1-2,221.8	2,028.5-2,232.8	2,025.0-2,227.9	2,023.0-2,224.9	2,025.8-2,229.4	2,021.0-2,223.1
	รุนแรงที่สุด	1	>268.6	>454.2	>395.9	>470.3	>453.3	>481.7	>434.8	>154.5	>52.2	>59.8	>96.9	>210.5
		3	>425.0	>724.9	>887.0	>1,033.7	>1,099.4	>1,182.5	>1,095.8	>810.3	>509.6	>195.7	>136.6	>258.3
		6	>481.0	>761.4	>1,020.8	>1,318.3	>1,566.0	>1,798.6	>1,927.7	>1,728.5	>1,477.9	>1,167.2	>868.6	>602.2
		9	>1,387.7	>1,383.0	>1,313.0	>1,357.2	>1,611.8	>1,934.3	>2,171.3	>2,189.0	>2,099.8	>1,976.8	>1,774.3	>1,597.5
		12	>2,185.7	>2,222.9	>2,198.4	>2,217.4	>2,219.7	>2,201.8	>2,221.8	>2,232.8	>2,227.9	>2,224.9	>2,229.4	>2,223.1

ตารางที่ ฐ.14-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.1	<54.4	<68.2	<97.0	<125.0	<123.8	<31.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<23.0	<113.1	<226.0	<360.1	<403.1	<468.6	<427.8	<245.3	<52.1	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<54.6	<137.3	<263.3	<431.0	<652.6	<851.9	<913.5	<767.7	<625.6	<459.4	<262.7	<96.4
		9	<561.8	<478.9	<415.2	<484.6	<676.7	<887.8	<1,002.2	<1,018.8	<1,011.2	<962.0	<795.0	<674.8
		12	<1,077.9	<1,066.1	<1,083.9	<1,061.5	<1,050.5	<1,059.1	<1,051.7	<1,043.3	<1,048.7	<1,049.3	<1,050.1	<1,055.0
	รุนแรง	1	7.1-14.8	54.4-80.8	68.2-93.0	97.0-126.9	125.0-156.0	123.8-153.0	31.9-58.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	23.0-40.0	113.1-153.8	226.0-282.6	360.1-429.9	403.1-480.8	468.6-547.8	427.8-494.7	245.3-292.0	52.1-77.6	0.2-0.8	0.0–0.1	0.0-5.1
		6	54.6-78.6	137.3-181.6	263.3-328.3	431.0-519.2	652.6-757.8	851.9-966.8	913.5-1,032.1	767.7-876.5	625.6-718.2	459.4-530.2	262.7-312.5	96.4-128.4
		9	561.8-644.9	478.9-561.2	415.2-496.4	484.6-573.9	676.7-784.1	887.8-1,011.5	1,002.2-1,137.0	1,018.8-1,153.5	1,011.2-1,138.4	962.0-1,081.3	795.0-905.4	674.8-773.6
		12	1,077.9-1,207.3	1,066.1-1,197.3	1,083.9-1,212.4	1,061.5-1,194.1	1,050.5-1,186.0	1,059.1-1,193.8	1,051.7-1,187.4	1,043.3-1,180.3	1,048.7-1,184.6	1,049.3-1,185.2	1,050.1-1,185.8	1,055.0-1,189.4
	ปานกลาง	1	14.9-29.8	80.9-112.1	93.1-124.4	127.0-163.9	156.1-192.9	153.1-187.4	58.8-84.2	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	40.1-64.9	153.9-204.6	282.7-349.0	430.0-509.5	480.9-569.5	547.9-636.5	494.8-568.9	292.1-345.8	77.7-108.1	0.9-4.1	0.0-1.1	5.2-16.9
		6	78.7-109.4	181.7-235.4	328.4-404.0	519.3-619.8	757.9-874.8	966.9-1,092.6	1,032.2-1,161.5	876.6-996.4	718.3-820.7	530.3-608.4	312.6-369.9	128.5-168.2
		9	645.0-736.1	561.3-652.7	496.5-588.2	574.0-674.6	784.2-903.4	1,011.6-1,147.0	1,137.1-1,284.3	1,153.6-1,300.6	1,138.5-1,277.0	1,081.4-1,211.2	905.5-1,026.9	773.7-882.6
		12	1,207.4-1,347.7	1,197.4-1,339.8	1,212.5-1,351.5	1,194.2-1,338.0	1,186.1-1,333.6	1,193.9-1,340.2	1,187.5-1,335.1	1,180.4-1,329.6	1,184.7-1,332.8	1,185.3-1,333.2	1,185.9-1,333.5	1,189.5-1,335.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.9-164.6	112.2-316.9	124.5-326.7	164.0-401.6	193.0-406.3	187.5-378.4	84.3-263.4	0.4-65.7	0.0-18.4	0.0-20.9	0.0-33.3	1.7-102.0
		3	65.0-267.7	204.7-524.1	349.1-724.8	509.6-935.9	569.6-1,046.3	636.6-1,094.1	569.0-943.4	345.9-630.4	108.2-318.3	4.2-93.0	1.2-65.1	17.0-137.3
		6	109.5-321.3	235.5-560.2	404.1-826.8	619.9-1,157.6	874.9-1,469.7	1,092.7-1,711.9	1,161.6-1,796.2	996.5-1,595.8	820.8-1,336.2	608.5-1,001.5	370.0-672.6	168.3-412.2
		9	736.2-1,188.3	652.8-1,115.6	588.3-1,070.3	674.7-1,201.3	903.5-1,508.1	1,147.1-1,814.5	1,284.4-2,005.4	1,300.7-2,020.3	1,277.1-1,953.7	1,211.3-1,844.2	1,027.0-1,631.6	882.7-1,428.5
		12	1,347.8-2,025.0	1,339.9-2,029.0	1,351.6-2,018.7	1,338.1-2,031.9	1,333.7-2,050.6	1,340.3-2,049.0	1,335.2-2,053.1	1,329.7-2,058.2	1,332.9-2,055.0	1,333.3-2,054.2	1,333.6-2,053.7	1,335.9-2,049.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.7-224.4	317.0-391.2	326.8-399.1	401.7-486.9	406.4-477.9	378.5-440.9	263.5-330.3	65.8-102.5	18.5-34.2	21.0-38.9	33.4-60.2	102.1-151.8
		3	267.8-351.4	524.2-636.7	724.9-849.2	936.0-1,071.9	1,046.4-1,198.7	1,094.2-1,236.1	943.5-1,057.7	630.5-720.1	318.4-396.0	93.1-137.9	65.2-97.5	137.4-192.8
		6	321.4-399.9	560.3-671.8	826.9-965.3	1,157.7-1,328.8	1,469.8-1,652.5	1,712.0-1,897.6	1,796.3-1,985.8	1,595.9-1,777.6	1,336.3-1,493.3	1,001.6-1,121.2	672.7-767.9	412.3-496.4
		9	1,188.4-1,324.4	1,115.7-1,257.0	1,070.4-1,221.7	1,201.4-1,366.4	1,508.2-1,693.4	1,814.6-2,014.8	2,005.5-2,220.7	2,020.4-2,235.0	1,953.8-2,155.2	1,844.3-2,032.5	1,631.7-1,814.4	1,428.6-1,594.3
		12	2,025.1-2,225.0	2,029.1-2,232.8	2,018.8-2,214.7	2,032.0-2,236.5	2,050.7-2,263.4	2,049.1-2,258.7	2,053.2-2,266.3	2,058.3-2,275.2	2,055.1-2,269.9	2,054.3-2,268.5	2,053.8-2,267.8	2,049.3-2,261.3
	รุนแรง	1	224.5-296.2	391.3-475.8	399.2-481.2	487.0-583.6	478.0-557.3	441.0-509.6	330.4-407.1	102.6-148.5	34.3-53.7	39.0-62.0	60.3-95.3	151.9-213.2
		3	351.5-450.2	636.8-763.5	849.3-986.6	1,072.0-1,220.5	1,198.8-1,365.4	1,236.2-1,389.9	1,057.8-1,180.8	720.2-817.8	396.1-484.7	138.0-193.8	97.6-137.7	192.9-260.5
		6	400.0-489.7	671.9-796.7	965.4-1,117.9	1,328.9-1,515.7	1,652.6-1,849.6	1,897.7-2,096.3	1,985.9-2,188.5	1,777.7-1,972.9	1,493.4-1,662.3	1,121.3-1,249.8	768.0-871.5	496.5-590.6
		9	1,324.5-1,470.3	1,257.1-1,409.3	1,221.8-1,386.3	1,366.5-1,545.7	1,693.5-1,893.2	2,014.9-2,229.0	2,220.8-2,450.7	2,235.1-2,464.3	2,155.3-2,370.3	2,032.6-2,233.4	1,814.5-2,010.6	1,594.4-1,772.5
		12	2,225.1-2,437.8	2,232.9-2,449.8	2,214.8-2,423.0	2,236.6-2,454.2	2,263.5-2,490.3	2,258.8-2,482.1	2,266.4-2,493.5	2,275.3-2,506.8	2,270.0-2,499.1	2,268.6-2,497.2	2,267.9-2,496.3	2,261.4-2,487.6
	รุนแรงที่สุด	1	>296.2	>475.8	>481.2	>583.6	>557.3	>509.6	>407.1	>148.5	>53.7	>62.0	>95.3	>213.2
		3	>450.2	>763.5	>986.6	>1,220.5	>1,365.4	>1,389.9	>1,180.8	>817.8	>484.7	>193.8	>137.7	>260.5
		6	>489.7	>796.7	>1,117.9	>1,515.7	>1,849.6	>2,096.3	>2,188.5	>1,972.9	>1,662.3	>1,249.8	>871.5	>590.6
		9	>1,470.3	>1,409.3	>1,386.3	>1,545.7	>1,893.2	>2,229.0	>2,450.7	>2,464.3	>2,370.3	>2,233.4	>2,010.6	>1,772.5
		12	>2,437.8	>2,449.8	>2,423.0	>2,454.2	>2,490.3	>2,482.1	>2,493.5	>2,506.8	>2,499.1	>2,497.2	>2,496.3	>2,487.6

ตารางที่ ฐ.14-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่จัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่จัน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<58.6	<77.1	<119.8	<138.3	<122.4	<27.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.1	<111.6	<246.2	<409.4	<459.3	<511.8	<438.6	<233.4	<45.0	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<51.4	<136.0	<277.0	<474.3	<711.8	<918.8	<972.4	<821.0	<658.9	<469.9	<249.6	<87.1
		9	<570.2	<468.5	<422.2	<529.0	<734.7	<945.3	<1,051.3	<1,071.2	<1,073.0	<1,021.0	<848.0	<708.0
		12	<1,135.7	<1,136.9	<1,153.9	<1,126.8	<1,096.7	<1,100.1	<1,099.7	<1,092.5	<1,099.4	<1,099.5	<1,103.0	<1,114.9
	รุนแรง	1	6.9-13.8	58.6-84.6	77.1-105.4	119.8-155.8	138.3-174.2	122.4-152.2	27.3-53.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	19.1-33.0	111.6-152.5	246.2-306.4	409.4-487.4	459.3-550.1	511.8-601.1	438.6-508.5	233.4-278.6	45.0-71.4	0.2-0.8	0.0–0.1	0.0-3.4
		6	51.4-74.3	136.0-179.9	277.0-345.1	474.3-570.3	711.8-829.9	918.8-1,046.8	972.4-1,102.1	821.0-940.2	658.9-759.4	469.9-543.0	249.6-297.7	87.1-115.1
		9	570.2-653.3	468.5-547.9	422.2-503.5	529.0-625.2	734.7-854.6	945.3-1,082.1	1,051.3-1,197.5	1,071.2-1,216.7	1,073.0-1,210.5	1,021.0-1,150.7	848.0-968.4	708.0-813.5
		12	1,135.7-1,272.5	1,136.9-1,273.8	1,153.9-1,288.2	1,126.8-1,266.4	1,096.7-1,242.7	1,100.1-1,246.4	1,099.7-1,246.3	1,092.5-1,240.1	1,099.4-1,245.8	1,099.5-1,245.9	1,103.0-1,248.8	1,114.9-1,258.5
	ปานกลาง	1	13.9-29.4	84.7-116.2	105.5-141.3	155.9-199.7	174.3-217.1	152.3-187.2	53.3-77.0	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	33.1-59.0	152.6-203.6	306.5-376.8	487.5-576.1	550.2-654.1	601.2-701.7	508.6-586.2	278.7-330.6	71.5-99.5	0.9-3.2	0.0-0.7	3.5-12.6
		6	74.4-103.5	180.0-233.4	345.2-424.2	570.4-679.5	830.0-961.8	1,046.9-1,187.5	1,102.2-1,244.3	940.3-1,072.1	759.5-871.2	543.1-624.0	297.8-352.8	115.2-150.7
		9	653.4-744.6	548.0-636.1	503.6-595.1	625.3-733.5	854.7-988.3	1,082.2-1,232.7	1,197.6-1,357.9	1,216.8-1,376.2	1,210.6-1,360.6	1,150.8-1,292.4	968.5-1,101.3	813.6-930.3
		12	1,272.6-1,421.1	1,273.9-1,422.1	1,288.3-1,433.3	1,266.5-1,417.6	1,242.8-1,402.2	1,246.5-1,406.3	1,246.4-1,406.5	1,240.2-1,401.6	1,245.9-1,405.9	1,246.0-1,406.0	1,248.9-1,408.1	1,258.6-1,415.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.5-165.5	116.3-323.2	141.4-372.8	199.8-471.0	217.2-468.5	187.3-383.7	77.1-233.8	0.4-59.1	0.0-18.3	0.0-19.8	0.0-27.7	0.9-94.8
		3	59.1-259.5	203.7-526.8	376.9-770.8	576.2-1,047.9	654.2-1,216.3	701.8-1,225.6	586.3-980.8	330.7-607.1	99.6-283.2	3.3-85.5	0.8-59.0	12.7-126.1
		6	103.6-304.5	233.5-556.7	424.3-864.4	679.6-1,262.3	961.9-1,639.0	1,187.6-1,887.5	1,244.4-1,946.8	1,072.2-1,736.1	871.3-1,438.6	624.1-1,032.1	352.9-644.3	150.8-370.5
		9	744.7-1,195.3	636.2-1,080.4	595.2-1,073.8	733.6-1,298.4	988.4-1,672.3	1,232.8-1,983.3	1,358.0-2,151.0	1,376.3-2,162.4	1,360.7-2,096.8	1,292.5-1,987.7	1,101.4-1,766.3	930.4-1,518.4
		12	1,421.2-2,140.4	1,422.2-2,135.4	1,433.4-2,126.0	1,417.7-2,146.3	1,402.3-2,184.7	1,406.4-2,190.0	1,406.6-2,192.5	1,401.7-2,196.8	1,406.0-2,192.5	1,406.1-2,192.0	1,408.2-2,189.8	1,415.4-2,181.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.6-225.9	323.3-398.1	372.9-455.7	471.1-566.0	468.6-553.6	383.8-448.3	233.9-291.2	59.2-91.9	18.4-33.8	19.9-36.3	27.8-52.8	94.9-142.7
		3	259.6-343.2	526.9-641.2	770.9-900.2	1,048.0-1,197.8	1,216.4-1,396.9	1,225.7-1,389.6	980.9-1,101.9	607.2-694.9	283.3-349.8	85.6-126.2	59.1-89.3	126.2-180.3
		6	304.6-378.8	556.8-668.1	864.5-1,008.3	1,262.4-1,447.6	1,639.1-1,848.5	1,887.6-2,098.9	1,946.9-2,158.1	1,736.2-1,938.7	1,438.7-1,612.8	1,032.2-1,156.6	644.4-736.4	370.6-446.7
		9	1,195.4-1,330.7	1,080.5-1,215.7	1,073.9-1,223.6	1,298.5-1,475.2	1,672.4-1,883.4	1,983.4-2,210.5	2,151.1-2,389.6	2,162.5-2,398.5	2,096.9-2,316.9	1,987.8-2,195.6	1,766.4-1,968.3	1,518.5-1,697.7
		12	2,140.5-2,353.3	2,135.5-2,345.4	2,126.1-2,328.7	2,146.4-2,361.1	2,184.8-2,418.6	2,190.1-2,424.2	2,192.6-2,427.6	2,196.9-2,435.2	2,192.6-2,428.0	2,192.1-2,427.2	2,189.9-2,423.5	2,181.3-2,409.5
	รุนแรง	1	226.0-298.4	398.2-483.3	455.8-549.7	566.1-672.9	553.7-648.3	448.4-519.6	291.3-356.6	92.0-132.5	33.9-52.8	36.4-56.9	52.9-85.9	142.8-201.9
		3	343.3-442.2	641.3-770.2	900.3-1,042.9	1,197.9-1,361.3	1,397.0-1,594.7	1,389.7-1,567.5	1,102.0-1,232.4	695.0-790.7	349.9-425.6	126.3-176.6	89.4-127.0	180.4-246.8
		6	378.9-463.6	668.2-792.6	1,008.4-1,166.7	1,447.7-1,649.7	1,848.6-2,075.1	2,099.0-2,325.8	2,158.2-2,384.4	1,938.8-2,156.7	1,612.9-1,800.7	1,156.7-1,290.7	736.5-836.7	446.8-532.2
		9	1,330.8-1,475.6	1,215.8-1,361.3	1,223.7-1,386.3	1,475.3-1,667.1	1,883.5-2,111.5	2,210.6-2,454.3	2,389.7-2,645.2	2,398.6-2,651.2	2,317.0-2,552.2	2,195.7-2,417.9	1,968.4-2,185.4	1,697.8-1,890.7
		12	2,353.4-2,580.1	2,345.5-2,568.8	2,328.8-2,543.8	2,361.2-2,589.5	2,418.7-2,668.7	2,424.3-2,674.5	2,427.7-2,678.8	2,435.3-2,690.2	2,428.1-2,679.9	2,427.3-2,678.7	2,423.6-2,673.3	2,409.6-2,653.2
	รุนแรงที่สุด	1	>298.4	>483.3	>549.7	>672.9	>648.3	>519.6	>356.6	>132.5	>52.8	>56.9	>85.9	>201.9
		3	>442.2	>770.2	>1,042.9	>1,361.3	>1,594.7	>1,567.5	>1,232.4	>790.7	>425.6	>176.6	>127.0	>246.8
		6	>463.6	>792.6	>1,166.7	>1,649.7	>2,075.1	>2,325.8	>2,384.4	>2,156.7	>1,800.7	>1,290.7	>836.7	>532.2
		9	>1,475.6	>1,361.3	>1,386.3	>1,667.1	>2,111.5	>2,454.3	>2,645.2	>2,651.2	>2,552.2	>2,417.9	>2,185.4	>1,890.7
		12	>2,580.1	>2,568.8	>2,543.8	>2,589.5	>2,668.7	>2,674.5	>2,678.8	>2,690.2	>2,679.9	>2,678.7	>2,673.3	>2,653.2

ตารางที่ ฐ.14-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<59.2	<74.8	<100.5	<130.9	<134.0	<28.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<24.5	<125.6	<242.8	<395.4	<445.1	<527.8	<478.1	<263.7	<51.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<52.6	<147.6	<289.2	<478.3	<718.9	<932.8	<1,013.0	<850.5	<693.1	<505.8	<280.1	<95.2
		9	<608.5	<514.1	<452.1	<533.7	<742.2	<984.8	<1,107.4	<1,119.3	<1,095.9	<1,054.2	<878.3	<744.7
		12	<1,171.6	<1,174.2	<1,198.5	<1,184.8	<1,159.4	<1,175.7	<1,163.8	<1,146.0	<1,148.1	<1,149.6	<1,150.0	<1,144.9
	รุนแรง	1	3.4-11.1	59.2-88.0	74.8-104.1	100.5-136.0	130.9-168.0	134.0-166.6	28.5-64.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	24.5-40.8	125.6-170.3	242.8-308.5	395.4-478.8	445.1-539.4	527.8-620.0	478.1-555.9	263.7-318.3	51.5-80.6	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-5.7
		6	52.6-79.2	147.6-196.5	289.2-363.4	478.3-580.7	718.9-844.0	932.8-1,071.1	1,013.0-1,155.6	850.5-982.0	693.1-803.5	505.8-589.4	280.1-338.4	95.2-130.8
		9	608.5-706.1	514.1-609.1	452.1-547.1	533.7-638.4	742.2-870.2	984.8-1,130.2	1,107.4-1,267.3	1,119.3-1,280.9	1,095.9-1,252.3	1,054.2-1,200.3	878.3-1,012.0	744.7-861.7
		12	1,171.6-1,329.6	1,174.2-1,331.6	1,198.5-1,351.9	1,184.8-1,340.8	1,159.4-1,320.8	1,175.7-1,335.4	1,163.8-1,325.0	1,146.0-1,310.0	1,148.1-1,311.6	1,149.6-1,313.0	1,150.0-1,313.2	1,144.9-1,308.3
	ปานกลาง	1	11.2-26.3	88.1-123.2	104.2-141.6	136.1-180.9	168.1-212.8	166.7-205.4	64.7-95.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.4
		3	40.9-67.8	170.4-226.1	308.6-386.4	478.9-574.6	539.5-647.7	620.1-723.5	556.0-642.5	318.4-382.0	80.7-116.3	0.3-2.2	0.0-0.7	5.8-17.9
		6	79.3-113.5	196.6-256.2	363.5-450.3	580.8-697.9	844.1-983.8	1,071.2-1,223.3	1,155.7-1,311.9	982.1-1,127.8	803.6-926.3	589.5-682.4	338.5-406.5	130.9-177.0
		9	706.2-814.3	609.2-715.5	547.2-655.3	638.5-757.1	870.3-1,013.2	1,130.3-1,290.0	1,267.4-1,442.8	1,281.0-1,458.2	1,252.4-1,424.0	1,200.4-1,360.3	1,012.1-1,159.9	861.8-991.5
		12	1,329.7-1,502.2	1,331.7-1,503.4	1,352.0-1,518.8	1,340.9-1,510.6	1,320.9-1,497.3	1,335.5-1,509.6	1,325.1-1,501.3	1,310.1-1,489.7	1,311.7-1,490.9	1,313.1-1,492.0	1,313.3-1,492.1	1,308.4-1,487.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.4-181.6	123.3-359.2	141.7-390.8	181.0-476.3	212.9-481.3	205.5-425.9	95.4-304.6	0.1-81.4	0.0-21.3	0.0-21.5	0.0-37.3	2.5-106.7
		3	67.9-289.6	226.2-576.2	386.5-835.7	574.7-1,096.9	647.8-1,235.8	723.6-1,259.1	642.6-1,082.0	382.1-725.1	116.4-377.3	2.3-109.3	0.8-71.9	18.0-145.2
		6	113.6-357.7	256.3-619.3	450.4-940.1	698.0-1,330.4	983.9-1,701.9	1,223.4-1,981.2	1,312.0-2,084.2	1,127.9-1,863.0	926.4-1,549.5	682.5-1,155.3	406.6-773.2	177.1-480.6
		9	814.4-1,360.1	715.6-1,262.0	655.4-1,232.9	757.2-1,385.4	1,013.3-1,745.8	1,290.1-2,083.0	1,442.9-2,309.9	1,458.3-2,334.8	1,424.1-2,273.8	1,360.4-2,149.0	1,160.0-1,903.5	991.6-1,648.5
		12	1,502.3-2,347.6	1,503.5-2,343.3	1,518.9-2,329.5	1,510.7-2,335.4	1,497.4-2,363.8	1,509.7-2,361.2	1,501.4-2,365.8	1,489.8-2,376.6	1,491.0-2,375.3	1,492.1-2,374.0	1,492.2-2,373.6	1,487.8-2,374.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.7-252.7	359.3-445.7	390.9-481.6	476.4-583.7	481.4-573.4	426.0-499.1	304.7-383.1	81.5-125.2	21.4-38.4	21.6-42.3	37.4-69.0	106.8-159.1
		3	289.7-382.8	576.3-699.3	835.8-986.2	1,097.0-1,265.4	1,235.9-1,425.2	1,259.2-1,425.7	1,082.1-1,216.8	725.2-834.6	377.4-477.1	109.4-160.9	72.0-107.8	145.3-201.2
		6	357.8-450.0	619.4-744.6	940.2-1,101.6	1,330.5-1,533.0	1,702.0-1,924.0	1,981.3-2,210.3	2,084.3-2,316.2	1,863.1-2,087.5	1,549.6-1,740.7	1,155.4-1,300.5	773.3-890.3	480.7-590.2
		9	1,360.2-1,526.6	1,262.1-1,430.8	1,233.0-1,416.5	1,385.5-1,583.9	1,745.9-1,972.1	2,083.1-2,322.1	2,310.0-2,570.5	2,334.9-2,598.4	2,273.9-2,529.6	2,149.1-2,385.6	1,903.6-2,130.0	1,648.6-1,849.6
		12	2,347.7-2,600.0	2,343.4-2,593.7	2,329.6-2,569.9	2,335.5-2,580.1	2,363.9-2,622.8	2,361.3-2,615.0	2,365.9-2,624.1	2,376.7-2,642.9	2,375.4-2,640.9	2,374.1-2,638.5	2,373.7-2,638.0	2,374.5-2,641.1
	รุนแรง	1	252.8-338.8	445.8-544.4	481.7-584.9	583.8-705.8	573.5-676.4	499.2-580.1	383.2-473.3	125.3-179.3	38.5-58.7	42.4-68.5	69.1-110.5	159.2-223.9
		3	382.9-493.1	699.4-838.1	986.3-1,153.1	1,265.5-1,450.2	1,425.3-1,632.6	1,425.8-1,606.3	1,216.9-1,362.1	834.7-954.3	477.2-592.3	161.0-224.4	107.9-152.3	201.3-268.7
		6	450.1-556.1	744.7-885.0	1,101.7-1,279.9	1,533.1-1,754.7	1,924.1-2,164.2	2,210.4-2,456.2	2,316.3-2,564.7	2,087.6-2,329.2	1,740.8-1,947.0	1,300.6-1,457.2	890.4-1,018.2	590.3-714.6
		9	1,526.7-1,705.9	1,430.9-1,613.3	1,416.6-1,616.8	1,584.0-1,800.1	1,972.2-2,216.8	2,322.2-2,578.4	2,570.6-2,849.6	2,598.5-2,880.7	2,529.7-2,803.7	2,385.7-2,638.7	2,130.1-2,373.6	1,849.7-2,066.3
		12	2,600.1-2,869.7	2,593.8-2,861.1	2,570.0-2,826.1	2,580.2-2,840.8	2,622.9-2,899.8	2,615.1-2,886.0	2,624.2-2,900.2	2,643.0-2,927.9	2,641.0-2,925.1	2,638.6-2,921.5	2,638.1-2,921.0	2,641.2-2,926.6
	รุนแรงที่สุด	1	>338.8	>544.4	>584.9	>705.8	>676.4	>580.1	>473.3	>179.3	>58.7	>68.5	>110.5	>223.9
		3	>493.1	>838.1	>1,153.1	>1,450.2	>1,632.6	>1,606.3	>1,362.1	>954.3	>592.3	>224.4	>152.3	>268.7
		6	>556.1	>885.0	>1,279.9	>1,754.7	>2,164.2	>2,456.2	>2,564.7	>2,329.2	>1,947.0	>1,457.2	>1,018.2	>714.6
		9	>1,705.9	>1,613.3	>1,616.8	>1,800.1	>2,216.8	>2,578.4	>2,849.6	>2,880.7	>2,803.7	>2,638.7	>2,373.6	>2,066.3
		12	>2,869.7	>2,861.1	>2,826.1	>2,840.8	>2,899.8	>2,886.0	>2,900.2	>2,927.9	>2,925.1	>2,921.5	>2,921.0	>2,926.6

ตารางที่ ฐ.14-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยขาแข้ง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยขาแข้ง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<42.1	<40.5	<38.2	<66.3	<108.4	<34.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<33.6	<114.4	<172.0	<235.1	<226.8	<316.0	<360.5	<249.3	<63.8	<0.2	<0.0	-
		6	<61.0	<137.0	<229.0	<329.6	<470.6	<625.1	<701.4	<573.5	<480.9	<389.5	<273.4	<115.6
		9	<493.4	<481.8	<394.5	<378.0	<496.4	<697.1	<818.4	<822.4	<778.1	<741.9	<603.6	<533.6
		12	<853.4	<835.2	<860.7	<874.1	<886.8	<903.9	<871.0	<857.3	<856.0	<860.1	<853.4	<835.0
	รุนแรง	1	4.6-12.5	42.1-67.1	40.5-57.9	38.2-55.2	66.3-87.4	108.4-137.1	34.3-73.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	-
		3	33.6-54.1	114.4-154.1	172.0-220.8	235.1-289.3	226.8-281.6	316.0-378.9	360.5-426.9	249.3-302.0	63.8-93.2	0.2-0.8	0.0-0.1	<9.0
		6	61.0-87.7	137.0-181.7	229.0-287.6	329.6-401.8	470.6-553.6	625.1-721.5	701.4-808.8	573.5-672.0	480.9-566.8	389.5-462.0	273.4-330.4	115.6-156.9
		9	493.4-582.8	481.8-573.1	394.5-477.8	378.0-454.0	496.4-583.2	697.1-800.5	818.4-940.3	822.4-946.5	778.1-898.7	741.9-853.7	603.6-705.2	533.6-628.5
		12	853.4-981.5	835.2-965.6	860.7-987.5	874.1-998.6	886.8-1,009.3	903.9-1,023.8	871.0-995.5	857.3-983.9	856.0-982.7	860.1-986.2	853.4-980.4	835.0-964.1
	ปานกลาง	1	12.6-26.2	67.2-97.4	58.0-80.7	55.3-78.6	87.5-114.0	137.2-172.1	73.4-106.6	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<5.0
		3	54.2-79.8	154.2-203.4	220.9-279.3	289.4-352.4	281.7-345.9	379.0-450.6	427.0-501.7	302.1-365.2	93.3-131.7	0.9-4.3	0.2-1.7	9.0-27.1
		6	87.8-122.5	181.8-236.1	287.7-356.6	401.9-484.7	553.7-646.4	721.6-828.1	808.9-927.4	672.1-782.1	566.9-663.3	462.1-543.7	330.5-398.1	157.0-208.5
		9	582.9-683.1	573.2-675.8	477.9-573.1	454.1-540.4	583.3-680.1	800.6-914.1	940.4-1,074.2	946.6-1,083.1	898.8-1,031.9	853.8-977.0	705.3-818.7	628.6-735.1
		12	981.6-1,122.8	965.7-1,110.0	987.6-1,127.1	998.7-1,135.0	1,009.4-1,143.1	1,023.9-1,154.4	995.6-1,131.8	984.0-1,122.9	982.8-1,122.0	986.3-1,124.6	980.5-1,120.1	964.2-1,106.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-161.3	97.5-301.5	80.8-238.9	78.7-259.4	114.1-283.7	172.2-377.3	106.7-340.2	0.2-84.0	0.0-19.3	0.0-25.5	0.0-50.2	5.0-118.7
		3	79.9-284.6	203.5-511.3	279.4-626.0	352.5-703.6	346.0-709.3	450.7-834.5	501.8-891.4	365.3-710.8	131.8-411.5	4.4-115.2	1.8-85.2	27.2-167.9
		6	122.6-363.2	236.2-566.8	356.7-749.5	484.8-935.3	646.5-1,123.5	828.2-1,362.3	927.5-1,521.7	782.2-1,349.3	663.4-1,164.9	543.8-970.3	398.2-765.3	208.6-529.6
		9	683.2-1,203.3	675.9-1,211.0	573.2-1,085.2	540.5-1,001.0	680.2-1,177.9	914.2-1,477.1	1,074.3-1,738.9	1,083.2-1,763.1	1,032.0-1,701.6	977.1-1,593.1	818.8-1,400.1	735.2-1,288.1
		12	1,122.9-1,827.5	1,110.1-1,836.5	1,127.2-1,822.1	1,135.1-1,807.4	1,143.2-1,798.9	1,154.5-1,789.0	1,131.9-1,802.8	1,123.0-1,811.4	1,122.1-1,812.3	1,124.7-1,809.4	1,120.2-1,813.4	1,106.8-1,821.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.4-222.2	301.6-377.3	239.0-297.8	259.5-330.9	283.8-344.2	377.4-446.7	340.3-428.1	84.1-131.1	19.4-36.1	25.6-51.5	50.3-83.9	118.8-175.1
		3	284.7-366.1	511.4-619.4	626.1-744.0	703.7-818.6	709.4-829.5	834.6-956.8	891.5-1,013.2	710.9-822.2	411.6-517.1	115.3-170.8	85.3-127.7	168.0-227.8
		6	363.3-452.9	566.9-681.2	749.6-880.1	935.4-1,080.3	1,123.6-1,271.1	1,362.4-1,524.7	1,521.8-1,702.3	1,349.4-1,525.2	1,165.0-1,321.4	970.4-1,103.8	765.4-883.2	529.7-641.8
		9	1,203.4-1,365.3	1,211.1-1,378.2	1,085.3-1,248.7	1,001.1-1,147.4	1,178.0-1,331.8	1,477.2-1,646.7	1,739.0-1,939.2	1,763.2-1,968.6	1,701.7-1,905.4	1,593.2-1,779.8	1,400.2-1,579.6	1,288.2-1,460.4
		12	1,827.6-2,040.8	1,836.6-2,058.0	1,822.2-2,032.2	1,807.5-2,009.0	1,799.0-1,994.7	1,789.1-1,977.2	1,802.9-2,003.8	1,811.5-2,018.7	1,812.4-2,020.3	1,809.5-2,015.4	1,813.5-2,022.5	1,822.0-2,039.2
	รุนแรง	1	222.3-295.7	377.4-464.1	297.9-365.3	331.0-414.2	344.3-412.7	446.8-523.9	428.2-529.1	131.2-190.2	36.2-56.5	51.6-85.7	84.0-127.1	175.2-244.9
		3	366.2-461.1	619.5-741.1	744.1-875.7	818.7-945.2	829.6-962.4	956.9-1,090.3	1,013.3-1,145.4	822.3-944.4	517.2-638.5	170.9-239.8	127.8-180.5	227.9-299.2
		6	453.0-555.6	681.3-809.4	880.2-1,024.6	1,080.4-1,239.1	1,271.2-1,430.8	1,524.8-1,699.3	1,702.4-1,896.4	1,525.3-1,715.5	1,321.5-1,491.2	1,103.9-1,248.7	883.3-1,012.3	641.9-767.8
		9	1,365.4-1,540.9	1,378.3-1,559.6	1,248.8-1,427.4	1,147.5-1,307.0	1,331.9-1,498.2	1,646.8-1,828.5	1,939.3-2,154.0	1,968.7-2,189.1	1,905.5-2,124.6	1,779.9-1,980.4	1,579.7-1,773.7	1,460.5-1,647.2
		12	2,040.9-2,269.9	2,058.1-2,296.3	2,032.3-2,257.6	2,009.1-2,224.8	1,994.8-2,203.9	1,977.3-2,177.9	2,003.9-2,218.8	2,018.8-2,240.8	2,020.4-2,243.3	2,015.5-2,236.0	2,022.6-2,246.7	2,039.3-2,272.9
	รุนแรงที่สุด	1	>295.7	>464.1	>365.3	>414.2	>412.7	>523.9	>529.1	>190.2	>56.5	>85.7	>127.1	>244.9
		3	>461.1	>741.1	>875.7	>945.2	>962.4	>1,090.3	>1,145.4	>944.4	>638.5	>239.8	>180.5	>299.2
		6	>555.6	>809.4	>1,024.6	>1,239.1	>1,430.8	>1,699.3	>1,896.4	>1,715.5	>1,491.2	>1,248.7	>1,012.3	>767.8
		9	>1,540.9	>1,559.6	>1,427.4	>1,307.0	>1,498.2	>1,828.5	>2,154.0	>2,189.1	>2,124.6	>1,980.4	>1,773.7	>1,647.2
		12	>2,269.9	>2,296.3	>2,257.6	>2,224.8	>2,203.9	>2,177.9	>2,218.8	>2,240.8	>2,243.3	>2,236.0	>2,246.7	>2,272.9

ตารางที่ ฐ.14-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<32.4	<27.9	<35.1	<51.4	<65.3	<27.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<20.0	<80.9	<130.5	<195.6	<205.3	<257.0	<280.5	<168.2	<38.1	<0.2	<0.0	<1.6
		6	<38.3	<93.4	<166.6	<269.4	<390.1	<512.9	<582.3	<482.8	<386.6	<299.6	<180.4	<65.5
		9	<371.3	<339.1	<291.1	<302.1	<402.6	<556.7	<669.1	<677.0	<642.7	<608.8	<499.6	<424.5
		12	<686.2	<692.4	<684.3	<695.6	<685.7	<707.4	<706.6	<696.5	<693.5	<698.6	<694.5	<681.4
	รุนแรง	1	2.9-8.0	32.4-47.2	27.9-41.7	35.1-52.3	51.4-69.7	65.3-89.5	27.8-53.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	20.0-34.2	80.9-114.3	130.5-170.9	195.6-242.3	205.3-252.3	257.0-312.6	280.5-336.7	168.2-214.8	38.1-65.5	0.2-0.5	0.0–0.1	1.6-5.8
		6	38.3-57.4	93.4-130.2	166.6-214.1	269.4-331.1	390.1-461.7	512.9-597.2	582.3-673.4	482.8-567.6	386.6-463.4	299.6-361.4	180.4-230.1	65.5-102.0
		9	371.3-447.7	339.1-415.3	291.1-361.5	302.1-368.2	402.6-477.5	556.7-646.7	669.1-773.2	677.0-783.6	642.7-747.4	608.8-705.0	499.6-587.2	424.5-507.6
		12	686.2-797.0	692.4-802.6	684.3-795.5	695.6-804.2	685.7-796.0	707.4-815.7	706.6-814.3	696.5-805.6	693.5-803.0	698.6-807.3	694.5-803.9	681.4-792.2
	ปานกลาง	1	8.1-17.7	47.3-72.9	41.8-60.4	52.4-75.8	69.8-92.6	89.6-120.0	53.7-82.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-3.2
		3	34.3-55.6	114.4-155.8	171.0-221.0	242.4-297.4	252.4-307.3	312.7-377.1	336.8-401.4	214.9-271.9	65.6-100.8	0.6-2.4	0.0-0.9	5.9-13.5
		6	57.5-88.6	130.3-175.7	214.2-272.0	331.2-403.2	461.8-542.9	597.3-691.5	673.5-774.9	567.7-663.1	463.5-551.4	361.5-433.0	230.2-291.1	102.1-147.0
		9	447.8-536.4	415.4-506.2	361.6-444.9	368.3-445.0	477.6-562.7	646.8-747.3	773.3-889.2	783.7-902.5	747.5-864.7	705.1-812.3	587.3-685.9	507.7-602.5
		12	797.1-921.1	802.7-925.6	795.6-920.1	804.3-925.7	796.1-919.6	815.8-936.1	814.4-934.0	805.7-927.3	803.1-925.2	807.4-928.5	804.0-925.8	792.3-916.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.8-160.3	73.0-246.3	60.5-198.8	75.9-255.8	92.7-243.4	120.1-325.6	82.8-295.0	0.1-79.7	0.0-14.5	0.0-17.2	0.0-34.5	3.3-86.6
		3	55.7-245.4	155.9-433.5	221.1-536.2	297.5-612.6	307.4-619.2	377.2-735.7	401.5-757.2	272.0-626.1	100.9-365.2	2.5-103.2	1.0-62.9	13.6-124.8
		6	88.7-319.2	175.8-476.9	272.1-626.4	403.3-808.6	543.0-972.6	691.6-1,178.4	775.0-1,293.7	663.2-1,161.2	551.5-1,027.0	433.1-831.7	291.2-669.7	147.1-456.7
		9	536.5-1,032.2	506.3-1,047.3	445.0-927.8	445.1-872.7	562.8-1,016.1	747.4-1,263.8	889.3-1,481.3	902.6-1,510.8	864.8-1,470.8	812.4-1,362.4	686.0-1,201.2	602.6-1,113.5
		12	921.2-1,560.6	925.7-1,556.1	920.2-1,565.3	925.8-1,552.9	919.7-1,560.1	936.2-1,549.4	934.1-1,542.3	927.4-1,549.4	925.3-1,551.5	928.6-1,548.0	925.9-1,550.3	916.3-1,556.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	160.4-226.8	246.4-312.2	198.9-252.4	255.9-327.1	243.5-298.4	325.7-401.4	295.1-377.7	79.8-124.0	14.6-30.1	17.3-40.9	34.6-57.9	86.7-131.5
		3	245.5-322.4	433.6-536.5	536.3-647.9	612.7-717.9	619.3-722.8	735.8-853.1	757.3-872.7	626.2-750.6	365.3-469.0	103.3-153.8	63.0-95.9	124.9-175.9
		6	319.3-410.8	477.0-587.8	626.5-749.8	808.7-942.2	972.7-1,108.6	1,178.5-1,329.7	1,293.8-1,453.7	1,161.3-1,317.3	1,027.1-1,179.7	831.8-962.4	669.8-802.8	456.8-573.3
		9	1,032.3-1,195.3	1,047.4-1,233.4	927.9-1,090.3	872.8-1,012.8	1,016.2-1,160.1	1,263.9-1,423.6	1,481.4-1,663.8	1,510.9-1,698.6	1,470.9-1,659.3	1,362.5-1,532.5	1,201.3-1,362.6	1,113.6-1,277.2
		12	1,560.7-1,759.2	1,556.2-1,751.0	1,565.4-1,766.2	1,553.0-1,747.9	1,560.2-1,759.8	1,549.5-1,738.1	1,542.4-1,729.2	1,549.5-1,741.4	1,551.6-1,745.1	1,548.1-1,739.2	1,550.4-1,743.1	1,557.0-1,756.0
	รุนแรง	1	226.9-307.8	312.3-388.2	252.5-314.6	327.2-410.1	298.5-361.1	401.5-488.1	377.8-473.5	124.1-178.5	30.2-49.7	41.0-72.5	58.0-87.4	131.6-187.3
		3	322.5-413.1	536.6-654.3	648.0-774.0	718.0-834.6	722.9-837.5	853.2-982.6	872.8-999.7	750.7-890.9	469.1-589.6	153.9-216.3	96.0-136.7	176.0-237.6
		6	410.9-517.6	587.9-714.7	749.9-888.5	942.3-1,089.8	1,108.7-1,256.8	1,329.8-1,493.6	1,453.8-1,626.6	1,317.4-1,486.7	1,179.8-1,347.0	962.5-1,106.6	802.9-952.9	573.4-707.4
		9	1,195.4-1,375.2	1,233.5-1,441.7	1,090.4-1,270.8	1,012.9-1,167.3	1,160.2-1,317.3	1,423.7-1,596.6	1,663.9-1,861.0	1,698.7-1,901.5	1,659.4-1,863.6	1,532.6-1,716.4	1,362.7-1,538.0	1,277.3-1,456.2
		12	1,759.3-1,974.3	1,751.1-1,961.8	1,766.3-1,984.0	1,748.0-1,959.1	1,759.9-1,976.4	1,738.2-1,941.9	1,729.3-1,930.8	1,741.5-1,949.0	1,745.2-1,954.5	1,739.3-1,945.8	1,743.2-1,951.5	1,756.1-1,971.8
	รุนแรงที่สุด	1	>307.8	>388.2	>314.6	>410.1	>361.1	>488.1	>473.5	>178.5	>49.7	>72.5	>87.4	>187.3
		3	>413.1	>654.3	>774.0	>834.6	>837.5	>982.6	>999.7	>890.9	>589.6	>216.3	>136.7	>237.6
		6	>517.6	>714.7	>888.5	>1,089.8	>1,256.8	>1,493.6	>1,626.6	>1,486.7	>1,347.0	>1,106.6	>952.9	>707.4
		9	>1,375.2	>1,441.7	>1,270.8	>1,167.3	>1,317.3	>1,596.6	>1,861.0	>1,901.5	>1,863.6	>1,716.4	>1,538.0	>1,456.2
		12	>1,974.3	>1,961.8	>1,984.0	>1,959.1	>1,976.4	>1,941.9	>1,930.8	>1,949.0	>1,954.5	>1,945.8	>1,951.5	>1,971.8

ตารางที่ ฐ.14-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยตะเพิน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยตะเพิน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<25.1	<8.9	<7.6	<13.0	<53.6	<27.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.2	<60.1	<87.3	<119.8	<85.8	<140.7	<218.0	<172.6	<44.2	<0.2	<0.0	<0.6
		6	<36.9	<74.2	<121.4	<183.0	<239.9	<336.0	<415.6	<327.9	<268.7	<243.7	<187.5	<76.0
		9	<317.4	<339.2	<256.1	<220.9	<254.1	<382.4	<500.2	<505.6	<469.0	<446.2	<345.1	<305.6
		12	<514.2	<516.0	<519.7	<551.1	<546.9	<546.2	<543.2	<530.7	<525.3	<533.0	<526.1	<510.6
	รุนแรง	1	1.3-3.3	25.1-39.3	8.9-17.4	7.6-14.7	13.0-24.8	53.6-76.5	27.7-53.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	13.2-30.8	60.1-89.6	87.3-120.6	119.8-153.8	85.8-115.3	140.7-182.5	218.0-267.1	172.6-215.6	44.2-69.5	0.2-0.6	0.0-0.0	0.6-3.2
		6	36.9-57.0	74.2-108.0	121.4-162.8	183.0-232.7	239.9-296.4	336.0-405.4	415.6-491.3	327.9-397.1	268.7-332.5	243.7-298.3	187.5-234.7	76.0-110.3
		9	317.4-387.1	339.2-412.0	256.1-321.1	220.9-275.5	254.1-314.6	382.4-458.0	500.2-588.8	505.6-596.8	469.0-558.7	446.2-527.0	345.1-418.2	305.6-376.7
		12	514.2-610.8	516.0-612.9	519.7-616.5	551.1-642.9	546.9-638.7	546.2-638.3	543.2-635.4	530.7-624.7	525.3-619.8	533.0-626.4	526.1-620.6	510.6-606.6
	ปานกลาง	1	3.4-11.9	39.4-61.2	17.5-29.6	14.8-26.8	24.9-40.5	76.6-104.6	54.0-82.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.6
		3	30.9-53.2	89.7-129.0	120.7-164.0	153.9-195.3	115.4-152.9	182.6-233.7	267.2-324.3	215.7-267.8	69.6-103.5	0.7-3.0	0.1-0.5	3.3-9.4
		6	57.1-86.8	108.1-152.4	162.9-215.2	232.8-292.4	296.5-362.7	405.5-485.7	491.4-577.5	397.2-477.5	332.6-407.8	298.4-362.1	234.8-291.6	110.4-154.1
		9	387.2-467.9	412.1-496.8	321.2-398.2	275.6-339.9	314.7-385.7	458.1-544.7	588.9-689.1	596.9-700.2	558.8-661.4	527.1-619.0	418.3-502.8	376.8-459.9
		12	610.9-720.9	613.0-723.2	616.6-726.5	643.0-746.1	638.8-742.2	638.4-742.2	635.5-739.1	624.8-730.9	619.9-727.1	626.5-732.1	620.7-727.7	606.7-716.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-156.8	61.3-232.0	29.7-137.8	26.9-160.3	40.6-163.7	104.7-290.7	82.3-290.1	0.1-81.5	0.0-14.0	0.0-21.2	0.0-44.2	1.7-80.8
		3	53.3-239.4	129.1-417.7	164.1-465.6	195.4-451.6	153.0-405.1	233.8-552.2	324.4-646.5	267.9-576.6	103.6-359.5	3.1-108.3	0.6-74.9	9.5-130.6
		6	86.9-316.4	152.5-468.0	215.3-558.8	292.5-646.8	362.8-741.5	485.8-929.5	577.6-1,040.2	477.6-924.8	407.9-840.8	362.2-720.9	291.7-626.1	154.2-449.5
		9	468.0-916.9	496.9-973.2	398.3-844.8	340.0-709.9	385.8-792.2	544.8-1,014.9	689.2-1,220.9	700.3-1,248.4	661.5-1,216.5	619.1-1,110.9	502.9-972.8	460.0-929.3
		12	721.0-1,310.0	723.3-1,311.1	726.6-1,312.9	746.2-1,285.5	742.3-1,285.6	742.3-1,286.4	739.2-1,281.5	731.0-1,291.4	727.2-1,295.2	732.2-1,290.1	727.8-1,294.3	716.2-1,302.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.9-227.5	232.1-300.5	137.9-183.8	160.4-222.3	163.8-213.1	290.8-358.7	290.2-371.3	81.6-131.6	14.1-30.4	21.3-48.9	44.3-74.6	80.9-126.0
		3	239.5-316.4	417.8-528.8	465.7-578.5	451.7-541.3	405.2-498.0	552.3-664.3	646.6-752.8	576.7-681.8	359.6-459.2	108.4-159.7	75.0-116.3	130.7-187.9
		6	316.5-408.0	468.1-587.6	558.9-683.2	646.9-767.9	741.6-867.7	929.6-1,074.3	1,040.3-1,188.0	924.9-1,071.4	840.9-985.8	721.0-839.4	626.2-739.7	449.6-558.3
		9	917.0-1,063.8	973.3-1,130.6	844.9-995.0	710.0-833.6	792.3-927.6	1,015.0-1,166.2	1,221.0-1,389.3	1,248.5-1,422.0	1,216.6-1,394.8	1,111.0-1,267.7	972.9-1,126.5	929.4-1,084.6
		12	1,310.1-1,498.0	1,311.2-1,498.1	1,313.0-1,499.4	1,285.6-1,454.7	1,285.7-1,456.6	1,286.5-1,457.4	1,281.6-1,451.5	1,291.5-1,468.3	1,295.3-1,475.2	1,290.2-1,466.5	1,294.4-1,473.4	1,302.5-1,489.5
	รุนแรง	1	227.6-314.5	300.6-380.6	183.9-238.5	222.4-297.5	213.2-271.0	358.8-436.3	371.4-465.7	131.7-194.9	30.5-52.0	49.0-86.2	74.7-112.2	126.1-182.8
		3	316.5-407.4	528.9-657.3	578.6-708.1	541.4-642.3	498.1-604.2	664.4-790.5	752.9-870.2	681.9-799.2	459.3-574.9	159.8-223.1	116.4-167.9	188.0-257.9
		6	408.1-514.9	587.7-725.4	683.3-824.7	768.0-903.0	867.8-1,007.5	1,074.4-1,233.6	1,188.1-1,349.7	1,071.5-1,233.0	985.9-1,146.8	839.5-970.2	739.8-866.4	558.4-682.7
		9	1,063.9-1,225.6	1,130.7-1,304.5	995.1-1,162.0	833.7-970.8	927.7-1,077.7	1,166.3-1,332.1	1,389.4-1,572.9	1,422.1-1,611.3	1,394.9-1,590.1	1,267.8-1,439.1	1,126.6-1,295.9	1,084.7-1,256.2
		12	1,498.1-1,703.3	1,498.2-1,702.2	1,499.5-1,703.0	1,454.8-1,638.4	1,456.7-1,642.7	1,457.5-1,643.3	1,451.6-1,636.3	1,468.4-1,660.9	1,475.3-1,671.3	1,466.6-1,658.5	1,473.5-1,668.7	1,489.6-1,694.0
	รุนแรงที่สุด	1	>314.5	>380.6	>238.5	>297.5	>271.0	>436.3	>465.7	>194.9	>52.0	>86.2	>112.2	>182.8
		3	>407.4	>657.3	>708.1	>642.3	>604.2	>790.5	>870.2	>799.2	>574.9	>223.1	>167.9	>257.9
		6	>514.9	>725.4	>824.7	>903.0	>1,007.5	>1,233.6	>1,349.7	>1,233.0	>1,146.8	>970.2	>866.4	>682.7
		9	>1,225.6	>1,304.5	>1,162.0	>970.8	>1,077.7	>1,332.1	>1,572.9	>1,611.3	>1,590.1	>1,439.1	>1,295.9	>1,256.2
		12	>1,703.3	>1,702.2	>1,703.0	>1,638.4	>1,642.7	>1,643.3	>1,636.3	>1,660.9	>1,671.3	>1,658.5	>1,668.7	>1,694.0

ตารางที่ ฐ.14-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<26.9	<16.1	<17.5	<25.7	<34.1	<54.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<15.1	<61.8	<107.3	<141.6	<116.2	<168.7	<262.6	<200.2	<70.7	<0.8	<0.0	<1.6
		6	<38.5	<87.1	<148.4	<220.1	<293.6	<412.4	<514.9	<397.9	<334.3	<290.8	<221.5	<103.9
		9	<372.6	<383.3	<313.9	<260.2	<317.5	<461.9	<629.0	<646.5	<608.5	<552.2	<419.5	<371.4
		12	<613.6	<597.0	<621.8	<643.5	<631.2	<672.7	<682.0	<683.0	<677.4	<675.4	<661.7	<635.6
	รุนแรง	1	0.6-2.8	26.9-42.6	16.1-25.5	17.5-27.5	25.7-38.2	34.1-77.2	54.8-76.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	15.1-26.8	61.8-91.5	107.3-142.2	141.6-178.4	116.2-147.7	168.7-212.9	262.6-311.4	200.2-246.8	70.7-98.0	0.8-2.5	0.0–0.1	1.6-4.3
		6	38.5-59.0	87.1-120.9	148.4-190.2	220.1-270.1	293.6-348.6	412.4-478.7	514.9-586.3	397.9-468.4	334.3-398.5	290.8-345.2	221.5-270.5	103.9-139.0
		9	372.6-440.1	383.3-457.0	313.9-376.9	260.2-314.7	317.5-374.3	461.9-533.2	629.0-707.4	646.5-727.0	608.5-687.8	552.2-627.9	419.5-492.0	371.4-442.4
		12	613.6-705.2	597.0-691.9	621.8-713.0	643.5-731.3	631.2-720.8	672.7-755.1	682.0-762.3	683.0-763.0	677.4-758.2	675.4-756.5	661.7-745.4	635.6-723.3
	ปานกลาง	1	2.9-12.2	42.7-64.6	25.6-38.9	27.6-42.2	38.3-53.6	77.3-110.5	76.6-104.4	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-1.7
		3	26.9-45.5	91.6-131.1	142.3-185.5	178.5-222.2	147.8-186.2	213.0-266.1	311.5-366.9	246.9-301.4	98.1-132.9	2.6-9.1	0.0-0.8	4.4-10.9
		6	59.1-87.4	121.0-163.7	190.3-240.6	270.2-328.4	348.7-411.2	478.8-553.3	586.4-665.5	468.5-548.3	398.6-472.3	345.3-407.2	270.6-327.4	139.1-182.2
		9	440.2-516.4	457.1-540.6	377.0-448.7	314.8-377.4	374.4-438.7	533.3-612.7	707.5-793.5	727.1-815.3	687.9-775.5	628.0-711.7	492.1-574.1	442.5-523.5
		12	705.3-806.9	692.0-797.6	713.1-814.1	731.4-828.0	720.9-819.8	755.2-845.2	762.4-849.8	763.1-850.3	758.3-846.6	756.6-845.3	745.5-837.1	723.4-820.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-148.4	64.7-234.6	39.0-147.4	42.3-174.3	53.7-154.7	110.6-318.3	104.5-291.3	0.6-88.1	0.0-13.1	0.0-15.0	0.0-36.8	1.8-86.7
		3	45.6-236.5	131.2-415.6	185.6-460.1	222.3-479.3	186.3-424.6	266.2-585.9	367.0-664.4	301.5-608.7	133.0-362.3	9.2-104.5	0.9-61.1	11.0-123.2
		6	87.5-306.7	163.8-443.9	240.7-540.4	328.5-654.4	411.3-745.8	553.4-944.1	665.6-1,067.4	548.4-972.4	472.4-874.8	407.3-738.1	327.5-643.2	182.3-447.5
		9	516.5-918.9	540.7-984.4	448.8-833.0	377.5-717.9	438.8-779.3	612.8-1,020.2	793.6-1,220.7	815.4-1,251.8	775.6-1,217.1	711.8-1,135.0	574.2-1,007.3	523.6-958.2
		12	807.0-1,324.6	797.7-1,337.3	814.2-1,325.0	828.1-1,308.8	819.9-1,315.9	845.3-1,288.4	849.9-1,276.9	850.4-1,277.9	846.7-1,281.5	845.4-1,282.7	837.2-1,290.6	820.3-1,307.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.5-216.6	234.7-301.5	147.5-191.1	174.4-231.1	154.8-191.8	318.4-394.2	291.4-359.7	88.2-140.7	13.2-28.0	15.1-32.4	36.9-63.4	86.8-136.6
		3	236.6-321.8	415.7-523.7	460.2-557.7	479.4-566.5	424.7-508.5	586.0-696.1	664.5-759.3	608.8-710.1	362.4-445.4	104.6-149.5	61.2-94.9	123.3-177.6
		6	306.8-393.0	444.0-545.2	540.5-642.9	654.5-761.5	745.9-852.4	944.2-1,066.9	1,067.5-1,190.9	972.5-1,106.9	874.9-1,005.0	738.2-843.4	643.3-746.4	447.6-539.7
		9	919.0-1,045.7	984.5-1,125.0	833.1-955.5	718.0-827.5	779.4-887.0	1,020.3-1,146.2	1,220.8-1,349.6	1,251.9-1,383.2	1,217.2-1,351.9	1,135.1-1,264.5	1,007.4-1,144.1	958.3-1,097.1
		12	1,324.7-1,483.7	1,337.4-1,503.6	1,325.1-1,481.3	1,308.9-1,454.1	1,316.0-1,466.9	1,288.5-1,421.3	1,277.0-1,404.1	1,278.0-1,405.6	1,281.6-1,411.8	1,282.8-1,414.0	1,290.7-1,427.1	1,307.1-1,455.2
	รุนแรง	1	216.7-300.8	301.6-379.3	191.2-242.4	231.2-298.8	191.9-234.2	394.3-481.0	359.8-437.7	140.8-207.8	28.1-48.0	32.5-55.6	63.5-97.3	136.7-199.9
		3	321.9-424.4	523.8-648.3	557.8-668.0	566.6-663.6	508.6-603.2	696.2-819.5	759.4-863.0	710.2-822.1	445.5-539.8	149.6-204.4	95.0-137.3	177.7-244.7
		6	393.1-493.4	545.3-660.1	643.0-757.3	761.6-879.7	852.5-968.9	1,067.0-1,200.4	1,191.0-1,324.1	1,107.0-1,253.6	1,005.1-1,147.8	843.5-958.4	746.5-860.1	539.8-643.1
		9	1,045.8-1,183.7	1,125.1-1,278.2	955.6-1,089.3	827.6-947.7	887.1-1,004.4	1,146.3-1,282.5	1,349.7-1,487.8	1,383.3-1,524.0	1,352.0-1,497.2	1,264.6-1,404.0	1,144.2-1,293.2	1,097.2-1,249.0
		12	1,483.8-1,655.5	1,503.7-1,683.2	1,481.4-1,649.8	1,454.2-1,610.1	1,467.0-1,629.1	1,421.4-1,563.6	1,404.2-1,539.8	1,405.7-1,542.0	1,411.9-1,551.4	1,414.1-1,554.6	1,427.2-1,573.3	1,455.3-1,614.7
	รุนแรงที่สุด	1	>300.8	>379.3	>242.4	>298.8	>234.2	>481.0	>437.7	>207.8	>48.0	>55.6	>97.3	>199.9
		3	>424.4	>648.3	>668.0	>663.6	>603.2	>819.5	>863.0	>822.1	>539.8	>204.4	>137.3	>244.7
		6	>493.4	>660.1	>757.3	>879.7	>968.9	>1,200.4	>1,324.1	>1,253.6	>1,147.8	>958.4	>860.1	>643.1
		9	>1,183.7	>1,278.2	>1,089.3	>947.7	>1,004.4	>1,282.5	>1,487.8	>1,524.0	>1,497.2	>1,404.0	>1,293.2	>1,249.0
		12	>1,655.5	>1,683.2	>1,649.8	>1,610.1	>1,629.1	>1,563.6	>1,539.8	>1,542.0	>1,551.4	>1,554.6	>1,573.3	>1,614.7

ตารางที่ ฐ.14-10ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<76.0	<119.7	<167.6	<206.7	<162.0	<11.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.7	<125.1	<334.0	<583.9	<713.1	<780.5	<611.6	<257.0	<24.9	<0.1	<0.0	<0.1
		6	<32.2	<152.6	<370.3	<660.2	<1,010.9	<1,294.4	<1,382.5	<1,173.8	<938.6	<634.4	<268.1	<62.4
		9	<743.1	<531.9	<525.2	<716.1	<1,038.3	<1,334.9	<1,463.4	<1,472.3	<1,462.3	<1,417.6	<1,207.4	<994.8
		12	<1,551.4	<1,577.1	<1,633.4	<1,607.6	<1,506.0	<1,513.8	<1,523.0	<1,498.4	<1,501.6	<1,499.4	<1,510.2	<1,521.4
	รุนแรง	1	1.3-4.9	76.0-109.2	119.7-165.1	167.6-227.5	206.7-268.5	162.0-199.9	11.5-49.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	7.7-15.6	125.1-174.5	334.0-420.2	583.9-708.3	713.1-865.7	780.5-918.1	611.6-710.4	257.0-315.2	24.9-57.5	0.1-0.1	0.0–0.1	0.1-0.9
		6	32.2-56.0	152.6-205.8	370.3-463.1	660.2-802.0	1,010.9-1,197.8	1,294.4-1,496.0	1,382.5-1,581.5	1,173.8-1,358.8	938.6-1,089.2	634.4-738.8	268.1-330.1	62.4-91.8
		9	743.1-855.3	531.9-631.3	525.2-633.4	716.1-859.4	1,038.3-1,226.9	1,334.9-1,542.3	1,463.4-1,678.9	1,472.3-1,689.8	1,462.3-1,674.9	1,417.6-1,620.2	1,207.4-1,393.0	994.8-1,148.8
		12	1,551.4-1,756.9	1,577.1-1,778.3	1,633.4-1,824.9	1,607.6-1,803.7	1,506.0-1,722.1	1,513.8-1,730.4	1,523.0-1,738.3	1,498.4-1,717.5	1,501.6-1,720.2	1,499.4-1,718.5	1,510.2-1,727.5	1,521.4-1,736.7
	ปานกลาง	1	5.0-20.7	109.3-151.7	165.2-222.4	227.6-302.0	268.6-342.8	200.0-244.2	49.9-77.5	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	15.7-47.3	174.6-237.2	420.3-521.1	708.4-851.4	865.8-1,040.3	918.2-1,072.3	710.5-820.3	315.3-382.8	57.6-89.9	0.2-0.9	0.0-0.1	1.0-6.7
		6	56.1-88.3	205.9-271.2	463.2-571.5	802.1-964.4	1,197.9-1,407.7	1,496.1-1,718.6	1,581.6-1,800.0	1,358.9-1,563.7	1,089.3-1,256.4	738.9-855.1	330.2-402.2	91.9-131.5
		9	855.4-978.8	631.4-743.0	633.5-756.4	859.5-1,022.3	1,227.0-1,438.3	1,542.4-1,771.2	1,679.0-1,915.8	1,689.9-1,928.9	1,675.0-1,908.4	1,620.3-1,842.6	1,393.1-1,598.1	1,148.9-1,319.1
		12	1,757.0-1,980.8	1,778.4-1,996.8	1,825.0-2,031.8	1,803.8-2,016.2	1,722.2-1,959.0	1,730.5-1,967.8	1,738.4-1,974.1	1,717.6-1,958.2	1,720.3-1,960.3	1,718.6-1,959.0	1,727.6-1,965.9	1,736.8-1,972.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-185.1	151.8-437.2	222.5-595.5	302.1-774.4	342.9-785.6	244.3-492.4	77.6-258.2	0.1-74.4	0.0-21.8	0.0-20.8	0.0-30.8	0.4-87.2
		3	47.4-278.2	237.3-646.7	521.2-1,091.7	851.5-1,631.6	1,040.4-1,982.1	1,072.4-1,869.0	820.4-1,379.0	382.9-756.2	90.0-330.6	1.0-101.3	0.2-67.1	6.8-124.5
		6	88.4-340.1	271.3-677.3	571.6-1,177.6	964.5-1,843.4	1,407.8-2,498.3	1,718.7-2,835.4	1,800.1-2,882.2	1,563.8-2,597.7	1,256.5-2,104.4	855.2-1,447.0	402.3-801.4	131.6-422.6
		9	978.9-1,593.8	743.1-1,322.9	756.5-1,410.4	1,022.4-1,888.6	1,438.4-2,532.5	1,771.3-2,919.1	1,915.9-3,091.4	1,929.0-3,116.2	1,908.5-3,065.2	1,842.7-2,942.4	1,598.2-2,628.0	1,319.2-2,176.0
		12	1,980.9-3,071.5	1,996.9-3,054.1	2,031.9-3,020.7	2,016.3-3,039.3	1,959.1-3,129.4	1,967.9-3,140.3	1,974.2-3,136.1	1,958.3-3,151.7	1,960.4-3,149.6	1,959.1-3,150.8	1,966.0-3,143.9	1,972.7-3,135.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	185.2-260.7	437.3-541.8	595.6-729.9	774.5-941.9	785.7-936.9	492.5-574.0	258.3-326.8	74.5-117.5	21.9-39.7	20.9-39.2	30.9-64.6	87.3-128.7
		3	278.3-378.8	646.8-794.4	1,091.8-1,280.2	1,631.7-1,883.4	1,982.2-2,283.7	1,869.1-2,116.5	1,379.1-1,550.6	756.3-877.7	330.7-425.9	101.4-151.1	67.2-102.6	124.6-176.4
		6	340.2-440.5	677.4-819.4	1,177.7-1,376.6	1,843.5-2,125.5	2,498.4-2,838.5	2,835.5-3,174.9	2,882.3-3,208.1	2,597.8-2,913.5	2,104.5-2,364.3	1,447.1-1,628.9	801.5-931.6	422.7-534.5
		9	1,593.9-1,779.7	1,323.0-1,503.6	1,410.5-1,617.8	1,888.7-2,163.5	2,532.6-2,872.9	2,919.2-3,267.9	3,091.5-3,445.9	3,116.3-3,474.5	3,065.3-3,413.6	2,942.5-3,273.2	2,628.1-2,941.4	2,176.1-2,437.1
		12	3,071.6-3,395.8	3,054.2-3,366.8	3,020.8-3,310.4	3,039.4-3,340.8	3,129.5-3,481.2	3,140.4-3,492.5	3,136.2-3,484.7	3,151.8-3,511.4	3,149.7-3,507.8	3,150.9-3,509.8	3,144.0-3,498.1	3,135.4-3,484.2
	รุนแรง	1	260.8-352.6	541.9-661.1	730.0-882.3	942.0-1,131.1	937.0-1,105.9	574.1-664.1	326.9-406.1	117.6-170.7	39.8-60.2	39.3-61.4	64.7-109.1	128.8-179.3
		3	378.9-499.3	794.5-962.0	1,280.3-1,488.4	1,883.5-2,159.7	2,283.8-2,613.5	2,116.6-2,384.6	1,550.7-1,735.7	877.8-1,011.4	426.0-537.0	151.2-212.5	102.7-146.3	176.5-239.2
		6	440.6-557.9	819.5-979.2	1,376.7-1,595.9	2,125.6-2,434.4	2,838.6-3,207.3	3,175.0-3,539.9	3,208.2-3,557.4	2,913.6-3,253.5	2,364.4-2,644.4	1,629.0-1,825.3	931.7-1,074.7	534.6-663.9
		9	1,779.8-1,979.1	1,503.7-1,699.5	1,617.9-1,843.8	2,163.6-2,463.3	2,873.0-3,241.7	3,268.0-3,642.8	3,446.0-3,826.0	3,474.6-3,858.7	3,413.7-3,786.9	3,273.3-3,627.6	2,941.5-3,278.3	2,437.2-2,718.1
		12	3,395.9-3,741.8	3,366.9-3,699.7	3,310.5-3,617.9	3,340.9-3,661.4	3,481.3-3,857.8	3,492.6-3,869.6	3,484.8-3,857.8	3,511.5-3,896.9	3,507.9-3,891.7	3,509.9-3,894.5	3,498.2-3,877.4	3,484.3-3,857.5
	รุนแรงที่สุด	1	>352.6	>661.1	>882.3	>1,131.1	>1,105.9	>664.1	>406.1	>170.7	>60.2	>61.4	>109.1	>179.3
		3	>499.3	>962.0	>1,488.4	>2,159.7	>2,613.5	>2,384.6	>1,735.7	>1,011.4	>537.0	>212.5	>146.3	>239.2
		6	>557.9	>979.2	>1,595.9	>2,434.4	>3,207.3	>3,539.9	>3,557.4	>3,253.5	>2,644.4	>1,825.3	>1,074.7	>663.9
		9	>1,979.1	>1,699.5	>1,843.8	>2,463.3	>3,241.7	>3,642.8	>3,826.0	>3,858.7	>3,786.9	>3,627.6	>3,278.3	>2,718.1
		12	>3,741.8	>3,699.7	>3,617.9	>3,661.4	>3,857.8	>3,869.6	>3,857.8	>3,896.9	>3,891.7	>3,894.5	>3,877.4	>3,857.5

ตารางที่ ฐ.14-11ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<55.9	<74.4	<117.7	<128.0	<94.4	<33.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.5	<111.2	<244.6	<419.0	<468.4	<477.8	<431.4	<190.3	<36.2	<0.5	<0.0	<1.2
		6	<38.6	<137.7	<286.1	<510.3	<719.6	<890.8	<972.7	<811.4	<637.3	<459.7	<203.4	<82.2
		9	<565.3	<446.5	<421.5	<550.8	<744.1	<937.2	<1,077.3	<1,095.6	<1,064.6	<1,013.4	<842.7	<707.5
		12	<1,148.9	<1,185.1	<1,208.0	<1,241.3	<1,119.7	<1,088.0	<1,115.8	<1,117.1	<1,116.0	<1,120.9	<1,130.4	<1,146.6
	รุนแรง	1	6.3-10.5	55.9-80.3	74.4-101.3	117.7-157.7	128.0-168.1	94.4-122.5	33.2-51.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	13.5-21.0	111.2-150.6	244.6-302.0	419.0-497.8	468.4-564.2	477.8-575.0	431.4-500.3	190.3-235.2	36.2-58.7	0.5-1.0	0.0–0.1	1.2-3.1
		6	38.6-59.9	137.7-180.8	286.1-351.0	510.3-602.8	719.6-841.5	890.8-1,023.1	972.7-1,102.5	811.4-931.7	637.3-742.8	459.7-531.8	203.4-251.7	82.2-110.5
		9	565.3-645.7	446.5-522.1	421.5-498.5	550.8-644.8	744.1-868.0	937.2-1,076.1	1,077.3-1,218.5	1,095.6-1,235.6	1,064.6-1,201.4	1,013.4-1,144.3	842.7-964.0	707.5-816.1
		12	1,148.9-1,282.2	1,185.1-1,311.5	1,208.0-1,330.9	1,241.3-1,358.1	1,119.7-1,260.4	1,088.0-1,234.9	1,115.8-1,258.3	1,117.1-1,259.5	1,116.0-1,258.7	1,120.9-1,262.7	1,130.4-1,270.6	1,146.6-1,284.1
	ปานกลาง	1	10.6-30.1	80.4-111.7	101.4-134.9	157.8-206.7	168.2-216.6	122.6-156.7	51.2-73.1	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-1.7
		3	21.1-60.8	150.7-200.4	302.1-368.5	497.9-586.6	564.3-672.9	575.1-685.5	500.4-576.8	235.3-287.3	58.8-85.5	1.1-5.4	0.0-1.4	3.2-11.7
		6	60.0-88.9	180.9-233.5	351.1-425.9	602.9-706.6	841.6-977.2	1,023.2-1,168.7	1,102.6-1,243.9	931.8-1,064.1	742.9-860.0	531.9-611.6	251.8-308.0	110.6-145.7
		9	645.8-733.7	522.2-606.0	498.6-584.9	644.9-749.5	868.1-1,005.9	1,076.2-1,229.0	1,218.6-1,372.2	1,235.7-1,387.6	1,201.5-1,350.0	1,144.4-1,286.5	964.1-1,097.0	816.2-935.8
		12	1,282.3-1,425.7	1,311.6-1,446.9	1,331.0-1,462.1	1,358.2-1,482.2	1,260.5-1,412.9	1,235.0-1,395.3	1,258.4-1,413.0	1,259.6-1,414.1	1,258.8-1,413.5	1,262.8-1,416.6	1,270.7-1,422.5	1,284.2-1,432.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.2-150.6	111.8-327.3	135.0-348.4	206.8-507.4	216.7-509.2	156.8-361.5	73.2-224.0	0.3-48.2	0.0-13.4	0.0-29.0	0.0-30.4	1.8-97.7
		3	60.9-252.1	200.5-524.3	368.6-734.9	586.7-1,049.6	673.0-1,250.3	685.6-1,272.7	576.9-964.2	287.4-574.9	85.6-271.5	5.5-78.8	1.5-66.3	11.8-141.3
		6	89.0-308.3	233.6-556.2	426.0-834.5	706.7-1,242.8	977.3-1,670.4	1,168.8-1,892.9	1,244.0-1,933.4	1,064.2-1,721.4	860.1-1,454.9	611.7-1,014.1	308.1-619.5	145.8-366.0
		9	733.8-1,165.0	606.1-1,030.7	585.0-1,032.0	749.6-1,283.6	1,006.0-1,707.0	1,229.1-1,989.6	1,372.3-2,118.3	1,387.7-2,122.4	1,350.1-2,068.3	1,286.6-1,975.5	1,097.1-1,753.8	935.9-1,534.0
		12	1,425.8-2,106.8	1,447.0-2,081.1	1,462.2-2,071.5	1,482.3-2,052.9	1,413.0-2,147.1	1,395.4-2,179.8	1,413.1-2,161.3	1,414.2-2,161.1	1,413.6-2,161.8	1,416.7-2,158.7	1,422.6-2,152.8	1,432.5-2,140.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.7-197.8	327.4-407.1	348.5-424.1	507.5-611.9	509.3-609.8	361.6-431.7	224.1-280.2	48.3-71.6	13.5-30.1	29.1-52.5	30.5-54.6	97.8-137.9
		3	252.2-323.1	524.4-640.9	735.0-853.8	1,049.7-1,194.4	1,250.4-1,433.1	1,272.8-1,458.8	964.3-1,082.8	575.0-668.4	271.6-341.6	78.9-113.5	66.4-98.7	141.4-199.1
		6	308.4-393.7	556.3-668.2	834.6-966.4	1,242.9-1,409.3	1,670.5-1,883.9	1,893.0-2,111.7	1,933.5-2,138.5	1,721.5-1,919.7	1,455.0-1,637.3	1,014.2-1,136.9	619.6-721.0	366.1-443.4
		9	1,165.1-1,293.9	1,030.8-1,160.5	1,032.1-1,171.0	1,283.7-1,448.0	1,707.1-1,922.3	1,989.7-2,219.3	2,118.4-2,339.6	2,122.5-2,339.5	2,068.4-2,280.6	1,975.6-2,179.5	1,753.9-1,951.0	1,534.1-1,715.2
		12	2,106.9-2,305.2	2,081.2-2,263.9	2,071.6-2,246.0	2,053.0-2,214.9	2,147.2-2,363.4	2,179.9-2,413.8	2,161.4-2,382.5	2,161.2-2,381.8	2,161.9-2,382.8	2,158.8-2,377.6	2,152.9-2,367.6	2,141.0-2,348.2
	รุนแรง	1	197.9-253.1	407.2-498.4	424.2-509.6	612.0-729.0	609.9-722.3	431.8-510.1	280.3-344.7	71.7-99.8	30.2-50.9	52.6-81.7	54.7-85.3	138.0-186.0
		3	323.2-405.0	641.0-773.2	853.9-984.5	1,194.5-1,351.5	1,433.2-1,632.4	1,458.9-1,661.6	1,082.9-1,210.5	668.5-771.1	341.7-422.0	113.6-155.9	98.8-138.1	199.2-268.9
		6	393.8-492.8	668.3-793.8	966.5-1,111.0	1,409.4-1,589.7	1,884.0-2,114.5	2,111.8-2,346.3	2,138.6-2,357.3	1,919.8-2,132.3	1,637.4-1,834.0	1,137.0-1,269.0	721.1-832.7	443.5-530.6
		9	1,294.0-1,431.5	1,160.6-1,300.2	1,171.1-1,321.6	1,448.1-1,625.5	1,922.4-2,154.6	2,219.4-2,465.8	2,339.7-2,575.5	2,339.6-2,570.6	2,280.7-2,506.6	2,179.6-2,396.7	1,951.1-2,162.2	1,715.3-1,909.8
		12	2,305.3-2,515.2	2,264.0-2,456.7	2,246.1-2,429.6	2,215.0-2,384.9	2,363.5-2,593.4	2,413.9-2,663.6	2,382.6-2,618.1	2,381.9-2,616.6	2,382.9-2,618.1	2,377.7-2,610.5	2,367.7-2,596.0	2,348.3-2,568.1
	รุนแรงที่สุด	1	>253.1	>498.4	>509.6	>729.0	>722.3	>510.1	>344.7	>99.8	>50.9	>81.7	>85.3	>186.0
		3	>405.0	>773.2	>984.5	>1,351.5	>1,632.4	>1,661.6	>1,210.5	>771.1	>422.0	>155.9	>138.1	>268.9
		6	>492.8	>793.8	>1,111.0	>1,589.7	>2,114.5	>2,346.3	>2,357.3	>2,132.3	>1,834.0	>1,269.0	>832.7	>530.6
		9	>1,431.5	>1,300.2	>1,321.6	>1,625.5	>2,154.6	>2,465.8	>2,575.5	>2,570.6	>2,506.6	>2,396.7	>2,162.2	>1,909.8
		12	>2,515.2	>2,456.7	>2,429.6	>2,384.9	>2,593.4	>2,663.6	>2,618.1	>2,616.6	>2,618.1	>2,610.5	>2,596.0	>2,568.1

ตารางที่ ฐ.14-12ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.8	<60.6	<59.6	<99.8	<136.8	<105.4	<29.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<27.3	<138.5	<249.3	<391.9	<457.8	<496.2	<448.5	<203.7	<37.1	<0.6	<0.0	<2.2
		6	<43.1	<155.9	<290.7	<490.9	<726.8	<908.0	<974.2	<815.2	<646.2	<473.7	<223.0	<71.7
		9	<564.0	<449.2	<434.1	<530.6	<744.0	<957.7	<1,083.7	<1,094.2	<1,059.9	<1,006.0	<846.1	<708.5
		12	<1,125.1	<1,148.5	<1,144.2	<1,141.7	<1,095.6	<1,124.9	<1,126.6	<1,113.4	<1,112.2	<1,116.3	<1,123.1	<1,123.0
	รุนแรง	1	10.8-19.4	60.6-82.8	59.6-86.1	99.8-138.5	136.8-173.1	105.4-133.8	29.0-48.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.9
		3	27.3-43.0	138.5-178.7	249.3-305.7	391.9-469.4	457.8-549.1	496.2-587.7	448.5-515.7	203.7-251.8	37.1-60.1	0.6-1.5	0.0--0.1	2.2-6.8
		6	43.1-66.0	155.9-198.6	290.7-354.2	490.9-583.7	726.8-842.2	908.0-1,034.0	974.2-1,101.2	815.2-935.6	646.2-751.1	473.7-544.6	223.0-273.3	71.7-104.0
		9	564.0-649.1	449.2-528.7	434.1-513.0	530.6-625.4	744.0-861.9	957.7-1,089.4	1,083.7-1,223.8	1,094.2-1,235.3	1,059.9-1,198.1	1,006.0-1,135.9	846.1-966.8	708.5-816.9
		12	1,125.1-1,265.2	1,148.5-1,284.6	1,144.2-1,280.9	1,141.7-1,277.7	1,095.6-1,241.2	1,124.9-1,267.1	1,126.6-1,267.8	1,113.4-1,256.8	1,112.2-1,255.8	1,116.3-1,259.2	1,123.1-1,264.8	1,123.0-1,264.2
	ปานกลาง	1	19.5-32.9	82.9-113.7	86.2-120.6	138.6-187.5	173.2-216.0	133.9-168.1	49.0-74.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.0-3.8
		3	43.1-68.8	178.8-226.2	305.8-371.2	469.5-558.1	549.2-652.6	587.8-690.6	515.8-590.4	251.9-308.4	60.2-90.9	1.6-6.5	0.0-2.7	6.9-16.1
		6	66.1-98.9	198.7-249.1	354.3-427.6	583.8-689.2	842.3-970.2	1,034.1-1,172.0	1,101.3-1,239.7	935.7-1,068.1	751.2-867.9	544.7-623.5	273.4-332.4	104.1-144.2
		9	649.2-744.1	528.8-619.6	513.1-602.4	625.5-732.6	862.0-992.8	1,089.5-1,233.7	1,223.9-1,376.7	1,235.4-1,389.3	1,198.2-1,349.0	1,136.0-1,277.5	966.9-1,099.4	817.0-937.0
		12	1,265.3-1,417.8	1,284.7-1,432.2	1,281.0-1,429.6	1,277.8-1,425.7	1,241.3-1,400.7	1,267.2-1,421.9	1,267.9-1,421.5	1,256.9-1,413.2	1,255.9-1,412.4	1,259.3-1,415.0	1,264.9-1,419.2	1,264.3-1,418.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.0-174.3	113.8-306.6	120.7-358.4	187.6-508.7	216.1-463.2	168.2-373.4	74.6-265.4	0.0-63.4	0.0-13.6	0.0-18.7	0.0-31.7	3.9-98.2
		3	68.9-274.9	226.3-508.4	371.3-735.9	558.2-1,037.4	652.7-1,201.6	690.7-1,226.2	590.5-969.9	308.5-634.1	91.0-322.9	6.6-84.7	2.8-57.2	16.2-134.0
		6	99.0-335.7	249.2-545.4	427.7-833.2	689.3-1,250.4	970.3-1,618.6	1,172.1-1,852.1	1,239.8-1,916.1	1,068.2-1,728.6	868.0-1,462.4	623.6-1,027.8	332.5-669.7	144.3-419.0
		9	744.2-1,232.7	619.7-1,113.9	602.5-1,078.9	732.7-1,297.4	992.9-1,655.9	1,233.8-1,944.0	1,376.8-2,123.3	1,389.4-2,142.0	1,349.1-2,088.5	1,277.6-1,969.4	1,099.5-1,756.9	937.1-1,542.8
		12	1,417.9-2,161.0	1,432.3-2,145.4	1,429.7-2,150.7	1,425.8-2,146.5	1,400.8-2,187.0	1,422.0-2,176.3	1,421.6-2,168.9	1,413.3-2,177.9	1,412.5-2,178.7	1,415.1-2,176.1	1,419.3-2,171.7	1,418.1-2,168.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.4-234.4	306.7-375.5	358.5-446.6	508.8-624.8	463.3-546.0	373.5-444.0	265.5-340.0	63.5-97.6	13.7-27.7	18.8-34.6	31.8-53.7	98.3-144.9
		3	275.0-357.1	508.5-605.4	736.0-855.3	1,037.5-1,191.3	1,201.7-1,375.4	1,226.3-1,393.6	970.0-1,086.6	634.2-743.4	323.0-414.0	84.8-123.4	57.3-83.8	134.1-188.9
		6	335.8-427.5	545.5-646.7	833.3-965.3	1,250.5-1,428.6	1,618.7-1,817.2	1,852.2-2,056.1	1,916.2-2,117.6	1,728.7-1,928.4	1,462.5-1,645.3	1,027.9-1,152.9	669.8-782.4	419.1-521.7
		9	1,232.8-1,384.3	1,114.0-1,274.1	1,079.0-1,230.5	1,297.5-1,475.6	1,656.0-1,859.1	1,944.1-2,157.0	2,123.4-2,345.8	2,142.1-2,366.5	2,088.6-2,309.3	1,969.5-2,175.7	1,757.0-1,955.0	1,542.9-1,727.8
		12	2,161.1-2,382.0	2,145.5-2,356.2	2,150.8-2,364.5	2,146.6-2,361.0	2,187.1-2,423.2	2,176.4-2,400.7	2,169.0-2,390.9	2,178.0-2,406.0	2,178.8-2,407.3	2,176.2-2,402.9	2,171.8-2,395.7	2,169.0-2,392.5
	รุนแรง	1	234.5-305.9	375.6-453.6	446.7-547.6	624.9-756.7	546.1-637.9	444.1-523.1	340.1-426.6	97.7-139.9	27.8-45.9	34.7-54.4	53.8-82.0	145.0-202.4
		3	357.2-453.2	605.5-713.8	855.4-986.9	1,191.4-1,359.8	1,375.5-1,564.7	1,393.7-1,575.1	1,086.7-1,212.6	743.5-864.7	414.1-519.9	123.5-171.1	83.9-116.3	189.0-255.6
		6	427.6-533.9	646.8-759.8	965.4-1,110.8	1,428.7-1,623.1	1,817.3-2,031.2	2,056.2-2,274.5	2,117.7-2,332.8	1,928.5-2,142.8	1,645.4-1,842.7	1,153.0-1,288.1	782.5-907.5	521.8-639.6
		9	1,384.4-1,548.5	1,274.2-1,450.2	1,230.6-1,395.9	1,475.7-1,669.5	1,859.2-2,078.1	2,157.1-2,384.9	2,345.9-2,583.3	2,366.6-2,606.2	2,309.4-2,545.4	2,175.8-2,396.0	1,955.1-2,167.4	1,727.9-1,927.1
		12	2,382.1-2,617.8	2,356.3-2,580.7	2,364.6-2,592.4	2,361.1-2,589.9	2,423.3-2,676.0	2,400.8-2,640.1	2,391.0-2,627.7	2,406.1-2,649.7	2,407.4-2,651.5	2,403.0-2,645.1	2,395.8-2,634.7	2,392.6-2,631.3
	รุนแรงที่สุด	1	>305.9	>453.6	>547.6	>756.7	>637.9	>523.1	>426.6	>139.9	>45.9	>54.4	>82.0	>202.4
		3	>453.2	>713.8	>986.9	>1,359.8	>1,564.7	>1,575.1	>1,212.6	>864.7	>519.9	>171.1	>116.3	>255.6
		6	>533.9	>759.8	>1,110.8	>1,623.1	>2,031.2	>2,274.5	>2,332.8	>2,142.8	>1,842.7	>1,288.1	>907.5	>639.6
		9	>1,548.5	>1,450.2	>1,395.9	>1,669.5	>2,078.1	>2,384.9	>2,583.3	>2,606.2	>2,545.4	>2,396.0	>2,167.4	>1,927.1
		12	>2,617.8	>2,580.7	>2,592.4	>2,589.9	>2,676.0	>2,640.1	>2,627.7	>2,649.7	>2,651.5	>2,645.1	>2,634.7	>2,631.3

ตารางที่ ฐ.14-13ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.1	<64.5	<59.1	<86.3	<107.3	<80.8	<38.1	<0.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<41.0	<168.6	<257.5	<391.6	<389.3	<384.9	<375.0	<185.9	<49.0	<2.0	<0.0	<6.0
		6	<69.6	<196.7	<318.1	<524.6	<692.1	<833.7	<869.4	<696.4	<527.5	<406.2	<214.9	<108.3
		9	<537.5	<493.2	<462.0	<567.4	<717.0	<905.1	<1,036.2	<1,051.1	<995.3	<909.8	<735.9	<614.6
		12	<1,057.9	<1,075.1	<1,064.7	<1,129.5	<1,063.3	<1,072.5	<1,078.7	<1,077.3	<1,074.0	<1,078.4	<1,087.2	<1,086.0
	รุนแรง	1	18.1-30.0	64.5-87.0	59.1-79.2	86.3-118.3	107.3-134.7	80.8-107.1	38.1-55.5	0.2-0.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.5
		3	41.0-62.2	168.6-208.6	257.5-306.1	391.6-449.9	389.3-456.8	384.9-462.7	375.0-433.3	185.9-230.6	49.0-71.9	2.0-4.3	0.0-0.0	6.0-12.7
		6	69.6-97.2	196.7-239.5	318.1-374.2	524.6-598.4	692.1-781.1	833.7-931.1	869.4-968.2	696.4-792.0	527.5-618.2	406.2-467.4	214.9-262.3	108.3-140.1
		9	537.5-612.5	493.2-566.8	462.0-530.3	567.4-641.8	717.0-808.6	905.1-1,007.9	1,036.2-1,144.7	1,051.1-1,158.3	995.3-1,101.4	909.8-1,009.8	735.9-831.7	614.6-708.8
		12	1,057.9-1,167.7	1,075.1-1,181.7	1,064.7-1,173.8	1,129.5-1,226.7	1,063.3-1,174.3	1,072.5-1,182.5	1,078.7-1,187.5	1,077.3-1,186.8	1,074.0-1,184.2	1,078.4-1,187.8	1,087.2-1,194.9	1,086.0-1,193.9
	ปานกลาง	1	30.1-50.1	87.1-114.4	79.3-103.9	118.4-158.3	134.8-167.0	107.2-139.8	55.6-79.1	0.4-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.6-9.3
		3	62.3-96.3	208.7-255.3	306.2-360.6	450.0-513.0	456.9-531.9	462.8-550.8	433.4-497.8	230.7-282.8	72.0-100.3	4.4-10.6	0.1-5.2	12.8-25.2
		6	97.3-132.3	239.6-288.8	374.3-436.6	598.5-678.3	781.2-877.4	931.2-1,036.0	968.3-1,074.3	792.1-896.2	618.3-719.2	467.5-534.9	262.4-316.7	140.2-178.2
		9	612.6-694.4	566.9-647.4	530.4-605.2	641.9-722.0	808.7-907.6	1,008.0-1,118.4	1,144.8-1,260.5	1,158.4-1,272.4	1,101.5-1,214.6	1,009.9-1,116.9	831.8-935.7	708.9-812.5
		12	1,167.8-1,284.6	1,181.8-1,295.0	1,173.9-1,290.1	1,226.8-1,328.9	1,174.4-1,292.7	1,182.6-1,299.9	1,187.6-1,303.4	1,186.9-1,303.3	1,184.3-1,301.4	1,187.9-1,304.0	1,195.0-1,309.3	1,194.0-1,308.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	50.2-193.0	114.5-286.2	104.0-253.9	158.4-412.1	167.1-349.6	139.9-340.3	79.2-243.3	0.7-50.2	0.0-12.3	0.0-25.0	0.0-41.1	9.4-116.3
		3	96.4-314.1	255.4-516.4	360.7-640.4	513.1-815.7	532.0-913.0	550.9-1,016.5	497.9-821.4	282.9-572.0	100.4-286.3	10.7-75.4	5.3-68.1	25.3-162.6
		6	132.4-362.3	288.9-555.8	436.7-753.9	678.4-1,060.8	877.5-1,339.3	1,036.1-1,532.4	1,074.4-1,573.9	896.3-1,403.6	719.3-1,234.7	535.0-870.4	316.8-611.0	178.3-396.1
		9	694.5-1,093.1	647.5-1,042.9	605.3-973.6	722.1-1,101.4	907.7-1,382.0	1,118.5-1,639.6	1,260.6-1,798.0	1,272.5-1,799.2	1,214.7-1,740.4	1,117.0-1,617.3	935.8-1,437.0	812.6-1,329.1
		12	1,284.7-1,825.5	1,295.1-1,816.6	1,290.2-1,828.8	1,329.0-1,787.6	1,292.8-1,842.7	1,300.0-1,846.2	1,303.5-1,839.4	1,303.4-1,841.2	1,301.5-1,843.1	1,304.1-1,840.5	1,309.4-1,835.2	1,308.6-1,834.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	193.1-249.6	286.3-346.5	254.0-305.7	412.2-501.9	349.7-409.8	340.4-409.9	243.4-304.3	50.3-70.8	12.4-25.9	25.1-41.0	41.2-69.6	116.4-166.2
		3	314.2-394.9	516.5-601.8	640.5-726.9	815.8-904.2	913.1-1,029.7	1,016.6-1,163.5	821.5-919.8	572.1-666.3	286.4-353.3	75.5-105.4	68.2-98.8	162.7-224.5
		6	362.4-444.8	555.9-641.2	754.0-851.2	1,060.9-1,172.7	1,339.4-1,474.7	1,532.5-1,676.5	1,574.0-1,718.3	1,403.7-1,554.3	1,234.8-1,393.3	870.5-971.7	611.1-705.3	396.2-468.1
		9	1,093.2-1,211.5	1,043.0-1,160.9	973.7-1,083.8	1,101.5-1,211.3	1,382.1-1,521.0	1,639.7-1,790.6	1,798.1-1,951.7	1,799.3-1,949.1	1,740.5-1,890.7	1,617.4-1,761.2	1,437.1-1,584.8	1,329.2-1,485.1
		12	1,825.6-1,979.7	1,816.7-1,964.7	1,828.9-1,982.5	1,787.7-1,914.9	1,842.8-2,000.0	1,846.3-2,002.8	1,839.5-1,992.1	1,841.3-1,994.2	1,843.2-1,997.4	1,840.6-1,993.0	1,835.3-1,984.3	1,834.4-1,983.2
	รุนแรง	1	249.7-315.7	346.6-414.3	305.8-363.7	502.0-603.3	409.9-476.4	410.0-488.0	304.4-374.0	70.9-95.3	26.0-43.8	41.1-60.6	69.7-106.5	166.3-227.2
		3	395.0-487.6	601.9-695.9	727.0-820.2	904.3-997.9	1,029.8-1,155.4	1,163.6-1,323.5	919.9-1,025.4	666.4-769.9	353.4-429.2	105.5-141.8	98.9-136.5	224.6-299.3
		6	444.9-538.1	641.3-734.7	851.3-955.9	1,172.8-1,291.4	1,474.8-1,618.6	1,676.6-1,829.0	1,718.4-1,870.9	1,554.4-1,715.1	1,393.4-1,564.6	971.8-1,080.4	705.4-808.3	468.2-547.7
		9	1,211.6-1,337.7	1,161.0-1,286.8	1,083.9-1,201.5	1,211.4-1,327.5	1,521.1-1,668.6	1,790.7-1,950.3	1,951.8-2,113.5	1,949.2-2,106.5	1,890.8-2,048.8	1,761.3-1,912.9	1,584.9-1,742.0	1,485.2-1,652.5
		12	1,979.8-2,141.6	1,964.8-2,120.1	1,982.6-2,144.1	1,915.0-2,047.4	2,000.1-2,165.6	2,002.9-2,167.6	1,992.2-2,152.6	1,994.3-2,154.9	1,997.5-2,159.5	1,993.1-2,153.1	1,984.4-2,140.6	1,983.3-2,139.2
	รุนแรงที่สุด	1	>315.7	>414.3	>363.7	>603.3	>476.4	>488.0	>374.0	>95.3	>43.8	>60.6	>106.5	>227.2
		3	>487.6	>695.9	>820.2	>997.9	>1,155.4	>1,323.5	>1,025.4	>769.9	>429.2	>141.8	>136.5	>299.3
		6	>538.1	>734.7	>955.9	>1,291.4	>1,618.6	>1,829.0	>1,870.9	>1,715.1	>1,564.6	>1,080.4	>808.3	>547.7
		9	>1,337.7	>1,286.8	>1,201.5	>1,327.5	>1,668.6	>1,950.3	>2,113.5	>2,106.5	>2,048.8	>1,912.9	>1,742.0	>1,652.5
		12	>2,141.6	>2,120.1	>2,144.1	>2,047.4	>2,165.6	>2,167.6	>2,152.6	>2,154.9	>2,159.5	>2,153.1	>2,140.6	>2,139.2

ตารางที่ ฐ.14-14ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.4	<46.4	<36.2	<36.7	<55.3	<59.4	<49.4	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<38.9	<122.6	<181.5	<245.1	<235.7	<250.4	<293.5	<177.1	<64.0	<0.6	<0.0	<6.8
		6	<67.9	<147.7	<236.0	<361.4	<474.2	<585.6	<653.3	<514.6	<404.3	<319.3	<198.7	<107.0
		9	<438.3	<428.9	<391.3	<402.0	<499.7	<648.1	<806.0	<811.5	<764.2	<689.5	<540.6	<465.8
		12	<800.8	<784.5	<781.3	<832.6	<818.3	<842.4	<845.2	<846.4	<843.3	<845.8	<835.0	<828.6
	รุนแรง	1	8.4-16.4	46.4-64.7	36.2-50.2	36.7-55.3	55.3-73.0	59.4-84.8	49.4-72.8	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		3	38.9-58.9	122.6-159.0	181.5-222.9	245.1-289.0	235.7-279.8	250.4-308.8	293.5-353.8	177.1-230.5	64.0-93.2	0.6-2.0	0.0–0.1	6.8-13.2
		6	67.9-94.4	147.7-187.4	236.0-284.8	361.4-420.8	474.2-540.8	585.6-665.6	653.3-741.4	514.6-601.8	404.3-486.2	319.3-385.1	198.7-255.8	107.0-145.7
		9	438.3-518.9	428.9-512.4	391.3-462.7	402.0-464.6	499.7-568.6	648.1-734.0	806.0-903.4	811.5-911.5	764.2-862.5	689.5-781.6	540.6-630.1	465.8-554.1
		12	800.8-907.8	784.5-894.6	781.3-892.3	832.6-934.9	818.3-923.8	842.4-944.5	845.2-946.0	846.4-947.1	843.3-944.5	845.8-946.6	835.0-937.6	828.6-932.3
	ปานกลาง	1	16.5-31.0	64.8-88.6	50.3-68.1	55.4-80.3	73.1-94.5	84.9-118.5	72.9-104.1	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	2.1-9.7
		3	59.0-86.7	159.1-202.9	223.0-270.9	289.1-338.3	279.9-329.5	308.9-377.1	353.9-423.3	230.6-295.7	93.3-131.0	2.1-7.9	0.0-2.7	13.3-25.3
		6	94.5-128.7	187.5-234.4	284.9-340.8	420.9-486.9	540.9-613.9	665.7-753.8	741.5-838.4	601.9-699.5	486.3-579.8	385.2-461.0	255.9-324.4	145.8-194.1
		9	519.0-610.4	512.5-607.7	462.8-543.4	464.7-533.9	568.7-644.1	734.1-828.3	903.5-1,009.7	911.6-1,020.6	862.6-970.2	781.7-883.0	630.2-730.2	554.2-654.3
		12	907.9-1,025.4	894.7-1,015.8	892.4-1,014.8	935.0-1,046.7	923.9-1,039.3	944.6-1,055.6	946.1-1,055.8	947.2-1,056.8	944.6-1,054.9	946.7-1,056.4	937.7-1,049.5	932.4-1,045.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.1-188.6	88.7-246.0	68.2-186.1	80.4-264.0	94.6-226.5	118.6-358.0	104.2-328.6	0.5-79.7	0.0-13.2	0.0-18.4	0.1-44.1	9.8-106.0
		3	86.8-291.2	203.0-466.8	271.0-537.0	338.4-594.7	329.6-590.0	377.2-764.5	423.4-806.7	295.8-692.3	131.1-393.0	8.0-100.5	2.8-69.2	25.4-149.5
		6	128.8-356.2	234.5-507.0	340.9-642.7	487.0-823.8	614.0-975.3	753.9-1,195.7	838.5-1,324.6	699.6-1,208.0	579.9-1,085.6	461.1-877.1	324.5-734.9	194.2-504.6
		9	610.5-1,099.4	607.8-1,122.1	543.5-968.6	534.0-883.9	644.2-1,016.9	828.4-1,296.8	1,009.8-1,531.1	1,020.7-1,556.6	970.3-1,503.2	883.1-1,388.1	730.3-1,248.5	654.4-1,186.0
		12	1,025.5-1,610.8	1,015.9-1,623.2	1,014.9-1,629.2	1,046.8-1,596.1	1,039.4-1,610.0	1,055.7-1,598.0	1,055.9-1,592.1	1,056.9-1,592.1	1,055.0-1,594.0	1,056.5-1,592.4	1,049.6-1,599.0	1,045.7-1,602.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	188.7-260.8	246.1-303.1	186.2-228.9	264.1-334.6	226.6-272.5	358.1-448.9	328.7-413.9	79.8-123.3	13.3-26.5	18.5-35.0	44.2-72.0	106.1-151.6
		3	291.3-370.2	466.9-557.6	537.1-623.9	594.8-674.7	590.1-671.8	764.6-893.0	806.8-931.5	692.4-829.7	393.1-490.6	100.6-147.4	69.3-103.8	149.6-204.2
		6	356.3-439.2	507.1-598.8	642.8-739.5	823.9-927.5	975.4-1,084.1	1,195.8-1,330.1	1,324.7-1,472.5	1,208.1-1,366.9	1,085.7-1,248.0	877.2-1,012.1	735.0-875.6	504.7-615.6
		9	1,099.5-1,255.3	1,122.2-1,287.2	968.7-1,102.9	884.0-990.9	1,017.0-1,128.9	1,296.9-1,438.4	1,531.2-1,687.1	1,556.7-1,717.3	1,503.3-1,663.9	1,388.2-1,541.3	1,248.6-1,410.0	1,186.1-1,354.6
		12	1,610.9-1,788.1	1,623.3-1,807.8	1,629.3-1,816.2	1,596.2-1,760.9	1,610.1-1,781.6	1,598.1-1,759.7	1,592.2-1,752.1	1,592.2-1,751.8	1,594.1-1,755.0	1,592.5-1,752.3	1,599.1-1,763.5	1,602.6-1,769.6
	รุนแรง	1	260.9-348.2	303.2-368.2	229.0-277.6	334.7-416.3	272.6-324.0	449.0-553.7	414.0-512.2	123.4-177.9	26.6-44.1	35.1-56.1	72.1-107.6	151.7-207.5
		3	370.3-461.8	557.7-659.3	624.0-719.6	674.8-761.6	671.9-760.7	893.1-1,035.2	931.6-1,068.8	829.8-983.8	490.7-602.6	147.5-205.6	103.9-146.9	204.3-269.7
		6	439.3-533.6	598.9-700.8	739.6-845.5	927.6-1,039.5	1,084.2-1,200.6	1,330.2-1,474.7	1,472.6-1,631.7	1,367.0-1,539.4	1,248.1-1,425.8	1,012.2-1,160.6	875.7-1,032.9	615.7-741.2
		9	1,255.4-1,425.6	1,287.3-1,468.1	1,103.0-1,249.0	991.0-1,106.1	1,129.0-1,248.9	1,438.5-1,590.3	1,687.2-1,854.0	1,717.4-1,889.2	1,664.0-1,836.3	1,541.4-1,705.9	1,410.1-1,585.1	1,354.7-1,538.5
		12	1,788.2-1,978.5	1,807.9-2,006.4	1,816.3-2,017.3	1,761.0-1,937.2	1,781.7-1,965.6	1,759.8-1,932.5	1,752.2-1,923.1	1,751.9-1,922.3	1,755.1-1,927.0	1,752.4-1,923.2	1,763.6-1,939.5	1,769.7-1,948.4
	รุนแรงที่สุด	1	>348.2	>368.2	>277.6	>416.3	>324.0	>553.7	>512.2	>177.9	>44.1	>56.1	>107.6	>207.5
		3	>461.8	>659.3	>719.6	>761.6	>760.7	>1,035.2	>1,068.8	>983.8	>602.6	>205.6	>146.9	>269.7
		6	>533.6	>700.8	>845.5	>1,039.5	>1,200.6	>1,474.7	>1,631.7	>1,539.4	>1,425.8	>1,160.6	>1,032.9	>741.2
		9	>1,425.6	>1,468.1	>1,249.0	>1,106.1	>1,248.9	>1,590.3	>1,854.0	>1,889.2	>1,836.3	>1,705.9	>1,585.1	>1,538.5
		12	>1,978.5	>2,006.4	>2,017.3	>1,937.2	>1,965.6	>1,932.5	>1,923.1	>1,922.3	>1,927.0	>1,923.2	>1,939.5	>1,948.4

ตารางที่ ฐ.14-15ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาลำภาชี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาลำภาชี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<30.2	<17.8	<21.1	<31.3	<52.3	<69.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.5
		3	<26.6	<89.3	<129.3	<152.1	<145.4	<181.8	<258.9	<204.5	<93.2	<0.6	<0.0	<5.3
		6	<59.1	<106.5	<174.0	<253.6	<335.3	<425.7	<526.9	<425.9	<348.1	<288.4	<220.6	<139.2
		9	<378.7	<403.8	<369.0	<319.8	<354.2	<484.4	<659.4	<687.3	<641.8	<573.3	<444.1	<404.3
		12	<660.7	<637.5	<641.6	<674.0	<684.4	<722.4	<724.6	<719.2	<713.2	<713.4	<703.8	<704.7
	รุนแรง	1	7.9-14.9	30.2-46.9	17.8-28.2	21.1-33.3	31.3-43.4	52.3-74.6	69.7-96.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-3.5
		3	26.6-43.7	89.3-123.2	129.3-167.6	152.1-192.2	145.4-179.4	181.8-227.6	258.9-315.5	204.5-259.0	93.2-127.9	0.6-2.8	0.0-0.0	5.3-10.0
		6	59.1-84.9	106.5-144.3	174.0-220.1	253.6-308.1	335.3-394.4	425.7-497.7	526.9-609.5	425.9-506.0	348.1-423.1	288.4-353.1	220.6-277.9	139.2-181.3
		9	378.7-457.2	403.8-488.5	369.0-441.5	319.8-378.0	354.2-416.2	484.4-561.6	659.4-750.5	687.3-780.9	641.8-734.3	573.3-661.7	444.1-527.2	404.3-484.9
		12	660.7-762.8	637.5-744.4	641.6-748.6	674.0-776.1	684.4-785.5	722.4-818.4	724.6-818.5	719.2-813.8	713.2-808.8	713.4-808.9	703.8-800.7	704.7-801.2
	ปานกลาง	1	15.0-28.1	47.0-70.3	28.3-43.1	33.4-50.5	43.5-59.1	74.7-105.0	96.5-131.6	0.0-2.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	3.6-8.8
		3	43.8-68.1	123.3-166.8	167.7-214.5	192.3-240.4	179.5-219.5	227.7-283.0	315.6-383.2	259.1-324.7	128.0-171.7	2.9-10.5	0.1-1.5	10.1-21.2
		6	85.0-118.7	144.4-192.0	220.2-275.5	308.2-371.8	394.5-462.2	497.8-580.7	609.6-704.7	506.1-599.3	423.2-511.8	353.2-430.2	278.0-347.6	181.4-233.6
		9	457.3-550.1	488.6-588.0	441.6-526.0	378.1-444.8	416.3-487.4	561.7-650.0	750.6-854.3	781.0-887.6	734.4-840.2	661.8-763.4	527.3-624.0	485.0-579.4
		12	762.9-880.1	744.5-867.1	748.7-871.3	776.2-892.4	785.6-900.3	818.5-926.9	818.6-925.2	813.9-921.3	808.9-917.5	809.0-917.5	800.8-911.2	801.3-911.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.2-161.7	70.4-255.8	43.2-163.5	50.6-186.8	59.2-167.6	105.1-332.8	131.7-376.1	2.5-115.2	0.0-21.8	0.0-16.8	0.0-36.1	8.9-101.4
		3	68.2-266.5	166.9-459.9	214.6-507.7	240.5-529.3	219.6-451.0	283.1-618.6	383.3-788.7	324.8-736.7	171.8-470.6	10.6-141.4	1.6-68.3	21.3-138.7
		6	118.8-369.2	192.1-503.1	275.6-607.6	371.9-732.1	462.3-834.9	580.8-1,043.1	704.8-1,236.9	599.4-1,132.6	511.9-1,032.1	430.3-892.6	347.7-782.0	233.7-568.6
		9	550.2-1,096.3	588.1-1,161.5	526.1-1,005.8	444.9-812.5	487.5-878.2	650.1-1,134.6	854.4-1,421.5	887.7-1,470.8	840.3-1,425.8	763.5-1,329.2	624.1-1,176.1	579.5-1,124.4
		12	880.2-1,530.6	867.2-1,544.9	871.4-1,546.6	892.5-1,523.5	900.4-1,519.7	927.0-1,506.5	925.3-1,504.0	921.4-1,505.6	917.6-1,509.3	917.6-1,509.1	911.3-1,515.4	911.3-1,514.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.8-221.5	255.9-330.0	163.6-212.0	186.9-241.1	167.7-208.2	332.9-422.1	376.2-468.3	115.3-181.0	21.9-39.6	16.9-35.1	36.2-57.0	101.5-145.9
		3	266.6-348.0	460.0-567.8	507.8-611.4	529.4-628.6	451.1-528.7	618.7-735.2	788.8-929.0	736.8-883.2	470.7-581.9	141.5-211.3	68.4-104.5	138.8-191.5
		6	369.3-466.3	503.2-615.5	607.7-721.9	732.2-851.7	835.0-956.6	1,043.2-1,195.4	1,237.0-1,413.0	1,132.7-1,311.3	1,032.2-1,209.4	892.7-1,052.6	782.1-935.8	568.7-688.9
		9	1,096.4-1,283.1	1,161.6-1,354.7	1,005.9-1,166.1	812.6-932.6	878.3-1,005.7	1,134.7-1,292.6	1,421.6-1,606.4	1,470.9-1,661.2	1,425.9-1,618.3	1,329.3-1,516.0	1,176.2-1,361.1	1,124.5-1,308.2
		12	1,530.7-1,744.9	1,545.0-1,767.1	1,546.7-1,767.3	1,523.6-1,727.9	1,519.8-1,719.4	1,506.6-1,692.5	1,504.1-1,691.9	1,505.7-1,695.6	1,509.4-1,701.9	1,509.2-1,701.7	1,515.5-1,712.7	1,515.0-1,712.5
	รุนแรง	1	221.6-293.5	330.1-416.7	212.1-268.7	241.2-304.3	208.3-254.9	422.2-526.0	468.4-574.6	181.1-264.7	39.7-62.1	35.2-57.2	57.1-82.7	146.0-200.5
		3	348.1-443.9	567.9-690.9	611.5-728.5	628.7-739.9	528.8-615.2	735.3-866.0	929.1-1,086.5	883.3-1,048.8	582.0-709.5	211.4-298.8	104.6-149.8	191.6-255.1
		6	466.4-578.9	615.6-743.3	722.0-849.9	851.8-984.1	956.7-1,090.7	1,195.5-1,363.9	1,413.1-1,607.9	1,311.4-1,510.0	1,209.5-1,407.4	1,052.7-1,232.0	935.9-1,109.6	689.0-825.2
		9	1,283.2-1,492.0	1,354.8-1,569.6	1,166.2-1,344.0	932.7-1,064.9	1,005.8-1,146.2	1,292.7-1,466.5	1,606.5-1,810.2	1,661.3-1,870.9	1,618.4-1,831.1	1,516.1-1,722.7	1,361.2-1,566.6	1,308.3-1,512.9
		12	1,745.0-1,981.7	1,767.2-2,012.2	1,767.4-2,010.6	1,728.0-1,952.5	1,719.5-1,938.7	1,692.6-1,896.3	1,692.0-1,898.8	1,695.7-1,904.9	1,702.0-1,914.0	1,701.8-1,913.9	1,712.8-1,930.2	1,712.6-1,930.6
	รุนแรงที่สุด	1	>293.5	>416.7	>268.7	>304.3	>254.9	>526.0	>574.6	>264.7	>62.1	>57.2	>82.7	>200.5
		3	>443.9	>690.9	>728.5	>739.9	>615.2	>866.0	>1,086.5	>1,048.8	>709.5	>298.8	>149.8	>255.1
		6	>578.9	>743.3	>849.9	>984.1	>1,090.7	>1,363.9	>1,607.9	>1,510.0	>1,407.4	>1,232.0	>1,109.6	>825.2
		9	>1,492.0	>1,569.6	>1,344.0	>1,064.9	>1,146.2	>1,466.5	>1,810.2	>1,870.9	>1,831.1	>1,722.7	>1,566.6	>1,512.9
		12	>1,981.7	>2,012.2	>2,010.6	>1,952.5	>1,938.7	>1,896.3	>1,898.8	>1,904.9	>1,914.0	>1,913.9	>1,930.2	>1,930.6

ตารางที่ ฐ.14-16ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<23.9	<16.0	<14.0	<24.5	<50.3	<56.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.5	<55.3	<108.0	<137.1	<103.4	<140.7	<223.2	<177.6	<72.5	<0.1	<0.0	<0.3
		6	<30.0	<77.9	<145.5	<207.4	<266.9	<349.7	<439.5	<353.5	<293.3	<251.2	<197.5	<110.0
		9	<308.1	<336.8	<307.0	<249.4	<288.2	<392.9	<541.5	<563.6	<532.9	<485.5	<373.4	<327.9
		12	<540.0	<535.9	<551.5	<565.8	<570.6	<622.8	<604.9	<600.1	<596.5	<594.6	<578.8	<564.4
	รุนแรง	1	0.1-1.0	23.9-38.1	16.0-26.2	14.0-23.6	24.5-35.4	50.3-75.7	56.7-78.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	8.5-17.3	55.3-82.2	108.0-140.9	137.1-172.6	103.4-135.5	140.7-187.2	223.2-277.0	177.6-227.6	72.5-101.1	0.1-0.3	0.0–0.1	0.3-1.3
		6	30.0-48.7	77.9-108.2	145.5-184.0	207.4-253.3	266.9-319.2	349.7-421.3	439.5-521.1	353.5-430.7	293.3-363.3	251.2-311.8	197.5-250.1	110.0-145.1
		9	308.1-381.7	336.8-414.3	307.0-367.0	249.4-300.0	288.2-342.3	392.9-469.1	541.5-628.7	563.6-653.3	532.9-621.4	485.5-571.2	373.4-452.8	327.9-404.3
		12	540.0-639.0	535.9-635.9	551.5-649.3	565.8-661.5	570.6-665.7	622.8-709.6	604.9-693.3	600.1-689.2	596.5-686.2	594.6-684.6	578.8-671.4	564.4-659.7
	ปานกลาง	1	1.1-9.2	38.2-58.8	26.3-40.4	23.7-37.8	35.5-49.9	75.8-107.8	78.9-106.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		3	17.4-33.0	82.3-118.4	141.0-181.0	172.7-214.7	135.6-174.6	187.3-245.1	277.1-341.6	227.7-288.9	101.2-136.7	0.4-7.9	0.0-0.0	1.4-8.3
		6	48.8-75.2	108.3-147.2	184.1-230.2	253.4-306.8	319.3-379.4	421.4-504.2	521.2-614.7	430.8-520.6	363.4-445.9	311.9-383.9	250.2-313.8	145.2-187.2
		9	381.8-468.7	414.4-505.1	367.1-436.0	300.1-358.3	342.4-404.3	469.2-556.9	628.8-727.5	653.4-754.7	621.5-721.7	571.3-668.9	452.9-544.9	404.4-493.9
		12	639.1-751.7	636.0-749.9	649.4-760.5	661.6-769.9	665.8-773.2	709.7-806.5	693.4-792.6	689.3-789.3	686.3-787.1	684.7-786.0	671.5-775.9	659.8-767.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.3-121.0	58.9-228.5	40.5-151.4	37.9-157.3	50.0-151.1	107.9-357.6	106.8-295.8	0.1-93.2	0.0-18.1	0.0-16.0	0.0-30.1	0.4-87.5
		3	33.1-207.6	118.5-382.9	181.1-427.6	214.8-459.0	174.7-413.1	245.2-615.9	341.7-726.6	289.0-669.5	136.8-372.6	8.0-114.0	0.1-59.5	8.4-119.1
		6	75.3-287.4	147.3-410.7	230.3-503.7	306.9-606.9	379.5-709.3	504.3-965.2	614.8-1,127.2	520.7-1,025.5	446.0-924.2	384.0-806.4	313.9-701.5	187.3-449.3
		9	468.8-971.4	505.2-1,020.3	436.1-815.0	358.4-677.7	404.4-741.2	557.0-1,037.9	727.6-1,254.4	754.8-1,292.3	721.8-1,256.9	669.0-1,195.1	545.0-1,058.1	494.0-1,003.3
		12	751.8-1,359.0	750.0-1,362.7	760.6-1,354.6	770.0-1,343.8	773.3-1,339.9	806.6-1,305.3	792.7-1,311.6	789.4-1,314.4	787.2-1,316.9	786.1-1,318.0	776.0-1,328.1	767.5-1,338.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	121.1-177.0	228.6-297.7	151.5-195.6	157.4-206.4	151.2-189.1	357.7-457.6	295.9-366.0	93.3-145.9	18.2-36.0	16.1-35.5	30.2-50.8	87.6-137.1
		3	207.7-287.7	383.0-484.4	427.7-513.7	459.1-541.3	413.2-495.8	616.0-748.4	726.7-858.7	669.6-803.4	372.7-458.9	114.1-165.5	59.6-93.0	119.2-174.2
		6	287.5-372.6	410.8-508.0	503.8-597.2	607.0-705.9	709.4-816.6	965.3-1,116.3	1,127.3-1,293.5	1,025.6-1,192.0	924.3-1,085.1	806.5-949.9	701.6-836.2	449.4-541.9
		9	971.5-1,140.5	1,020.4-1,191.3	815.1-938.2	677.8-781.4	741.3-850.0	1,038.0-1,193.9	1,254.5-1,422.4	1,292.4-1,462.9	1,257.0-1,427.6	1,195.2-1,363.9	1,058.2-1,226.6	1,003.4-1,172.7
		12	1,359.1-1,553.8	1,362.8-1,558.9	1,354.7-1,544.2	1,343.9-1,525.8	1,340.0-1,519.0	1,305.4-1,460.3	1,311.7-1,474.8	1,314.5-1,479.8	1,317.0-1,484.0	1,318.1-1,485.8	1,328.2-1,503.0	1,338.5-1,519.6
	รุนแรง	1	177.1-246.2	297.8-379.1	195.7-247.0	206.5-264.2	189.2-232.9	457.7-574.6	366.1-446.3	146.0-211.9	36.1-57.7	35.6-60.4	50.9-76.2	137.2-199.3
		3	287.8-384.7	484.5-601.8	513.8-610.6	541.4-632.9	495.9-588.5	748.5-898.4	858.8-1,006.4	803.5-954.3	459.0-557.3	165.6-228.8	93.1-134.7	174.3-242.3
		6	372.7-472.2	508.1-619.1	597.3-701.6	706.0-815.3	816.7-934.4	1,116.4-1,282.8	1,293.6-1,476.1	1,192.1-1,376.0	1,085.2-1,263.9	950.0-1,109.8	836.3-987.4	542.0-646.4
		9	1,140.6-1,328.4	1,191.4-1,380.6	938.3-1,073.8	781.5-895.4	850.1-969.4	1,194.0-1,365.5	1,422.5-1,606.0	1,463.0-1,649.1	1,427.7-1,614.2	1,364.0-1,548.8	1,226.7-1,412.4	1,172.8-1,360.3
		12	1,553.9-1,767.1	1,559.0-1,773.7	1,544.3-1,751.3	1,525.9-1,724.2	1,519.1-1,714.2	1,460.4-1,628.3	1,474.9-1,652.4	1,479.9-1,659.9	1,484.1-1,666.0	1,485.9-1,668.6	1,503.1-1,693.8	1,519.7-1,717.4
	รุนแรงที่สุด	1	>246.2	>379.1	>247.0	>264.2	>232.9	>574.6	>446.3	>211.9	>57.7	>60.4	>76.2	>199.3
		3	>384.7	>601.8	>610.6	>632.9	>588.5	>898.4	>1,006.4	>954.3	>557.3	>228.8	>134.7	>242.3
		6	>472.2	>619.1	>701.6	>815.3	>934.4	>1,282.8	>1,476.1	>1,376.0	>1,263.9	>1,109.8	>987.4	>646.4
		9	>1,328.4	>1,380.6	>1,073.8	>895.4	>969.4	>1,365.5	>1,606.0	>1,649.1	>1,614.2	>1,548.8	>1,412.4	>1,360.3
		12	>1,767.1	>1,773.7	>1,751.3	>1,724.2	>1,714.2	>1,628.3	>1,652.4	>1,659.9	>1,666.0	>1,668.6	>1,693.8	>1,717.4

ตารางที่ ฐ.14-17ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำแม่กลอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<15.4	<17.5	<17.2	<22.0	<45.3	<45.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<1.9	<28.8	<81.6	<120.6	<111.4	<159.0	<230.7	<183.6	<63.9	<0.3	<0.0	<0.3
		6	<13.0	<36.0	<96.8	<160.8	<222.4	<320.6	<439.3	<375.2	<311.5	<257.2	<193.3	<79.0
		9	<310.8	<308.9	<249.6	<196.1	<234.7	<345.7	<490.4	<515.6	<502.8	<474.3	<384.5	<333.1
		12	<521.4	<508.9	<528.0	<543.2	<540.2	<542.7	<540.5	<535.7	<531.6	<531.3	<524.8	<523.6
	รุนแรง	1	0.5-0.8	15.4-29.5	17.5-30.2	17.2-27.5	22.0-33.3	45.3-72.8	45.8-74.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		3	1.9-5.3	28.8-51.1	81.6-111.5	120.6-157.0	111.4-145.9	159.0-201.9	230.7-281.5	183.6-230.1	63.9-97.5	0.3-0.9	0.0-0.0	0.3-0.7
		6	13.0-27.5	36.0-61.7	96.8-131.1	160.8-205.1	222.4-275.2	320.6-387.6	439.3-517.3	375.2-448.8	311.5-378.0	257.2-314.2	193.3-242.2	79.0-118.6
		9	310.8-374.4	308.9-375.4	249.6-309.6	196.1-245.8	234.7-289.6	345.7-415.9	490.4-574.4	515.6-602.3	502.8-588.6	474.3-557.6	384.5-460.7	333.1-403.3
		12	521.4-612.0	508.9-601.5	528.0-617.9	543.2-630.7	540.2-628.2	542.7-630.5	540.5-627.5	535.7-623.3	531.6-619.9	531.3-619.7	524.8-614.1	523.6-613.1
	ปานกลาง	1	0.9-2.7	29.6-47.9	30.3-45.7	27.6-44.5	33.4-48.9	72.9-100.2	74.9-105.7	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		3	5.4-13.0	51.2-80.2	111.6-149.2	157.1-201.2	146.0-188.0	202.0-253.3	281.6-340.9	230.2-285.4	97.6-135.9	1.0-6.2	0.1-0.2	0.8-2.0
		6	27.6-47.8	61.8-94.2	131.2-174.1	205.2-258.1	275.3-337.2	387.7-464.8	517.4-606.1	448.9-533.3	378.1-455.3	314.3-380.8	242.3-300.2	118.7-162.1
		9	374.5-448.1	375.5-452.7	309.7-380.2	245.9-304.6	289.7-354.0	416.0-496.6	574.5-669.8	602.4-700.4	588.7-685.6	557.7-652.2	460.8-548.2	403.4-484.6
		12	612.1-714.7	601.6-706.9	618.0-719.6	630.8-729.2	628.3-727.2	630.6-729.3	627.6-725.6	623.4-722.3	620.0-719.7	619.8-719.6	614.2-715.3	613.2-714.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-87.8	48.0-202.8	45.8-160.4	44.6-169.2	49.0-166.2	100.3-281.5	105.8-317.3	0.7-91.2	0.0-21.3	0.0-8.9	0.0-17.7	0.3-57.8
		3	13.1-144.6	80.3-313.1	149.3-395.6	201.3-468.5	188.1-446.5	253.4-556.5	341.0-677.8	285.5-607.7	136.0-396.4	6.3-114.0	0.3-48.9	2.1-79.8
		6	47.9-230.6	94.3-344.6	174.2-450.6	258.2-570.1	337.3-690.1	464.9-889.7	606.2-1,082.4	533.4-994.2	455.4-886.3	380.9-757.4	300.3-638.9	162.2-450.2
		9	448.2-855.8	452.8-884.1	380.3-783.9	304.7-643.1	354.1-718.7	496.7-937.8	669.9-1,177.2	700.5-1,219.9	685.7-1,200.7	652.3-1,155.8	548.3-1,025.4	484.7-936.8
		12	714.8-1,259.2	707.0-1,269.6	719.7-1,257.1	729.3-1,244.3	727.3-1,244.0	729.4-1,244.5	725.7-1,240.9	722.4-1,243.5	719.8-1,246.6	719.7-1,246.8	715.4-1,251.2	714.5-1,251.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.9-135.0	202.9-267.2	160.5-205.4	169.3-219.2	166.3-212.0	281.6-348.2	317.4-397.1	91.3-139.0	21.4-46.5	9.0-23.4	17.8-36.1	57.9-93.7
		3	144.7-206.5	313.2-407.2	395.7-484.7	468.6-560.7	446.6-536.4	556.6-659.7	677.9-789.7	607.8-716.6	396.5-493.5	114.1-168.6	49.0-79.4	79.9-120.8
		6	230.7-308.8	344.7-444.1	450.7-549.6	570.2-676.0	690.2-807.4	889.8-1,027.8	1,082.5-1,234.7	994.3-1,143.3	886.4-1,027.9	757.5-882.2	639.0-753.3	450.3-556.0
		9	855.9-989.1	884.2-1,025.8	784.0-918.5	643.2-756.6	718.8-839.5	937.9-1,080.6	1,177.3-1,338.6	1,220.0-1,384.5	1,200.8-1,364.2	1,155.9-1,316.1	1,025.5-1,179.8	936.9-1,084.9
		12	1,259.3-1,431.9	1,269.7-1,448.9	1,257.2-1,427.1	1,244.4-1,406.1	1,244.1-1,406.1	1,244.6-1,406.0	1,241.0-1,403.4	1,243.6-1,408.0	1,246.7-1,413.2	1,246.9-1,413.6	1,251.3-1,421.1	1,251.9-1,422.4
	รุนแรง	1	135.1-193.7	267.3-343.4	205.5-257.6	219.3-277.9	212.1-265.2	348.3-424.5	397.2-489.0	139.1-198.1	46.6-78.6	23.5-44.4	36.2-58.8	93.8-138.3
		3	206.6-282.0	407.3-517.5	484.8-585.8	560.8-664.0	536.5-637.5	659.8-774.8	789.8-913.5	716.7-837.9	493.6-604.8	168.7-236.2	79.5-117.9	120.9-171.5
		6	308.9-401.8	444.2-560.3	549.7-661.7	676.1-794.1	807.5-937.2	1,027.9-1,179.7	1,234.8-1,401.2	1,143.4-1,306.9	1,028.0-1,184.1	882.3-1,020.2	753.4-880.7	556.1-676.9
		9	989.2-1,135.9	1,025.9-1,182.1	918.6-1,067.8	756.7-882.4	839.6-973.2	1,080.7-1,237.2	1,338.7-1,514.7	1,384.6-1,564.0	1,364.3-1,542.5	1,316.2-1,491.1	1,179.9-1,349.2	1,085.0-1,248.2
		12	1,432.0-1,620.3	1,449.0-1,644.7	1,427.2-1,612.4	1,406.2-1,581.9	1,406.2-1,582.2	1,406.1-1,581.5	1,403.5-1,580.3	1,408.1-1,587.2	1,413.3-1,594.7	1,413.7-1,595.3	1,421.2-1,606.4	1,422.5-1,608.4
	รุนแรงที่สุด	1	>193.7	>343.4	>257.6	>277.9	>265.2	>424.5	>489.0	>198.1	>78.6	>44.4	>58.8	>138.3
		3	>282.0	>517.5	>585.8	>664.0	>637.5	>774.8	>913.5	>837.9	>604.8	>236.2	>117.9	>171.5
		6	>401.8	>560.3	>661.7	>794.1	>937.2	>1,179.7	>1,401.2	>1,306.9	>1,184.1	>1,020.2	>880.7	>676.9
		9	>1,135.9	>1,182.1	>1,067.8	>882.4	>973.2	>1,237.2	>1,514.7	>1,564.0	>1,542.5	>1,491.1	>1,349.2	>1,248.2
		12	>1,620.3	>1,644.7	>1,612.4	>1,581.9	>1,582.2	>1,581.5	>1,580.3	>1,587.2	>1,594.7	>1,595.3	>1,606.4	>1,608.4

ภาคผนวก ฐ.15
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำบางปะกง

ตารางที่ ฐ.15-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.2	<23.3	<47.8	<75.0	<85.5	<50.6	<23.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<36.8	<95.8	<170.3	<251.8	<308.2	<350.5	<295.0	<138.7	<29.5	<0.1	<0.0	<0.5
		6	<55.6	<109.9	<203.4	<336.0	<482.7	<633.8	<682.1	<580.9	<462.9	<313.1	<156.3	<64.7
		9	<423.4	<359.9	<328.1	<368.9	<499.0	<665.2	<760.5	<767.9	<753.4	<705.4	<602.2	<505.6
		12	<800.4	<787.7	<777.1	<807.3	<801.0	<815.0	<789.9	<783.4	<785.6	<786.3	<790.4	<797.0
	รุนแรง	1	16.2-26.9	23.3-46.9	47.8-65.8	75.0-97.3	85.5-107.3	50.6-83.0	23.4-39.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.2
		3	36.8-54.3	95.8-127.2	170.3-211.9	251.8-301.6	308.2-360.2	350.5-409.5	295.0-354.9	138.7-185.0	29.5-47.6	0.1-0.2	0.0-0.0	0.5-2.0
		6	55.6-77.4	109.9-145.0	203.4-254.1	336.0-400.8	482.7-558.5	633.8-719.3	682.1-773.0	580.9-665.5	462.9-537.6	313.1-376.7	156.3-206.1	64.7-94.2
		9	423.4-498.3	359.9-432.8	328.1-393.9	368.9-435.6	499.0-578.4	665.2-760.8	760.5-867.5	767.9-874.2	753.4-853.2	705.4-799.2	602.2-689.5	505.6-588.0
		12	800.4-907.0	787.7-895.9	777.1-887.4	807.3-913.1	801.0-907.7	815.0-920.1	789.9-899.1	783.4-893.5	785.6-895.3	786.3-895.9	790.4-899.2	797.0-904.6
	ปานกลาง	1	27.0-40.0	47.0-69.2	65.9-88.8	97.4-122.9	107.4-133.2	83.1-119.3	40.0-63.0	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.3-3.6
		3	54.4-77.3	127.3-166.3	212.0-260.9	301.7-358.3	360.3-418.4	409.6-475.5	355.0-423.6	185.1-242.7	47.7-74.0	0.3-1.9	0.1-1.6	2.1-20.6
		6	77.5-105.2	145.1-188.4	254.2-313.9	400.9-474.4	558.6-642.7	719.4-813.2	773.1-872.6	665.6-758.9	537.7-620.7	376.8-449.6	206.2-267.6	94.3-132.7
		9	498.4-582.8	432.9-516.7	394.0-469.1	435.7-510.8	578.5-666.7	760.9-866.2	867.6-985.3	874.3-991.1	853.3-962.6	799.3-902.2	689.6-785.8	588.1-679.9
		12	907.1-1,024.0	896.0-1,015.0	887.5-1,009.0	913.2-1,029.0	907.8-1,024.6	920.2-1,035.1	899.2-1,019.1	893.6-1,014.7	895.4-1,016.1	896.0-1,016.4	899.3-1,018.7	904.7-1,022.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.1-134.5	69.3-228.4	88.9-239.2	123.0-270.7	133.3-280.6	119.4-366.4	63.1-256.7	0.2-49.0	0.0-3.1	0.0-26.9	0.1-42.2	3.7-95.4
		3	77.4-243.2	166.4-411.4	261.0-538.8	358.4-660.5	418.5-717.2	475.6-817.0	423.7-794.5	242.8-607.6	74.1-299.0	2.0-74.3	1.7-64.6	20.7-142.0
		6	105.3-292.2	188.5-459.4	314.0-654.6	474.5-864.8	642.8-1,070.6	813.3-1,279.1	872.7-1,364.4	759.0-1,226.9	620.8-1,044.4	449.7-844.4	267.7-650.6	132.8-404.7
		9	582.9-1,027.0	516.8-973.9	469.2-873.0	510.9-905.3	666.8-1,116.6	866.3-1,394.8	985.4-1,572.1	991.2-1,572.3	962.7-1,502.2	902.3-1,410.7	785.9-1,267.9	680.0-1,149.9
		12	1,024.1-1,602.4	1,015.1-1,608.2	1,009.1-1,616.9	1,029.1-1,599.8	1,024.7-1,601.6	1,035.2-1,599.7	1,019.2-1,615.3	1,014.8-1,618.9	1,016.2-1,617.5	1,016.5-1,616.9	1,018.8-1,612.6	1,022.7-1,606.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.6-170.9	228.5-289.7	239.3-293.5	270.8-320.5	280.7-329.7	366.5-460.0	256.8-336.8	49.1-74.5	3.2-19.8	27.0-44.8	42.3-68.6	95.5-132.1
		3	243.3-306.1	411.5-498.0	538.9-631.0	660.6-756.6	717.3-809.7	817.1-923.2	794.6-913.4	607.7-737.0	299.1-392.2	74.4-106.3	64.7-90.1	142.1-188.7
		6	292.3-360.8	459.5-554.7	654.7-767.9	864.9-988.6	1,070.7-1,201.9	1,279.2-1,419.7	1,364.5-1,512.1	1,227.0-1,369.2	1,044.5-1,174.8	844.5-971.3	650.7-785.2	404.8-507.3
		9	1,027.1-1,166.7	974.0-1,121.4	873.1-1,002.1	905.4-1,029.3	1,116.7-1,255.1	1,394.9-1,555.6	1,572.2-1,749.6	1,572.4-1,747.9	1,502.3-1,664.3	1,410.8-1,563.7	1,268.0-1,414.4	1,150.0-1,294.9
		12	1,602.5-1,776.4	1,608.3-1,787.7	1,617.0-1,801.3	1,599.9-1,771.0	1,601.7-1,774.9	1,599.8-1,768.8	1,615.4-1,795.3	1,619.0-1,801.8	1,617.6-1,799.4	1,617.0-1,798.5	1,612.7-1,791.9	1,607.0-1,782.9
	รุนแรง	1	171.0-212.9	289.8-360.6	293.6-355.1	320.6-375.7	329.8-384.0	460.1-567.7	336.9-431.2	74.6-105.2	19.9-37.9	44.9-66.1	68.7-101.1	132.2-176.0
		3	306.2-378.6	498.1-595.7	631.1-733.0	756.7-861.5	809.8-909.7	923.3-1,038.3	913.5-1,043.6	737.1-883.1	392.3-502.0	106.4-145.0	90.2-120.6	188.8-243.6
		6	360.9-439.1	554.8-662.2	768.0-893.4	988.7-1,123.5	1,202.0-1,343.6	1,419.8-1,570.5	1,512.2-1,670.3	1,369.3-1,522.2	1,174.9-1,315.5	971.4-1,110.2	785.3-936.9	507.4-625.1
		9	1,166.8-1,318.7	1,121.5-1,283.3	1,002.2-1,143.1	1,029.4-1,164.1	1,255.2-1,404.5	1,555.7-1,728.5	1,749.7-1,940.1	1,748.0-1,936.2	1,664.4-1,837.9	1,563.8-1,727.5	1,414.5-1,571.7	1,295.0-1,451.5
		12	1,776.5-1,962.9	1,787.8-1,980.4	1,801.4-1,999.4	1,771.1-1,954.2	1,775.0-1,960.6	1,768.9-1,949.6	1,795.4-1,988.5	1,801.9-1,998.1	1,799.5-1,994.6	1,798.6-1,993.5	1,792.0-1,984.3	1,783.0-1,971.5
	รุนแรงที่สุด	1	>212.9	>360.6	>355.1	>375.7	>384.0	>567.7	>431.2	>105.2	>37.9	>66.1	>101.1	>176.0
		3	>378.6	>595.7	>733.0	>861.5	>909.7	>1,038.3	>1,043.6	>883.1	>502.0	>145.0	>120.6	>243.6
		6	>439.1	>662.2	>893.4	>1,123.5	>1,343.6	>1,570.5	>1,670.3	>1,522.2	>1,315.5	>1,110.2	>936.9	>625.1
		9	>1,318.7	>1,283.3	>1,143.1	>1,164.1	>1,404.5	>1,728.5	>1,940.1	>1,936.2	>1,837.9	>1,727.5	>1,571.7	>1,451.5
		12	>1,962.9	>1,980.4	>1,999.4	>1,954.2	>1,960.6	>1,949.6	>1,988.5	>1,998.1	>1,994.6	>1,993.5	>1,984.3	>1,971.5

ตารางที่ ฐ.15-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพระปรงส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพระปรงส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.0	<39.8	<40.5	<69.9	<83.9	<57.8	<34.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<27.4	<91.9	<167.6	<256.3	<296.0	<358.7	<353.0	<209.5	<48.9	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<39.8	<107.1	<201.4	<327.8	<474.0	<629.8	<725.2	<606.3	<509.9	<387.3	<237.1	<79.2
		9	<473.6	<389.9	<319.4	<344.2	<493.4	<666.6	<803.0	<807.4	<790.8	<753.0	<635.7	<569.5
		12	<836.4	<818.9	<814.8	<817.4	<789.7	<805.3	<816.6	<824.5	<827.4	<831.0	<833.7	<846.2
	รุนแรง	1	7.0-16.4	39.8-56.8	40.5-58.8	69.9-95.4	83.9-109.2	57.8-121.0	34.6-56.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	27.4-41.7	91.9-123.9	167.6-211.6	256.3-308.1	296.0-354.4	358.7-426.6	353.0-414.5	209.5-256.4	48.9-70.8	0.0-0.5	0.0-0.0	3.2-9.1
		6	39.8-58.7	107.1-142.8	201.4-253.3	327.8-395.2	474.0-556.6	629.8-729.0	725.2-823.3	606.3-698.2	509.9-588.4	387.3-450.4	237.1-286.1	79.2-110.5
		9	473.6-549.6	389.9-466.1	319.4-388.3	344.2-415.3	493.4-578.9	666.6-773.2	803.0-915.4	807.4-919.6	790.8-898.3	753.0-853.4	635.7-728.9	569.5-652.1
		12	836.4-951.1	818.9-935.0	814.8-932.4	817.4-934.0	789.7-910.1	805.3-924.3	816.6-933.5	824.5-940.1	827.4-942.5	831.0-945.5	833.7-947.7	846.2-958.2
	ปานกลาง	1	16.5-29.6	56.9-81.5	58.9-83.1	95.5-122.8	109.3-139.6	121.1-162.0	56.7-80.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.1-6.9
		3	41.8-63.7	124.0-164.6	211.7-264.7	308.2-369.3	354.5-422.5	426.7-505.2	414.6-484.7	256.5-311.1	70.9-98.3	0.6-3.8	0.1-3.5	9.2-21.9
		6	58.8-86.5	142.9-188.0	253.4-315.8	395.3-474.4	556.7-651.9	729.1-842.2	823.4-933.4	698.3-802.2	588.5-677.1	450.5-522.1	286.2-342.9	110.6-147.7
		9	549.7-635.9	466.2-554.1	388.4-468.6	415.4-499.3	579.0-677.7	773.3-895.2	915.5-1,042.0	919.7-1,046.1	898.4-1,019.2	853.5-966.1	729.0-834.3	652.2-745.2
		12	951.2-1,080.0	935.1-1,066.0	932.5-1,064.9	934.1-1,065.6	910.2-1,046.7	924.4-1,059.1	933.6-1,065.8	940.2-1,070.7	942.6-1,072.4	945.6-1,074.7	947.8-1,076.2	958.3-1,084.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.7-146.1	81.6-250.9	83.2-258.7	122.9-297.0	139.7-326.6	162.1-399.0	80.8-240.9	0.1-49.8	0.0-8.3	0.0-24.5	0.1-41.6	7.0-87.7
		3	63.8-245.9	164.7-437.5	264.8-585.0	369.4-724.2	422.6-804.8	505.3-939.3	484.8-861.6	311.2-617.4	98.4-279.8	3.9-77.8	3.6-69.1	22.0-136.1
		6	86.6-306.1	188.1-487.2	315.9-692.7	474.5-928.5	652.0-1,177.5	842.3-1,452.1	933.5-1,506.4	802.3-1,353.7	677.2-1,145.4	522.2-904.7	343.0-656.7	147.8-388.6
		9	636.0-1,095.8	554.2-1,040.1	468.7-921.6	499.4-986.5	677.8-1,224.8	895.3-1,557.7	1,042.1-1,707.3	1,046.2-1,711.8	1,019.3-1,653.1	966.2-1,554.2	834.4-1,392.6	745.3-1,235.4
		12	1,080.1-1,754.0	1,066.1-1,757.0	1,065.0-1,760.1	1,065.7-1,759.6	1,046.8-1,774.9	1,059.2-1,775.6	1,065.9-1,766.4	1,070.8-1,760.4	1,072.5-1,758.6	1,074.8-1,755.1	1,076.3-1,752.8	1,084.5-1,746.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.2-195.4	251.0-315.0	258.8-326.0	297.1-359.9	326.7-392.1	399.1-482.2	241.0-299.7	49.9-78.9	8.4-19.6	24.6-48.6	41.7-63.4	87.8-123.7
		3	246.0-320.3	437.6-537.7	585.1-695.7	724.3-843.9	804.9-931.0	939.4-1,081.0	861.7-982.2	617.5-718.2	279.9-345.8	77.9-121.2	69.2-105.2	136.2-185.4
		6	306.2-395.2	487.3-596.4	692.8-822.9	928.6-1,080.4	1,177.6-1,349.0	1,452.2-1,647.8	1,506.5-1,685.8	1,353.8-1,528.6	1,145.5-1,293.6	904.8-1,026.6	656.8-759.1	388.7-475.5
		9	1,095.9-1,242.1	1,040.2-1,198.5	921.7-1,071.3	986.6-1,151.0	1,224.9-1,403.7	1,557.8-1,771.5	1,707.4-1,917.0	1,711.9-1,921.9	1,653.2-1,852.6	1,554.3-1,738.8	1,392.7-1,569.5	1,235.5-1,389.9
		12	1,754.1-1,965.7	1,757.1-1,975.6	1,760.2-1,979.0	1,759.7-1,979.0	1,775.0-2,006.9	1,775.7-2,003.3	1,766.5-1,988.6	1,760.5-1,978.7	1,758.7-1,975.8	1,755.2-1,970.0	1,752.9-1,966.5	1,746.1-1,954.4
	รุนแรง	1	195.5-253.8	315.1-388.9	326.1-403.6	360.0-431.5	392.2-465.8	482.3-576.1	299.8-366.9	79.0-115.4	19.7-35.3	48.7-81.4	63.5-89.9	123.8-167.1
		3	320.4-407.8	537.8-652.1	695.8-819.7	844.0-977.2	931.1-1,070.3	1,081.1-1,237.0	982.3-1,114.2	718.3-829.3	345.9-420.8	121.3-176.3	105.3-150.3	185.5-244.2
		6	395.3-499.7	596.5-720.8	823.0-968.7	1,080.5-1,249.1	1,349.1-1,537.8	1,647.9-1,862.2	1,685.9-1,880.7	1,528.7-1,719.4	1,293.7-1,455.0	1,026.7-1,159.8	759.2-871.8	475.6-574.2
		9	1,242.2-1,402.0	1,198.6-1,372.9	1,071.4-1,236.8	1,151.1-1,334.0	1,403.8-1,600.8	1,771.6-2,006.1	1,917.1-2,145.3	1,922.0-2,150.7	1,852.7-2,069.7	1,738.9-1,939.4	1,569.6-1,762.5	1,390.0-1,558.2
		12	1,965.8-2,195.9	1,975.7-2,213.7	1,979.1-2,217.2	1,979.1-2,218.0	2,007.0-2,260.3	2,003.4-2,251.9	1,988.7-2,231.0	1,978.8-2,216.7	1,975.9-2,212.5	1,970.1-2,204.1	1,966.6-2,199.2	1,954.5-2,181.2
	รุนแรงที่สุด	1	>253.8	>388.9	>403.6	>431.5	>465.8	>576.1	>366.9	>115.4	>35.3	>81.4	>89.9	>167.1
		3	>407.8	>652.1	>819.7	>977.2	>1,070.3	>1,237.0	>1,114.2	>829.3	>420.8	>176.3	>150.3	>244.2
		6	>499.7	>720.8	>968.7	>1,249.1	>1,537.8	>1,862.2	>1,880.7	>1,719.4	>1,455.0	>1,159.8	>871.8	>574.2
		9	>1,402.0	>1,372.9	>1,236.8	>1,334.0	>1,600.8	>2,006.1	>2,145.3	>2,150.7	>2,069.7	>1,939.4	>1,762.5	>1,558.2
		12	>2,195.9	>2,213.7	>2,217.2	>2,218.0	>2,260.3	>2,251.9	>2,231.0	>2,216.7	>2,212.5	>2,204.1	>2,199.2	>2,181.2

ตารางที่ ฐ.15-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพระปรงส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำพระปรงส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.6	<27.7	<43.8	<64.6	<102.0	<45.9	<15.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.7
		3	<26.0	<77.4	<167.8	<264.0	<310.0	<354.5	<310.0	<150.4	<35.1	<0.0	<0.1	<2.4
		6	<42.9	<90.0	<194.4	<335.0	<486.9	<617.2	<648.2	<549.1	<448.4	<328.7	<167.9	<64.3
		9	<407.3	<328.6	<290.5	<357.5	<500.2	<652.2	<734.5	<745.8	<718.3	<665.8	<569.7	<488.7
		12	<748.1	<743.0	<746.2	<773.6	<766.6	<776.8	<754.6	<759.7	<759.4	<755.6	<762.7	<754.2
	รุนแรง	1	7.6-18.6	27.7-44.5	43.8-60.8	64.6-102.1	102.0-124.8	45.9-96.0	15.3-39.1	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-1.5
		3	26.0-40.9	77.4-107.6	167.8-208.4	264.0-316.1	310.0-368.7	354.5-421.4	310.0-369.9	150.4-195.4	35.1-52.9	0.0-0.7	0.1-0.1	2.4-6.4
		6	42.9-62.8	90.0-123.6	194.4-243.3	335.0-401.1	486.9-566.8	617.2-712.9	648.2-750.1	549.1-644.3	448.4-531.1	328.7-392.3	167.9-215.7	64.3-90.5
		9	407.3-483.6	328.6-401.6	290.5-355.3	357.5-427.3	500.2-583.5	652.2-755.7	734.5-848.0	745.8-858.9	718.3-828.2	665.8-771.7	569.7-666.9	488.7-577.7
		12	748.1-867.2	743.0-862.6	746.2-865.7	773.6-889.1	766.6-882.2	776.8-891.3	754.6-872.2	759.7-876.2	759.4-876.0	755.6-872.5	762.7-878.4	754.2-871.1
	ปานกลาง	1	18.7-31.5	44.6-65.9	60.9-84.3	102.2-133.6	124.9-151.2	96.1-136.6	39.2-62.2	0.1-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	1.6-5.7
		3	41.0-61.3	107.7-146.0	208.5-256.0	316.2-375.1	368.8-434.9	421.5-497.4	370.0-438.2	195.5-250.4	53.0-77.0	0.8-3.1	0.2-1.1	6.5-22.4
		6	62.9-89.1	123.7-166.0	243.4-300.8	401.2-475.8	566.9-655.5	713.0-819.3	750.2-863.2	644.4-751.2	531.2-624.3	392.4-464.8	215.8-273.7	90.6-124.3
		9	483.7-570.4	401.7-486.2	355.4-430.1	427.4-506.1	583.6-676.3	755.8-870.6	848.1-973.9	859.0-984.2	828.3-950.0	771.8-889.4	667.0-775.9	577.8-677.9
		12	867.3-999.5	862.7-995.6	865.8-998.0	889.2-1,016.2	882.3-1,009.7	891.4-1,017.6	872.3-1,002.6	876.3-1,005.4	876.1-1,005.2	872.6-1,002.2	878.5-1,006.7	871.2-1,001.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-131.6	66.0-226.4	84.4-241.4	133.7-309.8	151.3-296.9	136.7-372.7	62.3-223.7	0.7-47.4	0.0-6.5	0.0-24.9	0.1-33.9	5.8-82.9
		3	61.4-223.9	146.1-399.7	256.1-524.8	375.2-685.4	435.0-781.7	497.5-901.0	438.3-803.0	250.5-589.5	77.1-262.2	3.2-72.7	1.2-57.5	22.5-120.7
		6	89.2-274.3	166.1-442.0	300.9-626.2	475.9-869.7	655.6-1,106.6	819.4-1,360.0	863.3-1,438.6	751.3-1,305.4	624.4-1,113.1	464.9-851.8	273.8-625.9	124.4-358.0
		9	570.5-1,033.2	486.3-953.5	430.2-838.6	506.2-917.8	676.4-1,148.3	870.7-1,454.9	974.0-1,612.9	984.3-1,617.9	950.1-1,568.2	889.5-1,487.9	776.0-1,340.2	678.0-1,202.7
		12	999.6-1,674.1	995.7-1,670.7	998.1-1,666.2	1,016.3-1,648.0	1,009.8-1,646.6	1,017.7-1,649.6	1,002.7-1,662.6	1,005.5-1,659.1	1,005.3-1,659.3	1,002.3-1,660.0	1,006.8-1,655.0	1,001.1-1,660.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.7-172.7	226.5-288.9	241.5-298.7	309.9-369.4	297.0-344.2	372.8-457.4	223.8-286.9	47.5-75.3	6.6-15.7	25.0-45.2	34.0-54.1	83.0-118.0
		3	224.0-288.8	399.8-492.0	524.9-613.7	685.5-783.0	781.8-890.4	901.1-1,029.0	803.1-919.2	589.6-708.0	262.3-335.3	72.8-108.9	57.6-83.3	120.8-160.6
		6	274.4-343.8	442.1-541.5	626.3-734.1	869.8-993.8	1,106.7-1,245.1	1,360.1-1,526.2	1,438.7-1,615.4	1,305.5-1,478.1	1,113.2-1,266.6	851.9-975.1	626.0-748.0	358.1-445.3
		9	1,033.3-1,180.4	953.6-1,105.7	838.7-970.6	917.9-1,046.7	1,148.4-1,293.3	1,455.0-1,634.4	1,613.0-1,808.9	1,618.0-1,811.9	1,568.3-1,757.8	1,488.0-1,671.9	1,340.3-1,516.0	1,202.8-1,367.4
		12	1,674.2-1,881.8	1,670.8-1,877.9	1,666.3-1,870.3	1,648.1-1,838.8	1,646.7-1,839.5	1,649.7-1,841.5	1,662.7-1,864.8	1,659.2-1,859.2	1,659.4-1,859.6	1,660.1-1,861.7	1,655.1-1,853.4	1,660.5-1,862.9
	รุนแรง	1	172.8-221.1	289.0-361.4	298.8-364.0	369.5-435.9	344.3-396.2	457.5-553.7	287.0-360.3	75.4-110.9	15.8-27.6	45.3-70.3	54.2-79.4	118.1-160.7
		3	288.9-364.6	492.1-596.9	613.8-712.0	783.1-889.1	890.5-1,008.5	1,029.1-1,168.5	919.3-1,046.0	708.1-841.1	335.4-420.5	109.0-154.0	83.4-114.7	160.7-207.7
		6	343.9-423.5	541.6-654.4	734.2-853.3	993.9-1,128.9	1,245.2-1,394.5	1,526.3-1,705.5	1,615.5-1,806.1	1,478.2-1,665.5	1,266.7-1,433.4	975.2-1,109.6	748.1-884.9	445.4-545.4
		9	1,180.5-1,341.2	1,105.8-1,273.2	970.7-1,115.5	1,046.8-1,186.6	1,293.4-1,449.8	1,634.5-1,828.0	1,809.0-2,020.3	1,812.0-2,020.9	1,757.9-1,962.4	1,672.0-1,870.4	1,516.1-1,706.4	1,367.5-1,546.4
		12	1,881.9-2,105.9	1,878.0-2,101.2	1,870.4-2,090.1	1,838.9-2,043.5	1,839.6-2,046.7	1,841.6-2,047.6	1,864.9-2,082.6	1,859.3-2,074.8	1,859.7-2,075.5	1,861.8-2,079.3	1,853.5-2,067.1	1,863.0-2,081.3
	รุนแรงที่สุด	1	>221.1	>361.4	>364.0	>435.9	>396.2	>553.7	>360.3	>110.9	>27.6	>70.3	>79.4	>160.7
		3	>364.6	>596.9	>712.0	>889.1	>1,008.5	>1,168.5	>1,046.0	>841.1	>420.5	>154.0	>114.7	>207.7
		6	>423.5	>654.4	>853.3	>1,128.9	>1,394.5	>1,705.5	>1,806.1	>1,665.5	>1,433.4	>1,109.6	>884.9	>545.4
		9	>1,341.2	>1,273.2	>1,115.5	>1,186.6	>1,449.8	>1,828.0	>2,020.3	>2,020.9	>1,962.4	>1,870.4	>1,706.4	>1,546.4
		12	>2,105.9	>2,101.2	>2,090.1	>2,043.5	>2,046.7	>2,047.6	>2,082.6	>2,074.8	>2,075.5	>2,079.3	>2,067.1	>2,081.3

ตารางที่ ฐ.15-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<46.4	<34.2	<73.2	<88.6	<72.8	<19.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<22.4	<99.3	<182.1	<269.9	<301.4	<377.1	<344.8	<203.3	<49.1	<0.4	<0.0	<3.0
		6	<43.0	<117.0	<218.1	<342.5	<497.0	<651.6	<733.3	<603.9	<510.8	<370.2	<220.0	<81.6
		9	<455.3	<392.3	<337.0	<366.5	<511.1	<692.2	<811.6	<831.9	<805.7	<763.4	<622.9	<552.7
		12	<864.0	<830.3	<842.8	<820.4	<813.2	<842.7	<834.7	<844.8	<845.5	<843.7	<848.3	<846.1
	รุนแรง	1	4.3-12.9	46.4-64.3	34.2-54.3	73.2-100.9	88.6-115.8	72.8-118.5	19.1-51.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.4
		3	22.4-36.6	99.3-132.2	182.1-225.7	269.9-325.3	301.4-366.0	377.1-450.9	344.8-413.7	203.3-254.7	49.1-72.2	0.4-1.0	0.0–0.1	3.0-10.7
		6	43.0-64.4	117.0-153.0	218.1-269.6	342.5-413.3	497.0-585.5	651.6-757.6	733.3-842.4	603.9-708.0	510.8-600.8	370.2-443.0	220.0-274.4	81.6-113.6
		9	455.3-541.9	392.3-473.5	337.0-408.0	366.5-441.4	511.1-603.0	692.2-805.4	811.6-935.0	831.9-954.6	805.7-924.4	763.4-875.8	622.9-729.5	552.7-649.4
		12	864.0-988.8	830.3-958.8	842.8-970.1	820.4-950.3	813.2-944.1	842.7-970.4	834.7-962.6	844.8-971.1	845.5-971.8	843.7-970.1	848.3-974.0	846.1-971.9
	ปานกลาง	1	13.0-25.3	64.4-87.6	54.4-78.5	101.0-131.9	115.9-149.0	118.6-161.7	51.9-80.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-5.4
		3	36.7-58.9	132.3-172.8	225.8-276.7	325.4-389.1	366.1-441.0	451.0-535.6	413.8-493.1	254.8-315.5	72.3-102.4	1.1-5.9	0.0-1.4	10.8-22.5
		6	64.5-93.5	153.1-197.0	269.7-329.6	413.4-494.5	585.6-685.4	757.7-876.5	842.5-963.7	708.1-825.9	600.9-702.8	443.1-526.6	274.5-338.4	113.7-153.8
		9	542.0-640.8	473.6-566.5	408.1-489.1	441.5-527.4	603.1-706.9	805.5-932.5	935.1-1,072.5	954.7-1,090.8	924.5-1,056.3	875.9-1,000.6	729.6-850.3	649.5-759.0
		12	988.9-1,127.2	958.9-1,102.3	970.2-1,111.4	950.4-1,095.6	944.2-1,090.4	970.5-1,112.3	962.7-1,105.1	971.2-1,111.7	971.9-1,112.2	970.2-1,110.7	974.1-1,113.6	972.0-1,111.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-145.4	87.7-240.6	78.6-261.2	132.0-325.9	149.1-351.6	161.8-412.5	80.3-267.0	0.1-60.8	0.0-8.8	0.0-23.3	0.0-36.8	5.5-92.0
		3	59.0-244.7	172.9-424.3	276.8-561.4	389.2-735.9	441.1-856.5	535.7-995.5	493.2-926.7	315.6-663.8	102.5-312.0	6.0-84.1	1.5-61.8	22.6-131.7
		6	93.6-302.3	197.1-466.0	329.7-664.6	494.6-934.1	685.5-1,209.2	876.6-1,492.8	963.8-1,581.1	826.0-1,450.8	702.9-1,242.7	526.7-982.9	338.5-704.8	153.9-414.6
		9	640.9-1,174.8	566.6-1,068.9	489.2-925.6	527.5-993.3	707.0-1,253.6	932.6-1,592.9	1,072.6-1,775.9	1,090.9-1,783.0	1,056.4-1,727.3	1,000.7-1,634.0	850.4-1,490.4	759.1-1,340.5
		12	1,127.3-1,826.2	1,102.4-1,842.1	1,111.5-1,830.1	1,095.7-1,845.1	1,090.5-1,842.5	1,112.4-1,833.6	1,105.2-1,835.4	1,111.8-1,828.1	1,112.3-1,827.6	1,110.8-1,827.5	1,113.7-1,824.1	1,111.9-1,825.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.5-197.5	240.7-296.1	261.3-332.7	326.0-394.9	351.7-422.0	412.6-501.3	267.1-337.4	60.9-93.3	8.9-18.6	23.4-45.0	36.9-58.0	92.1-133.2
		3	244.8-320.7	424.4-512.5	561.5-654.8	736.0-847.7	856.6-992.1	995.6-1,143.6	926.8-1,067.0	663.9-780.0	312.1-390.1	84.2-124.1	61.9-91.4	131.8-179.4
		6	302.4-382.2	466.1-559.5	664.7-774.4	934.2-1,075.4	1,209.3-1,373.8	1,492.9-1,684.8	1,581.2-1,770.9	1,450.9-1,648.6	1,242.8-1,413.5	983.0-1,130.3	704.9-826.9	414.7-508.4
		9	1,174.9-1,346.0	1,069.0-1,230.0	925.7-1,065.3	993.4-1,143.2	1,253.7-1,425.9	1,593.0-1,799.0	1,776.0-1,992.9	1,783.1-1,995.5	1,727.4-1,933.5	1,634.1-1,828.3	1,490.5-1,693.2	1,340.6-1,524.6
		12	1,826.3-2,040.1	1,842.2-2,071.7	1,830.2-2,050.9	1,845.2-2,077.9	1,842.6-2,075.6	1,833.7-2,055.2	1,835.5-2,061.1	1,828.2-2,048.7	1,827.7-2,047.8	1,827.6-2,048.2	1,824.2-2,042.6	1,826.0-2,046.0
	รุนแรง	1	197.6-259.8	296.2-359.4	332.8-415.8	395.0-473.1	422.1-501.1	501.4-601.7	337.5-418.4	93.4-133.8	18.7-31.2	45.1-73.9	58.1-83.7	133.3-183.7
		3	320.8-410.1	512.6-611.7	654.9-757.8	847.8-970.3	992.2-1,141.4	1,143.7-1,305.9	1,067.1-1,221.0	780.1-908.9	390.2-479.6	124.2-173.9	91.5-127.8	179.5-236.5
		6	382.3-474.4	559.6-664.4	774.5-895.4	1,075.5-1,230.2	1,373.9-1,552.8	1,684.9-1,893.1	1,771.0-1,975.8	1,648.7-1,864.3	1,413.6-1,599.6	1,130.4-1,291.9	827.0-962.2	508.5-614.7
		9	1,346.1-1,533.3	1,230.1-1,406.3	1,065.4-1,217.9	1,143.3-1,307.4	1,426.0-1,613.4	1,799.1-2,022.6	1,993.0-2,227.5	1,995.6-2,224.9	1,933.6-2,156.1	1,828.4-2,038.0	1,693.3-1,914.1	1,524.7-1,725.4
		12	2,040.2-2,270.5	2,071.8-2,320.3	2,051.0-2,289.1	2,078.0-2,330.0	2,075.7-2,327.7	2,055.3-2,294.3	2,061.2-2,305.0	2,048.8-2,286.8	2,047.9-2,285.5	2,048.3-2,286.6	2,042.7-2,278.3	2,046.1-2,283.7
	รุนแรงที่สุด	1	>259.8	>359.4	>415.8	>473.1	>501.1	>601.7	>418.4	>133.8	>31.2	>73.9	>83.7	>183.7
		3	>410.1	>611.7	>757.8	>970.3	>1,141.4	>1,305.9	>1,221.0	>908.9	>479.6	>173.9	>127.8	>236.5
		6	>474.4	>664.4	>895.4	>1,230.2	>1,552.8	>1,893.1	>1,975.8	>1,864.3	>1,599.6	>1,291.9	>962.2	>614.7
		9	>1,533.3	>1,406.3	>1,217.9	>1,307.4	>1,613.4	>2,022.6	>2,227.5	>2,224.9	>2,156.1	>2,038.0	>1,914.1	>1,725.4
		12	>2,270.5	>2,320.3	>2,289.1	>2,330.0	>2,327.7	>2,294.3	>2,305.0	>2,286.8	>2,285.5	>2,286.6	>2,278.3	>2,283.7

ตารางที่ ฐ.15-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<35.7	<31.9	<84.5	<96.5	<89.6	<22.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<12.7	<71.7	<163.4	<275.0	<358.0	<423.1	<359.3	<181.1	<32.8	<0.1	<0.0	<1.6
		6	<23.4	<83.3	<187.0	<337.7	<522.6	<687.8	<744.5	<647.0	<529.5	<375.4	<193.7	<58.4
		9	<464.4	<373.6	<305.7	<361.9	<532.0	<717.8	<808.9	<821.4	<801.4	<762.9	<659.2	<565.4
		12	<853.3	<877.4	<884.7	<877.4	<875.2	<844.9	<833.6	<833.2	<831.3	<830.2	<831.0	<832.2
	รุนแรง	1	4.1-8.8	35.7-55.8	31.9-66.2	84.5-109.1	96.5-125.3	89.6-125.4	22.1-38.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.8
		3	12.7-21.4	71.7-101.5	163.4-207.1	275.0-330.3	358.0-419.0	423.1-495.6	359.3-426.6	181.1-230.2	32.8-51.4	0.1-0.7	0.0-0.1	1.6-5.2
		6	23.4-41.0	83.3-115.7	187.0-236.6	337.7-405.4	522.6-607.1	687.8-792.1	744.5-851.5	647.0-744.7	529.5-615.2	375.4-445.8	193.7-244.6	58.4-82.5
		9	464.4-544.6	373.6-448.5	305.7-370.2	361.9-432.5	532.0-619.1	717.8-827.5	808.9-928.0	821.4-940.4	801.4-917.4	762.9-872.8	659.2-758.8	565.4-655.3
		12	853.3-973.5	877.4-994.5	884.7-1,001.3	877.4-995.4	875.2-992.2	844.9-966.0	833.6-955.3	833.2-954.5	831.3-952.7	830.2-951.7	831.0-952.4	832.2-953.3
	ปานกลาง	1	8.9-17.3	55.9-79.5	66.3-93.0	109.2-138.8	125.4-160.4	125.5-167.9	38.7-60.1	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-3.1
		3	21.5-41.7	101.6-140.7	207.2-259.7	330.4-394.1	419.1-488.3	495.7-577.9	426.7-503.4	230.3-289.2	51.5-75.9	0.8-2.4	0.2-1.3	5.3-10.8
		6	41.1-67.1	115.8-157.6	236.7-296.3	405.5-483.3	607.2-702.4	792.2-909.3	851.6-971.2	744.8-854.2	615.3-711.9	445.9-526.3	244.7-305.7	82.6-114.2
		9	544.7-635.7	448.6-534.8	370.3-444.4	432.6-513.1	619.2-717.2	827.6-950.7	928.1-1,061.5	940.5-1,073.6	917.5-1,047.3	872.9-995.7	758.9-870.6	655.4-756.6
		12	973.6-1,107.7	994.6-1,124.1	1,001.4-1,129.6	995.5-1,125.2	992.3-1,121.0	966.1-1,100.8	955.4-1,091.2	954.6-1,090.1	952.8-1,088.6	951.8-1,087.8	952.5-1,088.3	953.4-1,088.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-139.3	79.6-247.8	93.1-259.0	138.9-320.9	160.5-373.8	168.0-433.5	60.2-227.2	0.3-47.3	0.0-6.4	0.0-12.5	0.0-23.7	3.2-71.6
		3	41.8-213.9	140.8-420.0	259.8-576.4	394.2-743.6	488.4-856.6	578.0-1,017.0	503.5-918.8	289.3-644.0	76.0-262.5	2.5-65.3	1.4-43.4	10.9-100.4
		6	67.2-256.4	157.7-447.2	296.4-653.3	483.4-910.6	702.5-1,202.9	909.4-1,521.7	971.3-1,588.9	854.3-1,423.9	712.0-1,221.2	526.4-962.0	305.8-671.2	114.3-334.9
		9	635.8-1,123.9	534.9-1,006.7	444.5-850.3	513.2-947.9	717.3-1,232.3	950.8-1,593.9	1,061.6-1,754.8	1,073.7-1,764.9	1,047.4-1,721.9	995.8-1,630.4	870.7-1,451.1	756.7-1,287.4
		12	1,107.8-1,800.2	1,124.2-1,779.0	1,129.7-1,770.2	1,125.3-1,772.1	1,121.1-1,765.4	1,100.9-1,788.9	1,091.3-1,792.1	1,090.2-1,792.6	1,088.7-1,794.1	1,087.9-1,794.5	1,088.4-1,793.8	1,088.8-1,791.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.4-192.0	247.9-312.0	259.1-319.4	321.0-384.4	373.9-447.8	433.6-528.7	227.3-294.2	47.4-78.2	6.5-14.5	12.6-33.3	23.8-43.5	71.7-105.2
		3	214.0-285.6	420.1-526.1	576.5-685.6	743.7-856.9	856.7-973.6	1,017.1-1,157.0	918.9-1,052.3	644.1-766.2	262.6-335.9	65.4-102.1	43.5-68.9	100.5-141.7
		6	256.5-331.1	447.3-555.4	653.4-776.0	910.7-1,049.2	1,203.0-1,360.7	1,521.8-1,714.2	1,589.0-1,781.3	1,424.0-1,602.1	1,221.3-1,382.0	962.1-1,102.1	671.3-796.7	335.0-417.6
		9	1,124.0-1,279.9	1,006.8-1,159.6	850.4-981.7	948.0-1,087.3	1,232.4-1,394.4	1,594.0-1,795.8	1,754.9-1,971.6	1,765.0-1,980.9	1,722.0-1,932.9	1,630.5-1,828.2	1,451.2-1,632.7	1,287.5-1,454.4
		12	1,800.3-2,015.8	1,779.1-1,979.7	1,770.3-1,964.5	1,772.2-1,967.9	1,765.5-1,961.0	1,789.0-2,001.3	1,792.2-2,010.1	1,792.7-2,011.9	1,794.2-2,014.7	1,794.6-2,015.5	1,793.9-2,014.4	1,791.4-2,010.8
	รุนแรง	1	192.1-255.3	312.1-386.0	319.5-388.1	384.5-455.9	447.9-530.7	528.8-636.8	294.3-372.4	78.3-117.7	14.6-23.9	33.4-62.8	43.6-67.2	105.3-146.2
		3	285.7-370.5	526.2-648.4	685.7-808.0	857.0-981.4	973.7-1,101.3	1,157.1-1,310.0	1,052.4-1,198.5	766.3-903.1	336.0-421.4	102.2-148.4	69.0-100.9	141.8-191.5
		6	331.2-418.2	555.5-679.4	776.1-913.3	1,049.3-1,201.6	1,360.8-1,532.4	1,714.3-1,923.5	1,781.4-1,989.9	1,602.2-1,795.8	1,382.1-1,557.0	1,102.2-1,255.7	796.8-937.2	417.7-512.4
		9	1,280.0-1,450.5	1,159.7-1,327.5	981.8-1,125.9	1,087.4-1,239.8	1,394.5-1,570.8	1,795.9-2,015.3	1,971.7-2,207.0	1,981.0-2,215.5	1,933.0-2,162.0	1,828.3-2,042.6	1,632.8-1,829.8	1,454.5-1,636.2
		12	2,015.9-2,249.5	1,979.8-2,196.0	1,964.6-2,173.3	1,968.0-2,178.2	1,961.1-2,171.4	2,001.4-2,231.0	2,010.2-2,246.3	2,012.0-2,249.8	2,014.8-2,254.2	2,015.6-2,255.5	2,014.5-2,253.9	2,010.9-2,249.0
	รุนแรงที่สุด	1	>255.3	>386.0	>388.1	>455.9	>530.7	>636.8	>372.4	>117.7	>23.9	>62.8	>67.2	>146.2
		3	>370.5	>648.4	>808.0	>981.4	>1,101.3	>1,310.0	>1,198.5	>903.1	>421.4	>148.4	>100.9	>191.5
		6	>418.2	>679.4	>913.3	>1,201.6	>1,532.4	>1,923.5	>1,989.9	>1,795.8	>1,557.0	>1,255.7	>937.2	>512.4
		9	>1,450.5	>1,327.5	>1,125.9	>1,239.8	>1,570.8	>2,015.3	>2,207.0	>2,215.5	>2,162.0	>2,042.6	>1,829.8	>1,636.2
		12	>2,249.5	>2,196.0	>2,173.3	>2,178.2	>2,171.4	>2,231.0	>2,246.3	>2,249.8	>2,254.2	>2,255.5	>2,253.9	>2,249.0

ตารางที่ ฐ.15-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำนครนายก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<30.9	<52.1	<66.8	<84.9	<102.3	<21.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.9	<73.0	<157.7	<255.1	<341.0	<438.6	<373.3	<201.6	<30.4	<0.1	<0.0	<1.0
		6	<17.2	<83.5	<185.8	<312.7	<491.0	<707.4	<776.9	<682.5	<541.7	<391.2	<215.6	<56.1
		9	<475.6	<394.8	<298.0	<335.5	<503.8	<740.3	<837.4	<845.5	<829.2	<796.9	<690.4	<569.8
		12	<884.3	<900.4	<893.6	<851.4	<860.2	<859.1	<862.0	<864.4	<861.9	<858.8	<853.1	<853.3
	รุนแรง	1	0.2-2.7	30.9-52.3	52.1-73.9	66.8-88.6	84.9-112.7	102.3-137.5	21.1-41.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	7.9-15.7	73.0-104.1	157.7-203.7	255.1-310.6	341.0-399.5	438.6-503.6	373.3-439.6	201.6-252.5	30.4-51.2	0.1-0.3	0.0–0.1	1.0-3.3
		6	17.2-33.5	83.5-117.6	185.8-238.8	312.7-382.3	491.0-576.2	707.4-805.9	776.9-878.0	682.5-773.6	541.7-622.8	391.2-461.1	215.6-268.8	56.1-82.8
		9	475.6-558.1	394.8-473.0	298.0-368.3	335.5-408.3	503.8-591.4	740.3-845.0	837.4-952.7	845.5-961.6	829.2-941.0	796.9-901.4	690.4-784.8	569.8-657.7
		12	884.3-1,001.5	900.4-1,014.5	893.6-1,009.1	851.4-973.1	860.2-979.3	859.1-978.4	862.0-980.0	864.4-982.0	861.9-979.9	858.8-977.3	853.1-972.5	853.3-972.6
	ปานกลาง	1	2.8-13.9	52.4-77.1	74.0-99.0	88.7-115.7	112.8-146.7	137.6-179.4	41.6-64.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-2.5
		3	15.8-37.2	104.2-144.8	203.8-259.5	310.7-374.9	399.6-465.2	503.7-575.1	439.7-513.7	252.6-312.1	51.3-78.3	0.4-1.7	0.0-0.6	3.4-7.7
		6	33.6-59.7	117.7-161.7	238.9-302.5	382.4-462.9	576.3-672.0	806.0-914.0	878.1-988.1	773.7-872.8	622.9-712.1	461.2-539.3	268.9-330.9	82.9-118.2
		9	558.2-650.2	473.1-561.9	368.4-450.0	408.4-492.2	591.5-690.0	845.1-960.0	952.8-1,078.9	961.7-1,088.6	941.1-1,063.1	901.5-1,015.3	784.9-887.7	657.8-754.7
		12	1,001.6-1,129.5	1,014.6-1,138.8	1,009.2-1,135.0	973.2-1,106.7	979.4-1,109.9	978.5-1,108.9	980.1-1,109.1	982.1-1,110.6	980.0-1,109.0	977.4-1,107.0	972.6-1,103.3	972.7-1,103.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.0-138.5	77.2-258.2	99.1-268.1	115.8-286.3	146.8-354.1	179.5-423.7	64.9-241.1	0.0-53.2	0.0-5.7	0.0-14.6	0.0-30.9	2.6-83.0
		3	37.3-226.3	144.9-428.6	259.6-596.4	375.0-729.1	465.3-804.6	575.2-930.6	513.8-895.3	312.2-646.6	78.4-284.8	1.8-72.2	0.7-51.9	7.8-120.0
		6	59.8-278.3	161.8-462.0	302.6-681.0	463.0-907.1	672.1-1,171.0	914.1-1,447.7	988.2-1,524.9	872.9-1,355.7	712.2-1,156.3	539.4-942.1	331.0-677.4	118.3-372.3
		9	650.3-1,121.6	562.0-1,032.6	450.1-904.2	492.3-951.5	690.1-1,203.3	960.1-1,529.2	1,079.0-1,700.1	1,088.7-1,713.1	1,063.2-1,661.3	1,015.4-1,570.1	887.8-1,390.4	754.8-1,241.2
		12	1,129.6-1,756.5	1,138.9-1,743.9	1,135.1-1,748.5	1,106.8-1,769.1	1,110.0-1,754.5	1,109.0-1,751.1	1,109.2-1,743.7	1,110.7-1,741.5	1,109.1-1,743.0	1,107.1-1,744.5	1,103.4-1,748.1	1,103.5-1,748.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.6-189.7	258.3-328.4	268.2-330.6	286.4-346.5	354.2-425.9	423.8-507.5	241.2-311.1	53.3-84.8	5.8-17.3	14.7-34.9	31.0-54.8	83.1-123.0
		3	226.4-301.9	428.7-534.9	596.5-712.7	729.2-844.3	804.7-910.1	930.7-1,037.8	895.4-1,013.4	646.7-756.5	284.9-365.9	72.3-112.0	52.0-85.7	120.1-172.7
		6	278.4-365.4	462.1-573.1	681.1-810.2	907.2-1,051.7	1,171.1-1,327.1	1,447.8-1,608.1	1,525.0-1,684.5	1,355.8-1,499.1	1,156.4-1,290.4	942.2-1,066.8	677.5-790.8	372.4-468.9
		9	1,121.7-1,267.0	1,032.7-1,181.6	904.3-1,052.8	951.6-1,100.2	1,203.4-1,363.9	1,529.3-1,700.7	1,700.2-1,886.3	1,713.2-1,900.1	1,661.4-1,839.8	1,570.2-1,735.0	1,390.5-1,540.1	1,241.3-1,389.0
		12	1,756.6-1,943.7	1,744.0-1,923.8	1,748.6-1,931.1	1,769.2-1,968.7	1,754.6-1,948.2	1,751.2-1,943.5	1,743.8-1,933.6	1,741.6-1,930.2	1,743.1-1,932.6	1,744.6-1,935.4	1,748.2-1,941.5	1,748.6-1,942.2
	รุนแรง	1	189.8-250.5	328.5-409.8	330.7-402.1	346.6-414.4	426.0-506.4	507.6-601.2	311.2-392.8	84.9-124.3	17.4-32.9	35.0-62.4	54.9-84.4	123.1-172.0
		3	302.0-391.1	535.0-656.8	712.8-842.9	844.4-971.0	910.2-1,024.4	1,037.9-1,152.8	1,013.5-1,141.1	756.6-877.7	366.0-460.4	112.1-161.8	85.8-128.4	172.8-236.5
		6	365.5-467.8	573.2-700.1	810.3-954.4	1,051.8-1,210.7	1,327.2-1,496.6	1,608.2-1,779.9	1,684.6-1,854.7	1,499.2-1,652.0	1,290.5-1,434.2	1,066.9-1,201.7	790.9-915.8	469.0-580.1
		9	1,267.1-1,424.2	1,181.7-1,343.9	1,052.9-1,216.4	1,100.3-1,263.5	1,364.0-1,538.1	1,700.8-1,884.4	1,886.4-2,085.4	1,900.2-2,100.0	1,839.9-2,030.6	1,735.1-1,910.9	1,540.2-1,699.9	1,389.1-1,547.7
		12	1,943.8-2,143.9	1,923.9-2,115.6	1,931.2-2,125.9	1,968.8-2,182.7	1,948.3-2,155.6	1,943.6-2,149.3	1,933.7-2,136.7	1,930.3-2,131.8	1,932.7-2,135.4	1,935.5-2,139.5	1,941.6-2,148.5	1,942.3-2,149.6
	รุนแรงที่สุด	1	>250.5	>409.8	>402.1	>414.4	>506.4	>601.2	>392.8	>124.3	>32.9	>62.4	>84.4	>172.0
		3	>391.1	>656.8	>842.9	>971.0	>1,024.4	>1,152.8	>1,141.1	>877.7	>460.4	>161.8	>128.4	>236.5
		6	>467.8	>700.1	>954.4	>1,210.7	>1,496.6	>1,779.9	>1,854.7	>1,652.0	>1,434.2	>1,201.7	>915.8	>580.1
		9	>1,424.2	>1,343.9	>1,216.4	>1,263.5	>1,538.1	>1,884.4	>2,085.4	>2,100.0	>2,030.6	>1,910.9	>1,699.9	>1,547.7
		12	>2,143.9	>2,115.6	>2,125.9	>2,182.7	>2,155.6	>2,149.3	>2,136.7	>2,131.8	>2,135.4	>2,139.5	>2,148.5	>2,149.6

ตารางที่ ฐ.15-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกงส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกงส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<19.3	<34.1	<50.4	<58.6	<81.0	<29.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.0	<43.9	<115.0	<181.6	<224.5	<301.3	<291.4	<176.5	<39.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<15.2	<53.6	<129.5	<222.5	<341.5	<492.6	<570.8	<509.2	<411.8	<306.5	<182.8	<54.8
		9	<383.7	<352.3	<248.0	<246.2	<350.8	<514.4	<620.3	<629.7	<618.6	<589.8	<516.6	<432.1
		12	<673.0	<698.2	<696.3	<683.8	<684.9	<662.7	<646.8	<643.7	<641.2	<641.4	<638.3	<639.4
	รุนแรง	1	0.6-2.1	19.3-38.0	34.1-50.0	50.4-69.0	58.6-79.7	81.0-109.9	29.5-45.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.0-6.6	43.9-69.4	115.0-153.9	181.6-231.0	224.5-277.5	301.3-362.7	291.4-350.4	176.5-221.7	39.2-57.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.1-1.0
		6	15.2-28.6	53.6-82.5	129.5-175.0	222.5-284.1	341.5-419.0	492.6-588.2	570.8-670.6	509.2-596.1	411.8-487.2	306.5-369.5	182.8-231.2	54.8-79.1
		9	383.7-456.5	352.3-422.1	248.0-311.2	246.2-312.0	350.8-431.3	514.4-616.6	620.3-732.0	629.7-741.5	618.6-726.7	589.8-693.0	516.6-607.2	432.1-514.9
		12	673.0-785.7	698.2-807.4	696.3-806.6	683.8-795.4	684.9-795.3	662.7-775.0	646.8-761.0	643.7-758.1	641.2-755.9	641.4-756.1	638.3-753.5	639.4-754.7
	ปานกลาง	1	2.2-10.6	38.1-60.1	50.1-71.6	69.1-93.0	79.8-106.5	110.0-145.6	45.5-67.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	6.7-25.5	69.5-105.8	154.0-203.5	231.1-291.6	277.6-340.3	362.8-434.0	350.5-418.7	221.8-275.6	57.3-81.9	0.1-1.2	0.0-0.2	1.1-4.5
		6	28.7-47.8	82.6-122.8	175.1-233.0	284.2-359.4	419.1-510.7	588.3-698.7	670.7-784.3	596.2-694.6	487.3-573.5	369.6-442.1	231.3-289.0	79.2-111.9
		9	456.6-539.8	422.2-502.2	311.3-386.5	312.1-391.3	431.4-526.6	616.7-734.8	732.1-859.5	741.6-869.0	726.8-849.7	693.1-810.3	607.3-709.8	515.0-609.7
		12	785.8-913.0	807.5-929.8	806.7-930.1	795.5-920.7	795.4-919.5	775.1-902.2	761.1-890.8	758.2-888.3	756.0-886.6	756.2-886.8	753.6-884.8	754.8-886.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-121.0	60.2-248.2	71.7-233.6	93.1-258.8	106.6-284.1	145.7-378.4	67.3-233.0	0.0-45.7	0.0-6.5	0.0-19.6	0.0-27.4	0.3-74.6
		3	25.6-201.5	105.9-406.2	203.6-541.8	291.7-673.0	340.4-707.0	434.1-832.2	418.8-795.9	275.7-591.3	82.0-267.2	1.3-68.8	0.3-52.6	4.6-113.5
		6	47.9-248.4	122.9-439.6	233.1-627.6	359.5-833.2	510.8-1,048.2	698.8-1,312.6	784.4-1,394.7	694.7-1,219.6	573.6-1,041.6	442.2-841.1	289.1-627.7	112.0-353.2
		9	539.9-989.2	502.3-937.8	386.6-828.8	391.4-871.3	526.7-1,082.7	734.9-1,391.7	859.6-1,547.4	869.1-1,556.7	849.8-1,510.5	810.4-1,437.3	709.9-1,254.2	609.8-1,121.4
		12	913.1-1,585.3	929.9-1,565.7	930.2-1,568.6	920.8-1,572.7	919.6-1,567.8	902.3-1,579.1	890.9-1,586.2	888.4-1,587.8	886.7-1,588.8	886.9-1,588.8	884.9-1,590.8	886.1-1,590.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.1-172.1	248.3-327.3	233.7-297.1	258.9-321.1	284.2-349.1	378.5-462.6	233.1-298.2	45.8-75.6	6.6-14.3	19.7-46.5	27.5-49.9	74.7-116.7
		3	201.6-278.7	406.3-529.1	541.9-668.0	673.1-809.0	707.1-831.5	832.3-963.2	796.0-919.1	591.4-698.2	267.3-339.4	68.9-105.9	52.7-85.1	113.6-169.8
		6	248.5-331.8	439.7-566.0	627.7-774.3	833.3-1,001.8	1,048.3-1,230.9	1,312.7-1,513.8	1,394.8-1,590.0	1,219.7-1,386.7	1,041.7-1,192.5	841.2-970.7	627.8-742.5	353.3-446.3
		9	989.3-1,133.5	937.9-1,078.4	828.9-979.1	871.4-1,037.6	1,082.8-1,271.2	1,391.8-1,607.0	1,547.5-1,768.3	1,556.8-1,777.4	1,510.6-1,722.0	1,437.4-1,637.2	1,254.3-1,426.8	1,121.5-1,285.7
		12	1,585.4-1,797.8	1,565.8-1,764.4	1,568.7-1,767.4	1,572.8-1,776.6	1,567.9-1,771.2	1,579.2-1,794.4	1,586.3-1,808.3	1,587.9-1,811.6	1,588.9-1,813.6	1,588.9-1,813.4	1,590.9-1,816.9	1,590.2-1,815.0
	รุนแรง	1	172.2-234.4	327.4-421.2	297.2-370.9	321.2-392.6	349.2-423.1	462.7-558.2	298.3-374.0	75.7-113.6	14.4-24.1	46.6-81.8	50.0-77.8	116.8-169.1
		3	278.8-371.6	529.2-673.7	668.1-812.7	809.1-963.0	831.6-970.3	963.3-1,107.8	919.2-1,054.7	698.3-817.4	339.5-423.2	106.0-152.3	85.2-125.7	169.9-239.2
		6	331.9-430.8	566.1-713.8	774.4-942.3	1,001.9-1,192.6	1,231.0-1,434.8	1,513.9-1,735.7	1,590.1-1,803.7	1,386.8-1,569.1	1,192.6-1,358.0	970.8-1,113.1	742.6-870.4	446.4-554.0
		9	1,133.6-1,291.4	1,078.5-1,232.5	979.2-1,146.8	1,037.7-1,224.2	1,271.3-1,481.4	1,607.1-1,844.4	1,768.4-2,010.2	1,777.5-2,019.0	1,722.1-1,953.5	1,637.3-1,855.7	1,426.9-1,615.1	1,285.8-1,465.6
		12	1,797.9-2,029.4	1,764.5-1,980.0	1,767.5-1,982.9	1,776.7-1,998.0	1,771.3-1,992.1	1,794.5-2,029.3	1,808.4-2,051.0	1,811.7-2,056.4	1,813.7-2,059.5	1,813.5-2,059.2	1,817.0-2,064.3	1,815.1-2,061.0
	รุนแรงที่สุด	1	>234.4	>421.2	>370.9	>392.6	>423.1	>558.2	>374.0	>113.6	>24.1	>81.8	>77.8	>169.1
		3	>371.6	>673.7	>812.7	>963.0	>970.3	>1,107.8	>1,054.7	>817.4	>423.2	>152.3	>125.7	>239.2
		6	>430.8	>713.8	>942.3	>1,192.6	>1,434.8	>1,735.7	>1,803.7	>1,569.1	>1,358.0	>1,113.1	>870.4	>554.0
		9	>1,291.4	>1,232.5	>1,146.8	>1,224.2	>1,481.4	>1,844.4	>2,010.2	>2,019.0	>1,953.5	>1,855.7	>1,615.1	>1,465.6
		12	>2,029.4	>1,980.0	>1,982.9	>1,998.0	>1,992.1	>2,029.3	>2,051.0	>2,056.4	>2,059.5	>2,059.2	>2,064.3	>2,061.0

ตารางที่ ฐ.15-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<22.2	<27.0	<38.6	<59.9	<71.9	<62.7	<31.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.8
		3	<51.7	<108.8	<181.6	<248.2	<268.7	<319.6	<291.2	<162.5	<40.7	<0.2	<0.4	<6.9
		6	<81.2	<134.9	<227.8	<347.7	<467.2	<613.0	<651.8	<549.3	<426.2	<313.2	<185.0	<83.5
		9	<450.6	<409.3	<347.7	<386.7	<496.7	<671.5	<770.7	<774.5	<739.7	<679.1	<574.4	<478.9
		12	<806.0	<798.4	<785.1	<811.1	<807.4	<813.0	<806.3	<804.3	<802.7	<799.8	<797.1	<791.2
	รุนแรง	1	22.2-34.8	27.0-54.7	38.6-54.2	59.9-81.3	71.9-91.0	62.7-91.3	31.9-50.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.8-3.7
		3	51.7-70.7	108.8-141.7	181.6-221.3	248.2-293.7	268.7-316.5	319.6-377.4	291.2-348.6	162.5-208.4	40.7-65.7	0.2-0.6	0.4-0.9	6.9-12.6
		6	81.2-104.3	134.9-170.9	227.8-276.1	347.7-408.3	467.2-538.3	613.0-695.5	651.8-738.2	549.3-629.7	426.2-500.6	313.2-374.8	185.0-234.5	83.5-122.0
		9	450.6-522.6	409.3-480.7	347.7-410.7	386.7-449.5	496.7-570.0	671.5-760.7	770.7-869.0	774.5-873.3	739.7-834.9	679.1-768.9	574.4-657.7	478.9-560.8
		12	806.0-907.4	798.4-901.3	785.1-890.5	811.1-912.1	807.4-908.0	813.0-912.8	806.3-907.1	804.3-905.1	802.7-903.8	799.8-901.3	797.1-899.1	791.2-893.9
	ปานกลาง	1	34.9-49.0	54.8-77.5	54.3-75.0	81.4-105.9	91.1-114.2	91.4-137.7	50.6-75.8	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5	3.8-8.3
		3	70.8-93.7	141.8-181.9	221.4-267.3	293.8-344.9	316.6-370.3	377.5-443.0	348.7-414.2	208.5-264.1	65.8-92.5	0.7-4.5	1.0-5.6	12.7-29.2
		6	104.4-132.5	171.0-214.3	276.2-331.7	408.4-476.3	538.4-617.1	695.6-786.1	738.3-833.2	629.8-718.8	500.7-584.3	374.9-445.3	234.6-293.9	122.1-159.0
		9	522.7-603.3	480.8-561.6	410.8-482.2	449.6-519.3	570.1-651.0	760.8-858.6	869.1-976.8	873.4-981.5	835.0-939.2	769.0-867.7	657.8-749.9	560.9-652.6
		12	907.5-1,018.4	901.4-1,014.0	890.6-1,006.0	912.2-1,022.3	908.1-1,017.8	912.9-1,021.7	907.2-1,017.2	905.2-1,015.4	903.9-1,014.4	901.4-1,012.4	899.2-1,010.9	894.0-1,006.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	49.1-148.5	77.6-224.6	75.1-216.1	106.0-257.5	114.3-251.7	137.8-367.3	75.9-236.8	0.4-51.4	0.0-9.2	0.0-30.0	0.6-40.4	8.4-98.3
		3	93.8-254.3	182.0-428.5	267.4-522.5	345.0-611.0	370.4-650.1	443.1-790.1	414.3-767.5	264.2-602.6	92.6-280.0	4.6-83.7	5.7-69.6	29.3-145.9
		6	132.6-305.4	214.4-472.9	331.8-637.5	476.4-827.6	617.2-1,013.8	786.2-1,236.9	833.3-1,304.6	718.9-1,168.3	584.4-1,020.7	445.4-824.4	294.0-648.8	159.1-389.2
		9	603.4-1,022.3	561.7-990.1	482.3-860.0	519.4-874.5	651.1-1,056.8	858.7-1,343.7	976.9-1,509.0	981.6-1,516.0	939.3-1,455.8	867.8-1,358.0	750.0-1,213.3	652.7-1,128.0
		12	1,018.5-1,566.2	1,014.1-1,568.4	1,006.1-1,576.4	1,022.4-1,559.2	1,017.9-1,554.5	1,021.8-1,553.6	1,017.3-1,558.4	1,015.5-1,559.0	1,014.5-1,560.0	1,012.5-1,561.3	1,011.0-1,562.7	1,006.7-1,563.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.6-186.4	224.7-278.6	216.2-268.2	257.6-310.7	251.8-298.7	367.4-449.8	236.9-298.4	51.5-79.1	9.3-19.9	30.1-56.1	40.5-62.8	98.4-138.1
		3	254.4-314.1	428.6-514.4	522.6-605.9	611.1-694.0	650.2-737.5	790.2-899.9	767.6-880.6	602.7-719.8	280.1-351.7	83.8-122.6	69.7-98.0	146.0-193.3
		6	305.5-365.6	473.0-561.6	637.6-736.9	827.7-936.9	1,013.9-1,134.9	1,237.0-1,373.1	1,304.7-1,446.9	1,168.4-1,305.8	1,020.8-1,157.3	824.5-945.7	648.9-770.4	389.3-471.3
		9	1,022.4-1,153.1	990.2-1,125.8	860.1-979.5	874.6-983.5	1,056.9-1,180.2	1,343.8-1,490.0	1,509.1-1,669.1	1,516.1-1,676.7	1,455.9-1,611.5	1,358.1-1,506.1	1,213.4-1,354.6	1,128.1-1,275.9
		12	1,566.3-1,730.9	1,568.5-1,734.6	1,576.5-1,747.8	1,559.3-1,719.0	1,554.6-1,714.5	1,553.7-1,712.3	1,558.5-1,720.6	1,559.1-1,722.2	1,560.1-1,723.9	1,561.4-1,726.4	1,562.8-1,728.6	1,564.0-1,731.8
	รุนแรง	1	186.5-230.2	278.7-340.4	268.3-327.6	310.8-370.5	298.8-351.1	449.9-543.5	298.5-369.7	79.2-113.6	20.0-33.1	56.2-90.0	62.9-90.5	138.2-186.4
		3	314.2-382.5	514.5-611.0	606.0-697.7	694.1-784.0	737.6-832.2	900.0-1,019.6	880.7-1,004.2	719.9-851.3	351.8-434.6	122.7-170.3	98.1-132.3	193.4-249.4
		6	365.7-433.3	561.7-660.7	737.0-846.1	937.0-1,055.2	1,135.0-1,265.2	1,373.2-1,519.4	1,447.0-1,599.5	1,305.9-1,453.8	1,157.4-1,305.5	945.8-1,078.4	770.5-906.3	471.4-564.3
		9	1,153.2-1,295.0	1,125.9-1,273.6	979.6-1,109.7	983.6-1,101.1	1,180.3-1,312.8	1,490.1-1,646.8	1,669.2-1,840.6	1,676.8-1,849.0	1,611.6-1,778.4	1,506.2-1,664.9	1,354.7-1,506.8	1,276.0-1,436.3
		12	1,731.0-1,907.2	1,734.7-1,912.3	1,747.9-1,931.3	1,719.1-1,889.6	1,714.6-1,885.4	1,712.4-1,881.8	1,720.7-1,894.1	1,722.3-1,896.9	1,724.0-1,899.5	1,726.5-1,903.3	1,728.7-1,906.4	1,731.9-1,911.6
	รุนแรงที่สุด	1	>230.2	>340.4	>327.6	>370.5	>351.1	>543.5	>369.7	>113.6	>33.1	>90.0	>90.5	>186.4
		3	>382.5	>611.0	>697.7	>784.0	>832.2	>1,019.6	>1,004.2	>851.3	>434.6	>170.3	>132.3	>249.4
		6	>433.3	>660.7	>846.1	>1,055.2	>1,265.2	>1,519.4	>1,599.5	>1,453.8	>1,305.5	>1,078.4	>906.3	>564.3
		9	>1,295.0	>1,273.6	>1,109.7	>1,101.1	>1,312.8	>1,646.8	>1,840.6	>1,849.0	>1,778.4	>1,664.9	>1,506.8	>1,436.3
		12	>1,907.2	>1,912.3	>1,931.3	>1,889.6	>1,885.4	>1,881.8	>1,894.1	>1,896.9	>1,899.5	>1,903.3	>1,906.4	>1,911.6

ตารางที่ ฐ.15-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<36.2	<39.2	<33.6	<36.0	<51.4	<34.2	<21.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.9
		3	<73.8	<134.4	<202.3	<229.5	<208.4	<259.6	<258.9	<162.0	<26.8	<0.1	<0.4	<5.9
		6	<124.2	<181.7	<272.6	<368.6	<464.5	<606.9	<628.7	<496.3	<367.5	<285.7	<200.5	<56.6
		9	<493.2	<470.3	<415.2	<424.2	<514.0	<711.6	<821.0	<807.4	<748.8	<664.4	<537.9	<440.1
		12	<852.4	<792.1	<792.9	<831.3	<838.0	<872.4	<871.6	<870.5	<866.8	<856.4	<846.3	<829.9
	รุนแรง	1	36.2-51.3	39.2-60.9	33.6-47.9	36.0-51.6	51.4-67.5	34.2-61.6	21.5-35.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.9-3.1
		3	73.8-99.1	134.4-170.3	202.3-241.0	229.5-270.1	208.4-251.3	259.6-312.8	258.9-313.6	162.0-207.8	26.8-67.5	0.1-0.5	0.4-1.5	5.9-20.4
		6	124.2-151.6	181.7-220.8	272.6-321.1	368.6-425.4	464.5-528.3	606.9-677.6	628.7-703.5	496.3-570.7	367.5-438.5	285.7-345.8	200.5-250.8	56.6-146.6
		9	493.2-561.9	470.3-541.5	415.2-476.6	424.2-482.5	514.0-579.3	711.6-785.8	821.0-902.2	807.4-891.8	748.8-831.7	664.4-743.3	537.9-615.2	440.1-520.2
		12	852.4-940.1	792.1-890.0	792.9-891.0	831.3-922.9	838.0-927.5	872.4-955.4	871.6-954.6	870.5-953.7	866.8-950.7	856.4-941.9	846.3-933.7	829.9-919.9
	ปานกลาง	1	51.4-67.5	61.0-82.7	48.0-67.0	51.7-72.5	67.6-87.6	61.7-134.5	35.1-76.1	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-1.4	3.2-12.2
		3	99.2-127.2	170.4-212.9	241.1-284.8	270.2-315.3	251.4-300.2	312.9-373.4	313.7-376.2	207.9-262.8	67.6-99.7	0.6-9.7	1.6-13.1	20.5-41.0
		6	151.7-183.0	220.9-266.0	321.2-375.3	425.5-487.9	528.4-597.7	677.7-753.7	703.6-784.1	570.8-652.7	438.6-518.9	345.9-414.6	250.9-309.9	146.7-192.7
		9	562.0-637.1	541.6-620.1	476.7-544.0	482.6-546.0	579.4-650.0	785.9-865.0	902.3-988.7	891.9-982.0	831.8-920.7	743.4-828.4	615.3-699.8	520.3-610.2
		12	940.2-1,033.8	890.1-996.1	891.1-997.3	923.0-1,021.1	927.6-1,023.2	955.5-1,043.4	954.7-1,042.7	953.8-1,042.0	950.8-1,039.8	942.0-1,032.9	933.8-1,026.9	920.0-1,016.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	67.6-166.9	82.8-217.0	67.1-196.8	72.6-225.6	87.7-212.2	134.6-342.2	76.2-242.8	0.2-60.7	0.0-12.9	0.0-40.9	1.5-52.9	12.3-122.2
		3	127.3-298.2	213.0-457.6	284.9-512.8	315.4-545.8	300.3-561.6	373.5-697.0	376.3-714.2	262.9-588.6	99.8-292.5	9.8-99.8	13.2-89.9	41.1-184.9
		6	183.1-356.0	266.1-510.5	375.4-652.8	488.0-798.6	597.8-934.7	753.8-1,114.3	784.2-1,167.5	652.8-1,060.5	519.0-942.6	414.7-785.9	310.0-644.7	192.8-427.6
		9	637.2-1,005.7	620.2-1,012.0	544.1-877.0	546.1-854.4	650.1-988.3	865.1-1,233.5	988.8-1,388.3	982.1-1,401.8	920.8-1,338.4	828.5-1,233.3	699.9-1,116.7	610.3-1,076.9
		12	1,033.9-1,469.8	996.2-1,505.3	997.4-1,506.8	1,021.2-1,483.0	1,023.3-1,470.7	1,043.5-1,448.1	1,042.8-1,448.1	1,042.1-1,447.8	1,039.9-1,449.9	1,033.0-1,454.2	1,027.0-1,460.2	1,016.5-1,468.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.0-201.5	217.1-264.4	196.9-244.8	225.7-284.5	212.3-255.9	342.3-411.1	242.9-302.8	60.8-91.1	13.0-26.4	41.0-72.9	53.0-79.0	122.3-174.8
		3	298.3-356.8	457.7-539.2	512.9-584.0	545.9-616.6	561.7-644.7	697.1-800.0	714.3-822.5	588.7-699.7	292.6-362.3	99.9-140.1	90.0-122.7	185.0-242.7
		6	356.1-412.1	510.6-588.9	652.9-738.5	798.7-892.3	934.8-1,034.5	1,114.4-1,219.1	1,167.6-1,279.3	1,060.6-1,183.7	942.7-1,076.2	786.0-904.9	644.8-755.6	427.7-505.3
		9	1,005.8-1,115.8	1,012.1-1,130.6	877.1-977.1	854.5-945.8	988.4-1,087.5	1,233.6-1,339.0	1,388.4-1,502.2	1,401.9-1,522.2	1,338.5-1,459.1	1,233.4-1,351.4	1,116.8-1,241.6	1,077.0-1,222.3
		12	1,469.9-1,594.7	1,505.4-1,654.9	1,506.9-1,656.3	1,483.1-1,616.5	1,470.8-1,599.4	1,448.2-1,562.8	1,448.2-1,563.1	1,447.9-1,562.9	1,450.0-1,566.3	1,454.3-1,574.4	1,460.3-1,584.3	1,468.4-1,598.5
	รุนแรง	1	201.6-240.3	264.5-318.0	244.9-299.7	284.6-352.7	256.0-304.9	411.2-488.1	302.9-371.4	91.2-128.8	26.5-44.0	73.0-113.7	79.1-111.2	174.9-239.4
		3	356.9-422.3	539.3-629.6	584.1-661.3	616.7-693.0	644.8-735.4	800.1-912.3	822.6-941.0	699.8-823.5	362.4-441.8	140.2-188.7	122.8-162.0	242.8-310.6
		6	412.2-473.7	589.0-674.7	738.6-830.9	892.4-992.7	1,034.6-1,140.9	1,219.2-1,330.0	1,279.4-1,397.8	1,183.8-1,315.9	1,076.3-1,221.5	905.0-1,035.0	755.7-878.0	505.4-591.4
		9	1,115.9-1,233.5	1,130.7-1,257.9	977.2-1,084.2	945.9-1,043.2	1,087.6-1,192.6	1,339.1-1,450.1	1,502.3-1,621.9	1,522.3-1,648.9	1,459.2-1,586.4	1,351.5-1,476.6	1,241.7-1,375.3	1,222.4-1,379.9
		12	1,594.8-1,726.2	1,655.0-1,814.0	1,656.4-1,815.2	1,616.6-1,757.4	1,599.5-1,735.1	1,562.9-1,683.2	1,563.2-1,683.7	1,563.0-1,683.6	1,566.4-1,688.4	1,574.5-1,700.7	1,584.4-1,714.8	1,598.6-1,735.9
	รุนแรงที่สุด	1	>240.3	>318.0	>299.7	>352.7	>304.9	>488.1	>371.4	>128.8	>44.0	>113.7	>111.2	>239.4
		3	>422.3	>629.6	>661.3	>693.0	>735.4	>912.3	>941.0	>823.5	>441.8	>188.7	>162.0	>310.6
		6	>473.7	>674.7	>830.9	>992.7	>1,140.9	>1,330.0	>1,397.8	>1,315.9	>1,221.5	>1,035.0	>878.0	>591.4
		9	>1,233.5	>1,257.9	>1,084.2	>1,043.2	>1,192.6	>1,450.1	>1,621.9	>1,648.9	>1,586.4	>1,476.6	>1,375.3	>1,379.9
		12	>1,726.2	>1,814.0	>1,815.2	>1,757.4	>1,735.1	>1,683.2	>1,683.7	>1,683.6	>1,688.4	>1,700.7	>1,714.8	>1,735.9

ตารางที่ ฐ.15-10ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกงส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกงส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.2	<29.4	<25.9	<34.3	<40.4	<74.9	<33.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<24.4	<75.4	<142.5	<170.2	<168.9	<245.3	<259.3	<179.9	<47.6	<0.3	<0.2	<3.7
		6	<45.7	<95.7	<176.2	<257.5	<340.8	<478.9	<528.0	<450.8	<359.4	<283.3	<202.8	<81.7
		9	<398.9	<391.8	<312.7	<290.6	<360.3	<528.0	<627.3	<633.1	<606.1	<557.5	<472.0	<404.6
		12	<668.0	<666.6	<668.9	<676.7	<676.3	<688.2	<664.4	<659.6	<659.0	<656.7	<652.5	<653.7
	รุนแรง	1	9.2-14.0	29.4-45.7	25.9-39.9	34.3-50.5	40.4-59.1	74.9-103.7	33.5-55.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.2-2.3
		3	24.4-34.5	75.4-106.3	142.5-180.3	170.2-216.0	168.9-216.9	245.3-303.9	259.3-320.4	179.9-229.6	47.6-74.8	0.3-1.2	0.2-1.0	3.7-8.1
		6	45.7-65.9	95.7-131.7	176.2-222.0	257.5-315.6	340.8-411.4	478.9-565.3	528.0-624.2	450.8-538.9	359.4-438.3	283.3-349.6	202.8-256.0	81.7-123.9
		9	398.9-475.0	391.8-465.7	312.7-377.7	290.6-352.9	360.3-434.3	528.0-620.3	627.3-733.2	633.1-740.6	606.1-710.9	557.5-658.2	472.0-563.5	404.6-490.6
		12	668.0-778.1	666.6-777.1	668.9-779.6	676.7-786.2	676.3-784.9	688.2-795.0	664.4-774.0	659.6-769.6	659.0-769.0	656.7-767.1	652.5-763.6	653.7-765.0
	ปานกลาง	1	14.1-25.2	45.8-66.7	40.0-60.1	50.6-72.4	59.2-81.8	103.8-143.8	55.9-86.4	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.6	2.4-6.3
		3	34.6-57.0	106.4-144.4	180.4-225.9	216.1-270.9	217.0-274.8	304.0-372.4	320.5-391.9	229.7-289.1	74.9-106.9	1.3-5.9	1.1-4.2	8.2-19.1
		6	66.0-95.0	131.8-174.2	222.1-277.1	315.7-384.0	411.5-493.4	565.4-663.9	624.3-733.8	539.0-639.9	438.4-529.8	349.7-427.2	256.1-319.3	124.0-165.8
		9	475.1-562.1	465.8-550.3	377.8-453.0	353.0-425.8	434.4-520.2	620.4-725.4	733.3-853.5	740.7-862.6	711.0-829.9	658.3-772.7	563.6-668.3	490.7-589.9
		12	778.2-902.4	777.2-901.8	779.7-904.2	786.3-909.5	785.0-907.2	795.1-914.9	774.1-898.1	769.7-894.3	769.1-893.8	767.2-892.3	763.7-889.7	765.1-891.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-138.0	66.8-223.8	60.2-212.5	72.5-232.0	81.9-238.8	143.9-364.2	86.5-274.7	0.3-64.4	0.0-14.1	0.0-32.1	0.7-38.2	6.4-88.0
		3	57.1-235.3	144.5-403.0	226.0-500.1	271.0-596.0	274.9-622.5	372.5-759.8	392.0-796.6	289.2-641.6	107.0-329.1	6.0-96.6	4.3-73.6	19.2-137.7
		6	95.1-301.9	174.3-450.3	277.2-607.1	384.1-776.0	493.5-951.0	664.0-1,194.3	733.9-1,321.8	640.0-1,188.1	529.9-1,038.1	427.3-864.3	319.4-688.0	165.9-427.7
		9	562.2-1,033.9	550.4-1,007.1	453.1-870.0	425.9-837.7	520.3-1,001.3	725.5-1,290.9	853.6-1,495.1	862.7-1,512.6	830.0-1,464.0	772.8-1,385.8	668.4-1,236.3	590.0-1,135.2
		12	902.5-1,558.3	901.9-1,558.8	904.3-1,557.5	909.6-1,553.5	907.3-1,547.4	915.0-1,540.3	898.2-1,554.1	894.4-1,558.0	893.9-1,558.2	892.4-1,559.2	889.8-1,562.1	891.2-1,560.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.1-187.7	223.9-285.2	212.6-272.7	232.1-293.1	238.9-297.6	364.3-441.5	274.8-345.1	64.5-98.6	14.2-27.6	32.2-56.5	38.3-62.4	88.1-128.2
		3	235.4-308.4	403.1-499.0	500.2-594.7	596.1-706.7	622.6-742.1	759.9-887.9	796.7-930.6	641.7-761.7	329.2-412.5	96.7-139.8	73.7-108.8	137.8-189.8
		6	302.0-382.9	450.4-550.4	607.2-720.6	776.1-907.0	951.1-1,101.5	1,194.4-1,364.2	1,321.9-1,509.7	1,188.2-1,364.7	1,038.2-1,204.3	864.4-1,008.8	688.1-812.5	427.8-521.1
		9	1,034.0-1,185.6	1,007.2-1,153.8	870.1-1,006.3	837.8-974.3	1,001.4-1,159.7	1,291.0-1,472.0	1,495.2-1,699.5	1,512.7-1,719.4	1,464.1-1,665.9	1,385.9-1,581.5	1,236.4-1,419.1	1,135.3-1,312.3
		12	1,558.4-1,765.5	1,558.9-1,766.1	1,557.6-1,762.9	1,553.6-1,755.5	1,547.5-1,748.6	1,540.4-1,736.2	1,554.2-1,761.7	1,558.1-1,769.0	1,558.3-1,769.6	1,559.3-1,771.4	1,562.2-1,776.2	1,560.1-1,772.1
	รุนแรง	1	187.8-247.4	285.3-356.6	272.8-342.9	293.2-363.8	297.7-365.1	441.6-528.7	345.2-426.0	98.7-140.9	27.7-43.9	56.6-87.0	62.5-92.1	128.3-177.3
		3	308.5-394.7	499.1-608.8	594.8-700.5	706.8-830.3	742.2-875.9	888.0-1,029.4	930.7-1,078.7	761.8-895.8	412.6-508.4	139.9-192.7	108.9-151.9	189.9-252.4
		6	383.0-477.2	550.5-664.2	720.7-847.6	907.1-1,052.4	1,101.6-1,267.4	1,364.3-1,550.0	1,509.8-1,715.2	1,364.8-1,558.4	1,204.4-1,387.4	1,008.9-1,168.3	812.6-950.8	521.2-626.7
		9	1,185.7-1,351.9	1,153.9-1,314.5	1,006.4-1,156.3	974.4-1,125.3	1,159.8-1,334.6	1,472.1-1,670.2	1,699.6-1,922.8	1,719.5-1,945.2	1,666.0-1,886.4	1,581.6-1,795.3	1,419.2-1,619.4	1,312.4-1,506.9
		12	1,765.6-1,991.2	1,766.2-1,991.8	1,763.0-1,986.2	1,755.6-1,975.1	1,748.7-1,967.4	1,736.3-1,949.0	1,761.8-1,988.0	1,769.1-1,999.4	1,769.7-2,000.3	1,771.5-2,003.2	1,776.3-2,010.0	1,772.2-2,003.4
	รุนแรงที่สุด	1	>247.4	>356.6	>342.9	>363.8	>365.1	>528.7	>426.0	>140.9	>43.9	>87.0	>92.1	>177.3
		3	>394.7	>608.8	>700.5	>830.3	>875.9	>1,029.4	>1,078.7	>895.8	>508.4	>192.7	>151.9	>252.4
		6	>477.2	>664.2	>847.6	>1,052.4	>1,267.4	>1,550.0	>1,715.2	>1,558.4	>1,387.4	>1,168.3	>950.8	>626.7
		9	>1,351.9	>1,314.5	>1,156.3	>1,125.3	>1,334.6	>1,670.2	>1,922.8	>1,945.2	>1,886.4	>1,795.3	>1,619.4	>1,506.9
		12	>1,991.2	>1,991.8	>1,986.2	>1,975.1	>1,967.4	>1,949.0	>1,988.0	>1,999.4	>2,000.3	>2,003.2	>2,010.0	>2,003.4

ภาคผนวก ฐ.16
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำโตนเลสาป

ตารางที่ ฐ.16-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<18.0	<17.0	<29.8	<31.2	<44.5	<23.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<17.4	<57.6	<101.5	<139.9	<160.9	<213.1	<234.1	<161.1	<30.3	<0.4	<0.0	<0.7
		6	<27.9	<67.6	<120.3	<196.0	<283.7	<391.4	<455.0	<389.3	<325.2	<260.5	<183.7	<51.5
		9	<340.8	<321.2	<246.0	<208.3	<296.2	<420.5	<518.1	<519.3	<506.0	<475.0	<410.7	<374.1
		12	<553.4	<570.5	<578.7	<579.3	<567.3	<551.2	<529.2	<533.4	<535.0	<537.9	<535.4	<545.5
	รุนแรง	1	4.1-9.0	18.0-26.7	17.0-30.5	29.8-42.5	31.2-53.3	44.5-83.8	23.2-44.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	17.4-24.7	57.6-81.9	101.5-134.0	139.9-176.9	160.9-198.9	213.1-259.1	234.1-280.5	161.1-197.6	30.3-55.8	0.4-1.0	0.0-0.0	0.7-6.1
		6	27.9-38.1	67.6-94.3	120.3-158.4	196.0-245.0	283.7-343.2	391.4-462.5	455.0-528.4	389.3-454.7	325.2-382.9	260.5-308.3	183.7-221.0	51.5-90.3
		9	340.8-397.3	321.2-377.5	246.0-298.0	208.3-260.1	296.2-357.5	420.5-496.4	518.1-602.3	519.3-604.5	506.0-587.9	475.0-550.6	410.7-477.0	374.1-433.4
		12	553.4-639.4	570.5-654.2	578.7-662.0	579.3-661.8	567.3-651.4	551.2-637.7	529.2-616.8	533.4-620.2	535.0-621.6	537.9-624.2	535.4-622.1	545.5-630.4
	ปานกลาง	1	9.1-20.1	26.8-53.7	30.6-47.1	42.6-59.6	53.4-75.5	83.9-114.4	44.7-66.7	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-2.9
		3	24.8-43.9	82.0-114.3	134.1-174.6	177.0-221.9	199.0-244.2	259.2-313.5	280.6-334.6	197.7-240.3	55.9-81.5	1.1-3.3	0.1-1.5	6.2-11.9
		6	38.2-63.2	94.4-129.5	158.5-206.1	245.1-303.7	343.3-412.7	462.6-545.0	528.5-612.9	454.8-530.2	383.0-449.5	308.4-363.5	221.1-264.3	90.4-122.8
		9	397.4-462.0	377.6-441.8	298.1-358.5	260.2-322.2	357.6-429.3	496.5-584.5	602.4-699.0	604.6-702.4	588.0-681.8	550.7-637.4	477.1-553.3	433.5-501.6
		12	639.5-737.5	654.3-748.6	662.1-755.4	661.9-754.6	651.5-745.8	637.8-736.0	616.9-717.5	620.3-720.1	621.7-721.2	624.3-723.2	622.2-721.7	630.5-727.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-116.5	53.8-199.3	47.2-169.9	59.7-188.1	75.6-215.9	114.5-290.2	66.8-211.1	0.5-42.4	0.0-5.0	0.0-9.6	0.1-30.4	3.0-67.1
		3	44.0-192.5	114.4-348.0	174.7-433.3	222.0-495.5	244.3-511.3	313.6-628.9	334.7-637.5	240.4-481.1	81.6-243.5	3.4-58.8	1.6-47.1	12.0-98.2
		6	63.3-234.4	129.6-380.1	206.2-513.5	303.8-650.7	412.8-805.0	545.1-1,005.1	613.0-1,076.6	530.3-946.8	449.6-817.4	363.6-668.3	264.4-503.9	122.9-311.2
		9	462.1-813.4	441.9-787.3	358.6-695.6	322.3-692.8	429.4-835.7	584.6-1,077.3	699.1-1,227.6	702.5-1,236.7	681.9-1,192.9	637.5-1,111.8	553.4-970.5	501.7-873.8
		12	737.6-1,266.4	748.7-1,245.6	755.5-1,241.6	754.7-1,238.1	745.9-1,238.9	736.1-1,260.5	717.6-1,269.7	720.2-1,266.4	721.3-1,265.3	723.3-1,263.0	721.8-1,264.3	727.7-1,255.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.6-154.5	199.4-255.1	170.0-218.5	188.2-238.5	216.0-267.1	290.3-351.5	211.2-264.7	42.5-66.5	5.1-14.1	9.7-26.2	30.5-50.5	67.2-97.7
		3	192.6-252.3	348.1-437.3	433.4-525.5	495.6-590.4	511.4-602.2	629.0-735.1	637.6-737.3	481.2-560.7	243.6-302.5	58.9-90.5	47.2-77.0	98.3-136.7
		6	234.5-303.4	380.2-475.3	513.6-623.9	650.8-769.0	805.1-934.8	1,005.2-1,156.1	1,076.7-1,227.2	946.9-1,082.6	817.5-937.3	668.4-767.7	504.0-582.1	311.3-377.1
		9	813.5-926.6	787.4-897.9	695.7-806.2	692.9-819.7	835.8-970.4	1,077.4-1,239.4	1,227.7-1,398.9	1,236.8-1,409.7	1,193.0-1,357.9	1,111.9-1,265.3	970.6-1,105.7	873.9-994.2
		12	1,266.5-1,436.1	1,245.7-1,402.4	1,241.7-1,393.6	1,238.2-1,389.6	1,239.0-1,393.4	1,260.6-1,427.6	1,269.8-1,448.9	1,266.5-1,443.4	1,265.4-1,441.6	1,263.1-1,437.5	1,264.4-1,439.7	1,255.8-1,426.1
	รุนแรง	1	154.6-199.2	255.2-319.7	218.6-275.2	238.6-297.1	267.2-325.6	351.6-420.6	264.8-326.2	66.6-96.2	14.2-29.7	26.3-56.7	50.6-74.8	97.8-134.7
		3	252.4-322.6	437.4-540.3	525.6-629.8	590.5-696.9	602.3-703.4	735.2-853.1	737.4-847.4	560.8-648.6	302.6-369.9	90.6-129.6	77.1-114.7	136.8-182.5
		6	303.5-384.5	475.4-584.9	624.0-749.1	769.1-901.0	934.9-1,078.3	1,156.2-1,322.7	1,227.3-1,392.8	1,082.7-1,232.0	937.4-1,069.3	767.8-877.1	582.2-668.2	377.2-451.4
		9	926.7-1,050.9	898.0-1,018.9	806.3-928.2	819.8-961.6	970.5-1,119.5	1,239.5-1,418.2	1,399.0-1,587.0	1,409.8-1,599.5	1,358.0-1,539.0	1,265.4-1,434.0	1,105.8-1,254.1	994.3-1,126.5
		12	1,436.2-1,621.8	1,402.5-1,573.1	1,393.7-1,558.8	1,389.7-1,554.1	1,393.5-1,561.4	1,427.7-1,610.0	1,449.0-1,645.9	1,443.5-1,637.9	1,441.7-1,635.3	1,437.6-1,629.1	1,439.8-1,632.2	1,426.2-1,613.0
	รุนแรงที่สุด	1	>199.2	>319.7	>275.2	>297.1	>325.6	>420.6	>326.2	>96.2	>29.7	>56.7	>74.8	>134.7
		3	>322.6	>540.3	>629.8	>696.9	>703.4	>853.1	>847.4	>648.6	>369.9	>129.6	>114.7	>182.5
		6	>384.5	>584.9	>749.1	>901.0	>1,078.3	>1,322.7	>1,392.8	>1,232.0	>1,069.3	>877.1	>668.2	>451.4
		9	>1,050.9	>1,018.9	>928.2	>961.6	>1,119.5	>1,418.2	>1,587.0	>1,599.5	>1,539.0	>1,434.0	>1,254.1	>1,126.5
		12	>1,621.8	>1,573.1	>1,558.8	>1,554.1	>1,561.4	>1,610.0	>1,645.9	>1,637.9	>1,635.3	>1,629.1	>1,632.2	>1,613.0

ตารางที่ ฐ.16-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยพรมโหด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยพรมโหด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<28.8	<37.8	<55.8	<61.0	<68.9	<38.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<29.7	<70.8	<129.3	<197.9	<251.3	<306.7	<307.0	<188.5	<46.2	<0.7	<0.0	<0.5
		6	<44.2	<86.2	<160.7	<267.2	<388.7	<533.4	<628.1	<545.2	<450.6	<340.5	<219.2	<76.3
		9	<439.7	<367.7	<293.5	<282.5	<407.5	<571.5	<700.8	<693.4	<675.7	<647.6	<573.5	<520.5
		12	<737.3	<729.3	<729.6	<733.6	<702.3	<707.9	<710.5	<713.4	<715.3	<720.6	<717.2	<736.1
	รุนแรง	1	7.5-15.8	28.8-44.5	37.8-56.0	55.8-75.9	61.0-85.8	68.9-103.3	38.7-56.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	29.7-45.1	70.8-102.8	129.3-174.0	197.9-251.1	251.3-309.4	306.7-374.7	307.0-370.6	188.5-235.3	46.2-67.2	0.7-1.8	0.0–0.1	0.5-7.1
		6	44.2-62.6	86.2-122.3	160.7-214.8	267.2-337.4	388.7-475.6	533.4-636.5	628.1-731.4	545.2-637.9	450.6-530.5	340.5-405.8	219.2-267.9	76.3-107.0
		9	439.7-517.5	367.7-443.5	293.5-363.5	282.5-356.1	407.5-497.5	571.5-682.9	700.8-820.2	693.4-814.0	675.7-790.8	647.6-754.3	573.5-668.1	520.5-604.1
		12	737.3-858.5	729.3-849.7	729.6-850.9	733.6-853.9	702.3-826.1	707.9-832.4	710.5-834.6	713.4-836.9	715.3-838.5	720.6-843.2	717.2-840.3	736.1-856.3
	ปานกลาง	1	15.9-28.7	44.6-68.5	56.1-80.1	76.0-102.4	85.9-116.8	103.4-142.0	56.6-79.4	0.1-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-3.0
		3	45.2-68.1	102.9-145.7	174.1-230.4	251.2-316.4	309.5-378.3	374.8-454.7	370.7-444.5	235.4-291.2	67.3-94.2	1.9-4.4	0.0-2.2	7.2-17.9
		6	62.7-90.1	122.4-170.0	214.9-282.8	337.5-422.9	475.7-578.8	636.6-757.1	731.5-849.5	638.0-744.2	530.6-622.1	405.9-481.4	268.0-325.7	107.1-145.1
		9	517.6-607.3	443.6-533.0	363.6-447.1	356.2-446.1	497.6-604.7	683.0-813.6	820.3-957.5	814.1-953.0	790.9-923.1	754.4-876.6	668.2-776.6	604.2-699.9
		12	858.6-997.7	849.8-988.7	851.0-990.7	854.0-992.5	826.2-969.9	832.5-976.7	834.7-978.0	837.0-979.7	838.6-980.8	843.3-984.6	840.4-982.3	856.4-994.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.8-147.2	68.6-249.2	80.2-254.7	102.5-283.2	116.9-321.0	142.1-403.2	79.5-238.0	0.8-50.6	0.0-7.8	0.0-23.4	0.1-47.1	3.1-104.2
		3	68.2-262.2	145.8-457.1	230.5-598.0	316.5-721.6	378.4-779.7	454.8-913.5	444.6-855.3	291.3-619.7	94.3-280.9	4.5-78.5	2.3-76.2	18.0-157.5
		6	90.2-322.9	170.1-510.4	282.9-723.4	423.0-945.2	578.9-1,181.8	757.2-1,439.4	849.6-1,488.2	744.3-1,324.7	622.2-1,121.0	481.5-899.4	325.8-661.4	145.2-406.6
		9	607.4-1,102.4	533.1-1,050.3	447.2-940.9	446.2-1,004.5	604.8-1,233.5	813.7-1,560.6	957.6-1,710.4	953.1-1,718.5	923.2-1,648.2	876.7-1,542.1	776.7-1,368.5	700.0-1,219.7
		12	997.8-1,759.0	988.8-1,755.0	990.8-1,758.1	992.6-1,755.1	970.0-1,771.6	976.8-1,779.5	978.1-1,772.3	979.8-1,769.5	980.9-1,768.3	984.7-1,764.3	982.4-1,765.4	994.7-1,753.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.3-198.0	249.3-320.6	254.8-321.4	283.3-350.1	321.1-395.2	403.3-499.8	238.1-297.2	50.7-82.8	7.9-20.0	23.5-50.9	47.2-72.7	104.3-151.2
		3	262.3-342.3	457.2-576.3	598.1-730.7	721.7-864.0	779.8-915.1	913.6-1,066.8	855.4-989.8	619.8-731.1	281.0-350.8	78.6-124.6	76.3-118.5	157.6-218.7
		6	323.0-420.5	510.5-639.6	723.5-882.0	945.3-1,127.1	1,181.9-1,385.9	1,439.5-1,665.6	1,488.3-1,693.5	1,324.8-1,512.5	1,121.1-1,282.0	899.5-1,035.7	661.5-774.4	406.7-504.2
		9	1,102.5-1,263.7	1,050.4-1,224.1	941.0-1,109.2	1,004.6-1,200.8	1,233.6-1,446.9	1,560.7-1,809.9	1,710.5-1,954.7	1,718.6-1,967.6	1,648.3-1,883.4	1,542.2-1,756.9	1,368.6-1,559.9	1,219.8-1,387.1
		12	1,759.1-2,005.6	1,755.1-2,004.7	1,758.2-2,007.4	1,755.2-2,003.2	1,771.7-2,034.9	1,779.6-2,042.8	1,772.4-2,031.8	1,769.6-2,027.4	1,768.4-2,025.4	1,764.4-2,018.3	1,765.5-2,020.5	1,753.4-1,999.7
	รุนแรง	1	198.1-258.5	320.7-403.8	321.5-398.5	350.2-426.7	395.3-479.6	499.9-610.3	297.3-365.2	82.9-123.7	20.1-36.4	51.0-89.2	72.8-104.2	151.3-208.6
		3	342.4-436.8	576.4-713.9	730.8-881.5	864.1-1,024.4	915.2-1,065.8	1,066.9-1,236.8	989.9-1,137.9	731.2-855.3	350.9-431.0	124.7-183.9	118.6-171.4	218.8-292.3
		6	420.6-536.2	639.7-788.5	882.1-1,062.1	1,127.2-1,331.3	1,386.0-1,613.1	1,665.7-1,915.9	1,693.6-1,918.4	1,512.6-1,718.6	1,282.1-1,458.7	1,035.8-1,185.8	774.5-900.2	504.3-616.1
		9	1,263.8-1,441.0	1,224.2-1,417.3	1,109.3-1,296.9	1,200.9-1,421.9	1,447.0-1,684.7	1,810.0-2,086.3	1,954.8-2,223.2	1,967.7-2,241.7	1,883.5-2,141.7	1,757.0-1,992.6	1,560.0-1,769.9	1,387.2-1,570.6
		12	2,005.7-2,276.4	2,004.8-2,279.5	2,007.5-2,281.5	2,003.3-2,276.1	2,035.0-2,325.3	2,042.9-2,333.0	2,031.9-2,317.7	2,027.5-2,311.4	2,025.5-2,308.6	2,018.4-2,297.9	2,020.6-2,301.1	1,999.8-2,270.4
	รุนแรงที่สุด	1	>258.5	>403.8	>398.5	>426.7	>479.6	>610.3	>365.2	>123.7	>36.4	>89.2	>104.2	>208.6
		3	>436.8	>713.9	>881.5	>1,024.4	>1,065.8	>1,236.8	>1,137.9	>855.3	>431.0	>183.9	>171.4	>292.3
		6	>536.2	>788.5	>1,062.1	>1,331.3	>1,613.1	>1,915.9	>1,918.4	>1,718.6	>1,458.7	>1,185.8	>900.2	>616.1
		9	>1,441.0	>1,417.3	>1,296.9	>1,421.9	>1,684.7	>2,086.3	>2,223.2	>2,241.7	>2,141.7	>1,992.6	>1,769.9	>1,570.6
		12	>2,276.4	>2,279.5	>2,281.5	>2,276.1	>2,325.3	>2,333.0	>2,317.7	>2,311.4	>2,308.6	>2,297.9	>2,301.1	>2,270.4

ตารางที่ ฐ.16-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.8	<31.2	<109.4	<146.0	<135.2	<53.0	<30.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<49.8	<119.0	<255.3	<432.1	<533.5	<558.9	<458.1	<203.6	<53.9	<0.4	<0.2	<0.0
		6	<76.2	<140.4	<306.1	<528.9	<768.4	<954.5	<1,055.5	<923.8	<737.4	<497.8	<232.2	<93.4
		9	<644.7	<498.2	<504.7	<564.5	<795.6	<1,008.6	<1,149.4	<1,152.2	<1,132.4	<1,090.9	<961.5	<809.1
		12	<1,227.3	<1,219.2	<1,240.2	<1,241.7	<1,217.7	<1,225.2	<1,186.2	<1,180.7	<1,187.0	<1,187.5	<1,186.9	<1,197.0
	รุนแรง	1	12.8-23.6	31.2-62.1	109.4-140.4	146.0-183.3	135.2-171.4	53.0-124.2	30.1-62.2	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3	0.0-0.0
		3	49.8-70.4	119.0-159.4	255.3-315.8	432.1-512.2	533.5-621.6	558.9-645.6	458.1-532.4	203.6-260.2	53.9-78.2	0.4-1.6	0.2-1.0	0.0-12.4
		6	76.2-103.0	140.4-185.5	306.1-377.4	528.9-626.9	768.4-885.0	954.5-1,083.1	1,055.5-1,185.4	923.8-1,044.3	737.4-838.0	497.8-575.6	232.2-292.6	93.4-130.0
		9	644.7-733.6	498.2-586.7	504.7-590.0	564.5-666.9	795.6-915.7	1,008.6-1,147.3	1,149.4-1,297.7	1,152.2-1,302.1	1,132.4-1,274.7	1,090.9-1,225.1	961.5-1,084.0	809.1-916.3
		12	1,227.3-1,373.2	1,219.2-1,366.2	1,240.2-1,384.1	1,241.7-1,385.6	1,217.7-1,365.9	1,225.2-1,372.2	1,186.2-1,338.8	1,180.7-1,333.9	1,187.0-1,339.2	1,187.5-1,339.7	1,186.9-1,339.2	1,197.0-1,347.0
	ปานกลาง	1	23.7-38.2	62.2-93.6	140.5-177.2	183.4-227.0	171.5-214.1	124.3-170.4	62.3-91.9	0.1-0.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-1.2	0.1-9.8
		3	70.5-97.1	159.5-210.0	315.9-386.7	512.3-602.6	621.7-719.8	645.7-742.3	532.5-615.8	260.3-328.2	78.3-111.3	1.7-7.4	1.1-3.9	12.5-30.1
		6	103.1-136.6	185.6-241.3	377.5-460.3	627.0-737.5	885.1-1,014.3	1,083.2-1,224.7	1,185.5-1,327.0	1,044.4-1,176.2	838.1-948.5	575.7-662.5	292.7-364.3	130.1-176.7
		9	733.7-831.5	586.8-686.1	590.1-685.3	667.0-782.1	915.8-1,048.8	1,147.4-1,300.1	1,297.8-1,460.1	1,302.2-1,466.2	1,274.8-1,430.0	1,225.2-1,371.1	1,084.1-1,217.6	916.4-1,033.7
		12	1,373.3-1,531.4	1,366.3-1,525.7	1,384.2-1,539.9	1,385.7-1,541.4	1,366.0-1,526.7	1,372.3-1,531.9	1,338.9-1,505.5	1,334.0-1,501.5	1,339.3-1,505.5	1,339.8-1,506.0	1,339.3-1,505.6	1,347.1-1,510.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.3-157.0	93.7-318.5	177.3-391.4	227.1-474.2	214.2-458.2	170.5-438.8	92.0-292.9	1.0-68.5	0.0-4.6	0.0-32.0	1.3-48.0	9.9-115.5
		3	97.2-277.8	210.1-530.0	386.8-788.2	602.7-1,078.5	719.9-1,222.5	742.4-1,238.1	615.9-1,047.3	328.3-730.6	111.4-353.3	7.5-101.4	4.0-81.5	30.2-170.4
		6	136.7-347.9	241.4-585.4	460.4-922.6	737.6-1,318.7	1,014.4-1,668.0	1,224.8-1,930.7	1,327.1-2,017.3	1,176.3-1,824.8	948.6-1,496.3	662.6-1,109.1	364.4-780.5	176.8-489.3
		9	831.6-1,318.0	686.2-1,202.3	685.4-1,172.7	782.2-1,383.5	1,048.9-1,720.2	1,300.2-2,063.2	1,460.2-2,259.2	1,466.3-2,274.8	1,430.1-2,189.8	1,371.2-2,081.7	1,217.7-1,869.5	1,033.8-1,612.5
		12	1,531.5-2,295.2	1,525.8-2,296.9	1,540.0-2,288.5	1,541.5-2,289.3	1,526.8-2,304.1	1,532.0-2,306.6	1,505.6-2,323.3	1,501.6-2,326.3	1,505.6-2,322.2	1,506.1-2,321.8	1,505.7-2,321.4	1,510.8-2,310.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.1-205.3	318.6-405.8	391.5-463.3	474.3-555.9	458.3-539.5	438.9-533.3	293.0-368.8	68.6-104.7	4.7-27.4	32.1-53.9	48.1-74.6	115.6-159.5
		3	277.9-344.1	530.1-643.4	788.3-921.2	1,078.6-1,228.3	1,222.6-1,377.6	1,238.2-1,391.5	1,047.4-1,181.7	730.7-867.6	353.4-446.1	101.5-145.2	81.6-117.7	170.5-227.0
		6	348.0-422.6	585.5-705.6	922.7-1,074.1	1,318.8-1,501.5	1,668.1-1,868.1	1,930.8-2,144.5	2,017.4-2,222.8	1,824.9-2,019.2	1,496.4-1,661.5	1,109.2-1,247.3	780.6-920.5	489.4-603.9
		9	1,318.1-1,465.0	1,202.4-1,363.3	1,172.8-1,323.2	1,383.6-1,571.7	1,720.3-1,925.3	2,063.3-2,294.6	2,259.3-2,498.8	2,274.9-2,517.5	2,189.9-2,416.6	2,081.8-2,292.9	1,869.6-2,063.7	1,612.6-1,786.3
		12	2,295.3-2,520.8	2,297.0-2,524.9	2,288.6-2,508.9	2,289.4-2,509.2	2,304.2-2,533.9	2,306.7-2,536.2	2,323.4-2,568.0	2,326.4-2,573.6	2,322.3-2,566.6	2,321.9-2,565.8	2,321.5-2,565.3	2,310.6-2,549.1
	รุนแรง	1	205.4-262.0	405.9-507.1	463.4-543.2	556.0-646.1	539.6-629.6	533.4-640.0	368.9-456.2	104.8-149.6	27.5-64.7	54.0-81.3	74.7-107.2	159.6-212.2
		3	344.2-419.6	643.5-771.3	921.3-1,068.1	1,228.4-1,391.3	1,377.7-1,545.2	1,391.6-1,557.4	1,181.8-1,327.3	867.7-1,020.4	446.2-553.4	145.3-198.7	117.8-161.9	227.1-293.8
		6	422.7-507.0	705.7-840.5	1,074.2-1,241.0	1,501.6-1,700.3	1,868.2-2,083.7	2,144.6-2,374.0	2,222.9-2,442.2	2,019.3-2,227.0	1,661.6-1,838.5	1,247.4-1,396.9	920.6-1,076.1	604.0-734.6
		9	1,465.1-1,622.8	1,363.4-1,537.8	1,323.3-1,485.8	1,571.8-1,776.1	1,925.4-2,146.2	2,294.7-2,543.1	2,498.9-2,755.2	2,517.6-2,777.2	2,416.7-2,658.9	2,293.0-2,518.2	2,063.8-2,271.0	1,786.4-1,972.3
		12	2,520.9-2,761.0	2,525.0-2,767.7	2,509.0-2,743.1	2,509.3-2,742.9	2,534.0-2,778.5	2,536.3-2,781.0	2,568.1-2,829.5	2,573.7-2,838.2	2,566.7-2,827.9	2,565.9-2,826.7	2,565.4-2,826.0	2,549.2-2,803.9
	รุนแรงที่สุด	1	>262.0	>507.1	>543.2	>646.1	>629.6	>640.0	>456.2	>149.6	>64.7	>81.3	>107.2	>212.2
		3	>419.6	>771.3	>1,068.1	>1,391.3	>1,545.2	>1,557.4	>1,327.3	>1,020.4	>553.4	>198.7	>161.9	>293.8
		6	>507.0	>840.5	>1,241.0	>1,700.3	>2,083.7	>2,374.0	>2,442.2	>2,227.0	>1,838.5	>1,396.9	>1,076.1	>734.6
		9	>1,622.8	>1,537.8	>1,485.8	>1,776.1	>2,146.2	>2,543.1	>2,755.2	>2,777.2	>2,658.9	>2,518.2	>2,271.0	>1,972.3
		12	>2,761.0	>2,767.7	>2,743.1	>2,742.9	>2,778.5	>2,781.0	>2,829.5	>2,838.2	>2,827.9	>2,826.7	>2,826.0	>2,803.9

ภาคผนวก ฐ.17
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตารางที่ ฐ.17-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<25.1	<12.4	<13.3	<17.9	<44.7	<43.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<31.3	<79.3	<120.6	<134.6	<98.4	<159.8	<212.6	<175.8	<63.0	<6.0	<1.1	<7.1
		6	<66.5	<115.3	<179.6	<233.7	<269.9	<381.7	<477.0	<394.7	<309.9	<255.3	<213.3	<117.6
		9	<363.9	<389.4	<354.3	<290.7	<304.2	<452.2	<581.1	<604.3	<570.3	<533.1	<428.3	<373.0
		12	<627.0	<605.3	<608.5	<622.3	<627.5	<665.0	<637.1	<638.9	<641.0	<642.5	<640.8	<633.8
	รุนแรง	1	3.0-9.9	25.1-39.6	12.4-24.7	13.3-25.0	17.9-29.4	44.7-77.1	43.7-69.1	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0-1.7
		3	31.3-47.7	79.3-110.0	120.6-158.9	134.6-176.9	98.4-141.0	159.8-208.4	212.6-272.8	175.8-230.4	63.0-107.6	6.0-11.8	1.1-3.5	7.1-18.6
		6	66.5-95.4	115.3-152.4	179.6-228.0	233.7-290.9	269.9-336.2	381.7-459.7	477.0-567.7	394.7-481.7	309.9-387.9	255.3-324.3	213.3-273.5	117.6-177.9
		9	363.9-446.9	389.4-474.0	354.3-429.1	290.7-355.1	304.2-375.8	452.2-538.4	581.1-684.9	604.3-709.8	570.3-672.7	533.1-630.8	428.3-520.4	373.0-460.3
		12	627.0-738.9	605.3-720.5	608.5-723.2	622.3-735.0	627.5-739.2	665.0-771.1	637.1-747.6	638.9-749.4	641.0-751.2	642.5-752.5	640.8-751.0	633.8-744.8
	ปานกลาง	1	10.0-21.7	39.7-60.4	24.8-47.2	25.1-42.1	29.5-46.0	77.2-110.2	69.2-110.3	0.5-3.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.5	1.8-7.9
		3	47.8-71.4	110.1-149.7	159.0-206.2	177.0-228.8	141.1-192.0	208.5-267.7	272.9-345.7	230.5-297.4	107.7-151.9	11.9-22.9	3.6-12.1	18.7-34.1
		6	95.5-131.1	152.5-198.2	228.1-286.1	291.0-358.6	336.3-414.9	459.8-550.5	567.8-671.8	481.8-582.5	388.0-480.2	324.4-406.8	273.6-345.9	178.0-233.4
		9	447.0-544.2	474.1-572.6	429.2-515.9	355.2-430.1	375.9-460.0	538.5-637.5	685.0-803.2	709.9-829.5	672.8-789.1	630.9-742.0	520.5-626.8	460.4-562.3
		12	739.0-865.9	720.6-852.1	723.3-854.5	735.1-863.5	739.3-866.3	771.2-890.9	747.7-872.8	749.5-874.4	751.3-875.8	752.6-876.9	751.1-875.7	744.9-870.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.8-142.5	60.5-229.5	47.3-207.9	42.2-192.7	46.1-181.2	110.3-330.4	110.4-355.5	3.3-100.4	0.0-24.6	0.0-46.3	1.6-50.5	8.0-105.8
		3	71.5-259.9	149.8-420.4	206.3-501.8	228.9-549.9	192.1-524.3	267.8-633.9	345.8-786.3	297.5-712.3	152.0-441.1	23.0-144.9	12.2-103.3	34.2-172.0
		6	131.2-369.3	198.3-486.4	286.2-630.7	358.7-751.2	415.0-871.2	550.6-1,059.0	671.9-1,238.8	582.6-1,143.1	480.3-1,013.5	406.9-894.3	346.0-779.3	233.5-566.1
		9	544.3-1,095.5	572.7-1,126.6	516.0-997.0	430.2-848.7	460.1-940.6	637.6-1,180.8	803.3-1,438.6	829.6-1,466.2	789.2-1,412.5	742.1-1,337.7	626.9-1,214.3	562.4-1,137.7
		12	866.0-1,543.9	852.2-1,561.8	854.6-1,566.1	863.6-1,554.9	866.4-1,548.9	891.0-1,523.5	872.9-1,537.9	874.5-1,535.8	875.9-1,534.6	877.0-1,533.9	875.8-1,535.4	870.7-1,537.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.6-196.0	229.6-297.8	208.0-275.2	192.8-256.2	181.3-236.1	330.5-412.9	355.6-448.3	100.5-146.7	24.7-44.7	46.4-76.0	50.6-77.1	105.9-153.9
		3	260.0-335.0	420.5-520.7	501.9-606.0	550.0-662.3	524.4-644.9	634.0-762.0	786.4-938.6	712.4-857.8	441.2-547.4	145.0-198.2	103.4-143.7	172.1-229.3
		6	369.4-456.8	486.5-588.3	630.8-748.3	751.3-883.3	871.3-1,024.9	1,059.1-1,226.6	1,238.9-1,422.1	1,143.2-1,326.6	1,013.6-1,192.6	894.4-1,060.4	779.4-928.1	566.2-682.0
		9	1,095.6-1,278.4	1,126.7-1,309.4	997.1-1,154.2	848.8-986.2	940.7-1,100.7	1,180.9-1,357.1	1,438.7-1,642.1	1,466.3-1,668.5	1,412.6-1,611.5	1,337.8-1,527.9	1,214.4-1,405.7	1,137.8-1,327.8
		12	1,544.0-1,759.8	1,561.9-1,789.4	1,566.2-1,795.1	1,555.0-1,776.4	1,549.0-1,767.3	1,523.6-1,723.6	1,538.0-1,748.9	1,535.9-1,745.1	1,534.7-1,742.9	1,534.0-1,741.6	1,535.5-1,744.2	1,537.5-1,748.8
	รุนแรง	1	196.1-260.2	297.9-377.8	275.3-354.8	256.3-331.3	236.2-300.5	413.0-507.8	448.4-555.2	146.8-203.5	44.8-70.1	76.1-113.1	77.2-110.2	154.0-212.9
		3	335.1-422.8	520.8-635.4	606.1-723.4	662.4-788.7	645.0-781.9	762.1-906.1	938.7-1,109.3	857.9-1,021.5	547.5-668.9	198.3-262.2	143.8-192.4	229.4-297.1
		6	456.9-556.8	588.4-703.3	748.4-879.7	883.4-1,030.1	1,025.0-1,195.8	1,226.7-1,411.6	1,422.2-1,623.2	1,326.7-1,528.7	1,192.7-1,391.6	1,060.5-1,245.6	928.2-1,094.5	682.1-812.4
		9	1,278.5-1,480.7	1,309.5-1,511.3	1,154.3-1,327.4	986.3-1,137.8	1,100.8-1,278.0	1,357.2-1,550.8	1,642.2-1,864.6	1,668.6-1,889.3	1,611.6-1,829.1	1,528.0-1,735.8	1,405.8-1,616.2	1,327.9-1,537.9
		12	1,759.9-1,995.6	1,789.5-2,038.5	1,795.2-2,046.1	1,776.5-2,018.7	1,767.4-2,006.1	1,723.7-1,941.7	1,749.0-1,979.1	1,745.2-1,973.2	1,743.0-1,970.0	1,741.7-1,967.9	1,744.3-1,971.8	1,748.9-1,979.3
	รุนแรงที่สุด	1	>260.2	>377.8	>354.8	>331.3	>300.5	>507.8	>555.2	>203.5	>70.1	>113.1	>110.2	>212.9
		3	>422.8	>635.4	>723.4	>788.7	>781.9	>906.1	>1,109.3	>1,021.5	>668.9	>262.2	>192.4	>297.1
		6	>556.8	>703.3	>879.7	>1,030.1	>1,195.8	>1,411.6	>1,623.2	>1,528.7	>1,391.6	>1,245.6	>1,094.5	>812.4
		9	>1,480.7	>1,511.3	>1,327.4	>1,137.8	>1,278.0	>1,550.8	>1,864.6	>1,889.3	>1,829.1	>1,735.8	>1,616.2	>1,537.9
		12	>1,995.6	>2,038.5	>2,046.1	>2,018.7	>2,006.1	>1,941.7	>1,979.1	>1,973.2	>1,970.0	>1,967.9	>1,971.8	>1,979.3

ตารางที่ ฐ.17-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองใหญ่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองใหญ่, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<35.0	<26.9	<21.4	<26.2	<69.2	<57.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<38.8	<96.0	<169.1	<189.5	<135.0	<211.9	<255.7	<206.6	<81.9	<4.9	<2.2	<9.5
		6	<84.0	<146.7	<243.1	<308.6	<367.6	<488.8	<575.5	<474.4	<373.3	<306.0	<251.7	<138.5
		9	<454.2	<474.7	<428.6	<367.6	<408.8	<578.1	<700.4	<722.9	<686.7	<635.6	<516.0	<439.8
		12	<772.0	<745.1	<758.9	<755.3	<751.4	<791.7	<764.3	<769.3	<774.4	<764.3	<768.7	<755.2
	รุนแรง	1	7.3-16.8	35.0-51.5	26.9-42.2	21.4-34.4	26.2-40.4	69.2-96.4	57.1-79.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5	0.0-3.0
		3	38.8-60.4	96.0-129.8	169.1-210.7	189.5-235.7	135.0-183.0	211.9-266.6	255.7-315.4	206.6-257.2	81.9-114.1	4.9-9.9	2.2-5.9	9.5-20.5
		6	84.0-111.9	146.7-185.9	243.1-293.6	308.6-369.4	367.6-438.5	488.8-572.8	575.5-666.0	474.4-560.9	373.3-450.0	306.0-372.6	251.7-307.4	138.5-185.6
		9	454.2-531.5	474.7-551.5	428.6-497.8	367.6-433.9	408.8-484.6	578.1-668.0	700.4-803.1	722.9-825.3	686.7-786.5	635.6-731.1	516.0-607.4	439.8-525.8
		12	772.0-878.2	745.1-856.0	758.9-868.0	755.3-864.8	751.4-861.3	791.7-894.8	764.3-871.2	769.3-875.6	774.4-879.8	764.3-871.4	768.7-875.2	755.2-863.6
	ปานกลาง	1	16.9-30.8	51.6-73.4	42.3-65.2	34.5-53.9	40.5-60.4	96.5-132.0	79.3-110.6	0.1-4.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.7	3.1-11.4
		3	60.5-87.3	129.9-171.9	210.8-259.5	235.8-290.1	183.1-242.1	266.7-331.1	315.5-384.9	257.3-316.7	114.2-149.9	10.0-22.4	6.0-15.6	20.6-38.5
		6	112.0-146.9	186.0-232.7	293.7-351.5	369.5-438.6	438.6-519.0	572.9-667.2	666.1-766.7	561.0-658.5	450.1-537.8	372.7-449.3	307.5-371.8	185.7-233.0
		9	531.6-618.3	551.6-637.3	497.9-574.8	434.0-508.6	484.7-570.5	668.1-768.0	803.2-916.7	825.4-938.1	786.6-896.7	731.2-836.9	607.5-710.1	525.9-623.4
		12	878.3-994.9	856.1-978.7	868.1-988.2	864.9-985.7	861.4-982.6	894.9-1,007.8	871.3-988.9	875.7-992.5	879.9-995.6	871.5-989.4	875.3-992.3	863.7-983.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.9-155.5	73.5-233.5	65.3-238.0	54.0-226.8	60.5-213.6	132.1-345.4	110.7-296.5	4.6-81.5	0.0-27.5	0.0-51.7	2.8-50.3	11.5-102.1
		3	87.4-270.3	172.0-439.3	259.6-536.0	290.2-599.7	242.2-615.1	331.2-700.2	385.0-772.9	316.8-654.1	150.0-369.1	22.5-138.6	15.7-111.7	38.6-178.2
		6	147.0-371.3	232.8-505.7	351.6-664.5	438.7-808.7	519.1-949.1	667.3-1,159.5	766.8-1,281.0	658.6-1,169.4	537.9-1,012.2	449.4-869.3	371.9-726.1	233.1-502.6
		9	618.4-1,068.0	637.4-1,079.0	574.9-967.7	508.7-899.4	570.6-1,025.0	768.1-1,279.3	916.8-1,488.4	938.2-1,500.8	896.8-1,448.9	837.0-1,371.7	710.2-1,244.8	623.5-1,142.9
		12	995.0-1,575.4	978.8-1,595.6	988.3-1,590.6	985.8-1,590.6	982.7-1,590.9	1,007.9-1,565.9	989.0-1,576.9	992.6-1,573.8	995.7-1,570.5	989.5-1,576.6	992.4-1,573.9	983.1-1,578.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.6-208.8	233.6-295.1	238.1-306.9	226.9-299.8	213.7-273.8	345.5-421.5	296.6-363.0	81.6-117.1	27.6-51.0	51.8-85.9	50.4-73.7	102.2-142.4
		3	270.4-338.9	439.4-534.2	536.1-627.6	599.8-702.6	615.2-747.3	700.3-823.3	773.0-900.2	654.2-766.1	369.2-445.8	138.7-190.5	111.8-155.5	178.3-236.4
		6	371.4-451.6	505.8-597.8	664.6-764.9	808.8-926.5	949.2-1,086.0	1,159.6-1,313.6	1,281.1-1,439.5	1,169.5-1,329.7	1,012.3-1,164.4	869.4-1,005.3	726.2-841.3	502.7-592.9
		9	1,068.1-1,208.2	1,079.1-1,216.0	967.8-1,088.7	899.5-1,021.9	1,025.1-1,168.7	1,279.4-1,437.0	1,488.5-1,662.7	1,500.9-1,671.3	1,449.0-1,616.7	1,371.8-1,535.3	1,244.9-1,411.9	1,143.0-1,307.9
		12	1,575.5-1,750.8	1,595.7-1,783.7	1,590.7-1,773.6	1,590.7-1,774.3	1,591.0-1,775.9	1,566.0-1,733.7	1,577.0-1,755.2	1,573.9-1,749.6	1,570.6-1,744.1	1,576.7-1,754.2	1,574.0-1,749.5	1,579.0-1,759.4
	รุนแรง	1	208.9-272.3	295.2-366.3	307.0-387.4	299.9-386.5	273.9-343.8	421.6-507.7	363.1-438.5	117.2-160.3	51.1-81.3	86.0-129.5	73.8-102.5	142.5-190.9
		3	339.0-417.6	534.3-641.5	627.7-728.9	702.7-816.5	747.4-896.6	823.4-959.7	900.3-1,040.5	766.2-889.9	445.9-532.0	190.6-252.9	155.6-208.6	236.5-305.3
		6	451.7-542.5	597.9-700.4	765.0-874.9	926.6-1,055.2	1,086.1-1,235.4	1,313.7-1,480.9	1,439.6-1,610.7	1,329.8-1,503.9	1,164.5-1,331.0	1,005.4-1,154.5	841.4-967.8	593.0-693.1
		9	1,208.3-1,360.2	1,216.1-1,364.3	1,088.8-1,219.4	1,022.0-1,155.1	1,168.8-1,325.4	1,437.1-1,607.4	1,662.8-1,850.2	1,671.4-1,854.3	1,616.8-1,797.2	1,535.4-1,711.5	1,412.0-1,593.2	1,308.0-1,487.7
		12	1,750.9-1,939.0	1,783.8-1,986.1	1,773.7-1,970.5	1,774.4-1,971.9	1,776.0-1,975.0	1,733.8-1,913.5	1,755.3-1,946.7	1,749.7-1,938.2	1,744.2-1,930.2	1,754.3-1,944.8	1,749.6-1,937.9	1,759.5-1,953.4
	รุนแรงที่สุด	1	>272.3	>366.3	>387.4	>386.5	>343.8	>507.7	>438.5	>160.3	>81.3	>129.5	>102.5	>190.9
		3	>417.6	>641.5	>728.9	>816.5	>896.6	>959.7	>1,040.5	>889.9	>532.0	>252.9	>208.6	>305.3
		6	>542.5	>700.4	>874.9	>1,055.2	>1,235.4	>1,480.9	>1,610.7	>1,503.9	>1,331.0	>1,154.5	>967.8	>693.1
		9	>1,360.2	>1,364.3	>1,219.4	>1,155.1	>1,325.4	>1,607.4	>1,850.2	>1,854.3	>1,797.2	>1,711.5	>1,593.2	>1,487.7
		12	>1,939.0	>1,986.1	>1,970.5	>1,971.9	>1,975.0	>1,913.5	>1,946.7	>1,938.2	>1,930.2	>1,944.8	>1,937.9	>1,953.4

ตารางที่ ฐ.17-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 2)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 2), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.4	<63.1	<45.6	<45.0	<115.3	<86.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<8.0	<84.3	<219.8	<267.9	<235.6	<327.9	<381.5	<301.8	<106.5	<6.5	-	<0.1
		6	<53.6	<133.6	<288.1	<379.2	<466.1	<655.9	<802.0	<693.0	<541.1	<418.1	<334.9	<162.1
		9	<558.1	<563.6	<502.2	<434.8	<505.0	<742.1	<931.0	<948.5	<904.5	<849.3	<722.7	<606.3
		12	<990.8	<989.9	<998.8	<954.7	<932.6	<986.8	<984.3	<982.9	<978.7	<978.8	<978.6	<959.6
	รุนแรง	1	<1.9	43.4-62.9	63.1-88.9	45.6-68.7	45.0-65.3	115.3-149.9	86.0-109.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0
		3	8.0-25.5	84.3-122.1	219.8-274.2	267.9-337.6	235.6-305.9	327.9-401.8	381.5-449.7	301.8-356.9	106.5-135.6	6.5-12.9	<2.5	0.1-10.9
		6	53.6-79.4	133.6-176.8	288.1-350.5	379.2-462.2	466.1-564.3	655.9-771.7	802.0-920.5	693.0-800.8	541.1-632.0	418.1-493.0	334.9-394.8	162.1-200.6
		9	558.1-640.9	563.6-646.6	502.2-582.1	434.8-522.7	505.0-607.3	742.1-862.4	931.0-1,057.7	948.5-1,075.5	904.5-1,030.6	849.3-973.0	722.7-835.6	606.3-704.3
		12	990.8-1,121.6	989.9-1,121.1	998.8-1,129.2	954.7-1,092.1	932.6-1,073.0	986.8-1,118.5	984.3-1,115.3	982.9-1,114.1	978.7-1,110.7	978.8-1,110.6	978.6-1,110.5	959.6-1,094.1
	ปานกลาง	1	1.9-16.1	63.0-91.3	89.0-122.3	68.8-100.3	65.4-92.0	150.0-188.5	109.7-138.0	<5.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-5.8
		3	25.6-68.6	122.2-170.4	274.3-337.6	337.7-419.9	306.0-390.6	401.9-486.9	449.8-526.1	357.0-418.5	135.7-171.2	13.0-22.4	2.5-12.0	11.0-33.7
		6	79.5-112.8	176.9-229.0	350.6-422.0	462.3-557.5	564.4-676.4	771.8-901.1	920.6-1,051.3	800.9-920.3	632.1-733.6	493.1-576.9	394.9-461.2	200.7-245.9
		9	641.0-732.1	646.7-738.1	582.2-670.6	522.8-622.2	607.4-723.3	862.5-995.9	1,057.8-1,196.5	1,075.6-1,214.3	1,030.7-1,168.8	973.1-1,109.2	835.7-960.7	704.4-813.2
		12	1,121.7-1,264.3	1,121.2-1,264.3	1,129.3-1,271.3	1,092.2-1,242.7	1,073.1-1,227.3	1,118.6-1,262.1	1,115.4-1,258.4	1,114.2-1,257.5	1,110.8-1,255.0	1,110.7-1,254.7	1,110.6-1,254.8	1,094.2-1,241.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.2-145.2	91.4-299.9	122.4-356.1	100.4-342.0	92.1-276.9	188.6-438.2	138.1-313.1	5.9-71.1	0.0-26.4	0.0-44.0	<46.7	5.9-99.1
		3	68.7-251.8	170.5-494.4	337.7-692.9	420.0-891.4	390.7-898.5	487.0-950.9	526.2-921.1	418.6-737.2	171.3-379.2	22.5-117.4	12.1-95.4	33.8-159.1
		6	112.9-346.7	229.1-544.8	422.1-808.0	557.6-1,072.8	676.5-1,277.2	901.2-1,567.3	1,051.4-1,707.2	920.4-1,524.4	733.7-1,254.8	577.0-1,009.7	461.3-802.0	246.0-496.6
		9	732.2-1,185.1	738.2-1,194.0	670.7-1,116.1	622.3-1,148.4	723.4-1,339.4	996.0-1,671.9	1,196.6-1,881.0	1,214.4-1,895.0	1,168.9-1,850.2	1,109.3-1,788.7	960.8-1,591.6	813.3-1,367.2
		12	1,264.4-1,962.6	1,264.4-1,965.1	1,271.4-1,962.3	1,242.8-1,985.8	1,227.4-1,993.9	1,262.2-1,962.5	1,258.5-1,959.4	1,257.6-1,960.9	1,255.1-1,963.4	1,254.8-1,962.2	1,254.9-1,962.1	1,241.7-1,969.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	145.3-203.7	300.0-380.0	356.2-443.9	342.1-437.4	277.0-346.0	438.3-524.1	313.2-373.0	71.2-100.8	26.5-45.4	44.1-72.2	46.7-72.1	99.2-141.0
		3	251.9-319.9	494.5-612.9	693.0-809.6	891.5-1,048.7	898.6-1,073.0	951.0-1,100.7	921.2-1,043.9	737.3-836.3	379.3-449.2	117.5-159.8	95.5-132.0	159.2-209.2
		6	346.8-434.5	544.9-653.6	808.1-931.6	1,072.9-1,238.1	1,277.3-1,468.8	1,567.4-1,773.7	1,707.3-1,906.7	1,524.5-1,709.1	1,254.9-1,415.9	1,009.8-1,144.0	802.1-907.4	496.7-578.2
		9	1,185.2-1,321.8	1,194.1-1,332.0	1,116.2-1,252.0	1,148.5-1,314.5	1,339.5-1,534.5	1,672.0-1,878.9	1,881.1-2,086.5	1,895.1-2,098.4	1,850.3-2,054.8	1,788.8-1,994.5	1,591.7-1,784.3	1,367.3-1,537.4
		12	1,962.7-2,171.0	1,965.2-2,174.2	1,962.4-2,167.6	1,985.9-2,208.8	1,994.0-2,225.2	1,962.6-2,170.9	1,959.5-2,168.9	1,961.0-2,171.2	1,963.5-2,175.3	1,962.3-2,173.9	1,962.2-2,173.6	1,969.5-2,188.1
	รุนแรง	1	203.8-274.3	380.1-472.5	444.0-544.7	437.5-548.6	346.1-425.2	524.2-620.1	373.1-439.9	100.9-137.0	45.5-67.8	72.3-107.5	72.2-103.7	141.1-191.9
		3	320.0-398.3	613.0-748.0	809.7-938.2	1,048.8-1,222.9	1,073.1-1,268.0	1,100.8-1,265.0	1,044.0-1,176.9	836.4-943.8	449.3-527.0	159.9-210.8	132.1-176.1	209.3-268.0
		6	434.6-535.2	653.7-775.5	931.7-1,066.9	1,238.2-1,419.1	1,468.9-1,678.1	1,773.8-1,996.9	1,906.8-2,121.3	1,709.2-1,908.1	1,416.0-1,590.3	1,144.1-1,289.4	907.5-1,021.3	578.3-668.0
		9	1,321.9-1,468.4	1,332.1-1,480.0	1,252.1-1,398.1	1,314.6-1,495.3	1,534.6-1,747.2	1,879.0-2,101.9	2,086.6-2,306.5	2,098.5-2,315.8	2,054.9-2,273.7	1,994.6-2,215.4	1,784.4-1,991.7	1,537.5-1,721.0
		12	2,171.1-2,393.4	2,174.3-2,397.6	2,167.7-2,386.5	2,208.9-2,447.6	2,225.3-2,473.3	2,171.0-2,393.3	2,169.0-2,392.6	2,171.3-2,395.9	2,175.4-2,401.8	2,174.0-2,400.3	2,173.7-2,399.6	2,188.2-2,422.1
	รุนแรงที่สุด	1	>274.3	>472.5	>544.7	>548.6	>425.2	>620.1	>439.9	>137.0	>67.8	>107.5	>103.7	>191.9
		3	>398.3	>748.0	>938.2	>1,222.9	>1,268.0	>1,265.0	>1,176.9	>943.8	>527.0	>210.8	>176.1	>268.0
		6	>535.2	>775.5	>1,066.9	>1,419.1	>1,678.1	>1,996.9	>2,121.3	>1,908.1	>1,590.3	>1,289.4	>1,021.3	>668.0
		9	>1,468.4	>1,480.0	>1,398.1	>1,495.3	>1,747.2	>2,101.9	>2,306.5	>2,315.8	>2,273.7	>2,215.4	>1,991.7	>1,721.0
		12	>2,393.4	>2,397.6	>2,386.5	>2,447.6	>2,473.3	>2,393.3	>2,392.6	>2,395.9	>2,401.8	>2,400.3	>2,399.6	>2,422.1

ตารางที่ ฐ.17-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแส, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.4	<35.2	<58.0	<63.5	<59.4	<68.0	<44.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<33.5	<107.6	<223.8	<289.8	<275.8	<320.5	<323.5	<216.0	<54.3	<1.8	<0.8	<4.5
		6	<80.0	<152.7	<298.3	<412.3	<530.3	<680.5	<760.9	<634.0	<481.7	<359.4	<249.5	<107.7
		9	<521.9	<499.6	<459.4	<471.2	<579.7	<776.9	<905.6	<919.4	<878.7	<806.9	<664.5	<537.3
		12	<953.2	<930.0	<937.2	<958.2	<957.2	<975.5	<964.7	<967.7	<968.5	<955.3	<953.1	<931.8
	รุนแรง	1	9.4-26.7	35.2-64.6	58.0-78.6	63.5-84.3	59.4-80.0	68.0-94.3	44.3-68.3	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.3-1.4
		3	33.5-59.4	107.6-144.3	223.8-270.0	289.8-342.2	275.8-332.0	320.5-385.1	323.5-384.9	216.0-264.3	54.3-94.0	1.8-3.9	0.8-1.7	4.5-15.6
		6	80.0-106.6	152.7-193.8	298.3-351.8	412.3-479.0	530.3-608.0	680.5-772.4	760.9-853.5	634.0-721.8	481.7-561.1	359.4-426.3	249.5-302.7	107.7-153.2
		9	521.9-598.8	499.6-575.9	459.4-527.5	471.2-539.6	579.7-659.0	776.9-872.0	905.6-1,008.2	919.4-1,021.3	878.7-978.0	806.9-903.0	664.5-756.9	537.3-625.7
		12	953.2-1,060.1	930.0-1,040.9	937.2-1,047.2	958.2-1,064.5	957.2-1,062.7	975.5-1,077.8	964.7-1,068.4	967.7-1,071.0	968.5-1,071.7	955.3-1,060.7	953.1-1,058.9	931.8-1,040.7
	ปานกลาง	1	26.8-44.4	64.7-90.6	78.7-104.6	84.4-110.4	80.1-105.9	94.4-157.2	68.4-102.3	0.2-2.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.8	1.5-8.2
		3	59.5-92.3	144.4-190.0	270.1-322.6	342.3-401.3	332.1-396.6	385.2-458.8	385.0-454.7	264.4-321.1	94.1-126.7	4.0-12.4	1.8-10.2	15.7-32.8
		6	106.7-140.0	193.9-243.0	351.9-411.8	479.1-553.1	608.1-693.6	772.5-872.9	853.6-953.8	721.9-818.0	561.2-649.5	426.4-501.9	302.8-364.3	153.3-195.4
		9	598.9-683.4	576.0-660.3	527.6-602.4	539.7-614.8	659.1-745.7	872.1-975.0	1,008.3-1,118.6	1,021.4-1,130.7	978.1-1,084.9	903.1-1,006.9	757.0-858.1	625.8-724.1
		12	1,060.2-1,175.1	1,041.0-1,160.8	1,047.3-1,166.0	1,064.6-1,178.9	1,062.8-1,176.0	1,077.9-1,187.3	1,068.5-1,179.7	1,071.1-1,181.7	1,071.8-1,182.3	1,060.8-1,173.9	1,059.0-1,172.7	1,040.8-1,158.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.5-163.5	90.7-253.3	104.7-270.8	110.5-281.1	106.0-271.4	157.3-387.5	102.4-259.3	2.1-60.2	0.0-17.3	0.0-46.0	0.9-46.1	8.3-101.7
		3	92.4-279.5	190.1-478.7	322.7-603.4	401.4-708.8	396.7-747.5	458.9-852.6	454.8-825.9	321.2-645.0	126.8-313.2	12.5-108.2	10.3-93.1	32.9-166.6
		6	140.1-352.5	243.1-530.7	411.9-721.6	553.2-927.9	693.7-1,119.2	873.0-1,364.6	953.9-1,436.9	818.1-1,292.2	649.6-1,100.8	502.0-899.6	364.4-705.8	195.5-443.7
		9	683.5-1,104.3	660.4-1,083.0	602.5-973.6	614.9-987.7	745.8-1,172.1	975.1-1,469.9	1,118.7-1,643.2	1,130.8-1,648.2	1,085.0-1,591.6	1,007.0-1,504.7	858.2-1,356.2	724.2-1,225.6
		12	1,175.2-1,719.8	1,160.9-1,734.8	1,166.1-1,733.0	1,179.0-1,719.0	1,176.1-1,711.4	1,187.4-1,700.1	1,179.8-1,703.5	1,181.8-1,702.2	1,182.4-1,701.6	1,174.0-1,708.8	1,172.8-1,710.2	1,158.2-1,717.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.6-209.8	253.4-312.1	270.9-330.3	281.2-342.9	271.5-330.4	387.6-465.4	259.4-313.6	60.3-87.8	17.4-34.3	46.1-77.5	46.2-71.0	101.8-144.3
		3	279.6-348.1	478.8-580.9	603.5-692.5	708.9-804.9	747.6-860.6	852.7-977.9	826.0-943.7	645.1-753.0	313.3-377.9	108.3-151.9	93.2-129.9	166.7-222.4
		6	352.6-428.2	530.8-627.9	721.7-817.8	928.0-1,042.6	1,119.3-1,247.8	1,364.7-1,511.4	1,437.0-1,579.2	1,292.3-1,434.5	1,100.9-1,239.8	899.7-1,024.8	705.9-817.3	443.8-529.2
		9	1,104.4-1,231.5	1,083.1-1,211.4	973.7-1,085.5	987.8-1,100.1	1,172.2-1,299.7	1,470.0-1,615.4	1,643.3-1,796.0	1,648.3-1,798.4	1,591.7-1,739.1	1,504.8-1,650.8	1,356.3-1,505.5	1,225.7-1,379.8
		12	1,719.9-1,878.3	1,734.9-1,903.1	1,733.1-1,898.8	1,719.1-1,875.8	1,711.5-1,866.8	1,700.2-1,847.9	1,703.6-1,855.1	1,702.3-1,852.6	1,701.7-1,851.6	1,708.9-1,864.0	1,710.3-1,866.3	1,717.9-1,881.3
	รุนแรง	1	209.9-263.5	312.2-378.9	330.4-397.7	343.0-413.3	330.5-397.1	465.5-552.5	313.7-374.6	87.9-121.4	34.4-55.9	77.6-117.4	71.1-102.0	144.4-196.3
		3	348.2-426.4	581.0-696.2	692.6-789.8	805.0-909.2	860.7-984.5	978.0-1,114.7	943.8-1,072.0	753.1-872.7	378.0-450.5	152.0-204.7	130.0-174.3	222.5-288.4
		6	428.3-513.9	628.0-736.1	817.9-922.0	1,042.7-1,166.0	1,247.9-1,385.7	1,511.5-1,668.2	1,579.3-1,730.6	1,434.6-1,586.8	1,239.9-1,389.8	1,024.9-1,161.0	817.4-940.1	529.3-625.0
		9	1,231.6-1,367.9	1,211.5-1,349.4	1,085.6-1,205.3	1,100.2-1,220.6	1,299.8-1,436.2	1,615.5-1,770.1	1,796.1-1,958.0	1,798.5-1,957.2	1,739.2-1,895.3	1,650.9-1,806.0	1,505.6-1,665.2	1,379.9-1,546.3
		12	1,878.4-2,046.0	1,903.2-2,081.8	1,898.9-2,074.7	1,875.9-2,041.6	1,866.9-2,031.1	1,848.0-2,003.7	1,855.2-2,015.2	1,852.7-2,011.4	1,851.7-2,009.9	1,864.1-2,028.2	1,866.4-2,031.3	1,881.4-2,054.7
	รุนแรงที่สุด	1	>263.5	>378.9	>397.7	>413.3	>397.1	>552.5	>374.6	>121.4	>55.9	>117.4	>102.0	>196.3
		3	>426.4	>696.2	>789.8	>909.2	>984.5	>1,114.7	>1,072.0	>872.7	>450.5	>204.7	>174.3	>288.4
		6	>513.9	>736.1	>922.0	>1,166.0	>1,385.7	>1,668.2	>1,730.6	>1,586.8	>1,389.8	>1,161.0	>940.1	>625.0
		9	>1,367.9	>1,349.4	>1,205.3	>1,220.6	>1,436.2	>1,770.1	>1,958.0	>1,957.2	>1,895.3	>1,806.0	>1,665.2	>1,546.3
		12	>2,046.0	>2,081.8	>2,074.7	>2,041.6	>2,031.1	>2,003.7	>2,015.2	>2,011.4	>2,009.9	>2,028.2	>2,031.3	>2,054.7

ตารางที่ ฐ.17-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 3)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 3), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<66.2	<105.6	<74.1	<86.6	<130.8	<39.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<16.8	<122.5	<300.2	<381.2	<379.0	<447.5	<420.0	<283.7	<49.7	<2.3	<2.2	<10.9
		6	<49.3	<161.9	<378.0	<506.7	<652.2	<876.6	<971.2	<812.6	<612.3	<453.5	<312.2	<116.0
		9	<613.2	<584.8	<569.7	<547.4	<689.9	<965.7	<1,112.0	<1,116.6	<1,066.7	<1,012.0	<846.0	<679.1
		12	<1,155.9	<1,164.9	<1,198.9	<1,166.7	<1,130.6	<1,182.1	<1,146.7	<1,149.1	<1,150.7	<1,156.9	<1,155.5	<1,130.3
	รุนแรง	1	0.7-2.1	66.2-94.2	105.6-138.2	74.1-107.1	86.6-115.6	130.8-171.0	39.1-69.6	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	16.8-26.7	122.5-167.1	300.2-365.8	381.2-470.5	379.0-468.6	447.5-539.9	420.0-500.3	283.7-344.5	49.7-91.9	2.3-6.3	2.2-5.1	10.9-18.7
		6	49.3-73.2	161.9-211.1	378.0-450.6	506.7-607.6	652.2-773.1	876.6-1,018.0	971.2-1,119.0	812.6-945.6	612.3-722.8	453.5-539.4	312.2-377.3	116.0-152.1
		9	613.2-705.7	584.8-680.1	569.7-657.4	547.4-653.2	689.9-814.1	965.7-1,111.6	1,112.0-1,267.1	1,116.6-1,273.2	1,066.7-1,221.8	1,012.0-1,164.4	846.0-982.5	679.1-796.8
		12	1,155.9-1,316.0	1,164.9-1,324.1	1,198.9-1,352.5	1,166.7-1,325.1	1,130.6-1,294.4	1,182.1-1,338.2	1,146.7-1,307.2	1,149.1-1,309.5	1,150.7-1,310.8	1,156.9-1,315.8	1,155.5-1,314.8	1,130.3-1,293.1
	ปานกลาง	1	2.2-17.6	94.3-131.3	138.3-178.4	107.2-150.2	115.7-151.2	171.1-218.5	69.7-100.5	0.5-3.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5	1.7-5.8
		3	26.8-64.7	167.2-222.8	365.9-441.1	470.6-574.0	468.7-572.9	540.0-645.0	500.4-590.9	344.6-414.3	92.0-129.8	6.4-16.5	5.2-10.6	18.8-32.2
		6	73.3-105.6	211.2-270.8	450.7-532.7	607.7-722.1	773.2-909.0	1,018.1-1,174.6	1,119.1-1,281.9	945.7-1,093.2	722.9-846.9	539.5-636.3	377.4-451.8	152.2-197.3
		9	705.8-808.0	680.2-786.2	657.5-754.4	653.3-772.9	814.2-953.2	1,111.7-1,272.3	1,267.2-1,436.8	1,273.3-1,444.6	1,221.9-1,392.1	1,164.5-1,332.2	982.6-1,134.0	796.9-928.6
		12	1,316.1-1,491.1	1,324.2-1,498.0	1,352.6-1,519.8	1,325.2-1,498.5	1,294.5-1,474.3	1,338.3-1,508.4	1,307.3-1,483.1	1,309.6-1,485.0	1,310.9-1,486.0	1,315.9-1,489.6	1,314.9-1,488.9	1,293.2-1,471.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.7-148.6	131.4-382.6	178.5-431.2	150.3-446.9	151.3-369.8	218.6-513.9	100.6-303.9	3.6-67.1	0.0-12.0	0.0-45.8	0.6-47.7	5.9-108.4
		3	64.8-265.7	222.9-575.4	441.2-848.9	574.1-1,146.3	573.0-1,154.6	645.1-1,205.4	591.0-1,066.3	414.4-793.5	129.9-358.3	16.6-107.3	10.7-90.2	32.3-168.0
		6	105.7-350.4	270.9-627.4	532.8-963.1	722.2-1,328.8	909.1-1,616.6	1,174.7-1,965.8	1,282.0-2,095.6	1,093.3-1,842.0	847.0-1,490.6	636.4-1,144.7	451.9-855.4	197.4-490.5
		9	808.1-1,320.7	786.3-1,327.7	754.5-1,241.9	773.0-1,403.0	953.3-1,672.4	1,272.4-2,073.9	1,436.9-2,271.4	1,444.7-2,288.8	1,392.2-2,235.4	1,332.3-2,169.0	1,134.1-1,900.6	928.7-1,609.4
		12	1,491.2-2,351.1	1,498.1-2,351.4	1,519.9-2,334.0	1,498.6-2,350.5	1,474.4-2,367.1	1,508.5-2,338.3	1,483.2-2,350.0	1,485.1-2,348.6	1,486.1-2,347.4	1,489.7-2,342.4	1,489.0-2,343.9	1,471.9-2,356.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.7-204.9	382.7-475.0	431.3-520.8	447.0-557.3	369.9-445.9	514.0-616.0	304.0-379.1	67.2-96.1	12.1-26.6	45.9-74.8	47.8-73.8	108.5-162.1
		3	265.8-341.6	575.5-700.2	849.0-979.9	1,146.4-1,332.8	1,154.7-1,345.3	1,205.5-1,383.5	1,066.4-1,215.6	793.6-915.5	358.4-439.7	107.4-147.3	90.3-127.7	168.1-226.8
		6	350.5-446.1	627.5-749.4	963.2-1,098.3	1,328.9-1,520.7	1,616.7-1,837.6	1,965.9-2,207.5	2,095.7-2,342.2	1,842.1-2,071.6	1,490.7-1,691.2	1,144.8-1,304.4	855.5-985.1	490.6-596.3
		9	1,320.8-1,476.6	1,327.8-1,494.5	1,242.0-1,390.3	1,403.1-1,601.4	1,672.5-1,896.0	2,074.0-2,316.5	2,271.5-2,521.4	2,288.9-2,541.9	2,235.5-2,489.4	2,169.1-2,422.3	1,900.7-2,135.2	1,609.5-1,821.0
		12	2,351.2-2,608.4	2,351.5-2,606.5	2,334.1-2,576.0	2,350.6-2,605.6	2,367.2-2,636.3	2,338.4-2,585.3	2,350.1-2,610.2	2,348.7-2,607.3	2,347.5-2,605.3	2,342.5-2,597.4	2,344.0-2,599.7	2,356.4-2,622.4
	รุนแรง	1	205.0-272.4	475.1-580.6	520.9-622.1	557.4-683.6	446.0-531.4	616.1-730.5	379.2-465.4	96.2-131.2	26.7-44.1	74.9-110.0	73.9-106.4	162.2-228.7
		3	341.7-429.4	700.3-841.0	980.0-1,123.3	1,332.9-1,537.9	1,345.4-1,555.6	1,383.6-1,577.7	1,215.7-1,377.9	915.6-1,049.2	439.8-532.0	147.4-195.4	127.8-173.1	226.9-297.1
		6	446.2-557.4	749.5-885.7	1,098.4-1,245.3	1,520.8-1,729.7	1,837.7-2,077.4	2,207.6-2,467.7	2,342.3-2,607.0	2,071.7-2,319.1	1,691.3-1,908.7	1,304.5-1,477.9	985.2-1,127.2	596.4-716.4
		9	1,476.7-1,644.1	1,494.6-1,674.6	1,390.4-1,549.9	1,601.5-1,817.3	1,896.1-2,138.0	2,316.6-2,577.0	2,521.5-2,788.8	2,542.0-2,812.6	2,489.5-2,761.4	2,422.4-2,694.1	2,135.3-2,388.0	1,821.1-2,050.1
		12	2,608.5-2,883.6	2,606.6-2,879.2	2,576.1-2,834.1	2,605.7-2,878.5	2,636.4-2,924.9	2,585.4-2,849.0	2,610.3-2,888.6	2,607.4-2,884.1	2,605.4-2,881.2	2,597.5-2,870.0	2,599.8-2,873.2	2,622.5-2,907.6
	รุนแรงที่สุด	1	>272.4	>580.6	>622.1	>683.6	>531.4	>730.5	>465.4	>131.2	>44.1	>110.0	>106.4	>228.7
		3	>429.4	>841.0	>1,123.3	>1,537.9	>1,555.6	>1,577.7	>1,377.9	>1,049.2	>532.0	>195.4	>173.1	>297.1
		6	>557.4	>885.7	>1,245.3	>1,729.7	>2,077.4	>2,467.7	>2,607.0	>2,319.1	>1,908.7	>1,477.9	>1,127.2	>716.4
		9	>1,644.1	>1,674.6	>1,549.9	>1,817.3	>2,138.0	>2,577.0	>2,788.8	>2,812.6	>2,761.4	>2,694.1	>2,388.0	>2,050.1
		12	>2,883.6	>2,879.2	>2,834.1	>2,878.5	>2,924.9	>2,849.0	>2,888.6	>2,884.1	>2,881.2	>2,870.0	>2,873.2	>2,907.6

ตารางที่ ฐ.17-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองโตนด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองโตนด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.5	<30.2	<92.4	<108.8	<112.2	<115.6	<40.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<41.6	<141.8	<295.9	<402.6	<447.6	<507.0	<430.0	<250.7	<47.8	<0.5	<0.9	<4.5
		6	<77.4	<176.1	<368.5	<534.5	<726.2	<941.7	<1,013.6	<856.1	<651.0	<465.7	<280.8	<102.9
		9	<641.9	<571.6	<528.3	<585.1	<763.4	<1,013.7	<1,140.3	<1,152.0	<1,123.2	<1,057.9	<884.6	<707.4
		12	<1,199.1	<1,188.0	<1,192.6	<1,203.6	<1,188.3	<1,197.5	<1,191.3	<1,188.9	<1,189.8	<1,190.0	<1,183.8	<1,172.8
	รุนแรง	1	18.5-30.6	30.2-82.4	92.4-118.1	108.8-136.3	112.2-139.8	115.6-149.3	40.4-68.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.9
		3	41.6-61.3	141.8-182.8	295.9-348.8	402.6-466.7	447.6-513.5	507.0-574.7	430.0-495.7	250.7-301.3	47.8-81.1	0.5-1.4	0.9-1.6	4.5-7.5
		6	77.4-104.3	176.1-221.4	368.5-428.7	534.5-611.8	726.2-816.0	941.7-1,040.2	1,013.6-1,113.7	856.1-948.5	651.0-735.0	465.7-535.6	280.8-335.8	102.9-139.1
		9	641.9-718.4	571.6-649.9	528.3-602.6	585.1-664.5	763.4-856.4	1,013.7-1,119.4	1,140.3-1,254.2	1,152.0-1,264.5	1,123.2-1,230.7	1,057.9-1,160.5	884.6-981.9	707.4-800.4
		12	1,199.1-1,313.7	1,188.0-1,304.8	1,192.6-1,309.0	1,203.6-1,317.6	1,188.3-1,304.5	1,197.5-1,312.4	1,191.3-1,306.8	1,188.9-1,304.6	1,189.8-1,305.4	1,190.0-1,305.5	1,183.8-1,300.6	1,172.8-1,290.8
	ปานกลาง	1	30.7-47.6	82.5-116.2	118.2-148.9	136.4-169.0	139.9-172.5	149.4-196.5	68.1-95.5	0.1-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2	1.0-4.8
		3	61.4-89.8	182.9-232.3	348.9-408.1	466.8-538.1	513.6-586.6	574.8-649.5	495.8-568.9	301.4-359.4	81.2-113.6	1.5-8.0	1.7-7.6	7.6-22.9
		6	104.4-137.9	221.5-275.4	428.8-495.7	611.9-697.1	816.1-913.6	1,040.3-1,146.4	1,113.8-1,221.2	948.6-1,048.7	735.1-827.1	535.7-613.2	335.9-398.8	139.2-181.8
		9	718.5-801.7	650.0-735.9	602.7-684.0	664.6-751.5	856.5-957.5	1,119.5-1,233.3	1,254.3-1,376.5	1,264.6-1,385.1	1,230.8-1,345.8	1,160.6-1,270.6	982.0-1,087.1	800.5-902.3
		12	1,313.8-1,436.2	1,304.9-1,429.9	1,309.1-1,433.7	1,317.7-1,439.5	1,304.6-1,428.9	1,312.5-1,435.3	1,306.9-1,430.4	1,304.7-1,428.7	1,305.5-1,429.3	1,305.6-1,429.2	1,300.7-1,425.7	1,290.9-1,417.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.7-166.4	116.3-314.6	149.0-332.6	169.1-361.0	172.6-358.1	196.6-418.3	95.6-270.5	1.0-56.1	0.0-10.4	0.0-47.1	0.3-50.4	4.9-103.5
		3	89.9-288.5	232.4-527.3	408.2-716.4	538.2-902.4	586.7-955.7	649.6-1,024.9	569.0-941.1	359.5-676.4	113.7-320.4	8.1-101.7	7.7-93.2	23.0-173.7
		6	138.0-353.3	275.5-586.7	495.8-836.8	697.2-1,122.0	913.7-1,388.3	1,146.5-1,652.7	1,221.3-1,729.4	1,048.8-1,529.5	827.2-1,280.7	613.3-1,007.2	398.9-738.7	181.9-451.3
		9	801.8-1,206.2	736.0-1,162.6	684.1-1,086.1	751.6-1,180.3	957.6-1,446.9	1,233.4-1,773.7	1,376.6-1,952.6	1,385.2-1,952.7	1,345.9-1,886.6	1,270.7-1,790.4	1,087.2-1,592.7	902.4-1,405.0
		12	1,436.3-2,009.8	1,430.0-2,017.4	1,433.8-2,017.7	1,439.6-2,009.1	1,429.0-2,012.0	1,435.4-2,009.4	1,430.5-2,011.4	1,428.8-2,011.7	1,429.4-2,011.1	1,429.3-2,010.4	1,425.8-2,013.9	1,417.5-2,014.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.5-212.0	314.7-385.2	332.7-395.5	361.1-426.3	358.2-419.7	418.4-492.7	270.6-334.5	56.2-84.1	10.5-27.4	47.2-78.8	50.5-81.0	103.6-149.9
		3	288.6-363.1	527.4-628.1	716.5-812.5	902.5-1,014.6	955.8-1,068.6	1,025.0-1,139.2	941.2-1,055.5	676.5-778.8	320.5-395.8	101.8-143.0	93.3-131.5	173.8-236.5
		6	353.4-430.2	586.8-691.0	836.9-941.6	1,122.1-1,250.6	1,388.4-1,529.2	1,652.8-1,800.6	1,729.5-1,877.0	1,529.6-1,671.0	1,280.8-1,416.8	1,007.3-1,128.1	738.8-847.8	451.4-547.2
		9	1,206.3-1,326.1	1,162.7-1,291.3	1,086.2-1,206.9	1,180.4-1,309.0	1,447.0-1,591.7	1,773.8-1,931.2	1,952.7-2,119.5	1,952.8-2,116.9	1,886.7-2,042.9	1,790.5-1,941.2	1,592.8-1,741.4	1,405.1-1,556.0
		12	2,009.9-2,175.1	2,017.5-2,187.1	2,017.8-2,186.1	2,009.2-2,172.9	2,012.1-2,180.1	2,009.5-2,174.6	2,011.5-2,179.2	2,011.8-2,180.2	2,011.2-2,179.2	2,010.5-2,178.3	2,014.0-2,184.0	2,014.6-2,187.6
	รุนแรง	1	212.1-264.8	385.3-465.1	395.6-465.9	426.4-499.0	419.8-488.0	492.8-575.5	334.6-407.5	84.2-118.5	27.5-48.8	78.9-118.3	81.1-119.2	150.0-206.6
		3	363.2-448.9	628.2-740.5	812.6-916.8	1,014.7-1,135.7	1,068.7-1,190.3	1,139.3-1,262.1	1,055.6-1,179.0	778.9-891.1	395.9-481.7	143.1-192.8	131.6-177.7	236.6-311.2
		6	430.3-517.2	691.1-806.6	941.7-1,054.7	1,250.7-1,388.7	1,529.3-1,679.4	1,800.7-1,957.6	1,877.1-2,033.3	1,671.1-1,821.4	1,416.9-1,562.5	1,128.2-1,258.6	847.9-967.1	547.3-655.6
		9	1,326.2-1,454.1	1,291.4-1,429.2	1,207.0-1,336.2	1,309.1-1,446.7	1,591.8-1,745.9	1,931.3-2,098.0	2,119.6-2,296.0	2,117.0-2,290.4	2,043.0-2,208.0	1,941.3-2,100.7	1,741.5-1,899.5	1,556.1-1,717.7
		12	2,175.2-2,349.5	2,187.2-2,366.4	2,186.2-2,363.8	2,173.0-2,345.8	2,180.2-2,357.6	2,174.7-2,348.9	2,179.3-2,356.6	2,180.3-2,358.3	2,179.3-2,356.8	2,178.4-2,355.8	2,184.1-2,363.7	2,187.7-2,370.6
	รุนแรงที่สุด	1	>264.8	>465.1	>465.9	>499.0	>488.0	>575.5	>407.5	>118.5	>48.8	>118.3	>119.2	>206.6
		3	>448.9	>740.5	>916.8	>1,135.7	>1,190.3	>1,262.1	>1,179.0	>891.1	>481.7	>192.8	>177.7	>311.2
		6	>517.2	>806.6	>1,054.7	>1,388.7	>1,679.4	>1,957.6	>2,033.3	>1,821.4	>1,562.5	>1,258.6	>967.1	>655.6
		9	>1,454.1	>1,429.2	>1,336.2	>1,446.7	>1,745.9	>2,098.0	>2,296.0	>2,290.4	>2,208.0	>2,100.7	>1,899.5	>1,717.7
		12	>2,349.5	>2,366.4	>2,363.8	>2,345.8	>2,357.6	>2,348.9	>2,356.6	>2,358.3	>2,356.8	>2,355.8	>2,363.7	>2,370.6

ตารางที่ ฐ.17-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.2	<58.1	<131.8	<173.6	<177.5	<121.9	<41.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2	<0.6
		3	<47.1	<162.4	<404.6	<607.1	<679.4	<757.9	<591.6	<309.9	<67.6	<2.1	<2.3	<12.9
		6	<83.4	<201.3	<479.3	<747.7	<1,051.4	<1,330.0	<1,420.3	<1,202.6	<948.7	<640.5	<346.4	<130.7
		9	<820.5	<690.2	<695.8	<792.2	<1,090.5	<1,419.8	<1,573.4	<1,584.7	<1,540.2	<1,471.7	<1,242.8	<1,026.0
		12	<1,612.5	<1,596.0	<1,673.0	<1,638.3	<1,626.1	<1,641.0	<1,621.3	<1,627.8	<1,630.2	<1,629.5	<1,625.8	<1,608.2
	รุนแรง	1	16.2-25.7	58.1-107.7	131.8-170.7	173.6-218.4	177.5-218.3	121.9-205.4	41.7-83.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.4	0.6-3.2
		3	47.1-68.9	162.4-215.1	404.6-478.9	607.1-706.0	679.4-785.5	757.9-855.7	591.6-679.8	309.9-376.7	67.6-97.9	2.1-5.0	2.3-4.9	12.9-20.2
		6	83.4-113.6	201.3-258.9	479.3-563.3	747.7-861.6	1,051.4-1,182.7	1,330.0-1,476.2	1,420.3-1,571.4	1,202.6-1,343.7	948.7-1,063.5	640.5-732.9	346.4-417.4	130.7-170.2
		9	820.5-922.4	690.2-794.2	695.8-795.1	792.2-911.3	1,090.5-1,225.6	1,419.8-1,572.4	1,573.4-1,736.5	1,584.7-1,747.9	1,540.2-1,699.7	1,471.7-1,626.5	1,242.8-1,387.5	1,026.0-1,148.8
		12	1,612.5-1,782.4	1,596.0-1,768.8	1,673.0-1,832.2	1,638.3-1,804.6	1,626.1-1,793.8	1,641.0-1,806.3	1,621.3-1,789.0	1,627.8-1,793.9	1,630.2-1,796.0	1,629.5-1,795.3	1,625.8-1,792.5	1,608.2-1,777.4
	ปานกลาง	1	25.8-42.7	107.8-152.5	170.8-219.5	218.5-271.5	218.4-265.6	205.5-259.4	83.3-117.2	0.0-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-1.3	3.3-10.0
		3	69.0-99.5	215.2-279.0	479.0-563.1	706.1-816.3	785.6-903.1	855.8-962.8	679.9-777.4	376.8-453.7	98.0-135.8	5.1-14.2	5.0-10.8	20.3-36.9
		6	113.7-151.6	259.0-327.4	563.4-657.6	861.7-987.4	1,182.8-1,325.7	1,476.3-1,634.2	1,571.5-1,734.2	1,343.8-1,496.6	1,063.6-1,188.4	733.0-834.8	417.5-498.9	170.3-219.4
		9	922.5-1,033.3	794.3-909.1	795.2-903.9	911.4-1,042.9	1,225.7-1,372.5	1,572.5-1,736.9	1,736.6-1,911.7	1,748.0-1,923.4	1,699.8-1,871.1	1,626.6-1,793.0	1,387.6-1,544.0	1,148.9-1,282.1
		12	1,782.5-1,964.9	1,768.9-1,954.4	1,832.3-2,002.1	1,804.7-1,982.7	1,793.9-1,973.7	1,806.4-1,983.4	1,789.1-1,969.1	1,794.0-1,972.3	1,796.1-1,973.9	1,795.4-1,973.3	1,792.6-1,971.3	1,777.5-1,959.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.8-179.3	152.6-437.2	219.6-541.3	271.6-576.2	265.7-526.5	259.5-556.3	117.3-323.3	1.8-75.5	0.0-11.8	0.0-47.7	1.4-53.5	10.1-118.8
		3	99.6-311.6	279.1-668.0	563.2-1,007.9	816.4-1,380.4	903.2-1,497.3	962.9-1,490.3	777.5-1,267.4	453.8-875.6	135.9-393.9	14.3-119.1	10.9-98.5	37.0-186.6
		6	151.7-396.2	327.5-730.2	657.7-1,146.7	987.5-1,620.4	1,325.8-2,021.7	1,634.3-2,390.1	1,734.3-2,507.4	1,496.7-2,233.1	1,188.5-1,794.2	834.9-1,343.3	499.0-939.9	219.5-535.8
		9	1,033.4-1,571.0	909.2-1,485.1	904.0-1,441.5	1,043.0-1,701.6	1,372.6-2,085.5	1,737.0-2,520.6	1,911.8-2,741.0	1,923.5-2,753.3	1,871.2-2,682.6	1,793.1-2,581.9	1,544.1-2,295.2	1,282.2-1,926.1
		12	1,965.0-2,826.7	1,954.5-2,833.6	2,002.2-2,792.9	1,982.8-2,818.5	1,973.8-2,821.0	1,983.5-2,815.3	1,969.2-2,820.2	1,972.4-2,815.0	1,974.0-2,813.1	1,973.4-2,812.7	1,971.4-2,814.9	1,959.3-2,820.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	179.4-235.1	437.3-540.9	541.4-659.0	576.3-678.1	526.6-611.3	556.4-655.2	323.4-397.0	75.6-114.8	11.9-30.3	47.8-76.8	53.6-81.6	118.9-168.7
		3	311.7-391.1	668.1-802.8	1,008.0-1,148.4	1,380.5-1,554.4	1,497.4-1,679.0	1,490.4-1,648.6	1,267.5-1,416.6	875.7-1,012.3	394.0-489.7	119.2-167.3	98.6-138.9	186.7-246.5
		6	396.3-483.9	730.3-866.8	1,146.8-1,299.0	1,620.5-1,813.2	2,021.8-2,228.6	2,390.2-2,611.8	2,507.5-2,732.9	2,233.2-2,450.2	1,794.3-1,973.8	1,343.4-1,497.5	940.0-1,081.5	535.9-649.2
		9	1,571.1-1,730.4	1,485.2-1,660.2	1,441.6-1,603.1	1,701.7-1,901.7	2,085.6-2,297.0	2,520.7-2,749.6	2,741.1-2,982.0	2,753.4-2,994.5	2,682.7-2,918.6	2,582.0-2,811.5	2,295.3-2,516.1	1,926.2-2,116.3
		12	2,826.8-3,076.9	2,833.7-3,089.3	2,793.0-3,019.8	2,818.6-3,059.8	2,821.1-3,066.4	2,815.4-3,055.7	2,820.3-3,067.4	2,815.1-3,059.6	2,813.2-3,056.5	2,812.8-3,056.1	2,815.0-3,059.5	2,820.2-3,070.3
	รุนแรง	1	235.2-300.8	541.0-659.2	659.1-793.2	678.2-791.0	611.4-704.5	655.3-764.8	397.1-480.6	114.9-163.9	30.4-57.2	76.9-112.4	81.7-116.2	168.8-229.4
		3	391.2-482.4	802.9-954.0	1,148.5-1,301.5	1,554.5-1,742.4	1,679.1-1,874.7	1,648.7-1,817.9	1,416.7-1,577.1	1,012.4-1,162.4	489.8-599.3	167.4-226.0	139.0-187.9	246.6-316.9
		6	484.0-583.2	866.9-1,019.1	1,299.1-1,464.2	1,813.3-2,020.7	2,228.7-2,449.3	2,611.9-2,847.3	2,733.0-2,971.8	2,450.3-2,681.2	1,973.9-2,165.1	1,497.6-1,663.0	1,081.6-1,236.7	649.3-777.8
		9	1,730.5-1,900.3	1,660.3-1,848.5	1,603.2-1,776.1	1,901.8-2,116.7	2,297.1-2,522.4	2,749.7-2,992.4	2,982.1-3,237.1	2,994.6-3,249.8	2,918.7-3,168.4	2,811.6-3,054.7	2,516.2-2,750.7	2,116.4-2,318.9
		12	3,077.0-3,341.5	3,089.4-3,359.9	3,019.9-3,258.8	3,059.9-3,314.7	3,066.5-3,325.8	3,055.8-3,309.6	3,067.5-3,328.9	3,059.7-3,318.3	3,056.6-3,313.9	3,056.2-3,313.4	3,059.6-3,318.2	3,070.4-3,335.2
	รุนแรงที่สุด	1	>300.8	>659.2	>793.2	>791.0	>704.5	>764.8	>480.6	>163.9	>57.2	>112.4	>116.2	>229.4
		3	>482.4	>954.0	>1,301.5	>1,742.4	>1,874.7	>1,817.9	>1,577.1	>1,162.4	>599.3	>226.0	>187.9	>316.9
		6	>583.2	>1,019.1	>1,464.2	>2,020.7	>2,449.3	>2,847.3	>2,971.8	>2,681.2	>2,165.1	>1,663.0	>1,236.7	>777.8
		9	>1,900.3	>1,848.5	>1,776.1	>2,116.7	>2,522.4	>2,992.4	>3,237.1	>3,249.8	>3,168.4	>3,054.7	>2,750.7	>2,318.9
		12	>3,341.5	>3,359.9	>3,258.8	>3,314.7	>3,325.8	>3,309.6	>3,328.9	>3,318.3	>3,313.9	>3,313.4	>3,318.2	>3,335.2

ตารางที่ ฐ.17-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.6	<76.1	<177.9	<218.3	<195.7	<159.7	<54.1	<0.1	<0.0	<0.0	<0.2	<3.4
		3	<35.4	<137.2	<444.8	<730.2	<840.2	<928.8	<737.2	<375.3	<81.3	<2.0	<2.1	<13.7
		6	<74.9	<160.7	<510.6	<851.5	<1,209.0	<1,588.2	<1,761.8	<1,545.0	<1,199.2	<796.7	<405.4	<148.3
		9	<954.0	<749.3	<772.7	<895.9	<1,244.5	<1,668.8	<1,893.3	<1,924.5	<1,887.3	<1,831.5	<1,581.6	<1,274.5
		12	<1,941.1	<1,918.5	<1,966.6	<1,918.0	<1,879.8	<1,939.8	<1,944.1	<1,960.6	<1,962.6	<1,958.6	<1,957.8	<1,959.9
	รุนแรง	1	7.6-19.0	76.1-137.6	177.9-226.6	218.3-274.5	195.7-246.8	159.7-226.8	54.1-94.0	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.6	3.4-7.0
		3	35.4-55.3	137.2-225.0	444.8-533.9	730.2-848.9	840.2-970.3	928.8-1,052.7	737.2-843.8	375.3-460.2	81.3-116.0	2.0-4.9	2.1-4.8	13.7-25.1
		6	74.9-107.5	160.7-258.3	510.6-611.2	851.5-990.4	1,209.0-1,372.1	1,588.2-1,769.3	1,761.8-1,939.3	1,545.0-1,709.4	1,199.2-1,336.6	796.7-908.1	405.4-495.8	148.3-196.4
		9	954.0-1,079.5	749.3-879.1	772.7-892.6	895.9-1,042.2	1,244.5-1,412.2	1,668.8-1,858.8	1,893.3-2,089.5	1,924.5-2,119.3	1,887.3-2,076.2	1,831.5-2,011.7	1,581.6-1,750.6	1,274.5-1,421.5
		12	1,941.1-2,140.1	1,918.5-2,121.7	1,966.6-2,162.7	1,918.0-2,124.7	1,879.8-2,093.5	1,939.8-2,144.4	1,944.1-2,146.5	1,960.6-2,159.8	1,962.6-2,161.4	1,958.6-2,158.3	1,957.8-2,157.8	1,959.9-2,159.0
	ปานกลาง	1	19.1-37.9	137.7-185.5	226.7-286.2	274.6-340.6	246.9-307.2	226.9-297.5	94.1-133.2	0.2-1.6	0.0–0.1	0.0-0.0	0.7-2.0	7.1-15.0
		3	55.4-96.2	225.1-299.4	534.0-636.0	849.0-981.3	970.4-1,114.6	1,052.8-1,188.4	843.9-961.5	460.3-558.2	116.1-161.4	5.0-13.3	4.9-11.5	25.2-43.4
		6	107.6-150.3	258.4-339.8	611.3-726.1	990.5-1,145.1	1,372.2-1,550.9	1,769.4-1,965.2	1,939.4-2,129.5	1,709.5-1,886.5	1,336.7-1,485.1	908.2-1,030.7	495.9-599.9	196.5-255.7
		9	1,079.6-1,216.9	879.2-1,024.5	892.7-1,025.6	1,042.3-1,205.1	1,412.3-1,596.0	1,858.9-2,064.2	2,089.6-2,300.0	2,119.4-2,328.1	2,076.3-2,278.5	2,011.8-2,204.6	1,750.7-1,932.5	1,421.6-1,580.7
		12	2,140.2-2,353.4	2,121.8-2,340.1	2,162.8-2,373.1	2,124.8-2,347.2	2,093.6-2,324.7	2,144.5-2,364.3	2,146.6-2,363.9	2,159.9-2,373.4	2,161.5-2,374.5	2,158.4-2,372.4	2,157.9-2,372.1	2,159.1-2,372.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.0-200.8	185.6-459.5	286.3-655.7	340.7-715.7	307.3-653.7	297.6-731.7	133.3-390.8	1.7-102.4	0.0-13.1	0.1-49.4	2.1-57.6	15.1-123.5
		3	96.3-343.2	299.5-727.3	636.1-1,187.9	981.4-1,660.1	1,114.7-1,844.3	1,188.5-1,857.2	961.6-1,550.9	558.3-1,095.9	161.5-476.4	13.4-145.3	11.6-103.3	43.5-198.4
		6	150.4-449.3	339.9-802.3	726.2-1,343.4	1,145.2-1,935.2	1,551.0-2,432.7	1,965.3-2,904.3	2,129.6-3,024.4	1,886.6-2,726.6	1,485.2-2,198.0	1,030.8-1,641.5	600.0-1,169.2	255.8-625.2
		9	1,217.0-1,894.5	1,024.6-1,773.8	1,025.7-1,700.3	1,205.2-2,035.7	1,596.1-2,502.8	2,064.3-3,050.8	2,300.1-3,292.8	2,328.2-3,309.6	2,278.6-3,228.6	2,204.7-3,109.1	1,932.6-2,795.5	1,580.8-2,345.6
		12	2,353.5-3,357.8	2,340.2-3,372.0	2,373.2-3,364.1	2,347.3-3,405.6	2,324.8-3,432.6	2,364.4-3,407.2	2,364.0-3,389.5	2,373.5-3,379.5	2,374.6-3,378.2	2,372.5-3,380.1	2,372.2-3,380.6	2,372.7-3,377.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	200.9-269.3	459.6-554.1	655.8-785.6	715.8-839.9	653.8-769.4	731.8-883.6	390.9-485.8	102.5-153.8	13.2-24.5	49.5-81.1	57.7-87.1	123.6-171.2
		3	343.3-438.7	727.4-874.5	1,188.0-1,365.1	1,660.2-1,869.8	1,844.4-2,067.6	1,857.3-2,058.0	1,551.0-1,730.0	1,096.0-1,270.1	476.5-593.8	145.4-205.9	103.4-144.4	198.5-260.1
		6	449.4-561.5	802.4-959.9	1,343.5-1,540.7	1,935.3-2,178.8	2,432.8-2,697.5	2,904.4-3,180.2	3,024.5-3,283.2	2,726.7-2,971.3	2,198.1-2,407.6	1,641.6-1,826.2	1,169.3-1,353.3	625.3-755.0
		9	1,894.6-2,097.9	1,773.9-2,006.3	1,700.4-1,907.1	2,035.8-2,291.4	2,502.9-2,775.2	3,050.9-3,341.0	3,292.9-3,580.6	3,309.7-3,593.4	3,228.7-3,503.1	3,109.2-3,370.1	2,795.6-3,046.9	2,345.7-2,570.8
		12	3,357.9-3,648.6	3,372.1-3,671.6	3,364.2-3,651.2	3,405.7-3,714.4	3,432.7-3,758.0	3,407.3-3,710.8	3,389.6-3,686.9	3,379.6-3,670.8	3,378.3-3,668.7	3,380.2-3,671.6	3,380.7-3,672.4	3,377.8-3,668.6
	รุนแรง	1	269.4-350.5	554.2-660.2	785.7-932.0	840.0-977.3	769.5-897.6	883.7-1,054.4	485.9-594.4	153.9-217.4	24.6-38.8	81.2-120.8	87.2-123.6	171.3-228.6
		3	438.8-549.4	874.6-1,039.4	1,365.2-1,559.0	1,869.9-2,096.6	2,067.7-2,308.2	2,058.1-2,272.9	1,730.1-1,922.4	1,270.2-1,461.5	593.9-728.4	206.0-279.7	144.5-194.1	260.2-332.4
		6	561.6-690.2	960.0-1,136.0	1,540.8-1,756.5	2,178.9-2,441.8	2,697.6-2,981.0	3,180.3-3,473.3	3,283.3-3,556.7	2,971.4-3,230.5	2,407.7-2,630.2	1,826.3-2,024.5	1,353.4-1,555.2	755.1-901.3
		9	2,098.0-2,315.7	2,006.4-2,258.0	1,907.2-2,130.0	2,291.5-2,567.4	2,775.3-3,066.9	3,341.1-3,649.3	3,580.7-3,884.8	3,593.5-3,893.3	3,503.2-3,793.1	3,370.2-3,645.6	3,047.0-3,313.1	2,570.9-2,810.1
		12	3,648.7-3,955.9	3,671.7-3,988.5	3,651.3-3,954.6	3,714.5-4,041.8	3,758.1-4,103.7	3,710.9-4,032.3	3,687.0-4,001.4	3,670.9-3,978.7	3,668.8-3,975.7	3,671.7-3,979.7	3,672.5-3,980.6	3,668.7-3,976.0
	รุนแรงที่สุด	1	>350.5	>660.2	>932.0	>977.3	>897.6	>1,054.4	>594.4	>217.4	>38.8	>120.8	>123.6	>228.6
		3	>549.4	>1,039.4	>1,559.0	>2,096.6	>2,308.2	>2,272.9	>1,922.4	>1,461.5	>728.4	>279.7	>194.1	>332.4
		6	>690.2	>1,136.0	>1,756.5	>2,441.8	>2,981.0	>3,473.3	>3,556.7	>3,230.5	>2,630.2	>2,024.5	>1,555.2	>901.3
		9	>2,315.7	>2,258.0	>2,130.0	>2,567.4	>3,066.9	>3,649.3	>3,884.8	>3,893.3	>3,793.1	>3,645.6	>3,313.1	>2,810.1
		12	>3,955.9	>3,988.5	>3,954.6	>4,041.8	>4,103.7	>4,032.3	>4,001.4	>3,978.7	>3,975.7	>3,979.7	>3,980.6	>3,976.0

ตารางที่ ฐ.17-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมืองตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมืองตราด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<114.3	<244.2	<294.2	<277.8	<199.5	<41.4	<0.2	<0.0	<0.0	<0.1	<5.6
		3	<69.3	<233.0	<550.5	<914.8	<1,122.3	<1,203.9	<958.4	<421.1	<97.8	<3.4	<3.6	<16.7
		6	<123.1	<264.8	<646.8	<1,081.0	<1,577.6	<2,000.6	<2,149.4	<1,917.1	<1,506.7	<1,035.6	<463.8	<184.4
		9	<1,263.8	<900.3	<961.9	<1,128.2	<1,630.1	<2,121.8	<2,332.5	<2,360.6	<2,306.0	<2,223.6	<1,960.1	<1,622.0
		12	<2,412.6	<2,373.7	<2,447.9	<2,417.0	<2,376.2	<2,461.8	<2,395.3	<2,418.2	<2,420.0	<2,400.1	<2,395.8	<2,414.5
	รุนแรง	1	7.8-29.4	114.3-159.1	244.2-297.7	294.2-361.8	277.8-343.8	199.5-277.5	41.4-102.0	0.2-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.4	5.6-10.7
		3	69.3-101.2	233.0-301.2	550.5-646.7	914.8-1,042.8	1,122.3-1,268.1	1,203.9-1,342.8	958.4-1,068.4	421.1-512.5	97.8-135.6	3.4-6.7	3.6-9.8	16.7-49.9
		6	123.1-166.5	264.8-341.3	646.8-757.6	1,081.0-1,235.4	1,577.6-1,758.7	2,000.6-2,195.0	2,149.4-2,338.2	1,917.1-2,092.7	1,506.7-1,656.9	1,035.6-1,150.6	463.8-561.9	184.4-239.6
		9	1,263.8-1,395.4	900.3-1,041.9	961.9-1,087.3	1,128.2-1,292.5	1,630.1-1,816.0	2,121.8-2,326.0	2,332.5-2,545.4	2,360.6-2,572.6	2,306.0-2,510.2	2,223.6-2,417.6	1,960.1-2,142.5	1,622.0-1,783.2
		12	2,412.6-2,628.6	2,373.7-2,596.2	2,447.9-2,657.7	2,417.0-2,634.2	2,376.2-2,602.6	2,461.8-2,672.6	2,395.3-2,615.7	2,418.2-2,634.1	2,420.0-2,635.5	2,400.1-2,619.5	2,395.8-2,616.1	2,414.5-2,631.1
	ปานกลาง	1	29.5-55.4	159.2-207.2	297.8-359.3	361.9-439.6	343.9-420.2	277.6-352.4	102.1-146.2	0.8-2.4	0.0–0.1	0.0-0.1	1.5-5.5	10.8-31.6
		3	101.3-144.6	301.3-379.8	646.8-754.7	1,042.9-1,183.2	1,268.2-1,426.6	1,342.9-1,492.7	1,068.5-1,187.0	512.6-617.2	135.7-183.7	6.8-20.1	9.9-20.0	50.0-76.8
		6	166.6-220.9	341.4-429.2	757.7-881.7	1,235.5-1,405.2	1,758.8-1,953.9	2,195.1-2,402.4	2,338.3-2,538.6	2,092.8-2,279.5	1,657.0-1,817.4	1,150.7-1,274.3	562.0-674.0	239.7-306.3
		9	1,395.5-1,536.5	1,042.0-1,198.4	1,087.4-1,224.0	1,292.6-1,473.5	1,816.1-2,016.5	2,326.1-2,543.9	2,545.5-2,771.9	2,572.7-2,798.0	2,510.3-2,727.2	2,417.7-2,623.6	2,142.6-2,336.6	1,783.3-1,955.4
		12	2,628.7-2,858.0	2,596.3-2,833.2	2,657.8-2,880.3	2,634.3-2,865.1	2,602.7-2,843.7	2,672.7-2,895.8	2,615.8-2,850.4	2,634.2-2,863.6	2,635.6-2,864.6	2,619.6-2,853.1	2,616.2-2,850.7	2,631.2-2,861.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	55.5-260.0	207.3-494.0	359.4-696.0	439.7-865.1	420.3-842.1	352.5-780.9	146.3-399.2	2.5-122.0	0.0-17.3	0.2-58.2	5.6-72.7	31.7-164.4
		3	144.7-448.0	379.9-836.1	754.8-1,316.3	1,183.3-1,877.6	1,426.7-2,195.8	1,492.8-2,206.7	1,187.1-1,751.1	617.3-1,182.7	183.8-500.7	20.2-175.8	20.1-130.3	76.9-253.4
		6	221.0-567.8	429.3-935.9	881.8-1,521.7	1,405.3-2,248.0	1,954.0-2,884.2	2,402.5-3,368.0	2,538.7-3,460.4	2,279.6-3,142.8	1,817.5-2,566.2	1,274.4-1,860.0	674.1-1,275.9	306.4-707.9
		9	1,536.6-2,198.6	1,198.5-1,984.9	1,224.1-1,890.7	1,473.6-2,375.9	2,016.6-2,970.9	2,544.0-3,559.0	2,772.0-3,819.5	2,798.1-3,840.0	2,727.3-3,727.5	2,623.7-3,571.6	2,336.7-3,235.8	1,955.5-2,758.0
		12	2,858.1-3,915.9	2,833.3-3,931.9	2,880.4-3,904.1	2,865.2-3,931.0	2,843.8-3,962.2	2,895.9-3,918.4	2,850.5-3,937.2	2,863.7-3,923.7	2,864.7-3,922.6	2,853.2-3,934.5	2,850.8-3,937.4	2,861.5-3,923.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	260.1-344.0	494.1-593.2	696.1-804.8	865.2-1,002.6	842.2-979.3	781.0-924.9	399.3-488.3	122.1-187.0	17.4-30.1	58.3-95.6	72.8-105.3	164.5-218.4
		3	448.1-562.4	836.2-989.8	1,316.4-1,491.6	1,877.7-2,086.6	2,195.9-2,423.7	2,206.8-2,415.3	1,751.2-1,915.7	1,182.8-1,363.9	500.8-615.6	175.9-247.6	130.4-180.1	253.5-318.8
		6	567.9-691.5	936.0-1,105.9	1,521.8-1,720.4	2,248.1-2,502.3	2,884.3-3,156.2	3,368.1-3,645.0	3,460.5-3,722.2	3,142.9-3,389.0	2,566.3-2,781.3	1,860.1-2,030.3	1,276.0-1,467.9	708.0-846.2
		9	2,198.7-2,389.8	1,985.0-2,224.3	1,890.8-2,089.1	2,376.0-2,649.0	2,971.0-3,249.6	3,559.1-3,850.2	3,819.6-4,118.3	3,840.1-4,137.1	3,727.6-4,012.1	3,571.7-3,841.0	3,235.9-3,492.5	2,758.1-2,988.5
		12	3,916.0-4,216.9	3,932.0-4,246.0	3,904.2-4,194.8	3,931.1-4,234.5	3,962.3-4,282.0	3,918.5-4,207.8	3,937.3-4,247.7	3,923.8-4,225.9	3,922.7-4,224.0	3,934.6-4,243.3	3,937.5-4,247.8	3,923.2-4,225.3
	รุนแรง	1	344.1-442.8	593.3-704.5	804.9-924.1	1,002.7-1,153.4	979.4-1,130.2	925.0-1,084.8	488.4-589.0	187.1-268.5	30.2-46.8	95.7-143.3	105.4-145.3	218.5-282.0
		3	562.5-693.8	989.9-1,160.7	1,491.7-1,681.7	2,086.7-2,310.4	2,423.8-2,666.6	2,415.4-2,636.6	1,915.8-2,090.2	1,364.0-1,562.1	615.7-746.2	247.7-334.8	180.2-240.3	318.9-393.8
		6	691.6-831.3	1,106.0-1,294.6	1,720.5-1,935.5	2,502.4-2,774.9	3,156.3-3,444.5	3,645.1-3,936.8	3,722.3-3,996.9	3,389.1-3,647.7	2,781.4-3,008.1	2,030.4-2,210.6	1,468.0-1,677.8	846.3-1,001.1
		9	2,389.9-2,591.6	2,224.4-2,481.7	2,089.2-2,300.9	2,649.1-2,942.2	3,249.7-3,545.2	3,850.3-4,157.1	4,118.4-4,432.5	4,137.2-4,449.5	4,012.2-4,311.0	3,841.1-4,123.8	3,492.6-3,762.5	2,988.6-3,231.4
		12	4,217.0-4,533.1	4,246.1-4,576.4	4,194.9-4,499.9	4,234.6-4,553.5	4,282.1-4,618.5	4,207.9-4,511.2	4,247.8-4,574.2	4,226.0-4,543.5	4,224.1-4,540.8	4,243.4-4,568.0	4,247.9-4,574.4	4,225.4-4,542.8
	รุนแรงที่สุด	1	>442.8	>704.5	>924.1	>1,153.4	>1,130.2	>1,084.8	>589.0	>268.5	>46.8	>143.3	>145.3	>282.0
		3	>693.8	>1,160.7	>1,681.7	>2,310.4	>2,666.6	>2,636.6	>2,090.2	>1,562.1	>746.2	>334.8	>240.3	>393.8
		6	>831.3	>1,294.6	>1,935.5	>2,774.9	>3,444.5	>3,936.8	>3,996.9	>3,647.7	>3,008.1	>2,210.6	>1,677.8	>1,001.1
		9	>2,591.6	>2,481.7	>2,300.9	>2,942.2	>3,545.2	>4,157.1	>4,432.5	>4,449.5	>4,311.0	>4,123.8	>3,762.5	>3,231.4
		12	>4,533.1	>4,576.4	>4,499.9	>4,553.5	>4,618.5	>4,511.2	>4,574.2	>4,543.5	>4,540.8	>4,568.0	>4,574.4	>4,542.8

ตารางที่ ฐ.17-10ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 5)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 5), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<25.7	<169.0	<275.4	<306.7	<324.7	<223.3	<78.3	<1.2	<0.0	<0.0	<0.4	<11.5
		3	<97.6	<307.3	<682.4	<1,086.8	<1,317.6	<1,420.9	<1,111.8	<483.8	<139.9	<13.8	<15.2	<40.7
		6	<166.9	<358.8	<807.5	<1,312.9	<1,870.7	<2,385.3	<2,547.8	<2,297.9	<1,802.6	<1,233.6	<563.9	<262.0
		9	<1,549.8	<1,088.5	<1,186.9	<1,405.4	<1,952.9	<2,576.5	<2,811.5	<2,872.7	<2,782.1	<2,683.1	<2,382.8	<1,974.1
		12	<2,951.9	<2,919.8	<3,016.4	<2,985.7	<2,852.6	<2,977.1	<2,919.7	<2,960.7	<2,957.3	<2,933.0	<2,931.3	<2,926.0
	รุนแรง	1	25.7-45.7	169.0-205.0	275.4-337.4	306.7-388.1	324.7-399.7	223.3-295.1	78.3-121.7	1.2-3.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-1.8	11.5-21.0
		3	97.6-136.7	307.3-372.2	682.4-781.2	1,086.8-1,225.9	1,317.6-1,482.7	1,420.9-1,576.0	1,111.8-1,236.2	483.8-589.0	139.9-183.8	13.8-24.0	15.2-26.1	40.7-70.8
		6	166.9-218.2	358.8-433.9	807.5-924.3	1,312.9-1,476.7	1,870.7-2,065.0	2,385.3-2,588.5	2,547.8-2,747.1	2,297.9-2,484.4	1,802.6-1,964.8	1,233.6-1,360.8	563.9-676.4	262.0-326.0
		9	1,549.8-1,686.0	1,088.5-1,240.3	1,186.9-1,315.6	1,405.4-1,577.2	1,952.9-2,153.0	2,576.5-2,784.9	2,811.5-3,028.4	2,872.7-3,081.4	2,782.1-2,987.7	2,683.1-2,881.8	2,382.8-2,574.6	1,974.1-2,145.8
		12	2,951.9-3,166.2	2,919.8-3,139.8	3,016.4-3,218.8	2,985.7-3,195.2	2,852.6-3,089.0	2,977.1-3,190.6	2,919.7-3,141.3	2,960.7-3,173.9	2,957.3-3,171.1	2,933.0-3,152.0	2,931.3-3,150.7	2,926.0-3,146.8
	ปานกลาง	1	45.8-71.9	205.1-250.3	337.5-409.6	388.2-483.8	399.8-486.2	295.2-383.8	121.8-166.9	3.7-9.5	0.0–0.1	0.0-0.5	1.9-8.9	21.1-41.3
		3	136.8-184.0	372.3-450.9	781.3-889.9	1,226.0-1,377.4	1,482.8-1,661.6	1,576.1-1,742.4	1,236.3-1,369.7	589.1-709.5	183.9-237.0	24.1-43.2	26.2-42.3	70.9-103.8
		6	218.3-281.1	434.0-524.9	924.4-1,052.5	1,476.8-1,655.0	2,065.1-2,272.9	2,588.6-2,803.4	2,747.2-2,957.0	2,484.5-2,681.0	1,964.9-2,136.7	1,360.9-1,496.6	676.5-804.3	326.1-400.6
		9	1,686.1-1,830.2	1,240.4-1,406.4	1,315.7-1,454.0	1,577.3-1,764.0	2,153.1-2,366.8	2,785.0-3,004.8	3,028.5-3,256.7	3,081.5-3,300.8	2,987.8-3,203.8	2,881.9-3,090.5	2,574.7-2,776.7	2,145.9-2,327.5
		12	3,166.3-3,391.1	3,139.9-3,371.1	3,218.9-3,430.6	3,195.3-3,414.8	3,089.1-3,338.7	3,190.7-3,414.4	3,141.4-3,374.6	3,174.0-3,397.9	3,171.2-3,395.7	3,152.1-3,382.3	3,150.8-3,381.6	3,146.9-3,378.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	72.0-267.2	250.4-505.5	409.7-814.1	483.9-1,029.9	486.3-959.8	383.9-924.4	167.0-448.7	9.6-137.7	0.0-33.0	0.6-78.8	9.0-95.8	41.4-198.6
		3	184.1-499.4	451.0-884.8	890.0-1,428.7	1,377.5-2,116.0	1,661.7-2,521.8	1,742.5-2,525.4	1,369.8-1,999.5	709.6-1,360.3	237.1-556.9	43.3-214.5	42.4-173.5	103.9-319.5
		6	281.2-659.8	525.0-1,024.4	1,052.6-1,687.6	1,655.1-2,521.8	2,273.0-3,246.6	2,803.5-3,783.2	2,957.1-3,905.7	2,681.1-3,572.3	2,136.8-2,925.1	1,496.7-2,129.9	804.4-1,481.0	400.7-815.9
		9	1,830.3-2,487.9	1,406.5-2,221.9	1,454.1-2,108.9	1,764.1-2,670.3	2,366.9-3,366.3	3,004.9-4,003.2	3,256.8-4,289.4	3,300.9-4,288.5	3,203.9-4,176.7	3,090.6-4,029.6	2,776.8-3,692.1	2,327.6-3,156.9
		12	3,391.2-4,399.8	3,371.2-4,412.4	3,430.7-4,374.9	3,414.9-4,396.9	3,338.8-4,473.2	3,414.5-4,416.6	3,374.7-4,429.0	3,398.0-4,405.1	3,395.8-4,406.3	3,382.4-4,421.2	3,381.7-4,423.3	3,379.0-4,424.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	267.3-344.0	505.6-589.4	814.2-947.1	1,030.0-1,211.4	959.9-1,113.0	924.5-1,111.6	448.8-549.0	137.8-207.2	33.1-51.7	78.9-126.7	95.9-138.2	198.7-265.2
		3	499.5-613.2	884.9-1,025.4	1,428.8-1,591.1	2,116.1-2,335.6	2,521.9-2,775.0	2,525.5-2,752.0	1,999.6-2,182.0	1,360.4-1,568.7	557.0-666.7	214.6-287.9	173.6-227.5	319.6-399.6
		6	659.9-790.2	1,024.5-1,185.9	1,687.7-1,878.8	2,521.9-2,779.3	3,246.7-3,527.3	3,783.3-4,059.3	3,905.8-4,171.2	3,572.4-3,822.2	2,925.2-3,148.4	2,130.0-2,311.7	1,481.1-1,694.6	816.0-951.8
		9	2,488.0-2,673.4	2,222.0-2,465.8	2,109.0-2,299.3	2,670.4-2,939.0	3,366.4-3,653.8	4,003.3-4,283.6	4,289.5-4,578.5	4,288.6-4,564.0	4,176.8-4,447.9	4,029.7-4,291.4	3,692.2-3,948.6	3,157.0-3,391.0
		12	4,399.9-4,680.2	4,412.5-4,702.9	4,375.0-4,636.0	4,397.0-4,669.2	4,473.3-4,792.1	4,416.7-4,694.7	4,429.1-4,723.9	4,405.2-4,685.8	4,406.4-4,688.0	4,421.3-4,711.5	4,423.4-4,714.4	4,424.3-4,715.8
	รุนแรง	1	344.1-433.3	589.5-682.0	947.2-1,093.8	1,211.5-1,412.4	1,113.1-1,281.0	1,111.7-1,321.3	549.1-662.5	207.3-294.7	51.8-75.6	126.8-188.2	138.3-190.4	265.3-344.2
		3	613.3-742.2	1,025.5-1,179.7	1,591.2-1,765.2	2,335.7-2,570.0	2,775.1-3,044.1	2,752.1-2,991.3	2,182.1-2,374.9	1,568.8-1,796.6	666.8-789.4	288.0-375.3	227.6-291.2	399.7-491.2
		6	790.3-936.1	1,186.0-1,363.0	1,878.9-2,083.6	2,779.4-3,053.8	3,527.4-3,823.5	4,059.4-4,348.4	4,171.3-4,448.3	3,822.3-4,083.4	3,148.5-3,382.6	2,311.8-2,503.2	1,694.7-1,927.1	951.9-1,101.4
		9	2,673.5-2,867.6	2,465.9-2,726.5	2,299.4-2,500.8	2,939.1-3,225.4	3,653.9-3,957.0	4,283.7-4,576.8	4,578.6-4,880.4	4,564.1-4,851.2	4,448.0-4,730.7	4,291.5-4,564.3	3,948.7-4,216.6	3,391.1-3,636.1
		12	4,680.3-4,972.2	4,703.0-5,005.7	4,636.1-4,907.4	4,669.3-4,952.5	4,792.2-5,125.6	4,694.8-4,984.1	4,724.0-5,031.9	4,685.9-4,978.3	4,688.1-4,981.7	4,711.6-5,014.3	4,714.5-5,018.1	4,715.9-5,019.8
	รุนแรงที่สุด	1	>433.3	>682.0	>1,093.8	>1,412.4	>1,281.0	>1,321.3	>662.5	>294.7	>75.6	>188.2	>190.4	>344.2
		3	>742.2	>1,179.7	>1,765.2	>2,570.0	>3,044.1	>2,991.3	>2,374.9	>1,796.6	>789.4	>375.3	>291.2	>491.2
		6	>936.1	>1,363.0	>2,083.6	>3,053.8	>3,823.5	>4,348.4	>4,448.3	>4,083.4	>3,382.6	>2,503.2	>1,927.1	>1,101.4
		9	>2,867.6	>2,726.5	>2,500.8	>3,225.4	>3,957.0	>4,576.8	>4,880.4	>4,851.2	>4,730.7	>4,564.3	>4,216.6	>3,636.1
		12	>4,972.2	>5,005.7	>4,907.4	>4,952.5	>5,125.6	>4,984.1	>5,031.9	>4,978.3	>4,981.7	>5,014.3	>5,018.1	>5,019.8

ภาคผนวก ฐ.18
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ฐ.18-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<36.4	<20.5	<27.0	<36.7	<76.9	<77.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<33.7	<105.7	<137.9	<170.7	<164.8	<231.5	<317.9	<274.9	<122.1	<3.4	<0.0	<4.5
		6	<86.7	<128.0	<201.4	<280.6	<369.8	<488.7	<619.4	<524.0	<440.1	<381.5	<296.6	<171.6
		9	<503.4	<504.0	<432.8	<362.3	<396.5	<563.1	<736.1	<788.0	<745.3	<704.1	<553.8	<518.2
		12	<821.5	<774.4	<777.5	<810.8	<807.7	<840.9	<812.5	<817.7	<815.8	<825.3	<823.1	<834.6
	รุนแรง	1	4.6-14.1	36.4-54.9	20.5-32.8	27.0-40.4	36.7-50.7	76.9-98.0	77.4-105.8	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-1.3
		3	33.7-51.3	105.7-140.1	137.9-178.4	170.7-212.3	164.8-200.6	231.5-274.5	317.9-371.3	274.9-324.8	122.1-158.3	3.4-8.3	0.0-0.7	4.5-9.8
		6	86.7-111.8	128.0-166.7	201.4-249.7	280.6-334.6	369.8-429.8	488.7-555.3	619.4-696.0	524.0-597.1	440.1-509.0	381.5-441.0	296.6-348.5	171.6-214.8
		9	503.4-571.7	504.0-581.1	432.8-504.5	362.3-420.8	396.5-459.8	563.1-634.4	736.1-822.4	788.0-874.3	745.3-829.4	704.1-783.2	553.8-629.9	518.2-591.5
		12	821.5-909.8	774.4-870.4	777.5-873.5	810.8-900.9	807.7-898.7	840.9-926.7	812.5-902.7	817.7-906.6	815.8-905.0	825.3-913.2	823.1-911.6	834.6-920.8
	ปานกลาง	1	14.2-28.4	55.0-79.7	32.9-48.4	40.5-58.1	50.8-67.9	98.1-124.5	105.9-142.0	0.2-5.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.4-5.0
		3	51.4-74.8	140.2-182.6	178.5-224.9	212.4-260.8	200.7-241.4	274.6-322.4	371.4-430.1	324.9-379.2	158.4-201.0	8.4-18.9	0.8-4.4	9.9-20.8
		6	111.9-145.9	166.8-213.6	249.8-304.0	334.7-395.7	429.9-496.2	555.4-627.6	696.1-778.3	597.2-676.4	509.1-584.5	441.1-506.1	348.6-407.7	214.9-267.6
		9	571.8-645.9	581.2-665.5	504.6-584.0	420.9-485.4	459.9-529.6	634.5-711.4	822.5-914.9	874.4-966.3	829.5-919.1	783.3-867.3	630.0-712.3	591.6-671.1
		12	909.9-1,003.6	870.5-973.7	873.6-976.7	901.0-997.0	898.8-995.9	926.8-1,017.9	902.8-999.0	906.7-1,001.4	905.1-1,000.1	913.3-1,006.7	911.7-1,005.6	920.9-1,012.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.5-139.3	79.8-255.9	48.5-161.7	58.2-187.6	68.0-175.6	124.6-274.5	142.1-366.3	5.1-122.0	0.0-19.1	0.0-38.3	0.0-33.7	5.1-115.1
		3	74.9-245.8	182.7-441.8	225.0-488.0	260.9-530.5	241.5-457.9	322.5-565.9	430.2-720.7	379.3-654.2	201.1-450.0	19.0-159.5	4.5-78.8	20.9-165.6
		6	146.0-356.5	213.7-494.3	304.1-597.1	395.8-715.9	496.3-827.6	627.7-973.6	778.4-1,164.0	676.5-1,056.4	584.6-954.9	506.2-822.6	407.8-708.7	267.7-569.1
		9	646.0-1,000.3	665.6-1,078.0	584.1-981.0	485.5-808.3	529.7-877.6	711.5-1,078.0	915.0-1,347.7	966.4-1,391.1	919.2-1,333.3	867.4-1,252.8	712.4-1,103.7	671.2-1,054.0
		12	1,003.7-1,433.0	973.8-1,459.9	976.8-1,461.8	997.1-1,440.6	996.0-1,447.1	1,018.0-1,435.5	999.1-1,445.7	1,001.5-1,439.4	1,000.2-1,440.5	1,006.8-1,433.8	1,005.7-1,435.0	1,012.2-1,426.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.4-186.1	256.0-322.4	161.8-205.0	187.7-237.1	175.7-213.3	274.6-324.4	366.4-445.2	122.1-187.6	19.2-32.9	38.4-68.1	33.8-53.7	115.2-176.3
		3	245.9-312.1	441.9-531.7	488.1-575.0	530.6-618.6	458.0-526.2	566.0-640.4	720.8-807.6	654.3-738.0	450.1-533.6	159.6-227.6	78.9-118.2	165.7-236.5
		6	356.6-430.6	494.4-590.5	597.2-691.2	716.0-816.3	827.7-927.9	973.7-1,074.8	1,164.1-1,274.8	1,056.5-1,167.4	955.0-1,065.2	822.7-916.0	708.8-800.4	569.2-668.9
		9	1,000.4-1,103.7	1,078.1-1,200.5	981.1-1,101.0	808.4-906.0	877.7-982.8	1,078.1-1,184.8	1,347.8-1,471.9	1,391.2-1,511.6	1,333.4-1,450.7	1,252.9-1,361.4	1,103.8-1,217.4	1,054.1-1,166.2
		12	1,433.1-1,553.8	1,460.0-1,600.1	1,461.9-1,601.5	1,440.7-1,566.6	1,447.2-1,575.7	1,435.6-1,553.3	1,445.8-1,573.0	1,439.5-1,563.8	1,440.6-1,565.7	1,433.9-1,553.9	1,435.1-1,555.6	1,426.1-1,541.4
	รุนแรง	1	186.2-241.7	322.5-398.9	205.1-255.0	237.2-294.2	213.4-255.8	324.5-379.8	445.3-534.1	187.7-270.7	33.0-50.4	68.2-107.4	53.8-78.7	176.4-253.6
		3	312.2-389.0	531.8-632.6	575.1-671.2	618.7-715.6	526.3-600.6	640.5-720.6	807.7-900.4	738.1-828.0	533.7-626.3	227.7-311.1	118.3-167.5	236.6-323.9
		6	430.7-514.2	590.6-698.0	691.3-794.1	816.4-925.4	928.0-1,035.4	1,074.9-1,182.0	1,274.9-1,391.5	1,167.5-1,285.1	1,065.3-1,182.8	916.1-1,015.3	800.5-899.1	669.0-779.2
		9	1,103.8-1,213.1	1,200.6-1,331.1	1,101.1-1,229.8	906.1-1,010.8	982.9-1,095.6	1,184.9-1,297.9	1,472.0-1,602.6	1,511.7-1,638.0	1,450.8-1,573.8	1,361.5-1,474.9	1,217.5-1,337.5	1,166.3-1,285.2
		12	1,553.9-1,679.9	1,600.2-1,747.9	1,601.6-1,748.8	1,566.7-1,698.7	1,575.8-1,710.8	1,553.4-1,676.5	1,573.1-1,706.6	1,563.9-1,694.3	1,565.8-1,697.1	1,554.0-1,679.4	1,555.7-1,681.6	1,541.5-1,661.7
	รุนแรงที่สุด	1	>241.7	>398.9	>255.0	>294.2	>255.8	>379.8	>534.1	>270.7	>50.4	>107.4	>78.7	>253.6
		3	>389.0	>632.6	>671.2	>715.6	>600.6	>720.6	>900.4	>828.0	>626.3	>311.1	>167.5	>323.9
		6	>514.2	>698.0	>794.1	>925.4	>1,035.4	>1,182.0	>1,391.5	>1,285.1	>1,182.8	>1,015.3	>899.1	>779.2
		9	>1,213.1	>1,331.1	>1,229.8	>1,010.8	>1,095.6	>1,297.9	>1,602.6	>1,638.0	>1,573.8	>1,474.9	>1,337.5	>1,285.2
		12	>1,679.9	>1,747.9	>1,748.8	>1,698.7	>1,710.8	>1,676.5	>1,706.6	>1,694.3	>1,697.1	>1,679.4	>1,681.6	>1,661.7

ตารางที่ ฐ.18-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<37.9	<18.1	<21.6	<33.0	<79.8	<73.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<15.0	<105.6	<133.8	<164.6	<143.7	<218.7	<301.0	<269.3	<119.4	<2.6	<0.0	<2.0
		6	<54.2	<119.0	<188.7	<263.1	<344.3	<458.0	<566.9	<482.6	<413.3	<357.1	<282.4	<151.1
		9	<449.8	<480.0	<400.9	<326.2	<362.5	<521.7	<671.5	<722.7	<684.5	<639.6	<499.2	<463.7
		12	<732.8	<709.9	<724.4	<766.2	<759.8	<782.8	<741.2	<744.5	<744.7	<743.7	<742.8	<742.0
	รุนแรง	1	2.6-7.2	37.9-56.8	18.1-29.2	21.6-34.2	33.0-46.4	79.8-105.9	73.6-100.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.6
		3	15.0-32.4	105.6-137.8	133.8-172.0	164.6-205.8	143.7-178.8	218.7-262.5	301.0-355.8	269.3-318.8	119.4-153.2	2.6-6.4	0.0-0.4	2.0-4.3
		6	54.2-75.6	119.0-154.5	188.7-232.1	263.1-314.2	344.3-402.2	458.0-527.8	566.9-650.5	482.6-559.3	413.3-483.6	357.1-417.8	282.4-335.0	151.1-192.2
		9	449.8-520.5	480.0-556.2	400.9-470.4	326.2-382.6	362.5-423.0	521.7-594.1	671.5-762.8	722.7-814.9	684.5-775.6	639.6-726.3	499.2-578.7	463.7-538.6
		12	732.8-829.0	709.9-810.1	724.4-822.3	766.2-856.8	759.8-851.5	782.8-871.8	741.2-836.8	744.5-838.7	744.7-838.8	743.7-837.8	742.8-837.2	742.0-836.3
	ปานกลาง	1	7.3-20.8	56.9-82.2	29.3-44.5	34.3-50.9	46.5-63.2	106.0-133.6	100.8-135.4	0.0-3.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.7-2.2
		3	32.5-53.1	137.9-177.3	172.1-217.8	205.9-254.2	178.9-220.0	262.6-312.6	355.9-418.0	318.9-375.2	153.3-194.4	6.5-14.7	0.5-1.9	4.4-11.8
		6	75.7-107.2	154.6-197.7	232.2-282.9	314.3-372.4	402.3-467.2	527.9-605.2	650.6-743.0	559.4-644.8	483.7-562.7	417.9-486.2	335.1-395.3	192.3-242.1
		9	520.6-599.5	556.3-641.3	470.5-548.7	382.7-446.1	423.1-490.8	594.2-673.9	762.9-863.0	815.0-915.7	775.7-875.6	726.4-821.6	578.8-667.4	538.7-622.5
		12	829.1-934.5	810.2-920.5	822.4-930.0	856.9-955.4	851.6-951.5	871.9-968.2	836.9-941.0	838.8-941.6	838.9-941.7	837.9-940.8	837.3-940.5	836.4-939.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.9-130.1	82.3-268.0	44.6-162.1	51.0-177.3	63.3-174.6	133.7-295.2	135.5-365.8	3.6-123.8	0.0-18.2	0.0-24.3	0.0-26.0	2.3-94.5
		3	53.2-218.3	177.4-421.2	217.9-489.7	254.3-530.6	220.1-452.5	312.7-582.1	418.1-749.5	375.3-680.6	194.5-448.9	14.8-150.8	2.0-60.1	11.9-130.2
		6	107.3-332.4	197.8-462.5	283.0-567.8	372.5-683.7	467.3-803.9	605.3-996.9	743.1-1,209.4	644.9-1,083.5	562.8-975.2	486.3-846.1	395.4-722.0	242.2-542.0
		9	599.6-1,006.9	641.4-1,077.4	548.8-957.1	446.2-778.2	490.9-842.0	674.0-1,071.4	863.1-1,360.7	915.8-1,411.1	875.7-1,369.8	821.7-1,295.5	667.5-1,122.6	622.6-1,056.2
		12	934.6-1,455.6	920.6-1,471.3	930.1-1,464.5	955.5-1,435.8	951.6-1,439.8	968.3-1,432.3	941.1-1,450.9	941.7-1,447.0	941.8-1,446.9	940.9-1,447.6	940.6-1,448.0	939.5-1,446.8
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	130.2-176.8	268.1-339.3	162.2-208.2	177.4-226.4	174.7-215.1	295.3-350.3	365.9-450.0	123.9-192.1	18.3-32.1	24.4-47.2	26.1-42.1	94.6-145.8
		3	218.4-284.6	421.3-506.6	489.8-582.5	530.7-622.6	452.6-529.3	582.2-668.4	749.6-855.2	680.7-779.0	449.0-538.4	150.9-220.5	60.2-91.2	130.3-190.5
		6	332.5-419.4	462.6-554.7	567.9-661.7	683.8-783.0	804.0-908.9	997.0-1,116.8	1,209.5-1,351.9	1,083.6-1,219.3	975.3-1,104.6	846.2-959.6	722.1-827.3	542.1-645.3
		9	1,007.0-1,133.5	1,077.5-1,212.4	957.2-1,085.0	778.3-882.5	842.1-951.4	1,071.5-1,191.8	1,360.8-1,511.1	1,411.2-1,559.5	1,369.9-1,518.6	1,295.6-1,438.8	1,122.7-1,263.6	1,056.3-1,191.2
		12	1,455.7-1,612.2	1,471.4-1,638.2	1,464.6-1,625.9	1,435.9-1,578.8	1,439.9-1,585.4	1,432.4-1,569.1	1,451.0-1,602.9	1,447.1-1,598.4	1,447.0-1,598.2	1,447.7-1,599.7	1,448.1-1,600.1	1,446.9-1,599.0
	รุนแรง	1	176.9-232.4	339.4-421.7	208.3-261.9	226.5-283.3	215.2-261.3	350.4-411.8	450.1-546.2	192.2-278.6	32.2-49.2	47.3-76.9	42.2-61.2	145.9-209.9
		3	284.7-362.3	506.7-602.8	582.6-686.0	622.7-724.5	529.4-614.2	668.5-762.9	855.3-970.6	779.1-886.9	538.5-639.2	220.6-307.1	91.3-129.8	190.6-265.2
		6	419.5-520.3	554.8-658.4	661.8-765.4	783.1-891.5	909.0-1,022.7	1,116.9-1,246.1	1,352.0-1,505.4	1,219.4-1,366.1	1,104.7-1,245.1	959.7-1,083.1	827.4-942.7	645.4-761.0
		9	1,133.6-1,270.6	1,212.5-1,358.4	1,085.1-1,223.9	882.6-995.8	951.5-1,070.1	1,191.9-1,321.1	1,511.2-1,672.3	1,559.6-1,718.3	1,518.7-1,678.1	1,438.9-1,592.6	1,263.7-1,416.1	1,191.3-1,337.6
		12	1,612.3-1,780.1	1,638.3-1,817.4	1,626.0-1,799.1	1,578.9-1,731.5	1,585.5-1,741.0	1,569.2-1,714.8	1,603.0-1,765.4	1,598.5-1,760.3	1,598.3-1,760.1	1,599.8-1,762.4	1,600.2-1,762.8	1,599.1-1,761.8
	รุนแรงที่สุด	1	>232.4	>421.7	>261.9	>283.3	>261.3	>411.8	>546.2	>278.6	>49.2	>76.9	>61.2	>209.9
		3	>362.3	>602.8	>686.0	>724.5	>614.2	>762.9	>970.6	>886.9	>639.2	>307.1	>129.8	>265.2
		6	>520.3	>658.4	>765.4	>891.5	>1,022.7	>1,246.1	>1,505.4	>1,366.1	>1,245.1	>1,083.1	>942.7	>761.0
		9	>1,270.6	>1,358.4	>1,223.9	>995.8	>1,070.1	>1,321.1	>1,672.3	>1,718.3	>1,678.1	>1,592.6	>1,416.1	>1,337.6
		12	>1,780.1	>1,817.4	>1,799.1	>1,731.5	>1,741.0	>1,714.8	>1,765.4	>1,760.3	>1,760.1	>1,762.4	>1,762.8	>1,761.8

ตารางที่ ฐ.18-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<15.4	<14.3	<14.7	<21.5	<48.5	<42.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<1.4	<36.2	<72.7	<102.9	<104.7	<155.1	<220.3	<185.5	<67.4	<0.6	<0.0	<0.3
		6	<14.1	<42.7	<89.3	<141.1	<199.1	<304.2	<417.9	<362.3	<301.0	<252.9	<192.4	<79.6
		9	<296.8	<307.1	<239.1	<181.4	<208.3	<324.4	<459.9	<496.2	<486.0	<465.0	<370.3	<322.2
		12	<499.0	<488.8	<492.9	<503.2	<506.7	<522.7	<520.1	<507.7	<505.3	<508.7	<508.6	<509.5
	รุนแรง	1	0.5-0.9	15.4-26.9	14.3-24.6	14.7-25.3	21.5-33.3	48.5-71.1	42.3-63.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		3	1.4-5.7	36.2-55.4	72.7-101.2	102.9-137.0	104.7-135.4	155.1-192.6	220.3-265.9	185.5-228.6	67.4-95.3	0.6-1.9	0.0-0.0	0.3-0.5
		6	14.1-24.5	42.7-63.9	89.3-122.5	141.1-182.3	199.1-248.5	304.2-364.1	417.9-489.5	362.3-430.3	301.0-362.6	252.9-306.2	192.4-238.1	79.6-113.1
		9	296.8-358.7	307.1-372.2	239.1-299.4	181.4-229.8	208.3-259.6	324.4-388.7	459.9-538.2	496.2-578.1	486.0-565.3	465.0-542.4	370.3-440.7	322.2-388.4
		12	499.0-584.8	488.8-577.4	492.9-580.5	503.2-589.2	506.7-592.0	522.7-606.6	520.1-603.4	507.7-591.3	505.3-589.1	508.7-592.3	508.6-592.3	509.5-593.1
	ปานกลาง	1	1.0-3.1	27.0-44.6	24.7-38.4	25.4-39.6	33.4-47.5	71.2-95.0	63.2-92.3	0.0-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		3	5.8-13.0	55.5-82.5	101.3-136.5	137.1-179.3	135.5-172.6	192.7-237.2	266.0-319.8	228.7-280.5	95.4-132.7	2.0-6.8	0.1-0.3	0.6-2.7
		6	24.6-47.8	64.0-93.8	122.6-163.5	182.4-232.6	248.6-307.1	364.2-433.0	489.6-571.0	430.4-508.6	362.7-434.5	306.3-368.9	238.2-293.0	113.2-157.3
		9	358.8-430.7	372.3-447.8	299.5-371.0	229.9-288.1	259.7-320.6	388.8-462.7	538.3-627.0	578.2-670.7	565.4-655.0	542.5-629.9	440.8-521.7	388.5-465.5
		12	584.9-681.8	577.5-678.0	580.6-680.1	589.3-686.7	592.1-688.7	606.7-700.9	603.5-696.7	591.4-685.9	589.2-684.1	592.4-686.8	592.4-686.9	593.2-687.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.2-76.9	44.7-202.7	38.5-144.9	39.7-154.5	47.6-146.9	95.1-251.9	92.4-321.6	1.0-118.3	0.0-13.2	0.0-16.9	0.0-12.2	0.3-61.4
		3	13.1-137.1	82.6-302.5	136.6-372.6	179.4-445.1	172.7-398.9	237.3-497.7	319.9-634.7	280.6-596.1	132.8-408.8	6.9-139.3	0.4-42.4	2.8-87.9
		6	47.9-251.1	93.9-331.9	163.6-434.0	232.7-541.3	307.2-649.2	433.1-810.8	571.1-1,007.7	508.7-939.4	434.6-841.5	369.0-730.6	293.1-624.2	157.4-471.7
		9	430.8-835.5	447.9-869.7	371.1-787.1	288.2-635.1	320.7-676.3	462.8-869.5	627.1-1,101.2	670.8-1,161.9	655.1-1,129.9	630.0-1,093.8	521.8-966.8	465.6-898.2
		12	681.9-1,194.3	678.1-1,214.3	680.2-1,212.5	686.8-1,203.8	688.8-1,200.4	701.0-1,192.0	696.8-1,180.8	686.0-1,187.4	684.2-1,189.1	686.9-1,186.4	687.0-1,186.3	687.6-1,185.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.0-114.9	202.8-269.7	145.0-187.3	154.6-200.5	147.0-184.6	252.0-309.3	321.7-413.4	118.4-192.3	13.3-23.7	17.0-41.1	12.3-26.8	61.5-103.5
		3	137.2-196.3	302.6-391.6	372.7-459.3	445.2-539.1	399.0-477.3	497.8-585.9	634.8-741.8	596.2-706.1	408.9-516.2	139.4-213.0	42.5-67.4	88.0-136.2
		6	251.2-339.1	332.0-427.5	434.1-532.8	541.4-648.9	649.3-764.8	810.9-933.4	1,007.8-1,147.3	939.5-1,079.7	841.6-976.8	730.7-852.4	624.3-738.9	471.8-590.9
		9	835.6-969.2	869.8-1,008.3	787.2-927.3	635.2-753.9	676.4-796.5	869.6-1,001.6	1,101.3-1,252.4	1,162.0-1,317.7	1,130.0-1,280.5	1,093.9-1,240.8	966.9-1,111.6	898.3-1,041.0
		12	1,194.4-1,356.4	1,214.4-1,384.9	1,212.6-1,382.3	1,203.9-1,367.9	1,200.5-1,362.5	1,192.1-1,345.7	1,180.9-1,331.9	1,187.5-1,346.6	1,189.2-1,349.6	1,186.5-1,344.7	1,186.4-1,344.3	1,185.1-1,342.1
	รุนแรง	1	115.0-161.8	269.8-349.1	187.4-236.7	200.6-254.4	184.7-228.1	309.4-374.7	413.5-520.9	192.4-287.6	23.8-36.3	41.2-72.5	26.9-44.7	103.6-157.1
		3	196.4-268.6	391.7-496.1	459.4-558.3	539.2-645.2	477.4-565.3	586.0-684.2	741.9-861.3	706.2-829.9	516.3-640.9	213.1-306.2	67.5-98.6	136.3-196.2
		6	339.2-444.2	427.6-539.4	532.9-645.2	649.0-769.8	764.9-893.5	933.5-1,068.2	1,147.4-1,300.0	1,079.8-1,234.1	976.9-1,126.7	852.5-987.9	739.0-867.7	591.0-728.2
		9	969.3-1,116.9	1,008.4-1,161.2	927.4-1,083.1	754.0-886.7	796.6-930.4	1,001.7-1,146.9	1,252.5-1,417.6	1,317.8-1,487.7	1,280.6-1,444.8	1,240.9-1,401.2	1,111.7-1,270.9	1,041.1-1,198.9
		12	1,356.5-1,532.9	1,385.0-1,571.2	1,382.4-1,567.9	1,368.0-1,546.8	1,362.6-1,539.2	1,345.8-1,512.7	1,332.0-1,495.8	1,346.7-1,520.2	1,349.7-1,524.8	1,344.8-1,517.1	1,344.4-1,516.4	1,342.2-1,513.3
	รุนแรงที่สุด	1	>161.8	>349.1	>236.7	>254.4	>228.1	>374.7	>520.9	>287.6	>36.3	>72.5	>44.7	>157.1
		3	>268.6	>496.1	>558.3	>645.2	>565.3	>684.2	>861.3	>829.9	>640.9	>306.2	>98.6	>196.2
		6	>444.2	>539.4	>645.2	>769.8	>893.5	>1,068.2	>1,300.0	>1,234.1	>1,126.7	>987.9	>867.7	>728.2
		9	>1,116.9	>1,161.2	>1,083.1	>886.7	>930.4	>1,146.9	>1,417.6	>1,487.7	>1,444.8	>1,401.2	>1,270.9	>1,198.9
		12	>1,532.9	>1,571.2	>1,567.9	>1,546.8	>1,539.2	>1,512.7	>1,495.8	>1,520.2	>1,524.8	>1,517.1	>1,516.4	>1,513.3

ตารางที่ ฐ.18-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี (ลุ่มน้ำสาขา), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<28.5	<18.6	<20.7	<30.3	<57.7	<65.7	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<20.2	<66.5	<110.2	<148.0	<139.1	<187.1	<261.8	<238.2	<111.4	<7.3	<0.0	<2.9
		6	<72.5	<91.7	<157.5	<213.3	<281.4	<386.9	<517.0	<457.7	<384.3	<334.5	<263.3	<155.4
		9	<432.8	<434.1	<380.4	<300.2	<310.4	<442.2	<578.6	<643.9	<625.4	<605.9	<488.6	<448.9
		12	<705.9	<667.4	<665.8	<694.9	<685.6	<712.2	<670.9	<679.0	<679.5	<673.7	<679.8	<696.5
	รุนแรง	1	2.0-6.9	28.5-45.6	18.6-27.9	20.7-31.6	30.3-42.3	57.7-74.3	65.7-91.4	0.1-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.2
		3	20.2-31.4	66.5-97.5	110.2-142.7	148.0-183.7	139.1-170.2	187.1-222.9	261.8-308.6	238.2-281.9	111.4-145.2	7.3-12.9	0.0-1.0	2.9-7.0
		6	72.5-95.1	91.7-126.3	157.5-199.7	213.3-262.3	281.4-336.7	386.9-445.3	517.0-585.0	457.7-522.5	384.3-445.2	334.5-389.4	263.3-308.1	155.4-194.7
		9	432.8-496.6	434.1-505.4	380.4-448.1	300.2-356.4	310.4-370.4	442.2-509.1	578.6-660.6	643.9-725.6	625.4-702.0	605.9-678.8	488.6-557.7	448.9-516.7
		12	705.9-786.7	667.4-754.4	665.8-753.8	694.9-778.0	685.6-770.9	712.2-793.3	670.9-757.7	679.0-764.4	679.5-764.8	673.7-759.6	679.8-764.8	696.5-778.6
	ปานกลาง	1	7.0-14.9	45.7-67.4	28.0-41.8	31.7-46.7	42.4-57.2	74.4-96.0	91.5-124.5	0.7-6.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-1.9
		3	31.5-50.4	97.6-135.9	142.8-182.3	183.8-225.4	170.3-206.1	223.0-263.1	308.7-360.9	282.0-331.5	145.3-186.7	13.0-25.6	1.1-5.4	7.1-17.0
		6	95.2-127.9	126.4-169.9	199.8-250.4	262.4-319.1	336.8-399.4	445.4-509.4	585.1-658.7	522.6-593.0	445.3-512.3	389.5-450.0	308.2-364.0	194.8-247.8
		9	496.7-566.6	505.5-584.0	448.2-523.6	356.5-419.5	370.5-438.2	509.2-582.7	660.7-750.2	725.7-813.8	702.1-784.3	678.9-757.1	557.8-632.9	516.8-591.1
		12	786.8-873.3	754.5-848.8	753.9-849.3	778.1-867.4	771.0-862.9	793.4-880.1	757.8-851.7	764.5-856.5	764.9-856.9	759.7-852.6	764.9-856.7	778.7-866.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-110.8	67.5-216.6	41.9-147.8	46.8-161.0	57.3-151.9	96.1-221.9	124.6-336.9	7.0-134.5	0.0-20.8	0.0-57.2	0.0-33.4	2.0-108.6
		3	50.5-218.8	136.0-385.9	182.4-417.0	225.5-455.8	206.2-400.2	263.2-471.6	361.0-627.6	331.6-588.8	186.8-434.5	25.7-188.0	5.5-98.1	17.1-176.8
		6	128.0-356.9	170.0-455.0	250.5-545.1	319.2-631.0	399.5-728.5	509.5-824.8	658.8-1,011.0	593.1-933.7	512.4-843.7	450.1-751.4	364.1-659.4	247.9-566.1
		9	566.7-908.5	584.1-972.4	523.7-907.6	419.6-746.5	438.3-792.9	582.8-947.6	750.3-1,188.5	813.9-1,234.5	784.4-1,171.1	757.2-1,125.6	633.0-997.3	591.2-957.9
		12	873.4-1,278.2	848.9-1,301.7	849.4-1,308.3	867.5-1,288.9	863.0-1,299.9	880.2-1,285.9	851.8-1,303.0	856.6-1,295.0	857.0-1,294.7	852.7-1,299.1	856.8-1,295.1	866.8-1,281.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.9-155.9	216.7-272.5	147.9-189.1	161.1-205.5	152.0-185.4	222.0-264.6	337.0-413.0	134.6-204.4	20.9-36.6	57.3-96.8	33.5-56.7	108.7-173.6
		3	218.9-290.2	386.0-476.9	417.1-496.6	455.9-530.8	400.3-462.5	471.7-536.4	627.7-709.5	588.9-668.6	434.6-518.9	188.1-266.0	98.2-148.0	176.9-258.9
		6	357.0-441.4	455.1-557.8	545.2-644.1	631.1-732.0	728.6-831.9	824.9-919.1	1,011.1-1,114.1	933.8-1,034.2	843.8-943.1	751.5-842.3	659.5-751.8	566.2-674.4
		9	908.6-1,010.2	972.5-1,088.7	907.7-1,025.4	746.6-848.3	793.0-904.0	947.7-1,057.4	1,188.6-1,319.1	1,234.6-1,357.3	1,171.2-1,282.6	1,125.7-1,231.9	997.4-1,105.0	958.0-1,067.8
		12	1,278.3-1,394.5	1,301.8-1,434.6	1,308.4-1,443.3	1,289.0-1,410.8	1,300.0-1,427.1	1,286.0-1,402.4	1,303.1-1,435.3	1,295.1-1,422.7	1,294.8-1,422.2	1,299.2-1,430.0	1,295.2-1,423.2	1,281.8-1,401.5
	รุนแรง	1	156.0-210.8	272.6-336.6	189.2-237.1	205.6-257.2	185.5-223.3	264.7-312.2	413.1-499.2	204.5-292.8	36.7-56.9	96.9-148.0	56.8-86.9	173.7-256.7
		3	290.3-374.9	477.0-580.6	496.7-585.3	530.9-613.3	462.6-530.6	536.5-606.5	709.6-797.9	668.7-754.8	519.0-613.1	266.1-361.4	148.1-210.6	259.0-361.1
		6	441.5-538.0	557.9-674.5	644.2-754.0	732.1-842.9	832.0-944.3	919.2-1,020.0	1,114.2-1,223.4	1,034.3-1,140.9	943.2-1,049.5	842.4-939.7	751.9-852.0	674.5-795.2
		9	1,010.3-1,118.8	1,088.8-1,213.2	1,025.5-1,152.3	848.4-958.5	904.1-1,024.7	1,057.5-1,175.0	1,319.2-1,458.4	1,357.4-1,487.3	1,282.7-1,400.1	1,232.0-1,344.1	1,105.1-1,219.6	1,067.9-1,185.3
		12	1,394.6-1,517.0	1,434.7-1,575.7	1,443.4-1,586.6	1,410.9-1,539.5	1,427.2-1,561.7	1,402.5-1,525.1	1,435.4-1,575.9	1,422.8-1,557.9	1,422.3-1,557.1	1,430.1-1,569.1	1,423.3-1,558.9	1,401.6-1,528.0
	รุนแรงที่สุด	1	>210.8	>336.6	>237.1	>257.2	>223.3	>312.2	>499.2	>292.8	>56.9	>148.0	>86.9	>256.7
		3	>374.9	>580.6	>585.3	>613.3	>530.6	>606.5	>797.9	>754.8	>613.1	>361.4	>210.6	>361.1
		6	>538.0	>674.5	>754.0	>842.9	>944.3	>1,020.0	>1,223.4	>1,140.9	>1,049.5	>939.7	>852.0	>795.2
		9	>1,118.8	>1,213.2	>1,152.3	>958.5	>1,024.7	>1,175.0	>1,458.4	>1,487.3	>1,400.1	>1,344.1	>1,219.6	>1,185.3
		12	>1,517.0	>1,575.7	>1,586.6	>1,539.5	>1,561.7	>1,525.1	>1,575.9	>1,557.9	>1,557.1	>1,569.1	>1,558.9	>1,528.0

ตารางที่ ฐ.18-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<8.7	<9.0	<8.8	<12.0	<20.6	<26.4	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.6	<18.6	<42.5	<71.8	<73.8	<90.9	<117.0	<106.3	<53.2	<1.1	<0.0	<0.7
		6	<35.8	<34.0	<61.2	<95.5	<132.2	<187.5	<260.5	<243.0	<201.7	<169.9	<128.2	<88.5
		9	<228.5	<234.1	<208.2	<159.4	<150.3	<212.4	<280.0	<329.0	<318.3	<322.5	<268.8	<243.1
		12	<381.2	<369.9	<357.8	<371.1	<377.2	<388.2	<348.2	<353.0	<354.1	<351.4	<358.9	<362.7
	รุนแรง	1	0.2-0.3	8.7-15.9	9.0-14.2	8.8-15.2	12.0-18.1	20.6-29.5	26.4-45.0	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.6-7.7	18.6-36.6	42.5-59.8	71.8-91.6	73.8-90.9	90.9-111.1	117.0-146.7	106.3-137.2	53.2-83.9	1.1-6.8	0.0-0.1	0.7-2.6
		6	35.8-53.8	34.0-53.1	61.2-85.9	95.5-124.1	132.2-164.8	187.5-221.1	260.5-302.9	243.0-285.1	201.7-242.2	169.9-207.8	128.2-163.1	88.5-119.7
		9	228.5-272.2	234.1-280.6	208.2-253.0	159.4-195.3	150.3-187.0	212.4-253.5	280.0-332.5	329.0-383.2	318.3-369.6	322.5-371.3	268.8-313.9	243.1-288.8
		12	381.2-434.8	369.9-425.4	357.8-415.5	371.1-426.6	377.2-432.2	388.2-441.6	348.2-406.4	353.0-410.6	354.1-411.5	351.4-409.0	358.9-415.4	362.7-418.4
	ปานกลาง	1	0.4-1.1	16.0-29.3	14.3-21.7	15.3-24.2	18.2-26.6	29.6-40.8	45.1-67.1	0.1-3.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	7.8-17.8	36.7-59.1	59.9-82.4	91.7-115.9	91.0-111.2	111.2-134.4	146.8-181.9	137.3-174.4	84.0-115.5	6.9-18.2	0.2-2.9	2.7-8.1
		6	53.9-77.8	53.2-79.8	86.0-117.9	124.2-159.0	164.9-203.4	221.2-259.2	303.0-350.5	285.2-332.4	242.3-288.5	207.9-251.6	163.2-204.3	119.8-158.3
		9	272.3-321.7	280.7-333.5	253.1-304.7	195.4-237.4	187.1-230.2	253.6-300.3	332.6-391.9	383.3-443.7	369.7-426.8	371.4-425.5	314.0-364.4	288.9-340.6
		12	434.9-493.9	425.5-486.9	415.6-479.7	426.7-488.0	432.3-493.0	441.7-500.1	406.5-471.5	410.7-474.7	411.6-475.5	409.1-473.3	415.5-478.2	418.5-480.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-60.6	29.4-126.7	21.8-81.4	24.3-96.7	26.7-90.6	40.9-118.2	67.2-222.5	3.5-115.3	0.0-18.9	0.0-45.1	0.0-22.5	0.1-71.0
		3	17.9-134.9	59.2-229.2	82.5-238.9	116.0-264.1	111.3-230.0	134.5-262.7	182.0-383.8	174.5-394.1	115.6-311.2	18.3-161.3	3.0-76.6	8.2-124.2
		6	77.9-254.4	79.9-287.1	118.0-335.2	159.1-373.3	203.5-425.9	259.3-459.2	350.6-595.2	332.5-577.3	288.6-535.0	251.7-492.8	204.4-443.2	158.4-399.5
		9	321.8-583.9	333.6-615.0	304.8-587.0	237.5-474.6	230.3-477.8	300.4-549.9	392.0-706.1	443.8-754.0	426.9-718.0	425.6-698.9	364.5-624.5	340.7-614.3
		12	494.0-789.3	487.0-797.6	479.8-808.0	488.1-797.6	493.1-796.9	500.2-788.8	471.6-806.3	474.8-801.7	475.6-801.1	473.4-803.4	478.3-798.6	480.5-795.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	60.7-89.7	126.8-166.4	81.5-105.3	96.8-126.1	90.7-115.7	118.3-146.7	222.6-281.4	115.4-170.4	19.0-33.8	45.2-76.6	22.6-38.6	71.1-115.9
		3	135.0-190.0	229.3-296.5	239.0-297.5	264.2-315.8	230.1-270.3	262.8-304.4	383.9-451.3	394.2-468.8	311.3-380.8	161.4-230.9	76.7-116.7	124.3-187.2
		6	254.5-322.3	287.2-369.1	335.3-415.3	373.4-447.9	426.0-500.5	459.3-522.2	595.3-671.0	577.4-653.6	535.1-613.4	492.9-571.3	443.3-523.5	399.6-484.4
		9	584.0-666.8	615.1-704.3	587.1-678.3	474.7-553.1	477.9-560.3	550.0-629.3	706.2-805.4	754.1-850.0	718.1-807.5	699.0-782.5	624.6-705.2	614.4-700.8
		12	789.4-878.9	797.7-892.7	808.1-909.1	797.7-892.1	797.0-889.2	788.9-875.5	806.4-910.0	801.8-902.3	801.2-901.2	803.5-905.5	798.7-897.3	795.9-892.8
	รุนแรง	1	89.8-125.4	166.5-213.1	105.4-133.2	126.2-160.5	115.8-144.8	146.8-179.4	281.5-349.4	170.5-238.5	33.9-52.7	76.7-116.9	38.7-59.0	116.0-173.3
		3	190.1-257.1	296.6-375.1	297.6-364.6	315.9-373.9	270.4-315.1	304.5-350.3	451.4-526.1	468.9-552.3	380.9-459.4	231.0-316.5	116.8-167.3	187.3-266.5
		6	322.4-400.7	369.2-464.6	415.4-506.9	448.0-531.8	500.6-583.4	522.3-590.8	671.1-753.1	653.7-736.3	613.5-698.9	571.4-657.5	523.6-612.5	484.5-580.1
		9	666.9-757.1	704.4-801.6	678.4-778.5	553.2-639.8	560.4-651.9	629.4-716.0	805.5-913.5	850.1-953.8	807.6-904.2	782.6-872.5	705.3-792.6	700.9-794.9
		12	879.0-975.1	892.8-995.0	909.2-1,018.4	892.2-993.9	889.3-988.3	875.6-968.3	910.1-1,022.1	902.4-1,010.9	901.3-1,009.2	905.6-1,015.9	897.4-1,003.8	892.9-997.5
	รุนแรงที่สุด	1	>125.4	>213.1	>133.2	>160.5	>144.8	>179.4	>349.4	>238.5	>52.7	>116.9	>59.0	>173.3
		3	>257.1	>375.1	>364.6	>373.9	>315.1	>350.3	>526.1	>552.3	>459.4	>316.5	>167.3	>266.5
		6	>400.7	>464.6	>506.9	>531.8	>583.4	>590.8	>753.1	>736.3	>698.9	>657.5	>612.5	>580.1
		9	>757.1	>801.6	>778.5	>639.8	>651.9	>716.0	>913.5	>953.8	>904.2	>872.5	>792.6	>794.9
		12	>975.1	>995.0	>1,018.4	>993.9	>988.3	>968.3	>1,022.1	>1,010.9	>1,009.2	>1,015.9	>1,003.8	>997.5

ตารางที่ ฐ.18-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองกุย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองกุย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<19.7	<17.3	<22.5	<25.9	<39.0	<48.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.2	<47.4	<81.1	<137.2	<143.3	<160.9	<210.4	<182.3	<99.9	<9.9	<0.0	<4.2
		6	<81.2	<74.6	<126.3	<183.3	<248.9	<319.6	<456.2	<432.4	<357.1	<307.4	<231.0	<161.7
		9	<412.4	<399.7	<359.9	<299.4	<282.7	<370.2	<503.0	<578.4	<556.0	<566.0	<487.3	<450.0
		12	<671.4	<654.2	<629.7	<647.7	<637.4	<637.9	<615.4	<612.1	<620.1	<625.9	<640.1	<655.1
	รุนแรง	1	0.5-1.4	19.7-32.7	17.3-25.7	22.5-33.7	25.9-37.4	39.0-52.0	48.6-72.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	14.2-24.7	47.4-72.5	81.1-109.8	137.2-169.1	143.3-171.5	160.9-192.7	210.4-254.1	182.3-227.6	99.9-136.2	9.9-20.2	0.0-2.4	4.2-9.7
		6	81.2-109.6	74.6-108.4	126.3-167.6	183.3-230.2	248.9-300.9	319.6-372.8	456.2-517.1	432.4-493.7	357.1-417.6	307.4-363.5	231.0-279.5	161.7-206.6
		9	412.4-476.9	399.7-470.4	359.9-429.5	299.4-357.3	282.7-342.2	370.2-435.6	503.0-580.2	578.4-657.9	556.0-631.7	566.0-636.7	487.3-553.0	450.0-516.6
		12	671.4-749.2	654.2-734.9	629.7-714.9	647.7-729.8	637.4-721.9	637.9-722.3	615.4-702.3	612.1-699.3	620.1-706.1	625.9-711.0	640.1-722.9	655.1-735.3
	ปานกลาง	1	1.5-4.9	32.8-51.2	25.8-38.1	33.8-48.7	37.5-51.9	52.1-69.3	72.2-103.7	0.2-11.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.1
		3	24.8-42.9	72.6-107.4	109.9-145.6	169.2-206.1	171.6-203.5	192.8-228.8	254.2-303.9	227.7-281.8	136.3-182.5	20.3-39.7	2.5-9.7	9.8-22.0
		6	109.7-149.7	108.5-152.5	167.7-218.4	230.3-285.3	301.0-360.3	372.9-432.1	517.2-583.5	493.8-560.9	417.7-484.9	363.6-426.4	279.6-340.4	206.7-266.0
		9	477.0-548.1	470.5-549.2	429.6-507.9	357.4-422.8	342.3-410.2	435.7-509.0	580.3-665.4	658.0-744.8	631.8-714.2	636.8-713.3	553.1-624.6	516.7-589.7
		12	749.3-832.9	735.0-822.2	715.0-807.9	729.9-818.9	722.0-813.9	722.4-814.2	702.4-797.5	699.4-794.9	706.2-800.1	711.1-803.7	723.0-812.7	735.4-822.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.0-100.9	51.3-189.6	38.2-132.0	48.8-156.6	52.0-148.2	69.4-173.5	103.8-326.7	11.5-190.2	0.0-35.4	0.0-76.6	0.0-46.3	1.2-113.0
		3	43.0-224.0	107.5-356.5	145.7-371.6	206.2-410.0	203.6-372.2	228.9-419.5	304.0-569.4	281.9-592.7	182.6-480.8	39.8-265.4	9.8-137.2	22.1-208.2
		6	149.8-423.1	152.6-457.3	218.5-529.8	285.4-597.2	360.4-679.0	432.2-733.5	583.6-905.8	561.0-889.4	485.0-826.7	426.5-751.0	340.5-680.1	266.1-626.1
		9	548.2-903.1	549.3-949.6	508.0-918.1	422.9-766.2	410.3-775.1	509.1-887.6	665.5-1,090.5	744.9-1,169.1	714.3-1,114.7	713.4-1,080.3	624.7-971.8	589.8-951.0
		12	833.0-1,229.6	822.3-1,240.1	808.0-1,260.9	819.0-1,248.5	814.0-1,260.7	814.3-1,260.3	797.6-1,264.9	795.0-1,265.0	800.2-1,259.8	803.8-1,256.3	812.8-1,247.4	822.1-1,236.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.0-148.0	189.7-244.2	132.1-168.4	156.7-197.4	148.3-183.3	173.6-210.0	326.8-410.8	190.3-281.2	35.5-59.7	76.7-125.8	46.4-78.8	113.1-172.5
		3	224.1-303.4	356.6-451.6	371.7-451.4	410.1-476.2	372.3-425.4	419.6-479.6	569.5-653.7	592.8-696.1	480.9-587.4	265.5-371.1	137.3-205.2	208.3-303.3
		6	423.2-523.4	457.4-570.7	529.9-638.0	597.3-700.3	679.1-780.6	733.6-826.1	905.9-1,001.4	889.5-987.3	826.8-931.5	751.1-851.8	680.2-790.7	626.2-749.9
		9	903.2-1,010.6	949.7-1,072.3	918.2-1,046.5	766.3-874.1	775.2-891.5	887.7-1,005.1	1,090.6-1,219.2	1,169.2-1,295.5	1,114.8-1,233.5	1,080.4-1,188.0	971.9-1,074.7	951.1-1,059.5
		12	1,229.7-1,344.9	1,240.2-1,362.6	1,261.0-1,395.5	1,248.6-1,375.1	1,260.8-1,393.1	1,260.4-1,392.5	1,265.0-1,404.7	1,265.1-1,405.7	1,259.9-1,396.8	1,256.4-1,391.0	1,247.5-1,375.8	1,236.1-1,357.2
	รุนแรง	1	148.1-206.0	244.3-308.0	168.5-210.5	197.5-244.4	183.4-223.2	210.1-251.1	410.9-507.5	281.3-394.3	59.8-90.0	125.9-187.9	78.9-120.7	172.6-246.8
		3	303.5-398.4	451.7-561.4	451.5-541.4	476.3-549.0	425.5-483.3	479.7-545.0	653.8-745.7	696.2-810.7	587.5-708.1	371.2-499.6	205.3-290.4	303.4-421.4
		6	523.5-637.8	570.8-700.5	638.1-759.4	700.4-814.3	780.7-891.5	826.2-926.0	1,001.5-1,103.1	987.4-1,091.9	931.6-1,044.5	851.9-960.8	790.8-912.4	750.0-888.4
		9	1,010.7-1,125.9	1,072.4-1,204.4	1,046.6-1,186.0	874.2-991.3	891.6-1,018.7	1,005.2-1,132.4	1,219.3-1,357.4	1,295.6-1,430.4	1,233.6-1,360.0	1,188.1-1,302.3	1,074.8-1,184.2	1,059.6-1,175.6
		12	1,345.0-1,466.8	1,362.7-1,492.7	1,395.6-1,539.1	1,375.2-1,509.8	1,393.2-1,534.2	1,392.6-1,533.4	1,404.8-1,554.1	1,405.8-1,556.2	1,396.9-1,543.1	1,391.1-1,534.7	1,375.9-1,512.4	1,357.3-1,485.7
	รุนแรงที่สุด	1	>206.0	>308.0	>210.5	>244.4	>223.2	>251.1	>507.5	>394.3	>90.0	>187.9	>120.7	>246.8
		3	>398.4	>561.4	>541.4	>549.0	>483.3	>545.0	>745.7	>810.7	>708.1	>499.6	>290.4	>421.4
		6	>637.8	>700.5	>759.4	>814.3	>891.5	>926.0	>1,103.1	>1,091.9	>1,044.5	>960.8	>912.4	>888.4
		9	>1,125.9	>1,204.4	>1,186.0	>991.3	>1,018.7	>1,132.4	>1,357.4	>1,430.4	>1,360.0	>1,302.3	>1,184.2	>1,175.6
		12	>1,466.8	>1,492.7	>1,539.1	>1,509.8	>1,534.2	>1,533.4	>1,554.1	>1,556.2	>1,543.1	>1,534.7	>1,512.4	>1,485.7

ตารางที่ ฐ.18-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<7.1	<19.8	<31.0	<21.0	<21.6	<38.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.6	<32.3	<75.7	<129.2	<147.2	<146.0	<185.8	<162.6	<100.4	<29.1	<0.6	<7.5
		6	<119.8	<78.0	<130.7	<179.2	<234.6	<280.8	<411.9	<432.5	<383.0	<319.7	<241.8	<182.3
		9	<425.8	<389.5	<371.3	<344.6	<291.2	<344.4	<482.6	<566.8	<562.0	<581.0	<525.8	<496.8
		12	<691.7	<678.2	<664.3	<654.3	<639.5	<628.6	<642.3	<623.6	<650.4	<666.5	<667.8	<678.0
	รุนแรง	1	0.2-0.7	7.1-16.4	19.8-30.9	31.0-44.8	21.0-37.9	21.6-33.1	38.2-61.4	0.0-3.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.6-26.4	32.3-52.2	75.7-106.5	129.2-165.9	147.2-182.7	146.0-182.7	185.8-232.7	162.6-215.1	100.4-144.2	29.1-50.7	0.6-7.6	7.5-16.3
		6	119.8-166.0	78.0-116.5	130.7-179.1	179.2-234.5	234.6-297.6	280.8-344.8	411.9-485.6	432.5-505.3	383.0-451.8	319.7-385.1	241.8-304.9	182.3-245.2
		9	425.8-505.9	389.5-473.8	371.3-456.2	344.6-417.5	291.2-366.0	344.4-424.8	482.6-573.8	566.8-662.8	562.0-652.2	581.0-667.0	525.8-605.3	496.8-576.6
		12	691.7-791.0	678.2-779.6	664.3-768.2	654.3-759.2	639.5-747.0	628.6-737.5	642.3-748.6	623.6-731.3	650.4-754.9	666.5-768.9	667.8-769.7	678.0-778.3
	ปานกลาง	1	0.8-6.2	16.5-39.8	31.0-45.0	44.9-62.8	38.0-56.5	33.2-57.8	61.5-93.7	3.9-29.1	0.0-0.3	0.0-0.7	0.0-0.3	0.0-2.4
		3	26.5-55.6	52.3-102.4	106.6-146.1	166.0-209.9	182.8-224.2	182.8-226.5	232.8-288.1	215.2-275.2	144.3-197.8	50.8-81.6	7.7-24.2	16.4-40.3
		6	166.1-219.8	116.6-169.6	179.2-240.2	234.6-302.1	297.7-373.0	344.9-419.7	485.7-568.6	505.4-586.6	451.9-529.1	385.2-459.8	305.0-375.5	245.3-317.7
		9	506.0-596.5	473.9-570.7	456.3-554.2	417.6-501.1	366.1-454.9	424.9-519.9	573.9-677.7	662.9-770.6	652.3-752.4	667.1-761.8	605.4-693.1	576.7-665.2
		12	791.1-900.4	779.7-891.5	768.3-883.3	759.3-876.0	747.1-867.1	737.6-860.0	748.7-867.6	731.4-852.4	755.0-871.3	769.0-882.3	769.8-882.7	778.4-889.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-120.8	39.9-195.0	45.1-148.7	62.9-186.3	56.6-182.4	57.9-164.6	93.8-340.0	29.2-224.2	0.4-66.8	0.8-114.6	0.4-65.1	2.5-144.0
		3	55.7-283.9	102.5-408.1	146.2-408.7	210.0-467.4	224.3-457.2	226.6-483.0	288.2-605.5	275.3-633.0	197.9-551.9	81.7-346.5	24.3-212.6	40.4-280.1
		6	219.9-558.2	169.7-579.1	240.3-639.0	302.2-714.6	373.1-818.5	419.8-844.6	568.7-1,002.3	586.7-1,002.8	529.2-929.8	459.9-861.2	375.6-769.6	317.8-751.9
		9	596.6-1,073.2	570.8-1,099.6	554.3-1,093.8	501.2-953.9	455.0-974.7	520.0-1,068.8	677.8-1,232.6	770.7-1,328.9	752.5-1,261.2	761.9-1,236.5	693.2-1,133.3	665.3-1,113.5
		12	900.5-1,446.0	891.6-1,452.1	883.4-1,464.9	876.1-1,471.0	867.2-1,484.7	860.1-1,497.5	867.7-1,481.1	852.5-1,485.1	871.4-1,466.6	882.4-1,455.3	882.8-1,453.6	889.1-1,444.4
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	120.9-179.1	195.1-258.9	148.8-188.6	186.4-232.1	182.5-229.8	164.7-202.8	340.1-437.0	224.3-311.7	66.9-108.7	114.7-181.7	65.2-103.5	144.1-219.9
		3	284.0-379.7	408.2-528.1	408.8-504.3	467.5-554.4	457.3-534.0	483.1-570.0	605.6-711.3	633.1-755.7	552.0-680.9	346.6-456.7	212.7-299.1	280.2-389.4
		6	558.3-678.0	579.2-741.2	639.1-782.9	714.7-857.9	818.6-970.2	844.7-985.6	1,002.4-1,138.2	1,002.9-1,131.3	929.9-1,054.7	861.3-989.4	769.7-899.2	752.0-901.3
		9	1,073.3-1,223.3	1,099.7-1,270.4	1,093.9-1,269.0	954.0-1,099.3	974.8-1,150.5	1,068.9-1,253.1	1,232.7-1,409.4	1,329.0-1,502.7	1,261.3-1,417.2	1,236.6-1,380.5	1,133.4-1,267.0	1,113.6-1,250.8
		12	1,446.1-1,611.2	1,452.2-1,622.4	1,465.0-1,642.7	1,471.1-1,653.9	1,484.8-1,676.0	1,497.6-1,696.8	1,481.2-1,671.6	1,485.2-1,683.3	1,466.7-1,650.2	1,455.4-1,630.5	1,453.7-1,628.2	1,444.5-1,613.3
	รุนแรง	1	179.2-251.2	259.0-334.4	188.7-234.7	232.2-284.5	229.9-284.3	202.9-246.1	437.1-549.9	311.8-417.3	108.8-161.7	181.8-266.3	103.6-151.6	220.0-315.0
		3	379.8-493.3	528.2-667.9	504.4-613.1	554.5-651.3	534.1-618.7	570.1-666.8	711.4-828.6	755.8-892.8	681.0-827.7	456.8-587.0	299.2-404.2	389.5-521.6
		6	678.1-813.3	741.3-930.1	783.0-946.2	858.0-1,018.7	970.3-1,139.3	985.7-1,141.7	1,138.3-1,285.7	1,131.4-1,270.1	1,054.8-1,190.0	989.5-1,129.5	899.3-1,042.2	901.4-1,068.5
		9	1,223.4-1,386.6	1,270.5-1,457.7	1,269.1-1,461.6	1,099.4-1,258.5	1,150.6-1,346.1	1,253.2-1,457.9	1,409.5-1,602.4	1,502.8-1,691.2	1,417.3-1,585.5	1,380.6-1,535.3	1,267.1-1,410.8	1,250.9-1,398.6
		12	1,611.3-1,788.5	1,622.5-1,805.4	1,642.8-1,834.1	1,654.0-1,851.4	1,676.1-1,882.9	1,696.9-1,912.9	1,671.7-1,877.8	1,683.4-1,898.5	1,650.3-1,848.5	1,630.6-1,819.2	1,628.3-1,816.1	1,613.4-1,794.8
	รุนแรงที่สุด	1	>251.2	>334.4	>234.7	>284.5	>284.3	>246.1	>549.9	>417.3	>161.7	>266.3	>151.6	>315.0
		3	>493.3	>667.9	>613.1	>651.3	>618.7	>666.8	>828.6	>892.8	>827.7	>587.0	>404.2	>521.6
		6	>813.3	>930.1	>946.2	>1,018.7	>1,139.3	>1,141.7	>1,285.7	>1,270.1	>1,190.0	>1,129.5	>1,042.2	>1,068.5
		9	>1,386.6	>1,457.7	>1,461.6	>1,258.5	>1,346.1	>1,457.9	>1,602.4	>1,691.2	>1,585.5	>1,535.3	>1,410.8	>1,398.6
		12	>1,788.5	>1,805.4	>1,834.1	>1,851.4	>1,882.9	>1,912.9	>1,877.8	>1,898.5	>1,848.5	>1,819.2	>1,816.1	>1,794.8

ตารางที่ ฐ.18-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<18.5	<29.1	<43.6	<47.6	<39.4	<52.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<24.9	<65.2	<113.4	<177.9	<215.1	<235.6	<274.2	<213.9	<140.6	<61.6	<3.8	<14.7
		6	<180.1	<141.5	<195.6	<267.7	<365.1	<419.6	<550.1	<571.4	<517.8	<450.5	<311.7	<247.2
		9	<591.6	<515.1	<492.7	<476.0	<456.6	<535.7	<671.4	<803.0	<757.5	<798.6	<696.9	<667.6
		12	<950.0	<911.1	<909.4	<897.5	<862.5	<856.2	<891.5	<903.7	<925.1	<957.8	<958.9	<939.4
	รุนแรง	1	0.1-4.2	18.5-32.0	29.1-45.9	43.6-60.6	47.6-66.9	39.4-53.9	52.8-81.8	0.0-21.4	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	24.9-47.9	65.2-99.0	113.4-151.3	177.9-221.5	215.1-258.2	235.6-277.2	274.2-324.1	213.9-284.0	140.6-204.3	61.6-99.5	3.8-20.7	14.7-32.0
		6	180.1-254.8	141.5-195.3	195.6-256.4	267.7-333.5	365.1-440.9	419.6-492.9	550.1-631.7	571.4-652.5	517.8-596.4	450.5-525.6	311.7-404.3	247.2-342.9
		9	591.6-683.2	515.1-611.6	492.7-592.9	476.0-565.1	456.6-547.4	535.7-627.7	671.4-771.6	803.0-905.0	757.5-859.1	798.6-892.7	696.9-787.6	667.6-759.6
		12	950.0-1,058.8	911.1-1,026.2	909.4-1,026.0	897.5-1,015.5	862.5-986.3	856.2-981.0	891.5-1,010.8	903.7-1,019.2	925.1-1,037.5	957.8-1,064.3	958.9-1,065.1	939.4-1,048.5
	ปานกลาง	1	4.3-16.9	32.1-54.3	46.0-63.6	60.7-82.1	67.0-90.2	54.0-74.3	81.9-118.1	21.5-53.2	0.0-3.8	0.2-4.7	0.0-1.5	0.0-10.2
		3	48.0-81.4	99.1-149.4	151.4-198.0	221.6-272.5	258.3-307.2	277.3-324.1	324.2-381.0	284.1-350.4	204.4-268.8	99.6-144.2	20.8-45.8	32.1-62.3
		6	254.9-323.3	195.4-263.6	256.5-330.2	333.6-410.5	441.0-527.6	493.0-575.4	631.8-722.0	652.6-742.2	596.5-683.6	525.7-610.0	404.4-485.9	343.0-429.8
		9	683.3-785.1	611.7-722.4	593.0-707.6	565.2-665.7	547.5-650.8	627.8-731.1	771.7-882.3	905.1-1,016.6	859.2-970.7	892.8-995.4	787.7-887.1	759.7-860.9
		12	1,058.9-1,177.0	1,026.3-1,152.1	1,026.1-1,153.2	1,015.6-1,144.4	986.4-1,122.7	981.1-1,118.9	1,010.9-1,141.6	1,019.3-1,145.7	1,037.6-1,159.8	1,064.4-1,179.7	1,065.2-1,180.1	1,048.6-1,167.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-140.8	54.4-233.1	63.7-178.0	82.2-220.6	90.3-240.4	74.4-186.5	118.2-359.7	53.3-269.0	3.9-113.0	4.8-151.4	1.6-61.0	10.3-190.4
		3	81.5-340.9	149.5-498.0	198.1-488.8	272.6-558.8	307.3-567.5	324.2-569.7	381.1-687.6	350.5-710.1	268.9-647.5	144.3-448.8	45.9-288.1	62.4-355.0
		6	323.4-706.2	263.7-716.0	330.3-775.6	410.6-842.7	527.7-994.2	575.5-1,005.2	722.1-1,178.0	742.3-1,192.1	683.7-1,125.7	610.1-1,051.0	486.0-908.3	429.9-903.8
		9	785.2-1,306.2	722.5-1,331.2	707.7-1,327.5	665.8-1,194.0	650.9-1,203.3	731.2-1,268.5	882.4-1,439.5	1,016.7-1,564.8	970.8-1,525.4	995.5-1,497.1	887.2-1,380.3	861.0-1,364.9
		12	1,177.1-1,750.4	1,152.2-1,769.2	1,153.3-1,775.6	1,144.5-1,778.3	1,122.8-1,805.4	1,119.0-1,810.1	1,141.7-1,786.7	1,145.8-1,767.9	1,159.9-1,755.1	1,179.8-1,734.5	1,180.2-1,734.3	1,167.3-1,745.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.9-195.6	233.2-306.5	178.1-219.5	220.7-270.1	240.5-294.5	186.6-226.0	359.8-449.5	269.1-356.9	113.1-169.0	151.5-236.3	61.1-92.4	190.5-282.3
		3	341.0-446.0	498.1-630.9	488.9-590.8	558.9-652.9	567.6-649.9	569.8-646.7	687.7-785.9	710.2-828.2	647.6-778.1	448.9-562.7	288.2-395.8	355.1-483.7
		6	706.3-833.8	716.1-880.9	775.7-929.0	842.8-985.0	994.3-1,143.6	1,005.3-1,139.7	1,178.1-1,317.4	1,192.2-1,329.2	1,125.8-1,261.3	1,051.1-1,189.4	908.4-1,042.5	903.9-1,059.8
		9	1,306.3-1,466.9	1,331.3-1,529.3	1,327.6-1,526.5	1,194.1-1,360.0	1,203.4-1,379.2	1,268.6-1,436.4	1,439.6-1,609.3	1,564.9-1,728.9	1,525.5-1,692.9	1,497.2-1,646.9	1,380.4-1,529.0	1,365.0-1,517.4
		12	1,750.5-1,920.4	1,769.3-1,953.8	1,775.7-1,961.3	1,778.4-1,968.2	1,805.5-2,012.7	1,810.2-2,020.3	1,786.8-1,980.6	1,768.0-1,954.6	1,755.2-1,932.1	1,734.6-1,898.0	1,734.4-1,897.9	1,745.4-1,917.3
	รุนแรง	1	195.7-261.6	306.6-392.8	219.6-266.7	270.2-326.2	294.6-356.0	226.1-270.6	449.6-552.5	357.0-460.3	169.1-238.6	236.4-344.5	92.5-131.3	282.4-396.2
		3	446.1-569.2	631.0-784.2	590.9-705.6	653.0-756.8	650.0-739.8	646.8-730.4	786.0-893.6	828.3-958.4	778.2-924.3	562.8-693.3	395.9-525.3	483.8-637.8
		6	833.9-975.3	881.0-1,068.7	929.1-1,100.9	985.1-1,141.9	1,143.7-1,306.9	1,139.8-1,285.7	1,317.5-1,467.5	1,329.3-1,476.6	1,261.4-1,407.5	1,189.5-1,339.7	1,042.6-1,189.2	1,059.9-1,232.2
		9	1,467.0-1,640.6	1,529.4-1,747.4	1,526.6-1,744.3	1,360.1-1,540.6	1,379.3-1,571.3	1,436.5-1,618.6	1,609.4-1,792.1	1,729.0-1,904.6	1,693.0-1,872.7	1,647.0-1,806.9	1,529.1-1,688.4	1,517.5-1,681.1
		12	1,920.5-2,101.7	1,953.9-2,151.2	1,961.4-2,159.8	1,968.3-2,171.2	2,012.8-2,235.5	2,020.4-2,246.3	1,980.7-2,188.1	1,954.7-2,154.3	1,932.2-2,120.8	1,898.1-2,071.7	1,898.0-2,071.8	1,917.4-2,100.8
	รุนแรงที่สุด	1	>261.6	>392.8	>266.7	>326.2	>356.0	>270.6	>552.5	>460.3	>238.6	>344.5	>131.3	>396.2
		3	>569.2	>784.2	>705.6	>756.8	>739.8	>730.4	>893.6	>958.4	>924.3	>693.3	>525.3	>637.8
		6	>975.3	>1,068.7	>1,100.9	>1,141.9	>1,306.9	>1,285.7	>1,467.5	>1,476.6	>1,407.5	>1,339.7	>1,189.2	>1,232.2
		9	>1,640.6	>1,747.4	>1,744.3	>1,540.6	>1,571.3	>1,618.6	>1,792.1	>1,904.6	>1,872.7	>1,806.9	>1,688.4	>1,681.1
		12	>2,101.7	>2,151.2	>2,159.8	>2,171.2	>2,235.5	>2,246.3	>2,188.1	>2,154.3	>2,120.8	>2,071.7	>2,071.8	>2,100.8

ตารางที่ ฐ.18-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.0	<6.1	<37.0	<18.0	<10.6	<16.3	<0.7	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<47.0	<79.1	<141.5	<174.8	<174.5	<154.5	<57.3	<47.1	<24.9	<0.2	<2.1
		6	<53.3	<86.8	<155.7	<229.8	<308.5	<310.1	<396.8	<409.7	<398.2	<322.8	<97.6	<82.5
		9	<431.8	<296.4	<373.6	<374.1	<367.1	<422.1	<536.3	<616.7	<561.5	<587.1	<514.2	<509.7
		12	<713.3	<695.2	<729.6	<716.4	<659.9	<660.7	<699.2	<711.2	<746.2	<763.4	<748.2	<691.7
	รุนแรง	1	0.0-1.5	15.0-27.8	6.1-31.6	37.0-54.0	18.0-33.7	10.6-33.9	16.3-58.0	0.7-2.8	0.1-0.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-17.9	47.0-77.7	79.1-115.4	141.5-188.0	174.8-219.9	174.5-219.9	154.5-215.0	57.3-212.6	47.1-185.5	24.9-92.3	0.2-7.9	2.1-6.3
		6	53.3-222.9	86.8-138.8	155.7-216.7	229.8-297.7	308.5-386.0	310.1-391.8	396.8-499.6	409.7-521.6	398.2-505.4	322.8-423.8	97.6-338.4	82.5-315.0
		9	431.8-554.0	296.4-416.8	373.6-496.8	374.1-483.5	367.1-467.5	422.1-524.2	536.3-655.0	616.7-753.5	561.5-701.9	587.1-726.4	514.2-645.6	509.7-637.3
		12	713.3-871.2	695.2-854.7	729.6-885.8	716.4-873.2	659.9-822.7	660.7-823.5	699.2-858.3	711.2-867.9	746.2-899.2	763.4-914.3	748.2-901.0	691.7-850.3
	ปานกลาง	1	1.6-3.9	27.9-47.8	31.7-51.9	54.1-76.9	33.8-56.1	34.0-56.3	58.1-105.9	2.9-50.1	0.2-1.9	0.1-1.6	0.0-0.0	0.0-2.0
		3	18.0-76.4	77.8-122.0	115.5-163.2	188.1-244.8	220.0-273.7	220.0-274.1	215.1-291.8	212.7-315.7	185.6-282.5	92.4-156.6	8.0-48.5	6.4-46.5
		6	223.0-320.6	138.9-212.2	216.8-293.7	297.8-379.2	386.1-476.9	391.9-488.2	499.7-620.2	521.7-654.2	505.5-632.2	423.9-546.6	338.5-469.5	315.1-442.8
		9	554.1-699.9	416.9-573.5	496.9-647.8	483.6-614.9	467.6-586.9	524.3-643.4	655.1-791.7	753.6-910.8	702.0-865.9	726.5-888.2	645.7-799.9	637.4-786.8
		12	871.3-1,052.9	854.8-1,039.2	885.9-1,064.9	873.3-1,053.6	822.8-1,012.9	823.6-1,013.7	858.4-1,042.1	868.0-1,048.1	899.3-1,073.6	914.4-1,085.6	901.1-1,075.2	850.4-1,033.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-140.5	47.9-231.8	52.0-187.8	77.0-241.7	56.2-251.9	56.4-187.4	106.0-432.9	50.2-380.2	2.0-154.6	1.7-164.0	0.1-80.5	2.1-182.1
		3	76.5-330.8	122.1-484.8	163.3-498.5	244.9-591.7	273.8-591.2	274.2-594.9	291.9-796.3	315.8-900.6	282.6-846.6	156.7-596.3	48.6-352.8	46.6-379.3
		6	320.7-859.6	212.3-792.6	293.8-794.7	379.3-862.7	477.0-994.1	488.3-1,042.4	620.3-1,304.2	654.3-1,421.2	632.3-1,360.9	546.7-1,292.3	469.6-1,151.8	442.9-1,116.0
		9	700.0-1,554.8	573.6-1,658.6	647.9-1,581.0	615.0-1,394.9	587.0-1,281.8	643.5-1,313.8	791.8-1,538.0	910.9-1,770.6	866.0-1,788.8	888.3-1,787.0	800.0-1,676.3	786.9-1,631.5
		12	1,053.0-2,045.1	1,039.3-2,056.6	1,065.0-2,035.2	1,053.7-2,037.5	1,013.0-2,083.1	1,013.8-2,083.9	1,042.2-2,055.5	1,048.2-2,031.1	1,073.7-2,007.6	1,085.7-1,994.9	1,075.3-2,007.0	1,034.0-2,045.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.6-200.8	231.9-310.0	187.9-240.4	241.8-304.7	252.0-334.0	187.5-236.1	433.0-562.3	380.3-524.4	154.7-235.6	164.1-257.7	80.6-124.6	182.2-280.1
		3	330.9-430.4	484.9-631.7	498.6-624.3	591.8-712.1	591.3-699.4	595.0-704.2	796.4-978.9	900.7-1,108.3	846.7-1,049.4	596.4-766.5	352.9-486.1	379.4-531.6
		6	859.7-1,048.2	792.7-1,023.9	794.8-975.1	862.8-1,027.6	994.2-1,165.7	1,042.5-1,227.6	1,304.3-1,530.8	1,421.3-1,678.4	1,361.0-1,604.4	1,292.4-1,550.2	1,151.9-1,382.7	1,116.1-1,345.6
		9	1,554.9-1,844.1	1,658.7-2,063.2	1,581.1-1,906.9	1,395.0-1,660.8	1,281.9-1,515.9	1,313.9-1,534.7	1,538.1-1,779.1	1,770.7-2,048.4	1,788.9-2,092.8	1,787.1-2,080.7	1,676.4-1,966.8	1,631.6-1,910.6
		12	2,045.2-2,365.6	2,056.7-2,387.4	2,035.3-2,346.9	2,037.6-2,355.0	2,083.2-2,435.8	2,084.0-2,436.6	2,055.6-2,384.9	2,031.2-2,348.4	2,007.7-2,305.4	1,995.0-2,283.1	2,007.1-2,303.9	2,046.0-2,374.9
	รุนแรง	1	200.9-272.9	310.1-402.9	240.5-301.6	304.8-377.5	334.1-431.1	236.2-292.0	562.4-713.4	524.5-697.5	235.7-336.9	257.8-376.6	124.7-180.0	280.2-402.5
		3	430.5-546.9	631.8-803.9	624.4-768.6	712.2-847.1	699.5-820.0	704.3-826.2	979.0-1,186.3	1,108.4-1,343.9	1,049.5-1,280.1	766.6-964.0	486.2-646.1	531.7-716.4
		6	1,048.3-1,261.2	1,024.0-1,293.7	975.2-1,179.6	1,027.7-1,211.4	1,165.8-1,355.6	1,227.7-1,432.9	1,530.9-1,781.3	1,678.5-1,964.0	1,604.5-1,874.3	1,550.3-1,839.1	1,382.8-1,640.9	1,345.7-1,602.7
		9	1,844.2-2,166.0	2,063.3-2,526.9	1,907.0-2,273.3	1,660.9-1,957.4	1,516.0-1,776.2	1,534.8-1,778.6	1,779.2-2,043.6	2,048.5-2,353.1	2,092.9-2,428.3	2,080.8-2,404.1	1,966.9-2,288.2	1,910.7-2,219.0
		12	2,365.7-2,717.1	2,387.5-2,751.1	2,347.0-2,688.2	2,355.1-2,703.3	2,435.9-2,825.1	2,436.7-2,825.9	2,385.0-2,746.9	2,348.5-2,696.3	2,305.5-2,630.6	2,283.2-2,597.1	2,304.0-2,628.0	2,375.0-2,736.6
	รุนแรงที่สุด	1	>272.9	>402.9	>301.6	>377.5	>431.1	>292.0	>713.4	>697.5	>336.9	>376.6	>180.0	>402.5
		3	>546.9	>803.9	>768.6	>847.1	>820.0	>826.2	>1,186.3	>1,343.9	>1,280.1	>964.0	>646.1	>716.4
		6	>1,261.2	>1,293.7	>1,179.6	>1,211.4	>1,355.6	>1,432.9	>1,781.3	>1,964.0	>1,874.3	>1,839.1	>1,640.9	>1,602.7
		9	>2,166.0	>2,526.9	>2,273.3	>1,957.4	>1,776.2	>1,778.6	>2,043.6	>2,353.1	>2,428.3	>2,404.1	>2,288.2	>2,219.0
		12	>2,717.1	>2,751.1	>2,688.2	>2,703.3	>2,825.1	>2,825.9	>2,746.9	>2,696.3	>2,630.6	>2,597.1	>2,628.0	>2,736.6

ภาคผนวก ฐ.19
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตารางที่ ฐ.19-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<17.5	<15.1	<21.1	<17.4	<20.4	<43.1	<6.8	<0.0	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<1.4	<34.3	<99.1	<126.1	<125.1	<126.7	<149.5	<160.8	<133.3	<65.1	<2.2	<1.5
		6	<115.0	<67.7	<143.7	<181.8	<248.0	<279.2	<366.1	<387.5	<378.1	<335.6	<237.8	<188.0
		9	<401.1	<358.8	<373.3	<330.3	<304.4	<352.3	<447.6	<551.4	<575.0	<585.7	<487.1	<453.0
		12	<673.6	<625.4	<644.2	<620.5	<604.2	<591.2	<613.3	<637.8	<667.2	<683.5	<677.3	<669.2
	รุนแรง	1	0.0-0.1	17.5-29.6	15.1-27.4	21.1-34.5	17.4-32.5	20.4-40.3	43.1-67.1	6.8-16.1	0.0-0.0	0.2-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.4-16.8	34.3-60.0	99.1-132.7	126.1-167.6	125.1-168.7	126.7-171.3	149.5-202.5	160.8-233.4	133.3-201.4	65.1-107.6	2.2-14.4	1.5-6.1
		6	115.0-189.5	67.7-114.4	143.7-197.5	181.8-243.4	248.0-321.4	279.2-355.2	366.1-454.7	387.5-483.8	378.1-474.4	335.6-425.4	237.8-337.7	188.0-283.6
		9	401.1-509.8	358.8-466.2	373.3-480.2	330.3-431.5	304.4-400.5	352.3-447.3	447.6-554.1	551.4-671.1	575.0-696.0	585.7-706.2	487.1-604.5	453.0-568.1
		12	673.6-811.7	625.4-768.3	644.2-785.5	620.5-763.7	604.2-749.2	591.2-737.2	613.3-757.2	637.8-778.3	667.2-804.4	683.5-819.6	677.3-814.8	669.2-807.1
	ปานกลาง	1	0.2-4.4	29.7-47.8	27.5-43.4	34.6-54.4	32.6-55.1	40.4-59.2	67.2-98.4	16.2-64.8	0.1-7.2	0.7-3.6	0.0-0.0	0.0-1.3
		3	16.9-46.8	60.1-98.9	132.8-174.7	167.7-218.9	168.8-224.2	171.4-227.9	202.6-268.4	233.5-305.5	201.5-273.8	107.7-162.0	14.5-42.6	6.2-25.9
		6	189.6-270.6	114.5-182.7	197.6-265.1	243.5-319.5	321.5-410.5	355.3-447.1	454.8-559.0	483.9-597.9	474.5-588.1	425.5-531.9	337.8-436.0	283.7-380.4
		9	509.9-639.0	466.3-596.5	480.3-608.1	431.6-554.4	400.6-517.6	447.4-561.0	554.2-679.1	671.2-810.4	696.1-836.0	706.3-844.6	604.6-741.8	568.2-703.7
		12	811.8-970.4	768.4-934.6	785.6-948.8	763.8-930.2	749.3-919.0	737.3-909.0	757.3-925.9	778.4-941.4	804.5-962.5	819.7-975.4	814.9-972.6	807.2-965.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-129.4	47.9-211.2	43.5-181.0	54.5-224.7	55.2-259.6	59.3-177.9	98.5-305.2	64.9-332.8	7.3-191.0	3.7-127.7	0.1-79.6	1.4-149.1
		3	46.9-306.1	99.0-444.7	174.8-441.7	219.0-542.9	224.3-593.2	228.0-601.9	268.5-685.8	305.6-732.6	273.9-725.7	162.1-563.9	42.7-361.8	26.0-330.1
		6	270.7-822.1	182.8-753.7	265.2-699.3	319.6-794.1	410.6-949.5	447.2-999.0	559.1-1,156.8	598.0-1,256.4	588.2-1,240.2	532.0-1,147.4	436.1-1,006.7	380.5-973.9
		9	639.1-1,389.5	596.6-1,385.7	608.2-1,361.3	554.5-1,298.9	517.7-1,235.0	561.1-1,233.0	679.2-1,388.5	810.5-1,586.6	836.1-1,608.6	844.7-1,596.4	741.9-1,516.6	703.8-1,478.8
		12	970.5-1,834.6	934.7-1,862.9	948.9-1,849.0	930.3-1,859.9	919.1-1,880.1	909.1-1,890.2	926.0-1,881.3	941.5-1,848.1	962.6-1,830.0	975.5-1,817.2	972.7-1,828.6	966.0-1,832.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-186.5	211.3-280.1	181.1-238.7	224.8-295.2	259.7-346.4	178.0-221.6	305.3-382.6	332.9-440.8	191.1-286.9	127.8-199.9	79.7-131.8	149.2-237.9
		3	306.2-422.0	444.8-590.1	441.8-536.8	543.0-657.6	593.3-727.9	602.0-738.0	685.9-833.7	732.7-880.4	725.8-886.8	564.0-719.8	361.9-508.5	330.2-487.1
		6	822.2-1,027.6	753.8-987.1	699.4-854.5	794.2-961.1	949.6-1,135.7	999.1-1,188.9	1,156.9-1,356.2	1,256.5-1,477.2	1,240.3-1,457.9	1,147.5-1,353.7	1,006.8-1,201.2	974.0-1,183.0
		9	1,389.6-1,642.1	1,385.8-1,658.4	1,361.4-1,616.9	1,299.0-1,556.0	1,235.1-1,484.3	1,233.1-1,461.6	1,388.6-1,623.7	1,586.7-1,841.0	1,608.7-1,860.2	1,596.5-1,838.5	1,516.7-1,772.4	1,478.9-1,736.9
		12	1,834.7-2,113.3	1,863.0-2,167.3	1,849.1-2,141.7	1,860.0-2,164.8	1,880.2-2,198.1	1,890.3-2,216.8	1,881.4-2,197.7	1,848.2-2,144.6	1,830.1-2,111.1	1,817.3-2,087.3	1,828.7-2,104.0	1,833.0-2,113.2
	รุนแรง	1	186.6-255.5	280.2-361.9	238.8-306.9	295.3-378.4	346.5-449.5	221.7-271.6	382.7-471.6	440.9-568.1	287.0-406.4	200.0-291.8	131.9-198.8	238.0-351.4
		3	422.1-561.6	590.2-762.2	536.9-644.3	657.7-787.1	728.0-881.4	738.1-892.8	833.8-1,000.7	880.5-1,046.1	886.9-1,069.1	719.9-900.4	508.6-686.5	487.2-682.4
		6	1,027.7-1,263.1	987.2-1,261.3	854.6-1,030.2	961.2-1,149.1	1,135.8-1,344.3	1,189.0-1,401.3	1,356.3-1,577.2	1,477.3-1,722.4	1,458.0-1,699.2	1,353.8-1,582.8	1,201.3-1,418.3	1,183.1-1,418.7
		9	1,642.2-1,922.7	1,658.5-1,964.0	1,617.0-1,901.7	1,556.1-1,844.1	1,484.4-1,764.1	1,461.7-1,716.5	1,623.8-1,884.0	1,841.1-2,121.5	1,860.3-2,136.8	1,838.6-2,103.8	1,772.5-2,055.0	1,737.0-2,022.7
		12	2,113.4-2,418.8	2,167.4-2,502.9	2,141.8-2,463.5	2,164.9-2,500.9	2,198.2-2,549.7	2,216.9-2,578.6	2,197.8-2,547.6	2,144.7-2,471.2	2,111.2-2,419.9	2,087.4-2,382.8	2,104.1-2,405.6	2,113.3-2,420.6
	รุนแรงที่สุด	1	>255.5	>361.9	>306.9	>378.4	>449.5	>271.6	>471.6	>568.1	>406.4	>291.8	>198.8	>351.4
		3	>561.6	>762.2	>644.3	>787.1	>881.4	>892.8	>1,000.7	>1,046.1	>1,069.1	>900.4	>686.5	>682.4
		6	>1,263.1	>1,261.3	>1,030.2	>1,149.1	>1,344.3	>1,401.3	>1,577.2	>1,722.4	>1,699.2	>1,582.8	>1,418.3	>1,418.7
		9	>1,922.7	>1,964.0	>1,901.7	>1,844.1	>1,764.1	>1,716.5	>1,884.0	>2,121.5	>2,136.8	>2,103.8	>2,055.0	>2,022.7
		12	>2,418.8	>2,502.9	>2,463.5	>2,500.9	>2,549.7	>2,578.6	>2,547.6	>2,471.2	>2,419.9	>2,382.8	>2,405.6	>2,420.6

ตารางที่ ฐ.19-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ำสาขา)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภา (ลุ่มน้ำสาขา), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<32.4	<51.1	<61.9	<56.5	<40.2	<36.8	<5.4	<0.0	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<9.4	<70.6	<173.3	<263.2	<312.8	<332.5	<322.0	<158.4	<89.7	<54.8	<2.1	<4.1
		6	<137.1	<111.0	<231.7	<341.0	<499.2	<617.8	<737.9	<730.2	<627.7	<487.8	<283.7	<212.7
		9	<634.0	<495.5	<500.7	<520.9	<571.3	<718.9	<852.1	<983.5	<958.4	<942.6	<812.7	<744.0
		12	<1,102.1	<1,058.4	<1,081.7	<1,061.6	<993.7	<1,003.2	<1,050.5	<1,071.2	<1,091.7	<1,085.8	<1,089.1	<1,087.0
	รุนแรง	1	0.2-2.9	32.4-51.6	51.1-72.2	61.9-89.0	56.5-96.6	40.2-70.1	36.8-68.1	5.4-12.5	0.0-0.0	0.2-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.4-33.2	70.6-108.8	173.3-222.4	263.2-328.3	312.8-385.2	332.5-405.9	322.0-395.8	158.4-328.9	89.7-208.6	54.8-89.7	2.1-7.1	4.1-7.7
		6	137.1-203.1	111.0-167.6	231.7-302.0	341.0-428.2	499.2-606.5	617.8-729.6	737.9-860.2	730.2-851.9	627.7-745.1	487.8-592.1	283.7-384.1	212.7-300.5
		9	634.0-753.9	495.5-617.5	500.7-620.3	520.9-639.2	571.3-696.6	718.9-847.1	852.1-992.4	983.5-1,129.6	958.4-1,106.7	942.6-1,089.9	812.7-952.4	744.0-876.3
		12	1,102.1-1,261.2	1,058.4-1,223.4	1,081.7-1,244.0	1,061.6-1,226.3	993.7-1,168.6	1,003.2-1,177.1	1,050.5-1,218.2	1,071.2-1,233.9	1,091.7-1,251.3	1,085.8-1,246.5	1,089.1-1,250.1	1,087.0-1,248.0
	ปานกลาง	1	3.0-18.9	51.7-78.7	72.3-98.9	89.1-124.6	96.7-137.1	70.2-116.5	68.2-127.9	12.6-56.6	0.1-3.4	0.7-2.0	0.0-0.0	0.0-3.2
		3	33.3-69.9	108.9-161.1	222.5-281.9	328.4-405.1	385.3-469.2	406.0-490.7	395.9-481.9	329.0-415.6	208.7-286.3	89.8-136.7	7.2-32.6	7.8-31.5
		6	203.2-279.3	167.7-244.4	302.1-387.0	428.3-531.0	606.6-729.2	729.7-855.4	860.3-996.6	852.0-988.1	745.2-877.9	592.2-712.7	384.2-491.8	300.6-395.8
		9	754.0-889.8	617.6-761.2	620.4-759.9	639.3-776.5	696.7-840.5	847.2-991.2	992.5-1,148.5	1,129.7-1,290.9	1,106.8-1,271.1	1,090.0-1,253.4	952.5-1,109.2	876.4-1,025.0
		12	1,261.3-1,436.5	1,223.5-1,406.6	1,244.1-1,423.3	1,226.4-1,409.0	1,168.7-1,365.1	1,177.2-1,372.2	1,218.3-1,404.9	1,234.0-1,414.0	1,251.4-1,427.5	1,246.6-1,423.9	1,250.2-1,427.7	1,248.1-1,425.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-152.0	78.8-293.0	99.0-277.8	124.7-371.4	137.2-396.7	116.6-305.6	128.0-368.9	56.7-302.1	3.5-152.8	2.1-132.8	0.1-69.3	3.3-168.2
		3	70.0-332.5	161.2-553.3	282.0-636.8	405.2-838.9	469.3-936.5	490.8-958.3	482.0-965.0	415.7-863.2	286.4-724.3	136.8-509.5	32.7-322.0	31.6-339.4
		6	279.4-793.1	244.5-814.9	387.1-895.3	531.1-1,114.4	729.3-1,390.4	855.5-1,512.3	996.7-1,694.3	988.2-1,689.4	878.0-1,577.4	712.8-1,379.7	491.9-1,135.3	395.9-981.6
		9	889.9-1,609.8	761.3-1,585.9	760.0-1,546.8	776.6-1,539.0	840.6-1,623.8	991.3-1,740.0	1,148.6-1,943.7	1,291.0-2,100.6	1,271.2-2,102.9	1,253.5-2,083.0	1,109.3-1,922.5	1,025.1-1,800.4
		12	1,436.6-2,313.0	1,406.7-2,336.2	1,423.4-2,325.1	1,409.1-2,334.7	1,365.2-2,387.6	1,372.3-2,383.5	1,405.0-2,357.5	1,414.1-2,322.1	1,427.6-2,310.0	1,424.0-2,313.8	1,427.8-2,318.0	1,425.8-2,318.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.1-209.9	293.1-378.3	277.9-343.5	371.5-463.5	396.8-491.8	305.7-370.9	369.0-454.9	302.2-401.6	152.9-230.1	132.9-209.9	69.4-111.1	168.3-256.3
		3	332.6-440.6	553.4-705.5	636.9-758.2	839.0-982.3	936.6-1,089.3	958.4-1,110.5	965.1-1,124.1	863.3-1,010.0	724.4-876.2	509.6-659.1	322.1-458.9	339.5-490.8
		6	793.2-983.2	815.0-1,035.3	895.4-1,069.3	1,114.5-1,307.7	1,390.5-1,601.9	1,512.4-1,718.0	1,694.4-1,909.6	1,689.5-1,907.0	1,577.5-1,797.9	1,379.8-1,597.1	1,135.4-1,357.3	981.7-1,187.1
		9	1,609.9-1,837.6	1,586.0-1,861.5	1,546.9-1,806.4	1,539.1-1,788.3	1,623.9-1,876.2	1,740.1-1,973.7	1,943.8-2,188.3	2,100.7-2,347.0	2,103.0-2,357.6	2,083.1-2,337.3	1,922.6-2,176.0	1,800.5-2,043.0
		12	2,313.1-2,579.0	2,336.3-2,621.4	2,325.2-2,599.9	2,334.8-2,618.3	2,387.7-2,707.0	2,383.6-2,698.6	2,357.6-2,651.0	2,322.2-2,599.4	2,310.1-2,578.1	2,313.9-2,584.4	2,318.1-2,588.5	2,318.4-2,590.0
	รุนแรง	1	210.0-279.3	378.4-478.0	343.6-418.5	463.6-569.1	491.9-600.5	371.0-444.3	455.0-552.7	401.7-519.0	230.2-325.8	210.0-308.1	111.2-164.0	256.4-366.3
		3	440.7-568.3	705.6-881.9	758.3-893.9	982.4-1,140.7	1,089.4-1,257.6	1,110.6-1,277.9	1,124.2-1,299.7	1,010.1-1,172.2	876.3-1,047.0	659.2-834.0	459.0-626.1	490.9-677.3
		6	983.3-1,200.6	1,035.4-1,290.4	1,069.4-1,263.8	1,307.8-1,521.3	1,602.0-1,833.1	1,718.1-1,941.3	1,909.7-2,142.2	1,907.1-2,142.6	1,798.0-2,037.9	1,597.2-1,836.2	1,357.4-1,606.0	1,187.2-1,418.6
		9	1,837.7-2,085.8	1,861.6-2,167.1	1,806.5-2,093.1	1,788.4-2,062.7	1,876.3-2,152.9	1,973.8-2,227.2	2,188.4-2,452.3	2,347.1-2,612.0	2,357.7-2,632.1	2,337.4-2,611.6	2,176.1-2,450.9	2,043.1-2,306.3
		12	2,579.1-2,864.8	2,621.5-2,929.0	2,600.0-2,895.5	2,618.4-2,924.1	2,707.1-3,053.6	2,698.7-3,040.3	2,651.1-2,968.0	2,599.5-2,898.0	2,578.2-2,866.3	2,584.5-2,875.3	2,588.6-2,879.4	2,590.1-2,882.2
	รุนแรงที่สุด	1	>279.3	>478.0	>418.5	>569.1	>600.5	>444.3	>552.7	>519.0	>325.8	>308.1	>164.0	>366.3
		3	>568.3	>881.9	>893.9	>1,140.7	>1,257.6	>1,277.9	>1,299.7	>1,172.2	>1,047.0	>834.0	>626.1	>677.3
		6	>1,200.6	>1,290.4	>1,263.8	>1,521.3	>1,833.1	>1,941.3	>2,142.2	>2,142.6	>2,037.9	>1,836.2	>1,606.0	>1,418.6
		9	>2,085.8	>2,167.1	>2,093.1	>2,062.7	>2,152.9	>2,227.2	>2,452.3	>2,612.0	>2,632.1	>2,611.6	>2,450.9	>2,306.3
		12	>2,864.8	>2,929.0	>2,895.5	>2,924.1	>3,053.6	>3,040.3	>2,968.0	>2,898.0	>2,866.3	>2,875.3	>2,879.4	>2,882.2

ตารางที่ ฐ.19-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<40.0	<50.9	<68.2	<71.1	<63.3	<59.2	<36.2	<1.5	<1.4	<0.0	<0.0
		3	<11.2	<62.9	<158.8	<259.8	<308.0	<345.9	<351.3	<324.9	<257.9	<121.9	<16.9	<13.2
		6	<222.6	<143.9	<223.3	<302.1	<461.5	<627.8	<748.0	<822.0	<785.1	<667.1	<455.5	<332.0
		9	<813.8	<695.7	<651.1	<612.5	<603.2	<747.6	<843.5	<1,026.9	<1,108.5	<1,108.0	<987.5	<898.1
		12	<1,301.8	<1,280.4	<1,296.6	<1,274.7	<1,206.7	<1,205.1	<1,230.9	<1,262.9	<1,282.1	<1,225.3	<1,216.3	<1,233.1
	รุนแรง	1	1.1-2.9	40.0-61.4	50.9-73.6	68.2-98.1	71.1-99.5	63.3-95.9	59.2-90.7	36.2-71.7	1.5-6.1	1.4-4.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.2-26.7	62.9-104.9	158.8-217.7	259.8-336.8	308.0-381.8	345.9-421.6	351.3-428.4	324.9-411.4	257.9-332.0	121.9-174.7	16.9-35.2	13.2-26.1
		6	222.6-302.4	143.9-213.0	223.3-300.2	302.1-408.5	461.5-570.9	627.8-745.5	748.0-878.4	822.0-958.4	785.1-917.1	667.1-787.6	455.5-563.0	332.0-428.3
		9	813.8-951.5	695.7-833.2	651.1-788.5	612.5-753.3	603.2-744.5	747.6-887.0	843.5-996.9	1,026.9-1,195.0	1,108.5-1,274.7	1,108.0-1,273.7	987.5-1,146.4	898.1-1,050.2
		12	1,301.8-1,479.0	1,280.4-1,459.9	1,296.6-1,473.7	1,274.7-1,455.4	1,206.7-1,398.6	1,205.1-1,397.3	1,230.9-1,418.9	1,262.9-1,443.1	1,282.1-1,459.1	1,225.3-1,410.9	1,216.3-1,403.3	1,233.1-1,417.6
	ปานกลาง	1	3.0-14.6	61.5-89.3	73.7-102.8	98.2-134.3	99.6-137.7	96.0-129.2	90.8-129.7	71.8-117.5	6.2-26.3	4.1-10.8	0.0-0.2	0.0-3.3
		3	26.8-56.5	105.0-160.3	217.8-283.7	336.9-418.2	381.9-470.8	421.7-511.5	428.5-519.6	411.5-505.8	332.1-418.3	174.8-248.7	35.3-69.7	26.2-56.5
		6	302.5-401.5	213.1-304.7	300.3-395.6	408.6-524.9	571.0-703.1	745.6-881.5	878.5-1,027.6	958.5-1,111.8	917.2-1,065.0	787.7-923.5	563.1-687.9	428.4-544.0
		9	951.6-1,105.4	833.3-990.0	788.6-946.4	753.4-916.1	744.6-909.6	887.1-1,046.1	997.0-1,172.8	1,195.1-1,384.3	1,274.8-1,459.4	1,273.8-1,457.8	1,146.5-1,324.0	1,050.3-1,221.2
		12	1,479.1-1,673.9	1,460.0-1,657.4	1,473.8-1,668.1	1,455.5-1,654.2	1,398.7-1,611.8	1,397.4-1,610.9	1,419.0-1,627.0	1,443.2-1,642.3	1,459.2-1,654.5	1,411.0-1,617.6	1,403.4-1,612.0	1,417.7-1,623.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-165.5	89.4-291.4	102.9-302.5	134.4-373.0	137.8-436.2	129.3-343.9	129.8-397.0	117.6-423.6	26.4-249.6	10.9-162.5	0.3-92.1	3.4-175.7
		3	56.6-383.5	160.4-576.6	283.8-681.7	418.3-875.2	470.9-1,015.1	511.6-1,041.4	519.7-1,052.4	505.9-1,033.7	418.4-924.0	248.8-739.6	69.8-466.8	56.6-382.1
		6	401.6-1,037.6	304.8-958.8	395.7-1,000.1	525.0-1,208.2	703.2-1,519.3	881.6-1,636.3	1,027.7-1,837.2	1,111.9-1,912.8	1,065.1-1,829.8	923.6-1,636.0	688.0-1,388.2	544.1-1,236.4
		9	1,105.5-1,898.5	990.1-1,831.9	946.5-1,807.4	916.2-1,815.5	909.7-1,838.9	1,046.2-1,902.0	1,172.9-2,131.3	1,384.4-2,376.5	1,459.5-2,400.3	1,457.9-2,394.6	1,324.1-2,237.5	1,221.3-2,111.7
		12	1,674.0-2,645.0	1,657.5-2,642.3	1,668.2-2,632.1	1,654.3-2,642.6	1,611.9-2,695.6	1,611.0-2,695.6	1,627.1-2,676.3	1,642.4-2,645.0	1,654.6-2,635.6	1,617.7-2,674.1	1,612.1-2,685.7	1,623.3-2,674.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.6-236.2	291.5-369.0	302.6-376.8	373.1-460.2	436.3-556.5	344.0-422.5	397.1-497.8	423.7-541.1	249.7-353.9	162.6-248.4	92.2-146.2	175.8-276.7
		3	383.6-532.1	576.7-739.7	681.8-820.2	875.3-1,027.3	1,015.2-1,205.7	1,041.5-1,222.3	1,052.5-1,233.1	1,033.8-1,207.5	924.1-1,095.5	739.7-922.6	466.9-645.7	382.2-529.9
		6	1,037.7-1,265.3	958.9-1,206.4	1,000.2-1,214.6	1,208.3-1,442.5	1,519.4-1,807.0	1,636.4-1,883.6	1,837.3-2,098.1	1,912.9-2,163.8	1,829.9-2,067.6	1,636.1-1,859.9	1,388.3-1,618.5	1,236.5-1,474.1
		9	1,898.6-2,144.4	1,832.0-2,100.9	1,807.5-2,085.4	1,815.6-2,108.2	1,839.0-2,145.6	1,902.1-2,176.0	2,131.4-2,441.1	2,376.6-2,688.3	2,400.4-2,689.8	2,394.7-2,682.6	2,237.6-2,520.7	2,111.8-2,390.2
		12	2,645.1-2,938.8	2,642.4-2,940.4	2,632.2-2,922.8	2,642.7-2,941.3	2,695.7-3,028.4	2,695.7-3,028.5	2,676.4-2,996.7	2,645.1-2,950.8	2,635.7-2,934.2	2,674.2-3,000.0	2,685.8-3,018.5	2,674.8-2,999.3
	รุนแรง	1	236.3-322.3	369.1-458.7	376.9-461.9	460.3-559.5	556.6-697.5	422.6-512.1	497.9-613.8	541.2-677.1	354.0-480.7	248.5-357.4	146.3-214.4	276.8-405.3
		3	532.2-711.7	739.8-929.2	820.3-975.8	1,027.4-1,195.8	1,205.8-1,420.3	1,222.4-1,424.2	1,233.2-1,434.5	1,207.6-1,399.4	1,095.6-1,286.7	922.7-1,132.6	645.8-861.7	530.0-708.6
		6	1,265.4-1,523.2	1,206.5-1,491.2	1,214.7-1,457.0	1,442.6-1,704.5	1,807.1-2,131.8	1,883.7-2,156.0	2,098.2-2,384.3	2,163.9-2,436.4	2,067.7-2,325.4	1,860.0-2,103.2	1,618.6-1,872.6	1,474.2-1,739.8
		9	2,144.5-2,410.5	2,101.0-2,394.9	2,085.5-2,390.3	2,108.3-2,430.0	2,145.7-2,484.3	2,176.1-2,475.8	2,441.2-2,781.1	2,688.4-3,027.3	2,689.9-3,002.3	2,682.7-2,993.4	2,520.8-2,827.2	2,390.3-2,692.5
		12	2,938.9-3,254.2	2,940.5-3,260.5	2,922.9-3,234.3	2,941.4-3,261.7	3,028.5-3,387.4	3,028.6-3,387.6	2,996.8-3,341.7	2,950.9-3,279.8	2,934.3-3,255.5	3,000.1-3,352.3	3,018.6-3,378.6	2,999.4-3,350.3
	รุนแรงที่สุด	1	>322.3	>458.7	>461.9	>559.5	>697.5	>512.1	>613.8	>677.1	>480.7	>357.4	>214.4	>405.3
		3	>711.7	>929.2	>975.8	>1,195.8	>1,420.3	>1,424.2	>1,434.5	>1,399.4	>1,286.7	>1,132.6	>861.7	>708.6
		6	>1,523.2	>1,491.2	>1,457.0	>1,704.5	>2,131.8	>2,156.0	>2,384.3	>2,436.4	>2,325.4	>2,103.2	>1,872.6	>1,739.8
		9	>2,410.5	>2,394.9	>2,390.3	>2,430.0	>2,484.3	>2,475.8	>2,781.1	>3,027.3	>3,002.3	>2,993.4	>2,827.2	>2,692.5
		12	>3,254.2	>3,260.5	>3,234.3	>3,261.7	>3,387.4	>3,387.6	>3,341.7	>3,279.8	>3,255.5	>3,352.3	>3,378.6	>3,350.3

ตารางที่ ฐ.19-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองหลังสวน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองหลังสวน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<38.2	<59.2	<88.5	<76.3	<63.2	<32.5	<40.1	<4.5	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.2	<73.3	<181.3	<332.7	<387.4	<438.1	<471.3	<243.0	<157.8	<76.5	<7.9	<0.9
		6	<116.3	<114.6	<209.8	<372.0	<580.0	<803.7	<992.1	<1,093.6	<1,009.3	<708.6	<396.2	<200.0
		9	<830.2	<619.8	<553.6	<628.7	<702.8	<909.9	<1,083.2	<1,328.3	<1,390.5	<1,321.2	<1,171.3	<1,017.6
		12	<1,533.1	<1,538.5	<1,526.9	<1,437.8	<1,313.1	<1,316.7	<1,435.6	<1,489.6	<1,493.5	<1,410.2	<1,410.0	<1,421.2
	รุนแรง	1	0.7-1.8	38.2-63.7	59.2-89.0	88.5-128.2	76.3-114.1	63.2-126.5	32.5-78.1	40.1-59.1	4.5-8.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.2-7.1	73.3-121.6	181.3-257.2	332.7-435.4	387.4-490.3	438.1-543.9	471.3-568.6	243.0-465.4	157.8-258.5	76.5-129.9	7.9-16.7	0.9-2.4
		6	116.3-208.6	114.6-183.0	209.8-299.8	372.0-503.0	580.0-724.3	803.7-964.5	992.1-1,162.8	1,093.6-1,256.3	1,009.3-1,160.6	708.6-857.1	396.2-517.1	200.0-292.7
		9	830.2-998.9	619.8-783.7	553.6-718.8	628.7-798.5	702.8-878.9	909.9-1,091.7	1,083.2-1,275.4	1,328.3-1,529.3	1,390.5-1,592.5	1,321.2-1,532.0	1,171.3-1,366.4	1,017.6-1,199.9
		12	1,533.1-1,755.1	1,538.5-1,757.3	1,526.9-1,746.4	1,437.8-1,669.4	1,313.1-1,559.3	1,316.7-1,562.5	1,435.6-1,666.3	1,489.6-1,711.9	1,493.5-1,715.2	1,410.2-1,643.2	1,410.0-1,642.8	1,421.2-1,651.7
	ปานกลาง	1	1.9-14.4	63.8-99.6	89.1-130.4	128.3-177.9	114.2-167.5	126.6-173.7	78.2-125.8	59.2-114.4	8.5-16.2	0.1-1.6	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	7.2-40.4	121.7-185.3	257.3-345.1	435.5-547.4	490.4-615.9	544.0-670.1	568.7-680.4	465.5-585.9	258.6-364.8	130.0-207.2	16.8-41.3	2.5-19.9
		6	208.7-319.2	183.1-280.8	299.9-416.9	503.1-648.0	724.4-898.5	964.6-1,150.4	1,162.9-1,354.9	1,256.4-1,436.2	1,160.7-1,327.8	857.2-1,027.5	517.2-666.6	292.8-419.5
		9	999.0-1,191.5	783.8-980.7	718.9-919.7	798.6-1,000.2	879.0-1,086.8	1,091.8-1,299.9	1,275.5-1,492.3	1,529.4-1,751.9	1,592.6-1,814.9	1,532.1-1,766.2	1,366.5-1,584.3	1,200.0-1,405.6
		12	1,755.2-1,999.0	1,757.4-1,997.5	1,746.5-1,987.8	1,669.5-1,926.7	1,559.4-1,838.0	1,562.6-1,840.5	1,666.4-1,922.2	1,712.0-1,956.7	1,715.3-1,959.5	1,643.3-1,903.0	1,642.9-1,902.7	1,651.8-1,908.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-186.2	99.7-401.5	130.5-415.4	178.0-521.0	167.6-602.8	173.8-443.9	125.9-459.5	114.5-450.4	16.3-247.6	1.7-184.7	0.0-69.2	0.3-159.5
		3	40.5-372.6	185.4-666.2	345.2-900.8	547.5-1,197.8	616.0-1,398.0	670.2-1,413.6	680.5-1,288.8	586.0-1,187.3	364.9-1,049.7	207.3-805.1	41.4-470.0	20.0-380.8
		6	319.3-1,109.7	280.9-1,076.3	417.0-1,226.4	648.1-1,510.7	898.6-1,966.3	1,150.5-2,178.3	1,355.0-2,358.6	1,436.3-2,341.6	1,327.9-2,168.0	1,027.6-1,952.5	666.7-1,609.1	419.6-1,392.3
		9	1,191.6-2,226.7	980.8-2,156.8	919.8-2,145.1	1,000.3-2,171.4	1,086.9-2,282.3	1,300.0-2,426.3	1,492.4-2,634.3	1,752.0-2,876.5	1,815.0-2,926.0	1,766.3-2,958.0	1,584.4-2,704.1	1,405.7-2,487.7
		12	1,999.1-3,210.4	1,997.6-3,189.8	1,987.9-3,188.5	1,926.8-3,235.8	1,838.1-3,312.5	1,840.6-3,307.2	1,922.3-3,218.2	1,956.8-3,176.5	1,959.6-3,178.9	1,903.1-3,234.4	1,902.8-3,236.4	1,909.0-3,229.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	186.3-265.9	401.6-526.5	415.5-523.3	521.1-649.6	602.9-780.1	444.0-538.1	459.6-588.6	450.5-582.2	247.7-367.0	184.8-329.7	69.3-106.4	159.6-263.9
		3	372.7-524.7	666.3-854.9	900.9-1,099.4	1,197.9-1,418.7	1,398.1-1,674.2	1,413.7-1,666.4	1,288.9-1,485.0	1,187.4-1,380.8	1,049.8-1,303.4	805.2-1,048.5	470.1-684.9	380.9-580.3
		6	1,109.8-1,416.7	1,076.4-1,397.9	1,226.5-1,527.9	1,510.8-1,808.7	1,966.4-2,340.6	2,178.4-2,513.7	2,358.7-2,673.3	2,341.7-2,617.6	2,168.1-2,423.9	1,952.6-2,250.1	1,609.2-1,943.0	1,392.4-1,776.1
		9	2,226.8-2,557.5	2,156.9-2,560.0	2,145.2-2,570.4	2,171.5-2,565.5	2,282.4-2,682.1	2,426.4-2,788.1	2,634.4-2,994.2	2,876.6-3,220.4	2,926.1-3,262.8	2,958.1-3,324.3	2,704.2-3,050.8	2,487.8-2,828.4
		12	3,210.5-3,576.0	3,189.9-3,549.4	3,188.6-3,551.2	3,235.9-3,637.9	3,312.6-3,778.6	3,307.3-3,769.9	3,218.3-3,615.0	3,176.6-3,545.4	3,179.0-3,548.2	3,234.5-3,645.7	3,236.5-3,649.0	3,229.6-3,638.2
	รุนแรง	1	266.0-362.5	526.6-673.9	523.4-647.6	649.7-797.4	780.2-988.3	538.2-644.2	588.7-738.4	582.3-735.8	367.1-515.5	329.8-524.5	106.5-151.8	264.0-396.7
		3	524.8-709.0	855.0-1,074.3	1,099.5-1,324.3	1,418.8-1,665.1	1,674.3-1,985.8	1,666.5-1,948.2	1,485.1-1,700.3	1,380.9-1,593.6	1,303.5-1,594.1	1,048.6-1,334.7	685.0-950.5	580.4-832.1
		6	1,416.8-1,773.2	1,398.0-1,774.9	1,528.0-1,873.2	1,808.8-2,142.9	2,340.7-2,762.1	2,513.8-2,882.7	2,673.4-3,015.0	2,617.7-2,914.7	2,424.0-2,699.2	2,250.2-2,576.2	1,943.1-2,320.1	1,776.2-2,223.3
		9	2,557.6-2,919.0	2,560.1-3,010.7	2,570.5-3,047.7	2,565.6-3,003.3	2,682.2-3,125.6	2,788.2-3,184.2	2,994.3-3,385.9	3,220.5-3,590.8	3,262.9-3,624.6	3,324.4-3,719.5	3,050.9-3,425.8	2,828.5-3,199.0
		12	3,576.1-3,967.9	3,549.5-3,934.9	3,551.3-3,940.3	3,638.0-4,071.8	3,778.7-4,286.3	3,770.0-4,273.5	3,615.1-4,042.6	3,545.5-3,941.4	3,548.3-3,944.8	3,645.8-4,090.2	3,649.1-4,095.1	3,638.3-4,080.1
	รุนแรงที่สุด	1	>362.5	>673.9	>647.6	>797.4	>988.3	>644.2	>738.4	>735.8	>515.5	>524.5	>151.8	>396.7
		3	>709.0	>1,074.3	>1,324.3	>1,665.1	>1,985.8	>1,948.2	>1,700.3	>1,593.6	>1,594.1	>1,334.7	>950.5	>832.1
		6	>1,773.2	>1,774.9	>1,873.2	>2,142.9	>2,762.1	>2,882.7	>3,015.0	>2,914.7	>2,699.2	>2,576.2	>2,320.1	>2,223.3
		9	>2,919.0	>3,010.7	>3,047.7	>3,003.3	>3,125.6	>3,184.2	>3,385.9	>3,590.8	>3,624.6	>3,719.5	>3,425.8	>3,199.0
		12	>3,967.9	>3,934.9	>3,940.3	>4,071.8	>4,286.3	>4,273.5	>4,042.6	>3,941.4	>3,944.8	>4,090.2	>4,095.1	>4,080.1

ตารางที่ ฐ.19-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.1	<26.5	<38.7	<30.2	<38.8	<56.3	<78.8	<14.4	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<49.8	<125.1	<194.9	<188.5	<200.8	<254.1	<280.1	<287.9	<161.0	<19.5	<2.1
		6	<199.2	<107.1	<127.4	<224.7	<323.6	<435.0	<559.8	<656.2	<663.6	<543.7	<408.7	<289.7
		9	<600.1	<549.3	<527.9	<485.9	<398.0	<462.5	<631.3	<841.4	<926.3	<868.6	<766.1	<659.3
		12	<955.1	<944.8	<950.6	<932.7	<900.5	<895.5	<967.0	<991.4	<1,001.6	<951.1	<945.7	<925.7
	รุนแรง	1	0.0-2.5	23.1-44.9	26.5-43.1	38.7-56.6	30.2-48.8	38.8-64.5	56.3-86.5	78.8-112.0	14.4-24.8	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-11.7	49.8-81.9	125.1-166.2	194.9-242.6	188.5-240.0	200.8-256.5	254.1-319.0	280.1-389.3	287.9-371.1	161.0-225.0	19.5-43.5	2.1-5.8
		6	199.2-286.9	107.1-169.3	127.4-189.0	224.7-295.8	323.6-408.1	435.0-523.1	559.8-660.2	656.2-771.2	663.6-782.8	543.7-665.5	408.7-519.5	289.7-391.0
		9	600.1-744.1	549.3-692.9	527.9-666.9	485.9-616.9	398.0-515.4	462.5-576.6	631.3-752.0	841.4-982.8	926.3-1,071.5	868.6-1,023.3	766.1-913.3	659.3-808.8
		12	955.1-1,130.0	944.8-1,120.2	950.6-1,125.5	932.7-1,109.6	900.5-1,081.1	895.5-1,076.7	967.0-1,138.2	991.4-1,159.0	1,001.6-1,167.9	951.1-1,124.6	945.7-1,120.2	925.7-1,102.7
	ปานกลาง	1	2.6-10.3	45.0-68.8	43.2-63.4	56.7-80.6	48.9-75.5	64.6-90.3	86.6-123.6	112.1-161.2	24.9-47.2	0.3-3.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	11.8-35.1	82.0-127.4	166.3-216.5	242.7-298.3	240.1-301.6	256.6-323.8	319.1-395.1	389.4-486.1	371.2-465.4	225.1-306.3	43.6-82.0	5.9-22.2
		6	287.0-396.2	169.4-255.9	189.1-270.6	295.9-381.2	408.2-507.6	523.2-624.2	660.3-772.9	771.3-899.9	782.9-916.6	665.6-805.5	519.6-650.9	391.1-517.7
		9	744.2-910.9	693.0-862.0	667.0-830.9	617.0-771.6	515.5-656.1	576.7-710.0	752.1-888.3	982.9-1,140.2	1,071.6-1,232.2	1,023.4-1,196.5	913.4-1,079.5	808.9-981.1
		12	1,130.1-1,326.4	1,120.3-1,317.6	1,125.6-1,322.0	1,109.7-1,308.8	1,081.2-1,285.8	1,076.8-1,282.3	1,138.3-1,330.0	1,159.1-1,345.5	1,168.0-1,352.9	1,124.7-1,319.2	1,120.3-1,316.2	1,102.8-1,302.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.4-157.8	68.9-244.3	63.5-202.0	80.7-253.9	75.6-291.0	90.4-260.9	123.7-379.7	161.3-483.7	47.3-281.8	3.2-180.1	0.0-62.4	0.6-147.0
		3	35.2-326.7	127.5-492.7	216.6-529.6	298.4-614.0	301.7-664.3	323.9-727.7	395.2-824.8	486.2-1,014.3	465.5-1,011.8	306.4-848.2	82.1-486.6	22.3-357.0
		6	396.3-1,123.5	256.0-923.5	270.7-849.4	381.3-892.5	507.7-1,077.9	624.3-1,173.2	773.0-1,359.2	900.0-1,564.3	916.7-1,611.5	805.6-1,568.5	651.0-1,414.9	517.8-1,336.7
		9	911.0-1,835.0	862.1-1,829.2	831.0-1,773.7	771.7-1,659.7	656.2-1,488.3	710.1-1,460.9	888.4-1,605.2	1,140.3-1,943.6	1,232.3-2,041.9	1,196.6-2,089.7	1,079.6-1,952.1	981.2-1,924.1
		12	1,326.5-2,347.5	1,317.7-2,346.6	1,322.1-2,342.1	1,308.9-2,349.3	1,285.9-2,371.2	1,282.4-2,373.5	1,330.1-2,321.1	1,345.6-2,297.1	1,353.0-2,294.6	1,319.3-2,328.3	1,316.3-2,334.9	1,302.4-2,348.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.9-229.2	244.4-313.2	202.1-254.4	254.0-320.1	291.1-377.9	261.0-324.1	379.8-475.7	483.8-603.7	281.9-386.2	180.2-291.0	62.5-98.0	147.1-254.9
		3	326.8-465.1	492.8-639.1	529.7-639.4	614.1-718.7	664.4-787.6	727.8-866.6	824.9-966.8	1,014.4-1,187.3	1,011.9-1,197.3	848.3-1,047.5	486.7-668.9	357.1-535.2
		6	1,123.6-1,390.3	923.6-1,186.3	849.5-1,067.7	892.6-1,067.9	1,078.0-1,268.0	1,173.3-1,350.1	1,359.3-1,542.3	1,564.4-1,770.5	1,611.6-1,828.2	1,568.6-1,814.4	1,415.0-1,672.2	1,336.8-1,631.4
		9	1,835.1-2,136.2	1,829.3-2,151.5	1,773.8-2,088.9	1,659.8-1,956.1	1,488.4-1,771.3	1,461.0-1,708.4	1,605.3-1,830.7	1,943.7-2,191.1	2,042.0-2,288.8	2,089.8-2,366.8	1,952.2-2,226.3	1,924.2-2,229.1
		12	2,347.6-2,666.1	2,346.7-2,668.4	2,342.2-2,660.3	2,349.4-2,675.0	2,371.3-2,714.6	2,373.6-2,719.1	2,321.2-2,629.1	2,297.2-2,590.0	2,294.7-2,584.1	2,328.4-2,642.6	2,335.0-2,652.8	2,348.9-2,677.4
	รุนแรง	1	229.3-316.8	313.3-393.2	254.5-314.8	320.2-396.5	378.0-479.7	324.2-396.5	475.8-586.0	603.8-741.2	386.3-511.8	291.1-434.2	98.1-141.7	255.0-394.8
		3	465.2-634.1	639.2-810.3	639.5-763.0	718.8-834.5	787.7-925.0	866.7-1,022.1	966.9-1,123.6	1,187.4-1,378.2	1,197.4-1,404.2	1,047.6-1,275.0	669.0-888.6	535.3-758.4
		6	1,390.4-1,694.8	1,186.4-1,492.1	1,067.8-1,318.8	1,068.0-1,263.9	1,268.1-1,478.8	1,350.2-1,543.9	1,542.4-1,740.8	1,770.6-1,993.8	1,828.3-2,063.1	1,814.5-2,084.0	1,672.3-1,958.2	1,631.5-1,965.8
		9	2,136.3-2,467.5	2,151.6-2,508.4	2,089.0-2,438.3	1,956.2-2,284.7	1,771.4-2,086.9	1,708.5-1,981.7	1,830.8-2,076.0	2,191.2-2,458.2	2,288.9-2,554.6	2,366.9-2,666.7	2,226.4-2,524.4	2,229.2-2,563.9
		12	2,666.2-3,011.6	2,668.5-3,017.6	2,660.4-3,005.2	2,675.1-3,028.7	2,714.7-3,088.7	2,719.2-3,095.6	2,629.2-2,962.7	2,590.1-2,906.2	2,584.2-2,896.4	2,642.7-2,983.2	2,652.9-2,997.5	2,677.5-3,034.3
	รุนแรงที่สุด	1	>316.8	>393.2	>314.8	>396.5	>479.7	>396.5	>586.0	>741.2	>511.8	>434.2	>141.7	>394.8
		3	>634.1	>810.3	>763.0	>834.5	>925.0	>1,022.1	>1,123.6	>1,378.2	>1,404.2	>1,275.0	>888.6	>758.4
		6	>1,694.8	>1,492.1	>1,318.8	>1,263.9	>1,478.8	>1,543.9	>1,740.8	>1,993.8	>2,063.1	>2,084.0	>1,958.2	>1,965.8
		9	>2,467.5	>2,508.4	>2,438.3	>2,284.7	>2,086.9	>1,981.7	>2,076.0	>2,458.2	>2,554.6	>2,666.7	>2,524.4	>2,563.9
		12	>3,011.6	>3,017.6	>3,005.2	>3,028.7	>3,088.7	>3,095.6	>2,962.7	>2,906.2	>2,896.4	>2,983.2	>2,997.5	>3,034.3

ตารางที่ ฐ.19-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองสก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองสก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<47.0	<49.3	<66.9	<52.2	<32.2	<43.1	<25.8	<0.3	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<23.3	<117.4	<196.0	<281.1	<263.8	<271.2	<250.1	<210.7	<131.7	<59.2	<10.2	<7.3
		6	<132.6	<172.8	<251.7	<374.4	<479.9	<575.9	<635.7	<572.6	<491.2	<384.7	<275.3	<192.8
		9	<515.4	<505.0	<508.8	<488.5	<548.5	<653.4	<750.4	<819.6	<817.4	<796.0	<669.9	<593.0
		12	<941.0	<944.2	<964.0	<939.2	<912.3	<920.8	<873.9	<898.5	<910.7	<912.5	<910.9	<922.4
	รุนแรง	1	6.3-23.4	47.0-78.0	49.3-74.4	66.9-95.6	52.2-82.3	32.2-85.3	43.1-68.2	25.8-43.7	0.3-5.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.5
		3	23.3-55.2	117.4-170.7	196.0-262.9	281.1-359.1	263.8-350.3	271.2-368.0	250.1-349.1	210.7-292.8	131.7-185.4	59.2-88.5	10.2-21.9	7.3-20.1
		6	132.6-193.6	172.8-243.5	251.7-339.8	374.4-483.8	479.9-617.5	575.9-735.4	635.7-808.0	572.6-739.4	491.2-642.9	384.7-513.4	275.3-373.9	192.8-267.4
		9	515.4-673.6	505.0-654.6	508.8-645.9	488.5-628.1	548.5-701.5	653.4-832.3	750.4-952.4	819.6-1,033.9	817.4-1,027.2	796.0-993.8	669.9-849.5	593.0-761.9
		12	941.0-1,165.9	944.2-1,167.2	964.0-1,185.6	939.2-1,163.7	912.3-1,137.7	920.8-1,146.1	873.9-1,104.5	898.5-1,127.0	910.7-1,138.2	912.5-1,139.8	910.9-1,138.2	922.4-1,148.8
	ปานกลาง	1	23.5-45.3	78.1-113.5	74.5-107.8	95.7-132.9	82.4-125.1	85.4-136.8	68.3-104.1	43.8-67.1	5.6-15.7	0.0-1.2	0.0--0.1	2.6-13.6
		3	55.3-96.6	170.8-240.5	263.0-345.6	359.2-452.5	350.4-456.9	368.1-488.7	349.2-472.5	292.9-395.7	185.5-254.0	88.6-128.1	22.0-41.8	20.2-44.1
		6	193.7-273.4	243.6-333.3	339.9-448.3	483.9-615.3	617.6-782.6	735.5-925.2	808.1-1,011.0	739.5-937.7	643.0-824.0	513.5-669.1	374.0-495.0	267.5-361.1
		9	673.7-863.2	654.7-833.0	646.0-807.6	628.2-794.0	701.6-883.9	832.4-1,044.6	952.5-1,190.2	1,034.0-1,285.2	1,027.3-1,272.2	993.9-1,223.7	849.6-1,060.5	762.0-961.7
		12	1,166.0-1,426.6	1,167.3-1,426.1	1,185.7-1,442.1	1,163.8-1,424.4	1,137.8-1,401.4	1,146.2-1,408.7	1,104.6-1,374.9	1,127.1-1,393.7	1,138.3-1,403.0	1,139.9-1,404.4	1,138.3-1,402.9	1,148.9-1,411.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.4-230.7	113.6-359.2	107.9-354.5	133.0-387.7	125.2-472.9	136.9-495.0	104.2-395.9	67.2-251.0	15.8-130.3	1.3-83.3	0.0-65.3	13.7-204.9
		3	96.7-460.6	240.6-725.0	345.7-864.2	452.6-1,002.3	457.0-1,123.2	488.8-1,259.6	472.6-1,254.8	395.8-1,052.0	254.1-709.1	128.2-419.4	41.9-250.7	44.2-321.2
		6	273.5-826.0	333.4-922.6	448.4-1,125.2	615.4-1,395.5	782.7-1,762.6	925.3-2,032.7	1,011.1-2,170.9	937.8-2,089.8	824.1-1,887.1	669.2-1,605.3	495.1-1,244.6	361.2-966.3
		9	863.3-1,981.4	833.1-1,878.4	807.7-1,733.2	794.1-1,760.0	884.0-1,951.8	1,044.7-2,276.9	1,190.3-2,547.5	1,285.3-2,707.4	1,272.3-2,648.5	1,223.8-2,505.3	1,060.6-2,258.8	961.8-2,113.5
		12	1,426.7-2,871.9	1,426.2-2,865.7	1,442.2-2,858.5	1,424.5-2,874.8	1,401.5-2,889.9	1,408.8-2,880.2	1,375.0-2,906.1	1,393.8-2,889.4	1,403.1-2,881.3	1,404.5-2,880.5	1,403.0-2,881.6	1,411.8-2,873.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	230.8-309.3	359.3-451.9	354.6-449.7	387.8-481.9	473.0-613.8	495.1-633.8	396.0-513.9	251.1-324.7	130.4-183.4	83.4-130.8	65.4-103.4	205.0-302.0
		3	460.7-615.1	725.1-905.9	864.3-1,047.1	1,002.4-1,189.0	1,123.3-1,357.6	1,259.7-1,534.5	1,254.9-1,532.2	1,052.1-1,285.6	709.2-874.7	419.5-531.6	250.8-344.3	321.3-450.3
		6	826.1-1,031.9	922.7-1,135.7	1,125.3-1,362.8	1,395.6-1,661.6	1,762.7-2,096.9	2,032.8-2,406.4	2,171.0-2,557.0	2,089.9-2,477.4	1,887.2-2,246.7	1,605.4-1,926.8	1,244.7-1,506.6	966.4-1,183.1
		9	1,981.5-2,361.0	1,878.5-2,231.6	1,733.3-2,041.7	1,760.1-2,085.3	1,951.9-2,312.9	2,277.0-2,691.3	2,547.6-2,998.9	2,707.5-3,177.8	2,648.6-3,101.3	2,505.4-2,924.9	2,258.9-2,655.9	2,113.6-2,498.9
		12	2,872.0-3,343.4	2,865.8-3,336.4	2,858.6-3,319.6	2,874.9-3,349.2	2,890.0-3,381.6	2,880.3-3,363.9	2,906.2-3,412.7	2,889.5-3,381.1	2,881.4-3,365.7	2,880.6-3,364.2	2,881.7-3,366.5	2,873.3-3,350.8
	รุนแรง	1	309.4-402.8	452.0-558.4	449.8-560.1	482.0-589.6	613.9-779.0	633.9-794.8	514.0-652.4	324.8-410.7	183.5-247.9	130.9-190.9	103.5-150.9	302.1-422.4
		3	615.2-798.6	906.0-1,113.2	1,047.2-1,253.1	1,189.1-1,396.9	1,357.7-1,621.7	1,534.6-1,845.4	1,532.3-1,845.4	1,285.7-1,549.5	874.8-1,063.1	531.7-661.4	344.4-457.0	450.4-607.1
		6	1,032.0-1,267.6	1,135.8-1,377.6	1,362.9-1,630.3	1,661.7-1,958.5	2,097.0-2,469.8	2,406.5-2,821.9	2,557.1-2,984.4	2,477.5-2,908.0	2,246.8-2,647.1	1,926.9-2,286.2	1,506.7-1,801.1	1,183.2-1,428.6
		9	2,361.1-2,784.0	2,231.7-2,624.7	2,041.8-2,383.3	2,085.4-2,446.8	2,313.0-2,714.7	2,691.4-3,151.7	2,999.0-3,498.6	3,177.9-3,697.6	3,101.4-3,601.0	2,925.0-3,387.0	2,656.0-3,095.0	2,499.0-2,926.2
		12	3,343.5-3,862.3	3,336.5-3,854.7	3,319.7-3,826.6	3,349.3-3,871.6	3,381.7-3,925.0	3,364.0-3,897.4	3,412.8-3,972.6	3,381.2-3,923.4	3,365.8-3,899.4	3,364.3-3,897.1	3,366.6-3,901.0	3,350.9-3,876.6
	รุนแรงที่สุด	1	>402.8	>558.4	>560.1	>589.6	>779.0	>794.8	>652.4	>410.7	>247.9	>190.9	>150.9	>422.4
		3	>798.6	>1,113.2	>1,253.1	>1,396.9	>1,621.7	>1,845.4	>1,845.4	>1,549.5	>1,063.1	>661.4	>457.0	>607.1
		6	>1,267.6	>1,377.6	>1,630.3	>1,958.5	>2,469.8	>2,821.9	>2,984.4	>2,908.0	>2,647.1	>2,286.2	>1,801.1	>1,428.6
		9	>2,784.0	>2,624.7	>2,383.3	>2,446.8	>2,714.7	>3,151.7	>3,498.6	>3,697.6	>3,601.0	>3,387.0	>3,095.0	>2,926.2
		12	>3,862.3	>3,854.7	>3,826.6	>3,871.6	>3,925.0	>3,897.4	>3,972.6	>3,923.4	>3,899.4	>3,897.1	>3,901.0	>3,876.6

ตารางที่ ฐ.19-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองพระแสง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองพระแสง, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<52.3	<67.5	<97.8	<96.3	<46.1	<39.8	<14.7	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<10.9	<98.6	<219.2	<372.1	<426.1	<430.1	<356.6	<238.9	<111.9	<39.5	<3.8	<2.3
		6	<87.7	<132.2	<241.2	<429.1	<640.1	<824.9	<903.2	<813.3	<667.5	<481.8	<291.2	<141.4
		9	<582.7	<511.1	<454.2	<520.6	<679.2	<856.6	<977.5	<1,058.9	<1,078.6	<1,050.2	<892.5	<732.6
		12	<1,162.9	<1,177.9	<1,166.4	<1,129.9	<1,120.0	<1,110.5	<1,080.8	<1,116.0	<1,128.1	<1,130.4	<1,133.9	<1,142.2
	รุนแรง	1	1.2-10.7	52.3-80.9	67.5-104.0	97.8-134.5	96.3-135.7	46.1-103.5	39.8-64.2	14.7-30.1	0.1-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	10.9-29.1	98.6-148.9	219.2-292.5	372.1-466.5	426.1-528.7	430.1-543.0	356.6-466.5	238.9-328.4	111.9-165.1	39.5-64.7	3.8-13.8	2.3-5.4
		6	87.7-136.8	132.2-196.2	241.2-330.9	429.1-548.6	640.1-790.0	824.9-998.5	903.2-1,093.1	813.3-995.1	667.5-830.8	481.8-618.5	291.2-393.9	141.4-209.9
		9	582.7-742.6	511.1-662.4	454.2-596.6	520.6-668.0	679.2-841.9	856.6-1,047.4	977.5-1,192.2	1,058.9-1,284.8	1,078.6-1,299.1	1,050.2-1,262.4	892.5-1,084.3	732.6-910.0
		12	1,162.9-1,395.9	1,177.9-1,407.9	1,166.4-1,399.0	1,129.9-1,367.4	1,120.0-1,356.6	1,110.5-1,348.8	1,080.8-1,322.1	1,116.0-1,353.5	1,128.1-1,364.5	1,130.4-1,366.8	1,133.9-1,369.8	1,142.2-1,377.0
	ปานกลาง	1	10.8-27.1	81.0-119.6	104.1-146.1	134.6-181.3	135.8-187.0	103.6-163.8	64.3-100.5	30.2-52.9	1.7-10.2	<0.1	-	0.8-5.1
		3	29.2-57.6	149.0-216.1	292.6-383.2	466.6-577.7	528.8-649.0	543.1-678.2	466.6-599.7	328.5-439.3	165.2-234.7	64.8-100.9	13.9-27.4	5.5-16.9
		6	136.9-204.1	196.3-280.3	331.0-442.7	548.7-690.6	790.1-964.1	998.6-1,197.9	1,093.2-1,310.2	995.2-1,204.7	830.9-1,021.3	618.6-780.8	394.0-519.8	210.0-299.9
		9	742.7-931.0	662.5-842.3	596.7-767.9	668.1-842.9	842.0-1,031.6	1,047.5-1,267.9	1,192.3-1,438.1	1,284.9-1,542.8	1,299.2-1,549.8	1,262.5-1,503.7	1,084.4-1,303.9	910.1-1,116.3
		12	1,396.0-1,660.7	1,408.0-1,669.0	1,399.1-1,663.2	1,367.5-1,638.1	1,356.7-1,627.3	1,348.9-1,621.3	1,322.2-1,599.0	1,353.6-1,624.5	1,364.6-1,633.7	1,366.9-1,635.9	1,369.9-1,638.1	1,377.1-1,643.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.2-182.0	119.7-415.0	146.2-436.1	181.4-490.0	187.1-541.4	163.9-596.3	100.6-418.0	53.0-249.1	10.3-125.6	0.1-64.5	<40.0	5.2-170.9
		3	57.7-359.1	216.2-698.1	383.3-941.9	577.8-1,209.5	649.1-1,332.1	678.3-1,479.7	599.8-1,404.8	439.4-1,138.8	234.8-719.5	101.0-401.3	27.5-208.7	17.0-257.1
		6	204.2-708.8	280.4-865.8	442.8-1,152.4	690.7-1,512.1	964.2-1,930.8	1,198.0-2,284.8	1,310.3-2,481.3	1,204.8-2,354.3	1,021.4-2,090.3	780.9-1,725.3	519.9-1,294.1	300.0-926.7
		9	931.1-2,008.9	842.4-1,891.3	768.0-1,786.5	843.0-1,856.7	1,031.7-2,095.2	1,268.0-2,484.7	1,438.2-2,768.7	1,542.9-2,929.9	1,549.9-2,886.7	1,503.8-2,789.5	1,304.0-2,490.9	1,116.4-2,267.5
		12	1,660.8-3,070.0	1,669.1-3,056.2	1,663.3-3,068.4	1,638.2-3,088.9	1,627.4-3,087.3	1,621.4-3,090.6	1,599.1-3,104.7	1,624.6-3,080.0	1,633.8-3,072.6	1,636.0-3,072.6	1,638.2-3,070.4	1,643.9-3,064.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	182.1-251.1	415.1-530.0	436.2-543.9	490.1-602.3	541.5-673.8	596.4-766.3	418.1-550.9	249.2-331.3	125.7-181.7	64.6-116.6	40.0-67.7	171.0-272.1
		3	359.2-496.3	698.2-881.0	942.0-1,136.4	1,209.6-1,418.9	1,332.2-1,558.7	1,479.8-1,753.1	1,404.9-1,682.5	1,138.9-1,386.1	719.6-900.4	401.4-523.7	208.8-292.9	257.2-383.6
		6	708.9-904.6	865.9-1,084.4	1,152.5-1,404.2	1,512.2-1,787.5	1,930.9-2,246.7	2,284.9-2,635.6	2,481.4-2,856.5	2,354.4-2,726.8	2,090.4-2,442.0	1,725.4-2,043.2	1,294.2-1,563.8	926.8-1,160.9
		9	2,009.0-2,367.8	1,891.4-2,244.7	1,786.6-2,134.1	1,856.8-2,197.1	2,095.3-2,445.0	2,484.8-2,880.6	2,768.8-3,195.8	2,930.0-3,373.1	2,886.8-3,311.5	2,789.6-3,198.0	2,491.0-2,871.5	2,267.6-2,644.7
		12	3,070.1-3,517.3	3,056.3-3,496.0	3,068.5-3,514.3	3,089.0-3,551.5	3,087.4-3,555.1	3,090.7-3,561.1	3,104.8-3,589.5	3,080.1-3,544.7	3,072.7-3,530.5	3,072.7-3,529.5	3,070.5-3,525.8	3,064.9-3,515.9
	รุนแรง	1	251.2-334.4	530.1-663.3	544.0-667.2	602.4-729.9	673.9-825.6	766.4-964.5	551.0-708.2	331.4-428.5	181.8-250.2	116.7-186.6	67.8-102.0	272.2-400.8
		3	496.4-662.1	881.1-1,091.5	1,136.5-1,354.6	1,419.0-1,650.6	1,558.8-1,809.4	1,753.2-2,058.4	1,682.6-1,993.4	1,386.2-1,665.0	900.5-1,107.9	523.8-667.3	293.0-395.1	383.7-541.4
		6	904.7-1,131.6	1,084.5-1,334.9	1,404.3-1,688.6	1,787.6-2,093.2	2,246.8-2,594.5	2,635.7-3,020.2	2,856.6-3,267.0	2,726.9-3,135.8	2,442.1-2,830.0	2,043.3-2,396.5	1,563.9-1,866.7	1,161.0-1,429.4
		9	2,367.9-2,765.4	2,244.8-2,637.5	2,134.2-2,521.9	2,197.2-2,575.2	2,445.1-2,831.0	2,880.7-3,315.9	3,195.9-3,663.3	3,373.2-3,857.6	3,311.6-3,775.1	3,198.1-3,643.6	2,871.6-3,288.1	2,644.8-3,060.3
		12	3,517.4-4,005.0	3,496.1-3,975.5	3,514.4-4,000.5	3,551.6-4,056.8	3,555.2-4,067.0	3,561.2-4,075.8	3,589.6-4,120.7	3,544.8-4,052.6	3,530.6-4,030.3	3,529.6-4,028.0	3,525.9-4,022.6	3,516.0-4,007.9
	รุนแรงที่สุด	1	>334.4	>663.3	>667.2	>729.9	>825.6	>964.5	>708.2	>428.5	>250.2	>186.6	>102.0	>400.8
		3	>662.1	>1,091.5	>1,354.6	>1,650.6	>1,809.4	>2,058.4	>1,993.4	>1,665.0	>1,107.9	>667.3	>395.1	>541.4
		6	>1,131.6	>1,334.9	>1,688.6	>2,093.2	>2,594.5	>3,020.2	>3,267.0	>3,135.8	>2,830.0	>2,396.5	>1,866.7	>1,429.4
		9	>2,765.4	>2,637.5	>2,521.9	>2,575.2	>2,831.0	>3,315.9	>3,663.3	>3,857.6	>3,775.1	>3,643.6	>3,288.1	>3,060.3
		12	>4,005.0	>3,975.5	>4,000.5	>4,056.8	>4,067.0	>4,075.8	>4,120.7	>4,052.6	>4,030.3	>4,028.0	>4,022.6	>4,007.9

ตารางที่ ฐ.19-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองพุมดวงตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองพุมดวงตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<30.5	<34.1	<59.1	<52.2	<53.7	<50.6	<21.8	<1.3	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.3	<63.6	<145.8	<236.8	<259.6	<278.7	<282.2	<223.6	<150.6	<62.5	<7.3	<0.7
		6	<111.4	<109.5	<162.4	<275.9	<401.6	<542.5	<635.5	<627.2	<560.3	<443.6	<303.7	<173.8
		9	<513.1	<455.7	<400.9	<411.6	<454.4	<566.2	<687.4	<808.1	<852.3	<827.2	<715.3	<600.4
		12	<922.7	<910.5	<891.8	<868.8	<843.4	<823.5	<846.8	<897.6	<903.3	<896.4	<897.0	<895.8
	รุนแรง	1	1.0-8.9	30.5-48.7	34.1-59.4	59.1-82.5	52.2-75.7	53.7-83.7	50.6-74.3	21.8-41.9	1.3-5.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	8.3-20.8	63.6-100.2	145.8-195.3	236.8-297.0	259.6-324.2	278.7-349.3	282.2-354.8	223.6-304.8	150.6-209.6	62.5-98.9	7.3-23.7	0.7-2.8
		6	111.4-170.1	109.5-165.3	162.4-227.6	275.9-358.6	401.6-503.3	542.5-653.5	635.5-756.9	627.2-752.4	560.3-681.5	443.6-552.1	303.7-394.0	173.8-247.1
		9	513.1-642.3	455.7-582.2	400.9-522.2	411.6-531.9	454.4-574.4	566.2-695.8	687.4-831.9	808.1-966.4	852.3-1,008.8	827.2-980.3	715.3-856.9	600.4-739.3
		12	922.7-1,094.6	910.5-1,082.7	891.8-1,066.6	868.8-1,046.4	843.4-1,022.8	823.5-1,005.6	846.8-1,026.1	897.6-1,071.2	903.3-1,076.4	896.4-1,071.0	897.0-1,071.5	895.8-1,070.3
	ปานกลาง	1	9.0-22.3	48.8-74.8	59.5-87.2	82.6-112.9	75.8-107.6	83.8-119.0	74.4-105.3	42.0-72.1	5.2-19.3	0.0-0.5	0.0--0.1	0.2-1.3
		3	20.9-44.7	100.3-150.9	195.4-255.6	297.1-368.1	324.3-400.7	349.4-434.0	354.9-440.5	304.9-393.0	209.7-282.4	99.0-149.5	23.8-46.7	2.9-16.3
		6	170.2-247.9	165.4-239.8	227.7-310.3	358.7-458.3	503.4-623.0	653.6-780.7	757.0-894.2	752.5-894.9	681.6-821.1	552.2-678.4	394.1-502.4	247.2-341.5
		9	642.4-793.2	582.3-732.1	522.3-668.0	532.0-675.7	574.5-716.6	695.9-846.6	832.0-996.9	966.5-1,145.8	1,008.9-1,184.8	980.4-1,152.7	857.0-1,017.5	739.4-900.3
		12	1,094.7-1,288.3	1,082.8-1,277.3	1,066.7-1,264.8	1,046.5-1,248.4	1,022.9-1,228.6	1,005.7-1,214.9	1,026.2-1,231.3	1,071.3-1,267.4	1,076.5-1,271.9	1,071.1-1,268.2	1,071.6-1,268.7	1,070.4-1,267.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-155.8	74.9-276.2	87.3-265.9	113.0-324.1	107.7-344.3	119.1-364.3	105.4-332.7	72.2-318.5	19.4-188.2	0.6-94.0	0.0-36.9	1.4-164.4
		3	44.8-324.9	151.0-536.9	255.7-625.9	368.2-772.4	400.8-840.6	434.1-937.6	440.6-931.8	393.1-918.4	282.5-752.5	149.6-543.0	46.8-288.6	16.4-272.1
		6	248.0-809.5	239.9-775.8	310.4-853.7	458.4-1,050.7	623.1-1,305.6	780.8-1,472.2	894.3-1,618.5	895.0-1,657.1	821.2-1,585.1	678.5-1,385.7	502.5-1,143.1	341.6-980.5
		9	793.3-1,641.4	732.2-1,599.7	668.1-1,532.4	675.8-1,521.8	716.7-1,540.0	846.7-1,688.6	997.0-1,884.3	1,145.9-2,093.6	1,184.9-2,102.8	1,152.8-2,051.9	1,017.6-1,869.1	900.4-1,792.7
		12	1,288.4-2,301.1	1,277.4-2,302.3	1,264.9-2,315.7	1,248.5-2,326.7	1,228.7-2,344.4	1,215.0-2,356.8	1,231.4-2,338.3	1,267.5-2,299.7	1,272.0-2,297.9	1,268.3-2,304.9	1,268.8-2,305.3	1,267.8-2,306.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.9-216.0	276.3-355.8	266.0-332.0	324.2-403.0	344.4-436.1	364.4-457.2	332.8-420.5	318.6-420.4	188.3-268.4	94.1-155.8	37.0-60.5	164.5-271.1
		3	325.0-456.2	537.0-687.8	626.0-754.9	772.5-906.5	840.7-987.8	937.7-1,109.9	931.9-1,095.7	918.5-1,098.8	752.6-921.6	543.1-698.9	288.7-397.1	272.2-406.5
		6	809.6-1,023.9	775.9-979.4	853.8-1,050.2	1,050.8-1,252.7	1,305.7-1,532.6	1,472.3-1,695.0	1,618.6-1,847.0	1,657.2-1,899.9	1,585.2-1,832.4	1,385.8-1,617.9	1,143.2-1,361.1	980.6-1,215.8
		9	1,641.5-1,920.7	1,599.8-1,890.8	1,532.5-1,827.0	1,521.9-1,808.7	1,540.1-1,816.6	1,688.7-1,964.8	1,884.4-2,168.0	2,093.7-2,392.8	2,102.9-2,389.9	2,052.0-2,333.3	1,869.2-2,138.5	1,792.8-2,083.8
		12	2,301.2-2,618.5	2,302.4-2,625.3	2,315.8-2,648.3	2,326.8-2,669.6	2,344.5-2,703.2	2,356.9-2,725.4	2,338.4-2,693.0	2,299.8-2,624.7	2,298.0-2,620.3	2,305.0-2,631.0	2,305.4-2,631.4	2,306.8-2,633.9
	รุนแรง	1	216.1-288.6	355.9-448.4	332.1-407.6	403.1-493.5	436.2-542.5	457.3-564.2	420.6-522.1	420.5-540.6	268.5-366.3	155.9-236.8	60.6-89.4	271.2-408.2
		3	456.3-615.9	687.9-862.9	755.0-899.7	906.6-1,054.9	987.9-1,151.2	1,110.0-1,302.5	1,095.8-1,277.5	1,098.9-1,300.4	921.7-1,113.4	699.0-880.6	397.2-527.7	406.6-574.1
		6	1,024.0-1,271.2	979.5-1,213.9	1,050.3-1,273.5	1,252.8-1,478.0	1,532.7-1,783.8	1,695.1-1,939.2	1,847.1-2,095.6	1,900.0-2,164.9	1,832.5-2,103.8	1,618.0-1,873.9	1,361.2-1,604.1	1,215.9-1,484.6
		9	1,920.8-2,228.9	1,890.9-2,213.9	1,827.1-2,155.6	1,808.8-2,128.2	1,816.7-2,123.7	1,964.9-2,269.3	2,168.1-2,478.0	2,392.9-2,718.7	2,390.0-2,701.6	2,333.4-2,638.8	2,138.6-2,432.1	2,083.9-2,404.3
		12	2,618.6-2,963.3	2,625.4-2,976.6	2,648.4-3,010.7	2,669.7-3,043.8	2,703.3-3,096.2	2,725.5-3,129.5	2,693.1-3,081.1	2,624.8-2,978.2	2,620.4-2,970.8	2,631.1-2,985.6	2,631.5-2,986.0	2,634.0-2,989.8
	รุนแรงที่สุด	1	>288.6	>448.4	>407.6	>493.5	>542.5	>564.2	>522.1	>540.6	>366.3	>236.8	>89.4	>408.2
		3	>615.9	>862.9	>899.7	>1,054.9	>1,151.2	>1,302.5	>1,277.5	>1,300.4	>1,113.4	>880.6	>527.7	>574.1
		6	>1,271.2	>1,213.9	>1,273.5	>1,478.0	>1,783.8	>1,939.2	>2,095.6	>2,164.9	>2,103.8	>1,873.9	>1,604.1	>1,484.6
		9	>2,228.9	>2,213.9	>2,155.6	>2,128.2	>2,123.7	>2,269.3	>2,478.0	>2,718.7	>2,701.6	>2,638.8	>2,432.1	>2,404.3
		12	>2,963.3	>2,976.6	>3,010.7	>3,043.8	>3,096.2	>3,129.5	>3,081.1	>2,978.2	>2,970.8	>2,985.6	>2,986.0	>2,989.8

ตารางที่ ฐ.19-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองจันดี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองจันดี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<47.5	<52.2	<61.8	<54.9	<77.6	<76.1	<35.9	<17.0	<0.9	<0.0	<0.0
		3	<9.4	<91.0	<183.0	<255.8	<269.9	<270.9	<297.4	<298.4	<243.9	<103.5	<31.0	<3.8
		6	<169.7	<170.9	<208.0	<337.8	<464.3	<580.5	<649.5	<657.3	<621.5	<510.4	<400.1	<259.9
		9	<588.6	<591.5	<559.8	<554.0	<546.2	<623.2	<776.3	<901.0	<965.6	<907.6	<772.7	<658.9
		12	<985.1	<976.4	<991.9	<1,004.2	<993.4	<977.9	<1,017.8	<1,048.4	<1,055.6	<1,049.7	<1,040.9	<1,017.5
	รุนแรง	1	0.9-6.2	47.5-70.1	52.2-67.8	61.8-79.6	54.9-74.1	77.6-99.0	76.1-100.3	35.9-64.5	17.0-33.7	0.9-2.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.4-26.5	91.0-129.6	183.0-224.9	255.8-300.5	269.9-312.9	270.9-323.1	297.4-355.9	298.4-366.1	243.9-312.3	103.5-172.4	31.0-59.5	3.8-12.3
		6	169.7-246.2	170.9-242.2	208.0-274.7	337.8-404.9	464.3-537.6	580.5-657.0	649.5-738.8	657.3-756.7	621.5-731.6	510.4-620.6	400.1-500.0	259.9-352.0
		9	588.6-722.7	591.5-724.7	559.8-687.4	554.0-673.1	546.2-656.5	623.2-726.7	776.3-882.0	901.0-1,023.1	965.6-1,094.6	907.6-1,043.4	772.7-904.6	658.9-795.2
		12	985.1-1,146.4	976.4-1,139.0	991.9-1,152.5	1,004.2-1,162.7	993.4-1,153.3	977.9-1,139.8	1,017.8-1,173.6	1,048.4-1,199.5	1,055.6-1,204.9	1,049.7-1,199.8	1,040.9-1,192.2	1,017.5-1,172.6
	ปานกลาง	1	6.3-24.1	70.2-94.5	67.9-86.6	79.7-100.9	74.2-98.2	99.1-125.0	100.4-130.5	64.6-100.8	33.8-58.2	2.8-7.1	0.0-0.0	0.0-0.6
		3	26.6-54.9	129.7-179.4	225.0-273.6	300.6-350.6	313.0-361.1	323.2-382.6	356.0-422.7	366.2-444.5	312.4-394.1	172.5-245.2	59.6-100.7	12.4-34.2
		6	246.3-346.6	242.3-333.2	274.8-356.0	405.0-481.3	537.7-619.6	657.1-741.1	738.9-837.1	756.8-867.0	731.7-855.4	620.7-747.6	500.1-617.3	352.1-466.7
		9	722.8-877.4	724.8-878.3	687.5-834.9	673.2-809.5	656.6-782.4	726.8-843.1	882.1-998.3	1,023.2-1,157.5	1,094.7-1,236.1	1,043.5-1,193.9	904.7-1,052.5	795.3-951.2
		12	1,146.5-1,325.5	1,139.1-1,320.1	1,152.6-1,330.9	1,162.8-1,338.4	1,153.4-1,331.1	1,139.9-1,320.3	1,173.7-1,345.9	1,199.6-1,366.0	1,205.0-1,369.6	1,199.9-1,365.6	1,192.3-1,359.7	1,172.7-1,344.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.2-160.5	94.6-249.0	86.7-202.0	101.0-227.5	98.3-252.1	125.1-280.9	130.6-316.2	100.9-371.3	58.3-294.4	7.2-160.0	0.1-66.6	0.7-168.7
		3	55.0-358.6	179.5-514.1	273.7-542.8	350.7-609.8	361.2-606.2	382.7-702.0	422.8-780.2	444.6-879.7	394.2-876.5	245.3-744.1	100.8-478.8	34.3-357.5
		6	346.7-1,050.6	333.3-938.5	356.1-853.4	481.4-891.3	619.7-1,041.1	741.2-1,160.1	837.2-1,326.3	867.1-1,424.7	855.5-1,499.8	747.7-1,443.2	617.4-1,285.4	466.8-1,194.5
		9	877.5-1,727.2	878.4-1,720.2	835.0-1,645.8	809.6-1,547.5	782.5-1,456.4	843.2-1,450.9	998.4-1,577.3	1,157.6-1,827.5	1,236.2-1,935.7	1,194.0-1,957.3	1,052.6-1,817.5	951.3-1,794.3
		12	1,325.6-2,235.9	1,320.2-2,242.8	1,331.0-2,237.6	1,338.5-2,226.7	1,331.2-2,234.8	1,320.4-2,245.0	1,346.0-2,214.0	1,366.1-2,197.0	1,369.7-2,195.0	1,365.7-2,197.9	1,359.8-2,203.6	1,344.9-2,217.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.6-219.5	249.1-304.1	202.1-242.1	227.6-270.8	252.2-306.9	281.0-334.4	316.3-380.8	371.4-477.7	294.5-396.6	160.1-250.6	66.7-107.1	168.8-268.7
		3	358.7-497.5	514.2-636.9	542.9-630.4	609.9-690.4	606.3-681.4	702.1-804.0	780.3-894.3	879.8-1,021.7	876.6-1,040.3	744.2-932.0	478.9-642.1	357.6-519.5
		6	1,050.7-1,314.9	938.6-1,158.9	853.5-1,026.2	891.4-1,022.1	1,041.2-1,171.7	1,160.2-1,286.8	1,326.4-1,474.3	1,424.8-1,595.4	1,499.9-1,701.2	1,443.3-1,668.6	1,285.5-1,507.3	1,194.6-1,453.0
		9	1,727.3-2,002.8	1,720.3-1,992.9	1,645.9-1,908.9	1,547.6-1,784.3	1,456.5-1,671.3	1,451.0-1,641.4	1,577.4-1,752.4	1,827.6-2,030.4	1,935.8-2,146.2	1,957.4-2,191.4	1,817.6-2,055.6	1,794.4-2,064.8
		12	2,236.0-2,515.4	2,242.9-2,526.6	2,237.7-2,515.9	2,226.8-2,498.4	2,234.9-2,512.4	2,245.1-2,530.6	2,214.1-2,478.8	2,197.1-2,448.9	2,195.1-2,445.8	2,198.0-2,451.3	2,203.7-2,461.2	2,217.4-2,484.9
	รุนแรง	1	219.6-290.0	304.2-366.5	242.2-287.1	270.9-319.0	307.0-369.0	334.5-394.4	380.9-453.3	477.8-601.6	396.7-518.6	250.7-366.1	107.2-157.5	268.8-395.0
		3	497.6-665.6	637.0-776.9	630.5-726.6	690.5-777.6	681.5-762.4	804.1-915.5	894.4-1,018.8	1,021.8-1,178.1	1,040.4-1,222.8	932.1-1,148.3	642.2-837.0	519.6-719.9
		6	1,315.0-1,618.2	1,159.0-1,409.7	1,026.3-1,220.1	1,022.2-1,165.1	1,171.8-1,313.1	1,286.9-1,422.8	1,474.4-1,633.0	1,595.5-1,779.4	1,701.3-1,919.6	1,668.7-1,916.0	1,507.4-1,753.1	1,453.1-1,745.0
		9	2,002.9-2,305.4	1,993.0-2,292.3	1,909.0-2,198.1	1,784.4-2,043.5	1,671.4-1,906.1	1,641.5-1,848.4	1,752.5-1,940.4	2,030.5-2,248.4	2,146.3-2,371.7	2,191.5-2,443.7	2,055.7-2,313.5	2,064.9-2,360.8
		12	2,515.5-2,816.8	2,526.7-2,833.0	2,516.0-2,816.1	2,498.5-2,791.2	2,512.5-2,811.8	2,530.7-2,839.3	2,478.9-2,763.8	2,449.0-2,719.4	2,445.9-2,715.5	2,451.4-2,723.9	2,461.3-2,738.7	2,485.0-2,773.3
	รุนแรงที่สุด	1	>290.0	>366.5	>287.1	>319.0	>369.0	>394.4	>453.3	>601.6	>518.6	>366.1	>157.5	>395.0
		3	>665.6	>776.9	>726.6	>777.6	>762.4	>915.5	>1,018.8	>1,178.1	>1,222.8	>1,148.3	>837.0	>719.9
		6	>1,618.2	>1,409.7	>1,220.1	>1,165.1	>1,313.1	>1,422.8	>1,633.0	>1,779.4	>1,919.6	>1,916.0	>1,753.1	>1,745.0
		9	>2,305.4	>2,292.3	>2,198.1	>2,043.5	>1,906.1	>1,848.4	>1,940.4	>2,248.4	>2,371.7	>2,443.7	>2,313.5	>2,360.8
		12	>2,816.8	>2,833.0	>2,816.1	>2,791.2	>2,811.8	>2,839.3	>2,763.8	>2,719.4	>2,715.5	>2,723.9	>2,738.7	>2,773.3

ตารางที่ ฐ.19-10ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<56.6	<53.0	<69.7	<85.3	<97.4	<100.0	<63.3	<9.6	<2.5	<0.0	<0.0
		3	<9.8	<82.0	<181.5	<290.1	<314.2	<338.7	<389.8	<374.8	<302.0	<150.7	<32.5	<7.9
		6	<198.2	<167.1	<194.9	<330.6	<507.3	<637.1	<800.0	<793.8	<775.1	<667.2	<528.5	<343.2
		9	<752.2	<708.2	<649.6	<593.7	<594.4	<670.7	<884.6	<1,029.1	<1,133.5	<1,091.6	<955.5	<826.9
		12	<1,161.1	<1,149.3	<1,185.5	<1,197.3	<1,186.1	<1,138.8	<1,170.6	<1,209.2	<1,199.3	<1,211.3	<1,207.9	<1,181.4
	รุนแรง	1	0.0-2.5	56.6-76.7	53.0-67.9	69.7-88.0	85.3-106.8	97.4-120.9	100.0-134.2	63.3-93.1	9.6-26.5	2.5-5.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.8-22.2	82.0-122.6	181.5-227.7	290.1-334.4	314.2-359.7	338.7-393.4	389.8-453.9	374.8-454.1	302.0-381.5	150.7-211.5	32.5-67.4	7.9-14.8
		6	198.2-284.1	167.1-245.3	194.9-269.7	330.6-405.9	507.3-587.2	637.1-752.1	800.0-890.1	793.8-905.8	775.1-897.5	667.2-791.9	528.5-641.7	343.2-450.2
		9	752.2-903.5	708.2-859.8	649.6-794.1	593.7-730.6	594.4-719.1	670.7-792.1	884.6-1,001.8	1,029.1-1,170.3	1,133.5-1,276.3	1,091.6-1,243.3	955.5-1,102.2	826.9-981.4
		12	1,161.1-1,343.7	1,149.3-1,334.1	1,185.5-1,364.3	1,197.3-1,373.7	1,186.1-1,363.1	1,138.8-1,322.4	1,170.6-1,348.7	1,209.2-1,382.3	1,199.3-1,374.2	1,211.3-1,384.2	1,207.9-1,381.6	1,181.4-1,359.3
	ปานกลาง	1	2.6-18.7	76.8-104.4	68.0-90.8	88.1-110.4	106.9-133.3	121.0-149.7	134.3-168.4	93.2-134.1	26.6-61.8	6.0-11.5	0.0-0.5	0.0-0.8
		3	22.3-49.4	122.7-176.8	227.8-280.9	334.5-385.3	359.8-412.0	393.5-457.2	454.0-527.2	454.2-545.3	381.6-475.6	211.6-292.4	67.5-120.1	14.9-39.1
		6	284.2-397.3	245.4-347.9	269.8-363.6	406.0-494.2	587.3-678.6	752.2-840.5	890.2-990.7	905.9-1,030.3	897.6-1,034.3	792.0-933.4	641.8-771.8	450.3-580.5
		9	903.6-1,075.8	859.9-1,033.3	794.2-960.4	730.7-888.6	719.2-863.1	792.2-930.8	1,001.9-1,132.9	1,170.4-1,326.5	1,276.4-1,433.3	1,243.4-1,411.0	1,102.3-1,265.5	981.5-1,156.1
		12	1,343.8-1,546.8	1,334.2-1,539.8	1,364.4-1,562.5	1,373.8-1,568.9	1,363.2-1,559.4	1,322.5-1,527.2	1,348.8-1,546.5	1,382.4-1,573.3	1,374.3-1,567.5	1,384.3-1,575.1	1,381.7-1,573.3	1,359.4-1,556.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-164.0	104.5-273.5	90.9-222.4	110.5-249.0	133.4-304.3	149.8-330.1	168.5-366.4	134.2-438.5	61.9-329.7	11.6-195.8	0.6-77.6	0.9-187.8
		3	49.5-392.6	176.9-568.5	281.0-594.5	385.4-665.5	412.1-698.4	457.3-819.4	527.3-924.4	545.4-1,041.1	475.7-1,021.7	292.5-873.4	120.2-548.8	39.2-422.0
		6	397.4-1,198.5	348.0-1,060.4	363.7-970.5	494.3-996.9	678.7-1,176.7	840.6-1,311.3	990.8-1,511.7	1,030.4-1,666.4	1,034.4-1,739.6	933.5-1,683.3	771.9-1,482.2	580.6-1,376.6
		9	1,075.9-1,996.3	1,033.4-1,968.5	960.5-1,868.8	888.7-1,757.1	863.2-1,655.0	930.9-1,679.7	1,133.0-1,809.8	1,326.6-2,115.2	1,433.4-2,215.7	1,411.1-2,256.4	1,265.6-2,098.8	1,156.2-2,077.3
		12	1,546.9-2,583.9	1,539.9-2,590.3	1,562.6-2,565.3	1,569.0-2,553.9	1,559.5-2,552.8	1,527.3-2,578.5	1,546.6-2,550.8	1,573.4-2,531.0	1,567.6-2,540.2	1,575.2-2,532.6	1,573.4-2,535.9	1,556.5-2,552.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.1-227.6	273.6-334.8	222.5-268.1	249.1-297.7	304.4-366.1	330.2-394.0	366.5-433.6	438.6-555.9	329.8-444.3	195.9-302.2	77.7-121.9	187.9-303.2
		3	392.7-558.4	568.6-717.7	594.6-702.6	665.6-757.1	698.5-791.8	819.5-940.2	924.5-1,052.3	1,041.2-1,200.8	1,021.8-1,205.2	873.5-1,094.6	548.9-729.1	422.1-615.9
		6	1,198.6-1,500.8	1,060.5-1,326.2	970.6-1,188.1	997.0-1,164.2	1,176.8-1,337.9	1,311.4-1,461.5	1,511.8-1,674.3	1,666.5-1,862.8	1,739.7-1,958.6	1,683.4-1,920.9	1,482.3-1,711.7	1,376.7-1,653.2
		9	1,996.4-2,289.2	1,968.6-2,268.0	1,868.9-2,162.2	1,757.2-2,038.8	1,655.1-1,912.4	1,679.8-1,920.1	1,809.9-2,020.6	2,115.3-2,356.5	2,215.8-2,452.7	2,256.5-2,514.6	2,098.9-2,355.6	2,077.4-2,368.0
		12	2,584.0-2,903.6	2,590.4-2,914.2	2,565.4-2,872.4	2,554.0-2,854.9	2,552.9-2,857.0	2,578.6-2,903.7	2,550.9-2,859.1	2,531.1-2,822.2	2,540.3-2,836.8	2,532.7-2,823.9	2,536.0-2,829.0	2,552.3-2,856.8
	รุนแรง	1	227.7-304.3	334.9-404.8	268.2-319.5	297.8-352.8	366.2-436.5	394.1-466.4	433.7-508.5	556.0-691.8	444.4-581.1	302.3-436.8	122.0-177.1	303.3-450.5
		3	558.5-761.6	717.8-889.6	702.7-823.9	757.2-858.1	791.9-894.6	940.3-1,074.1	1,052.4-1,192.6	1,200.9-1,375.9	1,205.3-1,409.0	1,094.7-1,349.7	729.2-943.2	616.0-856.1
		6	1,500.9-1,848.6	1,326.3-1,630.8	1,188.2-1,434.5	1,164.3-1,349.6	1,338.0-1,515.0	1,461.6-1,625.7	1,674.4-1,850.9	1,862.9-2,075.0	1,958.7-2,195.9	1,921.0-2,179.8	1,711.8-1,963.4	1,653.3-1,963.5
		9	2,289.3-2,609.0	2,268.1-2,595.6	2,162.3-2,484.0	2,038.9-2,348.2	1,912.5-2,195.4	1,920.2-2,183.3	2,020.7-2,249.2	2,356.6-2,616.5	2,452.8-2,707.3	2,514.7-2,792.7	2,355.7-2,633.0	2,368.1-2,684.3
		12	2,903.7-3,248.9	2,914.3-3,264.0	2,872.5-3,203.3	2,855.0-3,179.0	2,857.1-3,185.0	2,903.8-3,255.4	2,859.2-3,191.7	2,822.3-3,135.4	2,836.9-3,156.0	2,824.0-3,137.2	2,829.1-3,144.2	2,856.9-3,184.9
	รุนแรงที่สุด	1	>304.3	>404.8	>319.5	>352.8	>436.5	>466.4	>508.5	>691.8	>581.1	>436.8	>177.1	>450.5
		3	>761.6	>889.6	>823.9	>858.1	>894.6	>1,074.1	>1,192.6	>1,375.9	>1,409.0	>1,349.7	>943.2	>856.1
		6	>1,848.6	>1,630.8	>1,434.5	>1,349.6	>1,515.0	>1,625.7	>1,850.9	>2,075.0	>2,195.9	>2,179.8	>1,963.4	>1,963.5
		9	>2,609.0	>2,595.6	>2,484.0	>2,348.2	>2,195.4	>2,183.3	>2,249.2	>2,616.5	>2,707.3	>2,792.7	>2,633.0	>2,684.3
		12	>3,248.9	>3,264.0	>3,203.3	>3,179.0	>3,185.0	>3,255.4	>3,191.7	>3,135.4	>3,156.0	>3,137.2	>3,144.2	>3,184.9

ตารางที่ ฐ.19-11ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<40.6	<33.1	<46.9	<36.3	<53.8	<55.7	<14.3	<1.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<9.0	<75.9	<131.6	<189.5	<198.8	<191.9	<226.6	<219.3	<141.4	<36.5	<2.7	<1.1
		6	<84.1	<106.7	<154.8	<260.2	<360.3	<422.5	<498.3	<497.3	<460.9	<360.1	<266.7	<148.4
		9	<437.9	<424.0	<383.0	<381.2	<398.3	<467.7	<615.1	<703.5	<720.0	<668.1	<572.4	<499.0
		12	<758.5	<762.4	<761.8	<762.7	<746.9	<721.4	<756.8	<775.9	<798.6	<794.8	<797.4	<772.4
	รุนแรง	1	1.4-3.6	40.6-56.6	33.1-46.2	46.9-62.9	36.3-54.1	53.8-74.4	55.7-76.2	14.3-26.1	1.0-4.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.0-22.9	75.9-107.7	131.6-169.4	189.5-232.1	198.8-243.1	191.9-245.5	226.6-283.4	219.3-274.4	141.4-189.3	36.5-66.9	2.7-11.7	1.1-3.8
		6	84.1-131.8	106.7-157.1	154.8-208.2	260.2-319.0	360.3-430.4	422.5-504.5	498.3-588.6	497.3-587.9	460.9-553.3	360.1-448.4	266.7-341.6	148.4-210.6
		9	437.9-542.4	424.0-526.8	383.0-479.8	381.2-472.9	398.3-490.9	467.7-565.3	615.1-715.8	703.5-813.6	720.0-834.9	668.1-785.6	572.4-681.6	499.0-607.3
		12	758.5-890.7	762.4-894.2	761.8-894.0	762.7-894.3	746.9-880.4	721.4-857.9	756.8-888.8	775.9-905.1	798.6-924.9	794.8-921.4	797.4-923.6	772.4-902.1
	ปานกลาง	1	3.7-17.0	56.7-77.9	46.3-63.6	63.0-82.9	54.2-78.4	74.5-100.8	76.3-102.0	26.2-50.7	4.4-17.2	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	23.0-44.1	107.8-148.7	169.5-214.7	232.2-281.5	243.2-294.6	245.6-310.2	283.5-350.3	274.5-339.3	189.4-248.8	67.0-111.1	11.8-32.4	3.9-14.2
		6	131.9-198.5	157.2-223.7	208.3-274.3	319.1-387.3	430.5-510.4	504.6-598.4	588.7-690.7	588.0-690.6	553.4-658.7	448.5-551.7	341.7-431.1	210.7-291.1
		9	542.5-664.0	526.9-646.8	479.9-593.4	473.0-579.6	491.0-598.5	565.4-677.8	715.9-828.5	813.7-936.2	835.0-962.9	785.7-917.8	681.7-805.2	607.4-731.7
		12	890.8-1,038.7	894.3-1,041.7	894.1-1,042.1	894.4-1,041.7	880.5-1,030.6	858.0-1,012.4	888.9-1,036.8	905.2-1,049.6	925.0-1,065.3	921.5-1,062.2	923.7-1,063.7	902.2-1,047.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-136.6	78.0-219.0	63.7-182.4	83.0-211.2	78.5-258.2	100.9-277.6	102.1-267.0	50.8-251.1	17.3-184.4	0.3-102.9	0.0-42.0	0.2-126.4
		3	44.2-272.9	148.8-424.4	214.8-482.6	281.6-555.7	294.7-582.0	310.3-698.8	350.4-733.5	339.4-709.7	248.9-625.0	111.2-493.1	32.5-307.6	14.3-245.0
		6	198.6-720.8	223.8-694.3	274.4-688.3	387.4-765.8	510.5-939.3	598.5-1,107.8	690.8-1,230.4	690.7-1,235.1	658.8-1,223.9	551.8-1,135.4	431.2-957.2	291.2-841.0
		9	664.1-1,342.3	646.9-1,319.8	593.5-1,239.0	579.7-1,176.1	598.6-1,195.9	677.9-1,293.7	828.6-1,408.5	936.3-1,562.5	963.0-1,617.0	917.9-1,606.6	805.3-1,459.7	731.8-1,409.0
		12	1,038.8-1,804.7	1,041.8-1,802.1	1,042.2-1,806.0	1,041.8-1,801.8	1,030.7-1,812.7	1,012.5-1,829.0	1,036.9-1,802.7	1,049.7-1,793.7	1,065.4-1,779.7	1,062.3-1,778.0	1,063.8-1,774.2	1,047.1-1,790.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.7-188.9	219.1-270.4	182.5-226.5	211.3-257.1	258.3-327.7	277.7-342.3	267.1-325.8	251.2-336.2	184.5-260.1	103.0-175.3	42.1-65.9	126.5-202.0
		3	273.0-378.7	424.5-525.6	482.7-573.9	555.8-645.2	582.1-676.2	698.9-832.4	733.6-861.2	709.8-832.9	625.1-758.3	493.2-653.7	307.7-439.5	245.1-369.7
		6	720.9-928.1	694.4-871.6	688.4-834.1	765.9-889.4	939.4-1,076.2	1,107.9-1,271.7	1,230.5-1,400.8	1,235.2-1,407.5	1,224.0-1,404.3	1,135.5-1,328.2	957.3-1,135.4	841.1-1,044.4
		9	1,342.4-1,564.4	1,319.9-1,541.2	1,239.1-1,453.1	1,176.2-1,371.8	1,196.0-1,391.1	1,293.8-1,493.1	1,408.6-1,588.2	1,562.6-1,755.6	1,617.1-1,818.8	1,606.7-1,822.0	1,459.8-1,666.5	1,409.1-1,627.2
		12	1,804.8-2,042.9	1,802.2-2,038.0	1,806.1-2,043.1	1,801.9-2,037.8	1,812.8-2,057.2	1,829.1-2,086.9	1,802.8-2,041.0	1,793.8-2,024.4	1,779.8-1,999.2	1,778.1-1,997.9	1,774.3-1,991.9	1,791.0-2,021.1
	รุนแรง	1	189.0-251.7	270.5-328.9	226.6-276.8	257.2-309.0	327.8-408.1	342.4-416.0	325.9-392.3	336.3-437.3	260.2-351.8	175.4-269.6	66.0-94.1	202.1-297.4
		3	378.8-507.2	525.7-641.1	574.0-675.7	645.3-743.8	676.3-780.0	832.5-981.9	861.3-1,002.7	833.0-969.4	758.4-908.7	653.8-844.1	439.6-601.0	369.8-526.5
		6	928.2-1,169.8	871.7-1,075.2	834.2-998.4	889.5-1,025.4	1,076.3-1,225.8	1,271.8-1,451.3	1,400.9-1,586.3	1,407.6-1,595.4	1,404.4-1,601.4	1,328.3-1,541.2	1,135.5-1,333.9	1,044.5-1,276.9
		9	1,564.5-1,809.2	1,541.3-1,785.4	1,453.2-1,689.9	1,371.9-1,587.5	1,391.2-1,606.1	1,493.2-1,711.9	1,588.3-1,782.8	1,755.7-1,964.2	1,818.9-2,036.7	1,822.1-2,055.8	1,666.6-1,891.8	1,627.3-1,866.5
		12	2,043.0-2,301.0	2,038.1-2,293.4	2,043.2-2,299.9	2,037.9-2,293.3	2,057.3-2,322.6	2,087.0-2,367.7	2,041.1-2,299.2	2,024.5-2,274.2	1,999.3-2,236.1	1,998.0-2,235.1	1,992.0-2,226.7	2,021.2-2,270.1
	รุนแรงที่สุด	1	>251.7	>328.9	>276.8	>309.0	>408.1	>416.0	>392.3	>437.3	>351.8	>269.6	>94.1	>297.4
		3	>507.2	>641.1	>675.7	>743.8	>780.0	>981.9	>1,002.7	>969.4	>908.7	>844.1	>601.0	>526.5
		6	>1,169.8	>1,075.2	>998.4	>1,025.4	>1,225.8	>1,451.3	>1,586.3	>1,595.4	>1,601.4	>1,541.2	>1,333.9	>1,276.9
		9	>1,809.2	>1,785.4	>1,689.9	>1,587.5	>1,606.1	>1,711.9	>1,782.8	>1,964.2	>2,036.7	>2,055.8	>1,891.8	>1,866.5
		12	>2,301.0	>2,293.4	>2,299.9	>2,293.3	>2,322.6	>2,367.7	>2,299.2	>2,274.2	>2,236.1	>2,235.1	>2,226.7	>2,270.1

ตารางที่ ฐ.19-12ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองสินปุน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองสินปุน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<47.4	<41.4	<56.0	<46.3	<68.1	<72.1	<17.3	<2.2	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<26.9	<114.0	<165.8	<239.0	<253.5	<258.7	<296.4	<264.7	<171.3	<38.6	<4.3	<4.1
		6	<110.1	<148.4	<215.4	<351.0	<480.8	<558.3	<635.0	<628.5	<549.7	<428.2	<305.9	<191.9
		9	<539.4	<502.5	<477.3	<450.3	<500.1	<614.8	<786.5	<874.4	<851.0	<782.0	<681.0	<604.1
		12	<902.2	<900.1	<897.2	<900.1	<880.9	<880.2	<891.1	<910.0	<931.8	<929.9	<930.2	<908.7
	รุนแรง	1	6.6-16.4	47.4-65.3	41.4-56.9	56.0-74.1	46.3-65.7	68.1-89.2	72.1-93.3	17.3-34.4	2.2-6.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	26.9-50.1	114.0-151.2	165.8-207.8	239.0-284.1	253.5-299.1	258.7-311.4	296.4-350.1	264.7-317.7	171.3-216.5	38.6-66.1	4.3-13.3	4.1-9.6
		6	110.1-161.3	148.4-203.6	215.4-275.1	351.0-413.6	480.8-550.6	558.3-636.0	635.0-718.9	628.5-711.3	549.7-636.1	428.2-511.6	305.9-378.9	191.9-255.1
		9	539.4-640.6	502.5-605.4	477.3-574.4	450.3-546.2	500.1-594.7	614.8-711.1	786.5-882.0	874.4-978.0	851.0-960.9	782.0-894.9	681.0-785.2	604.1-708.4
		12	902.2-1,031.3	900.1-1,029.7	897.2-1,028.1	900.1-1,029.9	880.9-1,013.3	880.2-1,012.1	891.1-1,021.9	910.0-1,037.7	931.8-1,056.9	929.9-1,055.2	930.2-1,055.4	908.7-1,036.7
	ปานกลาง	1	16.5-33.1	65.4-87.7	57.0-76.2	74.2-96.6	65.8-91.2	89.3-115.2	93.4-119.4	34.5-59.1	6.5-14.3	0.1-0.6	0.0-0.2	<1.9
		3	50.2-79.1	151.3-196.5	207.9-257.5	284.2-335.1	299.2-350.8	311.5-372.6	350.2-411.1	317.8-378.7	216.6-271.3	66.2-108.4	13.4-32.6	9.7-23.2
		6	161.4-230.5	203.7-273.2	275.2-346.1	413.7-483.9	550.7-627.9	636.1-722.4	719.0-811.5	711.4-802.8	636.2-732.6	511.7-607.0	379.0-464.5	255.2-333.9
		9	640.7-755.5	605.5-723.3	574.5-685.8	546.3-656.4	594.8-702.1	711.2-818.7	882.1-986.1	978.1-1,091.0	961.0-1,081.5	895.0-1,019.7	785.3-900.9	708.5-825.4
		12	1,031.4-1,173.7	1,029.8-1,172.5	1,028.2-1,172.2	1,030.0-1,173.0	1,013.4-1,160.0	1,012.2-1,158.7	1,022.0-1,166.5	1,037.8-1,178.6	1,057.0-1,194.0	1,055.3-1,192.3	1,055.5-1,192.3	1,036.8-1,177.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-161.2	87.8-234.0	76.3-205.9	96.7-239.0	91.3-266.3	115.3-278.2	119.5-276.6	59.2-241.1	14.4-162.0	0.7-107.6	0.3-48.2	1.9-149.8
		3	79.2-315.0	196.6-472.3	257.6-540.5	335.2-604.4	350.9-624.3	372.7-713.9	411.2-735.7	378.8-710.4	271.4-602.1	108.5-472.7	32.7-292.8	23.3-275.0
		6	230.6-743.8	273.3-726.1	346.2-759.3	484.0-849.1	628.0-1,016.1	722.5-1,162.3	811.6-1,275.0	802.9-1,261.6	732.7-1,227.3	607.1-1,120.2	464.6-949.4	334.0-837.7
		9	755.6-1,365.4	723.4-1,363.8	685.9-1,290.1	656.5-1,256.8	702.2-1,272.1	818.8-1,373.2	986.2-1,493.8	1,091.1-1,642.1	1,081.6-1,676.6	1,019.8-1,647.1	901.0-1,488.2	825.5-1,432.5
		12	1,173.8-1,885.1	1,172.6-1,884.2	1,172.3-1,892.1	1,173.1-1,887.5	1,160.1-1,902.3	1,158.8-1,903.8	1,166.6-1,893.6	1,178.7-1,884.8	1,194.1-1,871.3	1,192.4-1,867.9	1,192.4-1,865.5	1,177.7-1,878.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.3-214.1	234.1-286.4	206.0-253.3	239.1-289.6	266.4-331.5	278.3-335.8	276.7-330.7	241.2-316.4	162.1-230.3	107.7-181.0	48.3-76.2	149.9-226.4
		3	315.1-411.4	472.4-567.6	540.6-634.3	604.5-689.3	624.4-710.7	714.0-825.9	735.8-838.7	710.5-817.4	602.2-716.4	472.8-625.7	292.9-416.8	275.1-402.4
		6	743.9-942.7	726.2-889.3	759.4-898.3	849.2-962.9	1,016.2-1,134.3	1,162.4-1,297.7	1,275.1-1,415.9	1,261.7-1,401.3	1,227.4-1,380.4	1,120.3-1,284.5	949.5-1,110.1	837.8-1,017.7
		9	1,365.5-1,558.7	1,363.9-1,570.0	1,290.2-1,484.5	1,256.9-1,450.4	1,272.2-1,452.7	1,373.3-1,545.4	1,493.9-1,645.0	1,642.2-1,806.3	1,676.7-1,855.6	1,647.2-1,838.4	1,488.3-1,668.3	1,432.6-1,621.8
		12	1,885.2-2,100.8	1,884.3-2,099.6	1,892.2-2,110.2	1,887.6-2,104.1	1,902.4-2,129.5	1,903.9-2,132.7	1,893.7-2,115.1	1,884.9-2,099.5	1,871.4-2,074.8	1,868.0-2,070.5	1,865.6-2,067.1	1,878.5-2,090.2
	รุนแรง	1	214.2-276.6	286.5-345.6	253.4-307.2	289.7-346.7	331.6-406.1	335.9-400.6	330.8-391.3	316.5-405.4	230.4-313.2	181.1-275.7	76.3-109.5	226.5-321.2
		3	411.5-524.7	567.7-674.5	634.4-737.9	689.4-781.7	710.8-804.8	826.0-949.5	838.8-951.1	817.5-934.8	716.5-844.5	625.8-806.9	416.9-568.4	402.5-560.4
		6	942.8-1,173.2	889.4-1,074.6	898.4-1,052.9	963.0-1,086.3	1,134.4-1,261.5	1,297.8-1,443.9	1,416.0-1,567.3	1,401.4-1,551.6	1,380.5-1,545.9	1,284.6-1,464.2	1,110.2-1,287.8	1,017.8-1,221.3
		9	1,558.8-1,769.5	1,570.1-1,795.9	1,484.6-1,697.5	1,450.5-1,662.6	1,452.8-1,649.6	1,545.5-1,731.7	1,645.1-1,806.4	1,806.4-1,981.6	1,855.7-2,047.2	1,838.5-2,044.1	1,668.4-1,862.7	1,621.9-1,827.0
		12	2,100.9-2,332.5	2,099.7-2,330.9	2,110.3-2,344.5	2,104.2-2,336.8	2,129.6-2,374.3	2,132.8-2,379.8	2,115.2-2,353.5	2,099.6-2,330.4	2,074.9-2,292.8	2,070.6-2,287.3	2,067.2-2,282.7	2,090.3-2,317.4
	รุนแรงที่สุด	1	>276.6	>345.6	>307.2	>346.7	>406.1	>400.6	>391.3	>405.4	>313.2	>275.7	>109.5	>321.2
		3	>524.7	>674.5	>737.9	>781.7	>804.8	>949.5	>951.1	>934.8	>844.5	>806.9	>568.4	>560.4
		6	>1,173.2	>1,074.6	>1,052.9	>1,086.3	>1,261.5	>1,443.9	>1,567.3	>1,551.6	>1,545.9	>1,464.2	>1,287.8	>1,221.3
		9	>1,769.5	>1,795.9	>1,697.5	>1,662.6	>1,649.6	>1,731.7	>1,806.4	>1,981.6	>2,047.2	>2,044.1	>1,862.7	>1,827.0
		12	>2,332.5	>2,330.9	>2,344.5	>2,336.8	>2,374.3	>2,379.8	>2,353.5	>2,330.4	>2,292.8	>2,287.3	>2,282.7	>2,317.4

ตารางที่ ฐ.19-13ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<32.9	<30.8	<45.0	<36.6	<64.6	<64.1	<37.5	<3.8	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<6.4	<78.3	<117.1	<181.6	<181.0	<202.4	<250.5	<277.9	<203.8	<82.1	<7.6	<3.8
		6	<146.8	<123.0	<163.0	<268.6	<354.3	<428.9	<513.7	<541.5	<510.0	<433.4	<352.7	<238.3
		9	<539.9	<536.4	<472.2	<423.4	<408.6	<495.6	<642.2	<766.9	<763.0	<716.5	<628.3	<574.6
		12	<836.8	<836.4	<842.5	<852.6	<848.0	<823.2	<819.4	<855.9	<861.3	<858.2	<857.7	<837.0
	รุนแรง	1	0.0-5.5	32.9-44.7	30.8-40.4	45.0-61.6	36.6-54.5	64.6-86.8	64.1-88.5	37.5-60.1	3.8-7.7	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.4-29.3	78.3-110.7	117.1-157.9	181.6-224.4	181.0-227.0	202.4-258.5	250.5-313.4	277.9-337.5	203.8-255.1	82.1-117.2	7.6-18.4	3.8-8.9
		6	146.8-201.4	123.0-175.4	163.0-217.3	268.6-328.5	354.3-427.4	428.9-514.5	513.7-612.0	541.5-640.5	510.0-610.7	433.4-526.6	352.7-431.3	238.3-306.5
		9	539.9-650.2	536.4-642.3	472.2-571.1	423.4-518.5	408.6-504.5	495.6-597.8	642.2-752.0	766.9-885.0	763.0-887.7	716.5-843.4	628.3-745.7	574.6-690.8
		12	836.8-980.0	836.4-980.1	842.5-984.9	852.6-991.9	848.0-986.5	823.2-964.9	819.4-961.2	855.9-992.2	861.3-996.6	858.2-994.2	857.7-994.0	837.0-976.4
	ปานกลาง	1	5.6-22.9	44.8-70.5	40.5-61.0	61.7-83.6	54.6-79.6	86.9-115.0	88.6-119.5	60.2-85.2	7.8-24.5	0.5-1.9	0.0-0.1	0.0-0.3
		3	29.4-56.3	110.8-153.3	158.0-205.3	224.5-276.6	227.1-283.8	258.6-328.2	313.5-388.5	337.6-407.2	255.2-316.3	117.3-163.5	18.5-49.2	9.0-22.3
		6	201.5-270.4	175.5-243.6	217.4-284.8	328.6-399.9	427.5-513.9	514.6-615.6	612.1-726.5	640.6-754.4	610.8-727.0	526.7-634.7	431.4-522.8	306.6-389.1
		9	650.3-777.2	642.4-763.5	571.2-685.1	518.6-628.8	504.6-617.4	597.9-716.7	752.1-877.8	885.1-1,018.3	887.8-1,029.0	843.5-987.7	745.8-880.0	690.9-824.5
		12	980.1-1,143.2	980.2-1,143.2	985.0-1,145.9	992.0-1,149.3	986.6-1,142.7	965.0-1,125.1	961.3-1,121.6	992.3-1,145.4	996.7-1,148.8	994.3-1,147.1	994.1-1,147.1	976.5-1,133.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-135.2	70.6-238.5	61.1-181.9	83.7-241.0	79.7-280.0	115.1-303.0	119.6-323.0	85.3-261.1	24.6-178.7	2.0-101.3	0.2-49.0	0.4-136.8
		3	56.4-288.3	153.4-453.1	205.4-508.4	276.7-600.6	283.9-643.6	328.3-773.8	388.6-831.4	407.3-799.3	316.4-675.8	163.6-486.8	49.3-303.0	22.4-261.9
		6	270.5-722.7	243.7-711.0	284.9-712.6	400.0-820.6	514.0-1,019.5	615.7-1,199.5	726.6-1,370.5	754.5-1,379.4	727.1-1,367.0	634.8-1,235.2	522.9-1,035.3	389.2-887.3
		9	777.3-1,473.7	763.6-1,417.7	685.2-1,309.5	628.9-1,241.2	617.5-1,264.1	716.8-1,382.4	877.9-1,562.6	1,018.4-1,721.5	1,029.1-1,778.1	987.8-1,759.3	880.1-1,605.4	824.6-1,553.5
		12	1,143.3-2,018.6	1,143.3-2,012.5	1,146.0-1,997.9	1,149.4-1,978.7	1,142.8-1,965.6	1,125.2-1,971.3	1,121.7-1,968.1	1,145.5-1,942.5	1,148.9-1,942.3	1,147.2-1,943.3	1,147.2-1,944.4	1,133.5-1,957.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.3-178.8	238.6-303.9	182.0-225.7	241.1-301.3	280.1-360.7	303.1-371.6	323.1-396.7	261.2-328.0	178.8-246.3	101.4-161.4	49.1-76.3	136.9-208.7
		3	288.4-390.4	453.2-566.1	508.5-619.5	600.7-714.9	643.7-772.0	773.9-933.4	831.5-982.0	799.4-928.6	675.9-797.8	486.9-608.1	303.1-414.0	262.0-381.6
		6	722.8-886.5	711.1-884.3	712.7-864.6	820.7-963.9	1,019.6-1,190.9	1,199.6-1,396.0	1,370.6-1,583.1	1,379.5-1,582.3	1,367.1-1,575.2	1,235.3-1,431.7	1,035.4-1,203.7	887.4-1,059.1
		9	1,473.8-1,699.5	1,417.8-1,627.5	1,309.6-1,511.7	1,241.3-1,441.3	1,264.2-1,480.0	1,382.5-1,601.4	1,562.7-1,783.8	1,721.6-1,943.6	1,778.2-2,015.6	1,759.4-2,005.3	1,605.5-1,838.3	1,553.6-1,789.1
		12	2,018.7-2,298.4	2,012.6-2,289.1	1,998.0-2,267.5	1,978.8-2,240.4	1,965.7-2,225.2	1,971.4-2,238.5	1,968.2-2,235.5	1,942.6-2,191.8	1,942.4-2,190.9	1,943.4-2,192.4	1,944.5-2,193.8	1,957.8-2,216.9
	รุนแรง	1	178.9-230.0	304.0-379.8	225.8-275.6	301.4-370.9	360.8-455.1	371.7-449.8	396.8-480.4	328.1-405.2	246.4-327.3	161.5-238.2	76.4-109.9	208.8-298.1
		3	390.5-513.2	566.2-696.1	619.6-746.5	715.0-843.8	772.1-917.3	933.5-1,114.1	982.1-1,149.9	928.7-1,071.5	797.9-933.7	608.2-747.4	414.1-547.0	381.7-529.7
		6	886.6-1,072.6	884.4-1,082.6	864.7-1,036.3	964.0-1,123.8	1,191.0-1,382.0	1,396.1-1,614.5	1,583.2-1,818.1	1,582.4-1,805.3	1,575.3-1,804.1	1,431.8-1,648.0	1,203.8-1,389.5	1,059.2-1,251.6
		9	1,699.6-1,947.4	1,627.6-1,857.1	1,511.8-1,733.7	1,441.4-1,661.7	1,480.1-1,719.4	1,601.5-1,843.2	1,783.9-2,026.5	1,943.7-2,185.4	2,015.7-2,274.7	2,005.4-2,274.0	1,838.4-2,093.3	1,789.2-2,047.5
		12	2,298.5-2,604.4	2,289.2-2,591.0	2,267.6-2,561.2	2,240.5-2,525.3	2,225.3-2,507.7	2,238.6-2,529.7	2,235.6-2,526.7	2,191.9-2,462.4	2,191.0-2,461.0	2,192.5-2,463.0	2,193.9-2,464.5	2,217.0-2,498.9
	รุนแรงที่สุด	1	>230.0	>379.8	>275.6	>370.9	>455.1	>449.8	>480.4	>405.2	>327.3	>238.2	>109.9	>298.1
		3	>513.2	>696.1	>746.5	>843.8	>917.3	>1,114.1	>1,149.9	>1,071.5	>933.7	>747.4	>547.0	>529.7
		6	>1,072.6	>1,082.6	>1,036.3	>1,123.8	>1,382.0	>1,614.5	>1,818.1	>1,805.3	>1,804.1	>1,648.0	>1,389.5	>1,251.6
		9	>1,947.4	>1,857.1	>1,733.7	>1,661.7	>1,719.4	>1,843.2	>2,026.5	>2,185.4	>2,274.7	>2,274.0	>2,093.3	>2,047.5
		12	>2,604.4	>2,591.0	>2,561.2	>2,525.3	>2,507.7	>2,529.7	>2,526.7	>2,462.4	>2,461.0	>2,463.0	>2,464.5	>2,498.9

ตารางที่ ฐ.19-14ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองอิปัน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองอิปัน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.5	<40.3	<42.4	<58.6	<42.2	<91.2	<72.1	<20.7	<5.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<40.2	<128.9	<179.9	<235.4	<243.3	<284.3	<321.0	<327.2	<217.4	<78.4	<17.7	<9.9
		6	<182.0	<198.2	<253.6	<381.5	<495.3	<578.3	<640.5	<645.0	<583.0	<490.7	<397.5	<278.5
		9	<663.0	<649.2	<586.3	<537.5	<570.4	<689.8	<834.9	<931.3	<884.5	<826.3	<730.4	<693.2
		12	<1,052.4	<1,036.1	<1,036.0	<1,046.6	<1,034.1	<1,020.1	<1,009.4	<1,030.2	<1,028.1	<1,012.7	<1,007.6	<1,009.4
	รุนแรง	1	4.5-24.0	40.3-63.3	42.4-57.7	58.6-78.7	42.2-63.4	91.2-115.8	72.1-96.7	20.7-60.1	5.4-12.1	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	40.2-70.6	128.9-170.6	179.9-225.9	235.4-285.7	243.3-296.8	284.3-346.2	321.0-386.4	327.2-384.6	217.4-264.0	78.4-111.4	17.7-31.6	9.9-23.3
		6	182.0-243.1	198.2-260.2	253.6-320.9	381.5-453.2	495.3-577.9	578.3-672.8	640.5-745.7	645.0-747.2	583.0-683.7	490.7-583.1	397.5-474.7	278.5-347.7
		9	663.0-774.4	649.2-756.9	586.3-689.0	537.5-639.3	570.4-674.3	689.8-801.2	834.9-953.3	931.3-1,056.3	884.5-1,015.6	826.3-956.5	730.4-851.3	693.2-811.0
		12	1,052.4-1,193.7	1,036.1-1,179.6	1,036.0-1,179.6	1,046.6-1,187.7	1,034.1-1,175.8	1,020.1-1,164.2	1,009.4-1,154.8	1,030.2-1,172.4	1,028.1-1,170.4	1,012.7-1,157.7	1,007.6-1,153.5	1,009.4-1,155.4
	ปานกลาง	1	24.1-45.8	63.4-89.3	57.8-79.6	78.8-104.0	63.5-92.5	115.9-146.0	96.8-127.9	60.2-84.7	12.2-23.2	0.5-3.0	0.0-0.7	0.6-6.1
		3	70.7-108.4	170.7-222.9	226.0-280.5	285.8-344.3	296.9-359.7	346.3-418.4	386.5-461.5	384.7-449.8	264.1-318.7	111.5-154.4	31.7-56.2	23.4-47.9
		6	243.2-318.6	260.3-336.0	321.0-401.0	453.3-535.9	578.0-672.7	672.9-780.0	745.8-864.4	747.3-862.1	683.8-797.5	583.2-688.0	474.8-563.0	347.8-429.5
		9	774.5-899.5	757.0-878.1	689.1-805.1	639.4-755.0	674.4-792.5	801.3-926.9	953.4-1,086.0	1,056.4-1,195.8	1,015.7-1,162.1	956.6-1,101.9	851.4-986.9	811.1-943.3
		12	1,193.8-1,349.4	1,179.7-1,337.9	1,179.7-1,338.1	1,187.8-1,343.3	1,175.9-1,333.1	1,164.3-1,324.3	1,154.9-1,316.6	1,172.5-1,330.2	1,170.5-1,328.6	1,157.8-1,319.1	1,153.6-1,315.9	1,155.5-1,317.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.9-192.7	89.4-253.7	79.7-226.7	104.1-265.1	92.6-310.2	146.1-326.5	128.0-330.2	84.8-232.6	23.3-151.8	3.1-109.2	0.8-67.8	6.2-194.8
		3	108.5-403.1	223.0-562.4	280.6-606.0	344.4-673.7	359.8-718.1	418.5-825.7	461.6-871.6	449.9-796.6	318.8-630.4	154.5-446.7	56.3-297.7	48.0-334.3
		6	318.7-791.8	336.1-802.3	401.1-870.8	536.0-992.9	672.8-1,190.3	780.1-1,350.6	864.5-1,486.9	862.2-1,462.2	797.6-1,395.7	688.1-1,246.2	563.1-1,036.8	429.6-900.5
		9	899.6-1,550.6	878.2-1,511.1	805.2-1,416.2	755.1-1,373.2	792.6-1,423.5	927.0-1,589.1	1,086.1-1,776.0	1,195.9-1,913.7	1,162.2-1,917.7	1,102.0-1,850.3	987.0-1,690.7	943.4-1,630.8
		12	1,349.5-2,128.4	1,338.0-2,132.9	1,338.2-2,133.7	1,343.4-2,124.8	1,333.2-2,133.9	1,324.4-2,141.2	1,316.7-2,144.8	1,330.3-2,132.2	1,328.7-2,136.5	1,319.2-2,143.9	1,316.0-2,146.9	1,317.7-2,143.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	192.8-252.4	253.8-313.6	226.8-282.1	265.2-322.5	310.3-395.1	326.6-388.5	330.3-403.2	232.7-286.5	151.9-209.4	109.3-172.9	67.9-101.8	194.9-287.3
		3	403.2-521.1	562.5-684.9	606.1-718.0	673.8-782.3	718.2-837.5	825.8-960.5	871.7-1,004.1	796.7-906.8	630.5-734.3	446.8-554.8	297.8-403.2	334.4-468.2
		6	791.9-958.8	802.4-965.0	870.9-1,029.9	993.0-1,142.0	1,190.4-1,357.8	1,350.7-1,532.0	1,487.0-1,682.7	1,462.3-1,650.4	1,395.8-1,584.2	1,246.3-1,423.4	1,036.9-1,188.3	900.6-1,058.2
		9	1,550.7-1,754.2	1,511.2-1,709.7	1,416.3-1,608.9	1,373.3-1,570.0	1,423.6-1,624.5	1,589.2-1,798.0	1,776.1-1,991.7	1,913.8-2,136.5	1,917.8-2,152.4	1,850.4-2,082.4	1,690.8-1,910.3	1,630.9-1,845.5
		12	2,128.5-2,365.0	2,133.0-2,375.0	2,133.8-2,376.0	2,124.9-2,362.9	2,134.0-2,380.4	2,141.3-2,393.0	2,144.9-2,400.7	2,132.3-2,378.7	2,136.6-2,385.6	2,144.0-2,398.4	2,147.0-2,403.6	2,143.1-2,397.0
	รุนแรง	1	252.5-322.6	313.7-381.8	282.2-345.8	322.6-387.5	395.2-493.5	388.6-457.8	403.3-485.9	286.6-348.0	209.5-278.9	173.0-254.3	101.9-143.6	287.4-401.3
		3	521.2-659.2	685.0-823.9	718.1-843.4	782.4-902.2	837.6-969.7	960.6-1,109.5	1,004.2-1,149.5	906.9-1,027.1	734.4-849.4	554.9-678.4	403.3-529.4	468.3-631.0
		6	958.9-1,147.0	965.1-1,147.8	1,030.0-1,207.0	1,142.1-1,306.1	1,357.9-1,541.9	1,532.1-1,730.0	1,682.8-1,895.6	1,650.5-1,854.8	1,584.3-1,789.3	1,423.5-1,616.7	1,188.4-1,353.9	1,058.3-1,233.3
		9	1,754.3-1,975.2	1,709.8-1,925.4	1,609.0-1,818.5	1,570.1-1,784.9	1,624.6-1,844.0	1,798.1-2,025.5	1,991.8-2,225.8	2,136.6-2,377.7	2,152.5-2,406.8	2,082.5-2,333.6	1,910.4-2,148.4	1,845.6-2,078.4
		12	2,365.1-2,619.4	2,375.1-2,635.5	2,376.1-2,636.6	2,363.0-2,619.1	2,380.5-2,646.7	2,393.1-2,665.0	2,400.8-2,677.3	2,378.8-2,644.8	2,385.7-2,654.8	2,398.5-2,673.5	2,403.7-2,681.1	2,397.1-2,671.1
	รุนแรงที่สุด	1	>322.6	>381.8	>345.8	>387.5	>493.5	>457.8	>485.9	>348.0	>278.9	>254.3	>143.6	>401.3
		3	>659.2	>823.9	>843.4	>902.2	>969.7	>1,109.5	>1,149.5	>1,027.1	>849.4	>678.4	>529.4	>631.0
		6	>1,147.0	>1,147.8	>1,207.0	>1,306.1	>1,541.9	>1,730.0	>1,895.6	>1,854.8	>1,789.3	>1,616.7	>1,353.9	>1,233.3
		9	>1,975.2	>1,925.4	>1,818.5	>1,784.9	>1,844.0	>2,025.5	>2,225.8	>2,377.7	>2,406.8	>2,333.6	>2,148.4	>2,078.4
		12	>2,619.4	>2,635.5	>2,636.6	>2,619.1	>2,646.7	>2,665.0	>2,677.3	>2,644.8	>2,654.8	>2,673.5	>2,681.1	>2,671.1

ตารางที่ ฐ.19-15ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<15.0	<11.9	<29.6	<20.6	<45.4	<48.3	<38.8	<1.8	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<6.0	<53.3	<56.6	<124.8	<124.1	<145.5	<204.1	<248.1	<182.2	<90.9	<10.2	<2.6
		6	<146.3	<113.7	<130.7	<192.9	<247.1	<311.3	<398.4	<474.5	<455.8	<410.0	<331.1	<230.9
		9	<498.3	<483.1	<424.6	<375.9	<323.8	<385.2	<491.5	<642.2	<643.8	<631.9	<576.9	<529.5
		12	<739.2	<767.0	<771.4	<762.6	<718.7	<688.4	<704.9	<765.5	<744.7	<743.2	<740.9	<722.8
	รุนแรง	1	0.6-4.0	15.0-21.5	11.9-16.9	29.6-44.1	20.6-34.9	45.4-65.0	48.3-74.6	38.8-63.7	1.8-5.3	0.5-1.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	6.0-21.1	53.3-83.3	56.6-101.2	124.8-165.6	124.1-167.6	145.5-197.8	204.1-264.8	248.1-311.6	182.2-239.0	90.9-129.6	10.2-23.6	2.6-6.4
		6	146.3-204.5	113.7-164.8	130.7-182.3	192.9-253.1	247.1-321.4	311.3-396.8	398.4-496.6	474.5-575.1	455.8-558.3	410.0-503.7	331.1-412.0	230.9-303.1
		9	498.3-609.7	483.1-592.9	424.6-527.9	375.9-472.5	323.8-417.5	385.2-485.4	491.5-606.0	642.2-768.5	643.8-775.4	631.9-759.7	576.9-692.7	529.5-645.0
		12	739.2-884.3	767.0-907.9	771.4-911.4	762.6-902.8	718.7-863.6	688.4-836.3	704.9-851.0	765.5-904.0	744.7-885.8	743.2-884.7	740.9-882.8	722.8-867.0
	ปานกลาง	1	4.1-17.9	21.6-48.8	17.0-44.3	44.2-64.0	35.0-57.0	65.1-91.7	74.7-105.8	63.8-93.6	5.4-20.2	1.1-2.6	0.0-0.2	0.1-0.7
		3	21.2-44.9	83.4-125.5	101.3-151.8	165.7-217.3	167.7-223.0	197.9-264.5	264.9-338.5	311.7-386.9	239.1-308.4	129.7-179.9	23.7-53.1	6.5-24.0
		6	204.6-278.6	164.9-231.4	182.4-247.9	253.2-327.3	321.5-413.0	396.9-500.5	496.7-612.8	575.2-691.1	558.4-677.1	503.8-612.2	412.1-506.8	303.2-390.8
		9	609.8-738.4	593.0-720.1	528.0-648.6	472.6-586.2	417.6-530.3	485.5-604.4	606.1-740.1	768.6-912.9	775.5-926.4	759.8-905.9	692.8-824.8	645.1-778.1
		12	884.4-1,049.8	908.0-1,067.3	911.5-1,069.5	902.9-1,061.4	863.7-1,029.4	836.4-1,006.8	851.1-1,018.3	904.1-1,060.3	885.9-1,045.9	884.8-1,045.2	882.9-1,043.9	867.1-1,031.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-143.4	48.9-229.6	44.4-173.4	64.1-215.0	57.1-257.9	91.8-285.7	105.9-324.5	93.7-307.7	20.3-190.1	2.7-90.9	0.3-40.2	0.8-142.9
		3	45.0-298.1	125.6-458.6	151.9-508.7	217.4-558.4	223.1-588.6	264.6-706.4	338.6-783.5	387.0-821.6	308.5-734.7	180.0-523.6	53.2-287.9	24.1-246.3
		6	278.7-766.4	231.5-689.0	248.0-681.2	327.4-790.4	413.1-982.3	500.6-1,129.6	612.9-1,284.7	691.2-1,328.8	677.2-1,336.6	612.3-1,213.0	506.9-1,042.2	390.9-922.8
		9	738.5-1,447.2	720.2-1,423.3	648.7-1,327.8	586.3-1,234.1	530.4-1,201.4	604.5-1,295.2	740.2-1,499.5	913.0-1,690.6	926.5-1,746.7	906.0-1,694.8	824.9-1,535.6	778.2-1,506.1
		12	1,049.9-1,937.7	1,067.4-1,909.0	1,069.6-1,901.4	1,061.5-1,899.7	1,029.5-1,925.4	1,006.9-1,940.2	1,018.4-1,923.9	1,060.4-1,879.7	1,046.0-1,896.6	1,045.3-1,897.5	1,044.0-1,900.1	1,031.4-1,912.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.5-197.4	229.7-303.9	173.5-220.6	215.1-274.0	258.0-343.3	285.8-359.8	324.6-406.7	307.8-389.8	190.2-265.6	91.0-138.2	40.3-64.7	143.0-218.5
		3	298.2-414.4	458.7-591.2	508.8-648.3	558.5-682.4	588.7-721.6	706.5-867.4	783.6-937.1	821.7-967.3	734.8-883.2	523.7-650.9	288.0-387.9	246.4-351.8
		6	766.5-943.3	689.1-858.8	681.3-838.5	790.5-953.2	982.4-1,182.2	1,129.7-1,347.1	1,284.8-1,510.2	1,328.9-1,535.7	1,336.7-1,552.1	1,213.1-1,408.9	1,042.3-1,219.1	922.9-1,106.6
		9	1,447.3-1,677.5	1,423.4-1,652.3	1,327.9-1,551.6	1,234.2-1,449.4	1,201.5-1,430.7	1,295.3-1,527.6	1,499.6-1,750.8	1,690.7-1,939.6	1,746.8-2,010.9	1,694.9-1,947.6	1,535.7-1,762.9	1,506.2-1,741.5
		12	1,937.8-2,221.1	1,909.1-2,174.8	1,901.5-2,163.4	1,899.8-2,164.4	1,925.5-2,212.9	1,940.3-2,242.4	1,924.0-2,214.6	1,879.8-2,137.1	1,896.7-2,166.3	1,897.6-2,167.6	1,900.2-2,171.7	1,912.3-2,193.2
	รุนแรง	1	197.5-262.0	304.0-391.7	220.7-275.1	274.1-342.6	343.4-444.6	359.9-445.3	406.8-501.1	389.9-484.7	265.7-356.7	138.3-196.5	64.8-95.3	218.6-312.6
		3	414.5-555.3	591.3-745.9	648.4-810.8	682.5-823.6	721.7-872.9	867.5-1,050.7	937.2-1,109.0	967.4-1,129.2	883.3-1,049.9	651.0-796.4	388.0-506.9	351.9-480.8
		6	943.4-1,144.4	858.9-1,053.0	838.6-1,017.3	953.3-1,136.6	1,182.3-1,407.3	1,347.2-1,590.9	1,510.3-1,760.5	1,535.8-1,763.0	1,552.2-1,789.2	1,409.0-1,624.5	1,219.2-1,414.6	1,106.7-1,312.5
		9	1,677.6-1,930.7	1,652.4-1,904.3	1,551.7-1,798.7	1,449.5-1,687.7	1,430.8-1,686.6	1,527.7-1,785.9	1,750.9-2,028.7	1,939.7-2,211.9	2,011.0-2,300.4	1,947.7-2,224.2	1,763.0-2,011.4	1,741.6-1,999.9
		12	2,221.2-2,530.9	2,174.9-2,464.1	2,163.5-2,448.4	2,164.5-2,452.8	2,213.0-2,527.6	2,242.5-2,574.0	2,214.7-2,532.9	2,137.2-2,416.9	2,166.4-2,460.2	2,167.7-2,461.9	2,171.8-2,467.7	2,193.3-2,500.2
	รุนแรงที่สุด	1	>262.0	>391.7	>275.1	>342.6	>444.6	>445.3	>501.1	>484.7	>356.7	>196.5	>95.3	>312.6
		3	>555.3	>745.9	>810.8	>823.6	>872.9	>1,050.7	>1,109.0	>1,129.2	>1,049.9	>796.4	>506.9	>480.8
		6	>1,144.4	>1,053.0	>1,017.3	>1,136.6	>1,407.3	>1,590.9	>1,760.5	>1,763.0	>1,789.2	>1,624.5	>1,414.6	>1,312.5
		9	>1,930.7	>1,904.3	>1,798.7	>1,687.7	>1,686.6	>1,785.9	>2,028.7	>2,211.9	>2,300.4	>2,224.2	>2,011.4	>1,999.9
		12	>2,530.9	>2,464.1	>2,448.4	>2,452.8	>2,527.6	>2,574.0	>2,532.9	>2,416.9	>2,460.2	>2,461.9	>2,467.7	>2,500.2

ตารางที่ ฐ.19-16ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<33.6	<20.9	<29.0	<24.2	<36.9	<45.3	<42.5	<6.9	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<3.4	<50.7	<112.8	<166.9	<139.1	<148.8	<195.0	<252.3	<227.7	<128.0	<25.2	<1.8
		6	<158.3	<122.2	<132.4	<205.3	<274.7	<356.3	<432.0	<504.1	<514.0	<468.4	<374.7	<254.6
		9	<506.9	<512.0	<474.4	<420.3	<355.0	<405.4	<519.9	<703.2	<759.3	<740.6	<638.3	<548.2
		12	<789.8	<792.2	<802.1	<796.3	<766.2	<737.9	<783.2	<899.8	<891.5	<857.0	<831.7	<800.0
	รุนแรง	1	0.4-1.9	33.6-49.3	20.9-33.5	29.0-41.7	24.2-37.9	36.9-54.2	45.3-72.2	42.5-76.1	6.9-17.2	0.5-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.4-8.4	50.7-80.3	112.8-150.8	166.9-207.2	139.1-179.5	148.8-194.5	195.0-251.5	252.3-325.9	227.7-301.8	128.0-185.2	25.2-49.9	1.8-6.8
		6	158.3-232.5	122.2-181.3	132.4-187.5	205.3-264.7	274.7-344.1	356.3-432.4	432.0-523.0	504.1-609.1	514.0-624.9	468.4-576.3	374.7-474.8	254.6-346.7
		9	506.9-634.1	512.0-641.5	474.4-599.5	420.3-536.0	355.0-453.8	405.4-500.7	519.9-625.4	703.2-828.7	759.3-894.4	740.6-878.0	638.3-767.8	548.2-679.2
		12	789.8-946.7	792.2-948.6	802.1-957.7	796.3-952.0	766.2-925.9	737.9-900.5	783.2-940.1	899.8-1,040.7	891.5-1,033.9	857.0-1,004.3	831.7-982.2	800.0-955.2
	ปานกลาง	1	2.0-9.6	49.4-72.2	33.6-53.0	41.8-59.1	38.0-57.2	54.3-78.3	72.3-104.7	76.2-119.7	17.3-44.5	1.0-4.7	0.0-0.1	0.0-0.0
		3	8.5-24.8	80.4-121.8	150.9-196.9	207.3-255.1	179.6-228.6	194.6-251.1	251.6-320.0	326.0-414.6	301.9-392.3	185.3-260.0	50.0-87.0	6.9-24.2
		6	232.6-330.1	181.4-259.6	187.6-258.1	264.8-336.1	344.2-426.0	432.5-521.3	523.1-628.6	609.2-729.5	625.0-752.4	576.4-701.2	474.9-593.1	346.8-461.3
		9	634.2-782.7	641.6-792.8	599.6-746.5	536.1-672.8	453.9-571.5	500.8-612.0	625.5-746.4	828.8-969.9	894.5-1,046.2	878.1-1,033.2	767.9-915.6	679.3-831.2
		12	946.8-1,124.9	948.7-1,125.9	957.8-1,133.8	952.1-1,128.5	926.0-1,108.0	900.6-1,087.3	940.2-1,118.5	1,040.8-1,197.0	1,034.0-1,192.1	1,004.4-1,169.1	982.3-1,151.8	955.3-1,130.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.7-130.8	72.3-230.1	53.1-187.7	59.2-187.8	57.3-211.1	78.4-266.5	104.8-337.6	119.8-448.5	44.6-286.8	4.8-136.1	0.2-47.0	0.1-128.4
		3	24.9-281.2	121.9-444.4	197.0-486.7	255.2-534.5	228.7-527.0	251.2-608.6	320.1-734.9	414.7-939.7	392.4-948.1	260.1-779.0	87.1-428.8	24.3-284.0
		6	330.2-1,014.0	259.7-815.9	258.2-729.9	336.2-758.8	426.1-895.4	521.4-1,021.8	628.7-1,215.9	729.6-1,380.2	752.5-1,447.5	701.3-1,392.2	593.2-1,275.9	461.4-1,186.2
		9	782.8-1,618.7	792.9-1,644.3	746.6-1,583.0	672.9-1,460.4	571.6-1,259.2	612.1-1,235.4	746.5-1,403.1	970.0-1,705.6	1,046.3-1,837.1	1,033.3-1,849.8	915.7-1,708.9	831.3-1,675.6
		12	1,125.0-2,071.4	1,126.0-2,064.8	1,133.9-2,062.8	1,128.6-2,062.5	1,108.1-2,084.6	1,087.4-2,101.8	1,118.6-2,069.4	1,197.1-1,987.6	1,192.2-1,995.4	1,169.2-2,019.0	1,151.9-2,038.5	1,131.0-2,059.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.9-188.4	230.2-290.7	187.8-239.7	187.9-237.7	211.2-272.5	266.6-341.4	337.7-426.4	448.6-578.2	286.9-394.4	136.2-205.8	47.1-80.7	128.5-217.8
		3	281.3-409.6	444.5-571.8	486.8-590.1	534.6-628.9	527.1-630.3	608.7-735.4	735.0-878.3	939.8-1,118.5	948.2-1,141.5	779.1-972.7	428.9-575.4	284.1-417.3
		6	1,014.1-1,270.3	816.0-1,025.8	730.0-902.3	758.9-902.7	895.5-1,052.0	1,021.9-1,187.1	1,216.0-1,408.2	1,380.3-1,589.1	1,447.6-1,671.8	1,392.3-1,617.4	1,276.0-1,504.5	1,186.3-1,443.0
		9	1,618.8-1,894.0	1,644.4-1,925.0	1,583.1-1,860.6	1,460.5-1,723.8	1,259.3-1,491.4	1,235.5-1,440.4	1,403.2-1,614.4	1,705.7-1,935.7	1,837.2-2,084.4	1,849.9-2,106.9	1,709.0-1,962.2	1,675.7-1,951.3
		12	2,071.5-2,371.4	2,064.9-2,361.6	2,062.9-2,355.9	2,062.6-2,357.7	2,084.7-2,396.1	2,101.9-2,428.4	2,069.5-2,371.5	1,987.7-2,229.7	1,995.5-2,241.8	2,019.1-2,282.7	2,038.6-2,316.4	2,059.4-2,352.4
	รุนแรง	1	188.5-258.9	290.8-360.8	239.8-300.0	237.8-295.7	272.6-344.3	341.5-428.8	426.5-528.9	578.3-729.3	394.5-523.7	205.9-292.8	80.8-123.9	217.9-334.2
		3	409.7-568.4	571.9-720.2	590.2-707.0	629.0-734.0	630.4-746.2	735.5-878.6	878.4-1,039.1	1,118.6-1,318.1	1,141.6-1,358.7	972.8-1,194.6	575.5-749.9	417.4-583.1
		6	1,270.4-1,564.4	1,025.9-1,267.1	902.4-1,098.8	902.8-1,063.3	1,052.1-1,225.6	1,187.2-1,369.8	1,408.3-1,620.2	1,589.2-1,817.7	1,671.9-1,917.8	1,617.5-1,865.1	1,504.6-1,758.2	1,443.1-1,732.9
		9	1,894.1-2,197.9	1,925.1-2,234.7	1,860.7-2,167.6	1,723.9-2,015.8	1,491.5-1,749.7	1,440.5-1,666.6	1,614.5-1,845.9	1,935.8-2,185.3	2,084.5-2,352.6	2,107.0-2,386.6	1,962.3-2,238.9	1,951.4-2,254.9
		12	2,371.5-2,698.4	2,361.7-2,684.9	2,356.0-2,674.7	2,357.8-2,679.2	2,396.2-2,736.4	2,428.5-2,786.2	2,371.6-2,701.0	2,229.8-2,490.4	2,241.9-2,507.6	2,282.8-2,568.1	2,316.5-2,618.2	2,352.5-2,671.5
	รุนแรงที่สุด	1	>258.9	>360.8	>300.0	>295.7	>344.3	>428.8	>528.9	>729.3	>523.7	>292.8	>123.9	>334.2
		3	>568.4	>720.2	>707.0	>734.0	>746.2	>878.6	>1,039.1	>1,318.1	>1,358.7	>1,194.6	>749.9	>583.1
		6	>1,564.4	>1,267.1	>1,098.8	>1,063.3	>1,225.6	>1,369.8	>1,620.2	>1,817.7	>1,917.8	>1,865.1	>1,758.2	>1,732.9
		9	>2,197.9	>2,234.7	>2,167.6	>2,015.8	>1,749.7	>1,666.6	>1,845.9	>2,185.3	>2,352.6	>2,386.6	>2,238.9	>2,254.9
		12	>2,698.4	>2,684.9	>2,674.7	>2,679.2	>2,736.4	>2,786.2	>2,701.0	>2,490.4	>2,507.6	>2,568.1	>2,618.2	>2,671.5

ตารางที่ ฐ.19-17ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<29.7	<14.3	<23.4	<14.6	<35.6	<41.2	<79.2	<18.0	<2.5	<0.0	<0.0
		3	<6.4	<41.9	<100.6	<129.3	<114.7	<139.0	<188.9	<309.9	<334.2	<230.2	<51.6	<9.4
		6	<262.7	<141.8	<124.8	<166.1	<227.4	<325.7	<390.8	<521.1	<605.6	<598.2	<525.7	<379.5
		9	<617.1	<623.5	<579.1	<505.8	<351.1	<380.6	<493.5	<716.6	<823.4	<834.5	<750.1	<650.8
		12	<854.2	<849.0	<870.0	<871.7	<861.3	<842.9	<908.2	<992.0	<996.5	<955.7	<943.6	<888.6
	รุนแรง	1	1.5-4.6	29.7-42.4	14.3-23.9	23.4-33.9	14.6-26.4	35.6-52.6	41.2-81.3	79.2-121.8	18.0-37.5	2.5-6.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.4-16.2	41.9-71.3	100.6-133.9	129.3-163.8	114.7-147.7	139.0-178.2	188.9-245.4	309.9-398.6	334.2-432.8	230.2-316.2	51.6-90.6	9.4-22.0
		6	262.7-374.0	141.8-219.0	124.8-188.3	166.1-227.1	227.4-294.3	325.7-391.4	390.8-476.8	521.1-635.9	605.6-733.6	598.2-731.3	525.7-656.2	379.5-510.3
		9	617.1-780.6	623.5-788.4	579.1-739.5	505.8-651.3	351.1-465.5	380.6-482.4	493.5-602.3	716.6-856.1	823.4-972.7	834.5-991.4	750.1-904.6	650.8-815.1
		12	854.2-1,043.0	849.0-1,038.3	870.0-1,057.4	871.7-1,059.2	861.3-1,049.9	842.9-1,033.6	908.2-1,092.0	992.0-1,164.3	996.5-1,169.1	955.7-1,133.3	943.6-1,122.8	888.6-1,073.7
	ปานกลาง	1	4.7-12.6	42.5-61.0	24.0-39.2	34.0-48.0	26.5-43.4	52.7-75.3	81.4-118.9	121.9-181.0	37.6-82.6	6.8-18.1	0.0-0.8	0.0-0.9
		3	16.3-41.7	71.4-115.0	134.0-175.2	163.9-205.6	147.8-188.4	178.3-226.1	245.5-314.4	398.7-505.2	432.9-551.7	316.3-425.1	90.7-150.2	22.1-51.3
		6	374.1-517.8	219.1-324.7	188.4-273.3	227.2-304.1	294.4-375.2	391.5-467.7	476.9-577.0	636.0-769.0	733.7-880.6	731.4-885.0	656.3-809.5	510.4-672.5
		9	780.7-973.9	788.5-983.5	739.6-930.7	651.4-825.3	465.6-605.6	482.5-603.2	602.4-728.6	856.2-1,015.0	972.8-1,141.7	991.5-1,169.0	904.7-1,081.5	815.2-1,008.1
		12	1,043.1-1,261.1	1,038.4-1,257.3	1,057.5-1,273.2	1,059.3-1,274.8	1,050.0-1,267.1	1,033.7-1,254.2	1,092.1-1,301.6	1,164.4-1,357.6	1,169.2-1,362.3	1,133.4-1,333.8	1,122.9-1,325.9	1,073.8-1,286.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-137.1	61.1-200.2	39.3-163.9	48.1-152.2	43.5-185.3	75.4-243.8	119.0-386.9	181.1-641.6	82.7-407.8	18.2-234.5	0.9-109.5	1.0-203.5
		3	41.8-403.8	115.1-491.2	175.3-438.5	205.7-458.8	188.5-443.4	226.2-521.6	314.5-737.8	505.3-1,140.4	551.8-1,264.1	425.2-1,137.3	150.3-696.4	51.4-504.2
		6	517.9-1,493.9	324.8-1,118.0	273.4-885.9	304.2-804.7	375.3-862.0	467.8-893.6	577.1-1,139.5	769.1-1,508.2	880.7-1,682.7	885.1-1,729.1	809.6-1,681.0	672.6-1,695.8
		9	974.0-2,087.8	983.6-2,109.5	930.8-2,048.9	825.4-1,850.2	605.7-1,468.0	603.3-1,303.2	728.7-1,432.1	1,015.1-1,867.5	1,141.8-2,035.2	1,169.1-2,109.4	1,081.6-2,040.6	1,008.2-2,107.5
		12	1,261.2-2,462.3	1,257.4-2,465.1	1,273.3-2,454.1	1,274.9-2,451.1	1,267.2-2,457.4	1,254.3-2,472.9	1,301.7-2,425.7	1,357.7-2,361.0	1,362.4-2,359.4	1,333.9-2,388.8	1,326.0-2,401.6	1,286.4-2,442.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.2-195.3	200.3-255.0	164.0-215.4	152.3-192.4	185.4-243.9	243.9-309.6	387.0-490.1	641.7-824.0	407.9-545.0	234.6-350.5	109.6-180.6	203.6-358.8
		3	403.9-581.8	491.3-647.2	438.6-532.6	458.9-546.3	443.5-533.6	521.7-625.0	737.9-885.4	1,140.5-1,357.6	1,264.2-1,508.6	1,137.4-1,394.7	696.5-929.5	504.3-738.8
		6	1,494.0-1,853.9	1,118.1-1,426.2	886.0-1,119.0	804.8-985.1	862.1-1,029.6	893.7-1,033.3	1,139.6-1,324.9	1,508.3-1,750.0	1,682.8-1,941.6	1,729.2-2,003.0	1,681.1-1,970.4	1,695.9-2,057.9
		9	2,087.9-2,460.7	2,109.6-2,486.8	2,049.0-2,426.8	1,850.3-2,198.0	1,468.1-1,768.8	1,303.3-1,538.5	1,432.2-1,662.6	1,867.6-2,139.8	2,035.3-2,317.6	2,109.5-2,406.7	2,040.7-2,349.0	2,107.6-2,472.8
		12	2,462.4-2,852.8	2,465.2-2,858.1	2,454.2-2,836.3	2,451.2-2,830.9	2,457.5-2,842.8	2,473.0-2,869.8	2,425.8-2,784.3	2,361.1-2,674.0	2,359.5-2,669.0	2,388.9-2,721.0	2,401.7-2,742.0	2,443.0-2,815.8
	รุนแรง	1	195.4-266.1	255.1-318.8	215.5-276.2	192.5-238.8	244.0-313.1	309.7-385.9	490.2-609.4	824.1-1,036.7	545.1-708.0	350.6-496.1	180.7-271.6	358.9-564.1
		3	581.9-800.9	647.3-831.3	532.7-639.3	546.4-644.5	533.7-635.5	625.1-741.3	885.5-1,051.2	1,357.7-1,600.3	1,508.7-1,781.9	1,394.8-1,686.8	929.6-1,206.6	738.9-1,031.2
		6	1,854.0-2,265.0	1,426.3-1,783.4	1,119.1-1,387.5	985.2-1,189.8	1,029.7-1,217.0	1,033.4-1,187.4	1,325.0-1,529.7	1,750.1-2,016.3	1,941.7-2,225.7	2,003.1-2,303.9	1,970.5-2,290.6	2,058.0-2,466.6
		9	2,460.8-2,874.4	2,486.9-2,905.5	2,426.9-2,847.4	2,198.1-2,585.4	1,768.9-2,106.6	1,538.6-1,799.8	1,662.7-1,916.7	2,139.9-2,437.3	2,317.7-2,625.2	2,406.8-2,730.7	2,349.1-2,686.8	2,472.9-2,877.2
		12	2,852.9-3,281.9	2,858.2-3,290.2	2,836.4-3,255.8	2,831.0-3,247.5	2,842.9-3,265.9	2,869.9-3,306.3	2,784.4-3,176.2	2,674.1-3,013.3	2,669.1-3,004.2	2,721.1-3,082.3	2,742.1-3,112.9	2,815.9-3,224.7
	รุนแรงที่สุด	1	>266.1	>318.8	>276.2	>238.8	>313.1	>385.9	>609.4	>1,036.7	>708.0	>496.1	>271.6	>564.1
		3	>800.9	>831.3	>639.3	>644.5	>635.5	>741.3	>1,051.2	>1,600.3	>1,781.9	>1,686.8	>1,206.6	>1,031.2
		6	>2,265.0	>1,783.4	>1,387.5	>1,189.8	>1,217.0	>1,187.4	>1,529.7	>2,016.3	>2,225.7	>2,303.9	>2,290.6	>2,466.6
		9	>2,874.4	>2,905.5	>2,847.4	>2,585.4	>2,106.6	>1,799.8	>1,916.7	>2,437.3	>2,625.2	>2,730.7	>2,686.8	>2,877.2
		12	>3,281.9	>3,290.2	>3,255.8	>3,247.5	>3,265.9	>3,306.3	>3,176.2	>3,013.3	>3,004.2	>3,082.3	>3,112.9	>3,224.7

ตารางที่ ฐ.19-18ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองกลาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองกลาย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<46.2	<23.4	<40.4	<35.3	<46.5	<45.5	<140.5	<7.8	<11.6	<0.0	<0.0
		3	<18.1	<65.4	<136.0	<194.2	<181.7	<190.1	<269.1	<436.8	<480.8	<367.4	<106.7	<29.1
		6	<416.1	<234.1	<185.0	<233.2	<321.8	<428.0	<548.9	<714.7	<810.7	<828.4	<767.5	<596.0
		9	<913.3	<919.9	<845.3	<722.3	<519.8	<500.4	<646.1	<927.1	<1,117.6	<1,160.3	<1,056.0	<947.9
		12	<1,242.3	<1,222.2	<1,244.1	<1,245.4	<1,237.5	<1,171.4	<1,196.5	<1,285.2	<1,266.7	<1,289.7	<1,285.5	<1,278.8
	รุนแรง	1	0.5-7.3	46.2-61.2	23.4-32.7	40.4-54.0	35.3-50.4	46.5-66.6	45.5-126.2	140.5-190.4	7.8-31.0	11.6-23.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.1-38.7	65.4-106.9	136.0-177.7	194.2-231.0	181.7-218.4	190.1-239.9	269.1-335.7	436.8-533.4	480.8-585.7	367.4-465.1	106.7-167.4	29.1-56.7
		6	416.1-551.9	234.1-339.3	185.0-269.0	233.2-310.8	321.8-403.4	428.0-509.2	548.9-643.6	714.7-837.6	810.7-953.1	828.4-976.5	767.5-910.3	596.0-744.9
		9	913.3-1,100.9	919.9-1,108.0	845.3-1,025.5	722.3-892.0	519.8-662.4	500.4-631.5	646.1-778.6	927.1-1,088.1	1,117.6-1,279.4	1,160.3-1,327.0	1,056.0-1,223.2	947.9-1,134.0
		12	1,242.3-1,451.5	1,222.2-1,434.5	1,244.1-1,453.1	1,245.4-1,453.9	1,237.5-1,446.5	1,171.4-1,389.1	1,196.5-1,410.7	1,285.2-1,487.3	1,266.7-1,472.2	1,289.7-1,491.8	1,285.5-1,488.5	1,278.8-1,482.6
	ปานกลาง	1	7.4-22.9	61.3-85.2	32.8-50.1	54.1-71.3	50.5-71.3	66.7-95.0	126.3-168.8	190.5-253.1	31.1-114.4	24.0-45.0	0.0-3.6	0.0-3.9
		3	38.8-79.1	107.0-165.9	177.8-227.2	231.1-274.0	218.5-261.7	240.0-300.9	335.8-414.7	533.5-644.5	585.8-706.5	465.2-582.1	167.5-248.9	56.8-106.1
		6	552.0-718.6	339.4-475.9	269.1-378.3	310.9-406.7	403.5-500.9	509.3-603.7	643.7-751.4	837.7-975.5	953.2-1,112.7	976.6-1,142.5	910.4-1,071.3	745.0-919.3
		9	1,101.0-1,314.4	1,108.1-1,322.1	1,025.6-1,231.6	892.1-1,088.5	662.5-832.3	631.6-787.5	778.7-931.3	1,088.2-1,268.6	1,279.5-1,458.0	1,327.1-1,510.7	1,223.3-1,408.7	1,134.1-1,344.8
		12	1,451.6-1,685.0	1,434.6-1,671.9	1,453.2-1,686.3	1,454.0-1,686.3	1,446.6-1,679.8	1,389.2-1,634.6	1,410.8-1,651.1	1,487.4-1,711.1	1,472.3-1,700.4	1,491.9-1,715.5	1,488.6-1,713.5	1,482.7-1,708.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-198.7	85.3-240.1	50.2-161.5	71.4-184.7	71.4-233.2	95.1-323.4	168.9-399.1	253.2-658.8	114.5-485.5	45.1-306.8	3.7-144.1	4.0-258.6
		3	79.2-542.4	166.0-639.6	227.3-532.1	274.1-519.3	261.8-510.7	301.0-677.6	414.8-872.5	644.6-1,249.9	706.6-1,367.2	582.2-1,277.0	249.0-843.9	106.2-647.6
		6	718.7-1,752.3	476.0-1,411.0	378.4-1,128.6	406.8-1,006.5	501.0-1,076.3	603.8-1,134.0	751.5-1,329.0	975.6-1,691.3	1,112.8-1,939.4	1,142.6-2,003.3	1,071.4-1,915.0	919.4-1,906.5
		9	1,314.5-2,455.3	1,322.2-2,463.7	1,231.7-2,344.9	1,088.6-2,175.3	832.4-1,826.3	787.6-1,697.5	931.4-1,768.9	1,268.7-2,203.0	1,458.1-2,353.3	1,510.8-2,428.5	1,408.8-2,350.0	1,344.9-2,459.4
		12	1,685.1-2,883.0	1,672.0-2,895.9	1,686.4-2,881.4	1,686.4-2,876.8	1,679.9-2,878.3	1,634.7-2,920.4	1,651.2-2,899.7	1,711.2-2,841.7	1,700.5-2,858.1	1,715.6-2,843.3	1,713.6-2,850.0	1,708.7-2,854.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	198.8-278.7	240.2-297.8	161.6-203.4	184.8-225.8	233.3-297.5	323.5-415.4	399.2-477.7	658.9-804.7	485.6-629.3	306.9-430.1	144.2-225.0	258.7-419.1
		3	542.5-757.3	639.7-829.5	532.2-640.1	519.4-601.2	510.8-594.3	677.7-809.5	872.6-1,026.3	1,250.0-1,445.2	1,367.3-1,580.9	1,277.1-1,514.6	844.0-1,074.0	647.7-894.8
		6	1,752.4-2,114.5	1,411.1-1,757.2	1,128.7-1,406.7	1,006.6-1,217.6	1,076.4-1,271.8	1,134.1-1,308.7	1,329.1-1,513.3	1,691.4-1,914.5	1,939.5-2,196.8	2,003.4-2,271.5	1,915.1-2,179.9	1,906.6-2,233.2
		9	2,455.4-2,818.3	2,463.8-2,826.6	2,345.0-2,701.8	2,175.4-2,529.4	1,826.4-2,162.3	1,697.6-2,004.5	1,769.0-2,040.4	2,203.1-2,493.7	2,353.4-2,625.5	2,428.6-2,706.9	2,350.1-2,638.7	2,459.5-2,811.5
		12	2,883.1-3,253.4	2,896.0-3,275.6	2,881.5-3,250.5	2,876.9-3,244.4	2,878.4-3,249.2	2,920.5-3,324.0	2,899.8-3,289.1	2,841.8-3,187.2	2,858.2-3,213.2	2,843.4-3,187.6	2,850.1-3,197.3	2,854.7-3,205.8
	รุนแรง	1	278.8-375.7	297.9-364.0	203.5-251.5	225.9-272.5	297.6-372.4	415.5-523.1	477.8-565.6	804.8-970.2	629.4-797.0	430.2-580.1	225.1-327.3	419.2-626.1
		3	757.4-1,018.1	829.6-1,051.5	640.2-762.2	601.3-692.0	594.4-687.1	809.6-957.9	1,026.4-1,197.3	1,445.3-1,659.2	1,581.0-1,815.3	1,514.7-1,780.1	1,074.1-1,340.6	894.9-1,193.9
		6	2,114.6-2,522.1	1,757.3-2,153.1	1,406.8-1,724.8	1,217.7-1,455.5	1,271.9-1,489.9	1,308.8-1,501.5	1,513.4-1,714.6	1,914.6-2,156.5	2,196.9-2,475.7	2,271.6-2,562.1	2,180.0-2,467.7	2,233.3-2,594.3
		9	2,818.4-3,214.5	2,826.7-3,222.5	2,701.9-3,092.3	2,529.5-2,918.8	2,162.4-2,536.1	2,004.6-2,346.0	2,040.5-2,338.5	2,493.8-2,808.8	2,625.6-2,918.1	2,707.0-3,005.9	2,638.8-2,950.0	2,811.6-3,194.9
		12	3,253.5-3,654.0	3,275.7-3,686.6	3,250.6-3,649.6	3,244.5-3,641.7	3,249.3-3,650.3	3,324.1-3,762.5	3,289.2-3,711.4	3,187.3-3,559.3	3,213.3-3,595.9	3,187.7-3,558.2	3,197.4-3,571.5	3,205.9-3,584.5
	รุนแรงที่สุด	1	>375.7	>364.0	>251.5	>272.5	>372.4	>523.1	>565.6	>970.2	>797.0	>580.1	>327.3	>626.1
		3	>1,018.1	>1,051.5	>762.2	>692.0	>687.1	>957.9	>1,197.3	>1,659.2	>1,815.3	>1,780.1	>1,340.6	>1,193.9
		6	>2,522.1	>2,153.1	>1,724.8	>1,455.5	>1,489.9	>1,501.5	>1,714.6	>2,156.5	>2,475.7	>2,562.1	>2,467.7	>2,594.3
		9	>3,214.5	>3,222.5	>3,092.3	>2,918.8	>2,536.1	>2,346.0	>2,338.5	>2,808.8	>2,918.1	>3,005.9	>2,950.0	>3,194.9
		12	>3,654.0	>3,686.6	>3,649.6	>3,641.7	>3,650.3	>3,762.5	>3,711.4	>3,559.3	>3,595.9	>3,558.2	>3,571.5	>3,584.5

ตารางที่ ฐ.19-19ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<13.7	<10.2	<13.9	<16.7	<22.9	<75.7	<106.4	<60.7	<1.6	<0.0	<0.0
		3	<10.3	<41.9	<76.1	<102.5	<94.5	<107.4	<191.2	<367.8	<500.3	<349.0	<117.7	<12.0
		6	<416.2	<220.8	<120.2	<150.8	<191.8	<260.8	<378.2	<552.1	<712.3	<683.5	<648.2	<553.9
		9	<745.3	<775.3	<743.9	<632.6	<401.0	<310.3	<445.0	<686.7	<952.5	<926.9	<836.2	<766.7
		12	<990.9	<972.1	<972.4	<973.6	<970.0	<946.4	<977.9	<982.1	<1,042.9	<1,019.0	<1,014.5	<1,021.5
	รุนแรง	1	0.1-4.6	13.7-32.2	10.2-17.2	13.9-21.3	16.7-25.2	22.9-34.5	75.7-102.7	106.4-174.7	60.7-111.7	1.6-6.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.3-26.6	41.9-75.2	76.1-109.6	102.5-132.1	94.5-122.9	107.4-138.1	191.2-238.8	367.8-453.5	500.3-609.9	349.0-462.7	117.7-182.5	12.0-27.9
		6	416.2-556.8	220.8-320.8	120.2-191.4	150.8-209.2	191.8-254.0	260.8-319.3	378.2-448.1	552.1-657.8	712.3-843.4	683.5-831.7	648.2-794.0	553.9-706.7
		9	745.3-925.3	775.3-955.6	743.9-922.2	632.6-798.3	401.0-529.2	310.3-410.4	445.0-546.5	686.7-826.3	952.5-1,099.5	926.9-1,090.5	836.2-1,001.3	766.7-943.5
		12	990.9-1,187.7	972.1-1,171.2	972.4-1,171.3	973.6-1,172.3	970.0-1,169.0	946.4-1,148.1	977.9-1,176.2	982.1-1,179.3	1,042.9-1,232.9	1,019.0-1,212.1	1,014.5-1,208.4	1,021.5-1,214.7
	ปานกลาง	1	4.7-17.3	32.3-51.4	17.3-29.7	21.4-33.3	25.3-38.9	34.6-51.0	102.8-136.8	174.8-245.1	111.8-168.6	6.9-20.6	0.0-0.2	0.0-0.7
		3	26.7-59.3	75.3-122.0	109.7-151.5	132.2-168.8	123.0-155.9	138.2-176.1	238.9-294.9	453.6-553.2	610.0-736.4	462.8-598.5	182.6-269.6	28.0-67.0
		6	556.9-729.5	320.9-451.6	191.5-283.4	209.3-284.6	254.1-332.0	319.4-388.8	448.2-527.9	657.9-777.9	843.5-991.7	831.8-1,002.1	794.1-962.1	706.8-888.2
		9	925.4-1,134.7	955.7-1,164.3	922.3-1,129.3	798.4-993.3	529.3-686.3	410.5-534.3	546.6-664.9	826.4-985.9	1,099.6-1,262.6	1,090.6-1,274.3	1,001.4-1,188.9	943.6-1,148.2
		12	1,187.8-1,411.2	1,171.3-1,398.0	1,171.4-1,398.2	1,172.4-1,398.7	1,169.1-1,396.0	1,148.2-1,379.2	1,176.3-1,401.9	1,179.4-1,403.6	1,233.0-1,447.0	1,212.2-1,430.6	1,208.5-1,427.9	1,214.8-1,433.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-174.8	51.5-184.3	29.8-130.0	33.4-144.3	39.0-153.1	51.1-178.0	136.9-354.8	245.2-699.7	168.7-564.6	20.7-325.2	0.3-112.8	0.8-215.9
		3	59.4-453.0	122.1-518.5	151.6-436.0	168.9-403.5	156.0-373.4	176.2-422.1	295.0-617.4	553.3-1,110.7	736.5-1,430.9	598.6-1,421.6	269.7-915.2	67.1-599.1
		6	729.6-1,797.3	451.7-1,362.2	283.5-969.1	284.7-798.6	332.1-836.8	388.9-796.6	528.0-956.6	778.0-1,415.0	991.8-1,773.7	1,002.2-1,929.9	962.2-1,885.6	888.3-1,942.1
		9	1,134.8-2,303.5	1,164.4-2,317.3	1,129.4-2,283.4	993.4-2,105.4	686.4-1,656.0	534.4-1,315.4	665.0-1,330.3	986.0-1,846.5	1,262.7-2,089.9	1,274.4-2,229.8	1,189.0-2,187.8	1,148.3-2,280.1
		12	1,411.3-2,599.2	1,398.1-2,613.1	1,398.3-2,614.2	1,398.8-2,611.6	1,396.1-2,614.5	1,379.3-2,631.6	1,402.0-2,609.0	1,403.7-2,602.1	1,447.1-2,569.5	1,430.7-2,584.1	1,428.0-2,588.3	1,433.1-2,582.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.9-247.1	184.4-236.3	130.1-171.7	144.4-193.2	153.2-200.9	178.1-228.9	354.9-432.7	699.8-865.6	564.7-716.1	325.3-488.8	112.9-185.8	216.0-360.4
		3	453.1-639.9	518.6-682.6	436.1-541.7	403.6-487.5	373.5-453.3	422.2-511.1	617.5-725.1	1,110.8-1,293.7	1,431.0-1,656.0	1,421.7-1,706.2	915.3-1,165.5	599.2-863.9
		6	1,797.4-2,170.5	1,362.3-1,702.5	969.2-1,235.9	798.7-989.1	836.9-1,018.4	796.7-934.9	956.7-1,093.7	1,415.1-1,616.8	1,773.8-2,020.3	1,930.0-2,229.1	1,885.7-2,185.1	1,942.2-2,296.6
		9	2,303.6-2,686.6	2,317.4-2,692.6	2,283.5-2,661.1	2,105.5-2,475.2	1,656.1-1,994.9	1,315.5-1,591.8	1,330.4-1,549.6	1,846.6-2,122.2	2,090.0-2,343.5	2,229.9-2,528.0	2,187.9-2,505.0	2,280.2-2,648.9
		12	2,599.3-2,975.8	2,613.2-3,000.4	2,614.3-3,002.2	2,611.7-2,998.2	2,614.6-3,003.4	2,631.7-3,034.1	2,609.1-2,993.3	2,602.2-2,983.4	2,569.6-2,922.0	2,584.2-2,948.3	2,588.4-2,954.8	2,582.6-2,944.5
	รุนแรง	1	247.2-334.9	236.4-296.9	171.8-221.0	193.3-252.0	201.0-257.5	229.0-288.6	432.8-520.7	865.7-1,054.5	716.2-891.2	488.9-694.0	185.9-278.6	360.5-548.5
		3	640.0-868.1	682.7-876.1	541.8-662.6	487.6-582.9	453.4-544.6	511.2-612.3	725.2-844.5	1,293.8-1,495.3	1,656.1-1,903.3	1,706.3-2,025.2	1,165.6-1,455.7	864.0-1,190.7
		6	2,170.6-2,590.1	1,702.6-2,092.8	1,236.0-1,545.5	989.2-1,207.1	1,018.5-1,224.5	935.0-1,089.2	1,093.8-1,243.6	1,616.9-1,836.9	2,020.4-2,288.8	2,229.2-2,557.0	2,185.2-2,513.9	2,296.7-2,690.4
		9	2,686.7-3,108.7	2,692.7-3,105.2	2,661.2-3,077.2	2,475.3-2,884.5	1,995.0-2,375.9	1,591.9-1,903.8	1,549.7-1,791.6	2,122.3-2,423.8	2,343.6-2,616.9	2,528.1-2,851.5	2,505.1-2,851.0	2,649.0-3,054.4
		12	2,975.9-3,386.5	3,000.5-3,423.4	3,002.3-3,426.0	2,998.3-3,420.5	3,003.5-3,428.4	3,034.2-3,474.8	2,993.4-3,412.8	2,983.5-3,399.7	2,922.1-3,305.0	2,948.4-3,344.6	2,954.9-3,354.0	2,944.6-3,338.4
	รุนแรงที่สุด	1	>334.9	>296.9	>221.0	>252.0	>257.5	>288.6	>520.7	>1,054.5	>891.2	>694.0	>278.6	>548.5
		3	>868.1	>876.1	>662.6	>582.9	>544.6	>612.3	>844.5	>1,495.3	>1,903.3	>2,025.2	>1,455.7	>1,190.7
		6	>2,590.1	>2,092.8	>1,545.5	>1,207.1	>1,224.5	>1,089.2	>1,243.6	>1,836.9	>2,288.8	>2,557.0	>2,513.9	>2,690.4
		9	>3,108.7	>3,105.2	>3,077.2	>2,884.5	>2,375.9	>1,903.8	>1,791.6	>2,423.8	>2,616.9	>2,851.5	>2,851.0	>3,054.4
		12	>3,386.5	>3,423.4	>3,426.0	>3,420.5	>3,428.4	>3,474.8	>3,412.8	>3,399.7	>3,305.0	>3,344.6	>3,354.0	>3,338.4

ภาคผนวก ฐ.20
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ตารางที่ ฐ.20-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาทะเลน้อย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาทะเลน้อย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<17.2	<4.0	<5.3	<13.9	<18.4	<77.2	<120.7	<55.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.5	<55.3	<87.2	<101.2	<99.3	<106.4	<191.6	<372.1	<529.7	<364.7	<124.8	<1.4
		6	<430.7	<226.1	<121.0	<171.7	<229.5	<282.6	<396.3	<560.0	<731.8	<693.0	<661.3	<604.7
		9	<751.0	<783.6	<754.5	<647.7	<405.3	<335.4	<488.0	<732.0	<977.3	<935.1	<864.3	<815.9
		12	<989.1	<991.5	<984.8	<981.4	<974.0	<963.2	<963.3	<976.6	<1,095.8	<1,064.2	<1,062.9	<1,061.0
	รุนแรง	1	0.8-2.3	17.2-29.1	4.0-18.3	5.3-16.9	13.9-23.2	18.4-31.1	77.2-102.2	120.7-171.4	55.0-111.9	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.5-32.1	55.3-91.1	87.2-122.7	101.2-132.3	99.3-127.6	106.4-138.4	191.6-237.4	372.1-453.8	529.7-636.7	364.7-476.5	124.8-188.4	1.4-11.6
		6	430.7-571.7	226.1-328.8	121.0-190.1	171.7-233.5	229.5-294.0	282.6-342.3	396.3-462.7	560.0-660.7	731.8-860.3	693.0-837.8	661.3-803.1	604.7-751.8
		9	751.0-927.7	783.6-960.7	754.5-930.5	647.7-813.0	405.3-536.5	335.4-435.0	488.0-585.9	732.0-864.8	977.3-1,122.7	935.1-1,095.6	864.3-1,023.3	815.9-984.8
		12	989.1-1,183.2	991.5-1,185.4	984.8-1,179.5	981.4-1,176.4	974.0-1,170.3	963.2-1,160.8	963.3-1,162.2	976.6-1,174.0	1,095.8-1,278.7	1,064.2-1,251.3	1,062.9-1,250.6	1,061.0-1,248.5
	ปานกลาง	1	2.4-20.6	29.2-46.9	18.4-32.1	17.0-30.8	23.3-37.1	31.2-47.8	102.3-134.2	171.5-237.0	112.0-174.0	0.3-8.2	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	32.2-69.9	91.2-140.6	122.8-166.6	132.4-170.9	127.7-161.8	138.5-176.8	237.5-290.7	453.9-547.6	636.8-758.5	476.6-610.3	188.5-276.0	11.7-66.8
		6	571.8-743.5	328.9-463.3	190.2-282.8	233.6-310.5	294.1-371.2	342.4-411.1	462.8-536.9	660.8-773.8	860.4-1,004.0	837.9-1,003.2	803.2-965.7	751.9-923.3
		9	927.8-1,132.4	960.8-1,164.9	930.6-1,134.4	813.1-1,006.8	536.6-697.4	435.1-555.6	586.0-697.1	864.9-1,013.9	1,122.8-1,283.0	1,095.7-1,274.9	1,023.4-1,202.3	984.9-1,177.6
		12	1,183.3-1,403.2	1,185.5-1,405.0	1,179.6-1,400.5	1,176.5-1,397.9	1,170.4-1,393.5	1,160.9-1,386.1	1,162.3-1,388.7	1,174.1-1,398.5	1,278.8-1,482.6	1,251.4-1,460.9	1,250.7-1,460.8	1,248.6-1,458.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-190.4	47.0-192.5	32.2-134.7	30.9-141.1	37.2-154.2	47.9-172.0	134.3-332.5	237.1-680.6	174.1-610.2	8.3-308.3	0.1-112.9	0.1-225.2
		3	70.0-464.6	140.7-528.3	166.7-450.6	171.0-406.3	161.9-367.4	176.9-405.6	290.8-586.8	547.7-1,056.2	758.6-1,408.5	610.4-1,406.7	276.1-932.0	66.9-577.0
		6	743.6-1,791.6	463.4-1,397.7	282.9-976.3	310.6-799.6	371.3-826.4	411.2-788.4	537.0-918.0	773.9-1,359.3	1,004.1-1,745.4	1,003.3-1,891.3	965.8-1,845.3	923.4-1,885.4
		9	1,132.5-2,264.9	1,165.0-2,284.9	1,134.5-2,262.4	1,006.9-2,105.5	697.5-1,692.5	555.7-1,285.3	697.2-1,290.3	1,014.0-1,787.4	1,283.1-2,083.5	1,275.0-2,196.8	1,202.4-2,137.9	1,177.7-2,213.5
		12	1,403.3-2,568.3	1,405.1-2,568.6	1,400.6-2,574.8	1,398.0-2,576.7	1,393.6-2,585.6	1,386.2-2,593.2	1,388.8-2,601.1	1,398.6-2,594.8	1,482.7-2,524.9	1,461.0-2,543.4	1,460.9-2,547.7	1,458.9-2,549.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	190.5-266.5	192.6-251.8	134.8-175.9	141.2-186.3	154.3-202.3	172.1-220.7	332.6-401.8	680.7-843.7	610.3-778.2	308.4-470.8	113.0-181.9	225.3-353.7
		3	464.7-645.2	528.4-682.1	450.7-552.8	406.4-488.0	367.5-438.1	405.7-484.0	586.9-683.6	1,056.3-1,219.7	1,408.6-1,615.2	1,406.8-1,678.6	932.1-1,186.3	577.1-818.4
		6	1,791.7-2,154.8	1,397.8-1,746.7	976.4-1,245.8	799.7-973.4	826.5-981.1	788.5-910.9	918.1-1,035.9	1,359.4-1,541.6	1,745.5-1,975.5	1,891.4-2,174.8	1,845.4-2,127.7	1,885.5-2,201.7
		9	2,265.0-2,633.9	2,285.0-2,647.7	2,262.5-2,630.1	2,105.6-2,469.2	1,692.6-2,040.6	1,285.4-1,537.4	1,290.4-1,478.7	1,787.5-2,028.5	2,083.6-2,326.0	2,196.9-2,482.3	2,138.0-2,431.0	2,213.6-2,544.4
		12	2,568.4-2,936.8	2,568.7-2,936.6	2,574.9-2,947.1	2,576.8-2,950.7	2,585.7-2,964.7	2,593.3-2,978.2	2,601.2-2,987.2	2,594.9-2,974.9	2,525.0-2,846.4	2,543.5-2,879.6	2,547.8-2,885.6	2,549.5-2,889.2
	รุนแรง	1	266.6-358.5	251.9-321.6	176.0-224.2	186.4-239.6	202.4-258.9	220.8-277.4	401.9-479.6	843.8-1,029.8	778.3-972.6	470.9-675.4	182.0-269.2	353.8-514.9
		3	645.3-863.9	682.2-861.4	552.9-668.7	488.1-579.6	438.2-517.3	484.1-571.6	683.7-790.1	1,219.8-1,398.8	1,615.3-1,840.7	1,678.7-1,982.1	1,186.4-1,481.0	818.5-1,113.4
		6	2,154.9-2,562.0	1,746.8-2,146.7	1,245.9-1,558.2	973.5-1,169.7	981.2-1,153.5	911.0-1,045.4	1,036.0-1,163.5	1,541.7-1,739.1	1,975.6-2,224.5	2,174.9-2,484.7	2,127.8-2,436.8	2,201.8-2,550.8
		9	2,634.0-3,039.8	2,647.8-3,046.0	2,630.2-3,034.5	2,469.3-2,871.4	2,040.7-2,432.1	1,537.5-1,819.8	1,478.8-1,684.3	2,028.6-2,289.8	2,326.1-2,586.5	2,482.4-2,791.2	2,431.1-2,749.3	2,544.5-2,906.1
		12	2,936.9-3,338.2	2,936.7-3,337.5	2,947.2-3,352.9	2,950.8-3,358.6	2,964.8-3,378.5	2,978.3-3,398.7	2,987.3-3,408.9	2,975.0-3,389.5	2,846.5-3,193.7	2,879.7-3,243.7	2,885.7-3,251.7	2,889.3-3,257.5
	รุนแรงที่สุด	1	>358.5	>321.6	>224.2	>239.6	>258.9	>277.4	>479.6	>1,029.8	>972.6	>675.4	>269.2	>514.9
		3	>863.9	>861.4	>668.7	>579.6	>517.3	>571.6	>790.1	>1,398.8	>1,840.7	>1,982.1	>1,481.0	>1,113.4
		6	>2,562.0	>2,146.7	>1,558.2	>1,169.7	>1,153.5	>1,045.4	>1,163.5	>1,739.1	>2,224.5	>2,484.7	>2,436.8	>2,550.8
		9	>3,039.8	>3,046.0	>3,034.5	>2,871.4	>2,432.1	>1,819.8	>1,684.3	>2,289.8	>2,586.5	>2,791.2	>2,749.3	>2,906.1
		12	>3,338.2	>3,337.5	>3,352.9	>3,358.6	>3,378.5	>3,398.7	>3,408.9	>3,389.5	>3,193.7	>3,243.7	>3,251.7	>3,257.5

ตารางที่ ฐ.20-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาทะเลหลวง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาทะเลหลวง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<19.3	<7.9	<9.0	<14.0	<21.0	<75.7	<160.1	<46.4	<1.2	<0.0	<0.0
		3	<13.4	<52.2	<83.6	<94.4	<85.1	<100.0	<198.3	<422.6	<557.3	<411.9	<121.4	<10.1
		6	<479.7	<230.4	<116.6	<159.8	<212.6	<268.8	<383.3	<603.3	<773.2	<762.9	<732.3	<656.6
		9	<829.5	<856.6	<822.8	<690.4	<407.8	<318.7	<478.9	<763.6	<1,006.6	<989.1	<923.5	<875.5
		12	<1,061.7	<1,061.8	<1,057.0	<1,049.4	<1,052.7	<1,037.2	<1,044.6	<1,039.8	<1,117.9	<1,117.2	<1,125.3	<1,106.6
	รุนแรง	1	1.1-5.7	19.3-30.2	7.9-15.9	9.0-16.8	14.0-23.0	21.0-35.1	75.7-105.0	160.1-227.0	46.4-109.9	1.2-4.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.4-30.7	52.2-86.3	83.6-116.9	94.4-126.2	85.1-112.6	100.0-131.9	198.3-245.5	422.6-510.1	557.3-676.6	411.9-531.9	121.4-193.8	10.1-29.3
		6	479.7-627.8	230.4-333.1	116.6-184.7	159.8-217.0	212.6-272.6	268.8-325.3	383.3-450.9	603.3-709.7	773.2-912.5	762.9-915.7	732.3-882.5	656.6-813.0
		9	829.5-1,012.2	856.6-1,038.5	822.8-1,003.6	690.4-860.3	407.8-538.3	318.7-414.7	478.9-574.7	763.6-898.9	1,006.6-1,161.0	989.1-1,156.6	923.5-1,091.1	875.5-1,052.3
		12	1,061.7-1,259.8	1,061.8-1,259.9	1,057.0-1,255.7	1,049.4-1,248.7	1,052.7-1,251.8	1,037.2-1,238.3	1,044.6-1,245.3	1,039.8-1,241.1	1,117.9-1,309.9	1,117.2-1,309.0	1,125.3-1,316.2	1,106.6-1,299.9
	ปานกลาง	1	5.8-19.3	30.3-47.3	16.0-28.3	16.9-29.1	23.1-38.0	35.2-52.0	105.1-139.2	227.1-299.8	110.0-181.9	4.6-16.4	0.0-0.1	0.0-1.6
		3	30.8-63.6	86.4-131.5	117.0-157.0	126.3-162.0	112.7-147.1	132.0-170.8	245.6-300.8	510.2-610.1	676.7-813.5	532.0-675.1	193.9-288.0	29.4-68.0
		6	627.9-806.5	333.2-467.0	184.8-273.1	217.1-289.0	272.7-345.3	325.4-391.3	451.0-527.3	709.8-829.1	912.6-1,069.2	915.8-1,089.5	882.6-1,053.6	813.1-994.5
		9	1,012.3-1,222.0	1,038.6-1,246.4	1,003.7-1,211.1	860.4-1,058.3	538.4-698.0	414.8-531.8	574.8-684.2	899.0-1,050.8	1,161.1-1,332.0	1,156.7-1,343.7	1,091.2-1,279.6	1,052.4-1,253.4
		12	1,259.9-1,483.0	1,260.0-1,483.3	1,255.8-1,479.9	1,248.8-1,473.6	1,251.9-1,476.4	1,238.4-1,465.9	1,245.4-1,472.0	1,241.2-1,468.8	1,310.0-1,524.3	1,309.1-1,523.3	1,316.3-1,529.4	1,300.0-1,516.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-174.4	47.4-173.3	28.4-129.2	29.2-136.9	38.1-158.0	52.1-170.5	139.3-354.7	299.9-742.6	182.0-655.6	16.5-301.4	0.2-118.7	1.7-198.5
		3	63.7-439.3	131.6-480.5	157.1-415.2	162.1-382.2	147.2-372.4	170.9-413.5	300.9-611.3	610.2-1,147.8	813.6-1,557.5	675.2-1,517.5	288.1-977.5	68.1-559.1
		6	806.6-1,874.9	467.1-1,395.2	273.2-924.4	289.1-756.7	345.4-785.6	391.4-764.9	527.4-928.8	829.2-1,448.2	1,069.3-1,886.0	1,089.6-2,014.9	1,053.7-1,968.6	994.6-2,001.2
		9	1,222.1-2,363.5	1,246.5-2,366.3	1,211.2-2,337.2	1,058.4-2,166.9	698.1-1,683.2	531.9-1,249.2	684.3-1,273.3	1,050.9-1,837.9	1,332.1-2,195.2	1,343.8-2,304.7	1,279.7-2,262.0	1,253.5-2,326.5
		12	1,483.1-2,652.2	1,483.4-2,653.2	1,480.0-2,655.6	1,473.7-2,655.9	1,476.5-2,655.6	1,466.0-2,666.6	1,472.1-2,665.2	1,468.9-2,669.8	1,524.4-2,627.4	1,523.4-2,626.6	1,529.5-2,623.5	1,516.4-2,635.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.5-245.0	173.4-223.2	129.3-170.9	137.0-182.3	158.1-207.5	170.6-216.0	354.8-431.1	742.7-897.0	655.7-838.3	301.5-459.3	118.8-195.2	198.6-318.9
		3	439.4-613.8	480.6-618.7	415.3-508.3	382.3-459.7	372.5-454.0	413.6-499.5	611.4-713.6	1,147.9-1,319.6	1,557.6-1,797.1	1,517.6-1,803.0	977.6-1,244.0	559.2-796.3
		6	1,875.0-2,240.7	1,395.3-1,741.2	924.5-1,176.1	756.8-925.3	785.7-938.1	765.0-889.0	928.9-1,055.2	1,448.3-1,641.0	1,886.1-2,141.4	2,015.0-2,308.7	1,968.7-2,260.0	2,001.3-2,329.7
		9	2,363.6-2,731.3	2,366.4-2,724.6	2,337.3-2,699.5	2,167.0-2,530.9	1,683.3-2,027.3	1,249.3-1,499.1	1,273.4-1,461.8	1,838.0-2,083.0	2,195.3-2,458.8	2,304.8-2,602.1	2,262.1-2,569.2	2,326.6-2,667.6
		12	2,652.3-3,019.0	2,653.3-3,020.3	2,655.7-3,024.9	2,656.0-3,027.7	2,655.7-3,026.2	2,666.7-3,045.4	2,665.3-3,040.8	2,669.9-3,048.6	2,627.5-2,969.0	2,626.7-2,968.6	2,623.6-2,961.9	2,635.6-2,983.4
	รุนแรง	1	245.1-330.4	223.3-281.3	171.0-220.3	182.4-236.2	207.6-265.8	216.1-268.7	431.2-517.4	897.1-1,070.6	838.4-1,050.2	459.4-658.5	195.3-293.0	319.0-473.0
		3	613.9-825.6	618.8-779.7	508.4-614.0	459.8-547.0	454.1-546.9	499.6-596.5	713.7-826.5	1,319.7-1,507.5	1,797.2-2,059.6	1,803.1-2,121.0	1,244.1-1,552.6	796.4-1,087.0
		6	2,240.8-2,649.4	1,741.3-2,137.7	1,176.2-1,467.5	925.4-1,116.6	938.2-1,109.0	889.1-1,026.4	1,055.3-1,192.7	1,641.1-1,850.0	2,141.5-2,418.5	2,308.8-2,629.2	2,260.1-2,578.1	2,329.8-2,691.3
		9	2,731.4-3,134.3	2,724.7-3,116.3	2,699.6-3,096.2	2,531.0-2,932.3	2,027.4-2,414.2	1,499.2-1,779.8	1,461.9-1,667.8	2,083.1-2,348.8	2,458.9-2,742.8	2,602.2-2,923.6	2,569.3-2,902.6	2,667.7-3,039.9
		12	3,019.1-3,417.5	3,020.4-3,419.2	3,025.0-3,426.3	3,027.8-3,432.0	3,026.3-3,429.0	3,045.5-3,457.6	3,040.9-3,449.4	3,048.7-3,460.8	2,969.1-3,338.5	2,968.7-3,338.6	2,962.0-3,327.8	2,983.5-3,360.3
	รุนแรงที่สุด	1	>330.4	>281.3	>220.3	>236.2	>265.8	>268.7	>517.4	>1,070.6	>1,050.2	>658.5	>293.0	>473.0
		3	>825.6	>779.7	>614.0	>547.0	>546.9	>596.5	>826.5	>1,507.5	>2,059.6	>2,121.0	>1,552.6	>1,087.0
		6	>2,649.4	>2,137.7	>1,467.5	>1,116.6	>1,109.0	>1,026.4	>1,192.7	>1,850.0	>2,418.5	>2,629.2	>2,578.1	>2,691.3
		9	>3,134.3	>3,116.3	>3,096.2	>2,932.3	>2,414.2	>1,779.8	>1,667.8	>2,348.8	>2,742.8	>2,923.6	>2,902.6	>3,039.9
		12	>3,417.5	>3,419.2	>3,426.3	>3,432.0	>3,429.0	>3,457.6	>3,449.4	>3,460.8	>3,338.5	>3,338.6	>3,327.8	>3,360.3

ตารางที่ ฐ.20-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำสาขา)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้ำสาขา), มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.7	<30.6	<19.6	<18.9	<29.6	<45.3	<73.7	<37.8	<19.7	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<29.7	<94.9	<145.4	<146.4	<148.7	<182.2	<273.4	<310.1	<327.0	<204.9	<60.3	<4.1
		6	<291.5	<209.1	<183.7	<258.2	<344.9	<405.0	<518.8	<586.9	<642.9	<585.2	<507.9	<413.6
		9	<688.7	<686.4	<636.4	<554.2	<477.3	<471.6	<650.2	<798.4	<926.5	<873.3	<787.2	<726.7
		12	<990.0	<978.1	<969.1	<974.6	<973.4	<936.2	<970.2	<986.5	<1,017.4	<1,020.8	<1,023.1	<1,012.7
	รุนแรง	1	12.7-22.9	30.6-44.2	19.6-32.2	18.9-30.0	29.6-44.4	45.3-63.5	73.7-102.0	37.8-96.3	19.7-45.0	0.2-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	29.7-52.4	94.9-130.9	145.4-181.7	146.4-180.9	148.7-184.3	182.2-221.9	273.4-324.4	310.1-383.7	327.0-414.8	204.9-278.7	60.3-101.9	4.1-16.3
		6	291.5-390.6	209.1-287.3	183.7-243.5	258.2-315.5	344.9-408.4	405.0-472.6	518.8-591.6	586.9-683.0	642.9-757.4	585.2-703.7	507.9-618.5	413.6-522.4
		9	688.7-830.3	686.4-826.4	636.4-774.7	554.2-680.7	477.3-584.4	471.6-562.7	650.2-743.6	798.4-919.3	926.5-1,060.0	873.3-1,008.9	787.2-919.4	726.7-862.5
		12	990.0-1,147.6	978.1-1,137.3	969.1-1,129.6	974.6-1,133.9	973.4-1,132.8	936.2-1,100.8	970.2-1,130.8	986.5-1,145.4	1,017.4-1,171.6	1,020.8-1,174.3	1,023.1-1,176.5	1,012.7-1,167.5
	ปานกลาง	1	23.0-40.3	44.3-62.7	32.3-48.5	30.1-46.0	44.5-64.4	63.6-85.3	102.1-136.1	96.4-148.1	45.1-95.9	0.7-3.8	0.0-0.0	0.0-4.5
		3	52.5-86.3	131.0-175.9	181.8-225.2	181.0-222.0	184.4-226.8	222.0-268.1	324.5-382.2	383.8-469.8	414.9-519.1	278.8-369.9	102.0-159.5	16.4-43.5
		6	390.7-512.2	287.4-385.6	243.6-317.1	315.6-382.3	408.5-480.8	472.7-548.9	591.7-672.3	683.1-790.2	757.5-886.1	703.8-838.4	618.6-745.6	522.5-650.7
		9	830.4-991.5	826.5-985.9	774.8-933.3	680.8-826.7	584.5-708.7	562.8-666.6	743.7-846.8	919.4-1,053.0	1,060.1-1,207.0	1,009.0-1,159.0	919.5-1,066.8	862.6-1,015.4
		12	1,147.7-1,322.5	1,137.4-1,314.3	1,129.7-1,308.3	1,134.0-1,311.1	1,132.9-1,310.5	1,100.9-1,285.2	1,130.9-1,309.3	1,145.5-1,321.5	1,171.7-1,341.8	1,174.4-1,343.6	1,176.6-1,345.6	1,167.6-1,338.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.4-194.4	62.8-187.6	48.6-170.4	46.1-165.5	64.5-209.4	85.4-225.2	136.2-350.6	148.2-481.5	96.0-435.3	3.9-162.5	0.1-65.0	4.6-158.3
		3	86.4-373.6	176.0-473.7	225.3-479.8	222.1-458.5	226.9-477.2	268.2-527.6	382.3-688.6	469.9-955.3	519.2-1,126.3	370.0-953.9	159.6-599.3	43.6-347.1
		6	512.3-1,264.1	385.7-1,020.0	317.2-778.7	382.4-757.6	480.9-872.5	549.0-951.8	672.4-1,079.1	790.3-1,338.8	886.2-1,555.0	838.5-1,555.9	745.7-1,437.5	650.8-1,384.4
		9	991.6-1,853.1	986.0-1,838.6	933.4-1,793.8	826.8-1,630.0	708.8-1,400.5	666.7-1,224.8	846.9-1,363.9	1,053.1-1,725.4	1,207.1-1,939.1	1,159.1-1,915.8	1,066.9-1,820.2	1,015.5-1,815.2
		12	1,322.6-2,208.5	1,314.4-2,213.9	1,308.4-2,220.1	1,311.2-2,214.0	1,310.6-2,217.9	1,285.3-2,237.5	1,309.4-2,218.2	1,321.6-2,212.7	1,341.9-2,194.9	1,343.7-2,190.5	1,345.7-2,190.8	1,338.5-2,197.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	194.5-257.4	187.7-234.4	170.5-218.3	165.6-212.4	209.5-265.2	225.3-275.4	350.7-426.7	481.6-605.8	435.4-571.4	162.6-258.2	65.1-104.1	158.4-236.7
		3	373.7-493.6	473.8-582.6	479.9-566.3	458.6-538.1	477.3-562.7	527.7-613.3	688.7-785.5	955.4-1,115.7	1,126.4-1,331.0	954.0-1,162.8	599.4-773.6	347.2-489.0
		6	1,264.2-1,526.8	1,020.1-1,247.6	778.8-941.5	757.7-881.4	872.6-998.6	951.9-1,079.2	1,079.2-1,203.5	1,338.9-1,508.3	1,555.1-1,763.8	1,556.0-1,783.6	1,437.6-1,660.5	1,384.5-1,628.8
		9	1,853.2-2,127.4	1,838.7-2,110.0	1,793.9-2,070.6	1,630.1-1,890.7	1,400.6-1,627.1	1,224.9-1,403.3	1,364.0-1,521.1	1,725.5-1,930.2	1,939.2-2,160.6	1,915.9-2,146.9	1,820.3-2,052.5	1,815.3-2,065.8
		12	2,208.6-2,480.0	2,214.0-2,490.1	2,220.2-2,500.9	2,214.1-2,491.8	2,218.0-2,497.6	2,237.6-2,533.5	2,218.3-2,497.6	2,212.8-2,485.4	2,195.0-2,454.2	2,190.6-2,447.4	2,190.9-2,447.2	2,197.3-2,458.6
	รุนแรง	1	257.5-331.8	234.5-288.2	218.4-274.2	212.5-266.9	265.3-329.7	275.5-332.4	426.8-512.7	605.9-748.5	571.5-731.0	258.3-380.9	104.2-153.3	236.8-333.5
		3	493.7-635.4	582.7-706.7	566.4-662.6	538.2-626.5	562.8-658.2	613.4-708.0	785.6-891.3	1,115.8-1,293.0	1,331.1-1,558.5	1,162.9-1,399.4	773.7-976.9	489.1-661.9
		6	1,526.9-1,822.0	1,247.7-1,505.4	941.6-1,125.1	881.5-1,018.3	998.7-1,136.7	1,079.3-1,218.0	1,203.6-1,337.6	1,508.4-1,691.4	1,763.9-1,990.2	1,783.7-2,032.1	1,660.6-1,905.0	1,628.9-1,899.6
		9	2,127.5-2,426.8	2,110.1-2,406.3	2,070.7-2,373.7	1,890.8-2,177.1	1,627.2-1,876.8	1,403.4-1,598.5	1,521.2-1,690.3	1,930.3-2,150.5	2,160.7-2,398.4	2,147.0-2,395.5	2,052.6-2,303.4	2,065.9-2,338.0
		12	2,480.1-2,772.6	2,490.2-2,788.0	2,501.0-2,804.1	2,491.9-2,791.5	2,497.7-2,799.8	2,533.6-2,853.9	2,497.7-2,799.1	2,485.5-2,779.3	2,454.3-2,732.9	2,447.5-2,723.4	2,447.3-2,722.5	2,458.7-2,739.7
	รุนแรงที่สุด	1	>331.8	>288.2	>274.2	>266.9	>329.7	>332.4	>512.7	>748.5	>731.0	>380.9	>153.3	>333.5
		3	>635.4	>706.7	>662.6	>626.5	>658.2	>708.0	>891.3	>1,293.0	>1,558.5	>1,399.4	>976.9	>661.9
		6	>1,822.0	>1,505.4	>1,125.1	>1,018.3	>1,136.7	>1,218.0	>1,337.6	>1,691.4	>1,990.2	>2,032.1	>1,905.0	>1,899.6
		9	>2,426.8	>2,406.3	>2,373.7	>2,177.1	>1,876.8	>1,598.5	>1,690.3	>2,150.5	>2,398.4	>2,395.5	>2,303.4	>2,338.0
		12	>2,772.6	>2,788.0	>2,804.1	>2,791.5	>2,799.8	>2,853.9	>2,799.1	>2,779.3	>2,732.9	>2,723.4	>2,722.5	>2,739.7

ตารางที่ ฐ.20-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองนาทวี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองนาทวี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<12.4	<6.0	<8.1	<10.6	<17.9	<28.1	<24.7	<14.7	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<11.5	<44.0	<72.3	<73.3	<70.8	<102.2	<170.6	<200.7	<241.0	<169.4	<50.9	<1.7
		6	<243.7	<139.9	<102.0	<130.4	<170.5	<223.2	<310.1	<438.4	<471.2	<443.2	<379.6	<323.4
		9	<541.0	<552.7	<516.7	<423.4	<288.0	<280.7	<406.2	<567.5	<662.8	<659.6	<606.8	<550.9
		12	<726.5	<750.9	<744.4	<743.0	<724.7	<720.7	<753.4	<802.0	<748.7	<773.3	<758.2	<749.3
	รุนแรง	1	6.9-9.7	12.4-22.2	6.0-17.9	8.1-15.0	10.6-21.4	17.9-34.2	28.1-64.1	24.7-88.6	14.7-43.6	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.5-28.4	44.0-67.0	72.3-99.0	73.3-98.9	70.8-99.5	102.2-135.6	170.6-218.7	200.7-272.5	241.0-331.6	169.4-243.4	50.9-87.6	1.7-8.7
		6	243.7-338.9	139.9-207.7	102.0-150.1	130.4-176.9	170.5-223.9	223.2-283.7	310.1-384.7	438.4-535.9	471.2-591.8	443.2-564.9	379.6-493.8	323.4-432.6
		9	541.0-681.8	552.7-692.1	516.7-654.0	423.4-546.4	288.0-387.1	280.7-359.7	406.2-498.2	567.5-689.3	662.8-806.5	659.6-801.9	606.8-743.4	550.9-688.3
		12	726.5-888.9	750.9-912.0	744.4-906.9	743.0-905.5	724.7-889.0	720.7-885.1	753.4-914.3	802.0-957.7	748.7-907.9	773.3-930.3	758.2-916.9	749.3-909.2
	ปานกลาง	1	9.8-19.0	22.3-37.8	18.0-33.1	15.1-25.6	21.5-39.2	34.3-54.4	64.2-101.0	88.7-143.5	43.7-85.4	0.2-1.8	0.0-0.1	0.0-2.9
		3	28.5-54.6	67.1-104.0	99.1-140.5	99.0-138.4	99.6-138.7	135.7-178.5	218.8-278.4	272.6-364.7	331.7-447.0	243.5-339.6	87.7-142.3	8.8-35.1
		6	339.0-459.1	207.8-298.8	150.2-213.9	177.0-238.7	224.0-294.5	283.8-360.3	384.8-475.4	536.0-649.6	591.9-735.2	565.0-710.2	493.9-632.4	432.7-567.4
		9	681.9-848.0	692.2-855.7	654.1-816.4	546.5-694.4	387.2-512.5	359.8-457.9	498.3-607.8	689.4-830.9	806.6-974.0	802.0-966.7	743.5-902.2	688.4-850.1
		12	889.0-1,077.6	912.1-1,097.2	907.0-1,094.4	905.6-1,093.3	889.1-1,080.1	885.2-1,076.1	914.4-1,099.2	957.8-1,134.2	908.0-1,092.1	930.4-1,110.4	917.0-1,100.0	909.3-1,093.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-160.5	37.9-172.7	33.2-157.4	25.7-143.6	39.3-187.0	54.5-199.0	101.1-357.3	143.6-500.3	85.5-475.4	1.9-137.7	0.2-57.5	3.0-123.9
		3	54.7-301.2	104.1-411.8	140.6-441.1	138.5-432.2	138.8-447.8	178.6-470.2	278.5-658.2	364.8-988.1	447.1-1,212.2	339.7-1,000.0	142.4-610.4	35.2-282.6
		6	459.2-1,241.3	298.9-965.9	214.0-684.1	238.8-687.0	294.6-807.2	360.4-869.9	475.5-1,031.4	649.7-1,288.6	735.3-1,572.1	710.3-1,565.5	632.5-1,471.8	567.5-1,408.5
		9	848.1-1,803.7	855.8-1,784.1	816.5-1,751.4	694.5-1,575.9	512.6-1,337.9	458.0-1,088.3	607.9-1,254.0	831.0-1,622.3	974.1-1,914.5	966.8-1,879.1	902.3-1,787.6	850.2-1,774.0
		12	1,077.7-2,129.2	1,097.3-2,108.3	1,094.5-2,124.4	1,093.4-2,128.4	1,080.2-2,145.6	1,076.2-2,140.2	1,099.3-2,107.3	1,134.3-2,067.7	1,092.2-2,112.3	1,110.5-2,090.3	1,100.1-2,104.8	1,093.9-2,111.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.6-224.5	172.8-231.7	157.5-208.8	143.7-196.2	187.1-250.1	199.1-256.4	357.4-457.2	500.4-635.4	475.5-645.3	137.8-216.9	57.6-94.7	124.0-185.9
		3	301.3-409.8	411.9-541.5	441.2-559.2	432.3-548.8	447.9-572.2	470.3-578.4	658.3-793.8	988.2-1,218.0	1,212.3-1,491.0	1,000.1-1,244.9	610.5-804.0	282.7-397.0
		6	1,241.4-1,522.8	966.0-1,221.9	684.2-866.2	687.1-859.8	807.3-1,004.4	870.0-1,056.7	1,031.5-1,225.6	1,288.7-1,499.2	1,572.2-1,854.8	1,565.6-1,855.8	1,471.9-1,761.7	1,408.6-1,704.2
		9	1,803.8-2,123.1	1,784.2-2,091.8	1,751.5-2,064.3	1,576.0-1,877.4	1,338.0-1,637.6	1,088.4-1,314.4	1,254.1-1,474.1	1,622.4-1,882.2	1,914.6-2,224.4	1,879.2-2,176.8	1,787.7-2,077.9	1,774.1-2,081.6
		12	2,129.3-2,473.8	2,108.4-2,434.9	2,124.5-2,458.6	2,128.5-2,465.0	2,145.7-2,494.9	2,140.3-2,488.7	2,107.4-2,432.6	2,067.8-2,362.8	2,112.4-2,445.3	2,090.4-2,406.2	2,104.9-2,430.8	2,111.6-2,442.4
	รุนแรง	1	224.6-302.0	231.8-302.5	208.9-269.7	196.3-259.5	250.2-325.2	256.5-323.5	457.3-573.4	635.5-791.2	645.4-848.4	217.0-317.7	94.8-141.7	186.0-262.0
		3	409.9-540.0	541.6-695.2	559.3-696.6	548.9-684.9	572.3-717.9	578.5-702.2	793.9-947.2	1,218.1-1,480.8	1,491.1-1,808.5	1,245.0-1,525.0	804.1-1,032.2	397.1-536.0
		6	1,522.9-1,842.0	1,222.0-1,517.6	866.3-1,077.4	859.9-1,059.7	1,004.5-1,232.7	1,056.8-1,269.8	1,225.7-1,444.0	1,499.3-1,731.8	1,854.9-2,169.3	1,855.9-2,179.2	1,761.8-2,086.6	1,704.3-2,037.4
		9	2,123.2-2,477.3	2,091.9-2,432.0	2,064.4-2,411.2	1,877.5-2,214.0	1,637.7-1,978.4	1,314.5-1,570.8	1,474.2-1,719.9	1,882.3-2,169.0	2,224.5-2,566.7	2,176.9-2,504.5	2,078.0-2,397.8	2,081.7-2,422.3
		12	2,473.9-2,853.5	2,435.0-2,793.2	2,458.7-2,825.7	2,465.1-2,834.9	2,495.0-2,879.8	2,488.8-2,872.7	2,432.7-2,789.4	2,362.9-2,684.1	2,445.4-2,811.9	2,406.3-2,752.5	2,430.9-2,788.9	2,442.5-2,806.2
	รุนแรงที่สุด	1	>302.0	>302.5	>269.7	>259.5	>325.2	>323.5	>573.4	>791.2	>848.4	>317.7	>141.7	>262.0
		3	>540.0	>695.2	>696.6	>684.9	>717.9	>702.2	>947.2	>1,480.8	>1,808.5	>1,525.0	>1,032.2	>536.0
		6	>1,842.0	>1,517.6	>1,077.4	>1,059.7	>1,232.7	>1,269.8	>1,444.0	>1,731.8	>2,169.3	>2,179.2	>2,086.6	>2,037.4
		9	>2,477.3	>2,432.0	>2,411.2	>2,214.0	>1,978.4	>1,570.8	>1,719.9	>2,169.0	>2,566.7	>2,504.5	>2,397.8	>2,422.3
		12	>2,853.5	>2,793.2	>2,825.7	>2,834.9	>2,879.8	>2,872.7	>2,789.4	>2,684.1	>2,811.9	>2,752.5	>2,788.9	>2,806.2

ตารางที่ ฐ.20-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 1

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 1, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<2.1	<2.4	<5.7	<6.9	<14.5	<22.2	<32.6	<4.4	<0.0	<0.0	-
		3	<2.0	<7.5	<37.0	<60.5	<62.9	<83.8	<139.2	<185.7	<201.4	<181.2	<41.0	<0.3
		6	<232.5	<102.1	<64.5	<82.3	<112.4	<169.1	<257.0	<363.8	<399.0	<409.4	<361.9	<299.6
		9	<476.8	<501.1	<468.5	<421.0	<240.6	<212.0	<303.4	<428.8	<510.2	<561.7	<524.6	<482.0
		12	<610.1	<642.7	<659.4	<686.1	<677.5	<675.0	<731.0	<729.8	<586.4	<616.2	<611.7	<605.3
	รุนแรง	1	-	2.1-3.9	2.4-15.9	5.7-12.2	6.9-13.2	14.5-24.8	22.2-45.7	32.6-89.3	4.4-30.8	0.0-0.0	0.0–0.1	-
		3	2.0-7.9	7.5-25.4	37.0-59.5	60.5-85.8	62.9-89.3	83.8-114.7	139.2-181.8	185.7-259.3	201.4-298.9	181.2-265.5	41.0-77.7	0.3-5.2
		6	232.5-331.0	102.1-164.3	64.5-101.7	82.3-121.3	112.4-159.3	169.1-224.4	257.0-326.1	363.8-466.1	399.0-529.9	409.4-538.0	361.9-482.8	299.6-414.0
		9	476.8-618.9	501.1-640.1	468.5-606.6	421.0-545.4	240.6-336.2	212.0-281.7	303.4-385.9	428.8-550.6	510.2-665.0	561.7-714.9	524.6-671.8	482.0-625.4
		12	610.1-776.4	642.7-806.9	659.4-823.1	686.1-847.0	677.5-839.4	675.0-836.5	731.0-886.4	729.8-884.6	586.4-753.3	616.2-781.3	611.7-777.1	605.3-771.4
	ปานกลาง	1	<1.7	4.0-17.6	16.0-29.9	12.3-23.3	13.3-27.1	24.9-40.2	45.8-76.9	89.4-148.7	30.9-77.3	0.1-1.6	0.0-0.1	-
		3	8.0-24.3	25.5-52.3	59.6-92.6	85.9-120.8	89.4-125.8	114.8-154.2	181.9-235.3	259.4-354.3	299.0-428.8	265.6-375.8	77.8-135.7	5.3-20.3
		6	331.1-457.2	164.4-251.2	101.8-153.7	121.4-173.9	159.4-221.7	224.5-293.7	326.2-409.8	466.2-588.3	530.0-689.9	538.1-694.1	482.9-631.0	414.1-557.5
		9	619.0-789.2	640.2-804.8	606.7-771.8	545.5-694.2	336.3-457.6	281.8-368.2	386.0-484.6	550.7-696.3	665.1-851.7	715.0-896.5	671.9-846.8	625.5-797.3
		12	776.5-973.4	807.0-999.1	823.2-1,013.9	847.1-1,033.2	839.5-1,027.4	836.6-1,024.0	886.5-1,063.8	884.7-1,061.3	753.4-952.5	781.4-976.0	777.2-972.6	771.5-968.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-109.5	17.7-153.0	30.0-149.2	23.4-137.4	27.2-171.7	40.3-174.8	77.0-327.7	148.8-590.5	77.4-570.1	1.7-133.9	0.2-45.1	<81.5
		3	24.4-201.2	52.4-305.3	92.7-367.8	120.9-388.7	125.9-412.3	154.3-419.7	235.4-582.2	354.4-1,002.5	428.9-1,359.0	375.9-1,141.3	135.8-686.5	20.4-232.1
		6	457.3-1,299.0	251.3-927.2	153.8-558.6	174.0-560.9	221.8-673.2	293.8-740.4	409.9-916.9	588.4-1,305.6	690.0-1,671.1	694.2-1,639.9	631.1-1,546.2	557.6-1,481.0
		9	789.3-1,796.8	804.9-1,756.3	771.9-1,744.9	694.3-1,570.8	457.7-1,257.8	368.3-917.6	484.7-1,067.2	696.4-1,554.5	851.8-1,969.2	896.6-1,946.6	846.9-1,867.7	797.4-1,814.7
		12	973.5-2,111.7	999.2-2,083.2	1,014.0-2,082.5	1,033.3-2,061.8	1,027.5-2,071.2	1,024.1-2,066.4	1,063.9-2,018.2	1,061.4-2,009.7	952.6-2,120.0	976.1-2,092.3	972.7-2,098.7	968.2-2,103.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.6-161.8	153.1-218.7	149.3-200.3	137.5-188.3	171.8-237.6	174.9-231.1	327.8-430.7	590.6-766.7	570.2-796.0	134.0-209.3	45.2-80.0	81.5-128.2
		3	201.3-283.6	305.4-416.1	367.9-480.3	388.8-494.6	412.4-527.5	419.8-517.2	582.3-707.4	1,002.6-1,242.5	1,359.1-1,711.7	1,141.4-1,426.8	686.6-924.1	232.2-338.8
		6	1,299.1-1,606.2	927.3-1,194.1	558.7-718.8	561.0-709.9	673.3-846.1	740.5-900.7	917.0-1,092.4	1,305.7-1,548.6	1,671.2-2,012.4	1,640.0-1,966.5	1,546.3-1,865.9	1,481.1-1,811.3
		9	1,796.9-2,139.6	1,756.4-2,075.1	1,745.0-2,075.0	1,570.9-1,868.1	1,257.9-1,548.0	917.7-1,112.8	1,067.3-1,265.2	1,554.6-1,845.7	1,969.3-2,352.1	1,946.7-2,298.9	1,867.8-2,211.9	1,814.8-2,160.9
		12	2,111.8-2,493.3	2,083.3-2,440.9	2,082.6-2,433.4	2,061.9-2,396.6	2,071.3-2,412.2	2,066.5-2,407.2	2,018.3-2,323.2	2,009.8-2,312.4	2,120.1-2,515.0	2,092.4-2,464.5	2,098.8-2,475.3	2,104.0-2,484.4
	รุนแรง	1	161.9-225.9	218.8-299.5	200.4-261.2	188.4-249.7	237.7-317.3	231.2-297.6	430.8-552.1	766.8-972.6	796.1-1,069.6	209.4-304.7	80.1-124.4	128.3-186.1
		3	283.7-383.7	416.2-548.8	480.4-612.5	494.7-618.0	527.6-662.4	517.3-628.5	707.5-849.5	1,242.6-1,517.0	1,711.8-2,117.8	1,426.9-1,753.9	924.2-1,207.2	338.9-470.8
		6	1,606.3-1,956.1	1,194.2-1,504.7	718.9-905.5	710.0-882.1	846.2-1,045.7	900.8-1,082.4	1,092.5-1,289.2	1,548.7-1,819.3	2,012.5-2,395.5	1,966.6-2,332.4	1,866.0-2,225.2	1,811.4-2,185.1
		9	2,139.7-2,521.7	2,075.2-2,429.0	2,075.1-2,442.6	1,868.2-2,199.4	1,548.1-1,877.8	1,112.9-1,333.5	1,265.3-1,486.0	1,845.8-2,170.2	2,352.2-2,780.0	2,299.0-2,690.0	2,212.0-2,594.6	2,161.0-2,546.8
		12	2,493.4-2,916.9	2,441.0-2,836.0	2,433.5-2,820.3	2,396.7-2,764.6	2,412.3-2,787.5	2,407.3-2,782.4	2,323.3-2,656.5	2,312.5-2,643.0	2,515.1-2,954.7	2,464.6-2,877.0	2,475.4-2,893.1	2,484.5-2,906.7
	รุนแรงที่สุด	1	>225.9	>299.5	>261.2	>249.7	>317.3	>297.6	>552.1	>972.6	>1,069.6	>304.7	>124.4	>186.1
		3	>383.7	>548.8	>612.5	>618.0	>662.4	>628.5	>849.5	>1,517.0	>2,117.8	>1,753.9	>1,207.2	>470.8
		6	>1,956.1	>1,504.7	>905.5	>882.1	>1,045.7	>1,082.4	>1,289.2	>1,819.3	>2,395.5	>2,332.4	>2,225.2	>2,185.1
		9	>2,521.7	>2,429.0	>2,442.6	>2,199.4	>1,877.8	>1,333.5	>1,486.0	>2,170.2	>2,780.0	>2,690.0	>2,594.6	>2,546.8
		12	>2,916.9	>2,836.0	>2,820.3	>2,764.6	>2,787.5	>2,782.4	>2,656.5	>2,643.0	>2,954.7	>2,877.0	>2,893.1	>2,906.7

ตารางที่ ฐ.20-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองเทพา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองเทพา, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<16.7	<10.9	<10.1	<13.1	<13.4	<40.5	<48.0	<29.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.9	<47.2	<80.7	<86.1	<77.0	<110.0	<175.9	<251.4	<275.2	<184.2	<60.5	<0.5
		6	<260.7	<189.6	<115.5	<150.0	<206.4	<246.5	<323.6	<438.0	<488.0	<497.9	<433.5	<372.5
		9	<599.1	<606.2	<570.9	<463.5	<353.6	<315.6	<412.6	<576.1	<676.9	<701.0	<642.1	<600.8
		12	<794.3	<807.3	<805.7	<812.0	<792.9	<771.5	<778.6	<803.1	<770.0	<814.2	<806.8	<805.8
	รุนแรง	1	6.3-9.3	16.7-29.9	10.9-18.5	10.1-17.9	13.1-23.1	13.4-32.5	40.5-82.6	48.0-84.6	29.9-53.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.9-32.5	47.2-80.6	80.7-103.6	86.1-108.5	77.0-112.7	110.0-145.9	175.9-227.8	251.4-320.2	275.2-359.4	184.2-252.1	60.5-97.0	0.5-16.0
		6	260.7-349.9	189.6-259.0	115.5-172.5	150.0-199.6	206.4-263.6	246.5-310.7	323.6-402.7	438.0-535.6	488.0-604.6	497.9-610.9	433.5-538.5	372.5-473.2
		9	599.1-731.5	606.2-737.8	570.9-699.3	463.5-580.1	353.6-453.4	315.6-397.9	412.6-510.8	576.1-701.9	676.9-820.6	701.0-839.0	642.1-772.5	600.8-731.3
		12	794.3-953.0	807.3-964.1	805.7-962.3	812.0-966.4	792.9-950.3	771.5-930.7	778.6-937.7	803.1-961.2	770.0-929.2	814.2-968.3	806.8-962.1	805.8-961.3
	ปานกลาง	1	9.4-21.9	30.0-52.9	18.6-35.1	18.0-27.2	23.2-45.8	32.6-59.1	82.7-119.9	84.7-127.3	53.2-89.8	0.1-1.6	0.0–0.1	0.0-3.6
		3	32.6-64.6	80.7-133.4	103.7-158.0	108.6-159.0	112.8-158.1	146.0-192.8	227.9-292.5	320.3-403.3	359.5-461.9	252.2-337.1	97.1-149.1	16.1-45.6
		6	350.0-460.2	259.1-348.5	172.6-243.6	199.7-266.4	263.7-339.0	310.8-393.5	402.8-501.2	535.7-649.8	604.7-741.8	611.0-742.4	538.6-661.8	473.3-592.8
		9	731.6-885.1	737.9-890.4	699.4-849.1	580.2-719.1	453.5-577.4	398.0-502.1	510.9-632.0	702.0-849.6	820.7-988.3	839.1-997.6	772.6-922.3	731.4-882.6
		12	953.1-1,135.7	964.2-1,144.1	962.4-1,142.5	966.5-1,144.5	950.4-1,132.0	930.8-1,115.5	937.8-1,121.3	961.3-1,141.8	929.3-1,114.0	968.4-1,145.2	962.2-1,140.6	961.4-1,139.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-174.3	53.0-203.5	35.2-163.1	27.3-156.9	45.9-207.1	59.2-222.3	120.0-347.6	127.4-434.2	89.9-433.8	1.7-135.5	0.0-58.9	3.7-140.7
		3	64.7-330.6	133.5-463.5	158.1-494.6	159.1-483.9	158.2-481.4	192.9-527.6	292.6-708.1	403.4-905.1	462.0-1,088.2	337.2-880.5	149.2-565.8	45.7-288.9
		6	460.3-1,151.9	348.6-961.7	243.7-746.2	266.5-771.8	339.1-897.1	393.6-979.9	501.3-1,142.7	649.9-1,297.4	741.9-1,528.1	742.5-1,475.4	661.9-1,360.7	592.9-1,290.4
		9	885.2-1,739.4	890.5-1,739.3	849.2-1,691.0	719.2-1,535.9	577.5-1,371.7	502.2-1,207.6	632.1-1,406.2	849.7-1,693.8	988.4-1,934.2	997.7-1,863.0	922.4-1,739.0	882.7-1,720.5
		12	1,135.8-2,137.4	1,144.2-2,125.4	1,142.6-2,129.1	1,144.6-2,123.0	1,132.1-2,136.7	1,115.6-2,144.6	1,121.4-2,133.9	1,141.9-2,114.9	1,114.1-2,144.8	1,145.3-2,109.7	1,140.7-2,116.8	1,140.0-2,115.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.4-242.9	203.6-261.2	163.2-212.3	157.0-211.7	207.2-272.7	222.4-286.2	347.7-430.2	434.3-552.5	433.9-582.4	135.6-214.8	59.0-101.0	140.8-212.9
		3	330.7-444.6	463.6-592.9	494.7-625.3	484.0-610.8	481.5-606.6	527.7-655.5	708.2-857.4	905.2-1,078.3	1,088.3-1,305.9	880.6-1,074.2	565.9-733.2	289.0-399.1
		6	1,152.0-1,395.8	961.8-1,189.8	746.3-939.8	771.9-973.9	897.2-1,115.7	980.0-1,203.7	1,142.8-1,375.6	1,297.5-1,512.1	1,528.2-1,790.6	1,475.5-1,715.6	1,360.8-1,592.4	1,290.5-1,525.6
		9	1,739.5-2,018.9	1,739.4-2,017.0	1,691.1-1,968.5	1,536.0-1,813.0	1,371.8-1,656.5	1,207.7-1,469.8	1,406.3-1,684.1	1,693.9-1,975.3	1,934.3-2,247.1	1,863.1-2,142.6	1,739.1-2,002.8	1,720.6-1,994.1
		12	2,137.5-2,462.1	2,125.5-2,442.4	2,129.2-2,448.8	2,123.1-2,441.1	2,136.8-2,464.3	2,144.7-2,481.9	2,134.0-2,463.6	2,115.0-2,426.5	2,144.9-2,483.0	2,109.8-2,421.3	2,116.9-2,432.8	2,115.9-2,431.5
	รุนแรง	1	243.0-325.7	261.3-328.4	212.4-269.6	211.8-276.9	272.8-349.8	286.3-360.7	430.3-524.3	552.6-689.4	582.5-759.6	214.9-315.5	101.1-155.5	213.0-302.2
		3	444.7-580.6	593.0-743.8	625.4-777.3	610.9-758.7	606.7-751.8	655.6-803.2	857.5-1,026.7	1,078.4-1,272.4	1,306.0-1,550.1	1,074.3-1,293.2	733.3-929.0	399.2-532.5
		6	1,395.9-1,670.7	1,189.9-1,451.0	939.9-1,164.1	974.0-1,210.5	1,115.8-1,370.0	1,203.8-1,462.1	1,375.7-1,640.6	1,512.2-1,749.6	1,790.7-2,081.5	1,715.7-1,980.3	1,592.5-1,848.7	1,525.7-1,787.2
		9	2,019.0-2,326.7	2,017.1-2,323.0	1,968.6-2,274.9	1,813.1-2,121.9	1,656.6-1,979.3	1,469.9-1,770.2	1,684.2-1,999.4	1,975.4-2,287.4	2,247.2-2,592.9	2,142.7-2,449.4	2,002.9-2,292.0	1,994.2-2,295.2
		12	2,462.2-2,818.8	2,442.5-2,790.1	2,448.9-2,799.9	2,441.2-2,790.8	2,464.4-2,824.9	2,482.0-2,853.8	2,463.7-2,826.2	2,426.6-2,767.4	2,483.1-2,856.0	2,421.4-2,763.2	2,432.9-2,779.8	2,431.6-2,778.0
	รุนแรงที่สุด	1	>325.7	>328.4	>269.6	>276.9	>349.8	>360.7	>524.3	>689.4	>759.6	>315.5	>155.5	>302.2
		3	>580.6	>743.8	>777.3	>758.7	>751.8	>803.2	>1,026.7	>1,272.4	>1,550.1	>1,293.2	>929.0	>532.5
		6	>1,670.7	>1,451.0	>1,164.1	>1,210.5	>1,370.0	>1,462.1	>1,640.6	>1,749.6	>2,081.5	>1,980.3	>1,848.7	>1,787.2
		9	>2,326.7	>2,323.0	>2,274.9	>2,121.9	>1,979.3	>1,770.2	>1,999.4	>2,287.4	>2,592.9	>2,449.4	>2,292.0	>2,295.2
		12	>2,818.8	>2,790.1	>2,799.9	>2,790.8	>2,824.9	>2,853.8	>2,826.2	>2,767.4	>2,856.0	>2,763.2	>2,779.8	>2,778.0

ภาคผนวก ฐ.21
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

ตารางที่ ฐ.21-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<5.7	<4.4	<14.0	<13.5	<13.6	<41.5	<54.5	<24.5	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.4	<38.4	<81.5	<94.8	<90.1	<108.4	<147.7	<238.2	<298.2	<202.7	<51.8	<0.5
		6	<255.1	<145.2	<110.3	<153.7	<202.7	<240.0	<291.2	<399.1	<493.6	<467.7	<424.3	<355.9
		9	<518.0	<535.3	<540.4	<491.9	<349.5	<296.5	<374.3	<519.8	<656.4	<652.1	<594.4	<561.1
		12	<712.3	<713.0	<744.1	<751.1	<761.8	<758.3	<774.0	<742.0	<737.3	<732.4	<734.5	<733.8
	รุนแรง	1	0.0-0.1	5.7-21.3	4.4-16.9	14.0-27.6	13.5-24.0	13.6-25.9	41.5-64.8	54.5-88.6	24.5-51.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.4-5.7	38.4-61.9	81.5-110.9	94.8-129.7	90.1-126.1	108.4-144.5	147.7-193.5	238.2-310.6	298.2-395.3	202.7-286.3	51.8-92.7	0.5-7.9
		6	255.1-356.2	145.2-218.5	110.3-159.0	153.7-205.5	202.7-263.0	240.0-305.8	291.2-370.4	399.1-503.1	493.6-622.6	467.7-594.6	424.3-542.8	355.9-470.7
		9	518.0-662.1	535.3-678.8	540.4-681.8	491.9-623.6	349.5-459.7	296.5-379.7	374.3-468.5	519.8-647.3	656.4-812.3	652.1-809.8	594.4-743.7	561.1-707.1
		12	712.3-886.9	713.0-886.6	744.1-914.8	751.1-921.1	761.8-931.4	758.3-928.8	774.0-942.0	742.0-912.3	737.3-908.0	732.4-904.4	734.5-906.2	733.8-905.8
	ปานกลาง	1	0.2-2.9	21.4-42.9	17.0-37.4	27.7-43.8	24.1-40.8	26.0-47.8	64.9-95.1	88.7-138.2	51.2-95.9	0.1-0.8	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	5.8-32.2	62.0-98.8	111.0-151.9	129.8-176.5	126.2-172.0	144.6-190.2	193.6-251.3	310.7-399.1	395.4-514.4	286.4-393.1	92.8-154.9	8.0-27.6
		6	356.3-484.3	218.6-317.2	159.1-223.0	205.6-270.8	263.1-337.3	305.9-386.1	370.5-467.7	503.2-627.5	622.7-776.1	594.7-745.7	542.9-684.6	470.8-610.9
		9	662.2-834.6	678.9-849.7	681.9-849.2	623.7-779.9	459.8-593.8	379.8-481.1	468.6-582.2	647.4-798.7	812.4-995.2	809.9-994.6	743.8-920.1	707.2-880.1
		12	887.0-1,092.1	886.7-1,090.9	914.9-1,113.9	921.2-1,119.1	931.5-1,128.0	928.9-1,126.4	942.1-1,136.5	912.4-1,111.3	908.1-1,107.9	904.5-1,105.5	906.3-1,107.0	905.9-1,106.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-136.2	43.0-193.9	37.5-169.2	43.9-174.5	40.9-183.5	47.9-192.1	95.2-322.0	138.3-548.0	96.0-567.7	0.9-151.1	0.0-60.6	0.2-117.0
		3	32.3-275.8	98.9-393.8	152.0-433.5	176.6-484.8	172.1-476.9	190.3-492.0	251.4-629.6	399.2-943.1	514.5-1,249.8	393.2-1,103.2	155.0-711.2	27.7-290.0
		6	484.4-1,322.7	317.3-1,039.0	223.1-680.3	270.9-698.7	337.4-803.9	386.2-881.3	467.8-1,074.5	627.6-1,363.5	776.2-1,670.2	745.8-1,631.0	684.7-1,522.3	611.0-1,469.6
		9	834.7-1,853.8	849.8-1,850.5	849.3-1,818.8	780.0-1,687.9	593.9-1,410.6	481.2-1,103.9	582.3-1,268.0	798.8-1,684.5	995.3-2,036.2	994.7-2,043.3	920.2-1,935.7	880.2-1,882.5
		12	1,092.2-2,261.1	1,091.0-2,259.3	1,114.0-2,235.8	1,119.2-2,230.4	1,128.1-2,220.8	1,126.5-2,223.6	1,136.6-2,211.9	1,111.4-2,235.0	1,108.0-2,241.0	1,105.6-2,240.4	1,107.1-2,240.8	1,106.9-2,240.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.3-193.5	194.0-254.9	169.3-221.8	174.6-227.1	183.6-243.1	192.2-249.4	322.1-410.4	548.1-714.7	567.8-780.3	151.2-241.7	60.7-103.8	117.1-182.1
		3	275.9-385.8	393.9-514.5	433.6-540.1	484.9-597.9	477.0-588.2	492.1-602.0	629.7-766.9	943.2-1,132.8	1,249.9-1,506.7	1,103.3-1,361.9	711.3-945.2	290.1-420.3
		6	1,322.8-1,625.6	1,039.1-1,315.8	680.4-854.7	698.8-854.3	804.0-969.3	881.4-1,054.8	1,074.6-1,288.5	1,363.6-1,614.5	1,670.3-1,971.9	1,631.1-1,930.6	1,522.4-1,807.2	1,469.7-1,768.0
		9	1,853.9-2,200.6	1,850.6-2,189.2	1,818.9-2,144.5	1,688.0-1,993.4	1,410.7-1,693.6	1,104.0-1,321.5	1,268.1-1,505.1	1,684.6-1,984.4	2,036.3-2,382.1	2,043.4-2,390.9	1,935.8-2,275.7	1,882.6-2,219.4
		12	2,261.2-2,649.8	2,259.4-2,648.9	2,235.9-2,606.1	2,230.5-2,596.3	2,220.9-2,578.2	2,223.7-2,582.1	2,212.0-2,562.5	2,235.1-2,606.6	2,241.1-2,616.5	2,240.5-2,615.4	2,240.9-2,615.6	2,240.9-2,615.3
	รุนแรง	1	193.6-262.2	255.0-326.5	221.9-283.5	227.2-288.8	243.2-313.5	249.5-316.3	410.5-513.0	714.8-910.3	780.4-1,036.5	241.8-357.2	103.9-157.6	182.2-263.0
		3	385.9-518.9	514.6-656.4	540.2-663.1	598.0-726.9	588.3-715.1	602.1-727.2	767.0-923.1	1,132.9-1,346.0	1,506.8-1,795.4	1,362.0-1,656.3	945.3-1,222.3	420.4-581.0
		6	1,625.7-1,969.5	1,315.9-1,635.4	854.8-1,055.9	854.4-1,031.4	969.4-1,156.1	1,054.9-1,250.2	1,288.6-1,529.9	1,614.6-1,894.5	1,972.0-2,307.4	1,930.7-2,264.0	1,807.3-2,124.9	1,768.1-2,103.0
		9	2,200.7-2,587.2	2,189.3-2,566.3	2,144.6-2,506.2	1,993.5-2,332.9	1,693.7-2,011.0	1,321.6-1,566.1	1,505.2-1,770.9	1,984.5-2,318.3	2,382.2-2,765.1	2,391.0-2,775.5	2,275.8-2,653.1	2,219.5-2,593.6
		12	2,649.9-3,080.2	2,649.0-3,080.6	2,606.2-3,015.2	2,596.4-3,000.3	2,578.3-2,971.9	2,582.2-2,976.9	2,562.6-2,948.3	2,606.7-3,017.3	2,616.6-3,031.8	2,615.5-3,029.7	2,615.7-3,029.8	2,615.4-3,029.2
	รุนแรงที่สุด	1	>262.2	>326.5	>283.5	>288.8	>313.5	>316.3	>513.0	>910.3	>1,036.5	>357.2	>157.6	>263.0
		3	>518.9	>656.4	>663.1	>726.9	>715.1	>727.2	>923.1	>1,346.0	>1,795.4	>1,656.3	>1,222.3	>581.0
		6	>1,969.5	>1,635.4	>1,055.9	>1,031.4	>1,156.1	>1,250.2	>1,529.9	>1,894.5	>2,307.4	>2,264.0	>2,124.9	>2,103.0
		9	>2,587.2	>2,566.3	>2,506.2	>2,332.9	>2,011.0	>1,566.1	>1,770.9	>2,318.3	>2,765.1	>2,775.5	>2,653.1	>2,593.6
		12	>3,080.2	>3,080.6	>3,015.2	>3,000.3	>2,971.9	>2,976.9	>2,948.3	>3,017.3	>3,031.8	>3,029.7	>3,029.8	>3,029.2

ตารางที่ ฐ.21-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนบน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<25.5	<31.1	<28.9	<7.1	<24.5	<54.9	<84.8	<73.2	<54.8	<1.9	<0.0	<0.0
		3	<40.0	<93.1	<167.9	<156.6	<136.2	<186.7	<285.4	<365.0	<381.1	<251.1	<119.2	<16.6
		6	<417.3	<348.0	<251.8	<285.7	<349.0	<436.4	<533.1	<632.7	<693.0	<697.7	<618.6	<540.8
		9	<878.4	<911.4	<879.2	<729.7	<640.5	<560.4	<685.1	<880.1	<986.2	<1,018.0	<924.1	<876.4
		12	<1,183.5	<1,194.6	<1,213.3	<1,212.5	<1,211.6	<1,202.2	<1,181.5	<1,197.0	<1,160.0	<1,234.6	<1,221.4	<1,206.3
	รุนแรง	1	25.5-38.6	31.1-57.6	28.9-41.9	7.1-32.8	24.5-39.8	54.9-73.9	84.8-113.7	73.2-105.2	54.8-84.7	1.9-5.2	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	40.0-79.7	93.1-165.7	167.9-209.2	156.6-198.5	136.2-179.7	186.7-232.9	285.4-341.2	365.0-431.9	381.1-464.1	251.1-324.7	119.2-169.8	16.6-37.4
		6	417.3-522.5	348.0-441.2	251.8-328.9	285.7-362.0	349.0-432.5	436.4-518.5	533.1-620.2	632.7-728.1	693.0-806.5	697.7-810.1	618.6-727.3	540.8-649.6
		9	878.4-1,019.4	911.4-1,047.7	879.2-1,012.0	729.7-860.6	640.5-762.1	560.4-673.8	685.1-804.8	880.1-1,008.8	986.2-1,127.9	1,018.0-1,149.1	924.1-1,054.9	876.4-1,012.3
		12	1,183.5-1,346.3	1,194.6-1,355.6	1,213.3-1,372.0	1,212.5-1,371.4	1,211.6-1,370.9	1,202.2-1,361.9	1,181.5-1,343.6	1,197.0-1,357.2	1,160.0-1,325.7	1,234.6-1,387.4	1,221.4-1,376.8	1,206.3-1,364.0
	ปานกลาง	1	38.7-59.9	57.7-80.1	42.0-59.3	32.9-52.6	39.9-62.0	74.0-97.3	113.8-148.8	105.3-144.1	84.8-126.2	5.3-14.2	0.0-0.2	0.6-11.9
		3	79.8-129.3	165.8-226.1	209.3-260.5	198.6-248.8	179.8-233.1	233.0-287.3	341.3-405.2	432.0-507.9	464.2-559.6	324.8-413.7	169.9-235.4	37.5-111.2
		6	522.6-646.2	441.3-551.5	329.0-423.3	362.1-452.4	432.6-530.2	518.6-612.2	620.3-718.1	728.2-834.4	806.6-933.7	810.2-935.8	727.4-849.7	649.7-773.9
		9	1,019.5-1,177.0	1,047.8-1,198.8	1,012.1-1,159.2	860.7-1,008.0	762.2-900.1	673.9-803.9	804.9-939.6	1,008.9-1,151.7	1,128.0-1,285.1	1,149.2-1,293.5	1,055.0-1,199.9	1,012.4-1,163.6
		12	1,346.4-1,526.2	1,355.7-1,533.2	1,372.1-1,546.1	1,371.5-1,545.9	1,371.0-1,545.8	1,362.0-1,537.5	1,343.7-1,522.6	1,357.3-1,533.8	1,325.8-1,509.7	1,387.5-1,555.4	1,376.9-1,547.9	1,364.1-1,537.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	60.0-234.6	80.2-219.1	59.4-191.4	52.7-189.4	62.1-242.7	97.4-242.6	148.9-363.3	144.2-422.5	126.3-436.6	14.3-223.6	0.3-116.6	12.0-205.0
		3	129.4-510.1	226.2-591.5	260.6-583.0	248.9-541.5	233.2-563.1	287.4-598.2	405.3-751.3	508.0-910.5	559.7-1,081.3	413.8-951.5	235.5-686.3	111.3-467.7
		6	646.3-1,353.2	551.6-1,186.9	423.4-1,007.6	452.5-976.3	530.3-1,081.7	612.3-1,116.7	718.2-1,228.7	834.5-1,380.3	933.8-1,592.9	935.9-1,585.7	849.8-1,490.2	774.0-1,443.7
		9	1,177.1-1,990.2	1,198.9-1,965.0	1,159.3-1,904.6	1,008.1-1,781.5	900.2-1,634.4	804.0-1,512.3	939.7-1,645.6	1,151.8-1,878.6	1,285.2-2,084.8	1,293.6-2,018.3	1,200.0-1,936.2	1,163.7-1,939.5
		12	1,526.3-2,433.8	1,533.3-2,424.1	1,546.2-2,410.4	1,546.0-2,411.7	1,545.9-2,414.2	1,537.6-2,411.9	1,522.7-2,423.5	1,533.9-2,419.2	1,509.8-2,447.5	1,555.5-2,394.8	1,548.0-2,403.8	1,537.8-2,408.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	234.7-307.9	219.2-269.0	191.5-243.5	189.5-242.7	242.8-315.8	242.7-293.6	363.4-437.9	422.6-526.0	436.7-557.2	223.7-337.2	116.7-168.1	205.1-298.9
		3	510.2-662.3	591.6-721.0	583.1-697.7	541.6-640.3	563.2-678.8	598.3-701.9	751.4-862.6	910.6-1,038.1	1,081.4-1,250.0	951.6-1,137.1	686.4-853.9	467.8-608.3
		6	1,353.3-1,589.0	1,187.0-1,399.6	1,007.7-1,212.5	976.4-1,152.4	1,081.8-1,264.1	1,116.8-1,278.5	1,228.8-1,388.8	1,380.4-1,549.4	1,593.0-1,798.6	1,585.8-1,788.2	1,490.3-1,691.3	1,443.8-1,658.4
		9	1,990.3-2,243.2	1,965.1-2,200.1	1,904.7-2,133.2	1,781.6-2,024.8	1,634.5-1,867.8	1,512.4-1,741.0	1,645.7-1,867.3	1,878.7-2,102.2	2,084.9-2,331.1	2,018.4-2,239.4	1,936.3-2,162.7	1,939.6-2,179.7
		12	2,433.9-2,711.6	2,424.2-2,695.7	2,410.5-2,671.5	2,411.8-2,673.3	2,414.3-2,676.5	2,412.0-2,676.7	2,423.6-2,698.5	2,419.3-2,688.8	2,447.6-2,736.6	2,394.9-2,649.8	2,403.9-2,664.2	2,408.9-2,674.2
	รุนแรง	1	308.0-394.8	269.1-325.6	243.6-304.3	242.8-304.7	315.9-401.5	293.7-351.1	438.0-521.6	526.1-644.4	557.3-696.9	337.3-479.8	168.2-231.1	299.0-414.4
		3	662.4-840.3	721.1-867.6	697.8-827.6	640.4-750.2	678.9-809.0	702.0-816.9	862.7-984.5	1,038.2-1,177.1	1,250.1-1,435.2	1,137.2-1,345.1	854.0-1,045.8	608.4-772.6
		6	1,589.1-1,850.2	1,399.7-1,635.5	1,212.6-1,443.1	1,152.5-1,348.0	1,264.2-1,465.8	1,278.6-1,455.6	1,388.9-1,562.7	1,549.5-1,732.6	1,798.7-2,021.7	1,788.3-2,007.8	1,691.4-1,910.0	1,658.5-1,893.3
		9	2,243.3-2,517.3	2,200.2-2,453.7	2,133.3-2,379.7	2,024.9-2,289.3	1,867.9-2,122.4	1,741.1-1,991.7	1,867.4-2,108.4	2,102.3-2,343.6	2,331.2-2,597.0	2,239.5-2,477.3	2,162.8-2,407.3	2,179.8-2,439.5
		12	2,711.7-3,011.0	2,695.8-2,988.1	2,671.6-2,951.6	2,673.4-2,954.0	2,676.6-2,958.0	2,676.8-2,961.1	2,698.6-2,994.8	2,688.9-2,979.0	2,736.7-3,049.0	2,649.9-2,924.1	2,664.3-2,944.2	2,674.3-2,959.8
	รุนแรงที่สุด	1	>394.8	>325.6	>304.3	>304.7	>401.5	>351.1	>521.6	>644.4	>696.9	>479.8	>231.1	>414.4
		3	>840.3	>867.6	>827.6	>750.2	>809.0	>816.9	>984.5	>1,177.1	>1,435.2	>1,345.1	>1,045.8	>772.6
		6	>1,850.2	>1,635.5	>1,443.1	>1,348.0	>1,465.8	>1,455.6	>1,562.7	>1,732.6	>2,021.7	>2,007.8	>1,910.0	>1,893.3
		9	>2,517.3	>2,453.7	>2,379.7	>2,289.3	>2,122.4	>1,991.7	>2,108.4	>2,343.6	>2,597.0	>2,477.3	>2,407.3	>2,439.5
		12	>3,011.0	>2,988.1	>2,951.6	>2,954.0	>2,958.0	>2,961.1	>2,994.8	>2,979.0	>3,049.0	>2,924.1	>2,944.2	>2,959.8

ตารางที่ ฐ.21-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<21.7	<14.4	<21.1	<24.9	<28.6	<78.2	<67.1	<60.8	<0.6	<0.0	<0.0
		3	<7.1	<58.2	<121.2	<140.5	<129.9	<168.9	<237.1	<337.9	<398.1	<258.3	<115.2	<12.7
		6	<358.9	<295.5	<182.5	<244.9	<315.1	<374.6	<457.2	<549.0	<676.5	<667.9	<603.9	<513.7
		9	<776.5	<807.0	<776.1	<662.9	<553.9	<464.0	<572.6	<734.9	<916.6	<934.1	<847.9	<813.2
		12	<1,032.3	<1,047.8	<1,076.0	<1,094.2	<1,081.6	<1,053.3	<1,024.8	<1,006.6	<1,022.6	<1,073.4	<1,079.4	<1,078.4
	รุนแรง	1	2.6-8.1	21.7-49.1	14.4-26.0	21.1-35.4	24.9-40.1	28.6-53.5	78.2-106.1	67.1-99.8	60.8-98.5	0.6-2.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.1-43.1	58.2-126.5	121.2-161.0	140.5-183.3	129.9-173.8	168.9-214.4	237.1-293.9	337.9-405.6	398.1-489.8	258.3-341.4	115.2-169.5	12.7-39.9
		6	358.9-467.3	295.5-388.0	182.5-251.4	244.9-312.8	315.1-392.7	374.6-456.6	457.2-549.8	549.0-654.0	676.5-801.8	667.9-791.7	603.9-718.3	513.7-627.5
		9	776.5-925.1	807.0-951.6	776.1-920.3	662.9-802.1	553.9-683.0	464.0-572.4	572.6-689.2	734.9-872.9	916.6-1,073.6	934.1-1,087.4	847.9-994.6	813.2-958.2
		12	1,032.3-1,212.4	1,047.8-1,225.3	1,076.0-1,250.6	1,094.2-1,266.3	1,081.6-1,256.2	1,053.3-1,231.9	1,024.8-1,207.0	1,006.6-1,191.2	1,022.6-1,204.5	1,073.4-1,247.5	1,079.4-1,252.7	1,078.4-1,251.3
	ปานกลาง	1	8.2-25.4	49.2-74.1	26.1-44.2	35.5-53.1	40.2-62.8	53.6-79.0	106.2-139.6	99.9-143.6	98.6-151.1	2.3-11.1	0.0-0.1	0.0-5.1
		3	43.2-83.5	126.6-181.3	161.1-214.1	183.4-237.5	173.9-228.6	214.5-269.5	294.0-361.3	405.7-484.4	489.9-597.3	341.5-443.9	169.6-242.3	40.0-76.8
		6	467.4-599.5	388.1-501.8	251.5-338.9	312.9-395.0	392.8-485.2	456.7-553.0	549.9-657.8	654.1-775.2	801.9-946.0	791.8-934.1	718.4-850.1	627.6-760.8
		9	925.2-1,096.3	951.7-1,116.9	920.4-1,085.1	802.2-963.1	683.1-834.2	572.5-700.1	689.3-824.5	873.0-1,031.1	1,073.7-1,252.5	1,087.5-1,261.6	994.7-1,162.4	958.3-1,124.3
		12	1,212.5-1,417.6	1,225.4-1,427.3	1,250.7-1,448.0	1,266.4-1,460.4	1,256.3-1,453.1	1,232.0-1,433.9	1,207.1-1,414.2	1,191.3-1,401.7	1,204.6-1,412.0	1,247.6-1,444.6	1,252.8-1,449.0	1,251.4-1,447.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-200.3	74.2-236.5	44.3-206.4	53.2-193.8	62.9-252.0	79.1-234.5	139.7-351.3	143.7-462.1	151.2-561.2	11.2-204.1	0.2-92.7	5.2-161.0
		3	83.6-398.5	181.4-526.0	214.2-572.1	237.6-569.8	228.7-583.4	269.6-604.8	361.4-757.0	484.5-924.9	597.4-1,210.7	444.0-1,087.3	242.4-774.2	76.9-395.1
		6	599.6-1,413.2	501.9-1,214.7	339.0-922.0	395.1-893.3	485.3-1,031.8	553.1-1,107.3	657.9-1,267.9	775.3-1,445.9	946.1-1,736.3	934.2-1,715.2	850.2-1,575.1	760.9-1,517.8
		9	1,096.4-2,039.9	1,117.0-2,013.4	1,085.2-1,978.2	963.2-1,856.6	834.3-1,694.0	700.2-1,434.7	824.6-1,582.1	1,031.2-1,895.1	1,252.6-2,215.7	1,261.7-2,194.9	1,162.5-2,074.6	1,124.4-2,028.5
		12	1,417.7-2,524.0	1,427.4-2,514.1	1,448.1-2,492.8	1,460.5-2,483.0	1,453.2-2,489.1	1,434.0-2,503.7	1,414.3-2,523.8	1,401.8-2,535.6	1,412.1-2,530.7	1,444.7-2,492.7	1,449.1-2,493.0	1,447.3-2,491.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	200.4-279.9	236.6-297.6	206.5-275.0	193.9-249.8	252.1-329.9	234.6-291.4	351.4-426.7	462.2-584.1	561.3-724.7	204.2-308.9	92.8-148.5	161.1-240.1
		3	398.6-528.4	526.1-653.3	572.2-705.3	569.9-686.5	583.5-711.4	604.9-721.3	757.1-891.4	925.0-1,069.9	1,210.8-1,415.0	1,087.4-1,314.8	774.3-978.8	395.2-533.1
		6	1,413.3-1,697.3	1,214.8-1,466.4	922.1-1,135.7	893.4-1,066.2	1,031.9-1,218.5	1,107.4-1,293.3	1,268.0-1,470.3	1,446.0-1,665.2	1,736.4-1,993.1	1,715.3-1,969.1	1,575.2-1,811.1	1,517.9-1,769.5
		9	2,040.0-2,347.5	2,013.5-2,302.4	1,978.3-2,265.7	1,856.7-2,148.8	1,694.1-1,979.7	1,434.8-1,681.1	1,582.2-1,831.7	1,895.2-2,174.8	2,215.8-2,524.7	2,195.0-2,493.3	2,074.7-2,369.4	2,028.6-2,320.9
		12	2,524.1-2,879.2	2,514.2-2,862.6	2,492.9-2,824.0	2,483.1-2,806.0	2,489.2-2,816.0	2,503.8-2,842.7	2,523.9-2,878.2	2,535.7-2,899.2	2,530.8-2,889.8	2,492.8-2,826.0	2,493.1-2,825.0	2,491.6-2,824.2
	รุนแรง	1	280.0-376.1	297.7-367.9	275.1-356.3	249.9-315.2	330.0-421.9	291.5-356.5	426.8-512.0	584.2-725.0	724.8-915.5	309.0-440.7	148.6-219.4	240.2-338.1
		3	528.5-681.8	653.4-799.0	705.4-858.0	686.6-817.8	711.5-856.8	721.4-852.1	891.5-1,041.3	1,070.0-1,230.0	1,415.1-1,641.4	1,314.9-1,571.5	978.9-1,215.3	533.2-698.0
		6	1,697.4-2,016.8	1,466.5-1,750.3	1,135.8-1,379.4	1,066.3-1,260.3	1,218.6-1,426.9	1,293.4-1,499.8	1,470.4-1,694.3	1,665.3-1,906.8	1,993.2-2,275.4	1,969.2-2,248.3	1,811.2-2,070.8	1,769.6-2,048.3
		9	2,347.6-2,686.1	2,302.5-2,619.3	2,265.8-2,580.8	2,148.9-2,470.7	1,979.8-2,296.2	1,681.2-1,954.7	1,831.8-2,107.4	2,174.9-2,482.0	2,524.8-2,863.0	2,493.4-2,819.8	2,369.5-2,692.9	2,321.0-2,641.9
		12	2,879.3-3,268.2	2,862.7-3,244.1	2,824.1-3,185.1	2,806.1-3,158.0	2,816.1-3,171.9	2,842.8-3,212.3	2,878.3-3,265.7	2,899.3-3,297.1	2,889.9-3,283.0	2,826.1-3,189.8	2,825.1-3,187.6	2,824.3-3,187.7
	รุนแรงที่สุด	1	>376.1	>367.9	>356.3	>315.2	>421.9	>356.5	>512.0	>725.0	>915.5	>440.7	>219.4	>338.1
		3	>681.8	>799.0	>858.0	>817.8	>856.8	>852.1	>1,041.3	>1,230.0	>1,641.4	>1,571.5	>1,215.3	>698.0
		6	>2,016.8	>1,750.3	>1,379.4	>1,260.3	>1,426.9	>1,499.8	>1,694.3	>1,906.8	>2,275.4	>2,248.3	>2,070.8	>2,048.3
		9	>2,686.1	>2,619.3	>2,580.8	>2,470.7	>2,296.2	>1,954.7	>2,107.4	>2,482.0	>2,863.0	>2,819.8	>2,692.9	>2,641.9
		12	>3,268.2	>3,244.1	>3,185.1	>3,158.0	>3,171.9	>3,212.3	>3,265.7	>3,297.1	>3,283.0	>3,189.8	>3,187.6	>3,187.7

ตารางที่ ฐ.21-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<7.6	<13.5	<19.2	<12.1	<30.0	<63.1	<79.2	<33.2	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<2.7	<32.7	<100.9	<129.1	<122.3	<139.1	<182.4	<286.2	<341.9	<211.8	<52.5	<1.6
		6	<250.5	<146.6	<112.9	<163.7	<236.1	<300.6	<385.2	<471.7	<563.2	<519.5	<462.9	<376.4
		9	<549.8	<578.0	<573.9	<493.0	<357.3	<322.8	<443.1	<601.7	<751.1	<739.4	<652.1	<605.8
		12	<765.8	<764.9	<798.2	<798.4	<810.0	<811.4	<820.0	<818.2	<824.6	<808.5	<803.5	<793.9
	รุนแรง	1	0.1-0.4	7.6-29.6	13.5-24.9	19.2-31.1	12.1-23.1	30.0-43.9	63.1-86.5	79.2-125.2	33.2-65.0	0.1-0.2	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	2.7-9.3	32.7-62.3	100.9-129.8	129.1-163.4	122.3-156.7	139.1-175.5	182.4-229.7	286.2-369.9	341.9-456.7	211.8-313.7	52.5-99.8	1.6-5.3
		6	250.5-370.1	146.6-227.5	112.9-163.4	163.7-215.5	236.1-292.9	300.6-361.3	385.2-459.6	471.7-585.5	563.2-710.2	519.5-668.0	462.9-605.4	376.4-513.4
		9	549.8-717.4	578.0-744.2	573.9-737.4	493.0-648.0	357.3-476.6	322.8-409.4	443.1-534.4	601.7-736.0	751.1-920.7	739.4-915.5	652.1-825.4	605.8-776.1
		12	765.8-962.1	764.9-961.2	798.2-991.5	798.4-991.9	810.0-1,002.5	811.4-1,004.3	820.0-1,012.2	818.2-1,010.0	824.6-1,015.1	808.5-1,000.6	803.5-996.2	793.9-987.7
	ปานกลาง	1	0.5-3.5	29.7-47.8	25.0-40.2	31.2-47.0	23.2-39.4	44.0-62.8	86.6-116.1	125.3-188.9	65.1-120.4	0.3-2.6	0.0--0.1	0.3-0.2
		3	9.4-26.2	62.4-97.8	129.9-165.2	163.5-204.2	156.8-198.4	175.6-219.2	229.8-286.0	370.0-470.8	456.8-598.2	313.8-448.1	99.9-174.7	5.4-29.4
		6	370.2-527.5	227.6-338.6	163.5-230.1	215.6-279.5	293.0-360.0	361.4-431.5	459.7-544.8	585.6-718.7	710.3-884.3	668.1-846.1	605.5-778.1	513.5-684.4
		9	717.5-919.9	744.3-943.1	737.5-932.7	648.1-835.9	476.7-623.5	409.5-512.6	534.5-640.0	736.1-892.0	920.8-1,117.4	915.6-1,120.8	825.5-1,030.5	776.2-979.6
		12	962.2-1,193.1	961.3-1,192.1	991.6-1,217.3	992.0-1,217.7	1,002.6-1,226.5	1,004.4-1,228.7	1,012.3-1,235.2	1,010.1-1,232.8	1,015.2-1,236.7	1,000.7-1,224.6	996.3-1,221.3	987.8-1,214.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.6-121.2	47.9-178.1	40.3-163.4	47.1-172.5	39.5-184.0	62.9-190.5	116.2-310.1	189.0-677.3	120.5-666.7	2.7-191.0	0.0-84.2	0.3-115.0
		3	26.3-288.2	97.9-364.7	165.3-387.8	204.3-443.9	198.5-447.7	219.3-476.7	286.1-616.6	470.9-1,074.2	598.3-1,480.2	448.2-1,396.1	174.8-883.8	29.5-353.5
		6	527.6-1,631.2	338.7-1,177.9	230.2-706.6	279.6-681.8	360.1-747.8	431.6-817.4	544.9-1,005.8	718.8-1,472.4	884.4-1,889.9	846.2-1,900.1	778.2-1,823.5	684.5-1,775.7
		9	920.0-2,137.9	943.2-2,117.3	932.8-2,081.1	836.0-1,970.2	623.6-1,538.4	512.7-1,119.5	640.1-1,223.7	892.1-1,760.9	1,117.5-2,209.6	1,120.9-2,273.3	1,030.6-2,217.1	979.7-2,176.2
		12	1,193.2-2,511.7	1,192.2-2,509.8	1,217.4-2,487.1	1,217.8-2,487.8	1,226.6-2,479.8	1,228.8-2,480.9	1,235.3-2,473.2	1,232.9-2,473.7	1,236.8-2,473.6	1,224.7-2,482.6	1,221.4-2,488.1	1,214.4-2,494.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.3-180.5	178.2-230.6	163.5-213.3	172.6-222.7	184.1-245.1	190.6-238.4	310.2-380.3	677.4-868.9	666.8-905.3	191.1-302.9	84.3-148.9	115.1-182.2
		3	288.3-420.9	364.8-470.9	387.9-466.8	444.0-525.2	447.8-533.3	476.8-564.3	616.7-728.6	1,074.3-1,281.1	1,480.3-1,790.1	1,396.2-1,752.5	883.9-1,190.0	353.6-516.3
		6	1,631.3-2,044.9	1,178.0-1,505.0	706.7-887.5	681.9-824.1	747.9-878.1	817.5-943.0	1,005.9-1,154.1	1,472.5-1,721.8	1,890.0-2,227.2	1,900.2-2,259.1	1,823.6-2,184.4	1,775.8-2,164.4
		9	2,138.0-2,556.6	2,117.4-2,516.3	2,081.2-2,470.4	1,970.3-2,360.9	1,538.5-1,859.9	1,119.6-1,325.5	1,223.8-1,414.2	1,761.0-2,045.6	2,209.7-2,566.6	2,273.4-2,652.6	2,217.2-2,615.4	2,176.3-2,581.9
		12	2,511.8-2,950.4	2,509.9-2,948.1	2,487.2-2,905.6	2,487.9-2,906.3	2,479.9-2,891.4	2,481.0-2,891.4	2,473.3-2,877.6	2,473.8-2,880.0	2,473.7-2,879.3	2,482.7-2,896.9	2,488.2-2,905.8	2,494.5-2,917.3
	รุนแรง	1	180.6-253.7	230.7-292.1	213.4-272.0	222.8-281.4	245.2-317.4	238.5-293.5	380.4-460.0	869.0-1,091.6	905.4-1,191.0	303.0-445.7	149.0-232.9	182.3-266.8
		3	421.0-585.4	471.0-595.0	466.9-555.9	525.3-615.8	533.4-629.0	564.4-662.0	728.7-853.4	1,281.2-1,512.3	1,790.2-2,139.1	1,752.6-2,161.9	1,190.1-1,555.0	516.4-717.8
		6	2,045.0-2,519.6	1,505.1-1,884.5	887.6-1,095.9	824.2-984.9	878.2-1,022.8	943.1-1,081.0	1,154.2-1,316.5	1,721.9-1,997.6	2,227.3-2,601.7	2,259.2-2,659.5	2,184.5-2,588.6	2,164.5-2,603.8
		9	2,556.7-3,025.1	2,516.4-2,961.1	2,470.5-2,904.1	2,361.0-2,798.3	1,860.0-2,221.9	1,325.6-1,554.9	1,414.3-1,623.8	2,045.7-2,359.4	2,566.7-2,959.6	2,652.7-3,071.2	2,615.5-3,057.6	2,582.0-3,033.9
		12	2,950.5-3,436.1	2,948.2-3,433.4	2,905.7-3,367.7	2,906.4-3,368.2	2,891.5-3,345.2	2,891.5-3,343.8	2,877.7-3,322.8	2,880.1-3,327.7	2,879.4-3,326.5	2,897.0-3,354.1	2,905.9-3,367.1	2,917.4-3,384.7
	รุนแรงที่สุด	1	>253.7	>292.1	>272.0	>281.4	>317.4	>293.5	>460.0	>1,091.6	>1,191.0	>445.7	>232.9	>266.8
		3	>585.4	>595.0	>555.9	>615.8	>629.0	>662.0	>853.4	>1,512.3	>2,139.1	>2,161.9	>1,555.0	>717.8
		6	>2,519.6	>1,884.5	>1,095.9	>984.9	>1,022.8	>1,081.0	>1,316.5	>1,997.6	>2,601.7	>2,659.5	>2,588.6	>2,603.8
		9	>3,025.1	>2,961.1	>2,904.1	>2,798.3	>2,221.9	>1,554.9	>1,623.8	>2,359.4	>2,959.6	>3,071.2	>3,057.6	>3,033.9
		12	>3,436.1	>3,433.4	>3,367.7	>3,368.2	>3,345.2	>3,343.8	>3,322.8	>3,327.7	>3,326.5	>3,354.1	>3,367.1	>3,384.7

ตารางที่ ฐ.21-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสายบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสายบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<25.4	<20.9	<28.0	<27.1	<46.2	<71.3	<85.5	<83.4	<4.0	<0.0	<0.0
		3	<18.5	<63.7	<132.0	<169.0	<166.1	<200.8	<246.2	<353.2	<515.9	<404.8	<178.0	<33.0
		6	<493.9	<340.5	<214.5	<267.1	<333.0	<418.3	<511.1	<623.8	<846.9	<842.6	<787.6	<674.9
		9	<933.9	<962.4	<932.5	<828.5	<663.6	<525.1	<641.4	<796.7	<1,086.2	<1,135.7	<1,063.0	<1,012.7
		12	<1,223.5	<1,237.4	<1,269.4	<1,279.5	<1,288.1	<1,275.3	<1,259.3	<1,205.9	<1,237.0	<1,257.6	<1,261.7	<1,256.2
	รุนแรง	1	2.0-4.7	25.4-44.3	20.9-38.2	28.0-43.5	27.1-43.1	46.2-67.6	71.3-98.5	85.5-130.2	83.4-144.1	4.0-10.1	0.0-0.0	0.0-1.4
		3	18.5-39.4	63.7-104.1	132.0-172.0	169.0-212.9	166.1-209.5	200.8-247.0	246.2-304.9	353.2-439.6	515.9-630.1	404.8-517.2	178.0-254.8	33.0-60.9
		6	493.9-631.6	340.5-454.2	214.5-291.4	267.1-335.8	333.0-407.7	418.3-496.3	511.1-603.1	623.8-743.1	846.9-991.5	842.6-994.2	787.6-933.0	674.9-819.9
		9	933.9-1,111.5	962.4-1,136.8	932.5-1,105.2	828.5-995.8	663.6-810.4	525.1-641.5	641.4-754.7	796.7-946.1	1,086.2-1,259.1	1,135.7-1,315.7	1,063.0-1,239.1	1,012.7-1,187.6
		12	1,223.5-1,430.8	1,237.4-1,442.6	1,269.4-1,470.9	1,279.5-1,479.7	1,288.1-1,487.0	1,275.3-1,476.1	1,259.3-1,461.7	1,205.9-1,417.3	1,237.0-1,443.2	1,257.6-1,460.2	1,261.7-1,464.1	1,256.2-1,459.1
	ปานกลาง	1	4.8-16.7	44.4-66.8	38.3-58.4	43.6-62.9	43.2-65.1	67.7-92.5	98.6-133.0	130.3-189.7	144.2-216.4	10.2-28.4	0.1-1.4	1.5-7.4
		3	39.5-71.4	104.2-152.0	172.1-220.8	213.0-265.0	209.6-261.8	247.1-301.3	305.0-373.7	439.7-540.9	630.2-762.6	517.3-652.4	254.9-355.8	61.0-108.3
		6	631.7-797.0	454.3-594.7	291.5-387.6	335.9-417.4	407.8-494.9	496.4-585.8	603.2-707.6	743.2-879.5	991.6-1,155.0	994.3-1,166.3	933.1-1,098.3	820.0-987.6
		9	1,111.6-1,314.2	1,136.9-1,334.5	1,105.3-1,301.0	995.9-1,187.5	810.5-980.7	641.6-776.7	754.8-883.1	946.2-1,115.9	1,259.2-1,453.2	1,315.8-1,517.6	1,239.2-1,437.6	1,187.7-1,385.4
		12	1,430.9-1,664.5	1,442.7-1,673.5	1,471.0-1,696.4	1,479.8-1,703.2	1,487.1-1,708.8	1,476.2-1,700.4	1,461.8-1,688.5	1,417.4-1,655.7	1,443.3-1,675.3	1,460.3-1,687.6	1,464.2-1,691.1	1,459.2-1,686.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-159.9	66.9-232.4	58.5-211.7	63.0-202.6	65.2-238.2	92.6-251.9	133.1-357.9	189.8-632.2	216.5-733.1	28.5-315.7	1.5-134.1	7.5-161.6
		3	71.5-404.1	152.1-492.7	220.9-523.3	265.1-569.0	261.9-576.5	301.4-611.5	373.8-764.6	541.0-1,115.7	762.7-1,498.8	652.5-1,461.3	355.9-1,069.8	108.4-536.3
		6	797.1-1,784.9	594.8-1,476.3	387.7-1,006.7	417.5-891.4	495.0-987.4	585.9-1,071.1	707.7-1,264.8	879.6-1,615.4	1,155.1-2,019.2	1,166.4-2,085.3	1,098.4-1,983.1	987.7-1,917.3
		9	1,314.3-2,408.3	1,334.6-2,384.0	1,301.1-2,342.5	1,187.6-2,228.2	980.8-1,928.2	776.8-1,530.2	883.2-1,563.9	1,116.0-2,023.1	1,453.3-2,465.1	1,517.7-2,568.2	1,437.7-2,482.0	1,385.5-2,432.2
		12	1,664.6-2,894.1	1,673.6-2,883.2	1,696.5-2,861.9	1,703.3-2,853.3	1,708.9-2,847.8	1,700.5-2,856.0	1,688.6-2,865.5	1,655.8-2,909.7	1,675.4-2,892.9	1,687.7-2,872.8	1,691.2-2,872.6	1,686.9-2,874.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.0-228.9	232.5-296.7	211.8-272.5	202.7-256.2	238.3-307.5	252.0-309.3	358.0-439.1	632.3-802.5	733.2-930.6	315.8-460.4	134.2-211.9	161.7-244.2
		3	404.2-551.5	492.8-622.4	523.4-629.3	569.1-671.6	576.6-685.1	611.6-715.0	764.7-894.3	1,115.8-1,306.3	1,498.9-1,739.8	1,461.4-1,739.1	1,069.9-1,340.0	536.4-720.3
		6	1,785.0-2,123.8	1,476.4-1,787.6	1,006.8-1,228.3	891.5-1,051.1	987.5-1,150.3	1,071.2-1,227.5	1,264.9-1,442.0	1,615.5-1,851.7	2,019.3-2,292.8	2,085.4-2,378.3	1,983.2-2,265.4	1,917.4-2,221.3
		9	2,408.4-2,759.5	2,384.1-2,717.0	2,342.6-2,673.2	2,228.3-2,563.5	1,928.3-2,238.5	1,530.3-1,777.2	1,564.0-1,779.7	2,023.2-2,312.1	2,465.2-2,782.3	2,568.3-2,897.0	2,482.1-2,811.7	2,432.3-2,763.9
		12	2,894.2-3,281.8	2,883.3-3,263.6	2,862.0-3,224.7	2,853.4-3,210.2	2,847.9-3,200.7	2,856.1-3,214.8	2,865.6-3,233.0	2,909.8-3,304.8	2,893.0-3,276.0	2,872.9-3,244.1	2,872.7-3,242.3	2,875.0-3,247.4
	รุนแรง	1	229.0-313.3	296.8-371.4	272.6-343.3	256.3-318.2	307.6-388.7	309.4-374.3	439.2-531.1	802.6-999.4	930.7-1,159.0	460.5-639.4	212.0-310.4	244.3-347.5
		3	551.6-728.5	622.5-772.0	629.4-748.6	671.7-785.7	685.2-806.9	715.1-829.7	894.4-1,037.9	1,306.4-1,517.0	1,739.9-2,005.3	1,739.2-2,050.0	1,340.1-1,651.1	720.4-939.5
		6	2,123.9-2,502.6	1,787.7-2,138.6	1,228.4-1,479.3	1,051.2-1,228.6	1,150.4-1,330.4	1,227.6-1,398.9	1,442.1-1,635.6	1,851.8-2,110.4	2,292.9-2,591.2	2,378.4-2,698.5	2,265.5-2,574.0	2,221.4-2,556.1
		9	2,759.6-3,144.1	2,717.1-3,080.3	2,673.3-3,034.0	2,563.6-2,931.0	2,238.6-2,580.6	1,777.3-2,049.6	1,779.8-2,014.9	2,312.2-2,627.7	2,782.4-3,126.9	2,897.1-3,254.1	2,811.8-3,170.6	2,764.0-3,125.6
		12	3,281.9-3,704.0	3,263.7-3,677.3	3,224.8-3,617.9	3,210.3-3,596.6	3,200.8-3,582.5	3,214.9-3,603.5	3,233.1-3,631.8	3,304.9-3,734.9	3,276.1-3,692.8	3,244.2-3,647.5	3,242.4-3,643.8	3,247.5-3,652.1
	รุนแรงที่สุด	1	>313.3	>371.4	>343.3	>318.2	>388.7	>374.3	>531.1	>999.4	>1,159.0	>639.4	>310.4	>347.5
		3	>728.5	>772.0	>748.6	>785.7	>806.9	>829.7	>1,037.9	>1,517.0	>2,005.3	>2,050.0	>1,651.1	>939.5
		6	>2,502.6	>2,138.6	>1,479.3	>1,228.6	>1,330.4	>1,398.9	>1,635.6	>2,110.4	>2,591.2	>2,698.5	>2,574.0	>2,556.1
		9	>3,144.1	>3,080.3	>3,034.0	>2,931.0	>2,580.6	>2,049.6	>2,014.9	>2,627.7	>3,126.9	>3,254.1	>3,170.6	>3,125.6
		12	>3,704.0	>3,677.3	>3,617.9	>3,596.6	>3,582.5	>3,603.5	>3,631.8	>3,734.9	>3,692.8	>3,647.5	>3,643.8	>3,652.1

ตารางที่ ฐ.21-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำบางนรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำบางนรา, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<37.2	<28.7	<32.2	<36.3	<52.4	<76.4	<103.8	<122.3	<8.0	<0.1	<0.1
		3	<21.0	<76.8	<160.7	<204.7	<195.2	<215.1	<277.0	<410.1	<643.9	<508.0	<240.4	<42.9
		6	<621.1	<430.0	<263.8	<307.4	<380.6	<472.3	<575.3	<717.3	<1,048.2	<1,052.2	<980.3	<828.7
		9	<1,164.4	<1,167.2	<1,132.1	<1,013.3	<808.9	<616.9	<707.9	<907.7	<1,314.7	<1,406.2	<1,311.2	<1,266.0
		12	<1,524.2	<1,503.9	<1,559.6	<1,533.7	<1,542.9	<1,513.2	<1,474.4	<1,398.2	<1,462.2	<1,513.1	<1,533.8	<1,539.9
	รุนแรง	1	0.3-1.4	37.2-55.5	28.7-45.7	32.2-51.1	36.3-54.7	52.4-74.4	76.4-105.5	103.8-154.6	122.3-211.9	8.0-19.0	0.1-0.4	0.1-1.2
		3	21.0-42.1	76.8-115.5	160.7-204.3	204.7-253.0	195.2-244.5	215.1-269.7	277.0-342.0	410.1-508.6	643.9-771.8	508.0-638.9	240.4-333.3	42.9-75.0
		6	621.1-778.3	430.0-559.9	263.8-349.9	307.4-383.9	380.6-463.8	472.3-560.1	575.3-678.5	717.3-853.1	1,048.2-1,207.6	1,052.2-1,219.1	980.3-1,140.9	828.7-991.9
		9	1,164.4-1,357.5	1,167.2-1,359.4	1,132.1-1,321.2	1,013.3-1,199.2	808.9-972.2	616.9-746.6	707.9-836.0	907.7-1,076.4	1,314.7-1,504.6	1,406.2-1,601.5	1,311.2-1,504.4	1,266.0-1,455.9
		12	1,524.2-1,745.9	1,503.9-1,728.6	1,559.6-1,775.9	1,533.7-1,753.5	1,542.9-1,760.7	1,513.2-1,735.6	1,474.4-1,702.3	1,398.2-1,639.2	1,462.2-1,694.3	1,513.1-1,737.1	1,533.8-1,754.8	1,539.9-1,759.6
	ปานกลาง	1	1.5-11.5	55.6-80.1	45.8-68.4	51.2-73.3	54.8-79.5	74.5-103.0	105.6-142.2	154.7-231.7	212.0-297.1	19.1-42.0	0.5-3.4	1.3-8.5
		3	42.2-77.2	115.6-167.2	204.4-256.2	253.1-309.8	244.6-302.8	269.8-334.0	342.1-417.9	508.7-623.0	771.9-917.4	639.0-793.6	333.4-450.8	75.1-129.4
		6	778.4-962.9	560.0-716.8	350.0-455.0	384.0-473.5	463.9-559.7	560.2-659.8	678.6-795.0	853.2-1,006.6	1,207.7-1,383.5	1,219.2-1,404.1	1,141.0-1,319.6	992.0-1,177.4
		9	1,357.6-1,572.5	1,359.5-1,573.4	1,321.3-1,532.2	1,199.3-1,408.9	972.3-1,158.5	746.7-894.8	836.1-980.1	1,076.5-1,266.4	1,504.7-1,713.3	1,601.6-1,815.4	1,504.5-1,716.8	1,456.0-1,665.4
		12	1,746.0-1,989.6	1,728.7-1,976.1	1,776.0-2,012.6	1,753.6-1,994.8	1,760.8-1,999.5	1,735.7-1,980.4	1,702.4-1,954.3	1,639.3-1,908.3	1,694.4-1,951.3	1,737.2-1,983.5	1,754.9-1,997.4	1,759.7-2,000.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-157.3	80.2-259.3	68.5-237.8	73.4-222.5	79.6-259.1	103.1-297.4	142.3-379.8	231.8-728.5	297.2-836.3	42.1-349.6	3.5-144.1	8.6-186.8
		3	77.3-434.2	167.3-539.2	256.3-558.7	309.9-631.2	302.9-637.5	334.1-700.5	418.0-843.1	623.1-1,258.9	917.5-1,695.4	793.7-1,688.1	450.9-1,217.6	129.5-601.9
		6	963.0-2,012.9	716.9-1,659.9	455.1-1,097.8	473.6-977.6	559.8-1,086.5	659.9-1,189.7	795.1-1,406.9	1,006.7-1,815.5	1,383.6-2,263.8	1,404.2-2,338.4	1,319.7-2,230.2	1,177.5-2,166.2
		9	1,572.6-2,670.1	1,573.5-2,666.0	1,532.3-2,614.2	1,409.0-2,507.7	1,158.6-2,158.1	894.9-1,692.4	980.2-1,731.9	1,266.5-2,261.8	1,713.4-2,749.0	1,815.5-2,868.1	1,716.9-2,773.2	1,665.5-2,712.7
		12	1,989.7-3,200.3	1,976.2-3,210.9	2,012.7-3,178.0	1,994.9-3,188.8	1,999.6-3,180.0	1,980.5-3,200.5	1,954.4-3,223.2	1,908.4-3,290.2	1,951.4-3,248.8	1,983.6-3,210.0	1,997.5-3,198.6	2,000.7-3,192.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.4-227.4	259.4-327.9	237.9-303.7	222.6-277.9	259.2-327.7	297.5-369.1	379.9-465.1	728.6-914.1	836.4-1,031.7	349.7-496.9	144.2-223.2	186.9-284.7
		3	434.3-592.8	539.3-680.6	558.8-660.6	631.3-737.7	637.6-749.4	700.6-822.4	843.2-982.9	1,259.0-1,466.7	1,695.5-1,943.1	1,688.2-1,988.5	1,217.7-1,494.2	602.0-799.6
		6	2,013.0-2,361.5	1,660.0-1,983.9	1,097.9-1,321.1	977.7-1,143.7	1,086.6-1,257.4	1,189.8-1,357.9	1,407.0-1,599.4	1,815.6-2,070.5	2,263.9-2,531.1	2,338.5-2,624.0	2,230.3-2,510.3	2,166.3-2,480.5
		9	2,670.2-3,008.2	2,666.1-3,002.6	2,614.3-2,948.6	2,507.8-2,852.8	2,158.2-2,477.3	1,692.5-1,947.5	1,732.0-1,967.2	2,261.9-2,574.0	2,749.1-3,061.5	2,868.2-3,183.8	2,773.3-3,092.2	2,712.8-3,030.4
		12	3,200.4-3,565.7	3,211.0-3,584.8	3,178.1-3,527.4	3,188.9-3,548.3	3,180.1-3,535.0	3,200.6-3,569.6	3,223.3-3,610.2	3,290.3-3,717.8	3,248.9-3,645.2	3,210.1-3,580.8	3,198.7-3,560.3	3,192.5-3,551.0
	รุนแรง	1	227.5-313.5	328.0-407.1	303.8-380.0	278.0-341.3	327.8-406.7	369.2-451.0	465.2-561.8	914.2-1,127.1	1,031.8-1,254.1	497.0-677.2	223.3-323.1	284.8-408.0
		3	592.9-783.3	680.7-843.5	660.7-773.9	737.8-855.5	749.5-873.5	822.5-957.2	983.0-1,137.2	1,466.8-1,695.4	1,943.2-2,213.6	1,988.6-2,322.0	1,494.3-1,808.1	799.7-1,033.5
		6	2,361.6-2,747.2	1,984.0-2,346.3	1,321.2-1,571.5	1,143.8-1,327.1	1,257.5-1,445.1	1,358.0-1,541.2	1,599.5-1,808.7	2,070.6-2,347.9	2,531.2-2,818.2	2,624.1-2,931.6	2,510.4-2,812.8	2,480.6-2,823.4
		9	3,008.3-3,373.3	3,002.7-3,366.2	2,948.7-3,310.2	2,852.9-3,227.9	2,477.4-2,826.1	1,947.6-2,226.3	1,967.3-2,222.7	2,574.1-2,913.3	3,061.6-3,396.5	3,183.9-3,521.5	3,092.3-3,434.5	3,030.5-3,371.7
		12	3,565.8-3,957.5	3,584.9-3,986.3	3,527.5-3,901.2	3,548.4-3,933.4	3,535.1-3,915.1	3,569.7-3,965.9	3,610.3-4,026.6	3,717.9-4,180.1	3,645.3-4,072.0	3,580.9-3,978.7	3,560.4-3,947.9	3,551.1-3,935.0
	รุนแรงที่สุด	1	>313.5	>407.1	>380.0	>341.3	>406.7	>451.0	>561.8	>1,127.1	>1,254.1	>677.2	>323.1	>408.0
		3	>783.3	>843.5	>773.9	>855.5	>873.5	>957.2	>1,137.2	>1,695.4	>2,213.6	>2,322.0	>1,808.1	>1,033.5
		6	>2,747.2	>2,346.3	>1,571.5	>1,327.1	>1,445.1	>1,541.2	>1,808.7	>2,347.9	>2,818.2	>2,931.6	>2,812.8	>2,823.4
		9	>3,373.3	>3,366.2	>3,310.2	>3,227.9	>2,826.1	>2,226.3	>2,222.7	>2,913.3	>3,396.5	>3,521.5	>3,434.5	>3,371.7
		12	>3,957.5	>3,986.3	>3,901.2	>3,933.4	>3,915.1	>3,965.9	>4,026.6	>4,180.1	>4,072.0	>3,978.7	>3,947.9	>3,935.0

ตารางที่ ฐ.21-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโกลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโกลก, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<56.9	<45.6	<57.3	<66.3	<77.7	<79.4	<90.4	<75.9	<13.2	<0.0	<0.0
		3	<25.8	<115.9	<235.1	<296.2	<308.8	<345.8	<363.1	<451.7	<644.4	<557.1	<280.3	<55.7
		6	<687.7	<530.2	<356.5	<406.1	<542.7	<689.3	<808.9	<911.1	<1,230.4	<1,258.6	<1,104.2	<894.4
		9	<1,407.2	<1,346.0	<1,254.5	<1,150.5	<1,053.7	<865.7	<979.3	<1,179.6	<1,608.4	<1,714.4	<1,601.4	<1,532.3
		12	<1,862.0	<1,847.3	<1,886.0	<1,870.2	<1,868.5	<1,815.3	<1,791.2	<1,751.5	<1,822.0	<1,887.8	<1,859.3	<1,890.2
	รุนแรง	1	0.8-1.2	56.9-80.6	45.6-67.5	57.3-81.0	66.3-93.9	77.7-107.5	79.4-111.2	90.4-136.1	75.9-190.6	13.2-27.8	0.0--0.1	0.0-2.2
		3	25.8-50.7	115.9-163.6	235.1-287.5	296.2-359.0	308.8-375.1	345.8-418.1	363.1-445.2	451.7-556.8	644.4-768.2	557.1-680.1	280.3-375.4	55.7-93.3
		6	687.7-843.7	530.2-667.5	356.5-460.4	406.1-502.0	542.7-648.9	689.3-800.4	808.9-934.5	911.1-1,064.4	1,230.4-1,393.5	1,258.6-1,421.5	1,104.2-1,262.1	894.4-1,056.4
		9	1,407.2-1,598.7	1,346.0-1,540.7	1,254.5-1,452.4	1,150.5-1,349.7	1,053.7-1,232.9	865.7-1,025.4	979.3-1,131.2	1,179.6-1,367.4	1,608.4-1,802.6	1,714.4-1,915.8	1,601.4-1,797.9	1,532.3-1,724.3
		12	1,862.0-2,093.0	1,847.3-2,080.8	1,886.0-2,113.5	1,870.2-2,099.7	1,868.5-2,098.0	1,815.3-2,053.8	1,791.2-2,032.5	1,751.5-2,002.1	1,822.0-2,061.1	1,887.8-2,114.9	1,859.3-2,091.8	1,890.2-2,116.8
	ปานกลาง	1	1.3-13.6	80.7-111.2	67.6-96.7	81.1-111.1	94.0-129.3	107.6-145.0	111.3-151.8	136.2-218.0	190.7-277.7	27.9-56.5	0.0-3.1	2.3-11.1
		3	50.8-91.7	163.7-225.0	287.6-348.1	359.1-430.9	375.2-451.2	418.2-500.8	445.3-539.8	556.9-678.4	768.3-908.8	680.2-824.2	375.5-492.5	93.4-161.7
		6	843.8-1,024.0	667.6-828.9	460.5-585.0	502.1-613.3	649.0-769.3	800.5-923.9	934.6-1,073.6	1,064.5-1,235.0	1,393.6-1,571.3	1,421.6-1,599.3	1,262.2-1,436.0	1,056.5-1,239.2
		9	1,598.8-1,808.2	1,540.8-1,755.0	1,452.5-1,671.8	1,349.8-1,572.5	1,233.0-1,433.1	1,025.5-1,205.4	1,131.3-1,299.0	1,367.5-1,575.4	1,802.7-2,013.1	1,915.9-2,133.9	1,798.0-2,011.4	1,724.4-1,933.3
		12	2,093.1-2,344.0	2,080.9-2,334.8	2,113.6-2,360.0	2,099.8-2,348.6	2,098.1-2,346.8	2,053.9-2,313.9	2,032.6-2,296.5	2,002.2-2,277.3	2,061.2-2,321.9	2,115.0-2,361.3	2,091.9-2,344.6	2,116.9-2,362.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-187.5	111.3-315.4	96.8-304.7	111.2-310.5	129.4-364.5	145.1-385.3	151.9-421.6	218.1-704.3	277.8-797.5	56.6-421.6	3.2-164.4	11.2-218.6
		3	91.8-504.6	225.1-634.4	348.2-681.4	431.0-818.7	451.3-865.4	500.9-944.7	539.9-1,057.5	678.5-1,346.4	908.9-1,657.1	824.3-1,646.7	492.6-1,223.2	161.8-710.4
		6	1,024.1-2,020.2	829.0-1,749.5	585.1-1,323.4	613.4-1,231.2	769.4-1,406.6	924.0-1,551.3	1,073.7-1,773.2	1,235.1-2,106.4	1,571.4-2,440.2	1,599.4-2,468.5	1,436.1-2,304.1	1,239.3-2,198.9
		9	1,808.3-2,839.8	1,755.1-2,823.1	1,671.9-2,781.1	1,572.6-2,721.2	1,433.2-2,461.9	1,205.5-2,148.5	1,299.1-2,142.7	1,575.5-2,625.2	2,013.2-3,028.0	2,134.0-3,183.6	2,011.5-3,045.4	1,933.4-2,950.3
		12	2,344.1-3,561.0	2,334.9-3,568.1	2,360.1-3,547.5	2,348.7-3,549.1	2,346.9-3,548.0	2,314.0-3,584.7	2,296.6-3,594.4	2,277.4-3,642.5	2,322.0-3,597.9	2,361.4-3,551.1	2,344.7-3,571.4	2,362.7-3,550.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	187.6-271.6	315.5-390.0	304.8-383.4	310.6-383.1	364.6-450.2	385.4-471.1	421.7-519.9	704.4-886.3	797.6-984.0	421.7-590.9	164.5-250.3	218.7-329.9
		3	504.7-686.9	634.5-783.9	681.5-789.7	818.8-942.9	865.5-998.9	944.8-1,086.4	1,057.6-1,224.9	1,346.5-1,563.1	1,657.2-1,894.7	1,646.8-1,921.2	1,223.3-1,480.0	710.5-933.9
		6	2,020.3-2,344.5	1,749.6-2,055.6	1,323.5-1,574.9	1,231.3-1,432.9	1,406.7-1,608.0	1,551.4-1,743.9	1,773.3-1,986.5	2,106.5-2,374.9	2,440.3-2,699.1	2,468.6-2,727.7	2,304.2-2,567.2	2,199.0-2,500.7
		9	2,839.9-3,149.1	2,823.2-3,146.4	2,781.2-3,120.5	2,721.3-3,077.6	2,462.0-2,780.3	2,148.6-2,444.5	2,142.8-2,399.5	2,625.3-2,945.9	3,028.1-3,327.3	3,183.7-3,492.9	3,045.5-3,351.6	2,950.4-3,252.6
		12	3,561.1-3,921.6	3,568.2-3,934.0	3,547.6-3,897.5	3,549.2-3,903.4	3,548.1-3,902.6	3,584.8-3,963.5	3,594.5-3,983.2	3,642.6-4,054.1	3,598.0-3,978.5	3,551.2-3,902.6	3,571.5-3,935.2	3,550.7-3,901.7
	รุนแรง	1	271.7-374.9	390.1-474.9	383.5-473.9	383.2-465.6	450.3-547.7	471.2-568.1	520.0-631.7	886.4-1,095.5	984.1-1,195.9	591.0-796.5	250.4-357.3	330.0-469.3
		3	687.0-905.4	784.0-954.0	789.8-908.7	943.0-1,078.7	999.0-1,145.2	1,086.5-1,241.3	1,225.0-1,408.6	1,563.2-1,801.1	1,894.8-2,153.9	1,921.3-2,225.6	1,480.1-1,769.1	934.0-1,196.7
		6	2,344.6-2,701.2	2,055.7-2,394.3	1,575.0-1,855.4	1,433.0-1,654.9	1,608.1-1,827.5	1,744.0-1,951.6	1,986.6-2,215.9	2,375.0-2,664.7	2,699.2-2,975.5	2,727.8-3,004.6	2,567.3-2,849.7	2,500.8-2,829.0
		9	3,149.2-3,479.9	3,146.5-3,493.4	3,120.6-3,486.0	3,077.7-3,463.4	2,780.4-3,124.7	2,444.6-2,766.2	2,399.6-2,675.8	2,946.0-3,291.2	3,327.4-3,645.7	3,493.0-3,821.8	3,351.7-3,677.8	3,252.7-3,575.0
		12	3,921.7-4,305.8	3,934.1-4,324.0	3,897.6-4,269.8	3,903.5-4,280.3	3,902.7-4,280.0	3,963.6-4,367.9	3,983.3-4,399.0	4,054.2-4,495.3	3,978.6-4,385.1	3,902.7-4,276.7	3,935.3-4,322.9	3,901.8-4,275.6
	รุนแรงที่สุด	1	>374.9	>474.9	>473.9	>465.6	>547.7	>568.1	>631.7	>1,095.5	>1,195.9	>796.5	>357.3	>469.3
		3	>905.4	>954.0	>908.7	>1,078.7	>1,145.2	>1,241.3	>1,408.6	>1,801.1	>2,153.9	>2,225.6	>1,769.1	>1,196.7
		6	>2,701.2	>2,394.3	>1,855.4	>1,654.9	>1,827.5	>1,951.6	>2,215.9	>2,664.7	>2,975.5	>3,004.6	>2,849.7	>2,829.0
		9	>3,479.9	>3,493.4	>3,486.0	>3,463.4	>3,124.7	>2,766.2	>2,675.8	>3,291.2	>3,645.7	>3,821.8	>3,677.8	>3,575.0
		12	>4,305.8	>4,324.0	>4,269.8	>4,280.3	>4,280.0	>4,367.9	>4,399.0	>4,495.3	>4,385.1	>4,276.7	>4,322.9	>4,275.6

ภาคผนวก ฐ.22
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ตารางที่ ฐ.22-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำกระบุรี (ลุ่มน้ำสาขา)

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำกระบุรี (ลุ่มน้ำสาขา), มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<62.4	<112.4	<177.7	<216.6	<171.9	<57.3	<8.9	<0.0	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<13.1	<114.3	<287.8	<552.5	<762.5	<873.5	<787.9	<442.9	<142.2	<32.8	<1.9	<1.9
		6	<102.5	<144.7	<323.5	<622.1	<1,011.3	<1,386.9	<1,547.6	<1,486.5	<1,269.1	<956.6	<495.4	<197.0
		9	<1,042.2	<705.0	<609.4	<749.6	<1,055.7	<1,436.2	<1,646.3	<1,757.6	<1,768.0	<1,721.0	<1,554.9	<1,353.0
		12	<1,825.4	<1,817.1	<1,849.5	<1,846.3	<1,698.6	<1,733.6	<1,790.5	<1,825.3	<1,833.5	<1,821.2	<1,831.2	<1,852.4
	รุนแรง	1	0.9-5.9	62.4-97.2	112.4-160.1	177.7-238.4	216.6-286.3	171.9-226.1	57.3-99.3	8.9-18.0	0.0-0.5	0.2-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.1-35.6	114.3-171.8	287.8-386.5	552.5-690.3	762.5-920.8	873.5-1,029.2	787.9-922.0	442.9-562.5	142.2-216.9	32.8-54.8	1.9-3.8	1.9-5.6
		6	102.5-151.7	144.7-217.0	323.5-438.4	622.1-785.2	1,011.3-1,222.2	1,386.9-1,619.7	1,547.6-1,794.4	1,486.5-1,711.3	1,269.1-1,463.1	956.6-1,110.7	495.4-609.5	197.0-272.6
		9	1,042.2-1,217.5	705.0-877.5	609.4-781.7	749.6-939.3	1,055.7-1,282.9	1,436.2-1,685.8	1,646.3-1,916.1	1,757.6-2,032.4	1,768.0-2,040.7	1,721.0-1,987.0	1,554.9-1,793.3	1,353.0-1,559.1
		12	1,825.4-2,108.4	1,817.1-2,099.7	1,849.5-2,127.9	1,846.3-2,126.5	1,698.6-2,003.0	1,733.6-2,035.7	1,790.5-2,085.3	1,825.3-2,113.6	1,833.5-2,120.4	1,821.2-2,109.9	1,831.2-2,118.8	1,852.4-2,136.7
	ปานกลาง	1	6.0-27.4	97.3-145.7	160.2-221.8	238.5-313.1	286.4-367.7	226.2-297.3	99.4-157.0	18.1-48.4	0.6-3.2	0.5-1.2	0.0-0.0	0.0-2.7
		3	35.7-68.6	171.9-248.9	386.6-508.2	690.4-851.6	920.9-1,101.1	1,029.3-1,203.8	922.1-1,071.7	562.6-678.7	217.0-297.6	54.9-97.2	3.9-17.6	5.7-22.9
		6	151.8-221.9	217.1-313.9	438.5-580.6	785.3-977.3	1,222.3-1,463.1	1,619.8-1,879.2	1,794.5-2,068.4	1,711.4-1,959.0	1,463.2-1,677.3	1,110.8-1,281.8	609.6-746.0	272.7-372.0
		9	1,217.6-1,413.0	877.6-1,080.1	781.8-987.6	939.4-1,162.0	1,283.0-1,543.2	1,685.9-1,964.9	1,916.2-2,216.4	2,032.5-2,336.8	2,040.8-2,342.4	1,987.1-2,281.4	1,793.4-2,056.7	1,559.2-1,786.8
		12	2,108.5-2,422.6	2,099.8-2,414.0	2,128.0-2,436.6	2,126.6-2,437.0	2,003.1-2,345.5	2,035.8-2,374.1	2,085.4-2,413.5	2,113.7-2,433.3	2,120.5-2,438.4	2,110.0-2,430.3	2,118.9-2,437.8	2,136.8-2,451.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.5-222.7	145.8-519.5	221.9-638.8	313.2-777.6	367.8-849.0	297.4-709.2	157.1-534.1	48.5-244.6	3.3-132.1	1.3-95.2	0.1-55.4	2.8-138.3
		3	68.7-369.9	249.0-806.8	508.3-1,266.8	851.7-1,764.2	1,101.2-2,066.3	1,203.9-2,109.2	1,071.8-1,840.6	678.8-1,311.5	297.7-820.0	97.3-423.9	17.7-257.9	23.0-263.3
		6	222.0-752.7	314.0-1,016.5	580.7-1,475.1	977.4-2,076.2	1,463.2-2,759.5	1,879.3-3,208.6	2,068.5-3,459.5	1,959.1-3,197.2	1,677.4-2,752.3	1,281.9-2,150.6	746.1-1,522.3	372.1-1,031.1
		9	1,413.1-2,414.8	1,080.2-2,231.6	987.7-2,200.1	1,162.1-2,427.9	1,543.3-2,953.8	1,965.0-3,403.5	2,216.5-3,749.1	2,336.9-3,874.6	2,342.5-3,862.0	2,281.5-3,766.8	2,056.8-3,379.1	1,786.9-2,929.0
		12	2,422.7-4,019.9	2,414.1-4,017.7	2,436.7-4,001.8	2,437.1-4,006.4	2,345.6-4,133.5	2,374.2-4,126.4	2,413.6-4,088.5	2,433.4-4,052.5	2,438.5-4,046.5	2,430.4-4,055.5	2,437.9-4,053.1	2,451.6-4,039.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	222.8-312.2	519.6-666.7	638.9-791.8	777.7-940.3	849.1-1,013.3	709.3-851.9	534.2-678.7	244.7-324.2	132.2-198.7	95.3-161.9	55.5-88.1	138.4-214.0
		3	370.0-499.7	806.9-1,019.4	1,266.9-1,533.3	1,764.3-2,066.0	2,066.4-2,373.8	2,109.3-2,391.2	1,840.7-2,078.5	1,311.6-1,516.7	820.1-1,008.7	424.0-559.8	258.0-366.5	263.4-378.9
		6	752.8-959.3	1,016.6-1,284.6	1,475.2-1,790.8	2,076.3-2,442.3	2,759.6-3,174.1	3,208.7-3,619.0	3,459.6-3,886.2	3,197.3-3,572.6	2,752.4-3,079.2	2,150.7-2,417.2	1,522.4-1,779.7	1,031.2-1,270.4
		9	2,414.9-2,724.2	2,231.7-2,613.8	2,200.2-2,611.5	2,428.0-2,847.8	2,953.9-3,407.0	3,403.6-3,849.8	3,749.2-4,221.2	3,874.7-4,344.7	3,862.1-4,325.5	3,766.9-4,220.4	3,379.2-3,781.4	2,929.1-3,276.4
		12	4,020.0-4,510.4	4,017.8-4,511.6	4,001.9-4,481.7	4,006.5-4,486.5	4,133.6-4,693.2	4,126.5-4,671.7	4,088.6-4,604.3	4,052.6-4,548.4	4,046.6-4,538.4	4,055.6-4,553.8	4,053.2-4,547.8	4,039.3-4,523.9
	รุนแรง	1	312.3-420.6	666.8-837.9	791.9-966.3	940.4-1,123.5	1,013.4-1,196.7	852.0-1,011.9	678.8-845.9	324.3-417.9	198.8-281.1	162.0-249.3	88.2-128.7	214.1-309.5
		3	499.8-654.4	1,019.5-1,264.5	1,533.4-1,833.2	2,066.1-2,399.5	2,373.9-2,709.6	2,391.3-2,696.9	2,078.6-2,335.8	1,516.8-1,742.3	1,008.8-1,223.0	559.9-720.3	366.6-498.4	379.0-520.5
		6	959.4-1,199.0	1,284.7-1,593.8	1,790.9-2,146.6	2,442.4-2,847.7	3,174.2-3,627.4	3,619.1-4,062.6	3,886.3-4,346.4	3,572.7-3,975.7	3,079.3-3,430.6	2,417.3-2,704.6	1,779.8-2,064.4	1,270.5-1,542.5
		9	2,724.3-3,058.6	2,613.9-3,036.6	2,611.6-3,069.7	2,847.9-3,312.3	3,407.1-3,903.0	3,849.9-4,332.7	4,221.3-4,731.0	4,344.8-4,851.0	4,325.6-4,824.2	4,220.5-4,708.7	3,781.5-4,214.0	3,276.5-3,649.8
		12	4,510.5-5,039.5	4,511.7-5,044.9	4,481.8-4,999.1	4,486.6-5,003.6	4,693.3-5,300.9	4,671.8-5,262.5	4,604.4-5,161.3	4,548.5-5,082.8	4,538.5-5,068.4	4,553.9-5,091.0	4,547.9-5,080.9	4,524.0-5,045.9
	รุนแรงที่สุด	1	>420.6	>837.9	>966.3	>1,123.5	>1,196.7	>1,011.9	>845.9	>417.9	>281.1	>249.3	>128.7	>309.5
		3	>654.4	>1,264.5	>1,833.2	>2,399.5	>2,709.6	>2,696.9	>2,335.8	>1,742.3	>1,223.0	>720.3	>498.4	>520.5
		6	>1,199.0	>1,593.8	>2,146.6	>2,847.7	>3,627.4	>4,062.6	>4,346.4	>3,975.7	>3,430.6	>2,704.6	>2,064.4	>1,542.5
		9	>3,058.6	>3,036.6	>3,069.7	>3,312.3	>3,903.0	>4,332.7	>4,731.0	>4,851.0	>4,824.2	>4,708.7	>4,214.0	>3,649.8
		12	>5,039.5	>5,044.9	>4,999.1	>5,003.6	>5,300.9	>5,262.5	>5,161.3	>5,082.8	>5,068.4	>5,091.0	>5,080.9	>5,045.9

ตารางที่ ฐ.22-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองละอุ่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองละอุ่น, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<85.1	<95.2	<193.8	<196.0	<179.7	<26.3	<13.2	<0.7	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<5.4	<137.1	<319.8	<619.5	<776.3	<889.2	<787.9	<483.0	<148.2	<29.7	<3.0	<1.3
		6	<96.4	<172.7	<342.2	<679.1	<1,068.8	<1,463.1	<1,624.7	<1,537.4	<1,349.1	<984.7	<558.1	<188.1
		9	<1,114.9	<851.0	<692.6	<847.6	<1,138.1	<1,511.5	<1,726.6	<1,852.4	<1,898.1	<1,842.8	<1,625.9	<1,423.7
		12	<2,021.0	<2,077.9	<2,113.7	<2,045.0	<1,913.4	<1,913.9	<1,920.7	<1,948.0	<1,954.5	<1,937.3	<1,943.5	<1,988.3
	รุนแรง	1	1.8-4.3	85.1-123.4	95.2-143.2	193.8-250.6	196.0-259.3	179.7-235.3	26.3-79.8	13.2-21.7	0.7-1.7	0.1-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.4-19.9	137.1-196.7	319.8-421.5	619.5-752.6	776.3-922.7	889.2-1,025.8	787.9-904.9	483.0-595.3	148.2-213.8	29.7-51.2	3.0-7.0	1.3-3.3
		6	96.4-152.6	172.7-246.3	342.2-456.1	679.1-837.4	1,068.8-1,260.0	1,463.1-1,669.2	1,624.7-1,840.4	1,537.4-1,735.2	1,349.1-1,512.2	984.7-1,121.4	558.1-659.0	188.1-262.3
		9	1,114.9-1,267.7	851.0-1,000.4	692.6-857.6	847.6-1,026.3	1,138.1-1,347.7	1,511.5-1,734.7	1,726.6-1,961.9	1,852.4-2,093.0	1,898.1-2,134.4	1,842.8-2,075.3	1,625.9-1,835.7	1,423.7-1,597.6
		12	2,021.0-2,263.7	2,077.9-2,309.0	2,113.7-2,337.9	2,045.0-2,281.2	1,913.4-2,172.0	1,913.9-2,173.7	1,920.7-2,178.4	1,948.0-2,200.6	1,954.5-2,206.0	1,937.3-2,190.8	1,943.5-2,195.9	1,988.3-2,232.8
	ปานกลาง	1	4.4-23.0	123.5-173.2	143.3-207.2	250.7-318.0	259.4-337.7	235.4-295.3	79.9-132.1	21.8-57.5	1.8-6.1	0.4-1.2	0.0-0.0	0.0-0.6
		3	20.0-49.9	196.8-271.9	421.6-541.5	752.7-900.7	922.8-1,089.5	1,025.9-1,178.4	905.0-1,034.7	595.4-693.2	213.9-292.2	51.3-114.4	7.1-16.8	3.4-12.4
		6	152.7-225.2	246.4-341.8	456.2-596.2	837.5-1,014.7	1,260.1-1,477.4	1,669.3-1,896.9	1,840.5-2,077.1	1,735.3-1,950.9	1,512.3-1,689.3	1,121.5-1,271.9	659.1-774.2	262.4-357.4
		9	1,267.8-1,435.6	1,000.5-1,169.2	857.7-1,050.0	1,026.4-1,231.2	1,347.8-1,584.6	1,734.8-1,981.5	1,962.0-2,220.5	2,093.1-2,355.9	2,134.5-2,391.4	2,075.4-2,328.6	1,835.8-2,064.8	1,597.7-1,787.0
		12	2,263.8-2,526.9	2,309.1-2,558.7	2,338.0-2,579.4	2,281.3-2,536.9	2,172.1-2,455.4	2,173.8-2,458.4	2,178.5-2,459.9	2,200.7-2,475.9	2,206.1-2,480.1	2,190.9-2,467.9	2,196.0-2,471.7	2,232.9-2,499.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-211.8	173.3-522.0	207.3-662.8	318.1-717.5	337.8-838.6	295.4-637.7	132.2-488.9	57.6-265.2	6.2-142.3	1.3-95.3	0.1-55.7	0.7-122.8
		3	50.0-353.5	272.0-775.3	541.6-1,257.5	900.8-1,699.4	1,089.6-1,991.5	1,178.5-1,965.6	1,034.8-1,693.4	693.3-1,184.0	292.3-798.9	114.5-452.5	16.9-268.6	12.5-253.0
		6	225.3-748.5	341.9-997.1	596.3-1,466.0	1,014.8-1,988.4	1,477.5-2,650.5	1,897.0-3,045.6	2,077.2-3,250.7	1,951.0-3,005.4	1,689.4-2,545.2	1,272.0-2,022.0	774.3-1,396.2	357.5-998.5
		9	1,435.7-2,268.8	1,169.3-2,061.7	1,050.1-2,129.7	1,231.3-2,341.5	1,584.7-2,834.5	1,981.6-3,224.2	2,220.6-3,510.1	2,356.0-3,647.2	2,391.5-3,641.5	2,328.7-3,565.0	2,064.9-3,186.3	1,787.1-2,712.2
		12	2,527.0-3,798.7	2,558.8-3,754.3	2,579.5-3,728.0	2,537.0-3,767.2	2,455.5-3,856.3	2,458.5-3,865.0	2,460.0-3,840.8	2,476.0-3,818.6	2,480.2-3,816.2	2,468.0-3,828.6	2,471.8-3,826.2	2,499.3-3,798.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	211.9-298.3	522.1-653.2	662.9-835.2	717.6-854.2	838.7-1,018.1	637.8-752.5	489.0-626.2	265.3-345.3	142.4-210.6	95.4-178.6	55.8-91.8	122.9-209.0
		3	353.6-490.4	775.4-960.2	1,257.6-1,503.3	1,699.5-1,956.2	1,991.6-2,281.8	1,965.7-2,210.5	1,693.5-1,895.7	1,184.1-1,335.6	799.0-982.2	452.6-584.2	268.7-377.6	253.1-379.1
		6	748.6-949.2	997.2-1,240.5	1,466.1-1,771.1	1,988.5-2,305.7	2,650.6-3,028.2	3,045.7-3,396.8	3,250.8-3,604.7	3,005.5-3,320.0	2,545.3-2,798.2	2,022.1-2,249.1	1,396.3-1,596.2	998.6-1,234.5
		9	2,268.9-2,520.3	2,061.8-2,344.1	2,129.8-2,485.1	2,341.6-2,698.4	2,834.6-3,228.9	3,224.3-3,603.4	3,510.2-3,900.7	3,647.3-4,033.7	3,641.6-4,012.9	3,565.1-3,933.3	3,186.4-3,521.2	2,712.3-2,988.1
		12	3,798.8-4,174.6	3,754.4-4,105.3	3,728.1-4,063.4	3,767.3-4,129.7	3,856.4-4,277.7	3,865.1-4,288.0	3,840.9-4,253.7	3,818.7-4,218.2	3,816.3-4,213.7	3,828.7-4,235.8	3,826.3-4,231.7	3,798.7-4,185.7
	รุนแรง	1	298.4-403.1	653.3-804.0	835.3-1,033.7	854.3-1,006.9	1,018.2-1,221.7	752.6-879.8	626.3-785.4	345.4-438.8	210.7-294.9	178.7-292.2	91.9-137.6	209.1-320.7
		3	490.5-655.5	960.3-1,171.1	1,503.4-1,778.2	1,956.3-2,237.7	2,281.9-2,600.1	2,210.6-2,475.9	1,895.8-2,114.1	1,335.7-1,499.6	982.3-1,190.5	584.3-737.5	377.7-509.4	379.2-536.5
		6	949.3-1,181.1	1,240.6-1,519.2	1,771.2-2,114.3	2,305.8-2,654.9	3,028.3-3,442.5	3,396.9-3,775.2	3,604.8-3,984.4	3,320.1-3,655.9	2,798.3-3,067.7	2,249.2-2,492.9	1,596.3-1,815.2	1,234.6-1,504.1
		9	2,520.4-2,789.9	2,344.2-2,651.8	2,485.2-2,877.4	2,698.5-3,089.3	3,229.0-3,658.3	3,603.5-4,011.5	3,900.8-4,320.2	4,033.8-4,447.1	4,013.0-4,408.9	3,933.4-4,326.4	3,521.3-3,879.1	2,988.2-3,282.8
		12	4,174.7-4,574.7	4,105.4-4,478.1	4,063.5-4,419.0	4,129.8-4,515.2	4,277.8-4,729.1	4,288.1-4,741.0	4,253.8-4,695.0	4,218.3-4,644.6	4,213.8-4,638.0	4,235.9-4,671.3	4,231.8-4,665.4	4,185.8-4,599.0
	รุนแรงที่สุด	1	>403.1	>804.0	>1,033.7	>1,006.9	>1,221.7	>879.8	>785.4	>438.8	>294.9	>292.2	>137.6	>320.7
		3	>655.5	>1,171.1	>1,778.2	>2,237.7	>2,600.1	>2,475.9	>2,114.1	>1,499.6	>1,190.5	>737.5	>509.4	>536.5
		6	>1,181.1	>1,519.2	>2,114.3	>2,654.9	>3,442.5	>3,775.2	>3,984.4	>3,655.9	>3,067.7	>2,492.9	>1,815.2	>1,504.1
		9	>2,789.9	>2,651.8	>2,877.4	>3,089.3	>3,658.3	>4,011.5	>4,320.2	>4,447.1	>4,408.9	>4,326.4	>3,879.1	>3,282.8
		12	>4,574.7	>4,478.1	>4,419.0	>4,515.2	>4,729.1	>4,741.0	>4,695.0	>4,644.6	>4,638.0	>4,671.3	>4,665.4	>4,599.0

ตารางที่ ฐ.22-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<92.5	<129.4	<195.9	<197.7	<139.0	<48.0	<11.9	<0.3	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<10.7	<147.3	<359.3	<677.2	<821.8	<869.4	<721.8	<422.6	<116.4	<27.4	<0.8	<1.0
		6	<68.5	<173.7	<384.8	<737.9	<1,154.8	<1,535.0	<1,674.3	<1,523.2	<1,253.3	<863.5	<464.0	<145.7
		9	<989.7	<787.8	<642.9	<846.2	<1,196.6	<1,572.1	<1,764.9	<1,876.5	<1,900.7	<1,843.5	<1,586.7	<1,322.1
		12	<2,010.1	<2,059.8	<2,035.0	<1,955.1	<1,905.5	<1,889.7	<1,890.6	<1,927.2	<1,942.7	<1,931.0	<1,938.1	<1,971.1
	รุนแรง	1	2.1-7.8	92.5-135.3	129.4-183.8	195.9-256.4	197.7-263.4	139.0-219.9	48.0-84.2	11.9-24.9	0.3-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	10.7-25.8	147.3-213.1	359.3-468.1	677.2-820.0	821.8-979.3	869.4-1,034.5	721.8-872.3	422.6-555.1	116.4-180.8	27.4-49.7	0.8-3.5	1.0-2.6
		6	68.5-116.8	173.7-250.3	384.8-508.8	737.9-906.8	1,154.8-1,366.3	1,535.0-1,776.1	1,674.3-1,935.9	1,523.2-1,762.6	1,253.3-1,458.0	863.5-1,033.7	464.0-587.8	145.7-218.6
		9	989.7-1,181.0	787.8-970.5	642.9-824.4	846.2-1,037.8	1,196.6-1,418.7	1,572.1-1,829.9	1,764.9-2,050.3	1,876.5-2,167.2	1,900.7-2,183.2	1,843.5-2,119.4	1,586.7-1,834.9	1,322.1-1,538.6
		12	2,010.1-2,301.2	2,059.8-2,342.2	2,035.0-2,321.1	1,955.1-2,253.3	1,905.5-2,210.5	1,889.7-2,197.7	1,890.6-2,196.0	1,927.2-2,227.5	1,942.7-2,241.0	1,931.0-2,231.1	1,938.1-2,237.1	1,971.1-2,264.6
	ปานกลาง	1	7.9-25.0	135.4-192.6	183.9-252.1	256.5-330.2	263.5-344.5	220.0-304.8	84.3-135.7	25.0-48.6	0.5-2.5	0.0-0.0	0.0-0.0	0.1-1.9
		3	25.9-55.3	213.2-299.1	468.2-600.2	820.1-984.9	979.4-1,158.3	1,034.6-1,223.6	872.4-1,047.2	555.2-690.1	180.9-262.4	49.8-82.9	3.6-9.9	2.7-9.4
		6	116.9-182.4	250.4-350.1	508.9-660.2	906.9-1,103.1	1,366.4-1,604.8	1,776.2-2,045.1	1,936.0-2,227.3	1,762.7-2,029.7	1,458.1-1,688.0	1,033.8-1,229.2	587.9-736.7	218.7-316.7
		9	1,181.1-1,399.3	970.6-1,183.6	824.5-1,041.6	1,037.9-1,259.5	1,418.8-1,669.4	1,830.0-2,118.0	2,050.4-2,368.6	2,167.3-2,490.0	2,183.3-2,495.9	2,119.5-2,425.2	1,835.0-2,110.9	1,538.7-1,781.4
		12	2,301.3-2,623.0	2,342.3-2,653.0	2,321.2-2,636.6	2,253.4-2,584.2	2,210.6-2,550.1	2,197.8-2,540.8	2,196.1-2,536.5	2,227.6-2,561.1	2,241.1-2,571.8	2,231.2-2,564.3	2,237.2-2,569.0	2,264.7-2,589.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.1-211.5	192.7-609.6	252.2-707.4	330.3-782.4	344.6-853.2	304.9-860.7	135.8-577.5	48.7-236.5	2.6-102.2	0.1-62.9	0.1-34.9	2.0-156.8
		3	55.4-367.5	299.2-892.6	600.3-1,397.4	985.0-1,888.5	1,158.4-2,111.0	1,223.7-2,250.2	1,047.3-2,026.2	690.2-1,472.0	262.5-837.9	83.0-370.5	10.0-190.7	9.5-243.5
		6	182.5-689.9	350.2-1,039.9	660.3-1,587.7	1,103.2-2,192.1	1,604.9-2,855.6	2,045.2-3,426.0	2,227.4-3,719.3	2,029.8-3,400.0	1,688.1-2,885.2	1,229.3-2,296.8	736.8-1,624.5	316.8-1,033.3
		9	1,399.4-2,573.7	1,183.7-2,382.4	1,041.7-2,322.6	1,259.6-2,485.5	1,669.5-2,989.1	2,118.1-3,603.2	2,368.7-3,999.6	2,490.1-4,130.8	2,496.0-4,074.6	2,425.3-3,974.2	2,111.0-3,519.2	1,781.5-3,041.3
		12	2,623.1-4,244.0	2,653.1-4,204.0	2,636.7-4,216.3	2,584.3-4,262.1	2,550.2-4,284.8	2,540.9-4,296.6	2,536.6-4,281.5	2,561.2-4,257.8	2,571.9-4,248.8	2,564.4-4,256.7	2,569.1-4,252.3	2,589.6-4,230.6
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	211.6-298.5	609.7-769.1	707.5-873.4	782.5-939.7	853.3-1,032.9	860.8-1,068.4	577.6-761.5	236.6-314.8	102.3-155.2	63.0-135.2	35.0-62.0	156.9-252.2
		3	367.6-510.7	892.7-1,113.3	1,397.5-1,671.9	1,888.6-2,181.3	2,111.1-2,413.6	2,250.3-2,580.9	2,026.3-2,348.3	1,472.1-1,737.1	838.0-1,055.7	370.6-490.6	190.8-283.5	243.6-376.7
		6	690.0-891.0	1,040.0-1,296.8	1,587.8-1,910.3	2,192.2-2,547.6	2,855.7-3,248.5	3,426.1-3,853.5	3,719.4-4,180.1	3,400.1-3,823.9	2,885.3-3,259.7	2,296.9-2,642.1	1,624.6-1,928.5	1,033.4-1,308.1
		9	2,573.8-2,949.4	2,382.5-2,777.7	2,322.7-2,757.8	2,485.6-2,884.8	2,989.2-3,404.8	3,603.3-4,064.3	3,999.7-4,503.5	4,130.9-4,634.9	4,074.7-4,557.2	3,974.3-4,448.8	3,519.3-3,953.0	3,041.4-3,434.4
		12	4,244.1-4,738.7	4,204.1-4,673.9	4,216.4-4,696.1	4,262.2-4,776.6	4,284.9-4,819.6	4,296.7-4,838.6	4,281.6-4,820.8	4,257.9-4,779.2	4,248.9-4,762.8	4,256.8-4,776.2	4,252.4-4,768.5	4,230.7-4,732.3
	รุนแรง	1	298.6-404.5	769.2-953.2	873.5-1,062.3	939.8-1,116.3	1,033.0-1,235.5	1,068.5-1,306.9	761.6-979.0	314.9-407.4	155.3-221.2	135.3-237.4	62.1-96.4	252.3-372.9
		3	510.8-684.1	1,113.4-1,366.0	1,672.0-1,979.2	2,181.4-2,502.7	2,413.7-2,743.7	2,581.0-2,943.6	2,348.4-2,703.8	1,737.2-2,032.5	1,055.8-1,306.4	490.7-632.7	283.6-398.7	376.8-545.4
		6	891.1-1,125.4	1,296.9-1,591.2	1,910.4-2,272.3	2,547.7-2,938.9	3,248.6-3,675.5	3,853.6-4,315.9	4,180.2-4,678.2	3,824.0-4,282.4	3,259.8-3,666.3	2,642.2-3,020.9	1,928.6-2,268.1	1,308.2-1,625.5
		9	2,949.5-3,360.3	2,777.8-3,214.3	2,757.9-3,242.8	2,884.9-3,324.1	3,404.9-3,857.0	4,064.4-4,563.5	4,503.6-5,048.3	4,635.0-5,178.6	4,557.3-5,076.9	4,448.9-4,960.4	3,953.1-4,421.5	3,434.5-3,860.7
		12	4,738.8-5,271.1	4,674.0-5,178.6	4,696.2-5,211.8	4,776.7-5,331.3	4,819.7-5,397.2	4,838.7-5,424.2	4,820.9-5,403.8	4,779.3-5,341.8	4,762.9-5,317.0	4,776.3-5,336.5	4,768.6-5,325.1	4,732.4-5,272.7
	รุนแรงที่สุด	1	>404.5	>953.2	>1,062.3	>1,116.3	>1,235.5	>1,306.9	>979.0	>407.4	>221.2	>237.4	>96.4	>372.9
		3	>684.1	>1,366.0	>1,979.2	>2,502.7	>2,743.7	>2,943.6	>2,703.8	>2,032.5	>1,306.4	>632.7	>398.7	>545.4
		6	>1,125.4	>1,591.2	>2,272.3	>2,938.9	>3,675.5	>4,315.9	>4,678.2	>4,282.4	>3,666.3	>3,020.9	>2,268.1	>1,625.5
		9	>3,360.3	>3,214.3	>3,242.8	>3,324.1	>3,857.0	>4,563.5	>5,048.3	>5,178.6	>5,076.9	>4,960.4	>4,421.5	>3,860.7
		12	>5,271.1	>5,178.6	>5,211.8	>5,331.3	>5,397.2	>5,424.2	>5,403.8	>5,341.8	>5,317.0	>5,336.5	>5,325.1	>5,272.7

ตารางที่ ฐ.22-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองตะกั่วป่า

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองตะกั่วป่า, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<111.2	<104.5	<146.3	<128.8	<24.9	<52.9	<22.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<19.6	<208.3	<376.5	<571.8	<569.0	<563.2	<438.6	<309.5	<164.3	<46.8	<3.1	<3.4
		6	<144.5	<267.8	<441.7	<703.4	<957.9	<1,136.5	<1,207.4	<1,035.4	<858.6	<603.6	<384.7	<240.1
		9	<816.2	<803.9	<833.9	<825.8	<1,032.6	<1,229.8	<1,365.3	<1,439.2	<1,447.0	<1,396.1	<1,161.3	<987.3
		12	<1,595.8	<1,634.4	<1,708.2	<1,665.5	<1,681.3	<1,662.6	<1,497.0	<1,519.5	<1,549.3	<1,555.0	<1,555.1	<1,571.4
	รุนแรง	1	2.5-34.2	111.2-159.7	104.5-149.5	146.3-194.2	128.8-184.2	24.9-136.3	52.9-89.6	22.0-39.4	0.0-1.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	19.6-76.7	208.3-286.7	376.5-482.7	571.8-696.5	569.0-708.8	563.2-717.6	438.6-593.0	309.5-426.8	164.3-233.9	46.8-76.4	3.1-18.7	3.4-20.0
		6	144.5-214.7	267.8-363.7	441.7-572.3	703.4-866.3	957.9-1,162.6	1,136.5-1,380.1	1,207.4-1,474.1	1,035.4-1,287.0	858.6-1,077.6	603.6-787.9	384.7-519.4	240.1-333.4
		9	816.2-1,038.3	803.9-1,009.3	833.9-1,021.4	825.8-1,019.7	1,032.6-1,253.1	1,229.8-1,495.0	1,365.3-1,667.2	1,439.2-1,753.9	1,447.0-1,752.4	1,396.1-1,686.2	1,161.3-1,423.3	987.3-1,224.5
		12	1,595.8-1,921.1	1,634.4-1,953.9	1,708.2-2,020.2	1,665.5-1,983.7	1,681.3-1,994.4	1,662.6-1,977.0	1,497.0-1,828.5	1,519.5-1,848.8	1,549.3-1,875.2	1,555.0-1,880.2	1,555.1-1,880.5	1,571.4-1,894.5
	ปานกลาง	1	34.3-66.2	159.8-215.9	149.6-207.5	194.3-253.2	184.3-256.8	136.4-225.3	89.7-144.3	39.5-65.2	1.2-9.9	0.0-0.3	0.0-0.1	0.5-13.8
		3	76.8-134.1	286.8-385.0	482.8-609.9	696.6-840.4	708.9-874.3	717.7-902.7	593.1-785.1	426.9-575.8	234.0-323.4	76.5-118.9	18.8-41.1	20.1-48.8
		6	214.8-307.4	363.8-482.2	572.4-729.0	866.4-1,055.7	1,162.7-1,399.4	1,380.2-1,661.4	1,474.2-1,782.3	1,287.1-1,581.6	1,077.7-1,335.7	788.0-1,011.1	519.5-686.7	333.5-450.7
		9	1,038.4-1,301.7	1,009.4-1,250.6	1,021.5-1,237.2	1,019.8-1,244.7	1,253.2-1,507.4	1,495.1-1,801.3	1,667.3-2,016.3	1,754.0-2,117.1	1,752.5-2,103.4	1,686.3-2,018.8	1,423.4-1,726.8	1,224.6-1,501.5
		12	1,921.2-2,292.8	1,954.0-2,317.9	2,020.3-2,372.8	1,983.8-2,344.5	1,994.5-2,349.1	1,977.1-2,333.3	1,828.6-2,211.3	1,848.9-2,228.3	1,875.3-2,249.5	1,880.3-2,253.5	1,880.6-2,253.8	1,894.6-2,264.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	66.3-303.5	216.0-572.5	207.6-605.3	253.3-619.8	256.9-762.3	225.4-789.6	144.4-616.7	65.3-290.6	10.0-121.9	0.4-91.5	0.2-83.8	13.9-225.6
		3	134.2-563.8	385.1-1,017.5	610.0-1,359.6	840.5-1,633.1	874.4-1,830.1	902.8-2,000.1	785.2-2,005.0	575.9-1,551.0	323.5-924.5	119.0-459.6	41.2-263.6	48.9-364.3
		6	307.5-959.6	482.3-1,224.0	729.1-1,657.7	1,055.8-2,113.8	1,399.5-2,707.1	1,661.5-3,210.6	1,782.4-3,481.0	1,581.7-3,249.1	1,335.8-2,814.6	1,011.2-2,356.9	686.8-1,743.9	450.8-1,209.0
		9	1,301.8-2,828.9	1,250.7-2,623.0	1,237.3-2,415.9	1,244.8-2,495.4	1,507.5-2,902.8	1,801.4-3,487.9	2,016.4-3,942.7	2,117.2-4,115.7	2,103.5-4,016.1	2,018.9-3,822.4	1,726.9-3,407.6	1,501.6-3,060.5
		12	2,292.9-4,297.0	2,318.0-4,267.9	2,372.9-4,230.9	2,344.6-4,259.3	2,349.2-4,228.4	2,333.4-4,222.3	2,211.4-4,318.5	2,228.4-4,308.2	2,249.6-4,287.1	2,253.6-4,283.4	2,253.9-4,282.9	2,264.6-4,266.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	303.6-399.6	572.6-699.8	605.4-752.7	619.9-748.5	762.4-951.6	789.7-1,003.0	616.8-812.7	290.7-384.4	122.0-174.9	91.6-143.3	83.9-128.6	225.7-328.6
		3	563.9-736.8	1,017.6-1,243.8	1,359.7-1,614.2	1,633.2-1,890.7	1,830.2-2,150.7	2,000.2-2,374.3	2,005.1-2,438.2	1,551.1-1,903.3	924.6-1,144.6	459.7-596.2	263.7-363.6	364.4-509.9
		6	959.7-1,204.4	1,224.1-1,485.1	1,657.8-1,974.1	2,113.9-2,461.0	2,707.2-3,133.0	3,210.7-3,714.1	3,481.1-4,033.3	3,249.2-3,800.7	2,814.7-3,307.7	2,357.0-2,820.3	1,744.0-2,118.3	1,209.1-1,480.8
		9	2,829.0-3,342.1	2,623.1-3,078.4	2,416.0-2,796.7	2,495.5-2,904.1	2,902.9-3,355.3	3,488.0-4,036.1	3,942.8-4,569.6	4,115.8-4,764.8	4,016.2-4,633.2	3,822.5-4,402.4	3,407.7-3,955.8	3,060.6-3,574.3
		12	4,297.1-4,938.8	4,268.0-4,889.8	4,231.0-4,816.7	4,259.4-4,865.8	4,228.5-4,823.2	4,222.4-4,820.2	4,318.6-5,002.9	4,308.3-4,982.0	4,287.2-4,944.1	4,283.5-4,937.4	4,283.0-4,936.4	4,266.9-4,909.7
	รุนแรง	1	399.7-512.6	699.9-843.7	752.8-921.4	748.6-893.2	951.7-1,168.8	1,003.1-1,249.2	812.8-1,043.8	384.5-495.3	175.0-239.6	143.4-208.7	128.7-183.8	328.7-455.1
		3	736.9-939.8	1,243.9-1,499.9	1,614.3-1,898.1	1,890.8-2,173.9	2,150.8-2,506.8	2,374.4-2,791.8	2,438.3-2,927.4	1,903.4-2,303.3	1,144.7-1,395.6	596.3-755.9	363.7-484.3	510.0-686.5
		6	1,204.5-1,485.4	1,485.2-1,779.2	1,974.2-2,327.0	2,461.1-2,843.7	3,133.1-3,601.5	3,714.2-4,267.6	4,033.4-4,640.4	3,800.8-4,410.5	3,307.8-3,854.1	2,820.4-3,338.9	2,118.4-2,540.8	1,480.9-1,788.6
		9	3,342.2-3,912.0	3,078.5-3,582.2	2,796.8-3,214.2	2,904.2-3,354.2	3,355.4-3,852.3	4,036.2-4,638.6	4,569.7-5,258.7	4,764.9-5,477.9	4,633.3-5,309.9	4,402.5-5,037.7	3,955.9-4,559.0	3,574.4-4,141.6
		12	4,938.9-5,640.8	4,889.9-5,569.2	4,816.8-5,454.1	4,865.9-5,526.8	4,823.3-5,471.3	4,820.3-5,471.7	5,003.0-5,754.9	4,982.1-5,721.6	4,944.2-5,664.2	4,937.5-5,654.2	4,936.5-5,652.5	4,909.8-5,613.5
	รุนแรงที่สุด	1	>512.6	>843.7	>921.4	>893.2	>1,168.8	>1,249.2	>1,043.8	>495.3	>239.6	>208.7	>183.8	>455.1
		3	>939.8	>1,499.9	>1,898.1	>2,173.9	>2,506.8	>2,791.8	>2,927.4	>2,303.3	>1,395.6	>755.9	>484.3	>686.5
		6	>1,485.4	>1,779.2	>2,327.0	>2,843.7	>3,601.5	>4,267.6	>4,640.4	>4,410.5	>3,854.1	>3,338.9	>2,540.8	>1,788.6
		9	>3,912.0	>3,582.2	>3,214.2	>3,354.2	>3,852.3	>4,638.6	>5,258.7	>5,477.9	>5,309.9	>5,037.7	>4,559.0	>4,141.6
		12	>5,640.8	>5,569.2	>5,454.1	>5,526.8	>5,471.3	>5,471.7	>5,754.9	>5,721.6	>5,664.2	>5,654.2	>5,652.5	>5,613.5

ตารางที่ ฐ.22-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<47.5	<61.5	<95.0	<95.4	<131.2	<73.9	<28.5	<0.8	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<30.0	<145.8	<241.2	<360.0	<423.6	<516.4	<497.5	<387.2	<190.6	<65.8	<8.5	<4.2
		6	<163.7	<225.7	<332.8	<511.1	<723.8	<921.5	<1,017.3	<943.1	<830.1	<654.6	<469.5	<275.8
		9	<856.6	<786.6	<710.5	<705.2	<850.8	<1,042.0	<1,189.6	<1,263.4	<1,246.4	<1,198.5	<1,051.8	<969.0
		12	<1,463.9	<1,469.7	<1,487.3	<1,482.7	<1,466.1	<1,462.7	<1,391.8	<1,389.6	<1,377.5	<1,373.2	<1,368.5	<1,392.2
	รุนแรง	1	6.3-23.2	47.5-93.5	61.5-90.8	95.0-128.0	95.4-133.5	131.2-177.0	73.9-107.6	28.5-48.7	0.8-3.4	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	30.0-64.9	145.8-204.5	241.2-317.0	360.0-447.6	423.6-517.5	516.4-616.9	497.5-602.3	387.2-477.1	190.6-252.6	65.8-98.8	8.5-28.7	4.2-16.7
		6	163.7-232.0	225.7-304.2	332.8-432.0	511.1-628.8	723.8-865.3	921.5-1,082.9	1,017.3-1,192.7	943.1-1,113.0	830.1-981.6	654.6-788.7	469.5-576.5	275.8-361.0
		9	856.6-1,017.6	786.6-942.3	710.5-859.5	705.2-849.8	850.8-1,005.7	1,042.0-1,222.0	1,189.6-1,391.8	1,263.4-1,478.1	1,246.4-1,457.1	1,198.5-1,400.3	1,051.8-1,235.6	969.0-1,137.1
		12	1,463.9-1,683.5	1,469.7-1,687.8	1,487.3-1,703.2	1,482.7-1,698.9	1,466.1-1,683.3	1,462.7-1,680.9	1,391.8-1,617.5	1,389.6-1,616.0	1,377.5-1,605.3	1,373.2-1,601.8	1,368.5-1,597.7	1,392.2-1,618.3
	ปานกลาง	1	23.3-47.2	93.6-135.9	90.9-130.6	128.1-169.5	133.6-183.0	177.1-229.1	107.7-153.1	48.8-74.7	3.5-14.7	0.3-1.2	0.0-0.4	0.2-6.2
		3	65.0-110.6	204.6-280.4	317.1-410.5	447.7-551.4	517.6-627.3	617.0-731.7	602.4-723.4	477.2-582.3	252.7-329.2	98.9-143.2	28.8-54.7	16.8-51.8
		6	232.1-319.4	304.3-401.3	432.1-552.1	628.9-767.1	865.4-1,028.3	1,083.0-1,265.3	1,192.8-1,390.7	1,113.1-1,305.7	981.7-1,153.5	788.8-942.8	576.6-700.9	361.1-464.4
		9	1,017.7-1,200.0	942.4-1,119.5	859.6-1,030.1	849.9-1,015.5	1,005.8-1,180.9	1,222.1-1,424.7	1,391.9-1,620.1	1,478.2-1,720.2	1,457.2-1,694.3	1,400.4-1,626.7	1,235.7-1,442.7	1,137.2-1,326.1
		12	1,683.6-1,926.4	1,687.9-1,928.7	1,703.3-1,941.2	1,699.0-1,937.5	1,683.4-1,923.8	1,681.0-1,922.4	1,617.6-1,870.0	1,616.1-1,869.4	1,605.4-1,860.8	1,601.9-1,858.4	1,597.8-1,855.1	1,618.4-1,871.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.3-263.5	136.0-401.9	130.7-430.3	169.6-437.5	183.1-524.5	229.2-540.6	153.2-488.3	74.8-275.2	14.8-132.9	1.3-111.3	0.5-79.9	6.3-219.0
		3	110.7-510.8	280.5-798.3	410.6-997.1	551.5-1,152.9	627.4-1,247.6	731.8-1,351.9	723.5-1,394.2	582.4-1,177.7	329.3-809.6	143.3-465.3	54.8-283.1	51.9-365.6
		6	319.5-903.6	401.4-1,012.0	552.2-1,274.6	767.2-1,557.3	1,028.4-1,924.9	1,265.4-2,225.7	1,390.8-2,431.2	1,305.8-2,329.1	1,153.6-2,068.8	942.9-1,783.1	701.0-1,396.0	464.5-1,090.9
		9	1,200.1-2,167.2	1,119.6-2,067.0	1,030.2-1,950.6	1,015.6-1,911.5	1,181.0-2,107.0	1,424.8-2,485.4	1,620.2-2,821.8	1,720.3-2,992.8	1,694.4-2,935.5	1,626.8-2,803.3	1,442.8-2,529.0	1,326.2-2,312.6
		12	1,926.5-3,151.8	1,928.8-3,140.4	1,941.3-3,131.6	1,937.6-3,133.9	1,923.9-3,137.5	1,922.5-3,141.8	1,870.1-3,174.6	1,869.5-3,178.4	1,860.9-3,188.0	1,858.5-3,191.7	1,855.2-3,194.9	1,871.2-3,175.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	263.6-356.9	402.0-499.1	430.4-547.2	437.6-533.8	524.6-651.6	540.7-648.3	488.4-617.7	275.3-354.7	133.0-186.7	111.4-172.7	80.0-120.9	219.1-321.6
		3	510.9-680.1	798.4-990.2	997.2-1,204.3	1,153.0-1,355.2	1,247.7-1,452.8	1,352.0-1,550.9	1,394.3-1,613.2	1,177.8-1,374.9	809.7-979.1	465.4-588.3	283.2-381.1	365.7-507.4
		6	903.7-1,117.0	1,012.1-1,227.7	1,274.7-1,523.1	1,557.4-1,820.6	1,925.0-2,216.2	2,225.8-2,528.4	2,431.3-2,758.9	2,329.2-2,653.6	2,068.9-2,359.6	1,783.2-2,054.5	1,396.1-1,624.1	1,091.0-1,307.2
		9	2,167.3-2,473.5	2,067.1-2,368.6	1,950.7-2,245.6	1,911.6-2,199.1	2,107.1-2,399.7	2,485.5-2,818.1	2,821.9-3,200.6	2,992.9-3,393.4	2,935.6-3,325.0	2,803.4-3,170.6	2,529.1-2,870.3	2,312.7-2,621.5
		12	3,151.9-3,526.1	3,140.5-3,509.7	3,131.7-3,492.9	3,134.0-3,497.8	3,137.6-3,508.4	3,141.9-3,514.5	3,174.7-3,580.3	3,178.5-3,585.4	3,188.1-3,602.2	3,191.8-3,608.1	3,195.0-3,613.6	3,175.1-3,580.0
	รุนแรง	1	357.0-468.5	499.2-609.9	547.3-683.0	533.9-642.8	651.7-797.3	648.4-769.2	617.8-767.5	354.8-447.5	186.8-251.9	172.8-249.8	121.0-171.4	321.7-447.5
		3	680.2-881.0	990.3-1,209.7	1,204.4-1,438.0	1,355.3-1,580.1	1,452.9-1,679.7	1,551.0-1,768.8	1,613.3-1,854.3	1,375.0-1,593.0	979.2-1,170.2	588.4-730.2	381.2-497.8	507.5-678.7
		6	1,117.1-1,360.0	1,227.8-1,470.8	1,523.2-1,801.2	1,820.7-2,112.3	2,216.3-2,536.4	2,528.5-2,857.9	2,759.0-3,115.2	2,653.7-3,007.6	2,359.7-2,676.8	2,054.6-2,352.3	1,624.2-1,875.7	1,307.3-1,549.7
		9	2,473.6-2,807.3	2,368.7-2,698.0	2,245.7-2,568.3	2,199.2-2,514.1	2,399.8-2,718.5	2,818.2-3,179.7	3,200.7-3,612.9	3,393.5-3,829.1	3,325.1-3,748.3	3,170.7-3,568.9	2,870.4-3,241.3	2,621.6-2,957.0
		12	3,526.2-3,929.1	3,509.8-3,907.1	3,493.0-3,881.2	3,497.9-3,889.0	3,508.5-3,908.0	3,514.6-3,915.9	3,580.4-4,019.8	3,585.5-4,026.2	3,602.3-4,051.5	3,608.2-4,059.7	3,613.7-4,068.0	3,580.1-4,018.4
	รุนแรงที่สุด	1	>468.5	>609.9	>683.0	>642.8	>797.3	>769.2	>767.5	>447.5	>251.9	>249.8	>171.4	>447.5
		3	>881.0	>1,209.7	>1,438.0	>1,580.1	>1,679.7	>1,768.8	>1,854.3	>1,593.0	>1,170.2	>730.2	>497.8	>678.7
		6	>1,360.0	>1,470.8	>1,801.2	>2,112.3	>2,536.4	>2,857.9	>3,115.2	>3,007.6	>2,676.8	>2,352.3	>1,875.7	>1,549.7
		9	>2,807.3	>2,698.0	>2,568.3	>2,514.1	>2,718.5	>3,179.7	>3,612.9	>3,829.1	>3,748.3	>3,568.9	>3,241.3	>2,957.0
		12	>3,929.1	>3,907.1	>3,881.2	>3,889.0	>3,908.0	>3,915.9	>4,019.8	>4,026.2	>4,051.5	>4,059.7	>4,068.0	>4,018.4

ตารางที่ ฐ.22-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาเกาะภูเก็ต

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาเกาะภูเก็ต, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<51.2	<61.1	<58.7	<75.2	<101.6	<61.3	<27.1	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.6	<123.8	<232.7	<307.7	<345.7	<359.1	<358.5	<298.0	<156.4	<56.1	<11.3	<2.5
		6	<121.5	<185.0	<277.8	<416.1	<599.3	<716.7	<823.9	<748.7	<621.9	<469.1	<335.1	<198.0
		9	<590.0	<600.0	<564.8	<570.7	<658.5	<789.5	<935.1	<1,023.9	<1,012.4	<958.9	<801.7	<687.8
		12	<1,079.5	<1,066.8	<1,069.1	<1,044.4	<1,075.4	<1,069.7	<1,076.2	<1,090.2	<1,089.5	<1,076.8	<1,076.7	<1,080.9
	รุนแรง	1	2.8-12.9	51.2-84.1	61.1-84.4	58.7-80.3	75.2-105.2	101.6-133.8	61.3-90.0	27.1-47.0	0.9-6.1	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.6-28.2	123.8-169.9	232.7-291.6	307.7-372.8	345.7-410.0	359.1-435.1	358.5-445.0	298.0-375.1	156.4-210.4	56.1-84.2	11.3-20.6	2.5-8.7
		6	121.5-172.9	185.0-243.4	277.8-352.6	416.1-502.3	599.3-701.0	716.7-839.4	823.9-956.6	748.7-879.4	621.9-743.4	469.1-584.2	335.1-426.7	198.0-267.9
		9	590.0-726.0	600.0-727.6	564.8-684.3	570.7-676.9	658.5-771.7	789.5-926.2	935.1-1,089.2	1,023.9-1,189.7	1,012.4-1,176.8	958.9-1,119.4	801.7-946.7	687.8-825.7
		12	1,079.5-1,260.8	1,066.8-1,246.0	1,069.1-1,249.9	1,044.4-1,229.0	1,075.4-1,254.6	1,069.7-1,249.7	1,076.2-1,253.1	1,090.2-1,267.4	1,089.5-1,267.2	1,076.8-1,256.9	1,076.7-1,257.0	1,080.9-1,261.4
	ปานกลาง	1	13.0-29.4	84.2-120.1	84.5-115.3	80.4-109.5	105.3-144.9	133.9-175.9	90.1-129.6	47.1-71.7	6.2-13.5	0.5-3.5	0.0-0.4	0.0-1.6
		3	28.3-64.4	170.0-229.0	291.7-363.7	372.9-451.3	410.1-489.0	435.2-529.5	445.1-552.4	375.2-470.1	210.5-279.0	84.3-122.4	20.7-41.1	8.8-27.7
		6	173.0-240.4	243.5-316.7	352.7-443.6	502.4-604.5	701.1-820.8	839.5-986.0	956.7-1,115.1	879.5-1,036.4	743.5-890.7	584.3-725.1	426.8-539.9	268.0-356.1
		9	726.1-890.3	727.7-880.4	684.4-825.9	677.0-802.3	771.8-905.6	926.3-1,088.0	1,089.3-1,271.3	1,189.8-1,384.0	1,176.9-1,370.6	1,119.5-1,308.3	946.8-1,120.2	825.8-990.3
		12	1,260.9-1,472.9	1,246.1-1,457.5	1,250.0-1,462.6	1,229.1-1,446.8	1,254.7-1,465.8	1,249.8-1,461.7	1,253.2-1,461.7	1,267.5-1,474.8	1,267.3-1,475.2	1,257.0-1,467.6	1,257.1-1,467.9	1,261.5-1,471.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.5-214.6	120.2-355.7	115.4-340.9	109.6-338.9	145.0-433.5	176.0-474.4	129.7-444.1	71.8-249.8	13.6-107.1	3.6-86.5	0.5-48.5	1.7-136.7
		3	64.5-365.5	229.1-629.2	363.8-813.0	451.4-928.0	489.1-993.4	529.6-1,147.1	552.5-1,249.4	470.2-1,074.6	279.1-738.2	122.5-409.1	41.2-215.5	27.8-243.4
		6	240.5-715.6	316.8-796.7	443.7-1,005.4	604.6-1,204.2	820.9-1,519.2	986.1-1,867.0	1,115.2-2,065.8	1,036.5-1,990.5	890.8-1,802.7	725.2-1,607.9	540.0-1,262.0	356.2-931.6
		9	890.4-1,893.1	880.5-1,797.1	826.0-1,654.0	802.4-1,532.6	905.7-1,689.7	1,088.1-2,037.2	1,271.4-2,338.9	1,384.1-2,500.5	1,370.7-2,499.2	1,308.4-2,403.6	1,120.3-2,163.8	990.4-1,973.4
		12	1,473.0-2,686.3	1,457.6-2,692.4	1,462.7-2,696.8	1,446.9-2,715.7	1,465.9-2,693.8	1,461.8-2,694.5	1,461.8-2,674.7	1,474.9-2,665.0	1,475.3-2,666.7	1,467.7-2,673.7	1,468.0-2,673.7	1,471.9-2,668.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	214.7-294.5	355.8-443.2	341.0-428.1	339.0-431.5	433.6-544.4	474.5-588.4	444.2-570.9	249.9-318.9	107.2-146.1	86.6-133.3	48.6-84.7	136.8-208.1
		3	365.6-495.7	629.3-776.9	813.1-971.7	928.1-1,093.9	993.5-1,175.1	1,147.2-1,372.8	1,249.5-1,502.3	1,074.7-1,290.9	738.3-906.8	409.2-520.7	215.6-288.1	243.5-345.3
		6	715.7-895.0	796.8-971.0	1,005.5-1,202.2	1,204.3-1,408.1	1,519.3-1,756.0	1,867.1-2,171.9	2,065.9-2,394.8	1,990.6-2,323.3	1,802.8-2,124.5	1,608.0-1,920.9	1,262.1-1,520.5	931.7-1,139.7
		9	1,893.2-2,242.8	1,797.2-2,113.5	1,654.1-1,934.9	1,532.7-1,779.9	1,689.8-1,956.4	2,037.3-2,360.6	2,339.0-2,702.6	2,500.6-2,875.7	2,499.3-2,882.0	2,403.7-2,773.9	2,163.9-2,525.4	1,973.5-2,312.0
		12	2,686.4-3,092.8	2,692.5-3,111.8	2,696.9-3,114.2	2,715.8-3,145.9	2,693.9-3,109.7	2,694.6-3,112.1	2,674.8-3,085.7	2,665.1-3,064.5	2,666.8-3,066.2	2,673.8-3,077.8	2,673.8-3,077.3	2,668.4-3,067.3
	รุนแรง	1	294.6-390.2	443.3-543.5	428.2-529.0	431.6-540.3	544.5-672.7	588.5-720.0	571.0-719.6	319.0-399.1	146.2-192.5	133.4-191.7	84.8-132.3	208.2-297.0
		3	495.8-651.0	777.0-945.7	971.8-1,150.6	1,094.0-1,280.2	1,175.2-1,381.4	1,372.9-1,630.2	1,502.4-1,790.1	1,291.0-1,536.0	906.9-1,099.4	520.8-650.1	288.2-374.2	345.4-469.8
		6	895.1-1,101.2	971.1-1,169.2	1,202.3-1,423.8	1,408.2-1,635.5	1,756.1-2,019.9	2,172.0-2,514.1	2,394.9-2,764.1	2,323.4-2,697.8	2,124.6-2,487.8	1,921.0-2,274.6	1,520.6-1,813.6	1,139.8-1,376.2
		9	2,242.9-2,636.1	2,113.6-2,468.2	1,935.0-2,248.1	1,780.0-2,055.6	1,956.5-2,254.0	2,360.7-2,721.6	2,702.7-3,108.6	2,875.8-3,292.8	2,882.1-3,308.9	2,774.0-3,186.5	2,525.5-2,931.3	2,312.1-2,691.3
		12	3,092.9-3,544.1	3,111.9-3,579.8	3,114.3-3,579.1	3,146.0-3,625.5	3,109.8-3,573.3	3,112.2-3,577.5	3,085.8-3,543.8	3,064.6-3,508.5	3,066.3-3,510.0	3,077.9-3,526.6	3,077.4-3,525.5	3,067.4-3,509.7
	รุนแรงที่สุด	1	>390.2	>543.5	>529.0	>540.3	>672.7	>720.0	>719.6	>399.1	>192.5	>191.7	>132.3	>297.0
		3	>651.0	>945.7	>1,150.6	>1,280.2	>1,381.4	>1,630.2	>1,790.1	>1,536.0	>1,099.4	>650.1	>374.2	>469.8
		6	>1,101.2	>1,169.2	>1,423.8	>1,635.5	>2,019.9	>2,514.1	>2,764.1	>2,697.8	>2,487.8	>2,274.6	>1,813.6	>1,376.2
		9	>2,636.1	>2,468.2	>2,248.1	>2,055.6	>2,254.0	>2,721.6	>3,108.6	>3,292.8	>3,308.9	>3,186.5	>2,931.3	>2,691.3
		12	>3,544.1	>3,579.8	>3,579.1	>3,625.5	>3,573.3	>3,577.5	>3,543.8	>3,508.5	>3,510.0	>3,526.6	>3,525.5	>3,509.7

ตารางที่ ฐ.22-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองท่อม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองท่อม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.7	<57.0	<65.3	<88.9	<76.4	<104.4	<97.9	<37.7	<3.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<32.9	<141.4	<213.9	<339.8	<387.2	<403.4	<429.7	<349.2	<220.0	<59.3	<7.9	<5.9
		6	<136.9	<175.8	<281.2	<462.5	<662.3	<794.4	<904.6	<868.3	<740.6	<577.2	<387.2	<247.3
		9	<704.6	<621.3	<609.9	<576.0	<676.8	<847.4	<1,062.4	<1,165.8	<1,130.9	<1,050.0	<915.4	<803.0
		12	<1,188.1	<1,169.8	<1,164.5	<1,172.2	<1,159.0	<1,185.6	<1,174.0	<1,197.2	<1,200.5	<1,202.8	<1,200.5	<1,190.4
	รุนแรง	1	10.7-23.1	57.0-79.1	65.3-87.1	88.9-112.2	76.4-102.5	104.4-131.0	97.9-123.6	37.7-57.9	3.6-9.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	32.9-63.1	141.4-185.7	213.9-266.9	339.8-395.7	387.2-442.1	403.4-465.3	429.7-492.1	349.2-410.5	220.0-269.0	59.3-91.1	7.9-18.7	5.9-15.2
		6	136.9-195.3	175.8-239.3	281.2-354.5	462.5-539.5	662.3-745.2	794.4-883.7	904.6-1,000.5	868.3-963.3	740.6-836.0	577.2-670.1	387.2-470.7	247.3-319.4
		9	704.6-818.6	621.3-740.6	609.9-721.3	576.0-687.3	676.8-787.3	847.4-961.8	1,062.4-1,173.9	1,165.8-1,284.4	1,130.9-1,253.3	1,050.0-1,178.0	915.4-1,034.2	803.0-920.9
		12	1,188.1-1,335.5	1,169.8-1,320.0	1,164.5-1,316.4	1,172.2-1,322.6	1,159.0-1,311.7	1,185.6-1,333.2	1,174.0-1,322.9	1,197.2-1,342.3	1,200.5-1,345.4	1,202.8-1,347.3	1,200.5-1,345.4	1,190.4-1,336.5
	ปานกลาง	1	23.2-39.4	79.2-107.1	87.2-113.7	112.3-140.0	102.6-134.9	131.1-162.4	123.7-154.5	58.0-81.6	9.6-19.4	0.0-0.2	0.0-0.1	0.0-3.7
		3	63.2-97.8	185.8-239.2	267.0-329.0	395.8-457.8	442.2-502.6	465.4-534.1	492.2-560.9	410.6-479.3	269.1-326.1	91.2-135.6	18.8-39.6	15.3-35.0
		6	195.4-270.9	239.4-318.2	354.6-440.5	539.6-625.0	745.3-835.2	883.8-980.3	1,000.6-1,103.7	963.4-1,065.8	836.1-940.2	670.2-773.4	470.8-566.4	319.5-406.1
		9	818.7-945.1	740.7-875.5	721.4-846.6	687.4-813.0	787.4-909.9	961.9-1,086.8	1,174.0-1,293.5	1,284.5-1,411.4	1,253.4-1,385.0	1,178.1-1,316.9	1,034.3-1,163.6	921.0-1,050.6
		12	1,335.6-1,495.4	1,320.1-1,483.3	1,316.5-1,481.8	1,322.7-1,486.1	1,311.8-1,478.1	1,333.3-1,493.5	1,323.0-1,484.7	1,342.4-1,499.5	1,345.5-1,502.2	1,347.4-1,503.5	1,345.5-1,502.2	1,336.6-1,494.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.5-176.7	107.2-290.4	113.8-279.1	140.1-300.7	135.0-337.7	162.5-341.3	154.6-334.3	81.7-240.5	19.5-141.2	0.3-128.7	0.2-53.2	3.8-174.8
		3	97.9-355.4	239.3-558.8	329.1-677.1	457.9-773.3	502.7-803.6	534.2-883.1	561.0-904.4	479.4-835.3	326.2-645.4	135.7-471.8	39.7-298.5	35.1-322.5
		6	271.0-786.1	318.3-817.3	440.6-927.9	625.1-1,058.6	835.3-1,268.9	980.4-1,443.1	1,103.8-1,592.9	1,065.9-1,555.1	940.3-1,448.6	773.5-1,299.0	566.5-1,085.3	406.2-921.7
		9	945.2-1,587.9	875.6-1,585.9	846.7-1,500.1	813.1-1,474.7	910.0-1,531.5	1,086.9-1,698.9	1,293.6-1,855.5	1,411.5-2,007.5	1,385.1-2,010.0	1,317.0-1,986.7	1,163.7-1,794.3	1,050.7-1,694.4
		12	1,495.5-2,266.5	1,483.4-2,273.9	1,481.9-2,284.6	1,486.2-2,278.2	1,478.2-2,289.4	1,493.6-2,270.4	1,484.8-2,268.5	1,499.6-2,256.6	1,502.3-2,255.0	1,503.6-2,252.5	1,502.3-2,253.7	1,494.9-2,256.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	176.8-233.5	290.5-356.6	279.2-336.9	300.8-354.7	337.8-409.2	341.4-400.7	334.4-394.8	240.6-300.2	141.3-197.0	128.8-216.2	53.3-82.9	174.9-260.1
		3	355.5-456.1	558.9-668.2	677.2-791.4	773.4-870.0	803.7-894.6	883.2-990.1	904.5-1,008.4	835.4-946.1	645.5-750.3	471.9-603.2	298.6-421.1	322.6-464.4
		6	786.2-976.6	817.4-994.0	928.0-1,089.1	1,058.7-1,191.4	1,269.0-1,396.8	1,443.2-1,578.9	1,593.0-1,735.3	1,555.2-1,698.4	1,448.7-1,600.1	1,299.1-1,460.5	1,085.4-1,252.0	921.8-1,097.8
		9	1,588.0-1,785.1	1,586.0-1,809.7	1,500.2-1,704.6	1,474.8-1,683.0	1,531.6-1,721.9	1,699.0-1,881.7	1,855.6-2,018.0	2,007.6-2,179.5	2,010.1-2,192.1	1,986.8-2,184.3	1,794.4-1,981.8	1,694.5-1,888.7
		12	2,266.6-2,494.1	2,274.0-2,507.8	2,284.7-2,522.7	2,278.3-2,512.7	2,289.5-2,530.8	2,270.5-2,500.5	2,268.6-2,500.6	2,256.7-2,479.8	2,255.1-2,476.4	2,252.6-2,472.4	2,253.8-2,474.5	2,256.5-2,480.7
	รุนแรง	1	233.6-300.7	356.7-431.7	337.0-401.8	354.8-414.7	409.3-489.7	400.8-466.5	394.9-462.1	300.3-368.9	197.1-264.6	216.3-330.2	83.0-119.5	260.2-365.4
		3	456.2-573.2	668.3-790.3	791.5-917.5	870.1-974.3	894.7-992.2	990.2-1,105.6	1,008.5-1,120.2	946.2-1,066.1	750.4-866.0	603.3-755.9	421.2-570.7	464.5-639.2
		6	976.7-1,194.4	994.1-1,193.5	1,089.2-1,267.3	1,191.5-1,334.5	1,396.9-1,532.8	1,579.0-1,723.1	1,735.4-1,886.1	1,698.5-1,850.4	1,600.2-1,761.8	1,460.6-1,634.9	1,252.1-1,434.5	1,097.9-1,294.3
		9	1,785.2-1,997.9	1,809.8-2,053.2	1,704.7-1,926.5	1,683.1-1,909.6	1,722.0-1,927.1	1,881.8-2,077.1	2,018.1-2,189.5	2,179.6-2,361.1	2,192.2-2,385.0	2,184.4-2,394.7	1,981.9-2,181.9	1,888.8-2,097.0
		12	2,494.2-2,736.1	2,507.9-2,757.1	2,522.8-2,776.5	2,512.8-2,762.6	2,530.9-2,788.4	2,500.6-2,745.6	2,500.7-2,747.8	2,479.9-2,717.1	2,476.5-2,711.6	2,472.5-2,705.9	2,474.6-2,708.9	2,480.8-2,719.1
	รุนแรงที่สุด	1	>300.7	>431.7	>401.8	>414.7	>489.7	>466.5	>462.1	>368.9	>264.6	>330.2	>119.5	>365.4
		3	>573.2	>790.3	>917.5	>974.3	>992.2	>1,105.6	>1,120.2	>1,066.1	>866.0	>755.9	>570.7	>639.2
		6	>1,194.4	>1,193.5	>1,267.3	>1,334.5	>1,532.8	>1,723.1	>1,886.1	>1,850.4	>1,761.8	>1,634.9	>1,434.5	>1,294.3
		9	>1,997.9	>2,053.2	>1,926.5	>1,909.6	>1,927.1	>2,077.1	>2,189.5	>2,361.1	>2,385.0	>2,394.7	>2,181.9	>2,097.0
		12	>2,736.1	>2,757.1	>2,776.5	>2,762.6	>2,788.4	>2,745.6	>2,747.8	>2,717.1	>2,711.6	>2,705.9	>2,708.9	>2,719.1

ตารางที่ ฐ.22-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<57.8	<85.3	<92.4	<75.6	<108.0	<69.2	<23.3	<1.2	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.2	<130.2	<260.5	<380.2	<438.5	<471.1	<445.5	<352.5	<172.9	<30.5	<2.3	<1.6
		6	<83.3	<156.6	<308.7	<505.4	<720.8	<914.0	<1,036.6	<1,002.9	<813.1	<566.9	<367.1	<191.7
		9	<647.1	<583.7	<580.3	<602.5	<732.1	<963.5	<1,175.8	<1,298.8	<1,282.2	<1,193.8	<1,038.8	<847.2
		12	<1,263.5	<1,264.8	<1,261.4	<1,229.6	<1,221.7	<1,258.1	<1,269.2	<1,327.0	<1,348.9	<1,345.2	<1,335.4	<1,317.6
	รุนแรง	1	4.9-10.2	57.8-80.5	85.3-111.6	92.4-120.5	75.6-107.1	108.0-139.7	69.2-113.6	23.3-42.2	1.2-3.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.2-25.5	130.2-174.6	260.5-317.7	380.2-444.8	438.5-507.8	471.1-544.5	445.5-523.1	352.5-422.4	172.9-228.1	30.5-59.3	2.3-8.8	1.6-4.8
		6	83.3-134.4	156.6-217.6	308.7-380.9	505.4-588.0	720.8-816.7	914.0-1,017.1	1,036.6-1,145.7	1,002.9-1,109.1	813.1-923.4	566.9-675.2	367.1-457.4	191.7-263.5
		9	647.1-779.8	583.7-712.7	580.3-701.2	602.5-718.8	732.1-851.7	963.5-1,083.1	1,175.8-1,300.4	1,298.8-1,428.3	1,282.2-1,416.9	1,193.8-1,329.6	1,038.8-1,166.4	847.2-975.7
		12	1,263.5-1,426.2	1,264.8-1,427.6	1,261.4-1,426.3	1,229.6-1,399.2	1,221.7-1,393.0	1,258.1-1,422.8	1,269.2-1,430.6	1,327.0-1,479.3	1,348.9-1,497.3	1,345.2-1,494.3	1,335.4-1,486.3	1,317.6-1,471.3
	ปานกลาง	1	10.3-28.8	80.6-109.7	111.7-143.5	120.6-154.5	107.2-147.5	139.8-177.8	113.7-151.0	42.3-66.4	3.7-11.2	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	25.6-60.1	174.7-229.1	317.8-383.4	444.9-516.9	507.9-584.6	544.6-625.7	523.2-610.0	422.5-501.7	228.2-296.3	59.4-100.2	8.9-24.6	4.9-15.0
		6	134.5-206.7	217.7-294.3	381.0-464.3	588.1-679.7	816.8-921.1	1,017.2-1,128.1	1,145.8-1,262.4	1,109.2-1,223.0	923.5-1,043.8	675.3-797.7	457.5-562.7	263.6-353.3
		9	779.9-931.0	712.8-860.8	701.3-839.0	718.9-850.2	851.8-984.4	1,083.2-1,212.6	1,300.5-1,433.9	1,428.4-1,566.4	1,417.0-1,561.3	1,329.7-1,475.8	1,166.5-1,304.5	975.8-1,117.2
		12	1,426.3-1,603.1	1,427.7-1,604.4	1,426.4-1,605.6	1,399.3-1,584.5	1,393.1-1,580.4	1,422.9-1,602.1	1,430.7-1,605.9	1,479.4-1,643.2	1,497.4-1,656.7	1,494.4-1,654.5	1,486.4-1,648.5	1,471.4-1,636.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-201.6	109.8-303.3	143.6-334.6	154.6-358.8	147.6-418.3	177.9-401.7	151.1-372.3	66.5-256.0	11.3-164.5	0.0-81.4	<44.2	1.1-147.1
		3	60.2-360.3	229.2-564.0	383.5-739.1	517.0-887.6	584.7-972.5	625.8-1,032.8	610.1-1,057.5	501.8-922.2	296.4-722.9	100.3-473.8	24.7-268.1	15.1-249.6
		6	206.8-780.9	294.4-788.7	464.4-922.6	679.8-1,145.1	921.2-1,429.1	1,128.2-1,653.0	1,262.5-1,809.6	1,223.1-1,758.0	1,043.9-1,633.7	797.8-1,442.5	562.8-1,152.3	353.4-928.6
		9	931.1-1,740.9	860.9-1,664.7	839.1-1,577.2	850.3-1,541.0	984.5-1,655.5	1,212.7-1,832.9	1,434.0-2,058.6	1,566.5-2,207.8	1,561.4-2,238.8	1,475.9-2,169.0	1,304.6-1,967.5	1,117.3-1,823.0
		12	1,603.2-2,459.5	1,604.5-2,459.8	1,605.7-2,475.2	1,584.6-2,492.0	1,580.5-2,502.2	1,602.2-2,472.7	1,606.0-2,452.8	1,643.3-2,420.6	1,656.8-2,407.9	1,654.6-2,410.6	1,648.6-2,416.7	1,637.0-2,425.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.7-277.8	303.4-373.7	334.7-400.1	358.9-429.0	418.4-517.5	401.8-477.7	372.4-449.4	256.1-332.3	164.6-246.0	81.5-136.6	44.2-74.4	147.2-226.2
		3	360.4-490.5	564.1-680.7	739.2-853.4	887.7-1,002.3	972.6-1,090.9	1,032.9-1,156.6	1,057.6-1,196.2	922.3-1,055.2	723.0-873.2	473.9-633.8	268.2-391.7	249.7-373.8
		6	781.0-1,010.2	788.8-965.7	922.7-1,071.2	1,145.2-1,287.7	1,429.2-1,579.8	1,653.1-1,805.6	1,809.7-1,967.4	1,758.1-1,912.6	1,633.8-1,809.8	1,442.6-1,645.6	1,152.4-1,346.0	928.7-1,133.8
		9	1,741.0-1,999.0	1,664.8-1,923.3	1,577.3-1,812.5	1,541.1-1,758.4	1,655.6-1,860.6	1,833.0-2,014.9	2,058.7-2,238.5	2,207.9-2,391.2	2,238.9-2,434.4	2,169.1-2,370.8	1,967.6-2,162.4	1,823.1-2,036.6
		12	2,459.6-2,712.9	2,459.9-2,712.7	2,475.3-2,732.8	2,492.1-2,762.9	2,502.3-2,778.2	2,472.8-2,731.0	2,452.9-2,703.1	2,420.7-2,646.8	2,408.0-2,625.5	2,410.7-2,629.8	2,416.8-2,640.0	2,426.0-2,656.2
	รุนแรง	1	277.9-369.6	373.8-453.9	400.2-473.3	429.1-507.5	517.6-630.5	477.8-562.3	449.5-536.1	332.4-421.7	246.1-348.0	136.7-207.1	74.5-112.1	226.3-324.6
		3	490.6-646.3	680.8-811.6	853.5-978.6	1,002.4-1,126.4	1,091.0-1,218.4	1,156.7-1,289.7	1,196.3-1,346.2	1,055.3-1,200.2	873.3-1,042.6	633.9-824.4	391.8-545.1	373.9-528.8
		6	1,010.3-1,277.9	965.8-1,166.2	1,071.3-1,234.3	1,287.8-1,441.5	1,579.9-1,740.5	1,805.7-1,967.0	1,967.5-2,133.8	1,912.7-2,075.8	1,809.9-1,998.0	1,645.7-1,866.5	1,346.1-1,559.5	1,133.9-1,365.8
		9	1,999.1-2,280.9	1,923.4-2,206.5	1,812.6-2,069.3	1,758.5-1,994.7	1,860.7-2,081.6	2,015.0-2,208.2	2,238.6-2,428.4	2,391.3-2,584.3	2,434.5-2,640.8	2,370.9-2,584.4	2,162.5-2,369.3	2,036.7-2,265.7
		12	2,713.0-2,982.8	2,712.8-2,981.9	2,732.9-3,007.3	2,763.0-3,052.3	2,778.3-3,073.4	2,731.1-3,006.3	2,703.2-2,969.4	2,646.9-2,886.4	2,625.6-2,855.6	2,629.9-2,861.6	2,640.1-2,876.3	2,656.3-2,900.5
	รุนแรงที่สุด	1	>369.6	>453.9	>473.3	>507.5	>630.5	>562.3	>536.1	>421.7	>348.0	>207.1	>112.1	>324.6
		3	>646.3	>811.6	>978.6	>1,126.4	>1,218.4	>1,289.7	>1,346.2	>1,200.2	>1,042.6	>824.4	>545.1	>528.8
		6	>1,277.9	>1,166.2	>1,234.3	>1,441.5	>1,740.5	>1,967.0	>2,133.8	>2,075.8	>1,998.0	>1,866.5	>1,559.5	>1,365.8
		9	>2,280.9	>2,206.5	>2,069.3	>1,994.7	>2,081.6	>2,208.2	>2,428.4	>2,584.3	>2,640.8	>2,584.4	>2,369.3	>2,265.7
		12	>2,982.8	>2,981.9	>3,007.3	>3,052.3	>3,073.4	>3,006.3	>2,969.4	>2,886.4	>2,855.6	>2,861.6	>2,876.3	>2,900.5

ตารางที่ ฐ.22-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<42.1	<48.6	<54.9	<51.9	<84.9	<81.5	<37.0	<10.3	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<24.0	<110.8	<183.5	<257.2	<290.8	<320.8	<355.0	<338.9	<237.9	<99.2	<24.3	<3.0
		6	<180.3	<189.4	<244.0	<391.0	<549.8	<664.2	<778.3	<800.7	<720.2	<555.8	<431.3	<288.3
		9	<646.0	<641.2	<601.0	<583.4	<601.4	<731.3	<921.7	<1,058.8	<1,089.2	<1,025.9	<900.0	<778.7
		12	<1,109.3	<1,114.4	<1,110.0	<1,090.7	<1,081.9	<1,064.1	<1,095.8	<1,135.7	<1,175.1	<1,172.2	<1,167.0	<1,148.0
	รุนแรง	1	7.3-14.3	42.1-61.1	48.6-66.9	54.9-75.9	51.9-74.2	84.9-108.6	81.5-109.0	37.0-66.5	10.3-25.2	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	24.0-44.4	110.8-151.1	183.5-229.9	257.2-307.4	290.8-342.8	320.8-378.2	355.0-415.5	338.9-408.0	237.9-307.9	99.2-164.2	24.3-49.9	3.0-8.7
		6	180.3-258.1	189.4-259.5	244.0-310.7	391.0-460.6	549.8-626.4	664.2-746.8	778.3-864.0	800.7-896.5	720.2-829.5	555.8-667.5	431.3-530.4	288.3-379.6
		9	646.0-782.3	641.2-773.1	601.0-728.6	583.4-705.3	601.4-714.7	731.3-835.1	921.7-1,025.0	1,058.8-1,178.6	1,089.2-1,219.0	1,025.9-1,157.8	900.0-1,027.2	778.7-910.7
		12	1,109.3-1,267.7	1,114.4-1,272.2	1,110.0-1,269.3	1,090.7-1,252.6	1,081.9-1,245.8	1,064.1-1,230.3	1,095.8-1,256.9	1,135.7-1,290.6	1,175.1-1,323.8	1,172.2-1,321.5	1,167.0-1,317.2	1,148.0-1,301.6
	ปานกลาง	1	14.4-31.4	61.2-84.8	67.0-89.6	76.0-102.2	74.3-103.1	108.7-136.9	109.1-140.6	66.6-103.0	25.3-47.4	0.5-2.5	0.0–0.1	0.0-2.6
		3	44.5-77.6	151.2-202.0	230.0-284.8	307.5-364.4	342.9-401.3	378.3-442.7	415.6-483.3	408.1-486.8	308.0-392.5	164.3-234.2	50.0-87.7	8.8-32.9
		6	258.2-358.8	259.6-347.2	310.8-390.3	460.7-539.0	626.5-710.7	746.9-836.5	864.1-956.1	896.6-1,000.5	829.6-950.6	667.6-794.9	530.5-645.1	379.7-490.7
		9	782.4-938.4	773.2-923.3	728.7-874.5	705.4-844.5	714.8-842.6	835.2-949.4	1,025.1-1,136.6	1,178.7-1,308.3	1,219.1-1,359.7	1,157.9-1,301.5	1,027.3-1,167.1	910.8-1,058.4
		12	1,267.8-1,441.8	1,272.3-1,445.5	1,269.4-1,444.4	1,252.7-1,431.1	1,245.9-1,426.5	1,230.4-1,414.2	1,257.0-1,434.3	1,290.7-1,460.2	1,323.9-1,485.8	1,321.6-1,484.2	1,317.3-1,481.0	1,301.7-1,469.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.5-198.3	84.9-244.8	89.7-236.0	102.3-274.8	103.2-300.7	137.0-303.3	140.7-331.7	103.1-383.0	47.5-288.0	2.6-135.1	0.0-61.2	2.7-173.1
		3	77.7-380.9	202.1-532.2	284.9-600.1	364.5-667.7	401.4-704.8	442.8-778.2	483.4-832.9	486.9-911.0	392.6-899.6	234.3-722.1	87.8-437.5	33.0-330.9
		6	358.9-1,045.6	347.3-905.6	390.4-857.9	539.1-950.8	710.8-1,129.5	836.6-1,269.5	956.2-1,392.2	1,000.6-1,503.6	950.7-1,562.3	795.0-1,476.2	645.2-1,276.9	490.8-1,165.6
		9	938.5-1,782.4	923.4-1,727.2	874.6-1,659.6	844.6-1,591.5	842.7-1,516.1	949.5-1,519.7	1,136.7-1,669.4	1,308.4-1,929.9	1,359.8-2,038.2	1,301.6-2,001.7	1,167.2-1,861.1	1,058.5-1,818.7
		12	1,441.9-2,307.3	1,445.6-2,304.7	1,444.5-2,313.0	1,431.2-2,321.7	1,426.6-2,330.3	1,414.3-2,341.0	1,434.4-2,317.9	1,460.3-2,296.4	1,485.9-2,275.3	1,484.3-2,276.8	1,481.1-2,281.1	1,469.5-2,292.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	198.4-271.6	244.9-303.8	236.1-288.5	274.9-337.4	300.8-373.8	303.4-359.7	331.8-397.8	383.1-494.0	288.1-399.0	135.2-208.4	61.3-100.0	173.2-260.1
		3	381.0-511.0	532.3-651.1	600.2-705.4	667.8-763.9	704.9-799.3	778.3-882.8	833.0-941.4	911.1-1,046.6	899.7-1,073.7	722.2-907.3	437.6-589.6	331.0-472.0
		6	1,045.7-1,299.6	905.7-1,104.3	858.0-1,016.5	950.9-1,080.3	1,129.6-1,256.0	1,269.6-1,397.3	1,392.3-1,518.9	1,503.7-1,652.4	1,562.4-1,749.2	1,476.3-1,693.2	1,277.0-1,482.2	1,165.7-1,399.2
		9	1,782.5-2,053.1	1,727.3-1,983.2	1,659.7-1,910.7	1,591.6-1,829.9	1,516.2-1,728.2	1,519.8-1,692.5	1,669.5-1,825.5	1,930.0-2,112.5	2,038.3-2,238.4	2,001.8-2,209.9	1,861.2-2,070.4	1,818.8-2,054.3
		12	2,307.4-2,568.7	2,304.8-2,563.7	2,313.1-2,575.0	2,321.8-2,591.5	2,330.4-2,604.4	2,341.1-2,623.8	2,318.0-2,585.2	2,296.5-2,547.4	2,275.4-2,510.2	2,276.9-2,512.5	2,281.2-2,519.5	2,292.8-2,538.9
	รุนแรง	1	271.7-359.7	303.9-371.2	288.6-348.0	337.5-408.5	373.9-457.4	359.8-422.5	397.9-471.9	494.1-623.6	399.1-533.6	208.5-300.3	100.1-147.2	260.2-367.3
		3	511.1-666.0	651.2-786.0	705.5-822.2	764.0-868.8	799.4-901.7	882.9-996.3	941.5-1,058.8	1,046.7-1,194.8	1,073.8-1,268.4	907.4-1,120.8	589.7-771.5	472.1-644.4
		6	1,299.7-1,590.0	1,104.4-1,328.8	1,016.6-1,193.1	1,080.4-1,221.2	1,256.1-1,391.7	1,397.4-1,533.4	1,519.0-1,653.0	1,652.5-1,810.8	1,749.3-1,950.5	1,693.3-1,930.1	1,482.3-1,707.9	1,399.3-1,661.0
		9	2,053.2-2,349.5	1,983.3-2,262.7	1,910.8-2,185.1	1,830.0-2,090.4	1,728.3-1,958.9	1,692.6-1,878.0	1,825.6-1,991.1	2,112.6-2,306.6	2,238.5-2,451.4	2,210.0-2,432.0	2,070.5-2,294.9	2,054.4-2,309.3
		12	2,568.8-2,849.1	2,563.8-2,841.3	2,575.1-2,855.8	2,591.6-2,881.2	2,604.5-2,898.9	2,623.9-2,928.2	2,585.3-2,872.1	2,547.5-2,816.0	2,510.3-2,760.9	2,512.6-2,764.1	2,519.6-2,774.1	2,539.0-2,802.0
	รุนแรงที่สุด	1	>359.7	>371.2	>348.0	>408.5	>457.4	>422.5	>471.9	>623.6	>533.6	>300.3	>147.2	>367.3
		3	>666.0	>786.0	>822.2	>868.8	>901.7	>996.3	>1,058.8	>1,194.8	>1,268.4	>1,120.8	>771.5	>644.4
		6	>1,590.0	>1,328.8	>1,193.1	>1,221.2	>1,391.7	>1,533.4	>1,653.0	>1,810.8	>1,950.5	>1,930.1	>1,707.9	>1,661.0
		9	>2,349.5	>2,262.7	>2,185.1	>2,090.4	>1,958.9	>1,878.0	>1,991.1	>2,306.6	>2,451.4	>2,432.0	>2,294.9	>2,309.3
		12	>2,849.1	>2,841.3	>2,855.8	>2,881.2	>2,898.9	>2,928.2	>2,872.1	>2,816.0	>2,760.9	>2,764.1	>2,774.1	>2,802.0

ตารางที่ ฐ.22-10ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองปะเหลี่ยน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองปะเหลี่ยน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<45.1	<45.6	<55.4	<61.9	<92.6	<97.2	<72.0	<24.7	<1.0	<0.0	<0.0
		3	<26.0	<112.3	<204.6	<254.1	<302.0	<352.0	<437.8	<453.3	<348.3	<198.9	<68.9	<8.8
		6	<257.7	<229.1	<250.8	<370.8	<546.4	<688.7	<842.0	<940.7	<914.9	<781.2	<601.5	<432.3
		9	<857.7	<789.7	<734.1	<647.9	<665.4	<751.7	<969.4	<1,190.4	<1,303.9	<1,243.5	<1,122.2	<1,005.9
		12	<1,319.0	<1,320.9	<1,308.8	<1,277.1	<1,266.8	<1,253.5	<1,246.3	<1,312.9	<1,393.2	<1,399.0	<1,395.8	<1,389.4
	รุนแรง	1	6.4-16.9	45.1-66.5	45.6-66.1	55.4-80.3	61.9-88.5	92.6-122.3	97.2-135.6	72.0-119.1	24.7-54.1	1.0-4.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	26.0-48.6	112.3-159.1	204.6-262.0	254.1-320.1	302.0-370.8	352.0-427.2	437.8-512.2	453.3-533.7	348.3-432.7	198.9-264.7	68.9-103.1	8.8-25.4
		6	257.7-352.7	229.1-316.5	250.8-334.2	370.8-464.0	546.4-654.4	688.7-807.1	842.0-963.3	940.7-1,064.7	914.9-1,047.7	781.2-912.2	601.5-720.5	432.3-542.3
		9	857.7-1,020.4	789.7-951.6	734.1-891.5	647.9-804.8	665.4-815.3	751.7-898.7	969.4-1,118.8	1,190.4-1,351.9	1,303.9-1,469.8	1,243.5-1,411.8	1,122.2-1,281.6	1,005.9-1,165.8
		12	1,319.0-1,520.2	1,320.9-1,522.7	1,308.8-1,513.2	1,277.1-1,485.8	1,266.8-1,477.2	1,253.5-1,466.4	1,246.3-1,460.1	1,312.9-1,518.2	1,393.2-1,586.0	1,399.0-1,591.3	1,395.8-1,588.7	1,389.4-1,583.7
	ปานกลาง	1	17.0-40.2	66.6-95.5	66.2-94.1	80.4-113.2	88.6-124.1	122.4-159.2	135.7-173.8	119.2-163.2	54.2-85.1	4.2-11.5	0.0-0.0	0.1-5.8
		3	48.7-90.2	159.2-221.0	262.1-331.6	320.2-398.9	370.9-451.5	427.3-514.3	512.3-595.9	533.8-624.3	432.8-531.4	264.8-347.3	103.2-152.7	25.5-55.0
		6	352.8-473.9	316.6-427.3	334.3-438.4	464.1-575.5	654.5-779.1	807.2-941.4	963.4-1,098.6	1,064.8-1,201.5	1,047.8-1,194.7	912.3-1,058.3	720.6-855.9	542.4-671.8
		9	1,020.5-1,204.5	951.7-1,136.9	891.6-1,072.4	804.9-988.9	815.4-989.3	898.8-1,067.8	1,118.9-1,286.3	1,352.0-1,531.0	1,469.9-1,652.4	1,411.9-1,597.6	1,281.7-1,457.5	1,165.9-1,343.8
		12	1,520.3-1,744.5	1,522.8-1,747.6	1,513.3-1,741.2	1,485.9-1,719.2	1,477.3-1,712.6	1,466.5-1,704.8	1,460.2-1,700.5	1,518.3-1,747.3	1,586.1-1,799.5	1,591.4-1,803.8	1,588.8-1,802.1	1,583.8-1,798.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.3-239.0	95.6-312.5	94.2-305.4	113.3-342.4	124.2-384.7	159.3-389.4	173.9-399.3	163.3-440.6	85.2-358.6	11.6-182.9	0.1-79.2	5.9-192.7
		3	90.3-459.6	221.1-663.1	331.7-754.5	399.0-863.6	451.6-911.7	514.4-998.3	596.0-1,033.8	624.4-1,099.8	531.5-1,086.6	347.4-889.6	152.8-558.0	55.1-411.8
		6	474.0-1,287.7	427.4-1,156.6	438.5-1,108.8	575.6-1,236.1	779.2-1,467.7	941.5-1,657.1	1,098.7-1,793.7	1,201.6-1,885.9	1,194.8-1,935.8	1,058.4-1,807.9	856.0-1,578.1	671.9-1,411.6
		9	1,204.6-2,175.3	1,137.0-2,140.6	1,072.5-2,058.2	989.0-2,034.6	989.4-1,957.5	1,067.9-1,991.7	1,286.4-2,154.9	1,531.1-2,439.9	1,652.5-2,564.1	1,597.7-2,531.1	1,457.6-2,339.7	1,343.9-2,252.1
		12	1,744.6-2,894.6	1,747.7-2,898.5	1,741.3-2,909.3	1,719.3-2,923.1	1,712.7-2,928.1	1,704.9-2,938.3	1,700.6-2,952.6	1,747.4-2,923.5	1,799.6-2,877.8	1,803.9-2,873.9	1,802.2-2,878.7	1,798.8-2,883.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	239.1-326.2	312.6-396.7	305.5-388.2	342.5-428.1	384.8-485.1	389.5-470.2	399.4-476.8	440.7-540.4	358.7-475.1	183.0-273.9	79.3-126.2	192.8-291.7
		3	459.7-618.8	663.2-831.0	754.6-901.0	863.7-1,021.6	911.8-1,064.9	998.4-1,156.5	1,033.9-1,171.1	1,099.9-1,249.2	1,086.7-1,269.6	889.7-1,087.1	558.1-723.4	411.9-579.2
		6	1,287.8-1,586.9	1,156.7-1,421.2	1,108.9-1,349.1	1,236.2-1,461.5	1,467.8-1,692.1	1,657.2-1,884.7	1,793.8-2,009.0	1,886.0-2,093.7	1,935.9-2,162.1	1,808.0-2,039.6	1,578.2-1,807.7	1,411.7-1,658.0
		9	2,175.4-2,481.4	2,140.7-2,463.1	2,058.3-2,376.2	2,034.7-2,381.6	1,957.6-2,274.4	1,991.8-2,290.7	2,155.0-2,425.9	2,440.0-2,718.9	2,564.2-2,840.5	2,531.2-2,815.6	2,339.8-2,608.0	2,252.2-2,531.9
		12	2,894.7-3,250.2	2,898.6-3,254.0	2,909.4-3,270.3	2,923.2-3,297.0	2,928.2-3,305.8	2,938.4-3,322.1	2,952.7-3,344.2	2,923.6-3,287.5	2,877.9-3,207.6	2,874.0-3,200.5	2,878.8-3,207.7	2,883.3-3,214.6
	รุนแรง	1	326.3-430.8	396.8-494.4	388.3-484.5	428.2-526.5	485.2-601.3	470.3-561.2	476.9-563.5	540.5-653.7	475.2-613.8	274.0-387.1	126.3-185.2	291.8-415.5
		3	618.9-808.8	831.1-1,024.6	901.1-1,065.5	1,021.7-1,197.7	1,065.0-1,234.5	1,156.6-1,330.7	1,171.2-1,320.2	1,249.3-1,411.6	1,269.7-1,471.7	1,087.2-1,311.9	723.5-917.8	579.3-782.9
		6	1,587.0-1,928.6	1,421.3-1,721.9	1,349.2-1,621.3	1,461.6-1,713.1	1,692.2-1,939.0	1,884.8-2,133.1	2,009.1-2,242.0	2,093.8-2,317.2	2,162.2-2,405.8	2,039.7-2,290.1	1,807.8-2,058.3	1,658.1-1,931.0
		9	2,481.5-2,814.5	2,463.2-2,816.2	2,376.3-2,724.8	2,381.7-2,765.5	2,274.5-2,623.5	2,290.8-2,618.9	2,426.0-2,719.7	2,719.0-3,019.9	2,840.6-3,137.6	2,815.7-3,121.7	2,608.1-2,896.5	2,532.0-2,834.1
		12	3,250.3-3,634.7	3,254.1-3,638.3	3,270.4-3,660.5	3,297.1-3,701.9	3,305.9-3,714.8	3,322.2-3,737.9	3,344.3-3,769.3	3,287.6-3,681.3	3,207.7-3,563.0	3,200.6-3,552.1	3,207.8-3,562.1	3,214.7-3,571.6
	รุนแรงที่สุด	1	>430.8	>494.4	>484.5	>526.5	>601.3	>561.2	>563.5	>653.7	>613.8	>387.1	>185.2	>415.5
		3	>808.8	>1,024.6	>1,065.5	>1,197.7	>1,234.5	>1,330.7	>1,320.2	>1,411.6	>1,471.7	>1,311.9	>917.8	>782.9
		6	>1,928.6	>1,721.9	>1,621.3	>1,713.1	>1,939.0	>2,133.1	>2,242.0	>2,317.2	>2,405.8	>2,290.1	>2,058.3	>1,931.0
		9	>2,814.5	>2,816.2	>2,724.8	>2,765.5	>2,623.5	>2,618.9	>2,719.7	>3,019.9	>3,137.6	>3,121.7	>2,896.5	>2,834.1
		12	>3,634.7	>3,638.3	>3,660.5	>3,701.9	>3,714.8	>3,737.9	>3,769.3	>3,681.3	>3,563.0	>3,552.1	>3,562.1	>3,571.6

ตารางที่ ฐ.22-11ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองละงู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองละงู, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<54.1	<52.9	<45.9	<70.2	<89.1	<114.8	<58.9	<24.7	<1.3	<0.0	<0.0
		3	<16.4	<128.7	<221.4	<250.4	<304.6	<334.2	<436.8	<471.1	<388.9	<189.0	<60.4	<8.5
		6	<298.7	<258.6	<264.0	<384.3	<582.9	<695.8	<865.6	<898.7	<882.5	<780.7	<644.7	<483.4
		9	<909.0	<888.2	<793.9	<685.0	<704.1	<761.4	<1,017.5	<1,209.6	<1,304.4	<1,235.5	<1,099.9	<983.8
		12	<1,378.8	<1,358.5	<1,335.4	<1,329.3	<1,354.4	<1,310.9	<1,332.3	<1,347.5	<1,405.4	<1,422.2	<1,436.0	<1,405.3
	รุนแรง	1	1.7-13.5	54.1-75.6	52.9-74.4	45.9-67.9	70.2-98.6	89.1-119.0	114.8-147.7	58.9-114.5	24.7-44.3	1.3-3.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	16.4-48.5	128.7-177.3	221.4-277.5	250.4-312.5	304.6-369.4	334.2-408.6	436.8-516.7	471.1-554.0	388.9-474.7	189.0-274.5	60.4-95.4	8.5-18.8
		6	298.7-400.3	258.6-348.1	264.0-347.8	384.3-474.4	582.9-683.1	695.8-809.1	865.6-983.4	898.7-1,030.5	882.5-1,023.6	780.7-918.6	644.7-765.4	483.4-596.1
		9	909.0-1,075.7	888.2-1,047.4	793.9-952.5	685.0-838.6	704.1-846.7	761.4-903.8	1,017.5-1,162.1	1,209.6-1,370.4	1,304.4-1,473.2	1,235.5-1,406.8	1,099.9-1,265.6	983.8-1,151.0
		12	1,378.8-1,578.1	1,358.5-1,560.5	1,335.4-1,541.8	1,329.3-1,535.8	1,354.4-1,556.7	1,310.9-1,519.5	1,332.3-1,538.3	1,347.5-1,550.9	1,405.4-1,600.8	1,422.2-1,615.1	1,436.0-1,627.0	1,405.3-1,600.7
	ปานกลาง	1	13.6-41.5	75.7-102.8	74.5-102.3	68.0-96.9	98.7-134.9	119.1-156.6	147.8-188.7	114.6-161.5	44.4-89.3	3.7-9.9	0.0-0.0	0.0-1.7
		3	48.6-92.3	177.4-238.7	277.6-343.5	312.6-385.2	369.5-444.6	408.7-494.3	516.8-606.7	554.1-647.2	474.8-574.1	274.6-362.8	95.5-159.6	18.9-52.1
		6	400.4-525.2	348.2-458.7	347.9-450.8	474.5-579.9	683.2-796.0	809.2-935.6	983.5-1,112.7	1,030.6-1,176.4	1,023.7-1,180.3	918.7-1,072.9	765.5-901.5	596.2-726.7
		9	1,075.8-1,263.1	1,047.5-1,226.2	952.6-1,132.8	838.7-1,015.7	846.8-1,010.6	903.9-1,065.9	1,162.2-1,321.4	1,370.5-1,546.5	1,473.3-1,657.6	1,406.9-1,594.9	1,265.7-1,449.1	1,151.1-1,337.7
		12	1,578.2-1,797.6	1,560.6-1,783.6	1,541.9-1,770.4	1,535.9-1,764.4	1,556.8-1,780.5	1,519.6-1,751.4	1,538.4-1,766.4	1,551.0-1,776.4	1,600.9-1,815.6	1,615.2-1,826.5	1,627.1-1,836.0	1,600.8-1,815.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.6-239.4	102.9-280.6	102.4-297.7	97.0-301.7	135.0-374.9	156.7-392.1	188.8-434.5	161.6-447.0	89.4-378.5	10.0-179.2	0.1-90.5	1.8-204.3
		3	92.4-483.5	238.8-636.9	343.6-720.1	385.3-796.7	444.7-863.5	494.4-962.6	606.8-1,075.1	647.3-1,131.8	574.2-1,124.4	362.9-898.0	159.7-578.1	52.2-425.8
		6	525.3-1,296.5	458.8-1,148.5	450.9-1,092.4	580.0-1,176.4	796.1-1,387.4	935.7-1,585.0	1,112.8-1,750.9	1,176.5-1,910.8	1,180.4-1,975.2	1,073.0-1,868.5	901.6-1,614.5	726.8-1,448.8
		9	1,263.2-2,237.8	1,226.3-2,155.1	1,132.9-2,093.3	1,015.8-1,987.6	1,010.7-1,904.4	1,066.0-1,934.1	1,321.5-2,116.7	1,546.6-2,416.1	1,657.7-2,561.5	1,595.0-2,528.3	1,449.2-2,375.0	1,337.8-2,294.8
		12	1,797.7-2,894.1	1,783.7-2,905.0	1,770.5-2,925.4	1,764.5-2,918.3	1,780.6-2,908.8	1,751.5-2,931.6	1,766.5-2,918.6	1,776.5-2,917.7	1,815.7-2,882.8	1,826.6-2,871.1	1,836.1-2,863.5	1,815.5-2,880.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	239.5-323.6	280.7-344.6	297.8-371.1	301.8-378.8	375.0-462.1	392.2-475.0	434.6-518.6	447.1-549.7	378.6-491.6	179.3-278.4	90.6-147.2	204.4-306.9
		3	483.6-650.7	637.0-780.1	720.2-845.3	796.8-932.8	863.6-1,000.6	962.7-1,114.0	1,075.2-1,221.4	1,131.9-1,283.1	1,124.5-1,304.1	898.1-1,086.2	578.2-741.7	425.9-601.1
		6	1,296.6-1,565.8	1,148.6-1,390.9	1,092.5-1,317.7	1,176.5-1,373.7	1,387.5-1,573.1	1,585.1-1,785.9	1,751.0-1,942.6	1,910.9-2,134.8	1,975.3-2,218.9	1,868.6-2,115.3	1,614.6-1,838.3	1,448.9-1,684.0
		9	2,237.9-2,542.1	2,155.2-2,444.9	2,093.4-2,398.3	1,987.7-2,302.6	1,904.5-2,193.0	1,934.2-2,210.9	2,116.8-2,357.6	2,416.2-2,677.3	2,561.6-2,831.6	2,528.4-2,809.9	2,375.1-2,657.8	2,294.9-2,590.5
		12	2,894.2-3,226.4	2,905.1-3,246.5	2,925.5-3,278.5	2,918.4-3,270.7	2,908.9-3,253.2	2,931.7-3,294.4	2,918.7-3,270.6	2,917.8-3,267.0	2,882.9-3,205.0	2,871.2-3,185.1	2,863.6-3,171.2	2,880.7-3,201.9
	รุนแรง	1	323.7-423.7	344.7-417.2	371.2-455.4	378.9-467.3	462.2-561.3	475.1-568.3	518.7-612.5	549.8-666.4	491.7-623.7	278.5-404.2	147.3-218.2	307.0-434.3
		3	650.8-849.7	780.2-942.4	845.4-983.9	932.9-1,083.2	1,000.7-1,151.7	1,114.1-1,279.9	1,221.5-1,380.2	1,283.2-1,447.3	1,304.2-1,501.7	1,086.3-1,298.5	741.8-932.0	601.2-814.6
		6	1,565.9-1,868.4	1,391.0-1,663.9	1,317.8-1,571.4	1,373.8-1,591.8	1,573.2-1,774.8	1,786.0-2,003.1	1,942.7-2,147.9	2,134.9-2,375.8	2,219.0-2,481.6	2,115.4-2,382.4	1,838.4-2,081.4	1,684.1-1,942.7
		9	2,542.2-2,872.2	2,445.0-2,759.2	2,398.4-2,731.0	2,302.7-2,648.4	2,193.1-2,509.4	2,211.0-2,513.3	2,357.7-2,616.4	2,677.4-2,957.1	2,831.7-3,120.3	2,810.0-3,111.8	2,657.9-2,962.4	2,590.6-2,910.2
		12	3,226.5-3,583.3	3,246.6-3,613.7	3,278.6-3,658.8	3,270.8-3,650.2	3,253.3-3,623.8	3,294.5-3,685.8	3,270.7-3,649.8	3,267.1-3,643.5	3,205.1-3,550.4	3,185.2-3,521.4	3,171.3-3,500.3	3,202.0-3,546.3
	รุนแรงที่สุด	1	>423.7	>417.2	>455.4	>467.3	>561.3	>568.3	>612.5	>666.4	>623.7	>404.2	>218.2	>434.3
		3	>849.7	>942.4	>983.9	>1,083.2	>1,151.7	>1,279.9	>1,380.2	>1,447.3	>1,501.7	>1,298.5	>932.0	>814.6
		6	>1,868.4	>1,663.9	>1,571.4	>1,591.8	>1,774.8	>2,003.1	>2,147.9	>2,375.8	>2,481.6	>2,382.4	>2,081.4	>1,942.7
		9	>2,872.2	>2,759.2	>2,731.0	>2,648.4	>2,509.4	>2,513.3	>2,616.4	>2,957.1	>3,120.3	>3,111.8	>2,962.4	>2,910.2
		12	>3,583.3	>3,613.7	>3,658.8	>3,650.2	>3,623.8	>3,685.8	>3,649.8	>3,643.5	>3,550.4	>3,521.4	>3,500.3	>3,546.3

ตารางที่ ฐ.22-12ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาคลองบำบัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาคลองบำบัง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<51.5	<46.7	<43.4	<72.2	<110.7	<120.4	<6.0	<2.1	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<42.0	<156.5	<251.4	<261.8	<320.5	<368.8	<482.9	<434.6	<273.3	<71.1	<8.7	<1.0
		6	<186.1	<225.1	<283.8	<454.6	<609.8	<747.2	<914.2	<912.7	<815.1	<640.9	<485.7	<319.0
		9	<789.7	<769.3	<671.6	<582.5	<669.5	<791.6	<1,106.8	<1,232.9	<1,256.5	<1,104.0	<972.3	<855.2
		12	<1,266.7	<1,265.5	<1,229.3	<1,235.8	<1,252.9	<1,195.2	<1,236.1	<1,284.8	<1,325.7	<1,326.7	<1,315.5	<1,294.6
	รุนแรง	1	8.1-27.8	51.5-72.7	46.7-66.1	43.4-64.6	72.2-99.8	110.7-141.0	120.4-155.4	6.0-49.0	2.1-3.8	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	42.0-75.0	156.5-209.4	251.4-306.9	261.8-318.9	320.5-378.7	368.8-438.3	482.9-558.3	434.6-510.6	273.3-347.0	71.1-119.6	8.7-31.0	1.0-7.1
		6	186.1-268.2	225.1-305.9	283.8-365.3	454.6-538.3	609.8-708.1	747.2-854.6	914.2-1,021.2	912.7-1,023.2	815.1-936.9	640.9-765.3	485.7-594.8	319.0-416.7
		9	789.7-945.4	769.3-919.5	671.6-816.0	582.5-717.1	669.5-799.9	791.6-927.5	1,106.8-1,239.8	1,232.9-1,377.5	1,256.5-1,404.7	1,104.0-1,257.1	972.3-1,118.0	855.2-1,005.9
		12	1,266.7-1,449.8	1,265.5-1,449.0	1,229.3-1,418.8	1,235.8-1,423.5	1,252.9-1,438.8	1,195.2-1,388.7	1,236.1-1,424.2	1,284.8-1,465.6	1,325.7-1,500.3	1,326.7-1,501.0	1,315.5-1,491.9	1,294.6-1,473.6
	ปานกลาง	1	27.9-57.1	72.8-99.9	66.2-91.4	64.7-92.7	99.9-134.5	141.1-177.4	155.5-197.4	49.1-86.2	3.9-38.4	0.2-1.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	75.1-121.8	209.5-274.3	307.0-370.4	319.0-384.3	378.8-444.3	438.4-516.6	558.4-641.6	510.7-595.7	347.1-434.0	119.7-181.9	31.1-76.8	7.2-35.2
		6	268.3-374.7	306.0-405.9	365.4-462.5	538.4-632.4	708.2-816.8	854.7-972.3	1,021.3-1,136.6	1,023.3-1,143.0	937.0-1,070.9	765.4-905.8	594.9-720.2	416.8-534.5
		9	945.5-1,121.5	919.6-1,089.2	816.1-981.1	717.2-872.6	800.0-947.4	927.6-1,079.2	1,239.9-1,383.4	1,377.6-1,533.6	1,404.8-1,564.7	1,257.2-1,424.5	1,118.1-1,278.3	1,006.0-1,174.2
		12	1,449.9-1,650.6	1,449.1-1,650.2	1,418.9-1,627.8	1,423.6-1,630.4	1,438.9-1,643.2	1,388.8-1,603.3	1,424.3-1,631.6	1,465.7-1,663.6	1,500.4-1,690.2	1,501.1-1,690.6	1,492.0-1,684.0	1,473.7-1,669.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	57.2-287.9	100.0-282.9	91.5-266.1	92.8-290.2	134.6-357.5	177.5-388.7	197.5-444.1	86.3-337.7	38.5-264.7	1.2-125.8	0.0-69.5	0.9-210.6
		3	121.9-509.9	274.4-674.7	370.5-714.4	384.4-738.7	444.4-787.9	516.7-924.4	641.7-1,058.2	595.8-1,034.5	434.1-933.6	182.0-668.1	76.9-416.9	35.3-368.4
		6	374.8-1,101.0	406.0-1,033.6	462.6-1,032.1	632.5-1,121.6	816.9-1,364.4	972.4-1,553.5	1,136.7-1,686.3	1,143.1-1,719.6	1,071.0-1,737.7	905.9-1,642.9	720.3-1,402.7	534.6-1,237.6
		9	1,121.6-2,049.0	1,089.3-1,981.6	981.2-1,871.0	872.7-1,725.7	947.5-1,724.2	1,079.3-1,856.4	1,383.5-2,070.4	1,533.7-2,278.0	1,564.8-2,328.8	1,424.6-2,247.2	1,278.4-2,077.0	1,174.3-2,038.8
		12	1,650.7-2,643.1	1,650.3-2,645.0	1,627.9-2,673.9	1,630.5-2,663.2	1,643.3-2,659.9	1,603.4-2,689.9	1,631.7-2,666.4	1,663.7-2,638.2	1,690.3-2,613.0	1,690.7-2,612.0	1,684.1-2,620.2	1,669.4-2,628.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	288.0-384.1	283.0-349.9	266.2-331.2	290.3-364.5	357.6-437.2	388.8-459.8	444.2-527.6	337.8-435.4	264.8-360.2	125.9-224.7	69.6-111.0	210.7-312.8
		3	510.0-668.4	674.8-814.2	714.5-824.8	738.8-852.5	788.0-895.6	924.5-1,051.8	1,058.3-1,184.6	1,034.6-1,170.8	933.7-1,100.2	668.2-862.1	417.0-560.2	368.5-521.8
		6	1,101.1-1,369.3	1,033.7-1,254.9	1,032.2-1,224.7	1,121.7-1,274.2	1,364.5-1,531.2	1,553.6-1,728.0	1,686.4-1,846.9	1,719.7-1,889.5	1,737.8-1,939.1	1,643.0-1,874.5	1,402.8-1,622.6	1,237.7-1,478.2
		9	2,049.1-2,341.2	1,981.7-2,262.4	1,871.1-2,155.8	1,725.8-2,002.1	1,724.3-1,968.8	1,856.5-2,096.4	2,070.5-2,271.7	2,278.1-2,495.7	2,328.9-2,552.5	2,247.3-2,493.4	2,077.1-2,318.5	2,038.9-2,306.2
		12	2,643.2-2,941.5	2,645.1-2,944.1	2,674.0-2,991.4	2,663.3-2,976.1	2,660.0-2,967.0	2,690.0-3,022.5	2,666.5-2,979.8	2,638.3-2,930.4	2,613.1-2,886.8	2,612.1-2,885.4	2,620.3-2,898.6	2,628.6-2,915.1
	รุนแรง	1	384.2-497.8	350.0-426.2	331.3-405.8	364.6-449.8	437.3-527.3	459.9-538.7	527.7-620.5	435.5-548.9	360.3-474.1	224.8-357.2	111.1-163.2	312.9-438.7
		3	668.5-854.7	814.3-971.0	824.9-945.5	852.6-976.9	895.7-1,012.7	1,051.9-1,190.1	1,184.7-1,320.3	1,170.9-1,318.2	1,100.3-1,284.9	862.2-1,088.8	560.3-730.4	521.9-708.3
		6	1,369.4-1,675.9	1,255.0-1,504.3	1,224.8-1,439.0	1,274.3-1,439.6	1,531.3-1,710.7	1,728.1-1,914.8	1,847.0-2,017.2	1,889.6-2,070.2	1,939.2-2,155.2	1,874.6-2,126.2	1,622.7-1,863.5	1,478.3-1,746.9
		9	2,341.3-2,659.0	2,262.5-2,567.7	2,155.9-2,467.2	2,002.2-2,305.6	1,968.9-2,234.9	2,096.5-2,355.7	2,271.8-2,485.3	2,495.8-2,726.6	2,552.6-2,789.8	2,493.5-2,756.7	2,318.6-2,577.8	2,306.3-2,595.4
		12	2,941.6-3,260.9	2,944.2-3,264.5	2,991.5-3,332.5	2,976.2-3,312.1	2,967.1-3,296.4	3,022.6-3,380.9	2,979.9-3,316.2	2,930.5-3,242.9	2,886.9-3,178.7	2,885.5-3,176.8	2,898.7-3,195.5	2,915.2-3,221.3
	รุนแรงที่สุด	1	>497.8	>426.2	>405.8	>449.8	>527.3	>538.7	>620.5	>548.9	>474.1	>357.2	>163.2	>438.7
		3	>854.7	>971.0	>945.5	>976.9	>1,012.7	>1,190.1	>1,320.3	>1,318.2	>1,284.9	>1,088.8	>730.4	>708.3
		6	>1,675.9	>1,504.3	>1,439.0	>1,439.6	>1,710.7	>1,914.8	>2,017.2	>2,070.2	>2,155.2	>2,126.2	>1,863.5	>1,746.9
		9	>2,659.0	>2,567.7	>2,467.2	>2,305.6	>2,234.9	>2,355.7	>2,485.3	>2,726.6	>2,789.8	>2,756.7	>2,577.8	>2,595.4
		12	>3,260.9	>3,264.5	>3,332.5	>3,312.1	>3,296.4	>3,380.9	>3,316.2	>3,242.9	>3,178.7	>3,176.8	>3,195.5	>3,221.3

ตารางที่ ฐ.22-13ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<58.6	<58.0	<58.8	<82.7	<111.5	<109.7	<35.2	<5.4	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<19.1	<139.4	<252.0	<288.1	<377.2	<419.1	<493.9	<456.6	<275.9	<72.0	<14.6	<2.5
		6	<159.9	<212.2	<291.6	<448.7	<658.1	<827.3	<994.8	<988.0	<858.7	<689.8	<516.5	<328.3
		9	<811.9	<781.3	<693.1	<607.8	<728.2	<886.7	<1,153.6	<1,297.6	<1,312.2	<1,217.1	<1,066.4	<918.3
		12	<1,327.9	<1,323.6	<1,303.3	<1,305.7	<1,341.0	<1,321.7	<1,320.1	<1,366.5	<1,387.1	<1,390.4	<1,379.8	<1,369.5
	รุนแรง	1	8.2-19.7	58.6-81.4	58.0-81.7	58.8-84.7	82.7-115.0	111.5-146.9	109.7-145.0	35.2-66.2	5.4-11.5	0.3-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.1-45.9	139.4-188.9	252.0-311.1	288.1-356.5	377.2-447.8	419.1-501.2	493.9-579.3	456.6-534.0	275.9-344.4	72.0-122.1	14.6-28.4	2.5-9.9
		6	159.9-231.3	212.2-284.8	291.6-371.9	448.7-540.2	658.1-764.7	827.3-947.7	994.8-1,118.1	988.0-1,113.6	858.7-988.8	689.8-813.5	516.5-620.3	328.3-416.9
		9	811.9-962.9	781.3-923.1	693.1-829.5	607.8-741.4	728.2-859.6	886.7-1,028.2	1,153.6-1,300.1	1,297.6-1,453.4	1,312.2-1,471.6	1,217.1-1,374.8	1,066.4-1,217.0	918.3-1,069.6
		12	1,327.9-1,515.5	1,323.6-1,512.3	1,303.3-1,496.1	1,305.7-1,497.5	1,341.0-1,527.7	1,321.7-1,510.9	1,320.1-1,509.6	1,366.5-1,548.8	1,387.1-1,566.1	1,390.4-1,568.9	1,379.8-1,560.3	1,369.5-1,551.2
	ปานกลาง	1	19.8-44.5	81.5-110.3	81.8-112.8	84.8-118.3	115.1-155.8	147.0-189.9	145.1-186.6	66.3-98.8	11.6-33.1	0.9-2.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	46.0-86.0	189.0-250.4	311.2-380.1	356.6-436.3	447.9-528.3	501.3-594.5	579.4-674.7	534.1-620.5	344.5-424.6	122.2-180.0	28.5-67.9	10.0-34.0
		6	231.4-325.2	284.9-374.3	372.0-467.6	540.3-645.1	764.8-883.7	947.8-1,080.8	1,118.2-1,252.5	1,113.7-1,250.7	988.9-1,132.5	813.6-952.1	620.4-738.2	417.0-521.9
		9	963.0-1,133.0	923.2-1,082.5	829.6-984.4	741.5-895.3	859.7-1,008.0	1,028.3-1,186.1	1,300.2-1,459.9	1,453.5-1,622.6	1,471.7-1,645.0	1,374.9-1,547.2	1,217.1-1,382.8	1,069.7-1,238.0
		12	1,515.6-1,721.7	1,512.4-1,719.8	1,496.2-1,708.9	1,497.6-1,708.8	1,527.8-1,732.9	1,511.0-1,719.2	1,509.7-1,718.1	1,548.9-1,748.4	1,566.2-1,761.7	1,569.0-1,763.8	1,560.4-1,757.5	1,551.3-1,750.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.6-248.8	110.4-300.9	112.9-330.7	118.4-347.4	155.9-423.4	190.0-449.6	186.7-435.6	98.9-326.0	33.2-221.7	2.2-104.3	0.0-65.9	0.9-182.3
		3	86.1-456.2	250.5-640.8	380.2-767.3	436.4-884.0	528.4-960.0	594.6-1,089.9	674.8-1,166.1	620.6-1,065.1	424.7-876.6	180.1-601.6	68.0-350.6	34.1-314.8
		6	325.3-988.1	374.4-932.4	467.7-1,029.2	645.2-1,216.1	883.8-1,495.6	1,080.9-1,750.9	1,252.6-1,908.6	1,250.8-1,923.2	1,132.6-1,853.0	952.2-1,669.2	738.3-1,365.2	522.0-1,127.6
		9	1,133.1-2,019.9	1,082.6-1,912.6	984.5-1,807.0	895.4-1,737.6	1,008.1-1,786.9	1,186.2-1,994.9	1,460.0-2,242.1	1,622.7-2,442.5	1,645.1-2,488.0	1,547.3-2,394.4	1,382.9-2,208.9	1,238.1-2,095.8
		12	1,721.8-2,748.0	1,719.9-2,753.7	1,709.0-2,774.2	1,708.9-2,764.4	1,733.0-2,750.5	1,719.3-2,756.6	1,718.2-2,755.7	1,748.5-2,732.2	1,761.8-2,720.5	1,763.9-2,718.7	1,757.6-2,725.3	1,750.3-2,731.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	248.9-337.8	301.0-369.9	330.8-412.5	347.5-432.1	423.5-520.1	449.7-539.0	435.7-521.1	326.1-412.9	221.8-304.3	104.4-170.8	66.0-108.3	182.4-269.9
		3	456.3-617.0	640.9-779.4	767.4-894.8	884.1-1,031.3	960.1-1,097.9	1,090.0-1,246.9	1,166.2-1,318.3	1,065.2-1,202.7	876.7-1,025.7	601.7-765.5	350.7-470.4	314.9-447.3
		6	988.2-1,238.1	932.5-1,128.5	1,029.3-1,219.4	1,216.2-1,400.2	1,495.7-1,685.1	1,751.0-1,955.3	1,908.7-2,104.0	1,923.3-2,124.3	1,853.1-2,072.1	1,669.3-1,892.2	1,365.3-1,564.1	1,127.7-1,330.5
		9	2,020.0-2,297.4	1,912.7-2,172.1	1,807.1-2,067.7	1,737.7-2,010.1	1,787.0-2,031.9	1,995.0-2,244.9	2,242.2-2,475.6	2,442.6-2,685.3	2,488.1-2,738.3	2,394.5-2,648.2	2,209.0-2,458.8	2,095.9-2,359.7
		12	2,748.1-3,058.2	2,753.8-3,066.4	2,774.3-3,097.8	2,764.5-3,084.3	2,750.6-3,057.5	2,756.7-3,070.4	2,755.8-3,069.3	2,732.3-3,027.4	2,720.6-3,007.2	2,718.8-3,003.9	2,725.4-3,014.8	2,731.2-3,025.4
	รุนแรง	1	337.9-444.3	370.0-448.3	412.6-506.4	432.2-528.9	520.2-629.9	539.1-639.1	521.2-616.6	413.0-513.3	304.4-403.6	170.9-255.9	108.4-161.6	270.0-377.6
		3	617.1-809.1	779.5-936.0	894.9-1,035.5	1,031.4-1,193.8	1,098.0-1,248.7	1,247.0-1,418.1	1,318.4-1,483.0	1,202.8-1,351.5	1,025.8-1,190.4	765.6-955.5	470.5-613.0	447.4-609.1
		6	1,238.2-1,525.5	1,128.6-1,349.2	1,219.5-1,431.2	1,400.3-1,602.0	1,685.2-1,890.2	1,955.4-2,175.4	2,104.1-2,312.7	2,124.4-2,339.1	2,072.2-2,307.6	1,892.3-2,133.7	1,564.2-1,781.0	1,330.6-1,555.5
		9	2,297.5-2,598.6	2,172.2-2,453.5	2,067.8-2,351.8	2,010.2-2,309.2	2,032.0-2,298.3	2,245.0-2,515.2	2,475.7-2,725.1	2,685.4-2,944.1	2,738.4-3,005.3	2,648.3-2,919.5	2,458.9-2,727.1	2,359.8-2,644.4
		12	3,058.3-3,391.1	3,066.5-3,401.9	3,097.9-3,445.5	3,084.4-3,427.8	3,057.6-3,386.6	3,070.5-3,407.3	3,069.4-3,405.8	3,027.5-3,343.4	3,007.3-3,313.5	3,004.0-3,308.7	3,014.9-3,324.2	3,025.5-3,340.5
	รุนแรงที่สุด	1	>444.3	>448.3	>506.4	>528.9	>629.9	>639.1	>616.6	>513.3	>403.6	>255.9	>161.6	>377.6
		3	>809.1	>936.0	>1,035.5	>1,193.8	>1,248.7	>1,418.1	>1,483.0	>1,351.5	>1,190.4	>955.5	>613.0	>609.1
		6	>1,525.5	>1,349.2	>1,431.2	>1,602.0	>1,890.2	>2,175.4	>2,312.7	>2,339.1	>2,307.6	>2,133.7	>1,781.0	>1,555.5
		9	>2,598.6	>2,453.5	>2,351.8	>2,309.2	>2,298.3	>2,515.2	>2,725.1	>2,944.1	>3,005.3	>2,919.5	>2,727.1	>2,644.4
		12	>3,391.1	>3,401.9	>3,445.5	>3,427.8	>3,386.6	>3,407.3	>3,405.8	>3,343.4	>3,313.5	>3,308.7	>3,324.2	>3,340.5

ภาคผนวก ฑ

ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่าง ๆ รายจังหวัด

ตารางที่ ฑ.1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ กรุงเทพมหานคร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.5	<38.1	<43.2	<47.7	<111.3	<51.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.8	<56.3	<139.3	<197.1	<196.1	<290.4	<334.5	<239.8	<61.6	<0.8	<0.0	<0.7
		6	<21.9	<76.4	<159.3	<247.9	<345.1	<527.5	<641.4	<569.0	<459.7	<363.0	<258.6	<95.4
		9	<459.6	<449.3	<349.9	<289.8	<367.8	<555.5	<706.7	<722.7	<714.3	<678.1	<585.4	<494.3
		12	<776.8	<774.4	<784.9	<785.5	<776.6	<770.7	<756.3	<750.2	<744.3	<744.7	<739.6	<749.3
	รุนแรง	1	0.0-1.6	30.5-48.3	38.1-56.8	43.2-60.7	47.7-67.7	111.3-143.3	51.1-83.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.8-9.0	56.3-87.0	139.3-184.1	197.1-250.1	196.1-250.7	290.4-353.2	334.5-402.1	239.8-295.7	61.6-99.8	0.8-2.3	0.0-0.1	0.7-1.9
		6	21.9-40.4	76.4-112.4	159.3-211.4	247.9-313.9	345.1-427.3	527.5-626.3	641.4-750.8	569.0-665.4	459.7-545.2	363.0-437.2	258.6-318.3	95.4-141.4
		9	459.6-543.8	449.3-533.0	349.9-426.4	289.8-361.2	367.8-453.1	555.5-661.3	706.7-827.5	722.7-845.5	714.3-833.4	678.1-792.8	585.4-686.0	494.3-586.3
		12	776.8-901.0	774.4-898.7	784.9-908.1	785.5-908.5	776.6-900.4	770.7-894.1	756.3-880.5	750.2-875.3	744.3-870.2	744.7-870.6	739.6-866.4	749.3-874.8
	ปานกลาง	1	1.7-9.2	48.4-73.6	56.9-80.6	60.8-83.3	67.8-93.9	143.4-178.8	83.2-116.1	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	9.1-30.9	87.1-128.8	184.2-239.5	250.2-313.6	250.8-316.4	353.3-425.9	402.2-480.1	295.8-361.3	99.9-140.0	2.4-7.9	0.2-1.5	2.0-9.5
		6	40.5-68.2	112.5-159.2	211.5-275.9	314.0-392.8	427.4-523.8	626.4-739.0	750.9-874.0	665.5-774.2	545.3-642.6	437.3-522.7	318.4-388.2	141.5-189.4
		9	543.9-639.0	533.1-628.0	426.5-514.9	361.3-445.6	453.2-552.7	661.4-782.1	827.6-963.8	845.6-983.9	833.5-967.5	792.9-921.8	686.1-799.3	586.4-690.8
		12	901.1-1,039.6	898.8-1,037.5	908.2-1,045.4	908.6-1,045.4	900.5-1,038.2	894.2-1,032.0	880.6-1,020.0	875.4-1,015.9	870.3-1,012.1	870.7-1,012.4	866.5-1,009.2	874.9-1,015.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.3-135.4	73.7-279.9	80.7-249.7	83.4-239.7	94.0-274.8	178.9-384.5	116.2-341.0	0.6-77.7	0.0-21.0	0.0-30.4	0.0-29.8	0.4-77.5
		3	31.0-218.3	128.9-446.9	239.6-589.3	313.7-692.7	316.5-705.4	426.0-828.8	480.2-908.1	361.4-735.7	140.1-413.4	8.0-115.6	1.6-73.0	9.6-121.1
		6	68.3-303.6	159.3-488.8	276.0-683.6	392.9-862.5	523.9-1,073.2	739.1-1,344.4	874.1-1,520.5	774.3-1,344.4	642.7-1,164.8	522.8-989.3	388.3-782.3	189.5-494.7
		9	639.1-1,143.0	628.1-1,131.7	515.0-1,003.6	445.7-932.1	552.8-1,116.7	782.2-1,432.1	963.9-1,679.8	984.0-1,710.0	967.6-1,668.4	921.9-1,596.4	799.4-1,392.8	690.9-1,247.3
		12	1,039.7-1,752.4	1,037.6-1,750.9	1,045.5-1,746.5	1,045.5-1,742.9	1,038.3-1,743.1	1,032.1-1,741.2	1,020.1-1,745.9	1,016.0-1,750.4	1,012.2-1,754.7	1,012.5-1,754.8	1,009.3-1,758.2	1,016.0-1,750.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.5-196.0	280.0-363.6	249.8-313.8	239.8-298.1	274.9-342.2	384.6-454.0	341.1-425.1	77.8-120.9	21.1-40.9	30.5-55.3	29.9-52.9	77.6-122.1
		3	218.4-301.5	447.0-571.7	589.4-713.5	692.8-822.8	705.5-838.1	828.9-960.3	908.2-1,047.0	735.8-860.3	413.5-515.2	115.7-168.6	73.1-112.0	121.2-174.8
		6	303.7-401.5	488.9-613.4	683.7-828.4	862.6-1,023.4	1,073.3-1,256.0	1,344.5-1,538.1	1,520.6-1,723.8	1,344.5-1,523.7	1,164.9-1,331.6	989.4-1,140.1	782.4-912.6	494.8-603.9
		9	1,143.1-1,302.4	1,131.8-1,291.3	1,003.7-1,162.7	932.2-1,095.2	1,116.8-1,303.5	1,432.2-1,640.2	1,679.9-1,905.2	1,710.1-1,938.4	1,668.5-1,888.4	1,596.5-1,807.9	1,392.9-1,579.2	1,247.4-1,424.2
		12	1,752.5-1,973.4	1,751.0-1,971.9	1,746.6-1,962.7	1,743.0-1,957.6	1,743.2-1,960.6	1,741.3-1,961.0	1,746.0-1,972.9	1,750.5-1,980.8	1,754.8-1,987.9	1,754.9-1,987.9	1,758.3-1,993.7	1,751.0-1,980.9
	รุนแรง	1	196.1-270.6	363.7-462.0	313.9-387.7	298.2-365.2	342.3-419.6	454.1-531.4	425.2-521.5	121.0-175.2	41.0-66.4	55.4-87.1	53.0-82.0	122.2-178.4
		3	301.6-401.8	571.8-716.8	713.6-853.9	822.9-968.2	838.2-986.2	960.4-1,105.1	1,047.1-1,199.6	860.4-998.3	515.3-631.9	168.7-233.8	112.1-160.8	174.9-240.8
		6	401.6-517.2	613.5-756.7	828.5-991.9	1,023.5-1,203.3	1,256.1-1,458.3	1,538.2-1,749.9	1,723.9-1,945.0	1,523.8-1,718.7	1,331.7-1,514.0	1,140.2-1,305.7	912.7-1,056.6	604.0-727.6
		9	1,302.5-1,476.1	1,291.4-1,465.2	1,162.8-1,337.8	1,095.3-1,276.4	1,303.6-1,510.1	1,640.3-1,868.0	1,905.3-2,150.5	1,938.5-2,186.8	1,888.5-2,127.4	1,808.0-2,037.7	1,579.3-1,781.9	1,424.3-1,617.2
		12	1,973.5-2,212.5	1,972.0-2,211.1	1,962.8-2,196.3	1,957.7-2,189.4	1,960.7-2,195.6	1,961.1-2,198.9	1,973.0-2,219.3	1,980.9-2,231.0	1,988.0-2,241.3	1,988.0-2,241.3	1,993.8-2,249.8	1,981.0-2,230.7
	รุนแรงที่สุด	1	>270.6	>462.0	>387.7	>365.2	>419.6	>531.4	>521.5	>175.2	>66.4	>87.1	>82.0	>178.4
		3	>401.8	>716.8	>853.9	>968.2	>986.2	>1,105.1	>1,199.6	>998.3	>631.9	>233.8	>160.8	>240.8
		6	>517.2	>756.7	>991.9	>1,203.3	>1,458.3	>1,749.9	>1,945.0	>1,718.7	>1,514.0	>1,305.7	>1,056.6	>727.6
		9	>1,476.1	>1,465.2	>1,337.8	>1,276.4	>1,510.1	>1,868.0	>2,150.5	>2,186.8	>2,127.4	>2,037.7	>1,781.9	>1,617.2
		12	>2,212.5	>2,211.1	>2,196.3	>2,189.4	>2,195.6	>2,198.9	>2,219.3	>2,231.0	>2,241.3	>2,241.3	>2,249.8	>2,230.7

ตารางที่ ฑ.2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สมุทรปราการ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<22.0	<26.0	<27.8	<34.7	<95.4	<35.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.7	<46.0	<106.7	<149.1	<146.3	<242.1	<276.7	<197.8	<52.3	<0.5	<0.0	<0.2
		6	<16.3	<62.0	<125.5	<189.0	<263.8	<424.7	<506.3	<445.4	<366.5	<298.8	<217.7	<83.2
		9	<368.3	<350.4	<270.8	<216.2	<278.1	<447.7	<556.7	<568.4	<560.8	<537.3	<463.3	<399.6
		12	<603.4	<605.5	<625.9	<630.7	<610.5	<631.7	<597.8	<587.8	<584.8	<588.1	<586.8	<595.6
	รุนแรง	1	0.5-1.5	22.0-38.8	26.0-43.3	27.8-43.9	34.7-54.7	95.4-126.5	35.2-66.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.7-8.3	46.0-75.4	106.7-151.5	149.1-204.3	146.3-204.2	242.1-310.6	276.7-352.0	197.8-258.2	52.3-80.7	0.5-2.4	0.0–0.1	0.2-0.7
		6	16.3-32.6	62.0-97.4	125.5-178.0	189.0-257.3	263.8-350.9	424.7-535.1	506.3-632.0	445.4-559.0	366.5-463.1	298.8-381.7	217.7-282.9	83.2-120.9
		9	368.3-464.0	350.4-443.6	270.8-354.4	216.2-291.7	278.1-369.6	447.7-565.7	556.7-694.8	568.4-708.9	560.8-698.4	537.3-669.8	463.3-581.8	399.6-503.5
		12	603.4-748.2	605.5-751.0	625.9-769.8	630.7-774.8	610.5-756.0	631.7-774.6	597.8-742.5	587.8-732.7	584.8-730.1	588.1-733.0	586.8-731.9	595.6-740.4
	ปานกลาง	1	1.6-5.7	38.9-63.0	43.4-68.8	44.0-67.0	54.8-82.8	126.6-165.9	66.9-102.3	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.4-25.9	75.5-115.5	151.6-210.4	204.4-274.3	204.3-278.9	310.7-393.5	352.1-442.5	258.3-332.1	80.8-121.3	2.5-6.8	0.0-1.6	0.8-10.3
		6	32.7-61.1	97.5-143.9	178.1-246.9	257.4-343.9	351.0-459.3	535.2-667.5	632.1-781.5	559.1-694.5	463.2-578.9	381.8-481.6	283.0-362.4	121.0-171.5
		9	464.1-578.2	443.7-555.1	354.5-456.5	291.8-386.9	369.7-483.8	565.8-707.7	694.9-859.5	709.0-876.0	698.5-861.9	669.9-827.2	581.9-723.0	503.6-627.5
		12	748.3-919.6	751.1-922.9	769.9-938.8	774.9-943.3	756.1-927.2	774.7-941.9	742.6-913.7	732.8-905.1	730.2-903.1	733.1-905.5	732.0-904.7	740.5-911.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-138.3	63.1-267.7	68.9-291.7	67.1-252.7	82.9-302.1	166.0-417.6	102.4-355.4	0.3-82.1	0.0-24.7	0.0-41.6	0.0-39.8	0.0-71.1
		3	26.0-224.8	115.6-430.9	210.5-623.7	274.4-735.7	279.0-785.5	393.6-894.3	442.6-982.9	332.2-787.3	121.4-435.6	6.9-128.2	1.7-91.0	10.4-130.5
		6	61.2-323.5	144.0-493.8	247.0-729.9	344.0-916.9	459.4-1,151.0	667.6-1,454.1	781.6-1,653.8	694.6-1,489.1	579.0-1,265.6	481.7-1,079.4	362.5-849.2	171.6-527.1
		9	578.3-1,251.5	555.2-1,212.9	456.6-1,085.5	387.0-1,007.1	483.9-1,217.8	707.8-1,556.6	859.6-1,826.5	876.1-1,853.5	862.0-1,816.3	827.3-1,743.7	723.1-1,552.7	627.6-1,358.8
		12	919.7-1,911.8	923.0-1,914.7	938.9-1,900.6	943.4-1,896.2	927.3-1,904.9	942.0-1,887.7	913.8-1,905.4	905.2-1,915.7	903.2-1,917.8	905.6-1,916.2	904.8-1,916.9	912.0-1,908.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.4-209.3	267.8-352.0	291.8-385.1	252.8-327.3	302.2-388.9	417.7-507.1	355.5-453.1	82.2-128.2	24.8-44.7	41.7-69.5	39.9-66.0	71.2-107.0
		3	224.9-317.8	431.0-556.5	623.8-779.3	735.8-903.2	785.6-972.3	894.4-1,067.2	983.0-1,167.9	787.4-946.3	435.7-559.5	128.3-187.5	91.1-137.6	130.6-185.4
		6	323.6-437.8	493.9-630.4	730.0-911.6	917.0-1,125.5	1,151.1-1,397.7	1,454.2-1,722.8	1,653.9-1,948.3	1,489.2-1,758.3	1,265.7-1,499.8	1,079.5-1,284.6	849.3-1,018.6	527.2-660.6
		9	1,251.6-1,480.4	1,213.0-1,436.5	1,085.6-1,305.0	1,007.2-1,231.1	1,217.9-1,480.7	1,556.7-1,847.9	1,826.6-2,154.5	1,853.6-2,184.2	1,816.4-2,138.7	1,743.8-2,052.9	1,552.8-1,834.1	1,358.9-1,607.3
		12	1,911.9-2,245.1	1,914.8-2,247.4	1,900.7-2,220.3	1,896.3-2,211.5	1,905.0-2,230.6	1,887.8-2,200.8	1,905.5-2,238.7	1,915.8-2,258.0	1,917.9-2,261.6	1,916.3-2,258.6	1,917.0-2,259.6	1,908.2-2,243.5
	รุนแรง	1	209.4-298.3	352.1-451.3	385.2-495.6	327.4-414.7	389.0-490.1	507.2-608.2	453.2-566.1	128.3-185.6	44.8-69.1	69.6-104.0	66.1-98.0	107.1-151.2
		3	317.9-431.0	556.6-703.2	779.4-958.1	903.3-1,093.7	972.4-1,185.7	1,067.3-1,260.9	1,168.0-1,374.8	946.4-1,124.9	559.6-703.8	187.6-260.6	137.7-195.5	185.5-251.9
		6	437.9-574.5	630.5-789.1	911.7-1,120.3	1,125.6-1,363.0	1,397.8-1,676.8	1,722.9-2,022.9	1,948.4-2,276.1	1,758.4-2,058.1	1,499.9-1,761.2	1,284.7-1,513.9	1,018.7-1,208.8	660.7-813.7
		9	1,480.5-1,735.5	1,436.6-1,685.8	1,305.1-1,551.6	1,231.2-1,485.4	1,480.8-1,778.4	1,848.0-2,173.7	2,154.6-2,519.9	2,184.3-2,552.3	2,138.8-2,497.5	2,053.0-2,396.9	1,834.2-2,147.6	1,607.4-1,884.4
		12	2,245.2-2,615.5	2,247.5-2,616.6	2,220.4-2,574.2	2,211.6-2,560.0	2,230.7-2,591.4	2,200.9-2,546.9	2,238.8-2,609.0	2,258.1-2,639.2	2,261.7-2,644.6	2,258.7-2,639.9	2,259.7-2,641.3	2,243.6-2,616.4
	รุนแรงที่สุด	1	>298.3	>451.3	>495.6	>414.7	>490.1	>608.2	>566.1	>185.6	>69.1	>104.0	>98.0	>151.2
		3	>431.0	>703.2	>958.1	>1,093.7	>1,185.7	>1,260.9	>1,374.8	>1,124.9	>703.8	>260.6	>195.5	>251.9
		6	>574.5	>789.1	>1,120.3	>1,363.0	>1,676.8	>2,022.9	>2,276.1	>2,058.1	>1,761.2	>1,513.9	>1,208.8	>813.7
		9	>1,735.5	>1,685.8	>1,551.6	>1,485.4	>1,778.4	>2,173.7	>2,519.9	>2,552.3	>2,497.5	>2,396.9	>2,147.6	>1,884.4
		12	>2,615.5	>2,616.6	>2,574.2	>2,560.0	>2,591.4	>2,546.9	>2,609.0	>2,639.2	>2,644.6	>2,639.9	>2,641.3	>2,616.4

ตารางที่ ฑ.3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นนทบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.3	<23.1	<21.9	<27.0	<97.9	<48.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<27.1	<90.0	<137.0	<143.4	<224.2	<278.0	<212.2	<55.3	<0.1	<0.0	<0.1
		6	<15.2	<38.6	<102.0	<173.9	<241.6	<409.4	<511.1	<448.8	<362.6	<298.5	<226.1	<85.1
		9	<375.2	<353.0	<245.4	<203.9	<259.2	<430.4	<560.2	<567.8	<559.1	<536.2	<462.1	<388.8
		12	<614.9	<590.9	<597.2	<614.7	<613.0	<606.0	<599.1	<586.3	<581.4	<585.8	<577.8	<582.6
	รุนแรง	1	0.0-0.2	11.3-29.4	23.1-37.4	21.9-36.1	27.0-40.5	97.9-122.0	48.2-75.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-6.2	27.1-54.5	90.0-125.4	137.0-178.3	143.4-181.8	224.2-271.5	278.0-331.9	212.2-259.4	55.3-87.9	0.1-0.2	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	15.2-27.5	38.6-73.1	102.0-144.1	173.9-227.5	241.6-306.0	409.4-484.8	511.1-595.8	448.8-524.3	362.6-431.4	298.5-358.2	226.1-276.1	85.1-119.3
		9	375.2-444.4	353.0-426.9	245.4-311.7	203.9-262.4	259.2-326.0	430.4-512.8	560.2-656.4	567.8-667.0	559.1-654.2	536.2-626.1	462.1-540.6	388.8-464.0
		12	614.9-714.5	590.9-693.5	597.2-699.1	614.7-713.7	613.0-711.7	606.0-705.1	599.1-698.6	586.3-687.6	581.4-683.4	585.8-687.2	577.8-680.4	582.6-684.5
	ปานกลาง	1	0.3-5.0	29.5-51.8	37.5-55.2	36.2-53.5	40.6-58.7	122.1-150.6	76.0-104.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.3-24.3	54.6-91.2	125.5-170.6	178.4-228.1	181.9-227.4	271.6-325.6	332.0-392.9	259.5-314.0	88.0-123.2	0.3-5.0	0.0-0.8	0.2-7.1
		6	27.6-57.7	73.2-114.7	144.2-198.2	227.6-292.3	306.1-382.0	484.9-569.8	595.9-690.0	524.4-608.4	431.5-508.9	358.3-426.0	276.2-333.9	119.4-161.6
		9	444.5-522.3	427.0-511.5	311.8-390.9	262.5-332.5	326.1-404.6	512.9-606.1	656.5-764.0	667.1-778.0	654.3-760.4	626.2-726.4	540.7-628.0	464.1-548.9
		12	714.6-825.1	693.6-808.1	699.2-812.8	713.8-823.4	711.8-821.2	705.2-815.2	698.7-809.4	687.7-800.8	683.5-797.6	687.3-800.7	680.5-795.3	684.6-798.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-112.8	51.9-230.7	55.3-183.0	53.6-178.6	58.8-188.9	150.7-312.9	104.7-292.8	0.1-69.8	0.0-18.7	0.0-22.9	0.0-22.5	0.0-83.0
		3	24.4-196.2	91.3-392.1	170.7-469.6	228.2-524.0	227.5-490.2	325.7-617.6	393.0-715.2	314.1-614.0	123.3-358.2	5.1-98.5	0.9-57.0	7.2-111.8
		6	57.8-266.8	114.8-424.7	198.3-562.3	292.4-680.5	382.1-818.3	569.9-1,013.6	690.1-1,170.2	608.5-1,037.3	509.0-915.2	426.1-786.3	334.0-650.9	161.7-439.5
		9	522.4-928.0	511.6-967.7	391.0-855.1	332.6-743.7	404.7-851.7	606.2-1,097.5	764.1-1,316.9	778.1-1,350.4	760.5-1,303.9	726.5-1,238.1	628.1-1,074.4	549.0-995.2
		12	825.2-1,384.4	808.2-1,397.4	812.9-1,394.4	823.5-1,378.9	821.3-1,375.6	815.3-1,374.0	809.5-1,374.9	800.9-1,383.6	797.7-1,386.9	800.8-1,384.4	795.4-1,389.8	798.6-1,385.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.9-160.9	230.8-304.1	183.1-231.9	178.7-226.6	189.0-238.2	313.0-366.7	292.9-362.1	69.9-106.2	18.8-37.8	23.0-39.3	22.6-41.1	83.1-130.7
		3	196.3-273.4	392.2-515.3	469.7-578.3	524.1-624.9	490.3-578.1	617.7-711.2	715.3-816.9	614.1-711.4	358.3-444.9	98.6-141.6	57.1-86.0	111.9-160.3
		6	266.9-353.0	424.8-546.5	562.4-696.0	680.6-813.6	818.4-963.9	1,013.7-1,152.5	1,170.3-1,317.9	1,037.4-1,169.2	915.3-1,042.6	786.4-900.5	651.0-753.7	439.6-540.4
		9	928.1-1,054.7	967.8-1,113.7	855.2-1,012.4	743.8-883.0	851.8-1,000.0	1,097.6-1,252.4	1,317.0-1,488.0	1,350.5-1,528.0	1,304.0-1,471.6	1,238.2-1,395.6	1,074.5-1,212.0	995.3-1,135.5
		12	1,384.5-1,555.6	1,397.5-1,579.7	1,394.5-1,573.9	1,379.0-1,548.8	1,375.7-1,545.3	1,374.1-1,545.3	1,375.0-1,549.0	1,383.7-1,564.2	1,387.0-1,569.8	1,384.5-1,565.2	1,389.9-1,574.5	1,385.8-1,567.6
	รุนแรง	1	161.0-219.3	304.2-390.7	232.0-288.5	226.7-282.1	238.3-295.1	366.8-426.1	362.2-441.2	106.3-151.0	37.9-61.4	39.4-59.9	41.2-63.8	130.8-190.4
		3	273.5-366.6	515.4-660.3	578.4-701.9	625.0-737.6	578.2-675.6	711.3-813.5	817.0-927.5	711.5-818.3	445.0-544.0	141.7-193.7	86.1-121.5	160.4-219.3
		6	353.1-454.8	546.6-688.1	696.1-848.5	813.7-962.5	964.0-1,125.3	1,152.6-1,303.4	1,318.0-1,477.2	1,169.3-1,311.6	1,042.7-1,180.9	900.6-1,024.9	753.8-866.6	540.5-655.1
		9	1,054.8-1,192.3	1,113.8-1,273.4	1,012.5-1,187.5	883.1-1,038.2	1,000.1-1,164.2	1,252.5-1,420.9	1,488.1-1,673.1	1,528.1-1,720.3	1,471.7-1,652.9	1,395.7-1,565.8	1,212.1-1,360.4	1,135.6-1,288.1
		12	1,555.7-1,740.1	1,579.8-1,776.9	1,574.0-1,767.8	1,548.9-1,731.9	1,545.4-1,728.1	1,545.4-1,730.1	1,549.1-1,737.0	1,564.3-1,759.6	1,569.9-1,767.9	1,565.3-1,760.8	1,574.6-1,774.7	1,567.7-1,764.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.3	>390.7	>288.5	>282.1	>295.1	>426.1	>441.2	>151.0	>61.4	>59.9	>63.8	>190.4
		3	>366.6	>660.3	>701.9	>737.6	>675.6	>813.5	>927.5	>818.3	>544.0	>193.7	>121.5	>219.3
		6	>454.8	>688.1	>848.5	>962.5	>1,125.3	>1,303.4	>1,477.2	>1,311.6	>1,180.9	>1,024.9	>866.6	>655.1
		9	>1,192.3	>1,273.4	>1,187.5	>1,038.2	>1,164.2	>1,420.9	>1,673.1	>1,720.3	>1,652.9	>1,565.8	>1,360.4	>1,288.1
		12	>1,740.1	>1,776.9	>1,767.8	>1,731.9	>1,728.1	>1,730.1	>1,737.0	>1,759.6	>1,767.9	>1,760.8	>1,774.7	>1,764.5

ตารางที่ ฑ.4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ปทุมธานี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.5	<22.1	<22.8	<33.8	<65.7	<16.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<27.4	<70.0	<116.1	<134.5	<200.5	<212.0	<139.8	<25.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<8.1	<35.9	<86.2	<141.9	<212.8	<340.5	<409.9	<357.1	<284.5	<229.2	<149.7	<40.6
		9	<294.7	<275.8	<187.3	<166.2	<225.9	<368.6	<459.2	<466.1	<448.1	<427.8	<366.7	<309.1
		12	<498.1	<500.7	<514.1	<515.3	<502.1	<482.6	<483.0	<483.6	<479.7	<478.0	<474.2	<468.5
	รุนแรง	1	0.0-0.5	12.5-26.2	22.1-33.9	22.8-35.3	33.8-48.1	65.7-90.5	16.9-31.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-4.5	27.4-47.5	70.0-101.4	116.1-154.8	134.5-173.8	200.5-249.2	212.0-263.4	139.8-180.7	25.0-42.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.1-1.0
		6	8.1-17.3	35.9-59.2	86.2-123.1	141.9-190.9	212.8-275.3	340.5-419.1	409.9-495.5	357.1-431.5	284.5-349.7	229.2-283.8	149.7-193.1	40.6-63.6
		9	294.7-358.3	275.8-340.3	187.3-242.8	166.2-218.9	225.9-290.3	368.6-451.7	459.2-553.3	466.1-560.9	448.1-540.9	427.8-516.4	366.7-443.6	309.1-379.4
		12	498.1-595.5	500.7-597.8	514.1-609.9	515.3-610.1	502.1-598.1	482.6-579.2	483.0-579.5	483.6-579.8	479.7-576.6	478.0-575.0	474.2-571.8	468.5-567.0
	ปานกลาง	1	0.6-2.6	26.3-45.2	34.0-50.4	35.4-52.5	48.2-67.4	90.6-120.5	31.2-53.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	4.6-14.9	47.6-77.8	101.5-143.6	154.9-204.0	173.9-222.2	249.3-307.6	263.5-324.6	180.8-230.9	42.7-67.1	0.1-1.2	0.0-0.2	1.1-3.3
		6	17.4-37.5	59.3-92.9	123.2-172.1	191.0-253.1	275.4-352.0	419.2-512.2	495.6-595.2	431.6-518.3	349.8-426.7	283.9-348.4	193.2-245.8	63.7-95.1
		9	358.4-432.4	340.4-416.1	242.9-310.6	219.0-284.4	290.4-369.0	451.8-549.6	553.4-662.7	561.0-671.0	541.0-648.8	516.5-619.2	443.7-533.1	379.5-461.9
		12	595.6-707.5	597.9-709.3	610.0-719.4	610.2-718.4	598.2-708.3	579.3-691.0	579.6-691.0	579.9-691.1	576.7-688.7	575.1-687.4	571.9-684.9	567.1-681.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.7-101.8	45.3-220.1	50.5-185.2	52.6-188.5	67.5-211.0	120.6-322.4	53.2-235.2	0.0-41.8	0.0-7.1	0.0-14.1	0.0-22.0	0.3-66.4
		3	15.0-170.7	77.9-355.9	143.7-461.4	204.1-537.4	222.3-532.7	307.7-654.4	324.7-684.6	231.0-538.8	67.2-268.0	1.3-61.6	0.3-44.6	3.4-96.1
		6	37.6-212.2	93.0-383.3	172.2-531.6	253.2-675.8	352.1-836.0	512.3-1,054.4	595.3-1,155.0	518.4-1,006.1	426.8-870.1	348.5-723.1	245.9-566.6	95.2-338.5
		9	432.5-849.9	416.2-846.1	310.7-733.2	284.5-706.7	369.1-861.5	549.7-1,115.6	662.8-1,275.0	671.1-1,286.3	648.9-1,252.5	619.3-1,193.3	533.2-1,033.9	462.0-933.3
		12	707.6-1,321.7	709.4-1,318.6	719.5-1,310.7	718.5-1,304.9	708.4-1,308.6	691.1-1,314.8	691.1-1,309.0	691.2-1,308.8	688.8-1,311.2	687.5-1,312.6	685.0-1,315.1	681.4-1,318.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-153.2	220.2-296.7	185.3-240.5	188.6-243.4	211.1-267.0	322.5-397.0	235.3-310.7	41.9-65.2	7.2-18.9	14.2-37.5	22.1-40.1	66.5-107.5
		3	170.8-242.8	356.0-475.3	461.5-586.3	537.5-661.6	532.8-644.4	654.5-773.1	684.7-806.9	538.9-646.3	268.1-349.8	61.7-91.1	44.7-71.9	96.2-145.1
		6	212.3-288.4	383.4-504.5	531.7-670.9	675.9-833.3	836.1-1,008.4	1,054.5-1,238.0	1,155.1-1,339.8	1,006.2-1,167.2	870.2-1,018.8	723.2-849.4	566.7-677.8	338.6-435.0
		9	850.0-987.8	846.2-988.8	733.3-882.3	706.8-858.9	861.6-1,036.0	1,115.7-1,306.2	1,275.1-1,476.6	1,286.4-1,488.8	1,252.6-1,451.2	1,193.4-1,381.9	1,034.0-1,198.7	933.4-1,090.4
		12	1,321.8-1,521.0	1,318.7-1,515.8	1,310.8-1,500.7	1,305.0-1,493.5	1,308.7-1,502.7	1,314.9-1,519.8	1,309.1-1,511.1	1,308.9-1,511.0	1,311.3-1,514.9	1,312.7-1,517.7	1,315.2-1,521.9	1,318.6-1,527.7
	รุนแรง	1	153.3-217.0	296.8-388.5	240.6-305.6	243.5-307.6	267.1-332.0	397.1-482.3	310.8-399.8	65.3-93.8	19.0-33.8	37.6-69.0	40.2-62.5	107.6-159.3
		3	242.9-330.7	475.4-617.4	586.4-731.6	661.7-804.2	644.5-771.3	773.2-905.7	807.0-943.3	646.4-767.1	349.9-445.9	91.2-127.1	72.0-106.1	145.2-206.0
		6	288.5-379.7	504.6-647.9	671.0-832.5	833.4-1,013.8	1,008.5-1,203.5	1,238.1-1,442.4	1,339.9-1,544.0	1,167.3-1,345.3	1,018.9-1,184.1	849.5-989.7	677.9-802.5	435.1-547.6
		9	987.9-1,140.2	988.9-1,146.8	882.4-1,050.5	859.0-1,031.7	1,036.1-1,233.2	1,306.3-1,518.2	1,476.7-1,699.3	1,488.9-1,712.3	1,451.3-1,670.6	1,382.0-1,590.1	1,198.8-1,380.7	1,090.5-1,264.5
		12	1,521.1-1,740.1	1,515.9-1,732.4	1,500.8-1,708.7	1,493.6-1,700.3	1,502.8-1,715.7	1,519.9-1,746.2	1,511.2-1,733.7	1,511.1-1,733.8	1,515.0-1,739.5	1,517.8-1,743.8	1,522.0-1,750.1	1,527.8-1,758.4
	รุนแรงที่สุด	1	>217.0	>388.5	>305.6	>307.6	>332.0	>482.3	>399.8	>93.8	>33.8	>69.0	>62.5	>159.3
		3	>330.7	>617.4	>731.6	>804.2	>771.3	>905.7	>943.3	>767.1	>445.9	>127.1	>106.1	>206.0
		6	>379.7	>647.9	>832.5	>1,013.8	>1,203.5	>1,442.4	>1,544.0	>1,345.3	>1,184.1	>989.7	>802.5	>547.6
		9	>1,140.2	>1,146.8	>1,050.5	>1,031.7	>1,233.2	>1,518.2	>1,699.3	>1,712.3	>1,670.6	>1,590.1	>1,380.7	>1,264.5
		12	>1,740.1	>1,732.4	>1,708.7	>1,700.3	>1,715.7	>1,746.2	>1,733.7	>1,733.8	>1,739.5	>1,743.8	>1,750.1	>1,758.4

ตารางที่ ฑ.5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.พระนครศรีอยุธยา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.0	<14.0	<11.7	<22.8	<43.0	<11.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.7	<25.5	<64.0	<96.9	<113.4	<163.1	<165.0	<92.7	<16.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.7	<30.4	<76.5	<129.1	<194.5	<305.5	<344.2	<284.0	<222.4	<174.4	<105.2	<29.6
		9	<232.5	<208.2	<151.3	<143.5	<202.8	<325.2	<391.3	<396.0	<383.8	<354.5	<290.1	<243.5
		12	<412.5	<402.3	<405.8	<417.1	<410.7	<417.8	<409.2	<407.6	<404.2	<403.3	<401.2	<403.1
	รุนแรง	1	0.0-0.1	9.0-20.4	14.0-25.1	11.7-23.7	22.8-36.4	43.0-66.3	11.6-26.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.7-3.9	25.5-44.7	64.0-93.7	96.9-131.7	113.4-148.0	163.1-207.1	165.0-215.2	92.7-139.4	16.2-34.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.7-14.3	30.4-51.9	76.5-111.1	129.1-174.0	194.5-250.6	305.5-376.2	344.2-424.2	284.0-356.0	222.4-285.7	174.4-228.5	105.2-149.4	29.6-52.9
		9	232.5-296.5	208.2-273.5	151.3-205.9	143.5-192.2	202.8-260.7	325.2-400.0	391.3-480.0	396.0-486.6	383.8-472.1	354.5-438.5	290.1-364.0	243.5-310.9
		12	412.5-505.9	402.3-497.0	405.8-499.7	417.1-509.6	410.7-503.5	417.8-509.0	409.2-501.1	407.6-499.6	404.2-496.6	403.3-495.7	401.2-493.9	403.1-495.6
	ปานกลาง	1	0.2-3.1	20.5-37.3	25.2-40.1	23.8-38.6	36.5-54.0	66.4-100.0	26.3-47.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.0-16.9	44.8-73.8	93.8-133.5	131.8-175.5	148.1-190.0	207.2-259.8	215.3-276.5	139.5-193.2	34.1-60.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.8
		6	14.4-33.2	52.0-83.8	111.2-157.0	174.1-230.2	250.7-318.2	376.3-458.8	424.3-517.7	356.1-441.2	285.8-361.8	228.6-294.7	149.5-204.4	53.0-84.9
		9	296.6-373.3	273.6-353.2	206.0-274.5	192.3-252.8	260.8-330.3	400.1-487.6	480.1-583.4	486.7-592.4	472.2-575.2	438.6-536.9	364.1-451.6	311.0-391.7
		12	506.0-614.8	497.1-607.6	499.8-609.6	509.7-617.2	503.6-611.7	509.1-615.2	501.2-608.2	499.7-606.9	496.7-604.5	495.8-603.7	494.0-602.2	495.7-603.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.2-105.5	37.4-201.1	40.2-166.5	38.7-151.3	54.1-184.3	100.1-302.1	47.4-240.7	0.0-56.0	0.0-6.7	0.0-6.9	0.0-17.9	0.0-63.4
		3	17.0-168.7	73.9-333.9	133.6-421.3	175.6-458.8	190.1-444.5	259.9-569.9	276.6-651.1	193.3-547.6	60.4-287.6	0.1-71.5	0.0-38.7	0.9-85.5
		6	33.3-222.4	83.9-358.7	157.1-482.6	230.3-590.2	318.3-723.4	458.9-925.5	517.8-1,044.1	441.3-933.5	361.9-815.5	294.8-701.7	204.5-570.9	85.0-347.8
		9	373.4-828.9	353.3-843.3	274.6-719.8	252.9-636.7	330.4-746.1	487.7-981.6	583.5-1,164.5	592.5-1,189.4	575.3-1,156.5	537.0-1,093.7	451.7-958.0	391.8-870.4
		12	614.9-1,225.5	607.7-1,233.0	609.7-1,230.2	617.3-1,219.3	611.8-1,219.3	615.3-1,208.8	608.3-1,208.7	607.0-1,209.7	604.6-1,212.1	603.8-1,213.0	602.3-1,214.4	603.8-1,212.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-154.2	201.2-273.1	166.6-218.9	151.4-196.1	184.4-234.7	302.2-376.9	240.8-323.7	56.1-90.5	6.8-22.9	7.0-22.8	18.0-38.3	63.5-101.8
		3	168.8-239.2	334.0-443.3	421.4-531.2	458.9-560.5	444.6-532.3	570.0-675.2	651.2-781.4	547.7-677.5	287.7-383.3	71.6-111.1	38.8-67.1	85.6-131.6
		6	222.5-308.0	358.8-472.7	482.7-605.6	590.3-718.8	723.5-862.6	925.6-1,079.8	1,044.2-1,217.9	933.6-1,098.7	815.6-970.8	701.8-843.6	571.0-705.0	347.9-455.1
		9	829.0-984.5	843.4-1,014.2	719.9-880.1	636.8-773.1	746.2-888.6	981.7-1,145.0	1,164.6-1,356.1	1,189.5-1,386.7	1,156.6-1,348.5	1,093.8-1,278.0	958.1-1,128.1	870.5-1,033.6
		12	1,225.6-1,426.6	1,233.1-1,439.9	1,230.3-1,435.6	1,219.4-1,417.4	1,219.4-1,419.7	1,208.9-1,404.1	1,208.8-1,406.5	1,209.8-1,408.6	1,212.2-1,412.8	1,213.1-1,414.4	1,214.5-1,417.1	1,213.0-1,414.2
	รุนแรง	1	154.3-214.0	273.2-359.4	219.0-280.7	196.2-248.4	234.8-293.1	377.0-462.4	323.8-422.5	90.6-133.3	23.0-44.7	22.9-44.4	38.4-64.1	101.9-149.7
		3	239.3-325.1	443.4-573.0	531.3-658.1	560.6-675.8	532.4-630.7	675.3-792.6	781.5-927.7	677.6-825.8	383.4-496.7	111.2-160.2	67.2-103.0	131.7-189.2
		6	308.1-411.4	472.8-607.2	605.7-747.1	718.9-864.3	862.7-1,018.1	1,079.9-1,250.4	1,218.0-1,409.8	1,098.8-1,282.1	970.9-1,144.4	843.7-1,003.1	705.1-858.0	455.2-581.1
		9	984.6-1,158.2	1,014.3-1,206.1	880.2-1,061.9	773.2-927.1	888.7-1,047.7	1,145.1-1,325.6	1,356.2-1,567.8	1,386.8-1,604.9	1,348.6-1,560.7	1,278.1-1,481.8	1,128.2-1,317.1	1,033.7-1,215.8
		12	1,426.7-1,648.7	1,440.0-1,668.6	1,435.7-1,662.7	1,417.5-1,635.9	1,419.8-1,640.9	1,404.2-1,619.5	1,406.6-1,624.8	1,408.7-1,628.3	1,412.9-1,634.5	1,414.5-1,637.1	1,417.2-1,641.2	1,414.3-1,636.6
	รุนแรงที่สุด	1	>214.0	>359.4	>280.7	>248.4	>293.1	>462.4	>422.5	>133.3	>44.7	>44.4	>64.1	>149.7
		3	>325.1	>573.0	>658.1	>675.8	>630.7	>792.6	>927.7	>825.8	>496.7	>160.2	>103.0	>189.2
		6	>411.4	>607.2	>747.1	>864.3	>1,018.1	>1,250.4	>1,409.8	>1,282.1	>1,144.4	>1,003.1	>858.0	>581.1
		9	>1,158.2	>1,206.1	>1,061.9	>927.1	>1,047.7	>1,325.6	>1,567.8	>1,604.9	>1,560.7	>1,481.8	>1,317.1	>1,215.8
		12	>1,648.7	>1,668.6	>1,662.7	>1,635.9	>1,640.9	>1,619.5	>1,624.8	>1,628.3	>1,634.5	>1,637.1	>1,641.2	>1,636.6

ตารางที่ ฑ.6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดอ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.อ่างทอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.8	<19.5	<11.5	<25.0	<48.3	<16.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.6	<41.5	<85.5	<118.6	<122.8	<167.3	<179.5	<127.8	<27.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<5.2	<52.8	<109.4	<165.1	<245.2	<342.6	<392.4	<328.8	<254.9	<199.2	<137.5	<47.6
		9	<276.9	<275.1	<209.2	<182.6	<255.5	<373.3	<450.7	<459.0	<438.0	<412.5	<337.1	<279.0
		12	<488.0	<478.6	<487.0	<494.7	<507.7	<497.1	<471.3	<474.4	<469.4	<469.3	<467.8	<466.3
	รุนแรง	1	0.0-0.4	13.8-24.2	19.5-29.5	11.5-20.8	25.0-37.6	48.3-69.8	16.2-31.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.6-12.5	41.5-63.4	85.5-114.8	118.6-151.8	122.8-155.2	167.3-211.0	179.5-227.5	127.8-167.3	27.0-45.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	5.2-26.2	52.8-77.2	109.4-143.8	165.1-208.4	245.2-295.7	342.6-408.0	392.4-464.7	328.8-394.4	254.9-314.6	199.2-250.4	137.5-178.6	47.6-71.9
		9	276.9-336.3	275.1-334.5	209.2-258.7	182.6-229.1	255.5-308.0	373.3-442.5	450.7-531.6	459.0-541.2	438.0-518.3	412.5-487.9	337.1-404.9	279.0-343.6
		12	488.0-570.7	478.6-562.3	487.0-569.8	494.7-576.6	507.7-587.2	497.1-577.1	471.3-555.2	474.4-557.9	469.4-553.5	469.3-553.4	467.8-552.1	466.3-550.8
	ปานกลาง	1	0.5-6.5	24.3-43.3	29.6-43.4	20.9-35.0	37.7-54.3	69.9-99.2	31.3-52.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.6-30.5	63.5-93.4	114.9-151.3	151.9-191.8	155.3-194.0	211.1-263.0	227.6-285.0	167.4-215.4	45.8-72.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-3.6
		6	26.3-46.5	77.3-109.6	143.9-185.9	208.5-259.8	295.8-354.0	408.1-482.4	464.8-547.0	394.5-469.6	314.7-384.8	250.5-311.5	178.7-229.1	72.0-103.6
		9	336.4-405.3	334.6-403.8	258.8-317.3	229.2-284.4	308.1-368.6	442.6-521.1	531.7-623.1	541.3-634.1	518.4-609.6	488.0-573.6	405.0-482.7	343.7-419.1
		12	570.8-664.0	562.4-657.0	569.9-663.2	576.7-668.6	587.3-676.2	577.2-667.1	555.3-650.1	558.0-652.2	553.6-648.8	553.5-648.7	552.2-647.7	550.9-646.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-101.6	43.4-193.1	43.5-146.9	35.1-161.2	54.4-175.6	99.3-303.3	52.6-225.8	0.0-55.5	0.0-10.6	0.0-7.0	0.0-19.8	0.0-68.5
		3	30.6-167.3	93.5-319.5	151.4-384.7	191.9-430.6	194.1-422.0	263.1-565.2	285.1-625.5	215.5-515.7	72.2-268.7	0.2-72.5	0.0-44.4	3.7-93.4
		6	46.6-223.2	109.7-345.2	186.0-447.0	259.9-560.4	354.1-674.6	482.5-881.7	547.1-985.9	469.7-877.5	384.9-784.0	311.6-669.6	229.2-543.6	103.7-332.4
		9	405.4-789.2	403.9-793.5	317.4-658.3	284.5-606.8	368.7-702.1	521.2-939.9	623.2-1,107.6	634.2-1,125.5	609.7-1,095.2	573.7-1,029.9	482.8-905.9	419.2-844.9
		12	664.1-1,153.5	657.1-1,158.9	663.3-1,154.7	668.7-1,148.3	676.3-1,137.2	667.2-1,136.6	650.2-1,151.6	652.3-1,149.5	648.9-1,152.9	648.8-1,152.6	647.8-1,153.6	646.6-1,153.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.7-144.1	193.2-255.2	147.0-187.0	161.3-214.9	175.7-221.9	303.4-380.1	225.9-296.2	55.6-92.8	10.7-30.0	7.1-20.7	19.9-47.0	68.6-107.2
		3	167.4-224.9	319.6-407.9	384.8-468.1	430.7-512.5	422.1-499.4	565.3-667.0	625.6-741.6	515.8-621.7	268.8-346.4	72.6-115.1	44.5-75.9	93.5-141.7
		6	223.3-299.5	345.3-435.6	447.1-538.5	560.5-662.0	674.7-778.8	881.8-1,009.3	986.0-1,125.7	877.6-1,008.8	784.1-916.6	669.7-791.0	543.7-654.3	332.5-420.0
		9	789.3-915.1	793.6-922.2	658.4-773.5	606.9-715.7	702.2-810.6	940.0-1,073.1	1,107.7-1,261.0	1,125.6-1,280.9	1,095.3-1,249.5	1,030.0-1,174.9	906.0-1,042.3	845.0-985.6
		12	1,153.6-1,307.6	1,159.0-1,317.8	1,154.8-1,309.6	1,148.4-1,298.6	1,137.3-1,280.8	1,136.7-1,283.7	1,151.7-1,310.2	1,149.6-1,306.4	1,153.0-1,312.5	1,152.7-1,312.0	1,153.7-1,313.8	1,153.5-1,313.9
	รุนแรง	1	144.2-195.6	255.3-328.6	187.1-233.5	215.0-278.8	222.0-275.5	380.2-468.3	296.3-378.9	92.9-139.4	30.1-55.9	20.8-39.0	47.1-85.1	107.3-155.2
		3	225.0-293.5	408.0-510.7	468.2-562.4	512.6-604.0	499.5-585.6	667.1-780.1	741.7-871.2	621.8-741.3	346.5-437.1	115.2-168.9	76.0-115.9	141.8-201.7
		6	299.6-390.7	435.7-540.2	538.6-641.5	662.1-775.2	778.9-893.4	1,009.4-1,148.8	1,125.8-1,278.2	1,008.9-1,152.7	916.7-1,063.5	791.1-926.3	654.4-779.2	420.1-521.4
		9	915.2-1,053.8	922.3-1,064.3	773.6-901.7	715.8-837.0	810.7-930.0	1,073.2-1,218.5	1,261.1-1,428.2	1,281.0-1,450.3	1,249.6-1,417.9	1,175.0-1,333.2	1,042.4-1,191.9	985.7-1,141.1
		12	1,307.7-1,475.3	1,317.9-1,491.0	1,309.7-1,478.3	1,298.7-1,461.8	1,280.9-1,436.6	1,283.8-1,443.6	1,310.3-1,482.9	1,306.5-1,477.2	1,312.6-1,486.4	1,312.1-1,485.7	1,313.9-1,488.4	1,314.0-1,488.9
	รุนแรงที่สุด	1	>195.6	>328.6	>233.5	>278.8	>275.5	>468.3	>378.9	>139.4	>55.9	>39.0	>85.1	>155.2
		3	>293.5	>510.7	>562.4	>604.0	>585.6	>780.1	>871.2	>741.3	>437.1	>168.9	>115.9	>201.7
		6	>390.7	>540.2	>641.5	>775.2	>893.4	>1,148.8	>1,278.2	>1,152.7	>1,063.5	>926.3	>779.2	>521.4
		9	>1,053.8	>1,064.3	>901.7	>837.0	>930.0	>1,218.5	>1,428.2	>1,450.3	>1,417.9	>1,333.2	>1,191.9	>1,141.1
		12	>1,475.3	>1,491.0	>1,478.3	>1,461.8	>1,436.6	>1,443.6	>1,482.9	>1,477.2	>1,486.4	>1,485.7	>1,488.4	>1,488.9

ตารางที่ ฑ.7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ลพบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<24.6	<17.6	<21.3	<40.3	<72.0	<13.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<8.0	<55.6	<102.0	<131.6	<152.6	<230.6	<240.8	<143.2	<18.8	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<26.7	<73.6	<128.2	<189.9	<286.6	<418.9	<458.8	<390.6	<320.4	<261.0	<155.4	<45.3
		9	<342.9	<300.4	<216.0	<212.4	<300.8	<452.8	<528.5	<535.8	<515.3	<482.4	<405.3	<357.8
		12	<572.9	<560.6	<555.8	<563.1	<553.1	<550.3	<549.3	<553.4	<551.9	<552.8	<551.6	<557.5
	รุนแรง	1	0.8-5.2	24.6-38.5	17.6-28.5	21.3-32.3	40.3-57.7	72.0-95.4	13.3-24.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		3	8.0-20.7	55.6-81.7	102.0-136.4	131.6-168.9	152.6-190.8	230.6-276.0	240.8-286.9	143.2-179.8	18.8-33.0	0.0-0.1	0.0-0.0	0.4-3.1
		6	26.7-41.5	73.6-102.6	128.2-168.0	189.9-238.8	286.6-347.2	418.9-491.1	458.8-533.5	390.6-455.1	320.4-377.5	261.0-309.8	155.4-195.6	45.3-70.7
		9	342.9-400.8	300.4-361.8	216.0-269.7	212.4-264.0	300.8-363.1	452.8-529.0	528.5-613.0	535.8-620.9	515.3-598.4	482.4-559.1	405.3-471.5	357.8-418.6
		12	572.9-657.8	560.6-647.0	555.8-642.8	563.1-648.8	553.1-640.7	550.3-637.9	549.3-636.4	553.4-639.6	551.9-638.4	552.8-639.3	551.6-638.3	557.5-643.5
	ปานกลาง	1	5.3-16.3	38.6-58.1	28.6-44.1	32.4-47.6	57.8-79.8	95.5-124.9	24.9-46.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.0
		3	20.8-38.9	81.8-116.7	136.5-179.0	169.0-214.0	190.9-236.2	276.1-328.9	287.0-340.5	179.9-225.6	33.1-59.8	0.2-1.2	0.1-0.3	3.2-10.5
		6	41.6-65.3	102.7-139.7	168.1-216.6	238.9-296.8	347.3-417.3	491.2-573.2	533.6-617.9	455.2-528.6	377.6-443.4	309.9-366.5	195.7-242.3	70.8-100.2
		9	400.9-466.9	361.9-432.7	269.8-333.3	264.1-324.8	363.2-435.0	529.1-615.2	613.1-708.2	621.0-717.0	598.5-692.3	559.2-645.8	471.6-546.7	418.7-488.2
		12	657.9-752.9	647.1-743.9	642.9-740.5	648.9-744.9	640.8-739.2	638.0-736.5	636.5-734.6	639.7-736.7	638.5-735.8	639.4-736.6	638.4-735.9	643.6-740.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-127.3	58.2-213.8	44.2-168.8	47.7-165.7	79.9-229.9	125.0-307.4	46.2-196.9	0.0-45.8	0.0-10.5	0.0-14.2	0.0-21.5	1.1-70.7
		3	39.0-195.1	116.8-369.3	179.1-449.8	214.1-483.8	236.3-499.6	329.0-626.3	340.6-644.2	225.7-492.6	59.9-236.8	1.3-67.8	0.4-45.2	10.6-93.7
		6	65.4-237.0	139.8-390.3	216.7-515.9	296.9-634.6	417.4-804.3	573.3-1,010.7	618.0-1,064.5	528.7-925.3	443.5-808.0	366.6-685.6	242.4-519.6	100.3-300.2
		9	467.0-824.9	432.8-823.5	333.4-700.5	324.9-675.0	435.1-830.7	615.3-1,072.4	708.3-1,207.9	717.1-1,222.7	692.4-1,187.8	645.9-1,104.0	546.8-950.8	488.3-867.1
		12	753.0-1,245.9	744.0-1,249.3	740.6-1,252.2	745.0-1,244.7	739.3-1,252.8	736.6-1,252.4	734.7-1,249.9	736.8-1,247.1	735.9-1,248.0	736.7-1,246.9	736.0-1,247.4	740.2-1,243.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-176.2	213.9-276.0	168.9-218.9	165.8-212.4	230.0-285.4	307.5-372.9	197.0-258.5	45.9-79.5	10.6-24.8	14.3-33.0	21.6-37.2	70.8-106.8
		3	195.2-261.5	369.4-465.7	449.9-545.9	483.9-576.5	499.7-588.4	626.4-724.8	644.3-745.2	492.7-584.8	236.9-307.7	67.9-107.1	45.3-69.7	93.8-131.0
		6	237.1-305.3	390.4-482.6	516.0-620.4	634.7-748.5	804.4-930.4	1,010.8-1,150.0	1,064.6-1,206.0	925.4-1,052.9	808.1-927.4	685.7-791.4	519.7-614.8	300.3-375.1
		9	825.0-940.5	823.6-950.8	700.6-823.8	675.1-792.2	830.8-959.4	1,072.5-1,217.4	1,208.0-1,365.3	1,222.8-1,382.4	1,187.9-1,344.6	1,104.1-1,249.1	950.9-1,080.3	867.2-989.8
		12	1,246.0-1,399.9	1,249.4-1,407.7	1,252.3-1,413.1	1,244.8-1,401.0	1,252.9-1,413.7	1,252.5-1,414.6	1,250.0-1,412.2	1,247.2-1,408.0	1,248.1-1,409.5	1,247.0-1,407.6	1,247.5-1,408.4	1,244.0-1,401.9
	รุนแรง	1	176.3-234.9	276.1-348.8	219.0-277.7	212.5-266.7	285.5-348.9	373.0-447.3	258.6-331.1	79.6-122.9	24.9-42.3	33.1-56.9	37.3-56.6	106.9-151.4
		3	261.6-340.6	465.8-576.9	546.0-654.6	576.6-680.1	588.5-687.1	724.9-833.9	745.3-857.1	584.9-688.3	307.8-390.9	107.2-156.8	69.8-99.8	131.1-176.1
		6	305.4-385.1	482.7-587.9	620.5-737.8	748.6-875.1	930.5-1,069.2	1,150.1-1,302.1	1,206.1-1,360.3	1,053.0-1,192.8	927.5-1,059.1	791.5-908.6	614.9-721.5	375.2-461.1
		9	940.6-1,067.4	950.9-1,090.8	823.9-960.7	792.3-922.3	959.5-1,100.8	1,217.5-1,375.4	1,365.4-1,536.5	1,382.5-1,556.3	1,344.7-1,515.4	1,249.2-1,407.4	1,080.4-1,222.1	989.9-1,124.7
		12	1,400.0-1,567.0	1,407.8-1,579.9	1,413.2-1,588.0	1,401.1-1,570.7	1,413.8-1,588.6	1,414.7-1,590.9	1,412.3-1,588.9	1,408.1-1,583.2	1,409.6-1,585.4	1,407.7-1,582.4	1,408.5-1,583.5	1,402.0-1,573.5
	รุนแรงที่สุด	1	>234.9	>348.8	>277.7	>266.7	>348.9	>447.3	>331.1	>122.9	>42.3	>56.9	>56.6	>151.4
		3	>340.6	>576.9	>654.6	>680.1	>687.1	>833.9	>857.1	>688.3	>390.9	>156.8	>99.8	>176.1
		6	>385.1	>587.9	>737.8	>875.1	>1,069.2	>1,302.1	>1,360.3	>1,192.8	>1,059.1	>908.6	>721.5	>461.1
		9	>1,067.4	>1,090.8	>960.7	>922.3	>1,100.8	>1,375.4	>1,536.5	>1,556.3	>1,515.4	>1,407.4	>1,222.1	>1,124.7
		12	>1,567.0	>1,579.9	>1,588.0	>1,570.7	>1,588.6	>1,590.9	>1,588.9	>1,583.2	>1,585.4	>1,582.4	>1,583.5	>1,573.5

ตารางที่ ฑ.8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สิงห์บุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.2	<17.8	<14.6	<26.7	<39.5	<12.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.7	<35.0	<74.2	<100.4	<111.4	<151.4	<172.3	<113.1	<19.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.7	<39.3	<85.8	<137.8	<211.0	<302.1	<338.7	<280.9	<225.8	<183.2	<119.1	<35.1
		9	<233.7	<210.4	<157.7	<144.8	<215.9	<330.5	<390.6	<396.2	<372.7	<354.7	<285.3	<247.5
		12	<411.2	<387.0	<396.1	<402.4	<416.9	<421.8	<403.6	<408.9	<401.5	<403.5	<402.5	<400.8
	รุนแรง	1	0.0-0.0	16.2-27.1	17.8-26.5	14.6-23.2	26.7-39.7	39.5-66.9	12.5-23.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.7-6.4	35.0-54.6	74.2-101.6	100.4-131.2	111.4-141.0	151.4-191.4	172.3-214.7	113.1-146.0	19.4-33.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	3.7-12.2	39.3-61.1	85.8-117.3	137.8-177.2	211.0-258.8	302.1-363.9	338.7-406.2	280.9-340.2	225.8-279.0	183.2-228.8	119.1-154.9	35.1-54.4
		9	233.7-287.0	210.4-266.9	157.7-204.8	144.8-187.6	215.9-265.8	330.5-394.9	390.6-465.3	396.2-471.7	372.7-448.2	354.7-424.7	285.3-347.1	247.5-304.0
		12	411.2-487.6	387.0-467.1	396.1-475.3	402.4-480.6	416.9-493.1	421.8-497.8	403.6-481.3	408.9-485.7	401.5-479.4	403.5-481.2	402.5-480.3	400.8-478.5
	ปานกลาง	1	0.1-2.1	27.2-43.6	26.6-38.9	23.3-35.4	39.8-55.8	67.0-94.4	23.9-41.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.5-17.5	54.7-82.3	101.7-136.2	131.3-168.9	141.1-176.6	191.5-239.4	214.8-265.5	146.1-188.4	33.1-53.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	12.3-30.9	61.2-91.4	117.4-157.3	177.3-224.9	258.9-314.6	364.0-435.3	406.3-484.4	340.3-409.7	279.1-342.3	228.9-283.4	155.0-199.7	54.5-81.0
		9	287.1-350.3	267.0-334.9	204.9-262.0	187.7-239.7	265.9-324.4	395.0-468.8	465.4-551.2	471.8-558.8	448.3-535.5	424.8-505.8	347.2-419.5	304.1-370.7
		12	487.7-576.0	467.2-560.4	475.4-567.0	480.7-571.0	493.2-580.8	497.9-584.5	481.4-570.8	485.8-574.0	479.5-569.1	481.3-570.5	480.4-569.8	478.6-568.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.2-96.7	43.7-183.9	39.0-135.0	35.5-135.6	55.9-164.6	94.5-278.0	41.2-197.6	0.0-44.1	0.0-12.5	0.0-5.6	0.0-13.4	0.0-54.9
		3	17.6-149.6	82.4-298.1	136.3-364.2	169.0-403.3	176.7-388.7	239.5-523.8	265.6-565.2	188.5-461.6	53.9-237.6	0.0-64.9	0.0-39.9	0.2-75.5
		6	31.0-198.7	91.5-325.5	157.4-420.4	225.0-515.5	314.7-630.7	435.4-828.3	484.5-918.4	409.8-805.5	342.4-712.0	283.5-608.2	199.8-487.0	81.1-285.2
		9	350.4-720.2	335.0-742.1	262.1-610.8	239.8-561.9	324.5-657.4	468.9-871.9	551.3-1,019.9	558.9-1,036.6	535.6-1,019.2	505.9-958.0	419.6-832.3	370.8-758.6
		12	576.1-1,066.2	560.5-1,083.2	567.1-1,076.8	571.1-1,071.6	580.9-1,061.4	584.6-1,051.5	570.9-1,061.5	574.1-1,057.8	569.2-1,062.7	570.6-1,061.5	569.9-1,062.2	568.3-1,061.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.8-142.2	184.0-242.0	135.1-173.2	135.7-176.6	164.7-205.0	278.1-346.7	197.7-264.7	44.2-77.9	12.6-32.2	5.7-20.6	13.5-37.7	55.0-88.5
		3	149.7-207.9	298.2-383.7	364.3-446.9	403.4-485.6	388.8-461.3	523.9-620.8	565.3-667.3	461.7-560.1	237.7-314.9	65.0-110.7	40.0-73.4	75.6-115.8
		6	198.8-273.1	325.6-417.8	420.5-516.0	515.6-616.5	630.8-735.5	828.4-956.1	918.5-1,060.4	805.6-937.3	712.1-837.2	608.3-719.5	487.1-590.1	285.3-365.9
		9	720.3-845.7	742.2-882.2	610.9-732.0	562.0-674.9	657.5-768.1	872.0-1,002.2	1,020.0-1,171.6	1,036.7-1,191.9	1,019.3-1,177.4	958.1-1,106.4	832.4-969.8	758.7-889.4
		12	1,066.3-1,226.8	1,083.3-1,255.6	1,076.9-1,243.8	1,071.7-1,235.3	1,061.5-1,217.5	1,051.6-1,201.3	1,061.6-1,220.9	1,057.9-1,214.7	1,062.8-1,223.3	1,061.6-1,221.0	1,062.3-1,222.3	1,061.6-1,222.0
	รุนแรง	1	142.3-197.8	242.1-310.5	173.3-217.7	176.7-224.7	205.1-251.1	346.8-425.8	264.8-344.4	78.0-120.9	32.3-56.1	20.7-42.4	37.8-71.8	88.6-130.2
		3	208.0-278.1	383.8-483.4	447.0-541.0	485.7-578.4	461.4-542.6	620.9-729.2	667.4-781.4	560.2-671.8	315.0-406.7	110.8-169.3	73.5-116.5	115.9-165.8
		6	273.2-362.5	417.9-525.2	516.1-624.7	616.6-729.8	735.6-851.4	956.2-1,096.6	1,060.5-1,217.0	937.4-1,083.3	837.3-976.7	719.6-844.0	590.2-707.0	366.0-459.8
		9	845.8-985.4	882.3-1,038.9	732.1-867.9	675.0-802.0	768.2-890.7	1,002.3-1,145.2	1,171.7-1,338.1	1,192.0-1,362.7	1,177.5-1,351.6	1,106.5-1,270.3	969.9-1,122.2	889.5-1,035.0
		12	1,226.9-1,403.8	1,255.7-1,446.0	1,243.9-1,427.9	1,235.4-1,415.6	1,217.6-1,389.0	1,201.4-1,365.3	1,221.0-1,396.1	1,214.8-1,387.2	1,223.4-1,399.9	1,221.1-1,396.5	1,222.4-1,398.4	1,222.1-1,398.6
	รุนแรงที่สุด	1	>197.8	>310.5	>217.7	>224.7	>251.1	>425.8	>344.4	>120.9	>56.1	>42.4	>71.8	>130.2
		3	>278.1	>483.4	>541.0	>578.4	>542.6	>729.2	>781.4	>671.8	>406.7	>169.3	>116.5	>165.8
		6	>362.5	>525.2	>624.7	>729.8	>851.4	>1,096.6	>1,217.0	>1,083.3	>976.7	>844.0	>707.0	>459.8
		9	>985.4	>1,038.9	>867.9	>802.0	>890.7	>1,145.2	>1,338.1	>1,362.7	>1,351.6	>1,270.3	>1,122.2	>1,035.0
		12	>1,403.8	>1,446.0	>1,427.9	>1,415.6	>1,389.0	>1,365.3	>1,396.1	>1,387.2	>1,399.9	>1,396.5	>1,398.4	>1,398.6

ตารางที่ ฑ.9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ชัยนาท, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<19.6	<17.2	<14.1	<32.5	<37.4	<7.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.5	<37.9	<102.5	<139.8	<139.1	<183.9	<187.0	<78.7	<13.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.1	<55.1	<125.1	<199.6	<285.6	<389.0	<421.4	<338.0	<265.4	<206.7	<98.3	<27.1
		9	<269.6	<272.5	<230.7	<218.3	<295.9	<422.2	<497.5	<501.8	<477.5	<435.8	<344.9	<287.6
		12	<504.2	<491.6	<517.4	<534.3	<545.7	<545.5	<515.8	<520.1	<512.7	<513.1	<511.0	<503.0
	รุนแรง	1	0.3-0.4	19.6-37.7	17.2-32.8	14.1-24.1	32.5-46.4	37.4-78.2	7.4-22.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.5-5.9	37.9-69.6	102.5-134.6	139.8-176.6	139.1-175.0	183.9-228.5	187.0-235.8	78.7-178.3	13.9-32.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	8.1-18.2	55.1-79.8	125.1-161.0	199.6-243.7	285.6-337.5	389.0-455.2	421.4-497.3	338.0-407.3	265.4-326.4	206.7-258.4	98.3-184.1	27.1-53.6
		9	269.6-329.8	272.5-332.8	230.7-281.5	218.3-264.9	295.9-349.3	422.2-490.2	497.5-577.5	501.8-583.4	477.5-558.9	435.8-514.8	344.9-416.0	287.6-352.3
		12	504.2-590.7	491.6-580.0	517.4-602.3	534.3-616.4	545.7-625.5	545.5-624.4	515.8-598.4	520.1-601.9	512.7-595.7	513.1-596.0	511.0-594.1	503.0-587.4
	ปานกลาง	1	0.5-2.7	37.8-57.7	32.9-50.0	24.2-39.0	46.5-64.4	78.3-109.3	22.2-47.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	6.0-19.4	69.7-101.9	134.7-173.6	176.7-220.1	175.1-217.7	228.6-280.9	235.9-293.7	178.4-229.2	32.7-64.1	0.1-0.3	0.0-0.0	0.6-2.6
		6	18.3-33.6	79.9-112.3	161.1-204.2	243.8-294.5	337.6-396.2	455.3-529.4	497.4-582.7	407.4-486.4	326.5-397.2	258.5-319.2	184.2-236.8	53.7-85.7
		9	329.9-399.4	332.9-402.4	281.6-340.1	265.0-318.6	349.4-409.5	490.3-566.1	577.6-666.6	583.5-674.5	559.0-650.1	514.9-603.9	416.1-497.3	352.4-426.9
		12	590.8-687.5	580.1-679.4	602.4-696.8	616.5-707.3	625.6-713.6	624.5-711.3	598.5-690.4	602.0-693.0	595.8-688.2	596.1-688.5	594.2-686.8	587.5-681.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-99.9	57.8-202.6	50.1-172.3	39.1-169.3	64.5-187.3	109.4-290.5	47.6-224.6	0.0-50.9	0.0-8.5	0.0-3.9	0.0-14.0	0.1-57.4
		3	19.5-155.4	102.0-316.7	173.7-410.1	220.2-470.0	217.8-464.1	281.0-577.5	293.8-628.1	229.3-491.1	64.2-265.0	0.4-65.6	0.1-33.3	2.7-76.8
		6	33.7-202.8	112.4-340.0	204.3-459.2	294.6-571.9	396.3-703.6	529.5-912.7	582.8-1,029.1	486.5-911.7	397.3-789.7	319.3-664.8	236.9-516.4	85.8-320.1
		9	399.5-781.4	402.5-784.2	340.2-659.2	318.7-609.8	409.6-724.4	566.2-955.7	666.7-1,121.6	674.6-1,141.7	650.2-1,120.5	604.0-1,070.1	497.4-934.8	427.0-836.7
		12	687.6-1,186.3	679.5-1,195.5	696.9-1,178.6	707.4-1,163.7	713.7-1,154.8	711.4-1,146.3	690.5-1,159.7	693.1-1,157.3	688.3-1,162.2	688.6-1,161.9	686.9-1,163.3	681.7-1,165.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.0-148.9	202.7-259.1	172.4-219.3	169.4-223.7	187.4-232.7	290.6-354.5	224.7-298.0	51.0-85.0	8.6-26.0	4.0-11.7	14.1-44.0	57.5-94.9
		3	155.5-212.7	316.8-396.6	410.2-491.8	470.1-553.5	464.2-546.8	577.6-675.7	628.2-740.2	491.2-577.2	265.1-344.5	65.7-105.0	33.4-67.7	76.9-120.6
		6	202.9-274.0	340.1-425.5	459.3-546.0	572.0-661.4	703.7-800.2	912.8-1,031.9	1,029.2-1,168.9	911.8-1,047.6	789.8-917.8	664.9-779.4	516.5-609.1	320.2-412.6
		9	781.5-905.3	784.3-908.0	659.3-762.1	609.9-703.5	724.5-823.1	955.8-1,076.2	1,121.7-1,261.8	1,141.8-1,286.2	1,120.6-1,266.5	1,070.2-1,216.4	934.9-1,074.7	836.8-969.6
		12	1,186.4-1,341.1	1,195.6-1,356.6	1,178.7-1,326.9	1,163.8-1,302.6	1,154.9-1,288.8	1,146.4-1,278.3	1,159.8-1,304.2	1,157.4-1,300.2	1,162.3-1,308.6	1,162.0-1,308.2	1,163.4-1,310.7	1,165.8-1,315.6
	รุนแรง	1	149.0-209.4	259.2-324.7	219.4-273.7	223.8-288.0	232.8-284.6	354.6-427.0	298.1-384.8	85.1-127.6	26.1-52.7	11.8-24.7	44.1-81.4	95.0-141.8
		3	212.8-281.0	396.7-488.3	491.9-583.4	553.6-646.1	546.9-638.7	675.8-784.4	740.3-864.7	577.3-672.4	344.6-437.5	105.1-154.2	67.8-114.1	120.7-175.5
		6	274.1-358.8	425.6-523.5	546.1-642.7	661.5-759.5	800.3-905.1	1,032.0-1,161.0	1,169.0-1,320.8	1,047.7-1,196.1	917.9-1,058.8	779.5-906.3	609.2-711.8	412.7-520.3
		9	905.4-1,041.3	908.1-1,043.9	762.2-874.9	703.6-806.2	823.2-930.4	1,076.3-1,206.5	1,261.9-1,413.3	1,286.3-1,442.5	1,266.6-1,424.5	1,216.5-1,375.3	1,074.8-1,227.6	969.7-1,115.6
		12	1,341.2-1,508.7	1,356.7-1,531.2	1,327.0-1,487.0	1,302.7-1,452.0	1,288.9-1,432.9	1,278.4-1,420.1	1,304.3-1,460.1	1,300.3-1,454.5	1,308.7-1,466.8	1,308.3-1,466.2	1,310.8-1,470.2	1,315.7-1,477.7
	รุนแรงที่สุด	1	>209.4	>324.7	>273.7	>288.0	>284.6	>427.0	>384.8	>127.6	>52.7	>24.7	>81.4	>141.8
		3	>281.0	>488.3	>583.4	>646.1	>638.7	>784.4	>864.7	>672.4	>437.5	>154.2	>114.1	>175.5
		6	>358.8	>523.5	>642.7	>759.5	>905.1	>1,161.0	>1,320.8	>1,196.1	>1,058.8	>906.3	>711.8	>520.3
		9	>1,041.3	>1,043.9	>874.9	>806.2	>930.4	>1,206.5	>1,413.3	>1,442.5	>1,424.5	>1,375.3	>1,227.6	>1,115.6
		12	>1,508.7	>1,531.2	>1,487.0	>1,452.0	>1,432.9	>1,420.1	>1,460.1	>1,454.5	>1,466.8	>1,466.2	>1,470.2	>1,477.7

ตารางที่ ฑ.10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สระบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<20.3	<25.2	<28.8	<48.5	<72.6	<23.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<10.5	<58.1	<108.5	<152.2	<187.2	<282.7	<276.3	<154.4	<31.1	<0.1	<0.0	<1.8
		6	<28.0	<77.1	<140.4	<215.7	<331.3	<484.1	<536.0	<461.8	<380.7	<299.9	<171.2	<63.1
		9	<377.2	<324.9	<256.9	<249.5	<350.3	<533.4	<617.1	<625.0	<594.8	<561.0	<477.0	<416.9
		12	<643.8	<640.5	<641.8	<641.7	<640.7	<662.3	<648.0	<647.2	<644.2	<641.8	<638.7	<633.9
	รุนแรง	1	2.3-6.1	20.3-37.7	25.2-38.0	28.8-42.3	48.5-69.5	72.6-102.9	23.5-38.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.5
		3	10.5-24.1	58.1-85.4	108.5-146.0	152.2-193.3	187.2-230.5	282.7-331.4	276.3-329.6	154.4-200.8	31.1-49.7	0.1-0.4	0.0-0.3	1.8-5.4
		6	28.0-45.3	77.1-107.7	140.4-184.7	215.7-268.8	331.3-396.8	484.1-560.5	536.0-617.7	461.8-535.4	380.7-446.0	299.9-357.3	171.2-220.5	63.1-90.1
		9	377.2-445.5	324.9-394.1	256.9-316.6	249.5-306.0	350.3-417.7	533.4-613.1	617.1-708.0	625.0-717.7	594.8-686.1	561.0-646.7	477.0-553.0	416.9-487.6
		12	643.8-739.7	640.5-736.9	641.8-738.1	641.7-737.8	640.7-736.9	662.3-754.9	648.0-742.2	647.2-741.4	644.2-738.8	641.8-736.8	638.7-734.1	633.9-730.0
	ปานกลาง	1	6.2-16.8	37.8-58.7	38.1-56.2	42.4-60.2	69.6-94.4	103.0-135.5	38.6-62.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.6-1.9
		3	24.2-42.4	85.5-121.5	146.1-191.4	193.4-242.3	230.6-280.8	331.5-386.1	329.7-390.5	200.9-254.1	49.8-79.7	0.5-2.6	0.4-1.2	5.5-14.4
		6	45.4-70.5	107.8-146.8	184.8-237.0	268.9-331.2	396.9-471.3	560.6-645.5	617.8-708.4	535.5-617.5	446.1-519.6	357.4-422.7	220.6-275.9	90.2-126.3
		9	445.6-522.6	394.2-473.6	316.7-386.2	306.1-371.6	417.8-494.3	613.2-701.3	708.1-808.6	717.8-820.4	686.2-787.5	646.8-741.8	553.1-637.8	487.7-567.0
		12	739.8-845.9	737.0-843.6	738.2-844.8	737.9-844.1	737.0-843.2	755.0-856.7	742.3-846.2	741.5-845.4	738.9-843.4	736.9-841.9	734.2-839.8	730.1-836.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-123.7	58.8-221.3	56.3-189.2	60.3-186.2	94.5-253.5	135.6-328.3	62.4-233.8	0.1-60.9	0.0-13.7	0.0-18.9	0.1-24.5	2.0-80.1
		3	42.5-202.4	121.6-380.6	191.5-474.5	242.4-529.0	280.9-558.7	386.2-671.6	390.6-716.8	254.2-563.4	79.8-287.5	2.7-87.2	1.3-54.6	14.5-108.6
		6	70.6-265.2	146.9-409.7	237.1-551.3	331.3-685.0	471.4-870.0	645.6-1,078.1	708.5-1,170.1	617.6-1,039.2	519.7-905.3	422.8-773.4	276.0-595.2	126.4-363.6
		9	522.7-928.4	473.7-908.1	386.3-775.3	371.7-735.0	494.4-901.5	701.4-1,144.7	808.7-1,314.9	820.5-1,338.2	787.6-1,303.2	741.9-1,225.6	637.9-1,072.7	567.1-980.6
		12	846.0-1,382.6	843.7-1,382.6	844.9-1,382.2	844.2-1,378.3	843.3-1,378.1	856.8-1,362.6	846.3-1,367.7	845.5-1,367.7	843.5-1,369.7	842.0-1,370.5	839.9-1,372.5	836.7-1,376.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.8-170.6	221.4-286.5	189.3-240.8	186.3-233.8	253.6-310.6	328.4-395.2	233.9-301.5	61.0-96.1	13.8-32.9	19.0-40.2	24.6-40.9	80.2-118.7
		3	202.5-269.7	380.7-479.3	474.6-574.3	529.1-625.9	558.8-649.2	671.7-761.0	716.9-821.0	563.5-668.6	287.6-368.3	87.3-131.6	54.7-84.1	108.7-151.2
		6	265.3-343.9	409.8-506.6	551.4-659.6	685.1-802.3	870.1-996.9	1,078.2-1,211.1	1,170.2-1,312.1	1,039.3-1,169.7	905.4-1,026.4	773.5-885.3	595.3-702.9	363.7-450.6
		9	928.5-1,056.3	908.2-1,048.6	775.4-903.2	735.1-853.6	901.6-1,030.7	1,144.8-1,279.9	1,315.0-1,469.4	1,338.3-1,496.4	1,303.3-1,461.7	1,225.7-1,374.2	1,072.8-1,207.2	980.7-1,110.0
		12	1,382.7-1,546.7	1,382.7-1,547.4	1,382.3-1,546.3	1,378.4-1,541.0	1,378.2-1,541.1	1,362.7-1,515.4	1,367.8-1,526.3	1,367.8-1,526.6	1,369.8-1,530.1	1,370.6-1,531.7	1,372.6-1,535.3	1,376.9-1,542.4
	รุนแรง	1	170.7-227.0	286.6-363.0	240.9-300.8	233.9-288.4	310.7-375.2	395.3-470.4	301.6-380.4	96.2-139.8	33.0-56.2	40.3-66.8	41.0-61.2	118.8-166.2
		3	269.8-349.7	479.4-593.2	574.4-686.8	626.0-733.8	649.3-748.7	761.1-858.0	821.1-934.9	668.7-785.9	368.4-462.1	131.7-186.7	84.2-120.7	151.3-202.6
		6	344.0-436.2	506.7-617.2	659.7-780.9	802.4-932.0	997.0-1,135.5	1,211.2-1,354.7	1,312.2-1,465.3	1,169.8-1,310.9	1,026.5-1,158.1	885.4-1,007.7	703.0-822.8	450.7-549.9
		9	1,056.4-1,195.4	1,048.7-1,202.8	903.3-1,044.2	853.7-984.2	1,030.8-1,171.5	1,280.0-1,425.3	1,469.5-1,635.7	1,496.5-1,666.7	1,461.8-1,632.7	1,374.3-1,534.7	1,207.3-1,352.7	1,110.1-1,250.5
		12	1,546.8-1,723.6	1,547.5-1,724.8	1,546.4-1,722.9	1,541.1-1,716.2	1,541.2-1,716.5	1,515.5-1,679.4	1,526.4-1,696.8	1,526.7-1,697.6	1,530.2-1,702.8	1,531.8-1,705.2	1,535.4-1,710.5	1,542.5-1,720.8
	รุนแรงที่สุด	1	>227.0	>363.0	>300.8	>288.4	>375.2	>470.4	>380.4	>139.8	>56.2	>66.8	>61.2	>166.2
		3	>349.7	>593.2	>686.8	>733.8	>748.7	>858.0	>934.9	>785.9	>462.1	>186.7	>120.7	>202.6
		6	>436.2	>617.2	>780.9	>932.0	>1,135.5	>1,354.7	>1,465.3	>1,310.9	>1,158.1	>1,007.7	>822.8	>549.9
		9	>1,195.4	>1,202.8	>1,044.2	>984.2	>1,171.5	>1,425.3	>1,635.7	>1,666.7	>1,632.7	>1,534.7	>1,352.7	>1,250.5
		12	>1,723.6	>1,724.8	>1,722.9	>1,716.2	>1,716.5	>1,679.4	>1,696.8	>1,697.6	>1,702.8	>1,705.2	>1,710.5	>1,720.8

ตารางที่ ฑ.11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ชลบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.2	<33.5	<25.3	<29.8	<33.7	<45.7	<33.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<49.3	<108.1	<165.5	<188.4	<160.1	<216.9	<239.4	<171.3	<44.8	<1.7	<0.7	<7.4
		6	<89.3	<145.5	<227.5	<309.2	<379.3	<500.6	<555.1	<452.8	<347.4	<274.2	<208.2	<91.0
		9	<431.4	<432.4	<377.8	<359.6	<416.3	<586.8	<698.4	<705.8	<661.9	<600.3	<488.8	<415.0
		12	<739.4	<707.7	<710.5	<733.3	<737.2	<767.7	<749.9	<751.4	<753.1	<745.2	<741.5	<732.4
	รุนแรง	1	17.2-28.9	33.5-52.7	25.3-38.4	29.8-43.9	33.7-48.6	45.7-74.8	33.0-53.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	0.3-3.7
		3	49.3-70.9	108.1-141.2	165.5-203.1	188.4-228.7	160.1-202.7	216.9-268.4	239.4-296.5	171.3-220.4	44.8-84.9	1.7-4.0	0.7-2.6	7.4-19.4
		6	89.3-116.8	145.5-183.1	227.5-274.8	309.2-364.5	379.3-443.2	500.6-575.1	555.1-637.0	452.8-531.8	347.4-420.5	274.2-337.6	208.2-261.7	91.0-157.2
		9	431.4-506.0	432.4-507.8	377.8-443.9	359.6-419.1	416.3-483.6	586.8-666.7	698.4-790.7	705.8-799.9	661.9-753.1	600.3-686.8	488.8-571.4	415.0-496.7
		12	739.4-837.5	707.7-811.1	710.5-813.6	733.3-832.7	737.2-835.3	767.7-860.7	749.9-845.8	751.4-847.2	753.1-848.6	745.2-842.1	741.5-839.0	732.4-831.2
	ปานกลาง	1	29.0-44.1	52.8-73.5	38.5-59.0	44.0-63.0	48.7-67.7	74.9-124.5	53.1-90.9	0.0-0.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.6	3.8-12.1
		3	71.0-97.1	141.3-181.9	203.2-247.2	228.8-275.6	202.8-252.3	268.5-328.8	296.6-363.6	220.5-279.7	85.0-121.0	4.1-13.2	2.7-11.2	19.5-37.1
		6	116.9-150.2	183.2-227.9	274.9-329.2	364.6-427.3	443.3-515.3	575.2-658.3	637.1-728.0	531.9-621.0	420.6-504.8	337.7-411.6	261.8-325.1	157.3-205.1
		9	506.1-590.4	507.9-593.1	444.0-518.5	419.2-486.0	483.7-559.2	666.8-755.3	790.8-892.5	800.0-903.6	753.2-853.9	686.9-782.8	571.5-664.1	496.8-590.0
		12	837.6-945.6	811.2-925.9	813.7-928.0	832.8-942.5	835.4-943.6	860.8-962.7	845.9-951.3	847.3-952.5	848.7-953.5	842.2-948.5	839.1-946.3	831.3-940.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.2-156.9	73.6-215.2	59.1-196.2	63.1-205.4	67.8-203.5	124.6-340.4	91.0-284.7	0.9-76.1	0.0-17.8	0.0-40.4	1.7-47.6	12.2-112.2
		3	97.2-279.1	182.0-434.5	247.3-496.8	275.7-536.0	252.4-542.0	328.9-673.5	363.7-745.3	279.8-635.5	121.1-348.6	13.3-116.7	11.3-90.2	37.2-172.4
		6	150.3-357.7	228.0-490.6	329.3-627.8	427.4-760.5	515.4-895.2	658.4-1,088.0	728.1-1,192.5	621.1-1,088.4	504.9-966.1	411.7-827.7	325.2-691.8	205.2-475.0
		9	590.5-1,035.8	593.2-1,043.9	518.6-909.7	486.1-833.5	559.3-953.6	755.4-1,204.1	892.6-1,404.1	903.7-1,422.2	854.0-1,361.0	782.9-1,268.2	664.2-1,147.0	590.1-1,090.4
		12	945.7-1,487.2	926.0-1,508.4	928.1-1,509.7	942.6-1,495.3	943.7-1,487.7	962.8-1,467.8	951.4-1,477.0	952.6-1,475.5	953.6-1,474.4	948.6-1,478.6	946.4-1,481.1	940.2-1,484.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.0-201.6	215.3-268.2	196.3-249.7	205.5-261.0	203.6-255.3	340.5-417.1	284.8-356.4	76.2-113.1	17.9-34.8	40.5-67.9	47.7-71.3	112.3-159.0
		3	279.2-346.8	434.6-523.2	496.9-579.6	536.1-621.3	542.1-640.3	673.6-788.1	745.4-872.2	635.6-757.8	348.7-431.6	116.8-163.9	90.3-125.0	172.5-227.5
		6	357.8-430.7	490.7-579.6	627.9-724.7	760.6-866.2	895.3-1,015.0	1,088.1-1,221.8	1,192.6-1,335.8	1,088.5-1,235.4	966.2-1,115.6	827.8-964.9	691.9-814.8	475.1-567.1
		9	1,035.9-1,176.6	1,044.0-1,186.5	909.8-1,032.8	833.6-942.1	953.7-1,077.2	1,204.2-1,341.9	1,404.2-1,560.1	1,422.3-1,579.7	1,361.1-1,515.8	1,268.3-1,417.0	1,147.1-1,298.0	1,090.5-1,250.3
		12	1,487.3-1,651.9	1,508.5-1,687.4	1,509.8-1,688.7	1,495.4-1,664.1	1,487.8-1,653.7	1,467.9-1,620.2	1,477.1-1,636.3	1,475.6-1,633.7	1,474.5-1,631.8	1,478.7-1,639.1	1,481.2-1,643.2	1,484.5-1,649.6
	รุนแรง	1	201.7-253.9	268.3-329.1	249.8-311.9	261.1-325.5	255.4-315.1	417.2-504.1	356.5-438.5	113.2-158.7	34.9-56.6	68.0-102.4	71.4-100.5	159.1-216.0
		3	346.9-424.4	523.3-623.1	579.7-671.2	621.4-715.3	640.4-749.8	788.2-915.2	872.3-1,012.7	757.9-894.6	431.7-526.2	164.0-221.2	125.1-166.8	227.6-292.4
		6	430.8-513.1	579.7-678.7	724.8-831.2	866.3-981.5	1,015.1-1,145.6	1,221.9-1,366.8	1,335.9-1,490.7	1,235.5-1,395.3	1,115.7-1,279.8	965.0-1,116.4	814.9-951.5	567.2-670.1
		9	1,176.7-1,330.1	1,186.6-1,341.9	1,032.9-1,166.6	942.2-1,059.9	1,077.3-1,211.5	1,342.0-1,490.5	1,560.2-1,728.0	1,579.8-1,749.1	1,515.9-1,682.5	1,417.1-1,577.4	1,298.1-1,461.9	1,250.4-1,425.0
		12	1,652.0-1,829.1	1,687.5-1,880.4	1,688.8-1,881.8	1,664.2-1,846.0	1,653.8-1,832.3	1,620.3-1,783.8	1,636.4-1,807.5	1,633.8-1,803.5	1,631.9-1,800.6	1,639.2-1,811.3	1,643.3-1,817.3	1,649.7-1,827.2
	รุนแรงที่สุด	1	>253.9	>329.1	>311.9	>325.5	>315.1	>504.1	>438.5	>158.7	>56.6	>102.4	>100.5	>216.0
		3	>424.4	>623.1	>671.2	>715.3	>749.8	>915.2	>1,012.7	>894.6	>526.2	>221.2	>166.8	>292.4
		6	>513.1	>678.7	>831.2	>981.5	>1,145.6	>1,366.8	>1,490.7	>1,395.3	>1,279.8	>1,116.4	>951.5	>670.1
		9	>1,330.1	>1,341.9	>1,166.6	>1,059.9	>1,211.5	>1,490.5	>1,728.0	>1,749.1	>1,682.5	>1,577.4	>1,461.9	>1,425.0
		12	>1,829.1	>1,880.4	>1,881.8	>1,846.0	>1,832.3	>1,783.8	>1,807.5	>1,803.5	>1,800.6	>1,811.3	>1,817.3	>1,827.2

ตารางที่ ฑ.12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ระยอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<37.6	<47.5	<42.1	<42.6	<82.5	<60.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<27.1	<95.9	<202.3	<246.2	<209.5	<279.2	<314.7	<236.9	<79.9	<5.2	<1.5	<5.8
		6	<72.4	<144.8	<276.6	<364.5	<450.3	<601.8	<705.9	<588.5	<457.6	<357.3	<274.5	<137.7
		9	<505.0	<509.8	<468.0	<425.8	<495.8	<692.1	<837.5	<856.9	<817.4	<758.6	<622.8	<517.4
		12	<897.4	<878.6	<892.4	<892.9	<885.5	<920.0	<898.1	<899.6	<900.7	<894.1	<895.1	<875.3
	รุนแรง	1	4.1-14.7	37.6-59.3	47.5-67.5	42.1-60.5	42.6-60.8	82.5-110.9	60.8-85.2	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2	0.0-1.1
		3	27.1-48.7	95.9-132.1	202.3-249.4	246.2-301.8	209.5-266.5	279.2-342.8	314.7-377.6	236.9-288.4	79.9-114.5	5.2-9.9	1.5-4.0	5.8-16.4
		6	72.4-99.8	144.8-186.4	276.6-332.0	364.5-434.2	450.3-531.7	601.8-697.7	705.9-805.5	588.5-682.5	457.6-539.9	357.3-426.8	274.5-331.3	137.7-178.5
		9	505.0-584.8	509.8-589.5	468.0-540.4	425.8-499.5	495.8-580.8	692.1-793.1	837.5-947.7	856.9-966.7	817.4-925.1	758.6-863.2	622.8-722.1	517.4-609.0
		12	897.4-1,012.2	878.6-996.7	892.4-1,008.7	892.9-1,008.9	885.5-1,002.0	920.0-1,030.9	898.1-1,011.8	899.6-1,013.2	900.7-1,014.0	894.1-1,008.5	895.1-1,009.4	875.3-992.4
	ปานกลาง	1	14.8-30.0	59.4-84.8	67.6-94.2	60.6-85.7	60.9-84.7	111.0-156.1	85.3-117.0	0.4-4.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.4	1.2-7.7
		3	48.8-81.5	132.2-177.6	249.5-304.1	301.9-366.4	266.6-335.0	342.9-416.3	377.7-449.3	288.5-348.1	114.6-150.2	10.0-20.8	4.1-13.1	16.5-34.9
		6	99.9-134.5	186.5-236.4	332.1-395.0	434.3-513.1	531.8-623.4	697.8-804.2	805.6-915.2	682.6-787.0	540.0-632.6	426.9-505.8	331.4-396.5	178.6-224.6
		9	584.9-673.3	589.6-677.8	540.5-620.5	499.6-582.1	580.9-676.2	793.2-904.3	947.8-1,068.1	966.8-1,086.3	925.2-1,042.6	863.3-977.9	722.2-832.4	609.1-711.8
		12	1,012.3-1,137.2	996.8-1,125.9	1,008.8-1,135.6	1,009.0-1,135.3	1,002.1-1,129.2	1,031.0-1,151.1	1,011.9-1,135.6	1,013.3-1,136.8	1,014.1-1,137.4	1,008.6-1,133.2	1,009.5-1,134.0	992.5-1,120.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.1-154.4	84.9-264.7	94.3-283.7	85.8-280.3	84.8-250.1	156.2-381.9	117.1-294.6	4.9-73.5	0.0-23.6	0.0-50.4	1.5-50.1	7.8-101.5
		3	81.6-269.8	177.7-472.0	304.2-607.0	366.5-726.4	335.1-743.3	416.4-821.5	449.4-834.2	348.2-679.6	150.3-361.5	20.9-126.3	13.2-105.6	35.0-173.3
		6	134.6-363.7	236.5-532.6	395.1-730.5	513.2-930.3	623.5-1,104.3	804.3-1,344.8	915.3-1,461.0	787.1-1,318.8	632.7-1,116.6	505.9-924.7	396.6-750.0	224.7-494.7
		9	673.4-1,121.2	677.9-1,124.2	620.6-1,022.8	582.2-1,008.7	676.3-1,171.0	904.4-1,459.2	1,068.2-1,658.8	1,086.4-1,669.1	1,042.7-1,617.8	978.0-1,545.3	832.5-1,392.4	711.9-1,245.3
		12	1,137.3-1,745.9	1,126.0-1,760.2	1,135.7-1,754.8	1,135.4-1,752.0	1,129.3-1,751.1	1,151.2-1,730.2	1,135.7-1,738.7	1,136.9-1,738.1	1,137.5-1,737.4	1,133.3-1,740.7	1,134.1-1,740.2	1,120.6-1,747.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.5-206.9	264.8-332.9	283.8-355.7	280.4-357.7	250.2-311.8	382.0-459.8	294.7-356.9	73.6-105.2	23.7-43.5	50.5-84.2	50.2-76.2	101.6-144.5
		3	269.9-340.4	472.1-577.6	607.1-705.9	726.5-844.3	743.4-883.1	821.6-953.2	834.3-957.1	679.7-788.0	361.6-434.6	126.4-172.9	105.7-147.3	173.4-231.2
		6	363.8-447.0	532.7-633.5	730.6-837.1	930.4-1,062.0	1,104.4-1,255.2	1,344.9-1,510.7	1,461.1-1,626.1	1,318.9-1,482.3	1,116.7-1,268.1	924.8-1,057.3	750.1-863.9	494.8-586.5
		9	1,121.3-1,258.3	1,124.3-1,260.8	1,022.9-1,145.3	1,008.8-1,141.3	1,171.1-1,325.1	1,459.3-1,627.3	1,658.9-1,835.4	1,669.2-1,842.4	1,617.9-1,789.4	1,545.4-1,716.0	1,392.5-1,564.2	1,245.4-1,411.7
		12	1,746.0-1,926.8	1,760.3-1,950.0	1,754.9-1,939.2	1,752.1-1,935.5	1,751.2-1,936.7	1,730.3-1,901.0	1,738.8-1,918.0	1,738.2-1,916.8	1,737.5-1,915.6	1,740.8-1,921.4	1,740.3-1,920.4	1,747.9-1,935.2
	รุนแรง	1	207.0-269.4	333.0-411.3	355.8-438.8	357.8-448.0	311.9-382.6	459.9-547.2	357.0-427.0	105.3-143.7	43.6-68.5	84.3-127.2	76.3-108.5	144.6-196.8
		3	340.5-421.6	577.7-697.2	706.0-814.6	844.4-974.3	883.2-1,039.2	953.3-1,097.9	957.2-1,091.4	788.1-907.4	434.7-516.6	173.0-229.0	147.4-197.7	231.3-299.8
		6	447.1-541.8	633.6-746.0	837.2-953.3	1,062.1-1,205.5	1,255.3-1,419.3	1,510.8-1,689.5	1,626.2-1,803.2	1,482.4-1,658.6	1,268.2-1,432.7	1,057.4-1,201.9	864.0-988.7	586.6-688.9
		9	1,258.4-1,406.0	1,260.9-1,407.9	1,145.4-1,277.0	1,141.4-1,284.9	1,325.2-1,492.3	1,627.4-1,807.8	1,835.5-2,024.1	1,842.5-2,027.4	1,789.5-1,972.8	1,716.1-1,898.9	1,564.3-1,749.5	1,411.8-1,592.1
		12	1,926.9-2,119.9	1,950.1-2,152.9	1,939.3-2,136.1	1,935.6-2,131.4	1,936.8-2,134.8	1,901.1-2,082.7	1,918.1-2,109.3	1,916.9-2,107.3	1,915.7-2,105.6	1,921.5-2,114.3	1,920.5-2,112.6	1,935.3-2,135.5
	รุนแรงที่สุด	1	>269.4	>411.3	>438.8	>448.0	>382.6	>547.2	>427.0	>143.7	>68.5	>127.2	>108.5	>196.8
		3	>421.6	>697.2	>814.6	>974.3	>1,039.2	>1,097.9	>1,091.4	>907.4	>516.6	>229.0	>197.7	>299.8
		6	>541.8	>746.0	>953.3	>1,205.5	>1,419.3	>1,689.5	>1,803.2	>1,658.6	>1,432.7	>1,201.9	>988.7	>688.9
		9	>1,406.0	>1,407.9	>1,277.0	>1,284.9	>1,492.3	>1,807.8	>2,024.1	>2,027.4	>1,972.8	>1,898.9	>1,749.5	>1,592.1
		12	>2,119.9	>2,152.9	>2,136.1	>2,131.4	>2,134.8	>2,082.7	>2,109.3	>2,107.3	>2,105.6	>2,114.3	>2,112.6	>2,135.5

ตารางที่ ฑ.13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.จันทบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.6	<42.3	<116.9	<148.8	<146.2	<105.0	<37.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1	<0.4
		3	<43.5	<139.3	<331.5	<501.9	<576.7	<637.7	<515.8	<267.6	<56.9	<0.9	<1.1	<6.5
		6	<77.1	<170.1	<397.0	<624.7	<879.0	<1,123.3	<1,218.5	<1,043.3	<816.5	<557.3	<297.9	<111.4
		9	<722.3	<603.0	<594.4	<668.0	<912.6	<1,194.0	<1,342.5	<1,353.7	<1,322.7	<1,264.2	<1,078.3	<884.1
		12	<1,399.2	<1,387.3	<1,421.6	<1,408.5	<1,389.6	<1,407.7	<1,387.4	<1,388.2	<1,391.4	<1,391.7	<1,389.5	<1,384.0
	รุนแรง	1	14.6-24.9	42.3-90.2	116.9-150.7	148.8-187.4	146.2-182.5	105.0-168.0	37.5-72.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3	0.4-1.7
		3	43.5-63.4	139.3-190.1	331.5-397.2	501.9-587.8	576.7-668.4	637.7-726.3	515.8-595.4	267.6-328.7	56.9-87.1	0.9-2.5	1.1-2.6	6.5-14.1
		6	77.1-105.3	170.1-226.2	397.0-472.1	624.7-726.2	879.0-997.6	1,123.3-1,254.8	1,218.5-1,352.3	1,043.3-1,167.5	816.5-921.0	557.3-641.2	297.9-363.4	111.4-149.7
		9	722.3-815.8	603.0-697.9	594.4-684.6	668.0-773.9	912.6-1,035.0	1,194.0-1,333.7	1,342.5-1,491.5	1,353.7-1,502.6	1,322.7-1,466.0	1,264.2-1,401.5	1,078.3-1,206.1	884.1-996.8
		12	1,399.2-1,550.0	1,387.3-1,540.2	1,421.6-1,568.9	1,408.5-1,558.5	1,389.6-1,542.7	1,407.7-1,558.0	1,387.4-1,540.2	1,388.2-1,540.6	1,391.4-1,543.3	1,391.7-1,543.6	1,389.5-1,541.8	1,384.0-1,536.7
	ปานกลาง	1	25.0-41.4	90.3-128.6	150.8-191.9	187.5-233.0	182.6-225.1	168.1-219.2	72.3-103.7	0.1-1.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-1.0	1.8-8.4
		3	63.5-94.1	190.2-247.1	397.3-472.2	587.9-684.1	668.5-770.4	726.4-824.1	595.5-684.0	328.8-399.8	87.2-122.9	2.6-9.8	2.7-7.7	14.2-30.9
		6	105.4-141.0	226.3-288.1	472.2-557.3	726.3-839.4	997.7-1,127.6	1,254.9-1,397.6	1,352.4-1,496.9	1,167.6-1,302.5	921.1-1,035.2	641.3-734.3	363.5-439.2	149.8-197.3
		9	815.9-918.1	698.0-803.3	684.7-784.3	774.0-891.4	1,035.1-1,169.0	1,333.8-1,485.4	1,491.6-1,652.4	1,502.7-1,663.4	1,466.1-1,620.7	1,401.6-1,549.7	1,206.2-1,344.7	996.9-1,119.8
		12	1,550.1-1,712.3	1,540.3-1,704.9	1,569.0-1,727.1	1,558.6-1,719.9	1,542.8-1,707.7	1,558.1-1,719.7	1,540.3-1,705.1	1,540.7-1,705.2	1,543.4-1,707.2	1,543.7-1,707.4	1,541.9-1,706.1	1,536.8-1,701.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.5-170.2	128.7-370.1	192.0-447.7	233.1-496.1	225.2-465.8	219.3-500.7	103.8-307.0	1.3-70.3	0.0-9.1	0.0-43.4	1.1-51.1	8.5-112.6
		3	94.2-295.8	247.2-591.0	472.3-876.2	684.2-1,181.9	770.5-1,289.3	824.2-1,314.2	684.1-1,135.0	399.9-798.7	123.0-369.8	9.9-111.0	7.8-91.9	31.0-177.8
		6	141.1-372.3	288.2-651.0	557.4-1,008.9	839.5-1,416.6	1,127.7-1,769.8	1,397.7-2,089.1	1,497.0-2,188.1	1,302.6-1,955.7	1,035.3-1,595.3	734.4-1,206.0	439.3-859.4	197.4-505.9
		9	918.2-1,420.0	803.4-1,337.8	784.4-1,283.9	891.5-1,487.7	1,169.1-1,829.4	1,485.5-2,219.0	1,652.5-2,422.6	1,663.5-2,432.6	1,620.8-2,358.4	1,549.8-2,256.6	1,344.8-2,013.6	1,119.9-1,721.5
		12	1,712.4-2,482.8	1,705.0-2,488.7	1,727.2-2,473.7	1,720.0-2,484.2	1,707.8-2,493.1	1,719.8-2,486.9	1,705.2-2,493.1	1,705.3-2,491.8	1,707.3-2,489.6	1,707.5-2,488.9	1,706.2-2,489.9	1,701.6-2,488.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.3-222.2	370.2-458.4	447.8-537.6	496.2-584.3	465.9-545.2	500.8-597.0	307.1-382.0	70.4-105.9	9.2-27.5	43.5-71.2	51.2-79.5	112.7-159.3
		3	295.9-371.2	591.1-710.0	876.3-1,005.5	1,182.0-1,336.6	1,289.4-1,448.8	1,314.3-1,463.2	1,135.1-1,273.6	798.8-929.8	369.9-462.5	111.1-156.8	92.0-130.1	177.9-237.3
		6	372.4-455.5	651.1-774.4	1,009.0-1,151.9	1,416.7-1,594.4	1,769.9-1,962.8	2,089.2-2,293.9	2,188.2-2,390.7	1,955.8-2,149.1	1,595.4-1,762.8	1,206.1-1,350.5	859.5-996.5	506.0-617.2
		9	1,420.1-1,570.1	1,337.9-1,501.6	1,284.0-1,435.6	1,487.8-1,670.5	1,829.5-2,027.5	2,219.1-2,436.0	2,422.7-2,648.5	2,432.7-2,658.1	2,358.5-2,574.3	2,256.7-2,463.4	2,013.7-2,211.0	1,721.6-1,901.1
		12	2,482.9-2,707.3	2,488.8-2,717.5	2,473.8-2,690.3	2,484.3-2,706.6	2,493.2-2,722.5	2,487.0-2,710.3	2,493.2-2,723.8	2,491.9-2,722.3	2,489.7-2,718.6	2,489.0-2,717.6	2,490.0-2,719.2	2,488.3-2,718.5
	รุนแรง	1	222.3-283.2	458.5-559.1	537.7-638.8	584.4-682.1	545.3-633.1	597.1-704.7	382.1-467.9	106.0-149.8	27.6-53.9	71.3-105.4	79.6-114.7	159.4-215.7
		3	371.3-457.6	710.1-843.6	1,005.6-1,146.9	1,336.7-1,504.3	1,448.9-1,621.0	1,463.3-1,623.4	1,273.7-1,423.3	929.9-1,074.5	462.6-569.0	156.9-212.2	130.2-176.5	237.4-307.6
		6	455.6-550.0	774.5-912.1	1,152.0-1,307.7	1,594.5-1,786.4	1,962.9-2,169.4	2,294.0-2,512.0	2,390.8-2,605.8	2,149.2-2,355.0	1,762.9-1,941.8	1,350.6-1,506.4	996.6-1,147.4	617.3-743.6
		9	1,570.2-1,730.6	1,501.7-1,678.3	1,435.7-1,598.7	1,670.6-1,867.5	2,027.6-2,239.5	2,436.1-2,667.1	2,648.6-2,888.3	2,658.2-2,897.4	2,574.4-2,803.3	2,463.5-2,682.8	2,211.1-2,421.1	1,901.2-2,092.9
		12	2,707.4-2,945.1	2,717.6-2,960.0	2,690.4-2,919.3	2,706.7-2,941.9	2,722.6-2,965.7	2,710.4-2,947.0	2,723.9-2,968.8	2,722.4-2,967.0	2,718.7-2,961.7	2,717.7-2,960.2	2,719.3-2,962.5	2,718.6-2,962.9
	รุนแรงที่สุด	1	>283.2	>559.1	>638.8	>682.1	>633.1	>704.7	>467.9	>149.8	>53.9	>105.4	>114.7	>215.7
		3	>457.6	>843.6	>1,146.9	>1,504.3	>1,621.0	>1,623.4	>1,423.3	>1,074.5	>569.0	>212.2	>176.5	>307.6
		6	>550.0	>912.1	>1,307.7	>1,786.4	>2,169.4	>2,512.0	>2,605.8	>2,355.0	>1,941.8	>1,506.4	>1,147.4	>743.6
		9	>1,730.6	>1,678.3	>1,598.7	>1,867.5	>2,239.5	>2,667.1	>2,888.3	>2,897.4	>2,803.3	>2,682.8	>2,421.1	>2,092.9
		12	>2,945.1	>2,960.0	>2,919.3	>2,941.9	>2,965.7	>2,947.0	>2,968.8	>2,967.0	>2,961.7	>2,960.2	>2,962.5	>2,962.9

ตารางที่ ฑ.14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ตราด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.8	<123.7	<247.6	<277.1	<268.3	<201.5	<57.5	<0.4	<0.0	<0.0	<0.1	<6.4
		3	<63.8	<229.7	<562.3	<923.8	<1,119.4	<1,209.9	<959.4	<430.0	<107.6	<5.2	<5.6	<20.3
		6	<117.4	<265.1	<659.2	<1,091.8	<1,573.7	<2,026.4	<2,191.5	<1,957.1	<1,524.4	<1,042.2	<479.9	<196.1
		9	<1,274.7	<908.3	<974.7	<1,150.8	<1,630.7	<2,155.1	<2,377.9	<2,411.2	<2,352.6	<2,277.5	<2,009.6	<1,641.4
		12	<2,467.8	<2,434.6	<2,498.4	<2,463.6	<2,399.0	<2,496.6	<2,448.1	<2,471.3	<2,472.0	<2,456.3	<2,452.7	<2,460.6
	รุนแรง	1	10.8-29.1	123.7-165.5	247.6-303.8	277.1-347.2	268.3-334.7	201.5-271.3	57.5-106.2	0.4-1.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.1	6.4-12.1
		3	63.8-96.0	229.7-297.9	562.3-660.0	923.8-1,056.1	1,119.4-1,270.7	1,209.9-1,354.2	959.4-1,076.7	430.0-526.9	107.6-147.5	5.2-10.3	5.6-12.1	20.3-47.2
		6	117.4-160.3	265.1-342.3	659.2-771.6	1,091.8-1,248.9	1,573.7-1,759.5	2,026.4-2,226.4	2,191.5-2,387.3	1,957.1-2,139.6	1,524.4-1,681.4	1,042.2-1,164.4	479.9-583.7	196.1-253.4
		9	1,274.7-1,411.2	908.3-1,055.0	974.7-1,104.1	1,150.8-1,316.9	1,630.7-1,821.6	2,155.1-2,363.7	2,377.9-2,595.6	2,411.2-2,626.8	2,352.6-2,562.0	2,277.5-2,477.2	2,009.6-2,198.2	1,641.4-1,809.4
		12	2,467.8-2,686.5	2,434.6-2,659.2	2,498.4-2,712.6	2,463.6-2,685.7	2,399.0-2,634.3	2,496.6-2,714.7	2,448.1-2,672.9	2,471.3-2,691.3	2,472.0-2,691.9	2,456.3-2,679.5	2,452.7-2,676.7	2,460.6-2,682.9
	ปานกลาง	1	29.2-53.5	165.6-212.7	303.9-369.1	347.3-429.1	334.8-412.2	271.4-351.6	106.3-150.1	1.3-4.3	0.0–0.1	0.0-0.1	1.2-5.1	12.2-30.2
		3	96.1-139.0	298.0-375.7	660.1-769.6	1,056.2-1,201.7	1,270.8-1,436.0	1,354.3-1,510.4	1,076.8-1,203.9	527.0-638.7	147.6-197.8	10.4-25.4	12.2-24.4	47.3-75.8
		6	160.4-214.8	342.4-429.9	771.7-897.4	1,249.0-1,422.0	1,759.6-1,960.5	2,226.5-2,440.1	2,387.4-2,595.4	2,139.7-2,334.0	1,681.5-1,849.6	1,164.5-1,296.7	583.8-702.8	253.5-322.4
		9	1,411.3-1,558.1	1,055.1-1,218.1	1,104.2-1,245.9	1,317.0-1,499.9	1,821.7-2,028.1	2,363.8-2,586.7	2,595.7-2,827.4	2,626.9-2,856.2	2,562.1-2,784.7	2,477.3-2,689.4	2,198.3-2,399.2	1,809.5-1,989.4
		12	2,686.6-2,918.8	2,659.3-2,898.4	2,712.7-2,940.1	2,685.8-2,922.3	2,634.4-2,885.8	2,714.8-2,946.4	2,673.0-2,912.3	2,691.4-2,925.5	2,692.0-2,925.9	2,679.6-2,917.1	2,676.8-2,915.1	2,683.0-2,919.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.6-247.2	212.8-494.1	369.2-732.5	429.2-891.9	412.3-846.9	351.7-839.1	150.2-423.6	4.4-122.0	0.0-22.2	0.2-61.5	5.2-76.1	30.3-164.4
		3	139.1-439.0	375.8-828.7	769.7-1,338.9	1,201.8-1,927.4	1,436.1-2,245.7	1,510.5-2,260.1	1,204.0-1,818.1	638.8-1,250.1	197.9-522.2	25.5-181.0	24.5-137.3	75.9-259.5
		6	214.9-570.0	430.0-935.0	897.5-1,546.9	1,422.1-2,284.8	1,960.6-2,925.4	2,440.2-3,439.0	2,595.5-3,555.9	2,334.1-3,236.6	1,849.7-2,640.7	1,296.8-1,931.9	702.9-1,347.5	322.5-732.4
		9	1,558.2-2,254.4	1,218.2-2,047.3	1,246.0-1,944.3	1,500.0-2,413.8	2,028.2-3,018.2	2,586.8-3,628.2	2,827.5-3,901.5	2,856.3-3,918.5	2,784.8-3,814.2	2,689.5-3,668.4	2,399.3-3,332.9	1,989.5-2,835.7
		12	2,918.9-3,991.0	2,898.5-4,007.2	2,940.2-3,990.2	2,922.4-4,019.5	2,885.9-4,061.5	2,946.5-4,014.4	2,912.4-4,023.5	2,925.6-4,009.7	2,926.0-4,008.9	2,917.2-4,018.3	2,915.2-4,021.1	2,919.6-4,014.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	247.3-326.7	494.2-591.1	732.6-851.4	892.0-1,044.7	847.0-989.8	839.2-1,007.9	423.7-522.4	122.1-185.2	22.3-36.4	61.6-100.5	76.2-111.4	164.5-221.0
		3	439.1-552.8	828.8-981.8	1,339.0-1,516.5	1,927.5-2,146.9	2,245.8-2,487.6	2,260.2-2,480.4	1,818.2-1,999.5	1,250.2-1,447.8	522.3-638.6	181.1-251.2	137.4-186.6	259.6-329.1
		6	570.1-698.3	935.1-1,104.6	1,547.0-1,748.6	2,284.9-2,545.9	2,925.5-3,209.0	3,439.1-3,726.4	3,556.0-3,829.4	3,236.7-3,494.8	2,640.8-2,869.4	1,932.0-2,118.6	1,347.6-1,554.4	732.5-872.5
		9	2,254.5-2,457.1	2,047.4-2,302.0	1,944.4-2,153.8	2,413.9-2,690.7	3,018.3-3,309.0	3,628.3-3,927.8	3,901.6-4,208.4	3,918.6-4,221.8	3,814.3-4,107.8	3,668.5-3,947.1	3,333.0-3,600.3	2,835.8-3,080.3
		12	3,991.1-4,296.3	4,007.3-4,324.2	3,990.3-4,289.3	4,019.6-4,333.3	4,061.6-4,399.9	4,014.5-4,318.2	4,023.6-4,341.4	4,009.8-4,319.3	4,009.0-4,318.1	4,018.4-4,333.0	4,021.2-4,337.4	4,014.4-4,326.7
	รุนแรง	1	326.8-420.3	591.2-699.8	851.5-982.5	1,044.8-1,213.5	989.9-1,147.5	1,008.0-1,197.2	522.5-634.8	185.3-264.5	36.5-54.3	100.6-150.2	111.5-154.8	221.1-288.4
		3	552.9-683.9	981.9-1,152.2	1,516.6-1,709.1	2,147.0-2,382.5	2,487.7-2,745.9	2,480.5-2,714.6	1,999.6-2,192.6	1,447.9-1,664.7	638.7-770.3	251.3-336.0	186.7-245.7	329.2-409.4
		6	698.4-844.0	1,104.7-1,292.9	1,748.7-1,967.1	2,546.0-2,826.2	3,209.1-3,510.4	3,726.5-4,029.6	3,829.5-4,116.9	3,494.9-3,766.7	2,869.5-3,111.0	2,118.7-2,317.1	1,554.5-1,780.8	872.6-1,028.9
		9	2,457.2-2,671.8	2,302.1-2,576.6	2,153.9-2,378.1	2,690.8-2,988.0	3,309.1-3,618.0	3,927.9-4,243.8	4,208.5-4,531.3	4,221.9-4,540.9	4,107.9-4,416.4	3,947.2-4,240.0	3,600.4-3,881.8	3,080.4-3,338.7
		12	4,296.4-4,617.0	4,324.3-4,657.7	4,289.4-4,603.5	4,333.4-4,663.5	4,400.0-4,756.9	4,318.3-4,637.4	4,341.5-4,676.0	4,319.4-4,645.0	4,318.2-4,643.3	4,333.1-4,664.1	4,337.5-4,670.2	4,326.8-4,655.3
	รุนแรงที่สุด	1	>420.3	>699.8	>982.5	>1,213.5	>1,147.5	>1,197.2	>634.8	>264.5	>54.3	>150.2	>154.8	>288.4
		3	>683.9	>1,152.2	>1,709.1	>2,382.5	>2,745.9	>2,714.6	>2,192.6	>1,664.7	>770.3	>336.0	>245.7	>409.4
		6	>844.0	>1,292.9	>1,967.1	>2,826.2	>3,510.4	>4,029.6	>4,116.9	>3,766.7	>3,111.0	>2,317.1	>1,780.8	>1,028.9
		9	>2,671.8	>2,576.6	>2,378.1	>2,988.0	>3,618.0	>4,243.8	>4,531.3	>4,540.9	>4,416.4	>4,240.0	>3,881.8	>3,338.7
		12	>4,617.0	>4,657.7	>4,603.5	>4,663.5	>4,756.9	>4,637.4	>4,676.0	>4,645.0	>4,643.3	>4,664.1	>4,670.2	>4,655.3

ตารางที่ ฑ.15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ฉะเชิงเทรา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.6	<24.4	<34.7	<53.9	<65.2	<70.0	<32.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.2
		3	<34.3	<86.0	<160.8	<218.6	<244.1	<308.3	<288.7	<170.4	<42.7	<0.1	<0.2	<4.3
		6	<58.2	<106.6	<196.5	<304.6	<420.6	<569.4	<614.2	<527.1	<415.4	<309.1	<188.5	<76.5
		9	<425.5	<389.8	<317.2	<337.9	<442.7	<615.6	<714.1	<720.2	<693.1	<639.5	<545.8	<456.4
		12	<749.5	<752.1	<740.2	<752.2	<752.9	<756.0	<746.9	<744.3	<742.3	<741.1	<737.4	<733.9
	รุนแรง	1	14.6-22.9	24.4-47.7	34.7-50.0	53.9-74.0	65.2-84.7	70.0-98.7	32.0-50.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.2-2.3
		3	34.3-47.7	86.0-117.3	160.8-199.7	218.6-264.9	244.1-292.6	308.3-366.5	288.7-346.6	170.4-216.6	42.7-66.0	0.1-0.5	0.2-0.6	4.3-8.0
		6	58.2-78.5	106.6-141.7	196.5-243.1	304.6-364.6	420.6-491.9	569.4-653.9	614.2-704.1	527.1-609.2	415.4-490.1	309.1-371.2	188.5-238.0	76.5-111.2
		9	425.5-497.6	389.8-460.5	317.2-379.5	337.9-400.6	442.7-516.6	615.6-706.6	714.1-815.1	720.2-821.7	693.1-791.1	639.5-732.9	545.8-631.0	456.4-538.6
		12	749.5-853.5	752.1-855.9	740.2-846.3	752.2-856.1	752.9-855.8	756.0-858.5	746.9-850.5	744.3-848.1	742.3-846.4	741.1-845.3	737.4-842.3	733.9-839.3
	ปานกลาง	1	23.0-35.6	47.8-69.8	50.1-70.4	74.1-98.1	84.8-108.3	98.8-141.0	51.0-75.9	0.0-0.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3	2.4-5.3
		3	47.8-70.0	117.4-156.0	199.8-245.5	265.0-318.2	292.7-348.1	366.6-432.9	346.7-412.9	216.7-272.0	66.1-93.0	0.6-3.5	0.7-3.6	8.1-19.7
		6	78.6-105.4	141.8-183.8	243.2-297.9	364.7-433.1	492.0-572.0	654.0-747.7	704.2-803.7	609.3-700.6	490.2-574.7	371.3-442.3	238.1-297.2	111.3-147.6
		9	497.7-578.9	460.6-540.8	379.6-450.8	400.7-471.7	516.7-599.5	706.7-807.7	815.2-927.0	821.8-934.0	791.2-899.6	733.0-836.4	631.1-726.1	538.7-631.3
		12	853.6-968.4	856.0-970.2	846.4-963.3	856.2-970.6	855.9-969.1	858.6-971.3	850.6-965.0	848.2-962.8	846.5-961.5	845.4-960.6	842.4-958.4	839.4-956.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.7-140.0	69.9-223.9	70.5-213.4	98.2-253.4	108.4-251.7	141.1-367.9	76.0-240.7	0.3-51.7	0.0-8.9	0.0-28.2	0.4-36.5	5.4-88.5
		3	70.1-235.3	156.1-408.6	245.6-507.2	318.3-610.1	348.2-647.2	433.0-786.8	413.0-771.6	272.1-602.8	93.1-282.5	3.6-81.4	3.7-65.7	19.8-134.2
		6	105.5-286.8	183.9-450.2	298.0-611.1	433.2-800.9	572.1-987.8	747.8-1,224.7	803.8-1,309.2	700.7-1,169.5	574.8-1,020.0	442.4-826.8	297.3-646.2	147.7-382.0
		9	579.0-1,004.7	540.9-967.5	450.9-835.6	471.8-848.8	599.6-1,029.7	807.8-1,320.9	927.1-1,491.6	934.1-1,500.6	899.7-1,447.9	836.5-1,361.2	726.2-1,212.6	631.4-1,117.5
		12	968.5-1,546.1	970.3-1,541.5	963.4-1,549.4	970.7-1,541.5	969.2-1,534.5	971.4-1,534.7	965.1-1,540.1	962.9-1,541.2	961.6-1,542.2	960.7-1,542.6	958.5-1,544.8	956.1-1,545.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.1-182.5	224.0-282.9	213.5-267.1	253.5-309.1	251.8-301.5	368.0-448.9	240.8-303.5	51.8-80.3	9.0-19.3	28.3-54.2	36.6-59.9	88.6-128.1
		3	235.4-300.5	408.7-500.3	507.3-594.5	610.2-704.6	647.3-742.9	786.9-899.3	771.7-886.8	602.9-716.0	282.6-354.6	81.5-119.9	65.8-96.3	134.3-184.1
		6	286.9-354.3	450.3-545.0	611.2-715.5	801.0-918.5	987.9-1,117.6	1,224.8-1,371.2	1,309.3-1,464.3	1,169.6-1,314.5	1,020.1-1,160.5	826.9-950.2	646.3-764.8	382.1-466.7
		9	1,004.8-1,138.5	967.6-1,102.9	835.7-958.9	848.9-968.3	1,029.8-1,163.9	1,321.0-1,478.6	1,491.7-1,664.4	1,500.7-1,673.8	1,448.0-1,615.6	1,361.3-1,522.1	1,212.7-1,363.0	1,117.6-1,270.2
		12	1,546.2-1,722.2	1,541.6-1,714.9	1,549.5-1,727.6	1,541.6-1,714.5	1,534.6-1,705.8	1,534.8-1,705.5	1,540.2-1,715.4	1,541.3-1,717.8	1,542.3-1,719.7	1,542.7-1,720.6	1,544.9-1,724.2	1,545.6-1,725.8
	รุนแรง	1	182.6-232.4	283.0-351.1	267.2-328.7	309.2-372.3	301.6-357.4	449.0-540.6	303.6-376.2	80.4-115.7	19.4-31.9	54.3-87.6	60.0-88.9	128.2-176.3
		3	300.6-376.6	500.4-604.4	594.6-691.2	704.7-808.3	743.0-847.6	899.4-1,022.2	886.9-1,013.0	716.1-842.6	354.7-437.8	120.0-167.3	96.4-133.7	184.2-244.0
		6	354.4-431.8	545.1-652.1	715.6-831.2	918.6-1,047.0	1,117.7-1,258.5	1,371.3-1,529.4	1,464.4-1,631.5	1,314.6-1,471.3	1,160.6-1,313.3	950.3-1,085.3	764.9-897.1	466.8-563.0
		9	1,138.6-1,284.0	1,103.0-1,250.7	959.0-1,093.9	968.4-1,098.4	1,164.0-1,309.5	1,478.7-1,648.7	1,664.5-1,850.5	1,673.9-1,860.4	1,615.7-1,796.4	1,522.2-1,695.6	1,363.1-1,525.5	1,270.3-1,436.3
		12	1,722.3-1,911.7	1,715.0-1,901.1	1,727.7-1,919.1	1,714.6-1,900.2	1,705.9-1,889.8	1,705.6-1,889.0	1,715.5-1,904.0	1,717.9-1,908.0	1,719.8-1,911.0	1,720.7-1,912.3	1,724.3-1,917.4	1,725.9-1,920.1
	รุนแรงที่สุด	1	>232.4	>351.1	>328.7	>372.3	>357.4	>540.6	>376.2	>115.7	>31.9	>87.6	>88.9	>176.3
		3	>376.6	>604.4	>691.2	>808.3	>847.6	>1,022.2	>1,013.0	>842.6	>437.8	>167.3	>133.7	>244.0
		6	>431.8	>652.1	>831.2	>1,047.0	>1,258.5	>1,529.4	>1,631.5	>1,471.3	>1,313.3	>1,085.3	>897.1	>563.0
		9	>1,284.0	>1,250.7	>1,093.9	>1,098.4	>1,309.5	>1,648.7	>1,850.5	>1,860.4	>1,796.4	>1,695.6	>1,525.5	>1,436.3
		12	>1,911.7	>1,901.1	>1,919.1	>1,900.2	>1,889.8	>1,889.0	>1,904.0	>1,908.0	>1,911.0	>1,912.3	>1,917.4	>1,920.1

ตารางที่ ฑ.16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ปราจีนบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<37.7	<35.0	<76.3	<94.7	<75.6	<19.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<17.9	<81.2	<170.8	<271.0	<327.6	<393.3	<344.0	<182.7	<39.7	<0.2	<0.0	<2.2
		6	<33.9	<95.3	<198.8	<337.7	<505.5	<659.9	<720.1	<611.4	<506.5	<363.4	<197.1	<67.8
		9	<448.6	<371.4	<313.6	<361.8	<516.7	<693.9	<793.1	<808.9	<785.2	<742.4	<627.1	<544.2
		12	<835.2	<834.7	<843.9	<835.7	<831.6	<830.3	<816.8	<820.9	<820.1	<818.3	<821.9	<819.2
	รุนแรง	1	4.6-11.6	37.7-56.8	35.0-60.9	76.3-105.0	94.7-121.9	75.6-117.0	19.7-43.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.8
		3	17.9-29.6	81.2-112.1	170.8-213.8	271.0-326.0	327.6-390.1	393.3-465.7	344.0-410.8	182.7-232.0	39.7-59.6	0.2-0.9	0.0-0.0	2.2-7.3
		6	33.9-53.3	95.3-129.1	198.8-248.9	337.7-406.5	505.5-591.0	659.9-763.8	720.1-827.8	611.4-711.7	506.5-593.8	363.4-433.8	197.1-248.8	67.8-95.0
		9	448.6-530.8	371.4-448.3	313.6-380.4	361.8-434.1	516.7-605.3	693.9-804.4	793.1-913.5	808.9-928.9	785.2-901.9	742.4-853.3	627.1-729.6	544.2-637.1
		12	835.2-957.6	834.7-956.8	843.9-965.2	835.7-958.2	831.6-953.9	830.3-953.1	816.8-940.7	820.9-943.9	820.1-943.2	818.3-941.5	821.9-944.5	819.2-942.1
	ปานกลาง	1	11.7-22.6	56.9-79.9	61.0-86.2	105.1-135.9	122.0-154.8	117.1-159.6	43.8-68.1	0.0-0.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-4.1
		3	29.7-50.7	112.2-151.6	213.9-264.9	326.1-389.2	390.2-461.5	465.8-548.3	410.9-487.4	232.1-291.2	59.7-86.1	1.0-3.8	0.1-1.2	7.4-16.6
		6	53.4-80.3	129.2-171.8	249.0-308.2	406.6-485.3	591.1-687.3	763.9-880.4	827.9-947.8	711.8-824.7	593.9-692.6	433.9-514.4	248.9-310.7	95.1-130.1
		9	530.9-624.4	448.4-536.6	380.5-457.1	434.2-516.5	605.4-705.1	804.5-928.2	913.6-1,048.0	929.0-1,062.6	902.0-1,032.0	853.4-976.9	729.7-845.1	637.2-742.0
		12	957.7-1,093.8	956.9-1,092.6	965.3-1,099.4	958.3-1,093.9	954.0-1,089.4	953.2-1,089.5	940.8-1,078.9	944.0-1,081.0	943.3-1,080.4	941.6-1,078.9	944.6-1,081.2	942.2-1,079.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.7-140.6	80.0-240.0	86.3-256.6	136.0-323.2	154.9-352.7	159.7-415.3	68.2-241.0	0.3-52.3	0.0-7.3	0.0-18.6	0.0-29.7	4.2-80.6
		3	50.8-226.5	151.7-417.5	265.0-560.7	389.3-731.6	461.6-847.0	548.4-992.1	487.5-902.7	291.3-642.5	86.2-280.4	3.9-73.5	1.3-51.9	16.7-114.5
		6	80.4-275.4	171.9-452.0	308.3-650.8	485.4-912.8	687.4-1,190.2	880.5-1,485.7	947.9-1,563.2	824.8-1,417.4	692.7-1,214.2	514.5-952.0	310.8-676.2	130.2-367.2
		9	624.5-1,127.8	536.7-1,018.5	457.2-874.1	516.6-959.8	705.2-1,227.1	928.3-1,571.3	1,048.1-1,740.3	1,062.7-1,748.5	1,032.1-1,700.5	977.0-1,610.4	845.2-1,450.3	742.1-1,295.6
		12	1,093.9-1,790.4	1,092.7-1,785.0	1,099.5-1,775.2	1,094.0-1,779.1	1,089.5-1,774.3	1,089.6-1,782.3	1,079.0-1,787.7	1,081.1-1,784.8	1,080.5-1,785.5	1,079.0-1,785.7	1,081.3-1,783.1	1,079.3-1,784.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.7-191.6	240.1-300.2	256.7-320.4	323.3-388.7	352.8-420.8	415.4-506.8	241.1-308.3	52.4-83.6	7.4-16.0	18.7-39.7	29.8-49.8	80.7-117.4
		3	226.6-299.1	417.6-515.4	560.8-660.4	731.7-841.8	847.1-970.6	992.2-1,134.2	902.8-1,036.5	642.6-762.5	280.5-355.3	73.6-111.3	52.0-78.4	114.6-158.1
		6	275.5-350.9	452.1-553.7	650.9-765.9	912.9-1,050.4	1,190.3-1,347.9	1,485.8-1,674.8	1,563.3-1,753.7	1,417.5-1,603.8	1,214.3-1,379.1	952.1-1,092.9	676.3-800.7	367.3-454.6
		9	1,127.9-1,288.9	1,018.6-1,174.1	874.2-1,008.4	959.9-1,101.5	1,227.2-1,390.9	1,571.4-1,772.1	1,740.4-1,955.2	1,748.6-1,961.0	1,700.6-1,907.8	1,610.5-1,806.4	1,450.4-1,640.5	1,295.7-1,470.4
		12	1,790.5-2,005.6	1,785.1-1,998.2	1,775.3-1,981.4	1,779.2-1,988.6	1,774.4-1,983.8	1,782.4-1,995.2	1,787.8-2,007.1	1,784.9-2,002.8	1,785.6-2,004.0	1,785.8-2,004.9	1,783.2-2,000.5	1,784.3-2,002.9
	รุนแรง	1	191.7-252.6	300.3-369.4	320.5-393.6	388.8-462.4	420.9-497.0	506.9-610.4	308.4-386.4	83.7-123.1	16.1-26.6	39.8-68.1	49.9-74.1	117.5-162.4
		3	299.2-384.7	515.5-627.2	660.5-771.2	841.9-962.5	970.7-1,105.9	1,134.3-1,289.5	1,036.6-1,183.1	762.6-896.7	355.4-442.0	111.4-158.7	78.5-111.0	158.2-210.4
		6	351.0-438.2	553.8-669.3	766.0-893.8	1,050.5-1,201.2	1,348.0-1,519.3	1,674.9-1,880.0	1,753.8-1,959.8	1,603.9-1,806.6	1,379.2-1,558.7	1,093.0-1,247.3	800.8-939.7	454.7-554.3
		9	1,289.0-1,465.1	1,174.2-1,344.8	1,008.5-1,155.5	1,101.6-1,256.4	1,391.0-1,568.8	1,772.2-1,990.1	1,955.3-2,188.0	1,961.1-2,190.8	1,907.9-2,132.1	1,806.5-2,018.3	1,640.6-1,847.4	1,470.5-1,660.8
		12	2,005.7-2,238.2	1,998.3-2,228.5	1,981.5-2,203.4	1,988.7-2,214.3	1,983.9-2,209.5	1,995.3-2,225.0	2,007.2-2,244.5	2,002.9-2,238.7	2,004.1-2,240.6	2,005.0-2,242.2	2,000.6-2,235.9	2,003.0-2,239.6
	รุนแรงที่สุด	1	>252.6	>369.4	>393.6	>462.4	>497.0	>610.4	>386.4	>123.1	>26.6	>68.1	>74.1	>162.4
		3	>384.7	>627.2	>771.2	>962.5	>1,105.9	>1,289.5	>1,183.1	>896.7	>442.0	>158.7	>111.0	>210.4
		6	>438.2	>669.3	>893.8	>1,201.2	>1,519.3	>1,880.0	>1,959.8	>1,806.6	>1,558.7	>1,247.3	>939.7	>554.3
		9	>1,465.1	>1,344.8	>1,155.5	>1,256.4	>1,568.8	>1,990.1	>2,188.0	>2,190.8	>2,132.1	>2,018.3	>1,847.4	>1,660.8
		12	>2,238.2	>2,228.5	>2,203.4	>2,214.3	>2,209.5	>2,225.0	>2,244.5	>2,238.7	>2,240.6	>2,242.2	>2,235.9	>2,239.6

ตารางที่ ฑ.17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครนายก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นครนายก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<29.3	<49.0	<64.3	<82.9	<99.0	<19.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.0	<67.7	<149.3	<243.9	<328.5	<423.4	<363.1	<196.6	<28.9	<0.1	<0.0	<0.9
		6	<15.6	<77.9	<175.7	<297.3	<468.1	<677.4	<748.0	<662.1	<525.7	<380.5	<208.9	<52.2
		9	<461.6	<383.5	<286.4	<319.5	<480.6	<708.4	<804.5	<812.7	<797.7	<767.8	<669.5	<551.0
		12	<851.0	<868.4	<864.3	<825.9	<832.5	<829.7	<828.7	<831.1	<828.6	<825.8	<820.3	<819.8
	รุนแรง	1	0.2-2.3	29.3-49.4	49.0-70.3	64.3-86.1	82.9-110.4	99.0-133.9	19.6-39.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	7.0-13.6	67.7-98.0	149.3-195.0	243.9-300.0	328.5-387.8	423.4-489.1	363.1-429.0	196.6-246.8	28.9-49.0	0.1-0.3	0.0–0.1	0.9-2.9
		6	15.6-30.0	77.9-111.1	175.7-228.3	297.3-367.2	468.1-554.4	677.4-778.0	748.0-851.2	662.1-754.0	525.7-607.1	380.5-450.0	208.9-261.5	52.2-77.8
		9	461.6-543.3	383.5-461.0	286.4-356.2	319.5-392.5	480.6-569.3	708.4-815.2	804.5-921.8	812.7-930.6	797.7-911.3	767.8-874.3	669.5-764.6	551.0-639.3
		12	851.0-969.7	868.4-984.2	864.3-981.2	825.9-948.2	832.5-952.5	829.7-950.1	828.7-948.6	831.1-950.5	828.6-948.5	825.8-946.1	820.3-941.5	819.8-941.0
	ปานกลาง	1	2.4-11.8	49.5-73.9	70.4-95.5	86.2-113.3	110.5-144.1	134.0-175.3	39.2-62.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-2.2
		3	13.7-33.1	98.1-138.3	195.1-251.1	300.1-365.5	387.9-454.7	489.2-561.9	429.1-503.1	246.9-305.7	49.1-75.5	0.4-1.5	0.0-0.6	3.0-6.8
		6	30.1-54.3	111.2-154.8	228.4-292.3	367.3-449.1	554.5-652.5	778.1-889.2	851.3-964.5	754.1-854.6	607.2-697.1	450.1-527.9	261.6-323.1	77.9-112.4
		9	543.4-634.9	461.1-549.5	356.3-438.0	392.6-477.6	569.4-670.1	815.3-933.5	921.9-1,051.2	930.7-1,060.6	911.4-1,036.4	874.4-991.1	764.7-869.0	639.4-737.4
		12	969.8-1,100.4	984.3-1,111.1	981.3-1,109.3	948.3-1,083.1	952.6-1,084.9	950.2-1,082.8	948.7-1,080.7	950.6-1,082.1	948.6-1,080.5	946.2-1,078.7	941.6-1,075.2	941.1-1,074.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-136.1	74.0-261.4	95.6-269.8	113.4-287.3	144.2-350.5	175.4-419.2	62.2-239.0	0.0-51.8	0.0-5.6	0.0-13.5	0.0-30.7	2.3-82.8
		3	33.2-223.3	138.4-429.1	251.2-598.5	365.6-735.1	454.8-805.5	562.0-927.5	503.2-886.3	305.8-637.8	75.6-281.0	1.6-70.3	0.7-51.0	6.9-119.5
		6	54.4-273.3	154.9-461.9	292.4-682.3	449.2-911.4	652.6-1,175.0	889.3-1,449.7	964.6-1,525.6	854.7-1,349.2	697.2-1,148.5	528.0-931.4	323.2-669.1	112.5-369.2
		9	635.0-1,107.6	549.6-1,022.9	438.1-900.2	477.7-954.1	670.2-1,206.6	933.6-1,530.6	1,051.3-1,698.7	1,060.7-1,710.4	1,036.5-1,658.8	991.2-1,568.9	869.1-1,383.6	737.5-1,233.5
		12	1,100.5-1,751.0	1,111.2-1,737.8	1,109.4-1,741.2	1,083.2-1,760.0	1,085.0-1,747.8	1,082.9-1,744.9	1,080.8-1,740.4	1,082.2-1,738.2	1,080.6-1,739.7	1,078.8-1,741.1	1,075.3-1,744.6	1,074.8-1,745.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.2-187.9	261.5-335.8	269.9-335.1	287.4-349.2	350.6-422.1	419.3-503.3	239.1-309.8	51.9-83.3	5.7-17.1	13.6-33.9	30.8-54.9	82.9-124.4
		3	223.4-299.1	429.2-540.0	598.6-720.2	735.2-857.1	805.6-915.6	927.6-1,038.8	886.4-1,005.6	637.9-747.4	281.1-362.8	70.4-109.9	51.1-84.6	119.6-173.7
		6	273.4-359.9	462.0-577.4	682.4-817.6	911.5-1,064.3	1,175.1-1,341.2	1,449.8-1,620.7	1,525.7-1,694.6	1,349.3-1,497.3	1,148.6-1,285.8	931.5-1,057.0	669.2-783.0	369.3-468.6
		9	1,107.7-1,254.4	1,023.0-1,173.8	900.3-1,053.1	954.2-1,110.9	1,206.7-1,377.1	1,530.7-1,713.1	1,698.8-1,895.2	1,710.5-1,907.5	1,658.9-1,847.0	1,569.0-1,742.7	1,383.7-1,538.0	1,233.6-1,385.3
		12	1,751.1-1,947.8	1,737.9-1,926.1	1,741.3-1,930.9	1,760.1-1,965.9	1,747.9-1,949.1	1,745.0-1,945.4	1,740.5-1,940.4	1,738.3-1,936.9	1,739.8-1,939.4	1,741.2-1,941.8	1,744.7-1,947.8	1,745.7-1,949.6
	รุนแรง	1	188.0-249.7	335.9-422.7	335.2-410.0	349.3-419.3	422.2-502.6	503.4-597.6	309.9-392.6	83.4-122.7	17.2-32.9	34.0-61.4	55.0-84.6	124.5-175.6
		3	299.2-388.6	540.1-667.9	720.3-857.2	857.2-991.9	915.7-1,035.3	1,038.9-1,158.5	1,005.7-1,134.7	747.5-868.3	362.9-458.2	110.0-159.5	84.7-127.1	173.8-239.6
		6	360.0-461.6	577.5-710.2	817.7-969.4	1,064.4-1,233.4	1,341.3-1,522.5	1,620.8-1,804.7	1,694.7-1,875.7	1,497.4-1,655.6	1,285.9-1,433.3	1,057.1-1,193.0	783.1-908.7	468.7-583.8
		9	1,254.5-1,413.3	1,173.9-1,338.6	1,053.2-1,222.0	1,111.0-1,283.8	1,377.2-1,563.1	1,713.2-1,909.7	1,895.3-2,106.4	1,907.6-2,119.2	1,847.1-2,048.9	1,742.8-1,929.0	1,538.1-1,703.2	1,385.4-1,548.8
		12	1,947.9-2,159.0	1,926.2-2,127.7	1,931.0-2,134.1	1,966.0-2,187.2	1,949.2-2,165.5	1,945.5-2,160.7	1,940.5-2,155.2	1,937.0-2,150.3	1,939.5-2,153.8	1,941.9-2,157.5	1,947.9-2,166.3	1,949.7-2,169.0
	รุนแรงที่สุด	1	>249.7	>422.7	>410.0	>419.3	>502.6	>597.6	>392.6	>122.7	>32.9	>61.4	>84.6	>175.6
		3	>388.6	>667.9	>857.2	>991.9	>1,035.3	>1,158.5	>1,134.7	>868.3	>458.2	>159.5	>127.1	>239.6
		6	>461.6	>710.2	>969.4	>1,233.4	>1,522.5	>1,804.7	>1,875.7	>1,655.6	>1,433.3	>1,193.0	>908.7	>583.8
		9	>1,413.3	>1,338.6	>1,222.0	>1,283.8	>1,563.1	>1,909.7	>2,106.4	>2,119.2	>2,048.9	>1,929.0	>1,703.2	>1,548.8
		12	>2,159.0	>2,127.7	>2,134.1	>2,187.2	>2,165.5	>2,160.7	>2,155.2	>2,150.3	>2,153.8	>2,157.5	>2,166.3	>2,169.0

ตารางที่ ฑ.18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สระแก้ว, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.7	<28.1	<34.9	<58.5	<66.2	<52.9	<27.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<27.7	<79.3	<142.9	<213.4	<254.5	<307.1	<293.5	<169.4	<36.7	<0.3	<0.0	<1.3
		6	<41.5	<92.1	<171.4	<283.4	<410.1	<549.5	<620.3	<526.6	<433.9	<320.2	<192.8	<66.0
		9	<412.1	<352.5	<293.4	<303.0	<426.3	<582.9	<694.3	<696.9	<680.9	<642.5	<550.5	<486.4
		12	<727.4	<719.6	<717.7	<729.4	<712.8	<720.4	<710.7	<713.0	<715.0	<717.3	<718.3	<729.0
	รุนแรง	1	8.7-17.3	28.1-43.5	34.9-51.5	58.5-78.5	66.2-89.3	52.9-95.3	27.5-47.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	27.7-41.3	79.3-109.0	142.9-183.1	213.4-260.5	254.5-305.2	307.1-366.5	293.5-351.0	169.4-213.4	36.7-57.8	0.3-0.7	0.0-0.0	1.3-5.8
		6	41.5-58.9	92.1-125.3	171.4-219.5	283.4-345.3	410.1-484.7	549.5-637.3	620.3-710.2	526.6-609.2	433.9-505.8	320.2-379.8	192.8-238.8	66.0-98.0
		9	412.1-483.1	352.5-422.7	293.4-357.0	303.0-367.7	426.3-503.8	582.9-678.3	694.3-798.3	696.9-801.1	680.9-780.1	642.5-735.1	550.5-634.9	486.4-562.9
		12	727.4-833.0	719.6-825.7	717.7-824.8	729.4-834.4	712.8-819.9	720.4-827.1	710.7-818.2	713.0-820.1	715.0-821.7	717.3-823.7	718.3-824.5	729.0-833.4
	ปานกลาง	1	17.4-29.8	43.6-67.5	51.6-73.2	78.6-102.3	89.4-116.1	95.4-131.8	47.1-69.9	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.1-4.3
		3	41.4-62.9	109.1-147.2	183.2-231.8	260.6-316.1	305.3-364.0	366.6-435.0	351.1-417.1	213.5-266.0	57.9-84.2	0.8-3.0	0.1-2.0	5.9-18.5
		6	59.0-85.7	125.4-167.6	219.6-278.0	345.4-418.0	484.8-570.4	637.4-737.1	710.3-811.3	609.3-702.7	505.9-587.3	379.9-448.2	238.9-293.6	98.1-134.3
		9	483.2-564.1	422.8-503.9	357.1-431.0	367.8-443.8	503.9-592.9	678.4-787.1	798.4-915.4	801.2-918.5	780.2-891.7	735.2-839.3	635.0-730.2	563.0-649.5
		12	833.1-951.7	825.8-945.0	824.9-945.1	834.5-952.2	820.0-940.5	827.2-947.2	818.3-939.7	820.2-941.0	821.8-942.2	823.8-943.7	824.6-944.2	833.5-950.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.9-134.1	67.6-228.7	73.3-226.8	102.4-256.0	116.2-281.0	131.9-361.7	70.0-236.9	0.3-47.5	0.0-5.7	0.0-20.8	0.1-39.7	4.4-87.4
		3	63.0-232.9	147.3-407.3	231.9-528.5	316.2-638.1	364.1-691.2	435.1-812.6	417.2-778.8	266.1-578.2	84.3-275.4	3.1-70.9	2.1-62.3	18.6-130.7
		6	85.8-284.4	167.7-452.2	278.1-634.4	418.1-832.1	570.5-1,039.2	737.2-1,270.8	811.4-1,338.8	702.8-1,196.7	587.4-1,019.6	448.3-820.3	293.7-614.3	134.4-375.0
		9	564.2-998.9	504.0-953.4	431.1-845.6	443.9-880.4	593.0-1,082.0	787.2-1,372.8	915.5-1,530.6	918.6-1,535.4	891.8-1,475.5	839.4-1,383.5	730.3-1,232.9	649.6-1,107.0
		12	951.8-1,571.5	945.1-1,569.4	945.2-1,572.1	952.3-1,565.0	940.6-1,572.1	947.3-1,577.1	939.8-1,580.4	941.1-1,578.2	942.3-1,577.0	943.8-1,574.9	944.3-1,573.3	951.0-1,566.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.2-176.6	228.8-290.9	226.9-285.2	256.1-311.7	281.1-338.9	361.8-445.4	237.0-301.6	47.6-74.6	5.8-17.7	20.9-41.1	39.8-62.9	87.5-123.8
		3	233.0-300.9	407.4-503.4	528.6-631.4	638.2-746.4	691.3-798.4	812.7-935.6	778.9-895.8	578.3-684.7	275.5-349.2	71.0-107.8	62.4-94.0	130.8-177.6
		6	284.5-363.2	452.3-556.9	634.5-758.2	832.2-970.2	1,039.3-1,191.1	1,270.9-1,441.2	1,338.9-1,504.2	1,196.8-1,353.1	1,019.7-1,156.7	820.4-940.5	614.4-722.8	375.1-463.5
		9	999.0-1,138.0	953.5-1,100.1	845.7-982.0	880.5-1,026.5	1,082.1-1,240.9	1,372.9-1,560.7	1,530.7-1,724.4	1,535.5-1,729.8	1,475.6-1,659.0	1,383.6-1,554.3	1,233.0-1,391.7	1,107.1-1,251.8
		12	1,571.6-1,766.0	1,569.5-1,765.5	1,572.2-1,768.5	1,565.1-1,756.8	1,572.2-1,770.8	1,577.2-1,775.5	1,580.5-1,782.9	1,578.3-1,779.6	1,577.1-1,777.5	1,575.0-1,773.9	1,573.4-1,771.6	1,566.1-1,759.4
	รุนแรง	1	176.7-226.7	291.0-362.8	285.3-352.4	311.8-375.0	339.0-404.2	445.5-541.0	301.7-376.7	74.7-108.1	17.8-33.2	41.2-69.9	63.0-91.2	123.9-167.8
		3	301.0-380.4	503.5-613.4	631.5-746.9	746.5-866.8	798.5-916.7	935.7-1,070.8	895.9-1,024.3	684.8-803.5	349.3-434.6	107.9-153.8	94.1-133.3	177.7-233.3
		6	363.3-455.2	557.0-676.3	758.3-897.2	970.3-1,123.2	1,191.2-1,358.0	1,441.3-1,627.5	1,504.3-1,683.9	1,353.2-1,523.4	1,156.8-1,306.1	940.6-1,072.2	722.9-843.6	463.6-564.5
		9	1,138.1-1,290.1	1,100.2-1,261.6	982.1-1,132.6	1,026.6-1,188.7	1,241.0-1,415.5	1,560.8-1,766.4	1,724.5-1,935.3	1,729.9-1,941.4	1,659.1-1,858.4	1,554.4-1,739.9	1,391.8-1,564.6	1,251.9-1,409.5
		12	1,766.1-1,977.3	1,765.6-1,978.8	1,768.6-1,981.9	1,756.9-1,965.0	1,770.9-1,986.9	1,775.6-1,991.3	1,783.0-2,003.7	1,779.7-1,998.9	1,777.6-1,995.8	1,774.0-1,990.6	1,771.7-1,987.5	1,759.5-1,969.7
	รุนแรงที่สุด	1	>226.7	>362.8	>352.4	>375.0	>404.2	>541.0	>376.7	>108.1	>33.2	>69.9	>91.2	>167.8
		3	>380.4	>613.4	>746.9	>866.8	>916.7	>1,070.8	>1,024.3	>803.5	>434.6	>153.8	>133.3	>233.3
		6	>455.2	>676.3	>897.2	>1,123.2	>1,358.0	>1,627.5	>1,683.9	>1,523.4	>1,306.1	>1,072.2	>843.6	>564.5
		9	>1,290.1	>1,261.6	>1,132.6	>1,188.7	>1,415.5	>1,766.4	>1,935.3	>1,941.4	>1,858.4	>1,739.9	>1,564.6	>1,409.5
		12	>1,977.3	>1,978.8	>1,981.9	>1,965.0	>1,986.9	>1,991.3	>2,003.7	>1,998.9	>1,995.8	>1,990.6	>1,987.5	>1,969.7

ตารางที่ ฑ.19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นครราชสีมา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.6	<35.1	<18.5	<23.8	<45.5	<65.8	<12.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<23.0	<89.4	<132.6	<162.2	<169.9	<243.2	<241.3	<145.8	<22.6	<0.1	<0.0	<4.1
		6	<42.1	<110.3	<171.9	<244.9	<346.7	<466.3	<496.9	<404.9	<334.0	<259.8	<160.9	<58.0
		9	<346.3	<331.6	<266.6	<267.6	<364.4	<516.4	<591.2	<595.7	<565.7	<520.4	<424.1	<375.3
		12	<616.9	<601.6	<602.9	<612.0	<615.3	<630.1	<617.0	<617.8	<616.7	<615.0	<612.9	<607.6
	รุนแรง	1	3.6-11.8	35.1-51.5	18.5-30.0	23.8-36.2	45.5-62.5	65.8-95.9	12.6-30.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-0.8
		3	23.0-39.8	89.4-119.9	132.6-167.7	162.2-200.3	169.9-208.6	243.2-289.6	241.3-290.0	145.8-186.5	22.6-43.0	0.1-0.4	0.0-0.0	4.1-9.7
		6	42.1-60.9	110.3-141.9	171.9-213.0	244.9-294.9	346.7-406.2	466.3-536.8	496.9-571.9	404.9-472.4	334.0-394.0	259.8-311.6	160.9-204.2	58.0-83.2
		9	346.3-409.6	331.6-395.5	266.6-322.1	267.6-320.2	364.4-425.7	516.4-590.9	591.2-675.8	595.7-681.0	565.7-648.5	520.4-597.7	424.1-493.1	375.3-440.7
		12	616.9-704.6	601.6-691.3	602.9-692.5	612.0-699.8	615.3-702.7	630.1-715.4	617.0-703.7	617.8-704.3	616.7-703.3	615.0-701.9	612.9-700.1	607.6-695.5
	ปานกลาง	1	11.9-25.8	51.6-72.5	30.1-45.8	36.3-53.1	62.6-84.0	96.0-125.5	30.2-52.3	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-5.3
		3	39.9-60.1	120.0-156.0	167.8-209.2	200.4-244.7	208.7-253.5	289.7-342.3	290.1-345.9	186.6-232.9	43.1-67.9	0.5-3.2	0.1-1.3	9.8-19.8
		6	61.0-85.5	142.0-179.8	213.1-261.1	295.0-352.0	406.3-472.8	536.9-614.9	572.0-655.1	472.5-548.1	394.1-461.9	311.7-370.9	204.3-253.0	83.3-115.1
		9	409.7-481.2	395.6-468.0	322.2-385.7	320.3-380.1	425.8-494.3	591.0-673.1	675.9-769.2	681.1-775.2	648.6-740.1	597.8-683.4	493.2-570.4	440.8-514.3
		12	704.7-801.3	691.4-790.6	692.6-791.6	699.9-796.5	702.8-799.1	715.5-809.0	703.8-799.1	704.4-799.6	703.4-798.8	702.0-797.6	700.2-796.2	695.6-792.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-130.3	72.6-216.4	45.9-168.8	53.2-180.8	84.1-224.3	125.6-298.7	52.4-210.0	0.1-47.8	0.0-6.8	0.0-16.3	0.0-31.2	5.4-81.4
		3	60.2-213.5	156.1-377.3	209.3-450.0	244.8-492.4	253.6-503.0	342.4-623.5	346.0-648.8	233.0-499.3	68.0-247.7	3.3-64.8	1.4-49.9	19.9-111.0
		6	85.6-256.6	179.9-405.1	261.2-531.3	352.1-658.5	472.9-816.9	615.0-1,010.2	655.2-1,076.7	548.2-940.5	462.0-819.3	371.0-691.5	253.1-529.9	115.2-331.2
		9	481.3-857.4	468.1-853.6	385.8-729.7	380.2-699.0	494.4-847.1	673.2-1,085.2	769.3-1,236.1	775.3-1,246.6	740.2-1,200.4	683.5-1,116.2	570.5-968.9	514.4-897.7
		12	801.4-1,284.8	790.7-1,291.4	791.7-1,288.7	796.6-1,279.3	799.2-1,279.1	809.1-1,272.3	799.2-1,274.8	799.7-1,274.0	798.9-1,274.8	797.7-1,275.4	796.3-1,276.4	792.6-1,278.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.4-174.0	216.5-270.2	168.9-217.7	180.9-230.6	224.4-274.9	298.8-358.5	210.1-271.5	47.9-77.2	6.9-16.5	16.4-34.2	31.3-51.5	81.5-117.0
		3	213.6-273.9	377.4-454.5	450.1-530.8	492.5-573.7	503.1-584.5	623.6-712.9	648.9-746.2	499.4-588.7	247.8-317.8	64.9-96.0	50.0-75.3	111.1-150.3
		6	256.7-320.7	405.2-481.9	531.4-620.3	658.6-756.3	817.0-923.8	1,010.3-1,131.2	1,076.8-1,205.9	940.6-1,062.8	819.4-931.9	691.6-794.4	530.0-622.0	331.3-411.1
		9	857.5-975.8	853.7-975.8	729.8-840.1	699.1-800.2	847.2-956.3	1,085.3-1,210.4	1,236.2-1,377.8	1,246.7-1,389.8	1,200.5-1,340.6	1,116.3-1,248.5	969.0-1,092.7	897.8-1,017.5
		12	1,284.9-1,431.5	1,291.5-1,444.3	1,288.8-1,439.9	1,279.4-1,425.7	1,279.2-1,424.3	1,272.4-1,411.9	1,274.9-1,418.8	1,274.1-1,417.6	1,274.9-1,419.0	1,275.5-1,420.1	1,276.5-1,422.0	1,278.9-1,426.6
	รุนแรง	1	174.1-225.8	270.3-331.8	217.8-274.8	230.7-288.5	275.0-332.4	358.6-425.6	271.6-343.3	77.3-114.2	16.6-28.9	34.3-57.0	51.6-76.7	117.1-160.3
		3	274.0-344.1	454.6-541.3	530.9-620.6	573.8-663.2	584.6-674.3	713.0-810.5	746.3-852.9	588.8-687.9	317.9-399.3	96.1-134.5	75.4-106.7	150.4-197.2
		6	320.8-394.3	482.0-567.6	620.4-718.6	756.4-863.2	923.9-1,039.5	1,131.3-1,261.6	1,206.0-1,345.2	1,062.9-1,195.4	932.0-1,054.5	794.5-907.1	622.1-724.0	411.2-502.4
		9	975.9-1,104.6	975.9-1,109.0	840.2-960.9	800.3-910.7	956.4-1,074.5	1,210.5-1,345.0	1,377.9-1,530.1	1,389.9-1,543.6	1,340.7-1,491.5	1,248.6-1,390.9	1,092.8-1,226.7	1,017.6-1,147.6
		12	1,431.6-1,589.1	1,444.4-1,609.0	1,440.0-1,602.6	1,425.8-1,582.8	1,424.4-1,580.2	1,412.0-1,561.4	1,418.9-1,573.4	1,417.7-1,571.8	1,419.1-1,573.7	1,420.2-1,575.6	1,422.1-1,578.4	1,426.7-1,585.5
	รุนแรงที่สุด	1	>225.8	>331.8	>274.8	>288.5	>332.4	>425.6	>343.3	>114.2	>28.9	>57.0	>76.7	>160.3
		3	>344.1	>541.3	>620.6	>663.2	>674.3	>810.5	>852.9	>687.9	>399.3	>134.5	>106.7	>197.2
		6	>394.3	>567.6	>718.6	>863.2	>1,039.5	>1,261.6	>1,345.2	>1,195.4	>1,054.5	>907.1	>724.0	>502.4
		9	>1,104.6	>1,109.0	>960.9	>910.7	>1,074.5	>1,345.0	>1,530.1	>1,543.6	>1,491.5	>1,390.9	>1,226.7	>1,147.6
		12	>1,589.1	>1,609.0	>1,602.6	>1,582.8	>1,580.2	>1,561.4	>1,573.4	>1,571.8	>1,573.7	>1,575.6	>1,578.4	>1,585.5

ตารางที่ ฑ.20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.บุรีรัมย์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.0	<39.5	<28.5	<33.6	<64.4	<66.0	<14.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<19.0	<82.7	<151.9	<209.9	<247.4	<315.3	<283.4	<154.8	<26.0	<0.1	<0.0	<1.0
		6	<31.9	<100.8	<178.9	<279.3	<427.0	<574.4	<608.5	<519.0	<413.8	<304.8	<168.4	<56.3
		9	<395.9	<349.7	<286.9	<296.1	<438.8	<613.9	<695.1	<706.4	<680.8	<633.2	<532.9	<451.1
		12	<726.8	<739.5	<724.7	<720.2	<721.1	<735.7	<713.5	<722.9	<720.9	<719.0	<719.8	<712.7
	รุนแรง	1	4.0-9.7	39.5-57.1	28.5-44.0	33.6-52.6	64.4-88.1	66.0-103.9	14.0-30.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.0-33.8	82.7-114.1	151.9-189.7	209.9-254.7	247.4-295.2	315.3-369.5	283.4-337.5	154.8-197.2	26.0-45.9	0.1-0.1	0.0–0.1	1.0-3.9
		6	31.9-49.4	100.8-131.6	178.9-222.5	279.3-335.5	427.0-493.6	574.4-652.4	608.5-691.5	519.0-594.7	413.8-481.7	304.8-362.1	168.4-212.6	56.3-80.8
		9	395.9-461.6	349.7-413.9	286.9-344.2	296.1-356.0	438.8-507.2	613.9-695.9	695.1-786.8	706.4-799.0	680.8-771.0	633.2-718.8	532.9-610.2	451.1-522.7
		12	726.8-820.5	739.5-831.2	724.7-818.7	720.2-814.5	721.1-815.5	735.7-828.0	713.5-808.7	722.9-816.6	720.9-815.0	719.0-813.4	719.8-814.0	712.7-807.6
	ปานกลาง	1	9.8-22.0	57.2-78.8	44.1-64.3	52.7-76.0	88.2-114.8	104.0-136.8	30.2-52.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.8
		3	33.9-53.4	114.2-150.1	189.8-234.2	254.8-306.1	295.3-349.3	369.6-430.4	337.6-399.0	197.3-247.4	46.0-70.4	0.2-2.3	0.0-0.3	4.0-11.0
		6	49.5-73.2	131.7-169.0	222.6-273.6	335.6-399.7	493.7-567.4	652.5-737.9	691.6-782.6	594.8-678.3	481.8-557.5	362.2-427.1	212.7-264.7	80.9-111.6
		9	461.7-535.0	414.0-486.5	344.3-409.6	356.1-424.4	507.3-583.2	696.0-785.6	786.9-887.1	799.1-900.2	771.1-869.7	718.9-812.6	610.3-695.4	522.8-602.5
		12	820.6-922.8	831.3-930.9	818.8-921.3	814.6-917.4	815.6-918.5	828.1-928.4	808.8-913.0	816.7-919.0	815.1-917.7	813.5-916.6	814.1-916.9	807.7-911.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-124.7	78.9-217.7	64.4-213.0	76.1-241.2	114.9-276.6	136.9-332.2	52.5-213.7	0.0-58.3	0.0-5.4	0.0-11.2	0.0-26.8	1.9-71.6
		3	53.5-197.6	150.2-372.4	234.3-486.8	306.2-584.6	349.4-636.2	430.5-746.1	399.1-726.1	247.5-541.3	70.5-256.9	2.4-70.8	0.4-42.6	11.1-97.0
		6	73.3-250.2	169.1-395.9	273.7-562.1	399.8-741.9	567.5-940.4	738.0-1,159.6	782.7-1,233.3	678.4-1,095.9	557.6-945.9	427.2-770.4	264.8-565.7	111.7-323.8
		9	535.1-912.1	486.6-867.0	409.7-758.0	424.5-789.7	583.3-967.2	785.7-1,226.6	887.2-1,379.7	900.3-1,396.4	869.8-1,354.7	812.7-1,275.7	695.5-1,120.6	602.6-1,009.3
		12	922.9-1,423.0	931.0-1,414.5	921.4-1,422.5	917.5-1,420.4	918.6-1,420.6	928.5-1,415.8	913.1-1,426.2	919.1-1,420.1	917.8-1,421.4	916.7-1,422.5	917.0-1,421.4	911.5-1,421.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.8-168.0	217.8-268.1	213.1-270.3	241.3-303.9	276.7-332.9	332.3-400.2	213.8-278.8	58.4-95.4	5.5-14.7	11.3-27.2	26.9-46.5	71.7-106.7
		3	197.7-254.6	372.5-450.5	486.9-570.5	584.7-674.2	636.3-726.8	746.2-844.4	726.2-829.9	541.4-640.6	257.0-330.9	70.9-107.4	42.7-66.6	97.1-135.7
		6	250.3-319.4	396.0-474.5	562.2-657.5	742.0-850.8	940.5-1,054.5	1,159.7-1,286.2	1,233.4-1,369.0	1,096.0-1,222.7	946.0-1,066.0	770.5-878.8	565.8-666.6	323.9-403.2
		9	912.2-1,028.8	867.1-986.6	758.1-868.8	789.8-906.0	967.3-1,084.7	1,226.7-1,358.8	1,379.8-1,527.2	1,396.5-1,544.8	1,354.8-1,499.9	1,275.8-1,414.8	1,120.7-1,249.4	1,009.4-1,134.5
		12	1,423.1-1,572.2	1,414.6-1,557.9	1,422.6-1,571.9	1,420.5-1,570.3	1,420.7-1,570.0	1,415.9-1,560.3	1,426.3-1,580.1	1,420.2-1,569.8	1,421.5-1,571.9	1,422.6-1,573.8	1,421.5-1,572.1	1,421.6-1,574.3
	รุนแรง	1	168.1-219.5	268.2-325.3	270.4-336.6	304.0-376.1	333.0-396.2	400.3-476.6	278.9-355.2	95.5-142.1	14.8-29.5	27.3-47.3	46.6-71.4	106.8-150.0
		3	254.7-321.2	450.6-538.5	570.6-663.2	674.3-772.2	726.9-825.6	844.5-951.0	830.0-943.1	640.7-751.2	331.0-417.3	107.5-152.9	66.7-96.3	135.8-182.6
		6	319.5-399.7	474.6-562.7	657.6-762.9	850.9-969.6	1,054.6-1,177.3	1,286.3-1,421.7	1,369.1-1,514.4	1,222.8-1,358.9	1,066.1-1,195.8	878.9-996.9	666.7-778.7	403.3-494.1
		9	1,028.9-1,155.1	986.7-1,116.5	868.9-989.6	906.1-1,033.0	1,084.8-1,211.3	1,358.9-1,500.2	1,527.3-1,684.9	1,544.9-1,703.3	1,500.0-1,655.1	1,414.9-1,563.8	1,249.5-1,387.8	1,134.6-1,269.7
		12	1,572.3-1,731.6	1,558.0-1,710.7	1,572.0-1,731.4	1,570.4-1,730.4	1,570.1-1,729.4	1,560.4-1,714.4	1,580.2-1,744.7	1,569.9-1,729.6	1,572.0-1,732.8	1,573.9-1,735.5	1,572.2-1,733.3	1,574.4-1,737.7
	รุนแรงที่สุด	1	>219.5	>325.3	>336.6	>376.1	>396.2	>476.6	>355.2	>142.1	>29.5	>47.3	>71.4	>150.0
		3	>321.2	>538.5	>663.2	>772.2	>825.6	>951.0	>943.1	>751.2	>417.3	>152.9	>96.3	>182.6
		6	>399.7	>562.7	>762.9	>969.6	>1,177.3	>1,421.7	>1,514.4	>1,358.9	>1,195.8	>996.9	>778.7	>494.1
		9	>1,155.1	>1,116.5	>989.6	>1,033.0	>1,211.3	>1,500.2	>1,684.9	>1,703.3	>1,655.1	>1,563.8	>1,387.8	>1,269.7
		12	>1,731.6	>1,710.7	>1,731.4	>1,730.4	>1,729.4	>1,714.4	>1,744.7	>1,729.6	>1,732.8	>1,735.5	>1,733.3	>1,737.7

ตารางที่ ฑ.21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สุรินทร์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<40.0	<40.6	<58.8	<83.2	<76.6	<7.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<15.9	<87.8	<176.7	<264.7	<310.6	<385.9	<304.6	<144.6	<18.1	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<31.9	<103.3	<208.0	<333.2	<502.8	<679.4	<710.3	<608.1	<482.9	<323.1	<153.2	<46.4
		9	<408.9	<340.0	<300.8	<348.5	<517.7	<720.7	<801.3	<814.0	<785.1	<738.4	<620.2	<522.3
		12	<834.2	<836.4	<837.7	<798.5	<779.7	<819.1	<818.1	<833.8	<832.0	<827.9	<826.6	<822.4
	รุนแรง	1	2.5-8.5	40.0-62.3	40.6-58.4	58.8-80.5	83.2-107.3	76.6-103.2	7.7-19.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	15.9-28.5	87.8-120.1	176.7-216.9	264.7-314.1	310.6-363.8	385.9-441.1	304.6-357.4	144.6-184.5	18.1-34.4	0.0-0.0	0.0–0.1	1.1-3.0
		6	31.9-51.3	103.3-137.1	208.0-253.0	333.2-393.4	502.8-574.3	679.4-757.9	710.3-791.0	608.1-681.0	482.9-548.0	323.1-379.0	153.2-195.0	46.4-67.8
		9	408.9-472.6	340.0-403.6	300.8-357.6	348.5-412.3	517.7-590.4	720.7-802.3	801.3-889.1	814.0-902.4	785.1-871.9	738.4-820.6	620.2-694.5	522.3-590.2
		12	834.2-922.8	836.4-924.9	837.7-925.5	798.5-892.7	779.7-877.5	819.1-910.7	818.1-909.4	833.8-922.3	832.0-920.9	827.9-917.4	826.6-916.2	822.4-912.3
	ปานกลาง	1	8.6-21.9	62.4-85.8	58.5-81.5	80.6-107.8	107.4-136.0	103.3-135.4	19.6-40.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.1
		3	28.6-50.0	120.2-157.7	217.0-263.7	314.2-370.1	363.9-423.4	441.2-501.9	357.5-416.6	184.6-232.3	34.5-57.0	0.1-1.7	0.0-0.1	3.1-9.4
		6	51.4-74.7	137.2-176.2	253.1-305.1	393.5-461.5	574.4-653.3	758.0-843.1	791.1-878.4	681.1-760.1	548.1-619.3	379.1-441.6	195.1-245.0	67.9-95.6
		9	472.7-543.1	403.7-475.4	357.7-422.0	412.4-484.5	590.5-670.5	802.4-890.6	889.2-983.9	902.5-997.7	872.0-965.7	820.7-909.4	694.6-775.0	590.3-664.4
		12	922.9-1,018.1	925.0-1,020.0	925.6-1,019.8	892.8-994.6	877.6-983.8	910.8-1,009.5	909.5-1,008.0	922.4-1,017.6	921.0-1,016.6	917.5-1,013.9	916.3-1,012.9	912.4-1,009.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-124.8	85.9-238.1	81.6-238.9	107.9-284.9	136.1-305.5	135.5-337.0	40.9-184.6	0.0-52.3	0.0-6.6	0.0-9.1	0.0-20.2	1.2-71.8
		3	50.1-195.1	157.8-391.1	263.8-527.1	370.2-666.4	423.5-731.2	502.0-804.7	416.7-722.5	232.4-514.1	57.1-225.4	1.8-66.3	0.2-38.7	9.5-92.3
		6	74.8-237.6	176.3-411.0	305.2-594.2	461.6-819.9	653.4-1,049.9	843.2-1,254.4	878.5-1,297.3	760.2-1,140.9	619.4-969.4	441.7-764.9	245.1-538.3	95.7-288.9
		9	543.2-898.0	475.5-852.0	422.1-762.3	484.6-864.2	670.6-1,071.2	890.7-1,315.4	984.0-1,436.7	997.8-1,452.0	965.8-1,413.8	909.5-1,333.8	775.1-1,162.9	664.5-1,026.6
		12	1,018.2-1,471.2	1,020.1-1,469.0	1,019.9-1,464.5	994.7-1,483.2	983.9-1,498.3	1,009.6-1,481.5	1,008.1-1,479.8	1,017.7-1,470.5	1,016.7-1,471.5	1,014.0-1,474.1	1,013.0-1,473.7	1,009.5-1,472.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.9-167.9	238.2-293.8	239.0-297.0	285.0-348.6	305.6-363.2	337.1-407.9	184.7-243.0	52.4-85.2	6.7-19.0	9.2-25.5	20.3-36.6	71.9-106.1
		3	195.2-252.4	391.2-473.3	527.2-613.9	666.5-760.1	731.3-826.8	804.8-896.4	722.6-817.5	514.2-610.0	225.5-293.0	66.4-98.6	38.8-61.4	92.4-129.8
		6	237.7-299.1	411.1-492.1	594.3-688.7	820.0-932.7	1,050.0-1,170.7	1,254.5-1,375.9	1,297.4-1,420.4	1,141.0-1,253.2	969.5-1,074.2	765.0-865.3	538.4-637.7	289.0-361.4
		9	898.1-1,006.3	852.1-970.3	762.4-869.7	864.3-983.8	1,071.3-1,192.8	1,315.5-1,440.4	1,436.8-1,569.4	1,452.1-1,584.9	1,413.9-1,545.1	1,333.9-1,458.1	1,163.0-1,277.2	1,026.7-1,134.6
		12	1,471.3-1,603.3	1,469.1-1,599.3	1,464.6-1,593.3	1,483.3-1,626.8	1,498.4-1,650.5	1,481.6-1,619.7	1,479.9-1,618.2	1,470.6-1,602.6	1,471.6-1,604.3	1,474.2-1,608.7	1,473.8-1,608.4	1,472.6-1,608.0
	รุนแรง	1	168.0-219.1	293.9-357.4	297.1-363.5	348.7-420.9	363.3-427.5	408.0-488.0	243.1-311.5	85.3-126.5	19.1-37.7	25.6-48.1	36.7-56.9	106.2-148.2
		3	252.5-319.3	473.4-566.0	614.0-709.8	760.2-862.1	826.9-930.4	896.5-994.8	817.6-920.5	610.1-717.0	293.1-372.2	98.7-138.4	61.5-89.7	129.9-175.2
		6	299.2-370.0	492.2-583.1	688.8-792.8	932.8-1,055.5	1,170.8-1,300.6	1,376.0-1,505.2	1,420.5-1,551.2	1,253.3-1,372.7	1,074.3-1,186.3	865.4-974.0	637.8-748.5	361.5-444.6
		9	1,006.4-1,122.7	970.4-1,098.9	869.8-986.6	983.9-1,114.0	1,192.9-1,323.6	1,440.5-1,573.4	1,569.5-1,710.2	1,585.0-1,725.9	1,545.2-1,684.5	1,458.2-1,590.1	1,277.3-1,398.8	1,134.7-1,249.9
		12	1,603.4-1,743.3	1,599.4-1,737.1	1,593.4-1,729.6	1,626.9-1,779.3	1,650.6-1,812.5	1,619.8-1,766.3	1,618.3-1,765.1	1,602.7-1,742.5	1,604.4-1,745.0	1,608.8-1,751.3	1,608.5-1,751.3	1,608.1-1,751.8
	รุนแรงที่สุด	1	>219.1	>357.4	>363.5	>420.9	>427.5	>488.0	>311.5	>126.5	>37.7	>48.1	>56.9	>148.2
		3	>319.3	>566.0	>709.8	>862.1	>930.4	>994.8	>920.5	>717.0	>372.2	>138.4	>89.7	>175.2
		6	>370.0	>583.1	>792.8	>1,055.5	>1,300.6	>1,505.2	>1,551.2	>1,372.7	>1,186.3	>974.0	>748.5	>444.6
		9	>1,122.7	>1,098.9	>986.6	>1,114.0	>1,323.6	>1,573.4	>1,710.2	>1,725.9	>1,684.5	>1,590.1	>1,398.8	>1,249.9
		12	>1,743.3	>1,737.1	>1,729.6	>1,779.3	>1,812.5	>1,766.3	>1,765.1	>1,742.5	>1,745.0	>1,751.3	>1,751.3	>1,751.8

ตารางที่ ฑ.22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ศรีสะเกษ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<35.9	<37.1	<58.8	<81.8	<85.3	<14.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.8	<82.4	<177.3	<271.6	<310.9	<413.4	<310.2	<159.4	<19.9	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<23.6	<98.6	<200.6	<342.0	<508.6	<705.9	<729.6	<623.8	<507.6	<329.0	<168.9	<36.8
		9	<409.2	<350.4	<296.3	<359.2	<521.3	<736.3	<815.8	<832.4	<815.2	<760.5	<636.5	<539.6
		12	<860.6	<869.1	<867.5	<827.9	<821.6	<844.5	<839.9	<848.9	<846.5	<845.4	<847.1	<846.6
	รุนแรง	1	2.6-7.4	35.9-59.7	37.1-58.9	58.8-84.6	81.8-108.2	85.3-115.0	14.8-27.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.8-24.3	82.4-113.1	177.3-221.1	271.6-327.6	310.9-373.5	413.4-477.1	310.2-372.1	159.4-204.5	19.9-36.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.7
		6	23.6-41.3	98.6-131.0	200.6-248.7	342.0-407.6	508.6-590.0	705.9-798.1	729.6-826.6	623.8-712.2	507.6-583.9	329.0-394.5	168.9-215.5	36.8-58.8
		9	409.2-481.4	350.4-419.0	296.3-358.0	359.2-428.5	521.3-603.9	736.3-831.4	815.8-919.4	832.4-936.7	815.2-917.6	760.5-858.9	636.5-725.7	539.6-618.0
		12	860.6-963.0	869.1-970.4	867.5-968.6	827.9-935.3	821.6-930.2	844.5-950.3	839.9-946.0	848.9-953.6	846.5-951.6	845.4-950.7	847.1-951.9	846.6-951.1
	ปานกลาง	1	7.5-20.0	59.8-85.3	59.0-85.0	84.7-116.0	108.3-140.6	115.1-151.5	27.2-45.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	24.4-44.0	113.2-151.8	221.2-272.7	327.7-391.7	373.6-444.8	477.2-547.8	372.2-442.1	204.6-258.0	36.9-60.5	0.0-0.6	0.0–0.1	0.8-4.2
		6	41.4-64.1	131.1-170.9	248.8-305.1	407.7-482.0	590.1-680.7	798.2-898.9	826.7-932.6	712.3-809.3	584.0-668.3	394.6-468.3	215.6-270.6	58.9-87.0
		9	481.5-562.7	419.1-497.0	358.1-428.6	428.6-507.2	604.0-695.6	831.5-935.3	919.5-1,032.3	936.8-1,050.3	917.7-1,029.1	859.0-966.4	725.8-823.8	618.1-704.4
		12	963.1-1,074.2	970.5-1,080.0	968.7-1,078.1	935.4-1,052.6	930.3-1,048.9	950.4-1,065.4	946.1-1,061.8	953.7-1,067.5	951.7-1,066.0	950.8-1,065.2	952.0-1,066.0	951.2-1,064.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-129.2	85.4-256.1	85.1-265.7	116.1-321.4	140.7-342.6	151.6-380.3	45.4-196.9	0.0-61.5	0.0-7.3	0.0-3.3	0.0-18.3	0.5-58.7
		3	44.1-185.6	151.9-400.6	272.8-568.6	391.8-737.1	444.9-826.1	547.9-904.4	442.2-814.9	258.1-572.2	60.6-248.0	0.7-74.1	0.0-35.5	4.3-76.6
		6	64.2-238.2	171.0-416.0	305.2-622.6	482.1-876.3	680.8-1,142.7	899.0-1,394.7	932.7-1,453.3	809.4-1,291.8	668.4-1,092.1	468.4-860.9	270.7-591.9	87.1-301.8
		9	562.8-987.5	497.1-912.6	428.7-811.1	507.3-923.7	695.7-1,162.2	935.4-1,444.6	1,032.4-1,583.1	1,050.4-1,603.3	1,029.2-1,572.6	966.5-1,491.7	823.9-1,309.7	704.5-1,136.2
		12	1,074.3-1,612.1	1,080.1-1,607.1	1,078.2-1,606.1	1,052.7-1,626.5	1,049.0-1,631.7	1,065.5-1,626.6	1,061.9-1,626.2	1,067.6-1,620.6	1,066.1-1,622.1	1,065.3-1,622.4	1,066.1-1,619.9	1,064.9-1,617.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.3-175.8	256.2-319.4	265.8-333.7	321.5-396.1	342.7-413.6	380.4-461.0	197.0-259.8	61.6-101.2	7.4-21.5	3.4-14.4	18.4-37.4	58.8-88.8
		3	185.7-242.7	400.7-489.5	568.7-667.4	737.2-847.8	826.2-947.5	904.5-1,013.4	815.0-933.4	572.3-678.6	248.1-325.0	74.2-114.4	35.6-59.1	76.7-111.4
		6	238.3-307.5	416.1-501.4	622.7-727.4	876.4-1,001.0	1,142.8-1,284.9	1,394.8-1,543.2	1,453.4-1,609.1	1,291.9-1,437.4	1,092.2-1,221.1	861.0-985.5	592.0-700.3	301.9-386.8
		9	987.6-1,120.6	912.7-1,044.6	811.2-933.9	923.8-1,055.5	1,162.3-1,305.6	1,444.7-1,596.8	1,583.2-1,747.1	1,603.4-1,767.7	1,572.7-1,734.2	1,491.8-1,648.4	1,309.8-1,456.1	1,136.3-1,267.2
		12	1,612.2-1,771.3	1,607.2-1,762.2	1,606.2-1,761.9	1,626.6-1,797.8	1,631.8-1,806.2	1,626.7-1,793.5	1,626.3-1,794.3	1,620.7-1,784.8	1,622.2-1,787.2	1,622.5-1,787.8	1,620.0-1,784.3	1,617.3-1,781.2
	รุนแรง	1	175.9-231.5	319.5-391.9	333.8-411.9	396.2-481.0	413.7-493.7	461.1-552.0	259.9-334.1	101.3-151.1	21.6-47.7	14.5-33.9	37.5-60.6	88.9-125.7
		3	242.8-309.6	489.6-590.2	667.5-777.0	847.9-968.8	947.6-1,080.1	1,013.5-1,130.8	933.5-1,062.8	678.7-797.2	325.1-415.6	114.5-164.3	59.2-88.4	111.5-153.8
		6	307.6-388.5	501.5-597.3	727.5-843.3	1,001.1-1,136.8	1,285.0-1,438.3	1,543.3-1,702.1	1,609.2-1,775.7	1,437.5-1,593.7	1,221.2-1,360.0	985.6-1,121.4	700.4-820.9	386.9-485.8
		9	1,120.7-1,265.2	1,044.7-1,188.5	934.0-1,068.3	1,055.6-1,199.0	1,305.7-1,460.2	1,596.9-1,759.5	1,747.2-1,922.3	1,767.8-1,943.1	1,734.3-1,906.8	1,648.5-1,815.8	1,456.2-1,613.1	1,267.3-1,407.9
		12	1,771.4-1,940.9	1,762.3-1,927.1	1,762.0-1,927.7	1,797.9-1,980.9	1,806.3-1,992.7	1,793.6-1,971.6	1,794.4-1,973.7	1,784.9-1,959.8	1,787.3-1,963.3	1,787.9-1,964.4	1,784.4-1,959.6	1,781.3-1,956.0
	รุนแรงที่สุด	1	>231.5	>391.9	>411.9	>481.0	>493.7	>552.0	>334.1	>151.1	>47.7	>33.9	>60.6	>125.7
		3	>309.6	>590.2	>777.0	>968.8	>1,080.1	>1,130.8	>1,062.8	>797.2	>415.6	>164.3	>88.4	>153.8
		6	>388.5	>597.3	>843.3	>1,136.8	>1,438.3	>1,702.1	>1,775.7	>1,593.7	>1,360.0	>1,121.4	>820.9	>485.8
		9	>1,265.2	>1,188.5	>1,068.3	>1,199.0	>1,460.2	>1,759.5	>1,922.3	>1,943.1	>1,906.8	>1,815.8	>1,613.1	>1,407.9
		12	>1,940.9	>1,927.1	>1,927.7	>1,980.9	>1,992.7	>1,971.6	>1,973.7	>1,959.8	>1,963.3	>1,964.4	>1,959.6	>1,956.0

ตารางที่ ฑ.23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.อุบลราชธานี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<51.8	<63.7	<98.9	<94.0	<102.9	<7.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.8	<101.1	<229.2	<372.2	<423.1	<513.0	<343.5	<169.1	<12.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<30.9	<120.3	<254.9	<446.1	<659.4	<883.9	<905.5	<759.6	<604.1	<362.3	<175.4	<35.8
		9	<463.7	<402.2	<347.4	<458.4	<673.2	<922.8	<1,000.5	<1,017.4	<992.3	<934.8	<768.7	<643.1
		12	<1,043.2	<1,063.2	<1,068.6	<1,009.7	<997.6	<1,026.2	<1,017.5	<1,033.1	<1,032.9	<1,030.6	<1,027.3	<1,029.6
	รุนแรง	1	4.9-13.5	51.8-74.8	63.7-89.4	98.9-132.4	94.0-128.0	102.9-138.4	7.0-17.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.8-30.6	101.1-137.4	229.2-282.4	372.2-444.2	423.1-504.0	513.0-594.6	343.5-418.7	169.1-219.7	12.0-25.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.3
		6	30.9-48.8	120.3-158.1	254.9-313.0	446.1-528.7	659.4-761.0	883.9-998.9	905.5-1,022.8	759.6-868.3	604.1-696.6	362.3-440.9	175.4-228.1	35.8-55.8
		9	463.7-544.7	402.2-476.9	347.4-417.5	458.4-545.0	673.2-775.7	922.8-1,040.4	1,000.5-1,124.8	1,017.4-1,141.9	992.3-1,115.1	934.8-1,053.6	768.7-879.0	643.1-737.6
		12	1,043.2-1,165.4	1,063.2-1,182.4	1,068.6-1,186.7	1,009.7-1,138.0	997.6-1,128.4	1,026.2-1,153.1	1,017.5-1,145.2	1,033.1-1,158.1	1,032.9-1,158.0	1,030.6-1,156.1	1,027.3-1,153.2	1,029.6-1,154.3
	ปานกลาง	1	13.6-25.9	74.9-104.4	89.5-122.5	132.5-173.7	128.1-169.9	138.5-181.1	17.5-35.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	30.7-49.7	137.5-181.7	282.5-344.6	444.3-526.0	504.1-595.9	594.7-685.5	418.8-502.2	219.8-278.6	26.0-49.5	0.0-2.0	0.0-0.0	1.4-6.2
		6	48.9-72.2	158.2-203.1	313.1-380.4	528.8-622.1	761.1-873.9	999.0-1,125.0	1,022.9-1,151.6	868.4-988.5	696.7-799.4	441.0-527.8	228.2-289.0	55.9-83.3
		9	544.8-636.1	477.0-561.3	417.6-497.6	545.1-643.0	775.8-889.5	1,040.5-1,169.0	1,124.9-1,260.7	1,142.0-1,278.0	1,115.2-1,249.5	1,053.7-1,183.6	879.1-1,000.8	737.7-842.2
		12	1,165.5-1,298.5	1,182.5-1,311.6	1,186.8-1,314.7	1,138.1-1,278.1	1,128.5-1,271.5	1,153.2-1,291.7	1,145.3-1,284.9	1,158.2-1,294.5	1,158.1-1,294.5	1,156.2-1,293.1	1,153.3-1,290.8	1,154.4-1,290.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-132.3	104.5-306.1	122.6-348.0	173.8-432.5	170.0-434.8	181.2-444.1	35.4-189.8	0.0-54.1	0.0-7.8	0.0-3.5	0.0-17.6	0.7-68.7
		3	49.8-199.6	181.8-460.2	344.7-694.1	526.1-961.0	596.0-1,085.3	685.6-1,150.5	502.3-952.5	278.7-623.0	49.6-237.4	2.1-66.7	0.1-35.0	6.3-84.7
		6	72.3-244.5	203.2-472.8	380.5-755.7	622.2-1,113.8	874.0-1,449.0	1,125.1-1,749.7	1,151.7-1,790.0	988.6-1,594.1	799.5-1,322.8	527.9-994.8	289.1-645.2	83.4-294.2
		9	636.2-1,120.3	561.4-1,005.4	497.7-928.2	643.1-1,160.6	889.6-1,467.5	1,169.1-1,803.1	1,260.8-1,929.7	1,278.1-1,946.3	1,249.6-1,911.6	1,183.7-1,826.0	1,000.9-1,614.5	842.3-1,371.0
		12	1,298.6-1,948.4	1,311.7-1,935.2	1,314.8-1,931.3	1,278.2-1,965.4	1,271.6-1,976.4	1,291.8-1,970.2	1,285.0-1,973.2	1,294.6-1,963.9	1,294.6-1,964.0	1,293.2-1,965.3	1,290.9-1,966.3	1,290.8-1,961.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.4-178.0	306.2-380.6	348.1-431.5	432.6-523.7	434.9-529.0	444.2-536.1	189.9-256.4	54.2-88.0	7.9-21.3	3.6-16.7	17.7-34.7	68.8-106.8
		3	199.7-260.3	460.3-558.5	694.2-809.4	961.1-1,099.0	1,085.4-1,240.9	1,150.6-1,294.1	952.6-1,097.4	623.1-739.9	237.5-316.9	66.8-101.9	35.1-57.2	84.8-123.6
		6	244.6-310.9	472.9-565.4	755.8-878.6	1,113.9-1,268.7	1,449.1-1,626.0	1,749.8-1,938.2	1,790.1-1,982.7	1,594.2-1,779.0	1,322.9-1,483.9	994.9-1,144.8	645.3-766.0	294.3-377.1
		9	1,120.4-1,273.8	1,005.5-1,145.3	928.3-1,066.0	1,160.7-1,324.1	1,467.6-1,645.0	1,803.2-1,993.7	1,929.8-2,130.6	1,946.4-2,146.7	1,911.7-2,110.5	1,826.1-2,019.3	1,614.6-1,801.8	1,371.1-1,532.9
		12	1,948.5-2,142.4	1,935.3-2,119.5	1,931.4-2,113.4	1,965.5-2,171.1	1,976.5-2,188.0	1,970.3-2,173.1	1,973.3-2,180.0	1,964.0-2,164.3	1,964.1-2,164.4	1,965.4-2,166.7	1,966.4-2,168.8	1,961.3-2,162.4
	รุนแรง	1	178.1-232.6	380.7-465.8	431.6-527.0	523.8-626.4	529.1-635.4	536.2-639.5	256.5-335.9	88.1-130.9	21.4-48.0	16.8-34.6	34.8-56.5	106.9-154.8
		3	260.4-331.7	558.6-635.5	809.5-936.8	1,099.1-1,249.5	1,241.0-1,410.6	1,294.2-1,449.3	1,097.5-1,256.3	740.0-870.1	317.0-411.2	102.0-145.9	57.3-85.1	123.7-171.5
		6	311.0-387.7	565.5-669.0	878.7-1,014.1	1,268.8-1,437.3	1,626.1-1,817.2	1,938.3-2,140.3	1,982.8-2,189.3	1,779.1-1,978.3	1,484.0-1,657.7	1,144.9-1,309.0	766.1-900.6	377.2-473.6
		9	1,273.9-1,441.3	1,145.4-1,297.6	1,066.1-1,216.5	1,324.2-1,502.1	1,645.1-1,836.5	1,993.8-2,197.8	2,130.7-2,345.7	2,146.8-2,361.2	2,110.6-2,323.7	2,019.4-2,226.6	1,801.9-2,003.6	1,533.0-1,707.4
		12	2,142.5-2,349.6	2,119.6-2,315.8	2,113.5-2,307.2	2,171.2-2,391.1	2,188.1-2,414.5	2,173.2-2,390.0	2,180.1-2,401.5	2,164.4-2,378.7	2,164.5-2,378.7	2,166.8-2,382.1	2,168.9-2,385.5	2,162.5-2,377.8
	รุนแรงที่สุด	1	>232.6	>465.8	>527.0	>626.4	>635.4	>639.5	>335.9	>130.9	>48.0	>34.6	>56.5	>154.8
		3	>331.7	>635.5	>936.8	>1,249.5	>1,410.6	>1,449.3	>1,256.3	>870.1	>411.2	>145.9	>85.1	>171.5
		6	>387.7	>669.0	>1,014.1	>1,437.3	>1,817.2	>2,140.3	>2,189.3	>1,978.3	>1,657.7	>1,309.0	>900.6	>473.6
		9	>1,441.3	>1,297.6	>1,216.5	>1,502.1	>1,836.5	>2,197.8	>2,345.7	>2,361.2	>2,323.7	>2,226.6	>2,003.6	>1,707.4
		12	>2,349.6	>2,315.8	>2,307.2	>2,391.1	>2,414.5	>2,390.0	>2,401.5	>2,378.7	>2,378.7	>2,382.1	>2,385.5	>2,377.8

ตารางที่ ฑ.24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ยโสธร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<42.2	<57.7	<67.3	<75.1	<74.1	<0.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<11.6	<81.0	<194.8	<302.4	<359.3	<409.9	<261.7	<119.1	<2.8	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<18.9	<95.7	<223.1	<379.5	<577.3	<746.8	<751.9	<625.4	<479.9	<274.6	<130.3	<16.6
		9	<362.2	<318.6	<282.7	<391.1	<589.6	<784.1	<843.6	<849.0	<829.2	<775.8	<641.6	<521.1
		12	<863.8	<868.0	<887.6	<827.2	<832.2	<856.3	<857.2	<867.8	<868.3	<868.6	<864.8	<864.6
	รุนแรง	1	2.8-6.5	42.2-60.0	57.7-80.4	67.3-97.7	75.1-109.7	74.1-105.2	0.6-3.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	11.6-20.7	81.0-111.2	194.8-239.2	302.4-367.1	359.3-441.0	409.9-497.7	261.7-335.1	119.1-160.8	2.8-7.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.4
		6	18.9-34.8	95.7-128.3	223.1-271.9	379.5-451.7	577.3-673.0	746.8-860.4	751.9-868.4	625.4-734.7	479.9-575.2	274.6-350.2	130.3-174.0	16.6-34.3
		9	362.2-443.2	318.6-382.7	282.7-340.6	391.1-465.8	589.6-687.3	784.1-900.9	843.6-964.8	849.0-969.6	829.2-947.9	775.8-892.8	641.6-751.9	521.1-618.7
		12	863.8-984.4	868.0-987.7	887.6-1,003.7	827.2-953.0	832.2-958.7	856.3-980.4	857.2-980.4	867.8-989.4	868.3-989.8	868.6-990.0	864.8-986.4	864.6-986.1
	ปานกลาง	1	6.6-16.4	60.1-85.5	80.5-109.0	97.8-137.6	109.8-155.6	105.3-145.2	4.0-17.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.4
		3	20.8-40.5	111.3-146.9	239.3-289.9	367.2-441.5	441.1-535.8	497.8-599.0	335.2-423.1	160.9-213.1	7.3-24.5	0.0-0.1	0.0-0.0	1.5-5.2
		6	34.9-54.8	128.4-165.7	272.0-327.5	451.8-533.6	673.1-780.1	860.5-986.5	868.5-997.9	734.8-857.6	575.3-684.1	350.3-440.7	174.1-228.2	34.4-57.4
		9	443.3-537.1	382.8-456.0	340.7-406.7	465.9-550.3	687.4-796.5	901.0-1,030.2	964.9-1,098.5	969.7-1,102.7	948.0-1,078.9	892.9-1,022.4	752.0-875.8	618.8-729.5
		12	984.5-1,117.2	987.8-1,119.3	1,003.8-1,130.6	953.1-1,092.1	958.8-1,098.8	980.5-1,117.2	980.5-1,116.3	989.5-1,123.3	989.9-1,123.6	990.1-1,123.7	986.5-1,120.5	986.2-1,119.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-109.3	85.6-242.5	109.1-297.0	137.7-416.2	155.7-483.0	145.3-415.9	17.1-150.4	0.0-35.8	<1.5	<10.6	0.0-26.4	0.5-58.7
		3	40.6-172.5	147.0-367.8	290.0-569.7	441.6-845.9	535.9-1,062.1	599.1-1,154.0	423.2-943.3	213.2-546.2	24.6-177.6	0.2-49.5	0.1-41.9	5.3-87.8
		6	54.9-205.5	165.8-391.8	327.6-632.2	533.7-967.2	780.2-1,332.3	986.6-1,625.9	998.0-1,655.9	857.7-1,499.3	684.2-1,270.6	440.8-972.9	228.3-569.8	57.5-237.5
		9	537.2-1,058.9	456.1-849.9	406.8-760.3	550.4-997.3	796.6-1,358.6	1,030.3-1,682.4	1,098.6-1,768.6	1,102.8-1,768.9	1,079.0-1,735.3	1,022.5-1,678.4	875.9-1,519.9	729.6-1,317.9
		12	1,117.3-1,778.8	1,119.4-1,773.7	1,130.7-1,754.5	1,092.2-1,791.3	1,098.9-1,804.9	1,117.3-1,802.7	1,116.4-1,797.6	1,123.4-1,791.1	1,123.7-1,790.8	1,123.8-1,790.5	1,120.6-1,789.9	1,120.0-1,787.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.4-149.8	242.6-299.7	297.1-365.2	416.3-520.4	483.1-606.9	416.0-515.6	150.5-213.2	35.9-63.8	1.5-10.0	10.6-31.8	26.5-46.8	58.8-91.5
		3	172.6-224.7	367.9-445.8	569.8-660.8	846.0-976.1	1,062.2-1,234.0	1,154.1-1,333.8	943.4-1,120.3	546.3-664.8	177.7-247.0	49.6-77.8	42.0-68.3	87.9-128.9
		6	205.6-264.8	391.9-470.3	632.3-731.0	967.3-1,104.2	1,332.4-1,503.6	1,626.0-1,822.0	1,656.0-1,858.0	1,499.4-1,700.3	1,270.7-1,458.5	973.0-1,153.3	569.9-690.5	237.6-310.6
		9	1,059.0-1,229.5	850.0-975.8	760.4-873.0	997.4-1,138.6	1,358.7-1,532.9	1,682.5-1,881.7	1,768.7-1,972.3	1,769.0-1,971.2	1,735.4-1,934.9	1,678.5-1,879.2	1,520.0-1,721.1	1,318.0-1,504.5
		12	1,778.9-1,979.1	1,773.8-1,971.4	1,754.6-1,941.3	1,791.4-2,004.2	1,805.0-2,020.5	1,802.8-2,010.9	1,797.7-2,004.7	1,791.2-1,993.3	1,790.9-1,992.8	1,790.6-1,992.5	1,790.0-1,992.8	1,787.2-1,989.1
	รุนแรง	1	149.9-198.3	299.8-364.8	365.3-442.7	520.5-639.9	607.0-749.6	515.7-629.4	213.3-290.0	63.9-98.3	10.1-19.6	31.9-58.9	46.9-72.0	91.6-132.4
		3	224.8-285.7	445.9-533.7	660.9-761.1	976.2-1,118.7	1,234.1-1,423.4	1,333.9-1,531.2	1,120.4-1,317.7	664.9-799.0	247.1-330.8	77.9-112.8	68.4-101.1	129.0-179.5
		6	264.9-333.9	470.4-558.3	731.1-839.5	1,104.3-1,253.5	1,503.7-1,689.1	1,822.1-2,033.4	1,858.1-2,076.0	1,700.4-1,918.5	1,458.6-1,664.0	1,153.4-1,354.4	690.6-826.7	310.7-396.4
		9	1,229.6-1,417.4	975.9-1,113.5	873.1-996.1	1,138.7-1,292.4	1,533.0-1,721.4	1,881.8-2,096.3	1,972.4-2,191.1	1,971.3-2,188.6	1,935.0-2,149.5	1,879.3-2,095.6	1,721.2-1,939.3	1,504.6-1,707.9
		12	1,979.2-2,194.1	1,971.5-2,183.6	1,941.4-2,141.2	2,004.3-2,233.2	2,020.6-2,252.5	2,011.0-2,234.8	2,004.8-2,227.4	1,993.4-2,210.5	1,992.9-2,209.7	1,992.6-2,209.3	1,992.9-2,210.8	1,989.2-2,206.0
	รุนแรงที่สุด	1	>198.3	>364.8	>442.7	>639.9	>749.6	>629.4	>290.0	>98.3	>19.6	>58.9	>72.0	>132.4
		3	>285.7	>533.7	>761.1	>1,118.7	>1,423.4	>1,531.2	>1,317.7	>799.0	>330.8	>112.8	>101.1	>179.5
		6	>333.9	>558.3	>839.5	>1,253.5	>1,689.1	>2,033.4	>2,076.0	>1,918.5	>1,664.0	>1,354.4	>826.7	>396.4
		9	>1,417.4	>1,113.5	>996.1	>1,292.4	>1,721.4	>2,096.3	>2,191.1	>2,188.6	>2,149.5	>2,095.6	>1,939.3	>1,707.9
		12	>2,194.1	>2,183.6	>2,141.2	>2,233.2	>2,252.5	>2,234.8	>2,227.4	>2,210.5	>2,209.7	>2,209.3	>2,210.8	>2,206.0

ตารางที่ ฑ.25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ชัยภูมิ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<22.5	<28.3	<28.2	<49.3	<73.1	<1.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<15.6	<73.1	<139.5	<182.9	<188.8	<261.8	<232.9	<132.3	<4.7	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<36.4	<94.0	<175.5	<262.2	<368.9	<488.8	<506.9	<413.2	<337.0	<250.8	<144.3	<32.0
		9	<345.8	<330.3	<259.5	<284.2	<388.5	<533.4	<596.3	<602.9	<573.3	<530.4	<428.0	<379.0
		12	<648.7	<647.1	<662.5	<653.1	<651.4	<633.3	<622.3	<624.7	<621.4	<622.1	<618.5	<616.6
	รุนแรง	1	3.2-9.3	22.5-52.4	28.3-41.2	28.2-41.0	49.3-69.6	73.1-97.9	1.8-12.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	15.6-34.4	73.1-109.3	139.5-176.4	182.9-222.2	188.8-233.2	261.8-315.0	232.9-286.9	132.3-171.1	4.7-17.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.7-7.2
		6	36.4-56.6	94.0-135.5	175.5-217.8	262.2-313.5	368.9-434.8	488.8-568.8	506.9-589.4	413.2-487.1	337.0-402.7	250.8-307.5	144.3-185.2	32.0-55.4
		9	345.8-413.8	330.3-394.2	259.5-314.2	284.2-337.7	388.5-455.4	533.4-617.4	596.3-689.2	602.9-696.1	573.3-664.3	530.4-614.7	428.0-503.5	379.0-449.3
		12	648.7-740.9	647.1-738.8	662.5-751.4	653.1-743.3	651.4-742.3	633.3-726.9	622.3-716.7	624.7-718.7	621.4-715.8	622.1-716.4	618.5-713.2	616.6-711.7
	ปานกลาง	1	9.4-24.7	52.5-80.1	41.3-57.9	41.1-61.1	69.7-96.0	98.0-129.1	12.1-32.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-3.3
		3	34.5-56.2	109.4-152.3	176.5-219.9	222.3-267.4	233.3-285.0	315.1-376.1	287.0-349.8	171.2-218.2	17.2-41.6	0.0-0.3	0.0-0.3	7.3-16.7
		6	56.7-81.2	135.6-176.1	217.9-267.3	313.6-371.9	434.9-509.0	568.9-658.0	589.5-681.4	487.2-570.5	402.8-477.6	307.6-373.4	185.3-234.6	55.5-84.9
		9	413.9-491.2	394.3-466.7	314.3-376.9	337.8-398.2	455.5-530.5	617.5-710.7	689.3-792.3	696.2-799.5	664.4-765.5	614.8-708.5	503.6-588.6	449.4-528.8
		12	741.0-842.2	738.9-839.9	751.5-849.1	743.4-842.5	742.4-842.2	727.0-830.2	716.8-821.1	718.8-822.5	715.9-820.3	716.5-820.8	713.3-818.1	711.8-817.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-136.1	80.2-217.3	58.0-173.8	61.2-193.1	96.1-278.8	129.2-325.6	32.7-189.8	0.0-43.7	0.0-8.3	0.0-9.7	0.0-25.5	3.4-83.8
		3	56.3-217.5	152.4-393.4	220.0-469.0	267.5-514.4	285.1-575.5	376.2-707.4	349.9-701.6	218.3-498.6	41.7-231.5	0.4-62.5	0.4-45.3	16.8-104.2
		6	81.3-253.5	176.2-415.0	267.4-544.5	372.0-683.1	509.1-896.3	658.1-1,114.4	681.5-1,152.0	570.6-1,006.8	477.7-878.4	373.5-739.2	234.7-525.9	85.0-309.5
		9	491.3-904.5	466.8-852.3	377.0-717.6	398.3-718.1	530.6-920.5	710.8-1,184.6	792.4-1,314.3	799.6-1,322.5	765.6-1,279.5	708.6-1,186.0	588.7-1,032.5	528.9-948.7
		12	842.3-1,346.1	840.0-1,344.4	849.2-1,331.9	842.6-1,335.1	842.3-1,337.4	830.3-1,347.9	821.2-1,346.8	822.6-1,345.3	820.4-1,347.6	820.9-1,346.9	818.2-1,347.7	817.1-1,349.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.2-182.1	217.4-266.0	173.9-217.1	193.2-243.3	278.9-347.0	325.7-395.1	189.9-256.7	43.8-77.8	8.4-25.5	9.8-26.3	25.6-43.8	83.9-121.2
		3	217.6-281.5	393.5-478.8	469.1-552.1	514.5-594.1	575.6-671.0	707.5-814.0	701.7-817.2	498.7-594.3	231.6-312.7	62.6-99.0	45.4-70.3	104.3-141.5
		6	253.6-318.8	415.1-497.3	544.6-635.6	683.2-782.0	896.4-1,017.6	1,114.5-1,255.2	1,152.1-1,297.2	1,006.9-1,143.8	878.5-1,006.1	739.3-858.7	526.0-624.8	309.6-398.1
		9	904.6-1,036.0	852.4-974.5	717.7-827.3	718.2-819.2	920.6-1,042.2	1,184.7-1,330.2	1,314.4-1,474.1	1,322.6-1,482.6	1,279.6-1,437.4	1,186.1-1,332.8	1,032.6-1,171.5	948.8-1,081.3
		12	1,346.2-1,498.3	1,344.5-1,497.3	1,332.0-1,477.1	1,335.2-1,483.8	1,337.5-1,486.8	1,348.0-1,505.2	1,346.9-1,507.2	1,345.4-1,504.7	1,347.7-1,508.6	1,347.0-1,507.5	1,347.8-1,509.6	1,349.5-1,512.3
	รุนแรง	1	182.2-236.6	266.1-321.1	217.2-266.7	243.4-301.2	347.1-425.2	395.2-473.6	256.8-336.3	77.9-121.7	25.6-50.1	26.4-47.2	43.9-66.5	121.3-166.9
		3	281.6-356.2	478.9-575.3	552.2-644.1	594.2-681.5	671.1-776.4	814.1-930.9	817.3-944.5	594.4-701.2	312.8-409.5	99.1-145.2	70.4-101.3	141.6-186.0
		6	318.9-393.9	497.4-589.5	635.7-736.1	782.1-889.8	1,017.7-1,149.4	1,255.3-1,407.4	1,297.3-1,454.1	1,143.9-1,292.6	1,006.2-1,145.7	858.8-990.4	624.9-734.9	398.2-501.3
		9	1,036.1-1,179.6	974.6-1,107.8	827.4-947.4	819.3-929.3	1,042.3-1,174.1	1,330.3-1,487.2	1,474.2-1,646.3	1,482.7-1,655.0	1,437.5-1,607.7	1,332.9-1,491.2	1,171.6-1,322.4	1,081.4-1,225.7
		12	1,498.4-1,661.6	1,497.4-1,661.6	1,477.2-1,632.8	1,483.9-1,643.3	1,486.9-1,646.8	1,505.3-1,674.3	1,507.3-1,679.9	1,504.8-1,676.2	1,508.7-1,682.1	1,507.6-1,680.4	1,509.7-1,684.0	1,512.4-1,687.6
	รุนแรงที่สุด	1	>236.6	>321.1	>266.7	>301.2	>425.2	>473.6	>336.3	>121.7	>50.1	>47.2	>66.5	>166.9
		3	>356.2	>575.3	>644.1	>681.5	>776.4	>930.9	>944.5	>701.2	>409.5	>145.2	>101.3	>186.0
		6	>393.9	>589.5	>736.1	>889.8	>1,149.4	>1,407.4	>1,454.1	>1,292.6	>1,145.7	>990.4	>734.9	>501.3
		9	>1,179.6	>1,107.8	>947.4	>929.3	>1,174.1	>1,487.2	>1,646.3	>1,655.0	>1,607.7	>1,491.2	>1,322.4	>1,225.7
		12	>1,661.6	>1,661.6	>1,632.8	>1,643.3	>1,646.8	>1,674.3	>1,679.9	>1,676.2	>1,682.1	>1,680.4	>1,684.0	>1,687.6

ตารางที่ ฑ.26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.อำนาจเจริญ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<37.8	<59.3	<98.9	<76.9	<63.5	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.2	<72.3	<202.8	<343.6	<416.4	<464.2	<267.4	<118.0	<0.6	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<21.7	<81.3	<225.5	<415.7	<643.0	<821.0	<809.9	<691.5	<533.1	<281.6	<125.9	<16.9
		9	<373.0	<287.9	<276.5	<423.8	<649.4	<850.5	<900.9	<916.6	<897.4	<834.9	<703.6	<571.5
		12	<929.2	<919.0	<915.5	<850.9	<883.1	<919.3	<914.3	<927.0	<926.2	<927.8	<929.6	<935.7
	รุนแรง	1	0.4-4.4	37.8-65.3	59.3-81.8	98.9-129.1	76.9-110.0	63.5-97.3	0.2-1.7	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.2-29.7	72.3-119.9	202.8-249.2	343.6-406.2	416.4-488.0	464.2-540.6	267.4-334.9	118.0-157.4	0.6-5.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.2
		6	21.7-42.6	81.3-132.9	225.5-277.5	415.7-487.5	643.0-729.6	821.0-921.2	809.9-912.6	691.5-783.8	533.1-614.4	281.6-350.9	125.9-167.0	16.9-33.9
		9	373.0-447.8	287.9-354.5	276.5-336.9	423.8-498.1	649.4-738.5	850.5-955.5	900.9-1,009.5	916.6-1,023.0	897.4-1,000.9	834.9-937.4	703.6-797.1	571.5-655.6
		12	929.2-1,035.4	919.0-1,026.5	915.5-1,022.8	850.9-969.5	883.1-997.9	919.3-1,029.6	914.3-1,024.6	927.0-1,035.2	926.2-1,034.6	927.8-1,035.8	929.6-1,037.0	935.7-1,041.8
	ปานกลาง	1	4.5-19.9	65.4-92.2	81.9-110.3	129.2-165.6	110.1-152.5	97.4-136.6	1.8-13.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	29.8-48.1	120.0-160.4	249.3-302.8	406.3-476.5	488.1-568.2	540.7-625.6	335.0-413.9	157.5-206.0	5.9-22.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.3-6.1
		6	42.7-63.4	133.0-175.4	277.6-337.6	487.6-567.7	729.7-824.2	921.3-1,029.9	912.7-1,024.4	783.9-884.6	614.5-704.3	351.0-431.8	167.1-217.6	34.0-54.7
		9	447.9-532.9	354.6-432.4	337.0-406.1	498.2-581.2	738.6-835.8	955.6-1,069.4	1,009.6-1,127.1	1,023.1-1,138.0	1,001.0-1,112.6	937.5-1,048.7	797.2-899.1	655.7-748.2
		12	1,035.5-1,150.2	1,026.6-1,142.7	1,022.9-1,138.7	969.6-1,099.3	998.0-1,122.9	1,029.7-1,148.9	1,024.7-1,144.1	1,035.3-1,152.1	1,034.7-1,151.6	1,035.9-1,152.5	1,037.1-1,153.0	1,041.9-1,156.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.0-112.3	92.3-268.2	110.4-297.4	165.7-385.1	152.6-437.6	136.7-406.6	13.8-127.6	0.0-34.7	<1.0	<6.8	0.0-25.5	0.2-69.3
		3	48.2-180.2	160.5-403.4	302.9-596.7	476.6-841.6	568.3-980.1	625.7-1,057.7	414.0-860.0	206.1-508.8	22.2-153.6	0.0-45.3	0.0-36.4	6.2-91.7
		6	63.5-208.1	175.5-426.3	337.7-667.0	567.8-978.3	824.3-1,286.8	1,030.0-1,553.0	1,024.5-1,567.7	884.7-1,378.4	704.4-1,154.5	431.9-885.2	217.7-531.1	54.8-219.4
		9	533.0-986.0	432.5-873.2	406.2-780.9	581.3-1,007.9	835.9-1,313.0	1,069.5-1,618.6	1,127.2-1,692.9	1,138.1-1,687.7	1,112.7-1,645.8	1,048.8-1,586.5	899.2-1,397.9	748.3-1,208.7
		12	1,150.3-1,697.6	1,142.8-1,699.1	1,138.8-1,692.5	1,099.4-1,737.9	1,123.0-1,731.0	1,149.0-1,721.6	1,144.2-1,718.9	1,152.2-1,711.3	1,151.7-1,711.8	1,152.6-1,710.6	1,153.1-1,706.8	1,156.2-1,700.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.4-150.7	268.3-332.8	297.5-365.1	385.2-460.5	437.7-542.0	406.7-507.8	127.7-180.3	34.8-62.5	1.0-8.2	6.8-22.4	25.6-44.7	69.4-106.4
		3	180.3-232.3	403.5-488.6	596.8-691.8	841.7-955.3	980.2-1,107.7	1,057.8-1,190.4	860.1-1,007.1	508.9-615.1	153.7-211.5	45.4-71.8	36.5-58.6	91.8-132.8
		6	208.2-263.4	426.4-513.3	667.1-773.7	978.4-1,105.1	1,286.9-1,424.7	1,553.1-1,707.1	1,567.8-1,728.9	1,378.5-1,525.7	1,154.6-1,291.1	885.3-1,034.1	531.2-640.9	219.5-286.0
		9	986.1-1,129.9	873.3-1,019.2	781.0-901.2	1,008.0-1,139.9	1,313.1-1,455.5	1,618.7-1,780.7	1,693.0-1,859.4	1,687.8-1,848.7	1,645.9-1,801.8	1,586.6-1,745.4	1,398.0-1,546.7	1,208.8-1,347.9
		12	1,697.7-1,857.8	1,699.2-1,862.4	1,692.6-1,854.6	1,738.0-1,929.2	1,731.1-1,911.6	1,721.7-1,889.8	1,719.0-1,888.1	1,711.4-1,875.2	1,711.9-1,876.0	1,710.7-1,874.1	1,706.9-1,868.9	1,700.6-1,859.4
	รุนแรง	1	150.8-196.3	332.9-406.5	365.2-442.1	460.6-544.9	542.1-660.9	507.9-624.2	180.4-244.4	62.6-97.8	8.3-20.2	22.5-44.2	44.8-68.3	106.5-152.3
		3	232.4-293.1	488.7-584.5	691.9-796.2	955.4-1,078.6	1,107.8-1,245.6	1,190.5-1,333.6	1,007.2-1,169.6	615.2-734.8	211.6-281.1	71.9-104.9	58.7-86.3	132.9-183.3
		6	263.5-327.3	513.4-610.9	773.8-890.7	1,105.2-1,242.1	1,424.8-1,571.9	1,707.2-1,871.0	1,729.0-1,900.8	1,525.8-1,683.2	1,291.2-1,438.0	1,034.2-1,198.3	641.0-764.3	286.1-364.2
		9	1,130.0-1,286.7	1,019.3-1,180.7	901.3-1,032.8	1,140.0-1,282.7	1,455.6-1,607.9	1,780.8-1,953.1	1,859.5-2,036.4	1,848.8-2,019.6	1,801.9-1,967.3	1,745.5-1,914.6	1,546.8-1,705.5	1,348.0-1,497.2
		12	1,857.9-2,027.7	1,862.5-2,035.7	1,854.7-2,026.6	1,929.3-2,133.8	1,911.7-2,104.1	1,889.9-2,068.6	1,888.2-2,068.0	1,875.3-2,049.2	1,876.1-2,050.3	1,874.2-2,047.7	1,869.0-2,040.9	1,859.5-2,027.9
	รุนแรงที่สุด	1	>196.3	>406.5	>442.1	>544.9	>660.9	>624.2	>244.4	>97.8	>20.2	>44.2	>68.3	>152.3
		3	>293.1	>584.5	>796.2	>1,078.6	>1,245.6	>1,333.6	>1,169.6	>734.8	>281.1	>104.9	>86.3	>183.3
		6	>327.3	>610.9	>890.7	>1,242.1	>1,571.9	>1,871.0	>1,900.8	>1,683.2	>1,438.0	>1,198.3	>764.3	>364.2
		9	>1,286.7	>1,180.7	>1,032.8	>1,282.7	>1,607.9	>1,953.1	>2,036.4	>2,019.6	>1,967.3	>1,914.6	>1,705.5	>1,497.2
		12	>2,027.7	>2,035.7	>2,026.6	>2,133.8	>2,104.1	>2,068.6	>2,068.0	>2,049.2	>2,050.3	>2,047.7	>2,040.9	>2,027.9

ตารางที่ ฑ.27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.บึงกาฬ, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<73.3	<128.0	<216.5	<276.8	<101.5	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<13.5	<117.4	<287.1	<636.8	<907.2	<871.4	<543.9	<132.0	<1.0	<0.0	<0.0	<4.2
		6	<21.7	<141.8	<346.2	<723.5	<1,154.1	<1,388.4	<1,380.2	<1,209.2	<925.0	<561.9	<161.8	<17.3
		9	<661.9	<398.6	<400.4	<744.7	<1,184.2	<1,434.3	<1,470.1	<1,459.9	<1,441.5	<1,395.3	<1,225.5	<973.6
		12	<1,525.3	<1,552.3	<1,553.6	<1,474.3	<1,505.9	<1,496.3	<1,491.2	<1,488.0	<1,485.1	<1,485.6	<1,479.7	<1,488.4
	รุนแรง	1	1.4-3.4	73.3-103.4	128.0-181.7	216.5-278.4	276.8-330.8	101.5-168.2	0.1-0.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	13.5-27.5	117.4-161.3	287.1-379.6	636.8-768.6	907.2-1,050.0	871.4-996.3	543.9-629.9	132.0-213.8	1.0-2.8	0.0–0.1	0.0-0.5	4.2-6.7
		6	21.7-42.1	141.8-189.4	346.2-444.1	723.5-868.4	1,154.1-1,329.2	1,388.4-1,581.8	1,380.2-1,569.6	1,209.2-1,379.9	925.0-1,055.7	561.9-649.5	161.8-210.2	17.3-34.5
		9	661.9-761.1	398.6-486.5	400.4-505.4	744.7-890.9	1,184.2-1,360.1	1,434.3-1,631.9	1,470.1-1,671.8	1,459.9-1,662.1	1,441.5-1,640.6	1,395.3-1,586.7	1,225.5-1,398.9	973.6-1,108.2
		12	1,525.3-1,723.7	1,552.3-1,746.3	1,553.6-1,748.3	1,474.3-1,681.1	1,505.9-1,708.2	1,496.3-1,698.6	1,491.2-1,693.9	1,488.0-1,691.3	1,485.1-1,688.9	1,485.6-1,689.3	1,479.7-1,684.2	1,488.4-1,691.7
	ปานกลาง	1	3.5-16.8	103.5-141.9	181.8-250.5	278.5-352.4	330.9-392.1	168.3-216.3	0.5-6.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1	0.1-3.8
		3	27.6-48.9	161.4-217.0	379.7-492.9	768.7-919.2	1,050.1-1,208.1	996.4-1,133.5	630.0-725.3	213.9-270.5	2.9-13.9	0.0-0.2	0.6-2.1	6.8-14.5
		6	42.2-68.0	189.5-248.1	444.2-561.2	868.5-1,033.1	1,329.3-1,522.5	1,581.9-1,793.9	1,569.7-1,777.2	1,380.0-1,567.0	1,055.8-1,198.9	649.6-746.5	210.3-269.7	34.6-55.6
		9	761.2-870.4	486.6-587.8	505.5-629.6	891.0-1,056.7	1,360.2-1,554.1	1,632.0-1,848.5	1,671.9-1,892.7	1,662.2-1,883.7	1,640.7-1,858.8	1,586.8-1,796.5	1,399.0-1,589.2	1,108.3-1,255.5
		12	1,723.8-1,940.2	1,746.4-1,957.3	1,748.4-1,959.8	1,681.2-1,907.8	1,708.3-1,929.2	1,698.7-1,920.0	1,694.0-1,915.8	1,691.4-1,913.9	1,689.0-1,912.0	1,689.4-1,912.3	1,684.3-1,908.2	1,691.8-1,914.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-163.9	142.0-403.0	250.6-712.6	352.5-787.6	392.2-717.1	216.4-483.9	7.0-116.5	0.0-20.0	0.0-6.0	0.0-16.9	0.2-37.9	3.9-76.5
		3	49.0-247.0	217.1-585.5	493.0-1,196.1	919.3-1,728.4	1,208.2-2,003.8	1,133.6-1,813.9	725.4-1,207.0	270.6-579.1	14.0-143.8	0.3-52.0	2.2-59.1	14.6-116.8
		6	68.1-277.0	248.2-617.0	561.3-1,258.1	1,033.2-1,909.8	1,522.6-2,491.7	1,794.0-2,842.3	1,777.3-2,802.7	1,567.1-2,492.2	1,199.0-1,906.2	746.6-1,234.8	269.8-638.5	55.7-234.1
		9	870.5-1,415.7	587.9-1,141.1	629.7-1,351.7	1,056.8-1,935.3	1,554.2-2,522.9	1,848.6-2,918.1	1,892.8-2,982.5	1,883.8-2,977.8	1,858.9-2,935.0	1,796.6-2,832.4	1,589.3-2,530.8	1,255.6-1,981.1
		12	1,940.3-2,998.7	1,957.4-2,981.4	1,959.9-2,985.6	1,907.9-3,025.9	1,929.3-3,011.6	1,920.1-3,008.6	1,915.9-3,008.4	1,914.0-3,010.4	1,912.1-3,012.2	1,912.4-3,011.8	1,908.3-3,014.1	1,914.4-3,011.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.0-231.7	403.1-499.4	712.7-882.2	787.7-935.2	717.2-820.0	484.0-573.6	116.6-166.6	20.1-57.0	6.1-22.3	17.0-34.9	38.0-61.1	76.6-110.3
		3	247.1-333.1	585.6-719.7	1,196.2-1,442.8	1,728.5-1,986.9	2,003.9-2,246.3	1,814.0-2,019.0	1,207.1-1,354.3	579.2-681.1	143.9-205.5	52.1-87.4	59.2-88.1	116.9-163.6
		6	277.1-363.3	617.1-747.3	1,258.2-1,496.4	1,909.9-2,188.1	2,491.8-2,786.3	2,842.4-3,157.6	2,802.8-3,110.9	2,492.3-2,770.4	1,906.3-2,118.7	1,234.9-1,383.6	638.6-768.2	234.2-308.8
		9	1,415.8-1,580.8	1,141.2-1,320.0	1,351.8-1,595.1	1,935.4-2,213.3	2,523.0-2,816.7	2,918.2-3,239.4	2,982.6-3,309.6	2,977.9-3,306.5	2,935.1-3,258.2	2,832.5-3,143.6	2,530.9-2,814.1	1,981.2-2,198.6
		12	2,998.8-3,314.3	2,981.5-3,284.9	2,985.7-3,289.5	3,026.0-3,361.6	3,011.7-3,334.8	3,008.7-3,334.6	3,008.5-3,336.1	3,010.5-3,339.3	3,012.3-3,342.5	3,011.9-3,341.8	3,014.2-3,346.4	3,011.1-3,340.0
	รุนแรง	1	231.8-313.9	499.5-609.5	882.3-1,075.6	935.3-1,099.6	820.1-932.1	573.7-673.4	166.7-227.4	57.1-108.8	22.4-45.2	35.0-58.2	61.2-90.0	110.4-150.8
		3	333.2-436.1	719.8-872.4	1,442.9-1,720.6	1,987.0-2,269.5	2,246.4-2,507.3	2,019.1-2,238.8	1,354.4-1,512.9	681.2-794.0	205.6-280.9	87.5-132.1	88.2-123.8	163.7-220.2
		6	363.4-465.2	747.4-894.2	1,496.5-1,762.6	2,188.2-2,491.6	2,786.4-3,103.0	3,157.7-3,495.2	3,111.0-3,440.9	2,770.5-3,068.3	2,118.8-2,346.3	1,383.7-1,543.8	768.3-914.3	308.9-397.4
		9	1,580.9-1,758.1	1,320.1-1,516.2	1,595.2-1,865.7	2,213.4-2,516.2	2,816.8-3,132.1	3,239.5-3,583.6	3,309.7-3,659.8	3,306.6-3,658.4	3,258.3-3,604.1	3,143.7-3,476.9	2,814.2-3,117.7	2,198.7-2,431.3
		12	3,314.4-3,651.3	3,285.0-3,608.5	3,289.6-3,613.3	3,361.7-3,720.9	3,334.9-3,680.2	3,334.7-3,683.3	3,336.2-3,686.6	3,339.4-3,691.2	3,342.6-3,695.9	3,341.9-3,694.9	3,346.5-3,702.1	3,340.1-3,692.0
	รุนแรงที่สุด	1	>313.9	>609.5	>1,075.6	>1,099.6	>932.1	>673.4	>227.4	>108.8	>45.2	>58.2	>90.0	>150.8
		3	>436.1	>872.4	>1,720.6	>2,269.5	>2,507.3	>2,238.8	>1,512.9	>794.0	>280.9	>132.1	>123.8	>220.2
		6	>465.2	>894.2	>1,762.6	>2,491.6	>3,103.0	>3,495.2	>3,440.9	>3,068.3	>2,346.3	>1,543.8	>914.3	>397.4
		9	>1,758.1	>1,516.2	>1,865.7	>2,516.2	>3,132.1	>3,583.6	>3,659.8	>3,658.4	>3,604.1	>3,476.9	>3,117.7	>2,431.3
		12	>3,651.3	>3,608.5	>3,613.3	>3,720.9	>3,680.2	>3,683.3	>3,686.6	>3,691.2	>3,695.9	>3,694.9	>3,702.1	>3,692.0

ตารางที่ ฑ.28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.หนองบัวลำภู, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<23.1	<42.7	<32.2	<56.7	<62.3	<1.5	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<9.6	<63.6	<161.1	<222.2	<242.7	<281.0	<204.7	<100.7	<4.6	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<25.5	<84.2	<201.4	<301.7	<419.9	<542.6	<538.7	<439.8	<336.4	<220.7	<119.5	<16.5
		9	<309.9	<292.4	<258.8	<316.3	<443.8	<588.7	<626.7	<622.9	<603.1	<559.7	<462.3	<382.7
		12	<649.1	<648.5	<685.0	<665.0	<679.6	<650.1	<648.4	<649.4	<649.0	<649.0	<646.8	<645.0
	รุนแรง	1	1.5-4.7	23.1-51.1	42.7-64.2	32.2-57.7	56.7-82.6	62.3-90.0	1.5-6.2	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	9.6-20.8	63.6-100.2	161.1-201.9	222.2-270.7	242.7-300.8	281.0-348.9	204.7-269.1	100.7-141.4	4.6-12.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.4
		6	25.5-44.5	84.2-132.5	201.4-246.4	301.7-359.6	419.9-497.9	542.6-640.2	538.7-641.1	439.8-532.4	336.4-416.6	220.7-288.1	119.5-163.1	16.5-43.8
		9	309.9-388.0	292.4-361.0	258.8-316.4	316.3-376.9	443.8-523.0	588.7-689.3	626.7-737.3	622.9-734.4	603.1-712.5	559.7-664.3	462.3-556.4	382.7-466.3
		12	649.1-762.7	648.5-762.5	685.0-793.8	665.0-776.7	679.6-789.2	650.1-763.3	648.4-760.7	649.4-761.6	649.0-761.4	649.0-761.4	646.8-759.4	645.0-758.1
	ปานกลาง	1	4.8-16.2	51.2-76.7	64.3-87.4	57.8-82.5	82.7-116.6	90.1-126.4	6.3-21.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	20.9-47.2	100.3-139.0	202.0-250.3	270.8-327.0	300.9-368.7	349.0-428.2	269.2-347.3	141.5-193.6	12.8-30.8	0.0-0.4	0.0-0.3	0.5-11.5
		6	44.6-67.0	132.6-172.8	246.5-298.9	359.7-425.7	498.0-586.4	640.3-750.6	641.2-757.5	532.5-638.7	416.7-510.0	288.2-369.4	163.2-217.7	43.9-72.0
		9	388.1-479.7	361.1-440.9	316.5-383.4	377.0-446.0	523.1-612.5	689.4-802.3	737.4-861.9	734.5-860.0	712.6-836.0	664.4-782.7	556.5-663.9	466.4-562.8
		12	762.8-890.4	762.6-890.6	793.9-914.8	776.8-901.5	789.3-911.3	763.4-890.3	760.8-887.0	761.7-887.8	761.5-887.7	761.5-887.7	759.5-885.8	758.2-885.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-125.2	76.8-237.5	87.5-236.6	82.6-246.2	116.7-351.3	126.5-380.4	22.0-173.4	0.0-38.2	0.0-6.1	0.0-11.5	0.0-31.9	0.1-69.7
		3	47.3-193.7	139.1-384.9	250.4-528.7	327.1-638.4	368.8-751.0	428.3-874.5	347.4-822.2	193.7-541.8	30.9-208.8	0.5-58.5	0.4-52.1	11.6-98.3
		6	67.1-230.1	172.9-405.3	299.0-591.2	425.8-780.0	586.5-1,056.7	750.7-1,331.2	757.6-1,377.3	638.8-1,216.2	510.1-1,031.8	369.5-856.9	217.8-568.5	72.1-279.0
		9	479.8-999.1	441.0-885.1	383.5-754.0	446.1-816.3	612.6-1,084.2	802.4-1,390.5	862.0-1,513.2	860.1-1,518.3	836.1-1,484.9	782.8-1,409.0	664.0-1,241.9	562.9-1,090.1
		12	890.5-1,554.9	890.7-1,557.3	914.9-1,531.3	901.6-1,542.6	911.4-1,534.4	890.4-1,549.8	887.1-1,544.6	887.9-1,544.2	887.8-1,544.3	887.8-1,544.2	885.9-1,543.4	885.3-1,546.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.3-173.3	237.6-297.1	236.7-290.6	246.3-306.9	351.4-438.6	380.5-475.3	173.5-243.5	38.3-66.3	6.2-27.6	11.6-30.5	32.0-49.6	69.8-101.0
		3	193.8-251.1	385.0-473.7	528.8-621.8	638.5-740.1	751.1-877.0	874.6-1,021.6	822.3-986.4	541.9-668.9	208.9-289.6	58.6-90.3	52.2-77.2	98.4-134.2
		6	230.2-293.0	405.4-485.0	591.3-686.9	780.1-893.2	1,056.8-1,205.8	1,331.3-1,514.0	1,377.4-1,574.1	1,216.3-1,402.2	1,031.9-1,203.1	857.0-1,024.0	568.6-693.8	279.1-361.0
		9	999.2-1,171.0	885.2-1,030.5	754.1-874.6	816.4-934.5	1,084.3-1,233.0	1,390.6-1,574.3	1,513.3-1,717.4	1,518.4-1,725.0	1,485.0-1,688.9	1,409.1-1,606.9	1,242.0-1,426.8	1,090.2-1,260.7
		12	1,555.0-1,762.4	1,557.4-1,765.5	1,531.4-1,721.0	1,542.7-1,741.0	1,534.5-1,726.3	1,549.9-1,755.5	1,544.7-1,750.1	1,544.3-1,749.3	1,544.4-1,749.3	1,544.3-1,749.2	1,543.5-1,748.7	1,546.9-1,753.6
	รุนแรง	1	173.4-231.1	297.2-365.5	290.7-351.9	307.0-376.4	438.7-538.7	475.4-584.2	243.6-328.8	66.4-101.0	27.7-57.0	30.6-54.0	49.7-70.4	101.1-138.9
		3	251.2-318.0	473.8-545.4	621.9-725.1	740.2-852.1	877.1-1,016.1	1,021.7-1,184.0	986.5-1,170.5	669.0-813.8	289.7-387.2	90.4-129.5	77.3-107.6	134.3-176.9
		6	293.1-366.0	485.1-574.1	687.0-792.3	893.3-1,017.0	1,205.9-1,368.4	1,514.1-1,713.0	1,574.2-1,788.8	1,402.3-1,605.9	1,203.2-1,391.8	1,024.1-1,210.9	693.9-835.6	361.1-456.7
		9	1,171.1-1,361.1	1,030.6-1,190.5	874.7-1,007.4	934.6-1,063.7	1,233.1-1,395.0	1,574.4-1,773.7	1,717.5-1,939.2	1,725.1-1,949.6	1,689.0-1,910.9	1,607.0-1,822.5	1,426.9-1,628.9	1,260.8-1,447.9
		12	1,762.5-1,987.5	1,765.6-1,991.4	1,721.1-1,925.8	1,741.1-1,955.6	1,726.4-1,933.5	1,755.6-1,978.6	1,750.2-1,973.1	1,749.4-1,971.9	1,749.4-1,971.7	1,749.3-1,971.5	1,748.8-1,971.5	1,753.7-1,978.0
	รุนแรงที่สุด	1	>231.1	>365.5	>351.9	>376.4	>538.7	>584.2	>328.8	>101.0	>57.0	>54.0	>70.4	>138.9
		3	>318.0	>545.4	>725.1	>852.1	>1,016.1	>1,184.0	>1,170.5	>813.8	>387.2	>129.5	>107.6	>176.9
		6	>366.0	>574.1	>792.3	>1,017.0	>1,368.4	>1,713.0	>1,788.8	>1,605.9	>1,391.8	>1,210.9	>835.6	>456.7
		9	>1,361.1	>1,190.5	>1,007.4	>1,063.7	>1,395.0	>1,773.7	>1,939.2	>1,949.6	>1,910.9	>1,822.5	>1,628.9	>1,447.9
		12	>1,987.5	>1,991.4	>1,925.8	>1,955.6	>1,933.5	>1,978.6	>1,973.1	>1,971.9	>1,971.7	>1,971.5	>1,971.5	>1,978.0

ตารางที่ ฑ.29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ขอนแก่น, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<34.7	<29.7	<28.0	<43.3	<69.8	<3.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<13.2	<81.4	<143.5	<190.7	<201.4	<262.5	<216.0	<116.0	<4.8	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<26.8	<103.4	<176.3	<260.3	<385.3	<511.9	<509.9	<409.3	<320.0	<228.9	<126.9	<20.8
		9	<315.1	<304.1	<236.7	<275.6	<404.6	<559.1	<604.0	<598.6	<572.9	<526.1	<427.6	<359.3
		12	<627.9	<621.8	<631.8	<620.2	<640.5	<629.6	<623.9	<623.3	<621.0	<620.1	<618.6	<614.0
	รุนแรง	1	3.4-8.7	34.7-53.2	29.7-45.1	28.0-43.5	43.3-66.6	69.8-98.3	3.0-9.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	13.2-29.0	81.4-110.9	143.5-181.9	190.7-235.5	201.4-254.9	262.5-328.2	216.0-279.4	116.0-158.4	4.8-16.3	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-3.7
		6	26.8-44.3	103.4-135.3	176.3-220.4	260.3-317.3	385.3-459.6	511.9-605.0	509.9-608.6	409.3-498.3	320.0-399.0	228.9-295.2	126.9-172.3	20.8-43.7
		9	315.1-393.4	304.1-374.4	236.7-295.0	275.6-335.4	404.6-480.4	559.1-655.7	604.0-711.2	598.6-707.0	572.9-678.9	526.1-627.1	427.6-518.2	359.3-443.3
		12	627.9-738.3	621.8-733.1	631.8-741.4	620.2-731.0	640.5-749.0	629.6-739.0	623.9-733.1	623.3-732.6	621.0-730.5	620.1-729.7	618.6-728.2	614.0-724.4
	ปานกลาง	1	8.8-20.0	53.3-77.2	45.2-64.5	43.6-65.2	66.7-98.8	98.4-135.5	9.2-26.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.1
		3	29.1-48.6	111.0-148.0	182.0-227.7	235.6-288.1	255.0-318.6	328.3-406.0	279.5-356.0	158.5-212.3	16.4-35.8	0.0-0.4	0.0-0.2	3.8-11.6
		6	44.4-67.5	135.4-174.2	220.5-272.5	317.4-383.3	459.7-544.4	605.1-710.6	608.7-721.1	498.4-601.4	399.1-492.2	295.3-375.1	172.4-228.4	43.8-72.3
		9	393.5-485.3	374.5-456.0	295.1-363.2	335.5-404.4	480.5-566.8	655.8-764.8	711.3-832.5	707.1-829.8	679.0-799.3	627.2-742.2	518.3-622.9	443.4-541.5
		12	738.4-862.6	733.2-858.8	741.5-864.6	731.1-855.9	749.1-870.8	739.1-862.4	733.2-856.4	732.7-855.9	730.6-854.2	729.8-853.6	728.3-852.2	724.5-849.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-127.9	77.3-230.6	64.6-202.2	65.3-235.7	98.9-343.3	135.6-381.9	26.8-186.5	0.0-38.5	0.0-6.6	0.0-11.4	0.0-29.6	1.2-78.3
		3	48.7-209.8	148.1-388.5	227.8-494.6	288.2-586.7	318.7-690.6	406.1-853.9	356.1-816.2	212.4-553.0	35.9-222.1	0.5-56.6	0.3-49.1	11.7-105.2
		6	67.6-246.6	174.3-412.4	272.6-571.2	383.4-749.5	544.5-1,001.3	710.7-1,271.6	721.2-1,325.8	601.5-1,172.9	492.3-1,025.1	375.2-853.1	228.5-584.5	72.4-303.2
		9	485.4-1,006.5	456.1-909.2	363.3-748.2	404.5-784.3	566.9-1,029.0	764.9-1,338.8	832.6-1,472.4	829.9-1,481.0	799.4-1,440.2	742.3-1,360.7	623.0-1,199.1	541.6-1,093.4
		12	862.7-1,512.3	858.9-1,518.9	864.7-1,506.8	856.0-1,510.6	870.9-1,503.6	862.5-1,508.9	856.5-1,504.4	856.0-1,504.9	854.3-1,506.6	853.7-1,507.3	852.3-1,506.3	849.3-1,508.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.0-174.9	230.7-287.7	202.3-254.4	235.8-303.8	343.4-439.0	382.0-472.2	186.6-258.1	38.6-68.8	6.7-25.0	11.5-28.4	29.7-51.6	78.4-117.2
		3	209.9-276.4	388.6-475.0	494.7-584.7	586.8-685.9	690.7-816.2	854.0-1,004.0	816.3-974.4	553.1-674.8	222.2-304.9	56.7-87.5	49.2-76.8	105.3-147.1
		6	246.7-317.6	412.5-495.2	571.3-670.9	749.6-869.1	1,001.4-1,147.8	1,271.7-1,449.7	1,325.9-1,519.2	1,173.0-1,359.5	1,025.2-1,202.8	853.2-1,016.9	584.6-711.0	303.3-397.8
		9	1,006.6-1,179.2	909.3-1,057.3	748.3-875.4	784.4-907.8	1,029.1-1,176.5	1,338.9-1,519.7	1,472.5-1,674.5	1,481.1-1,687.2	1,440.3-1,643.7	1,360.8-1,558.3	1,199.2-1,386.4	1,093.5-1,275.3
		12	1,512.4-1,715.8	1,519.0-1,726.5	1,506.9-1,707.7	1,510.7-1,716.2	1,503.7-1,701.2	1,509.0-1,712.1	1,504.5-1,708.5	1,505.0-1,709.4	1,506.7-1,712.5	1,507.4-1,713.7	1,506.4-1,712.8	1,508.1-1,716.0
	รุนแรง	1	175.0-231.3	287.8-353.2	254.5-314.6	303.9-383.3	439.1-550.0	472.3-575.3	258.2-344.5	68.9-107.3	25.1-48.6	28.5-50.2	51.7-79.3	117.3-165.3
		3	276.5-355.0	475.1-573.1	584.8-685.0	686.0-795.6	816.3-956.0	1,004.1-1,170.6	974.5-1,151.4	674.9-812.7	305.0-404.4	87.6-126.2	76.9-111.4	147.2-197.7
		6	317.7-400.3	495.3-588.2	671.0-781.4	869.2-1,000.8	1,147.9-1,308.0	1,449.8-1,643.9	1,519.3-1,730.7	1,359.6-1,565.0	1,202.9-1,399.7	1,017.0-1,200.1	711.1-853.9	397.9-509.1
		9	1,179.3-1,370.3	1,057.4-1,220.4	875.5-1,015.9	907.9-1,043.6	1,176.6-1,337.5	1,519.8-1,716.6	1,674.6-1,894.5	1,687.3-1,912.1	1,643.8-1,865.8	1,558.4-1,774.4	1,386.5-1,592.3	1,275.4-1,476.3
		12	1,715.9-1,937.0	1,726.6-1,952.3	1,707.8-1,925.9	1,716.3-1,939.8	1,701.3-1,915.5	1,712.2-1,933.0	1,708.6-1,930.5	1,709.5-1,931.9	1,712.6-1,936.5	1,713.8-1,938.4	1,712.9-1,937.7	1,716.1-1,942.6
	รุนแรงที่สุด	1	>231.3	>353.2	>314.6	>383.3	>550.0	>575.3	>344.5	>107.3	>48.6	>50.2	>79.3	>165.3
		3	>355.0	>573.1	>685.0	>795.6	>956.0	>1,170.6	>1,151.4	>812.7	>404.4	>126.2	>111.4	>197.7
		6	>400.3	>588.2	>781.4	>1,000.8	>1,308.0	>1,643.9	>1,730.7	>1,565.0	>1,399.7	>1,200.1	>853.9	>509.1
		9	>1,370.3	>1,220.4	>1,015.9	>1,043.6	>1,337.5	>1,716.6	>1,894.5	>1,912.1	>1,865.8	>1,774.4	>1,592.3	>1,476.3
		12	>1,937.0	>1,952.3	>1,925.9	>1,939.8	>1,915.5	>1,933.0	>1,930.5	>1,931.9	>1,936.5	>1,938.4	>1,937.7	>1,942.6

ตารางที่ ฑ.30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.อุดรธานี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<47.7	<67.2	<67.8	<92.1	<55.2	<0.8	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<10.7	<101.4	<205.2	<316.9	<379.3	<382.2	<246.4	<97.4	<2.2	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<27.8	<126.1	<246.9	<398.5	<600.8	<720.9	<708.4	<577.7	<431.5	<263.3	<117.7	<22.1
		9	<343.3	<307.3	<301.8	<416.0	<625.3	<768.3	<802.9	<799.1	<777.2	<731.1	<601.8	<480.6
		12	<823.3	<836.3	<841.4	<819.2	<847.3	<844.5	<824.3	<825.3	<823.6	<825.3	<824.0	<827.1
	รุนแรง	1	1.3-4.7	47.7-75.0	67.2-93.4	67.8-95.3	92.1-127.0	55.2-91.1	0.8-3.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	10.7-24.3	101.4-135.2	205.2-258.7	316.9-383.6	379.3-457.6	382.2-463.5	246.4-316.8	97.4-136.4	2.2-9.0	0.0–0.1	0.0-0.0	1.2-3.6
		6	27.8-44.7	126.1-162.6	246.9-305.6	398.5-475.3	600.8-699.5	720.9-838.6	708.4-829.9	577.7-687.0	431.5-523.3	263.3-336.0	117.7-160.8	22.1-41.6
		9	343.3-427.4	307.3-377.8	301.8-370.9	416.0-494.7	625.3-725.3	768.3-889.5	802.9-932.5	799.1-928.8	777.2-904.3	731.1-853.6	601.8-712.4	480.6-576.1
		12	823.3-954.5	836.3-965.3	841.4-969.6	819.2-950.7	847.3-975.3	844.5-972.4	824.3-955.0	825.3-955.9	823.6-954.4	825.3-956.0	824.0-954.7	827.1-957.4
	ปานกลาง	1	4.8-14.4	75.1-103.0	93.5-125.1	95.4-130.4	127.1-171.1	91.2-129.9	3.4-14.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	24.4-46.1	135.3-176.1	258.8-319.5	383.7-459.9	457.7-547.1	463.6-557.2	316.9-401.3	136.5-187.8	9.1-24.2	0.0-0.2	0.1-0.3	3.7-11.9
		6	44.8-66.9	162.7-205.2	305.7-371.3	475.4-562.2	699.6-809.4	838.7-969.7	830.0-966.0	687.1-810.9	523.4-629.0	336.1-422.7	160.9-213.2	41.7-66.5
		9	427.5-525.8	377.9-459.5	371.0-447.9	494.8-583.4	725.4-836.3	889.6-1,024.1	932.6-1,076.6	928.9-1,072.9	904.4-1,046.0	853.7-990.6	712.5-837.4	576.2-685.1
		12	954.6-1,100.3	965.4-1,108.3	969.7-1,111.7	950.8-1,096.9	975.4-1,116.8	972.5-1,113.9	955.1-1,100.1	956.0-1,100.9	954.5-1,099.7	956.1-1,100.9	954.8-1,099.7	957.5-1,102.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-129.4	103.1-281.8	125.2-326.7	130.5-364.5	171.2-458.8	130.0-374.5	14.8-155.5	0.0-31.3	0.0-7.3	0.0-13.3	0.0-35.5	1.2-75.1
		3	46.2-206.2	176.2-426.2	319.6-660.7	460.0-871.2	547.2-1,029.3	557.3-1,071.1	401.4-902.3	187.9-514.2	24.3-183.1	0.3-52.3	0.4-55.7	12.0-108.4
		6	67.0-235.1	205.3-453.4	371.4-730.2	562.3-1,020.7	809.5-1,369.3	969.8-1,638.8	966.1-1,668.6	811.0-1,467.2	629.1-1,206.3	422.8-931.3	213.3-542.9	66.6-261.7
		9	525.9-1,079.9	459.6-909.3	448.0-864.1	583.5-1,049.3	836.4-1,398.7	1,024.2-1,705.7	1,076.7-1,809.9	1,073.0-1,807.4	1,046.1-1,769.4	990.7-1,694.4	837.5-1,495.0	685.2-1,271.1
		12	1,100.4-1,841.6	1,108.4-1,832.2	1,111.8-1,828.6	1,097.0-1,839.8	1,116.9-1,828.4	1,114.0-1,826.2	1,100.2-1,836.3	1,101.0-1,835.8	1,099.8-1,837.0	1,101.0-1,835.9	1,099.8-1,835.0	1,102.1-1,834.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-182.9	281.9-346.4	326.8-398.6	364.6-449.9	458.9-562.5	374.6-464.3	155.6-222.8	31.4-58.6	7.4-23.1	13.4-31.8	35.6-58.2	75.2-112.6
		3	206.3-272.0	426.3-513.2	660.8-773.2	871.3-1,002.8	1,029.4-1,183.6	1,071.2-1,237.6	902.4-1,073.1	514.3-632.6	183.2-255.8	52.4-80.8	55.8-85.2	108.5-151.9
		6	235.2-301.1	453.5-537.1	730.3-846.4	1,020.8-1,165.3	1,369.4-1,541.5	1,638.9-1,845.0	1,668.7-1,886.9	1,467.3-1,674.9	1,206.4-1,393.0	931.4-1,103.6	543.0-659.8	261.8-340.3
		9	1,080.0-1,262.7	909.4-1,055.5	864.2-997.9	1,049.4-1,195.7	1,398.8-1,571.0	1,705.8-1,914.5	1,810.0-2,035.3	1,807.5-2,033.3	1,769.5-1,992.3	1,694.5-1,912.4	1,495.1-1,702.2	1,271.2-1,458.4
		12	1,841.7-2,069.3	1,832.3-2,053.9	1,828.7-2,047.7	1,839.9-2,068.0	1,828.5-2,045.2	1,826.3-2,043.4	1,836.4-2,062.0	1,835.9-2,061.1	1,837.1-2,063.1	1,836.0-2,061.2	1,835.1-2,060.3	1,834.5-2,058.9
	รุนแรง	1	183.0-248.0	346.5-419.7	398.7-479.8	450.0-547.2	562.6-680.2	464.4-566.7	222.9-305.3	58.7-93.3	23.2-43.0	31.9-55.8	58.3-86.1	112.7-158.8
		3	272.1-349.5	513.3-610.9	773.3-897.3	1,002.9-1,146.8	1,183.7-1,352.4	1,237.7-1,420.5	1,073.2-1,263.7	632.7-767.3	255.9-343.9	80.9-116.0	85.3-121.5	152.0-204.5
		6	301.2-377.9	537.2-630.2	846.5-974.0	1,165.4-1,322.6	1,541.6-1,727.4	1,845.1-2,067.6	1,887.0-2,123.4	1,675.0-1,901.3	1,393.1-1,597.9	1,103.7-1,295.4	659.9-791.7	340.4-432.5
		9	1,262.8-1,464.5	1,055.6-1,216.1	998.0-1,144.6	1,195.8-1,354.9	1,571.1-1,756.7	1,914.6-2,139.6	2,035.4-2,278.6	2,033.4-2,277.1	1,992.4-2,233.1	1,912.5-2,148.2	1,702.3-1,927.5	1,458.5-1,663.2
		12	2,069.4-2,315.0	2,054.0-2,292.8	2,047.8-2,283.6	2,068.1-2,314.0	2,045.3-2,278.4	2,043.5-2,277.2	2,062.1-2,305.5	2,061.2-2,304.0	2,063.2-2,306.9	2,061.3-2,304.1	2,060.4-2,303.2	2,059.0-2,300.7
	รุนแรงที่สุด	1	>248.0	>419.7	>479.8	>547.2	>680.2	>566.7	>305.3	>93.3	>43.0	>55.8	>86.1	>158.8
		3	>349.5	>610.9	>897.3	>1,146.8	>1,352.4	>1,420.5	>1,263.7	>767.3	>343.9	>116.0	>121.5	>204.5
		6	>377.9	>630.2	>974.0	>1,322.6	>1,727.4	>2,067.6	>2,123.4	>1,901.3	>1,597.9	>1,295.4	>791.7	>432.5
		9	>1,464.5	>1,216.1	>1,144.6	>1,354.9	>1,756.7	>2,139.6	>2,278.6	>2,277.1	>2,233.1	>2,148.2	>1,927.5	>1,663.2
		12	>2,315.0	>2,292.8	>2,283.6	>2,314.0	>2,278.4	>2,277.2	>2,305.5	>2,304.0	>2,306.9	>2,304.1	>2,303.2	>2,300.7

ตารางที่ ฑ.31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดเลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.เลย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.7	<51.3	<40.3	<35.6	<58.9	<70.8	<5.5	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<38.9	<118.8	<202.9	<233.9	<228.5	<284.8	<238.4	<133.8	<11.9	<0.2	<0.0	<8.0
		6	<62.2	<151.6	<253.4	<351.5	<463.3	<592.8	<561.8	<448.1	<357.3	<266.0	<152.1	<56.7
		9	<381.9	<387.4	<340.0	<376.1	<492.5	<653.8	<692.8	<694.6	<663.4	<595.4	<471.7	<414.0
		12	<739.5	<724.9	<742.3	<737.2	<757.7	<762.3	<723.3	<726.5	<725.4	<727.5	<720.0	<722.1
	รุนแรง	1	12.7-22.1	51.3-73.4	40.3-57.5	35.6-52.8	58.9-83.4	70.8-100.7	5.5-14.6	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.8
		3	38.9-56.4	118.8-158.3	202.9-247.4	233.9-283.4	228.5-283.1	284.8-348.5	238.4-301.1	133.8-180.1	11.9-27.2	0.2-0.3	0.0-0.2	8.0-16.0
		6	62.2-85.8	151.6-195.2	253.4-303.8	351.5-412.4	463.3-542.5	592.8-687.8	561.8-664.6	448.1-538.5	357.3-435.6	266.0-331.9	152.1-202.4	56.7-82.0
		9	381.9-461.1	387.4-461.6	340.0-403.9	376.1-440.3	492.5-573.4	653.8-752.9	692.8-804.9	694.6-807.3	663.4-773.5	595.4-700.3	471.7-564.7	414.0-497.5
		12	739.5-853.0	724.9-840.6	742.3-855.5	737.2-850.6	757.7-868.4	762.3-871.6	723.3-837.7	726.5-840.4	725.4-839.5	727.5-841.3	720.0-834.9	722.1-836.6
	ปานกลาง	1	22.2-36.7	73.5-101.4	57.6-79.4	52.9-75.0	83.5-114.8	100.8-136.2	14.7-33.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-6.4
		3	56.5-81.5	158.4-203.4	247.5-299.0	283.5-340.6	283.2-347.0	348.6-422.2	301.2-375.2	180.2-232.4	27.3-51.2	0.4-2.5	0.3-3.6	16.1-27.6
		6	85.9-114.1	195.3-241.6	303.9-361.7	412.5-481.3	542.6-631.7	687.9-794.1	664.7-781.0	538.6-641.8	435.7-525.9	332.0-409.2	202.5-258.5	82.1-113.6
		9	461.2-551.9	461.7-546.0	404.0-476.5	440.4-512.8	573.5-664.3	753.0-863.2	805.0-930.3	807.4-933.3	773.6-896.8	700.4-818.4	564.8-670.8	497.6-592.9
		12	853.1-979.3	840.7-969.7	855.6-981.0	850.7-976.6	868.5-990.8	871.7-992.5	837.8-965.4	840.5-967.4	839.6-966.8	841.4-968.1	835.0-963.2	836.7-964.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.8-157.3	101.5-281.0	79.5-228.2	75.1-232.1	114.9-326.6	136.3-368.3	33.8-199.8	0.2-49.5	0.0-16.8	0.0-18.1	0.0-38.6	6.5-91.2
		3	81.6-249.6	203.5-472.5	299.1-584.9	340.7-656.2	347.1-708.9	422.3-830.4	375.3-803.6	232.5-552.4	51.3-245.1	2.6-77.0	3.7-65.6	27.7-124.0
		6	114.2-296.3	241.7-504.5	361.8-676.1	481.4-846.4	631.8-1,099.9	794.2-1,342.6	781.1-1,394.7	641.9-1,198.7	526.0-1,022.4	409.3-849.1	258.6-595.4	113.7-333.8
		9	552.0-1,044.1	546.1-995.8	476.6-864.6	512.9-894.4	664.4-1,137.5	863.3-1,427.3	930.4-1,576.4	933.4-1,582.8	896.9-1,535.6	818.5-1,436.7	670.9-1,238.7	593.0-1,106.9
		12	979.4-1,623.6	969.8-1,630.7	981.1-1,617.2	976.7-1,616.2	990.9-1,607.0	992.6-1,601.3	965.5-1,620.6	967.5-1,618.8	966.9-1,619.5	968.2-1,618.0	963.3-1,622.0	964.5-1,619.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.4-206.7	281.1-346.1	228.3-283.3	232.2-291.7	326.7-404.3	368.4-452.4	199.9-272.6	49.6-83.1	16.9-34.8	18.2-36.0	38.7-60.7	91.3-131.9
		3	249.7-313.0	472.6-565.0	585.0-678.4	656.3-758.9	709.0-828.8	830.5-963.5	803.7-947.2	552.5-664.1	245.2-327.2	77.1-116.4	65.7-95.7	124.1-164.1
		6	296.4-362.0	504.6-592.0	676.2-777.5	846.5-962.0	1,100.0-1,247.1	1,342.7-1,513.0	1,394.8-1,588.3	1,198.8-1,377.0	1,022.5-1,183.6	849.2-995.1	595.5-711.7	333.9-416.7
		9	1,044.2-1,202.3	995.9-1,138.8	864.7-988.3	894.5-1,014.6	1,137.6-1,285.5	1,427.4-1,601.3	1,576.5-1,776.9	1,582.9-1,784.5	1,535.7-1,734.5	1,436.8-1,630.7	1,238.8-1,419.9	1,107.0-1,271.5
		12	1,623.7-1,822.1	1,630.8-1,834.8	1,617.3-1,812.2	1,616.3-1,812.6	1,607.1-1,795.0	1,601.4-1,787.1	1,620.7-1,823.3	1,618.9-1,820.3	1,619.6-1,821.4	1,618.1-1,818.8	1,622.1-1,825.8	1,619.6-1,822.1
	รุนแรง	1	206.8-264.9	346.2-420.2	283.4-346.3	291.8-360.3	404.4-492.9	452.5-548.1	272.7-359.7	83.2-126.4	34.9-57.9	36.1-59.1	60.8-88.0	132.0-181.9
		3	313.1-385.8	565.1-668.6	678.5-781.2	759.0-871.8	828.9-961.3	963.6-1,109.9	947.3-1,106.6	664.2-789.7	327.3-424.7	116.5-165.5	95.8-132.6	164.2-211.7
		6	362.1-436.5	592.1-688.9	777.6-888.7	962.1-1,087.9	1,247.2-1,407.1	1,513.1-1,697.6	1,588.4-1,799.0	1,377.1-1,572.2	1,183.7-1,360.6	995.2-1,156.6	711.8-842.1	416.8-512.0
		9	1,202.4-1,375.6	1,138.9-1,294.8	988.4-1,123.4	1,014.7-1,145.6	1,285.6-1,446.2	1,601.4-1,789.4	1,777.0-1,994.0	1,784.6-2,002.8	1,734.6-1,950.1	1,630.8-1,841.5	1,420.0-1,617.8	1,271.6-1,451.5
		12	1,822.2-2,036.4	1,834.9-2,055.5	1,812.3-2,022.4	1,812.7-2,024.4	1,795.1-1,997.2	1,787.2-1,987.2	1,823.4-2,042.5	1,820.4-2,038.1	1,821.5-2,039.7	1,818.9-2,036.0	1,825.9-2,046.4	1,822.2-2,041.1
	รุนแรงที่สุด	1	>264.9	>420.2	>346.3	>360.3	>492.9	>548.1	>359.7	>126.4	>57.9	>59.1	>88.0	>181.9
		3	>385.8	>668.6	>781.2	>871.8	>961.3	>1,109.9	>1,106.6	>789.7	>424.7	>165.5	>132.6	>211.7
		6	>436.5	>688.9	>888.7	>1,087.9	>1,407.1	>1,697.6	>1,799.0	>1,572.2	>1,360.6	>1,156.6	>842.1	>512.0
		9	>1,375.6	>1,294.8	>1,123.4	>1,145.6	>1,446.2	>1,789.4	>1,994.0	>2,002.8	>1,950.1	>1,841.5	>1,617.8	>1,451.5
		12	>2,036.4	>2,055.5	>2,022.4	>2,024.4	>1,997.2	>1,987.2	>2,042.5	>2,038.1	>2,039.7	>2,036.0	>2,046.4	>2,041.1

ตารางที่ ฑ.32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดหนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.หนองคาย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<36.0	<68.4	<105.5	<138.8	<67.8	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<10.7	<87.0	<187.9	<392.3	<516.3	<489.0	<334.4	<108.5	<1.4	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<26.2	<112.3	<227.6	<469.9	<732.1	<866.9	<863.7	<733.8	<551.7	<355.5	<126.4	<19.6
		9	<424.0	<323.1	<288.2	<498.9	<754.9	<915.9	<956.9	<952.0	<929.5	<886.4	<753.6	<583.6
		12	<962.5	<976.0	<981.6	<988.7	<1,044.6	<1,011.0	<986.6	<977.0	<976.1	<978.6	<973.8	<963.9
	รุนแรง	1	1.0-2.9	36.0-69.1	68.4-104.7	105.5-142.5	138.8-178.9	67.8-117.0	0.3-2.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	10.7-25.8	87.0-125.2	187.9-262.4	392.3-478.7	516.3-613.0	489.0-586.2	334.4-409.2	108.5-164.8	1.4-5.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-2.9
		6	26.2-44.8	112.3-154.6	227.6-309.6	469.9-566.2	732.1-852.8	866.9-1,010.6	863.7-1,008.9	733.8-863.1	551.7-656.5	355.5-431.8	126.4-170.4	19.6-33.9
		9	424.0-511.4	323.1-398.6	288.2-380.9	498.9-595.7	754.9-877.1	915.9-1,062.2	956.9-1,109.4	952.0-1,104.9	929.5-1,080.7	886.4-1,032.7	753.6-884.6	583.6-693.4
		12	962.5-1,118.8	976.0-1,129.8	981.6-1,134.8	988.7-1,140.6	1,044.6-1,189.1	1,011.0-1,159.8	986.6-1,139.0	977.0-1,130.9	976.1-1,130.2	978.6-1,132.3	973.8-1,128.0	963.9-1,119.6
	ปานกลาง	1	3.0-14.2	69.2-102.0	104.8-148.9	142.6-188.7	179.0-227.4	117.1-157.8	2.1-10.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.9
		3	25.9-44.7	125.3-171.1	262.5-343.0	478.8-578.2	613.1-722.2	586.3-696.7	409.3-495.7	164.9-216.6	5.8-18.5	0.0-0.1	0.0-0.3	3.0-9.2
		6	44.9-67.1	154.7-202.6	309.7-395.2	566.3-676.2	852.9-987.3	1,010.7-1,170.4	1,009.0-1,170.8	863.2-1,008.0	656.6-775.0	431.9-519.7	170.5-225.2	34.0-54.4
		9	511.5-611.5	398.7-486.3	381.0-475.6	595.8-705.5	877.2-1,013.0	1,062.3-1,224.4	1,109.5-1,278.4	1,105.0-1,274.4	1,080.8-1,248.5	1,032.8-1,195.6	884.7-1,031.3	693.5-817.5
		12	1,118.9-1,292.3	1,129.9-1,300.2	1,134.9-1,304.5	1,140.7-1,308.6	1,189.2-1,347.5	1,159.9-1,323.8	1,139.1-1,307.6	1,131.0-1,301.4	1,130.3-1,300.9	1,132.4-1,302.4	1,128.1-1,298.9	1,119.7-1,292.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.3-130.4	102.1-328.3	149.0-450.8	188.8-482.4	227.5-521.2	157.9-406.1	11.0-147.4	0.0-24.6	0.0-9.8	0.0-16.1	0.0-30.6	1.0-71.4
		3	44.8-197.8	171.2-471.7	343.1-831.1	578.3-1,121.6	722.3-1,296.7	696.8-1,285.5	495.8-973.5	216.7-530.2	18.6-175.2	0.2-54.5	0.4-55.6	9.3-104.0
		6	67.2-226.8	202.7-495.8	395.3-893.3	676.3-1,265.8	987.4-1,674.1	1,170.5-1,985.1	1,170.9-1,998.1	1,008.1-1,756.7	775.1-1,400.2	519.8-1,001.2	225.3-574.7	54.5-251.8
		9	611.6-1,152.4	486.4-972.9	475.7-1,008.6	705.6-1,287.8	1,013.1-1,704.0	1,224.5-2,045.4	1,278.5-2,132.7	1,274.5-2,132.8	1,248.6-2,099.9	1,195.7-2,025.0	1,031.4-1,787.4	817.6-1,471.1
		12	1,292.4-2,172.7	1,300.3-2,161.2	1,304.6-2,162.0	1,308.7-2,155.0	1,347.6-2,130.5	1,323.9-2,141.7	1,307.7-2,155.0	1,301.5-2,161.4	1,301.0-2,161.9	1,302.5-2,160.4	1,299.0-2,162.2	1,292.6-2,169.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.5-184.6	328.4-414.5	450.9-563.4	482.5-586.8	521.3-622.8	406.2-493.8	147.5-213.1	24.7-55.9	9.9-24.6	16.2-38.9	30.7-51.4	71.5-110.7
		3	197.9-260.6	471.8-581.3	831.2-1,001.2	1,121.7-1,297.2	1,296.8-1,477.5	1,285.6-1,472.5	973.6-1,129.1	530.3-639.6	175.3-249.5	54.6-88.8	55.7-85.3	104.1-147.2
		6	226.9-288.3	495.9-598.5	893.4-1,062.6	1,265.9-1,453.9	1,674.2-1,885.7	1,985.2-2,235.6	1,998.2-2,253.2	1,756.8-1,989.4	1,400.3-1,597.3	1,001.3-1,157.1	574.8-699.1	251.9-335.1
		9	1,152.5-1,325.9	973.0-1,131.8	1,008.7-1,186.2	1,287.9-1,472.2	1,704.1-1,916.2	2,045.5-2,296.7	2,132.8-2,394.0	2,132.9-2,395.6	2,100.0-2,360.9	2,025.1-2,280.1	1,787.5-2,022.0	1,471.2-1,677.0
		12	2,172.8-2,442.6	2,161.3-2,424.5	2,162.1-2,424.2	2,155.1-2,413.2	2,130.6-2,366.0	2,141.8-2,389.4	2,155.1-2,413.1	2,161.5-2,423.9	2,162.0-2,424.8	2,160.5-2,422.2	2,162.3-2,426.1	2,169.4-2,438.1
	รุนแรง	1	184.7-250.6	414.6-514.2	563.5-692.4	586.9-704.8	622.9-736.6	493.9-592.9	213.2-293.6	56.0-99.1	24.7-42.1	39.0-68.7	51.5-77.1	110.8-159.3
		3	260.7-334.6	581.4-706.0	1,001.3-1,192.5	1,297.3-1,489.8	1,477.6-1,674.1	1,472.6-1,676.4	1,129.2-1,300.3	639.7-762.7	249.6-340.1	88.9-132.1	85.4-121.9	147.3-199.5
		6	288.4-359.6	598.6-714.2	1,062.7-1,251.6	1,454.0-1,659.4	1,885.8-2,114.1	2,235.7-2,506.0	2,253.3-2,528.6	1,989.5-2,241.4	1,597.4-1,811.9	1,157.2-1,328.4	699.2-839.9	335.2-434.0
		9	1,326.0-1,515.9	1,131.9-1,306.9	1,186.3-1,383.1	1,472.3-1,673.1	1,916.3-2,145.2	2,296.8-2,567.4	2,394.1-2,675.3	2,395.7-2,678.8	2,361.0-2,642.3	2,280.2-2,555.3	2,022.1-2,276.0	1,677.1-1,901.1
		12	2,442.7-2,733.6	2,424.6-2,708.0	2,424.3-2,706.5	2,413.3-2,691.1	2,366.1-2,618.1	2,389.5-2,655.3	2,413.2-2,690.7	2,424.0-2,706.6	2,424.9-2,707.8	2,422.3-2,704.1	2,426.2-2,710.3	2,438.2-2,727.8
	รุนแรงที่สุด	1	>250.6	>514.2	>692.4	>704.8	>736.6	>592.9	>293.6	>99.1	>42.1	>68.7	>77.1	>159.3
		3	>334.6	>706.0	>1,192.5	>1,489.8	>1,674.1	>1,676.4	>1,300.3	>762.7	>340.1	>132.1	>121.9	>199.5
		6	>359.6	>714.2	>1,251.6	>1,659.4	>2,114.1	>2,506.0	>2,528.6	>2,241.4	>1,811.9	>1,328.4	>839.9	>434.0
		9	>1,515.9	>1,306.9	>1,383.1	>1,673.1	>2,145.2	>2,567.4	>2,675.3	>2,678.8	>2,642.3	>2,555.3	>2,276.0	>1,901.1
		12	>2,733.6	>2,708.0	>2,706.5	>2,691.1	>2,618.1	>2,655.3	>2,690.7	>2,706.6	>2,707.8	>2,704.1	>2,710.3	>2,727.8

ตารางที่ ฑ.33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.มหาสารคาม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<38.6	<26.6	<33.9	<67.8	<75.4	<2.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.6	<80.5	<151.0	<229.5	<293.6	<339.9	<258.6	<115.8	<4.9	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<26.5	<100.2	<187.3	<301.4	<498.5	<640.9	<639.4	<522.8	<396.5	<268.6	<124.2	<21.7
		9	<345.8	<306.6	<249.6	<314.1	<520.2	<690.3	<739.5	<731.6	<707.7	<654.0	<540.7	<433.4
		12	<740.4	<734.0	<729.5	<715.1	<758.6	<754.2	<757.2	<757.7	<754.8	<753.0	<751.9	<747.3
	รุนแรง	1	2.7-7.8	38.6-59.6	26.6-41.9	33.9-52.7	67.8-94.1	75.4-103.6	2.0-12.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	16.6-29.9	80.5-110.2	151.0-191.7	229.5-278.1	293.6-346.4	339.9-405.2	258.6-321.1	115.8-157.4	4.9-16.4	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-4.3
		6	26.5-42.7	100.2-132.1	187.3-233.0	301.4-360.7	498.5-567.7	640.9-727.8	639.4-732.0	522.8-607.7	396.5-474.0	268.6-334.0	124.2-167.9	21.7-41.9
		9	345.8-420.3	306.6-375.7	249.6-308.0	314.1-376.1	520.2-589.8	690.3-779.3	739.5-837.9	731.6-832.1	707.7-805.9	654.0-749.0	540.7-626.4	433.4-514.9
		12	740.4-842.8	734.0-837.4	729.5-832.6	715.1-820.4	758.6-859.0	754.2-855.7	757.2-857.6	757.7-857.9	754.8-855.5	753.0-854.0	751.9-852.8	747.3-848.7
	ปานกลาง	1	7.9-18.1	59.7-83.5	42.0-63.5	52.8-78.4	94.2-127.6	103.7-139.9	12.6-28.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.6
		3	30.0-48.1	110.3-147.5	191.8-240.2	278.2-334.0	346.5-406.0	405.3-479.2	321.2-394.3	157.5-210.0	16.5-34.4	0.0-0.4	0.0-0.4	4.4-12.5
		6	42.8-64.4	132.2-171.2	233.1-286.5	360.8-428.1	567.8-643.6	727.9-822.9	732.1-833.9	607.8-702.3	474.1-562.4	334.1-410.7	168.0-223.1	42.0-68.2
		9	420.4-506.0	375.8-455.5	308.1-375.8	376.2-446.5	589.9-666.0	779.4-876.3	838.0-945.4	832.2-942.2	806.0-913.5	749.1-853.6	626.5-721.7	515.0-607.2
		12	842.9-955.0	837.5-951.0	832.7-945.9	820.5-936.5	859.1-968.5	855.8-966.6	857.7-967.2	858.0-967.4	855.6-965.6	854.1-964.4	852.9-963.0	848.8-959.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.2-122.1	83.6-240.6	63.6-234.2	78.5-272.2	127.7-347.7	140.0-385.6	28.2-175.4	0.0-40.4	0.0-2.2	0.0-9.9	0.0-25.2	1.7-69.9
		3	48.2-194.1	147.6-391.5	240.3-521.9	334.1-637.8	406.1-717.1	479.3-871.7	394.4-809.2	210.1-555.1	34.5-211.7	0.5-54.7	0.5-42.0	12.6-92.6
		6	64.5-231.2	171.3-411.2	286.6-587.5	428.2-785.7	643.7-1,018.4	823.0-1,290.2	834.0-1,341.4	702.4-1,185.8	562.5-1,034.1	410.8-846.0	223.2-582.4	68.3-283.4
		9	506.1-974.3	455.6-893.6	375.9-750.7	446.6-820.7	666.1-1,039.6	876.4-1,348.6	945.5-1,471.9	942.3-1,484.8	913.6-1,445.1	853.7-1,375.0	721.8-1,206.7	607.3-1,094.8
		12	955.1-1,508.6	951.1-1,512.8	946.0-1,508.9	936.6-1,515.7	968.6-1,503.8	966.7-1,510.8	967.3-1,503.6	967.5-1,503.1	965.7-1,504.9	964.5-1,506.1	963.1-1,504.3	959.7-1,504.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.2-167.2	240.7-298.1	234.3-302.5	272.3-347.4	347.8-427.4	385.7-476.2	175.5-241.1	40.5-74.3	2.3-15.3	10.0-26.8	25.3-47.4	70.0-104.1
		3	194.2-253.3	391.6-479.7	522.0-616.8	637.9-735.7	717.2-814.6	871.8-995.9	809.3-946.6	555.2-680.2	211.8-291.3	54.8-85.5	42.1-67.6	92.7-127.3
		6	231.3-297.2	411.3-494.8	587.6-686.6	785.8-899.0	1,018.5-1,131.1	1,290.3-1,430.1	1,341.5-1,494.9	1,185.9-1,334.9	1,034.2-1,184.1	846.1-990.2	582.5-712.0	283.5-371.4
		9	974.4-1,125.7	893.7-1,035.7	750.8-872.9	820.8-939.3	1,039.7-1,151.3	1,348.7-1,489.0	1,472.0-1,629.1	1,484.9-1,647.6	1,445.2-1,604.8	1,375.1-1,532.7	1,206.8-1,355.7	1,094.9-1,248.8
		12	1,508.7-1,674.7	1,512.9-1,681.9	1,509.0-1,678.8	1,515.8-1,691.2	1,503.9-1,663.4	1,510.9-1,673.5	1,503.7-1,663.6	1,503.2-1,662.9	1,505.0-1,666.0	1,506.2-1,668.1	1,504.4-1,666.2	1,504.8-1,667.8
	รุนแรง	1	167.3-221.3	298.2-363.6	302.6-382.2	347.5-434.7	427.5-518.1	476.3-579.8	241.2-320.1	74.4-117.0	15.4-34.1	26.9-47.0	47.5-76.0	104.2-146.4
		3	253.4-322.9	479.8-579.8	616.9-722.1	735.8-843.0	814.7-920.5	996.0-1,131.2	946.7-1,098.6	680.3-822.4	291.4-387.2	85.6-123.8	67.7-99.7	127.4-169.0
		6	297.3-374.0	494.9-588.7	686.7-796.1	899.1-1,022.5	1,131.2-1,251.7	1,430.2-1,579.7	1,495.0-1,659.5	1,335.0-1,496.0	1,184.2-1,347.9	990.3-1,149.8	712.1-859.2	371.5-474.9
		9	1,125.8-1,291.8	1,035.8-1,191.7	873.0-1,007.3	939.4-1,068.6	1,151.4-1,270.7	1,489.1-1,638.8	1,629.2-1,797.0	1,647.7-1,821.8	1,604.9-1,775.8	1,532.8-1,702.1	1,355.8-1,516.6	1,248.9-1,416.4
		12	1,674.8-1,852.6	1,682.0-1,863.0	1,678.9-1,861.1	1,691.3-1,879.6	1,663.5-1,833.9	1,673.6-1,847.4	1,663.7-1,834.6	1,663.0-1,833.6	1,666.1-1,838.2	1,668.2-1,841.2	1,666.3-1,839.3	1,667.9-1,842.3
	รุนแรงที่สุด	1	>221.3	>363.6	>382.2	>434.7	>518.1	>579.8	>320.1	>117.0	>34.1	>47.0	>76.0	>146.4
		3	>322.9	>579.8	>722.1	>843.0	>920.5	>1,131.2	>1,098.6	>822.4	>387.2	>123.8	>99.7	>169.0
		6	>374.0	>588.7	>796.1	>1,022.5	>1,251.7	>1,579.7	>1,659.5	>1,496.0	>1,347.9	>1,149.8	>859.2	>474.9
		9	>1,291.8	>1,191.7	>1,007.3	>1,068.6	>1,270.7	>1,638.8	>1,797.0	>1,821.8	>1,775.8	>1,702.1	>1,516.6	>1,416.4
		12	>1,852.6	>1,863.0	>1,861.1	>1,879.6	>1,833.9	>1,847.4	>1,834.6	>1,833.6	>1,838.2	>1,841.2	>1,839.3	>1,842.3

ตารางที่ ฑ.34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ร้อยเอ็ด, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<28.8	<32.9	<40.0	<76.8	<57.8	<0.4	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.6	<63.1	<142.0	<230.7	<303.3	<362.3	<252.7	<98.1	<1.2	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<13.8	<72.7	<164.2	<287.1	<475.6	<635.0	<655.6	<551.5	<431.0	<262.9	<103.1	<10.7
		9	<334.7	<273.0	<233.0	<299.2	<487.1	<664.4	<726.2	<730.1	<715.1	<670.7	<560.5	<460.3
		12	<738.4	<741.2	<751.6	<718.5	<734.1	<740.5	<743.3	<748.2	<746.0	<740.4	<739.6	<738.2
	รุนแรง	1	1.6-3.5	28.8-49.9	32.9-55.9	40.0-62.8	76.8-107.0	57.8-85.7	0.4-3.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	7.6-16.4	63.1-93.4	142.0-191.5	230.7-287.2	303.3-370.1	362.3-433.8	252.7-316.2	98.1-136.0	1.2-4.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.7-1.7
		6	13.8-24.4	72.7-104.9	164.2-218.0	287.1-351.8	475.6-559.0	635.0-731.9	655.6-755.0	551.5-642.0	431.0-510.1	262.9-328.4	103.1-142.8	10.7-24.6
		9	334.7-405.3	273.0-333.9	233.0-287.3	299.2-365.9	487.1-571.8	664.4-764.8	726.2-831.4	730.1-835.3	715.1-817.6	670.7-771.5	560.5-652.4	460.3-542.4
		12	738.4-844.9	741.2-847.5	751.6-856.0	718.5-828.0	734.1-842.5	740.5-848.1	743.3-849.6	748.2-853.6	746.0-851.8	740.4-847.0	739.6-846.0	738.2-844.6
	ปานกลาง	1	3.6-11.8	50.0-77.7	56.0-81.2	62.9-94.6	107.1-145.7	85.8-121.1	3.2-13.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.9
		3	16.5-29.9	93.5-130.4	191.6-240.0	287.3-353.3	370.2-447.4	433.9-515.8	316.3-391.2	136.1-184.7	4.2-17.3	0.0-0.1	0.0-0.1	1.8-4.0
		6	24.5-41.1	105.0-141.1	218.1-271.7	351.9-426.9	559.1-653.0	732.0-839.9	755.1-865.7	642.1-743.8	510.2-600.3	328.5-405.9	142.9-193.7	24.7-45.9
		9	405.4-487.2	334.0-404.7	287.4-350.8	366.0-443.1	571.9-667.2	764.9-876.6	831.5-948.0	835.4-952.0	817.7-931.3	771.6-883.6	652.5-755.6	542.5-635.5
		12	845.0-963.0	847.6-965.1	856.1-970.9	828.1-949.3	842.6-962.3	848.2-967.1	849.7-967.3	853.7-970.4	851.9-969.0	847.1-965.3	846.1-964.0	844.7-962.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-97.7	77.8-230.4	81.3-257.1	94.7-340.1	145.8-402.9	121.2-372.3	13.7-161.9	0.0-32.7	0.0-0.7	0.0-8.1	0.0-18.2	1.0-57.2
		3	30.0-159.6	130.5-347.5	240.1-515.7	353.4-726.6	447.5-873.4	515.9-960.3	391.3-826.0	184.8-512.5	17.4-189.9	0.2-45.8	0.2-33.9	4.1-78.8
		6	41.2-191.3	141.2-371.1	271.8-575.5	427.0-843.6	653.1-1,145.2	840.0-1,391.4	865.8-1,431.4	743.9-1,274.1	600.4-1,082.8	406.0-853.5	193.8-534.2	46.0-243.2
		9	487.3-942.4	404.8-799.6	350.9-706.6	443.2-869.6	667.3-1,165.6	876.7-1,446.2	948.1-1,539.6	952.1-1,543.3	931.4-1,507.0	883.7-1,455.7	755.7-1,292.9	635.6-1,129.8
		12	963.1-1,560.7	965.2-1,557.2	971.0-1,543.2	949.4-1,560.2	962.4-1,562.9	967.2-1,566.4	967.4-1,562.5	970.5-1,559.4	969.1-1,560.8	965.4-1,564.5	964.1-1,561.8	962.5-1,558.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.8-134.6	230.5-286.0	257.2-323.7	340.2-436.8	403.0-496.8	372.4-467.4	162.0-234.1	32.8-61.2	0.8-6.6	8.2-27.7	18.3-36.7	57.3-86.7
		3	159.7-213.7	347.6-425.1	515.8-608.0	726.7-850.0	873.5-1,011.9	960.4-1,103.4	826.1-972.1	512.6-632.9	190.0-273.2	45.9-73.3	34.0-58.8	78.9-112.5
		6	191.4-254.0	371.2-453.6	575.6-676.9	843.7-979.7	1,145.3-1,299.7	1,391.5-1,561.6	1,431.5-1,605.8	1,274.2-1,440.1	1,082.9-1,236.8	853.6-1,003.7	534.3-658.9	243.3-327.4
		9	942.5-1,091.4	799.7-929.1	706.7-823.7	869.7-1,008.6	1,165.7-1,321.7	1,446.3-1,621.7	1,539.7-1,721.0	1,543.4-1,724.6	1,507.1-1,683.4	1,455.8-1,632.1	1,293.0-1,460.9	1,129.9-1,286.5
		12	1,560.8-1,743.8	1,557.3-1,737.9	1,543.3-1,716.3	1,560.3-1,746.6	1,563.0-1,745.5	1,566.5-1,749.2	1,562.6-1,744.6	1,559.5-1,739.5	1,560.9-1,741.9	1,564.6-1,748.2	1,561.9-1,745.0	1,558.2-1,740.3
	รุนแรง	1	134.7-178.7	286.1-349.4	323.8-400.3	436.9-549.2	496.9-603.7	467.5-576.8	234.2-322.8	61.3-96.0	6.7-19.6	27.8-53.0	36.8-58.9	86.8-122.5
		3	213.8-277.9	425.2-513.1	608.1-710.4	850.1-986.3	1,012.0-1,164.2	1,103.5-1,260.2	972.2-1,134.4	633.0-770.4	273.3-375.4	73.4-107.2	58.9-89.5	112.6-153.0
		6	254.1-328.3	453.7-547.2	677.0-789.2	979.8-1,129.7	1,299.8-1,467.6	1,561.7-1,745.4	1,605.9-1,794.4	1,440.2-1,620.3	1,236.9-1,405.0	1,003.8-1,170.5	659.0-801.1	327.5-427.8
		9	1,091.5-1,255.6	929.2-1,071.9	823.8-953.0	1,008.7-1,161.5	1,321.8-1,491.4	1,621.8-1,811.2	1,721.1-1,916.7	1,724.7-1,920.1	1,683.5-1,873.6	1,632.2-1,822.5	1,461.0-1,643.2	1,286.6-1,457.4
		12	1,743.9-1,941.1	1,738.0-1,932.4	1,716.4-1,902.2	1,746.7-1,947.3	1,745.6-1,941.8	1,749.3-1,946.1	1,744.7-1,940.9	1,739.6-1,933.4	1,742.0-1,937.0	1,748.3-1,946.3	1,745.1-1,942.6	1,740.4-1,936.8
	รุนแรงที่สุด	1	>178.7	>349.4	>400.3	>549.2	>603.7	>576.8	>322.8	>96.0	>19.6	>53.0	>58.9	>122.5
		3	>277.9	>513.1	>710.4	>986.3	>1,164.2	>1,260.2	>1,134.4	>770.4	>375.4	>107.2	>89.5	>153.0
		6	>328.3	>547.2	>789.2	>1,129.7	>1,467.6	>1,745.4	>1,794.4	>1,620.3	>1,405.0	>1,170.5	>801.1	>427.8
		9	>1,255.6	>1,071.9	>953.0	>1,161.5	>1,491.4	>1,811.2	>1,916.7	>1,920.1	>1,873.6	>1,822.5	>1,643.2	>1,457.4
		12	>1,941.1	>1,932.4	>1,902.2	>1,947.3	>1,941.8	>1,946.1	>1,940.9	>1,933.4	>1,937.0	>1,946.3	>1,942.6	>1,936.8

ตารางที่ ฑ.35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.กาฬสินธุ์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<41.7	<50.6	<47.9	<79.5	<54.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<14.7	<89.9	<178.3	<256.5	<323.2	<366.7	<243.2	<96.5	<1.5	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<27.0	<110.2	<216.3	<327.7	<517.7	<656.1	<644.1	<526.9	<405.9	<253.3	<110.1	<15.8
		9	<348.5	<297.9	<264.8	<345.8	<539.5	<698.2	<730.2	<721.9	<706.8	<655.4	<545.5	<464.1
		12	<761.2	<772.2	<793.6	<752.4	<757.9	<752.3	<750.5	<749.1	<746.5	<741.9	<741.2	<763.4
	รุนแรง	1	0.7-5.3	41.7-71.2	50.6-72.0	47.9-72.6	79.5-113.0	54.8-95.8	0.0-2.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	14.7-26.8	89.9-121.5	178.3-222.9	256.5-317.4	323.2-397.4	366.7-444.4	243.2-310.9	96.5-134.3	1.5-4.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.7-2.7
		6	27.0-42.5	110.2-142.4	216.3-266.4	327.7-399.6	517.7-611.5	656.1-765.2	644.1-757.1	526.9-629.9	405.9-494.2	253.3-323.4	110.1-151.8	15.8-32.3
		9	348.5-426.8	297.9-362.3	264.8-324.4	345.8-419.1	539.5-634.9	698.2-811.8	730.2-851.8	721.9-844.0	706.8-825.1	655.4-770.7	545.5-650.4	464.1-555.2
		12	761.2-881.8	772.2-891.5	793.6-909.2	752.4-874.2	757.9-879.7	752.3-875.0	750.5-873.1	749.1-871.8	746.5-869.6	741.9-865.7	741.2-864.9	763.4-884.0
	ปานกลาง	1	5.4-14.8	71.3-96.5	72.1-99.1	72.7-106.0	113.1-156.4	95.9-133.4	2.4-13.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	26.9-46.1	121.6-159.7	223.0-274.8	317.5-388.1	397.5-483.4	444.5-533.8	311.0-391.7	134.4-183.7	5.0-19.3	0.0-0.2	0.0-0.1	2.8-11.5
		6	42.6-64.7	142.5-183.0	266.5-324.1	399.7-482.1	611.6-717.0	765.3-886.9	757.2-884.0	630.0-747.2	494.3-596.0	323.5-407.1	151.9-202.8	32.4-56.3
		9	426.9-517.5	362.4-436.3	324.5-393.3	419.2-503.1	635.0-741.9	811.9-938.4	851.9-987.6	844.1-980.4	825.2-957.2	770.8-900.1	650.5-769.6	555.3-659.0
		12	881.9-1,015.9	891.6-1,023.7	909.3-1,036.7	874.3-1,009.5	879.8-1,015.1	875.1-1,011.7	873.2-1,009.7	871.9-1,008.7	869.7-1,007.0	865.8-1,004.0	865.0-1,003.0	884.1-1,017.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-115.4	96.6-237.0	99.2-279.8	106.1-350.9	156.5-451.3	133.5-359.9	13.5-145.8	0.0-31.9	0.0-5.0	0.0-8.9	0.0-38.1	1.1-77.4
		3	46.2-198.6	159.8-380.7	274.9-567.3	388.2-780.1	483.5-959.8	533.9-1,022.8	391.8-867.8	183.8-496.1	19.4-174.8	0.3-48.6	0.2-54.2	11.6-111.0
		6	64.8-225.9	183.1-412.8	324.2-643.6	482.2-930.8	717.1-1,266.3	887.0-1,511.7	884.1-1,543.7	747.3-1,375.5	596.1-1,154.6	407.2-897.9	202.9-529.0	56.4-261.1
		9	517.6-1,019.6	436.4-838.1	393.4-772.4	503.2-955.7	742.0-1,296.9	938.5-1,585.9	987.7-1,684.8	980.5-1,682.5	957.3-1,635.5	900.2-1,573.1	769.7-1,405.3	659.1-1,214.5
		12	1,016.0-1,698.0	1,023.8-1,692.1	1,036.8-1,673.1	1,009.6-1,695.9	1,015.2-1,702.5	1,011.8-1,710.6	1,009.8-1,708.6	1,008.8-1,709.6	1,007.1-1,711.3	1,004.1-1,713.9	1,003.1-1,712.0	1,018.0-1,697.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.5-159.8	237.1-285.6	279.9-345.9	351.0-444.9	451.4-560.0	360.0-441.5	145.9-207.7	32.0-58.9	5.1-17.6	9.0-27.8	38.2-65.4	77.5-116.9
		3	198.7-260.9	380.8-456.9	567.4-663.9	780.2-908.1	959.9-1,115.2	1,022.9-1,181.0	867.9-1,029.4	496.2-609.0	174.9-247.4	48.7-75.6	54.3-86.7	111.1-155.6
		6	226.0-288.8	412.9-491.0	643.7-747.9	930.9-1,075.2	1,266.4-1,437.9	1,511.8-1,704.9	1,543.8-1,749.7	1,375.6-1,575.9	1,154.7-1,335.8	898.0-1,064.1	529.1-645.5	261.2-347.4
		9	1,019.7-1,183.3	838.2-967.4	772.5-895.4	955.8-1,100.7	1,297.0-1,469.8	1,586.0-1,785.6	1,684.9-1,900.5	1,682.6-1,900.0	1,635.6-1,845.4	1,573.2-1,783.1	1,405.4-1,607.5	1,214.6-1,391.6
		12	1,698.1-1,907.6	1,692.2-1,896.5	1,673.2-1,866.0	1,696.0-1,906.4	1,702.6-1,913.4	1,710.7-1,926.2	1,708.7-1,924.3	1,709.7-1,926.0	1,711.4-1,928.9	1,714.0-1,933.6	1,712.1-1,931.4	1,697.8-1,906.3
	รุนแรง	1	159.9-213.1	285.7-340.3	346.0-421.1	445.0-553.5	560.1-684.3	441.6-534.2	207.8-283.1	59.0-92.4	17.7-34.4	27.9-53.8	65.5-98.9	117.0-165.6
		3	261.0-334.3	457.0-542.3	664.0-770.5	908.2-1,048.9	1,115.3-1,286.2	1,181.1-1,354.7	1,029.5-1,209.5	609.1-737.2	247.5-335.9	75.7-108.5	86.8-127.5	155.7-209.6
		6	288.9-362.0	491.1-578.3	748.0-862.7	1,075.3-1,233.4	1,438.0-1,624.0	1,705.0-1,913.7	1,749.8-1,973.0	1,576.0-1,794.8	1,335.9-1,534.7	1,064.2-1,249.1	645.6-777.4	347.5-449.9
		9	1,183.4-1,363.4	967.5-1,109.0	895.5-1,030.6	1,100.8-1,259.3	1,469.9-1,657.1	1,785.7-2,001.5	1,900.6-2,133.9	1,900.1-2,135.4	1,845.5-2,072.4	1,783.2-2,010.9	1,607.6-1,828.1	1,391.7-1,585.0
		12	1,907.7-2,133.8	1,896.6-2,116.6	1,866.1-2,073.1	1,906.5-2,133.3	1,913.5-2,140.9	1,926.3-2,159.1	1,924.4-2,157.4	1,926.1-2,159.8	1,929.0-2,164.1	1,933.7-2,171.1	1,931.5-2,168.6	1,906.4-2,131.2
	รุนแรงที่สุด	1	>213.1	>340.3	>421.1	>553.5	>684.3	>534.2	>283.1	>92.4	>34.4	>53.8	>98.9	>165.6
		3	>334.3	>542.3	>770.5	>1,048.9	>1,286.2	>1,354.7	>1,209.5	>737.2	>335.9	>108.5	>127.5	>209.6
		6	>362.0	>578.3	>862.7	>1,233.4	>1,624.0	>1,913.7	>1,973.0	>1,794.8	>1,534.7	>1,249.1	>777.4	>449.9
		9	>1,363.4	>1,109.0	>1,030.6	>1,259.3	>1,657.1	>2,001.5	>2,133.9	>2,135.4	>2,072.4	>2,010.9	>1,828.1	>1,585.0
		12	>2,133.8	>2,116.6	>2,073.1	>2,133.3	>2,140.9	>2,159.1	>2,157.4	>2,159.8	>2,164.1	>2,171.1	>2,168.6	>2,131.2

ตารางที่ ฑ.36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สกลนคร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<60.9	<79.6	<102.0	<136.7	<64.8	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.1
		3	<25.2	<126.5	<236.1	<390.7	<517.9	<529.6	<316.8	<100.7	<1.0	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<41.4	<156.1	<290.5	<486.7	<754.9	<914.8	<897.3	<742.3	<566.3	<330.9	<127.3	<23.3
		9	<428.8	<343.2	<343.6	<509.9	<788.4	<967.3	<1,002.2	<985.4	<965.1	<914.7	<772.6	<627.7
		12	<1,031.0	<1,054.3	<1,063.0	<976.9	<1,010.1	<1,028.9	<1,023.9	<1,019.7	<1,016.9	<1,020.2	<1,015.6	<1,026.6
	รุนแรง	1	4.1-13.3	60.9-86.5	79.6-108.5	102.0-138.2	136.7-174.6	64.8-96.4	0.3-1.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.1-0.3
		3	25.2-43.3	126.5-162.6	236.1-294.2	390.7-469.7	517.9-603.1	529.6-609.8	316.8-381.9	100.7-137.4	1.0-5.3	0.0-0.0	0.0-0.3	2.8-7.5
		6	41.4-62.1	156.1-194.7	290.5-353.5	486.7-577.0	754.9-862.6	914.8-1,032.9	897.3-1,014.8	742.3-848.4	566.3-654.5	330.9-397.7	127.3-165.3	23.3-40.0
		9	428.8-506.4	343.2-410.1	343.6-413.1	509.9-600.6	788.4-896.8	967.3-1,089.5	1,002.2-1,128.8	985.4-1,112.7	965.1-1,089.0	914.7-1,033.3	772.6-879.8	627.7-718.7
		12	1,031.0-1,157.0	1,054.3-1,176.3	1,063.0-1,183.5	976.9-1,111.6	1,010.1-1,140.2	1,028.9-1,155.5	1,023.9-1,150.8	1,019.7-1,147.3	1,016.9-1,145.0	1,020.2-1,147.8	1,015.6-1,143.8	1,026.6-1,152.9
	ปานกลาง	1	13.4-26.0	86.6-116.6	108.6-144.7	138.3-183.3	174.7-220.0	96.5-131.1	2.0-9.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0	0.4-4.0
		3	43.4-65.2	162.7-206.0	294.3-362.3	469.8-559.6	603.2-697.9	609.9-698.6	382.0-456.3	137.5-180.7	5.4-16.6	0.1-0.5	0.4-1.9	7.6-18.6
		6	62.2-86.2	194.8-239.9	353.6-426.0	577.1-678.6	862.7-980.9	1,033.0-1,161.7	1,014.9-1,143.0	848.5-965.2	654.6-752.4	397.8-474.1	165.4-211.1	40.1-62.0
		9	506.5-593.7	410.2-486.0	413.2-492.2	600.7-702.4	896.9-1,015.5	1,089.6-1,222.4	1,128.9-1,266.5	1,112.8-1,251.3	1,089.1-1,224.1	1,033.4-1,162.7	879.9-997.3	718.8-818.9
		12	1,157.1-1,294.0	1,176.4-1,308.3	1,183.6-1,313.5	1,111.7-1,259.0	1,140.3-1,281.9	1,155.6-1,293.0	1,150.9-1,288.7	1,147.4-1,286.2	1,145.1-1,284.4	1,147.9-1,286.6	1,143.9-1,283.2	1,153.0-1,290.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.1-134.4	116.7-310.3	144.8-375.3	183.4-468.9	220.1-486.9	131.2-354.1	9.5-113.2	0.0-25.7	0.0-8.9	0.0-11.8	0.1-45.9	4.1-77.2
		3	65.3-223.4	206.1-462.7	362.4-744.7	559.7-1,039.3	698.0-1,181.2	698.7-1,145.3	456.4-858.5	180.8-450.5	16.7-139.3	0.6-44.8	2.0-63.2	18.7-118.8
		6	86.3-246.0	240.0-495.8	426.1-820.3	678.7-1,208.7	981.0-1,566.9	1,161.8-1,789.3	1,143.1-1,770.7	965.3-1,545.0	752.5-1,247.2	474.2-885.1	211.2-484.8	62.1-231.4
		9	593.8-1,049.7	486.1-887.9	492.3-914.4	702.5-1,228.6	1,015.6-1,599.3	1,222.5-1,867.9	1,266.6-1,935.6	1,251.4-1,927.6	1,224.2-1,882.5	1,162.8-1,795.4	997.4-1,577.7	819.0-1,318.2
		12	1,294.1-1,956.1	1,308.4-1,941.1	1,313.6-1,934.5	1,259.1-1,983.4	1,282.0-1,971.2	1,293.1-1,957.7	1,288.8-1,957.1	1,286.3-1,959.8	1,284.5-1,961.6	1,286.7-1,960.0	1,283.3-1,960.5	1,290.3-1,954.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.5-180.5	310.4-379.8	375.4-457.4	469.0-570.2	487.0-577.4	354.2-434.4	113.3-162.6	25.8-46.6	9.0-23.7	11.9-27.3	46.0-72.9	77.3-111.6
		3	223.5-284.6	462.8-550.0	744.8-870.7	1,039.4-1,191.9	1,181.3-1,329.8	1,145.4-1,281.5	858.6-987.4	450.6-545.3	139.4-197.1	44.9-68.7	63.3-94.5	118.9-162.4
		6	246.1-304.7	495.9-580.5	820.4-947.3	1,208.8-1,374.6	1,567.0-1,743.4	1,789.4-1,976.0	1,770.8-1,958.0	1,545.1-1,720.1	1,247.3-1,398.5	885.2-1,016.6	484.9-578.5	231.5-298.6
		9	1,049.8-1,192.4	888.0-1,015.0	914.5-1,048.7	1,228.7-1,392.1	1,599.4-1,774.3	1,868.0-2,059.4	1,935.7-2,134.1	1,927.7-2,128.9	1,882.6-2,078.4	1,795.5-1,984.1	1,577.8-1,752.2	1,318.3-1,469.2
		12	1,956.2-2,151.9	1,941.2-2,127.0	1,934.6-2,116.3	1,983.5-2,200.4	1,971.3-2,176.0	1,957.8-2,154.1	1,957.2-2,155.1	1,959.9-2,159.5	1,961.7-2,162.5	1,960.1-2,159.6	1,960.6-2,161.5	1,954.1-2,150.3
	รุนแรง	1	180.6-235.4	379.9-458.6	457.5-550.1	570.3-684.6	577.5-678.2	434.5-525.5	162.7-223.1	46.7-73.4	23.8-41.9	27.4-47.3	73.0-106.5	111.7-153.7
		3	284.7-355.5	550.1-647.3	870.8-1,009.7	1,192.0-1,358.3	1,329.9-1,490.3	1,281.6-1,428.1	987.5-1,128.4	545.4-652.0	197.2-267.5	68.8-98.6	94.6-133.3	162.5-214.6
		6	304.8-371.7	580.6-674.1	947.4-1,086.5	1,374.7-1,554.6	1,743.5-1,932.6	1,976.1-2,175.3	1,958.1-2,158.1	1,720.2-1,907.9	1,398.6-1,561.6	1,016.7-1,160.3	578.6-683.1	298.7-377.0
		9	1,192.5-1,347.4	1,015.1-1,153.4	1,048.8-1,195.2	1,392.2-1,569.3	1,774.4-1,961.4	2,059.5-2,263.5	2,134.2-2,345.8	2,129.0-2,343.7	2,078.5-2,287.4	1,984.2-2,185.5	1,752.3-1,939.1	1,469.3-1,631.3
		12	2,152.0-2,360.3	2,127.1-2,324.5	2,116.4-2,309.2	2,200.5-2,432.4	2,176.1-2,394.4	2,154.2-2,363.3	2,155.2-2,366.0	2,159.6-2,372.3	2,162.6-2,376.7	2,159.7-2,372.4	2,161.6-2,375.9	2,150.4-2,359.4
	รุนแรงที่สุด	1	>235.4	>458.6	>550.1	>684.6	>678.2	>525.5	>223.1	>73.4	>41.9	>47.3	>106.5	>153.7
		3	>355.5	>647.3	>1,009.7	>1,358.3	>1,490.3	>1,428.1	>1,128.4	>652.0	>267.5	>98.6	>133.3	>214.6
		6	>371.7	>674.1	>1,086.5	>1,554.6	>1,932.6	>2,175.3	>2,158.1	>1,907.9	>1,561.6	>1,160.3	>683.1	>377.0
		9	>1,347.4	>1,153.4	>1,195.2	>1,569.3	>1,961.4	>2,263.5	>2,345.8	>2,343.7	>2,287.4	>2,185.5	>1,939.1	>1,631.3
		12	>2,360.3	>2,324.5	>2,309.2	>2,432.4	>2,394.4	>2,363.3	>2,366.0	>2,372.3	>2,376.7	>2,372.4	>2,375.9	>2,359.4

ตารางที่ ฑ.37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นครพนม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<78.5	<105.2	<161.3	<191.8	<81.0	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<28.0	<147.4	<300.1	<546.1	<706.4	<677.1	<396.1	<116.1	<0.9	<0.0	<0.0	<4.5
		6	<37.9	<172.6	<354.0	<656.6	<999.3	<1,210.0	<1,189.2	<980.1	<718.4	<408.8	<143.0	<23.4
		9	<504.6	<364.7	<390.4	<671.8	<1,033.6	<1,262.9	<1,294.3	<1,278.3	<1,260.5	<1,204.9	<1,010.1	<775.2
		12	<1,317.9	<1,313.1	<1,291.7	<1,227.0	<1,246.6	<1,307.9	<1,314.4	<1,312.7	<1,311.7	<1,310.3	<1,308.2	<1,316.4
	รุนแรง	1	4.2-13.7	78.5-103.7	105.2-140.5	161.3-208.9	191.8-235.7	81.0-111.3	0.5-1.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.5
		3	28.0-50.5	147.4-185.1	300.1-363.0	546.1-634.6	706.4-805.6	677.1-772.9	396.1-468.3	116.1-154.0	0.9-3.4	0.0–0.1	0.0-0.2	4.5-10.3
		6	37.9-63.7	172.6-212.9	354.0-422.3	656.6-754.7	999.3-1,114.9	1,210.0-1,331.7	1,189.2-1,310.6	980.1-1,097.0	718.4-821.1	408.8-482.7	143.0-183.8	23.4-45.0
		9	504.6-589.9	364.7-437.3	390.4-467.0	671.8-771.2	1,033.6-1,149.6	1,262.9-1,389.4	1,294.3-1,425.7	1,278.3-1,410.2	1,260.5-1,387.6	1,204.9-1,327.4	1,010.1-1,127.7	775.2-882.0
		12	1,317.9-1,448.3	1,313.1-1,444.1	1,291.7-1,426.7	1,227.0-1,373.6	1,246.6-1,391.5	1,307.9-1,441.7	1,314.4-1,446.2	1,312.7-1,444.8	1,311.7-1,444.0	1,310.3-1,442.8	1,308.2-1,440.7	1,316.4-1,447.3
	ปานกลาง	1	13.8-26.7	103.8-134.4	140.6-183.9	209.0-266.0	235.8-286.9	111.4-149.6	2.0-8.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0	0.6-5.6
		3	50.6-73.4	185.2-229.3	363.1-434.7	634.7-732.7	805.7-914.4	773.0-878.1	468.4-549.9	154.1-200.7	3.5-14.8	0.0-0.4	0.3-2.3	10.4-25.1
		6	63.8-89.1	213.0-259.5	422.4-499.5	754.8-862.7	1,115.0-1,239.6	1,331.8-1,461.7	1,310.7-1,440.5	1,097.1-1,223.6	821.2-934.0	482.8-566.1	183.9-232.6	45.1-68.3
		9	590.0-685.4	437.4-519.6	467.1-553.7	771.3-880.5	1,149.7-1,274.5	1,389.5-1,524.6	1,425.8-1,566.4	1,410.3-1,551.4	1,387.7-1,523.5	1,327.5-1,458.5	1,127.8-1,254.9	882.1-998.9
		12	1,448.4-1,587.6	1,444.2-1,584.2	1,426.8-1,571.5	1,373.7-1,532.1	1,391.6-1,547.8	1,441.8-1,584.9	1,446.3-1,587.1	1,444.9-1,586.1	1,444.1-1,585.5	1,442.9-1,584.6	1,440.8-1,582.4	1,447.4-1,587.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-135.8	134.5-320.6	184.0-452.3	266.1-603.9	287.0-571.8	149.7-398.3	8.6-113.5	0.0-23.5	0.0-7.5	0.0-10.8	0.1-45.8	5.7-82.3
		3	73.5-228.4	229.4-479.2	434.8-819.0	732.8-1,228.5	914.5-1,450.5	878.2-1,398.3	550.0-979.0	200.8-490.6	14.9-137.1	0.5-43.1	2.4-62.4	25.2-119.2
		6	89.2-253.9	259.6-517.1	499.6-904.7	862.8-1,399.9	1,239.7-1,833.8	1,461.8-2,068.6	1,440.6-2,049.6	1,223.7-1,832.6	934.1-1,494.5	566.2-1,004.3	232.7-521.6	68.4-228.7
		9	685.5-1,176.6	519.7-955.5	553.8-1,010.6	880.6-1,423.3	1,274.6-1,867.1	1,524.7-2,156.1	1,566.5-2,225.1	1,551.5-2,213.4	1,523.6-2,158.8	1,458.6-2,073.1	1,255.0-1,864.3	999.0-1,574.3
		12	1,587.7-2,238.0	1,584.3-2,240.0	1,571.6-2,252.0	1,532.2-2,291.2	1,547.9-2,292.3	1,585.0-2,255.9	1,587.2-2,245.6	1,586.2-2,246.8	1,585.6-2,247.4	1,584.7-2,248.4	1,582.5-2,245.3	1,587.3-2,239.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.9-181.7	320.7-385.0	452.4-546.2	604.0-718.9	571.9-665.2	398.4-488.0	113.6-163.5	23.6-44.7	7.6-22.7	10.9-26.6	45.9-75.5	82.4-115.2
		3	228.5-286.7	479.3-561.9	819.1-941.5	1,228.6-1,380.1	1,450.6-1,611.4	1,398.4-1,554.8	979.1-1,114.0	490.7-592.2	137.2-193.0	43.2-66.2	62.5-95.1	119.3-156.3
		6	254.0-314.1	517.2-600.8	904.8-1,032.0	1,400.0-1,562.2	1,833.9-2,007.5	2,068.7-2,243.0	2,049.7-2,225.3	1,832.7-2,011.9	1,494.6-1,663.6	1,004.4-1,142.1	521.7-620.0	228.8-289.6
		9	1,176.7-1,328.8	955.6-1,093.3	1,010.7-1,154.5	1,423.4-1,587.1	1,867.2-2,039.6	2,156.2-2,337.7	2,225.2-2,414.9	2,213.5-2,404.4	2,158.9-2,341.6	2,073.2-2,250.3	1,864.4-2,043.1	1,574.4-1,746.8
		12	2,238.1-2,425.0	2,240.1-2,429.0	2,252.1-2,448.7	2,291.3-2,514.0	2,292.4-2,509.8	2,256.0-2,449.3	2,245.7-2,435.1	2,246.9-2,437.0	2,247.5-2,438.0	2,248.5-2,439.5	2,245.4-2,436.2	2,239.8-2,427.1
	รุนแรง	1	181.8-236.1	385.1-457.1	546.3-651.6	719.0-847.0	665.3-768.0	488.1-589.7	163.6-224.7	44.8-71.8	22.8-40.4	26.7-47.5	75.6-112.2	115.3-154.9
		3	286.8-353.7	562.0-653.2	941.6-1,075.3	1,380.2-1,543.4	1,611.5-1,783.5	1,554.9-1,722.4	1,114.1-1,260.9	592.3-706.5	193.1-260.8	66.3-94.4	95.2-135.6	156.4-199.8
		6	314.2-382.8	600.9-692.8	1,032.1-1,170.3	1,562.3-1,736.3	2,007.6-2,191.6	2,243.1-2,426.9	2,225.4-2,410.6	2,012.0-2,202.6	1,663.7-1,844.9	1,142.2-1,291.9	620.1-729.7	289.7-359.8
		9	1,328.9-1,493.5	1,093.4-1,243.3	1,154.6-1,311.1	1,587.2-1,762.7	2,039.7-2,222.3	2,337.8-2,529.2	2,415.0-2,615.1	2,404.5-2,605.9	2,341.7-2,534.4	2,250.4-2,437.4	2,043.2-2,233.1	1,746.9-1,931.3
		12	2,425.1-2,622.1	2,429.1-2,628.3	2,448.8-2,656.6	2,514.1-2,750.6	2,509.9-2,740.3	2,449.4-2,653.3	2,435.2-2,634.8	2,437.1-2,637.6	2,438.1-2,639.0	2,439.6-2,641.3	2,436.3-2,637.5	2,427.2-2,624.6
	รุนแรงที่สุด	1	>236.1	>457.1	>651.6	>847.0	>768.0	>589.7	>224.7	>71.8	>40.4	>47.5	>112.2	>154.9
		3	>353.7	>653.2	>1,075.3	>1,543.4	>1,783.5	>1,722.4	>1,260.9	>706.5	>260.8	>94.4	>135.6	>199.8
		6	>382.8	>692.8	>1,170.3	>1,736.3	>2,191.6	>2,426.9	>2,410.6	>2,202.6	>1,844.9	>1,291.9	>729.7	>359.8
		9	>1,493.5	>1,243.3	>1,311.1	>1,762.7	>2,222.3	>2,529.2	>2,615.1	>2,605.9	>2,534.4	>2,437.4	>2,233.1	>1,931.3
		12	>2,622.1	>2,628.3	>2,656.6	>2,750.6	>2,740.3	>2,653.3	>2,634.8	>2,637.6	>2,639.0	>2,641.3	>2,637.5	>2,624.6

ตารางที่ ฑ.38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.มุกดาหาร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<61.0	<74.7	<94.2	<97.2	<75.5	<0.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<25.5	<114.9	<231.1	<368.7	<444.3	<469.8	<287.1	<119.3	<0.6	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<37.9	<131.4	<271.0	<450.3	<690.8	<846.5	<834.5	<671.2	<522.0	<295.4	<134.1	<20.8
		9	<406.7	<343.8	<310.1	<464.3	<710.9	<889.9	<936.6	<927.0	<905.2	<845.2	<690.6	<570.8
		12	<963.0	<959.7	<998.8	<926.9	<958.5	<955.3	<956.9	<954.5	<951.2	<949.8	<946.2	<956.2
	รุนแรง	1	3.1-10.4	61.0-82.2	74.7-97.6	94.2-128.2	97.2-134.6	75.5-103.0	0.3-1.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	25.5-41.1	114.9-148.7	231.1-278.2	368.7-436.2	444.3-524.3	469.8-553.3	287.1-355.6	119.3-155.9	0.6-3.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.6-4.4
		6	37.9-54.0	131.4-168.2	271.0-323.7	450.3-529.1	690.8-787.6	846.5-956.2	834.5-945.7	671.2-775.5	522.0-612.6	295.4-365.9	134.1-173.2	20.8-37.4
		9	406.7-484.9	343.8-408.2	310.1-372.7	464.3-544.4	710.9-809.7	889.9-1,004.5	936.6-1,055.4	927.0-1,045.9	905.2-1,020.9	845.2-958.1	690.6-796.5	570.8-665.0
		12	963.0-1,081.6	959.7-1,078.9	998.8-1,110.6	926.9-1,050.6	958.5-1,077.7	955.3-1,075.3	956.9-1,075.8	954.5-1,074.0	951.2-1,071.2	949.8-1,070.0	946.2-1,066.5	956.2-1,074.8
	ปานกลาง	1	10.5-21.8	82.3-109.2	97.7-125.7	128.3-170.7	134.7-181.8	103.1-137.9	1.8-8.3	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1	0.0-4.5
		3	41.2-60.3	148.8-188.8	278.3-332.6	436.3-512.3	524.4-614.5	553.4-647.1	355.7-435.1	156.0-200.2	3.7-12.4	0.0-0.0	0.0-0.1	4.5-15.3
		6	54.1-75.7	168.3-211.3	323.8-383.9	529.2-617.3	787.7-894.0	956.3-1,076.1	945.8-1,067.3	775.6-891.3	612.7-714.3	366.0-447.9	173.3-220.2	37.5-59.5
		9	485.0-573.4	408.3-481.1	372.8-443.8	544.5-634.0	809.8-918.1	1,004.6-1,129.4	1,055.5-1,184.9	1,046.0-1,175.6	1,021.0-1,147.1	958.2-1,081.8	796.6-913.7	665.1-770.1
		12	1,081.7-1,210.5	1,079.0-1,208.6	1,110.7-1,231.4	1,050.7-1,185.8	1,077.8-1,207.5	1,075.4-1,205.9	1,075.9-1,205.4	1,074.1-1,204.0	1,071.3-1,201.9	1,070.1-1,201.1	1,066.6-1,197.7	1,074.9-1,203.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.9-126.0	109.3-279.3	125.8-295.0	170.8-441.0	181.9-486.6	138.0-364.6	8.4-133.7	0.0-26.6	<5.1	<9.1	0.0-38.3	4.6-74.6
		3	60.4-208.2	188.9-427.4	332.7-624.1	512.4-908.6	614.6-1,086.2	647.2-1,135.3	435.2-877.3	200.3-468.1	12.5-160.1	0.1-41.0	0.2-51.3	15.4-109.1
		6	75.8-232.0	211.4-460.9	384.0-703.0	617.4-1,071.9	894.1-1,423.0	1,076.2-1,663.1	1,067.4-1,665.9	891.4-1,477.7	714.4-1,239.9	448.0-904.0	220.3-498.2	59.6-236.9
		9	573.5-1,041.3	481.2-864.1	443.9-822.0	634.1-1,094.6	918.2-1,454.8	1,129.5-1,740.0	1,185.0-1,816.7	1,175.7-1,809.7	1,147.2-1,763.8	1,081.9-1,691.0	913.8-1,505.5	770.2-1,308.4
		12	1,210.6-1,836.4	1,208.7-1,838.4	1,231.5-1,808.3	1,185.9-1,849.8	1,207.6-1,838.5	1,206.0-1,842.4	1,205.5-1,835.6	1,204.1-1,837.1	1,202.0-1,839.2	1,201.2-1,840.1	1,197.8-1,837.8	1,204.0-1,831.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.1-171.8	279.4-339.7	295.1-353.2	441.1-537.1	486.7-595.9	364.7-446.3	133.8-199.8	26.7-48.8	5.1-15.3	9.1-22.9	38.4-67.0	74.7-106.4
		3	208.3-266.6	427.5-508.8	624.2-717.0	908.7-1,032.4	1,086.3-1,234.1	1,135.4-1,287.8	877.4-1,021.8	468.2-560.5	160.2-236.6	41.1-64.7	51.4-79.5	109.2-151.1
		6	232.1-291.4	461.0-544.9	703.1-803.8	1,072.0-1,212.9	1,423.1-1,582.7	1,663.2-1,838.5	1,666.0-1,845.4	1,477.8-1,657.3	1,240.0-1,403.4	904.1-1,053.3	498.3-592.8	237.0-308.8
		9	1,041.4-1,189.2	864.2-984.7	822.1-941.9	1,094.7-1,237.2	1,454.9-1,616.4	1,740.1-1,922.1	1,816.8-2,004.7	1,809.8-1,998.9	1,763.9-1,947.8	1,691.1-1,873.7	1,505.6-1,686.2	1,308.5-1,474.7
		12	1,836.5-2,022.0	1,838.5-2,025.2	1,808.4-1,977.3	1,849.9-2,048.5	1,838.6-2,025.8	1,842.5-2,031.7	1,835.7-2,022.8	1,837.2-2,025.3	1,839.3-2,028.8	1,840.2-2,030.3	1,837.9-2,028.4	1,831.5-2,017.8
	รุนแรง	1	171.9-226.6	339.8-408.0	353.3-418.4	537.2-645.8	596.0-719.7	446.4-538.9	199.9-282.4	48.9-77.2	15.4-28.3	23.0-39.9	67.1-103.7	106.5-144.9
		3	266.7-334.8	508.9-599.5	717.1-818.6	1,032.5-1,166.9	1,234.2-1,394.8	1,287.9-1,453.2	1,021.9-1,181.0	560.6-663.9	236.7-331.9	64.8-94.5	79.6-114.5	151.2-201.8
		6	291.5-360.0	545.0-638.3	803.9-913.6	1,213.0-1,365.5	1,582.8-1,754.0	1,838.6-2,025.9	1,845.5-2,037.4	1,657.4-1,850.9	1,403.5-1,580.5	1,053.4-1,217.6	592.9-698.4	308.9-393.0
		9	1,189.3-1,350.2	984.8-1,115.8	942.0-1,072.7	1,237.3-1,391.5	1,616.5-1,789.7	1,922.2-2,116.5	2,004.8-2,205.4	1,999.0-2,201.0	1,947.9-2,144.2	1,873.8-2,069.2	1,686.3-1,880.9	1,474.8-1,654.3
		12	2,022.1-2,219.9	2,025.3-2,224.3	1,977.4-2,156.5	2,048.6-2,260.9	2,025.9-2,225.7	2,031.8-2,233.6	2,022.9-2,222.5	2,025.4-2,226.0	2,028.9-2,231.1	2,030.4-2,233.3	2,028.5-2,231.9	2,017.9-2,216.5
	รุนแรงที่สุด	1	>226.6	>408.0	>418.4	>645.8	>719.7	>538.9	>282.4	>77.2	>28.3	>39.9	>103.7	>144.9
		3	>334.8	>599.5	>818.6	>1,166.9	>1,394.8	>1,453.2	>1,181.0	>663.9	>331.9	>94.5	>114.5	>201.8
		6	>360.0	>638.3	>913.6	>1,365.5	>1,754.0	>2,025.9	>2,037.4	>1,850.9	>1,580.5	>1,217.6	>698.4	>393.0
		9	>1,350.2	>1,115.8	>1,072.7	>1,391.5	>1,789.7	>2,116.5	>2,205.4	>2,201.0	>2,144.2	>2,069.2	>1,880.9	>1,654.3
		12	>2,219.9	>2,224.3	>2,156.5	>2,260.9	>2,225.7	>2,233.6	>2,222.5	>2,226.0	>2,231.1	>2,233.3	>2,231.9	>2,216.5

ตารางที่ ฑ.39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.เชียงใหม่, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<30.0	<30.7	<52.6	<64.8	<60.4	<13.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.8	<53.3	<119.3	<216.3	<247.5	<285.5	<252.3	<141.0	<26.2	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<18.1	<73.9	<142.7	<252.6	<386.4	<508.9	<551.8	<466.1	<381.4	<282.0	<154.0	<40.7
		9	<329.5	<305.7	<251.1	<293.3	<410.9	<532.2	<593.1	<611.5	<607.7	<585.6	<481.5	<408.1
		12	<650.8	<652.7	<661.0	<671.6	<676.1	<662.8	<639.6	<635.5	<629.6	<629.0	<629.5	<635.5
	รุนแรง	1	0.5-2.4	30.0-47.4	30.7-48.0	52.6-71.8	64.8-87.9	60.4-87.3	13.6-25.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.8-9.3	53.3-80.6	119.3-161.1	216.3-261.7	247.5-297.1	285.5-341.8	252.3-304.7	141.0-178.3	26.2-45.1	0.1-1.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	18.1-32.4	73.9-103.5	142.7-183.8	252.6-306.2	386.4-456.3	508.9-592.3	551.8-639.4	466.1-544.4	381.4-451.1	282.0-339.3	154.0-193.7	40.7-65.4
		9	329.5-393.3	305.7-365.4	251.1-305.8	293.3-350.5	410.9-481.7	532.2-618.4	593.1-688.3	611.5-708.9	607.7-703.9	585.6-677.5	481.5-561.9	408.1-480.1
		12	650.8-747.5	652.7-748.8	661.0-755.8	671.6-764.0	676.1-768.7	662.8-757.1	639.6-737.2	635.5-733.7	629.6-728.8	629.0-728.2	629.5-728.5	635.5-733.6
	ปานกลาง	1	2.5-8.8	47.5-72.0	48.1-67.9	71.9-94.3	88.0-116.9	87.4-115.5	26.0-44.8	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.4-20.7	80.7-115.1	161.2-207.8	261.8-314.4	297.2-354.1	341.9-406.2	304.8-364.9	178.4-222.6	45.2-69.0	1.2-7.1	0.0-0.0	0.1-2.0
		6	32.5-52.0	103.6-140.1	183.9-233.5	306.3-368.2	456.4-535.5	592.4-685.8	639.5-737.2	544.5-632.4	451.2-530.2	339.4-405.0	193.8-240.8	65.5-93.1
		9	393.4-466.1	365.5-433.5	305.9-369.2	350.6-416.1	481.8-561.6	618.5-714.8	688.4-794.7	709.0-817.6	704.0-811.3	677.6-780.1	562.0-652.2	480.2-561.3
		12	747.6-854.9	748.9-855.6	755.9-860.7	764.1-865.9	768.8-870.8	757.2-861.6	737.3-845.8	733.8-843.1	728.9-839.4	728.3-838.9	728.6-839.1	733.7-842.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.9-97.5	72.1-251.9	68.0-197.7	94.4-237.1	117.0-306.1	115.6-290.3	44.9-182.7	0.7-69.7	0.0-23.2	0.0-20.8	0.0-11.7	0.0-42.8
		3	20.8-139.3	115.2-356.1	207.9-487.8	314.5-606.0	354.2-665.6	406.3-753.6	365.0-691.7	222.7-480.8	69.1-248.8	7.2-103.5	0.1-52.5	2.1-69.5
		6	52.1-216.3	140.2-382.4	233.6-533.7	368.3-711.5	535.6-955.1	685.9-1,169.5	737.3-1,239.9	632.5-1,090.8	530.3-948.8	405.1-761.3	240.9-513.9	93.2-294.6
		9	466.2-855.7	433.6-799.0	369.3-720.7	416.2-772.0	561.7-980.5	714.9-1,212.3	794.8-1,341.7	817.7-1,376.5	811.4-1,363.1	780.2-1,306.7	652.3-1,122.4	561.4-988.5
		12	855.0-1,400.9	855.7-1,396.3	860.8-1,388.6	866.0-1,376.4	870.9-1,381.6	861.7-1,388.2	845.9-1,399.1	843.2-1,402.5	839.5-1,406.8	839.0-1,407.2	839.2-1,406.4	843.0-1,402.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.6-138.4	252.0-322.3	197.8-245.5	237.2-288.4	306.2-374.4	290.4-352.0	182.8-236.3	69.8-105.3	23.3-44.4	20.9-40.5	11.8-28.5	42.9-74.8
		3	139.4-192.1	356.2-447.2	487.9-584.7	606.1-701.3	665.7-766.4	753.7-865.0	691.8-797.0	480.9-567.9	248.9-316.8	103.6-150.5	52.6-80.4	69.6-103.7
		6	216.4-282.3	382.5-471.1	533.8-637.3	711.6-823.6	955.2-1,088.0	1,169.6-1,320.1	1,240.0-1,395.5	1,090.9-1,234.1	948.9-1,081.3	761.4-876.0	514.0-605.7	294.7-368.2
		9	855.8-980.1	799.1-915.7	720.8-835.5	772.1-886.6	980.6-1,112.3	1,212.4-1,366.8	1,341.8-1,511.2	1,376.6-1,549.6	1,363.2-1,533.9	1,306.8-1,469.7	1,122.5-1,269.3	988.6-1,123.0
		12	1,401.0-1,568.6	1,396.4-1,562.1	1,388.7-1,549.7	1,376.5-1,531.6	1,381.7-1,536.7	1,388.3-1,549.0	1,399.2-1,569.4	1,402.6-1,575.2	1,406.9-1,582.4	1,407.3-1,583.1	1,406.5-1,582.0	1,402.4-1,575.0
	รุนแรง	1	138.5-188.1	322.4-404.3	245.6-300.1	288.5-346.6	374.5-452.0	352.1-421.7	236.4-298.7	105.4-149.0	44.5-70.0	40.6-64.4	28.6-48.5	74.9-113.5
		3	192.2-255.6	447.3-552.1	584.8-693.3	701.4-806.1	766.5-876.9	865.1-986.8	797.1-912.4	568.0-664.8	316.9-395.6	150.6-207.9	80.5-113.9	103.8-145.3
		6	282.4-359.6	471.2-572.1	637.4-753.4	823.7-946.9	1,088.1-1,232.7	1,320.2-1,483.2	1,395.6-1,563.9	1,234.2-1,389.6	1,081.4-1,225.7	876.1-1,001.6	605.8-707.7	368.3-452.4
		9	980.2-1,115.9	915.8-1,043.2	835.6-962.0	886.7-1,012.1	1,112.4-1,255.5	1,366.9-1,534.2	1,511.3-1,694.7	1,549.7-1,736.9	1,534.0-1,718.8	1,469.8-1,646.1	1,269.4-1,428.8	1,123.1-1,269.3
		12	1,568.7-1,749.6	1,562.2-1,740.8	1,549.8-1,723.0	1,531.7-1,698.4	1,536.8-1,703.4	1,549.1-1,722.2	1,569.5-1,753.3	1,575.3-1,761.8	1,582.5-1,772.3	1,583.2-1,773.4	1,582.1-1,771.9	1,575.1-1,761.6
	รุนแรงที่สุด	1	>188.1	>404.3	>300.1	>346.6	>452.0	>421.7	>298.7	>149.0	>70.0	>64.4	>48.5	>113.5
		3	>255.6	>552.1	>693.3	>806.1	>876.9	>986.8	>912.4	>664.8	>395.6	>207.9	>113.9	>145.3
		6	>359.6	>572.1	>753.4	>946.9	>1,232.7	>1,483.2	>1,563.9	>1,389.6	>1,225.7	>1,001.6	>707.7	>452.4
		9	>1,115.9	>1,043.2	>962.0	>1,012.1	>1,255.5	>1,534.2	>1,694.7	>1,736.9	>1,718.8	>1,646.1	>1,428.8	>1,269.3
		12	>1,749.6	>1,740.8	>1,723.0	>1,698.4	>1,703.4	>1,722.2	>1,753.3	>1,761.8	>1,772.3	>1,773.4	>1,771.9	>1,761.6

ตารางที่ ฑ.40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ลำพูน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<21.1	<17.8	<27.2	<44.9	<70.3	<14.2	<0.1	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<6.1	<46.3	<103.4	<148.1	<170.6	<247.3	<236.1	<150.6	<26.3	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<19.4	<70.6	<125.4	<194.2	<313.3	<440.6	<477.2	<395.5	<330.6	<261.1	<164.4	<37.4
		9	<323.5	<313.5	<242.7	<232.8	<337.4	<465.2	<528.4	<542.0	<535.2	<508.9	<412.4	<357.8
		12	<589.3	<585.6	<588.3	<591.3	<612.6	<605.4	<576.0	<566.8	<558.8	<561.7	<562.9	<566.4
	รุนแรง	1	2.0-5.2	21.1-40.1	17.8-29.6	27.2-38.9	44.9-64.6	70.3-92.4	14.2-30.8	0.1-0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.1-14.1	46.3-77.9	103.4-140.9	148.1-189.3	170.6-211.9	247.3-293.9	236.1-287.0	150.6-188.2	26.3-50.3	0.2-0.5	0.0-0.0	0.0–0.1
		6	19.4-33.0	70.6-99.4	125.4-165.9	194.2-243.3	313.3-375.0	440.6-515.3	477.2-558.8	395.5-466.2	330.6-393.0	261.1-316.4	164.4-204.3	37.4-69.1
		9	323.5-384.6	313.5-374.3	242.7-297.7	232.8-285.0	337.4-400.2	465.2-542.6	528.4-616.6	542.0-631.8	535.2-624.1	508.9-593.9	412.4-485.0	357.8-422.5
		12	589.3-678.1	585.6-675.1	588.3-677.2	591.3-679.2	612.6-697.5	605.4-691.0	576.0-665.2	566.8-657.4	558.8-650.6	561.7-653.1	562.9-654.0	566.4-656.8
	ปานกลาง	1	5.3-14.1	40.2-64.8	29.7-46.0	39.0-54.3	64.7-90.0	92.5-119.4	30.9-50.5	0.2-0.2	0.0-0.0	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	14.2-28.0	78.0-113.8	141.0-186.5	189.4-238.5	212.0-260.2	294.0-346.5	287.1-345.4	188.3-232.2	50.4-76.1	0.6-4.8	0.1-0.0	0.0-2.5
		6	33.1-51.8	99.5-136.8	166.0-215.3	243.4-300.9	375.1-445.4	515.4-598.8	558.9-650.2	466.3-545.7	393.1-463.5	316.5-379.7	204.4-250.9	69.2-100.2
		9	384.7-453.8	374.4-443.2	297.8-361.3	285.1-345.3	400.3-471.3	542.7-629.1	616.7-715.1	631.9-732.1	624.2-723.4	594.0-688.9	485.1-566.4	422.6-495.2
		12	678.2-776.5	675.2-774.0	677.3-775.4	679.3-776.2	697.6-790.6	691.1-785.4	665.3-764.2	657.5-758.1	650.7-753.0	653.2-754.9	654.1-755.5	656.9-757.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-94.3	64.9-260.4	46.1-179.9	54.4-159.9	90.1-261.7	119.5-284.0	50.6-202.4	0.3-57.0	0.1-20.2	0.0-21.0	0.0-14.7	0.1-43.1
		3	28.1-135.6	113.9-361.7	186.6-472.5	238.6-526.3	260.3-531.4	346.6-622.7	345.5-662.2	232.3-479.7	76.2-252.1	4.9-89.5	0.1-52.3	2.6-69.3
		6	51.9-204.5	136.9-388.9	215.4-517.2	301.0-627.3	445.5-821.2	598.9-1,029.4	650.3-1,122.2	545.8-957.9	463.6-833.5	379.8-721.5	251.0-511.2	100.3-300.1
		9	453.9-818.4	443.3-807.1	361.4-710.3	345.4-675.6	471.4-845.9	629.2-1,072.7	715.2-1,220.7	732.2-1,246.5	723.5-1,232.5	689.0-1,177.1	566.5-987.3	495.3-873.6
		12	776.6-1,273.2	774.1-1,270.9	775.5-1,267.1	776.3-1,260.9	790.7-1,251.3	785.5-1,255.5	764.3-1,264.4	758.2-1,271.2	753.1-1,276.5	755.0-1,274.5	755.6-1,273.2	757.6-1,270.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.4-129.8	260.5-339.3	180.0-234.1	160.0-199.2	261.8-324.9	284.1-341.1	202.5-263.3	57.1-87.0	20.3-41.4	21.1-42.7	14.8-28.0	43.2-71.5
		3	135.7-180.6	361.8-455.1	472.6-573.4	526.4-623.6	531.5-620.7	622.8-709.5	662.3-764.0	479.8-561.3	252.2-318.8	89.6-131.0	52.4-80.4	69.4-101.4
		6	204.6-266.2	389.0-481.4	517.3-622.0	627.4-735.3	821.3-940.8	1,029.5-1,162.9	1,122.3-1,268.9	958.0-1,086.4	833.6-949.7	721.6-831.0	511.3-596.7	300.2-373.5
		9	818.5-933.4	807.2-922.0	710.4-823.4	675.7-782.5	846.0-963.9	1,072.8-1,209.8	1,220.8-1,377.1	1,246.6-1,405.5	1,232.6-1,389.9	1,177.2-1,328.2	987.4-1,118.3	873.7-991.8
		12	1,273.3-1,425.0	1,271.0-1,422.1	1,267.2-1,416.5	1,261.0-1,407.9	1,251.4-1,390.1	1,255.6-1,397.8	1,264.5-1,417.5	1,271.3-1,429.0	1,276.6-1,438.0	1,274.6-1,434.6	1,273.3-1,432.7	1,270.4-1,428.1
	รุนแรง	1	129.9-172.6	339.4-431.7	234.2-297.7	199.3-244.2	325.0-397.0	341.2-405.2	263.4-334.4	87.1-123.8	41.5-68.6	42.8-69.1	28.1-43.6	71.6-107.5
		3	180.7-234.0	455.2-562.6	573.5-687.1	623.7-731.8	620.8-719.3	709.6-803.9	764.1-875.5	561.4-651.4	318.9-395.6	131.1-182.0	80.5-115.0	101.5-140.6
		6	266.3-338.6	481.5-587.0	622.1-739.6	735.4-854.7	940.9-1,071.4	1,163.0-1,307.5	1,269.0-1,427.7	1,086.5-1,225.8	949.8-1,076.1	831.1-950.9	596.8-690.9	373.6-457.4
		9	933.5-1,058.5	922.1-1,047.0	823.5-947.6	782.6-899.9	964.0-1,092.4	1,209.9-1,358.1	1,377.2-1,546.2	1,405.6-1,577.5	1,390.0-1,560.0	1,328.3-1,491.6	1,118.4-1,260.1	991.9-1,120.1
		12	1,425.1-1,588.4	1,422.2-1,584.7	1,416.6-1,577.0	1,408.0-1,565.9	1,390.2-1,538.7	1,397.9-1,550.6	1,417.6-1,582.4	1,429.1-1,599.3	1,438.1-1,612.4	1,434.7-1,607.6	1,432.8-1,604.8	1,428.2-1,598.4
	รุนแรงที่สุด	1	>172.6	>431.7	>297.7	>244.2	>397.0	>405.2	>334.4	>123.8	>68.6	>69.1	>43.6	>107.5
		3	>234.0	>562.6	>687.1	>731.8	>719.3	>803.9	>875.5	>651.4	>395.6	>182.0	>115.0	>140.6
		6	>338.6	>587.0	>739.6	>854.7	>1,071.4	>1,307.5	>1,427.7	>1,225.8	>1,076.1	>950.9	>690.9	>457.4
		9	>1,058.5	>1,047.0	>947.6	>899.9	>1,092.4	>1,358.1	>1,546.2	>1,577.5	>1,560.0	>1,491.6	>1,260.1	>1,120.1
		12	>1,588.4	>1,584.7	>1,577.0	>1,565.9	>1,538.7	>1,550.6	>1,582.4	>1,599.3	>1,612.4	>1,607.6	>1,604.8	>1,598.4

ตารางที่ ฑ.41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ลำปาง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<21.8	<20.5	<31.9	<56.2	<64.1	<12.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.3	<42.1	<92.6	<160.3	<200.9	<263.0	<240.7	<133.7	<23.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.7	<66.5	<122.1	<199.8	<323.0	<445.7	<486.8	<416.4	<347.8	<267.8	<145.8	<34.4
		9	<325.5	<278.3	<220.3	<237.4	<344.7	<469.5	<530.8	<543.2	<540.9	<518.7	<433.1	<374.2
		12	<598.2	<581.9	<579.4	<576.8	<584.0	<586.4	<571.2	<564.3	<562.7	<564.8	<563.8	<566.6
	รุนแรง	1	0.5-2.5	21.8-39.7	20.5-34.2	31.9-51.4	56.2-79.9	64.1-86.8	12.4-24.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.3-11.5	42.1-73.2	92.6-136.6	160.3-205.5	200.9-247.6	263.0-317.1	240.7-292.6	133.7-170.2	23.6-40.5	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	16.7-34.6	66.5-100.3	122.1-164.2	199.8-254.9	323.0-395.0	445.7-531.4	486.8-575.0	416.4-491.1	347.8-414.5	267.8-323.9	145.8-185.3	34.4-58.7
		9	325.5-389.6	278.3-343.1	220.3-276.4	237.4-295.9	344.7-418.1	469.5-559.2	530.8-628.5	543.2-642.7	540.9-637.7	518.7-610.3	433.1-509.8	374.2-444.2
		12	598.2-696.3	581.9-681.5	579.4-679.0	576.8-676.7	584.0-683.3	586.4-685.0	571.2-671.2	564.3-665.1	562.7-663.8	564.8-665.6	563.8-664.7	566.6-667.0
	ปานกลาง	1	2.6-12.4	39.8-67.0	34.3-51.8	51.5-72.1	80.0-108.3	86.9-115.5	24.2-41.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	11.6-28.8	73.3-115.2	136.7-185.6	205.6-259.8	247.7-302.0	317.2-379.3	292.7-352.6	170.3-214.4	40.6-63.9	0.4-2.4	0.0-0.1	0.2-4.0
		6	34.7-55.9	100.4-141.1	164.3-216.6	255.0-320.7	395.1-478.0	531.5-628.8	575.1-674.7	491.2-575.6	414.6-490.4	324.0-388.3	185.4-232.3	58.8-87.2
		9	389.7-462.7	343.2-418.5	276.5-342.4	296.0-364.5	418.2-502.5	559.3-661.0	628.6-738.9	642.8-755.1	637.8-746.8	610.4-713.5	509.9-596.2	444.3-523.8
		12	696.4-805.8	681.6-793.1	679.1-790.7	676.8-788.6	683.4-794.6	685.1-795.3	671.3-783.5	665.2-778.8	663.9-777.8	665.7-779.1	664.8-778.4	667.1-779.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-105.7	67.1-267.6	51.9-174.5	72.2-208.2	108.4-291.5	115.6-301.0	42.0-175.4	0.0-57.8	0.0-18.2	0.0-23.1	0.0-13.3	0.1-54.6
		3	28.9-156.7	115.3-391.8	185.7-493.9	259.9-580.6	302.1-603.9	379.4-717.0	352.7-680.7	214.5-474.3	64.0-225.7	2.5-90.1	0.2-52.9	4.1-81.6
		6	56.0-222.2	141.2-416.4	216.7-550.0	320.8-705.0	478.1-934.2	628.9-1,146.5	674.8-1,199.1	575.7-1,019.0	490.5-895.3	388.4-738.1	232.4-507.1	87.3-287.6
		9	462.8-853.4	418.6-839.3	342.5-720.8	364.6-753.5	502.6-960.7	661.1-1,201.8	739.0-1,320.2	755.2-1,345.9	746.9-1,317.9	713.6-1,253.3	596.3-1,049.1	523.9-946.9
		12	805.9-1,367.5	793.2-1,370.4	790.8-1,369.6	788.7-1,367.9	794.7-1,369.2	795.4-1,364.2	783.6-1,367.9	778.9-1,373.1	777.9-1,374.4	779.2-1,372.9	778.5-1,373.3	780.0-1,369.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.8-146.8	267.7-348.3	174.6-221.6	208.3-258.4	291.6-357.4	301.1-367.4	175.5-229.6	57.9-91.5	18.3-40.5	23.2-44.5	13.4-30.0	54.7-88.7
		3	156.8-210.6	391.9-497.7	494.0-604.1	580.7-689.8	604.0-702.6	717.1-825.7	680.8-787.0	474.4-562.5	225.8-288.4	90.2-132.8	53.0-80.7	81.7-119.6
		6	222.3-289.7	416.5-518.6	550.1-668.6	705.1-834.9	934.3-1,082.1	1,146.6-1,310.8	1,199.2-1,364.2	1,019.1-1,158.5	895.4-1,024.2	738.2-850.7	507.2-599.8	287.7-363.9
		9	853.5-977.8	839.4-977.2	720.9-847.0	753.6-882.3	960.8-1,108.2	1,201.9-1,373.2	1,320.3-1,503.3	1,346.0-1,531.7	1,318.0-1,497.1	1,253.4-1,422.6	1,049.2-1,191.2	947.0-1,081.1
		12	1,367.6-1,541.2	1,370.5-1,549.9	1,369.7-1,549.9	1,368.0-1,548.3	1,369.3-1,547.7	1,364.3-1,540.9	1,368.0-1,550.4	1,373.2-1,559.4	1,374.5-1,561.6	1,373.0-1,559.1	1,373.4-1,559.8	1,369.9-1,554.6
	รุนแรง	1	146.9-196.3	348.4-442.9	221.7-276.1	258.5-315.8	357.5-432.2	367.5-442.6	229.7-293.3	91.6-133.4	40.6-67.7	44.6-71.5	30.1-50.3	88.8-131.4
		3	210.7-274.6	497.8-620.3	604.2-729.0	689.9-811.6	702.7-811.3	825.8-944.9	787.1-903.7	562.6-660.7	288.5-361.1	132.9-185.3	80.8-114.8	119.7-165.9
		6	289.8-368.9	518.7-635.5	668.7-802.7	835.0-979.3	1,082.2-1,244.5	1,310.9-1,489.9	1,364.3-1,543.9	1,158.6-1,310.2	1,024.3-1,164.8	850.8-974.0	599.9-703.0	364.0-452.1
		9	977.9-1,113.6	977.3-1,129.2	847.1-986.8	882.4-1,024.8	1,108.3-1,269.9	1,373.3-1,560.1	1,503.4-1,702.5	1,531.8-1,733.9	1,497.2-1,691.7	1,422.7-1,606.4	1,191.3-1,345.7	1,081.2-1,227.5
		12	1,541.3-1,729.1	1,550.0-1,744.3	1,550.0-1,745.4	1,548.4-1,743.7	1,547.8-1,741.1	1,541.0-1,732.1	1,550.5-1,748.5	1,559.5-1,761.8	1,561.7-1,765.0	1,559.2-1,761.3	1,559.9-1,762.5	1,554.7-1,755.2
	รุนแรงที่สุด	1	>196.3	>442.9	>276.1	>315.8	>432.2	>442.6	>293.3	>133.4	>67.7	>71.5	>50.3	>131.4
		3	>274.6	>620.3	>729.0	>811.6	>811.3	>944.9	>903.7	>660.7	>361.1	>185.3	>114.8	>165.9
		6	>368.9	>635.5	>802.7	>979.3	>1,244.5	>1,489.9	>1,543.9	>1,310.2	>1,164.8	>974.0	>703.0	>452.1
		9	>1,113.6	>1,129.2	>986.8	>1,024.8	>1,269.9	>1,560.1	>1,702.5	>1,733.9	>1,691.7	>1,606.4	>1,345.7	>1,227.5
		12	>1,729.1	>1,744.3	>1,745.4	>1,743.7	>1,741.1	>1,732.1	>1,748.5	>1,761.8	>1,765.0	>1,761.3	>1,762.5	>1,755.2

ตารางที่ ฑ.42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.อุตรดิตถ์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<31.5	<37.9	<52.1	<82.5	<79.2	<3.4	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.4	<60.6	<146.4	<235.5	<286.1	<339.5	<281.0	<129.4	<8.6	<0.1	<0.0	<1.0
		6	<20.6	<85.2	<181.6	<288.4	<450.7	<588.8	<600.6	<501.9	<402.2	<304.9	<148.0	<30.6
		9	<349.6	<294.9	<251.8	<314.8	<477.9	<624.1	<661.2	<666.4	<659.7	<632.4	<524.0	<438.4
		12	<704.3	<687.4	<703.0	<713.8	<732.4	<712.7	<689.5	<692.0	<694.0	<693.2	<690.7	<698.4
	รุนแรง	1	1.3-3.6	31.5-50.5	37.9-57.5	52.1-71.6	82.5-109.8	79.2-105.7	3.4-12.4	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.4-17.0	60.6-90.5	146.4-192.2	235.5-286.9	286.1-341.5	339.5-398.5	281.0-335.6	129.4-168.1	8.6-19.8	0.1-0.0	0.0–0.1	1.0-3.4
		6	20.6-35.7	85.2-120.2	181.6-232.6	288.4-352.2	450.7-532.7	588.8-683.5	600.6-695.9	501.9-582.7	402.2-471.5	304.9-362.0	148.0-189.7	30.6-51.5
		9	349.6-419.9	294.9-362.0	251.8-313.4	314.8-380.8	477.9-560.7	624.1-722.6	661.2-768.0	666.4-773.7	659.7-763.5	632.4-728.9	524.0-606.0	438.4-511.4
		12	704.3-811.3	687.4-796.2	703.0-809.7	713.8-818.5	732.4-835.2	712.7-818.0	689.5-797.9	692.0-800.2	694.0-801.8	693.2-801.2	690.7-799.0	698.4-805.3
	ปานกลาง	1	3.7-14.0	50.6-77.9	57.6-80.8	71.7-94.0	109.9-143.5	105.8-135.6	12.5-29.7	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	17.1-34.6	90.6-133.4	192.3-248.2	287.0-346.1	341.6-404.3	398.6-464.8	335.7-397.6	168.2-210.2	19.9-39.6	0.1-0.7	0.0-0.2	3.5-9.9
		6	35.8-57.8	120.3-165.5	232.7-293.5	352.3-425.6	532.8-624.9	683.6-788.7	696.0-801.8	582.8-672.6	471.6-549.2	362.1-426.5	189.8-233.9	51.6-75.8
		9	420.0-499.8	362.1-440.0	313.5-385.3	380.9-456.3	560.8-653.3	722.7-832.0	768.1-886.8	773.8-892.9	763.6-878.6	729.0-835.6	606.1-697.2	511.5-592.9
		12	811.4-929.6	796.3-916.9	809.8-927.6	818.6-933.7	835.3-948.1	818.1-934.1	798.0-918.1	800.3-920.0	801.9-921.3	801.3-920.8	799.1-919.0	805.4-923.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.1-135.3	78.0-294.1	80.9-237.4	94.1-232.7	143.6-352.8	135.7-315.2	29.8-148.1	0.1-36.7	0.0-15.6	0.0-22.7	0.0-20.2	1.2-67.4
		3	34.7-201.3	133.5-455.6	248.3-591.3	346.2-670.0	404.4-736.6	464.9-808.8	397.7-726.9	210.3-451.2	39.7-187.3	0.8-67.3	0.3-54.7	10.0-93.5
		6	57.9-246.2	165.6-477.4	293.6-651.2	425.7-826.7	625.0-1,104.5	788.8-1,324.3	801.9-1,338.9	672.7-1,129.6	549.3-950.9	426.6-765.9	234.0-481.1	75.9-254.8
		9	499.9-924.7	440.1-873.2	385.4-789.3	456.4-863.5	653.4-1,130.2	832.1-1,386.2	886.9-1,490.1	893.0-1,497.9	878.7-1,461.1	835.7-1,373.0	697.3-1,158.5	593.0-1,011.0
		12	929.7-1,523.2	917.0-1,527.9	927.7-1,518.5	933.8-1,507.0	948.2-1,506.0	934.2-1,514.1	918.2-1,526.3	920.1-1,524.9	921.4-1,523.6	920.9-1,524.0	919.1-1,525.3	923.8-1,519.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.4-190.8	294.2-381.8	237.5-295.2	232.8-281.4	352.9-426.2	315.3-377.1	148.2-196.8	36.8-64.5	15.7-39.1	22.8-39.0	20.3-42.2	67.5-106.0
		3	201.4-272.8	455.7-582.1	591.4-710.6	670.1-774.8	736.7-841.7	808.9-916.1	727.0-831.2	451.3-531.8	187.4-248.7	67.4-97.3	54.8-79.6	93.6-131.8
		6	246.3-324.6	477.5-593.9	651.3-772.5	826.8-956.2	1,104.6-1,254.3	1,324.4-1,488.9	1,339.0-1,503.5	1,129.7-1,270.0	951.0-1,075.8	766.0-872.7	481.2-562.6	254.9-324.5
		9	924.8-1,059.4	873.3-1,014.9	789.4-922.3	863.6-993.9	1,130.3-1,278.1	1,386.3-1,556.0	1,490.2-1,675.4	1,498.0-1,683.5	1,461.2-1,639.3	1,373.1-1,536.8	1,158.6-1,299.9	1,011.1-1,140.3
		12	1,523.3-1,703.8	1,528.0-1,715.0	1,518.6-1,698.1	1,507.1-1,680.3	1,506.1-1,673.8	1,514.2-1,689.9	1,526.4-1,712.3	1,525.0-1,709.7	1,523.7-1,707.5	1,524.1-1,708.3	1,525.4-1,710.6	1,519.8-1,701.4
	รุนแรง	1	190.9-258.1	381.9-484.8	295.3-361.3	281.5-336.4	426.3-508.9	377.2-446.4	196.9-254.2	64.6-99.1	39.2-67.1	39.1-57.9	42.3-69.7	106.1-154.4
		3	272.9-358.0	582.2-691.0	710.7-844.6	774.9-889.7	841.8-956.2	916.2-1,032.4	831.3-944.9	531.9-621.1	248.8-321.3	97.4-133.3	79.7-109.5	131.9-178.2
		6	324.7-417.1	594.0-727.4	772.6-907.5	956.3-1,098.3	1,254.4-1,416.7	1,489.0-1,666.5	1,503.6-1,681.0	1,270.1-1,421.6	1,075.9-1,211.0	872.8-989.0	562.7-652.5	324.6-405.4
		9	1,059.5-1,206.2	1,015.0-1,171.0	922.4-1,069.0	994.0-1,136.5	1,278.2-1,438.2	1,556.1-1,739.0	1,675.5-1,875.1	1,683.6-1,883.5	1,639.4-1,831.4	1,536.9-1,713.2	1,300.0-1,452.2	1,140.4-1,280.1
		12	1,703.9-1,898.0	1,715.1-1,916.5	1,698.2-1,891.2	1,680.4-1,866.1	1,673.9-1,853.5	1,690.0-1,878.6	1,712.4-1,912.8	1,709.8-1,908.7	1,707.6-1,905.5	1,708.4-1,906.6	1,710.7-1,910.2	1,701.5-1,897.1
	รุนแรงที่สุด	1	>258.1	>484.8	>361.3	>336.4	>508.9	>446.4	>254.2	>99.1	>67.1	>57.9	>69.7	>154.4
		3	>358.0	>691.0	>844.6	>889.7	>956.2	>1,032.4	>944.9	>621.1	>321.3	>133.3	>109.5	>178.2
		6	>417.1	>727.4	>907.5	>1,098.3	>1,416.7	>1,666.5	>1,681.0	>1,421.6	>1,211.0	>989.0	>652.5	>405.4
		9	>1,206.2	>1,171.0	>1,069.0	>1,136.5	>1,438.2	>1,739.0	>1,875.1	>1,883.5	>1,831.4	>1,713.2	>1,452.2	>1,280.1
		12	>1,898.0	>1,916.5	>1,891.2	>1,866.1	>1,853.5	>1,878.6	>1,912.8	>1,908.7	>1,905.5	>1,906.6	>1,910.2	>1,897.1

ตารางที่ ฑ.43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดแพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.แพร่, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<15.9	<32.1	<56.3	<82.4	<71.6	<5.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.6	<36.8	<101.8	<201.1	<298.3	<353.8	<284.1	<125.4	<11.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<20.4	<66.9	<140.6	<246.4	<425.6	<571.1	<590.9	<521.5	<421.9	<307.5	<147.6	<28.6
		9	<366.3	<278.7	<218.8	<278.8	<456.3	<600.7	<650.0	<651.4	<651.5	<617.3	<542.9	<458.8
		12	<723.8	<711.3	<689.0	<674.9	<701.0	<704.6	<686.1	<683.1	<679.7	<679.4	<678.5	<686.7
	รุนแรง	1	1.0-4.0	15.9-31.7	32.1-47.7	56.3-78.2	82.4-110.9	71.6-100.7	5.5-14.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.6-15.2	36.8-68.1	101.8-151.8	201.1-256.6	298.3-355.2	353.8-417.6	284.1-340.6	125.4-168.9	11.9-26.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		6	20.4-36.1	66.9-104.3	140.6-189.1	246.4-313.6	425.6-512.1	571.1-671.2	590.9-691.2	521.5-604.3	421.9-496.0	307.5-367.3	147.6-186.2	28.6-48.7
		9	366.3-436.0	278.7-347.0	218.8-279.0	278.8-348.8	456.3-543.1	600.7-704.7	650.0-760.3	651.4-763.7	651.5-760.1	617.3-720.5	542.9-627.2	458.8-535.7
		12	723.8-831.5	711.3-819.5	689.0-800.3	674.9-788.1	701.0-810.9	704.6-813.9	686.1-797.7	683.1-795.2	679.7-792.5	679.4-792.2	678.5-791.6	686.7-798.2
	ปานกลาง	1	4.1-13.5	31.8-61.8	47.8-68.8	78.3-104.8	111.0-146.4	100.8-132.6	14.9-31.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	15.3-34.0	68.2-113.6	151.9-208.8	256.7-322.6	355.3-419.8	417.7-489.5	340.7-404.9	169.0-213.0	26.5-44.6	0.2-1.6	0.0-0.5	0.9-6.0
		6	36.2-58.7	104.4-150.3	189.2-249.9	313.7-393.5	512.2-610.7	671.3-783.5	691.3-803.3	604.4-696.3	496.1-579.2	367.4-435.2	186.3-232.3	48.8-73.3
		9	436.1-514.9	347.1-426.9	279.1-351.1	348.9-430.9	543.2-641.4	704.8-821.4	760.4-883.9	763.8-889.5	760.2-881.2	720.6-835.6	627.3-720.5	535.8-621.6
		12	831.6-950.3	819.6-939.3	800.4-924.1	788.2-914.4	811.0-933.1	814.0-935.1	797.8-922.1	795.3-920.4	792.6-918.3	792.3-918.1	791.7-917.7	798.3-922.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.6-129.3	61.9-303.4	68.9-218.0	104.9-275.3	146.5-369.0	132.7-327.0	31.3-146.0	0.0-44.5	0.0-16.6	0.0-22.8	0.0-18.2	0.0-61.0
		3	34.1-187.2	113.7-455.9	208.9-586.4	322.7-708.7	419.9-762.2	489.6-865.3	405.0-746.9	213.1-464.8	44.7-190.7	1.7-76.5	0.6-55.0	6.1-88.8
		6	58.8-239.6	150.4-472.7	250.0-642.7	393.6-859.1	610.8-1,140.2	783.6-1,365.9	803.4-1,379.9	696.4-1,163.2	579.3-1,010.5	435.3-794.3	232.4-498.3	73.4-256.8
		9	515.0-929.3	427.0-877.5	351.2-778.2	431.0-898.5	641.5-1,163.1	821.5-1,425.8	884.0-1,520.6	889.6-1,538.8	881.3-1,503.0	835.7-1,425.3	720.6-1,192.3	621.7-1,063.0
		12	950.4-1,543.5	939.4-1,541.8	924.2-1,555.0	914.5-1,561.1	933.2-1,553.4	935.2-1,549.0	922.2-1,559.1	920.5-1,561.6	918.4-1,563.8	918.2-1,564.0	917.8-1,563.9	922.5-1,556.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.4-182.8	303.5-405.9	218.1-274.9	275.4-336.2	369.1-447.6	327.1-395.0	146.1-192.9	44.6-76.1	16.7-40.5	22.9-41.3	18.3-38.3	61.1-97.2
		3	187.3-251.7	456.0-593.7	586.5-725.1	708.8-839.1	762.3-870.6	865.4-983.0	747.0-855.5	464.9-549.2	190.8-250.9	76.6-114.8	55.1-84.2	88.9-127.4
		6	239.7-313.3	472.8-595.3	642.8-783.8	859.2-1,016.0	1,140.3-1,309.2	1,366.0-1,547.3	1,380.0-1,558.5	1,163.3-1,306.3	1,010.6-1,144.9	794.4-907.7	498.4-587.4	256.9-328.6
		9	929.4-1,059.7	877.6-1,026.3	778.3-923.6	898.6-1,053.8	1,163.2-1,328.3	1,425.9-1,614.0	1,520.7-1,718.2	1,538.9-1,740.5	1,503.1-1,695.2	1,425.4-1,607.4	1,192.4-1,336.5	1,063.1-1,199.6
		12	1,543.6-1,723.3	1,541.9-1,725.4	1,555.1-1,749.1	1,561.2-1,760.8	1,553.5-1,743.7	1,549.1-1,737.1	1,559.2-1,755.7	1,561.7-1,759.7	1,563.9-1,763.5	1,564.1-1,763.6	1,564.0-1,763.5	1,556.8-1,752.2
	รุนแรง	1	182.9-247.9	406.0-527.7	275.0-340.7	336.3-405.2	447.7-536.1	395.1-471.4	193.0-248.2	76.2-116.1	40.6-70.6	41.4-63.7	38.4-63.9	97.3-142.5
		3	251.8-328.4	593.8-699.8	725.2-883.5	839.2-984.1	870.7-988.7	983.1-1,110.9	855.6-973.9	549.3-643.0	251.0-321.8	114.9-162.3	84.3-120.2	127.5-174.3
		6	313.4-399.9	595.4-736.7	783.9-943.6	1,016.1-1,190.5	1,309.3-1,493.9	1,547.4-1,744.1	1,558.6-1,751.7	1,306.4-1,460.7	1,145.0-1,290.6	907.8-1,031.3	587.5-686.2	328.7-412.0
		9	1,059.8-1,201.5	1,026.4-1,190.6	923.7-1,085.8	1,053.9-1,225.6	1,328.4-1,508.3	1,614.1-1,817.9	1,718.3-1,932.0	1,740.6-1,958.8	1,695.3-1,903.1	1,607.5-1,804.2	1,336.6-1,491.8	1,199.7-1,347.4
		12	1,723.4-1,916.3	1,725.5-1,923.0	1,749.2-1,958.6	1,760.9-1,976.5	1,743.8-1,948.9	1,737.2-1,939.8	1,755.8-1,968.2	1,759.8-1,973.9	1,763.6-1,979.3	1,763.7-1,979.5	1,763.6-1,979.3	1,752.3-1,963.3
	รุนแรงที่สุด	1	>247.9	>527.7	>340.7	>405.2	>536.1	>471.4	>248.2	>116.1	>70.6	>63.7	>63.9	>142.5
		3	>328.4	>699.8	>883.5	>984.1	>988.7	>1,110.9	>973.9	>643.0	>321.8	>162.3	>120.2	>174.3
		6	>399.9	>736.7	>943.6	>1,190.5	>1,493.9	>1,744.1	>1,751.7	>1,460.7	>1,290.6	>1,031.3	>686.2	>412.0
		9	>1,201.5	>1,190.6	>1,085.8	>1,225.6	>1,508.3	>1,817.9	>1,932.0	>1,958.8	>1,903.1	>1,804.2	>1,491.8	>1,347.4
		12	>1,916.3	>1,923.0	>1,958.6	>1,976.5	>1,948.9	>1,939.8	>1,968.2	>1,973.9	>1,979.3	>1,979.5	>1,979.3	>1,963.3

ตารางที่ ฑ.44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดน่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.น่าน, มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.8	<46.6	<39.0	<101.4	<107.0	<79.7	<6.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<28.1	<110.1	<187.0	<307.9	<385.6	<441.3	<318.1	<142.0	<15.6	<0.3	<0.0	<1.1
		6	<60.0	<146.6	<234.7	<403.7	<617.7	<757.9	<745.3	<623.3	<523.7	<353.0	<165.1	<40.3
		9	<445.5	<377.3	<315.2	<450.1	<646.2	<800.4	<852.6	<855.0	<845.3	<784.7	<660.6	<578.7
		12	<902.9	<891.9	<897.0	<900.8	<918.2	<901.9	<899.3	<885.8	<889.4	<893.3	<893.1	<896.9
	รุนแรง	1	10.8-20.9	46.6-66.2	39.0-58.1	101.4-129.1	107.0-141.8	79.7-105.6	6.1-14.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	28.1-45.5	110.1-143.9	187.0-233.3	307.9-366.1	385.6-456.2	441.3-514.2	318.1-377.3	142.0-178.4	15.6-27.3	0.3-0.7	0.0–0.1	1.1-4.3
		6	60.0-82.7	146.6-182.6	234.7-284.8	403.7-472.1	617.7-707.4	757.9-858.9	745.3-846.0	623.3-715.2	523.7-604.1	353.0-415.5	165.1-201.5	40.3-60.7
		9	445.5-517.5	377.3-436.9	315.2-373.4	450.1-520.0	646.2-737.8	800.4-905.4	852.6-961.0	855.0-965.2	845.3-952.8	784.7-887.7	660.6-752.8	578.7-661.0
		12	902.9-1,012.3	891.9-1,001.9	897.0-1,005.8	900.8-1,008.5	918.2-1,024.7	901.9-1,010.6	899.3-1,008.7	885.8-997.5	889.4-1,000.6	893.3-1,003.8	893.1-1,003.6	896.9-1,006.7
	ปานกลาง	1	21.0-35.1	66.3-92.1	58.2-81.7	129.2-162.2	141.9-184.7	105.7-135.3	14.2-27.5	0.0-0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	45.6-67.1	144.0-185.0	233.4-286.8	366.2-432.3	456.3-535.9	514.3-595.5	377.4-444.2	178.5-217.4	27.4-44.5	0.8-5.6	0.0-0.6	4.4-14.6
		6	82.8-108.4	182.7-224.9	284.9-342.1	472.2-548.9	707.5-806.7	859.0-969.6	846.1-956.2	715.3-816.5	604.2-693.1	415.6-485.6	201.6-243.5	60.8-85.5
		9	517.6-597.4	437.0-503.3	373.5-438.9	520.1-597.7	737.9-838.9	905.5-1,020.2	961.1-1,079.2	965.3-1,085.6	952.9-1,070.0	887.8-1,000.1	752.9-854.1	661.1-751.4
		12	1,012.4-1,130.8	1,002.0-1,121.6	1,005.9-1,124.2	1,008.6-1,125.5	1,024.8-1,140.2	1,010.7-1,128.9	1,008.8-1,127.5	997.6-1,119.2	1,000.7-1,121.6	1,003.9-1,124.0	1,003.7-1,123.7	1,006.8-1,125.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.2-149.6	92.2-268.4	81.8-250.8	162.3-360.6	184.8-451.5	135.4-312.8	27.6-127.9	0.2-46.7	0.0-30.9	0.0-27.2	0.0-20.1	0.5-74.8
		3	67.2-214.0	185.1-436.8	286.9-590.5	432.4-783.3	536.0-955.3	595.6-1,011.6	444.3-795.2	217.5-430.3	44.6-182.4	5.7-89.3	0.7-70.2	14.7-102.8
		6	108.5-268.2	225.0-467.6	342.2-655.4	549.0-947.6	806.8-1,306.3	969.7-1,514.9	956.3-1,498.8	816.6-1,322.4	693.2-1,140.7	485.7-849.1	243.6-473.6	85.6-258.7
		9	597.5-1,003.7	503.4-842.9	439.0-785.7	597.8-994.4	839.0-1,344.8	1,020.3-1,584.5	1,079.3-1,656.7	1,085.7-1,675.0	1,070.1-1,641.1	1,000.2-1,550.3	854.2-1,354.5	751.5-1,199.7
		12	1,130.9-1,702.5	1,121.7-1,701.9	1,124.3-1,698.1	1,125.6-1,691.3	1,140.3-1,697.4	1,129.0-1,702.9	1,127.6-1,704.0	1,119.3-1,712.2	1,121.7-1,709.8	1,124.1-1,707.3	1,123.8-1,706.6	1,125.9-1,702.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.7-196.6	268.5-333.8	250.9-315.6	360.7-428.7	451.6-545.2	312.9-373.8	128.0-169.5	46.8-75.7	31.0-59.4	27.3-47.7	20.2-44.9	74.9-113.4
		3	214.1-269.8	436.9-524.6	590.6-691.3	783.4-894.5	955.4-1,087.4	1,011.7-1,140.1	795.3-905.4	430.4-499.4	182.5-238.5	89.4-129.2	70.3-106.6	102.9-142.0
		6	268.3-325.0	467.7-548.7	655.5-756.8	947.7-1,072.0	1,306.4-1,458.8	1,515.0-1,678.5	1,498.9-1,661.6	1,322.5-1,475.7	1,140.8-1,277.1	849.2-962.2	473.7-548.1	258.8-323.8
		9	1,003.8-1,128.3	843.0-947.6	785.8-895.5	994.5-1,116.5	1,344.9-1,498.4	1,584.6-1,753.5	1,656.8-1,828.9	1,675.1-1,851.0	1,641.2-1,811.0	1,550.4-1,714.5	1,354.6-1,505.0	1,199.8-1,334.9
		12	1,702.6-1,871.1	1,702.0-1,873.9	1,698.2-1,868.1	1,691.4-1,858.7	1,697.5-1,862.0	1,703.0-1,873.2	1,704.1-1,874.9	1,712.3-1,888.7	1,709.9-1,884.5	1,707.4-1,880.4	1,706.7-1,879.5	1,702.8-1,873.4
	รุนแรง	1	196.7-252.0	333.9-408.6	315.7-390.6	428.8-504.9	545.3-650.8	373.9-442.0	169.6-218.7	75.8-112.1	59.5-95.2	47.8-73.0	45.0-74.4	113.5-161.2
		3	269.9-334.1	524.7-623.2	691.4-802.7	894.6-1,015.7	1,087.5-1,231.0	1,140.2-1,278.8	905.5-1,025.3	499.5-575.3	238.6-304.4	129.3-177.9	106.7-151.6	142.1-189.2
		6	325.1-389.2	548.8-638.7	756.9-868.1	1,072.1-1,206.9	1,458.9-1,622.8	1,678.6-1,853.6	1,661.7-1,835.7	1,475.8-1,640.3	1,277.2-1,423.9	962.3-1,084.9	548.2-629.8	323.9-398.6
		9	1,128.4-1,262.8	947.7-1,060.8	895.6-1,015.3	1,116.6-1,248.4	1,498.5-1,663.5	1,753.6-1,934.2	1,829.0-2,012.7	1,851.1-2,039.0	1,811.1-1,992.3	1,714.6-1,889.9	1,505.1-1,666.1	1,335.0-1,479.7
		12	1,871.2-2,050.5	1,874.0-2,057.2	1,868.2-2,049.4	1,858.8-2,037.0	1,862.1-2,037.1	1,873.3-2,054.7	1,875.0-2,057.0	1,888.8-2,077.0	1,884.6-2,070.7	1,880.5-2,064.8	1,879.6-2,063.8	1,873.5-2,055.2
	รุนแรงที่สุด	1	>252.0	>408.6	>390.6	>504.9	>650.8	>442.0	>218.7	>112.1	>95.2	>73.0	>74.4	>161.2
		3	>334.1	>623.2	>802.7	>1,015.7	>1,231.0	>1,278.8	>1,025.3	>575.3	>304.4	>177.9	>151.6	>189.2
		6	>389.2	>638.7	>868.1	>1,206.9	>1,622.8	>1,853.6	>1,835.7	>1,640.3	>1,423.9	>1,084.9	>629.8	>398.6
		9	>1,262.8	>1,060.8	>1,015.3	>1,248.4	>1,663.5	>1,934.2	>2,012.7	>2,039.0	>1,992.3	>1,889.9	>1,666.1	>1,479.7
		12	>2,050.5	>2,057.2	>2,049.4	>2,037.0	>2,037.1	>2,054.7	>2,057.0	>2,077.0	>2,070.7	>2,064.8	>2,063.8	>2,055.2

ตารางที่ ฑ.45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดพะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.พะเยา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.6	<42.4	<33.0	<70.7	<86.6	<71.4	<9.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<26.4	<92.4	<152.2	<251.8	<308.6	<365.4	<290.1	<150.8	<27.7	<0.0	-	<1.2
		6	<60.2	<122.0	<187.7	<322.3	<479.6	<626.7	<632.5	<546.7	<461.1	<329.2	<162.6	<51.5
		9	<420.2	<364.7	<294.3	<371.6	<509.6	<657.3	<714.9	<724.1	<728.9	<676.9	<575.5	<507.2
		12	<779.1	<783.0	<780.8	<776.8	<777.0	<772.8	<764.3	<753.0	<757.8	<761.9	<756.4	<766.6
	รุนแรง	1	12.6-20.1	42.4-61.8	33.0-47.4	70.7-95.5	86.6-115.4	71.4-94.9	9.9-23.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	26.4-41.9	92.4-124.2	152.2-196.0	251.8-303.2	308.6-365.8	365.4-428.1	290.1-343.8	150.8-184.2	27.7-42.3	0.0-1.6	<0.0	1.2-4.5
		6	60.2-79.7	122.0-158.2	187.7-234.6	322.3-384.9	479.6-563.0	626.7-718.8	632.5-725.6	546.7-626.1	461.1-533.6	329.2-387.2	162.6-200.3	51.5-73.9
		9	420.2-485.9	364.7-426.1	294.3-351.4	371.6-437.0	509.6-595.0	657.3-754.5	714.9-817.3	724.1-828.7	728.9-829.4	676.9-773.1	575.5-656.9	507.2-582.1
		12	779.1-882.3	783.0-884.7	780.8-882.4	776.8-879.0	777.0-880.8	772.8-876.6	764.3-869.1	753.0-859.7	757.8-863.7	761.9-867.1	756.4-862.4	766.6-870.7
	ปานกลาง	1	20.2-34.1	61.9-88.1	47.5-65.9	95.6-124.1	115.5-150.9	95.0-123.2	23.8-39.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-1.5
		3	42.0-60.3	124.3-165.9	196.1-246.8	303.3-361.9	365.9-430.4	428.2-498.5	343.9-404.7	184.3-223.2	42.4-62.9	1.7-9.8	0.0-1.4	4.6-11.9
		6	79.8-104.0	158.3-201.8	234.7-289.9	385.0-455.9	563.1-656.3	718.9-820.4	725.7-828.3	626.2-713.7	533.7-614.0	387.3-452.4	200.4-244.4	74.0-101.4
		9	486.0-558.9	426.2-494.7	351.5-416.1	437.1-510.5	595.1-690.3	754.6-861.7	817.4-930.0	828.8-943.8	829.5-939.6	773.2-879.0	657.0-746.3	582.2-664.7
		12	882.4-995.0	884.8-995.5	882.5-993.2	879.1-990.6	880.9-994.0	876.7-990.0	869.2-983.8	859.8-976.8	863.8-979.8	867.2-982.4	862.5-978.6	870.8-984.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.2-135.0	88.2-271.8	66.0-192.3	124.2-297.3	151.0-369.6	123.3-295.4	39.1-152.0	0.0-55.7	<31.7	<33.1	0.0-15.1	1.6-63.1
		3	60.4-189.9	166.0-428.8	246.9-540.6	362.0-677.4	430.5-769.6	498.6-862.0	404.8-725.2	223.3-441.4	63.0-211.6	9.9-103.7	1.5-71.2	12.0-95.5
		6	104.1-258.6	201.9-466.2	290.0-608.1	456.0-833.4	656.4-1,138.4	820.5-1,327.5	828.4-1,341.0	713.8-1,151.0	614.1-1,021.0	452.5-791.0	244.5-492.0	101.5-280.5
		9	559.0-928.8	494.8-846.8	416.2-758.6	510.6-891.4	690.4-1,177.8	861.8-1,397.0	930.1-1,489.3	943.9-1,515.6	939.7-1,482.7	879.1-1,403.8	746.4-1,190.2	664.8-1,077.6
		12	995.1-1,547.1	995.6-1,537.0	993.3-1,534.6	990.7-1,536.5	994.1-1,547.7	990.1-1,545.3	983.9-1,548.0	976.9-1,555.9	979.9-1,553.2	982.5-1,550.5	978.7-1,552.7	984.8-1,544.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.1-175.2	271.9-341.3	192.4-239.2	297.4-357.4	369.7-445.9	295.5-355.2	152.1-196.9	55.8-83.4	31.7-62.2	33.1-58.7	15.2-32.0	63.2-95.6
		3	190.0-239.6	428.9-523.0	540.7-639.6	677.5-778.3	769.7-876.2	862.1-975.1	725.3-826.2	441.5-513.2	211.7-268.7	103.8-148.2	71.3-108.4	95.6-133.9
		6	258.7-313.6	466.3-557.9	608.2-714.6	833.5-953.1	1,138.5-1,288.1	1,327.6-1,481.2	1,341.1-1,496.4	1,151.1-1,283.5	1,021.1-1,145.6	791.1-896.5	492.1-573.6	280.6-345.4
		9	928.9-1,042.3	846.9-955.7	758.7-867.0	891.5-1,010.1	1,177.9-1,328.3	1,397.1-1,559.2	1,489.4-1,658.0	1,515.7-1,688.2	1,482.8-1,645.7	1,403.9-1,562.1	1,190.3-1,324.1	1,077.7-1,202.8
		12	1,547.2-1,711.9	1,537.1-1,698.4	1,534.7-1,696.0	1,536.6-1,699.3	1,547.8-1,712.8	1,545.4-1,711.1	1,548.1-1,717.0	1,556.0-1,730.2	1,553.3-1,725.5	1,550.6-1,720.9	1,552.8-1,725.3	1,545.0-1,712.6
	รุนแรง	1	175.3-222.3	341.4-421.2	239.3-292.8	357.5-424.9	446.0-531.6	355.3-422.3	197.0-249.3	83.5-117.5	62.3-101.1	58.8-91.3	32.1-52.9	95.7-135.8
		3	239.7-296.9	523.1-629.6	639.7-749.6	778.4-888.6	876.3-992.1	975.2-1,097.6	826.3-936.1	513.3-592.4	268.8-334.7	148.3-202.6	108.5-154.9	134.0-180.6
		6	313.7-375.8	558.0-660.6	714.7-832.6	953.2-1,083.5	1,288.2-1,450.2	1,481.3-1,646.3	1,496.5-1,663.3	1,283.6-1,425.9	1,145.7-1,279.9	896.6-1,011.0	573.7-663.7	345.5-419.2
		9	1,042.4-1,164.5	955.8-1,073.6	867.1-984.9	1,010.2-1,138.7	1,328.4-1,490.9	1,559.3-1,733.5	1,658.1-1,839.0	1,688.3-1,873.3	1,645.8-1,820.2	1,562.2-1,731.8	1,324.2-1,467.6	1,202.9-1,337.3
		12	1,712.0-1,888.0	1,698.5-1,870.7	1,696.1-1,868.4	1,699.4-1,873.2	1,712.9-1,889.1	1,711.2-1,888.3	1,717.1-1,897.8	1,730.3-1,916.8	1,725.6-1,910.0	1,721.0-1,903.4	1,725.4-1,910.1	1,712.7-1,892.0
	รุนแรงที่สุด	1	>222.3	>421.2	>292.8	>424.9	>531.6	>422.3	>249.3	>117.5	>101.1	>91.3	>52.9	>135.8
		3	>296.9	>629.6	>749.6	>888.6	>992.1	>1,097.6	>936.1	>592.4	>334.7	>202.6	>154.9	>180.6
		6	>375.8	>660.6	>832.6	>1,083.5	>1,450.2	>1,646.3	>1,663.3	>1,425.9	>1,279.9	>1,011.0	>663.7	>419.2
		9	>1,164.5	>1,073.6	>984.9	>1,138.7	>1,490.9	>1,733.5	>1,839.0	>1,873.3	>1,820.2	>1,731.8	>1,467.6	>1,337.3
		12	>1,888.0	>1,870.7	>1,868.4	>1,873.2	>1,889.1	>1,888.3	>1,897.8	>1,916.8	>1,910.0	>1,903.4	>1,910.1	>1,892.0

ตารางที่ ฑ.46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.เชียงราย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<38.5	<42.7	<91.9	<118.5	<68.2	<14.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<22.7	<88.9	<171.0	<302.3	<393.9	<426.3	<334.6	<156.1	<29.0	<0.9	-	<0.1
		6	<61.8	<133.8	<213.8	<381.1	<592.8	<718.2	<723.3	<631.4	<539.0	<378.6	<174.2	<62.3
		9	<478.3	<400.9	<343.9	<461.9	<639.7	<763.9	<815.1	<832.4	<832.0	<775.0	<661.8	<583.7
		12	<930.5	<931.8	<941.8	<944.0	<945.3	<909.5	<899.3	<881.8	<877.1	<867.4	<861.3	<868.6
	รุนแรง	1	8.1-15.6	38.5-62.2	42.7-61.6	91.9-134.0	118.5-153.8	68.2-99.4	14.9-28.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	22.7-38.0	88.9-127.4	171.0-221.9	302.3-367.2	393.9-467.5	426.3-509.3	334.6-402.0	156.1-198.6	29.0-52.5	0.9-2.8	<0.0	0.1-2.8
		6	61.8-85.6	133.8-173.1	213.8-268.0	381.1-457.1	592.8-692.6	718.2-837.0	723.3-845.9	631.4-739.6	539.0-635.3	378.6-452.7	174.2-221.6	62.3-90.4
		9	478.3-561.0	400.9-474.6	343.9-410.6	461.9-539.9	639.7-740.2	763.9-886.5	815.1-946.8	832.4-966.8	832.0-963.7	775.0-902.9	661.8-773.3	583.7-683.8
		12	930.5-1,060.1	931.8-1,060.5	941.8-1,068.2	944.0-1,069.0	945.3-1,071.5	909.5-1,040.5	899.3-1,031.4	881.8-1,016.4	877.1-1,012.7	867.4-1,004.4	861.3-999.0	868.6-1,005.2
	ปานกลาง	1	15.7-27.9	62.3-94.6	61.7-85.2	134.1-171.9	153.9-196.7	99.5-135.9	28.1-46.4	0.0-1.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	38.1-57.7	127.5-173.2	222.0-280.8	367.3-442.3	467.6-551.2	509.4-604.3	402.1-479.6	198.7-250.3	52.6-80.0	2.9-14.0	0.0-1.5	2.9-10.7
		6	85.7-114.1	173.2-220.7	268.1-331.6	457.2-544.3	692.7-804.5	837.1-970.1	846.0-983.5	739.7-861.8	635.4-744.5	452.8-537.4	221.7-278.8	90.5-123.7
		9	561.1-654.4	474.7-558.2	410.7-486.3	540.0-627.5	740.3-852.2	886.6-1,023.4	946.9-1,094.0	966.9-1,116.9	963.8-1,110.6	903.0-1,046.1	773.4-898.7	683.9-796.7
		12	1,060.2-1,203.3	1,060.6-1,202.7	1,068.3-1,207.5	1,069.1-1,206.6	1,071.6-1,210.3	1,040.6-1,185.2	1,031.5-1,177.6	1,016.5-1,166.1	1,012.8-1,163.4	1,004.5-1,157.0	999.1-1,152.6	1,005.3-1,157.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.0-143.9	94.7-307.6	85.3-246.1	172.0-393.9	196.8-456.6	136.0-369.5	46.5-179.0	1.1-83.4	<38.3	<34.6	0.0-25.4	0.3-65.6
		3	57.8-204.8	173.3-467.1	280.9-624.1	442.4-855.9	551.3-998.3	604.4-1,119.2	479.7-904.0	250.4-565.3	80.1-265.5	14.1-135.9	1.6-85.2	10.8-105.8
		6	114.2-296.6	220.8-507.0	331.7-694.1	544.4-1,016.2	804.6-1,385.1	970.2-1,658.1	983.6-1,698.3	861.9-1,503.3	744.6-1,324.1	537.5-996.3	278.9-623.9	123.8-339.1
		9	654.5-1,146.8	558.3-1,002.0	486.4-887.1	627.6-1,081.3	852.3-1,425.0	1,023.5-1,725.9	1,094.1-1,850.2	1,117.0-1,888.3	1,110.7-1,862.7	1,046.2-1,785.9	898.8-1,553.6	796.8-1,389.4
		12	1,203.4-1,922.4	1,202.8-1,917.1	1,207.6-1,902.9	1,206.7-1,892.7	1,210.4-1,899.6	1,185.3-1,911.8	1,177.7-1,914.9	1,166.2-1,926.7	1,163.5-1,931.0	1,157.1-1,937.3	1,152.7-1,939.8	1,157.3-1,933.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.0-194.2	307.7-387.9	246.2-305.8	394.0-470.3	456.7-546.5	369.6-453.8	179.1-231.6	83.5-123.9	38.3-66.7	34.6-58.2	25.5-49.5	65.7-100.3
		3	204.9-262.7	467.2-573.2	624.2-740.1	856.0-990.4	998.4-1,140.7	1,119.3-1,284.8	904.1-1,041.4	565.4-674.9	265.6-336.1	136.0-192.7	85.3-125.8	105.9-148.7
		6	296.7-361.9	507.1-605.6	694.2-814.5	1,016.3-1,167.8	1,385.2-1,566.1	1,658.2-1,872.0	1,698.4-1,921.5	1,503.4-1,705.2	1,324.2-1,507.9	996.4-1,143.8	624.0-743.1	339.2-416.8
		9	1,146.9-1,302.2	1,002.1-1,142.7	887.2-1,013.9	1,081.4-1,222.7	1,425.1-1,601.8	1,726.0-1,943.4	1,850.3-2,084.4	1,888.4-2,127.1	1,862.8-2,095.1	1,786.0-2,015.9	1,553.7-1,758.7	1,389.5-1,575.9
		12	1,922.5-2,141.4	1,917.2-2,134.8	1,903.0-2,113.8	1,892.8-2,100.6	1,899.7-2,107.7	1,911.9-2,133.0	1,915.0-2,140.1	1,926.8-2,160.4	1,931.1-2,167.1	1,937.4-2,178.1	1,939.9-2,183.0	1,933.8-2,173.2
	รุนแรง	1	194.3-254.3	388.0-480.3	305.9-374.1	470.4-555.8	546.6-647.3	453.9-549.7	231.7-293.0	124.0-173.9	66.8-102.9	58.3-87.6	49.6-79.5	100.4-143.4
		3	262.8-330.0	573.3-693.6	740.2-869.3	990.5-1,138.3	1,140.8-1,296.3	1,284.9-1,466.3	1,041.5-1,192.3	675.0-798.1	336.2-417.5	192.8-261.9	125.9-175.6	148.8-200.6
		6	362.0-435.9	605.7-716.0	814.6-947.8	1,167.9-1,333.8	1,566.2-1,762.4	1,872.1-2,103.8	1,921.6-2,163.5	1,705.3-1,924.8	1,508.0-1,708.4	1,143.9-1,305.4	743.2-876.6	416.9-505.1
		9	1,302.3-1,471.4	1,142.8-1,296.1	1,014.0-1,152.0	1,222.8-1,376.0	1,601.9-1,792.9	1,943.5-2,178.5	2,084.5-2,337.7	2,127.2-2,385.6	2,095.2-2,346.2	2,016.0-2,265.1	1,758.8-1,981.6	1,576.0-1,778.8
		12	2,141.5-2,377.1	2,134.9-2,369.1	2,113.9-2,340.3	2,100.7-2,323.9	2,107.8-2,331.0	2,133.1-2,371.0	2,140.2-2,382.6	2,160.5-2,412.5	2,167.2-2,422.0	2,178.2-2,438.3	2,183.1-2,446.0	2,173.3-2,431.8
	รุนแรงที่สุด	1	>254.3	>480.3	>374.1	>555.8	>647.3	>549.7	>293.0	>173.9	>102.9	>87.6	>79.5	>143.4
		3	>330.0	>693.6	>869.3	>1,138.3	>1,296.3	>1,466.3	>1,192.3	>798.1	>417.5	>261.9	>175.6	>200.6
		6	>435.9	>716.0	>947.8	>1,333.8	>1,762.4	>2,103.8	>2,163.5	>1,924.8	>1,708.4	>1,305.4	>876.6	>505.1
		9	>1,471.4	>1,296.1	>1,152.0	>1,376.0	>1,792.9	>2,178.5	>2,337.7	>2,385.6	>2,346.2	>2,265.1	>1,981.6	>1,778.8
		12	>2,377.1	>2,369.1	>2,340.3	>2,323.9	>2,331.0	>2,371.0	>2,382.6	>2,412.5	>2,422.0	>2,438.3	>2,446.0	>2,431.8

ตารางที่ ฑ.47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.แม่ฮ่องสอน, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<34.7	<52.4	<84.2	<100.0	<73.7	<24.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.7	<53.7	<158.7	<293.9	<371.2	<376.9	<294.4	<150.7	<38.3	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<11.9	<69.4	<172.6	<317.5	<510.5	<653.6	<711.0	<604.3	<476.2	<323.1	<162.8	<50.2
		9	<366.3	<319.5	<296.3	<363.9	<529.2	<663.8	<733.2	<755.5	<763.7	<744.7	<618.7	<501.7
		12	<805.0	<803.4	<790.0	<785.7	<816.2	<798.0	<777.3	<774.8	<774.7	<772.3	<774.9	<786.8
	รุนแรง	1	0.0-0.5	34.7-52.7	52.4-82.4	84.2-109.3	100.0-125.9	73.7-96.5	24.2-36.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.7-3.6	53.7-79.2	158.7-199.6	293.9-345.0	371.2-424.4	376.9-435.0	294.4-347.8	150.7-187.2	38.3-55.3	0.3-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.9-23.4	69.4-97.9	172.6-217.3	317.5-377.2	510.5-583.6	653.6-737.5	711.0-797.2	604.3-683.9	476.2-546.6	323.1-381.0	162.8-201.9	50.2-70.7
		9	366.3-430.1	319.5-377.7	296.3-352.1	363.9-426.0	529.2-603.6	663.8-752.0	733.2-829.2	755.5-852.9	763.7-858.1	744.7-834.8	618.7-700.1	501.7-573.9
		12	805.0-898.6	803.4-897.2	790.0-886.4	785.7-882.4	816.2-908.5	798.0-893.3	777.3-875.6	774.8-873.4	774.7-873.2	772.3-871.3	774.9-873.3	786.8-883.2
	ปานกลาง	1	0.6-4.2	52.8-76.9	82.5-106.3	109.4-136.2	126.0-157.0	96.6-123.7	36.5-53.4	0.0-1.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.7-13.1	79.3-113.2	199.7-248.6	345.1-402.6	424.5-483.8	435.1-500.0	347.9-408.6	187.3-230.5	55.4-77.5	1.8-6.0	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	23.5-43.3	98.0-134.4	217.4-270.3	377.3-445.0	583.7-664.7	737.6-829.7	797.3-891.7	684.0-771.8	546.7-625.1	381.1-446.9	202.0-247.8	70.8-97.4
		9	430.2-502.3	377.8-443.4	352.2-415.3	426.1-495.8	603.7-685.9	752.1-849.1	829.3-934.8	853.0-960.0	858.2-961.4	834.9-933.5	700.2-789.9	574.0-654.0
		12	898.7-1,000.8	897.3-999.7	886.5-991.6	882.5-987.9	908.6-1,008.9	893.4-997.2	875.7-983.3	873.5-981.4	873.3-981.3	871.4-979.8	873.4-981.3	883.3-988.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.3-93.2	77.0-256.1	106.4-244.4	136.3-288.0	157.1-342.1	123.8-288.7	53.5-177.1	1.5-65.8	0.0-19.9	0.0-20.0	0.0-8.1	0.0-37.7
		3	13.2-131.4	113.3-354.5	248.7-532.9	402.7-704.4	483.9-789.5	500.1-835.6	408.7-733.7	230.6-480.0	77.6-238.0	6.1-97.6	0.0-48.9	0.8-65.7
		6	43.4-205.2	134.5-379.6	270.4-576.3	445.1-807.0	664.8-1,076.0	829.8-1,287.6	891.8-1,357.7	771.9-1,212.0	625.2-1,026.4	447.0-799.2	247.9-509.0	97.5-282.0
		9	502.4-883.1	443.5-787.5	415.4-750.9	495.9-859.4	686.0-1,101.3	849.2-1,333.3	934.9-1,459.7	960.1-1,491.3	961.5-1,471.7	933.6-1,419.7	790.0-1,240.1	654.1-1,061.7
		12	1,000.9-1,501.6	999.8-1,500.4	991.7-1,505.9	988.0-1,504.6	1,009.0-1,495.3	997.3-1,504.7	983.4-1,514.4	981.5-1,516.3	981.4-1,516.9	979.9-1,518.4	981.4-1,516.3	988.7-1,508.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.3-135.1	256.2-325.1	244.5-291.8	288.1-338.7	342.2-405.5	288.8-345.9	177.2-224.3	65.9-97.3	20.0-37.0	20.1-42.1	8.2-25.5	37.8-73.4
		3	131.5-185.8	354.6-445.7	533.0-628.6	704.5-799.2	789.6-884.4	835.7-940.0	733.8-837.4	480.1-563.7	238.1-298.3	97.7-142.7	49.0-78.1	65.8-104.4
		6	205.3-272.8	379.7-469.4	576.4-679.0	807.1-922.3	1,076.1-1,202.3	1,287.7-1,425.9	1,357.8-1,497.8	1,212.1-1,345.9	1,026.5-1,150.3	799.3-911.5	509.1-595.7	282.1-349.9
		9	883.2-1,003.4	787.6-895.5	751.0-857.1	859.5-973.2	1,101.4-1,228.3	1,333.4-1,480.0	1,459.8-1,618.4	1,491.4-1,651.7	1,471.8-1,625.2	1,419.8-1,565.8	1,240.2-1,377.1	1,061.8-1,187.1
		12	1,501.7-1,651.4	1,500.5-1,649.8	1,506.0-1,659.4	1,504.7-1,659.0	1,495.4-1,639.6	1,504.8-1,656.2	1,514.5-1,674.0	1,516.4-1,677.4	1,517.0-1,678.3	1,518.5-1,680.9	1,516.4-1,677.6	1,508.8-1,665.0
	รุนแรง	1	135.2-186.3	325.2-404.8	291.9-344.9	338.8-395.0	405.6-476.4	346.0-410.0	224.4-278.8	97.4-135.7	37.1-58.3	42.2-70.7	25.6-46.1	73.5-120.2
		3	185.9-251.9	445.8-550.6	628.7-734.9	799.3-902.3	884.5-987.2	940.1-1,053.0	837.5-950.7	563.8-656.6	298.4-367.7	142.8-198.1	78.2-114.3	104.5-153.1
		6	272.9-352.9	469.5-571.9	679.1-793.0	922.4-1,048.1	1,202.4-1,338.6	1,426.0-1,574.4	1,497.9-1,647.9	1,346.0-1,490.0	1,150.4-1,284.3	911.6-1,034.2	595.8-691.8	350.0-427.4
		9	1,003.5-1,134.4	895.6-1,012.9	857.2-972.9	973.3-1,096.7	1,228.4-1,365.2	1,480.1-1,637.6	1,618.5-1,788.7	1,651.8-1,823.9	1,625.3-1,789.7	1,565.9-1,722.1	1,377.2-1,524.5	1,187.2-1,322.5
		12	1,651.5-1,811.5	1,649.9-1,809.5	1,659.5-1,823.4	1,659.1-1,824.0	1,639.7-1,793.4	1,656.3-1,817.9	1,674.1-1,844.9	1,677.5-1,850.1	1,678.4-1,851.5	1,681.0-1,855.2	1,677.7-1,850.7	1,665.1-1,832.4
	รุนแรงที่สุด	1	>186.3	>404.8	>344.9	>395.0	>476.4	>410.0	>278.8	>135.7	>58.3	>70.7	>46.1	>120.2
		3	>251.9	>550.6	>734.9	>902.3	>987.2	>1,053.0	>950.7	>656.6	>367.7	>198.1	>114.3	>153.1
		6	>352.9	>571.9	>793.0	>1,048.1	>1,338.6	>1,574.4	>1,647.9	>1,490.0	>1,284.3	>1,034.2	>691.8	>427.4
		9	>1,134.4	>1,012.9	>972.9	>1,096.7	>1,365.2	>1,637.6	>1,788.7	>1,823.9	>1,789.7	>1,722.1	>1,524.5	>1,322.5
		12	>1,811.5	>1,809.5	>1,823.4	>1,824.0	>1,793.4	>1,817.9	>1,844.9	>1,850.1	>1,851.5	>1,855.2	>1,850.7	>1,832.4

ตารางที่ ฑ.48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นครสวรรค์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<30.1	<29.5	<23.3	<54.3	<76.8	<14.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.9	<65.4	<120.4	<157.4	<182.1	<246.0	<262.6	<156.0	<21.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.3	<79.3	<148.9	<216.3	<328.9	<465.2	<505.0	<420.6	<339.6	<276.5	<166.5	<54.1
		9	<347.6	<317.4	<253.6	<240.1	<343.1	<499.0	<582.4	<583.3	<558.9	<523.5	<429.0	<367.1
		12	<597.9	<595.3	<605.7	<611.8	<617.1	<619.7	<608.0	<600.3	<597.9	<599.2	<593.8	<591.0
	รุนแรง	1	0.6-3.4	30.1-47.0	29.5-43.7	23.3-36.2	54.3-73.0	76.8-101.8	14.5-33.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.9-15.2	65.4-92.9	120.4-158.5	157.4-201.7	182.1-226.7	246.0-298.1	262.6-315.6	156.0-198.6	21.4-42.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-2.4
		6	16.3-35.7	79.3-109.6	148.9-192.3	216.3-271.5	328.9-395.8	465.2-545.6	505.0-593.4	420.6-499.2	339.6-408.1	276.5-333.4	166.5-211.4	54.1-79.4
		9	347.6-414.0	317.4-385.4	253.6-313.6	240.1-298.1	343.1-411.9	499.0-583.6	582.4-678.8	583.3-681.5	558.9-655.4	523.5-615.0	429.0-510.3	367.1-440.5
		12	597.9-698.7	595.3-696.7	605.7-705.9	611.8-710.8	617.1-715.7	619.7-717.5	608.0-706.7	600.3-700.0	597.9-697.9	599.2-699.0	593.8-694.2	591.0-691.6
	ปานกลาง	1	3.5-12.6	47.1-69.1	43.8-62.8	36.3-55.9	73.1-96.0	101.9-132.6	33.1-58.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		3	15.3-36.2	93.0-128.6	158.6-204.9	201.8-254.7	226.8-279.2	298.2-358.6	315.7-376.8	198.7-249.6	42.1-69.4	0.2-1.5	0.0-0.2	2.5-9.1
		6	35.8-59.3	109.7-147.8	192.4-244.5	271.6-336.5	395.9-472.2	545.7-636.1	593.5-693.2	499.3-588.9	408.2-486.9	333.5-399.1	211.5-265.1	79.5-112.2
		9	414.1-490.0	385.5-463.6	313.7-383.2	298.2-366.0	412.0-490.4	583.7-678.7	678.9-786.8	681.6-791.7	655.5-764.0	615.1-718.4	510.4-602.9	440.6-524.7
		12	698.8-812.0	696.8-810.7	706.0-818.0	710.9-821.4	715.8-825.5	717.6-826.4	706.8-817.1	700.1-811.7	698.0-810.1	699.1-810.9	694.3-807.1	691.7-804.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-115.8	69.2-231.4	62.9-200.4	56.0-201.7	96.1-241.3	132.7-327.7	58.7-234.7	0.0-51.2	0.0-9.3	0.0-13.1	0.0-25.6	1.0-67.9
		3	36.3-186.2	128.7-370.2	205.0-487.7	254.8-566.2	279.3-578.6	358.7-696.3	376.9-713.6	249.7-551.2	69.5-281.0	1.6-68.9	0.3-46.8	9.2-93.2
		6	59.4-233.0	147.9-396.4	244.6-553.5	336.6-706.6	472.3-884.2	636.2-1,111.4	693.3-1,218.2	589.0-1,069.7	487.0-917.9	399.2-760.5	265.2-580.5	112.3-340.4
		9	490.1-899.2	463.7-890.5	383.3-770.8	366.1-746.8	490.5-911.5	678.8-1,174.2	786.9-1,346.7	791.8-1,365.4	764.1-1,333.4	718.5-1,262.1	603.0-1,100.4	524.8-982.7
		12	812.1-1,402.1	810.8-1,403.8	818.1-1,396.7	821.5-1,388.8	825.6-1,386.4	826.5-1,382.6	817.2-1,386.0	811.8-1,391.0	810.2-1,392.7	811.0-1,391.8	807.2-1,394.9	804.9-1,395.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.9-162.1	231.5-294.0	200.5-252.8	201.8-259.7	241.4-292.9	327.8-397.1	234.8-304.6	51.3-84.4	9.4-22.9	13.2-27.5	25.7-47.8	68.0-103.6
		3	186.3-248.7	370.3-459.1	487.8-585.7	566.3-671.8	578.7-678.2	696.4-807.1	713.7-823.2	551.3-654.1	281.1-366.7	69.0-105.3	46.9-72.6	93.3-131.5
		6	233.1-302.6	396.5-485.9	553.6-658.7	706.7-829.6	884.3-1,016.1	1,111.5-1,260.9	1,218.3-1,383.6	1,069.8-1,223.2	918.0-1,057.5	760.6-878.0	580.6-687.6	340.5-426.4
		9	899.3-1,030.4	890.6-1,028.4	770.9-897.5	746.9-872.1	911.6-1,046.0	1,174.3-1,329.3	1,346.8-1,521.3	1,365.5-1,544.8	1,333.5-1,512.3	1,262.2-1,433.4	1,100.5-1,259.5	982.8-1,130.4
		12	1,402.2-1,586.6	1,403.9-1,589.2	1,396.8-1,576.5	1,388.9-1,564.4	1,386.5-1,559.3	1,382.7-1,554.2	1,386.1-1,562.7	1,391.1-1,571.5	1,392.8-1,574.6	1,391.9-1,573.0	1,395.0-1,578.7	1,395.4-1,580.2
	รุนแรง	1	162.2-218.1	294.1-366.3	252.9-313.2	259.8-327.5	293.0-351.2	397.2-475.4	304.7-386.5	84.5-126.1	23.0-39.7	27.6-44.9	47.9-76.0	103.7-147.8
		3	248.8-322.9	459.2-560.7	585.8-695.6	671.9-789.4	678.3-788.6	807.2-929.3	823.3-943.7	654.2-768.8	366.8-467.5	105.4-150.6	72.7-104.3	131.6-177.9
		6	302.7-384.0	486.0-587.3	658.8-776.0	829.7-965.6	1,016.2-1,160.4	1,261.0-1,423.5	1,383.7-1,563.5	1,223.3-1,391.1	1,057.6-1,210.7	878.1-1,007.2	687.7-807.0	426.5-525.2
		9	1,030.5-1,173.9	1,028.5-1,179.6	897.6-1,037.1	872.2-1,010.4	1,046.1-1,192.9	1,329.4-1,497.6	1,521.4-1,710.6	1,544.9-1,739.5	1,512.4-1,706.7	1,433.5-1,619.8	1,259.6-1,433.3	1,130.5-1,292.4
		12	1,586.7-1,787.0	1,589.3-1,790.4	1,576.6-1,771.3	1,564.5-1,754.3	1,559.4-1,746.0	1,554.3-1,739.5	1,562.8-1,753.9	1,571.6-1,767.3	1,574.7-1,771.9	1,573.1-1,769.5	1,578.8-1,778.2	1,580.3-1,781.0
	รุนแรงที่สุด	1	>218.1	>366.3	>313.2	>327.5	>351.2	>475.4	>386.5	>126.1	>39.7	>44.9	>76.0	>147.8
		3	>322.9	>560.7	>695.6	>789.4	>788.6	>929.3	>943.7	>768.8	>467.5	>150.6	>104.3	>177.9
		6	>384.0	>587.3	>776.0	>965.6	>1,160.4	>1,423.5	>1,563.5	>1,391.1	>1,210.7	>1,007.2	>807.0	>525.2
		9	>1,173.9	>1,179.6	>1,037.1	>1,010.4	>1,192.9	>1,497.6	>1,710.6	>1,739.5	>1,706.7	>1,619.8	>1,433.3	>1,292.4
		12	>1,787.0	>1,790.4	>1,771.3	>1,754.3	>1,746.0	>1,739.5	>1,753.9	>1,767.3	>1,771.9	>1,769.5	>1,778.2	>1,781.0

ตารางที่ ฑ.49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดอุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.อุทัยธานี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<35.9	<35.1	<26.7	<50.8	<91.8	<25.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<23.3	<93.2	<152.1	<195.0	<183.9	<258.7	<302.0	<205.8	<48.4	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<41.8	<113.7	<200.9	<282.6	<396.8	<530.0	<592.3	<479.7	<397.7	<326.2	<228.3	<90.7
		9	<420.6	<421.5	<348.9	<319.3	<420.3	<594.0	<702.0	<701.5	<661.8	<622.9	<505.3	<440.5
		12	<719.3	<702.6	<735.2	<755.0	<768.2	<781.2	<742.9	<734.5	<731.6	<733.0	<726.9	<709.6
	รุนแรง	1	3.3-8.1	35.9-57.3	35.1-51.4	26.7-40.8	50.8-69.3	91.8-120.0	25.6-57.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	23.3-39.8	93.2-128.1	152.1-195.7	195.0-244.4	183.9-233.1	258.7-316.2	302.0-364.1	205.8-259.4	48.4-74.4	0.2-0.6	0.0-0.0	0.0-6.2
		6	41.8-63.9	113.7-152.3	200.9-252.9	282.6-346.6	396.8-471.1	530.0-618.5	592.3-692.7	479.7-571.5	397.7-477.2	326.2-393.5	228.3-285.4	90.7-127.5
		9	420.6-502.1	421.5-504.0	348.9-423.1	319.3-387.0	420.3-497.7	594.0-688.1	702.0-813.3	701.5-815.1	661.8-772.7	622.9-727.7	505.3-599.9	440.5-528.1
		12	719.3-838.1	702.6-823.5	735.2-852.0	755.0-868.8	768.2-879.6	781.2-890.3	742.9-857.1	734.5-849.9	731.6-847.3	733.0-848.6	726.9-843.1	709.6-828.0
	ปานกลาง	1	8.2-18.2	57.4-83.9	51.5-72.7	40.9-60.9	69.4-93.2	120.1-153.3	57.8-91.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.7
		3	39.9-62.8	128.2-171.7	195.8-248.1	244.5-302.6	233.2-291.7	316.3-382.9	364.2-435.0	259.5-319.7	74.5-112.6	0.7-3.2	0.1-1.4	6.3-21.3
		6	64.0-94.4	152.4-200.0	253.0-314.2	346.7-420.5	471.2-554.9	618.6-717.4	692.8-805.1	571.6-675.5	477.3-567.8	393.6-470.4	285.5-349.2	127.6-173.7
		9	502.2-594.3	504.1-597.4	423.2-508.0	387.1-464.5	497.8-584.8	688.2-792.7	813.4-936.8	815.2-941.5	772.8-896.6	727.8-844.8	600.0-706.8	528.2-627.8
		12	838.2-970.7	823.6-959.0	852.1-981.7	868.9-994.1	879.7-1,002.1	890.4-1,009.9	857.2-983.3	850.0-977.7	847.4-975.7	848.7-976.7	843.2-972.3	828.1-960.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.3-136.1	84.0-274.5	72.8-222.3	61.0-225.3	93.3-251.5	153.4-352.5	92.0-310.4	0.1-73.4	0.0-15.2	0.0-19.6	0.0-45.2	3.8-102.9
		3	62.9-245.0	171.8-451.3	248.2-559.4	302.7-636.5	291.8-634.0	383.0-753.4	435.1-816.8	319.8-657.5	112.7-372.7	3.3-99.6	1.5-74.1	21.4-145.8
		6	94.5-315.9	200.1-498.5	314.3-665.5	420.6-826.3	555.0-993.6	717.5-1,226.4	805.2-1,385.8	675.6-1,227.2	567.9-1,053.6	470.5-883.8	349.3-702.6	173.8-478.9
		9	594.4-1,081.5	597.5-1,090.0	508.1-965.6	464.6-884.6	584.9-1,039.2	792.8-1,323.4	936.9-1,561.8	941.6-1,584.2	896.7-1,532.4	844.9-1,448.6	706.9-1,270.5	627.9-1,161.0
		12	970.8-1,649.7	959.1-1,658.5	981.8-1,638.8	994.2-1,620.9	1,002.2-1,610.9	1,010.0-1,600.1	983.4-1,617.8	977.8-1,623.4	975.8-1,625.4	976.8-1,624.4	972.4-1,627.9	960.1-1,636.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.2-190.4	274.6-347.6	222.4-278.6	225.4-292.0	251.6-309.3	352.6-420.9	310.5-393.1	73.5-117.2	15.3-31.1	19.7-41.3	45.3-76.5	103.0-151.2
		3	245.1-318.4	451.4-551.3	559.5-665.5	636.6-747.9	634.1-749.6	753.5-874.5	816.9-938.8	657.6-768.7	372.8-471.7	99.7-151.0	74.2-114.3	145.9-198.9
		6	316.0-401.7	498.6-603.7	665.6-782.7	826.4-957.8	993.7-1,131.3	1,226.5-1,384.1	1,385.9-1,566.3	1,227.3-1,401.9	1,053.7-1,208.6	883.9-1,015.9	702.7-818.1	479.0-590.2
		9	1,081.6-1,235.3	1,090.1-1,245.3	965.7-1,112.1	884.7-1,019.6	1,039.3-1,181.4	1,323.5-1,486.1	1,561.9-1,753.2	1,584.3-1,781.7	1,532.5-1,729.1	1,448.7-1,635.9	1,270.6-1,448.1	1,161.1-1,330.7
		12	1,649.8-1,859.4	1,658.6-1,875.9	1,638.9-1,840.2	1,621.0-1,810.9	1,611.0-1,794.6	1,600.2-1,777.3	1,617.9-1,811.0	1,623.5-1,820.8	1,625.5-1,824.3	1,624.5-1,822.6	1,628.0-1,829.1	1,636.5-1,845.3
	รุนแรง	1	190.5-256.2	347.7-432.1	278.7-343.2	292.1-370.3	309.4-375.1	421.0-497.4	393.2-488.5	117.3-172.4	31.2-51.2	41.4-70.3	76.6-116.0	151.3-210.4
		3	318.5-404.4	551.4-664.4	665.6-784.0	748.0-871.4	749.7-878.2	874.6-1,007.8	938.9-1,072.3	768.8-891.5	471.8-585.8	151.1-215.4	114.4-164.8	199.0-262.3
		6	401.8-501.3	603.8-722.2	782.8-912.5	957.9-1,102.3	1,131.4-1,280.7	1,384.2-1,554.8	1,566.4-1,761.7	1,402.0-1,592.2	1,208.7-1,377.9	1,016.0-1,160.3	818.2-945.2	590.3-717.0
		9	1,235.4-1,402.7	1,245.4-1,414.3	1,112.2-1,272.3	1,019.7-1,167.4	1,181.5-1,335.8	1,486.2-1,661.6	1,753.3-1,959.4	1,781.8-1,994.8	1,729.2-1,941.7	1,636.0-1,838.6	1,448.2-1,641.5	1,330.8-1,516.0
		12	1,859.5-2,086.1	1,876.0-2,111.3	1,840.3-2,057.2	1,811.0-2,015.0	1,794.7-1,991.7	1,777.4-1,967.1	1,811.1-2,018.9	1,820.9-2,033.3	1,824.4-2,038.6	1,822.7-2,036.1	1,829.2-2,046.0	1,845.4-2,071.1
	รุนแรงที่สุด	1	>256.2	>432.1	>343.2	>370.3	>375.1	>497.4	>488.5	>172.4	>51.2	>70.3	>116.0	>210.4
		3	>404.4	>664.4	>784.0	>871.4	>878.2	>1,007.8	>1,072.3	>891.5	>585.8	>215.4	>164.8	>262.3
		6	>501.3	>722.2	>912.5	>1,102.3	>1,280.7	>1,554.8	>1,761.7	>1,592.2	>1,377.9	>1,160.3	>945.2	>717.0
		9	>1,402.7	>1,414.3	>1,272.3	>1,167.4	>1,335.8	>1,661.6	>1,959.4	>1,994.8	>1,941.7	>1,838.6	>1,641.5	>1,516.0
		12	>2,086.1	>2,111.3	>2,057.2	>2,015.0	>1,991.7	>1,967.1	>2,018.9	>2,033.3	>2,038.6	>2,036.1	>2,046.0	>2,071.1

ตารางที่ ฑ.50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.กำแพงเพชร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<20.2	<31.0	<25.3	<37.5	<68.7	<10.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.3	<47.6	<108.8	<170.8	<183.2	<224.9	<235.9	<150.0	<16.0	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<20.1	<64.1	<133.8	<213.4	<315.0	<441.2	<488.7	<409.3	<322.2	<253.8	<160.5	<33.6
		9	<311.0	<293.9	<242.9	<243.6	<335.2	<466.7	<541.0	<546.1	<535.2	<510.8	<420.5	<346.1
		12	<583.0	<581.2	<587.5	<594.3	<608.3	<604.1	<572.6	<565.5	<561.9	<563.0	<559.5	<564.0
	รุนแรง	1	0.6-1.7	20.2-36.4	31.0-46.4	25.3-39.6	37.5-60.0	68.7-93.7	10.9-31.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.3-12.9	47.6-73.7	108.8-151.3	170.8-218.2	183.2-229.9	224.9-280.9	235.9-293.2	150.0-195.2	16.0-43.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.2-0.9
		6	20.1-31.6	64.1-93.4	133.8-177.8	213.4-270.5	315.0-385.1	441.2-527.4	488.7-586.0	409.3-494.7	322.2-397.1	253.8-315.6	160.5-208.1	33.6-70.8
		9	311.0-381.7	293.9-366.4	242.9-306.8	243.6-304.0	335.2-406.5	466.7-557.5	541.0-646.7	546.1-654.3	535.2-640.6	510.8-612.1	420.5-508.1	346.1-425.7
		12	583.0-691.8	581.2-689.8	587.5-695.1	594.3-700.6	608.3-713.3	604.1-709.9	572.6-681.1	565.5-674.9	561.9-671.7	563.0-672.8	559.5-669.6	564.0-673.4
	ปานกลาง	1	1.8-6.7	36.5-62.3	46.5-66.2	39.7-60.0	60.1-84.9	93.8-125.4	31.4-56.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	13.0-26.9	73.8-109.5	151.4-200.4	218.3-275.0	230.0-285.2	281.0-347.1	293.3-361.0	195.3-250.5	43.2-74.2	0.1-2.3	0.0-0.1	1.0-5.4
		6	31.7-50.7	93.5-132.1	177.9-232.0	270.6-338.2	385.2-466.3	527.5-625.8	586.1-697.5	494.8-593.3	397.2-485.0	315.7-388.6	208.2-266.1	70.9-109.0
		9	381.8-464.4	366.5-452.0	306.9-382.8	304.1-375.0	406.6-488.8	557.6-661.0	646.8-767.4	654.4-777.9	640.7-761.0	612.2-728.2	508.2-609.2	425.8-518.8
		12	691.9-815.1	689.9-813.4	695.2-817.5	700.7-821.1	713.4-831.8	710.0-829.1	681.2-804.5	675.0-799.7	671.8-797.1	672.9-798.0	669.7-795.4	673.5-798.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.8-91.4	62.4-270.8	66.3-206.1	60.1-219.8	85.0-252.9	125.5-333.0	56.9-262.8	0.1-66.2	0.0-10.6	0.0-12.7	0.0-26.5	0.2-63.2
		3	27.0-157.7	109.6-383.8	200.5-503.3	275.1-609.6	285.3-604.2	347.2-728.4	361.1-753.9	250.6-589.2	74.3-319.1	2.4-83.7	0.2-47.8	5.5-89.9
		6	50.8-218.5	132.2-407.5	232.1-568.6	338.3-730.8	466.4-916.1	625.9-1,153.1	697.6-1,302.0	593.4-1,135.7	485.1-982.9	388.7-811.0	266.2-619.3	109.1-379.7
		9	464.5-931.2	452.1-942.9	382.9-825.0	375.1-778.7	488.9-939.9	661.1-1,215.1	767.5-1,416.5	778.0-1,444.1	761.1-1,410.3	728.3-1,356.1	609.3-1,165.4	518.9-1,044.5
		12	815.2-1,470.8	813.5-1,473.2	817.6-1,469.5	821.2-1,459.1	831.9-1,452.3	829.2-1,454.1	804.6-1,464.1	799.8-1,468.7	797.2-1,471.3	798.1-1,470.6	795.5-1,472.3	798.4-1,468.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	91.5-131.9	270.9-357.1	206.2-259.0	219.9-283.5	253.0-315.5	333.1-408.0	262.9-348.7	66.3-108.9	10.7-25.3	12.8-24.6	26.6-48.7	63.3-99.8
		3	157.8-215.3	383.9-491.4	503.4-609.8	609.7-723.3	604.3-711.1	728.5-856.0	754.0-886.0	589.3-707.2	319.2-419.6	83.8-127.6	47.9-72.7	90.0-128.6
		6	218.6-289.2	407.6-511.7	568.7-686.6	730.9-862.8	916.2-1,062.9	1,153.2-1,321.5	1,302.1-1,496.4	1,135.8-1,311.9	983.0-1,148.0	811.1-952.8	619.4-741.8	379.8-484.3
		9	931.3-1,085.5	943.0-1,106.9	825.1-974.2	778.8-912.8	940.0-1,086.1	1,215.2-1,391.8	1,416.6-1,624.1	1,444.2-1,657.5	1,410.4-1,618.4	1,356.2-1,557.8	1,165.5-1,346.0	1,044.6-1,218.3
		12	1,470.9-1,678.7	1,473.3-1,683.2	1,469.6-1,676.7	1,459.2-1,661.2	1,452.4-1,647.3	1,454.2-1,650.3	1,464.2-1,674.2	1,468.8-1,682.3	1,471.4-1,686.9	1,470.7-1,685.5	1,472.4-1,688.9	1,468.5-1,682.5
	รุนแรง	1	132.0-181.5	357.2-458.9	259.1-319.9	283.6-357.9	315.6-387.4	408.1-493.2	348.8-450.4	109.0-163.0	25.4-46.1	24.7-40.3	48.8-75.7	99.9-145.3
		3	215.4-284.3	491.5-616.4	609.9-729.7	723.4-850.0	711.2-829.8	856.1-997.7	886.1-1,032.7	707.3-839.7	419.7-538.0	127.7-182.4	72.8-102.9	128.7-175.3
		6	289.3-373.0	511.8-631.6	686.7-819.5	862.9-1,009.4	1,063.0-1,224.5	1,321.6-1,505.4	1,496.5-1,709.3	1,312.0-1,505.5	1,148.1-1,330.6	952.9-1,110.3	741.9-879.3	484.4-605.7
		9	1,085.6-1,256.1	1,107.0-1,288.7	974.3-1,140.1	912.9-1,061.1	1,086.2-1,246.7	1,391.9-1,584.8	1,624.2-1,851.2	1,657.6-1,890.9	1,618.5-1,846.1	1,557.9-1,778.6	1,346.1-1,544.6	1,218.4-1,410.3
		12	1,678.8-1,905.5	1,683.3-1,912.4	1,676.8-1,902.9	1,661.3-1,881.4	1,647.4-1,859.1	1,650.4-1,863.6	1,674.3-1,903.6	1,682.4-1,915.7	1,687.0-1,922.7	1,685.6-1,920.4	1,689.0-1,925.9	1,682.6-1,916.6
	รุนแรงที่สุด	1	>181.5	>458.9	>319.9	>357.9	>387.4	>493.2	>450.4	>163.0	>46.1	>40.3	>75.7	>145.3
		3	>284.3	>616.4	>729.7	>850.0	>829.8	>997.7	>1,032.7	>839.7	>538.0	>182.4	>102.9	>175.3
		6	>373.0	>631.6	>819.5	>1,009.4	>1,224.5	>1,505.4	>1,709.3	>1,505.5	>1,330.6	>1,110.3	>879.3	>605.7
		9	>1,256.1	>1,288.7	>1,140.1	>1,061.1	>1,246.7	>1,584.8	>1,851.2	>1,890.9	>1,846.1	>1,778.6	>1,544.6	>1,410.3
		12	>1,905.5	>1,912.4	>1,902.9	>1,881.4	>1,859.1	>1,863.6	>1,903.6	>1,915.7	>1,922.7	>1,920.4	>1,925.9	>1,916.6

ตารางที่ ฑ.51 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ตาก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<30.0	<49.0	<74.5	<85.9	<76.6	<19.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<6.5	<58.9	<154.5	<269.8	<319.4	<348.7	<306.3	<166.5	<30.4	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<22.0	<78.4	<177.6	<311.9	<480.9	<624.2	<689.1	<583.4	<459.4	<327.1	<177.1	<48.5
		9	<379.7	<342.3	<291.8	<348.6	<503.9	<649.0	<734.4	<746.5	<743.6	<720.4	<598.1	<485.5
		12	<789.1	<804.4	<812.5	<787.0	<791.4	<774.9	<770.3	<767.4	<767.5	<766.1	<766.3	<770.4
	รุนแรง	1	2.1-4.4	30.0-47.7	49.0-70.9	74.5-99.1	85.9-112.7	76.6-101.9	19.1-36.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	6.5-13.2	58.9-87.1	154.5-202.3	269.8-332.6	319.4-386.9	348.7-418.7	306.3-368.5	166.5-209.9	30.4-51.2	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	22.0-35.6	78.4-111.4	177.6-230.5	311.9-385.7	480.9-572.3	624.2-729.8	689.1-800.6	583.4-683.8	459.4-545.2	327.1-393.3	177.1-222.9	48.5-74.7
		9	379.7-455.0	342.3-413.3	291.8-362.3	348.6-424.7	503.9-596.2	649.0-759.2	734.4-856.9	746.5-870.2	743.6-863.5	720.4-834.3	598.1-700.4	485.5-575.3
		12	789.1-910.5	804.4-923.3	812.5-930.1	787.0-908.2	791.4-913.5	774.9-899.2	770.3-894.6	767.4-892.2	767.5-892.1	766.1-891.0	766.3-891.2	770.4-894.5
	ปานกลาง	1	4.5-11.7	47.8-73.8	71.0-99.1	99.2-131.0	112.8-145.6	102.0-133.5	36.6-60.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	13.3-28.6	87.2-127.5	202.4-260.8	332.7-405.8	387.0-464.9	418.8-498.8	368.6-440.0	210.0-261.7	51.3-78.8	0.3-2.1	0.0-0.2	1.2-4.4
		6	35.7-56.7	111.5-153.8	230.6-294.5	385.8-471.8	572.4-676.1	729.9-848.4	800.7-925.3	683.9-796.7	545.3-642.5	393.4-469.2	223.0-277.5	74.8-108.6
		9	455.1-541.0	413.4-494.6	362.4-444.8	424.8-512.7	596.3-700.6	759.3-882.7	857.0-994.0	870.3-1,008.6	863.6-997.6	834.4-961.4	700.5-815.3	575.4-677.2
		12	910.6-1,045.4	923.4-1,054.9	930.2-1,060.1	908.3-1,042.9	913.6-1,049.0	899.3-1,037.8	894.7-1,033.3	892.3-1,031.4	892.2-1,031.4	891.1-1,030.5	891.3-1,030.6	894.6-1,032.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.8-113.9	73.9-289.8	99.2-294.5	131.1-336.4	145.7-350.4	133.6-332.9	60.8-245.6	0.2-55.2	0.0-16.2	0.0-17.1	0.0-16.3	0.3-62.0
		3	28.7-174.4	127.6-421.6	260.9-621.3	405.9-818.3	465.0-892.0	498.9-931.0	440.1-828.4	261.8-562.8	78.9-294.0	2.2-80.2	0.3-49.1	4.5-88.5
		6	56.8-229.0	153.9-442.9	294.6-681.2	471.9-955.6	676.2-1,229.6	848.5-1,463.6	925.4-1,567.2	796.8-1,384.7	642.6-1,159.7	469.3-881.0	277.6-594.2	108.7-356.7
		9	541.1-1,004.5	494.7-932.9	444.9-911.0	512.8-997.0	700.7-1,252.7	882.8-1,522.8	994.1-1,701.7	1,008.7-1,721.7	997.7-1,686.8	961.5-1,613.0	815.4-1,413.4	677.3-1,217.6
		12	1,045.5-1,732.4	1,055.0-1,719.1	1,060.2-1,713.1	1,043.0-1,726.7	1,049.1-1,735.5	1,037.9-1,747.9	1,033.4-1,744.8	1,031.5-1,746.4	1,031.5-1,746.5	1,030.6-1,747.1	1,030.7-1,746.9	1,033.0-1,743.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.0-160.7	289.9-378.6	294.6-367.9	336.5-410.5	350.5-422.5	333.0-403.4	245.7-320.6	55.3-89.0	16.3-32.1	17.2-35.3	16.4-39.2	62.1-102.0
		3	174.5-237.3	421.7-535.4	621.4-747.2	818.4-954.4	892.1-1,030.5	931.1-1,069.6	828.5-953.5	562.9-664.2	294.1-379.9	80.3-120.3	49.2-76.3	88.6-130.2
		6	229.1-299.9	443.0-550.4	681.3-814.6	955.7-1,115.0	1,229.7-1,405.5	1,463.7-1,655.4	1,567.3-1,766.3	1,384.8-1,568.6	1,159.8-1,323.7	881.1-1,013.5	594.3-700.7	356.8-452.7
		9	1,004.6-1,153.0	933.0-1,073.3	911.1-1,065.2	997.1-1,154.3	1,252.8-1,427.2	1,522.9-1,722.1	1,701.8-1,921.6	1,721.8-1,942.9	1,686.9-1,900.3	1,613.1-1,814.5	1,413.5-1,600.2	1,217.7-1,388.7
		12	1,732.5-1,943.6	1,719.2-1,922.0	1,713.2-1,912.0	1,726.8-1,936.6	1,735.6-1,945.8	1,748.0-1,967.2	1,744.9-1,964.8	1,746.5-1,967.7	1,746.6-1,967.8	1,747.2-1,969.0	1,747.0-1,968.7	1,744.0-1,963.9
	รุนแรง	1	160.8-217.4	378.7-483.1	368.0-452.1	410.6-494.6	422.6-503.7	403.5-483.1	320.7-408.7	89.1-131.5	32.2-51.9	35.4-58.1	39.3-69.7	102.1-152.6
		3	237.4-312.5	535.5-667.3	747.3-888.6	954.5-1,104.7	1,030.6-1,182.5	1,069.7-1,221.2	953.6-1,090.7	664.3-776.9	380.0-480.4	120.4-170.0	76.4-110.1	130.3-181.3
		6	300.0-383.5	550.5-673.5	814.7-963.9	1,115.1-1,291.0	1,405.6-1,597.5	1,655.5-1,863.3	1,766.4-1,981.7	1,568.7-1,768.2	1,323.8-1,502.5	1,013.6-1,158.7	700.8-818.9	452.8-563.9
		9	1,153.1-1,315.4	1,073.4-1,226.8	1,065.3-1,235.5	1,154.4-1,327.2	1,427.3-1,617.3	1,722.2-1,938.2	1,921.7-2,159.6	1,943.0-2,182.5	1,900.4-2,131.3	1,814.6-2,032.2	1,600.3-1,803.0	1,388.8-1,575.4
		12	1,943.7-2,171.5	1,922.1-2,140.5	1,912.1-2,126.0	1,936.7-2,163.0	1,945.9-2,172.5	1,967.3-2,204.4	1,964.9-2,202.8	1,967.8-2,206.9	1,967.9-2,207.2	1,969.1-2,208.9	1,968.8-2,208.6	1,964.0-2,201.9
	รุนแรงที่สุด	1	>217.4	>483.1	>452.1	>494.6	>503.7	>483.1	>408.7	>131.5	>51.9	>58.1	>69.7	>152.6
		3	>312.5	>667.3	>888.6	>1,104.7	>1,182.5	>1,221.2	>1,090.7	>776.9	>480.4	>170.0	>110.1	>181.3
		6	>383.5	>673.5	>963.9	>1,291.0	>1,597.5	>1,863.3	>1,981.7	>1,768.2	>1,502.5	>1,158.7	>818.9	>563.9
		9	>1,315.4	>1,226.8	>1,235.5	>1,327.2	>1,617.3	>1,938.2	>2,159.6	>2,182.5	>2,131.3	>2,032.2	>1,803.0	>1,575.4
		12	>2,171.5	>2,140.5	>2,126.0	>2,163.0	>2,172.5	>2,204.4	>2,202.8	>2,206.9	>2,207.2	>2,208.9	>2,208.6	>2,201.9

ตารางที่ ฑ.52 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สุโขทัย, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<18.0	<31.8	<30.5	<60.2	<70.8	<11.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<3.7	<45.9	<114.2	<188.9	<227.7	<280.1	<275.8	<153.6	<16.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.5	<66.9	<144.0	<233.8	<368.6	<503.9	<560.1	<476.4	<374.0	<294.1	<167.2	<27.3
		9	<347.6	<312.6	<253.7	<270.7	<394.2	<532.4	<606.8	<612.6	<607.3	<585.5	<491.2	<391.5
		12	<668.0	<665.5	<658.8	<670.8	<689.9	<673.1	<645.2	<635.1	<634.8	<632.4	<631.4	<628.1
	รุนแรง	1	0.1-1.6	18.0-41.1	31.8-47.6	30.5-45.4	60.2-81.0	70.8-97.9	11.7-23.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.7-9.0	45.9-76.5	114.2-158.0	188.9-239.4	227.7-273.8	280.1-335.2	275.8-331.8	153.6-197.1	16.8-38.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	14.5-26.9	66.9-102.4	144.0-191.8	233.8-292.7	368.6-440.4	503.9-594.3	560.1-655.8	476.4-556.0	374.0-444.0	294.1-354.0	167.2-212.8	27.3-53.5
		9	347.6-415.6	312.6-384.9	253.7-317.5	270.7-331.7	394.2-466.3	532.4-625.0	606.8-710.3	612.6-718.2	607.3-711.1	585.5-684.1	491.2-572.4	391.5-465.1
		12	668.0-771.8	665.5-768.4	658.8-762.9	670.8-772.7	689.9-789.3	673.1-774.6	645.2-749.8	635.1-741.2	634.8-741.0	632.4-738.9	631.4-738.1	628.1-735.3
	ปานกลาง	1	1.7-7.4	41.2-69.7	47.7-68.8	45.5-64.5	81.1-107.0	98.0-132.1	23.5-49.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.1-22.6	76.6-116.3	158.1-213.5	239.5-299.1	273.9-326.5	335.3-397.8	331.9-395.7	197.2-249.1	38.3-65.5	0.0-0.7	0.0-0.1	0.4-3.9
		6	27.0-46.9	102.5-145.2	191.9-250.5	292.8-361.7	440.5-521.8	594.4-695.7	655.9-762.6	556.1-644.6	444.1-523.0	354.1-422.3	212.9-266.9	53.6-85.1
		9	415.7-492.8	385.0-468.8	317.6-392.1	331.8-402.1	466.4-547.5	625.1-728.6	710.4-826.0	718.3-836.2	711.2-827.1	684.2-794.1	572.5-662.7	465.2-548.3
		12	771.9-886.4	768.5-882.3	763.0-878.2	772.8-885.3	789.4-898.6	774.7-886.6	749.9-866.1	741.3-859.5	741.1-859.3	739.0-857.7	738.2-857.0	735.4-854.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.5-105.0	69.8-311.6	68.9-226.8	64.6-199.7	107.1-270.5	132.2-354.6	50.0-219.7	0.0-52.7	0.0-14.5	0.0-17.4	0.0-14.4	0.0-46.6
		3	22.7-148.7	116.4-421.9	213.6-575.7	299.2-641.0	326.6-610.6	397.9-730.5	395.8-737.6	249.2-554.8	65.6-266.7	0.8-75.9	0.2-45.3	4.0-68.6
		6	47.0-202.5	145.3-437.2	250.6-612.6	361.8-750.7	521.9-953.0	695.8-1,221.6	762.7-1,310.8	644.7-1,096.5	523.1-937.0	422.4-788.2	267.0-580.9	85.2-319.8
		9	492.9-902.0	468.9-933.6	392.2-813.5	402.2-787.4	547.6-971.5	728.7-1,262.8	826.1-1,419.8	836.3-1,442.6	827.2-1,421.9	794.2-1,356.5	662.8-1,122.3	548.4-984.5
		12	886.5-1,462.7	882.4-1,455.3	878.3-1,460.6	885.4-1,449.6	898.7-1,440.9	886.7-1,447.4	866.2-1,456.8	859.6-1,463.5	859.4-1,463.7	857.8-1,465.2	857.1-1,465.7	854.9-1,467.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.1-150.2	311.7-412.5	226.9-288.1	199.8-250.8	270.6-328.2	354.7-434.7	219.8-288.1	52.8-85.8	14.6-34.6	17.5-31.2	14.5-35.3	46.7-78.6
		3	148.8-202.6	422.0-542.2	575.8-706.2	641.1-755.0	610.7-701.5	730.6-836.0	737.7-846.6	554.9-658.4	266.8-346.9	76.0-112.5	45.4-67.7	68.7-98.6
		6	202.6-265.5	437.3-545.9	612.7-738.9	750.8-879.0	953.1-1,089.3	1,221.7-1,385.5	1,310.9-1,480.3	1,096.6-1,235.5	937.1-1,067.0	788.3-904.8	581.0-686.3	319.9-412.1
		9	902.1-1,031.6	933.7-1,085.3	813.6-952.6	787.5-912.1	971.6-1,104.2	1,262.9-1,428.5	1,419.9-1,603.4	1,442.7-1,630.3	1,422.0-1,605.9	1,356.6-1,530.0	1,122.4-1,263.5	984.6-1,121.5
		12	1,462.8-1,638.2	1,455.4-1,629.9	1,460.7-1,638.6	1,449.7-1,621.0	1,441.0-1,604.3	1,447.5-1,617.6	1,456.9-1,638.0	1,463.6-1,649.7	1,463.8-1,650.0	1,465.3-1,652.7	1,465.8-1,653.4	1,467.1-1,656.0
	รุนแรง	1	150.3-205.2	412.6-531.8	288.2-359.1	250.9-309.5	328.3-393.4	434.8-525.5	288.2-368.3	85.9-127.0	34.7-59.8	31.3-47.8	35.4-62.0	78.7-119.0
		3	202.7-267.0	542.3-636.9	706.3-854.4	755.1-881.3	701.6-801.0	836.1-950.9	846.7-965.7	658.5-773.7	347.0-440.7	112.6-157.5	67.8-94.9	98.7-135.1
		6	265.6-339.5	546.0-670.4	739.0-880.9	879.1-1,020.7	1,089.4-1,237.9	1,385.6-1,563.2	1,480.4-1,663.6	1,235.6-1,385.6	1,067.1-1,208.3	904.9-1,032.2	686.4-803.4	412.2-519.4
		9	1,031.7-1,172.8	1,085.4-1,252.2	952.7-1,106.2	912.2-1,048.9	1,104.3-1,248.4	1,428.6-1,608.0	1,603.5-1,802.0	1,630.4-1,833.3	1,606.0-1,804.7	1,530.1-1,717.4	1,263.6-1,415.8	1,121.6-1,270.4
		12	1,638.3-1,826.9	1,630.0-1,817.8	1,638.7-1,830.3	1,621.1-1,805.2	1,604.4-1,779.6	1,617.7-1,800.4	1,638.1-1,833.5	1,649.8-1,850.7	1,650.1-1,851.2	1,652.8-1,855.2	1,653.5-1,856.3	1,656.1-1,860.2
	รุนแรงที่สุด	1	>205.2	>531.8	>359.1	>309.5	>393.4	>525.5	>368.3	>127.0	>59.8	>47.8	>62.0	>119.0
		3	>267.0	>636.9	>854.4	>881.3	>801.0	>950.9	>965.7	>773.7	>440.7	>157.5	>94.9	>135.1
		6	>339.5	>670.4	>880.9	>1,020.7	>1,237.9	>1,563.2	>1,663.6	>1,385.6	>1,208.3	>1,032.2	>803.4	>519.4
		9	>1,172.8	>1,252.2	>1,106.2	>1,048.9	>1,248.4	>1,608.0	>1,802.0	>1,833.3	>1,804.7	>1,717.4	>1,415.8	>1,270.4
		12	>1,826.9	>1,817.8	>1,830.3	>1,805.2	>1,779.6	>1,800.4	>1,833.5	>1,850.7	>1,851.2	>1,855.2	>1,856.3	>1,860.2

ตารางที่ ฑ.53 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.พิษณุโลก, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<32.4	<45.4	<62.1	<79.7	<78.5	<11.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<15.2	<71.8	<149.9	<243.6	<308.3	<363.1	<290.0	<147.1	<20.9	<0.1	<0.2	<4.7
		6	<40.5	<100.6	<182.9	<306.5	<477.3	<611.0	<636.7	<540.7	<439.7	<321.4	<172.3	<54.4
		9	<394.6	<342.5	<291.9	<339.5	<506.3	<649.3	<705.1	<708.4	<698.2	<674.8	<566.3	<477.9
		12	<770.9	<763.9	<761.4	<771.3	<790.6	<781.3	<739.7	<738.0	<739.0	<743.1	<738.3	<742.4
	รุนแรง	1	2.8-6.2	32.4-53.0	45.4-63.8	62.1-83.3	79.7-106.3	78.5-109.3	11.0-24.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	15.2-27.9	71.8-103.9	149.9-196.2	243.6-298.2	308.3-365.0	363.1-426.5	290.0-351.8	147.1-190.6	20.9-39.2	0.1-0.4	0.2-0.7	4.7-8.9
		6	40.5-59.4	100.6-137.0	182.9-235.2	306.5-374.1	477.3-560.0	611.0-711.2	636.7-740.3	540.7-631.1	439.7-517.6	321.4-385.7	172.3-218.6	54.4-82.3
		9	394.6-470.9	342.5-415.3	291.9-356.9	339.5-409.3	506.3-590.5	649.3-754.5	705.1-821.0	708.4-824.8	698.2-811.3	674.8-779.5	566.3-658.7	477.9-560.4
		12	770.9-885.1	763.9-878.4	761.4-876.1	771.3-884.9	790.6-901.5	781.3-893.4	739.7-857.2	738.0-855.8	739.0-856.7	743.1-860.2	738.3-856.0	742.4-859.1
	ปานกลาง	1	6.3-18.6	53.1-79.5	63.9-87.5	83.4-109.1	106.4-139.2	109.4-144.6	24.6-42.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	28.0-47.5	104.0-145.7	196.3-252.6	298.3-361.6	365.1-429.3	426.6-498.2	351.9-422.7	190.7-242.1	39.3-61.7	0.5-3.3	0.8-2.3	9.0-16.6
		6	59.5-83.6	137.1-181.9	235.3-298.3	374.2-452.1	560.1-652.7	711.3-823.2	740.4-855.9	631.2-732.3	517.7-605.4	385.8-458.9	218.7-272.5	82.4-112.1
		9	471.0-557.4	415.4-499.0	357.0-432.2	409.4-489.3	590.6-684.6	754.6-871.9	821.1-950.3	824.9-954.7	811.4-937.4	779.6-895.9	658.8-762.0	560.5-653.1
		12	885.2-1,011.5	878.5-1,005.3	876.2-1,003.2	885.0-1,010.1	901.6-1,023.4	893.5-1,017.0	857.3-987.9	855.9-987.0	856.8-987.7	860.3-990.3	856.1-987.1	859.2-988.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-135.4	79.6-279.0	87.6-249.1	109.2-270.7	139.3-344.2	144.7-364.9	42.6-196.2	0.0-44.6	0.0-20.3	0.0-21.7	0.0-31.0	1.5-68.5
		3	47.6-211.5	145.8-441.5	252.7-596.7	361.7-713.1	429.4-770.5	498.3-874.4	422.8-808.3	242.2-547.3	61.8-236.8	3.4-74.5	2.4-63.4	16.7-100.7
		6	83.7-253.8	182.0-472.7	298.4-674.7	452.2-881.4	652.8-1,134.0	823.3-1,398.7	856.0-1,449.9	732.4-1,256.8	605.5-1,065.3	459.0-850.9	272.6-583.3	112.2-303.5
		9	557.5-1,014.4	499.1-954.3	432.3-846.5	489.4-922.7	684.7-1,169.7	872.0-1,473.6	950.4-1,614.3	954.8-1,621.5	937.5-1,582.7	896.0-1,488.7	762.1-1,293.6	653.2-1,134.8
		12	1,011.6-1,647.8	1,005.4-1,646.6	1,003.3-1,644.4	1,010.2-1,636.3	1,023.5-1,629.7	1,017.1-1,634.3	988.0-1,655.2	987.1-1,656.7	987.8-1,656.0	990.4-1,653.1	987.2-1,655.5	988.8-1,648.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.5-187.1	279.1-357.2	249.2-308.8	270.8-327.8	344.3-416.2	365.0-442.7	196.3-260.5	44.7-73.3	20.4-40.9	21.8-38.6	31.1-53.0	68.6-105.4
		3	211.6-279.4	441.6-553.3	596.8-716.3	713.2-828.0	770.6-878.5	874.5-992.9	808.4-932.5	547.4-651.4	236.9-307.0	74.6-107.9	63.5-92.3	100.8-137.8
		6	253.9-317.9	472.8-577.4	674.8-803.6	881.5-1,020.8	1,134.1-1,284.1	1,398.8-1,576.9	1,450.0-1,633.8	1,256.9-1,420.2	1,065.4-1,209.7	851.0-975.8	583.4-687.4	303.6-372.5
		9	1,014.5-1,158.7	954.4-1,101.0	846.6-981.1	922.8-1,062.0	1,169.8-1,320.1	1,473.7-1,659.6	1,614.4-1,819.7	1,621.6-1,827.8	1,582.8-1,781.9	1,488.8-1,671.0	1,293.7-1,458.5	1,134.9-1,285.2
		12	1,647.9-1,841.9	1,646.7-1,842.8	1,644.5-1,840.4	1,636.4-1,826.3	1,629.8-1,812.9	1,634.4-1,821.6	1,655.3-1,860.9	1,656.8-1,863.1	1,656.1-1,861.8	1,653.2-1,856.9	1,655.6-1,861.3	1,648.5-1,851.2
	รุนแรง	1	187.2-249.4	357.3-448.2	308.9-377.0	327.9-392.1	416.3-497.4	442.8-530.4	260.6-336.7	73.4-109.6	41.0-66.4	38.7-59.3	53.1-80.8	105.5-151.3
		3	279.5-359.7	553.4-681.8	716.4-850.5	828.1-954.4	878.6-996.3	993.0-1,121.8	932.6-1,068.6	651.5-767.6	307.1-389.1	108.0-148.7	92.4-127.5	137.9-182.3
		6	318.0-391.7	577.5-696.2	803.7-947.7	1,020.9-1,174.0	1,284.2-1,446.8	1,577.0-1,769.8	1,633.9-1,832.7	1,420.3-1,597.3	1,209.8-1,366.5	975.9-1,112.2	687.5-803.0	372.6-450.9
		9	1,158.8-1,315.9	1,101.1-1,261.9	981.2-1,129.1	1,062.1-1,214.5	1,320.2-1,483.0	1,659.7-1,860.7	1,819.8-2,042.0	1,827.9-2,050.9	1,782.0-1,997.2	1,671.1-1,867.8	1,458.6-1,636.9	1,285.3-1,448.4
		12	1,842.0-2,050.9	1,842.9-2,054.2	1,840.5-2,051.5	1,826.4-2,030.4	1,813.0-2,009.5	1,821.7-2,022.7	1,861.0-2,083.0	1,863.2-2,086.1	1,861.9-2,084.1	1,857.0-2,077.0	1,861.4-2,083.5	1,851.3-2,070.0
	รุนแรงที่สุด	1	>249.4	>448.2	>377.0	>392.1	>497.4	>530.4	>336.7	>109.6	>66.4	>59.3	>80.8	>151.3
		3	>359.7	>681.8	>850.5	>954.4	>996.3	>1,121.8	>1,068.6	>767.6	>389.1	>148.7	>127.5	>182.3
		6	>391.7	>696.2	>947.7	>1,174.0	>1,446.8	>1,769.8	>1,832.7	>1,597.3	>1,366.5	>1,112.2	>803.0	>450.9
		9	>1,315.9	>1,261.9	>1,129.1	>1,214.5	>1,483.0	>1,860.7	>2,042.0	>2,050.9	>1,997.2	>1,867.8	>1,636.9	>1,448.4
		12	>2,050.9	>2,054.2	>2,051.5	>2,030.4	>2,009.5	>2,022.7	>2,083.0	>2,086.1	>2,084.1	>2,077.0	>2,083.5	>2,070.0

ตารางที่ ฑ.54 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.พิจิตร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.2	<23.3	<28.2	<54.8	<69.5	<5.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.0	<37.0	<83.5	<145.7	<198.1	<271.7	<238.5	<125.9	<7.7	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<10.0	<48.6	<105.4	<185.0	<302.3	<442.6	<471.3	<405.5	<333.0	<254.4	<138.9	<23.9
		9	<291.2	<238.8	<178.1	<211.9	<320.3	<469.8	<519.7	<518.6	<508.9	<491.1	<417.5	<351.8
		12	<534.1	<539.0	<538.2	<554.1	<557.6	<560.5	<546.8	<536.5	<538.3	<538.8	<534.7	<531.6
	รุนแรง	1	0.0-0.5	15.2-30.1	23.3-36.5	28.2-43.4	54.8-77.2	69.5-95.0	5.2-15.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.0-4.1	37.0-59.9	83.5-119.2	145.7-190.1	198.1-247.2	271.7-329.5	238.5-294.8	125.9-165.7	7.7-22.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.6
		6	10.0-23.4	48.6-76.0	105.4-144.2	185.0-238.3	302.3-371.8	442.6-528.6	471.3-563.6	405.5-487.2	333.0-404.9	254.4-313.8	138.9-181.2	23.9-46.8
		9	291.2-359.6	238.8-302.7	178.1-231.9	211.9-267.5	320.3-391.9	469.8-559.1	519.7-619.5	518.6-619.7	508.9-608.6	491.1-586.0	417.5-501.7	351.8-427.7
		12	534.1-637.5	539.0-641.8	538.2-640.9	554.1-655.1	557.6-657.8	560.5-661.0	546.8-648.3	536.5-639.3	538.3-641.0	538.8-641.4	534.7-637.8	531.6-634.7
	ปานกลาง	1	0.6-4.7	30.2-51.2	36.6-54.7	43.5-64.7	77.3-105.8	95.1-127.1	16.0-37.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.2-19.2	60.0-90.7	119.3-163.3	190.2-243.9	247.3-305.3	329.6-396.1	294.9-360.6	165.8-214.3	22.4-48.3	0.0-0.8	0.0-0.0	0.7-2.4
		6	23.5-40.9	76.1-110.7	144.3-193.1	238.4-302.3	371.9-453.0	528.7-626.7	563.7-669.0	487.3-581.0	405.0-488.0	313.9-383.0	181.3-232.5	46.9-75.0
		9	359.7-439.1	302.8-378.6	232.0-297.1	267.6-333.3	392.0-475.0	559.2-660.5	619.6-733.3	619.8-735.1	608.7-722.3	586.1-694.0	501.8-598.2	427.8-515.2
		12	637.6-755.1	641.9-758.4	641.0-757.5	655.2-769.0	657.9-771.2	661.1-774.4	648.4-763.3	639.4-756.3	641.1-757.6	641.5-758.0	637.9-755.1	634.8-752.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-95.9	51.3-221.5	54.8-194.6	64.8-227.8	105.9-296.1	127.2-335.4	37.1-189.6	0.0-41.6	0.0-9.6	0.0-13.2	0.0-26.5	0.0-44.1
		3	19.3-151.6	90.8-328.1	163.4-459.3	244.0-570.0	305.4-638.3	396.2-760.8	360.7-730.7	214.4-512.7	48.4-227.2	0.9-61.0	0.1-50.7	2.5-76.6
		6	41.0-191.2	110.8-356.2	193.2-512.0	302.4-682.6	453.1-909.1	626.8-1,152.4	669.1-1,236.3	581.1-1,089.6	488.1-944.2	383.1-769.5	232.6-542.5	75.1-278.6
		9	439.2-881.5	378.7-817.5	297.2-689.6	333.4-712.3	475.1-935.2	660.6-1,201.3	733.4-1,342.9	735.2-1,353.9	722.4-1,332.1	694.1-1,272.4	598.3-1,120.3	515.3-994.8
		12	755.2-1,381.7	758.5-1,377.5	757.6-1,376.6	769.1-1,365.5	771.3-1,368.5	774.5-1,369.1	763.4-1,373.6	756.4-1,380.9	757.7-1,379.5	758.1-1,379.4	755.2-1,381.9	752.3-1,380.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.0-139.9	221.6-292.2	194.7-249.7	227.9-292.1	296.2-365.6	335.5-410.2	189.7-251.8	41.7-68.7	9.7-27.1	13.3-30.9	26.6-53.7	44.2-74.3
		3	151.7-210.6	328.2-422.1	459.4-568.2	570.1-682.7	638.4-749.6	760.9-878.9	730.8-852.8	512.8-616.5	227.3-299.9	61.1-90.8	50.8-81.2	76.7-116.0
		6	191.3-254.4	356.3-449.3	512.1-627.1	682.7-812.5	909.2-1,059.4	1,152.5-1,320.1	1,236.4-1,417.8	1,089.7-1,253.2	944.3-1,092.2	769.6-896.4	542.6-649.3	278.7-358.6
		9	881.6-1,026.3	817.6-964.9	689.7-824.6	712.4-839.2	935.3-1,085.4	1,201.4-1,373.2	1,343.0-1,537.3	1,354.0-1,551.5	1,332.2-1,526.8	1,272.5-1,456.8	1,120.4-1,288.0	994.9-1,150.1
		12	1,381.8-1,580.9	1,377.6-1,573.6	1,376.7-1,572.8	1,365.6-1,552.8	1,368.6-1,556.8	1,369.2-1,555.9	1,373.7-1,567.0	1,381.0-1,579.6	1,379.6-1,577.2	1,379.5-1,576.9	1,382.0-1,581.5	1,380.3-1,580.3
	รุนแรง	1	140.0-193.9	292.3-375.7	249.8-313.7	292.2-366.9	365.7-444.6	410.3-494.9	251.9-325.3	68.8-102.3	27.2-50.5	31.0-53.2	53.8-88.9	74.4-112.6
		3	210.7-281.8	422.2-531.6	568.3-692.6	682.8-808.9	749.7-873.0	879.0-1,008.5	852.9-987.5	616.6-733.1	300.0-385.5	90.9-127.2	81.3-119.3	116.1-165.0
		6	254.5-329.2	449.4-556.6	627.2-757.6	812.6-957.4	1,059.5-1,225.4	1,320.2-1,503.3	1,417.9-1,616.3	1,253.3-1,432.5	1,092.3-1,254.9	896.5-1,036.4	649.4-768.9	358.7-451.8
		9	1,026.4-1,185.8	965.0-1,128.5	824.7-975.8	839.3-980.1	1,085.5-1,250.8	1,373.3-1,560.8	1,537.4-1,749.6	1,551.6-1,767.5	1,526.9-1,739.6	1,456.9-1,658.2	1,288.1-1,471.6	1,150.2-1,320.7
		12	1,581.0-1,798.2	1,573.7-1,787.5	1,572.9-1,786.6	1,552.9-1,756.3	1,556.9-1,761.8	1,556.0-1,759.0	1,567.1-1,777.8	1,579.7-1,796.6	1,577.3-1,792.9	1,577.0-1,792.4	1,581.6-1,799.4	1,580.4-1,798.8
	รุนแรงที่สุด	1	>193.9	>375.7	>313.7	>366.9	>444.6	>494.9	>325.3	>102.3	>50.5	>53.2	>88.9	>112.6
		3	>281.8	>531.6	>692.6	>808.9	>873.0	>1,008.5	>987.5	>733.1	>385.5	>127.2	>119.3	>165.0
		6	>329.2	>556.6	>757.6	>957.4	>1,225.4	>1,503.3	>1,616.3	>1,432.5	>1,254.9	>1,036.4	>768.9	>451.8
		9	>1,185.8	>1,128.5	>975.8	>980.1	>1,250.8	>1,560.8	>1,749.6	>1,767.5	>1,739.6	>1,658.2	>1,471.6	>1,320.7
		12	>1,798.2	>1,787.5	>1,786.6	>1,756.3	>1,761.8	>1,759.0	>1,777.8	>1,796.6	>1,792.9	>1,792.4	>1,799.4	>1,798.8

ตารางที่ ฑ.55 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.เพชรบูรณ์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<35.6	<43.6	<49.8	<75.0	<79.6	<4.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.3	<101.2	<174.3	<245.6	<277.9	<340.8	<282.3	<144.9	<7.1	<0.1	<0.0	<2.1
		6	<41.8	<123.2	<210.2	<334.1	<481.1	<614.3	<624.3	<526.6	<422.7	<306.6	<159.9	<48.7
		9	<397.5	<364.6	<299.2	<362.4	<504.4	<662.0	<723.5	<731.2	<703.3	<655.8	<548.3	<474.0
		12	<767.2	<771.0	<772.5	<782.0	<780.4	<760.1	<754.0	<756.4	<756.8	<755.5	<755.2	<756.4
	รุนแรง	1	6.7-14.7	35.6-66.7	43.6-60.2	49.8-68.2	75.0-99.1	79.6-108.8	4.7-16.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	19.3-38.9	101.2-138.2	174.3-217.5	245.6-293.4	277.9-329.1	340.8-397.5	282.3-336.3	144.9-189.0	7.1-23.8	0.1-0.3	0.0-0.1	2.1-7.9
		6	41.8-67.6	123.2-164.6	210.2-259.5	334.1-394.2	481.1-554.9	614.3-701.4	624.3-712.9	526.6-603.1	422.7-489.8	306.6-363.0	159.9-207.7	48.7-70.2
		9	397.5-466.0	364.6-430.4	299.2-359.4	362.4-424.2	504.4-579.9	662.0-753.5	723.5-822.7	731.2-829.7	703.3-799.7	655.8-745.3	548.3-626.5	474.0-544.8
		12	767.2-866.2	771.0-868.7	772.5-869.3	782.0-877.6	780.4-877.0	760.1-859.9	754.0-854.2	756.4-856.3	756.8-856.5	755.5-855.5	755.2-855.2	756.4-855.9
	ปานกลาง	1	14.8-32.3	66.8-92.4	60.3-81.3	68.3-91.8	99.2-128.6	108.9-140.6	16.5-34.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-3.3
		3	39.0-64.8	138.3-179.6	217.6-268.0	293.5-347.6	329.2-386.8	397.6-460.9	336.4-397.8	189.1-234.2	23.9-47.6	0.4-2.0	0.2-1.7	8.0-17.3
		6	67.7-94.3	164.7-208.1	259.6-317.0	394.3-461.8	555.0-636.7	701.5-797.2	713.0-810.4	603.2-687.5	489.9-564.6	363.1-426.8	207.8-255.9	70.3-98.3
		9	466.1-542.9	430.5-504.5	359.5-428.1	424.3-493.3	580.0-663.2	753.6-853.8	822.8-931.4	829.8-937.7	799.8-905.4	745.4-843.5	626.6-712.7	544.9-623.1
		12	866.3-974.1	868.8-975.0	869.4-974.7	877.7-981.5	877.1-981.9	860.0-969.0	854.3-963.9	856.4-965.4	856.6-965.6	855.6-964.8	855.3-964.4	856.0-964.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.4-145.8	92.5-252.7	81.4-218.2	91.9-246.2	128.7-310.4	140.7-331.6	34.7-178.1	0.1-40.4	0.0-12.7	0.0-16.4	0.0-31.3	3.4-80.6
		3	64.9-229.5	179.7-429.2	268.1-553.8	347.7-634.2	386.9-689.8	461.0-788.1	397.9-725.5	234.3-488.2	47.7-215.3	2.1-66.1	1.8-57.0	17.4-112.0
		6	94.4-267.2	208.2-459.6	317.1-637.6	461.9-813.9	636.8-1,048.4	797.3-1,273.7	810.5-1,294.8	687.6-1,111.1	564.7-946.7	426.9-763.4	256.0-524.0	98.4-293.7
		9	543.0-941.2	504.6-891.2	428.2-795.2	493.4-849.6	663.3-1,080.8	853.9-1,349.9	931.5-1,467.7	937.8-1,469.5	905.5-1,427.9	843.6-1,328.6	712.8-1,143.4	623.2-1,017.8
		12	974.2-1,501.8	975.1-1,493.3	974.8-1,489.3	981.6-1,484.5	982.0-1,490.5	969.1-1,503.4	964.0-1,502.4	965.5-1,500.7	965.7-1,500.5	964.9-1,501.2	964.5-1,500.3	964.7-1,498.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.9-191.1	252.8-310.6	218.3-267.5	246.3-302.2	310.5-373.8	331.7-397.9	178.2-238.6	40.5-70.7	12.8-27.9	16.5-37.3	31.4-51.7	80.7-117.4
		3	229.6-292.7	429.3-515.7	553.9-648.4	634.3-724.8	689.9-784.9	788.2-889.7	725.6-829.7	488.3-572.6	215.4-283.3	66.2-102.1	57.1-85.4	112.1-153.6
		6	267.3-330.5	459.7-544.5	637.7-742.7	814.0-923.9	1,048.5-1,174.0	1,273.8-1,417.6	1,294.9-1,441.1	1,111.2-1,240.0	946.8-1,064.6	763.5-869.6	524.1-612.5	293.8-366.6
		9	941.3-1,065.4	891.3-1,012.2	795.3-912.1	849.7-960.2	1,080.9-1,207.6	1,350.0-1,499.0	1,467.8-1,628.8	1,469.6-1,629.0	1,428.0-1,585.1	1,328.7-1,474.4	1,143.5-1,274.0	1,017.9-1,138.3
		12	1,501.9-1,659.2	1,493.4-1,647.4	1,489.4-1,642.6	1,484.6-1,633.4	1,490.6-1,641.2	1,503.5-1,663.0	1,502.5-1,663.6	1,500.8-1,660.8	1,500.6-1,660.5	1,501.3-1,661.7	1,500.4-1,660.6	1,498.3-1,657.8
	รุนแรง	1	191.2-244.4	310.7-376.5	267.6-323.4	302.3-365.8	373.9-445.0	398.0-472.3	238.7-310.5	70.8-109.2	28.0-49.1	37.4-64.9	51.8-77.0	117.5-162.5
		3	292.8-365.8	515.8-612.7	648.5-752.8	724.9-823.4	785.0-888.4	889.8-999.7	829.8-943.4	572.7-666.1	283.4-363.3	102.2-147.2	85.5-120.4	153.7-203.5
		6	330.6-402.7	544.6-639.1	742.8-858.5	924.0-1,043.3	1,174.1-1,309.2	1,417.7-1,572.1	1,441.2-1,598.1	1,240.1-1,378.7	1,064.7-1,191.9	869.7-985.3	612.6-710.1	366.7-450.2
		9	1,065.5-1,199.9	1,012.3-1,143.6	912.2-1,039.7	960.3-1,079.9	1,207.7-1,344.0	1,499.1-1,658.8	1,628.9-1,801.3	1,629.1-1,799.7	1,585.2-1,753.6	1,474.5-1,630.7	1,274.1-1,414.4	1,138.4-1,268.1
		12	1,659.3-1,827.2	1,647.5-1,812.0	1,642.7-1,806.2	1,633.5-1,792.0	1,641.3-1,801.8	1,663.1-1,833.5	1,663.7-1,835.9	1,660.9-1,832.0	1,660.6-1,831.5	1,661.8-1,833.3	1,660.7-1,832.0	1,657.9-1,828.4
	รุนแรงที่สุด	1	>244.4	>376.5	>323.4	>365.8	>445.0	>472.3	>310.5	>109.2	>49.1	>64.9	>77.0	>162.5
		3	>365.8	>612.7	>752.8	>823.4	>888.4	>999.7	>943.4	>666.1	>363.3	>147.2	>120.4	>203.5
		6	>402.7	>639.1	>858.5	>1,043.3	>1,309.2	>1,572.1	>1,598.1	>1,378.7	>1,191.9	>985.3	>710.1	>450.2
		9	>1,199.9	>1,143.6	>1,039.7	>1,079.9	>1,344.0	>1,658.8	>1,801.3	>1,799.7	>1,753.6	>1,630.7	>1,414.4	>1,268.1
		12	>1,827.2	>1,812.0	>1,806.2	>1,792.0	>1,801.8	>1,833.5	>1,835.9	>1,832.0	>1,831.5	>1,833.3	>1,832.0	>1,828.4

ตารางที่ ฑ.56 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ราชบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<24.4	<16.5	<19.2	<27.0	<48.6	<59.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<14.3	<63.0	<108.9	<137.4	<129.4	<177.2	<253.3	<205.2	<82.7	<0.7	<0.0	<3.0
		6	<36.9	<74.0	<140.1	<212.5	<285.8	<383.5	<494.8	<412.4	<342.2	<283.0	<216.9	<111.7
		9	<355.8	<370.7	<320.7	<265.4	<300.8	<427.1	<588.4	<618.3	<588.2	<537.7	<424.8	<380.9
		12	<607.2	<587.3	<601.8	<628.3	<632.2	<651.9	<648.7	<643.8	<639.0	<638.2	<630.4	<631.2
	รุนแรง	1	4.8-8.6	24.4-40.4	16.5-28.2	19.2-30.4	27.0-38.7	48.6-75.1	59.7-89.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-1.9
		3	14.3-25.5	63.0-91.6	108.9-143.1	137.4-176.0	129.4-163.6	177.2-220.5	253.3-306.2	205.2-254.8	82.7-118.3	0.7-2.4	0.0-0.1	3.0-5.7
		6	36.9-57.4	74.0-106.1	140.1-180.2	212.5-261.6	285.8-341.3	383.5-451.2	494.8-574.0	412.4-488.0	342.2-411.9	283.0-342.9	216.9-269.0	111.7-154.2
		9	355.8-425.6	370.7-445.0	320.7-387.1	265.4-319.0	300.8-358.7	427.1-498.6	588.4-674.3	618.3-706.7	588.2-675.7	537.7-622.3	424.8-503.2	380.9-454.9
		12	607.2-701.8	587.3-685.6	601.8-698.3	628.3-720.6	632.2-724.2	651.9-741.5	648.7-737.4	643.8-733.0	639.0-729.0	638.2-728.2	630.4-721.7	631.2-722.0
	ปานกลาง	1	8.7-16.5	40.5-61.8	28.3-43.5	30.5-47.8	38.8-54.3	75.2-103.3	89.2-122.9	0.0-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.0-4.7
		3	25.6-41.7	91.7-128.1	143.2-185.5	176.1-222.4	163.7-204.6	220.6-271.9	306.3-368.2	254.9-313.7	118.4-160.1	2.5-7.9	0.2-1.1	5.8-11.9
		6	57.5-84.7	106.2-146.2	180.3-229.0	261.7-319.2	341.4-405.3	451.3-528.9	574.1-664.3	488.1-575.0	412.0-492.9	343.0-413.3	269.1-331.3	154.3-202.7
		9	425.7-506.9	445.1-531.2	387.2-464.3	319.1-381.1	358.8-425.6	498.7-580.1	674.4-771.4	706.8-806.4	675.8-774.9	622.4-718.5	503.3-593.5	455.0-540.6
		12	701.9-809.1	685.7-797.3	698.4-807.6	720.7-824.6	724.3-827.6	741.6-841.9	737.5-837.2	733.1-833.4	729.1-830.5	728.3-829.8	721.8-824.8	722.1-824.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-122.7	61.9-232.2	43.6-162.2	47.9-176.6	54.4-167.3	103.4-295.9	123.0-351.2	1.7-106.8	0.0-21.4	0.0-11.9	0.0-26.0	4.8-77.7
		3	41.8-201.0	128.2-385.1	185.6-452.0	222.5-501.2	204.7-446.9	272.0-572.8	368.3-725.9	313.8-665.2	160.2-439.7	8.0-131.6	1.2-57.1	12.0-105.9
		6	84.8-299.1	146.3-422.8	229.1-526.1	319.3-647.5	405.4-759.2	529.0-953.3	664.4-1,153.5	575.1-1,055.4	493.0-951.2	413.4-819.2	331.4-703.3	202.8-513.8
		9	507.0-966.9	531.3-1,015.7	464.4-898.8	381.2-725.9	425.7-794.7	580.2-1,019.7	771.5-1,289.4	806.5-1,336.9	775.0-1,306.7	718.6-1,237.6	593.6-1,092.7	540.7-1,020.3
		12	809.2-1,386.0	797.4-1,399.7	807.7-1,392.4	824.7-1,372.8	827.7-1,370.8	842.0-1,365.9	837.3-1,363.9	833.5-1,365.7	830.6-1,368.7	829.9-1,369.3	824.9-1,374.3	824.9-1,373.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.8-173.6	232.3-300.7	162.3-209.4	176.7-227.6	167.4-210.5	296.0-368.2	351.3-436.6	106.9-165.9	21.5-43.4	12.0-27.7	26.1-44.4	77.8-116.7
		3	201.1-268.4	385.2-482.5	452.1-546.6	501.3-597.0	447.0-529.4	572.9-674.8	726.0-846.3	665.3-786.2	439.8-543.1	131.7-197.4	57.2-90.2	106.0-151.2
		6	299.2-385.4	422.9-526.5	526.2-629.3	647.6-756.8	759.3-874.9	953.4-1,091.0	1,153.6-1,311.6	1,055.5-1,212.6	951.3-1,103.5	819.3-956.0	703.4-831.4	513.9-626.0
		9	967.0-1,120.0	1,015.8-1,175.8	898.9-1,042.7	726.0-839.0	794.8-915.3	1,019.8-1,161.2	1,289.5-1,455.1	1,337.0-1,506.3	1,306.8-1,477.4	1,237.7-1,405.0	1,092.8-1,256.1	1,020.4-1,178.8
		12	1,386.1-1,571.4	1,399.8-1,593.4	1,392.5-1,579.5	1,372.9-1,546.4	1,370.9-1,542.4	1,366.0-1,530.9	1,364.0-1,531.2	1,365.8-1,535.1	1,368.8-1,540.2	1,369.4-1,541.3	1,374.4-1,550.0	1,373.7-1,549.3
	รุนแรง	1	173.7-235.6	300.8-381.0	209.5-264.5	227.7-287.0	210.6-260.3	368.3-451.3	436.7-534.5	166.0-240.4	43.5-71.7	27.8-48.7	44.5-66.7	116.8-164.7
		3	268.5-348.4	482.6-594.7	546.7-653.5	597.1-704.3	529.5-621.5	674.9-788.5	846.4-980.3	786.3-921.8	543.2-661.4	197.5-279.7	90.3-131.9	151.3-206.4
		6	385.5-486.5	526.6-645.5	629.4-745.1	756.9-877.9	875.0-1,002.3	1,091.1-1,242.4	1,311.7-1,485.2	1,212.7-1,385.8	1,103.6-1,272.2	956.1-1,108.2	831.5-974.8	626.1-753.5
		9	1,120.1-1,289.7	1,175.9-1,352.9	1,042.8-1,202.0	839.1-963.7	915.4-1,048.1	1,161.3-1,316.3	1,455.2-1,636.4	1,506.4-1,691.5	1,477.5-1,664.4	1,405.1-1,588.6	1,256.2-1,436.4	1,178.9-1,353.9
		12	1,571.5-1,774.6	1,593.5-1,805.7	1,579.6-1,784.2	1,546.5-1,735.9	1,542.5-1,729.5	1,531.0-1,710.5	1,531.3-1,713.8	1,535.2-1,720.2	1,540.3-1,727.7	1,541.4-1,729.4	1,550.1-1,742.2	1,549.4-1,741.7
	รุนแรงที่สุด	1	>235.6	>381.0	>264.5	>287.0	>260.3	>451.3	>534.5	>240.4	>71.7	>48.7	>66.7	>164.7
		3	>348.4	>594.7	>653.5	>704.3	>621.5	>788.5	>980.3	>921.8	>661.4	>279.7	>131.9	>206.4
		6	>486.5	>645.5	>745.1	>877.9	>1,002.3	>1,242.4	>1,485.2	>1,385.8	>1,272.2	>1,108.2	>974.8	>753.5
		9	>1,289.7	>1,352.9	>1,202.0	>963.7	>1,048.1	>1,316.3	>1,636.4	>1,691.5	>1,664.4	>1,588.6	>1,436.4	>1,353.9
		12	>1,774.6	>1,805.7	>1,784.2	>1,735.9	>1,729.5	>1,710.5	>1,713.8	>1,720.2	>1,727.7	>1,729.4	>1,742.2	>1,741.7

ตารางที่ ฑ.57 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.กาญจนบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<44.0	<46.3	<62.5	<81.5	<83.3	<30.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.0	<95.5	<180.7	<281.9	<302.1	<348.7	<345.2	<191.1	<43.4	<0.3	<0.0	<1.7
		6	<39.4	<113.8	<219.3	<362.0	<518.0	<668.3	<743.2	<612.5	<490.6	<369.6	<206.5	<77.6
		9	<457.8	<402.0	<358.9	<402.2	<536.8	<714.5	<840.6	<850.7	<820.4	<776.5	<636.4	<538.1
		12	<870.9	<878.0	<891.3	<906.2	<873.0	<884.9	<885.1	<875.4	<873.2	<876.2	<875.3	<870.1
	รุนแรง	1	3.9-8.5	44.0-63.7	46.3-66.1	62.5-87.8	81.5-108.0	83.3-110.9	30.8-56.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	18.0-31.1	95.5-131.1	180.7-229.3	281.9-342.6	302.1-368.9	348.7-420.6	345.2-409.1	191.1-239.9	43.4-70.4	0.3-0.9	0.0–0.1	1.7-4.8
		6	39.4-60.5	113.8-152.9	219.3-274.9	362.0-437.5	518.0-610.4	668.3-773.8	743.2-853.4	612.5-716.0	490.6-581.2	369.6-438.6	206.5-258.6	77.6-111.0
		9	457.8-539.2	402.0-482.1	358.9-434.5	402.2-481.1	536.8-631.9	714.5-825.6	840.6-962.9	850.7-974.9	820.4-942.1	776.5-890.6	636.4-741.8	538.1-634.1
		12	870.9-996.3	878.0-1,002.4	891.3-1,013.6	906.2-1,025.9	873.0-999.1	884.9-1,010.0	885.1-1,009.6	875.4-1,001.4	873.2-999.5	876.2-1,002.0	875.3-1,001.2	870.1-996.5
	ปานกลาง	1	8.6-20.1	63.8-91.1	66.2-92.0	87.9-121.0	108.1-140.5	111.0-144.3	56.3-84.0	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.9
		3	31.2-55.6	131.2-176.0	229.4-287.5	342.7-412.9	369.0-446.5	420.7-503.5	409.2-481.9	240.0-298.5	70.5-104.0	1.0-4.3	0.0-1.1	4.9-12.3
		6	60.6-91.0	153.0-201.4	275.0-340.7	437.6-524.4	610.5-714.6	773.9-891.4	853.5-975.6	716.1-832.1	581.3-684.2	438.7-517.3	258.7-320.9	111.1-153.4
		9	539.3-631.7	482.2-574.1	434.6-521.8	481.2-571.1	632.0-739.0	825.7-949.1	963.0-1,098.1	975.0-1,112.3	942.2-1,077.1	890.7-1,017.1	741.9-859.9	634.2-742.6
		12	996.4-1,134.9	1,002.5-1,139.9	1,013.7-1,148.6	1,026.0-1,157.5	999.2-1,138.6	1,010.1-1,148.0	1,009.7-1,146.9	1,001.5-1,140.6	999.6-1,139.1	1,002.1-1,141.1	1,001.3-1,140.4	996.6-1,136.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-162.4	91.2-282.7	92.1-273.1	121.1-356.6	140.6-344.0	144.4-357.7	84.1-284.7	0.2-74.7	0.0-15.7	0.0-18.8	0.0-34.6	3.0-88.6
		3	55.7-252.0	176.1-473.3	287.6-634.2	413.0-803.3	446.6-880.4	503.6-960.2	482.0-872.6	298.6-643.0	104.1-350.1	4.4-98.4	1.2-64.3	12.4-127.3
		6	91.1-319.5	201.5-511.9	340.8-723.5	524.5-999.4	714.7-1,261.4	891.5-1,493.9	975.7-1,595.2	832.2-1,436.3	684.3-1,233.2	517.4-940.4	321.0-684.5	153.5-440.8
		9	631.8-1,122.9	574.2-1,079.0	521.9-1,001.3	571.2-1,055.4	739.1-1,301.0	949.2-1,578.7	1,098.2-1,780.2	1,112.4-1,805.2	1,077.2-1,761.9	1,017.2-1,656.8	860.0-1,472.3	742.7-1,315.1
		12	1,135.0-1,834.4	1,140.0-1,830.7	1,148.7-1,825.7	1,157.6-1,813.3	1,138.7-1,841.3	1,148.1-1,838.7	1,147.0-1,834.1	1,140.7-1,840.9	1,139.2-1,842.5	1,141.2-1,840.4	1,140.5-1,840.9	1,136.5-1,842.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.5-228.6	282.8-355.1	273.2-341.3	356.7-446.3	344.1-416.0	357.8-434.2	284.8-362.2	74.8-116.5	15.8-32.1	18.9-39.1	34.7-61.5	88.7-133.3
		3	252.1-333.7	473.4-581.8	634.3-752.9	803.4-931.0	880.5-1,023.2	960.3-1,108.8	872.7-997.6	643.1-760.0	350.2-445.3	98.5-144.5	64.4-97.7	127.4-180.1
		6	319.6-409.3	512.0-623.2	723.6-852.5	999.5-1,153.1	1,261.5-1,433.4	1,494.0-1,680.3	1,595.3-1,785.3	1,436.4-1,625.2	1,233.3-1,408.0	940.5-1,075.9	684.6-807.5	440.9-547.1
		9	1,123.0-1,279.0	1,079.1-1,243.0	1,001.4-1,157.1	1,055.5-1,210.4	1,301.1-1,477.7	1,578.8-1,772.6	1,780.3-1,988.6	1,805.3-2,016.9	1,762.0-1,972.1	1,656.9-1,852.8	1,472.4-1,663.3	1,315.2-1,495.9
		12	1,834.5-2,048.2	1,830.8-2,041.3	1,825.8-2,031.7	1,813.4-2,011.9	1,841.4-2,055.8	1,838.8-2,048.6	1,834.2-2,043.0	1,841.0-2,054.5	1,842.6-2,057.2	1,840.5-2,053.7	1,841.0-2,054.5	1,843.0-2,059.0
	รุนแรง	1	228.7-309.2	355.2-438.5	341.4-419.6	446.4-549.9	416.1-497.3	434.3-520.8	362.3-452.1	116.6-168.5	32.2-52.8	39.2-65.3	61.6-95.8	133.4-188.6
		3	333.8-430.3	581.9-705.4	753.0-885.6	931.1-1,071.8	1,023.3-1,180.7	1,108.9-1,272.4	997.7-1,134.3	760.1-890.5	445.4-555.4	144.6-201.3	97.8-139.0	180.2-244.0
		6	409.4-513.9	623.3-749.3	852.6-995.9	1,153.2-1,321.8	1,433.5-1,620.5	1,680.4-1,881.8	1,785.4-1,990.3	1,625.3-1,830.2	1,408.1-1,598.8	1,076.0-1,224.1	807.6-944.5	547.2-668.7
		9	1,279.1-1,449.3	1,243.1-1,423.3	1,157.2-1,328.3	1,210.5-1,379.9	1,477.8-1,669.8	1,772.7-1,981.9	1,988.7-2,213.1	2,017.0-2,244.8	1,972.2-2,198.8	1,852.9-2,064.0	1,663.4-1,870.4	1,496.0-1,692.9
		12	2,048.3-2,278.5	2,041.4-2,267.9	2,031.8-2,253.4	2,012.0-2,225.1	2,055.9-2,286.8	2,048.7-2,274.2	2,043.1-2,267.4	2,054.6-2,284.3	2,057.3-2,288.3	2,053.8-2,283.2	2,054.6-2,284.5	2,059.1-2,291.8
	รุนแรงที่สุด	1	>309.2	>438.5	>419.6	>549.9	>497.3	>520.8	>452.1	>168.5	>52.8	>65.3	>95.8	>188.6
		3	>430.3	>705.4	>885.6	>1,071.8	>1,180.7	>1,272.4	>1,134.3	>890.5	>555.4	>201.3	>139.0	>244.0
		6	>513.9	>749.3	>995.9	>1,321.8	>1,620.5	>1,881.8	>1,990.3	>1,830.2	>1,598.8	>1,224.1	>944.5	>668.7
		9	>1,449.3	>1,423.3	>1,328.3	>1,379.9	>1,669.8	>1,981.9	>2,213.1	>2,244.8	>2,198.8	>2,064.0	>1,870.4	>1,692.9
		12	>2,278.5	>2,267.9	>2,253.4	>2,225.1	>2,286.8	>2,274.2	>2,267.4	>2,284.3	>2,288.3	>2,283.2	>2,284.5	>2,291.8

ตารางที่ ฑ.58 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สุพรรณบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<27.2	<17.3	<14.7	<24.8	<55.9	<27.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.4	<56.4	<105.0	<133.7	<110.3	<172.4	<219.5	<162.8	<44.5	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<17.0	<65.5	<132.1	<192.2	<257.2	<378.3	<442.1	<352.0	<286.4	<241.2	<178.5	<65.7
		9	<317.8	<332.8	<253.9	<217.4	<269.4	<417.3	<515.3	<521.8	<499.4	<466.5	<366.6	<313.7
		12	<536.0	<530.5	<548.2	<573.0	<576.2	<573.9	<548.0	<542.4	<538.0	<540.2	<535.9	<529.0
	รุนแรง	1	0.7-1.5	27.2-41.0	17.3-27.7	14.7-23.6	24.8-36.7	55.9-84.9	27.2-50.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.4-15.1	56.4-80.5	105.0-134.6	133.7-166.0	110.3-142.1	172.4-215.0	219.5-270.2	162.8-211.2	44.5-68.0	0.1-0.6	0.0-0.0	0.0-1.4
		6	17.0-31.4	65.5-92.1	132.1-166.8	192.2-234.0	257.2-306.7	378.3-439.5	442.1-514.6	352.0-421.1	286.4-349.5	241.2-296.1	178.5-227.4	65.7-95.6
		9	317.8-381.8	332.8-397.0	253.9-309.3	217.4-262.9	269.4-321.2	417.3-481.8	515.3-595.0	521.8-603.8	499.4-579.8	466.5-542.9	366.6-437.7	313.7-381.8
		12	536.0-621.6	530.5-617.3	548.2-632.5	573.0-653.1	576.2-655.4	573.9-652.8	548.0-630.2	542.4-625.5	538.0-621.7	540.2-623.6	535.9-619.9	529.0-613.9
	ปานกลาง	1	1.6-5.1	41.1-59.3	27.8-41.6	23.7-36.6	36.8-52.6	85.0-115.5	50.3-77.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	15.2-30.0	80.6-111.5	134.7-170.0	166.1-203.6	142.2-180.3	215.1-264.8	270.3-329.1	211.3-264.0	68.1-100.0	0.7-3.2	0.1-0.4	1.5-5.2
		6	31.5-52.1	92.2-126.3	166.9-208.1	234.1-282.0	306.8-362.7	439.6-507.5	514.7-595.4	421.2-499.5	349.6-422.1	296.2-359.8	227.5-282.1	95.7-134.2
		9	381.9-454.7	397.1-469.9	309.4-373.0	263.0-314.9	321.3-379.7	481.9-553.2	595.1-683.1	603.9-694.7	579.9-668.9	543.0-627.8	437.8-518.2	381.9-459.9
		12	621.7-716.5	617.4-713.7	632.6-725.7	653.2-741.0	655.5-742.2	652.9-739.3	630.3-720.8	625.6-717.3	621.8-714.4	623.7-715.8	620.0-712.9	614.0-708.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.2-108.3	59.4-189.5	41.7-145.1	36.7-144.6	52.7-166.0	115.6-296.1	77.5-278.7	0.0-64.9	0.0-13.4	0.0-12.5	0.0-24.6	0.5-72.0
		3	30.1-177.6	111.6-322.0	170.1-378.9	203.7-412.8	180.4-406.1	264.9-546.0	329.2-656.3	264.1-564.4	100.1-329.5	3.3-83.4	0.5-48.3	5.3-99.6
		6	52.2-240.7	126.4-354.4	208.2-446.7	282.1-541.9	362.8-657.1	507.6-852.3	595.5-1,006.5	499.6-915.0	422.2-818.1	359.9-711.3	282.2-593.1	134.3-399.2
		9	454.8-844.2	470.0-856.1	373.1-720.0	315.0-594.2	379.8-687.3	553.3-912.5	683.2-1,126.3	694.8-1,153.2	669.0-1,120.3	627.9-1,059.7	518.3-943.3	460.0-884.1
		12	716.6-1,196.4	713.8-1,203.0	725.8-1,193.3	741.1-1,174.5	742.3-1,170.2	739.4-1,164.6	720.9-1,173.7	717.4-1,177.8	714.5-1,180.7	715.9-1,179.2	713.0-1,182.0	708.3-1,184.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.4-159.8	189.6-238.9	145.2-185.4	144.7-188.7	166.1-208.9	296.2-359.5	278.8-357.8	65.0-102.4	13.5-28.6	12.6-28.4	24.7-48.4	72.1-115.7
		3	177.7-243.4	322.1-399.6	379.0-449.8	412.9-481.2	406.2-482.9	546.1-638.8	656.4-763.2	564.5-664.8	329.6-417.3	83.5-124.2	48.4-76.8	99.7-148.7
		6	240.8-321.4	354.5-437.9	446.8-526.8	542.0-625.3	657.2-749.7	852.4-958.0	1,006.6-1,132.9	915.1-1,046.4	818.2-946.0	711.4-825.7	593.2-696.5	399.3-497.7
		9	844.3-968.1	856.2-978.2	720.1-831.9	594.3-683.4	687.4-784.0	912.6-1,022.0	1,126.4-1,261.3	1,153.3-1,293.2	1,120.4-1,258.4	1,059.8-1,192.4	943.4-1,077.4	884.2-1,020.5
		12	1,196.5-1,343.1	1,203.1-1,353.1	1,193.4-1,335.4	1,174.6-1,304.5	1,170.3-1,298.6	1,164.7-1,291.9	1,173.8-1,310.9	1,177.9-1,317.8	1,180.8-1,322.8	1,179.3-1,320.2	1,182.1-1,325.1	1,184.9-1,330.6
	รุนแรง	1	159.9-223.4	239.0-295.8	185.5-232.1	188.8-240.6	209.0-258.2	359.6-431.1	357.9-449.7	102.5-148.9	28.7-48.0	28.5-48.0	48.5-77.7	115.8-170.6
		3	243.5-322.6	399.7-488.2	449.9-528.7	481.3-556.5	483.0-568.6	638.9-741.3	763.3-880.9	664.9-776.2	417.4-518.5	124.3-174.5	76.9-112.5	148.8-209.6
		6	321.5-417.4	438.0-532.9	526.9-615.7	625.4-716.7	749.8-850.3	958.1-1,072.0	1,133.0-1,269.3	1,046.5-1,189.5	946.1-1,086.1	825.8-951.6	696.6-811.1	497.8-610.5
		9	968.2-1,103.4	978.3-1,111.3	832.0-954.6	683.5-780.8	784.1-889.2	1,022.1-1,139.8	1,261.4-1,406.5	1,293.3-1,443.9	1,258.5-1,407.3	1,192.5-1,335.5	1,077.5-1,223.4	1,020.6-1,169.9
		12	1,343.2-1,501.1	1,353.2-1,514.9	1,335.5-1,488.3	1,304.6-1,443.7	1,298.7-1,436.1	1,292.0-1,428.2	1,311.0-1,458.3	1,317.9-1,468.2	1,322.9-1,475.7	1,320.3-1,471.9	1,325.2-1,479.2	1,330.7-1,487.7
	รุนแรงที่สุด	1	>223.4	>295.8	>232.1	>240.6	>258.2	>431.1	>449.7	>148.9	>48.0	>48.0	>77.7	>170.6
		3	>322.6	>488.2	>528.7	>556.5	>568.6	>741.3	>880.9	>776.2	>518.5	>174.5	>112.5	>209.6
		6	>417.4	>532.9	>615.7	>716.7	>850.3	>1,072.0	>1,269.3	>1,189.5	>1,086.1	>951.6	>811.1	>610.5
		9	>1,103.4	>1,111.3	>954.6	>780.8	>889.2	>1,139.8	>1,406.5	>1,443.9	>1,407.3	>1,335.5	>1,223.4	>1,169.9
		12	>1,501.1	>1,514.9	>1,488.3	>1,443.7	>1,436.1	>1,428.2	>1,458.3	>1,468.2	>1,475.7	>1,471.9	>1,479.2	>1,487.7

ตารางที่ ฑ.59 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นครปฐม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.9	<28.2	<24.8	<23.6	<73.4	<55.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.6	<29.6	<88.4	<137.4	<141.9	<206.3	<277.1	<215.6	<67.7	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<13.7	<39.6	<106.7	<180.2	<246.5	<397.6	<535.3	<461.3	<366.6	<303.0	<226.8	<90.1
		9	<385.1	<374.0	<275.3	<215.8	<264.6	<428.0	<592.6	<611.7	<597.9	<571.0	<472.0	<395.2
		12	<647.3	<621.7	<623.7	<636.1	<629.8	<626.1	<645.3	<639.8	<628.4	<630.6	<622.3	<628.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.9-29.1	28.2-41.2	24.8-35.9	23.6-35.8	73.4-101.3	55.2-80.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.6-6.1	29.6-52.7	88.4-120.3	137.4-174.4	141.9-176.8	206.3-250.1	277.1-331.4	215.6-266.8	67.7-98.1	0.1-0.5	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	13.7-27.2	39.6-67.0	106.7-143.9	180.2-226.2	246.5-301.9	397.6-463.4	535.3-611.0	461.3-534.6	366.6-435.3	303.0-364.0	226.8-279.7	90.1-126.0
		9	385.1-451.2	374.0-442.9	275.3-338.7	215.8-267.4	264.6-321.3	428.0-497.6	592.6-675.0	611.7-698.2	597.9-681.9	571.0-652.0	472.0-547.5	395.2-468.1
		12	647.3-733.6	621.7-712.4	623.7-714.2	636.1-724.3	629.8-718.5	626.1-715.0	645.3-730.2	639.8-725.7	628.4-716.1	630.6-718.1	622.3-711.1	628.2-716.1
	ปานกลาง	1	0.0-1.7	29.2-47.9	41.3-57.8	36.0-50.7	35.9-52.5	101.4-131.6	80.8-112.7	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.2-17.0	52.8-83.8	120.4-160.1	174.5-218.1	176.9-217.6	250.2-300.5	331.5-393.1	266.9-325.8	98.2-138.4	0.6-6.3	0.0-0.0	0.2-3.7
		6	27.3-52.3	67.1-101.6	144.0-190.0	226.3-280.2	302.0-365.6	463.5-536.6	611.1-694.1	534.7-615.8	435.4-512.8	364.1-433.3	279.8-341.1	126.1-172.6
		9	451.3-525.1	443.0-520.6	338.8-412.2	267.5-327.2	321.4-386.3	497.7-575.1	675.1-765.5	698.3-793.1	682.0-774.0	652.1-740.9	547.6-631.3	468.2-550.3
		12	733.7-828.0	712.5-812.1	714.3-813.7	724.4-820.9	718.6-815.8	715.1-812.4	730.3-823.0	725.8-819.7	716.2-812.4	718.2-813.9	711.2-808.6	716.2-812.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.8-90.1	48.0-202.6	57.9-172.3	50.8-155.1	52.6-175.5	131.7-309.6	112.8-331.7	0.4-92.9	0.0-22.5	0.0-10.5	0.0-16.5	0.0-77.9
		3	17.1-162.0	83.9-331.9	160.2-412.1	218.2-468.0	217.7-446.3	300.6-574.2	393.2-720.1	325.9-651.5	138.5-417.4	6.4-115.2	0.1-46.1	3.8-95.1
		6	52.4-249.2	101.7-357.6	190.1-479.9	280.3-585.1	365.7-713.6	536.7-910.3	694.2-1,105.3	615.9-1,025.4	512.9-917.7	433.4-801.6	341.2-680.1	172.7-481.6
		9	525.2-905.0	520.7-926.6	412.3-819.2	327.3-659.9	386.4-736.4	575.2-969.5	765.6-1,213.1	793.2-1,263.3	774.1-1,228.6	741.0-1,180.2	631.4-1,053.9	550.4-978.6
		12	828.1-1,290.1	812.2-1,308.0	813.8-1,307.8	821.0-1,295.5	815.9-1,295.4	812.5-1,293.8	823.1-1,277.3	819.8-1,280.3	812.5-1,287.8	814.0-1,286.4	808.7-1,291.8	812.6-1,288.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.2-137.1	202.7-265.9	172.4-214.8	155.2-194.4	175.6-222.8	309.7-370.8	331.8-413.0	93.0-142.1	22.6-43.3	10.6-23.3	16.6-32.2	78.0-121.9
		3	162.1-230.2	332.0-431.7	412.2-501.4	468.1-551.2	446.4-521.5	574.3-662.4	720.2-823.5	651.6-757.6	417.5-521.5	115.3-169.3	46.2-70.6	95.2-140.4
		6	249.3-331.9	357.7-457.1	480.0-582.4	585.2-685.9	713.7-825.9	910.4-1,025.5	1,105.4-1,229.0	1,025.5-1,150.5	917.8-1,044.5	801.7-918.4	680.2-790.4	481.7-594.0
		9	905.1-1,022.6	926.7-1,053.7	819.3-952.0	660.0-768.6	736.5-848.4	969.6-1,090.7	1,213.2-1,347.9	1,263.4-1,404.9	1,228.7-1,365.1	1,180.3-1,312.2	1,054.0-1,183.0	978.7-1,112.6
		12	1,290.2-1,428.2	1,308.1-1,457.7	1,307.9-1,456.9	1,295.6-1,437.5	1,295.5-1,439.3	1,293.9-1,438.4	1,277.4-1,412.9	1,280.4-1,418.0	1,287.9-1,430.7	1,286.5-1,428.2	1,291.9-1,437.3	1,288.6-1,431.6
	รุนแรง	1	137.2-195.9	266.0-340.4	214.9-263.5	194.5-239.4	222.9-277.6	370.9-439.2	413.1-506.0	142.2-203.3	43.4-68.8	23.4-40.7	32.3-51.0	122.0-176.4
		3	230.3-313.4	431.8-548.7	501.5-602.3	551.3-643.3	521.6-604.5	662.5-759.0	823.6-936.3	757.7-874.3	521.6-640.7	169.4-236.0	70.7-100.5	140.5-196.1
		6	332.0-429.9	457.2-572.5	582.5-697.9	686.0-797.1	826.0-949.1	1,025.6-1,149.8	1,229.1-1,361.6	1,150.6-1,285.1	1,044.6-1,182.2	918.5-1,045.7	790.5-911.7	594.1-722.0
		9	1,022.7-1,149.8	1,053.8-1,191.8	952.1-1,098.0	768.7-888.3	848.5-970.9	1,090.8-1,221.5	1,348.0-1,492.2	1,405.0-1,556.6	1,365.2-1,511.3	1,312.3-1,453.5	1,183.1-1,322.0	1,112.7-1,258.0
		12	1,428.3-1,575.7	1,457.8-1,618.3	1,457.0-1,616.8	1,437.6-1,589.4	1,439.4-1,593.4	1,438.5-1,593.3	1,413.0-1,557.8	1,418.1-1,565.1	1,430.8-1,583.6	1,428.3-1,580.0	1,437.4-1,593.3	1,431.7-1,584.7
	รุนแรงที่สุด	1	>195.9	>340.4	>263.5	>239.4	>277.6	>439.2	>506.0	>203.3	>68.8	>40.7	>51.0	>176.4
		3	>313.4	>548.7	>602.3	>643.3	>604.5	>759.0	>936.3	>874.3	>640.7	>236.0	>100.5	>196.1
		6	>429.9	>572.5	>697.9	>797.1	>949.1	>1,149.8	>1,361.6	>1,285.1	>1,182.2	>1,045.7	>911.7	>722.0
		9	>1,149.8	>1,191.8	>1,098.0	>888.3	>970.9	>1,221.5	>1,492.2	>1,556.6	>1,511.3	>1,453.5	>1,322.0	>1,258.0
		12	>1,575.7	>1,618.3	>1,616.8	>1,589.4	>1,593.4	>1,593.3	>1,557.8	>1,565.1	>1,583.6	>1,580.0	>1,593.3	>1,584.7

ตารางที่ ฑ.60 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สมุทรสาคร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.3	<40.8	<30.0	<33.5	<87.0	<84.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.8	<32.2	<109.3	<169.3	<174.8	<236.7	<368.8	<272.8	<103.1	<0.4	<0.0	<0.0
		6	<17.7	<46.7	<125.5	<213.4	<303.9	<449.1	<651.1	<578.3	<479.6	<397.3	<289.4	<136.6
		9	<450.8	<405.9	<338.9	<260.5	<322.6	<481.5	<717.7	<742.0	<721.0	<683.4	<587.4	<514.7
		12	<723.1	<699.9	<725.4	<737.2	<732.7	<731.4	<769.3	<760.2	<752.4	<758.2	<752.1	<748.7
	รุนแรง	1	0.0-0.5	14.3-27.5	40.8-56.6	30.0-44.6	33.5-48.8	87.0-112.8	84.7-115.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-6.1	32.2-56.8	109.3-148.7	169.3-215.0	174.8-218.6	236.7-289.0	368.8-427.5	272.8-331.1	103.1-141.5	0.4-1.0	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	17.7-41.0	46.7-76.9	125.5-172.3	213.4-272.1	303.9-372.5	449.1-531.5	651.1-741.4	578.3-664.1	479.6-557.9	397.3-466.5	289.4-352.0	136.6-182.7
		9	450.8-530.5	405.9-492.9	338.9-418.9	260.5-326.9	322.6-394.9	481.5-570.7	717.7-818.3	742.0-847.0	721.0-824.3	683.4-784.0	587.4-678.9	514.7-599.4
		12	723.1-836.1	699.9-816.2	725.4-838.5	737.2-848.3	732.7-844.3	731.4-843.9	769.3-876.4	760.2-869.1	752.4-862.7	758.2-867.8	752.1-862.7	748.7-859.5
	ปานกลาง	1	0.6-3.4	27.6-48.4	56.7-76.6	44.7-64.0	48.9-68.8	112.9-144.6	115.5-154.0	0.0-3.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.2-20.3	56.9-93.4	148.8-197.7	215.1-269.2	218.7-270.0	289.1-349.1	427.6-492.6	331.2-397.9	141.6-190.9	1.1-20.5	0.0-0.5	0.3-4.7
		6	41.1-71.1	77.0-119.6	172.4-231.0	272.2-341.7	372.6-451.6	531.6-624.1	741.5-840.3	664.2-758.6	558.0-644.9	466.6-544.0	352.1-423.8	182.8-240.2
		9	530.6-619.8	493.0-592.3	419.0-511.4	327.0-404.9	395.0-478.2	570.8-671.0	818.4-928.5	847.1-962.2	824.4-937.8	784.1-894.8	679.0-780.0	599.5-693.5
		12	836.2-961.0	816.3-945.7	838.6-963.4	848.4-970.8	844.4-967.4	844.0-968.2	876.5-993.8	869.2-988.7	862.8-984.1	867.9-988.2	862.8-984.2	859.6-981.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-117.8	48.5-251.4	76.7-208.7	64.1-203.9	68.9-208.2	144.7-335.2	154.1-403.2	3.1-114.5	0.0-36.8	0.0-26.2	0.0-28.5	0.0-86.5
		3	20.4-213.1	93.5-413.6	197.8-508.0	269.3-583.2	270.1-560.3	349.2-675.7	492.7-821.5	398.0-759.2	191.0-516.4	20.6-152.5	0.6-79.7	4.8-128.5
		6	71.2-329.1	119.7-462.1	231.1-608.6	341.8-744.2	451.7-884.9	624.2-1,106.3	840.4-1,326.3	758.7-1,228.7	645.0-1,087.1	544.1-943.1	423.9-812.6	240.3-600.4
		9	619.9-1,080.3	592.4-1,127.1	511.5-1,022.1	405.0-846.9	478.3-933.2	671.1-1,193.3	928.6-1,471.6	962.3-1,531.5	937.9-1,499.8	894.9-1,444.8	780.1-1,286.8	693.6-1,171.8
		12	961.1-1,589.8	945.8-1,604.9	963.5-1,591.0	970.9-1,581.8	967.5-1,582.1	968.3-1,590.2	993.9-1,572.2	988.8-1,579.9	984.2-1,587.3	988.3-1,584.9	984.3-1,588.8	981.5-1,589.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.9-178.0	251.5-340.1	208.8-256.6	204.0-257.1	208.3-260.2	335.3-400.6	403.3-492.6	114.6-165.2	36.9-63.4	26.3-44.7	28.6-56.3	86.6-131.4
		3	213.2-304.4	413.7-547.2	508.1-618.0	583.3-688.7	560.4-656.2	675.8-780.9	821.6-922.1	759.3-875.2	516.5-634.6	152.6-210.4	79.8-118.3	128.6-188.3
		6	329.2-437.2	462.2-599.5	608.7-743.7	744.3-879.2	885.0-1,025.0	1,106.4-1,256.8	1,326.4-1,471.8	1,228.8-1,370.8	1,087.2-1,222.8	943.2-1,066.7	812.7-937.5	600.5-727.1
		9	1,080.4-1,223.2	1,127.2-1,298.0	1,022.2-1,188.1	847.0-993.3	933.3-1,080.2	1,193.4-1,356.4	1,471.7-1,634.6	1,531.6-1,702.6	1,499.9-1,669.1	1,444.9-1,610.8	1,286.9-1,440.8	1,171.9-1,318.7
		12	1,589.9-1,781.4	1,605.0-1,807.6	1,591.1-1,782.0	1,581.9-1,766.7	1,582.2-1,768.4	1,590.3-1,779.0	1,572.3-1,745.7	1,580.0-1,757.7	1,587.4-1,769.4	1,585.0-1,764.5	1,588.9-1,771.3	1,589.6-1,773.5
	รุนแรง	1	178.1-253.0	340.2-446.1	256.7-311.0	257.2-318.3	260.3-319.8	400.7-473.6	492.7-593.9	165.3-226.8	63.5-95.5	44.8-67.4	56.4-92.7	131.5-186.5
		3	304.5-416.0	547.3-705.0	618.1-742.3	688.8-805.8	656.3-762.2	781.0-896.0	922.2-1,030.3	875.3-1,002.1	634.7-768.9	210.5-280.2	118.4-165.5	188.4-261.4
		6	437.3-565.2	599.6-760.1	743.8-896.7	879.3-1,028.9	1,025.1-1,178.9	1,256.9-1,420.1	1,471.9-1,627.5	1,370.9-1,523.2	1,222.9-1,369.1	1,066.8-1,200.4	937.6-1,074.2	727.2-870.0
		9	1,223.3-1,377.9	1,298.1-1,484.8	1,188.2-1,370.7	993.4-1,155.1	1,080.3-1,241.5	1,356.5-1,533.5	1,634.7-1,808.9	1,702.7-1,886.0	1,669.2-1,850.4	1,610.9-1,788.8	1,440.9-1,606.3	1,318.8-1,477.0
		12	1,781.5-1,987.6	1,807.7-2,026.3	1,782.1-1,987.3	1,766.8-1,965.3	1,768.5-1,968.3	1,779.1-1,981.8	1,745.8-1,931.3	1,757.8-1,948.2	1,769.5-1,964.7	1,764.6-1,957.1	1,771.4-1,967.1	1,773.6-1,970.9
	รุนแรงที่สุด	1	>253.0	>446.1	>311.0	>318.3	>319.8	>473.6	>593.9	>226.8	>95.5	>67.4	>92.7	>186.5
		3	>416.0	>705.0	>742.3	>805.8	>762.2	>896.0	>1,030.3	>1,002.1	>768.9	>280.2	>165.5	>261.4
		6	>565.2	>760.1	>896.7	>1,028.9	>1,178.9	>1,420.1	>1,627.5	>1,523.2	>1,369.1	>1,200.4	>1,074.2	>870.0
		9	>1,377.9	>1,484.8	>1,370.7	>1,155.1	>1,241.5	>1,533.5	>1,808.9	>1,886.0	>1,850.4	>1,788.8	>1,606.3	>1,477.0
		12	>1,987.6	>2,026.3	>1,987.3	>1,965.3	>1,968.3	>1,981.8	>1,931.3	>1,948.2	>1,964.7	>1,957.1	>1,967.1	>1,970.9

ตารางที่ ฑ.61 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สมุทรสงคราม, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.1	<26.1	<19.2	<22.7	<52.0	<51.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.0	<19.9	<66.3	<110.7	<120.7	<160.0	<239.7	<190.7	<68.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.4	<26.1	<76.9	<132.8	<196.1	<294.0	<435.4	<390.5	<316.9	<262.9	<199.1	<85.3
		9	<294.3	<287.3	<228.4	<170.3	<208.7	<313.2	<464.6	<485.6	<477.6	<465.9	<398.3	<331.5
		12	<493.3	<490.1	<489.0	<495.2	<510.4	<500.5	<512.9	<502.4	<496.7	<500.2	<493.3	<493.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	12.1-22.9	26.1-38.2	19.2-31.5	22.7-34.4	52.0-72.0	51.5-73.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0-0.1	19.9-36.5	66.3-95.7	110.7-150.0	120.7-158.0	160.0-205.3	239.7-289.5	190.7-236.7	68.6-97.2	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.4-17.1	26.1-45.4	76.9-110.3	132.8-179.2	196.1-252.6	294.0-366.1	435.4-517.9	390.5-467.4	316.9-385.9	262.9-320.0	199.1-247.1	85.3-118.2
		9	294.3-359.1	287.3-354.6	228.4-289.9	170.3-223.2	208.7-266.8	313.2-388.4	464.6-553.5	485.6-579.4	477.6-570.0	465.9-555.0	398.3-477.1	331.5-404.1
		12	493.3-589.5	490.1-587.2	489.0-586.0	495.2-591.7	510.4-604.9	500.5-596.9	512.9-606.7	502.4-597.0	496.7-592.0	500.2-595.0	493.3-589.0	493.5-589.2
	ปานกลาง	1	0.0-0.1	23.0-40.1	38.3-54.2	31.6-49.0	34.5-50.3	72.1-99.0	73.6-102.9	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.2-3.1	36.6-62.1	95.8-134.0	150.1-198.6	158.1-203.3	205.4-259.7	289.6-347.2	236.8-291.3	97.3-134.7	0.7-8.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	17.2-34.3	45.5-74.1	110.4-153.5	179.3-236.4	252.7-320.1	366.2-450.4	518.0-611.4	467.5-555.2	386.0-465.9	320.1-386.5	247.2-304.0	118.3-160.3
		9	359.2-434.2	354.7-433.0	290.0-363.0	223.3-287.3	266.9-335.8	388.5-476.0	553.6-654.5	579.5-685.9	570.1-675.0	555.1-656.1	477.2-567.2	404.2-488.1
		12	589.6-698.5	587.3-697.7	586.1-696.6	591.8-701.3	605.0-711.7	597.0-706.3	606.8-712.4	597.1-704.2	592.1-700.3	595.1-702.6	589.1-697.8	589.3-698.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-73.8	40.2-200.2	54.3-168.0	49.1-191.6	50.4-168.6	99.1-283.8	103.0-312.1	0.5-106.3	0.0-18.7	0.0-10.9	0.0-11.4	0.0-47.5
		3	3.2-123.9	62.2-294.3	134.1-399.0	198.7-504.0	203.4-478.2	259.8-582.5	347.3-669.4	291.4-610.7	134.8-399.5	8.2-122.1	0.0-37.5	0.2-66.3
		6	34.4-225.2	74.2-318.4	153.6-446.1	236.5-593.1	320.2-717.3	450.5-924.7	611.5-1,107.7	555.3-1,028.3	466.0-910.3	386.6-759.7	304.1-634.4	160.4-439.2
		9	434.3-851.0	433.1-871.8	363.1-787.3	287.4-674.1	335.9-737.7	476.1-965.7	654.6-1,191.5	686.0-1,253.5	675.1-1,234.2	656.2-1,192.7	567.3-1,052.6	488.2-953.4
		12	698.6-1,277.3	697.8-1,286.8	696.7-1,289.0	701.4-1,286.4	711.8-1,274.5	706.4-1,286.1	712.5-1,265.5	704.3-1,271.3	700.4-1,275.4	702.7-1,273.1	697.9-1,277.9	698.1-1,276.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	73.9-120.8	200.3-268.8	168.1-211.2	191.7-248.9	168.7-214.3	283.9-352.3	312.2-391.6	106.4-164.7	18.8-30.5	11.0-24.6	11.5-26.6	47.6-75.6
		3	124.0-188.9	294.4-392.5	399.1-497.7	504.1-611.7	478.3-573.1	582.6-692.5	669.5-775.5	610.8-719.0	399.6-499.6	122.2-181.4	37.6-56.7	66.4-100.4
		6	225.3-313.5	318.5-419.0	446.2-553.9	593.2-718.3	717.4-851.9	924.8-1,081.1	1,107.8-1,264.9	1,028.4-1,179.9	910.4-1,055.8	759.8-882.8	634.5-745.8	439.3-540.9
		9	851.1-987.1	871.9-1,015.9	787.4-930.0	674.2-807.4	737.8-873.1	965.8-1,126.4	1,191.6-1,361.9	1,253.6-1,433.8	1,234.3-1,411.8	1,192.8-1,362.7	1,052.7-1,208.2	953.5-1,105.3
		12	1,277.4-1,460.7	1,286.9-1,474.0	1,289.1-1,477.9	1,286.5-1,472.5	1,274.6-1,452.0	1,286.2-1,469.7	1,265.6-1,438.9	1,271.4-1,450.7	1,275.5-1,457.8	1,273.2-1,453.9	1,278.0-1,462.4	1,276.6-1,460.2
	รุนแรง	1	120.9-180.8	268.9-350.5	211.3-260.9	249.0-316.0	214.4-267.2	352.4-430.5	391.7-483.4	164.8-237.7	30.6-43.9	24.7-42.2	26.7-46.0	75.7-110.3
		3	189.0-270.5	392.6-508.9	497.8-610.7	611.8-733.1	573.2-679.5	692.6-815.4	775.6-892.6	719.1-839.7	499.7-614.9	181.5-255.4	56.8-80.1	100.5-142.4
		6	313.6-420.6	419.1-537.4	554.0-676.9	718.4-859.3	852.0-1,001.8	1,081.2-1,253.8	1,265.0-1,436.4	1,180.0-1,345.7	1,055.9-1,216.1	882.9-1,018.8	745.9-869.9	541.0-656.8
		9	987.2-1,137.1	1,016.0-1,174.9	930.1-1,088.6	807.5-956.5	873.2-1,023.5	1,126.5-1,303.5	1,362.0-1,547.7	1,433.9-1,630.6	1,411.9-1,605.7	1,362.8-1,548.1	1,208.3-1,378.4	1,105.4-1,272.5
		12	1,460.8-1,660.5	1,474.1-1,678.3	1,478.0-1,684.3	1,472.6-1,675.6	1,452.1-1,645.0	1,469.8-1,669.7	1,439.0-1,627.4	1,450.8-1,646.1	1,457.9-1,656.7	1,454.0-1,650.9	1,462.5-1,663.6	1,460.3-1,660.5
	รุนแรงที่สุด	1	>180.8	>350.5	>260.9	>316.0	>267.2	>430.5	>483.4	>237.7	>43.9	>42.2	>46.0	>110.3
		3	>270.5	>508.9	>610.7	>733.1	>679.5	>815.4	>892.6	>839.7	>614.9	>255.4	>80.1	>142.4
		6	>420.6	>537.4	>676.9	>859.3	>1,001.8	>1,253.8	>1,436.4	>1,345.7	>1,216.1	>1,018.8	>869.9	>656.8
		9	>1,137.1	>1,174.9	>1,088.6	>956.5	>1,023.5	>1,303.5	>1,547.7	>1,630.6	>1,605.7	>1,548.1	>1,378.4	>1,272.5
		12	>1,660.5	>1,678.3	>1,684.3	>1,675.6	>1,645.0	>1,669.7	>1,627.4	>1,646.1	>1,656.7	>1,650.9	>1,663.6	>1,660.5

ตารางที่ ฑ.62 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.เพชรบุรี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<32.7	<18.7	<23.5	<33.2	<72.6	<69.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<25.3	<92.1	<123.4	<155.7	<149.1	<213.5	<295.1	<256.3	<111.5	<3.2	<0.0	<3.3
		6	<70.1	<110.5	<177.5	<249.1	<329.4	<444.6	<570.3	<484.9	<407.5	<352.2	<273.9	<151.3
		9	<456.3	<461.6	<389.4	<320.7	<352.0	<507.4	<667.6	<717.7	<682.7	<646.7	<508.5	<471.4
		12	<745.1	<707.3	<710.7	<740.5	<736.8	<766.7	<741.0	<742.7	<741.3	<746.9	<746.4	<755.4
	รุนแรง	1	3.1-10.2	32.7-49.8	18.7-30.3	23.5-36.1	33.2-46.6	72.6-93.4	69.5-96.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.8
		3	25.3-40.1	92.1-123.0	123.4-160.8	155.7-195.2	149.1-183.4	213.5-255.0	295.1-346.7	256.3-304.2	111.5-145.4	3.2-7.4	0.0-0.6	3.3-7.1
		6	70.1-91.4	110.5-145.4	177.5-221.8	249.1-299.8	329.4-386.7	444.6-509.6	570.3-645.8	484.9-556.6	407.5-474.5	352.2-410.3	273.9-323.9	151.3-191.9
		9	456.3-523.0	461.6-535.8	389.4-458.3	320.7-376.6	352.0-412.3	507.4-577.0	667.6-752.4	717.7-803.2	682.7-765.8	646.7-725.5	508.5-583.2	471.4-543.0
		12	745.1-832.8	707.3-801.5	710.7-804.6	740.5-829.2	736.8-826.4	766.7-851.9	741.0-830.1	742.7-830.7	741.3-829.5	746.9-834.4	746.4-834.1	755.4-841.4
	ปานกลาง	1	10.3-22.0	49.9-73.1	30.4-45.3	36.2-52.9	46.7-63.1	93.5-119.1	96.1-130.4	0.2-4.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-3.5
		3	40.2-59.9	123.1-161.9	160.9-204.5	195.3-242.0	183.5-223.0	255.1-301.9	346.8-404.4	304.3-357.9	145.5-186.6	7.5-16.8	0.7-3.5	7.2-16.0
		6	91.5-123.2	145.5-188.4	221.9-272.7	299.9-357.9	386.8-451.0	509.7-581.0	645.9-728.1	556.7-635.5	474.6-549.0	410.4-475.0	324.0-382.1	192.0-242.6
		9	523.1-596.6	535.9-618.0	458.4-535.6	376.7-439.5	412.4-479.9	577.1-653.2	752.5-844.6	803.3-895.6	765.9-855.7	725.6-810.7	583.3-665.4	543.1-622.1
		12	832.9-927.5	801.6-904.1	804.7-906.9	829.3-925.1	826.5-923.4	852.0-943.6	830.2-926.3	830.8-925.9	829.6-925.0	834.5-928.9	834.2-928.8	841.5-933.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-124.2	73.2-245.0	45.4-156.4	53.0-177.4	63.2-167.9	119.2-269.5	130.5-355.3	4.5-121.9	0.0-17.6	0.0-34.4	0.0-28.3	3.6-103.3
		3	60.0-219.9	162.0-409.3	204.6-460.8	242.1-507.9	223.1-439.9	302.0-548.1	404.5-700.9	358.0-641.4	186.7-439.5	16.9-156.2	3.6-71.0	16.1-148.9
		6	123.3-332.8	188.5-456.8	272.8-558.6	358.0-671.5	451.1-783.1	581.1-934.2	728.2-1,127.2	635.6-1,026.7	549.1-927.0	475.1-802.8	382.2-690.9	242.7-547.1
		9	596.7-962.5	618.1-1,031.6	535.7-935.5	439.6-766.4	480.0-828.3	653.3-1,028.1	844.7-1,290.2	895.7-1,337.7	855.8-1,285.5	810.8-1,217.0	665.5-1,070.8	622.2-1,017.6
		12	927.6-1,377.5	904.2-1,402.5	907.0-1,403.5	925.2-1,383.9	923.5-1,389.3	943.7-1,377.5	926.4-1,385.1	926.0-1,381.5	925.1-1,382.4	929.0-1,378.4	928.9-1,378.5	934.0-1,371.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.3-168.5	245.1-311.3	156.5-199.4	177.5-225.4	168.0-205.2	269.6-320.6	355.4-437.0	122.0-189.8	17.7-30.6	34.5-63.9	28.4-46.9	103.4-161.3
		3	220.0-284.1	409.4-497.4	460.9-547.6	508.0-596.2	440.0-510.1	548.2-625.4	701.0-792.6	641.5-730.8	439.6-527.6	156.3-225.8	71.1-107.3	149.0-216.1
		6	332.9-410.3	456.9-551.5	558.7-653.0	671.6-772.1	783.2-886.2	934.3-1,040.3	1,127.3-1,245.3	1,026.8-1,144.5	927.1-1,042.9	802.9-903.2	691.0-788.4	547.2-651.5
		9	962.6-1,072.9	1,031.7-1,157.5	935.6-1,059.8	766.5-868.4	828.4-936.4	1,028.2-1,140.4	1,290.3-1,421.8	1,337.8-1,467.1	1,285.6-1,411.3	1,217.1-1,335.6	1,070.9-1,192.4	1,017.7-1,137.5
		12	1,377.6-1,508.6	1,402.6-1,550.1	1,403.6-1,550.7	1,384.0-1,518.2	1,389.4-1,526.1	1,377.6-1,503.4	1,385.2-1,519.1	1,381.6-1,514.9	1,382.5-1,516.5	1,378.5-1,509.4	1,378.6-1,509.3	1,371.2-1,497.8
	รุนแรง	1	168.6-221.6	311.4-388.0	199.5-249.1	225.5-280.9	205.3-247.4	320.7-377.6	437.1-529.9	189.9-276.1	30.7-47.0	64.0-102.5	47.0-70.0	161.4-234.6
		3	284.2-359.3	497.5-597.1	547.7-644.2	596.3-694.0	510.2-587.1	625.5-709.5	792.7-891.8	730.9-828.3	527.7-626.6	225.9-311.7	107.4-152.9	216.2-299.0
		6	410.4-499.0	551.6-658.2	653.1-757.2	772.2-882.1	886.3-997.9	1,040.4-1,153.9	1,245.4-1,371.0	1,144.6-1,270.6	1,043.0-1,167.8	903.3-1,011.4	788.5-894.5	651.6-768.3
		9	1,073.0-1,191.3	1,157.6-1,292.8	1,059.9-1,194.4	868.5-979.1	936.5-1,053.5	1,140.5-1,260.4	1,421.9-1,561.8	1,467.2-1,604.4	1,411.4-1,544.6	1,335.7-1,461.2	1,192.5-1,322.6	1,137.6-1,266.2
		12	1,508.7-1,647.3	1,550.2-1,707.4	1,550.8-1,707.4	1,518.3-1,660.7	1,526.2-1,671.4	1,503.5-1,636.6	1,519.2-1,661.0	1,515.0-1,656.5	1,516.6-1,658.8	1,509.5-1,648.2	1,509.4-1,647.9	1,497.9-1,631.6
	รุนแรงที่สุด	1	>221.6	>388.0	>249.1	>280.9	>247.4	>377.6	>529.9	>276.1	>47.0	>102.5	>70.0	>234.6
		3	>359.3	>597.1	>644.2	>694.0	>587.1	>709.5	>891.8	>828.3	>626.6	>311.7	>152.9	>299.0
		6	>499.0	>658.2	>757.2	>882.1	>997.9	>1,153.9	>1,371.0	>1,270.6	>1,167.8	>1,011.4	>894.5	>768.3
		9	>1,191.3	>1,292.8	>1,194.4	>979.1	>1,053.5	>1,260.4	>1,561.8	>1,604.4	>1,544.6	>1,461.2	>1,322.6	>1,266.2
		12	>1,647.3	>1,707.4	>1,707.4	>1,660.7	>1,671.4	>1,636.6	>1,661.0	>1,656.5	>1,658.8	>1,648.2	>1,647.9	>1,631.6

ตารางที่ ฑ.63 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ประจวบคีรีขันธ์, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<16.9	<18.2	<26.4	<26.6	<35.3	<45.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.7	<45.5	<87.5	<136.9	<147.1	<167.8	<210.7	<176.7	<96.5	<19.7	<0.5	<5.1
		6	<89.8	<82.1	<137.6	<192.6	<258.3	<326.0	<446.3	<433.0	<375.3	<318.8	<228.5	<158.0
		9	<419.3	<390.4	<365.1	<318.4	<302.7	<388.4	<513.1	<591.9	<572.8	<580.3	<498.2	<465.4
		12	<685.6	<662.6	<656.9	<665.2	<649.1	<654.2	<642.5	<642.6	<655.6	<662.8	<666.9	<671.0
	รุนแรง	1	0.7-2.8	16.9-29.8	18.2-29.3	26.4-38.8	26.6-40.5	35.3-49.6	45.5-70.9	0.0-3.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	13.7-25.6	45.5-71.9	87.5-118.2	136.9-172.5	147.1-180.2	167.8-203.2	210.7-256.9	176.7-234.2	96.5-144.7	19.7-37.9	0.5-5.2	5.1-11.5
		6	89.8-134.8	82.1-119.0	137.6-182.8	192.6-244.3	258.3-317.1	326.0-386.2	446.3-516.9	433.0-502.8	375.3-441.6	318.8-380.5	228.5-297.2	158.0-223.4
		9	419.3-493.0	390.4-468.8	365.1-442.8	318.4-384.8	302.7-370.7	388.4-461.8	513.1-599.3	591.9-681.2	572.8-658.1	580.3-661.6	498.2-574.2	465.4-541.2
		12	685.6-777.3	662.6-758.0	656.9-753.9	665.2-760.4	649.1-747.1	654.2-751.5	642.5-741.0	642.6-740.3	655.6-751.7	662.8-757.7	666.9-761.1	671.0-764.2
	ปานกลาง	1	2.9-8.6	29.9-50.6	29.4-43.4	38.9-55.5	40.6-57.3	49.7-70.6	71.0-104.3	3.5-20.6	0.0-0.4	0.0-0.7	0.0-0.1	0.1-2.5
		3	25.7-50.7	72.0-112.9	118.3-156.9	172.6-214.7	180.3-218.5	203.3-244.0	257.0-310.5	234.3-291.9	144.8-195.5	38.0-63.1	5.3-17.9	11.6-29.3
		6	134.9-181.6	119.1-168.0	182.9-238.8	244.4-305.7	317.2-385.3	386.3-454.6	517.0-595.4	502.9-580.3	441.7-516.0	380.6-450.7	297.3-364.5	223.5-290.0
		9	493.1-575.8	468.9-558.9	442.9-532.0	384.9-460.8	370.8-449.6	461.9-545.5	599.4-695.6	681.3-780.0	658.2-752.4	661.7-751.1	574.3-658.5	541.3-625.6
		12	777.4-877.8	758.1-863.0	754.0-860.8	760.5-865.3	747.2-855.7	751.6-859.1	741.1-850.1	740.4-848.6	751.8-857.7	757.8-862.1	761.2-864.7	764.3-866.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.7-110.8	50.7-200.1	43.5-146.6	55.6-174.6	57.4-171.0	70.7-182.9	104.4-333.9	20.7-195.8	0.5-53.4	0.8-91.9	0.2-48.2	2.6-128.0
		3	50.8-247.4	113.0-389.2	157.0-403.1	214.8-455.8	218.6-429.7	244.1-467.4	310.6-608.7	292.0-616.1	195.6-510.6	63.2-294.3	18.0-169.2	29.4-236.0
		6	181.7-480.5	168.1-520.6	238.9-588.5	305.8-662.5	385.4-764.6	454.7-816.9	595.5-994.4	580.4-975.2	516.1-901.0	450.8-825.1	364.6-730.3	290.1-680.9
		9	575.9-1,006.3	559.0-1,051.3	532.1-1,017.1	460.9-871.2	449.7-886.9	545.6-993.3	695.7-1,191.9	780.1-1,277.3	752.5-1,224.6	751.2-1,195.3	658.6-1,083.7	625.7-1,056.0
		12	877.9-1,372.8	863.1-1,386.2	860.9-1,394.4	865.4-1,387.4	855.8-1,402.7	859.2-1,401.5	850.2-1,401.1	848.7-1,395.2	857.8-1,386.5	862.2-1,382.0	864.8-1,379.3	866.7-1,374.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.9-160.0	200.2-259.7	146.7-186.4	174.7-219.8	171.1-213.3	183.0-222.5	334.0-421.0	195.9-279.4	53.5-85.9	92.0-148.3	48.3-78.2	128.1-198.6
		3	247.5-330.8	389.3-495.3	403.2-490.7	455.9-536.2	429.8-498.3	467.5-539.8	608.8-706.3	616.2-724.1	510.7-622.3	294.4-394.6	169.3-242.0	236.1-335.5
		6	480.6-588.2	520.7-655.1	588.6-711.4	662.6-782.6	764.7-888.7	817.0-931.6	994.5-1,117.0	975.3-1,096.5	901.1-1,020.8	825.2-944.1	730.4-849.5	681.0-814.7
		9	1,006.4-1,140.7	1,051.4-1,210.8	1,017.2-1,173.4	871.3-1,002.8	887.0-1,029.8	993.4-1,136.2	1,192.0-1,345.7	1,277.4-1,428.8	1,224.7-1,368.0	1,195.4-1,329.4	1,083.8-1,213.6	1,056.1-1,188.4
		12	1,372.9-1,521.3	1,386.3-1,544.5	1,394.5-1,556.0	1,387.5-1,545.2	1,402.8-1,569.6	1,401.6-1,567.0	1,401.2-1,569.6	1,395.3-1,562.2	1,386.6-1,546.7	1,382.1-1,539.1	1,379.4-1,534.7	1,375.0-1,528.3
	รุนแรง	1	160.1-220.2	259.8-329.4	186.5-232.4	219.9-271.8	213.4-261.8	222.6-267.1	421.1-521.2	279.5-381.9	86.0-126.9	148.4-220.0	78.3-116.2	198.7-287.4
		3	330.9-429.9	495.4-618.1	490.8-589.7	536.3-625.2	498.4-573.7	539.9-619.3	706.4-813.8	724.2-844.0	622.4-748.5	394.7-514.5	242.1-331.5	335.6-457.4
		6	588.3-710.4	655.2-810.2	711.5-850.0	782.7-916.0	888.8-1,025.3	931.7-1,056.7	1,117.1-1,249.2	1,096.6-1,227.4	1,020.9-1,150.5	944.2-1,074.0	849.6-980.7	814.8-964.4
		9	1,140.8-1,286.5	1,210.9-1,385.9	1,173.5-1,344.7	1,002.9-1,146.8	1,029.9-1,187.0	1,136.3-1,292.3	1,345.8-1,512.2	1,428.9-1,592.0	1,368.1-1,522.1	1,329.5-1,473.2	1,213.7-1,353.3	1,188.5-1,331.4
		12	1,521.4-1,680.1	1,544.6-1,714.4	1,556.1-1,729.5	1,545.3-1,714.5	1,569.7-1,749.2	1,567.1-1,745.2	1,569.7-1,750.9	1,562.3-1,742.0	1,546.8-1,718.7	1,539.2-1,707.7	1,534.8-1,701.3	1,528.4-1,692.7
	รุนแรงที่สุด	1	>220.2	>329.4	>232.4	>271.8	>261.8	>267.1	>521.2	>381.9	>126.9	>220.0	>116.2	>287.4
		3	>429.9	>618.1	>589.7	>625.2	>573.7	>619.3	>813.8	>844.0	>748.5	>514.5	>331.5	>457.4
		6	>710.4	>810.2	>850.0	>916.0	>1,025.3	>1,056.7	>1,249.2	>1,227.4	>1,150.5	>1,074.0	>980.7	>964.4
		9	>1,286.5	>1,385.9	>1,344.7	>1,146.8	>1,187.0	>1,292.3	>1,512.2	>1,592.0	>1,522.1	>1,473.2	>1,353.3	>1,331.4
		12	>1,680.1	>1,714.4	>1,729.5	>1,714.5	>1,749.2	>1,745.2	>1,750.9	>1,742.0	>1,718.7	>1,707.7	>1,701.3	>1,692.7

ตารางที่ ฑ.64 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นครศรีธรรมราช, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<27.0	<21.4	<29.4	<28.5	<40.4	<68.8	<82.0	<35.2	<2.2	<0.0	<0.0
		3	<10.9	<57.2	<108.9	<152.2	<149.7	<160.3	<225.1	<337.8	<388.3	<250.5	<76.7	<10.1
		6	<313.5	<189.2	<146.5	<208.7	<282.7	<365.7	<467.5	<582.4	<663.9	<615.9	<553.5	<436.0
		9	<682.1	<696.1	<658.0	<579.9	<431.8	<414.5	<556.3	<758.7	<928.9	<904.8	<805.0	<720.7
		12	<970.2	<958.2	<965.9	<968.5	<960.9	<933.3	<967.9	<993.9	<1,029.3	<1,015.0	<1,009.5	<999.5
	รุนแรง	1	1.0-5.7	27.0-44.2	21.4-31.1	29.4-40.7	28.5-41.0	40.4-55.9	68.8-100.6	82.0-132.4	35.2-68.0	2.2-6.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.9-26.6	57.2-91.5	108.9-145.1	152.2-186.6	149.7-183.7	160.3-200.0	225.1-277.9	337.8-417.9	388.3-481.8	250.5-344.2	76.7-125.5	10.1-23.4
		6	313.5-428.0	189.2-275.5	146.5-215.0	208.7-270.3	282.7-349.1	365.7-431.7	467.5-545.2	582.4-686.8	663.9-787.2	615.9-748.5	553.5-680.7	436.0-564.4
		9	682.1-843.6	696.1-857.1	658.0-815.1	579.9-726.4	431.8-551.7	414.5-516.9	556.3-660.4	758.7-892.4	928.9-1,069.9	904.8-1,056.6	805.0-956.0	720.7-881.2
		12	970.2-1,152.5	958.2-1,142.0	965.9-1,148.7	968.5-1,150.8	960.9-1,144.1	933.3-1,119.7	967.9-1,150.3	993.9-1,172.5	1,029.3-1,203.8	1,015.0-1,191.2	1,009.5-1,186.6	999.5-1,177.9
	ปานกลาง	1	5.8-18.9	44.3-64.7	31.2-46.2	40.8-56.2	41.1-58.7	56.0-76.9	100.7-133.8	132.5-189.3	68.1-114.7	6.6-17.0	0.0-0.5	0.0-0.9
		3	26.7-57.2	91.6-138.6	145.2-189.0	186.7-227.8	183.8-223.4	200.1-247.8	278.0-339.9	418.0-511.4	481.9-591.4	344.3-453.6	125.6-193.3	23.5-55.6
		6	428.1-571.5	275.6-388.7	215.1-302.3	270.4-346.5	349.2-428.8	431.8-508.2	545.3-633.3	686.9-804.9	787.3-926.8	748.6-900.9	680.8-828.1	564.5-719.2
		9	843.7-1,031.1	857.2-1,043.7	815.2-998.0	726.5-898.1	551.8-695.9	517.0-639.3	660.5-779.9	892.5-1,043.5	1,070.0-1,226.4	1,056.7-1,226.7	956.1-1,127.1	881.3-1,066.5
		12	1,152.6-1,358.7	1,142.1-1,350.4	1,148.8-1,355.9	1,150.9-1,357.3	1,144.2-1,351.7	1,119.8-1,332.3	1,150.4-1,356.7	1,172.6-1,373.7	1,203.9-1,399.1	1,191.3-1,389.0	1,186.7-1,385.6	1,178.0-1,378.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-166.9	64.8-203.7	46.3-156.0	56.3-173.5	58.8-194.6	77.0-227.4	133.9-343.0	189.4-579.4	114.8-446.2	17.1-256.1	0.6-99.4	1.0-199.4
		3	57.3-419.2	138.7-511.7	189.1-467.6	227.9-472.2	223.5-461.9	247.9-539.3	340.0-694.0	511.5-1,037.0	591.5-1,212.9	453.7-1,145.6	193.4-733.2	55.7-507.0
		6	571.6-1,498.5	388.8-1,179.9	302.4-915.6	346.6-828.6	428.9-906.0	508.3-935.3	633.4-1,100.5	805.0-1,428.6	926.9-1,664.5	901.0-1,731.3	828.2-1,645.8	719.3-1,645.7
		9	1,031.2-2,075.1	1,043.8-2,076.2	998.1-2,019.7	898.2-1,871.3	696.0-1,557.3	639.4-1,365.0	780.0-1,428.9	1,043.6-1,839.7	1,226.5-2,021.3	1,226.8-2,105.5	1,127.2-2,031.8	1,066.6-2,085.2
		12	1,358.8-2,447.1	1,350.5-2,456.1	1,356.0-2,453.0	1,357.4-2,448.9	1,351.8-2,453.3	1,332.4-2,472.4	1,356.8-2,446.5	1,373.8-2,427.6	1,399.2-2,409.1	1,389.1-2,418.0	1,385.7-2,422.9	1,378.8-2,429.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.0-233.6	203.8-256.9	156.1-199.2	173.6-220.3	194.7-248.7	227.5-285.4	343.1-417.6	579.5-726.4	446.3-578.7	256.2-386.6	99.5-162.5	199.5-329.5
		3	419.3-589.7	511.8-661.2	467.7-567.3	472.3-555.9	462.0-544.7	539.4-640.8	694.1-811.8	1,037.1-1,210.3	1,213.0-1,418.9	1,145.7-1,392.4	733.3-951.2	507.1-731.4
		6	1,498.6-1,831.1	1,180.0-1,476.2	915.7-1,146.8	828.7-1,000.1	906.1-1,070.2	935.4-1,075.8	1,100.6-1,248.6	1,428.7-1,625.6	1,664.6-1,897.5	1,731.4-1,999.2	1,645.9-1,912.9	1,645.8-1,963.5
		9	2,075.2-2,416.8	2,076.3-2,412.9	2,019.8-2,354.8	1,871.4-2,193.6	1,557.4-1,852.6	1,365.1-1,612.7	1,429.0-1,638.1	1,839.8-2,090.8	2,021.4-2,265.3	2,105.6-2,378.7	2,031.9-2,317.8	2,085.3-2,415.9
		12	2,447.2-2,790.7	2,456.2-2,806.2	2,453.1-2,800.1	2,449.0-2,793.8	2,453.4-2,802.1	2,472.5-2,836.2	2,446.6-2,790.5	2,427.7-2,758.4	2,409.2-2,723.2	2,418.1-2,739.4	2,423.0-2,747.3	2,429.5-2,758.9
	รุนแรง	1	233.7-314.4	257.0-318.3	199.3-249.5	220.4-275.0	248.8-311.9	285.5-352.5	417.7-502.0	726.5-895.3	578.8-733.9	386.7-550.5	162.6-242.2	329.6-497.9
		3	589.8-797.4	661.3-836.1	567.4-680.2	556.0-649.7	544.8-637.7	640.9-754.9	811.9-942.4	1,210.4-1,401.5	1,419.0-1,646.7	1,392.5-1,671.7	951.3-1,206.7	731.5-1,008.5
		6	1,831.2-2,208.1	1,476.3-1,816.1	1,146.9-1,412.7	1,000.2-1,194.1	1,070.3-1,254.0	1,075.9-1,230.8	1,248.7-1,410.1	1,625.7-1,840.1	1,897.6-2,151.3	1,999.3-2,292.9	1,913.0-2,206.8	1,963.6-2,318.7
		9	2,416.9-2,793.1	2,413.0-2,783.2	2,354.9-2,724.2	2,193.7-2,549.9	1,852.7-2,182.6	1,612.8-1,889.3	1,638.2-1,867.5	2,090.9-2,364.1	2,265.4-2,528.5	2,378.8-2,674.7	2,317.9-2,629.2	2,416.0-2,779.2
		12	2,790.8-3,164.6	2,806.3-3,187.9	2,800.2-3,178.2	2,793.9-3,169.5	2,802.2-3,182.4	2,836.3-3,233.8	2,790.6-3,165.1	2,758.5-3,117.8	2,723.3-3,063.4	2,739.5-3,088.0	2,747.4-3,099.4	2,759.0-3,116.8
	รุนแรงที่สุด	1	>314.4	>318.3	>249.5	>275.0	>311.9	>352.5	>502.0	>895.3	>733.9	>550.5	>242.2	>497.9
		3	>797.4	>836.1	>680.2	>649.7	>637.7	>754.9	>942.4	>1,401.5	>1,646.7	>1,671.7	>1,206.7	>1,008.5
		6	>2,208.1	>1,816.1	>1,412.7	>1,194.1	>1,254.0	>1,230.8	>1,410.1	>1,840.1	>2,151.3	>2,292.9	>2,206.8	>2,318.7
		9	>2,793.1	>2,783.2	>2,724.2	>2,549.9	>2,182.6	>1,889.3	>1,867.5	>2,364.1	>2,528.5	>2,674.7	>2,629.2	>2,779.2
		12	>3,164.6	>3,187.9	>3,178.2	>3,169.5	>3,182.4	>3,233.8	>3,165.1	>3,117.8	>3,063.4	>3,088.0	>3,099.4	>3,116.8

ตารางที่ ฑ.65 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดกระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.กระบี่, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.7	<45.1	<56.6	<76.2	<63.8	<104.9	<83.7	<29.8	<2.3	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<30.6	<128.5	<202.1	<301.4	<339.0	<378.5	<397.0	<341.0	<199.2	<59.0	<9.9	<6.1
		6	<142.7	<177.4	<272.4	<435.7	<607.5	<731.4	<824.9	<796.7	<690.3	<542.9	<389.9	<246.1
		9	<695.5	<635.9	<595.3	<570.3	<657.5	<814.6	<995.2	<1,087.2	<1,047.5	<983.5	<862.4	<782.0
		12	<1,172.9	<1,160.6	<1,160.6	<1,163.5	<1,148.2	<1,150.5	<1,133.8	<1,152.1	<1,150.9	<1,149.9	<1,145.2	<1,147.6
	รุนแรง	1	7.7-20.6	45.1-71.0	56.6-77.9	76.2-100.7	63.8-90.6	104.9-133.7	83.7-110.4	29.8-52.6	2.3-7.2	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	30.6-58.8	128.5-173.3	202.1-256.2	301.4-361.6	339.0-402.5	378.5-448.5	397.0-469.1	341.0-406.7	199.2-250.4	59.0-90.9	9.9-21.6	6.1-16.1
		6	142.7-201.8	177.4-241.1	272.4-346.9	435.7-517.8	607.5-701.4	731.4-836.7	824.9-939.4	796.7-909.6	690.3-799.1	542.9-644.0	389.9-475.5	246.1-318.8
		9	695.5-817.2	635.9-757.0	595.3-710.4	570.3-683.5	657.5-773.6	814.6-939.8	995.2-1,125.9	1,087.2-1,226.4	1,047.5-1,190.2	983.5-1,126.0	862.4-994.8	782.0-909.1
		12	1,172.9-1,330.7	1,160.6-1,320.0	1,160.6-1,320.7	1,163.5-1,322.6	1,148.2-1,309.2	1,150.5-1,311.0	1,133.8-1,295.9	1,152.1-1,311.5	1,150.9-1,310.4	1,149.9-1,309.5	1,145.2-1,305.6	1,147.6-1,307.8
	ปานกลาง	1	20.7-38.1	71.1-99.9	78.0-105.4	100.8-131.0	90.7-125.5	133.8-168.0	110.5-144.3	52.7-76.6	7.3-17.3	0.1-0.6	0.0-0.1	0.2-4.9
		3	58.9-94.9	173.4-229.3	256.3-320.8	361.7-430.7	402.6-475.0	448.6-528.0	469.2-550.8	406.8-481.4	250.5-311.5	91.0-133.9	21.7-42.6	16.2-37.1
		6	201.9-278.1	241.2-320.6	347.0-435.5	517.9-611.6	701.5-806.7	836.8-953.6	939.5-1,066.0	909.7-1,034.6	799.2-920.4	644.1-758.5	475.6-574.1	318.9-406.8
		9	817.3-953.9	757.1-894.1	710.5-841.0	683.6-812.4	773.7-904.1	939.9-1,079.0	1,126.0-1,269.9	1,226.5-1,379.4	1,190.3-1,347.6	1,126.1-1,283.5	994.9-1,141.7	909.2-1,050.5
		12	1,330.8-1,503.3	1,320.1-1,494.7	1,320.8-1,496.1	1,322.7-1,497.1	1,309.3-1,486.4	1,311.1-1,487.6	1,296.0-1,474.7	1,311.6-1,486.9	1,310.5-1,486.0	1,309.6-1,485.2	1,305.7-1,482.3	1,307.9-1,483.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.2-197.3	100.0-288.9	105.5-293.2	131.1-319.6	125.6-366.2	168.1-368.3	144.4-360.4	76.7-243.8	17.4-141.0	0.7-113.0	0.2-60.4	5.0-186.7
		3	95.0-395.7	229.4-590.0	320.9-701.6	430.8-807.0	475.1-865.8	528.1-950.6	550.9-981.8	481.5-879.4	311.6-671.3	134.0-454.6	42.7-285.1	37.2-325.0
		6	278.2-796.9	320.7-826.0	435.6-952.5	611.7-1,115.9	806.8-1,353.3	953.7-1,547.3	1,066.1-1,704.4	1,034.7-1,667.1	920.5-1,541.0	758.6-1,362.2	574.2-1,113.7	406.9-937.0
		9	954.0-1,663.5	894.2-1,620.0	841.1-1,534.8	812.5-1,500.0	904.2-1,583.1	1,079.1-1,787.5	1,270.0-1,990.2	1,379.5-2,141.5	1,347.7-2,136.2	1,283.6-2,074.9	1,141.8-1,886.9	1,050.6-1,771.8
		12	1,503.4-2,353.4	1,494.8-2,355.8	1,496.2-2,361.5	1,497.2-2,358.0	1,486.5-2,368.5	1,487.7-2,366.9	1,474.8-2,370.3	1,487.0-2,361.2	1,486.1-2,363.4	1,485.3-2,362.9	1,482.4-2,365.5	1,484.0-2,360.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	197.4-265.3	289.0-358.1	293.3-362.9	319.7-385.9	366.3-455.8	368.4-435.9	360.5-437.6	243.9-308.0	141.1-198.4	113.1-186.1	60.5-94.2	186.8-278.5
		3	395.8-519.8	590.1-719.2	701.7-830.9	807.1-928.4	865.9-991.0	950.7-1,084.8	981.9-1,117.9	879.5-1,005.8	671.4-793.6	454.7-579.4	285.2-397.3	325.1-465.5
		6	797.0-988.6	826.1-1,005.7	952.6-1,126.9	1,116.0-1,277.3	1,353.4-1,524.0	1,547.4-1,729.7	1,704.5-1,899.4	1,667.2-1,860.7	1,541.1-1,732.6	1,362.3-1,552.7	1,113.8-1,288.2	937.1-1,119.8
		9	1,663.6-1,884.8	1,620.1-1,849.4	1,534.9-1,754.6	1,500.1-1,718.6	1,583.2-1,795.2	1,787.6-2,005.5	1,990.3-2,208.9	2,141.6-2,372.3	2,136.3-2,376.0	2,075.0-2,315.9	1,887.0-2,115.5	1,771.9-1,993.8
		12	2,353.5-2,608.3	2,355.9-2,614.3	2,361.6-2,621.4	2,358.1-2,616.7	2,368.6-2,635.3	2,367.0-2,633.0	2,370.4-2,642.3	2,361.3-2,626.0	2,363.5-2,629.6	2,363.0-2,629.0	2,365.6-2,633.5	2,360.8-2,625.9
	รุนแรง	1	265.4-346.3	358.2-437.0	363.0-442.7	386.0-460.6	455.9-558.4	436.0-511.2	437.7-524.9	308.1-382.3	198.5-268.3	186.2-280.5	94.3-135.9	278.6-392.1
		3	519.9-666.2	719.3-865.6	831.0-975.1	928.5-1,061.5	991.1-1,128.0	1,084.9-1,231.2	1,118.0-1,266.0	1,005.9-1,143.7	793.7-929.8	579.5-724.3	397.4-533.5	465.6-638.2
		6	988.7-1,207.8	1,005.8-1,208.7	1,127.0-1,320.9	1,277.4-1,454.0	1,524.1-1,709.1	1,729.8-1,926.5	1,899.5-2,109.4	1,860.8-2,069.4	1,732.7-1,939.7	1,552.8-1,760.0	1,288.3-1,479.7	1,119.9-1,324.3
		9	1,884.9-2,124.8	1,849.5-2,099.4	1,754.7-1,994.2	1,718.7-1,957.2	1,795.3-2,025.3	2,005.6-2,240.7	2,209.0-2,444.0	2,372.4-2,620.1	2,376.1-2,633.8	2,316.0-2,575.1	2,115.6-2,361.9	1,993.9-2,233.5
		12	2,608.4-2,881.0	2,614.4-2,891.0	2,621.5-2,899.6	2,616.8-2,893.6	2,635.4-2,921.7	2,633.1-2,918.5	2,642.4-2,934.7	2,626.1-2,910.3	2,629.7-2,915.5	2,629.1-2,914.8	2,633.6-2,921.5	2,626.0-2,910.5
	รุนแรงที่สุด	1	>346.3	>437.0	>442.7	>460.6	>558.4	>511.2	>524.9	>382.3	>268.3	>280.5	>135.9	>392.1
		3	>666.2	>865.6	>975.1	>1,061.5	>1,128.0	>1,231.2	>1,266.0	>1,143.7	>929.8	>724.3	>533.5	>638.2
		6	>1,207.8	>1,208.7	>1,320.9	>1,454.0	>1,709.1	>1,926.5	>2,109.4	>2,069.4	>1,939.7	>1,760.0	>1,479.7	>1,324.3
		9	>2,124.8	>2,099.4	>1,994.2	>1,957.2	>2,025.3	>2,240.7	>2,444.0	>2,620.1	>2,633.8	>2,575.1	>2,361.9	>2,233.5
		12	>2,881.0	>2,891.0	>2,899.6	>2,893.6	>2,921.7	>2,918.5	>2,934.7	>2,910.3	>2,915.5	>2,914.8	>2,921.5	>2,910.5

ตารางที่ ฑ.66 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดพังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.พังงา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<74.3	<85.0	<125.8	<131.0	<93.2	<58.4	<20.1	<0.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<24.1	<165.1	<303.1	<476.9	<549.8	<602.4	<520.6	<366.5	<162.3	<50.1	<3.8	<2.3
		6	<135.6	<231.7	<376.4	<609.3	<883.8	<1,117.1	<1,208.7	<1,078.9	<912.0	<674.9	<442.0	<234.7
		9	<863.3	<791.7	<730.3	<769.0	<988.6	<1,215.3	<1,361.3	<1,432.8	<1,437.9	<1,386.0	<1,191.1	<1,033.8
		12	<1,599.4	<1,632.0	<1,664.1	<1,638.0	<1,635.1	<1,632.5	<1,532.0	<1,538.4	<1,544.3	<1,542.0	<1,540.4	<1,557.0
	รุนแรง	1	3.7-22.0	74.3-123.7	85.0-124.6	125.8-168.3	131.0-181.2	93.2-166.6	58.4-92.7	20.1-38.1	0.4-1.4	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	24.1-58.8	165.1-232.4	303.1-396.8	476.9-589.6	549.8-671.7	602.4-735.7	520.6-654.8	366.5-471.8	162.3-225.9	50.1-78.5	3.8-21.0	2.3-12.5
		6	135.6-198.5	231.7-315.5	376.4-491.7	609.3-753.2	883.8-1,061.6	1,117.1-1,325.8	1,208.7-1,436.8	1,078.9-1,294.2	912.0-1,099.9	674.9-835.8	442.0-563.1	234.7-319.5
		9	863.3-1,054.2	791.7-972.2	730.3-899.9	769.0-938.3	988.6-1,177.3	1,215.3-1,441.6	1,361.3-1,618.0	1,432.8-1,701.8	1,437.9-1,699.1	1,386.0-1,636.4	1,191.1-1,416.2	1,033.8-1,237.3
		12	1,599.4-1,874.1	1,632.0-1,901.7	1,664.1-1,930.4	1,638.0-1,908.0	1,635.1-1,903.3	1,632.5-1,901.0	1,532.0-1,810.8	1,538.4-1,817.0	1,544.3-1,822.3	1,542.0-1,820.6	1,540.4-1,819.3	1,557.0-1,833.6
	ปานกลาง	1	22.1-47.7	123.8-175.6	124.7-176.7	168.4-221.3	181.3-245.3	166.7-240.3	92.8-142.6	38.2-63.1	1.5-10.1	0.2-0.9	0.0-0.3	0.2-6.4
		3	58.9-103.4	232.5-319.0	396.9-511.8	589.7-722.2	671.8-814.0	735.8-891.4	654.9-815.4	471.9-601.4	226.0-307.6	78.6-118.4	21.1-42.3	12.6-42.4
		6	198.6-281.4	315.6-420.0	491.8-631.5	753.3-922.1	1,061.7-1,266.1	1,325.9-1,563.2	1,436.9-1,696.6	1,294.3-1,541.2	1,100.0-1,316.6	835.9-1,025.1	563.2-708.7	319.6-425.8
		9	1,054.3-1,275.2	972.3-1,181.7	900.0-1,096.9	938.4-1,133.9	1,177.4-1,392.2	1,441.7-1,698.8	1,618.1-1,910.3	1,701.9-2,007.5	1,699.2-1,995.1	1,636.5-1,919.5	1,416.3-1,672.3	1,237.4-1,469.9
		12	1,874.2-2,182.7	1,901.8-2,203.6	1,930.5-2,227.2	1,908.1-2,209.9	1,903.4-2,203.3	1,901.1-2,201.3	1,810.9-2,126.7	1,817.1-2,132.3	1,822.4-2,136.6	1,820.7-2,135.7	1,819.4-2,134.6	1,833.7-2,145.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.8-266.4	175.7-517.5	176.8-552.5	221.4-559.4	245.4-673.9	240.4-723.1	142.7-559.9	63.2-270.9	10.2-117.7	1.0-88.8	0.4-73.4	6.5-204.4
		3	103.5-498.5	319.1-902.9	511.9-1,223.2	722.3-1,479.5	814.1-1,614.5	891.5-1,769.9	815.5-1,767.1	601.5-1,395.6	307.7-855.8	118.5-432.1	42.4-245.7	42.5-329.8
		6	281.5-863.2	420.1-1,086.9	631.6-1,477.5	922.2-1,880.1	1,266.2-2,383.8	1,563.3-2,832.8	1,696.7-3,087.3	1,541.3-2,884.0	1,316.7-2,507.6	1,025.2-2,107.3	708.8-1,575.8	425.9-1,108.7
		9	1,275.3-2,498.9	1,181.8-2,346.0	1,097.0-2,193.6	1,134.0-2,211.8	1,392.3-2,542.8	1,698.9-3,071.1	1,910.4-3,473.9	2,007.6-3,639.2	1,995.2-3,563.8	1,919.6-3,414.3	1,672.4-3,040.4	1,470.0-2,725.5
		12	2,182.8-3,788.0	2,203.7-3,762.6	2,227.3-3,748.6	2,210.0-3,765.7	2,203.4-3,752.6	2,201.4-3,750.2	2,126.8-3,801.2	2,132.4-3,799.4	2,136.7-3,796.3	2,135.8-3,798.6	2,134.7-3,799.5	2,145.7-3,784.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	266.5-359.5	517.6-643.8	552.6-695.8	559.5-680.0	674.0-830.9	723.2-904.5	560.0-730.9	271.0-356.1	117.8-167.6	88.9-141.0	73.5-114.4	204.5-303.2
		3	498.6-667.0	903.0-1,117.5	1,223.3-1,472.2	1,479.6-1,731.7	1,614.6-1,878.5	1,770.0-2,060.3	1,767.2-2,091.7	1,395.7-1,671.9	855.9-1,056.6	432.2-556.8	245.8-334.6	329.9-462.7
		6	863.3-1,081.4	1,087.0-1,324.4	1,477.6-1,769.5	1,880.2-2,197.7	2,383.9-2,745.3	2,832.9-3,237.3	3,087.4-3,530.7	2,884.1-3,316.7	2,507.7-2,894.3	2,107.4-2,467.9	1,575.9-1,872.5	1,108.8-1,352.9
		9	2,499.0-2,898.0	2,346.1-2,726.8	2,193.7-2,552.6	2,211.9-2,562.2	2,542.9-2,909.6	3,071.2-3,507.7	3,474.0-3,972.3	3,639.3-4,158.3	3,563.9-4,060.4	3,414.4-3,886.3	3,040.5-3,475.9	2,725.6-3,128.1
		12	3,788.1-4,289.6	3,762.7-4,247.1	3,748.7-4,218.7	3,765.8-4,248.5	3,752.7-4,234.1	3,750.3-4,231.2	3,801.3-4,331.3	3,799.5-4,326.3	3,796.4-4,320.3	3,798.7-4,323.5	3,799.6-4,325.0	3,784.5-4,299.9
	รุนแรง	1	359.6-470.4	643.9-788.3	695.9-861.1	680.1-816.3	831.0-1,009.8	904.6-1,113.3	731.0-932.2	356.2-456.4	167.7-228.3	141.1-207.4	114.5-165.1	303.3-425.3
		3	667.1-867.6	1,117.6-1,362.5	1,472.3-1,752.3	1,731.8-2,011.1	1,878.6-2,170.1	2,060.4-2,381.4	2,091.8-2,453.9	1,672.0-1,982.2	1,056.7-1,285.6	556.9-702.4	334.7-441.0	462.8-624.1
		6	1,081.5-1,331.9	1,324.5-1,592.9	1,769.6-2,096.5	2,197.8-2,549.1	2,745.4-3,142.0	3,237.4-3,679.1	3,530.8-4,015.1	3,316.8-3,791.1	2,894.4-3,319.2	2,468.0-2,867.5	1,872.6-2,203.9	1,353.0-1,629.4
		9	2,898.1-3,337.2	2,726.9-3,146.1	2,552.7-2,948.1	2,562.3-2,947.4	2,909.7-3,310.2	3,507.8-3,984.2	3,972.4-4,516.6	4,158.4-4,724.9	4,060.5-4,601.6	3,886.4-4,400.1	3,476.0-3,951.4	3,128.2-3,568.8
		12	4,289.7-4,833.9	4,247.2-4,772.0	4,218.8-4,727.0	4,248.6-4,771.2	4,234.2-4,755.7	4,231.3-4,751.9	4,331.4-4,909.1	4,326.4-4,900.1	4,320.4-4,890.8	4,323.6-4,895.0	4,325.1-4,897.2	4,300.0-4,860.5
	รุนแรงที่สุด	1	>470.4	>788.3	>861.1	>816.3	>1,009.8	>1,113.3	>932.2	>456.4	>228.3	>207.4	>165.1	>425.3
		3	>867.6	>1,362.5	>1,752.3	>2,011.1	>2,170.1	>2,381.4	>2,453.9	>1,982.2	>1,285.6	>702.4	>441.0	>624.1
		6	>1,331.9	>1,592.9	>2,096.5	>2,549.1	>3,142.0	>3,679.1	>4,015.1	>3,791.1	>3,319.2	>2,867.5	>2,203.9	>1,629.4
		9	>3,337.2	>3,146.1	>2,948.1	>2,947.4	>3,310.2	>3,984.2	>4,516.6	>4,724.9	>4,601.6	>4,400.1	>3,951.4	>3,568.8
		12	>4,833.9	>4,772.0	>4,727.0	>4,771.2	>4,755.7	>4,751.9	>4,909.1	>4,900.1	>4,890.8	>4,895.0	>4,897.2	>4,860.5

ตารางที่ ฑ.67 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ภูเก็ต, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<52.0	<61.9	<59.7	<76.0	<103.1	<62.4	<27.5	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.6	<124.6	<235.4	<311.2	<350.4	<364.0	<363.0	<301.8	<158.2	<56.3	<11.3	<2.4
		6	<122.0	<186.3	<280.3	<420.1	<606.2	<725.6	<834.5	<758.2	<629.8	<474.1	<338.6	<199.3
		9	<595.5	<605.9	<569.9	<575.8	<665.4	<798.0	<946.2	<1,035.9	<1,024.5	<969.9	<811.0	<695.1
		12	<1,090.5	<1,078.1	<1,080.3	<1,054.8	<1,086.9	<1,081.0	<1,087.4	<1,102.1	<1,101.2	<1,088.4	<1,088.2	<1,092.3
	รุนแรง	1	2.7-13.0	52.0-84.7	61.9-85.3	59.7-81.4	76.0-106.1	103.1-135.4	62.4-91.3	27.5-47.3	0.9-6.0	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.6-28.3	124.6-170.8	235.4-294.4	311.2-376.3	350.4-414.7	364.0-440.1	363.0-449.8	301.8-379.0	158.2-212.3	56.3-84.3	11.3-20.6	2.4-8.6
		6	122.0-173.5	186.3-244.7	280.3-355.1	420.1-506.3	606.2-707.6	725.6-848.0	834.5-966.9	758.2-888.8	629.8-751.3	474.1-589.4	338.6-430.4	199.3-269.4
		9	595.5-731.6	605.9-733.5	569.9-689.3	575.8-681.9	665.4-778.4	798.0-934.4	946.2-1,099.9	1,035.9-1,201.1	1,024.5-1,188.3	969.9-1,129.9	811.0-955.9	695.1-833.0
		12	1,090.5-1,271.3	1,078.1-1,256.9	1,080.3-1,260.7	1,054.8-1,239.2	1,086.9-1,265.7	1,081.0-1,260.6	1,087.4-1,264.0	1,102.1-1,278.7	1,101.2-1,278.4	1,088.4-1,268.0	1,088.2-1,268.0	1,092.3-1,272.2
	ปานกลาง	1	13.1-29.7	84.8-120.7	85.4-116.3	81.5-110.7	106.2-146.0	135.5-177.5	91.4-131.1	47.4-72.0	6.1-13.6	0.5-3.5	0.0-0.4	0.0-1.6
		3	28.4-64.4	170.9-230.0	294.5-366.3	376.4-454.6	414.8-493.5	440.2-534.4	449.9-557.1	379.1-473.8	212.4-280.9	84.4-122.6	20.7-41.0	8.7-27.6
		6	173.6-240.9	244.8-318.0	355.2-446.1	506.4-608.4	707.7-826.9	848.1-993.9	967.0-1,124.4	888.9-1,045.1	751.4-898.1	589.5-730.1	430.5-543.5	269.5-357.6
		9	731.7-895.8	733.6-885.9	689.4-830.6	682.0-806.9	778.5-911.8	934.5-1,095.6	1,100.0-1,281.1	1,201.2-1,394.2	1,188.4-1,380.9	1,130.0-1,317.8	956.0-1,128.7	833.1-997.2
		12	1,271.4-1,482.4	1,257.0-1,467.4	1,260.8-1,472.5	1,239.3-1,456.2	1,265.8-1,475.9	1,260.7-1,471.6	1,264.1-1,471.6	1,278.8-1,485.0	1,278.5-1,485.3	1,268.1-1,477.7	1,268.1-1,477.9	1,272.3-1,481.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-214.8	120.8-355.3	116.4-341.2	110.8-339.3	146.1-434.0	177.6-474.3	131.2-444.6	72.1-249.3	13.7-107.1	3.6-86.4	0.5-48.5	1.7-137.0
		3	64.5-366.3	230.1-629.1	366.4-812.4	454.7-927.9	493.6-993.5	534.5-1,147.1	557.2-1,249.8	473.9-1,074.3	281.0-738.2	122.7-408.7	41.1-215.6	27.7-243.7
		6	241.0-715.6	318.1-796.3	446.2-1,005.1	608.5-1,204.3	827.0-1,518.7	994.0-1,865.9	1,124.5-2,064.9	1,045.2-1,989.8	898.2-1,802.1	730.2-1,607.8	543.6-1,261.8	357.7-932.1
		9	895.9-1,893.3	886.0-1,796.0	830.7-1,653.3	807.0-1,531.8	911.9-1,689.1	1,095.7-2,036.6	1,281.2-2,338.2	1,394.3-2,499.2	1,381.0-2,497.6	1,317.9-2,402.3	1,128.8-2,163.2	997.3-1,973.5
		12	1,482.5-2,685.2	1,467.5-2,691.1	1,472.6-2,695.8	1,456.3-2,715.2	1,476.0-2,692.6	1,471.7-2,693.4	1,471.7-2,673.6	1,485.1-2,663.7	1,485.4-2,665.6	1,477.8-2,672.6	1,478.0-2,672.6	1,481.7-2,667.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	214.9-294.6	355.4-442.4	341.3-427.7	339.4-431.4	434.1-544.5	474.4-587.3	444.7-570.7	249.4-318.0	107.2-146.1	86.5-133.1	48.6-84.7	137.1-208.8
		3	366.4-496.9	629.2-776.1	812.5-969.4	928.0-1,092.1	993.6-1,172.8	1,147.2-1,370.1	1,249.9-1,500.4	1,074.4-1,288.5	738.3-905.8	408.8-520.0	215.7-288.4	243.8-346.1
		6	715.7-894.4	796.4-969.6	1,005.2-1,200.6	1,204.4-1,406.4	1,518.8-1,752.5	1,866.0-2,166.9	2,065.0-2,389.3	1,989.9-2,318.3	1,802.2-2,120.1	1,607.9-1,918.2	1,261.9-1,518.3	932.2-1,139.6
		9	1,893.4-2,240.3	1,796.1-2,109.3	1,653.4-1,931.8	1,531.9-1,776.7	1,689.2-1,952.7	2,036.7-2,356.3	2,338.3-2,697.2	2,499.3-2,869.5	2,497.7-2,875.3	2,402.4-2,768.0	2,163.3-2,520.5	1,973.6-2,308.8
		12	2,685.3-3,087.0	2,691.2-3,105.6	2,695.9-3,108.3	2,715.3-3,140.8	2,692.7-3,103.6	2,693.5-3,106.1	2,673.7-3,079.7	2,663.8-3,058.2	2,665.7-3,060.2	2,672.7-3,071.9	2,672.7-3,071.5	2,667.5-3,061.8
	รุนแรง	1	294.7-390.1	442.5-542.2	427.8-528.0	431.5-539.2	544.6-672.1	587.4-717.6	570.8-718.3	318.1-397.6	146.2-192.4	133.2-191.6	84.8-132.4	208.9-298.1
		3	497.0-652.9	776.2-944.1	969.5-1,146.5	1,092.2-1,276.5	1,172.9-1,376.4	1,370.2-1,624.3	1,500.5-1,785.2	1,288.6-1,531.0	905.9-1,096.9	520.1-649.0	288.5-374.7	346.2-471.1
		6	894.5-1,100.1	969.7-1,166.6	1,200.7-1,420.4	1,406.5-1,631.6	1,752.6-2,013.0	2,167.0-2,504.2	2,389.4-2,753.0	2,318.4-2,687.6	2,120.2-2,478.7	1,918.3-2,268.7	1,518.4-1,808.9	1,139.7-1,375.1
		9	2,240.4-2,630.3	2,109.4-2,460.3	1,931.9-2,242.1	1,776.8-2,049.4	1,952.8-2,246.7	2,356.4-2,712.9	2,697.3-3,097.7	2,869.6-3,280.9	2,875.4-3,296.0	2,768.1-3,175.0	2,520.6-2,921.3	2,308.9-2,684.1
		12	3,087.1-3,532.9	3,105.7-3,567.7	3,108.4-3,567.5	3,140.9-3,614.9	3,103.7-3,561.3	3,106.2-3,565.7	3,079.8-3,532.0	3,058.3-3,496.4	3,060.3-3,498.3	3,072.0-3,515.0	3,071.6-3,514.1	3,061.9-3,498.8
	รุนแรงที่สุด	1	>390.1	>542.2	>528.0	>539.2	>672.1	>717.6	>718.3	>397.6	>192.4	>191.6	>132.4	>298.1
		3	>652.9	>944.1	>1,146.5	>1,276.5	>1,376.4	>1,624.3	>1,785.2	>1,531.0	>1,096.9	>649.0	>374.7	>471.1
		6	>1,100.1	>1,166.6	>1,420.4	>1,631.6	>2,013.0	>2,504.2	>2,753.0	>2,687.6	>2,478.7	>2,268.7	>1,808.9	>1,375.1
		9	>2,630.3	>2,460.3	>2,242.1	>2,049.4	>2,246.7	>2,712.9	>3,097.7	>3,280.9	>3,296.0	>3,175.0	>2,921.3	>2,684.1
		12	>3,532.9	>3,567.7	>3,567.5	>3,614.9	>3,561.3	>3,565.7	>3,532.0	>3,496.4	>3,498.3	>3,515.0	>3,514.1	>3,498.8

ตารางที่ ฑ.68 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สุราษฎร์ธานี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<31.9	<31.9	<48.8	<39.9	<46.3	<49.5	<39.8	<5.6	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<10.7	<71.0	<134.7	<210.5	<213.6	<229.6	<252.7	<253.7	<201.0	<101.1	<15.4	<3.6
		6	<152.3	<128.7	<168.6	<270.0	<371.7	<478.3	<562.6	<594.4	<560.4	<467.7	<353.0	<234.9
		9	<546.7	<519.1	<478.2	<451.9	<440.7	<529.5	<655.7	<800.1	<833.1	<804.2	<703.3	<611.6
		12	<903.5	<905.7	<908.6	<893.9	<868.2	<854.1	<875.5	<925.5	<927.7	<910.5	<906.0	<890.2
	รุนแรง	1	1.5-8.6	31.9-50.3	31.9-49.8	48.8-68.9	39.9-60.7	46.3-76.0	49.5-76.2	39.8-67.1	5.6-12.6	0.3-0.7	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	10.7-26.2	71.0-107.6	134.7-182.8	210.5-264.8	213.6-271.6	229.6-294.5	252.7-324.0	253.7-336.1	201.0-266.4	101.1-146.4	15.4-33.6	3.6-9.3
		6	152.3-220.8	128.7-189.1	168.6-233.9	270.0-347.0	371.7-465.2	478.3-581.9	562.6-679.9	594.4-717.3	560.4-681.9	467.7-580.4	353.0-449.8	234.9-318.3
		9	546.7-681.4	519.1-651.2	478.2-604.2	451.9-573.5	440.7-558.0	529.5-653.5	655.7-792.9	800.1-952.7	833.1-988.6	804.2-959.1	703.3-846.9	611.6-753.3
		12	903.5-1,078.8	905.7-1,080.0	908.6-1,082.9	893.9-1,069.6	868.2-1,046.1	854.1-1,033.8	875.5-1,052.5	925.5-1,095.9	927.7-1,098.2	910.5-1,083.6	906.0-1,079.7	890.2-1,065.9
	ปานกลาง	1	8.7-22.5	50.4-77.4	49.9-75.5	69.0-95.3	60.8-89.9	76.1-109.3	76.3-110.0	67.2-102.3	12.7-30.5	0.8-3.3	0.0-0.1	0.4-2.7
		3	26.3-52.8	107.7-157.7	182.9-241.0	264.9-329.8	271.7-341.4	294.6-373.7	324.1-409.7	336.2-426.4	266.5-345.5	146.5-205.9	33.7-63.4	9.4-27.1
		6	220.9-309.2	189.2-269.2	234.0-316.9	347.1-440.0	465.3-576.1	582.0-702.7	680.0-815.0	717.4-858.4	682.0-822.0	580.5-711.7	449.9-564.9	318.4-422.5
		9	681.5-838.8	651.3-806.7	604.3-753.2	573.6-717.5	558.1-697.5	653.6-798.3	793.0-950.7	952.8-1,126.3	988.7-1,164.9	959.2-1,134.7	847.0-1,010.9	753.4-917.7
		12	1,078.9-1,278.0	1,080.1-1,278.0	1,083.0-1,280.6	1,069.7-1,269.4	1,046.2-1,249.8	1,033.9-1,239.9	1,052.6-1,254.4	1,096.0-1,288.5	1,098.3-1,290.7	1,083.7-1,279.5	1,079.8-1,276.7	1,066.0-1,265.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-160.8	77.5-271.2	75.6-242.2	95.4-279.8	90.0-318.7	109.4-341.1	110.1-360.7	102.4-362.0	30.6-216.6	3.4-119.0	0.2-54.1	2.8-163.1
		3	52.9-342.1	157.8-535.7	241.1-608.8	329.9-711.4	341.5-759.6	373.8-859.6	409.8-918.8	426.5-958.2	345.6-835.8	206.0-626.2	63.5-356.2	27.2-307.6
		6	309.3-916.1	269.3-837.7	317.0-863.6	440.1-995.0	576.2-1,217.8	702.8-1,380.0	815.1-1,554.6	858.5-1,626.6	822.1-1,592.1	711.8-1,448.4	565.0-1,238.0	422.6-1,092.1
		9	838.9-1,725.7	806.8-1,693.6	753.3-1,611.9	717.6-1,548.5	697.6-1,509.8	798.4-1,615.0	950.8-1,812.7	1,126.4-2,051.6	1,165.0-2,098.8	1,134.8-2,066.5	1,011.0-1,892.9	917.8-1,829.7
		12	1,278.1-2,339.3	1,278.1-2,331.5	1,280.7-2,330.5	1,269.5-2,336.1	1,249.9-2,351.4	1,240.0-2,358.3	1,254.5-2,339.9	1,288.6-2,302.7	1,290.8-2,303.6	1,279.6-2,315.5	1,276.8-2,320.0	1,265.9-2,331.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.9-222.8	271.3-346.9	242.3-304.9	279.9-349.2	318.8-410.0	341.2-429.4	360.8-458.0	362.1-464.1	216.7-300.9	119.1-188.8	54.2-87.0	163.2-262.7
		3	342.2-475.5	535.8-683.0	608.9-740.3	711.5-840.8	759.7-903.2	859.7-1,028.9	918.9-1,092.7	958.3-1,139.5	835.9-1,008.2	626.3-784.8	356.3-485.4	307.7-450.2
		6	916.2-1,141.9	837.8-1,052.5	863.7-1,061.8	995.1-1,185.1	1,217.9-1,433.4	1,380.1-1,603.1	1,554.7-1,794.2	1,626.7-1,874.3	1,592.2-1,842.1	1,448.5-1,690.7	1,238.1-1,465.4	1,092.2-1,331.8
		9	1,725.8-2,018.2	1,693.7-1,988.5	1,612.0-1,899.3	1,548.6-1,826.9	1,509.9-1,783.7	1,615.1-1,884.6	1,812.8-2,091.3	2,051.7-2,345.6	2,098.9-2,394.3	2,066.6-2,361.6	1,893.0-2,175.0	1,829.8-2,127.5
		12	2,339.4-2,676.5	2,331.6-2,665.9	2,330.6-2,663.3	2,336.2-2,675.4	2,351.5-2,705.1	2,358.4-2,718.1	2,340.0-2,686.9	2,302.8-2,622.3	2,303.7-2,622.5	2,315.6-2,642.8	2,320.1-2,650.1	2,331.1-2,669.5
	รุนแรง	1	222.9-297.5	347.0-435.0	305.0-377.1	349.3-428.7	410.1-516.6	429.5-531.3	458.1-570.8	464.2-582.8	301.0-402.9	188.9-278.0	87.1-128.1	262.8-389.7
		3	475.6-637.2	683.1-853.8	740.4-889.2	840.9-985.1	903.3-1,063.8	1,029.0-1,219.2	1,092.8-1,286.9	1,139.6-1,341.8	1,008.3-1,202.3	784.9-967.3	485.5-640.5	450.3-627.1
		6	1,142.0-1,400.3	1,052.6-1,299.5	1,061.9-1,287.2	1,185.2-1,397.5	1,433.5-1,672.9	1,603.2-1,849.3	1,794.3-2,057.3	1,874.4-2,146.0	1,842.2-2,116.7	1,690.8-1,958.0	1,465.5-1,718.5	1,331.9-1,603.3
		9	2,018.3-2,341.1	1,988.6-2,315.1	1,899.4-2,218.1	1,827.0-2,135.8	1,783.8-2,088.1	1,884.7-2,182.5	2,091.4-2,397.1	2,345.7-2,666.5	2,394.4-2,716.4	2,361.7-2,683.2	2,175.1-2,483.3	2,127.6-2,455.3
		12	2,676.6-3,044.3	2,666.0-3,030.7	2,663.4-3,026.1	2,675.5-3,045.6	2,705.2-3,092.3	2,718.2-3,112.2	2,687.0-3,066.2	2,622.4-2,970.0	2,622.6-2,969.5	2,642.9-2,999.2	2,650.2-3,009.8	2,669.6-3,038.8
	รุนแรงที่สุด	1	>297.5	>435.0	>377.1	>428.7	>516.6	>531.3	>570.8	>582.8	>402.9	>278.0	>128.1	>389.7
		3	>637.2	>853.8	>889.2	>985.1	>1,063.8	>1,219.2	>1,286.9	>1,341.8	>1,202.3	>967.3	>640.5	>627.1
		6	>1,400.3	>1,299.5	>1,287.2	>1,397.5	>1,672.9	>1,849.3	>2,057.3	>2,146.0	>2,116.7	>1,958.0	>1,718.5	>1,603.3
		9	>2,341.1	>2,315.1	>2,218.1	>2,135.8	>2,088.1	>2,182.5	>2,397.1	>2,666.5	>2,716.4	>2,683.2	>2,483.3	>2,455.3
		12	>3,044.3	>3,030.7	>3,026.1	>3,045.6	>3,092.3	>3,112.2	>3,066.2	>2,970.0	>2,969.5	>2,999.2	>3,009.8	>3,038.8

ตารางที่ ฑ.69 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดระนอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ระนอง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<83.8	<125.5	<204.4	<215.3	<187.3	<51.0	<12.0	<0.3	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<8.8	<134.1	<342.3	<663.8	<843.8	<944.3	<823.8	<473.6	<133.7	<30.9	<1.4	<0.9
		6	<83.1	<164.5	<367.3	<716.8	<1,142.0	<1,565.9	<1,731.7	<1,624.0	<1,375.5	<986.3	<524.0	<170.3
		9	<1,090.5	<803.2	<652.6	<851.1	<1,192.0	<1,604.4	<1,816.6	<1,940.8	<1,970.7	<1,916.1	<1,686.5	<1,443.3
		12	<2,070.3	<2,098.2	<2,092.7	<2,031.7	<1,921.1	<1,922.7	<1,970.2	<2,007.0	<2,016.4	<1,998.0	<2,006.8	<2,044.3
	รุนแรง	1	2.0-5.8	83.8-123.7	125.5-178.6	204.4-267.5	215.3-284.0	187.3-251.9	51.0-93.9	12.0-22.5	0.3-0.8	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.8-24.9	134.1-196.3	342.3-448.7	663.8-807.1	843.8-1,004.5	944.3-1,103.2	823.8-961.9	473.6-603.6	133.7-203.6	30.9-54.1	1.4-3.9	0.9-2.8
		6	83.1-134.3	164.5-239.6	367.3-488.7	716.8-886.3	1,142.0-1,354.8	1,565.9-1,799.4	1,731.7-1,980.1	1,624.0-1,850.6	1,375.5-1,567.9	986.3-1,144.2	524.0-640.7	170.3-244.7
		9	1,090.5-1,268.1	803.2-976.5	652.6-831.2	851.1-1,044.2	1,192.0-1,418.9	1,604.4-1,855.4	1,816.6-2,088.8	1,940.8-2,217.1	1,970.7-2,241.1	1,916.1-2,180.9	1,686.5-1,925.3	1,443.3-1,648.0
		12	2,070.3-2,348.8	2,098.2-2,370.1	2,092.7-2,364.9	2,031.7-2,314.0	1,921.1-2,221.5	1,922.7-2,224.4	1,970.2-2,264.2	2,007.0-2,294.9	2,016.4-2,302.9	1,998.0-2,287.1	2,006.8-2,294.7	2,044.3-2,325.8
	ปานกลาง	1	5.9-24.0	123.8-177.4	178.7-246.3	267.6-344.0	284.1-366.9	252.0-326.4	94.0-148.5	22.6-51.3	0.9-3.4	0.2-0.6	0.0-0.0	0.0-1.0
		3	25.0-55.3	196.4-277.8	448.8-577.5	807.2-971.5	1,004.6-1,186.5	1,103.3-1,281.4	962.0-1,116.6	603.7-723.9	203.7-285.8	54.2-96.8	4.0-13.1	2.9-12.5
		6	134.4-203.6	239.7-338.5	488.8-637.5	886.4-1,082.6	1,354.9-1,595.7	1,799.5-2,057.9	1,980.2-2,254.0	1,850.7-2,099.2	1,568.0-1,779.4	1,144.3-1,320.1	640.8-778.4	244.8-343.6
		9	1,268.2-1,466.5	976.6-1,177.4	831.3-1,044.0	1,044.3-1,268.0	1,419.0-1,675.8	1,855.5-2,133.9	2,088.9-2,389.7	2,217.2-2,521.1	2,241.2-2,537.6	2,181.0-2,471.7	1,925.4-2,187.6	1,648.1-1,873.4
		12	2,348.9-2,654.3	2,370.2-2,667.9	2,365.0-2,663.2	2,314.1-2,624.6	2,221.6-2,555.2	2,224.5-2,559.6	2,264.3-2,588.9	2,295.0-2,611.7	2,303.0-2,617.8	2,287.2-2,605.6	2,294.8-2,611.7	2,325.9-2,635.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.1-217.0	177.5-569.8	246.4-699.0	344.1-807.5	367.0-875.8	326.5-769.1	148.6-549.6	51.4-247.9	3.5-123.4	0.7-82.5	0.1-42.5	1.1-143.3
		3	55.4-363.3	277.9-849.0	577.6-1,355.1	971.6-1,871.8	1,186.6-2,152.3	1,281.5-2,207.2	1,116.7-1,917.6	724.0-1,368.8	285.9-836.2	96.9-412.1	13.2-233.4	12.6-252.5
		6	203.7-728.5	338.6-1,034.3	637.6-1,555.7	1,082.7-2,178.3	1,595.8-2,869.6	2,058.0-3,363.1	2,254.1-3,623.3	2,099.3-3,330.5	1,779.5-2,830.3	1,320.2-2,222.2	778.5-1,561.8	343.7-1,041.0
		9	1,466.6-2,486.5	1,177.5-2,292.3	1,044.1-2,289.8	1,268.1-2,506.6	1,675.9-3,035.2	2,134.0-3,547.5	2,389.8-3,905.1	2,521.2-4,034.8	2,537.7-4,004.3	2,471.8-3,913.8	2,187.7-3,491.3	1,873.5-2,999.0
		12	2,654.4-4,166.8	2,668.0-4,138.5	2,663.3-4,136.4	2,624.7-4,171.5	2,555.3-4,253.1	2,559.7-4,262.5	2,589.0-4,219.6	2,611.8-4,190.0	2,617.9-4,184.7	2,605.7-4,197.4	2,611.8-4,193.6	2,635.1-4,169.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	217.1-307.9	569.9-720.4	699.1-864.5	807.6-967.8	875.9-1,053.5	769.2-923.0	549.7-708.2	248.0-327.8	123.5-186.3	82.6-161.5	42.6-71.2	143.4-232.3
		3	363.4-502.5	849.1-1,063.1	1,355.2-1,623.2	1,871.9-2,163.4	2,152.4-2,458.3	2,207.3-2,496.3	1,917.7-2,167.0	1,368.9-1,576.9	836.3-1,039.3	412.2-541.3	233.5-339.0	252.6-382.8
		6	728.6-934.3	1,034.4-1,296.1	1,555.8-1,876.3	2,178.4-2,537.6	2,869.7-3,272.4	3,363.2-3,762.1	3,623.4-4,038.9	3,330.6-3,701.3	2,830.4-3,147.8	2,222.3-2,501.0	1,561.9-1,822.1	1,041.1-1,303.6
		9	2,486.6-2,802.4	2,292.4-2,656.7	2,289.9-2,711.1	2,506.7-2,910.5	3,035.3-3,464.9	3,547.6-3,981.2	3,905.2-4,367.3	4,034.9-4,492.6	4,004.4-4,445.7	3,913.9-4,348.6	3,491.4-3,884.9	2,999.1-3,340.2
		12	4,166.9-4,622.4	4,138.6-4,580.5	4,136.5-4,579.3	4,171.6-4,639.5	4,253.2-4,775.0	4,262.6-4,785.5	4,219.7-4,715.9	4,190.1-4,667.5	4,184.8-4,658.2	4,197.5-4,680.1	4,193.7-4,672.8	4,169.9-4,632.8
	รุนแรง	1	308.0-418.8	720.5-894.4	864.6-1,053.1	967.9-1,147.4	1,053.6-1,253.2	923.1-1,095.9	708.3-893.1	327.9-421.8	186.4-264.5	161.6-271.1	71.3-107.5	232.4-345.3
		3	502.6-670.6	1,063.2-1,308.9	1,623.3-1,923.4	2,163.5-2,483.6	2,458.4-2,791.9	2,496.4-2,810.0	2,167.1-2,437.4	1,577.0-1,805.3	1,039.4-1,271.5	541.4-693.4	339.1-468.7	382.9-546.4
		6	934.4-1,173.6	1,296.2-1,596.9	1,876.4-2,236.7	2,537.7-2,933.8	3,272.5-3,711.3	3,762.2-4,192.0	4,039.0-4,485.4	3,701.4-4,098.8	3,147.9-3,488.3	2,501.1-2,802.4	1,822.2-2,110.2	1,303.7-1,605.3
		9	2,802.5-3,144.2	2,656.8-3,058.0	2,711.2-3,180.0	2,910.6-3,354.9	3,465.0-3,933.1	3,981.3-4,448.8	4,367.4-4,864.7	4,492.7-4,983.9	4,445.8-4,918.5	4,348.7-4,814.8	3,885.0-4,307.1	3,340.3-3,706.6
		12	4,622.5-5,110.6	4,580.6-5,054.0	4,579.4-5,053.7	4,639.6-5,141.9	4,775.1-5,338.1	4,785.6-5,349.6	4,716.0-5,249.7	4,667.6-5,180.0	4,658.3-5,166.1	4,680.2-5,198.6	4,672.9-5,187.4	4,632.9-5,129.3
	รุนแรงที่สุด	1	>418.8	>894.4	>1,053.1	>1,147.4	>1,253.2	>1,095.9	>893.1	>421.8	>264.5	>271.1	>107.5	>345.3
		3	>670.6	>1,308.9	>1,923.4	>2,483.6	>2,791.9	>2,810.0	>2,437.4	>1,805.3	>1,271.5	>693.4	>468.7	>546.4
		6	>1,173.6	>1,596.9	>2,236.7	>2,933.8	>3,711.3	>4,192.0	>4,485.4	>4,098.8	>3,488.3	>2,802.4	>2,110.2	>1,605.3
		9	>3,144.2	>3,058.0	>3,180.0	>3,354.9	>3,933.1	>4,448.8	>4,864.7	>4,983.9	>4,918.5	>4,814.8	>4,307.1	>3,706.6
		12	>5,110.6	>5,054.0	>5,053.7	>5,141.9	>5,338.1	>5,349.6	>5,249.7	>5,180.0	>5,166.1	>5,198.6	>5,187.4	>5,129.3

ตารางที่ ฑ.70 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ชุมพร, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<34.5	<47.3	<64.1	<58.9	<48.7	<42.9	<28.6	<2.3	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<6.7	<64.3	<159.8	<259.7	<300.8	<331.4	<343.3	<232.7	<171.4	<87.5	<9.1	<5.6
		6	<160.3	<117.1	<209.8	<313.6	<470.8	<618.4	<752.5	<807.8	<745.4	<584.7	<361.8	<247.4
		9	<717.8	<577.1	<553.9	<558.1	<576.5	<722.9	<853.4	<1,031.4	<1,068.4	<1,044.2	<917.9	<825.6
		12	<1,220.9	<1,197.4	<1,210.7	<1,174.4	<1,095.9	<1,099.7	<1,158.0	<1,189.2	<1,205.5	<1,162.9	<1,159.3	<1,162.9
	รุนแรง	1	0.6-2.2	34.5-55.0	47.3-69.8	64.1-93.4	58.9-91.6	48.7-86.1	42.9-77.7	28.6-48.8	2.3-5.3	0.5-1.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.7-21.9	64.3-104.8	159.8-216.6	259.7-334.7	300.8-376.7	331.4-409.4	343.3-421.4	232.7-382.5	171.4-270.3	87.5-136.3	9.1-20.0	5.6-11.6
		6	160.3-243.2	117.1-180.1	209.8-285.1	313.6-414.7	470.8-582.6	618.4-738.7	752.5-884.4	807.8-941.5	745.4-874.3	584.7-705.1	361.8-475.4	247.4-346.3
		9	717.8-856.1	577.1-714.8	553.9-691.0	558.1-695.7	576.5-716.1	722.9-863.4	853.4-1,005.6	1,031.4-1,194.9	1,068.4-1,232.8	1,044.2-1,211.2	917.9-1,076.3	825.6-976.5
		12	1,220.9-1,400.4	1,197.4-1,379.1	1,210.7-1,390.5	1,174.4-1,359.1	1,095.9-1,291.6	1,099.7-1,294.9	1,158.0-1,345.5	1,189.2-1,370.3	1,205.5-1,384.2	1,162.9-1,347.8	1,159.3-1,345.0	1,162.9-1,347.6
	ปานกลาง	1	2.3-14.4	55.1-83.3	69.9-99.7	93.5-130.4	91.7-132.1	86.2-125.2	77.8-125.8	48.9-97.9	5.4-15.8	1.6-4.9	0.0-0.0	0.0-1.9
		3	22.0-55.5	104.9-159.3	216.7-282.5	334.8-417.5	376.8-468.2	409.5-501.9	421.5-513.1	382.6-480.1	270.4-359.7	136.4-202.9	20.1-50.0	11.7-36.4
		6	243.3-339.0	180.2-267.0	285.2-379.6	414.8-528.4	582.7-715.7	738.8-877.1	884.5-1,033.8	941.6-1,091.6	874.4-1,019.2	705.2-843.5	475.5-601.1	346.4-459.9
		9	856.2-1,013.4	714.9-877.1	691.1-852.7	695.8-856.9	716.2-879.8	863.5-1,024.0	1,005.7-1,178.3	1,195.0-1,377.5	1,232.9-1,415.7	1,211.3-1,397.5	1,076.4-1,254.4	976.6-1,147.4
		12	1,400.5-1,598.8	1,379.2-1,580.5	1,390.6-1,589.4	1,359.2-1,564.4	1,291.7-1,512.0	1,295.0-1,514.7	1,345.6-1,554.4	1,370.4-1,571.2	1,384.3-1,582.1	1,347.9-1,554.0	1,345.1-1,552.3	1,347.7-1,553.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-163.4	83.4-306.6	99.8-303.6	130.5-386.4	132.2-440.0	125.3-332.7	125.9-398.5	98.0-395.7	15.9-218.2	5.0-160.8	0.1-80.0	2.0-166.7
		3	55.6-358.8	159.4-573.6	282.6-687.3	417.6-892.1	468.3-1,023.1	502.0-1,042.5	513.2-1,037.5	480.2-997.2	359.8-892.0	203.0-688.0	50.1-423.7	36.5-369.8
		6	339.1-980.7	267.1-930.8	379.7-990.2	528.5-1,195.2	715.8-1,507.9	877.2-1,636.8	1,033.9-1,826.0	1,091.7-1,871.7	1,019.3-1,774.6	843.6-1,597.1	601.2-1,345.7	460.0-1,195.7
		9	1,013.5-1,851.6	877.2-1,810.4	852.8-1,781.4	857.0-1,770.8	879.9-1,808.2	1,024.1-1,889.8	1,178.4-2,095.2	1,377.6-2,318.0	1,415.8-2,347.6	1,397.6-2,352.2	1,254.5-2,182.4	1,147.5-2,051.2
		12	1,598.9-2,597.1	1,580.6-2,601.1	1,589.5-2,591.7	1,564.5-2,609.8	1,512.1-2,666.3	1,514.8-2,663.5	1,554.5-2,623.7	1,571.3-2,588.9	1,582.2-2,581.1	1,554.1-2,609.4	1,552.4-2,616.7	1,554.0-2,614.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.5-231.4	306.7-396.0	303.7-380.3	386.5-482.2	440.1-562.4	332.8-406.5	398.6-500.6	395.8-512.6	218.3-317.9	160.9-260.4	80.1-126.8	166.8-264.0
		3	358.9-493.1	573.7-736.4	687.4-829.3	892.2-1,051.6	1,023.2-1,215.8	1,042.6-1,225.5	1,037.6-1,212.5	997.3-1,167.0	892.1-1,079.3	688.1-877.5	423.8-599.8	369.9-536.1
		6	980.8-1,218.7	930.9-1,191.1	990.3-1,209.5	1,195.3-1,422.8	1,508.0-1,780.3	1,636.9-1,883.5	1,826.1-2,077.1	1,871.8-2,115.3	1,774.7-2,011.0	1,597.2-1,840.1	1,345.8-1,600.9	1,195.8-1,462.4
		9	1,851.7-2,118.1	1,810.5-2,122.8	1,781.5-2,092.0	1,770.9-2,073.4	1,808.3-2,116.1	1,889.9-2,167.2	2,095.3-2,386.2	2,318.1-2,609.7	2,347.7-2,634.5	2,352.3-2,647.2	2,182.5-2,472.7	2,051.3-2,336.9
		12	2,597.2-2,901.5	2,601.2-2,913.9	2,591.8-2,897.5	2,609.9-2,931.2	2,666.4-3,028.6	2,663.6-3,023.7	2,623.8-2,953.8	2,589.0-2,900.8	2,581.2-2,886.5	2,609.5-2,935.3	2,616.8-2,946.2	2,614.4-2,942.8
	รุนแรง	1	231.5-313.5	396.1-500.7	380.4-468.5	482.3-592.2	562.5-705.5	406.6-490.1	500.7-617.9	512.7-649.0	318.0-440.6	260.5-389.3	126.9-185.5	264.1-387.2
		3	493.2-654.4	736.5-925.9	829.4-989.1	1,051.7-1,228.8	1,215.9-1,432.3	1,225.6-1,429.4	1,212.6-1,406.5	1,167.1-1,354.7	1,079.4-1,290.6	877.6-1,097.9	599.9-814.7	536.2-741.4
		6	1,218.8-1,491.3	1,191.2-1,493.7	1,209.6-1,458.0	1,422.9-1,677.0	1,780.4-2,085.3	1,883.6-2,154.6	2,077.2-2,350.9	2,115.4-2,379.6	2,011.1-2,267.6	1,840.2-2,106.6	1,601.0-1,886.2	1,462.5-1,765.6
		9	2,118.2-2,408.8	2,122.9-2,469.5	2,092.1-2,436.5	2,073.5-2,408.1	2,116.2-2,456.6	2,167.3-2,470.8	2,386.3-2,703.5	2,609.8-2,925.6	2,634.6-2,944.2	2,647.3-2,966.1	2,472.8-2,787.7	2,337.0-2,648.2
		12	2,901.6-3,229.1	2,914.0-3,251.1	2,897.6-3,226.8	2,931.3-3,278.2	3,028.7-3,422.3	3,023.8-3,414.9	2,953.9-3,310.5	2,900.9-3,237.0	2,886.6-3,215.3	2,935.4-3,287.6	2,946.3-3,302.6	2,942.9-3,298.2
	รุนแรงที่สุด	1	>313.5	>500.7	>468.5	>592.2	>705.5	>490.1	>617.9	>649.0	>440.6	>389.3	>185.5	>387.2
		3	>654.4	>925.9	>989.1	>1,228.8	>1,432.3	>1,429.4	>1,406.5	>1,354.7	>1,290.6	>1,097.9	>814.7	>741.4
		6	>1,491.3	>1,493.7	>1,458.0	>1,677.0	>2,085.3	>2,154.6	>2,350.9	>2,379.6	>2,267.6	>2,106.6	>1,886.2	>1,765.6
		9	>2,408.8	>2,469.5	>2,436.5	>2,408.1	>2,456.6	>2,470.8	>2,703.5	>2,925.6	>2,944.2	>2,966.1	>2,787.7	>2,648.2
		12	>3,229.1	>3,251.1	>3,226.8	>3,278.2	>3,422.3	>3,414.9	>3,310.5	>3,237.0	>3,215.3	>3,287.6	>3,302.6	>3,298.2

ตารางที่ ฑ.71 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สงขลา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<19.8	<11.8	<12.2	<18.0	<27.9	<56.9	<57.9	<23.6	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<17.4	<63.2	<100.7	<102.0	<100.0	<128.6	<212.9	<288.5	<326.9	<218.6	<59.2	<2.9
		6	<293.1	<178.8	<132.6	<183.3	<243.6	<292.9	<395.7	<513.8	<576.0	<545.3	<484.3	<409.4
		9	<635.9	<645.8	<606.6	<510.8	<376.2	<352.6	<499.7	<676.4	<802.2	<781.3	<713.0	<659.4
		12	<871.4	<874.6	<868.7	<871.2	<864.4	<841.0	<869.0	<890.5	<892.1	<903.2	<902.8	<890.5
	รุนแรง	1	7.9-13.6	19.8-30.9	11.8-22.3	12.2-20.4	18.0-29.2	27.9-43.6	56.9-89.1	57.9-114.3	23.6-51.3	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	17.4-36.0	63.2-93.4	100.7-131.2	102.0-131.7	100.0-131.5	128.6-163.6	212.9-261.8	288.5-363.0	326.9-420.1	218.6-298.6	59.2-102.4	2.9-13.2
		6	293.1-395.8	178.8-254.0	132.6-189.1	183.3-234.3	243.6-300.6	292.9-354.5	395.7-468.0	513.8-611.6	576.0-696.3	545.3-668.7	484.3-600.7	409.4-523.7
		9	635.9-780.6	645.8-789.3	606.6-748.1	510.8-639.6	376.2-480.6	352.6-436.4	499.7-591.5	676.4-799.2	802.2-943.1	781.3-923.7	713.0-851.0	659.4-800.1
		12	871.4-1,035.0	874.6-1,038.3	868.7-1,033.2	871.2-1,034.9	864.4-1,028.9	841.0-1,008.4	869.0-1,033.3	890.5-1,052.8	892.1-1,052.6	903.2-1,062.6	902.8-1,062.3	890.5-1,051.6
	ปานกลาง	1	13.7-26.7	31.0-49.3	22.4-37.7	20.5-33.0	29.3-47.8	43.7-64.5	89.2-124.2	114.4-168.8	51.4-99.3	0.5-3.2	0.0-0.0	0.0-3.0
		3	36.1-65.9	93.5-136.5	131.3-174.7	131.8-172.7	131.6-171.3	163.7-206.8	261.9-319.7	363.1-452.2	420.2-532.6	298.7-398.2	102.5-162.8	13.3-39.3
		6	395.9-522.7	254.1-352.0	189.2-259.7	234.4-298.2	300.7-370.7	354.6-428.9	468.1-552.5	611.7-723.2	696.4-835.0	668.8-811.6	600.8-736.8	523.8-660.0
		9	780.7-948.1	789.4-955.0	748.2-912.5	639.7-791.2	480.7-607.6	436.5-537.5	591.6-698.0	799.3-938.8	943.2-1,102.9	923.8-1,084.9	851.1-1,008.0	800.2-961.9
		12	1,035.1-1,220.9	1,038.4-1,223.7	1,033.3-1,220.0	1,035.0-1,220.8	1,029.0-1,216.2	1,008.5-1,199.5	1,033.4-1,219.5	1,052.9-1,235.6	1,052.7-1,234.4	1,062.7-1,242.4	1,062.4-1,242.4	1,051.7-1,233.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-172.2	49.4-181.6	37.8-155.4	33.1-150.7	47.9-188.5	64.6-203.8	124.3-350.1	168.9-524.1	99.4-479.1	3.3-167.0	0.1-65.7	3.1-144.7
		3	66.0-341.0	136.6-440.9	174.8-449.5	172.8-435.9	171.4-442.7	206.9-481.9	319.8-658.5	452.3-981.5	532.7-1,210.5	398.3-1,039.0	162.9-646.1	39.4-337.9
		6	522.8-1,318.0	352.1-1,030.2	259.8-742.1	298.3-716.8	370.8-820.4	429.0-884.0	552.6-1,034.4	723.3-1,324.0	835.1-1,596.4	811.7-1,603.5	736.9-1,504.8	660.1-1,459.1
		9	948.2-1,874.5	955.1-1,865.3	912.6-1,826.6	791.3-1,657.8	607.7-1,388.2	537.6-1,152.5	698.1-1,295.0	938.9-1,685.4	1,103.0-1,952.6	1,085.0-1,938.6	1,008.1-1,847.2	962.0-1,845.5
		12	1,221.0-2,211.2	1,223.8-2,206.6	1,220.1-2,213.4	1,220.9-2,210.3	1,216.3-2,217.8	1,199.6-2,228.1	1,219.6-2,207.6	1,235.7-2,193.2	1,234.5-2,198.1	1,242.5-2,187.2	1,242.5-2,189.8	1,233.9-2,197.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.3-235.4	181.7-234.2	155.5-202.2	150.8-199.7	188.6-245.5	203.9-256.9	350.2-432.9	524.2-656.3	479.2-637.9	167.1-265.4	65.8-108.7	144.8-222.1
		3	341.1-461.2	441.0-559.7	449.6-550.6	436.0-533.4	442.8-544.4	482.0-580.6	658.6-773.4	981.6-1,162.4	1,210.6-1,444.0	1,039.1-1,268.4	646.2-841.4	338.0-480.8
		6	1,318.1-1,598.2	1,030.3-1,283.2	742.2-922.5	716.9-870.2	820.5-982.7	884.1-1,043.6	1,034.5-1,195.6	1,324.1-1,516.3	1,596.5-1,843.5	1,603.6-1,861.9	1,504.9-1,758.5	1,459.2-1,729.5
		9	1,874.6-2,176.4	1,865.4-2,160.7	1,826.7-2,125.7	1,657.9-1,946.5	1,388.3-1,660.8	1,152.6-1,366.8	1,295.1-1,492.2	1,685.5-1,923.5	1,952.7-2,222.5	1,938.7-2,208.7	1,847.3-2,114.5	1,845.6-2,131.0
		12	2,211.3-2,526.0	2,206.7-2,517.8	2,213.5-2,528.7	2,210.4-2,524.6	2,217.9-2,537.0	2,228.2-2,557.3	2,207.7-2,520.7	2,193.3-2,493.7	2,198.2-2,503.5	2,187.3-2,484.5	2,189.9-2,488.2	2,197.8-2,502.5
	รุนแรง	1	235.5-311.0	234.3-295.9	202.3-257.0	199.8-257.9	245.6-312.5	257.0-318.4	433.0-527.2	656.4-808.1	638.0-826.1	265.5-391.1	108.8-163.4	222.2-319.0
		3	461.3-605.0	559.8-697.7	550.7-666.1	533.5-645.1	544.5-661.2	580.7-692.7	773.5-901.4	1,162.5-1,364.6	1,444.1-1,705.5	1,268.5-1,528.3	841.5-1,070.1	480.9-655.7
		6	1,598.3-1,913.8	1,283.3-1,573.1	922.6-1,129.5	870.3-1,045.3	982.8-1,167.1	1,043.7-1,223.4	1,195.7-1,374.6	1,516.4-1,726.7	1,843.6-2,115.0	1,862.0-2,146.2	1,758.6-2,038.8	1,729.6-2,030.6
		9	2,176.5-2,508.4	2,160.8-2,485.1	2,125.8-2,455.0	1,946.6-2,266.3	1,660.9-1,967.4	1,366.9-1,607.7	1,492.3-1,710.3	1,923.6-2,183.5	2,222.6-2,517.0	2,208.8-2,503.0	2,114.6-2,406.2	2,131.1-2,444.2
		12	2,526.1-2,869.5	2,517.9-2,856.9	2,528.8-2,872.5	2,524.7-2,867.5	2,537.1-2,885.7	2,557.4-2,917.3	2,520.8-2,862.0	2,493.8-2,820.3	2,503.6-2,836.4	2,484.6-2,808.0	2,488.3-2,812.9	2,502.6-2,834.4
	รุนแรงที่สุด	1	>311.0	>295.9	>257.0	>257.9	>312.5	>318.4	>527.2	>808.1	>826.1	>391.1	>163.4	>319.0
		3	>605.0	>697.7	>666.1	>645.1	>661.2	>692.7	>901.4	>1,364.6	>1,705.5	>1,528.3	>1,070.1	>655.7
		6	>1,913.8	>1,573.1	>1,129.5	>1,045.3	>1,167.1	>1,223.4	>1,374.6	>1,726.7	>2,115.0	>2,146.2	>2,038.8	>2,030.6
		9	>2,508.4	>2,485.1	>2,455.0	>2,266.3	>1,967.4	>1,607.7	>1,710.3	>2,183.5	>2,517.0	>2,503.0	>2,406.2	>2,444.2
		12	>2,869.5	>2,856.9	>2,872.5	>2,867.5	>2,885.7	>2,917.3	>2,862.0	>2,820.3	>2,836.4	>2,808.0	>2,812.9	>2,834.4

ตารางที่ ฑ.72 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดสตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.สตูล, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<59.1	<53.7	<52.9	<80.6	<109.5	<116.4	<27.9	<6.5	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<21.6	<145.2	<250.0	<277.6	<357.5	<396.9	<485.6	<445.9	<280.3	<72.7	<16.1	<2.3
		6	<179.8	<221.7	<289.8	<442.9	<647.3	<793.7	<964.3	<946.2	<838.0	<678.4	<513.6	<335.4
		9	<819.1	<791.2	<695.5	<608.6	<720.0	<855.8	<1,136.1	<1,269.4	<1,282.9	<1,179.5	<1,030.7	<898.5
		12	<1,322.9	<1,311.6	<1,291.1	<1,298.6	<1,331.0	<1,296.6	<1,311.4	<1,341.4	<1,363.3	<1,368.1	<1,359.7	<1,341.5
	รุนแรง	1	7.9-20.8	59.1-81.5	53.7-76.4	52.9-77.4	80.6-112.3	109.5-143.2	116.4-151.7	27.9-61.1	6.5-11.6	0.3-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	21.6-51.8	145.2-195.5	250.0-307.9	277.6-342.7	357.5-425.5	396.9-476.6	485.6-570.1	445.9-524.0	280.3-350.5	72.7-126.1	16.1-32.1	2.3-8.4
		6	179.8-255.3	221.7-296.6	289.8-370.1	442.9-532.7	647.3-751.4	793.7-911.7	964.3-1,085.3	946.2-1,071.9	838.0-968.1	678.4-803.3	513.6-618.9	335.4-426.9
		9	819.1-971.5	791.2-934.5	695.5-834.4	608.6-741.5	720.0-850.5	855.8-996.1	1,136.1-1,280.5	1,269.4-1,424.4	1,282.9-1,442.2	1,179.5-1,337.7	1,030.7-1,182.5	898.5-1,051.2
		12	1,322.9-1,509.3	1,311.6-1,499.8	1,291.1-1,483.2	1,298.6-1,488.8	1,331.0-1,516.6	1,296.6-1,486.8	1,311.4-1,499.4	1,341.4-1,524.6	1,363.3-1,543.1	1,368.1-1,547.1	1,359.7-1,540.3	1,341.5-1,524.5
	ปานกลาง	1	20.9-48.0	81.6-109.7	76.5-106.3	77.5-109.0	112.4-152.4	143.3-184.3	151.8-193.6	61.2-94.8	11.7-37.6	0.9-2.4	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	51.9-94.9	195.6-257.6	308.0-375.2	342.8-418.5	425.6-503.1	476.7-567.1	570.2-664.6	524.1-611.4	350.6-433.0	126.2-185.6	32.2-75.4	8.5-34.4
		6	255.4-352.5	296.7-388.4	370.2-466.0	532.8-635.4	751.5-867.3	911.8-1,042.3	1,085.4-1,217.1	1,072.0-1,209.5	968.2-1,112.1	803.4-943.6	619.0-738.7	427.0-535.5
		9	971.6-1,143.0	934.6-1,095.3	834.5-992.1	741.6-894.3	850.6-997.6	996.2-1,152.8	1,280.6-1,437.8	1,424.5-1,592.7	1,442.3-1,615.5	1,337.8-1,511.0	1,182.6-1,350.1	1,051.3-1,221.5
		12	1,509.4-1,713.9	1,499.9-1,706.7	1,483.3-1,695.1	1,488.9-1,698.2	1,516.7-1,720.2	1,486.9-1,696.3	1,499.5-1,706.0	1,524.7-1,725.2	1,543.2-1,739.5	1,547.2-1,742.5	1,540.4-1,737.6	1,524.6-1,725.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	48.1-253.7	109.8-291.5	106.4-315.6	109.1-327.3	152.5-412.9	184.4-430.6	193.7-442.3	94.9-329.3	37.7-236.5	2.5-107.0	0.0-70.6	0.8-192.9
		3	95.0-472.4	257.7-644.6	375.3-748.9	418.6-840.6	503.2-920.1	567.2-1,049.2	664.7-1,151.5	611.5-1,062.6	433.1-899.8	185.7-617.2	75.5-369.3	34.5-332.0
		6	352.6-1,009.0	388.5-955.1	466.1-1,027.2	635.5-1,189.9	867.4-1,457.9	1,042.4-1,698.2	1,217.2-1,858.1	1,209.6-1,887.8	1,112.2-1,837.0	943.7-1,673.4	738.8-1,378.5	535.6-1,163.6
		9	1,143.1-2,036.6	1,095.4-1,929.8	992.2-1,830.6	894.4-1,725.8	997.7-1,768.9	1,152.9-1,956.7	1,437.9-2,203.6	1,592.8-2,406.7	1,615.6-2,457.8	1,511.1-2,365.1	1,350.2-2,190.3	1,221.6-2,093.8
		12	1,714.0-2,727.6	1,706.8-2,735.3	1,695.2-2,755.2	1,698.3-2,740.5	1,720.3-2,728.0	1,696.4-2,742.7	1,706.1-2,730.2	1,725.3-2,715.4	1,739.6-2,702.8	1,742.6-2,699.8	1,737.7-2,704.9	1,725.1-2,714.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	253.8-340.7	291.6-356.5	315.7-394.3	327.4-408.5	413.0-506.6	430.7-515.2	442.4-527.0	329.4-419.6	236.6-321.7	107.1-178.1	70.7-115.7	193.0-284.1
		3	472.5-632.5	644.7-780.5	749.0-871.0	840.7-978.8	920.2-1,053.4	1,049.3-1,202.2	1,151.6-1,302.4	1,062.7-1,202.8	899.9-1,054.4	617.3-784.8	369.4-491.7	332.1-471.7
		6	1,009.1-1,250.2	955.2-1,153.0	1,027.3-1,217.0	1,190.0-1,367.7	1,458.0-1,639.6	1,698.3-1,898.0	1,858.2-2,048.6	1,887.9-2,091.3	1,837.1-2,058.0	1,673.5-1,901.2	1,378.6-1,581.9	1,163.7-1,374.2
		9	2,036.7-2,315.9	1,929.9-2,189.8	1,830.7-2,096.5	1,725.9-1,993.9	1,769.0-2,011.1	1,956.8-2,205.3	2,203.7-2,431.2	2,406.8-2,647.3	2,457.9-2,707.8	2,365.2-2,621.3	2,190.4-2,445.7	2,093.9-2,363.1
		12	2,727.7-3,033.0	2,735.4-3,046.0	2,755.3-3,076.9	2,740.6-3,055.7	2,728.1-3,031.4	2,742.8-3,059.8	2,730.3-3,038.9	2,715.5-3,012.8	2,702.9-2,990.7	2,699.9-2,985.6	2,705.0-2,994.0	2,714.6-3,011.7
	รุนแรง	1	340.8-444.2	356.6-430.1	394.4-484.6	408.6-501.6	506.7-612.8	515.3-609.7	527.1-621.5	419.7-524.3	321.8-423.3	178.2-270.0	115.8-172.3	284.2-395.8
		3	632.6-822.7	780.6-933.5	871.1-1,005.4	978.9-1,131.1	1,053.5-1,199.1	1,202.3-1,368.9	1,302.5-1,465.7	1,202.9-1,354.5	1,054.5-1,225.2	784.9-979.2	491.8-636.4	471.8-642.0
		6	1,250.3-1,525.6	1,153.1-1,375.3	1,217.1-1,428.2	1,367.8-1,562.2	1,639.7-1,835.7	1,898.1-2,112.8	2,048.7-2,251.6	2,091.4-2,309.1	2,058.1-2,295.7	1,901.3-2,148.3	1,582.0-1,803.9	1,374.3-1,608.1
		9	2,316.0-2,619.0	2,189.9-2,471.7	2,096.6-2,386.3	1,994.0-2,287.6	2,011.2-2,274.3	2,205.4-2,474.2	2,431.3-2,674.1	2,647.4-2,903.5	2,707.9-2,974.4	2,621.4-2,895.6	2,445.8-2,720.2	2,363.2-2,654.0
		12	3,033.1-3,360.2	3,046.1-3,379.2	3,077.0-3,422.5	3,055.8-3,393.9	3,031.5-3,356.4	3,059.9-3,400.3	3,039.0-3,369.8	3,012.9-3,331.1	2,990.8-3,298.4	2,985.7-3,290.9	2,994.1-3,302.8	3,011.8-3,329.9
	รุนแรงที่สุด	1	>444.2	>430.1	>484.6	>501.6	>612.8	>609.7	>621.5	>524.3	>423.3	>270.0	>172.3	>395.8
		3	>822.7	>933.5	>1,005.4	>1,131.1	>1,199.1	>1,368.9	>1,465.7	>1,354.5	>1,225.2	>979.2	>636.4	>642.0
		6	>1,525.6	>1,375.3	>1,428.2	>1,562.2	>1,835.7	>2,112.8	>2,251.6	>2,309.1	>2,295.7	>2,148.3	>1,803.9	>1,608.1
		9	>2,619.0	>2,471.7	>2,386.3	>2,287.6	>2,274.3	>2,474.2	>2,674.1	>2,903.5	>2,974.4	>2,895.6	>2,720.2	>2,654.0
		12	>3,360.2	>3,379.2	>3,422.5	>3,393.9	>3,356.4	>3,400.3	>3,369.8	>3,331.1	>3,298.4	>3,290.9	>3,302.8	>3,329.9

ตารางที่ ฑ.73 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ตรัง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<47.1	<60.1	<65.1	<64.5	<98.2	<82.7	<48.3	<12.4	<0.4	<0.0	<0.0
		3	<21.5	<119.0	<215.6	<289.7	<345.5	<388.0	<422.6	<401.5	<264.7	<122.9	<34.6	<4.9
		6	<181.6	<199.7	<270.4	<425.5	<612.9	<763.1	<902.1	<939.9	<841.2	<654.8	<491.4	<324.1
		9	<736.2	<700.7	<656.0	<624.6	<677.3	<828.0	<1,040.7	<1,210.3	<1,255.5	<1,185.8	<1,052.2	<907.6
		12	<1,257.6	<1,263.5	<1,251.6	<1,221.8	<1,218.8	<1,214.7	<1,228.7	<1,289.4	<1,340.1	<1,338.9	<1,334.7	<1,319.6
	รุนแรง	1	6.2-13.2	47.1-68.0	60.1-82.0	65.1-90.2	64.5-91.7	98.2-127.2	82.7-119.9	48.3-80.5	12.4-28.9	0.4-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	21.5-40.6	119.0-163.4	215.6-270.0	289.7-351.4	345.5-409.7	388.0-457.7	422.6-494.5	401.5-475.8	264.7-337.7	122.9-175.2	34.6-57.6	4.9-13.4
		6	181.6-259.3	199.7-274.3	270.4-345.2	425.5-508.1	612.9-707.3	763.1-866.4	902.1-1,007.9	939.9-1,049.9	841.2-961.8	654.8-775.6	491.4-597.0	324.1-418.1
		9	736.2-884.4	700.7-844.3	656.0-794.6	624.6-759.8	677.3-807.1	828.0-953.0	1,040.7-1,167.6	1,210.3-1,349.2	1,255.5-1,402.1	1,185.8-1,333.7	1,052.2-1,192.7	907.6-1,050.7
		12	1,257.6-1,435.3	1,263.5-1,440.8	1,251.6-1,431.8	1,221.8-1,406.3	1,218.8-1,404.3	1,214.7-1,400.6	1,228.7-1,412.0	1,289.4-1,463.7	1,340.1-1,506.4	1,338.9-1,505.6	1,334.7-1,502.1	1,319.6-1,489.7
	ปานกลาง	1	13.3-33.1	68.1-95.5	82.1-109.7	90.3-121.8	91.8-127.2	127.3-162.3	120.0-156.6	80.6-117.1	29.0-50.6	1.5-4.7	0.0–0.1	0.0-3.4
		3	40.7-77.5	163.5-219.8	270.1-334.3	351.5-422.7	409.8-482.8	457.8-536.4	494.6-575.1	475.9-559.9	337.8-425.1	175.3-242.7	57.7-93.7	13.5-36.7
		6	259.4-361.3	274.4-368.0	345.3-435.3	508.2-603.0	707.4-812.7	866.5-980.0	1,008.0-1,123.0	1,050.0-1,169.4	961.9-1,094.7	775.7-911.9	597.1-718.3	418.2-531.2
		9	884.5-1,053.1	844.4-1,008.2	794.7-953.3	759.9-915.4	807.2-954.5	953.1-1,092.2	1,167.7-1,306.0	1,349.3-1,499.9	1,402.2-1,561.2	1,333.8-1,494.9	1,192.8-1,346.5	1,050.8-1,209.4
		12	1,435.4-1,631.0	1,440.9-1,635.8	1,431.9-1,630.4	1,406.4-1,610.2	1,404.4-1,609.4	1,400.7-1,606.2	1,412.1-1,614.5	1,463.8-1,655.0	1,506.5-1,687.7	1,505.7-1,687.2	1,502.2-1,684.8	1,489.8-1,675.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-220.7	95.6-288.1	109.8-293.2	121.9-330.1	127.3-372.8	162.4-372.6	156.7-376.0	117.2-379.5	50.7-289.3	4.8-135.8	0.0-62.5	3.5-172.7
		3	77.6-407.8	219.9-592.8	334.4-705.9	422.8-815.5	482.9-871.6	536.5-950.1	575.2-991.6	560.0-1,003.1	425.2-941.8	242.8-730.0	93.8-440.7	36.8-333.8
		6	361.4-1,081.7	368.1-971.8	435.4-973.0	603.1-1,119.8	812.8-1,354.1	980.1-1,546.7	1,123.1-1,682.0	1,169.5-1,748.0	1,094.8-1,758.7	912.0-1,626.7	718.4-1,377.9	531.3-1,205.3
		9	1,053.2-1,954.7	1,008.3-1,888.5	953.4-1,808.9	915.5-1,765.1	954.6-1,739.4	1,092.3-1,802.6	1,306.1-1,983.6	1,500.0-2,230.0	1,561.3-2,332.3	1,495.0-2,282.0	1,346.6-2,104.1	1,209.5-2,013.5
		12	1,631.1-2,608.2	1,635.9-2,607.1	1,630.5-2,621.5	1,610.3-2,635.7	1,609.5-2,641.6	1,606.3-2,642.5	1,614.6-2,632.7	1,655.1-2,601.9	1,687.8-2,573.7	1,687.3-2,574.2	1,684.9-2,578.3	1,675.7-2,587.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	220.8-304.3	288.2-360.5	293.3-360.2	330.2-405.6	372.9-464.4	372.7-444.6	376.1-452.2	379.6-480.4	289.4-400.0	135.9-208.8	62.6-100.9	172.8-260.7
		3	407.9-550.6	592.9-728.7	706.0-830.6	815.6-943.4	871.7-995.1	950.2-1,080.3	991.7-1,121.1	1,003.2-1,142.8	941.9-1,117.7	730.1-917.2	440.8-593.3	333.9-476.2
		6	1,081.8-1,353.7	971.9-1,188.1	973.1-1,157.3	1,119.9-1,286.8	1,354.2-1,521.8	1,546.8-1,718.4	1,682.1-1,847.9	1,748.1-1,919.3	1,758.8-1,960.0	1,626.8-1,851.3	1,378.0-1,590.4	1,205.4-1,435.9
		9	1,954.8-2,241.7	1,888.6-2,169.6	1,809.0-2,082.9	1,765.2-2,039.7	1,739.5-1,988.6	1,802.7-2,021.7	1,983.7-2,185.9	2,230.1-2,446.3	2,332.4-2,560.7	2,282.1-2,516.5	2,104.2-2,331.3	2,013.6-2,259.9
		12	2,608.3-2,904.4	2,607.2-2,900.9	2,621.6-2,921.8	2,635.8-2,948.2	2,641.7-2,956.2	2,642.6-2,958.7	2,632.8-2,942.9	2,602.0-2,887.2	2,573.8-2,837.9	2,574.3-2,838.5	2,578.4-2,844.9	2,587.6-2,860.2
	รุนแรง	1	304.4-405.3	360.6-443.6	360.3-436.5	405.7-491.4	464.5-569.5	444.7-525.1	452.3-537.7	480.5-597.1	400.1-534.4	208.9-300.0	101.0-148.3	260.8-369.9
		3	550.7-721.1	728.8-883.3	830.7-969.1	943.5-1,084.0	995.2-1,129.8	1,080.4-1,221.9	1,121.2-1,261.3	1,142.9-1,294.8	1,117.8-1,313.9	917.3-1,133.8	593.4-776.2	476.3-650.4
		6	1,353.8-1,666.4	1,188.2-1,433.1	1,157.4-1,363.4	1,286.9-1,470.0	1,521.9-1,703.3	1,718.5-1,902.7	1,848.0-2,024.8	1,919.4-2,101.8	1,960.1-2,176.3	1,851.4-2,095.3	1,590.5-1,823.3	1,436.0-1,693.4
		9	2,241.8-2,555.0	2,169.7-2,476.9	2,083.0-2,382.7	2,039.8-2,341.0	1,988.7-2,260.4	2,021.8-2,258.4	2,186.0-2,402.0	2,446.4-2,676.8	2,560.8-2,804.2	2,516.6-2,767.0	2,331.4-2,574.4	2,260.0-2,525.4
		12	2,904.5-3,222.6	2,901.0-3,216.2	2,921.9-3,244.3	2,948.3-3,284.5	2,956.3-3,294.7	2,958.8-3,299.1	2,943.0-3,276.6	2,887.3-3,192.8	2,838.0-3,120.1	2,838.6-3,120.7	2,845.0-3,129.8	2,860.3-3,151.9
	รุนแรงที่สุด	1	>405.3	>443.6	>436.5	>491.4	>569.5	>525.1	>537.7	>597.1	>534.4	>300.0	>148.3	>369.9
		3	>721.1	>883.3	>969.1	>1,084.0	>1,129.8	>1,221.9	>1,261.3	>1,294.8	>1,313.9	>1,133.8	>776.2	>650.4
		6	>1,666.4	>1,433.1	>1,363.4	>1,470.0	>1,703.3	>1,902.7	>2,024.8	>2,101.8	>2,176.3	>2,095.3	>1,823.3	>1,693.4
		9	>2,555.0	>2,476.9	>2,382.7	>2,341.0	>2,260.4	>2,258.4	>2,402.0	>2,676.8	>2,804.2	>2,767.0	>2,574.4	>2,525.4
		12	>3,222.6	>3,216.2	>3,244.3	>3,284.5	>3,294.7	>3,299.1	>3,276.6	>3,192.8	>3,120.1	>3,120.7	>3,129.8	>3,151.9

ตารางที่ ฑ.74 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.พัทลุง, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<23.8	<10.0	<11.2	<18.3	<25.6	<75.4	<148.7	<47.2	<1.4	<0.0	<0.0
		3	<15.4	<61.4	<98.3	<114.8	<106.1	<121.5	<212.6	<420.4	<564.6	<419.8	<137.4	<10.9
		6	<491.5	<252.4	<136.0	<182.2	<248.0	<315.4	<425.2	<626.1	<805.4	<790.4	<753.8	<674.8
		9	<860.8	<882.9	<845.0	<718.6	<454.3	<368.6	<529.6	<802.5	<1,063.2	<1,040.6	<970.9	<919.6
		12	<1,116.0	<1,113.7	<1,108.5	<1,099.0	<1,101.9	<1,087.3	<1,089.3	<1,084.2	<1,181.3	<1,181.1	<1,185.0	<1,173.9
	รุนแรง	1	1.2-6.3	23.8-36.2	10.0-20.2	11.2-21.1	18.3-29.2	25.6-41.5	75.4-105.0	148.7-215.1	47.2-117.4	1.4-5.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	15.4-36.2	61.4-96.4	98.3-132.4	114.8-146.7	106.1-136.6	121.5-156.1	212.6-261.5	420.4-507.9	564.6-681.6	419.8-539.5	137.4-210.5	10.9-32.2
		6	491.5-641.6	252.4-360.5	136.0-205.6	182.2-244.6	248.0-313.2	315.4-376.0	425.2-494.8	626.1-733.3	805.4-943.9	790.4-943.4	753.8-903.8	674.8-831.4
		9	860.8-1,046.2	882.9-1,067.6	845.0-1,028.5	718.6-892.2	454.3-591.8	368.6-472.4	529.6-629.9	802.5-940.8	1,063.2-1,216.8	1,040.6-1,208.5	970.9-1,138.9	919.6-1,098.1
		12	1,116.0-1,317.3	1,113.7-1,315.4	1,108.5-1,310.9	1,099.0-1,302.2	1,101.9-1,305.0	1,087.3-1,292.5	1,089.3-1,294.7	1,084.2-1,290.5	1,181.3-1,375.5	1,181.1-1,375.0	1,185.0-1,378.7	1,173.9-1,369.1
	ปานกลาง	1	6.4-22.0	36.3-53.5	20.3-33.2	21.2-34.8	29.3-45.2	41.6-59.6	105.1-139.3	215.2-286.9	117.5-191.3	5.4-18.9	0.0-0.1	0.0-2.0
		3	36.3-72.2	96.5-144.8	132.5-174.7	146.8-184.5	136.7-173.6	156.2-197.8	261.6-318.5	508.0-607.9	681.7-815.4	539.6-681.5	210.6-306.1	32.3-78.3
		6	641.7-822.2	360.6-500.0	205.7-299.3	244.7-322.1	313.3-390.7	376.1-445.1	494.9-572.5	733.4-853.4	944.0-1,098.7	943.5-1,116.5	903.9-1,073.9	831.5-1,012.4
		9	1,046.3-1,258.5	1,067.7-1,278.3	1,028.6-1,238.7	892.3-1,093.8	591.9-758.0	472.5-596.9	630.0-743.6	940.9-1,095.5	1,216.9-1,385.8	1,208.6-1,395.0	1,139.0-1,326.7	1,098.2-1,299.9
		12	1,317.4-1,543.3	1,315.5-1,542.0	1,311.0-1,538.4	1,302.3-1,530.8	1,305.1-1,533.4	1,292.6-1,523.8	1,294.8-1,526.2	1,290.6-1,523.2	1,375.6-1,591.4	1,375.1-1,590.7	1,378.8-1,594.0	1,369.2-1,586.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-188.0	53.6-182.7	33.3-138.7	34.9-147.8	45.3-171.4	59.7-185.1	139.4-354.8	287.0-729.9	191.4-652.6	19.0-315.5	0.2-125.6	2.1-218.9
		3	72.3-473.2	144.9-518.9	174.8-443.3	184.6-405.9	173.7-397.2	197.9-445.7	318.6-636.4	608.0-1,146.5	815.5-1,536.4	681.6-1,509.2	306.2-989.9	78.4-593.5
		6	822.3-1,897.4	500.1-1,443.9	299.4-988.2	322.2-812.5	390.8-843.2	445.2-816.3	572.6-972.7	853.5-1,471.8	1,098.8-1,896.5	1,116.6-2,029.0	1,074.0-1,975.6	1,012.5-2,008.8
		9	1,258.6-2,405.6	1,278.4-2,408.1	1,238.8-2,376.4	1,093.9-2,215.9	758.1-1,756.2	597.0-1,333.5	743.7-1,345.7	1,095.6-1,892.9	1,385.9-2,227.3	1,395.1-2,340.9	1,326.8-2,293.6	1,300.0-2,364.8
		12	1,543.4-2,716.7	1,542.1-2,718.9	1,538.5-2,722.3	1,530.9-2,723.5	1,533.5-2,723.7	1,523.9-2,734.7	1,526.3-2,738.4	1,523.3-2,745.2	1,591.5-2,690.4	1,590.8-2,689.1	1,594.1-2,689.5	1,586.5-2,696.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	188.1-262.7	182.8-233.1	138.8-182.2	147.9-194.3	171.5-222.3	185.2-232.4	354.9-431.2	730.0-885.9	652.7-826.6	315.6-473.5	125.7-204.6	219.0-345.6
		3	473.3-657.3	519.0-666.5	443.4-538.9	406.0-480.9	397.3-474.4	445.8-530.5	636.5-740.5	1,146.6-1,318.9	1,536.5-1,767.2	1,509.3-1,788.2	990.0-1,250.2	593.6-835.7
		6	1,897.5-2,264.6	1,444.0-1,791.4	988.3-1,253.3	812.6-986.4	843.3-996.1	816.4-934.9	972.8-1,096.8	1,471.9-1,663.6	1,896.6-2,143.9	2,029.1-2,316.7	1,975.7-2,261.0	2,008.9-2,332.3
		9	2,405.7-2,773.4	2,408.2-2,768.4	2,376.5-2,741.5	2,216.0-2,582.8	1,756.3-2,099.2	1,333.6-1,584.4	1,345.8-1,536.2	1,893.0-2,140.2	2,227.4-2,481.7	2,341.0-2,630.9	2,293.7-2,593.1	2,364.9-2,700.6
		12	2,716.8-3,082.6	2,719.0-3,086.1	2,722.4-3,092.0	2,723.6-3,096.7	2,723.8-3,095.9	2,734.8-3,114.6	2,738.5-3,118.5	2,745.3-3,129.2	2,690.5-3,028.2	2,689.2-3,026.9	2,689.6-3,026.1	2,696.3-3,038.1
	รุนแรง	1	262.8-352.9	233.2-291.6	182.3-233.4	194.4-249.1	222.4-281.8	232.5-287.0	431.3-517.3	886.0-1,061.7	826.7-1,027.1	473.6-671.5	204.7-305.3	345.7-506.2
		3	657.4-880.2	666.6-838.4	539.0-647.0	481.0-564.5	474.5-560.9	530.6-625.2	740.6-855.3	1,319.0-1,507.3	1,767.3-2,019.8	1,788.3-2,098.4	1,250.3-1,550.3	835.8-1,130.6
		6	2,264.7-2,674.5	1,791.5-2,188.0	1,253.4-1,559.7	986.5-1,182.9	996.2-1,166.1	935.0-1,064.6	1,096.9-1,231.0	1,663.7-1,871.2	2,144.0-2,411.6	2,316.8-2,629.7	2,261.1-2,571.9	2,332.4-2,687.8
		9	2,773.5-3,175.8	2,768.5-3,162.1	2,741.6-3,141.1	2,582.9-2,986.9	2,099.3-2,482.8	1,584.5-1,864.3	1,536.3-1,743.8	2,140.3-2,407.9	2,481.8-2,754.7	2,631.0-2,943.7	2,593.2-2,917.2	2,700.7-3,066.0
		12	3,082.7-3,479.3	3,086.2-3,484.2	3,092.1-3,493.2	3,096.8-3,501.6	3,096.0-3,499.7	3,114.7-3,527.2	3,118.6-3,531.5	3,129.3-3,546.7	3,028.3-3,392.7	3,027.0-3,391.3	3,026.2-3,389.4	3,038.2-3,407.4
	รุนแรงที่สุด	1	>352.9	>291.6	>233.4	>249.1	>281.8	>287.0	>517.3	>1,061.7	>1,027.1	>671.5	>305.3	>506.2
		3	>880.2	>838.4	>647.0	>564.5	>560.9	>625.2	>855.3	>1,507.3	>2,019.8	>2,098.4	>1,550.3	>1,130.6
		6	>2,674.5	>2,188.0	>1,559.7	>1,182.9	>1,166.1	>1,064.6	>1,231.0	>1,871.2	>2,411.6	>2,629.7	>2,571.9	>2,687.8
		9	>3,175.8	>3,162.1	>3,141.1	>2,986.9	>2,482.8	>1,864.3	>1,743.8	>2,407.9	>2,754.7	>2,943.7	>2,917.2	>3,066.0
		12	>3,479.3	>3,484.2	>3,493.2	>3,501.6	>3,499.7	>3,527.2	>3,531.5	>3,546.7	>3,392.7	>3,391.3	>3,389.4	>3,407.4

ตารางที่ ฑ.75 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ปัตตานี, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<8.6	<10.9	<19.3	<13.9	<26.4	<59.3	<74.7	<36.8	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<3.4	<36.3	<92.0	<121.0	<119.6	<144.2	<188.8	<293.9	<363.4	<235.0	<61.8	<3.3
		6	<282.0	<159.7	<112.8	<163.5	<231.4	<296.8	<379.6	<478.1	<594.3	<551.1	<499.0	<413.3
		9	<589.5	<610.8	<602.6	<529.9	<379.5	<328.5	<441.2	<603.3	<776.6	<766.9	<690.5	<648.4
		12	<803.8	<802.2	<830.6	<840.1	<850.9	<850.9	<858.7	<841.2	<853.9	<837.1	<840.1	<832.9
	รุนแรง	1	0.4-1.2	8.6-27.1	10.9-22.4	19.3-32.2	13.9-25.7	26.4-41.9	59.3-82.6	74.7-118.0	36.8-69.4	0.3-1.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	3.4-9.9	36.3-63.9	92.0-121.2	121.0-155.5	119.6-154.3	144.2-179.9	188.8-235.0	293.9-374.3	363.4-474.7	235.0-335.5	61.8-111.4	3.3-11.0
		6	282.0-400.8	159.7-242.7	112.8-164.5	163.5-216.5	231.4-290.0	296.8-358.3	379.6-453.7	478.1-588.2	594.3-735.8	551.1-695.4	499.0-636.8	413.3-547.4
		9	589.5-753.3	610.8-773.2	602.6-762.5	529.9-681.2	379.5-500.1	328.5-416.6	441.2-533.9	603.3-735.8	776.6-941.2	766.9-938.4	690.5-858.1	648.4-813.8
		12	803.8-995.8	802.2-993.9	830.6-1,019.6	840.1-1,028.3	850.9-1,038.4	850.9-1,039.0	858.7-1,046.0	841.2-1,029.7	853.9-1,040.4	837.1-1,025.7	840.1-1,028.4	832.9-1,022.1
	ปานกลาง	1	1.3-4.5	27.2-46.4	22.5-39.4	32.3-48.4	25.8-42.7	42.0-62.8	82.7-112.6	118.1-178.6	69.5-125.4	1.2-4.4	0.0-0.1	0.8-1.2
		3	10.0-30.1	64.0-100.3	121.3-158.6	155.6-197.8	154.4-196.6	180.0-223.0	235.1-290.8	374.4-470.8	474.8-610.0	335.6-465.1	111.5-187.3	11.1-35.9
		6	400.9-553.7	242.8-355.1	164.6-233.2	216.6-282.1	290.1-360.1	358.4-430.4	453.8-540.3	588.3-717.4	735.9-901.9	695.5-866.7	636.9-801.7	547.5-711.6
		9	753.4-949.0	773.3-965.9	762.6-952.0	681.3-862.2	500.2-647.1	416.7-522.0	534.0-642.2	735.9-890.5	941.3-1,131.5	938.5-1,137.4	858.2-1,054.8	813.9-1,009.3
		12	995.9-1,220.2	994.0-1,218.1	1,019.7-1,239.2	1,028.4-1,246.5	1,038.5-1,255.0	1,039.1-1,256.3	1,046.1-1,261.9	1,029.8-1,248.2	1,040.5-1,256.4	1,025.8-1,244.6	1,028.5-1,246.9	1,022.2-1,241.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-126.2	46.5-184.1	39.5-165.2	48.5-171.9	42.8-186.5	62.9-196.1	112.7-318.1	178.7-650.4	125.5-658.5	4.5-194.6	0.2-82.3	1.3-122.7
		3	30.2-296.7	100.4-381.8	158.7-406.6	197.9-456.6	196.7-456.8	223.1-484.9	290.9-627.6	470.9-1,047.1	610.1-1,432.8	465.2-1,344.4	187.4-871.9	36.0-359.4
		6	553.8-1,583.0	355.2-1,182.7	233.3-727.7	282.2-698.7	360.2-775.0	430.5-842.6	540.4-1,032.5	717.5-1,453.9	902.0-1,848.7	866.8-1,860.7	801.8-1,773.7	711.7-1,725.3
		9	949.1-2,102.3	966.0-2,086.3	952.1-2,048.9	862.3-1,928.3	647.2-1,543.4	522.1-1,146.4	642.3-1,256.9	890.6-1,762.4	1,131.6-2,184.1	1,137.5-2,244.3	1,054.9-2,174.0	1,009.4-2,135.3
		12	1,220.3-2,484.9	1,218.2-2,484.1	1,239.3-2,464.4	1,246.6-2,459.0	1,255.1-2,450.5	1,256.4-2,452.4	1,262.0-2,446.8	1,248.3-2,459.9	1,256.5-2,454.5	1,244.7-2,463.4	1,247.0-2,463.3	1,242.0-2,467.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.3-184.8	184.2-239.3	165.3-215.9	172.0-220.7	186.6-246.2	196.2-246.4	318.2-394.5	650.5-837.1	658.6-887.9	194.7-304.5	82.4-141.6	122.8-193.1
		3	296.8-426.1	381.9-495.0	406.7-497.7	456.7-546.8	456.9-547.7	485.0-575.6	627.7-744.2	1,047.2-1,244.4	1,432.9-1,717.7	1,344.5-1,668.3	872.0-1,161.8	359.5-518.4
		6	1,583.1-1,960.8	1,182.8-1,501.3	727.8-916.5	698.8-847.0	775.1-916.6	842.7-980.3	1,032.6-1,196.4	1,454.0-1,699.1	1,848.8-2,163.6	1,860.8-2,195.2	1,773.8-2,104.1	1,725.4-2,079.5
		9	2,102.4-2,494.0	2,086.4-2,463.5	2,049.0-2,417.2	1,928.4-2,290.2	1,543.5-1,854.3	1,146.5-1,359.5	1,257.0-1,461.1	1,762.5-2,050.7	2,184.2-2,527.3	2,244.4-2,606.5	2,174.1-2,545.8	2,135.4-2,512.4
		12	2,485.0-2,902.4	2,484.2-2,902.6	2,464.5-2,866.1	2,459.1-2,855.4	2,450.6-2,839.5	2,452.5-2,841.2	2,446.9-2,830.9	2,460.0-2,855.7	2,454.6-2,845.9	2,463.5-2,862.4	2,463.4-2,861.7	2,467.9-2,869.7
	รุนแรง	1	184.9-256.4	239.4-304.1	216.0-275.5	220.8-277.6	246.3-316.7	246.5-304.3	394.6-482.0	837.2-1,054.6	888.0-1,161.6	304.6-444.2	141.7-217.7	193.2-281.6
		3	426.2-585.0	495.1-627.6	497.8-601.7	546.9-648.2	547.8-649.8	575.7-677.4	744.3-874.9	1,244.5-1,465.1	1,717.8-2,037.2	1,668.4-2,038.1	1,161.9-1,505.7	518.5-714.2
		6	1,960.9-2,391.7	1,501.4-1,869.6	916.6-1,134.3	847.1-1,014.7	916.7-1,074.8	980.4-1,133.0	1,196.5-1,378.0	1,699.2-1,970.7	2,163.7-2,512.3	2,195.3-2,567.0	2,104.2-2,472.3	2,079.6-2,477.6
		9	2,494.1-2,930.5	2,463.6-2,882.8	2,417.3-2,826.2	2,290.3-2,693.4	1,854.4-2,203.1	1,359.6-1,597.4	1,461.2-1,687.2	2,050.8-2,369.3	2,527.4-2,905.0	2,606.6-3,005.6	2,545.9-2,957.4	2,512.5-2,930.8
		12	2,902.5-3,363.6	2,902.7-3,365.0	2,866.2-3,308.9	2,855.5-3,292.1	2,839.6-3,267.4	2,841.3-3,268.4	2,831.0-3,252.7	2,855.8-3,291.5	2,846.0-3,276.8	2,862.5-3,302.1	2,861.8-3,300.5	2,869.8-3,312.7
	รุนแรงที่สุด	1	>256.4	>304.1	>275.5	>277.6	>316.7	>304.3	>482.0	>1,054.6	>1,161.6	>444.2	>217.7	>281.6
		3	>585.0	>627.6	>601.7	>648.2	>649.8	>677.4	>874.9	>1,465.1	>2,037.2	>2,038.1	>1,505.7	>714.2
		6	>2,391.7	>1,869.6	>1,134.3	>1,014.7	>1,074.8	>1,133.0	>1,378.0	>1,970.7	>2,512.3	>2,567.0	>2,472.3	>2,477.6
		9	>2,930.5	>2,882.8	>2,826.2	>2,693.4	>2,203.1	>1,597.4	>1,687.2	>2,369.3	>2,905.0	>3,005.6	>2,957.4	>2,930.8
		12	>3,363.6	>3,365.0	>3,308.9	>3,292.1	>3,267.4	>3,268.4	>3,252.7	>3,291.5	>3,276.8	>3,302.1	>3,300.5	>3,312.7

ตารางที่ ฑ.76 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.ยะลา, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.5	<26.5	<21.5	<15.3	<24.6	<39.5	<79.7	<70.3	<60.9	<1.1	<0.0	<0.0
		3	<23.5	<76.0	<143.6	<148.5	<136.2	<180.1	<260.6	<351.3	<399.4	<265.5	<121.6	<14.5
		6	<394.6	<323.8	<216.7	<267.4	<333.9	<408.2	<496.9	<595.3	<698.9	<698.1	<627.3	<541.4
		9	<840.0	<869.5	<834.5	<705.4	<600.5	<514.9	<632.8	<807.9	<966.2	<992.7	<906.2	<863.5
		12	<1,122.3	<1,137.1	<1,156.8	<1,167.9	<1,158.7	<1,137.3	<1,118.6	<1,110.0	<1,107.4	<1,168.9	<1,167.2	<1,160.6
	รุนแรง	1	13.5-22.2	26.5-52.6	21.5-33.7	15.3-34.2	24.6-39.9	39.5-62.9	79.7-109.3	70.3-103.4	60.9-95.6	1.1-3.3	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	23.5-60.9	76.0-143.6	143.6-183.3	148.5-189.8	136.2-179.5	180.1-225.6	260.6-317.3	351.3-419.7	399.4-487.4	265.5-345.0	121.6-175.2	14.5-39.4
		6	394.6-502.3	323.8-417.3	216.7-289.7	267.4-338.1	333.9-412.9	408.2-488.8	496.9-586.3	595.3-695.9	698.9-818.4	698.1-816.7	627.3-739.4	541.4-653.3
		9	840.0-985.2	869.5-1,010.4	834.5-973.6	705.4-840.3	600.5-725.5	514.9-624.5	632.8-749.4	807.9-941.4	966.2-1,114.8	992.7-1,134.8	906.2-1,044.7	863.5-1,003.7
		12	1,122.3-1,293.3	1,137.1-1,305.8	1,156.8-1,323.3	1,167.9-1,332.7	1,158.7-1,325.2	1,137.3-1,306.3	1,118.6-1,290.0	1,110.0-1,283.1	1,107.4-1,280.4	1,168.9-1,331.8	1,167.2-1,330.9	1,160.6-1,325.0
	ปานกลาง	1	22.3-41.6	52.7-76.3	33.8-51.6	34.3-52.3	40.0-62.7	63.0-87.8	109.4-144.0	103.5-145.5	95.7-143.7	3.4-12.4	0.0-0.2	0.3-8.3
		3	61.0-104.8	143.7-201.1	183.4-235.8	189.9-242.1	179.6-232.7	225.7-279.8	317.4-383.5	419.8-498.3	487.5-589.4	345.1-441.4	175.3-245.6	39.5-94.0
		6	502.4-630.9	417.4-529.8	289.8-380.2	338.2-422.7	413.0-506.0	488.9-582.2	586.4-688.7	696.0-809.7	818.5-953.6	816.8-950.7	739.5-866.4	653.4-782.0
		9	985.3-1,149.3	1,010.5-1,168.7	973.7-1,129.9	840.4-994.1	725.6-869.6	624.6-751.9	749.5-882.6	941.5-1,092.0	1,114.9-1,281.5	1,134.9-1,293.4	1,044.8-1,200.0	1,003.8-1,161.4
		12	1,293.4-1,484.7	1,305.9-1,494.2	1,323.4-1,508.2	1,332.8-1,515.6	1,325.3-1,510.1	1,306.4-1,494.7	1,290.1-1,481.5	1,283.2-1,476.9	1,280.5-1,474.7	1,331.9-1,513.2	1,331.0-1,513.0	1,325.1-1,508.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.7-214.4	76.4-227.6	51.7-197.4	52.4-190.2	62.8-246.4	87.9-240.7	144.1-358.5	145.6-448.1	143.8-505.1	12.5-216.7	0.3-106.0	8.4-180.6
		3	104.9-448.9	201.2-552.6	235.9-572.1	242.2-552.5	232.8-567.6	279.9-599.6	383.6-756.0	498.4-925.8	589.5-1,155.0	441.5-1,028.5	245.7-738.8	94.1-432.3
		6	631.0-1,389.0	529.9-1,203.9	380.3-959.0	422.8-924.7	506.1-1,046.1	582.3-1,104.9	688.8-1,245.5	809.8-1,414.5	953.7-1,670.2	950.8-1,658.5	866.5-1,541.5	782.1-1,486.9
		9	1,149.4-2,017.7	1,168.8-1,993.2	1,130.0-1,945.8	994.2-1,820.3	869.7-1,664.1	752.0-1,466.4	882.7-1,604.1	1,092.1-1,884.0	1,281.6-2,150.0	1,293.5-2,110.4	1,200.1-2,008.1	1,161.5-1,986.8
		12	1,484.8-2,476.9	1,494.3-2,466.3	1,508.3-2,452.0	1,515.7-2,445.9	1,510.2-2,452.0	1,494.8-2,460.4	1,481.6-2,472.4	1,477.0-2,480.9	1,474.8-2,488.0	1,513.3-2,443.2	1,513.1-2,446.9	1,508.2-2,447.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	214.5-290.2	227.7-283.3	197.5-256.7	190.3-244.6	246.5-321.0	240.8-295.7	358.6-433.9	448.2-562.3	505.2-645.8	216.8-326.7	106.1-161.6	180.7-266.5
		3	449.0-588.8	552.7-679.6	572.2-694.3	552.6-659.8	567.7-686.5	599.7-708.6	756.1-879.1	925.9-1,063.7	1,155.1-1,339.9	1,028.6-1,232.2	738.9-924.2	432.4-571.8
		6	1,389.1-1,646.9	1,204.0-1,435.3	959.1-1,166.2	924.8-1,096.8	1,046.2-1,228.4	1,105.0-1,277.3	1,245.6-1,425.6	1,414.6-1,606.5	1,670.3-1,897.4	1,658.6-1,882.5	1,541.6-1,755.9	1,487.0-1,715.4
		9	2,017.8-2,292.8	1,993.3-2,251.5	1,945.9-2,201.6	1,820.4-2,084.7	1,664.2-1,923.0	1,466.5-1,702.1	1,604.2-1,836.6	1,884.1-2,133.8	2,150.1-2,422.1	2,110.5-2,364.6	2,008.2-2,261.4	1,986.9-2,246.4
		12	2,477.0-2,786.8	2,466.4-2,768.9	2,452.1-2,743.3	2,446.0-2,732.4	2,452.1-2,742.2	2,460.5-2,759.5	2,472.5-2,781.1	2,481.0-2,794.1	2,488.1-2,805.7	2,443.3-2,731.3	2,447.0-2,736.1	2,447.9-2,739.2
	รุนแรง	1	290.3-381.0	283.4-347.0	256.8-326.4	244.7-307.9	321.1-408.5	295.8-358.2	434.0-518.7	562.4-693.4	645.9-809.2	326.8-464.7	161.7-231.2	266.6-372.7
		3	588.9-753.3	679.7-824.0	694.4-833.3	659.9-780.0	686.6-820.9	708.7-830.3	879.2-1,015.2	1,063.8-1,215.1	1,340.0-1,543.4	1,232.3-1,460.8	924.3-1,137.3	571.9-736.6
		6	1,647.0-1,934.3	1,435.4-1,694.2	1,166.3-1,400.8	1,096.9-1,289.3	1,228.5-1,431.2	1,277.4-1,467.8	1,425.7-1,623.3	1,606.6-1,816.2	1,897.5-2,145.3	1,882.6-2,126.6	1,756.0-1,989.9	1,715.5-1,966.4
		9	2,292.9-2,592.8	2,251.6-2,532.1	2,201.7-2,479.5	2,084.8-2,373.9	1,923.1-2,207.7	1,702.2-1,962.5	1,836.7-2,091.4	2,133.9-2,405.7	2,422.2-2,717.8	2,364.7-2,640.0	2,261.5-2,536.5	2,246.5-2,528.6
		12	2,786.9-3,123.0	2,769.0-3,096.9	2,743.4-3,058.0	2,732.5-3,041.8	2,742.3-3,055.8	2,759.6-3,083.0	2,781.2-3,116.0	2,794.2-3,133.8	2,805.8-3,151.0	2,731.4-3,043.2	2,736.2-3,049.2	2,739.3-3,054.8
	รุนแรงที่สุด	1	>381.0	>347.0	>326.4	>307.9	>408.5	>358.2	>518.7	>693.4	>809.2	>464.7	>231.2	>372.7
		3	>753.3	>824.0	>833.3	>780.0	>820.9	>830.3	>1,015.2	>1,215.1	>1,543.4	>1,460.8	>1,137.3	>736.6
		6	>1,934.3	>1,694.2	>1,400.8	>1,289.3	>1,431.2	>1,467.8	>1,623.3	>1,816.2	>2,145.3	>2,126.6	>1,989.9	>1,966.4
		9	>2,592.8	>2,532.1	>2,479.5	>2,373.9	>2,207.7	>1,962.5	>2,091.4	>2,405.7	>2,717.8	>2,640.0	>2,536.5	>2,528.6
		12	>3,123.0	>3,096.9	>3,058.0	>3,041.8	>3,055.8	>3,083.0	>3,116.0	>3,133.8	>3,151.0	>3,043.2	>3,049.2	>3,054.8

ตารางที่ ฑ.77 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ จ.นราธิวาส, มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภัยแล้งระยะยาว	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<36.7	<28.9	<34.3	<38.0	<56.1	<74.5	<92.5	<99.9	<7.6	<0.1	<0.1
		3	<22.1	<80.0	<163.0	<206.4	<200.2	<229.7	<275.6	<387.1	<589.2	<481.0	<230.4	<44.6
		6	<592.9	<424.7	<268.0	<313.5	<391.5	<486.1	<585.6	<708.4	<993.0	<1,005.0	<927.5	<785.2
		9	<1,122.5	<1,129.2	<1,089.7	<975.6	<810.5	<631.2	<733.4	<910.4	<1,267.2	<1,350.7	<1,263.9	<1,213.2
		12	<1,469.3	<1,468.3	<1,513.6	<1,502.9	<1,511.6	<1,486.6	<1,453.8	<1,395.7	<1,436.9	<1,482.7	<1,484.5	<1,489.1
	รุนแรง	1	1.4-3.3	36.7-56.3	28.9-47.8	34.3-53.1	38.0-56.9	56.1-78.6	74.5-103.5	92.5-139.1	99.9-183.5	7.6-17.9	0.1-0.2	0.1-1.5
		3	22.1-45.5	80.0-122.5	163.0-208.0	206.4-256.5	200.2-251.1	229.7-284.9	275.6-342.1	387.1-481.5	589.2-709.8	481.0-602.1	230.4-318.5	44.6-77.9
		6	592.9-741.6	424.7-551.1	268.0-355.9	313.5-392.0	391.5-477.1	486.1-576.6	585.6-690.8	708.4-840.9	993.0-1,146.8	1,005.0-1,164.5	927.5-1,080.9	785.2-940.1
		9	1,122.5-1,309.1	1,129.2-1,314.3	1,089.7-1,273.2	975.6-1,156.3	810.5-971.5	631.2-763.5	733.4-862.1	910.4-1,075.7	1,267.2-1,452.4	1,350.7-1,541.6	1,263.9-1,451.1	1,213.2-1,397.6
		12	1,469.3-1,688.2	1,468.3-1,687.3	1,513.6-1,726.4	1,502.9-1,717.1	1,511.6-1,724.1	1,486.6-1,702.9	1,453.8-1,674.2	1,395.7-1,626.5	1,436.9-1,661.5	1,482.7-1,699.7	1,484.5-1,701.6	1,489.1-1,704.9
	ปานกลาง	1	3.4-15.4	56.4-81.4	47.9-71.2	53.2-75.8	57.0-82.5	78.7-107.2	103.6-140.3	139.2-207.5	183.6-263.7	18.0-41.5	0.3-2.6	1.6-9.3
		3	45.6-82.5	122.6-175.5	208.1-261.8	256.6-315.4	251.2-311.7	285.0-349.7	342.2-419.9	481.6-591.6	709.9-847.8	602.2-745.2	318.6-430.1	78.0-134.1
		6	741.7-916.5	551.2-703.6	356.0-463.5	392.1-484.3	477.2-576.4	576.7-679.6	690.9-809.6	841.0-991.0	1,146.9-1,317.9	1,164.6-1,342.4	1,081.0-1,252.5	940.2-1,116.6
		9	1,309.2-1,518.1	1,314.4-1,521.1	1,273.3-1,478.5	1,156.4-1,360.6	971.6-1,155.1	763.6-915.4	862.2-1,007.1	1,075.8-1,262.1	1,452.5-1,657.5	1,541.7-1,752.5	1,451.2-1,658.6	1,397.7-1,602.4
		12	1,688.3-1,930.8	1,687.4-1,929.9	1,726.5-1,960.7	1,717.2-1,953.0	1,724.2-1,958.1	1,703.0-1,941.7	1,674.3-1,918.7	1,626.6-1,884.4	1,661.6-1,911.3	1,699.8-1,939.7	1,701.7-1,941.7	1,705.0-1,943.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.5-168.7	81.5-262.8	71.3-244.0	75.9-232.2	82.6-272.5	107.3-296.2	140.4-380.7	207.6-669.2	263.8-784.2	41.6-357.1	2.7-147.4	9.4-185.1
		3	82.6-444.9	175.6-549.6	261.9-581.3	315.5-651.4	311.8-666.0	349.8-716.4	420.0-859.2	591.7-1,208.8	847.9-1,595.1	745.3-1,574.6	430.2-1,162.2	134.2-606.3
		6	916.6-1,916.7	703.7-1,616.7	463.6-1,127.4	484.4-1,008.7	576.5-1,125.9	679.7-1,229.7	809.7-1,436.3	991.1-1,787.1	1,318.0-2,191.1	1,342.5-2,256.3	1,252.6-2,139.6	1,116.7-2,065.8
		9	1,518.2-2,601.1	1,521.2-2,585.5	1,478.6-2,539.3	1,360.7-2,439.2	1,155.2-2,142.6	915.5-1,741.4	1,007.2-1,765.1	1,262.2-2,240.6	1,657.6-2,694.7	1,752.6-2,813.0	1,658.7-2,711.2	1,602.5-2,646.1
		12	1,930.9-3,161.3	1,930.0-3,159.4	1,960.8-3,131.1	1,953.1-3,132.9	1,958.2-3,126.1	1,941.8-3,142.2	1,918.8-3,160.3	1,884.5-3,213.7	1,911.4-3,188.4	1,939.8-3,152.0	1,941.8-3,152.8	1,943.7-3,148.1
ภัยแล้งระยะยาว	ปานกลาง	1	168.8-242.3	262.9-332.0	244.1-311.3	232.3-290.8	272.6-346.1	296.3-364.7	380.8-467.4	669.3-843.8	784.3-975.9	357.2-509.7	147.5-227.8	185.2-278.8
		3	445.0-603.6	549.7-690.7	581.4-690.3	651.5-763.2	666.1-786.1	716.5-837.9	859.3-1,004.4	1,208.9-1,411.7	1,595.2-1,835.3	1,574.7-1,853.8	1,162.3-1,427.4	606.4-802.7
		6	1,916.8-2,250.3	1,616.8-1,929.9	1,127.5-1,359.1	1,008.8-1,182.8	1,126.0-1,305.3	1,229.8-1,404.9	1,436.4-1,634.1	1,787.2-2,039.2	2,191.2-2,460.5	2,256.4-2,539.5	2,139.7-2,415.6	2,065.9-2,369.5
		9	2,601.2-2,938.8	2,585.6-2,915.8	2,539.4-2,869.1	2,439.3-2,779.7	2,142.7-2,458.5	1,741.5-2,007.7	1,765.2-2,002.8	2,240.7-2,548.4	2,694.8-3,012.5	2,813.1-3,136.5	2,711.3-3,034.5	2,646.2-2,967.5
		12	3,161.4-3,539.0	3,159.5-3,536.4	3,131.2-3,486.1	3,133.0-3,491.2	3,126.2-3,480.3	3,142.3-3,508.0	3,160.4-3,541.7	3,213.8-3,626.3	3,188.5-3,582.6	3,152.1-3,522.8	3,152.9-3,523.0	3,148.2-3,516.4
	รุนแรง	1	242.4-332.6	332.1-411.9	311.4-389.3	290.9-358.2	346.2-431.3	364.8-442.6	467.5-565.8	843.9-1,044.8	976.0-1,195.1	509.8-696.9	227.9-329.0	278.9-396.1
		3	603.7-793.6	690.8-853.0	690.4-812.0	763.3-887.0	786.2-919.8	838.0-972.3	1,004.5-1,164.7	1,411.8-1,635.4	1,835.4-2,098.3	1,853.9-2,164.2	1,427.5-1,728.7	802.8-1,034.8
		6	2,250.4-2,620.0	1,930.0-2,280.1	1,359.2-1,619.5	1,182.9-1,375.3	1,305.4-1,502.8	1,405.0-1,596.3	1,634.2-1,849.4	2,039.3-2,314.1	2,460.6-2,751.6	2,539.6-2,846.1	2,415.7-2,714.7	2,369.6-2,701.6
		9	2,938.9-3,305.0	2,915.9-3,273.2	2,869.2-3,226.3	2,779.8-3,150.6	2,458.6-2,803.9	2,007.8-2,299.6	2,002.9-2,261.1	2,548.5-2,883.0	3,012.6-3,355.0	3,136.6-3,484.9	3,034.6-3,383.3	2,967.6-3,314.7
		12	3,539.1-3,946.4	3,536.5-3,943.1	3,486.2-3,867.6	3,491.3-3,876.1	3,480.4-3,860.7	3,508.1-3,901.6	3,541.8-3,953.2	3,626.4-4,073.2	3,582.7-4,008.6	3,522.9-3,922.5	3,523.1-3,921.9	3,516.5-3,913.2
	รุนแรงที่สุด	1	>332.6	>411.9	>389.3	>358.2	>431.3	>442.6	>565.8	>1,044.8	>1,195.1	>696.9	>329.0	>396.1
		3	>793.6	>853.0	>812.0	>887.0	>919.8	>972.3	>1,164.7	>1,635.4	>2,098.3	>2,164.2	>1,728.7	>1,034.8
		6	>2,620.0	>2,280.1	>1,619.5	>1,375.3	>1,502.8	>1,596.3	>1,849.4	>2,314.1	>2,751.6	>2,846.1	>2,714.7	>2,701.6
		9	>3,305.0	>3,273.2	>3,226.3	>3,150.6	>2,803.9	>2,299.6	>2,261.1	>2,883.0	>3,355.0	>3,484.9	>3,383.3	>3,314.7
		12	>3,946.4	>3,943.1	>3,867.6	>3,876.1	>3,860.7	>3,901.6	>3,953.2	>4,073.2	>4,008.6	>3,922.5	>3,921.9	>3,913.2

ภาคผนวก ฒ

ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่าง ๆ รายอำเภอ

ภาคผนวก ฒ.1
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ ฒ.1-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะขั้นวิกฤต	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.2	<50.7	<43.3	<50.1	<58.2	<14.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.5	<50.1	<151.1	<204.8	<215.3	<312.5	<340.5	<242.6	<17.0	<0.4	<0.0	<0.6
		6	<39.6	<76.7	<184.5	<276.0	<371.4	<558.4	<683.2	<649.1	<518.2	<385.0	<267.5	<66.1
		9	<536.6	<486.3	<396.5	<319.2	<400.5	<602.7	<759.4	<786.5	<774.5	<733.8	<665.0	<546.8
		12	<851.0	<819.5	<860.6	<886.9	<865.0	<852.4	<818.9	<823.2	<814.0	<809.5	<804.8	<809.6
	รุนแรง	1	<0.4	22.2-39.2	50.7-68.6	43.3-60.9	50.1-68.7	58.2-152.3	14.5-73.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.5-18.7	50.1-82.1	151.1-198.8	204.8-258.6	215.3-265.4	312.5-370.2	340.5-408.7	242.6-301.6	17.0-117.6	0.4-1.0	0.0-0.2	0.6-1.6
		6	39.6-62.5	76.7-115.2	184.5-239.5	276.0-344.0	371.4-452.5	558.4-653.9	683.2-789.2	649.1-735.4	518.2-598.3	385.0-458.6	267.5-330.0	66.1-154.6
		9	536.6-618.2	486.3-577.2	396.5-477.7	319.2-392.8	400.5-484.0	602.7-703.8	759.4-878.8	786.5-906.9	774.5-890.9	733.8-843.6	665.0-755.4	546.8-634.6
		12	851.0-973.1	819.5-945.5	860.6-980.8	886.9-1,002.9	865.0-983.8	852.4-971.0	818.9-941.1	823.2-944.5	814.0-936.6	809.5-932.7	804.8-928.9	809.6-932.7
	ปานกลาง	1	0.4-11.5	39.3-65.4	68.7-90.3	61.0-83.5	68.8-92.1	152.4-190.4	73.1-113.5	<0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	18.8-42.2	82.2-128.0	198.9-256.6	258.7-321.7	265.5-323.4	370.3-435.1	408.8-487.2	301.7-371.9	117.7-169.2	1.1-12.7	0.3-2.4	1.7-11.1
		6	62.6-93.3	115.3-166.4	239.6-305.3	344.1-423.1	452.6-545.4	654.0-760.5	789.3-906.6	735.5-829.8	598.4-687.0	458.7-542.4	330.1-403.7	154.7-209.8
		9	618.3-708.4	577.3-679.7	477.8-570.0	392.9-477.7	484.1-579.0	703.9-816.2	878.9-1,011.1	907.0-1,040.0	891.0-1,019.3	843.7-964.7	755.5-854.3	634.7-732.0
		12	973.2-1,106.9	945.6-1,084.6	980.9-1,112.4	1,003.0-1,129.0	983.9-1,113.4	971.1-1,100.8	941.2-1,075.7	944.6-1,078.0	936.7-1,071.9	932.8-1,068.8	929.0-1,066.0	932.8-1,068.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-161.1	65.5-305.5	90.4-225.0	83.6-232.1	92.2-243.4	190.5-370.8	113.6-399.5	0.5-87.7	0.0-17.0	0.0-30.2	0.0-32.7	0.3-81.9
		3	42.3-243.7	128.1-499.3	256.7-602.7	321.8-679.6	323.5-643.0	435.2-772.9	487.3-915.5	372.0-782.8	169.3-449.1	12.8-118.5	2.5-70.4	11.2-125.1
		6	93.4-324.8	166.5-532.9	305.4-692.8	423.2-863.5	545.5-1,047.7	760.6-1,306.8	906.7-1,497.5	829.9-1,291.3	687.1-1,134.9	542.5-991.1	403.8-824.3	209.9-544.1
		9	708.5-1,160.3	679.8-1,214.9	570.1-1,061.1	477.8-941.5	579.1-1,086.4	816.3-1,389.9	1,011.2-1,678.3	1,040.1-1,707.8	1,019.4-1,661.9	964.8-1,570.2	854.4-1,340.0	732.1-1,226.5
		12	1,107.0-1,768.0	1,084.7-1,780.5	1,112.5-1,759.0	1,129.1-1,741.0	1,113.5-1,747.7	1,100.9-1,738.4	1,075.8-1,746.3	1,078.1-1,742.2	1,072.0-1,748.1	1,068.9-1,751.3	1,066.1-1,755.0	1,068.7-1,749.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	161.2-229.7	305.6-407.8	225.1-272.1	232.2-286.0	243.5-297.6	370.9-427.7	399.6-513.3	87.8-138.5	17.1-36.5	30.3-53.3	32.8-55.0	82.0-128.4
		3	243.8-329.9	499.4-649.0	602.8-721.4	679.7-798.1	643.1-746.8	773.0-878.4	915.6-1,053.9	782.9-921.9	449.2-547.0	118.6-169.1	70.5-104.6	125.2-178.3
		6	324.9-414.5	533.0-671.9	692.9-824.2	863.6-1,007.5	1,047.8-1,208.8	1,306.9-1,475.6	1,497.6-1,677.7	1,291.4-1,429.0	1,135.0-1,271.7	991.2-1,134.1	824.4-964.4	544.2-663.4
		9	1,160.4-1,297.6	1,215.0-1,382.5	1,061.2-1,216.9	941.6-1,091.2	1,086.5-1,247.8	1,390.0-1,566.5	1,678.4-1,882.0	1,707.9-1,910.8	1,662.0-1,856.9	1,570.3-1,753.9	1,340.1-1,485.3	1,226.6-1,378.2
		12	1,768.1-1,966.7	1,780.6-1,991.7	1,759.1-1,952.6	1,741.1-1,922.3	1,747.8-1,936.8	1,738.5-1,929.2	1,746.4-1,949.2	1,742.3-1,942.9	1,748.2-1,953.3	1,751.4-1,958.8	1,755.1-1,964.7	1,749.4-1,956.0
	รุนแรง	1	229.8-313.0	407.9-529.3	272.2-325.0	286.1-347.3	297.7-359.2	427.8-489.9	513.4-646.5	138.6-203.0	36.6-62.5	53.4-82.5	55.1-83.1	128.5-186.7
		3	330.0-432.7	649.1-824.2	721.5-854.0	798.2-929.0	746.9-860.9	878.5-992.9	1,054.0-1,205.8	922.0-1,076.7	547.1-657.7	169.2-231.1	104.7-146.9	178.4-243.2
		6	414.6-518.5	672.0-831.9	824.3-970.5	1,007.6-1,166.2	1,208.9-1,385.1	1,475.7-1,657.9	1,677.8-1,871.6	1,429.1-1,576.1	1,271.8-1,419.1	1,134.2-1,290.3	964.5-1,119.7	663.5-798.7
		9	1,297.7-1,445.1	1,382.6-1,564.5	1,217.0-1,386.7	1,091.3-1,255.5	1,247.9-1,423.8	1,566.6-1,757.1	1,882.1-2,101.3	1,910.9-2,129.2	1,857.0-2,066.3	1,754.0-1,951.2	1,485.4-1,640.8	1,378.3-1,541.6
		12	1,966.8-2,179.5	1,991.8-2,218.5	1,952.7-2,159.6	1,922.4-2,115.5	1,936.9-2,138.9	1,929.3-2,133.1	1,949.3-2,167.0	1,943.0-2,158.2	1,953.4-2,173.6	1,958.9-2,181.8	1,964.8-2,190.3	1,956.1-2,178.2
	รุนแรงที่สุด	1	>313.0	>529.3	>325.0	>347.3	>359.2	>489.9	>646.5	>203.0	>62.5	>82.5	>83.1	>186.7
		3	>432.7	>824.2	>854.0	>929.0	>860.9	>992.9	>1,205.8	>1,076.7	>657.7	>231.1	>146.9	>243.2
		6	>518.5	>831.9	>970.5	>1,166.2	>1,385.1	>1,657.9	>1,871.6	>1,576.1	>1,419.1	>1,290.3	>1,119.7	>798.7
		9	>1,445.1	>1,564.5	>1,386.7	>1,255.5	>1,423.8	>1,757.1	>2,101.3	>2,129.2	>2,066.3	>1,951.2	>1,640.8	>1,541.6
		12	>2,179.5	>2,218.5	>2,159.6	>2,115.5	>2,138.9	>2,133.1	>2,167.0	>2,158.2	>2,173.6	>2,181.8	>2,190.3	>2,178.2

ตารางที่ ฒ.1-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.2	<47.3	<44.0	<52.7	<122.1	<15.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.9	<67.8	<168.1	<231.5	<225.2	<332.6	<428.8	<327.3	<17.1	<0.4	<0.0	<0.8
		6	<39.3	<95.3	<201.8	<307.2	<405.8	<627.1	<780.1	<723.8	<591.3	<469.0	<347.9	<34.9
		9	<568.8	<535.5	<436.5	<348.9	<434.5	<668.6	<861.5	<890.6	<879.7	<835.4	<741.9	<616.6
		12	<922.2	<885.2	<922.9	<942.2	<927.9	<927.1	<914.9	<924.1	<916.6	<918.2	<911.2	<917.0
	รุนแรง	1	<0.6	33.2-53.8	47.3-65.7	44.0-62.8	52.7-72.3	122.1-167.2	15.8-121.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.9-18.4	67.8-104.6	168.1-218.9	231.5-287.8	225.2-278.1	332.6-392.0	428.8-490.3	327.3-380.8	17.1-150.2	0.4-1.0	0.0-0.2	0.8-1.6
		6	39.3-62.2	95.3-137.5	201.8-260.7	307.2-378.9	405.8-491.2	627.1-722.6	780.1-882.1	723.8-806.0	591.3-666.6	469.0-536.0	347.9-405.1	34.9-194.4
		9	568.8-651.1	535.5-626.6	436.5-519.6	348.9-426.2	434.5-522.4	668.6-771.3	861.5-978.5	890.6-1,007.9	879.7-991.6	835.4-940.3	741.9-828.1	616.6-701.3
		12	922.2-1,044.7	885.2-1,012.8	922.9-1,045.2	942.2-1,060.8	927.9-1,048.1	927.1-1,046.3	914.9-1,035.1	924.1-1,042.8	916.6-1,036.5	918.2-1,037.8	911.2-1,032.0	917.0-1,036.4
	ปานกลาง	1	0.6-11.5	53.9-83.2	65.8-89.3	62.9-86.9	72.4-96.8	167.3-201.3	121.2-162.0	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	18.5-43.0	104.7-154.7	219.0-279.9	287.9-353.2	278.2-339.5	392.1-458.6	490.4-558.1	380.9-440.8	150.3-200.0	1.1-9.9	0.3-2.1	1.7-7.3
		6	62.3-95.1	137.6-192.3	260.8-331.0	379.0-461.8	491.3-588.6	722.7-828.0	882.2-993.2	806.1-894.6	666.7-748.4	536.1-609.8	405.2-469.1	194.5-252.8
		9	651.2-741.5	626.7-728.1	519.7-613.2	426.3-514.9	522.5-622.3	771.4-884.5	978.6-1,106.1	1,008.0-1,135.6	991.7-1,113.2	940.4-1,054.1	828.2-921.1	701.4-794.1
		12	1,044.8-1,178.0	1,012.9-1,152.7	1,045.3-1,178.3	1,060.9-1,189.5	1,048.2-1,178.9	1,046.4-1,175.7	1,035.2-1,166.0	1,042.9-1,171.7	1,036.6-1,166.9	1,037.9-1,167.9	1,032.1-1,163.6	1,036.5-1,166.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-173.3	83.3-319.7	89.4-243.5	87.0-247.9	96.9-252.2	201.4-376.6	162.1-373.0	0.9-86.7	0.0-16.2	0.0-32.2	0.0-34.0	0.4-92.8
		3	43.1-267.6	154.8-527.8	280.0-641.1	353.3-717.1	339.6-677.3	458.7-802.1	558.2-897.6	440.9-752.4	200.1-439.3	10.0-121.7	2.2-73.6	7.4-141.8
		6	95.2-346.8	192.4-565.4	331.1-742.9	461.9-918.4	588.7-1,110.3	828.1-1,353.8	993.3-1,532.9	894.7-1,315.4	748.5-1,145.1	609.9-977.6	469.2-800.0	252.9-537.6
		9	741.6-1,187.7	728.2-1,246.1	613.3-1,103.5	515.0-997.1	622.4-1,151.9	884.6-1,450.2	1,106.2-1,729.9	1,135.7-1,756.6	1,113.3-1,701.4	1,054.2-1,603.6	921.2-1,364.8	794.2-1,249.2
		12	1,178.1-1,825.8	1,152.8-1,842.3	1,178.4-1,825.2	1,189.6-1,810.1	1,179.0-1,812.2	1,175.8-1,801.9	1,166.1-1,801.9	1,171.8-1,795.8	1,167.0-1,800.5	1,168.0-1,799.7	1,163.7-1,804.5	1,166.5-1,798.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.4-250.1	319.8-414.6	243.6-299.2	248.0-306.8	252.3-307.4	376.7-431.9	373.1-445.3	86.8-139.5	16.3-37.8	32.3-60.6	34.1-56.1	92.9-147.9
		3	267.7-365.9	527.9-672.1	641.2-764.0	717.2-836.1	677.4-787.0	802.2-908.8	897.7-1,000.8	752.5-849.7	439.4-517.7	121.8-176.2	73.7-110.4	141.9-208.0
		6	346.9-445.7	565.5-703.0	743.0-882.2	918.5-1,066.8	1,110.4-1,276.5	1,353.9-1,513.1	1,533.0-1,693.0	1,315.5-1,438.1	1,145.2-1,262.6	977.7-1,088.9	800.1-902.9	537.7-630.8
		9	1,187.8-1,321.8	1,246.2-1,405.6	1,103.6-1,257.3	997.2-1,152.3	1,152.0-1,319.6	1,450.3-1,621.7	1,730.0-1,915.8	1,756.7-1,940.9	1,701.5-1,875.3	1,603.7-1,765.9	1,364.9-1,494.6	1,249.3-1,385.3
		12	1,825.9-2,018.0	1,842.4-2,049.2	1,825.3-2,017.1	1,810.2-1,993.2	1,812.3-1,999.7	1,802.0-1,987.2	1,802.0-1,990.5	1,795.9-1,980.4	1,800.6-1,988.4	1,799.8-1,987.1	1,804.6-1,995.0	1,798.1-1,985.3
	รุนแรง	1	250.2-343.9	414.7-525.7	299.3-362.3	306.9-373.9	307.5-369.8	432.0-492.1	445.4-526.7	139.6-207.5	37.9-67.2	60.7-96.5	56.2-83.5	148.0-217.7
		3	366.0-483.7	672.2-839.0	764.1-901.0	836.2-967.1	787.1-907.5	908.9-1,024.2	1,000.9-1,111.6	849.8-955.3	517.8-604.6	176.3-243.3	110.5-156.3	208.1-289.8
		6	445.8-560.7	703.1-860.2	882.3-1,037.1	1,066.9-1,229.8	1,276.6-1,458.0	1,513.2-1,684.1	1,693.1-1,863.7	1,438.2-1,568.1	1,262.7-1,387.8	1,089.0-1,208.3	903.0-1,014.3	630.9-734.0
		9	1,321.9-1,465.5	1,405.7-1,577.8	1,257.4-1,424.3	1,152.4-1,322.4	1,319.7-1,502.2	1,621.8-1,805.8	1,915.9-2,114.3	1,941.0-2,137.5	1,875.4-2,060.5	1,766.0-1,938.5	1,494.7-1,632.2	1,385.4-1,530.8
		12	2,018.1-2,222.9	2,049.3-2,270.6	2,017.2-2,221.8	1,993.3-2,188.0	1,999.8-2,199.4	1,987.3-2,184.4	1,990.6-2,191.6	1,980.5-2,177.0	1,988.5-2,188.7	1,987.2-2,186.8	1,995.1-2,198.2	1,985.4-2,185.1
	รุนแรงที่สุด	1	>343.9	>525.7	>362.3	>373.9	>369.8	>492.1	>526.7	>207.5	>67.2	>96.5	>83.5	>217.7
		3	>483.7	>839.0	>901.0	>967.1	>907.5	>1,024.2	>1,111.6	>955.3	>604.6	>243.3	>156.3	>289.8
		6	>560.7	>860.2	>1,037.1	>1,229.8	>1,458.0	>1,684.1	>1,863.7	>1,568.1	>1,387.8	>1,208.3	>1,014.3	>734.0
		9	>1,465.5	>1,577.8	>1,424.3	>1,322.4	>1,502.2	>1,805.8	>2,114.3	>2,137.5	>2,060.5	>1,938.5	>1,632.2	>1,530.8
		12	>2,222.9	>2,270.6	>2,221.8	>2,188.0	>2,199.4	>2,184.4	>2,191.6	>2,177.0	>2,188.7	>2,186.8	>2,198.2	>2,185.1

ตารางที่ ฒ.1-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.8	<32.7	<45.8	<55.2	<85.1	<41.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	-	<41.4	<109.4	<159.7	<193.8	<258.9	<272.7	<180.2	<48.1	<0.0	<0.0	-
		6	<6.2	<55.2	<128.0	<201.4	<299.0	<425.2	<517.1	<462.1	<370.6	<286.6	<191.4	<72.0
		9	<382.4	<369.4	<261.8	<227.7	<317.0	<451.0	<560.4	<560.8	<554.3	<534.3	<472.6	<401.6
		12	<656.8	<675.6	<670.5	<649.6	<642.2	<602.7	<586.5	<584.3	<583.3	<578.9	<571.5	<587.2
	รุนแรง	1	<0.0	22.8-38.1	32.7-48.7	45.8-63.3	55.2-75.9	85.1-113.6	41.3-61.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	<0.8	41.4-66.8	109.4-148.7	159.7-210.2	193.8-247.6	258.9-322.6	272.7-337.1	180.2-229.4	48.1-70.0	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.4
		6	6.2-21.1	55.2-84.5	128.0-173.0	201.4-262.1	299.0-377.8	425.2-525.7	517.1-626.1	462.1-557.3	370.6-453.2	286.6-355.6	191.4-243.2	72.0-99.8
		9	382.4-457.6	369.4-439.8	261.8-326.8	227.7-292.8	317.0-397.7	451.0-556.7	560.4-679.7	560.8-682.2	554.3-672.2	534.3-647.5	472.6-570.7	401.6-489.2
		12	656.8-773.0	675.6-788.9	670.5-784.8	649.6-766.5	642.2-759.2	602.7-723.7	586.5-709.1	584.3-706.9	583.3-706.1	578.9-702.1	571.5-695.6	587.2-709.8
	ปานกลาง	1	0.0-3.0	38.2-60.3	48.8-70.6	63.4-85.8	76.0-102.4	113.7-149.0	61.4-86.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	0.8-19.4	66.9-102.1	148.8-198.5	210.3-272.5	247.7-312.3	322.7-397.6	337.2-412.3	229.5-287.9	70.1-99.4	0.1-1.0	<0.1	0.4-4.2
		6	21.2-42.4	84.6-123.3	173.1-229.7	262.2-336.4	377.9-471.7	525.8-643.3	626.2-751.4	557.4-666.6	453.3-548.9	355.7-436.2	243.3-304.7	99.9-135.8
		9	457.7-543.3	439.9-519.9	326.9-403.1	292.9-371.2	397.8-493.4	556.8-680.1	679.8-816.9	682.3-822.1	672.3-807.9	647.6-777.5	570.8-683.1	489.3-590.2
		12	773.1-903.9	789.0-915.8	784.9-913.0	766.6-898.1	759.3-891.1	723.8-861.7	709.2-849.6	707.0-847.6	706.2-847.0	702.2-843.8	695.7-838.6	709.9-850.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.1-108.9	60.4-249.1	70.7-233.3	85.9-239.4	102.5-277.4	149.1-369.8	86.9-262.6	0.0-52.8	0.0-8.6	0.0-22.7	0.0-23.0	0.1-66.8
		3	19.5-177.4	102.2-384.5	198.6-529.3	272.6-665.7	312.4-696.5	397.7-826.1	412.4-835.5	288.0-629.7	99.5-307.0	1.1-76.2	0.1-51.2	4.3-99.2
		6	42.5-233.4	123.4-411.4	229.8-600.9	336.5-799.6	471.8-1,023.3	643.4-1,308.2	751.5-1,434.4	666.7-1,259.9	549.0-1,081.1	436.3-888.5	304.8-661.0	135.9-374.3
		9	543.4-1,002.3	520.0-946.0	403.2-838.6	371.3-842.5	493.5-1,049.7	680.2-1,374.2	817.0-1,566.7	822.2-1,590.4	808.0-1,549.8	777.6-1,485.2	683.2-1,291.4	590.3-1,143.6
		12	904.0-1,588.2	915.9-1,572.3	913.1-1,576.1	898.2-1,585.6	891.2-1,583.5	861.8-1,603.8	849.7-1,611.9	847.7-1,613.2	847.1-1,613.5	843.9-1,616.7	838.7-1,621.9	850.4-1,611.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.0-157.4	249.2-327.5	233.4-296.4	239.5-296.5	277.5-341.0	369.9-447.5	262.7-328.4	52.9-89.2	8.7-17.8	22.8-44.2	23.1-46.2	66.9-107.1
		3	177.5-246.0	384.6-498.1	529.4-650.4	665.8-805.4	696.6-827.8	826.2-968.9	835.6-975.0	629.8-745.1	307.1-385.2	76.3-114.1	51.3-82.3	99.3-144.7
		6	233.5-315.2	411.5-523.1	601.0-735.5	799.7-963.0	1,023.4-1,210.5	1,308.3-1,528.1	1,434.5-1,654.9	1,260.0-1,450.9	1,081.2-1,255.2	888.6-1,037.4	661.1-780.6	374.4-461.1
		9	1,002.4-1,148.6	946.1-1,081.3	838.7-983.5	842.6-1,004.5	1,049.8-1,237.4	1,374.3-1,603.1	1,566.8-1,809.2	1,590.5-1,839.5	1,549.9-1,789.7	1,485.3-1,713.5	1,291.5-1,486.8	1,143.7-1,322.8
		12	1,588.3-1,802.8	1,572.4-1,776.7	1,576.2-1,782.5	1,585.7-1,801.0	1,583.6-1,801.2	1,603.9-1,841.0	1,612.0-1,857.1	1,613.3-1,860.0	1,613.6-1,860.7	1,616.8-1,866.3	1,622.0-1,875.6	1,611.4-1,855.9
	รุนแรง	1	157.5-216.7	327.6-420.0	296.5-369.5	296.6-361.9	341.1-413.5	447.6-535.0	328.5-403.8	89.3-135.8	17.9-28.2	44.3-71.2	46.3-74.9	107.2-157.4
		3	246.1-328.5	498.2-631.1	650.5-788.5	805.5-963.3	827.9-974.5	969.0-1,127.0	975.1-1,129.0	745.2-873.4	385.3-475.0	114.2-160.8	82.4-121.2	144.8-200.4
		6	315.3-412.7	523.2-652.6	735.6-888.6	963.1-1,147.3	1,210.6-1,419.1	1,528.2-1,771.4	1,655.0-1,896.8	1,451.0-1,660.4	1,255.3-1,446.9	1,037.5-1,201.8	780.7-913.5	461.2-559.9
		9	1,148.7-1,308.4	1,081.4-1,229.0	983.6-1,144.0	1,004.6-1,185.9	1,237.5-1,446.0	1,603.2-1,856.0	1,809.3-2,075.2	1,839.6-2,113.2	1,789.8-2,053.0	1,713.6-1,963.7	1,486.9-1,700.7	1,322.9-1,519.6
		12	1,802.9-2,036.1	1,776.8-1,998.2	1,782.6-2,006.1	1,801.1-2,035.0	1,801.3-2,037.8	1,841.1-2,100.3	1,857.2-2,125.8	1,860.1-2,130.6	1,860.8-2,131.6	1,866.4-2,140.1	1,875.7-2,154.0	1,856.0-2,123.7
	รุนแรงที่สุด	1	>216.7	>420.0	>369.5	>361.9	>413.5	>535.0	>403.8	>135.8	>28.2	>71.2	>74.9	>157.4
		3	>328.5	>631.1	>788.5	>963.3	>974.5	>1,127.0	>1,129.0	>873.4	>475.0	>160.8	>121.2	>200.4
		6	>412.7	>652.6	>888.6	>1,147.3	>1,419.1	>1,771.4	>1,896.8	>1,660.4	>1,446.9	>1,201.8	>913.5	>559.9
		9	>1,308.4	>1,229.0	>1,144.0	>1,185.9	>1,446.0	>1,856.0	>2,075.2	>2,113.2	>2,053.0	>1,963.7	>1,700.7	>1,519.6
		12	>2,036.1	>1,998.2	>2,006.1	>2,035.0	>2,037.8	>2,100.3	>2,125.8	>2,130.6	>2,131.6	>2,140.1	>2,154.0	>2,123.7

ตารางที่ ฒ.1-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<29.8	<48.0	<44.3	<48.0	<105.2	<52.3	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<5.7	<60.2	<151.7	<212.7	<210.2	<327.8	<391.5	<283.6	<59.3	<1.5	-	<2.3
		6	<41.0	<90.6	<184.9	<278.9	<372.7	<577.7	<717.3	<666.1	<550.3	<431.0	<308.6	<97.2
		9	<561.8	<521.0	<420.6	<327.3	<407.2	<618.4	<794.5	<815.1	<809.6	<764.4	<686.4	<577.8
		12	<886.8	<869.4	<899.8	<914.2	<893.7	<889.5	<859.3	<858.0	<846.4	<841.0	<835.6	<840.7
	รุนแรง	1	<1.6	29.8-48.4	48.0-66.4	44.3-62.4	48.0-68.2	105.2-161.0	52.3-96.2	-	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0--0.1
		3	5.7-20.3	60.2-93.8	151.7-200.2	212.7-267.5	210.2-264.0	327.8-388.7	391.5-459.6	283.6-342.5	59.3-123.9	1.5-4.0	<1.0	2.3-5.8
		6	41.0-64.4	90.6-130.8	184.9-241.4	278.9-348.5	372.7-457.6	577.7-677.1	717.3-826.8	666.1-757.4	550.3-632.7	431.0-505.3	308.6-371.5	97.2-165.9
		9	561.8-645.8	521.0-611.8	420.6-502.2	327.3-402.6	407.2-494.9	618.4-724.8	794.5-917.4	815.1-939.5	809.6-929.0	764.4-878.7	686.4-782.2	577.8-669.2
		12	886.8-1,011.8	869.4-996.4	899.8-1,022.4	914.2-1,034.4	893.7-1,016.7	889.5-1,011.8	859.3-984.7	858.0-983.4	846.4-973.4	841.0-968.8	835.6-964.4	840.7-968.6
	ปานกลาง	1	1.6-9.6	48.5-75.6	66.5-89.1	62.5-85.5	68.3-94.2	161.1-197.8	96.3-134.9	<1.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.0
		3	20.4-42.5	93.9-140.3	200.3-259.0	267.6-331.8	264.1-327.0	388.8-457.3	459.7-536.5	342.6-410.5	124.0-171.7	4.1-13.3	1.0-4.4	5.9-15.0
		6	64.5-96.0	130.9-182.9	241.5-309.4	348.6-429.8	457.7-555.5	677.2-788.0	826.9-947.6	757.5-857.3	632.8-723.5	505.4-588.8	371.6-443.8	166.0-221.3
		9	645.9-738.5	611.9-713.4	502.3-594.4	402.7-489.4	495.0-595.2	724.9-843.5	917.5-1,053.2	939.6-1,076.8	929.1-1,060.3	878.8-1,004.6	782.3-887.0	669.3-770.5
		12	1,011.9-1,148.6	996.5-1,136.0	1,022.5-1,156.3	1,034.5-1,165.2	1,016.8-1,151.1	1,011.9-1,145.3	984.8-1,122.5	983.5-1,121.1	973.5-1,113.4	968.9-1,109.8	964.5-1,106.6	968.7-1,109.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.7-160.2	75.7-305.1	89.2-232.7	85.6-238.0	94.3-269.7	197.9-388.9	135.0-392.8	1.0-83.2	<20.2	<36.1	0.0-35.1	1.1-86.3
		3	42.6-246.4	140.4-497.0	259.1-613.2	331.9-693.8	327.1-682.2	457.4-815.1	536.6-938.8	410.6-784.7	171.8-459.7	13.4-124.1	4.5-81.7	15.1-136.5
		6	96.1-331.2	183.0-538.4	309.5-714.1	429.9-884.3	555.6-1,090.6	788.1-1,356.7	947.7-1,553.3	857.4-1,347.1	723.6-1,178.2	588.9-1,022.9	443.9-837.0	221.4-561.0
		9	738.6-1,201.2	713.5-1,236.9	594.5-1,078.5	489.5-963.2	595.3-1,135.1	843.6-1,452.5	1,053.3-1,736.1	1,076.9-1,764.4	1,060.4-1,713.7	1,004.7-1,632.8	887.1-1,403.1	770.6-1,282.4
		12	1,148.7-1,821.5	1,136.1-1,827.3	1,156.4-1,811.5	1,165.3-1,800.1	1,151.2-1,808.5	1,145.4-1,800.1	1,122.6-1,805.4	1,121.2-1,804.3	1,113.5-1,811.9	1,109.9-1,816.0	1,106.7-1,820.4	1,109.9-1,815.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.3-233.5	305.2-399.7	232.8-283.6	238.1-293.3	269.8-334.2	389.0-450.4	392.9-489.6	83.3-128.9	20.2-42.2	36.1-62.6	35.2-60.0	86.4-138.5
		3	246.5-335.0	497.1-637.2	613.3-735.0	693.9-813.1	682.3-799.4	815.2-927.0	938.9-1,065.2	784.8-906.3	459.8-562.4	124.2-180.4	81.8-122.1	136.6-195.3
		6	331.3-422.0	538.5-670.0	714.2-852.2	884.4-1,033.4	1,090.7-1,263.6	1,356.8-1,532.3	1,553.4-1,737.3	1,347.2-1,493.4	1,178.3-1,316.2	1,023.0-1,158.4	837.1-963.9	561.1-681.1
		9	1,201.3-1,341.5	1,237.0-1,399.1	1,078.6-1,230.7	963.3-1,116.0	1,135.2-1,307.7	1,452.6-1,640.6	1,736.2-1,944.1	1,764.5-1,973.2	1,713.8-1,911.1	1,632.9-1,823.0	1,403.2-1,557.7	1,282.5-1,438.8
		12	1,821.6-2,023.1	1,827.4-2,035.4	1,811.6-2,007.0	1,800.2-1,988.4	1,808.6-2,004.6	1,800.2-1,995.7	1,805.5-2,011.2	1,804.4-2,010.3	1,812.0-2,023.5	1,816.1-2,030.3	1,820.5-2,037.4	1,815.5-2,029.3
	รุนแรง	1	233.6-323.4	399.8-511.1	283.7-341.1	293.4-356.1	334.3-407.8	450.5-517.8	489.7-601.0	129.0-186.7	42.3-71.9	62.7-96.7	60.1-91.9	138.6-205.1
		3	335.1-440.8	637.3-800.1	735.1-871.2	813.2-944.8	799.5-928.9	927.1-1,048.4	1,065.3-1,202.5	906.4-1,040.1	562.5-678.6	180.5-250.2	122.2-172.5	195.4-267.5
		6	422.1-527.0	670.1-820.3	852.3-1,006.3	1,033.5-1,197.7	1,263.7-1,453.3	1,532.4-1,722.2	1,737.4-1,935.0	1,493.5-1,649.9	1,316.3-1,464.5	1,158.5-1,305.4	964.0-1,102.9	681.2-816.9
		9	1,341.6-1,492.1	1,399.2-1,574.7	1,230.8-1,396.1	1,116.1-1,283.7	1,307.8-1,496.5	1,640.7-1,844.0	1,944.2-2,167.7	1,973.3-2,197.5	1,911.2-2,122.8	1,823.1-2,027.2	1,557.8-1,723.1	1,438.9-1,607.3
		12	2,023.2-2,238.7	2,035.5-2,258.5	2,007.1-2,215.8	1,988.5-2,189.0	2,004.7-2,214.0	1,995.8-2,204.7	2,011.3-2,231.8	2,010.4-2,231.0	2,023.6-2,250.5	2,030.4-2,260.7	2,037.5-2,270.6	2,029.4-2,259.1
	รุนแรงที่สุด	1	>323.4	>511.1	>341.1	>356.1	>407.8	>517.8	>601.0	>186.7	>71.9	>96.7	>91.9	>205.1
		3	>440.8	>800.1	>871.2	>944.8	>928.9	>1,048.4	>1,202.5	>1,040.1	>678.6	>250.2	>172.5	>267.5
		6	>527.0	>820.3	>1,006.3	>1,197.7	>1,453.3	>1,722.2	>1,935.0	>1,649.9	>1,464.5	>1,305.4	>1,102.9	>816.9
		9	>1,492.1	>1,574.7	>1,396.1	>1,283.7	>1,496.5	>1,844.0	>2,167.7	>2,197.5	>2,122.8	>2,027.2	>1,723.1	>1,607.3
		12	>2,238.7	>2,258.5	>2,215.8	>2,189.0	>2,214.0	>2,204.7	>2,231.8	>2,231.0	>2,250.5	>2,260.7	>2,270.6	>2,259.1

ตารางที่ ฒ.1-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<47.6	<41.7	<48.3	<59.4	<154.5	<55.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.0	<74.1	<158.6	<236.4	<227.9	<334.1	<392.4	<288.3	<65.6	<0.3	<0.0	<1.3
		6	<28.4	<94.4	<174.3	<284.7	<404.1	<637.9	<766.5	<657.4	<524.0	<421.2	<306.3	<103.0
		9	<520.8	<517.7	<387.5	<338.4	<424.1	<662.4	<837.5	<851.9	<841.7	<800.3	<672.5	<561.1
		12	<893.4	<884.4	<885.4	<885.6	<879.4	<889.2	<891.2	<879.5	<870.1	<872.1	<866.4	<872.8
	รุนแรง	1	<5.5	47.6-69.6	41.7-62.1	48.3-67.8	59.4-80.9	154.5-181.1	55.3-91.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	6.0-14.1	74.1-110.0	158.6-210.2	236.4-295.2	227.9-287.0	334.1-399.1	392.4-456.5	288.3-340.5	65.6-107.9	0.3-2.3	0.0-0.1	1.3-3.3
		6	28.4-46.8	94.4-135.1	174.3-234.2	284.7-358.7	404.1-494.5	637.9-740.5	766.5-873.6	657.4-750.9	524.0-606.9	421.2-492.1	306.3-363.0	103.0-157.2
		9	520.8-603.3	517.7-602.7	387.5-469.0	338.4-417.3	424.1-518.4	662.4-773.7	837.5-958.4	851.9-974.3	841.7-960.1	800.3-913.3	672.5-771.2	561.1-651.5
		12	893.4-1,019.6	884.4-1,011.9	885.4-1,013.0	885.6-1,012.8	879.4-1,007.1	889.2-1,014.0	891.2-1,014.4	879.5-1,004.6	870.1-996.9	872.1-998.7	866.4-994.0	872.8-999.5
	ปานกลาง	1	5.5-18.9	69.7-99.4	62.2-89.1	67.9-92.4	81.0-108.0	181.2-213.7	91.5-122.6	0.0-0.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.7
		3	14.2-37.6	110.1-158.1	210.3-274.2	295.3-365.3	287.1-357.0	399.2-473.5	456.6-528.7	340.6-399.8	108.0-146.1	2.4-7.9	0.2-2.1	3.4-11.2
		6	46.9-76.4	135.2-188.3	234.3-308.9	358.8-447.3	494.6-599.6	740.6-855.4	873.7-991.9	751.0-854.4	607.0-699.8	492.2-571.7	363.1-427.3	157.3-203.4
		9	603.4-695.0	602.8-697.2	469.1-562.6	417.4-509.6	518.5-627.8	773.8-898.6	958.5-1,092.1	974.4-1,109.7	960.2-1,090.7	913.4-1,038.1	771.3-880.5	651.6-752.5
		12	1,019.7-1,158.4	1,012.0-1,152.2	1,013.1-1,153.4	1,012.9-1,152.6	1,007.2-1,147.5	1,014.1-1,151.2	1,014.5-1,150.2	1,004.7-1,142.8	997.0-1,137.0	998.8-1,138.6	994.1-1,135.1	999.6-1,139.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-147.7	99.5-318.7	89.2-283.2	92.5-261.0	108.1-284.0	213.8-389.7	122.7-318.9	0.4-70.4	0.0-23.0	0.0-32.3	0.0-30.9	0.8-85.0
		3	37.7-242.3	158.2-511.1	274.3-682.2	365.4-778.3	357.1-760.6	473.6-875.5	528.8-907.7	399.9-715.2	146.2-387.3	8.0-113.2	2.2-78.1	11.3-132.4
		6	76.5-323.7	188.4-559.3	309.0-789.8	447.4-975.4	599.7-1,186.9	855.5-1,449.8	992.0-1,587.8	854.5-1,378.3	699.9-1,181.7	571.8-986.5	427.4-767.2	203.5-473.8
		9	695.1-1,162.3	697.3-1,179.3	562.7-1,072.6	509.7-1,033.6	627.9-1,237.2	898.7-1,548.9	1,092.2-1,766.8	1,109.8-1,791.8	1,090.8-1,747.0	1,038.2-1,663.6	880.6-1,431.6	752.6-1,272.5
		12	1,158.5-1,848.5	1,152.3-1,850.0	1,153.5-1,852.2	1,152.7-1,848.1	1,147.6-1,846.6	1,151.3-1,833.1	1,150.3-1,829.4	1,142.9-1,837.2	1,137.1-1,843.0	1,138.7-1,842.1	1,135.2-1,845.9	1,139.5-1,841.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.8-207.4	318.8-403.5	283.3-357.1	261.1-323.8	284.1-347.5	389.8-446.2	319.0-389.0	70.5-108.0	23.1-44.7	32.4-60.7	31.0-53.3	85.1-134.7
		3	242.4-334.7	511.2-647.0	682.3-828.1	778.4-919.4	760.7-896.0	875.6-1,004.7	907.8-1,027.0	715.3-815.4	387.4-473.8	113.3-163.6	78.2-119.6	132.5-193.2
		6	323.8-425.6	559.4-698.3	789.9-962.4	975.5-1,156.8	1,187.0-1,380.0	1,449.9-1,635.1	1,587.9-1,769.8	1,378.4-1,538.9	1,181.8-1,332.2	986.6-1,116.3	767.3-874.6	473.9-566.4
		9	1,162.4-1,306.1	1,179.4-1,327.7	1,072.7-1,237.2	1,033.7-1,207.7	1,237.3-1,437.1	1,549.0-1,752.2	1,766.9-1,973.2	1,791.9-2,000.2	1,747.1-1,946.9	1,663.7-1,853.9	1,431.7-1,600.1	1,272.6-1,433.9
		12	1,848.6-2,057.0	1,850.1-2,061.0	1,852.3-2,063.5	1,848.2-2,058.3	1,846.7-2,057.9	1,833.2-2,039.1	1,829.5-2,035.7	1,837.3-2,048.9	1,843.1-2,058.5	1,842.2-2,056.7	1,846.0-2,062.8	1,841.9-2,055.7
	รุนแรง	1	207.5-280.0	403.6-501.6	357.2-442.3	323.9-395.8	347.6-419.5	446.3-508.0	389.1-468.4	108.1-155.2	44.8-73.3	60.8-97.9	53.4-81.9	134.8-198.1
		3	334.8-446.1	647.1-804.2	828.2-993.3	919.5-1,077.0	896.1-1,046.3	1,004.8-1,146.2	1,027.1-1,156.9	815.5-924.7	473.9-571.8	163.7-225.3	119.7-171.7	193.3-268.4
		6	425.7-545.6	698.4-857.9	962.5-1,158.0	1,156.9-1,359.8	1,380.1-1,593.0	1,635.2-1,836.0	1,769.9-1,965.7	1,539.0-1,712.0	1,332.3-1,495.5	1,116.4-1,257.2	874.7-991.6	566.5-669.9
		9	1,306.2-1,461.2	1,327.8-1,487.9	1,237.3-1,417.6	1,207.8-1,400.4	1,437.2-1,657.5	1,752.3-1,973.1	1,973.3-2,195.5	2,000.3-2,224.7	1,947.0-2,162.1	1,854.0-2,058.5	1,600.2-1,781.5	1,434.0-1,608.6
		12	2,057.1-2,280.8	2,061.1-2,287.3	2,063.6-2,290.1	2,058.4-2,283.8	2,058.0-2,284.6	2,039.2-2,260.2	2,035.8-2,257.5	2,049.0-2,276.6	2,058.6-2,290.6	2,056.8-2,287.5	2,062.9-2,296.4	2,055.8-2,285.8
	รุนแรงที่สุด	1	>280.0	>501.6	>442.3	>395.8	>419.5	>508.0	>468.4	>155.2	>73.3	>97.9	>81.9	>198.1
		3	>446.1	>804.2	>993.3	>1,077.0	>1,046.3	>1,146.2	>1,156.9	>924.7	>571.8	>225.3	>171.7	>268.4
		6	>545.6	>857.9	>1,158.0	>1,359.8	>1,593.0	>1,836.0	>1,965.7	>1,712.0	>1,495.5	>1,257.2	>991.6	>669.9
		9	>1,461.2	>1,487.9	>1,417.6	>1,400.4	>1,657.5	>1,973.1	>2,195.5	>2,224.7	>2,162.1	>2,058.5	>1,781.5	>1,608.6
		12	>2,280.8	>2,287.3	>2,290.1	>2,283.8	>2,284.6	>2,260.2	>2,257.5	>2,276.6	>2,290.6	>2,287.5	>2,296.4	>2,285.8

ตารางที่ ฒ.1-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<53.0	<53.7	<61.3	<64.6	<166.4	<78.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.0	<88.3	<193.8	<270.1	<258.2	<393.6	<459.2	<335.7	<89.2	<1.6	<0.0	<2.1
		6	<33.0	<114.5	<217.8	<339.4	<465.3	<718.1	<853.3	<748.2	<624.4	<496.0	<359.6	<128.6
		9	<599.6	<596.4	<470.3	<387.7	<491.7	<748.9	<940.8	<957.8	<951.5	<901.1	<769.1	<657.0
		12	<997.9	<992.4	<1,011.9	<1,008.1	<994.4	<1,018.0	<994.9	<990.6	<986.8	<989.4	<979.7	<984.7
	รุนแรง	1	<3.5	53.0-77.1	53.7-75.9	61.3-83.0	64.6-90.3	166.4-196.1	78.1-119.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.0-15.0	88.3-127.2	193.8-248.4	270.1-333.6	258.2-324.9	393.6-465.0	459.2-532.8	335.7-395.9	89.2-137.5	1.6-4.4	0.0-0.8	2.1-4.5
		6	33.0-54.5	114.5-158.8	217.8-281.4	339.4-417.7	465.3-562.3	718.1-829.1	853.3-974.4	748.2-854.8	624.4-716.6	496.0-577.1	359.6-425.0	128.6-190.8
		9	599.6-693.4	596.4-688.1	470.3-556.9	387.7-472.0	491.7-593.2	748.9-868.8	940.8-1,074.6	957.8-1,093.4	951.5-1,082.8	901.1-1,027.9	769.1-881.5	657.0-758.6
		12	997.9-1,138.5	992.4-1,133.6	1,011.9-1,150.2	1,008.1-1,147.0	994.4-1,135.0	1,018.0-1,154.2	994.9-1,133.4	990.6-1,129.7	986.8-1,126.5	989.4-1,128.8	979.7-1,120.8	984.7-1,125.2
	ปานกลาง	1	3.5-17.3	77.2-108.7	76.0-104.5	83.1-110.0	90.4-123.1	196.2-232.9	119.5-156.4	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-1.0
		3	15.1-42.8	127.3-177.5	248.5-314.0	333.7-407.5	325.0-403.5	465.1-545.6	532.9-615.3	396.0-463.8	137.6-182.9	4.5-11.4	0.9-3.6	4.6-14.4
		6	54.6-87.4	158.9-214.8	281.5-358.1	417.8-508.9	562.4-673.6	829.2-952.5	974.5-1,108.1	854.9-972.7	716.7-819.1	577.2-667.9	425.1-498.7	190.9-245.4
		9	693.5-797.6	688.2-789.7	557.0-655.0	472.1-569.4	593.3-709.6	868.9-1,002.6	1,074.7-1,222.4	1,093.5-1,243.0	1,082.9-1,227.3	1,028.0-1,167.7	881.6-1,005.9	758.7-871.5
		12	1,138.6-1,293.2	1,133.7-1,289.0	1,150.3-1,302.1	1,147.1-1,299.6	1,135.1-1,289.6	1,154.3-1,303.4	1,133.5-1,285.9	1,129.8-1,283.2	1,126.6-1,280.7	1,128.9-1,282.5	1,120.9-1,276.6	1,125.3-1,280.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-163.1	108.8-325.9	104.6-299.6	110.1-281.6	123.2-337.7	233.0-430.3	156.5-377.4	1.5-86.1	0.0-25.4	0.0-40.8	0.0-41.9	1.1-81.9
		3	42.9-257.9	177.6-519.2	314.1-704.4	407.6-822.8	403.6-853.0	545.7-970.2	615.4-1,042.1	463.9-819.7	183.0-461.3	11.5-136.4	3.7-97.7	14.5-145.5
		6	87.5-360.0	214.9-580.9	358.2-818.4	509.0-1,021.5	673.7-1,279.4	952.6-1,581.6	1,108.2-1,779.6	972.8-1,567.3	819.2-1,340.1	668.0-1,137.8	498.8-885.3	245.5-559.3
		9	797.7-1,328.7	789.8-1,303.1	655.1-1,173.0	569.5-1,107.8	709.7-1,342.5	1,002.7-1,689.5	1,222.5-1,965.3	1,243.1-1,993.5	1,227.4-1,950.2	1,167.8-1,868.2	1,006.0-1,634.6	871.6-1,447.8
		12	1,293.3-2,065.2	1,289.1-2,064.9	1,302.2-2,056.1	1,299.7-2,057.1	1,289.7-2,059.7	1,303.5-2,040.5	1,286.0-2,048.6	1,283.3-2,052.4	1,280.8-2,054.8	1,282.6-2,053.6	1,276.7-2,060.4	1,280.3-2,057.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.2-234.0	326.0-406.2	299.7-371.7	281.7-342.7	337.8-415.3	430.4-493.2	377.5-453.7	86.2-134.0	25.5-48.0	40.9-76.2	42.0-72.0	82.0-126.1
		3	258.0-351.9	519.3-645.2	704.5-838.0	822.9-959.6	853.1-1,002.8	970.3-1,104.0	1,042.2-1,175.0	819.8-931.4	461.4-558.9	136.5-197.0	97.8-149.9	145.6-207.7
		6	360.1-471.7	581.0-712.9	818.5-976.6	1,021.6-1,190.6	1,279.5-1,474.8	1,581.7-1,775.5	1,779.7-1,984.1	1,567.4-1,749.0	1,340.2-1,500.3	1,137.9-1,284.1	885.4-1,006.7	559.4-665.5
		9	1,328.8-1,492.2	1,303.2-1,460.2	1,173.1-1,336.7	1,107.9-1,283.4	1,342.6-1,546.5	1,689.6-1,902.2	1,965.4-2,191.9	1,993.6-2,222.0	1,950.3-2,169.8	1,868.3-2,081.3	1,634.7-1,827.1	1,447.9-1,625.4
		12	2,065.3-2,299.3	2,065.0-2,300.1	2,056.2-2,283.7	2,057.2-2,285.8	2,059.8-2,292.8	2,040.6-2,262.2	2,048.7-2,280.2	2,052.5-2,286.5	2,054.9-2,290.6	2,053.7-2,288.3	2,060.5-2,299.4	2,057.6-2,294.0
	รุนแรง	1	234.1-321.0	406.3-498.0	371.8-454.1	342.8-411.7	415.4-503.5	493.3-561.7	453.8-539.0	134.1-194.7	48.1-78.1	76.3-122.6	72.1-110.8	126.2-182.0
		3	352.0-464.5	645.3-789.0	838.1-987.3	959.7-1,110.6	1,002.9-1,168.8	1,104.1-1,249.7	1,175.1-1,319.2	931.5-1,052.8	559.0-668.8	197.1-271.5	150.0-215.7	207.8-283.9
		6	471.8-603.0	713.0-862.8	976.7-1,153.7	1,190.7-1,377.4	1,474.9-1,689.2	1,775.6-1,984.8	1,984.2-2,204.3	1,749.1-1,944.8	1,500.4-1,673.3	1,284.2-1,442.7	1,006.8-1,138.8	665.6-783.9
		9	1,492.3-1,668.7	1,460.3-1,629.5	1,336.8-1,515.1	1,283.5-1,476.7	1,546.6-1,770.3	1,902.3-2,132.4	2,192.0-2,435.7	2,222.1-2,467.8	2,169.9-2,405.7	2,081.4-2,310.3	1,827.2-2,034.5	1,625.5-1,817.3
		12	2,299.4-2,550.8	2,300.2-2,552.8	2,283.8-2,527.9	2,285.9-2,531.2	2,292.9-2,543.0	2,262.3-2,499.8	2,280.3-2,529.0	2,286.6-2,538.4	2,290.7-2,544.3	2,288.4-2,540.8	2,299.5-2,556.6	2,294.1-2,548.4
	รุนแรงที่สุด	1	>321.0	>498.0	>454.1	>411.7	>503.5	>561.7	>539.0	>194.7	>78.1	>122.6	>110.8	>182.0
		3	>464.5	>789.0	>987.3	>1,110.6	>1,168.8	>1,249.7	>1,319.2	>1,052.8	>668.8	>271.5	>215.7	>283.9
		6	>603.0	>862.8	>1,153.7	>1,377.4	>1,689.2	>1,984.8	>2,204.3	>1,944.8	>1,673.3	>1,442.7	>1,138.8	>783.9
		9	>1,668.7	>1,629.5	>1,515.1	>1,476.7	>1,770.3	>2,132.4	>2,435.7	>2,467.8	>2,405.7	>2,310.3	>2,034.5	>1,817.3
		12	>2,550.8	>2,552.8	>2,527.9	>2,531.2	>2,543.0	>2,499.8	>2,529.0	>2,538.4	>2,544.3	>2,540.8	>2,556.6	>2,548.4

ตารางที่ ฒ.1-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.8	<50.4	<48.1	<52.7	<123.1	<57.1	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<7.6	<70.3	<166.5	<230.4	<224.6	<354.4	<434.2	<315.0	<63.1	<1.8	-	<3.1
		6	<43.3	<101.3	<202.4	<303.5	<406.1	<629.2	<780.3	<716.5	<597.3	<474.7	<342.0	<100.3
		9	<596.5	<560.2	<451.6	<351.0	<441.2	<673.2	<865.3	<883.8	<876.2	<829.1	<738.0	<626.5
		12	<939.7	<923.4	<960.5	<972.4	<952.8	<955.7	<926.1	<925.5	<916.1	<913.4	<905.9	<908.7
	รุนแรง	1	<2.2	36.8-57.6	50.4-69.5	48.1-67.3	52.7-74.2	123.1-174.6	57.1-111.1	-	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0--0.1
		3	7.6-22.7	70.3-106.6	166.5-217.8	230.4-288.4	224.6-281.5	354.4-417.3	434.2-502.1	315.0-373.9	63.1-137.4	1.8-4.5	<1.3	3.1-7.0
		6	43.3-67.5	101.3-143.9	202.4-261.9	303.5-376.6	406.1-495.0	629.2-731.6	780.3-891.7	716.5-809.2	597.3-680.2	474.7-548.9	342.0-405.0	100.3-183.4
		9	596.5-682.2	560.2-652.4	451.6-535.5	351.0-429.9	441.2-533.0	673.2-782.6	865.3-990.1	883.8-1,010.3	876.2-997.8	829.1-945.4	738.0-835.5	626.5-718.9
		12	939.7-1,069.0	923.4-1,054.6	960.5-1,086.2	972.4-1,096.0	952.8-1,079.0	955.7-1,080.3	926.1-1,054.2	925.5-1,053.5	916.1-1,045.5	913.4-1,043.2	905.9-1,037.0	908.7-1,039.3
	ปานกลาง	1	2.2-12.1	57.7-87.0	69.6-93.6	67.4-91.8	74.3-101.8	174.7-211.2	111.2-150.7	<1.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.4
		3	22.8-45.6	106.7-155.7	217.9-279.5	288.5-356.0	281.6-348.1	417.4-487.8	502.2-577.6	374.0-440.8	137.5-186.2	4.6-14.3	1.3-5.3	7.1-16.3
		6	67.6-100.3	144.0-198.6	262.0-333.1	376.7-461.3	495.1-596.7	731.7-845.1	891.8-1,013.9	809.3-910.1	680.3-771.0	549.0-631.4	405.1-476.5	183.5-240.4
		9	682.3-776.2	652.5-754.9	535.6-629.8	430.0-520.6	533.1-637.6	782.7-904.1	990.2-1,127.1	1,010.4-1,148.9	997.9-1,130.8	945.5-1,072.7	835.6-941.9	719.0-820.6
		12	1,069.1-1,210.2	1,054.7-1,198.2	1,086.3-1,222.9	1,096.1-1,230.1	1,079.1-1,216.5	1,080.4-1,215.8	1,054.3-1,194.2	1,053.6-1,193.3	1,045.6-1,187.3	1,043.3-1,185.5	1,037.1-1,181.0	1,039.4-1,182.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-167.1	87.1-319.6	93.7-247.0	91.9-251.4	101.9-284.2	211.3-399.3	150.8-396.6	1.4-83.8	<20.4	0.0-39.1	0.0-37.9	1.5-86.5
		3	45.7-255.9	155.8-517.6	279.6-646.5	356.1-734.2	348.2-721.8	487.9-850.7	577.7-963.2	440.9-798.7	186.3-466.3	14.4-127.4	5.4-86.6	16.4-141.8
		6	100.4-343.0	198.7-564.2	333.2-750.5	461.4-929.8	596.8-1,146.1	845.2-1,419.4	1,014.0-1,617.2	910.2-1,399.4	771.1-1,217.5	631.5-1,050.2	476.6-854.8	240.5-570.1
		9	776.3-1,240.3	755.0-1,275.3	629.9-1,119.9	520.7-1,012.6	637.7-1,195.0	904.2-1,518.1	1,127.2-1,804.8	1,149.0-1,833.5	1,130.9-1,783.7	1,072.8-1,699.2	942.0-1,459.4	820.7-1,325.8
		12	1,210.3-1,900.3	1,198.3-1,904.9	1,223.0-1,885.8	1,230.2-1,876.6	1,216.6-1,883.7	1,215.9-1,872.5	1,194.3-1,880.0	1,193.4-1,878.8	1,187.4-1,884.8	1,185.6-1,887.3	1,181.1-1,893.2	1,182.6-1,890.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.2-242.7	319.7-412.6	247.1-301.6	251.5-308.9	284.3-350.5	399.4-459.0	396.7-485.8	83.9-130.6	20.4-42.0	39.2-69.4	38.0-63.1	86.6-137.2
		3	256.0-347.2	517.7-657.0	646.6-771.7	734.3-858.2	721.9-844.8	850.8-963.1	963.3-1,082.0	798.8-912.8	466.4-563.8	127.5-183.6	86.7-128.4	141.9-201.6
		6	343.1-436.3	564.3-697.8	750.6-891.7	929.9-1,082.3	1,146.2-1,322.2	1,419.5-1,595.1	1,617.3-1,798.4	1,399.5-1,544.3	1,217.6-1,351.3	1,050.3-1,178.7	854.9-974.6	570.2-683.9
		9	1,240.4-1,379.7	1,275.4-1,434.9	1,120.0-1,272.7	1,012.7-1,170.7	1,195.1-1,371.9	1,518.2-1,705.8	1,804.9-2,008.7	1,833.6-2,039.1	1,783.8-1,979.0	1,699.3-1,886.9	1,459.5-1,613.1	1,325.9-1,478.4
		12	1,900.4-2,106.1	1,905.0-2,116.5	1,885.9-2,082.2	1,876.7-2,067.2	1,883.8-2,081.6	1,872.6-2,067.0	1,880.1-2,084.7	1,878.9-2,083.6	1,884.9-2,093.9	1,887.4-2,097.9	1,893.3-2,107.5	1,890.1-2,102.5
	รุนแรง	1	242.8-335.7	412.7-521.3	301.7-363.3	309.0-374.2	350.6-426.0	459.1-524.1	485.9-587.6	130.7-190.0	42.1-71.2	69.5-108.5	63.2-95.1	137.3-201.7
		3	347.3-456.2	657.1-818.1	771.8-911.4	858.3-995.0	844.9-980.4	963.2-1,084.8	1,082.1-1,210.3	912.9-1,037.4	563.9-673.4	183.7-252.8	128.5-180.3	201.7-274.8
		6	436.4-544.2	697.9-850.0	891.8-1,048.8	1,082.4-1,250.1	1,322.3-1,514.8	1,595.2-1,784.2	1,798.5-1,992.5	1,544.4-1,698.7	1,351.4-1,494.3	1,178.8-1,317.3	974.7-1,105.0	684.0-811.5
		9	1,379.8-1,528.9	1,435.0-1,607.0	1,272.8-1,438.4	1,170.8-1,343.8	1,372.0-1,565.0	1,705.9-1,908.1	2,008.8-2,227.1	2,039.2-2,259.3	1,979.1-2,187.8	1,887.0-2,087.7	1,613.2-1,777.1	1,478.5-1,642.0
		12	2,106.2-2,325.8	2,116.6-2,342.9	2,082.3-2,291.4	2,067.3-2,270.0	2,081.7-2,292.5	2,067.1-2,274.2	2,084.8-2,303.6	2,083.7-2,302.4	2,094.0-2,317.6	2,098.0-2,323.3	2,107.6-2,337.0	2,102.6-2,330.1
	รุนแรงที่สุด	1	>335.7	>521.3	>363.3	>374.2	>426.0	>524.1	>587.6	>190.0	>71.2	>108.5	>95.1	>201.7
		3	>456.2	>818.1	>911.4	>995.0	>980.4	>1,084.8	>1,210.3	>1,037.4	>673.4	>252.8	>180.3	>274.8
		6	>544.2	>850.0	>1,048.8	>1,250.1	>1,514.8	>1,784.2	>1,992.5	>1,698.7	>1,494.3	>1,317.3	>1,105.0	>811.5
		9	>1,528.9	>1,607.0	>1,438.4	>1,343.8	>1,565.0	>1,908.1	>2,227.1	>2,259.3	>2,187.8	>2,087.7	>1,777.1	>1,642.0
		12	>2,325.8	>2,342.9	>2,291.4	>2,270.0	>2,292.5	>2,274.2	>2,303.6	>2,302.4	>2,317.6	>2,323.3	>2,337.0	>2,330.1

ตารางที่ ฒ.1-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<28.3	<49.2	<44.8	<51.0	<90.1	<28.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.4	<59.3	<157.3	<216.6	<217.9	<328.3	<386.0	<281.4	<31.5	<0.8	<0.0	<1.4
		6	<41.4	<87.7	<191.5	<289.1	<385.8	<589.8	<728.0	<682.5	<556.4	<428.3	<305.7	<68.9
		9	<561.7	<518.9	<422.1	<334.1	<416.9	<632.9	<807.6	<833.1	<823.5	<779.0	<700.5	<584.0
		12	<890.4	<862.9	<902.2	<923.8	<903.2	<897.0	<867.7	<871.6	<862.0	<858.7	<853.1	<858.2
	รุนแรง	1	<0.9	28.3-47.0	49.2-67.4	44.8-63.1	51.0-70.6	90.1-161.1	28.0-94.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.4-19.8	59.3-93.4	157.3-206.6	216.6-272.0	217.9-270.7	328.3-388.0	386.0-452.8	281.4-339.3	31.5-130.0	0.8-2.1	0.0-0.5	1.4-3.4
		6	41.4-64.9	87.7-128.1	191.5-248.5	289.1-359.2	385.8-470.1	589.8-687.5	728.0-835.1	682.5-770.0	556.4-636.4	428.3-500.8	305.7-367.4	68.9-170.9
		9	561.7-644.6	518.9-610.2	422.1-504.2	334.1-409.9	416.9-503.8	632.9-737.0	807.6-928.4	833.1-954.9	823.5-940.7	779.0-890.1	700.5-792.2	584.0-672.6
		12	890.4-1,014.7	862.9-990.8	902.2-1,024.4	923.8-1,042.4	903.2-1,024.5	897.0-1,017.5	867.7-991.4	871.6-994.4	862.0-986.2	858.7-983.4	853.1-978.8	858.2-982.9
	ปานกลาง	1	0.9-11.3	47.1-74.7	67.5-90.2	63.2-86.6	70.7-95.4	161.2-198.0	94.2-134.4	<0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	19.9-43.3	93.5-141.0	206.7-266.1	272.1-336.9	270.8-332.0	388.1-455.0	452.9-528.4	339.4-406.6	130.1-180.3	2.2-12.7	0.6-3.3	3.5-11.9
		6	65.0-96.5	128.2-181.0	248.6-316.7	359.3-440.7	470.2-566.7	687.6-796.2	835.2-953.2	770.1-865.3	636.5-724.4	500.9-582.2	367.5-438.5	171.0-227.4
		9	644.7-735.9	610.3-712.4	504.3-597.0	410.0-497.0	503.9-602.6	737.1-852.6	928.5-1,061.6	955.0-1,088.9	940.8-1,069.2	890.2-1,011.9	792.3-892.2	672.7-770.5
		12	1,014.8-1,150.6	990.9-1,131.3	1,024.5-1,157.7	1,042.5-1,171.1	1,024.6-1,156.6	1,017.6-1,148.9	991.5-1,126.9	994.5-1,129.0	986.3-1,122.7	983.5-1,120.4	978.9-1,117.1	983.0-1,119.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.4-165.5	74.8-312.5	90.3-233.8	86.7-241.4	95.5-257.3	198.1-381.2	134.5-394.5	0.8-85.8	0.0-17.6	0.0-32.9	0.0-34.1	0.7-85.5
		3	43.4-251.4	141.1-509.9	266.2-621.9	337.0-701.8	332.1-672.7	455.1-802.2	528.5-926.9	406.7-782.1	180.4-453.2	12.8-121.3	3.4-75.2	12.0-132.9
		6	96.6-332.6	181.1-547.1	316.8-718.0	440.8-892.2	566.8-1,088.5	796.3-1,349.1	953.3-1,541.0	865.4-1,328.0	724.5-1,162.0	582.3-1,006.2	438.6-828.8	227.5-550.9
		9	736.0-1,189.6	712.5-1,239.1	597.1-1,084.5	497.1-970.6	602.7-1,129.9	852.7-1,439.3	1,061.7-1,726.6	1,089.0-1,754.9	1,069.3-1,705.2	1,012.0-1,615.4	892.3-1,379.7	770.6-1,260.9
		12	1,150.7-1,818.0	1,131.4-1,828.6	1,157.8-1,808.7	1,171.2-1,793.2	1,156.7-1,799.8	1,149.0-1,789.9	1,127.0-1,796.1	1,129.1-1,792.2	1,122.8-1,798.5	1,120.5-1,801.0	1,117.2-1,805.3	1,120.0-1,799.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.6-238.5	312.6-411.2	233.9-284.7	241.5-297.5	257.4-315.6	381.3-439.3	394.6-493.2	85.9-135.5	17.7-38.1	33.0-59.1	34.2-57.2	85.6-135.6
		3	251.5-341.3	510.0-655.5	622.0-743.7	701.9-821.9	672.8-784.0	802.3-910.3	927.0-1,052.7	782.2-905.4	453.3-547.6	121.4-175.0	75.3-112.2	133.0-190.9
		6	332.7-423.6	547.2-683.6	718.1-854.0	892.3-1,039.5	1,088.6-1,255.8	1,349.2-1,518.9	1,541.1-1,718.8	1,328.1-1,465.3	1,162.1-1,294.2	1,006.3-1,138.8	828.9-955.5	551.0-663.7
		9	1,189.7-1,326.6	1,239.2-1,402.5	1,084.6-1,237.7	970.7-1,123.0	1,130.0-1,297.5	1,439.4-1,619.3	1,726.7-1,928.1	1,755.0-1,955.9	1,705.3-1,896.6	1,615.5-1,797.0	1,379.8-1,524.7	1,261.0-1,409.9
		12	1,818.1-2,017.6	1,828.7-2,038.9	1,808.8-2,002.6	1,793.3-1,976.9	1,799.9-1,990.9	1,790.0-1,980.6	1,796.2-1,997.1	1,792.3-1,991.2	1,798.6-2,002.0	1,801.1-2,006.3	1,805.4-2,013.3	1,799.7-2,004.5
	รุนแรง	1	238.6-327.9	411.3-527.6	284.8-342.0	297.6-361.3	315.7-381.8	439.4-502.8	493.3-607.2	135.6-198.8	38.2-65.7	59.2-92.4	57.3-86.4	135.7-199.1
		3	341.4-448.6	655.6-825.0	743.8-879.7	822.0-954.5	784.1-906.5	910.4-1,027.4	1,052.8-1,189.6	905.5-1,041.5	547.7-654.0	175.1-241.2	112.3-158.1	191.0-262.0
		6	423.7-529.0	683.7-840.0	854.1-1,005.4	1,039.6-1,201.5	1,255.9-1,438.8	1,519.0-1,702.1	1,718.9-1,909.6	1,465.4-1,611.6	1,294.3-1,436.0	1,138.9-1,282.6	955.6-1,094.7	663.8-790.7
		9	1,326.7-1,473.7	1,402.6-1,579.3	1,237.8-1,404.3	1,123.1-1,290.0	1,297.6-1,480.2	1,619.4-1,813.3	1,928.2-2,144.4	1,956.0-2,171.5	1,896.7-2,101.5	1,797.1-1,991.7	1,524.8-1,679.4	1,410.0-1,570.1
		12	2,017.7-2,231.0	2,039.0-2,264.4	2,002.7-2,209.6	1,977.0-2,172.4	1,991.0-2,194.8	1,980.7-2,184.2	1,997.2-2,212.3	1,991.3-2,204.1	2,002.1-2,220.1	2,006.4-2,226.5	2,013.4-2,236.4	2,004.6-2,224.2
	รุนแรงที่สุด	1	>327.9	>527.6	>342.0	>361.3	>381.8	>502.8	>607.2	>198.8	>65.7	>92.4	>86.4	>199.1
		3	>448.6	>825.0	>879.7	>954.5	>906.5	>1,027.4	>1,189.6	>1,041.5	>654.0	>241.2	>158.1	>262.0
		6	>529.0	>840.0	>1,005.4	>1,201.5	>1,438.8	>1,702.1	>1,909.6	>1,611.6	>1,436.0	>1,282.6	>1,094.7	>790.7
		9	>1,473.7	>1,579.3	>1,404.3	>1,290.0	>1,480.2	>1,813.3	>2,144.4	>2,171.5	>2,101.5	>1,991.7	>1,679.4	>1,570.1
		12	>2,231.0	>2,264.4	>2,209.6	>2,172.4	>2,194.8	>2,184.2	>2,212.3	>2,204.1	>2,220.1	>2,226.5	>2,236.4	>2,224.2

ตารางที่ ฒ.1-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<47.7	<57.1	<59.7	<59.2	<170.6	<93.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<5.4	<84.9	<195.5	<269.3	<256.9	<416.1	<493.8	<360.6	<102.1	<2.8	-	<1.4
		6	<31.1	<115.5	<221.3	<339.5	<458.8	<737.7	<882.6	<782.5	<667.9	<532.3	<381.4	<137.1
		9	<631.8	<595.3	<457.7	<383.7	<488.6	<768.3	<977.7	<996.5	<996.7	<939.8	<805.3	<694.5
		12	<1,028.6	<1,012.3	<1,031.7	<1,025.0	<990.4	<1,040.7	<1,036.7	<1,034.5	<1,032.7	<1,035.2	<1,021.4	<1,022.6
	รุนแรง	1	0.0-4.4	47.7-70.5	57.1-78.2	59.7-80.1	59.2-84.4	170.6-202.4	93.4-123.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	5.4-18.5	84.9-122.8	195.5-248.0	269.3-327.9	256.9-319.9	416.1-482.9	493.8-563.5	360.6-419.9	102.1-139.3	2.8-7.2	<0.8	1.4-3.4
		6	31.1-54.1	115.5-160.1	221.3-283.7	339.5-413.9	458.8-551.2	737.7-841.0	882.6-993.7	782.5-881.6	667.9-753.3	532.3-611.3	381.4-447.9	137.1-184.5
		9	631.8-724.5	595.3-689.7	457.7-546.0	383.7-466.4	488.6-586.7	768.3-882.0	977.7-1,101.2	996.5-1,121.8	996.7-1,117.1	939.8-1,057.2	805.3-911.6	694.5-791.4
		12	1,028.6-1,161.6	1,012.3-1,148.0	1,031.7-1,164.4	1,025.0-1,158.9	990.4-1,129.4	1,040.7-1,171.0	1,036.7-1,166.3	1,034.5-1,164.4	1,032.7-1,162.8	1,035.2-1,165.0	1,021.4-1,153.6	1,022.6-1,154.8
	ปานกลาง	1	4.5-16.3	70.6-100.5	78.3-105.0	80.2-105.3	84.5-116.9	202.5-239.7	123.9-159.8	0.0-2.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.6
		3	18.6-42.4	122.9-171.9	248.1-310.4	328.0-395.4	320.0-393.5	483.0-557.3	563.6-640.3	420.0-485.9	139.4-185.1	7.3-16.5	0.8-4.4	3.5-13.3
		6	54.2-88.8	160.2-216.3	283.8-358.2	414.0-499.7	551.3-656.5	841.1-954.9	993.8-1,115.1	881.7-989.9	753.4-846.7	611.4-698.7	448.0-522.3	184.6-241.5
		9	724.6-826.8	689.8-794.4	546.1-646.0	466.5-561.6	586.8-698.6	882.1-1,007.8	1,101.3-1,236.2	1,121.9-1,258.7	1,117.2-1,248.3	1,057.3-1,185.3	911.7-1,028.1	791.5-898.0
		12	1,161.7-1,306.9	1,148.1-1,296.6	1,164.5-1,309.3	1,159.0-1,305.0	1,129.5-1,282.0	1,171.1-1,312.8	1,166.4-1,307.7	1,164.5-1,306.1	1,162.9-1,305.0	1,165.1-1,306.6	1,153.7-1,298.3	1,154.9-1,299.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-174.6	100.6-309.1	105.1-278.7	105.4-262.1	117.0-333.7	239.8-437.6	159.9-376.6	2.3-94.3	0.0-27.1	0.0-53.6	0.0-44.7	0.7-79.0
		3	42.5-268.4	172.0-505.7	310.5-672.8	395.5-765.2	393.6-808.1	557.4-938.1	640.4-1,024.1	486.0-823.4	185.2-472.9	16.6-156.8	4.5-117.0	13.4-160.1
		6	88.9-394.0	216.4-580.1	358.3-795.9	499.8-971.0	656.6-1,222.5	955.0-1,523.8	1,115.2-1,710.0	990.0-1,521.2	846.8-1,306.6	698.8-1,138.4	522.4-907.2	241.6-590.1
		9	826.9-1,339.1	794.5-1,324.5	646.1-1,175.7	561.7-1,081.2	698.7-1,299.4	1,007.9-1,641.7	1,236.3-1,899.0	1,258.8-1,929.8	1,248.4-1,888.2	1,185.4-1,812.5	1,028.2-1,603.1	898.1-1,428.9
		12	1,307.0-2,019.8	1,296.7-2,028.6	1,309.4-2,018.6	1,305.1-2,021.6	1,282.1-2,038.5	1,312.9-2,004.3	1,307.8-1,999.5	1,306.2-2,001.3	1,305.1-2,002.5	1,306.7-2,001.2	1,298.4-2,010.4	1,299.5-2,010.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.7-253.7	309.2-386.8	278.8-341.3	262.2-317.1	333.8-412.9	437.7-500.3	376.7-450.9	94.4-148.6	27.2-54.0	53.7-100.5	44.8-79.7	79.1-123.4
		3	268.5-368.8	505.8-628.7	672.9-794.9	765.3-884.9	808.2-944.9	938.2-1,055.6	1,024.2-1,140.6	823.5-927.5	473.0-574.3	156.9-226.6	117.1-184.1	160.2-230.9
		6	394.1-521.8	580.2-710.8	796.0-944.4	971.1-1,123.9	1,222.6-1,403.4	1,523.9-1,696.4	1,710.1-1,887.9	1,521.3-1,680.3	1,306.7-1,444.6	1,138.5-1,272.5	907.3-1,026.8	590.2-711.2
		9	1,339.2-1,494.8	1,324.6-1,486.9	1,175.8-1,343.4	1,081.3-1,249.2	1,299.5-1,491.4	1,641.8-1,835.4	1,899.1-2,097.5	1,929.9-2,130.6	1,888.3-2,078.9	1,812.6-1,999.8	1,603.2-1,776.0	1,429.0-1,589.6
		12	2,019.9-2,233.2	2,028.7-2,248.4	2,018.7-2,230.6	2,021.7-2,235.8	2,038.6-2,266.7	2,004.4-2,210.1	1,999.6-2,206.1	2,001.4-2,209.3	2,002.6-2,211.3	2,001.3-2,209.1	2,010.5-2,224.1	2,010.8-2,224.1
	รุนแรง	1	253.8-351.5	386.9-475.8	341.4-412.3	317.2-379.1	413.0-503.0	500.4-568.7	451.0-534.1	148.7-218.0	54.1-90.8	100.6-163.6	79.8-126.4	123.5-179.7
		3	368.9-489.6	628.8-769.2	795.0-930.5	885.0-1,016.4	945.0-1,095.9	1,055.7-1,182.8	1,140.7-1,265.7	927.6-1,039.9	574.4-688.6	226.7-312.9	184.2-270.1	231.0-317.8
		6	521.9-672.9	710.9-858.8	944.5-1,109.8	1,124.0-1,292.0	1,403.5-1,601.2	1,696.5-1,882.0	1,888.0-2,078.2	1,680.4-1,850.4	1,444.7-1,592.3	1,272.6-1,416.8	1,026.9-1,156.4	711.3-847.0
		9	1,494.9-1,662.2	1,487.0-1,662.0	1,343.5-1,526.0	1,249.3-1,433.7	1,491.5-1,701.3	1,835.5-2,044.0	2,097.6-2,309.9	2,130.7-2,345.4	2,079.0-2,282.6	1,999.9-2,200.1	1,776.1-1,961.2	1,589.7-1,762.2
		12	2,233.3-2,461.5	2,248.5-2,483.7	2,230.7-2,457.1	2,235.9-2,464.8	2,266.8-2,511.2	2,210.2-2,429.8	2,206.2-2,427.0	2,209.4-2,431.7	2,211.4-2,434.6	2,209.2-2,431.4	2,224.2-2,452.9	2,224.2-2,452.4
	รุนแรงที่สุด	1	>351.5	>475.8	>412.3	>379.1	>503.0	>568.7	>534.1	>218.0	>90.8	>163.6	>126.4	>179.7
		3	>489.6	>769.2	>930.5	>1,016.4	>1,095.9	>1,182.8	>1,265.7	>1,039.9	>688.6	>312.9	>270.1	>317.8
		6	>672.9	>858.8	>1,109.8	>1,292.0	>1,601.2	>1,882.0	>2,078.2	>1,850.4	>1,592.3	>1,416.8	>1,156.4	>847.0
		9	>1,662.2	>1,662.0	>1,526.0	>1,433.7	>1,701.3	>2,044.0	>2,309.9	>2,345.4	>2,282.6	>2,200.1	>1,961.2	>1,762.2
		12	>2,461.5	>2,483.7	>2,457.1	>2,464.8	>2,511.2	>2,429.8	>2,427.0	>2,431.7	>2,434.6	>2,431.4	>2,452.9	>2,452.4

ตารางที่ ฒ.1-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.9	<50.4	<63.8	<66.0	<126.5	<56.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.2	<74.1	<174.3	<241.0	<247.2	<334.8	<331.9	<237.3	<71.4	<0.1	<0.0	<0.1
		6	<20.8	<92.9	<190.8	<302.4	<424.3	<605.6	<683.9	<592.6	<481.0	<363.7	<260.7	<116.0
		9	<482.5	<509.4	<407.3	<346.2	<445.2	<631.6	<755.1	<769.1	<759.5	<721.3	<613.0	<519.7
		12	<849.1	<857.7	<865.7	<855.3	<854.7	<842.3	<796.9	<796.6	<794.8	<795.0	<789.3	<802.9
	รุนแรง	1	<0.3	43.9-64.3	50.4-71.2	63.8-84.7	66.0-91.4	126.5-157.8	56.0-82.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.2-1.5	74.1-106.2	174.3-221.5	241.0-300.1	247.2-312.4	334.8-407.6	331.9-410.6	237.3-296.9	71.4-102.0	0.1-0.3	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	20.8-38.5	92.9-129.1	190.8-245.3	302.4-372.8	424.3-514.3	605.6-715.3	683.9-810.0	592.6-706.1	481.0-579.1	363.7-447.4	260.7-323.1	116.0-153.3
		9	482.5-572.9	509.4-588.1	407.3-481.0	346.2-420.4	445.2-538.0	631.6-748.0	755.1-891.1	769.1-906.7	759.5-893.9	721.3-851.3	613.0-729.5	519.7-623.1
		12	849.1-984.0	857.7-991.0	865.7-998.2	855.3-989.3	854.7-987.8	842.3-976.2	796.9-936.3	796.6-936.0	794.8-934.5	795.0-934.6	789.3-929.7	802.9-941.7
	ปานกลาง	1	0.3-11.8	64.4-91.2	71.3-98.3	84.8-110.6	91.5-123.7	157.9-194.9	82.4-115.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	1.6-32.9	106.3-147.9	221.6-278.1	300.2-369.8	312.5-389.4	407.7-491.5	410.7-502.1	297.0-366.8	102.1-141.2	0.4-3.2	0.0-0.1	0.2-9.8
		6	38.6-64.5	129.2-174.8	245.4-310.9	372.9-455.3	514.4-618.0	715.4-839.6	810.1-952.4	706.2-834.9	579.2-691.4	447.5-544.2	323.2-395.7	153.4-198.2
		9	573.0-675.2	588.2-675.6	481.1-564.3	420.5-506.2	538.1-644.7	748.1-879.8	891.2-1,044.6	906.8-1,061.7	894.0-1,045.2	851.4-997.9	729.6-861.5	623.2-740.8
		12	984.1-1,134.1	991.1-1,139.0	998.3-1,144.9	989.4-1,137.9	987.9-1,135.5	976.3-1,125.3	936.4-1,093.0	936.1-1,092.8	934.6-1,091.6	934.7-1,091.7	929.8-1,088.0	941.8-1,097.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-124.6	91.3-283.8	98.4-283.2	110.7-273.2	123.8-333.7	195.0-406.4	115.5-340.1	0.1-74.0	0.0-20.0	0.0-22.0	0.0-35.7	0.1-72.1
		3	33.0-207.1	148.0-435.6	278.2-615.5	369.9-770.5	389.5-833.3	491.6-951.2	502.2-1,012.2	366.9-763.2	141.3-404.3	3.3-104.7	0.2-68.7	9.9-112.2
		6	64.6-283.1	174.9-476.3	311.0-704.8	455.4-925.1	618.1-1,188.0	839.7-1,496.7	952.5-1,702.1	835.0-1,517.8	691.5-1,296.7	544.3-1,079.2	395.8-802.0	198.3-469.7
		9	675.3-1,213.7	675.7-1,121.4	564.4-1,004.4	506.3-981.1	644.8-1,229.0	879.9-1,578.6	1,044.7-1,850.0	1,061.8-1,874.3	1,045.3-1,836.4	998.0-1,765.7	861.6-1,559.0	740.9-1,369.8
		12	1,134.2-1,899.9	1,139.1-1,889.9	1,145.0-1,886.9	1,138.0-1,891.2	1,135.6-1,884.4	1,125.4-1,886.1	1,093.1-1,908.6	1,092.9-1,910.9	1,091.7-1,912.1	1,091.8-1,912.0	1,088.1-1,915.8	1,097.5-1,906.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.7-175.8	283.9-356.9	283.3-351.7	273.3-330.8	333.8-409.3	406.5-476.7	340.2-423.1	74.1-116.0	20.1-35.5	22.1-42.5	35.8-63.2	72.2-109.0
		3	207.2-279.2	435.7-543.0	615.6-731.3	770.6-904.7	833.4-982.0	951.3-1,100.2	1,012.3-1,179.4	763.3-894.5	404.4-500.6	104.8-153.1	68.8-105.6	112.3-159.2
		6	283.2-373.7	476.4-586.0	704.9-840.4	925.2-1,081.5	1,188.1-1,373.2	1,496.8-1,704.6	1,702.2-1,938.3	1,517.9-1,734.1	1,296.8-1,490.7	1,079.3-1,253.4	802.1-935.3	469.8-563.4
		9	1,213.8-1,383.4	1,121.5-1,258.6	1,004.5-1,143.4	981.2-1,136.1	1,229.1-1,418.3	1,578.7-1,799.9	1,850.1-2,103.2	1,874.4-2,129.6	1,836.5-2,084.6	1,765.8-2,006.8	1,559.1-1,779.4	1,369.9-1,570.1
		12	1,900.0-2,135.8	1,890.0-2,120.4	1,887.0-2,114.0	1,891.3-2,122.1	1,884.5-2,114.0	1,886.2-2,120.5	1,908.7-2,163.6	1,911.0-2,167.1	1,912.2-2,169.2	1,912.1-2,169.0	1,915.9-2,175.6	1,906.8-2,159.4
	รุนแรง	1	175.9-238.0	357.0-441.3	351.8-430.0	330.9-395.8	409.4-495.1	476.8-554.5	423.2-517.8	116.1-168.9	35.6-54.0	42.6-68.0	63.3-97.8	109.1-154.4
		3	279.3-364.9	543.1-666.0	731.4-860.7	904.8-1,053.7	982.1-1,146.9	1,100.3-1,263.7	1,179.5-1,363.6	894.6-1,039.7	500.7-610.5	153.2-212.4	105.7-151.4	159.3-216.4
		6	373.8-480.5	586.1-710.8	840.5-992.0	1,081.6-1,254.7	1,373.3-1,576.6	1,704.7-1,931.2	1,938.4-2,195.2	1,734.2-1,969.7	1,490.8-1,703.0	1,253.5-1,445.0	935.4-1,082.4	563.5-668.3
		9	1,383.5-1,568.1	1,258.7-1,406.8	1,143.5-1,294.8	1,136.2-1,306.7	1,418.4-1,626.2	1,800.0-2,041.2	2,103.3-2,378.6	2,129.7-2,407.1	2,084.7-2,354.2	2,006.9-2,268.8	1,779.5-2,019.5	1,570.2-1,788.7
		12	2,135.9-2,390.6	2,120.5-2,369.0	2,114.1-2,358.6	2,122.2-2,371.1	2,114.1-2,361.6	2,120.6-2,373.6	2,163.7-2,440.3	2,167.2-2,445.2	2,169.3-2,448.3	2,169.1-2,448.1	2,175.7-2,457.9	2,159.5-2,433.4
	รุนแรงที่สุด	1	>238.0	>441.3	>430.0	>395.8	>495.1	>554.5	>517.8	>168.9	>54.0	>68.0	>97.8	>154.4
		3	>364.9	>666.0	>860.7	>1,053.7	>1,146.9	>1,263.7	>1,363.6	>1,039.7	>610.5	>212.4	>151.4	>216.4
		6	>480.5	>710.8	>992.0	>1,254.7	>1,576.6	>1,931.2	>2,195.2	>1,969.7	>1,703.0	>1,445.0	>1,082.4	>668.3
		9	>1,568.1	>1,406.8	>1,294.8	>1,306.7	>1,626.2	>2,041.2	>2,378.6	>2,407.1	>2,354.2	>2,268.8	>2,019.5	>1,788.7
		12	>2,390.6	>2,369.0	>2,358.6	>2,371.1	>2,361.6	>2,373.6	>2,440.3	>2,445.2	>2,448.3	>2,448.1	>2,457.9	>2,433.4

ตารางที่ ฒ.1-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<35.4	<41.7	<54.9	<59.1	<111.5	<51.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.1	<59.8	<150.8	<210.7	<220.2	<305.6	<314.8	<221.9	<67.6	<0.2	<0.0	<0.1
		6	<14.1	<76.1	<166.6	<262.9	<370.2	<536.0	<617.5	<544.4	<444.9	<339.3	<239.5	<103.0
		9	<435.1	<441.2	<349.3	<298.8	<387.5	<557.6	<674.9	<687.6	<681.8	<648.9	<558.2	<474.9
		12	<753.9	<765.3	<770.9	<759.2	<754.0	<748.9	<716.9	<711.2	<709.7	<707.9	<702.2	<716.3
	รุนแรง	1	<0.2	35.4-55.0	41.7-61.1	54.9-75.1	59.1-83.3	111.5-143.1	51.0-80.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		3	0.1-0.7	59.8-91.6	150.8-197.6	210.7-269.9	220.2-284.4	305.6-378.5	314.8-392.6	221.9-281.4	67.6-97.5	0.2-1.1	0.0-0.0	0.1-0.0
		6	14.1-30.6	76.1-113.1	166.6-220.4	262.9-333.6	370.2-460.6	536.0-648.7	617.5-745.7	544.4-659.2	444.9-543.5	339.3-423.2	239.5-302.8	103.0-139.9
		9	435.1-528.0	441.2-525.2	349.3-426.6	298.8-374.3	387.5-481.3	557.6-677.2	674.9-814.0	687.6-828.5	681.8-819.7	648.9-782.3	558.2-677.2	474.9-579.7
		12	753.9-894.3	765.3-904.0	770.9-909.6	759.2-900.0	754.0-894.4	748.9-889.7	716.9-860.5	711.2-855.0	709.7-853.7	707.9-852.0	702.2-847.1	716.3-859.9
	ปานกลาง	1	0.2-7.7	55.1-81.3	61.2-87.9	75.2-101.0	83.4-115.0	143.2-181.7	80.9-114.8	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	0.8-25.4	91.7-132.8	197.7-255.4	270.0-341.3	284.5-362.3	378.6-464.3	392.7-484.5	281.5-352.6	97.6-136.8	1.2-4.4	0.1-0.3	0.1-7.4
		6	30.7-58.1	113.2-159.2	220.5-287.2	333.7-418.7	460.7-567.9	648.8-779.8	745.8-894.0	659.3-792.4	543.6-658.4	423.3-522.3	302.9-378.4	140.0-186.4
		9	528.1-635.8	525.3-621.9	426.7-517.3	374.4-464.5	481.4-592.7	677.3-816.5	814.1-975.1	828.6-991.7	819.8-979.0	782.4-936.5	677.3-815.2	579.8-701.8
		12	894.4-1,055.2	904.1-1,062.6	909.7-1,067.7	900.1-1,060.6	894.5-1,054.8	889.8-1,050.5	860.6-1,025.9	855.1-1,021.2	853.8-1,020.1	852.1-1,018.7	847.2-1,015.0	860.0-1,025.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-130.6	81.4-277.0	88.0-290.4	101.1-274.0	115.1-331.3	181.8-414.8	114.9-339.4	0.2-77.1	0.0-20.4	0.0-30.1	0.0-36.3	0.0-67.4
		3	25.5-211.1	132.9-430.4	255.5-620.0	341.4-769.9	362.4-837.1	464.4-953.6	484.6-1,012.4	352.7-772.7	136.9-409.2	4.5-112.3	0.4-76.6	7.5-115.7
		6	58.2-295.4	159.3-479.3	287.3-711.8	418.8-929.6	568.0-1,194.5	779.9-1,513.5	894.1-1,714.1	792.5-1,532.3	658.5-1,305.4	522.4-1,092.2	378.5-822.1	186.5-483.6
		9	635.9-1,237.3	622.0-1,153.7	517.4-1,034.2	464.6-999.5	592.8-1,245.0	816.6-1,600.3	975.2-1,870.0	991.8-1,896.0	979.1-1,860.1	936.6-1,789.1	815.3-1,584.7	701.9-1,386.1
		12	1,055.3-1,929.0	1,062.7-1,920.1	1,067.8-1,917.1	1,060.7-1,923.7	1,054.9-1,920.1	1,050.6-1,918.9	1,026.0-1,934.9	1,021.3-1,941.7	1,020.2-1,942.7	1,018.8-1,944.0	1,015.1-1,947.9	1,025.7-1,937.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.7-189.9	277.1-352.8	290.5-369.7	274.1-337.5	331.4-411.4	414.9-495.0	339.5-421.9	77.2-121.9	20.5-36.6	30.2-53.8	36.4-64.9	67.5-102.3
		3	211.2-292.4	430.5-544.0	620.1-749.1	770.0-917.0	837.2-1,001.9	953.7-1,116.6	1,012.5-1,188.9	772.8-915.5	409.3-510.5	112.4-164.2	76.7-119.4	115.8-165.4
		6	295.5-397.0	479.4-599.1	711.9-863.1	929.7-1,105.3	1,194.6-1,406.5	1,513.6-1,754.8	1,714.2-1,981.7	1,532.4-1,774.4	1,305.5-1,518.9	1,092.3-1,282.9	822.2-972.6	483.7-589.7
		9	1,237.4-1,434.7	1,153.8-1,326.6	1,034.3-1,206.4	999.6-1,182.2	1,245.1-1,466.1	1,600.4-1,859.1	1,870.1-2,163.0	1,896.1-2,191.6	1,860.2-2,147.6	1,789.2-2,067.2	1,584.8-1,837.0	1,386.2-1,611.4
		12	1,929.1-2,210.7	1,920.2-2,195.8	1,917.2-2,189.0	1,923.8-2,199.8	1,920.2-2,197.6	1,919.0-2,197.5	1,935.0-2,230.1	1,941.8-2,242.3	1,942.8-2,244.1	1,944.1-2,246.6	1,948.0-2,253.3	1,937.7-2,234.3
	รุนแรง	1	190.0-263.0	352.9-440.6	369.8-461.9	337.6-409.9	411.5-502.9	495.1-584.8	422.0-516.1	122.0-178.1	36.7-56.0	53.9-83.2	65.0-100.6	102.4-145.3
		3	292.5-390.3	544.1-675.1	749.2-895.1	917.1-1,081.6	1,002.0-1,186.7	1,116.7-1,297.2	1,189.0-1,384.7	915.6-1,074.8	510.6-626.6	164.3-227.9	119.5-173.0	165.5-225.9
		6	397.1-517.9	599.2-736.7	863.2-1,034.2	1,105.4-1,302.0	1,406.6-1,642.5	1,754.9-2,021.2	1,981.8-2,276.3	1,774.5-2,041.2	1,519.0-1,754.7	1,283.0-1,494.5	972.7-1,140.3	589.8-709.6
		9	1,434.8-1,652.3	1,326.7-1,516.9	1,206.5-1,397.1	1,182.3-1,386.2	1,466.2-1,712.4	1,859.2-2,145.0	2,163.1-2,485.7	2,191.7-2,517.1	2,147.7-2,464.0	2,067.3-2,373.2	1,837.1-2,115.1	1,611.5-1,860.0
		12	2,210.8-2,519.7	2,195.9-2,497.8	2,189.1-2,486.4	2,199.9-2,501.7	2,197.7-2,501.4	2,197.6-2,502.6	2,230.2-2,554.6	2,242.4-2,573.3	2,244.2-2,576.1	2,246.7-2,580.0	2,253.4-2,589.9	2,234.4-2,560.6
	รุนแรงที่สุด	1	>263.0	>440.6	>461.9	>409.9	>502.9	>584.8	>516.1	>178.1	>56.0	>83.2	>100.6	>145.3
		3	>390.3	>675.1	>895.1	>1,081.6	>1,186.7	>1,297.2	>1,384.7	>1,074.8	>626.6	>227.9	>173.0	>225.9
		6	>517.9	>736.7	>1,034.2	>1,302.0	>1,642.5	>2,021.2	>2,276.3	>2,041.2	>1,754.7	>1,494.5	>1,140.3	>709.6
		9	>1,652.3	>1,516.9	>1,397.1	>1,386.2	>1,712.4	>2,145.0	>2,485.7	>2,517.1	>2,464.0	>2,373.2	>2,115.1	>1,860.0
		12	>2,519.7	>2,497.8	>2,486.4	>2,501.7	>2,501.4	>2,502.6	>2,554.6	>2,573.3	>2,576.1	>2,580.0	>2,589.9	>2,560.6

ตารางที่ ฒ.1-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.1	<51.5	<44.6	<48.8	<125.6	<69.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.8	<60.8	<150.6	<218.7	<218.5	<332.0	<399.5	<293.9	<79.9	<2.4	<0.0	<2.6
		6	<39.6	<95.5	<184.3	<277.4	<372.6	<584.4	<723.9	<660.7	<548.0	<437.8	<317.1	<113.9
		9	<568.2	<519.3	<409.4	<331.6	<416.3	<626.5	<801.0	<820.0	<816.9	<771.4	<685.2	<575.3
		12	<913.4	<889.7	<901.2	<906.6	<886.0	<886.8	<876.1	<873.1	<857.4	<848.4	<842.1	<846.0
	รุนแรง	1	0.0-2.1	30.1-48.0	51.5-69.5	44.6-62.0	48.8-69.7	125.6-160.5	69.2-99.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	5.8-19.7	60.8-93.4	150.6-197.2	218.7-270.3	218.5-271.1	332.0-392.3	399.5-467.1	293.9-351.5	79.9-118.5	2.4-6.2	0.0-0.8	2.6-6.9
		6	39.6-62.8	95.5-135.0	184.3-239.5	277.4-344.5	372.6-455.2	584.4-680.2	723.9-829.0	660.7-751.2	548.0-629.6	437.8-511.9	317.1-379.5	113.9-160.5
		9	568.2-651.0	519.3-607.6	409.4-489.5	331.6-403.9	416.3-501.3	626.5-730.0	801.0-919.6	820.0-939.8	816.9-931.3	771.4-881.6	685.2-780.4	575.3-666.8
		12	913.4-1,030.3	889.7-1,010.1	901.2-1,019.9	906.6-1,024.1	886.0-1,006.5	886.8-1,006.1	876.1-995.7	873.1-993.0	857.4-979.7	848.4-972.1	842.1-966.9	846.0-970.1
	ปานกลาง	1	2.2-7.3	48.1-73.8	69.6-91.6	62.1-84.1	69.8-96.6	160.6-196.1	99.5-135.8	0.0-0.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.7
		3	19.8-41.1	93.5-138.1	197.3-253.3	270.4-329.9	271.2-332.2	392.4-459.9	467.2-542.5	351.6-416.8	118.6-162.9	6.3-14.4	0.9-5.4	7.0-16.4
		6	62.9-94.6	135.1-185.4	239.6-305.7	344.6-422.5	455.3-550.0	680.3-786.5	829.1-944.3	751.3-850.0	629.7-719.3	512.0-594.5	379.6-450.2	160.6-215.0
		9	651.1-741.9	607.7-705.9	489.6-580.1	404.0-486.7	501.4-597.7	730.1-844.9	919.7-1,050.0	939.9-1,071.3	931.4-1,056.3	881.7-1,002.2	780.5-884.4	666.9-768.0
		12	1,030.4-1,157.0	1,010.2-1,141.3	1,020.0-1,148.9	1,024.2-1,151.8	1,006.6-1,137.9	1,006.2-1,136.1	995.8-1,126.2	993.1-1,123.8	979.8-1,113.7	972.2-1,107.9	967.0-1,104.0	970.2-1,106.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-155.8	73.9-284.7	91.7-228.4	84.2-225.9	96.7-276.1	196.2-390.6	135.9-375.5	0.8-81.0	0.0-23.2	0.0-39.1	0.0-38.5	0.8-89.5
		3	41.2-248.0	138.2-473.2	253.4-588.4	330.0-658.3	332.3-670.6	460.0-809.2	542.6-927.8	416.9-762.5	163.0-452.3	14.5-126.7	5.5-89.4	16.5-144.9
		6	94.7-336.1	185.5-519.5	305.8-697.2	422.6-854.3	550.1-1,063.7	786.6-1,324.4	944.4-1,514.3	850.1-1,332.1	719.4-1,164.7	594.6-1,016.1	450.3-824.2	215.1-560.8
		9	742.0-1,189.9	706.0-1,207.3	580.2-1,055.7	486.8-932.1	597.8-1,109.9	845.0-1,427.2	1,050.1-1,697.1	1,071.4-1,721.8	1,056.4-1,669.5	1,002.3-1,596.7	884.5-1,392.9	768.1-1,276.6
		12	1,157.1-1,768.1	1,141.4-1,779.6	1,149.0-1,774.5	1,151.9-1,768.4	1,138.0-1,778.3	1,136.2-1,768.9	1,126.3-1,763.0	1,123.9-1,763.2	1,113.8-1,773.3	1,108.0-1,779.5	1,104.1-1,784.2	1,106.5-1,780.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.9-228.8	284.8-370.3	228.5-276.1	226.0-276.5	276.2-341.6	390.7-453.7	375.6-462.6	81.1-123.5	23.3-48.6	39.2-65.8	38.6-64.7	89.6-144.4
		3	248.1-339.2	473.3-603.3	588.5-703.0	658.4-764.9	670.7-780.8	809.3-917.6	927.9-1,046.6	762.6-871.8	452.4-556.9	126.8-183.3	89.5-132.0	145.0-208.1
		6	336.2-430.2	519.6-640.9	697.3-830.2	854.4-995.0	1,063.8-1,228.7	1,324.5-1,488.9	1,514.4-1,685.7	1,332.2-1,475.6	1,164.8-1,298.9	1,016.2-1,145.9	824.3-942.3	560.9-683.7
		9	1,190.0-1,324.3	1,207.4-1,361.6	1,055.8-1,205.2	932.2-1,074.4	1,110.0-1,272.0	1,427.3-1,605.6	1,697.2-1,892.2	1,721.9-1,917.5	1,669.6-1,852.7	1,596.8-1,775.0	1,393.0-1,544.5	1,276.7-1,431.5
		12	1,768.2-1,948.3	1,779.7-1,969.2	1,774.6-1,959.7	1,768.5-1,950.6	1,778.4-1,968.7	1,769.0-1,957.0	1,763.1-1,952.6	1,763.3-1,953.7	1,773.4-1,970.9	1,779.6-1,981.5	1,784.3-1,989.2	1,780.2-1,982.7
	รุนแรง	1	228.9-318.7	370.4-470.9	276.2-329.7	276.6-333.9	341.7-416.3	453.8-523.2	462.7-561.7	123.6-176.6	48.7-82.7	65.9-100.0	64.8-98.5	144.5-214.5
		3	339.3-448.5	603.4-754.2	703.1-830.9	765.0-882.0	780.9-902.1	917.7-1,034.9	1,046.7-1,174.8	871.9-990.8	557.0-675.8	183.4-253.3	132.1-184.9	208.2-286.0
		6	430.3-539.3	641.0-779.1	830.3-978.5	995.1-1,149.8	1,228.8-1,409.3	1,489.0-1,666.1	1,685.8-1,869.2	1,475.7-1,628.7	1,299.0-1,442.8	1,146.0-1,286.1	942.4-1,070.9	683.8-822.4
		9	1,324.4-1,468.1	1,361.7-1,528.1	1,205.3-1,367.7	1,074.5-1,230.0	1,272.1-1,448.7	1,605.7-1,797.8	1,892.3-2,101.3	1,917.6-2,127.1	1,852.8-2,048.5	1,775.1-1,965.7	1,544.6-1,706.4	1,431.6-1,597.9
		12	1,948.4-2,139.9	1,969.3-2,171.3	1,959.8-2,157.0	1,950.7-2,144.5	1,968.8-2,171.9	1,957.1-2,157.5	1,952.7-2,155.0	1,953.8-2,157.2	1,971.0-2,182.4	1,981.6-2,197.8	1,989.3-2,208.9	1,982.8-2,199.7
	รุนแรงที่สุด	1	>318.7	>470.9	>329.7	>333.9	>416.3	>523.2	>561.7	>176.6	>82.7	>100.0	>98.5	>214.5
		3	>448.5	>754.2	>830.9	>882.0	>902.1	>1,034.9	>1,174.8	>990.8	>675.8	>253.3	>184.9	>286.0
		6	>539.3	>779.1	>978.5	>1,149.8	>1,409.3	>1,666.1	>1,869.2	>1,628.7	>1,442.8	>1,286.1	>1,070.9	>822.4
		9	>1,468.1	>1,528.1	>1,367.7	>1,230.0	>1,448.7	>1,797.8	>2,101.3	>2,127.1	>2,048.5	>1,965.7	>1,706.4	>1,597.9
		12	>2,139.9	>2,171.3	>2,157.0	>2,144.5	>2,171.9	>2,157.5	>2,155.0	>2,157.2	>2,182.4	>2,197.8	>2,208.9	>2,199.7

ตารางที่ ฒ.1-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<24.9	<47.7	<43.0	<48.0	<77.2	<31.0	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.3	<53.5	<148.6	<205.3	<208.6	<315.1	<358.2	<257.4	<35.9	<0.8	-	<1.4
		6	<39.7	<81.3	<181.2	<273.1	<366.0	<559.0	<688.9	<648.5	<526.2	<400.0	<281.9	<78.0
		9	<541.4	<497.0	<403.8	<318.3	<396.8	<600.5	<764.2	<788.7	<780.2	<737.5	<665.9	<553.9
		12	<856.4	<832.0	<868.2	<890.3	<869.2	<859.3	<826.0	<827.9	<817.3	<812.3	<807.7	<813.5
	รุนแรง	1	<0.9	24.9-42.4	47.7-66.0	43.0-60.7	48.0-67.1	77.2-154.2	31.0-82.1	-	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	3.3-18.7	53.5-86.0	148.6-196.5	205.3-259.4	208.6-260.2	315.1-374.2	358.2-426.4	257.4-316.3	35.9-118.9	0.8-2.2	<0.6	1.4-3.4
		6	39.7-62.7	81.3-120.4	181.2-236.5	273.1-341.6	366.0-448.6	559.0-656.3	688.9-796.8	648.5-737.3	526.2-607.4	400.0-473.9	281.9-344.6	78.0-157.7
		9	541.4-624.2	497.0-587.8	403.8-484.8	318.3-392.4	396.8-482.0	600.5-704.0	764.2-885.4	788.7-911.2	780.2-898.1	737.5-849.5	665.9-758.9	553.9-643.3
		12	856.4-980.0	832.0-958.6	868.2-989.7	890.3-1,008.2	869.2-989.9	859.3-979.7	826.0-949.8	827.9-951.2	817.3-942.1	812.3-937.7	807.7-934.0	813.5-938.8
	ปานกลาง	1	0.9-10.2	42.5-68.9	66.1-88.1	60.8-83.4	67.2-91.5	154.3-191.8	82.2-121.5	<0.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.6
		3	18.8-41.6	86.1-131.9	196.6-254.5	259.5-322.9	260.3-320.5	374.3-440.9	426.5-504.4	316.4-385.7	119.0-168.4	2.3-12.8	0.6-3.2	3.5-12.6
		6	62.8-93.6	120.5-171.7	236.6-303.1	341.7-421.5	448.7-543.7	656.4-765.1	796.9-916.2	737.4-834.6	607.5-697.4	474.0-557.8	344.7-417.6	157.8-212.9
		9	624.3-715.7	587.9-689.9	484.9-576.8	392.5-478.0	482.1-579.4	704.1-819.6	885.5-1,019.8	911.3-1,046.6	898.2-1,028.3	849.6-973.3	759.0-860.9	643.4-742.7
		12	980.1-1,115.7	958.7-1,098.2	989.8-1,122.7	1,008.3-1,136.7	990.0-1,121.8	979.8-1,111.5	949.9-1,086.3	951.3-1,087.0	942.2-1,079.9	937.8-1,076.5	934.1-1,073.9	938.9-1,077.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-160.1	69.0-304.3	88.2-227.6	83.5-234.5	91.6-253.9	191.9-378.8	121.6-396.4	0.7-85.0	<18.2	0.0-32.4	0.0-33.0	0.7-83.4
		3	41.7-243.4	132.0-496.3	254.6-604.9	323.0-683.3	320.6-658.6	441.0-790.0	504.5-924.5	385.8-782.9	168.5-453.1	12.9-120.2	3.3-74.3	12.7-129.0
		6	93.7-325.2	171.8-532.5	303.2-699.2	421.6-869.3	543.8-1,063.0	765.2-1,325.2	916.3-1,519.0	834.7-1,313.0	697.5-1,151.8	557.9-1,003.1	417.7-828.4	213.0-549.6
		9	715.8-1,176.1	690.0-1,221.7	576.9-1,064.3	478.1-946.9	579.5-1,103.7	819.7-1,413.6	1,019.9-1,699.9	1,046.7-1,728.6	1,028.4-1,680.3	973.4-1,594.0	861.0-1,364.3	742.8-1,248.1
		12	1,115.8-1,787.2	1,098.3-1,796.4	1,122.8-1,777.4	1,136.8-1,761.5	1,121.9-1,768.9	1,111.6-1,760.6	1,086.4-1,767.5	1,087.1-1,764.6	1,080.0-1,771.6	1,076.6-1,775.2	1,074.0-1,778.9	1,077.4-1,772.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.2-230.9	304.4-403.5	227.7-276.9	234.6-289.6	254.0-313.3	378.9-438.6	396.5-503.7	85.1-133.4	18.2-38.5	32.5-56.9	33.1-56.3	83.5-132.6
		3	243.5-330.4	496.4-641.8	605.0-725.4	683.4-802.6	658.7-769.7	790.1-899.5	924.6-1,059.1	783.0-915.6	453.2-554.0	120.3-173.9	74.4-111.1	129.1-184.6
		6	325.3-414.8	532.6-668.1	699.3-834.3	869.4-1,016.3	1,063.1-1,230.7	1,325.3-1,498.7	1,519.1-1,703.1	1,313.1-1,456.4	1,151.9-1,290.7	1,003.2-1,144.3	828.5-963.8	549.7-669.8
		9	1,176.2-1,316.4	1,221.8-1,387.9	1,064.4-1,218.5	947.0-1,098.6	1,103.8-1,271.3	1,413.7-1,597.5	1,700.0-1,908.0	1,728.7-1,936.5	1,680.4-1,878.3	1,594.1-1,782.7	1,364.4-1,515.5	1,248.2-1,403.3
		12	1,787.3-1,989.4	1,796.5-2,008.1	1,777.5-1,973.7	1,761.6-1,947.1	1,769.0-1,962.3	1,760.7-1,955.2	1,767.6-1,973.9	1,764.7-1,969.8	1,771.7-1,981.9	1,775.3-1,988.1	1,779.0-1,994.0	1,773.0-1,984.6
	รุนแรง	1	231.0-317.3	403.6-521.0	277.0-332.5	289.7-352.3	313.4-380.9	438.7-504.2	503.8-628.5	133.5-194.7	38.6-65.7	57.0-88.2	56.4-85.9	132.7-195.0
		3	330.5-434.3	641.9-811.8	725.5-860.3	802.7-934.5	769.8-892.3	899.6-1,018.5	1,059.2-1,206.3	915.7-1,062.6	554.1-668.3	174.0-240.3	111.2-156.8	184.7-252.8
		6	414.9-518.6	668.2-823.8	834.4-985.0	1,016.4-1,178.4	1,230.8-1,414.6	1,498.8-1,686.5	1,703.2-1,901.3	1,456.5-1,609.8	1,290.8-1,440.3	1,144.4-1,298.2	963.9-1,113.3	669.9-805.8
		9	1,316.5-1,467.3	1,388.0-1,568.2	1,218.6-1,386.5	1,098.7-1,265.1	1,271.4-1,454.6	1,597.6-1,796.3	1,908.1-2,132.2	1,936.6-2,160.3	1,878.4-2,091.1	1,782.8-1,985.7	1,515.6-1,677.5	1,403.4-1,570.7
		12	1,989.5-2,205.9	2,008.2-2,235.5	1,973.8-2,183.7	1,947.2-2,145.1	1,962.4-2,168.9	1,955.3-2,163.4	1,974.0-2,195.6	1,969.9-2,190.1	1,982.0-2,208.1	1,988.2-2,217.3	1,994.1-2,225.7	1,984.7-2,212.2
	รุนแรงที่สุด	1	>317.3	>521.0	>332.5	>352.3	>380.9	>504.2	>628.5	>194.7	>65.7	>88.2	>85.9	>195.0
		3	>434.3	>811.8	>860.3	>934.5	>892.3	>1,018.5	>1,206.3	>1,062.6	>668.3	>240.3	>156.8	>252.8
		6	>518.6	>823.8	>985.0	>1,178.4	>1,414.6	>1,686.5	>1,901.3	>1,609.8	>1,440.3	>1,298.2	>1,113.3	>805.8
		9	>1,467.3	>1,568.2	>1,386.5	>1,265.1	>1,454.6	>1,796.3	>2,132.2	>2,160.3	>2,091.1	>1,985.7	>1,677.5	>1,570.7
		12	>2,205.9	>2,235.5	>2,183.7	>2,145.1	>2,168.9	>2,163.4	>2,195.6	>2,190.1	>2,208.1	>2,217.3	>2,225.7	>2,212.2

ตารางที่ ฒ.1-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.0	<46.0	<46.6	<55.0	<145.8	<38.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.1	<76.5	<173.7	<241.2	<229.3	<352.4	<459.3	<346.6	<41.7	<1.0	<0.0	<2.0
		6	<39.1	<104.3	<206.2	<315.2	<421.2	<660.0	<819.8	<745.0	<616.9	<497.2	<368.3	<60.3
		9	<589.9	<565.6	<454.2	<358.6	<450.4	<699.0	<903.6	<927.3	<918.5	<871.7	<764.0	<643.7
		12	<956.3	<929.6	<962.8	<972.7	<960.1	<968.4	<956.1	<961.2	<954.0	<956.3	<948.1	<953.3
	รุนแรง	1	<1.9	41.0-63.4	46.0-65.7	46.6-66.4	55.0-76.2	145.8-179.2	38.2-129.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	5.1-19.3	76.5-115.0	173.7-226.6	241.2-300.4	229.3-286.6	352.4-415.3	459.3-522.3	346.6-401.1	41.7-152.0	1.0-2.6	0.0-0.7	2.0-4.3
		6	39.1-61.4	104.3-148.2	206.2-267.6	315.2-390.0	421.2-511.4	660.0-760.7	819.8-926.5	745.0-832.9	616.9-695.6	497.2-566.5	368.3-426.9	60.3-199.7
		9	589.9-674.9	565.6-657.4	454.2-539.1	358.6-439.2	450.4-543.6	699.0-807.6	903.6-1,025.0	927.3-1,049.7	918.5-1,035.4	871.7-982.3	764.0-856.6	643.7-732.3
		12	956.3-1,084.4	929.6-1,061.3	962.8-1,089.6	972.7-1,097.4	960.1-1,086.3	968.4-1,092.4	956.1-1,081.4	961.2-1,085.5	954.0-1,079.6	956.3-1,081.5	948.1-1,074.7	953.3-1,078.8
	ปานกลาง	1	1.9-13.3	63.5-94.4	65.8-91.0	66.5-91.6	76.3-103.1	179.3-213.4	129.7-169.4	0.0-1.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.0
		3	19.4-43.8	115.1-166.4	226.7-290.5	300.5-369.5	286.7-353.6	415.4-485.8	522.4-591.5	401.2-461.6	152.1-200.2	2.7-10.7	0.8-3.5	4.4-10.3
		6	61.5-95.4	148.3-204.6	267.7-341.3	390.1-477.0	511.5-614.5	760.8-871.8	926.6-1,042.6	833.0-928.0	695.7-781.3	566.6-642.5	427.0-492.0	199.8-257.6
		9	675.0-768.3	657.5-759.3	539.2-634.8	439.3-532.1	543.7-649.9	807.7-927.4	1,025.1-1,157.5	1,049.8-1,182.9	1,035.5-1,162.5	982.4-1,102.3	856.7-956.9	732.4-829.2
		12	1,084.5-1,223.9	1,061.4-1,205.4	1,089.7-1,227.7	1,097.5-1,233.0	1,086.4-1,223.8	1,092.5-1,227.1	1,081.5-1,217.7	1,085.6-1,220.8	1,079.7-1,216.3	1,081.6-1,217.8	1,074.8-1,212.8	1,078.9-1,215.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-174.1	94.5-328.1	91.1-260.8	91.7-259.6	103.2-276.3	213.5-392.7	169.5-372.7	1.3-84.4	0.0-18.8	0.0-36.2	0.0-35.9	1.1-91.9
		3	43.9-269.9	166.5-536.8	290.6-671.0	369.6-755.7	353.7-728.7	485.9-850.7	591.6-932.0	461.7-767.3	200.3-446.3	10.8-125.7	3.6-81.4	10.4-146.0
		6	95.5-354.0	204.7-581.9	341.4-778.2	477.1-961.2	614.6-1,170.6	871.9-1,426.3	1,042.7-1,606.0	928.1-1,383.2	781.4-1,196.7	642.6-1,017.3	492.1-821.5	257.7-547.1
		9	768.4-1,230.2	759.4-1,274.7	634.9-1,135.8	532.2-1,042.3	650.0-1,218.7	927.5-1,528.6	1,157.6-1,804.1	1,183.0-1,831.2	1,162.6-1,777.0	1,102.4-1,682.7	957.0-1,439.1	829.3-1,305.6
		12	1,224.0-1,903.3	1,205.5-1,914.3	1,227.8-1,899.4	1,233.1-1,890.8	1,223.9-1,892.6	1,227.2-1,880.1	1,217.8-1,880.2	1,220.9-1,876.8	1,216.4-1,881.2	1,217.9-1,880.2	1,212.9-1,886.1	1,215.6-1,880.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.2-251.9	328.2-419.0	260.9-322.9	259.7-321.1	276.4-338.4	392.8-449.2	372.8-440.2	84.5-134.6	18.9-40.6	36.3-68.0	36.0-59.5	92.0-146.3
		3	270.0-369.7	536.9-677.4	671.1-801.0	755.8-882.4	728.8-852.0	850.8-964.2	932.1-1,034.1	767.4-860.8	446.4-528.0	125.8-182.1	81.5-122.1	146.1-212.7
		6	354.1-456.2	582.0-719.7	778.3-926.9	961.3-1,119.7	1,170.7-1,348.7	1,426.4-1,594.3	1,606.1-1,773.0	1,383.3-1,516.8	1,196.8-1,319.8	1,017.4-1,129.9	821.6-922.4	547.2-641.7
		9	1,230.3-1,369.1	1,274.8-1,432.4	1,135.9-1,292.9	1,042.4-1,207.7	1,218.8-1,399.8	1,528.7-1,711.3	1,804.2-1,996.6	1,831.3-2,023.8	1,777.1-1,958.7	1,682.8-1,854.2	1,439.2-1,581.0	1,305.7-1,448.1
		12	1,903.4-2,105.2	1,914.4-2,126.5	1,899.5-2,098.8	1,890.9-2,085.8	1,892.7-2,091.3	1,880.2-2,073.4	1,880.3-2,076.8	1,876.9-2,071.2	1,881.3-2,078.7	1,880.3-2,076.9	1,886.2-2,086.5	1,881.0-2,078.6
	รุนแรง	1	252.0-347.3	419.1-524.4	323.0-393.8	321.2-391.2	338.5-408.8	449.3-510.7	440.3-515.1	134.7-199.0	40.7-70.3	68.1-108.7	59.6-89.3	146.4-215.4
		3	369.8-489.4	677.5-839.4	801.1-946.1	882.5-1,022.2	852.1-987.9	964.3-1,087.1	1,034.2-1,143.4	860.9-961.6	528.1-618.7	182.2-251.7	122.2-172.9	212.8-294.8
		6	456.3-575.2	719.8-876.6	927.0-1,092.9	1,119.8-1,294.2	1,348.8-1,543.4	1,594.4-1,774.7	1,773.1-1,950.9	1,516.9-1,658.6	1,319.9-1,451.1	1,130.0-1,250.5	922.5-1,031.1	641.8-746.3
		9	1,369.2-1,518.0	1,432.5-1,602.3	1,293.0-1,463.6	1,207.8-1,389.4	1,399.9-1,597.5	1,711.4-1,907.7	1,996.7-2,202.0	2,023.9-2,229.1	1,958.8-2,152.1	1,854.3-2,036.7	1,581.1-1,731.8	1,448.2-1,600.6
		12	2,105.3-2,320.6	2,126.6-2,353.4	2,098.9-2,311.5	2,085.9-2,293.6	2,091.4-2,303.2	2,073.5-2,279.4	2,076.9-2,286.4	2,071.3-2,278.4	2,078.8-2,289.3	2,077.0-2,286.5	2,086.6-2,300.3	2,078.7-2,289.4
	รุนแรงที่สุด	1	>347.3	>524.4	>393.8	>391.2	>408.8	>510.7	>515.1	>199.0	>70.3	>108.7	>89.3	>215.4
		3	>489.4	>839.4	>946.1	>1,022.2	>987.9	>1,087.1	>1,143.4	>961.6	>618.7	>251.7	>172.9	>294.8
		6	>575.2	>876.6	>1,092.9	>1,294.2	>1,543.4	>1,774.7	>1,950.9	>1,658.6	>1,451.1	>1,250.5	>1,031.1	>746.3
		9	>1,518.0	>1,602.3	>1,463.6	>1,389.4	>1,597.5	>1,907.7	>2,202.0	>2,229.1	>2,152.1	>2,036.7	>1,731.8	>1,600.6
		12	>2,320.6	>2,353.4	>2,311.5	>2,293.6	>2,303.2	>2,279.4	>2,286.4	>2,278.4	>2,289.3	>2,286.5	>2,300.3	>2,289.4

ตารางที่ ฒ.1-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.9	<34.5	<30.2	<30.2	<64.3	<32.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<37.9	<114.7	<163.8	<156.1	<241.2	<275.2	<203.1	<41.1	<0.4	<0.0	<0.4
		6	<27.8	<60.9	<136.9	<209.6	<276.4	<431.4	<542.1	<514.9	<410.7	<307.5	<220.4	<72.6
		9	<423.1	<399.0	<328.3	<251.4	<302.0	<461.0	<595.7	<622.5	<617.5	<582.9	<527.7	<432.4
		12	<693.3	<680.1	<699.9	<727.9	<713.4	<691.7	<658.1	<657.1	<643.4	<636.3	<636.1	<645.5
	รุนแรง	1	0.0-0.1	14.9-28.6	34.5-51.5	30.2-44.8	30.2-45.1	64.3-123.3	32.8-61.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-9.5	37.9-65.2	114.7-156.0	163.8-211.1	156.1-201.6	241.2-296.7	275.2-341.3	203.1-260.1	41.1-88.7	0.4-1.1	0.0-0.1	0.4-1.9
		6	27.8-47.1	60.9-94.6	136.9-185.1	209.6-270.3	276.4-350.2	431.4-522.5	542.1-645.4	514.9-602.3	410.7-490.4	307.5-379.5	220.4-280.9	72.6-119.0
		9	423.1-504.6	399.0-485.7	328.3-403.1	251.4-317.5	302.0-378.3	461.0-558.3	595.7-711.8	622.5-739.8	617.5-730.5	582.9-690.8	527.7-618.6	432.4-519.3
		12	693.3-811.2	680.1-799.4	699.9-816.7	727.9-840.6	713.4-827.8	691.7-807.5	658.1-776.3	657.1-775.1	643.4-763.1	636.3-756.9	636.1-756.9	645.5-765.0
	ปานกลาง	1	0.2-3.9	28.7-50.7	51.6-71.6	44.9-64.6	45.2-65.7	123.4-159.8	61.7-96.7	<0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	9.6-30.1	65.3-104.9	156.1-207.2	211.2-267.6	201.7-256.4	296.8-361.1	341.4-418.7	260.2-328.7	88.8-132.3	1.2-8.1	0.2-1.2	2.0-9.4
		6	47.2-74.3	94.7-139.3	185.2-244.6	270.4-342.6	350.3-437.4	522.6-626.7	645.5-762.1	602.4-699.9	490.5-581.0	379.6-463.4	281.0-353.1	119.1-169.2
		9	504.7-597.5	485.8-585.3	403.2-489.6	317.6-395.2	378.4-467.7	558.4-669.7	711.9-843.4	739.9-872.3	730.6-857.7	690.9-812.3	618.7-720.5	519.4-618.4
		12	811.3-942.9	799.5-933.1	816.8-947.0	840.7-965.2	827.9-954.7	807.6-936.6	776.4-909.0	775.2-907.6	763.2-898.2	757.0-893.3	757.0-893.4	765.1-899.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-140.0	50.8-264.9	71.7-203.9	64.7-209.2	65.8-223.2	159.9-360.3	96.8-371.6	0.2-79.7	0.0-18.2	0.0-27.7	0.0-24.4	0.2-78.2
		3	30.2-214.8	105.0-433.6	207.3-528.2	267.7-596.7	256.5-581.6	361.2-719.4	418.8-855.7	328.8-735.8	132.4-432.3	8.2-114.0	1.3-64.8	9.5-114.2
		6	74.4-295.1	139.4-463.1	244.7-616.0	342.7-766.4	437.5-938.4	626.8-1,189.2	762.2-1,376.5	700.0-1,202.4	581.1-1,062.8	463.5-932.1	353.2-776.0	169.3-518.1
		9	597.6-1,095.3	585.4-1,127.4	489.7-963.3	395.3-838.0	467.8-972.4	669.8-1,271.4	843.5-1,540.1	872.4-1,567.9	857.8-1,521.5	812.4-1,447.4	720.6-1,246.6	618.5-1,148.6
		12	943.0-1,620.5	933.2-1,625.0	947.1-1,614.5	965.3-1,591.8	954.8-1,596.0	936.7-1,596.9	909.1-1,598.6	907.7-1,596.8	898.3-1,606.2	893.4-1,611.1	893.5-1,611.6	899.7-1,602.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.1-204.4	265.0-358.4	204.0-252.3	209.3-264.8	223.3-285.1	360.4-427.8	371.7-482.3	79.8-123.4	18.3-39.3	27.8-48.3	24.5-46.1	78.3-127.7
		3	214.9-296.5	433.7-567.7	528.3-641.3	596.8-707.6	581.7-692.6	719.5-836.6	855.8-1,000.0	735.9-874.8	432.4-546.2	114.1-171.8	64.9-100.4	114.3-167.3
		6	295.2-384.4	463.2-587.0	616.1-746.5	766.5-909.6	938.5-1,105.7	1,189.3-1,369.4	1,376.6-1,569.9	1,202.5-1,358.1	1,062.9-1,215.7	932.2-1,085.9	776.1-919.1	518.2-649.2
		9	1,095.4-1,254.1	1,127.5-1,302.0	963.4-1,116.8	838.1-985.1	972.5-1,139.2	1,271.5-1,464.3	1,540.2-1,760.4	1,568.0-1,786.6	1,521.6-1,729.2	1,447.5-1,646.5	1,246.7-1,410.1	1,148.7-1,317.6
		12	1,620.6-1,830.4	1,625.1-1,840.2	1,614.6-1,820.7	1,591.9-1,782.6	1,596.1-1,792.1	1,597.0-1,800.5	1,598.7-1,813.8	1,596.9-1,811.9	1,606.3-1,828.4	1,611.2-1,837.1	1,611.7-1,837.6	1,602.9-1,823.1
	รุนแรง	1	204.5-282.9	358.5-470.2	252.4-307.4	264.9-328.9	285.2-357.2	427.9-503.0	482.4-612.0	123.5-178.1	39.4-66.6	48.4-74.5	46.2-73.8	127.8-191.1
		3	296.6-394.8	567.8-725.3	641.4-768.7	707.7-830.9	692.7-816.4	836.7-965.6	1,000.1-1,159.5	874.9-1,029.9	546.3-677.6	171.9-244.6	100.5-145.1	167.4-233.2
		6	384.5-489.1	587.1-730.1	746.6-893.5	909.7-1,069.0	1,105.8-1,291.1	1,369.5-1,566.5	1,570.0-1,780.3	1,358.2-1,526.6	1,215.8-1,382.3	1,086.0-1,255.4	919.2-1,078.3	649.3-799.9
		9	1,254.2-1,427.7	1,302.1-1,493.5	1,116.9-1,285.2	985.2-1,147.7	1,139.3-1,323.4	1,464.4-1,675.3	1,760.5-2,000.3	1,786.7-2,024.3	1,729.3-1,954.8	1,646.6-1,862.6	1,410.2-1,587.1	1,317.7-1,502.0
		12	1,830.5-2,057.4	1,840.3-2,073.4	1,820.8-2,043.5	1,782.7-1,987.9	1,792.2-2,003.3	1,800.6-2,020.5	1,813.9-2,047.1	1,812.0-2,045.3	1,828.5-2,070.0	1,837.2-2,082.9	1,837.7-2,083.5	1,823.2-2,062.3
	รุนแรงที่สุด	1	>282.9	>470.2	>307.4	>328.9	>357.2	>503.0	>612.0	>178.1	>66.6	>74.5	>73.8	>191.1
		3	>394.8	>725.3	>768.7	>830.9	>816.4	>965.6	>1,159.5	>1,029.9	>677.6	>244.6	>145.1	>233.2
		6	>489.1	>730.1	>893.5	>1,069.0	>1,291.1	>1,566.5	>1,780.3	>1,526.6	>1,382.3	>1,255.4	>1,078.3	>799.9
		9	>1,427.7	>1,493.5	>1,285.2	>1,147.7	>1,323.4	>1,675.3	>2,000.3	>2,024.3	>1,954.8	>1,862.6	>1,587.1	>1,502.0
		12	>2,057.4	>2,073.4	>2,043.5	>1,987.9	>2,003.3	>2,020.5	>2,047.1	>2,045.3	>2,070.0	>2,082.9	>2,083.5	>2,062.3

ตารางที่ ฒ.1-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.5	<32.1	<31.2	<32.5	<28.7	<18.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.6	<29.6	<118.9	<161.9	<161.2	<243.8	<245.4	<170.4	<28.4	<0.2	<0.0	<0.2
		6	<24.8	<47.8	<140.8	<212.4	<285.2	<434.6	<530.9	<505.1	<395.0	<283.6	<192.7	<72.1
		9	<418.5	<385.9	<318.1	<247.6	<306.7	<464.8	<584.5	<609.0	<601.5	<570.9	<516.7	<422.3
		12	<678.1	<654.8	<688.1	<720.6	<707.0	<681.3	<638.2	<637.9	<628.0	<623.3	<622.4	<633.5
	รุนแรง	1	<0.1	11.5-24.8	32.1-53.6	31.2-46.0	32.5-47.6	28.7-120.4	18.3-44.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.6-9.6	29.6-56.9	118.9-161.0	161.9-210.3	161.2-207.2	243.8-299.4	245.4-314.2	170.4-228.9	28.4-85.1	0.2-0.5	0.0-0.0	0.2-1.0
		6	24.8-45.4	47.8-82.9	140.8-189.5	212.4-273.8	285.2-359.5	434.6-526.9	530.9-636.7	505.1-594.7	395.0-476.8	283.6-358.0	192.7-254.8	72.1-116.8
		9	418.5-501.0	385.9-474.1	318.1-394.5	247.6-314.7	306.7-383.6	464.8-562.8	584.5-702.9	609.0-729.0	601.5-717.9	570.9-681.3	516.7-610.0	422.3-510.5
		12	678.1-799.3	654.8-778.2	688.1-807.7	720.6-835.7	707.0-823.8	681.3-799.4	638.2-759.7	637.9-759.2	628.0-750.6	623.3-746.6	622.4-745.9	633.5-755.7
	ปานกลาง	1	0.1-6.0	24.9-47.0	53.7-75.0	46.1-66.0	47.7-68.3	120.5-160.1	45.0-80.5	<0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	9.7-31.0	57.0-97.2	161.1-213.1	210.4-268.2	207.3-262.5	299.5-364.0	314.3-396.5	229.0-301.7	85.2-130.9	0.6-9.6	0.1-1.5	1.1-9.6
		6	45.5-73.3	83.0-129.0	189.6-249.6	273.9-347.1	359.6-447.0	527.0-632.6	636.8-756.9	594.8-695.6	476.9-570.5	358.1-446.0	254.9-330.8	116.9-167.0
		9	501.1-595.5	474.2-576.2	394.6-483.3	314.8-394.3	383.7-473.8	562.9-675.2	703.0-838.0	729.1-865.5	718.0-849.8	681.4-806.5	610.1-715.2	510.6-611.6
		12	799.4-935.8	778.3-918.0	807.8-941.8	835.8-963.7	823.9-953.7	799.5-931.7	759.8-897.5	759.3-896.7	750.7-889.9	746.7-886.8	746.0-886.4	755.8-894.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-140.8	47.1-270.8	75.1-209.2	66.1-210.8	68.4-225.0	160.2-360.5	80.6-387.8	0.1-82.1	<15.9	0.0-29.0	0.0-25.6	0.2-74.0
		3	31.1-214.9	97.3-444.2	213.2-537.4	268.3-609.6	262.6-591.4	364.1-722.4	396.6-880.6	301.8-762.9	131.0-433.4	9.7-112.7	1.6-63.0	9.7-112.1
		6	73.4-296.8	129.1-475.6	249.7-623.8	347.2-776.9	447.1-947.6	632.7-1,204.2	757.0-1,397.9	695.7-1,222.7	570.6-1,078.2	446.1-952.4	330.9-797.8	167.1-517.7
		9	595.6-1,104.8	576.3-1,140.1	483.4-978.0	394.4-853.3	473.9-984.1	675.3-1,284.6	838.1-1,562.9	865.6-1,593.4	849.9-1,549.4	806.6-1,469.7	715.3-1,267.1	611.7-1,158.8
		12	935.9-1,647.4	918.1-1,656.6	941.9-1,637.7	963.8-1,614.4	953.8-1,616.4	931.8-1,616.1	897.6-1,627.0	896.8-1,625.6	890.0-1,632.3	886.9-1,635.5	886.5-1,636.7	894.2-1,626.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.9-200.6	270.9-370.2	209.3-257.7	210.9-266.2	225.1-286.3	360.6-427.2	387.9-517.7	82.2-130.1	15.9-33.4	29.1-49.1	25.7-46.6	74.1-118.1
		3	215.0-294.4	444.3-589.1	537.5-651.2	609.7-725.4	591.5-703.7	722.5-839.5	880.7-1,044.8	763.0-926.6	433.5-547.6	112.8-166.1	63.1-95.4	112.2-161.5
		6	296.9-387.3	475.7-611.9	623.9-755.1	777.0-922.3	947.7-1,114.2	1,204.3-1,387.6	1,398.0-1,601.5	1,222.8-1,387.8	1,078.3-1,241.4	952.5-1,121.8	797.9-960.3	517.8-649.6
		9	1,104.9-1,268.1	1,140.2-1,323.6	978.1-1,139.9	853.4-1,007.0	984.2-1,152.9	1,284.7-1,480.5	1,563.0-1,794.3	1,593.5-1,824.8	1,549.5-1,770.9	1,469.8-1,679.5	1,267.2-1,440.5	1,158.9-1,334.6
		12	1,647.5-1,870.1	1,656.7-1,889.9	1,637.8-1,854.6	1,614.5-1,814.4	1,616.5-1,820.5	1,616.2-1,829.0	1,627.1-1,857.7	1,625.7-1,856.3	1,632.4-1,868.2	1,635.6-1,873.7	1,636.8-1,875.5	1,626.8-1,858.3
	รุนแรง	1	200.7-272.8	370.3-489.6	257.8-312.7	266.3-330.0	286.4-357.7	427.3-501.3	517.8-671.8	130.2-190.9	33.5-55.8	49.2-74.2	46.7-73.1	118.2-174.1
		3	294.5-389.5	589.2-760.3	651.3-779.3	725.5-854.4	703.8-829.1	839.6-968.4	1,044.9-1,227.8	926.7-1,111.5	547.7-679.3	166.2-232.8	95.5-135.6	161.6-222.1
		6	387.4-493.3	612.0-770.5	755.2-903.0	922.4-1,084.2	1,114.3-1,298.8	1,387.7-1,588.3	1,601.6-1,823.6	1,387.9-1,567.2	1,241.5-1,420.0	1,121.9-1,309.6	960.4-1,142.9	649.7-801.1
		9	1,268.2-1,446.7	1,323.7-1,525.5	1,140.0-1,318.3	1,007.1-1,177.5	1,153.0-1,339.5	1,480.6-1,695.0	1,794.4-2,047.0	1,824.9-2,077.3	1,771.0-2,012.3	1,679.6-1,908.1	1,440.6-1,629.0	1,334.7-1,527.0
		12	1,870.2-2,111.8	1,890.0-2,144.0	1,854.7-2,089.8	1,814.5-2,030.0	1,820.6-2,040.7	1,829.1-2,059.6	1,857.8-2,109.1	1,856.4-2,107.6	1,868.3-2,125.6	1,873.8-2,133.7	1,875.6-2,136.1	1,858.4-2,110.4
	รุนแรงที่สุด	1	>272.8	>489.6	>312.7	>330.0	>357.7	>501.3	>671.8	>190.9	>55.8	>74.2	>73.1	>174.1
		3	>389.5	>760.3	>779.3	>854.4	>829.1	>968.4	>1,227.8	>1,111.5	>679.3	>232.8	>135.6	>222.1
		6	>493.3	>770.5	>903.0	>1,084.2	>1,298.8	>1,588.3	>1,823.6	>1,567.2	>1,420.0	>1,309.6	>1,142.9	>801.1
		9	>1,446.7	>1,525.5	>1,318.3	>1,177.5	>1,339.5	>1,695.0	>2,047.0	>2,077.3	>2,012.3	>1,908.1	>1,629.0	>1,527.0
		12	>2,111.8	>2,144.0	>2,089.8	>2,030.0	>2,040.7	>2,059.6	>2,109.1	>2,107.6	>2,125.6	>2,133.7	>2,136.1	>2,110.4

ตารางที่ ฒ.1-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.5	<51.0	<54.3	<59.5	<165.8	<74.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<9.3	<86.9	<187.1	<259.2	<244.6	<388.7	<487.5	<357.1	<82.2	<2.0	<0.0	<3.5
		6	<39.8	<116.4	<219.2	<333.1	<451.2	<706.9	<866.6	<770.5	<647.9	<525.2	<383.2	<115.8
		9	<623.7	<606.4	<480.8	<380.1	<482.7	<745.8	<956.8	<971.8	<964.4	<914.7	<792.4	<678.9
		12	<1,006.1	<996.2	<1,026.9	<1,026.9	<1,012.1	<1,031.8	<1,011.0	<1,008.2	<1,002.6	<1,004.6	<994.2	<996.2
	รุนแรง	1	<3.7	50.5-74.8	51.0-72.2	54.3-75.4	59.5-83.6	165.8-196.0	74.7-130.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.3-21.6	86.9-126.7	187.1-242.2	259.2-321.7	244.6-307.8	388.7-456.3	487.5-555.8	357.1-415.3	82.2-148.6	2.0-5.3	0.0-1.4	3.5-7.5
		6	39.8-62.8	116.4-162.0	219.2-283.2	333.1-411.2	451.2-546.6	706.9-814.7	866.6-981.7	770.5-868.7	647.9-733.7	525.2-600.8	383.2-446.4	115.8-200.9
		9	623.7-713.5	606.4-699.4	480.8-567.9	380.1-464.4	482.7-582.2	745.8-862.0	956.8-1,085.5	971.8-1,102.4	964.4-1,090.2	914.7-1,035.4	792.4-896.4	678.9-774.9
		12	1,006.1-1,142.5	996.2-1,133.7	1,026.9-1,159.7	1,026.9-1,159.4	1,012.1-1,146.6	1,031.8-1,162.5	1,011.0-1,144.2	1,008.2-1,141.8	1,002.6-1,137.1	1,004.6-1,138.9	994.2-1,130.4	996.2-1,132.0
	ปานกลาง	1	3.7-16.2	74.9-107.1	72.3-99.3	75.5-101.7	83.7-114.3	196.1-231.6	131.0-169.5	0.0-1.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-1.7
		3	21.7-46.2	126.8-178.8	242.3-308.3	321.8-394.5	307.9-382.0	456.4-532.1	555.9-630.8	415.4-480.1	148.7-195.6	5.4-13.6	1.5-5.6	7.6-16.5
		6	62.9-97.2	162.1-219.7	283.3-359.9	411.3-501.8	546.7-655.8	814.8-933.5	981.8-1,107.2	868.8-975.7	733.8-827.5	600.9-683.9	446.5-516.6	201.0-257.8
		9	713.6-812.2	699.5-802.1	568.0-665.9	464.5-561.5	582.3-695.7	862.1-990.5	1,085.6-1,225.9	1,102.5-1,245.0	1,090.3-1,227.2	1,035.5-1,167.0	896.5-1,009.7	775.0-880.2
		12	1,142.6-1,291.4	1,133.8-1,283.9	1,159.8-1,304.1	1,159.5-1,303.6	1,146.7-1,293.2	1,162.6-1,304.4	1,144.3-1,289.4	1,141.9-1,287.5	1,137.2-1,284.0	1,139.0-1,285.5	1,130.5-1,279.2	1,132.1-1,280.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-171.4	107.2-334.0	99.4-280.1	101.8-272.6	114.4-315.4	231.7-418.8	169.6-384.2	1.9-83.9	0.0-23.2	0.0-43.5	0.0-40.8	1.8-86.7
		3	46.3-266.4	178.9-537.1	308.4-699.0	394.6-800.2	382.1-801.5	532.2-922.5	630.9-1,001.4	480.2-807.7	195.7-465.7	13.7-134.5	5.7-96.4	16.6-150.3
		6	97.3-362.6	219.8-595.3	360.0-812.3	501.9-1,004.9	655.9-1,243.3	933.6-1,528.3	1,107.3-1,719.8	975.8-1,495.6	827.6-1,286.4	684.0-1,096.4	516.7-872.7	257.9-571.1
		9	812.3-1,300.9	802.2-1,315.7	666.0-1,175.2	561.6-1,092.8	695.8-1,302.6	990.6-1,636.2	1,226.0-1,913.0	1,245.1-1,942.0	1,227.3-1,894.0	1,167.1-1,808.1	1,009.8-1,563.0	880.3-1,400.6
		12	1,291.5-2,019.2	1,284.0-2,020.5	1,304.2-2,005.6	1,303.7-2,004.3	1,293.3-2,008.1	1,304.5-1,991.3	1,289.5-1,997.1	1,287.6-1,998.7	1,284.1-2,002.1	1,285.6-2,001.5	1,279.3-2,009.3	1,280.4-2,007.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	171.5-247.5	334.1-419.0	280.2-346.0	272.7-334.1	315.5-388.1	418.9-477.5	384.3-456.3	84.0-131.0	23.3-45.7	43.6-79.7	40.9-68.2	86.8-135.8
		3	266.5-363.1	537.2-670.1	699.1-831.9	800.3-933.1	801.6-940.1	922.6-1,043.5	1,001.5-1,112.9	807.8-908.0	465.8-558.2	134.6-193.2	96.5-144.6	150.4-214.0
		6	362.7-467.9	595.4-730.4	812.4-966.1	1,005.0-1,169.3	1,243.4-1,431.2	1,528.4-1,708.8	1,719.9-1,902.2	1,495.7-1,649.9	1,286.5-1,423.4	1,096.5-1,220.8	872.8-981.8	571.2-675.7
		9	1,301.0-1,448.1	1,315.8-1,471.5	1,175.3-1,334.2	1,092.9-1,264.7	1,302.7-1,496.0	1,636.3-1,832.9	1,913.1-2,117.9	1,942.1-2,149.9	1,894.1-2,092.1	1,808.2-1,998.8	1,563.1-1,727.8	1,400.7-1,557.1
		12	2,019.3-2,236.2	2,020.6-2,240.5	2,005.7-2,213.7	2,004.4-2,212.3	2,008.2-2,220.9	1,991.4-2,194.5	1,997.2-2,207.7	1,998.8-2,210.5	2,002.2-2,216.3	2,001.6-2,215.0	2,009.4-2,227.6	2,007.9-2,225.1
	รุนแรง	1	247.6-341.1	419.1-516.6	346.1-421.0	334.2-403.8	388.2-470.6	477.6-541.2	456.4-536.3	131.1-190.9	45.8-76.1	79.8-127.1	68.3-103.4	135.9-198.2
		3	363.2-478.9	670.2-822.2	832.0-980.1	933.2-1,079.5	940.2-1,093.3	1,043.6-1,174.6	1,113.0-1,232.4	908.1-1,016.1	558.3-661.7	193.3-265.3	144.7-204.8	214.1-291.9
		6	468.0-590.7	730.5-883.6	966.2-1,137.5	1,169.4-1,350.3	1,431.3-1,636.7	1,708.9-1,902.7	1,902.3-2,096.8	1,650.0-1,814.5	1,423.5-1,569.7	1,220.9-1,354.2	981.9-1,099.5	675.8-791.9
		9	1,448.2-1,605.8	1,471.6-1,638.8	1,334.3-1,506.7	1,264.8-1,453.3	1,496.1-1,707.1	1,833.0-2,044.4	2,118.0-2,336.8	2,150.0-2,371.9	2,092.2-2,303.4	1,998.9-2,202.3	1,727.9-1,903.7	1,557.2-1,724.8
		12	2,236.3-2,468.0	2,240.6-2,475.7	2,213.8-2,435.5	2,212.4-2,434.0	2,221.0-2,448.0	2,194.6-2,410.8	2,207.8-2,432.4	2,210.6-2,436.6	2,216.4-2,445.1	2,215.1-2,442.9	2,227.7-2,460.9	2,225.2-2,457.5
	รุนแรงที่สุด	1	>341.1	>516.6	>421.0	>403.8	>470.6	>541.2	>536.3	>190.9	>76.1	>127.1	>103.4	>198.2
		3	>478.9	>822.2	>980.1	>1,079.5	>1,093.3	>1,174.6	>1,232.4	>1,016.1	>661.7	>265.3	>204.8	>291.9
		6	>590.7	>883.6	>1,137.5	>1,350.3	>1,636.7	>1,902.7	>2,096.8	>1,814.5	>1,569.7	>1,354.2	>1,099.5	>791.9
		9	>1,605.8	>1,638.8	>1,506.7	>1,453.3	>1,707.1	>2,044.4	>2,336.8	>2,371.9	>2,303.4	>2,202.3	>1,903.7	>1,724.8
		12	>2,468.0	>2,475.7	>2,435.5	>2,434.0	>2,448.0	>2,410.8	>2,432.4	>2,436.6	>2,445.1	>2,442.9	>2,460.9	>2,457.5

ตารางที่ ฒ.1-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.9	<41.9	<37.5	<39.9	<75.0	<37.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.3	<45.6	<130.7	<185.1	<184.3	<282.6	<323.0	<234.0	<44.7	<0.7	-	<1.0
		6	<35.0	<72.2	<158.2	<241.5	<322.0	<498.2	<619.5	<586.2	<474.2	<359.9	<255.3	<81.9
		9	<493.0	<454.2	<369.8	<287.3	<351.7	<533.1	<684.3	<709.1	<704.2	<663.9	<602.3	<499.1
		12	<786.8	<768.5	<793.8	<815.9	<797.1	<782.1	<749.3	<748.5	<735.2	<728.2	<725.9	<734.4
	รุนแรง	1	<0.6	19.9-35.4	41.9-59.5	37.5-53.8	39.9-57.3	75.0-139.9	37.3-73.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	2.3-14.9	45.6-75.5	130.7-175.4	185.1-235.9	184.3-233.3	282.6-340.3	323.0-390.6	234.0-292.3	44.7-104.3	0.7-2.1	<0.4	1.0-3.1
		6	35.0-56.5	72.2-108.8	158.2-210.3	241.5-306.3	322.0-400.9	498.2-593.0	619.5-725.7	586.2-674.9	474.2-555.2	359.9-433.4	255.3-317.3	81.9-139.8
		9	493.0-575.0	454.2-543.0	369.8-448.0	287.3-357.6	351.7-433.1	533.1-634.4	684.3-803.8	709.1-830.0	704.2-820.3	663.9-774.7	602.3-694.9	499.1-588.0
		12	786.8-907.3	768.5-891.2	793.8-912.9	815.9-931.7	797.1-915.3	782.1-900.8	749.3-870.9	748.5-869.9	735.2-858.4	728.2-852.4	725.9-850.5	734.4-857.7
	ปานกลาง	1	0.6-6.5	35.5-59.6	59.6-80.6	53.9-75.1	57.4-80.4	140.0-177.0	73.7-110.8	<0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4
		3	15.0-36.6	75.6-118.5	175.5-230.2	236.0-296.0	233.4-291.3	340.4-406.2	390.7-468.5	292.4-361.4	104.4-150.7	2.2-10.7	0.4-2.3	3.2-11.6
		6	56.6-85.8	108.9-157.1	210.4-273.7	306.4-382.9	401.0-492.9	593.1-700.2	725.8-844.6	675.0-773.0	555.3-645.9	433.5-517.6	317.4-390.1	139.9-192.7
		9	575.1-666.8	543.1-643.8	448.1-537.3	357.7-439.4	433.2-527.2	634.5-749.0	803.9-937.7	830.1-965.0	820.4-949.5	774.8-898.2	695.0-797.4	588.1-687.9
		12	907.4-1,040.4	891.3-1,027.2	913.0-1,044.4	931.8-1,058.6	915.4-1,045.4	900.9-1,031.9	871.0-1,006.0	870.0-1,004.8	858.5-995.8	852.5-991.1	850.6-989.8	857.8-995.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-150.5	59.7-285.3	80.7-215.3	75.2-221.3	80.5-243.2	177.1-371.6	110.9-384.6	0.4-82.5	0.0-18.7	0.0-30.2	0.0-29.3	0.5-83.2
		3	36.7-230.8	118.6-467.2	230.3-567.9	296.1-640.7	291.4-624.4	406.3-759.9	468.6-895.5	361.5-761.3	150.8-445.3	10.8-118.0	2.4-70.9	11.7-124.2
		6	85.9-311.9	157.2-500.2	273.8-661.2	383.0-820.8	493.0-1,007.9	700.3-1,264.0	844.7-1,456.1	773.1-1,265.4	646.0-1,114.4	517.7-974.1	390.2-805.2	192.8-538.3
		9	666.9-1,140.2	643.9-1,178.2	537.4-1,017.0	439.5-894.8	527.3-1,045.5	749.1-1,352.1	937.8-1,630.0	965.1-1,658.5	949.6-1,608.9	898.3-1,530.1	797.5-1,313.7	688.0-1,207.8
		12	1,040.5-1,708.8	1,027.3-1,715.6	1,044.5-1,702.5	1,058.7-1,685.1	1,045.5-1,692.4	1,032.0-1,688.5	1,006.1-1,692.2	1,004.9-1,690.6	995.9-1,699.4	991.2-1,704.3	989.9-1,706.3	995.3-1,698.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.6-219.2	285.4-382.3	215.4-263.5	221.4-275.6	243.3-304.7	371.7-435.5	384.7-492.4	82.6-128.0	18.8-40.1	30.3-52.2	29.4-52.5	83.3-134.8
		3	230.9-315.5	467.3-608.2	568.0-685.6	640.8-755.7	624.5-735.7	760.0-872.9	895.6-1,033.9	761.4-895.7	445.4-553.6	118.1-174.5	71.0-108.0	124.3-179.7
		6	312.0-400.9	500.3-630.1	661.3-795.6	820.9-966.7	1,008.0-1,177.0	1,264.1-1,441.5	1,456.2-1,645.5	1,265.5-1,415.3	1,114.5-1,259.9	974.2-1,120.8	805.3-943.3	538.4-664.7
		9	1,140.3-1,287.1	1,178.3-1,347.3	1,017.1-1,170.2	894.9-1,043.7	1,045.6-1,213.8	1,352.2-1,542.0	1,630.1-1,845.2	1,658.6-1,873.1	1,609.0-1,811.8	1,530.2-1,725.1	1,313.8-1,471.2	1,207.9-1,370.1
		12	1,708.9-1,912.3	1,715.7-1,926.4	1,702.6-1,902.2	1,685.2-1,873.3	1,692.5-1,887.7	1,688.6-1,888.0	1,692.3-1,902.9	1,690.7-1,901.1	1,699.5-1,916.6	1,704.4-1,925.1	1,706.4-1,928.3	1,698.7-1,915.5
	รุนแรง	1	219.3-303.4	382.4-497.7	263.6-318.0	275.7-337.8	304.8-375.4	435.6-506.2	492.5-618.2	128.1-185.1	40.2-68.5	52.3-80.1	52.6-82.0	134.9-200.8
		3	315.6-416.9	608.3-773.3	685.7-817.9	755.8-883.1	735.8-859.1	873.0-996.3	1,034.0-1,185.9	895.8-1,045.0	553.7-677.4	174.6-245.0	108.1-154.5	179.8-248.1
		6	401.0-504.3	630.2-779.6	795.7-946.3	966.8-1,128.3	1,177.1-1,363.5	1,441.6-1,634.5	1,645.6-1,850.5	1,415.4-1,576.5	1,260.0-1,417.6	1,120.9-1,281.5	943.4-1,096.1	664.8-808.9
		9	1,287.2-1,446.2	1,347.4-1,531.6	1,170.3-1,337.7	1,043.8-1,207.7	1,213.9-1,398.7	1,542.1-1,748.6	1,845.3-2,078.2	1,873.2-2,105.1	1,811.9-2,031.0	1,725.2-1,935.7	1,471.3-1,640.7	1,370.2-1,546.3
		12	1,912.4-2,131.1	1,926.5-2,153.4	1,902.3-2,116.8	1,873.4-2,074.8	1,887.8-2,097.3	1,888.1-2,102.3	1,903.0-2,130.1	1,901.2-2,128.2	1,916.7-2,151.3	1,925.2-2,164.0	1,928.4-2,168.4	1,915.6-2,149.9
	รุนแรงที่สุด	1	>303.4	>497.7	>318.0	>337.8	>375.4	>506.2	>618.2	>185.1	>68.5	>80.1	>82.0	>200.8
		3	>416.9	>773.3	>817.9	>883.1	>859.1	>996.3	>1,185.9	>1,045.0	>677.4	>245.0	>154.5	>248.1
		6	>504.3	>779.6	>946.3	>1,128.3	>1,363.5	>1,634.5	>1,850.5	>1,576.5	>1,417.6	>1,281.5	>1,096.1	>808.9
		9	>1,446.2	>1,531.6	>1,337.7	>1,207.7	>1,398.7	>1,748.6	>2,078.2	>2,105.1	>2,031.0	>1,935.7	>1,640.7	>1,546.3
		12	>2,131.1	>2,153.4	>2,116.8	>2,074.8	>2,097.3	>2,102.3	>2,130.1	>2,128.2	>2,151.3	>2,164.0	>2,168.4	>2,149.9

ตารางที่ ฒ.1-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.7	<28.0	<29.1	<24.2	<71.1	<28.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<28.3	<126.5	<159.5	<153.0	<228.3	<270.6	<198.1	<43.2	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<14.6	<38.6	<142.5	<208.0	<276.2	<420.0	<527.3	<487.3	<382.2	<301.7	<219.6	<98.2
		9	<379.3	<355.9	<300.6	<235.6	<291.8	<443.7	<577.0	<593.0	<583.9	<562.0	<498.5	<413.6
		12	<628.4	<604.5	<636.6	<654.9	<658.5	<639.4	<617.4	<610.0	<606.8	<608.7	<603.5	<617.8
	รุนแรง	1	0.0-0.0	12.7-26.3	28.0-53.2	29.1-42.8	24.2-38.8	71.1-117.9	28.5-73.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-8.9	28.3-56.0	126.5-166.5	159.5-205.5	153.0-197.6	228.3-282.1	270.6-332.6	198.1-251.6	43.2-97.9	0.3-0.6	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	14.6-35.0	38.6-74.1	142.5-189.5	208.0-266.7	276.2-347.5	420.0-508.1	527.3-626.7	487.3-574.4	382.2-460.8	301.7-370.9	219.6-277.0	98.2-132.3
		9	379.3-461.2	355.9-441.0	300.6-374.9	235.6-300.8	291.8-366.3	443.7-538.5	577.0-688.7	593.0-707.8	583.9-695.2	562.0-667.4	498.5-589.5	413.6-498.8
		12	628.4-746.9	604.5-724.8	636.6-753.9	654.9-770.1	658.5-772.7	639.4-754.9	617.4-734.1	610.0-727.7	606.8-725.0	608.7-726.8	603.5-722.3	617.8-735.3
	ปานกลาง	1	0.1-5.5	26.4-48.2	53.3-75.5	42.9-61.5	38.9-59.5	118.0-153.5	73.4-106.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	9.0-29.4	56.1-95.4	166.6-215.1	205.6-260.5	197.7-251.5	282.2-344.7	332.7-405.9	251.7-316.9	98.0-140.3	0.7-8.3	0.0-1.0	0.2-6.5
		6	35.1-63.3	74.2-119.4	189.6-247.2	266.8-336.6	347.6-431.5	508.2-608.8	626.8-739.5	574.5-672.7	460.9-551.0	371.0-451.9	277.1-346.0	132.4-180.7
		9	461.3-555.3	441.1-540.1	375.0-461.9	300.9-378.4	366.4-453.8	538.6-647.5	688.8-816.1	707.9-838.6	695.3-821.7	667.5-786.8	589.6-692.6	498.9-596.3
		12	747.0-881.0	724.9-862.2	754.0-886.3	770.2-899.3	772.8-900.6	755.0-885.0	734.2-866.9	727.8-862.0	725.1-859.8	726.9-861.3	722.4-858.0	735.4-868.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-127.0	48.3-253.1	75.6-211.6	61.6-195.7	59.6-223.0	153.6-345.1	106.7-349.1	0.2-87.7	0.0-17.8	0.0-31.0	0.0-26.9	0.1-78.5
		3	29.5-207.2	95.5-420.4	215.2-509.3	260.6-583.9	251.6-574.6	344.8-692.1	406.0-827.7	317.0-720.6	140.4-417.3	8.4-119.8	1.1-64.9	6.6-118.5
		6	63.4-301.9	119.5-461.2	247.3-603.9	336.7-745.0	431.6-909.7	608.9-1,152.5	739.6-1,338.5	672.8-1,190.6	551.1-1,041.7	452.0-910.6	346.1-757.8	180.8-502.3
		9	555.4-1,068.2	540.2-1,095.0	462.0-951.0	378.5-830.7	453.9-952.2	647.6-1,240.5	816.2-1,499.1	838.7-1,539.9	821.8-1,495.4	786.9-1,420.1	692.7-1,237.1	596.4-1,123.7
		12	881.1-1,589.7	862.3-1,600.4	886.4-1,582.5	899.4-1,568.7	900.7-1,560.6	885.1-1,564.8	867.0-1,575.7	862.1-1,581.4	859.9-1,584.0	861.4-1,582.8	858.1-1,586.8	868.7-1,575.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	127.1-178.2	253.2-342.1	211.7-260.7	195.8-246.6	223.1-288.2	345.2-409.3	349.2-445.7	87.8-139.0	17.9-36.4	31.1-49.0	27.0-44.8	78.6-124.6
		3	207.3-283.0	420.5-554.6	509.4-610.7	584.0-693.5	574.7-685.6	692.2-805.7	827.8-969.2	720.7-862.1	417.4-520.2	119.9-173.9	65.0-96.9	118.6-168.9
		6	302.0-401.4	461.3-597.0	604.0-728.7	745.1-882.8	909.8-1,068.5	1,152.6-1,326.7	1,338.6-1,528.5	1,190.7-1,353.8	1,041.8-1,199.9	910.7-1,062.6	757.9-898.9	502.4-619.1
		9	1,068.3-1,233.6	1,095.1-1,277.3	951.1-1,112.2	830.8-983.2	952.3-1,117.6	1,240.6-1,431.7	1,499.2-1,717.1	1,540.0-1,763.6	1,495.5-1,709.4	1,420.2-1,620.6	1,237.2-1,409.1	1,123.8-1,293.1
		12	1,589.8-1,813.4	1,600.5-1,836.4	1,582.6-1,801.6	1,568.8-1,777.1	1,560.7-1,765.6	1,564.9-1,777.8	1,575.8-1,801.3	1,581.5-1,811.0	1,584.1-1,815.5	1,582.9-1,813.0	1,586.9-1,819.8	1,576.0-1,800.0
	รุนแรง	1	178.3-239.8	342.2-448.4	260.8-316.5	246.7-305.3	288.3-364.3	409.4-480.7	445.8-558.6	139.1-203.9	36.5-59.8	49.1-70.5	44.9-66.7	124.7-183.1
		3	283.1-373.5	554.7-712.8	610.8-724.3	693.6-815.5	685.7-809.7	805.8-930.7	969.3-1,126.2	862.2-1,021.4	520.3-638.1	174.0-240.6	97.0-136.5	169.0-230.0
		6	401.5-519.1	597.1-755.6	728.8-868.9	882.9-1,036.1	1,068.6-1,244.4	1,326.8-1,517.2	1,528.6-1,735.6	1,353.9-1,531.4	1,200.0-1,373.3	1,062.7-1,230.7	899.0-1,056.8	619.2-751.9
		9	1,233.7-1,415.0	1,277.4-1,478.2	1,112.3-1,290.2	983.3-1,152.7	1,117.7-1,300.7	1,431.8-1,641.3	1,717.2-1,955.4	1,763.7-2,008.1	1,709.5-1,942.9	1,620.7-1,839.2	1,409.2-1,596.4	1,293.2-1,478.5
		12	1,813.5-2,057.1	1,836.5-2,094.4	1,801.7-2,039.9	1,777.2-2,003.0	1,765.7-1,987.5	1,777.9-2,009.2	1,801.4-2,047.6	1,811.1-2,061.9	1,815.6-2,068.6	1,813.1-2,064.6	1,819.9-2,074.5	1,800.1-2,044.3
	รุนแรงที่สุด	1	>239.8	>448.4	>316.5	>305.3	>364.3	>480.7	>558.6	>203.9	>59.8	>70.5	>66.7	>183.1
		3	>373.5	>712.8	>724.3	>815.5	>809.7	>930.7	>1,126.2	>1,021.4	>638.1	>240.6	>136.5	>230.0
		6	>519.1	>755.6	>868.9	>1,036.1	>1,244.4	>1,517.2	>1,735.6	>1,531.4	>1,373.3	>1,230.7	>1,056.8	>751.9
		9	>1,415.0	>1,478.2	>1,290.2	>1,152.7	>1,300.7	>1,641.3	>1,955.4	>2,008.1	>1,942.9	>1,839.2	>1,596.4	>1,478.5
		12	>2,057.1	>2,094.4	>2,039.9	>2,003.0	>1,987.5	>2,009.2	>2,047.6	>2,061.9	>2,068.6	>2,064.6	>2,074.5	>2,044.3

ตารางที่ ฒ.1-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.1	<47.6	<38.9	<41.3	<35.1	<7.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.1	<35.1	<139.9	<180.3	<198.9	<277.4	<279.6	<193.0	<12.4	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<29.5	<53.3	<167.7	<244.0	<331.7	<491.0	<597.5	<571.7	<443.8	<321.2	<217.3	<83.8
		9	<465.3	<413.1	<342.6	<279.7	<353.8	<529.7	<660.8	<683.7	<671.4	<640.7	<583.4	<473.1
		12	<747.1	<714.2	<754.8	<778.0	<762.1	<747.4	<711.6	<712.3	<706.6	<701.4	<697.1	<704.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.1-28.5	47.6-68.2	38.9-54.9	41.3-58.2	35.1-135.9	7.1-53.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-15.0	35.1-63.7	139.9-184.3	180.3-230.9	198.9-245.8	277.4-332.5	279.6-347.5	193.0-251.4	12.4-98.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	29.5-50.7	53.3-89.0	167.7-218.6	244.0-307.6	331.7-407.7	491.0-583.6	597.5-701.7	571.7-658.3	443.8-524.0	321.2-394.9	217.3-279.4	83.8-129.1
		9	465.3-546.1	413.1-502.0	342.6-421.0	279.7-349.4	353.8-432.5	529.7-627.3	660.8-777.7	683.7-802.5	671.4-787.1	640.7-749.6	583.4-674.1	473.1-559.8
		12	747.1-867.2	714.2-838.0	754.8-873.4	778.0-893.3	762.1-879.1	747.4-864.5	711.6-832.2	712.3-832.6	706.6-827.7	701.4-823.3	697.1-819.7	704.5-826.2
	ปานกลาง	1	0.0-10.7	28.6-52.1	68.3-89.7	55.0-75.6	58.3-80.1	136.0-174.3	53.1-91.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	15.1-37.3	63.8-105.7	184.4-238.1	231.0-291.1	245.9-300.5	332.6-395.3	347.6-427.3	251.5-322.9	99.0-148.8	0.2-11.9	0.0-1.4	0.2-9.1
		6	50.8-79.7	89.1-136.8	218.7-279.9	307.7-382.4	407.8-495.5	583.7-688.1	701.8-818.4	658.4-754.3	524.1-614.4	395.0-480.5	279.5-354.1	129.2-180.1
		9	546.2-636.9	502.1-604.0	421.1-511.5	349.5-430.8	432.6-523.0	627.4-737.2	777.8-908.9	802.6-935.6	787.2-916.6	749.7-871.2	674.2-774.9	559.9-657.5
		12	867.3-1,000.7	838.1-976.6	873.5-1,004.9	893.4-1,020.4	879.2-1,008.5	864.6-994.3	832.3-967.0	832.7-967.1	827.8-963.3	823.4-959.9	819.8-957.3	826.3-962.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.8-145.3	52.2-283.6	89.8-216.7	75.7-214.2	80.2-230.6	174.4-354.5	91.3-385.6	0.0-88.7	0.0-16.3	0.0-28.9	0.0-30.8	0.1-73.9
		3	37.4-221.5	105.8-462.2	238.2-561.8	291.2-640.0	300.6-606.2	395.4-729.2	427.4-882.2	323.0-763.6	148.9-431.9	12.0-115.7	1.5-65.7	9.2-114.0
		6	79.8-308.2	136.9-497.8	280.0-645.5	382.5-807.3	495.6-978.4	688.2-1,236.2	818.5-1,422.1	754.4-1,238.7	614.5-1,087.2	480.6-956.8	354.2-800.2	180.2-522.5
		9	637.0-1,107.6	604.1-1,155.7	511.6-1,008.0	430.9-888.0	523.1-1,017.7	737.3-1,312.6	909.0-1,590.3	935.7-1,624.6	916.7-1,584.9	871.3-1,497.2	775.0-1,285.9	657.6-1,168.9
		12	1,000.8-1,679.3	976.7-1,692.9	1,005.0-1,670.4	1,020.5-1,655.2	1,008.6-1,657.9	994.4-1,649.8	967.1-1,661.1	967.2-1,659.9	963.4-1,663.7	960.0-1,667.2	957.4-1,670.8	962.5-1,664.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.4-202.7	283.7-385.3	216.8-260.6	214.3-264.9	230.7-286.5	354.6-412.1	385.7-507.0	88.8-140.3	16.4-33.7	29.0-47.7	30.9-51.6	74.0-114.8
		3	221.6-299.3	462.3-609.6	561.9-673.1	640.1-757.2	606.3-706.6	729.3-835.1	882.3-1,033.3	763.7-917.6	432.0-533.2	115.8-163.5	65.8-97.2	114.1-159.9
		6	308.3-399.5	497.9-639.3	645.6-770.4	807.4-948.2	978.5-1,135.1	1,236.3-1,408.3	1,422.2-1,609.8	1,238.8-1,386.7	1,087.3-1,235.5	956.9-1,112.7	800.3-953.0	522.6-648.4
		9	1,107.7-1,254.3	1,155.8-1,332.9	1,008.1-1,168.8	888.1-1,038.5	1,017.8-1,177.5	1,312.7-1,493.1	1,590.4-1,802.8	1,624.7-1,838.9	1,585.0-1,792.4	1,497.3-1,691.1	1,286.0-1,442.6	1,169.0-1,329.3
		12	1,679.4-1,887.7	1,693.0-1,915.5	1,670.5-1,874.1	1,655.3-1,847.7	1,658.0-1,855.4	1,649.9-1,850.1	1,661.2-1,876.3	1,660.0-1,874.7	1,663.8-1,881.4	1,667.3-1,887.3	1,670.9-1,893.2	1,664.1-1,881.6
	รุนแรง	1	202.8-271.6	385.4-507.1	260.7-309.8	265.0-322.7	286.6-350.6	412.2-475.3	507.1-650.3	140.4-205.6	33.8-56.0	47.8-70.8	51.7-77.4	114.9-165.7
		3	299.4-391.8	609.7-783.5	673.2-797.6	757.3-887.3	706.7-817.4	835.2-950.7	1,033.4-1,200.7	917.7-1,090.7	533.3-648.4	163.6-221.6	97.3-136.0	160.0-215.1
		6	399.6-506.2	639.4-803.9	770.5-909.9	948.3-1,104.0	1,135.2-1,307.2	1,408.4-1,595.4	1,609.9-1,813.2	1,386.8-1,546.2	1,235.6-1,396.6	1,112.8-1,284.4	953.1-1,123.7	648.5-792.2
		9	1,254.4-1,413.3	1,333.0-1,526.9	1,168.9-1,345.3	1,038.6-1,204.6	1,177.6-1,352.9	1,493.2-1,689.0	1,802.9-2,033.3	1,839.0-2,071.2	1,792.5-2,017.0	1,691.2-1,900.9	1,442.7-1,611.5	1,329.4-1,503.5
		12	1,887.8-2,112.6	1,915.6-2,156.7	1,874.2-2,093.6	1,847.8-2,054.4	1,855.5-2,067.8	1,850.2-2,065.9	1,876.4-2,109.2	1,874.8-2,107.2	1,881.5-2,117.2	1,887.4-2,125.8	1,893.3-2,134.2	1,881.7-2,117.2
	รุนแรงที่สุด	1	>271.6	>507.1	>309.8	>322.7	>350.6	>475.3	>650.3	>205.6	>56.0	>70.8	>77.4	>165.7
		3	>391.8	>783.5	>797.6	>887.3	>817.4	>950.7	>1,200.7	>1,090.7	>648.4	>221.6	>136.0	>215.1
		6	>506.2	>803.9	>909.9	>1,104.0	>1,307.2	>1,595.4	>1,813.2	>1,546.2	>1,396.6	>1,284.4	>1,123.7	>792.2
		9	>1,413.3	>1,526.9	>1,345.3	>1,204.6	>1,352.9	>1,689.0	>2,033.3	>2,071.2	>2,017.0	>1,900.9	>1,611.5	>1,503.5
		12	>2,112.6	>2,156.7	>2,093.6	>2,054.4	>2,067.8	>2,065.9	>2,109.2	>2,107.2	>2,117.2	>2,125.8	>2,134.2	>2,117.2

ตารางที่ ฒ.1-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<13.0	<28.7	<22.8	<26.8	<86.6	<50.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.0	<42.6	<106.3	<150.2	<137.3	<224.8	<294.1	<212.5	<64.1	<1.3	<0.0	<0.2
		6	<26.9	<66.8	<128.9	<197.1	<266.1	<423.7	<550.4	<494.1	<396.5	<323.0	<235.5	<92.3
		9	<401.2	<376.4	<307.5	<241.3	<293.5	<458.4	<618.4	<644.0	<629.9	<591.3	<513.0	<433.7
		12	<667.7	<660.6	<675.2	<691.6	<679.6	<681.5	<679.0	<672.1	<659.9	<663.3	<665.3	<665.3
	รุนแรง	1	0.3-1.5	13.0-25.8	28.7-43.7	22.8-35.8	26.8-41.3	86.6-110.6	50.7-74.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.0-12.7	42.6-69.1	106.3-145.8	150.2-194.8	137.3-181.1	224.8-278.7	294.1-358.6	212.5-271.4	64.1-91.6	1.3-3.2	0.0–0.1	0.2-2.0
		6	26.9-46.5	66.8-98.9	128.9-175.6	197.1-255.1	266.1-336.3	423.7-509.4	550.4-648.3	494.1-583.1	396.5-478.3	323.0-395.7	235.5-297.7	92.3-130.1
		9	401.2-484.4	376.4-463.9	307.5-384.1	241.3-305.7	293.5-366.2	458.4-550.2	618.4-726.8	644.0-754.9	629.9-738.1	591.3-695.9	513.0-605.8	433.7-520.9
		12	667.7-782.3	660.6-776.3	675.2-789.5	691.6-803.5	679.6-792.7	681.5-794.3	679.0-790.8	672.1-785.2	659.9-774.9	663.3-777.9	665.3-779.5	665.3-779.0
	ปานกลาง	1	1.6-4.5	25.9-46.6	43.8-63.6	35.9-54.0	41.4-61.5	110.7-145.2	74.5-109.4	<0.6	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-
		3	12.8-30.2	69.2-106.8	145.9-195.0	194.9-248.5	181.2-234.7	278.8-341.4	358.7-432.4	271.5-341.2	91.7-135.1	3.3-12.3	<1.8	2.1-11.4
		6	46.6-74.7	99.0-141.6	175.7-233.6	255.2-324.6	336.4-419.0	509.5-606.8	648.4-757.8	583.2-682.8	478.4-571.1	395.8-479.1	297.8-370.9	130.2-182.9
		9	484.5-579.2	464.0-564.8	384.2-473.4	305.8-381.8	366.3-451.4	550.3-654.6	726.9-848.0	755.0-878.8	738.2-858.8	696.0-812.9	605.9-709.7	521.0-619.8
		12	782.4-910.4	776.4-906.0	789.6-917.0	803.6-927.6	792.8-918.6	794.4-919.7	790.9-915.3	785.3-911.2	775.0-903.4	778.0-905.9	779.6-907.1	779.1-906.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-129.1	46.7-250.1	63.7-208.9	54.1-194.1	61.6-214.9	145.3-360.6	109.5-371.6	0.6-94.8	0.0-29.3	0.0-27.8	<26.4	<80.6
		3	30.3-211.5	106.9-406.4	195.1-507.1	248.6-568.2	234.8-562.2	341.5-689.1	432.5-830.9	341.3-742.3	135.2-469.1	12.4-136.4	1.8-73.6	11.5-116.6
		6	74.8-311.8	141.7-444.7	233.7-600.0	324.7-733.1	419.1-890.6	606.9-1,125.6	757.9-1,322.2	682.9-1,197.4	571.2-1,063.4	479.2-932.5	371.0-788.5	183.0-549.2
		9	579.3-1,086.6	564.9-1,116.8	473.5-972.0	381.9-821.0	451.5-931.6	654.7-1,209.4	848.1-1,472.9	878.9-1,514.2	858.9-1,477.6	813.0-1,415.4	709.8-1,246.5	619.9-1,142.7
		12	910.5-1,570.3	906.1-1,576.2	917.1-1,569.0	927.7-1,554.9	918.7-1,559.8	919.8-1,556.2	915.4-1,550.8	911.3-1,555.2	903.5-1,564.6	906.0-1,563.4	907.2-1,561.8	906.1-1,558.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	129.2-192.9	250.2-338.8	209.0-264.5	194.2-249.2	215.0-274.9	360.7-435.7	371.7-472.7	94.9-140.0	29.4-58.3	27.9-46.0	26.4-46.7	80.6-127.5
		3	211.6-295.2	406.5-525.8	507.2-617.8	568.3-677.3	562.3-675.8	689.2-802.6	831.0-958.4	742.4-876.3	469.2-599.6	136.5-198.6	73.7-109.0	116.7-167.5
		6	311.9-408.7	444.8-558.9	600.1-729.7	733.2-871.6	890.7-1,047.4	1,125.7-1,290.3	1,322.3-1,497.3	1,197.5-1,357.1	1,063.5-1,219.1	932.6-1,078.3	788.6-927.3	549.3-685.5
		9	1,086.7-1,248.2	1,116.9-1,295.2	972.1-1,135.4	821.1-968.1	931.7-1,090.1	1,209.5-1,385.4	1,473.0-1,666.7	1,514.3-1,710.6	1,477.7-1,668.7	1,415.5-1,602.0	1,246.6-1,413.2	1,142.8-1,307.9
		12	1,570.4-1,774.9	1,576.3-1,784.5	1,569.1-1,770.0	1,555.0-1,746.6	1,559.9-1,757.0	1,556.3-1,751.4	1,550.9-1,746.6	1,555.3-1,753.8	1,564.7-1,769.3	1,563.5-1,766.8	1,561.9-1,764.2	1,558.5-1,760.2
	รุนแรง	1	193.0-271.9	338.9-444.7	264.6-328.6	249.3-313.3	275.0-344.6	435.8-520.0	472.8-589.6	140.1-195.4	58.4-95.7	46.1-68.7	46.8-72.6	127.6-186.8
		3	295.3-396.6	525.9-665.2	617.9-742.9	677.4-799.2	675.9-803.4	802.7-927.5	958.5-1,098.0	876.4-1,024.8	599.7-751.2	198.7-275.7	109.1-152.5	167.6-230.1
		6	408.8-522.5	559.0-690.1	729.8-876.0	871.7-1,025.7	1,047.5-1,220.9	1,290.4-1,469.9	1,497.4-1,686.7	1,357.2-1,530.1	1,219.2-1,388.8	1,078.4-1,238.1	927.4-1,080.9	685.6-841.7
		9	1,248.3-1,424.5	1,295.3-1,491.0	1,135.5-1,315.5	968.2-1,131.3	1,090.2-1,265.2	1,385.5-1,577.2	1,666.8-1,876.4	1,710.7-1,923.0	1,668.8-1,875.2	1,602.1-1,803.9	1,413.3-1,593.8	1,308.0-1,487.7
		12	1,775.0-1,996.3	1,784.6-2,010.2	1,770.1-1,987.1	1,746.7-1,953.1	1,757.1-1,969.8	1,751.5-1,962.0	1,746.7-1,957.9	1,753.9-1,968.3	1,769.4-1,990.8	1,766.9-1,986.8	1,764.3-1,983.0	1,760.3-1,978.4
	รุนแรงที่สุด	1	>271.9	>444.7	>328.6	>313.3	>344.6	>520.0	>589.6	>195.4	>95.7	>68.7	>72.6	>186.8
		3	>396.6	>665.2	>742.9	>799.2	>803.4	>927.5	>1,098.0	>1,024.8	>751.2	>275.7	>152.5	>230.1
		6	>522.5	>690.1	>876.0	>1,025.7	>1,220.9	>1,469.9	>1,686.7	>1,530.1	>1,388.8	>1,238.1	>1,080.9	>841.7
		9	>1,424.5	>1,491.0	>1,315.5	>1,131.3	>1,265.2	>1,577.2	>1,876.4	>1,923.0	>1,875.2	>1,803.9	>1,593.8	>1,487.7
		12	>1,996.3	>2,010.2	>1,987.1	>1,953.1	>1,969.8	>1,962.0	>1,957.9	>1,968.3	>1,990.8	>1,986.8	>1,983.0	>1,978.4

ตารางที่ ฒ.1-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<7.5	<14.2	<20.6	<16.3	<38.0	<27.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.7	<21.5	<101.9	<138.7	<113.6	<189.6	<206.5	<146.8	<43.9	<0.5	<0.0	<0.0
		6	<11.5	<33.6	<114.4	<173.5	<226.6	<358.3	<447.8	<413.5	<318.8	<236.6	<165.0	<71.3
		9	<324.8	<318.8	<269.2	<203.2	<242.9	<376.3	<489.6	<513.4	<507.9	<482.0	<422.8	<349.5
		12	<559.2	<545.0	<568.9	<601.2	<600.1	<570.3	<538.2	<532.1	<523.2	<523.7	<524.6	<541.9
	รุนแรง	1	0.0-0.0	7.5-19.3	14.2-38.6	20.6-33.2	16.3-28.4	38.0-96.4	27.4-47.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.7-2.2	21.5-47.0	101.9-139.5	138.7-182.1	113.6-156.2	189.6-243.1	206.5-272.2	146.8-203.2	43.9-73.0	0.5-1.2	0.0–0.1	0.0-0.8
		6	11.5-30.2	33.6-67.1	114.4-158.3	173.5-229.2	226.6-294.8	358.3-444.8	447.8-549.0	413.5-503.2	318.8-400.2	236.6-308.9	165.0-225.1	71.3-105.6
		9	324.8-408.5	318.8-404.5	269.2-341.9	203.2-264.9	242.9-313.7	376.3-469.2	489.6-602.3	513.4-628.4	507.9-619.3	482.0-588.7	422.8-516.0	349.5-436.0
		12	559.2-677.5	545.0-663.8	568.9-685.9	601.2-714.3	600.1-713.0	570.3-685.3	538.2-654.6	532.1-649.2	523.2-641.4	523.7-641.9	524.6-642.7	541.9-658.1
	ปานกลาง	1	0.1-1.3	19.4-39.3	38.7-59.9	33.3-51.2	28.5-46.6	96.5-135.0	47.2-79.3	<0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	2.3-21.4	47.1-83.8	139.6-186.3	182.2-234.7	156.3-209.4	243.2-306.6	272.3-351.9	203.3-274.5	73.1-113.7	1.3-7.0	0.0-0.7	0.9-7.0
		6	30.3-56.4	67.2-109.5	158.4-213.5	229.3-296.8	294.9-376.7	444.9-545.5	549.1-665.8	503.3-606.2	400.3-495.4	309.0-395.8	225.2-299.9	105.7-153.9
		9	408.6-506.6	404.6-505.5	342.0-427.7	265.0-339.4	313.8-398.4	469.3-577.8	602.4-733.0	628.5-761.2	619.4-747.7	588.8-711.5	516.1-623.1	436.1-537.1
		12	677.6-813.0	663.9-800.8	686.0-819.5	714.4-842.0	713.1-840.2	685.4-816.2	654.7-788.7	649.3-784.3	641.5-778.2	642.0-778.6	642.8-779.3	658.2-791.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.4-125.1	39.4-241.9	60.0-199.1	51.3-194.0	46.7-206.8	135.1-351.5	79.4-371.5	0.4-81.5	0.0-17.3	0.0-28.9	0.0-18.6	0.1-71.8
		3	21.5-196.0	83.9-399.5	186.4-482.6	234.8-549.5	209.5-547.4	306.7-676.1	352.0-836.0	274.6-740.3	113.8-432.2	7.1-115.3	0.8-58.5	7.1-106.0
		6	56.5-283.8	109.6-430.5	213.6-569.5	296.9-705.5	376.8-862.6	545.6-1,106.3	665.9-1,306.2	606.3-1,165.0	495.5-1,032.9	395.9-913.5	300.0-773.0	154.0-504.7
		9	506.7-1,063.2	505.6-1,084.7	427.8-919.8	339.5-784.4	398.5-897.6	577.9-1,188.0	733.1-1,457.2	761.3-1,492.6	747.8-1,449.6	711.6-1,381.9	623.2-1,206.3	537.2-1,104.1
		12	813.1-1,544.7	800.9-1,550.6	819.6-1,537.0	842.1-1,512.0	840.3-1,506.6	816.3-1,514.2	788.8-1,522.9	784.4-1,526.2	778.3-1,533.1	778.7-1,533.0	779.4-1,532.7	791.8-1,518.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.2-180.3	242.0-332.5	199.2-251.2	194.1-250.9	206.9-273.7	351.6-426.7	371.6-495.6	81.6-129.0	17.4-36.1	29.0-48.1	18.7-36.0	71.9-116.6
		3	196.1-273.4	399.6-532.0	482.7-587.6	549.6-657.4	547.5-667.4	676.2-800.4	836.1-1,003.3	740.4-908.4	432.3-558.5	115.4-174.4	58.6-89.9	106.1-155.9
		6	283.9-379.9	430.6-558.6	569.6-696.9	705.6-846.4	862.7-1,028.1	1,106.4-1,289.9	1,306.3-1,513.7	1,165.1-1,344.7	1,033.0-1,210.3	913.6-1,090.3	773.1-940.5	504.8-638.5
		9	1,063.3-1,247.5	1,084.8-1,277.8	919.9-1,084.0	784.5-936.7	897.7-1,066.9	1,188.1-1,388.8	1,457.3-1,693.4	1,492.7-1,730.2	1,449.7-1,676.5	1,382.0-1,598.3	1,206.4-1,394.4	1,104.2-1,290.5
		12	1,544.8-1,779.3	1,550.7-1,793.2	1,537.1-1,766.1	1,512.1-1,722.4	1,506.7-1,715.6	1,514.3-1,736.0	1,523.0-1,760.5	1,526.3-1,766.8	1,533.2-1,778.8	1,533.1-1,778.4	1,532.8-1,777.7	1,518.5-1,752.6
	รุนแรง	1	180.4-247.2	332.6-441.5	251.3-311.1	251.0-317.4	273.8-352.8	426.8-511.3	495.7-642.8	129.1-188.9	36.2-59.5	48.2-71.9	36.1-57.8	116.7-174.2
		3	273.5-366.7	532.1-688.9	587.7-706.0	657.5-778.0	667.5-803.0	800.5-938.5	1,003.4-1,190.8	908.5-1,099.3	558.6-705.7	174.5-248.8	90.0-129.0	156.0-217.8
		6	380.0-494.0	558.7-708.2	697.0-841.2	846.5-1,004.1	1,028.2-1,212.8	1,290.0-1,492.2	1,513.8-1,741.6	1,344.8-1,541.5	1,210.4-1,406.2	1,090.4-1,287.7	940.6-1,129.6	638.6-792.7
		9	1,247.6-1,451.3	1,277.9-1,491.7	1,084.1-1,265.9	936.8-1,106.8	1,067.0-1,255.5	1,388.9-1,610.5	1,693.5-1,953.3	1,730.3-1,991.3	1,676.6-1,925.5	1,598.4-1,835.7	1,394.5-1,600.5	1,290.6-1,496.2
		12	1,779.4-2,036.0	1,793.3-2,059.5	1,766.2-2,016.4	1,722.5-1,951.2	1,715.7-1,942.7	1,736.1-1,978.1	1,760.6-2,021.3	1,766.9-2,030.9	1,778.9-2,048.9	1,778.5-2,048.1	1,777.8-2,047.1	1,752.7-2,009.2
	รุนแรงที่สุด	1	>247.2	>441.5	>311.1	>317.4	>352.8	>511.3	>642.8	>188.9	>59.5	>71.9	>57.8	>174.2
		3	>366.7	>688.9	>706.0	>778.0	>803.0	>938.5	>1,190.8	>1,099.3	>705.7	>248.8	>129.0	>217.8
		6	>494.0	>708.2	>841.2	>1,004.1	>1,212.8	>1,492.2	>1,741.6	>1,541.5	>1,406.2	>1,287.7	>1,129.6	>792.7
		9	>1,451.3	>1,491.7	>1,265.9	>1,106.8	>1,255.5	>1,610.5	>1,953.3	>1,991.3	>1,925.5	>1,835.7	>1,600.5	>1,496.2
		12	>2,036.0	>2,059.5	>2,016.4	>1,951.2	>1,942.7	>1,978.1	>2,021.3	>2,030.9	>2,048.9	>2,048.1	>2,047.1	>2,009.2

ตารางที่ ฒ.1-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.7	<27.9	<30.9	<26.2	<78.6	<54.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.8	<44.5	<131.7	<177.3	<136.1	<237.0	<300.4	<199.8	<64.0	<3.4	<0.0	<0.0
		6	<23.2	<68.9	<154.9	<227.1	<300.0	<473.5	<616.4	<548.1	<423.7	<333.8	<216.5	<103.2
		9	<428.9	<409.4	<342.8	<284.4	<329.0	<503.4	<704.4	<739.6	<725.4	<665.5	<562.4	<485.2
		12	<747.6	<748.1	<757.3	<754.9	<746.3	<747.0	<783.0	<759.5	<751.2	<760.5	<759.3	<779.3
	รุนแรง	1	0.0-1.0	16.7-31.3	27.9-44.0	30.9-44.9	26.2-40.3	78.6-108.6	54.4-84.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.8-11.7	44.5-73.1	131.7-170.5	177.3-220.8	136.1-179.0	237.0-288.5	300.4-368.1	199.8-265.0	64.0-100.6	3.4-7.9	0.0–0.1	0.0-2.5
		6	23.2-44.9	68.9-103.0	154.9-199.8	227.1-282.7	300.0-366.8	473.5-551.6	616.4-710.1	548.1-635.2	423.7-509.1	333.8-411.2	216.5-285.4	103.2-148.1
		9	428.9-512.2	409.4-498.8	342.8-420.8	284.4-346.2	329.0-397.1	503.4-587.0	704.4-804.4	739.6-843.6	725.4-827.3	665.5-766.9	562.4-653.2	485.2-571.9
		12	747.6-855.0	748.1-855.0	757.3-863.6	754.9-861.7	746.3-854.2	747.0-854.0	783.0-885.0	759.5-865.8	751.2-859.2	760.5-867.1	759.3-866.1	779.3-882.7
	ปานกลาง	1	1.1-5.8	31.4-54.0	44.1-63.2	45.0-63.5	40.4-59.4	108.7-143.5	84.6-125.7	0.0-2.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.8-27.1	73.2-112.8	170.6-216.9	220.9-271.5	179.1-230.9	288.6-347.6	368.2-446.3	265.1-344.7	100.7-153.1	8.0-19.2	<1.2	2.6-9.6
		6	45.0-74.8	103.1-146.7	199.9-253.6	282.8-347.6	366.9-443.6	551.7-638.6	710.2-813.7	635.3-731.9	509.2-606.2	411.3-500.7	285.5-369.2	148.2-208.1
		9	512.3-606.5	498.9-601.5	420.9-510.6	346.3-417.3	397.2-475.0	587.1-680.3	804.5-914.6	843.7-957.9	827.4-939.3	767.0-879.1	653.3-754.1	572.0-669.2
		12	855.1-973.4	855.1-972.7	863.7-980.4	861.8-978.8	854.3-972.8	854.1-971.7	885.1-996.6	865.9-982.7	859.3-978.3	867.2-984.4	866.2-983.6	882.8-995.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.9-131.3	54.1-259.8	63.3-193.9	63.6-192.7	59.5-201.3	143.6-355.0	125.8-437.5	2.7-113.3	0.0-35.8	0.0-26.2	0.0-13.7	0.0-81.0
		3	27.2-204.2	112.9-420.4	217.0-490.4	271.6-555.0	231.0-543.1	347.7-667.6	446.4-875.6	344.8-834.1	153.2-560.0	19.3-154.6	1.2-66.0	9.7-105.4
		6	74.9-320.3	146.8-447.7	253.7-570.2	347.7-709.9	443.7-863.1	638.7-1,083.9	813.8-1,334.7	732.0-1,220.7	606.3-1,121.6	500.8-994.4	369.3-877.0	208.2-619.4
		9	606.6-1,103.8	601.6-1,157.7	510.7-1,001.7	417.4-803.9	475.1-893.1	680.4-1,158.8	914.7-1,464.7	958.0-1,527.5	939.4-1,495.8	879.2-1,442.6	754.2-1,265.8	669.3-1,173.4
		12	973.5-1,562.7	972.8-1,560.3	980.5-1,559.3	978.9-1,558.0	972.9-1,560.3	971.8-1,555.8	996.7-1,546.4	982.8-1,564.0	978.4-1,573.3	984.5-1,568.2	983.7-1,569.2	996.0-1,554.0
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	131.4-198.4	259.9-347.1	194.0-242.5	192.8-241.0	201.4-256.1	355.1-428.6	437.6-559.2	113.4-166.7	35.9-67.7	26.3-43.1	13.8-23.2	81.1-128.8
		3	204.3-286.2	420.5-542.1	490.5-583.1	555.1-647.9	543.2-650.3	667.7-770.4	875.7-1,014.8	834.2-1,004.4	560.1-720.3	154.7-219.6	66.1-98.8	105.5-151.9
		6	320.4-420.7	447.8-560.1	570.3-677.6	710.0-828.7	863.2-998.6	1,084.0-1,221.2	1,334.8-1,493.4	1,220.8-1,370.2	1,121.7-1,284.9	994.5-1,154.8	877.1-1,052.3	619.5-771.6
		9	1,103.9-1,260.6	1,157.8-1,336.3	1,001.8-1,160.5	804.0-928.4	893.2-1,026.6	1,158.9-1,306.7	1,464.8-1,631.4	1,527.6-1,699.8	1,495.9-1,664.0	1,442.7-1,614.2	1,265.9-1,422.7	1,173.5-1,330.4
		12	1,562.8-1,741.0	1,560.4-1,738.4	1,559.4-1,733.8	1,558.1-1,732.2	1,560.4-1,737.3	1,555.9-1,732.1	1,546.5-1,711.5	1,564.1-1,739.8	1,573.4-1,753.8	1,568.3-1,744.8	1,569.3-1,746.4	1,554.1-1,721.6
	รุนแรง	1	198.5-282.7	347.2-450.8	242.6-298.2	241.1-296.3	256.2-319.5	428.7-511.2	559.3-700.4	166.8-232.4	67.8-108.9	43.2-64.1	23.3-34.5	128.9-189.6
		3	286.3-385.9	542.2-683.8	583.2-686.3	648.0-750.4	650.4-770.3	770.5-882.9	1,014.9-1,167.7	1,004.5-1,195.5	720.4-906.7	219.7-299.1	98.9-139.3	152.0-208.9
		6	420.8-538.7	560.2-689.0	677.7-797.2	828.8-959.7	998.7-1,147.1	1,221.3-1,369.6	1,493.5-1,664.2	1,370.3-1,531.3	1,285.0-1,462.8	1,154.9-1,331.1	1,052.4-1,248.7	771.7-945.5
		9	1,260.7-1,431.3	1,336.4-1,531.9	1,160.6-1,334.6	928.5-1,064.9	1,026.7-1,172.6	1,306.8-1,466.6	1,631.5-1,810.5	1,699.9-1,884.7	1,664.1-1,844.3	1,614.3-1,798.9	1,422.8-1,591.9	1,330.5-1,500.6
		12	1,741.1-1,932.3	1,738.5-1,929.7	1,733.9-1,920.9	1,732.3-1,918.7	1,737.4-1,927.0	1,732.2-1,921.1	1,711.6-1,888.1	1,739.9-1,928.4	1,753.9-1,947.8	1,744.9-1,934.4	1,746.5-1,936.6	1,721.7-1,901.1
	รุนแรงที่สุด	1	>282.7	>450.8	>298.2	>296.3	>319.5	>511.2	>700.4	>232.4	>108.9	>64.1	>34.5	>189.6
		3	>385.9	>683.8	>686.3	>750.4	>770.3	>882.9	>1,167.7	>1,195.5	>906.7	>299.1	>139.3	>208.9
		6	>538.7	>689.0	>797.2	>959.7	>1,147.1	>1,369.6	>1,664.2	>1,531.3	>1,462.8	>1,331.1	>1,248.7	>945.5
		9	>1,431.3	>1,531.9	>1,334.6	>1,064.9	>1,172.6	>1,466.6	>1,810.5	>1,884.7	>1,844.3	>1,798.9	>1,591.9	>1,500.6
		12	>1,932.3	>1,929.7	>1,920.9	>1,918.7	>1,927.0	>1,921.1	>1,888.1	>1,928.4	>1,947.8	>1,934.4	>1,936.6	>1,901.1

ตารางที่ ฒ.1-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<13.7	<39.8	<32.6	<34.0	<97.5	<51.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<39.5	<110.2	<170.0	<168.9	<256.3	<311.9	<232.1	<62.6	<0.9	<0.0	<0.6
		6	<31.6	<69.1	<133.8	<211.4	<283.7	<448.9	<567.8	<535.7	<433.3	<340.7	<248.6	<88.8
		9	<460.2	<415.3	<333.4	<265.9	<320.1	<480.0	<627.6	<654.1	<652.0	<610.3	<553.4	<458.0
		12	<750.1	<731.5	<729.7	<744.8	<731.2	<715.8	<707.6	<702.3	<681.1	<670.4	<670.2	<682.0
	รุนแรง	1	0.1-0.0	13.7-26.7	39.8-54.8	32.6-47.1	34.0-50.5	97.5-124.9	51.4-76.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-11.4	39.5-66.5	110.2-150.5	170.0-215.1	168.9-214.0	256.3-311.3	311.9-376.3	232.1-288.2	62.6-92.7	0.9-2.9	0.0–0.1	0.6-3.4
		6	31.6-51.4	69.1-102.3	133.8-181.8	211.4-271.1	283.7-357.3	448.9-537.6	567.8-667.5	535.7-621.3	433.3-512.0	340.7-411.6	248.6-308.0	88.8-127.4
		9	460.2-539.0	415.3-500.0	333.4-407.5	265.9-330.0	320.1-395.0	480.0-575.7	627.6-740.4	654.1-768.1	652.0-760.5	610.3-714.6	553.4-642.2	458.0-544.4
		12	750.1-859.1	731.5-843.6	729.7-842.3	744.8-854.7	731.2-842.9	715.8-828.9	707.6-819.8	702.3-815.1	681.1-796.9	670.4-787.7	670.2-787.6	682.0-797.6
	ปานกลาง	1	0.1-0.1	26.8-47.8	54.9-74.0	47.2-66.2	50.6-72.7	125.0-159.1	76.6-110.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.5-31.6	66.6-105.7	150.6-200.7	215.2-268.2	214.1-267.5	311.4-374.4	376.4-449.7	288.3-353.3	92.8-134.2	3.0-8.3	0.0-1.4	3.5-11.1
		6	51.5-79.6	102.4-146.4	181.9-241.3	271.2-342.2	357.4-443.6	537.7-638.1	667.6-779.0	621.4-716.2	512.1-600.3	411.7-492.3	308.1-377.0	127.5-178.1
		9	539.1-627.3	500.1-596.3	407.6-492.6	330.1-404.6	395.1-481.9	575.8-684.4	740.5-866.8	768.2-895.4	760.6-881.0	714.7-830.9	642.3-740.8	544.5-641.7
		12	859.2-979.1	843.7-967.2	842.4-966.5	854.8-975.5	843.0-966.2	829.0-954.0	819.9-944.0	815.2-940.1	797.0-926.1	787.8-919.0	787.7-918.9	797.7-926.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-141.0	47.9-255.0	74.1-199.5	66.3-198.1	72.8-232.5	159.2-361.5	110.7-354.9	0.0-81.5	0.0-22.0	0.0-25.4	0.0-26.8	0.0-91.1
		3	31.7-225.0	105.8-428.6	200.8-516.9	268.3-571.9	267.6-575.5	374.5-715.7	449.8-841.5	353.4-714.4	134.3-433.5	8.4-117.7	1.5-66.9	11.2-124.1
		6	79.7-304.3	146.5-455.6	241.4-613.7	342.3-754.1	443.7-933.2	638.2-1,169.6	779.1-1,352.4	716.3-1,194.5	600.4-1,057.4	492.4-924.1	377.1-758.9	178.2-524.1
		9	627.4-1,082.5	596.4-1,108.8	492.7-953.9	404.7-819.2	482.0-962.8	684.5-1,260.7	866.9-1,520.7	895.5-1,549.1	881.1-1,494.2	831.0-1,425.8	740.9-1,238.0	641.8-1,150.5
		12	979.2-1,576.0	967.3-1,586.4	966.6-1,588.8	975.6-1,574.6	966.3-1,581.9	954.1-1,582.8	944.1-1,571.0	940.2-1,572.3	926.2-1,586.5	919.1-1,593.7	919.0-1,593.7	926.4-1,583.5
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	141.1-211.9	255.1-345.4	199.6-244.8	198.2-247.4	232.6-293.3	361.6-430.2	355.0-447.3	81.6-122.0	22.1-47.7	25.5-41.7	26.9-47.5	91.2-150.8
		3	225.1-311.8	428.7-559.4	517.0-628.5	572.0-673.0	575.6-678.6	715.8-825.2	841.6-966.0	714.5-832.2	433.6-547.2	117.8-177.7	67.0-102.2	124.2-181.8
		6	304.4-394.0	455.7-571.5	613.8-744.8	754.2-892.5	933.3-1,095.4	1,169.7-1,337.4	1,352.5-1,530.0	1,194.6-1,340.4	1,057.5-1,199.7	924.2-1,061.6	759.0-883.4	524.2-651.9
		9	1,082.6-1,223.8	1,108.9-1,271.3	954.0-1,102.2	819.3-954.7	962.9-1,119.5	1,260.8-1,443.1	1,520.8-1,724.0	1,549.2-1,751.3	1,494.3-1,682.5	1,425.9-1,609.2	1,238.1-1,389.9	1,150.6-1,309.8
		12	1,576.1-1,756.3	1,586.5-1,774.4	1,588.9-1,777.8	1,574.7-1,755.2	1,582.0-1,768.6	1,582.9-1,774.3	1,571.1-1,762.5	1,572.4-1,765.6	1,586.6-1,790.1	1,593.8-1,802.6	1,593.8-1,802.6	1,583.6-1,785.9
	รุนแรง	1	212.0-299.6	345.5-453.5	244.9-296.1	247.5-303.8	293.4-363.6	430.3-506.7	447.4-553.6	122.1-171.8	47.8-81.4	41.8-61.9	47.6-73.7	150.9-227.2
		3	311.9-416.5	559.5-669.3	628.6-754.5	673.1-784.8	678.7-793.0	825.3-945.1	966.1-1,101.9	832.3-961.8	547.3-678.2	177.8-253.3	102.3-146.5	181.9-253.4
		6	394.1-498.8	571.6-704.5	744.9-892.5	892.6-1,046.2	1,095.5-1,274.6	1,337.5-1,520.2	1,530.1-1,722.1	1,340.5-1,497.5	1,199.8-1,353.8	1,061.7-1,211.6	883.5-1,020.3	652.0-797.9
		9	1,223.9-1,376.8	1,271.4-1,448.5	1,102.3-1,264.5	954.8-1,103.9	1,119.6-1,291.9	1,443.2-1,641.8	1,724.1-1,944.2	1,751.4-1,969.9	1,682.6-1,885.6	1,609.3-1,807.4	1,390.0-1,553.5	1,309.9-1,482.8
		12	1,756.4-1,949.7	1,774.5-1,976.4	1,777.9-1,980.9	1,755.3-1,948.7	1,768.7-1,969.0	1,774.4-1,980.3	1,762.6-1,968.5	1,765.7-1,973.8	1,790.2-2,010.0	1,802.7-2,028.6	1,802.7-2,028.5	1,786.0-2,004.4
	รุนแรงที่สุด	1	>299.6	>453.5	>296.1	>303.8	>363.6	>506.7	>553.6	>171.8	>81.4	>61.9	>73.7	>227.2
		3	>416.5	>669.3	>754.5	>784.8	>793.0	>945.1	>1,101.9	>961.8	>678.2	>253.3	>146.5	>253.4
		6	>498.8	>704.5	>892.5	>1,046.2	>1,274.6	>1,520.2	>1,722.1	>1,497.5	>1,353.8	>1,211.6	>1,020.3	>797.9
		9	>1,376.8	>1,448.5	>1,264.5	>1,103.9	>1,291.9	>1,641.8	>1,944.2	>1,969.9	>1,885.6	>1,807.4	>1,553.5	>1,482.8
		12	>1,949.7	>1,976.4	>1,980.9	>1,948.7	>1,969.0	>1,980.3	>1,968.5	>1,973.8	>2,010.0	>2,028.6	>2,028.5	>2,004.4

ตารางที่ ฒ.1-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.8	<54.8	<42.4	<49.7	<103.6	<19.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<58.9	<164.9	<221.6	<226.7	<313.0	<384.2	<287.4	<20.5	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<34.3	<85.8	<196.8	<290.4	<389.0	<587.2	<728.6	<678.4	<540.8	<423.5	<310.5	<60.3
		9	<531.8	<491.8	<402.5	<330.3	<417.9	<631.9	<804.0	<828.5	<813.0	<780.0	<696.7	<567.7
		12	<873.3	<838.7	<869.8	<888.0	<879.4	<869.5	<856.3	<860.2	<853.7	<854.2	<846.6	<848.1
	รุนแรง	1	0.0-0.0	28.8-47.6	54.8-72.1	42.4-59.7	49.7-68.3	103.6-159.2	19.2-102.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-17.4	58.9-93.0	164.9-212.9	221.6-274.3	226.7-275.8	313.0-369.6	384.2-446.6	287.4-342.1	20.5-133.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	34.3-55.6	85.8-125.5	196.8-252.9	290.4-358.5	389.0-469.5	587.2-679.2	728.6-827.9	678.4-759.5	540.8-616.4	423.5-491.8	310.5-368.7	60.3-175.3
		9	531.8-613.2	491.8-581.9	402.5-484.2	330.3-404.4	417.9-500.9	631.9-730.4	804.0-918.1	828.5-943.8	813.0-924.0	780.0-883.0	696.7-781.8	567.7-652.3
		12	873.3-991.8	838.7-962.0	869.8-988.6	888.0-1,003.3	879.4-995.3	869.5-985.9	856.3-974.0	860.2-977.3	853.7-971.8	854.2-972.2	846.6-965.8	848.1-966.7
	ปานกลาง	1	0.1-9.5	47.7-75.0	72.2-94.0	59.8-81.8	68.4-91.7	159.3-193.0	102.1-141.6	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	17.5-41.5	93.1-140.4	213.0-270.3	274.4-335.7	275.9-331.9	369.7-433.2	446.7-516.3	342.2-404.7	133.2-182.4	0.2-8.1	0.0-1.0	0.2-8.9
		6	55.7-87.5	125.6-177.8	253.0-319.7	358.6-437.4	469.6-561.3	679.3-780.9	828.0-936.3	759.6-847.2	616.5-699.2	491.9-567.9	368.8-434.9	175.4-231.0
		9	613.3-703.0	582.0-683.0	484.3-577.1	404.5-489.6	501.0-595.0	730.5-839.1	918.2-1,043.0	943.9-1,069.9	924.1-1,045.2	883.1-995.2	781.9-873.9	652.4-745.4
		12	991.9-1,121.1	962.1-1,097.2	988.7-1,118.3	1,003.4-1,128.8	995.4-1,121.6	986.0-1,112.7	974.1-1,102.6	977.4-1,105.0	971.9-1,100.9	972.3-1,101.2	965.9-1,096.4	966.8-1,096.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-162.7	75.1-302.6	94.1-231.1	81.9-227.9	91.8-240.3	193.1-362.0	141.7-367.4	0.4-89.4	0.0-18.4	0.0-31.8	0.0-34.4	0.1-92.7
		3	41.6-257.4	140.5-505.0	270.4-606.9	335.8-676.5	332.0-635.0	433.3-761.8	516.4-874.1	404.8-742.1	182.5-434.1	8.2-122.3	1.1-74.2	9.0-138.4
		6	87.6-344.7	177.9-542.9	319.8-708.2	437.5-872.9	561.4-1,050.6	781.0-1,291.2	936.4-1,466.3	847.3-1,266.5	699.3-1,107.0	568.0-956.1	435.0-787.9	231.1-533.9
		9	703.1-1,150.9	683.1-1,207.4	577.2-1,071.3	489.7-954.4	595.1-1,092.4	839.2-1,383.8	1,043.1-1,657.7	1,070.0-1,688.8	1,045.3-1,638.3	995.3-1,541.0	874.0-1,315.9	745.5-1,209.4
		12	1,121.2-1,751.4	1,097.3-1,765.9	1,118.4-1,751.4	1,128.9-1,737.2	1,121.7-1,735.8	1,112.8-1,730.7	1,102.7-1,731.8	1,105.1-1,729.2	1,101.0-1,733.3	1,101.3-1,733.2	1,096.5-1,738.4	1,096.7-1,735.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	162.8-231.6	302.7-395.3	231.2-279.2	228.0-280.9	240.4-293.1	362.1-415.1	367.5-448.8	89.5-141.0	18.5-41.1	31.9-56.0	34.5-56.2	92.8-144.8
		3	257.5-351.5	505.1-648.1	607.0-720.7	676.6-787.8	635.1-732.0	761.9-863.9	874.2-984.9	742.2-850.4	434.2-519.0	122.4-172.5	74.3-110.0	138.5-198.9
		6	344.8-448.5	543.0-679.3	708.3-839.0	873.0-1,014.5	1,050.7-1,206.1	1,291.3-1,446.4	1,466.4-1,624.3	1,266.6-1,389.4	1,107.1-1,229.3	956.2-1,075.7	788.0-900.2	534.0-637.2
		9	1,151.0-1,286.5	1,207.5-1,370.6	1,071.4-1,228.0	954.5-1,104.4	1,092.5-1,249.4	1,383.9-1,549.1	1,657.8-1,841.9	1,688.9-1,873.7	1,638.4-1,815.3	1,541.1-1,703.0	1,316.0-1,445.8	1,209.5-1,349.7
		12	1,751.5-1,938.9	1,766.0-1,967.0	1,751.5-1,940.0	1,737.3-1,917.6	1,735.9-1,918.2	1,730.8-1,914.5	1,731.9-1,919.4	1,729.3-1,915.2	1,733.4-1,922.2	1,733.3-1,922.0	1,738.5-1,930.7	1,735.5-1,926.8
	รุนแรง	1	231.7-315.2	395.4-504.2	279.3-333.5	281.0-341.2	293.2-352.8	415.2-472.9	448.9-541.6	141.1-206.5	41.2-71.3	56.1-85.8	56.3-83.1	144.9-210.0
		3	351.6-464.2	648.2-814.4	720.8-847.5	787.9-910.4	732.1-838.0	864.0-974.5	985.0-1,104.7	850.5-968.8	519.1-613.9	172.6-233.2	110.1-154.1	199.0-272.8
		6	448.6-570.0	679.4-835.5	839.1-984.3	1,014.6-1,170.3	1,206.2-1,375.8	1,446.5-1,613.3	1,624.4-1,793.0	1,389.5-1,519.7	1,229.4-1,360.1	1,075.8-1,204.9	900.3-1,022.7	637.3-752.8
		9	1,286.6-1,432.2	1,370.7-1,547.5	1,228.1-1,398.8	1,104.5-1,268.9	1,249.5-1,420.4	1,549.2-1,726.8	1,842.0-2,038.9	1,873.8-2,071.4	1,815.4-2,004.3	1,703.1-1,875.8	1,445.9-1,583.7	1,349.8-1,500.2
		12	1,939.0-2,139.0	1,967.1-2,182.4	1,940.1-2,141.3	1,917.7-2,109.7	1,918.3-2,112.6	1,914.6-2,110.5	1,919.5-2,119.8	1,915.3-2,113.7	1,922.3-2,123.9	1,922.1-2,123.6	1,930.8-2,136.3	1,926.9-2,131.4
	รุนแรงที่สุด	1	>315.2	>504.2	>333.5	>341.2	>352.8	>472.9	>541.6	>206.5	>71.3	>85.8	>83.1	>210.0
		3	>464.2	>814.4	>847.5	>910.4	>838.0	>974.5	>1,104.7	>968.8	>613.9	>233.2	>154.1	>272.8
		6	>570.0	>835.5	>984.3	>1,170.3	>1,375.8	>1,613.3	>1,793.0	>1,519.7	>1,360.1	>1,204.9	>1,022.7	>752.8
		9	>1,432.2	>1,547.5	>1,398.8	>1,268.9	>1,420.4	>1,726.8	>2,038.9	>2,071.4	>2,004.3	>1,875.8	>1,583.7	>1,500.2
		12	>2,139.0	>2,182.4	>2,141.3	>2,109.7	>2,112.6	>2,110.5	>2,119.8	>2,113.7	>2,123.9	>2,123.6	>2,136.3	>2,131.4

ตารางที่ ฒ.1-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<46.2	<48.5	<50.6	<57.5	<156.1	<58.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.7	<82.0	<180.1	<250.1	<236.9	<372.2	<475.2	<351.9	<64.0	<1.6	<0.0	<3.0
		6	<40.0	<110.8	<212.7	<324.1	<436.9	<684.4	<844.9	<758.9	<633.9	<512.9	<376.3	<91.5
		9	<609.6	<588.8	<469.4	<369.9	<467.6	<723.8	<932.4	<950.9	<942.7	<894.2	<779.4	<663.3
		12	<983.2	<966.3	<998.5	<1,003.4	<990.0	<1,003.7	<986.2	<986.5	<979.8	<981.7	<972.4	<975.8
	รุนแรง	1	<2.9	46.2-69.6	48.5-69.0	50.6-71.1	57.5-80.2	156.1-188.5	58.4-130.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	7.7-20.9	82.0-121.3	180.1-234.3	250.1-311.3	236.9-297.5	372.2-437.7	475.2-541.1	351.9-408.5	64.0-150.0	1.6-4.1	0.0-1.1	3.0-6.4
		6	40.0-62.8	110.8-155.7	212.7-275.6	324.1-400.9	436.9-530.1	684.4-789.2	844.9-956.4	758.9-852.5	633.9-716.5	512.9-585.5	376.3-437.4	91.5-200.4
		9	609.6-697.1	588.8-681.3	469.4-555.6	369.9-452.6	467.6-564.4	723.8-836.7	932.4-1,057.9	950.9-1,078.0	942.7-1,064.7	894.2-1,010.6	779.4-878.1	663.3-755.8
		12	983.2-1,116.0	966.3-1,101.2	998.5-1,128.6	1,003.4-1,132.2	990.0-1,120.6	1,003.7-1,131.3	986.2-1,115.8	986.5-1,116.0	979.8-1,110.4	981.7-1,112.1	972.4-1,104.4	975.8-1,107.2
	ปานกลาง	1	2.9-14.8	69.7-101.4	69.1-95.3	71.2-97.0	80.3-109.1	188.6-223.5	130.1-169.2	0.0-1.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.5
		3	21.0-45.3	121.4-173.2	234.4-299.6	311.4-382.6	297.6-368.4	437.8-511.0	541.2-613.3	408.6-471.4	150.1-197.6	4.2-12.3	1.2-4.8	6.5-14.1
		6	62.9-96.9	155.8-212.9	275.7-351.1	401.0-490.1	530.2-636.7	789.3-904.8	956.5-1,077.8	852.6-954.0	716.6-806.5	585.6-665.2	437.5-505.2	200.5-257.7
		9	697.2-793.1	681.4-783.6	555.7-652.5	452.7-547.9	564.5-674.6	836.8-961.4	1,058.0-1,194.9	1,078.1-1,216.6	1,064.8-1,197.4	1,010.7-1,137.1	878.2-985.4	755.9-857.2
		12	1,116.1-1,260.7	1,101.3-1,248.6	1,128.7-1,270.0	1,132.3-1,272.3	1,120.7-1,262.8	1,131.4-1,269.9	1,115.9-1,257.0	1,116.1-1,257.1	1,110.5-1,252.9	1,112.2-1,254.2	1,104.5-1,248.6	1,107.3-1,250.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-172.8	101.5-332.5	95.4-271.0	97.1-266.9	109.2-297.2	223.6-406.7	169.3-379.7	1.6-83.7	0.0-21.1	0.0-39.9	0.0-38.3	1.6-89.2
		3	45.4-267.9	173.3-538.5	299.7-687.6	382.7-781.2	368.5-768.0	511.1-889.2	613.4-969.3	471.5-789.6	197.7-457.0	12.4-129.8	4.9-88.8	14.2-147.7
		6	97.0-357.6	213.0-590.1	351.2-797.6	490.2-986.3	636.8-1,211.1	904.9-1,482.7	1,077.9-1,668.6	954.1-1,443.4	806.6-1,244.9	665.3-1,059.4	505.3-849.0	257.8-559.9
		9	793.2-1,267.3	783.7-1,297.4	652.6-1,157.4	548.0-1,070.2	674.7-1,264.5	961.5-1,587.5	1,195.0-1,863.9	1,216.7-1,892.3	1,197.5-1,841.3	1,137.2-1,751.4	985.5-1,505.2	857.3-1,356.3
		12	1,260.8-1,966.6	1,248.7-1,971.8	1,270.1-1,956.7	1,272.4-1,952.0	1,262.9-1,954.7	1,270.0-1,940.3	1,257.1-1,943.7	1,257.2-1,943.1	1,253.0-1,947.3	1,254.3-1,946.7	1,248.7-1,953.6	1,250.5-1,950.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.9-249.8	332.6-420.8	271.1-335.2	267.0-328.5	297.3-364.9	406.8-464.2	379.8-450.2	83.8-131.8	21.2-43.0	40.0-73.7	38.4-63.6	89.3-140.9
		3	268.0-365.8	538.6-675.7	687.7-820.0	781.3-911.9	768.1-899.7	889.3-1,006.5	969.4-1,076.1	789.7-887.0	457.1-544.7	129.9-187.2	88.9-132.9	147.8-212.1
		6	357.7-460.4	590.2-726.7	797.7-949.6	986.4-1,148.6	1,211.2-1,394.9	1,482.8-1,657.9	1,668.7-1,844.0	1,443.5-1,587.9	1,245.0-1,375.3	1,059.5-1,177.9	849.1-954.2	560.0-660.0
		9	1,267.4-1,409.9	1,297.5-1,453.8	1,157.5-1,315.2	1,070.3-1,239.4	1,264.6-1,452.3	1,587.6-1,777.9	1,864.0-2,063.2	1,892.4-2,093.3	1,841.4-2,032.1	1,751.5-1,933.4	1,505.3-1,659.1	1,356.4-1,505.9
		12	1,966.7-2,176.7	1,971.9-2,187.9	1,956.8-2,160.3	1,952.1-2,153.4	1,954.8-2,160.2	1,940.4-2,138.4	1,943.8-2,147.6	1,943.2-2,146.9	1,947.4-2,153.9	1,946.8-2,152.6	1,953.7-2,163.8	1,950.4-2,158.9
	รุนแรง	1	249.9-344.6	420.9-522.7	335.3-408.3	328.6-398.5	365.0-441.8	464.3-526.6	450.3-528.5	131.9-193.1	43.1-72.8	73.8-117.7	63.7-95.7	141.0-206.5
		3	365.9-483.2	675.8-833.2	820.1-967.6	912.0-1,056.0	899.8-1,045.1	1,006.6-1,133.6	1,076.2-1,190.5	887.1-991.9	544.8-642.5	187.3-257.7	133.0-187.9	212.2-291.1
		6	460.5-580.2	726.8-882.0	949.7-1,119.0	1,148.7-1,327.3	1,395.0-1,595.8	1,658.0-1,846.0	1,844.1-2,031.1	1,588.0-1,741.5	1,375.4-1,514.3	1,178.0-1,304.9	954.3-1,067.7	660.1-770.9
		9	1,410.0-1,562.5	1,453.9-1,622.0	1,315.3-1,486.5	1,239.5-1,425.0	1,452.4-1,657.4	1,778.0-1,982.6	2,063.3-2,275.9	2,093.4-2,307.9	2,032.2-2,235.4	1,933.5-2,127.5	1,659.2-1,823.0	1,506.0-1,666.0
		12	2,176.8-2,400.9	2,188.0-2,418.9	2,160.4-2,377.3	2,153.5-2,368.1	2,160.3-2,379.4	2,138.5-2,349.5	2,147.7-2,365.1	2,147.0-2,364.1	2,154.0-2,374.4	2,152.7-2,372.3	2,163.9-2,388.4	2,159.0-2,381.5
	รุนแรงที่สุด	1	>344.6	>522.7	>408.3	>398.5	>441.8	>526.6	>528.5	>193.1	>72.8	>117.7	>95.7	>206.5
		3	>483.2	>833.2	>967.6	>1,056.0	>1,045.1	>1,133.6	>1,190.5	>991.9	>642.5	>257.7	>187.9	>291.1
		6	>580.2	>882.0	>1,119.0	>1,327.3	>1,595.8	>1,846.0	>2,031.1	>1,741.5	>1,514.3	>1,304.9	>1,067.7	>770.9
		9	>1,562.5	>1,622.0	>1,486.5	>1,425.0	>1,657.4	>1,982.6	>2,275.9	>2,307.9	>2,235.4	>2,127.5	>1,823.0	>1,666.0
		12	>2,400.9	>2,418.9	>2,377.3	>2,368.1	>2,379.4	>2,349.5	>2,365.1	>2,364.1	>2,374.4	>2,372.3	>2,388.4	>2,381.5

ตารางที่ ฒ.1-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<52.3	<51.3	<60.0	<65.1	<160.9	<67.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.0	<85.5	<186.7	<263.8	<254.3	<374.2	<425.3	<311.6	<79.7	<0.9	<0.0	<1.6
		6	<31.4	<109.0	<206.9	<328.0	<455.0	<695.6	<819.0	<711.2	<583.1	<460.6	<334.8	<120.2
		9	<567.5	<574.1	<450.8	<379.1	<478.8	<724.0	<901.5	<918.7	<910.0	<862.7	<731.2	<618.9
		12	<964.2	<959.2	<972.1	<969.4	<962.1	<976.7	<954.3	<949.2	<943.8	<946.5	<938.9	<945.6
	รุนแรง	1	<3.6	52.3-75.6	51.3-73.1	60.0-81.2	65.1-90.0	160.9-189.6	67.5-107.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.0-12.6	85.5-123.1	186.7-240.0	263.8-326.1	254.3-319.5	374.2-444.7	425.3-497.7	311.6-369.9	79.7-126.4	0.9-2.9	0.0-0.5	1.6-3.4
		6	31.4-51.4	109.0-151.6	206.9-268.9	328.0-404.8	455.0-550.0	695.6-804.6	819.0-937.8	711.2-816.0	583.1-674.5	460.6-539.7	334.8-397.5	120.2-180.4
		9	567.5-658.2	574.1-661.9	450.8-534.2	379.1-460.9	478.8-577.8	724.0-841.6	901.5-1,033.0	918.7-1,051.7	910.0-1,038.9	862.7-986.9	731.2-841.0	618.9-718.4
		12	964.2-1,100.7	959.2-1,096.2	972.1-1,107.4	969.4-1,104.9	962.1-1,098.3	976.7-1,109.6	954.3-1,089.5	949.2-1,085.2	943.8-1,080.7	946.5-1,083.1	938.9-1,076.8	945.6-1,082.6
	ปานกลาง	1	3.6-17.9	75.7-106.5	73.2-101.5	81.3-107.7	90.1-121.4	189.7-225.1	107.5-142.5	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.8
		3	12.7-41.2	123.2-172.1	240.1-304.4	326.2-399.0	319.6-396.3	444.8-524.6	497.8-579.3	370.0-435.9	126.5-169.2	3.0-8.9	0.6-2.5	3.5-13.1
		6	51.5-82.6	151.7-205.8	269.0-344.0	404.9-494.7	550.1-659.1	804.7-925.8	937.9-1,069.2	816.1-932.2	674.6-776.4	539.8-628.8	397.6-468.4	180.5-231.4
		9	658.3-759.1	662.0-758.9	534.3-628.6	461.0-555.5	577.9-691.4	841.7-972.8	1,033.1-1,178.3	1,051.8-1,198.5	1,039.0-1,181.0	987.0-1,123.8	841.1-962.8	718.5-829.3
		12	1,100.8-1,250.8	1,096.3-1,246.9	1,107.5-1,255.8	1,105.0-1,253.6	1,098.4-1,247.7	1,109.7-1,255.3	1,089.6-1,238.4	1,085.3-1,235.2	1,080.8-1,231.9	1,083.2-1,233.8	1,076.9-1,229.1	1,082.7-1,233.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-153.4	106.6-321.4	101.6-296.3	107.8-278.2	121.5-325.1	225.2-415.8	142.6-358.1	0.9-80.3	0.0-24.4	0.0-34.2	0.0-38.5	0.9-82.6
		3	41.3-247.9	172.2-509.6	304.5-692.0	399.1-812.5	396.4-833.9	524.7-948.9	579.4-1,008.2	436.0-786.1	169.3-434.6	9.0-125.0	2.6-87.2	13.2-137.2
		6	82.7-339.3	205.9-563.9	344.1-801.4	494.8-1,005.4	659.2-1,252.6	925.9-1,544.0	1,069.3-1,729.9	932.3-1,520.1	776.5-1,300.1	628.9-1,093.5	468.5-842.6	231.5-523.2
		9	759.2-1,273.1	759.0-1,247.1	628.7-1,126.7	555.6-1,077.5	691.5-1,308.3	972.9-1,646.1	1,178.4-1,909.2	1,198.6-1,935.3	1,181.1-1,891.8	1,123.9-1,810.0	962.9-1,578.5	829.4-1,397.7
		12	1,250.9-1,996.6	1,247.0-1,995.3	1,255.9-1,990.6	1,253.7-1,990.1	1,247.8-1,988.5	1,255.4-1,973.6	1,238.5-1,982.2	1,235.3-1,986.6	1,232.0-1,990.0	1,233.9-1,988.5	1,229.2-1,993.7	1,233.7-1,989.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.5-217.4	321.5-401.7	296.4-368.5	278.3-339.4	325.2-398.3	415.9-476.6	358.2-433.9	80.4-124.3	24.5-45.8	34.3-64.7	38.6-65.9	82.7-127.6
		3	248.0-337.8	509.7-635.1	692.1-825.7	812.6-949.8	834.0-979.5	949.0-1,083.5	1,008.3-1,143.1	786.2-897.0	434.7-528.4	125.1-180.8	87.3-133.2	137.3-196.8
		6	339.4-444.2	564.0-694.1	801.5-960.0	1,005.5-1,175.3	1,252.7-1,444.1	1,544.1-1,734.5	1,730.0-1,931.4	1,520.2-1,700.2	1,300.2-1,462.3	1,093.6-1,239.1	842.7-960.7	523.3-621.7
		9	1,273.2-1,431.2	1,247.2-1,395.8	1,126.8-1,283.9	1,077.6-1,247.5	1,308.4-1,507.2	1,646.2-1,854.5	1,909.3-2,132.1	1,935.4-2,159.6	1,891.9-2,107.7	1,810.1-2,018.5	1,578.6-1,767.0	1,397.8-1,573.4
		12	1,996.7-2,221.9	1,995.4-2,221.3	1,990.7-2,211.9	1,990.2-2,211.9	1,988.6-2,211.8	1,973.7-2,189.4	1,982.3-2,207.8	1,986.7-2,215.0	1,990.1-2,220.7	1,988.6-2,218.0	1,993.8-2,226.5	1,989.7-2,219.2
	รุนแรง	1	217.5-295.6	401.8-493.8	368.6-451.2	339.5-408.8	398.4-481.3	476.7-543.0	434.0-519.2	124.4-179.8	45.9-73.8	64.8-104.4	66.0-101.0	127.7-184.3
		3	337.9-445.5	635.2-778.8	825.8-975.6	949.9-1,101.8	979.6-1,140.6	1,083.6-1,230.2	1,143.2-1,289.9	897.1-1,017.9	528.5-634.2	180.9-249.2	133.3-191.0	196.9-269.9
		6	444.3-567.5	694.2-842.1	960.1-1,137.9	1,175.4-1,363.4	1,444.2-1,654.2	1,734.6-1,940.3	1,931.5-2,148.3	1,700.3-1,894.4	1,462.4-1,637.8	1,239.2-1,397.1	960.8-1,089.1	621.8-731.3
		9	1,431.3-1,601.9	1,395.9-1,555.9	1,284.0-1,455.0	1,247.6-1,434.6	1,507.3-1,725.1	1,854.6-2,079.9	2,132.2-2,372.0	2,159.7-2,400.8	2,107.8-2,339.7	2,018.6-2,242.7	1,767.1-1,970.2	1,573.5-1,763.4
		12	2,222.0-2,463.6	2,221.4-2,463.8	2,212.0-2,449.0	2,212.0-2,449.6	2,211.9-2,451.1	2,189.5-2,420.3	2,207.9-2,450.2	2,215.1-2,460.5	2,220.8-2,468.8	2,218.1-2,464.7	2,226.6-2,477.0	2,219.3-2,466.0
	รุนแรงที่สุด	1	>295.6	>493.8	>451.2	>408.8	>481.3	>543.0	>519.2	>179.8	>73.8	>104.4	>101.0	>184.3
		3	>445.5	>778.8	>975.6	>1,101.8	>1,140.6	>1,230.2	>1,289.9	>1,017.9	>634.2	>249.2	>191.0	>269.9
		6	>567.5	>842.1	>1,137.9	>1,363.4	>1,654.2	>1,940.3	>2,148.3	>1,894.4	>1,637.8	>1,397.1	>1,089.1	>731.3
		9	>1,601.9	>1,555.9	>1,455.0	>1,434.6	>1,725.1	>2,079.9	>2,372.0	>2,400.8	>2,339.7	>2,242.7	>1,970.2	>1,763.4
		12	>2,463.6	>2,463.8	>2,449.0	>2,449.6	>2,451.1	>2,420.3	>2,450.2	>2,460.5	>2,468.8	>2,464.7	>2,477.0	>2,466.0

ตารางที่ ฒ.1-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.9	<48.8	<44.6	<47.7	<117.4	<63.5	-	<0.0	<0.0	-	-
		3	<6.5	<61.5	<151.2	<214.4	<211.0	<330.8	<400.5	<291.3	<72.3	<2.0	-	<2.5
		6	<41.1	<93.6	<184.2	<277.9	<371.4	<580.4	<722.2	<666.2	<553.7	<438.9	<316.1	<108.9
		9	<567.9	<525.6	<421.5	<328.8	<408.8	<620.4	<799.1	<817.9	<814.5	<768.4	<688.4	<581.1
		12	<898.3	<882.5	<906.2	<915.4	<894.6	<893.1	<867.3	<864.1	<851.3	<844.8	<839.1	<844.2
	รุนแรง	1	<2.0	30.9-49.5	48.8-67.0	44.6-62.6	47.7-68.3	117.4-162.2	63.5-100.3	-	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0
		3	6.5-20.7	61.5-95.0	151.2-199.2	214.4-268.6	211.0-265.1	330.8-392.1	400.5-468.7	291.3-350.1	72.3-123.1	2.0-5.0	<1.1	2.5-6.6
		6	41.1-64.5	93.6-133.9	184.2-240.6	277.9-347.2	371.4-456.5	580.4-679.7	722.2-831.5	666.2-758.4	553.7-636.5	438.9-513.7	316.1-379.2	108.9-166.0
		9	567.9-652.1	525.6-615.9	421.5-502.9	328.8-403.7	408.8-496.6	620.4-727.2	799.1-921.9	817.9-942.3	814.5-933.6	768.4-882.9	688.4-785.1	581.1-673.4
		12	898.3-1,021.9	882.5-1,008.1	906.2-1,028.3	915.4-1,035.9	894.6-1,018.0	893.1-1,015.4	867.3-992.2	864.1-989.3	851.3-978.4	844.8-972.9	839.1-968.2	844.2-972.5
	ปานกลาง	1	2.0-8.7	49.6-76.5	67.1-89.6	62.7-85.5	68.4-95.0	162.3-198.5	100.4-138.2	<1.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.1
		3	20.8-42.5	95.1-141.2	199.3-257.5	268.7-332.0	265.2-328.4	392.2-461.1	468.8-545.3	350.2-417.4	123.2-169.6	5.1-13.7	1.1-4.8	6.7-16.0
		6	64.6-96.3	134.0-185.7	240.7-308.6	347.3-428.1	456.6-554.6	679.8-790.4	831.6-951.9	758.5-859.1	636.6-727.8	513.8-597.3	379.3-451.2	166.1-221.3
		9	652.2-744.7	616.0-716.8	503.0-594.8	403.8-489.9	496.7-597.1	727.3-846.3	922.0-1,057.5	942.4-1,079.5	933.7-1,064.3	883.0-1,008.9	785.2-891.0	673.5-775.7
		12	1,022.0-1,156.9	1,008.2-1,145.6	1,028.4-1,161.4	1,036.0-1,166.9	1,018.1-1,152.7	1,015.5-1,149.1	992.3-1,129.3	989.4-1,126.8	978.5-1,118.3	973.0-1,114.1	968.3-1,110.7	972.6-1,113.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.8-158.5	76.6-300.4	89.7-232.4	85.6-235.3	95.1-275.8	198.6-391.9	138.3-388.5	1.0-82.3	<21.7	0.0-37.7	0.0-36.4	1.2-88.3
		3	42.6-246.8	141.3-491.3	257.6-608.5	332.1-687.3	328.5-685.4	461.2-820.1	545.4-941.0	417.5-781.0	169.7-461.3	13.8-126.3	4.9-85.8	16.1-140.8
		6	96.4-333.7	185.8-535.3	308.7-713.5	428.2-880.1	554.7-1,091.3	790.5-1,356.8	952.0-1,553.8	859.2-1,353.2	727.9-1,183.1	597.4-1,028.1	451.3-837.6	221.4-565.7
		9	744.8-1,205.3	716.9-1,234.1	594.9-1,076.6	490.0-959.3	597.2-1,137.5	846.4-1,456.9	1,057.6-1,737.1	1,079.6-1,764.9	1,064.4-1,712.6	1,009.0-1,635.9	891.1-1,411.6	775.8-1,291.5
		12	1,157.0-1,817.4	1,145.7-1,822.9	1,161.5-1,810.9	1,167.0-1,802.6	1,152.8-1,812.1	1,149.2-1,803.5	1,129.4-1,806.3	1,126.9-1,806.3	1,118.4-1,814.7	1,114.2-1,819.5	1,110.8-1,824.0	1,114.0-1,819.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.6-232.2	300.5-392.0	232.5-282.8	235.4-289.4	275.9-342.4	392.0-454.4	388.6-480.8	82.4-126.6	21.7-45.2	37.8-64.5	36.5-62.4	88.4-142.6
		3	246.9-336.0	491.4-628.1	608.6-729.1	687.4-804.1	685.5-803.1	820.2-932.2	941.1-1,064.2	781.1-897.7	461.4-566.0	126.4-183.7	85.9-128.3	140.9-201.7
		6	333.8-425.4	535.4-663.6	713.6-851.8	880.2-1,028.4	1,091.4-1,264.8	1,356.9-1,531.5	1,553.9-1,736.2	1,353.3-1,500.7	1,183.2-1,321.0	1,028.2-1,161.7	837.7-960.9	565.8-687.6
		9	1,205.4-1,344.4	1,234.2-1,394.0	1,076.7-1,227.8	959.4-1,110.5	1,137.6-1,310.2	1,457.0-1,645.5	1,737.2-1,943.6	1,765.0-1,972.6	1,712.7-1,908.0	1,636.0-1,825.5	1,411.7-1,567.5	1,291.6-1,449.0
		12	1,817.5-2,014.4	1,823.0-2,025.9	1,811.0-2,004.1	1,802.7-1,990.9	1,812.2-2,008.7	1,803.6-1,998.8	1,806.4-2,009.7	1,806.4-2,010.7	1,814.8-2,025.2	1,819.6-2,033.3	1,824.1-2,040.6	1,819.5-2,033.0
	รุนแรง	1	232.3-322.9	392.1-499.8	282.9-339.7	289.5-350.7	342.5-418.4	454.5-523.1	480.9-586.3	126.7-182.2	45.3-77.1	64.6-99.0	62.5-95.8	142.7-212.1
		3	336.1-442.6	628.2-786.9	729.2-864.1	804.2-932.8	803.2-933.0	932.3-1,053.9	1,064.3-1,197.6	897.8-1,025.4	566.1-684.7	183.8-254.9	128.4-181.2	201.8-276.6
		6	425.5-531.6	663.7-810.1	851.9-1,006.2	1,028.5-1,191.8	1,264.9-1,455.2	1,531.6-1,720.2	1,736.3-1,932.1	1,500.8-1,658.4	1,321.1-1,469.0	1,161.8-1,306.3	961.0-1,095.7	687.7-825.2
		9	1,344.5-1,493.5	1,394.1-1,566.8	1,227.9-1,392.2	1,110.6-1,276.1	1,310.3-1,498.9	1,645.6-1,849.3	1,943.7-2,165.5	1,972.7-2,195.8	1,908.1-2,117.3	1,825.6-2,028.8	1,567.6-1,734.2	1,449.1-1,618.5
		12	2,014.5-2,224.8	2,026.0-2,243.1	2,004.2-2,210.4	1,991.0-2,191.7	2,008.8-2,218.7	1,998.9-2,207.4	2,009.8-2,227.5	2,010.8-2,229.6	2,025.3-2,251.1	2,033.4-2,262.9	2,040.7-2,273.2	2,033.1-2,262.3
	รุนแรงที่สุด	1	>322.9	>499.8	>339.7	>350.7	>418.4	>523.1	>586.3	>182.2	>77.1	>99.0	>95.8	>212.1
		3	>442.6	>786.9	>864.1	>932.8	>933.0	>1,053.9	>1,197.6	>1,025.4	>684.7	>254.9	>181.2	>276.6
		6	>531.6	>810.1	>1,006.2	>1,191.8	>1,455.2	>1,720.2	>1,932.1	>1,658.4	>1,469.0	>1,306.3	>1,095.7	>825.2
		9	>1,493.5	>1,566.8	>1,392.2	>1,276.1	>1,498.9	>1,849.3	>2,165.5	>2,195.8	>2,117.3	>2,028.8	>1,734.2	>1,618.5
		12	>2,224.8	>2,243.1	>2,210.4	>2,191.7	>2,218.7	>2,207.4	>2,227.5	>2,229.6	>2,251.1	>2,262.9	>2,273.2	>2,262.3

ตารางที่ ฒ.1-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.4	<36.5	<33.8	<46.3	<137.8	<32.7	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.1	<64.4	<149.5	<207.2	<199.9	<294.3	<398.8	<306.5	<35.4	<0.2	<0.0	<0.7
		6	<24.9	<86.8	<173.2	<262.0	<361.4	<583.9	<735.0	<656.4	<529.6	<430.3	<323.0	<49.9
		9	<505.7	<489.0	<380.1	<297.5	<383.8	<613.4	<798.9	<821.1	<813.1	<779.9	<672.5	<552.5
		12	<855.7	<827.1	<837.0	<834.3	<834.4	<836.8	<841.8	<845.5	<839.9	<843.5	<836.0	<841.9
	รุนแรง	1	<1.4	36.4-57.1	36.5-55.3	33.8-51.6	46.3-65.2	137.8-162.2	32.7-114.6	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.1-11.8	64.4-99.8	149.5-199.5	207.2-262.5	199.9-252.7	294.3-354.4	398.8-459.5	306.5-358.5	35.4-130.5	0.2-0.8	0.0-0.1	0.7-1.4
		6	24.9-40.1	86.8-127.4	173.2-231.5	262.0-333.0	361.4-447.0	583.9-680.1	735.0-835.8	656.4-741.3	529.6-606.3	430.3-497.5	323.0-379.1	49.9-173.0
		9	505.7-589.1	489.0-578.6	380.1-463.6	297.5-374.3	383.8-472.8	613.4-718.1	798.9-916.0	821.1-939.4	813.1-925.9	779.9-885.2	672.5-761.8	552.5-638.8
		12	855.7-978.0	827.1-953.4	837.0-961.8	834.3-958.2	834.4-958.2	836.8-959.7	841.8-963.4	845.5-966.6	839.9-961.9	843.5-965.0	836.0-958.7	841.9-963.5
	ปานกลาง	1	1.4-10.4	57.2-85.9	55.4-79.8	51.7-74.2	65.3-89.5	162.3-194.4	114.7-151.1	0.0-0.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	11.9-35.2	99.9-148.6	199.6-261.0	262.6-328.3	252.8-315.3	354.5-423.2	459.6-526.9	358.6-416.7	130.6-174.9	0.9-5.1	0.2-1.2	1.5-6.3
		6	40.2-75.0	127.5-181.2	231.6-303.5	333.1-418.1	447.1-546.9	680.2-787.4	835.9-946.2	741.4-834.2	606.4-691.0	497.6-572.2	379.2-442.1	173.1-227.5
		9	589.2-682.3	578.7-679.7	463.7-560.3	374.4-466.0	472.9-576.3	718.2-835.5	916.1-1,045.1	939.5-1,069.6	926.0-1,049.6	885.3-1,000.2	761.9-859.7	638.9-734.9
		12	978.1-1,112.4	953.5-1,092.8	961.9-1,099.5	958.3-1,095.5	958.3-1,095.1	959.8-1,095.6	963.5-1,097.4	966.7-1,099.9	962.0-1,096.4	965.1-1,098.9	958.8-1,094.0	963.6-1,097.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-163.4	86.0-306.6	79.9-257.0	74.3-237.7	89.6-253.1	194.5-369.7	151.2-339.5	0.7-82.7	0.0-20.8	0.0-33.5	0.0-31.4	0.4-96.2
		3	35.3-265.4	148.7-515.5	261.1-643.3	328.4-712.5	315.4-675.8	423.3-795.6	527.0-867.2	416.8-716.3	175.0-417.6	5.2-122.2	1.3-76.7	6.4-144.7
		6	75.1-354.4	181.3-559.9	303.6-754.4	418.2-922.6	547.0-1,107.8	787.5-1,335.7	946.3-1,488.7	834.3-1,289.9	691.1-1,116.2	572.3-952.5	442.2-768.6	227.6-518.5
		9	682.4-1,161.1	679.8-1,208.3	560.4-1,094.7	466.1-1,004.1	576.4-1,155.5	835.6-1,441.1	1,045.2-1,689.6	1,069.7-1,718.2	1,049.7-1,661.8	1,000.3-1,565.2	859.8-1,342.1	735.0-1,224.4
		12	1,112.5-1,778.0	1,092.9-1,791.0	1,099.6-1,789.8	1,095.6-1,788.7	1,095.2-1,783.9	1,095.7-1,778.3	1,097.5-1,766.7	1,100.0-1,765.0	1,096.5-1,768.5	1,099.0-1,766.4	1,094.1-1,771.4	1,097.5-1,766.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.5-235.1	306.7-392.9	257.1-324.7	237.8-300.4	253.2-313.2	369.8-425.9	339.6-402.1	82.8-131.0	20.9-44.0	33.6-61.9	31.5-54.3	96.3-152.9
		3	265.5-370.5	515.6-658.1	643.4-777.3	712.6-842.2	675.9-796.5	795.7-915.3	867.3-971.3	716.4-809.1	417.7-501.2	122.3-175.4	76.8-115.8	144.8-212.8
		6	354.5-471.3	560.0-702.2	754.5-913.2	922.7-1,094.7	1,107.9-1,292.3	1,335.8-1,504.7	1,488.8-1,651.1	1,290.0-1,426.2	1,116.3-1,245.6	952.6-1,069.4	768.7-870.3	518.6-617.4
		9	1,161.2-1,309.2	1,208.4-1,374.1	1,094.8-1,268.8	1,004.2-1,186.7	1,155.6-1,345.7	1,441.2-1,629.2	1,689.7-1,884.9	1,718.3-1,914.4	1,661.9-1,845.9	1,565.3-1,734.2	1,342.2-1,486.9	1,224.5-1,375.1
		12	1,778.1-1,978.4	1,791.1-2,003.1	1,789.9-1,999.6	1,788.8-2,000.7	1,784.0-1,993.9	1,778.4-1,986.2	1,766.8-1,969.5	1,765.1-1,966.3	1,768.6-1,972.3	1,766.5-1,968.6	1,771.5-1,977.1	1,766.3-1,968.8
	รุนแรง	1	235.2-322.7	393.0-493.2	324.8-402.8	300.5-372.9	313.3-381.6	426.0-487.2	402.2-471.5	131.1-192.4	44.1-74.9	62.0-97.5	54.4-83.3	153.0-224.6
		3	370.6-497.7	658.2-823.4	777.4-928.1	842.3-986.5	796.6-930.3	915.4-1,046.3	971.4-1,083.5	809.2-909.5	501.3-595.1	175.5-240.3	115.9-164.3	212.9-296.8
		6	471.4-609.7	702.3-865.8	913.3-1,092.2	1,094.8-1,286.7	1,292.4-1,496.0	1,504.8-1,687.3	1,651.2-1,824.8	1,426.3-1,571.9	1,245.7-1,384.8	1,069.5-1,195.6	870.4-980.4	617.5-727.9
		9	1,309.3-1,469.5	1,374.2-1,554.1	1,268.9-1,460.4	1,186.8-1,390.2	1,345.8-1,555.4	1,629.3-1,833.0	1,885.0-2,094.6	1,914.5-2,125.0	1,846.0-2,043.2	1,734.3-1,914.9	1,487.0-1,641.8	1,375.2-1,537.8
		12	1,978.5-2,193.2	2,003.2-2,231.0	1,999.7-2,225.1	2,000.8-2,228.9	1,994.0-2,219.7	1,986.3-2,209.9	1,969.6-2,187.2	1,966.4-2,182.5	1,972.4-2,191.2	1,968.7-2,185.6	1,977.2-2,198.2	1,968.9-2,186.5
	รุนแรงที่สุด	1	>322.7	>493.2	>402.8	>372.9	>381.6	>487.2	>471.5	>192.4	>74.9	>97.5	>83.3	>224.6
		3	>497.7	>823.4	>928.1	>986.5	>930.3	>1,046.3	>1,083.5	>909.5	>595.1	>240.3	>164.3	>296.8
		6	>609.7	>865.8	>1,092.2	>1,286.7	>1,496.0	>1,687.3	>1,824.8	>1,571.9	>1,384.8	>1,195.6	>980.4	>727.9
		9	>1,469.5	>1,554.1	>1,460.4	>1,390.2	>1,555.4	>1,833.0	>2,094.6	>2,125.0	>2,043.2	>1,914.9	>1,641.8	>1,537.8
		12	>2,193.2	>2,231.0	>2,225.1	>2,228.9	>2,219.7	>2,209.9	>2,187.2	>2,182.5	>2,191.2	>2,185.6	>2,198.2	>2,186.5

ตารางที่ ฒ.1-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<43.8	<39.2	<41.5	<53.8	<152.9	<45.7	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.0	<73.2	<161.0	<229.6	<219.0	<330.3	<424.8	<319.8	<51.0	<0.6	<0.0	<1.5
		6	<29.4	<96.3	<183.6	<286.7	<397.0	<637.5	<786.7	<692.8	<562.9	<455.6	<337.1	<76.4
		9	<543.5	<530.1	<407.2	<330.2	<419.8	<665.6	<858.1	<877.1	<869.5	<828.0	<707.8	<591.0
		12	<913.3	<892.1	<900.8	<898.3	<894.1	<905.4	<906.5	<904.2	<897.0	<899.7	<892.0	<899.1
	รุนแรง	1	<3.3	43.8-65.9	39.2-59.5	41.5-61.5	53.8-74.5	152.9-178.1	45.7-114.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.0-14.6	73.2-110.4	161.0-213.6	229.6-288.4	219.0-276.1	330.3-393.3	424.8-487.4	319.8-372.9	51.0-130.0	0.6-2.2	0.0-0.4	1.5-3.4
		6	29.4-47.1	96.3-138.6	183.6-244.5	286.7-361.2	397.0-487.0	637.5-738.1	786.7-891.7	692.8-782.2	562.9-642.7	455.6-525.0	337.1-394.7	76.4-176.9
		9	543.5-627.5	530.1-619.4	407.2-491.7	330.2-410.1	419.8-513.4	665.6-774.9	858.1-978.4	877.1-998.8	869.5-986.1	828.0-938.2	707.8-802.3	591.0-679.9
		12	913.3-1,039.3	892.1-1,020.9	900.8-1,028.3	898.3-1,025.3	894.1-1,021.5	905.4-1,030.4	906.5-1,030.6	904.2-1,028.7	897.0-1,022.8	899.7-1,025.1	892.0-1,018.7	899.1-1,024.6
	ปานกลาง	1	3.3-14.9	66.0-96.3	59.6-85.9	61.6-85.9	74.6-100.8	178.2-210.9	114.2-150.1	0.0-0.8	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.8
		3	14.7-38.1	110.5-160.5	213.7-278.0	288.5-357.7	276.2-343.4	393.4-464.9	487.5-556.6	373.0-432.1	130.1-173.8	2.3-7.7	0.5-2.4	3.5-9.3
		6	47.2-81.0	138.7-193.8	244.6-319.5	361.3-449.6	487.1-591.1	738.2-849.6	891.8-1,006.3	782.3-879.8	642.8-730.7	525.1-601.9	394.8-459.1	177.0-229.9
		9	627.6-720.7	619.5-719.0	491.8-588.6	410.2-504.0	513.5-621.5	775.0-896.7	978.5-1,110.3	998.9-1,132.3	986.2-1,113.6	938.3-1,058.5	802.4-905.7	680.0-778.3
		12	1,039.4-1,177.0	1,021.0-1,162.3	1,028.4-1,168.2	1,025.4-1,165.0	1,021.6-1,161.6	1,030.5-1,167.4	1,030.7-1,166.6	1,028.8-1,165.2	1,022.9-1,160.7	1,025.2-1,162.6	1,018.8-1,157.8	1,024.7-1,162.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-163.7	96.4-319.9	86.0-272.0	86.0-253.2	100.9-272.8	211.0-385.6	150.2-342.5	0.9-79.8	0.0-22.0	0.0-35.3	0.0-32.1	0.9-91.4
		3	38.2-262.4	160.6-526.1	278.1-674.7	357.8-755.1	343.5-726.9	465.0-844.6	556.7-903.8	432.2-734.1	173.9-419.3	7.8-122.6	2.5-80.4	9.4-142.2
		6	81.1-350.0	193.9-573.9	319.6-785.3	449.7-963.0	591.2-1,165.5	849.7-1,412.5	1,006.4-1,566.8	879.9-1,356.9	730.8-1,168.9	602.0-990.3	459.2-789.5	230.0-516.3
		9	720.8-1,190.8	719.1-1,229.1	588.7-1,113.9	504.1-1,039.6	621.6-1,216.3	896.8-1,517.5	1,110.4-1,762.5	1,132.4-1,790.6	1,113.7-1,738.5	1,058.6-1,646.5	905.8-1,413.3	778.4-1,273.4
		12	1,177.1-1,852.7	1,162.4-1,861.5	1,168.3-1,860.4	1,165.1-1,859.3	1,161.7-1,856.9	1,167.5-1,844.6	1,166.7-1,837.2	1,165.3-1,838.9	1,160.8-1,843.4	1,162.7-1,842.2	1,157.9-1,847.4	1,162.3-1,842.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.8-234.1	320.0-405.8	272.1-342.3	253.3-315.7	272.9-334.9	385.7-440.7	342.6-406.8	79.9-125.3	22.1-44.4	35.4-65.2	32.2-55.7	91.5-145.4
		3	262.5-364.2	526.2-666.0	674.8-813.0	755.2-887.7	727.0-854.3	844.7-964.9	903.9-1,009.4	734.2-827.1	419.4-503.9	122.7-176.8	80.5-122.1	142.3-207.8
		6	350.1-460.5	574.0-715.0	785.4-948.6	963.1-1,135.9	1,165.6-1,352.4	1,412.6-1,584.6	1,566.9-1,733.9	1,357.0-1,499.2	1,169.0-1,301.5	990.4-1,109.0	789.6-891.7	516.4-612.7
		9	1,190.9-1,334.5	1,229.2-1,386.6	1,114.0-1,282.8	1,039.7-1,217.9	1,216.4-1,409.5	1,517.6-1,708.6	1,762.6-1,958.6	1,790.7-1,988.4	1,738.6-1,925.3	1,646.6-1,821.8	1,413.4-1,565.2	1,273.5-1,424.3
		12	1,852.8-2,054.7	1,861.6-2,071.8	1,860.5-2,068.7	1,859.4-2,069.1	1,857.0-2,066.6	1,844.7-2,048.1	1,837.3-2,038.5	1,839.0-2,041.3	1,843.5-2,048.8	1,842.3-2,046.5	1,847.5-2,055.3	1,842.2-2,046.4
	รุนแรง	1	234.2-320.0	405.9-505.0	342.4-423.3	315.8-387.3	335.0-405.5	440.8-500.7	406.9-478.2	125.4-183.1	44.5-74.5	65.3-103.6	55.8-86.3	145.5-214.0
		3	364.3-487.3	666.1-827.5	813.1-968.4	887.8-1,034.8	854.4-995.3	965.0-1,095.9	1,009.5-1,122.9	827.2-927.4	504.0-598.7	176.9-243.2	122.2-174.1	207.9-288.8
		6	460.6-590.7	715.1-876.4	948.7-1,132.5	1,136.0-1,328.0	1,352.5-1,557.9	1,584.7-1,769.8	1,734.0-1,912.4	1,499.3-1,651.2	1,301.6-1,443.9	1,109.1-1,236.8	891.8-1,002.2	612.8-720.1
		9	1,334.6-1,489.2	1,386.7-1,556.9	1,282.9-1,467.8	1,218.0-1,415.4	1,409.6-1,621.7	1,708.7-1,914.9	1,958.7-2,168.6	1,988.5-2,200.1	1,925.4-2,124.8	1,821.9-2,009.0	1,565.3-1,727.6	1,424.4-1,586.7
		12	2,054.8-2,270.7	2,071.9-2,297.1	2,068.8-2,291.8	2,069.2-2,294.2	2,066.7-2,291.5	2,048.2-2,266.1	2,038.6-2,254.0	2,041.4-2,258.0	2,048.9-2,268.9	2,046.6-2,265.3	2,055.4-2,278.0	2,046.5-2,265.3
	รุนแรงที่สุด	1	>320.0	>505.0	>423.3	>387.3	>405.5	>500.7	>478.2	>183.1	>74.5	>103.6	>86.3	>214.0
		3	>487.3	>827.5	>968.4	>1,034.8	>995.3	>1,095.9	>1,122.9	>927.4	>598.7	>243.2	>174.1	>288.8
		6	>590.7	>876.4	>1,132.5	>1,328.0	>1,557.9	>1,769.8	>1,912.4	>1,651.2	>1,443.9	>1,236.8	>1,002.2	>720.1
		9	>1,489.2	>1,556.9	>1,467.8	>1,415.4	>1,621.7	>1,914.9	>2,168.6	>2,200.1	>2,124.8	>2,009.0	>1,727.6	>1,586.7
		12	>2,270.7	>2,297.1	>2,291.8	>2,294.2	>2,291.5	>2,266.1	>2,254.0	>2,258.0	>2,268.9	>2,265.3	>2,278.0	>2,265.3

ตารางที่ ฒ.1-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.6	<42.6	<37.6	<38.8	<98.9	<53.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.9	<44.8	<123.2	<182.9	<182.7	<282.1	<338.5	<248.7	<63.7	<1.1	-	<0.9
		6	<35.7	<74.7	<149.0	<233.0	<311.2	<490.4	<615.4	<581.8	<475.9	<371.7	<268.1	<95.0
		9	<502.0	<454.6	<366.6	<286.3	<345.5	<521.6	<678.9	<703.2	<703.3	<658.8	<600.5	<500.3
		12	<800.4	<783.3	<792.2	<804.9	<786.5	<774.5	<754.3	<749.7	<731.9	<722.3	<720.8	<732.4
	รุนแรง	1	<0.6	18.6-33.4	42.6-58.9	37.6-53.5	38.8-56.9	98.9-137.9	53.5-83.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	1.9-14.9	44.8-74.1	123.2-166.5	182.9-231.8	182.7-231.3	282.1-339.5	338.5-405.0	248.7-306.2	63.7-104.0	1.1-3.2	<0.3	0.9-3.8
		6	35.7-57.1	74.7-110.6	149.0-200.2	233.0-296.7	311.2-389.6	490.4-583.9	615.4-720.0	581.8-670.1	475.9-556.4	371.7-444.4	268.1-329.2	95.0-141.2
		9	502.0-582.8	454.6-542.1	366.6-443.6	286.3-354.9	345.5-426.1	521.6-622.6	678.9-797.2	703.2-822.9	703.3-817.1	658.8-768.3	600.5-692.3	500.3-589.3
		12	800.4-916.0	783.3-901.3	792.2-908.9	804.9-919.5	786.5-903.7	774.5-892.2	754.3-873.1	749.7-869.0	731.9-853.7	722.3-845.5	720.8-844.2	732.4-854.1
	ปานกลาง	1	0.6-3.0	33.5-56.6	59.0-79.3	53.6-74.1	57.0-80.7	138.0-173.2	83.2-119.0	0.0-0.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	15.0-36.1	74.2-116.1	166.6-220.0	231.9-289.5	231.4-288.5	339.6-405.0	405.1-480.6	306.3-373.0	104.1-148.0	3.3-9.9	0.3-2.0	3.9-11.9
		6	57.2-86.7	110.7-157.9	200.3-263.2	296.8-371.9	389.7-481.3	584.0-689.4	720.1-836.7	670.2-767.4	556.5-646.2	444.5-527.0	329.3-400.0	141.3-193.9
		9	582.9-672.5	542.2-640.9	443.7-531.4	355.0-434.4	426.2-519.3	622.7-736.9	797.3-929.4	823.0-956.3	817.2-943.2	768.4-890.0	692.4-793.7	589.4-689.0
		12	916.1-1,042.8	901.4-1,031.2	909.0-1,037.3	919.6-1,044.9	903.8-1,032.7	892.3-1,022.0	873.2-1,004.7	869.1-1,001.1	853.8-989.2	845.6-982.8	844.3-981.9	854.2-989.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.1-148.1	56.7-275.9	79.4-209.5	74.2-212.4	80.8-248.3	173.3-371.5	119.1-371.0	0.3-82.6	0.0-21.0	0.0-29.1	0.0-29.5	0.3-91.6
		3	36.2-233.2	116.2-458.4	220.1-553.0	289.6-618.0	288.6-615.8	405.1-754.5	480.7-882.1	373.1-743.4	148.1-445.1	10.0-120.6	2.1-72.6	12.0-130.6
		6	86.8-314.5	158.0-489.8	263.3-653.2	372.0-804.3	481.4-996.9	689.5-1,243.1	836.8-1,433.5	767.5-1,253.3	646.3-1,105.7	527.1-965.1	400.1-790.4	194.0-540.9
		9	672.6-1,128.1	641.0-1,160.5	531.5-1,001.5	434.5-874.0	519.4-1,032.6	737.0-1,338.9	929.5-1,609.5	956.4-1,638.4	943.3-1,581.7	890.1-1,509.6	793.8-1,301.1	689.1-1,204.8
		12	1,042.9-1,670.8	1,031.3-1,678.9	1,037.4-1,675.2	1,045.0-1,663.2	1,032.8-1,673.1	1,022.1-1,670.5	1,004.8-1,666.5	1,001.2-1,667.2	989.3-1,679.0	982.9-1,685.6	982.0-1,686.9	989.5-1,677.4
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	148.2-220.4	276.0-370.5	209.6-255.9	212.5-263.2	248.4-311.3	371.6-437.5	371.1-466.3	82.7-125.5	21.1-45.8	29.2-48.3	29.6-53.1	91.7-151.6
		3	233.3-320.1	458.5-596.6	553.1-669.9	618.1-727.1	615.9-724.7	754.6-865.6	882.2-1,009.4	743.5-864.3	445.2-555.3	120.7-180.4	72.7-111.7	130.7-190.6
		6	314.6-404.0	489.9-614.3	653.3-789.5	804.4-948.6	997.0-1,166.8	1,243.2-1,417.0	1,433.6-1,617.6	1,253.4-1,400.6	1,105.8-1,247.5	965.2-1,103.8	790.5-917.4	541.0-667.2
		9	1,128.2-1,268.0	1,160.6-1,324.0	1,001.6-1,151.3	874.1-1,017.2	1,032.7-1,199.3	1,339.0-1,528.5	1,609.6-1,820.1	1,638.5-1,848.7	1,581.8-1,777.1	1,509.7-1,700.0	1,301.2-1,455.0	1,204.9-1,365.1
		12	1,670.9-1,859.9	1,679.0-1,875.0	1,675.3-1,867.8	1,663.3-1,848.6	1,673.2-1,866.4	1,670.6-1,867.1	1,666.6-1,868.2	1,667.3-1,870.4	1,679.1-1,891.0	1,685.7-1,902.4	1,687.0-1,904.4	1,677.5-1,888.7
	รุนแรง	1	220.5-309.6	370.6-483.1	256.0-308.4	263.3-321.1	311.4-383.6	437.6-510.6	466.4-575.9	125.6-178.8	45.9-79.0	48.4-72.5	53.2-83.5	151.7-228.8
		3	320.2-424.3	596.7-719.3	670.0-801.4	727.2-847.9	724.8-845.2	865.7-986.8	1,009.5-1,148.3	864.4-997.5	555.4-681.5	180.5-255.6	111.8-161.0	190.7-265.0
		6	404.1-508.0	614.4-757.2	789.6-942.8	948.7-1,108.6	1,166.9-1,354.2	1,417.1-1,606.0	1,617.7-1,816.5	1,400.7-1,558.7	1,247.6-1,400.6	1,103.9-1,254.9	917.5-1,057.0	667.3-810.9
		9	1,268.1-1,418.8	1,324.1-1,501.7	1,151.4-1,314.7	1,017.3-1,174.6	1,199.4-1,382.4	1,528.6-1,734.8	1,820.2-2,047.9	1,848.8-2,075.9	1,777.2-1,987.5	1,700.1-1,905.4	1,455.1-1,620.4	1,365.2-1,538.7
		12	1,860.0-2,062.4	1,875.1-2,085.4	1,867.9-2,074.2	1,848.7-2,047.0	1,866.5-2,073.6	1,867.2-2,078.1	1,868.3-2,085.1	1,870.5-2,089.2	1,891.1-2,119.8	1,902.5-2,136.7	1,904.5-2,139.5	1,888.8-2,116.5
	รุนแรงที่สุด	1	>309.6	>483.1	>308.4	>321.1	>383.6	>510.6	>575.9	>178.8	>79.0	>72.5	>83.5	>228.8
		3	>424.3	>719.3	>801.4	>847.9	>845.2	>986.8	>1,148.3	>997.5	>681.5	>255.6	>161.0	>265.0
		6	>508.0	>757.2	>942.8	>1,108.6	>1,354.2	>1,606.0	>1,816.5	>1,558.7	>1,400.6	>1,254.9	>1,057.0	>810.9
		9	>1,418.8	>1,501.7	>1,314.7	>1,174.6	>1,382.4	>1,734.8	>2,047.9	>2,075.9	>1,987.5	>1,905.4	>1,620.4	>1,538.7
		12	>2,062.4	>2,085.4	>2,074.2	>2,047.0	>2,073.6	>2,078.1	>2,085.1	>2,089.2	>2,119.8	>2,136.7	>2,139.5	>2,116.5

ตารางที่ ฒ.1-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<44.2	<49.5	<57.5	<58.9	<149.2	<78.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<1.8	<75.7	<173.7	<244.7	<238.4	<371.0	<425.5	<309.6	<89.1	<1.3	<0.0	<0.7
		6	<20.9	<97.4	<191.8	<302.8	<419.2	<657.8	<779.3	<689.2	<578.0	<456.9	<328.0	<126.7
		9	<547.6	<534.6	<414.2	<342.7	<438.9	<679.8	<856.6	<876.1	<873.2	<827.5	<707.0	<606.6
		12	<909.2	<906.2	<922.4	<922.1	<899.9	<933.3	<910.7	<903.5	<902.2	<905.0	<896.2	<904.8
	รุนแรง	1	0.0-2.3	44.2-66.6	49.5-71.5	57.5-78.6	58.9-85.3	149.2-182.5	78.3-110.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		3	1.8-9.0	75.7-112.0	173.7-227.4	244.7-308.7	238.4-307.6	371.0-446.1	425.5-505.3	309.6-374.1	89.1-126.8	1.3-3.7	0.0-0.3	0.7-1.2
		6	20.9-40.8	97.4-139.5	191.8-254.6	302.8-381.4	419.2-518.7	657.8-776.3	779.3-911.4	689.2-807.6	578.0-678.1	456.9-545.5	328.0-398.6	126.7-174.6
		9	547.6-650.1	534.6-633.2	414.2-506.3	342.7-428.9	438.9-543.8	679.8-808.0	856.6-1,001.2	876.1-1,022.8	873.2-1,016.0	827.5-966.1	707.0-831.8	606.6-716.4
		12	909.2-1,062.5	906.2-1,060.6	922.4-1,074.9	922.1-1,075.5	899.9-1,055.8	933.3-1,083.6	910.7-1,061.7	903.5-1,054.9	902.2-1,053.7	905.0-1,056.1	896.2-1,048.9	904.8-1,057.0
	ปานกลาง	1	2.4-13.3	66.7-96.8	71.6-101.6	78.7-105.8	85.4-119.9	182.6-223.4	110.5-148.1	0.0-1.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	9.1-34.8	112.1-160.3	227.5-294.6	308.8-386.1	307.7-392.2	446.2-533.7	505.4-597.5	374.2-449.1	126.9-173.5	3.8-9.6	0.4-1.8	1.3-11.7
		6	40.9-73.3	139.6-194.5	254.7-333.5	381.5-476.7	518.8-637.5	776.4-913.3	911.5-1,062.5	807.7-943.3	678.2-793.3	545.6-648.1	398.7-481.0	174.7-231.2
		9	650.2-768.0	633.3-746.2	506.4-614.6	429.0-532.9	543.9-669.2	808.1-956.6	1,001.3-1,167.2	1,022.9-1,190.8	1,016.1-1,179.2	966.2-1,124.4	831.9-975.1	716.5-842.6
		12	1,062.6-1,237.4	1,060.7-1,236.5	1,075.0-1,248.1	1,075.6-1,249.3	1,055.9-1,233.1	1,083.7-1,253.7	1,061.8-1,234.1	1,055.0-1,228.4	1,053.8-1,227.4	1,056.2-1,229.2	1,049.0-1,224.0	1,057.1-1,231.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-167.2	96.9-318.0	101.7-330.9	105.9-288.8	120.0-361.4	223.5-460.9	148.2-391.5	1.5-95.1	0.0-27.5	0.0-46.0	0.0-44.6	0.4-75.5
		3	34.9-260.8	160.4-509.2	294.7-732.2	386.2-855.4	392.3-916.0	533.8-1,026.6	597.6-1,107.6	449.2-869.0	173.6-485.1	9.7-150.8	1.9-107.5	11.8-147.2
		6	73.4-381.4	194.6-582.1	333.6-850.7	476.8-1,060.0	637.6-1,339.9	913.4-1,673.5	1,062.6-1,884.1	943.4-1,682.8	793.4-1,425.3	648.2-1,217.9	481.1-944.7	231.3-587.0
		9	768.1-1,413.5	746.3-1,360.4	614.7-1,236.7	533.0-1,162.5	669.3-1,415.3	956.7-1,787.6	1,167.3-2,074.5	1,190.9-2,104.6	1,179.3-2,065.9	1,124.5-1,983.1	975.2-1,758.7	842.7-1,535.5
		12	1,237.5-2,180.3	1,236.6-2,182.5	1,248.2-2,174.1	1,249.4-2,173.5	1,233.2-2,181.6	1,253.8-2,157.7	1,234.2-2,166.3	1,228.5-2,174.1	1,227.5-2,175.0	1,229.3-2,173.4	1,224.1-2,179.0	1,231.1-2,173.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.3-246.7	318.1-402.7	331.0-421.2	288.9-356.2	361.5-451.9	461.0-540.8	391.6-479.0	95.2-149.8	27.6-51.0	46.1-85.0	44.7-77.6	75.6-113.7
		3	260.9-363.4	509.3-642.2	732.3-890.6	855.5-1,018.0	916.1-1,099.7	1,026.7-1,189.5	1,107.7-1,274.2	869.1-1,007.2	485.2-599.0	150.9-221.0	107.6-170.1	147.3-210.1
		6	381.5-515.5	582.2-728.2	850.8-1,038.5	1,060.1-1,263.5	1,340.0-1,579.9	1,673.6-1,922.5	1,884.2-2,149.3	1,682.9-1,922.0	1,425.4-1,630.7	1,218.0-1,404.5	944.8-1,097.9	587.1-712.8
		9	1,413.6-1,622.9	1,360.5-1,558.6	1,236.8-1,445.1	1,162.6-1,380.7	1,415.4-1,671.0	1,787.7-2,061.2	2,074.6-2,368.6	2,104.7-2,400.0	2,066.0-2,352.1	1,983.2-2,259.9	1,758.8-2,012.7	1,535.6-1,760.7
		12	2,180.4-2,483.1	2,182.6-2,485.6	2,174.2-2,469.6	2,173.6-2,467.2	2,181.7-2,484.4	2,157.8-2,444.9	2,166.4-2,466.1	2,174.2-2,480.1	2,175.1-2,481.9	2,173.5-2,479.1	2,179.1-2,488.2	2,173.8-2,477.5
	รุนแรง	1	246.8-345.5	402.8-500.6	421.3-526.3	356.3-433.3	452.0-555.6	540.9-629.7	479.1-578.3	149.9-219.0	51.1-81.7	85.1-136.2	77.7-120.0	113.8-161.2
		3	363.5-487.6	642.3-795.6	890.7-1,070.7	1,018.1-1,200.5	1,099.8-1,306.6	1,189.6-1,369.7	1,274.3-1,457.7	1,007.3-1,159.7	599.1-728.9	221.1-307.7	170.2-249.8	210.2-286.9
		6	515.6-675.8	728.3-896.3	1,038.6-1,252.2	1,263.6-1,492.3	1,580.0-1,847.9	1,922.6-2,197.1	2,149.4-2,440.4	1,922.1-2,184.5	1,630.8-1,856.6	1,404.6-1,610.2	1,098.0-1,267.2	712.9-854.9
		9	1,623.0-1,853.0	1,558.7-1,776.0	1,445.2-1,676.3	1,380.8-1,625.6	1,671.1-1,957.0	2,061.3-2,363.4	2,368.7-2,691.9	2,400.1-2,724.2	2,352.2-2,666.1	2,260.0-2,563.5	2,012.8-2,291.7	1,760.8-2,008.3
		12	2,483.2-2,814.7	2,485.7-2,817.3	2,469.7-2,792.5	2,467.3-2,787.7	2,484.5-2,815.3	2,445.0-2,758.3	2,466.2-2,794.8	2,480.2-2,816.2	2,482.0-2,819.0	2,479.2-2,814.9	2,488.3-2,827.7	2,477.6-2,810.6
	รุนแรงที่สุด	1	>345.5	>500.6	>526.3	>433.3	>555.6	>629.7	>578.3	>219.0	>81.7	>136.2	>120.0	>161.2
		3	>487.6	>795.6	>1,070.7	>1,200.5	>1,306.6	>1,369.7	>1,457.7	>1,159.7	>728.9	>307.7	>249.8	>286.9
		6	>675.8	>896.3	>1,252.2	>1,492.3	>1,847.9	>2,197.1	>2,440.4	>2,184.5	>1,856.6	>1,610.2	>1,267.2	>854.9
		9	>1,853.0	>1,776.0	>1,676.3	>1,625.6	>1,957.0	>2,363.4	>2,691.9	>2,724.2	>2,666.1	>2,563.5	>2,291.7	>2,008.3
		12	>2,814.7	>2,817.3	>2,792.5	>2,787.7	>2,815.3	>2,758.3	>2,794.8	>2,816.2	>2,819.0	>2,814.9	>2,827.7	>2,810.6

ตารางที่ ฒ.1-33 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<48.8	<54.8	<52.9	<55.7	<159.9	<90.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.6	<85.1	<186.2	<253.7	<239.5	<387.9	<479.6	<350.1	<100.2	<3.5	<0.0	<3.9
		6	<43.6	<119.8	<223.9	<328.5	<436.7	<691.7	<851.9	<757.5	<643.6	<522.0	<378.7	<139.7
		9	<636.0	<606.8	<479.3	<375.6	<475.7	<735.4	<941.9	<952.8	<949.8	<900.3	<785.4	<673.2
		12	<1,013.2	<1,004.9	<1,036.4	<1,031.8	<1,003.7	<1,026.8	<999.7	<996.3	<991.5	<990.2	<979.4	<976.5
	รุนแรง	1	0.0-4.6	48.8-72.2	54.8-75.3	52.9-73.1	55.7-79.7	159.9-193.6	90.9-124.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.6-26.2	85.1-123.6	186.2-239.2	253.7-313.6	239.5-301.1	387.9-454.9	479.6-550.6	350.1-410.5	100.2-141.7	3.5-8.4	0.0-1.9	3.9-9.2
		6	43.6-68.6	119.8-165.1	223.9-286.1	328.5-403.8	436.7-529.7	691.7-797.5	851.9-966.6	757.5-856.8	643.6-730.5	522.0-600.5	378.7-445.1	139.7-191.2
		9	636.0-726.4	606.8-700.6	479.3-566.2	375.6-458.0	475.7-573.3	735.4-849.9	941.9-1,069.9	952.8-1,082.8	949.8-1,074.9	900.3-1,021.5	785.4-891.0	673.2-771.4
		12	1,013.2-1,146.7	1,004.9-1,139.2	1,036.4-1,165.9	1,031.8-1,161.8	1,003.7-1,137.8	1,026.8-1,156.4	999.7-1,132.8	996.3-1,129.8	991.5-1,125.7	990.2-1,124.8	979.4-1,115.8	976.5-1,113.5
	ปานกลาง	1	4.7-15.9	72.3-103.1	75.4-100.9	73.2-98.4	79.8-110.7	193.7-230.2	124.9-163.6	0.0-1.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.7
		3	26.3-48.4	123.7-173.6	239.3-302.1	313.7-382.9	301.2-373.2	455.0-529.5	550.7-628.7	410.6-477.9	141.8-188.9	8.5-18.1	2.0-7.9	9.3-19.9
		6	68.7-103.1	165.2-221.7	286.2-359.9	403.9-490.6	529.8-636.0	797.6-914.2	966.7-1,091.6	856.9-964.9	730.6-825.3	600.6-686.9	445.2-519.3	191.3-249.4
		9	726.5-825.3	700.7-804.1	566.3-663.5	458.1-552.4	573.4-684.1	850.0-976.4	1,070.0-1,209.6	1,082.9-1,224.7	1,075.0-1,211.0	1,021.6-1,153.6	891.1-1,006.0	771.5-879.3
		12	1,146.8-1,291.9	1,139.3-1,285.5	1,166.0-1,306.1	1,161.9-1,302.8	1,137.9-1,283.9	1,156.5-1,297.0	1,132.9-1,277.7	1,129.9-1,275.2	1,125.8-1,272.2	1,124.9-1,271.5	1,115.9-1,265.0	1,113.6-1,263.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-166.4	103.2-320.2	101.0-263.9	98.5-260.8	110.8-318.0	230.3-423.0	163.7-400.5	1.9-82.8	0.0-25.3	0.0-52.5	0.0-45.8	1.8-83.5
		3	48.5-260.4	173.7-515.6	302.2-667.7	383.0-764.5	373.3-779.6	529.6-911.6	628.8-1,017.1	478.0-823.4	189.0-483.8	18.2-141.0	8.0-111.4	20.0-159.3
		6	103.2-364.6	221.8-583.1	360.0-785.4	490.7-965.0	636.1-1,205.9	914.3-1,496.8	1,091.7-1,701.6	965.0-1,489.3	825.4-1,288.2	687.0-1,117.5	519.4-900.7	249.5-602.1
		9	825.4-1,312.3	804.2-1,321.7	663.6-1,166.7	552.5-1,062.4	684.2-1,273.4	976.5-1,610.1	1,209.7-1,891.9	1,224.8-1,918.5	1,211.1-1,872.4	1,153.7-1,798.2	1,006.1-1,566.8	879.4-1,413.0
		12	1,292.0-1,997.2	1,285.6-1,997.7	1,306.2-1,981.0	1,302.9-1,982.2	1,284.0-1,994.8	1,297.1-1,974.5	1,277.8-1,982.9	1,275.3-1,983.7	1,272.3-1,986.8	1,271.6-1,988.6	1,265.1-1,996.9	1,263.3-1,998.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.5-240.2	320.3-401.8	264.0-321.8	260.9-318.6	318.1-393.8	423.1-483.9	400.6-483.0	82.9-128.8	25.4-50.6	52.6-91.6	45.9-78.5	83.6-131.9
		3	260.5-352.7	515.7-642.1	667.8-790.6	764.6-888.4	779.7-913.7	911.7-1,029.4	1,017.2-1,134.4	823.5-930.1	483.9-587.6	141.1-200.2	111.5-166.0	159.4-226.4
		6	364.7-466.6	583.2-711.7	785.5-927.9	965.1-1,118.3	1,206.0-1,387.7	1,496.9-1,673.3	1,701.7-1,883.1	1,489.4-1,644.8	1,288.3-1,426.1	1,117.6-1,247.8	900.8-1,018.7	602.2-724.1
		9	1,312.4-1,458.2	1,321.8-1,478.6	1,166.8-1,323.0	1,062.5-1,225.9	1,273.5-1,460.2	1,610.2-1,802.5	1,892.0-2,095.2	1,918.6-2,125.3	1,872.5-2,068.6	1,798.3-1,990.0	1,566.9-1,733.6	1,413.1-1,573.6
		12	1,997.3-2,206.4	1,997.8-2,209.3	1,981.1-2,179.8	1,982.3-2,182.5	1,994.9-2,205.9	1,974.6-2,174.3	1,983.0-2,192.4	1,983.8-2,194.4	1,986.9-2,199.6	1,988.7-2,202.2	1,997.0-2,215.7	1,999.0-2,219.0
	รุนแรง	1	240.3-331.0	401.9-495.4	321.9-387.2	318.7-384.0	393.9-480.2	484.0-550.1	483.1-575.6	128.9-187.1	50.7-85.2	91.7-142.8	78.6-121.5	132.0-193.7
		3	352.8-463.0	642.2-786.7	790.7-927.1	888.5-1,024.5	913.8-1,061.6	1,029.5-1,156.7	1,134.5-1,260.3	930.2-1,045.4	587.7-704.6	200.3-272.6	166.1-234.2	226.5-308.5
		6	466.7-585.0	711.8-857.0	928.0-1,085.9	1,118.4-1,286.5	1,387.8-1,586.4	1,673.4-1,862.8	1,883.2-2,076.8	1,644.9-1,810.5	1,426.2-1,573.2	1,247.9-1,387.5	1,018.8-1,146.3	724.2-860.9
		9	1,458.3-1,614.2	1,478.7-1,647.2	1,323.1-1,492.3	1,226.0-1,404.7	1,460.3-1,663.8	1,802.6-2,009.3	2,095.3-2,312.2	2,125.4-2,346.2	2,068.7-2,277.8	1,990.1-2,194.7	1,733.7-1,911.5	1,573.7-1,745.7
		12	2,206.5-2,429.4	2,209.4-2,434.9	2,179.9-2,391.1	2,182.6-2,395.5	2,206.0-2,431.1	2,174.4-2,386.8	2,192.5-2,415.8	2,194.5-2,419.1	2,199.7-2,426.8	2,202.3-2,430.3	2,215.8-2,449.5	2,219.1-2,454.3
	รุนแรงที่สุด	1	>331.0	>495.4	>387.2	>384.0	>480.2	>550.1	>575.6	>187.1	>85.2	>142.8	>121.5	>193.7
		3	>463.0	>786.7	>927.1	>1,024.5	>1,061.6	>1,156.7	>1,260.3	>1,045.4	>704.6	>272.6	>234.2	>308.5
		6	>585.0	>857.0	>1,085.9	>1,286.5	>1,586.4	>1,862.8	>2,076.8	>1,810.5	>1,573.2	>1,387.5	>1,146.3	>860.9
		9	>1,614.2	>1,647.2	>1,492.3	>1,404.7	>1,663.8	>2,009.3	>2,312.2	>2,346.2	>2,277.8	>2,194.7	>1,911.5	>1,745.7
		12	>2,429.4	>2,434.9	>2,391.1	>2,395.5	>2,431.1	>2,386.8	>2,415.8	>2,419.1	>2,426.8	>2,430.3	>2,449.5	>2,454.3

ตารางที่ ฒ.1-34 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.8	<55.8	<61.2	<62.1	<170.4	<90.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<6.7	<88.4	<196.6	<271.3	<258.2	<409.3	<485.7	<354.0	<100.2	<2.4	<0.0	<2.2
		6	<33.0	<117.2	<223.0	<342.6	<465.3	<732.3	<876.9	<774.0	<656.0	<523.9	<377.5	<138.5
		9	<624.2	<605.6	<473.6	<388.4	<494.0	<764.1	<968.8	<985.5	<982.7	<929.3	<796.4	<685.4
		12	<1,020.8	<1,013.0	<1,035.8	<1,030.4	<1,006.0	<1,042.9	<1,024.9	<1,021.0	<1,018.8	<1,021.4	<1,009.4	<1,011.8
	รุนแรง	1	<4.0	51.8-75.9	55.8-77.7	61.2-82.6	62.1-88.2	170.4-201.3	90.3-125.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	6.7-17.7	88.4-127.3	196.6-251.1	271.3-333.8	258.2-324.5	409.3-479.8	485.7-558.8	354.0-415.0	100.2-142.4	2.4-6.2	0.0-1.0	2.2-4.8
		6	33.0-55.7	117.2-162.3	223.0-287.0	342.6-420.3	465.3-561.9	732.3-842.3	876.9-996.4	774.0-879.6	656.0-746.8	523.9-605.5	377.5-444.7	138.5-192.7
		9	624.2-719.4	605.6-700.3	473.6-562.6	388.4-473.5	494.0-595.9	764.1-883.7	968.8-1,100.9	985.5-1,119.5	982.7-1,112.2	929.3-1,055.0	796.4-908.7	685.4-786.9
		12	1,020.8-1,161.5	1,013.0-1,154.8	1,035.8-1,174.3	1,030.4-1,169.8	1,006.0-1,148.8	1,042.9-1,179.2	1,024.9-1,162.8	1,021.0-1,159.2	1,018.8-1,157.5	1,021.4-1,159.7	1,009.4-1,149.8	1,011.8-1,152.1
	ปานกลาง	1	4.0-16.9	76.0-107.4	77.8-106.0	82.7-109.2	88.3-121.6	201.4-238.9	126.0-163.4	0.0-2.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-1.0
		3	17.8-43.3	127.4-177.8	251.2-316.4	333.9-406.4	324.6-402.8	479.9-559.1	558.9-640.2	415.1-483.5	142.5-189.0	6.3-14.6	1.1-4.6	4.9-15.0
		6	55.8-90.0	162.4-219.4	287.1-363.8	420.4-510.7	562.0-673.0	842.4-964.5	996.5-1,128.0	879.7-996.1	746.9-847.2	605.6-696.5	444.8-520.5	192.8-249.6
		9	719.5-825.0	700.4-805.4	562.7-663.4	473.6-572.0	596.0-712.9	883.8-1,017.1	1,101.0-1,246.4	1,119.6-1,267.2	1,112.3-1,254.5	1,055.1-1,193.4	908.8-1,032.7	787.0-899.4
		12	1,161.6-1,316.4	1,154.9-1,311.1	1,174.4-1,326.2	1,169.9-1,322.9	1,148.9-1,306.2	1,179.3-1,328.6	1,162.9-1,314.4	1,159.3-1,311.6	1,157.6-1,310.3	1,159.8-1,312.0	1,149.9-1,304.7	1,152.2-1,306.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-170.8	107.5-323.3	106.1-295.6	109.3-277.5	121.7-344.0	239.0-441.3	163.5-386.8	2.1-91.0	0.0-26.6	0.0-49.2	0.0-44.8	1.1-79.9
		3	43.4-265.2	177.9-519.6	316.5-702.7	406.5-812.5	402.9-851.1	559.2-973.7	640.3-1,055.8	483.6-838.9	189.1-478.3	14.7-149.0	4.7-110.6	15.1-154.8
		6	90.1-381.0	219.5-590.3	363.9-822.4	510.8-1,016.2	673.1-1,278.1	964.6-1,587.3	1,128.1-1,787.0	996.2-1,580.3	847.3-1,352.6	696.6-1,163.0	520.6-916.0	249.7-588.0
		9	825.1-1,361.9	805.5-1,339.7	663.5-1,198.8	572.1-1,117.4	713.0-1,350.5	1,017.2-1,701.9	1,246.5-1,976.5	1,267.3-2,006.4	1,254.6-1,964.3	1,193.5-1,885.2	1,032.8-1,657.6	899.5-1,470.4
		12	1,316.5-2,089.9	1,311.2-2,092.0	1,326.3-2,080.6	1,323.0-2,082.9	1,306.3-2,092.8	1,328.7-2,066.5	1,314.5-2,071.0	1,311.7-2,074.3	1,310.4-2,075.7	1,312.1-2,074.5	1,304.8-2,082.8	1,306.9-2,082.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	170.9-247.4	323.4-403.1	295.7-365.4	277.6-337.1	344.1-425.2	441.4-505.8	386.9-463.4	91.1-142.5	26.7-51.4	49.3-91.3	44.9-78.0	80.0-123.5
		3	265.3-363.1	519.7-645.3	702.8-834.5	812.6-945.8	851.2-1,000.8	973.8-1,103.7	1,055.9-1,184.0	839.0-949.8	478.4-579.9	149.1-215.0	110.7-171.5	154.9-221.3
		6	381.1-501.5	590.4-724.0	822.5-979.5	1,016.3-1,182.4	1,278.2-1,473.6	1,587.4-1,779.3	1,787.1-1,987.3	1,580.4-1,758.2	1,352.7-1,507.0	1,163.1-1,307.3	916.1-1,040.0	588.1-704.1
		9	1,362.0-1,526.9	1,339.8-1,503.8	1,198.9-1,368.6	1,117.5-1,295.6	1,350.6-1,556.5	1,702.0-1,914.0	1,976.6-2,198.7	2,006.5-2,231.1	1,964.4-2,179.5	1,885.3-2,095.2	1,657.7-1,848.5	1,470.5-1,645.8
		12	2,090.0-2,324.6	2,092.1-2,329.1	2,080.7-2,308.4	2,083.0-2,312.5	2,092.9-2,331.5	2,066.6-2,288.5	2,071.1-2,300.4	2,074.4-2,306.3	2,075.8-2,308.6	2,074.6-2,306.4	2,082.9-2,320.0	2,082.2-2,318.0
	รุนแรง	1	247.5-341.8	403.2-494.3	365.5-445.0	337.2-404.4	425.3-517.5	505.9-576.3	463.5-549.0	142.6-208.0	51.5-84.8	91.4-147.3	78.1-121.7	123.6-178.6
		3	363.2-480.6	645.4-788.9	834.6-981.5	945.9-1,092.9	1,000.9-1,166.8	1,103.8-1,245.0	1,184.1-1,322.5	949.9-1,070.1	580.0-694.3	215.1-296.1	171.6-249.0	221.4-302.6
		6	501.6-643.6	724.1-875.6	979.6-1,155.1	1,182.5-1,365.8	1,473.7-1,688.2	1,779.4-1,986.6	1,987.4-2,202.7	1,758.3-1,949.6	1,507.1-1,673.3	1,307.4-1,463.4	1,040.1-1,174.6	704.2-833.8
		9	1,527.0-1,705.0	1,503.9-1,680.8	1,368.7-1,553.8	1,295.7-1,491.8	1,556.6-1,782.6	1,914.1-2,143.6	2,198.8-2,437.9	2,231.2-2,472.8	2,179.6-2,410.7	2,095.3-2,321.0	1,848.6-2,054.1	1,645.9-1,835.0
		12	2,324.7-2,576.8	2,329.2-2,583.9	2,308.5-2,552.9	2,312.6-2,558.7	2,331.6-2,588.1	2,288.6-2,526.4	2,300.5-2,546.9	2,306.4-2,555.8	2,308.7-2,559.1	2,306.5-2,555.9	2,320.1-2,575.3	2,318.1-2,571.8
	รุนแรงที่สุด	1	>341.8	>494.3	>445.0	>404.4	>517.5	>576.3	>549.0	>208.0	>84.8	>147.3	>121.7	>178.6
		3	>480.6	>788.9	>981.5	>1,092.9	>1,166.8	>1,245.0	>1,322.5	>1,070.1	>694.3	>296.1	>249.0	>302.6
		6	>643.6	>875.6	>1,155.1	>1,365.8	>1,688.2	>1,986.6	>2,202.7	>1,949.6	>1,673.3	>1,463.4	>1,174.6	>833.8
		9	>1,705.0	>1,680.8	>1,553.8	>1,491.8	>1,782.6	>2,143.6	>2,437.9	>2,472.8	>2,410.7	>2,321.0	>2,054.1	>1,835.0
		12	>2,576.8	>2,583.9	>2,552.9	>2,558.7	>2,588.1	>2,526.4	>2,546.9	>2,555.8	>2,559.1	>2,555.9	>2,575.3	>2,571.8

ตารางที่ ฒ.1-35 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.7	<26.3	<21.2	<18.2	<75.2	<38.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.5	<35.1	<97.8	<144.0	<121.5	<195.8	<244.2	<187.6	<47.9	<0.5	<0.0	<0.1
		6	<20.5	<56.7	<115.1	<176.5	<227.4	<365.9	<475.2	<444.7	<350.4	<268.4	<199.3	<67.3
		9	<348.4	<345.1	<287.3	<217.8	<252.2	<390.9	<521.4	<550.9	<544.9	<513.1	<455.5	<371.5
		12	<605.0	<601.9	<608.1	<637.0	<628.7	<605.9	<585.8	<581.9	<566.3	<560.4	<562.4	<572.0
	รุนแรง	1	0.0-0.0	11.7-23.8	26.3-41.1	21.2-33.8	18.2-30.3	75.2-105.1	38.4-60.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.5-4.2	35.1-59.9	97.8-134.9	144.0-186.5	121.5-162.9	195.8-248.5	244.2-307.1	187.6-243.0	47.9-74.8	0.5-1.3	0.0–0.1	0.1-1.7
		6	20.5-37.0	56.7-87.0	115.1-158.6	176.5-231.6	227.4-294.6	365.9-450.7	475.2-572.4	444.7-529.6	350.4-428.3	268.4-337.8	199.3-257.9	67.3-101.7
		9	348.4-429.2	345.1-428.8	287.3-358.3	217.8-278.2	252.2-321.6	390.9-481.7	521.4-630.2	550.9-661.0	544.9-651.3	513.1-615.2	455.5-543.7	371.5-455.5
		12	605.0-717.0	601.9-714.2	608.1-720.0	637.0-744.7	628.7-737.0	605.9-716.3	585.8-696.3	581.9-692.7	566.3-679.2	560.4-674.0	562.4-675.8	572.0-683.9
	ปานกลาง	1	0.1-0.2	23.9-43.5	41.2-59.7	33.9-51.6	30.4-48.2	105.2-139.3	60.5-93.1	<0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.3-22.5	60.0-95.7	135.0-181.2	186.6-237.4	163.0-213.7	248.6-310.8	307.2-381.1	243.1-309.4	74.9-114.6	1.4-5.8	0.0-0.3	1.8-7.5
		6	37.1-61.8	87.1-127.1	158.7-213.0	231.7-298.1	294.7-375.2	450.8-548.8	572.5-683.1	529.7-625.5	428.4-517.8	337.9-419.4	258.0-328.1	101.8-149.8
		9	429.3-523.0	428.9-526.1	358.4-441.0	278.3-350.0	321.7-403.9	481.8-586.8	630.3-754.4	661.1-786.1	651.4-771.8	615.3-731.1	543.8-643.5	455.6-552.4
		12	717.1-843.2	714.3-840.9	720.1-846.0	744.8-864.6	737.1-858.0	716.4-840.2	696.4-821.1	692.8-818.0	679.3-807.4	674.1-803.2	675.9-804.6	684.0-810.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.3-127.1	43.6-237.0	59.8-190.6	51.7-192.8	48.3-200.1	139.4-348.7	93.2-352.6	0.2-78.4	0.0-20.9	0.0-25.1	0.0-18.6	0.0-74.8
		3	22.6-197.4	95.8-387.5	181.3-476.6	237.5-537.0	213.8-528.9	310.9-669.5	381.2-800.5	309.5-701.7	114.7-427.9	5.9-114.7	0.4-60.4	7.6-104.8
		6	61.9-280.3	127.2-414.2	213.1-559.7	298.2-696.1	375.3-850.2	548.9-1,089.3	683.2-1,272.9	625.6-1,128.1	517.9-1,004.7	419.5-881.8	328.2-741.8	149.9-504.5
		9	523.1-1,043.8	526.2-1,066.7	441.1-901.9	350.1-766.1	404.0-879.7	586.9-1,166.1	754.5-1,421.3	786.2-1,450.3	771.9-1,408.5	731.2-1,344.5	643.6-1,168.9	552.5-1,081.9
		12	843.3-1,504.2	841.0-1,504.6	846.1-1,502.2	864.7-1,476.6	858.1-1,477.3	840.3-1,483.1	821.2-1,476.5	818.1-1,476.6	807.5-1,487.7	803.3-1,492.1	804.7-1,490.6	810.8-1,481.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.2-188.7	237.1-321.7	190.7-240.0	192.9-249.0	200.2-262.7	348.8-421.9	352.7-456.0	78.5-118.9	21.0-44.5	25.2-44.4	18.7-37.5	74.9-123.5
		3	197.5-277.6	387.6-505.6	476.7-581.6	537.1-638.5	529.0-639.2	669.6-789.5	800.6-939.4	701.8-835.0	428.0-552.0	114.8-176.4	60.5-95.0	104.9-156.1
		6	280.4-371.8	414.3-523.3	559.8-683.0	696.2-832.3	850.3-1,011.4	1,089.4-1,264.8	1,273.0-1,460.3	1,128.2-1,286.0	1,004.8-1,161.5	881.9-1,034.9	741.9-882.1	504.6-641.0
		9	1,043.9-1,213.9	1,066.8-1,243.3	902.0-1,052.9	766.2-905.7	879.8-1,039.3	1,166.2-1,354.3	1,421.4-1,634.2	1,450.4-1,660.7	1,408.6-1,609.5	1,344.6-1,538.4	1,169.0-1,334.4	1,082.0-1,253.1
		12	1,504.3-1,711.6	1,504.7-1,712.9	1,502.3-1,707.4	1,476.7-1,665.0	1,477.4-1,668.5	1,483.2-1,683.4	1,476.6-1,682.6	1,476.7-1,683.8	1,487.8-1,703.2	1,492.2-1,710.8	1,490.7-1,708.3	1,481.4-1,693.1
	รุนแรง	1	188.8-264.3	321.8-423.0	240.1-296.9	249.1-314.6	262.8-336.5	422.0-504.0	456.1-576.5	119.0-168.9	44.6-74.5	44.5-69.0	37.6-61.4	123.6-185.9
		3	277.7-374.8	505.7-644.0	581.7-700.3	638.6-751.6	639.3-763.2	789.6-922.5	939.5-1,093.1	835.1-983.5	552.1-696.5	176.5-254.7	95.1-138.3	156.2-220.3
		6	371.9-480.0	523.4-648.9	683.1-822.3	832.4-984.5	1,011.5-1,190.9	1,264.9-1,457.7	1,460.4-1,664.7	1,286.1-1,457.5	1,161.6-1,333.3	1,035.0-1,204.2	882.2-1,038.5	641.1-798.7
		9	1,214.0-1,401.1	1,243.4-1,437.8	1,053.0-1,219.2	905.8-1,060.8	1,039.4-1,216.4	1,354.4-1,561.2	1,634.3-1,866.7	1,660.8-1,890.0	1,609.6-1,828.2	1,538.5-1,749.6	1,334.5-1,514.3	1,253.2-1,441.0
		12	1,711.7-1,936.8	1,713.0-1,939.2	1,707.5-1,930.0	1,665.1-1,868.4	1,668.6-1,875.1	1,683.5-1,900.5	1,682.7-1,906.6	1,683.9-1,909.2	1,703.3-1,938.1	1,710.9-1,949.5	1,708.4-1,945.7	1,693.2-1,923.8
	รุนแรงที่สุด	1	>264.3	>423.0	>296.9	>314.6	>336.5	>504.0	>576.5	>168.9	>74.5	>69.0	>61.4	>185.9
		3	>374.8	>644.0	>700.3	>751.6	>763.2	>922.5	>1,093.1	>983.5	>696.5	>254.7	>138.3	>220.3
		6	>480.0	>648.9	>822.3	>984.5	>1,190.9	>1,457.7	>1,664.7	>1,457.5	>1,333.3	>1,204.2	>1,038.5	>798.7
		9	>1,401.1	>1,437.8	>1,219.2	>1,060.8	>1,216.4	>1,561.2	>1,866.7	>1,890.0	>1,828.2	>1,749.6	>1,514.3	>1,441.0
		12	>1,936.8	>1,939.2	>1,930.0	>1,868.4	>1,875.1	>1,900.5	>1,906.6	>1,909.2	>1,938.1	>1,949.5	>1,945.7	>1,923.8

ตารางที่ ฒ.1-36 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<42.8	<33.8	<39.5	<55.4	<149.1	<47.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.4	<64.4	<138.2	<222.1	<210.8	<309.8	<372.6	<271.0	<56.5	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<25.6	<81.8	<149.1	<255.9	<366.3	<598.7	<729.6	<616.5	<481.5	<390.9	<281.3	<94.7
		9	<486.7	<467.6	<326.6	<309.2	<382.7	<619.0	<794.2	<805.4	<792.6	<749.3	<621.3	<516.4
		12	<836.2	<821.7	<811.6	<814.6	<805.1	<813.2	<848.2	<829.2	<815.4	<814.6	<809.4	<814.5
	รุนแรง	1	0.0-7.6	42.8-65.0	33.8-53.3	39.5-58.6	55.4-73.8	149.1-174.8	47.7-73.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.4-16.2	64.4-99.0	138.2-188.6	222.1-277.5	210.8-263.1	309.8-368.3	372.6-427.8	271.0-317.7	56.5-87.9	0.0-2.4	0.0–0.1	1.2-3.6
		6	25.6-44.3	81.8-121.0	149.1-207.1	255.9-327.4	366.3-450.9	598.7-692.8	729.6-822.5	616.5-697.3	481.5-555.0	390.9-453.3	281.3-332.5	94.7-131.1
		9	486.7-560.1	467.6-548.8	326.6-405.5	309.2-384.3	382.7-470.9	619.0-721.6	794.2-901.1	805.4-914.2	792.6-897.8	749.3-849.3	621.3-708.0	516.4-596.5
		12	836.2-949.3	821.7-936.9	811.6-928.8	814.6-930.8	805.1-922.3	813.2-927.5	848.2-956.3	829.2-940.4	815.4-929.0	814.6-928.4	809.4-924.0	814.5-928.5
	ปานกลาง	1	7.7-19.8	65.1-94.1	53.4-78.7	58.7-81.6	73.9-96.7	174.9-204.4	73.2-101.9	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	16.3-34.2	99.1-146.3	188.7-251.6	277.6-342.6	263.2-324.4	368.4-434.8	427.9-489.2	317.8-370.3	88.0-122.2	2.5-8.2	0.0-2.0	3.7-9.6
		6	44.4-72.3	121.1-173.0	207.2-280.4	327.5-412.7	451.0-549.1	692.9-797.6	822.6-924.2	697.4-786.1	555.1-636.8	453.4-522.9	332.6-390.5	131.2-172.6
		9	560.2-641.3	548.9-639.7	405.6-497.3	384.4-472.0	471.0-573.1	721.7-836.3	901.2-1,018.5	914.3-1,033.7	897.9-1,013.2	849.4-959.0	708.1-803.4	596.6-685.6
		12	949.4-1,073.1	937.0-1,063.4	928.9-1,057.6	930.9-1,058.4	922.4-1,051.1	927.6-1,053.1	956.4-1,074.6	940.5-1,062.5	929.1-1,053.9	928.5-1,053.6	924.1-1,050.3	928.6-1,053.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-145.3	94.2-305.9	78.8-263.0	81.7-235.7	96.8-241.2	204.5-364.2	102.0-283.4	0.0-62.5	0.0-20.5	0.0-30.6	0.0-22.5	0.9-84.5
		3	34.3-235.8	146.4-501.8	251.7-655.0	342.7-715.9	324.5-672.3	434.9-788.9	489.3-802.5	370.4-645.8	122.3-345.2	8.3-103.2	2.1-69.2	9.7-125.2
		6	72.4-308.1	173.1-544.0	280.5-758.6	412.8-915.2	549.2-1,095.2	797.7-1,332.6	924.3-1,426.0	786.2-1,226.6	636.9-1,054.0	523.0-879.9	390.6-695.7	172.7-428.6
		9	641.4-1,050.2	639.8-1,107.1	497.4-1,009.8	472.1-966.5	573.2-1,140.3	836.4-1,426.2	1,018.6-1,601.0	1,033.8-1,626.7	1,013.3-1,584.0	959.1-1,502.2	803.5-1,279.4	685.7-1,139.1
		12	1,073.2-1,683.1	1,063.5-1,689.7	1,057.7-1,697.9	1,058.5-1,691.6	1,051.2-1,692.4	1,053.2-1,677.8	1,074.7-1,655.7	1,062.6-1,667.0	1,054.0-1,675.5	1,053.7-1,676.9	1,050.4-1,680.2	1,054.0-1,677.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.4-201.4	306.0-387.3	263.1-333.8	235.8-292.5	241.3-292.5	364.3-415.5	283.5-348.8	62.6-94.8	20.6-42.1	30.7-57.2	22.6-41.0	84.6-137.2
		3	235.9-329.4	501.9-640.1	655.1-799.1	716.0-840.7	672.4-787.7	789.0-901.5	802.6-899.0	645.9-732.3	345.3-426.6	103.3-149.0	69.3-108.4	125.3-185.7
		6	308.2-405.0	544.1-684.5	758.7-931.2	915.3-1,086.1	1,095.3-1,274.0	1,332.7-1,497.8	1,426.1-1,576.8	1,226.7-1,359.6	1,054.1-1,182.5	880.0-990.3	695.8-791.8	428.7-518.5
		9	1,050.3-1,175.0	1,107.2-1,251.9	1,009.9-1,177.9	966.6-1,129.8	1,140.4-1,325.7	1,426.3-1,609.2	1,601.1-1,776.9	1,626.8-1,805.8	1,584.1-1,756.1	1,502.3-1,665.9	1,279.5-1,423.6	1,139.2-1,278.6
		12	1,683.2-1,866.2	1,689.8-1,878.3	1,698.0-1,891.2	1,691.7-1,882.5	1,692.5-1,886.2	1,677.9-1,866.7	1,655.8-1,829.8	1,667.1-1,849.1	1,675.6-1,863.5	1,677.0-1,865.6	1,680.3-1,871.1	1,677.4-1,865.8
	รุนแรง	1	201.5-269.0	387.4-481.5	333.9-415.5	292.6-357.5	292.6-350.4	415.6-471.7	348.9-423.2	94.9-134.6	42.2-71.0	57.3-92.2	41.1-65.0	137.3-205.1
		3	329.5-443.0	640.2-800.6	799.2-962.2	840.8-979.3	787.8-915.5	901.6-1,024.3	899.1-1,003.4	732.4-826.4	426.7-519.3	149.1-205.1	108.5-158.1	185.8-261.2
		6	405.1-519.1	684.6-846.2	931.3-1,127.2	1,086.2-1,276.7	1,274.1-1,471.0	1,497.9-1,676.2	1,576.9-1,738.4	1,359.7-1,502.3	1,182.6-1,321.4	990.4-1,109.8	791.9-896.4	518.6-619.9
		9	1,175.1-1,309.3	1,252.0-1,408.6	1,178.0-1,363.2	1,129.9-1,310.3	1,325.8-1,529.9	1,609.3-1,807.3	1,777.0-1,965.6	1,805.9-1,997.8	1,756.2-1,940.5	1,666.0-1,841.3	1,423.7-1,578.5	1,278.7-1,429.2
		12	1,866.3-2,062.2	1,878.4-2,080.5	1,891.3-2,098.6	1,882.6-2,087.2	1,886.3-2,094.2	1,866.8-2,069.5	1,829.9-2,016.2	1,849.2-2,044.4	1,863.6-2,065.3	1,865.7-2,068.1	1,871.2-2,076.1	1,865.9-2,068.1
	รุนแรงที่สุด	1	>269.0	>481.5	>415.5	>357.5	>350.4	>471.7	>423.2	>134.6	>71.0	>92.2	>65.0	>205.1
		3	>443.0	>800.6	>962.2	>979.3	>915.5	>1,024.3	>1,003.4	>826.4	>519.3	>205.1	>158.1	>261.2
		6	>519.1	>846.2	>1,127.2	>1,276.7	>1,471.0	>1,676.2	>1,738.4	>1,502.3	>1,321.4	>1,109.8	>896.4	>619.9
		9	>1,309.3	>1,408.6	>1,363.2	>1,310.3	>1,529.9	>1,807.3	>1,965.6	>1,997.8	>1,940.5	>1,841.3	>1,578.5	>1,429.2
		12	>2,062.2	>2,080.5	>2,098.6	>2,087.2	>2,094.2	>2,069.5	>2,016.2	>2,044.4	>2,065.3	>2,068.1	>2,076.1	>2,068.1

ตารางที่ ฒ.1-37 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.9	<49.7	<48.7	<54.7	<131.6	<47.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.6	<74.1	<172.5	<238.3	<230.1	<359.7	<451.4	<332.5	<51.9	<1.4	<0.0	<2.7
		6	<43.0	<104.1	<208.3	<314.6	<419.9	<650.9	<807.0	<739.9	<615.9	<491.7	<358.0	<82.1
		9	<602.8	<570.4	<460.9	<360.5	<452.8	<694.4	<894.0	<915.2	<906.2	<858.3	<760.4	<644.6
		12	<956.7	<935.5	<974.9	<988.0	<970.4	<975.8	<951.5	<953.8	<945.7	<945.3	<937.2	<940.7
	รุนแรง	1	<2.0	38.9-60.6	49.7-69.1	48.7-68.4	54.7-76.4	131.6-178.4	47.5-120.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.6-22.1	74.1-111.6	172.5-225.0	238.3-297.3	230.1-287.6	359.7-422.7	451.4-517.3	332.5-389.7	51.9-146.8	1.4-3.7	0.0-1.0	2.7-6.0
		6	43.0-67.1	104.1-147.6	208.3-269.0	314.6-388.9	419.9-509.8	650.9-752.9	807.0-916.9	739.9-830.5	615.9-697.0	491.7-563.9	358.0-419.3	82.1-194.0
		9	602.8-688.3	570.4-662.8	460.9-545.4	360.5-440.6	452.8-545.7	694.4-803.6	894.0-1,017.8	915.2-1,040.2	906.2-1,026.2	858.3-972.5	760.4-855.8	644.6-735.3
		12	956.7-1,086.3	935.5-1,067.7	974.9-1,101.4	988.0-1,112.0	970.4-1,096.7	975.8-1,100.1	951.5-1,078.7	953.8-1,080.5	945.7-1,073.7	945.3-1,073.3	937.2-1,066.7	940.7-1,069.4
	ปานกลาง	1	2.0-13.0	60.7-90.9	69.2-93.7	68.5-93.5	76.5-103.7	178.5-214.2	120.7-160.9	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	22.2-45.8	111.7-162.2	225.1-288.0	297.4-366.0	287.7-354.6	422.8-493.2	517.4-590.1	389.8-454.2	146.9-196.1	3.8-13.3	1.1-4.7	6.1-14.0
		6	67.2-100.3	147.7-203.4	269.1-341.5	389.0-474.9	509.9-612.4	753.0-865.7	917.0-1,036.9	830.6-928.7	697.1-785.4	564.0-643.5	419.4-488.2	194.1-251.9
		9	688.4-782.0	662.9-765.3	545.5-640.4	440.7-532.6	545.8-651.1	803.7-924.4	1,017.9-1,153.0	1,040.3-1,176.7	1,026.3-1,157.0	972.6-1,096.9	855.9-959.3	735.4-834.7
		12	1,086.4-1,227.5	1,067.8-1,212.4	1,101.5-1,238.7	1,112.1-1,246.5	1,096.8-1,234.0	1,100.2-1,235.0	1,078.8-1,217.3	1,080.6-1,218.5	1,073.8-1,213.3	1,073.4-1,213.0	1,066.8-1,208.2	1,069.5-1,209.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-172.0	91.0-326.6	93.8-253.3	93.6-257.4	103.8-282.1	214.3-398.1	161.0-390.6	1.5-84.7	0.0-19.2	0.0-37.9	0.0-37.4	1.4-88.3
		3	45.9-263.1	162.3-529.9	288.1-661.2	366.1-749.2	354.7-729.2	493.3-854.8	590.2-955.6	454.3-791.2	196.2-460.7	13.4-126.9	4.8-84.1	14.1-143.3
		6	100.4-348.2	203.5-575.5	341.6-765.5	475.0-948.6	612.5-1,163.3	865.8-1,431.5	1,037.0-1,624.1	928.8-1,400.6	785.5-1,215.6	643.6-1,041.6	488.3-846.0	252.0-563.1
		9	782.1-1,242.6	765.4-1,283.3	640.5-1,132.7	532.7-1,031.0	651.2-1,211.4	924.5-1,530.6	1,153.1-1,816.2	1,176.8-1,844.4	1,157.1-1,793.2	1,097.0-1,703.4	959.4-1,458.7	834.8-1,323.8
		12	1,227.6-1,915.6	1,212.5-1,922.9	1,238.8-1,903.3	1,246.6-1,893.4	1,234.1-1,898.5	1,235.1-1,886.2	1,217.4-1,892.1	1,218.6-1,889.6	1,213.4-1,894.7	1,213.1-1,895.6	1,208.3-1,901.7	1,210.0-1,897.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.1-249.3	326.7-419.7	253.4-310.5	257.5-316.6	282.2-346.3	398.2-456.0	390.7-471.4	84.8-133.6	19.3-40.5	38.0-69.1	37.5-61.7	88.4-140.0
		3	263.2-357.6	530.0-670.5	661.3-788.2	749.3-874.6	729.3-852.1	854.9-966.6	955.7-1,066.8	791.3-897.0	460.8-550.5	127.0-183.1	84.2-125.1	143.4-205.4
		6	348.3-444.1	575.6-711.3	765.6-908.7	948.7-1,102.4	1,163.4-1,339.1	1,431.6-1,603.5	1,624.2-1,799.2	1,400.7-1,539.4	1,215.7-1,343.5	1,041.7-1,162.4	846.1-957.6	563.2-667.6
		9	1,242.7-1,380.5	1,283.4-1,441.6	1,132.8-1,286.0	1,031.1-1,191.0	1,211.5-1,388.9	1,530.7-1,715.0	1,816.3-2,014.4	1,844.5-2,043.6	1,793.3-1,982.2	1,703.5-1,883.8	1,458.8-1,606.1	1,323.9-1,470.4
		12	1,915.7-2,120.3	1,923.0-2,135.4	1,903.4-2,099.9	1,893.5-2,083.8	1,898.6-2,095.1	1,886.3-2,078.4	1,892.2-2,092.5	1,889.7-2,088.8	1,894.8-2,097.7	1,895.7-2,099.0	1,901.8-2,108.9	1,897.8-2,103.0
	รุนแรง	1	249.4-344.4	419.8-528.2	310.6-375.3	316.7-383.8	346.4-419.1	456.1-519.1	471.5-562.6	133.7-196.0	40.6-69.4	69.2-109.5	61.8-92.4	140.1-205.5
		3	357.7-470.7	670.6-832.7	788.3-929.8	874.7-1,012.7	852.2-987.4	966.7-1,087.4	1,066.9-1,186.4	897.1-1,011.9	550.6-650.7	183.2-252.3	125.2-176.1	205.5-281.4
		6	444.2-555.0	711.4-865.8	908.8-1,067.9	1,102.5-1,271.5	1,339.2-1,531.2	1,603.6-1,788.4	1,799.3-1,986.2	1,539.5-1,686.9	1,343.6-1,479.9	1,162.5-1,292.2	957.7-1,078.7	667.7-784.1
		9	1,380.6-1,528.1	1,441.7-1,612.1	1,286.1-1,452.0	1,191.1-1,366.2	1,389.0-1,582.3	1,715.1-1,913.1	2,014.5-2,226.1	2,043.7-2,256.3	1,982.3-2,183.8	1,883.9-2,076.2	1,606.2-1,762.9	1,470.5-1,627.1
		12	2,120.4-2,338.6	2,135.5-2,362.6	2,100.0-2,309.2	2,083.9-2,286.4	2,095.2-2,304.4	2,078.5-2,282.9	2,092.6-2,306.4	2,088.9-2,301.3	2,097.8-2,314.2	2,099.1-2,316.1	2,109.0-2,330.2	2,103.1-2,322.1
	รุนแรงที่สุด	1	>344.4	>528.2	>375.3	>383.8	>419.1	>519.1	>562.6	>196.0	>69.4	>109.5	>92.4	>205.5
		3	>470.7	>832.7	>929.8	>1,012.7	>987.4	>1,087.4	>1,186.4	>1,011.9	>650.7	>252.3	>176.1	>281.4
		6	>555.0	>865.8	>1,067.9	>1,271.5	>1,531.2	>1,788.4	>1,986.2	>1,686.9	>1,479.9	>1,292.2	>1,078.7	>784.1
		9	>1,528.1	>1,612.1	>1,452.0	>1,366.2	>1,582.3	>1,913.1	>2,226.1	>2,256.3	>2,183.8	>2,076.2	>1,762.9	>1,627.1
		12	>2,338.6	>2,362.6	>2,309.2	>2,286.4	>2,304.4	>2,282.9	>2,306.4	>2,301.3	>2,314.2	>2,316.1	>2,330.2	>2,322.1

ตารางที่ ฒ.1-38 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.2	<45.7	<51.5	<61.0	<163.1	<60.1	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.3	<81.6	<175.6	<252.1	<240.2	<360.9	<438.0	<324.1	<69.0	<0.9	<0.0	<1.9
		6	<32.3	<105.4	<197.4	<312.5	<433.5	<681.8	<823.7	<718.1	<585.9	<470.6	<344.4	<102.9
		9	<568.7	<562.5	<434.0	<362.3	<457.4	<710.5	<902.5	<919.4	<910.9	<864.9	<735.0	<619.0
		12	<957.0	<944.4	<955.0	<953.2	<945.9	<961.6	<955.3	<949.2	<941.8	<944.4	<936.5	<942.6
	รุนแรง	1	<4.4	50.2-73.5	45.7-67.0	51.5-72.3	61.0-83.9	163.1-189.8	60.1-112.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.3-15.7	81.6-119.9	175.6-229.6	252.1-313.4	240.2-301.8	360.9-427.7	438.0-504.4	324.1-379.3	69.0-129.2	0.9-3.1	0.0-0.5	1.9-4.3
		6	32.3-52.0	105.4-148.8	197.4-259.9	312.5-389.3	433.5-527.1	681.8-787.0	823.7-934.7	718.1-814.1	585.9-670.7	470.6-544.0	344.4-404.2	102.9-180.5
		9	568.7-655.3	562.5-651.5	434.0-518.9	362.3-444.4	457.4-554.9	710.5-824.6	902.5-1,027.6	919.4-1,046.1	910.9-1,033.1	864.9-981.5	735.0-836.5	619.0-712.5
		12	957.0-1,088.2	944.4-1,077.2	955.0-1,086.4	953.2-1,084.3	945.9-1,077.8	961.6-1,090.2	955.3-1,083.9	949.2-1,078.9	941.8-1,072.7	944.4-1,075.0	936.5-1,068.5	942.6-1,073.6
	ปานกลาง	1	4.4-17.9	73.6-104.8	67.1-94.6	72.4-98.0	84.0-112.7	189.9-223.6	112.2-147.2	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-1.0
		3	15.8-41.0	120.0-170.4	229.7-295.3	313.5-385.3	301.9-374.2	427.8-503.2	504.5-578.3	379.4-441.0	129.3-172.2	3.2-9.4	0.6-3.0	4.4-12.2
		6	52.1-84.6	148.9-204.6	260.0-336.4	389.4-479.7	527.2-634.8	787.1-903.5	934.8-1,056.2	814.2-919.4	670.8-764.4	544.1-625.7	404.3-471.1	180.6-232.2
		9	655.4-751.2	651.6-750.1	519.0-615.4	444.5-539.7	555.0-666.9	824.7-951.3	1,027.7-1,164.9	1,046.2-1,185.1	1,033.2-1,166.7	981.6-1,109.1	836.6-947.8	712.6-815.9
		12	1,088.3-1,231.7	1,077.3-1,222.8	1,086.5-1,230.1	1,084.4-1,227.9	1,077.9-1,222.3	1,090.3-1,230.7	1,084.0-1,224.7	1,079.0-1,220.9	1,072.8-1,216.3	1,075.1-1,218.2	1,068.6-1,213.3	1,073.7-1,217.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-160.7	104.9-326.9	94.7-286.8	98.1-268.2	112.8-298.8	223.7-402.3	147.3-348.5	0.9-78.8	0.0-23.5	0.0-36.0	0.0-35.1	1.1-87.5
		3	41.1-257.7	170.5-527.3	295.4-695.9	385.4-793.8	374.3-784.9	503.3-900.8	578.4-953.5	441.1-758.7	172.3-424.9	9.5-124.1	3.1-85.2	12.3-141.1
		6	84.7-346.8	204.7-579.4	336.5-807.1	479.8-997.5	634.9-1,221.9	903.6-1,491.5	1,056.3-1,654.8	919.5-1,439.4	764.5-1,234.9	625.8-1,040.5	471.2-816.1	232.3-518.9
		9	751.3-1,232.9	750.2-1,247.4	615.5-1,129.9	539.8-1,070.7	667.0-1,276.1	951.4-1,596.1	1,165.0-1,844.1	1,185.2-1,871.3	1,166.8-1,823.7	1,109.2-1,736.3	947.9-1,498.6	816.0-1,336.8
		12	1,231.8-1,936.2	1,222.9-1,939.6	1,230.2-1,936.8	1,228.0-1,935.4	1,222.4-1,934.4	1,230.8-1,918.7	1,224.8-1,917.5	1,221.0-1,921.8	1,216.4-1,926.4	1,218.3-1,925.2	1,213.4-1,930.6	1,217.3-1,926.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.8-228.2	327.0-410.7	286.9-358.6	268.3-330.4	298.9-365.5	402.4-458.5	348.6-417.2	78.9-122.4	23.6-45.9	36.1-67.1	35.2-60.1	87.6-137.7
		3	257.8-354.2	527.4-661.7	696.0-834.9	793.9-929.5	785.0-921.0	900.9-1,026.1	953.6-1,068.8	758.8-857.1	425.0-512.8	124.2-179.2	85.3-129.5	141.2-204.3
		6	346.9-453.6	579.5-716.7	807.2-971.3	997.6-1,170.4	1,222.0-1,411.5	1,491.6-1,671.2	1,654.9-1,834.3	1,439.5-1,595.8	1,235.0-1,378.2	1,040.6-1,167.9	816.2-923.1	519.0-615.1
		9	1,233.0-1,379.7	1,247.5-1,399.3	1,130.0-1,293.3	1,070.8-1,244.8	1,276.2-1,472.6	1,596.2-1,794.2	1,844.2-2,048.5	1,871.4-2,077.5	1,823.8-2,020.5	1,736.4-1,924.1	1,498.7-1,664.5	1,336.9-1,495.8
		12	1,936.3-2,147.0	1,939.7-2,154.6	1,936.9-2,148.5	1,935.5-2,147.7	1,934.5-2,148.1	1,918.8-2,124.1	1,917.6-2,125.2	1,921.9-2,132.3	1,926.5-2,140.0	1,925.3-2,137.7	1,930.7-2,146.6	1,926.7-2,139.8
	รุนแรง	1	228.3-310.6	410.8-507.0	358.7-441.0	330.5-401.2	365.6-441.0	458.6-519.6	417.3-494.1	122.5-177.7	46.0-75.8	67.2-107.4	60.2-92.2	137.8-201.6
		3	354.3-470.4	661.8-816.0	835.0-990.8	929.6-1,079.7	921.1-1,071.5	1,026.2-1,162.5	1,068.9-1,193.3	857.2-963.7	512.9-611.6	179.3-246.7	129.6-185.2	204.4-282.0
		6	453.7-579.0	716.8-873.3	971.4-1,155.8	1,170.5-1,362.2	1,411.6-1,619.5	1,671.3-1,864.7	1,834.4-2,026.5	1,595.9-1,763.3	1,378.3-1,532.3	1,168.0-1,305.4	923.2-1,038.9	615.2-722.0
		9	1,379.8-1,537.5	1,399.4-1,562.9	1,293.4-1,471.7	1,244.9-1,436.6	1,472.7-1,687.9	1,794.3-2,008.0	2,048.6-2,267.5	2,077.6-2,298.5	2,020.6-2,231.0	1,924.2-2,124.9	1,664.6-1,842.2	1,495.9-1,666.9
		12	2,147.1-2,372.4	2,154.7-2,384.7	2,148.6-2,375.0	2,147.8-2,374.9	2,148.2-2,376.8	2,124.2-2,343.7	2,125.3-2,347.5	2,132.4-2,357.7	2,140.1-2,368.9	2,137.8-2,365.3	2,146.7-2,378.2	2,139.9-2,368.1
	รุนแรงที่สุด	1	>310.6	>507.0	>441.0	>401.2	>441.0	>519.6	>494.1	>177.7	>75.8	>107.4	>92.2	>201.6
		3	>470.4	>816.0	>990.8	>1,079.7	>1,071.5	>1,162.5	>1,193.3	>963.7	>611.6	>246.7	>185.2	>282.0
		6	>579.0	>873.3	>1,155.8	>1,362.2	>1,619.5	>1,864.7	>2,026.5	>1,763.3	>1,532.3	>1,305.4	>1,038.9	>722.0
		9	>1,537.5	>1,562.9	>1,471.7	>1,436.6	>1,687.9	>2,008.0	>2,267.5	>2,298.5	>2,231.0	>2,124.9	>1,842.2	>1,666.9
		12	>2,372.4	>2,384.7	>2,375.0	>2,374.9	>2,376.8	>2,343.7	>2,347.5	>2,357.7	>2,368.9	>2,365.3	>2,378.2	>2,368.1

ตารางที่ ฒ.1-39 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.6	<54.7	<56.2	<58.6	<167.8	<92.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.6	<88.9	<191.9	<262.4	<247.1	<402.4	<498.9	<361.7	<100.9	<3.0	<0.0	<4.1
		6	<41.9	<121.5	<227.2	<338.6	<455.0	<716.3	<878.1	<779.9	<663.9	<539.1	<390.4	<140.4
		9	<644.2	<620.6	<491.1	<385.6	<490.7	<758.2	<972.1	<983.4	<978.4	<927.2	<805.4	<694.9
		12	<1,026.4	<1,021.0	<1,054.8	<1,051.5	<1,028.5	<1,054.6	<1,028.3	<1,023.8	<1,019.6	<1,020.5	<1,008.7	<1,007.3
	รุนแรง	1	<4.4	51.6-76.0	54.7-75.9	56.2-77.2	58.6-83.5	167.8-200.0	92.1-131.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.6-24.7	88.9-128.6	191.9-246.6	262.4-324.5	247.1-311.1	402.4-470.8	498.9-569.5	361.7-422.1	100.9-147.7	3.0-7.5	0.0-1.8	4.1-9.0
		6	41.9-66.4	121.5-167.6	227.2-291.1	338.6-416.2	455.0-550.7	716.3-824.9	878.1-995.1	779.9-880.9	663.9-751.7	539.1-617.6	390.4-456.5	140.4-199.6
		9	644.2-735.9	620.6-714.9	491.1-579.1	385.6-470.2	490.7-591.0	758.2-875.5	972.1-1,102.1	983.4-1,115.7	978.4-1,106.0	927.2-1,050.6	805.4-912.8	694.9-793.5
		12	1,026.4-1,164.1	1,021.0-1,159.2	1,054.8-1,187.7	1,051.5-1,184.9	1,028.5-1,165.2	1,054.6-1,186.4	1,028.3-1,163.5	1,023.8-1,159.6	1,019.6-1,156.1	1,020.5-1,156.9	1,008.7-1,147.3	1,007.3-1,146.1
	ปานกลาง	1	4.4-16.4	76.1-108.0	76.0-102.7	77.3-103.4	83.6-115.5	200.1-236.7	131.3-169.9	0.0-2.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		3	24.8-48.1	128.7-180.0	246.7-311.7	324.6-396.5	311.2-386.2	470.9-547.1	569.6-647.0	422.2-489.3	147.8-195.2	7.6-16.8	1.9-7.2	9.1-19.6
		6	66.5-101.1	167.7-225.4	291.2-367.1	416.3-505.8	550.8-659.9	825.0-944.6	995.2-1,122.8	881.0-991.0	751.8-847.4	617.7-703.8	456.6-530.0	199.7-257.5
		9	736.0-836.4	715.0-818.9	579.2-677.6	470.3-567.3	591.1-705.0	875.6-1,005.1	1,102.2-1,243.8	1,115.8-1,260.0	1,106.1-1,244.8	1,050.7-1,185.2	912.9-1,029.9	793.6-901.7
		12	1,164.2-1,314.4	1,159.3-1,310.0	1,187.8-1,332.1	1,185.0-1,329.7	1,165.3-1,314.1	1,186.5-1,329.5	1,163.6-1,310.8	1,159.7-1,307.7	1,156.2-1,305.0	1,157.0-1,305.8	1,147.4-1,298.7	1,146.2-1,297.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.5-170.8	108.1-329.7	102.8-276.6	103.5-270.8	115.6-328.1	236.8-429.8	170.0-397.8	2.2-85.0	0.0-25.1	0.0-50.4	0.0-44.8	2.1-83.4
		3	48.2-264.5	180.1-528.6	311.8-691.7	396.6-794.8	386.3-811.1	547.2-937.3	647.1-1,030.3	489.4-831.1	195.3-483.3	16.9-142.1	7.3-108.4	19.7-156.3
		6	101.2-369.6	225.5-595.1	367.2-808.7	505.9-997.5	660.0-1,245.7	944.7-1,543.3	1,122.9-1,746.0	991.1-1,526.7	847.5-1,314.9	703.9-1,132.0	530.1-905.3	257.6-596.9
		9	836.5-1,332.7	819.0-1,337.9	677.7-1,186.9	567.4-1,094.4	705.1-1,312.6	1,005.2-1,655.3	1,243.9-1,936.9	1,260.1-1,966.1	1,244.9-1,920.9	1,185.3-1,842.1	1,030.0-1,602.7	901.8-1,436.3
		12	1,314.5-2,048.6	1,310.1-2,047.4	1,332.2-2,029.7	1,329.8-2,030.8	1,314.2-2,040.0	1,329.6-2,019.6	1,310.9-2,028.4	1,307.8-2,030.5	1,305.1-2,033.1	1,305.9-2,033.4	1,298.8-2,042.3	1,298.0-2,043.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.9-247.3	329.8-412.2	276.7-339.0	270.9-330.4	328.2-405.6	429.9-490.4	397.9-475.5	85.1-132.1	25.2-48.9	50.5-90.4	44.9-75.8	83.5-130.3
		3	264.6-359.0	528.7-656.8	691.8-819.9	794.9-924.6	811.2-951.6	937.4-1,057.8	1,030.4-1,145.6	831.2-936.2	483.4-583.5	142.2-202.7	108.5-162.4	156.4-220.9
		6	369.7-475.6	595.2-726.9	808.8-957.3	997.6-1,156.9	1,245.8-1,432.7	1,543.4-1,724.9	1,746.1-1,931.7	1,526.8-1,685.9	1,315.0-1,454.1	1,132.1-1,261.2	905.4-1,020.8	597.0-712.5
		9	1,332.8-1,481.8	1,338.0-1,495.1	1,187.0-1,345.3	1,094.5-1,264.0	1,312.7-1,505.6	1,655.4-1,853.0	1,937.0-2,143.5	1,966.2-2,176.8	1,921.0-2,121.8	1,842.2-2,037.8	1,602.8-1,773.4	1,436.4-1,597.0
		12	2,048.7-2,267.4	2,047.5-2,267.3	2,029.8-2,235.9	2,030.9-2,238.1	2,040.1-2,255.9	2,019.7-2,223.4	2,028.5-2,241.8	2,030.6-2,245.7	2,033.2-2,250.2	2,033.5-2,250.4	2,042.4-2,264.8	2,043.7-2,266.8
	รุนแรง	1	247.4-341.5	412.3-506.5	339.1-409.7	330.5-397.7	405.7-493.9	490.5-556.3	475.6-562.4	132.2-191.9	49.0-81.3	90.5-143.2	75.9-116.1	130.4-190.0
		3	359.1-471.9	656.9-803.2	820.0-962.5	924.7-1,067.3	951.7-1,106.9	1,057.9-1,187.9	1,145.7-1,269.1	936.3-1,049.4	583.6-696.1	202.8-277.1	162.5-230.3	221.0-299.8
		6	475.7-599.0	727.0-875.8	957.4-1,122.4	1,157.0-1,332.0	1,432.8-1,637.0	1,725.0-1,920.0	1,931.8-2,130.0	1,686.0-1,855.6	1,454.2-1,602.8	1,261.3-1,399.7	1,020.9-1,145.5	712.6-841.5
		9	1,481.9-1,641.5	1,495.2-1,663.8	1,345.4-1,516.7	1,264.1-1,449.7	1,505.7-1,716.2	1,853.1-2,065.7	2,143.6-2,364.2	2,176.9-2,401.8	2,121.9-2,336.2	2,037.9-2,246.8	1,773.5-1,955.8	1,597.1-1,769.0
		12	2,267.5-2,501.0	2,267.4-2,502.1	2,236.0-2,455.5	2,238.2-2,459.0	2,256.0-2,486.3	2,223.5-2,440.2	2,241.9-2,469.5	2,245.8-2,475.5	2,250.3-2,482.1	2,250.5-2,482.1	2,264.9-2,502.6	2,266.9-2,505.4
	รุนแรงที่สุด	1	>341.5	>506.5	>409.7	>397.7	>493.9	>556.3	>562.4	>191.9	>81.3	>143.2	>116.1	>190.0
		3	>471.9	>803.2	>962.5	>1,067.3	>1,106.9	>1,187.9	>1,269.1	>1,049.4	>696.1	>277.1	>230.3	>299.8
		6	>599.0	>875.8	>1,122.4	>1,332.0	>1,637.0	>1,920.0	>2,130.0	>1,855.6	>1,602.8	>1,399.7	>1,145.5	>841.5
		9	>1,641.5	>1,663.8	>1,516.7	>1,449.7	>1,716.2	>2,065.7	>2,364.2	>2,401.8	>2,336.2	>2,246.8	>1,955.8	>1,769.0
		12	>2,501.0	>2,502.1	>2,455.5	>2,459.0	>2,486.3	>2,440.2	>2,469.5	>2,475.5	>2,482.1	>2,482.1	>2,502.6	>2,505.4

ตารางที่ ฒ.1-40 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.9	<18.6	<24.4	<19.1	<63.8	<42.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.6	<32.1	<114.8	<153.8	<118.4	<206.7	<251.3	<174.4	<56.6	<1.9	<0.0	<0.0
		6	<16.3	<49.3	<131.3	<194.9	<254.8	<404.5	<519.5	<467.7	<361.2	<281.8	<191.8	<89.1
		9	<366.2	<356.3	<298.6	<236.5	<276.6	<427.1	<582.3	<610.7	<601.1	<560.5	<479.7	<407.2
		12	<635.5	<629.4	<645.1	<660.9	<658.1	<641.9	<644.4	<629.0	<620.7	<626.5	<625.9	<645.1
	รุนแรง	1	0.0-0.5	11.9-25.0	18.6-39.3	24.4-37.2	19.1-31.8	63.8-101.4	42.8-68.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.6-6.7	32.1-59.0	114.8-152.4	153.8-196.6	118.4-160.7	206.7-258.9	251.3-316.7	174.4-233.9	56.6-86.8	1.9-4.5	0.0–0.1	0.0-1.5
		6	16.3-35.9	49.3-83.1	131.3-175.1	194.9-249.8	254.8-321.5	404.5-486.1	519.5-615.9	467.7-555.6	361.2-443.8	281.8-355.4	191.8-255.0	89.1-126.3
		9	366.2-449.1	356.3-442.8	298.6-372.9	236.5-297.6	276.6-345.4	427.1-514.9	582.3-687.7	610.7-719.3	601.1-706.8	560.5-663.5	479.7-571.1	407.2-493.1
		12	635.5-747.7	629.4-741.3	645.1-756.1	660.9-770.2	658.1-767.4	641.9-752.2	644.4-752.7	629.0-739.9	620.7-732.9	626.5-737.9	625.9-737.4	645.1-754.0
	ปานกลาง	1	0.6-3.3	25.1-46.1	39.4-59.5	37.3-55.1	31.9-50.3	101.5-137.5	68.5-104.0	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.1
		3	6.8-23.9	59.1-96.9	152.5-198.2	196.7-247.5	160.8-212.9	259.0-319.9	316.8-394.3	234.0-307.8	86.9-131.9	4.6-12.2	<1.1	1.6-8.0
		6	36.0-63.6	83.2-125.7	175.2-229.0	249.9-315.3	321.6-400.2	486.2-579.5	616.0-725.2	555.7-655.0	443.9-539.3	355.5-442.3	255.1-332.6	126.4-179.5
		9	449.2-545.0	442.9-543.6	373.0-459.8	297.7-369.8	345.5-426.2	515.0-615.5	687.8-807.3	719.4-842.1	706.9-826.1	663.6-780.0	571.2-674.5	493.2-591.6
		12	747.8-874.0	741.4-868.0	756.2-880.8	770.3-892.0	767.5-889.3	752.3-875.9	752.8-874.8	740.0-865.3	733.0-860.2	738.0-864.0	737.5-863.7	754.1-876.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-125.3	46.2-246.0	59.6-195.2	55.2-189.8	50.4-202.5	137.6-350.3	104.1-393.9	1.5-96.6	0.0-26.2	0.0-27.5	0.0-16.0	0.1-77.0
		3	24.0-197.7	97.0-403.5	198.3-478.2	247.6-543.3	213.0-539.0	320.0-664.7	394.4-842.8	307.9-774.4	132.0-486.8	12.3-134.2	1.1-61.4	8.1-106.0
		6	63.7-299.8	125.8-433.1	229.1-562.9	315.4-697.5	400.3-851.5	579.6-1,081.7	725.3-1,302.8	655.1-1,178.9	539.4-1,063.8	442.4-940.5	332.7-811.6	179.6-553.0
		9	545.1-1,071.7	543.7-1,106.7	459.9-947.6	369.9-784.0	426.3-884.0	615.6-1,161.0	807.4-1,442.5	842.2-1,491.7	826.2-1,453.4	780.1-1,393.7	674.6-1,221.4	591.7-1,125.5
		12	874.1-1,534.7	868.1-1,536.3	880.9-1,529.5	892.1-1,515.6	889.4-1,512.8	876.0-1,516.1	874.9-1,516.0	865.4-1,527.0	860.3-1,534.8	864.1-1,531.5	863.8-1,532.1	876.6-1,517.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.4-185.0	246.1-332.9	195.3-246.1	189.9-242.1	202.6-264.3	350.4-424.4	394.0-511.1	96.7-147.1	26.3-51.4	27.6-45.2	16.1-28.8	77.1-123.9
		3	197.8-276.0	403.6-528.4	478.3-575.4	543.4-642.8	539.1-653.5	664.8-778.6	842.9-993.4	774.5-939.6	486.9-627.1	134.3-196.8	61.5-93.1	106.1-154.1
		6	299.9-398.3	433.2-552.1	563.0-679.8	697.6-826.5	851.6-1,002.0	1,081.8-1,242.3	1,302.9-1,485.3	1,179.0-1,344.0	1,063.9-1,233.9	940.6-1,106.7	811.7-978.9	553.1-692.8
		9	1,071.8-1,242.7	1,106.8-1,291.4	947.7-1,108.1	784.1-922.3	884.1-1,035.7	1,161.1-1,336.4	1,442.6-1,643.9	1,491.8-1,697.0	1,453.5-1,650.9	1,393.8-1,587.2	1,221.5-1,394.1	1,125.6-1,297.1
		12	1,534.8-1,741.9	1,536.4-1,747.3	1,529.6-1,732.1	1,515.7-1,708.1	1,512.9-1,705.1	1,516.2-1,715.5	1,516.1-1,717.7	1,527.1-1,735.9	1,534.9-1,748.5	1,531.6-1,742.6	1,532.2-1,743.5	1,517.1-1,717.9
	รุนแรง	1	185.1-258.7	333.0-436.6	246.2-304.6	242.2-302.8	264.4-336.8	424.5-507.8	511.2-648.5	147.2-210.0	51.5-83.5	45.3-67.0	28.9-44.3	124.0-183.8
		3	276.1-370.7	528.5-675.0	575.5-684.3	642.9-753.4	653.6-782.4	778.7-904.4	993.5-1,160.7	939.7-1,126.2	627.2-790.6	196.9-274.7	93.2-132.3	154.2-213.5
		6	398.4-514.8	552.2-689.9	679.9-811.2	826.6-970.0	1,002.1-1,168.7	1,242.4-1,418.0	1,485.4-1,684.2	1,344.1-1,523.7	1,234.0-1,420.8	1,106.8-1,291.0	979.0-1,166.9	692.9-853.2
		9	1,242.8-1,430.4	1,291.5-1,495.0	1,108.2-1,285.2	922.4-1,075.7	1,035.8-1,203.5	1,336.5-1,528.5	1,644.0-1,863.6	1,697.1-1,920.6	1,651.0-1,865.7	1,587.3-1,797.8	1,394.2-1,582.2	1,297.2-1,485.0
		12	1,742.0-1,967.0	1,747.4-1,977.1	1,732.2-1,952.0	1,708.2-1,916.2	1,705.2-1,912.8	1,715.6-1,931.5	1,717.8-1,937.1	1,736.0-1,963.4	1,748.6-1,981.4	1,742.7-1,972.7	1,743.6-1,973.9	1,718.0-1,936.1
	รุนแรงที่สุด	1	>258.7	>436.6	>304.6	>302.8	>336.8	>507.8	>648.5	>210.0	>83.5	>67.0	>44.3	>183.8
		3	>370.7	>675.0	>684.3	>753.4	>782.4	>904.4	>1,160.7	>1,126.2	>790.6	>274.7	>132.3	>213.5
		6	>514.8	>689.9	>811.2	>970.0	>1,168.7	>1,418.0	>1,684.2	>1,523.7	>1,420.8	>1,291.0	>1,166.9	>853.2
		9	>1,430.4	>1,495.0	>1,285.2	>1,075.7	>1,203.5	>1,528.5	>1,863.6	>1,920.6	>1,865.7	>1,797.8	>1,582.2	>1,485.0
		12	>1,967.0	>1,977.1	>1,952.0	>1,916.2	>1,912.8	>1,931.5	>1,937.1	>1,963.4	>1,981.4	>1,972.7	>1,973.9	>1,936.1

ตารางที่ ฒ.1-41 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<41.6	<31.2	<34.8	<52.0	<148.3	<43.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.6	<64.3	<141.8	<215.4	<206.8	<308.0	<383.2	<284.9	<50.3	<0.2	<0.0	<1.2
		6	<24.6	<83.4	<155.4	<256.1	<364.9	<600.9	<735.5	<631.5	<500.3	<405.0	<296.8	<90.3
		9	<501.6	<487.0	<351.3	<303.7	<382.3	<620.0	<797.3	<810.9	<802.9	<762.2	<639.6	<532.3
		12	<859.1	<840.0	<827.8	<824.9	<823.4	<832.8	<846.9	<833.4	<823.5	<824.1	<817.9	<828.5
	รุนแรง	1	<5.4	41.6-62.7	31.2-52.1	34.8-56.1	52.0-70.9	148.3-173.4	43.9-90.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	5.6-13.4	64.3-99.1	141.8-192.7	215.4-271.7	206.8-260.1	308.0-367.7	383.2-442.0	284.9-334.9	50.3-103.1	0.2-2.0	0.0-0.1	1.2-3.1
		6	24.6-41.1	83.4-123.1	155.4-214.1	256.1-328.2	364.9-450.8	600.9-696.6	735.5-833.3	631.5-716.2	500.3-576.9	405.0-470.9	296.8-351.3	90.3-148.6
		9	501.6-579.1	487.0-571.2	351.3-432.6	303.7-380.2	382.3-471.9	620.0-724.6	797.3-910.0	810.9-925.6	802.9-913.2	762.2-866.5	639.6-729.6	532.3-616.2
		12	859.1-975.7	840.0-959.2	827.8-948.9	824.9-945.6	823.4-944.1	832.8-951.1	846.9-962.3	833.4-950.9	823.5-942.7	824.1-943.3	817.9-938.1	828.5-947.2
	ปานกลาง	1	5.4-17.0	62.8-91.7	52.2-78.1	56.2-79.6	71.0-94.6	173.5-204.3	90.4-122.6	0.0-0.2	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.7
		3	13.5-33.1	99.2-146.9	192.8-255.9	271.8-338.2	260.2-322.7	367.8-435.5	442.1-507.1	335.0-391.1	103.2-142.4	2.1-6.7	0.2-1.8	3.2-8.7
		6	41.2-72.2	123.2-176.0	214.2-287.7	328.3-414.4	450.9-550.6	696.7-802.8	833.4-940.0	716.3-808.8	577.0-661.7	471.0-544.4	351.4-412.8	148.7-194.8
		9	579.2-664.9	571.3-665.4	432.7-526.8	380.3-470.3	472.0-575.8	724.7-841.4	910.1-1,033.8	925.7-1,051.6	913.3-1,033.8	866.6-980.7	729.7-828.5	616.3-709.4
		12	975.8-1,102.9	959.3-1,089.8	949.0-1,082.0	945.7-1,078.5	944.2-1,076.9	951.2-1,081.1	962.4-1,088.7	951.0-1,080.0	942.8-1,073.9	943.4-1,074.4	938.2-1,070.5	947.3-1,077.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-151.7	91.8-308.5	78.2-263.9	79.7-237.0	94.7-247.2	204.4-368.1	122.7-308.2	0.3-71.6	0.0-22.2	0.0-33.1	0.0-24.3	0.8-87.7
		3	33.2-246.2	147.0-508.4	256.0-654.7	338.3-719.9	322.8-677.1	435.6-795.3	507.2-836.7	391.2-681.6	142.5-379.4	6.8-112.8	1.9-73.0	8.8-130.9
		6	72.3-327.0	176.1-551.9	287.8-761.5	414.5-922.3	550.7-1,104.2	802.9-1,338.6	940.1-1,461.9	808.9-1,263.8	661.8-1,089.4	544.5-920.1	412.9-733.7	194.9-466.9
		9	665.0-1,096.9	665.5-1,149.0	526.9-1,048.1	470.4-986.7	575.9-1,151.7	841.5-1,438.5	1,033.9-1,646.7	1,051.7-1,675.9	1,033.9-1,627.8	980.8-1,541.9	828.6-1,317.8	709.5-1,181.6
		12	1,103.0-1,724.4	1,089.9-1,733.0	1,082.1-1,742.9	1,078.6-1,741.4	1,077.0-1,737.4	1,081.2-1,724.6	1,088.8-1,712.1	1,080.1-1,720.2	1,074.0-1,726.3	1,074.5-1,726.7	1,070.6-1,730.8	1,077.7-1,723.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.8-213.5	308.6-392.6	264.0-335.0	237.1-295.5	247.3-301.9	368.2-419.7	308.3-372.4	71.7-110.6	22.3-43.8	33.2-59.3	24.4-45.9	87.8-141.3
		3	246.3-345.9	508.5-649.3	654.8-795.7	720.0-847.4	677.2-794.4	795.4-909.2	836.8-937.5	681.7-772.0	379.5-463.6	112.9-162.6	73.1-112.6	131.0-192.3
		6	327.1-432.8	552.0-693.9	761.6-931.0	922.4-1,094.7	1,104.3-1,284.9	1,338.7-1,502.2	1,462.0-1,617.6	1,263.9-1,399.9	1,089.5-1,220.0	920.2-1,035.9	733.8-834.2	467.0-560.9
		9	1,097.0-1,228.7	1,149.1-1,298.7	1,048.2-1,218.0	986.8-1,159.0	1,151.8-1,339.6	1,438.6-1,622.7	1,646.8-1,831.2	1,676.0-1,863.9	1,627.9-1,805.8	1,542.0-1,709.8	1,317.9-1,465.0	1,181.7-1,326.2
		12	1,724.5-1,909.5	1,733.1-1,925.8	1,743.0-1,942.3	1,741.5-1,942.0	1,737.5-1,937.0	1,724.7-1,918.4	1,712.2-1,899.2	1,720.3-1,913.1	1,726.4-1,923.5	1,726.8-1,923.8	1,730.9-1,930.7	1,724.0-1,918.6
	รุนแรง	1	213.6-288.5	392.7-490.1	335.1-417.1	295.6-362.6	302.0-363.8	419.8-475.9	372.5-444.5	110.7-159.3	43.9-72.2	59.4-92.7	46.0-74.8	141.4-209.8
		3	346.0-467.2	649.4-812.8	795.8-954.7	847.5-988.7	794.5-924.0	909.3-1,033.3	937.6-1,046.0	772.1-869.9	463.7-558.8	162.7-223.6	112.7-162.5	192.4-268.3
		6	432.9-557.8	694.0-857.2	931.1-1,122.8	1,094.8-1,286.7	1,285.0-1,483.8	1,502.3-1,678.3	1,617.7-1,783.8	1,400.0-1,545.5	1,220.1-1,360.6	1,036.0-1,161.0	834.3-943.3	561.0-666.4
		9	1,228.8-1,370.5	1,298.8-1,460.6	1,218.1-1,404.8	1,159.1-1,349.9	1,339.7-1,546.4	1,622.8-1,821.6	1,831.3-2,029.0	1,864.0-2,065.4	1,805.9-1,996.3	1,709.9-1,889.5	1,465.1-1,622.6	1,326.3-1,482.0
		12	1,909.6-2,107.2	1,925.9-2,132.1	1,942.4-2,156.1	1,942.1-2,157.4	1,937.1-2,151.0	1,918.5-2,125.9	1,899.3-2,099.5	1,913.2-2,119.9	1,923.6-2,135.0	1,923.9-2,135.1	1,930.8-2,145.3	1,918.7-2,127.3
	รุนแรงที่สุด	1	>288.5	>490.1	>417.1	>362.6	>363.8	>475.9	>444.5	>159.3	>72.2	>92.7	>74.8	>209.8
		3	>467.2	>812.8	>954.7	>988.7	>924.0	>1,033.3	>1,046.0	>869.9	>558.8	>223.6	>162.5	>268.3
		6	>557.8	>857.2	>1,122.8	>1,286.7	>1,483.8	>1,678.3	>1,783.8	>1,545.5	>1,360.6	>1,161.0	>943.3	>666.4
		9	>1,370.5	>1,460.6	>1,404.8	>1,349.9	>1,546.4	>1,821.6	>2,029.0	>2,065.4	>1,996.3	>1,889.5	>1,622.6	>1,482.0
		12	>2,107.2	>2,132.1	>2,156.1	>2,157.4	>2,151.0	>2,125.9	>2,099.5	>2,119.9	>2,135.0	>2,135.1	>2,145.3	>2,127.3

ตารางที่ ฒ.1-42 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<40.0	<35.3	<40.7	<51.0	<132.8	<47.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.6	<60.9	<129.3	<199.4	<195.5	<285.1	<331.4	<241.1	<57.3	<0.1	<0.0	<1.0
		6	<23.6	<77.3	<142.0	<235.6	<343.1	<546.4	<661.9	<561.7	<439.1	<357.9	<258.1	<90.9
		9	<448.6	<447.4	<324.7	<289.1	<360.5	<570.0	<723.5	<734.6	<723.4	<690.8	<578.1	<478.2
		12	<775.6	<772.0	<773.7	<777.6	<769.8	<769.2	<774.7	<760.5	<751.5	<753.0	<749.6	<754.1
	รุนแรง	1	0.0-5.6	40.0-59.5	35.3-53.1	40.7-57.4	51.0-70.2	132.8-158.8	47.4-70.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.6-13.0	60.9-92.3	129.3-175.5	199.4-253.0	195.5-249.9	285.1-347.0	331.4-391.9	241.1-289.5	57.3-85.1	0.1-1.9	0.0-0.0	1.0-2.7
		6	23.6-40.2	77.3-113.3	142.0-195.9	235.6-303.1	343.1-427.3	546.4-644.8	661.9-764.4	561.7-651.2	439.1-518.2	357.9-424.7	258.1-310.9	90.9-128.4
		9	448.6-526.2	447.4-527.7	324.7-400.3	289.1-361.9	360.5-448.3	570.0-676.5	723.5-838.7	734.6-851.2	723.4-836.5	690.8-799.1	578.1-672.5	478.2-564.0
		12	775.6-896.5	772.0-893.7	773.7-895.8	777.6-898.7	769.8-891.4	769.2-888.5	774.7-891.6	760.5-879.7	751.5-872.3	753.0-873.8	749.6-871.0	754.1-875.0
	ปานกลาง	1	5.7-17.3	59.6-86.5	53.2-77.8	57.5-80.0	70.3-95.0	158.9-190.4	70.2-97.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	13.1-32.5	92.4-135.9	175.6-235.0	253.1-319.0	250.0-316.1	347.1-419.8	392.0-462.0	289.6-346.1	85.2-118.0	2.0-6.6	0.1-1.6	2.8-9.6
		6	40.3-65.6	113.4-161.9	196.0-265.7	303.2-386.8	427.4-527.8	644.9-758.1	764.5-880.5	651.3-752.8	518.3-609.3	424.8-501.3	311.0-372.1	128.5-169.3
		9	526.3-614.1	527.8-618.4	400.4-488.8	362.0-449.2	448.4-552.9	676.6-799.0	838.8-969.0	851.3-983.1	836.6-964.3	799.2-921.2	672.6-779.0	564.1-662.0
		12	896.6-1,031.9	893.8-1,029.6	895.9-1,032.0	898.8-1,033.6	891.5-1,027.1	888.6-1,022.2	891.7-1,023.2	879.8-1,014.1	872.4-1,008.6	873.9-1,009.9	871.1-1,008.0	875.1-1,011.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-131.0	86.6-303.8	77.9-268.3	80.1-249.0	95.1-267.4	190.5-376.4	97.4-288.3	0.1-59.0	0.0-20.0	0.0-29.7	0.0-27.6	0.7-79.2
		3	32.6-219.8	136.0-481.3	235.1-649.1	319.1-746.0	316.2-721.2	419.9-838.2	462.1-852.6	346.2-665.4	118.1-345.3	6.7-99.1	1.7-71.4	9.7-123.3
		6	65.7-291.5	162.0-526.2	265.8-750.0	386.9-929.7	527.9-1,126.1	758.2-1,383.5	880.6-1,498.6	752.9-1,295.7	609.4-1,111.6	501.4-919.4	372.2-711.1	169.4-426.5
		9	614.2-1,078.5	618.5-1,095.0	488.9-991.7	449.3-972.1	553.0-1,171.9	799.1-1,474.2	969.1-1,661.5	983.2-1,682.0	964.4-1,640.2	921.3-1,564.1	779.1-1,341.2	662.1-1,191.3
		12	1,032.0-1,732.5	1,029.7-1,730.8	1,032.1-1,731.7	1,033.7-1,723.6	1,027.2-1,723.3	1,022.3-1,716.2	1,023.3-1,712.5	1,014.2-1,722.0	1,008.7-1,727.5	1,010.0-1,726.8	1,008.1-1,728.8	1,011.2-1,725.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.1-184.9	303.9-392.4	268.4-343.6	249.1-315.2	267.5-332.1	376.5-439.9	288.4-360.5	59.1-89.4	20.1-39.5	29.8-58.6	27.7-47.4	79.3-127.0
		3	219.9-306.6	481.4-620.3	649.2-805.4	746.1-900.8	721.3-862.7	838.3-978.5	852.7-981.0	665.5-771.2	345.4-430.4	99.2-143.3	71.5-110.5	123.4-182.3
		6	291.6-386.8	526.3-668.6	750.1-932.1	929.8-1,126.7	1,126.2-1,331.6	1,383.6-1,587.9	1,498.7-1,695.4	1,295.8-1,469.1	1,111.7-1,275.5	919.5-1,054.7	711.2-822.0	426.6-518.1
		9	1,078.6-1,225.4	1,095.1-1,245.1	991.8-1,159.0	972.2-1,152.4	1,172.0-1,383.7	1,474.3-1,694.5	1,661.6-1,881.7	1,682.1-1,903.8	1,640.3-1,854.4	1,564.2-1,767.1	1,341.3-1,518.9	1,191.4-1,361.3
		12	1,732.6-1,950.9	1,730.9-1,948.6	1,731.8-1,948.5	1,723.7-1,936.7	1,723.4-1,938.8	1,716.3-1,933.1	1,712.6-1,929.4	1,722.1-1,945.5	1,727.6-1,954.6	1,726.9-1,953.1	1,728.9-1,956.4	1,725.9-1,950.8
	รุนแรง	1	185.0-250.7	392.5-496.6	343.7-431.4	315.3-392.1	332.2-406.4	440.0-510.9	360.6-443.7	89.5-127.2	39.6-65.1	58.7-97.2	47.5-72.5	127.1-188.3
		3	306.7-412.0	620.4-783.1	805.5-985.3	900.9-1,077.1	862.8-1,021.9	978.6-1,134.2	981.1-1,122.7	771.3-888.2	430.5-528.0	143.4-197.3	110.6-159.6	182.4-255.7
		6	386.9-499.8	668.7-834.1	932.2-1,141.3	1,126.8-1,351.0	1,331.7-1,561.6	1,588.0-1,813.1	1,695.5-1,910.4	1,469.2-1,658.5	1,275.6-1,455.9	1,054.8-1,203.3	822.1-944.2	518.2-621.7
		9	1,225.5-1,385.4	1,245.2-1,408.4	1,159.1-1,344.3	1,152.5-1,354.4	1,383.8-1,620.4	1,694.6-1,937.1	1,881.8-2,122.0	1,903.9-2,145.9	1,854.5-2,088.1	1,767.2-1,988.2	1,519.0-1,712.5	1,361.4-1,547.6
		12	1,951.0-2,187.8	1,948.7-2,184.6	1,948.6-2,183.0	1,936.8-2,167.0	1,938.9-2,172.0	1,933.2-2,168.7	1,929.5-2,165.4	1,945.6-2,189.1	1,954.7-2,202.1	1,953.2-2,199.7	1,956.5-2,204.1	1,950.9-2,195.7
	รุนแรงที่สุด	1	>250.7	>496.6	>431.4	>392.1	>406.4	>510.9	>443.7	>127.2	>65.1	>97.2	>72.5	>188.3
		3	>412.0	>783.1	>985.3	>1,077.1	>1,021.9	>1,134.2	>1,122.7	>888.2	>528.0	>197.3	>159.6	>255.7
		6	>499.8	>834.1	>1,141.3	>1,351.0	>1,561.6	>1,813.1	>1,910.4	>1,658.5	>1,455.9	>1,203.3	>944.2	>621.7
		9	>1,385.4	>1,408.4	>1,344.3	>1,354.4	>1,620.4	>1,937.1	>2,122.0	>2,145.9	>2,088.1	>1,988.2	>1,712.5	>1,547.6
		12	>2,187.8	>2,184.6	>2,183.0	>2,167.0	>2,172.0	>2,168.7	>2,165.4	>2,189.1	>2,202.1	>2,199.7	>2,204.1	>2,195.7

ตารางที่ ฒ.1-43 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<50.8	<51.4	<61.6	<65.6	<151.8	<63.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.5	<83.2	<183.7	<259.0	<253.2	<361.7	<391.3	<285.7	<76.9	<0.5	<0.0	<1.0
		6	<29.2	<104.8	<201.4	<321.5	<449.1	<673.4	<779.4	<672.9	<547.2	<426.9	<309.7	<120.5
		9	<539.1	<556.8	<440.0	<373.2	<471.4	<700.5	<859.5	<876.6	<866.7	<822.0	<694.1	<585.7
		12	<931.1	<930.1	<941.0	<938.4	<934.6	<941.4	<910.4	<906.1	<901.2	<903.9	<897.7	<905.8
	รุนแรง	1	<2.9	50.8-73.2	51.4-73.1	61.6-82.5	65.6-90.5	151.8-181.2	63.0-96.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	3.5-9.3	83.2-119.1	183.7-235.1	259.0-320.1	253.2-318.4	361.7-432.8	391.3-465.6	285.7-344.1	76.9-116.6	0.5-1.9	0.0-0.2	1.0-2.3
		6	29.2-48.3	104.8-145.3	201.4-261.1	321.5-396.2	449.1-542.4	673.4-782.2	779.4-900.1	672.9-780.3	547.2-640.7	426.9-507.4	309.7-372.0	120.5-171.3
		9	539.1-629.5	556.8-641.2	440.0-520.0	373.2-452.5	471.4-568.4	700.5-817.4	859.5-992.0	876.6-1,010.4	866.7-996.8	822.0-947.5	694.1-805.9	585.7-686.3
		12	931.1-1,066.8	930.1-1,065.7	941.0-1,075.3	938.4-1,072.9	934.6-1,069.1	941.4-1,073.9	910.4-1,046.1	906.1-1,042.6	901.2-1,038.5	903.9-1,040.9	897.7-1,035.8	905.8-1,042.8
	ปานกลาง	1	2.9-17.3	73.3-102.9	73.2-101.2	82.6-108.7	90.6-122.1	181.3-216.8	96.7-130.6	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.5
		3	9.4-39.5	119.2-165.8	235.2-297.0	320.2-392.0	318.5-395.3	432.9-513.9	465.7-550.5	344.2-411.1	116.7-157.9	2.0-6.9	0.3-1.6	2.4-12.4
		6	48.4-77.4	145.4-196.9	261.2-333.6	396.3-483.8	542.5-649.6	782.3-903.7	900.2-1,034.4	780.4-900.2	640.8-746.0	507.5-598.7	372.1-443.2	171.4-219.7
		9	629.6-730.5	641.3-734.5	520.1-610.4	452.6-544.1	568.5-679.8	817.5-948.3	992.1-1,139.3	1,010.5-1,159.0	996.9-1,141.0	947.6-1,086.8	806.0-930.5	686.4-799.2
		12	1,066.9-1,216.5	1,065.8-1,215.2	1,075.4-1,222.9	1,073.0-1,220.9	1,069.2-1,217.0	1,074.0-1,219.3	1,046.2-1,196.4	1,042.7-1,193.9	1,038.6-1,190.8	1,041.0-1,192.7	1,035.9-1,188.9	1,042.9-1,194.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-142.6	103.0-311.9	101.3-294.1	108.8-277.6	122.2-327.1	216.9-411.5	130.7-350.5	0.5-77.3	0.0-23.6	0.0-29.4	0.0-37.8	0.6-80.1
		3	39.6-234.8	165.9-489.1	297.1-672.4	392.1-804.3	395.4-835.4	514.0-950.1	550.6-1,007.7	411.2-775.7	158.0-421.9	7.0-117.7	1.7-81.2	12.5-129.6
		6	77.5-320.4	197.0-539.4	333.7-777.0	483.9-986.2	649.7-1,235.7	903.8-1,529.7	1,034.5-1,720.0	900.3-1,517.4	746.1-1,297.3	598.8-1,085.3	443.3-825.8	219.8-502.3
		9	730.6-1,250.0	734.6-1,203.7	610.5-1,086.2	544.2-1,049.5	679.9-1,287.0	948.4-1,626.1	1,139.4-1,889.0	1,159.1-1,913.2	1,141.1-1,871.5	1,086.9-1,793.4	930.6-1,569.2	799.3-1,386.1
		12	1,216.6-1,964.8	1,215.3-1,960.7	1,223.0-1,956.9	1,221.0-1,955.9	1,217.1-1,951.9	1,219.4-1,941.3	1,196.5-1,955.4	1,194.0-1,959.8	1,190.9-1,962.8	1,192.8-1,961.2	1,189.0-1,965.4	1,194.5-1,960.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.7-200.9	312.0-390.8	294.2-365.6	277.7-338.3	327.2-401.0	411.6-474.3	350.6-429.7	77.4-119.1	23.7-43.5	29.5-56.7	37.9-64.9	80.2-122.7
		3	234.9-318.6	489.2-609.8	672.5-802.6	804.4-942.5	835.5-982.2	950.2-1,089.7	1,007.8-1,154.2	775.8-893.3	422.0-516.7	117.8-170.6	81.3-124.0	129.7-185.6
		6	320.5-420.0	539.5-664.4	777.1-931.4	986.3-1,154.5	1,235.8-1,425.3	1,529.8-1,724.1	1,720.1-1,931.4	1,517.5-1,708.7	1,297.4-1,470.5	1,085.4-1,239.8	825.9-948.1	502.4-598.3
		9	1,250.1-1,411.0	1,203.8-1,346.6	1,086.3-1,236.1	1,049.6-1,214.2	1,287.1-1,483.2	1,626.2-1,837.2	1,889.1-2,119.7	1,913.3-2,144.8	1,871.6-2,095.4	1,793.5-2,010.2	1,569.3-1,766.6	1,386.2-1,569.4
		12	1,964.9-2,191.9	1,960.8-2,186.6	1,957.0-2,178.6	1,956.0-2,177.8	1,952.0-2,173.8	1,941.4-2,159.2	1,955.5-2,187.6	1,959.9-2,194.4	1,962.9-2,199.5	1,961.3-2,196.6	1,965.5-2,203.4	1,960.3-2,194.4
	รุนแรง	1	201.0-272.0	390.9-481.4	365.7-447.5	338.4-407.2	401.1-484.8	474.4-543.3	429.8-519.7	119.2-171.7	43.6-68.9	56.8-92.0	65.0-99.2	122.8-176.1
		3	318.7-418.6	609.9-748.2	802.7-948.7	942.6-1,096.0	982.3-1,145.0	1,089.8-1,242.3	1,154.3-1,314.4	893.4-1,022.1	516.8-624.1	170.7-235.4	124.1-177.5	185.7-254.2
		6	420.1-537.3	664.5-806.7	931.5-1,104.9	1,154.6-1,341.3	1,425.4-1,633.6	1,724.2-1,934.6	1,931.5-2,159.7	1,708.8-1,915.8	1,470.6-1,658.7	1,239.9-1,408.4	948.2-1,081.7	598.4-705.3
		9	1,411.1-1,585.1	1,346.7-1,500.3	1,236.2-1,399.1	1,214.3-1,395.4	1,483.3-1,698.5	1,837.3-2,066.2	2,119.8-2,368.7	2,144.9-2,394.6	2,095.5-2,336.9	2,010.3-2,243.9	1,766.7-1,980.0	1,569.5-1,768.4
		12	2,192.0-2,435.9	2,186.7-2,429.1	2,178.7-2,416.5	2,177.9-2,415.9	2,173.9-2,411.8	2,159.3-2,392.8	2,187.7-2,437.6	2,194.5-2,447.4	2,199.6-2,454.8	2,196.7-2,450.3	2,203.5-2,460.1	2,194.5-2,446.6
	รุนแรงที่สุด	1	>272.0	>481.4	>447.5	>407.2	>484.8	>543.3	>519.7	>171.7	>68.9	>92.0	>99.2	>176.1
		3	>418.6	>748.2	>948.7	>1,096.0	>1,145.0	>1,242.3	>1,314.4	>1,022.1	>624.1	>235.4	>177.5	>254.2
		6	>537.3	>806.7	>1,104.9	>1,341.3	>1,633.6	>1,934.6	>2,159.7	>1,915.8	>1,658.7	>1,408.4	>1,081.7	>705.3
		9	>1,585.1	>1,500.3	>1,399.1	>1,395.4	>1,698.5	>2,066.2	>2,368.7	>2,394.6	>2,336.9	>2,243.9	>1,980.0	>1,768.4
		12	>2,435.9	>2,429.1	>2,416.5	>2,415.9	>2,411.8	>2,392.8	>2,437.6	>2,447.4	>2,454.8	>2,450.3	>2,460.1	>2,446.6

ตารางที่ ฒ.1-44 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<51.0	<54.6	<65.6	<67.0	<153.1	<72.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.4	<85.2	<192.8	<268.0	<261.5	<380.6	<412.2	<299.9	<86.9	<0.9	<0.0	<0.9
		6	<27.1	<107.8	<211.7	<334.5	<461.9	<691.5	<798.7	<697.2	<577.4	<447.7	<323.2	<130.7
		9	<557.4	<569.3	<454.3	<381.3	<484.4	<717.6	<880.9	<899.5	<892.5	<844.7	<717.3	<611.4
		12	<950.8	<950.9	<965.5	<960.9	<952.1	<967.9	<932.5	<929.0	<926.4	<928.5	<920.7	<929.9
	รุนแรง	1	<2.0	51.0-74.2	54.6-77.1	65.6-87.7	67.0-93.8	153.1-184.6	72.4-106.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	2.4-7.8	85.2-122.1	192.8-245.8	268.0-331.8	261.5-330.5	380.6-455.3	412.2-491.8	299.9-362.6	86.9-126.2	0.9-2.6	0.0-0.3	0.9-1.9
		6	27.1-47.1	107.8-149.7	211.7-273.2	334.5-411.8	461.9-559.0	691.5-806.0	798.7-927.7	697.2-812.7	577.4-676.8	447.7-534.2	323.2-390.4	130.7-180.2
		9	557.4-654.6	569.3-658.8	454.3-538.7	381.3-463.9	484.4-585.8	717.6-840.5	880.9-1,021.5	899.5-1,041.8	892.5-1,031.0	844.7-979.0	717.3-837.8	611.4-718.6
		12	950.8-1,095.8	950.9-1,095.8	965.5-1,108.5	960.9-1,104.8	952.1-1,096.6	967.9-1,109.3	932.5-1,077.7	929.0-1,074.6	926.4-1,072.4	928.5-1,074.2	920.7-1,067.6	929.9-1,075.8
	ปานกลาง	1	2.0-15.5	74.3-104.5	77.2-106.5	87.8-115.0	93.9-128.0	184.7-223.0	106.2-143.0	0.0-0.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.4
		3	7.9-38.8	122.2-169.6	245.9-309.7	331.9-406.5	330.6-412.4	455.4-540.7	491.9-582.9	362.7-434.9	126.3-170.9	2.7-8.1	0.4-1.7	2.0-12.6
		6	47.2-78.0	149.8-202.6	273.3-347.8	411.9-502.4	559.1-671.2	806.1-934.8	927.8-1,072.4	812.8-942.9	676.9-789.1	534.3-633.1	390.5-467.8	180.3-232.7
		9	654.7-764.4	658.9-758.9	538.8-634.8	464.0-559.9	585.9-703.0	840.6-979.4	1,021.6-1,179.3	1,041.9-1,201.1	1,031.1-1,186.0	979.1-1,129.4	837.9-973.6	718.7-839.9
		12	1,095.9-1,257.4	1,095.9-1,257.2	1,108.6-1,267.3	1,104.9-1,264.7	1,096.7-1,257.4	1,109.4-1,266.3	1,077.8-1,240.1	1,074.7-1,237.6	1,072.5-1,235.9	1,074.3-1,237.3	1,067.7-1,232.5	1,075.9-1,239.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-151.8	104.6-313.0	106.6-311.1	115.1-287.5	128.1-353.6	223.1-435.7	143.1-377.3	0.9-87.0	0.0-25.4	0.0-34.5	0.0-42.3	0.5-77.3
		3	38.9-243.9	169.7-492.2	309.8-692.2	406.6-831.1	412.5-889.3	540.8-1,002.3	583.0-1,077.5	435.0-831.0	171.0-458.9	8.2-131.8	1.8-91.6	12.7-135.2
		6	78.1-343.4	202.7-551.0	347.9-800.8	502.5-1,017.5	671.3-1,292.1	934.9-1,610.0	1,072.5-1,825.6	943.0-1,624.6	789.2-1,383.3	633.2-1,168.2	467.9-890.5	232.8-545.4
		9	764.5-1,341.8	759.0-1,274.8	634.9-1,151.6	560.0-1,098.5	703.1-1,352.2	979.5-1,712.2	1,179.4-2,001.0	1,201.2-2,028.0	1,186.1-1,988.3	1,129.5-1,909.5	973.7-1,686.3	840.0-1,480.8
		12	1,257.5-2,086.9	1,257.3-2,083.7	1,267.4-2,077.3	1,264.8-2,079.1	1,257.5-2,078.0	1,266.4-2,063.2	1,240.2-2,078.7	1,237.7-2,083.4	1,236.0-2,085.1	1,237.4-2,083.9	1,232.6-2,089.1	1,239.2-2,083.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.9-217.5	313.1-390.1	311.2-387.8	287.6-348.6	353.7-435.4	435.8-505.1	377.4-461.0	87.1-135.3	25.5-46.2	34.6-64.9	42.4-73.3	77.4-116.5
		3	244.0-332.2	492.3-611.0	692.3-823.9	831.2-972.0	889.4-1,050.2	1,002.4-1,150.5	1,077.6-1,236.6	831.1-959.3	459.0-562.3	131.9-191.7	91.7-141.8	135.3-192.2
		6	343.5-454.2	551.1-677.3	800.9-957.8	1,017.6-1,188.8	1,292.2-1,494.8	1,610.1-1,822.4	1,825.7-2,061.2	1,624.7-1,838.9	1,383.4-1,571.3	1,168.3-1,340.0	890.6-1,027.2	545.5-652.6
		9	1,341.9-1,523.9	1,274.9-1,435.0	1,151.7-1,317.1	1,098.6-1,276.1	1,352.3-1,564.5	1,712.3-1,943.9	2,001.1-2,258.2	2,028.1-2,286.2	1,988.4-2,238.4	1,909.6-2,153.0	1,686.4-1,910.6	1,480.9-1,683.4
		12	2,087.0-2,343.8	2,083.8-2,339.4	2,077.4-2,326.9	2,079.2-2,329.8	2,078.1-2,331.0	2,063.3-2,308.1	2,078.8-2,339.7	2,083.5-2,347.4	2,085.2-2,350.3	2,084.0-2,348.3	2,089.2-2,357.0	2,083.5-2,346.3
	รุนแรง	1	217.6-298.1	390.2-478.3	387.9-475.8	348.7-417.6	435.5-528.5	505.2-581.5	461.1-555.7	135.4-196.2	46.3-72.9	65.0-104.3	73.4-112.9	116.6-165.2
		3	332.3-437.8	611.1-746.7	824.0-971.2	972.1-1,128.1	1,050.3-1,229.3	1,150.6-1,312.8	1,236.7-1,411.0	959.4-1,100.3	562.4-679.4	191.8-265.3	141.9-205.1	192.3-261.7
		6	454.3-585.1	677.4-821.0	957.9-1,133.9	1,188.9-1,378.5	1,494.9-1,718.0	1,822.5-2,053.4	2,061.3-2,317.1	1,839.0-2,071.9	1,571.4-1,776.2	1,340.1-1,528.3	1,027.3-1,177.2	652.7-772.6
		9	1,524.0-1,722.0	1,435.1-1,608.6	1,317.2-1,498.1	1,276.2-1,472.2	1,564.6-1,798.3	1,944.0-2,196.3	2,258.3-2,537.5	2,286.3-2,566.4	2,238.5-2,509.7	2,153.1-2,417.2	1,910.7-2,154.6	1,683.5-1,904.3
		12	2,343.9-2,621.9	2,339.5-2,615.9	2,327.0-2,596.6	2,329.9-2,600.5	2,331.1-2,604.5	2,308.2-2,572.3	2,339.8-2,622.5	2,347.5-2,633.8	2,350.4-2,638.2	2,348.4-2,635.2	2,357.1-2,647.7	2,346.4-2,631.4
	รุนแรงที่สุด	1	>298.1	>478.3	>475.8	>417.6	>528.5	>581.5	>555.7	>196.2	>72.9	>104.3	>112.9	>165.2
		3	>437.8	>746.7	>971.2	>1,128.1	>1,229.3	>1,312.8	>1,411.0	>1,100.3	>679.4	>265.3	>205.1	>261.7
		6	>585.1	>821.0	>1,133.9	>1,378.5	>1,718.0	>2,053.4	>2,317.1	>2,071.9	>1,776.2	>1,528.3	>1,177.2	>772.6
		9	>1,722.0	>1,608.6	>1,498.1	>1,472.2	>1,798.3	>2,196.3	>2,537.5	>2,566.4	>2,509.7	>2,417.2	>2,154.6	>1,904.3
		12	>2,621.9	>2,615.9	>2,596.6	>2,600.5	>2,604.5	>2,572.3	>2,622.5	>2,633.8	>2,638.2	>2,635.2	>2,647.7	>2,631.4

ตารางที่ ฒ.1-45 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<52.5	<51.7	<57.3	<62.4	<168.3	<74.3	-	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.6	<88.1	<190.3	<265.5	<251.6	<389.9	<473.9	<347.8	<83.4	<1.7	<0.0	<2.7
		6	<36.3	<115.6	<217.7	<336.3	<459.0	<715.5	<864.1	<761.3	<635.7	<510.8	<372.2	<118.9
		9	<610.8	<601.6	<474.3	<384.5	<487.4	<749.6	<952.3	<968.6	<961.5	<911.6	<782.2	<667.7
		12	<1,004.6	<995.8	<1,019.0	<1,016.7	<1,003.6	<1,025.2	<1,006.1	<1,002.5	<997.5	<1,000.1	<990.2	<993.9
	รุนแรง	1	<3.8	52.5-76.8	51.7-73.3	57.3-78.7	62.4-87.1	168.3-197.0	74.3-125.3	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.6-18.3	88.1-127.6	190.3-245.4	265.5-328.5	251.6-316.3	389.9-459.1	473.9-543.9	347.8-406.3	83.4-143.0	1.7-4.6	0.0-1.0	2.7-5.9
		6	36.3-58.3	115.6-160.6	217.7-281.7	336.3-414.6	459.0-555.2	715.5-824.3	864.1-980.9	761.3-862.4	635.7-723.9	510.8-588.2	372.2-435.7	118.9-196.0
		9	610.8-701.8	601.6-693.6	474.3-561.1	384.5-468.8	487.4-587.9	749.6-867.2	952.3-1,082.5	968.6-1,100.5	961.5-1,088.9	911.6-1,034.0	782.2-889.0	667.7-765.5
		12	1,004.6-1,142.0	995.8-1,134.2	1,019.0-1,153.9	1,016.7-1,151.7	1,003.6-1,140.3	1,025.2-1,157.8	1,006.1-1,140.8	1,002.5-1,137.8	997.5-1,133.6	1,000.1-1,135.8	990.2-1,127.6	993.9-1,130.8
	ปานกลาง	1	3.8-17.2	76.9-108.9	73.4-101.3	78.8-105.3	87.2-118.5	197.1-232.7	125.4-162.8	0.0-1.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-1.4
		3	18.4-44.4	127.7-179.1	245.5-311.5	328.6-401.9	316.4-392.2	459.2-536.8	544.0-621.4	406.4-471.6	143.1-188.8	4.7-12.2	1.1-4.5	6.0-15.0
		6	58.4-92.0	160.7-217.7	281.8-358.7	414.7-505.7	555.3-665.3	824.4-944.5	981.0-1,108.8	862.5-973.1	724.0-820.8	588.3-673.8	435.8-506.6	196.1-251.3
		9	701.9-802.2	693.7-795.1	561.2-659.0	468.9-566.1	588.0-702.6	867.3-997.5	1,082.6-1,225.1	1,100.6-1,245.0	1,089.0-1,228.0	1,034.1-1,167.8	889.1-1,006.2	765.6-873.4
		12	1,142.1-1,292.3	1,134.3-1,285.7	1,154.0-1,301.2	1,151.8-1,299.2	1,140.4-1,289.8	1,157.9-1,302.3	1,140.9-1,288.1	1,137.9-1,285.7	1,133.7-1,282.6	1,135.9-1,284.4	1,127.7-1,278.4	1,130.9-1,280.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-167.4	109.0-331.4	101.4-290.0	105.4-276.8	118.6-322.9	232.8-421.4	162.9-376.2	1.6-84.2	0.0-24.2	0.0-41.5	0.0-40.6	1.5-85.3
		3	44.5-263.1	179.2-531.2	311.6-703.9	402.0-811.8	392.3-822.5	536.9-941.1	621.5-1,012.0	471.7-805.7	188.9-458.4	12.3-134.2	4.6-95.7	15.1-147.8
		6	92.1-360.9	217.8-590.2	358.8-817.8	505.8-1,014.9	665.4-1,259.6	944.6-1,548.8	1,108.9-1,738.3	973.2-1,519.0	820.9-1,302.7	673.9-1,106.2	506.7-870.2	251.4-559.4
		9	802.3-1,305.0	795.2-1,304.2	659.1-1,171.5	566.2-1,100.2	702.7-1,320.0	997.6-1,656.8	1,225.2-1,928.9	1,245.1-1,957.2	1,228.1-1,910.9	1,167.9-1,826.0	1,006.3-1,585.5	873.5-1,413.1
		12	1,292.4-2,031.4	1,285.8-2,032.4	1,301.3-2,021.9	1,299.3-2,021.8	1,289.9-2,024.3	1,302.4-2,006.2	1,288.2-2,011.6	1,285.8-2,014.3	1,282.7-2,017.4	1,284.5-2,016.3	1,278.5-2,023.4	1,280.9-2,021.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.5-240.2	331.5-414.1	290.1-359.3	276.9-338.3	323.0-396.5	421.5-480.7	376.3-448.4	84.3-131.2	24.3-46.9	41.6-76.9	40.7-68.8	85.4-132.8
		3	263.2-359.1	531.3-661.5	704.0-837.8	811.9-946.3	822.6-965.0	941.2-1,067.3	1,012.1-1,131.2	805.8-908.8	458.5-551.4	134.3-193.2	95.8-145.2	147.9-211.4
		6	361.0-469.2	590.3-724.4	817.9-974.8	1,015.0-1,182.0	1,259.7-1,450.1	1,548.9-1,732.9	1,738.4-1,927.2	1,519.1-1,682.9	1,302.8-1,448.3	1,106.3-1,238.4	870.3-982.6	559.5-662.5
		9	1,305.1-1,457.7	1,304.3-1,458.8	1,171.6-1,332.3	1,100.3-1,273.5	1,320.1-1,517.5	1,656.9-1,858.6	1,929.0-2,140.3	1,957.3-2,171.0	1,911.0-2,115.2	1,826.1-2,023.1	1,585.6-1,759.8	1,413.2-1,577.0
		12	2,031.5-2,252.8	2,032.5-2,256.4	2,022.0-2,237.0	2,021.9-2,237.7	2,024.4-2,244.2	2,006.3-2,215.5	2,011.7-2,228.3	2,014.4-2,232.8	2,017.5-2,238.1	2,016.4-2,235.9	2,023.5-2,247.6	2,021.2-2,243.5
	รุนแรง	1	240.3-329.7	414.2-508.7	359.4-438.3	338.4-408.0	396.6-480.1	480.8-545.2	448.5-528.8	131.3-191.0	47.0-77.2	77.0-123.4	68.9-105.2	132.9-193.2
		3	359.2-474.1	661.6-810.3	837.9-987.2	946.4-1,094.7	965.1-1,122.5	1,067.4-1,204.3	1,131.3-1,259.6	908.9-1,020.2	551.5-655.8	193.3-265.7	145.3-207.3	211.5-289.2
		6	469.3-596.1	724.5-876.7	974.9-1,150.2	1,182.1-1,366.3	1,450.2-1,658.6	1,733.0-1,931.0	1,927.3-2,129.3	1,683.0-1,858.3	1,448.4-1,604.6	1,238.5-1,380.7	982.7-1,104.1	662.6-777.1
		9	1,457.8-1,621.8	1,458.9-1,625.1	1,332.4-1,507.0	1,273.6-1,463.9	1,517.6-1,733.5	1,858.7-2,076.1	2,140.4-2,366.7	2,171.1-2,399.8	2,115.3-2,333.7	2,023.2-2,233.9	1,759.9-1,946.5	1,577.1-1,753.2
		12	2,252.9-2,489.6	2,256.5-2,496.0	2,237.1-2,466.9	2,237.8-2,468.4	2,244.3-2,479.3	2,215.6-2,439.0	2,228.4-2,460.1	2,232.9-2,466.6	2,238.2-2,474.3	2,236.0-2,471.0	2,247.7-2,487.7	2,243.6-2,481.7
	รุนแรงที่สุด	1	>329.7	>508.7	>438.3	>408.0	>480.1	>545.2	>528.8	>191.0	>77.2	>123.4	>105.2	>193.2
		3	>474.1	>810.3	>987.2	>1,094.7	>1,122.5	>1,204.3	>1,259.6	>1,020.2	>655.8	>265.7	>207.3	>289.2
		6	>596.1	>876.7	>1,150.2	>1,366.3	>1,658.6	>1,931.0	>2,129.3	>1,858.3	>1,604.6	>1,380.7	>1,104.1	>777.1
		9	>1,621.8	>1,625.1	>1,507.0	>1,463.9	>1,733.5	>2,076.1	>2,366.7	>2,399.8	>2,333.7	>2,233.9	>1,946.5	>1,753.2
		12	>2,489.6	>2,496.0	>2,466.9	>2,468.4	>2,479.3	>2,439.0	>2,460.1	>2,466.6	>2,474.3	>2,471.0	>2,487.7	>2,481.7

ตารางที่ ฒ.1-46 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.9	<35.6	<42.4	<48.0	<102.8	<40.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.1	<51.8	<119.0	<170.2	<185.9	<256.1	<267.1	<190.0	<51.0	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<16.5	<66.6	<133.8	<211.6	<315.4	<470.3	<553.7	<475.9	<373.8	<298.8	<212.9	<86.7
		9	<397.1	<418.5	<318.2	<258.5	<333.3	<496.3	<610.5	<619.9	<610.3	<588.8	<503.1	<418.1
		12	<697.5	<708.5	<718.1	<719.1	<715.4	<691.0	<650.4	<645.9	<644.3	<646.7	<644.4	<654.0
	รุนแรง	1	0.0-1.2	30.9-46.9	35.6-52.7	42.4-58.9	48.0-68.5	102.8-131.1	40.7-61.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.1-4.1	51.8-77.9	119.0-159.1	170.2-221.1	185.9-242.2	256.1-321.5	267.1-335.4	190.0-241.8	51.0-75.9	0.0-0.3	0.0–0.1	0.2-0.5
		6	16.5-30.7	66.6-96.9	133.8-181.2	211.6-273.2	315.4-396.9	470.3-572.0	553.7-667.8	475.9-576.6	373.8-460.6	298.8-371.8	212.9-267.8	86.7-119.5
		9	397.1-477.9	418.5-493.2	318.2-386.8	258.5-326.3	333.3-417.9	496.3-604.7	610.5-734.5	619.9-745.2	610.3-732.3	588.8-706.6	503.1-606.5	418.1-510.4
		12	697.5-822.1	708.5-831.7	718.1-840.5	719.1-841.2	715.4-837.2	691.0-814.3	650.4-777.3	645.9-773.2	644.3-771.9	646.7-774.2	644.4-772.4	654.0-780.9
	ปานกลาง	1	1.3-9.9	47.0-70.4	52.8-76.3	59.0-81.3	68.6-95.6	131.2-165.9	61.6-88.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	4.2-26.6	78.0-115.0	159.2-211.6	221.2-286.1	242.3-311.3	321.6-399.8	335.5-416.9	241.9-304.3	76.0-108.2	0.4-2.4	0.0-0.3	0.6-8.2
		6	30.8-52.3	97.0-138.7	181.3-242.8	273.3-351.4	397.0-495.6	572.1-691.6	667.9-799.7	576.7-693.3	460.7-562.9	371.9-457.6	267.9-333.1	119.6-158.7
		9	478.0-570.5	493.3-577.7	386.9-466.5	326.4-408.7	418.0-519.8	604.8-731.7	734.6-877.8	745.3-889.6	732.4-872.9	706.7-841.9	606.6-725.3	510.5-617.7
		12	822.2-962.9	831.8-970.3	840.6-977.7	841.3-977.8	837.3-973.7	814.4-953.6	777.4-922.7	773.3-919.4	772.0-918.6	774.3-920.6	772.5-919.3	781.0-926.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-108.9	70.5-280.3	76.4-257.1	81.4-253.2	95.7-289.1	166.0-380.1	88.8-293.0	0.1-56.1	0.0-16.7	0.0-25.1	0.0-29.3	0.1-71.1
		3	26.7-188.9	115.1-425.3	211.7-591.4	286.2-732.1	311.4-740.9	399.9-865.2	417.0-895.2	304.4-678.3	108.3-342.5	2.5-88.8	0.4-64.3	8.3-110.6
		6	52.4-254.1	138.8-464.0	242.9-679.2	351.5-882.0	495.7-1,096.5	691.7-1,375.9	799.8-1,530.0	693.4-1,341.4	563.0-1,152.5	457.7-946.6	333.2-712.1	158.8-410.9
		9	570.6-1,071.9	577.8-1,022.7	466.6-910.7	408.8-914.9	519.9-1,134.7	731.8-1,454.8	877.9-1,667.1	889.7-1,684.7	873.0-1,644.9	842.0-1,579.9	725.4-1,372.0	617.8-1,216.8
		12	963.0-1,706.2	970.4-1,693.8	977.8-1,689.0	977.9-1,682.2	973.8-1,678.8	953.7-1,688.4	922.8-1,712.8	919.5-1,717.4	918.7-1,718.2	920.7-1,716.3	919.4-1,717.6	926.2-1,710.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.0-157.1	280.4-370.1	257.2-328.3	253.3-321.4	289.2-362.6	380.2-454.9	293.1-372.5	56.2-87.8	16.8-30.6	25.2-51.0	29.4-51.0	71.2-110.4
		3	189.0-261.4	425.4-553.5	591.5-737.9	732.2-899.0	741.0-892.0	865.3-1,024.5	895.3-1,057.4	678.4-806.9	342.6-432.3	88.9-129.4	64.4-98.3	110.7-160.2
		6	254.2-341.2	464.1-593.7	679.3-844.9	882.1-1,079.4	1,096.6-1,305.4	1,376.0-1,604.6	1,530.1-1,768.5	1,341.5-1,553.5	1,152.6-1,350.3	946.7-1,109.3	712.2-839.7	411.0-501.4
		9	1,072.0-1,233.0	1,022.8-1,163.0	910.8-1,056.4	915.0-1,091.8	1,134.8-1,347.2	1,454.9-1,695.4	1,667.2-1,924.0	1,684.8-1,943.3	1,645.0-1,895.6	1,580.0-1,818.3	1,372.1-1,580.6	1,216.9-1,413.4
		12	1,706.3-1,940.8	1,693.9-1,920.5	1,689.1-1,910.7	1,682.3-1,900.8	1,678.9-1,898.0	1,688.5-1,920.3	1,712.9-1,967.5	1,717.5-1,975.3	1,718.3-1,976.6	1,716.4-1,972.9	1,717.7-1,975.0	1,710.9-1,962.7
	รุนแรง	1	157.2-216.5	370.2-477.0	328.4-411.3	321.5-401.1	362.7-447.3	455.0-539.0	372.6-464.8	87.9-127.5	30.7-47.2	51.1-84.9	51.1-77.8	110.5-159.7
		3	261.5-348.9	553.6-704.7	738.0-907.5	899.1-1,090.7	892.1-1,062.1	1,024.6-1,202.5	1,057.5-1,238.1	807.0-950.6	432.4-536.0	129.5-178.9	98.4-140.4	160.3-221.2
		6	341.3-445.1	593.8-745.1	845.0-1,035.9	1,079.5-1,226.2	1,305.5-1,540.0	1,604.7-1,858.3	1,768.6-2,030.9	1,553.6-1,787.0	1,350.4-1,569.9	1,109.4-1,289.4	839.8-981.6	501.5-603.8
		9	1,233.1-1,409.5	1,163.1-1,315.7	1,056.5-1,217.0	1,091.9-1,290.8	1,347.3-1,585.5	1,695.5-1,962.0	1,924.1-2,206.6	1,943.4-2,227.6	1,895.7-2,171.1	1,818.4-2,079.8	1,580.7-1,809.3	1,413.5-1,630.3
		12	1,940.9-2,196.4	1,920.6-2,166.7	1,910.8-2,151.0	1,900.9-2,137.5	1,898.1-2,135.5	1,920.4-2,172.7	1,967.6-2,246.6	1,975.4-2,258.4	1,976.7-2,260.0	1,973.0-2,254.3	1,975.1-2,257.1	1,962.8-2,238.6
	รุนแรงที่สุด	1	>216.5	>477.0	>411.3	>401.1	>447.3	>539.0	>464.8	>127.5	>47.2	>84.9	>77.8	>159.7
		3	>348.9	>704.7	>907.5	>1,090.7	>1,062.1	>1,202.5	>1,238.1	>950.6	>536.0	>178.9	>140.4	>221.2
		6	>445.1	>745.1	>1,035.9	>1,226.2	>1,540.0	>1,858.3	>2,030.9	>1,787.0	>1,569.9	>1,289.4	>981.6	>603.8
		9	>1,409.5	>1,315.7	>1,217.0	>1,290.8	>1,585.5	>1,962.0	>2,206.6	>2,227.6	>2,171.1	>2,079.8	>1,809.3	>1,630.3
		12	>2,196.4	>2,166.7	>2,151.0	>2,137.5	>2,135.5	>2,172.7	>2,246.6	>2,258.4	>2,260.0	>2,254.3	>2,257.1	>2,238.6

ตารางที่ ฒ.1-47 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<42.3	<55.0	<58.1	<56.8	<166.7	<88.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.4	<79.4	<187.1	<259.5	<249.8	<413.2	<485.5	<352.4	<96.0	<2.2	-	<0.5
		6	<25.2	<107.3	<208.5	<325.7	<444.8	<723.9	<858.6	<763.9	<653.6	<519.3	<370.2	<129.0
		9	<611.2	<565.9	<427.7	<366.1	<470.3	<749.9	<954.4	<975.4	<974.9	<917.1	<783.7	<680.4
		12	<993.5	<974.3	<990.7	<986.4	<948.9	<1,008.8	<1,012.7	<1,010.6	<1,008.4	<1,012.8	<998.8	<1,002.4
	รุนแรง	1	0.1-4.0	42.3-63.7	55.0-75.8	58.1-77.8	56.8-81.6	166.7-199.3	88.7-116.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.4-15.7	79.4-116.0	187.1-238.6	259.5-316.4	249.8-311.6	413.2-478.6	485.5-553.6	352.4-411.0	96.0-131.4	2.2-5.9	<0.3	0.5-1.1
		6	25.2-46.9	107.3-150.4	208.5-269.7	325.7-398.6	444.8-535.4	723.9-825.5	858.6-967.7	763.9-862.1	653.6-737.6	519.3-597.6	370.2-436.0	129.0-174.2
		9	611.2-704.0	565.9-660.5	427.7-515.9	366.1-447.7	470.3-566.7	749.9-862.1	954.4-1,075.5	975.4-1,098.3	974.9-1,093.1	917.1-1,032.3	783.7-889.2	680.4-775.4
		12	993.5-1,125.7	974.3-1,110.0	990.7-1,124.0	986.4-1,120.6	948.9-1,088.5	1,008.8-1,138.4	1,012.7-1,140.0	1,010.6-1,138.1	1,008.4-1,136.3	1,012.8-1,139.9	998.8-1,128.5	1,002.4-1,131.8
	ปานกลาง	1	4.1-14.8	63.8-92.5	75.9-102.4	77.9-102.2	81.7-113.7	199.4-237.0	117.0-151.5	0.0-2.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	15.8-39.2	116.1-163.8	238.7-300.2	316.5-382.4	311.7-384.5	478.7-551.7	553.7-629.0	411.1-476.5	131.5-176.2	6.0-14.3	0.3-2.7	1.2-11.0
		6	47.0-81.2	150.5-205.4	269.8-343.7	398.7-483.4	535.5-639.4	825.6-938.0	967.8-1,087.5	862.2-970.0	737.7-829.9	597.7-684.5	436.1-510.1	174.3-230.0
		9	704.1-806.9	660.6-766.3	516.0-617.0	447.8-542.5	566.8-677.5	862.2-987.0	1,075.6-1,208.5	1,098.4-1,233.3	1,093.2-1,222.7	1,032.4-1,158.7	889.3-1,005.5	775.5-880.3
		12	1,125.8-1,271.1	1,110.1-1,259.6	1,124.1-1,270.6	1,120.7-1,268.1	1,088.6-1,242.9	1,138.5-1,280.4	1,140.1-1,279.6	1,138.2-1,278.1	1,136.4-1,276.7	1,140.0-1,279.5	1,128.6-1,271.1	1,131.9-1,273.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-177.5	92.6-299.2	102.5-280.4	102.3-256.1	113.8-331.2	237.1-439.9	151.6-364.6	2.3-98.0	0.0-26.8	0.0-51.9	0.0-42.8	0.2-78.1
		3	39.3-269.8	163.9-495.8	300.3-665.6	382.5-750.3	384.6-801.5	551.8-928.5	629.1-1,008.9	476.6-815.4	176.3-464.3	14.4-160.0	2.8-114.3	11.1-156.7
		6	81.3-400.7	205.5-569.3	343.8-788.3	483.5-957.7	639.5-1,206.0	938.1-1,507.9	1,087.6-1,683.2	970.1-1,507.9	830.0-1,290.7	684.6-1,127.2	510.2-897.5	230.1-578.7
		9	807.0-1,329.6	766.4-1,311.3	617.1-1,164.9	542.6-1,071.3	677.6-1,283.0	987.1-1,625.1	1,208.6-1,870.6	1,233.4-1,904.0	1,222.8-1,863.7	1,158.8-1,785.8	1,005.6-1,588.1	880.4-1,408.5
		12	1,271.2-1,995.5	1,259.7-2,008.3	1,270.7-1,999.5	1,268.2-2,001.2	1,243.0-2,020.7	1,280.5-1,981.7	1,279.7-1,972.1	1,278.2-1,974.4	1,276.8-1,975.8	1,279.6-1,973.3	1,271.2-1,981.9	1,274.0-1,980.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.6-260.2	299.3-377.8	280.5-345.7	256.2-310.6	331.3-411.3	440.0-504.9	364.7-439.0	98.1-155.1	26.9-53.4	52.0-99.8	42.9-76.4	78.2-121.2
		3	269.9-373.5	495.9-619.5	665.7-790.4	750.4-870.9	801.6-940.8	928.6-1,045.6	1,009.0-1,125.0	815.5-920.8	464.4-567.5	160.1-234.2	114.4-183.0	156.8-226.2
		6	400.8-537.7	569.4-701.7	788.4-941.5	957.8-1,113.7	1,206.1-1,389.1	1,508.0-1,682.8	1,683.3-1,863.4	1,508.0-1,670.9	1,290.8-1,430.5	1,127.3-1,263.4	897.6-1,019.1	578.8-701.2
		9	1,329.7-1,490.1	1,311.4-1,480.4	1,165.0-1,341.2	1,071.4-1,245.0	1,283.1-1,479.0	1,625.2-1,822.3	1,870.7-2,071.2	1,904.1-2,106.9	1,863.8-2,057.0	1,785.9-1,975.3	1,588.2-1,765.3	1,408.6-1,569.7
		12	1,995.6-2,215.1	2,008.4-2,235.9	1,999.6-2,220.1	2,001.3-2,222.8	2,020.8-2,258.2	1,981.8-2,192.8	1,972.2-2,181.2	1,974.5-2,185.1	1,975.9-2,187.5	1,973.4-2,183.2	1,982.0-2,197.5	1,980.8-2,194.6
	รุนแรง	1	260.3-362.9	377.9-468.3	345.8-420.2	310.7-372.1	411.4-502.7	505.0-575.9	439.1-522.7	155.2-228.0	53.5-89.5	99.9-164.6	76.5-121.0	121.3-175.5
		3	373.6-498.6	619.6-761.3	790.5-929.8	871.0-1,003.9	940.9-1,095.1	1,045.7-1,172.5	1,125.1-1,250.1	920.9-1,035.0	567.6-684.5	234.3-326.2	183.1-271.6	226.3-311.4
		6	537.8-700.9	701.8-852.3	941.6-1,112.9	1,113.8-1,285.9	1,389.2-1,590.1	1,682.9-1,871.4	1,863.5-2,057.0	1,671.0-1,846.0	1,430.6-1,580.7	1,263.5-1,410.6	1,019.2-1,151.1	701.3-839.2
		9	1,490.2-1,663.4	1,480.5-1,663.5	1,341.3-1,534.3	1,245.1-1,436.5	1,479.1-1,694.3	1,822.4-2,035.4	2,071.3-2,286.7	2,107.0-2,324.7	2,057.1-2,264.4	1,975.4-2,178.6	1,765.4-1,956.0	1,569.8-1,743.4
		12	2,215.2-2,450.8	2,236.0-2,480.6	2,220.2-2,456.8	2,222.9-2,460.7	2,258.3-2,513.8	2,192.9-2,418.9	2,181.3-2,405.6	2,185.2-2,411.5	2,187.6-2,415.0	2,183.3-2,408.6	2,197.6-2,429.2	2,194.7-2,424.3
	รุนแรงที่สุด	1	>362.9	>468.3	>420.2	>372.1	>502.7	>575.9	>522.7	>228.0	>89.5	>164.6	>121.0	>175.5
		3	>498.6	>761.3	>929.8	>1,003.9	>1,095.1	>1,172.5	>1,250.1	>1,035.0	>684.5	>326.2	>271.6	>311.4
		6	>700.9	>852.3	>1,112.9	>1,285.9	>1,590.1	>1,871.4	>2,057.0	>1,846.0	>1,580.7	>1,410.6	>1,151.1	>839.2
		9	>1,663.4	>1,663.5	>1,534.3	>1,436.5	>1,694.3	>2,035.4	>2,286.7	>2,324.7	>2,264.4	>2,178.6	>1,956.0	>1,743.4
		12	>2,450.8	>2,480.6	>2,456.8	>2,460.7	>2,513.8	>2,418.9	>2,405.6	>2,411.5	>2,415.0	>2,408.6	>2,429.2	>2,424.3

ตารางที่ ฒ.1-48 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.5	<24.6	<27.3	<24.3	<86.8	<54.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<1.4	<33.4	<122.0	<159.5	<137.2	<225.4	<291.7	<215.2	<67.1	<1.2	<0.0	-
		6	<17.2	<48.7	<138.6	<208.1	<274.7	<424.8	<552.8	<496.2	<393.4	<322.5	<235.0	<107.8
		9	<402.3	<386.3	<308.6	<245.2	<296.4	<451.3	<616.6	<637.1	<625.0	<593.0	<510.5	<435.5
		12	<659.1	<645.7	<666.8	<683.9	<685.9	<665.8	<672.0	<657.1	<650.8	<657.8	<651.6	<666.0
	รุนแรง	1	<0.3	15.5-30.1	24.6-44.6	27.3-40.2	24.3-38.6	86.8-118.8	54.7-86.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	1.4-10.1	33.4-61.4	122.0-159.9	159.5-203.0	137.2-180.2	225.4-277.7	291.7-353.5	215.2-270.7	67.1-103.9	1.2-2.7	0.0–0.1	<0.7
		6	17.2-38.7	48.7-83.9	138.6-183.6	208.1-264.0	274.7-342.6	424.8-507.2	552.8-647.0	496.2-582.0	393.4-472.9	322.5-392.4	235.0-294.1	107.8-144.1
		9	402.3-482.0	386.3-469.3	308.6-382.2	245.2-307.7	296.4-366.7	451.3-540.4	616.6-720.8	637.1-745.1	625.0-729.7	593.0-693.8	510.5-599.7	435.5-520.1
		12	659.1-770.5	645.7-758.2	666.8-777.4	683.9-792.2	685.9-793.5	665.8-775.6	672.0-779.9	657.1-767.5	650.8-762.3	657.8-768.3	651.6-763.1	666.0-775.6
	ปานกลาง	1	0.3-5.6	30.2-52.0	44.7-64.9	40.3-58.1	38.7-58.5	118.9-152.2	86.6-120.5	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.1
		3	10.2-27.8	61.5-100.3	160.0-205.9	203.1-254.6	180.3-232.3	277.8-338.1	353.6-425.0	270.8-337.6	104.0-147.6	2.8-12.3	<1.8	0.7-8.4
		6	38.8-68.7	84.0-127.9	183.7-238.7	264.1-330.0	342.7-422.0	507.3-600.6	647.1-752.7	582.1-678.1	473.0-563.7	392.5-473.2	294.2-364.5	144.2-195.8
		9	482.1-572.6	469.4-564.7	382.3-467.8	307.8-381.2	366.8-448.5	540.5-641.8	720.9-837.9	745.2-866.5	729.8-847.1	693.9-806.7	599.8-700.0	520.2-616.1
		12	770.6-895.3	758.3-884.7	777.5-900.9	792.3-912.4	793.6-912.9	775.7-898.1	780.0-900.8	767.6-891.6	762.4-887.7	768.4-892.5	763.2-888.5	775.7-898.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.7-120.9	52.1-245.3	65.0-198.1	58.2-188.0	58.6-211.5	152.3-340.9	120.6-364.5	0.9-97.4	0.0-26.2	0.0-27.9	0.0-22.4	0.1-86.0
		3	27.9-204.3	100.4-411.2	206.0-482.2	254.7-551.1	232.4-546.4	338.2-670.7	425.1-822.1	337.7-738.1	147.7-458.3	12.4-133.0	1.8-64.3	8.5-118.1
		6	68.8-305.6	128.0-446.8	238.8-577.3	330.1-708.3	422.1-867.6	600.7-1,096.2	752.8-1,300.1	678.2-1,176.1	563.8-1,050.5	473.3-919.1	364.6-777.1	195.9-536.9
		9	572.7-1,055.3	564.8-1,085.2	467.9-946.0	381.3-798.2	448.6-904.3	641.9-1,183.0	838.0-1,447.5	866.6-1,498.7	847.2-1,455.3	806.8-1,391.3	700.1-1,220.1	616.2-1,125.6
		12	895.4-1,539.5	884.8-1,545.6	901.0-1,535.8	912.5-1,521.2	913.0-1,515.6	898.2-1,524.5	900.9-1,525.7	891.7-1,536.9	887.8-1,542.5	892.6-1,538.2	888.6-1,542.6	898.3-1,531.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	121.0-176.2	245.4-326.9	198.2-247.5	188.1-237.4	211.6-271.7	341.0-404.5	364.6-458.4	97.5-148.6	26.3-49.6	28.0-45.3	22.5-35.8	86.1-136.0
		3	204.4-281.4	411.3-537.1	482.3-577.1	551.2-650.2	546.5-654.6	670.8-778.7	822.2-951.9	738.2-875.8	458.4-576.0	133.1-191.4	64.4-94.9	118.2-168.5
		6	305.7-402.5	446.9-570.5	577.4-695.2	708.4-834.4	867.7-1,014.3	1,096.3-1,253.1	1,300.2-1,470.6	1,176.2-1,331.1	1,050.6-1,205.8	919.2-1,064.3	777.2-916.8	537.0-660.3
		9	1,055.4-1,208.6	1,085.3-1,253.1	946.1-1,102.7	798.3-936.5	904.4-1,053.5	1,183.1-1,355.2	1,447.6-1,638.2	1,498.8-1,696.4	1,455.4-1,644.8	1,391.4-1,573.3	1,220.2-1,382.3	1,125.7-1,287.0
		12	1,539.6-1,739.6	1,545.7-1,752.7	1,535.9-1,732.3	1,521.3-1,707.6	1,515.7-1,699.9	1,524.6-1,717.9	1,525.8-1,720.0	1,537.0-1,738.6	1,542.6-1,747.7	1,538.3-1,740.0	1,542.7-1,747.4	1,531.7-1,728.4
	รุนแรง	1	176.3-244.3	327.0-423.7	247.6-304.0	237.5-294.5	271.8-341.7	404.6-475.3	458.5-566.9	148.7-212.5	49.7-78.7	45.4-66.1	35.9-51.5	136.1-199.2
		3	281.5-373.9	537.2-684.9	577.2-683.2	650.3-760.1	654.7-775.6	778.8-897.3	952.0-1,094.9	875.9-1,029.8	576.1-711.4	191.5-263.1	95.0-132.5	168.6-229.8
		6	402.6-516.6	570.6-713.8	695.3-827.6	834.5-974.2	1,014.4-1,176.2	1,253.2-1,424.0	1,470.7-1,655.5	1,331.2-1,499.1	1,205.9-1,375.5	1,064.4-1,223.9	916.9-1,072.5	660.4-800.5
		9	1,208.7-1,375.9	1,253.2-1,437.3	1,102.8-1,275.5	936.6-1,089.4	1,053.6-1,217.9	1,355.3-1,543.1	1,638.3-1,845.1	1,696.5-1,911.1	1,644.9-1,850.2	1,573.4-1,770.5	1,382.4-1,558.2	1,287.1-1,462.9
		12	1,739.7-1,956.4	1,752.8-1,977.7	1,732.4-1,944.9	1,707.7-1,908.6	1,700.0-1,898.3	1,718.0-1,926.8	1,720.1-1,930.6	1,738.7-1,957.5	1,747.8-1,970.5	1,740.1-1,958.9	1,747.5-1,969.8	1,728.5-1,941.6
	รุนแรงที่สุด	1	>244.3	>423.7	>304.0	>294.5	>341.7	>475.3	>566.9	>212.5	>78.7	>66.1	>51.5	>199.2
		3	>373.9	>684.9	>683.2	>760.1	>775.6	>897.3	>1,094.9	>1,029.8	>711.4	>263.1	>132.5	>229.8
		6	>516.6	>713.8	>827.6	>974.2	>1,176.2	>1,424.0	>1,655.5	>1,499.1	>1,375.5	>1,223.9	>1,072.5	>800.5
		9	>1,375.9	>1,437.3	>1,275.5	>1,089.4	>1,217.9	>1,543.1	>1,845.1	>1,911.1	>1,850.2	>1,770.5	>1,558.2	>1,462.9
		12	>1,956.4	>1,977.7	>1,944.9	>1,908.6	>1,898.3	>1,926.8	>1,930.6	>1,957.5	>1,970.5	>1,958.9	>1,969.8	>1,941.6

ตารางที่ ฒ.1-49 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<13.9	<37.8	<28.0	<32.8	<99.8	<47.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<2.8	<43.6	<110.6	<165.8	<162.7	<252.9	<308.2	<227.6	<58.7	<1.2	<0.0	<1.0
		6	<29.2	<72.4	<137.2	<209.3	<284.2	<452.6	<566.0	<515.7	<416.6	<335.1	<246.9	<85.2
		9	<439.6	<398.2	<312.5	<256.7	<322.1	<491.0	<633.1	<656.3	<645.4	<607.3	<535.9	<448.4
		12	<727.0	<706.7	<709.0	<724.1	<709.6	<706.3	<704.5	<701.3	<681.6	<675.6	<675.3	<680.5
	รุนแรง	1	0.4-1.0	13.9-26.8	37.8-52.8	28.0-41.7	32.8-48.9	99.8-123.9	47.5-70.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	2.8-12.8	43.6-70.4	110.6-150.4	165.8-209.5	162.7-206.9	252.9-307.2	308.2-371.8	227.6-283.4	58.7-84.6	1.2-3.2	0.0–0.1	1.0-3.8
		6	29.2-48.5	72.4-105.0	137.2-184.5	209.3-267.7	284.2-355.4	452.6-538.7	566.0-662.7	515.7-602.0	416.6-495.3	335.1-405.6	246.9-306.0	85.2-121.2
		9	439.6-519.2	398.2-482.2	312.5-386.6	256.7-319.7	322.1-394.5	491.0-583.3	633.1-741.9	656.3-766.3	645.4-751.4	607.3-708.9	535.9-625.6	448.4-533.8
		12	727.0-834.8	706.7-818.0	709.0-820.5	724.1-833.0	709.6-820.0	706.3-816.9	704.5-813.4	701.3-810.6	681.6-794.1	675.6-789.1	675.3-788.7	680.5-792.8
	ปานกลาง	1	1.1-1.8	26.9-47.3	52.9-72.5	41.8-60.1	49.0-70.5	124.0-158.1	70.4-103.4	<0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-
		3	12.9-31.9	70.5-108.4	150.5-199.5	209.6-261.2	207.0-259.7	307.3-369.3	371.9-444.2	283.5-348.1	84.7-124.8	3.3-8.8	<2.6	3.9-13.1
		6	48.6-76.4	105.1-147.6	184.6-242.7	267.8-336.9	355.5-438.7	538.8-635.8	662.8-770.6	602.1-698.1	495.4-583.8	405.7-485.8	306.1-374.5	121.3-171.2
		9	519.3-608.7	482.3-578.0	386.7-472.3	319.8-393.3	394.6-478.3	583.4-687.3	742.0-863.1	766.4-888.7	751.5-869.0	709.0-822.0	625.7-725.3	533.9-630.2
		12	834.9-953.8	818.1-941.3	820.6-943.8	833.1-952.8	820.1-942.1	817.0-939.1	813.5-933.8	810.7-931.6	794.2-919.0	789.2-915.3	788.8-915.0	792.9-917.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-137.6	47.4-241.2	72.6-205.8	60.2-193.0	70.6-228.3	158.2-363.8	103.5-348.1	0.1-81.0	0.0-23.9	0.0-27.5	<29.6	<86.2
		3	32.0-223.0	108.5-407.1	199.6-506.5	261.3-558.2	259.8-570.4	369.4-704.7	444.3-828.3	348.2-706.7	124.9-429.4	8.9-119.2	2.6-69.9	13.2-122.3
		6	76.5-305.9	147.7-440.0	242.8-602.1	337.0-736.8	438.8-906.6	635.9-1,144.3	770.7-1,321.4	698.2-1,186.7	583.9-1,044.3	485.9-914.2	374.6-753.5	171.3-518.1
		9	608.8-1,074.3	578.1-1,090.5	472.4-944.6	393.4-808.1	478.4-939.4	687.4-1,231.5	863.2-1,483.1	888.8-1,511.3	869.1-1,465.2	822.1-1,397.4	725.4-1,232.9	630.3-1,133.0
		12	953.9-1,550.4	941.4-1,563.7	943.9-1,563.2	952.9-1,549.6	942.2-1,556.5	939.2-1,551.9	933.9-1,540.1	931.7-1,540.8	919.1-1,553.9	915.4-1,558.3	915.1-1,558.3	917.8-1,551.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-205.7	241.3-324.5	205.9-255.0	193.1-243.7	228.4-288.7	363.9-433.9	348.2-442.0	81.1-121.2	24.0-49.4	27.6-45.2	29.6-48.4	86.2-137.9
		3	223.1-309.7	407.2-525.6	506.6-614.4	558.3-657.5	570.5-675.9	704.8-812.2	828.4-949.8	706.8-823.6	429.5-547.8	119.3-177.2	70.0-101.6	122.4-175.7
		6	306.0-398.7	440.1-548.2	602.2-727.6	736.9-870.7	906.7-1,060.6	1,144.4-1,303.7	1,321.5-1,491.0	1,186.8-1,336.8	1,044.4-1,188.1	914.3-1,050.3	753.6-876.9	518.2-647.2
		9	1,074.4-1,219.8	1,090.6-1,253.7	944.7-1,098.1	808.2-944.8	939.5-1,089.1	1,231.6-1,402.1	1,483.2-1,674.3	1,511.4-1,702.6	1,465.3-1,647.7	1,397.5-1,574.2	1,233.0-1,388.8	1,133.1-1,290.4
		12	1,550.5-1,731.6	1,563.8-1,753.8	1,563.3-1,751.8	1,549.7-1,730.0	1,556.6-1,743.7	1,552.0-1,738.2	1,540.2-1,724.8	1,540.9-1,726.5	1,554.0-1,748.7	1,558.4-1,756.0	1,558.4-1,756.0	1,551.6-1,746.0
	รุนแรง	1	205.8-289.8	324.6-423.6	255.1-311.1	243.8-302.2	288.8-358.4	434.0-512.0	442.1-550.4	121.3-170.4	49.5-82.0	45.3-67.0	48.5-71.6	138.0-203.6
		3	309.8-414.4	525.7-663.7	614.5-735.8	657.6-767.6	676.0-793.4	812.3-929.8	949.9-1,082.3	823.7-952.2	547.9-685.1	177.3-249.6	101.7-140.3	175.8-241.5
		6	398.8-507.4	548.3-671.7	727.7-868.6	870.8-1,019.4	1,060.7-1,230.6	1,303.8-1,476.9	1,491.1-1,674.2	1,336.9-1,498.7	1,188.2-1,344.0	1,050.4-1,198.9	877.0-1,012.6	647.3-795.1
		9	1,219.9-1,377.6	1,253.8-1,431.9	1,098.2-1,266.6	944.9-1,095.8	1,089.2-1,253.7	1,402.2-1,587.3	1,674.4-1,880.8	1,702.7-1,909.0	1,647.8-1,844.5	1,574.3-1,764.9	1,388.9-1,556.9	1,290.5-1,461.2
		12	1,731.7-1,926.5	1,753.9-1,958.4	1,751.9-1,954.5	1,730.1-1,923.5	1,743.8-1,945.1	1,738.3-1,938.4	1,724.9-1,923.6	1,726.6-1,926.2	1,748.8-1,958.9	1,756.1-1,969.3	1,756.1-1,969.4	1,746.1-1,955.6
	รุนแรงที่สุด	1	>289.8	>423.6	>311.1	>302.2	>358.4	>512.0	>550.4	>170.4	>82.0	>67.0	>71.6	>203.6
		3	>414.4	>663.7	>735.8	>767.6	>793.4	>929.8	>1,082.3	>952.2	>685.1	>249.6	>140.3	>241.5
		6	>507.4	>671.7	>868.6	>1,019.4	>1,230.6	>1,476.9	>1,674.2	>1,498.7	>1,344.0	>1,198.9	>1,012.6	>795.1
		9	>1,377.6	>1,431.9	>1,266.6	>1,095.8	>1,253.7	>1,587.3	>1,880.8	>1,909.0	>1,844.5	>1,764.9	>1,556.9	>1,461.2
		12	>1,926.5	>1,958.4	>1,954.5	>1,923.5	>1,945.1	>1,938.4	>1,923.6	>1,926.2	>1,958.9	>1,969.3	>1,969.4	>1,955.6

ตารางที่ ฒ.1-50 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<13.9	<27.0	<26.5	<23.1	<77.4	<49.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.0	<41.8	<116.7	<163.4	<130.2	<220.4	<284.4	<196.8	<60.8	<2.4	<0.0	<0.0
		6	<23.3	<66.2	<137.9	<207.1	<273.1	<433.6	<567.7	<511.1	<399.9	<314.3	<213.0	<91.5
		9	<396.3	<381.1	<322.6	<259.5	<301.0	<463.4	<642.0	<674.7	<661.8	<612.1	<524.7	<446.5
		12	<690.6	<691.3	<701.6	<711.2	<701.4	<698.0	<714.3	<698.4	<687.3	<692.2	<692.6	<704.8
	รุนแรง	1	0.1-0.9	13.9-27.2	27.0-42.2	26.5-40.0	23.1-36.4	77.4-104.3	49.7-75.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.0-9.8	41.8-68.7	116.7-155.1	163.4-206.7	130.2-172.6	220.4-272.4	284.4-350.3	196.8-259.1	60.8-91.7	2.4-5.6	0.0–0.1	0.0-2.2
		6	23.3-43.3	66.2-98.5	137.9-182.7	207.1-263.0	273.1-340.3	433.6-514.5	567.7-663.1	511.1-598.2	399.9-483.0	314.3-389.2	213.0-279.0	91.5-132.6
		9	396.3-479.8	381.1-469.9	322.6-399.2	259.5-321.5	301.0-370.1	463.4-550.0	642.0-745.7	674.7-781.5	661.8-766.2	612.1-714.7	524.7-615.6	446.5-532.8
		12	690.6-801.3	691.3-801.6	701.6-811.1	711.2-819.4	701.4-810.8	698.0-807.1	714.3-820.3	698.4-807.3	687.3-798.1	692.2-802.2	692.6-802.6	704.8-812.5
	ปานกลาง	1	1.0-3.9	27.3-48.6	42.3-61.2	40.1-58.3	36.5-55.1	104.4-139.0	75.9-114.3	<1.8	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-
		3	9.9-26.4	68.8-106.8	155.2-202.1	206.8-258.0	172.7-224.3	272.5-332.8	350.4-426.7	259.2-334.6	91.8-140.0	5.7-15.2	<1.0	2.3-9.6
		6	43.4-71.5	98.6-141.0	182.8-237.5	263.1-329.2	340.4-418.9	514.6-605.9	663.2-769.6	598.3-695.4	483.1-577.7	389.3-476.0	279.1-358.6	132.7-189.1
		9	479.9-575.3	470.0-572.5	399.3-487.9	321.6-393.8	370.2-450.2	550.1-647.9	745.8-861.3	781.6-900.2	766.3-882.2	714.8-829.1	615.7-717.3	532.9-630.5
		12	801.4-924.5	801.7-924.3	811.2-932.5	819.5-938.9	810.9-931.7	807.2-928.0	820.4-937.6	807.4-928.1	798.2-921.4	802.3-924.6	802.7-924.9	812.6-931.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-129.3	48.7-254.3	61.3-195.8	58.4-193.1	55.2-200.8	139.1-354.6	114.4-410.9	1.8-102.6	0.0-32.4	0.0-26.2	<17.5	<77.9
		3	26.5-203.2	106.9-409.2	202.2-490.3	258.1-552.6	224.4-539.8	332.9-667.9	426.8-847.7	334.7-789.7	140.1-520.4	15.3-144.2	1.0-68.1	9.7-106.4
		6	71.6-310.8	141.1-439.3	237.6-573.6	329.3-710.4	419.0-860.8	606.0-1,087.2	769.7-1,315.5	695.5-1,192.9	577.8-1,083.2	476.1-957.2	358.7-834.7	189.2-586.9
		9	575.4-1,089.7	572.6-1,134.9	488.0-977.3	393.9-798.5	450.3-894.0	648.0-1,163.9	861.4-1,452.7	900.3-1,503.7	882.3-1,471.0	829.2-1,414.7	717.4-1,239.9	630.6-1,146.0
		12	924.6-1,551.7	924.4-1,550.0	932.6-1,546.8	939.0-1,536.8	931.8-1,539.7	928.1-1,537.9	937.7-1,529.1	928.2-1,540.3	921.5-1,550.4	924.7-1,548.3	925.0-1,547.9	932.0-1,537.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.4-194.4	254.4-343.4	195.9-246.6	193.2-244.9	200.9-258.5	354.7-430.2	411.0-527.2	102.7-151.1	32.5-63.3	26.3-43.9	17.5-32.4	77.9-124.3
		3	203.3-285.6	409.3-529.9	490.4-590.5	552.7-650.9	539.9-649.1	668.0-777.3	847.8-984.7	789.8-946.3	520.5-671.0	144.3-209.0	68.2-103.2	106.5-154.6
		6	310.9-409.5	439.4-551.4	573.7-690.5	710.5-837.9	860.9-1,006.4	1,087.3-1,238.9	1,315.6-1,484.1	1,193.0-1,346.5	1,083.3-1,243.9	957.3-1,114.1	834.8-997.6	587.0-736.0
		9	1,089.8-1,254.2	1,135.0-1,317.0	977.4-1,136.4	798.6-931.5	894.1-1,038.7	1,164.0-1,326.5	1,452.8-1,635.3	1,503.8-1,689.1	1,471.1-1,651.6	1,414.8-1,595.4	1,240.0-1,401.6	1,146.1-1,308.6
		12	1,551.8-1,744.6	1,550.1-1,742.5	1,546.9-1,734.7	1,536.9-1,718.3	1,539.8-1,724.8	1,538.0-1,724.1	1,529.2-1,709.7	1,540.4-1,727.9	1,550.5-1,744.1	1,548.4-1,740.2	1,548.0-1,739.5	1,537.1-1,722.4
	รุนแรง	1	194.5-275.5	343.5-449.7	246.7-305.0	245.0-304.9	258.6-325.8	430.3-515.3	527.3-662.2	151.2-210.4	63.4-103.2	44.0-66.2	32.5-51.5	124.4-183.5
		3	285.7-385.8	530.0-670.9	590.6-703.0	651.0-759.9	649.2-771.7	777.4-897.6	984.8-1,135.2	946.4-1,121.5	671.1-846.4	209.1-289.1	103.3-146.7	154.7-214.2
		6	409.6-525.8	551.5-680.3	690.6-821.7	838.0-979.3	1,006.5-1,167.0	1,239.0-1,403.8	1,484.2-1,666.5	1,346.6-1,512.4	1,244.0-1,419.3	1,114.2-1,286.7	997.7-1,179.7	736.1-907.2
		9	1,254.3-1,434.1	1,317.1-1,517.0	1,136.5-1,311.3	931.6-1,078.1	1,038.8-1,197.9	1,326.6-1,503.5	1,635.4-1,832.5	1,689.2-1,889.2	1,651.7-1,846.4	1,595.5-1,790.6	1,401.7-1,576.5	1,308.7-1,485.5
		12	1,744.7-1,952.7	1,742.6-1,950.5	1,734.8-1,937.2	1,718.4-1,913.3	1,724.9-1,924.0	1,724.2-1,924.6	1,709.8-1,904.2	1,728.0-1,930.0	1,744.2-1,953.2	1,740.3-1,947.3	1,739.6-1,946.4	1,722.5-1,922.2
	รุนแรงที่สุด	1	>275.5	>449.7	>305.0	>304.9	>325.8	>515.3	>662.2	>210.4	>103.2	>66.2	>51.5	>183.5
		3	>385.8	>670.9	>703.0	>759.9	>771.7	>897.6	>1,135.2	>1,121.5	>846.4	>289.1	>146.7	>214.2
		6	>525.8	>680.3	>821.7	>979.3	>1,167.0	>1,403.8	>1,666.5	>1,512.4	>1,419.3	>1,286.7	>1,179.7	>907.2
		9	>1,434.1	>1,517.0	>1,311.3	>1,078.1	>1,197.9	>1,503.5	>1,832.5	>1,889.2	>1,846.4	>1,790.6	>1,576.5	>1,485.5
		12	>1,952.7	>1,950.5	>1,937.2	>1,913.3	>1,924.0	>1,924.6	>1,904.2	>1,930.0	>1,953.2	>1,947.3	>1,946.4	>1,922.2

ภาคผนวก ฒ.2
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ

ตารางที่ ฒ.2-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<23.9	<25.5	<24.4	<32.2	<112.1	<40.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.4	<55.1	<107.8	<144.4	<136.6	<264.5	<315.9	<228.1	<49.2	<0.4	<0.0	<0.1
		6	<17.3	<70.6	<129.9	<192.4	<267.1	<462.0	<549.6	<478.0	<400.4	<335.4	<250.3	<84.7
		9	<408.0	<381.6	<278.0	<207.7	<278.5	<487.0	<612.2	<619.4	<608.2	<581.3	<499.9	<440.8
		12	<641.4	<644.7	<675.5	<679.9	<642.8	<687.2	<640.4	<634.2	<633.3	<643.8	<642.2	<649.8
	รุนแรง	1	1.1-3.3	23.9-40.8	25.5-44.6	24.4-40.4	32.2-52.8	112.1-145.7	40.3-67.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.4-15.1	55.1-85.4	107.8-155.8	144.4-202.2	136.6-197.3	264.5-335.0	315.9-394.0	228.1-292.1	49.2-78.7	0.4-1.5	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	17.3-35.3	70.6-106.3	129.9-186.4	192.4-264.6	267.1-359.1	462.0-577.5	549.6-681.1	478.0-597.8	400.4-500.4	335.4-422.1	250.3-319.4	84.7-125.2
		9	408.0-509.3	381.6-481.9	278.0-368.7	207.7-288.5	278.5-375.8	487.0-610.9	612.2-756.7	619.4-766.8	608.2-752.6	581.3-720.1	499.9-624.7	440.8-548.3
		12	641.4-795.6	644.7-799.8	675.5-827.3	679.9-832.0	642.8-798.5	687.2-837.1	640.4-793.6	634.2-787.2	633.3-786.4	643.8-795.6	642.2-794.4	649.8-801.7
	ปานกลาง	1	3.4-9.5	40.9-66.0	44.7-72.6	40.5-63.7	52.9-82.0	145.8-187.2	67.9-103.9	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	15.2-33.9	85.5-127.8	155.9-219.6	202.3-276.7	197.4-276.8	335.1-419.9	394.1-486.7	292.2-369.1	78.8-121.5	1.6-3.9	0.0-1.7	0.3-13.8
		6	35.4-64.9	106.4-155.6	186.5-261.1	264.7-357.0	359.2-474.4	577.6-715.5	681.2-836.4	597.9-739.8	500.5-619.4	422.2-525.4	319.5-402.4	125.3-179.5
		9	509.4-629.3	482.0-601.1	368.8-480.2	288.6-391.8	375.9-498.3	611.0-759.6	756.8-927.8	766.9-941.1	752.7-923.4	720.2-884.0	624.8-772.7	548.4-675.7
		12	795.7-977.4	799.9-982.3	827.4-1,004.8	832.1-1,009.1	798.6-981.3	837.2-1,011.7	793.7-974.4	787.3-968.6	786.5-967.8	795.7-975.3	794.5-974.5	801.8-980.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.6-153.2	66.1-280.5	72.7-319.4	63.8-255.3	82.1-314.8	187.3-445.4	104.0-381.1	0.4-84.9	0.0-25.1	0.0-46.5	0.0-43.6	0.0-76.9
		3	34.0-245.1	127.9-458.8	219.7-680.2	276.8-780.0	276.9-830.3	420.0-928.1	486.8-1,027.1	369.2-828.7	121.6-465.6	4.0-138.6	1.8-99.8	13.9-142.9
		6	65.0-355.0	155.7-530.7	261.2-795.2	357.1-978.2	474.5-1,218.7	715.6-1,531.9	836.5-1,733.9	739.9-1,564.8	619.5-1,315.3	525.5-1,131.8	402.5-896.5	179.6-564.8
		9	629.4-1,325.2	601.2-1,295.0	480.3-1,173.5	391.9-1,084.1	498.4-1,294.7	759.7-1,644.3	927.9-1,920.9	941.2-1,949.6	923.5-1,910.6	884.1-1,829.6	772.8-1,632.9	675.8-1,416.3
		12	977.5-2,022.2	982.4-2,026.5	1,004.9-2,006.5	1,009.2-2,001.7	981.4-2,021.5	1,011.8-1,989.7	974.5-2,014.9	968.7-2,021.9	967.9-2,022.6	975.4-2,016.8	974.6-2,017.2	981.0-2,010.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.3-231.1	280.6-368.9	319.5-423.0	255.4-333.0	314.9-407.7	445.5-536.0	381.2-490.7	85.0-136.5	25.2-45.8	46.6-78.2	43.7-71.6	77.0-114.2
		3	245.2-343.6	458.9-590.0	680.3-856.0	780.1-965.4	830.4-1,037.2	928.2-1,102.6	1,027.2-1,209.4	828.8-986.0	465.7-603.7	138.7-206.8	99.9-151.7	143.0-200.7
		6	355.1-482.7	530.8-677.7	795.3-998.1	978.3-1,206.4	1,218.8-1,485.9	1,532.0-1,810.1	1,734.0-2,035.0	1,564.9-1,842.6	1,315.4-1,550.7	1,131.9-1,337.3	896.6-1,065.5	564.9-710.2
		9	1,325.3-1,559.2	1,295.1-1,528.9	1,173.6-1,416.8	1,084.2-1,337.8	1,294.8-1,581.8	1,644.4-1,947.1	1,921.0-2,255.3	1,949.7-2,288.5	1,910.7-2,242.1	1,829.7-2,146.6	1,633.0-1,922.8	1,416.4-1,665.8
		12	2,022.3-2,371.6	2,026.6-2,374.8	2,006.6-2,337.7	2,001.8-2,328.2	2,021.6-2,367.0	1,989.8-2,311.5	2,015.0-2,363.2	2,022.0-2,376.7	2,022.7-2,378.1	2,016.9-2,367.2	2,017.3-2,367.8	2,010.6-2,355.0
	รุนแรง	1	231.2-329.0	369.0-472.9	423.1-545.7	333.1-424.3	407.8-516.2	536.1-638.0	490.8-618.3	136.6-201.4	45.9-71.5	78.3-117.7	71.7-106.0	114.3-160.2
		3	343.7-463.4	590.1-742.9	856.1-1,058.8	965.5-1,176.9	1,037.3-1,274.4	1,102.7-1,297.8	1,209.5-1,412.3	986.1-1,161.7	603.8-765.2	206.9-291.3	151.8-216.4	200.8-270.6
		6	482.8-635.7	677.8-848.6	998.2-1,231.8	1,206.5-1,466.9	1,486.0-1,788.8	1,810.2-2,120.7	2,035.1-2,369.5	1,842.7-2,151.5	1,550.8-1,812.8	1,337.4-1,566.2	1,065.6-1,254.2	710.3-877.4
		9	1,559.3-1,819.3	1,529.0-1,788.9	1,416.9-1,690.7	1,337.9-1,627.1	1,581.9-1,907.6	1,947.2-2,285.4	2,255.4-2,627.1	2,288.6-2,665.0	2,242.2-2,610.4	2,146.7-2,498.6	1,922.9-2,245.0	1,665.9-1,943.3
		12	2,371.7-2,759.2	2,374.9-2,760.7	2,337.8-2,703.7	2,328.3-2,688.5	2,367.1-2,749.4	2,311.6-2,666.5	2,363.3-2,749.7	2,376.8-2,771.1	2,378.2-2,773.4	2,367.3-2,756.6	2,367.9-2,757.3	2,355.1-2,737.2
	รุนแรงที่สุด	1	>329.0	>472.9	>545.7	>424.3	>516.2	>638.0	>618.3	>201.4	>71.5	>117.7	>106.0	>160.2
		3	>463.4	>742.9	>1,058.8	>1,176.9	>1,274.4	>1,297.8	>1,412.3	>1,161.7	>765.2	>291.3	>216.4	>270.6
		6	>635.7	>848.6	>1,231.8	>1,466.9	>1,788.8	>2,120.7	>2,369.5	>2,151.5	>1,812.8	>1,566.2	>1,254.2	>877.4
		9	>1,819.3	>1,788.9	>1,690.7	>1,627.1	>1,907.6	>2,285.4	>2,627.1	>2,665.0	>2,610.4	>2,498.6	>2,245.0	>1,943.3
		12	>2,759.2	>2,760.7	>2,703.7	>2,688.5	>2,749.4	>2,666.5	>2,749.7	>2,771.1	>2,773.4	>2,756.6	>2,757.3	>2,737.2

ตารางที่ ฒ.2-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.5	<17.1	<23.9	<29.4	<68.7	<11.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<1.0	<31.3	<93.1	<128.3	<127.2	<191.5	<192.9	<130.9	<41.0	<0.2	-	<0.0
		6	<12.6	<43.6	<107.9	<159.3	<222.3	<333.6	<380.9	<333.0	<270.3	<214.8	<149.9	<66.8
		9	<267.5	<261.8	<218.0	<188.7	<231.7	<351.7	<413.2	<422.9	<418.7	<405.6	<347.4	<300.0
		12	<458.1	<464.9	<481.0	<480.4	<474.6	<483.2	<452.9	<439.0	<438.6	<438.7	<437.2	<449.1
	รุนแรง	1	<0.0	16.5-33.2	17.1-31.0	23.9-38.9	29.4-47.4	68.7-96.8	11.9-49.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	1.0-1.7	31.3-59.5	93.1-131.8	128.3-177.9	127.2-179.5	191.5-255.3	192.9-261.4	130.9-183.7	41.0-64.9	0.2-3.2	<0.0	0.0-0.2
		6	12.6-25.1	43.6-79.2	107.9-152.9	159.3-219.6	222.3-299.7	333.6-434.5	380.9-496.3	333.0-437.0	270.3-359.7	214.8-289.6	149.9-207.0	66.8-98.0
		9	267.5-353.1	261.8-343.0	218.0-288.8	188.7-255.4	231.7-313.3	351.7-459.0	413.2-539.6	422.9-551.3	418.7-544.8	405.6-527.1	347.4-455.5	300.0-395.5
		12	458.1-589.8	464.9-596.1	481.0-611.8	480.4-611.8	474.6-605.5	483.2-613.8	452.9-585.0	439.0-571.5	438.6-571.2	438.7-571.1	437.2-569.8	449.1-581.1
	ปานกลาง	1	0.0-1.5	33.3-54.8	31.1-52.2	39.0-60.8	47.5-72.7	96.9-132.7	49.7-82.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-14.7	59.6-94.6	131.9-181.6	178.0-240.6	179.6-246.8	255.4-333.8	261.5-346.4	183.8-251.1	65.0-98.9	3.3-9.1	0.0-1.3	0.3-5.1
		6	25.2-51.9	79.3-120.4	153.0-211.3	219.7-296.0	299.8-396.3	434.6-556.9	496.4-636.2	437.1-563.5	359.8-469.5	289.7-382.3	207.1-279.3	98.1-140.4
		9	353.2-458.1	343.1-442.4	288.9-375.6	255.5-338.6	313.4-415.5	459.1-589.7	539.7-693.4	551.4-707.3	544.9-697.6	527.2-674.1	455.6-587.3	395.6-512.1
		12	589.9-748.5	596.2-754.0	611.9-767.8	611.9-768.4	605.6-762.0	613.9-769.2	585.1-744.1	571.6-732.4	571.3-732.1	571.2-731.9	569.9-730.9	581.2-740.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-113.3	54.9-232.7	52.3-245.7	60.9-242.3	72.8-274.7	132.8-371.9	82.5-297.2	0.2-71.6	0.0-21.4	0.0-39.4	<34.5	<59.6
		3	14.8-188.4	94.7-367.6	181.7-517.7	240.7-647.0	246.9-700.9	333.9-820.9	346.5-884.0	251.2-700.1	99.0-365.1	9.2-108.3	1.4-79.5	5.2-113.1
		6	52.0-268.5	120.5-421.8	211.4-610.4	296.1-796.3	396.4-1,013.0	557.0-1,297.1	636.3-1,481.7	563.6-1,335.1	469.6-1,149.0	382.4-965.8	279.4-751.9	140.5-443.4
		9	458.2-1,106.0	442.5-1,055.3	375.7-913.5	338.7-868.8	415.6-1,073.7	589.8-1,386.6	693.5-1,629.1	707.4-1,653.1	697.7-1,620.2	674.2-1,561.4	587.4-1,391.4	512.2-1,226.3
		12	748.6-1,697.5	754.1-1,696.8	767.9-1,682.7	768.5-1,683.1	762.1-1,683.2	769.3-1,674.6	744.2-1,693.5	732.5-1,707.8	732.2-1,708.0	732.0-1,708.3	731.0-1,709.5	740.5-1,697.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.4-172.4	232.8-305.5	245.8-328.0	242.4-316.2	274.8-355.7	372.0-458.9	297.3-379.0	71.7-109.1	21.5-37.0	39.5-64.4	34.5-57.7	59.6-90.1
		3	188.5-269.2	367.7-476.4	517.8-641.3	647.1-793.1	701.0-867.9	821.0-991.5	884.1-1,074.3	700.2-863.8	365.2-470.5	108.4-153.3	79.6-119.1	113.2-162.7
		6	268.6-361.2	421.9-538.8	610.5-758.1	796.4-977.1	1,013.1-1,232.7	1,297.2-1,552.5	1,481.8-1,773.3	1,335.2-1,602.6	1,149.1-1,386.6	965.9-1,171.8	752.0-922.6	443.5-558.3
		9	1,106.1-1,332.3	1,055.4-1,269.3	913.6-1,101.8	868.9-1,057.5	1,073.8-1,309.3	1,386.7-1,662.9	1,629.2-1,953.3	1,653.2-1,979.9	1,620.3-1,938.2	1,561.5-1,867.1	1,391.5-1,670.3	1,226.4-1,474.7
		12	1,697.6-2,022.8	1,696.9-2,019.6	1,682.8-1,992.4	1,683.2-1,992.0	1,683.3-1,995.7	1,674.7-1,979.9	1,693.6-2,018.3	1,707.9-2,044.9	1,708.1-2,045.3	1,708.4-2,046.0	1,709.6-2,048.0	1,697.3-2,025.8
	รุนแรง	1	172.5-246.5	305.6-391.1	328.1-425.9	316.3-403.0	355.8-450.4	459.0-557.8	379.1-473.5	109.2-154.9	37.1-55.0	64.5-94.7	57.8-86.0	90.2-127.6
		3	269.3-367.8	476.5-603.4	641.4-782.3	793.2-958.6	868.0-1,058.4	991.6-1,183.3	1,074.4-1,289.1	863.9-1,050.1	470.6-593.4	153.4-207.9	119.2-167.8	162.8-223.1
		6	361.3-471.6	538.9-674.5	758.2-927.1	977.2-1,182.5	1,232.8-1,481.2	1,552.6-1,838.5	1,773.4-2,099.9	1,602.7-1,902.6	1,386.7-1,653.7	1,171.9-1,404.2	922.7-1,116.3	558.4-690.6
		9	1,332.4-1,586.7	1,269.4-1,509.8	1,101.9-1,313.5	1,057.6-1,270.8	1,309.4-1,576.2	1,663.0-1,972.9	1,953.4-2,316.7	1,980.0-2,346.1	1,938.3-2,294.3	1,867.2-2,209.2	1,670.4-1,983.1	1,474.8-1,753.4
		12	2,022.9-2,386.2	2,019.7-2,380.3	1,992.5-2,337.2	1,992.1-2,335.6	1,995.8-2,343.8	1,980.0-2,319.4	2,018.4-2,381.2	2,045.0-2,422.5	2,045.4-2,423.3	2,046.1-2,424.5	2,048.1-2,427.3	2,025.9-2,393.3
	รุนแรงที่สุด	1	>246.5	>391.1	>425.9	>403.0	>450.4	>557.8	>473.5	>154.9	>55.0	>94.7	>86.0	>127.6
		3	>367.8	>603.4	>782.3	>958.6	>1,058.4	>1,183.3	>1,289.1	>1,050.1	>593.4	>207.9	>167.8	>223.1
		6	>471.6	>674.5	>927.1	>1,182.5	>1,481.2	>1,838.5	>2,099.9	>1,902.6	>1,653.7	>1,404.2	>1,116.3	>690.6
		9	>1,586.7	>1,509.8	>1,313.5	>1,270.8	>1,576.2	>1,972.9	>2,316.7	>2,346.1	>2,294.3	>2,209.2	>1,983.1	>1,753.4
		12	>2,386.2	>2,380.3	>2,337.2	>2,335.6	>2,343.8	>2,319.4	>2,381.2	>2,422.5	>2,423.3	>2,424.5	>2,427.3	>2,393.3

ตารางที่ ฒ.2-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<27.9	<28.7	<34.5	<41.5	<100.1	<48.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<48.4	<109.2	<162.5	<162.4	<255.8	<297.8	<217.0	<62.8	<0.3	<0.0	<0.1
		6	<9.1	<61.1	<123.2	<194.4	<278.3	<447.3	<545.0	<484.1	<393.8	<319.3	<231.9	<95.8
		9	<386.2	<378.3	<289.4	<223.3	<287.9	<462.5	<587.1	<603.5	<599.4	<578.0	<498.4	<422.4
		12	<640.7	<648.7	<665.5	<676.8	<658.7	<674.9	<635.2	<619.3	<618.1	<619.9	<618.7	<632.4
	รุนแรง	1	0.1-0.6	27.9-46.9	28.7-48.9	34.5-53.4	41.5-65.4	100.1-135.5	48.7-82.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-2.8	48.4-79.3	109.2-160.4	162.5-227.7	162.4-231.9	255.8-336.0	297.8-385.8	217.0-285.9	62.8-96.5	0.3-1.6	0.0–0.1	0.1-0.0
		6	9.1-25.4	61.1-97.5	123.2-182.6	194.4-273.1	278.3-380.5	447.3-579.1	545.0-695.9	484.1-619.8	393.8-506.8	319.3-415.8	231.9-306.5	95.8-139.3
		9	386.2-497.8	378.3-484.7	289.4-386.4	223.3-310.3	287.9-395.5	462.5-603.0	587.1-752.0	603.5-770.8	599.4-763.7	578.0-736.6	498.4-639.9	422.4-543.9
		12	640.7-813.8	648.7-822.0	665.5-837.9	676.8-849.5	658.7-832.1	674.9-846.2	635.2-807.6	619.3-792.1	618.1-790.9	619.9-792.4	618.7-791.7	632.4-805.0
	ปานกลาง	1	0.7-5.9	47.0-74.7	49.0-80.3	53.5-80.3	65.5-99.0	135.6-180.6	82.2-121.8	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.9-22.9	79.4-123.9	160.5-230.7	227.8-312.6	232.0-323.3	336.1-435.4	385.9-493.3	286.0-370.8	96.6-143.1	1.7-4.8	0.0-0.6	0.1-10.3
		6	25.5-54.9	97.6-149.2	182.7-264.0	273.2-376.7	380.6-511.6	579.2-741.3	696.0-878.5	619.9-784.1	506.9-644.7	415.9-534.0	306.6-398.7	139.4-196.4
		9	497.9-633.3	484.8-613.5	386.5-507.8	310.4-423.7	395.6-534.0	603.1-776.5	752.1-952.7	770.9-973.7	763.8-962.8	736.7-928.2	640.0-811.6	544.0-691.7
		12	813.9-1,022.1	822.1-1,030.2	838.0-1,043.9	849.6-1,054.6	832.2-1,039.1	846.3-1,049.9	807.7-1,015.4	792.2-1,002.0	791.0-1,000.9	792.5-1,002.1	791.8-1,001.9	805.1-1,013.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.0-155.0	74.8-311.0	80.4-371.4	80.4-297.7	99.1-362.3	180.7-476.5	121.9-405.5	0.4-92.0	0.0-28.1	0.0-46.2	0.0-45.4	0.0-70.8
		3	23.0-248.4	124.0-493.4	230.8-766.2	312.7-901.8	323.4-966.9	435.5-1,060.6	493.4-1,151.8	370.9-900.8	143.2-495.2	4.9-145.0	0.7-104.4	10.4-140.1
		6	55.0-365.0	149.3-570.9	264.1-883.6	376.8-1,108.8	511.7-1,395.2	741.4-1,751.0	878.6-1,980.7	784.2-1,777.3	644.8-1,489.3	534.1-1,262.1	398.8-976.1	196.5-593.5
		9	633.4-1,456.5	613.6-1,390.8	507.9-1,287.1	423.8-1,209.8	534.1-1,475.8	776.6-1,866.5	952.8-2,177.4	973.8-2,204.4	962.9-2,167.4	928.3-2,082.0	811.7-1,853.0	691.8-1,593.9
		12	1,022.2-2,268.4	1,030.3-2,268.3	1,044.0-2,257.3	1,054.7-2,249.1	1,039.2-2,254.9	1,050.0-2,240.5	1,015.5-2,262.5	1,002.1-2,279.0	1,001.0-2,280.0	1,002.2-2,279.0	1,002.0-2,279.4	1,013.6-2,268.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.1-238.1	311.1-408.1	371.5-496.4	297.8-385.2	362.4-466.6	476.6-583.6	405.6-514.2	92.1-145.3	28.2-49.5	46.3-78.5	45.5-75.4	70.9-103.3
		3	248.5-357.3	493.5-644.0	766.3-976.3	901.9-1,121.8	967.0-1,209.1	1,060.7-1,281.7	1,151.9-1,380.9	900.9-1,087.2	495.3-632.4	145.1-214.4	104.5-162.9	140.2-198.7
		6	365.1-506.4	571.0-741.6	883.7-1,126.4	1,108.9-1,385.0	1,395.3-1,720.1	1,751.1-2,105.8	1,980.8-2,360.7	1,777.4-2,120.0	1,489.4-1,783.0	1,262.2-1,516.2	976.2-1,179.6	593.6-741.9
		9	1,456.6-1,741.4	1,390.9-1,658.7	1,287.2-1,565.8	1,209.9-1,503.4	1,475.9-1,823.8	1,866.6-2,251.5	2,177.5-2,602.6	2,204.5-2,630.0	2,167.5-2,583.5	2,082.1-2,479.3	1,853.1-2,213.1	1,594.0-1,907.0
		12	2,268.5-2,695.7	2,268.4-2,691.3	2,257.4-2,669.3	2,249.2-2,651.9	2,255.0-2,666.9	2,240.6-2,642.7	2,262.6-2,690.8	2,279.1-2,721.4	2,280.1-2,723.5	2,279.1-2,721.7	2,279.5-2,721.9	2,268.5-2,700.3
	รุนแรง	1	238.2-343.3	408.2-522.5	496.5-645.3	385.3-487.6	466.7-588.2	583.7-705.2	514.3-639.8	145.4-211.6	49.6-75.3	78.6-118.3	75.5-112.3	103.4-142.8
		3	357.4-491.0	644.1-821.0	976.4-1,220.6	1,121.9-1,373.9	1,209.2-1,487.3	1,281.8-1,531.0	1,381.0-1,638.0	1,087.3-1,297.2	632.5-791.5	214.5-300.1	163.0-236.4	198.8-269.6
		6	506.5-677.4	741.7-941.7	1,126.5-1,408.5	1,385.1-1,702.6	1,720.2-2,090.9	2,105.9-2,505.4	2,360.8-2,786.2	2,120.1-2,503.8	1,783.1-2,112.8	1,516.3-1,801.8	1,179.7-1,409.0	742.0-912.0
		9	1,741.5-2,060.8	1,658.8-1,958.7	1,565.9-1,881.3	1,503.5-1,840.1	1,823.9-2,221.5	2,251.6-2,685.7	2,602.7-3,079.7	2,630.1-3,107.0	2,583.6-3,049.5	2,479.4-2,923.9	2,213.2-2,616.6	1,907.1-2,258.2
		12	2,695.8-3,173.4	2,691.4-3,163.6	2,669.4-3,128.5	2,652.0-3,099.7	2,667.0-3,125.9	2,642.8-3,090.3	2,690.9-3,169.8	2,721.5-3,217.6	2,723.6-3,221.0	2,721.8-3,218.3	2,722.0-3,218.0	2,700.4-3,183.7
	รุนแรงที่สุด	1	>343.3	>522.5	>645.3	>487.6	>588.2	>705.2	>639.8	>211.6	>75.3	>118.3	>112.3	>142.8
		3	>491.0	>821.0	>1,220.6	>1,373.9	>1,487.3	>1,531.0	>1,638.0	>1,297.2	>791.5	>300.1	>236.4	>269.6
		6	>677.4	>941.7	>1,408.5	>1,702.6	>2,090.9	>2,505.4	>2,786.2	>2,503.8	>2,112.8	>1,801.8	>1,409.0	>912.0
		9	>2,060.8	>1,958.7	>1,881.3	>1,840.1	>2,221.5	>2,685.7	>3,079.7	>3,107.0	>3,049.5	>2,923.9	>2,616.6	>2,258.2
		12	>3,173.4	>3,163.6	>3,128.5	>3,099.7	>3,125.9	>3,090.3	>3,169.8	>3,217.6	>3,221.0	>3,218.3	>3,218.0	>3,183.7

ตารางที่ ฒ.2-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<28.3	<50.3	<41.6	<47.0	<131.2	<64.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.3	<61.9	<149.4	<214.9	<214.0	<332.5	<393.2	<289.4	<74.1	<2.2	<0.0	<2.1
		6	<33.5	<94.7	<181.5	<271.9	<368.9	<588.0	<713.1	<637.9	<530.8	<426.8	<311.0	<105.5
		9	<543.5	<492.5	<376.3	<318.3	<411.4	<630.9	<795.1	<812.9	<804.7	<760.6	<662.6	<561.5
		12	<886.4	<858.0	<866.8	<871.1	<846.0	<863.4	<863.3	<863.2	<848.3	<842.9	<835.8	<837.4
	รุนแรง	1	0.4-2.7	28.3-45.3	50.3-68.1	41.6-58.1	47.0-67.4	131.2-161.2	64.1-89.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.3-18.4	61.9-93.6	149.4-194.4	214.9-263.7	214.0-265.0	332.5-391.2	393.2-458.7	289.4-345.2	74.1-105.4	2.2-5.6	0.0-0.3	2.1-5.4
		6	33.5-55.3	94.7-132.9	181.5-235.3	271.9-336.6	368.9-448.1	588.0-679.5	713.1-813.1	637.9-727.2	530.8-610.3	426.8-499.4	311.0-371.9	105.5-146.3
		9	543.5-626.0	492.5-579.0	376.3-455.3	318.3-388.4	411.4-493.0	630.9-730.0	795.1-907.8	812.9-926.6	804.7-913.9	760.6-865.6	662.6-756.7	561.5-650.3
		12	886.4-999.4	858.0-975.7	866.8-983.4	871.1-986.7	846.0-964.9	863.4-979.1	863.3-977.5	863.2-977.3	848.3-964.9	842.9-960.5	835.8-954.5	837.4-955.7
	ปานกลาง	1	2.8-7.9	45.4-69.6	68.2-90.3	58.2-79.0	67.5-93.7	161.3-196.5	90.0-123.9	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	18.5-39.3	93.7-136.2	194.5-248.5	263.8-320.1	265.1-324.5	391.3-456.8	458.8-531.6	345.3-408.3	105.5-147.0	5.7-12.7	0.4-5.0	5.5-15.8
		6	55.4-86.5	133.0-181.2	235.4-299.6	336.7-411.4	448.2-538.7	679.6-780.5	813.2-922.6	727.3-825.0	610.4-697.9	499.5-580.3	372.0-440.9	146.4-198.8
		9	626.1-716.9	579.1-675.7	455.4-545.3	388.5-469.0	493.1-585.4	730.1-839.3	907.9-1,031.1	926.7-1,051.0	914.0-1,033.0	865.7-980.3	756.8-859.8	650.4-748.5
		12	999.5-1,122.1	975.8-1,104.2	983.5-1,110.4	986.8-1,112.4	965.0-1,095.0	979.2-1,105.0	977.6-1,101.8	977.4-1,101.6	965.0-1,092.2	960.6-1,089.1	954.6-1,084.6	955.8-1,085.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.0-154.3	69.7-263.5	90.4-230.6	79.1-216.7	93.8-272.2	196.6-391.6	124.0-355.0	0.7-80.4	0.0-23.8	0.0-40.0	0.0-39.5	0.3-85.5
		3	39.4-246.9	136.3-445.5	248.6-567.6	320.2-629.4	324.6-658.1	456.9-793.1	531.7-901.4	408.4-739.3	147.1-434.6	12.8-127.7	5.1-90.5	15.9-143.0
		6	86.6-339.9	181.3-495.9	299.7-676.4	411.5-823.7	538.8-1,025.4	780.6-1,285.5	922.7-1,460.0	825.1-1,305.3	698.0-1,133.4	580.4-992.6	441.0-803.2	198.9-541.2
		9	717.0-1,168.9	675.8-1,171.9	545.4-1,027.1	469.1-906.6	585.5-1,074.1	839.4-1,386.5	1,031.2-1,637.0	1,051.1-1,660.8	1,033.1-1,614.4	980.4-1,542.2	859.9-1,367.0	748.6-1,241.3
		12	1,122.2-1,715.6	1,104.3-1,732.5	1,110.5-1,728.2	1,112.5-1,722.9	1,095.1-1,735.2	1,105.1-1,717.4	1,101.9-1,706.8	1,101.7-1,705.7	1,092.3-1,715.1	1,089.2-1,719.0	1,084.7-1,723.7	1,085.2-1,720.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.4-226.2	263.6-341.2	230.7-280.2	216.8-266.5	272.3-337.9	391.7-455.1	355.1-440.3	80.5-123.8	23.9-48.9	40.1-68.9	39.6-64.5	85.6-135.0
		3	247.0-339.3	445.6-563.6	567.7-675.9	629.5-729.5	658.2-767.7	793.2-897.1	901.5-1,014.8	739.4-843.3	434.7-541.6	127.8-185.4	90.6-132.7	143.1-204.3
		6	340.0-441.8	496.0-609.1	676.5-803.7	823.8-957.6	1,025.5-1,180.8	1,285.6-1,438.5	1,460.1-1,620.6	1,305.4-1,449.0	1,133.5-1,264.9	992.7-1,119.4	803.3-917.2	541.3-664.6
		9	1,169.0-1,305.4	1,172.0-1,325.3	1,027.2-1,180.6	906.7-1,047.4	1,074.2-1,228.4	1,386.6-1,552.5	1,637.1-1,818.3	1,660.9-1,843.1	1,614.5-1,787.5	1,542.3-1,709.9	1,367.1-1,518.9	1,241.4-1,391.1
		12	1,715.7-1,891.0	1,732.6-1,919.8	1,728.3-1,911.6	1,723.0-1,903.9	1,735.3-1,927.0	1,717.5-1,899.2	1,706.9-1,886.4	1,705.8-1,884.9	1,715.2-1,900.8	1,719.1-1,907.2	1,723.8-1,915.0	1,720.9-1,910.9
	รุนแรง	1	226.3-314.6	341.3-432.0	280.3-336.2	266.6-323.2	338.0-412.9	455.2-524.8	440.4-537.8	123.9-178.1	49.0-81.8	69.0-106.4	64.6-96.4	135.1-197.4
		3	339.4-450.4	563.7-699.8	676.0-796.6	729.6-839.5	767.8-888.6	897.2-1,009.4	1,014.9-1,137.0	843.4-956.3	541.7-664.1	185.5-256.8	132.8-185.0	204.4-279.5
		6	441.9-561.1	609.2-737.5	803.8-945.4	957.7-1,104.6	1,180.9-1,350.7	1,438.6-1,602.8	1,620.7-1,792.4	1,449.1-1,602.6	1,265.0-1,405.9	1,119.5-1,256.2	917.3-1,041.0	664.7-804.6
		9	1,305.5-1,451.8	1,325.4-1,491.2	1,180.7-1,348.0	1,047.5-1,201.7	1,228.5-1,396.3	1,552.6-1,730.7	1,818.4-2,012.0	1,843.2-2,037.8	1,787.6-1,972.1	1,710.0-1,889.0	1,519.0-1,681.4	1,391.2-1,552.1
		12	1,891.1-2,077.7	1,919.9-2,119.8	1,911.7-2,107.1	1,904.0-2,096.7	1,927.1-2,132.1	1,899.3-2,093.0	1,886.5-2,078.1	1,885.0-2,076.0	1,900.9-2,099.2	1,907.3-2,108.1	1,915.1-2,119.5	1,911.0-2,114.2
	รุนแรงที่สุด	1	>314.6	>432.0	>336.2	>323.2	>412.9	>524.8	>537.8	>178.1	>81.8	>106.4	>96.4	>197.4
		3	>450.4	>699.8	>796.6	>839.5	>888.6	>1,009.4	>1,137.0	>956.3	>664.1	>256.8	>185.0	>279.5
		6	>561.1	>737.5	>945.4	>1,104.6	>1,350.7	>1,602.8	>1,792.4	>1,602.6	>1,405.9	>1,256.2	>1,041.0	>804.6
		9	>1,451.8	>1,491.2	>1,348.0	>1,201.7	>1,396.3	>1,730.7	>2,012.0	>2,037.8	>1,972.1	>1,889.0	>1,681.4	>1,552.1
		12	>2,077.7	>2,119.8	>2,107.1	>2,096.7	>2,132.1	>2,093.0	>2,078.1	>2,076.0	>2,099.2	>2,108.1	>2,119.5	>2,114.2

ตารางที่ ฒ.2-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<16.7	<28.8	<20.9	<29.5	<105.9	<41.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.9	<52.0	<108.2	<143.4	<137.1	<253.4	<312.3	<225.4	<51.5	<0.8	<0.0	<0.4
		6	<27.8	<74.5	<135.5	<198.9	<271.4	<454.5	<553.0	<483.6	<401.2	<336.0	<253.0	<84.1
		9	<420.5	<384.3	<290.7	<224.6	<295.5	<492.0	<627.0	<638.5	<621.5	<587.7	<509.0	<443.4
		12	<666.7	<658.8	<684.7	<691.7	<662.4	<692.6	<664.4	<664.3	<655.4	<663.6	<664.3	<662.8
	รุนแรง	1	1.2-3.4	16.7-30.5	28.8-45.2	20.9-34.2	29.5-46.0	105.9-132.6	41.1-63.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.9-19.3	52.0-80.0	108.2-150.3	143.4-190.8	137.1-185.0	253.4-311.1	312.3-378.6	225.4-283.3	51.5-77.0	0.8-1.9	0.0–0.1	0.4-1.8
		6	27.8-47.1	74.5-108.0	135.5-185.6	198.9-260.8	271.4-347.3	454.5-546.9	553.0-657.6	483.6-579.6	401.2-485.2	336.0-410.0	253.0-314.4	84.1-120.5
		9	420.5-506.2	384.3-472.7	290.7-369.3	224.6-293.1	295.5-374.8	492.0-591.3	627.0-743.2	638.5-757.2	621.5-737.4	587.7-698.8	509.0-608.7	443.4-533.6
		12	666.7-789.1	658.8-783.0	684.7-806.0	691.7-811.8	662.4-785.7	692.6-812.1	664.4-786.2	664.3-786.1	655.4-778.6	663.6-786.0	664.3-786.5	662.8-785.0
	ปานกลาง	1	3.5-8.1	30.6-51.9	45.3-67.4	34.3-53.1	46.1-69.0	132.7-168.5	63.7-96.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	19.4-37.8	80.1-118.7	150.4-203.0	190.9-249.0	185.1-244.9	311.2-377.7	378.7-454.2	283.4-351.0	77.1-116.8	2.0-7.2	<2.8	1.9-14.9
		6	47.2-75.8	108.1-152.2	185.7-247.9	260.9-335.5	347.4-437.5	547.0-652.2	657.7-775.6	579.7-688.6	485.3-580.9	410.1-494.8	314.5-385.7	120.6-171.1
		9	506.3-603.6	472.8-574.6	369.4-462.1	293.2-376.0	374.9-468.8	591.4-704.4	743.3-874.1	757.3-891.0	737.5-868.0	698.9-824.1	608.8-721.5	533.7-636.1
		12	789.2-927.2	783.1-923.3	806.1-942.1	811.9-946.2	785.8-924.7	812.2-945.7	786.3-923.4	786.2-923.3	778.7-917.7	786.1-923.8	786.6-924.1	785.1-922.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.2-137.5	52.0-245.9	67.5-236.1	53.2-203.2	69.1-243.9	168.6-383.4	96.5-352.0	0.1-83.0	0.0-24.7	0.0-34.8	0.0-35.6	<82.4
		3	37.9-225.3	118.8-409.0	203.1-543.0	249.1-608.1	245.0-627.5	377.8-743.5	454.3-859.0	351.1-731.0	116.9-435.3	7.3-127.6	2.8-81.3	15.0-129.7
		6	75.9-319.8	152.3-458.8	248.0-644.8	335.6-784.0	437.6-962.3	652.3-1,215.0	775.7-1,394.6	688.7-1,265.7	581.0-1,092.1	494.9-953.4	385.8-781.6	171.2-525.5
		9	603.7-1,124.0	574.7-1,132.3	462.2-994.5	376.1-876.4	468.9-1,014.4	704.5-1,309.4	874.2-1,558.5	891.1-1,590.7	868.1-1,551.0	824.2-1,481.2	721.6-1,318.2	636.2-1,181.5
		12	927.3-1,652.4	923.4-1,661.7	942.2-1,645.9	946.3-1,638.5	924.8-1,654.6	945.8-1,632.1	923.5-1,642.1	923.4-1,641.8	917.8-1,648.0	923.9-1,643.9	924.2-1,643.0	922.6-1,641.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.6-203.3	246.0-327.9	236.2-302.2	203.3-263.0	244.0-312.2	383.5-456.6	352.1-452.6	83.1-128.2	24.8-48.6	34.9-56.9	35.7-58.5	82.4-127.0
		3	225.4-309.7	409.1-521.7	543.1-664.7	608.2-733.6	627.6-763.8	743.6-862.1	859.1-988.0	731.1-856.0	435.4-562.5	127.7-188.4	81.4-117.6	129.8-182.3
		6	319.9-419.9	458.9-573.0	644.9-785.9	784.1-938.0	962.4-1,139.0	1,215.1-1,394.2	1,394.7-1,589.0	1,265.8-1,448.4	1,092.2-1,254.7	953.5-1,100.4	781.7-911.0	525.6-658.3
		9	1,124.1-1,289.5	1,132.4-1,312.7	994.6-1,172.1	876.5-1,048.7	1,014.5-1,197.9	1,309.5-1,502.2	1,558.6-1,773.0	1,590.8-1,810.2	1,551.1-1,765.2	1,481.3-1,687.7	1,318.3-1,506.7	1,181.6-1,354.5
		12	1,652.5-1,880.4	1,661.8-1,894.3	1,646.0-1,864.8	1,638.6-1,853.1	1,654.7-1,884.0	1,632.2-1,844.7	1,642.2-1,867.6	1,641.9-1,867.3	1,648.1-1,877.6	1,644.0-1,869.6	1,643.1-1,868.1	1,641.2-1,866.2
	รุนแรง	1	203.4-284.8	328.0-425.0	302.3-379.0	263.1-332.8	312.3-391.6	456.7-538.3	452.7-569.7	128.3-184.3	48.7-78.8	57.0-84.1	58.6-86.8	127.1-182.9
		3	309.8-411.3	521.8-652.2	664.8-802.6	733.7-874.5	763.9-917.8	862.2-992.4	988.1-1,128.8	856.1-993.8	562.6-711.1	188.5-263.7	117.7-161.7	182.4-246.1
		6	420.0-537.6	573.1-703.9	786.0-945.5	938.1-1,110.2	1,139.1-1,335.3	1,394.3-1,589.8	1,589.1-1,800.3	1,448.5-1,647.3	1,254.8-1,432.2	1,100.5-1,261.4	911.1-1,053.3	658.4-810.5
		9	1,289.6-1,470.1	1,312.8-1,510.6	1,172.2-1,369.0	1,048.8-1,241.6	1,198.0-1,401.8	1,502.3-1,712.7	1,773.1-2,006.0	1,810.3-2,048.5	1,765.3-1,997.9	1,687.8-1,912.1	1,506.8-1,711.9	1,354.6-1,543.2
		12	1,880.5-2,128.3	1,894.4-2,147.2	1,864.9-2,102.0	1,853.2-2,085.3	1,884.1-2,133.3	1,844.8-2,074.7	1,867.7-2,112.6	1,867.4-2,112.3	1,877.7-2,127.3	1,869.7-2,114.6	1,868.2-2,112.7	1,866.3-2,110.6
	รุนแรงที่สุด	1	>284.8	>425.0	>379.0	>332.8	>391.6	>538.3	>569.7	>184.3	>78.8	>84.1	>86.8	>182.9
		3	>411.3	>652.2	>802.6	>874.5	>917.8	>992.4	>1,128.8	>993.8	>711.1	>263.7	>161.7	>246.1
		6	>537.6	>703.9	>945.5	>1,110.2	>1,335.3	>1,589.8	>1,800.3	>1,647.3	>1,432.2	>1,261.4	>1,053.3	>810.5
		9	>1,470.1	>1,510.6	>1,369.0	>1,241.6	>1,401.8	>1,712.7	>2,006.0	>2,048.5	>1,997.9	>1,912.1	>1,711.9	>1,543.2
		12	>2,128.3	>2,147.2	>2,102.0	>2,085.3	>2,133.3	>2,074.7	>2,112.6	>2,112.3	>2,127.3	>2,114.6	>2,112.7	>2,110.6

ตารางที่ ฒ.2-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.4	<23.9	<31.9	<37.9	<80.9	<26.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<0.1	<40.0	<104.4	<150.4	<150.9	<221.8	<235.1	<163.8	<51.9	<0.0	-	<0.0
		6	<10.4	<52.7	<116.3	<179.3	<253.6	<382.9	<449.2	<398.5	<324.5	<255.0	<179.1	<78.2
		9	<313.8	<308.8	<251.9	<211.0	<263.1	<397.1	<482.0	<494.6	<492.5	<474.7	<410.3	<349.6
		12	<537.0	<546.3	<562.1	<564.4	<554.5	<560.3	<527.3	<510.8	<510.1	<508.2	<506.8	<521.0
	รุนแรง	1	0.0–0.1	23.4-40.6	23.9-40.4	31.9-49.2	37.9-58.9	80.9-112.1	26.4-64.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	0.1-0.0	40.0-68.1	104.4-148.8	150.4-207.9	150.9-212.1	221.8-294.4	235.1-313.3	163.8-223.7	51.9-80.3	0.0-2.5	<0.0	0.0–0.1
		6	10.4-24.8	52.7-86.8	116.3-167.8	179.3-248.4	253.6-343.2	382.9-499.4	449.2-582.7	398.5-518.1	324.5-425.9	255.0-340.4	179.1-244.0	78.2-114.5
		9	313.8-411.4	308.8-400.5	251.9-333.7	211.0-287.0	263.1-357.2	397.1-521.0	482.0-627.8	494.6-642.4	492.5-637.6	474.7-615.1	410.3-535.0	349.6-458.3
		12	537.0-688.3	546.3-697.0	562.1-712.6	564.4-715.7	554.5-705.5	560.3-711.1	527.3-679.2	510.8-663.2	510.1-662.5	508.2-660.8	506.8-659.6	521.0-673.1
	ปานกลาง	1	0.0-2.7	40.7-65.1	40.5-66.0	49.3-74.0	59.0-88.5	112.2-152.2	64.9-101.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-17.1	68.2-107.0	148.9-207.4	208.0-281.2	212.2-291.3	294.5-383.9	313.4-409.8	223.8-299.2	80.4-119.8	2.6-7.7	0.0-0.9	0.0-6.0
		6	24.9-51.3	86.9-132.2	167.9-236.2	248.5-337.4	343.3-456.3	499.5-641.6	582.8-744.8	518.2-663.6	426.0-550.2	340.5-445.9	244.1-325.5	114.6-163.1
		9	411.5-530.9	400.6-512.5	333.8-435.0	287.1-383.4	357.3-476.6	521.1-673.0	627.9-805.6	642.5-822.3	637.7-813.9	615.2-785.4	535.1-686.9	458.4-591.0
		12	688.4-870.9	697.1-878.6	712.7-892.5	715.8-895.9	705.6-886.2	711.2-890.8	679.3-862.6	663.3-848.7	662.6-848.1	660.9-846.6	659.7-845.8	673.2-857.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-126.8	65.2-270.1	66.1-300.9	74.1-273.8	88.6-322.0	152.3-416.7	101.4-343.4	0.1-79.7	0.0-24.6	0.0-39.6	0.0-40.1	0.0-62.7
		3	17.2-209.9	107.1-420.9	207.5-623.3	281.3-767.8	291.4-833.3	384.0-942.9	409.9-1,013.2	299.3-789.4	119.9-419.9	7.8-121.1	1.0-88.8	6.1-122.7
		6	51.4-303.5	132.3-484.4	236.3-726.5	337.5-939.1	456.4-1,195.6	641.7-1,515.7	744.9-1,727.1	663.7-1,549.2	550.3-1,316.2	446.0-1,106.5	325.6-851.7	163.2-506.9
		9	531.0-1,266.6	512.6-1,201.2	435.1-1,073.0	383.5-1,019.7	476.7-1,264.0	673.1-1,616.2	805.7-1,893.7	822.4-1,918.0	814.0-1,883.0	785.5-1,815.9	687.0-1,614.6	591.1-1,405.7
		12	871.0-1,966.9	878.7-1,965.2	892.6-1,952.4	896.0-1,950.4	886.3-1,951.7	890.9-1,943.8	862.7-1,963.3	848.8-1,980.1	848.2-1,980.6	846.7-1,982.1	845.9-1,983.1	857.5-1,969.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.9-194.7	270.2-354.0	301.0-401.1	273.9-354.4	322.1-414.8	416.8-512.7	343.5-434.8	79.8-124.0	24.7-41.9	39.7-67.0	40.2-66.9	62.8-93.9
		3	210.0-301.3	421.0-547.6	623.4-780.7	767.9-945.0	833.4-1,034.0	943.0-1,139.6	1,013.3-1,225.4	789.5-965.7	420.0-537.0	121.2-175.1	88.9-135.7	122.8-176.1
		6	303.6-415.5	484.5-623.9	726.6-912.9	939.2-1,160.8	1,195.7-1,462.8	1,515.8-1,820.2	1,727.2-2,066.5	1,549.3-1,855.9	1,316.3-1,583.6	1,106.6-1,339.1	851.8-1,040.3	507.0-636.4
		9	1,266.7-1,523.4	1,201.3-1,441.2	1,073.1-1,298.6	1,019.8-1,250.9	1,264.1-1,550.1	1,616.3-1,946.7	1,893.8-2,272.0	1,918.1-2,297.7	1,883.1-2,252.6	1,816.0-2,171.6	1,614.7-1,936.6	1,405.8-1,689.3
		12	1,967.0-2,343.4	1,965.3-2,337.7	1,952.5-2,312.3	1,950.5-2,306.8	1,951.8-2,313.6	1,943.9-2,299.9	1,963.4-2,341.3	1,980.2-2,372.6	1,980.7-2,373.6	1,982.2-2,376.3	1,983.2-2,377.9	1,969.9-2,353.2
	รุนแรง	1	194.8-280.4	354.1-452.7	401.2-520.2	354.5-448.7	414.9-523.1	512.8-621.9	434.9-540.1	124.1-178.8	42.0-62.1	67.1-100.6	67.0-99.5	94.0-132.0
		3	301.4-413.2	547.7-695.8	780.8-961.7	945.1-1,146.8	1,034.1-1,263.6	1,139.7-1,361.1	1,225.5-1,464.5	965.8-1,165.7	537.1-672.8	175.2-241.2	135.8-194.1	176.2-241.2
		6	415.6-549.9	624.0-786.7	913.0-1,127.7	1,160.9-1,413.8	1,462.9-1,766.1	1,820.3-2,162.3	2,066.6-2,446.7	1,856.0-2,199.9	1,583.7-1,884.1	1,339.2-1,601.2	1,040.4-1,253.9	636.5-785.1
		9	1,523.5-1,811.9	1,441.3-1,710.7	1,298.7-1,553.1	1,251.0-1,513.9	1,550.2-1,875.4	1,946.8-2,318.5	2,272.1-2,696.5	2,297.8-2,723.6	2,252.7-2,666.7	2,171.7-2,570.1	1,936.7-2,297.8	1,689.4-2,007.7
		12	2,343.5-2,764.4	2,337.8-2,754.1	2,312.4-2,713.3	2,306.9-2,703.4	2,313.7-2,716.9	2,300.0-2,696.4	2,341.4-2,764.1	2,372.7-2,812.8	2,373.7-2,814.4	2,376.4-2,818.6	2,378.0-2,820.9	2,353.3-2,782.5
	รุนแรงที่สุด	1	>280.4	>452.7	>520.2	>448.7	>523.1	>621.9	>540.1	>178.8	>62.1	>100.6	>99.5	>132.0
		3	>413.2	>695.8	>961.7	>1,146.8	>1,263.6	>1,361.1	>1,464.5	>1,165.7	>672.8	>241.2	>194.1	>241.2
		6	>549.9	>786.7	>1,127.7	>1,413.8	>1,766.1	>2,162.3	>2,446.7	>2,199.9	>1,884.1	>1,601.2	>1,253.9	>785.1
		9	>1,811.9	>1,710.7	>1,553.1	>1,513.9	>1,875.4	>2,318.5	>2,696.5	>2,723.6	>2,666.7	>2,570.1	>2,297.8	>2,007.7
		12	>2,764.4	>2,754.1	>2,713.3	>2,703.4	>2,716.9	>2,696.4	>2,764.1	>2,812.8	>2,814.4	>2,818.6	>2,820.9	>2,782.5

ภาคผนวก ฒ.3
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนนทบุรี

ตารางที่ ฒ.3-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<26.2	<23.0	<18.7	<32.0	<113.7	<47.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.7	<43.9	<111.4	<150.1	<151.5	<225.9	<309.3	<238.4	<51.7	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<14.5	<61.6	<125.1	<184.4	<268.9	<450.2	<577.5	<505.3	<401.8	<333.5	<254.7	<89.0
		9	<411.4	<403.5	<294.5	<214.4	<286.0	<470.8	<623.0	<633.8	<626.6	<608.5	<520.6	<426.9
		12	<696.7	<681.6	<671.7	<662.9	<675.4	<660.7	<658.8	<650.1	<647.4	<650.8	<642.9	<650.4
	รุนแรง	1	0.0-0.6	26.2-43.0	23.0-40.7	18.7-36.0	32.0-48.1	113.7-138.6	47.4-87.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.7-6.8	43.9-72.5	111.4-154.4	150.1-198.6	151.5-197.8	225.9-281.9	309.3-369.5	238.4-289.8	51.7-96.5	0.0-0.2	0.0–0.1	0.2-0.3
		6	14.5-24.6	61.6-95.5	125.1-176.0	184.4-247.2	268.9-345.6	450.2-540.9	577.5-674.8	505.3-591.0	401.8-478.7	333.5-400.6	254.7-309.8	89.0-135.1
		9	411.4-490.5	403.5-486.3	294.5-371.4	214.4-283.3	286.0-366.2	470.8-570.0	623.0-735.6	633.8-749.2	626.6-737.3	608.5-712.0	520.6-610.2	426.9-512.0
		12	696.7-811.4	681.6-798.0	671.7-789.4	662.9-780.7	675.4-791.4	660.7-778.7	658.8-776.6	650.1-769.1	647.4-766.9	650.8-769.9	642.9-763.0	650.4-769.5
	ปานกลาง	1	0.7-7.8	43.1-67.4	40.8-62.8	36.1-55.3	48.2-69.8	138.7-169.6	87.1-118.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	6.9-26.8	72.6-114.1	154.5-208.8	198.7-258.0	197.9-254.0	282.0-347.4	369.6-437.9	289.9-348.8	96.6-136.3	0.3-3.0	0.0-0.9	0.4-7.3
		6	24.7-57.0	95.6-142.6	176.1-241.1	247.3-325.2	345.7-437.4	541.0-644.1	674.9-783.3	591.1-686.6	478.8-565.8	400.7-477.1	309.9-373.1	135.2-182.3
		9	490.6-580.2	486.4-580.8	371.5-462.4	283.4-368.3	366.3-462.2	570.1-683.7	735.7-862.0	749.3-878.9	737.4-861.3	712.1-827.4	610.3-710.4	512.1-608.8
		12	811.5-939.0	798.1-928.0	789.5-921.2	780.8-913.2	791.5-921.3	778.8-911.4	776.7-908.8	769.2-903.1	767.0-901.4	770.0-903.8	763.1-898.4	769.6-903.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-134.9	67.5-266.9	62.9-230.8	55.4-200.4	69.9-227.7	169.7-343.2	119.0-309.9	0.1-78.5	0.0-24.4	0.0-32.9	0.0-26.1	0.1-92.0
		3	26.9-233.7	114.2-455.7	208.9-563.4	258.1-624.8	254.1-592.2	347.5-718.4	438.0-800.4	348.9-668.4	136.4-389.9	3.1-116.8	1.0-73.0	7.4-133.3
		6	57.1-326.6	142.7-499.6	241.2-673.3	325.3-817.6	437.5-978.1	644.2-1,193.8	783.4-1,337.7	686.7-1,176.8	565.9-1,025.1	477.2-885.9	373.2-717.2	182.4-485.8
		9	580.3-1,055.0	580.9-1,088.1	462.5-985.8	368.4-898.0	462.3-1,025.8	683.8-1,296.4	862.1-1,519.0	879.0-1,553.7	861.4-1,501.7	827.5-1,418.4	710.5-1,226.0	608.9-1,124.4
		12	939.1-1,588.3	928.1-1,594.2	921.3-1,602.0	913.3-1,604.7	921.4-1,593.7	911.5-1,602.5	908.9-1,595.6	903.2-1,602.0	901.5-1,603.7	903.9-1,601.9	898.5-1,607.3	903.6-1,601.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.0-192.7	267.0-347.8	230.9-297.2	200.5-257.8	227.8-288.1	343.3-400.0	310.0-377.0	78.6-120.1	24.5-46.3	33.0-55.8	26.2-49.2	92.1-144.2
		3	233.8-330.9	455.8-594.2	563.5-691.2	624.9-752.8	592.3-708.5	718.5-841.1	800.5-915.1	668.5-771.2	390.0-482.1	116.9-164.7	73.1-109.3	133.4-191.4
		6	326.7-443.1	499.7-638.9	673.4-830.8	817.7-991.9	978.2-1,161.6	1,193.9-1,368.4	1,337.8-1,508.6	1,176.9-1,328.2	1,025.2-1,169.9	886.0-1,016.0	717.3-828.0	485.9-595.1
		9	1,055.1-1,205.1	1,088.2-1,250.1	985.9-1,160.9	898.1-1,084.2	1,025.9-1,216.8	1,296.5-1,492.6	1,519.1-1,723.9	1,553.8-1,764.5	1,501.8-1,700.7	1,418.5-1,600.8	1,226.1-1,385.7	1,124.5-1,288.2
		12	1,588.4-1,787.9	1,594.3-1,799.9	1,602.1-1,813.5	1,604.8-1,821.1	1,593.8-1,802.9	1,602.6-1,818.6	1,595.7-1,809.7	1,602.1-1,820.6	1,603.8-1,823.5	1,602.0-1,820.1	1,607.4-1,829.7	1,601.9-1,820.1
	รุนแรง	1	192.8-262.9	347.9-442.6	297.3-374.6	257.9-324.7	288.2-357.7	400.1-462.6	377.1-452.7	120.2-171.4	46.4-73.4	55.9-83.4	49.3-79.4	144.3-209.7
		3	331.0-449.3	594.3-756.6	691.3-836.1	752.9-896.8	708.6-838.7	841.2-976.7	915.2-1,040.1	771.3-883.6	482.2-587.3	164.8-222.4	109.4-154.1	191.5-262.1
		6	443.2-582.4	639.0-800.6	830.9-1,009.9	992.0-1,188.7	1,161.7-1,366.1	1,368.5-1,558.8	1,508.7-1,693.1	1,328.3-1,492.0	1,170.0-1,327.5	1,016.1-1,158.0	828.1-949.4	595.2-719.1
		9	1,205.2-1,368.7	1,250.2-1,427.1	1,161.0-1,355.1	1,084.3-1,293.9	1,216.9-1,429.5	1,492.7-1,707.3	1,724.0-1,946.1	1,764.6-1,993.1	1,700.8-1,916.1	1,600.9-1,798.0	1,385.8-1,558.5	1,288.3-1,466.9
		12	1,788.0-2,003.2	1,800.0-2,022.3	1,813.6-2,042.5	1,821.2-2,056.0	1,803.0-2,029.6	1,818.7-2,053.0	1,809.8-2,041.8	1,820.7-2,057.9	1,823.6-2,062.2	1,820.2-2,056.9	1,829.8-2,071.2	1,820.2-2,056.9
	รุนแรงที่สุด	1	>262.9	>442.6	>374.6	>324.7	>357.7	>462.6	>452.7	>171.4	>73.4	>83.4	>79.4	>209.7
		3	>449.3	>756.6	>836.1	>896.8	>838.7	>976.7	>1,040.1	>883.6	>587.3	>222.4	>154.1	>262.1
		6	>582.4	>800.6	>1,009.9	>1,188.7	>1,366.1	>1,558.8	>1,693.1	>1,492.0	>1,327.5	>1,158.0	>949.4	>719.1
		9	>1,368.7	>1,427.1	>1,355.1	>1,293.9	>1,429.5	>1,707.3	>1,946.1	>1,993.1	>1,916.1	>1,798.0	>1,558.5	>1,466.9
		12	>2,003.2	>2,022.3	>2,042.5	>2,056.0	>2,029.6	>2,053.0	>2,041.8	>2,057.9	>2,062.2	>2,056.9	>2,071.2	>2,056.9

ตารางที่ ฒ.3-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<24.5	<38.7	<31.8	<33.2	<115.6	<60.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<45.5	<137.7	<179.7	<172.6	<253.9	<338.4	<257.7	<69.6	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<22.8	<66.8	<157.5	<230.6	<311.7	<472.9	<610.6	<550.8	<442.0	<368.9	<281.8	<115.7
		9	<443.6	<426.3	<337.7	<265.3	<336.8	<508.5	<674.3	<686.6	<669.7	<650.7	<569.9	<474.4
		12	<720.1	<707.4	<727.6	<742.9	<751.0	<725.9	<722.3	<710.3	<705.4	<711.3	<700.7	<702.1
	รุนแรง	1	0.0-0.0	24.5-41.4	38.7-56.0	31.8-45.6	33.2-49.5	115.6-142.2	60.9-99.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-14.2	45.5-75.8	137.7-179.0	179.7-225.9	172.6-217.4	253.9-307.9	338.4-398.2	257.7-310.6	69.6-115.3	0.3-0.6	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	22.8-42.1	66.8-103.6	157.5-207.3	230.6-291.2	311.7-384.6	472.9-559.9	610.6-705.8	550.8-634.7	442.0-518.8	368.9-436.4	281.8-338.1	115.7-158.5
		9	443.6-523.8	426.3-510.1	337.7-413.7	265.3-332.7	336.8-412.8	508.5-603.0	674.3-782.7	686.6-798.6	669.7-778.0	650.7-752.1	569.9-657.7	474.4-559.4
		12	720.1-835.1	707.4-823.7	727.6-841.4	742.9-854.1	751.0-860.4	725.9-838.9	722.3-835.4	710.3-825.4	705.4-821.2	711.3-826.4	700.7-817.3	702.1-818.5
	ปานกลาง	1	0.1-6.7	41.5-65.4	56.1-76.5	45.7-64.1	49.6-71.3	142.3-173.4	99.5-132.5	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.3-35.8	75.9-117.8	179.1-228.7	226.0-280.3	217.5-270.3	308.0-369.7	398.3-465.5	310.7-371.4	115.4-157.4	0.7-7.8	0.0-1.7	0.2-11.5
		6	42.2-73.4	103.7-151.0	207.4-267.9	291.3-362.8	384.7-469.1	560.0-657.9	705.9-811.2	634.8-727.4	518.9-604.9	436.5-512.5	338.2-402.5	158.6-208.9
		9	523.9-613.8	510.2-605.3	413.8-501.4	332.8-411.9	412.9-500.5	603.1-709.7	782.8-903.1	798.7-923.2	778.1-898.3	752.2-864.4	657.8-754.9	559.5-654.8
		12	835.2-962.7	823.8-953.1	841.5-967.5	854.2-976.7	860.5-980.9	839.0-964.0	835.5-960.9	825.5-953.4	821.3-950.2	826.5-954.3	817.4-947.3	818.6-948.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.8-130.6	65.5-259.1	76.6-213.1	64.2-193.8	71.4-227.4	173.5-343.4	132.6-335.8	0.2-91.1	0.0-25.8	0.0-32.5	0.0-32.0	0.0-95.9
		3	35.9-228.6	117.9-443.1	228.8-525.3	280.4-591.3	270.4-575.7	369.8-703.7	465.6-817.4	371.5-703.6	157.5-424.3	7.9-129.1	1.8-75.9	11.6-137.2
		6	73.5-329.7	151.1-487.0	268.0-636.9	362.9-773.0	469.2-937.4	658.0-1,169.6	811.3-1,343.3	727.5-1,193.6	605.0-1,049.4	512.6-911.2	402.6-750.7	209.0-522.4
		9	613.9-1,081.6	605.4-1,110.3	501.5-983.4	412.0-862.3	500.6-983.1	709.8-1,268.6	903.2-1,515.6	923.3-1,558.3	898.4-1,510.0	864.5-1,430.8	755.0-1,244.4	654.9-1,149.8
		12	962.8-1,609.4	953.2-1,613.3	967.6-1,603.5	976.8-1,590.3	981.0-1,580.7	964.1-1,594.3	961.0-1,596.2	953.5-1,605.3	950.3-1,608.9	954.4-1,605.2	947.4-1,612.4	948.3-1,610.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.7-185.8	259.2-337.2	213.2-263.5	193.9-242.3	227.5-286.5	343.5-398.6	335.9-408.1	91.2-138.7	25.9-50.8	32.6-52.8	32.1-51.1	96.0-148.1
		3	228.7-312.0	443.2-572.0	525.4-626.8	591.4-694.8	575.8-678.0	703.8-810.7	817.5-927.7	703.7-811.2	424.4-520.4	129.2-182.0	76.0-111.2	137.3-192.5
		6	329.8-435.8	487.1-614.4	637.0-764.8	773.1-909.8	937.5-1,090.2	1,169.7-1,329.7	1,343.4-1,505.7	1,193.7-1,335.6	1,049.5-1,187.5	911.3-1,036.4	750.8-862.4	522.5-632.6
		9	1,081.7-1,227.4	1,110.4-1,270.2	983.5-1,139.8	862.4-1,011.8	983.2-1,139.8	1,268.7-1,444.1	1,515.7-1,703.7	1,558.4-1,753.7	1,510.1-1,697.8	1,430.9-1,603.8	1,244.5-1,393.7	1,149.9-1,304.0
		12	1,609.5-1,807.4	1,613.4-1,816.6	1,603.6-1,797.8	1,590.4-1,776.4	1,580.8-1,762.1	1,594.4-1,786.6	1,596.3-1,790.7	1,605.4-1,805.8	1,609.0-1,811.9	1,605.3-1,805.3	1,612.5-1,817.7	1,610.5-1,814.5
	รุนแรง	1	185.9-252.7	337.3-428.8	263.6-321.1	242.4-297.9	286.6-354.5	398.7-459.2	408.2-490.0	138.8-197.9	50.9-82.2	52.9-76.6	51.2-74.2	148.2-213.3
		3	312.1-411.8	572.1-722.2	626.9-740.1	694.9-809.4	678.1-791.4	810.8-927.8	927.8-1,047.5	811.3-929.3	520.5-629.4	182.1-246.0	111.3-154.2	192.6-259.2
		6	435.9-561.1	614.5-761.2	764.9-908.1	909.9-1,061.5	1,090.3-1,258.3	1,329.8-1,503.6	1,505.8-1,680.7	1,335.7-1,488.4	1,187.6-1,337.0	1,036.5-1,172.5	862.5-984.7	632.7-756.6
		9	1,227.5-1,385.6	1,270.3-1,444.6	1,139.9-1,311.6	1,011.9-1,177.3	1,139.9-1,311.9	1,444.2-1,634.8	1,703.8-1,906.6	1,753.8-1,964.7	1,697.9-1,900.4	1,603.9-1,790.0	1,393.8-1,554.4	1,304.1-1,471.2
		12	1,807.5-2,020.9	1,816.7-2,036.2	1,797.9-2,006.9	1,776.5-1,976.5	1,762.2-1,956.8	1,786.7-1,993.6	1,790.8-2,000.3	1,805.9-2,022.2	1,812.0-2,031.1	1,805.4-2,021.1	1,817.8-2,039.5	1,814.6-2,034.9
	รุนแรงที่สุด	1	>252.7	>428.8	>321.1	>297.9	>354.5	>459.2	>490.0	>197.9	>82.2	>76.6	>74.2	>213.3
		3	>411.8	>722.2	>740.1	>809.4	>791.4	>927.8	>1,047.5	>929.3	>629.4	>246.0	>154.2	>259.2
		6	>561.1	>761.2	>908.1	>1,061.5	>1,258.3	>1,503.6	>1,680.7	>1,488.4	>1,337.0	>1,172.5	>984.7	>756.6
		9	>1,385.6	>1,444.6	>1,311.6	>1,177.3	>1,311.9	>1,634.8	>1,906.6	>1,964.7	>1,900.4	>1,790.0	>1,554.4	>1,471.2
		12	>2,020.9	>2,036.2	>2,006.9	>1,976.5	>1,956.8	>1,993.6	>2,000.3	>2,022.2	>2,031.1	>2,021.1	>2,039.5	>2,034.9

ตารางที่ ฒ.3-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.9	<26.1	<27.3	<28.6	<111.4	<72.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.2	<35.1	<108.7	<149.7	<140.9	<233.3	<317.2	<249.4	<82.0	<0.3	<0.0	-
		6	<24.3	<52.8	<123.7	<197.2	<264.1	<417.0	<546.4	<490.7	<404.1	<345.6	<271.1	<115.5
		9	<422.6	<405.9	<298.6	<232.1	<287.4	<445.1	<604.7	<614.2	<602.6	<582.9	<510.0	<436.3
		12	<650.3	<639.1	<658.4	<685.8	<686.5	<660.1	<654.8	<638.0	<632.3	<640.6	<629.7	<633.4
	รุนแรง	1	0.0-0.0	16.9-33.9	26.1-40.7	27.3-39.9	28.6-43.4	111.4-136.5	72.3-97.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.2-12.4	35.1-63.8	108.7-145.9	149.7-193.0	140.9-183.0	233.3-284.6	317.2-373.9	249.4-299.2	82.0-112.6	0.3-0.6	0.0–0.1	<0.1
		6	24.3-42.8	52.8-88.9	123.7-168.8	197.2-253.5	264.1-332.3	417.0-499.2	546.4-637.8	490.7-572.3	404.1-478.4	345.6-409.5	271.1-324.0	115.5-151.6
		9	422.6-496.6	405.9-483.3	298.6-368.7	232.1-294.7	287.4-358.6	445.1-534.9	604.7-707.9	614.2-721.2	602.6-705.5	582.9-680.3	510.0-594.8	436.3-517.7
		12	650.3-759.3	639.1-749.2	658.4-766.2	685.8-789.3	686.5-789.3	660.1-766.6	654.8-761.9	638.0-747.5	632.3-742.6	640.6-749.8	629.7-740.5	633.4-743.6
	ปานกลาง	1	0.1-7.9	34.0-56.7	40.8-59.2	40.0-57.6	43.5-63.4	136.6-165.8	97.6-127.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	12.5-32.7	63.9-102.7	146.0-191.9	193.1-244.7	183.1-233.6	284.7-343.5	374.0-437.8	299.3-356.3	112.7-151.1	0.7-10.6	<2.7	0.1-10.9
		6	42.9-74.3	89.0-133.2	168.9-225.2	253.6-320.5	332.4-412.4	499.3-592.4	637.9-739.7	572.4-663.1	478.5-561.9	409.6-481.5	324.1-384.2	151.7-198.7
		9	496.7-579.3	483.4-570.9	368.8-450.5	294.8-368.7	358.7-441.5	535.0-637.0	708.0-823.2	721.3-841.1	705.6-820.5	680.4-788.7	594.9-689.1	517.8-609.4
		12	759.4-880.6	749.3-872.2	766.3-885.9	789.4-903.3	789.4-902.6	766.7-884.7	762.0-880.9	747.6-869.9	742.7-866.2	749.9-871.9	740.6-864.6	743.7-866.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.0-114.7	56.8-240.5	59.3-192.3	57.7-185.4	63.5-208.5	165.9-324.9	127.7-317.3	0.2-85.2	0.0-26.2	0.0-28.4	0.0-27.7	0.0-92.0
		3	32.8-206.6	102.8-410.4	192.0-480.0	244.8-546.6	233.7-532.8	343.6-662.3	437.9-769.9	356.4-664.8	151.2-401.4	10.7-120.6	2.7-67.5	11.0-126.0
		6	74.4-294.9	133.3-448.8	225.3-586.1	320.6-710.4	412.5-866.5	592.5-1,085.4	739.8-1,259.4	663.2-1,124.5	562.0-996.4	481.6-857.6	384.3-706.9	198.8-491.9
		9	579.4-1,004.7	571.0-1,032.4	450.6-910.0	368.8-791.5	441.6-906.4	637.1-1,180.0	823.3-1,415.3	841.2-1,459.0	820.6-1,409.8	788.8-1,341.8	689.2-1,168.5	609.5-1,087.1
		12	880.7-1,498.8	872.3-1,503.4	886.0-1,493.9	903.4-1,472.1	902.7-1,467.3	884.8-1,481.6	881.0-1,486.9	870.0-1,499.2	866.3-1,503.3	872.0-1,498.2	864.7-1,505.5	867.0-1,501.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.8-164.3	240.6-315.3	192.4-243.0	185.5-233.9	208.6-263.9	325.0-376.3	317.4-384.4	85.3-128.2	26.3-48.9	28.5-46.0	27.8-44.5	92.1-142.9
		3	206.7-280.7	410.5-534.0	480.1-581.5	546.7-648.5	532.9-634.6	662.4-764.7	770.0-873.7	664.9-763.9	401.5-491.3	120.7-171.8	67.6-97.7	126.1-176.4
		6	295.0-382.4	448.9-569.6	586.2-714.9	710.5-841.6	866.6-1,016.9	1,085.5-1,241.1	1,259.5-1,419.5	1,124.6-1,266.2	996.5-1,132.0	857.7-975.5	707.0-809.8	492.0-594.6
		9	1,004.8-1,136.4	1,032.5-1,177.9	910.1-1,061.4	791.6-932.2	906.5-1,059.2	1,180.1-1,352.3	1,415.4-1,598.5	1,459.1-1,650.8	1,409.9-1,591.9	1,341.9-1,512.0	1,168.6-1,315.6	1,087.2-1,236.5
		12	1,498.9-1,689.0	1,503.5-1,698.5	1,494.0-1,680.4	1,472.2-1,644.3	1,467.4-1,638.2	1,481.7-1,664.1	1,487.0-1,673.2	1,499.3-1,694.1	1,503.4-1,701.1	1,498.3-1,691.8	1,505.6-1,704.6	1,501.6-1,698.2
	รุนแรง	1	164.4-224.8	315.4-403.3	243.1-301.5	234.0-289.7	264.0-327.6	376.4-432.6	384.5-460.1	128.3-181.3	49.0-76.6	46.1-66.7	44.6-64.1	143.0-206.4
		3	280.8-369.0	534.1-678.8	581.6-695.9	648.6-761.7	634.7-748.0	764.8-876.8	873.8-986.3	764.0-872.3	491.4-593.1	171.9-234.3	97.8-134.3	176.5-237.2
		6	382.5-484.5	569.7-709.1	715.0-860.5	841.7-987.4	1,017.0-1,183.2	1,241.2-1,410.7	1,419.6-1,592.3	1,266.3-1,419.1	1,132.1-1,279.1	975.6-1,103.6	809.9-922.3	594.7-710.3
		9	1,136.5-1,278.8	1,178.0-1,336.2	1,061.5-1,228.5	932.3-1,088.0	1,059.3-1,227.6	1,352.4-1,540.2	1,598.6-1,796.5	1,650.9-1,858.4	1,592.0-1,788.8	1,512.1-1,695.8	1,315.7-1,474.3	1,236.6-1,398.6
		12	1,689.1-1,894.2	1,698.6-1,909.5	1,680.5-1,881.4	1,644.4-1,829.0	1,638.3-1,821.6	1,664.2-1,860.6	1,673.3-1,874.1	1,694.2-1,904.9	1,701.2-1,915.1	1,691.9-1,901.2	1,704.7-1,920.2	1,698.3-1,911.1
	รุนแรงที่สุด	1	>224.8	>403.3	>301.5	>289.7	>327.6	>432.6	>460.1	>181.3	>76.6	>66.7	>64.1	>206.4
		3	>369.0	>678.8	>695.9	>761.7	>748.0	>876.8	>986.3	>872.3	>593.1	>234.3	>134.3	>237.2
		6	>484.5	>709.1	>860.5	>987.4	>1,183.2	>1,410.7	>1,592.3	>1,419.1	>1,279.1	>1,103.6	>922.3	>710.3
		9	>1,278.8	>1,336.2	>1,228.5	>1,088.0	>1,227.6	>1,540.2	>1,796.5	>1,858.4	>1,788.8	>1,695.8	>1,474.3	>1,398.6
		12	>1,894.2	>1,909.5	>1,881.4	>1,829.0	>1,821.6	>1,860.6	>1,874.1	>1,904.9	>1,915.1	>1,901.2	>1,920.2	>1,911.1

ตารางที่ ฒ.3-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<4.0	<23.3	<22.3	<24.6	<97.0	<56.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.0	<21.6	<78.1	<121.6	<129.5	<207.2	<262.3	<207.7	<64.2	<0.0	<0.0	-
		6	<17.1	<32.3	<89.3	<154.2	<208.8	<363.2	<457.2	<411.8	<336.7	<283.2	<222.8	<88.4
		9	<357.8	<326.5	<220.3	<185.3	<225.2	<379.4	<498.3	<503.0	<499.7	<481.0	<428.5	<362.5
		12	<564.4	<540.1	<543.4	<568.0	<560.1	<547.9	<538.2	<519.5	<517.4	<522.7	<516.1	<521.8
	รุนแรง	1	0.0–0.1	4.0-22.0	23.3-35.4	22.3-35.2	24.6-37.3	97.0-119.7	56.1-77.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.0-3.0	21.6-46.7	78.1-110.8	121.6-160.8	129.5-166.3	207.2-253.3	262.3-314.0	207.7-252.1	64.2-90.2	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0
		6	17.1-29.6	32.3-64.3	89.3-128.2	154.2-204.8	208.8-270.4	363.2-437.0	457.2-540.9	411.8-485.3	336.7-403.5	283.2-340.0	222.8-269.3	88.4-119.2
		9	357.8-422.9	326.5-396.8	220.3-282.7	185.3-240.6	225.2-289.2	379.4-459.9	498.3-593.3	503.0-600.9	499.7-593.3	481.0-569.6	428.5-504.0	362.5-435.0
		12	564.4-660.9	540.1-639.5	543.4-642.4	568.0-663.1	560.1-655.6	547.9-644.3	538.2-635.8	519.5-619.4	517.4-617.6	522.7-622.3	516.1-616.6	521.8-621.6
	ปานกลาง	1	0.0-4.7	22.1-43.7	35.5-51.3	35.3-52.1	37.4-54.5	119.8-146.2	77.7-104.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	3.1-21.1	46.8-80.7	110.9-153.0	160.9-208.5	166.4-210.3	253.4-306.2	314.1-372.6	252.2-303.0	90.3-122.5	0.1-7.3	<0.7	0.0-6.0
		6	29.7-57.4	64.4-103.0	128.3-178.5	204.9-266.5	270.5-344.3	437.1-521.1	541.0-635.0	485.4-567.5	403.6-479.2	340.1-404.4	269.4-322.6	119.3-158.3
		9	423.0-495.9	396.9-477.5	282.8-357.5	240.7-306.8	289.3-365.4	460.0-552.0	593.4-700.4	601.0-711.6	593.4-698.6	569.7-669.0	504.1-588.4	435.1-517.1
		12	661.0-768.5	639.6-751.1	642.5-753.4	663.2-768.8	655.7-762.1	644.4-752.1	635.9-745.3	619.5-732.2	617.7-730.8	622.4-734.6	616.7-730.2	621.7-734.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-105.3	43.8-217.5	51.4-164.7	52.2-176.0	54.6-178.5	146.3-293.4	104.4-276.6	0.0-62.5	0.0-17.7	0.0-23.7	0.0-19.4	0.0-77.7
		3	21.2-181.2	80.8-367.2	153.1-435.9	208.6-496.3	210.4-466.8	306.3-594.6	372.7-681.0	303.1-578.0	122.6-333.8	7.4-88.8	0.7-51.8	6.1-103.1
		6	57.5-241.0	103.1-395.6	178.6-520.8	266.6-640.9	344.4-780.1	521.2-968.6	635.1-1,123.4	567.6-990.6	479.3-877.9	404.5-745.0	322.7-609.9	158.4-408.3
		9	496.0-873.6	477.6-913.1	357.6-799.6	306.9-695.9	365.5-809.7	552.1-1,047.9	700.5-1,260.7	711.7-1,293.8	698.7-1,247.2	669.1-1,185.2	588.5-1,021.2	517.2-950.3
		12	768.6-1,316.4	751.2-1,329.0	753.5-1,327.1	768.9-1,305.5	762.2-1,305.6	752.2-1,305.7	745.4-1,311.1	732.3-1,323.9	730.9-1,325.3	734.7-1,322.2	730.3-1,326.7	734.1-1,322.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.4-149.5	217.6-290.0	164.8-207.8	176.1-223.6	178.6-225.6	293.5-341.4	276.7-338.7	62.6-92.8	17.8-34.9	23.8-38.0	19.5-35.6	77.8-122.9
		3	181.3-252.4	367.3-486.0	436.0-539.6	496.4-595.3	466.9-553.2	594.7-687.4	681.1-778.2	578.1-666.2	333.9-410.2	88.9-125.9	51.9-76.1	103.2-147.5
		6	241.1-315.0	395.7-511.4	520.9-647.1	641.0-770.3	780.2-928.1	968.7-1,110.6	1,123.5-1,275.5	990.7-1,121.6	878.0-1,003.4	745.1-852.6	610.0-702.0	408.4-497.5
		9	873.7-991.0	913.2-1,052.8	799.7-950.0	696.0-827.7	809.8-959.5	1,048.0-1,206.4	1,260.8-1,436.3	1,293.9-1,477.0	1,247.3-1,418.6	1,185.3-1,346.1	1,021.3-1,154.9	950.4-1,086.9
		12	1,316.5-1,484.9	1,329.1-1,508.8	1,327.2-1,505.4	1,305.6-1,470.0	1,305.7-1,472.9	1,305.8-1,477.0	1,311.2-1,486.9	1,324.0-1,509.6	1,325.4-1,512.1	1,322.3-1,506.3	1,326.8-1,514.2	1,322.3-1,506.5
	รุนแรง	1	149.6-202.8	290.1-375.6	207.9-257.3	223.7-278.5	225.7-279.9	341.5-394.3	338.8-409.1	92.9-129.3	35.0-55.2	38.1-54.8	35.7-54.0	123.0-179.4
		3	252.5-338.2	486.1-626.2	539.7-657.8	595.4-706.2	553.3-649.3	687.5-789.2	778.3-883.8	666.3-762.8	410.3-497.1	126.0-170.8	76.2-105.3	147.6-201.3
		6	315.1-401.7	511.5-646.4	647.2-791.4	770.4-915.2	928.2-1,093.0	1,110.7-1,265.6	1,275.6-1,440.5	1,121.7-1,263.2	1,003.5-1,140.0	852.7-969.8	702.1-802.6	497.6-598.3
		9	991.1-1,118.2	1,052.9-1,205.6	950.1-1,117.8	827.8-974.4	959.6-1,126.1	1,206.5-1,379.8	1,436.4-1,627.1	1,477.1-1,676.2	1,418.7-1,604.5	1,346.2-1,520.6	1,155.0-1,299.4	1,087.0-1,235.5
		12	1,485.0-1,666.7	1,508.9-1,703.6	1,505.5-1,698.5	1,470.1-1,647.4	1,473.0-1,653.5	1,477.1-1,662.2	1,487.0-1,677.3	1,509.7-1,711.5	1,512.2-1,715.1	1,506.4-1,706.3	1,514.3-1,718.1	1,506.6-1,706.5
	รุนแรงที่สุด	1	>202.8	>375.6	>257.3	>278.5	>279.9	>394.3	>409.1	>129.3	>55.2	>54.8	>54.0	>179.4
		3	>338.2	>626.2	>657.8	>706.2	>649.3	>789.2	>883.8	>762.8	>497.1	>170.8	>105.3	>201.3
		6	>401.7	>646.4	>791.4	>915.2	>1,093.0	>1,265.6	>1,440.5	>1,263.2	>1,140.0	>969.8	>802.6	>598.3
		9	>1,118.2	>1,205.6	>1,117.8	>974.4	>1,126.1	>1,379.8	>1,627.1	>1,676.2	>1,604.5	>1,520.6	>1,299.4	>1,235.5
		12	>1,666.7	>1,703.6	>1,698.5	>1,647.4	>1,653.5	>1,662.2	>1,677.3	>1,711.5	>1,715.1	>1,706.3	>1,718.1	>1,706.5

ตารางที่ ฒ.3-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<2.8	<22.0	<21.2	<23.4	<82.3	<40.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.0	<13.8	<67.9	<124.3	<142.8	<225.8	<247.3	<180.1	<48.2	<0.0	<0.0	-
		6	<7.4	<17.4	<78.2	<160.0	<225.0	<402.4	<483.9	<412.1	<332.1	<262.1	<188.1	<61.8
		9	<329.4	<298.7	<189.1	<182.5	<241.5	<424.2	<532.5	<538.9	<527.8	<501.9	<420.1	<351.9
		12	<560.7	<523.4	<538.6	<561.5	<552.1	<570.1	<565.4	<558.2	<549.9	<554.2	<545.6	<543.7
	รุนแรง	1	0.0–0.1	2.8-23.4	22.0-33.4	21.2-32.2	23.4-35.2	82.3-106.0	40.6-59.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	0.0-3.7	13.8-42.4	67.9-99.2	124.3-161.6	142.8-175.8	225.8-266.3	247.3-297.6	180.1-225.6	48.2-71.1	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0
		6	7.4-15.3	17.4-55.1	78.2-115.1	160.0-208.4	225.0-282.0	402.4-466.1	483.9-558.0	412.1-480.4	332.1-394.7	262.1-317.4	188.1-236.2	61.8-91.2
		9	329.4-394.5	298.7-369.4	189.1-250.6	182.5-235.0	241.5-300.2	424.2-493.9	532.5-616.7	538.9-625.6	527.8-610.9	501.9-580.8	420.1-491.1	351.9-420.7
		12	560.7-650.7	523.4-618.4	538.6-631.8	561.5-651.2	552.1-642.7	570.1-657.2	565.4-652.2	558.2-645.9	549.9-639.0	554.2-642.7	545.6-635.3	543.7-633.7
	ปานกลาง	1	0.0-1.3	23.5-45.1	33.5-48.9	32.3-47.6	35.3-50.9	106.1-134.0	59.2-84.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.8-20.9	42.5-77.4	99.3-140.4	161.7-206.2	175.9-214.0	266.4-311.8	297.7-354.9	225.7-278.9	71.2-102.7	0.1-1.6	<0.2	0.0-6.2
		6	15.4-48.7	55.2-94.7	115.2-164.2	208.5-266.6	282.1-348.6	466.2-536.6	558.1-639.9	480.5-556.2	394.8-465.2	317.5-380.6	236.3-292.6	91.3-130.8
		9	394.6-468.3	369.5-451.5	250.7-326.5	235.1-297.8	300.3-368.6	494.0-571.5	616.8-710.1	625.7-721.9	611.0-702.8	580.9-668.1	491.2-570.1	420.8-498.5
		12	650.8-750.5	618.5-725.1	631.9-735.9	651.3-750.6	642.8-743.4	657.3-753.2	652.3-748.0	646.0-743.2	639.1-737.8	642.8-740.8	635.4-735.1	633.8-733.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.4-101.4	45.2-207.4	49.0-163.5	47.7-163.7	51.0-163.3	134.1-299.3	85.0-281.7	0.0-62.5	0.0-14.0	0.0-11.8	0.0-23.1	0.0-79.6
		3	21.0-180.5	77.5-357.8	140.5-430.0	206.3-469.3	214.1-423.9	311.9-547.0	355.0-659.0	279.0-579.6	102.8-336.3	1.7-84.0	0.2-47.4	6.3-100.6
		6	48.8-238.5	94.8-386.1	164.3-514.5	266.7-611.1	348.7-723.8	536.7-892.4	640.0-1,049.6	556.3-940.4	465.3-832.5	380.7-718.4	292.7-611.6	130.9-415.6
		9	468.4-857.7	451.6-906.8	326.6-800.0	297.9-664.4	368.7-749.1	571.6-965.9	710.2-1,181.4	722.0-1,209.0	702.9-1,165.1	668.2-1,106.5	570.2-972.1	498.6-906.7
		12	750.6-1,255.0	725.2-1,278.2	736.0-1,269.7	750.7-1,251.1	743.5-1,252.9	753.3-1,232.0	748.1-1,228.2	743.3-1,233.1	737.9-1,238.4	740.9-1,235.9	735.2-1,241.6	733.7-1,241.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.5-145.0	207.5-273.1	163.6-207.5	163.8-208.8	163.4-205.8	299.4-355.3	281.8-359.0	62.6-96.6	14.1-32.6	11.9-24.3	23.2-41.2	79.7-125.3
		3	180.6-250.4	357.9-473.2	430.1-538.7	469.4-558.5	424.0-492.0	547.1-620.1	659.1-755.4	579.7-678.8	336.4-426.2	84.1-124.1	47.5-74.0	100.7-145.7
		6	238.6-316.6	386.2-502.0	514.6-647.1	611.2-728.3	723.9-847.4	892.5-1,001.0	1,049.7-1,173.9	940.5-1,058.0	832.6-947.3	718.5-826.0	611.7-717.1	415.7-523.8
		9	857.8-980.5	906.9-1,055.4	800.1-966.5	664.5-788.2	749.2-873.6	966.0-1,087.0	1,181.5-1,325.4	1,209.1-1,358.1	1,165.2-1,305.8	1,106.6-1,239.9	972.2-1,095.6	906.8-1,035.0
		12	1,255.1-1,409.1	1,278.3-1,450.6	1,269.8-1,434.7	1,251.2-1,403.7	1,253.0-1,408.8	1,232.1-1,376.9	1,228.3-1,374.0	1,233.2-1,382.5	1,238.5-1,391.6	1,236.0-1,387.0	1,241.7-1,397.0	1,241.7-1,397.5
	รุนแรง	1	145.1-197.6	273.2-350.5	207.6-258.4	208.9-260.9	205.9-254.6	355.4-417.9	359.1-449.0	96.7-138.3	32.7-56.4	24.4-42.5	41.3-63.0	125.4-182.0
		3	250.5-334.4	473.3-609.1	538.8-663.5	558.6-657.9	492.1-566.7	620.2-699.2	755.5-860.4	678.9-788.3	426.3-530.2	124.2-173.3	74.1-107.0	145.8-201.1
		6	316.7-408.8	502.1-637.5	647.2-799.7	728.4-859.0	847.5-983.9	1,001.1-1,117.9	1,174.0-1,307.5	1,058.1-1,184.7	947.4-1,071.7	826.1-943.5	717.2-833.6	523.9-648.4
		9	980.6-1,114.1	1,055.5-1,219.0	966.6-1,154.1	788.3-925.8	873.7-1,010.8	1,087.1-1,217.6	1,325.5-1,480.3	1,358.2-1,518.6	1,305.9-1,457.2	1,240.0-1,383.3	1,095.7-1,228.8	1,035.1-1,174.4
		12	1,409.2-1,575.1	1,450.7-1,637.4	1,434.8-1,613.0	1,403.8-1,567.9	1,408.9-1,576.9	1,377.0-1,532.4	1,374.1-1,530.8	1,382.6-1,543.3	1,391.7-1,556.7	1,387.1-1,549.8	1,397.1-1,564.5	1,397.6-1,565.7
	รุนแรงที่สุด	1	>197.6	>350.5	>258.4	>260.9	>254.6	>417.9	>449.0	>138.3	>56.4	>42.5	>63.0	>182.0
		3	>334.4	>609.1	>663.5	>657.9	>566.7	>699.2	>860.4	>788.3	>530.2	>173.3	>107.0	>201.1
		6	>408.8	>637.5	>799.7	>859.0	>983.9	>1,117.9	>1,307.5	>1,184.7	>1,071.7	>943.5	>833.6	>648.4
		9	>1,114.1	>1,219.0	>1,154.1	>925.8	>1,010.8	>1,217.6	>1,480.3	>1,518.6	>1,457.2	>1,383.3	>1,228.8	>1,174.4
		12	>1,575.1	>1,637.4	>1,613.0	>1,567.9	>1,576.9	>1,532.4	>1,530.8	>1,543.3	>1,556.7	>1,549.8	>1,564.5	>1,565.7

ตารางที่ ฒ.3-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.8	<13.5	<14.0	<28.9	<96.0	<24.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.3	<30.9	<89.3	<136.2	<141.5	<214.7	<265.2	<202.7	<27.6	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<16.4	<43.7	<97.5	<164.6	<234.2	<406.1	<493.0	<429.5	<342.7	<280.5	<212.3	<80.0
		9	<379.7	<367.4	<252.6	<201.2	<246.1	<416.9	<538.2	<545.2	<541.0	<509.6	<438.8	<374.4
		12	<634.6	<612.6	<595.9	<604.9	<608.1	<590.2	<574.5	<558.1	<555.3	<554.9	<551.1	<569.6
	รุนแรง	1	0.0-1.3	13.8-29.5	13.5-32.1	14.0-36.7	28.9-42.2	96.0-119.9	24.0-65.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.3-4.3	30.9-54.2	89.3-126.1	136.2-178.4	141.5-180.2	214.7-263.1	265.2-318.1	202.7-248.1	27.6-74.3	0.0-0.4	0.0–0.1	0.2-0.6
		6	16.4-29.8	43.7-71.5	97.5-140.1	164.6-218.8	234.2-299.5	406.1-483.3	493.0-578.5	429.5-504.1	342.7-410.5	280.5-338.8	212.3-260.4	80.0-112.6
		9	379.7-444.0	367.4-437.0	252.6-316.6	201.2-259.4	246.1-313.8	416.9-501.1	538.2-634.8	545.2-644.4	541.0-636.2	509.6-600.6	438.8-516.3	374.4-446.8
		12	634.6-728.4	612.6-709.3	595.9-695.0	604.9-702.1	608.1-704.2	590.2-688.0	574.5-673.9	558.1-659.5	555.3-657.2	554.9-656.9	551.1-653.5	569.6-669.8
	ปานกลาง	1	1.4-7.5	29.6-51.4	32.2-51.2	36.8-56.2	42.3-59.9	120.0-148.6	65.8-96.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	4.4-18.4	54.3-89.3	126.2-172.9	178.5-229.5	180.3-226.0	263.2-319.0	318.2-378.3	248.2-300.7	74.4-110.4	0.5-3.4	0.0-0.4	0.7-3.9
		6	29.9-52.5	71.6-110.8	140.2-194.9	218.9-285.0	299.6-377.1	483.4-570.4	578.6-674.3	504.2-587.6	410.6-487.4	338.9-405.4	260.5-316.0	112.7-151.0
		9	444.1-515.8	437.1-515.4	316.7-391.4	259.5-328.9	313.9-394.1	501.2-596.8	634.9-743.4	644.5-755.9	636.3-742.8	600.7-702.5	516.4-603.0	446.9-528.7
		12	728.5-831.7	709.4-816.3	695.1-805.0	702.2-809.8	704.3-810.7	688.1-796.8	674.0-785.1	659.6-773.5	657.3-771.7	657.0-771.6	653.6-769.0	669.9-782.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-116.8	51.5-242.7	51.3-183.4	56.3-181.4	60.0-184.5	148.7-313.5	97.0-274.6	0.0-60.2	0.0-14.3	0.0-26.7	0.0-12.0	0.2-73.5
		3	18.5-190.3	89.4-399.4	173.0-480.6	229.6-535.3	226.1-489.5	319.1-624.5	378.4-698.4	300.8-588.3	110.5-329.7	3.5-88.1	0.5-50.4	4.0-101.2
		6	52.6-248.7	110.9-425.1	195.0-563.2	285.1-688.0	377.2-826.6	570.5-1,026.6	674.4-1,167.3	587.7-1,017.0	487.5-894.7	405.5-762.6	316.1-621.4	151.1-393.7
		9	515.9-882.4	515.5-925.9	391.5-812.3	329.0-736.8	394.2-857.1	596.9-1,104.7	743.5-1,306.4	756.0-1,336.7	742.9-1,292.8	702.6-1,230.3	603.1-1,050.0	528.8-959.3
		12	831.8-1,344.0	816.4-1,354.6	805.1-1,364.1	809.9-1,353.3	810.8-1,346.3	796.9-1,350.4	785.2-1,357.3	773.6-1,366.7	771.8-1,368.4	771.7-1,369.4	769.1-1,372.0	782.1-1,359.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.9-166.9	242.8-323.8	183.5-234.1	181.5-228.1	184.6-231.3	313.6-368.5	274.7-337.6	60.3-92.6	14.4-27.8	26.8-45.9	12.1-32.0	73.6-119.7
		3	190.4-274.3	399.5-529.3	480.7-591.8	535.4-640.1	489.6-577.6	624.6-723.2	698.5-799.8	588.4-681.4	329.8-409.6	88.2-126.8	50.5-79.6	101.3-148.5
		6	248.8-331.4	425.2-550.9	563.3-698.0	688.1-827.6	826.7-977.5	1,026.7-1,169.6	1,167.4-1,320.1	1,017.1-1,149.9	894.8-1,023.4	762.7-876.6	621.5-720.5	393.8-480.2
		9	882.5-995.4	926.0-1,054.5	812.4-950.9	736.9-874.9	857.2-1,012.1	1,104.8-1,265.7	1,306.5-1,481.7	1,336.8-1,518.2	1,292.9-1,463.4	1,230.4-1,394.5	1,050.1-1,188.5	959.4-1,094.7
		12	1,344.1-1,498.6	1,354.7-1,518.5	1,364.2-1,535.6	1,353.4-1,519.3	1,346.4-1,509.5	1,350.5-1,520.4	1,357.4-1,534.5	1,366.8-1,551.9	1,368.5-1,554.8	1,369.5-1,556.2	1,372.1-1,560.9	1,359.6-1,538.4
	รุนแรง	1	167.0-227.8	323.9-420.0	234.2-292.9	228.2-281.6	231.4-285.0	368.6-429.6	337.7-409.1	92.7-132.0	27.9-43.3	46.0-68.9	32.1-59.5	119.8-177.9
		3	274.4-377.7	529.4-683.0	591.9-718.1	640.2-757.2	577.7-675.2	723.3-831.4	799.9-910.4	681.5-783.6	409.7-500.7	126.9-173.6	79.7-115.9	148.6-206.6
		6	331.5-429.4	551.0-697.8	698.1-851.6	827.7-984.1	977.6-1,145.1	1,169.7-1,325.0	1,320.2-1,485.4	1,150.0-1,293.6	1,023.5-1,163.6	876.7-1,001.1	720.6-829.3	480.3-578.2
		9	995.5-1,117.4	1,054.6-1,194.3	951.0-1,104.0	875.0-1,028.6	1,012.2-1,184.1	1,265.8-1,441.1	1,481.8-1,671.8	1,518.3-1,715.0	1,463.5-1,648.1	1,394.6-1,572.4	1,188.6-1,338.5	1,094.8-1,242.0
		12	1,498.7-1,664.2	1,518.6-1,694.9	1,535.7-1,720.5	1,519.4-1,697.9	1,509.6-1,685.1	1,520.5-1,703.9	1,534.6-1,726.2	1,552.0-1,752.8	1,554.9-1,757.0	1,556.3-1,758.9	1,561.0-1,765.8	1,538.5-1,732.1
	รุนแรงที่สุด	1	>227.8	>420.0	>292.9	>281.6	>285.0	>429.6	>409.1	>132.0	>43.3	>68.9	>59.5	>177.9
		3	>377.7	>683.0	>718.1	>757.2	>675.2	>831.4	>910.4	>783.6	>500.7	>173.6	>115.9	>206.6
		6	>429.4	>697.8	>851.6	>984.1	>1,145.1	>1,325.0	>1,485.4	>1,293.6	>1,163.6	>1,001.1	>829.3	>578.2
		9	>1,117.4	>1,194.3	>1,104.0	>1,028.6	>1,184.1	>1,441.1	>1,671.8	>1,715.0	>1,648.1	>1,572.4	>1,338.5	>1,242.0
		12	>1,664.2	>1,694.9	>1,720.5	>1,697.9	>1,685.1	>1,703.9	>1,726.2	>1,752.8	>1,757.0	>1,758.9	>1,765.8	>1,732.1

ภาคผนวก ฒ.4
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดปทุมธานี

ตารางที่ ฒ.4-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<10.4	<16.3	<19.9	<29.1	<74.6	<12.2	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<1.8	<30.0	<81.3	<130.2	<138.2	<193.8	<228.1	<160.0	<16.3	-	<0.0	<0.2
		6	<8.7	<37.6	<88.6	<152.5	<222.1	<371.0	<452.8	<378.8	<300.1	<240.9	<166.1	<39.3
		9	<313.9	<308.3	<206.3	<178.7	<231.0	<389.0	<508.4	<520.5	<502.8	<466.6	<384.5	<326.1
		12	<544.5	<531.6	<541.8	<546.0	<534.3	<502.8	<531.0	<530.6	<525.0	<523.4	<521.0	<521.3
	รุนแรง	1	0.0-1.6	10.4-29.6	16.3-29.9	19.9-35.2	29.1-42.0	74.6-97.3	12.2-29.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-3.9	30.0-51.7	81.3-115.3	130.2-168.9	138.2-174.3	193.8-239.6	228.1-276.2	160.0-200.3	16.3-43.5	<0.5	0.0–0.1	0.2-0.6
		6	8.7-22.1	37.6-62.1	88.6-127.7	152.5-202.6	222.1-283.1	371.0-443.6	452.8-529.3	378.8-446.6	300.1-360.8	240.9-293.0	166.1-208.8	39.3-68.2
		9	313.9-374.5	308.3-371.9	206.3-263.6	178.7-231.9	231.0-294.0	389.0-467.2	508.4-593.4	520.5-606.4	502.8-586.4	466.6-547.1	384.5-454.9	326.1-391.3
		12	544.5-633.1	531.6-621.9	541.8-631.2	546.0-634.3	534.3-623.8	502.8-595.1	531.0-618.8	530.6-618.4	525.0-613.7	523.4-612.2	521.0-610.2	521.3-610.6
	ปานกลาง	1	1.7-5.2	29.7-51.4	30.0-46.7	35.3-52.1	42.1-59.2	97.4-125.3	29.3-58.8	-	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.2
		3	4.0-17.5	51.8-84.2	115.4-158.8	169.0-215.5	174.4-216.9	239.7-293.1	276.3-331.5	200.4-247.9	43.6-71.7	0.5-1.9	<0.4	0.7-1.9
		6	22.2-41.5	62.2-97.7	127.8-178.4	202.7-263.8	283.2-355.4	443.7-526.2	529.4-615.0	446.7-523.1	360.9-430.3	293.1-353.0	208.9-259.2	68.3-102.5
		9	374.6-443.4	372.0-444.4	263.7-331.6	232.0-295.8	294.1-368.5	467.3-556.1	593.5-688.6	606.5-702.3	586.5-680.0	547.2-637.4	455.0-534.4	391.4-465.7
		12	633.2-731.8	622.0-722.9	631.3-730.6	634.4-732.3	623.9-723.5	595.2-699.1	618.9-716.8	618.5-716.4	613.8-712.8	612.3-711.7	610.3-710.1	610.7-710.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-110.4	51.5-218.4	46.8-173.1	52.2-168.2	59.3-179.9	125.4-301.7	58.9-240.5	<46.3	0.0-6.2	0.0-17.9	0.0-12.6	0.2-68.6
		3	17.6-175.8	84.3-367.3	158.9-448.2	215.6-493.4	217.0-461.9	293.2-593.2	331.6-634.3	248.0-521.0	71.8-278.3	2.0-70.0	0.4-41.7	2.0-95.2
		6	41.6-221.8	97.8-391.8	178.5-523.0	263.9-638.8	355.5-774.4	526.3-966.9	615.1-1,059.7	523.2-924.6	430.4-805.2	353.1-681.6	259.3-548.2	102.6-342.4
		9	443.5-808.9	444.5-832.8	331.7-726.0	295.9-676.0	368.6-799.3	556.2-1,031.3	688.7-1,179.7	702.4-1,196.3	680.1-1,162.4	637.5-1,106.1	534.5-951.8	465.8-865.0
		12	731.9-1,235.0	723.0-1,242.0	730.7-1,236.3	732.4-1,228.9	723.6-1,232.6	699.2-1,244.8	716.9-1,220.7	716.5-1,220.3	712.9-1,223.8	711.8-1,225.4	710.2-1,227.0	710.7-1,227.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.5-156.6	218.5-286.2	173.2-222.8	168.3-212.1	180.0-225.3	301.8-364.1	240.6-310.0	46.3-71.8	6.3-18.5	18.0-44.1	12.7-27.5	68.7-112.2
		3	175.9-249.8	367.4-485.4	448.3-553.8	493.5-588.6	462.0-543.8	593.3-692.0	634.4-732.3	521.1-612.1	278.4-360.6	70.1-101.6	41.8-71.5	95.3-145.6
		6	221.9-299.8	391.9-511.5	523.1-650.2	638.9-769.3	774.5-915.2	967.0-1,107.1	1,059.8-1,198.3	924.7-1,050.8	805.3-925.4	681.7-787.9	548.3-644.6	342.5-434.5
		9	809.0-924.6	832.9-956.4	726.1-858.6	676.1-805.8	799.4-943.8	1,031.4-1,182.6	1,179.8-1,332.3	1,196.4-1,349.6	1,162.5-1,312.1	1,106.2-1,252.3	951.9-1,083.1	865.1-992.5
		12	1,235.1-1,390.0	1,242.1-1,402.8	1,236.4-1,391.6	1,229.0-1,381.0	1,232.7-1,389.4	1,244.9-1,416.2	1,220.8-1,376.7	1,220.4-1,376.3	1,223.9-1,382.3	1,225.5-1,384.9	1,227.1-1,387.7	1,227.1-1,387.5
	รุนแรง	1	156.7-212.5	286.3-365.9	222.9-280.7	212.2-262.6	225.4-277.5	364.2-434.4	310.1-390.7	71.9-102.7	18.6-32.8	44.2-78.2	27.6-46.3	112.3-167.1
		3	249.9-340.0	485.5-624.8	553.9-674.0	588.7-694.9	543.9-634.8	692.1-801.0	732.4-839.9	612.2-713.1	360.7-456.7	101.7-139.3	71.6-108.3	145.7-208.2
		6	299.9-392.9	511.6-652.0	650.3-795.5	769.4-915.8	915.3-1,071.5	1,107.2-1,260.0	1,198.4-1,348.6	1,050.9-1,188.0	925.5-1,056.9	788.0-904.5	644.7-751.5	434.6-541.0
		9	924.7-1,050.8	956.5-1,091.5	858.7-1,005.8	805.9-950.6	943.9-1,104.1	1,182.7-1,347.7	1,332.4-1,497.5	1,349.7-1,515.4	1,312.2-1,474.3	1,252.4-1,410.7	1,083.2-1,225.9	992.6-1,131.7
		12	1,390.1-1,557.3	1,402.9-1,576.6	1,391.7-1,559.2	1,381.1-1,544.9	1,389.5-1,558.7	1,416.3-1,602.5	1,376.8-1,545.5	1,376.4-1,545.1	1,382.4-1,553.9	1,385.0-1,557.8	1,387.8-1,561.8	1,387.6-1,561.4
	รุนแรงที่สุด	1	>212.5	>365.9	>280.7	>262.6	>277.5	>434.4	>390.7	>102.7	>32.8	>78.2	>46.3	>167.1
		3	>340.0	>624.8	>674.0	>694.9	>634.8	>801.0	>839.9	>713.1	>456.7	>139.3	>108.3	>208.2
		6	>392.9	>652.0	>795.5	>915.8	>1,071.5	>1,260.0	>1,348.6	>1,188.0	>1,056.9	>904.5	>751.5	>541.0
		9	>1,050.8	>1,091.5	>1,005.8	>950.6	>1,104.1	>1,347.7	>1,497.5	>1,515.4	>1,474.3	>1,410.7	>1,225.9	>1,131.7
		12	>1,557.3	>1,576.6	>1,559.2	>1,544.9	>1,558.7	>1,602.5	>1,545.5	>1,545.1	>1,553.9	>1,557.8	>1,561.8	>1,561.4

ตารางที่ ฒ.4-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.7	<20.1	<21.3	<23.1	<51.3	<14.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<1.8	<26.1	<63.0	<106.2	<101.0	<156.1	<161.1	<110.7	<21.9	-	<0.0	<0.0
		6	<7.8	<34.6	<82.5	<130.6	<183.1	<280.2	<327.6	<280.0	<220.5	<177.7	<122.5	<32.6
		9	<238.4	<234.8	<168.7	<152.1	<198.1	<312.7	<371.5	<377.0	<362.0	<345.1	<289.9	<239.6
		12	<411.3	<416.9	<435.3	<426.9	<421.1	<399.6	<394.7	<396.2	<395.2	<389.3	<387.2	<379.8
	รุนแรง	1	0.0-0.8	14.7-25.9	20.1-30.7	21.3-32.7	23.1-36.2	51.3-73.9	14.4-27.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-6.5	26.1-44.8	63.0-92.1	106.2-142.6	101.0-138.8	156.1-205.8	161.1-214.7	110.7-152.2	21.9-37.4	<0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	7.8-16.9	34.6-56.3	82.5-116.9	130.6-176.8	183.1-242.7	280.2-359.7	327.6-416.9	280.0-358.1	220.5-288.4	177.7-234.2	122.5-166.3	32.6-53.3
		9	238.4-304.9	234.8-300.4	168.7-221.0	152.1-201.4	198.1-259.5	312.7-396.0	371.5-469.3	377.0-475.4	362.0-458.4	345.1-436.9	289.9-370.4	239.6-312.4
		12	411.3-512.5	416.9-517.3	435.3-534.3	426.9-526.3	421.1-520.5	399.6-498.7	394.7-494.7	396.2-496.0	395.2-495.2	389.3-489.7	387.2-487.9	379.8-481.3
	ปานกลาง	1	0.9-3.2	26.0-42.9	30.8-45.8	32.8-49.0	36.3-55.1	74.0-104.7	27.2-47.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	6.6-15.9	44.9-73.2	92.2-131.8	142.7-189.2	138.9-187.9	205.9-268.3	214.8-281.5	152.3-205.0	37.5-60.8	0.1-0.2	0.0-0.0	0.2-0.4
		6	17.0-35.5	56.4-88.1	117.0-162.5	176.9-235.8	242.8-317.5	359.8-456.7	417.0-524.4	358.2-452.8	288.5-372.0	234.3-304.0	166.4-221.3	53.4-83.2
		9	305.0-385.1	300.5-379.1	221.1-286.0	201.5-263.3	259.6-336.0	396.1-496.7	469.4-586.8	475.5-593.3	458.5-574.0	437.0-547.1	370.5-467.4	312.5-401.6
		12	512.6-632.3	517.4-636.0	534.4-650.2	526.4-643.0	520.6-637.4	498.8-616.9	494.8-613.9	496.1-614.9	495.3-614.4	489.8-609.7	488.0-608.2	481.4-602.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-98.3	43.0-210.1	45.9-173.2	49.1-182.3	55.2-214.6	104.8-335.7	47.6-233.8	<38.2	0.0-4.3	0.0-10.6	0.0-25.0	0.1-57.9
		3	16.0-163.2	73.3-337.3	131.9-440.8	189.3-513.6	188.0-532.0	268.4-672.7	281.6-709.3	205.1-552.7	60.9-262.4	0.3-53.7	0.1-43.2	0.5-89.5
		6	35.6-200.1	88.2-363.4	162.6-502.2	235.9-646.8	317.6-812.1	456.8-1,056.4	524.5-1,168.8	452.9-1,024.4	372.1-891.9	304.1-741.9	221.4-577.5	83.3-330.1
		9	385.2-865.9	379.2-846.3	286.1-706.1	263.4-674.2	336.1-834.8	496.8-1,108.5	586.9-1,286.1	593.4-1,293.7	574.1-1,261.9	547.2-1,201.3	467.5-1,050.9	401.7-952.3
		12	632.4-1,325.6	636.1-1,320.6	650.3-1,309.7	643.1-1,310.3	637.5-1,307.5	617.0-1,315.9	614.0-1,314.0	615.0-1,313.1	614.5-1,313.6	609.8-1,318.4	608.3-1,319.9	603.0-1,323.0
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	98.4-150.5	210.2-284.8	173.3-226.4	182.4-236.7	214.7-280.6	335.8-425.6	233.9-313.4	38.2-56.4	4.4-13.9	10.7-33.8	25.1-48.1	58.0-95.3
		3	163.3-234.8	337.4-451.5	440.9-564.9	513.7-636.6	532.1-662.3	672.8-818.4	709.4-862.0	552.8-678.8	262.5-346.1	53.8-78.5	43.3-71.1	89.6-137.8
		6	200.2-273.7	363.5-478.9	502.3-635.6	646.9-802.6	812.2-993.4	1,056.5-1,266.7	1,168.9-1,390.2	1,024.5-1,221.7	892.0-1,074.5	742.0-896.4	577.6-705.5	330.2-430.8
		9	866.0-1,031.0	846.4-1,005.9	706.2-857.9	674.3-825.2	834.9-1,016.2	1,108.6-1,321.0	1,286.2-1,525.6	1,293.8-1,533.1	1,262.0-1,497.2	1,201.4-1,424.8	1,051.0-1,251.6	952.4-1,144.8
		12	1,325.7-1,558.8	1,320.7-1,550.3	1,309.8-1,528.9	1,310.4-1,532.9	1,307.6-1,531.5	1,316.0-1,554.6	1,314.1-1,551.6	1,313.2-1,550.2	1,313.7-1,550.8	1,318.5-1,559.8	1,320.0-1,562.5	1,323.1-1,568.6
	รุนแรง	1	150.6-216.0	284.9-374.8	226.5-289.4	236.8-300.9	280.7-358.3	425.7-530.0	313.5-408.1	56.5-78.4	14.0-26.5	33.9-65.1	48.2-77.9	95.4-142.5
		3	234.9-322.9	451.6-587.7	565.0-710.1	636.7-778.5	662.4-812.4	818.5-983.7	862.1-1,034.8	678.9-822.3	346.2-444.7	78.6-108.7	71.2-106.3	137.9-198.5
		6	273.8-362.2	479.0-615.6	635.7-790.8	802.7-982.1	993.5-1,200.4	1,266.8-1,503.5	1,390.3-1,637.9	1,221.8-1,442.8	1,074.6-1,280.2	896.5-1,070.7	705.6-850.7	430.9-549.2
		9	1,031.1-1,215.8	1,006.0-1,184.0	858.0-1,030.3	825.3-997.7	1,016.3-1,223.0	1,321.1-1,559.6	1,525.7-1,793.1	1,533.2-1,800.7	1,497.3-1,760.1	1,424.9-1,674.4	1,251.7-1,476.3	1,144.9-1,361.4
		12	1,558.9-1,817.8	1,550.4-1,805.4	1,529.0-1,771.6	1,533.0-1,779.6	1,531.6-1,779.9	1,554.7-1,821.1	1,551.7-1,816.4	1,550.3-1,814.4	1,550.9-1,815.1	1,559.9-1,829.2	1,562.6-1,833.3	1,568.7-1,842.7
	รุนแรงที่สุด	1	>216.0	>374.8	>289.4	>300.9	>358.3	>530.0	>408.1	>78.4	>26.5	>65.1	>77.9	>142.5
		3	>322.9	>587.7	>710.1	>778.5	>812.4	>983.7	>1,034.8	>822.3	>444.7	>108.7	>106.3	>198.5
		6	>362.2	>615.6	>790.8	>982.1	>1,200.4	>1,503.5	>1,637.9	>1,442.8	>1,280.2	>1,070.7	>850.7	>549.2
		9	>1,215.8	>1,184.0	>1,030.3	>997.7	>1,223.0	>1,559.6	>1,793.1	>1,800.7	>1,760.1	>1,674.4	>1,476.3	>1,361.4
		12	>1,817.8	>1,805.4	>1,771.6	>1,779.6	>1,779.9	>1,821.1	>1,816.4	>1,814.4	>1,815.1	>1,829.2	>1,833.3	>1,842.7

ตารางที่ ฒ.4-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<18.8	<29.2	<24.7	<37.4	<74.0	<20.8	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<1.3	<33.4	<78.8	<125.6	<139.2	<203.3	<222.8	<150.9	<29.5	-	<0.0	<0.1
		6	<14.2	<44.4	<97.0	<151.1	<223.0	<346.2	<424.5	<375.4	<294.6	<242.9	<161.5	<48.1
		9	<314.2	<301.5	<198.7	<178.1	<238.6	<374.9	<466.2	<473.1	<459.0	<445.4	<386.4	<320.8
		12	<518.6	<523.7	<533.2	<547.5	<532.2	<501.6	<494.7	<495.0	<491.1	<487.4	<484.8	<483.8
	รุนแรง	1	0.0-1.0	18.8-31.5	29.2-41.7	24.7-36.9	37.4-51.4	74.0-96.0	20.8-33.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.3-7.7	33.4-53.9	78.8-110.6	125.6-164.6	139.2-179.1	203.3-253.2	222.8-273.5	150.9-191.0	29.5-46.1	<0.3	0.0–0.1	0.1-3.1
		6	14.2-24.8	44.4-68.1	97.0-134.4	151.1-200.0	223.0-286.0	346.2-427.5	424.5-513.2	375.4-451.2	294.6-360.2	242.9-296.8	161.5-204.4	48.1-70.6
		9	314.2-376.3	301.5-364.6	198.7-253.8	178.1-231.4	238.6-303.6	374.9-461.2	466.2-564.2	473.1-571.5	459.0-554.9	445.4-537.0	386.4-465.2	320.8-392.2
		12	518.6-619.1	523.7-623.6	533.2-632.4	547.5-643.1	532.2-629.0	501.6-598.9	494.7-594.8	495.0-594.8	491.1-591.7	487.4-588.3	484.8-586.2	483.8-585.9
	ปานกลาง	1	1.1-4.8	31.6-50.5	41.8-59.2	37.0-54.3	51.5-70.8	96.1-124.8	33.9-54.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.8
		3	7.8-18.8	54.0-84.6	110.7-154.1	164.7-215.9	179.2-230.5	253.3-314.5	273.6-334.8	191.1-239.8	46.2-69.7	0.3-3.3	<0.8	3.2-7.9
		6	24.9-42.3	68.2-102.5	134.5-185.0	200.1-264.1	286.1-366.0	427.6-526.7	513.3-618.5	451.3-540.9	360.3-438.6	296.9-361.2	204.5-256.4	70.7-101.3
		9	376.4-449.3	364.7-438.8	253.9-322.8	231.5-299.5	303.7-385.7	461.3-566.0	564.3-680.7	571.6-688.3	555.0-668.6	537.1-645.2	465.3-558.1	392.3-477.0
		12	619.2-736.7	623.7-740.1	632.5-747.8	643.2-754.2	629.1-742.1	599.0-714.6	594.9-712.9	594.9-712.7	591.8-710.5	588.4-707.6	586.3-706.0	586.0-706.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-96.3	50.6-238.8	59.3-211.7	54.4-203.3	70.9-226.8	124.9-333.6	54.7-229.7	<39.1	0.0-7.4	0.0-17.2	0.0-23.9	0.9-68.4
		3	18.9-171.5	84.7-373.7	154.2-506.5	216.0-601.4	230.6-595.3	314.6-698.4	334.9-704.8	239.9-540.4	69.8-260.0	3.4-60.9	0.8-48.7	8.0-102.7
		6	42.4-212.3	102.6-403.9	185.1-584.5	264.2-743.9	366.1-917.3	526.8-1,146.1	618.6-1,237.5	541.0-1,064.5	438.7-903.7	361.3-742.8	256.5-572.1	101.4-337.4
		9	449.4-869.2	438.9-862.9	322.9-779.5	299.6-772.5	385.8-945.7	566.1-1,215.7	680.8-1,366.0	688.4-1,374.5	668.7-1,333.5	645.3-1,275.3	558.2-1,095.6	477.1-974.2
		12	736.8-1,405.5	740.2-1,399.5	747.9-1,394.7	754.3-1,380.8	742.2-1,384.8	714.7-1,400.3	713.0-1,398.1	712.8-1,398.3	710.6-1,400.4	707.7-1,403.5	706.1-1,405.1	706.5-1,404.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.4-146.8	238.9-323.6	211.8-277.0	203.4-266.2	226.9-290.6	333.7-414.2	229.8-302.4	39.1-59.6	7.5-16.6	17.3-43.9	24.0-42.2	68.5-112.4
		3	171.6-244.9	373.8-500.5	506.6-651.7	601.5-754.6	595.4-735.3	698.5-834.5	704.9-832.9	540.5-645.4	260.1-336.9	61.0-88.3	48.8-78.3	102.8-155.5
		6	212.4-286.4	404.0-532.1	584.6-746.9	744.0-933.8	917.4-1,125.0	1,146.2-1,365.5	1,237.6-1,448.3	1,064.6-1,241.9	903.8-1,062.9	742.9-873.2	572.2-681.6	337.5-431.1
		9	869.3-1,010.0	863.0-1,004.6	779.6-947.4	772.6-951.6	945.8-1,155.6	1,215.8-1,444.9	1,366.1-1,599.4	1,374.6-1,608.0	1,333.6-1,559.2	1,275.4-1,488.4	1,095.7-1,276.7	974.3-1,142.9
		12	1,405.6-1,628.3	1,399.6-1,618.4	1,394.8-1,608.3	1,380.9-1,588.4	1,384.9-1,599.0	1,400.4-1,635.5	1,398.2-1,629.5	1,398.4-1,630.3	1,400.5-1,633.5	1,403.6-1,639.2	1,405.2-1,641.9	1,404.6-1,639.8
	รุนแรง	1	146.9-210.6	323.7-426.0	277.1-354.9	266.3-340.7	290.7-365.7	414.3-507.6	302.5-388.1	59.7-85.0	16.7-29.2	44.0-81.5	42.3-65.3	112.5-168.7
		3	245.0-334.9	500.6-652.5	651.8-823.1	754.7-933.6	735.4-897.5	834.6-988.2	833.0-976.7	645.5-763.6	337.0-426.9	88.4-121.7	78.4-115.9	155.6-221.8
		6	286.5-375.2	532.2-684.6	747.0-937.8	933.9-1,155.5	1,125.1-1,364.2	1,365.6-1,613.3	1,448.4-1,683.4	1,242.0-1,439.5	1,063.0-1,240.8	873.3-1,019.0	681.7-804.5	431.2-540.3
		9	1,010.1-1,166.4	1,004.7-1,161.8	947.5-1,139.3	951.7-1,157.9	1,155.7-1,396.7	1,445.0-1,703.5	1,599.5-1,860.0	1,608.1-1,868.6	1,559.3-1,810.8	1,488.5-1,725.7	1,276.8-1,478.0	1,143.0-1,331.1
		12	1,628.4-1,875.2	1,618.5-1,860.7	1,608.4-1,844.4	1,588.5-1,818.1	1,599.1-1,836.5	1,635.6-1,898.7	1,629.6-1,887.0	1,630.4-1,888.6	1,633.6-1,892.9	1,639.3-1,901.9	1,642.0-1,905.7	1,639.9-1,901.6
	รุนแรงที่สุด	1	>210.6	>426.0	>354.9	>340.7	>365.7	>507.6	>388.1	>85.0	>29.2	>81.5	>65.3	>168.7
		3	>334.9	>652.5	>823.1	>933.6	>897.5	>988.2	>976.7	>763.6	>426.9	>121.7	>115.9	>221.8
		6	>375.2	>684.6	>937.8	>1,155.5	>1,364.2	>1,613.3	>1,683.4	>1,439.5	>1,240.8	>1,019.0	>804.5	>540.3
		9	>1,166.4	>1,161.8	>1,139.3	>1,157.9	>1,396.7	>1,703.5	>1,860.0	>1,868.6	>1,810.8	>1,725.7	>1,478.0	>1,331.1
		12	>1,875.2	>1,860.7	>1,844.4	>1,818.1	>1,836.5	>1,898.7	>1,887.0	>1,888.6	>1,892.9	>1,901.9	>1,905.7	>1,901.6

ตารางที่ ฒ.4-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.9	<26.6	<25.7	<51.4	<75.6	<18.5	<0.0	<0.0	-	<0.0	-
		3	<0.3	<31.7	<74.2	<129.4	<167.0	<265.6	<262.3	<157.3	<27.9	-	<0.0	-
		6	<6.4	<42.8	<99.0	<163.5	<257.8	<411.4	<480.8	<431.3	<349.0	<279.0	<169.7	<42.4
		9	<345.3	<297.2	<204.6	<192.4	<275.0	<448.4	<538.4	<542.9	<518.8	<498.4	<438.2	<367.9
		12	<574.3	<591.3	<597.7	<585.8	<567.7	<569.5	<565.3	<565.9	<559.8	<557.3	<550.3	<536.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	15.9-27.3	26.6-39.7	25.7-39.9	51.4-70.1	75.6-108.7	18.5-33.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	0.3-3.7	31.7-53.3	74.2-108.1	129.4-172.8	167.0-213.3	265.6-319.3	262.3-317.7	157.3-200.6	27.9-45.2	<0.0	0.0–0.1	<1.2
		6	6.4-12.5	42.8-67.6	99.0-138.7	163.5-217.4	257.8-327.1	411.4-496.6	480.8-572.4	431.3-510.9	349.0-419.6	279.0-337.2	169.7-214.9	42.4-65.4
		9	345.3-412.0	297.2-363.5	204.6-262.1	192.4-248.8	275.0-345.7	448.4-536.6	538.4-638.2	542.9-643.7	518.8-618.4	498.4-592.7	438.2-520.4	367.9-443.9
		12	574.3-675.9	591.3-690.7	597.7-696.6	585.8-685.4	567.7-669.3	569.5-670.3	565.3-666.6	565.9-667.0	559.8-661.8	557.3-659.6	550.3-653.6	536.2-641.3
	ปานกลาง	1	0.0-0.6	27.4-45.6	39.8-57.8	40.0-59.7	70.2-93.6	108.8-141.8	33.1-54.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	3.8-9.1	53.4-85.0	108.2-153.0	172.9-226.4	213.4-268.7	319.4-380.7	317.8-381.8	200.7-252.8	45.3-70.4	0.0-1.0	0.0-0.2	1.2-3.0
		6	12.6-41.1	67.7-102.5	138.8-189.5	217.5-283.9	327.2-409.7	496.7-594.3	572.5-676.5	511.0-601.3	419.7-500.5	337.3-404.3	215.0-269.1	65.5-97.4
		9	412.1-488.2	363.6-440.5	262.2-331.1	248.9-317.0	345.8-429.5	536.7-637.1	638.3-751.2	643.8-757.8	618.5-731.5	592.8-699.8	520.5-613.7	444.0-531.2
		12	676.0-790.5	690.8-802.3	696.7-807.2	685.5-797.3	669.4-784.1	670.4-784.1	666.7-780.9	667.1-781.1	661.9-777.1	659.7-775.4	653.7-770.7	641.4-761.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-108.7	45.7-221.2	57.9-195.8	59.8-212.1	93.7-246.4	141.9-339.9	54.7-240.9	0.0-44.7	0.0-11.8	0.0-10.1	0.0-24.2	0.5-69.1
		3	9.2-175.9	85.1-354.0	153.1-474.2	226.5-565.2	268.8-596.6	380.8-712.2	381.9-734.8	252.9-564.3	70.5-276.9	1.1-60.5	0.3-41.1	3.1-94.1
		6	41.2-211.6	102.6-377.9	189.6-533.1	284.0-700.4	409.8-894.1	594.4-1,125.7	676.6-1,231.6	601.4-1,080.9	500.6-939.4	404.4-773.9	269.2-589.6	97.5-345.9
		9	488.3-899.0	440.6-866.7	331.2-742.4	317.1-729.0	429.6-915.9	637.2-1,178.3	751.3-1,349.5	757.9-1,362.9	731.6-1,335.4	699.9-1,270.0	613.8-1,110.1	531.3-1,004.9
		12	790.6-1,393.5	802.4-1,381.4	807.3-1,378.7	797.4-1,381.4	784.2-1,388.3	784.2-1,382.4	781.0-1,381.5	781.2-1,381.2	777.2-1,385.2	775.5-1,387.0	770.8-1,391.6	761.2-1,402.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.8-168.2	221.3-297.9	195.9-250.1	212.2-272.1	246.5-301.5	340.0-408.9	241.0-318.2	44.8-70.2	11.9-26.4	10.2-24.6	24.3-40.9	69.2-109.9
		3	176.0-244.4	354.1-465.0	474.3-596.5	565.3-685.6	596.7-708.5	712.3-818.6	734.9-849.6	564.4-671.0	277.0-360.6	60.6-89.6	41.2-61.1	94.2-138.2
		6	211.7-278.6	378.0-487.9	533.2-659.9	700.5-847.8	894.2-1,058.7	1,125.8-1,297.2	1,231.7-1,408.1	1,081.0-1,233.0	939.5-1,080.7	774.0-894.1	589.7-698.8	346.0-444.3
		9	899.1-1,030.6	866.8-1,005.9	742.5-883.3	729.1-871.4	916.0-1,080.0	1,178.4-1,351.6	1,349.6-1,538.9	1,363.0-1,554.5	1,335.5-1,527.6	1,270.1-1,451.1	1,110.2-1,267.8	1,005.0-1,157.5
		12	1,393.6-1,583.6	1,381.5-1,562.2	1,378.8-1,556.4	1,381.5-1,564.3	1,388.4-1,578.8	1,382.5-1,571.1	1,381.6-1,570.6	1,381.3-1,570.2	1,385.3-1,577.1	1,387.1-1,580.2	1,391.7-1,588.4	1,402.1-1,606.3
	รุนแรง	1	168.3-242.4	298.0-389.6	250.2-313.4	272.2-342.0	301.6-364.0	409.0-486.6	318.3-409.5	70.3-101.1	26.5-44.5	24.7-42.1	41.0-60.7	110.0-160.7
		3	244.5-326.4	465.1-595.8	596.6-737.4	685.7-821.7	708.6-833.6	818.7-935.0	849.7-975.9	671.1-790.4	360.7-458.9	89.7-125.0	61.2-85.6	138.3-191.9
		6	278.7-357.2	488.0-616.4	660.0-804.9	847.9-1,014.1	1,058.8-1,242.1	1,297.3-1,485.2	1,408.2-1,600.8	1,233.1-1,398.9	1,080.8-1,235.4	894.2-1,026.2	698.9-820.8	444.4-558.9
		9	1,030.7-1,174.6	1,006.0-1,159.1	883.4-1,040.8	871.5-1,031.1	1,080.1-1,262.6	1,351.7-1,541.3	1,539.0-1,745.3	1,554.6-1,763.4	1,527.7-1,737.4	1,451.2-1,648.9	1,267.9-1,439.8	1,157.6-1,324.7
		12	1,583.7-1,790.4	1,562.3-1,758.3	1,556.5-1,748.8	1,564.4-1,762.9	1,578.9-1,786.1	1,571.2-1,776.5	1,570.7-1,776.2	1,570.3-1,775.9	1,577.2-1,786.1	1,580.3-1,790.8	1,588.5-1,803.0	1,606.4-1,829.6
	รุนแรงที่สุด	1	>242.4	>389.6	>313.4	>342.0	>364.0	>486.6	>409.5	>101.1	>44.5	>42.1	>60.7	>160.7
		3	>326.4	>595.8	>737.4	>821.7	>833.6	>935.0	>975.9	>790.4	>458.9	>125.0	>85.6	>191.9
		6	>357.2	>616.4	>804.9	>1,014.1	>1,242.1	>1,485.2	>1,600.8	>1,398.9	>1,235.4	>1,026.2	>820.8	>558.9
		9	>1,174.6	>1,159.1	>1,040.8	>1,031.1	>1,262.6	>1,541.3	>1,745.3	>1,763.4	>1,737.4	>1,648.9	>1,439.8	>1,324.7
		12	>1,790.4	>1,758.3	>1,748.8	>1,762.9	>1,786.1	>1,776.5	>1,776.2	>1,775.9	>1,786.1	>1,790.8	>1,803.0	>1,829.6

ตารางที่ ฒ.4-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<0.0	<14.8	<18.4	<21.3	<59.4	<16.9	<0.0	<0.0	-	<0.0	-
		3	-	<17.4	<62.1	<103.2	<121.9	<182.8	<193.8	<136.0	<25.2	-	<0.0	-
		6	<5.1	<19.8	<69.0	<125.8	<180.2	<321.8	<387.6	<325.3	<266.9	<206.9	<138.9	<39.2
		9	<264.1	<241.9	<164.2	<141.2	<187.5	<344.2	<445.3	<453.5	<429.5	<398.6	<328.9	<292.6
		12	<453.4	<424.5	<450.5	<462.6	<452.5	<452.8	<462.4	<461.6	<456.2	<459.3	<452.8	<444.9
	รุนแรง	1	<0.0	0.0-19.8	14.8-24.2	18.4-28.9	21.3-31.8	59.4-80.5	16.9-31.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	-
		3	<1.1	17.4-37.5	62.1-90.5	103.2-136.1	121.9-150.7	182.8-220.5	193.8-238.4	136.0-174.6	25.2-43.2	<0.0	0.0--0.1	-
		6	5.1-13.0	19.8-43.5	69.0-102.5	125.8-169.3	180.2-232.4	321.8-383.0	387.6-455.6	325.3-386.0	266.9-321.4	206.9-254.9	138.9-179.9	39.2-62.6
		9	264.1-322.1	241.9-304.7	164.2-217.2	141.2-188.0	187.5-241.5	344.2-410.0	445.3-520.6	453.5-529.9	429.5-504.5	398.6-470.2	328.9-392.1	292.6-351.4
		12	453.4-535.8	424.5-510.5	450.5-533.3	462.6-543.2	452.5-534.3	452.8-533.2	462.4-540.6	461.6-539.8	456.2-535.2	459.3-537.9	452.8-532.3	444.9-525.5
	ปานกลาง	1	0.0-0.2	19.9-40.3	24.3-37.3	29.0-42.6	31.9-45.9	80.6-106.7	31.7-53.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	-
		3	1.1-15.3	37.6-67.0	90.6-127.8	136.2-176.0	150.8-184.2	220.6-263.5	238.5-290.1	174.7-221.0	43.3-68.3	0.0-0.5	<0.0	<1.8
		6	13.1-32.2	43.6-75.9	102.6-146.7	169.4-222.9	232.5-294.6	383.1-452.4	455.7-531.8	386.1-454.6	321.5-383.6	255.0-310.4	180.0-229.3	62.7-94.7
		9	322.2-388.7	304.8-378.6	217.3-281.9	188.1-245.2	241.6-306.0	410.1-484.5	520.7-604.7	530.0-615.2	504.6-588.6	470.3-550.7	392.2-463.6	351.5-418.2
		12	535.9-628.5	510.6-608.3	533.4-626.5	543.3-633.6	534.4-626.3	533.3-623.6	540.7-627.9	539.9-627.3	535.3-623.7	538.0-625.8	532.4-621.5	525.6-616.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.3-102.1	40.4-191.0	37.4-140.7	42.7-141.2	46.0-145.9	106.8-274.8	53.4-238.6	<46.9	0.0-5.4	0.0-8.8	0.0-18.1	<69.0
		3	15.4-170.0	67.1-334.4	127.9-385.6	176.1-416.4	184.3-369.3	263.6-493.7	290.2-574.8	221.1-494.0	68.4-274.0	0.6-65.2	0.0-39.6	1.8-90.6
		6	32.3-216.3	76.0-361.3	146.8-459.4	223.0-554.9	294.7-659.7	452.5-818.2	531.9-925.6	454.7-814.2	383.7-715.6	310.5-617.1	229.4-521.7	94.8-340.1
		9	388.8-752.9	378.7-798.8	282.0-677.8	245.3-594.9	306.1-684.1	484.6-878.7	604.8-1,037.9	615.3-1,054.2	588.7-1,024.0	550.8-969.2	463.7-841.0	418.3-773.6
		12	628.6-1,111.8	608.4-1,131.0	626.6-1,113.5	633.7-1,100.4	626.4-1,104.7	623.7-1,093.3	628.0-1,077.0	627.4-1,077.9	623.8-1,081.4	625.9-1,079.5	621.6-1,083.8	616.3-1,089.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.2-147.8	191.1-252.2	140.8-181.9	141.3-178.8	146.0-183.6	274.9-334.5	238.7-316.3	46.9-75.3	5.5-22.0	8.9-28.8	18.2-34.5	69.0-109.1
		3	170.1-242.6	334.5-448.6	385.7-481.6	416.5-499.0	369.4-429.6	493.8-567.0	574.9-667.4	494.1-586.5	274.1-357.6	65.3-99.7	39.7-67.7	90.7-136.3
		6	216.4-301.3	361.4-481.5	459.5-577.0	555.0-671.1	659.8-783.2	818.3-933.7	925.7-1,048.0	814.3-927.1	715.7-821.3	617.2-716.9	521.8-621.4	340.2-436.5
		9	753.0-870.6	798.9-938.2	677.9-815.3	595.0-716.2	684.2-811.9	878.8-1,003.2	1,038.0-1,172.3	1,054.3-1,190.4	1,024.1-1,159.5	969.3-1,099.9	841.1-960.2	773.7-886.5
		12	1,111.9-1,263.1	1,131.1-1,297.3	1,113.6-1,266.2	1,100.5-1,245.5	1,104.8-1,254.3	1,093.4-1,240.1	1,077.1-1,216.2	1,078.0-1,217.7	1,081.5-1,223.8	1,079.6-1,220.5	1,083.9-1,228.0	1,089.1-1,236.9
	รุนแรง	1	147.9-203.3	252.3-324.3	182.0-230.0	178.9-222.1	183.7-226.9	334.6-402.0	316.4-408.3	75.4-110.0	22.1-43.6	28.9-56.9	34.6-54.3	109.2-159.0
		3	242.7-331.2	448.7-584.2	481.7-591.5	499.1-591.5	429.7-495.9	567.1-647.1	667.5-769.1	586.6-689.4	357.7-455.7	99.8-142.0	67.8-103.0	136.4-193.1
		6	301.4-404.4	481.6-624.1	577.1-712.2	671.2-801.7	783.3-920.7	933.8-1,059.4	1,048.1-1,180.7	927.2-1,050.0	821.4-936.7	717.0-826.7	621.5-732.6	436.6-548.6
		9	870.7-999.8	938.3-1,092.6	815.4-969.7	716.3-852.3	812.0-954.2	1,003.3-1,139.0	1,172.4-1,317.7	1,190.5-1,337.8	1,159.6-1,306.4	1,100.0-1,241.6	960.3-1,089.9	886.6-1,009.6
		12	1,263.2-1,427.4	1,297.4-1,478.8	1,266.3-1,432.0	1,245.6-1,402.7	1,254.4-1,416.5	1,240.2-1,399.2	1,216.3-1,366.9	1,217.8-1,369.1	1,223.9-1,378.2	1,220.6-1,373.1	1,228.1-1,384.3	1,237.0-1,397.5
	รุนแรงที่สุด	1	>203.3	>324.3	>230.0	>222.1	>226.9	>402.0	>408.3	>110.0	>43.6	>56.9	>54.3	>159.0
		3	>331.2	>584.2	>591.5	>591.5	>495.9	>647.1	>769.1	>689.4	>455.7	>142.0	>103.0	>193.1
		6	>404.4	>624.1	>712.2	>801.7	>920.7	>1,059.4	>1,180.7	>1,050.0	>936.7	>826.7	>732.6	>548.6
		9	>999.8	>1,092.6	>969.7	>852.3	>954.2	>1,139.0	>1,317.7	>1,337.8	>1,306.4	>1,241.6	>1,089.9	>1,009.6
		12	>1,427.4	>1,478.8	>1,432.0	>1,402.7	>1,416.5	>1,399.2	>1,366.9	>1,369.1	>1,378.2	>1,373.1	>1,384.3	>1,397.5

ตารางที่ ฒ.4-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.7	<27.3	<26.3	<38.3	<73.6	<23.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<30.8	<73.7	<117.0	<144.2	<203.5	<221.6	<148.1	<30.7	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<12.3	<41.6	<90.4	<141.9	<221.5	<343.2	<427.6	<379.4	<293.8	<243.7	<160.6	<51.5
		9	<318.8	<311.4	<206.0	<173.5	<236.1	<369.4	<465.8	<471.1	<460.3	<451.2	<396.8	<326.9
		12	<534.1	<545.9	<552.9	<566.7	<554.2	<517.1	<495.6	<493.0	<490.7	<489.7	<487.9	<491.8
	รุนแรง	1	0.0-0.8	16.7-28.9	27.3-40.4	26.3-39.0	38.3-53.6	73.6-97.3	23.5-37.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-6.1	30.8-51.2	73.7-106.4	117.0-158.5	144.2-187.9	203.5-257.2	221.6-275.5	148.1-189.9	30.7-47.5	0.0-0.2	0.0–0.1	0.1-2.5
		6	12.3-23.4	41.6-65.6	90.4-129.3	141.9-193.2	221.5-289.5	343.2-431.1	427.6-523.0	379.4-460.7	293.8-363.6	243.7-301.3	160.6-205.6	51.5-74.9
		9	318.8-384.4	311.4-377.0	206.0-264.9	173.5-231.0	236.1-306.7	369.4-463.1	465.8-571.2	471.1-577.2	460.3-563.2	451.2-549.8	396.8-481.0	326.9-402.8
		12	534.1-640.9	545.9-651.3	552.9-658.0	566.7-668.6	554.2-657.0	517.1-621.8	495.6-603.4	493.0-600.8	490.7-599.0	489.7-598.2	487.9-596.8	491.8-600.8
	ปานกลาง	1	0.9-4.6	29.0-48.3	40.5-59.2	39.1-57.5	53.7-74.5	97.4-128.2	37.4-58.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.7
		3	6.2-19.0	51.3-82.7	106.5-152.2	158.6-214.3	188.0-243.7	257.3-323.2	275.6-340.7	190.0-241.2	47.6-71.5	0.3-2.5	0.0-0.5	2.6-7.8
		6	23.5-39.7	65.7-101.3	129.4-183.0	193.3-262.0	289.6-376.2	431.2-538.6	523.1-636.2	460.8-556.8	363.7-447.5	301.4-369.9	205.7-260.2	75.0-106.6
		9	384.5-461.2	377.1-453.7	265.0-337.4	231.1-304.7	306.8-396.0	463.2-577.1	571.3-696.5	577.3-703.1	563.3-685.2	549.9-666.1	481.1-579.9	402.9-492.9
		12	641.0-765.0	651.4-773.3	658.1-779.2	668.7-785.9	657.1-775.8	621.9-744.8	603.5-730.5	600.9-728.2	599.1-727.0	598.3-726.4	596.9-725.4	600.9-729.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-95.6	48.4-253.3	59.3-223.7	57.6-218.6	74.6-238.9	128.3-344.1	58.3-233.3	0.0-39.3	0.0-8.3	0.0-22.3	<23.8	0.7-70.3
		3	19.1-172.1	82.8-388.8	152.3-532.5	214.4-645.7	243.8-628.3	323.3-738.0	340.8-735.8	241.3-559.8	71.6-265.2	2.6-65.6	0.6-53.1	7.9-107.0
		6	39.8-218.8	101.4-421.5	183.1-614.7	262.1-789.0	376.3-966.5	538.7-1,206.5	636.3-1,299.4	556.9-1,115.7	447.6-950.2	370.0-774.5	260.3-592.2	106.7-343.5
		9	461.3-897.1	453.8-884.9	337.5-800.0	304.8-814.0	396.1-998.1	577.2-1,281.0	696.6-1,430.1	703.2-1,440.0	685.3-1,396.1	666.2-1,337.5	580.0-1,144.1	493.0-1,018.0
		12	765.1-1,461.4	773.4-1,450.1	779.3-1,446.4	786.0-1,431.5	775.9-1,434.3	744.9-1,453.5	730.6-1,464.1	728.3-1,466.3	727.1-1,467.4	726.5-1,468.1	725.5-1,469.1	729.2-1,465.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.7-144.3	253.4-347.3	223.8-293.6	218.7-286.7	239.0-305.0	344.2-425.7	233.4-305.4	39.4-62.3	8.4-17.6	22.4-51.4	23.8-41.8	70.4-114.0
		3	172.2-245.2	388.9-524.2	532.6-689.9	645.8-818.1	628.4-772.8	738.1-885.0	735.9-872.6	559.9-671.8	265.3-343.2	65.7-96.2	53.2-84.6	107.1-160.2
		6	218.9-298.0	421.6-558.1	614.8-790.4	789.1-998.5	966.6-1,186.6	1,206.6-1,441.9	1,299.5-1,524.3	1,115.8-1,304.4	950.3-1,123.1	774.6-912.2	592.3-707.3	343.6-435.8
		9	897.2-1,041.9	885.0-1,027.4	800.1-965.8	814.1-1,005.1	998.2-1,221.2	1,281.1-1,528.0	1,430.2-1,678.9	1,440.1-1,689.9	1,396.2-1,636.5	1,337.6-1,563.1	1,144.2-1,332.2	1,018.1-1,195.5
		12	1,461.5-1,691.0	1,450.2-1,671.7	1,446.5-1,663.8	1,431.6-1,641.7	1,434.4-1,649.8	1,453.6-1,691.6	1,464.2-1,710.5	1,466.4-1,715.0	1,467.5-1,716.5	1,468.2-1,717.8	1,469.2-1,719.3	1,465.7-1,712.1
	รุนแรง	1	144.4-205.8	347.4-461.3	293.7-376.5	286.8-367.6	305.1-382.4	425.8-519.6	305.5-390.4	62.4-91.1	17.7-29.5	51.5-91.4	41.9-64.1	114.1-169.6
		3	245.3-334.7	524.3-686.7	690.0-875.8	818.2-1,019.8	772.9-939.0	885.1-1,051.1	872.7-1,026.2	671.9-798.0	343.3-434.7	96.3-133.7	84.7-123.9	160.3-226.5
		6	298.1-393.2	558.2-720.7	790.5-996.9	998.6-1,163.5	1,186.7-1,439.1	1,442.0-1,707.3	1,524.4-1,774.9	1,304.5-1,514.3	1,123.2-1,316.7	912.3-1,065.8	707.4-836.4	435.9-543.0
		9	1,042.0-1,202.3	1,027.5-1,184.8	965.9-1,153.8	1,005.2-1,224.8	1,221.3-1,476.6	1,528.1-1,806.2	1,679.0-1,956.3	1,690.0-1,968.4	1,636.6-1,904.0	1,563.2-1,813.8	1,332.3-1,540.8	1,195.6-1,393.1
		12	1,691.1-1,944.7	1,671.8-1,915.9	1,663.9-1,902.9	1,641.8-1,873.0	1,649.9-1,887.4	1,691.7-1,956.4	1,710.6-1,984.3	1,715.1-1,991.7	1,716.6-1,993.4	1,717.9-1,995.3	1,719.4-1,997.4	1,712.2-1,985.7
	รุนแรงที่สุด	1	>205.8	>461.3	>376.5	>367.6	>382.4	>519.6	>390.4	>91.1	>29.5	>91.4	>64.1	>169.6
		3	>334.7	>686.7	>875.8	>1,019.8	>939.0	>1,051.1	>1,026.2	>798.0	>434.7	>133.7	>123.9	>226.5
		6	>393.2	>720.7	>996.9	>1,163.5	>1,439.1	>1,707.3	>1,774.9	>1,514.3	>1,316.7	>1,065.8	>836.4	>543.0
		9	>1,202.3	>1,184.8	>1,153.8	>1,224.8	>1,476.6	>1,806.2	>1,956.3	>1,968.4	>1,904.0	>1,813.8	>1,540.8	>1,393.1
		12	>1,944.7	>1,915.9	>1,902.9	>1,873.0	>1,887.4	>1,956.4	>1,984.3	>1,991.7	>1,993.4	>1,995.3	>1,997.4	>1,985.7

ตารางที่ ฒ.4-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามโคก จ. ปทุมธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<3.1	<13.8	<18.0	<21.8	<46.2	<3.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<0.5	<17.4	<56.8	<96.0	<114.6	<154.3	<173.9	<114.5	<16.1	-	<0.0	<0.0
		6	<1.7	<21.3	<63.3	<113.7	<170.5	<273.8	<344.0	<294.1	<241.3	<191.2	<121.0	<24.8
		9	<240.7	<220.3	<142.4	<123.8	<175.7	<291.4	<396.4	<410.1	<389.1	<361.6	<303.1	<268.2
		12	<407.6	<405.7	<429.6	<427.0	<402.7	<365.6	<406.6	<415.8	<411.4	<414.6	<412.9	<402.7
	รุนแรง	1	0.0-0.1	3.1-18.4	13.8-22.9	18.0-28.5	21.8-33.0	46.2-66.5	3.4-19.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.5-1.5	17.4-33.6	56.8-85.1	96.0-129.9	114.6-145.9	154.3-194.7	173.9-217.2	114.5-150.6	16.1-30.7	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	1.7-10.4	21.3-39.8	63.3-96.2	113.7-157.7	170.5-224.4	273.8-340.8	344.0-414.9	294.1-355.6	241.3-294.7	191.2-237.0	121.0-159.3	24.8-45.9
		9	240.7-296.8	220.3-279.9	142.4-193.5	123.8-170.9	175.7-231.9	291.4-363.5	396.4-474.5	410.1-487.8	389.1-465.4	361.6-435.0	303.1-366.6	268.2-325.5
		12	407.6-491.8	405.7-490.2	429.6-511.1	427.0-508.7	402.7-487.2	365.6-453.1	406.6-488.2	415.8-496.2	411.4-492.3	414.6-495.0	412.9-493.5	402.7-484.8
	ปานกลาง	1	0.2-0.8	18.5-37.2	23.0-36.4	28.6-42.8	33.1-48.2	66.6-93.0	19.3-41.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	1.6-11.2	33.7-60.4	85.2-122.9	130.0-171.9	146.0-183.2	194.8-242.8	217.3-268.6	150.7-195.0	30.8-52.9	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		6	10.5-26.3	39.9-69.6	96.3-140.9	157.8-212.9	224.5-289.8	340.9-419.3	415.0-496.7	355.7-426.9	294.8-357.1	237.1-291.1	159.4-206.4	46.0-75.5
		9	296.9-362.6	280.0-350.8	193.6-257.2	171.0-230.0	232.0-300.0	363.6-448.1	474.6-564.3	487.9-577.0	465.5-553.1	435.1-519.3	366.7-440.1	325.6-392.2
		12	491.9-588.7	490.3-587.6	511.2-604.3	508.8-601.9	487.3-584.5	453.2-555.4	488.3-582.1	496.3-588.3	492.4-585.3	495.1-587.3	493.6-586.0	484.9-579.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.9-101.3	37.3-190.7	36.5-149.8	42.9-148.6	48.3-159.1	93.1-274.8	42.0-220.6	<38.8	0.0-1.5	0.0-14.2	0.0-19.0	0.0-62.1
		3	11.3-166.0	60.5-329.3	123.0-393.8	172.0-433.0	183.3-401.5	242.9-523.6	268.7-568.8	195.1-470.5	53.0-249.1	0.0-59.9	0.0-43.7	0.1-94.3
		6	26.4-209.9	69.7-358.6	141.0-468.9	213.0-569.4	289.9-683.8	419.4-863.8	496.8-945.6	427.0-823.3	357.2-711.0	291.2-604.3	206.5-497.6	75.6-319.6
		9	362.7-738.6	350.9-765.2	257.3-662.4	230.1-610.5	300.1-712.2	448.2-927.9	564.4-1,055.2	577.1-1,062.1	553.2-1,031.6	519.4-981.0	440.2-848.7	392.3-768.9
		12	588.8-1,119.7	587.7-1,121.9	604.4-1,106.8	602.0-1,104.3	584.6-1,116.3	555.5-1,130.6	582.2-1,095.6	588.4-1,089.3	585.4-1,092.3	587.4-1,090.3	586.1-1,091.5	579.3-1,098.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.4-150.1	190.8-255.2	149.9-196.2	148.7-189.4	159.2-201.7	274.9-342.1	220.7-294.9	38.8-62.1	1.6-11.5	14.3-48.7	19.1-35.3	62.2-102.9
		3	166.1-242.3	329.4-448.1	393.9-496.6	433.1-524.6	401.6-475.2	523.7-618.5	568.9-670.4	470.6-567.2	249.2-331.7	60.0-91.0	43.8-74.1	94.4-148.2
		6	210.0-296.6	358.7-484.5	469.0-595.0	569.5-696.9	683.9-819.5	863.9-1,010.9	945.7-1,091.4	823.4-953.2	711.1-828.6	604.4-709.6	497.7-599.7	319.7-419.3
		9	738.7-864.1	765.3-905.4	662.5-806.4	610.6-746.6	712.3-854.4	928.0-1,087.0	1,055.3-1,214.4	1,062.2-1,218.8	1,031.7-1,186.6	981.1-1,130.6	848.8-982.6	769.0-893.5
		12	1,119.8-1,291.9	1,122.0-1,295.4	1,106.9-1,268.2	1,104.4-1,265.4	1,116.4-1,288.4	1,130.7-1,320.4	1,095.7-1,262.0	1,089.4-1,251.2	1,092.4-1,256.4	1,090.4-1,253.1	1,091.6-1,255.2	1,098.5-1,267.2
	รุนแรง	1	150.2-210.0	255.3-331.7	196.3-250.7	189.5-236.6	201.8-250.8	342.2-419.0	295.0-382.9	62.2-91.0	11.6-22.7	48.8-95.1	35.4-54.8	103.0-154.8
		3	242.4-336.4	448.2-590.5	496.7-614.8	524.7-627.7	475.3-557.2	618.6-724.1	670.5-783.6	567.3-676.1	331.8-429.5	91.1-129.2	74.2-111.7	148.3-216.2
		6	296.7-402.2	484.6-634.8	595.1-740.7	697.0-841.4	819.6-971.3	1,011.0-1,173.6	1,091.5-1,251.6	953.3-1,096.5	828.7-958.7	709.7-826.7	599.8-714.6	419.4-536.7
		9	864.2-1,003.2	905.5-1,061.3	806.5-969.2	746.7-900.7	854.5-1,013.6	1,087.1-1,262.9	1,214.5-1,389.2	1,218.9-1,390.9	1,186.7-1,356.7	1,130.7-1,294.8	982.7-1,130.2	893.6-1,031.4
		12	1,292.0-1,481.1	1,295.5-1,486.0	1,268.3-1,445.0	1,265.5-1,441.9	1,288.5-1,477.5	1,320.5-1,530.0	1,262.1-1,444.7	1,251.3-1,428.8	1,256.5-1,436.5	1,253.2-1,431.8	1,255.3-1,435.0	1,267.3-1,452.7
	รุนแรงที่สุด	1	>210.0	>331.7	>250.7	>236.6	>250.8	>419.0	>382.9	>91.0	>22.7	>95.1	>54.8	>154.8
		3	>336.4	>590.5	>614.8	>627.7	>557.2	>724.1	>783.6	>676.1	>429.5	>129.2	>111.7	>216.2
		6	>402.2	>634.8	>740.7	>841.4	>971.3	>1,173.6	>1,251.6	>1,096.5	>958.7	>826.7	>714.6	>536.7
		9	>1,003.2	>1,061.3	>969.2	>900.7	>1,013.6	>1,262.9	>1,389.2	>1,390.9	>1,356.7	>1,294.8	>1,130.2	>1,031.4
		12	>1,481.1	>1,486.0	>1,445.0	>1,441.9	>1,477.5	>1,530.0	>1,444.7	>1,428.8	>1,436.5	>1,431.8	>1,435.0	>1,452.7

ภาคผนวก ฒ.5
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ ฒ.5-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.3	<5.4	<3.4	<24.8	<49.3	<10.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.4	<28.5	<60.7	<90.1	<102.8	<151.2	<166.7	<97.6	<13.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.7	<32.3	<70.9	<116.0	<187.4	<290.7	<327.4	<265.6	<210.4	<175.4	<100.8	<21.9
		9	<240.2	<199.8	<137.7	<128.2	<190.5	<302.6	<367.3	<374.4	<361.4	<333.1	<269.2	<233.7
		12	<406.1	<387.8	<394.0	<413.0	<398.6	<395.9	<380.8	<377.9	<375.5	<373.7	<378.3	<386.4
	รุนแรง	1	0.0-0.4	13.3-23.8	5.4-19.1	3.4-16.7	24.8-38.1	49.3-70.3	10.3-21.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.4-4.6	28.5-48.9	60.7-90.9	90.1-122.9	102.8-136.0	151.2-194.3	166.7-214.6	97.6-135.7	13.9-29.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	2.7-11.2	32.3-54.7	70.9-105.5	116.0-159.8	187.4-243.0	290.7-361.2	327.4-404.0	265.6-333.3	210.4-270.2	175.4-227.0	100.8-142.4	21.9-43.1
		9	240.2-301.5	199.8-263.5	137.7-190.8	128.2-175.4	190.5-248.4	302.6-377.7	367.3-454.1	374.4-462.4	361.4-447.7	333.1-413.8	269.2-339.1	233.7-297.1
		12	406.1-495.4	387.8-479.1	394.0-484.2	413.0-500.8	398.6-487.7	395.9-484.9	380.8-470.9	377.9-468.2	375.5-466.1	373.7-464.4	378.3-468.5	386.4-475.9
	ปานกลาง	1	0.5-3.1	23.9-40.6	19.2-34.3	16.8-30.8	38.2-56.2	70.4-99.4	21.9-40.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.7-15.0	49.0-79.2	91.0-131.3	123.0-164.1	136.1-176.3	194.4-246.0	214.7-272.4	135.8-184.1	29.1-52.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	11.3-27.1	54.8-87.8	105.6-151.7	159.9-214.9	243.1-309.9	361.3-443.6	404.1-493.1	333.4-413.2	270.3-341.7	227.1-289.3	142.5-193.7	43.2-72.1
		9	301.6-374.1	263.6-341.3	190.9-258.0	175.5-234.6	248.5-318.1	377.8-465.7	454.2-555.2	462.5-564.9	447.8-548.2	413.9-508.0	339.2-421.8	297.2-372.6
		12	495.5-598.7	479.2-585.6	484.3-589.1	500.9-602.2	487.8-591.0	485.0-588.1	471.0-575.8	468.3-573.6	466.2-571.9	464.5-570.5	468.6-573.8	476.0-580.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.2-119.7	40.7-202.3	34.4-153.0	30.9-132.9	56.3-190.3	99.5-286.9	40.3-218.8	0.0-50.3	0.0-7.0	0.0-6.8	0.0-14.8	0.0-60.5
		3	15.1-178.0	79.3-340.9	131.4-422.2	164.2-429.0	176.4-420.6	246.1-550.1	272.5-618.8	184.2-503.4	52.1-259.2	0.0-67.9	0.0-39.8	0.4-83.8
		6	27.2-229.4	87.9-367.9	151.8-481.3	215.0-570.7	310.0-706.7	443.7-905.8	493.2-991.1	413.3-871.2	341.8-765.1	289.4-664.7	193.8-529.4	72.2-320.7
		9	374.2-795.8	341.4-817.3	258.1-695.9	234.7-613.9	318.2-734.1	465.8-963.0	555.3-1,121.5	565.0-1,139.0	548.3-1,111.8	508.1-1,038.9	421.9-898.1	372.7-815.7
		12	598.8-1,170.8	585.7-1,183.2	589.2-1,176.1	602.3-1,160.6	591.1-1,164.5	588.2-1,161.7	575.9-1,163.8	573.7-1,165.9	572.0-1,167.6	570.6-1,168.9	573.9-1,165.7	580.1-1,161.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.8-177.5	202.4-272.6	153.1-201.7	133.0-173.6	190.4-241.9	287.0-355.8	218.9-296.9	50.4-81.5	7.1-24.7	6.9-26.6	14.9-36.4	60.6-98.1
		3	178.1-261.1	341.0-449.3	422.3-532.8	429.1-523.9	420.7-504.9	550.2-653.4	618.9-737.7	503.5-619.7	259.3-347.6	68.0-110.5	39.9-71.8	83.9-131.0
		6	229.5-328.2	368.0-483.0	481.4-606.1	570.8-698.3	706.8-842.0	905.9-1,057.9	991.2-1,154.5	871.3-1,024.1	765.2-909.3	664.8-793.9	529.5-651.2	320.8-424.4
		9	795.9-937.8	817.4-982.8	696.0-853.8	614.0-749.3	734.2-876.3	963.1-1,127.5	1,121.6-1,307.8	1,139.1-1,327.8	1,111.9-1,297.2	1,039.0-1,214.1	898.2-1,057.6	815.8-965.8
		12	1,170.9-1,357.6	1,183.3-1,380.0	1,176.2-1,369.0	1,160.7-1,342.2	1,164.6-1,352.1	1,161.8-1,349.4	1,163.9-1,357.2	1,166.0-1,361.0	1,167.7-1,364.1	1,169.0-1,366.6	1,165.8-1,360.8	1,161.5-1,352.2
	รุนแรง	1	177.6-248.8	272.7-356.5	201.8-259.1	173.7-221.3	242.0-301.5	355.9-434.4	297.0-390.4	81.6-118.9	24.8-48.2	26.7-55.7	36.5-63.5	98.2-144.6
		3	261.2-364.5	449.4-577.2	532.9-660.3	524.0-631.3	505.0-599.3	653.5-768.4	737.8-870.8	619.8-752.0	347.7-452.7	110.6-164.0	71.9-112.3	131.1-189.8
		6	328.3-449.8	483.1-618.5	606.2-749.8	698.4-842.9	842.1-993.0	1,058.0-1,225.8	1,154.6-1,334.8	1,024.2-1,193.7	909.4-1,070.1	794.0-938.7	651.3-789.8	424.5-546.9
		9	937.9-1,095.8	982.9-1,168.6	853.9-1,033.0	749.4-902.4	876.4-1,035.2	1,127.6-1,309.3	1,307.9-1,513.3	1,327.9-1,536.1	1,297.3-1,501.7	1,214.2-1,407.6	1,057.7-1,234.7	965.9-1,133.1
		12	1,357.7-1,563.2	1,380.1-1,597.2	1,369.1-1,581.8	1,342.3-1,542.0	1,352.2-1,558.8	1,349.5-1,556.1	1,357.3-1,570.7	1,361.1-1,576.5	1,364.2-1,581.1	1,366.7-1,585.1	1,360.9-1,576.2	1,352.3-1,562.5
	รุนแรงที่สุด	1	>248.8	>356.5	>259.1	>221.3	>301.5	>434.4	>390.4	>118.9	>48.2	>55.7	>63.5	>144.6
		3	>364.5	>577.2	>660.3	>631.3	>599.3	>768.4	>870.8	>752.0	>452.7	>164.0	>112.3	>189.8
		6	>449.8	>618.5	>749.8	>842.9	>993.0	>1,225.8	>1,334.8	>1,193.7	>1,070.1	>938.7	>789.8	>546.9
		9	>1,095.8	>1,168.6	>1,033.0	>902.4	>1,035.2	>1,309.3	>1,513.3	>1,536.1	>1,501.7	>1,407.6	>1,234.7	>1,133.1
		12	>1,563.2	>1,597.2	>1,581.8	>1,542.0	>1,558.8	>1,556.1	>1,570.7	>1,576.5	>1,581.1	>1,585.1	>1,576.2	>1,562.5

ตารางที่ ฒ.5-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<14.0	<22.4	<19.0	<32.3	<49.3	<4.9	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<1.9	<34.2	<93.5	<119.8	<141.6	<198.2	<196.2	<104.6	<6.8	-	<0.0	<0.0
		6	<8.1	<40.1	<104.5	<171.7	<263.8	<358.1	<383.2	<325.4	<266.4	<208.1	<112.9	<16.0
		9	<272.3	<224.4	<181.8	<184.6	<273.2	<390.1	<448.9	<460.8	<441.2	<403.4	<334.5	<291.9
		12	<477.3	<453.7	<463.0	<482.5	<486.6	<494.6	<471.0	<476.6	<471.7	<472.3	<470.8	<474.2
	รุนแรง	1	0.1-0.3	14.0-24.8	22.4-35.0	19.0-30.3	32.3-51.2	49.3-74.1	4.9-23.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.9-4.5	34.2-54.9	93.5-125.2	119.8-157.7	141.6-182.2	198.2-246.1	196.2-245.9	104.6-147.6	6.8-30.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.1-18.8	40.1-63.0	104.5-140.8	171.7-218.1	263.8-321.7	358.1-432.3	383.2-465.1	325.4-400.5	266.4-330.5	208.1-262.3	112.9-158.2	16.0-48.7
		9	272.3-335.9	224.4-286.9	181.8-235.3	184.6-235.5	273.2-332.7	390.1-467.2	448.9-537.4	460.8-551.0	441.2-529.9	403.4-488.9	334.5-411.2	291.9-359.7
		12	477.3-571.0	453.7-549.9	463.0-558.1	482.5-575.1	486.6-577.8	494.6-584.1	471.0-562.9	476.6-567.7	471.7-563.4	472.3-564.0	470.8-562.5	474.2-565.5
	ปานกลาง	1	0.4-8.0	24.9-41.1	35.1-52.6	30.4-46.2	51.3-72.6	74.2-104.6	23.6-44.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0
		3	4.6-20.7	55.0-84.1	125.3-164.6	157.8-203.7	182.3-230.8	246.2-301.9	246.0-304.1	147.7-197.5	30.7-57.2	0.0-0.1	-	<1.2
		6	18.9-37.0	63.1-94.7	140.9-186.3	218.2-273.4	321.8-388.4	432.4-517.1	465.2-558.8	400.6-487.2	330.6-404.9	262.4-326.0	158.3-210.1	48.8-82.5
		9	336.0-409.4	287.0-361.1	235.4-299.4	235.6-296.2	332.8-401.2	467.3-554.7	537.5-637.7	551.1-653.4	530.0-630.7	489.0-586.8	411.3-499.8	359.8-438.1
		12	571.1-677.0	550.0-659.8	558.2-666.4	575.2-679.8	577.9-680.6	584.2-684.6	563.0-667.0	567.8-670.6	563.5-667.2	564.1-667.7	562.6-666.5	565.6-668.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.1-94.7	41.2-186.0	52.7-191.2	46.3-170.4	72.7-214.7	104.7-307.3	44.2-194.5	<58.8	0.0-16.4	0.0-5.3	<14.2	0.0-69.0
		3	20.8-160.9	84.2-312.4	164.7-410.5	203.8-483.5	230.9-516.7	302.0-613.5	304.2-633.1	197.6-507.3	57.3-250.6	0.2-78.0	<37.7	1.2-85.6
		6	37.1-222.5	94.8-335.9	186.4-473.2	273.5-595.6	388.5-755.3	517.2-973.5	558.9-1,065.6	487.3-964.8	405.0-818.2	326.1-687.5	210.2-528.8	82.6-310.2
		9	409.5-813.7	361.2-791.0	299.5-677.1	296.3-650.0	401.3-776.6	554.8-1,020.2	637.8-1,168.5	653.5-1,195.0	630.8-1,167.5	586.9-1,114.0	499.9-986.4	438.2-869.3
		12	677.1-1,237.6	659.9-1,251.0	666.5-1,244.6	679.9-1,230.6	680.7-1,218.9	684.7-1,207.2	667.1-1,216.4	670.7-1,211.9	667.3-1,215.3	667.8-1,214.7	666.6-1,216.0	668.9-1,213.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.8-131.5	186.1-246.8	191.3-246.2	170.5-219.4	214.8-267.0	307.4-381.9	194.6-254.5	58.8-94.9	16.5-35.2	5.4-15.9	14.2-27.4	69.1-112.7
		3	161.0-223.9	312.5-402.6	410.6-496.9	483.6-580.3	516.8-613.6	613.6-715.6	633.2-741.7	507.4-616.4	250.7-327.3	78.1-122.6	37.7-63.5	85.7-130.5
		6	222.6-305.5	336.0-430.0	473.3-574.7	595.7-704.3	755.4-874.3	973.6-1,119.4	1,065.7-1,228.1	964.9-1,119.9	818.3-953.2	687.6-807.2	528.9-640.3	310.3-398.0
		9	813.8-944.8	791.1-935.3	677.2-805.3	650.1-769.4	776.7-898.2	1,020.3-1,167.8	1,168.6-1,336.2	1,195.1-1,366.2	1,167.6-1,337.9	1,114.1-1,282.7	986.5-1,144.1	869.4-1,009.2
		12	1,237.7-1,414.5	1,251.1-1,440.0	1,244.7-1,428.4	1,230.7-1,403.9	1,219.0-1,387.7	1,207.3-1,370.3	1,216.5-1,389.7	1,212.0-1,382.2	1,215.4-1,388.2	1,214.8-1,387.3	1,216.1-1,389.5	1,213.8-1,385.5
	รุนแรง	1	131.6-175.5	246.9-318.6	246.3-310.4	219.5-276.4	267.1-326.8	382.0-467.1	254.6-324.7	95.0-140.1	35.3-58.4	16.0-35.4	27.5-43.8	112.8-167.9
		3	224.0-299.8	402.7-507.8	497.0-594.1	580.4-688.8	613.7-721.6	715.7-828.2	741.8-861.7	616.5-739.3	327.4-416.9	122.7-178.6	63.6-95.8	130.6-186.1
		6	305.6-405.5	430.1-539.1	574.8-689.1	704.4-825.2	874.4-1,005.1	1,119.5-1,278.9	1,228.2-1,406.0	1,120.0-1,290.2	953.3-1,101.7	807.3-939.7	640.4-765.6	398.1-499.7
		9	944.9-1,088.9	935.4-1,095.4	805.4-948.1	769.5-902.1	898.3-1,031.6	1,167.9-1,328.8	1,336.3-1,518.9	1,366.3-1,552.7	1,338.0-1,523.6	1,282.8-1,467.1	1,144.2-1,317.3	1,009.3-1,162.8
		12	1,414.6-1,607.1	1,440.1-1,646.6	1,428.5-1,629.1	1,404.0-1,592.5	1,387.8-1,571.2	1,370.4-1,547.1	1,389.8-1,578.3	1,382.3-1,567.5	1,388.3-1,576.5	1,387.4-1,575.0	1,389.6-1,578.5	1,385.6-1,572.5
	รุนแรงที่สุด	1	>175.5	>318.6	>310.4	>276.4	>326.8	>467.1	>324.7	>140.1	>58.4	>35.4	>43.8	>167.9
		3	>299.8	>507.8	>594.1	>688.8	>721.6	>828.2	>861.7	>739.3	>416.9	>178.6	>95.8	>186.1
		6	>405.5	>539.1	>689.1	>825.2	>1,005.1	>1,278.9	>1,406.0	>1,290.2	>1,101.7	>939.7	>765.6	>499.7
		9	>1,088.9	>1,095.4	>948.1	>902.1	>1,031.6	>1,328.8	>1,518.9	>1,552.7	>1,523.6	>1,467.1	>1,317.3	>1,162.8
		12	>1,607.1	>1,646.6	>1,629.1	>1,592.5	>1,571.2	>1,547.1	>1,578.3	>1,567.5	>1,576.5	>1,575.0	>1,578.5	>1,572.5

ตารางที่ ฒ.5-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<17.7	<23.9	<17.7	<29.6	<54.1	<10.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.3	<41.3	<97.2	<132.9	<147.5	<195.4	<186.1	<105.6	<17.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.2	<44.9	<107.4	<185.4	<272.6	<383.3	<389.1	<328.8	<252.5	<200.4	<114.9	<32.0
		9	<269.0	<230.8	<181.5	<196.4	<282.3	<408.6	<456.3	<467.0	<455.6	<412.1	<340.1	<284.2
		12	<489.8	<469.3	<471.5	<504.4	<503.1	<517.3	<476.6	<485.9	<482.7	<483.4	<478.9	<491.2
	รุนแรง	1	0.0-0.5	17.7-29.5	23.9-37.5	17.7-27.7	29.6-46.5	54.1-77.7	10.3-21.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.3-3.8	41.3-63.7	97.2-129.4	132.9-167.9	147.5-184.4	195.4-242.1	186.1-237.5	105.6-147.7	17.0-32.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	3.2-16.3	44.9-69.3	107.4-144.5	185.4-229.5	272.6-327.4	383.3-453.5	389.1-469.3	328.8-401.4	252.5-316.9	200.4-256.0	114.9-160.8	32.0-55.4
		9	269.0-334.9	230.8-296.0	181.5-236.4	196.4-245.3	282.3-339.0	408.6-482.5	456.3-543.9	467.0-556.0	455.6-542.2	412.1-495.4	340.1-414.5	284.2-352.1
		12	489.8-581.6	469.3-563.5	471.5-565.6	504.4-593.9	503.1-591.9	517.3-603.3	476.6-567.7	485.9-575.5	482.7-572.8	483.4-573.4	478.9-569.4	491.2-580.4
	ปานกลาง	1	0.6-9.6	29.6-46.8	37.6-54.4	27.8-42.3	46.6-67.3	77.8-110.8	21.9-39.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.9-23.9	63.8-94.5	129.5-169.5	168.0-209.6	184.5-228.0	242.2-296.4	237.6-298.4	147.8-198.8	32.7-56.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		6	16.4-37.8	69.4-103.0	144.6-191.0	229.6-281.6	327.5-390.5	453.6-533.0	469.4-560.8	401.5-485.0	317.0-392.1	256.1-321.8	160.9-214.3	55.5-86.0
		9	335.0-411.4	296.1-373.6	236.5-302.7	245.4-303.0	339.1-404.3	482.6-566.1	544.0-643.2	556.1-656.7	542.3-640.3	495.5-590.2	414.6-500.0	352.2-430.9
		12	581.7-685.2	563.6-670.8	565.7-672.5	594.0-694.3	592.0-691.9	603.4-699.6	567.8-670.8	575.6-676.8	572.9-674.7	573.5-675.2	569.5-672.0	580.5-681.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.7-110.6	46.9-190.6	54.5-176.9	42.4-152.2	67.4-212.7	110.9-309.6	39.6-209.2	0.0-55.7	0.0-13.1	0.0-8.2	0.0-18.4	0.0-67.5
		3	24.0-175.3	94.6-326.6	169.6-421.3	209.7-453.4	228.1-477.6	296.5-598.1	298.5-649.9	198.9-521.2	56.6-256.9	0.0-76.4	0.0-42.5	1.7-88.8
		6	37.9-237.4	103.1-357.5	191.1-487.1	281.7-581.0	390.6-735.9	533.1-952.3	560.9-1,050.5	485.1-940.4	392.2-815.5	321.9-701.0	214.4-545.0	86.1-317.7
		9	411.5-836.1	373.7-825.0	302.8-697.9	303.1-634.7	404.4-761.5	566.2-1,006.4	643.3-1,167.8	656.8-1,189.5	640.4-1,158.1	590.3-1,095.7	500.1-964.7	431.0-866.9
		12	685.3-1,229.0	670.9-1,243.2	672.6-1,241.0	694.4-1,216.1	692.0-1,212.3	699.7-1,195.4	670.9-1,215.2	676.9-1,208.8	674.8-1,211.0	675.3-1,210.3	672.1-1,213.6	681.1-1,207.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.7-152.5	190.7-249.2	177.0-223.9	152.3-195.0	212.8-267.3	309.7-381.3	209.3-282.8	55.8-93.5	13.2-32.7	8.3-23.5	18.5-32.4	67.6-107.0
		3	175.4-240.8	326.7-416.9	421.4-510.3	453.5-535.8	477.7-560.9	598.2-696.8	650.0-767.5	521.3-635.9	257.0-340.0	76.5-121.4	42.6-70.5	88.9-133.6
		6	237.5-324.7	357.6-456.6	487.2-592.5	581.1-681.2	736.0-847.8	952.4-1,084.7	1,050.6-1,206.6	940.5-1,087.4	815.6-954.8	701.1-827.9	545.1-661.0	317.8-408.9
		9	836.2-974.7	825.1-977.1	698.0-833.0	634.8-745.7	761.6-877.2	1,006.5-1,145.3	1,167.9-1,333.6	1,189.6-1,357.8	1,158.2-1,321.5	1,095.8-1,256.3	964.8-1,114.4	867.0-1,008.9
		12	1,229.1-1,399.9	1,243.3-1,425.3	1,241.1-1,421.3	1,216.2-1,378.9	1,212.4-1,375.0	1,195.5-1,349.1	1,215.3-1,387.0	1,208.9-1,376.2	1,211.1-1,379.9	1,210.4-1,378.8	1,213.7-1,384.6	1,207.7-1,372.9
	รุนแรง	1	152.6-202.6	249.3-318.0	224.0-278.3	195.1-244.7	267.4-330.1	381.4-462.7	282.9-370.7	93.6-141.2	32.8-58.1	23.6-45.9	32.5-49.6	107.1-156.3
		3	240.9-319.1	417.0-521.6	510.4-610.7	535.9-627.5	561.0-653.2	696.9-805.4	767.6-898.1	636.0-765.6	340.1-438.1	121.5-178.4	70.6-105.6	133.7-189.2
		6	324.8-429.4	456.7-571.7	592.6-711.6	681.3-792.4	847.9-970.7	1,084.8-1,228.8	1,206.7-1,377.1	1,087.5-1,248.4	954.9-1,108.7	828.0-968.6	661.1-791.7	409.0-515.1
		9	974.8-1,127.3	977.2-1,146.1	833.1-983.9	745.8-868.9	877.3-1,004.1	1,145.4-1,296.5	1,333.7-1,514.1	1,357.9-1,541.1	1,321.6-1,499.4	1,256.4-1,431.6	1,114.5-1,278.4	1,009.0-1,165.1
		12	1,400.0-1,585.6	1,425.4-1,624.0	1,421.4-1,617.9	1,379.0-1,555.5	1,375.1-1,551.6	1,349.2-1,515.5	1,387.1-1,573.9	1,376.3-1,558.2	1,380.0-1,563.7	1,378.9-1,562.0	1,384.7-1,570.7	1,373.0-1,552.5
	รุนแรงที่สุด	1	>202.6	>318.0	>278.3	>244.7	>330.1	>462.7	>370.7	>141.2	>58.1	>45.9	>49.6	>156.3
		3	>319.1	>521.6	>610.7	>627.5	>653.2	>805.4	>898.1	>765.6	>438.1	>178.4	>105.6	>189.2
		6	>429.4	>571.7	>711.6	>792.4	>970.7	>1,228.8	>1,377.1	>1,248.4	>1,108.7	>968.6	>791.7	>515.1
		9	>1,127.3	>1,146.1	>983.9	>868.9	>1,004.1	>1,296.5	>1,514.1	>1,541.1	>1,499.4	>1,431.6	>1,278.4	>1,165.1
		12	>1,585.6	>1,624.0	>1,617.9	>1,555.5	>1,551.6	>1,515.5	>1,573.9	>1,558.2	>1,563.7	>1,562.0	>1,570.7	>1,552.5

ตารางที่ ฒ.5-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<5.3	<7.4	<5.2	<14.7	<36.3	<9.3	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<0.1	<14.7	<39.8	<66.0	<79.3	<113.6	<118.5	<75.3	<13.4	-	<0.0	<0.0
		6	<1.2	<17.7	<46.6	<81.5	<124.7	<200.3	<241.3	<196.3	<159.8	<125.6	<79.6	<20.6
		9	<159.7	<145.2	<96.2	<89.1	<129.9	<211.5	<270.0	<273.2	<265.1	<246.4	<200.0	<173.9
		12	<282.1	<277.0	<275.9	<279.9	<271.6	<266.9	<279.3	<279.0	<277.8	<275.5	<275.3	<275.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	5.3-15.0	7.4-14.8	5.2-18.9	14.7-24.2	36.3-54.7	9.3-22.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-1.1	14.7-29.4	39.8-65.0	66.0-96.5	79.3-108.5	113.6-151.6	118.5-162.0	75.3-110.8	13.4-27.3	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	1.2-8.8	17.7-34.3	46.6-75.9	81.5-121.1	124.7-174.3	200.3-265.0	241.3-314.1	196.3-260.2	159.8-214.5	125.6-172.0	79.6-116.6	20.6-39.2
		9	159.7-215.6	145.2-204.2	96.2-144.8	89.1-131.9	129.9-181.1	211.5-280.1	270.0-350.7	273.2-355.2	265.1-345.2	246.4-322.4	200.0-265.4	173.9-232.2
		12	282.1-367.7	277.0-363.4	275.9-361.9	279.9-365.5	271.6-358.1	266.9-353.3	279.3-363.3	279.0-362.7	277.8-361.6	275.5-359.2	275.3-359.0	275.5-359.7
	ปานกลาง	1	0.0-1.4	15.1-29.8	14.9-26.9	19.0-32.6	24.3-38.1	54.8-80.1	22.5-41.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	1.2-10.5	29.5-54.3	65.1-101.1	96.6-136.5	108.6-145.3	151.7-199.1	162.1-217.8	110.9-158.7	27.4-49.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.3
		6	8.9-22.7	34.4-61.5	76.0-117.7	121.2-173.7	174.4-237.6	265.1-345.1	314.2-403.7	260.3-340.3	214.6-283.7	172.1-231.8	116.7-166.3	39.3-67.6
		9	215.7-287.4	204.3-280.2	144.9-210.3	132.0-188.7	181.2-246.3	280.2-365.3	350.8-450.8	355.3-457.2	345.3-444.5	322.5-416.2	265.5-347.4	232.3-305.9
		12	367.8-473.5	363.5-470.3	362.0-468.6	365.6-471.5	358.2-465.2	353.4-460.6	363.4-467.3	362.8-466.4	361.7-465.6	359.3-463.4	359.1-463.3	359.8-464.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-102.5	29.9-181.6	27.0-153.1	32.7-128.6	38.2-152.6	80.2-270.3	41.9-232.5	<47.5	0.0-0.7	<6.8	0.0-16.0	0.0-54.4
		3	10.6-161.1	54.4-313.4	101.2-394.4	136.6-415.1	145.4-385.9	199.2-502.9	217.9-597.1	158.8-509.4	49.8-271.8	<58.8	0.0-31.3	0.3-76.9
		6	22.8-205.8	61.6-333.9	117.8-453.5	173.8-549.3	237.7-660.6	345.2-852.1	403.8-962.8	340.4-858.9	283.8-739.3	231.9-639.3	166.4-529.5	67.7-328.9
		9	287.5-773.4	280.3-796.1	210.4-689.8	188.8-590.6	246.4-679.8	365.4-907.6	450.9-1,087.0	457.3-1,108.8	444.6-1,073.7	416.3-1,006.3	347.5-879.6	306.0-792.1
		12	473.6-1,141.0	470.4-1,146.4	468.7-1,147.5	471.6-1,140.8	465.3-1,142.2	460.7-1,141.3	467.4-1,126.7	466.5-1,127.4	465.7-1,128.2	463.5-1,130.4	463.4-1,130.6	464.3-1,129.1
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	102.6-154.7	181.7-249.9	153.2-210.2	128.7-166.2	152.7-199.2	270.4-344.0	232.6-316.5	47.5-80.5	0.8-7.9	6.8-24.6	16.1-35.7	54.5-91.7
		3	161.2-238.4	313.5-429.5	394.5-512.7	415.2-519.2	386.0-472.8	503.0-611.4	597.2-737.2	509.5-644.3	271.9-369.4	58.8-93.1	31.4-55.8	77.0-121.6
		6	205.9-296.3	334.0-453.9	453.6-588.4	549.4-691.5	660.7-815.3	852.2-1,032.1	962.9-1,159.7	859.0-1,045.5	739.4-904.7	639.4-790.1	529.6-668.8	329.0-440.5
		9	773.5-953.0	796.2-986.4	689.9-873.8	590.7-742.1	679.9-837.9	907.7-1,100.7	1,087.1-1,313.7	1,108.9-1,341.8	1,073.8-1,297.5	1,006.4-1,215.1	879.7-1,071.4	792.2-968.9
		12	1,141.1-1,377.8	1,146.5-1,386.4	1,147.6-1,389.2	1,140.9-1,378.1	1,142.3-1,382.3	1,141.4-1,383.4	1,126.8-1,361.3	1,127.5-1,363.2	1,128.3-1,364.6	1,130.5-1,369.0	1,130.7-1,369.3	1,129.2-1,366.1
	รุนแรง	1	154.8-219.7	250.0-332.3	210.3-278.9	166.3-209.9	199.3-253.8	344.1-429.4	316.6-417.1	80.6-122.4	8.0-22.2	24.7-46.1	35.8-61.0	91.8-139.0
		3	238.5-334.5	429.6-569.1	512.8-651.3	519.3-638.4	472.9-571.4	611.5-734.2	737.3-897.5	644.4-800.2	369.5-486.3	93.2-136.2	55.9-86.9	121.7-177.9
		6	296.4-408.1	454.0-597.7	588.5-746.2	691.6-855.1	815.4-991.6	1,032.2-1,235.3	1,159.8-1,381.7	1,045.6-1,257.3	904.8-1,092.9	790.2-962.7	668.9-829.8	440.6-573.2
		9	953.1-1,158.3	986.5-1,203.9	873.9-1,086.2	742.2-916.3	838.0-1,017.9	1,100.8-1,319.2	1,313.8-1,570.2	1,341.9-1,605.5	1,297.6-1,550.5	1,215.2-1,450.7	1,071.5-1,289.1	969.0-1,170.1
		12	1,377.9-1,645.3	1,386.5-1,657.5	1,389.3-1,662.6	1,378.2-1,646.2	1,382.4-1,653.5	1,383.5-1,657.0	1,361.4-1,626.6	1,363.3-1,630.1	1,364.7-1,632.1	1,369.1-1,639.3	1,369.4-1,639.6	1,366.2-1,634.3
	รุนแรงที่สุด	1	>219.7	>332.3	>278.9	>209.9	>253.8	>429.4	>417.1	>122.4	>22.2	>46.1	>61.0	>139.0
		3	>334.5	>569.1	>651.3	>638.4	>571.4	>734.2	>897.5	>800.2	>486.3	>136.2	>86.9	>177.9
		6	>408.1	>597.7	>746.2	>855.1	>991.6	>1,235.3	>1,381.7	>1,257.3	>1,092.9	>962.7	>829.8	>573.2
		9	>1,158.3	>1,203.9	>1,086.2	>916.3	>1,017.9	>1,319.2	>1,570.2	>1,605.5	>1,550.5	>1,450.7	>1,289.1	>1,170.1
		12	>1,645.3	>1,657.5	>1,662.6	>1,646.2	>1,653.5	>1,657.0	>1,626.6	>1,630.1	>1,632.1	>1,639.3	>1,639.6	>1,634.3

ตารางที่ ฒ.5-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.0	<8.2	<0.6	<19.8	<53.8	<8.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.1	<20.5	<50.4	<66.3	<96.6	<153.2	<172.0	<102.6	<8.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<0.6	<23.0	<59.4	<99.7	<166.9	<284.7	<315.3	<266.4	<216.3	<180.1	<108.4	<13.7
		9	<230.6	<187.1	<117.0	<112.8	<173.2	<297.5	<367.6	<373.8	<366.1	<322.1	<271.0	<233.0
		12	<376.8	<365.2	<363.9	<382.2	<372.4	<386.0	<387.5	<382.6	<380.3	<374.5	<377.6	<384.7
	รุนแรง	1	0.0–0.1	9.0-18.1	8.2-18.8	0.6-13.6	19.8-31.9	53.8-75.2	8.0-24.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-0.3	20.5-39.1	50.4-79.8	66.3-100.3	96.6-131.1	153.2-197.1	172.0-222.4	102.6-145.1	8.1-29.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	0.6-13.1	23.0-43.5	59.4-93.4	99.7-144.7	166.9-224.1	284.7-357.0	315.3-398.5	266.4-340.2	216.3-279.9	180.1-234.5	108.4-154.2	13.7-46.4
		9	230.6-295.1	187.1-254.0	117.0-172.1	112.8-161.8	173.2-232.1	297.5-374.4	367.6-459.0	373.8-467.3	366.1-456.9	322.1-409.6	271.0-346.6	233.0-300.8
		12	376.8-474.0	365.2-463.5	363.9-461.7	382.2-478.0	372.4-468.8	386.0-480.5	387.5-481.9	382.6-477.6	380.3-475.5	374.5-470.2	377.6-473.0	384.7-479.4
	ปานกลาง	1	0.0-1.0	18.2-34.1	18.9-33.3	13.7-28.8	32.0-49.2	75.3-105.7	24.3-46.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	0.4-14.4	39.2-68.3	79.9-120.9	100.4-146.1	131.2-174.0	197.2-249.7	222.5-283.2	145.2-198.6	29.4-58.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.1
		6	13.2-32.1	43.6-75.1	93.5-140.3	144.8-203.1	224.2-294.4	357.1-442.0	398.6-496.7	340.3-428.0	280.0-356.5	234.6-300.4	154.3-209.9	46.5-82.2
		9	295.2-372.1	254.1-337.1	172.2-244.8	161.9-224.9	232.2-304.4	374.5-464.8	459.1-565.9	467.4-576.9	457.0-563.2	409.7-513.3	346.7-436.6	300.9-382.2
		12	474.1-588.2	463.6-579.7	461.8-577.4	478.1-590.6	468.9-582.4	480.6-591.2	482.0-592.3	477.7-588.7	475.6-587.1	470.3-582.7	473.1-584.9	479.5-590.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.1-108.2	34.2-210.3	33.4-169.8	28.9-149.5	49.3-186.5	105.8-290.1	47.0-253.4	0.0-63.3	0.0-1.6	<8.3	<12.1	0.0-57.2
		3	14.5-165.3	68.4-339.9	121.0-437.6	146.2-478.6	174.1-442.4	249.8-559.6	283.3-648.3	198.7-552.4	58.9-302.1	<75.4	<35.8	0.1-80.7
		6	32.2-218.4	75.2-364.2	140.4-496.3	203.2-602.3	294.5-729.6	442.1-925.6	496.8-1,059.2	428.1-939.1	356.6-813.1	300.5-700.0	210.0-572.1	82.3-356.7
		9	372.2-825.5	337.2-862.9	244.9-757.4	225.0-649.6	304.5-750.5	464.9-980.7	566.0-1,170.7	577.0-1,197.8	563.3-1,164.6	513.4-1,111.5	436.7-961.4	382.3-865.0
		12	588.3-1,239.9	579.8-1,249.2	577.5-1,246.5	590.7-1,231.3	582.5-1,233.8	591.3-1,219.9	592.4-1,213.4	588.8-1,216.9	587.2-1,218.6	582.8-1,222.9	585.0-1,220.7	590.2-1,215.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.3-158.3	210.4-291.1	169.9-229.2	149.6-200.0	186.6-241.2	290.2-356.5	253.5-341.4	63.4-99.9	1.7-14.0	8.3-22.7	12.1-45.0	57.3-94.7
		3	165.4-233.4	340.0-456.3	437.7-562.2	478.7-605.5	442.5-536.9	559.7-664.8	648.4-773.8	552.5-681.5	302.2-404.6	75.4-114.6	35.8-66.0	80.8-126.4
		6	218.5-302.6	364.3-487.2	496.4-635.2	602.4-749.9	729.7-881.8	925.7-1,086.2	1,059.3-1,246.7	939.2-1,111.3	813.2-969.3	700.1-838.1	572.2-703.1	356.8-467.9
		9	825.6-979.4	863.0-1,049.2	757.5-950.2	649.7-805.3	750.6-906.3	980.8-1,152.2	1,170.8-1,370.7	1,197.9-1,403.4	1,164.7-1,363.6	1,111.6-1,312.0	961.5-1,138.4	865.1-1,029.6
		12	1,240.0-1,456.6	1,249.3-1,473.3	1,246.6-1,470.9	1,231.4-1,444.1	1,233.9-1,451.1	1,220.0-1,428.4	1,213.5-1,418.2	1,217.0-1,424.7	1,218.7-1,427.6	1,223.0-1,435.6	1,220.8-1,431.6	1,215.4-1,421.9
	รุนแรง	1	158.4-219.6	291.2-388.9	229.3-300.4	200.1-259.7	241.3-305.2	356.6-431.9	341.5-446.2	100.0-143.9	14.1-30.1	22.8-40.9	45.1-82.8	94.8-141.2
		3	233.5-316.1	456.4-594.7	562.3-707.1	605.6-752.0	537.0-643.4	664.9-782.0	773.9-914.2	681.6-828.6	404.7-526.2	114.7-162.0	66.1-104.0	126.5-183.4
		6	302.7-404.2	487.3-633.4	635.3-796.5	750.0-918.5	881.9-1,052.9	1,086.3-1,263.9	1,246.8-1,454.6	1,111.4-1,302.7	969.4-1,143.8	838.2-992.9	703.2-851.9	468.0-598.4
		9	979.5-1,150.9	1,049.3-1,259.4	950.3-1,171.7	805.4-982.9	906.4-1,081.2	1,152.3-1,342.1	1,370.8-1,591.7	1,403.5-1,630.8	1,363.7-1,583.6	1,312.1-1,534.4	1,138.5-1,335.3	1,029.7-1,213.3
		12	1,456.7-1,696.5	1,473.4-1,721.9	1,471.0-1,719.9	1,444.2-1,679.5	1,451.2-1,691.8	1,428.5-1,659.1	1,418.3-1,644.5	1,424.8-1,654.2	1,427.7-1,658.7	1,435.7-1,671.0	1,431.7-1,665.0	1,422.0-1,650.1
	รุนแรงที่สุด	1	>219.6	>388.9	>300.4	>259.7	>305.2	>431.9	>446.2	>143.9	>30.1	>40.9	>82.8	>141.2
		3	>316.1	>594.7	>707.1	>752.0	>643.4	>782.0	>914.2	>828.6	>526.2	>162.0	>104.0	>183.4
		6	>404.2	>633.4	>796.5	>918.5	>1,052.9	>1,263.9	>1,454.6	>1,302.7	>1,143.8	>992.9	>851.9	>598.4
		9	>1,150.9	>1,259.4	>1,171.7	>982.9	>1,081.2	>1,342.1	>1,591.7	>1,630.8	>1,583.6	>1,534.4	>1,335.3	>1,213.3
		12	>1,696.5	>1,721.9	>1,719.9	>1,679.5	>1,691.8	>1,659.1	>1,644.5	>1,654.2	>1,658.7	>1,671.0	>1,665.0	>1,650.1

ตารางที่ ฒ.5-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<7.2	<11.0	<12.0	<21.4	<40.1	<9.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.3	<19.9	<49.8	<84.4	<92.4	<124.8	<123.2	<76.3	<13.9	<0.0	<0.0	-
		6	<2.5	<27.5	<61.9	<104.6	<156.6	<241.7	<268.4	<217.0	<165.8	<130.3	<79.1	<18.9
		9	<174.5	<165.2	<120.3	<112.8	<160.8	<253.1	<299.7	<305.1	<298.5	<275.1	<218.5	<177.4
		12	<315.0	<314.0	<319.3	<322.8	<318.6	<310.8	<308.3	<308.6	<307.9	<306.3	<306.3	<306.1
	รุนแรง	1	0.0-0.0	7.2-15.8	11.0-21.0	12.0-23.1	21.4-32.9	40.1-61.2	9.4-20.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.3-4.7	19.9-37.3	49.8-77.8	84.4-117.5	92.4-124.2	124.8-167.7	123.2-171.6	76.3-113.8	13.9-26.9	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		6	2.5-11.2	27.5-47.9	61.9-94.6	104.6-147.7	156.6-210.5	241.7-313.1	268.4-348.1	217.0-286.5	165.8-226.3	130.3-181.7	79.1-118.4	18.9-35.7
		9	174.5-236.0	165.2-228.3	120.3-171.4	112.8-158.9	160.8-216.6	253.1-328.8	299.7-389.0	305.1-395.3	298.5-386.6	275.1-358.0	218.5-290.0	177.4-241.8
		12	315.0-407.8	314.0-407.1	319.3-411.6	322.8-415.1	318.6-411.1	310.8-403.3	308.3-400.8	308.6-401.0	307.9-400.3	306.3-398.9	306.3-398.6	306.1-398.7
	ปานกลาง	1	0.1-0.6	15.9-30.9	21.1-34.7	23.2-36.7	33.0-48.7	61.3-89.8	20.6-38.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	4.8-14.8	37.4-65.0	77.9-116.3	117.6-159.4	124.3-163.4	167.8-221.4	171.7-233.6	113.9-165.0	27.0-48.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	11.3-27.8	48.0-78.8	94.7-138.8	147.8-202.7	210.6-276.7	313.2-399.1	348.2-444.7	286.6-372.3	226.4-302.8	181.8-247.7	118.5-172.2	35.8-62.9
		9	236.1-313.7	228.4-308.6	171.5-237.6	159.0-217.7	216.7-285.5	328.9-420.5	389.1-497.5	395.4-504.7	386.7-493.3	358.1-458.7	290.1-378.7	241.9-323.6
		12	407.9-520.7	407.2-520.2	411.7-523.7	415.2-526.6	411.2-523.0	403.4-515.6	400.9-513.2	401.1-513.2	400.4-512.7	399.0-511.4	398.7-511.1	398.8-511.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-109.6	31.0-203.3	34.8-146.3	36.8-138.8	48.8-165.9	89.9-309.8	38.9-232.3	<44.5	0.0-3.4	0.0-9.2	0.0-21.9	0.0-55.5
		3	14.9-164.5	65.1-328.5	116.4-407.7	159.5-430.4	163.5-407.4	221.5-568.1	233.7-651.1	165.1-545.1	48.5-268.1	0.0-58.6	0.0-39.9	0.0-82.4
		6	27.9-207.6	78.9-349.9	138.9-464.9	202.8-566.0	276.8-687.0	399.2-914.1	444.8-1,029.6	372.4-908.4	302.9-802.7	247.8-692.6	172.3-573.3	63.0-333.9
		9	313.8-822.2	308.7-841.2	237.7-687.7	217.8-607.0	285.6-713.5	420.6-972.4	497.6-1,155.7	504.8-1,168.8	493.4-1,135.9	458.8-1,071.2	378.8-937.3	323.7-862.0
		12	520.8-1,207.4	520.3-1,209.1	523.8-1,204.4	526.7-1,198.9	523.1-1,197.5	515.7-1,198.9	513.3-1,196.1	513.3-1,195.6	512.8-1,196.1	511.5-1,197.4	511.2-1,197.7	511.5-1,197.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.7-166.7	203.4-283.2	146.4-192.0	138.9-179.0	166.0-211.1	309.9-395.7	232.4-319.6	44.5-74.1	3.5-14.9	9.3-26.8	22.0-42.1	55.6-93.6
		3	164.6-238.9	328.6-442.2	407.8-521.3	430.5-527.6	407.5-492.9	568.2-692.3	651.2-804.4	545.2-691.9	268.2-365.8	58.7-93.9	40.0-69.3	82.5-130.5
		6	207.7-290.8	350.0-463.2	465.0-590.3	566.1-697.9	687.1-830.7	914.2-1,090.7	1,029.7-1,231.6	908.5-1,097.3	802.8-983.3	692.7-856.1	573.4-728.6	334.0-453.5
		9	822.3-1,006.2	841.3-1,035.2	687.8-853.8	607.1-748.5	713.6-863.6	972.5-1,162.5	1,155.8-1,383.5	1,168.9-1,398.6	1,136.0-1,357.2	1,071.3-1,283.3	937.4-1,135.1	862.1-1,057.5
		12	1,207.5-1,445.5	1,209.2-1,448.0	1,204.5-1,440.2	1,199.0-1,430.6	1,197.6-1,430.0	1,199.0-1,435.7	1,196.2-1,432.6	1,195.7-1,432.0	1,196.2-1,432.8	1,197.5-1,435.4	1,197.8-1,436.2	1,198.0-1,436.0
	รุนแรง	1	166.8-237.6	283.3-380.2	192.1-245.7	179.1-225.9	211.2-263.5	395.8-495.3	319.7-424.9	74.2-111.2	15.0-30.0	26.9-48.5	42.2-67.7	93.7-141.7
		3	239.0-330.6	442.3-577.7	521.4-653.1	527.7-637.7	493.0-589.1	692.4-833.2	804.5-979.3	692.0-861.7	365.9-483.1	94.0-138.3	69.4-106.3	130.6-191.1
		6	290.9-391.8	463.3-597.1	590.4-735.3	698.0-847.9	830.8-992.2	1,090.8-1,288.1	1,231.7-1,457.9	1,097.4-1,310.2	983.4-1,188.4	856.2-1,042.7	728.7-908.6	453.6-596.8
		9	1,006.3-1,215.3	1,035.3-1,256.0	853.9-1,043.6	748.6-909.5	863.7-1,032.5	1,162.6-1,375.1	1,383.6-1,638.8	1,398.7-1,656.1	1,357.3-1,605.0	1,283.4-1,521.1	1,135.2-1,358.3	1,057.6-1,279.9
		12	1,445.6-1,712.6	1,448.1-1,715.9	1,440.3-1,704.5	1,430.7-1,690.0	1,430.1-1,690.3	1,435.8-1,701.1	1,432.7-1,697.8	1,432.1-1,697.2	1,432.9-1,698.3	1,435.5-1,702.4	1,436.3-1,703.9	1,436.1-1,703.1
	รุนแรงที่สุด	1	>237.6	>380.2	>245.7	>225.9	>263.5	>495.3	>424.9	>111.2	>30.0	>48.5	>67.7	>141.7
		3	>330.6	>577.7	>653.1	>637.7	>589.1	>833.2	>979.3	>861.7	>483.1	>138.3	>106.3	>191.1
		6	>391.8	>597.1	>735.3	>847.9	>992.2	>1,288.1	>1,457.9	>1,310.2	>1,188.4	>1,042.7	>908.6	>596.8
		9	>1,215.3	>1,256.0	>1,043.6	>909.5	>1,032.5	>1,375.1	>1,638.8	>1,656.1	>1,605.0	>1,521.1	>1,358.3	>1,279.9
		12	>1,712.6	>1,715.9	>1,704.5	>1,690.0	>1,690.3	>1,701.1	>1,697.8	>1,697.2	>1,698.3	>1,702.4	>1,703.9	>1,703.1

ตารางที่ ฒ.5-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.4	<10.5	<6.9	<22.5	<25.6	<5.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.4	<30.0	<70.6	<93.3	<107.5	<145.4	<135.6	<54.5	<8.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<0.9	<33.0	<78.8	<125.3	<195.8	<289.8	<299.3	<252.6	<193.7	<150.8	<60.1	<20.9
		9	<214.2	<174.1	<134.2	<139.0	<202.4	<307.3	<350.5	<363.8	<354.0	<321.9	<262.9	<215.4
		12	<388.1	<359.6	<360.3	<395.7	<387.2	<396.6	<368.9	<375.5	<375.3	<375.9	<373.6	<380.6
	รุนแรง	1	0.0-0.2	15.4-25.9	10.5-29.9	6.9-12.5	22.5-36.6	25.6-44.1	5.3-11.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.4-1.1	30.0-50.1	70.6-100.4	93.3-126.5	107.5-142.2	145.4-190.0	135.6-183.6	54.5-99.8	8.4-17.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	0.9-12.0	33.0-55.2	78.8-113.1	125.3-168.6	195.8-250.6	289.8-360.5	299.3-378.3	252.6-322.6	193.7-254.2	150.8-202.1	60.1-118.6	20.9-40.4
		9	214.2-276.0	174.1-235.8	134.2-185.2	139.0-185.7	202.4-259.1	307.3-382.2	350.5-438.1	363.8-451.9	354.0-439.7	321.9-403.3	262.9-334.4	215.4-279.8
		12	388.1-478.8	359.6-452.9	360.3-453.3	395.7-484.7	387.2-476.5	396.6-484.2	368.9-459.1	375.5-465.0	375.3-464.9	375.9-465.4	373.6-463.3	380.6-469.5
	ปานกลาง	1	0.3-4.1	26.0-41.8	30.0-46.9	12.6-27.7	36.7-54.8	44.2-93.8	11.8-26.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.2-15.4	50.2-79.2	100.5-139.4	126.6-168.7	142.3-184.9	190.1-244.3	183.7-243.5	99.9-151.7	17.5-43.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	12.1-33.7	55.3-86.9	113.2-158.2	168.7-223.1	250.7-316.8	360.6-443.9	378.4-471.9	322.7-406.0	254.3-327.6	202.2-265.6	118.7-174.1	40.5-67.3
		9	276.1-350.0	235.9-312.3	185.3-249.7	185.8-244.0	259.2-327.6	382.3-470.4	438.2-541.0	452.0-555.1	439.8-540.3	403.4-499.1	334.5-419.5	279.9-357.5
		12	478.9-584.6	453.0-563.1	453.4-563.1	484.8-588.1	476.6-580.6	484.3-585.8	459.2-564.8	465.1-569.6	465.0-569.6	465.5-570.0	463.4-568.2	469.6-573.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.2-109.8	41.9-184.4	47.0-162.7	27.8-152.8	54.9-191.1	93.9-298.6	26.3-205.6	0.0-45.2	0.0-6.8	0.0-8.4	0.0-15.9	0.0-59.9
		3	15.5-166.2	79.3-317.3	139.5-412.1	168.8-447.5	185.0-451.0	244.4-573.4	243.6-625.5	151.8-512.4	43.2-239.0	0.0-61.9	0.0-37.5	0.6-79.6
		6	33.8-210.4	87.0-343.2	158.3-471.0	223.2-577.7	316.9-715.3	444.0-925.2	472.0-1,013.1	406.1-893.1	327.7-772.2	265.7-662.5	174.2-523.9	67.4-294.5
		9	350.1-785.9	312.4-796.1	249.8-670.8	244.1-616.2	327.7-738.1	470.5-976.3	541.1-1,128.6	555.2-1,140.1	540.4-1,110.9	499.2-1,045.0	419.6-913.1	357.6-821.6
		12	584.7-1,177.0	563.2-1,197.0	563.2-1,194.4	588.2-1,163.8	580.7-1,163.6	585.9-1,152.1	564.9-1,164.2	569.7-1,159.2	569.7-1,159.2	570.1-1,158.7	568.3-1,160.5	573.4-1,157.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.9-154.6	184.5-245.0	162.8-207.3	152.9-204.8	191.2-244.1	298.7-372.9	205.7-287.6	45.3-78.9	6.9-25.1	8.5-22.2	16.0-33.1	60.0-94.1
		3	166.3-229.3	317.4-413.8	412.2-514.2	447.6-549.1	451.1-544.4	573.5-687.2	625.6-761.5	512.5-650.7	239.1-322.0	62.0-99.1	37.6-63.4	79.7-120.3
		6	210.5-285.9	343.3-446.6	471.1-587.8	577.8-705.5	715.4-852.6	925.3-1,086.5	1,013.2-1,194.8	893.2-1,057.6	772.3-925.6	662.6-802.3	524.0-652.1	294.6-388.9
		9	786.0-933.8	796.2-967.3	670.9-822.7	616.3-749.0	738.2-879.2	976.4-1,145.3	1,128.7-1,324.0	1,140.2-1,333.8	1,111.0-1,300.1	1,045.1-1,226.5	913.2-1,079.1	821.7-980.6
		12	1,177.1-1,371.8	1,197.1-1,409.0	1,194.5-1,405.5	1,163.9-1,352.3	1,163.7-1,355.3	1,152.2-1,337.6	1,164.3-1,362.8	1,159.3-1,353.7	1,159.3-1,353.8	1,158.8-1,352.7	1,160.6-1,356.2	1,157.2-1,349.6
	รุนแรง	1	154.7-208.2	245.1-316.9	207.4-258.8	204.9-266.4	244.2-305.6	373.0-457.8	287.7-386.8	79.0-121.1	25.2-48.2	22.3-40.2	33.2-53.2	94.2-136.3
		3	229.4-304.6	413.9-527.1	514.3-631.4	549.2-664.8	544.5-649.6	687.3-814.7	761.6-915.3	650.8-810.8	322.1-420.6	99.2-146.0	63.5-95.5	120.4-170.4
		6	286.0-376.0	446.7-567.6	587.9-721.7	705.6-850.5	852.7-1,006.3	1,086.6-1,265.6	1,194.9-1,396.5	1,057.7-1,240.7	925.7-1,097.4	802.4-959.8	652.2-798.6	389.0-500.4
		9	933.9-1,098.6	967.4-1,160.5	822.8-995.3	749.1-899.1	879.3-1,036.9	1,145.4-1,332.5	1,324.1-1,540.5	1,333.9-1,548.1	1,300.2-1,509.4	1,226.6-1,427.5	1,079.2-1,263.6	980.7-1,158.2
		12	1,371.9-1,586.7	1,409.1-1,644.1	1,405.6-1,639.7	1,352.4-1,560.1	1,355.4-1,566.7	1,337.7-1,542.1	1,362.9-1,582.3	1,353.8-1,568.6	1,353.9-1,568.6	1,352.8-1,567.0	1,356.3-1,572.5	1,349.7-1,562.2
	รุนแรงที่สุด	1	>208.2	>316.9	>258.8	>266.4	>305.6	>457.8	>386.8	>121.1	>48.2	>40.2	>53.2	>136.3
		3	>304.6	>527.1	>631.4	>664.8	>649.6	>814.7	>915.3	>810.8	>420.6	>146.0	>95.5	>170.4
		6	>376.0	>567.6	>721.7	>850.5	>1,006.3	>1,265.6	>1,396.5	>1,240.7	>1,097.4	>959.8	>798.6	>500.4
		9	>1,098.6	>1,160.5	>995.3	>899.1	>1,036.9	>1,332.5	>1,540.5	>1,548.1	>1,509.4	>1,427.5	>1,263.6	>1,158.2
		12	>1,586.7	>1,644.1	>1,639.7	>1,560.1	>1,566.7	>1,542.1	>1,582.3	>1,568.6	>1,568.6	>1,567.0	>1,572.5	>1,562.2

ตารางที่ ฒ.5-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.3	<22.1	<10.7	<21.8	<46.4	<19.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.7	<27.7	<76.8	<107.2	<111.0	<143.4	<171.7	<108.5	<24.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.7	<35.6	<95.5	<149.6	<211.9	<312.6	<362.3	<292.8	<217.9	<178.0	<125.5	<43.6
		9	<239.9	<262.0	<191.0	<161.6	<223.7	<335.8	<415.8	<411.4	<399.2	<367.4	<297.9	<237.7
		12	<424.7	<427.6	<432.1	<447.8	<459.1	<456.0	<433.1	<428.2	<421.8	<421.7	<416.8	<417.1
	รุนแรง	1	0.0-0.0	9.3-20.3	22.1-31.5	10.7-19.5	21.8-33.4	46.4-66.3	19.1-35.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.7-2.5	27.7-46.2	76.8-103.7	107.2-137.6	111.0-141.9	143.4-185.7	171.7-220.3	108.5-158.2	24.2-43.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.7-19.1	35.6-56.5	95.5-126.5	149.6-188.2	211.9-259.3	312.6-374.4	362.3-433.8	292.8-359.7	217.9-278.6	178.0-230.2	125.5-166.9	43.6-67.5
		9	239.9-299.8	262.0-318.4	191.0-238.2	161.6-203.4	223.7-272.3	335.8-400.8	415.8-493.9	411.4-492.2	399.2-478.0	367.4-443.0	297.9-366.7	237.7-302.2
		12	424.7-507.7	427.6-510.0	432.1-514.1	447.8-527.6	459.1-537.2	456.0-533.4	433.1-513.8	428.2-509.5	421.8-504.0	421.7-503.9	416.8-499.5	417.1-499.8
	ปานกลาง	1	0.1-3.0	20.4-35.8	31.6-44.5	19.6-31.8	33.5-49.4	66.4-99.6	36.0-57.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.6-21.2	46.3-72.7	103.8-137.4	137.7-174.0	142.0-178.8	185.8-236.7	220.4-278.5	158.3-209.5	43.8-70.6	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	19.2-35.8	56.6-85.4	126.6-164.8	188.3-234.0	259.4-314.4	374.5-444.9	433.9-515.1	359.8-437.0	278.7-350.9	230.3-293.1	167.0-218.4	67.6-98.8
		9	299.9-370.2	318.5-383.9	238.3-294.4	203.5-252.9	272.4-328.5	400.9-474.9	494.0-582.4	492.3-584.2	478.1-567.9	443.1-529.4	366.8-446.3	302.3-378.7
		12	507.8-602.1	510.1-603.5	514.2-607.0	527.7-617.5	537.3-624.8	533.5-620.5	513.9-605.2	509.6-601.8	504.1-597.4	504.0-597.3	499.6-593.9	499.9-593.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.1-90.2	35.9-176.1	44.6-140.2	31.9-136.5	49.5-170.1	99.7-289.4	57.9-234.4	0.0-51.7	0.0-6.9	0.0-3.2	0.0-19.6	0.0-57.3
		3	21.3-146.1	72.8-288.0	137.5-354.7	174.1-390.5	178.9-393.5	236.8-539.6	278.6-621.8	209.6-518.3	70.7-278.0	0.3-62.4	0.0-35.4	0.6-75.5
		6	35.9-192.1	85.5-308.0	164.9-403.4	234.1-498.1	314.5-618.4	445.0-823.5	515.2-949.7	437.1-862.7	351.0-773.7	293.2-667.6	218.5-541.5	98.9-324.6
		9	370.3-769.6	384.0-748.4	294.5-624.6	253.0-539.0	328.6-637.0	475.0-869.6	582.5-1,050.1	584.3-1,075.7	568.0-1,048.8	529.5-995.7	446.4-886.1	378.8-820.9
		12	602.2-1,106.1	603.6-1,099.4	607.1-1,098.8	617.6-1,086.8	624.9-1,079.9	620.6-1,074.8	605.3-1,087.1	601.9-1,090.9	597.5-1,095.3	597.4-1,095.4	594.0-1,098.9	594.0-1,097.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.3-128.9	176.2-236.0	140.3-176.9	136.6-179.8	170.2-217.1	289.5-358.3	234.5-305.0	51.8-80.0	7.0-25.3	3.3-10.4	19.7-40.8	57.4-87.9
		3	146.2-198.8	288.1-375.2	354.8-432.7	390.6-464.4	393.6-465.9	539.7-643.1	621.9-738.5	518.4-626.1	278.1-361.2	62.5-92.9	35.5-59.0	75.6-114.2
		6	192.2-260.2	308.1-395.8	403.5-487.4	498.2-586.6	618.5-717.5	823.6-944.3	949.8-1,088.0	862.8-1,000.9	773.8-916.5	667.7-795.6	541.6-655.4	324.7-410.9
		9	769.7-902.0	748.5-867.7	624.7-736.8	539.1-635.0	637.1-737.0	869.7-995.0	1,050.2-1,197.9	1,075.8-1,232.2	1,048.9-1,202.1	995.8-1,145.2	886.2-1,029.3	821.0-969.3
		12	1,106.2-1,266.4	1,099.5-1,256.5	1,098.9-1,254.4	1,086.9-1,233.8	1,080.0-1,221.8	1,074.9-1,217.1	1,087.2-1,239.2	1,091.0-1,245.7	1,095.4-1,253.6	1,095.5-1,253.7	1,099.0-1,259.9	1,097.8-1,258.2
	รุนแรง	1	129.0-175.9	236.1-307.1	177.0-219.3	179.9-230.9	217.2-271.7	358.4-436.8	305.1-387.6	80.1-114.0	25.4-50.3	10.5-20.8	40.9-67.7	88.0-124.9
		3	198.9-261.7	375.3-477.3	432.8-521.1	464.5-546.9	466.0-546.2	643.2-758.5	738.6-868.6	626.2-747.5	361.3-458.5	93.0-129.8	59.1-88.5	114.3-162.0
		6	260.3-341.5	395.9-498.1	487.5-582.1	586.7-684.9	717.6-826.5	944.4-1,076.5	1,088.1-1,239.0	1,001.0-1,152.9	916.6-1,075.4	795.7-938.6	655.5-783.8	411.0-510.6
		9	902.1-1,048.4	867.8-999.3	736.9-862.0	635.1-741.6	737.1-847.0	995.1-1,132.0	1,198.0-1,359.0	1,232.3-1,403.0	1,202.2-1,369.6	1,145.3-1,308.7	1,029.4-1,186.8	969.4-1,134.1
		12	1,266.5-1,441.4	1,256.6-1,427.8	1,254.5-1,423.9	1,233.9-1,393.5	1,221.9-1,375.8	1,217.2-1,371.8	1,239.3-1,404.8	1,245.8-1,414.4	1,253.7-1,426.2	1,253.8-1,426.5	1,260.0-1,435.7	1,258.3-1,433.5
	รุนแรงที่สุด	1	>175.9	>307.1	>219.3	>230.9	>271.7	>436.8	>387.6	>114.0	>50.3	>20.8	>67.7	>124.9
		3	>261.7	>477.3	>521.1	>546.9	>546.2	>758.5	>868.6	>747.5	>458.5	>129.8	>88.5	>162.0
		6	>341.5	>498.1	>582.1	>684.9	>826.5	>1,076.5	>1,239.0	>1,152.9	>1,075.4	>938.6	>783.8	>510.6
		9	>1,048.4	>999.3	>862.0	>741.6	>847.0	>1,132.0	>1,359.0	>1,403.0	>1,369.6	>1,308.7	>1,186.8	>1,134.1
		12	>1,441.4	>1,427.8	>1,423.9	>1,393.5	>1,375.8	>1,371.8	>1,404.8	>1,414.4	>1,426.2	>1,426.5	>1,435.7	>1,433.5

ตารางที่ ฒ.5-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.8	<15.4	<16.2	<27.4	<56.6	<12.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.2	<29.8	<78.7	<112.1	<128.7	<198.1	<205.4	<112.7	<17.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.8	<34.8	<84.6	<142.5	<215.6	<350.3	<386.1	<316.6	<261.4	<210.4	<120.0	<30.2
		9	<264.7	<212.8	<163.8	<162.6	<224.7	<360.3	<424.2	<425.2	<425.1	<395.3	<321.8	<281.7
		12	<447.3	<431.7	<451.3	<468.2	<458.0	<470.3	<445.7	<441.0	<435.9	<436.7	<430.2	<446.8
	รุนแรง	1	0.0-0.2	12.8-23.3	15.4-28.2	16.2-27.1	27.4-41.9	56.6-84.0	12.4-27.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.2-9.3	29.8-50.3	78.7-112.1	112.1-151.1	128.7-169.3	198.1-244.4	205.4-256.2	112.7-154.2	17.1-37.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.8-18.6	34.8-57.6	84.6-123.3	142.5-192.0	215.6-277.9	350.3-426.3	386.1-470.6	316.6-394.7	261.4-326.4	210.4-266.5	120.0-163.6	30.2-53.7
		9	264.7-331.2	212.8-280.1	163.8-222.4	162.6-216.7	224.7-289.2	360.3-442.6	424.2-519.3	425.2-522.9	425.1-518.6	395.3-485.0	321.8-402.4	281.7-352.1
		12	447.3-547.2	431.7-533.4	451.3-551.2	468.2-566.1	458.0-556.5	470.3-566.9	445.7-544.8	441.0-540.4	435.9-535.8	436.7-536.6	430.2-530.6	446.8-545.5
	ปานกลาง	1	0.3-9.3	23.4-39.9	28.3-47.5	27.2-42.1	42.0-61.8	84.1-114.1	28.0-48.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.4-22.0	50.4-80.3	112.2-155.4	151.2-199.2	169.4-218.7	244.5-298.1	256.3-315.5	154.3-206.6	37.4-63.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-2.4
		6	18.7-39.0	57.7-90.8	123.4-174.5	192.1-253.4	278.0-352.6	426.4-513.5	470.7-567.6	394.8-485.9	326.5-402.4	266.6-332.9	163.7-218.9	53.8-86.2
		9	331.3-409.1	280.2-361.7	222.5-295.3	216.8-283.1	289.3-366.6	442.7-537.9	519.4-628.9	523.0-636.1	518.7-626.2	485.1-588.5	402.5-496.9	352.2-434.6
		12	547.3-662.4	533.5-651.3	551.3-665.8	566.2-677.9	556.6-669.5	567.0-677.0	544.9-658.9	540.5-655.1	535.9-651.4	536.7-652.0	530.7-647.0	545.6-659.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.4-97.8	40.0-194.7	47.6-217.8	42.2-157.7	61.9-209.6	114.2-308.0	48.4-222.5	0.0-60.8	0.0-15.0	0.0-9.3	<18.2	0.0-74.5
		3	22.1-172.2	80.4-332.1	155.5-451.3	199.3-499.8	218.8-517.4	298.2-594.8	315.6-648.1	206.7-541.8	63.2-276.6	0.0-84.7	<46.2	2.5-100.2
		6	39.1-238.7	90.9-364.6	174.6-533.1	253.5-639.9	352.7-795.5	513.6-986.1	567.7-1,095.0	486.0-998.6	402.5-829.7	333.0-713.0	219.0-572.2	86.3-354.6
		9	409.2-847.0	361.8-852.3	295.4-754.5	283.2-693.4	366.7-824.4	538.0-1,062.4	629.0-1,227.9	636.2-1,260.4	626.3-1,212.5	588.6-1,156.5	497.0-1,030.3	434.7-898.8
		12	662.5-1,292.8	651.4-1,305.0	665.9-1,289.3	678.0-1,277.2	669.6-1,280.5	677.1-1,265.6	659.0-1,281.1	655.2-1,284.3	651.5-1,288.0	652.1-1,287.1	647.1-1,292.2	659.3-1,280.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.9-138.4	194.8-261.0	217.9-289.3	157.8-203.4	209.7-266.6	308.1-377.4	222.6-295.2	60.9-95.3	15.1-31.1	9.4-34.2	18.2-34.9	74.6-122.2
		3	172.3-241.8	332.2-435.2	451.4-560.7	499.9-605.4	517.5-620.5	594.9-691.4	648.2-757.5	541.9-661.1	276.7-364.4	84.8-127.7	46.2-75.8	100.3-155.0
		6	238.8-327.1	364.7-475.9	533.2-667.6	640.0-776.3	795.6-946.3	986.2-1,137.9	1,095.1-1,264.8	998.7-1,167.3	829.8-970.5	713.1-839.8	572.3-698.0	354.7-463.8
		9	847.1-991.2	852.4-1,020.9	754.6-916.8	693.5-836.9	824.5-980.1	1,062.5-1,232.8	1,228.0-1,421.5	1,260.5-1,463.5	1,212.6-1,401.5	1,156.6-1,340.6	1,030.4-1,206.5	898.9-1,051.8
		12	1,292.9-1,496.7	1,305.1-1,518.3	1,289.4-1,490.0	1,277.3-1,468.3	1,280.6-1,476.6	1,265.7-1,452.9	1,281.2-1,481.9	1,284.4-1,488.1	1,288.1-1,494.8	1,287.2-1,493.4	1,292.3-1,502.7	1,280.9-1,481.6
	รุนแรง	1	138.5-187.7	261.1-339.9	289.4-374.0	203.5-256.7	266.7-332.5	377.5-456.1	295.3-381.2	95.4-137.8	31.2-48.4	34.3-70.4	35.0-56.5	122.3-183.2
		3	241.9-326.3	435.3-556.4	560.8-685.9	605.5-724.3	620.6-735.9	691.5-797.5	757.6-878.2	661.2-795.9	364.5-467.9	127.8-180.3	75.9-113.0	155.1-224.2
		6	327.2-433.2	476.0-606.6	667.7-821.9	776.4-930.1	946.4-1,114.5	1,138.0-1,304.1	1,264.9-1,450.8	1,167.4-1,353.6	970.6-1,125.8	839.9-980.2	698.1-840.2	463.9-591.8
		9	991.3-1,150.4	1,021.0-1,209.5	916.9-1,099.9	837.0-998.1	980.2-1,153.8	1,232.9-1,419.9	1,421.6-1,633.9	1,463.6-1,686.8	1,401.6-1,608.8	1,340.7-1,542.8	1,206.6-1,401.1	1,051.9-1,220.8
		12	1,496.8-1,720.4	1,518.4-1,752.9	1,490.1-1,709.9	1,468.4-1,677.0	1,476.7-1,691.2	1,453.0-1,657.4	1,482.0-1,702.0	1,488.2-1,711.9	1,494.9-1,722.1	1,493.5-1,719.9	1,502.8-1,734.3	1,481.7-1,702.0
	รุนแรงที่สุด	1	>187.7	>339.9	>374.0	>256.7	>332.5	>456.1	>381.2	>137.8	>48.4	>70.4	>56.5	>183.2
		3	>326.3	>556.4	>685.9	>724.3	>735.9	>797.5	>878.2	>795.9	>467.9	>180.3	>113.0	>224.2
		6	>433.2	>606.6	>821.9	>930.1	>1,114.5	>1,304.1	>1,450.8	>1,353.6	>1,125.8	>980.2	>840.2	>591.8
		9	>1,150.4	>1,209.5	>1,099.9	>998.1	>1,153.8	>1,419.9	>1,633.9	>1,686.8	>1,608.8	>1,542.8	>1,401.1	>1,220.8
		12	>1,720.4	>1,752.9	>1,709.9	>1,677.0	>1,691.2	>1,657.4	>1,702.0	>1,711.9	>1,722.1	>1,719.9	>1,734.3	>1,702.0

ตารางที่ ฒ.5-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<1.5	<19.5	<17.0	<19.0	<50.8	<11.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.1	<21.6	<67.4	<104.0	<125.4	<188.2	<191.8	<123.5	<19.5	<0.0	<0.0	-
		6	<6.8	<24.7	<78.4	<133.6	<188.9	<338.6	<394.0	<332.0	<266.4	<207.9	<137.4	<35.5
		9	<266.1	<238.1	<166.8	<149.9	<197.8	<366.3	<457.8	<467.1	<445.8	<408.9	<339.0	<289.3
		12	<463.0	<433.9	<452.2	<471.0	<451.0	<469.1	<479.9	<481.4	<475.4	<476.5	<469.6	<460.9
	รุนแรง	1	0.0–0.1	1.5-17.8	19.5-29.8	17.0-29.0	19.0-29.8	50.8-74.4	11.2-25.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.1-5.9	21.6-40.7	67.4-97.5	104.0-139.6	125.4-156.9	188.2-228.9	191.8-240.3	123.5-171.5	19.5-37.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		6	6.8-16.3	24.7-46.0	78.4-114.4	133.6-180.1	188.9-244.4	338.6-403.6	394.0-469.1	332.0-399.6	266.4-326.3	207.9-259.9	137.4-182.2	35.5-59.2
		9	266.1-329.4	238.1-306.8	166.8-224.5	149.9-200.2	197.8-255.1	366.3-436.2	457.8-539.8	467.1-550.5	445.8-526.6	408.9-487.7	339.0-408.6	289.3-354.7
		12	463.0-553.7	433.9-528.4	452.2-544.3	471.0-560.1	451.0-542.6	469.1-557.1	479.9-564.8	481.4-565.9	475.4-560.8	476.5-561.6	469.6-555.8	460.9-548.2
	ปานกลาง	1	<0.4	17.9-38.0	29.9-44.5	29.1-43.7	29.9-44.7	74.5-107.4	25.5-47.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	-
		3	6.0-19.6	40.8-70.6	97.6-137.0	139.7-183.5	157.0-194.1	229.0-275.9	240.4-297.8	171.6-225.6	37.4-64.4	<0.2	-	<3.4
		6	16.4-34.0	46.1-78.7	114.5-161.7	180.2-237.7	244.5-311.3	403.7-478.1	469.2-554.8	399.7-477.6	326.4-396.2	260.0-321.7	182.3-237.4	59.3-94.1
		9	329.5-403.8	306.9-389.4	224.6-296.2	200.3-262.2	255.2-324.0	436.3-516.3	539.9-633.2	550.6-645.7	526.7-618.8	487.8-577.9	408.7-488.9	354.8-430.7
		12	553.8-657.7	528.5-637.7	544.4-650.4	560.2-662.1	542.7-647.9	557.2-657.6	564.9-661.5	566.0-662.1	560.9-658.1	561.7-658.7	555.9-654.2	548.3-648.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.4-95.3	38.1-206.1	44.6-161.4	43.8-149.0	44.8-158.5	107.5-308.8	47.1-264.8	<60.6	0.0-3.5	0.0-2.9	<23.0	<77.2
		3	19.7-178.2	70.7-351.0	137.1-412.8	183.6-458.4	194.2-407.5	276.0-535.9	297.9-632.3	225.7-558.1	64.5-309.9	0.2-74.1	<39.4	3.4-100.6
		6	34.1-237.0	78.8-378.6	161.8-494.6	237.8-601.8	311.4-711.2	478.2-883.3	554.9-1,017.3	477.7-907.3	396.3-789.2	321.8-680.5	237.5-581.8	94.2-383.6
		9	403.9-830.7	389.5-881.2	296.3-751.4	262.3-649.9	324.1-734.2	516.4-951.6	633.3-1,136.4	645.8-1,160.0	618.9-1,116.3	578.0-1,066.2	489.0-931.9	430.8-858.3
		12	657.8-1,223.2	637.8-1,243.1	650.5-1,232.5	662.2-1,214.3	648.0-1,224.3	657.7-1,201.7	661.6-1,180.7	662.2-1,179.4	658.2-1,183.4	658.8-1,182.8	654.3-1,187.3	648.2-1,190.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.4-136.2	206.2-277.4	161.5-208.4	149.1-189.3	158.6-203.0	308.9-382.2	264.9-361.8	60.6-96.8	3.6-15.7	3.0-23.2	23.0-43.7	77.2-119.6
		3	178.3-252.9	351.1-471.5	412.9-516.1	458.5-555.1	407.6-478.8	536.0-620.7	632.4-745.2	558.2-675.0	310.0-414.1	74.2-114.0	39.4-68.2	100.7-151.4
		6	237.1-332.1	378.7-506.2	494.7-619.7	601.9-730.8	711.3-848.3	883.4-1,014.1	1,017.4-1,165.8	907.4-1,047.3	789.3-918.9	680.6-801.5	581.9-702.9	383.7-501.3
		9	830.8-973.5	881.3-1,049.3	751.5-913.1	650.0-786.3	734.3-874.5	951.7-1,092.1	1,136.5-1,298.0	1,160.1-1,325.4	1,116.4-1,276.2	1,066.3-1,223.4	932.0-1,076.3	858.4-999.3
		12	1,223.3-1,405.7	1,243.2-1,440.8	1,232.6-1,421.5	1,214.4-1,392.1	1,224.4-1,411.2	1,201.8-1,376.9	1,180.8-1,347.1	1,179.5-1,345.3	1,183.5-1,352.2	1,182.9-1,351.4	1,187.4-1,359.1	1,190.7-1,365.6
	รุนแรง	1	136.3-185.7	277.5-362.1	208.5-263.5	189.4-235.8	203.1-254.7	382.3-465.8	361.9-478.2	96.9-142.1	15.8-33.7	23.3-56.0	43.8-69.9	119.7-172.1
		3	253.0-344.0	471.6-615.1	516.2-634.7	555.2-664.0	478.9-557.8	620.8-714.0	745.3-870.7	675.1-806.9	414.2-538.0	114.1-163.5	68.3-105.2	151.5-214.6
		6	332.2-447.9	506.3-657.8	619.8-763.3	730.9-876.4	848.4-1,001.6	1,014.2-1,157.6	1,165.9-1,328.4	1,047.4-1,201.3	919.0-1,062.3	801.6-936.1	703.0-839.4	501.4-639.4
		9	973.6-1,132.0	1,049.4-1,237.1	913.2-1,095.8	786.4-940.0	874.6-1,031.1	1,092.2-1,246.3	1,298.1-1,475.0	1,325.5-1,506.7	1,276.3-1,451.4	1,223.5-1,395.7	1,076.4-1,235.2	999.4-1,155.1
		12	1,405.8-1,605.9	1,440.9-1,658.6	1,421.6-1,629.4	1,392.2-1,587.0	1,411.3-1,616.4	1,377.0-1,568.9	1,347.2-1,529.1	1,345.4-1,527.1	1,352.3-1,537.1	1,351.5-1,536.2	1,359.2-1,547.6	1,365.7-1,557.6
	รุนแรงที่สุด	1	>185.7	>362.1	>263.5	>235.8	>254.7	>465.8	>478.2	>142.1	>33.7	>56.0	>69.9	>172.1
		3	>344.0	>615.1	>634.7	>664.0	>557.8	>714.0	>870.7	>806.9	>538.0	>163.5	>105.2	>214.6
		6	>447.9	>657.8	>763.3	>876.4	>1,001.6	>1,157.6	>1,328.4	>1,201.3	>1,062.3	>936.1	>839.4	>639.4
		9	>1,132.0	>1,237.1	>1,095.8	>940.0	>1,031.1	>1,246.3	>1,475.0	>1,506.7	>1,451.4	>1,395.7	>1,235.2	>1,155.1
		12	>1,605.9	>1,658.6	>1,629.4	>1,587.0	>1,616.4	>1,568.9	>1,529.1	>1,527.1	>1,537.1	>1,536.2	>1,547.6	>1,557.6

ตารางที่ ฒ.5-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<6.7	<13.1	<20.5	<32.4	<53.9	<14.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.2	<22.0	<46.4	<96.9	<121.9	<208.0	<180.5	<108.3	<20.4	<0.0	<0.0	-
		6	<7.0	<29.5	<68.5	<127.8	<195.3	<335.2	<366.5	<313.6	<246.6	<188.6	<114.4	<29.6
		9	<252.5	<237.4	<168.0	<153.2	<203.2	<362.9	<418.8	<425.1	<405.0	<377.4	<316.8	<261.3
		12	<435.4	<449.7	<459.7	<451.3	<452.8	<459.8	<438.8	<436.4	<433.0	<430.9	<428.6	<415.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	6.7-14.7	13.1-23.7	20.5-32.0	32.4-47.1	53.9-87.2	14.5-27.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.2-5.7	22.0-40.8	46.4-75.3	96.9-133.4	121.9-159.1	208.0-254.6	180.5-235.6	108.3-151.5	20.4-36.5	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		6	7.0-14.7	29.5-51.2	68.5-103.2	127.8-174.8	195.3-255.3	335.2-411.1	366.5-452.2	313.6-389.5	246.6-314.6	188.6-247.1	114.4-159.3	29.6-50.2
		9	252.5-320.4	237.4-304.3	168.0-222.2	153.2-202.8	203.2-265.0	362.9-441.6	418.8-512.9	425.1-520.5	405.0-499.2	377.4-466.4	316.8-394.9	261.3-333.6
		12	435.4-533.7	449.7-546.4	459.7-555.2	451.3-547.9	452.8-548.7	459.8-554.2	438.8-535.3	436.4-533.2	433.0-530.2	430.9-528.3	428.6-526.1	415.5-514.6
	ปานกลาง	1	0.0-0.1	14.8-29.8	23.8-38.6	32.1-47.4	47.2-66.4	87.3-120.2	27.7-48.2	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	-
		3	5.8-15.8	40.9-70.1	75.4-116.3	133.5-179.1	159.2-204.0	254.7-309.1	235.7-302.3	151.6-206.8	36.6-61.1	-	0.0–0.1	<0.0
		6	14.8-36.0	51.3-83.5	103.3-149.7	174.9-233.1	255.4-327.6	411.2-498.8	452.3-551.6	389.6-478.2	314.7-395.8	247.2-318.1	159.4-216.8	50.3-80.8
		9	320.5-401.1	304.4-384.2	222.3-288.4	202.9-263.1	265.1-339.2	441.7-532.2	513.0-621.5	520.6-630.6	499.3-608.5	466.5-569.8	395.0-486.3	333.7-420.0
		12	533.8-647.4	546.5-657.7	555.3-664.6	548.0-658.7	548.8-658.6	554.3-662.1	535.4-646.4	533.3-644.7	530.3-642.3	528.4-640.7	526.2-639.0	514.7-629.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-115.0	29.9-211.5	38.7-160.7	47.5-161.4	66.5-200.3	120.3-329.1	48.3-243.4	0.0-47.7	0.0-6.8	<7.8	<19.3	<60.4
		3	15.9-167.9	70.2-339.8	116.4-438.4	179.2-469.4	204.1-470.7	309.2-615.1	302.4-704.3	206.9-575.0	61.2-282.4	<63.2	<38.2	0.0-80.3
		6	36.1-209.3	83.6-360.5	149.8-483.3	233.2-600.2	327.7-756.5	498.9-979.7	551.7-1,103.4	478.3-978.2	395.9-871.5	318.2-748.6	216.9-599.2	80.9-341.8
		9	401.2-869.2	384.3-853.4	288.5-693.4	263.2-630.7	339.3-779.1	532.3-1,024.7	621.6-1,218.2	630.7-1,235.1	608.6-1,213.0	569.9-1,145.3	486.4-1,004.3	420.1-926.4
		12	647.5-1,273.7	657.8-1,265.0	664.7-1,256.9	658.8-1,260.0	658.7-1,253.7	662.2-1,243.9	646.5-1,253.8	644.8-1,255.2	642.4-1,257.7	640.8-1,259.2	639.1-1,261.0	629.8-1,270.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.1-175.9	211.6-297.5	160.8-210.3	161.5-205.6	200.4-250.2	329.2-404.3	243.5-327.6	47.8-73.6	6.9-27.0	7.8-23.3	19.3-35.5	60.4-97.8
		3	168.0-238.1	339.9-454.7	438.5-566.4	469.5-572.5	470.8-561.7	615.2-716.1	704.4-842.8	575.1-709.3	282.5-375.7	63.2-97.1	38.2-64.0	80.4-121.8
		6	209.4-283.6	360.6-475.1	483.4-609.9	600.3-729.9	756.6-902.7	979.8-1,135.6	1,103.5-1,283.7	978.3-1,143.3	871.6-1,032.5	748.7-897.3	599.3-738.7	341.9-449.3
		9	869.3-1,026.7	853.5-1,012.4	693.5-834.0	630.8-758.0	779.2-928.9	1,024.8-1,183.4	1,218.3-1,411.8	1,235.2-1,431.1	1,213.1-1,410.1	1,145.4-1,333.6	1,004.4-1,175.9	926.5-1,097.9
		12	1,273.8-1,477.4	1,265.1-1,461.2	1,257.0-1,447.2	1,260.1-1,453.5	1,253.8-1,444.8	1,244.0-1,430.3	1,253.9-1,450.2	1,255.3-1,452.9	1,257.8-1,457.2	1,259.3-1,460.0	1,261.1-1,463.2	1,271.0-1,480.9
	รุนแรง	1	176.0-251.8	297.6-402.4	210.4-268.5	205.7-256.9	250.3-307.3	404.4-489.8	327.7-427.9	73.7-104.4	27.1-51.8	23.4-39.8	35.6-55.0	97.9-144.5
		3	238.2-323.5	454.8-591.0	566.5-715.6	572.6-689.0	561.8-663.3	716.2-827.6	842.9-997.8	709.4-862.2	375.8-486.4	97.2-138.7	64.1-96.1	121.9-172.9
		6	283.7-372.3	475.2-610.0	610.0-755.8	730.0-876.0	902.8-1,065.8	1,135.7-1,306.8	1,283.8-1,482.2	1,143.4-1,325.6	1,032.6-1,211.8	897.4-1,063.9	738.8-897.4	449.4-576.0
		9	1,026.8-1,201.8	1,012.5-1,189.6	834.1-991.9	758.1-900.7	929.0-1,095.9	1,183.5-1,357.4	1,411.9-1,624.3	1,431.2-1,646.5	1,410.2-1,626.9	1,333.7-1,541.0	1,176.0-1,365.6	1,098.0-1,288.9
		12	1,477.5-1,701.2	1,461.3-1,676.3	1,447.3-1,655.6	1,453.6-1,665.4	1,444.9-1,654.1	1,430.4-1,634.3	1,450.3-1,665.7	1,453.0-1,669.9	1,457.3-1,676.3	1,460.1-1,680.7	1,463.3-1,685.6	1,481.0-1,712.1
	รุนแรงที่สุด	1	>251.8	>402.4	>268.5	>256.9	>307.3	>489.8	>427.9	>104.4	>51.8	>39.8	>55.0	>144.5
		3	>323.5	>591.0	>715.6	>689.0	>663.3	>827.6	>997.8	>862.2	>486.4	>138.7	>96.1	>172.9
		6	>372.3	>610.0	>755.8	>876.0	>1,065.8	>1,306.8	>1,482.2	>1,325.6	>1,211.8	>1,063.9	>897.4	>576.0
		9	>1,201.8	>1,189.6	>991.9	>900.7	>1,095.9	>1,357.4	>1,624.3	>1,646.5	>1,626.9	>1,541.0	>1,365.6	>1,288.9
		12	>1,701.2	>1,676.3	>1,655.6	>1,665.4	>1,654.1	>1,634.3	>1,665.7	>1,669.9	>1,676.3	>1,680.7	>1,685.6	>1,712.1

ตารางที่ ฒ.5-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<8.3	<12.8	<7.3	<19.8	<44.8	<15.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.0	<24.6	<64.0	<97.1	<117.7	<170.9	<178.4	<91.2	<17.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.7	<28.7	<78.7	<134.3	<200.5	<318.2	<385.9	<310.5	<242.2	<185.3	<118.7	<39.8
		9	<249.6	<222.4	<153.9	<148.7	<213.6	<342.4	<435.6	<433.0	<420.2	<389.3	<318.9	<269.4
		12	<459.0	<451.2	<430.9	<435.0	<421.8	<435.2	<457.1	<449.3	<446.5	<440.9	<440.0	<444.3
	รุนแรง	1	0.0–0.1	8.3-23.9	12.8-22.2	7.3-27.6	19.8-32.5	44.8-66.2	15.8-37.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0-1.6	24.6-45.5	64.0-97.0	97.1-137.0	117.7-156.2	170.9-218.5	178.4-235.7	91.2-155.5	17.5-42.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	3.7-16.7	28.7-51.8	78.7-117.7	134.3-186.0	200.5-264.4	318.2-397.0	385.9-477.8	310.5-394.2	242.2-315.5	185.3-247.7	118.7-168.7	39.8-68.8
		9	249.6-323.2	222.4-299.1	153.9-219.4	148.7-205.4	213.6-279.1	342.4-426.1	435.6-537.3	433.0-538.7	420.2-522.6	389.3-487.1	318.9-404.5	269.4-347.4
		12	459.0-567.0	451.2-560.4	430.9-541.0	435.0-544.0	421.8-531.9	435.2-543.3	457.1-563.2	449.3-556.1	446.5-553.6	440.9-548.4	440.0-547.7	444.3-551.5
	ปานกลาง	1	0.0-1.9	24.0-45.2	22.3-37.6	27.7-46.2	32.6-50.7	66.3-105.4	37.1-65.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	1.7-16.6	45.6-78.4	97.1-142.3	137.1-188.9	156.3-203.7	218.6-275.3	235.8-305.6	155.6-221.3	42.4-76.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<1.2
		6	16.8-37.6	51.9-87.5	117.8-170.3	186.1-251.7	264.5-342.5	397.1-489.8	477.9-585.0	394.3-494.0	315.6-404.2	247.8-324.6	168.8-233.5	68.9-110.0
		9	323.3-411.9	299.2-394.0	219.5-304.4	205.5-277.3	279.2-358.6	426.2-524.4	537.4-655.9	538.8-662.8	522.7-642.8	487.2-602.3	404.6-506.2	347.5-441.1
		12	567.1-693.0	560.5-688.0	541.1-671.2	544.1-672.8	532.0-662.5	543.4-670.8	563.3-686.8	556.2-680.9	553.7-679.0	548.5-674.6	547.8-674.1	551.6-677.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-108.7	45.3-234.8	37.7-197.5	46.3-172.9	50.8-197.2	105.5-312.0	65.5-311.4	0.0-81.4	0.0-2.1	0.0-4.3	0.0-20.4	<70.6
		3	16.7-187.9	78.5-384.4	142.4-485.5	189.0-544.0	203.8-497.4	275.4-607.9	305.7-735.1	221.4-649.1	76.9-383.1	0.0-91.2	0.0-39.2	1.2-96.8
		6	37.7-258.2	87.6-411.1	170.4-556.0	251.8-686.5	342.6-820.7	489.9-1,020.9	585.1-1,188.3	494.1-1,076.4	404.3-938.2	324.7-805.9	233.6-672.1	110.1-445.8
		9	412.0-943.6	394.1-987.9	304.5-888.5	277.4-750.5	358.7-840.4	524.5-1,084.7	656.0-1,322.8	662.9-1,369.6	642.9-1,326.9	602.4-1,260.8	506.3-1,100.2	441.2-997.5
		12	693.1-1,399.1	688.1-1,407.4	671.3-1,422.9	672.9-1,415.4	662.6-1,420.4	670.9-1,404.9	686.9-1,381.5	681.0-1,387.3	679.1-1,389.2	674.7-1,393.9	674.2-1,394.4	677.3-1,388.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.8-158.4	234.9-316.1	197.6-269.5	173.0-221.8	197.3-256.1	312.1-387.0	311.5-414.9	81.5-131.4	2.2-15.9	4.4-17.8	20.5-54.9	70.6-111.1
		3	188.0-266.6	384.5-515.3	485.6-619.5	544.1-675.6	497.5-600.2	608.0-720.3	735.2-884.7	649.2-806.0	383.2-513.0	91.3-139.3	39.3-74.9	96.9-151.8
		6	258.3-359.0	411.2-547.9	556.1-704.2	686.6-844.4	820.8-987.1	1,021.0-1,198.0	1,188.4-1,387.2	1,076.5-1,273.2	938.3-1,122.0	806.0-975.4	672.2-833.5	445.9-581.8
		9	943.7-1,126.1	988.0-1,197.1	888.6-1,105.2	750.6-922.1	840.5-1,006.8	1,084.8-1,271.1	1,322.9-1,542.7	1,369.7-1,604.6	1,327.0-1,554.2	1,260.9-1,480.2	1,100.3-1,300.8	997.6-1,187.3
		12	1,399.2-1,631.5	1,407.5-1,644.9	1,423.0-1,675.0	1,415.5-1,664.3	1,420.5-1,675.4	1,405.0-1,650.6	1,381.6-1,610.5	1,387.4-1,621.1	1,389.3-1,624.5	1,394.0-1,633.2	1,394.5-1,633.9	1,388.9-1,624.6
	รุนแรง	1	158.5-219.3	316.2-412.8	269.6-356.3	221.9-278.5	256.2-324.8	387.1-472.5	415.0-537.6	131.5-194.1	16.0-39.3	17.9-36.6	55.0-101.6	111.2-161.6
		3	266.7-362.2	515.4-671.0	619.6-775.0	675.7-826.2	600.3-715.7	720.4-845.5	884.8-1,052.6	806.1-985.0	513.1-667.2	139.4-199.0	75.0-121.9	151.9-221.4
		6	359.1-481.1	548.0-710.1	704.3-875.5	844.5-1,024.2	987.2-1,173.9	1,198.1-1,394.3	1,387.3-1,606.8	1,273.3-1,492.1	1,122.1-1,327.7	975.5-1,166.3	833.6-1,017.8	581.9-741.2
		9	1,126.2-1,330.2	1,197.2-1,432.8	1,105.3-1,353.3	922.2-1,117.1	1,006.9-1,193.2	1,271.2-1,477.5	1,542.8-1,785.5	1,604.7-1,864.9	1,554.3-1,805.8	1,480.3-1,723.3	1,300.9-1,523.9	1,187.4-1,399.2
		12	1,631.6-1,888.0	1,645.0-1,907.3	1,675.1-1,954.9	1,664.4-1,940.5	1,675.5-1,958.9	1,650.7-1,923.3	1,610.6-1,863.4	1,621.2-1,879.7	1,624.6-1,884.8	1,633.3-1,898.2	1,634.0-1,899.2	1,624.7-1,885.3
	รุนแรงที่สุด	1	>219.3	>412.8	>356.3	>278.5	>324.8	>472.5	>537.6	>194.1	>39.3	>36.6	>101.6	>161.6
		3	>362.2	>671.0	>775.0	>826.2	>715.7	>845.5	>1,052.6	>985.0	>667.2	>199.0	>121.9	>221.4
		6	>481.1	>710.1	>875.5	>1,024.2	>1,173.9	>1,394.3	>1,606.8	>1,492.1	>1,327.7	>1,166.3	>1,017.8	>741.2
		9	>1,330.2	>1,432.8	>1,353.3	>1,117.1	>1,193.2	>1,477.5	>1,785.5	>1,864.9	>1,805.8	>1,723.3	>1,523.9	>1,399.2
		12	>1,888.0	>1,907.3	>1,954.9	>1,940.5	>1,958.9	>1,923.3	>1,863.4	>1,879.7	>1,884.8	>1,898.2	>1,899.2	>1,885.3

ตารางที่ ฒ.5-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<4.4	<19.5	<16.4	<21.7	<24.2	<10.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.6	<28.0	<85.1	<123.7	<124.2	<167.2	<174.2	<64.2	<14.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.2	<33.7	<101.3	<165.1	<224.5	<349.3	<412.9	<334.2	<252.9	<186.8	<124.7	<47.9
		9	<254.2	<246.5	<193.3	<185.2	<238.0	<371.5	<455.7	<453.5	<446.6	<422.9	<346.9	<283.2
		12	<489.3	<484.5	<487.3	<494.7	<477.0	<495.8	<489.3	<471.9	<465.2	<467.0	<465.0	<472.8
	รุนแรง	1	0.0–0.1	4.4-23.1	19.5-30.0	16.4-29.0	21.7-33.2	24.2-43.1	10.4-37.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.6-2.9	28.0-48.3	85.1-115.9	123.7-159.4	124.2-157.8	167.2-210.4	174.2-228.2	64.2-154.7	14.3-45.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.2-19.2	33.7-56.1	101.3-137.4	165.1-210.6	224.5-279.2	349.3-415.1	412.9-493.0	334.2-409.5	252.9-321.1	186.8-245.8	124.7-173.1	47.9-76.5
		9	254.2-323.2	246.5-317.9	193.3-254.6	185.2-235.2	238.0-293.8	371.5-442.0	455.7-545.1	453.5-547.5	446.6-536.7	422.9-508.7	346.9-423.4	283.2-355.5
		12	489.3-583.9	484.5-579.9	487.3-582.1	494.7-588.0	477.0-572.3	495.8-587.7	489.3-581.6	471.9-566.1	465.2-560.2	467.0-561.9	465.0-560.2	472.8-567.1
	ปานกลาง	1	0.0-0.7	23.2-44.2	30.1-44.9	29.1-44.4	33.3-48.9	43.2-97.1	37.5-68.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	3.0-15.3	48.4-78.6	116.0-154.6	159.5-202.5	157.9-197.7	210.5-261.4	228.3-293.7	154.8-223.5	45.6-82.5	0.0-0.2	0.0–0.1	<1.3
		6	19.3-37.6	56.2-88.9	137.5-182.3	210.7-264.8	279.3-343.0	415.2-489.5	493.1-583.7	409.6-496.4	321.2-401.8	245.9-317.7	173.2-234.8	76.6-116.7
		9	323.3-404.9	318.0-403.6	254.7-329.4	235.3-294.7	293.9-358.4	442.1-521.7	545.2-646.5	547.6-654.8	536.8-639.3	508.8-606.5	423.5-511.3	355.6-440.3
		12	584.0-691.0	580.0-688.0	582.2-689.5	588.1-693.6	572.4-680.7	587.8-691.7	581.7-685.8	566.2-673.4	560.3-668.8	562.0-670.1	560.3-668.9	567.2-674.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.8-95.9	44.3-207.3	45.0-163.4	44.5-158.6	49.0-164.9	97.2-301.3	68.1-305.8	0.0-79.6	0.0-6.3	0.0-7.4	0.0-17.1	0.0-71.7
		3	15.4-169.5	78.7-341.0	154.7-403.7	202.6-459.4	197.8-427.1	261.5-552.0	293.8-689.9	223.6-623.5	82.6-373.5	0.3-88.8	0.0-35.3	1.3-91.9
		6	37.7-237.1	89.0-361.9	182.4-468.7	264.9-582.3	343.1-700.8	489.6-882.2	583.8-1,061.7	496.5-972.6	401.9-866.7	317.8-755.5	234.9-641.7	116.8-429.7
		9	405.0-876.8	403.7-911.8	329.5-786.9	294.8-641.1	358.5-716.8	521.8-942.6	646.6-1,184.1	654.9-1,233.2	639.4-1,187.5	606.6-1,128.4	511.4-989.8	440.4-919.2
		12	691.1-1,255.3	688.1-1,259.4	689.6-1,258.0	693.7-1,249.9	680.8-1,259.4	691.8-1,237.9	685.9-1,233.5	673.5-1,246.0	668.9-1,250.7	670.2-1,250.0	669.0-1,251.3	674.3-1,243.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.0-140.3	207.4-274.0	163.5-210.8	158.7-203.0	165.0-209.5	301.4-373.7	305.9-403.1	79.7-125.2	6.4-19.4	7.5-18.8	17.2-39.9	71.8-111.4
		3	169.6-241.4	341.1-449.8	403.8-493.0	459.5-547.4	427.2-503.9	552.1-648.7	690.0-826.5	623.6-765.8	373.6-492.6	88.9-132.8	35.4-61.7	92.0-143.3
		6	237.2-328.0	362.0-473.2	468.8-570.5	582.4-689.6	700.9-818.4	882.3-1,006.0	1,061.8-1,212.3	972.7-1,126.7	866.8-1,022.2	755.6-907.2	641.8-789.5	429.8-553.4
		9	876.9-1,034.9	911.9-1,084.9	787.0-945.8	641.2-758.0	716.9-833.7	942.7-1,075.3	1,184.2-1,354.2	1,233.3-1,418.3	1,187.6-1,362.1	1,128.5-1,294.4	989.9-1,144.1	919.3-1,077.4
		12	1,255.4-1,433.1	1,259.5-1,439.8	1,258.1-1,437.7	1,250.0-1,425.3	1,259.5-1,443.4	1,238.0-1,409.8	1,233.6-1,405.7	1,246.1-1,428.1	1,250.8-1,436.3	1,250.1-1,435.0	1,251.4-1,437.1	1,243.7-1,424.1
	รุนแรง	1	140.4-194.6	274.1-352.7	210.9-266.4	203.1-254.5	209.6-261.1	373.8-455.8	403.2-517.6	125.3-181.6	19.5-37.0	18.9-33.9	40.0-69.8	111.5-159.9
		3	241.5-329.0	449.9-578.2	493.1-594.2	547.5-645.7	504.0-589.0	648.8-755.7	826.6-979.4	765.9-927.1	492.7-632.7	132.9-187.1	61.8-95.2	143.4-207.6
		6	328.1-437.8	473.3-603.9	570.6-685.7	689.7-809.0	818.5-948.0	1,006.1-1,140.8	1,212.4-1,376.3	1,126.8-1,295.9	1,022.3-1,194.7	907.3-1,077.4	789.6-957.4	553.5-697.3
		9	1,035.0-1,210.4	1,085.0-1,278.0	945.9-1,124.2	758.1-887.9	833.8-962.3	1,075.4-1,219.8	1,354.3-1,539.5	1,418.4-1,620.7	1,362.2-1,552.6	1,294.5-1,475.6	1,144.2-1,313.1	1,077.5-1,252.2
		12	1,433.2-1,626.6	1,439.9-1,636.2	1,437.8-1,633.5	1,425.4-1,616.1	1,443.5-1,644.2	1,409.9-1,596.7	1,405.8-1,593.0	1,428.2-1,626.7	1,436.4-1,639.1	1,435.1-1,636.9	1,437.2-1,640.0	1,424.2-1,621.0
	รุนแรงที่สุด	1	>194.6	>352.7	>266.4	>254.5	>261.1	>455.8	>517.6	>181.6	>37.0	>33.9	>69.8	>159.9
		3	>329.0	>578.2	>594.2	>645.7	>589.0	>755.7	>979.4	>927.1	>632.7	>187.1	>95.2	>207.6
		6	>437.8	>603.9	>685.7	>809.0	>948.0	>1,140.8	>1,376.3	>1,295.9	>1,194.7	>1,077.4	>957.4	>697.3
		9	>1,210.4	>1,278.0	>1,124.2	>887.9	>962.3	>1,219.8	>1,539.5	>1,620.7	>1,552.6	>1,475.6	>1,313.1	>1,252.2
		12	>1,626.6	>1,636.2	>1,633.5	>1,616.1	>1,644.2	>1,596.7	>1,593.0	>1,626.7	>1,639.1	>1,636.9	>1,640.0	>1,621.0

ตารางที่ ฒ.5-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.0	<7.1	<8.9	<27.1	<46.6	<12.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.4	<22.1	<51.7	<95.8	<115.6	<176.1	<176.5	<98.6	<19.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.0	<25.4	<62.1	<118.3	<190.2	<326.1	<365.5	<298.2	<225.9	<181.0	<101.7	<30.9
		9	<240.8	<209.3	<144.3	<137.2	<194.0	<339.1	<402.0	<410.4	<396.7	<372.5	<299.4	<249.1
		12	<424.9	<413.6	<420.9	<432.0	<421.3	<432.7	<416.8	<415.6	<410.4	<410.7	<411.7	<413.6
	รุนแรง	1	0.0-0.2	9.0-18.4	7.1-19.1	8.9-20.5	27.1-40.9	46.6-76.0	12.9-24.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.4-4.3	22.1-40.6	51.7-81.4	95.8-131.1	115.6-151.2	176.1-221.1	176.5-227.5	98.6-138.7	19.5-35.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.0-8.1	25.4-45.7	62.1-96.2	118.3-163.8	190.2-248.4	326.1-398.5	365.5-444.8	298.2-369.3	225.9-289.4	181.0-236.1	101.7-143.6	30.9-50.7
		9	240.8-304.9	209.3-274.4	144.3-198.3	137.2-186.0	194.0-254.4	339.1-415.7	402.0-491.4	410.4-501.0	396.7-485.7	372.5-456.0	299.4-373.1	249.1-316.3
		12	424.9-517.5	413.6-507.5	420.9-514.0	432.0-523.9	421.3-514.0	432.7-523.9	416.8-509.6	415.6-508.4	410.4-503.8	410.7-504.0	411.7-504.9	413.6-506.7
	ปานกลาง	1	0.3-2.6	18.5-34.6	19.2-35.2	20.6-34.9	41.0-59.8	76.1-106.1	25.0-43.7	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.4-12.1	40.7-69.7	81.5-122.8	131.2-175.2	151.3-194.0	221.2-274.0	227.6-288.3	138.8-190.0	35.2-58.3	-	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	8.2-28.0	45.8-77.4	96.3-143.2	163.9-221.1	248.5-318.6	398.6-481.6	444.9-535.6	369.4-451.9	289.5-364.9	236.2-302.4	143.7-197.6	50.8-79.9
		9	305.0-380.4	274.5-352.9	198.4-265.9	186.1-246.8	254.5-327.3	415.8-504.0	491.5-593.9	501.1-604.9	485.8-588.1	456.1-552.1	373.2-459.0	316.4-395.7
		12	517.6-623.5	507.6-615.7	514.1-620.8	524.0-628.8	514.1-620.5	524.0-627.9	509.7-616.1	508.5-615.1	503.9-611.3	504.1-611.5	505.0-612.2	506.8-613.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.7-114.8	34.7-210.6	35.3-169.1	35.0-146.4	59.9-197.5	106.2-303.3	43.8-223.0	0.0-50.5	0.0-9.7	<7.0	0.0-16.3	0.0-57.0
		3	12.2-168.7	69.8-342.4	122.9-443.1	175.3-454.5	194.1-448.4	274.1-573.5	288.4-644.3	190.1-529.5	58.4-262.8	<71.0	0.0-41.3	0.7-80.2
		6	28.1-219.4	77.5-371.5	143.3-499.0	221.2-590.6	318.7-735.4	481.7-931.4	535.7-1,026.7	452.0-910.0	365.0-803.3	302.5-696.0	197.7-558.5	80.0-319.4
		9	380.5-811.3	353.0-822.7	266.0-700.1	246.9-631.0	327.4-763.4	504.1-985.2	594.0-1,150.2	605.0-1,168.4	588.2-1,145.6	552.2-1,075.9	459.1-939.5	395.8-850.8
		12	623.6-1,197.7	615.8-1,207.0	620.9-1,200.8	628.9-1,192.5	620.6-1,197.5	628.0-1,185.4	616.2-1,194.2	615.2-1,194.9	611.4-1,198.7	611.6-1,198.4	612.3-1,197.7	613.9-1,198.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.9-172.7	210.7-290.6	169.2-224.9	146.5-191.4	197.6-250.2	303.4-375.1	223.1-300.4	50.6-78.5	9.8-29.2	7.0-29.1	16.4-34.1	57.1-91.4
		3	168.8-243.3	342.5-459.5	443.2-569.3	454.6-553.5	448.5-535.1	573.6-672.6	644.4-764.6	529.6-652.7	262.9-348.3	71.0-109.3	41.4-71.6	80.3-122.5
		6	219.5-303.7	371.6-497.4	499.1-637.7	590.7-722.9	735.5-877.5	931.5-1,075.9	1,026.8-1,184.2	910.1-1,059.5	803.4-950.7	696.1-830.3	558.6-690.1	319.5-416.4
		9	811.4-954.6	822.8-983.6	700.2-855.2	631.1-767.2	763.5-912.7	985.3-1,140.4	1,150.3-1,329.0	1,168.5-1,349.5	1,145.7-1,325.3	1,076.0-1,244.9	939.6-1,097.2	850.9-1,002.6
		12	1,197.8-1,382.0	1,207.1-1,398.1	1,200.9-1,387.2	1,192.6-1,372.5	1,197.6-1,382.9	1,185.5-1,363.1	1,194.3-1,380.1	1,195.0-1,381.5	1,198.8-1,388.3	1,198.5-1,387.8	1,197.8-1,386.8	1,198.3-1,386.7
	รุนแรง	1	172.8-244.4	290.7-387.3	225.0-290.7	191.5-244.3	250.3-310.9	375.2-456.7	300.5-392.7	78.6-111.9	29.3-48.6	29.2-60.2	34.2-56.9	91.5-134.0
		3	243.4-334.8	459.6-599.0	569.4-716.1	553.6-665.2	535.2-631.8	672.7-782.1	764.7-898.4	652.8-792.8	348.4-449.2	109.4-155.8	71.7-109.4	122.6-174.8
		6	303.8-405.1	497.5-647.3	637.8-798.7	723.0-872.7	877.6-1,036.2	1,076.0-1,234.0	1,184.3-1,356.5	1,059.6-1,224.1	950.8-1,114.4	830.4-980.1	690.2-839.9	416.5-530.0
		9	954.7-1,113.2	983.7-1,163.3	855.3-1,030.6	767.3-920.8	912.8-1,079.5	1,140.5-1,310.6	1,329.1-1,524.8	1,349.6-1,547.9	1,325.4-1,522.3	1,245.0-1,430.2	1,097.3-1,271.1	1,002.7-1,170.8
		12	1,382.1-1,583.8	1,398.2-1,607.8	1,387.3-1,591.5	1,372.6-1,569.1	1,383.0-1,585.9	1,363.2-1,557.1	1,380.2-1,583.7	1,381.6-1,586.0	1,388.4-1,596.3	1,387.9-1,595.6	1,386.9-1,594.1	1,386.8-1,593.4
	รุนแรงที่สุด	1	>244.4	>387.3	>290.7	>244.3	>310.9	>456.7	>392.7	>111.9	>48.6	>60.2	>56.9	>134.0
		3	>334.8	>599.0	>716.1	>665.2	>631.8	>782.1	>898.4	>792.8	>449.2	>155.8	>109.4	>174.8
		6	>405.1	>647.3	>798.7	>872.7	>1,036.2	>1,234.0	>1,356.5	>1,224.1	>1,114.4	>980.1	>839.9	>530.0
		9	>1,113.2	>1,163.3	>1,030.6	>920.8	>1,079.5	>1,310.6	>1,524.8	>1,547.9	>1,522.3	>1,430.2	>1,271.1	>1,170.8
		12	>1,583.8	>1,607.8	>1,591.5	>1,569.1	>1,585.9	>1,557.1	>1,583.7	>1,586.0	>1,596.3	>1,595.6	>1,594.1	>1,593.4

ตารางที่ ฒ.5-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.7	<17.1	<14.3	<17.5	<20.2	<14.7	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.2	<34.7	<70.6	<91.3	<116.7	<143.3	<140.1	<75.7	<21.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<5.6	<41.3	<85.0	<129.8	<205.3	<283.0	<318.2	<261.8	<205.7	<155.4	<86.4	<36.6
		9	<222.2	<181.7	<150.5	<141.2	<219.7	<309.7	<370.4	<373.7	<357.8	<337.7	<274.6	<230.7
		12	<403.3	<379.5	<375.8	<381.5	<388.6	<399.6	<384.9	<390.5	<389.4	<391.3	<383.8	<383.2
	รุนแรง	1	0.0-1.1	12.7-23.2	17.1-28.8	14.3-24.2	17.5-39.4	20.2-44.8	14.7-25.4	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	0.2-5.3	34.7-56.3	70.6-101.5	91.3-127.5	116.7-154.0	143.3-190.2	140.1-189.3	75.7-114.2	21.0-34.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		6	5.6-12.2	41.3-65.5	85.0-121.3	129.8-176.8	205.3-264.5	283.0-357.7	318.2-400.2	261.8-335.3	205.7-269.8	155.4-208.8	86.4-128.4	36.6-59.3
		9	222.2-285.6	181.7-245.0	150.5-205.1	141.2-192.6	219.7-281.1	309.7-388.8	370.4-461.9	373.7-467.2	357.8-449.6	337.7-424.0	274.6-350.4	230.7-298.9
		12	403.3-498.8	379.5-477.5	375.8-474.0	381.5-478.5	388.6-483.8	399.6-493.5	384.9-480.7	390.5-485.8	389.4-484.9	391.3-486.7	383.8-479.8	383.2-479.0
	ปานกลาง	1	1.2-9.7	23.3-39.9	28.9-44.8	24.3-39.8	39.5-59.9	44.9-76.1	25.5-43.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	5.4-21.1	56.4-87.5	101.6-143.1	127.6-174.9	154.1-200.4	190.3-247.9	189.4-250.1	114.3-163.2	35.0-58.9	<0.1	0.0--0.1	0.0-1.4
		6	12.3-37.8	65.6-99.9	121.4-169.1	176.9-237.0	264.6-337.1	357.8-448.0	400.3-497.7	335.4-423.0	269.9-347.4	208.9-274.5	128.5-180.2	59.4-89.2
		9	285.7-361.3	245.1-323.5	205.2-273.4	192.7-258.2	281.2-355.9	388.9-483.3	462.0-569.8	467.3-577.5	449.7-558.4	424.1-525.9	350.5-440.4	299.0-380.9
		12	498.9-610.7	477.6-593.4	474.1-590.3	478.6-593.1	483.9-596.0	493.6-603.7	480.8-593.5	485.9-597.8	485.0-597.2	486.8-598.7	479.9-592.9	479.1-592.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.8-109.4	40.0-208.2	44.9-174.3	39.9-176.4	60.0-200.6	76.2-300.0	44.0-201.6	0.0-49.2	0.0-14.4	0.0-12.5	<16.0	<65.1
		3	21.2-171.5	87.6-342.1	143.2-444.9	175.0-508.1	200.5-494.9	248.0-603.8	250.2-631.0	163.3-503.3	59.0-249.4	0.1-76.2	<47.6	1.5-84.4
		6	37.9-231.5	100.0-372.5	169.2-504.5	237.1-641.1	337.2-787.5	448.1-991.5	497.8-1,066.1	423.1-938.4	347.5-812.7	274.6-681.2	180.3-529.1	89.3-305.5
		9	361.4-803.3	323.6-817.2	273.5-710.7	258.3-694.9	356.0-811.4	483.4-1,041.9	569.9-1,189.1	577.6-1,213.1	558.5-1,189.3	526.0-1,112.5	440.5-963.8	381.0-865.3
		12	610.8-1,244.6	593.5-1,261.9	590.4-1,265.2	593.2-1,254.3	596.1-1,239.7	603.8-1,231.9	593.6-1,240.4	597.9-1,235.7	597.3-1,236.2	598.8-1,234.7	593.0-1,240.5	592.1-1,241.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.5-151.2	208.3-282.4	174.4-226.4	176.5-233.3	200.7-254.1	300.1-388.8	201.7-267.1	49.3-84.4	14.5-43.1	12.6-26.5	16.0-29.6	65.1-103.4
		3	171.6-233.0	342.2-445.2	445.0-560.4	508.2-633.4	495.0-599.7	603.9-728.1	631.1-765.0	503.4-630.7	249.5-326.3	76.3-122.2	47.6-78.4	84.5-126.1
		6	231.6-311.6	372.6-481.3	504.6-630.3	641.2-789.5	787.6-945.5	991.6-1,178.8	1,066.2-1,258.0	938.5-1,113.0	812.8-972.3	681.3-823.5	529.2-657.7	305.6-388.7
		9	803.4-952.6	817.3-991.6	710.8-866.7	695.0-854.4	811.5-969.6	1,042.0-1,232.0	1,189.2-1,396.0	1,213.2-1,425.9	1,189.4-1,401.5	1,112.6-1,308.8	963.9-1,139.9	865.4-1,030.1
		12	1,244.7-1,454.6	1,262.0-1,485.9	1,265.3-1,492.2	1,254.4-1,475.9	1,239.8-1,454.7	1,232.0-1,440.8	1,240.5-1,456.3	1,235.8-1,447.7	1,236.3-1,448.6	1,234.8-1,445.7	1,240.6-1,456.5	1,242.0-1,459.2
	รุนแรง	1	151.3-201.2	282.5-371.5	226.5-287.4	233.4-300.6	254.2-315.8	388.9-492.3	267.2-344.5	84.5-129.2	43.2-82.8	26.6-43.9	29.7-46.4	103.5-151.1
		3	233.1-306.0	445.3-566.1	560.5-693.8	633.5-777.5	599.8-718.1	728.2-867.8	765.1-916.0	630.8-776.8	326.4-416.5	122.3-180.8	78.5-116.6	126.2-177.7
		6	311.7-406.7	481.4-608.4	630.4-774.8	789.6-958.9	945.6-1,123.4	1,178.9-1,388.6	1,258.1-1,471.4	1,113.1-1,307.5	972.4-1,150.8	823.6-983.5	657.8-804.6	388.8-485.0
		9	952.7-1,118.5	991.7-1,188.3	866.8-1,043.3	854.5-1,036.2	969.7-1,147.0	1,232.1-1,444.2	1,396.1-1,625.4	1,426.0-1,662.0	1,401.6-1,637.1	1,308.9-1,526.6	1,140.0-1,335.6	1,030.2-1,213.8
		12	1,454.7-1,686.8	1,486.0-1,734.5	1,492.3-1,744.4	1,476.0-1,721.8	1,454.8-1,693.1	1,440.9-1,672.1	1,456.4-1,695.6	1,447.8-1,682.4	1,448.7-1,683.6	1,445.8-1,679.2	1,456.6-1,695.8	1,459.3-1,700.2
	รุนแรงที่สุด	1	>201.2	>371.5	>287.4	>300.6	>315.8	>492.3	>344.5	>129.2	>82.8	>43.9	>46.4	>151.1
		3	>306.0	>566.1	>693.8	>777.5	>718.1	>867.8	>916.0	>776.8	>416.5	>180.8	>116.6	>177.7
		6	>406.7	>608.4	>774.8	>958.9	>1,123.4	>1,388.6	>1,471.4	>1,307.5	>1,150.8	>983.5	>804.6	>485.0
		9	>1,118.5	>1,188.3	>1,043.3	>1,036.2	>1,147.0	>1,444.2	>1,625.4	>1,662.0	>1,637.1	>1,526.6	>1,335.6	>1,213.8
		12	>1,686.8	>1,734.5	>1,744.4	>1,721.8	>1,693.1	>1,672.1	>1,695.6	>1,682.4	>1,683.6	>1,679.2	>1,695.8	>1,700.2

ตารางที่ ฒ.5-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.8	<15.2	<14.2	<8.0	<6.9	<18.0	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<39.0	<74.1	<94.5	<130.5	<152.5	<147.8	<74.6	<23.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.4	<46.7	<88.3	<133.2	<219.2	<316.9	<358.4	<282.1	<218.3	<156.8	<83.3	<37.3
		9	<238.0	<211.8	<164.1	<143.7	<230.1	<337.5	<407.4	<410.8	<388.7	<365.2	<286.2	<244.1
		12	<440.5	<424.4	<420.5	<418.5	<424.2	<430.1	<415.7	<418.2	<413.9	<415.5	<410.4	<410.7
	รุนแรง	1	0.0-3.0	13.8-24.6	15.2-24.5	14.2-24.1	8.0-40.6	6.9-38.4	18.0-28.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-11.7	39.0-60.6	74.1-103.0	94.5-128.6	130.5-164.0	152.5-198.7	147.8-196.1	74.6-111.1	23.3-35.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	12.4-22.9	46.7-70.7	88.3-122.0	133.2-177.8	219.2-274.4	316.9-385.8	358.4-433.0	282.1-350.4	218.3-280.8	156.8-208.8	83.3-121.9	37.3-61.0
		9	238.0-298.8	211.8-272.5	164.1-214.5	143.7-192.1	230.1-287.3	337.5-410.5	407.4-491.2	410.8-496.3	388.7-473.4	365.2-444.2	286.2-357.1	244.1-310.3
		12	440.5-527.3	424.4-512.9	420.5-509.2	418.5-506.9	424.2-511.3	430.1-516.5	415.7-503.9	418.2-506.0	413.9-502.2	415.5-503.6	410.4-499.1	410.7-499.2
	ปานกลาง	1	3.1-11.1	24.7-40.6	24.6-37.7	24.2-39.1	40.7-62.2	38.5-70.5	28.1-47.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.8-26.7	60.7-90.6	103.1-140.1	128.7-171.5	164.1-203.9	198.8-254.4	196.2-255.5	111.2-159.2	35.6-60.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	23.0-42.1	70.8-103.3	122.1-164.7	177.9-232.8	274.5-339.5	385.9-465.2	433.1-518.4	350.5-430.2	280.9-355.4	208.9-273.0	122.0-172.4	61.1-90.7
		9	298.9-370.5	272.6-345.1	214.6-275.4	192.2-251.9	287.4-354.3	410.6-494.5	491.3-586.9	496.4-594.1	473.5-570.8	444.3-535.1	357.2-440.1	310.4-388.7
		12	527.4-626.1	513.0-614.1	509.3-611.0	507.0-608.5	511.4-610.9	516.6-614.9	504.0-604.9	506.1-606.5	502.3-603.4	503.7-604.6	499.2-600.9	499.3-600.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-103.7	40.7-187.2	37.8-144.2	39.2-169.5	62.3-190.4	70.6-311.9	48.0-199.0	0.0-39.9	<12.5	0.0-5.7	0.0-11.5	0.0-70.3
		3	26.8-163.8	90.7-318.2	140.2-384.2	171.6-446.5	204.0-437.9	254.5-586.9	255.6-624.7	159.3-506.7	60.4-246.2	0.1-69.6	0.0-44.5	0.5-81.4
		6	42.2-216.7	103.4-344.8	164.8-442.3	232.9-575.7	339.6-710.9	465.3-900.4	518.5-979.6	430.3-877.1	355.5-793.0	273.1-674.0	172.5-533.0	90.8-298.9
		9	370.6-781.4	345.2-773.2	275.5-639.5	252.0-624.8	354.4-735.5	494.6-953.7	587.0-1,101.6	594.2-1,121.7	570.9-1,101.8	535.2-1,029.7	440.2-906.7	388.8-842.0
		12	626.2-1,152.2	614.2-1,160.7	611.1-1,162.3	608.6-1,161.3	611.0-1,149.2	615.0-1,141.3	605.0-1,151.8	606.6-1,148.8	603.5-1,151.9	604.7-1,150.7	601.0-1,154.4	601.0-1,154.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.8-146.9	187.3-249.2	144.3-186.7	169.6-223.7	190.5-237.1	312.0-409.6	199.1-259.2	40.0-69.1	12.5-57.1	5.8-18.2	11.6-21.0	70.4-112.6
		3	163.9-222.9	318.3-407.2	384.3-472.8	446.6-544.9	438.0-517.1	587.0-700.6	624.8-754.3	506.8-639.6	246.3-319.8	69.7-117.1	44.6-77.0	81.5-121.2
		6	216.8-291.1	344.9-437.9	442.4-542.2	575.8-696.2	711.0-834.6	900.5-1,041.4	979.7-1,127.5	877.2-1,024.0	793.1-941.0	674.1-815.2	533.1-669.9	299.0-378.3
		9	781.5-918.4	773.3-918.5	639.6-764.3	624.9-755.9	735.6-862.0	953.8-1,102.2	1,101.7-1,266.1	1,121.8-1,290.7	1,101.9-1,273.1	1,029.8-1,189.2	906.8-1,060.6	842.1-994.1
		12	1,152.3-1,319.4	1,160.8-1,336.0	1,162.4-1,339.5	1,161.4-1,339.5	1,149.3-1,321.9	1,141.4-1,309.0	1,151.9-1,327.4	1,148.9-1,322.7	1,152.0-1,328.2	1,150.8-1,326.1	1,154.5-1,332.6	1,154.1-1,332.2
	รุนแรง	1	147.0-199.5	249.3-322.6	186.8-236.4	223.8-287.6	237.2-290.4	409.7-524.3	259.3-329.6	69.2-106.4	57.2-123.2	18.3-33.1	21.1-32.5	112.7-165.3
		3	223.0-293.5	407.3-510.4	472.9-573.5	545.0-656.3	517.2-605.5	700.7-827.6	754.4-900.3	639.7-792.9	319.9-405.7	117.2-178.6	77.1-117.6	121.3-170.1
		6	291.2-379.7	438.0-545.4	542.3-655.5	696.3-832.0	834.7-971.6	1,041.5-1,196.3	1,127.6-1,289.4	1,024.1-1,186.1	941.1-1,105.7	815.3-974.4	670.0-827.7	378.4-469.9
		9	918.5-1,070.3	918.6-1,080.5	764.4-903.6	756.0-903.6	862.1-1,001.9	1,102.3-1,265.1	1,266.2-1,446.0	1,290.8-1,475.7	1,273.2-1,461.0	1,189.3-1,364.1	1,060.7-1,230.5	994.2-1,162.9
		12	1,319.5-1,501.9	1,336.1-1,528.0	1,339.6-1,533.6	1,339.6-1,534.9	1,322.0-1,510.9	1,309.1-1,492.1	1,327.5-1,519.7	1,322.8-1,513.0	1,328.3-1,521.2	1,326.2-1,518.0	1,332.7-1,527.9	1,332.3-1,527.5
	รุนแรงที่สุด	1	>199.5	>322.6	>236.4	>287.6	>290.4	>524.3	>329.6	>106.4	>123.2	>33.1	>32.5	>165.3
		3	>293.5	>510.4	>573.5	>656.3	>605.5	>827.6	>900.3	>792.9	>405.7	>178.6	>117.6	>170.1
		6	>379.7	>545.4	>655.5	>832.0	>971.6	>1,196.3	>1,289.4	>1,186.1	>1,105.7	>974.4	>827.7	>469.9
		9	>1,070.3	>1,080.5	>903.6	>903.6	>1,001.9	>1,265.1	>1,446.0	>1,475.7	>1,461.0	>1,364.1	>1,230.5	>1,162.9
		12	>1,501.9	>1,528.0	>1,533.6	>1,534.9	>1,510.9	>1,492.1	>1,519.7	>1,513.0	>1,521.2	>1,518.0	>1,527.9	>1,527.5

ภาคผนวก ฒ.6
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดอ่างทอง

ตารางที่ ฒ.6-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.2	<20.4	<14.7	<22.0	<37.9	<12.7	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<39.4	<90.3	<125.3	<122.0	<155.6	<144.9	<97.1	<19.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.5	<47.3	<106.8	<170.4	<248.9	<347.2	<375.4	<296.0	<222.7	<161.7	<105.3	<37.3
		9	<233.5	<208.6	<173.9	<184.9	<260.8	<374.2	<429.6	<432.3	<415.8	<390.0	<303.3	<245.9
		12	<467.3	<416.1	<425.0	<434.1	<456.2	<467.0	<448.1	<449.4	<444.5	<445.4	<439.0	<444.8
	รุนแรง	1	0.0-0.0	14.2-25.2	20.4-31.2	14.7-24.9	22.0-35.3	37.9-59.2	12.7-23.8	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-6.9	39.4-62.1	90.3-120.8	125.3-159.6	122.0-157.6	155.6-202.0	144.9-196.0	97.1-136.2	19.0-34.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.5-16.1	47.3-72.5	106.8-142.0	170.4-214.3	248.9-302.3	347.2-415.2	375.4-452.9	296.0-367.9	222.7-287.0	161.7-216.4	105.3-146.3	37.3-60.3
		9	233.5-297.6	208.6-273.2	173.9-226.9	184.9-232.4	260.8-315.5	374.2-445.5	429.6-515.5	432.3-520.7	415.8-502.4	390.0-471.4	303.3-377.1	245.9-314.0
		12	467.3-555.4	416.1-510.9	425.0-518.8	434.1-526.6	456.2-545.2	467.0-553.2	448.1-537.3	449.4-538.5	444.5-534.3	445.4-535.1	439.0-529.4	444.8-534.2
	ปานกลาง	1	0.1-8.0	25.3-44.3	31.3-46.4	25.0-39.6	35.4-53.7	59.3-88.1	23.9-42.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.0-23.3	62.2-93.2	120.9-159.2	159.7-201.4	157.7-200.7	202.1-258.0	196.1-259.4	136.3-187.0	34.8-60.7	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-3.3
		6	16.2-36.3	72.6-106.1	142.1-185.8	214.4-267.0	302.4-364.7	415.3-493.8	453.0-542.2	368.0-452.1	287.1-364.0	216.5-283.8	146.4-199.2	60.4-91.2
		9	297.7-373.9	273.3-351.9	227.0-291.8	232.5-289.4	315.6-379.3	445.6-527.5	515.6-614.2	520.8-622.4	502.5-602.3	471.5-565.2	377.2-463.4	314.1-395.2
		12	555.5-656.1	511.0-621.0	518.9-627.4	526.7-633.3	545.3-647.0	553.3-651.8	537.4-639.5	538.6-640.6	534.4-637.3	535.2-638.0	529.5-633.4	534.3-637.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.1-105.2	44.4-203.4	46.5-161.5	39.7-163.4	53.8-196.7	88.2-311.1	43.0-226.0	0.0-53.1	0.0-12.8	0.0-6.7	0.0-17.1	<63.3
		3	23.4-167.0	93.3-330.4	159.3-411.6	201.5-456.9	200.8-460.3	258.1-594.0	259.5-659.1	187.1-530.3	60.8-271.0	0.3-69.9	0.0-37.8	3.4-78.5
		6	36.4-223.3	106.2-352.2	185.9-466.7	267.1-582.1	364.8-719.6	493.9-929.0	542.3-1,034.3	452.2-926.1	364.1-819.6	283.9-703.2	199.3-552.5	91.3-321.7
		9	374.0-820.3	352.0-831.3	291.9-693.6	289.5-628.2	379.4-739.6	527.6-977.0	614.3-1,153.2	622.5-1,179.0	602.4-1,152.1	565.3-1,079.9	463.5-949.2	395.3-869.5
		12	656.2-1,200.0	621.1-1,233.1	627.5-1,228.0	633.4-1,219.1	647.1-1,197.1	651.9-1,185.5	639.6-1,196.4	640.7-1,195.4	637.4-1,198.8	638.1-1,197.9	633.5-1,202.5	637.1-1,198.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.3-147.0	203.5-270.3	161.6-206.5	163.5-214.3	196.8-253.3	311.2-398.4	226.1-303.8	53.2-90.8	12.9-31.6	6.8-14.1	17.2-32.9	63.3-99.2
		3	167.1-228.6	330.5-423.8	411.7-503.4	457.0-545.9	460.4-549.8	594.1-709.3	659.2-800.4	530.4-656.5	271.1-357.5	70.0-111.5	37.9-58.0	78.6-115.6
		6	223.4-305.3	352.3-447.2	466.8-567.3	582.2-690.3	719.7-837.6	929.1-1,071.2	1,034.4-1,194.4	926.2-1,082.5	819.7-974.7	703.3-850.4	552.6-681.7	321.8-411.5
		9	820.4-971.1	831.4-997.6	693.7-834.6	628.3-744.3	739.7-859.0	977.1-1,122.8	1,153.3-1,327.6	1,179.1-1,359.3	1,152.2-1,330.8	1,080.0-1,246.9	949.3-1,109.3	869.6-1,029.7
		12	1,200.1-1,374.6	1,233.2-1,433.5	1,228.1-1,423.9	1,219.2-1,409.1	1,197.2-1,373.7	1,185.6-1,357.1	1,196.5-1,376.1	1,195.5-1,374.2	1,198.9-1,380.0	1,198.0-1,378.6	1,202.6-1,386.9	1,198.5-1,380.1
	รุนแรง	1	147.1-197.2	270.4-349.6	206.6-258.6	214.4-274.3	253.4-319.3	398.5-499.8	303.9-396.3	90.9-138.8	31.7-58.2	14.2-23.3	33.0-51.7	99.3-143.7
		3	228.7-302.1	423.9-532.4	503.5-607.7	546.0-646.0	549.9-650.0	709.4-838.3	800.5-959.8	656.6-800.7	357.6-459.4	111.6-164.4	58.1-82.2	115.7-160.9
		6	305.4-403.7	447.3-557.3	567.4-681.1	690.4-811.4	837.7-968.3	1,071.3-1,228.0	1,194.5-1,370.5	1,082.6-1,255.3	974.8-1,147.7	850.5-1,016.2	681.8-828.9	411.6-515.9
		9	971.2-1,139.0	997.7-1,184.0	834.7-993.3	744.4-873.9	859.1-991.0	1,122.9-1,283.0	1,327.7-1,518.9	1,359.4-1,557.3	1,330.9-1,527.4	1,247.0-1,430.4	1,109.4-1,286.2	1,029.8-1,207.9
		12	1,374.7-1,565.9	1,433.6-1,654.2	1,424.0-1,639.5	1,409.2-1,617.9	1,373.8-1,567.1	1,357.2-1,545.2	1,376.2-1,573.3	1,374.3-1,570.2	1,380.1-1,578.9	1,378.7-1,576.7	1,387.0-1,589.3	1,380.2-1,579.6
	รุนแรงที่สุด	1	>197.2	>349.6	>258.6	>274.3	>319.3	>499.8	>396.3	>138.8	>58.2	>23.3	>51.7	>143.7
		3	>302.1	>532.4	>607.7	>646.0	>650.0	>838.3	>959.8	>800.7	>459.4	>164.4	>82.2	>160.9
		6	>403.7	>557.3	>681.1	>811.4	>968.3	>1,228.0	>1,370.5	>1,255.3	>1,147.7	>1,016.2	>828.9	>515.9
		9	>1,139.0	>1,184.0	>993.3	>873.9	>991.0	>1,283.0	>1,518.9	>1,557.3	>1,527.4	>1,430.4	>1,286.2	>1,207.9
		12	>1,565.9	>1,654.2	>1,639.5	>1,617.9	>1,567.1	>1,545.2	>1,573.3	>1,570.2	>1,578.9	>1,576.7	>1,589.3	>1,579.6

ตารางที่ ฒ.6-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไชโย จ. อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไชโย จ.อ่างทอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.8	<12.0	<7.8	<19.6	<19.9	<2.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.6	<42.9	<75.3	<83.9	<91.6	<130.7	<109.3	<57.8	<4.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.8	<52.0	<86.6	<131.3	<195.7	<309.8	<329.6	<251.6	<190.1	<120.3	<62.8	<12.5
		9	<196.8	<191.0	<153.1	<138.4	<200.6	<330.1	<388.7	<392.8	<367.4	<335.1	<255.4	<209.8
		12	<420.0	<390.5	<385.0	<368.7	<374.9	<407.3	<399.1	<401.8	<393.7	<395.0	<395.1	<397.1
	รุนแรง	1	0.0-0.3	9.8-18.4	12.0-20.6	7.8-17.0	19.6-35.7	19.9-37.8	2.9-8.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.6-9.1	42.9-63.6	75.3-102.8	83.9-117.3	91.6-126.1	130.7-175.7	109.3-155.8	57.8-89.8	4.0-13.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	9.8-18.8	52.0-74.8	86.6-118.4	131.3-173.7	195.7-249.7	309.8-374.8	329.6-403.5	251.6-320.1	190.1-252.0	120.3-170.5	62.8-96.3	12.5-40.0
		9	196.8-256.8	191.0-250.0	153.1-202.2	138.4-185.1	200.6-256.6	330.1-399.0	388.7-469.2	392.8-475.7	367.4-449.8	335.1-413.8	255.4-325.9	209.8-276.1
		12	420.0-504.0	390.5-477.3	385.0-472.6	368.7-457.4	374.9-462.5	407.3-491.4	399.1-484.1	401.8-486.4	393.7-479.3	395.0-480.4	395.1-480.5	397.1-482.7
	ปานกลาง	1	0.4-5.4	18.5-36.8	20.7-33.5	17.1-31.6	35.8-54.0	37.9-64.0	8.4-31.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.2-20.3	63.7-91.4	102.9-137.2	117.4-160.0	126.2-169.6	175.8-231.2	155.9-216.2	89.9-136.1	13.1-43.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	18.9-35.2	74.9-104.8	118.5-158.6	173.8-226.0	249.8-314.2	374.9-449.5	403.6-489.0	320.2-401.6	252.1-327.7	170.6-235.9	96.4-144.8	40.1-72.7
		9	256.9-330.1	250.1-321.9	202.3-262.2	185.2-243.1	256.7-323.7	399.1-478.1	469.3-561.5	475.8-571.1	449.9-545.2	413.9-505.6	326.0-410.1	276.2-357.0
		12	504.1-600.3	477.4-578.0	472.7-574.3	457.5-561.5	462.6-564.9	491.5-588.0	484.2-582.0	486.5-583.7	479.4-578.0	480.5-578.9	480.6-579.0	482.8-581.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.5-92.2	36.9-184.3	33.6-146.0	31.7-173.2	54.1-184.8	64.1-301.4	31.4-211.8	0.0-50.8	<20.4	0.0-4.4	0.0-9.5	<77.7
		3	20.4-152.8	91.5-293.7	137.3-360.0	160.1-444.7	169.7-452.9	231.3-576.5	216.3-631.4	136.2-520.3	43.1-269.2	0.1-78.1	0.0-39.9	0.6-86.7
		6	35.3-213.1	104.9-316.5	158.7-419.7	226.1-551.6	314.3-693.2	449.6-855.4	489.1-962.8	401.7-876.5	327.8-793.4	236.0-686.3	144.9-547.9	72.8-328.2
		9	330.2-780.6	322.0-763.9	262.3-630.1	243.2-609.7	323.8-719.9	478.2-907.8	561.6-1,063.2	571.2-1,091.9	545.3-1,073.1	505.7-1,020.8	410.2-904.2	357.1-851.0
		12	600.4-1,125.6	578.1-1,139.3	574.4-1,141.7	561.6-1,153.7	565.0-1,143.3	588.1-1,112.0	582.1-1,118.0	583.8-1,115.5	578.1-1,121.2	579.0-1,120.3	579.1-1,120.3	581.4-1,123.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.3-136.3	184.4-247.1	146.1-192.7	173.3-235.4	184.9-235.0	301.5-402.4	211.9-287.4	50.9-96.3	20.4-54.5	4.5-13.1	9.6-20.3	77.7-124.7
		3	152.9-213.9	293.8-371.2	360.1-440.0	444.8-548.6	453.0-555.0	576.6-697.7	631.5-785.5	520.4-677.4	269.3-362.6	78.2-135.9	40.0-67.6	86.8-131.7
		6	213.2-292.6	316.6-396.3	419.8-513.8	551.7-666.2	693.3-821.8	855.5-986.3	962.9-1,117.5	876.6-1,036.8	793.5-955.6	686.4-853.9	548.0-712.8	328.3-432.8
		9	780.7-937.8	764.0-918.1	630.2-758.2	609.8-740.0	720.0-854.7	907.9-1,046.3	1,063.3-1,224.9	1,092.0-1,260.4	1,073.2-1,245.4	1,020.9-1,190.4	904.3-1,071.6	851.1-1,022.5
		12	1,125.7-1,295.3	1,139.4-1,323.3	1,141.8-1,327.8	1,153.8-1,350.5	1,143.4-1,334.6	1,112.1-1,280.7	1,118.1-1,291.6	1,115.6-1,287.6	1,121.3-1,297.8	1,120.4-1,296.1	1,120.4-1,296.2	1,123.9-1,300.1
	รุนแรง	1	136.4-190.8	247.2-321.7	192.8-247.9	235.5-310.0	235.1-292.9	402.5-522.6	287.5-377.3	96.4-155.8	54.6-100.4	13.2-24.0	20.4-34.6	124.8-183.5
		3	214.0-288.0	371.3-460.7	440.1-530.7	548.7-667.1	555.1-670.8	697.8-834.0	785.6-961.8	677.5-862.0	362.7-473.4	136.0-211.3	67.7-102.2	131.8-187.5
		6	292.7-388.0	396.4-488.0	513.9-620.5	666.3-795.3	821.9-965.0	986.4-1,129.6	1,117.6-1,287.8	1,036.9-1,215.0	955.7-1,137.8	854.0-1,045.7	712.9-906.6	432.9-556.0
		9	937.9-1,114.5	918.2-1,091.2	758.3-902.1	740.1-887.1	854.8-1,005.0	1,046.4-1,198.0	1,225.0-1,402.1	1,260.5-1,445.3	1,245.5-1,434.9	1,190.5-1,377.7	1,071.7-1,258.0	1,022.6-1,215.0
		12	1,295.4-1,481.7	1,323.4-1,526.2	1,327.9-1,533.0	1,350.6-1,568.3	1,334.7-1,546.2	1,280.8-1,465.7	1,291.7-1,482.3	1,287.7-1,476.4	1,297.9-1,491.8	1,296.2-1,489.3	1,296.3-1,489.5	1,300.2-1,493.8
	รุนแรงที่สุด	1	>190.8	>321.7	>247.9	>310.0	>292.9	>522.6	>377.3	>155.8	>100.4	>24.0	>34.6	>183.5
		3	>288.0	>460.7	>530.7	>667.1	>670.8	>834.0	>961.8	>862.0	>473.4	>211.3	>102.2	>187.5
		6	>388.0	>488.0	>620.5	>795.3	>965.0	>1,129.6	>1,287.8	>1,215.0	>1,137.8	>1,045.7	>906.6	>556.0
		9	>1,114.5	>1,091.2	>902.1	>887.1	>1,005.0	>1,198.0	>1,402.1	>1,445.3	>1,434.9	>1,377.7	>1,258.0	>1,215.0
		12	>1,481.7	>1,526.2	>1,533.0	>1,568.3	>1,546.2	>1,465.7	>1,482.3	>1,476.4	>1,491.8	>1,489.3	>1,489.5	>1,493.8

ตารางที่ ฒ.6-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<4.9	<12.1	<6.1	<13.5	<33.3	<4.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.0	<11.7	<43.1	<65.9	<78.5	<105.6	<107.6	<66.7	<6.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<1.3	<13.9	<52.9	<88.4	<136.0	<210.1	<230.9	<202.6	<147.3	<116.9	<70.2	<11.9
		9	<159.2	<142.2	<91.3	<97.3	<142.0	<226.5	<266.6	<270.9	<261.3	<243.1	<207.4	<161.9
		12	<278.9	<272.5	<277.5	<296.7	<298.7	<284.1	<279.9	<281.5	<279.3	<279.4	<275.2	<275.3
	รุนแรง	1	0.0–0.1	4.9-12.4	12.1-22.7	6.1-12.3	13.5-23.2	33.3-52.3	4.6-9.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-0.4	11.7-29.4	43.1-67.6	65.9-95.1	78.5-109.5	105.6-146.8	107.6-152.5	66.7-102.6	6.3-13.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	1.3-5.1	13.9-34.9	52.9-81.5	88.4-126.6	136.0-185.4	210.1-276.8	230.9-305.2	202.6-268.8	147.3-203.6	116.9-164.7	70.2-109.8	11.9-32.0
		9	159.2-217.1	142.2-198.7	91.3-134.5	97.3-138.3	142.0-193.1	226.5-296.8	266.6-349.3	270.9-354.8	261.3-343.0	243.1-320.1	207.4-275.2	161.9-222.1
		12	278.9-365.6	272.5-360.3	277.5-364.9	296.7-382.6	298.7-384.0	284.1-368.4	279.9-365.1	281.5-366.8	279.3-364.7	279.4-364.8	275.2-360.8	275.3-360.6
	ปานกลาง	1	<1.7	12.5-25.9	22.8-36.6	12.4-23.6	23.3-38.4	52.4-83.0	9.9-21.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.5-13.2	29.5-55.8	67.7-102.7	95.2-133.8	109.6-149.1	146.9-199.1	152.6-210.8	102.7-149.7	13.4-37.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	5.2-23.5	35.0-64.1	81.6-121.6	126.7-176.8	185.5-248.0	276.9-359.0	305.3-396.6	268.9-349.9	203.7-275.1	164.8-226.4	109.9-159.2	32.1-58.8
		9	217.2-289.9	198.8-271.1	134.6-193.8	138.4-192.0	193.2-257.5	296.9-383.2	349.4-450.6	354.9-457.4	343.1-443.4	320.2-414.6	275.3-358.4	222.2-297.8
		12	365.7-471.6	360.4-467.7	365.0-471.6	382.7-486.3	384.1-486.7	368.5-471.6	365.2-469.2	366.9-470.7	364.8-469.0	364.9-469.0	360.9-465.5	360.7-465.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-98.7	26.0-173.0	36.7-151.6	23.7-131.6	38.5-177.7	83.1-289.4	21.9-208.3	0.0-41.0	0.0-6.5	0.0-4.4	0.0-15.9	0.0-51.3
		3	13.3-149.3	55.9-291.8	102.8-386.3	133.9-408.0	149.2-410.0	199.2-544.1	210.9-609.5	149.8-490.8	37.8-239.0	0.0-53.6	0.0-34.1	0.5-69.3
		6	23.6-191.0	64.2-313.7	121.7-435.5	176.9-529.2	248.1-658.2	359.1-872.8	396.7-965.3	350.0-849.4	275.2-744.9	226.5-643.8	159.3-511.0	58.9-285.3
		9	290.0-760.8	271.2-757.1	193.9-644.4	192.1-564.5	257.6-678.9	383.3-916.8	450.7-1,075.5	457.5-1,088.9	443.5-1,065.0	414.7-997.1	358.5-870.5	297.9-789.0
		12	471.7-1,125.0	467.8-1,128.0	471.7-1,126.0	486.4-1,106.0	486.8-1,100.5	471.7-1,109.3	469.3-1,107.3	470.8-1,105.8	469.1-1,107.6	469.1-1,106.9	465.6-1,110.4	465.2-1,110.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.8-144.8	173.1-240.6	151.7-198.8	131.7-178.6	177.8-237.0	289.5-369.4	208.4-292.0	41.1-70.3	6.6-22.2	4.5-12.8	16.0-39.7	51.4-82.1
		3	149.4-208.2	291.9-392.9	386.4-500.7	408.1-511.7	410.1-504.7	544.2-669.2	609.6-757.2	490.9-621.5	239.1-327.1	53.7-85.3	34.2-56.7	69.4-103.0
		6	191.1-266.3	313.8-418.8	435.6-560.0	529.3-661.6	658.3-806.6	872.9-1,053.7	965.4-1,164.9	849.5-1,023.6	745.0-915.1	643.9-797.5	511.1-644.8	285.4-380.7
		9	760.9-929.9	757.2-935.2	644.5-821.0	564.6-703.6	679.0-831.1	916.9-1,103.4	1,075.6-1,293.8	1,089.0-1,309.2	1,065.1-1,282.7	997.2-1,200.6	870.6-1,049.1	789.1-965.5
		12	1,125.1-1,353.0	1,128.1-1,358.1	1,126.1-1,353.7	1,106.1-1,318.4	1,100.6-1,310.7	1,109.4-1,332.3	1,107.4-1,329.5	1,105.9-1,326.5	1,107.7-1,329.7	1,107.0-1,328.6	1,110.5-1,335.5	1,110.4-1,335.8
	รุนแรง	1	144.9-201.4	240.7-322.6	198.9-254.3	178.7-234.7	237.1-307.3	369.5-462.0	292.1-393.0	70.4-106.7	22.3-42.1	12.9-25.1	39.8-66.5	82.2-119.6
		3	208.3-279.1	393.0-513.3	500.8-634.6	511.8-630.9	504.8-612.3	669.3-811.4	757.3-926.2	621.6-772.4	327.2-432.7	85.4-124.5	56.8-84.1	103.1-143.7
		6	266.4-357.3	418.9-543.4	560.1-705.3	661.7-813.5	806.7-975.1	1,053.8-1,257.6	1,165.0-1,389.6	1,023.7-1,219.2	915.2-1,108.6	797.6-973.1	644.9-799.1	380.8-493.9
		9	930.0-1,121.6	935.3-1,138.1	821.1-1,026.3	703.7-863.0	831.2-1,003.8	1,103.5-1,313.3	1,293.9-1,539.2	1,309.3-1,556.7	1,282.8-1,527.6	1,200.7-1,429.2	1,049.2-1,249.8	965.6-1,165.7
		12	1,353.1-1,609.2	1,358.2-1,616.5	1,353.8-1,609.3	1,318.5-1,555.8	1,310.8-1,545.6	1,332.4-1,583.1	1,329.6-1,579.0	1,326.6-1,574.0	1,329.8-1,579.1	1,328.7-1,577.6	1,335.6-1,588.4	1,335.9-1,589.4
	รุนแรงที่สุด	1	>201.4	>322.6	>254.3	>234.7	>307.3	>462.0	>393.0	>106.7	>42.1	>25.1	>66.5	>119.6
		3	>279.1	>513.3	>634.6	>630.9	>612.3	>811.4	>926.2	>772.4	>432.7	>124.5	>84.1	>143.7
		6	>357.3	>543.4	>705.3	>813.5	>975.1	>1,257.6	>1,389.6	>1,219.2	>1,108.6	>973.1	>799.1	>493.9
		9	>1,121.6	>1,138.1	>1,026.3	>863.0	>1,003.8	>1,313.3	>1,539.2	>1,556.7	>1,527.6	>1,429.2	>1,249.8	>1,165.7
		12	>1,609.2	>1,616.5	>1,609.3	>1,555.8	>1,545.6	>1,583.1	>1,579.0	>1,574.0	>1,579.1	>1,577.6	>1,588.4	>1,589.4

ตารางที่ ฒ.6-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.2	<17.8	<8.5	<25.9	<51.0	<11.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.2	<46.5	<87.9	<114.5	<119.7	<173.4	<188.0	<139.3	<22.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.1	<60.4	<113.0	<165.4	<246.6	<351.1	<399.9	<343.0	<268.1	<215.3	<151.7	<50.6
		9	<308.8	<304.5	<222.2	<187.2	<257.2	<383.9	<464.8	<476.2	<452.5	<423.8	<354.6	<295.5
		12	<523.4	<524.1	<527.2	<533.1	<540.2	<519.3	<487.8	<492.3	<486.3	<486.0	<489.1	<487.2
	รุนแรง	1	0.0-0.6	12.2-20.9	17.8-27.5	8.5-18.9	25.9-38.4	51.0-73.2	11.8-30.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.2-16.8	46.5-69.1	87.9-117.6	114.5-148.3	119.7-151.8	173.4-217.2	188.0-236.0	139.3-179.0	22.5-47.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	6.1-32.2	60.4-85.5	113.0-148.2	165.4-209.9	246.6-297.7	351.1-416.7	399.9-472.2	343.0-407.6	268.1-327.8	215.3-266.3	151.7-193.6	50.6-75.3
		9	308.8-366.8	304.5-363.7	222.2-272.5	187.2-235.1	257.2-310.4	383.9-453.8	464.8-545.9	476.2-558.4	452.5-532.7	423.8-499.3	354.6-421.4	295.5-360.4
		12	523.4-603.9	524.1-604.1	527.2-607.0	533.1-612.2	540.2-617.6	519.3-599.2	487.8-572.2	492.3-576.0	486.3-570.8	486.0-570.5	489.1-573.3	487.2-571.7
	ปานกลาง	1	0.7-7.5	21.0-44.7	27.6-41.1	19.0-33.9	38.5-54.8	73.3-102.7	30.1-52.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	16.9-34.8	69.2-99.7	117.7-154.2	148.4-189.2	151.9-190.3	217.3-268.9	236.1-292.8	179.1-227.3	48.0-75.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-4.7
		6	32.3-53.0	85.6-118.6	148.3-191.1	210.0-262.9	297.8-356.5	416.8-490.7	472.3-554.0	407.7-481.2	327.9-397.3	266.4-326.2	193.7-244.2	75.4-108.0
		9	366.9-432.7	363.8-431.6	272.6-331.5	235.2-291.9	310.5-371.8	453.9-532.7	546.0-637.0	558.5-650.7	532.8-623.2	499.4-584.4	421.5-497.5	360.5-435.7
		12	604.0-693.6	604.2-693.3	607.1-695.8	612.3-699.9	617.7-703.3	599.3-688.1	572.3-667.0	576.1-669.9	570.9-665.8	570.6-665.5	573.4-667.9	571.8-666.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-103.3	44.8-195.3	41.2-144.6	34.0-166.8	54.9-168.0	102.8-308.4	53.0-226.8	0.0-62.4	0.0-12.5	0.0-8.0	0.0-21.4	<75.2
		3	34.9-175.1	99.8-325.5	154.3-382.3	189.3-436.6	190.4-418.5	269.0-565.2	292.9-620.4	227.4-519.9	75.9-273.4	0.0-79.9	0.0-48.0	4.8-103.1
		6	53.1-236.7	118.7-352.9	191.2-453.2	263.0-572.3	356.6-677.3	490.8-879.9	554.1-984.9	481.3-874.6	397.4-785.6	326.3-665.3	244.3-548.7	108.1-346.8
		9	432.8-785.3	431.7-799.7	331.6-664.2	292.0-622.3	371.9-708.2	532.8-945.8	637.1-1,111.4	650.8-1,130.2	623.3-1,096.1	584.5-1,032.8	497.6-904.1	435.8-853.2
		12	693.7-1,151.0	693.4-1,149.5	695.9-1,148.4	700.0-1,144.0	703.4-1,136.8	688.2-1,141.7	667.1-1,160.4	670.0-1,157.2	665.9-1,161.4	665.6-1,161.2	668.0-1,158.8	666.6-1,158.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.4-147.8	195.4-256.0	144.7-185.2	166.9-224.0	168.1-210.3	308.5-385.5	226.9-297.2	62.5-105.1	12.6-31.6	8.1-23.0	21.5-53.2	75.2-117.0
		3	175.2-234.5	325.6-412.6	382.4-462.4	436.7-522.0	418.6-496.3	565.3-664.1	620.5-730.1	520.0-621.2	273.5-350.3	80.0-127.2	48.1-81.9	103.2-157.0
		6	236.8-315.7	353.0-441.4	453.3-544.3	572.4-677.0	677.4-781.0	880.0-1,002.3	985.0-1,120.8	874.7-1,000.0	785.7-913.1	665.4-777.8	548.8-653.8	346.9-438.6
		9	785.4-897.8	799.8-918.3	664.3-774.3	622.4-733.8	708.3-817.1	945.9-1,075.5	1,111.5-1,259.7	1,130.3-1,279.9	1,096.2-1,244.5	1,032.9-1,174.1	904.2-1,033.6	853.3-989.5
		12	1,151.1-1,292.0	1,149.6-1,290.5	1,148.5-1,287.8	1,144.1-1,280.2	1,136.9-1,269.6	1,141.8-1,281.5	1,160.5-1,314.7	1,157.3-1,309.2	1,161.5-1,316.6	1,161.3-1,316.3	1,158.9-1,312.1	1,158.9-1,312.4
	รุนแรง	1	147.9-201.9	256.1-327.2	185.3-232.3	224.1-292.1	210.4-258.7	385.6-474.0	297.3-379.9	105.2-158.8	31.7-54.7	23.1-42.5	53.3-99.0	117.1-169.1
		3	234.6-305.1	412.7-513.4	462.5-552.7	522.1-617.7	496.4-583.1	664.2-773.7	730.2-852.0	621.3-734.9	350.4-439.8	127.3-187.1	82.0-125.6	157.1-224.4
		6	315.8-410.0	441.5-543.3	544.4-646.5	677.1-793.5	781.1-894.8	1,002.4-1,135.5	1,120.9-1,268.8	1,000.1-1,136.9	913.2-1,053.8	777.9-902.2	653.9-771.5	438.7-544.8
		9	897.9-1,020.6	918.4-1,048.2	774.4-896.0	733.9-857.7	817.2-936.8	1,075.6-1,216.5	1,259.8-1,420.6	1,280.0-1,442.3	1,244.6-1,405.6	1,174.2-1,328.0	1,033.7-1,175.1	989.6-1,139.7
		12	1,292.1-1,444.4	1,290.6-1,443.0	1,287.9-1,438.4	1,280.3-1,427.1	1,269.7-1,412.8	1,281.6-1,432.5	1,314.8-1,482.2	1,309.3-1,474.0	1,316.7-1,485.1	1,316.4-1,484.8	1,312.2-1,478.3	1,312.5-1,479.0
	รุนแรงที่สุด	1	>201.9	>327.2	>232.3	>292.1	>258.7	>474.0	>379.9	>158.8	>54.7	>42.5	>99.0	>169.1
		3	>305.1	>513.4	>552.7	>617.7	>583.1	>773.7	>852.0	>734.9	>439.8	>187.1	>125.6	>224.4
		6	>410.0	>543.3	>646.5	>793.5	>894.8	>1,135.5	>1,268.8	>1,136.9	>1,053.8	>902.2	>771.5	>544.8
		9	>1,020.6	>1,048.2	>896.0	>857.7	>936.8	>1,216.5	>1,420.6	>1,442.3	>1,405.6	>1,328.0	>1,175.1	>1,139.7
		12	>1,444.4	>1,443.0	>1,438.4	>1,427.1	>1,412.8	>1,432.5	>1,482.2	>1,474.0	>1,485.1	>1,484.8	>1,478.3	>1,479.0

ตารางที่ ฒ.6-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แสวงหา จ. อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.7	<18.9	<10.5	<30.3	<54.0	<12.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<0.7	<52.0	<97.0	<127.3	<132.1	<187.0	<210.2	<149.3	<30.3	<0.0	-	-
		6	<4.8	<65.0	<121.3	<174.2	<266.3	<370.8	<424.5	<360.7	<284.7	<233.8	<160.1	<53.1
		9	<311.5	<300.2	<229.4	<188.4	<274.5	<406.0	<484.9	<492.9	<465.9	<448.7	<368.2	<313.1
		12	<524.1	<518.5	<530.5	<526.8	<535.4	<551.3	<501.3	<507.9	<503.6	<504.5	<504.4	<498.9
	รุนแรง	1	<0.7	20.7-33.4	18.9-28.5	10.5-19.0	30.3-42.4	54.0-76.2	12.4-31.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	0.7-17.3	52.0-75.8	97.0-126.9	127.3-160.1	132.1-161.5	187.0-227.6	210.2-255.2	149.3-187.4	30.3-48.8	0.0–0.1	<0.0	<0.1
		6	4.8-29.4	65.0-91.5	121.3-157.1	174.2-218.0	266.3-314.1	370.8-432.2	424.5-491.7	360.7-420.0	284.7-340.0	233.8-281.9	160.1-201.1	53.1-77.0
		9	311.5-368.0	300.2-360.4	229.4-279.6	188.4-235.9	274.5-325.3	406.0-471.7	484.9-561.6	492.9-570.4	465.9-542.2	448.7-518.8	368.2-430.8	313.1-373.8
		12	524.1-602.3	518.5-597.6	530.5-607.8	526.8-604.9	535.4-611.7	551.3-624.6	501.3-582.0	507.9-587.6	503.6-583.9	504.5-584.7	504.4-584.7	498.9-580.0
	ปานกลาง	1	0.7-6.0	33.5-52.9	28.6-41.7	19.1-32.2	42.5-57.9	76.3-104.9	31.3-53.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	17.4-33.5	75.9-107.2	127.0-163.2	160.2-198.6	161.6-195.7	227.7-274.4	255.3-306.9	187.5-233.3	48.9-73.4	-	0.0–0.1	0.1-4.2
		6	29.5-49.0	91.6-125.9	157.2-200.2	218.1-269.3	314.2-367.9	432.3-500.4	491.8-566.4	420.1-486.3	340.1-403.1	282.0-337.0	201.2-250.3	77.1-109.2
		9	368.1-431.7	360.5-429.3	279.7-337.8	236.0-292.0	325.4-382.8	471.8-544.8	561.7-646.6	570.5-656.4	542.3-627.1	518.9-596.6	430.9-501.0	373.9-442.9
		12	602.4-688.8	597.7-685.3	607.9-693.3	605.0-691.1	611.8-695.9	624.7-704.7	582.1-671.7	587.7-676.0	584.0-673.2	584.8-673.8	584.8-673.8	580.1-670.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-106.7	53.0-200.3	41.8-138.8	32.3-151.4	58.0-158.3	105.0-299.2	53.4-221.3	0.0-60.8	0.0-10.4	<7.8	<21.5	<71.8
		3	33.6-179.7	107.3-327.6	163.3-380.8	198.7-418.2	195.8-384.4	274.5-529.4	307.0-587.6	233.4-499.3	73.5-266.4	<78.2	<53.9	4.3-108.8
		6	49.1-241.3	126.0-361.4	200.3-456.4	269.4-559.8	368.0-647.0	500.5-847.3	566.5-945.0	486.4-826.5	403.2-740.2	337.1-633.4	250.4-534.4	109.3-340.8
		9	431.8-764.9	429.4-802.7	337.9-660.2	292.1-613.6	382.9-684.5	544.9-915.7	646.7-1,077.0	656.5-1,091.2	627.2-1,060.2	596.7-990.7	501.1-863.8	443.0-810.7
		12	688.9-1,122.2	685.4-1,129.2	693.4-1,121.3	691.2-1,122.5	696.0-1,116.3	704.8-1,097.1	671.8-1,128.4	676.1-1,124.0	673.3-1,126.8	673.9-1,125.9	673.9-1,125.8	670.1-1,127.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.8-157.0	200.4-258.8	138.9-176.1	151.5-202.9	158.4-194.5	299.3-370.5	221.4-289.1	60.9-103.2	10.5-29.4	7.8-27.0	21.5-68.4	71.8-111.0
		3	179.8-244.7	327.7-410.4	380.9-455.5	418.3-491.1	384.5-445.9	529.5-611.6	587.7-678.0	499.4-588.5	266.5-343.3	78.2-127.3	53.9-101.4	108.9-171.1
		6	241.4-328.4	361.5-448.6	456.5-543.9	559.9-655.9	647.1-734.0	847.4-953.9	945.1-1,061.2	826.6-931.8	740.3-847.7	633.5-728.2	534.5-629.6	340.9-429.1
		9	765.0-869.4	802.8-922.6	660.3-765.4	613.7-721.0	684.6-779.4	915.8-1,029.5	1,077.1-1,208.7	1,091.3-1,224.2	1,060.3-1,193.5	990.8-1,111.4	863.9-976.7	810.8-927.6
		12	1,122.3-1,254.0	1,129.3-1,265.1	1,121.4-1,251.4	1,122.6-1,253.6	1,116.4-1,243.8	1,097.2-1,214.3	1,128.5-1,268.9	1,124.1-1,261.2	1,126.9-1,266.1	1,126.0-1,264.5	1,125.9-1,264.3	1,127.7-1,268.1
	รุนแรง	1	157.1-218.4	258.9-327.0	176.2-219.3	203.0-264.4	194.6-235.6	370.6-451.9	289.2-368.6	103.3-156.1	29.5-49.2	27.1-53.6	68.5-141.7	111.1-159.3
		3	244.8-323.0	410.5-505.3	455.6-539.1	491.2-571.8	446.0-513.6	611.7-701.8	678.1-777.1	588.6-687.6	343.4-433.0	127.4-190.2	101.5-165.2	171.2-250.0
		6	328.5-433.7	448.7-548.5	544.0-641.4	656.0-762.1	734.1-828.5	954.0-1,068.8	1,061.3-1,186.4	931.9-1,045.6	847.8-965.0	728.3-831.9	629.7-735.3	429.2-530.9
		9	869.5-982.9	922.7-1,054.0	765.5-881.1	721.1-840.1	779.5-882.6	1,029.6-1,152.2	1,208.8-1,350.7	1,224.3-1,367.5	1,193.6-1,337.4	1,111.5-1,241.6	976.8-1,099.0	927.7-1,055.2
		12	1,254.1-1,395.7	1,265.2-1,411.6	1,251.5-1,391.2	1,253.7-1,394.4	1,243.9-1,380.7	1,214.4-1,339.7	1,269.0-1,420.4	1,261.3-1,409.0	1,266.2-1,416.3	1,264.6-1,414.1	1,264.4-1,413.7	1,268.2-1,419.6
	รุนแรงที่สุด	1	>218.4	>327.0	>219.3	>264.4	>235.6	>451.9	>368.6	>156.1	>49.2	>53.6	>141.7	>159.3
		3	>323.0	>505.3	>539.1	>571.8	>513.6	>701.8	>777.1	>687.6	>433.0	>190.2	>165.2	>250.0
		6	>433.7	>548.5	>641.4	>762.1	>828.5	>1,068.8	>1,186.4	>1,045.6	>965.0	>831.9	>735.3	>530.9
		9	>982.9	>1,054.0	>881.1	>840.1	>882.6	>1,152.2	>1,350.7	>1,367.5	>1,337.4	>1,241.6	>1,099.0	>1,055.2
		12	>1,395.7	>1,411.6	>1,391.2	>1,394.4	>1,380.7	>1,339.7	>1,420.4	>1,409.0	>1,416.3	>1,414.1	>1,413.7	>1,419.6

ตารางที่ ฒ.6-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.8	<23.1	<12.9	<24.6	<55.9	<26.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.7	<35.2	<84.9	<129.1	<127.7	<168.4	<193.0	<144.3	<38.4	<0.0	<0.0	-
		6	<4.5	<44.9	<112.8	<174.5	<254.0	<344.6	<409.8	<343.2	<264.6	<209.1	<153.5	<58.1
		9	<280.9	<299.2	<227.8	<193.2	<264.3	<374.0	<465.5	<476.0	<457.9	<430.1	<350.3	<286.4
		12	<492.4	<489.2	<503.6	<525.0	<543.2	<509.6	<489.8	<490.8	<485.4	<484.8	<482.3	<481.7
	รุนแรง	1	<0.4	12.8-23.5	23.1-33.2	12.9-21.9	24.6-36.6	55.9-78.0	26.6-43.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	0.7-8.2	35.2-55.6	84.9-113.8	129.1-161.9	127.7-160.3	168.4-212.7	193.0-242.5	144.3-187.1	38.4-58.7	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0
		6	4.5-25.0	44.9-67.5	112.8-146.4	174.5-216.6	254.0-303.0	344.6-409.7	409.8-482.3	343.2-409.9	264.6-325.8	209.1-261.8	153.5-196.0	58.1-82.2
		9	280.9-341.2	299.2-357.4	227.8-276.5	193.2-238.0	264.3-314.8	374.0-442.4	465.5-545.8	476.0-557.3	457.9-537.4	430.1-505.1	350.3-418.8	286.4-351.8
		12	492.4-575.3	489.2-572.3	503.6-585.3	525.0-603.8	543.2-619.1	509.6-589.0	489.8-572.1	490.8-573.1	485.4-568.4	484.8-567.8	482.3-565.7	481.7-565.0
	ปานกลาง	1	0.4-4.8	23.6-40.4	33.3-47.0	22.0-35.8	36.7-53.1	78.1-108.0	43.4-65.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.3-29.9	55.7-84.3	113.9-149.7	162.0-200.1	160.4-198.5	212.8-265.1	242.6-300.9	187.2-236.3	58.8-85.0	0.1-0.4	0.0-0.0	0.0-2.5
		6	25.1-44.8	67.6-98.5	146.5-186.6	216.7-265.4	303.1-358.4	409.8-483.4	482.4-563.7	410.0-485.4	325.9-396.9	261.9-323.7	196.1-247.0	82.3-113.8
		9	341.3-410.7	357.5-423.5	276.6-332.5	238.1-289.8	314.9-372.0	442.5-519.6	545.9-635.9	557.4-648.3	537.5-626.5	505.2-589.2	418.9-496.7	351.9-427.6
		12	575.4-668.1	572.4-665.4	585.4-676.1	603.9-690.7	619.2-702.2	589.1-677.2	572.2-664.1	573.2-664.9	568.5-661.2	567.9-660.8	565.8-659.2	565.1-658.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.9-98.1	40.5-186.5	47.1-143.4	35.9-161.8	53.2-173.7	108.1-300.0	65.6-235.8	0.0-51.8	0.0-6.2	0.0-5.7	0.0-19.6	<61.5
		3	30.0-157.1	84.4-310.7	149.8-374.8	200.2-414.3	198.6-416.1	265.2-567.0	301.0-635.2	236.4-520.0	85.1-272.8	0.5-65.2	0.1-38.6	2.6-83.8
		6	44.9-206.5	98.6-332.5	186.7-425.0	265.5-536.3	358.5-650.9	483.5-873.3	563.8-986.9	485.5-885.4	397.0-793.0	323.8-675.7	247.1-544.8	113.9-328.0
		9	410.8-789.9	423.6-775.8	332.6-638.1	289.9-575.1	372.1-673.3	519.7-924.3	636.0-1,102.0	648.4-1,117.2	626.6-1,087.9	589.3-1,024.7	496.8-909.8	427.7-846.4
		12	668.2-1,145.6	665.5-1,145.3	676.2-1,138.9	690.8-1,124.4	702.3-1,111.8	677.3-1,125.6	664.2-1,137.0	665.0-1,136.6	661.3-1,140.3	660.9-1,140.4	659.3-1,142.1	658.4-1,140.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.2-135.5	186.6-247.8	143.5-179.2	161.9-215.3	173.8-220.0	300.1-369.3	235.9-302.3	51.9-82.8	6.3-23.0	5.8-17.7	19.7-41.8	61.5-97.1
		3	157.2-207.6	310.8-401.0	374.9-454.2	414.4-484.6	416.2-488.3	567.1-668.0	635.3-746.6	520.1-615.4	272.9-344.2	65.3-100.3	38.7-65.0	83.9-126.9
		6	206.6-274.2	332.6-424.0	425.1-506.1	536.4-624.7	651.0-743.1	873.4-996.4	987.0-1,119.0	885.5-1,011.9	793.1-922.6	675.8-792.5	544.9-645.3	328.1-406.9
		9	790.0-912.5	775.9-887.7	638.2-736.9	575.2-667.8	673.4-768.3	924.4-1,051.4	1,102.1-1,247.1	1,117.3-1,262.7	1,088.0-1,231.6	1,024.8-1,160.3	909.9-1,040.6	846.5-982.8
		12	1,145.7-1,293.6	1,145.4-1,294.2	1,139.0-1,281.2	1,124.5-1,255.7	1,111.9-1,234.7	1,125.7-1,263.3	1,137.1-1,283.5	1,136.7-1,282.5	1,140.4-1,289.1	1,140.5-1,289.3	1,142.2-1,292.2	1,140.2-1,289.7
	รุนแรง	1	135.6-180.1	247.9-320.3	179.3-220.3	215.4-278.8	220.1-273.4	369.4-448.0	302.4-379.4	82.9-120.9	23.1-50.1	17.8-33.6	41.9-71.1	97.2-141.5
		3	207.7-266.8	401.1-506.4	454.3-543.7	484.7-562.1	488.4-568.1	668.1-780.1	746.7-870.1	615.5-721.3	344.3-426.4	100.4-143.7	65.1-98.0	127.0-180.1
		6	274.3-354.6	424.1-530.3	506.2-596.6	624.8-722.0	743.2-843.4	996.5-1,130.6	1,119.1-1,262.3	1,012.0-1,149.6	922.7-1,065.4	792.6-921.8	645.4-757.1	407.0-496.9
		9	912.6-1,046.9	887.8-1,009.7	737.0-845.3	667.9-769.6	768.4-871.6	1,051.5-1,189.5	1,247.2-1,404.4	1,262.8-1,420.2	1,231.7-1,387.4	1,160.4-1,307.1	1,040.7-1,183.1	982.9-1,132.8
		12	1,293.7-1,453.8	1,294.3-1,455.4	1,281.3-1,434.8	1,255.8-1,396.7	1,234.8-1,366.1	1,263.4-1,411.8	1,283.6-1,441.9	1,282.6-1,440.3	1,289.2-1,450.1	1,289.4-1,450.6	1,292.3-1,454.8	1,289.8-1,451.8
	รุนแรงที่สุด	1	>180.1	>320.3	>220.3	>278.8	>273.4	>448.0	>379.4	>120.9	>50.1	>33.6	>71.1	>141.5
		3	>266.8	>506.4	>543.7	>562.1	>568.1	>780.1	>870.1	>721.3	>426.4	>143.7	>98.0	>180.1
		6	>354.6	>530.3	>596.6	>722.0	>843.4	>1,130.6	>1,262.3	>1,149.6	>1,065.4	>921.8	>757.1	>496.9
		9	>1,046.9	>1,009.7	>845.3	>769.6	>871.6	>1,189.5	>1,404.4	>1,420.2	>1,387.4	>1,307.1	>1,183.1	>1,132.8
		12	>1,453.8	>1,455.4	>1,434.8	>1,396.7	>1,366.1	>1,411.8	>1,441.9	>1,440.3	>1,450.1	>1,450.6	>1,454.8	>1,451.8

ตารางที่ ฒ.6-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามโก้ จ. อ่างทอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.9	<26.3	<20.2	<33.0	<61.1	<31.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.5	<56.9	<102.2	<151.6	<166.4	<215.6	<235.9	<170.5	<48.1	<0.0	<0.0	-
		6	<2.3	<77.8	<144.1	<213.2	<315.3	<408.6	<490.2	<420.1	<336.5	<260.9	<184.8	<77.2
		9	<359.0	<372.7	<290.7	<243.3	<334.7	<455.8	<561.9	<572.3	<547.0	<519.8	<433.1	<365.2
		12	<602.3	<613.4	<625.5	<628.5	<652.4	<620.2	<592.3	<595.1	<591.9	<589.7	<584.7	<575.4
	รุนแรง	1	<1.5	18.9-31.6	26.3-37.4	20.2-31.3	33.0-47.2	61.1-84.5	31.4-49.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	0.5-26.3	56.9-81.4	102.2-134.3	151.6-187.7	166.4-200.5	215.6-261.0	235.9-285.4	170.5-212.8	48.1-69.9	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.1
		6	2.3-48.3	77.8-105.0	144.1-182.3	213.2-260.3	315.3-368.0	408.6-476.7	490.2-562.1	420.1-485.0	336.5-396.4	260.9-313.7	184.8-228.7	77.2-104.2
		9	359.0-419.3	372.7-430.9	290.7-340.9	243.3-293.2	334.7-389.2	455.8-527.9	561.9-643.2	572.3-654.5	547.0-626.7	519.8-594.2	433.1-500.6	365.2-431.7
		12	602.3-685.6	613.4-694.5	625.5-705.4	628.5-708.6	652.4-727.9	620.2-699.6	592.3-676.1	595.1-678.6	591.9-675.8	589.7-673.9	584.7-669.8	575.4-661.8
	ปานกลาง	1	1.5-13.2	31.7-50.9	37.5-52.4	31.4-47.3	47.3-65.7	84.6-115.4	49.4-72.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	26.4-50.3	81.5-114.0	134.4-173.4	187.8-229.4	200.6-239.6	261.1-313.2	285.5-341.9	212.9-260.9	70.0-96.5	0.1-0.4	0.0-0.0	0.1-9.1
		6	48.4-74.5	105.1-139.9	182.4-227.3	260.4-314.5	368.1-426.6	476.8-552.5	562.2-641.2	485.1-556.8	396.5-464.0	313.8-373.9	228.8-279.6	104.3-138.2
		9	419.4-486.7	431.0-495.3	341.0-397.1	293.3-350.0	389.3-449.6	528.0-607.9	643.3-732.6	654.6-744.7	626.8-714.2	594.3-675.9	500.7-575.5	431.8-506.5
		12	685.7-776.8	694.6-783.3	705.5-792.3	708.7-795.3	728.0-809.3	699.7-786.1	676.2-768.2	678.7-770.0	675.9-767.8	674.0-766.2	669.9-763.2	661.9-756.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-103.6	51.0-205.2	52.5-153.9	47.4-178.3	65.8-191.9	115.5-311.4	72.2-231.4	0.0-60.3	0.0-11.0	0.0-11.2	0.0-28.9	<81.8
		3	50.4-183.7	114.1-346.8	173.5-408.4	229.5-458.2	239.7-449.9	313.3-596.7	342.0-645.9	261.0-524.2	96.6-274.1	0.5-80.7	0.1-56.4	9.2-116.3
		6	74.6-242.4	140.0-375.9	227.4-482.4	314.6-606.4	426.7-723.5	552.6-939.3	641.3-1,034.4	556.9-917.9	464.1-816.5	374.0-694.3	279.7-559.3	138.3-355.5
		9	486.8-832.6	495.4-819.3	397.2-686.2	350.1-652.5	449.7-755.4	608.0-1,011.9	732.7-1,176.1	744.8-1,190.6	714.3-1,148.1	676.0-1,080.0	575.6-953.0	506.6-897.1
		12	776.9-1,225.6	783.4-1,218.5	792.4-1,214.2	795.4-1,211.7	809.4-1,194.8	786.2-1,207.3	768.3-1,222.3	770.1-1,220.2	767.9-1,222.4	766.3-1,222.9	763.3-1,225.9	756.9-1,228.7
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	103.7-138.0	205.3-267.7	154.0-191.2	178.4-231.7	192.0-238.4	311.5-381.4	231.5-291.4	60.4-92.9	11.1-31.4	11.3-34.0	29.0-55.5	81.8-124.3
		3	183.8-233.9	346.9-435.1	408.5-489.2	458.3-532.1	450.0-517.2	596.8-688.0	646.0-743.0	524.3-609.3	274.2-338.8	80.8-120.2	56.5-92.2	116.4-170.6
		6	242.5-307.2	376.0-463.0	482.5-566.8	606.5-699.8	723.6-814.4	939.4-1,058.3	1,034.5-1,153.1	918.0-1,027.9	816.6-926.8	694.4-795.9	559.4-649.8	355.6-432.8
		9	832.7-939.5	819.4-917.9	686.3-775.6	652.6-748.5	755.5-848.8	1,012.0-1,135.3	1,176.2-1,309.8	1,190.7-1,324.5	1,148.2-1,278.8	1,080.1-1,201.4	953.1-1,068.2	897.2-1,019.3
		12	1,225.7-1,360.0	1,218.6-1,348.6	1,214.3-1,339.2	1,211.8-1,334.0	1,194.9-1,306.8	1,207.4-1,332.4	1,222.4-1,358.6	1,220.3-1,355.2	1,222.5-1,359.0	1,223.0-1,360.2	1,226.0-1,365.2	1,228.8-1,371.1
	รุนแรง	1	138.1-178.4	267.8-341.1	191.3-233.8	231.8-294.4	238.5-291.6	381.5-460.5	291.5-360.3	93.0-132.2	31.5-58.9	34.1-64.1	55.6-91.0	124.4-176.9
		3	234.0-292.1	435.2-536.9	489.3-579.5	532.2-613.3	517.3-590.7	688.1-787.9	743.1-849.1	609.4-702.7	338.9-412.6	120.3-168.6	92.3-137.4	170.7-237.4
		6	307.3-382.4	463.1-562.7	566.9-660.1	699.9-801.9	814.5-912.3	1,058.4-1,186.8	1,153.2-1,280.4	1,028.0-1,146.2	926.9-1,046.7	796.0-906.8	649.9-749.2	432.9-520.1
		9	939.6-1,055.2	918.0-1,024.0	775.7-872.2	748.6-853.1	848.9-949.5	1,135.4-1,268.3	1,309.9-1,453.2	1,324.6-1,467.9	1,278.9-1,418.9	1,201.5-1,331.5	1,068.3-1,192.2	1,019.4-1,152.0
		12	1,360.1-1,503.7	1,348.7-1,487.6	1,339.3-1,472.4	1,334.1-1,463.9	1,306.9-1,425.3	1,332.5-1,465.8	1,358.7-1,504.6	1,355.3-1,499.5	1,359.1-1,505.2	1,360.3-1,507.2	1,365.3-1,514.4	1,371.2-1,523.7
	รุนแรงที่สุด	1	>178.4	>341.1	>233.8	>294.4	>291.6	>460.5	>360.3	>132.2	>58.9	>64.1	>91.0	>176.9
		3	>292.1	>536.9	>579.5	>613.3	>590.7	>787.9	>849.1	>702.7	>412.6	>168.6	>137.4	>237.4
		6	>382.4	>562.7	>660.1	>801.9	>912.3	>1,186.8	>1,280.4	>1,146.2	>1,046.7	>906.8	>749.2	>520.1
		9	>1,055.2	>1,024.0	>872.2	>853.1	>949.5	>1,268.3	>1,453.2	>1,467.9	>1,418.9	>1,331.5	>1,192.2	>1,152.0
		12	>1,503.7	>1,487.6	>1,472.4	>1,463.9	>1,425.3	>1,465.8	>1,504.6	>1,499.5	>1,505.2	>1,507.2	>1,514.4	>1,523.7

ภาคผนวก ฒ.7
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดลพบุรี

ตารางที่ ฒ.7-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<20.7	<15.8	<24.8	<33.1	<78.0	<24.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.9	<49.5	<100.8	<134.7	<158.2	<244.3	<261.0	<153.9	<33.7	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<23.0	<67.1	<124.6	<196.2	<298.8	<456.3	<502.5	<419.6	<349.7	<281.9	<171.3	<57.7
		9	<367.7	<322.9	<244.7	<234.4	<315.7	<493.3	<576.3	<587.7	<563.4	<530.9	<435.1	<378.6
		12	<618.0	<587.3	<604.6	<617.3	<607.2	<621.5	<609.3	<610.6	<605.2	<604.3	<601.1	<598.0
	รุนแรง	1	0.5-4.7	20.7-34.1	15.8-25.9	24.8-36.5	33.1-52.6	78.0-105.8	24.6-38.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.9-15.7	49.5-76.2	100.8-136.4	134.7-171.7	158.2-194.3	244.3-290.0	261.0-307.0	153.9-195.8	33.7-49.6	0.0-0.2	0.0–0.1	0.1-2.2
		6	23.0-37.9	67.1-97.2	124.6-166.1	196.2-244.6	298.8-356.4	456.3-524.4	502.5-572.3	419.6-483.3	349.7-407.0	281.9-331.8	171.3-215.1	57.7-80.2
		9	367.7-426.0	322.9-386.0	244.7-297.4	234.4-284.9	315.7-374.9	493.3-564.9	576.3-655.6	587.7-668.2	563.4-642.6	530.9-603.4	435.1-500.6	378.6-440.7
		12	618.0-699.3	587.3-673.1	604.6-687.7	617.3-698.1	607.2-689.6	621.5-701.5	609.3-690.8	610.6-691.6	605.2-687.1	604.3-686.3	601.1-683.7	598.0-681.1
	ปานกลาง	1	4.8-12.5	34.2-53.7	26.0-41.3	36.6-52.1	52.7-74.0	105.9-136.6	38.3-57.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	15.8-33.1	76.3-112.4	136.5-179.4	171.8-215.9	194.4-236.4	290.1-342.1	307.1-359.8	195.9-243.8	49.7-74.0	0.3-2.4	0.0-0.7	2.3-8.2
		6	38.0-63.2	97.3-136.2	166.2-215.5	244.7-301.7	356.5-422.3	524.5-600.3	572.4-650.2	483.4-554.9	407.1-472.1	331.9-389.1	215.2-264.9	80.3-111.6
		9	426.1-492.3	386.1-458.8	297.5-358.8	285.0-343.9	375.0-442.7	565.0-644.6	655.7-743.9	668.3-757.8	642.7-731.0	603.5-684.2	500.7-574.1	440.8-511.3
		12	699.4-789.7	673.2-769.1	687.8-780.3	698.2-787.8	689.7-781.3	701.6-790.1	690.9-781.4	691.7-781.7	687.2-778.3	686.4-777.7	683.8-775.7	681.2-773.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.6-136.9	53.8-216.8	41.4-164.4	52.2-164.9	74.1-213.8	136.7-324.6	57.6-201.2	0.0-56.3	0.0-14.6	0.0-16.0	0.0-19.1	0.1-75.9
		3	33.2-207.2	112.5-380.3	179.5-445.7	216.0-476.8	236.5-473.7	342.2-623.5	359.9-647.4	243.9-529.5	74.1-253.7	2.5-83.9	0.8-49.6	8.3-100.7
		6	63.3-262.8	136.3-405.6	215.6-516.2	301.8-631.1	422.4-780.2	600.4-990.3	650.3-1,049.8	555.0-928.4	472.2-821.2	389.2-702.8	265.0-557.5	111.7-323.9
		9	492.4-848.1	458.9-862.3	358.9-704.5	344.0-674.5	442.8-809.0	644.7-1,052.6	744.0-1,196.2	757.9-1,217.8	731.1-1,187.2	684.3-1,100.4	574.2-958.2	511.4-889.9
		12	789.8-1,252.7	769.2-1,266.1	780.4-1,255.9	787.9-1,245.3	781.4-1,249.9	790.2-1,238.9	781.5-1,244.3	781.8-1,243.1	778.4-1,246.6	777.8-1,247.0	775.8-1,249.0	774.0-1,252.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.0-197.7	216.9-283.4	164.5-214.3	165.0-208.2	213.9-265.0	324.7-390.7	201.3-257.8	56.4-95.1	14.7-36.7	16.1-34.2	19.2-34.7	76.0-122.8
		3	207.3-284.6	380.4-483.7	445.8-539.1	476.9-565.4	473.8-552.1	623.6-713.8	647.5-740.6	529.6-627.9	253.8-324.2	84.0-132.1	49.7-77.5	100.8-149.5
		6	262.9-344.9	405.7-506.2	516.3-620.7	631.2-741.5	780.3-895.7	990.4-1,111.3	1,049.9-1,173.7	928.5-1,045.5	821.3-933.1	702.9-804.8	557.6-657.6	324.0-403.6
		9	848.2-962.3	862.4-994.4	704.6-818.8	674.6-783.6	809.1-926.9	1,052.7-1,178.6	1,196.3-1,336.3	1,217.9-1,360.5	1,187.3-1,329.2	1,100.5-1,229.7	958.3-1,078.9	890.0-1,011.2
		12	1,252.8-1,396.2	1,266.2-1,421.4	1,256.0-1,403.5	1,245.4-1,386.6	1,250.0-1,394.8	1,239.0-1,376.7	1,244.4-1,387.4	1,243.2-1,386.0	1,246.7-1,391.8	1,247.1-1,392.7	1,249.1-1,396.0	1,252.3-1,401.0
	รุนแรง	1	197.8-272.3	283.5-361.7	214.4-273.0	208.3-258.2	265.1-323.4	390.8-465.1	257.9-323.8	95.2-145.1	36.8-67.0	34.3-57.5	34.8-54.7	122.9-182.6
		3	284.7-377.8	483.8-603.5	539.2-644.4	565.5-664.2	552.2-638.8	713.9-812.6	740.7-842.8	628.0-738.1	324.3-406.3	132.2-193.4	77.6-112.1	149.6-210.4
		6	345.0-441.6	506.3-621.6	620.8-738.0	741.6-864.1	895.8-1,022.3	1,111.4-1,242.1	1,173.8-1,307.9	1,045.6-1,172.9	933.2-1,055.4	804.9-916.9	657.7-769.6	403.7-495.1
		9	962.4-1,087.4	994.5-1,139.9	818.9-945.1	783.7-904.1	927.0-1,056.0	1,178.7-1,315.0	1,336.4-1,487.9	1,360.6-1,514.9	1,329.3-1,483.1	1,229.8-1,369.8	1,079.0-1,210.1	1,011.3-1,144.0
		12	1,396.3-1,551.5	1,421.5-1,590.0	1,403.6-1,563.3	1,386.7-1,539.3	1,394.9-1,551.6	1,376.8-1,525.5	1,387.5-1,542.2	1,386.1-1,540.5	1,391.9-1,549.1	1,392.8-1,550.4	1,396.1-1,555.3	1,401.1-1,562.4
	รุนแรงที่สุด	1	>272.3	>361.7	>273.0	>258.2	>323.4	>465.1	>323.8	>145.1	>67.0	>57.5	>54.7	>182.6
		3	>377.8	>603.5	>644.4	>664.2	>638.8	>812.6	>842.8	>738.1	>406.3	>193.4	>112.1	>210.4
		6	>441.6	>621.6	>738.0	>864.1	>1,022.3	>1,242.1	>1,307.9	>1,172.9	>1,055.4	>916.9	>769.6	>495.1
		9	>1,087.4	>1,139.9	>945.1	>904.1	>1,056.0	>1,315.0	>1,487.9	>1,514.9	>1,483.1	>1,369.8	>1,210.1	>1,144.0
		12	>1,551.5	>1,590.0	>1,563.3	>1,539.3	>1,551.6	>1,525.5	>1,542.2	>1,540.5	>1,549.1	>1,550.4	>1,555.3	>1,562.4

ตารางที่ ฒ.7-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<27.6	<20.9	<22.2	<45.6	<89.1	<23.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<6.4	<67.6	<118.4	<151.4	<166.5	<269.6	<291.2	<180.0	<30.6	<0.1	<0.0	<0.7
		6	<35.2	<93.9	<160.0	<224.7	<338.8	<488.5	<544.9	<468.1	<389.9	<324.7	<196.7	<78.0
		9	<414.3	<355.4	<263.2	<259.5	<365.0	<543.9	<638.0	<649.3	<614.7	<575.0	<490.3	<442.2
		12	<673.4	<649.2	<645.7	<658.9	<647.6	<660.0	<664.8	<677.8	<677.6	<668.7	<667.0	<667.5
	รุนแรง	1	1.1-8.4	27.6-43.9	20.9-32.4	22.2-33.5	45.6-62.8	89.1-112.0	23.6-36.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		3	6.4-31.3	67.6-97.7	118.4-154.4	151.4-189.5	166.5-204.4	269.6-312.9	291.2-336.4	180.0-217.8	30.6-46.2	0.1-0.1	0.0-0.1	0.7-4.2
		6	35.2-53.5	93.9-127.3	160.0-202.9	224.7-276.0	338.8-398.5	488.5-556.2	544.9-614.1	468.1-527.0	389.9-443.3	324.7-371.4	196.7-237.4	78.0-104.6
		9	414.3-471.2	355.4-420.3	263.2-320.9	259.5-312.6	365.0-426.1	543.9-615.6	638.0-716.9	649.3-727.6	614.7-691.2	575.0-646.1	490.3-551.1	442.2-500.2
		12	673.4-753.9	649.2-733.3	645.7-730.4	658.9-741.0	647.6-732.4	660.0-742.6	664.8-746.0	677.8-756.9	677.6-756.8	668.7-749.3	667.0-747.9	667.5-748.6
	ปานกลาง	1	8.5-21.5	44.0-65.8	32.5-47.9	33.6-48.9	62.9-84.7	112.1-140.3	36.5-61.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.3-0.9
		3	31.4-53.8	97.8-136.8	154.5-198.4	189.6-234.1	204.5-247.9	313.0-360.7	336.5-386.2	217.9-261.5	46.3-77.4	0.2-1.1	0.2-0.7	4.3-21.9
		6	53.6-78.5	127.4-169.1	203.0-254.3	276.1-335.2	398.6-465.3	556.3-630.2	614.2-689.1	527.1-590.8	443.4-501.4	371.5-422.4	237.5-283.8	104.7-136.4
		9	471.3-533.1	420.4-493.1	321.0-387.2	312.7-373.2	426.2-494.1	615.7-693.6	717.0-802.2	727.7-812.2	691.3-774.1	646.2-722.9	551.2-616.7	500.3-563.1
		12	754.0-840.7	733.4-824.5	730.5-822.3	741.1-829.9	732.5-824.5	742.7-832.1	746.1-833.9	757.0-842.1	756.9-842.0	749.4-836.4	748.0-835.3	748.7-836.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-130.2	65.9-230.6	48.0-165.0	49.0-160.9	84.8-225.4	140.4-300.2	61.6-207.9	0.1-46.1	0.0-11.6	0.0-21.3	0.1-32.4	1.0-90.4
		3	53.9-221.5	136.9-404.2	198.5-462.4	234.2-484.8	248.0-484.8	360.8-599.8	386.3-633.6	261.6-492.3	77.5-246.4	1.2-73.3	0.8-58.9	22.0-123.0
		6	78.6-271.2	169.2-432.4	254.4-549.9	335.3-658.0	465.4-808.4	630.3-991.2	689.2-1,049.7	590.9-895.9	501.5-782.5	422.5-671.4	283.9-529.4	136.5-331.7
		9	533.2-833.0	493.2-867.5	387.3-745.6	373.3-695.2	494.2-840.1	693.7-1,071.2	802.3-1,210.8	812.3-1,215.4	774.2-1,170.7	723.0-1,089.9	616.8-929.3	563.2-865.5
		12	840.8-1,252.5	824.6-1,263.3	822.4-1,265.8	830.0-1,255.2	824.6-1,269.0	832.2-1,261.3	834.0-1,254.4	842.2-1,246.1	842.1-1,246.2	836.5-1,250.8	835.4-1,251.7	836.3-1,253.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.3-176.6	230.7-294.7	165.1-210.4	161.0-203.7	225.5-275.6	300.3-353.2	208.0-263.2	46.2-75.0	11.7-23.6	21.4-47.2	32.5-49.5	90.5-129.1
		3	221.6-289.8	404.3-503.0	462.5-553.0	484.9-567.4	484.9-561.0	599.9-672.2	633.7-708.1	492.4-565.2	246.5-309.1	73.4-113.7	59.0-86.5	123.1-164.6
		6	271.3-346.9	432.5-525.3	550.0-648.7	658.1-762.1	808.5-914.4	991.3-1,098.6	1,049.8-1,155.7	896.0-985.2	782.6-865.5	671.5-745.5	529.5-606.7	331.8-399.6
		9	833.1-921.7	867.6-983.5	745.7-860.6	695.3-797.4	840.2-946.3	1,071.3-1,182.9	1,210.9-1,330.6	1,215.5-1,333.2	1,170.8-1,286.9	1,090.0-1,197.3	929.4-1,020.6	865.6-954.2
		12	1,252.6-1,372.4	1,263.4-1,392.5	1,265.9-1,396.5	1,255.3-1,379.9	1,269.1-1,400.1	1,261.4-1,387.4	1,254.5-1,377.6	1,246.2-1,363.7	1,246.3-1,363.8	1,250.9-1,371.7	1,251.8-1,373.4	1,253.4-1,375.1
	รุนแรง	1	176.7-232.0	294.8-368.9	210.5-263.1	203.8-253.0	275.7-332.4	353.3-411.7	263.3-327.1	75.1-111.6	23.7-38.0	47.3-79.9	49.6-69.9	129.2-175.9
		3	289.9-370.3	503.1-615.8	553.1-654.2	567.5-658.5	561.1-644.5	672.3-749.9	708.2-787.9	565.3-644.6	309.2-381.0	113.8-164.4	86.6-120.2	164.7-213.9
		6	347.0-434.9	525.4-630.1	648.8-758.2	762.2-876.2	914.5-1,029.1	1,098.7-1,213.1	1,155.8-1,268.3	985.3-1,079.9	865.6-953.8	745.6-824.4	606.8-690.9	399.7-475.7
		9	921.8-1,016.2	983.6-1,108.9	860.7-986.4	797.5-908.8	946.4-1,060.9	1,183.0-1,301.8	1,330.7-1,457.7	1,333.3-1,458.0	1,287.0-1,410.2	1,197.4-1,311.1	1,020.7-1,117.3	954.3-1,048.5
		12	1,372.5-1,499.3	1,392.6-1,529.8	1,396.6-1,535.6	1,380.0-1,512.1	1,400.2-1,539.6	1,387.5-1,521.3	1,377.7-1,508.3	1,363.8-1,488.1	1,363.9-1,488.2	1,371.8-1,499.8	1,373.5-1,502.3	1,375.2-1,504.1
	รุนแรงที่สุด	1	>232.0	>368.9	>263.1	>253.0	>332.4	>411.7	>327.1	>111.6	>38.0	>79.9	>69.9	>175.9
		3	>370.3	>615.8	>654.2	>658.5	>644.5	>749.9	>787.9	>644.6	>381.0	>164.4	>120.2	>213.9
		6	>434.9	>630.1	>758.2	>876.2	>1,029.1	>1,213.1	>1,268.3	>1,079.9	>953.8	>824.4	>690.9	>475.7
		9	>1,016.2	>1,108.9	>986.4	>908.8	>1,060.9	>1,301.8	>1,457.7	>1,458.0	>1,410.2	>1,311.1	>1,117.3	>1,048.5
		12	>1,499.3	>1,529.8	>1,535.6	>1,512.1	>1,539.6	>1,521.3	>1,508.3	>1,488.1	>1,488.2	>1,499.8	>1,502.3	>1,504.1

ตารางที่ ฒ.7-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<23.3	<17.3	<20.4	<38.5	<83.7	<11.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.6	<53.1	<105.5	<129.3	<152.2	<242.0	<265.0	<165.1	<24.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<38.0	<78.4	<133.2	<193.1	<285.2	<433.3	<475.5	<416.0	<346.8	<286.2	<181.2	<59.1
		9	<388.1	<341.6	<236.4	<223.8	<305.0	<467.3	<551.9	<560.9	<543.9	<501.1	<429.7	<387.3
		12	<610.1	<602.1	<601.0	<605.4	<595.2	<584.9	<583.4	<586.2	<580.9	<579.3	<576.9	<585.7
	รุนแรง	1	0.1-5.9	23.3-36.8	17.3-28.1	20.4-30.7	38.5-54.3	83.7-107.9	11.3-27.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.6-25.4	53.1-79.7	105.5-139.5	129.3-164.9	152.2-187.6	242.0-286.0	265.0-308.7	165.1-201.5	24.0-38.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.0
		6	38.0-53.4	78.4-107.8	133.2-172.7	193.1-240.6	285.2-343.2	433.3-502.1	475.5-544.9	416.0-475.3	346.8-400.3	286.2-332.9	181.2-219.0	59.1-80.4
		9	388.1-441.4	341.6-400.2	236.4-287.6	223.8-273.3	305.0-364.2	467.3-540.2	551.9-630.7	560.9-640.6	543.9-621.0	501.1-572.8	429.7-490.8	387.3-444.1
		12	610.1-688.5	602.1-681.1	601.0-680.4	605.4-683.5	595.2-675.4	584.9-665.5	583.4-663.5	586.2-665.9	580.9-661.5	579.3-660.1	576.9-658.1	585.7-665.9
	ปานกลาง	1	6.0-16.6	36.9-56.1	28.2-43.1	30.8-44.9	54.4-75.0	108.0-136.8	27.3-45.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	25.5-43.5	79.8-115.4	139.6-181.2	165.0-207.6	187.7-228.8	286.1-335.6	308.8-357.2	201.6-243.6	38.2-59.8	0.0-2.6	0.0-0.1	4.1-12.0
		6	53.5-77.1	107.9-145.1	172.8-220.2	240.7-296.1	343.3-409.6	502.2-578.8	545.0-621.5	475.4-540.6	400.4-459.5	333.0-384.8	219.1-262.9	80.5-107.4
		9	441.5-499.6	400.3-465.7	287.7-346.7	273.4-330.8	364.3-431.5	540.3-621.1	630.8-717.4	640.7-728.4	621.1-706.0	572.9-652.0	490.9-558.1	444.2-506.6
		12	688.6-774.1	681.2-767.5	680.5-767.1	683.6-768.6	675.5-763.0	665.6-754.1	663.6-751.6	666.0-753.4	661.6-750.0	660.2-749.0	658.2-747.4	666.0-753.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-131.7	56.2-211.7	43.2-159.3	45.0-151.5	75.1-214.1	136.9-307.3	45.8-181.9	0.0-47.6	0.0-14.8	0.0-14.1	0.0-21.5	0.5-75.5
		3	43.6-196.5	115.5-373.4	181.3-437.4	207.7-458.8	228.9-459.0	335.7-594.2	357.3-603.1	243.7-474.0	59.9-227.1	2.7-70.4	0.2-46.2	12.1-94.9
		6	77.2-236.5	145.2-388.7	220.3-502.9	296.2-610.0	409.7-766.8	578.9-969.6	621.6-1,005.3	540.7-865.0	459.6-756.7	384.9-647.9	263.0-499.4	107.5-285.5
		9	499.7-785.2	465.8-801.6	346.8-671.6	330.9-649.1	431.6-790.1	621.2-1,031.8	717.5-1,149.2	728.5-1,165.8	706.1-1,128.9	652.1-1,047.3	558.2-892.3	506.7-816.1
		12	774.2-1,192.0	767.6-1,191.5	767.2-1,191.0	768.7-1,182.8	763.1-1,192.3	754.2-1,194.2	751.7-1,188.8	753.5-1,186.0	750.1-1,189.3	749.1-1,190.0	747.5-1,191.6	754.0-1,187.5
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	131.8-183.7	211.8-274.2	159.4-205.5	151.6-193.0	214.2-265.1	307.4-364.9	182.0-237.1	47.7-83.3	14.9-29.5	14.2-29.8	21.6-37.3	75.6-113.9
		3	196.6-260.3	373.5-471.6	437.5-526.6	458.9-544.1	459.1-534.5	594.3-675.0	603.2-678.4	474.1-548.1	227.2-295.1	70.5-110.3	46.3-68.7	95.0-131.8
		6	236.6-297.8	388.8-476.7	503.0-599.5	610.1-713.7	766.9-881.1	969.7-1,089.9	1,005.4-1,121.9	865.1-962.9	756.8-847.1	648.0-728.4	499.5-574.9	285.6-349.9
		9	785.3-870.5	801.7-905.4	671.7-777.1	649.2-753.0	790.2-904.0	1,031.9-1,157.7	1,149.3-1,279.8	1,165.9-1,298.1	1,129.0-1,256.8	1,047.4-1,167.1	892.4-993.2	816.2-909.4
		12	1,192.1-1,316.5	1,191.6-1,318.4	1,191.1-1,317.5	1,182.9-1,305.9	1,192.4-1,320.6	1,194.3-1,327.1	1,188.9-1,320.7	1,186.1-1,316.2	1,189.4-1,321.8	1,190.1-1,323.1	1,191.7-1,325.8	1,187.6-1,317.6
	รุนแรง	1	183.8-246.5	274.3-347.4	205.6-259.5	193.1-241.2	265.2-323.1	365.0-429.0	237.2-302.0	83.4-129.9	29.6-47.6	29.9-49.7	37.4-56.6	114.0-161.2
		3	260.4-335.9	471.7-547.8	526.7-626.8	544.2-639.2	534.6-617.7	675.1-762.7	678.5-759.5	548.2-629.3	295.2-374.9	110.4-160.6	68.8-95.9	131.9-176.1
		6	297.9-368.7	476.8-576.6	599.6-707.4	713.8-828.2	881.2-1,006.1	1,090.0-1,219.7	1,122.0-1,247.1	963.0-1,068.0	847.2-944.3	728.5-815.2	575.0-657.3	350.0-423.2
		9	870.6-961.7	905.5-1,017.7	777.2-892.9	753.1-867.4	904.1-1,028.3	1,157.8-1,293.4	1,279.9-1,419.9	1,298.2-1,440.1	1,256.9-1,394.1	1,167.2-1,295.8	993.3-1,101.4	909.5-1,009.4
		12	1,316.6-1,449.5	1,318.5-1,454.0	1,317.6-1,452.6	1,306.0-1,437.3	1,320.7-1,457.7	1,327.2-1,469.6	1,320.8-1,462.2	1,316.3-1,455.6	1,321.9-1,463.8	1,323.2-1,465.9	1,325.9-1,469.8	1,317.7-1,456.8
	รุนแรงที่สุด	1	>246.5	>347.4	>259.5	>241.2	>323.1	>429.0	>302.0	>129.9	>47.6	>49.7	>56.6	>161.2
		3	>335.9	>547.8	>626.8	>639.2	>617.7	>762.7	>759.5	>629.3	>374.9	>160.6	>95.9	>176.1
		6	>368.7	>576.6	>707.4	>828.2	>1,006.1	>1,219.7	>1,247.1	>1,068.0	>944.3	>815.2	>657.3	>423.2
		9	>961.7	>1,017.7	>892.9	>867.4	>1,028.3	>1,293.4	>1,419.9	>1,440.1	>1,394.1	>1,295.8	>1,101.4	>1,009.4
		12	>1,449.5	>1,454.0	>1,452.6	>1,437.3	>1,457.7	>1,469.6	>1,462.2	>1,455.6	>1,463.8	>1,465.9	>1,469.8	>1,456.8

ตารางที่ ฒ.7-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<28.0	<17.8	<22.6	<45.2	<66.3	<8.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<11.0	<62.2	<105.7	<138.1	<161.6	<240.5	<237.4	<130.1	<11.0	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<27.5	<79.1	<134.6	<198.5	<296.6	<426.4	<458.8	<389.9	<314.6	<261.2	<141.4	<39.7
		9	<331.7	<283.3	<206.4	<208.6	<305.2	<456.8	<522.3	<527.4	<509.3	<485.0	<408.0	<356.6
		12	<565.4	<552.8	<536.7	<546.6	<530.7	<534.7	<531.8	<540.3	<541.8	<550.9	<548.2	<557.1
	รุนแรง	1	0.4-4.6	28.0-42.6	17.8-29.1	22.6-33.9	45.2-63.1	66.3-88.7	8.7-17.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.4
		3	11.0-21.4	62.2-89.1	105.7-140.6	138.1-175.7	161.6-200.8	240.5-286.1	237.4-284.8	130.1-166.3	11.0-22.5	0.0-0.0	0.0-0.0	0.4-4.7
		6	27.5-42.7	79.1-108.8	134.6-174.9	198.5-247.7	296.6-358.6	426.4-499.7	458.8-535.3	389.9-455.6	314.6-373.6	261.2-311.1	141.4-185.2	39.7-67.6
		9	331.7-392.4	283.3-346.2	206.4-261.2	208.6-261.3	305.2-369.6	456.8-534.7	522.3-609.7	527.4-615.4	509.3-594.6	485.0-562.9	408.0-475.1	356.6-418.8
		12	565.4-653.5	552.8-642.2	536.7-628.4	546.6-636.6	530.7-623.0	534.7-626.0	531.8-623.0	540.3-630.1	541.8-631.4	550.9-639.4	548.2-637.0	557.1-644.6
	ปานกลาง	1	4.7-16.5	42.7-62.6	29.2-44.9	34.0-49.5	63.2-86.0	88.8-120.8	17.6-41.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-2.4
		3	21.5-38.9	89.2-124.3	140.7-183.6	175.8-220.5	200.9-246.7	286.2-338.3	284.9-339.5	166.4-216.6	22.6-53.7	0.1-0.4	0.1-0.2	4.8-13.3
		6	42.8-64.0	108.9-146.3	175.0-223.7	247.8-305.5	358.7-429.7	499.8-582.1	535.4-621.1	455.7-529.7	373.7-440.7	311.2-368.0	185.3-232.7	67.7-97.1
		9	392.5-461.2	346.3-419.0	261.3-326.3	261.4-323.4	369.7-443.6	534.8-622.2	609.8-707.7	615.5-714.1	594.7-690.4	563.0-650.0	475.2-550.2	418.9-489.0
		12	653.6-751.5	642.3-742.0	628.5-731.1	636.7-737.1	623.1-726.7	626.1-728.4	623.1-725.5	630.2-730.8	631.5-731.8	639.5-738.1	637.1-736.3	644.7-742.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-127.9	62.7-213.3	45.0-170.2	49.6-164.3	86.1-237.6	120.9-299.3	41.9-197.5	0.0-38.6	0.0-9.0	0.0-15.1	0.0-21.1	2.5-69.1
		3	39.0-196.9	124.4-368.2	183.7-452.0	220.6-484.1	246.8-505.8	338.4-618.9	339.6-643.0	216.7-478.6	53.8-231.0	0.5-61.0	0.3-43.8	13.4-90.7
		6	64.1-232.7	146.4-389.5	223.8-517.8	305.6-634.4	429.8-815.2	582.2-1,010.7	621.2-1,066.1	529.8-917.5	440.8-800.6	368.1-674.7	232.8-505.2	97.2-291.6
		9	461.3-824.7	419.1-819.8	326.4-704.4	323.5-677.9	443.7-844.6	622.3-1,076.6	707.8-1,214.9	714.2-1,225.6	690.5-1,186.6	650.1-1,097.4	550.3-939.8	489.1-856.5
		12	751.6-1,250.4	742.1-1,252.9	731.2-1,262.0	737.2-1,253.5	726.8-1,264.6	728.5-1,259.4	725.6-1,258.4	730.9-1,252.2	731.9-1,251.2	738.2-1,244.6	736.4-1,246.2	742.1-1,239.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.0-177.1	213.4-272.0	170.3-220.3	164.4-208.7	237.7-292.7	299.4-362.1	197.6-260.7	38.7-68.8	9.1-23.1	15.2-35.3	21.2-32.0	69.2-103.2
		3	197.0-265.3	368.3-459.2	452.1-546.5	484.2-573.5	505.9-591.4	619.0-708.8	643.1-742.4	478.7-567.0	231.1-301.5	61.1-97.4	43.9-65.6	90.8-123.3
		6	232.8-299.8	389.6-476.9	517.9-619.1	634.5-743.7	815.3-939.1	1,010.8-1,144.7	1,066.2-1,204.9	917.6-1,039.4	800.7-915.6	674.8-773.1	505.3-597.1	291.7-363.5
		9	824.8-939.7	819.9-950.1	704.5-831.7	678.0-796.0	844.7-973.5	1,076.7-1,218.4	1,215.0-1,372.8	1,225.7-1,385.0	1,186.7-1,341.3	1,097.5-1,236.0	939.9-1,061.3	856.6-972.0
		12	1,250.5-1,403.8	1,253.0-1,410.7	1,262.1-1,427.0	1,253.6-1,413.3	1,264.7-1,432.3	1,259.5-1,424.9	1,258.5-1,424.9	1,252.3-1,414.6	1,251.3-1,412.9	1,244.7-1,401.2	1,246.3-1,404.1	1,239.1-1,392.1
	รุนแรง	1	177.2-236.2	272.1-340.1	220.4-278.8	208.8-260.1	292.8-355.4	362.2-432.8	260.8-335.1	68.9-107.7	23.2-40.4	35.4-62.2	32.1-44.6	103.3-145.1
		3	265.4-347.1	459.3-563.5	546.6-652.9	573.6-673.1	591.5-686.1	708.9-807.2	742.5-851.9	567.1-665.4	301.6-384.1	97.5-143.4	65.7-92.2	123.4-162.0
		6	299.9-378.2	477.0-575.9	619.2-732.4	743.8-864.6	939.2-1,074.8	1,144.8-1,290.0	1,205.0-1,355.4	1,039.5-1,171.9	915.7-1,041.2	773.2-880.7	597.2-699.4	363.6-445.7
		9	939.8-1,064.9	950.2-1,093.4	831.8-973.2	796.1-926.7	973.6-1,114.8	1,218.5-1,372.2	1,372.9-1,543.9	1,385.1-1,557.8	1,341.4-1,509.0	1,236.1-1,386.0	1,061.4-1,193.0	972.1-1,097.6
		12	1,403.9-1,569.5	1,410.8-1,581.2	1,427.1-1,605.9	1,413.4-1,586.2	1,432.4-1,614.1	1,425.0-1,604.3	1,425.0-1,605.5	1,414.7-1,590.6	1,413.0-1,588.2	1,401.3-1,570.6	1,404.2-1,575.0	1,392.2-1,557.4
	รุนแรงที่สุด	1	>236.2	>340.1	>278.8	>260.1	>355.4	>432.8	>335.1	>107.7	>40.4	>62.2	>44.6	>145.1
		3	>347.1	>563.5	>652.9	>673.1	>686.1	>807.2	>851.9	>665.4	>384.1	>143.4	>92.2	>162.0
		6	>378.2	>575.9	>732.4	>864.6	>1,074.8	>1,290.0	>1,355.4	>1,171.9	>1,041.2	>880.7	>699.4	>445.7
		9	>1,064.9	>1,093.4	>973.2	>926.7	>1,114.8	>1,372.2	>1,543.9	>1,557.8	>1,509.0	>1,386.0	>1,193.0	>1,097.6
		12	>1,569.5	>1,581.2	>1,605.9	>1,586.2	>1,614.1	>1,604.3	>1,605.5	>1,590.6	>1,588.2	>1,570.6	>1,575.0	>1,557.4

ตารางที่ ฒ.7-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<9.7	<10.4	<10.1	<12.9	<27.0	<8.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.1	<26.1	<59.3	<76.4	<83.5	<128.3	<135.0	<76.5	<11.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.2	<31.6	<67.2	<106.3	<163.1	<258.8	<282.1	<226.1	<181.1	<142.1	<82.5	<18.8
		9	<187.4	<169.1	<128.5	<120.0	<168.5	<278.1	<323.3	<326.3	<311.7	<292.6	<229.6	<192.9
		12	<339.6	<319.2	<336.1	<340.7	<343.9	<344.8	<337.0	<335.2	<331.9	<332.4	<328.7	<327.1
	รุนแรง	1	0.2-0.6	9.7-18.1	10.4-17.7	10.1-18.0	12.9-29.0	27.0-54.3	8.6-15.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.1-4.6	26.1-43.4	59.3-84.0	76.4-104.9	83.5-113.2	128.3-169.3	135.0-176.5	76.5-107.0	11.8-20.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	4.2-10.9	31.6-50.6	67.2-95.4	106.3-143.0	163.1-210.8	258.8-321.5	282.1-348.8	226.1-286.0	181.1-233.7	142.1-186.2	82.5-114.1	18.8-34.4
		9	187.4-239.0	169.1-220.6	128.5-170.4	120.0-159.5	168.5-217.7	278.1-343.5	323.3-397.7	326.3-402.0	311.7-386.1	292.6-361.7	229.6-290.8	192.9-248.7
		12	339.6-415.8	319.2-397.0	336.1-412.6	340.7-416.7	343.9-419.0	344.8-421.6	337.0-414.0	335.2-411.8	331.9-408.8	332.4-409.3	328.7-405.9	327.1-404.4
	ปานกลาง	1	0.7-3.6	18.2-32.0	17.8-28.6	18.1-30.3	29.1-47.3	54.4-81.5	15.9-30.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.7-13.8	43.5-69.2	84.1-116.6	105.0-141.6	113.3-151.3	169.4-220.5	176.6-229.1	107.1-148.8	21.0-39.3	0.1-0.4	0.0-0.0	0.2-0.5
		6	11.0-30.5	50.7-78.4	95.5-132.9	143.1-190.2	210.9-270.1	321.6-396.1	348.9-429.0	286.1-359.4	233.8-299.9	186.3-242.7	114.2-157.4	34.5-58.4
		9	239.1-304.4	220.7-286.4	170.5-223.7	159.6-210.0	217.8-278.9	343.6-421.4	397.8-486.9	402.1-493.3	386.2-476.0	361.8-445.3	290.9-366.2	248.8-319.3
		12	415.9-508.4	397.1-492.2	412.7-505.5	416.8-508.7	419.1-510.0	421.7-513.4	414.1-506.5	411.9-504.3	408.9-501.8	409.4-502.2	406.0-499.5	404.5-498.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.7-101.8	32.1-170.2	28.7-126.5	30.4-144.7	47.4-182.3	81.6-281.9	30.6-184.1	0.0-43.1	0.0-11.4	0.0-5.3	0.0-8.0	0.0-59.5
		3	13.9-153.7	69.3-291.6	116.7-345.3	141.7-390.2	151.4-407.9	220.6-546.3	229.2-577.2	148.9-468.4	39.4-228.2	0.5-63.9	0.1-33.3	0.6-75.0
		6	30.6-198.8	78.5-313.0	133.0-400.3	190.3-510.2	270.2-649.5	396.2-832.4	429.1-908.8	359.5-816.6	300.0-734.1	242.8-624.2	157.5-490.5	58.5-282.1
		9	304.5-741.1	286.5-728.6	223.8-578.8	210.1-551.2	279.0-671.4	421.5-878.4	487.0-1,019.5	493.4-1,043.0	476.1-1,019.7	445.4-953.2	366.3-840.5	319.4-787.5
		12	508.5-1,076.5	492.3-1,084.2	505.6-1,072.6	508.8-1,068.3	510.1-1,064.0	513.5-1,055.8	506.6-1,060.7	504.4-1,062.7	501.9-1,065.1	502.3-1,064.8	499.6-1,067.6	498.3-1,070.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-148.7	170.3-231.4	126.6-167.8	144.8-194.4	182.4-235.8	282.0-361.2	184.2-254.4	43.2-76.4	11.5-32.8	5.4-18.7	8.1-23.5	59.6-102.6
		3	153.8-217.9	291.7-384.0	345.4-431.2	390.3-482.0	408.0-502.3	546.4-662.4	577.3-704.1	468.5-594.5	228.3-314.3	64.0-105.7	33.4-61.3	75.1-121.4
		6	198.9-273.1	313.1-409.5	400.4-501.9	510.3-628.5	649.6-785.1	832.5-980.1	908.9-1,073.6	816.7-977.5	734.2-891.7	624.3-765.1	490.6-622.2	282.2-380.1
		9	741.2-901.4	728.7-891.6	578.9-708.9	551.3-677.2	671.5-812.0	878.5-1,033.3	1,019.6-1,202.2	1,043.1-1,232.7	1,019.8-1,207.7	953.3-1,129.3	840.6-1,008.4	787.6-958.6
		12	1,076.6-1,274.9	1,084.3-1,292.5	1,072.7-1,270.1	1,068.4-1,262.7	1,064.1-1,256.6	1,055.9-1,240.7	1,060.8-1,251.3	1,062.8-1,255.7	1,065.2-1,260.2	1,064.9-1,259.6	1,067.7-1,264.7	1,070.4-1,269.3
	รุนแรง	1	148.8-206.0	231.5-304.7	167.9-216.7	194.5-253.8	235.9-298.3	361.3-453.9	254.5-339.6	76.5-119.3	32.9-59.6	18.8-37.2	23.6-46.3	102.7-157.6
		3	218.0-295.9	384.1-493.1	431.3-530.0	482.1-587.0	502.4-610.1	662.5-793.8	704.2-848.7	594.6-741.3	314.4-418.5	105.8-158.6	61.4-96.9	121.5-180.3
		6	273.2-362.5	409.6-523.2	502.0-618.8	628.6-763.8	785.2-938.7	980.2-1,144.5	1,073.7-1,258.0	977.6-1,158.8	891.8-1,070.9	765.2-926.1	622.3-775.8	380.2-497.7
		9	901.5-1,084.4	891.7-1,077.9	709.0-857.2	677.3-821.2	812.1-971.4	1,033.4-1,206.0	1,202.3-1,406.6	1,232.8-1,445.3	1,207.8-1,418.6	1,129.4-1,327.1	1,008.5-1,198.0	958.7-1,153.5
		12	1,275.0-1,498.0	1,292.6-1,527.4	1,270.2-1,491.9	1,262.8-1,480.9	1,256.7-1,472.8	1,240.8-1,447.1	1,251.4-1,464.6	1,255.8-1,472.0	1,260.3-1,479.0	1,259.7-1,478.0	1,264.8-1,485.9	1,269.4-1,492.8
	รุนแรงที่สุด	1	>206.0	>304.7	>216.7	>253.8	>298.3	>453.9	>339.6	>119.3	>59.6	>37.2	>46.3	>157.6
		3	>295.9	>493.1	>530.0	>587.0	>610.1	>793.8	>848.7	>741.3	>418.5	>158.6	>96.9	>180.3
		6	>362.5	>523.2	>618.8	>763.8	>938.7	>1,144.5	>1,258.0	>1,158.8	>1,070.9	>926.1	>775.8	>497.7
		9	>1,084.4	>1,077.9	>857.2	>821.2	>971.4	>1,206.0	>1,406.6	>1,445.3	>1,418.6	>1,327.1	>1,198.0	>1,153.5
		12	>1,498.0	>1,527.4	>1,491.9	>1,480.9	>1,472.8	>1,447.1	>1,464.6	>1,472.0	>1,479.0	>1,478.0	>1,485.9	>1,492.8

ตารางที่ ฒ.7-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<17.5	<13.6	<21.4	<34.0	<71.4	<19.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.2	<35.8	<78.2	<100.4	<134.0	<212.5	<243.5	<154.6	<27.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.8	<45.8	<93.9	<146.9	<237.6	<365.2	<420.4	<369.3	<313.9	<255.4	<163.8	<42.7
		9	<347.1	<299.2	<184.2	<172.8	<250.3	<393.7	<479.4	<486.4	<473.9	<439.3	<376.0	<338.3
		12	<531.3	<541.1	<535.0	<538.6	<533.0	<499.8	<506.0	<501.0	<497.8	<497.1	<495.1	<503.6
	รุนแรง	1	0.1-2.7	17.5-28.3	13.6-22.8	21.4-31.2	34.0-48.8	71.4-96.9	19.3-31.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.2-8.9	35.8-56.2	78.2-108.2	100.4-133.8	134.0-167.5	212.5-254.0	243.5-285.3	154.6-188.4	27.4-42.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-1.0
		6	12.8-20.2	45.8-68.8	93.9-128.5	146.9-190.3	237.6-291.9	365.2-432.2	420.4-488.9	369.3-427.9	313.9-365.2	255.4-300.5	163.8-199.6	42.7-62.7
		9	347.1-396.1	299.2-353.4	184.2-233.3	172.8-218.7	250.3-305.9	393.7-463.4	479.4-555.9	486.4-564.0	473.9-549.8	439.3-510.1	376.0-436.6	338.3-392.5
		12	531.3-606.9	541.1-614.6	535.0-610.0	538.6-612.5	533.0-608.0	499.8-579.3	506.0-583.7	501.0-579.4	497.8-576.7	497.1-576.0	495.1-574.4	503.6-581.7
	ปานกลาง	1	2.8-7.1	28.4-44.9	22.9-36.4	31.3-44.4	48.9-68.3	97.0-124.3	31.2-48.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	9.0-27.6	56.3-86.0	108.3-147.2	133.9-175.4	167.6-207.1	254.1-301.8	285.4-332.7	188.5-229.1	42.5-63.0	0.1-1.3	0.0-0.0	1.1-2.9
		6	20.3-56.2	68.9-101.1	128.6-172.5	190.4-243.2	292.0-355.2	432.3-508.6	489.0-566.0	428.0-493.8	365.3-423.3	300.6-351.9	199.7-242.1	62.8-88.7
		9	396.2-450.9	353.5-415.1	233.4-292.1	218.8-273.7	306.0-370.5	463.5-542.3	556.0-641.7	564.1-651.1	549.9-635.1	510.2-589.8	436.7-504.9	392.6-453.7
		12	607.0-691.1	614.7-696.3	610.1-693.2	612.6-694.2	608.1-691.1	579.4-668.4	583.8-670.7	579.5-667.2	576.8-665.2	576.1-664.6	574.5-663.3	581.8-669.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-117.1	45.0-198.2	36.5-152.6	44.5-139.4	68.4-202.1	124.4-287.4	48.2-188.9	0.0-44.6	0.0-10.9	0.0-10.5	0.0-15.8	0.5-53.0
		3	27.7-165.6	86.1-336.1	147.3-413.7	175.5-440.1	207.2-435.9	301.9-564.0	332.8-586.0	229.2-460.7	63.1-225.1	1.4-62.1	0.1-39.1	3.0-73.6
		6	56.3-200.2	101.2-356.1	172.6-463.6	243.3-566.3	355.3-709.5	508.7-918.0	566.1-968.2	493.9-839.2	423.4-730.5	352.0-628.3	242.2-482.7	88.8-275.3
		9	451.0-735.5	415.2-744.7	292.2-640.2	273.8-597.4	370.6-729.3	542.4-959.5	641.8-1,086.5	651.2-1,103.6	635.2-1,079.5	589.9-1,005.8	505.0-863.1	453.8-776.0
		12	691.2-1,121.0	696.4-1,111.8	693.3-1,116.1	694.3-1,107.6	691.2-1,111.8	668.5-1,129.8	670.8-1,119.2	667.3-1,122.5	665.3-1,124.5	664.7-1,125.0	663.4-1,126.3	669.3-1,121.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.2-160.3	198.3-264.2	152.7-200.6	139.5-175.8	202.2-251.8	287.5-343.6	189.0-246.2	44.7-73.3	11.0-22.5	10.6-25.2	15.9-36.0	53.1-84.8
		3	165.7-221.5	336.2-438.9	413.8-512.6	440.2-534.4	436.0-512.6	564.1-649.1	586.1-666.9	460.8-537.8	225.2-289.5	62.2-96.4	39.2-64.6	73.7-107.2
		6	200.3-252.8	356.2-458.0	463.7-569.5	566.4-678.6	709.6-826.1	918.1-1,048.7	968.3-1,094.3	839.3-947.9	730.6-828.0	628.4-716.9	482.8-562.5	275.4-346.2
		9	735.6-824.7	744.8-849.9	640.3-758.7	597.5-707.3	729.4-846.7	959.6-1,091.4	1,086.6-1,225.3	1,103.7-1,245.0	1,079.6-1,218.7	1,005.9-1,136.3	863.2-975.9	776.1-877.9
		12	1,121.1-1,253.8	1,111.9-1,239.8	1,116.2-1,246.2	1,107.7-1,234.3	1,111.9-1,240.7	1,129.9-1,273.6	1,119.3-1,258.7	1,122.6-1,264.5	1,124.6-1,267.9	1,125.1-1,269.0	1,126.4-1,271.1	1,121.4-1,262.2
	รุนแรง	1	160.4-211.6	264.3-342.7	200.7-257.3	175.9-217.9	251.9-308.6	343.7-406.7	246.3-313.6	73.4-109.5	22.6-36.6	25.3-42.7	36.1-61.6	84.9-124.6
		3	221.6-287.7	439.0-560.0	512.7-625.8	534.5-641.0	512.7-597.8	649.2-742.6	667.0-755.2	537.9-623.2	289.6-364.5	96.5-139.2	64.7-95.6	107.3-148.1
		6	252.9-313.3	458.1-577.3	569.6-690.1	678.7-804.6	826.2-954.7	1,048.8-1,191.5	1,094.4-1,231.2	948.0-1,066.1	828.1-934.3	717.0-814.0	562.6-650.7	346.3-427.9
		9	824.8-921.7	850.0-964.8	758.8-890.9	707.4-829.8	846.8-976.0	1,091.5-1,235.1	1,225.4-1,375.9	1,245.1-1,398.6	1,218.8-1,369.9	1,136.4-1,278.1	976.0-1,098.6	878.0-988.9
		12	1,253.9-1,397.4	1,239.9-1,378.1	1,246.3-1,386.8	1,234.4-1,371.0	1,240.8-1,379.8	1,273.7-1,429.6	1,258.8-1,409.7	1,264.6-1,418.6	1,268.0-1,423.6	1,269.1-1,425.2	1,271.2-1,428.3	1,262.3-1,414.8
	รุนแรงที่สุด	1	>211.6	>342.7	>257.3	>217.9	>308.6	>406.7	>313.6	>109.5	>36.6	>42.7	>61.6	>124.6
		3	>287.7	>560.0	>625.8	>641.0	>597.8	>742.6	>755.2	>623.2	>364.5	>139.2	>95.6	>148.1
		6	>313.3	>577.3	>690.1	>804.6	>954.7	>1,191.5	>1,231.2	>1,066.1	>934.3	>814.0	>650.7	>427.9
		9	>921.7	>964.8	>890.9	>829.8	>976.0	>1,235.1	>1,375.9	>1,398.6	>1,369.9	>1,278.1	>1,098.6	>988.9
		12	>1,397.4	>1,378.1	>1,386.8	>1,371.0	>1,379.8	>1,429.6	>1,409.7	>1,418.6	>1,423.6	>1,425.2	>1,428.3	>1,414.8

ตารางที่ ฒ.7-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าหลวง จ. ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<24.6	<17.5	<20.0	<42.8	<77.7	<8.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.3
		3	<13.3	<58.2	<112.6	<133.7	<151.3	<239.0	<243.1	<151.0	<10.8	<0.1	<0.0	<1.8
		6	<31.3	<83.8	<143.3	<196.5	<295.8	<430.4	<470.0	<399.6	<329.7	<274.9	<166.6	<49.7
		9	<342.5	<306.7	<225.5	<214.2	<308.0	<468.5	<541.6	<553.4	<529.0	<505.6	<423.2	<375.8
		12	<587.2	<570.7	<558.8	<557.9	<551.1	<559.3	<559.5	<570.9	<572.7	<579.1	<578.6	<584.5
	รุนแรง	1	2.0-5.9	24.6-40.0	17.5-28.2	20.0-30.4	42.8-59.5	77.7-97.9	8.5-13.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.3-0.9
		3	13.3-25.8	58.2-84.7	112.6-145.8	133.7-170.0	151.3-187.5	239.0-280.4	243.1-288.0	151.0-185.8	10.8-19.6	0.1-0.4	0.0-0.3	1.8-6.5
		6	31.3-46.5	83.8-113.3	143.3-182.4	196.5-243.6	295.8-353.0	430.4-496.8	470.0-540.4	399.6-459.4	329.7-382.8	274.9-321.1	166.6-207.7	49.7-78.3
		9	342.5-398.3	306.7-366.4	225.5-278.4	214.2-264.1	308.0-367.7	468.5-539.1	541.6-621.0	553.4-631.9	529.0-605.8	505.6-576.1	423.2-483.8	375.8-431.9
		12	587.2-665.6	570.7-651.5	558.8-641.2	557.9-640.1	551.1-634.9	559.3-642.0	559.5-641.6	570.9-651.2	572.7-652.7	579.1-658.3	578.6-657.8	584.5-662.7
	ปานกลาง	1	6.0-17.1	40.1-60.6	28.3-43.3	30.5-44.4	59.6-80.5	98.0-126.8	13.2-45.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	1.0-2.8
		3	25.9-41.1	84.8-119.6	145.9-186.1	170.1-212.9	187.6-229.6	280.5-326.8	288.1-339.1	185.9-231.5	19.7-62.7	0.5-1.3	0.4-1.1	6.6-16.5
		6	46.6-67.3	113.4-150.2	182.5-228.9	243.7-298.4	353.1-417.6	496.9-570.2	540.5-618.2	459.5-525.4	382.9-441.9	321.2-372.9	207.8-251.5	78.4-108.5
		9	398.4-460.5	366.5-434.2	278.5-340.3	264.2-322.1	367.8-435.1	539.2-617.0	621.1-708.5	632.0-718.3	605.9-690.4	576.2-653.4	483.9-550.5	432.0-494.0
		12	665.7-751.3	651.6-740.0	641.3-732.0	640.2-730.7	635.0-727.6	642.1-733.2	641.7-732.2	651.3-739.5	652.8-740.6	658.4-744.9	657.9-744.4	662.8-748.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.2-113.2	60.7-218.8	43.4-161.9	44.5-145.7	80.6-215.3	126.9-280.3	45.7-202.4	0.1-39.3	0.0-9.7	0.0-17.1	0.1-26.4	2.9-69.9
		3	41.2-187.6	119.7-364.1	186.2-429.4	213.0-461.6	229.7-461.5	326.9-566.1	339.2-611.6	231.6-459.8	62.8-231.3	1.4-62.6	1.2-50.2	16.6-96.7
		6	67.4-224.1	150.3-384.1	229.0-501.3	298.5-604.3	417.7-757.1	570.3-938.3	618.3-1,007.2	525.5-856.7	442.0-744.2	373.0-639.9	251.6-489.1	108.6-298.3
		9	460.6-777.9	434.3-795.6	340.4-688.4	322.2-643.8	435.2-790.3	617.1-1,006.3	708.6-1,144.9	718.4-1,147.4	690.5-1,111.3	653.5-1,034.1	550.6-881.2	494.1-805.3
		12	751.4-1,170.2	740.1-1,177.2	732.1-1,184.6	730.8-1,182.4	727.7-1,193.5	733.3-1,188.5	732.3-1,184.5	739.6-1,177.0	740.7-1,175.9	745.0-1,170.7	744.5-1,170.8	748.2-1,166.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.3-153.1	218.9-280.9	162.0-208.9	145.8-184.2	215.4-263.4	280.4-332.0	202.5-262.8	39.4-65.2	9.8-22.7	17.2-40.1	26.5-40.9	70.0-103.4
		3	187.7-251.9	364.2-455.8	429.5-513.4	461.7-545.1	461.6-536.9	566.2-640.4	611.7-698.4	459.9-533.6	231.4-292.8	62.7-96.8	50.3-74.2	96.8-130.9
		6	224.2-285.2	384.2-467.0	501.4-593.4	604.4-704.5	757.2-863.8	938.4-1,050.2	1,007.3-1,125.2	856.8-957.5	744.3-837.3	640.0-722.7	489.2-566.0	298.4-366.3
		9	778.0-875.7	795.7-910.3	688.5-803.3	643.9-748.9	790.4-902.1	1,006.4-1,124.4	1,145.0-1,277.0	1,147.5-1,276.9	1,111.4-1,238.5	1,034.2-1,148.2	881.3-980.8	805.4-899.9
		12	1,170.3-1,295.1	1,177.3-1,308.5	1,184.7-1,321.6	1,182.5-1,319.2	1,193.6-1,335.3	1,188.6-1,326.5	1,184.6-1,321.7	1,177.1-1,309.0	1,176.0-1,307.0	1,170.8-1,298.0	1,170.9-1,298.6	1,166.9-1,291.8
	รุนแรง	1	153.2-200.6	281.0-353.2	209.0-263.6	184.3-228.5	263.5-317.8	332.1-389.6	262.9-333.1	65.3-97.8	22.8-37.9	40.2-70.3	41.0-58.1	103.5-144.7
		3	252.0-328.9	455.9-532.6	513.5-607.4	545.2-637.7	537.0-619.7	640.5-720.7	698.5-793.1	533.7-614.8	292.9-363.5	96.9-139.4	74.3-103.2	131.0-171.8
		6	285.3-356.0	467.1-560.7	593.5-695.8	704.6-815.1	863.9-979.9	1,050.3-1,170.4	1,125.3-1,252.1	957.6-1,065.9	837.4-937.9	722.8-812.3	566.1-650.4	366.4-443.5
		9	875.8-981.2	910.4-1,035.5	803.4-930.2	749.0-864.6	902.2-1,023.6	1,124.5-1,251.1	1,277.1-1,418.8	1,277.0-1,415.8	1,238.6-1,375.1	1,148.3-1,270.3	980.9-1,087.6	900.0-1,001.6
		12	1,295.2-1,428.5	1,308.6-1,449.1	1,321.7-1,468.7	1,319.3-1,465.9	1,335.4-1,487.9	1,326.6-1,474.7	1,321.8-1,469.0	1,309.1-1,450.4	1,307.1-1,447.6	1,298.1-1,434.2	1,298.7-1,435.3	1,291.9-1,425.3
	รุนแรงที่สุด	1	>200.6	>353.2	>263.6	>228.5	>317.8	>389.6	>333.1	>97.8	>37.9	>70.3	>58.1	>144.7
		3	>328.9	>532.6	>607.4	>637.7	>619.7	>720.7	>793.1	>614.8	>363.5	>139.4	>103.2	>171.8
		6	>356.0	>560.7	>695.8	>815.1	>979.9	>1,170.4	>1,252.1	>1,065.9	>937.9	>812.3	>650.4	>443.5
		9	>981.2	>1,035.5	>930.2	>864.6	>1,023.6	>1,251.1	>1,418.8	>1,415.8	>1,375.1	>1,270.3	>1,087.6	>1,001.6
		12	>1,428.5	>1,449.1	>1,468.7	>1,465.9	>1,487.9	>1,474.7	>1,469.0	>1,450.4	>1,447.6	>1,434.2	>1,435.3	>1,425.3

ตารางที่ ฒ.7-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สระโบสถ์ จ. ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.1	<7.5	<11.3	<29.4	<59.4	<4.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<5.3	<43.1	<76.1	<96.0	<111.5	<174.7	<196.6	<119.2	<6.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.1	<51.2	<93.7	<141.4	<210.4	<315.9	<350.5	<297.4	<249.5	<204.4	<125.9	<25.8
		9	<277.6	<248.6	<155.2	<144.8	<216.3	<335.6	<404.6	<405.2	<392.7	<359.0	<305.1	<292.3
		12	<435.1	<429.8	<433.7	<444.0	<437.6	<407.4	<405.9	<412.8	<412.7	<413.4	<414.3	<436.6
	รุนแรง	1	<1.3	17.1-28.9	7.5-17.8	11.3-20.1	29.4-45.1	59.4-81.2	4.7-14.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	5.3-13.7	43.1-66.3	76.1-108.0	96.0-132.0	111.5-149.5	174.7-221.6	196.6-242.3	119.2-153.9	6.6-18.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	14.1-24.3	51.2-76.0	93.7-129.9	141.4-188.0	210.4-271.4	315.9-392.6	350.5-430.3	297.4-365.7	249.5-307.5	204.4-252.5	125.9-161.1	25.8-46.4
		9	277.6-334.0	248.6-306.7	155.2-205.5	144.8-194.2	216.3-278.6	335.6-416.0	404.6-493.4	405.2-495.6	392.7-480.5	359.0-441.2	305.1-374.6	292.3-351.5
		12	435.1-525.8	429.8-520.7	433.7-523.8	444.0-532.9	437.6-527.8	407.4-500.2	405.9-498.5	412.8-504.1	412.7-504.1	413.4-504.7	414.3-505.7	436.6-525.6
	ปานกลาง	1	1.3-13.1	29.0-46.7	17.9-33.3	20.2-33.9	45.2-66.6	81.3-108.9	14.5-29.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.5
		3	13.8-28.3	66.4-97.9	108.1-149.2	132.1-177.4	149.6-197.1	221.7-278.8	242.4-297.3	154.0-195.9	18.5-36.7	0.0-0.1	0.0–0.1	1.4-3.5
		6	24.4-40.9	76.1-109.1	130.0-175.8	188.1-245.3	271.5-344.9	392.7-483.2	430.4-523.7	365.8-446.6	307.6-376.9	252.6-310.6	161.2-205.4	46.5-72.0
		9	334.1-400.1	306.8-374.6	205.6-266.9	194.3-255.4	278.7-353.5	416.1-510.8	493.5-596.8	495.7-601.0	480.6-583.0	441.3-537.8	374.7-456.7	351.6-421.3
		12	525.9-630.6	520.8-625.9	523.9-627.9	533.0-635.1	527.9-631.7	500.3-608.3	498.6-606.5	504.2-610.7	504.2-610.7	504.8-611.1	505.8-612.1	525.7-628.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-110.9	46.8-202.6	33.4-170.1	34.0-166.1	66.7-228.2	109.0-308.8	29.6-184.8	0.0-36.6	0.0-4.8	0.0-6.3	<15.7	0.6-62.2
		3	28.4-165.5	98.0-331.8	149.3-426.9	177.5-474.4	197.2-500.6	278.9-633.5	297.4-628.9	196.0-472.4	36.8-219.9	0.2-51.5	<27.9	3.6-75.2
		6	41.0-203.0	109.2-345.6	175.9-476.6	245.4-600.0	345.0-782.3	483.3-1,005.0	523.8-1,054.2	446.7-919.3	377.0-791.3	310.7-664.6	205.5-487.8	72.1-262.5
		9	400.2-778.3	374.7-759.3	267.0-643.8	255.5-639.9	353.6-798.7	510.9-1,053.8	596.9-1,174.6	601.1-1,194.4	583.1-1,161.1	537.9-1,089.2	456.8-934.1	421.4-825.2
		12	630.7-1,208.8	626.0-1,207.6	628.0-1,204.1	635.2-1,195.0	631.8-1,199.9	608.4-1,214.6	606.6-1,214.8	610.8-1,209.8	610.8-1,209.8	611.2-1,209.3	612.2-1,208.3	628.3-1,194.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.0-155.3	202.7-267.7	170.2-228.5	166.2-223.4	228.3-291.0	308.9-384.6	184.9-255.8	36.7-81.3	4.9-14.1	6.4-17.0	15.7-27.2	62.3-91.7
		3	165.6-226.2	331.9-422.1	427.0-528.9	474.5-581.6	500.7-608.7	633.6-758.1	629.0-743.9	472.5-572.0	220.0-302.9	51.6-92.8	27.9-44.5	75.3-104.9
		6	203.1-274.2	345.7-435.2	476.7-585.3	600.1-724.2	782.4-931.8	1,005.1-1,179.8	1,054.3-1,230.2	919.4-1,079.4	791.4-933.8	664.7-788.1	487.9-588.7	262.6-337.1
		9	778.4-904.7	759.4-886.7	643.9-774.9	640.0-775.5	798.8-950.7	1,053.9-1,235.0	1,174.7-1,364.4	1,194.5-1,390.3	1,161.2-1,352.3	1,089.3-1,272.9	934.2-1,095.2	825.3-961.5
		12	1,208.9-1,397.1	1,207.7-1,397.4	1,204.2-1,392.2	1,195.1-1,376.5	1,200.0-1,383.9	1,214.7-1,414.0	1,214.9-1,415.6	1,209.9-1,407.4	1,209.9-1,407.4	1,209.4-1,406.5	1,208.4-1,404.4	1,194.2-1,378.3
	รุนแรง	1	155.4-209.0	267.8-344.7	228.6-298.2	223.5-291.9	291.1-363.8	384.7-472.0	255.9-341.7	81.4-141.8	14.2-24.4	17.1-30.5	27.3-40.5	91.8-126.7
		3	226.3-299.0	422.2-526.4	529.0-645.3	581.7-703.2	608.8-731.1	758.2-898.6	744.0-872.9	572.1-685.1	303.0-403.2	92.9-146.3	44.6-64.7	105.0-140.0
		6	274.3-359.5	435.3-538.3	585.4-708.8	724.3-863.9	931.9-1,098.8	1,179.9-1,373.8	1,230.3-1,425.1	1,079.5-1,257.7	933.9-1,093.4	788.2-927.0	588.8-703.0	337.2-423.9
		9	904.8-1,045.1	886.8-1,027.6	775.0-922.0	775.6-928.5	950.8-1,120.3	1,235.1-1,435.9	1,364.5-1,573.9	1,390.4-1,606.7	1,352.4-1,563.5	1,273.0-1,476.5	1,095.3-1,274.5	961.6-1,113.3
		12	1,397.2-1,604.3	1,397.5-1,606.2	1,392.3-1,599.2	1,376.6-1,575.8	1,384.0-1,586.0	1,414.1-1,634.1	1,415.7-1,637.3	1,407.5-1,625.7	1,407.5-1,625.7	1,406.6-1,624.4	1,404.5-1,620.9	1,378.4-1,580.9
	รุนแรงที่สุด	1	>209.0	>344.7	>298.2	>291.9	>363.8	>472.0	>341.7	>141.8	>24.4	>30.5	>40.5	>126.7
		3	>299.0	>526.4	>645.3	>703.2	>731.1	>898.6	>872.9	>685.1	>403.2	>146.3	>64.7	>140.0
		6	>359.5	>538.3	>708.8	>863.9	>1,098.8	>1,373.8	>1,425.1	>1,257.7	>1,093.4	>927.0	>703.0	>423.9
		9	>1,045.1	>1,027.6	>922.0	>928.5	>1,120.3	>1,435.9	>1,573.9	>1,606.7	>1,563.5	>1,476.5	>1,274.5	>1,113.3
		12	>1,604.3	>1,606.2	>1,599.2	>1,575.8	>1,586.0	>1,634.1	>1,637.3	>1,625.7	>1,625.7	>1,624.4	>1,620.9	>1,580.9

ตารางที่ ฒ.7-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<24.7	<18.7	<15.4	<36.3	<50.1	<4.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<1.8	<51.0	<90.8	<123.4	<129.0	<164.7	<165.0	<93.5	<5.4	<0.0	<0.0	-
		6	<17.7	<61.3	<106.2	<163.2	<245.0	<330.4	<357.0	<285.7	<219.2	<170.3	<100.2	<17.1
		9	<237.4	<223.1	<176.5	<176.3	<250.3	<351.8	<413.2	<412.6	<398.3	<366.2	<295.9	<247.3
		12	<440.3	<435.2	<424.0	<436.2	<430.7	<424.8	<426.4	<418.9	<420.8	<421.7	<427.6	<434.4
	รุนแรง	1	0.6-2.1	24.7-38.6	18.7-30.7	15.4-26.3	36.3-54.5	50.1-69.8	4.5-18.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	1.8-15.1	51.0-77.0	90.8-127.0	123.4-164.6	129.0-174.0	164.7-215.9	165.0-215.1	93.5-128.9	5.4-24.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.9
		6	17.7-36.0	61.3-89.6	106.2-147.4	163.2-216.9	245.0-315.7	330.4-418.0	357.0-447.5	285.7-363.7	219.2-285.2	170.3-223.9	100.2-137.7	17.1-47.9
		9	237.4-304.6	223.1-289.5	176.5-233.6	176.3-233.6	250.3-323.1	351.8-444.1	413.2-516.0	412.6-516.9	398.3-499.9	366.2-459.9	295.9-376.1	247.3-318.2
		12	440.3-545.2	435.2-540.8	424.0-529.7	436.2-541.8	430.7-538.1	424.8-532.4	426.4-532.9	418.9-525.2	420.8-526.8	421.7-527.8	427.6-533.5	434.4-539.8
	ปานกลาง	1	2.2-21.4	38.7-58.2	30.8-48.2	26.4-43.2	54.6-79.8	69.9-98.2	18.4-36.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	15.2-36.5	77.1-112.1	127.1-173.7	164.7-215.6	174.1-231.2	216.0-283.2	215.2-281.3	129.0-176.9	24.5-47.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.9-4.2
		6	36.1-58.4	89.7-127.1	147.5-200.2	217.0-283.2	315.8-401.5	418.1-524.9	447.6-557.6	363.8-461.9	285.3-370.6	224.0-295.0	137.8-189.0	48.0-79.8
		9	304.7-389.2	289.6-370.9	233.7-303.7	233.7-304.2	323.2-411.5	444.2-556.3	516.1-639.6	517.0-643.0	500.0-623.3	460.0-574.4	376.2-476.6	318.3-408.5
		12	545.3-670.7	540.9-667.1	529.8-657.3	541.9-668.1	538.2-666.2	532.5-661.2	533.0-660.9	525.3-653.8	526.9-655.2	527.9-656.1	533.6-661.1	539.9-666.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-133.5	58.3-209.8	48.3-193.1	43.3-199.8	79.9-277.2	98.3-346.1	36.6-200.3	0.0-51.8	0.0-6.2	0.0-12.7	0.0-18.5	1.1-62.8
		3	36.6-194.9	112.2-370.4	173.8-490.6	215.7-536.1	231.3-609.6	283.3-760.5	281.4-756.1	177.0-550.4	47.7-243.0	0.2-71.0	0.0-41.1	4.3-86.2
		6	58.5-240.7	127.2-392.6	200.3-553.7	283.3-699.6	401.6-921.5	525.0-1,182.6	557.7-1,231.1	462.0-1,105.9	370.7-963.1	295.1-809.8	189.1-575.3	79.9-301.3
		9	389.3-943.9	371.0-873.9	303.8-738.5	304.3-746.3	411.6-948.7	556.4-1,240.8	639.7-1,380.1	643.1-1,406.9	623.4-1,374.3	574.5-1,281.7	476.7-1,128.2	408.6-1,015.5
		12	670.8-1,413.0	667.2-1,415.1	657.4-1,424.6	668.2-1,416.5	666.3-1,419.2	661.3-1,424.3	661.0-1,426.5	653.9-1,433.3	655.3-1,432.0	656.2-1,431.1	661.2-1,425.8	666.5-1,421.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	133.6-180.3	209.9-269.5	193.2-252.3	199.9-267.0	277.3-355.4	346.2-449.8	200.4-271.2	51.9-92.8	6.3-19.2	12.8-35.2	18.6-36.2	62.9-92.9
		3	195.0-261.2	370.5-469.6	490.7-607.5	536.2-649.3	609.7-747.3	760.6-941.5	756.2-937.4	550.5-698.2	243.1-325.6	71.1-112.8	41.2-69.0	86.3-121.6
		6	240.8-315.2	392.7-492.7	553.8-683.2	699.7-846.5	921.6-1,101.2	1,182.7-1,412.3	1,231.2-1,465.5	1,106.0-1,339.6	963.2-1,185.1	809.9-1,007.3	575.4-726.2	301.4-387.2
		9	944.0-1,145.1	874.0-1,050.0	738.6-890.7	746.4-901.9	948.8-1,134.7	1,240.9-1,478.8	1,380.2-1,634.4	1,407.0-1,671.1	1,374.4-1,634.9	1,281.8-1,529.3	1,128.3-1,363.2	1,015.6-1,238.8
		12	1,413.1-1,666.1	1,415.2-1,670.2	1,424.7-1,688.9	1,416.6-1,671.9	1,419.3-1,674.7	1,424.4-1,684.5	1,426.6-1,689.1	1,433.4-1,703.0	1,432.1-1,700.6	1,431.2-1,698.7	1,425.9-1,688.6	1,421.5-1,680.1
	รุนแรง	1	180.4-235.8	269.6-338.9	252.4-321.9	267.1-347.0	355.5-446.6	449.9-572.7	271.3-356.0	92.9-145.1	19.3-32.9	35.3-62.9	36.3-57.9	93.0-128.9
		3	261.3-339.7	469.7-584.3	607.6-741.1	649.4-776.9	747.4-904.1	941.6-1,150.1	937.5-1,146.6	698.3-870.5	325.7-423.6	112.9-165.0	69.1-103.4	121.7-163.9
		6	315.3-402.6	492.8-607.9	683.3-830.7	846.6-1,012.1	1,101.3-1,302.5	1,412.4-1,670.5	1,465.6-1,728.8	1,339.7-1,605.4	1,185.2-1,439.8	1,007.4-1,235.5	726.3-901.5	387.3-486.9
		9	1,145.2-1,374.0	1,050.1-1,248.1	890.8-1,061.9	902.0-1,077.2	1,134.8-1,343.2	1,478.9-1,745.8	1,634.5-1,918.9	1,671.2-1,967.3	1,635.0-1,927.4	1,529.4-1,807.9	1,363.3-1,629.9	1,238.9-1,493.8
		12	1,666.2-1,948.4	1,670.3-1,954.8	1,689.0-1,984.8	1,672.0-1,956.9	1,674.8-1,959.5	1,684.6-1,974.8	1,689.2-1,982.7	1,703.1-2,005.4	1,700.7-2,001.7	1,698.8-1,998.7	1,688.7-1,982.6	1,680.2-1,969.3
	รุนแรงที่สุด	1	>235.8	>338.9	>321.9	>347.0	>446.6	>572.7	>356.0	>145.1	>32.9	>62.9	>57.9	>128.9
		3	>339.7	>584.3	>741.1	>776.9	>904.1	>1,150.1	>1,146.6	>870.5	>423.6	>165.0	>103.4	>163.9
		6	>402.6	>607.9	>830.7	>1,012.1	>1,302.5	>1,670.5	>1,728.8	>1,605.4	>1,439.8	>1,235.5	>901.5	>486.9
		9	>1,374.0	>1,248.1	>1,061.9	>1,077.2	>1,343.2	>1,745.8	>1,918.9	>1,967.3	>1,927.4	>1,807.9	>1,629.9	>1,493.8
		12	>1,948.4	>1,954.8	>1,984.8	>1,956.9	>1,959.5	>1,974.8	>1,982.7	>2,005.4	>2,001.7	>1,998.7	>1,982.6	>1,969.3

ตารางที่ ฒ.7-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลำสนธิ จ. ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<36.7	<28.1	<33.4	<62.5	<81.1	<4.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<17.5	<80.8	<133.3	<179.6	<206.5	<288.9	<269.2	<149.8	<6.5	<0.0	<0.0	<1.5
		6	<41.3	<106.0	<169.7	<253.4	<376.5	<518.4	<547.8	<471.2	<378.8	<295.6	<160.3	<28.0
		9	<390.5	<340.3	<252.4	<279.2	<396.6	<561.4	<630.6	<642.8	<616.9	<580.5	<488.6	<418.8
		12	<707.3	<700.3	<688.0	<684.6	<664.3	<657.0	<656.6	<666.2	<663.4	<666.0	<663.5	<664.2
	รุนแรง	1	4.4-10.2	36.7-52.6	28.1-41.3	33.4-48.5	62.5-83.0	81.1-104.6	4.8-16.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.2
		3	17.5-28.8	80.8-110.3	133.3-171.9	179.6-222.8	206.5-252.6	288.9-340.0	269.2-319.9	149.8-187.8	6.5-22.7	0.0-0.0	0.0-0.0	1.5-3.2
		6	41.3-58.6	106.0-138.8	169.7-213.5	253.4-308.5	376.5-445.5	518.4-598.6	547.8-630.5	471.2-542.0	378.8-442.4	295.6-348.9	160.3-204.7	28.0-59.4
		9	390.5-453.5	340.3-404.5	252.4-310.5	279.2-336.5	396.6-466.7	561.4-644.6	630.6-723.6	642.8-735.8	616.9-708.3	580.5-664.2	488.6-560.8	418.8-485.9
		12	707.3-796.3	700.3-789.8	688.0-778.6	684.6-775.4	664.3-758.6	657.0-752.6	656.6-751.4	666.2-759.4	663.4-757.1	666.0-759.5	663.5-757.3	664.2-757.8
	ปานกลาง	1	10.3-21.2	52.7-75.3	41.4-59.2	48.6-68.3	83.1-108.4	104.7-136.2	16.2-40.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-1.5
		3	28.9-47.5	110.4-148.6	172.0-219.1	222.9-273.6	252.7-305.6	340.1-397.4	320.0-377.8	187.9-237.5	22.8-55.3	0.1-0.6	0.1-0.3	3.3-10.0
		6	58.7-81.7	138.9-178.1	213.6-265.6	308.6-372.4	445.6-523.3	598.7-687.4	630.6-722.0	542.1-620.2	442.5-513.4	349.0-408.9	204.8-253.2	59.5-91.0
		9	453.6-523.4	404.6-477.3	310.6-378.9	336.6-402.5	466.8-545.3	644.7-736.2	723.7-826.1	735.9-838.1	708.4-809.0	664.3-756.3	560.9-640.3	486.0-560.4
		12	796.4-893.0	789.9-887.1	778.7-877.8	775.5-874.9	758.7-862.4	752.7-857.8	751.5-855.8	759.5-861.8	757.2-860.0	759.6-862.0	757.4-860.2	757.9-860.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.3-142.7	75.4-238.0	59.3-192.2	68.4-205.1	108.5-267.8	136.3-306.6	40.7-205.6	0.0-47.2	0.0-10.3	0.0-12.9	0.0-24.2	1.6-71.4
		3	47.6-213.2	148.7-403.4	219.2-509.9	273.7-564.5	305.7-595.4	397.5-695.0	377.9-687.4	237.6-494.7	55.4-244.6	0.7-65.6	0.4-44.5	10.1-93.4
		6	81.8-246.0	178.2-418.3	265.7-572.0	372.5-726.1	523.4-929.6	687.5-1,134.0	722.1-1,181.3	620.3-1,012.8	513.5-878.4	409.0-721.7	253.3-522.7	91.1-314.9
		9	523.5-878.3	477.4-862.8	379.0-768.6	402.6-763.2	545.4-952.2	736.3-1,193.8	826.2-1,337.6	838.2-1,346.8	809.1-1,311.8	756.4-1,212.5	640.4-1,036.4	560.5-937.0
		12	893.1-1,359.5	887.2-1,359.2	877.9-1,365.1	875.0-1,364.9	862.5-1,378.8	857.9-1,382.1	855.9-1,375.1	861.9-1,367.7	860.1-1,369.5	862.1-1,367.1	860.3-1,368.3	860.5-1,366.0
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	142.8-196.5	238.1-300.1	192.3-243.5	205.2-256.0	267.9-324.0	306.7-364.1	205.7-272.2	47.3-78.0	10.4-25.2	13.0-29.4	24.3-39.2	71.5-106.2
		3	213.3-283.8	403.5-497.3	510.0-611.6	564.6-661.6	595.5-689.0	695.1-787.7	687.5-786.2	494.8-579.2	244.7-318.9	65.7-100.5	44.6-65.2	93.5-128.5
		6	246.1-308.0	418.4-501.7	572.1-675.9	726.2-841.5	929.7-1,056.8	1,134.1-1,270.0	1,181.4-1,321.0	1,012.9-1,132.2	878.5-991.4	721.8-819.5	522.8-611.4	315.0-401.4
		9	878.4-987.1	862.9-984.9	768.7-898.4	763.3-879.9	952.3-1,078.9	1,193.9-1,332.3	1,337.7-1,492.4	1,346.9-1,500.4	1,311.9-1,464.1	1,212.6-1,350.0	1,036.5-1,156.2	937.1-1,052.1
		12	1,359.6-1,497.2	1,359.3-1,499.1	1,365.2-1,511.0	1,365.0-1,512.0	1,378.9-1,534.9	1,382.2-1,540.7	1,375.2-1,532.0	1,367.8-1,519.8	1,369.6-1,522.9	1,367.2-1,518.6	1,368.4-1,521.0	1,366.1-1,517.7
	รุนแรง	1	196.6-261.4	300.2-371.7	243.6-303.1	256.1-314.2	324.1-387.3	364.2-428.2	272.3-350.7	78.1-116.6	25.3-43.4	29.5-50.3	39.3-57.6	106.3-148.8
		3	283.9-367.5	497.4-565.6	611.7-725.9	661.7-769.3	689.1-791.6	787.8-888.1	786.3-894.1	579.3-672.6	319.0-405.7	100.6-144.1	65.3-90.2	128.6-170.5
		6	308.1-379.5	501.8-595.4	676.0-791.6	841.6-968.6	1,056.9-1,195.0	1,270.1-1,416.4	1,321.1-1,471.3	1,132.3-1,260.6	991.5-1,113.5	819.6-925.6	611.5-709.2	401.5-501.6
		9	987.2-1,104.4	985.0-1,117.8	898.5-1,042.2	880.0-1,008.0	1,079.0-1,216.1	1,332.4-1,481.1	1,492.5-1,658.7	1,500.5-1,665.2	1,464.2-1,627.7	1,350.1-1,497.3	1,156.3-1,284.7	1,052.2-1,176.1
		12	1,497.3-1,643.7	1,499.2-1,648.2	1,511.1-1,666.9	1,512.1-1,669.3	1,535.0-1,702.4	1,540.8-1,711.0	1,532.1-1,700.4	1,519.9-1,682.8	1,523.0-1,687.2	1,518.7-1,680.7	1,521.1-1,684.5	1,517.8-1,679.9
	รุนแรงที่สุด	1	>261.4	>371.7	>303.1	>314.2	>387.3	>428.2	>350.7	>116.6	>43.4	>50.3	>57.6	>148.8
		3	>367.5	>565.6	>725.9	>769.3	>791.6	>888.1	>894.1	>672.6	>405.7	>144.1	>90.2	>170.5
		6	>379.5	>595.4	>791.6	>968.6	>1,195.0	>1,416.4	>1,471.3	>1,260.6	>1,113.5	>925.6	>709.2	>501.6
		9	>1,104.4	>1,117.8	>1,042.2	>1,008.0	>1,216.1	>1,481.1	>1,658.7	>1,665.2	>1,627.7	>1,497.3	>1,284.7	>1,176.1
		12	>1,643.7	>1,648.2	>1,666.9	>1,669.3	>1,702.4	>1,711.0	>1,700.4	>1,682.8	>1,687.2	>1,680.7	>1,684.5	>1,679.9

ตารางที่ ฒ.7-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองม่วง จ. ลพบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<26.7	<16.1	<18.6	<39.8	<70.0	<15.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<4.0	<52.7	<95.5	<120.8	<150.5	<210.3	<221.6	<137.7	<22.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<24.0	<64.6	<113.6	<169.2	<260.1	<384.4	<421.6	<359.7	<288.8	<229.9	<145.1	<36.7
		9	<318.6	<285.6	<196.0	<186.7	<269.5	<405.9	<483.1	<485.1	<471.2	<433.9	<366.5	<321.5
		12	<527.3	<525.7	<509.5	<512.5	<508.9	<496.2	<499.7	<495.2	<493.1	<494.9	<496.6	<510.4
	รุนแรง	1	0.0-6.2	26.7-40.0	16.1-27.9	18.6-29.1	39.8-56.8	70.0-91.4	15.1-27.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.0-20.9	52.7-77.6	95.5-130.1	120.8-159.6	150.5-189.9	210.3-256.9	221.6-268.5	137.7-173.3	22.0-37.5	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-1.9
		6	24.0-39.4	64.6-91.8	113.6-153.1	169.2-219.6	260.1-324.1	384.4-461.8	421.6-502.1	359.7-428.8	288.8-348.7	229.9-280.7	145.1-183.4	36.7-63.5
		9	318.6-377.7	285.6-347.0	196.0-250.7	186.7-240.2	269.5-335.2	405.9-488.0	483.1-574.0	485.1-577.6	471.2-561.1	433.9-517.7	366.5-438.3	321.5-385.2
		12	527.3-618.4	525.7-616.9	509.5-602.8	512.5-605.8	508.9-603.6	496.2-591.5	499.7-593.7	495.2-589.3	493.1-587.6	494.9-589.2	496.6-591.1	510.4-603.2
	ปานกลาง	1	6.3-20.2	40.1-58.6	28.0-44.9	29.2-44.4	56.9-79.6	91.5-120.3	27.6-44.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	21.0-39.2	77.7-111.0	130.2-174.0	159.7-207.5	190.0-238.2	257.0-314.5	268.6-326.2	173.4-218.8	37.6-58.8	0.2-1.8	0.0–0.1	2.0-5.1
		6	39.5-62.5	91.9-127.5	153.2-202.9	219.7-280.9	324.2-400.1	461.9-553.0	502.2-596.4	428.9-511.4	348.8-421.4	280.8-343.1	183.5-231.4	63.6-93.3
		9	377.8-447.7	347.1-419.1	250.8-316.5	240.3-305.0	335.3-413.2	488.1-584.5	574.1-679.7	577.7-685.5	561.2-666.3	517.8-616.1	438.4-523.7	385.3-461.6
		12	618.5-723.4	617.0-722.1	602.9-711.1	605.9-713.5	603.7-712.7	591.6-702.1	593.8-703.1	589.4-699.2	587.7-698.0	589.3-699.2	591.2-701.0	603.3-710.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-123.2	58.7-203.6	45.0-186.7	44.5-176.2	79.7-245.0	120.4-329.9	45.0-198.0	0.0-49.6	0.0-8.2	0.0-12.0	0.0-20.1	0.8-63.2
		3	39.3-182.6	111.1-354.3	174.1-463.5	207.6-506.6	238.3-538.3	314.6-680.8	326.3-691.1	218.9-521.1	58.9-238.9	1.9-66.9	0.0-40.9	5.2-85.4
		6	62.6-226.4	127.6-375.4	203.0-523.8	281.0-654.5	400.2-841.6	553.1-1,079.4	596.5-1,134.7	511.5-1,005.0	421.5-871.2	343.2-740.6	231.5-545.9	93.4-294.7
		9	447.8-860.8	419.2-830.5	316.6-709.6	305.1-697.5	413.3-866.0	584.6-1,137.1	679.8-1,272.7	685.6-1,295.9	666.4-1,263.5	616.2-1,181.4	523.8-1,030.0	461.7-921.2
		12	723.5-1,304.0	722.2-1,303.8	711.2-1,315.0	713.6-1,308.9	712.8-1,313.3	702.2-1,319.0	703.2-1,316.5	699.3-1,319.9	698.1-1,321.1	699.3-1,319.6	701.1-1,317.8	710.9-1,309.2
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	123.3-166.1	203.7-261.2	186.8-245.0	176.3-231.1	245.1-308.3	330.0-411.0	198.1-263.1	49.7-90.3	8.3-18.4	12.1-27.6	20.2-42.3	63.3-95.5
		3	182.7-241.4	354.4-447.5	463.6-568.6	506.7-611.9	538.4-643.8	680.9-812.0	691.2-821.6	521.2-632.3	239.0-313.8	67.0-106.6	41.0-67.5	85.5-120.8
		6	226.5-291.7	375.5-468.2	523.9-639.0	654.6-783.9	841.7-990.4	1,079.5-1,256.3	1,134.8-1,314.3	1,005.1-1,174.9	871.3-1,029.7	740.7-883.3	546.0-660.4	294.8-370.4
		9	860.9-1,001.9	830.6-967.7	709.7-844.3	697.6-833.1	866.1-1,018.6	1,137.2-1,321.8	1,272.8-1,468.3	1,296.0-1,498.3	1,263.6-1,462.0	1,181.5-1,370.8	1,030.1-1,203.3	921.3-1,080.3
		12	1,304.1-1,493.6	1,303.9-1,493.7	1,315.1-1,513.6	1,309.0-1,503.3	1,313.4-1,508.8	1,319.1-1,521.5	1,316.6-1,518.8	1,320.0-1,525.6	1,321.2-1,527.6	1,319.7-1,525.1	1,317.9-1,521.3	1,309.3-1,505.5
	รุนแรง	1	166.2-217.3	261.3-328.5	245.1-313.6	231.2-295.9	308.4-381.4	411.1-505.0	263.2-340.5	90.4-143.2	18.5-29.5	27.7-46.1	42.4-71.1	95.6-135.0
		3	241.5-310.9	447.6-555.1	568.7-688.3	612.0-730.6	643.9-762.7	812.1-960.8	821.7-969.6	632.4-759.3	313.9-402.4	106.7-156.4	67.6-100.6	120.9-163.3
		6	291.8-368.2	468.3-574.6	639.1-769.6	784.0-929.1	990.5-1,155.8	1,256.4-1,452.9	1,314.4-1,513.5	1,175.0-1,365.2	1,029.8-1,208.6	883.4-1,045.1	660.5-790.9	370.5-457.6
		9	1,002.0-1,159.7	967.8-1,119.8	844.4-994.8	833.2-985.1	1,018.7-1,188.2	1,321.9-1,526.8	1,468.4-1,684.3	1,498.4-1,722.3	1,462.1-1,681.9	1,370.9-1,581.1	1,203.4-1,396.9	1,080.4-1,258.8
		12	1,493.7-1,702.4	1,493.8-1,703.0	1,513.7-1,732.8	1,503.4-1,717.4	1,508.9-1,723.9	1,521.6-1,745.0	1,518.9-1,742.3	1,525.7-1,753.3	1,527.7-1,756.0	1,525.2-1,752.3	1,521.4-1,746.1	1,505.6-1,722.0
	รุนแรงที่สุด	1	>217.3	>328.5	>313.6	>295.9	>381.4	>505.0	>340.5	>143.2	>29.5	>46.1	>71.1	>135.0
		3	>310.9	>555.1	>688.3	>730.6	>762.7	>960.8	>969.6	>759.3	>402.4	>156.4	>100.6	>163.3
		6	>368.2	>574.6	>769.6	>929.1	>1,155.8	>1,452.9	>1,513.5	>1,365.2	>1,208.6	>1,045.1	>790.9	>457.6
		9	>1,159.7	>1,119.8	>994.8	>985.1	>1,188.2	>1,526.8	>1,684.3	>1,722.3	>1,681.9	>1,581.1	>1,396.9	>1,258.8
		12	>1,702.4	>1,703.0	>1,732.8	>1,717.4	>1,723.9	>1,745.0	>1,742.3	>1,753.3	>1,756.0	>1,752.3	>1,746.1	>1,722.0

ภาคผนวก ฒ.8
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี

ตารางที่ ฒ.8-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.8	<21.1	<18.5	<29.2	<21.0	<15.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.0	<36.9	<85.4	<114.4	<120.6	<159.3	<191.8	<125.2	<22.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<1.7	<42.4	<98.6	<161.1	<241.9	<331.1	<381.7	<314.8	<255.8	<209.4	<134.4	<41.2
		9	<274.1	<242.0	<183.0	<171.9	<248.7	<369.5	<444.6	<453.6	<427.2	<408.2	<322.7	<280.9
		12	<485.3	<444.5	<469.0	<478.9	<506.4	<475.1	<461.8	<470.3	<464.7	<466.3	<461.3	<459.3
	รุนแรง	1	0.0–0.1	15.8-27.4	21.1-30.9	18.5-28.1	29.2-43.2	21.0-70.1	15.3-26.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.0-8.7	36.9-58.2	85.4-114.9	114.4-146.8	120.6-152.9	159.3-202.9	191.8-236.7	125.2-160.7	22.7-37.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	1.7-17.6	42.4-65.8	98.6-132.2	161.1-202.0	241.9-291.9	331.1-397.3	381.7-451.3	314.8-376.4	255.8-310.9	209.4-256.7	134.4-171.6	41.2-60.9
		9	274.1-328.3	242.0-299.8	183.0-231.1	171.9-216.0	248.7-300.5	369.5-436.8	444.6-520.5	453.6-530.0	427.2-503.9	408.2-478.7	322.7-386.1	280.9-338.6
		12	485.3-560.2	444.5-525.8	469.0-546.9	478.9-555.1	506.4-578.1	475.1-552.1	461.8-540.1	470.3-547.1	464.7-542.3	466.3-543.8	461.3-539.5	459.3-537.6
	ปานกลาง	1	<5.4	27.5-44.9	31.0-44.1	28.2-41.1	43.3-61.0	70.2-102.6	26.9-44.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.8-22.4	58.3-88.0	115.0-151.8	146.9-185.9	153.0-191.4	203.0-255.1	236.8-289.3	160.8-204.1	37.4-58.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	17.7-40.4	65.9-98.1	132.3-174.1	202.1-250.6	292.0-349.5	397.4-473.1	451.4-530.5	376.5-447.3	311.0-375.0	256.8-312.0	171.7-216.8	61.0-87.4
		9	328.4-391.0	299.9-368.0	231.2-288.5	216.1-268.5	300.6-360.3	436.9-513.1	520.6-606.2	530.1-616.5	504.0-591.1	478.8-558.8	386.2-459.0	338.7-405.5
		12	560.3-644.9	525.9-618.7	547.0-635.2	555.2-641.3	578.2-658.6	552.2-638.8	540.2-628.5	547.2-633.8	542.4-630.1	543.9-631.3	539.6-628.0	537.7-626.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-105.5	45.0-197.4	44.2-140.8	41.2-138.5	61.1-183.2	102.7-292.3	44.2-197.6	0.0-43.1	0.0-12.3	0.0-7.0	0.0-14.4	0.0-55.4
		3	22.5-156.9	88.1-320.0	151.9-387.4	186.0-420.6	191.5-417.3	255.2-561.9	289.4-589.5	204.2-470.0	58.4-234.5	0.0-62.8	0.0-38.1	0.0-74.3
		6	40.5-199.9	98.2-344.0	174.2-441.0	250.7-535.6	349.6-666.9	473.2-882.9	530.6-954.9	447.4-835.5	375.1-734.6	312.1-626.6	216.9-491.6	87.5-279.6
		9	391.1-740.2	368.1-759.8	288.6-624.9	268.6-577.7	360.4-690.2	513.2-918.9	606.3-1,058.9	616.6-1,074.1	591.2-1,057.5	558.9-986.3	459.1-858.1	405.6-778.3
		12	645.0-1,092.9	618.8-1,120.1	635.3-1,104.3	641.4-1,096.3	658.7-1,077.9	638.9-1,091.5	628.6-1,096.5	633.9-1,090.8	630.2-1,094.5	631.4-1,093.6	628.1-1,096.8	626.4-1,096.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-150.6	197.5-261.0	140.9-178.1	138.6-176.3	183.3-228.6	292.4-360.6	197.7-262.1	43.2-74.2	12.4-28.2	7.1-21.5	14.5-33.8	55.5-88.0
		3	157.0-215.0	320.1-411.7	387.5-471.5	420.7-501.4	417.4-493.8	562.0-666.1	589.6-689.5	470.1-562.8	234.6-306.8	62.9-104.8	38.2-67.2	74.4-110.9
		6	200.0-265.6	344.1-440.2	441.1-536.2	535.7-632.3	667.0-770.1	883.0-1,014.5	955.0-1,090.5	835.6-961.5	734.7-853.2	626.7-731.2	491.7-586.9	279.7-353.3
		9	740.3-854.9	759.9-891.1	625.0-739.0	577.8-682.9	690.3-797.7	919.0-1,047.7	1,059.0-1,202.0	1,074.2-1,219.1	1,057.6-1,206.3	986.4-1,122.7	858.2-987.5	778.4-900.7
		12	1,093.0-1,235.0	1,120.2-1,281.2	1,104.4-1,253.4	1,096.4-1,240.4	1,078.0-1,209.5	1,091.6-1,233.7	1,096.6-1,244.7	1,090.9-1,235.2	1,094.6-1,241.6	1,093.7-1,239.9	1,096.9-1,245.5	1,096.7-1,245.9
	รุนแรง	1	150.7-205.2	261.1-336.1	178.2-221.2	176.4-220.3	228.7-280.6	360.7-438.3	262.2-338.4	74.3-113.8	28.3-47.6	21.6-41.4	33.9-59.5	88.1-128.3
		3	215.1-284.6	411.8-518.6	471.6-566.7	501.5-591.8	493.9-579.0	666.2-782.1	689.6-800.2	562.9-667.0	306.9-391.8	104.9-158.5	67.3-104.1	111.0-155.9
		6	265.7-343.2	440.3-552.0	536.3-643.7	632.4-740.0	770.2-883.7	1,014.6-1,158.5	1,090.6-1,238.7	961.6-1,099.9	853.3-984.2	731.3-847.1	587.0-693.9	353.4-438.5
		9	855.0-981.5	891.2-1,036.9	739.1-866.1	683.0-800.2	797.8-915.9	1,047.8-1,188.2	1,202.1-1,357.9	1,219.2-1,377.2	1,206.4-1,368.8	1,122.8-1,271.8	987.6-1,129.8	900.8-1,035.7
		12	1,235.1-1,390.0	1,281.3-1,457.8	1,253.5-1,416.2	1,240.5-1,397.6	1,209.6-1,352.6	1,233.8-1,388.2	1,244.8-1,406.3	1,235.3-1,392.6	1,241.7-1,401.9	1,240.0-1,399.4	1,245.6-1,407.7	1,246.0-1,408.8
	รุนแรงที่สุด	1	>205.2	>336.1	>221.2	>220.3	>280.6	>438.3	>338.4	>113.8	>47.6	>41.4	>59.5	>128.3
		3	>284.6	>518.6	>566.7	>591.8	>579.0	>782.1	>800.2	>667.0	>391.8	>158.5	>104.1	>155.9
		6	>343.2	>552.0	>643.7	>740.0	>883.7	>1,158.5	>1,238.7	>1,099.9	>984.2	>847.1	>693.9	>438.5
		9	>981.5	>1,036.9	>866.1	>800.2	>915.9	>1,188.2	>1,357.9	>1,377.2	>1,368.8	>1,271.8	>1,129.8	>1,035.7
		12	>1,390.0	>1,457.8	>1,416.2	>1,397.6	>1,352.6	>1,388.2	>1,406.3	>1,392.6	>1,401.9	>1,399.4	>1,407.7	>1,408.8

ตารางที่ ฒ.8-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางระจัน จ. สิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.9	<24.1	<18.2	<33.8	<62.2	<16.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<4.2	<42.8	<82.5	<117.2	<138.9	<187.3	<209.8	<143.3	<25.3	<0.0	<0.0	-
		6	<8.4	<47.1	<97.1	<155.2	<243.1	<362.1	<407.4	<342.2	<273.0	<221.7	<148.3	<46.3
		9	<276.7	<246.3	<177.2	<163.3	<246.8	<393.2	<460.1	<471.8	<439.7	<426.9	<343.9	<301.0
		12	<488.6	<448.6	<447.2	<451.9	<470.3	<498.9	<480.3	<487.7	<472.4	<476.7	<477.9	<473.6
	รุนแรง	1	<0.0	19.9-32.6	24.1-33.8	18.2-27.4	33.8-46.2	62.2-85.7	16.6-30.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	4.2-10.6	42.8-64.9	82.5-112.3	117.2-150.2	138.9-167.4	187.3-227.3	209.8-254.2	143.3-180.6	25.3-41.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	8.4-19.2	47.1-72.1	97.1-131.7	155.2-197.7	243.1-292.0	362.1-423.1	407.4-475.7	342.2-401.9	273.0-328.8	221.7-270.7	148.3-189.7	46.3-69.0
		9	276.7-334.4	246.3-309.8	177.2-229.9	163.3-210.2	246.8-298.9	393.2-457.0	460.1-536.3	471.8-548.4	439.7-517.9	426.9-498.8	343.9-407.5	301.0-359.9
		12	488.6-567.8	448.6-534.0	447.2-532.7	451.9-536.8	470.3-552.9	498.9-576.6	480.3-560.1	487.7-566.2	472.4-553.2	476.7-556.9	477.9-557.9	473.6-554.1
	ปานกลาง	1	0.0-1.9	32.7-50.9	33.9-46.6	27.5-40.2	46.3-61.7	85.8-113.7	30.2-49.9	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.7-22.6	65.0-95.2	112.4-149.5	150.3-189.5	167.5-200.3	227.4-273.5	254.3-305.7	180.7-225.9	41.7-66.2	-	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	19.3-37.0	72.2-105.9	131.8-174.6	197.8-248.0	292.1-347.6	423.2-491.5	475.8-552.4	402.0-469.5	328.9-393.0	270.8-327.5	189.8-238.9	69.1-99.3
		9	334.5-400.7	309.9-384.4	230.0-293.2	210.3-266.3	299.0-358.5	457.1-528.1	536.4-621.5	548.5-634.1	518.0-606.0	498.9-579.5	407.6-479.9	360.0-427.2
		12	567.9-656.4	534.1-630.6	532.8-629.6	536.9-632.8	553.0-645.6	576.7-662.7	560.2-649.2	566.3-653.7	553.3-643.8	557.0-646.7	558.0-647.5	554.2-644.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-101.4	51.0-200.1	46.7-134.2	40.3-135.4	61.8-160.4	113.8-289.1	50.0-220.8	0.0-50.8	0.0-21.0	<4.8	<16.2	<57.5
		3	22.7-155.1	95.3-316.7	149.6-385.4	189.6-417.9	200.4-378.3	273.6-526.9	305.8-589.6	226.0-492.4	66.3-270.5	<80.7	<51.7	0.3-80.8
		6	37.1-217.8	106.0-353.6	174.7-444.9	248.1-537.4	347.7-642.9	491.6-843.9	552.5-950.3	469.6-827.6	393.1-743.9	327.6-643.6	239.0-527.3	99.4-319.1
		9	400.8-763.2	384.5-808.8	293.3-668.0	266.4-595.6	358.6-679.4	528.2-891.9	621.6-1,059.3	634.2-1,074.8	606.1-1,065.8	579.6-999.0	480.0-864.9	427.3-791.5
		12	656.5-1,112.8	630.7-1,142.0	629.7-1,142.1	632.9-1,138.5	645.7-1,126.2	662.8-1,099.0	649.3-1,107.9	653.8-1,102.6	643.9-1,112.6	646.8-1,109.9	647.6-1,109.1	644.3-1,109.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.5-151.4	200.2-260.1	134.3-166.7	135.5-172.5	160.5-195.4	289.2-351.2	220.9-292.1	50.9-87.7	21.1-49.8	4.8-24.3	16.2-42.5	57.5-90.6
		3	155.2-214.1	316.8-401.4	385.5-469.1	418.0-494.8	378.4-435.6	527.0-609.1	589.7-682.1	492.5-582.8	270.6-353.9	80.7-136.2	51.7-92.4	80.9-121.9
		6	217.9-298.1	353.7-448.6	445.0-540.4	537.5-634.2	643.0-736.4	844.0-953.4	950.4-1,074.4	827.7-941.1	744.0-857.4	643.7-747.0	527.4-625.0	319.2-403.0
		9	763.3-880.4	808.9-949.6	668.1-795.6	595.7-707.2	679.5-782.0	892.0-1,004.2	1,059.4-1,194.8	1,074.9-1,211.4	1,065.9-1,209.8	999.1-1,130.0	865.0-987.3	791.6-908.5
		12	1,112.9-1,254.4	1,142.1-1,303.6	1,142.2-1,304.1	1,138.6-1,297.9	1,126.3-1,276.0	1,099.1-1,232.5	1,108.0-1,250.1	1,102.7-1,241.4	1,112.7-1,258.4	1,110.0-1,253.7	1,109.2-1,252.4	1,109.6-1,254.2
	รุนแรง	1	151.5-213.0	260.2-330.4	166.8-203.9	172.6-215.5	195.5-234.9	351.3-421.3	292.2-376.3	87.8-134.2	49.9-87.1	24.4-55.8	42.6-76.7	90.7-131.7
		3	214.2-285.1	401.5-499.1	469.2-563.6	494.9-580.2	435.7-498.4	609.2-699.3	682.2-783.8	582.9-683.4	354.0-451.9	136.3-207.5	92.5-145.1	122.0-172.7
		6	298.2-394.4	448.7-558.3	540.5-648.1	634.3-741.5	736.5-838.5	953.5-1,071.9	1,074.5-1,209.0	941.2-1,064.9	857.5-982.1	747.1-860.9	625.1-733.8	403.1-499.8
		9	880.5-1,009.0	949.7-1,105.5	795.7-937.8	707.3-831.4	782.1-894.2	1,004.3-1,125.6	1,194.9-1,341.6	1,211.5-1,359.3	1,209.9-1,366.1	1,130.1-1,272.2	987.4-1,120.7	908.6-1,036.7
		12	1,254.5-1,407.8	1,303.7-1,479.6	1,304.2-1,480.6	1,298.0-1,471.2	1,276.1-1,438.4	1,232.6-1,376.5	1,250.2-1,403.9	1,241.5-1,391.4	1,258.5-1,416.5	1,253.8-1,409.5	1,252.5-1,407.6	1,254.3-1,410.9
	รุนแรงที่สุด	1	>213.0	>330.4	>203.9	>215.5	>234.9	>421.3	>376.3	>134.2	>87.1	>55.8	>76.7	>131.7
		3	>285.1	>499.1	>563.6	>580.2	>498.4	>699.3	>783.8	>683.4	>451.9	>207.5	>145.1	>172.7
		6	>394.4	>558.3	>648.1	>741.5	>838.5	>1,071.9	>1,209.0	>1,064.9	>982.1	>860.9	>733.8	>499.8
		9	>1,009.0	>1,105.5	>937.8	>831.4	>894.2	>1,125.6	>1,341.6	>1,359.3	>1,366.1	>1,272.2	>1,120.7	>1,036.7
		12	>1,407.8	>1,479.6	>1,480.6	>1,471.2	>1,438.4	>1,376.5	>1,403.9	>1,391.4	>1,416.5	>1,409.5	>1,407.6	>1,410.9

ตารางที่ ฒ.8-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.4	<20.9	<13.2	<30.4	<49.5	<12.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<2.5	<44.1	<87.8	<118.2	<129.0	<179.9	<207.1	<142.7	<26.1	<0.0	<0.0	-
		6	<6.5	<51.0	<103.9	<157.8	<246.4	<359.3	<407.4	<341.9	<270.8	<224.4	<149.8	<45.8
		9	<286.6	<260.0	<192.5	<165.6	<249.7	<390.8	<463.0	<473.5	<443.8	<429.7	<345.1	<297.9
		12	<496.0	<464.4	<473.8	<475.7	<489.5	<512.0	<478.5	<487.1	<477.7	<480.8	<480.7	<476.3
	รุนแรง	1	<0.2	19.4-32.1	20.9-30.2	13.2-21.5	30.4-43.0	49.5-77.0	12.9-28.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	2.5-11.7	44.1-66.7	87.8-117.2	118.2-150.0	129.0-157.5	179.9-220.0	207.1-251.5	142.7-179.6	26.1-42.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	6.5-21.3	51.0-76.2	103.9-138.2	157.8-199.5	246.4-293.8	359.3-419.9	407.4-474.4	341.9-400.8	270.8-325.9	224.4-272.4	149.8-189.8	45.8-68.4
		9	286.6-343.4	260.0-321.9	192.5-243.6	165.6-211.4	249.7-300.4	390.8-454.4	463.0-538.4	473.5-549.3	443.8-520.3	429.7-499.5	345.1-407.5	297.9-356.7
		12	496.0-573.4	464.4-546.7	473.8-554.6	475.7-556.2	489.5-567.7	512.0-586.6	478.5-557.6	487.1-564.9	477.7-556.9	480.8-559.6	480.7-559.5	476.3-555.6
	ปานกลาง	1	0.2-3.1	32.2-50.3	30.3-42.7	21.6-33.8	43.1-58.6	77.1-105.9	28.9-49.6	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.8-25.1	66.8-97.3	117.3-153.5	150.1-188.0	157.6-190.5	220.1-266.4	251.6-302.9	179.7-224.8	42.7-66.6	-	0.0–0.1	0.0-1.0
		6	21.4-38.5	76.3-110.0	138.3-180.6	199.6-249.2	293.9-347.8	420.0-487.6	474.5-549.5	400.9-467.3	326.0-389.3	272.5-328.0	189.9-238.3	68.5-99.3
		9	343.5-408.3	322.0-394.5	243.7-304.5	211.5-266.6	300.5-358.4	454.5-525.5	538.5-622.6	549.4-634.1	520.4-606.2	499.6-577.8	407.6-478.2	356.8-424.1
		12	573.5-659.9	546.8-639.6	554.7-645.7	556.3-646.8	567.8-655.4	586.7-669.2	557.7-646.3	565.0-651.8	557.0-645.8	559.7-647.8	559.6-647.7	555.7-644.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.2-107.1	50.4-201.2	42.8-132.6	33.9-138.9	58.7-158.7	106.0-294.2	49.7-223.2	0.0-53.9	0.0-15.2	<5.5	<16.4	<61.5
		3	25.2-166.1	97.4-322.5	153.6-381.7	188.1-411.2	190.6-374.6	266.5-523.2	303.0-586.6	224.9-495.5	66.7-269.7	<76.9	<50.4	1.1-90.3
		6	38.6-226.6	110.1-357.2	180.7-446.2	249.3-540.7	347.9-636.9	487.7-837.2	549.6-939.1	467.4-818.3	389.4-736.5	328.1-634.7	238.4-529.5	99.4-327.0
		9	408.4-759.4	394.6-806.6	304.6-661.7	266.7-597.0	358.5-673.7	525.6-890.9	622.7-1,056.9	634.2-1,071.1	606.3-1,054.7	577.9-984.1	478.3-854.8	424.2-791.6
		12	660.0-1,106.3	639.7-1,129.2	645.8-1,122.3	646.9-1,120.1	655.5-1,111.0	669.3-1,086.7	646.4-1,106.7	651.9-1,100.7	645.9-1,106.8	647.9-1,104.8	647.8-1,104.9	644.6-1,106.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.2-160.4	201.3-262.5	132.7-166.9	139.0-183.0	158.8-194.6	294.3-363.3	223.3-295.6	54.0-93.7	15.3-38.9	5.5-24.0	16.4-53.8	61.5-97.2
		3	166.2-230.3	322.6-409.1	381.8-462.3	411.3-487.0	374.7-434.9	523.3-607.0	586.7-679.0	495.6-588.7	269.8-353.2	76.9-130.0	50.4-95.0	90.4-142.3
		6	226.7-311.9	357.3-451.9	446.3-539.9	540.8-639.6	637.0-729.3	837.3-945.8	939.2-1,060.8	818.4-929.3	736.6-849.1	634.8-734.7	529.6-629.8	327.1-415.0
		9	759.5-872.3	806.7-943.6	661.8-782.8	597.1-710.7	673.8-775.3	891.0-1,004.1	1,057.0-1,191.8	1,071.2-1,206.9	1,054.8-1,195.2	984.2-1,111.0	854.9-974.6	791.7-910.3
		12	1,106.4-1,245.3	1,129.3-1,283.7	1,122.4-1,272.0	1,120.2-1,268.6	1,111.1-1,253.4	1,086.8-1,214.6	1,106.8-1,250.5	1,100.8-1,240.3	1,106.9-1,250.7	1,104.9-1,247.2	1,105.0-1,247.5	1,106.5-1,250.7
	รุนแรง	1	160.5-226.1	262.6-334.4	167.0-206.4	183.1-235.3	194.7-235.3	363.4-442.1	295.7-381.1	93.8-143.6	39.0-65.9	24.1-51.3	53.9-110.2	97.3-141.3
		3	230.4-308.0	409.2-509.2	462.4-553.2	487.1-571.5	435.0-501.5	607.1-699.1	679.1-780.7	588.8-692.9	353.3-451.4	130.1-198.4	95.1-154.1	142.4-207.9
		6	312.0-415.0	452.0-561.4	540.0-645.5	639.7-749.8	729.4-830.2	945.9-1,063.4	1,060.9-1,192.8	929.4-1,050.2	849.2-972.9	734.8-844.8	629.9-742.1	415.1-516.9
		9	872.4-996.0	943.7-1,095.1	782.9-917.6	710.8-838.0	775.4-886.7	1,004.2-1,126.7	1,191.9-1,338.0	1,207.0-1,354.1	1,195.3-1,347.8	1,111.1-1,248.9	974.7-1,105.3	910.4-1,040.7
		12	1,245.4-1,395.9	1,283.8-1,452.0	1,272.1-1,434.8	1,268.7-1,430.0	1,253.5-1,408.2	1,214.7-1,352.4	1,250.6-1,406.4	1,240.4-1,391.5	1,250.8-1,406.8	1,247.3-1,401.7	1,247.6-1,402.1	1,250.8-1,407.2
	รุนแรงที่สุด	1	>226.1	>334.4	>206.4	>235.3	>235.3	>442.1	>381.1	>143.6	>65.9	>51.3	>110.2	>141.3
		3	>308.0	>509.2	>553.2	>571.5	>501.5	>699.1	>780.7	>692.9	>451.4	>198.4	>154.1	>207.9
		6	>415.0	>561.4	>645.5	>749.8	>830.2	>1,063.4	>1,192.8	>1,050.2	>972.9	>844.8	>742.1	>516.9
		9	>996.0	>1,095.1	>917.6	>838.0	>886.7	>1,126.7	>1,338.0	>1,354.1	>1,347.8	>1,248.9	>1,105.3	>1,040.7
		12	>1,395.9	>1,452.0	>1,434.8	>1,430.0	>1,408.2	>1,352.4	>1,406.4	>1,391.5	>1,406.8	>1,401.7	>1,402.1	>1,407.2

ตารางที่ ฒ.8-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<6.4	<7.5	<4.2	<8.0	<8.7	<1.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.5	<20.6	<44.1	<52.1	<61.3	<94.3	<97.3	<49.7	<3.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.2	<23.6	<48.5	<73.6	<123.6	<201.4	<210.0	<167.2	<130.1	<101.8	<52.5	<9.0
		9	<139.6	<122.9	<94.9	<76.3	<125.2	<213.3	<248.1	<248.7	<236.2	<213.8	<168.1	<139.8
		12	<253.9	<243.7	<253.2	<252.0	<251.7	<266.4	<250.9	<252.8	<249.8	<250.6	<249.2	<248.5
	รุนแรง	1	0.0-0.0	6.4-13.1	7.5-13.3	4.2-10.2	8.0-24.5	8.7-28.5	1.8-8.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.5-3.0	20.6-35.3	44.1-65.4	52.1-77.0	61.3-88.7	94.3-132.2	97.3-137.5	49.7-76.5	3.8-12.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	2.2-6.5	23.6-39.7	48.5-72.8	73.6-106.1	123.6-168.3	201.4-260.7	210.0-275.3	167.2-224.7	130.1-181.0	101.8-144.0	52.5-80.3	9.0-24.6
		9	139.6-190.1	122.9-171.6	94.9-134.5	76.3-110.9	125.2-171.3	213.3-275.7	248.1-321.0	248.7-322.8	236.2-309.0	213.8-281.4	168.1-226.9	139.8-193.8
		12	253.9-328.6	243.7-319.5	253.2-328.8	252.0-327.3	251.7-325.9	266.4-341.5	250.9-326.6	252.8-328.2	249.8-325.3	250.6-326.1	249.2-324.6	248.5-324.0
	ปานกลาง	1	0.1-1.4	13.2-26.6	13.4-22.6	10.3-20.8	24.6-42.0	28.6-52.4	8.4-23.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.1-10.0	35.4-58.3	65.5-95.2	77.1-111.4	88.8-124.9	132.3-180.8	137.6-190.1	76.6-116.0	12.5-30.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.6-16.8	39.8-64.5	72.9-107.0	106.2-150.6	168.4-225.6	260.8-332.9	275.4-356.7	224.8-297.9	181.1-247.4	144.1-199.9	80.4-121.4	24.7-49.1
		9	190.2-255.9	171.7-236.4	134.6-187.2	111.0-159.0	171.4-230.9	275.8-351.9	321.1-411.1	322.9-414.7	309.1-399.4	281.5-366.4	227.0-302.2	193.9-264.4
		12	328.7-422.8	319.6-415.0	328.9-423.3	327.4-421.7	326.0-419.3	341.6-433.8	326.7-420.7	328.3-421.8	325.4-419.5	326.2-420.1	324.7-418.7	324.1-418.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-94.3	26.7-162.1	22.7-117.2	20.9-138.9	42.1-166.8	52.5-267.1	23.6-196.3	0.0-38.9	0.0-8.9	0.0-1.9	0.0-4.3	0.0-56.7
		3	10.1-142.7	58.4-273.8	95.3-327.0	111.5-376.0	125.0-382.5	180.9-505.6	190.2-556.4	116.1-458.1	30.9-236.7	0.0-57.3	0.0-29.4	0.0-71.4
		6	16.9-189.4	64.6-295.5	107.1-380.4	150.7-490.9	225.7-613.5	333.0-775.2	356.8-876.9	298.0-783.0	247.5-706.0	200.0-599.4	121.5-480.7	49.2-285.1
		9	256.0-710.6	236.5-705.2	187.3-568.1	159.1-536.0	231.0-636.1	352.0-821.4	411.2-976.4	414.8-997.6	399.5-975.7	366.5-919.9	302.3-806.7	264.5-755.8
		12	422.9-1,040.5	415.1-1,039.5	423.4-1,031.8	421.8-1,031.9	419.4-1,029.4	433.9-1,007.6	420.8-1,020.2	421.9-1,018.4	419.6-1,020.8	420.2-1,020.2	418.8-1,021.6	418.4-1,023.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.4-142.8	162.2-223.8	117.3-159.3	139.0-193.9	166.9-215.9	267.2-360.4	196.4-278.4	39.0-75.1	9.0-33.0	2.0-13.8	4.4-25.8	56.8-99.8
		3	142.8-204.5	273.9-366.8	327.1-419.0	376.1-480.4	382.6-479.9	505.7-624.3	556.5-693.4	458.2-600.9	236.8-334.0	57.4-105.6	29.5-62.5	71.5-121.3
		6	189.5-269.9	295.6-395.0	380.5-490.2	491.0-624.8	613.6-756.4	775.3-929.1	877.0-1,062.6	783.1-959.8	706.1-877.2	599.5-751.0	480.8-631.4	285.2-389.8
		9	710.7-880.4	705.3-884.4	568.2-713.7	536.1-686.2	636.2-786.0	821.5-985.4	976.5-1,176.1	997.7-1,204.9	975.8-1,181.0	920.0-1,119.8	806.8-991.8	755.9-939.8
		12	1,040.6-1,264.5	1,039.6-1,265.5	1,031.9-1,250.1	1,032.0-1,251.4	1,029.5-1,250.1	1,007.7-1,209.2	1,020.3-1,233.8	1,018.5-1,231.0	1,020.9-1,235.4	1,020.3-1,234.3	1,021.7-1,237.3	1,023.7-1,240.3
	รุนแรง	1	142.9-202.8	223.9-298.3	159.4-209.9	194.0-260.7	216.0-273.2	360.5-471.9	278.5-378.9	75.2-121.8	33.1-57.9	13.9-29.2	25.9-62.3	99.9-153.8
		3	204.6-279.9	366.9-477.7	419.1-526.5	480.5-602.0	480.0-591.8	624.4-759.6	693.5-850.6	601.0-769.7	334.1-452.9	105.7-167.4	62.6-105.0	121.4-184.7
		6	270.0-367.9	395.1-513.6	490.3-618.9	624.9-780.7	756.5-919.7	929.2-1,101.9	1,062.7-1,272.9	959.9-1,161.2	877.3-1,073.3	751.1-925.5	631.5-809.7	389.9-515.7
		9	880.5-1,075.1	884.5-1,091.4	713.8-881.8	686.3-861.7	786.1-957.4	985.5-1,169.7	1,176.2-1,401.5	1,205.0-1,439.3	1,181.1-1,413.2	1,119.9-1,346.8	991.9-1,203.0	939.9-1,151.0
		12	1,264.6-1,519.2	1,265.6-1,522.4	1,250.2-1,497.6	1,251.5-1,500.4	1,250.2-1,500.9	1,209.3-1,436.4	1,233.9-1,475.4	1,231.1-1,471.6	1,235.5-1,478.4	1,234.4-1,476.6	1,237.4-1,481.5	1,240.4-1,485.9
	รุนแรงที่สุด	1	>202.8	>298.3	>209.9	>260.7	>273.2	>471.9	>378.9	>121.8	>57.9	>29.2	>62.3	>153.8
		3	>279.9	>477.7	>526.5	>602.0	>591.8	>759.6	>850.6	>769.7	>452.9	>167.4	>105.0	>184.7
		6	>367.9	>513.6	>618.9	>780.7	>919.7	>1,101.9	>1,272.9	>1,161.2	>1,073.3	>925.5	>809.7	>515.7
		9	>1,075.1	>1,091.4	>881.8	>861.7	>957.4	>1,169.7	>1,401.5	>1,439.3	>1,413.2	>1,346.8	>1,203.0	>1,151.0
		12	>1,519.2	>1,522.4	>1,497.6	>1,500.4	>1,500.9	>1,436.4	>1,475.4	>1,471.6	>1,478.4	>1,476.6	>1,481.5	>1,485.9

ตารางที่ ฒ.8-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าช้าง จ. สิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<10.5	<11.3	<3.8	<16.1	<21.1	<1.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.6	<28.8	<63.9	<74.8	<78.7	<119.5	<137.8	<86.8	<10.4	<0.0	<0.0	-
		6	<3.7	<32.8	<71.0	<103.9	<167.8	<255.1	<279.6	<230.6	<179.6	<149.9	<91.9	<21.9
		9	<201.7	<179.5	<134.6	<105.6	<168.1	<271.7	<325.7	<330.1	<312.6	<291.2	<232.7	<196.2
		12	<348.1	<333.1	<346.4	<347.0	<346.7	<362.1	<329.8	<336.0	<331.7	<333.2	<333.7	<333.5
	รุนแรง	1	-	10.5-19.0	11.3-18.2	3.8-10.1	16.1-30.0	21.1-44.1	1.8-14.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		3	0.6-5.0	28.8-46.4	63.9-87.8	74.8-101.8	78.7-105.9	119.5-157.6	137.8-179.3	86.8-118.3	10.4-23.8	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		6	3.7-10.3	32.8-52.2	71.0-98.7	103.9-139.3	167.8-212.0	255.1-313.7	279.6-344.5	230.6-287.9	179.6-231.6	149.9-193.7	91.9-124.9	21.9-40.3
		9	201.7-253.6	179.5-233.2	134.6-178.2	105.6-144.1	168.1-214.7	271.7-333.8	325.7-398.4	330.1-403.8	312.6-385.4	291.2-358.5	232.7-291.9	196.2-251.7
		12	348.1-421.9	333.1-409.4	346.4-421.2	347.0-421.3	346.7-420.1	362.1-434.7	329.8-406.0	336.0-411.4	331.7-407.6	333.2-409.0	333.7-409.3	333.5-409.0
	ปานกลาง	1	<1.1	19.1-35.3	18.3-28.5	10.2-20.8	30.1-45.8	44.2-70.1	14.4-32.5	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	-
		3	5.1-14.5	46.5-72.0	87.9-119.1	101.9-136.7	106.0-140.3	157.7-204.7	179.4-230.6	118.4-160.2	23.9-44.8	-	0.0--0.1	<0.0
		6	10.4-21.9	52.3-80.2	98.8-135.3	139.4-184.9	212.1-266.0	313.8-382.8	344.6-422.0	288.0-357.1	231.7-295.8	193.8-248.2	125.0-168.9	40.4-67.4
		9	253.7-316.9	233.3-300.1	178.3-233.1	144.2-194.3	214.8-271.8	333.9-407.1	398.5-484.5	403.9-491.3	385.5-472.1	358.6-439.2	292.0-363.9	251.8-320.0
		12	422.0-510.2	409.5-500.6	421.3-510.2	421.4-509.8	420.2-507.9	434.8-520.0	406.1-496.8	411.5-501.0	407.7-498.0	409.1-499.1	409.4-499.2	409.1-499.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.1-100.0	35.4-175.6	28.6-120.6	20.9-137.0	45.9-153.4	70.2-277.3	32.6-207.2	0.0-47.6	<8.2	<3.2	<8.2	<56.7
		3	14.6-152.2	72.1-288.7	119.2-339.6	136.8-380.5	140.4-365.3	204.8-498.5	230.7-554.3	160.3-468.8	44.9-248.3	<63.5	<35.0	0.0-78.8
		6	22.0-204.4	80.3-314.2	135.4-397.5	185.0-499.6	266.1-599.9	382.9-778.9	422.1-880.0	357.2-777.2	295.9-699.9	248.3-596.0	169.0-494.0	67.5-299.9
		9	317.0-708.5	300.2-733.6	233.2-593.4	194.4-549.9	271.9-627.9	407.2-828.7	484.6-984.6	491.4-1,003.3	472.2-982.1	439.3-922.0	364.0-804.2	320.1-750.2
		12	510.3-1,037.7	500.7-1,044.2	510.3-1,034.0	509.9-1,032.7	508.0-1,031.3	520.1-1,009.5	496.9-1,031.9	501.1-1,027.3	498.1-1,030.3	499.2-1,029.3	499.3-1,029.2	499.1-1,029.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.1-152.0	175.7-236.2	120.7-159.7	137.1-190.6	153.5-194.3	277.4-362.5	207.3-285.7	47.7-89.1	8.2-28.7	3.2-15.4	8.2-42.3	56.7-96.1
		3	152.3-216.4	288.8-378.1	339.7-423.0	380.6-472.2	365.4-446.9	498.6-601.9	554.4-669.2	468.9-588.7	248.4-339.0	63.5-114.7	35.0-74.1	78.9-133.1
		6	204.5-290.2	314.3-410.5	397.6-497.7	499.7-617.4	600.0-717.1	779.0-911.4	880.1-1,036.4	777.3-922.9	700.0-843.1	596.1-720.4	494.1-620.6	300.0-397.4
		9	708.6-846.0	733.7-890.1	593.5-724.4	550.0-684.9	628.0-753.4	828.8-970.0	984.7-1,153.5	1,003.4-1,176.9	982.2-1,155.6	922.1-1,088.2	804.3-957.9	750.3-902.9
		12	1,037.8-1,219.4	1,044.3-1,230.8	1,034.1-1,212.4	1,032.8-1,211.4	1,031.4-1,211.1	1,009.6-1,173.4	1,032.0-1,214.2	1,027.4-1,206.2	1,030.4-1,211.5	1,029.4-1,209.7	1,029.3-1,209.8	1,029.8-1,210.6
	รุนแรง	1	152.1-216.2	236.3-308.6	159.8-206.1	190.7-255.6	194.4-241.5	362.6-463.0	285.8-380.4	89.2-142.2	28.8-48.7	15.5-32.0	42.4-99.2	96.2-145.3
		3	216.5-294.6	378.2-483.6	423.1-519.1	472.3-577.6	447.0-539.5	602.0-718.4	669.3-799.0	588.8-727.8	339.1-448.1	114.8-180.9	74.2-126.2	133.2-202.4
		6	290.3-394.8	410.6-523.7	497.8-613.4	617.5-752.7	717.2-849.1	911.5-1,058.4	1,036.5-1,211.0	923.0-1,086.6	843.2-1,005.0	720.5-861.4	620.7-767.7	397.5-512.9
		9	846.1-1,001.0	890.2-1,067.9	724.5-873.5	685.0-840.6	753.5-895.0	970.1-1,127.0	1,153.6-1,341.4	1,177.0-1,370.5	1,155.7-1,349.1	1,088.3-1,274.3	958.0-1,130.7	903.0-1,075.4
		12	1,219.5-1,422.8	1,230.9-1,439.7	1,212.5-1,411.6	1,211.5-1,411.0	1,211.2-1,412.5	1,173.5-1,355.5	1,214.3-1,417.6	1,206.3-1,405.8	1,211.6-1,413.7	1,209.8-1,411.0	1,209.9-1,411.5	1,210.7-1,412.6
	รุนแรงที่สุด	1	>216.2	>308.6	>206.1	>255.6	>241.5	>463.0	>380.4	>142.2	>48.7	>32.0	>99.2	>145.3
		3	>294.6	>483.6	>519.1	>577.6	>539.5	>718.4	>799.0	>727.8	>448.1	>180.9	>126.2	>202.4
		6	>394.8	>523.7	>613.4	>752.7	>849.1	>1,058.4	>1,211.0	>1,086.6	>1,005.0	>861.4	>767.7	>512.9
		9	>1,001.0	>1,067.9	>873.5	>840.6	>895.0	>1,127.0	>1,341.4	>1,370.5	>1,349.1	>1,274.3	>1,130.7	>1,075.4
		12	>1,422.8	>1,439.7	>1,411.6	>1,411.0	>1,412.5	>1,355.5	>1,417.6	>1,405.8	>1,413.7	>1,411.0	>1,411.5	>1,412.6

ตารางที่ ฒ.8-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.5	<14.6	<15.8	<26.6	<40.8	<13.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.4	<30.5	<68.6	<93.9	<101.4	<133.7	<151.4	<98.0	<17.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<0.7	<33.4	<78.3	<131.8	<193.5	<261.8	<291.5	<240.4	<197.1	<157.7	<104.1	<30.3
		9	<197.2	<182.3	<141.2	<138.1	<200.7	<289.3	<341.2	<340.9	<323.0	<302.0	<246.9	<215.3
		12	<346.2	<338.0	<346.2	<357.0	<369.7	<363.7	<351.0	<352.9	<349.0	<349.7	<348.5	<349.1
	รุนแรง	1	0.0-0.0	16.5-26.8	14.6-23.3	15.8-24.6	26.6-38.3	40.8-63.7	13.0-22.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.4-1.6	30.5-48.1	68.6-94.8	93.9-124.3	101.4-131.9	133.7-172.9	151.4-191.3	98.0-127.3	17.4-29.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	0.7-3.1	33.4-53.1	78.3-108.4	131.8-170.0	193.5-241.0	261.8-323.9	291.5-358.9	240.4-299.4	197.1-248.0	157.7-200.3	104.1-136.3	30.3-46.9
		9	197.2-246.7	182.3-233.9	141.2-184.9	138.1-179.2	200.7-249.7	289.3-353.9	341.2-415.1	340.9-415.9	323.0-396.7	302.0-371.6	246.9-307.7	215.3-269.4
		12	346.2-421.9	338.0-415.1	346.2-422.8	357.0-432.1	369.7-444.0	363.7-439.2	351.0-427.3	352.9-428.8	349.0-425.4	349.7-426.0	348.5-425.1	349.1-425.3
	ปานกลาง	1	0.1-0.8	26.9-41.8	23.4-36.1	24.7-36.9	38.4-53.8	63.8-89.2	22.4-36.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.7-11.4	48.2-73.4	94.9-128.0	124.4-161.7	132.0-169.0	173.0-220.7	191.4-239.7	127.4-166.7	29.1-46.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	3.2-24.7	53.2-80.7	108.5-146.7	170.1-216.1	241.1-296.8	324.0-396.8	359.0-438.1	299.5-369.8	248.1-309.0	200.4-252.2	136.4-177.7	47.0-69.8
		9	246.8-306.6	234.0-296.4	185.0-238.0	179.3-228.8	249.8-307.0	354.0-429.2	415.2-500.8	416.0-503.4	396.8-483.1	371.7-453.6	307.8-380.0	269.5-334.0
		12	422.0-510.8	415.2-505.9	422.9-512.4	432.2-519.6	444.1-529.8	439.3-526.4	427.4-515.9	428.9-517.1	425.5-514.4	426.1-514.9	425.2-514.2	425.4-513.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.9-85.3	41.9-167.3	36.2-141.6	37.0-131.9	53.9-162.3	89.3-260.2	36.9-170.0	0.0-36.9	0.0-7.3	0.0-7.2	0.0-13.5	0.0-49.5
		3	11.5-137.4	73.5-273.8	128.1-346.6	161.8-393.6	169.1-393.5	220.8-513.3	239.8-532.2	166.8-422.3	46.6-201.5	0.0-52.6	0.0-32.4	0.0-67.2
		6	24.8-175.6	80.8-295.1	146.8-398.9	216.2-490.6	296.9-612.7	396.9-811.8	438.2-889.2	369.9-781.9	309.1-672.7	252.3-568.6	177.8-440.1	69.9-245.0
		9	306.7-669.5	296.5-673.6	238.1-559.4	228.9-526.5	307.1-631.0	429.3-850.3	500.9-977.7	503.5-995.3	483.2-973.3	453.7-922.5	380.1-800.4	334.1-714.7
		12	510.9-1,016.9	506.0-1,025.5	512.5-1,020.1	519.7-1,011.8	529.9-1,002.6	526.5-1,005.0	516.0-1,011.3	517.2-1,010.2	514.5-1,012.8	515.0-1,012.5	514.3-1,013.2	514.0-1,009.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.4-122.6	167.4-218.5	141.7-184.4	132.0-169.4	162.4-202.8	260.3-323.5	170.1-226.5	37.0-65.6	7.4-19.4	7.3-19.3	13.6-32.5	49.6-79.1
		3	137.5-190.8	273.9-353.6	346.7-425.8	393.7-474.8	393.6-471.0	513.4-615.0	532.3-633.2	422.4-514.0	201.6-266.3	52.7-88.8	32.5-57.4	67.3-98.8
		6	175.7-241.7	295.2-379.8	399.0-490.4	490.7-584.4	612.8-717.2	811.9-949.6	889.3-1,039.2	782.0-921.5	672.8-797.2	568.7-678.6	440.2-533.3	245.1-313.5
		9	669.6-795.1	673.7-803.7	559.5-670.2	526.6-628.7	631.1-738.1	850.4-988.6	977.8-1,133.8	995.4-1,157.5	973.4-1,135.9	922.6-1,078.9	800.5-942.2	714.8-844.2
		12	1,017.0-1,185.3	1,025.6-1,199.0	1,020.2-1,188.4	1,011.9-1,174.1	1,002.7-1,156.3	1,005.1-1,160.3	1,011.4-1,174.0	1,010.3-1,172.1	1,012.9-1,176.8	1,012.6-1,176.1	1,013.3-1,177.1	1,009.6-1,172.4
	รุนแรง	1	122.7-167.6	218.6-278.6	184.5-234.6	169.5-213.0	202.9-249.4	323.6-395.9	226.6-293.7	65.7-102.0	19.5-35.1	19.4-35.6	32.6-57.2	79.2-115.9
		3	190.9-254.7	353.7-446.8	425.9-515.8	474.9-566.2	471.1-557.9	615.1-729.2	633.3-746.5	514.1-618.0	266.4-342.9	88.9-134.7	57.5-89.1	98.9-137.0
		6	241.8-321.1	379.9-478.4	490.5-594.4	584.5-689.2	717.3-832.7	949.7-1,102.2	1,039.3-1,205.4	921.6-1,076.9	797.3-936.3	678.7-802.0	533.4-638.5	313.6-393.0
		9	795.2-936.0	803.8-949.4	670.3-794.4	628.8-742.8	738.2-856.3	988.7-1,141.1	1,133.9-1,305.8	1,157.6-1,336.6	1,136.0-1,315.8	1,079.0-1,252.2	942.3-1,100.0	844.3-988.6
		12	1,185.4-1,371.8	1,199.1-1,391.3	1,188.5-1,374.5	1,174.2-1,353.4	1,156.4-1,325.3	1,160.4-1,330.8	1,174.1-1,353.3	1,172.2-1,350.6	1,176.9-1,357.7	1,176.2-1,356.5	1,177.2-1,358.1	1,172.5-1,352.0
	รุนแรงที่สุด	1	>167.6	>278.6	>234.6	>213.0	>249.4	>395.9	>293.7	>102.0	>35.1	>35.6	>57.2	>115.9
		3	>254.7	>446.8	>515.8	>566.2	>557.9	>729.2	>746.5	>618.0	>342.9	>134.7	>89.1	>137.0
		6	>321.1	>478.4	>594.4	>689.2	>832.7	>1,102.2	>1,205.4	>1,076.9	>936.3	>802.0	>638.5	>393.0
		9	>936.0	>949.4	>794.4	>742.8	>856.3	>1,141.1	>1,305.8	>1,336.6	>1,315.8	>1,252.2	>1,100.0	>988.6
		12	>1,371.8	>1,391.3	>1,374.5	>1,353.4	>1,325.3	>1,330.8	>1,353.3	>1,350.6	>1,357.7	>1,356.5	>1,358.1	>1,352.0

ภาคผนวก ฒ.9
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ ฒ.9-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.9	<11.6	<14.5	<35.9	<25.6	<5.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.7	<22.0	<99.8	<146.3	<164.3	<214.4	<187.4	<54.2	<9.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<5.1	<53.4	<120.2	<216.2	<323.7	<429.8	<447.2	<370.5	<298.6	<220.8	<114.0	<30.3
		9	<280.4	<282.5	<245.8	<239.0	<332.4	<467.4	<544.3	<553.5	<522.0	<467.2	<380.3	<319.2
		12	<544.7	<529.7	<564.9	<568.5	<603.7	<602.8	<564.7	<569.2	<562.9	<564.8	<568.6	<550.5
	รุนแรง	1	0.0-0.1	12.9-35.7	11.6-31.0	14.5-25.3	35.9-50.8	25.6-82.4	5.7-19.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.7-1.9	22.0-65.1	99.8-133.4	146.3-185.5	164.3-202.2	214.4-260.1	187.4-237.6	54.2-194.1	9.5-35.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	5.1-21.7	53.4-78.7	120.2-157.6	216.2-261.7	323.7-375.3	429.8-496.6	447.2-525.2	370.5-440.8	298.6-360.0	220.8-273.0	114.0-191.3	30.3-53.9
		9	280.4-341.1	282.5-342.9	245.8-296.1	239.0-286.7	332.4-385.8	467.4-534.8	544.3-623.2	553.5-633.4	522.0-603.5	467.2-547.7	380.3-452.3	319.2-383.7
		12	544.7-631.2	529.7-618.6	564.9-648.4	568.5-650.8	603.7-680.1	602.8-678.5	564.7-646.1	569.2-649.8	562.9-644.5	564.8-646.1	568.6-649.2	550.5-633.8
	ปานกลาง	1	0.2-1.4	35.8-57.6	31.1-50.6	25.4-41.8	50.9-69.8	82.5-115.9	19.5-39.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.0-20.7	65.2-100.6	133.5-174.8	185.6-231.7	202.3-246.0	260.2-312.3	237.7-297.4	194.2-245.2	35.4-64.3	0.0-0.2	0.0–0.1	0.1-0.5
		6	21.8-40.9	78.8-112.0	157.7-203.0	261.8-313.6	375.4-432.6	496.7-570.5	525.3-612.3	440.9-520.2	360.1-429.9	273.1-333.9	191.4-242.7	54.0-86.0
		9	341.2-410.7	343.0-412.0	296.2-353.5	286.8-341.0	385.9-445.0	534.9-609.0	623.3-709.7	633.5-721.2	603.6-693.5	547.8-637.6	452.4-533.4	383.8-457.0
		12	631.3-726.9	618.7-717.3	648.5-740.2	650.9-741.2	680.2-763.2	678.6-760.7	646.2-735.4	649.9-738.2	644.6-734.1	646.2-735.4	649.3-737.7	633.9-725.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-105.5	57.7-205.0	50.7-186.2	41.9-189.0	69.9-196.6	116.0-295.8	39.9-227.2	0.0-50.6	0.0-11.5	0.0-2.3	0.0-13.8	<54.0
		3	20.8-154.7	100.7-322.1	174.9-430.3	231.8-497.1	246.1-487.2	312.4-594.1	297.5-645.5	245.3-484.5	64.4-263.9	0.3-68.2	0.0-37.1	0.6-72.0
		6	41.0-200.0	112.1-344.7	203.1-475.7	313.7-591.6	432.7-722.1	570.6-941.1	612.4-1,059.5	520.3-935.9	430.0-804.0	334.0-673.5	242.8-517.8	86.1-311.8
		9	410.8-788.7	412.1-784.0	353.6-659.6	341.1-628.8	445.1-744.8	609.1-976.2	709.8-1,138.4	721.3-1,156.2	693.6-1,145.5	637.7-1,098.7	533.5-958.0	457.1-846.9
		12	727.0-1,208.3	717.4-1,219.2	740.3-1,195.9	741.3-1,187.2	763.3-1,166.2	760.8-1,158.9	735.5-1,177.3	738.3-1,174.5	734.2-1,178.6	735.5-1,177.3	737.8-1,175.0	725.7-1,183.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-157.8	205.1-261.3	186.3-238.7	189.1-251.1	196.7-242.8	295.9-357.6	227.3-307.8	50.7-84.0	11.6-34.6	2.4-9.6	13.9-42.3	54.0-92.5
		3	154.8-210.3	322.2-403.7	430.4-519.6	497.2-585.7	487.3-565.6	594.2-684.4	645.6-762.8	484.6-560.3	264.0-342.9	68.3-109.3	37.2-70.1	72.1-116.4
		6	200.1-265.5	344.8-431.8	475.8-569.4	591.7-680.2	722.2-810.6	941.2-1,053.7	1,059.6-1,197.8	936.0-1,066.3	804.1-923.1	673.6-784.8	517.9-608.6	311.9-399.5
		9	788.8-910.3	784.1-903.0	659.7-756.8	628.9-720.0	744.9-836.5	976.3-1,086.9	1,138.5-1,267.4	1,156.3-1,287.3	1,145.6-1,282.9	1,098.8-1,241.1	958.1-1,091.1	847.0-970.5
		12	1,208.4-1,354.9	1,219.3-1,373.3	1,196.0-1,333.3	1,187.3-1,321.2	1,166.3-1,285.6	1,159.0-1,276.7	1,177.4-1,310.2	1,174.6-1,305.6	1,178.7-1,312.5	1,177.4-1,310.4	1,175.1-1,306.4	1,183.5-1,322.0
	รุนแรง	1	157.9-222.1	261.4-326.4	238.8-299.7	251.2-324.6	242.9-295.4	357.7-426.9	307.9-404.0	84.1-125.9	34.7-68.2	9.7-20.0	42.4-80.7	92.6-141.5
		3	210.4-276.5	403.8-497.2	519.7-619.9	585.8-683.8	565.7-651.7	684.5-783.1	762.9-893.3	560.4-643.3	343.0-435.1	109.4-160.8	70.2-113.7	116.5-172.8
		6	265.6-342.9	431.9-531.6	569.5-674.1	680.3-776.9	810.7-905.9	1,053.8-1,174.8	1,197.9-1,347.3	1,066.4-1,207.9	923.2-1,053.2	784.9-907.4	608.7-709.0	399.6-501.2
		9	910.4-1,043.5	903.1-1,033.0	756.9-863.0	720.1-819.4	836.6-935.3	1,087.0-1,205.4	1,267.5-1,405.7	1,287.4-1,427.7	1,283.0-1,430.7	1,241.2-1,395.0	1,091.2-1,235.7	970.6-1,105.3
		12	1,355.0-1,512.6	1,373.4-1,539.4	1,333.4-1,480.5	1,321.3-1,464.6	1,285.7-1,412.8	1,276.8-1,402.1	1,310.3-1,452.6	1,305.7-1,446.0	1,312.6-1,456.0	1,310.5-1,452.9	1,306.5-1,447.2	1,322.1-1,470.8
	รุนแรงที่สุด	1	>222.1	>326.4	>299.7	>324.6	>295.4	>426.9	>404.0	>125.9	>68.2	>20.0	>80.7	>141.5
		3	>276.5	>497.2	>619.9	>683.8	>651.7	>783.1	>893.3	>643.3	>435.1	>160.8	>113.7	>172.8
		6	>342.9	>531.6	>674.1	>776.9	>905.9	>1,174.8	>1,347.3	>1,207.9	>1,053.2	>907.4	>709.0	>501.2
		9	>1,043.5	>1,033.0	>863.0	>819.4	>935.3	>1,205.4	>1,405.7	>1,427.7	>1,430.7	>1,395.0	>1,235.7	>1,105.3
		12	>1,512.6	>1,539.4	>1,480.5	>1,464.6	>1,412.8	>1,402.1	>1,452.6	>1,446.0	>1,456.0	>1,452.9	>1,447.2	>1,470.8

ตารางที่ ฒ.9-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มโนรมย์ จ. ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<24.6	<27.0	<13.7	<41.1	<43.6	<8.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.1	<43.8	<111.0	<139.5	<165.2	<229.2	<232.4	<95.9	<21.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<5.5	<56.8	<128.9	<196.7	<299.4	<439.0	<474.0	<398.8	<316.6	<250.9	<116.2	<33.2
		9	<309.3	<295.5	<236.1	<206.1	<305.3	<464.2	<556.8	<560.7	<540.4	<492.9	<408.0	<334.8
		12	<567.4	<558.7	<575.5	<578.7	<585.0	<589.7	<568.2	<570.8	<570.1	<574.5	<574.3	<566.6
	รุนแรง	1	0.0-0.2	24.6-39.6	27.0-41.5	13.7-23.8	41.1-56.6	43.6-98.5	8.8-25.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.1-2.6	43.8-70.1	111.0-144.3	139.5-178.6	165.2-204.0	229.2-276.4	232.4-281.1	95.9-193.1	21.6-35.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	5.5-14.5	56.8-81.4	128.9-165.8	196.7-243.1	299.4-354.5	439.0-508.2	474.0-550.9	398.8-468.5	316.6-377.5	250.9-302.1	116.2-199.9	33.2-47.5
		9	309.3-368.4	295.5-354.5	236.1-285.9	206.1-255.9	305.3-362.2	464.2-535.8	556.8-636.3	560.7-642.0	540.4-621.3	492.9-572.1	408.0-479.0	334.8-398.7
		12	567.4-652.6	558.7-645.2	575.5-659.4	578.7-661.4	585.0-666.1	589.7-669.6	568.2-651.1	570.8-653.2	570.1-652.7	574.5-656.4	574.3-656.3	566.6-649.4
	ปานกลาง	1	0.3-3.4	39.7-58.5	41.6-59.6	23.9-39.5	56.7-76.2	98.6-132.5	25.5-40.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.7-15.6	70.2-100.8	144.4-184.3	178.7-224.9	204.1-249.0	276.5-330.2	281.2-337.2	193.2-245.0	35.4-61.8	0.0-0.3	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	14.6-32.7	81.5-113.1	165.9-209.8	243.2-297.0	354.6-416.6	508.3-584.6	551.0-636.2	468.6-546.4	377.6-446.5	302.2-360.9	200.0-253.2	47.6-82.4
		9	368.5-435.8	354.6-421.7	286.0-342.8	256.0-313.8	362.3-426.3	535.9-614.7	636.4-723.3	642.1-731.2	621.4-710.4	572.2-659.7	479.1-558.3	398.8-471.1
		12	652.7-746.4	645.3-740.7	659.5-751.5	661.5-752.2	666.2-754.9	669.7-756.7	651.2-742.0	653.3-743.7	652.8-743.3	656.5-746.2	656.4-746.0	649.5-740.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-104.8	58.6-193.6	59.7-184.7	39.6-183.0	76.3-203.4	132.6-315.5	40.6-216.1	0.0-46.4	0.0-7.4	0.0-4.7	0.0-12.4	0.0-49.6
		3	15.7-156.6	100.9-308.9	184.4-420.4	225.0-493.6	249.1-497.0	330.3-617.6	337.3-646.1	245.1-505.3	61.9-247.8	0.4-61.5	0.0-33.1	0.4-67.0
		6	32.8-198.4	113.2-327.2	209.9-466.0	297.1-594.0	416.7-738.9	584.7-968.1	636.3-1,065.8	546.5-946.2	446.6-811.0	361.0-681.4	253.3-527.3	82.5-293.6
		9	435.9-798.0	421.8-778.8	342.9-648.0	313.9-635.5	426.4-760.2	614.8-1,009.0	723.4-1,151.1	731.3-1,170.9	710.5-1,152.0	659.8-1,101.1	558.4-965.5	471.2-852.9
		12	746.5-1,212.0	740.8-1,218.8	751.6-1,207.4	752.3-1,200.2	755.0-1,191.8	756.8-1,182.1	742.1-1,190.7	743.8-1,189.3	743.4-1,190.1	746.3-1,187.2	746.1-1,187.2	740.3-1,188.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.9-157.1	193.7-245.2	184.8-231.5	183.1-244.2	203.5-249.1	315.6-377.3	216.2-290.0	46.5-79.3	7.5-22.9	4.8-17.7	12.5-35.2	49.7-82.9
		3	156.7-221.3	309.0-386.3	420.5-500.6	493.7-583.8	497.1-577.6	617.7-709.0	646.2-746.5	505.4-589.5	247.9-322.1	61.6-99.0	33.2-61.2	67.1-105.1
		6	198.5-271.7	327.3-405.8	466.1-552.2	594.1-690.5	739.0-839.5	968.2-1,084.5	1,065.9-1,196.8	946.3-1,069.8	811.1-926.0	681.5-784.7	527.4-616.5	293.7-374.9
		9	798.1-913.8	778.9-892.1	648.1-745.4	635.6-740.7	760.3-864.5	1,009.1-1,128.5	1,151.2-1,279.1	1,171.0-1,302.8	1,152.1-1,285.1	1,101.2-1,235.6	965.6-1,091.3	853.0-973.4
		12	1,212.1-1,352.4	1,218.9-1,363.9	1,207.5-1,344.6	1,200.3-1,334.7	1,191.9-1,322.8	1,182.2-1,308.7	1,190.8-1,325.5	1,189.4-1,323.0	1,190.2-1,324.1	1,187.3-1,319.1	1,187.3-1,319.2	1,188.6-1,323.1
	รุนแรง	1	157.2-222.2	245.3-304.8	231.6-285.3	244.3-316.9	249.2-300.9	377.4-446.3	290.1-377.8	79.4-121.3	23.0-43.5	17.8-34.7	35.3-68.8	83.0-124.6
		3	221.4-299.9	386.4-474.8	500.7-590.0	583.9-683.9	577.7-666.1	709.1-808.7	746.6-856.8	589.6-682.1	322.2-409.0	99.1-146.2	61.3-98.0	105.2-153.1
		6	271.8-359.6	405.9-495.3	552.3-648.1	690.6-796.7	839.6-948.6	1,084.6-1,209.7	1,196.9-1,337.9	1,069.9-1,203.3	926.1-1,051.2	784.8-898.1	616.6-714.8	375.0-469.1
		9	913.9-1,040.4	892.2-1,015.7	745.5-851.8	740.8-856.4	864.6-977.8	1,128.6-1,256.9	1,279.2-1,415.9	1,302.9-1,443.9	1,285.2-1,427.7	1,235.7-1,380.2	1,091.4-1,227.3	973.5-1,104.5
		12	1,352.5-1,502.9	1,364.0-1,519.8	1,344.7-1,491.6	1,334.8-1,478.6	1,322.9-1,462.8	1,308.8-1,443.8	1,325.6-1,469.8	1,323.1-1,466.0	1,324.2-1,467.5	1,319.2-1,460.3	1,319.3-1,460.4	1,323.2-1,467.2
	รุนแรงที่สุด	1	>222.2	>304.8	>285.3	>316.9	>300.9	>446.3	>377.8	>121.3	>43.5	>34.7	>68.8	>124.6
		3	>299.9	>474.8	>590.0	>683.9	>666.1	>808.7	>856.8	>682.1	>409.0	>146.2	>98.0	>153.1
		6	>359.6	>495.3	>648.1	>796.7	>948.6	>1,209.7	>1,337.9	>1,203.3	>1,051.2	>898.1	>714.8	>469.1
		9	>1,040.4	>1,015.7	>851.8	>856.4	>977.8	>1,256.9	>1,415.9	>1,443.9	>1,427.7	>1,380.2	>1,227.3	>1,104.5
		12	>1,502.9	>1,519.8	>1,491.6	>1,478.6	>1,462.8	>1,443.8	>1,469.8	>1,466.0	>1,467.5	>1,460.3	>1,460.4	>1,467.2

ตารางที่ ฒ.9-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<10.8	<10.8	<18.6	<31.6	<22.1	<1.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.8	<24.0	<106.5	<167.8	<174.5	<208.3	<172.3	<41.0	<3.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.2	<60.0	<130.6	<236.2	<346.7	<447.5	<477.2	<378.4	<288.9	<205.5	<61.3	<16.1
		9	<271.9	<293.7	<256.8	<265.5	<359.3	<491.4	<567.9	<579.0	<540.1	<493.2	<383.8	<312.6
		12	<563.3	<537.3	<575.1	<587.2	<628.4	<627.4	<589.8	<604.5	<590.4	<589.7	<587.9	<567.6
	รุนแรง	1	0.2-0.2	10.8-38.8	10.8-35.6	18.6-30.5	31.6-46.6	22.1-78.9	1.4-15.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.8-6.5	24.0-72.1	106.5-141.9	167.8-207.5	174.5-213.0	208.3-254.2	172.3-223.8	41.0-191.8	3.0-27.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	14.2-28.6	60.0-86.5	130.6-170.0	236.2-283.4	346.7-399.5	447.5-514.2	477.2-553.4	378.4-449.2	288.9-351.8	205.5-259.3	61.3-196.5	16.1-50.8
		9	271.9-334.9	293.7-354.4	256.8-310.0	265.5-314.0	359.3-413.4	491.4-558.4	567.9-647.1	579.0-658.7	540.1-622.0	493.2-572.4	383.8-456.7	312.6-379.1
		12	563.3-650.8	537.3-629.0	575.1-661.4	587.2-671.4	628.4-705.3	627.4-703.4	589.8-671.3	604.5-683.3	590.4-671.6	589.7-670.9	587.9-669.3	567.6-652.2
	ปานกลาง	1	0.3-2.5	38.9-62.0	35.7-57.0	30.6-47.7	46.7-66.4	79.0-111.8	15.2-45.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.6-27.0	72.2-110.2	142.0-185.4	207.6-253.7	213.1-257.5	254.3-307.2	223.9-285.8	191.9-243.5	27.3-62.6	0.1-0.1	0.0-0.0	0.5-3.2
		6	28.7-45.7	86.6-121.5	170.1-217.8	283.5-336.9	399.6-458.1	514.3-587.8	553.5-638.1	449.3-529.0	351.9-424.0	259.4-322.5	196.6-250.1	50.9-84.7
		9	335.0-407.8	354.5-423.7	310.1-370.8	314.1-368.6	413.5-473.4	558.5-632.0	647.2-734.1	658.8-746.2	622.1-712.5	572.5-660.6	456.8-539.2	379.2-455.1
		12	650.9-747.8	629.1-731.3	661.5-756.4	671.5-763.7	705.4-788.7	703.5-786.0	671.4-760.7	683.4-769.5	671.7-760.7	671.0-760.2	669.4-758.7	652.3-745.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.6-110.4	62.1-215.6	57.1-195.1	47.8-189.4	66.5-206.8	111.9-286.1	45.7-228.5	0.0-50.5	0.0-12.9	0.0-1.9	0.0-13.9	0.0-63.5
		3	27.1-165.2	110.3-342.0	185.5-454.6	253.8-511.3	257.6-503.9	307.3-598.5	285.9-655.9	243.6-478.1	62.7-271.7	0.2-66.5	0.1-36.4	3.3-79.1
		6	45.8-209.6	121.6-365.9	217.9-505.8	337.0-621.0	458.2-754.0	587.9-957.9	638.2-1,068.6	529.1-946.6	424.1-815.1	322.6-682.3	250.2-506.0	84.8-329.9
		9	407.9-809.2	423.8-795.5	370.9-694.9	368.7-653.0	473.5-775.3	632.1-997.4	734.2-1,165.5	746.3-1,180.0	712.6-1,166.6	660.7-1,109.3	539.3-972.1	455.2-864.2
		12	747.9-1,236.6	731.4-1,255.1	756.5-1,229.8	763.8-1,218.5	788.8-1,192.0	786.1-1,185.6	760.8-1,202.7	769.6-1,193.3	760.8-1,202.1	760.3-1,202.6	758.8-1,203.2	745.8-1,213.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.5-165.3	215.7-274.3	195.2-247.2	189.5-246.8	206.9-259.6	286.2-346.0	228.6-304.9	50.6-82.6	13.0-35.7	2.0-6.5	14.0-45.3	63.6-98.7
		3	165.3-221.0	342.1-426.9	454.7-548.7	511.4-595.7	504.0-584.3	598.6-693.0	656.0-782.4	478.2-551.6	271.8-353.7	66.6-106.5	36.5-70.6	79.2-120.5
		6	209.7-275.7	366.0-457.5	505.9-605.0	621.1-710.9	754.1-844.5	958.0-1,070.5	1,068.7-1,200.8	946.7-1,077.5	815.2-940.8	682.4-801.6	506.1-587.6	330.0-426.4
		9	809.3-939.6	795.6-914.2	695.0-798.0	653.1-742.0	775.4-867.4	997.5-1,107.7	1,165.6-1,295.5	1,180.1-1,310.8	1,166.7-1,304.7	1,109.4-1,247.2	972.2-1,108.3	864.3-995.0
		12	1,236.7-1,385.8	1,255.2-1,416.7	1,229.9-1,373.0	1,218.6-1,354.9	1,192.1-1,311.2	1,185.7-1,303.9	1,202.8-1,335.6	1,193.4-1,320.3	1,202.2-1,335.1	1,202.7-1,335.9	1,203.3-1,337.4	1,213.7-1,355.7
	รุนแรง	1	165.4-233.0	274.4-342.2	247.3-307.3	246.9-314.0	259.7-320.3	346.1-413.4	305.0-395.5	82.7-122.4	35.8-69.3	6.6-13.1	45.4-86.2	98.8-141.5
		3	221.1-287.0	427.0-523.8	548.8-654.4	595.8-688.7	584.4-672.6	693.1-796.9	782.5-923.7	551.7-631.8	353.8-449.5	106.6-156.6	70.7-116.3	120.6-171.7
		6	275.8-353.4	457.6-562.7	605.1-715.9	711.0-808.9	844.6-941.9	1,070.6-1,191.6	1,200.9-1,343.3	1,077.6-1,219.7	940.9-1,078.4	801.7-933.6	587.7-677.2	426.5-539.0
		9	939.7-1,082.8	914.3-1,043.8	798.1-910.4	742.1-838.5	867.5-966.6	1,107.8-1,226.0	1,295.6-1,434.9	1,310.9-1,451.0	1,304.8-1,453.1	1,247.3-1,396.1	1,108.4-1,256.3	995.1-1,138.0
		12	1,385.9-1,546.5	1,416.8-1,591.3	1,373.1-1,526.8	1,355.0-1,500.9	1,311.3-1,438.0	1,304.0-1,429.9	1,335.7-1,478.1	1,320.4-1,456.1	1,335.2-1,477.6	1,336.0-1,478.9	1,337.5-1,481.4	1,355.8-1,508.3
	รุนแรงที่สุด	1	>233.0	>342.2	>307.3	>314.0	>320.3	>413.4	>395.5	>122.4	>69.3	>13.1	>86.2	>141.5
		3	>287.0	>523.8	>654.4	>688.7	>672.6	>796.9	>923.7	>631.8	>449.5	>156.6	>116.3	>171.7
		6	>353.4	>562.7	>715.9	>808.9	>941.9	>1,191.6	>1,343.3	>1,219.7	>1,078.4	>933.6	>677.2	>539.0
		9	>1,082.8	>1,043.8	>910.4	>838.5	>966.6	>1,226.0	>1,434.9	>1,451.0	>1,453.1	>1,396.1	>1,256.3	>1,138.0
		12	>1,546.5	>1,591.3	>1,526.8	>1,500.9	>1,438.0	>1,429.9	>1,478.1	>1,456.1	>1,477.6	>1,478.9	>1,481.4	>1,508.3

ตารางที่ ฒ.9-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สรรพยา จ. ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.3	<23.9	<19.0	<39.3	<65.8	<18.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.4	<45.0	<104.7	<145.6	<150.4	<206.3	<231.5	<145.8	<27.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.3	<53.6	<126.3	<200.2	<281.8	<397.4	<433.0	<362.2	<298.2	<245.9	<156.9	<40.5
		9	<287.8	<272.8	<218.2	<212.0	<288.2	<430.1	<508.0	<513.0	<487.7	<450.9	<369.9	<316.3
		12	<508.7	<494.9	<507.7	<532.3	<529.5	<537.3	<520.1	<526.3	<522.5	<524.7	<524.3	<516.9
	รุนแรง	1	<0.2	26.3-40.2	23.9-35.4	19.0-29.6	39.3-52.3	65.8-90.8	18.7-31.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.4-1.8	45.0-67.7	104.7-135.6	145.6-180.5	150.4-183.7	206.3-249.5	231.5-276.1	145.8-188.0	27.0-43.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	3.3-7.8	53.6-77.9	126.3-160.6	200.2-242.2	281.8-331.0	397.4-461.6	433.0-506.1	362.2-427.4	298.2-355.4	245.9-293.4	156.9-198.0	40.5-61.2
		9	287.8-344.5	272.8-332.8	218.2-267.9	212.0-257.3	288.2-339.6	430.1-496.0	508.0-584.6	513.0-590.9	487.7-566.0	450.9-526.4	369.9-437.0	316.3-376.9
		12	508.7-591.4	494.9-579.7	507.7-591.0	532.3-611.6	529.5-609.3	537.3-615.4	520.1-600.1	526.3-605.3	522.5-602.1	524.7-603.9	524.3-603.6	516.9-597.1
	ปานกลาง	1	0.2-1.4	40.3-58.8	35.5-50.6	29.7-44.6	52.4-68.3	90.9-120.0	31.9-50.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.9-12.5	67.8-97.3	135.7-172.7	180.6-221.2	183.8-222.2	249.6-299.0	276.2-326.9	188.1-234.1	43.8-67.2	0.0-0.2	0.0–0.1	0.1-0.4
		6	7.9-27.5	78.0-109.7	160.7-201.4	242.3-290.3	331.1-386.3	461.7-533.2	506.2-588.0	427.5-500.9	355.5-420.4	293.5-347.6	198.1-246.0	61.3-90.2
		9	344.6-409.4	332.9-402.1	268.0-325.4	257.4-309.2	339.7-397.3	496.1-568.9	584.7-669.4	591.0-677.2	566.1-653.2	526.5-611.0	437.1-512.7	377.0-445.9
		12	591.5-683.8	579.8-674.9	591.1-683.9	611.7-699.3	609.4-697.6	615.5-701.5	600.2-688.8	605.4-692.8	602.2-690.3	604.0-691.6	603.7-691.4	597.2-686.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-100.3	58.9-194.3	50.7-159.8	44.7-163.9	68.4-168.2	120.1-301.9	50.9-216.8	0.0-46.2	0.0-7.8	0.0-8.1	0.0-18.8	0.0-48.5
		3	12.6-153.7	97.4-306.3	172.8-392.4	221.3-450.6	222.3-433.2	299.1-567.8	327.0-598.9	234.2-498.2	67.3-252.7	0.3-62.0	0.0-38.3	0.5-71.6
		6	27.6-201.2	109.8-329.2	201.5-438.3	290.4-550.1	386.4-672.5	533.3-898.9	588.1-1,009.8	501.0-886.6	420.5-766.2	347.7-638.2	246.1-521.5	90.3-301.0
		9	409.5-759.7	402.2-782.9	325.5-641.5	309.3-591.1	397.4-696.8	569.0-937.7	669.5-1,096.9	677.3-1,113.8	653.3-1,098.6	611.1-1,046.8	512.8-910.2	446.0-812.1
		12	683.9-1,157.5	675.0-1,168.4	684.0-1,161.1	699.4-1,141.7	697.7-1,142.8	701.6-1,132.2	688.9-1,137.5	692.9-1,133.6	690.4-1,136.1	691.7-1,134.7	691.5-1,134.9	686.2-1,137.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.4-151.0	194.4-246.1	159.9-201.3	164.0-212.0	168.3-203.2	302.0-365.9	216.9-285.4	46.3-77.7	7.9-23.0	8.2-20.2	18.9-42.3	48.6-84.7
		3	153.8-214.8	306.4-385.1	392.5-467.2	450.7-526.2	433.3-501.5	567.9-654.2	599.0-685.6	498.3-586.6	252.8-326.7	62.1-99.2	38.4-67.9	71.7-113.0
		6	201.3-279.1	329.3-410.9	438.4-517.9	550.2-633.4	672.6-761.6	899.0-1,011.8	1,009.9-1,140.7	886.7-1,007.7	766.3-876.0	638.3-731.0	521.6-613.6	301.1-381.9
		9	759.8-872.1	783.0-906.4	641.6-744.1	591.2-681.8	696.9-790.2	937.8-1,050.5	1,097.0-1,227.5	1,113.9-1,247.4	1,098.7-1,235.9	1,046.9-1,182.0	910.3-1,035.1	812.2-928.2
		12	1,157.6-1,304.0	1,168.5-1,322.3	1,161.2-1,308.8	1,141.8-1,276.9	1,142.9-1,278.6	1,132.3-1,262.9	1,137.6-1,274.9	1,133.7-1,268.2	1,136.2-1,272.5	1,134.8-1,270.2	1,135.0-1,270.5	1,137.2-1,275.3
	รุนแรง	1	151.1-213.8	246.2-305.9	201.4-249.1	212.1-268.2	203.3-242.5	366.0-438.1	285.5-366.3	77.8-117.7	23.1-43.8	20.3-34.1	42.4-73.5	84.8-131.9
		3	214.9-288.2	385.2-475.6	467.3-550.7	526.3-609.6	501.6-576.6	654.3-748.9	685.7-780.3	586.7-684.7	326.8-413.0	99.3-146.3	68.0-106.3	113.1-165.8
		6	279.2-373.1	411.0-504.5	518.0-606.4	633.5-724.6	761.7-858.1	1,011.9-1,133.7	1,140.8-1,282.4	1,007.8-1,139.5	876.1-995.7	731.1-832.4	613.7-715.7	382.0-475.3
		9	872.2-995.1	906.5-1,042.2	744.2-856.8	681.9-781.0	790.3-891.4	1,050.6-1,172.1	1,227.6-1,368.0	1,247.5-1,391.4	1,236.0-1,384.3	1,182.1-1,328.4	1,035.2-1,170.9	928.3-1,054.9
		12	1,304.1-1,462.4	1,322.4-1,489.0	1,308.9-1,468.6	1,277.0-1,422.5	1,278.7-1,424.9	1,263.0-1,403.4	1,275.0-1,422.9	1,268.3-1,413.1	1,272.6-1,419.5	1,270.3-1,416.1	1,270.6-1,416.6	1,275.4-1,424.4
	รุนแรงที่สุด	1	>213.8	>305.9	>249.1	>268.2	>242.5	>438.1	>366.3	>117.7	>43.8	>34.1	>73.5	>131.9
		3	>288.2	>475.6	>550.7	>609.6	>576.6	>748.9	>780.3	>684.7	>413.0	>146.3	>106.3	>165.8
		6	>373.1	>504.5	>606.4	>724.6	>858.1	>1,133.7	>1,282.4	>1,139.5	>995.7	>832.4	>715.7	>475.3
		9	>995.1	>1,042.2	>856.8	>781.0	>891.4	>1,172.1	>1,368.0	>1,391.4	>1,384.3	>1,328.4	>1,170.9	>1,054.9
		12	>1,462.4	>1,489.0	>1,468.6	>1,422.5	>1,424.9	>1,403.4	>1,422.9	>1,413.1	>1,419.5	>1,416.1	>1,416.6	>1,424.4

ตารางที่ ฒ.9-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<21.6	<20.0	<13.0	<33.8	<46.5	<9.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.9	<35.9	<91.5	<117.9	<123.6	<160.4	<168.5	<92.7	<14.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.3	<41.3	<102.4	<158.8	<235.0	<329.6	<341.7	<273.9	<218.2	<176.2	<101.0	<24.9
		9	<225.2	<210.3	<171.5	<172.0	<245.3	<349.4	<392.5	<393.5	<381.3	<351.9	<279.4	<236.7
		12	<418.6	<408.0	<419.3	<430.4	<434.1	<442.7	<413.8	<409.8	<400.6	<401.8	<401.6	<404.0
	รุนแรง	1	0.0-0.0	21.6-33.7	20.0-30.9	13.0-22.0	33.8-46.3	46.5-70.0	9.6-19.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.9-1.6	35.9-55.5	91.5-118.2	117.9-150.3	123.6-155.8	160.4-202.4	168.5-214.7	92.7-143.6	14.5-28.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	2.3-4.8	41.3-61.3	102.4-132.4	158.8-197.2	235.0-281.2	329.6-390.6	341.7-415.4	273.9-341.3	218.2-277.1	176.2-225.9	101.0-149.9	24.9-45.0
		9	225.2-282.2	210.3-268.0	171.5-218.3	172.0-213.2	245.3-292.4	349.4-412.7	392.5-470.7	393.5-473.9	381.3-460.7	351.9-428.8	279.4-348.3	236.7-298.1
		12	418.6-500.4	408.0-491.4	419.3-501.3	430.4-510.6	434.1-513.7	442.7-519.7	413.8-494.0	409.8-490.4	400.6-482.3	401.8-483.4	401.6-483.2	404.0-485.2
	ปานกลาง	1	0.1-0.3	33.8-49.9	31.0-45.3	22.1-35.4	46.4-62.1	70.1-98.0	19.4-38.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.7-9.2	55.6-80.6	118.3-150.4	150.4-188.7	155.9-194.0	202.5-252.1	214.8-269.8	143.7-192.0	28.2-52.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	4.9-18.2	61.4-88.0	132.5-168.5	197.3-241.9	281.3-333.8	390.7-459.7	415.5-500.1	341.4-420.2	277.2-347.1	226.0-285.2	150.0-200.0	45.1-72.1
		9	282.3-349.2	268.1-336.4	218.4-273.7	213.3-261.3	292.5-345.6	412.8-484.1	470.8-559.7	474.0-565.8	460.8-551.6	428.9-517.5	348.4-429.0	298.2-370.6
		12	500.5-593.4	491.5-586.6	501.4-594.4	510.7-601.2	513.8-603.3	519.8-606.1	494.1-585.0	490.5-582.0	482.4-575.7	483.5-576.6	483.3-576.3	485.3-577.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.4-77.5	50.0-167.8	45.4-151.2	35.5-150.5	62.2-163.3	98.1-282.3	38.4-217.4	0.0-48.9	0.0-6.5	0.0-2.1	0.0-7.9	<42.3
		3	9.3-121.1	80.7-258.5	150.5-341.8	188.8-411.1	194.1-413.7	252.2-539.2	269.9-591.1	192.1-488.0	52.3-257.2	0.1-63.1	0.0-26.1	0.2-58.9
		6	18.3-171.2	88.1-276.9	168.6-382.9	242.0-490.9	333.9-612.9	459.8-823.9	500.2-960.7	420.3-866.7	347.2-753.2	285.3-633.9	200.1-505.7	72.2-293.2
		9	349.3-729.3	336.5-730.5	273.8-593.2	261.4-529.5	345.7-626.9	484.2-858.7	559.8-1,033.9	565.9-1,060.0	551.7-1,041.0	517.6-1,001.6	429.1-883.9	370.7-785.7
		12	593.5-1,087.7	586.7-1,096.3	594.5-1,088.3	601.3-1,077.1	603.4-1,071.3	606.2-1,052.2	585.1-1,066.7	582.1-1,069.7	575.8-1,076.1	576.7-1,075.3	576.4-1,075.5	577.7-1,070.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.6-114.4	167.9-213.0	151.3-191.9	150.6-198.2	163.4-199.4	282.4-349.8	217.5-296.6	49.0-86.9	6.6-23.8	2.2-8.2	8.0-30.5	42.3-79.7
		3	121.2-168.5	258.6-325.7	341.9-407.2	411.2-485.8	413.8-487.3	539.3-635.4	591.2-699.5	488.1-592.2	257.3-344.2	63.2-105.6	26.2-56.1	59.0-100.6
		6	171.3-238.4	277.0-348.1	383.0-456.1	491.0-572.3	613.0-701.3	824.0-938.8	960.8-1,109.2	866.8-1,014.2	753.3-889.7	634.0-752.0	505.8-612.9	293.3-382.8
		9	729.4-855.3	730.6-862.4	593.3-700.1	529.6-617.5	627.0-715.7	858.8-976.4	1,034.0-1,184.6	1,060.1-1,218.0	1,041.1-1,197.6	1,001.7-1,158.0	884.0-1,033.9	785.8-924.1
		12	1,087.8-1,244.5	1,096.4-1,258.8	1,088.4-1,244.8	1,077.2-1,226.8	1,071.4-1,217.8	1,052.3-1,190.9	1,066.8-1,219.1	1,069.8-1,224.5	1,076.2-1,235.8	1,075.4-1,234.3	1,075.6-1,234.8	1,071.0-1,227.9
	รุนแรง	1	114.5-159.5	213.1-265.3	192.0-238.9	198.3-254.3	199.5-240.2	349.9-426.7	296.7-391.5	87.0-134.9	23.9-50.9	8.3-26.9	30.6-57.7	79.8-129.0
		3	168.6-225.3	325.8-402.9	407.3-480.2	485.9-568.6	487.4-568.8	635.5-742.2	699.6-820.1	592.3-709.6	344.3-447.4	105.7-159.3	56.2-96.2	100.7-153.7
		6	238.5-319.3	348.2-429.9	456.2-537.7	572.4-662.1	701.4-797.6	938.9-1,063.8	1,109.3-1,271.9	1,014.3-1,177.3	889.8-1,041.3	752.1-883.5	613.0-733.6	382.9-487.9
		9	855.4-994.7	862.5-1,008.7	700.2-818.6	617.6-714.4	715.8-812.3	976.5-1,104.4	1,184.7-1,348.9	1,218.1-1,390.7	1,197.7-1,369.0	1,158.1-1,329.6	1,034.0-1,199.7	924.2-1,077.4
		12	1,244.6-1,415.5	1,258.9-1,436.4	1,244.9-1,415.4	1,226.9-1,389.6	1,217.9-1,376.9	1,191.0-1,341.2	1,219.2-1,385.1	1,224.6-1,393.3	1,235.9-1,410.2	1,234.4-1,408.0	1,234.9-1,408.7	1,228.0-1,399.1
	รุนแรงที่สุด	1	>159.5	>265.3	>238.9	>254.3	>240.2	>426.7	>391.5	>134.9	>50.9	>26.9	>57.7	>129.0
		3	>225.3	>402.9	>480.2	>568.6	>568.8	>742.2	>820.1	>709.6	>447.4	>159.3	>96.2	>153.7
		6	>319.3	>429.9	>537.7	>662.1	>797.6	>1,063.8	>1,271.9	>1,177.3	>1,041.3	>883.5	>733.6	>487.9
		9	>994.7	>1,008.7	>818.6	>714.4	>812.3	>1,104.4	>1,348.9	>1,390.7	>1,369.0	>1,329.6	>1,199.7	>1,077.4
		12	>1,415.5	>1,436.4	>1,415.4	>1,389.6	>1,376.9	>1,341.2	>1,385.1	>1,393.3	>1,410.2	>1,408.0	>1,408.7	>1,399.1

ตารางที่ ฒ.9-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หันคา จ.ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หันคา จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<17.1	<11.8	<11.1	<29.1	<19.2	<3.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.6	<34.1	<92.2	<126.9	<114.2	<151.5	<156.9	<39.9	<7.5	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<6.9	<48.7	<116.6	<184.6	<257.6	<344.6	<378.5	<295.3	<226.2	<173.5	<56.5	<16.7
		9	<245.0	<247.9	<215.5	<202.3	<269.1	<375.8	<447.1	<448.3	<427.8	<389.5	<299.7	<253.3
		12	<461.7	<454.0	<478.5	<498.7	<501.7	<495.5	<463.4	<467.7	<459.5	<458.7	<453.7	<452.2
	รุนแรง	1	0.4-0.5	17.1-35.2	11.8-26.0	11.1-19.9	29.1-42.4	19.2-61.1	3.2-14.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.6-5.1	34.1-65.2	92.2-123.0	126.9-162.1	114.2-148.6	151.5-194.9	156.9-205.0	39.9-159.3	7.5-22.3	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	6.9-15.2	48.7-72.4	116.6-151.2	184.6-227.0	257.6-308.6	344.6-410.0	378.5-453.0	295.3-362.8	226.2-286.1	173.5-224.4	56.5-162.8	16.7-47.8
		9	245.0-303.8	247.9-307.1	215.5-264.5	202.3-247.0	269.1-321.1	375.8-443.1	447.1-526.2	448.3-529.2	427.8-508.1	389.5-467.2	299.7-369.0	253.3-316.4
		12	461.7-546.3	454.0-539.8	478.5-561.0	498.7-578.1	501.7-579.8	495.5-573.2	463.4-545.1	467.7-548.6	459.5-541.6	458.7-540.9	453.7-536.4	452.2-535.4
	ปานกลาง	1	0.6-1.9	35.3-55.2	26.1-41.9	20.0-33.7	42.5-59.9	61.2-92.5	14.5-42.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	5.2-15.2	65.3-97.1	123.1-160.8	162.2-204.2	148.7-190.5	195.0-247.3	205.1-262.9	159.4-211.6	22.4-57.5	0.2-0.3	0.0-0.1	0.7-2.4
		6	15.3-24.7	72.5-104.3	151.3-192.8	227.1-276.1	308.7-366.7	410.1-484.2	453.1-537.6	362.9-440.9	286.2-356.7	224.5-285.3	162.9-217.0	47.9-79.2
		9	303.9-371.9	307.2-376.1	264.6-321.2	247.1-298.5	321.2-380.3	443.2-519.3	526.3-615.1	529.3-620.6	508.2-598.7	467.3-555.7	369.1-449.4	316.5-390.0
		12	546.4-641.5	539.9-636.5	561.1-653.0	578.2-666.0	579.9-666.5	573.3-659.7	545.2-636.8	548.7-639.5	541.7-634.0	541.0-633.5	536.5-629.8	535.5-629.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-93.9	55.3-205.7	42.0-160.4	33.8-158.4	60.0-181.2	92.6-281.5	43.0-214.9	0.0-50.9	0.0-5.9	0.0-2.1	0.0-9.3	0.1-58.2
		3	15.3-149.9	97.2-313.4	160.9-395.5	204.3-450.3	190.6-444.6	247.4-558.4	263.0-608.0	211.7-469.2	57.6-255.2	0.4-62.9	0.2-26.0	2.5-77.8
		6	24.8-195.9	104.4-337.1	192.9-440.9	276.2-546.3	366.8-678.2	484.3-877.8	537.7-987.8	441.0-869.5	356.8-761.2	285.4-643.9	217.1-493.8	79.3-308.9
		9	372.0-748.4	376.2-761.2	321.3-632.4	298.6-581.7	380.4-695.9	519.4-920.2	615.2-1,078.2	620.7-1,099.7	598.8-1,075.4	555.8-1,028.1	449.5-892.2	390.1-802.8
		12	641.6-1,137.4	636.6-1,142.4	653.1-1,125.6	666.1-1,108.8	666.6-1,105.9	659.8-1,099.6	636.9-1,114.4	639.6-1,112.1	634.1-1,117.6	633.6-1,118.1	629.9-1,121.6	629.3-1,120.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.0-141.0	205.8-265.3	160.5-207.3	158.5-211.3	181.3-226.4	281.6-350.6	215.0-285.9	51.0-85.1	6.0-21.9	2.2-6.3	9.4-48.4	58.3-96.4
		3	150.0-205.3	313.5-394.8	395.6-477.7	450.4-533.3	444.7-532.5	558.5-664.7	608.1-725.9	469.3-553.7	255.3-333.2	63.0-101.2	26.1-66.8	77.9-125.3
		6	196.0-266.2	337.2-426.1	441.0-525.8	546.4-634.1	678.3-777.5	877.9-1,002.5	987.9-1,130.6	869.6-1,008.5	761.3-896.1	644.0-765.4	493.9-585.8	309.0-399.6
		9	748.5-871.0	761.3-887.5	632.5-733.2	581.8-673.6	696.0-796.1	920.3-1,046.5	1,078.3-1,222.9	1,099.8-1,250.2	1,075.5-1,225.4	1,028.2-1,178.3	892.3-1,036.2	802.9-938.5
		12	1,137.5-1,292.3	1,142.5-1,300.9	1,125.7-1,271.7	1,108.9-1,243.9	1,106.0-1,240.5	1,099.7-1,234.8	1,114.5-1,263.6	1,112.2-1,259.6	1,117.7-1,269.2	1,118.2-1,270.0	1,121.7-1,276.5	1,120.1-1,273.9
	รุนแรง	1	141.1-198.7	265.4-334.9	207.4-262.0	211.4-274.1	226.5-278.2	350.7-429.5	286.0-369.7	85.2-127.4	22.0-50.2	6.4-16.7	48.5-93.5	96.5-143.7
		3	205.4-271.2	394.9-488.6	477.8-570.0	533.4-625.8	532.6-630.9	664.8-783.4	726.0-857.5	553.8-647.3	333.3-424.3	101.3-148.5	66.9-124.8	125.4-184.5
		6	266.3-349.7	426.2-529.0	525.9-620.4	634.2-730.6	777.6-886.1	1,002.6-1,138.4	1,130.7-1,286.3	1,008.6-1,161.1	896.2-1,045.5	765.5-900.8	585.9-687.8	399.7-505.4
		9	871.1-1,005.8	887.6-1,026.6	733.3-844.0	673.7-774.4	796.2-905.5	1,046.6-1,183.9	1,223.0-1,379.8	1,250.3-1,413.8	1,225.5-1,388.5	1,178.4-1,342.3	1,036.3-1,194.4	938.6-1,088.0
		12	1,292.4-1,460.4	1,301.0-1,473.0	1,271.8-1,429.6	1,244.0-1,389.2	1,240.6-1,385.6	1,234.9-1,380.7	1,263.7-1,425.5	1,259.7-1,419.7	1,269.3-1,433.8	1,270.1-1,435.1	1,276.6-1,445.0	1,274.0-1,441.1
	รุนแรงที่สุด	1	>198.7	>334.9	>262.0	>274.1	>278.2	>429.5	>369.7	>127.4	>50.2	>16.7	>93.5	>143.7
		3	>271.2	>488.6	>570.0	>625.8	>630.9	>783.4	>857.5	>647.3	>424.3	>148.5	>124.8	>184.5
		6	>349.7	>529.0	>620.4	>730.6	>886.1	>1,138.4	>1,286.3	>1,161.1	>1,045.5	>900.8	>687.8	>505.4
		9	>1,005.8	>1,026.6	>844.0	>774.4	>905.5	>1,183.9	>1,379.8	>1,413.8	>1,388.5	>1,342.3	>1,194.4	>1,088.0
		12	>1,460.4	>1,473.0	>1,429.6	>1,389.2	>1,385.6	>1,380.7	>1,425.5	>1,419.7	>1,433.8	>1,435.1	>1,445.0	>1,441.1

ตารางที่ ฒ.9-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<21.7	<24.0	<17.8	<29.1	<56.9	<7.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.1	<50.9	<121.4	<158.7	<149.3	<192.3	<207.9	<115.8	<14.4	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<15.8	<71.5	<150.4	<226.9	<314.7	<424.2	<473.6	<375.4	<287.3	<229.1	<127.1	<32.9
		9	<298.3	<322.3	<277.2	<253.0	<328.1	<462.1	<552.2	<557.5	<531.0	<486.9	<383.0	<307.2
		12	<544.2	<527.8	<565.3	<592.6	<611.0	<609.3	<575.1	<579.7	<571.2	<569.7	<565.4	<553.3
	รุนแรง	1	0.5-0.6	21.7-41.2	24.0-42.3	17.8-29.1	29.1-43.5	56.9-92.5	7.6-30.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.1-14.8	50.9-85.6	121.4-157.6	158.7-199.9	149.3-189.1	192.3-239.7	207.9-260.3	115.8-203.1	14.4-41.7	0.1-0.2	0.0-0.0	0.0-1.3
		6	15.8-31.2	71.5-99.5	150.4-191.1	226.9-276.8	314.7-373.0	424.2-496.0	473.6-555.0	375.4-450.7	287.3-353.6	229.1-285.1	127.1-212.6	32.9-62.8
		9	298.3-363.9	322.3-386.4	277.2-334.6	253.0-305.4	328.1-387.9	462.1-536.5	552.2-639.9	557.5-647.0	531.0-619.7	486.9-572.5	383.0-460.5	307.2-378.8
		12	544.2-640.6	527.8-626.7	565.3-659.8	592.6-683.2	611.0-697.9	609.3-695.6	575.1-665.8	579.7-669.4	571.2-662.2	569.7-660.9	565.4-657.0	553.3-646.9
	ปานกลาง	1	0.7-6.1	41.3-63.0	42.4-62.1	29.2-45.4	43.6-62.9	92.6-122.5	30.9-67.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	14.9-33.1	85.7-121.6	157.7-201.4	200.0-248.6	189.2-236.6	239.8-295.3	260.4-321.8	203.2-255.5	41.8-80.7	0.3-0.5	0.1-0.2	1.4-8.5
		6	31.3-50.1	99.6-135.7	191.2-239.8	276.9-334.4	373.1-439.1	496.1-576.7	555.1-646.5	450.8-536.4	353.7-430.4	285.2-350.3	212.7-267.4	62.9-97.8
		9	364.0-439.4	386.5-459.6	334.7-400.1	305.5-365.5	388.0-455.6	536.6-620.0	640.0-737.7	647.1-747.0	619.8-719.0	572.6-668.9	460.6-548.8	378.9-461.6
		12	640.7-749.2	626.8-738.5	659.9-765.2	683.3-783.2	698.0-793.6	695.7-790.7	665.9-766.8	669.5-769.3	662.3-763.8	661.0-762.8	657.1-759.5	647.0-751.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.2-107.2	63.1-231.5	62.2-197.0	45.5-179.4	63.0-203.9	122.6-292.8	67.1-246.6	0.0-58.7	0.0-11.8	0.0-5.4	0.0-22.2	0.1-70.0
		3	33.2-172.7	121.7-356.1	201.5-464.2	248.7-528.8	236.7-513.7	295.4-610.7	321.9-671.4	255.6-527.2	80.8-297.4	0.6-73.8	0.3-41.5	8.6-89.7
		6	50.2-226.6	135.8-382.9	239.9-525.6	334.5-649.0	439.2-788.2	576.8-994.9	646.6-1,124.1	536.5-993.7	430.5-852.7	350.4-714.7	267.5-555.5	97.9-377.5
		9	439.5-850.8	459.7-854.2	400.2-750.3	365.6-689.5	455.7-813.1	620.1-1,051.4	737.8-1,238.9	747.1-1,260.3	719.1-1,229.7	669.0-1,173.6	548.9-1,021.7	461.7-918.8
		12	749.3-1,317.3	738.6-1,328.3	765.3-1,305.5	783.3-1,284.4	793.7-1,270.6	790.8-1,265.7	766.9-1,281.5	769.4-1,279.2	763.9-1,284.7	762.9-1,285.8	759.6-1,288.0	751.9-1,294.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.3-156.8	231.6-299.6	197.1-247.8	179.5-233.7	204.0-257.8	292.9-351.3	246.7-315.2	58.8-94.6	11.9-29.2	5.5-16.1	22.3-49.3	70.1-104.1
		3	172.8-229.1	356.2-442.4	464.3-554.5	528.9-622.6	513.8-607.4	610.8-715.2	671.5-787.3	527.3-615.3	297.5-379.4	73.9-114.6	41.6-73.6	89.8-129.4
		6	226.7-298.5	383.0-474.4	525.7-622.6	649.1-750.7	788.3-898.5	995.0-1,125.3	1,124.2-1,273.6	993.8-1,139.2	852.8-989.8	714.8-834.3	555.6-649.3	377.6-491.3
		9	850.9-983.5	854.3-980.6	750.4-861.9	689.6-793.3	813.2-925.8	1,051.5-1,185.7	1,239.0-1,393.8	1,260.4-1,419.1	1,229.8-1,388.1	1,173.7-1,331.9	1,021.8-1,172.3	918.9-1,067.4
		12	1,317.4-1,495.5	1,328.4-1,514.3	1,305.6-1,472.4	1,284.5-1,436.7	1,270.7-1,414.9	1,265.8-1,409.6	1,281.6-1,440.0	1,279.3-1,436.4	1,284.8-1,445.9	1,285.9-1,447.7	1,288.1-1,452.1	1,294.3-1,462.9
	รุนแรง	1	156.9-217.5	299.7-379.5	247.9-306.1	233.8-297.3	257.9-319.9	351.4-416.8	315.3-395.0	94.7-138.9	29.3-52.5	16.2-30.7	49.4-82.3	104.2-145.3
		3	229.2-295.6	442.5-541.1	554.6-655.5	622.7-726.6	607.5-711.5	715.3-830.8	787.4-915.5	615.4-712.1	379.5-474.1	114.7-165.4	73.7-115.4	129.5-177.9
		6	298.6-383.1	474.5-579.2	622.7-730.5	750.8-862.4	898.6-1,018.6	1,125.4-1,266.8	1,273.7-1,435.9	1,139.3-1,297.9	989.9-1,140.4	834.4-966.0	649.4-752.8	491.4-624.9
		9	983.6-1,129.0	980.7-1,118.8	862.0-983.6	793.4-906.9	925.9-1,048.6	1,185.8-1,331.2	1,393.9-1,561.2	1,419.2-1,591.0	1,388.2-1,559.4	1,332.0-1,504.0	1,172.4-1,336.9	1,067.5-1,230.8
		12	1,495.6-1,689.2	1,514.4-1,716.8	1,472.5-1,652.8	1,436.8-1,600.3	1,415.0-1,569.8	1,409.7-1,564.2	1,440.1-1,611.1	1,436.5-1,606.2	1,446.0-1,620.2	1,447.8-1,622.8	1,452.2-1,629.8	1,463.0-1,645.7
	รุนแรงที่สุด	1	>217.5	>379.5	>306.1	>297.3	>319.9	>416.8	>395.0	>138.9	>52.5	>30.7	>82.3	>145.3
		3	>295.6	>541.1	>655.5	>726.6	>711.5	>830.8	>915.5	>712.1	>474.1	>165.4	>115.4	>177.9
		6	>383.1	>579.2	>730.5	>862.4	>1,018.6	>1,266.8	>1,435.9	>1,297.9	>1,140.4	>966.0	>752.8	>624.9
		9	>1,129.0	>1,118.8	>983.6	>906.9	>1,048.6	>1,331.2	>1,561.2	>1,591.0	>1,559.4	>1,504.0	>1,336.9	>1,230.8
		12	>1,689.2	>1,716.8	>1,652.8	>1,600.3	>1,569.8	>1,564.2	>1,611.1	>1,606.2	>1,620.2	>1,622.8	>1,629.8	>1,645.7

ตารางที่ ฒ.9-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เนินขาม จ. ชัยนาท

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<25.1	<14.9	<9.2	<25.5	<39.0	<10.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<5.2	<52.5	<104.9	<132.3	<101.5	<152.0	<182.7	<89.9	<22.9	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<12.3	<63.1	<137.2	<197.7	<261.1	<358.3	<406.8	<310.9	<245.9	<199.4	<103.4	<35.7
		9	<276.4	<290.0	<246.0	<216.7	<272.8	<398.7	<485.1	<486.7	<460.8	<420.7	<319.8	<272.9
		12	<487.4	<480.4	<510.2	<541.2	<533.0	<526.2	<503.4	<507.3	<501.9	<500.0	<494.3	<487.4
	รุนแรง	1	1.1-1.8	25.1-41.0	14.9-26.8	9.2-17.3	25.5-38.5	39.0-72.7	10.0-29.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	5.2-12.8	52.5-81.1	104.9-136.3	132.3-166.7	101.5-135.8	152.0-195.6	182.7-231.9	89.9-180.0	22.9-39.8	0.2-0.4	0.0-0.0	0.0-1.8
		6	12.3-24.0	63.1-89.7	137.2-173.2	197.7-241.2	261.1-313.8	358.3-423.8	406.8-480.9	310.9-379.8	245.9-306.9	199.4-251.8	103.4-191.6	35.7-67.4
		9	276.4-338.6	290.0-352.2	246.0-298.2	216.7-262.9	272.8-327.3	398.7-466.8	485.1-565.6	486.7-568.9	460.8-541.7	420.7-498.2	319.8-390.6	272.9-339.0
		12	487.4-575.3	480.4-569.3	510.2-595.2	541.2-621.5	533.0-613.9	526.2-607.0	503.4-586.7	507.3-590.1	501.9-585.4	500.0-583.8	494.3-578.7	487.4-573.0
	ปานกลาง	1	1.9-5.0	41.1-60.6	26.9-41.7	17.4-30.3	38.6-55.9	72.8-102.6	29.8-59.6	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	12.9-25.1	81.2-114.2	136.4-174.3	166.8-207.4	135.9-178.1	195.7-248.1	232.0-290.3	180.1-232.2	39.9-74.8	0.5-1.1	0.1-0.4	1.9-5.0
		6	24.1-37.8	89.8-124.4	173.3-216.0	241.3-291.4	313.9-373.9	423.9-497.7	481.0-564.4	379.9-458.9	307.0-378.3	251.9-313.7	191.7-245.9	67.5-102.4
		9	338.7-410.3	352.3-423.8	298.3-358.1	263.0-316.0	327.4-389.3	466.9-543.5	565.7-655.6	569.0-661.0	541.8-632.6	498.3-585.7	390.7-472.1	339.1-415.8
		12	575.4-674.0	569.4-669.5	595.3-689.9	621.6-710.0	614.0-703.4	607.1-696.6	586.8-679.8	590.2-682.4	585.5-678.8	583.9-677.6	578.8-673.4	573.1-669.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-109.9	60.7-206.9	41.8-155.6	30.4-154.5	56.0-181.8	102.7-282.4	59.7-236.2	0.1-53.6	0.0-6.3	0.0-7.7	0.0-19.3	0.4-72.7
		3	25.2-180.9	114.3-336.5	174.4-402.9	207.5-441.4	178.2-441.2	248.2-558.4	290.4-626.7	232.3-499.5	74.9-278.3	1.2-67.8	0.5-37.2	5.1-98.8
		6	37.9-230.4	124.5-366.6	216.1-463.3	291.5-564.9	374.0-695.7	497.8-885.9	564.5-1,001.4	459.0-888.8	378.4-780.9	313.8-668.6	246.0-525.8	102.5-351.0
		9	410.4-801.4	423.9-813.8	358.2-681.1	316.1-604.5	389.4-720.8	543.6-942.3	655.7-1,117.7	661.1-1,137.0	632.7-1,103.8	585.8-1,045.4	472.2-915.8	415.9-843.3
		12	674.1-1,187.0	669.6-1,192.7	690.0-1,173.4	710.1-1,150.5	703.5-1,153.5	696.7-1,149.1	679.9-1,157.7	682.5-1,156.1	678.9-1,159.8	677.7-1,161.0	673.5-1,164.9	669.3-1,167.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.0-164.2	207.0-264.4	155.7-200.7	154.6-208.2	181.9-229.6	282.5-347.0	236.3-305.3	53.7-86.5	6.4-20.2	7.8-17.1	19.4-56.6	72.8-118.2
		3	181.0-248.2	336.6-418.8	403.0-481.5	441.5-519.5	441.3-533.3	558.5-664.0	626.8-739.3	499.6-586.9	278.4-356.4	67.9-105.4	37.3-77.5	98.9-151.6
		6	230.5-311.6	366.7-457.2	463.4-546.3	565.0-653.1	695.8-798.3	886.0-1,008.0	1,001.5-1,138.5	888.9-1,027.2	781.0-913.7	668.7-786.9	525.9-617.4	351.1-446.9
		9	801.5-927.7	813.9-939.7	681.2-784.7	604.6-697.5	720.9-826.2	942.4-1,066.9	1,117.8-1,260.7	1,137.1-1,285.0	1,103.9-1,250.7	1,045.5-1,189.9	915.9-1,058.9	843.4-983.0
		12	1,187.1-1,347.0	1,192.8-1,356.5	1,173.5-1,322.3	1,150.6-1,283.7	1,153.6-1,290.6	1,149.2-1,287.4	1,157.8-1,305.5	1,156.2-1,302.6	1,159.9-1,308.9	1,161.1-1,311.1	1,165.0-1,318.1	1,167.2-1,322.2
	รุนแรง	1	164.3-231.4	264.5-331.3	200.8-253.3	208.3-272.2	229.7-284.8	347.1-420.3	305.4-385.9	86.6-127.1	20.3-43.3	17.2-30.6	56.7-99.8	118.3-175.1
		3	248.3-328.9	418.9-512.9	481.6-569.5	519.6-606.2	533.4-637.1	664.1-781.8	739.4-864.3	587.0-683.4	356.5-446.9	105.5-151.6	77.6-133.2	151.7-217.0
		6	311.7-408.5	457.3-561.2	546.4-638.5	653.2-749.8	798.4-910.3	1,008.1-1,140.7	1,138.6-1,287.5	1,027.3-1,178.9	913.8-1,060.4	787.0-918.1	617.5-718.6	447.0-558.0
		9	927.8-1,066.2	939.8-1,077.6	784.8-898.0	697.6-799.4	826.3-941.3	1,067.0-1,202.2	1,260.8-1,415.4	1,285.1-1,445.2	1,250.8-1,409.9	1,190.0-1,347.1	1,059.0-1,215.7	983.1-1,136.9
		12	1,347.1-1,520.5	1,356.6-1,534.3	1,322.4-1,483.1	1,283.8-1,426.5	1,290.7-1,438.1	1,287.5-1,436.4	1,305.6-1,465.4	1,302.7-1,460.9	1,309.0-1,470.3	1,311.2-1,473.5	1,318.2-1,484.2	1,322.3-1,490.2
	รุนแรงที่สุด	1	>231.4	>331.3	>253.3	>272.2	>284.8	>420.3	>385.9	>127.1	>43.3	>30.6	>99.8	>175.1
		3	>328.9	>512.9	>569.5	>606.2	>637.1	>781.8	>864.3	>683.4	>446.9	>151.6	>133.2	>217.0
		6	>408.5	>561.2	>638.5	>749.8	>910.3	>1,140.7	>1,287.5	>1,178.9	>1,060.4	>918.1	>718.6	>558.0
		9	>1,066.2	>1,077.6	>898.0	>799.4	>941.3	>1,202.2	>1,415.4	>1,445.2	>1,409.9	>1,347.1	>1,215.7	>1,136.9
		12	>1,520.5	>1,534.3	>1,483.1	>1,426.5	>1,438.1	>1,436.4	>1,465.4	>1,460.9	>1,470.3	>1,473.5	>1,484.2	>1,490.2

ภาคผนวก ฒ.10
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสระบุรี

ตารางที่ ฒ.10-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<14.9	<35.4	<32.6	<66.6	<77.3	<18.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.5	<51.5	<114.5	<155.5	<218.6	<338.4	<314.0	<158.1	<22.8	<0.0	<0.0	<2.0
		6	<29.7	<69.3	<147.1	<215.2	<341.7	<533.2	<593.0	<522.9	<426.3	<327.8	<175.4	<56.3
		9	<415.5	<328.0	<260.7	<261.4	<358.4	<570.4	<662.3	<663.1	<639.5	<605.9	<530.3	<468.2
		12	<707.6	<725.0	<730.4	<702.4	<688.9	<708.0	<701.9	<681.9	<675.4	<674.2	<669.4	<686.3
	รุนแรง	1	2.6-5.5	14.9-31.0	35.4-50.5	32.6-47.1	66.6-87.9	77.3-108.9	18.4-33.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.5-22.3	51.5-76.3	114.5-151.0	155.5-199.5	218.6-265.6	338.4-386.7	314.0-368.3	158.1-205.1	22.8-42.4	0.0–0.1	0.0–0.1	2.0-5.2
		6	29.7-47.7	69.3-97.2	147.1-188.7	215.2-268.9	341.7-410.3	533.2-610.2	593.0-675.8	522.9-599.6	426.3-494.3	327.8-389.5	175.4-224.4	56.3-83.4
		9	415.5-484.0	328.0-397.5	260.7-321.1	261.4-318.9	358.4-428.8	570.4-651.3	662.3-752.8	663.1-759.1	639.5-733.7	605.9-696.7	530.3-610.1	468.2-539.9
		12	707.6-802.7	725.0-817.0	730.4-821.6	702.4-798.2	688.9-786.2	708.0-802.1	701.9-796.2	681.9-779.3	675.4-773.8	674.2-772.8	669.4-768.8	686.3-783.2
	ปานกลาง	1	5.6-13.7	31.1-51.2	50.6-70.1	47.2-66.1	88.0-114.2	109.0-143.1	33.9-55.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0-0.0
		3	22.4-36.9	76.4-109.6	151.1-195.8	199.6-252.0	265.7-319.5	386.8-439.8	368.4-429.4	205.2-262.0	42.5-70.1	0.0-1.2	<0.0	5.3-11.8
		6	47.8-72.3	97.3-133.1	188.8-238.9	269.0-331.6	410.4-488.3	610.3-694.9	675.9-766.9	599.7-684.3	494.4-570.1	389.6-459.2	224.5-283.2	83.5-119.6
		9	484.1-560.3	397.6-477.0	321.2-390.9	319.0-384.9	428.9-508.6	651.4-740.1	752.9-851.9	759.2-864.7	733.8-837.6	696.8-797.0	610.2-698.5	540.0-619.4
		12	802.8-906.9	817.1-917.3	821.7-920.8	798.3-902.9	786.3-892.9	802.2-904.6	796.3-899.3	779.4-886.3	773.9-882.1	772.9-881.4	768.9-878.2	783.3-889.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.8-105.5	51.3-218.0	70.2-207.9	66.2-196.8	114.3-274.9	143.2-348.7	55.3-240.4	<81.1	0.0-6.9	0.0-25.1	<16.4	0.1-77.3
		3	37.0-168.7	109.7-350.8	195.9-470.4	252.1-557.7	319.6-610.6	439.9-703.9	429.5-746.5	262.1-601.5	70.2-314.4	1.3-109.6	0.0-51.0	11.9-102.8
		6	72.4-246.5	133.2-375.5	239.0-535.6	331.7-684.1	488.4-902.0	695.0-1,115.0	767.0-1,218.8	684.4-1,109.3	570.2-957.4	459.3-827.1	283.3-628.5	119.7-378.8
		9	560.4-950.1	477.1-904.2	391.0-773.7	385.0-743.1	508.7-930.0	740.2-1,178.1	852.0-1,339.8	864.8-1,389.1	837.7-1,356.2	797.1-1,299.0	698.6-1,143.3	619.5-1,022.6
		12	907.0-1,420.3	917.4-1,408.1	920.9-1,402.8	903.0-1,417.2	893.0-1,418.5	904.7-1,403.8	899.4-1,404.7	886.4-1,415.8	882.2-1,419.9	881.5-1,420.7	878.3-1,423.9	889.7-1,418.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.6-146.4	218.1-286.5	208.0-259.6	196.9-245.3	275.0-330.6	348.8-419.8	240.5-317.6	81.1-125.7	7.0-31.0	25.2-46.2	16.4-30.4	77.4-116.0
		3	168.8-223.2	350.9-443.0	470.5-566.0	557.8-660.6	610.7-703.9	704.0-783.6	746.6-845.5	601.6-717.6	314.5-417.2	109.7-164.0	51.1-77.6	102.9-145.6
		6	246.6-314.1	375.6-464.6	535.7-636.6	684.2-800.0	902.1-1,033.1	1,115.1-1,241.7	1,218.9-1,355.1	1,109.4-1,238.5	957.5-1,076.9	827.2-943.1	628.6-745.3	378.9-476.7
		9	950.2-1,070.3	904.3-1,040.6	773.8-897.7	743.2-858.2	930.1-1,062.9	1,178.2-1,309.6	1,339.9-1,486.2	1,389.2-1,547.4	1,356.3-1,513.4	1,299.1-1,451.5	1,143.4-1,279.0	1,022.7-1,146.2
		12	1,420.4-1,574.4	1,408.2-1,554.5	1,402.9-1,545.8	1,417.3-1,571.0	1,418.6-1,576.1	1,403.9-1,552.1	1,404.8-1,555.7	1,415.9-1,575.1	1,420.0-1,582.3	1,420.8-1,583.5	1,424.0-1,589.1	1,418.7-1,578.3
	รุนแรง	1	146.5-195.8	286.6-367.3	259.7-319.1	245.4-300.8	330.7-393.1	419.9-499.6	317.7-408.7	125.8-180.8	31.1-60.6	46.3-71.4	30.5-48.4	116.1-163.8
		3	223.3-287.7	443.1-549.3	566.1-673.2	660.7-775.0	704.0-806.0	783.7-869.1	845.6-952.9	717.7-847.3	417.3-538.9	164.1-231.0	77.7-110.1	145.7-197.8
		6	314.2-392.4	464.7-566.4	636.7-749.3	800.1-927.9	1,033.2-1,175.8	1,241.8-1,377.5	1,355.2-1,501.2	1,238.6-1,377.5	1,077.0-1,206.1	943.2-1,069.3	745.4-875.4	476.8-589.4
		9	1,070.4-1,200.0	1,040.7-1,189.7	897.8-1,033.8	858.3-984.3	1,063.0-1,207.6	1,309.7-1,450.4	1,486.3-1,642.7	1,547.5-1,717.2	1,513.5-1,682.2	1,451.6-1,615.4	1,279.1-1,425.0	1,146.3-1,279.6
		12	1,574.5-1,739.3	1,554.6-1,711.0	1,545.9-1,698.4	1,571.1-1,735.4	1,576.2-1,744.8	1,552.2-1,710.3	1,555.8-1,717.1	1,575.2-1,745.8	1,582.4-1,756.3	1,583.6-1,758.2	1,589.2-1,766.4	1,578.4-1,749.5
	รุนแรงที่สุด	1	>195.8	>367.3	>319.1	>300.8	>393.1	>499.6	>408.7	>180.8	>60.6	>71.4	>48.4	>163.8
		3	>287.7	>549.3	>673.2	>775.0	>806.0	>869.1	>952.9	>847.3	>538.9	>231.0	>110.1	>197.8
		6	>392.4	>566.4	>749.3	>927.9	>1,175.8	>1,377.5	>1,501.2	>1,377.5	>1,206.1	>1,069.3	>875.4	>589.4
		9	>1,200.0	>1,189.7	>1,033.8	>984.3	>1,207.6	>1,450.4	>1,642.7	>1,717.2	>1,682.2	>1,615.4	>1,425.0	>1,279.6
		12	>1,739.3	>1,711.0	>1,698.4	>1,735.4	>1,744.8	>1,710.3	>1,717.1	>1,745.8	>1,756.3	>1,758.2	>1,766.4	>1,749.5

ตารางที่ ฒ.10-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<17.4	<31.2	<40.5	<60.8	<94.3	<31.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.3	<62.3	<116.8	<180.0	<231.9	<354.9	<338.1	<190.4	<42.6	<0.1	<0.0	<0.8
		6	<23.7	<78.0	<151.2	<247.2	<377.1	<564.1	<633.9	<563.9	<471.2	<366.2	<212.3	<77.1
		9	<438.2	<363.9	<280.8	<279.4	<395.1	<613.9	<716.1	<724.2	<693.8	<661.7	<579.7	<505.6
		12	<734.4	<743.5	<747.3	<741.8	<732.4	<757.5	<745.6	<744.5	<742.4	<740.7	<737.5	<729.5
	รุนแรง	1	0.5-3.3	17.4-41.3	31.2-46.5	40.5-56.5	60.8-83.4	94.3-122.6	31.8-51.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.3-20.5	62.3-90.7	116.8-156.0	180.0-225.2	231.9-280.9	354.9-405.6	338.1-394.3	190.4-236.5	42.6-64.0	0.1-0.2	0.0-0.0	0.8-5.2
		6	23.7-43.4	78.0-109.8	151.2-197.2	247.2-305.3	377.1-449.9	564.1-645.8	633.9-720.1	563.9-640.8	471.2-538.5	366.2-425.9	212.3-260.3	77.1-106.8
		9	438.2-510.8	363.9-436.4	280.8-345.5	279.4-341.0	395.1-470.1	613.9-699.6	716.1-812.5	724.2-822.4	693.8-790.1	661.7-751.6	579.7-659.1	505.6-579.2
		12	734.4-837.5	743.5-844.8	747.3-848.2	741.8-843.2	732.4-835.1	757.5-856.0	745.6-845.5	744.5-844.5	742.4-842.7	740.7-841.3	737.5-838.5	729.5-831.9
	ปานกลาง	1	3.4-16.7	41.4-64.4	46.6-66.4	56.6-77.0	83.5-111.8	122.7-155.7	51.2-75.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.5
		3	20.6-41.6	90.8-128.3	156.1-204.9	225.3-278.2	281.0-337.0	405.7-461.1	394.4-456.7	236.6-290.5	64.1-92.9	0.3-3.2	0.1-0.5	5.3-15.7
		6	43.5-69.8	109.9-150.8	197.3-253.6	305.4-372.5	450.0-532.2	645.9-735.3	720.2-814.0	640.9-724.6	538.6-612.2	426.0-492.2	260.4-316.1	106.9-143.7
		9	510.9-591.4	436.5-518.5	345.6-420.0	341.1-411.7	470.2-554.8	699.7-793.0	812.6-917.4	822.5-929.4	790.2-895.1	751.7-849.5	659.2-745.6	579.3-660.1
		12	837.6-950.1	844.9-955.4	848.3-958.2	843.3-953.6	835.2-947.3	856.1-963.0	845.6-954.1	844.6-953.3	842.8-952.0	841.4-950.9	838.6-948.7	832.0-943.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-131.8	64.5-221.3	66.5-214.8	77.1-211.9	111.9-293.6	155.8-344.7	75.3-249.6	0.0-58.5	0.0-12.0	0.0-23.6	0.0-24.7	1.6-83.9
		3	41.7-217.6	128.4-393.6	205.0-510.8	278.3-577.0	337.1-638.5	461.2-733.7	456.8-773.5	290.6-590.6	93.0-299.8	3.3-85.9	0.6-56.8	15.8-116.0
		6	69.9-280.9	150.9-427.0	253.7-593.6	372.6-741.8	532.3-965.1	735.4-1,175.1	814.1-1,271.4	724.7-1,132.2	612.3-975.0	492.3-827.3	316.2-620.3	143.8-380.8
		9	591.5-997.9	518.6-949.5	420.1-826.2	411.8-793.1	554.9-998.5	793.1-1,249.0	917.5-1,427.1	929.5-1,449.1	895.2-1,407.8	849.6-1,325.2	745.7-1,166.5	660.2-1,059.3
		12	950.2-1,501.2	955.5-1,493.6	958.3-1,492.5	953.7-1,491.0	947.4-1,496.4	963.1-1,478.1	954.2-1,481.0	953.4-1,481.2	952.1-1,482.6	951.0-1,482.9	948.8-1,485.1	943.9-1,491.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.9-180.3	221.4-280.9	214.9-272.1	212.0-260.8	293.7-358.3	344.8-408.0	249.7-316.9	58.6-90.4	12.1-28.1	23.7-47.5	24.8-40.9	84.0-119.4
		3	217.7-291.9	393.7-493.4	510.9-618.3	577.1-675.6	638.6-734.8	733.8-815.1	773.6-870.6	590.7-688.6	299.9-378.6	86.0-127.2	56.9-89.3	116.1-160.0
		6	281.0-367.3	427.1-528.2	593.7-710.4	741.9-861.5	965.2-1,101.2	1,175.2-1,306.7	1,271.5-1,407.2	1,132.3-1,253.1	975.1-1,083.6	827.4-929.7	620.4-718.4	380.9-465.3
		9	998.0-1,122.0	949.6-1,084.9	826.3-957.1	793.2-915.3	998.6-1,137.7	1,249.1-1,384.6	1,427.2-1,578.1	1,449.2-1,603.3	1,407.9-1,560.4	1,325.3-1,466.2	1,166.6-1,291.4	1,059.4-1,179.2
		12	1,501.3-1,665.5	1,493.7-1,653.5	1,492.6-1,650.9	1,491.1-1,650.5	1,496.5-1,660.1	1,478.2-1,629.9	1,481.1-1,637.0	1,481.3-1,637.6	1,482.7-1,639.9	1,483.0-1,640.7	1,485.2-1,644.3	1,491.3-1,654.4
	รุนแรง	1	180.4-238.1	281.0-349.8	272.2-338.3	260.9-316.2	358.4-431.5	408.1-478.2	317.0-394.6	90.5-130.0	28.2-48.3	47.6-77.8	41.0-60.9	119.5-162.2
		3	292.0-380.2	493.5-608.0	618.4-739.3	675.7-784.5	734.9-840.1	815.2-902.2	870.7-975.2	688.7-796.4	378.7-469.4	127.3-178.4	89.4-130.0	160.1-213.0
		6	367.4-468.9	528.3-643.5	710.5-841.1	861.6-992.9	1,101.3-1,249.2	1,306.8-1,447.3	1,407.3-1,552.0	1,253.2-1,382.1	1,083.7-1,199.8	929.8-1,040.0	718.5-826.0	465.4-560.8
		9	1,122.1-1,255.6	1,085.0-1,232.0	957.2-1,100.6	915.4-1,048.8	1,137.8-1,288.9	1,384.7-1,529.3	1,578.2-1,739.1	1,603.4-1,767.6	1,560.5-1,723.1	1,466.3-1,616.5	1,291.5-1,424.7	1,179.3-1,307.5
		12	1,665.6-1,841.0	1,653.6-1,824.0	1,651.0-1,819.8	1,650.6-1,820.6	1,660.2-1,834.9	1,630.0-1,791.2	1,637.1-1,803.1	1,637.7-1,804.2	1,640.0-1,807.5	1,640.8-1,808.7	1,644.4-1,814.2	1,654.5-1,828.6
	รุนแรงที่สุด	1	>238.1	>349.8	>338.3	>316.2	>431.5	>478.2	>394.6	>130.0	>48.3	>77.8	>60.9	>162.2
		3	>380.2	>608.0	>739.3	>784.5	>840.1	>902.2	>975.2	>796.4	>469.4	>178.4	>130.0	>213.0
		6	>468.9	>643.5	>841.1	>992.9	>1,249.2	>1,447.3	>1,552.0	>1,382.1	>1,199.8	>1,040.0	>826.0	>560.8
		9	>1,255.6	>1,232.0	>1,100.6	>1,048.8	>1,288.9	>1,529.3	>1,739.1	>1,767.6	>1,723.1	>1,616.5	>1,424.7	>1,307.5
		12	>1,841.0	>1,824.0	>1,819.8	>1,820.6	>1,834.9	>1,791.2	>1,803.1	>1,804.2	>1,807.5	>1,808.7	>1,814.2	>1,828.6

ตารางที่ ฒ.10-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองแค จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองแค จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<9.1	<19.9	<19.9	<50.1	<40.2	<15.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.7	<26.8	<71.5	<111.4	<164.7	<252.5	<235.0	<120.0	<19.5	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<8.1	<37.2	<94.7	<152.5	<261.1	<411.4	<447.9	<381.7	<305.7	<243.0	<128.8	<38.5
		9	<308.7	<263.6	<215.2	<203.4	<276.1	<455.8	<512.1	<512.5	<484.2	<458.8	<386.6	<329.4
		12	<529.3	<544.6	<556.4	<551.9	<562.1	<580.5	<549.5	<534.1	<526.6	<524.4	<517.2	<506.6
	รุนแรง	1	0.5-1.1	9.1-18.8	19.9-32.8	19.9-32.0	50.1-69.3	40.2-97.8	15.5-31.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.7-6.6	26.8-46.3	71.5-104.5	111.4-152.7	164.7-210.0	252.5-306.6	235.0-296.6	120.0-168.1	19.5-39.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-0.8
		6	8.1-16.3	37.2-59.8	94.7-132.6	152.5-203.1	261.1-327.1	411.4-494.5	447.9-543.1	381.7-469.3	305.7-382.6	243.0-309.8	128.8-178.8	38.5-62.4
		9	308.7-383.2	263.6-335.4	215.2-273.5	203.4-256.2	276.1-343.4	455.8-540.0	512.1-613.7	512.5-617.6	484.2-588.8	458.8-559.3	386.6-476.5	329.4-410.1
		12	529.3-636.7	544.6-650.3	556.4-660.5	551.9-656.6	562.1-665.3	580.5-680.9	549.5-653.2	534.1-639.7	526.6-633.1	524.4-631.2	517.2-624.7	506.6-614.8
	ปานกลาง	1	1.2-4.4	18.9-35.3	32.9-51.4	32.1-49.1	69.4-93.8	97.9-137.6	31.9-55.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.7-13.9	46.4-75.6	104.6-148.3	152.8-204.4	210.1-263.7	306.7-368.8	296.7-369.8	168.2-230.1	40.0-68.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.9-2.3
		6	16.4-42.3	59.9-92.1	132.7-181.3	203.2-264.9	327.2-404.4	494.6-589.1	543.2-652.7	469.4-571.2	382.7-473.4	309.9-389.6	178.9-243.0	62.5-97.0
		9	383.3-470.5	335.5-420.2	273.6-342.6	256.3-318.5	343.5-421.8	540.1-634.8	613.8-729.1	617.7-737.6	588.9-709.2	559.4-675.3	476.6-581.2	410.2-505.0
		12	636.8-759.6	650.4-770.4	660.6-778.3	656.7-775.0	665.4-781.2	681.0-793.0	653.3-770.4	639.8-759.6	633.2-754.3	631.3-752.8	624.8-747.6	614.9-739.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-99.2	35.4-213.8	51.5-204.0	49.2-185.7	93.9-253.1	137.7-360.4	55.4-267.0	0.0-63.3	0.0-11.0	0.0-11.8	0.0-12.8	0.0-60.8
		3	14.0-153.4	75.7-331.5	148.4-458.3	204.5-534.0	263.8-573.1	368.9-708.9	369.9-795.0	230.2-645.3	68.7-323.8	0.1-85.3	0.0-40.5	2.4-81.4
		6	42.4-211.5	92.2-352.0	181.4-505.0	265.0-642.8	404.5-838.9	589.2-1,095.1	652.8-1,250.4	571.3-1,140.6	473.5-996.1	389.7-858.5	243.1-669.5	97.1-377.0
		9	470.6-963.2	420.3-908.4	342.7-741.0	318.6-673.7	421.9-858.7	634.9-1,129.1	729.2-1,343.3	737.7-1,380.8	709.3-1,366.7	675.4-1,311.0	581.3-1,167.8	505.1-1,046.4
		12	759.7-1,421.4	770.5-1,409.3	778.4-1,399.4	775.1-1,397.0	781.3-1,384.1	793.1-1,368.3	770.5-1,386.6	759.7-1,396.0	754.4-1,401.3	752.9-1,402.8	747.7-1,408.0	739.5-1,418.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.3-148.4	213.9-294.9	204.1-266.0	185.8-240.3	253.2-310.3	360.5-437.7	267.1-356.7	63.4-97.3	11.1-34.6	11.9-33.7	12.9-24.2	60.9-100.1
		3	153.5-216.8	331.6-438.1	458.4-575.2	534.1-651.3	573.2-676.6	709.0-818.7	795.1-938.1	645.4-797.2	323.9-431.6	85.4-126.8	40.6-66.8	81.5-122.6
		6	211.6-280.6	352.1-456.3	505.1-622.8	642.9-773.9	839.0-982.0	1,095.2-1,256.1	1,250.5-1,443.4	1,140.7-1,327.4	996.2-1,171.0	858.6-1,017.3	669.6-824.9	377.1-489.4
		9	963.3-1,126.0	908.5-1,071.5	741.1-874.4	673.8-791.7	858.8-1,001.8	1,129.2-1,283.7	1,343.4-1,538.2	1,380.9-1,586.0	1,366.8-1,579.2	1,311.1-1,517.0	1,167.9-1,360.6	1,046.5-1,226.5
		12	1,421.5-1,633.2	1,409.4-1,612.0	1,399.5-1,595.3	1,397.1-1,592.6	1,384.2-1,572.3	1,368.4-1,546.2	1,386.7-1,580.4	1,396.1-1,597.6	1,401.4-1,607.0	1,402.9-1,609.7	1,408.1-1,619.0	1,418.6-1,637.7
	รุนแรง	1	148.5-209.3	295.0-393.0	266.1-338.8	240.4-304.2	310.4-375.3	437.8-524.6	356.8-463.2	97.4-138.3	34.7-61.1	33.8-60.0	24.3-38.5	100.2-150.0
		3	216.9-293.7	438.2-564.1	575.3-709.5	651.4-783.8	676.7-791.4	818.8-939.2	938.2-1,097.1	797.3-970.4	431.7-559.4	126.9-177.2	66.9-99.7	122.7-173.5
		6	280.7-361.9	456.4-578.3	622.9-756.9	774.0-921.0	982.1-1,140.0	1,256.2-1,431.9	1,443.5-1,654.9	1,327.5-1,533.4	1,171.1-1,365.0	1,017.4-1,194.2	825.0-1,001.9	489.5-620.8
		9	1,126.1-1,305.8	1,071.6-1,252.4	874.5-1,022.4	791.8-922.4	1,001.9-1,159.4	1,283.8-1,451.5	1,538.3-1,750.7	1,586.1-1,810.0	1,579.3-1,812.3	1,517.1-1,743.0	1,360.7-1,573.2	1,226.6-1,425.8
		12	1,633.3-1,864.9	1,612.1-1,833.1	1,595.4-1,808.4	1,592.7-1,805.3	1,572.4-1,776.4	1,546.3-1,738.5	1,580.5-1,791.1	1,597.7-1,817.3	1,607.1-1,831.6	1,609.8-1,835.5	1,619.1-1,849.5	1,637.8-1,878.1
	รุนแรงที่สุด	1	>209.3	>393.0	>338.8	>304.2	>375.3	>524.6	>463.2	>138.3	>61.1	>60.0	>38.5	>150.0
		3	>293.7	>564.1	>709.5	>783.8	>791.4	>939.2	>1,097.1	>970.4	>559.4	>177.2	>99.7	>173.5
		6	>361.9	>578.3	>756.9	>921.0	>1,140.0	>1,431.9	>1,654.9	>1,533.4	>1,365.0	>1,194.2	>1,001.9	>620.8
		9	>1,305.8	>1,252.4	>1,022.4	>922.4	>1,159.4	>1,451.5	>1,750.7	>1,810.0	>1,812.3	>1,743.0	>1,573.2	>1,425.8
		12	>1,864.9	>1,833.1	>1,808.4	>1,805.3	>1,776.4	>1,738.5	>1,791.1	>1,817.3	>1,831.6	>1,835.5	>1,849.5	>1,878.1

ตารางที่ ฒ.10-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<11.6	<33.4	<35.4	<63.4	<82.6	<22.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.3	<32.8	<90.3	<153.8	<223.7	<330.7	<294.1	<159.8	<29.8	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<6.7	<42.2	<118.6	<204.7	<332.3	<530.9	<575.8	<514.7	<402.5	<310.4	<173.3	<51.0
		9	<391.1	<319.9	<270.2	<255.0	<351.7	<582.5	<650.8	<650.0	<621.2	<593.8	<522.2	<426.8
		12	<678.1	<691.9	<709.6	<683.5	<697.7	<730.8	<694.8	<680.3	<674.3	<668.4	<656.6	<643.4
	รุนแรง	1	0.2-0.6	11.6-23.4	33.4-49.9	35.4-51.7	63.4-87.0	82.6-123.1	22.3-40.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.3-6.0	32.8-54.5	90.3-128.2	153.8-201.3	223.7-277.0	330.7-391.4	294.1-364.0	159.8-214.2	29.8-51.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.9
		6	6.7-25.1	42.2-66.9	118.6-161.5	204.7-261.8	332.3-407.2	530.9-620.7	575.8-679.9	514.7-610.0	402.5-488.3	310.4-384.5	173.3-229.4	51.0-79.1
		9	391.1-472.6	319.9-396.8	270.2-332.7	255.0-313.5	351.7-427.4	582.5-672.6	650.8-761.0	650.0-763.7	621.2-734.3	593.8-702.0	522.2-619.6	426.8-516.9
		12	678.1-792.8	691.9-804.7	709.6-820.2	683.5-797.3	697.7-809.2	730.8-836.8	694.8-805.5	680.3-793.1	674.3-787.9	668.4-782.8	656.6-772.6	643.4-760.9
	ปานกลาง	1	0.7-3.0	23.5-41.5	50.0-72.0	51.8-73.3	87.1-116.4	123.2-162.8	40.3-66.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	6.1-17.6	54.6-86.2	128.3-176.8	201.4-258.7	277.1-338.9	391.5-459.8	364.1-445.4	214.3-281.3	51.4-82.9	0.0-0.2	0.0–0.1	1.0-2.7
		6	25.2-49.7	67.0-101.6	161.6-214.9	261.9-329.6	407.3-493.4	620.8-720.8	680.0-797.0	610.1-717.7	488.4-586.8	384.6-470.8	229.5-298.1	79.2-117.5
		9	472.7-565.6	396.9-486.1	332.8-405.0	313.6-381.0	427.5-514.0	672.7-772.1	761.1-883.8	763.8-891.0	734.4-861.6	702.1-823.8	619.7-729.7	517.0-620.1
		12	792.9-920.9	804.8-930.1	820.3-942.5	797.4-923.9	809.3-932.7	836.9-953.2	805.6-928.3	793.2-918.5	788.0-914.4	782.9-910.5	772.7-902.4	761.0-893.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.1-111.0	41.6-218.6	72.1-231.2	73.4-224.5	116.5-303.1	162.9-396.6	67.0-299.9	0.0-60.8	0.0-8.5	0.0-13.1	0.0-16.2	0.5-64.6
		3	17.7-170.1	86.3-350.7	176.9-501.4	258.8-601.9	339.0-681.5	459.9-816.3	445.5-899.3	281.4-700.1	83.0-350.7	0.3-79.7	0.0-40.0	2.8-87.5
		6	49.8-221.8	101.7-372.6	215.0-551.6	329.7-722.3	493.5-963.5	720.9-1,233.4	797.1-1,408.1	717.8-1,284.0	586.9-1,122.4	470.9-952.8	298.2-720.6	117.6-405.5
		9	565.7-1,065.8	486.2-981.4	405.1-801.4	381.1-751.0	514.1-980.3	772.2-1,270.5	883.9-1,512.7	891.1-1,547.2	861.7-1,525.6	823.9-1,460.3	729.8-1,309.4	620.2-1,178.8
		12	921.0-1,578.5	930.2-1,568.0	942.6-1,558.8	924.0-1,568.1	932.8-1,555.3	953.3-1,529.3	928.4-1,548.4	918.6-1,557.1	914.5-1,561.2	910.6-1,565.1	902.5-1,573.1	893.4-1,583.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.1-161.2	218.7-296.3	231.3-291.9	224.6-281.3	303.2-369.3	396.7-477.1	300.0-397.1	60.9-93.2	8.6-28.1	13.2-31.2	16.3-31.4	64.7-99.1
		3	170.2-232.8	350.8-458.6	501.5-620.0	602.0-719.5	681.6-793.2	816.4-927.8	899.4-1,048.0	700.2-847.3	350.8-460.8	79.8-117.4	40.1-66.4	87.6-129.5
		6	221.9-290.2	372.7-479.9	551.7-670.6	722.4-854.1	963.6-1,115.1	1,233.5-1,391.5	1,408.2-1,599.3	1,284.1-1,462.2	1,122.5-1,294.9	952.9-1,110.8	720.7-867.8	405.6-517.2
		9	1,065.9-1,225.7	981.5-1,142.9	801.5-929.9	751.1-870.7	980.4-1,129.5	1,270.6-1,421.9	1,512.8-1,706.7	1,547.3-1,750.7	1,525.7-1,733.4	1,460.4-1,659.7	1,309.5-1,491.9	1,178.9-1,358.1
		12	1,578.6-1,782.0	1,568.1-1,763.9	1,558.9-1,746.7	1,568.2-1,766.1	1,555.4-1,745.3	1,529.4-1,702.7	1,548.5-1,737.8	1,557.2-1,753.4	1,561.3-1,760.5	1,565.2-1,767.4	1,573.2-1,781.4	1,583.8-1,799.8
	รุนแรง	1	161.3-222.4	296.4-389.2	292.0-361.8	281.4-346.5	369.4-444.0	477.2-567.3	397.2-511.9	93.3-132.4	28.2-52.2	31.3-51.7	31.5-50.7	99.2-141.8
		3	232.9-307.6	458.7-585.4	620.1-754.9	719.6-850.8	793.3-915.9	927.9-1,048.8	1,048.1-1,211.8	847.4-1,013.0	460.9-590.5	117.5-163.1	66.5-99.9	129.6-181.0
		6	290.3-370.2	480.0-604.9	670.7-804.8	854.2-1,000.3	1,115.2-1,281.3	1,391.6-1,562.3	1,599.4-1,806.8	1,462.3-1,656.0	1,295.0-1,484.0	1,110.9-1,285.1	867.9-1,033.1	517.3-646.6
		9	1,225.8-1,400.4	1,143.0-1,320.7	930.0-1,070.9	870.8-1,002.1	1,129.6-1,292.5	1,422.0-1,584.5	1,706.8-1,916.3	1,750.8-1,867.0	1,733.5-1,958.9	1,659.8-1,876.2	1,492.0-1,690.5	1,358.2-1,554.5
		12	1,782.1-2,002.1	1,764.0-1,975.3	1,746.8-1,948.9	1,766.2-1,979.6	1,745.4-1,949.9	1,702.8-1,888.3	1,737.9-1,941.8	1,753.5-1,965.2	1,760.6-1,975.8	1,767.5-1,986.0	1,781.5-2,006.9	1,799.9-2,034.3
	รุนแรงที่สุด	1	>222.4	>389.2	>361.8	>346.5	>444.0	>567.3	>511.9	>132.4	>52.2	>51.7	>50.7	>141.8
		3	>307.6	>585.4	>754.9	>850.8	>915.9	>1,048.8	>1,211.8	>1,013.0	>590.5	>163.1	>99.9	>181.0
		6	>370.2	>604.9	>804.8	>1,000.3	>1,281.3	>1,562.3	>1,806.8	>1,656.0	>1,484.0	>1,285.1	>1,033.1	>646.6
		9	>1,400.4	>1,320.7	>1,070.9	>1,002.1	>1,292.5	>1,584.5	>1,916.3	>1,867.0	>1,958.9	>1,876.2	>1,690.5	>1,554.5
		12	>2,002.1	>1,975.3	>1,948.9	>1,979.6	>1,949.9	>1,888.3	>1,941.8	>1,965.2	>1,975.8	>1,986.0	>2,006.9	>2,034.3

ตารางที่ ฒ.10-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองแซง จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<15.2	<25.4	<22.4	<46.9	<69.1	<8.1	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<9.5	<36.0	<104.7	<138.4	<177.1	<270.3	<276.1	<142.4	<9.0	-	<0.0	<0.4
		6	<22.2	<50.7	<115.8	<174.9	<280.7	<450.1	<511.1	<431.6	<360.6	<285.0	<154.9	<41.4
		9	<356.7	<270.1	<215.1	<207.2	<292.6	<460.9	<551.1	<558.7	<557.1	<524.7	<438.5	<388.5
		12	<595.1	<574.7	<595.8	<592.8	<585.2	<592.2	<580.9	<574.6	<566.9	<567.7	<562.9	<590.2
	รุนแรง	1	0.8-2.2	15.2-26.8	25.4-39.9	22.4-35.2	46.9-64.5	69.1-99.2	8.1-31.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.5-17.8	36.0-58.9	104.7-141.2	138.4-181.6	177.1-222.6	270.3-318.2	276.1-327.0	142.4-187.4	9.0-40.8	<0.0	0.0–0.1	0.4-0.7
		6	22.2-37.0	50.7-77.1	115.8-158.3	174.9-229.7	280.7-349.1	450.1-528.4	511.1-594.8	431.6-511.2	360.6-426.8	285.0-343.1	154.9-202.0	41.4-67.5
		9	356.7-424.0	270.1-340.4	215.1-277.3	207.2-266.9	292.6-363.1	460.9-546.8	551.1-647.0	558.7-658.4	557.1-651.5	524.7-615.2	438.5-520.8	388.5-460.3
		12	595.1-694.6	574.7-677.1	595.8-695.4	592.8-693.2	585.2-685.8	592.2-691.4	580.9-681.4	574.6-675.9	566.9-669.2	567.7-669.9	562.9-665.7	590.2-689.3
	ปานกลาง	1	2.3-15.8	26.9-44.8	40.0-60.6	35.3-52.9	64.6-87.2	99.3-131.5	31.9-55.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	17.9-31.7	59.0-91.7	141.3-186.6	181.7-234.0	222.7-276.1	318.3-372.2	327.1-384.6	187.5-242.3	40.9-72.1	0.0-0.6	-	0.8-5.4
		6	37.1-60.8	77.2-113.1	158.4-211.9	229.8-296.1	349.2-428.9	528.5-616.0	594.9-688.2	511.3-601.0	426.9-501.7	343.2-409.3	202.1-259.2	67.6-103.3
		9	424.1-500.1	340.5-423.2	277.4-351.9	267.0-338.2	363.2-445.2	546.9-643.5	647.1-754.4	658.5-770.4	651.6-757.0	615.3-716.6	520.9-613.8	460.4-541.4
		12	694.7-805.9	677.2-792.1	695.5-806.6	693.3-805.2	685.9-798.1	691.5-801.8	681.5-793.8	676.0-789.4	669.3-784.2	670.0-784.7	665.8-781.4	689.4-800.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-101.4	44.9-206.7	60.7-230.6	53.0-187.0	87.3-238.1	131.6-327.8	56.0-232.5	<75.2	0.0-16.1	0.0-17.9	<14.8	0.0-84.6
		3	31.8-177.7	91.8-356.4	186.7-472.6	234.1-548.1	276.2-580.0	372.3-652.0	384.7-687.4	242.4-575.7	72.2-301.8	0.7-101.9	<47.3	5.5-107.6
		6	60.9-252.4	113.2-378.8	212.0-557.0	296.2-695.2	429.0-874.9	616.1-1,067.4	688.3-1,165.8	601.1-1,073.1	501.8-895.4	409.4-765.2	259.3-602.8	103.4-382.6
		9	500.2-901.4	423.3-893.4	352.0-791.1	338.3-756.7	445.3-902.7	643.6-1,149.5	754.5-1,308.9	770.5-1,351.4	757.1-1,299.2	716.7-1,240.0	613.9-1,104.4	541.5-968.4
		12	806.0-1,377.2	792.2-1,391.3	806.7-1,376.6	805.3-1,378.4	798.2-1,374.6	801.9-1,365.3	793.9-1,373.1	789.5-1,376.4	784.3-1,381.7	784.8-1,381.1	781.5-1,384.4	800.1-1,368.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.5-138.7	206.8-275.0	230.7-299.5	187.1-239.3	238.2-293.1	327.9-396.4	232.6-302.9	75.2-114.7	16.2-32.8	18.0-42.2	14.8-26.2	84.7-136.1
		3	177.8-242.4	356.5-462.8	472.7-573.6	548.2-655.8	580.1-680.8	652.1-739.3	687.5-782.8	575.8-690.9	301.9-393.5	102.0-151.4	47.3-73.5	107.7-160.2
		6	252.5-330.9	378.9-481.2	557.1-680.5	695.3-832.3	875.0-1,021.2	1,067.5-1,207.4	1,165.9-1,313.2	1,073.2-1,221.6	895.5-1,019.4	765.3-878.9	602.9-720.9	382.7-493.0
		9	901.5-1,027.9	893.5-1,049.4	791.2-940.1	756.8-898.4	902.8-1,052.5	1,149.6-1,308.0	1,309.0-1,481.0	1,351.5-1,532.6	1,299.3-1,467.2	1,240.1-1,402.6	1,104.5-1,259.0	968.5-1,102.8
		12	1,377.3-1,554.0	1,391.4-1,578.6	1,376.7-1,552.8	1,378.5-1,555.2	1,374.7-1,552.7	1,365.4-1,538.8	1,373.2-1,552.7	1,376.5-1,558.9	1,381.8-1,568.1	1,381.2-1,567.1	1,384.5-1,573.0	1,369.0-1,545.0
	รุนแรง	1	138.8-183.3	275.1-356.0	299.6-380.4	239.4-299.9	293.2-355.6	396.5-473.5	303.0-385.4	114.8-162.9	32.9-51.9	42.3-72.3	26.3-40.4	136.2-201.7
		3	242.5-319.9	462.9-587.4	573.7-687.6	655.9-776.3	680.9-792.2	739.4-833.9	782.9-886.6	691.0-820.1	393.6-500.9	151.5-212.2	73.6-105.8	160.3-225.6
		6	331.0-423.1	481.3-599.7	680.6-820.4	832.4-985.7	1,021.3-1,182.4	1,207.5-1,358.8	1,313.3-1,472.5	1,221.7-1,383.2	1,019.5-1,154.2	879.0-1,003.2	721.0-852.8	493.1-621.5
		9	1,028.0-1,165.5	1,049.5-1,221.9	940.2-1,106.2	898.5-1,056.1	1,052.6-1,217.5	1,308.1-1,480.2	1,481.1-1,667.5	1,532.7-1,729.0	1,467.3-1,648.8	1,402.7-1,578.6	1,259.1-1,427.4	1,102.9-1,249.1
		12	1,554.1-1,745.3	1,578.7-1,781.7	1,552.9-1,743.2	1,555.3-1,746.3	1,552.8-1,745.3	1,538.9-1,726.0	1,552.8-1,747.1	1,559.0-1,756.6	1,568.2-1,770.3	1,567.2-1,768.8	1,573.1-1,777.7	1,545.1-1,735.5
	รุนแรงที่สุด	1	>183.3	>356.0	>380.4	>299.9	>355.6	>473.5	>385.4	>162.9	>51.9	>72.3	>40.4	>201.7
		3	>319.9	>587.4	>687.6	>776.3	>792.2	>833.9	>886.6	>820.1	>500.9	>212.2	>105.8	>225.6
		6	>423.1	>599.7	>820.4	>985.7	>1,182.4	>1,358.8	>1,472.5	>1,383.2	>1,154.2	>1,003.2	>852.8	>621.5
		9	>1,165.5	>1,221.9	>1,106.2	>1,056.1	>1,217.5	>1,480.2	>1,667.5	>1,729.0	>1,648.8	>1,578.6	>1,427.4	>1,249.1
		12	>1,745.3	>1,781.7	>1,743.2	>1,746.3	>1,745.3	>1,726.0	>1,747.1	>1,756.6	>1,770.3	>1,768.8	>1,777.7	>1,735.5

ตารางที่ ฒ.10-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<11.5	<18.1	<19.6	<15.3	<17.0	<4.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<31.7	<76.0	<104.7	<134.5	<179.6	<161.1	<43.8	<5.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.0	<37.6	<91.8	<151.7	<248.3	<320.6	<340.7	<288.8	<232.6	<169.8	<47.7	<10.1
		9	<224.6	<187.8	<160.3	<165.8	<258.6	<356.3	<400.7	<410.8	<385.7	<359.3	<296.6	<251.5
		12	<430.1	<416.6	<417.8	<422.1	<434.5	<436.1	<424.4	<426.3	<419.6	<420.3	<420.6	<412.7
	รุนแรง	1	0.1-0.5	11.5-21.6	18.1-28.9	19.6-31.2	15.3-44.2	17.0-51.9	4.9-12.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-2.1	31.7-52.5	76.0-108.9	104.7-142.4	134.5-173.2	179.6-225.5	161.1-207.1	43.8-105.6	5.9-15.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.0-13.6	37.6-60.9	91.8-129.5	151.7-197.6	248.3-304.9	320.6-393.7	340.7-419.4	288.8-358.9	232.6-292.8	169.8-220.1	47.7-113.7	10.1-23.9
		9	224.6-283.7	187.8-246.3	160.3-209.9	165.8-215.9	258.6-316.5	356.3-431.0	400.7-485.3	410.8-497.5	385.7-472.0	359.3-441.5	296.6-368.3	251.5-315.3
		12	430.1-519.2	416.6-507.1	417.8-508.2	422.1-511.9	434.5-522.1	436.1-522.8	424.4-512.1	426.3-513.7	419.6-507.7	420.3-508.3	420.6-508.6	412.7-501.6
	ปานกลาง	1	0.6-2.9	21.7-38.3	29.0-45.9	31.3-47.2	44.3-67.0	52.0-84.0	12.2-31.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.2-15.9	52.6-81.6	109.0-149.0	142.5-189.5	173.3-219.5	225.6-279.3	207.2-262.1	105.7-157.1	15.2-41.3	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0-0.8
		6	13.7-30.6	61.0-92.4	129.6-174.2	197.7-253.4	305.0-370.7	393.8-478.3	419.5-510.6	359.0-440.6	292.9-363.6	220.2-280.5	113.8-167.5	24.0-61.6
		9	283.8-353.4	246.4-317.4	210.0-270.3	216.0-276.4	316.6-383.5	431.1-516.6	485.4-582.3	497.6-596.9	472.1-571.6	441.6-536.7	368.4-451.6	315.4-390.1
		12	519.3-621.0	507.2-611.2	508.3-612.0	512.0-614.8	522.2-622.0	522.9-621.6	512.2-612.3	513.8-613.4	507.8-608.6	508.4-609.1	508.7-609.3	501.7-603.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-90.0	38.4-203.3	46.0-177.5	47.3-168.8	67.1-206.3	84.1-293.2	31.8-164.4	0.0-57.0	0.0-16.9	0.0-2.8	0.0-11.1	0.0-61.3
		3	16.0-147.1	81.7-312.3	149.1-410.8	189.6-491.0	219.6-492.2	279.4-585.3	262.2-584.5	157.2-470.9	41.4-221.8	0.4-76.2	0.0-34.8	0.9-74.0
		6	30.7-206.8	92.5-332.2	174.3-457.8	253.5-590.1	370.8-734.7	478.4-946.0	510.7-1,016.4	440.7-897.4	363.7-766.8	280.6-638.3	167.6-491.3	61.7-275.4
		9	353.5-753.0	317.5-749.8	270.4-636.4	276.5-640.8	383.6-752.5	516.7-979.9	582.4-1,107.7	597.0-1,134.7	571.7-1,118.5	536.8-1,062.5	451.7-917.0	390.2-812.3
		12	621.1-1,169.9	611.3-1,177.1	612.1-1,176.6	614.9-1,172.0	622.1-1,156.8	621.7-1,149.7	612.4-1,151.5	613.5-1,148.9	608.7-1,153.7	609.2-1,153.1	609.4-1,152.9	603.7-1,158.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.1-129.4	203.4-276.0	177.6-230.7	168.9-216.3	206.4-257.3	293.3-372.4	164.5-214.9	57.1-97.7	17.0-41.5	2.9-10.9	11.2-25.2	61.4-101.2
		3	147.2-207.5	312.4-404.4	410.9-505.6	491.1-598.5	492.3-584.7	585.4-686.8	584.6-693.6	471.0-584.9	221.9-290.3	76.3-125.9	34.9-58.8	74.1-114.1
		6	206.9-286.8	332.3-426.0	457.9-558.8	590.2-706.3	734.8-853.4	946.1-1,098.3	1,016.5-1,181.4	897.5-1,047.3	766.9-900.6	638.4-760.1	491.4-608.1	275.5-356.3
		9	753.1-886.3	749.9-899.4	636.5-762.9	640.9-766.1	752.6-872.5	980.0-1,128.7	1,107.8-1,276.5	1,134.8-1,307.4	1,118.6-1,295.9	1,062.6-1,233.7	917.1-1,069.5	812.4-951.9
		12	1,170.0-1,345.6	1,177.2-1,359.5	1,176.7-1,358.5	1,172.1-1,350.9	1,156.9-1,327.3	1,149.8-1,317.8	1,151.6-1,323.9	1,149.0-1,320.0	1,153.8-1,328.5	1,153.2-1,327.6	1,153.0-1,327.2	1,158.5-1,337.1
	รุนแรง	1	129.5-177.3	276.1-363.0	230.8-293.1	216.4-271.4	257.4-315.5	372.5-463.7	215.0-273.9	97.8-149.5	41.6-69.2	11.0-21.8	25.3-43.1	101.3-151.6
		3	207.6-280.9	404.5-512.0	505.7-613.5	598.6-720.1	584.8-687.7	686.9-799.0	693.7-815.0	585.0-714.8	290.4-370.1	126.0-189.1	58.9-88.4	114.2-163.9
		6	286.9-383.4	426.1-535.1	558.9-673.1	706.4-836.4	853.5-984.2	1,098.4-1,265.8	1,181.5-1,363.1	1,047.4-1,212.6	900.7-1,048.7	760.2-896.0	608.2-741.1	356.4-450.3
		9	886.4-1,034.1	899.5-1,067.2	763.0-904.8	766.2-906.4	872.6-1,004.5	1,128.8-1,291.6	1,276.6-1,461.3	1,307.5-1,496.5	1,296.0-1,490.7	1,233.8-1,421.9	1,069.6-1,237.6	952.0-1,106.0
		12	1,345.7-1,537.8	1,359.6-1,559.4	1,358.6-1,557.8	1,351.0-1,546.8	1,327.4-1,513.6	1,317.9-1,501.3	1,324.0-1,512.4	1,320.1-1,506.9	1,328.6-1,519.8	1,327.7-1,518.4	1,327.3-1,517.8	1,337.2-1,533.0
	รุนแรงที่สุด	1	>177.3	>363.0	>293.1	>271.4	>315.5	>463.7	>273.9	>149.5	>69.2	>21.8	>43.1	>151.6
		3	>280.9	>512.0	>613.5	>720.1	>687.7	>799.0	>815.0	>714.8	>370.1	>189.1	>88.4	>163.9
		6	>383.4	>535.1	>673.1	>836.4	>984.2	>1,265.8	>1,363.1	>1,212.6	>1,048.7	>896.0	>741.1	>450.3
		9	>1,034.1	>1,067.2	>904.8	>906.4	>1,004.5	>1,291.6	>1,461.3	>1,496.5	>1,490.7	>1,421.9	>1,237.6	>1,106.0
		12	>1,537.8	>1,559.4	>1,557.8	>1,546.8	>1,513.6	>1,501.3	>1,512.4	>1,506.9	>1,519.8	>1,518.4	>1,517.8	>1,533.0

ตารางที่ ฒ.10-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.5	<17.2	<17.0	<7.5	<11.4	<14.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	-	<35.7	<75.7	<99.0	<137.5	<166.2	<161.6	<70.9	<19.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.5	<41.2	<91.0	<142.2	<235.2	<312.9	<346.4	<287.8	<227.5	<172.7	<79.1	<31.1
		9	<245.5	<211.5	<164.7	<154.4	<247.6	<342.1	<401.5	<409.2	<387.2	<362.4	<295.9	<252.7
		12	<437.6	<428.3	<424.1	<435.6	<443.3	<436.6	<417.1	<421.8	<417.6	<418.8	<415.2	<410.9
	รุนแรง	1	<2.3	13.5-24.1	17.2-28.0	17.0-27.2	7.5-41.1	11.4-47.2	14.5-25.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	<6.4	35.7-56.3	75.7-104.6	99.0-134.1	137.5-172.3	166.2-212.1	161.6-209.8	70.9-119.3	19.5-33.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.5-17.8	41.2-64.0	91.0-124.2	142.2-186.7	235.2-289.9	312.9-383.8	346.4-423.3	287.8-356.9	227.5-289.2	172.7-224.7	79.1-131.3	31.1-50.7
		9	245.5-305.9	211.5-271.6	164.7-215.3	154.4-202.9	247.6-303.9	342.1-415.8	401.5-486.4	409.2-495.5	387.2-472.7	362.4-442.8	295.9-367.0	252.7-317.6
		12	437.6-525.7	428.3-517.2	424.1-513.3	435.6-523.0	443.3-529.0	436.6-522.7	417.1-505.5	421.8-509.5	417.6-505.8	418.8-506.9	415.2-503.6	410.9-499.5
	ปานกลาง	1	2.3-8.9	24.2-40.2	28.1-42.2	27.3-42.3	41.2-63.6	47.3-81.4	25.6-44.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	6.4-23.4	56.4-85.6	104.7-142.6	134.2-177.8	172.4-213.4	212.2-266.5	209.9-267.4	119.4-169.4	33.3-57.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	17.9-37.5	64.1-95.9	124.3-167.5	186.8-241.2	290.0-353.6	383.9-465.9	423.4-511.8	357.0-437.1	289.3-361.9	224.8-286.8	131.4-183.8	50.8-82.9
		9	306.0-376.0	271.7-343.0	215.4-276.2	203.0-262.0	304.0-369.1	415.9-500.7	486.5-583.4	495.6-594.1	472.8-571.0	442.9-535.2	367.1-449.5	317.7-393.5
		12	525.8-625.7	517.3-618.6	513.4-615.4	523.1-622.4	529.1-626.2	522.8-620.6	505.6-606.5	509.6-609.5	505.9-606.6	507.0-607.6	503.7-604.9	499.6-601.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-100.4	40.3-188.5	42.3-157.8	42.4-163.6	63.7-194.9	81.5-303.9	44.6-185.9	0.0-44.6	0.0-11.8	0.0-5.1	0.0-12.1	0.0-63.2
		3	23.5-158.9	85.7-315.0	142.7-396.9	177.9-456.6	213.5-449.8	266.6-580.8	267.5-604.9	169.5-487.2	57.8-232.1	0.0-69.2	0.0-41.1	0.1-76.9
		6	37.6-213.0	96.0-340.9	167.6-450.3	241.3-575.9	353.7-710.1	466.0-921.0	511.9-994.8	437.2-882.0	362.0-776.0	286.9-651.7	183.9-509.1	83.0-283.1
		9	376.1-765.7	343.1-759.8	276.3-637.7	262.1-622.9	369.2-730.7	500.8-964.5	583.5-1,106.0	594.2-1,125.4	571.1-1,106.4	535.3-1,037.7	449.6-905.8	393.6-820.1
		12	625.8-1,156.8	618.7-1,162.5	615.5-1,165.1	622.5-1,153.7	626.3-1,139.9	620.7-1,140.7	606.6-1,150.5	609.6-1,146.1	606.7-1,149.0	607.7-1,148.1	605.0-1,150.8	601.3-1,152.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.5-139.8	188.6-251.5	157.9-203.8	163.7-212.2	195.0-242.3	304.0-389.2	186.0-241.6	44.7-75.3	11.9-48.0	5.2-16.5	12.2-24.6	63.3-103.0
		3	159.0-216.3	315.1-405.6	397.0-489.7	456.7-556.0	449.9-528.8	580.9-686.1	605.0-719.0	487.3-602.2	232.2-299.3	69.3-114.1	41.2-71.4	77.0-116.9
		6	213.1-288.5	341.0-436.6	450.4-552.1	576.0-692.5	710.2-827.2	921.1-1,069.4	994.9-1,150.7	882.1-1,027.1	776.1-913.4	651.8-775.2	509.2-625.3	283.2-357.6
		9	765.8-893.0	759.9-900.3	637.8-760.8	623.0-748.2	730.8-848.7	964.6-1,114.4	1,106.1-1,273.1	1,125.5-1,295.4	1,106.5-1,279.0	1,037.8-1,199.5	905.9-1,054.5	820.2-960.5
		12	1,156.9-1,325.0	1,162.6-1,336.0	1,165.2-1,341.0	1,153.8-1,322.8	1,140.0-1,302.3	1,140.8-1,305.5	1,150.6-1,324.5	1,146.2-1,317.3	1,149.1-1,322.4	1,148.2-1,320.7	1,150.9-1,325.6	1,152.1-1,328.9
	รุนแรง	1	139.9-187.2	251.6-326.4	203.9-257.5	212.3-268.9	242.4-296.4	389.3-488.0	241.7-306.7	75.4-114.3	48.1-98.9	16.6-31.3	24.7-40.3	103.1-152.8
		3	216.4-284.8	405.7-511.1	489.8-595.4	556.1-668.3	528.9-616.4	686.2-802.8	719.1-845.9	602.3-732.9	299.4-377.4	114.2-171.5	71.5-109.1	117.0-166.4
		6	288.6-378.6	436.7-547.7	552.2-667.6	692.6-823.5	827.3-956.5	1,069.5-1,232.9	1,150.8-1,321.7	1,027.2-1,186.9	913.5-1,065.5	775.3-912.5	625.4-756.8	357.7-443.1
		9	893.1-1,032.9	900.4-1,056.5	760.9-898.1	748.3-888.7	848.8-978.5	1,114.5-1,278.9	1,273.2-1,455.8	1,295.5-1,481.3	1,279.1-1,468.2	1,199.6-1,376.8	1,054.6-1,218.0	960.6-1,115.3
		12	1,325.1-1,508.3	1,336.1-1,525.5	1,341.1-1,533.4	1,322.9-1,507.3	1,302.4-1,479.1	1,305.6-1,485.3	1,324.6-1,514.7	1,317.4-1,504.2	1,322.5-1,511.9	1,320.8-1,509.3	1,325.7-1,516.8	1,329.0-1,522.7
	รุนแรงที่สุด	1	>187.2	>326.4	>257.5	>268.9	>296.4	>488.0	>306.7	>114.3	>98.9	>31.3	>40.3	>152.8
		3	>284.8	>511.1	>595.4	>668.3	>616.4	>802.8	>845.9	>732.9	>377.4	>171.5	>109.1	>166.4
		6	>378.6	>547.7	>667.6	>823.5	>956.5	>1,232.9	>1,321.7	>1,186.9	>1,065.5	>912.5	>756.8	>443.1
		9	>1,032.9	>1,056.5	>898.1	>888.7	>978.5	>1,278.9	>1,455.8	>1,481.3	>1,468.2	>1,376.8	>1,218.0	>1,115.3
		12	>1,508.3	>1,525.5	>1,533.4	>1,507.3	>1,479.1	>1,485.3	>1,514.7	>1,504.2	>1,511.9	>1,509.3	>1,516.8	>1,522.7

ตารางที่ ฒ.10-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองโดน จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองโดน จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<14.1	<13.6	<21.0	<8.4	<20.7	<10.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<41.2	<75.5	<108.4	<138.8	<192.5	<174.4	<50.1	<13.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<6.0	<49.0	<95.2	<160.0	<260.7	<351.0	<378.1	<315.4	<255.4	<185.9	<56.0	<19.9
		9	<246.0	<221.0	<181.7	<183.6	<273.0	<392.0	<436.8	<446.9	<418.6	<398.8	<324.3	<273.5
		12	<471.2	<459.8	<465.4	<468.6	<475.8	<479.8	<467.7	<465.8	<457.5	<457.4	<456.6	<444.4
	รุนแรง	1	0.2-1.4	14.1-25.5	13.6-23.3	21.0-32.5	8.4-40.1	20.7-62.6	10.3-15.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-4.2	41.2-64.7	75.5-109.7	108.4-144.8	138.8-175.5	192.5-238.2	174.4-222.0	50.1-120.6	13.2-19.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	6.0-18.7	49.0-75.3	95.2-134.7	160.0-205.7	260.7-316.2	351.0-421.7	378.1-454.0	315.4-384.2	255.4-316.1	185.9-237.8	56.0-131.8	19.9-28.6
		9	246.0-307.6	221.0-282.0	181.7-232.1	183.6-232.6	273.0-329.8	392.0-464.3	436.8-520.7	446.9-532.7	418.6-503.9	398.8-478.1	324.3-394.7	273.5-338.5
		12	471.2-558.8	459.8-549.4	465.4-554.0	468.6-556.3	475.8-562.2	479.8-564.9	467.7-553.8	465.8-552.0	457.5-544.8	457.4-544.6	456.6-544.0	444.4-533.0
	ปานกลาง	1	1.5-3.9	25.6-43.1	23.4-39.7	32.6-48.1	40.2-64.1	62.7-96.4	15.5-36.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.3-21.3	64.8-96.0	109.8-150.3	144.9-189.8	175.6-218.9	238.3-291.6	222.1-279.4	120.7-175.9	19.6-49.4	0.1-0.6	0.0-0.2	0.4-1.1
		6	18.8-38.6	75.4-109.1	134.8-180.4	205.8-260.6	316.3-380.1	421.8-502.8	454.1-541.5	384.3-463.9	316.2-387.5	237.9-300.5	131.9-189.4	28.7-70.2
		9	307.7-380.8	282.1-355.6	232.2-292.9	232.7-291.1	329.9-395.0	464.4-546.3	520.8-616.5	532.8-630.9	504.0-602.2	478.2-569.3	394.8-476.3	338.6-414.6
		12	558.9-658.6	549.5-651.6	554.1-655.0	556.4-656.2	562.3-660.1	565.0-661.2	553.9-651.8	552.1-650.2	544.9-644.5	544.7-644.3	544.1-643.9	533.1-634.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-107.3	43.2-201.9	39.8-164.4	48.2-163.2	64.2-210.2	96.5-304.7	36.1-190.8	0.0-58.0	0.0-15.4	0.0-5.3	0.0-10.1	0.0-66.2
		3	21.4-167.2	96.1-325.8	150.4-411.6	189.9-470.2	219.0-469.6	291.7-592.8	279.5-621.8	176.0-506.9	49.5-245.9	0.7-79.9	0.3-38.9	1.2-81.5
		6	38.7-227.8	109.2-347.5	180.5-464.1	260.7-587.8	380.2-730.2	502.9-943.3	541.6-1,019.6	464.0-905.3	387.6-793.9	300.6-676.7	189.5-528.4	70.3-304.8
		9	380.9-806.6	355.7-795.2	293.0-655.3	291.2-634.8	395.1-750.0	546.4-982.4	616.6-1,133.1	631.0-1,160.0	602.3-1,140.8	569.4-1,067.8	476.4-927.7	414.7-846.2
		12	658.7-1,194.2	651.7-1,200.0	655.1-1,197.1	656.3-1,191.1	660.2-1,179.3	661.3-1,171.3	651.9-1,175.2	650.3-1,175.4	644.6-1,181.1	644.4-1,181.3	644.0-1,181.7	634.8-1,187.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.4-156.8	202.0-269.1	164.5-215.0	163.3-207.8	210.3-264.2	304.8-382.0	190.9-252.9	58.1-102.7	15.5-43.1	5.4-17.8	10.2-27.2	66.3-108.9
		3	167.3-232.5	325.9-414.4	411.7-505.6	470.3-568.7	469.7-553.6	592.9-692.3	621.9-739.0	507.0-626.8	246.0-322.3	80.0-132.4	39.0-65.4	81.6-127.5
		6	227.9-310.9	347.6-437.5	464.2-564.3	587.9-699.7	730.3-843.6	943.4-1,085.2	1,019.7-1,174.4	905.4-1,049.4	794.0-929.0	676.8-806.0	528.5-650.2	304.9-393.3
		9	806.7-950.2	795.3-946.0	655.4-779.4	634.9-751.3	750.1-864.6	982.5-1,120.8	1,133.2-1,298.6	1,160.1-1,329.6	1,140.9-1,315.2	1,067.9-1,229.0	927.8-1,074.9	846.3-989.2
		12	1,194.3-1,365.3	1,200.1-1,375.1	1,197.2-1,370.2	1,191.2-1,361.7	1,179.4-1,343.8	1,171.4-1,332.7	1,175.3-1,341.8	1,175.5-1,342.8	1,181.2-1,353.0	1,181.4-1,353.3	1,181.8-1,354.0	1,187.8-1,365.9
	รุนแรง	1	156.9-217.6	269.2-348.9	215.1-274.3	207.9-259.3	264.3-325.9	382.1-470.7	253.0-326.0	102.8-160.0	43.2-76.0	17.9-31.8	27.3-49.9	109.0-162.5
		3	232.6-311.3	414.5-516.9	505.7-612.4	568.8-679.6	553.7-646.8	692.4-802.2	739.1-870.0	626.9-763.4	322.4-411.8	132.5-199.4	65.5-97.9	127.6-185.0
		6	311.0-410.4	437.6-541.2	564.4-677.2	699.8-824.8	843.7-968.1	1,085.3-1,240.7	1,174.5-1,344.3	1,049.5-1,207.9	929.1-1,078.6	806.1-950.6	650.3-788.7	393.4-496.1
		9	950.3-1,109.9	946.1-1,114.6	779.5-918.2	751.4-881.2	864.7-990.3	1,120.9-1,271.7	1,298.7-1,479.7	1,329.7-1,515.2	1,315.3-1,506.8	1,229.1-1,406.0	1,075.0-1,236.9	989.3-1,147.4
		12	1,365.4-1,552.3	1,375.2-1,566.6	1,370.3-1,559.4	1,361.8-1,548.0	1,343.9-1,523.1	1,332.8-1,508.5	1,341.9-1,523.8	1,342.9-1,525.7	1,353.1-1,540.9	1,353.4-1,541.5	1,354.1-1,542.4	1,366.0-1,561.2
	รุนแรงที่สุด	1	>217.6	>348.9	>274.3	>259.3	>325.9	>470.7	>326.0	>160.0	>76.0	>31.8	>49.9	>162.5
		3	>311.3	>516.9	>612.4	>679.6	>646.8	>802.2	>870.0	>763.4	>411.8	>199.4	>97.9	>185.0
		6	>410.4	>541.2	>677.2	>824.8	>968.1	>1,240.7	>1,344.3	>1,207.9	>1,078.6	>950.6	>788.7	>496.1
		9	>1,109.9	>1,114.6	>918.2	>881.2	>990.3	>1,271.7	>1,479.7	>1,515.2	>1,506.8	>1,406.0	>1,236.9	>1,147.4
		12	>1,552.3	>1,566.6	>1,559.4	>1,548.0	>1,523.1	>1,508.5	>1,523.8	>1,525.7	>1,540.9	>1,541.5	>1,542.4	>1,561.2

ตารางที่ ฒ.10-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<16.6	<20.6	<20.7	<37.0	<56.8	<20.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.8	<41.2	<80.4	<132.1	<160.7	<221.6	<216.0	<107.8	<26.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.6	<52.6	<100.1	<183.6	<288.6	<411.2	<435.6	<370.3	<300.2	<237.6	<121.5	<46.8
		9	<301.0	<251.5	<207.3	<211.3	<304.0	<450.8	<508.9	<518.7	<493.1	<459.5	<389.3	<331.2
		12	<532.4	<524.1	<529.7	<545.9	<542.6	<560.9	<534.6	<536.5	<534.8	<532.8	<535.1	<530.4
	รุนแรง	1	0.2-2.7	16.6-30.3	20.6-30.7	20.7-35.4	37.0-58.1	56.8-84.5	20.1-31.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-9.8	41.2-72.6	80.4-131.7	132.1-173.6	160.7-203.2	221.6-272.3	216.0-268.0	107.8-156.6	26.0-40.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.8
		6	12.6-28.1	52.6-90.1	100.1-161.5	183.6-237.8	288.6-356.1	411.2-492.1	435.6-521.1	370.3-445.7	300.2-366.7	237.6-293.7	121.5-173.5	46.8-67.6
		9	301.0-368.6	251.5-320.7	207.3-265.6	211.3-269.5	304.0-373.5	450.8-535.7	508.9-604.9	518.7-616.8	493.1-589.4	459.5-549.0	389.3-466.3	331.2-403.4
		12	532.4-633.0	524.1-626.6	529.7-631.7	545.9-645.9	542.6-641.9	560.9-657.6	534.6-634.8	536.5-636.3	534.8-634.9	532.8-633.1	535.1-635.1	530.4-631.6
	ปานกลาง	1	2.8-8.7	30.4-51.9	30.8-54.4	35.5-54.3	58.2-82.4	84.6-115.9	31.5-50.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.9-28.2	72.7-113.1	131.8-183.2	173.7-225.3	203.3-254.1	272.4-332.5	268.1-329.9	156.7-209.4	40.5-66.2	0.0-1.1	0.0-0.7	1.9-9.0
		6	28.2-52.8	90.2-134.6	161.6-220.6	237.9-304.6	356.2-435.9	492.2-586.1	521.2-620.9	445.8-533.8	366.8-445.3	293.8-360.5	173.6-229.0	67.7-103.0
		9	368.7-448.8	320.8-405.4	265.7-337.5	269.6-340.6	373.6-455.5	535.8-633.7	605.0-716.1	616.9-730.3	589.5-701.4	549.1-653.3	466.4-555.8	403.5-488.2
		12	633.1-749.9	626.7-745.3	631.8-749.6	646.0-760.6	642.0-756.4	657.7-768.6	634.9-750.6	636.4-751.7	635.0-750.5	633.2-749.1	635.2-750.7	631.7-748.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.8-142.4	52.0-249.1	54.5-177.3	54.4-194.6	82.5-245.1	116.0-324.7	51.0-205.0	0.0-64.9	0.0-17.1	0.0-13.7	0.0-22.6	0.0-81.7
		3	28.3-219.2	113.2-415.2	183.3-500.2	225.4-555.6	254.2-553.4	332.6-683.9	330.0-693.9	209.5-547.2	66.3-265.9	1.2-91.8	0.8-52.4	9.1-104.3
		6	52.9-286.5	134.7-444.3	220.7-573.6	304.7-723.8	436.0-899.4	586.2-1,112.7	621.0-1,183.7	533.9-1,029.7	445.4-903.5	360.6-753.2	229.1-578.3	103.1-342.5
		9	448.9-917.5	405.5-931.7	337.6-792.0	340.7-779.0	455.6-930.5	633.8-1,175.8	716.2-1,335.8	730.4-1,360.9	701.5-1,329.9	653.4-1,241.1	555.9-1,058.3	488.3-973.9
		12	750.0-1,405.4	745.4-1,405.8	749.7-1,402.1	760.7-1,386.3	756.5-1,387.9	768.7-1,377.0	750.7-1,392.7	751.8-1,390.2	750.6-1,391.4	749.2-1,392.8	750.8-1,391.1	748.7-1,396.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.5-210.6	249.2-333.7	177.4-223.2	194.7-249.5	245.2-305.3	324.8-401.8	205.1-267.0	65.0-106.6	17.2-40.8	13.8-31.9	22.7-39.8	81.8-126.8
		3	219.3-305.2	415.3-534.0	500.3-613.9	555.7-673.6	553.5-655.0	684.0-802.8	694.0-817.5	547.3-669.7	266.0-346.0	91.9-146.5	52.5-80.6	104.4-149.0
		6	286.6-388.4	444.4-562.2	573.7-698.3	723.9-872.2	899.5-1,055.8	1,112.8-1,286.2	1,183.8-1,369.9	1,029.8-1,193.7	903.6-1,058.4	753.3-886.8	578.4-703.9	342.6-433.8
		9	917.6-1,076.2	931.8-1,117.0	792.1-953.8	779.1-932.6	930.6-1,090.3	1,175.9-1,352.8	1,335.9-1,539.3	1,361.0-1,567.5	1,330.0-1,537.3	1,241.2-1,435.5	1,058.4-1,223.9	974.0-1,136.2
		12	1,405.5-1,621.7	1,405.9-1,622.4	1,402.2-1,615.3	1,386.4-1,588.6	1,388.0-1,593.8	1,377.1-1,574.6	1,392.8-1,602.7	1,390.3-1,599.0	1,391.5-1,601.0	1,392.9-1,603.5	1,391.2-1,600.6	1,396.1-1,607.5
	รุนแรง	1	210.7-294.9	333.8-434.5	223.3-276.0	249.6-313.5	305.4-374.1	401.9-490.2	267.1-339.8	106.7-158.7	40.9-71.2	32.0-53.4	39.9-60.9	126.9-182.9
		3	305.3-409.0	534.1-672.3	614.0-742.9	673.7-807.1	655.1-768.3	802.9-935.3	817.6-955.3	669.8-809.1	346.1-439.9	146.6-215.8	80.7-114.8	149.1-203.3
		6	388.5-510.2	562.3-698.3	698.4-839.1	872.3-1,039.7	1,055.9-1,229.7	1,286.3-1,477.7	1,370.0-1,576.0	1,193.8-1,375.0	1,058.5-1,230.8	886.9-1,035.7	704.0-846.5	433.9-539.2
		9	1,076.3-1,253.1	1,117.1-1,325.9	953.9-1,136.8	932.7-1,105.6	1,090.4-1,268.1	1,352.9-1,547.9	1,539.4-1,763.6	1,567.6-1,795.3	1,537.4-1,766.4	1,435.6-1,650.5	1,224.0-1,406.9	1,136.3-1,316.2
		12	1,621.8-1,860.7	1,622.5-1,861.2	1,615.4-1,850.0	1,588.7-1,810.6	1,593.9-1,820.4	1,574.7-1,791.8	1,602.8-1,834.2	1,599.1-1,828.9	1,601.1-1,832.0	1,603.6-1,835.7	1,600.7-1,831.3	1,607.6-1,840.5
	รุนแรงที่สุด	1	>294.9	>434.5	>276.0	>313.5	>374.1	>490.2	>339.8	>158.7	>71.2	>53.4	>60.9	>182.9
		3	>409.0	>672.3	>742.9	>807.1	>768.3	>935.3	>955.3	>809.1	>439.9	>215.8	>114.8	>203.3
		6	>510.2	>698.3	>839.1	>1,039.7	>1,229.7	>1,477.7	>1,576.0	>1,375.0	>1,230.8	>1,035.7	>846.5	>539.2
		9	>1,253.1	>1,325.9	>1,136.8	>1,105.6	>1,268.1	>1,547.9	>1,763.6	>1,795.3	>1,766.4	>1,650.5	>1,406.9	>1,316.2
		12	>1,860.7	>1,861.2	>1,850.0	>1,810.6	>1,820.4	>1,791.8	>1,834.2	>1,828.9	>1,832.0	>1,835.7	>1,831.3	>1,840.5

ตารางที่ ฒ.10-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เสาไห้ จ. สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<20.9	<40.7	<28.0	<62.4	<61.3	<23.1	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<8.9	<45.5	<114.9	<157.6	<198.0	<271.3	<270.9	<135.9	<25.6	-	<0.0	<0.3
		6	<23.3	<60.2	<136.4	<201.6	<320.1	<472.5	<529.4	<449.5	<361.8	<284.8	<148.6	<48.5
		9	<360.9	<293.0	<241.3	<230.3	<334.9	<503.3	<592.1	<599.9	<581.0	<546.9	<458.6	<394.9
		12	<626.9	<614.5	<628.4	<618.8	<616.5	<631.6	<619.2	<615.0	<611.0	<610.8	<608.6	<620.5
	รุนแรง	1	1.6-3.7	20.9-34.5	40.7-53.9	28.0-42.2	62.4-82.5	61.3-88.2	23.1-37.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.9-16.1	45.5-70.7	114.9-152.5	157.6-198.8	198.0-241.9	271.3-322.6	270.9-321.9	135.9-182.6	25.6-45.3	<0.0	0.0–0.1	0.3-0.7
		6	23.3-39.0	60.2-89.1	136.4-179.9	201.6-253.7	320.1-385.2	472.5-549.6	529.4-609.0	449.5-524.9	361.8-429.3	284.8-342.6	148.6-197.9	48.5-73.5
		9	360.9-426.9	293.0-359.2	241.3-297.1	230.3-287.6	334.9-402.0	503.3-584.3	592.1-680.1	599.9-692.1	581.0-671.6	546.9-633.3	458.6-536.7	394.9-466.7
		12	626.9-720.8	614.5-710.1	628.4-722.0	618.8-714.2	616.5-711.1	631.6-723.6	619.2-712.7	615.0-709.1	611.0-705.7	610.8-705.5	608.6-703.6	620.5-714.3
	ปานกลาง	1	3.8-11.1	34.6-54.1	54.0-72.3	42.3-61.0	82.6-105.8	88.3-121.4	37.9-57.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	16.2-30.4	70.8-104.4	152.6-195.6	198.9-247.8	242.0-292.8	322.7-380.9	322.0-379.7	182.7-235.9	45.4-71.9	0.0-2.8	<0.0	0.8-8.2
		6	39.1-61.8	89.2-125.9	180.0-228.8	253.8-315.2	385.3-459.6	549.7-635.9	609.1-697.6	525.0-609.3	429.4-505.7	342.7-408.7	198.0-253.9	73.6-108.0
		9	427.0-501.6	359.3-436.3	297.2-362.3	287.7-355.0	402.1-478.5	584.4-674.9	680.2-777.8	692.2-794.6	671.7-772.5	633.4-729.7	536.8-624.4	466.8-547.6
		12	720.9-824.9	710.2-816.6	722.1-825.8	714.3-820.0	711.2-816.3	723.7-825.4	712.8-816.5	709.2-813.7	705.8-811.0	705.6-810.8	703.7-809.4	714.4-818.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-108.4	54.2-214.7	72.4-184.0	61.1-194.6	105.9-247.1	121.5-342.3	57.2-192.8	<81.3	0.0-19.1	0.0-15.3	<21.0	<74.5
		3	30.5-174.6	104.5-351.2	195.7-448.9	247.9-532.7	292.9-572.0	381.0-691.2	379.8-686.8	236.0-555.1	72.0-272.5	2.9-105.2	0.0-49.8	8.3-95.9
		6	61.9-252.0	126.0-377.6	228.9-513.7	315.3-670.1	459.7-860.5	636.0-1,080.5	697.7-1,149.5	609.4-1,046.2	505.8-910.9	408.8-764.9	254.0-585.2	108.1-340.9
		9	501.7-896.1	436.4-866.8	362.4-730.3	355.1-739.0	478.6-889.6	675.0-1,139.5	777.9-1,274.1	794.7-1,316.4	772.6-1,288.5	729.8-1,224.5	624.5-1,079.2	547.7-973.3
		12	825.0-1,354.2	816.7-1,361.1	825.9-1,352.3	820.1-1,358.2	816.4-1,351.6	825.5-1,339.3	816.6-1,344.1	813.8-1,345.3	811.1-1,347.9	810.9-1,348.1	809.5-1,349.5	818.6-1,346.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.5-155.3	214.8-280.0	184.1-224.1	194.7-245.3	247.2-296.4	342.4-423.1	192.9-244.4	81.3-126.8	19.2-41.8	15.4-26.7	21.0-35.4	74.5-112.9
		3	174.7-238.5	351.3-446.1	449.0-535.4	532.8-628.7	572.1-662.6	691.3-789.8	686.9-784.3	555.2-665.1	272.6-351.2	105.3-161.0	49.9-73.3	96.0-135.6
		6	252.1-329.9	377.7-471.2	513.8-610.3	670.2-789.1	860.6-988.9	1,080.6-1,218.6	1,149.6-1,288.9	1,046.3-1,182.3	911.0-1,039.2	765.0-879.0	585.3-698.9	341.0-428.1
		9	896.2-1,020.8	866.9-1,008.3	730.4-852.1	739.1-866.8	889.7-1,021.0	1,139.6-1,283.4	1,274.2-1,426.6	1,316.5-1,477.0	1,288.6-1,447.8	1,224.6-1,377.6	1,079.3-1,221.0	973.4-1,107.3
		12	1,354.3-1,516.9	1,361.2-1,529.2	1,352.4-1,513.9	1,358.3-1,523.5	1,351.7-1,516.2	1,339.4-1,496.6	1,344.2-1,506.2	1,345.4-1,508.7	1,348.0-1,513.3	1,348.2-1,513.6	1,349.6-1,516.0	1,346.9-1,508.9
	รุนแรง	1	155.4-212.9	280.1-356.6	224.2-269.7	245.4-303.6	296.5-351.7	423.2-515.2	244.5-304.1	126.9-183.4	41.9-69.2	26.8-40.2	35.5-52.9	113.0-160.5
		3	238.6-315.2	446.2-555.9	535.5-632.0	628.8-735.5	662.7-762.1	789.9-897.4	784.4-890.5	665.2-788.4	351.3-442.9	161.1-230.8	73.4-101.4	135.7-183.6
		6	330.0-421.7	471.3-578.4	610.4-718.0	789.2-921.1	989.0-1,129.4	1,218.7-1,368.1	1,289.0-1,439.4	1,182.4-1,329.8	1,039.3-1,179.1	879.1-1,003.9	699.0-825.9	428.2-528.2
		9	1,020.9-1,156.6	1,008.4-1,164.3	852.2-986.7	866.9-1,008.3	1,021.1-1,164.7	1,283.5-1,439.0	1,426.7-1,591.1	1,477.1-1,650.4	1,447.9-1,620.0	1,377.7-1,543.3	1,221.1-1,374.8	1,107.4-1,253.1
		12	1,517.0-1,692.4	1,529.3-1,711.0	1,514.0-1,688.1	1,523.6-1,701.9	1,516.3-1,694.0	1,496.7-1,666.0	1,506.3-1,681.1	1,508.8-1,685.1	1,513.4-1,691.9	1,513.7-1,692.4	1,516.1-1,695.9	1,509.0-1,683.8
	รุนแรงที่สุด	1	>212.9	>356.6	>269.7	>303.6	>351.7	>515.2	>304.1	>183.4	>69.2	>40.2	>52.9	>160.5
		3	>315.2	>555.9	>632.0	>735.5	>762.1	>897.4	>890.5	>788.4	>442.9	>230.8	>101.4	>183.6
		6	>421.7	>578.4	>718.0	>921.1	>1,129.4	>1,368.1	>1,439.4	>1,329.8	>1,179.1	>1,003.9	>825.9	>528.2
		9	>1,156.6	>1,164.3	>986.7	>1,008.3	>1,164.7	>1,439.0	>1,591.1	>1,650.4	>1,620.0	>1,543.3	>1,374.8	>1,253.1
		12	>1,692.4	>1,711.0	>1,688.1	>1,701.9	>1,694.0	>1,666.0	>1,681.1	>1,685.1	>1,691.9	>1,692.4	>1,695.9	>1,683.8

ตารางที่ ฒ.10-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<31.0	<18.9	<24.7	<45.5	<81.5	<24.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.8
		3	<26.1	<84.3	<129.5	<154.6	<165.8	<263.5	<273.0	<176.0	<34.7	<0.4	<0.0	<5.3
		6	<54.9	<116.7	<172.8	<238.6	<347.0	<485.7	<537.1	<451.4	<378.6	<305.2	<196.0	<80.6
		9	<398.9	<371.6	<289.1	<271.3	<371.9	<548.9	<637.2	<649.0	<611.9	<571.3	<473.2	<427.8
		12	<672.9	<654.3	<642.6	<647.8	<649.3	<677.5	<669.4	<676.9	<676.5	<673.6	<670.3	<664.8
	รุนแรง	1	6.6-14.8	31.0-50.8	18.9-29.8	24.7-36.1	45.5-62.8	81.5-103.6	24.5-38.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.8-1.9
		3	26.1-48.6	84.3-115.2	129.5-165.1	154.6-191.7	165.8-203.1	263.5-306.9	273.0-322.5	176.0-216.8	34.7-52.8	0.4-1.6	0.0-1.1	5.3-12.5
		6	54.9-75.9	116.7-150.8	172.8-216.0	238.6-289.9	347.0-406.9	485.7-554.5	537.1-609.4	451.4-515.6	378.6-436.9	305.2-358.0	196.0-241.2	80.6-112.9
		9	398.9-464.2	371.6-440.1	289.1-348.8	271.3-325.8	371.9-434.1	548.9-621.6	637.2-720.6	649.0-732.4	611.9-693.6	571.3-646.4	473.2-540.2	427.8-492.1
		12	672.9-759.7	654.3-743.8	642.6-734.0	647.8-737.8	649.3-739.5	677.5-763.2	669.4-755.9	676.9-762.1	676.5-761.8	673.6-759.4	670.3-756.6	664.8-751.9
	ปานกลาง	1	14.9-31.0	50.9-73.3	29.9-44.8	36.2-51.3	62.9-84.7	103.7-133.4	38.4-64.9	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3	2.0-5.9
		3	48.7-71.4	115.3-154.4	165.2-208.1	191.8-235.1	203.2-246.1	307.0-355.2	322.6-378.2	216.9-265.8	52.9-86.7	1.7-5.4	1.2-3.9	12.6-26.1
		6	76.0-102.9	150.9-192.3	216.1-267.4	290.0-348.7	407.0-473.8	554.6-629.8	609.5-688.2	515.7-586.0	437.0-501.2	358.1-416.9	241.3-292.2	113.0-149.4
		9	464.3-536.8	440.2-517.1	348.9-417.2	325.9-388.0	434.2-503.6	621.7-700.9	720.7-811.3	732.5-822.9	693.7-782.5	646.5-727.9	540.3-613.5	492.2-562.9
		12	759.8-853.8	743.9-841.5	734.1-834.1	737.9-836.3	739.6-838.2	763.3-856.2	756.0-849.8	762.2-854.5	761.9-854.3	759.5-852.4	756.7-850.2	752.0-846.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.1-137.6	73.4-223.8	44.9-161.9	51.4-158.5	84.8-224.5	133.5-303.8	65.0-234.8	0.5-56.4	0.0-14.5	0.0-23.6	0.4-35.6	6.0-90.7
		3	71.5-231.6	154.5-411.0	208.2-464.4	235.2-478.2	246.2-479.6	355.3-601.1	378.3-667.6	265.9-525.8	86.8-280.8	5.5-84.9	4.0-65.9	26.2-127.8
		6	103.0-291.5	192.4-443.7	267.5-562.3	348.8-667.1	473.9-817.2	629.9-999.1	688.3-1,071.0	586.1-931.4	501.3-822.4	417.0-718.8	292.3-568.0	149.5-371.9
		9	536.9-904.1	517.2-916.9	417.3-786.8	388.1-719.5	503.7-858.1	701.0-1,085.3	811.4-1,250.3	823.0-1,259.8	782.6-1,213.7	728.0-1,121.2	613.6-972.4	563.0-914.6
		12	853.9-1,307.6	841.6-1,316.9	834.2-1,325.5	836.4-1,318.1	838.3-1,321.6	856.3-1,304.2	849.9-1,303.6	854.6-1,298.9	854.4-1,299.1	852.5-1,299.1	850.3-1,301.1	846.6-1,303.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-179.0	223.9-279.7	162.0-208.2	158.6-198.8	224.6-274.2	303.9-361.8	234.9-300.5	56.5-89.4	14.6-29.2	23.7-48.7	35.7-55.4	90.8-129.1
		3	231.7-294.3	411.1-503.7	464.5-551.9	478.3-558.1	479.7-554.7	601.2-676.6	667.7-758.0	525.9-609.7	280.9-352.7	85.0-125.1	66.0-97.5	127.9-169.7
		6	291.6-362.7	443.8-530.4	562.4-660.7	667.2-769.3	817.3-923.4	999.2-1,109.4	1,071.1-1,184.6	931.5-1,034.6	822.5-919.7	718.9-811.9	568.1-656.5	372.0-449.4
		9	904.2-1,016.4	917.0-1,041.5	786.9-905.4	719.6-824.8	858.2-967.3	1,085.4-1,199.1	1,250.4-1,380.1	1,259.9-1,388.6	1,213.8-1,341.3	1,121.3-1,237.2	972.5-1,079.5	914.7-1,020.7
		12	1,307.7-1,441.4	1,317.0-1,458.1	1,325.6-1,472.5	1,318.2-1,461.8	1,321.7-1,466.0	1,304.3-1,436.2	1,303.7-1,437.6	1,299.0-1,429.6	1,299.2-1,430.0	1,299.2-1,430.5	1,301.2-1,433.9	1,303.7-1,438.6
	รุนแรง	1	179.1-227.4	279.8-343.7	208.3-262.0	198.9-245.0	274.3-330.4	361.9-426.4	300.6-376.7	89.5-131.1	29.3-47.1	48.8-81.0	55.5-79.7	129.2-175.7
		3	294.4-367.4	503.8-608.9	552.0-649.6	558.2-646.2	554.8-636.9	676.7-758.1	758.1-856.0	609.8-701.6	352.8-435.0	125.2-174.8	97.6-136.4	169.8-219.3
		6	362.8-444.7	530.5-627.6	660.8-769.7	769.4-881.2	923.5-1,038.1	1,109.5-1,227.2	1,184.7-1,305.7	1,034.7-1,144.9	919.8-1,024.2	812.0-912.5	656.6-753.4	449.5-536.5
		9	1,016.5-1,137.3	1,041.6-1,176.6	905.5-1,035.3	824.9-939.7	967.4-1,085.2	1,199.2-1,320.4	1,380.2-1,518.4	1,388.7-1,525.6	1,341.4-1,477.4	1,237.3-1,360.6	1,079.6-1,193.9	1,020.8-1,134.4
		12	1,441.5-1,583.6	1,458.2-1,608.6	1,472.6-1,629.6	1,461.9-1,615.4	1,466.1-1,620.3	1,436.3-1,576.7	1,437.7-1,580.2	1,429.7-1,568.5	1,430.1-1,569.1	1,430.6-1,570.0	1,434.0-1,575.2	1,438.7-1,582.2
	รุนแรงที่สุด	1	>227.4	>343.7	>262.0	>245.0	>330.4	>426.4	>376.7	>131.1	>47.1	>81.0	>79.7	>175.7
		3	>367.4	>608.9	>649.6	>646.2	>636.9	>758.1	>856.0	>701.6	>435.0	>174.8	>136.4	>219.3
		6	>444.7	>627.6	>769.7	>881.2	>1,038.1	>1,227.2	>1,305.7	>1,144.9	>1,024.2	>912.5	>753.4	>536.5
		9	>1,137.3	>1,176.6	>1,035.3	>939.7	>1,085.2	>1,320.4	>1,518.4	>1,525.6	>1,477.4	>1,360.6	>1,193.9	>1,134.4
		12	>1,583.6	>1,608.6	>1,629.6	>1,615.4	>1,620.3	>1,576.7	>1,580.2	>1,568.5	>1,569.1	>1,570.0	>1,575.2	>1,582.2

ตารางที่ ฒ.10-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังม่วง จ. สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังม่วง จ.สระบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.6	<29.0	<20.0	<24.7	<45.1	<87.2	<28.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<11.2	<76.5	<122.4	<157.6	<168.0	<273.3	<293.3	<184.7	<36.5	<0.2	<0.0	<2.2
		6	<42.3	<104.4	<165.8	<235.1	<348.4	<492.8	<557.7	<475.3	<400.0	<328.8	<203.4	<85.6
		9	<415.2	<368.1	<277.3	<268.5	<374.8	<556.0	<656.1	<668.3	<628.9	<589.6	<497.5	<451.1
		12	<681.5	<661.3	<653.7	<667.1	<658.2	<679.9	<684.8	<696.2	<696.5	<688.5	<686.7	<681.0
	รุนแรง	1	3.6-10.6	29.0-48.5	20.0-31.3	24.7-36.4	45.1-62.7	87.2-108.9	28.3-41.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.7
		3	11.2-38.5	76.5-106.9	122.4-157.9	157.6-195.1	168.0-206.3	273.3-316.1	293.3-339.7	184.7-223.4	36.5-53.9	0.2-0.8	0.0-0.6	2.2-7.5
		6	42.3-61.8	104.4-138.3	165.8-208.9	235.1-286.4	348.4-408.2	492.8-560.4	557.7-626.8	475.3-535.4	400.0-454.2	328.8-377.1	203.4-245.8	85.6-115.1
		9	415.2-475.5	368.1-434.3	277.3-336.6	268.5-322.5	374.8-436.6	556.0-627.4	656.1-735.3	668.3-747.0	628.9-706.1	589.6-661.1	497.5-560.1	451.1-511.0
		12	681.5-764.4	661.3-747.4	653.7-741.1	667.1-751.8	658.2-745.1	679.9-763.4	684.8-766.9	696.2-776.3	696.5-776.6	688.5-770.0	686.7-768.5	681.0-763.8
	ปานกลาง	1	10.7-26.1	48.6-70.9	31.4-46.6	36.5-51.9	62.8-85.1	109.0-137.2	41.5-67.6	0.0-0.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	0.8-2.8
		3	38.6-62.0	107.0-145.9	158.0-201.4	195.2-238.7	206.4-250.4	316.2-363.4	339.8-391.0	223.5-268.6	54.0-86.8	0.9-3.0	0.7-1.9	7.6-25.6
		6	61.9-88.1	138.4-180.1	209.0-260.6	286.5-345.3	408.3-474.9	560.5-634.2	626.9-701.4	535.5-600.5	454.3-513.3	377.2-430.0	245.9-293.6	115.2-149.4
		9	475.6-541.6	434.4-508.4	336.7-404.5	322.6-383.8	436.7-505.2	627.5-704.9	735.4-820.8	747.1-831.6	706.2-789.5	661.2-738.0	560.2-627.8	511.1-576.2
		12	764.5-854.0	747.5-840.8	741.2-836.1	751.9-843.6	745.2-839.6	763.5-853.5	767.0-855.4	776.4-862.5	776.7-862.7	770.1-857.6	768.6-856.5	763.9-853.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.2-131.0	71.0-223.8	46.7-165.0	52.0-161.4	85.2-229.8	137.3-297.3	67.7-222.4	0.3-49.9	0.0-13.3	0.0-23.8	0.2-35.1	2.9-92.1
		3	62.1-228.4	146.0-405.2	201.5-462.2	238.8-480.7	250.5-489.4	363.5-599.5	391.1-648.2	268.7-503.9	86.9-262.8	3.1-78.9	2.0-65.1	25.7-128.9
		6	88.2-284.8	180.2-439.1	260.7-558.7	345.4-663.5	475.0-816.0	634.3-992.4	701.5-1,057.2	600.6-911.8	513.4-798.8	430.1-690.9	293.7-545.1	149.5-354.3
		9	541.7-867.1	508.5-888.5	404.6-770.1	383.9-708.4	505.3-853.8	705.0-1,077.5	820.9-1,227.3	831.7-1,231.9	789.6-1,186.3	738.1-1,102.4	627.9-950.8	576.3-890.4
		12	854.1-1,279.9	840.9-1,289.9	836.2-1,295.7	843.7-1,284.6	839.7-1,297.3	853.6-1,284.0	855.5-1,276.0	862.6-1,269.1	862.8-1,268.9	857.7-1,272.2	856.6-1,273.2	853.1-1,277.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.1-172.9	223.9-280.9	165.1-211.3	161.5-202.5	229.9-281.6	297.4-350.7	222.5-280.7	50.0-78.2	13.4-26.4	23.9-51.8	35.2-53.4	92.2-128.8
		3	228.5-294.8	405.3-499.7	462.3-551.7	480.8-559.6	489.5-566.2	599.6-671.0	648.3-726.3	504.0-578.0	262.9-326.4	79.0-118.2	65.2-97.0	129.0-170.7
		6	284.9-361.0	439.2-529.6	558.8-658.4	663.6-765.5	816.1-921.1	992.5-1,098.6	1,057.3-1,161.1	911.9-1,002.9	798.9-883.1	691.0-768.9	545.2-624.2	354.4-424.5
		9	867.2-964.6	888.6-1,006.0	770.2-887.0	708.5-810.9	853.9-960.7	1,077.6-1,187.1	1,227.4-1,345.9	1,232.0-1,348.1	1,186.4-1,302.1	1,102.5-1,208.3	950.9-1,045.3	890.5-983.1
		12	1,280.0-1,404.2	1,290.0-1,422.0	1,295.8-1,431.6	1,284.7-1,414.2	1,297.4-1,432.6	1,284.1-1,409.9	1,276.1-1,398.6	1,269.2-1,386.9	1,269.0-1,386.6	1,272.3-1,392.5	1,273.3-1,394.3	1,277.3-1,400.9
	รุนแรง	1	173.0-222.1	281.0-346.5	211.4-265.0	202.6-249.6	281.7-340.3	350.8-409.9	280.8-347.6	78.3-113.5	26.5-42.0	51.9-87.4	53.5-75.5	128.9-172.8
		3	294.9-372.5	499.8-607.2	551.8-651.6	559.7-646.4	566.3-650.3	671.1-747.7	726.4-810.2	578.1-658.6	326.5-398.7	118.3-167.0	97.1-136.3	170.8-219.9
		6	361.1-449.3	529.7-631.3	658.5-768.9	765.6-877.0	921.2-1,034.6	1,098.7-1,211.7	1,161.2-1,271.3	1,003.0-1,099.5	883.2-972.9	769.0-852.4	624.3-710.3	424.6-503.0
		9	964.7-1,068.8	1,006.1-1,132.9	887.1-1,014.9	811.0-922.6	960.8-1,076.0	1,187.2-1,303.5	1,346.0-1,471.5	1,348.2-1,471.0	1,302.2-1,424.7	1,208.4-1,320.2	1,045.4-1,145.4	983.2-1,081.6
		12	1,404.3-1,535.8	1,422.1-1,562.3	1,431.7-1,576.3	1,414.3-1,552.0	1,432.7-1,576.8	1,410.0-1,543.5	1,398.7-1,528.5	1,387.0-1,511.5	1,386.7-1,511.0	1,392.6-1,519.8	1,394.4-1,522.4	1,401.0-1,531.9
	รุนแรงที่สุด	1	>222.1	>346.5	>265.0	>249.6	>340.3	>409.9	>347.6	>113.5	>42.0	>87.4	>75.5	>172.8
		3	>372.5	>607.2	>651.6	>646.4	>650.3	>747.7	>810.2	>658.6	>398.7	>167.0	>136.3	>219.9
		6	>449.3	>631.3	>768.9	>877.0	>1,034.6	>1,211.7	>1,271.3	>1,099.5	>972.9	>852.4	>710.3	>503.0
		9	>1,068.8	>1,132.9	>1,014.9	>922.6	>1,076.0	>1,303.5	>1,471.5	>1,471.0	>1,424.7	>1,320.2	>1,145.4	>1,081.6
		12	>1,535.8	>1,562.3	>1,576.3	>1,552.0	>1,576.8	>1,543.5	>1,528.5	>1,511.5	>1,511.0	>1,519.8	>1,522.4	>1,531.9

ตารางที่ ฒ.10-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<24.4	<37.7	<39.7	<51.3	<85.7	<34.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.5	<60.6	<126.4	<195.5	<218.2	<300.9	<298.4	<168.8	<44.2	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<22.9	<79.9	<156.1	<251.6	<380.6	<548.1	<610.5	<514.3	<418.5	<330.3	<191.1	<72.1
		9	<400.0	<349.1	<285.3	<280.5	<399.4	<594.6	<702.5	<706.8	<677.4	<636.6	<534.4	<449.1
		12	<702.1	<709.1	<710.3	<726.5	<727.9	<752.2	<724.9	<723.3	<722.5	<721.2	<724.0	<712.7
	รุนแรง	1	0.6-2.4	24.4-42.5	37.7-51.7	39.7-55.9	51.3-72.8	85.7-110.4	34.7-50.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.5-19.0	60.6-89.4	126.4-166.3	195.5-237.8	218.2-265.8	300.9-353.9	298.4-351.9	168.8-212.0	44.2-64.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.9
		6	22.9-39.3	79.9-112.5	156.1-202.1	251.6-305.9	380.6-448.3	548.1-624.5	610.5-689.9	514.3-588.6	418.5-486.3	330.3-387.7	191.1-236.4	72.1-99.2
		9	400.0-467.9	349.1-415.7	285.3-343.7	280.5-339.5	399.4-469.4	594.6-673.5	702.5-787.9	706.8-795.7	677.4-766.3	636.6-720.9	534.4-610.8	449.1-522.4
		12	702.1-797.6	709.1-803.5	710.3-804.7	726.5-818.2	727.9-819.0	752.2-839.1	724.9-816.1	723.3-814.8	722.5-814.1	721.2-813.0	724.0-815.3	712.7-806.5
	ปานกลาง	1	2.5-12.9	42.6-65.0	51.8-70.8	56.0-76.4	72.9-100.6	110.5-140.5	50.1-70.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.1-36.2	89.5-126.8	166.4-212.6	237.9-286.9	265.9-320.5	354.0-413.6	352.0-412.0	212.1-262.6	64.2-90.8	0.0-1.2	0.0-0.2	2.0-12.7
		6	39.4-63.7	112.6-153.1	202.2-254.4	306.0-368.6	448.4-524.7	624.6-708.7	690.0-776.9	588.7-670.6	486.4-561.9	387.8-452.1	236.5-288.9	99.3-133.5
		9	468.0-544.0	415.8-491.4	343.8-410.8	339.6-407.3	469.5-548.1	673.6-760.0	788.0-881.2	795.8-892.8	766.4-863.8	721.0-813.4	610.9-694.9	522.5-604.1
		12	797.7-902.6	803.6-907.0	804.8-908.0	818.3-918.4	819.1-918.4	839.2-933.6	816.2-915.9	814.9-914.7	814.2-914.2	813.1-913.4	815.4-915.1	806.6-909.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.0-126.9	65.1-233.2	70.9-189.3	76.5-211.3	100.7-289.5	140.6-320.8	70.7-215.6	0.0-69.7	0.0-21.8	0.0-17.4	0.0-25.9	0.0-77.8
		3	36.3-200.3	126.9-384.3	212.7-485.4	287.0-558.9	320.6-617.4	413.7-725.5	412.1-725.6	262.7-551.0	90.9-281.6	1.3-99.5	0.3-59.0	12.8-102.0
		6	63.8-274.9	153.2-416.0	254.5-554.8	368.7-713.4	524.8-924.2	708.8-1,128.3	777.0-1,206.7	670.7-1,080.9	562.0-949.5	452.2-786.3	289.0-582.7	133.6-354.2
		9	544.1-937.0	491.5-896.0	410.9-775.7	407.4-776.8	548.2-958.8	760.1-1,188.2	881.3-1,338.5	892.9-1,369.7	863.9-1,345.6	813.5-1,270.9	695.0-1,114.7	604.2-1,022.7
		12	902.7-1,424.3	907.1-1,419.5	908.1-1,418.6	918.5-1,408.5	918.5-1,407.0	933.7-1,392.1	916.0-1,405.9	914.8-1,405.9	914.3-1,406.4	913.5-1,407.1	915.2-1,405.4	909.3-1,415.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.0-180.5	233.3-299.1	189.4-232.0	211.4-260.3	289.6-359.2	320.9-382.6	215.7-270.2	69.8-107.2	21.9-49.0	17.5-31.7	26.0-42.3	77.9-117.1
		3	200.4-272.1	384.4-480.3	485.5-578.6	559.0-647.8	617.5-713.0	725.6-823.4	725.7-823.8	551.1-646.9	281.7-353.9	99.6-151.7	59.1-89.0	102.1-140.2
		6	275.0-362.4	416.1-510.8	554.9-655.8	713.5-825.4	924.3-1,049.6	1,128.4-1,255.5	1,206.8-1,336.0	1,081.0-1,205.5	949.6-1,069.4	786.4-890.5	582.8-679.2	354.3-433.2
		9	937.1-1,059.2	896.1-1,024.9	775.8-893.6	776.9-896.1	958.9-1,087.5	1,188.3-1,317.2	1,338.6-1,475.2	1,369.8-1,512.6	1,345.7-1,490.6	1,271.0-1,408.8	1,114.8-1,241.9	1,022.8-1,152.0
		12	1,424.4-1,582.0	1,419.6-1,573.9	1,418.7-1,572.1	1,408.6-1,554.8	1,407.1-1,553.3	1,392.2-1,528.3	1,406.0-1,552.8	1,406.0-1,553.1	1,406.5-1,554.0	1,407.2-1,555.1	1,405.5-1,552.3	1,415.6-1,567.6
	รุนแรง	1	180.6-245.8	299.2-375.6	232.1-280.4	260.4-316.0	359.3-438.8	382.7-451.8	270.3-332.9	107.3-153.0	49.1-82.2	31.8-49.0	42.4-62.4	117.2-165.4
		3	272.2-357.9	480.4-590.2	578.7-682.6	647.9-745.7	713.1-817.7	823.5-929.6	823.9-930.3	647.0-753.1	354.0-437.3	151.8-216.9	89.1-125.6	140.3-185.9
		6	362.5-465.7	510.9-618.4	655.9-768.0	825.5-948.6	1,049.7-1,185.9	1,255.6-1,392.1	1,336.1-1,474.6	1,205.6-1,339.4	1,069.5-1,199.0	890.6-1,003.5	679.3-785.7	433.3-522.6
		9	1,059.3-1,191.6	1,025.0-1,165.7	893.7-1,022.9	896.2-1,026.9	1,087.6-1,227.2	1,317.3-1,455.5	1,475.3-1,621.5	1,512.7-1,665.6	1,490.7-1,646.1	1,408.9-1,556.6	1,242.0-1,378.5	1,152.1-1,291.8
		12	1,582.1-1,751.3	1,574.0-1,739.4	1,572.2-1,736.6	1,554.9-1,711.3	1,553.4-1,709.9	1,528.4-1,673.5	1,552.9-1,710.0	1,553.2-1,710.6	1,554.1-1,711.9	1,555.2-1,713.6	1,552.4-1,709.4	1,567.7-1,730.5
	รุนแรงที่สุด	1	>245.8	>375.6	>280.4	>316.0	>438.8	>451.8	>332.9	>153.0	>82.2	>49.0	>62.4	>165.4
		3	>357.9	>590.2	>682.6	>745.7	>817.7	>929.6	>930.3	>753.1	>437.3	>216.9	>125.6	>185.9
		6	>465.7	>618.4	>768.0	>948.6	>1,185.9	>1,392.1	>1,474.6	>1,339.4	>1,199.0	>1,003.5	>785.7	>522.6
		9	>1,191.6	>1,165.7	>1,022.9	>1,026.9	>1,227.2	>1,455.5	>1,621.5	>1,665.6	>1,646.1	>1,556.6	>1,378.5	>1,291.8
		12	>1,751.3	>1,739.4	>1,736.6	>1,711.3	>1,709.9	>1,673.5	>1,710.0	>1,710.6	>1,711.9	>1,713.6	>1,709.4	>1,730.5

ภาคผนวก ฒ.11
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดชลบุรี

ตารางที่ ฒ.11-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.5	<35.1	<17.7	<25.7	<23.3	<76.8	<40.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<30.6	<96.4	<145.5	<163.5	<146.3	<227.8	<253.9	<197.2	<53.1	<1.6	<0.0	<3.4
		6	<59.8	<122.9	<195.2	<271.7	<338.2	<491.0	<560.5	<455.8	<355.5	<293.1	<238.4	<111.0
		9	<427.9	<449.7	<359.7	<308.5	<360.0	<558.3	<669.6	<674.2	<643.5	<605.4	<490.6	<437.6
		12	<717.8	<704.4	<714.6	<721.6	<733.0	<755.3	<705.7	<703.8	<708.1	<714.8	<706.8	<717.9
	รุนแรง	1	3.5-9.7	35.1-51.8	17.7-31.2	25.7-39.8	23.3-41.2	76.8-110.8	40.3-62.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<2.5
		3	30.6-46.8	96.4-128.5	145.5-183.5	163.5-207.1	146.3-190.9	227.8-283.5	253.9-316.6	197.2-249.8	53.1-91.4	1.6-4.3	0.0-2.1	3.4-15.2
		6	59.8-83.5	122.9-159.2	195.2-241.8	271.7-327.2	338.2-405.8	491.0-570.9	560.5-649.9	455.8-541.2	355.5-434.0	293.1-360.9	238.4-292.8	111.0-166.8
		9	427.9-504.8	449.7-524.7	359.7-425.5	308.5-369.3	360.0-431.1	558.3-643.8	669.6-769.5	674.2-777.2	643.5-742.1	605.4-698.5	490.6-577.8	437.6-520.5
		12	717.8-821.8	704.4-810.6	714.6-819.3	721.6-825.1	733.0-834.6	755.3-853.3	705.7-810.9	703.8-809.1	708.1-812.7	714.8-818.3	706.8-811.8	717.9-821.1
	ปานกลาง	1	9.8-22.4	51.9-73.6	31.3-55.5	39.9-58.9	41.3-62.8	110.9-146.6	62.3-99.8	0.0-2.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9	2.5-8.8
		3	46.9-69.1	128.6-167.6	183.6-228.4	207.2-258.7	191.0-243.7	283.6-348.4	316.7-389.9	249.9-312.0	91.5-127.3	4.4-11.6	2.2-6.7	15.3-31.0
		6	83.6-114.6	159.3-201.9	241.9-296.1	327.3-390.8	405.9-482.7	571.0-659.9	650.0-749.3	541.3-637.5	434.1-524.3	361.0-439.3	292.9-356.0	166.9-210.9
		9	504.9-591.3	524.8-608.5	425.6-499.7	369.4-438.5	431.2-512.0	643.9-738.5	769.6-880.1	777.3-891.2	742.2-851.5	698.6-801.7	577.9-675.7	520.6-614.2
		12	821.9-936.5	810.7-928.0	819.4-934.8	825.2-939.2	834.7-946.3	853.4-960.4	811.0-927.0	809.2-925.6	812.8-928.3	818.4-932.6	811.9-927.7	821.2-934.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.5-139.5	73.7-226.9	55.6-198.4	59.0-200.7	62.9-223.2	146.7-367.5	99.9-293.6	2.2-74.6	0.0-14.3	0.0-35.3	1.0-34.6	8.9-105.9
		3	69.2-242.2	167.7-410.2	228.5-486.7	258.8-554.7	243.8-555.0	348.5-710.7	390.0-802.2	312.1-670.6	127.4-355.2	11.7-109.5	6.8-72.7	31.1-150.7
		6	114.7-317.4	202.0-454.3	296.2-600.4	390.9-734.0	482.8-893.7	660.0-1,114.4	749.4-1,256.1	637.6-1,143.7	524.4-1,016.6	439.4-873.5	356.1-706.1	211.0-453.7
		9	591.4-1,043.4	608.6-1,039.8	499.8-886.9	438.6-806.9	512.1-942.7	738.6-1,217.1	880.2-1,436.8	891.3-1,467.8	851.6-1,404.6	801.8-1,324.5	675.8-1,185.0	614.3-1,108.2
		12	936.6-1,509.9	928.1-1,518.2	934.9-1,512.5	939.3-1,509.0	946.4-1,500.6	960.5-1,485.4	927.1-1,510.4	925.7-1,511.8	928.4-1,509.1	932.7-1,505.0	927.8-1,510.8	934.9-1,502.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	139.6-192.6	227.0-284.5	198.5-253.8	200.8-255.3	223.3-285.7	367.6-445.3	293.7-363.9	74.7-111.6	14.4-28.2	35.4-58.6	34.7-51.9	106.0-151.9
		3	242.3-309.9	410.3-495.4	486.8-573.1	554.8-653.5	555.1-660.9	710.8-829.6	802.3-938.1	670.7-790.6	355.3-437.7	109.6-157.2	72.8-104.4	150.8-199.8
		6	317.5-391.1	454.4-540.3	600.5-700.4	734.1-844.1	893.8-1,024.4	1,114.5-1,254.5	1,256.2-1,412.1	1,143.8-1,302.8	1,016.7-1,175.5	873.6-1,015.0	706.2-820.4	453.8-534.6
		9	1,043.5-1,185.1	1,039.9-1,173.5	887.0-1,008.1	807.0-923.8	942.8-1,079.5	1,217.2-1,363.6	1,436.9-1,606.7	1,467.9-1,644.1	1,404.7-1,573.9	1,324.6-1,484.7	1,185.1-1,344.0	1,108.3-1,263.9
		12	1,510.0-1,683.9	1,518.3-1,698.1	1,512.6-1,688.0	1,509.1-1,681.7	1,500.7-1,668.0	1,485.5-1,642.4	1,510.5-1,688.1	1,511.9-1,690.6	1,509.2-1,686.1	1,505.1-1,679.1	1,510.9-1,688.6	1,502.9-1,675.1
	รุนแรง	1	192.7-256.8	284.6-350.7	253.9-318.2	255.4-318.5	285.8-358.3	445.4-533.0	364.0-444.0	111.7-157.3	28.3-46.0	58.7-87.5	52.0-73.3	152.0-208.2
		3	310.0-388.5	495.5-591.3	573.2-668.8	653.6-762.9	661.0-778.9	829.7-960.5	938.2-1,088.1	790.7-923.8	437.8-531.6	157.3-215.8	104.5-143.2	199.9-257.7
		6	391.2-475.0	540.4-636.2	700.5-810.7	844.2-964.6	1,024.5-1,167.2	1,254.6-1,405.8	1,412.2-1,580.6	1,302.9-1,476.0	1,175.6-1,349.7	1,015.1-1,170.8	820.5-946.2	534.7-624.4
		9	1,185.2-1,339.0	1,173.6-1,318.2	1,008.2-1,139.8	923.9-1,051.4	1,079.6-1,228.8	1,363.7-1,521.5	1,606.8-1,789.7	1,644.2-1,834.2	1,574.0-1,756.4	1,484.8-1,657.3	1,344.1-1,516.6	1,264.0-1,433.4
		12	1,684.0-1,870.8	1,698.2-1,891.7	1,688.1-1,876.5	1,681.8-1,867.3	1,668.1-1,847.6	1,642.5-1,810.2	1,688.2-1,879.3	1,690.7-1,883.1	1,686.2-1,876.5	1,679.2-1,866.2	1,688.7-1,879.9	1,675.2-1,860.2
	รุนแรงที่สุด	1	>256.8	>350.7	>318.2	>318.5	>358.3	>533.0	>444.0	>157.3	>46.0	>87.5	>73.3	>208.2
		3	>388.5	>591.3	>668.8	>762.9	>778.9	>960.5	>1,088.1	>923.8	>531.6	>215.8	>143.2	>257.7
		6	>475.0	>636.2	>810.7	>964.6	>1,167.2	>1,405.8	>1,580.6	>1,476.0	>1,349.7	>1,170.8	>946.2	>624.4
		9	>1,339.0	>1,318.2	>1,139.8	>1,051.4	>1,228.8	>1,521.5	>1,789.7	>1,834.2	>1,756.4	>1,657.3	>1,516.6	>1,433.4
		12	>1,870.8	>1,891.7	>1,876.5	>1,867.3	>1,847.6	>1,810.2	>1,879.3	>1,883.1	>1,876.5	>1,866.2	>1,879.9	>1,860.2

ตารางที่ ฒ.11-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.3	<47.0	<28.7	<29.5	<25.2	<57.5	<36.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<56.2	<132.9	<188.6	<198.2	<151.2	<216.9	<250.0	<189.3	<47.1	<0.8	<0.8	<14.3
		6	<97.1	<165.8	<253.8	<347.0	<402.3	<526.8	<574.4	<463.2	<364.2	<281.2	<228.9	<97.0
		9	<458.8	<469.1	<401.0	<388.3	<435.0	<628.4	<740.9	<743.0	<687.8	<615.7	<505.3	<445.6
		12	<768.3	<742.8	<755.2	<775.9	<771.1	<821.0	<785.1	<787.9	<792.8	<781.0	<779.8	<770.3
	รุนแรง	1	20.3-32.9	47.0-63.4	28.7-41.5	29.5-44.3	25.2-38.1	57.5-87.6	36.2-54.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2	0.0-9.3
		3	56.2-81.0	132.9-167.8	188.6-224.4	198.2-237.3	151.2-193.1	216.9-269.5	250.0-306.0	189.3-237.8	47.1-85.9	0.8-2.0	0.8-4.5	14.3-29.1
		6	97.1-126.8	165.8-205.4	253.8-301.2	347.0-401.2	402.3-465.7	526.8-599.0	574.4-652.4	463.2-540.4	364.2-435.7	281.2-343.8	228.9-281.7	97.0-167.6
		9	458.8-533.8	469.1-544.1	401.0-466.4	388.3-447.6	435.0-502.8	628.4-706.3	740.9-830.1	743.0-834.3	687.8-775.7	615.7-698.9	505.3-585.5	445.6-526.4
		12	768.3-864.9	742.8-844.0	755.2-854.5	775.9-872.0	771.1-867.2	821.0-908.5	785.1-878.8	787.9-881.4	792.8-885.5	781.0-875.7	779.8-874.8	770.3-866.7
	ปานกลาง	1	33.0-48.9	63.5-82.6	41.6-62.1	44.4-64.1	38.2-56.4	87.7-134.2	54.2-92.1	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-2.8	9.4-22.1
		3	81.1-111.1	167.9-209.0	224.5-265.0	237.4-281.7	193.2-242.6	269.6-330.7	306.1-370.6	237.9-295.1	86.0-121.0	2.1-12.3	4.6-14.0	29.2-49.2
		6	126.9-163.5	205.5-251.6	301.3-354.7	401.3-461.1	465.8-535.9	599.1-678.2	652.5-737.6	540.5-626.2	435.8-516.7	343.9-416.0	281.8-342.9	167.7-217.0
		9	533.9-617.1	544.2-627.3	466.5-539.1	447.7-513.1	502.9-577.7	706.4-790.8	830.2-926.7	834.4-933.3	775.8-871.3	699.0-789.7	585.6-674.3	526.5-617.0
		12	865.0-969.8	844.1-954.6	854.6-962.8	872.1-976.2	867.3-971.7	908.6-1,002.5	878.9-980.3	881.5-982.5	885.6-985.6	875.8-978.2	874.9-977.6	866.8-971.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	49.0-169.9	82.7-199.6	62.2-181.5	64.2-207.4	56.5-200.7	134.3-341.4	92.2-272.7	0.2-78.8	0.0-17.6	0.0-39.8	2.9-51.3	22.2-129.2
		3	111.2-314.2	209.1-444.4	265.1-479.2	281.8-515.5	242.7-529.3	330.8-671.9	370.7-724.5	295.2-622.1	121.1-338.7	12.4-118.8	14.1-92.8	49.3-193.5
		6	163.6-392.3	251.7-508.8	354.8-633.2	461.2-761.2	536.0-889.5	678.3-1,068.7	737.7-1,154.7	626.3-1,062.8	516.8-944.7	416.1-810.3	343.0-681.1	217.1-486.3
		9	617.2-1,041.7	627.4-1,049.6	539.2-907.2	513.2-839.9	577.8-954.5	790.9-1,199.8	926.8-1,390.9	933.4-1,409.4	871.4-1,334.4	789.8-1,233.8	674.4-1,121.6	617.1-1,086.8
		12	969.9-1,477.9	954.7-1,497.1	962.9-1,491.4	976.3-1,479.8	971.8-1,477.2	1,002.6-1,446.4	980.4-1,467.9	982.6-1,467.0	985.7-1,463.8	978.3-1,470.6	977.7-1,471.9	971.5-1,476.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.0-217.3	199.7-240.3	181.6-225.4	207.5-262.0	200.8-258.2	341.5-413.1	272.8-337.7	78.9-117.4	17.7-34.0	39.9-64.1	51.4-73.4	129.3-175.8
		3	314.3-388.4	444.5-522.7	479.3-546.7	515.6-589.1	529.4-625.5	672.0-783.7	724.6-839.0	622.2-731.0	338.8-417.0	118.9-168.6	92.9-127.3	193.6-250.4
		6	392.4-472.6	508.9-592.9	633.3-720.2	761.3-852.3	889.6-997.2	1,068.8-1,186.0	1,154.8-1,279.2	1,062.9-1,196.9	944.8-1,079.9	810.4-937.7	681.2-791.3	486.4-576.4
		9	1,041.8-1,172.2	1,049.7-1,179.1	907.3-1,020.0	840.0-938.9	954.6-1,069.3	1,199.9-1,320.7	1,391.0-1,527.5	1,409.5-1,549.6	1,334.5-1,471.5	1,233.9-1,366.2	1,121.7-1,258.0	1,086.9-1,233.1
		12	1,478.0-1,628.4	1,497.2-1,659.1	1,491.5-1,648.7	1,479.9-1,628.6	1,477.3-1,626.7	1,446.5-1,575.3	1,468.0-1,611.3	1,467.1-1,609.1	1,463.9-1,603.8	1,470.7-1,615.4	1,472.0-1,617.3	1,476.8-1,625.8
	รุนแรง	1	217.4-272.4	240.4-285.9	225.5-275.6	262.1-324.9	258.3-325.3	413.2-493.7	337.8-411.6	117.5-164.7	34.1-54.9	64.2-94.2	73.5-100.1	175.9-231.6
		3	388.5-472.9	522.8-609.3	546.8-620.1	589.2-669.3	625.6-732.3	783.8-906.8	839.1-964.7	731.1-851.7	417.1-506.0	168.7-229.3	127.4-168.7	250.5-316.7
		6	472.7-562.9	593.0-685.6	720.3-814.6	852.4-950.2	997.3-1,113.2	1,186.1-1,311.6	1,279.3-1,412.1	1,197.0-1,341.5	1,080.0-1,227.0	937.8-1,077.4	791.4-912.4	576.5-676.5
		9	1,172.3-1,313.2	1,179.2-1,318.8	1,020.1-1,141.6	939.0-1,045.2	1,069.4-1,192.7	1,320.8-1,449.6	1,527.6-1,672.7	1,549.7-1,698.6	1,471.6-1,617.5	1,366.3-1,507.6	1,258.1-1,404.7	1,233.2-1,391.7
		12	1,628.5-1,788.6	1,659.2-1,832.4	1,648.8-1,816.7	1,628.7-1,787.0	1,626.8-1,786.0	1,575.4-1,711.7	1,611.4-1,763.8	1,609.2-1,760.1	1,603.9-1,752.4	1,615.5-1,769.4	1,617.4-1,771.8	1,625.9-1,784.5
	รุนแรงที่สุด	1	>272.4	>285.9	>275.6	>324.9	>325.3	>493.7	>411.6	>164.7	>54.9	>94.2	>100.1	>231.6
		3	>472.9	>609.3	>620.1	>669.3	>732.3	>906.8	>964.7	>851.7	>506.0	>229.3	>168.7	>316.7
		6	>562.9	>685.6	>814.6	>950.2	>1,113.2	>1,311.6	>1,412.1	>1,341.5	>1,227.0	>1,077.4	>912.4	>676.5
		9	>1,313.2	>1,318.8	>1,141.6	>1,045.2	>1,192.7	>1,449.6	>1,672.7	>1,698.6	>1,617.5	>1,507.6	>1,404.7	>1,391.7
		12	>1,788.6	>1,832.4	>1,816.7	>1,787.0	>1,786.0	>1,711.7	>1,763.8	>1,760.1	>1,752.4	>1,769.4	>1,771.8	>1,784.5

ตารางที่ ฒ.11-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<19.5	<36.8	<37.8	<40.3	<42.8	<47.4	<33.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<52.2	<114.5	<192.8	<231.2	<200.7	<250.5	<257.6	<176.7	<46.1	<1.1	<1.4	<9.6
		6	<104.9	<161.5	<266.9	<361.0	<453.4	<575.3	<622.9	<507.1	<384.2	<297.5	<218.4	<91.5
		9	<474.0	<462.5	<412.0	<414.7	<498.3	<679.1	<774.9	<783.6	<740.1	<672.8	<548.4	<450.8
		12	<823.0	<779.3	<786.2	<811.9	<817.6	<849.6	<834.2	<841.8	<847.1	<827.3	<826.2	<810.7
	รุนแรง	1	19.5-36.7	36.8-59.0	37.8-52.7	40.3-56.0	42.8-58.9	47.4-73.1	33.2-51.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.5	0.2-4.7
		3	52.2-81.1	114.5-149.0	192.8-231.8	231.2-271.1	200.7-245.2	250.5-304.2	257.6-313.0	176.7-221.7	46.1-84.4	1.1-2.9	1.4-3.5	9.6-24.0
		6	104.9-132.3	161.5-199.9	266.9-314.5	361.0-416.4	453.4-517.2	575.3-649.5	622.9-698.8	507.1-581.7	384.2-454.0	297.5-358.0	218.4-267.7	91.5-156.8
		9	474.0-545.1	462.5-532.7	412.0-473.7	414.7-472.6	498.3-564.7	679.1-756.4	774.9-862.0	783.6-871.0	740.1-824.5	672.8-751.8	548.4-626.3	450.8-529.7
		12	823.0-914.2	779.3-877.9	786.2-884.1	811.9-905.5	817.6-909.5	849.6-935.8	834.2-922.7	841.8-929.2	847.1-933.6	827.3-917.2	826.2-916.4	810.7-903.2
	ปานกลาง	1	36.8-53.5	59.1-79.8	52.8-73.4	56.1-76.3	59.0-80.2	73.2-132.5	51.7-86.8	<0.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-2.3	4.8-14.7
		3	81.2-108.9	149.1-191.1	231.9-276.2	271.2-315.5	245.3-296.7	304.3-365.7	313.1-376.6	221.8-275.0	84.5-115.5	3.0-12.4	3.6-13.6	24.1-41.3
		6	132.4-165.1	200.0-245.1	314.6-367.6	416.5-477.3	517.3-586.9	649.6-730.3	698.9-780.9	581.8-663.9	454.1-532.5	358.1-427.1	267.8-324.8	156.9-199.5
		9	545.2-623.4	532.8-610.2	473.8-541.5	472.7-535.9	564.8-636.8	756.5-839.5	862.1-955.8	871.1-964.9	824.6-915.4	751.9-837.0	626.4-711.7	529.8-617.9
		12	914.3-1,012.1	878.0-985.0	884.2-990.2	905.6-1,006.4	909.6-1,008.4	935.9-1,027.8	922.8-1,017.6	929.3-1,022.6	933.7-1,025.9	917.3-1,013.6	916.5-1,013.0	903.3-1,002.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.6-171.0	79.9-204.8	73.5-205.6	76.4-215.8	80.3-226.2	132.6-336.5	86.9-241.5	0.5-63.4	0.0-17.8	0.0-46.0	2.4-45.4	14.8-109.4
		3	109.0-291.9	191.2-445.8	276.3-511.1	315.6-539.6	296.8-580.6	365.8-699.0	376.7-723.6	275.1-583.4	115.6-294.1	12.5-111.5	13.7-93.9	41.4-174.3
		6	165.2-359.6	245.2-500.0	367.7-639.7	477.4-778.3	587.0-927.2	730.4-1,121.8	781.0-1,174.4	664.0-1,071.8	532.6-940.9	427.2-797.3	324.9-641.2	199.6-426.7
		9	623.5-1,012.9	610.3-997.3	541.6-877.5	536.0-844.0	636.9-985.7	839.6-1,232.6	955.9-1,400.1	965.0-1,407.7	915.5-1,345.4	837.1-1,242.5	711.8-1,131.7	618.0-1,070.9
		12	1,012.2-1,473.9	985.1-1,501.0	990.3-1,500.1	1,006.5-1,485.1	1,008.5-1,476.3	1,027.9-1,456.0	1,017.7-1,462.5	1,022.7-1,458.3	1,026.0-1,454.9	1,013.7-1,466.5	1,013.1-1,467.2	1,002.8-1,473.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	171.1-215.5	204.9-248.6	205.7-253.9	215.9-267.5	226.3-280.3	336.6-405.7	241.6-295.9	63.5-93.5	17.9-36.0	46.1-75.5	45.5-66.1	109.5-151.9
		3	292.0-357.2	445.9-533.6	511.2-585.3	539.7-607.9	580.7-672.9	699.1-806.0	723.7-835.5	583.5-687.0	294.2-356.5	111.6-156.7	94.0-129.5	174.4-227.9
		6	359.7-425.8	500.1-584.1	639.8-723.5	778.4-868.7	927.3-1,028.4	1,121.9-1,237.8	1,174.5-1,289.9	1,071.9-1,195.0	941.0-1,068.3	797.4-915.4	641.3-744.4	426.8-501.9
		9	1,013.0-1,130.5	997.4-1,114.6	877.6-978.6	844.1-935.5	985.8-1,088.8	1,232.7-1,346.7	1,400.2-1,529.2	1,407.8-1,536.0	1,345.5-1,470.3	1,242.6-1,360.9	1,131.8-1,257.6	1,071.0-1,211.1
		12	1,474.0-1,607.7	1,501.1-1,653.2	1,500.2-1,650.2	1,485.2-1,624.4	1,476.4-1,612.3	1,456.1-1,578.6	1,462.6-1,590.8	1,458.4-1,583.4	1,455.0-1,577.6	1,466.6-1,597.3	1,467.3-1,598.4	1,473.5-1,610.1
	รุนแรง	1	215.6-266.7	248.7-298.0	254.0-309.1	267.6-326.8	280.4-342.1	405.8-483.3	296.0-357.4	93.6-130.2	36.1-60.0	75.6-112.5	66.2-91.5	152.0-203.2
		3	357.3-431.1	533.7-632.1	585.4-666.2	608.0-681.5	673.0-774.3	806.1-923.1	835.6-958.1	687.1-802.1	356.6-426.8	156.8-211.5	129.6-172.2	228.0-290.7
		6	425.9-499.6	584.2-677.0	723.6-814.1	868.8-965.6	1,028.5-1,136.5	1,237.9-1,361.4	1,290.0-1,412.6	1,195.1-1,327.0	1,068.4-1,206.5	915.5-1,044.4	744.5-857.9	502.0-585.3
		9	1,130.6-1,256.7	1,114.7-1,240.6	978.7-1,086.9	935.6-1,033.1	1,088.9-1,198.5	1,346.8-1,467.5	1,529.3-1,665.9	1,536.1-1,671.6	1,470.4-1,602.5	1,361.0-1,486.3	1,257.7-1,392.2	1,211.2-1,362.7
		12	1,607.8-1,749.1	1,653.3-1,815.1	1,650.3-1,809.6	1,624.5-1,772.0	1,612.4-1,756.1	1,578.7-1,707.8	1,590.9-1,726.3	1,583.5-1,715.2	1,577.7-1,706.8	1,597.4-1,735.4	1,598.5-1,736.9	1,610.2-1,754.7
	รุนแรงที่สุด	1	>266.7	>298.0	>309.1	>326.8	>342.1	>483.3	>357.4	>130.2	>60.0	>112.5	>91.5	>203.2
		3	>431.1	>632.1	>666.2	>681.5	>774.3	>923.1	>958.1	>802.1	>426.8	>211.5	>172.2	>290.7
		6	>499.6	>677.0	>814.1	>965.6	>1,136.5	>1,361.4	>1,412.6	>1,327.0	>1,206.5	>1,044.4	>857.9	>585.3
		9	>1,256.7	>1,240.6	>1,086.9	>1,033.1	>1,198.5	>1,467.5	>1,665.9	>1,671.6	>1,602.5	>1,486.3	>1,392.2	>1,362.7
		12	>1,749.1	>1,815.1	>1,809.6	>1,772.0	>1,756.1	>1,707.8	>1,726.3	>1,715.2	>1,706.8	>1,735.4	>1,736.9	>1,754.7

ตารางที่ ฒ.11-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.5	<21.2	<11.6	<11.4	<14.5	<47.7	<46.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<31.4	<72.2	<110.5	<127.4	<86.4	<137.1	<191.0	<159.9	<69.8	<4.2	<1.4	<8.4
		6	<63.2	<108.0	<165.5	<215.5	<249.9	<339.9	<448.6	<374.6	<288.1	<237.2	<198.2	<129.3
		9	<342.0	<371.9	<344.2	<273.0	<284.6	<404.5	<544.0	<575.2	<543.6	<510.8	<407.6	<347.4
		12	<600.8	<575.5	<568.3	<581.4	<590.7	<612.5	<594.5	<609.2	<613.7	<614.6	<616.0	<607.2
	รุนแรง	1	3.5-12.4	21.2-34.6	11.6-22.0	11.4-21.1	14.5-24.5	47.7-71.2	46.2-72.9	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2	0.0-2.0
		3	31.4-48.4	72.2-103.0	110.5-148.4	127.4-167.8	86.4-126.0	137.1-184.1	191.0-253.4	159.9-217.5	69.8-109.4	4.2-10.5	1.4-2.8	8.4-18.8
		6	63.2-92.6	108.0-145.4	165.5-213.6	215.5-272.4	249.9-314.7	339.9-418.2	448.6-540.8	374.6-463.2	288.1-368.6	237.2-309.2	198.2-261.8	129.3-180.3
		9	342.0-429.0	371.9-460.4	344.2-422.2	273.0-338.2	284.6-355.1	404.5-491.7	544.0-651.0	575.2-683.6	543.6-649.3	510.8-610.4	407.6-501.8	347.4-437.2
		12	600.8-714.8	575.5-693.4	568.3-686.8	581.4-698.6	590.7-706.2	612.5-724.2	594.5-710.1	609.2-723.1	613.7-727.0	614.6-728.0	616.0-729.0	607.2-721.0
	ปานกลาง	1	12.5-25.3	34.7-54.5	22.1-40.1	21.2-36.5	24.6-39.7	71.3-102.2	73.0-111.2	0.1-2.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-1.5	2.1-9.2
		3	48.5-73.0	103.1-143.3	148.5-196.1	167.9-217.6	126.1-174.9	184.2-243.0	253.5-330.0	217.6-289.4	109.5-156.4	10.6-23.5	2.9-13.2	18.9-32.9
		6	92.7-130.3	145.5-192.5	213.7-272.5	272.5-340.7	314.8-392.4	418.3-511.2	540.9-647.1	463.3-566.7	368.7-465.0	309.3-396.4	261.9-339.8	180.4-238.1
		9	429.1-532.4	460.5-565.0	422.3-513.5	338.3-415.1	355.2-438.8	491.8-593.9	651.1-774.0	683.7-807.5	649.4-770.5	610.5-724.4	501.9-611.7	437.3-543.5
		12	714.9-845.6	693.5-829.6	686.9-824.3	698.7-833.9	706.3-839.3	724.3-852.7	710.2-842.7	723.2-853.1	727.1-856.2	728.1-857.2	729.1-857.8	721.1-851.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-150.3	54.6-226.9	40.2-204.5	36.6-184.9	39.8-172.2	102.3-329.5	111.3-380.1	2.2-112.2	0.0-31.1	0.0-45.5	1.6-52.0	9.3-98.2
		3	73.1-267.0	143.4-424.7	196.2-504.5	217.7-528.8	175.0-502.1	243.1-621.3	330.1-804.2	289.5-749.5	156.5-479.5	23.6-161.8	13.3-108.7	33.0-168.3
		6	130.4-396.2	192.6-497.3	272.6-633.4	340.8-745.6	392.5-852.3	511.3-1,053.6	647.2-1,233.1	566.8-1,148.7	465.1-1,034.7	396.5-923.7	339.9-821.5	238.2-599.0
		9	532.5-1,134.7	565.1-1,168.6	513.6-1,030.6	415.2-857.4	438.9-927.6	594.0-1,176.1	774.1-1,446.2	807.6-1,475.8	770.6-1,429.6	724.5-1,341.9	611.8-1,226.3	543.6-1,157.5
		12	845.7-1,556.9	829.7-1,579.6	824.4-1,591.4	834.0-1,579.4	839.4-1,571.0	852.8-1,555.6	842.8-1,563.8	853.2-1,552.0	856.3-1,549.1	857.3-1,549.0	857.9-1,548.0	851.1-1,550.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.4-204.6	227.0-298.5	204.6-276.5	185.0-249.3	172.3-227.7	329.6-417.1	380.2-483.8	112.3-164.3	31.2-56.6	45.6-77.0	52.1-78.0	98.3-140.4
		3	267.1-344.1	424.8-530.0	504.6-615.2	528.9-638.3	502.2-622.1	621.4-756.9	804.3-970.2	749.6-913.6	479.6-600.3	161.9-223.3	108.8-149.4	168.4-225.5
		6	396.3-496.6	497.4-606.8	633.5-759.1	745.7-883.8	852.4-1,009.2	1,053.7-1,237.1	1,233.2-1,423.8	1,148.8-1,340.5	1,034.8-1,228.6	923.8-1,105.7	821.6-989.8	599.1-726.4
		9	1,134.8-1,337.9	1,168.7-1,371.0	1,030.7-1,201.9	857.5-1,005.5	927.7-1,092.8	1,176.2-1,369.8	1,446.3-1,663.7	1,475.9-1,690.0	1,429.7-1,642.1	1,342.0-1,540.5	1,226.4-1,428.2	1,157.6-1,363.4
		12	1,557.0-1,786.3	1,579.7-1,823.5	1,591.5-1,843.0	1,579.5-1,822.0	1,571.1-1,808.9	1,555.7-1,783.4	1,563.9-1,796.3	1,552.1-1,775.6	1,549.2-1,770.5	1,549.1-1,769.8	1,548.1-1,768.4	1,550.6-1,774.5
	รุนแรง	1	204.7-269.4	298.6-383.0	276.6-362.7	249.4-326.3	227.8-293.3	417.2-518.4	483.9-603.8	164.4-228.2	56.7-89.3	77.1-116.9	78.1-110.1	140.5-191.8
		3	344.2-433.9	530.1-650.8	615.3-740.7	638.4-761.7	622.2-759.1	757.0-910.5	970.3-1,157.0	913.7-1,099.2	600.4-738.9	223.4-297.4	149.5-198.0	225.6-293.4
		6	496.7-612.1	606.9-731.1	759.2-900.3	883.9-1,038.0	1,009.3-1,184.4	1,237.2-1,441.3	1,423.9-1,633.5	1,340.6-1,552.3	1,228.7-1,444.9	1,105.8-1,309.4	989.9-1,179.1	726.5-870.1
		9	1,338.0-1,563.9	1,371.1-1,595.7	1,202.0-1,391.3	1,005.6-1,169.8	1,092.9-1,276.6	1,369.9-1,584.4	1,663.8-1,902.5	1,690.1-1,924.5	1,642.2-1,875.1	1,540.6-1,758.0	1,428.3-1,651.0	1,363.5-1,591.9
		12	1,786.4-2,037.9	1,823.6-2,091.7	1,843.1-2,120.5	1,822.1-2,088.7	1,809.0-2,070.3	1,783.5-2,033.5	1,796.4-2,051.2	1,775.7-2,020.2	1,770.6-2,012.4	1,769.9-2,011.1	1,768.5-2,009.2	1,774.6-2,019.6
	รุนแรงที่สุด	1	>269.4	>383.0	>362.7	>326.3	>293.3	>518.4	>603.8	>228.2	>89.3	>116.9	>110.1	>191.8
		3	>433.9	>650.8	>740.7	>761.7	>759.1	>910.5	>1,157.0	>1,099.2	>738.9	>297.4	>198.0	>293.4
		6	>612.1	>731.1	>900.3	>1,038.0	>1,184.4	>1,441.3	>1,633.5	>1,552.3	>1,444.9	>1,309.4	>1,179.1	>870.1
		9	>1,563.9	>1,595.7	>1,391.3	>1,169.8	>1,276.6	>1,584.4	>1,902.5	>1,924.5	>1,875.1	>1,758.0	>1,651.0	>1,591.9
		12	>2,037.9	>2,091.7	>2,120.5	>2,088.7	>2,070.3	>2,033.5	>2,051.2	>2,020.2	>2,012.4	>2,011.1	>2,009.2	>2,019.6

ตารางที่ ฒ.11-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พานทอง จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<29.5	<15.9	<27.1	<15.0	<65.5	<34.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<29.7	<75.2	<131.9	<145.9	<124.4	<201.3	<233.4	<162.5	<43.9	<0.3	<0.0	<2.1
		6	<45.9	<92.6	<162.7	<239.2	<314.5	<432.7	<475.4	<383.1	<310.8	<257.0	<185.8	<93.9
		9	<389.7	<408.2	<313.8	<280.8	<329.0	<473.4	<578.9	<584.8	<556.5	<499.6	<401.9	<363.9
		12	<634.9	<624.7	<648.1	<685.0	<688.2	<660.1	<621.7	<602.9	<600.4	<600.5	<601.8	<617.8
	รุนแรง	1	5.6-10.9	29.5-45.6	15.9-26.0	27.1-40.5	15.0-43.2	65.5-90.2	34.3-53.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.5
		3	29.7-44.6	75.2-106.9	131.9-166.7	145.9-185.3	124.4-163.3	201.3-251.8	233.4-287.5	162.5-208.4	43.9-65.2	0.3-0.7	0.0-0.5	2.1-4.8
		6	45.9-68.6	92.6-128.8	162.7-206.2	239.2-291.7	314.5-375.8	432.7-507.1	475.4-558.2	383.1-459.2	310.8-380.2	257.0-315.2	185.8-234.2	93.9-123.6
		9	389.7-456.2	408.2-474.0	313.8-372.1	280.8-335.6	329.0-393.6	473.4-555.2	578.9-672.3	584.8-679.4	556.5-647.2	499.6-586.2	401.9-480.7	363.9-439.3
		12	634.9-728.3	624.7-719.8	648.1-739.4	685.0-770.2	688.2-772.2	660.1-749.0	621.7-716.6	602.9-700.2	600.4-698.1	600.5-698.1	601.8-699.4	617.8-713.0
	ปานกลาง	1	11.0-33.1	45.7-66.4	26.1-40.6	40.6-58.5	43.3-63.9	90.3-121.7	53.6-78.1	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	1.6-4.6
		3	44.7-67.1	107.0-146.2	166.8-208.1	185.4-232.1	163.4-210.5	251.9-310.8	287.6-350.2	208.5-263.2	65.3-94.5	0.8-4.1	0.6-1.9	4.9-22.7
		6	68.7-98.6	128.9-171.9	206.3-257.8	291.8-352.2	375.9-445.4	507.2-590.2	558.3-650.9	459.3-545.7	380.3-460.0	315.3-382.3	234.3-291.3	123.7-161.5
		9	456.3-530.6	474.1-547.2	372.2-438.0	335.7-397.8	393.7-466.9	555.3-646.8	672.4-776.2	679.5-784.7	647.3-748.2	586.3-683.0	480.8-570.1	439.4-525.3
		12	728.4-831.4	719.9-825.0	739.5-839.6	770.3-863.0	772.3-863.5	749.1-846.5	716.7-821.7	700.3-808.6	698.2-806.9	698.2-806.7	699.5-807.9	713.1-818.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-134.1	66.5-218.0	40.7-164.7	58.6-186.1	64.0-190.9	121.8-331.5	78.2-260.6	0.5-55.1	0.0-10.2	0.0-25.3	0.2-34.8	4.7-97.7
		3	67.2-234.8	146.3-409.6	208.2-448.0	232.2-502.0	210.6-493.3	310.9-641.1	350.3-695.6	263.3-583.3	94.6-308.6	4.2-81.1	2.0-59.7	22.8-133.1
		6	98.7-294.0	172.0-447.4	257.9-556.5	352.3-684.5	445.5-813.9	590.3-1,017.7	651.0-1,129.1	545.8-1,004.6	460.1-894.9	382.4-749.1	291.4-617.9	161.6-397.5
		9	530.7-913.0	547.3-919.5	438.1-783.2	397.9-728.7	467.0-855.9	646.9-1,119.5	776.3-1,306.3	784.8-1,321.1	748.3-1,262.8	683.1-1,182.5	570.2-1,043.0	525.4-985.7
		12	831.5-1,346.7	825.1-1,353.4	839.7-1,335.5	863.1-1,314.8	863.6-1,307.1	846.6-1,326.7	821.8-1,350.8	808.7-1,360.7	807.0-1,362.4	806.8-1,361.4	808.0-1,360.8	818.4-1,348.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.2-173.3	218.1-276.2	164.8-215.4	186.2-234.3	191.0-237.3	331.6-407.7	260.7-330.7	55.2-84.6	10.3-23.4	25.4-43.4	34.9-54.9	97.8-141.2
		3	234.9-299.0	409.7-506.5	448.1-528.6	502.1-592.4	493.4-590.4	641.2-749.7	695.7-807.9	583.4-691.4	308.7-390.3	81.2-120.1	59.8-85.1	133.2-178.4
		6	294.1-366.1	447.5-546.1	556.6-656.7	684.6-792.1	814.0-930.5	1,017.8-1,150.0	1,129.2-1,277.6	1,004.7-1,149.9	895.0-1,035.2	749.2-867.7	618.0-726.7	397.6-480.2
		9	913.1-1,031.4	919.6-1,033.9	783.3-891.5	728.8-833.7	856.0-979.0	1,119.6-1,266.2	1,306.4-1,469.5	1,321.2-1,486.2	1,262.9-1,421.1	1,182.6-1,337.5	1,043.1-1,192.6	985.8-1,132.4
		12	1,346.8-1,503.0	1,353.5-1,514.2	1,335.6-1,484.8	1,314.9-1,449.1	1,307.2-1,438.7	1,326.8-1,470.8	1,350.9-1,512.1	1,360.8-1,530.6	1,362.5-1,533.6	1,361.5-1,532.3	1,360.9-1,530.8	1,348.8-1,510.5
	รุนแรง	1	173.4-219.1	276.3-343.5	215.5-275.0	234.4-289.6	237.4-290.4	407.8-494.4	330.8-411.6	84.7-121.5	23.5-40.2	43.5-65.3	55.0-79.0	141.3-194.2
		3	299.1-373.2	506.6-617.1	528.7-618.2	592.5-692.7	590.5-698.8	749.8-869.4	808.0-931.3	691.5-811.6	390.4-484.6	120.2-168.6	85.2-115.6	178.5-232.0
		6	366.2-448.5	546.2-657.9	656.8-768.0	792.2-910.4	930.6-1,057.5	1,150.1-1,293.1	1,277.7-1,438.3	1,150.0-1,308.2	1,035.3-1,189.0	867.8-997.9	726.8-847.1	480.3-573.1
		9	1,031.5-1,159.5	1,034.0-1,157.4	891.6-1,009.2	833.8-948.1	979.1-1,113.2	1,266.3-1,425.1	1,469.6-1,645.6	1,486.3-1,664.3	1,421.2-1,592.0	1,337.6-1,505.3	1,192.7-1,355.4	1,132.5-1,292.6
		12	1,503.1-1,670.9	1,514.3-1,687.2	1,484.9-1,644.7	1,449.2-1,592.4	1,438.8-1,579.0	1,470.9-1,624.9	1,512.2-1,685.8	1,530.7-1,713.9	1,533.7-1,718.5	1,532.4-1,716.9	1,530.9-1,714.4	1,510.6-1,684.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.1	>343.5	>275.0	>289.6	>290.4	>494.4	>411.6	>121.5	>40.2	>65.3	>79.0	>194.2
		3	>373.2	>617.1	>618.2	>692.7	>698.8	>869.4	>931.3	>811.6	>484.6	>168.6	>115.6	>232.0
		6	>448.5	>657.9	>768.0	>910.4	>1,057.5	>1,293.1	>1,438.3	>1,308.2	>1,189.0	>997.9	>847.1	>573.1
		9	>1,159.5	>1,157.4	>1,009.2	>948.1	>1,113.2	>1,425.1	>1,645.6	>1,664.3	>1,592.0	>1,505.3	>1,355.4	>1,292.6
		12	>1,670.9	>1,687.2	>1,644.7	>1,592.4	>1,579.0	>1,624.9	>1,685.8	>1,713.9	>1,718.5	>1,716.9	>1,714.4	>1,684.5

ตารางที่ ฒ.11-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<28.5	<43.0	<22.9	<28.8	<40.1	<64.5	<36.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<60.3	<124.9	<180.3	<191.1	<163.5	<238.4	<268.7	<185.0	<43.4	<0.0	<0.1	<2.8
		6	<90.1	<157.3	<232.7	<327.1	<406.4	<536.8	<562.1	<459.0	<358.1	<292.2	<212.9	<82.5
		9	<473.1	<469.8	<379.2	<368.0	<435.8	<619.2	<741.0	<734.0	<675.9	<593.8	<488.2	<419.4
		12	<774.2	<741.7	<734.8	<771.5	<773.9	<800.0	<780.6	<774.3	<771.8	<769.5	<758.9	<744.4
	รุนแรง	1	28.5-38.7	43.0-58.4	22.9-35.0	28.8-43.6	40.1-57.3	64.5-91.9	36.3-52.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-1.7
		3	60.3-80.1	124.9-157.6	180.3-215.6	191.1-230.5	163.5-204.1	238.4-290.5	268.7-322.3	185.0-231.4	43.4-72.0	0.0-0.0	0.1-0.6	2.8-8.9
		6	90.1-117.2	157.3-193.1	232.7-277.9	327.1-379.9	406.4-466.6	536.8-608.0	562.1-641.2	459.0-533.4	358.1-428.1	292.2-350.2	212.9-262.8	82.5-138.1
		9	473.1-539.2	469.8-537.6	379.2-438.6	368.0-423.2	435.8-498.9	619.2-695.1	741.0-825.3	734.0-820.6	675.9-761.5	593.8-676.2	488.2-565.4	419.4-497.8
		12	774.2-862.9	741.7-836.0	734.8-830.4	771.5-860.8	773.9-861.7	800.0-883.0	780.6-867.1	774.3-861.7	771.8-859.6	769.5-857.6	758.9-849.0	744.4-837.0
	ปานกลาง	1	38.8-55.1	58.5-78.7	35.1-51.5	43.7-63.7	57.4-76.1	92.0-138.4	52.3-83.4	0.0-0.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.5	1.8-10.3
		3	80.2-107.9	157.7-197.2	215.7-255.8	230.6-275.6	204.2-251.6	290.6-350.2	322.4-383.1	231.5-285.7	72.1-103.1	0.1-6.4	0.7-5.8	9.0-31.6
		6	117.3-148.0	193.2-235.7	278.0-329.2	380.0-438.7	466.7-533.1	608.1-685.5	641.3-727.8	533.5-615.8	428.2-507.3	350.3-416.0	262.9-320.7	138.2-181.4
		9	539.3-611.7	537.7-612.0	438.7-504.5	423.3-484.3	499.0-568.4	695.2-777.5	825.4-916.2	820.7-914.2	761.6-854.4	676.3-766.2	565.5-650.7	497.9-586.0
		12	863.0-958.7	836.1-938.5	830.5-934.3	860.9-957.1	861.8-956.3	883.1-972.0	867.2-960.3	861.8-956.0	859.7-954.5	857.7-952.6	849.1-946.3	837.1-937.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	55.2-152.4	78.8-213.6	51.6-175.0	63.8-211.2	76.2-191.8	138.5-342.1	83.5-257.7	0.3-58.5	0.0-10.5	0.0-27.0	0.6-50.7	10.4-116.4
		3	108.0-276.5	197.3-431.4	255.9-470.6	275.7-518.1	251.7-517.5	350.3-671.5	383.2-704.6	285.8-592.6	103.2-306.2	6.5-85.3	5.9-76.2	31.7-168.0
		6	148.1-333.9	235.8-477.6	329.3-600.9	438.8-739.3	533.2-864.7	685.6-1,062.6	727.9-1,153.6	615.9-1,031.6	507.4-923.3	416.1-763.9	320.8-639.9	181.5-428.6
		9	611.8-967.3	612.1-980.7	504.6-836.4	484.4-791.2	568.5-914.0	777.6-1,174.4	916.3-1,349.6	914.3-1,361.9	854.5-1,302.7	766.3-1,207.5	650.8-1,079.1	586.1-1,044.3
		12	958.8-1,414.9	938.6-1,433.9	934.4-1,437.5	957.2-1,415.7	956.4-1,405.6	972.1-1,390.5	960.4-1,402.9	956.1-1,404.8	954.6-1,406.3	952.7-1,405.5	946.4-1,412.2	937.3-1,419.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.5-188.3	213.7-262.7	175.1-222.7	211.3-267.8	191.9-232.5	342.2-411.8	257.8-322.0	58.6-89.8	10.6-21.8	27.1-50.6	50.8-78.7	116.5-165.4
		3	276.6-336.6	431.5-511.2	470.7-538.9	518.2-595.7	517.6-604.8	671.6-774.3	704.7-806.1	592.7-693.9	306.3-380.8	85.4-122.7	76.3-108.6	168.1-223.6
		6	334.0-398.0	477.7-557.7	601.0-687.0	739.4-832.0	864.8-965.1	1,062.7-1,174.5	1,153.7-1,281.1	1,031.7-1,158.5	923.4-1,054.1	764.0-873.7	640.0-743.7	428.7-513.0
		9	967.4-1,073.7	980.8-1,091.7	836.5-937.7	791.3-884.7	914.1-1,018.4	1,174.5-1,291.3	1,349.7-1,476.3	1,362.0-1,493.0	1,302.8-1,434.9	1,207.6-1,339.2	1,079.2-1,209.3	1,044.4-1,187.3
		12	1,415.0-1,548.1	1,434.0-1,580.3	1,437.6-1,586.4	1,415.8-1,549.6	1,405.7-1,536.6	1,390.6-1,511.5	1,403.0-1,531.9	1,404.9-1,535.9	1,406.4-1,538.3	1,405.6-1,537.8	1,412.3-1,548.7	1,419.6-1,561.4
	รุนแรง	1	188.4-229.4	262.8-318.6	222.8-277.9	267.9-333.2	232.6-278.4	411.9-489.8	322.1-395.6	89.9-129.0	21.9-36.3	50.7-80.8	78.8-113.0	165.5-225.0
		3	336.7-404.5	511.3-600.3	539.0-613.5	595.8-680.5	604.9-701.1	774.4-886.6	806.2-916.6	694.0-805.9	380.9-466.0	122.8-168.5	108.7-147.9	223.7-289.3
		6	398.1-469.9	557.8-646.4	687.1-780.7	832.1-932.1	965.2-1,072.8	1,174.6-1,293.8	1,281.2-1,417.3	1,158.6-1,295.1	1,054.2-1,196.2	873.8-993.2	743.8-857.7	513.1-607.4
		9	1,073.8-1,187.4	1,091.8-1,210.6	937.8-1,046.7	884.8-985.2	1,018.5-1,130.4	1,291.4-1,415.7	1,476.4-1,610.5	1,493.1-1,632.2	1,435.0-1,575.5	1,339.3-1,480.0	1,209.4-1,349.4	1,187.4-1,342.3
		12	1,548.2-1,689.3	1,580.4-1,736.2	1,586.5-1,745.0	1,549.7-1,691.5	1,536.7-1,675.3	1,511.6-1,639.3	1,532.0-1,668.4	1,536.0-1,674.8	1,538.4-1,678.3	1,537.9-1,678.2	1,548.8-1,693.6	1,561.5-1,712.2
	รุนแรงที่สุด	1	>229.4	>318.6	>277.9	>333.2	>278.4	>489.8	>395.6	>129.0	>36.3	>80.8	>113.0	>225.0
		3	>404.5	>600.3	>613.5	>680.5	>701.1	>886.6	>916.6	>805.9	>466.0	>168.5	>147.9	>289.3
		6	>469.9	>646.4	>780.7	>932.1	>1,072.8	>1,293.8	>1,417.3	>1,295.1	>1,196.2	>993.2	>857.7	>607.4
		9	>1,187.4	>1,210.6	>1,046.7	>985.2	>1,130.4	>1,415.7	>1,610.5	>1,632.2	>1,575.5	>1,480.0	>1,349.4	>1,342.3
		12	>1,689.3	>1,736.2	>1,745.0	>1,691.5	>1,675.3	>1,639.3	>1,668.4	>1,674.8	>1,678.3	>1,678.2	>1,693.6	>1,712.2

ตารางที่ ฒ.11-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.8	<32.1	<10.7	<20.0	<19.4	<33.6	<29.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<42.9	<99.4	<131.7	<146.7	<108.6	<172.0	<203.1	<160.5	<44.7	<1.4	<1.1	<8.9
		6	<80.5	<131.6	<198.4	<266.4	<304.2	<398.4	<471.6	<398.5	<308.6	<239.0	<197.0	<85.9
		9	<366.6	<382.6	<341.0	<305.7	<333.2	<484.2	<593.2	<609.9	<567.0	<521.9	<434.0	<376.0
		12	<628.6	<613.7	<608.2	<611.9	<607.6	<659.5	<637.9	<646.3	<652.7	<646.4	<647.7	<635.1
	รุนแรง	1	5.8-15.3	32.1-46.2	10.7-23.5	20.0-32.2	19.4-31.7	33.6-68.2	29.5-49.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3	0.0-4.0
		3	42.9-62.6	99.4-130.0	131.7-167.7	146.7-185.4	108.6-155.7	172.0-221.9	203.1-263.3	160.5-213.1	44.7-96.1	1.4-4.8	1.1-4.0	8.9-23.1
		6	80.5-107.6	131.6-167.0	198.4-243.6	266.4-319.0	304.2-367.6	398.4-474.8	471.6-559.0	398.5-481.7	308.6-384.2	239.0-306.5	197.0-254.1	85.9-168.5
		9	366.6-448.3	382.6-463.7	341.0-411.2	305.7-365.2	333.2-401.2	484.2-566.9	593.2-693.5	609.9-711.7	567.0-665.1	521.9-614.6	434.0-520.8	376.0-460.9
		12	628.6-735.7	613.7-723.4	608.2-718.1	611.9-721.4	607.6-717.8	659.5-762.0	637.9-743.9	646.3-751.5	652.7-756.9	646.4-751.8	647.7-752.8	635.1-741.7
	ปานกลาง	1	15.4-28.9	46.3-65.0	23.6-51.3	32.3-49.2	31.8-49.8	68.3-105.5	50.0-98.1	0.0-0.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-2.7	4.1-13.6
		3	62.7-88.3	130.1-168.3	167.8-211.4	185.5-231.7	155.8-206.3	222.0-282.8	263.4-337.0	213.2-278.4	96.2-136.9	4.9-14.7	4.1-11.8	23.2-39.8
		6	107.7-141.6	167.1-210.1	243.7-297.2	319.1-380.1	367.7-441.8	474.9-563.8	559.1-659.4	481.8-578.1	384.3-474.0	306.6-388.5	254.2-323.7	168.6-222.6
		9	448.4-544.5	463.8-558.7	411.3-492.7	365.3-433.7	401.3-480.4	567.0-661.9	693.6-807.8	711.8-827.5	665.2-777.2	614.7-720.6	520.9-621.0	461.0-560.3
		12	735.8-857.8	723.5-848.7	718.2-844.4	721.5-847.1	717.9-844.2	762.1-878.3	744.0-864.6	751.6-870.7	757.0-874.9	751.9-871.2	752.9-871.9	741.8-862.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-152.1	65.1-204.4	51.4-188.4	49.3-182.0	49.9-201.5	105.6-353.4	98.2-325.6	0.4-90.7	0.0-20.9	0.0-37.4	2.8-46.7	13.7-115.3
		3	88.4-273.8	168.4-414.6	211.5-477.2	231.8-507.1	206.4-515.0	282.9-657.4	337.1-794.3	278.5-693.0	137.0-397.2	14.8-130.8	11.9-91.2	39.9-173.3
		6	141.7-364.5	210.2-474.5	297.3-606.8	380.2-720.8	441.9-861.9	563.9-1,065.1	659.5-1,210.6	578.2-1,114.0	474.1-998.7	388.6-887.9	323.8-750.7	222.7-525.5
		9	544.6-1,096.5	558.8-1,098.6	492.8-945.6	433.8-811.2	480.5-925.1	662.0-1,182.3	807.9-1,424.2	827.6-1,447.4	777.3-1,384.2	720.7-1,294.5	621.1-1,174.1	560.4-1,125.2
		12	857.9-1,514.4	848.8-1,525.9	844.5-1,535.9	847.2-1,532.8	844.3-1,533.9	878.4-1,500.2	864.7-1,511.6	870.8-1,505.9	875.0-1,501.8	871.3-1,505.9	872.0-1,506.0	863.0-1,511.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.2-204.5	204.5-258.5	188.5-242.0	182.1-234.9	201.6-263.9	353.5-449.0	325.7-411.4	90.8-136.6	21.0-41.0	37.5-59.7	46.8-68.8	115.4-162.6
		3	273.9-344.5	414.7-503.2	477.3-569.4	507.2-601.3	515.1-623.5	657.5-788.4	794.4-955.0	693.1-840.4	397.3-493.1	130.9-186.5	91.3-127.4	173.4-227.9
		6	364.6-445.1	474.6-566.8	606.9-711.0	720.9-832.7	862.0-1,001.5	1,065.2-1,231.0	1,210.7-1,389.8	1,114.1-1,289.6	998.8-1,176.4	888.0-1,061.5	750.8-899.7	525.6-629.3
		9	1,096.6-1,281.3	1,098.7-1,278.1	945.7-1,094.0	811.3-934.0	925.2-1,071.9	1,182.4-1,351.4	1,424.3-1,622.1	1,447.5-1,645.5	1,384.3-1,579.7	1,294.6-1,479.4	1,174.2-1,354.5	1,125.3-1,312.9
		12	1,514.5-1,724.8	1,526.0-1,743.5	1,536.0-1,760.3	1,532.9-1,754.8	1,534.0-1,757.2	1,500.3-1,698.8	1,511.7-1,718.6	1,506.0-1,708.2	1,501.9-1,701.0	1,506.0-1,707.7	1,506.1-1,707.8	1,511.3-1,718.2
	รุนแรง	1	204.6-266.8	258.6-321.3	242.1-304.5	235.0-296.8	264.0-337.4	449.1-559.7	411.5-510.3	136.7-193.3	41.1-67.1	59.8-87.3	68.9-96.1	162.7-220.1
		3	344.6-426.0	503.3-603.8	569.5-672.8	601.4-706.5	623.6-746.0	788.5-935.6	955.1-1,136.1	840.5-1,007.0	493.2-602.7	186.6-254.7	127.5-171.3	228.0-292.1
		6	445.2-536.6	566.9-670.5	711.1-826.8	832.8-956.3	1,001.6-1,156.1	1,231.1-1,414.5	1,389.9-1,586.8	1,289.7-1,483.2	1,176.5-1,374.2	1,061.6-1,256.4	899.8-1,067.1	629.4-745.6
		9	1,281.4-1,486.5	1,278.2-1,476.9	1,094.1-1,257.5	934.1-1,069.1	1,072.0-1,234.2	1,351.5-1,537.3	1,622.2-1,838.9	1,645.6-1,862.2	1,579.8-1,794.1	1,479.5-1,682.1	1,354.6-1,553.1	1,313.0-1,520.7
		12	1,724.9-1,955.1	1,743.6-1,982.0	1,760.4-2,006.9	1,754.9-1,998.7	1,757.3-2,002.4	1,698.9-1,915.9	1,718.7-1,945.1	1,708.3-1,929.1	1,701.1-1,918.5	1,707.8-1,927.9	1,707.9-1,928.2	1,718.3-1,944.6
	รุนแรงที่สุด	1	>266.8	>321.3	>304.5	>296.8	>337.4	>559.7	>510.3	>193.3	>67.1	>87.3	>96.1	>220.1
		3	>426.0	>603.8	>672.8	>706.5	>746.0	>935.6	>1,136.1	>1,007.0	>602.7	>254.7	>171.3	>292.1
		6	>536.6	>670.5	>826.8	>956.3	>1,156.1	>1,414.5	>1,586.8	>1,483.2	>1,374.2	>1,256.4	>1,067.1	>745.6
		9	>1,486.5	>1,476.9	>1,257.5	>1,069.1	>1,234.2	>1,537.3	>1,838.9	>1,862.2	>1,794.1	>1,682.1	>1,553.1	>1,520.7
		12	>1,955.1	>1,982.0	>2,006.9	>1,998.7	>2,002.4	>1,915.9	>1,945.1	>1,929.1	>1,918.5	>1,927.9	>1,928.2	>1,944.6

ตารางที่ ฒ.11-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<32.9	<0.1	<10.6	<24.5	<67.4	<50.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<6.9	<69.3	<96.8	<120.4	<105.2	<189.1	<212.1	<171.1	<64.2	<4.5	<0.1	<0.4
		6	<32.7	<94.3	<139.0	<188.7	<245.7	<384.0	<461.4	<383.9	<295.6	<271.8	<223.0	<111.4
		9	<345.5	<413.3	<324.3	<229.1	<276.5	<455.6	<560.4	<569.4	<539.6	<525.0	<428.6	<361.9
		12	<564.7	<601.7	<595.0	<600.8	<635.7	<660.7	<600.0	<605.9	<607.1	<626.5	<610.3	<592.2
	รุนแรง	1	0.1-0.3	32.9-46.9	0.1-28.1	10.6-20.3	24.5-37.8	67.4-93.5	50.5-72.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		3	6.9-15.7	69.3-95.8	96.8-132.2	120.4-159.4	105.2-146.5	189.1-238.7	212.1-273.1	171.1-224.0	64.2-91.5	4.5-9.8	0.1-1.1	0.4-4.2
		6	32.7-53.4	94.3-125.7	139.0-182.8	188.7-240.4	245.7-307.6	384.0-460.4	461.4-549.5	383.9-468.2	295.6-372.0	271.8-338.0	223.0-278.4	111.4-147.1
		9	345.5-424.5	413.3-484.2	324.3-387.3	229.1-287.7	276.5-342.2	455.6-535.6	560.4-655.9	569.4-668.2	539.6-636.8	525.0-616.5	428.6-514.8	361.9-443.7
		12	564.7-672.4	601.7-704.9	595.0-699.2	600.8-704.1	635.7-733.6	660.7-754.0	600.0-702.2	605.9-707.3	607.1-708.4	626.5-724.9	610.3-711.1	592.2-695.6
	ปานกลาง	1	0.4-7.8	47.0-65.1	28.2-49.7	20.4-35.3	37.9-56.1	93.6-127.0	72.6-100.8	0.0-1.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.2
		3	15.8-31.8	95.9-129.1	132.3-176.2	159.5-207.1	146.6-195.5	238.8-297.3	273.2-346.2	224.1-288.2	91.6-127.9	9.9-19.4	1.2-5.3	4.3-13.9
		6	53.5-82.9	125.8-164.3	182.9-235.8	240.5-301.6	307.7-380.1	460.5-547.4	549.6-649.3	468.3-565.1	372.1-461.9	338.1-415.6	278.5-343.3	147.2-192.4
		9	424.6-516.1	484.3-564.0	387.4-459.0	287.8-356.5	342.3-418.6	535.7-625.7	656.0-763.0	668.3-779.0	636.9-746.3	616.6-719.4	514.9-613.0	443.8-538.2
		12	672.5-794.2	705.0-820.5	699.3-816.3	704.2-820.0	733.7-842.5	754.1-857.1	702.3-816.7	707.4-820.8	708.5-821.6	725.0-834.3	711.2-823.7	695.7-811.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-126.5	65.2-190.5	49.8-191.3	35.4-172.8	56.2-192.3	127.1-348.7	100.9-299.0	1.9-85.5	0.0-18.4	0.0-46.2	<35.7	0.2-82.1
		3	31.9-221.7	129.2-345.2	176.3-453.5	207.2-496.5	195.6-501.0	297.4-634.7	346.3-777.8	288.3-674.4	128.0-376.1	19.5-126.3	5.4-87.8	14.0-146.7
		6	83.0-315.4	164.4-402.6	235.9-554.0	301.7-654.7	380.2-790.4	547.5-1,014.1	649.4-1,178.2	565.2-1,093.6	462.0-974.1	415.7-853.8	343.4-711.8	192.5-471.4
		9	516.2-1,022.2	564.1-980.5	459.1-840.6	356.6-745.2	418.7-844.6	625.8-1,096.0	763.1-1,317.3	779.1-1,353.9	746.4-1,319.2	719.5-1,253.6	613.1-1,138.3	538.3-1,057.6
		12	794.3-1,437.3	820.6-1,418.7	816.4-1,426.5	820.1-1,421.9	842.6-1,398.2	857.2-1,374.4	816.8-1,408.8	820.9-1,404.9	821.7-1,404.1	834.4-1,391.3	823.8-1,401.9	811.7-1,413.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.6-187.6	190.6-237.1	191.4-245.9	172.9-231.3	192.4-245.1	348.8-429.3	299.1-372.7	85.6-132.4	18.5-31.7	46.3-83.3	35.7-59.7	82.2-118.4
		3	221.8-310.7	345.3-422.9	453.6-551.5	496.6-596.6	501.1-608.6	634.8-747.6	777.9-924.7	674.5-807.3	376.2-467.9	126.4-175.5	87.9-132.4	146.8-212.8
		6	315.5-407.9	402.7-486.0	554.1-663.4	654.8-773.0	790.5-926.2	1,014.2-1,163.2	1,178.3-1,345.6	1,093.7-1,264.2	974.2-1,144.4	853.9-998.8	711.9-834.0	471.5-568.6
		9	1,022.3-1,187.2	980.6-1,111.0	840.7-961.8	745.3-873.7	844.7-984.1	1,096.1-1,243.4	1,317.4-1,489.9	1,354.0-1,533.2	1,319.3-1,498.9	1,253.7-1,420.4	1,138.4-1,305.7	1,057.7-1,226.3
		12	1,437.4-1,640.2	1,418.8-1,604.9	1,426.6-1,617.4	1,422.0-1,609.7	1,398.3-1,569.5	1,374.5-1,532.0	1,408.9-1,593.0	1,405.0-1,586.1	1,404.2-1,584.7	1,391.4-1,562.7	1,402.0-1,581.0	1,413.9-1,601.6
	รุนแรง	1	187.7-263.6	237.2-290.4	246.0-309.3	231.4-300.8	245.2-306.2	429.4-520.9	372.8-457.2	132.5-191.7	31.8-48.7	83.4-130.4	59.8-90.9	118.5-162.3
		3	310.8-418.9	423.0-511.0	551.6-662.1	596.7-708.8	608.7-730.0	747.7-872.9	924.8-1,088.5	807.4-956.1	468.0-572.8	175.6-235.0	132.5-188.5	212.9-294.4
		6	408.0-515.7	486.1-579.7	663.5-785.7	773.1-904.2	926.3-1,076.2	1,163.3-1,326.1	1,345.7-1,528.0	1,264.3-1,451.3	1,144.5-1,332.9	998.9-1,159.0	834.1-969.3	568.7-677.7
		9	1,187.3-1,368.7	1,111.1-1,252.9	961.9-1,094.1	873.8-1,015.7	984.2-1,137.9	1,243.5-1,403.6	1,490.0-1,677.1	1,533.3-1,727.6	1,499.0-1,694.3	1,420.5-1,601.3	1,305.8-1,488.5	1,226.4-1,411.7
		12	1,640.3-1,861.1	1,605.0-1,806.7	1,617.5-1,824.6	1,609.8-1,813.5	1,569.6-1,754.6	1,532.1-1,701.5	1,593.1-1,792.7	1,586.2-1,782.3	1,584.8-1,780.2	1,562.8-1,747.8	1,581.1-1,774.7	1,601.7-1,805.3
	รุนแรงที่สุด	1	>263.6	>290.4	>309.3	>300.8	>306.2	>520.9	>457.2	>191.7	>48.7	>130.4	>90.9	>162.3
		3	>418.9	>511.0	>662.1	>708.8	>730.0	>872.9	>1,088.5	>956.1	>572.8	>235.0	>188.5	>294.4
		6	>515.7	>579.7	>785.7	>904.2	>1,076.2	>1,326.1	>1,528.0	>1,451.3	>1,332.9	>1,159.0	>969.3	>677.7
		9	>1,368.7	>1,252.9	>1,094.1	>1,015.7	>1,137.9	>1,403.6	>1,677.1	>1,727.6	>1,694.3	>1,601.3	>1,488.5	>1,411.7
		12	>1,861.1	>1,806.7	>1,824.6	>1,813.5	>1,754.6	>1,701.5	>1,792.7	>1,782.3	>1,780.2	>1,747.8	>1,774.7	>1,805.3

ตารางที่ ฒ.11-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<17.5	<10.5	<2.3	<14.1	<13.5	<42.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.5	<49.3	<94.4	<95.9	<65.3	<114.4	<180.6	<159.4	<58.6	<10.4	<0.4	<2.3
		6	<49.4	<88.7	<141.7	<165.0	<194.1	<291.4	<368.3	<315.3	<260.3	<232.8	<194.4	<124.0
		9	<311.6	<329.1	<303.1	<238.3	<229.5	<351.2	<449.7	<484.3	<465.5	<433.6	<345.8	<316.3
		12	<505.4	<490.8	<509.6	<510.1	<513.8	<551.3	<544.3	<529.4	<527.4	<519.4	<514.8	<516.3
	รุนแรง	1	0.7-2.0	17.5-31.1	10.5-20.9	2.3-13.8	14.1-23.1	13.5-58.1	42.4-70.5	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	13.5-23.1	49.3-76.6	94.4-131.4	95.9-136.4	65.3-98.9	114.4-155.9	180.6-234.9	159.4-210.5	58.6-102.5	10.4-17.0	0.4-2.5	2.3-11.1
		6	49.4-80.1	88.7-123.2	141.7-188.5	165.0-220.1	194.1-256.4	291.4-366.1	368.3-458.4	315.3-398.1	260.3-331.8	232.8-296.1	194.4-251.4	124.0-165.1
		9	311.6-387.6	329.1-410.5	303.1-377.6	238.3-300.8	229.5-297.1	351.2-433.5	449.7-551.3	484.3-587.9	465.5-565.9	433.6-531.0	345.8-433.9	316.3-396.0
		12	505.4-615.4	490.8-602.6	509.6-620.1	510.1-620.3	513.8-623.0	551.3-656.1	544.3-649.4	529.4-636.4	527.4-634.5	519.4-627.6	514.8-623.5	516.3-624.9
	ปานกลาง	1	2.1-11.1	31.2-51.8	21.0-37.8	13.9-29.5	23.2-36.1	58.2-90.6	70.6-104.7	0.1-3.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	0.4-2.2
		3	23.2-41.6	76.7-114.2	131.5-178.3	136.5-188.6	99.0-144.3	156.0-208.0	235.0-301.0	210.6-273.1	102.6-147.3	17.1-26.2	2.6-8.6	11.2-22.4
		6	80.2-113.7	123.3-166.8	188.6-245.6	220.2-287.7	256.5-332.6	366.2-454.5	458.5-564.3	398.2-496.1	331.9-417.0	296.2-371.4	251.5-319.3	165.2-216.1
		9	387.7-476.9	410.6-506.5	377.7-465.3	300.9-374.5	297.2-378.4	433.6-529.4	551.4-669.5	588.0-707.3	566.0-681.7	531.1-643.6	434.0-537.5	396.1-489.4
		12	615.5-742.0	602.7-732.3	620.2-747.4	620.4-747.3	623.1-748.7	656.2-775.2	649.5-768.9	636.5-758.7	634.6-757.0	627.7-751.6	623.6-748.3	625.0-749.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-125.5	51.9-231.2	37.9-209.3	29.6-169.1	36.2-140.7	90.7-289.0	104.8-345.5	3.7-101.0	0.0-26.2	0.0-51.8	0.2-39.8	2.3-92.1
		3	41.7-225.7	114.3-398.1	178.4-487.0	188.7-539.1	144.4-477.4	208.1-545.0	301.1-703.6	273.2-662.4	147.4-433.6	26.3-143.9	8.7-98.2	22.5-151.2
		6	113.8-330.3	166.9-451.7	245.7-596.7	287.8-707.2	332.7-801.0	454.6-963.6	564.4-1,167.7	496.2-1,060.8	417.1-916.1	371.5-809.1	319.4-722.6	216.2-539.4
		9	477.0-984.0	506.6-1,057.2	465.4-966.0	374.6-796.6	378.5-861.6	529.5-1,065.8	669.6-1,329.9	707.4-1,361.6	681.8-1,316.5	643.7-1,264.4	537.6-1,126.0	489.5-1,019.0
		12	742.1-1,435.1	732.4-1,450.9	747.5-1,445.2	747.4-1,441.1	748.8-1,436.4	775.3-1,409.1	769.0-1,406.7	758.8-1,416.5	757.1-1,418.3	751.7-1,423.8	748.4-1,427.1	749.4-1,424.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.6-177.7	231.3-305.8	209.4-285.4	169.2-229.4	140.8-182.7	289.1-362.4	345.6-437.5	101.1-142.7	26.3-45.7	51.9-79.6	39.9-65.0	92.2-141.7
		3	225.8-305.6	398.2-508.8	487.1-599.0	539.2-667.6	477.5-605.2	545.1-666.0	703.7-843.3	662.5-799.0	433.7-538.2	144.0-187.1	98.3-136.6	151.3-203.9
		6	330.4-409.7	451.8-554.5	596.8-719.2	707.3-854.1	801.1-964.3	963.7-1,134.1	1,167.8-1,368.3	1,060.9-1,250.0	916.2-1,085.0	809.2-956.5	722.7-860.2	539.5-654.4
		9	984.1-1,152.4	1,057.3-1,241.1	966.1-1,132.7	796.7-937.2	861.7-1,026.5	1,065.9-1,241.8	1,330.0-1,546.8	1,361.7-1,573.6	1,316.6-1,522.1	1,264.5-1,466.2	1,126.1-1,321.2	1,019.1-1,194.4
		12	1,435.2-1,659.4	1,451.0-1,685.4	1,445.3-1,671.1	1,441.2-1,665.4	1,436.5-1,658.8	1,409.2-1,610.4	1,406.8-1,609.5	1,416.6-1,627.0	1,418.4-1,630.4	1,423.9-1,639.8	1,427.2-1,645.8	1,424.3-1,641.1
	รุนแรง	1	177.8-240.7	305.9-393.9	285.5-376.6	229.5-301.4	182.8-231.9	362.5-446.7	437.6-544.0	142.8-193.3	45.8-69.0	79.7-113.0	65.1-96.5	141.8-203.0
		3	305.7-401.1	508.9-637.3	599.1-726.4	667.7-814.1	605.3-752.7	666.1-803.0	843.4-1,000.0	799.1-953.0	538.3-657.5	187.2-237.5	136.7-182.6	204.0-266.4
		6	409.8-500.2	554.6-671.2	719.3-856.7	854.2-1,019.3	964.4-1,147.7	1,134.2-1,323.2	1,368.4-1,590.5	1,250.1-1,459.9	1,085.1-1,272.9	956.6-1,120.2	860.3-1,013.7	654.5-784.4
		9	1,152.5-1,338.7	1,241.2-1,445.1	1,132.8-1,317.3	937.3-1,093.0	1,026.6-1,210.6	1,241.9-1,436.0	1,546.9-1,785.9	1,573.7-1,806.4	1,522.2-1,748.0	1,466.3-1,688.0	1,321.3-1,537.2	1,194.5-1,388.3
		12	1,659.5-1,905.4	1,685.5-1,943.5	1,671.2-1,919.2	1,665.5-1,911.5	1,658.9-1,902.8	1,610.5-1,830.0	1,609.6-1,831.0	1,627.1-1,857.2	1,630.5-1,862.4	1,639.9-1,876.5	1,645.9-1,885.5	1,641.2-1,878.7
	รุนแรงที่สุด	1	>240.7	>393.9	>376.6	>301.4	>231.9	>446.7	>544.0	>193.3	>69.0	>113.0	>96.5	>203.0
		3	>401.1	>637.3	>726.4	>814.1	>752.7	>803.0	>1,000.0	>953.0	>657.5	>237.5	>182.6	>266.4
		6	>500.2	>671.2	>856.7	>1,019.3	>1,147.7	>1,323.2	>1,590.5	>1,459.9	>1,272.9	>1,120.2	>1,013.7	>784.4
		9	>1,338.7	>1,445.1	>1,317.3	>1,093.0	>1,210.6	>1,436.0	>1,785.9	>1,806.4	>1,748.0	>1,688.0	>1,537.2	>1,388.3
		12	>1,905.4	>1,943.5	>1,919.2	>1,911.5	>1,902.8	>1,830.0	>1,831.0	>1,857.2	>1,862.4	>1,876.5	>1,885.5	>1,878.7

ตารางที่ ฒ.11-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<29.1	<29.5	<45.0	<54.4	<61.6	<36.4	<21.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.0
		3	<65.5	<128.6	<213.0	<263.7	<257.4	<293.0	<275.9	<166.1	<26.9	<0.1	<0.4	<6.8
		6	<115.5	<174.7	<285.9	<395.2	<511.8	<654.4	<688.3	<552.6	<408.7	<306.0	<203.7	<65.4
		9	<500.9	<466.3	<420.7	<454.3	<563.9	<754.2	<857.7	<855.2	<808.4	<727.4	<590.3	<474.3
		12	<897.1	<845.6	<844.8	<885.2	<893.5	<912.6	<914.5	<915.4	<913.4	<898.6	<892.1	<879.2
	รุนแรง	1	29.1-47.7	29.5-62.0	45.0-61.2	54.4-71.9	61.6-79.7	36.4-61.3	21.6-41.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	1.0-3.4
		3	65.5-92.7	128.6-164.8	213.0-253.7	263.7-306.0	257.4-302.8	293.0-348.2	275.9-331.8	166.1-211.3	26.9-69.8	0.1-0.3	0.4-1.4	6.8-20.1
		6	115.5-142.7	174.7-214.5	285.9-335.4	395.2-453.8	511.8-578.0	654.4-728.5	688.3-764.0	552.6-627.6	408.7-480.3	306.0-367.1	203.7-253.7	65.4-141.0
		9	500.9-571.4	466.3-538.1	420.7-483.6	454.3-513.7	563.9-631.1	754.2-832.2	857.7-942.9	855.2-941.6	808.4-891.9	727.4-806.7	590.3-668.9	474.3-555.3
		12	897.1-987.2	845.6-944.4	844.8-944.1	885.2-977.7	893.5-983.6	912.6-999.0	914.5-1,000.5	915.4-1,001.2	913.4-999.6	898.6-987.2	892.1-981.9	879.2-971.0
	ปานกลาง	1	47.8-64.7	62.1-85.7	61.3-82.0	72.0-93.8	79.8-102.1	61.4-136.1	41.1-78.7	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.3	3.5-11.5
		3	92.8-119.8	164.9-208.3	253.8-299.6	306.1-352.5	302.9-353.7	348.3-410.8	331.9-395.8	211.4-265.7	69.9-101.4	0.4-8.9	1.5-12.5	20.2-38.5
		6	142.8-174.7	214.6-260.9	335.5-390.6	453.9-517.9	578.1-649.5	728.6-808.0	764.1-845.1	627.7-709.7	480.4-560.6	367.2-436.8	253.8-312.3	141.1-184.8
		9	571.5-648.6	538.2-617.5	483.7-552.7	513.8-578.0	631.2-703.4	832.3-915.2	943.0-1,033.6	941.7-1,033.7	892.0-981.0	806.8-891.8	669.0-754.6	555.4-645.8
		12	987.3-1,083.2	944.5-1,051.0	944.2-1,051.3	977.8-1,076.5	983.7-1,079.5	999.1-1,090.5	1,000.6-1,091.6	1,001.3-1,092.1	999.7-1,091.0	987.3-1,081.5	982.0-1,077.6	971.1-1,068.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	64.8-169.4	85.8-222.6	82.1-214.4	93.9-237.4	102.2-239.2	136.2-348.6	78.8-236.3	0.0-58.0	0.0-12.8	0.0-44.9	1.4-50.1	11.6-113.8
		3	119.9-295.5	208.4-463.1	299.7-538.1	352.6-582.4	353.8-615.3	410.9-742.4	395.9-740.3	265.8-587.3	101.5-284.6	9.0-102.3	12.6-91.5	38.6-179.6
		6	174.8-354.3	261.0-516.9	390.7-671.3	518.0-832.3	649.6-991.0	808.1-1,182.9	845.2-1,226.0	709.8-1,112.2	560.7-977.2	436.9-810.8	312.4-645.1	184.9-420.7
		9	648.7-1,029.4	617.6-1,015.9	552.8-894.7	578.1-886.0	703.5-1,043.5	915.3-1,299.9	1,033.7-1,452.8	1,033.8-1,459.7	981.1-1,394.6	891.9-1,291.0	754.7-1,171.9	645.9-1,110.1
		12	1,083.3-1,528.1	1,051.1-1,559.0	1,051.4-1,561.4	1,076.6-1,536.7	1,079.6-1,523.1	1,090.6-1,510.1	1,091.7-1,508.6	1,092.2-1,507.8	1,091.1-1,508.8	1,081.6-1,516.6	1,077.7-1,520.3	1,069.0-1,524.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.5-206.1	222.7-270.2	214.5-261.7	237.5-289.5	239.3-286.9	348.7-419.6	236.4-292.6	58.1-86.2	12.9-27.6	45.0-78.2	50.2-75.4	113.9-161.9
		3	295.6-356.9	463.2-549.3	538.2-612.6	582.5-651.3	615.4-696.1	742.5-847.3	740.4-850.5	587.4-696.9	284.7-350.3	102.4-144.3	91.6-125.4	179.7-237.1
		6	354.4-413.4	517.0-600.2	671.4-757.5	832.4-926.2	991.1-1,090.8	1,183.0-1,291.4	1,226.1-1,335.9	1,112.3-1,232.4	977.3-1,106.9	810.9-930.2	645.2-755.4	420.8-500.5
		9	1,029.5-1,143.6	1,016.0-1,137.0	894.8-997.6	886.1-976.2	1,043.6-1,141.7	1,300.0-1,409.6	1,452.9-1,572.2	1,459.8-1,581.2	1,394.7-1,512.9	1,291.1-1,406.1	1,172.0-1,295.9	1,110.2-1,253.7
		12	1,528.2-1,655.1	1,559.1-1,707.4	1,561.5-1,710.4	1,536.8-1,668.6	1,523.2-1,649.4	1,510.2-1,628.7	1,508.7-1,626.4	1,507.9-1,625.1	1,508.9-1,626.8	1,516.7-1,640.4	1,520.4-1,646.6	1,524.8-1,655.3
	รุนแรง	1	206.2-247.4	270.3-323.8	261.8-315.2	289.6-348.9	287.0-340.4	419.7-499.2	292.7-356.7	86.3-120.7	27.7-46.6	78.3-120.7	75.5-106.7	162.0-220.6
		3	357.0-425.9	549.4-645.3	612.7-693.3	651.4-725.1	696.2-783.5	847.4-961.5	850.6-971.0	697.0-819.1	350.4-425.1	144.4-195.1	125.5-165.9	237.2-304.9
		6	413.5-478.5	600.3-691.8	757.6-850.4	926.3-1,026.4	1,090.9-1,196.7	1,291.5-1,406.0	1,336.0-1,451.9	1,232.5-1,360.9	1,107.0-1,247.5	930.3-1,060.5	755.5-877.4	500.6-589.5
		9	1,143.7-1,265.8	1,137.1-1,267.2	997.7-1,107.8	976.3-1,071.9	1,141.8-1,245.4	1,409.7-1,524.9	1,572.3-1,697.7	1,581.3-1,708.9	1,513.0-1,637.4	1,406.2-1,527.7	1,296.0-1,428.2	1,253.8-1,408.9
		12	1,655.2-1,788.6	1,707.5-1,864.6	1,710.5-1,868.2	1,668.7-1,807.6	1,649.5-1,782.2	1,628.8-1,753.0	1,626.5-1,749.9	1,625.2-1,747.9	1,626.9-1,750.3	1,640.5-1,770.5	1,646.7-1,779.3	1,655.4-1,792.7
	รุนแรงที่สุด	1	>247.4	>323.8	>315.2	>348.9	>340.4	>499.2	>356.7	>120.7	>46.6	>120.7	>106.7	>220.6
		3	>425.9	>645.3	>693.3	>725.1	>783.5	>961.5	>971.0	>819.1	>425.1	>195.1	>165.9	>304.9
		6	>478.5	>691.8	>850.4	>1,026.4	>1,196.7	>1,406.0	>1,451.9	>1,360.9	>1,247.5	>1,060.5	>877.4	>589.5
		9	>1,265.8	>1,267.2	>1,107.8	>1,071.9	>1,245.4	>1,524.9	>1,697.7	>1,708.9	>1,637.4	>1,527.7	>1,428.2	>1,408.9
		12	>1,788.6	>1,864.6	>1,868.2	>1,807.6	>1,782.2	>1,753.0	>1,749.9	>1,747.9	>1,750.3	>1,770.5	>1,779.3	>1,792.7

ตารางที่ ฒ.11-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<41.3	<40.6	<31.5	<33.3	<53.2	<28.1	<18.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.4
		3	<81.5	<137.9	<202.7	<227.9	<209.1	<261.0	<255.3	<155.4	<22.6	<0.1	<0.4	<6.2
		6	<134.9	<188.1	<273.9	<366.6	<462.8	<613.6	<629.0	<491.0	<359.3	<280.2	<194.9	<47.1
		9	<498.1	<471.9	<419.4	<424.6	<516.2	<720.7	<831.6	<811.3	<748.8	<661.9	<535.5	<436.9
		12	<860.1	<792.5	<794.8	<833.9	<840.4	<875.6	<880.8	<878.8	<872.6	<864.2	<852.2	<836.1
	รุนแรง	1	41.3-55.6	40.6-60.6	31.5-45.9	33.3-48.8	53.2-69.4	28.1-56.7	18.3-29.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-3.3
		3	81.5-106.0	137.9-174.6	202.7-242.1	227.9-269.0	209.1-251.9	261.0-314.4	255.3-310.2	155.4-201.7	22.6-64.6	0.1-0.5	0.4-1.5	6.2-22.6
		6	134.9-162.0	188.1-227.8	273.9-323.3	366.6-424.8	462.8-527.8	613.6-684.3	629.0-704.0	491.0-566.2	359.3-431.3	280.2-340.8	194.9-245.9	47.1-149.2
		9	498.1-566.9	471.9-544.1	419.4-481.0	424.6-484.2	516.2-582.3	720.7-794.8	831.6-912.0	811.3-896.0	748.8-832.4	661.9-741.6	535.5-613.2	436.9-517.8
		12	860.1-948.0	792.5-891.8	794.8-894.0	833.9-926.4	840.4-930.8	875.6-959.2	880.8-963.3	878.8-961.7	872.6-956.6	864.2-949.4	852.2-939.6	836.1-926.3
	ปานกลาง	1	55.7-71.6	60.7-82.5	46.0-65.0	48.9-69.9	69.5-89.3	56.8-135.2	29.2-73.2	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4	3.4-11.9
		3	106.1-134.1	174.7-217.9	242.2-286.6	269.1-315.1	252.0-300.7	314.5-375.1	310.3-373.4	201.8-257.7	64.7-97.2	0.6-10.2	1.6-14.4	22.7-43.0
		6	162.1-192.8	227.9-273.3	323.4-378.6	424.9-489.2	527.9-598.7	684.4-760.3	704.1-784.9	566.3-649.1	431.4-513.1	340.9-410.5	246.0-306.1	149.3-196.3
		9	567.0-642.1	544.2-623.9	481.1-548.7	484.3-549.2	582.4-653.9	794.9-874.0	912.1-997.5	896.1-986.6	832.5-922.2	741.7-827.7	613.3-698.4	517.9-608.9
		12	948.1-1,041.8	891.9-999.3	894.1-1,001.5	926.5-1,025.6	930.9-1,027.6	959.3-1,048.1	963.4-1,051.0	961.8-1,049.6	956.7-1,045.9	949.5-1,040.2	939.7-1,033.0	926.4-1,022.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	71.7-167.2	82.6-221.4	65.1-198.4	70.0-229.6	89.4-209.4	135.3-345.2	73.3-241.9	0.3-61.0	0.0-12.5	0.0-41.8	1.5-53.7	12.0-126.2
		3	134.2-299.8	218.0-464.3	286.7-519.5	315.2-551.5	300.8-561.0	375.2-698.7	373.5-715.2	257.8-593.5	97.3-291.4	10.3-100.1	14.5-90.3	43.1-188.5
		6	192.9-356.1	273.4-516.8	378.7-663.1	489.3-811.4	598.8-945.2	760.4-1,119.6	785.0-1,170.3	649.2-1,063.7	513.2-947.9	410.6-788.9	306.2-649.9	196.4-426.6
		9	642.2-1,010.0	624.0-1,022.6	548.8-882.7	549.3-866.6	654.0-998.0	874.1-1,241.6	997.6-1,391.7	986.7-1,408.5	922.3-1,345.0	827.8-1,238.4	698.5-1,119.2	609.0-1,083.3
		12	1,041.9-1,478.0	999.4-1,517.3	1,001.6-1,518.0	1,025.7-1,493.2	1,027.7-1,480.8	1,048.2-1,457.1	1,051.1-1,453.4	1,049.7-1,453.5	1,046.0-1,457.0	1,040.3-1,459.9	1,033.1-1,467.0	1,023.0-1,475.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.3-199.7	221.5-270.9	198.5-248.3	229.7-292.1	209.5-250.8	345.3-414.5	242.0-302.9	61.1-91.6	12.6-25.2	41.9-76.0	53.8-79.9	126.3-182.2
		3	299.9-355.6	464.4-546.0	519.6-592.5	551.6-624.5	561.1-643.6	698.8-801.4	715.3-825.0	593.6-708.8	291.5-361.9	100.2-140.0	90.4-122.3	188.6-246.6
		6	356.2-407.7	516.9-594.2	663.2-751.2	811.5-909.1	945.3-1,048.4	1,119.7-1,224.0	1,170.4-1,282.8	1,063.8-1,189.3	948.0-1,085.8	789.0-910.6	650.0-764.3	426.7-501.6
		9	1,010.1-1,119.7	1,022.7-1,143.5	882.8-983.0	866.7-961.0	998.1-1,099.0	1,241.7-1,346.9	1,391.8-1,503.8	1,408.6-1,529.6	1,345.1-1,467.3	1,238.5-1,358.4	1,119.3-1,245.6	1,083.4-1,231.6
		12	1,478.1-1,603.0	1,517.4-1,669.8	1,518.1-1,669.9	1,493.3-1,628.5	1,480.9-1,611.3	1,457.2-1,573.2	1,453.5-1,567.5	1,453.6-1,567.9	1,457.1-1,573.8	1,460.0-1,579.5	1,467.1-1,591.3	1,475.6-1,605.9
	รุนแรง	1	199.8-235.9	271.0-326.9	248.4-305.4	292.2-364.7	250.9-297.1	414.6-491.7	303.0-372.6	91.7-129.4	25.3-41.7	76.1-120.0	80.0-112.2	182.3-251.3
		3	355.7-417.6	546.1-636.4	592.6-671.7	624.6-703.5	643.7-733.8	801.5-913.5	825.1-945.2	708.9-837.7	362.0-442.5	140.1-188.1	122.4-160.4	246.7-314.8
		6	407.8-463.8	594.3-678.8	751.3-846.5	909.2-1,014.1	1,048.5-1,158.5	1,224.1-1,334.3	1,282.9-1,402.0	1,189.4-1,324.3	1,085.9-1,236.1	910.7-1,043.9	764.4-891.1	501.7-584.5
		9	1,119.8-1,236.9	1,143.6-1,273.3	983.1-1,090.4	961.1-1,061.8	1,099.1-1,206.4	1,347.0-1,457.6	1,503.9-1,621.5	1,529.7-1,657.0	1,467.4-1,596.5	1,358.5-1,485.7	1,245.7-1,380.9	1,231.7-1,392.5
		12	1,603.1-1,734.5	1,669.9-1,832.1	1,670.0-1,831.3	1,628.6-1,771.5	1,611.4-1,749.0	1,573.3-1,695.1	1,567.6-1,687.1	1,568.0-1,688.0	1,573.9-1,696.3	1,579.6-1,705.2	1,591.4-1,722.2	1,606.0-1,743.5
	รุนแรงที่สุด	1	>235.9	>326.9	>305.4	>364.7	>297.1	>491.7	>372.6	>129.4	>41.7	>120.0	>112.2	>251.3
		3	>417.6	>636.4	>671.7	>703.5	>733.8	>913.5	>945.2	>837.7	>442.5	>188.1	>160.4	>314.8
		6	>463.8	>678.8	>846.5	>1,014.1	>1,158.5	>1,334.3	>1,402.0	>1,324.3	>1,236.1	>1,043.9	>891.1	>584.5
		9	>1,236.9	>1,273.3	>1,090.4	>1,061.8	>1,206.4	>1,457.6	>1,621.5	>1,657.0	>1,596.5	>1,485.7	>1,380.9	>1,392.5
		12	>1,734.5	>1,832.1	>1,831.3	>1,771.5	>1,749.0	>1,695.1	>1,687.1	>1,688.0	>1,696.3	>1,705.2	>1,722.2	>1,743.5

ตารางที่ ฒ.11-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<17.2	<6.1	<8.8	<13.7	<50.5	<50.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<26.7	<69.1	<108.2	<118.7	<87.0	<135.3	<192.7	<159.3	<73.4	<5.1	<2.6	<7.9
		6	<61.0	<100.5	<146.5	<205.2	<235.7	<349.4	<450.4	<374.5	<280.5	<245.7	<207.0	<149.7
		9	<358.5	<407.2	<390.5	<277.1	<269.6	<406.7	<553.0	<578.6	<553.3	<515.9	<413.1	<359.6
		12	<614.1	<600.2	<621.0	<622.8	<657.8	<667.8	<618.5	<619.7	<625.7	<628.0	<622.9	<627.0
	รุนแรง	1	6.1-12.5	17.2-30.0	6.1-14.4	8.8-17.4	13.7-22.6	50.5-74.5	50.7-76.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2	0.0-0.2
		3	26.7-40.7	69.1-96.6	108.2-143.6	118.7-156.9	87.0-120.9	135.3-178.3	192.7-250.4	159.3-214.6	73.4-108.9	5.1-11.5	2.6-5.2	7.9-15.9
		6	61.0-86.7	100.5-133.1	146.5-190.8	205.2-255.6	235.7-293.3	349.4-417.9	450.4-532.8	374.5-455.2	280.5-354.9	245.7-311.5	207.0-265.9	149.7-190.3
		9	358.5-433.6	407.2-482.1	390.5-452.5	277.1-333.0	269.6-331.1	406.7-481.5	553.0-643.8	578.6-672.5	553.3-645.0	515.9-604.0	413.1-496.8	359.6-438.0
		12	614.1-710.9	600.2-699.6	621.0-717.0	622.8-718.7	657.8-747.3	667.8-754.9	618.5-714.8	619.7-715.9	625.7-720.9	628.0-722.9	622.9-718.5	627.0-721.6
	ปานกลาง	1	12.6-22.6	30.1-49.1	14.5-29.2	17.5-31.3	22.7-35.7	74.6-104.2	76.9-110.7	<3.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.3	0.3-5.9
		3	40.8-60.5	96.7-131.7	143.7-186.8	157.0-203.6	121.0-164.0	178.4-230.8	250.5-319.8	214.7-282.7	109.0-153.1	11.6-22.8	5.3-12.1	16.0-27.4
		6	86.8-118.9	133.2-173.2	190.9-244.1	255.7-315.0	293.4-361.0	418.0-496.7	532.9-626.2	455.3-547.9	355.0-442.6	311.6-389.3	266.0-336.3	190.4-239.3
		9	433.7-520.1	482.2-567.5	452.6-522.6	333.1-397.2	331.2-402.7	481.6-566.8	643.9-745.7	672.6-777.5	645.1-747.8	604.1-703.0	496.9-592.3	438.1-528.3
		12	711.0-819.2	699.7-811.4	717.1-824.8	718.8-826.1	747.4-847.1	755.0-851.9	714.9-822.4	716.0-823.1	721.0-826.9	723.0-828.5	718.6-825.0	721.7-826.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.7-119.1	49.2-213.8	29.3-208.6	31.4-163.3	35.8-144.4	104.3-305.9	110.8-351.0	3.8-112.9	0.0-26.2	0.0-35.6	1.4-39.7	6.0-85.0
		3	60.6-215.4	131.8-365.5	186.9-454.4	203.7-490.4	164.1-447.4	230.9-553.5	319.9-731.8	282.8-706.1	153.2-450.2	22.9-150.7	12.2-85.2	27.5-135.9
		6	119.0-333.0	173.3-422.0	244.2-564.0	315.1-654.9	361.1-747.5	496.8-928.7	626.3-1,119.4	548.0-1,052.1	442.7-944.8	389.4-836.4	336.4-749.8	239.4-527.3
		9	520.2-993.2	567.6-1,027.0	522.7-892.1	397.3-748.5	402.8-803.9	566.9-1,025.6	745.8-1,275.8	777.6-1,319.6	747.9-1,280.7	703.1-1,216.7	592.4-1,105.1	528.4-1,022.6
		12	819.3-1,378.8	811.5-1,394.4	824.9-1,385.6	826.2-1,381.1	847.2-1,358.7	852.0-1,347.2	822.5-1,374.9	823.2-1,372.2	827.0-1,368.6	828.6-1,367.1	825.1-1,369.5	827.0-1,365.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.2-160.5	213.9-281.9	208.7-293.3	163.4-220.4	144.5-188.7	306.0-380.7	351.1-441.7	113.0-169.2	26.3-46.0	35.7-60.0	39.8-61.5	85.1-124.3
		3	215.5-276.6	365.6-450.9	454.5-548.0	490.5-590.2	447.5-549.8	553.6-666.0	731.9-872.3	706.2-854.5	450.3-559.5	150.8-207.7	85.3-117.0	136.0-181.4
		6	333.1-411.5	422.1-509.3	564.1-673.8	655.0-768.2	747.6-876.1	928.8-1,068.8	1,119.5-1,275.2	1,052.2-1,214.5	944.9-1,112.2	836.5-985.8	749.9-889.8	527.4-625.0
		9	993.3-1,146.3	1,027.1-1,174.2	892.2-1,008.8	748.6-862.1	804.0-935.8	1,025.7-1,172.5	1,275.9-1,441.4	1,319.7-1,488.1	1,280.8-1,446.8	1,216.8-1,376.9	1,105.2-1,268.8	1,022.7-1,182.7
		12	1,378.9-1,552.8	1,394.5-1,577.0	1,385.7-1,561.0	1,381.2-1,553.8	1,358.8-1,517.1	1,347.3-1,500.2	1,375.0-1,546.1	1,372.3-1,541.8	1,368.7-1,535.7	1,367.2-1,533.0	1,369.6-1,537.6	1,365.2-1,531.1
	รุนแรง	1	160.6-209.7	282.0-362.1	293.4-396.6	220.5-288.6	188.8-240.7	380.8-466.3	441.8-545.9	169.3-239.5	46.1-71.4	60.1-90.8	61.6-88.7	124.4-172.7
		3	276.7-347.9	451.0-548.1	548.1-653.4	590.3-702.2	549.9-666.2	666.1-792.3	872.4-1,029.0	854.6-1,021.6	559.6-684.2	207.8-276.3	117.1-155.2	181.5-235.3
		6	411.6-501.0	509.4-607.4	673.9-796.7	768.3-893.8	876.2-1,018.5	1,068.9-1,222.8	1,275.3-1,445.0	1,214.6-1,392.5	1,112.3-1,297.7	985.9-1,151.4	889.9-1,045.8	625.1-733.9
		9	1,146.4-1,314.5	1,174.3-1,335.2	1,008.9-1,135.9	862.2-986.9	935.9-1,081.4	1,172.6-1,333.2	1,441.5-1,621.2	1,488.2-1,670.5	1,446.9-1,626.9	1,377.0-1,550.7	1,268.9-1,447.8	1,182.8-1,358.3
		12	1,552.9-1,741.4	1,577.1-1,775.3	1,561.1-1,751.5	1,553.9-1,741.0	1,517.2-1,688.4	1,500.3-1,665.7	1,546.2-1,731.3	1,541.9-1,725.2	1,535.8-1,716.2	1,533.1-1,712.3	1,537.7-1,719.2	1,531.2-1,710.4
	รุนแรงที่สุด	1	>209.7	>362.1	>396.6	>288.6	>240.7	>466.3	>545.9	>239.5	>71.4	>90.8	>88.7	>172.7
		3	>347.9	>548.1	>653.4	>702.2	>666.2	>792.3	>1,029.0	>1,021.6	>684.2	>276.3	>155.2	>235.3
		6	>501.0	>607.4	>796.7	>893.8	>1,018.5	>1,222.8	>1,445.0	>1,392.5	>1,297.7	>1,151.4	>1,045.8	>733.9
		9	>1,314.5	>1,335.2	>1,135.9	>986.9	>1,081.4	>1,333.2	>1,621.2	>1,670.5	>1,626.9	>1,550.7	>1,447.8	>1,358.3
		12	>1,741.4	>1,775.3	>1,751.5	>1,741.0	>1,688.4	>1,665.7	>1,731.3	>1,725.2	>1,716.2	>1,712.3	>1,719.2	>1,710.4

ภาคผนวก ฒ.12
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดระยอง

ตารางที่ ฒ.12-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<35.8	<40.8	<27.8	<32.0	<95.1	<79.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<22.5	<85.0	<185.6	<212.5	<169.9	<259.3	<328.2	<270.4	<105.5	<9.6	<0.9	<3.6
		6	<69.1	<137.0	<257.1	<329.2	<390.0	<552.8	<681.9	<576.5	<458.3	<370.4	<307.7	<161.0
		9	<502.7	<525.8	<476.3	<395.8	<431.8	<636.7	<805.9	<828.6	<787.1	<735.0	<611.2	<518.5
		12	<868.2	<855.3	<871.6	<858.6	<850.1	<890.8	<869.2	<864.6	<862.1	<861.3	<863.8	<843.5
	รุนแรง	1	1.5-5.9	35.8-54.1	40.8-61.0	27.8-45.4	32.0-48.3	95.1-125.2	79.6-103.8	0.0-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	22.5-42.3	85.0-121.2	185.6-234.7	212.5-273.2	169.9-228.5	259.3-322.6	328.2-390.3	270.4-322.9	105.5-135.5	9.6-17.0	0.9-5.7	3.6-12.9
		6	69.1-97.0	137.0-179.6	257.1-316.1	329.2-404.4	390.0-477.2	552.8-653.5	681.9-788.0	576.5-675.2	458.3-542.2	370.4-440.1	307.7-366.0	161.0-202.4
		9	502.7-583.5	525.8-607.5	476.3-553.3	395.8-476.2	431.8-524.3	636.7-744.6	805.9-922.9	828.6-945.3	787.1-901.9	735.0-847.3	611.2-715.8	518.5-612.3
		12	868.2-990.7	855.3-980.2	871.6-994.6	858.6-983.2	850.1-975.7	890.8-1,009.7	869.2-990.8	864.6-987.0	862.1-985.0	861.3-984.0	863.8-986.3	843.5-968.8
	ปานกลาง	1	6.0-18.9	54.2-80.3	61.1-89.0	45.5-71.3	48.4-70.3	125.3-159.6	103.9-133.4	0.7-7.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.7	0.1-5.1
		3	42.4-75.5	121.3-167.4	234.8-292.8	273.3-345.9	228.6-301.3	322.7-396.4	390.4-460.4	323.0-382.2	135.6-172.3	17.1-28.5	5.8-16.0	13.0-37.9
		6	97.1-132.3	179.7-230.9	316.2-384.2	404.5-491.2	477.3-577.6	653.6-766.7	788.1-905.8	675.3-785.6	542.3-636.6	440.2-518.7	366.1-431.3	202.5-251.3
		9	583.6-673.0	607.6-697.9	553.4-638.8	476.3-567.5	524.4-630.1	744.7-865.0	923.0-1,051.9	945.4-1,073.4	902.0-1,028.2	847.4-971.5	715.9-832.7	612.4-717.7
		12	990.8-1,125.1	980.3-1,117.6	994.7-1,129.3	983.3-1,120.1	975.8-1,113.6	1,009.8-1,139.5	990.9-1,124.3	987.1-1,121.4	985.1-1,119.9	984.1-1,118.9	986.4-1,120.7	968.9-1,106.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.0-144.8	80.4-279.1	89.1-306.2	71.4-295.2	70.4-231.2	159.7-377.2	133.5-316.9	7.8-81.6	0.0-25.3	0.0-51.5	0.8-56.4	5.2-105.5
		3	75.6-263.1	167.5-473.5	292.9-624.9	346.0-774.5	301.4-761.3	396.5-808.1	460.5-828.4	382.3-694.9	172.4-390.0	28.6-131.3	16.1-110.3	38.0-179.2
		6	132.4-366.7	231.0-537.8	384.3-757.3	491.3-966.9	577.7-1,125.5	766.8-1,355.4	905.9-1,503.4	785.7-1,354.0	636.7-1,130.3	518.8-929.7	431.4-772.1	251.4-527.6
		9	673.1-1,125.0	698.0-1,152.1	638.9-1,070.5	567.6-1,051.6	630.2-1,201.0	865.1-1,481.0	1,052.0-1,695.1	1,073.5-1,706.9	1,028.3-1,656.4	971.6-1,597.2	832.8-1,433.2	717.8-1,265.7
		12	1,125.2-1,789.1	1,117.7-1,799.9	1,129.4-1,793.0	1,120.2-1,798.2	1,113.7-1,798.8	1,139.6-1,774.3	1,124.4-1,783.8	1,121.5-1,786.9	1,120.0-1,788.6	1,119.0-1,787.7	1,120.8-1,785.9	1,106.8-1,794.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.9-202.1	279.2-356.6	306.3-392.4	295.3-388.7	231.3-293.0	377.3-452.4	317.0-380.4	81.7-115.0	25.4-43.2	51.6-87.0	56.5-85.9	105.6-151.1
		3	263.2-334.1	473.6-584.8	625.0-735.5	774.6-920.0	761.4-924.3	808.2-943.1	828.5-944.1	695.0-793.5	390.1-463.9	131.4-175.3	110.4-152.4	179.3-236.2
		6	366.8-452.1	537.9-643.0	757.4-878.0	967.0-1,120.9	1,125.6-1,302.5	1,355.5-1,539.1	1,503.5-1,686.6	1,354.1-1,530.3	1,130.4-1,285.0	929.8-1,058.5	772.2-878.8	527.7-618.9
		9	1,125.1-1,263.1	1,152.2-1,290.4	1,070.6-1,202.4	1,051.7-1,204.8	1,201.1-1,383.9	1,481.1-1,671.1	1,695.2-1,889.9	1,707.0-1,897.5	1,656.5-1,846.3	1,597.3-1,788.0	1,433.3-1,619.1	1,265.8-1,436.9
		12	1,789.2-1,988.7	1,800.0-2,005.9	1,793.1-1,992.0	1,798.3-2,002.5	1,798.9-2,005.5	1,774.4-1,963.6	1,783.9-1,982.1	1,787.0-1,987.3	1,788.7-1,990.0	1,787.8-1,989.2	1,786.0-1,986.0	1,794.5-2,002.5
	รุนแรง	1	202.2-271.4	356.7-446.5	392.5-492.8	388.8-499.1	293.1-364.4	452.5-536.5	380.5-451.6	115.1-155.4	43.3-65.4	87.1-132.1	86.0-122.7	151.2-206.7
		3	334.2-416.1	584.9-711.5	735.6-858.0	920.1-1,082.3	924.4-1,108.4	943.2-1,091.8	944.2-1,069.8	793.6-900.7	464.0-546.3	175.4-227.7	152.5-203.1	236.3-303.2
		6	452.2-549.2	643.1-760.5	878.1-1,010.5	1,121.0-1,289.9	1,302.6-1,496.5	1,539.2-1,738.4	1,686.7-1,884.2	1,530.4-1,721.0	1,285.1-1,453.1	1,058.6-1,198.3	878.9-994.6	619.0-719.8
		9	1,263.2-1,411.7	1,290.5-1,439.1	1,202.5-1,344.6	1,204.9-1,371.7	1,384.0-1,583.9	1,671.2-1,876.4	1,890.0-2,099.0	1,897.6-2,101.7	1,846.4-2,049.9	1,788.1-1,993.3	1,619.2-1,820.1	1,437.0-1,622.5
		12	1,988.8-2,202.5	2,006.0-2,226.8	1,992.1-2,204.9	2,002.6-2,221.3	2,005.6-2,227.1	1,963.7-2,165.8	1,982.2-2,194.5	1,987.4-2,202.0	1,990.1-2,205.9	1,989.3-2,205.3	1,986.1-2,200.5	2,002.6-2,226.0
	รุนแรงที่สุด	1	>271.4	>446.5	>492.8	>499.1	>364.4	>536.5	>451.6	>155.4	>65.4	>132.1	>122.7	>206.7
		3	>416.1	>711.5	>858.0	>1,082.3	>1,108.4	>1,091.8	>1,069.8	>900.7	>546.3	>227.7	>203.1	>303.2
		6	>549.2	>760.5	>1,010.5	>1,289.9	>1,496.5	>1,738.4	>1,884.2	>1,721.0	>1,453.1	>1,198.3	>994.6	>719.8
		9	>1,411.7	>1,439.1	>1,344.6	>1,371.7	>1,583.9	>1,876.4	>2,099.0	>2,101.7	>2,049.9	>1,993.3	>1,820.1	>1,622.5
		12	>2,202.5	>2,226.8	>2,204.9	>2,221.3	>2,227.1	>2,165.8	>2,194.5	>2,202.0	>2,205.9	>2,205.3	>2,200.5	>2,226.0

ตารางที่ ฒ.12-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<23.9	<20.0	<12.3	<21.0	<66.0	<63.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<34.1	<78.1	<132.6	<153.2	<105.2	<176.6	<250.7	<214.8	<90.4	<14.5	<1.8	<13.2
		6	<78.8	<128.3	<208.1	<259.1	<293.5	<436.7	<563.6	<449.1	<361.7	<299.5	<256.3	<154.7
		9	<412.7	<454.2	<422.5	<339.0	<342.9	<510.9	<671.6	<701.9	<663.7	<627.4	<486.6	<420.6
		12	<729.3	<690.4	<696.5	<733.5	<742.1	<785.3	<732.5	<734.8	<733.1	<742.9	<743.4	<731.1
	รุนแรง	1	2.6-9.6	23.9-39.6	20.0-34.2	12.3-25.2	21.0-32.8	66.0-95.0	63.9-94.1	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0-1.8
		3	34.1-52.7	78.1-112.1	132.6-175.4	153.2-201.6	105.2-148.8	176.6-226.1	250.7-312.0	214.8-272.4	90.4-131.0	14.5-24.2	1.8-4.8	13.2-25.2
		6	78.8-112.5	128.3-171.2	208.1-263.6	259.1-325.0	293.5-367.0	436.7-516.9	563.6-656.4	449.1-541.2	361.7-443.3	299.5-371.8	256.3-322.2	154.7-206.8
		9	412.7-501.3	454.2-545.1	422.5-506.3	339.0-412.4	342.9-423.4	510.9-602.8	671.6-780.2	701.9-810.4	663.7-769.3	627.4-729.1	486.6-586.9	420.6-515.7
		12	729.3-847.2	690.4-814.3	696.5-820.2	733.5-851.3	742.1-858.4	785.3-895.0	732.5-850.2	734.8-852.3	733.1-850.9	742.9-859.2	743.4-859.8	731.1-849.2
	ปานกลาง	1	9.7-21.9	39.7-62.8	34.3-55.2	25.3-44.8	32.9-49.0	95.1-124.7	94.2-133.1	1.5-7.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.4	1.9-7.8
		3	52.8-79.5	112.2-156.4	175.5-227.9	201.7-260.4	148.9-204.4	226.2-285.1	312.1-384.3	272.5-340.9	131.1-179.9	24.3-38.7	4.9-18.5	25.3-44.1
		6	112.6-153.5	171.3-223.9	263.7-329.1	325.1-402.4	367.1-453.1	517.0-607.7	656.5-760.3	541.3-646.5	443.4-537.6	371.9-456.3	322.3-399.6	206.9-270.7
		9	501.4-603.1	545.2-648.9	506.4-602.0	412.5-496.6	423.5-516.7	602.9-706.2	780.3-901.4	810.5-930.9	769.4-886.8	729.2-842.5	587.0-701.5	515.8-625.5
		12	847.3-978.6	814.4-953.6	820.3-959.2	851.4-982.7	858.5-987.7	895.1-1,015.8	850.3-981.3	852.4-983.0	851.0-981.9	859.3-988.4	859.9-988.9	849.3-980.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-147.2	62.9-257.0	55.3-233.6	44.9-225.4	49.1-170.7	124.8-302.4	133.2-402.6	7.3-110.1	0.0-28.2	0.0-66.8	1.5-71.0	7.9-117.0
		3	79.6-287.4	156.5-458.7	228.0-548.8	260.5-617.3	204.5-573.7	285.2-631.1	384.4-797.7	341.0-740.4	180.0-500.6	38.8-166.0	18.6-140.4	44.2-213.3
		6	153.6-419.2	224.0-548.2	329.2-705.9	402.5-842.1	453.2-939.7	607.8-1,085.2	760.4-1,299.3	646.6-1,212.6	537.7-1,058.8	456.4-931.8	399.7-840.9	270.8-667.1
		9	603.2-1,158.4	649.0-1,206.1	602.1-1,115.2	496.7-953.6	516.8-1,033.3	706.3-1,245.1	901.5-1,525.0	931.0-1,543.0	886.9-1,486.3	842.6-1,423.2	701.6-1,316.8	625.6-1,228.6
		12	978.7-1,649.1	953.7-1,678.8	959.3-1,682.9	982.8-1,656.5	987.8-1,645.2	1,015.9-1,617.7	981.4-1,650.9	983.1-1,648.1	982.0-1,649.6	988.5-1,644.1	989.0-1,644.2	980.7-1,650.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.3-202.8	257.1-336.6	233.7-306.9	225.5-302.6	170.8-217.9	302.5-364.2	402.7-503.4	110.2-156.3	28.3-46.9	66.9-110.7	71.1-108.4	117.1-171.5
		3	287.5-369.4	458.8-570.6	548.9-660.3	617.4-740.6	573.8-708.0	631.2-748.2	797.8-935.6	740.5-875.3	500.7-617.4	166.1-216.1	140.5-192.8	213.4-283.8
		6	419.3-515.1	548.3-661.3	706.0-831.8	842.2-988.0	939.8-1,100.5	1,085.3-1,235.7	1,299.4-1,467.3	1,212.7-1,393.7	1,058.9-1,228.6	931.9-1,088.6	841.0-987.7	667.2-806.0
		9	1,158.5-1,337.7	1,206.2-1,384.0	1,115.3-1,279.1	953.7-1,100.6	1,033.4-1,201.8	1,245.2-1,413.7	1,525.1-1,718.3	1,543.1-1,730.9	1,486.4-1,670.9	1,423.3-1,602.5	1,316.9-1,513.3	1,228.7-1,424.2
		12	1,649.2-1,855.7	1,678.9-1,905.5	1,683.0-1,909.2	1,656.6-1,864.8	1,645.3-1,847.2	1,617.8-1,799.9	1,651.0-1,857.3	1,648.2-1,852.6	1,649.7-1,855.0	1,644.2-1,845.3	1,644.3-1,845.2	1,650.2-1,856.0
	รุนแรง	1	202.9-269.7	336.7-430.3	307.0-393.2	302.7-394.6	218.0-272.6	364.3-433.6	503.5-619.2	156.4-212.3	47.0-70.0	110.8-166.3	108.5-155.1	171.6-238.6
		3	369.5-464.8	570.7-698.5	660.4-785.5	740.7-878.8	708.1-860.9	748.3-878.6	935.7-1,088.5	875.4-1,025.5	617.5-750.2	216.2-274.8	192.9-255.4	283.9-367.1
		6	515.2-623.9	661.4-788.3	831.9-971.3	988.1-1,149.4	1,100.6-1,278.3	1,235.8-1,399.4	1,467.4-1,649.5	1,393.8-1,591.8	1,228.7-1,415.3	1,088.7-1,261.7	987.8-1,150.3	806.1-962.2
		9	1,337.8-1,534.4	1,384.1-1,578.6	1,279.2-1,458.1	1,100.7-1,261.5	1,201.9-1,387.1	1,413.8-1,596.7	1,718.4-1,927.5	1,731.0-1,933.6	1,671.0-1,870.2	1,602.6-1,796.4	1,513.4-1,728.1	1,424.3-1,639.0
		12	1,855.8-2,078.8	1,905.6-2,151.4	1,909.3-2,154.7	1,864.9-2,090.1	1,847.3-2,065.3	1,800.0-1,995.6	1,857.4-2,080.3	1,852.7-2,073.2	1,855.1-2,076.7	1,845.4-2,062.2	1,845.3-2,062.0	1,856.1-2,078.3
	รุนแรงที่สุด	1	>269.7	>430.3	>393.2	>394.6	>272.6	>433.6	>619.2	>212.3	>70.0	>166.3	>155.1	>238.6
		3	>464.8	>698.5	>785.5	>878.8	>860.9	>878.6	>1,088.5	>1,025.5	>750.2	>274.8	>255.4	>367.1
		6	>623.9	>788.3	>971.3	>1,149.4	>1,278.3	>1,399.4	>1,649.5	>1,591.8	>1,415.3	>1,261.7	>1,150.3	>962.2
		9	>1,534.4	>1,578.6	>1,458.1	>1,261.5	>1,387.1	>1,596.7	>1,927.5	>1,933.6	>1,870.2	>1,796.4	>1,728.1	>1,639.0
		12	>2,078.8	>2,151.4	>2,154.7	>2,090.1	>2,065.3	>1,995.6	>2,080.3	>2,073.2	>2,076.7	>2,062.2	>2,062.0	>2,078.3

ตารางที่ ฒ.12-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แกลง จ. ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แกลง จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<53.9	<74.8	<61.8	<59.8	<117.3	<75.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.9	<101.2	<250.8	<314.4	<285.5	<372.6	<408.6	<301.0	<89.7	<5.2	<1.3	<3.1
		6	<56.5	<150.2	<327.6	<432.4	<537.4	<740.2	<894.8	<760.4	<591.7	<442.3	<331.6	<152.9
		9	<601.2	<597.5	<543.9	<489.4	<585.9	<838.5	<1,038.7	<1,050.5	<1,001.4	<941.7	<789.8	<656.9
		12	<1,095.1	<1,098.6	<1,110.1	<1,070.9	<1,036.3	<1,091.8	<1,089.1	<1,090.5	<1,087.1	<1,088.8	<1,084.9	<1,056.9
	รุนแรง	1	0.2-4.9	53.9-76.3	74.8-102.4	61.8-88.1	59.8-83.2	117.3-152.7	75.2-100.4	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	8.9-23.8	101.2-141.3	250.8-307.5	314.4-387.5	285.5-360.5	372.6-452.1	408.6-480.2	301.0-358.3	89.7-125.6	5.2-10.4	1.3-2.9	3.1-15.3
		6	56.5-82.5	150.2-195.4	327.6-391.5	432.4-518.6	537.4-640.3	740.2-861.7	894.8-1,016.4	760.4-872.4	591.7-686.6	442.3-521.1	331.6-393.9	152.9-191.4
		9	601.2-686.6	597.5-683.1	543.9-624.0	489.4-579.5	585.9-691.3	838.5-963.2	1,038.7-1,167.3	1,050.5-1,180.1	1,001.4-1,130.3	941.7-1,068.4	789.8-906.9	656.9-759.1
		12	1,095.1-1,228.1	1,098.6-1,231.3	1,110.1-1,241.4	1,070.9-1,208.4	1,036.3-1,178.7	1,091.8-1,225.4	1,089.1-1,222.1	1,090.5-1,223.4	1,087.1-1,220.5	1,088.8-1,221.8	1,084.9-1,218.7	1,056.9-1,194.7
	ปานกลาง	1	5.0-21.3	76.4-106.8	102.5-137.5	88.2-122.5	83.3-112.8	152.8-200.7	100.5-133.3	0.5-5.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4	0.1-5.3
		3	23.9-71.7	141.4-192.0	307.6-373.0	387.6-472.4	360.6-449.2	452.2-542.9	480.3-560.5	358.4-423.4	125.7-163.2	10.5-20.5	3.0-11.5	15.4-33.7
		6	82.6-116.8	195.5-249.7	391.6-464.0	518.7-616.4	640.4-756.5	861.8-996.6	1,016.5-1,149.4	872.5-995.6	686.7-792.0	521.2-609.3	394.0-464.5	191.5-237.4
		9	686.7-780.3	683.2-777.2	624.1-712.3	579.6-681.0	691.4-809.6	963.3-1,100.3	1,167.4-1,306.7	1,180.2-1,320.6	1,130.4-1,270.5	1,068.5-1,206.8	907.0-1,035.7	759.2-872.3
		12	1,228.2-1,372.1	1,231.4-1,375.0	1,241.5-1,383.2	1,208.5-1,357.8	1,178.8-1,334.2	1,225.5-1,370.0	1,222.2-1,366.2	1,223.5-1,367.3	1,220.6-1,365.2	1,221.9-1,366.0	1,218.8-1,363.8	1,194.8-1,344.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-150.4	106.9-317.7	137.6-370.1	122.6-361.7	112.9-305.0	200.8-469.9	133.4-314.5	5.4-71.7	0.0-24.1	0.0-45.0	0.5-47.3	5.4-104.6
		3	71.8-265.0	192.1-521.8	373.1-730.7	472.5-943.6	449.3-960.3	543.0-1,029.4	560.6-975.3	423.5-772.0	163.3-382.2	20.6-118.6	11.6-96.3	33.8-165.2
		6	116.9-358.2	249.8-572.9	464.1-846.0	616.5-1,134.9	756.6-1,366.6	996.7-1,679.5	1,149.5-1,802.4	995.7-1,609.2	792.1-1,325.4	609.4-1,065.4	464.6-838.9	237.5-506.1
		9	780.4-1,243.7	777.3-1,244.5	712.4-1,150.5	681.1-1,209.8	809.7-1,422.4	1,100.4-1,782.1	1,306.8-1,980.4	1,320.7-1,998.0	1,270.6-1,950.6	1,206.9-1,884.1	1,035.8-1,677.1	872.4-1,443.5
		12	1,372.2-2,065.2	1,375.1-2,066.2	1,383.3-2,062.6	1,357.9-2,082.3	1,334.3-2,096.9	1,370.1-2,065.2	1,366.3-2,060.5	1,367.4-2,060.2	1,365.3-2,062.2	1,366.1-2,060.1	1,363.9-2,062.8	1,344.9-2,074.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.5-206.1	317.8-396.1	370.2-455.2	361.8-451.4	305.1-374.2	470.0-561.9	314.6-376.9	71.8-102.9	24.2-42.6	45.1-73.1	47.4-74.1	104.7-152.8
		3	265.1-336.3	521.9-640.5	730.8-846.3	943.7-1,097.5	960.4-1,131.4	1,029.5-1,184.5	975.4-1,104.2	772.1-883.2	382.3-457.1	118.7-162.1	96.4-133.4	165.3-219.4
		6	358.3-449.2	573.0-683.2	846.1-966.5	1,135.0-1,298.9	1,366.7-1,558.4	1,679.6-1,888.5	1,802.5-1,997.8	1,609.3-1,794.7	1,325.5-1,488.8	1,065.5-1,207.1	839.0-957.6	506.2-596.9
		9	1,243.8-1,383.0	1,244.6-1,385.5	1,150.6-1,282.8	1,209.9-1,375.1	1,422.5-1,613.3	1,782.2-1,987.9	1,980.5-2,179.4	1,998.1-2,197.8	1,950.7-2,152.3	1,884.2-2,086.2	1,677.2-1,871.0	1,443.6-1,618.0
		12	2,065.3-2,269.3	2,066.3-2,269.7	2,062.7-2,262.0	2,082.4-2,296.9	2,097.0-2,324.7	2,065.3-2,269.7	2,060.6-2,265.2	2,060.3-2,264.3	2,062.3-2,267.7	2,060.2-2,264.6	2,062.9-2,268.9	2,074.9-2,291.7
	รุนแรง	1	206.2-272.7	396.2-485.8	455.3-552.0	451.5-554.4	374.3-452.6	562.0-664.8	377.0-446.8	103.0-141.0	42.7-64.3	73.2-108.0	74.2-107.7	152.9-212.1
		3	336.4-418.3	640.6-775.1	846.4-973.1	1,097.6-1,266.9	1,131.5-1,321.3	1,184.6-1,353.9	1,104.3-1,243.9	883.3-1,004.8	457.2-540.9	162.2-214.2	133.5-178.0	219.5-283.4
		6	449.3-553.7	683.3-806.4	966.6-1,097.5	1,299.0-1,477.6	1,558.5-1,766.8	1,888.6-2,113.7	1,997.9-2,206.7	1,794.8-1,993.7	1,488.9-1,664.9	1,207.2-1,360.6	957.7-1,087.1	597.0-698.1
		9	1,383.1-1,532.2	1,385.6-1,536.6	1,282.9-1,424.6	1,375.2-1,554.4	1,613.4-1,820.2	1,988.0-2,208.7	2,179.5-2,391.2	2,197.9-2,410.4	2,152.4-2,367.1	2,086.3-2,302.1	1,871.1-2,079.0	1,618.1-1,805.9
		12	2,269.4-2,486.4	2,269.8-2,486.1	2,262.1-2,473.7	2,297.0-2,525.5	2,324.8-2,568.2	2,269.8-2,487.1	2,265.3-2,482.8	2,264.4-2,481.4	2,267.8-2,486.2	2,264.7-2,482.1	2,269.0-2,488.1	2,291.8-2,522.9
	รุนแรงที่สุด	1	>272.7	>485.8	>552.0	>554.4	>452.6	>664.8	>446.8	>141.0	>64.3	>108.0	>107.7	>212.1
		3	>418.3	>775.1	>973.1	>1,266.9	>1,321.3	>1,353.9	>1,243.9	>1,004.8	>540.9	>214.2	>178.0	>283.4
		6	>553.7	>806.4	>1,097.5	>1,477.6	>1,766.8	>2,113.7	>2,206.7	>1,993.7	>1,664.9	>1,360.6	>1,087.1	>698.1
		9	>1,532.2	>1,536.6	>1,424.6	>1,554.4	>1,820.2	>2,208.7	>2,391.2	>2,410.4	>2,367.1	>2,302.1	>2,079.0	>1,805.9
		12	>2,486.4	>2,486.1	>2,473.7	>2,525.5	>2,568.2	>2,487.1	>2,482.8	>2,481.4	>2,486.2	>2,482.1	>2,488.1	>2,522.9

ตารางที่ ฒ.12-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<35.1	<55.1	<55.2	<52.9	<75.4	<50.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<20.9	<90.5	<210.0	<273.6	<260.6	<300.6	<313.9	<212.8	<62.3	<0.6	<0.3	<2.3
		6	<66.2	<129.6	<273.4	<387.2	<510.5	<648.2	<717.3	<600.3	<453.5	<348.5	<241.4	<108.2
		9	<480.6	<456.9	<422.9	<435.5	<548.7	<735.3	<846.8	<862.8	<825.9	<758.3	<625.4	<498.0
		12	<876.8	<841.8	<848.0	<892.4	<907.1	<924.5	<899.6	<902.6	<907.2	<892.2	<891.9	<867.7
	รุนแรง	1	4.8-24.9	35.1-57.8	55.1-74.2	55.2-74.8	52.9-72.8	75.4-100.0	50.5-70.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	0.1-0.9
		3	20.9-54.0	90.5-125.2	210.0-253.3	273.6-321.1	260.6-313.2	300.6-361.7	313.9-371.0	212.8-256.6	62.3-95.5	0.6-2.3	0.3-0.5	2.3-13.8
		6	66.2-91.3	129.6-168.7	273.4-323.6	387.2-448.5	510.5-581.6	648.2-733.2	717.3-802.6	600.3-681.0	453.5-527.8	348.5-410.3	241.4-289.7	108.2-145.4
		9	480.6-555.2	456.9-530.1	422.9-486.9	435.5-498.8	548.7-621.9	735.3-822.9	846.8-943.1	862.8-957.8	825.9-918.6	758.3-846.9	625.4-710.6	498.0-581.3
		12	876.8-979.4	841.8-950.1	848.0-955.6	892.4-992.4	907.1-1,003.6	924.5-1,017.8	899.6-996.9	902.6-999.5	907.2-1,003.3	892.2-990.9	891.9-990.7	867.7-970.0
	ปานกลาง	1	25.0-43.2	57.9-81.2	74.3-98.1	74.9-99.5	72.9-98.2	100.1-152.9	71.0-101.3	0.0-1.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.4	1.0-8.7
		3	54.1-84.5	125.3-169.3	253.4-302.6	321.2-374.2	313.3-373.3	361.8-431.3	371.1-435.6	256.7-307.6	95.6-124.3	2.4-9.7	0.6-7.3	13.9-29.9
		6	91.4-123.5	168.8-216.4	323.7-380.1	448.6-516.4	581.7-659.2	733.3-825.7	802.7-894.9	681.1-769.2	527.9-610.5	410.4-479.7	289.8-345.4	145.5-183.3
		9	555.3-637.6	530.2-611.1	487.0-557.5	498.9-568.5	622.0-701.8	823.0-917.6	943.2-1,046.7	957.9-1,059.8	918.7-1,018.4	847.0-942.5	710.7-803.8	581.4-673.9
		12	979.5-1,090.1	950.2-1,067.7	955.7-1,072.3	992.5-1,099.9	1,003.7-1,106.9	1,017.9-1,117.5	997.0-1,101.3	999.6-1,103.4	1,003.4-1,106.2	991.0-1,096.9	990.8-1,096.8	970.1-1,080.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.3-165.4	81.3-233.8	98.2-246.5	99.6-261.4	98.3-264.0	153.0-358.5	101.4-238.8	1.7-50.5	0.0-17.1	0.0-43.7	0.5-37.4	8.8-91.1
		3	84.6-269.9	169.4-461.9	302.7-564.6	374.3-645.9	373.4-694.5	431.4-801.8	435.7-776.1	307.7-594.6	124.4-284.5	9.8-99.3	7.4-85.8	30.0-149.3
		6	123.6-338.5	216.5-508.6	380.2-673.6	516.5-857.2	659.3-1,039.7	825.8-1,274.6	895.0-1,337.1	769.3-1,200.8	610.6-1,030.7	479.8-841.0	345.5-650.4	183.4-404.2
		9	637.7-1,050.3	611.2-1,019.7	557.6-908.2	568.6-913.7	701.9-1,091.0	917.7-1,369.2	1,046.8-1,538.7	1,059.9-1,541.3	1,018.5-1,490.2	942.6-1,398.5	803.9-1,259.9	674.0-1,146.2
		12	1,090.2-1,617.2	1,067.8-1,636.9	1,072.4-1,635.9	1,100.0-1,608.3	1,107.0-1,591.8	1,117.6-1,581.4	1,101.4-1,592.7	1,103.5-1,591.7	1,106.3-1,588.8	1,097.0-1,597.6	1,096.9-1,598.0	1,080.6-1,607.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.5-212.8	233.9-289.7	246.6-298.6	261.5-320.0	264.1-323.8	358.6-427.4	238.9-285.3	50.6-73.4	17.2-36.3	43.8-72.8	37.5-57.1	91.2-126.3
		3	270.0-338.3	462.0-568.3	564.7-647.6	646.0-729.7	694.6-796.8	801.9-919.4	776.2-883.5	594.7-689.5	284.6-338.8	99.4-141.7	85.9-122.6	149.4-198.8
		6	338.6-417.1	508.7-610.2	673.7-765.1	857.3-960.8	1,039.8-1,153.2	1,274.7-1,407.7	1,337.2-1,466.8	1,200.9-1,329.6	1,030.8-1,159.7	841.1-953.8	650.5-749.4	404.3-479.5
		9	1,050.4-1,175.7	1,019.8-1,144.4	908.3-1,014.1	913.8-1,017.7	1,091.1-1,206.8	1,369.3-1,501.3	1,538.8-1,682.0	1,541.4-1,680.9	1,490.3-1,627.3	1,398.6-1,531.8	1,260.0-1,396.1	1,146.3-1,291.4
		12	1,617.3-1,771.1	1,637.0-1,805.3	1,636.0-1,802.2	1,608.4-1,755.8	1,591.9-1,731.8	1,581.5-1,714.3	1,592.8-1,734.8	1,591.8-1,732.7	1,588.9-1,727.9	1,597.7-1,742.8	1,598.1-1,743.3	1,607.1-1,760.8
	รุนแรง	1	212.9-267.8	289.8-353.4	298.7-357.2	320.1-386.7	323.9-391.6	427.5-504.2	285.4-337.2	73.5-101.3	36.4-61.5	72.9-109.4	57.2-81.6	126.4-168.4
		3	338.4-416.6	568.4-689.4	647.7-738.1	729.8-820.1	796.9-908.4	919.5-1,047.6	883.6-1,000.4	689.6-794.4	338.9-399.3	141.8-193.4	122.7-167.6	198.9-257.2
		6	417.2-506.6	610.3-724.1	765.2-864.4	960.9-1,072.2	1,153.3-1,274.5	1,407.8-1,549.5	1,466.9-1,604.6	1,329.7-1,467.2	1,159.8-1,298.8	953.9-1,076.2	749.5-858.1	479.6-563.6
		9	1,175.8-1,310.3	1,144.5-1,278.5	1,014.2-1,127.6	1,017.8-1,129.1	1,206.9-1,330.2	1,501.4-1,641.5	1,682.1-1,833.8	1,681.0-1,828.5	1,627.4-1,772.3	1,531.9-1,673.3	1,396.2-1,541.5	1,291.5-1,448.1
		12	1,771.2-1,934.2	1,805.4-1,984.6	1,802.3-1,979.3	1,755.9-1,911.9	1,731.9-1,879.5	1,714.4-1,854.3	1,734.9-1,885.0	1,732.8-1,881.7	1,728.0-1,874.8	1,742.9-1,896.4	1,743.4-1,897.0	1,760.9-1,923.9
	รุนแรงที่สุด	1	>267.8	>353.4	>357.2	>386.7	>391.6	>504.2	>337.2	>101.3	>61.5	>109.4	>81.6	>168.4
		3	>416.6	>689.4	>738.1	>820.1	>908.4	>1,047.6	>1,000.4	>794.4	>399.3	>193.4	>167.6	>257.2
		6	>506.6	>724.1	>864.4	>1,072.2	>1,274.5	>1,549.5	>1,604.6	>1,467.2	>1,298.8	>1,076.2	>858.1	>563.6
		9	>1,310.3	>1,278.5	>1,127.6	>1,129.1	>1,330.2	>1,641.5	>1,833.8	>1,828.5	>1,772.3	>1,673.3	>1,541.5	>1,448.1
		12	>1,934.2	>1,984.6	>1,979.3	>1,911.9	>1,879.5	>1,854.3	>1,885.0	>1,881.7	>1,874.8	>1,896.4	>1,897.0	>1,923.9

ตารางที่ ฒ.12-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<29.1	<39.7	<20.6	<26.9	<84.1	<63.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<23.5	<82.9	<184.2	<199.5	<153.2	<227.2	<274.0	<218.6	<85.5	<3.5	<0.9	<2.9
		6	<60.3	<125.8	<245.6	<314.9	<384.1	<521.6	<590.0	<493.3	<377.4	<317.3	<259.2	<137.8
		9	<451.4	<463.1	<436.4	<364.6	<415.0	<592.3	<714.9	<732.5	<701.1	<637.5	<527.0	<438.4
		12	<771.0	<747.8	<771.6	<776.4	<774.3	<808.6	<767.6	<764.2	<766.0	<763.4	<767.4	<760.7
	รุนแรง	1	3.0-13.1	29.1-45.2	39.7-57.9	20.6-34.4	26.9-41.9	84.1-110.8	63.7-85.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1	0.0-0.8
		3	23.5-46.3	82.9-116.2	184.2-227.1	199.5-250.5	153.2-204.6	227.2-285.0	274.0-332.0	218.6-266.3	85.5-111.6	3.5-7.8	0.9-2.6	2.9-13.2
		6	60.3-85.7	125.8-164.7	245.6-297.0	314.9-379.2	384.1-458.6	521.6-609.4	590.0-685.0	493.3-581.7	377.4-455.2	317.3-381.4	259.2-311.4	137.8-174.2
		9	451.4-525.9	463.1-537.9	436.4-502.5	364.6-433.9	415.0-494.7	592.3-686.4	714.9-819.8	732.5-837.1	701.1-803.5	637.5-737.6	527.0-620.4	438.4-524.3
		12	771.0-881.3	747.8-862.2	771.6-882.8	776.4-886.3	774.3-883.9	808.6-912.6	767.6-876.7	764.2-873.9	766.0-875.2	763.4-873.3	767.4-876.7	760.7-871.0
	ปานกลาง	1	13.2-27.0	45.3-67.9	58.0-82.1	34.5-55.9	42.0-62.7	110.9-143.6	85.1-111.1	0.0-5.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.1	0.9-9.5
		3	46.4-73.0	116.3-158.5	227.2-276.8	250.6-310.9	204.7-268.5	285.1-352.8	332.1-398.5	266.4-321.3	111.7-143.5	7.9-18.1	2.7-10.8	13.3-29.2
		6	85.8-118.8	164.8-212.0	297.1-355.5	379.3-452.3	458.7-543.2	609.5-707.4	685.1-791.0	581.8-681.3	455.3-544.2	381.5-454.2	311.5-370.8	174.3-216.2
		9	526.0-608.7	538.0-620.9	502.6-575.2	434.0-512.2	494.8-585.2	686.5-791.0	819.9-935.7	837.2-952.3	803.6-916.3	737.7-849.1	620.5-725.4	524.4-621.8
		12	881.4-1,002.6	862.3-988.5	882.9-1,004.8	886.4-1,006.7	884.0-1,004.1	912.7-1,025.8	876.8-996.8	874.0-994.7	875.3-995.6	873.4-994.3	876.8-997.0	871.1-992.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-149.6	68.0-246.6	82.2-254.3	56.0-263.6	62.8-223.2	143.7-342.3	111.2-273.8	5.5-65.2	0.0-24.6	0.0-49.7	1.2-43.8	9.6-89.4
		3	73.1-253.2	158.6-436.7	276.9-550.0	311.0-658.6	268.6-672.8	352.9-737.9	398.6-758.3	321.4-620.7	143.6-334.9	18.2-122.2	10.9-103.4	29.3-162.6
		6	118.9-346.9	212.1-497.7	355.6-667.6	452.4-842.8	543.3-993.0	707.5-1,210.1	791.1-1,335.3	681.4-1,201.9	544.3-1,025.0	454.3-842.6	370.9-685.3	216.3-453.6
		9	608.8-1,028.0	621.0-1,039.7	575.3-936.5	512.3-922.9	585.3-1,065.5	791.1-1,322.7	935.8-1,516.3	952.4-1,525.9	916.4-1,479.7	849.2-1,417.2	725.5-1,271.8	621.9-1,138.7
		12	1,002.7-1,605.1	988.6-1,621.1	1,004.9-1,606.7	1,006.8-1,599.6	1,004.2-1,597.5	1,025.9-1,576.7	996.9-1,595.2	994.8-1,598.1	995.7-1,596.7	994.4-1,597.7	997.1-1,595.3	992.4-1,595.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.7-202.5	246.7-317.7	254.4-319.5	263.7-354.6	223.3-286.5	342.4-411.0	273.9-330.7	65.3-92.5	24.7-46.4	49.8-85.1	43.9-65.5	89.5-124.1
		3	253.3-322.2	436.8-537.4	550.1-638.7	658.7-775.1	672.9-816.1	738.0-865.5	758.4-873.9	620.8-717.2	335.0-400.5	122.3-169.9	103.5-147.7	162.7-220.3
		6	347.0-431.6	497.8-596.2	667.7-766.8	842.9-967.0	993.1-1,135.7	1,210.2-1,365.5	1,335.4-1,503.7	1,202.0-1,365.1	1,025.1-1,179.1	842.7-965.9	685.4-784.7	453.7-532.0
		9	1,028.1-1,156.4	1,039.8-1,167.6	936.6-1,045.5	923.0-1,051.9	1,065.6-1,217.7	1,322.8-1,486.0	1,516.4-1,692.7	1,526.0-1,699.3	1,479.8-1,650.4	1,417.3-1,592.1	1,271.9-1,442.5	1,138.8-1,302.3
		12	1,605.2-1,786.9	1,621.2-1,813.1	1,606.8-1,787.4	1,599.7-1,777.3	1,597.6-1,775.8	1,576.8-1,740.3	1,595.3-1,776.3	1,598.2-1,781.0	1,596.8-1,778.8	1,597.8-1,780.4	1,595.4-1,776.0	1,595.2-1,777.0
	รุนแรง	1	202.6-265.8	317.8-400.7	319.6-394.6	354.7-463.5	286.6-360.1	411.1-488.0	330.8-394.6	92.6-125.7	46.5-74.6	85.2-130.7	65.6-92.5	124.2-165.7
		3	322.3-402.1	537.5-651.8	638.8-736.1	775.2-904.3	816.2-978.0	865.6-1,006.7	874.0-1,000.4	717.3-822.9	400.6-473.8	170.0-227.6	147.8-202.0	220.4-289.1
		6	431.7-528.6	596.3-706.5	766.9-875.1	967.1-1,102.5	1,135.8-1,291.2	1,365.6-1,533.4	1,503.8-1,685.8	1,365.2-1,542.3	1,179.2-1,347.8	966.0-1,100.5	784.8-893.1	532.1-618.8
		9	1,156.5-1,294.7	1,167.7-1,305.2	1,045.6-1,162.4	1,052.0-1,192.1	1,217.8-1,383.5	1,486.1-1,662.1	1,692.8-1,882.3	1,699.4-1,885.4	1,650.5-1,833.7	1,592.2-1,780.8	1,442.6-1,627.7	1,302.4-1,480.5
		12	1,787.0-1,981.9	1,813.2-2,019.5	1,787.5-1,980.8	1,777.4-1,967.4	1,775.9-1,966.6	1,740.4-1,914.7	1,776.4-1,970.6	1,781.1-1,977.4	1,778.9-1,974.3	1,780.5-1,976.6	1,776.1-1,970.0	1,777.1-1,972.2
	รุนแรงที่สุด	1	>265.8	>400.7	>394.6	>463.5	>360.1	>488.0	>394.6	>125.7	>74.6	>130.7	>92.5	>165.7
		3	>402.1	>651.8	>736.1	>904.3	>978.0	>1,006.7	>1,000.4	>822.9	>473.8	>227.6	>202.0	>289.1
		6	>528.6	>706.5	>875.1	>1,102.5	>1,291.2	>1,533.4	>1,685.8	>1,542.3	>1,347.8	>1,100.5	>893.1	>618.8
		9	>1,294.7	>1,305.2	>1,162.4	>1,192.1	>1,383.5	>1,662.1	>1,882.3	>1,885.4	>1,833.7	>1,780.8	>1,627.7	>1,480.5
		12	>1,981.9	>2,019.5	>1,980.8	>1,967.4	>1,966.6	>1,914.7	>1,970.6	>1,977.4	>1,974.3	>1,976.6	>1,970.0	>1,972.2

ตารางที่ ฒ.12-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.2	<38.7	<25.4	<26.7	<29.9	<65.7	<52.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<44.2	<99.5	<166.7	<196.8	<142.3	<219.1	<246.5	<193.1	<78.7	<3.9	<3.3	<13.4
		6	<97.5	<154.8	<246.5	<315.2	<383.3	<492.3	<572.3	<475.0	<374.8	<304.7	<243.0	<140.7
		9	<466.4	<482.8	<421.8	<373.7	<427.5	<592.7	<693.8	<719.4	<686.3	<641.9	<522.1	<445.3
		12	<780.2	<751.1	<761.0	<752.2	<747.2	<786.9	<763.9	<777.4	<788.0	<768.4	<772.7	<759.5
	รุนแรง	1	10.2-21.9	38.7-55.1	25.4-39.6	26.7-39.9	29.9-44.9	65.7-92.1	52.6-73.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.0	0.0-4.6
		3	44.2-68.0	99.5-132.8	166.7-206.5	196.8-237.7	142.3-187.6	219.1-271.7	246.5-305.0	193.1-241.8	78.7-109.0	3.9-8.7	3.3-6.8	13.4-25.7
		6	97.5-125.2	154.8-192.5	246.5-294.1	315.2-370.8	383.3-449.0	492.3-571.8	572.3-655.1	475.0-554.8	374.8-446.9	304.7-368.9	243.0-296.0	140.7-185.2
		9	466.4-539.9	482.8-553.6	421.8-486.0	373.7-434.1	427.5-497.3	592.7-676.0	693.8-790.1	719.4-814.7	686.3-778.4	641.9-727.6	522.1-605.6	445.3-525.7
		12	780.2-876.5	751.1-852.6	761.0-861.2	752.2-854.0	747.2-849.7	786.9-882.7	763.9-862.8	777.4-874.2	788.0-883.0	768.4-866.9	772.7-870.4	759.5-859.2
	ปานกลาง	1	22.0-36.9	55.2-75.1	39.7-60.7	40.0-58.1	45.0-65.6	92.2-129.3	73.3-102.5	0.0-2.7	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-3.7	4.7-14.1
		3	68.1-94.6	132.9-173.8	206.6-252.9	237.8-284.5	187.7-242.6	271.8-333.1	305.1-373.1	241.9-299.1	109.1-141.9	8.8-20.5	6.9-15.9	25.8-41.4
		6	125.3-158.8	192.6-236.9	294.2-348.1	370.9-433.2	449.1-522.5	571.9-660.4	655.2-746.3	554.9-643.9	447.0-528.6	369.0-442.4	296.1-357.1	185.3-228.3
		9	540.0-621.5	553.7-631.9	486.1-556.9	434.2-501.3	497.4-575.1	676.1-767.5	790.2-895.8	814.8-918.8	778.5-879.3	727.7-821.4	605.7-698.5	525.8-616.1
		12	876.6-981.3	852.7-963.6	861.3-970.8	854.1-965.4	849.8-962.0	882.8-986.9	862.9-970.8	874.3-979.6	883.1-986.2	867.0-974.2	870.5-976.9	859.3-968.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-164.1	75.2-209.0	60.8-219.9	58.2-199.4	65.7-218.0	129.4-339.8	102.6-272.0	2.8-77.1	0.0-27.4	0.0-51.8	3.8-44.6	14.2-100.3
		3	94.7-273.0	173.9-429.3	253.0-512.1	284.6-537.0	242.7-578.6	333.2-676.3	373.2-753.4	299.2-624.9	142.0-338.8	20.6-136.0	16.0-108.0	41.5-172.0
		6	158.9-363.8	237.0-489.4	348.2-633.2	433.3-755.8	522.6-901.7	660.5-1,114.0	746.4-1,201.8	644.0-1,101.1	528.7-961.3	442.5-840.3	357.2-690.6	228.4-465.9
		9	621.6-1,036.3	632.0-1,025.9	557.0-913.1	501.4-843.0	575.2-972.4	767.6-1,223.2	895.9-1,419.7	918.9-1,429.4	879.4-1,375.6	821.5-1,283.0	698.6-1,170.4	616.2-1,087.0
		12	981.4-1,490.0	963.7-1,510.8	970.9-1,509.2	965.5-1,514.0	962.1-1,516.9	987.0-1,492.6	970.9-1,500.0	979.7-1,491.8	986.3-1,485.1	974.3-1,497.6	977.0-1,495.1	968.1-1,500.1
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	164.2-216.9	209.1-258.2	220.0-283.1	199.5-255.6	218.1-276.8	339.9-414.6	272.1-332.4	77.2-111.7	27.5-51.9	51.9-82.8	44.7-64.0	100.4-138.0
		3	273.1-338.2	429.4-519.0	512.2-597.1	537.1-617.9	578.7-695.3	676.4-789.1	753.5-878.1	625.0-733.0	338.9-406.8	136.1-188.2	108.1-150.1	172.1-225.5
		6	363.9-435.0	489.5-573.2	633.3-723.1	755.9-856.1	901.8-1,019.4	1,114.1-1,254.0	1,201.9-1,339.9	1,101.2-1,242.5	961.4-1,098.1	840.4-968.0	690.7-798.5	466.0-544.0
		9	1,036.4-1,163.6	1,026.0-1,146.1	913.2-1,021.5	843.1-947.9	972.5-1,094.9	1,223.3-1,361.1	1,419.8-1,577.6	1,429.5-1,582.1	1,375.7-1,524.3	1,283.1-1,421.3	1,170.5-1,315.3	1,087.1-1,234.3
		12	1,490.1-1,641.0	1,510.9-1,675.0	1,509.3-1,670.4	1,514.1-1,678.6	1,517.0-1,683.8	1,492.7-1,642.6	1,500.1-1,658.1	1,491.9-1,643.9	1,485.2-1,632.7	1,497.7-1,653.4	1,495.2-1,649.1	1,500.2-1,658.8
	รุนแรง	1	217.0-279.2	258.3-314.3	283.2-356.9	255.7-321.1	276.9-344.7	414.7-499.3	332.5-400.6	111.8-153.9	52.0-83.7	82.9-121.7	64.1-87.7	138.1-183.3
		3	338.3-412.6	519.1-619.9	597.2-690.8	618.0-706.3	695.4-826.3	789.2-913.4	878.2-1,015.6	733.1-852.8	406.9-483.1	188.3-251.1	150.2-200.9	225.6-288.4
		6	435.1-514.8	573.3-666.0	723.2-821.0	856.2-964.8	1,019.5-1,146.9	1,254.1-1,405.4	1,340.0-1,488.2	1,242.6-1,395.4	1,098.2-1,247.2	968.1-1,107.8	798.6-916.7	544.1-630.3
		9	1,163.7-1,301.0	1,146.2-1,275.5	1,021.6-1,138.1	948.0-1,061.2	1,095.0-1,227.2	1,361.2-1,509.0	1,577.7-1,746.8	1,582.2-1,745.3	1,524.4-1,683.3	1,421.4-1,569.4	1,315.4-1,471.7	1,234.4-1,394.1
		12	1,641.1-1,802.0	1,675.1-1,850.6	1,670.5-1,842.8	1,678.7-1,854.6	1,683.9-1,862.6	1,642.7-1,802.6	1,658.2-1,827.1	1,644.0-1,806.1	1,632.8-1,789.9	1,653.5-1,819.7	1,649.2-1,813.4	1,658.9-1,828.4
	รุนแรงที่สุด	1	>279.2	>314.3	>356.9	>321.1	>344.7	>499.3	>400.6	>153.9	>83.7	>121.7	>87.7	>183.3
		3	>412.6	>619.9	>690.8	>706.3	>826.3	>913.4	>1,015.6	>852.8	>483.1	>251.1	>200.9	>288.4
		6	>514.8	>666.0	>821.0	>964.8	>1,146.9	>1,405.4	>1,488.2	>1,395.4	>1,247.2	>1,107.8	>916.7	>630.3
		9	>1,301.0	>1,275.5	>1,138.1	>1,061.2	>1,227.2	>1,509.0	>1,746.8	>1,745.3	>1,683.3	>1,569.4	>1,471.7	>1,394.1
		12	>1,802.0	>1,850.6	>1,842.8	>1,854.6	>1,862.6	>1,802.6	>1,827.1	>1,806.1	>1,789.9	>1,819.7	>1,813.4	>1,828.4

ตารางที่ ฒ.12-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.0	<29.2	<63.9	<84.8	<68.9	<43.0	<23.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<40.9	<117.6	<237.0	<323.4	<318.1	<337.2	<312.3	<191.4	<28.5	<1.9	<1.4	<5.1
		6	<83.3	<165.3	<324.9	<453.6	<582.4	<719.8	<788.0	<653.9	<494.5	<352.0	<226.4	<92.2
		9	<527.2	<498.6	<476.0	<527.7	<645.9	<824.4	<938.6	<960.9	<922.8	<840.7	<684.5	<543.7
		12	<998.2	<991.5	<1,006.0	<1,036.2	<1,036.5	<1,023.8	<1,011.2	<1,015.6	<1,016.2	<996.7	<996.1	<970.2
	รุนแรง	1	6.0-28.8	29.2-69.2	63.9-85.3	84.8-107.0	68.9-91.3	43.0-65.9	23.7-55.1	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.4
		3	40.9-64.5	117.6-156.0	237.0-285.2	323.4-377.9	318.1-376.1	337.2-405.8	312.3-377.4	191.4-241.9	28.5-80.4	1.9-3.3	1.4-2.4	5.1-12.2
		6	83.3-111.5	165.3-208.2	324.9-379.7	453.6-522.4	582.4-662.5	719.8-816.5	788.0-886.7	653.9-747.1	494.5-578.3	352.0-422.5	226.4-282.3	92.2-131.7
		9	527.2-607.8	498.6-578.7	476.0-546.1	527.7-596.1	645.9-725.8	824.4-924.3	938.6-1,047.5	960.9-1,067.4	922.8-1,025.5	840.7-942.1	684.5-782.8	543.7-638.3
		12	998.2-1,109.9	991.5-1,104.8	1,006.0-1,117.1	1,036.2-1,141.9	1,036.5-1,140.8	1,023.8-1,130.2	1,011.2-1,119.4	1,015.6-1,123.2	1,016.2-1,123.6	996.7-1,107.3	996.1-1,106.9	970.2-1,084.5
	ปานกลาง	1	28.9-47.1	69.3-98.2	85.4-112.1	107.1-133.9	91.4-118.9	66.0-149.3	55.2-94.2	0.5-1.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.6	0.5-4.6
		3	64.6-93.0	156.1-203.1	285.3-340.1	378.0-439.1	376.2-442.2	405.9-484.2	377.5-452.3	242.0-302.8	80.5-116.2	3.4-11.8	2.5-10.4	12.3-29.5
		6	111.6-146.3	208.3-258.9	379.8-440.8	522.5-598.4	662.6-750.4	816.6-922.3	886.8-993.9	747.2-849.6	578.4-671.9	422.6-503.0	282.4-348.6	131.8-176.3
		9	607.9-696.9	578.8-667.6	546.2-623.3	596.2-670.6	725.9-812.7	924.4-1,032.5	1,047.6-1,165.1	1,067.5-1,181.9	1,025.6-1,136.1	942.2-1,052.0	782.9-890.9	638.4-744.1
		12	1,110.0-1,230.0	1,104.9-1,226.9	1,117.2-1,236.5	1,142.0-1,254.9	1,140.9-1,252.2	1,130.3-1,244.0	1,119.5-1,235.5	1,123.3-1,238.4	1,123.7-1,238.8	1,107.4-1,226.3	1,107.0-1,226.1	1,084.6-1,208.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.2-163.9	98.3-269.5	112.2-284.0	134.0-298.8	119.0-289.4	149.4-404.3	94.3-261.5	1.7-64.6	0.0-12.9	0.0-50.2	0.7-53.9	4.7-105.1
		3	93.1-290.2	203.2-494.3	340.2-632.7	439.2-756.1	442.3-795.0	484.3-907.0	452.4-860.3	302.9-668.4	116.3-318.1	11.9-112.2	10.5-98.6	29.6-180.2
		6	146.4-362.8	259.0-550.8	440.9-753.3	598.5-979.8	750.5-1,184.2	922.4-1,441.7	994.0-1,513.9	849.7-1,358.6	672.0-1,151.9	503.1-934.4	348.7-732.9	176.4-466.7
		9	697.0-1,144.8	667.7-1,118.2	623.4-1,006.2	670.7-1,033.8	812.8-1,234.1	1,032.6-1,553.0	1,165.2-1,725.8	1,182.0-1,723.8	1,136.2-1,660.5	1,052.1-1,580.6	891.0-1,427.7	744.2-1,289.7
		12	1,230.1-1,799.8	1,227.0-1,807.0	1,236.6-1,800.7	1,255.0-1,782.1	1,252.3-1,770.8	1,244.1-1,776.7	1,235.6-1,781.6	1,238.5-1,779.6	1,238.9-1,779.2	1,226.4-1,789.4	1,226.2-1,789.9	1,208.1-1,798.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.0-208.0	269.6-330.5	284.1-345.6	298.9-356.4	289.5-348.9	404.4-490.9	261.6-319.8	64.7-94.1	13.0-26.0	50.3-87.1	54.0-84.4	105.2-152.5
		3	290.3-364.4	494.4-596.0	632.8-725.5	756.2-854.8	795.1-907.4	907.1-1,042.2	860.4-992.0	668.5-794.4	318.2-389.2	112.3-156.9	98.7-136.5	180.3-245.4
		6	362.9-438.7	550.9-648.4	753.4-849.7	979.9-1,095.7	1,184.3-1,314.5	1,441.8-1,597.1	1,514.0-1,668.0	1,358.7-1,512.2	1,152.0-1,300.3	934.5-1,072.0	733.0-862.2	466.8-571.9
		9	1,144.9-1,281.2	1,118.3-1,256.2	1,006.3-1,121.7	1,033.9-1,141.8	1,234.2-1,359.0	1,553.1-1,706.2	1,725.9-1,889.8	1,723.9-1,881.3	1,660.6-1,813.0	1,580.7-1,736.2	1,427.8-1,589.6	1,289.8-1,458.9
		12	1,799.9-1,965.7	1,807.1-1,976.2	1,800.8-1,964.5	1,782.2-1,933.6	1,770.9-1,919.6	1,776.8-1,930.1	1,781.7-1,939.6	1,779.7-1,935.9	1,779.3-1,935.2	1,789.5-1,953.0	1,790.0-1,953.7	1,798.7-1,971.6
	รุนแรง	1	208.1-258.8	330.6-399.6	345.7-415.4	356.5-421.2	349.0-415.7	491.0-588.3	319.9-385.5	94.2-129.9	26.1-42.4	87.2-134.3	84.5-122.5	152.6-210.7
		3	364.5-449.5	596.1-710.4	725.6-826.8	854.9-961.9	907.5-1,030.3	1,042.3-1,190.2	992.1-1,136.3	794.5-935.4	389.3-469.6	157.0-210.8	136.6-181.9	245.5-323.6
		6	438.8-524.1	648.5-756.7	849.8-953.8	1,095.8-1,220.3	1,314.6-1,454.1	1,597.2-1,763.2	1,668.1-1,832.1	1,512.3-1,676.9	1,300.4-1,460.7	1,072.1-1,222.3	862.3-1,005.9	572.0-691.6
		9	1,281.3-1,427.8	1,256.3-1,404.9	1,121.8-1,245.6	1,141.9-1,257.0	1,359.1-1,492.2	1,706.3-1,869.0	1,889.9-2,063.8	1,881.4-2,048.0	1,813.1-1,974.6	1,736.3-1,901.6	1,589.7-1,763.2	1,459.0-1,642.1
		12	1,965.8-2,141.3	1,976.3-2,155.4	1,964.6-2,137.7	1,933.7-2,093.2	1,919.7-2,076.3	1,930.2-2,092.0	1,939.7-2,106.5	1,936.0-2,100.9	1,935.3-2,100.0	1,953.1-2,126.1	1,953.8-2,127.1	1,971.7-2,155.3
	รุนแรงที่สุด	1	>258.8	>399.6	>415.4	>421.2	>415.7	>588.3	>385.5	>129.9	>42.4	>134.3	>122.5	>210.7
		3	>449.5	>710.4	>826.8	>961.9	>1,030.3	>1,190.2	>1,136.3	>935.4	>469.6	>210.8	>181.9	>323.6
		6	>524.1	>756.7	>953.8	>1,220.3	>1,454.1	>1,763.2	>1,832.1	>1,676.9	>1,460.7	>1,222.3	>1,005.9	>691.6
		9	>1,427.8	>1,404.9	>1,245.6	>1,257.0	>1,492.2	>1,869.0	>2,063.8	>2,048.0	>1,974.6	>1,901.6	>1,763.2	>1,642.1
		12	>2,141.3	>2,155.4	>2,137.7	>2,093.2	>2,076.3	>2,092.0	>2,106.5	>2,100.9	>2,100.0	>2,126.1	>2,127.1	>2,155.3

ตารางที่ ฒ.12-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<36.6	<21.5	<13.9	<26.0	<75.5	<64.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<43.2	<105.4	<182.5	<202.3	<124.7	<206.1	<270.5	<221.1	<91.3	<5.4	<3.2	<11.9
		6	<82.4	<159.6	<259.5	<323.2	<384.2	<523.9	<637.0	<483.0	<384.2	<318.3	<265.4	<143.9
		9	<465.0	<491.2	<463.1	<394.5	<436.2	<612.7	<770.5	<785.3	<743.7	<690.0	<523.7	<447.3
		12	<832.1	<773.4	<792.2	<812.1	<814.2	<871.8	<837.7	<830.9	<830.2	<830.3	<834.2	<814.3
	รุนแรง	1	8.2-17.1	36.6-55.0	21.5-36.5	13.9-25.4	26.0-40.6	75.5-101.2	64.0-89.7	0.0-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3	0.0-1.7
		3	43.2-63.3	105.4-141.1	182.5-225.1	202.3-250.4	124.7-173.2	206.1-261.2	270.5-333.3	221.1-276.0	91.3-124.9	5.4-10.3	3.2-7.3	11.9-22.3
		6	82.4-113.3	159.6-202.6	259.5-312.5	323.2-385.9	384.2-455.6	523.9-605.8	637.0-726.8	483.0-574.7	384.2-466.0	318.3-390.8	265.4-327.8	143.9-191.1
		9	465.0-549.7	491.2-577.8	463.1-539.3	394.5-463.6	436.2-513.7	612.7-702.4	770.5-871.6	785.3-887.4	743.7-844.9	690.0-788.9	523.7-622.9	447.3-540.6
		12	832.1-941.6	773.4-892.9	792.2-908.7	812.1-925.3	814.2-926.7	871.8-974.2	837.7-945.1	830.9-939.8	830.2-939.3	830.3-939.5	834.2-942.8	814.3-925.9
	ปานกลาง	1	17.2-30.4	55.1-80.0	36.6-59.1	25.5-44.1	40.7-60.9	101.3-133.9	89.8-123.1	0.7-7.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-4.0	1.8-8.5
		3	63.4-90.0	141.2-185.3	225.2-275.1	250.5-306.3	173.3-233.7	261.3-326.4	333.4-406.2	276.1-340.3	125.0-166.7	10.4-28.4	7.4-18.5	22.4-38.9
		6	113.4-152.4	202.7-253.7	312.6-373.3	386.0-457.0	455.7-536.4	605.9-696.9	726.9-825.6	574.8-678.2	466.1-559.8	390.9-474.5	327.9-400.3	191.2-247.7
		9	549.8-645.3	577.9-675.2	539.4-624.3	463.7-541.2	513.8-600.9	702.5-801.6	871.7-982.3	887.5-998.9	845.0-955.7	789.0-897.6	623.0-735.0	540.7-647.2
		12	941.7-1,061.4	893.0-1,025.2	908.8-1,037.5	925.4-1,049.7	926.8-1,050.2	974.3-1,085.5	945.2-1,062.6	939.9-1,058.9	939.4-1,058.6	939.6-1,058.9	942.9-1,061.3	926.0-1,048.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.5-150.5	80.1-265.6	59.2-246.1	44.2-230.9	61.0-214.1	134.0-343.9	123.2-341.6	7.6-93.8	0.0-35.7	0.0-61.5	4.1-64.0	8.6-105.1
		3	90.1-277.4	185.4-459.7	275.2-556.0	306.4-618.5	233.8-620.8	326.5-700.9	406.3-811.1	340.4-704.4	166.8-433.3	28.5-165.0	18.6-140.7	39.0-202.3
		6	152.5-408.4	253.8-549.7	373.4-701.8	457.1-835.1	536.5-962.8	697.0-1,161.4	825.7-1,316.5	678.3-1,220.9	559.9-1,067.4	474.6-936.0	400.4-803.5	247.8-593.1
		9	645.4-1,147.2	675.3-1,183.0	624.4-1,060.4	541.3-944.4	601.0-1,056.7	801.7-1,300.8	982.4-1,527.2	999.0-1,545.0	955.8-1,502.5	897.7-1,437.9	735.1-1,323.1	647.3-1,220.7
		12	1,061.5-1,650.3	1,025.3-1,692.9	1,037.6-1,684.8	1,049.8-1,667.7	1,050.3-1,662.3	1,085.6-1,626.5	1,062.7-1,640.4	1,059.0-1,643.5	1,058.7-1,643.8	1,059.0-1,643.9	1,061.4-1,641.6	1,048.2-1,650.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.6-201.7	265.7-337.4	246.2-322.5	231.0-313.3	214.2-273.8	344.0-418.7	341.7-420.9	93.9-132.3	35.8-66.4	61.6-106.7	64.1-93.9	105.2-148.7
		3	277.5-347.5	459.8-555.9	556.1-648.6	618.6-720.9	620.9-758.8	701.0-826.1	811.2-943.5	704.5-825.0	433.4-528.3	165.1-223.7	140.8-197.7	202.4-274.2
		6	408.5-500.9	549.8-649.1	701.9-807.2	835.2-955.0	962.9-1,097.4	1,161.5-1,304.6	1,316.6-1,464.8	1,221.0-1,391.3	1,067.5-1,230.4	936.1-1,086.1	803.6-935.4	593.2-712.9
		9	1,147.3-1,305.0	1,183.1-1,341.9	1,060.5-1,195.2	944.5-1,070.2	1,056.8-1,199.5	1,300.9-1,453.1	1,527.3-1,690.6	1,545.1-1,708.1	1,502.6-1,666.8	1,438.0-1,601.1	1,323.2-1,507.9	1,220.8-1,404.1
		12	1,650.4-1,826.7	1,693.0-1,896.9	1,684.9-1,882.0	1,667.8-1,854.4	1,662.4-1,846.9	1,626.6-1,787.2	1,640.5-1,813.5	1,643.6-1,818.4	1,643.9-1,818.8	1,644.0-1,818.8	1,641.7-1,814.8	1,651.0-1,832.0
	รุนแรง	1	201.8-262.4	337.5-420.6	322.6-412.4	313.4-412.0	273.9-343.1	418.8-503.2	421.0-511.3	132.4-178.8	66.5-106.6	106.8-165.3	94.0-130.9	148.8-201.5
		3	347.6-428.0	556.0-664.2	648.7-750.9	721.0-833.8	758.9-914.9	826.2-964.9	943.6-1,089.3	825.1-958.3	528.4-635.8	223.8-293.6	197.8-266.9	274.3-360.3
		6	501.0-605.9	649.2-759.6	807.3-922.6	955.1-1,085.8	1,097.5-1,244.0	1,304.7-1,459.2	1,464.9-1,623.9	1,391.4-1,576.6	1,230.5-1,408.8	1,086.2-1,251.0	935.5-1,080.8	713.0-847.2
		9	1,305.1-1,476.6	1,342.0-1,514.3	1,195.3-1,341.0	1,070.3-1,206.7	1,199.6-1,354.7	1,453.2-1,617.0	1,690.7-1,865.4	1,708.2-1,882.5	1,666.9-1,842.7	1,601.2-1,776.1	1,508.0-1,708.8	1,404.2-1,604.6
		12	1,826.8-2,015.4	1,897.0-2,116.6	1,882.1-2,094.2	1,854.5-2,054.8	1,847.0-2,044.7	1,787.3-1,958.6	1,813.6-1,998.8	1,818.5-2,005.4	1,818.9-2,006.0	1,818.9-2,005.7	1,814.9-1,999.9	1,832.1-2,025.8
	รุนแรงที่สุด	1	>262.4	>420.6	>412.4	>412.0	>343.1	>503.2	>511.3	>178.8	>106.6	>165.3	>130.9	>201.5
		3	>428.0	>664.2	>750.9	>833.8	>914.9	>964.9	>1,089.3	>958.3	>635.8	>293.6	>266.9	>360.3
		6	>605.9	>759.6	>922.6	>1,085.8	>1,244.0	>1,459.2	>1,623.9	>1,576.6	>1,408.8	>1,251.0	>1,080.8	>847.2
		9	>1,476.6	>1,514.3	>1,341.0	>1,206.7	>1,354.7	>1,617.0	>1,865.4	>1,882.5	>1,842.7	>1,776.1	>1,708.8	>1,604.6
		12	>2,015.4	>2,116.6	>2,094.2	>2,054.8	>2,044.7	>1,958.6	>1,998.8	>2,005.4	>2,006.0	>2,005.7	>1,999.9	>2,025.8

ภาคผนวก ฒ.13
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ ฒ.13-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.2	<103.5	<97.1	<197.1	<210.7	<211.6	<73.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.7	<2.0
		3	<62.3	<204.8	<460.1	<702.0	<789.1	<925.9	<732.5	<430.1	<106.2	<7.4	<6.1	<29.9
		6	<115.5	<269.8	<570.1	<885.4	<1,236.0	<1,601.0	<1,717.2	<1,476.4	<1,184.4	<811.2	<487.5	<213.5
		9	<1,025.6	<898.2	<863.0	<956.2	<1,303.6	<1,736.3	<1,926.5	<1,945.1	<1,880.8	<1,805.8	<1,538.4	<1,304.4
		12	<1,933.8	<1,923.0	<2,042.7	<2,001.5	<2,008.7	<2,020.5	<1,999.8	<2,018.9	<2,018.4	<2,019.1	<2,009.7	<1,987.9
	รุนแรง	1	18.2-29.7	103.5-145.4	97.1-143.0	197.1-250.4	210.7-255.4	211.6-271.2	73.1-111.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-1.8	2.0-7.2
		3	62.3-89.0	204.8-267.5	460.1-554.5	702.0-825.5	789.1-914.7	925.9-1,039.9	732.5-836.1	430.1-510.5	106.2-142.5	7.4-14.8	6.1-12.5	29.9-44.8
		6	115.5-152.2	269.8-338.0	570.1-674.0	885.4-1,024.1	1,236.0-1,391.8	1,601.0-1,777.1	1,717.2-1,898.7	1,476.4-1,641.9	1,184.4-1,314.5	811.2-917.8	487.5-572.2	213.5-260.8
		9	1,025.6-1,141.6	898.2-1,020.1	863.0-981.3	956.2-1,100.0	1,303.6-1,461.6	1,736.3-1,915.5	1,926.5-2,116.9	1,945.1-2,134.9	1,880.8-2,068.9	1,805.8-1,988.1	1,538.4-1,706.9	1,304.4-1,440.1
		12	1,933.8-2,138.0	1,923.0-2,129.1	2,042.7-2,228.1	2,001.5-2,196.0	2,008.7-2,201.4	2,020.5-2,212.4	1,999.8-2,194.1	2,018.9-2,209.4	2,018.4-2,208.9	2,019.1-2,209.4	2,009.7-2,201.9	1,987.9-2,183.8
	ปานกลาง	1	29.8-49.1	145.5-196.3	143.1-207.4	250.5-313.5	255.5-306.5	271.3-337.0	111.9-149.7	0.0-4.4	0.0--0.1	0.0--0.1	1.9-4.6	7.3-17.0
		3	89.1-124.0	267.6-342.5	554.6-662.2	825.6-963.8	914.8-1,053.9	1,040.0-1,163.8	836.2-949.8	510.6-601.2	142.6-187.0	14.9-28.4	12.6-22.7	44.9-65.2
		6	152.3-196.8	338.1-417.0	674.1-790.6	1,024.2-1,177.4	1,391.9-1,560.9	1,777.2-1,966.3	1,898.8-2,093.2	1,642.0-1,820.2	1,314.6-1,454.7	917.9-1,034.2	572.3-667.1	260.9-315.5
		9	1,141.7-1,266.6	1,020.2-1,153.1	981.4-1,110.5	1,100.1-1,258.2	1,461.7-1,632.6	1,915.6-2,107.2	2,117.0-2,320.0	2,135.0-2,337.4	2,069.0-2,269.8	1,988.2-2,183.0	1,707.0-1,888.0	1,440.2-1,585.9
		12	2,138.1-2,356.9	2,129.2-2,350.2	2,228.2-2,424.9	2,196.1-2,403.4	2,201.5-2,406.8	2,212.5-2,416.7	2,194.2-2,401.4	2,209.5-2,412.2	2,209.0-2,411.7	2,209.5-2,412.0	2,202.0-2,406.6	2,183.9-2,393.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	49.2-204.0	196.4-521.8	207.5-724.5	313.6-678.2	306.6-581.6	337.1-709.2	149.8-378.8	4.5-99.1	0.0-21.6	0.0-55.8	4.7-69.2	17.1-139.5
		3	124.1-360.3	342.6-786.3	662.3-1,239.6	963.9-1,676.6	1,054.0-1,756.8	1,163.9-1,762.1	949.9-1,512.2	601.3-1,076.1	187.1-464.2	28.5-147.6	22.8-123.4	65.3-216.8
		6	196.9-466.9	417.1-859.4	790.7-1,396.0	1,177.5-1,947.2	1,561.0-2,378.6	1,966.4-2,861.4	2,093.3-3,009.4	1,820.3-2,667.9	1,454.8-2,122.3	1,034.3-1,603.7	667.2-1,156.2	315.6-617.7
		9	1,266.7-1,862.4	1,153.2-1,803.3	1,110.6-1,742.2	1,258.3-2,045.9	1,632.7-2,454.4	2,107.3-3,005.3	2,320.1-3,266.8	2,337.5-3,279.5	2,269.9-3,209.0	2,183.1-3,095.5	1,888.1-2,746.1	1,586.0-2,273.3
		12	2,357.0-3,386.1	2,350.3-3,391.0	2,425.0-3,330.7	2,403.5-3,366.2	2,406.9-3,360.4	2,416.8-3,362.0	2,401.5-3,364.9	2,412.3-3,352.3	2,411.8-3,351.9	2,412.1-3,350.7	2,406.7-3,356.3	2,393.2-3,367.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	204.1-267.1	521.9-637.9	724.6-932.9	678.3-800.5	581.7-669.6	709.3-832.4	378.9-458.9	99.2-147.3	21.7-40.8	55.9-88.6	69.3-102.6	139.6-198.1
		3	360.4-447.3	786.4-937.4	1,239.7-1,423.6	1,676.7-1,897.8	1,756.9-1,971.5	1,762.2-1,938.9	1,512.3-1,681.4	1,076.2-1,225.1	464.3-561.7	147.7-198.6	123.5-167.5	216.9-274.7
		6	467.0-560.1	859.5-1,004.7	1,396.1-1,584.7	1,947.3-2,181.4	2,378.7-2,620.4	2,861.5-3,121.4	3,009.5-3,274.5	2,668.0-2,915.2	2,122.4-2,317.2	1,603.8-1,773.6	1,156.3-1,308.0	617.8-716.2
		9	1,862.5-2,036.4	1,803.4-1,997.2	1,742.3-1,930.6	2,046.0-2,284.0	2,454.5-2,696.2	3,005.4-3,264.1	3,266.9-3,538.5	3,279.6-3,549.6	3,209.1-3,479.2	3,095.6-3,358.4	2,746.2-2,995.6	2,273.4-2,472.6
		12	3,386.2-3,683.6	3,391.1-3,692.3	3,330.8-3,588.0	3,366.3-3,641.7	3,360.5-3,633.3	3,362.1-3,631.9	3,365.0-3,641.0	3,352.4-3,621.0	3,352.0-3,620.6	3,350.8-3,618.9	3,356.4-3,627.9	3,368.0-3,647.8
	รุนแรง	1	267.2-341.3	638.0-769.4	933.0-1,177.0	800.6-936.2	669.7-765.8	832.5-968.5	459.0-549.2	147.4-207.1	40.9-65.6	88.7-129.6	102.7-144.1	198.2-269.9
		3	447.4-546.6	937.5-1,105.9	1,423.7-1,624.7	1,897.9-2,137.1	1,971.6-2,202.7	1,939.0-2,127.1	1,681.5-1,862.6	1,225.2-1,387.0	561.8-671.5	198.7-259.3	167.6-220.2	274.8-341.7
		6	560.2-664.5	1,004.8-1,164.9	1,584.8-1,789.2	2,181.5-2,433.2	2,620.5-2,877.8	3,121.5-3,396.5	3,274.6-3,554.8	2,915.3-3,177.3	2,317.3-2,523.9	1,773.7-1,955.1	1,308.1-1,472.2	716.3-824.5
		9	2,036.5-2,220.9	1,997.3-2,204.1	1,930.7-2,131.9	2,284.1-2,539.3	2,696.3-2,953.1	3,264.2-3,537.3	3,538.6-3,824.8	3,549.7-3,834.0	3,479.3-3,764.1	3,358.5-3,635.8	2,995.7-3,259.8	2,472.7-2,683.4
		12	3,683.7-3,997.9	3,692.4-4,010.7	3,588.1-3,858.2	3,641.8-3,931.6	3,633.4-3,920.5	3,632.0-3,915.6	3,641.1-3,931.7	3,621.1-3,903.6	3,620.7-3,903.3	3,619.0-3,901.0	3,628.0-3,913.7	3,647.9-3,942.5
	รุนแรงที่สุด	1	>341.3	>769.4	>1,177.0	>936.2	>765.8	>968.5	>549.2	>207.1	>65.6	>129.6	>144.1	>269.9
		3	>546.6	>1,105.9	>1,624.7	>2,137.1	>2,202.7	>2,127.1	>1,862.6	>1,387.0	>671.5	>259.3	>220.2	>341.7
		6	>664.5	>1,164.9	>1,789.2	>2,433.2	>2,877.8	>3,396.5	>3,554.8	>3,177.3	>2,523.9	>1,955.1	>1,472.2	>824.5
		9	>2,220.9	>2,204.1	>2,131.9	>2,539.3	>2,953.1	>3,537.3	>3,824.8	>3,834.0	>3,764.1	>3,635.8	>3,259.8	>2,683.4
		12	>3,997.9	>4,010.7	>3,858.2	>3,931.6	>3,920.5	>3,915.6	>3,931.7	>3,903.6	>3,903.3	>3,901.0	>3,913.7	>3,942.5

ตารางที่ ฒ.13-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.0	<57.0	<162.7	<228.3	<201.7	<144.3	<35.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3	<1.6
		3	<37.4	<128.5	<430.8	<712.5	<833.2	<934.1	<728.6	<362.2	<69.2	<1.3	<1.4	<9.8
		6	<78.9	<151.6	<489.8	<830.1	<1,205.2	<1,570.4	<1,725.8	<1,503.4	<1,186.8	<781.9	<389.7	<133.5
		9	<934.3	<729.1	<739.9	<866.5	<1,236.5	<1,638.9	<1,855.3	<1,879.9	<1,848.5	<1,784.6	<1,536.4	<1,259.1
		12	<1,894.4	<1,866.3	<1,917.4	<1,866.8	<1,843.6	<1,898.1	<1,896.5	<1,912.3	<1,915.3	<1,911.8	<1,912.4	<1,918.0
	รุนแรง	1	8.0-19.6	57.0-127.0	162.7-210.1	228.3-283.7	201.7-252.6	144.3-227.6	35.8-85.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.9	1.6-4.2
		3	37.4-57.1	128.5-220.1	430.8-518.7	712.5-830.9	833.2-962.0	934.1-1,053.5	728.6-830.8	362.2-442.9	69.2-101.5	1.3-2.5	1.4-3.7	9.8-22.8
		6	78.9-110.8	151.6-253.0	489.8-589.7	830.1-968.9	1,205.2-1,365.9	1,570.4-1,747.6	1,725.8-1,900.2	1,503.4-1,665.7	1,186.8-1,319.6	781.9-888.9	389.7-475.6	133.5-178.9
		9	934.3-1,056.2	729.1-855.0	739.9-858.5	866.5-1,013.2	1,236.5-1,401.9	1,638.9-1,826.5	1,855.3-2,048.4	1,879.9-2,072.6	1,848.5-2,034.3	1,784.6-1,962.8	1,536.4-1,703.2	1,259.1-1,401.2
		12	1,894.4-2,092.3	1,866.3-2,068.8	1,917.4-2,111.9	1,866.8-2,072.3	1,843.6-2,053.5	1,898.1-2,099.3	1,896.5-2,096.7	1,912.3-2,109.5	1,915.3-2,111.9	1,911.8-2,109.1	1,912.4-2,109.7	1,918.0-2,113.7
	ปานกลาง	1	19.7-38.6	127.1-177.4	210.2-268.7	283.8-348.3	252.7-312.4	227.7-295.5	85.5-125.0	0.0-0.9	0.0--0.1	0.0--0.1	1.0-2.3	4.3-12.7
		3	57.2-98.8	220.2-295.3	518.8-619.6	831.0-963.0	962.1-1,104.5	1,053.6-1,183.8	830.9-943.2	443.0-535.8	101.6-145.1	2.6-10.0	3.8-9.0	22.9-40.2
		6	110.9-152.1	253.1-334.8	589.8-703.9	969.0-1,123.6	1,366.0-1,541.7	1,747.7-1,938.9	1,900.3-2,087.0	1,665.8-1,840.1	1,319.7-1,462.9	889.0-1,006.5	475.7-574.4	179.0-235.8
		9	1,056.3-1,189.4	855.1-995.8	858.6-990.2	1,013.3-1,176.6	1,402.0-1,582.9	1,826.6-2,029.2	2,048.5-2,255.5	2,072.7-2,278.9	2,034.4-2,233.0	1,962.9-2,153.4	1,703.3-1,882.6	1,401.3-1,554.7
		12	2,092.4-2,304.3	2,068.9-2,286.4	2,112.0-2,320.2	2,072.4-2,293.4	2,053.6-2,280.0	2,099.4-2,315.5	2,096.8-2,311.5	2,109.6-2,320.8	2,112.0-2,322.5	2,109.2-2,320.5	2,109.8-2,321.0	2,113.8-2,323.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.7-200.9	177.5-464.9	268.8-638.8	348.4-707.6	312.5-651.3	295.6-691.0	125.1-374.0	1.0-97.7	0.0-11.0	0.0-46.9	2.4-55.3	12.8-120.9
		3	98.9-337.5	295.4-726.9	619.7-1,167.5	963.1-1,640.4	1,104.6-1,822.6	1,183.9-1,820.4	943.3-1,502.4	535.9-1,042.9	145.2-459.7	10.1-137.7	9.1-98.9	40.3-191.4
		6	152.2-433.9	334.9-796.7	704.0-1,321.9	1,123.7-1,915.5	1,541.8-2,405.2	1,939.0-2,852.4	2,087.1-2,962.1	1,840.2-2,665.6	1,463.0-2,145.8	1,006.6-1,588.3	574.5-1,112.5	235.9-602.5
		9	1,189.5-1,843.5	995.9-1,719.6	990.3-1,658.2	1,176.7-2,012.6	1,583.0-2,473.1	2,029.3-3,000.8	2,255.6-3,229.4	2,279.0-3,246.7	2,233.1-3,162.8	2,153.5-3,044.8	1,882.7-2,731.4	1,554.8-2,287.5
		12	2,304.4-3,301.5	2,286.5-3,314.4	2,320.3-3,299.6	2,293.5-3,343.0	2,280.1-3,362.4	2,315.6-3,337.2	2,311.6-3,323.5	2,320.9-3,313.9	2,322.6-3,312.0	2,320.6-3,313.5	2,321.1-3,312.8	2,323.4-3,306.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.0-268.7	465.0-565.3	638.9-770.2	707.7-825.2	651.4-763.5	691.1-826.7	374.1-465.4	97.8-147.0	11.1-22.1	47.0-76.7	55.4-82.7	121.0-167.7
		3	337.6-428.3	727.0-875.5	1,167.6-1,343.9	1,640.5-1,849.7	1,822.7-2,041.7	1,820.5-2,010.2	1,502.5-1,671.4	1,043.0-1,206.6	459.8-579.6	137.8-196.3	99.0-139.9	191.5-250.4
		6	434.0-538.2	796.8-954.3	1,322.0-1,520.2	1,915.6-2,159.8	2,405.3-2,663.7	2,852.5-3,119.9	2,962.2-3,214.5	2,665.7-2,905.5	2,145.9-2,345.4	1,588.4-1,763.5	1,112.6-1,285.9	602.6-734.2
		9	1,843.6-2,039.2	1,719.7-1,943.7	1,658.3-1,863.0	2,012.7-2,270.5	2,473.2-2,739.8	3,000.9-3,286.1	3,229.5-3,511.1	3,246.8-3,526.0	3,162.9-3,430.6	3,044.9-3,301.5	2,731.5-2,978.2	2,287.6-2,502.0
		12	3,301.6-3,589.8	3,314.5-3,612.9	3,299.7-3,582.9	3,343.1-3,648.8	3,362.5-3,679.5	3,337.3-3,633.8	3,323.6-3,616.5	3,314.0-3,601.0	3,312.1-3,597.9	3,313.6-3,600.5	3,312.9-3,599.2	3,306.2-3,589.8
	รุนแรง	1	268.8-348.9	565.4-678.4	770.3-918.6	825.3-954.6	763.6-887.6	826.8-978.5	465.5-570.0	147.1-207.9	22.2-36.5	76.8-113.7	82.8-116.3	167.8-223.9
		3	428.4-533.1	875.6-1,042.1	1,344.0-1,537.3	1,849.8-2,076.0	2,041.8-2,277.5	2,010.3-2,212.9	1,671.5-1,852.6	1,206.7-1,386.2	579.7-717.7	196.4-267.5	140.0-189.5	250.5-319.4
		6	538.3-657.6	954.4-1,130.4	1,520.3-1,737.4	2,159.9-2,423.8	2,663.8-2,940.2	3,120.0-3,403.8	3,214.6-3,481.0	2,905.6-3,159.4	2,345.5-2,557.2	1,763.6-1,951.2	1,286.0-1,476.1	734.3-883.5
		9	2,039.3-2,248.5	1,943.8-2,186.1	1,863.1-2,083.9	2,270.6-2,549.0	2,739.9-3,025.0	3,286.2-3,589.1	3,511.2-3,808.8	3,526.1-3,820.8	3,430.7-3,713.1	3,301.6-3,572.2	2,978.3-3,239.3	2,502.1-2,729.6
		12	3,589.9-3,894.4	3,613.0-3,928.5	3,583.0-3,882.0	3,648.9-3,972.7	3,679.6-4,015.9	3,633.9-3,947.8	3,616.6-3,926.3	3,601.1-3,904.3	3,598.0-3,899.9	3,600.6-3,903.5	3,599.3-3,901.6	3,589.9-3,889.2
	รุนแรงที่สุด	1	>348.9	>678.4	>918.6	>954.6	>887.6	>978.5	>570.0	>207.9	>36.5	>113.7	>116.3	>223.9
		3	>533.1	>1,042.1	>1,537.3	>2,076.0	>2,277.5	>2,212.9	>1,852.6	>1,386.2	>717.7	>267.5	>189.5	>319.4
		6	>657.6	>1,130.4	>1,737.4	>2,423.8	>2,940.2	>3,403.8	>3,481.0	>3,159.4	>2,557.2	>1,951.2	>1,476.1	>883.5
		9	>2,248.5	>2,186.1	>2,083.9	>2,549.0	>3,025.0	>3,589.1	>3,808.8	>3,820.8	>3,713.1	>3,572.2	>3,239.3	>2,729.6
		12	>3,894.4	>3,928.5	>3,882.0	>3,972.7	>4,015.9	>3,947.8	>3,926.3	>3,904.3	>3,899.9	>3,903.5	>3,901.6	>3,889.2

ตารางที่ ฒ.13-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<71.8	<127.6	<118.0	<131.3	<149.4	<38.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<32.9	<152.2	<367.5	<511.0	<541.2	<598.8	<496.6	<308.5	<55.3	<0.9	<2.8	<16.0
		6	<63.2	<190.5	<453.9	<653.3	<873.7	<1,122.1	<1,195.3	<1,007.3	<764.2	<542.0	<344.1	<125.3
		9	<720.6	<649.6	<647.8	<694.5	<912.6	<1,217.5	<1,345.8	<1,351.3	<1,300.9	<1,238.5	<1,045.8	<842.5
		12	<1,385.5	<1,388.0	<1,456.3	<1,431.0	<1,409.5	<1,426.8	<1,387.7	<1,390.3	<1,393.2	<1,393.5	<1,390.6	<1,371.4
	รุนแรง	1	6.4-9.9	71.8-106.7	127.6-164.5	118.0-157.9	131.3-166.9	149.4-201.0	38.9-70.8	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.1-3.7
		3	32.9-49.2	152.2-200.8	367.5-438.7	511.0-606.8	541.2-640.3	598.8-697.3	496.6-582.9	308.5-370.4	55.3-91.2	0.9-4.9	2.8-5.8	16.0-23.3
		6	63.2-89.9	190.5-243.6	453.9-531.7	653.3-760.6	873.7-1,000.7	1,122.1-1,268.7	1,195.3-1,349.3	1,007.3-1,146.1	764.2-880.3	542.0-631.8	344.1-409.8	125.3-161.7
		9	720.6-817.2	649.6-748.6	647.8-739.8	694.5-806.1	912.6-1,043.0	1,217.5-1,368.3	1,345.8-1,508.9	1,351.3-1,514.7	1,300.9-1,462.3	1,238.5-1,396.4	1,045.8-1,188.0	842.5-965.4
		12	1,385.5-1,554.5	1,388.0-1,557.0	1,456.3-1,613.3	1,431.0-1,592.2	1,409.5-1,573.5	1,426.8-1,588.4	1,387.7-1,554.7	1,390.3-1,556.8	1,393.2-1,559.3	1,393.5-1,559.5	1,390.6-1,557.3	1,371.4-1,540.9
	ปานกลาง	1	10.0-27.8	106.8-148.3	164.6-209.4	158.0-207.6	167.0-209.1	201.1-250.5	70.9-102.1	0.1-1.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.6	3.8-9.6
		3	49.3-81.0	200.9-261.1	438.8-519.3	606.9-715.1	640.4-752.2	697.4-807.3	583.0-679.4	370.5-441.0	91.3-127.8	5.0-14.1	5.9-11.0	23.4-36.6
		6	90.0-124.6	243.7-308.2	531.8-618.6	760.7-880.1	1,000.8-1,140.8	1,268.8-1,428.9	1,349.4-1,517.4	1,146.2-1,298.6	880.4-1,008.8	631.9-731.9	409.9-484.4	161.8-207.0
		9	817.3-923.0	748.7-858.1	739.9-840.7	806.2-930.3	1,043.1-1,186.5	1,368.4-1,532.4	1,509.0-1,685.8	1,514.8-1,692.2	1,462.4-1,638.0	1,396.5-1,568.5	1,188.1-1,343.9	965.5-1,100.8
		12	1,554.6-1,737.9	1,557.1-1,740.2	1,613.4-1,782.3	1,592.3-1,766.4	1,573.6-1,751.2	1,588.5-1,762.9	1,554.8-1,736.0	1,556.9-1,737.5	1,559.4-1,739.4	1,559.6-1,739.5	1,557.4-1,738.0	1,541.0-1,725.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-165.4	148.4-423.8	209.5-489.2	207.7-523.1	209.2-453.2	250.6-537.0	102.2-305.2	1.9-64.6	0.0-12.3	0.0-46.5	0.7-52.5	9.7-112.1
		3	81.1-288.4	261.2-629.5	519.4-944.5	715.2-1,285.9	752.3-1,339.3	807.4-1,372.6	679.5-1,176.6	441.1-819.4	127.9-358.3	14.2-105.6	11.1-94.6	36.7-175.6
		6	124.7-367.3	308.3-687.7	618.7-1,063.6	880.2-1,490.6	1,140.9-1,841.3	1,429.0-2,215.0	1,517.5-2,339.6	1,298.7-2,053.3	1,008.9-1,656.6	732.0-1,243.9	484.5-881.1	207.1-492.7
		9	923.1-1,442.3	858.2-1,408.2	840.8-1,339.3	930.4-1,562.4	1,186.6-1,900.9	1,532.5-2,329.7	1,685.9-2,541.0	1,692.3-2,550.4	1,638.1-2,491.4	1,568.6-2,408.3	1,344.0-2,113.1	1,100.9-1,778.7
		12	1,738.0-2,624.0	1,740.3-2,623.8	1,782.4-2,585.0	1,766.5-2,599.9	1,751.3-2,606.6	1,763.0-2,597.0	1,736.1-2,612.7	1,737.6-2,610.3	1,739.5-2,608.3	1,739.6-2,607.1	1,738.1-2,609.6	1,725.3-2,618.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.5-223.4	423.9-524.3	489.3-587.9	523.2-635.2	453.3-535.1	537.1-633.1	305.3-379.8	64.7-95.8	12.4-28.6	46.6-75.1	52.6-80.6	112.2-161.4
		3	288.5-366.9	629.6-757.3	944.6-1,078.6	1,286.0-1,465.8	1,339.4-1,523.9	1,372.7-1,547.5	1,176.7-1,330.7	819.5-940.1	358.4-441.5	105.7-146.4	94.7-133.8	175.7-232.7
		6	367.4-458.4	687.8-816.2	1,063.7-1,200.9	1,490.7-1,678.7	1,841.4-2,053.7	2,215.1-2,450.1	2,339.7-2,584.8	2,053.4-2,280.6	1,656.7-1,854.3	1,244.0-1,401.7	881.2-1,007.0	492.8-594.3
		9	1,442.4-1,597.6	1,408.3-1,575.7	1,339.4-1,489.2	1,562.5-1,756.7	1,901.0-2,116.9	2,329.8-2,566.3	2,541.1-2,793.8	2,550.5-2,804.2	2,491.5-2,744.7	2,408.4-2,658.4	2,113.2-2,344.1	1,778.8-1,984.4
		12	2,624.1-2,885.7	2,623.9-2,884.5	2,585.1-2,819.0	2,600.0-2,844.3	2,606.7-2,858.6	2,597.1-2,841.4	2,612.8-2,872.0	2,610.4-2,868.1	2,608.4-2,864.8	2,607.2-2,863.1	2,609.7-2,866.8	2,618.4-2,882.8
	รุนแรง	1	223.5-292.5	524.4-638.9	588.0-699.2	635.3-761.8	535.2-626.0	633.2-739.8	379.9-465.0	95.9-134.3	28.7-49.3	75.2-109.5	80.7-115.4	161.5-221.6
		3	367.0-457.4	757.4-900.7	1,078.7-1,224.6	1,465.9-1,661.6	1,524.0-1,724.5	1,547.6-1,736.8	1,330.8-1,497.4	940.2-1,072.0	441.6-536.1	146.5-195.4	133.9-181.2	232.8-300.2
		6	458.5-563.1	816.3-959.4	1,201.0-1,349.4	1,678.8-1,881.8	2,053.8-2,282.0	2,450.2-2,701.4	2,584.9-2,846.8	2,280.7-2,524.2	1,854.4-2,067.2	1,401.8-1,572.3	1,007.1-1,144.2	594.4-709.1
		9	1,597.7-1,763.8	1,575.8-1,755.9	1,489.3-1,649.7	1,756.8-1,966.5	2,117.0-2,348.7	2,566.4-2,818.5	2,793.9-3,062.9	2,804.3-3,074.4	2,744.8-3,014.7	2,658.5-2,925.3	2,344.2-2,591.3	1,984.5-2,205.6
		12	2,885.8-3,164.3	2,884.6-3,161.8	2,819.1-3,067.0	2,844.4-3,103.8	2,858.7-3,126.7	2,841.5-3,100.8	2,872.1-3,148.0	2,868.2-3,142.6	2,864.9-3,137.6	2,863.2-3,135.3	2,866.9-3,140.5	2,882.9-3,164.7
	รุนแรงที่สุด	1	>292.5	>638.9	>699.2	>761.8	>626.0	>739.8	>465.0	>134.3	>49.3	>109.5	>115.4	>221.6
		3	>457.4	>900.7	>1,224.6	>1,661.6	>1,724.5	>1,736.8	>1,497.4	>1,072.0	>536.1	>195.4	>181.2	>300.2
		6	>563.1	>959.4	>1,349.4	>1,881.8	>2,282.0	>2,701.4	>2,846.8	>2,524.2	>2,067.2	>1,572.3	>1,144.2	>709.1
		9	>1,763.8	>1,755.9	>1,649.7	>1,966.5	>2,348.7	>2,818.5	>3,062.9	>3,074.4	>3,014.7	>2,925.3	>2,591.3	>2,205.6
		12	>3,164.3	>3,161.8	>3,067.0	>3,103.8	>3,126.7	>3,100.8	>3,148.0	>3,142.6	>3,137.6	>3,135.3	>3,140.5	>3,164.7

ตารางที่ ฒ.13-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.1	<32.2	<131.9	<173.2	<158.2	<47.4	<26.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<51.9	<127.9	<293.2	<505.7	<620.8	<642.1	<514.4	<215.3	<56.6	<0.3	<0.2	<0.0
		6	<79.5	<150.5	<349.2	<607.2	<884.8	<1,084.7	<1,193.7	<1,042.2	<831.0	<556.4	<243.6	<95.2
		9	<706.9	<527.2	<558.5	<641.5	<914.2	<1,145.6	<1,294.2	<1,296.9	<1,273.8	<1,230.5	<1,081.0	<902.0
		12	<1,371.4	<1,358.8	<1,391.7	<1,386.9	<1,361.7	<1,376.0	<1,332.9	<1,328.0	<1,335.0	<1,333.8	<1,332.7	<1,337.0
	รุนแรง	1	11.1-22.4	32.2-68.5	131.9-167.3	173.2-216.4	158.2-199.4	47.4-136.8	26.8-65.2	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4	0.0-0.0
		3	51.9-73.4	127.9-171.7	293.2-360.1	505.7-596.5	620.8-721.8	642.1-738.5	514.4-594.0	215.3-275.8	56.6-82.3	0.3-1.4	0.2-1.3	0.0-14.3
		6	79.5-107.6	150.5-199.3	349.2-427.3	607.2-716.4	884.8-1,015.2	1,084.7-1,228.0	1,193.7-1,337.9	1,042.2-1,176.6	831.0-941.6	556.4-639.9	243.6-308.4	95.2-133.5
		9	706.9-802.3	527.2-623.1	558.5-650.9	641.5-756.2	914.2-1,048.1	1,145.6-1,298.9	1,294.2-1,457.0	1,296.9-1,461.6	1,273.8-1,430.8	1,230.5-1,379.5	1,081.0-1,217.5	902.0-1,020.3
		12	1,371.4-1,532.6	1,358.8-1,522.1	1,391.7-1,549.8	1,386.9-1,546.4	1,361.7-1,525.8	1,376.0-1,537.3	1,332.9-1,500.4	1,328.0-1,495.9	1,335.0-1,501.9	1,333.8-1,501.1	1,332.7-1,500.1	1,337.0-1,503.0
	ปานกลาง	1	22.5-37.5	68.6-104.0	167.4-209.0	216.5-266.8	199.5-247.7	136.9-187.5	65.3-97.2	0.1-0.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-1.5	0.1-11.7
		3	73.5-101.1	171.8-226.6	360.2-438.2	596.6-698.7	721.9-834.2	738.6-845.6	594.1-682.7	275.9-348.2	82.4-117.1	1.5-8.1	1.4-4.5	14.4-32.6
		6	107.7-142.9	199.4-259.7	427.4-517.6	716.5-839.3	1,015.3-1,159.2	1,228.1-1,385.4	1,338.0-1,494.6	1,176.7-1,323.2	941.7-1,062.6	640.0-732.7	308.5-385.1	133.6-182.5
		9	802.4-906.8	623.2-730.7	651.0-753.7	756.3-884.8	1,048.2-1,196.0	1,299.0-1,467.4	1,457.1-1,634.7	1,461.7-1,641.5	1,430.9-1,601.8	1,379.6-1,541.4	1,217.6-1,366.1	1,020.4-1,149.5
		12	1,532.7-1,707.1	1,522.2-1,699.0	1,549.9-1,720.4	1,546.5-1,718.5	1,525.9-1,703.5	1,537.4-1,712.1	1,500.5-1,682.9	1,496.0-1,679.2	1,502.0-1,683.8	1,501.2-1,683.3	1,500.2-1,682.6	1,503.1-1,683.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.6-163.6	104.1-355.5	209.1-446.2	266.9-549.6	247.8-521.4	187.6-467.9	97.3-302.5	1.0-72.1	0.0-4.7	0.0-34.6	1.6-48.3	11.8-120.3
		3	101.2-287.6	226.7-574.0	438.3-876.4	698.8-1,231.5	834.3-1,406.7	845.7-1,392.0	682.8-1,137.0	348.3-774.6	117.2-367.3	8.2-108.2	4.6-85.2	32.7-177.7
		6	143.0-363.0	259.8-631.5	517.7-1,015.4	839.4-1,479.6	1,159.3-1,882.3	1,385.5-2,166.8	1,494.7-2,255.3	1,323.3-2,040.6	1,062.7-1,659.2	732.8-1,203.2	385.2-827.9	182.6-512.9
		9	906.9-1,421.8	730.8-1,289.1	753.8-1,275.3	884.9-1,551.3	1,196.1-1,936.1	1,467.5-2,303.2	1,634.8-2,504.0	1,641.6-2,522.8	1,601.9-2,434.7	1,541.5-2,324.7	1,366.2-2,087.8	1,149.6-1,783.3
		12	1,707.2-2,545.6	1,699.1-2,550.1	1,720.5-2,534.8	1,718.6-2,540.4	1,703.6-2,557.4	1,712.2-2,554.6	1,683.0-2,573.0	1,679.3-2,575.7	1,683.9-2,571.0	1,683.4-2,571.6	1,682.7-2,571.9	1,683.9-2,563.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.7-215.5	355.6-453.0	446.3-524.8	549.7-642.5	521.5-611.9	468.0-565.1	302.6-378.6	72.2-110.1	4.8-28.8	34.7-57.8	48.4-73.5	120.4-165.4
		3	287.7-355.7	574.1-697.0	876.5-1,020.7	1,231.6-1,398.2	1,406.8-1,582.8	1,392.1-1,560.2	1,137.1-1,277.3	774.7-919.3	367.4-462.4	108.3-155.7	85.3-123.5	177.8-236.4
		6	363.1-440.5	631.6-761.1	1,015.5-1,177.1	1,479.7-1,679.8	1,882.4-2,102.4	2,166.9-2,402.7	2,255.4-2,481.0	2,040.7-2,254.7	1,659.3-1,838.3	1,203.3-1,347.5	828.0-976.4	513.0-634.5
		9	1,421.9-1,576.4	1,289.2-1,463.0	1,275.4-1,435.3	1,551.4-1,758.8	1,936.2-2,160.8	2,303.3-2,555.4	2,504.1-2,763.5	2,522.9-2,786.2	2,434.8-2,682.3	2,324.8-2,556.6	2,087.9-2,302.0	1,783.4-1,972.7
		12	2,545.7-2,792.2	2,550.2-2,800.7	2,534.9-2,773.1	2,540.5-2,780.9	2,557.5-2,808.7	2,554.7-2,803.0	2,573.1-2,837.9	2,575.8-2,843.1	2,571.1-2,835.1	2,571.7-2,835.9	2,572.0-2,836.6	2,563.8-2,825.3
	รุนแรง	1	215.6-276.7	453.1-566.1	524.9-611.7	642.6-745.0	612.0-712.0	565.2-674.5	378.7-465.9	110.2-157.6	28.9-71.4	57.9-86.6	73.6-104.0	165.5-219.2
		3	355.8-433.3	697.1-835.9	1,020.8-1,179.9	1,398.3-1,579.2	1,582.9-1,772.8	1,560.3-1,741.9	1,277.4-1,428.9	919.4-1,080.4	462.5-572.0	155.8-213.8	123.6-170.3	236.5-305.7
		6	440.6-527.8	761.2-906.7	1,177.2-1,355.0	1,679.9-1,897.1	2,102.5-2,339.1	2,402.8-2,655.6	2,481.1-2,721.5	2,254.8-2,483.5	1,838.4-2,029.9	1,347.6-1,503.1	976.5-1,141.1	634.6-773.3
		9	1,576.5-1,741.8	1,463.1-1,651.4	1,435.4-1,607.7	1,758.9-1,983.7	2,160.9-2,402.3	2,555.5-2,825.8	2,763.6-3,040.7	2,786.3-3,067.6	2,682.4-2,946.5	2,556.7-2,803.5	2,302.1-2,530.2	1,972.8-2,175.2
		12	2,792.3-3,054.4	2,800.8-3,067.1	2,773.2-3,026.0	2,781.0-3,036.1	2,808.8-3,075.8	2,803.1-3,067.4	2,838.0-3,120.6	2,843.2-3,128.7	2,835.2-3,117.0	2,836.0-3,118.1	2,836.7-3,119.0	2,825.4-3,104.3
	รุนแรงที่สุด	1	>276.7	>566.1	>611.7	>745.0	>712.0	>674.5	>465.9	>157.6	>71.4	>86.6	>104.0	>219.2
		3	>433.3	>835.9	>1,179.9	>1,579.2	>1,772.8	>1,741.9	>1,428.9	>1,080.4	>572.0	>213.8	>170.3	>305.7
		6	>527.8	>906.7	>1,355.0	>1,897.1	>2,339.1	>2,655.6	>2,721.5	>2,483.5	>2,029.9	>1,503.1	>1,141.1	>773.3
		9	>1,741.8	>1,651.4	>1,607.7	>1,983.7	>2,402.3	>2,825.8	>3,040.7	>3,067.6	>2,946.5	>2,803.5	>2,530.2	>2,175.2
		12	>3,054.4	>3,067.1	>3,026.0	>3,036.1	>3,075.8	>3,067.4	>3,120.6	>3,128.7	>3,117.0	>3,118.1	>3,119.0	>3,104.3

ตารางที่ ฒ.13-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มะขาม จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.1	<52.0	<188.8	<227.0	<224.5	<84.1	<11.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1	<0.3
		3	<44.6	<170.9	<496.8	<753.9	<846.6	<922.7	<678.9	<300.6	<52.8	<0.9	<1.5	<8.9
		6	<81.0	<198.4	<550.0	<884.4	<1,286.2	<1,587.8	<1,664.2	<1,388.6	<1,107.5	<716.6	<329.4	<104.4
		9	<893.5	<702.1	<754.4	<909.6	<1,313.7	<1,667.0	<1,823.6	<1,835.3	<1,788.6	<1,695.8	<1,414.9	<1,168.3
		12	<1,862.1	<1,822.4	<1,927.6	<1,855.7	<1,853.2	<1,871.3	<1,855.9	<1,868.6	<1,869.7	<1,859.2	<1,861.1	<1,843.4
	รุนแรง	1	17.1-28.9	52.0-116.6	188.8-232.2	227.0-279.7	224.5-274.5	84.1-217.7	11.7-79.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.2	0.3-3.2
		3	44.6-67.5	170.9-229.0	496.8-573.0	753.9-859.4	846.6-967.5	922.7-1,030.6	678.9-775.0	300.6-373.4	52.8-81.6	0.9-1.8	1.5-3.1	8.9-16.2
		6	81.0-112.2	198.4-261.8	550.0-638.7	884.4-1,007.5	1,286.2-1,427.2	1,587.8-1,743.6	1,664.2-1,826.3	1,388.6-1,546.4	1,107.5-1,233.9	716.6-818.5	329.4-406.7	104.4-143.9
		9	893.5-1,008.6	702.1-816.6	754.4-860.6	909.6-1,040.9	1,313.7-1,459.6	1,667.0-1,831.0	1,823.6-1,998.0	1,835.3-2,010.7	1,788.6-1,959.9	1,695.8-1,865.1	1,414.9-1,577.7	1,168.3-1,305.1
		12	1,862.1-2,045.6	1,822.4-2,012.1	1,927.6-2,097.7	1,855.7-2,040.5	1,853.2-2,037.6	1,871.3-2,051.7	1,855.9-2,037.8	1,868.6-2,047.8	1,869.7-2,048.7	1,859.2-2,040.1	1,861.1-2,041.7	1,843.4-2,026.2
	ปานกลาง	1	29.0-46.5	116.7-168.1	232.3-283.3	279.8-340.7	274.6-332.0	217.8-279.0	79.5-118.4	0.0-0.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.7	3.3-9.6
		3	67.6-99.4	229.1-298.6	573.1-657.5	859.5-974.9	967.6-1,100.0	1,030.7-1,147.5	775.1-880.6	373.5-458.1	81.7-120.8	1.9-11.1	3.2-8.6	16.3-32.8
		6	112.3-151.8	261.9-336.9	638.8-737.3	1,007.6-1,142.2	1,427.3-1,578.9	1,743.7-1,910.1	1,826.4-1,999.4	1,546.5-1,716.5	1,234.0-1,370.4	818.6-930.5	406.8-496.4	144.0-195.7
		9	1,008.7-1,133.8	816.7-943.8	860.7-976.8	1,041.0-1,185.1	1,459.7-1,616.6	1,831.1-2,006.2	1,998.1-2,184.0	2,010.8-2,197.7	1,960.0-2,142.5	1,865.2-2,046.1	1,577.8-1,753.3	1,305.2-1,452.8
		12	2,045.7-2,241.4	2,012.2-2,215.2	2,097.8-2,278.2	2,040.6-2,237.9	2,037.7-2,234.5	2,051.8-2,244.1	2,037.9-2,232.0	2,047.9-2,238.9	2,048.8-2,239.7	2,040.2-2,233.1	2,041.8-2,234.3	2,026.3-2,221.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	46.6-192.3	168.2-476.5	283.4-577.1	340.8-676.0	332.1-644.6	279.1-589.9	118.5-330.1	0.6-80.3	0.0-9.7	0.0-47.5	0.8-48.7	9.7-118.4
		3	99.5-328.3	298.7-724.0	657.6-1,084.1	975.0-1,544.8	1,100.1-1,753.8	1,147.6-1,709.1	880.7-1,405.0	458.2-930.6	120.9-415.1	11.2-120.9	8.7-91.4	32.9-184.5
		6	151.9-412.0	337.0-787.5	737.4-1,237.2	1,142.3-1,805.2	1,579.0-2,297.4	1,910.2-2,688.2	1,999.5-2,806.1	1,716.6-2,526.1	1,370.5-2,021.8	930.6-1,487.1	496.5-992.5	195.8-560.2
		9	1,133.9-1,742.3	943.9-1,589.0	976.9-1,548.8	1,185.2-1,898.4	1,616.7-2,361.4	2,006.3-2,824.9	2,184.1-3,049.1	2,197.8-3,067.3	2,142.6-2,991.4	2,046.2-2,891.4	1,753.4-2,589.4	1,452.9-2,159.3
		12	2,241.5-3,153.1	2,215.3-3,166.9	2,278.3-3,106.9	2,238.0-3,158.1	2,234.6-3,152.2	2,244.2-3,138.4	2,232.1-3,137.3	2,239.0-3,127.8	2,239.8-3,127.1	2,233.2-3,132.0	2,234.4-3,130.9	2,221.6-3,132.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	192.4-251.9	476.6-587.0	577.2-675.9	676.1-784.9	644.7-745.2	590.0-691.6	330.2-404.2	80.4-126.8	9.8-22.3	47.6-75.4	48.8-72.8	118.5-166.7
		3	328.4-415.8	724.1-871.8	1,084.2-1,214.6	1,544.9-1,715.9	1,753.9-1,950.1	1,709.2-1,874.3	1,405.1-1,563.2	930.7-1,085.5	415.2-529.6	121.0-173.9	91.5-130.6	184.6-244.0
		6	412.1-506.3	787.6-942.3	1,237.3-1,390.4	1,805.3-2,003.8	2,297.5-2,506.5	2,688.3-2,912.1	2,806.2-3,037.7	2,526.2-2,762.5	2,021.9-2,212.4	1,487.2-1,655.0	992.6-1,154.1	560.3-697.9
		9	1,742.4-1,922.9	1,589.1-1,786.7	1,548.9-1,720.2	1,898.5-2,113.1	2,361.5-2,578.2	2,825.0-3,060.4	3,049.2-3,297.0	3,067.4-3,316.5	2,991.5-3,234.7	2,891.5-3,134.5	2,589.5-2,833.7	2,159.4-2,366.3
		12	3,153.2-3,414.5	3,167.0-3,441.3	3,107.0-3,341.9	3,158.2-3,422.4	3,152.3-3,415.6	3,138.5-3,394.5	3,137.4-3,397.2	3,127.9-3,382.6	3,127.2-3,381.3	3,132.1-3,389.8	3,131.0-3,388.0	3,132.5-3,394.1
	รุนแรง	1	252.0-322.0	587.1-712.4	676.0-785.7	785.0-904.5	745.3-855.4	691.7-803.9	404.3-487.8	126.9-185.9	22.4-40.2	75.5-109.2	72.9-102.0	166.8-225.2
		3	415.9-516.8	871.9-1,037.7	1,214.7-1,355.1	1,716.0-1,899.0	1,950.2-2,160.2	1,874.4-2,049.8	1,563.3-1,732.8	1,085.6-1,256.0	529.7-662.3	174.0-239.0	130.7-178.5	244.1-313.9
		6	506.4-613.4	942.4-1,115.5	1,390.5-1,555.7	2,003.9-2,216.4	2,506.6-2,727.8	2,912.2-3,148.3	3,037.8-3,281.8	2,762.6-3,013.1	2,212.5-2,414.7	1,655.1-1,835.2	1,154.2-1,331.9	698.0-856.3
		9	1,923.0-2,115.4	1,786.8-1,999.9	1,720.3-1,903.5	2,113.2-2,343.0	2,578.3-2,808.0	3,060.5-3,308.8	3,297.1-3,558.1	3,316.6-3,578.9	3,234.8-3,490.8	3,134.6-3,390.9	2,833.8-3,092.6	2,366.4-2,586.1
		12	3,414.6-3,690.0	3,441.4-3,730.9	3,342.0-3,588.5	3,422.5-3,700.8	3,415.7-3,693.2	3,394.6-3,664.2	3,397.3-3,671.1	3,382.7-3,650.8	3,381.4-3,649.0	3,389.9-3,661.5	3,388.1-3,658.7	3,394.2-3,670.0
	รุนแรงที่สุด	1	>322.0	>712.4	>785.7	>904.5	>855.4	>803.9	>487.8	>185.9	>40.2	>109.2	>102.0	>225.2
		3	>516.8	>1,037.7	>1,355.1	>1,899.0	>2,160.2	>2,049.8	>1,732.8	>1,256.0	>662.3	>239.0	>178.5	>313.9
		6	>613.4	>1,115.5	>1,555.7	>2,216.4	>2,727.8	>3,148.3	>3,281.8	>3,013.1	>2,414.7	>1,835.2	>1,331.9	>856.3
		9	>2,115.4	>1,999.9	>1,903.5	>2,343.0	>2,808.0	>3,308.8	>3,558.1	>3,578.9	>3,490.8	>3,390.9	>3,092.6	>2,586.1
		12	>3,690.0	>3,730.9	>3,588.5	>3,700.8	>3,693.2	>3,664.2	>3,671.1	>3,650.8	>3,649.0	>3,661.5	>3,658.7	>3,670.0

ตารางที่ ฒ.13-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<73.6	<89.1	<172.3	<161.5	<191.8	<71.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.5	<1.0
		3	<54.0	<142.6	<383.5	<612.2	<670.9	<843.6	<691.5	<414.6	<92.5	<2.5	<2.4	<27.3
		6	<96.5	<207.0	<485.0	<785.1	<1,057.8	<1,464.4	<1,609.6	<1,389.0	<1,101.7	<756.9	<464.7	<176.2
		9	<936.3	<816.0	<785.8	<864.6	<1,117.2	<1,588.6	<1,800.8	<1,822.2	<1,753.3	<1,703.5	<1,458.3	<1,221.7
		12	<1,792.6	<1,791.3	<1,865.8	<1,832.6	<1,770.6	<1,896.9	<1,870.7	<1,876.9	<1,879.7	<1,896.3	<1,897.1	<1,870.3
	รุนแรง	1	8.1-15.1	73.6-131.5	89.1-139.7	172.3-226.0	161.5-205.3	191.8-251.1	71.4-99.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-1.0	1.0-4.3
		3	54.0-75.8	142.6-228.5	383.5-485.3	612.2-747.4	670.9-807.0	843.6-966.9	691.5-800.4	414.6-501.6	92.5-128.9	2.5-8.3	2.4-9.7	27.3-40.0
		6	96.5-130.5	207.0-302.2	485.0-597.7	785.1-934.8	1,057.8-1,231.5	1,464.4-1,658.7	1,609.6-1,809.1	1,389.0-1,568.6	1,101.7-1,242.3	756.9-870.7	464.7-557.6	176.2-226.8
		9	936.3-1,060.5	816.0-950.1	785.8-914.8	864.6-1,018.0	1,117.2-1,295.2	1,588.6-1,788.0	1,800.8-2,009.2	1,822.2-2,028.9	1,753.3-1,959.3	1,703.5-1,902.7	1,458.3-1,640.1	1,221.7-1,368.1
		12	1,792.6-2,013.2	1,791.3-2,012.8	1,865.8-2,076.5	1,832.6-2,050.8	1,770.6-1,999.3	1,896.9-2,106.0	1,870.7-2,083.4	1,876.9-2,088.3	1,879.7-2,090.4	1,896.3-2,104.0	1,897.1-2,104.7	1,870.3-2,082.5
	ปานกลาง	1	15.2-31.2	131.6-185.4	139.8-209.7	226.1-291.2	205.4-257.2	251.2-324.4	99.7-138.4	0.0-2.0	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-2.3	4.4-11.5
		3	75.9-115.0	228.6-307.2	485.4-605.1	747.5-902.4	807.1-961.6	967.0-1,102.8	800.5-921.1	501.7-601.1	129.0-175.3	8.4-18.2	9.8-20.2	40.1-60.0
		6	130.6-173.0	302.3-385.9	597.8-727.9	934.9-1,103.4	1,231.6-1,424.3	1,658.8-1,870.5	1,809.2-2,025.7	1,568.7-1,764.3	1,242.4-1,395.7	870.8-996.4	557.7-663.1	226.9-287.5
		9	1,060.6-1,196.3	950.2-1,099.5	914.9-1,058.2	1,018.1-1,189.6	1,295.3-1,492.3	1,788.1-2,004.5	2,009.3-2,234.1	2,029.0-2,251.5	1,959.4-2,182.1	1,902.8-2,118.1	1,640.2-1,837.8	1,368.2-1,526.9
		12	2,013.3-2,252.4	2,012.9-2,252.9	2,076.6-2,303.6	2,050.9-2,286.8	1,999.4-2,248.1	2,106.1-2,331.0	2,083.5-2,312.6	2,088.4-2,316.1	2,090.5-2,317.3	2,104.1-2,327.3	2,104.8-2,328.0	2,082.6-2,311.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.3-190.2	185.5-529.2	209.8-746.8	291.3-684.3	257.3-557.1	324.5-769.6	138.5-406.6	2.1-96.6	0.0-16.2	0.0-62.3	2.4-75.6	11.6-132.0
		3	115.1-329.6	307.3-774.4	605.2-1,285.4	902.5-1,742.1	961.7-1,784.0	1,102.9-1,781.0	921.2-1,532.2	601.2-1,136.2	175.4-482.5	18.3-152.0	20.3-129.8	60.1-218.7
		6	173.1-445.6	386.0-849.2	728.0-1,444.8	1,103.5-1,985.2	1,424.4-2,401.1	1,870.6-2,903.7	2,025.8-3,072.1	1,764.4-2,718.6	1,395.8-2,145.7	996.5-1,627.9	663.2-1,224.3	287.6-649.8
		9	1,196.4-1,863.9	1,099.6-1,860.7	1,058.3-1,786.7	1,189.7-2,073.3	1,492.4-2,486.5	2,004.6-3,052.0	2,234.2-3,307.9	2,251.6-3,311.1	2,182.2-3,249.7	2,118.2-3,150.6	1,837.9-2,795.1	1,527.0-2,294.3
		12	2,252.5-3,405.7	2,253.0-3,411.0	2,303.7-3,384.6	2,286.9-3,417.8	2,248.2-3,457.6	2,331.1-3,397.8	2,312.7-3,403.7	2,316.2-3,400.1	2,317.4-3,396.8	2,327.4-3,385.6	2,328.1-3,384.7	2,311.3-3,400.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	190.3-260.5	529.3-654.0	746.9-957.6	684.4-819.6	557.2-657.6	769.7-923.3	406.7-506.0	96.7-136.6	16.3-31.7	62.4-101.1	75.7-113.5	132.1-190.0
		3	329.7-407.3	774.5-936.9	1,285.5-1,511.0	1,742.2-2,011.8	1,784.1-2,044.8	1,781.1-1,986.5	1,532.3-1,719.2	1,136.3-1,307.3	482.6-594.2	152.1-211.8	129.9-176.7	218.8-279.9
		6	445.7-543.1	849.3-1,003.9	1,444.9-1,677.6	1,985.3-2,261.5	2,401.2-2,700.3	2,903.8-3,211.2	3,072.2-3,381.4	2,718.7-3,002.5	2,145.8-2,369.4	1,628.0-1,820.1	1,224.4-1,402.3	649.9-773.8
		9	1,864.0-2,063.9	1,860.8-2,095.0	1,786.8-2,010.4	2,073.4-2,347.2	2,486.6-2,789.9	3,052.1-3,361.9	3,308.0-3,622.1	3,311.2-3,620.4	3,249.8-3,563.1	3,150.7-3,453.7	2,795.2-3,078.5	2,294.4-2,521.1
		12	3,405.8-3,745.9	3,411.1-3,752.6	3,384.7-3,700.1	3,417.9-3,749.9	3,457.7-3,816.6	3,397.9-3,708.3	3,403.8-3,722.3	3,400.2-3,716.5	3,396.9-3,711.8	3,385.7-3,693.6	3,384.8-3,691.9	3,400.5-3,718.5
	รุนแรง	1	260.6-344.9	654.1-796.1	957.7-1,202.6	819.7-971.0	657.7-769.1	923.4-1,095.5	506.1-619.7	136.7-184.3	31.8-50.6	101.2-149.7	113.6-160.3	190.1-261.2
		3	407.4-495.8	937.0-1,119.7	1,511.1-1,760.4	2,011.9-2,307.0	2,044.9-2,329.2	1,986.6-2,207.2	1,719.3-1,920.7	1,307.4-1,494.3	594.3-721.4	211.9-284.1	176.8-232.7	280.0-350.9
		6	543.2-653.6	1,004.0-1,175.4	1,677.7-1,933.5	2,261.6-2,561.5	2,700.4-3,022.7	3,211.3-3,539.4	3,381.5-3,710.5	3,002.6-3,305.5	2,369.5-2,608.2	1,820.2-2,026.9	1,402.4-1,596.5	773.9-912.3
		9	2,064.0-2,277.8	2,095.1-2,347.8	2,010.5-2,251.6	2,347.3-2,643.6	2,790.0-3,116.6	3,362.0-3,691.9	3,622.2-3,955.5	3,620.5-3,948.2	3,563.2-3,896.0	3,453.8-3,775.7	3,078.6-3,380.5	2,521.2-2,762.5
		12	3,746.0-4,107.7	3,752.7-4,116.1	3,700.2-4,034.7	3,750.0-4,102.5	3,816.7-4,199.4	3,708.4-4,037.2	3,722.4-4,060.0	3,716.6-4,051.9	3,711.9-4,045.7	3,693.7-4,019.5	3,692.0-4,017.0	3,718.6-4,055.8
	รุนแรงที่สุด	1	>344.9	>796.1	>1,202.6	>971.0	>769.1	>1,095.5	>619.7	>184.3	>50.6	>149.7	>160.3	>261.2
		3	>495.8	>1,119.7	>1,760.4	>2,307.0	>2,329.2	>2,207.2	>1,920.7	>1,494.3	>721.4	>284.1	>232.7	>350.9
		6	>653.6	>1,175.4	>1,933.5	>2,561.5	>3,022.7	>3,539.4	>3,710.5	>3,305.5	>2,608.2	>2,026.9	>1,596.5	>912.3
		9	>2,277.8	>2,347.8	>2,251.6	>2,643.6	>3,116.6	>3,691.9	>3,955.5	>3,948.2	>3,896.0	>3,775.7	>3,380.5	>2,762.5
		12	>4,107.7	>4,116.1	>4,034.7	>4,102.5	>4,199.4	>4,037.2	>4,060.0	>4,051.9	>4,045.7	>4,019.5	>4,017.0	>4,055.8

ตารางที่ ฒ.13-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.4	<22.7	<74.5	<101.1	<104.7	<64.1	<38.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<46.7	<119.0	<210.3	<316.7	<393.0	<426.3	<361.0	<175.6	<47.4	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<72.4	<140.3	<256.0	<413.5	<588.5	<754.6	<834.8	<725.1	<575.6	<390.7	<200.1	<88.6
		9	<537.3	<462.3	<428.9	<458.2	<610.9	<791.6	<911.6	<920.8	<912.2	<871.9	<759.8	<636.5
		12	<1,000.6	<1,002.8	<996.9	<1,012.4	<995.5	<986.6	<953.7	<942.2	<947.6	<952.6	<955.2	<970.2
	รุนแรง	1	20.4-30.6	22.7-55.5	74.5-97.8	101.1-128.0	104.7-131.3	64.1-103.3	38.2-57.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	46.7-66.4	119.0-153.3	210.3-258.9	316.7-377.6	393.0-457.3	426.3-493.8	361.0-426.2	175.6-226.3	47.4-69.2	0.1-0.7	0.0-0.1	0.0-4.5
		6	72.4-97.7	140.3-178.6	256.0-314.1	413.5-490.4	588.5-679.3	754.6-854.7	834.8-938.2	725.1-821.4	575.6-659.2	390.7-459.8	200.1-254.6	88.6-122.8
		9	537.3-615.6	462.3-537.5	428.9-501.5	458.2-537.3	610.9-705.7	791.6-903.1	911.6-1,034.5	920.8-1,043.5	912.2-1,026.5	871.9-977.9	759.8-857.9	636.5-726.8
		12	1,000.6-1,117.4	1,002.8-1,119.1	996.9-1,114.9	1,012.4-1,127.5	995.5-1,113.7	986.6-1,106.7	953.7-1,078.7	942.2-1,068.9	947.6-1,073.5	952.6-1,077.5	955.2-1,079.7	970.2-1,091.8
	ปานกลาง	1	30.7-44.4	55.6-81.1	97.9-126.0	128.1-159.7	131.4-162.5	103.4-141.1	57.3-83.2	0.0-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2	0.0-5.6
		3	66.5-91.6	153.4-195.4	259.0-315.4	377.7-446.6	457.4-528.9	493.9-569.2	426.3-500.3	226.4-288.0	69.3-99.9	0.8-5.2	0.2-2.9	4.6-23.7
		6	97.8-129.1	178.7-225.4	314.2-381.5	490.5-577.2	679.4-779.9	854.8-964.5	938.3-1,050.7	821.5-926.8	659.3-751.3	459.9-538.1	254.7-320.2	122.9-166.3
		9	615.7-702.4	537.6-621.6	501.6-582.5	537.4-625.8	705.8-810.6	903.2-1,025.8	1,034.6-1,169.2	1,043.6-1,177.8	1,026.6-1,151.0	978.0-1,093.3	858.0-965.1	726.9-826.3
		12	1,117.5-1,243.9	1,119.2-1,245.1	1,115.0-1,242.6	1,127.6-1,252.0	1,113.8-1,241.5	1,106.8-1,237.1	1,078.8-1,215.4	1,069.0-1,207.8	1,073.6-1,211.3	1,077.6-1,214.3	1,079.8-1,215.8	1,091.9-1,224.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.5-145.6	81.2-255.4	126.1-295.2	159.8-339.5	162.6-339.1	141.2-383.6	83.3-284.7	0.8-61.0	0.0-3.7	0.0-32.3	0.3-47.0	5.7-104.3
		3	91.7-261.6	195.5-448.9	315.5-631.2	446.7-809.3	529.0-893.4	569.3-955.8	500.4-893.0	288.1-662.5	100.0-338.0	5.3-92.5	3.0-76.8	23.8-159.3
		6	129.2-322.8	225.5-501.9	381.6-755.9	577.3-1,032.0	780.0-1,286.7	964.6-1,507.2	1,050.8-1,598.6	926.9-1,445.9	751.4-1,211.3	538.2-952.9	320.3-711.8	166.4-456.1
		9	702.5-1,140.4	621.7-1,052.6	582.6-997.0	625.9-1,082.0	810.7-1,339.1	1,025.9-1,636.7	1,169.3-1,833.5	1,177.9-1,839.3	1,151.1-1,758.3	1,093.4-1,653.7	965.2-1,489.1	826.4-1,321.0
		12	1,244.0-1,851.6	1,245.2-1,850.2	1,242.7-1,856.7	1,252.1-1,846.8	1,241.6-1,855.1	1,237.2-1,867.6	1,215.5-1,885.9	1,207.9-1,892.3	1,211.4-1,888.8	1,214.4-1,886.0	1,215.9-1,882.9	1,224.4-1,869.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.7-184.3	255.5-322.0	295.3-353.2	339.6-398.9	339.2-397.5	383.7-471.9	284.8-364.4	61.1-91.4	3.8-27.6	32.4-52.5	47.1-77.2	104.4-144.4
		3	261.7-323.6	449.0-536.0	631.3-734.8	809.4-923.4	893.5-1,005.4	955.9-1,075.3	893.1-1,017.4	662.6-792.2	338.1-432.4	92.6-129.1	76.9-107.8	159.4-213.2
		6	322.9-390.4	502.0-596.0	756.0-878.2	1,032.1-1,174.7	1,286.8-1,441.3	1,507.3-1,670.4	1,598.7-1,761.4	1,446.0-1,601.6	1,211.4-1,350.6	953.0-1,084.1	711.9-845.8	456.2-561.9
		9	1,140.5-1,274.3	1,052.7-1,185.9	997.1-1,124.8	1,082.1-1,223.4	1,339.2-1,500.2	1,636.8-1,821.5	1,833.6-2,032.9	1,839.4-2,037.7	1,758.4-1,938.9	1,653.8-1,819.9	1,489.2-1,645.4	1,321.1-1,470.5
		12	1,851.7-2,030.3	1,850.3-2,028.2	1,856.8-2,037.3	1,846.9-2,021.1	1,855.2-2,035.4	1,867.7-2,053.9	1,886.0-2,086.3	1,892.4-2,097.7	1,888.9-2,091.8	1,886.1-2,087.1	1,883.0-2,082.2	1,869.8-2,061.6
	รุนแรง	1	184.4-229.0	322.1-398.8	353.3-418.0	399.0-464.6	397.6-462.0	472.0-572.4	364.5-457.4	91.5-128.3	27.7-59.6	52.6-76.8	77.3-114.7	144.5-192.4
		3	323.7-394.1	536.1-633.5	734.9-849.0	923.5-1,047.6	1,005.5-1,126.2	1,075.4-1,204.4	1,017.5-1,152.9	792.3-937.5	432.5-542.5	129.2-172.8	107.9-145.1	213.3-276.7
		6	390.5-466.4	596.1-701.0	878.3-1,012.9	1,174.8-1,329.8	1,441.4-1,607.7	1,670.5-1,845.2	1,761.5-1,935.1	1,601.7-1,768.1	1,350.7-1,500.3	1,084.2-1,227.0	845.9-995.6	562.0-682.4
		9	1,274.4-1,418.4	1,186.0-1,329.9	1,124.9-1,262.9	1,223.5-1,376.5	1,500.3-1,673.7	1,821.6-2,019.8	2,033.0-2,246.3	2,037.8-2,250.1	1,939.0-2,131.7	1,820.0-1,997.2	1,645.5-1,812.2	1,470.6-1,630.8
		12	2,030.4-2,220.2	2,028.3-2,217.4	2,037.4-2,229.2	2,021.2-2,206.1	2,035.5-2,226.9	2,054.0-2,252.3	2,086.4-2,300.5	2,097.8-2,317.6	2,091.9-2,308.8	2,087.2-2,302.1	2,082.3-2,295.3	2,061.7-2,266.4
	รุนแรงที่สุด	1	>229.0	>398.8	>418.0	>464.6	>462.0	>572.4	>457.4	>128.3	>59.6	>76.8	>114.7	>192.4
		3	>394.1	>633.5	>849.0	>1,047.6	>1,126.2	>1,204.4	>1,152.9	>937.5	>542.5	>172.8	>145.1	>276.7
		6	>466.4	>701.0	>1,012.9	>1,329.8	>1,607.7	>1,845.2	>1,935.1	>1,768.1	>1,500.3	>1,227.0	>995.6	>682.4
		9	>1,418.4	>1,329.9	>1,262.9	>1,376.5	>1,673.7	>2,019.8	>2,246.3	>2,250.1	>2,131.7	>1,997.2	>1,812.2	>1,630.8
		12	>2,220.2	>2,217.4	>2,229.2	>2,206.1	>2,226.9	>2,252.3	>2,300.5	>2,317.6	>2,308.8	>2,302.1	>2,295.3	>2,266.4

ตารางที่ ฒ.13-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<22.2	<18.2	<80.2	<107.3	<108.0	<109.3	<43.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<46.2	<141.4	<276.9	<375.8	<424.8	<488.8	<419.0	<240.8	<48.9	<0.6	<0.5	<2.3
		6	<84.9	<177.0	<348.6	<508.4	<692.9	<902.9	<976.7	<826.5	<631.1	<453.6	<271.3	<102.0
		9	<632.8	<561.9	<503.7	<565.1	<732.0	<972.3	<1,100.8	<1,114.9	<1,090.4	<1,023.6	<854.1	<684.9
		12	<1,164.5	<1,150.2	<1,138.8	<1,161.2	<1,146.7	<1,154.6	<1,157.9	<1,153.4	<1,153.4	<1,153.6	<1,146.6	<1,137.6
	รุนแรง	1	22.2-37.2	18.2-76.3	80.2-102.8	107.3-131.5	108.0-133.6	109.3-137.2	43.6-69.7	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.3
		3	46.2-67.9	141.4-180.6	276.9-325.3	375.8-431.6	424.8-481.8	488.8-548.3	419.0-479.4	240.8-288.7	48.9-81.1	0.6-0.8	0.5-0.8	2.3-4.8
		6	84.9-112.6	177.0-220.7	348.6-404.6	508.4-578.0	692.9-772.7	902.9-988.5	976.7-1,062.0	826.5-906.4	631.1-706.5	453.6-518.3	271.3-324.0	102.0-139.0
		9	632.8-704.2	561.9-635.1	503.7-573.6	565.1-635.8	732.0-815.1	972.3-1,065.8	1,100.8-1,201.3	1,114.9-1,213.3	1,090.4-1,183.0	1,023.6-1,111.0	854.1-939.2	684.9-769.8
		12	1,164.5-1,264.4	1,150.2-1,252.9	1,138.8-1,244.1	1,161.2-1,262.0	1,146.7-1,249.8	1,154.6-1,256.4	1,157.9-1,258.9	1,153.4-1,255.1	1,153.4-1,255.1	1,153.6-1,255.1	1,146.6-1,249.5	1,137.6-1,241.5
	ปานกลาง	1	37.3-54.0	76.4-108.2	102.9-130.2	131.6-159.7	133.7-163.6	137.3-185.1	69.8-96.2	0.2-0.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2	0.4-4.0
		3	68.0-95.5	180.7-227.7	325.4-379.5	431.7-493.2	481.9-544.4	548.4-613.5	479.5-546.4	288.8-343.9	81.2-112.6	0.9-6.9	0.9-7.7	4.9-21.5
		6	112.7-146.6	220.8-272.2	404.7-467.0	578.1-654.2	772.8-859.0	988.6-1,080.1	1,062.1-1,152.8	906.5-992.1	706.6-788.5	518.4-590.0	324.1-384.2	139.1-181.5
		9	704.3-781.5	635.2-715.1	573.7-650.3	635.9-712.7	815.2-904.8	1,065.9-1,165.9	1,201.4-1,308.5	1,213.4-1,318.0	1,183.1-1,281.3	1,111.1-1,203.9	939.3-1,030.6	769.9-862.4
		12	1,264.5-1,370.4	1,253.0-1,362.1	1,244.2-1,356.3	1,262.1-1,369.1	1,249.9-1,359.3	1,256.5-1,364.6	1,259.0-1,366.3	1,255.2-1,363.2	1,255.2-1,363.2	1,255.2-1,363.1	1,249.6-1,359.1	1,241.6-1,352.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	54.1-168.7	108.3-286.7	130.3-294.3	159.8-318.2	163.7-333.1	185.2-390.5	96.3-263.5	0.8-54.8	0.0-10.9	0.0-48.5	0.3-51.9	4.1-102.8
		3	95.6-292.7	227.8-503.9	379.6-660.1	493.3-801.8	544.5-854.8	613.6-935.6	546.5-884.1	344.0-644.6	112.7-313.6	7.0-102.9	7.8-95.7	21.6-176.7
		6	146.7-354.7	272.3-565.2	467.1-783.5	654.3-1,029.0	859.1-1,271.9	1,080.2-1,508.8	1,152.9-1,572.7	992.2-1,395.7	788.6-1,186.2	590.1-951.2	384.3-709.1	181.6-445.7
		9	781.6-1,153.7	715.2-1,108.3	650.4-1,027.6	712.8-1,083.7	904.9-1,332.0	1,166.0-1,633.8	1,308.6-1,805.3	1,318.1-1,801.4	1,281.4-1,733.1	1,204.0-1,632.4	1,030.7-1,462.1	862.5-1,313.6
		12	1,370.5-1,857.4	1,362.2-1,866.7	1,356.4-1,876.7	1,369.2-1,861.3	1,359.4-1,863.6	1,364.7-1,862.5	1,366.4-1,860.7	1,363.3-1,862.1	1,363.3-1,862.1	1,363.2-1,861.5	1,359.2-1,865.2	1,352.2-1,863.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.8-211.4	286.8-349.3	294.4-350.7	318.3-370.6	333.2-389.1	390.6-459.1	263.6-324.4	54.9-82.2	11.0-28.0	48.6-81.6	52.0-84.2	102.9-148.7
		3	292.8-366.6	504.0-597.4	660.2-747.4	801.9-895.6	854.9-948.4	935.7-1,032.5	884.2-987.3	644.7-741.8	313.7-386.8	103.0-145.2	95.8-134.2	176.8-241.0
		6	354.8-426.9	565.3-662.5	783.6-880.7	1,029.1-1,141.3	1,272.0-1,392.9	1,508.9-1,632.2	1,572.8-1,692.5	1,395.8-1,512.5	1,186.3-1,304.1	951.3-1,061.5	709.2-813.3	445.8-538.8
		9	1,153.8-1,263.4	1,108.4-1,226.1	1,027.7-1,140.7	1,083.8-1,193.3	1,332.1-1,456.8	1,633.9-1,768.5	1,805.4-1,947.3	1,801.5-1,939.1	1,733.2-1,861.3	1,632.5-1,754.4	1,462.2-1,587.2	1,313.7-1,448.0
		12	1,857.5-1,995.5	1,866.8-2,010.5	1,876.8-2,025.5	1,861.4-2,000.9	1,863.7-2,006.9	1,862.6-2,003.8	1,860.8-2,001.2	1,862.2-2,004.1	1,862.2-2,004.1	1,861.6-2,003.5	1,865.3-2,009.5	1,863.9-2,009.8
	รุนแรง	1	211.5-260.3	349.4-420.0	350.8-413.7	370.7-428.4	389.2-450.9	459.2-535.5	324.5-393.6	82.3-116.0	28.1-49.5	81.7-123.5	84.3-124.6	148.8-204.8
		3	366.7-451.3	597.5-701.6	747.5-841.9	895.7-996.4	948.5-1,048.8	1,032.6-1,136.3	987.4-1,098.5	741.9-848.5	386.9-470.2	145.3-196.0	134.3-180.6	241.1-317.6
		6	427.0-507.9	662.6-770.1	880.8-985.5	1,141.4-1,261.3	1,393.0-1,521.3	1,632.3-1,762.4	1,692.6-1,818.4	1,512.6-1,636.0	1,304.2-1,429.8	1,061.6-1,180.3	813.4-927.4	538.9-643.8
		9	1,263.5-1,380.1	1,226.2-1,352.0	1,140.8-1,261.8	1,193.4-1,309.9	1,456.9-1,589.1	1,768.6-1,910.5	1,947.4-2,096.7	1,939.2-2,083.7	1,861.4-1,995.8	1,754.5-1,882.6	1,587.3-1,719.5	1,448.1-1,591.3
		12	1,995.6-2,140.4	2,010.6-2,161.7	2,025.6-2,182.0	2,001.0-2,147.5	2,007.0-2,157.3	2,003.9-2,152.3	2,001.3-2,148.7	2,004.2-2,153.4	2,004.2-2,153.3	2,003.6-2,152.7	2,009.6-2,161.2	2,009.9-2,163.4
	รุนแรงที่สุด	1	>260.3	>420.0	>413.7	>428.4	>450.9	>535.5	>393.6	>116.0	>49.5	>123.5	>124.6	>204.8
		3	>451.3	>701.6	>841.9	>996.4	>1,048.8	>1,136.3	>1,098.5	>848.5	>470.2	>196.0	>180.6	>317.6
		6	>507.9	>770.1	>985.5	>1,261.3	>1,521.3	>1,762.4	>1,818.4	>1,636.0	>1,429.8	>1,180.3	>927.4	>643.8
		9	>1,380.1	>1,352.0	>1,261.8	>1,309.9	>1,589.1	>1,910.5	>2,096.7	>2,083.7	>1,995.8	>1,882.6	>1,719.5	>1,591.3
		12	>2,140.4	>2,161.7	>2,182.0	>2,147.5	>2,157.3	>2,152.3	>2,148.7	>2,153.4	>2,153.3	>2,152.7	>2,161.2	>2,163.4

ตารางที่ ฒ.13-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<68.1	<117.3	<79.0	<91.4	<122.4	<24.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.8	<121.3	<310.7	<393.3	<401.5	<449.2	<403.6	<262.2	<32.4	<0.9	<1.4	<7.7
		6	<39.1	<151.6	<378.9	<508.8	<668.7	<888.0	<963.8	<801.7	<592.5	<432.7	<284.4	<91.6
		9	<581.9	<546.6	<543.1	<537.9	<699.0	<963.4	<1,091.8	<1,094.3	<1,052.1	<995.9	<828.0	<647.4
		12	<1,132.6	<1,135.4	<1,162.9	<1,132.6	<1,105.7	<1,150.4	<1,115.3	<1,120.9	<1,123.1	<1,127.2	<1,124.6	<1,103.4
	รุนแรง	1	1.4-2.5	68.1-96.7	117.3-150.2	79.0-112.4	91.4-121.2	122.4-163.7	24.7-57.8	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0-1.4
		3	12.8-19.9	121.3-165.1	310.7-375.2	393.3-481.9	401.5-490.9	449.2-541.8	403.6-484.2	262.2-322.0	32.4-78.2	0.9-3.5	1.4-3.1	7.7-12.4
		6	39.1-60.5	151.6-199.6	378.9-449.8	508.8-608.6	668.7-788.3	888.0-1,028.1	963.8-1,111.3	801.7-934.5	592.5-703.5	432.7-518.3	284.4-348.1	91.6-124.9
		9	581.9-674.6	546.6-641.5	543.1-630.2	537.9-642.8	699.0-821.5	963.4-1,108.3	1,091.8-1,247.1	1,094.3-1,251.5	1,052.1-1,207.1	995.9-1,148.2	828.0-964.2	647.4-765.5
		12	1,132.6-1,292.4	1,135.4-1,295.3	1,162.9-1,318.3	1,132.6-1,292.3	1,105.7-1,269.1	1,150.4-1,307.5	1,115.3-1,276.6	1,120.9-1,281.5	1,123.1-1,283.4	1,127.2-1,286.7	1,124.6-1,284.6	1,103.4-1,266.3
	ปานกลาง	1	2.6-18.1	96.8-133.6	150.3-189.7	112.5-155.6	121.3-157.6	163.8-211.0	57.9-88.6	0.2-2.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.3	1.5-4.4
		3	20.0-57.0	165.2-220.0	375.3-448.7	482.0-584.1	491.0-594.0	541.9-647.2	484.3-575.7	322.1-391.3	78.3-115.7	3.6-13.0	3.2-6.4	12.5-23.3
		6	60.6-90.8	199.7-258.2	449.9-529.5	608.7-721.6	788.4-922.3	1,028.2-1,183.3	1,111.4-1,274.2	934.6-1,082.3	703.6-828.7	518.4-615.6	348.2-421.7	125.0-168.2
		9	674.7-777.4	641.6-747.8	630.3-727.0	642.9-761.7	821.6-958.6	1,108.4-1,267.9	1,247.2-1,417.5	1,251.6-1,424.2	1,207.2-1,377.8	1,148.3-1,316.4	964.3-1,115.6	765.6-898.7
		12	1,292.5-1,467.5	1,295.4-1,470.6	1,318.4-1,488.3	1,292.4-1,467.7	1,269.2-1,449.2	1,307.6-1,479.3	1,276.7-1,453.9	1,281.6-1,457.8	1,283.5-1,459.3	1,286.8-1,461.7	1,284.7-1,460.2	1,266.4-1,445.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.2-146.1	133.7-379.1	189.8-423.3	155.7-447.4	157.7-379.0	211.1-508.3	88.7-292.7	2.9-62.0	0.0-8.0	<42.0	0.3-40.9	4.5-101.2
		3	57.1-254.9	220.1-566.3	448.8-841.8	584.2-1,144.4	594.1-1,158.5	647.3-1,211.5	575.8-1,060.7	391.4-774.2	115.8-341.1	13.1-97.7	6.5-80.0	23.4-155.4
		6	90.9-333.5	258.3-613.0	529.6-945.3	721.7-1,319.6	922.4-1,616.4	1,183.4-1,966.0	1,274.3-2,090.8	1,082.4-1,835.8	828.8-1,485.5	615.7-1,131.6	421.8-828.5	168.3-467.0
		9	777.5-1,299.1	747.9-1,296.9	727.1-1,217.0	761.8-1,390.7	958.7-1,665.1	1,268.0-2,065.7	1,417.6-2,260.1	1,424.3-2,280.1	1,377.9-2,227.1	1,316.5-2,159.3	1,115.7-1,887.1	898.8-1,595.1
		12	1,467.6-2,331.9	1,470.7-2,335.8	1,488.4-2,322.6	1,467.8-2,337.4	1,449.3-2,348.1	1,479.4-2,323.5	1,454.0-2,334.9	1,457.9-2,331.5	1,459.4-2,329.9	1,461.8-2,326.7	1,460.3-2,328.8	1,445.7-2,338.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.2-200.1	379.2-468.6	423.4-503.0	447.5-554.7	379.1-455.7	508.4-612.0	292.8-369.4	62.1-89.1	8.1-21.8	42.0-69.2	41.0-64.4	101.3-152.1
		3	255.0-329.6	566.4-688.8	841.9-966.8	1,144.5-1,325.8	1,158.6-1,341.3	1,211.6-1,391.2	1,060.8-1,214.2	774.3-899.0	341.2-422.5	97.8-135.4	80.1-116.5	155.5-214.5
		6	333.6-431.3	613.1-735.4	945.4-1,075.3	1,319.7-1,508.5	1,616.5-1,832.4	1,966.1-2,204.8	2,090.9-2,338.9	1,835.9-2,067.7	1,485.6-1,691.8	1,131.7-1,295.0	828.6-961.0	467.1-578.4
		9	1,299.2-1,459.0	1,297.0-1,467.6	1,217.1-1,367.0	1,390.8-1,589.5	1,665.2-1,884.1	2,065.8-2,307.6	2,260.2-2,513.6	2,280.2-2,538.0	2,227.2-2,483.8	2,159.4-2,415.5	1,887.2-2,124.3	1,595.2-1,813.4
		12	2,332.0-2,591.5	2,335.9-2,595.8	2,322.7-2,572.2	2,337.5-2,599.4	2,348.2-2,620.4	2,323.6-2,576.2	2,335.0-2,600.8	2,331.6-2,594.7	2,330.0-2,592.0	2,326.8-2,586.7	2,328.9-2,590.1	2,338.8-2,608.8
	รุนแรง	1	200.2-264.5	468.7-570.5	503.1-591.9	554.8-677.1	455.8-541.6	612.1-728.5	369.5-457.7	89.2-122.1	21.9-38.9	69.3-101.9	64.5-93.6	152.2-215.1
		3	329.7-416.2	688.9-827.0	966.9-1,103.4	1,325.9-1,524.9	1,341.4-1,541.8	1,391.3-1,587.4	1,214.3-1,381.5	899.1-1,036.1	422.6-515.1	135.5-180.8	116.6-160.9	214.6-285.9
		6	431.4-545.7	735.5-872.5	1,075.4-1,216.4	1,508.6-1,714.2	1,832.5-2,066.4	2,204.9-2,462.0	2,339.0-2,605.7	2,067.8-2,318.0	1,691.9-1,916.0	1,295.1-1,473.1	961.1-1,106.8	578.5-706.2
		9	1,459.1-1,631.3	1,467.7-1,652.4	1,367.1-1,528.7	1,589.6-1,805.9	1,884.2-2,121.2	2,307.7-2,567.3	2,513.7-2,785.0	2,538.1-2,814.4	2,483.9-2,759.1	2,415.6-2,690.8	2,124.4-2,380.3	1,813.5-2,050.6
		12	2,591.6-2,869.4	2,595.9-2,874.0	2,572.3-2,839.0	2,599.5-2,880.3	2,620.5-2,912.9	2,576.3-2,846.4	2,600.9-2,886.0	2,594.8-2,876.7	2,592.1-2,872.7	2,586.8-2,865.2	2,590.2-2,870.0	2,608.9-2,898.6
	รุนแรงที่สุด	1	>264.5	>570.5	>591.9	>677.1	>541.6	>728.5	>457.7	>122.1	>38.9	>101.9	>93.6	>215.1
		3	>416.2	>827.0	>1,103.4	>1,524.9	>1,541.8	>1,587.4	>1,381.5	>1,036.1	>515.1	>180.8	>160.9	>285.9
		6	>545.7	>872.5	>1,216.4	>1,714.2	>2,066.4	>2,462.0	>2,605.7	>2,318.0	>1,916.0	>1,473.1	>1,106.8	>706.2
		9	>1,631.3	>1,652.4	>1,528.7	>1,805.9	>2,121.2	>2,567.3	>2,785.0	>2,814.4	>2,759.1	>2,690.8	>2,380.3	>2,050.6
		12	>2,869.4	>2,874.0	>2,839.0	>2,880.3	>2,912.9	>2,846.4	>2,886.0	>2,876.7	>2,872.7	>2,865.2	>2,870.0	>2,898.6

ตารางที่ ฒ.13-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.2	<30.7	<116.1	<133.2	<137.0	<88.3	<40.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<40.5	<136.8	<317.7	<463.3	<526.8	<569.2	<458.2	<235.6	<53.8	<0.1	<0.5	<2.3
		6	<69.1	<164.1	<378.3	<580.2	<811.0	<1,018.2	<1,100.1	<931.7	<720.9	<495.1	<262.4	<96.9
		9	<655.7	<556.5	<550.9	<618.9	<838.0	<1,079.3	<1,209.1	<1,217.4	<1,192.6	<1,139.9	<963.5	<777.2
		12	<1,274.6	<1,265.3	<1,292.5	<1,285.7	<1,266.6	<1,265.9	<1,250.9	<1,247.2	<1,251.6	<1,254.4	<1,250.4	<1,239.4
	รุนแรง	1	18.2-26.9	30.7-79.2	116.1-146.1	133.2-167.0	137.0-169.6	88.3-154.4	40.4-69.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.6
		3	40.5-59.3	136.8-178.4	317.7-375.4	463.3-538.1	526.8-607.1	569.2-646.3	458.2-529.8	235.6-289.1	53.8-80.1	0.1-1.0	0.5-0.6	2.3-4.7
		6	69.1-95.3	164.1-209.9	378.3-444.5	580.2-669.0	811.0-915.3	1,018.2-1,132.7	1,100.1-1,217.4	931.7-1,041.1	720.9-814.8	495.1-570.6	262.4-320.1	96.9-131.1
		9	655.7-739.1	556.5-639.7	550.9-631.6	618.9-711.4	838.0-946.3	1,079.3-1,202.0	1,209.1-1,341.5	1,217.4-1,349.9	1,192.6-1,319.3	1,139.9-1,260.5	963.5-1,076.3	777.2-879.5
		12	1,274.6-1,407.1	1,265.3-1,399.5	1,292.5-1,422.3	1,285.7-1,416.4	1,266.6-1,400.2	1,265.9-1,399.7	1,250.9-1,386.5	1,247.2-1,383.1	1,251.6-1,386.9	1,254.4-1,389.2	1,250.4-1,386.0	1,239.4-1,376.3
	ปานกลาง	1	27.0-42.1	79.3-114.9	146.2-181.6	167.1-207.1	169.7-207.7	154.5-195.1	69.6-97.7	0.0-0.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-5.7
		3	59.4-86.5	178.5-230.3	375.5-440.7	538.2-621.7	607.2-696.2	646.4-731.6	529.9-609.5	289.2-351.8	80.2-112.7	1.1-7.5	0.7-4.3	4.8-19.9
		6	95.4-128.4	210.0-266.2	444.6-518.9	669.1-767.5	915.4-1,029.5	1,132.8-1,257.3	1,217.5-1,344.3	1,041.2-1,160.2	814.9-917.7	570.7-654.4	320.2-387.1	131.2-174.9
		9	739.2-830.1	639.8-731.9	631.7-720.5	711.5-814.0	946.4-1,064.7	1,202.1-1,335.5	1,341.6-1,485.0	1,350.0-1,493.5	1,319.4-1,456.3	1,260.6-1,390.9	1,076.4-1,198.7	879.6-991.3
		12	1,407.2-1,549.7	1,399.6-1,544.0	1,422.4-1,561.5	1,416.5-1,556.9	1,400.3-1,544.1	1,399.8-1,544.0	1,386.6-1,533.2	1,383.2-1,530.3	1,387.0-1,533.2	1,389.3-1,535.0	1,386.1-1,532.7	1,376.4-1,524.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.2-158.8	115.0-344.4	181.7-387.8	207.2-437.4	207.8-420.5	195.2-426.1	97.8-281.2	1.0-59.3	0.0-7.1	0.0-41.6	0.0-44.9	5.8-105.4
		3	86.6-276.1	230.4-548.8	440.8-787.4	621.8-1,049.9	696.3-1,146.2	731.7-1,160.4	609.6-1,016.3	351.9-705.2	112.8-337.4	7.6-100.5	4.4-85.2	20.0-167.8
		6	128.5-345.1	266.3-603.4	519.0-908.1	767.6-1,266.9	1,029.6-1,592.0	1,257.4-1,863.0	1,344.4-1,953.2	1,160.3-1,739.2	917.8-1,424.2	654.5-1,079.7	387.2-760.0	175.0-465.6
		9	830.2-1,276.2	732.0-1,197.3	720.6-1,162.8	814.1-1,331.2	1,064.8-1,647.2	1,335.6-1,983.7	1,485.1-2,175.3	1,493.6-2,185.0	1,456.4-2,113.8	1,391.0-2,015.0	1,198.8-1,790.8	991.4-1,541.1
		12	1,549.8-2,226.6	1,544.1-2,231.3	1,561.6-2,218.0	1,557.0-2,221.1	1,544.2-2,227.6	1,544.1-2,231.5	1,533.3-2,237.8	1,530.4-2,238.6	1,533.3-2,235.8	1,535.1-2,233.7	1,532.8-2,236.0	1,524.6-2,236.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.9-205.1	344.5-429.8	387.9-457.2	437.5-514.4	420.6-490.3	426.2-504.3	281.3-348.5	59.4-90.6	7.2-29.0	41.7-68.0	45.0-71.9	105.5-150.2
		3	276.2-347.2	548.9-659.6	787.5-897.3	1,050.0-1,182.3	1,146.3-1,283.7	1,160.5-1,291.1	1,016.4-1,141.6	705.3-822.0	337.5-421.4	100.6-143.6	85.3-123.2	167.9-229.1
		6	345.2-423.5	603.5-718.9	908.2-1,030.1	1,267.0-1,420.1	1,592.1-1,760.7	1,863.1-2,043.0	1,953.3-2,132.3	1,739.3-1,911.1	1,424.3-1,576.2	1,079.8-1,210.2	760.1-882.1	465.7-571.5
		9	1,276.3-1,409.4	1,197.4-1,339.5	1,162.9-1,296.6	1,331.3-1,489.2	1,647.3-1,821.7	1,983.8-2,176.1	2,175.4-2,378.8	2,185.1-2,388.9	2,113.9-2,307.1	2,015.1-2,198.2	1,790.9-1,965.9	1,541.2-1,705.7
		12	2,226.7-2,423.9	2,231.4-2,431.9	2,218.1-2,408.2	2,221.2-2,414.0	2,227.7-2,427.0	2,231.6-2,432.4	2,237.9-2,445.1	2,238.7-2,447.3	2,235.9-2,442.4	2,233.8-2,439.0	2,236.1-2,442.6	2,236.3-2,445.6
	รุนแรง	1	205.2-259.1	429.9-527.7	457.3-534.4	514.5-599.7	490.4-567.1	504.4-591.7	348.6-425.4	90.7-129.5	29.1-63.1	68.1-100.3	72.0-105.2	150.3-204.4
		3	347.3-429.0	659.7-784.1	897.4-1,017.0	1,182.4-1,325.3	1,283.8-1,432.0	1,291.2-1,431.7	1,141.7-1,277.0	822.1-951.1	421.5-517.9	143.7-196.0	123.3-169.5	229.2-302.1
		6	423.6-512.6	719.0-848.1	1,030.2-1,162.6	1,420.2-1,585.1	1,760.8-1,941.3	2,043.1-2,235.0	2,132.4-2,322.5	1,911.2-2,094.5	1,576.3-1,738.9	1,210.3-1,350.9	882.2-1,016.7	571.6-692.2
		9	1,409.5-1,551.8	1,339.6-1,492.6	1,296.7-1,440.0	1,489.3-1,659.3	1,821.8-2,008.4	2,176.2-2,381.3	2,378.9-2,595.1	2,389.0-2,605.9	2,307.2-2,512.5	2,198.3-2,392.8	1,966.0-2,152.3	1,705.8-1,881.8
		12	2,424.0-2,633.0	2,432.0-2,644.4	2,408.3-2,609.4	2,414.1-2,618.1	2,427.1-2,638.2	2,432.5-2,645.5	2,445.2-2,665.5	2,447.4-2,669.2	2,442.5-2,662.0	2,439.1-2,657.2	2,442.7-2,662.2	2,445.7-2,668.3
	รุนแรงที่สุด	1	>259.1	>527.7	>534.4	>599.7	>567.1	>591.7	>425.4	>129.5	>63.1	>100.3	>105.2	>204.4
		3	>429.0	>784.1	>1,017.0	>1,325.3	>1,432.0	>1,431.7	>1,277.0	>951.1	>517.9	>196.0	>169.5	>302.1
		6	>512.6	>848.1	>1,162.6	>1,585.1	>1,941.3	>2,235.0	>2,322.5	>2,094.5	>1,738.9	>1,350.9	>1,016.7	>692.2
		9	>1,551.8	>1,492.6	>1,440.0	>1,659.3	>2,008.4	>2,381.3	>2,595.1	>2,605.9	>2,512.5	>2,392.8	>2,152.3	>1,881.8
		12	>2,633.0	>2,644.4	>2,609.4	>2,618.1	>2,638.2	>2,645.5	>2,665.5	>2,669.2	>2,662.0	>2,657.2	>2,662.2	>2,668.3

ภาคผนวก ฒ.14
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดตราด

ตารางที่ ฒ.14-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองตราด จ.ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองตราด จ.ตราด , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<19.6	<157.2	<277.2	<284.6	<292.9	<211.6	<78.9	<0.7	<0.0	<0.0	<0.2	<11.7
		3	<84.2	<281.4	<637.5	<1,024.6	<1,202.1	<1,275.1	<1,025.0	<461.1	<129.9	<9.9	<10.6	<35.8
		6	<143.0	<320.9	<756.2	<1,233.6	<1,723.9	<2,186.7	<2,358.4	<2,113.6	<1,645.3	<1,135.4	<525.1	<240.4
		9	<1,412.5	<1,019.1	<1,123.9	<1,315.8	<1,795.9	<2,366.2	<2,599.8	<2,657.8	<2,570.9	<2,480.6	<2,182.7	<1,789.1
		12	<2,710.2	<2,675.4	<2,771.6	<2,737.7	<2,633.9	<2,747.1	<2,699.8	<2,735.1	<2,734.0	<2,706.4	<2,702.7	<2,690.8
	รุนแรง	1	19.6-39.2	157.2-192.7	277.2-333.6	284.6-357.1	292.9-360.3	211.6-278.2	78.9-121.8	0.7-2.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.0	11.7-20.7
		3	84.2-119.9	281.4-344.7	637.5-731.9	1,024.6-1,150.0	1,202.1-1,351.7	1,275.1-1,418.7	1,025.0-1,140.5	461.1-560.0	129.9-172.4	9.9-18.4	10.6-19.5	35.8-63.5
		6	143.0-191.0	320.9-393.9	756.2-866.3	1,233.6-1,382.3	1,723.9-1,902.1	2,186.7-2,375.9	2,358.4-2,542.2	2,113.6-2,286.0	1,645.3-1,795.5	1,135.4-1,253.7	525.1-631.0	240.4-301.5
		9	1,412.5-1,543.1	1,019.1-1,163.9	1,123.9-1,245.4	1,315.8-1,472.3	1,795.9-1,979.0	2,366.2-2,559.1	2,599.8-2,800.7	2,657.8-2,852.0	2,570.9-2,762.2	2,480.6-2,664.2	2,182.7-2,360.6	1,789.1-1,950.3
		12	2,710.2-2,912.5	2,675.4-2,884.5	2,771.6-2,963.2	2,737.7-2,936.9	2,633.9-2,854.0	2,747.1-2,946.1	2,699.8-2,905.1	2,735.1-2,933.0	2,734.0-2,932.1	2,706.4-2,910.3	2,702.7-2,907.5	2,690.8-2,898.1
	ปานกลาง	1	39.3-64.3	192.8-236.9	333.7-398.2	357.2-441.8	360.4-437.9	278.3-360.0	121.9-165.7	2.5-7.0	0.0–0.1	0.0-0.4	1.1-7.1	20.8-39.9
		3	120.0-164.5	344.8-421.4	732.0-836.0	1,150.1-1,286.2	1,351.8-1,513.8	1,418.8-1,573.2	1,140.6-1,264.7	560.1-673.3	172.5-224.5	18.5-35.3	19.6-33.3	63.6-93.4
		6	191.1-250.7	394.0-482.1	866.4-987.4	1,382.4-1,543.8	1,902.2-2,092.8	2,376.0-2,576.3	2,542.3-2,735.9	2,286.1-2,468.0	1,795.6-1,955.1	1,253.8-1,380.5	631.1-751.7	301.6-373.3
		9	1,543.2-1,682.0	1,164.0-1,322.6	1,245.5-1,376.1	1,472.4-1,642.2	1,979.1-2,174.8	2,559.2-2,763.0	2,800.8-3,012.7	2,852.1-3,056.5	2,762.3-2,963.7	2,664.3-2,857.4	2,360.7-2,548.4	1,950.4-2,121.5
		12	2,912.6-3,125.4	2,884.6-3,105.0	2,963.3-3,164.5	2,937.0-3,146.3	2,854.1-3,086.8	2,946.2-3,155.2	2,905.2-3,121.5	2,933.1-3,141.3	2,932.2-3,140.6	2,910.4-3,125.1	2,907.6-3,123.3	2,898.2-3,116.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	64.4-258.1	237.0-488.3	398.3-746.2	441.9-919.8	438.0-863.4	360.1-856.1	165.8-435.4	7.1-133.7	0.0-26.8	0.5-71.6	7.2-83.5	40.0-183.9
		3	164.6-472.5	421.5-851.2	836.1-1,356.0	1,286.3-1,945.4	1,513.9-2,293.8	1,573.3-2,305.9	1,264.8-1,853.2	673.4-1,283.4	224.6-542.1	35.4-201.9	33.4-154.4	93.5-292.2
		6	250.8-623.6	482.2-976.2	987.5-1,589.3	1,543.9-2,324.7	2,092.9-2,987.6	2,576.4-3,494.9	2,736.0-3,613.8	2,468.1-3,296.3	1,955.2-2,690.6	1,380.6-1,974.4	751.8-1,392.5	373.4-778.3
		9	1,682.1-2,322.8	1,322.7-2,105.2	1,376.2-1,995.9	1,642.3-2,463.6	2,174.9-3,091.4	2,763.1-3,692.9	3,012.8-3,973.8	3,056.6-3,980.7	2,963.8-3,874.1	2,857.5-3,729.3	2,548.5-3,403.4	2,121.6-2,909.2
		12	3,125.5-4,085.8	3,105.1-4,104.5	3,164.6-4,067.4	3,146.4-4,090.3	3,086.9-4,148.6	3,155.3-4,096.0	3,121.6-4,102.4	3,141.4-4,081.6	3,140.7-4,082.0	3,125.2-4,098.3	3,123.4-4,101.4	3,116.7-4,106.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	258.2-335.6	488.4-571.5	746.3-857.7	919.9-1,077.5	863.5-1,001.1	856.2-1,027.2	435.5-530.8	133.8-203.5	26.9-43.0	71.7-115.1	83.6-120.6	184.0-243.8
		3	472.6-586.1	851.3-992.1	1,356.1-1,513.6	1,945.5-2,140.3	2,293.9-2,523.5	2,306.0-2,519.2	1,853.3-2,024.4	1,283.5-1,478.6	542.2-652.1	202.0-275.9	154.5-205.8	292.3-366.6
		6	623.7-754.7	976.3-1,138.2	1,589.4-1,771.1	2,324.8-2,555.6	2,987.7-3,245.9	3,495.0-3,754.9	3,613.9-3,859.9	3,296.4-3,529.4	2,690.7-2,899.8	1,974.5-2,145.7	1,392.6-1,595.4	778.4-912.0
		9	2,322.9-2,505.3	2,105.3-2,340.1	1,996.0-2,176.4	2,463.7-2,706.6	3,091.5-3,355.5	3,693.0-3,955.1	3,973.9-4,243.6	3,980.8-4,239.4	3,874.2-4,128.8	3,729.4-3,973.0	3,403.5-3,643.9	2,909.3-3,133.0
		12	4,085.9-4,354.1	4,104.6-4,384.8	4,067.5-4,318.6	4,090.4-4,353.8	4,148.7-4,448.1	4,096.1-4,358.2	4,102.5-4,377.6	4,081.7-4,344.5	4,082.1-4,345.2	4,098.4-4,371.1	4,101.5-4,375.8	4,106.3-4,383.6
	รุนแรง	1	335.7-426.3	571.6-663.6	857.8-979.5	1,077.6-1,251.6	1,001.2-1,152.2	1,027.3-1,218.7	530.9-638.4	203.6-291.7	43.1-63.7	115.2-170.9	120.7-166.2	243.9-314.5
		3	586.2-715.8	992.2-1,147.3	1,513.7-1,682.9	2,140.4-2,348.0	2,523.6-2,767.6	2,519.3-2,745.0	2,024.5-2,205.6	1,478.7-1,692.0	652.2-775.5	276.0-364.7	205.9-266.9	366.7-451.9
		6	754.8-902.5	1,138.3-1,316.5	1,771.2-1,966.0	2,555.7-2,801.5	3,246.0-3,518.6	3,755.0-4,027.6	3,860.0-4,117.1	3,529.5-3,773.3	2,899.9-3,119.6	2,145.8-2,326.5	1,595.5-1,816.6	912.1-1,059.7
		9	2,505.4-2,697.0	2,340.2-2,591.6	2,176.5-2,367.5	2,706.7-2,965.3	3,355.6-3,634.1	3,955.2-4,229.6	4,243.7-4,525.6	4,239.5-4,509.5	4,128.9-4,394.8	3,973.1-4,227.4	3,644.0-3,895.6	3,133.1-3,367.9
		12	4,354.2-4,634.1	4,384.9-4,677.7	4,318.7-4,580.2	4,353.9-4,628.6	4,448.2-4,761.6	4,358.3-4,631.6	4,377.7-4,665.2	4,344.6-4,618.9	4,345.3-4,620.0	4,371.2-4,656.1	4,375.9-4,662.5	4,383.7-4,673.4
	รุนแรงที่สุด	1	>426.3	>663.6	>979.5	>1,251.6	>1,152.2	>1,218.7	>638.4	>291.7	>63.7	>170.9	>166.2	>314.5
		3	>715.8	>1,147.3	>1,682.9	>2,348.0	>2,767.6	>2,745.0	>2,205.6	>1,692.0	>775.5	>364.7	>266.9	>451.9
		6	>902.5	>1,316.5	>1,966.0	>2,801.5	>3,518.6	>4,027.6	>4,117.1	>3,773.3	>3,119.6	>2,326.5	>1,816.6	>1,059.7
		9	>2,697.0	>2,591.6	>2,367.5	>2,965.3	>3,634.1	>4,229.6	>4,525.6	>4,509.5	>4,394.8	>4,227.4	>3,895.6	>3,367.9
		12	>4,634.1	>4,677.7	>4,580.2	>4,628.6	>4,761.6	>4,631.6	>4,665.2	>4,618.9	>4,620.0	>4,656.1	>4,662.5	>4,673.4

ตารางที่ ฒ.14-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<38.9	<182.4	<238.6	<348.9	<388.9	<240.8	<78.3	<2.8	<0.1	<0.0	<1.3	<7.3
		3	<112.8	<328.6	<762.9	<1,170.6	<1,568.0	<1,774.5	<1,289.2	<524.0	<161.0	<23.9	<26.5	<47.6
		6	<206.2	<416.5	<883.6	<1,397.2	<2,139.0	<2,807.6	<2,955.2	<2,705.1	<2,148.9	<1,423.7	<643.5	<296.7
		9	<1,823.1	<1,194.8	<1,240.0	<1,503.2	<2,239.7	<2,985.6	<3,221.1	<3,277.7	<3,208.6	<3,109.3	<2,826.8	<2,380.7
		12	<3,454.5	<3,443.7	<3,521.1	<3,483.0	<3,273.5	<3,396.3	<3,334.6	<3,386.6	<3,376.8	<3,377.2	<3,378.8	<3,419.1
	รุนแรง	1	38.9-58.0	182.4-223.4	238.6-318.0	348.9-453.6	388.9-484.7	240.8-329.0	78.3-115.7	2.8-7.1	0.1-0.0	0.0--0.1	1.3-3.9	7.3-15.7
		3	112.8-157.2	328.6-400.3	762.9-875.7	1,170.6-1,355.9	1,568.0-1,780.0	1,774.5-1,963.6	1,289.2-1,444.7	524.0-647.9	161.0-207.3	23.9-38.5	26.5-41.0	47.6-74.7
		6	206.2-262.5	416.5-499.8	883.6-1,020.1	1,397.2-1,613.4	2,139.0-2,387.0	2,807.6-3,061.7	2,955.2-3,209.3	2,705.1-2,940.9	2,148.9-2,352.0	1,423.7-1,584.1	643.5-775.6	296.7-365.6
		9	1,823.1-1,981.3	1,194.8-1,369.0	1,240.0-1,397.8	1,503.2-1,729.7	2,239.7-2,496.6	2,985.6-3,253.7	3,221.1-3,499.2	3,277.7-3,546.9	3,208.6-3,470.7	3,109.3-3,363.9	2,826.8-3,067.4	2,380.7-2,587.9
		12	3,454.5-3,713.2	3,443.7-3,702.0	3,521.1-3,766.7	3,483.0-3,738.2	3,273.5-3,570.6	3,396.3-3,673.1	3,334.6-3,621.1	3,386.6-3,662.8	3,376.8-3,654.7	3,377.2-3,655.4	3,378.8-3,656.8	3,419.1-3,689.3
	ปานกลาง	1	58.1-85.1	223.5-272.3	318.1-415.6	453.7-579.0	484.8-596.2	329.1-439.0	115.8-162.5	7.2-16.3	0.1-0.1	0.0-0.8	4.0-11.0	15.8-33.3
		3	157.3-209.6	400.4-484.4	875.8-999.7	1,356.0-1,560.9	1,780.1-2,011.1	1,963.7-2,166.2	1,444.8-1,612.6	648.0-791.3	207.4-262.7	38.6-62.4	41.1-63.3	74.8-114.1
		6	262.6-329.6	499.9-596.4	1,020.2-1,170.8	1,613.5-1,852.3	2,387.1-2,654.3	3,061.8-3,331.2	3,209.4-3,478.0	2,941.0-3,190.5	2,352.1-2,568.1	1,584.2-1,756.8	775.7-926.1	365.7-445.9
		9	1,981.4-2,148.9	1,369.1-1,560.6	1,397.9-1,569.4	1,729.8-1,979.3	2,496.7-2,773.2	3,253.8-3,537.8	3,499.3-3,793.4	3,547.0-3,831.0	3,470.8-3,747.3	3,364.0-3,632.6	3,067.5-3,321.9	2,588.0-2,807.4
		12	3,713.3-3,985.0	3,702.1-3,973.5	3,766.8-4,024.0	3,738.3-4,006.4	3,570.7-3,886.1	3,673.2-3,965.0	3,621.2-3,924.2	3,662.9-3,954.4	3,654.8-3,948.1	3,655.5-3,949.1	3,656.9-3,950.4	3,689.4-3,973.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	85.2-274.0	272.4-546.9	415.7-1,021.8	579.1-1,319.0	596.3-1,218.0	439.1-1,134.4	162.6-479.2	16.4-143.6	0.2-49.5	0.9-94.3	11.1-127.6	33.4-220.5
		3	209.7-539.2	484.5-946.5	999.8-1,615.9	1,561.0-2,593.5	2,011.2-3,138.0	2,166.3-3,118.8	1,612.7-2,415.9	791.4-1,582.6	262.8-587.5	62.5-240.2	63.4-218.1	114.2-371.4
		6	329.7-720.8	596.5-1,114.2	1,170.9-1,924.8	1,852.4-3,050.8	2,654.4-3,926.0	3,331.3-4,569.6	3,478.1-4,705.0	3,190.6-4,332.6	2,568.2-3,567.1	1,756.9-2,574.3	926.2-1,729.1	446.0-889.3
		9	2,149.0-2,915.7	1,560.7-2,514.7	1,569.5-2,401.0	1,979.4-3,225.5	2,773.3-4,086.7	3,537.9-4,842.8	3,793.5-5,138.2	3,831.1-5,123.1	3,747.4-5,003.7	3,632.7-4,853.0	3,322.0-4,482.5	2,807.5-3,812.8
		12	3,985.1-5,207.3	3,973.6-5,195.1	4,024.1-5,174.6	4,006.5-5,212.7	3,886.2-5,338.5	3,965.1-5,290.4	3,924.3-5,309.3	3,954.5-5,279.4	3,948.2-5,282.9	3,949.2-5,285.1	3,950.5-5,285.1	3,974.0-5,262.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	274.1-345.2	547.0-637.4	1,021.9-1,234.1	1,319.1-1,570.2	1,218.1-1,421.6	1,134.5-1,380.6	479.3-595.9	143.7-206.7	49.6-75.9	94.4-153.5	127.7-187.0	220.6-306.8
		3	539.3-655.8	946.6-1,096.3	1,616.0-1,801.8	2,593.6-2,908.2	3,138.1-3,473.3	3,118.9-3,394.1	2,416.0-2,651.4	1,582.7-1,840.0	587.6-697.4	240.3-310.8	218.2-277.6	371.5-468.6
		6	720.9-852.7	1,114.3-1,279.2	1,924.9-2,153.7	3,050.9-3,415.2	3,926.1-4,297.1	4,569.7-4,920.9	4,705.1-5,051.2	4,332.7-4,655.3	3,567.2-3,852.0	2,574.4-2,812.1	1,729.2-1,984.2	889.4-1,033.7
		9	2,915.8-3,132.4	2,514.8-2,803.1	2,401.1-2,647.3	3,225.6-3,603.1	4,086.8-4,469.5	4,842.9-5,212.8	5,138.3-5,518.1	5,123.2-5,486.6	5,003.8-5,356.8	4,853.1-5,195.9	4,482.6-4,809.8	3,812.9-4,097.3
		12	5,207.4-5,547.8	5,195.2-5,535.6	5,174.7-5,493.7	5,212.8-5,548.8	5,338.6-5,751.3	5,290.5-5,662.6	5,309.4-5,700.4	5,279.5-5,651.8	5,283.0-5,658.3	5,285.2-5,660.8	5,285.2-5,660.5	5,262.2-5,622.9
	รุนแรง	1	345.3-427.1	637.5-737.1	1,234.2-1,472.9	1,570.3-1,850.1	1,421.7-1,645.9	1,380.7-1,658.5	596.0-729.2	206.8-284.4	76.0-109.0	153.6-230.0	187.1-260.9	306.9-411.4
		3	655.9-787.3	1,096.4-1,260.7	1,801.9-2,001.2	2,908.3-3,247.0	3,473.4-3,831.1	3,394.2-3,684.9	2,651.5-2,901.3	1,840.1-2,122.8	697.5-819.8	310.9-393.1	277.7-346.5	468.7-580.4
		6	852.8-999.4	1,279.3-1,459.3	2,153.8-2,399.6	3,415.3-3,807.0	4,297.2-4,690.6	4,921.0-5,289.5	5,051.3-5,413.7	4,655.4-4,993.5	3,852.1-4,151.4	2,812.2-3,063.7	1,984.3-2,262.5	1,033.8-1,192.5
		9	3,132.5-3,359.5	2,803.2-3,112.6	2,647.4-2,909.7	3,603.2-4,008.5	4,469.6-4,875.1	5,212.9-5,601.0	5,518.2-5,916.0	5,486.7-5,866.7	5,356.9-5,725.9	5,196.0-5,554.4	4,809.9-5,152.5	4,097.4-4,395.4
		12	5,547.9-5,902.8	5,535.7-5,890.6	5,493.8-5,825.6	5,548.9-5,899.2	5,751.4-6,184.6	5,662.7-6,051.7	5,700.5-6,110.1	5,651.9-6,041.2	5,658.4-6,051.1	5,660.9-6,053.9	5,660.6-6,053.1	5,623.0-5,999.8
	รุนแรงที่สุด	1	>427.1	>737.1	>1,472.9	>1,850.1	>1,645.9	>1,658.5	>729.2	>284.4	>109.0	>230.0	>260.9	>411.4
		3	>787.3	>1,260.7	>2,001.2	>3,247.0	>3,831.1	>3,684.9	>2,901.3	>2,122.8	>819.8	>393.1	>346.5	>580.4
		6	>999.4	>1,459.3	>2,399.6	>3,807.0	>4,690.6	>5,289.5	>5,413.7	>4,993.5	>4,151.4	>3,063.7	>2,262.5	>1,192.5
		9	>3,359.5	>3,112.6	>2,909.7	>4,008.5	>4,875.1	>5,601.0	>5,916.0	>5,866.7	>5,725.9	>5,554.4	>5,152.5	>4,395.4
		12	>5,902.8	>5,890.6	>5,825.6	>5,899.2	>6,184.6	>6,051.7	>6,110.1	>6,041.2	>6,051.1	>6,053.9	>6,053.1	>5,999.8

ตารางที่ ฒ.14-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาสมิง จ.ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาสมิง จ.ตราด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<102.4	<230.1	<264.5	<244.7	<196.9	<58.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1	<6.0
		3	<46.0	<181.0	<522.0	<851.3	<1,020.9	<1,100.5	<882.2	<420.5	<95.8	<1.7	<1.6	<17.0
		6	<91.6	<206.9	<602.8	<980.4	<1,431.0	<1,847.9	<2,028.3	<1,808.6	<1,398.0	<952.4	<452.0	<172.3
		9	<1,149.3	<847.0	<894.4	<1,019.0	<1,473.0	<1,940.5	<2,164.9	<2,198.8	<2,164.8	<2,102.0	<1,840.7	<1,492.6
		12	<2,241.4	<2,208.5	<2,276.9	<2,227.5	<2,195.1	<2,249.1	<2,222.3	<2,247.3	<2,249.3	<2,233.8	<2,228.9	<2,262.6
	รุนแรง	1	2.9-22.7	102.4-153.5	230.1-281.2	264.5-325.3	244.7-303.8	196.9-262.3	58.9-106.9	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.8	6.0-11.4
		3	46.0-72.4	181.0-261.0	522.0-615.2	851.3-972.1	1,020.9-1,155.3	1,100.5-1,228.9	882.2-988.9	420.5-509.3	95.8-133.3	1.7-4.4	1.6-5.5	17.0-40.0
		6	91.6-131.2	206.9-295.7	602.8-709.3	980.4-1,128.9	1,431.0-1,602.5	1,847.9-2,033.2	2,028.3-2,203.9	1,808.6-1,971.0	1,398.0-1,538.4	952.4-1,064.6	452.0-547.0	172.3-225.7
		9	1,149.3-1,278.5	847.0-985.5	894.4-1,019.0	1,019.0-1,178.2	1,473.0-1,649.1	1,940.5-2,136.9	2,164.9-2,368.4	2,198.8-2,401.8	2,164.8-2,357.9	2,102.0-2,282.3	1,840.7-2,009.8	1,492.6-1,644.0
		12	2,241.4-2,446.0	2,208.5-2,418.8	2,276.9-2,476.3	2,227.5-2,438.3	2,195.1-2,412.6	2,249.1-2,457.5	2,222.3-2,433.5	2,247.3-2,453.6	2,249.3-2,455.3	2,233.8-2,442.9	2,228.9-2,439.0	2,262.6-2,466.1
	ปานกลาง	1	22.8-47.7	153.6-201.3	281.3-340.8	325.4-395.4	303.9-372.6	262.4-334.9	107.0-148.0	0.1-1.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-2.6	11.5-26.9
		3	72.5-116.3	261.1-340.9	615.3-720.3	972.2-1,104.9	1,155.4-1,301.9	1,229.0-1,367.7	989.0-1,104.6	509.4-610.6	133.4-181.3	4.5-15.1	5.6-13.1	40.1-62.8
		6	131.3-183.0	295.8-383.7	709.4-829.0	1,129.0-1,292.8	1,602.6-1,788.3	2,033.3-2,231.4	2,204.0-2,390.3	1,971.1-2,143.7	1,538.5-1,688.7	1,064.7-1,186.2	547.1-655.5	225.8-290.4
		9	1,278.6-1,418.0	985.6-1,139.2	1,019.1-1,155.7	1,178.3-1,354.3	1,649.2-1,839.9	2,137.0-2,347.3	2,368.5-2,585.0	2,401.9-2,617.9	2,358.0-2,563.0	2,282.4-2,473.6	2,009.9-2,189.8	1,644.1-1,806.1
		12	2,446.1-2,663.5	2,418.9-2,643.1	2,476.4-2,688.3	2,438.4-2,663.0	2,412.7-2,645.1	2,457.6-2,679.4	2,433.6-2,658.7	2,453.7-2,673.2	2,455.4-2,674.4	2,443.0-2,665.5	2,439.1-2,662.7	2,466.2-2,682.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.8-248.1	201.4-478.0	340.9-676.3	395.5-779.2	372.7-756.3	335.0-762.7	148.1-395.0	1.4-125.9	0.0-13.0	0.0-53.5	2.7-63.5	27.0-148.1
		3	116.4-421.1	341.0-809.9	720.4-1,270.5	1,105.0-1,765.2	1,302.0-2,018.7	1,367.8-2,033.1	1,104.7-1,663.3	610.7-1,155.0	181.4-499.2	15.2-172.8	13.2-114.5	62.9-228.3
		6	183.1-542.6	383.8-894.4	829.1-1,453.0	1,292.9-2,114.2	1,788.4-2,682.1	2,231.5-3,160.3	2,390.4-3,247.9	2,143.8-2,942.6	1,688.8-2,392.4	1,186.3-1,770.1	655.6-1,237.6	290.5-681.3
		9	1,418.1-2,083.8	1,139.3-1,918.7	1,155.8-1,831.0	1,354.4-2,241.1	1,840.0-2,757.6	2,347.4-3,335.5	2,585.1-3,590.0	2,618.0-3,618.2	2,563.1-3,509.0	2,473.7-3,353.0	2,189.9-3,024.1	1,806.2-2,566.3
		12	2,663.6-3,669.4	2,643.2-3,685.3	2,688.4-3,667.3	2,663.1-3,709.0	2,645.2-3,733.5	2,679.5-3,708.1	2,658.8-3,704.8	2,673.3-3,690.0	2,674.5-3,688.8	2,665.6-3,697.9	2,662.8-3,700.9	2,682.5-3,681.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	248.2-331.2	478.1-572.6	676.4-787.1	779.3-903.3	756.4-881.9	762.8-908.3	395.1-482.8	126.0-191.4	13.1-23.8	53.6-88.6	63.6-94.2	148.2-198.4
		3	421.2-540.7	810.0-970.8	1,270.6-1,443.1	1,765.3-1,964.6	2,018.8-2,232.4	2,033.2-2,228.5	1,663.4-1,828.3	1,155.1-1,328.8	499.3-614.9	172.9-248.7	114.6-162.0	228.4-291.5
		6	542.7-676.9	894.5-1,068.4	1,453.1-1,648.3	2,114.3-2,363.7	2,682.2-2,945.3	3,160.4-3,428.1	3,248.0-3,491.4	2,942.7-3,170.5	2,392.5-2,595.2	1,770.2-1,942.0	1,237.7-1,423.3	681.4-816.1
		9	2,083.9-2,278.7	1,918.8-2,157.5	1,831.1-2,034.1	2,241.2-2,511.4	2,757.7-3,027.8	3,335.6-3,621.0	3,590.1-3,877.4	3,618.3-3,903.7	3,509.1-3,778.2	3,353.1-3,602.6	3,024.2-3,262.5	2,566.4-2,785.7
		12	3,669.5-3,956.4	3,685.4-3,983.9	3,667.4-3,946.3	3,709.1-4,008.9	3,733.6-4,047.0	3,708.2-4,002.1	3,704.9-4,004.3	3,690.1-3,980.3	3,688.9-3,978.3	3,698.0-3,993.1	3,701.0-3,997.8	3,681.1-3,965.5
	รุนแรง	1	331.3-429.6	572.7-678.5	787.2-909.6	903.4-1,039.6	882.0-1,020.3	908.4-1,070.7	482.9-582.2	191.5-272.9	23.9-37.3	88.7-133.1	94.3-132.0	198.5-258.0
		3	540.8-679.6	970.9-1,150.8	1,443.2-1,630.7	1,964.7-2,178.6	2,232.5-2,460.5	2,228.6-2,436.0	1,828.4-2,003.8	1,328.9-1,518.7	615.0-746.6	248.8-341.9	162.1-219.8	291.6-364.6
		6	677.0-830.8	1,068.5-1,262.7	1,648.4-1,860.2	2,363.8-2,631.9	2,945.4-3,225.1	3,428.2-3,710.8	3,491.5-3,747.1	3,170.6-3,410.1	2,595.3-2,809.2	1,942.1-2,124.7	1,423.4-1,626.2	816.2-966.9
		9	2,278.8-2,485.6	2,157.6-2,415.0	2,034.2-2,251.6	2,511.5-2,802.3	3,027.9-3,315.2	3,621.1-3,922.5	3,877.5-4,179.8	3,903.8-4,204.0	3,778.3-4,061.1	3,602.7-3,864.7	3,262.6-3,513.3	2,785.8-3,017.2
		12	3,956.5-4,258.0	3,984.0-4,298.2	3,946.4-4,239.6	4,009.0-4,324.9	4,047.1-4,377.9	4,002.2-4,311.5	4,004.4-4,319.6	3,980.4-4,285.6	3,978.4-4,282.8	3,993.2-4,303.7	3,997.9-4,310.2	3,965.6-4,264.5
	รุนแรงที่สุด	1	>429.6	>678.5	>909.6	>1,039.6	>1,020.3	>1,070.7	>582.2	>272.9	>37.3	>133.1	>132.0	>258.0
		3	>679.6	>1,150.8	>1,630.7	>2,178.6	>2,460.5	>2,436.0	>2,003.8	>1,518.7	>746.6	>341.9	>219.8	>364.6
		6	>830.8	>1,262.7	>1,860.2	>2,631.9	>3,225.1	>3,710.8	>3,747.1	>3,410.1	>2,809.2	>2,124.7	>1,626.2	>966.9
		9	>2,485.6	>2,415.0	>2,251.6	>2,802.3	>3,315.2	>3,922.5	>4,179.8	>4,204.0	>4,061.1	>3,864.7	>3,513.3	>3,017.2
		12	>4,258.0	>4,298.2	>4,239.6	>4,324.9	>4,377.9	>4,311.5	>4,319.6	>4,285.6	>4,282.8	>4,303.7	>4,310.2	>4,264.5

ตารางที่ ฒ.14-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ่อไร่ จ. ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ่อไร่ จ.ตราด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<113.0	<236.3	<317.3	<293.4	<214.2	<20.6	<0.3	<0.0	<0.0	<0.1	<3.2
		3	<79.4	<249.5	<533.7	<916.7	<1,171.8	<1,263.9	<999.0	<419.5	<92.0	<3.0	<3.2	<10.4
		6	<139.6	<283.7	<634.6	<1,093.7	<1,625.4	<2,055.2	<2,182.8	<1,955.6	<1,554.6	<1,072.4	<464.7	<181.7
		9	<1,306.0	<907.3	<953.5	<1,138.1	<1,679.9	<2,174.7	<2,374.9	<2,390.8	<2,334.8	<2,245.8	<2,000.2	<1,679.4
		12	<2,452.1	<2,411.7	<2,470.2	<2,458.0	<2,428.8	<2,530.2	<2,430.7	<2,448.4	<2,450.5	<2,432.6	<2,429.0	<2,452.4
	รุนแรง	1	6.6-29.9	113.0-155.7	236.3-291.8	317.3-389.5	293.4-364.7	214.2-291.2	20.6-92.4	0.3-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-2.1	3.2-6.8
		3	79.4-113.5	249.5-316.2	533.7-635.1	916.7-1,054.9	1,171.8-1,327.7	1,263.9-1,413.0	999.0-1,112.9	419.5-512.5	92.0-129.2	3.0-5.1	3.2-10.5	10.4-53.6
		6	139.6-184.2	283.7-358.5	634.6-751.3	1,093.7-1,259.0	1,625.4-1,819.7	2,055.2-2,264.2	2,182.8-2,388.5	1,955.6-2,145.6	1,554.6-1,716.0	1,072.4-1,191.5	464.7-564.7	181.7-237.3
		9	1,306.0-1,442.6	907.3-1,052.8	953.5-1,083.9	1,138.1-1,313.2	1,679.9-1,879.5	2,174.7-2,395.2	2,374.9-2,605.5	2,390.8-2,621.6	2,334.8-2,557.5	2,245.8-2,458.4	2,000.2-2,197.3	1,679.4-1,851.3
		12	2,452.1-2,685.9	2,411.7-2,651.7	2,470.2-2,700.5	2,458.0-2,692.0	2,428.8-2,670.6	2,530.2-2,753.6	2,430.7-2,669.5	2,448.4-2,683.8	2,450.5-2,685.5	2,432.6-2,671.1	2,429.0-2,668.2	2,452.4-2,687.0
	ปานกลาง	1	30.0-57.1	155.8-204.9	291.9-356.3	389.6-472.6	364.8-447.4	291.3-367.2	92.5-138.9	0.8-1.9	0.0–0.1	0.0-0.0	2.2-7.4	6.9-32.6
		3	113.6-158.0	316.3-395.3	635.2-749.8	1,055.0-1,207.4	1,327.8-1,497.4	1,413.1-1,573.8	1,113.0-1,235.5	512.6-619.3	129.3-176.9	5.2-19.5	10.6-21.6	53.7-82.8
		6	184.3-238.8	358.6-447.2	751.4-882.6	1,259.1-1,441.4	1,819.8-2,029.8	2,264.3-2,487.8	2,388.6-2,607.6	2,145.7-2,348.2	1,716.1-1,888.8	1,191.6-1,319.5	564.8-679.1	237.4-304.4
		9	1,442.7-1,588.8	1,052.9-1,213.9	1,084.0-1,226.4	1,313.3-1,506.7	1,879.6-2,095.1	2,395.3-2,631.2	2,605.6-2,851.5	2,621.7-2,867.9	2,557.6-2,795.0	2,458.5-2,684.9	2,197.4-2,407.7	1,851.4-2,035.1
		12	2,686.0-2,935.0	2,651.8-2,908.1	2,700.6-2,945.7	2,692.1-2,941.4	2,670.7-2,928.7	2,753.7-2,990.4	2,669.6-2,924.5	2,683.9-2,934.9	2,685.6-2,936.1	2,671.2-2,925.8	2,668.3-2,923.7	2,687.1-2,937.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	57.2-270.0	205.0-506.3	356.4-712.2	472.7-925.6	447.5-906.1	367.3-797.5	139.0-398.7	2.0-117.1	0.0-18.4	0.1-57.1	7.5-77.7	32.7-170.1
		3	158.1-460.9	395.4-850.1	749.9-1,356.1	1,207.5-1,970.3	1,497.5-2,322.9	1,573.9-2,341.7	1,235.6-1,816.7	619.4-1,198.3	177.0-494.9	19.6-170.9	21.7-135.6	82.9-260.2
		6	238.9-570.1	447.3-954.0	882.7-1,569.0	1,441.5-2,355.0	2,029.9-3,036.0	2,487.9-3,533.8	2,607.7-3,622.4	2,348.3-3,289.7	1,888.9-2,698.4	1,319.6-1,923.8	679.2-1,295.4	304.5-709.2
		9	1,588.9-2,273.7	1,214.0-2,024.9	1,226.5-1,925.4	1,506.8-2,479.9	2,095.2-3,126.5	2,631.3-3,736.1	2,851.6-3,997.2	2,868.0-4,015.5	2,795.1-3,898.3	2,685.0-3,736.2	2,407.8-3,387.2	2,035.2-2,894.0
		12	2,935.1-4,091.7	2,908.2-4,105.1	2,945.8-4,083.2	2,941.5-4,098.9	2,928.8-4,130.6	2,990.5-4,077.1	2,924.6-4,114.4	2,935.0-4,104.2	2,936.2-4,102.9	2,925.9-4,114.1	2,923.8-4,116.6	2,937.1-4,098.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	270.1-357.4	506.4-611.9	712.3-828.0	925.7-1,071.7	906.2-1,055.7	797.6-940.9	398.8-490.6	117.2-179.5	18.5-31.3	57.2-94.4	77.8-111.6	170.2-225.1
		3	461.0-572.5	850.2-1,002.0	1,356.2-1,547.4	1,970.4-2,201.8	2,323.0-2,568.0	2,341.8-2,566.4	1,816.8-1,985.9	1,198.4-1,384.3	495.0-610.9	171.0-238.3	135.7-186.5	260.3-324.5
		6	570.2-684.7	954.1-1,122.7	1,569.1-1,784.0	2,355.1-2,632.3	3,036.1-3,331.2	3,533.9-3,835.0	3,622.5-3,912.2	3,289.8-3,559.4	2,698.5-2,931.8	1,923.9-2,099.2	1,295.5-1,492.4	709.3-848.8
		9	2,273.8-2,471.1	2,025.0-2,272.2	1,925.5-2,134.4	2,480.0-2,776.3	3,126.6-3,428.8	3,736.2-4,054.5	3,997.3-4,325.8	4,015.6-4,344.8	3,898.4-4,214.2	3,736.3-4,036.9	3,387.3-3,668.2	2,894.1-3,141.1
		12	4,091.8-4,422.7	4,105.2-4,449.2	4,083.3-4,408.4	4,099.0-4,430.1	4,130.7-4,475.3	4,077.2-4,385.1	4,114.5-4,456.3	4,104.3-4,439.7	4,103.0-4,437.4	4,114.2-4,455.5	4,116.7-4,459.5	4,098.2-4,430.4
	รุนแรง	1	357.5-460.3	612.0-730.9	828.1-955.4	1,071.8-1,231.9	1,055.8-1,220.3	941.0-1,099.8	490.7-594.6	179.6-257.6	31.4-48.4	94.5-142.2	111.7-153.2	225.2-289.6
		3	572.6-700.0	1,002.1-1,170.4	1,547.5-1,755.8	2,201.9-2,450.5	2,568.1-2,829.3	2,566.5-2,804.7	1,986.0-2,165.0	1,384.4-1,588.0	611.0-743.0	238.4-319.7	186.6-247.8	324.6-397.8
		6	684.8-813.0	1,122.8-1,309.6	1,784.1-2,017.4	2,632.4-2,930.4	3,331.3-3,644.6	3,835.1-4,152.8	3,912.3-4,217.1	3,559.5-3,843.2	2,931.9-3,178.1	2,099.3-2,284.7	1,492.5-1,707.8	848.9-1,005.0
		9	2,471.2-2,679.4	2,272.3-2,538.3	2,134.5-2,357.8	2,776.4-3,095.1	3,428.9-3,749.8	4,054.6-4,390.6	4,325.9-4,672.0	4,344.9-4,691.9	4,214.3-4,546.8	4,037.0-4,353.4	3,668.3-3,964.2	3,141.2-3,401.7
		12	4,422.8-4,771.1	4,449.3-4,811.9	4,408.5-4,750.6	4,430.2-4,778.6	4,475.4-4,838.5	4,385.2-4,708.1	4,456.4-4,816.6	4,439.8-4,793.0	4,437.5-4,789.8	4,455.6-4,815.5	4,459.6-4,821.0	4,430.5-4,780.2
	รุนแรงที่สุด	1	>460.3	>730.9	>955.4	>1,231.9	>1,220.3	>1,099.8	>594.6	>257.6	>48.4	>142.2	>153.2	>289.6
		3	>700.0	>1,170.4	>1,755.8	>2,450.5	>2,829.3	>2,804.7	>2,165.0	>1,588.0	>743.0	>319.7	>247.8	>397.8
		6	>813.0	>1,309.6	>2,017.4	>2,930.4	>3,644.6	>4,152.8	>4,217.1	>3,843.2	>3,178.1	>2,284.7	>1,707.8	>1,005.0
		9	>2,679.4	>2,538.3	>2,357.8	>3,095.1	>3,749.8	>4,390.6	>4,672.0	>4,691.9	>4,546.8	>4,353.4	>3,964.2	>3,401.7
		12	>4,771.1	>4,811.9	>4,750.6	>4,778.6	>4,838.5	>4,708.1	>4,816.6	>4,793.0	>4,789.8	>4,815.5	>4,821.0	>4,780.2

ตารางที่ ฒ.14-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แหลมงอบ จ.ตราด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.0	<94.7	<201.4	<193.4	<168.2	<147.0	<70.1	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<3.3
		3	<24.7	<141.8	<424.8	<702.8	<789.8	<841.2	<678.9	<344.5	<87.8	<1.2	<1.2	<9.3
		6	<51.1	<160.4	<489.0	<809.6	<1,110.5	<1,474.4	<1,664.5	<1,455.6	<1,099.1	<728.6	<370.7	<137.5
		9	<864.0	<685.6	<727.8	<852.5	<1,144.8	<1,553.8	<1,773.7	<1,795.7	<1,758.3	<1,723.5	<1,487.3	<1,152.2
		12	<1,823.5	<1,812.8	<1,842.5	<1,799.5	<1,755.5	<1,808.0	<1,821.9	<1,829.3	<1,830.4	<1,830.2	<1,822.9	<1,813.2
	รุนแรง	1	6.0-16.0	94.7-136.8	201.4-251.2	193.4-249.1	168.2-219.1	147.0-204.8	70.1-98.1	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	3.3-6.2
		3	24.7-42.6	141.8-206.2	424.8-514.0	702.8-821.7	789.8-922.9	841.2-974.0	678.9-794.7	344.5-434.0	87.8-123.9	1.2-5.8	1.2-2.6	9.3-14.5
		6	51.1-80.1	160.4-232.1	489.0-587.6	809.6-946.4	1,110.5-1,278.2	1,474.4-1,666.6	1,664.5-1,855.1	1,455.6-1,632.8	1,099.1-1,249.2	728.6-849.5	370.7-465.9	137.5-185.9
		9	864.0-997.6	685.6-818.8	727.8-849.4	852.5-995.8	1,144.8-1,316.6	1,553.8-1,752.7	1,773.7-1,982.0	1,795.7-2,003.7	1,758.3-1,962.2	1,723.5-1,917.5	1,487.3-1,669.3	1,152.2-1,313.2
		12	1,823.5-2,030.0	1,812.8-2,022.7	1,842.5-2,049.9	1,799.5-2,016.0	1,755.5-1,979.9	1,808.0-2,025.5	1,821.9-2,035.7	1,829.3-2,041.4	1,830.4-2,042.3	1,830.2-2,042.5	1,822.9-2,036.5	1,813.2-2,027.9
	ปานกลาง	1	16.1-31.8	136.9-179.9	251.3-310.1	249.2-315.6	219.2-280.5	204.9-279.0	98.2-136.7	0.2-1.7	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-0.5	6.3-10.4
		3	42.7-74.3	206.3-273.4	514.1-616.4	821.8-954.8	923.0-1,071.6	974.1-1,121.6	794.8-924.2	434.1-539.5	124.0-170.0	5.9-14.6	2.7-11.1	14.6-32.2
		6	80.2-119.7	232.2-306.6	587.7-700.3	946.5-1,099.3	1,278.3-1,463.7	1,666.7-1,876.7	1,855.2-2,061.4	1,632.9-1,825.6	1,249.3-1,413.9	849.6-984.6	466.0-577.5	186.0-245.5
		9	997.7-1,146.0	818.9-969.6	849.5-985.4	995.9-1,155.8	1,316.7-1,506.6	1,752.8-1,969.7	1,982.1-2,207.7	2,003.8-2,229.0	1,962.3-2,183.3	1,917.6-2,127.3	1,669.4-1,867.3	1,313.3-1,490.1
		12	2,030.1-2,253.1	2,022.8-2,249.7	2,050.0-2,274.2	2,016.1-2,251.2	1,980.0-2,224.5	2,025.6-2,261.7	2,035.8-2,267.3	2,041.5-2,271.2	2,042.4-2,271.9	2,042.6-2,272.2	2,036.6-2,267.8	2,028.0-2,260.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.9-180.4	180.0-437.7	310.2-649.6	315.7-705.1	280.6-648.0	279.1-767.9	136.8-406.1	1.8-90.7	0.0-14.0	0.1-45.4	0.6-54.9	10.5-109.9
		3	74.4-313.1	273.5-679.6	616.5-1,172.3	954.9-1,642.6	1,071.7-1,837.1	1,121.7-1,874.1	924.3-1,593.5	539.6-1,141.6	170.1-477.2	14.7-132.1	11.2-96.4	32.3-183.8
		6	119.8-415.5	306.7-753.5	700.4-1,305.6	1,099.4-1,885.0	1,463.8-2,397.3	1,876.8-2,907.8	2,061.5-3,053.8	1,825.7-2,764.1	1,414.0-2,229.0	984.7-1,679.8	577.6-1,211.5	245.6-618.1
		9	1,146.1-1,897.9	969.7-1,766.4	985.5-1,685.6	1,155.9-1,976.5	1,506.7-2,461.4	1,969.8-3,031.9	2,207.8-3,294.4	2,229.1-3,313.0	2,183.4-3,248.4	2,127.4-3,134.6	1,867.4-2,830.3	1,490.2-2,369.2
		12	2,253.2-3,321.2	2,249.8-3,338.5	2,274.3-3,350.2	2,251.3-3,390.2	2,224.6-3,420.2	2,261.8-3,405.1	2,267.4-3,382.8	2,271.3-3,377.8	2,272.0-3,376.9	2,272.3-3,376.5	2,267.9-3,382.0	2,261.0-3,387.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	180.5-244.9	437.8-527.0	649.7-763.5	705.2-836.7	648.1-773.9	768.0-945.1	406.2-506.6	90.8-139.0	14.1-26.6	45.5-76.9	55.0-86.7	110.0-156.4
		3	313.2-410.4	679.7-821.1	1,172.4-1,351.2	1,642.7-1,856.3	1,837.2-2,074.3	1,874.2-2,105.7	1,593.6-1,801.4	1,141.7-1,342.0	477.3-589.2	132.2-187.4	96.5-133.8	183.9-248.6
		6	415.6-530.0	753.6-908.5	1,305.7-1,498.9	1,885.1-2,128.3	2,397.4-2,681.8	2,907.9-3,216.3	3,053.9-3,346.0	2,764.2-3,042.9	2,229.1-2,474.3	1,679.9-1,895.2	1,211.6-1,421.7	618.2-749.2
		9	1,898.0-2,128.4	1,766.5-2,017.9	1,685.7-1,902.6	1,976.6-2,230.2	2,461.5-2,752.2	3,032.0-3,349.0	3,294.5-3,614.7	3,313.1-3,632.4	3,248.5-3,562.5	3,134.7-3,430.7	2,830.4-3,116.4	2,369.3-2,634.6
		12	3,321.3-3,634.5	3,338.6-3,658.4	3,350.3-3,666.4	3,390.3-3,727.4	3,420.3-3,776.7	3,405.2-3,743.4	3,382.9-3,711.6	3,377.9-3,703.9	3,377.0-3,702.5	3,376.6-3,701.5	3,382.1-3,710.4	3,387.2-3,720.0
	รุนแรง	1	245.0-321.9	527.1-627.3	763.6-890.0	836.8-983.1	774.0-914.7	945.2-1,146.4	506.7-621.8	139.1-199.7	26.7-42.5	77.0-117.1	86.8-126.6	156.5-213.0
		3	410.5-524.8	821.2-980.2	1,351.3-1,547.2	1,856.4-2,087.7	2,074.4-2,330.9	2,105.8-2,355.7	1,801.5-2,026.6	1,342.1-1,563.8	589.3-716.7	187.5-255.0	133.9-178.9	248.7-326.0
		6	530.1-662.6	908.6-1,082.5	1,499.0-1,710.2	2,128.4-2,391.5	2,681.9-2,988.0	3,216.4-3,546.1	3,346.1-3,656.7	3,043.0-3,340.4	2,474.4-2,737.2	1,895.3-2,128.2	1,421.8-1,654.3	749.3-896.8
		9	2,128.5-2,376.8	2,018.0-2,291.8	1,902.7-2,137.5	2,230.3-2,504.5	2,752.3-3,065.0	3,349.1-3,687.6	3,614.8-3,955.3	3,632.5-3,971.9	3,562.6-3,896.6	3,430.8-3,745.4	3,116.5-3,421.5	2,634.7-2,919.4
		12	3,634.6-3,967.3	3,658.5-3,998.3	3,666.5-4,002.3	3,727.5-4,086.6	3,776.8-4,157.3	3,743.5-4,103.8	3,711.7-4,061.2	3,704.0-4,050.7	3,702.6-4,048.8	3,701.6-4,047.0	3,710.5-4,059.6	3,720.1-4,074.4
	รุนแรงที่สุด	1	>321.9	>627.3	>890.0	>983.1	>914.7	>1,146.4	>621.8	>199.7	>42.5	>117.1	>126.6	>213.0
		3	>524.8	>980.2	>1,547.2	>2,087.7	>2,330.9	>2,355.7	>2,026.6	>1,563.8	>716.7	>255.0	>178.9	>326.0
		6	>662.6	>1,082.5	>1,710.2	>2,391.5	>2,988.0	>3,546.1	>3,656.7	>3,340.4	>2,737.2	>2,128.2	>1,654.3	>896.8
		9	>2,376.8	>2,291.8	>2,137.5	>2,504.5	>3,065.0	>3,687.6	>3,955.3	>3,971.9	>3,896.6	>3,745.4	>3,421.5	>2,919.4
		12	>3,967.3	>3,998.3	>4,002.3	>4,086.6	>4,157.3	>4,103.8	>4,061.2	>4,050.7	>4,048.8	>4,047.0	>4,059.6	>4,074.4

ตารางที่ ฒ.14-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะกูด จ.ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะกูด จ.ตราด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.0	<79.7	<256.6	<223.5	<254.2	<166.8	<61.1	<0.6	<0.1	<0.0	<0.1	<0.8
		3	<13.7	<158.5	<547.2	<861.9	<1,132.5	<1,251.6	<1,065.6	<399.2	<111.6	<3.4	<3.2	<5.4
		6	<84.0	<223.1	<633.8	<1,003.4	<1,564.5	<2,099.1	<2,290.4	<2,035.2	<1,571.1	<1,127.6	<474.6	<193.0
		9	<1,374.3	<764.7	<885.5	<1,082.0	<1,631.4	<2,228.7	<2,462.7	<2,458.7	<2,408.0	<2,364.2	<2,123.9	<1,688.8
		12	<2,579.5	<2,550.7	<2,577.0	<2,471.4	<2,337.1	<2,590.8	<2,525.6	<2,522.0	<2,528.5	<2,535.7	<2,541.3	<2,521.6
	รุนแรง	1	5.0-7.3	79.7-116.1	256.6-324.7	223.5-301.5	254.2-332.3	166.8-245.3	61.1-94.6	0.6-1.2	0.1-0.1	0.0--0.1	0.1-0.3	0.8-1.9
		3	13.7-64.6	158.5-219.4	547.2-652.7	861.9-1,021.7	1,132.5-1,316.3	1,251.6-1,429.8	1,065.6-1,205.0	399.2-518.7	111.6-156.7	3.4-6.9	3.2-6.8	5.4-15.3
		6	84.0-126.1	223.1-295.9	633.8-758.0	1,003.4-1,186.8	1,564.5-1,778.8	2,099.1-2,335.5	2,290.4-2,531.0	2,035.2-2,268.8	1,571.1-1,770.3	1,127.6-1,280.0	474.6-604.1	193.0-258.5
		9	1,374.3-1,536.3	764.7-947.8	885.5-1,044.1	1,082.0-1,276.3	1,631.4-1,854.6	2,228.7-2,477.2	2,462.7-2,722.0	2,458.7-2,722.3	2,408.0-2,666.1	2,364.2-2,615.8	2,123.9-2,362.6	1,688.8-1,901.7
		12	2,579.5-2,844.4	2,550.7-2,818.8	2,577.0-2,842.7	2,471.4-2,756.5	2,337.1-2,643.5	2,590.8-2,853.4	2,525.6-2,798.5	2,522.0-2,795.2	2,528.5-2,800.3	2,535.7-2,806.2	2,541.3-2,811.0	2,521.6-2,794.3
	ปานกลาง	1	7.4-31.5	116.2-164.8	324.8-404.7	301.6-397.4	332.4-426.3	245.4-348.3	94.7-140.7	1.3-8.7	0.2-0.2	0.0-0.1	0.4-1.1	2.0-18.8
		3	64.7-109.9	219.5-296.8	652.8-771.9	1,021.8-1,201.0	1,316.4-1,519.9	1,429.9-1,625.2	1,205.1-1,356.7	518.8-662.0	156.8-214.0	7.0-40.1	6.9-38.0	15.4-75.5
		6	126.2-182.5	296.0-385.3	758.1-898.6	1,186.9-1,392.6	1,778.9-2,012.7	2,335.6-2,589.8	2,531.1-2,788.5	2,268.9-2,520.5	1,770.4-1,986.5	1,280.1-1,446.3	604.2-756.6	258.6-338.4
		9	1,536.4-1,711.5	947.9-1,160.8	1,044.2-1,222.0	1,276.4-1,493.9	1,854.7-2,098.3	2,477.3-2,744.3	2,722.1-2,999.6	2,722.4-3,004.8	2,666.2-2,942.8	2,615.9-2,885.5	2,362.7-2,619.4	1,901.8-2,132.8
		12	2,844.5-3,127.7	2,818.9-3,106.0	2,842.8-3,127.2	2,756.6-3,064.0	2,643.6-2,977.2	2,853.5-3,133.9	2,798.6-3,091.2	2,795.3-3,088.4	2,800.4-3,091.9	2,806.3-3,096.3	2,811.1-3,099.9	2,794.4-3,086.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-192.1	164.9-514.3	404.8-861.9	397.5-991.6	426.4-986.4	348.4-1,065.2	140.8-484.4	8.8-123.3	0.3-45.7	0.2-78.3	1.2-91.0	18.9-175.1
		3	110.0-409.3	296.9-805.2	772.0-1,398.4	1,201.1-2,133.1	1,520.0-2,548.2	1,625.3-2,589.0	1,356.8-2,093.4	662.1-1,508.4	214.1-590.0	40.2-214.9	38.1-180.6	75.6-291.6
		6	182.6-595.1	385.4-936.1	898.7-1,640.0	1,392.7-2,459.2	2,012.8-3,157.1	2,589.9-3,794.8	2,788.6-3,995.8	2,520.6-3,717.6	1,986.6-3,031.5	1,446.4-2,258.7	756.7-1,632.0	338.5-831.0
		9	1,711.6-2,550.1	1,160.9-2,349.5	1,222.1-2,142.2	1,494.0-2,617.5	2,098.4-3,290.9	2,744.4-4,008.6	2,999.7-4,302.3	3,004.9-4,335.0	2,942.9-4,245.6	2,885.6-4,153.7	2,619.5-3,837.0	2,132.9-3,250.6
		12	3,127.8-4,454.0	3,106.1-4,455.6	3,127.3-4,461.4	3,064.1-4,531.8	2,977.3-4,601.0	3,134.0-4,444.5	3,091.3-4,470.3	3,088.5-4,470.9	3,092.0-4,464.9	3,096.4-4,460.5	3,100.0-4,458.2	3,087.0-4,466.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	192.2-256.1	514.4-646.8	862.0-1,014.0	991.7-1,199.4	986.5-1,177.7	1,065.3-1,332.7	484.5-617.3	123.4-178.3	45.8-64.2	78.4-122.1	91.1-128.3	175.2-247.4
		3	409.4-524.3	805.3-989.1	1,398.5-1,595.3	2,133.2-2,423.8	2,548.3-2,862.3	2,589.1-2,878.4	2,093.5-2,312.0	1,508.5-1,796.0	590.1-726.0	215.0-285.5	180.7-236.2	291.7-371.3
		6	595.2-753.3	936.2-1,128.1	1,640.1-1,873.7	2,459.3-2,791.2	3,157.2-3,498.5	3,794.9-4,145.3	3,995.9-4,344.1	3,717.7-4,066.9	3,031.6-3,340.4	2,258.8-2,500.9	1,632.1-1,924.1	831.1-1,002.9
		9	2,550.2-2,796.1	2,349.6-2,739.2	2,142.3-2,428.4	2,617.6-2,966.4	3,291.0-3,646.8	4,008.7-4,376.1	4,302.4-4,678.2	4,335.1-4,719.9	4,245.7-4,622.6	4,153.8-4,520.3	3,837.1-4,191.4	3,250.7-3,581.2
		12	4,454.1-4,836.1	4,455.7-4,845.6	4,461.5-4,846.3	4,531.9-4,961.3	4,601.1-5,083.4	4,444.6-4,821.3	4,470.4-4,869.7	4,471.0-4,871.6	4,465.0-4,862.3	4,460.6-4,855.1	4,458.3-4,850.7	4,467.0-4,866.9
	รุนแรง	1	256.2-331.3	646.9-799.5	1,014.1-1,182.4	1,199.5-1,433.0	1,177.8-1,391.3	1,332.8-1,639.3	617.4-771.0	178.4-245.7	64.3-86.1	122.2-176.7	128.4-173.0	247.5-335.3
		3	524.4-657.6	989.2-1,198.0	1,595.4-1,809.5	2,423.9-2,739.0	2,862.4-3,200.7	2,878.5-3,188.2	2,312.1-2,545.0	1,796.1-2,116.5	726.1-880.5	285.6-368.6	236.3-301.2	371.4-463.0
		6	753.4-936.0	1,128.2-1,343.8	1,873.8-2,128.0	2,791.3-3,151.1	3,498.6-3,863.1	4,145.4-4,516.5	4,344.2-4,711.8	4,067.0-4,437.0	3,340.5-3,669.2	2,501.0-2,759.4	1,924.2-2,247.9	1,003.0-1,196.0
		9	2,796.2-3,057.3	2,739.3-3,168.5	2,428.5-2,738.5	2,966.5-3,344.2	3,646.9-4,026.9	4,376.2-4,765.0	4,678.3-5,075.2	4,720.0-5,126.7	4,622.7-5,021.0	4,520.4-4,907.6	4,191.5-4,566.7	3,581.3-3,933.1
		12	4,836.2-5,239.3	4,845.7-5,257.5	4,846.4-5,252.7	4,961.4-5,416.8	5,083.5-5,598.0	4,821.4-5,218.6	4,869.8-5,291.9	4,871.7-5,295.3	4,862.4-5,282.4	4,855.2-5,271.8	4,850.8-5,265.4	4,867.0-5,289.8
	รุนแรงที่สุด	1	>331.3	>799.5	>1,182.4	>1,433.0	>1,391.3	>1,639.3	>771.0	>245.7	>86.1	>176.7	>173.0	>335.3
		3	>657.6	>1,198.0	>1,809.5	>2,739.0	>3,200.7	>3,188.2	>2,545.0	>2,116.5	>880.5	>368.6	>301.2	>463.0
		6	>936.0	>1,343.8	>2,128.0	>3,151.1	>3,863.1	>4,516.5	>4,711.8	>4,437.0	>3,669.2	>2,759.4	>2,247.9	>1,196.0
		9	>3,057.3	>3,168.5	>2,738.5	>3,344.2	>4,026.9	>4,765.0	>5,075.2	>5,126.7	>5,021.0	>4,907.6	>4,566.7	>3,933.1
		12	>5,239.3	>5,257.5	>5,252.7	>5,416.8	>5,598.0	>5,218.6	>5,291.9	>5,295.3	>5,282.4	>5,271.8	>5,265.4	>5,289.8

ตารางที่ ฒ.14-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะช้าง จ.ตราด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.1	<103.0	<239.6	<228.3	<196.1	<180.9	<56.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<21.0	<163.0	<489.1	<844.2	<978.6	<1,147.9	<816.3	<406.9	<88.2	<0.4	<0.5	<1.4
		6	<52.6	<190.6	<548.6	<963.5	<1,347.5	<1,882.1	<2,061.3	<1,803.6	<1,362.4	<864.6	<443.8	<130.1
		9	<1,013.7	<767.8	<777.8	<1,011.7	<1,387.2	<1,944.0	<2,177.2	<2,178.2	<2,144.6	<2,101.7	<1,838.8	<1,413.4
		12	<2,221.7	<2,189.6	<2,157.0	<2,141.6	<2,117.7	<2,197.3	<2,206.2	<2,205.7	<2,206.6	<2,218.9	<2,214.5	<2,201.6
	รุนแรง	1	7.1-14.4	103.0-145.6	239.6-301.9	228.3-302.8	196.1-259.6	180.9-252.8	56.6-89.0	0.1-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-2.9
		3	21.0-45.0	163.0-227.7	489.1-599.2	844.2-998.7	978.6-1,147.9	1,147.9-1,301.9	816.3-958.9	406.9-515.2	88.2-129.8	0.4-5.0	0.5-4.6	1.4-12.1
		6	52.6-85.0	190.6-262.7	548.6-670.9	963.5-1,137.9	1,347.5-1,558.7	1,882.1-2,110.6	2,061.3-2,296.3	1,803.6-2,022.1	1,362.4-1,549.4	864.6-1,014.1	443.8-559.0	130.1-186.4
		9	1,013.7-1,177.3	767.8-931.6	777.8-933.4	1,011.7-1,193.0	1,387.2-1,603.6	1,944.0-2,184.9	2,177.2-2,432.9	2,178.2-2,436.7	2,144.6-2,397.9	2,101.7-2,344.7	1,838.8-2,063.5	1,413.4-1,614.1
		12	2,221.7-2,475.4	2,189.6-2,450.6	2,157.0-2,427.7	2,141.6-2,416.9	2,117.7-2,397.5	2,197.3-2,466.2	2,206.2-2,472.1	2,205.7-2,471.5	2,206.6-2,472.3	2,218.9-2,482.4	2,214.5-2,478.9	2,201.6-2,467.8
	ปานกลาง	1	14.5-31.1	145.7-198.5	302.0-375.1	302.9-393.3	259.7-336.7	252.9-344.3	89.1-135.3	0.2-3.7	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0-0.2	3.0-11.6
		3	45.1-78.6	227.8-306.5	599.3-725.8	998.8-1,172.1	1,148.0-1,336.6	1,302.0-1,469.8	959.0-1,118.4	515.3-642.6	129.9-184.4	5.1-18.2	4.7-16.6	12.2-36.0
		6	85.1-129.2	262.8-349.7	671.0-811.5	1,138.0-1,333.3	1,558.8-1,791.9	2,110.7-2,357.7	2,296.4-2,549.1	2,022.2-2,258.4	1,549.5-1,753.6	1,014.2-1,180.8	559.1-692.9	186.5-257.7
		9	1,177.4-1,358.7	931.7-1,118.7	933.5-1,109.7	1,193.1-1,395.9	1,603.7-1,842.6	2,185.0-2,445.7	2,433.0-2,708.7	2,436.8-2,715.7	2,398.0-2,671.2	2,344.8-2,606.4	2,063.6-2,306.5	1,614.2-1,833.8
		12	2,475.5-2,748.6	2,450.7-2,732.4	2,427.8-2,721.2	2,417.0-2,715.8	2,397.6-2,701.9	2,466.3-2,757.1	2,472.2-2,759.4	2,471.6-2,758.8	2,472.4-2,759.3	2,482.5-2,766.9	2,479.0-2,764.4	2,467.9-2,755.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.2-200.5	198.6-544.1	375.2-791.9	393.4-940.2	336.8-802.0	344.4-943.5	135.4-494.8	3.8-89.8	0.1-25.0	0.0-45.7	0.3-66.1	11.7-125.1
		3	78.7-356.4	306.6-808.6	725.9-1,415.1	1,172.2-2,070.6	1,336.7-2,302.3	1,469.9-2,289.6	1,118.5-1,937.4	642.7-1,367.8	184.5-562.2	18.3-141.5	16.7-113.3	36.1-207.1
		6	129.3-467.4	349.8-894.3	811.6-1,575.1	1,333.4-2,343.6	1,792.0-2,961.7	2,357.8-3,542.6	2,549.2-3,749.3	2,258.5-3,390.8	1,753.7-2,752.2	1,180.9-2,034.5	693.0-1,447.3	257.8-731.6
		9	1,358.8-2,276.1	1,118.8-2,125.4	1,109.8-2,042.6	1,396.0-2,443.0	1,842.7-3,040.1	2,445.8-3,700.3	2,708.8-4,023.9	2,715.8-4,048.2	2,671.3-3,975.5	2,606.5-3,851.5	2,306.6-3,472.5	1,833.9-2,914.6
		12	2,748.7-4,046.0	2,732.5-4,079.7	2,721.3-4,135.8	2,715.9-4,161.7	2,702.0-4,181.1	2,757.2-4,154.6	2,759.5-4,135.3	2,758.9-4,134.1	2,759.4-4,133.1	2,767.0-4,125.2	2,764.5-4,129.3	2,755.7-4,133.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	200.6-276.4	544.2-668.9	792.0-930.4	940.3-1,128.7	802.1-962.3	943.6-1,159.5	494.9-636.3	89.9-136.2	25.1-38.1	45.8-77.4	66.2-104.5	125.2-180.5
		3	356.5-472.0	808.7-987.3	1,415.2-1,637.2	2,070.7-2,350.4	2,302.4-2,600.2	2,289.7-2,533.7	1,937.5-2,190.8	1,367.9-1,608.6	562.3-703.0	141.6-197.7	113.4-155.9	207.2-280.0
		6	467.5-599.9	894.4-1,086.3	1,575.2-1,820.8	2,343.7-2,657.5	2,961.8-3,317.3	3,542.7-3,890.4	3,749.4-4,098.9	3,390.9-3,723.2	2,752.3-3,050.0	2,034.6-2,298.0	1,447.4-1,696.0	731.7-904.4
		9	2,276.2-2,556.6	2,125.5-2,447.1	2,042.7-2,337.4	2,443.1-2,767.9	3,040.2-3,403.9	3,700.4-4,069.8	4,024.0-4,408.4	4,048.3-4,438.3	3,975.6-4,357.1	3,851.6-4,214.7	3,472.6-3,815.1	2,914.7-3,238.5
		12	4,046.1-4,424.1	4,079.8-4,474.4	4,135.9-4,552.9	4,161.8-4,589.3	4,181.2-4,620.1	4,154.7-4,565.5	4,135.4-4,538.9	4,134.2-4,537.4	4,133.2-4,535.9	4,125.3-4,522.8	4,129.4-4,529.1	4,133.8-4,538.0
	รุนแรง	1	276.5-367.9	669.0-810.6	930.5-1,083.7	1,128.8-1,339.7	962.4-1,141.6	1,159.6-1,404.6	636.4-800.8	136.3-194.5	38.2-54.0	77.5-117.9	104.6-152.6	180.6-248.5
		3	472.1-608.5	987.4-1,189.4	1,637.3-1,880.7	2,350.5-2,653.5	2,600.3-2,922.1	2,533.8-2,794.2	2,190.9-2,464.9	1,608.7-1,875.0	703.1-864.2	197.8-265.6	156.0-206.9	280.1-366.9
		6	600.0-753.7	1,086.4-1,302.8	1,820.9-2,090.1	2,657.6-2,997.5	3,317.4-3,699.5	3,890.5-4,260.0	4,099.0-4,469.2	3,723.3-4,076.2	3,050.1-3,368.1	2,298.1-2,582.7	1,696.1-1,970.6	904.5-1,101.1
		9	2,556.7-2,858.8	2,447.2-2,798.8	2,337.5-2,658.4	2,768.0-3,119.6	3,404.0-3,794.9	4,069.9-4,462.5	4,408.5-4,816.1	4,438.4-4,852.1	4,357.2-4,761.8	4,214.8-4,599.7	3,815.2-4,179.1	3,238.6-3,584.8
		12	4,424.2-4,824.7	4,474.5-4,893.2	4,553.0-4,996.5	4,589.4-5,044.5	4,620.2-5,088.1	4,565.6-5,002.3	4,539.0-4,967.3	4,537.5-4,965.7	4,536.0-4,963.5	4,522.9-4,944.6	4,529.2-4,953.4	4,538.1-4,967.3
	รุนแรงที่สุด	1	>367.9	>810.6	>1,083.7	>1,339.7	>1,141.6	>1,404.6	>800.8	>194.5	>54.0	>117.9	>152.6	>248.5
		3	>608.5	>1,189.4	>1,880.7	>2,653.5	>2,922.1	>2,794.2	>2,464.9	>1,875.0	>864.2	>265.6	>206.9	>366.9
		6	>753.7	>1,302.8	>2,090.1	>2,997.5	>3,699.5	>4,260.0	>4,469.2	>4,076.2	>3,368.1	>2,582.7	>1,970.6	>1,101.1
		9	>2,858.8	>2,798.8	>2,658.4	>3,119.6	>3,794.9	>4,462.5	>4,816.1	>4,852.1	>4,761.8	>4,599.7	>4,179.1	>3,584.8
		12	>4,824.7	>4,893.2	>4,996.5	>5,044.5	>5,088.1	>5,002.3	>4,967.3	>4,965.7	>4,963.5	>4,944.6	>4,953.4	>4,967.3

ภาคผนวก ฒ.15
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ ฒ.15-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<14.7	<29.8	<42.2	<59.7	<86.8	<37.1	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<1.1	<39.3	<128.3	<152.8	<205.7	<295.9	<295.3	<197.7	<52.6	-	<0.0	<0.0
		6	<15.3	<52.6	<150.8	<231.4	<343.9	<501.6	<551.0	<507.0	<407.6	<316.5	<213.6	<70.8
		9	<388.6	<360.9	<278.5	<258.9	<358.9	<530.3	<619.8	<630.3	<620.3	<575.5	<514.9	<424.9
		12	<644.1	<684.6	<670.3	<651.2	<657.6	<663.6	<652.8	<650.0	<646.7	<645.2	<639.0	<637.7
	รุนแรง	1	0.1-0.0	14.7-29.3	29.8-45.0	42.2-60.2	59.7-79.0	86.8-115.9	37.1-58.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.1-3.2	39.3-67.5	128.3-166.0	152.8-202.4	205.7-256.6	295.9-355.4	295.3-355.0	197.7-245.0	52.6-74.5	<0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.3-29.9	52.6-86.9	150.8-193.9	231.4-290.2	343.9-415.3	501.6-590.1	551.0-650.0	507.0-593.2	407.6-484.8	316.5-380.5	213.6-263.6	70.8-99.1
		9	388.6-461.8	360.9-430.4	278.5-339.2	258.9-321.2	358.9-433.1	530.3-623.8	619.8-727.2	630.3-738.3	620.3-725.6	575.5-678.3	514.9-605.2	424.9-509.2
		12	644.1-756.3	684.6-790.0	670.3-778.5	651.2-762.6	657.6-767.2	663.6-772.6	652.8-763.0	650.0-760.5	646.7-757.5	645.2-756.3	639.0-750.9	637.7-750.3
	ปานกลาง	1	0.1-8.0	29.4-49.3	45.1-65.7	60.3-83.7	79.1-103.2	116.0-151.6	59.0-84.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.3-21.5	67.6-102.9	166.1-211.4	202.5-262.7	256.7-316.5	355.5-423.4	355.1-423.7	245.1-300.5	74.6-103.3	0.3-2.5	<0.0	0.0-1.4
		6	30.0-55.6	87.0-126.8	194.0-245.8	290.3-359.3	415.4-497.1	590.2-690.0	650.1-761.9	593.3-690.4	484.9-572.7	380.6-454.0	263.7-322.3	99.2-135.6
		9	461.9-544.9	430.5-509.5	339.3-409.5	321.3-394.0	433.2-518.4	623.9-729.4	727.3-848.4	738.4-860.0	725.7-844.1	678.4-794.4	605.3-707.3	509.3-605.5
		12	756.4-882.5	790.1-907.5	778.6-899.4	762.7-887.7	767.3-890.0	772.7-894.7	763.1-886.9	760.6-884.7	757.6-882.4	756.4-881.4	751.0-877.3	750.4-877.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.1-123.5	49.4-227.1	65.8-217.7	83.8-248.4	103.3-254.6	151.7-372.4	84.6-256.0	0.0-56.4	0.0-9.6	0.0-27.3	0.0-31.8	0.0-62.5
		3	21.6-196.3	103.0-363.7	211.5-480.2	262.8-628.7	316.6-656.8	423.5-790.6	423.8-798.5	300.6-617.7	103.4-299.9	2.6-83.8	0.0-63.8	1.5-109.0
		6	55.7-250.4	126.9-401.4	245.9-555.6	359.4-750.9	497.2-942.3	690.1-1,215.6	762.0-1,351.7	690.5-1,201.2	572.8-1,044.5	454.1-854.5	322.4-656.9	135.7-378.2
		9	545.0-988.0	509.6-932.8	409.6-797.0	394.1-802.8	518.5-982.6	729.5-1,286.0	848.5-1,484.1	860.1-1,497.7	844.2-1,464.7	794.5-1,405.4	707.4-1,245.2	605.6-1,122.3
		12	882.6-1,540.3	907.6-1,510.4	899.5-1,521.9	887.8-1,536.6	890.1-1,525.7	894.8-1,525.8	887.0-1,532.3	884.8-1,534.6	882.5-1,536.3	881.5-1,537.3	877.4-1,541.4	877.3-1,542.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.6-176.1	227.2-302.3	217.8-276.0	248.5-310.0	254.7-307.9	372.5-449.4	256.1-319.5	56.5-86.7	9.7-22.1	27.4-52.3	31.9-59.0	62.6-100.0
		3	196.4-274.6	363.8-464.8	480.3-571.7	628.8-755.1	656.9-769.8	790.7-908.3	798.6-919.6	617.8-723.4	300.0-372.7	83.9-122.7	63.9-100.7	109.1-161.9
		6	250.5-330.6	401.5-504.3	555.7-661.7	751.0-880.6	942.4-1,085.7	1,215.7-1,381.2	1,351.8-1,537.7	1,201.3-1,362.1	1,044.6-1,195.2	854.6-983.8	657.0-768.1	378.3-466.4
		9	988.1-1,128.9	932.9-1,067.7	797.1-923.1	802.9-937.4	982.7-1,132.3	1,286.1-1,461.7	1,484.2-1,684.0	1,497.8-1,698.1	1,464.8-1,659.6	1,405.5-1,598.0	1,245.3-1,415.0	1,122.4-1,287.4
		12	1,540.4-1,746.2	1,510.5-1,697.0	1,522.0-1,715.0	1,536.7-1,739.0	1,525.8-1,723.7	1,525.9-1,722.2	1,532.4-1,734.2	1,534.7-1,738.5	1,536.4-1,741.7	1,537.4-1,743.5	1,541.5-1,750.6	1,542.3-1,751.2
	รุนแรง	1	176.2-240.0	302.4-391.5	276.1-343.5	310.1-380.8	308.0-367.9	449.5-536.0	319.6-392.2	86.8-123.9	22.2-37.7	52.4-83.5	59.1-92.9	100.1-147.1
		3	274.7-369.4	464.9-581.9	571.8-673.8	755.2-896.6	769.9-894.9	908.4-1,037.1	919.7-1,052.5	723.5-840.6	372.8-455.9	122.8-170.4	100.8-146.5	162.0-227.0
		6	330.7-425.2	504.4-622.5	661.8-780.3	880.7-1,023.9	1,085.8-1,242.9	1,381.3-1,561.5	1,537.8-1,740.3	1,362.2-1,537.1	1,195.3-1,359.9	983.9-1,125.7	768.2-891.3	466.5-566.7
		9	1,129.0-1,282.7	1,067.8-1,215.1	923.2-1,061.8	937.5-1,085.9	1,132.4-1,296.5	1,461.8-1,652.8	1,684.1-1,901.4	1,698.2-1,916.0	1,659.7-1,871.4	1,598.1-1,807.5	1,415.1-1,599.8	1,287.5-1,467.9
		12	1,746.3-1,969.7	1,697.1-1,898.9	1,715.1-1,924.0	1,739.1-1,958.5	1,723.8-1,938.3	1,722.3-1,934.9	1,734.3-1,953.5	1,738.6-1,960.1	1,741.8-1,965.0	1,743.6-1,967.7	1,750.7-1,978.2	1,751.3-1,978.4
	รุนแรงที่สุด	1	>240.0	>391.5	>343.5	>380.8	>367.9	>536.0	>392.2	>123.9	>37.7	>83.5	>92.9	>147.1
		3	>369.4	>581.9	>673.8	>896.6	>894.9	>1,037.1	>1,052.5	>840.6	>455.9	>170.4	>146.5	>227.0
		6	>425.2	>622.5	>780.3	>1,023.9	>1,242.9	>1,561.5	>1,740.3	>1,537.1	>1,359.9	>1,125.7	>891.3	>566.7
		9	>1,282.7	>1,215.1	>1,061.8	>1,085.9	>1,296.5	>1,652.8	>1,901.4	>1,916.0	>1,871.4	>1,807.5	>1,599.8	>1,467.9
		12	>1,969.7	>1,898.9	>1,924.0	>1,958.5	>1,938.3	>1,934.9	>1,953.5	>1,960.1	>1,965.0	>1,967.7	>1,978.2	>1,978.4

ตารางที่ ฒ.15-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<25.4	<36.1	<46.7	<61.0	<103.5	<38.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<6.7	<63.1	<152.9	<199.5	<226.8	<334.2	<327.9	<220.6	<52.5	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<25.6	<76.9	<169.5	<269.6	<394.5	<583.4	<634.5	<555.3	<448.0	<347.9	<229.3	<70.6
		9	<443.2	<409.0	<299.0	<293.0	<404.3	<611.6	<717.7	<729.8	<713.4	<659.5	<565.2	<473.2
		12	<744.2	<758.7	<744.7	<732.1	<737.5	<741.6	<742.5	<744.5	<744.2	<745.1	<737.1	<733.2
	รุนแรง	1	2.9-5.2	25.4-42.9	36.1-51.5	46.7-66.2	61.0-81.3	103.5-134.4	38.4-55.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.0
		3	6.7-12.0	63.1-90.7	152.9-190.7	199.5-247.9	226.8-278.0	334.2-395.3	327.9-387.4	220.6-268.1	52.5-73.7	0.0-0.1	0.0--0.1	0.2-0.3
		6	25.6-42.8	76.9-107.3	169.5-214.0	269.6-329.9	394.5-466.1	583.4-670.1	634.5-728.4	555.3-640.0	448.0-525.0	347.9-410.5	229.3-279.5	70.6-98.8
		9	443.2-514.3	409.0-478.0	299.0-359.2	293.0-356.0	404.3-478.8	611.6-703.9	717.7-820.9	729.8-832.9	713.4-813.4	659.5-755.8	565.2-652.8	473.2-556.5
		12	744.2-850.4	758.7-862.1	744.7-850.7	732.1-840.2	737.5-843.8	741.6-847.5	742.5-848.0	744.5-849.7	744.2-849.5	745.1-850.2	737.1-843.6	733.2-840.4
	ปานกลาง	1	5.3-18.7	43.0-64.3	51.6-71.5	66.3-91.6	81.4-105.9	134.5-171.8	56.0-79.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.5
		3	12.1-35.8	90.8-127.5	190.8-235.1	248.0-304.5	278.1-337.2	395.4-464.0	387.5-454.1	268.2-322.4	73.8-100.8	0.2-1.2	0.0-0.3	0.4-3.7
		6	42.9-65.6	107.4-147.3	214.1-266.5	330.0-399.3	466.2-546.8	670.2-765.5	728.5-832.0	640.1-733.6	525.1-611.1	410.6-480.6	279.6-337.2	98.9-133.9
		9	514.4-593.1	478.1-555.1	359.3-427.7	356.1-428.3	478.9-562.6	704.0-805.7	821.0-934.4	833.0-946.0	813.5-923.0	755.9-861.8	652.9-749.7	556.6-649.8
		12	850.5-967.0	862.2-975.3	850.8-967.1	840.3-959.2	843.9-960.7	847.6-963.9	848.1-963.9	849.8-965.2	849.6-965.0	850.3-965.6	843.7-960.5	840.5-958.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-133.9	64.4-225.4	71.6-206.4	91.7-268.5	106.0-255.5	171.9-391.9	80.0-248.2	0.0-48.1	0.0-7.7	0.0-17.6	0.0-30.0	0.6-74.4
		3	35.9-214.5	127.6-386.0	235.2-484.9	304.6-623.0	337.3-662.4	464.1-821.3	454.2-799.2	322.5-615.6	100.9-280.2	1.3-68.9	0.4-50.9	3.8-112.0
		6	65.7-255.8	147.4-416.2	266.6-567.8	399.4-778.1	546.9-966.2	765.6-1,239.8	832.1-1,348.8	733.7-1,204.0	611.2-1,055.2	480.7-842.5	337.3-650.4	134.0-363.1
		9	593.2-990.3	555.2-948.3	427.8-792.3	428.4-820.3	562.7-1,000.4	805.8-1,314.1	934.5-1,496.4	946.1-1,505.0	923.1-1,463.4	861.9-1,388.9	749.8-1,237.5	649.9-1,132.4
		12	967.1-1,544.2	975.4-1,531.7	967.2-1,544.7	959.3-1,551.8	960.8-1,542.2	964.0-1,541.6	964.0-1,538.0	965.3-1,535.9	965.1-1,535.8	965.7-1,535.1	960.6-1,540.2	958.5-1,543.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	134.0-185.9	225.5-288.6	206.5-256.0	268.6-334.6	255.6-307.3	392.0-466.8	248.3-311.5	48.2-76.7	7.8-16.8	17.7-39.1	30.1-52.2	74.5-114.7
		3	214.6-292.2	386.1-483.1	485.0-567.3	623.1-728.0	662.5-767.8	821.4-932.9	799.3-906.5	615.7-709.4	280.3-345.5	69.0-105.7	51.0-79.4	112.1-166.1
		6	255.9-333.2	416.3-514.8	567.9-668.3	778.2-900.4	966.3-1,097.1	1,239.9-1,383.1	1,348.9-1,505.3	1,204.1-1,347.2	1,055.3-1,193.0	842.6-954.9	650.5-751.2	363.2-445.9
		9	990.4-1,111.4	948.4-1,069.4	792.4-908.0	820.4-946.3	1,000.5-1,137.4	1,314.2-1,468.1	1,496.5-1,665.6	1,505.1-1,673.0	1,463.5-1,625.4	1,389.0-1,548.2	1,237.6-1,386.2	1,132.5-1,282.3
		12	1,544.3-1,718.0	1,531.8-1,698.4	1,544.8-1,718.9	1,551.9-1,730.9	1,542.3-1,717.8	1,541.7-1,715.9	1,538.1-1,710.9	1,536.0-1,707.5	1,535.9-1,707.4	1,535.2-1,706.1	1,540.3-1,714.9	1,543.9-1,720.4
	รุนแรง	1	186.0-248.6	288.7-361.9	256.1-312.5	334.7-410.3	307.4-365.3	466.9-550.4	311.6-384.2	76.8-112.6	16.9-27.4	39.2-67.4	52.3-79.2	114.8-164.6
		3	292.3-385.4	483.2-594.4	567.4-658.3	728.1-843.9	767.9-883.7	933.0-1,054.0	906.6-1,022.7	709.5-812.1	345.6-419.7	105.8-151.8	79.5-114.8	166.2-232.9
		6	333.3-424.0	514.9-627.2	668.4-779.7	900.5-1,034.5	1,097.2-1,239.2	1,383.2-1,536.7	1,505.4-1,673.3	1,347.3-1,501.1	1,193.1-1,342.1	955.0-1,076.4	751.3-861.6	446.0-540.0
		9	1,111.5-1,241.9	1,069.5-1,200.1	908.1-1,034.2	946.4-1,084.2	1,137.5-1,286.1	1,468.2-1,633.5	1,665.7-1,847.0	1,673.1-1,852.8	1,625.5-1,798.9	1,548.3-1,719.0	1,386.3-1,546.2	1,282.4-1,444.7
		12	1,718.1-1,904.1	1,698.5-1,876.6	1,719.0-1,905.5	1,731.0-1,923.1	1,717.9-1,906.2	1,716.0-1,902.7	1,711.0-1,896.2	1,707.6-1,891.2	1,707.5-1,891.1	1,706.2-1,889.3	1,715.0-1,902.1	1,720.5-1,909.8
	รุนแรงที่สุด	1	>248.6	>361.9	>312.5	>410.3	>365.3	>550.4	>384.2	>112.6	>27.4	>67.4	>79.2	>164.6
		3	>385.4	>594.4	>658.3	>843.9	>883.7	>1,054.0	>1,022.7	>812.1	>419.7	>151.8	>114.8	>232.9
		6	>424.0	>627.2	>779.7	>1,034.5	>1,239.2	>1,536.7	>1,673.3	>1,501.1	>1,342.1	>1,076.4	>861.6	>540.0
		9	>1,241.9	>1,200.1	>1,034.2	>1,084.2	>1,286.1	>1,633.5	>1,847.0	>1,852.8	>1,798.9	>1,719.0	>1,546.2	>1,444.7
		12	>1,904.1	>1,876.6	>1,905.5	>1,923.1	>1,906.2	>1,902.7	>1,896.2	>1,891.2	>1,891.1	>1,889.3	>1,902.1	>1,909.8

ตารางที่ ฒ.15-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<18.9	<33.9	<64.5	<70.2	<78.7	<37.3	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<0.0	<50.3	<125.6	<194.4	<259.9	<345.8	<335.7	<195.0	<46.3	-	-	-
		6	<15.0	<57.3	<134.6	<246.8	<386.8	<551.9	<640.5	<581.6	<475.9	<340.3	<191.5	<55.6
		9	<419.8	<372.4	<257.6	<265.6	<390.3	<565.2	<690.3	<700.6	<693.6	<651.6	<574.0	<478.9
		12	<743.7	<773.6	<743.2	<723.1	<741.0	<727.8	<716.0	<707.6	<703.3	<704.7	<698.3	<702.8
	รุนแรง	1	0.0-0.0	18.9-38.5	33.9-49.8	64.5-84.6	70.2-92.8	78.7-108.0	37.3-54.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	-	-
		3	0.0-1.8	50.3-78.7	125.6-166.9	194.4-246.5	259.9-313.4	345.8-407.0	335.7-393.6	195.0-241.3	46.3-66.0	<0.0	-	<0.4
		6	15.0-30.3	57.3-89.5	134.6-183.7	246.8-312.4	386.8-466.2	551.9-646.8	640.5-737.0	581.6-664.6	475.9-549.2	340.3-404.2	191.5-242.5	55.6-82.4
		9	419.8-495.4	372.4-445.2	257.6-324.6	265.6-335.6	390.3-474.5	565.2-669.6	690.3-801.2	700.6-811.3	693.6-799.0	651.6-753.4	574.0-663.8	478.9-563.7
		12	743.7-855.6	773.6-880.6	743.2-855.6	723.1-838.0	741.0-852.5	727.8-840.6	716.0-830.3	707.6-822.9	703.3-819.1	704.7-820.3	698.3-814.7	702.8-818.9
	ปานกลาง	1	0.1-12.2	38.6-61.4	49.9-71.4	84.7-109.2	92.9-120.5	108.1-145.0	54.9-77.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	<0.1
		3	1.9-30.0	78.8-117.6	167.0-217.9	246.6-308.4	313.5-374.7	407.1-475.8	393.7-458.4	241.4-295.1	66.1-91.9	0.0-0.5	<0.0	0.4-1.1
		6	30.4-53.0	89.6-133.3	183.8-245.2	312.5-390.1	466.3-557.2	646.9-753.4	737.1-843.9	664.7-756.0	549.3-630.5	404.3-476.2	242.6-302.6	82.5-118.5
		9	495.5-580.3	445.3-527.8	324.7-403.6	335.7-418.2	474.6-571.3	669.7-787.6	801.3-924.7	811.4-934.4	799.1-915.9	753.5-866.4	663.9-763.3	563.8-658.7
		12	855.7-979.3	880.7-998.1	855.7-979.6	838.1-965.5	852.6-975.9	840.7-966.0	830.4-957.4	823.0-951.4	819.2-948.3	820.4-949.2	814.8-944.8	819.0-948.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-131.3	61.5-246.2	71.5-228.9	109.3-260.1	120.6-288.9	145.1-384.9	77.6-233.7	<51.4	0.0-4.8	0.0-27.1	<33.5	0.1-84.3
		3	30.1-221.6	117.7-412.4	218.0-534.4	308.5-668.4	374.8-704.4	475.9-832.9	458.5-792.0	295.2-593.2	92.0-270.9	0.6-80.3	0.0-67.2	1.2-138.7
		6	53.1-281.1	133.4-459.7	245.3-641.7	390.2-839.3	557.3-1,051.5	753.5-1,307.5	844.0-1,383.4	756.1-1,211.3	630.6-1,041.0	476.3-852.7	302.7-646.8	118.6-381.1
		9	580.4-1,020.7	527.9-966.2	403.7-855.5	418.3-894.0	571.4-1,100.5	787.7-1,407.9	924.8-1,555.2	934.5-1,562.7	916.0-1,507.7	866.5-1,439.2	763.4-1,265.2	658.8-1,149.3
		12	979.4-1,600.5	998.2-1,579.0	979.7-1,601.5	965.6-1,612.3	976.0-1,597.2	966.1-1,601.9	957.5-1,605.3	951.5-1,608.6	948.4-1,609.9	949.3-1,609.1	944.9-1,613.4	948.6-1,611.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.4-183.0	246.3-321.3	229.0-289.2	260.2-312.7	289.0-347.1	385.0-470.8	233.8-292.0	51.4-85.1	4.9-11.6	27.2-65.6	33.5-67.8	84.4-131.5
		3	221.7-301.9	412.5-527.4	534.5-645.5	668.5-789.6	704.5-809.9	833.0-944.3	792.1-895.4	593.3-690.4	271.0-337.6	80.4-124.7	67.3-113.5	138.8-208.8
		6	281.2-376.7	459.8-586.1	641.8-783.7	839.4-990.1	1,051.6-1,210.6	1,307.6-1,480.6	1,383.5-1,548.2	1,211.4-1,349.1	1,041.1-1,166.5	852.8-970.7	646.9-761.4	381.2-481.6
		9	1,020.8-1,157.9	966.3-1,105.0	855.6-1,006.1	894.1-1,053.1	1,100.6-1,271.6	1,408.0-1,603.1	1,555.3-1,749.5	1,562.8-1,756.1	1,507.8-1,689.0	1,439.3-1,614.9	1,265.3-1,418.5	1,149.4-1,301.6
		12	1,600.6-1,789.7	1,579.1-1,753.8	1,601.6-1,790.5	1,612.4-1,810.6	1,597.3-1,786.8	1,602.0-1,797.0	1,605.4-1,804.7	1,608.7-1,811.4	1,610.0-1,814.2	1,609.2-1,812.9	1,613.5-1,820.4	1,611.9-1,816.6
	รุนแรง	1	183.1-245.2	321.4-409.5	289.3-358.9	312.8-371.7	347.2-412.4	470.9-568.1	292.1-358.8	85.2-127.7	11.7-19.4	65.7-115.3	67.9-110.9	131.6-189.8
		3	302.0-397.5	527.5-660.9	645.6-770.6	789.7-924.4	810.0-925.2	944.4-1,065.0	895.5-1,007.3	690.5-797.3	337.7-414.0	124.8-180.0	113.6-171.8	208.9-294.7
		6	376.8-490.1	586.2-732.6	783.8-944.6	990.2-1,157.6	1,210.7-1,385.0	1,480.7-1,668.4	1,548.3-1,725.8	1,349.2-1,497.0	1,166.6-1,301.8	970.8-1,098.9	761.5-888.4	481.7-597.6
		9	1,158.0-1,306.6	1,105.1-1,256.2	1,006.2-1,172.9	1,053.2-1,229.5	1,271.7-1,459.4	1,603.2-1,815.6	1,749.6-1,959.4	1,756.2-1,965.0	1,689.1-1,884.4	1,615.0-1,804.2	1,418.6-1,583.4	1,301.7-1,466.4
		12	1,789.8-1,993.2	1,753.9-1,941.2	1,790.6-1,993.7	1,810.7-2,024.4	1,786.9-1,990.8	1,797.1-2,007.4	1,804.8-2,020.0	1,811.5-2,030.4	1,814.3-2,035.0	1,813.0-2,033.1	1,820.5-2,044.3	1,816.7-2,038.0
	รุนแรงที่สุด	1	>245.2	>409.5	>358.9	>371.7	>412.4	>568.1	>358.8	>127.7	>19.4	>115.3	>110.9	>189.8
		3	>397.5	>660.9	>770.6	>924.4	>925.2	>1,065.0	>1,007.3	>797.3	>414.0	>180.0	>171.8	>294.7
		6	>490.1	>732.6	>944.6	>1,157.6	>1,385.0	>1,668.4	>1,725.8	>1,497.0	>1,301.8	>1,098.9	>888.4	>597.6
		9	>1,306.6	>1,256.2	>1,172.9	>1,229.5	>1,459.4	>1,815.6	>1,959.4	>1,965.0	>1,884.4	>1,804.2	>1,583.4	>1,466.4
		12	>1,993.2	>1,941.2	>1,993.7	>2,024.4	>1,990.8	>2,007.4	>2,020.0	>2,030.4	>2,035.0	>2,033.1	>2,044.3	>2,038.0

ตารางที่ ฒ.15-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.2	<15.2	<23.1	<22.4	<64.6	<12.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<5.6	<28.1	<93.0	<122.6	<117.9	<178.8	<176.0	<119.1	<34.9	<0.5	-	<0.0
		6	<16.0	<39.1	<113.6	<165.7	<229.0	<334.4	<374.1	<311.6	<249.4	<202.8	<142.0	<71.7
		9	<275.0	<280.0	<223.1	<194.6	<240.2	<358.6	<418.2	<427.5	<417.0	<401.9	<330.4	<291.5
		12	<470.8	<466.7	<481.5	<486.7	<488.6	<483.3	<453.2	<444.0	<442.9	<446.0	<445.8	<460.2
	รุนแรง	1	0.0-0.2	13.2-32.1	15.2-26.8	23.1-36.6	22.4-42.1	64.6-89.3	12.4-40.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	5.6-9.4	28.1-60.5	93.0-126.9	122.6-164.1	117.9-161.2	178.8-233.2	176.0-234.7	119.1-165.4	34.9-54.5	0.5-2.5	<0.1	0.0-1.2
		6	16.0-27.8	39.1-80.8	113.6-153.3	165.7-217.6	229.0-294.0	334.4-418.0	374.1-468.4	311.6-398.3	249.4-325.6	202.8-266.3	142.0-191.3	71.7-97.5
		9	275.0-346.8	280.0-348.2	223.1-282.1	194.6-251.3	240.2-308.4	358.6-447.7	418.2-522.8	427.5-534.0	417.0-521.0	401.9-500.6	330.4-419.6	291.5-371.6
		12	470.8-577.6	466.7-574.1	481.5-587.3	486.7-591.7	488.6-592.5	483.3-589.1	453.2-561.9	444.0-553.4	442.9-552.3	446.0-554.9	445.8-554.8	460.2-567.5
	ปานกลาง	1	0.3-6.4	32.2-52.0	26.9-43.7	36.7-55.4	42.2-63.6	89.4-120.6	40.3-67.0	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.5-20.0	60.6-94.7	127.0-169.0	164.2-215.1	161.3-215.2	233.3-298.8	234.8-306.6	165.5-224.1	54.6-83.3	2.6-6.2	0.1-1.1	1.3-8.4
		6	27.9-58.0	80.9-119.5	153.4-202.5	217.7-280.7	294.1-371.9	418.1-516.2	468.5-579.8	398.4-501.6	325.7-417.5	266.4-343.5	191.4-252.6	97.6-132.7
		9	346.9-432.1	348.3-429.0	282.2-352.3	251.4-319.3	308.5-390.3	447.8-552.5	522.9-646.1	534.1-659.5	521.1-643.5	500.7-616.9	419.7-525.8	371.7-467.2
		12	577.7-702.3	574.2-699.6	587.4-710.2	591.8-713.6	592.6-713.3	589.2-711.6	562.0-689.2	553.5-682.0	552.4-681.2	555.0-683.1	554.9-683.1	567.6-693.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.5-110.5	52.1-199.2	43.8-192.0	55.5-201.8	63.7-219.8	120.7-328.5	67.1-257.4	0.7-61.8	0.0-15.4	0.0-36.7	0.0-24.7	0.0-62.5
		3	20.1-176.9	94.8-335.7	169.1-434.2	215.2-528.3	215.3-560.5	298.9-690.5	306.7-749.4	224.2-608.0	83.4-312.7	6.3-92.4	1.2-62.8	8.5-99.8
		6	58.1-241.3	119.6-373.4	202.6-511.9	280.8-663.3	372.0-833.4	516.3-1,076.3	579.9-1,219.6	501.7-1,106.1	417.6-967.6	343.6-812.0	252.7-641.8	132.8-372.5
		9	432.2-930.6	429.1-896.2	352.4-760.6	319.4-723.0	390.4-877.3	552.6-1,151.2	646.2-1,353.9	659.6-1,377.8	643.6-1,344.9	617.0-1,282.0	525.9-1,144.2	467.3-1,027.4
		12	702.4-1,404.9	699.7-1,407.5	710.3-1,394.5	713.7-1,392.5	713.4-1,387.6	711.7-1,390.5	689.3-1,409.1	682.1-1,417.5	681.3-1,418.3	683.2-1,416.3	683.2-1,416.6	693.3-1,404.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.6-157.4	199.3-257.1	192.1-253.6	201.9-259.7	219.9-280.3	328.6-403.7	257.5-331.8	61.9-91.8	15.5-29.9	36.8-55.6	24.8-43.1	62.6-93.4
		3	177.0-243.7	335.8-428.4	434.3-527.9	528.4-637.4	560.6-683.4	690.6-824.5	749.5-903.8	608.1-746.6	312.8-404.2	92.5-129.0	62.9-92.1	99.9-139.9
		6	241.4-314.2	373.5-467.7	512.0-621.0	663.4-795.6	833.5-990.6	1,076.4-1,262.6	1,219.7-1,433.4	1,106.2-1,310.4	967.7-1,156.2	812.1-973.9	641.9-779.9	372.6-460.9
		9	930.7-1,098.9	896.3-1,053.3	760.7-898.2	723.1-860.7	877.4-1,043.7	1,151.3-1,350.6	1,354.0-1,590.4	1,377.9-1,617.4	1,345.0-1,579.0	1,282.1-1,503.7	1,144.3-1,352.7	1,027.5-1,216.9
		12	1,405.0-1,636.9	1,407.6-1,641.4	1,394.6-1,618.6	1,392.6-1,614.9	1,387.7-1,608.9	1,390.6-1,612.1	1,409.2-1,647.4	1,417.6-1,662.5	1,418.4-1,664.1	1,416.4-1,660.7	1,416.7-1,661.0	1,404.8-1,640.4
	รุนแรง	1	157.5-214.4	257.2-324.4	253.7-326.3	259.8-327.1	280.4-350.4	403.8-489.0	331.9-418.3	91.9-127.8	30.0-46.4	55.7-77.7	43.2-65.6	93.5-130.9
		3	243.8-323.6	428.5-535.7	528.0-633.6	637.5-759.9	683.5-822.5	824.6-974.2	903.9-1,077.4	746.7-904.1	404.3-511.1	129.1-173.1	92.2-127.6	140.0-188.3
		6	314.3-399.4	467.8-576.0	621.1-744.2	795.7-943.7	990.7-1,166.0	1,262.7-1,468.8	1,433.5-1,670.6	1,310.5-1,537.8	1,156.3-1,366.9	974.0-1,155.4	780.0-935.9	461.0-561.9
		9	1,099.0-1,286.3	1,053.4-1,227.7	898.3-1,051.1	860.8-1,014.2	1,043.8-1,229.5	1,350.7-1,571.5	1,590.5-1,852.7	1,617.5-1,882.9	1,579.1-1,838.3	1,503.8-1,749.3	1,352.8-1,584.6	1,217.0-1,427.8
		12	1,637.0-1,893.2	1,641.5-1,899.8	1,618.7-1,865.7	1,615.0-1,860.0	1,609.0-1,852.9	1,612.2-1,856.0	1,647.5-1,910.8	1,662.6-1,934.0	1,664.2-1,936.5	1,660.8-1,931.5	1,661.1-1,931.8	1,640.5-1,901.0
	รุนแรงที่สุด	1	>214.4	>324.4	>326.3	>327.1	>350.4	>489.0	>418.3	>127.8	>46.4	>77.7	>65.6	>130.9
		3	>323.6	>535.7	>633.6	>759.9	>822.5	>974.2	>1,077.4	>904.1	>511.1	>173.1	>127.6	>188.3
		6	>399.4	>576.0	>744.2	>943.7	>1,166.0	>1,468.8	>1,670.6	>1,537.8	>1,366.9	>1,155.4	>935.9	>561.9
		9	>1,286.3	>1,227.7	>1,051.1	>1,014.2	>1,229.5	>1,571.5	>1,852.7	>1,882.9	>1,838.3	>1,749.3	>1,584.6	>1,427.8
		12	>1,893.2	>1,899.8	>1,865.7	>1,860.0	>1,852.9	>1,856.0	>1,910.8	>1,934.0	>1,936.5	>1,931.5	>1,931.8	>1,901.0

ตารางที่ ฒ.15-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<14.6	<22.0	<28.4	<45.6	<78.8	<23.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<8.1	<36.2	<105.2	<131.3	<152.0	<231.1	<228.8	<154.1	<37.8	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<15.3	<48.6	<130.1	<195.7	<280.5	<414.5	<442.6	<388.1	<312.0	<254.8	<172.8	<61.9
		9	<332.5	<312.9	<239.2	<219.1	<293.3	<444.1	<516.7	<527.0	<508.8	<471.8	<405.2	<341.8
		12	<544.1	<549.8	<550.6	<556.6	<553.7	<562.4	<544.5	<543.9	<541.6	<544.9	<542.4	<542.3
	รุนแรง	1	3.0-4.2	14.6-29.4	22.0-34.2	28.4-43.3	45.6-62.5	78.8-103.9	23.8-42.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1–0.1
		3	8.1-11.2	36.2-63.6	105.2-137.6	131.3-172.2	152.0-194.9	231.1-283.1	228.8-283.3	154.1-198.0	37.8-57.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	15.3-33.5	48.6-82.6	130.1-167.6	195.7-245.9	280.5-341.9	414.5-491.4	442.6-530.7	388.1-467.5	312.0-382.9	254.8-312.4	172.8-218.8	61.9-88.7
		9	332.5-397.5	312.9-375.8	239.2-293.6	219.1-272.5	293.3-356.8	444.1-524.9	516.7-611.5	527.0-622.8	508.8-603.0	471.8-562.3	405.2-486.5	341.8-417.1
		12	544.1-642.4	549.8-646.9	550.6-647.6	556.6-652.8	553.7-649.3	562.4-657.6	544.5-641.9	543.9-641.3	541.6-639.3	544.9-642.2	542.4-640.2	542.3-640.2
	ปานกลาง	1	4.3-11.9	29.5-47.3	34.3-51.2	43.4-63.6	62.6-82.0	104.0-135.2	42.6-66.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	11.3-27.8	63.7-95.4	137.7-177.2	172.3-221.9	195.0-245.9	283.2-343.0	283.4-347.1	198.1-250.9	57.7-84.5	0.2-1.2	0.0-0.2	0.4-5.6
		6	33.6-60.4	82.7-117.9	167.7-212.7	246.0-305.0	342.0-412.6	491.5-578.2	530.8-631.0	467.6-558.4	383.0-465.0	312.5-379.2	218.9-273.5	88.8-122.1
		9	397.6-471.5	375.9-447.8	293.7-356.8	272.6-335.2	356.9-430.0	525.0-616.0	611.6-718.7	622.9-730.9	603.1-709.6	562.4-664.9	486.6-579.1	417.2-503.8
		12	642.5-753.1	647.0-756.0	647.7-756.6	652.9-760.8	649.4-756.7	657.7-764.2	642.0-751.6	641.4-751.1	639.4-749.6	642.3-751.8	640.3-750.3	640.3-750.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-116.7	47.4-190.7	51.3-179.3	63.7-211.8	82.1-201.1	135.3-321.5	66.8-246.7	0.0-50.2	0.0-8.2	0.0-27.4	0.0-22.3	0.8-58.2
		3	27.9-174.7	95.5-327.8	177.3-419.9	222.0-521.5	246.0-543.0	343.1-672.1	347.2-705.8	251.0-566.4	84.6-283.9	1.3-72.2	0.3-51.2	5.7-90.0
		6	60.5-221.4	118.0-353.8	212.8-481.3	305.1-643.4	412.7-799.0	578.3-1,034.1	631.1-1,165.4	558.5-1,047.9	465.1-918.3	379.3-749.4	273.6-592.1	122.2-343.1
		9	471.6-867.2	447.9-834.2	356.9-707.2	335.3-689.4	430.1-830.0	616.1-1,093.2	718.8-1,282.7	731.0-1,298.0	709.7-1,270.9	665.0-1,207.1	579.2-1,075.4	503.9-976.5
		12	753.2-1,331.3	756.1-1,324.5	756.7-1,323.3	760.9-1,321.5	756.8-1,314.4	764.3-1,315.1	751.7-1,325.9	751.2-1,326.2	749.7-1,327.8	751.9-1,325.2	750.4-1,326.8	750.7-1,326.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	116.8-162.1	190.8-249.1	179.4-229.2	211.9-268.6	201.2-242.8	321.6-385.8	246.8-317.6	50.3-74.0	8.3-19.1	27.5-46.6	22.4-41.3	58.3-88.3
		3	174.8-234.6	327.9-418.2	420.0-504.4	521.6-624.6	543.1-643.1	672.2-778.7	705.9-824.2	566.5-674.4	284.0-361.0	72.3-101.5	51.3-77.4	90.1-128.5
		6	221.5-283.5	353.9-441.6	481.4-573.1	643.5-756.1	799.1-923.9	1,034.2-1,177.5	1,165.5-1,335.2	1,048.0-1,204.6	918.4-1,065.9	749.5-870.2	592.2-699.5	343.2-423.6
		9	867.3-993.2	834.3-957.7	707.3-821.6	689.5-806.5	830.1-959.3	1,093.3-1,243.0	1,282.8-1,460.4	1,298.1-1,476.3	1,271.0-1,447.9	1,207.2-1,378.3	1,075.5-1,233.6	976.6-1,129.0
		12	1,331.4-1,512.4	1,324.6-1,502.2	1,323.4-1,500.2	1,321.6-1,496.4	1,314.5-1,488.4	1,315.2-1,486.3	1,326.0-1,506.1	1,326.3-1,506.7	1,327.9-1,509.5	1,325.3-1,505.0	1,326.9-1,507.6	1,327.0-1,507.4
	รุนแรง	1	162.2-216.6	249.2-317.7	229.3-287.1	268.7-334.0	242.9-289.6	385.9-457.9	317.7-400.1	74.1-102.6	19.2-31.8	46.7-68.9	41.4-64.8	88.4-125.1
		3	234.7-305.7	418.3-523.3	504.5-599.2	624.7-740.0	643.2-754.3	778.8-895.8	824.3-954.8	674.5-795.1	361.1-450.3	101.6-136.6	77.5-109.0	128.6-175.2
		6	283.6-355.7	441.7-542.3	573.2-675.6	756.2-880.9	924.0-1,060.9	1,177.6-1,333.4	1,335.3-1,520.4	1,204.7-1,376.0	1,066.0-1,228.1	870.3-1,003.3	699.6-818.9	423.7-515.1
		9	993.3-1,130.8	957.8-1,092.7	821.7-947.5	806.6-935.9	959.4-1,101.1	1,243.1-1,405.8	1,460.5-1,653.7	1,476.4-1,670.0	1,448.0-1,640.4	1,378.4-1,564.8	1,233.7-1,406.4	1,129.1-1,296.3
		12	1,512.5-1,709.1	1,502.3-1,695.1	1,500.3-1,692.2	1,496.5-1,686.0	1,488.5-1,677.1	1,486.4-1,671.8	1,506.2-1,701.8	1,506.8-1,702.8	1,509.6-1,707.0	1,505.1-1,700.3	1,507.7-1,704.1	1,507.5-1,703.4
	รุนแรงที่สุด	1	>216.6	>317.7	>287.1	>334.0	>289.6	>457.9	>400.1	>102.6	>31.8	>68.9	>64.8	>125.1
		3	>305.7	>523.3	>599.2	>740.0	>754.3	>895.8	>954.8	>795.1	>450.3	>136.6	>109.0	>175.2
		6	>355.7	>542.3	>675.6	>880.9	>1,060.9	>1,333.4	>1,520.4	>1,376.0	>1,228.1	>1,003.3	>818.9	>515.1
		9	>1,130.8	>1,092.7	>947.5	>935.9	>1,101.1	>1,405.8	>1,653.7	>1,670.0	>1,640.4	>1,564.8	>1,406.4	>1,296.3
		12	>1,709.1	>1,695.1	>1,692.2	>1,686.0	>1,677.1	>1,671.8	>1,701.8	>1,702.8	>1,707.0	>1,700.3	>1,704.1	>1,703.4

ตารางที่ ฒ.15-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<29.7	<30.5	<45.5	<43.2	<70.9	<30.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<16.2	<64.0	<142.1	<211.4	<206.0	<273.1	<251.9	<159.9	<41.1	<0.0	<0.1	<1.2
		6	<30.0	<72.9	<164.6	<270.1	<363.8	<492.6	<542.6	<465.4	<379.3	<271.7	<175.2	<65.3
		9	<347.9	<333.6	<266.4	<290.5	<372.9	<527.9	<618.0	<628.1	<600.0	<564.8	<485.0	<417.6
		12	<646.6	<669.3	<685.1	<662.6	<662.5	<652.9	<638.3	<639.4	<637.9	<641.3	<645.3	<636.5
	รุนแรง	1	5.2-13.0	29.7-45.2	30.5-46.4	45.5-66.4	43.2-62.6	70.9-102.8	30.8-47.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.5
		3	16.2-27.1	64.0-91.7	142.1-179.4	211.4-258.7	206.0-259.6	273.1-338.1	251.9-314.8	159.9-207.4	41.1-60.2	0.0-0.1	0.1-0.1	1.2-1.9
		6	30.0-47.2	72.9-103.2	164.6-208.2	270.1-330.3	363.8-438.9	492.6-587.3	542.6-643.9	465.4-557.6	379.3-460.6	271.7-337.3	175.2-224.5	65.3-91.2
		9	347.9-425.2	333.6-405.9	266.4-327.5	290.5-353.7	372.9-450.6	527.9-627.4	618.0-729.9	628.1-740.0	600.0-710.1	564.8-668.3	485.0-578.4	417.6-503.2
		12	646.6-761.4	669.3-781.4	685.1-795.2	662.6-776.0	662.5-774.4	652.9-766.1	638.3-753.1	639.4-753.7	637.9-752.3	641.3-755.2	645.3-758.8	636.5-751.0
	ปานกลาง	1	13.1-24.4	45.3-65.5	46.5-67.3	66.5-93.4	62.7-88.1	102.9-141.1	47.7-70.7	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.6-1.3
		3	27.2-45.2	91.8-128.1	179.5-224.1	258.8-313.6	259.7-322.8	338.2-414.2	314.9-388.7	207.5-265.3	60.3-86.0	0.2-0.8	0.2-0.5	2.0-9.6
		6	47.3-70.6	103.3-142.8	208.3-260.4	330.4-400.1	439.0-525.0	587.4-695.3	644.0-758.9	557.7-663.0	460.7-554.2	337.4-414.2	224.6-284.3	91.3-124.6
		9	425.3-515.1	406.0-489.8	327.6-398.7	353.8-426.7	450.7-539.7	627.5-740.6	730.0-856.7	740.1-866.8	710.2-835.0	668.4-785.7	578.5-684.8	503.3-601.2
		12	761.5-891.3	781.5-906.9	795.3-917.9	776.1-903.1	774.5-900.0	766.2-893.6	753.2-882.9	753.8-883.1	752.4-881.9	755.3-884.2	758.9-887.0	751.1-880.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-132.0	65.6-213.1	67.4-212.1	93.5-280.0	88.2-266.2	141.2-389.0	70.8-244.2	0.1-43.7	0.0-10.2	0.0-14.4	0.1-26.9	1.4-72.0
		3	45.3-211.4	128.2-383.7	224.2-489.9	313.7-617.6	322.9-684.1	414.3-843.2	388.8-810.1	265.4-621.2	86.1-278.1	0.9-64.0	0.6-45.3	9.7-102.8
		6	70.7-251.1	142.9-414.6	260.5-568.8	400.2-787.3	525.1-993.5	695.4-1,276.1	759.0-1,371.2	663.1-1,230.4	554.3-1,067.1	414.3-848.8	284.4-648.1	124.7-351.5
		9	515.2-1,015.6	489.9-954.7	398.8-798.5	426.8-826.0	539.8-1,024.4	740.7-1,346.0	856.8-1,529.6	866.9-1,538.1	835.1-1,500.4	785.8-1,408.5	684.9-1,254.4	601.3-1,132.2
		12	891.4-1,577.1	907.0-1,556.7	918.0-1,546.6	903.2-1,558.8	900.1-1,551.3	893.7-1,561.0	883.0-1,568.6	883.2-1,567.5	882.0-1,568.7	884.3-1,566.3	887.1-1,563.8	880.8-1,566.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.1-179.4	213.2-269.8	212.2-266.3	280.1-349.6	266.3-332.8	389.1-479.1	244.3-312.0	43.8-71.5	10.3-16.1	14.5-34.4	27.0-40.7	72.1-104.7
		3	211.5-283.1	383.8-479.9	490.0-581.0	617.7-716.8	684.2-804.4	843.3-984.8	810.2-950.2	621.3-745.5	278.2-352.6	64.1-98.5	45.4-67.5	102.9-148.5
		6	251.2-322.4	414.7-515.7	568.9-674.0	787.4-913.7	993.6-1,144.4	1,276.2-1,462.0	1,371.3-1,565.7	1,230.5-1,412.0	1,067.2-1,233.3	848.9-992.4	648.2-774.3	351.6-435.4
		9	1,015.7-1,179.5	954.8-1,106.6	798.6-930.1	826.1-955.2	1,024.5-1,180.6	1,346.1-1,539.1	1,529.7-1,743.0	1,538.2-1,750.7	1,500.5-1,711.9	1,408.6-1,605.9	1,254.5-1,436.0	1,132.3-1,303.0
		12	1,577.2-1,793.7	1,556.8-1,759.0	1,546.7-1,740.8	1,558.9-1,762.5	1,551.4-1,754.3	1,561.1-1,770.5	1,568.7-1,785.3	1,567.6-1,784.1	1,568.8-1,786.3	1,566.4-1,782.2	1,563.9-1,777.6	1,566.9-1,784.1
	รุนแรง	1	179.5-236.2	269.9-335.3	266.4-328.5	349.7-429.3	332.9-409.2	479.2-581.5	312.1-390.8	71.6-106.7	16.2-22.5	34.5-60.7	40.8-57.0	104.8-144.3
		3	283.2-368.4	480.0-590.5	581.1-682.7	716.9-826.0	804.5-937.6	984.9-1,141.3	950.3-1,105.3	745.6-885.2	352.7-438.9	98.6-141.7	67.6-94.8	148.6-204.7
		6	322.5-405.3	515.8-631.5	674.1-791.4	913.8-1,052.9	1,144.5-1,309.9	1,462.1-1,665.2	1,565.8-1,777.9	1,412.1-1,610.8	1,233.4-1,415.6	992.5-1,151.2	774.4-916.0	435.5-531.4
		9	1,179.6-1,360.1	1,106.7-1,273.8	930.2-1,075.3	955.3-1,097.2	1,180.7-1,351.8	1,539.2-1,750.0	1,743.1-1,975.7	1,750.8-1,982.4	1,712.0-1,942.7	1,606.0-1,821.1	1,436.1-1,634.4	1,303.1-1,490.0
		12	1,793.8-2,029.7	1,759.1-1,978.3	1,740.9-1,950.7	1,762.6-1,983.1	1,754.4-1,974.3	1,770.6-1,998.1	1,785.4-2,021.3	1,784.2-2,020.1	1,786.4-2,023.5	1,782.3-2,017.5	1,777.7-2,010.5	1,784.2-2,020.8
	รุนแรงที่สุด	1	>236.2	>335.3	>328.5	>429.3	>409.2	>581.5	>390.8	>106.7	>22.5	>60.7	>57.0	>144.3
		3	>368.4	>590.5	>682.7	>826.0	>937.6	>1,141.3	>1,105.3	>885.2	>438.9	>141.7	>94.8	>204.7
		6	>405.3	>631.5	>791.4	>1,052.9	>1,309.9	>1,665.2	>1,777.9	>1,610.8	>1,415.6	>1,151.2	>916.0	>531.4
		9	>1,360.1	>1,273.8	>1,075.3	>1,097.2	>1,351.8	>1,750.0	>1,975.7	>1,982.4	>1,942.7	>1,821.1	>1,634.4	>1,490.0
		12	>2,029.7	>1,978.3	>1,950.7	>1,983.1	>1,974.3	>1,998.1	>2,021.3	>2,020.1	>2,023.5	>2,017.5	>2,010.5	>2,020.8

ตารางที่ ฒ.15-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.8	<29.1	<39.7	<60.2	<59.6	<109.7	<41.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<9.5	<61.5	<158.2	<237.3	<255.6	<360.4	<333.7	<229.8	<59.4	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<30.1	<75.3	<179.1	<299.7	<437.9	<620.8	<689.3	<598.4	<489.8	<355.8	<240.0	<80.0
		9	<450.7	<432.6	<319.6	<328.4	<447.6	<655.3	<771.6	<788.8	<765.7	<718.1	<612.0	<519.1
		12	<804.6	<825.4	<829.8	<794.0	<813.3	<804.2	<802.1	<803.4	<802.5	<803.0	<798.7	<788.0
	รุนแรง	1	3.8-9.6	29.1-48.3	39.7-56.4	60.2-81.2	59.6-80.6	109.7-141.7	41.0-59.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.0
		3	9.5-19.0	61.5-91.0	158.2-198.7	237.3-286.1	255.6-308.0	360.4-422.2	333.7-394.7	229.8-276.9	59.4-80.1	0.0-0.3	0.0--0.1	0.2-0.3
		6	30.1-47.7	75.3-107.9	179.1-226.0	299.7-361.8	437.9-510.8	620.8-710.2	689.3-782.1	598.4-682.4	489.8-565.2	355.8-419.4	240.0-289.6	80.0-107.3
		9	450.7-523.9	432.6-501.6	319.6-380.7	328.4-392.5	447.6-523.1	655.3-749.4	771.6-874.9	788.8-891.0	765.7-865.6	718.1-812.2	612.0-698.2	519.1-600.0
		12	804.6-909.7	825.4-926.9	829.8-931.1	794.0-901.2	813.3-916.4	804.2-908.8	802.1-906.4	803.4-907.5	802.5-906.8	803.0-907.2	798.7-903.7	788.0-894.7
	ปานกลาง	1	9.7-22.2	48.4-70.9	56.5-77.8	81.3-107.4	80.7-106.8	141.8-179.6	59.1-82.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.2
		3	19.1-39.1	91.1-130.5	198.8-246.5	286.2-341.9	308.1-368.1	422.3-491.8	394.8-463.7	277.0-330.9	80.2-106.2	0.4-2.0	0.0-0.7	0.4-6.0
		6	47.8-71.8	108.0-150.4	226.1-281.3	361.9-432.8	510.9-592.2	710.3-808.8	782.2-884.1	682.5-775.1	565.3-649.0	419.5-491.2	289.7-346.6	107.4-140.9
		9	524.0-605.6	501.7-578.3	380.8-449.8	392.6-465.1	523.2-607.6	749.5-853.1	875.0-988.3	891.1-1,002.9	865.7-975.0	812.3-915.4	698.3-793.2	600.1-690.0
		12	909.8-1,024.9	927.0-1,037.4	931.2-1,041.3	901.3-1,018.6	916.5-1,028.9	908.9-1,023.1	906.5-1,020.7	907.6-1,021.5	906.9-1,020.9	907.3-1,021.2	903.8-1,018.7	894.8-1,011.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.3-143.5	71.0-232.2	77.9-219.4	107.5-276.1	106.9-272.6	179.7-403.2	82.9-245.8	0.0-44.5	0.0-8.6	0.0-17.5	0.0-27.7	0.3-73.4
		3	39.2-224.8	130.6-412.4	246.6-519.1	342.0-641.7	368.2-692.0	491.9-853.9	463.8-827.2	331.0-623.8	106.3-272.7	2.1-64.9	0.8-46.5	6.1-107.5
		6	71.9-259.3	150.5-439.4	281.4-598.5	432.9-814.1	592.3-1,010.5	808.9-1,302.7	884.2-1,390.5	775.2-1,239.8	649.1-1,075.6	491.3-866.3	346.7-655.1	141.0-351.3
		9	605.7-1,025.4	578.4-968.4	449.9-813.0	465.2-849.3	607.7-1,042.2	853.2-1,372.5	988.4-1,549.6	1,003.0-1,554.6	975.1-1,515.3	915.5-1,425.8	793.3-1,268.6	690.1-1,147.9
		12	1,025.0-1,593.1	1,037.5-1,576.0	1,041.4-1,575.6	1,018.7-1,596.0	1,029.0-1,578.0	1,023.2-1,585.5	1,020.8-1,584.6	1,021.6-1,583.1	1,021.0-1,583.6	1,021.3-1,583.2	1,018.8-1,585.8	1,011.9-1,591.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.6-198.0	232.3-293.6	219.5-270.9	276.2-336.5	272.7-331.3	403.3-479.3	245.9-306.3	44.6-71.9	8.7-15.7	17.6-36.1	27.8-43.5	73.5-108.8
		3	224.9-307.0	412.5-519.1	519.2-609.9	641.8-737.4	692.1-795.7	854.0-967.2	827.3-941.7	623.9-718.1	272.8-332.1	65.0-99.6	46.6-70.2	107.6-158.4
		6	259.4-333.4	439.5-546.2	598.6-704.3	814.2-935.8	1,010.6-1,140.0	1,302.8-1,452.8	1,390.6-1,543.5	1,239.9-1,381.2	1,075.7-1,207.0	866.4-983.9	655.2-754.3	351.4-425.6
		9	1,025.5-1,155.3	968.5-1,088.2	813.1-927.3	849.4-970.8	1,042.3-1,176.9	1,372.6-1,530.3	1,549.7-1,718.8	1,554.7-1,720.3	1,515.4-1,677.8	1,425.9-1,579.4	1,268.7-1,413.1	1,148.0-1,288.7
		12	1,593.2-1,763.8	1,576.1-1,736.3	1,575.7-1,733.9	1,596.1-1,769.1	1,578.1-1,741.6	1,585.6-1,754.0	1,584.7-1,754.1	1,583.2-1,751.7	1,583.7-1,752.7	1,583.3-1,751.9	1,585.9-1,756.2	1,591.9-1,766.7
	รุนแรง	1	198.1-263.7	293.7-364.5	271.0-329.5	336.6-404.8	331.4-397.6	479.4-564.3	306.4-375.5	72.0-106.7	15.8-23.6	36.2-60.3	43.6-62.2	108.9-152.0
		3	307.1-405.5	519.2-642.0	610.0-710.4	737.5-842.1	795.8-909.2	967.3-1,090.1	941.8-1,066.4	718.2-821.4	332.2-399.4	99.7-143.4	70.3-99.5	158.5-221.3
		6	333.5-419.6	546.3-668.1	704.4-821.6	935.9-1,068.9	1,140.1-1,280.1	1,452.9-1,614.2	1,543.6-1,707.6	1,381.3-1,533.2	1,207.1-1,348.7	984.0-1,111.7	754.4-863.1	425.7-509.3
		9	1,155.4-1,295.9	1,088.3-1,217.5	927.4-1,051.6	970.9-1,103.1	1,177.0-1,322.7	1,530.4-1,699.9	1,718.9-1,900.1	1,720.4-1,897.7	1,677.9-1,851.9	1,579.5-1,744.0	1,413.2-1,568.3	1,288.8-1,440.6
		12	1,763.9-1,946.7	1,736.4-1,907.5	1,734.0-1,902.7	1,769.2-1,954.2	1,741.7-1,916.3	1,754.1-1,934.3	1,754.2-1,935.5	1,751.8-1,932.2	1,752.8-1,933.8	1,752.0-1,932.6	1,756.3-1,938.7	1,766.8-1,954.0
	รุนแรงที่สุด	1	>263.7	>364.5	>329.5	>404.8	>397.6	>564.3	>375.5	>106.7	>23.6	>60.3	>62.2	>152.0
		3	>405.5	>642.0	>710.4	>842.1	>909.2	>1,090.1	>1,066.4	>821.4	>399.4	>143.4	>99.5	>221.3
		6	>419.6	>668.1	>821.6	>1,068.9	>1,280.1	>1,614.2	>1,707.6	>1,533.2	>1,348.7	>1,111.7	>863.1	>509.3
		9	>1,295.9	>1,217.5	>1,051.6	>1,103.1	>1,322.7	>1,699.9	>1,900.1	>1,897.7	>1,851.9	>1,744.0	>1,568.3	>1,440.6
		12	>1,946.7	>1,907.5	>1,902.7	>1,954.2	>1,916.3	>1,934.3	>1,935.5	>1,932.2	>1,933.8	>1,932.6	>1,938.7	>1,954.0

ตารางที่ ฒ.15-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<20.5	<30.4	<31.9	<55.4	<69.9	<57.5	<30.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<2.3
		3	<51.0	<100.0	<163.0	<231.5	<250.9	<298.4	<275.4	<146.6	<41.3	<0.3	<0.5	<8.7
		6	<75.7	<121.5	<202.9	<323.0	<433.3	<566.0	<596.5	<506.5	<396.1	<294.4	<165.8	<84.6
		9	<416.8	<370.9	<313.1	<354.6	<458.3	<619.5	<710.6	<713.0	<675.5	<617.5	<529.9	<448.5
		12	<737.3	<735.9	<720.0	<751.7	<743.9	<751.0	<738.7	<737.3	<735.8	<733.1	<731.9	<725.1
	รุนแรง	1	20.5-32.0	30.4-50.2	31.9-46.7	55.4-78.5	69.9-88.7	57.5-89.5	30.5-48.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.3-4.7
		3	51.0-68.9	100.0-131.9	163.0-201.9	231.5-276.9	250.9-298.9	298.4-357.5	275.4-332.5	146.6-192.0	41.3-61.8	0.3-1.1	0.5-1.3	8.7-14.3
		6	75.7-97.8	121.5-156.4	202.9-250.5	323.0-383.4	433.3-505.3	566.0-650.8	596.5-686.6	506.5-589.3	396.1-471.9	294.4-355.8	165.8-214.5	84.6-116.5
		9	416.8-489.4	370.9-443.0	313.1-375.8	354.6-418.1	458.3-532.6	619.5-711.2	710.6-811.9	713.0-815.3	675.5-774.6	617.5-711.6	529.9-615.2	448.5-531.2
		12	737.3-843.0	735.9-842.4	720.0-829.2	751.7-855.7	743.9-848.0	751.0-854.0	738.7-843.4	737.3-841.9	735.8-840.6	733.1-838.3	731.9-837.4	725.1-831.5
	ปานกลาง	1	32.1-45.3	50.3-71.5	46.8-67.1	78.6-103.6	88.8-111.3	89.6-130.4	48.4-71.2	0.0-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.5	4.8-9.7
		3	69.0-90.9	132.0-171.3	202.0-247.6	277.0-328.4	299.0-353.5	357.6-425.0	332.6-398.1	192.1-248.0	61.9-86.8	1.2-4.2	1.4-4.4	14.4-31.1
		6	97.9-125.0	156.5-198.9	250.6-306.3	383.5-451.8	505.4-585.7	650.9-745.0	686.7-786.6	589.4-681.9	472.0-558.0	355.9-426.2	214.6-274.0	116.6-151.3
		9	489.5-571.5	443.1-525.7	375.9-447.9	418.2-489.4	532.7-615.4	711.3-812.9	812.0-924.1	815.4-928.6	774.7-884.6	711.7-816.2	615.3-710.3	531.3-624.7
		12	843.1-960.1	842.5-960.0	829.3-950.0	855.8-970.0	848.1-962.6	854.1-967.4	843.5-959.2	842.0-957.6	840.7-956.7	838.4-954.7	837.5-954.2	831.6-949.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.4-142.6	71.6-219.8	67.2-210.1	103.7-257.3	111.4-246.0	130.5-365.6	71.3-228.6	0.7-50.8	0.0-8.5	0.0-25.8	0.6-37.2	9.8-96.7
		3	91.0-243.4	171.4-418.4	247.7-508.4	328.5-600.6	353.6-641.8	425.1-788.1	398.2-753.8	248.1-597.1	86.9-271.8	4.3-79.8	4.5-63.7	31.2-137.6
		6	125.1-294.7	199.0-460.1	306.4-621.5	451.9-811.4	585.8-999.2	745.1-1,224.3	786.7-1,294.4	682.0-1,158.4	558.1-1,013.5	426.3-809.1	274.1-639.9	151.4-376.3
		9	571.6-1,006.4	525.8-976.6	448.0-840.1	489.5-859.2	615.5-1,038.9	813.0-1,328.1	924.2-1,491.1	928.7-1,501.3	884.7-1,443.0	816.3-1,348.1	710.4-1,198.8	624.8-1,115.7
		12	960.2-1,552.2	960.1-1,549.6	950.1-1,558.0	970.1-1,536.9	962.7-1,535.0	967.5-1,533.8	959.3-1,541.5	957.7-1,541.7	956.8-1,542.7	954.8-1,543.9	954.3-1,544.5	949.6-1,547.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.7-180.4	219.9-275.8	210.2-263.9	257.4-311.2	246.1-292.1	365.7-451.4	228.7-289.8	50.9-79.1	8.6-17.6	25.9-50.5	37.3-57.2	96.8-134.5
		3	243.5-300.2	418.5-505.8	508.5-595.3	600.7-686.5	641.9-732.8	788.2-904.3	753.9-868.3	597.2-720.0	271.9-344.1	79.9-118.6	63.8-90.3	137.7-179.6
		6	294.8-354.4	460.2-551.3	621.6-725.9	811.5-924.7	999.3-1,127.2	1,224.4-1,371.7	1,294.5-1,450.4	1,158.5-1,306.2	1,013.6-1,157.7	809.2-932.3	640.0-767.6	376.4-457.9
		9	1,006.5-1,144.1	976.7-1,122.2	840.2-966.5	859.3-974.4	1,039.0-1,169.7	1,328.2-1,486.1	1,491.2-1,664.7	1,501.4-1,676.7	1,443.1-1,614.5	1,348.2-1,511.6	1,198.9-1,350.0	1,115.8-1,270.2
		12	1,552.3-1,733.5	1,549.7-1,728.9	1,558.1-1,743.4	1,537.0-1,707.7	1,535.1-1,708.5	1,533.9-1,705.6	1,541.6-1,719.0	1,541.8-1,720.3	1,542.8-1,722.0	1,544.0-1,724.3	1,544.6-1,725.3	1,547.2-1,730.3
	รุนแรง	1	180.5-224.2	275.9-340.2	264.0-325.6	311.3-372.0	292.2-343.6	451.5-549.4	289.9-361.0	79.2-114.6	17.7-29.1	50.6-82.5	57.3-82.1	134.6-180.0
		3	300.3-365.2	505.9-604.6	595.4-691.6	686.6-780.2	732.9-832.0	904.4-1,031.3	868.4-993.7	720.1-858.5	344.2-428.0	118.7-166.5	90.4-122.7	179.7-228.8
		6	354.5-421.8	551.4-653.9	726.0-841.4	924.8-1,047.9	1,127.3-1,265.7	1,371.8-1,530.9	1,450.5-1,618.7	1,306.3-1,466.3	1,157.8-1,314.8	932.4-1,067.4	767.7-911.1	458.0-550.6
		9	1,144.2-1,294.2	1,122.3-1,281.9	966.6-1,105.1	974.5-1,099.3	1,169.8-1,310.9	1,486.2-1,656.5	1,664.8-1,851.8	1,676.8-1,865.8	1,614.6-1,799.6	1,511.7-1,688.1	1,350.1-1,513.6	1,270.3-1,438.2
		12	1,733.6-1,928.9	1,729.0-1,921.7	1,743.5-1,943.0	1,707.8-1,890.9	1,708.6-1,894.8	1,705.7-1,890.1	1,719.1-1,910.1	1,720.4-1,912.7	1,722.1-1,915.3	1,724.4-1,918.9	1,725.4-1,920.0	1,730.4-1,927.9
	รุนแรงที่สุด	1	>224.2	>340.2	>325.6	>372.0	>343.6	>549.4	>361.0	>114.6	>29.1	>82.5	>82.1	>180.0
		3	>365.2	>604.6	>691.6	>780.2	>832.0	>1,031.3	>993.7	>858.5	>428.0	>166.5	>122.7	>228.8
		6	>421.8	>653.9	>841.4	>1,047.9	>1,265.7	>1,530.9	>1,618.7	>1,466.3	>1,314.8	>1,067.4	>911.1	>550.6
		9	>1,294.2	>1,281.9	>1,105.1	>1,099.3	>1,310.9	>1,656.5	>1,851.8	>1,865.8	>1,799.6	>1,688.1	>1,513.6	>1,438.2
		12	>1,928.9	>1,921.7	>1,943.0	>1,890.9	>1,894.8	>1,890.1	>1,910.1	>1,912.7	>1,915.3	>1,918.9	>1,920.0	>1,927.9

ตารางที่ ฒ.15-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<27.8	<41.7	<27.4	<39.4	<51.4	<74.5	<40.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<2.3
		3	<62.0	<119.7	<183.6	<216.5	<204.5	<278.5	<284.6	<191.2	<49.8	<0.4	<0.6	<8.0
		6	<94.9	<152.7	<233.3	<332.6	<423.5	<577.1	<605.1	<505.9	<390.7	<311.0	<217.8	<90.3
		9	<482.0	<462.6	<374.9	<371.1	<457.3	<653.3	<768.5	<764.0	<710.8	<636.5	<537.5	<456.8
		12	<805.0	<782.8	<772.0	<793.7	<792.3	<805.6	<801.1	<803.5	<800.4	<799.7	<789.4	<778.0
	รุนแรง	1	27.8-38.1	41.7-57.7	27.4-41.2	39.4-56.6	51.4-68.4	74.5-104.0	40.3-55.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.3-4.1
		3	62.0-79.7	119.7-153.2	183.6-221.7	216.5-259.6	204.5-249.3	278.5-335.9	284.6-342.4	191.2-239.7	49.8-78.0	0.4-1.0	0.6-1.4	8.0-16.3
		6	94.9-119.6	152.7-188.7	233.3-280.8	332.6-390.9	423.5-491.2	577.1-656.6	605.1-691.8	505.9-586.3	390.7-466.4	311.0-372.9	217.8-269.8	90.3-143.9
		9	482.0-552.4	462.6-534.3	374.9-436.4	371.1-431.9	457.3-526.8	653.3-737.8	768.5-862.0	764.0-859.7	710.8-805.1	636.5-726.6	537.5-620.1	456.8-539.5
		12	805.0-902.8	782.8-884.1	772.0-875.1	793.7-892.7	792.3-890.3	805.6-901.5	801.1-897.7	803.5-899.7	800.4-897.2	799.7-896.6	789.4-888.2	778.0-878.7
	ปานกลาง	1	38.2-53.1	57.8-78.9	41.3-59.9	56.7-79.5	68.5-89.1	104.1-153.4	55.9-86.0	0.0-0.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.8	4.2-10.7
		3	79.8-105.8	153.3-193.9	221.8-265.1	259.7-308.6	249.4-300.8	336.0-401.3	342.5-408.0	239.8-296.7	78.1-107.6	1.1-6.0	1.5-6.9	16.4-32.3
		6	119.7-147.8	188.8-231.8	280.9-334.8	391.0-456.2	491.3-566.3	656.7-743.5	691.9-786.8	586.4-675.3	466.5-551.9	373.0-443.1	269.9-330.2	144.0-184.4
		9	552.5-629.9	534.4-613.8	436.5-505.0	432.0-499.7	526.9-603.5	737.9-829.7	862.1-963.2	859.8-963.6	805.2-907.7	726.7-825.2	620.2-711.2	539.6-632.2
		12	902.9-1,008.7	884.2-994.4	875.2-987.5	892.8-1,000.3	890.4-996.9	901.6-1,005.4	897.8-1,002.5	899.8-1,003.8	897.3-1,002.1	896.7-1,001.5	888.3-995.4	878.8-988.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.2-153.2	79.0-221.3	60.0-196.1	79.6-241.6	89.2-215.5	153.5-371.5	86.1-250.6	0.6-56.3	0.0-10.9	0.0-28.7	0.9-43.4	10.8-111.6
		3	105.9-265.9	194.0-436.0	265.2-497.4	308.7-568.7	300.9-580.8	401.4-747.8	408.1-756.4	296.8-619.5	107.7-295.1	6.1-86.7	7.0-72.4	32.4-159.1
		6	147.9-320.1	231.9-478.0	334.9-621.4	456.3-792.8	566.4-945.3	743.6-1,168.2	786.9-1,254.9	675.4-1,122.5	552.0-999.6	443.2-814.3	330.3-665.1	184.5-411.0
		9	630.0-1,014.7	613.9-1,014.7	505.1-856.1	499.8-845.5	603.6-988.1	829.8-1,275.6	963.3-1,450.2	963.7-1,464.3	907.8-1,406.4	825.3-1,309.5	711.3-1,165.7	632.3-1,110.9
		12	1,008.8-1,517.5	994.5-1,528.9	987.6-1,535.7	1,000.4-1,521.6	997.0-1,513.3	1,005.5-1,505.0	1,002.6-1,507.1	1,003.9-1,503.9	1,002.2-1,505.7	1,001.6-1,505.0	995.5-1,511.6	988.2-1,517.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.3-191.2	221.4-273.3	196.2-248.0	241.7-302.7	215.6-259.4	371.6-445.6	250.7-310.8	56.4-86.0	11.0-20.3	28.8-56.9	43.5-66.6	111.7-159.8
		3	266.0-324.0	436.1-518.6	497.5-571.3	568.8-651.1	580.9-671.0	747.9-857.5	756.5-866.7	619.6-726.4	295.2-362.8	86.8-126.6	72.5-103.6	159.2-212.5
		6	320.2-380.0	478.1-559.8	621.5-712.1	792.9-897.2	945.4-1,061.0	1,168.3-1,294.7	1,255.0-1,395.2	1,122.6-1,258.5	999.7-1,140.1	814.4-931.4	665.2-774.4	411.1-487.5
		9	1,014.8-1,130.8	1,014.8-1,137.0	856.2-964.5	845.6-952.0	988.2-1,104.9	1,275.7-1,407.6	1,450.3-1,593.5	1,464.4-1,611.8	1,406.5-1,554.3	1,309.6-1,454.3	1,165.8-1,303.3	1,111.0-1,259.6
		12	1,517.6-1,667.1	1,529.0-1,687.2	1,535.8-1,698.8	1,521.7-1,675.9	1,513.4-1,666.2	1,505.1-1,652.0	1,507.2-1,655.7	1,504.0-1,650.8	1,505.8-1,653.7	1,505.1-1,652.8	1,511.7-1,663.7	1,517.8-1,674.4
	รุนแรง	1	191.3-235.0	273.4-332.5	248.1-307.9	302.8-373.0	259.5-308.6	445.7-528.3	310.9-379.5	86.1-123.0	20.4-31.9	57.0-94.6	66.7-94.9	159.9-218.7
		3	324.1-390.2	518.7-610.8	571.4-651.9	651.2-740.9	671.1-769.7	857.6-976.9	866.8-986.9	726.5-844.5	362.9-439.7	126.7-175.9	103.7-141.6	212.6-276.0
		6	380.1-447.2	559.9-650.4	712.2-811.0	897.3-1,010.2	1,061.1-1,185.6	1,294.8-1,429.8	1,395.3-1,545.3	1,258.6-1,404.7	1,140.2-1,292.6	931.5-1,059.0	774.5-894.7	487.6-572.8
		9	1,130.9-1,255.3	1,137.1-1,268.7	964.6-1,081.5	952.1-1,066.9	1,105.0-1,230.4	1,407.7-1,548.3	1,593.6-1,745.8	1,611.9-1,768.8	1,554.4-1,711.9	1,454.4-1,609.0	1,303.4-1,450.9	1,259.7-1,420.5
		12	1,667.2-1,826.1	1,687.3-1,855.8	1,698.9-1,872.8	1,676.0-1,840.3	1,666.3-1,829.1	1,652.1-1,808.4	1,655.8-1,813.7	1,650.9-1,806.9	1,653.8-1,811.0	1,652.9-1,809.9	1,663.8-1,825.4	1,674.5-1,841.1
	รุนแรงที่สุด	1	>235.0	>332.5	>307.9	>373.0	>308.6	>528.3	>379.5	>123.0	>31.9	>94.6	>94.9	>218.7
		3	>390.2	>610.8	>651.9	>740.9	>769.7	>976.9	>986.9	>844.5	>439.7	>175.9	>141.6	>276.0
		6	>447.2	>650.4	>811.0	>1,010.2	>1,185.6	>1,429.8	>1,545.3	>1,404.7	>1,292.6	>1,059.0	>894.7	>572.8
		9	>1,255.3	>1,268.7	>1,081.5	>1,066.9	>1,230.4	>1,548.3	>1,745.8	>1,768.8	>1,711.9	>1,609.0	>1,450.9	>1,420.5
		12	>1,826.1	>1,855.8	>1,872.8	>1,840.3	>1,829.1	>1,808.4	>1,813.7	>1,806.9	>1,811.0	>1,809.9	>1,825.4	>1,841.1

ตารางที่ ฒ.15-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<28.0	<21.6	<46.3	<68.7	<84.3	<58.3	<30.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.8
		3	<61.8	<127.1	<204.9	<271.7	<305.3	<347.7	<308.8	<164.6	<36.8	<0.1	<0.3	<6.9
		6	<98.4	<160.5	<262.4	<387.7	<523.3	<678.3	<718.5	<599.8	<457.6	<332.6	<191.3	<84.5
		9	<493.0	<444.3	<389.9	<437.2	<561.3	<744.9	<848.5	<851.8	<819.2	<751.0	<626.9	<512.6
		12	<889.7	<869.3	<850.4	<890.3	<887.4	<896.2	<894.0	<889.6	<888.0	<883.2	<878.5	<874.4
	รุนแรง	1	28.0-43.2	21.6-59.7	46.3-62.6	68.7-89.5	84.3-103.9	58.3-83.3	30.5-50.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.8-3.6
		3	61.8-84.3	127.1-162.0	204.9-245.8	271.7-316.9	305.3-351.4	347.7-402.3	308.8-364.6	164.6-209.8	36.8-66.1	0.1-0.3	0.3-0.8	6.9-13.5
		6	98.4-123.8	160.5-198.7	262.4-312.2	387.7-448.5	523.3-592.9	678.3-755.6	718.5-798.0	599.8-675.1	457.6-528.8	332.6-393.0	191.3-240.7	84.5-129.8
		9	493.0-562.9	444.3-514.7	389.9-453.6	437.2-499.2	561.3-632.9	744.9-829.6	848.5-941.2	851.8-944.5	819.2-907.1	751.0-833.8	626.9-706.0	512.6-592.6
		12	889.7-984.5	869.3-967.5	850.4-952.1	890.3-985.3	887.4-982.3	896.2-989.9	894.0-988.1	889.6-984.3	888.0-983.0	883.2-978.8	878.5-974.9	874.4-971.3
	ปานกลาง	1	43.3-58.6	59.8-84.4	62.7-83.9	89.6-113.2	104.0-126.9	83.4-135.4	50.5-77.4	0.0-0.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.6	3.7-9.0
		3	84.4-109.1	162.1-203.5	245.9-292.5	317.0-367.1	351.5-402.1	402.4-463.2	364.7-427.7	209.9-264.5	66.2-94.0	0.4-5.4	0.9-7.6	13.6-33.2
		6	123.9-153.9	198.8-243.5	312.3-368.7	448.6-515.6	593.0-668.5	755.7-838.9	798.1-883.8	675.2-757.2	528.9-607.8	393.1-461.5	240.8-299.8	129.9-168.9
		9	563.0-640.3	514.8-593.5	453.7-524.7	499.3-567.0	633.0-710.5	829.7-920.9	941.3-1,041.0	944.6-1,044.4	907.2-1,001.7	833.9-923.1	706.1-792.2	592.7-681.5
		12	984.6-1,086.6	967.6-1,073.8	952.2-1,062.4	985.4-1,087.5	982.4-1,084.2	990.0-1,090.3	988.2-1,089.2	984.4-1,086.1	983.1-1,085.1	978.9-1,081.7	975.0-1,078.9	971.4-1,075.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	58.7-155.4	84.5-230.6	84.0-223.5	113.3-251.8	127.0-254.9	135.5-358.4	77.5-238.4	0.3-53.0	0.0-8.8	0.0-37.3	0.7-46.6	9.1-105.4
		3	109.2-271.6	203.6-445.0	292.6-542.4	367.2-619.0	402.2-652.2	463.3-775.6	427.8-761.2	264.6-595.1	94.1-284.3	5.5-91.0	7.7-80.4	33.3-162.4
		6	154.0-325.2	243.6-495.7	368.8-668.1	515.7-851.2	668.6-1,034.4	839.0-1,235.0	883.9-1,291.4	757.3-1,156.7	607.9-1,008.6	461.6-824.0	299.9-649.0	169.0-406.2
		9	640.4-1,030.2	593.6-1,000.5	524.8-888.4	567.1-898.3	710.6-1,083.1	921.0-1,354.8	1,041.1-1,514.9	1,044.5-1,518.1	1,001.8-1,449.6	923.2-1,348.6	792.3-1,211.1	681.6-1,131.5
		12	1,086.7-1,570.4	1,073.9-1,582.2	1,062.5-1,594.3	1,087.6-1,569.3	1,084.3-1,564.3	1,090.4-1,561.7	1,089.3-1,565.3	1,086.2-1,567.2	1,085.2-1,568.1	1,081.8-1,570.7	1,079.0-1,572.9	1,075.8-1,572.2
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	155.5-189.6	230.7-282.8	223.6-273.9	251.9-298.9	255.0-296.7	358.5-438.4	238.5-299.8	53.1-79.7	8.9-22.5	37.4-65.6	46.7-73.4	105.5-147.7
		3	271.7-329.0	445.1-526.3	542.5-622.1	619.1-695.6	652.3-727.1	775.7-872.1	761.3-866.5	595.2-709.3	284.4-356.9	91.1-130.4	80.5-111.1	162.5-212.9
		6	325.3-381.8	495.8-579.0	668.2-762.8	851.3-952.9	1,034.5-1,142.6	1,235.1-1,350.5	1,291.5-1,410.4	1,156.8-1,275.4	1,008.7-1,131.5	824.1-938.6	649.1-767.9	406.3-490.0
		9	1,030.3-1,149.3	1,000.6-1,127.0	888.5-1,000.6	898.4-996.9	1,083.2-1,192.6	1,354.9-1,481.3	1,515.0-1,653.0	1,518.2-1,656.1	1,449.7-1,579.9	1,348.7-1,472.9	1,211.2-1,335.5	1,131.6-1,269.3
		12	1,570.5-1,711.3	1,582.3-1,731.2	1,594.4-1,751.2	1,569.4-1,708.8	1,564.4-1,703.2	1,561.8-1,697.8	1,565.4-1,703.2	1,567.3-1,707.0	1,568.2-1,708.6	1,570.8-1,713.2	1,573.0-1,717.0	1,572.3-1,717.1
	รุนแรง	1	189.7-228.2	282.9-342.1	274.0-331.1	299.0-351.3	296.8-342.7	438.5-529.4	299.9-370.7	79.8-112.6	22.6-39.3	65.7-101.8	73.5-106.9	147.8-198.9
		3	329.1-393.6	526.4-616.7	622.2-709.1	695.7-778.0	727.2-807.3	872.2-976.3	866.6-981.1	709.4-837.2	357.0-440.9	130.5-178.3	111.2-148.0	213.0-272.1
		6	381.9-444.4	579.1-670.9	762.9-866.1	953.0-1,062.2	1,142.7-1,257.7	1,350.6-1,473.0	1,410.5-1,536.4	1,275.5-1,402.0	1,131.6-1,264.1	938.7-1,063.5	768.0-900.6	490.1-584.6
		9	1,149.4-1,277.4	1,127.1-1,264.0	1,000.7-1,121.9	997.0-1,102.2	1,192.7-1,308.8	1,481.4-1,615.3	1,653.1-1,799.2	1,656.2-1,802.2	1,580.0-1,717.8	1,473.0-1,604.8	1,335.6-1,468.2	1,269.4-1,417.9
		12	1,711.4-1,860.5	1,731.3-1,889.4	1,751.3-1,918.0	1,708.9-1,856.4	1,703.3-1,850.0	1,697.9-1,841.5	1,703.3-1,848.9	1,707.1-1,854.8	1,708.7-1,857.2	1,713.3-1,864.2	1,717.1-1,869.7	1,717.2-1,870.7
	รุนแรงที่สุด	1	>228.2	>342.1	>331.1	>351.3	>342.7	>529.4	>370.7	>112.6	>39.3	>101.8	>106.9	>198.9
		3	>393.6	>616.7	>709.1	>778.0	>807.3	>976.3	>981.1	>837.2	>440.9	>178.3	>148.0	>272.1
		6	>444.4	>670.9	>866.1	>1,062.2	>1,257.7	>1,473.0	>1,536.4	>1,402.0	>1,264.1	>1,063.5	>900.6	>584.6
		9	>1,277.4	>1,264.0	>1,121.9	>1,102.2	>1,308.8	>1,615.3	>1,799.2	>1,802.2	>1,717.8	>1,604.8	>1,468.2	>1,417.9
		12	>1,860.5	>1,889.4	>1,918.0	>1,856.4	>1,850.0	>1,841.5	>1,848.9	>1,854.8	>1,857.2	>1,864.2	>1,869.7	>1,870.7

ตารางที่ ฒ.15-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<21.7	<35.9	<52.0	<66.9	<98.8	<40.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.8	<58.6	<150.0	<193.2	<242.5	<352.3	<346.7	<225.1	<53.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<21.0	<69.7	<161.9	<266.2	<402.8	<598.3	<656.0	<586.2	<473.9	<362.1	<229.4	<66.6
		9	<447.7	<404.4	<293.1	<288.7	<409.8	<619.3	<730.1	<743.2	<733.2	<676.8	<588.0	<487.0
		12	<752.6	<780.0	<752.5	<737.5	<749.7	<755.4	<755.9	<754.6	<752.9	<753.9	<745.2	<743.0
	รุนแรง	1	0.2-0.6	21.7-38.9	35.9-51.6	52.0-71.9	66.9-88.0	98.8-130.0	40.2-58.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.8-4.0	58.6-86.5	150.0-188.8	193.2-243.7	242.5-294.9	352.3-413.8	346.7-405.6	225.1-272.5	53.7-74.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	21.0-36.8	69.7-100.9	161.9-207.6	266.2-328.7	402.8-476.7	598.3-686.5	656.0-750.6	586.2-670.0	473.9-550.2	362.1-425.2	229.4-280.3	66.6-94.3
		9	447.7-520.6	404.4-475.3	293.1-355.2	288.7-354.5	409.8-487.4	619.3-714.7	730.1-835.5	743.2-848.2	733.2-834.1	676.8-774.9	588.0-676.5	487.0-572.1
		12	752.6-861.9	780.0-884.4	752.5-861.7	737.5-849.2	749.7-858.8	755.4-863.8	755.9-864.1	754.6-862.9	752.9-861.4	753.9-862.3	745.2-854.9	743.0-853.3
	ปานกลาง	1	0.7-15.4	39.0-60.5	51.7-72.1	72.0-97.8	88.1-113.7	130.1-167.8	58.2-81.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.1-30.8	86.6-123.9	188.9-234.3	243.8-303.4	295.0-355.2	413.9-482.6	405.7-471.1	272.6-326.5	75.0-102.0	0.1-1.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	36.9-60.0	101.0-142.3	207.7-262.5	328.8-400.8	476.8-559.7	686.6-783.4	750.7-854.6	670.1-761.9	550.3-634.9	425.3-495.5	280.4-338.9	94.4-130.4
		9	520.7-601.5	475.4-554.5	355.3-426.3	354.6-430.3	487.5-574.9	714.8-820.0	835.6-951.1	848.3-963.1	834.2-944.2	775.0-882.7	676.6-774.1	572.2-667.2
		12	862.0-981.8	884.5-998.3	861.8-981.7	849.3-972.3	858.9-978.7	863.9-982.8	864.2-982.6	863.0-981.6	861.5-980.4	862.4-981.1	855.0-975.4	853.4-974.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.5-134.4	60.6-232.8	72.2-212.6	97.9-273.2	113.8-267.4	167.9-398.8	81.8-245.2	0.0-50.4	0.0-7.1	0.0-21.1	0.0-33.6	0.0-76.5
		3	30.9-219.6	124.0-389.6	234.4-493.0	303.5-645.2	355.3-681.7	482.7-836.1	471.2-803.7	326.6-615.0	102.1-279.3	1.1-75.5	0.0-60.0	0.5-124.0
		6	60.1-267.8	142.4-428.9	262.6-586.0	400.9-797.6	559.8-990.6	783.5-1,262.8	854.7-1,368.8	762.0-1,216.6	635.0-1,065.2	495.6-854.7	339.0-659.4	130.5-374.5
		9	601.6-1,008.9	554.6-961.3	426.4-809.6	430.4-845.6	575.0-1,033.1	820.1-1,347.3	951.2-1,522.2	963.2-1,528.8	944.3-1,483.3	882.8-1,416.1	774.2-1,261.1	667.3-1,156.4
		12	981.9-1,575.4	998.4-1,554.5	981.8-1,577.4	972.4-1,586.7	978.8-1,574.0	982.9-1,571.9	982.7-1,568.2	981.7-1,568.0	980.5-1,568.3	981.2-1,567.6	975.5-1,573.3	974.6-1,576.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.5-188.2	232.9-302.2	212.7-264.5	273.3-338.0	267.5-320.0	398.9-478.7	245.3-306.0	50.5-80.3	7.2-16.7	21.2-50.0	33.7-62.6	76.6-120.2
		3	219.7-302.7	389.7-489.9	493.1-578.7	645.3-759.2	681.8-786.7	836.2-945.5	803.8-905.7	615.1-706.8	279.4-343.4	75.6-116.6	60.1-97.1	124.1-187.2
		6	267.9-354.6	429.0-535.4	586.1-696.0	797.7-926.3	990.7-1,124.9	1,262.9-1,407.1	1,368.9-1,523.6	1,216.7-1,353.4	1,065.3-1,197.1	854.8-965.3	659.5-762.8	374.6-464.2
		9	1,009.0-1,133.3	961.4-1,087.0	809.7-932.3	845.7-980.0	1,033.2-1,176.7	1,347.4-1,507.3	1,522.3-1,693.7	1,528.9-1,698.3	1,483.4-1,644.1	1,416.2-1,576.7	1,261.2-1,408.5	1,156.5-1,307.9
		12	1,575.5-1,753.9	1,554.6-1,720.3	1,577.5-1,757.0	1,586.8-1,772.7	1,574.1-1,753.6	1,572.0-1,749.2	1,568.3-1,744.1	1,568.1-1,744.1	1,568.4-1,744.9	1,567.7-1,743.7	1,573.4-1,753.5	1,576.6-1,758.1
	รุนแรง	1	188.3-253.4	302.3-383.6	264.6-323.7	338.1-412.1	320.1-378.8	478.8-568.2	306.1-375.5	80.4-117.7	16.8-27.9	50.1-88.0	62.7-98.5	120.3-174.8
		3	302.8-402.6	490.0-605.0	578.8-673.4	759.3-885.4	786.8-901.6	945.6-1,063.7	905.8-1,015.7	706.9-806.9	343.5-416.0	116.7-168.1	97.2-143.7	187.3-265.2
		6	354.7-457.3	535.5-657.4	696.1-818.5	926.4-1,067.6	1,125.0-1,270.5	1,407.2-1,561.6	1,523.7-1,689.3	1,353.5-1,499.9	1,197.2-1,339.5	965.4-1,084.8	762.9-876.4	464.3-566.6
		9	1,133.4-1,267.1	1,087.1-1,223.0	932.4-1,066.5	980.1-1,127.4	1,176.8-1,332.8	1,507.4-1,679.2	1,693.8-1,877.4	1,698.4-1,879.5	1,644.2-1,815.9	1,576.8-1,748.7	1,408.6-1,566.8	1,308.0-1,471.8
		12	1,754.0-1,945.2	1,720.4-1,897.2	1,757.1-1,949.6	1,772.8-1,972.4	1,753.7-1,946.0	1,749.3-1,939.2	1,744.2-1,932.5	1,744.2-1,932.7	1,745.0-1,934.0	1,743.8-1,932.2	1,753.6-1,946.7	1,758.2-1,952.7
	รุนแรงที่สุด	1	>253.4	>383.6	>323.7	>412.1	>378.8	>568.2	>375.5	>117.7	>27.9	>88.0	>98.5	>174.8
		3	>402.6	>605.0	>673.4	>885.4	>901.6	>1,063.7	>1,015.7	>806.9	>416.0	>168.1	>143.7	>265.2
		6	>457.3	>657.4	>818.5	>1,067.6	>1,270.5	>1,561.6	>1,689.3	>1,499.9	>1,339.5	>1,084.8	>876.4	>566.6
		9	>1,267.1	>1,223.0	>1,066.5	>1,127.4	>1,332.8	>1,679.2	>1,877.4	>1,879.5	>1,815.9	>1,748.7	>1,566.8	>1,471.8
		12	>1,945.2	>1,897.2	>1,949.6	>1,972.4	>1,946.0	>1,939.2	>1,932.5	>1,932.7	>1,934.0	>1,932.2	>1,946.7	>1,952.7

ภาคผนวก ฒ.16
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี

ตารางที่ ฒ.16-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<48.3	<44.0	<104.9	<108.2	<119.3	<20.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.2	<93.1	<200.4	<328.9	<440.2	<526.6	<438.9	<216.6	<30.7	<0.1	<0.0	<0.4
		6	<23.9	<107.3	<231.3	<405.3	<643.9	<849.7	<914.8	<792.7	<651.3	<458.9	<228.1	<58.0
		9	<577.9	<452.7	<367.5	<428.7	<653.6	<887.7	<987.8	<1,003.6	<980.6	<939.3	<798.6	<689.0
		12	<1,051.1	<1,077.1	<1,083.8	<1,065.6	<1,074.7	<1,019.4	<1,014.7	<1,017.4	<1,015.9	<1,015.2	<1,010.0	<1,013.4
	รุนแรง	1	4.7-9.6	48.3-70.4	44.0-81.0	104.9-130.3	108.2-143.5	119.3-156.6	20.0-37.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.0
		3	14.2-23.6	93.1-127.4	200.4-249.9	328.9-388.6	440.2-506.7	526.6-604.1	438.9-512.2	216.6-269.8	30.7-51.9	0.1-0.3	0.0-0.3	0.4-6.1
		6	23.9-40.5	107.3-143.7	231.3-286.5	405.3-477.5	643.9-733.9	849.7-959.8	914.8-1,025.2	792.7-893.9	651.3-739.6	458.9-534.7	228.1-283.2	58.0-83.6
		9	577.9-661.3	452.7-530.2	367.5-434.3	428.7-503.2	653.6-745.9	887.7-1,002.5	987.8-1,111.4	1,003.6-1,126.5	980.6-1,100.3	939.3-1,051.6	798.6-902.7	689.0-781.6
		12	1,051.1-1,172.7	1,077.1-1,193.9	1,083.8-1,198.9	1,065.6-1,183.7	1,074.7-1,190.0	1,019.4-1,144.5	1,014.7-1,139.8	1,017.4-1,141.9	1,015.9-1,140.6	1,015.2-1,140.0	1,010.0-1,135.6	1,013.4-1,138.1
	ปานกลาง	1	9.7-18.5	70.5-96.9	81.1-110.6	130.4-160.4	143.6-186.7	156.7-202.1	37.3-59.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-4.1
		3	23.7-45.9	127.5-170.6	250.0-307.7	388.7-455.9	506.8-580.3	604.2-689.5	512.3-593.9	269.9-331.9	52.0-78.1	0.4-1.6	0.4-1.7	6.2-12.2
		6	40.6-70.2	143.8-188.9	286.6-350.7	477.6-558.5	734.0-832.5	959.9-1,079.8	1,025.3-1,145.0	894.0-1,004.1	739.7-836.3	534.8-619.3	283.3-347.6	83.7-116.8
		9	661.4-753.3	530.3-617.2	434.4-509.6	503.3-586.6	746.0-847.1	1,002.6-1,127.5	1,111.5-1,245.6	1,126.6-1,259.9	1,100.4-1,230.1	1,051.7-1,173.2	902.8-1,016.3	781.7-882.9
		12	1,172.8-1,304.1	1,194.0-1,319.6	1,199.0-1,322.7	1,183.8-1,311.0	1,190.1-1,314.0	1,144.6-1,280.3	1,139.9-1,275.7	1,142.0-1,277.1	1,140.7-1,276.1	1,140.1-1,275.6	1,135.7-1,272.3	1,138.2-1,273.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.6-149.7	97.0-271.0	110.7-291.9	160.5-331.0	186.8-451.3	202.2-473.1	59.5-234.0	<48.4	0.0-5.5	0.0-11.2	<23.4	4.2-75.4
		3	46.0-228.4	170.7-450.1	307.8-631.7	456.0-804.9	580.4-950.6	689.6-1,115.1	594.0-1,012.2	332.0-681.5	78.2-266.3	1.7-65.3	1.8-42.2	12.3-102.8
		6	70.3-271.4	189.0-474.5	350.8-708.4	558.6-978.0	832.6-1,318.9	1,079.9-1,664.3	1,145.1-1,722.1	1,004.2-1,540.4	836.4-1,312.4	619.4-1,051.8	347.7-708.4	116.9-342.4
		9	753.4-1,213.5	617.3-1,067.3	509.7-901.5	586.7-1,015.7	847.2-1,347.2	1,127.6-1,736.3	1,245.7-1,897.2	1,260.0-1,905.2	1,230.2-1,858.1	1,173.3-1,758.8	1,016.4-1,570.7	883.0-1,380.8
		12	1,304.2-1,934.0	1,319.7-1,916.6	1,322.8-1,908.3	1,311.1-1,916.7	1,314.1-1,901.5	1,280.4-1,935.5	1,275.8-1,932.9	1,277.2-1,930.8	1,276.2-1,931.8	1,275.7-1,932.1	1,272.4-1,935.2	1,273.7-1,929.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.8-203.4	271.1-334.3	292.0-356.4	331.1-387.7	451.4-543.3	473.2-566.6	234.1-303.9	48.4-81.3	5.6-13.8	11.3-31.1	23.4-44.8	75.5-110.1
		3	228.5-301.5	450.2-550.6	631.8-738.2	805.0-913.8	950.7-1,063.6	1,115.2-1,244.0	1,012.3-1,141.4	681.6-796.7	266.4-338.5	65.4-103.7	42.3-69.4	102.9-142.2
		6	271.5-349.7	474.6-575.8	708.5-825.5	978.1-1,108.6	1,319.0-1,465.0	1,664.4-1,838.3	1,722.2-1,892.3	1,540.5-1,699.8	1,312.5-1,455.2	1,051.9-1,185.1	708.5-827.0	342.5-425.4
		9	1,213.6-1,353.2	1,067.4-1,207.5	901.6-1,023.9	1,015.8-1,148.6	1,347.3-1,497.5	1,736.4-1,917.4	1,897.3-2,090.3	1,905.3-2,096.1	1,858.2-2,043.8	1,758.9-1,931.3	1,570.8-1,735.9	1,380.9-1,529.9
		12	1,934.1-2,119.0	1,916.7-2,090.6	1,908.4-2,078.4	1,916.8-2,093.6	1,901.6-2,072.5	1,935.6-2,129.0	1,933.0-2,127.4	1,930.9-2,124.2	1,931.9-2,125.9	1,932.2-2,126.6	1,935.3-2,131.8	1,929.7-2,123.8
	รุนแรง	1	203.5-267.0	334.4-406.2	356.5-429.5	387.8-450.3	543.4-646.5	566.7-671.3	304.0-385.8	81.4-123.7	13.9-23.4	31.2-60.8	44.9-71.0	110.2-152.3
		3	301.6-387.3	550.7-664.5	738.3-855.7	913.9-1,031.8	1,063.7-1,185.1	1,244.1-1,382.3	1,141.5-1,280.9	796.8-923.8	338.6-422.1	103.8-152.5	69.5-103.9	142.3-189.3
		6	349.8-440.8	575.9-690.1	825.6-954.5	1,108.7-1,250.1	1,465.1-1,621.3	1,838.4-2,023.9	1,892.4-2,073.4	1,699.9-1,869.9	1,455.3-1,608.0	1,185.2-1,329.3	827.1-957.9	425.5-520.3
		9	1,353.3-1,503.4	1,207.6-1,359.4	1,024.0-1,156.8	1,148.7-1,292.4	1,497.6-1,658.5	1,917.5-2,110.6	2,090.4-2,296.3	2,096.2-2,299.5	2,043.9-2,241.7	1,931.4-2,114.9	1,736.0-1,912.2	1,530.0-1,689.4
		12	2,119.1-2,315.6	2,090.7-2,275.0	2,078.5-2,258.5	2,093.7-2,281.1	2,072.6-2,253.5	2,129.1-2,334.9	2,127.5-2,334.6	2,124.3-2,330.2	2,126.0-2,332.7	2,126.7-2,333.8	2,131.9-2,341.4	2,123.9-2,330.7
	รุนแรงที่สุด	1	>267.0	>406.2	>429.5	>450.3	>646.5	>671.3	>385.8	>123.7	>23.4	>60.8	>71.0	>152.3
		3	>387.3	>664.5	>855.7	>1,031.8	>1,185.1	>1,382.3	>1,280.9	>923.8	>422.1	>152.5	>103.9	>189.3
		6	>440.8	>690.1	>954.5	>1,250.1	>1,621.3	>2,023.9	>2,073.4	>1,869.9	>1,608.0	>1,329.3	>957.9	>520.3
		9	>1,503.4	>1,359.4	>1,156.8	>1,292.4	>1,658.5	>2,110.6	>2,296.3	>2,299.5	>2,241.7	>2,114.9	>1,912.2	>1,689.4
		12	>2,315.6	>2,275.0	>2,258.5	>2,281.1	>2,253.5	>2,334.9	>2,334.6	>2,330.2	>2,332.7	>2,333.8	>2,341.4	>2,330.7

ตารางที่ ฒ.16-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<33.4	<43.2	<74.8	<109.1	<61.8	<21.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.6
		3	<23.9	<82.4	<177.9	<280.6	<334.1	<391.1	<341.1	<172.2	<41.8	<0.1	<0.1	<2.8
		6	<41.4	<95.4	<203.6	<352.6	<518.2	<663.0	<705.3	<601.6	<496.1	<361.5	<192.2	<73.3
		9	<446.6	<358.6	<309.2	<375.4	<530.3	<695.0	<790.1	<804.5	<778.4	<724.3	<625.5	<543.5
		12	<816.6	<815.2	<817.9	<831.0	<819.0	<827.2	<809.7	<817.2	<816.8	<813.5	<822.5	<819.2
	รุนแรง	1	7.5-17.4	33.4-50.5	43.2-63.3	74.8-112.3	109.1-134.0	61.8-110.1	21.4-45.2	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-1.5
		3	23.9-38.4	82.4-113.3	177.9-219.7	280.6-335.7	334.1-397.1	391.1-461.7	341.1-403.3	172.2-218.8	41.8-60.7	0.1-1.1	0.1-0.0	2.8-8.3
		6	41.4-62.0	95.4-129.9	203.6-254.0	352.6-421.9	518.2-602.7	663.0-763.7	705.3-811.0	601.6-700.6	496.1-582.0	361.5-427.6	192.2-241.3	73.3-100.3
		9	446.6-525.0	358.6-433.2	309.2-375.9	375.4-448.9	530.3-618.6	695.0-804.0	790.1-908.0	804.5-921.8	778.4-892.3	724.3-834.2	625.5-726.1	543.5-634.6
		12	816.6-939.0	815.2-937.6	817.9-940.3	831.0-951.5	819.0-940.4	827.2-947.6	809.7-932.2	817.2-938.2	816.8-937.9	813.5-934.9	822.5-942.4	819.2-939.4
	ปานกลาง	1	17.5-29.9	50.6-72.5	63.4-88.3	112.4-145.9	134.1-163.1	110.2-151.0	45.3-68.6	0.1-0.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.6-5.4
		3	38.5-59.5	113.4-152.5	219.8-268.8	335.8-398.3	397.2-468.4	461.8-541.9	403.4-474.0	218.9-274.9	60.8-85.8	1.2-4.3	0.1-1.5	8.4-21.7
		6	62.1-89.4	130.0-173.2	254.1-313.1	422.0-500.6	602.8-697.0	763.8-875.9	811.1-928.4	700.7-811.7	582.1-678.8	427.7-502.6	241.4-299.9	100.4-134.7
		9	525.1-614.0	433.3-519.0	376.0-452.6	449.0-532.1	618.7-717.3	804.1-925.4	908.1-1,039.0	921.9-1,051.9	892.4-1,018.7	834.3-956.4	726.2-838.8	634.7-737.1
		12	939.1-1,074.9	937.7-1,073.3	940.4-1,075.5	951.6-1,084.2	940.5-1,074.3	947.7-1,080.8	932.3-1,068.4	938.3-1,072.6	938.0-1,072.3	935.0-1,069.7	942.5-1,075.4	939.5-1,073.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.0-138.4	72.6-232.2	88.4-254.9	146.0-336.9	163.2-326.1	151.1-389.3	68.7-228.7	0.8-50.9	0.0-7.5	0.0-24.8	0.0-33.4	5.5-84.4
		3	59.6-231.4	152.6-411.3	268.9-547.1	398.4-731.5	468.5-846.1	542.0-968.6	474.1-851.1	275.0-611.5	85.9-268.9	4.4-76.6	1.6-58.7	21.8-123.0
		6	89.5-284.6	173.3-454.1	313.2-650.0	500.7-919.9	697.1-1,181.3	876.0-1,450.5	928.5-1,526.6	811.8-1,389.3	678.9-1,186.2	502.7-902.9	300.0-647.4	134.8-364.5
		9	614.1-1,086.8	519.1-986.9	452.7-869.3	532.2-971.7	717.4-1,224.5	925.5-1,548.2	1,039.1-1,706.7	1,052.0-1,712.8	1,018.8-1,662.2	956.5-1,579.1	838.9-1,423.1	737.2-1,272.5
		12	1,075.0-1,767.6	1,073.4-1,760.9	1,075.6-1,755.7	1,084.3-1,746.5	1,074.4-1,746.2	1,080.9-1,751.6	1,068.5-1,760.6	1,072.7-1,755.6	1,072.4-1,755.9	1,069.8-1,756.4	1,075.5-1,750.3	1,073.1-1,752.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.5-184.1	232.3-293.4	255.0-316.1	337.0-402.0	326.2-379.8	389.4-474.0	228.8-290.1	51.0-81.1	7.6-16.3	24.9-47.3	33.5-54.0	84.5-121.5
		3	231.5-301.0	411.4-505.4	547.2-639.5	731.6-837.2	846.2-965.6	968.7-1,104.3	851.2-971.1	611.6-727.3	269.0-339.5	76.7-114.7	58.8-85.8	123.1-166.0
		6	284.7-358.6	454.2-555.1	650.1-762.2	920.0-1,053.1	1,181.4-1,331.2	1,450.6-1,628.1	1,526.7-1,710.8	1,389.4-1,569.7	1,186.3-1,345.7	903.0-1,030.2	647.5-766.1	364.6-448.6
		9	1,086.9-1,236.8	987.0-1,138.0	869.4-1,003.5	971.8-1,110.5	1,224.6-1,381.6	1,548.3-1,740.9	1,706.8-1,912.3	1,712.9-1,915.9	1,662.3-1,860.2	1,579.2-1,770.9	1,423.2-1,605.4	1,272.6-1,440.3
		12	1,767.7-1,980.8	1,761.0-1,971.6	1,755.8-1,962.9	1,746.6-1,947.1	1,746.3-1,950.5	1,751.7-1,956.4	1,760.7-1,973.4	1,755.7-1,965.5	1,756.0-1,966.2	1,756.5-1,967.7	1,750.4-1,957.6	1,752.6-1,961.5
	รุนแรง	1	184.2-238.3	293.5-364.0	316.2-385.9	402.1-474.6	379.9-439.0	474.1-569.9	290.2-361.1	81.2-119.5	16.4-27.3	47.4-75.8	54.1-79.5	121.6-166.9
		3	301.1-382.5	505.5-612.6	639.6-741.8	837.3-952.5	965.7-1,095.7	1,104.4-1,252.3	971.2-1,102.1	727.4-856.9	339.6-421.1	114.8-162.1	85.9-119.0	166.1-217.2
		6	358.7-443.7	555.2-669.8	762.3-886.4	1,053.2-1,198.4	1,331.3-1,493.4	1,628.2-1,820.2	1,710.9-1,909.6	1,569.8-1,765.4	1,345.8-1,519.0	1,030.3-1,169.3	766.2-898.6	448.7-544.6
		9	1,236.9-1,400.5	1,138.1-1,303.7	1,003.6-1,150.5	1,110.6-1,261.6	1,381.7-1,551.7	1,741.0-1,949.2	1,912.4-2,134.4	1,916.0-2,135.1	1,860.3-2,074.0	1,771.0-1,978.0	1,605.5-1,803.0	1,440.4-1,622.5
		12	1,980.9-2,211.2	1,971.7-2,198.8	1,963.0-2,185.8	1,947.2-2,162.5	1,950.6-2,170.1	1,956.5-2,176.9	1,973.5-2,203.1	1,965.6-2,192.1	1,966.3-2,193.2	1,967.8-2,196.0	1,957.7-2,181.2	1,961.6-2,187.2
	รุนแรงที่สุด	1	>238.3	>364.0	>385.9	>474.6	>439.0	>569.9	>361.1	>119.5	>27.3	>75.8	>79.5	>166.9
		3	>382.5	>612.6	>741.8	>952.5	>1,095.7	>1,252.3	>1,102.1	>856.9	>421.1	>162.1	>119.0	>217.2
		6	>443.7	>669.8	>886.4	>1,198.4	>1,493.4	>1,820.2	>1,909.6	>1,765.4	>1,519.0	>1,169.3	>898.6	>544.6
		9	>1,400.5	>1,303.7	>1,150.5	>1,261.6	>1,551.7	>1,949.2	>2,134.4	>2,135.1	>2,074.0	>1,978.0	>1,803.0	>1,622.5
		12	>2,211.2	>2,198.8	>2,185.8	>2,162.5	>2,170.1	>2,176.9	>2,203.1	>2,192.1	>2,193.2	>2,196.0	>2,181.2	>2,187.2

ตารางที่ ฒ.16-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<46.7	<34.8	<77.9	<91.3	<66.7	<14.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<19.6	<97.2	<185.6	<280.6	<308.1	<377.6	<338.3	<200.2	<50.8	<0.3	<0.0	<2.1
		6	<40.7	<113.6	<218.6	<345.9	<503.3	<649.1	<735.4	<602.8	<513.4	<362.7	<214.2	<80.6
		9	<441.7	<381.3	<339.1	<369.3	<515.3	<686.4	<806.5	<831.1	<805.1	<766.5	<619.0	<550.3
		12	<863.8	<823.0	<845.7	<816.7	<812.8	<843.8	<830.0	<841.8	<842.3	<839.8	<846.1	<841.4
	รุนแรง	1	4.1-12.4	46.7-64.6	34.8-54.9	77.9-108.9	91.3-120.3	66.7-114.1	14.9-51.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	19.6-33.5	97.2-129.8	185.6-230.0	280.6-339.8	308.1-379.2	377.6-457.9	338.3-411.6	200.2-253.3	50.8-74.4	0.3-0.8	0.0--0.1	2.1-10.0
		6	40.7-62.1	113.6-149.4	218.6-271.0	345.9-420.7	503.3-598.3	649.1-763.7	735.4-853.7	602.8-716.3	513.4-610.7	362.7-440.2	214.2-270.4	80.6-113.0
		9	441.7-533.3	381.3-464.7	339.1-411.7	369.3-448.6	515.3-613.8	686.4-808.5	806.5-939.6	831.1-963.2	805.1-933.3	766.5-888.2	619.0-735.3	550.3-654.9
		12	863.8-998.0	823.0-961.6	845.7-981.8	816.7-956.2	812.8-953.0	843.8-980.7	830.0-967.7	841.8-977.8	842.3-978.2	839.8-976.0	846.1-981.3	841.4-977.0
	ปานกลาง	1	12.5-23.9	64.7-87.6	55.0-80.6	109.0-143.3	120.4-155.9	114.2-157.5	51.4-81.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-4.2
		3	33.6-55.1	129.9-170.1	230.1-281.7	339.9-407.8	379.3-462.3	458.0-550.8	411.7-496.8	253.4-316.4	74.5-105.4	0.9-5.8	0.0-0.8	10.1-21.9
		6	62.2-91.0	149.5-193.3	271.1-332.2	420.8-506.9	598.4-705.9	763.8-893.0	853.8-986.0	716.4-845.9	610.8-721.8	440.3-530.2	270.5-337.2	113.1-154.1
		9	533.4-639.1	464.8-560.8	411.8-494.8	448.7-539.9	613.9-725.7	808.6-946.6	939.7-1,088.9	963.3-1,110.8	933.4-1,076.6	888.3-1,024.1	735.4-868.2	655.0-774.4
		12	998.1-1,147.4	961.7-1,117.6	981.9-1,133.7	956.3-1,113.1	953.1-1,110.2	980.8-1,133.6	967.8-1,122.3	977.9-1,130.0	978.3-1,130.4	976.1-1,128.4	981.4-1,132.5	977.1-1,128.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.0-143.0	87.7-239.3	80.7-277.4	143.4-358.1	156.0-375.6	157.6-425.6	81.4-274.7	0.0-63.8	0.0-8.5	0.0-23.3	0.0-36.5	4.3-92.0
		3	55.2-243.5	170.2-421.2	281.8-569.5	407.9-777.9	462.4-928.1	550.9-1,063.9	496.9-971.6	316.5-683.5	105.5-320.3	5.9-86.4	0.9-60.6	22.0-130.6
		6	91.1-302.0	193.4-462.7	332.3-673.7	507.0-977.2	706.0-1,275.7	893.1-1,572.9	986.1-1,668.1	846.0-1,544.4	721.9-1,318.5	530.3-1,030.4	337.3-725.5	154.2-423.8
		9	639.2-1,221.0	560.9-1,086.0	494.9-942.7	540.0-1,038.6	725.8-1,320.6	946.7-1,674.0	1,089.0-1,863.6	1,110.9-1,870.7	1,076.7-1,815.0	1,024.2-1,722.2	868.3-1,584.9	774.5-1,418.2
		12	1,147.5-1,911.7	1,117.7-1,932.6	1,133.8-1,912.8	1,113.2-1,932.6	1,110.3-1,926.9	1,133.7-1,918.6	1,122.4-1,924.7	1,130.1-1,916.2	1,130.5-1,915.8	1,128.5-1,916.2	1,132.6-1,911.8	1,129.0-1,914.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.1-196.0	239.4-294.4	277.5-354.9	358.2-434.3	375.7-452.3	425.7-522.4	274.8-347.5	63.9-97.5	8.6-17.8	23.4-44.1	36.6-57.0	92.1-134.2
		3	243.6-321.9	421.3-509.3	569.6-663.7	778.0-897.2	928.2-1,081.3	1,064.0-1,231.0	971.7-1,127.2	683.6-807.1	320.4-400.4	86.5-127.3	60.7-88.5	130.7-178.2
		6	302.1-383.0	462.8-556.6	673.8-785.7	977.3-1,129.2	1,275.8-1,455.8	1,573.0-1,786.9	1,668.2-1,879.8	1,544.5-1,768.1	1,318.6-1,509.2	1,030.5-1,194.1	725.6-856.2	423.9-521.4
		9	1,221.1-1,410.0	1,086.1-1,255.8	942.8-1,086.0	1,038.7-1,199.8	1,320.7-1,509.2	1,674.1-1,903.3	1,863.7-2,105.2	1,870.8-2,106.2	1,815.1-2,044.1	1,722.3-1,938.3	1,585.0-1,814.5	1,418.3-1,624.3
		12	1,911.8-2,147.5	1,932.7-2,188.0	1,912.9-2,153.8	1,932.7-2,189.3	1,927.0-2,181.6	1,918.7-2,161.5	1,924.8-2,175.0	1,916.3-2,160.6	1,915.9-2,159.9	1,916.3-2,161.2	1,911.9-2,153.6	1,915.0-2,159.6
	รุนแรง	1	196.1-259.6	294.5-357.1	355.0-445.1	434.4-520.5	452.4-538.6	522.5-632.5	347.6-431.3	97.6-139.5	17.9-29.6	44.2-71.3	57.1-81.7	134.3-185.9
		3	322.0-414.6	509.4-608.6	663.8-767.4	897.3-1,027.9	1,081.4-1,250.4	1,231.1-1,414.8	1,127.3-1,298.7	807.2-944.5	400.5-492.1	127.4-178.0	88.6-122.6	178.3-235.3
		6	383.1-476.6	556.7-662.0	785.8-909.2	1,129.3-1,295.9	1,455.9-1,652.1	1,787.0-2,019.6	1,879.9-2,109.0	1,768.2-2,012.8	1,509.3-1,717.6	1,194.2-1,374.4	856.3-1,001.5	521.5-632.3
		9	1,410.1-1,617.8	1,255.9-1,442.0	1,086.1-1,242.7	1,199.9-1,376.6	1,509.3-1,714.9	1,903.4-2,152.9	2,105.3-2,367.1	2,106.3-2,361.1	2,044.2-2,292.1	1,938.4-2,172.1	1,814.6-2,065.8	1,624.4-1,849.7
		12	2,147.6-2,402.3	2,188.1-2,465.4	2,153.9-2,414.3	2,189.4-2,468.1	2,181.7-2,457.8	2,161.6-2,424.2	2,175.1-2,446.4	2,160.7-2,425.2	2,160.0-2,424.2	2,161.3-2,426.5	2,153.7-2,415.3	2,159.7-2,424.7
	รุนแรงที่สุด	1	>259.6	>357.1	>445.1	>520.5	>538.6	>632.5	>431.3	>139.5	>29.6	>71.3	>81.7	>185.9
		3	>414.6	>608.6	>767.4	>1,027.9	>1,250.4	>1,414.8	>1,298.7	>944.5	>492.1	>178.0	>122.6	>235.3
		6	>476.6	>662.0	>909.2	>1,295.9	>1,652.1	>2,019.6	>2,109.0	>2,012.8	>1,717.6	>1,374.4	>1,001.5	>632.3
		9	>1,617.8	>1,442.0	>1,242.7	>1,376.6	>1,714.9	>2,152.9	>2,367.1	>2,361.1	>2,292.1	>2,172.1	>2,065.8	>1,849.7
		12	>2,402.3	>2,465.4	>2,414.3	>2,468.1	>2,457.8	>2,424.2	>2,446.4	>2,425.2	>2,424.2	>2,426.5	>2,415.3	>2,424.7

ตารางที่ ฒ.16-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<16.5	<50.6	<74.4	<80.4	<95.3	<28.5	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<4.3	<52.2	<168.3	<262.4	<314.6	<405.7	<359.0	<191.2	<40.1	-	-	-
		6	<22.3	<64.5	<183.6	<313.6	<494.2	<681.0	<737.5	<633.0	<523.7	<373.4	<196.6	<51.2
		9	<465.6	<401.9	<299.7	<333.7	<498.4	<703.3	<808.4	<825.5	<810.7	<756.8	<636.5	<541.0
		12	<841.3	<881.5	<880.2	<850.2	<860.2	<844.5	<836.5	<833.7	<831.4	<832.0	<829.0	<824.6
	รุนแรง	1	1.7-4.1	16.5-52.9	50.6-68.7	74.4-96.3	80.4-107.2	95.3-128.0	28.5-43.3	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	<0.2
		3	4.3-12.6	52.2-80.2	168.3-210.4	262.4-313.2	314.6-372.7	405.7-471.3	359.0-420.2	191.2-238.0	40.1-57.7	<0.1	<0.1	<1.1
		6	22.3-37.6	64.5-95.4	183.6-231.1	313.6-377.4	494.2-571.5	681.0-774.5	737.5-832.3	633.0-720.8	523.7-599.7	373.4-437.9	196.6-245.6	51.2-73.8
		9	465.6-538.3	401.9-469.3	299.7-360.4	333.7-400.2	498.4-578.4	703.3-801.8	808.4-913.6	825.5-930.0	810.7-912.3	756.8-854.1	636.5-727.2	541.0-622.8
		12	841.3-948.2	881.5-981.8	880.2-981.2	850.2-955.9	860.2-963.6	844.5-950.3	836.5-942.8	833.7-940.4	831.4-938.4	832.0-938.9	829.0-936.5	824.6-932.8
	ปานกลาง	1	4.2-18.8	53.0-78.3	68.8-91.9	96.4-122.9	107.3-140.0	128.1-167.2	43.4-63.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.7
		3	12.7-31.7	80.3-119.1	210.5-260.0	313.3-370.9	372.8-438.2	471.4-544.5	420.3-489.0	238.1-292.8	57.8-81.0	0.1-0.6	0.1-0.4	1.1-3.5
		6	37.7-59.9	95.5-137.0	231.2-287.3	377.5-450.4	571.6-657.6	774.6-877.6	832.4-936.0	720.9-817.5	599.8-683.7	438.0-510.4	245.7-303.2	73.9-103.9
		9	538.4-619.2	469.4-544.7	360.5-429.7	400.3-476.0	578.5-667.7	801.9-910.5	913.7-1,028.9	930.1-1,044.4	912.4-1,023.5	854.2-960.6	727.3-827.3	622.9-713.5
		12	948.3-1,065.2	981.9-1,090.6	981.3-1,090.6	956.0-1,071.1	963.7-1,076.1	950.4-1,065.7	942.9-1,059.2	940.5-1,057.3	938.5-1,055.6	939.0-1,056.0	936.6-1,054.2	932.9-1,051.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-141.1	78.4-235.4	92.0-240.2	123.0-282.7	140.1-341.8	167.3-410.0	63.5-211.5	0.0-48.1	0.0-3.7	0.0-12.9	0.0-24.1	0.8-64.6
		3	31.8-212.8	119.2-416.8	260.1-545.1	371.0-679.3	438.3-781.6	544.6-920.3	489.1-844.9	292.9-605.1	81.1-244.0	0.7-63.3	0.5-39.4	3.6-93.3
		6	60.0-247.5	137.1-437.0	287.4-614.1	450.5-844.1	657.7-1,097.6	877.7-1,392.3	936.1-1,448.2	817.6-1,300.2	683.8-1,106.0	510.5-886.3	303.3-632.7	104.0-317.3
		9	619.3-1,033.4	544.8-933.5	429.8-802.4	476.1-881.9	667.8-1,125.9	910.6-1,455.7	1,029.0-1,599.7	1,044.5-1,608.8	1,023.6-1,571.3	960.7-1,486.4	827.4-1,328.4	713.6-1,172.4
		12	1,065.3-1,642.6	1,090.7-1,615.9	1,090.7-1,617.4	1,071.2-1,631.9	1,076.2-1,621.9	1,065.8-1,631.3	1,059.3-1,632.6	1,057.4-1,634.3	1,055.7-1,635.5	1,056.1-1,635.2	1,054.3-1,637.0	1,051.6-1,639.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.2-193.4	235.5-293.3	240.3-293.2	282.8-337.7	341.9-412.1	410.1-495.2	211.6-268.5	48.2-82.9	3.8-10.3	13.0-29.8	24.2-41.2	64.7-98.5
		3	212.9-293.7	416.9-533.8	545.2-640.4	679.4-777.4	781.7-889.4	920.4-1,036.6	845.0-955.8	605.2-708.9	244.1-305.4	63.4-100.5	39.5-61.0	93.4-137.3
		6	247.6-323.2	437.1-551.4	614.2-724.3	844.2-970.3	1,097.7-1,233.3	1,392.4-1,548.6	1,448.3-1,602.3	1,300.3-1,446.5	1,106.1-1,234.7	886.4-1,003.6	632.8-742.5	317.4-397.8
		9	1,033.5-1,161.3	933.6-1,054.3	802.5-921.5	882.0-1,011.3	1,126.0-1,267.6	1,455.8-1,621.7	1,599.8-1,771.7	1,608.9-1,778.5	1,571.4-1,735.8	1,486.5-1,644.6	1,328.5-1,480.8	1,172.5-1,313.0
		12	1,642.7-1,816.2	1,616.0-1,771.3	1,617.5-1,772.8	1,632.0-1,798.7	1,622.0-1,783.9	1,631.4-1,800.5	1,632.7-1,804.8	1,634.4-1,807.9	1,635.6-1,810.3	1,635.3-1,809.7	1,637.1-1,812.7	1,639.8-1,817.1
	รุนแรง	1	193.5-255.8	293.4-359.6	293.3-353.2	337.8-399.2	412.2-490.9	495.3-590.9	268.6-334.3	83.0-128.5	10.4-18.0	29.9-51.3	41.3-62.5	98.6-140.0
		3	293.8-391.3	533.9-669.9	640.5-746.2	777.5-884.6	889.5-1,006.6	1,036.7-1,162.5	955.9-1,076.0	709.0-823.8	305.5-375.9	100.6-147.9	61.1-87.6	137.4-191.1
		6	323.3-412.1	551.5-683.4	724.4-846.8	970.4-1,108.4	1,233.4-1,380.0	1,548.7-1,716.5	1,602.4-1,767.2	1,446.6-1,603.7	1,234.8-1,373.3	1,003.7-1,130.8	742.6-864.2	397.9-490.3
		9	1,161.4-1,299.6	1,054.4-1,185.1	921.6-1,051.7	1,011.4-1,152.7	1,267.7-1,421.0	1,621.8-1,800.2	1,771.8-1,956.2	1,778.6-1,960.4	1,735.9-1,912.0	1,644.7-1,814.0	1,480.9-1,644.5	1,313.1-1,464.5
		12	1,816.3-2,002.3	1,771.4-1,936.7	1,772.9-1,938.1	1,798.8-1,976.6	1,784.0-1,956.5	1,800.6-1,981.3	1,804.9-1,989.2	1,808.0-1,993.9	1,810.4-1,997.5	1,809.8-1,996.7	1,812.8-2,001.0	1,817.2-2,007.4
	รุนแรงที่สุด	1	>255.8	>359.6	>353.2	>399.2	>490.9	>590.9	>334.3	>128.5	>18.0	>51.3	>62.5	>140.0
		3	>391.3	>669.9	>746.2	>884.6	>1,006.6	>1,162.5	>1,076.0	>823.8	>375.9	>147.9	>87.6	>191.1
		6	>412.1	>683.4	>846.8	>1,108.4	>1,380.0	>1,716.5	>1,767.2	>1,603.7	>1,373.3	>1,130.8	>864.2	>490.3
		9	>1,299.6	>1,185.1	>1,051.7	>1,152.7	>1,421.0	>1,800.2	>1,956.2	>1,960.4	>1,912.0	>1,814.0	>1,644.5	>1,464.5
		12	>2,002.3	>1,936.7	>1,938.1	>1,976.6	>1,956.5	>1,981.3	>1,989.2	>1,993.9	>1,997.5	>1,996.7	>2,001.0	>2,007.4

ตารางที่ ฒ.16-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<44.9	<22.0	<76.3	<95.6	<96.0	<21.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		3	<18.5	<85.4	<163.4	<265.0	<348.1	<414.8	<363.3	<193.5	<34.6	<0.6	<0.0	<3.4
		6	<32.8	<102.3	<199.1	<339.6	<513.9	<682.5	<748.1	<642.5	<522.4	<381.1	<207.0	<69.3
		9	<470.8	<381.5	<317.2	<367.7	<526.8	<725.0	<820.4	<832.2	<806.6	<769.8	<656.0	<560.6
		12	<872.2	<866.9	<861.8	<854.6	<852.8	<855.2	<846.5	<845.8	<845.4	<843.5	<842.5	<840.9
	รุนแรง	1	2.2-7.5	44.9-62.5	22.0-62.4	76.3-96.3	95.6-121.6	96.0-126.9	21.0-43.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.8
		3	18.5-28.7	85.4-117.2	163.4-206.5	265.0-314.8	348.1-398.7	414.8-479.9	363.3-428.9	193.5-244.4	34.6-55.4	0.6-1.7	0.0--0.1	3.4-8.3
		6	32.8-53.0	102.3-136.1	199.1-248.1	339.6-402.1	513.9-590.4	682.5-777.1	748.1-846.1	642.5-732.0	522.4-603.3	381.1-450.4	207.0-260.2	69.3-97.3
		9	470.8-551.9	381.5-460.5	317.2-383.1	367.7-432.7	526.8-605.8	725.0-824.4	820.4-931.3	832.2-943.3	806.6-914.7	769.8-871.0	656.0-747.9	560.6-646.8
		12	872.2-984.0	866.9-978.8	861.8-974.3	854.6-968.4	852.8-966.2	855.2-968.5	846.5-960.2	845.8-959.3	845.4-959.0	843.5-957.3	842.5-956.5	840.9-954.9
	ปานกลาง	1	7.6-17.2	62.6-85.9	62.5-86.1	96.4-121.3	121.7-152.4	127.0-171.4	43.5-67.8	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-4.8
		3	28.8-51.5	117.3-157.3	206.6-257.5	314.9-371.2	398.8-455.0	480.0-552.2	429.0-502.8	244.5-304.7	55.5-83.1	1.8-4.6	0.0-1.7	8.4-15.1
		6	53.1-80.6	136.2-178.4	248.2-305.6	402.2-472.5	590.5-674.8	777.2-880.9	846.2-953.2	732.1-830.6	603.4-693.3	450.5-528.4	260.3-323.0	97.4-133.1
		9	552.0-642.7	460.6-550.8	383.2-458.1	432.8-505.6	605.9-693.0	824.5-933.5	931.4-1,052.7	943.4-1,064.9	914.8-1,033.0	871.1-981.5	748.0-849.0	646.9-742.6
		12	984.1-1,105.9	978.9-1,101.0	974.4-1,097.1	968.5-1,092.7	966.3-1,089.9	968.6-1,092.0	960.3-1,084.5	959.4-1,083.6	959.1-1,083.3	957.4-1,081.9	956.6-1,081.2	955.0-1,079.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-142.0	86.0-242.9	86.2-231.1	121.4-274.2	152.5-331.7	171.5-418.7	67.9-249.4	0.1-51.0	0.0-7.3	0.0-14.8	0.0-25.0	4.9-81.7
		3	51.6-220.6	157.4-419.2	257.6-548.0	371.3-668.8	455.1-740.4	552.3-917.3	502.9-887.5	304.8-650.7	83.2-290.3	4.7-70.3	1.8-48.0	15.2-112.7
		6	80.7-268.3	178.5-449.1	305.7-629.8	472.6-840.5	674.9-1,097.0	881.0-1,394.2	953.3-1,477.3	830.7-1,320.2	693.4-1,149.4	528.5-935.5	323.1-681.8	133.2-367.8
		9	642.8-1,110.3	550.9-1,036.6	458.2-858.6	505.7-883.0	693.1-1,129.7	933.6-1,471.5	1,052.8-1,650.7	1,065.0-1,662.3	1,033.1-1,615.2	981.6-1,522.6	849.1-1,351.2	742.7-1,227.8
		12	1,106.0-1,701.2	1,101.1-1,699.1	1,097.2-1,697.5	1,092.8-1,700.5	1,090.0-1,693.0	1,092.1-1,694.2	1,084.6-1,694.6	1,083.7-1,694.6	1,083.4-1,694.8	1,082.0-1,695.1	1,081.3-1,695.5	1,079.9-1,696.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.1-193.8	243.0-300.3	231.2-284.1	274.3-327.5	331.8-392.0	418.8-505.0	249.5-321.0	51.1-80.3	7.4-17.8	14.9-37.3	25.1-46.4	81.8-118.6
		3	220.7-286.9	419.3-513.6	548.1-644.6	668.9-762.7	740.5-828.0	917.4-1,029.0	887.6-1,007.7	650.8-766.3	290.4-370.9	70.4-106.5	48.1-76.3	112.8-156.4
		6	268.4-340.1	449.2-545.8	629.9-736.8	840.6-955.8	1,097.1-1,225.2	1,394.3-1,548.6	1,477.4-1,633.9	1,320.3-1,468.1	1,149.5-1,289.3	935.6-1,062.9	681.9-801.4	367.9-452.8
		9	1,110.4-1,255.4	1,036.7-1,191.9	858.7-986.0	883.1-1,000.4	1,129.8-1,262.4	1,471.6-1,633.1	1,650.8-1,830.1	1,662.4-1,841.2	1,615.3-1,789.8	1,522.7-1,684.2	1,351.3-1,502.9	1,227.9-1,376.5
		12	1,701.3-1,878.6	1,699.2-1,877.7	1,697.6-1,876.6	1,700.6-1,881.8	1,693.1-1,872.4	1,694.3-1,873.4	1,694.7-1,877.2	1,694.7-1,877.6	1,694.9-1,878.1	1,695.2-1,879.0	1,695.6-1,879.8	1,696.3-1,881.4
	รุนแรง	1	193.9-255.5	300.4-365.7	284.2-344.7	327.6-387.3	392.1-459.0	505.1-602.0	321.1-404.4	80.4-116.9	17.9-30.6	37.4-71.4	46.5-71.3	118.7-163.6
		3	287.0-364.2	513.7-620.8	644.7-751.6	762.8-864.8	828.1-922.5	1,029.1-1,149.3	1,007.8-1,138.2	766.4-894.5	371.0-464.3	106.6-151.8	76.4-111.9	156.5-208.8
		6	340.2-423.2	545.9-655.3	736.9-855.0	955.9-1,080.9	1,225.3-1,362.8	1,548.7-1,714.1	1,634.0-1,801.1	1,468.2-1,626.7	1,289.4-1,440.2	1,063.0-1,201.2	801.5-933.8	452.9-549.3
		9	1,255.5-1,412.3	1,192.0-1,361.6	986.1-1,125.0	1,000.5-1,127.6	1,262.5-1,404.9	1,633.2-1,806.2	1,830.2-2,022.0	1,841.3-2,032.6	1,789.9-1,976.6	1,684.3-1,857.0	1,503.0-1,665.6	1,376.6-1,536.9
		12	1,878.7-2,067.9	1,877.8-2,068.5	1,876.7-2,067.9	1,881.9-2,075.4	1,872.5-2,063.9	1,873.5-2,064.6	1,877.3-2,072.4	1,877.7-2,073.4	1,878.2-2,074.1	1,879.1-2,075.8	1,879.9-2,077.0	1,881.5-2,079.7
	รุนแรงที่สุด	1	>255.5	>365.7	>344.7	>387.3	>459.0	>602.0	>404.4	>116.9	>30.6	>71.4	>71.3	>163.6
		3	>364.2	>620.8	>751.6	>864.8	>922.5	>1,149.3	>1,138.2	>894.5	>464.3	>151.8	>111.9	>208.8
		6	>423.2	>655.3	>855.0	>1,080.9	>1,362.8	>1,714.1	>1,801.1	>1,626.7	>1,440.2	>1,201.2	>933.8	>549.3
		9	>1,412.3	>1,361.6	>1,125.0	>1,127.6	>1,404.9	>1,806.2	>2,022.0	>2,032.6	>1,976.6	>1,857.0	>1,665.6	>1,536.9
		12	>2,067.9	>2,068.5	>2,067.9	>2,075.4	>2,063.9	>2,064.6	>2,072.4	>2,073.4	>2,074.1	>2,075.8	>2,077.0	>2,079.7

ตารางที่ ฒ.16-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<23.1	<18.5	<55.0	<67.5	<42.5	<16.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<12.0	<49.5	<111.7	<195.5	<239.0	<279.5	<243.6	<118.1	<26.1	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<20.2	<58.0	<128.4	<242.6	<360.5	<467.9	<505.8	<437.8	<358.7	<254.6	<129.4	<45.0
		9	<313.5	<273.2	<227.7	<267.7	<371.3	<490.4	<556.4	<562.3	<546.0	<517.6	<452.7	<388.5
		12	<577.4	<618.1	<644.6	<653.5	<641.7	<602.3	<580.5	<573.9	<570.4	<570.2	<574.3	<573.4
	รุนแรง	1	4.7-9.4	23.1-38.2	18.5-43.2	55.0-79.3	67.5-91.9	42.5-82.0	16.0-30.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-0.9
		3	12.0-19.3	49.5-74.0	111.7-150.1	195.5-249.6	239.0-301.1	279.5-352.1	243.6-308.0	118.1-161.8	26.1-40.1	0.0-0.4	0.0-0.1	1.7-3.3
		6	20.2-36.8	58.0-85.4	128.4-172.6	242.6-308.3	360.5-445.9	467.9-575.0	505.8-618.3	437.8-539.2	358.7-446.3	254.6-322.1	129.4-174.8	45.0-64.7
		9	313.5-391.7	273.2-344.6	227.7-288.8	267.7-336.6	371.3-459.1	490.4-602.8	556.4-679.8	562.3-686.1	546.0-667.2	517.6-633.1	452.7-555.4	388.5-480.1
		12	577.4-704.2	618.1-742.4	644.6-767.4	653.5-775.5	641.7-763.6	602.3-727.2	580.5-706.8	573.9-700.0	570.4-696.5	570.2-696.2	574.3-699.8	573.4-699.1
	ปานกลาง	1	9.5-16.6	38.3-58.9	43.3-68.7	79.4-109.6	92.0-123.0	82.1-123.6	30.1-49.4	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-2.1
		3	19.4-36.3	74.1-108.7	150.2-200.2	249.7-315.3	301.2-375.4	352.2-439.9	308.1-385.9	161.9-218.4	40.2-61.0	0.5-1.5	0.2-0.9	3.4-9.0
		6	36.9-59.0	85.5-123.5	172.7-229.5	308.4-388.1	446.0-547.7	575.1-702.8	618.4-751.2	539.3-659.5	446.4-550.6	322.2-403.6	174.9-233.4	64.8-92.7
		9	391.8-486.1	344.7-430.4	288.9-362.1	336.7-419.0	459.2-563.4	602.9-736.5	679.9-826.1	686.2-832.9	667.3-811.2	633.2-769.7	555.5-677.1	480.2-588.8
		12	704.3-854.2	742.5-886.4	767.5-907.8	775.6-914.3	763.7-903.2	727.3-873.0	706.9-855.5	700.1-849.1	696.6-846.0	696.3-845.7	699.9-848.5	699.2-848.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-130.3	59.0-233.5	68.8-241.4	109.7-319.6	123.1-328.6	123.7-405.7	49.5-211.7	0.4-41.1	0.0-8.1	0.0-10.5	0.0-23.7	2.2-61.8
		3	36.4-196.6	108.8-395.1	200.3-548.5	315.4-715.3	375.5-814.9	440.0-969.3	386.0-855.0	218.5-609.8	61.1-245.1	1.6-58.8	1.0-41.6	9.1-89.5
		6	59.1-233.4	123.6-421.6	229.6-618.7	388.2-875.2	547.8-1,145.9	702.9-1,455.0	751.3-1,520.3	659.6-1,358.8	550.7-1,164.4	403.7-895.8	233.5-635.9	92.8-310.5
		9	486.2-1,054.5	430.5-942.7	362.2-796.9	419.1-903.7	563.5-1,171.6	736.6-1,520.7	826.2-1,678.1	833.0-1,688.7	811.3-1,652.3	769.8-1,560.3	677.2-1,382.3	588.9-1,223.4
		12	854.3-1,723.2	886.5-1,686.5	907.9-1,666.0	914.4-1,656.6	903.3-1,660.1	873.1-1,695.3	855.6-1,708.1	849.2-1,713.9	846.1-1,717.0	845.8-1,717.0	848.6-1,714.2	848.1-1,712.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.4-184.9	233.6-305.7	241.5-307.3	319.7-398.4	328.7-403.4	405.8-513.5	211.8-279.3	41.2-69.1	8.2-14.5	10.6-31.1	23.8-41.2	61.9-91.0
		3	196.7-267.5	395.2-512.2	548.6-679.4	715.4-854.0	815.0-964.4	969.4-1,152.0	855.1-1,016.8	609.9-755.9	245.2-322.6	58.9-92.8	41.7-63.7	89.6-128.9
		6	233.5-303.9	421.7-540.4	618.8-763.5	875.3-1,044.4	1,146.0-1,349.1	1,455.1-1,710.8	1,520.4-1,778.9	1,358.9-1,594.7	1,164.5-1,372.8	895.9-1,065.7	636.0-785.6	310.6-397.0
		9	1,054.6-1,250.5	942.8-1,118.3	797.0-945.2	903.8-1,068.3	1,171.7-1,377.0	1,520.8-1,786.7	1,678.2-1,965.9	1,688.8-1,978.0	1,652.4-1,937.0	1,560.4-1,826.2	1,382.4-1,619.7	1,223.5-1,437.9
		12	1,723.3-2,015.7	1,686.6-1,948.4	1,666.1-1,909.3	1,656.7-1,893.1	1,660.2-1,903.6	1,695.4-1,967.1	1,708.2-1,993.1	1,714.0-2,005.0	1,717.1-2,011.2	1,717.1-2,011.3	1,714.3-2,006.4	1,712.9-2,004.4
	รุนแรง	1	185.0-251.9	305.8-391.0	307.4-383.5	398.5-488.8	403.5-488.5	513.6-638.0	279.4-359.2	69.2-104.8	14.6-21.4	31.2-56.9	41.3-62.3	91.1-126.4
		3	267.6-352.7	512.3-650.1	679.5-829.7	854.1-1,009.7	964.5-1,131.3	1,152.1-1,356.5	1,016.9-1,197.9	756.0-923.4	322.7-414.4	92.9-135.7	63.8-90.8	129.0-176.9
		6	304.0-386.6	540.5-679.2	763.6-929.4	1,044.5-1,234.5	1,349.2-1,575.6	1,710.9-1,996.1	1,779.0-2,066.2	1,594.8-1,857.0	1,372.9-1,605.0	1,065.8-1,256.1	785.7-957.1	397.1-497.8
		9	1,250.6-1,470.0	1,118.4-1,314.6	945.3-1,110.7	1,068.4-1,251.8	1,377.1-1,605.7	1,786.8-2,083.1	1,966.0-2,286.2	1,978.1-2,300.0	1,937.1-2,253.9	1,826.3-2,121.6	1,619.8-1,883.6	1,438.0-1,676.7
		12	2,015.8-2,340.9	1,948.5-2,236.8	1,909.4-2,175.5	1,893.2-2,151.4	1,903.7-2,170.4	1,967.2-2,267.6	1,993.2-2,309.2	2,005.1-2,328.8	2,011.3-2,338.7	2,011.4-2,339.0	2,006.5-2,331.7	2,004.5-2,328.7
	รุนแรงที่สุด	1	>251.9	>391.0	>383.5	>488.8	>488.5	>638.0	>359.2	>104.8	>21.4	>56.9	>62.3	>126.4
		3	>352.7	>650.1	>829.7	>1,009.7	>1,131.3	>1,356.5	>1,197.9	>923.4	>414.4	>135.7	>90.8	>176.9
		6	>386.6	>679.2	>929.4	>1,234.5	>1,575.6	>1,996.1	>2,066.2	>1,857.0	>1,605.0	>1,256.1	>957.1	>497.8
		9	>1,470.0	>1,314.6	>1,110.7	>1,251.8	>1,605.7	>2,083.1	>2,286.2	>2,300.0	>2,253.9	>2,121.6	>1,883.6	>1,676.7
		12	>2,340.9	>2,236.8	>2,175.5	>2,151.4	>2,170.4	>2,267.6	>2,309.2	>2,328.8	>2,338.7	>2,339.0	>2,331.7	>2,328.7

ตารางที่ ฒ.16-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ. ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<25.4	<29.2	<60.0	<60.3	<64.9	<22.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.6	<51.3	<131.6	<218.8	<251.8	<314.0	<276.2	<150.9	<34.3	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<19.5	<60.7	<150.9	<268.6	<400.8	<529.9	<580.4	<499.8	<416.3	<292.0	<161.5	<49.7
		9	<361.4	<327.6	<263.0	<293.2	<409.5	<557.3	<639.8	<651.9	<632.2	<599.7	<512.5	<443.0
		12	<666.2	<712.1	<744.3	<728.2	<729.0	<683.9	<666.7	<662.8	<659.5	<661.4	<663.5	<657.3
	รุนแรง	1	2.7-8.2	25.4-44.7	29.2-50.0	60.0-82.8	60.3-85.8	64.9-102.4	22.0-36.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	8.6-17.3	51.3-77.6	131.6-171.7	218.8-272.1	251.8-314.1	314.0-386.2	276.2-342.2	150.9-196.5	34.3-49.8	0.0-0.0	0.0-0.0	0.1-1.4
		6	19.5-36.0	60.7-89.8	150.9-196.1	268.6-333.8	400.8-484.6	529.9-635.5	580.4-689.8	499.8-599.1	416.3-501.4	292.0-360.4	161.5-208.8	49.7-70.6
		9	361.4-439.6	327.6-398.2	263.0-323.6	293.2-361.1	409.5-495.5	557.3-667.0	639.8-759.8	651.9-771.5	632.2-749.7	599.7-710.9	512.5-613.2	443.0-532.3
		12	666.2-788.2	712.1-829.5	744.3-858.6	728.2-845.4	729.0-844.5	683.9-804.6	666.7-788.5	662.8-784.3	659.5-781.1	661.4-782.7	663.5-784.6	657.3-779.3
	ปานกลาง	1	8.3-17.9	44.8-66.7	50.1-74.9	82.9-112.0	85.9-118.9	102.5-143.6	36.8-57.1	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.4-0.9
		3	17.4-34.0	77.7-114.3	171.8-222.2	272.2-335.6	314.2-387.8	386.3-471.9	342.3-420.6	196.6-253.6	49.9-72.2	0.1-0.6	0.1-0.5	1.5-6.3
		6	36.1-58.2	89.9-129.4	196.2-252.5	333.9-411.5	484.7-582.6	635.6-758.9	689.9-816.8	599.2-714.6	501.5-601.0	360.5-441.5	208.9-267.7	70.7-99.8
		9	439.7-532.1	398.3-481.1	323.7-395.0	361.2-440.9	495.6-596.0	667.1-795.0	759.9-899.1	771.6-910.3	749.8-886.5	711.0-839.8	613.3-730.3	532.4-636.3
		12	788.3-929.7	829.6-963.2	858.7-987.2	845.5-977.3	844.6-974.9	804.7-943.0	788.6-929.1	784.4-925.1	781.2-922.3	782.8-923.5	784.7-925.1	779.4-920.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-136.5	66.8-235.8	75.0-243.4	112.1-310.3	119.0-342.3	143.7-416.7	57.2-221.5	0.1-40.9	0.0-8.3	0.0-10.4	0.0-22.7	1.0-60.9
		3	34.1-203.8	114.4-405.7	222.3-552.3	335.7-706.8	387.9-813.8	472.0-971.3	420.7-878.9	253.7-623.5	72.3-251.2	0.7-57.3	0.6-38.2	6.4-86.7
		6	58.3-236.4	129.5-428.1	252.6-616.9	411.6-868.0	582.7-1,138.5	759.0-1,458.7	816.9-1,525.2	714.7-1,363.8	601.1-1,165.4	441.6-914.6	267.8-647.0	99.9-315.5
		9	532.2-1,068.7	481.2-954.0	395.1-801.9	441.0-895.7	596.1-1,162.7	795.1-1,517.5	899.2-1,679.9	910.4-1,687.8	886.6-1,654.3	839.9-1,558.7	730.4-1,385.9	636.4-1,222.1
		12	929.8-1,718.7	963.3-1,681.9	987.3-1,659.5	977.4-1,665.7	975.0-1,661.6	943.1-1,697.1	929.2-1,707.0	925.2-1,710.5	922.4-1,713.3	923.6-1,712.1	925.2-1,710.6	921.0-1,711.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.6-192.7	235.9-303.2	243.5-306.7	310.4-383.6	342.4-424.5	416.8-518.2	221.6-288.1	41.0-69.8	8.4-13.7	10.5-28.0	22.8-37.1	61.0-89.9
		3	203.9-280.4	405.8-522.7	552.4-672.3	706.9-832.6	813.9-956.7	971.4-1,140.0	879.0-1,034.0	623.6-757.0	251.3-323.4	57.4-91.0	38.3-57.7	86.8-127.2
		6	236.5-308.6	428.2-544.9	617.0-748.3	868.1-1,023.0	1,138.6-1,323.1	1,458.8-1,691.0	1,525.3-1,757.9	1,363.9-1,578.1	1,165.5-1,352.7	914.7-1,074.5	647.1-783.4	315.6-398.9
		9	1,068.8-1,249.6	954.1-1,111.6	802.0-937.5	895.8-1,047.1	1,162.8-1,350.2	1,517.6-1,756.8	1,680.0-1,937.1	1,687.9-1,944.0	1,654.4-1,907.7	1,558.8-1,794.8	1,386.0-1,601.7	1,222.2-1,415.6
		12	1,718.8-1,977.9	1,682.0-1,912.0	1,659.6-1,870.5	1,665.8-1,881.5	1,661.7-1,878.2	1,697.2-1,940.9	1,707.1-1,961.1	1,710.6-1,968.6	1,713.4-1,973.9	1,712.2-1,972.0	1,710.7-1,969.1	1,712.0-1,972.1
	รุนแรง	1	192.8-261.2	303.3-382.0	306.8-379.6	383.7-467.5	424.6-518.3	518.3-634.6	288.2-366.3	69.9-107.3	13.8-19.4	28.1-49.9	37.2-54.5	90.0-124.9
		3	280.5-372.8	522.8-659.6	672.4-808.8	832.7-972.7	956.8-1,115.5	1,140.1-1,327.6	1,034.1-1,206.7	757.1-908.6	323.5-408.0	91.1-133.8	57.8-81.6	127.3-177.0
		6	308.7-393.2	545.0-680.6	748.4-897.5	1,023.1-1,195.8	1,323.2-1,527.4	1,691.1-1,948.2	1,758.0-2,014.7	1,578.2-1,814.8	1,352.8-1,560.0	1,074.6-1,252.5	783.5-938.2	399.0-495.4
		9	1,249.7-1,450.8	1,111.7-1,286.2	937.6-1,087.7	1,047.2-1,214.9	1,350.3-1,557.6	1,756.9-2,021.6	1,937.2-2,221.3	1,944.1-2,226.9	1,907.8-2,187.8	1,794.9-2,055.3	1,601.8-1,840.0	1,415.7-1,629.5
		12	1,978.0-2,263.9	1,912.1-2,163.8	1,870.6-2,099.8	1,881.6-2,115.9	1,878.3-2,114.0	1,941.0-2,208.5	1,961.2-2,241.0	1,968.7-2,253.3	1,974.0-2,261.8	1,972.1-2,258.9	1,969.2-2,254.5	1,972.2-2,259.4
	รุนแรงที่สุด	1	>261.2	>382.0	>379.6	>467.5	>518.3	>634.6	>366.3	>107.3	>19.4	>49.9	>54.5	>124.9
		3	>372.8	>659.6	>808.8	>972.7	>1,115.5	>1,327.6	>1,206.7	>908.6	>408.0	>133.8	>81.6	>177.0
		6	>393.2	>680.6	>897.5	>1,195.8	>1,527.4	>1,948.2	>2,014.7	>1,814.8	>1,560.0	>1,252.5	>938.2	>495.4
		9	>1,450.8	>1,286.2	>1,087.7	>1,214.9	>1,557.6	>2,021.6	>2,221.3	>2,226.9	>2,187.8	>2,055.3	>1,840.0	>1,629.5
		12	>2,263.9	>2,163.8	>2,099.8	>2,115.9	>2,114.0	>2,208.5	>2,241.0	>2,253.3	>2,261.8	>2,258.9	>2,254.5	>2,259.4

ภาคผนวก ฒ.17
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนครนายก

ตารางที่ ฒ.17-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<34.6	<59.2	<71.3	<87.0	<106.0	<23.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.9	<80.5	<170.5	<272.0	<359.3	<459.1	<388.9	<211.7	<32.9	<0.1	<0.0	<1.3
		6	<17.1	<91.2	<199.1	<332.1	<517.6	<741.8	<812.6	<710.3	<564.0	<407.0	<227.7	<61.2
		9	<494.2	<413.4	<310.4	<354.1	<531.3	<775.5	<875.7	<882.8	<866.3	<831.4	<718.4	<595.6
		12	<925.8	<943.3	<932.6	<885.5	<892.5	<889.5	<899.6	<903.0	<900.2	<896.1	<890.0	<892.6
	รุนแรง	1	0.0-3.1	34.6-56.3	59.2-81.0	71.3-93.4	87.0-115.2	106.0-143.3	23.2-45.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.9-16.2	80.5-113.0	170.5-217.3	272.0-327.6	359.3-417.0	459.1-523.3	388.9-455.4	211.7-263.4	32.9-54.4	0.1-0.4	0.0–0.1	1.3-3.9
		6	17.1-35.3	91.2-126.9	199.1-253.3	332.1-402.4	517.6-602.6	741.8-839.3	812.6-912.5	710.3-800.7	564.0-644.9	407.0-477.4	227.7-281.7	61.2-89.2
		9	494.2-577.9	413.4-493.0	310.4-382.5	354.1-428.0	531.3-618.9	775.5-879.9	875.7-990.5	882.8-998.6	866.3-977.4	831.4-935.3	718.4-812.4	595.6-683.4
		12	925.8-1,042.8	943.3-1,056.7	932.6-1,047.8	885.5-1,007.9	892.5-1,012.5	889.5-1,009.9	899.6-1,017.5	903.0-1,020.4	900.2-1,018.1	896.1-1,014.6	890.0-1,009.5	892.6-1,011.6
	ปานกลาง	1	3.2-16.2	56.4-81.9	81.1-105.9	93.5-120.5	115.3-149.6	143.4-186.0	45.6-69.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.9
		3	16.3-40.5	113.1-154.8	217.4-273.3	327.7-391.1	417.1-481.2	523.4-593.5	455.5-529.5	263.5-323.6	54.5-82.3	0.5-2.0	0.0-0.8	4.0-8.4
		6	35.4-63.6	127.0-172.3	253.4-317.9	402.5-482.9	602.7-697.4	839.4-945.5	912.6-1,020.7	800.8-898.8	645.0-733.5	477.5-555.9	281.8-344.4	89.3-125.8
		9	578.0-671.0	493.1-583.0	382.6-465.9	428.1-512.3	619.0-716.6	880.0-993.6	990.6-1,115.4	998.7-1,124.5	977.5-1,098.0	935.4-1,047.9	812.5-914.5	683.5-780.0
		12	1,042.9-1,169.8	1,056.8-1,179.5	1,047.9-1,172.8	1,008.0-1,141.6	1,012.6-1,143.4	1,010.0-1,141.2	1,017.6-1,145.9	1,020.5-1,148.0	1,018.2-1,146.3	1,014.7-1,143.5	1,009.6-1,139.6	1,011.7-1,141.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-140.5	82.0-262.1	106.0-267.5	120.6-286.9	149.7-358.1	186.1-430.9	69.4-243.2	0.0-54.9	0.0-6.0	0.0-16.8	0.0-32.9	3.0-86.1
		3	40.6-233.6	154.9-435.3	273.4-601.7	391.2-733.2	481.3-807.2	593.6-938.3	529.6-906.8	323.7-657.5	82.4-289.3	2.1-75.2	0.9-55.2	8.5-126.1
		6	63.7-289.4	172.4-471.8	318.0-692.4	483.0-917.5	697.5-1,181.1	945.6-1,461.5	1,020.8-1,539.9	898.9-1,370.8	733.6-1,169.6	556.0-956.4	344.5-689.8	125.9-380.8
		9	671.1-1,144.1	583.1-1,054.6	466.0-924.2	512.4-965.7	716.7-1,215.7	993.7-1,548.6	1,115.5-1,721.3	1,124.6-1,735.1	1,098.1-1,680.3	1,048.0-1,588.8	914.6-1,408.1	780.1-1,258.3
		12	1,169.9-1,783.5	1,179.6-1,769.2	1,172.9-1,775.6	1,141.7-1,797.9	1,143.5-1,782.7	1,141.3-1,780.8	1,146.0-1,768.4	1,148.1-1,765.6	1,146.4-1,767.3	1,143.6-1,769.3	1,139.7-1,773.1	1,141.4-1,772.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.6-190.8	262.2-330.4	267.6-325.9	287.0-344.8	358.2-430.1	431.0-514.3	243.3-311.1	55.0-86.4	6.1-17.1	16.9-38.3	33.0-57.8	86.2-126.3
		3	233.7-310.5	435.4-538.1	601.8-712.9	733.3-842.6	807.3-907.2	938.4-1,041.3	906.9-1,022.7	657.6-766.4	289.4-369.7	75.3-115.4	55.3-90.4	126.2-179.9
		6	289.5-380.6	471.9-580.5	692.5-818.3	917.6-1,056.9	1,181.2-1,330.1	1,461.6-1,614.6	1,540.0-1,692.4	1,370.9-1,509.7	1,169.7-1,300.2	956.5-1,079.6	689.9-802.0	380.9-476.0
		9	1,144.2-1,289.3	1,054.7-1,202.7	924.3-1,073.0	965.8-1,110.5	1,215.8-1,369.6	1,548.7-1,713.7	1,721.4-1,900.8	1,735.2-1,915.8	1,680.4-1,852.2	1,588.9-1,747.9	1,408.2-1,554.0	1,258.4-1,402.4
		12	1,783.6-1,964.8	1,769.3-1,942.6	1,775.7-1,953.4	1,798.0-1,994.1	1,782.8-1,973.1	1,780.9-1,971.1	1,768.5-1,952.8	1,765.7-1,948.3	1,767.4-1,951.1	1,769.4-1,954.7	1,773.2-1,961.2	1,772.2-1,959.4
	รุนแรง	1	190.9-250.4	330.5-409.2	326.0-392.3	344.9-409.8	430.2-510.8	514.4-607.2	311.2-389.9	86.5-125.8	17.2-31.8	38.4-67.2	57.9-88.6	126.4-175.2
		3	310.6-401.1	538.2-655.4	713.0-836.7	842.7-962.3	907.3-1,015.2	1,041.4-1,151.3	1,022.8-1,147.8	766.5-886.3	369.8-462.9	115.5-165.8	90.5-135.0	180.0-245.0
		6	380.7-488.0	580.6-704.2	818.4-958.0	1,057.0-1,209.4	1,330.2-1,491.1	1,614.7-1,777.8	1,692.5-1,854.5	1,509.8-1,657.5	1,300.3-1,439.8	1,079.7-1,212.6	802.1-925.2	476.1-585.2
		9	1,289.4-1,445.8	1,202.8-1,363.6	1,073.1-1,236.4	1,110.6-1,268.9	1,369.7-1,535.8	1,713.8-1,889.8	1,900.9-2,092.0	1,915.9-2,108.4	1,852.3-2,035.1	1,748.0-1,916.9	1,554.1-1,709.1	1,402.5-1,556.7
		12	1,964.9-2,157.8	1,942.7-2,126.9	1,953.5-2,142.5	1,994.2-2,203.9	1,973.2-2,176.3	1,971.2-2,174.0	1,952.9-2,149.3	1,948.4-2,142.8	1,951.2-2,146.9	1,954.8-2,152.3	1,961.3-2,161.8	1,959.5-2,159.1
	รุนแรงที่สุด	1	>250.4	>409.2	>392.3	>409.8	>510.8	>607.2	>389.9	>125.8	>31.8	>67.2	>88.6	>175.2
		3	>401.1	>655.4	>836.7	>962.3	>1,015.2	>1,151.3	>1,147.8	>886.3	>462.9	>165.8	>135.0	>245.0
		6	>488.0	>704.2	>958.0	>1,209.4	>1,491.1	>1,777.8	>1,854.5	>1,657.5	>1,439.8	>1,212.6	>925.2	>585.2
		9	>1,445.8	>1,363.6	>1,236.4	>1,268.9	>1,535.8	>1,889.8	>2,092.0	>2,108.4	>2,035.1	>1,916.9	>1,709.1	>1,556.7
		12	>2,157.8	>2,126.9	>2,142.5	>2,203.9	>2,176.3	>2,174.0	>2,149.3	>2,142.8	>2,146.9	>2,152.3	>2,161.8	>2,159.1

ตารางที่ ฒ.17-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากพลี จ.นครนายก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากพลี จ.นครนายก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<43.8	<50.9	<81.0	<91.7	<111.2	<16.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.4	<93.0	<190.9	<293.5	<376.2	<475.6	<389.8	<207.3	<25.3	<0.3	<0.0	<1.8
		6	<20.8	<106.4	<221.3	<360.3	<560.0	<779.2	<835.9	<715.3	<576.6	<409.7	<221.7	<60.3
		9	<513.1	<429.1	<333.6	<382.2	<572.0	<815.8	<903.4	<913.8	<894.1	<857.3	<722.7	<617.4
		12	<962.1	<972.3	<970.0	<933.4	<942.5	<929.3	<925.8	<930.2	<929.1	<925.6	<919.3	<928.4
	รุนแรง	1	1.1-5.3	43.8-65.9	50.9-78.3	81.0-103.7	91.7-121.1	111.2-147.4	16.0-38.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4
		3	11.4-19.1	93.0-126.8	190.9-238.4	293.5-349.6	376.2-435.5	475.6-542.4	389.8-458.1	207.3-259.0	25.3-49.1	0.3-0.7	0.0-0.0	1.8-5.3
		6	20.8-35.2	106.4-142.8	221.3-275.6	360.3-430.6	560.0-644.7	779.2-878.0	835.9-937.4	715.3-808.7	576.6-658.7	409.7-481.2	221.7-275.8	60.3-87.3
		9	513.1-595.8	429.1-507.2	333.6-403.2	382.2-455.4	572.0-659.5	815.8-920.8	903.4-1,019.6	913.8-1,030.0	894.1-1,006.0	857.3-961.8	722.7-819.6	617.4-704.8
		12	962.1-1,078.2	972.3-1,085.9	970.0-1,083.4	933.4-1,052.7	942.5-1,059.1	929.3-1,048.4	925.8-1,044.8	930.2-1,048.5	929.1-1,047.5	925.6-1,044.5	919.3-1,039.3	928.4-1,046.7
	ปานกลาง	1	5.4-15.1	66.0-91.8	78.4-104.7	103.8-131.2	121.2-156.9	147.5-191.9	38.2-61.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-3.5
		3	19.2-42.6	126.9-168.9	238.5-293.7	349.7-412.7	435.6-501.2	542.5-615.3	458.2-534.3	259.1-319.3	49.2-76.8	0.8-2.4	0.1-1.2	5.4-9.8
		6	35.3-68.0	142.9-187.9	275.7-338.8	430.7-509.9	644.8-737.9	878.1-984.8	937.5-1,046.9	808.8-910.0	658.8-748.5	481.3-560.9	275.9-338.7	87.4-122.4
		9	595.9-687.4	507.3-594.8	403.3-482.5	455.5-538.0	659.6-755.8	920.9-1,034.4	1,019.7-1,145.3	1,030.1-1,155.6	1,006.1-1,127.0	961.9-1,074.5	819.7-924.9	704.9-800.4
		12	1,078.3-1,203.3	1,086.0-1,208.2	1,083.5-1,205.6	1,052.8-1,182.2	1,059.2-1,185.3	1,048.5-1,177.4	1,044.9-1,173.6	1,048.6-1,176.3	1,047.6-1,175.7	1,044.6-1,173.3	1,039.4-1,169.3	1,046.8-1,174.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.2-146.7	91.9-260.8	104.8-273.0	131.3-294.2	157.0-373.4	192.0-437.9	61.6-237.4	0.0-50.5	0.0-6.2	0.0-14.6	0.0-30.2	3.6-83.5
		3	42.7-234.6	169.0-435.2	293.8-600.2	412.8-742.4	501.3-831.8	615.4-970.0	534.4-923.7	319.4-655.5	76.9-275.5	2.5-70.6	1.3-53.1	9.9-120.9
		6	68.1-283.8	188.0-468.8	338.9-688.5	510.0-925.3	738.0-1,199.2	984.9-1,494.5	1,047.0-1,566.4	910.1-1,398.0	748.6-1,188.7	561.0-967.7	338.8-687.8	122.5-360.9
		9	687.5-1,146.7	594.9-1,047.4	482.6-905.3	538.1-969.3	755.9-1,233.9	1,034.5-1,578.3	1,145.4-1,748.0	1,155.7-1,756.4	1,127.1-1,704.2	1,074.6-1,609.4	925.0-1,434.8	800.5-1,268.3
		12	1,203.4-1,797.1	1,208.3-1,789.0	1,205.7-1,787.3	1,182.3-1,807.1	1,185.4-1,790.0	1,177.5-1,795.8	1,173.7-1,791.8	1,176.4-1,788.3	1,175.8-1,788.9	1,173.4-1,790.6	1,169.4-1,794.5	1,174.8-1,787.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.8-197.7	260.9-322.1	273.1-333.7	294.3-349.8	373.5-448.1	438.0-521.1	237.5-307.5	50.6-80.2	6.3-16.5	14.7-39.2	30.3-56.6	83.6-122.0
		3	234.7-309.7	435.3-529.4	600.3-700.1	742.5-845.5	831.9-932.5	970.1-1,075.3	923.8-1,043.7	655.6-765.5	275.6-352.2	70.7-108.8	53.2-88.9	121.0-170.1
		6	283.9-368.0	468.9-567.4	688.6-802.3	925.4-1,055.5	1,199.3-1,338.0	1,494.6-1,643.6	1,566.5-1,717.6	1,398.1-1,541.7	1,188.8-1,320.0	967.8-1,092.9	687.9-801.6	361.0-448.8
		9	1,146.8-1,286.3	1,047.5-1,188.0	905.4-1,039.6	969.4-1,104.3	1,234.0-1,378.1	1,578.4-1,737.6	1,748.1-1,924.8	1,756.5-1,932.3	1,704.3-1,872.8	1,609.5-1,765.1	1,434.9-1,585.4	1,268.4-1,407.9
		12	1,797.2-1,969.9	1,789.1-1,958.1	1,787.4-1,957.0	1,807.2-1,991.6	1,790.1-1,967.4	1,795.9-1,977.2	1,791.9-1,973.3	1,788.4-1,967.5	1,789.0-1,968.6	1,790.7-1,971.7	1,794.6-1,978.3	1,788.0-1,967.6
	รุนแรง	1	197.8-257.4	322.2-391.7	333.8-402.6	349.9-411.8	448.2-531.6	521.2-613.7	307.6-389.5	80.3-117.0	16.6-28.6	39.3-74.4	56.7-89.3	122.1-168.9
		3	309.8-397.7	529.5-635.7	700.2-809.9	845.6-957.3	932.6-1,040.8	1,075.4-1,187.5	1,043.8-1,173.2	765.6-886.6	352.3-441.0	108.9-156.5	89.0-134.2	170.2-229.3
		6	368.1-466.3	567.5-678.4	802.4-927.5	1,055.6-1,196.8	1,338.1-1,486.6	1,643.7-1,801.7	1,717.7-1,877.7	1,541.8-1,694.4	1,320.1-1,460.3	1,093.0-1,228.0	801.7-926.7	448.9-549.1
		9	1,286.4-1,436.3	1,188.1-1,340.2	1,039.7-1,186.1	1,104.4-1,250.8	1,378.2-1,532.6	1,737.7-1,906.6	1,924.9-2,112.5	1,932.4-2,118.9	1,872.9-2,051.6	1,765.2-1,929.9	1,585.5-1,745.8	1,408.0-1,557.0
		12	1,970.0-2,152.8	1,958.2-2,137.1	1,957.1-2,136.9	1,991.7-2,187.8	1,967.5-2,155.8	1,977.3-2,169.9	1,973.4-2,166.0	1,967.6-2,157.7	1,968.7-2,159.2	1,971.8-2,163.9	1,978.4-2,173.6	1,967.7-2,158.3
	รุนแรงที่สุด	1	>257.4	>391.7	>402.6	>411.8	>531.6	>613.7	>389.5	>117.0	>28.6	>74.4	>89.3	>168.9
		3	>397.7	>635.7	>809.9	>957.3	>1,040.8	>1,187.5	>1,173.2	>886.6	>441.0	>156.5	>134.2	>229.3
		6	>466.3	>678.4	>927.5	>1,196.8	>1,486.6	>1,801.7	>1,877.7	>1,694.4	>1,460.3	>1,228.0	>926.7	>549.1
		9	>1,436.3	>1,340.2	>1,186.1	>1,250.8	>1,532.6	>1,906.6	>2,112.5	>2,118.9	>2,051.6	>1,929.9	>1,745.8	>1,557.0
		12	>2,152.8	>2,137.1	>2,136.9	>2,187.8	>2,155.8	>2,169.9	>2,166.0	>2,157.7	>2,159.2	>2,163.9	>2,173.6	>2,158.3

ตารางที่ ฒ.17-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านนา จ.นครนายก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านนา จ.นครนายก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<21.0	<42.6	<48.2	<79.4	<92.7	<21.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<9.0	<51.4	<113.4	<204.7	<296.9	<384.5	<337.0	<183.0	<29.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<16.1	<59.7	<145.2	<257.7	<418.7	<627.9	<705.6	<633.0	<481.8	<353.1	<194.7	<46.8
		9	<430.1	<350.1	<269.0	<288.3	<433.1	<663.8	<761.0	<768.0	<750.7	<728.2	<641.5	<497.8
		12	<801.3	<809.8	<803.5	<763.3	<788.6	<796.0	<791.3	<791.0	<787.1	<785.0	<778.6	<765.1
	รุนแรง	1	0.0-0.3	21.0-36.5	42.6-61.7	48.2-69.1	79.4-105.8	92.7-126.6	21.3-37.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.0-16.1	51.4-78.9	113.4-157.7	204.7-260.6	296.9-356.6	384.5-451.3	337.0-404.5	183.0-234.0	29.3-48.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.2-0.6
		6	16.1-32.3	59.7-89.9	145.2-195.6	257.7-326.1	418.7-504.1	627.9-727.5	705.6-808.3	633.0-724.8	481.8-566.0	353.1-423.8	194.7-247.7	46.8-72.1
		9	430.1-512.2	350.1-427.5	269.0-337.0	288.3-358.7	433.1-520.1	663.8-767.5	761.0-876.4	768.0-884.4	750.7-863.8	728.2-833.3	641.5-735.8	497.8-588.9
		12	801.3-918.3	809.8-925.8	803.5-921.3	763.3-886.4	788.6-906.8	796.0-912.7	791.3-907.9	791.0-907.6	787.1-904.3	785.0-902.5	778.6-897.1	765.1-885.6
	ปานกลาง	1	0.4-8.3	36.6-58.6	61.8-87.1	69.2-96.4	105.9-138.3	126.7-167.0	37.9-61.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		3	16.2-32.2	79.0-116.6	157.8-214.1	260.7-327.2	356.7-424.7	451.4-526.2	404.6-481.1	234.1-294.8	48.1-74.9	0.1-0.3	0.0-0.0	0.7-5.6
		6	32.4-53.9	90.0-130.7	195.7-258.2	326.2-407.1	504.2-602.0	727.6-838.1	808.4-921.8	724.9-826.0	566.1-660.3	423.9-504.2	247.8-310.6	72.2-107.0
		9	512.3-605.0	427.6-516.6	337.1-416.9	358.8-441.3	520.2-619.7	767.6-882.6	876.5-1,004.1	884.5-1,013.2	863.9-988.9	833.4-949.2	735.9-839.6	589.0-691.4
		12	918.4-1,047.6	925.9-1,053.5	921.4-1,051.1	886.5-1,023.1	906.9-1,037.4	912.8-1,041.4	908.0-1,036.7	907.7-1,036.3	904.4-1,033.8	902.6-1,032.4	897.2-1,028.3	885.7-1,019.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.4-129.6	58.7-247.1	87.2-270.5	96.5-284.3	138.4-336.9	167.1-415.0	61.1-251.3	0.0-51.5	0.0-6.4	0.0-8.9	0.0-27.7	2.1-75.9
		3	32.3-204.2	116.7-403.9	214.2-587.7	327.3-716.2	424.8-788.6	526.3-911.4	481.2-887.9	294.9-647.7	75.0-294.5	0.4-67.0	0.1-44.4	5.7-105.3
		6	54.0-249.8	130.8-431.6	258.3-653.0	407.2-875.6	602.1-1,131.6	838.2-1,401.1	921.9-1,490.6	826.1-1,329.7	660.4-1,146.4	504.3-930.9	310.7-673.5	107.1-372.3
		9	605.1-1,091.9	516.7-1,001.8	417.0-870.7	441.4-908.4	619.8-1,155.7	882.7-1,466.1	1,004.2-1,647.6	1,013.3-1,662.7	989.0-1,619.4	949.3-1,529.2	839.7-1,357.7	691.5-1,225.2
		12	1,047.7-1,697.1	1,053.6-1,690.4	1,051.2-1,698.5	1,023.2-1,717.3	1,037.5-1,694.3	1,041.5-1,683.9	1,036.8-1,681.9	1,036.4-1,681.5	1,033.9-1,683.9	1,032.5-1,685.3	1,028.4-1,689.4	1,019.5-1,698.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.7-185.0	247.2-325.2	270.6-340.3	284.4-354.1	337.0-405.9	415.1-501.6	251.4-328.8	51.6-82.9	6.5-21.4	9.0-22.1	27.8-48.5	76.0-114.5
		3	204.3-273.6	404.0-516.4	587.8-723.5	716.3-847.5	788.7-904.4	911.5-1,030.8	888.0-1,016.8	647.8-766.4	294.6-383.2	67.1-105.2	44.5-73.7	105.4-154.4
		6	249.9-326.9	431.7-547.4	653.1-792.6	875.7-1,032.7	1,131.7-1,301.6	1,401.2-1,574.0	1,490.7-1,663.5	1,329.8-1,482.1	1,146.5-1,297.3	931.0-1,066.0	673.6-795.0	372.4-476.3
		9	1,092.0-1,244.9	1,001.9-1,158.4	870.8-1,021.3	908.5-1,062.9	1,155.8-1,327.3	1,466.2-1,645.0	1,647.7-1,844.0	1,662.8-1,861.0	1,619.5-1,811.7	1,529.3-1,705.2	1,357.8-1,514.6	1,225.3-1,392.0
		12	1,697.2-1,894.8	1,690.5-1,883.3	1,698.6-1,894.5	1,717.4-1,930.3	1,694.4-1,894.5	1,684.0-1,878.7	1,682.0-1,878.0	1,681.6-1,877.6	1,684.0-1,881.8	1,685.4-1,884.1	1,689.5-1,891.2	1,699.0-1,907.4
	รุนแรง	1	185.1-252.3	325.3-417.5	340.4-420.9	354.2-434.0	406.0-483.4	501.7-599.0	328.9-419.9	83.0-122.4	21.5-42.4	22.2-38.7	48.6-74.3	114.6-162.2
		3	273.7-355.6	516.5-647.0	723.6-878.0	847.6-993.6	904.5-1,030.9	1,030.9-1,159.9	1,016.9-1,157.3	766.5-898.2	383.3-487.2	105.3-153.3	73.8-111.0	154.5-214.4
		6	327.0-417.3	547.5-681.4	792.7-950.2	1,032.8-1,207.2	1,301.7-1,487.8	1,574.1-1,760.7	1,663.6-1,849.4	1,482.2-1,645.5	1,297.4-1,460.5	1,066.1-1,213.3	795.1-929.8	476.4-597.1
		9	1,245.0-1,411.2	1,158.5-1,329.9	1,021.4-1,187.8	1,063.0-1,233.8	1,327.4-1,515.0	1,645.1-1,838.0	1,844.1-2,055.4	1,861.1-2,074.4	1,811.8-2,018.7	1,705.3-1,894.3	1,514.7-1,683.0	1,392.1-1,573.0
		12	1,894.9-2,107.4	1,883.4-2,090.4	1,894.6-2,105.0	1,930.4-2,159.9	1,894.6-2,109.8	1,878.8-2,087.9	1,878.1-2,088.8	1,877.7-2,088.4	1,881.9-2,094.5	1,884.2-2,098.0	1,891.3-2,108.4	1,907.5-2,132.2
	รุนแรงที่สุด	1	>252.3	>417.5	>420.9	>434.0	>483.4	>599.0	>419.9	>122.4	>42.4	>38.7	>74.3	>162.2
		3	>355.6	>647.0	>878.0	>993.6	>1,030.9	>1,159.9	>1,157.3	>898.2	>487.2	>153.3	>111.0	>214.4
		6	>417.3	>681.4	>950.2	>1,207.2	>1,487.8	>1,760.7	>1,849.4	>1,645.5	>1,460.5	>1,213.3	>929.8	>597.1
		9	>1,411.2	>1,329.9	>1,187.8	>1,233.8	>1,515.0	>1,838.0	>2,055.4	>2,074.4	>2,018.7	>1,894.3	>1,683.0	>1,573.0
		12	>2,107.4	>2,090.4	>2,105.0	>2,159.9	>2,109.8	>2,087.9	>2,088.8	>2,088.4	>2,094.5	>2,098.0	>2,108.4	>2,132.2

ตารางที่ ฒ.17-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.องครักษ์ จ.นครนายก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.6	<35.7	<50.7	<71.5	<82.1	<16.0	<0.0	<0.0	-	<0.0	-
		3	<0.6	<37.7	<106.0	<185.2	<262.1	<350.6	<318.4	<173.6	<25.4	-	<0.0	-
		6	<8.5	<45.7	<122.0	<217.5	<347.7	<525.3	<602.4	<562.2	<453.3	<333.8	<178.8	<35.1
		9	<389.2	<321.6	<221.2	<234.1	<357.4	<544.2	<640.2	<649.0	<642.0	<620.8	<567.6	<462.4
		12	<675.1	<704.4	<710.7	<685.9	<676.6	<675.7	<662.2	<663.0	<660.8	<660.5	<657.1	<652.7
	รุนแรง	1	-	14.6-33.7	35.7-53.0	50.7-71.7	71.5-97.0	82.1-112.8	16.0-31.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0
		3	0.6-3.1	37.7-63.6	106.0-149.5	185.2-242.4	262.1-323.7	350.6-417.1	318.4-380.5	173.6-219.6	25.4-41.1	<0.0	0.0--0.1	<1.0
		6	8.5-15.9	45.7-74.6	122.0-172.0	217.5-287.6	347.7-437.9	525.3-632.9	602.4-712.4	562.2-655.2	453.3-533.0	333.8-399.0	178.8-227.5	35.1-56.0
		9	389.2-466.6	321.6-395.4	221.2-289.0	234.1-307.5	357.4-450.1	544.2-658.4	640.2-763.7	649.0-772.8	642.0-761.4	620.8-733.7	567.6-663.8	462.4-550.4
		12	675.1-800.1	704.4-825.9	710.7-832.5	685.9-809.8	676.6-800.8	675.7-800.0	662.2-788.0	663.0-788.7	660.8-786.9	660.5-786.7	657.1-783.7	652.7-780.0
	ปานกลาง	1	<4.7	33.8-56.9	53.1-77.5	71.8-99.0	97.1-128.8	112.9-150.2	31.1-52.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	3.2-14.2	63.7-102.0	149.6-206.2	242.5-312.5	323.8-395.2	417.2-492.3	380.6-450.8	219.7-273.9	41.2-64.1	0.0-0.8	0.0-0.1	1.0-2.6
		6	16.0-28.7	74.7-116.5	172.1-236.8	287.7-374.2	438.0-545.4	633.0-756.5	712.5-836.9	655.3-758.9	533.1-622.4	399.1-472.8	227.6-285.3	56.1-87.0
		9	466.7-555.0	395.5-481.7	289.1-371.8	307.6-397.6	450.2-560.4	658.5-789.8	763.8-904.3	772.9-913.7	761.5-896.7	733.8-861.2	663.9-771.1	550.5-649.7
		12	800.2-942.1	826.0-962.8	832.6-969.2	809.9-950.0	800.9-942.1	800.1-941.0	788.1-931.1	788.8-931.6	787.0-930.2	786.8-930.0	783.8-927.7	780.1-925.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-124.7	57.0-270.8	77.6-270.2	99.1-284.1	128.9-328.6	150.3-388.1	52.3-225.2	0.0-48.4	0.0-3.7	0.0-10.8	0.0-29.8	0.4-81.7
		3	14.3-210.9	102.1-431.7	206.3-599.5	312.6-744.9	395.3-792.5	492.4-886.2	450.9-821.8	274.0-585.3	64.2-263.5	0.9-64.9	0.2-47.4	2.7-117.7
		6	28.8-255.8	116.6-461.5	236.9-681.8	374.3-914.9	545.5-1,175.4	756.6-1,427.5	837.0-1,493.1	759.0-1,288.1	622.5-1,083.3	472.9-862.3	285.4-618.0	87.1-355.9
		9	555.1-1,028.6	481.8-967.3	371.9-879.0	397.7-955.1	560.5-1,204.9	789.9-1,507.1	904.4-1,657.2	913.8-1,666.3	896.8-1,614.4	861.3-1,531.2	771.2-1,320.0	649.8-1,171.0
		12	942.2-1,699.0	962.9-1,678.6	969.3-1,678.2	950.1-1,690.9	942.2-1,694.8	941.1-1,688.3	931.2-1,694.1	931.7-1,692.9	930.3-1,693.9	930.1-1,694.0	927.8-1,696.3	925.1-1,701.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.8-177.2	270.9-363.3	270.3-346.9	284.2-352.3	328.7-399.1	388.2-472.5	225.3-296.4	48.5-81.3	3.8-14.8	10.9-30.7	29.9-53.2	81.8-130.4
		3	211.0-290.2	431.8-568.2	599.6-746.3	745.0-896.1	792.6-922.3	886.3-1,009.9	821.9-938.9	585.4-689.1	263.6-346.7	65.0-105.4	47.5-79.4	117.8-180.3
		6	255.9-343.6	461.6-601.8	681.9-846.9	915.0-1,105.3	1,175.5-1,388.6	1,427.6-1,643.4	1,493.2-1,700.1	1,288.2-1,451.0	1,083.4-1,226.4	862.4-985.0	618.1-729.4	356.0-468.4
		9	1,028.7-1,179.6	967.4-1,127.5	879.1-1,055.5	955.2-1,150.3	1,205.0-1,422.6	1,507.2-1,738.8	1,657.3-1,897.2	1,666.4-1,905.8	1,614.5-1,841.5	1,531.3-1,742.0	1,320.1-1,489.2	1,171.1-1,334.7
		12	1,699.1-1,939.6	1,678.7-1,903.1	1,678.3-1,899.1	1,691.0-1,924.9	1,694.9-1,934.1	1,688.4-1,924.9	1,694.2-1,936.7	1,693.0-1,934.8	1,694.0-1,936.5	1,694.1-1,936.7	1,696.4-1,940.7	1,701.3-1,948.7
	รุนแรง	1	177.3-240.4	363.4-473.6	347.0-436.4	352.4-430.3	399.2-478.7	472.6-568.0	296.5-380.3	81.4-122.8	14.9-31.8	30.8-57.3	53.3-81.8	130.5-191.1
		3	290.3-384.3	568.3-729.2	746.4-914.7	896.2-1,066.0	922.4-1,065.0	1,010.0-1,144.3	939.0-1,066.3	689.2-804.1	346.8-445.1	105.5-156.6	79.5-119.9	180.4-257.3
		6	343.7-447.1	601.9-766.5	847.0-1,035.9	1,105.4-1,319.8	1,388.7-1,626.0	1,643.5-1,880.1	1,700.2-1,925.3	1,451.1-1,627.0	1,226.5-1,381.4	985.1-1,118.5	729.5-852.9	468.5-601.5
		9	1,179.7-1,344.6	1,127.6-1,304.3	1,055.6-1,253.6	1,150.4-1,369.9	1,422.7-1,664.7	1,738.9-1,993.0	1,897.3-2,159.3	1,905.9-2,167.3	1,841.6-2,089.1	1,742.1-1,971.2	1,489.3-1,672.0	1,334.8-1,512.7
		12	1,939.7-2,202.1	1,903.2-2,147.1	1,899.2-2,138.7	1,925.0-2,179.7	1,934.2-2,195.3	1,925.0-2,182.7	1,936.8-2,201.5	1,934.9-2,198.7	1,936.6-2,201.2	1,936.8-2,201.5	1,940.8-2,207.5	1,948.8-2,218.9
	รุนแรงที่สุด	1	>240.4	>473.6	>436.4	>430.3	>478.7	>568.0	>380.3	>122.8	>31.8	>57.3	>81.8	>191.1
		3	>384.3	>729.2	>914.7	>1,066.0	>1,065.0	>1,144.3	>1,066.3	>804.1	>445.1	>156.6	>119.9	>257.3
		6	>447.1	>766.5	>1,035.9	>1,319.8	>1,626.0	>1,880.1	>1,925.3	>1,627.0	>1,381.4	>1,118.5	>852.9	>601.5
		9	>1,344.6	>1,304.3	>1,253.6	>1,369.9	>1,664.7	>1,993.0	>2,159.3	>2,167.3	>2,089.1	>1,971.2	>1,672.0	>1,512.7
		12	>2,202.1	>2,147.1	>2,138.7	>2,179.7	>2,195.3	>2,182.7	>2,201.5	>2,198.7	>2,201.2	>2,201.5	>2,207.5	>2,218.9

ภาคผนวก ฒ.18
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสระแก้ว

ตารางที่ ฒ.18-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.1	<39.5	<46.7	<78.8	<96.7	<51.8	<27.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<27.9	<93.2	<181.5	<287.6	<327.4	<382.2	<360.8	<203.8	<46.9	<0.0	<0.0	<3.0
		6	<42.0	<108.1	<215.6	<358.5	<518.5	<672.2	<756.9	<631.6	<528.8	<395.2	<229.0	<77.4
		9	<476.8	<385.8	<328.1	<378.3	<538.0	<711.2	<839.0	<848.3	<829.2	<787.1	<659.6	<582.3
		12	<868.7	<847.2	<845.5	<854.9	<831.9	<850.1	<857.2	<865.8	<868.3	<869.7	<874.1	<880.4
	รุนแรง	1	7.1-17.2	39.5-56.9	46.7-65.5	78.8-108.1	96.7-122.0	51.8-119.6	27.9-52.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	27.9-42.7	93.2-125.2	181.5-225.4	287.6-339.4	327.4-386.6	382.2-450.9	360.8-422.4	203.8-250.8	46.9-67.7	0.0-0.3	0.0-0.1	3.0-8.5
		6	42.0-61.9	108.1-143.8	215.6-267.4	358.5-425.7	518.5-599.9	672.2-770.4	756.9-854.9	631.6-724.6	528.8-608.2	395.2-458.4	229.0-278.2	77.4-107.1
		9	476.8-553.1	385.8-462.2	328.1-396.8	378.3-449.3	538.0-622.4	711.2-816.6	839.0-950.6	848.3-959.2	829.2-935.7	787.1-887.2	659.6-754.0	582.3-666.4
		12	868.7-983.0	847.2-963.7	845.5-963.1	854.9-970.6	831.9-951.0	850.1-967.3	857.2-972.9	865.8-980.1	868.3-982.1	869.7-983.2	874.1-986.8	880.4-991.9
	ปานกลาง	1	17.3-30.3	57.0-80.6	65.6-90.2	108.2-136.8	122.1-151.9	119.7-161.6	52.2-76.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.3-7.9
		3	42.8-64.3	125.3-165.3	225.5-277.2	339.5-398.9	386.7-454.3	451.0-529.2	422.5-492.3	250.9-305.9	67.8-94.9	0.4-3.7	0.2-3.3	8.6-24.6
		6	62.0-89.4	143.9-188.3	267.5-328.3	425.8-502.7	600.0-691.8	770.5-880.4	855.0-963.5	724.7-828.9	608.3-697.2	458.5-529.7	278.3-335.6	107.2-144.0
		9	553.2-639.3	462.3-549.9	396.9-475.9	449.4-530.8	622.5-717.7	816.7-934.8	950.7-1,074.4	959.3-1,082.3	935.8-1,053.8	887.3-998.1	754.1-859.7	666.5-760.6
		12	983.1-1,109.8	963.8-1,093.6	963.2-1,093.9	970.7-1,099.2	951.1-1,084.0	967.4-1,097.9	973.0-1,101.7	980.2-1,107.1	982.2-1,108.6	983.3-1,109.2	986.9-1,111.8	992.0-1,115.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.4-142.1	80.7-247.2	90.3-261.5	136.9-307.0	152.0-328.0	161.7-396.5	77.0-242.4	0.0-50.6	0.0-7.8	0.0-25.4	0.1-40.4	8.0-83.2
		3	64.4-237.4	165.4-425.7	277.3-574.4	399.0-723.8	454.4-820.7	529.3-949.8	492.4-862.2	306.0-618.1	95.0-281.5	3.8-77.6	3.4-66.1	24.7-128.5
		6	89.5-295.9	188.4-474.0	328.4-677.7	502.8-921.7	691.9-1,174.2	880.5-1,450.3	963.6-1,513.7	829.0-1,370.2	697.3-1,158.2	529.8-905.5	335.7-657.3	144.1-385.4
		9	639.4-1,092.9	550.0-1,027.1	476.0-909.5	530.9-977.1	717.8-1,219.6	934.9-1,550.2	1,074.5-1,704.5	1,082.4-1,707.7	1,053.9-1,653.2	998.2-1,559.9	859.8-1,408.2	760.7-1,247.8
		12	1,109.9-1,753.5	1,093.7-1,759.6	1,094.0-1,760.2	1,099.3-1,755.8	1,084.1-1,768.1	1,098.0-1,766.5	1,101.8-1,760.6	1,107.2-1,754.3	1,108.7-1,752.8	1,109.3-1,750.5	1,111.9-1,747.2	1,115.8-1,744.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.2-188.9	247.3-310.3	261.6-325.5	307.1-366.2	328.1-387.9	396.6-478.2	242.5-304.2	50.7-79.3	7.9-18.9	25.5-46.6	40.5-62.0	83.3-115.9
		3	237.5-306.9	425.8-519.5	574.5-673.9	723.9-829.1	820.8-938.5	949.9-1,084.3	862.3-979.3	618.2-721.7	281.6-350.7	77.7-118.3	66.2-98.2	128.6-171.3
		6	296.0-376.6	474.1-576.3	677.8-794.5	921.8-1,056.9	1,174.3-1,326.3	1,450.4-1,628.1	1,513.8-1,682.5	1,370.3-1,539.2	1,158.3-1,301.9	905.6-1,024.0	657.4-763.2	385.5-472.9
		9	1,093.0-1,236.0	1,027.2-1,181.1	909.6-1,050.1	977.2-1,121.8	1,219.7-1,378.1	1,550.3-1,742.8	1,704.6-1,898.5	1,707.8-1,900.1	1,653.3-1,837.4	1,560.0-1,732.3	1,408.3-1,579.4	1,247.9-1,399.5
		12	1,753.6-1,951.3	1,759.7-1,965.8	1,760.3-1,965.5	1,755.9-1,958.4	1,768.2-1,980.4	1,766.6-1,973.3	1,760.7-1,964.2	1,754.4-1,953.8	1,752.9-1,951.2	1,750.6-1,947.9	1,747.3-1,942.6	1,744.4-1,937.7
	รุนแรง	1	189.0-244.3	310.4-383.0	325.6-399.0	366.3-432.8	388.0-454.6	478.3-570.2	304.3-375.2	79.4-115.4	19.0-33.7	46.7-73.9	62.1-88.4	116.0-155.2
		3	307.0-388.3	519.6-626.0	674.0-784.2	829.2-944.7	938.6-1,067.6	1,084.4-1,231.4	979.4-1,107.1	721.8-836.3	350.8-429.9	118.4-169.5	98.3-137.9	171.4-222.1
		6	376.7-470.5	576.4-692.1	794.6-924.1	1,057.0-1,205.3	1,326.4-1,491.8	1,628.2-1,820.9	1,682.6-1,864.5	1,539.3-1,722.5	1,302.0-1,457.8	1,024.1-1,153.1	763.3-880.1	473.0-572.3
		9	1,236.1-1,391.8	1,181.2-1,350.0	1,050.2-1,204.6	1,121.9-1,281.0	1,378.2-1,550.7	1,742.9-1,951.9	1,898.6-2,107.9	1,900.2-2,107.7	1,837.5-2,036.1	1,732.4-1,918.2	1,579.5-1,765.1	1,399.6-1,564.1
		12	1,951.4-2,164.8	1,965.9-2,188.9	1,965.6-2,187.3	1,958.5-2,177.3	1,980.5-2,210.3	1,973.4-2,197.0	1,964.3-2,184.4	1,953.9-2,169.3	1,951.3-2,165.6	1,948.0-2,161.1	1,942.7-2,153.7	1,937.8-2,146.4
	รุนแรงที่สุด	1	>244.3	>383.0	>399.0	>432.8	>454.6	>570.2	>375.2	>115.4	>33.7	>73.9	>88.4	>155.2
		3	>388.3	>626.0	>784.2	>944.7	>1,067.6	>1,231.4	>1,107.1	>836.3	>429.9	>169.5	>137.9	>222.1
		6	>470.5	>692.1	>924.1	>1,205.3	>1,491.8	>1,820.9	>1,864.5	>1,722.5	>1,457.8	>1,153.1	>880.1	>572.3
		9	>1,391.8	>1,350.0	>1,204.6	>1,281.0	>1,550.7	>1,951.9	>2,107.9	>2,107.7	>2,036.1	>1,918.2	>1,765.1	>1,564.1
		12	>2,164.8	>2,188.9	>2,187.3	>2,177.3	>2,210.3	>2,197.0	>2,184.4	>2,169.3	>2,165.6	>2,161.1	>2,153.7	>2,146.4

ตารางที่ ฒ.18-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.5	<29.4	<43.2	<72.3	<71.8	<57.4	<24.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<34.3	<87.2	<153.7	<227.7	<285.3	<335.0	<287.9	<145.0	<29.1	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<50.1	<97.3	<179.0	<304.5	<445.7	<603.9	<659.1	<567.3	<459.5	<306.4	<164.4	<62.7
		9	<425.0	<360.6	<316.5	<332.8	<458.8	<628.0	<732.3	<736.6	<724.4	<676.4	<590.5	<512.9
		12	<784.7	<770.4	<764.7	<785.4	<777.0	<784.2	<754.0	<748.9	<750.7	<752.3	<757.6	<777.9
	รุนแรง	1	14.5-24.6	29.4-44.6	43.2-61.4	72.3-93.4	71.8-95.0	57.4-86.0	24.9-40.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	34.3-51.8	87.2-119.0	153.7-196.6	227.7-279.2	285.3-340.5	335.0-399.1	287.9-353.1	145.0-194.6	29.1-47.2	0.3-0.7	0.0-0.0	0.0-2.7
		6	50.1-71.6	97.3-133.2	179.0-232.2	304.5-373.0	445.7-526.7	603.9-696.4	659.1-757.9	567.3-658.6	459.5-539.2	306.4-375.0	164.4-217.1	62.7-92.6
		9	425.0-505.6	360.6-438.1	316.5-385.4	332.8-403.4	458.8-543.9	628.0-731.9	732.3-848.7	736.6-852.6	724.4-833.1	676.4-779.0	590.5-684.2	512.9-599.3
		12	784.7-899.3	770.4-886.3	764.7-882.0	785.4-899.7	777.0-891.9	784.2-898.8	754.0-873.4	748.9-869.0	750.7-870.5	752.3-872.0	757.6-876.3	777.9-893.3
	ปานกลาง	1	24.7-38.0	44.7-66.0	61.5-85.1	93.5-119.4	95.1-123.5	86.1-123.5	41.0-64.6	0.1-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1	<2.4
		3	51.9-75.9	119.1-159.6	196.7-248.1	279.3-339.5	340.6-403.7	399.2-472.2	353.2-428.6	194.7-256.2	47.3-74.6	0.8-1.7	0.1-0.6	2.8-18.4
		6	71.7-100.3	133.3-178.9	232.3-296.6	373.1-452.9	526.8-619.1	696.5-800.1	758.0-867.8	658.7-760.7	539.3-628.9	375.1-454.6	217.2-282.1	92.7-133.3
		9	505.7-597.4	438.2-527.9	385.5-465.4	403.5-485.6	544.0-640.9	732.0-849.2	848.8-978.9	852.7-982.4	833.2-954.3	779.1-893.3	684.3-788.9	599.4-696.5
		12	899.4-1,026.8	886.4-1,015.9	882.1-1,013.2	899.8-1,027.0	892.0-1,020.3	898.9-1,026.7	873.5-1,007.2	869.1-1,003.7	870.6-1,004.8	872.1-1,006.0	876.4-1,009.1	893.4-1,021.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.1-141.0	66.1-228.5	85.2-244.7	119.5-276.8	123.6-298.5	123.6-395.0	64.7-270.0	0.4-52.7	0.0-2.5	0.0-25.5	0.2-45.4	2.4-103.6
		3	76.0-259.2	159.7-426.7	248.2-555.1	339.6-681.0	403.8-744.4	472.3-864.3	428.7-845.9	256.3-644.6	74.7-315.0	1.8-75.3	0.7-67.0	18.5-152.6
		6	100.4-311.7	179.0-478.7	296.7-683.9	453.0-902.6	619.2-1,115.1	800.2-1,339.6	867.9-1,427.3	760.8-1,288.0	629.0-1,096.7	454.7-896.1	282.2-687.5	133.4-430.0
		9	597.5-1,088.3	528.0-1,026.5	465.5-909.4	485.7-946.7	641.0-1,164.6	849.3-1,467.8	979.0-1,651.2	982.5-1,652.5	954.4-1,574.6	893.4-1,477.9	789.0-1,328.7	696.6-1,203.0
		12	1,026.9-1,677.9	1,016.0-1,683.1	1,013.3-1,689.7	1,027.1-1,679.3	1,020.4-1,682.3	1,026.8-1,684.6	1,007.3-1,699.7	1,003.8-1,702.5	1,004.9-1,701.3	1,006.1-1,700.1	1,009.2-1,694.7	1,022.0-1,680.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.1-182.1	228.6-291.9	244.8-303.5	276.9-331.3	298.6-359.4	395.1-498.0	270.1-355.3	52.8-81.4	2.6-18.8	25.6-45.3	45.5-73.4	103.7-144.7
		3	259.3-331.1	426.8-523.8	555.2-660.2	681.1-794.3	744.5-853.7	864.4-989.6	846.0-981.9	644.7-781.9	315.1-415.4	75.4-109.2	67.1-95.3	152.7-205.8
		6	311.8-393.7	478.8-587.4	684.0-817.3	902.7-1,051.1	1,115.2-1,273.9	1,339.7-1,508.4	1,427.4-1,599.5	1,288.1-1,451.9	1,096.8-1,243.1	896.2-1,040.2	687.6-829.9	430.1-543.5
		9	1,088.4-1,244.6	1,026.6-1,189.5	909.5-1,054.6	946.8-1,098.8	1,164.7-1,332.7	1,467.9-1,663.2	1,651.3-1,860.2	1,652.6-1,860.9	1,574.7-1,766.3	1,478.0-1,658.4	1,328.8-1,496.3	1,203.1-1,361.5
		12	1,678.0-1,878.7	1,683.2-1,890.3	1,689.8-1,900.0	1,679.4-1,881.1	1,682.4-1,888.0	1,684.7-1,888.8	1,699.8-1,915.5	1,702.6-1,920.5	1,701.4-1,918.6	1,700.2-1,916.4	1,694.8-1,907.9	1,680.9-1,884.5
	รุนแรง	1	182.2-230.2	292.0-365.5	303.6-370.5	331.4-392.4	359.5-427.8	498.1-616.6	355.4-456.0	81.5-116.1	18.9-32.4	45.4-69.7	73.5-107.7	144.8-193.8
		3	331.2-414.5	523.9-634.2	660.3-777.7	794.4-919.6	853.8-973.3	989.7-1,126.5	982.0-1,131.4	782.0-936.8	415.5-534.1	109.3-150.4	95.4-129.5	205.9-268.6
		6	393.8-488.7	587.5-710.9	817.4-966.6	1,051.2-1,215.1	1,274.0-1,447.5	1,508.5-1,691.8	1,599.6-1,785.5	1,452.0-1,629.4	1,243.2-1,402.2	1,040.3-1,198.9	830.0-990.2	543.6-674.6
		9	1,244.7-1,415.3	1,189.6-1,369.0	1,054.7-1,214.6	1,098.9-1,266.8	1,332.8-1,516.8	1,663.3-1,876.1	1,860.3-2,086.7	1,861.0-2,086.7	1,766.4-1,973.6	1,658.5-1,853.6	1,496.4-1,677.8	1,361.6-1,533.6
		12	1,878.8-2,095.7	1,890.4-2,114.7	1,900.1-2,127.8	1,881.2-2,099.3	1,888.1-2,111.0	1,888.9-2,110.0	1,915.6-2,149.6	1,920.6-2,157.1	1,918.7-2,154.2	1,916.5-2,150.9	1,908.0-2,139.0	1,884.6-2,104.9
	รุนแรงที่สุด	1	>230.2	>365.5	>370.5	>392.4	>427.8	>616.6	>456.0	>116.1	>32.4	>69.7	>107.7	>193.8
		3	>414.5	>634.2	>777.7	>919.6	>973.3	>1,126.5	>1,131.4	>936.8	>534.1	>150.4	>129.5	>268.6
		6	>488.7	>710.9	>966.6	>1,215.1	>1,447.5	>1,691.8	>1,785.5	>1,629.4	>1,402.2	>1,198.9	>990.2	>674.6
		9	>1,415.3	>1,369.0	>1,214.6	>1,266.8	>1,516.8	>1,876.1	>2,086.7	>2,086.7	>1,973.6	>1,853.6	>1,677.8	>1,533.6
		12	>2,095.7	>2,114.7	>2,127.8	>2,099.3	>2,111.0	>2,110.0	>2,149.6	>2,157.1	>2,154.2	>2,150.9	>2,139.0	>2,104.9

ตารางที่ ฒ.18-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<14.3	<9.8	<20.5	<23.0	<35.6	<17.2	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.0	<50.3	<89.1	<114.7	<127.3	<179.2	<204.2	<142.6	<22.5	<0.1	<0.0	<0.8
		6	<17.4	<56.8	<101.6	<163.5	<239.8	<334.2	<385.2	<324.6	<274.1	<224.1	<159.3	<37.7
		9	<292.4	<286.3	<216.0	<171.9	<247.5	<355.7	<439.9	<443.8	<432.8	<401.7	<341.0	<310.2
		12	<470.8	<491.9	<502.5	<503.2	<498.8	<478.1	<448.7	<452.7	<453.9	<456.1	<455.2	<460.6
	รุนแรง	1	2.2-6.1	14.3-21.2	9.8-22.2	20.5-31.9	23.0-44.6	35.6-75.5	17.2-38.9	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.0-15.9	50.3-72.6	89.1-118.9	114.7-148.9	127.3-162.2	179.2-222.0	204.2-248.5	142.6-177.7	22.5-48.6	0.1-0.3	0.0–0.1	0.8-4.0
		6	17.4-24.9	56.8-81.0	101.6-136.2	163.5-208.8	239.8-295.1	334.2-401.5	385.2-456.6	324.6-388.0	274.1-329.9	224.1-270.2	159.3-195.5	37.7-77.8
		9	292.4-347.1	286.3-340.6	216.0-264.8	171.9-219.7	247.5-304.6	355.7-427.5	439.9-521.2	443.8-525.8	432.8-511.9	401.7-475.2	341.0-405.5	310.2-368.5
		12	470.8-554.2	491.9-572.9	502.5-582.6	503.2-582.6	498.8-578.6	478.1-560.6	448.7-533.0	452.7-536.4	453.9-537.5	456.1-539.5	455.2-538.7	460.6-543.2
	ปานกลาง	1	6.2-16.6	21.3-49.0	22.3-37.2	32.0-47.3	44.7-65.2	75.6-105.1	39.0-60.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.3
		3	16.0-34.0	72.7-102.8	119.0-156.4	149.0-191.1	162.3-204.5	222.1-273.5	248.6-300.7	177.8-219.1	48.7-73.7	0.4-1.9	0.0-0.8	4.1-7.9
		6	25.0-49.1	81.1-113.6	136.3-180.1	208.9-263.5	295.2-360.3	401.6-480.4	456.7-539.7	388.1-462.1	330.0-395.2	270.3-324.1	195.6-237.8	77.9-109.1
		9	347.2-410.5	340.7-402.9	264.9-321.9	219.8-277.9	304.7-372.0	427.6-511.8	521.3-615.6	525.9-620.9	512.0-603.5	475.3-560.6	405.6-480.5	368.6-436.2
		12	554.3-650.3	573.0-664.9	582.7-673.0	582.7-672.3	578.7-668.5	560.7-654.8	533.1-631.0	536.5-633.7	537.6-634.5	539.6-636.2	538.8-635.6	543.3-638.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-109.5	49.1-190.6	37.3-151.8	47.4-169.6	65.3-195.0	105.2-272.4	60.7-204.0	0.2-38.4	0.0-3.6	0.0-6.4	0.0-25.5	2.4-59.1
		3	34.1-177.5	102.9-326.9	156.5-400.0	191.2-454.0	204.6-460.8	273.6-579.3	300.8-599.5	219.2-457.2	73.8-232.6	2.0-52.4	0.9-39.2	8.0-85.6
		6	49.2-215.4	113.7-354.4	180.2-470.9	263.6-593.9	360.4-734.5	480.5-928.7	539.8-1,005.8	462.2-879.7	395.3-763.5	324.2-627.8	237.9-476.6	109.2-289.3
		9	410.6-761.0	403.0-741.1	322.0-644.1	278.0-631.8	372.1-761.0	511.9-991.9	615.7-1,142.2	621.0-1,150.3	603.6-1,111.4	560.7-1,036.4	480.6-899.2	436.3-813.9
		12	650.4-1,177.7	665.0-1,154.7	673.1-1,148.1	672.4-1,144.3	668.6-1,140.8	654.9-1,164.0	631.1-1,178.9	633.8-1,175.9	634.6-1,175.1	636.3-1,173.2	635.7-1,173.6	638.8-1,167.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.6-145.7	190.7-245.0	151.9-198.2	169.7-218.9	195.1-242.8	272.5-330.8	204.1-257.9	38.5-59.8	3.7-12.2	6.5-21.2	25.6-43.1	59.2-86.2
		3	177.6-236.2	327.0-413.6	400.1-487.7	454.1-546.5	460.9-549.4	579.4-683.8	599.6-699.3	457.3-536.8	232.7-291.2	52.5-81.7	39.3-66.3	85.7-121.1
		6	215.5-283.8	354.5-447.3	471.0-576.8	594.0-707.9	734.6-859.5	928.8-1,077.7	1,005.9-1,159.3	879.8-1,017.7	763.6-885.3	627.9-728.1	476.7-555.5	289.4-352.8
		9	761.1-875.4	741.2-850.1	644.2-750.5	631.9-754.5	761.1-891.4	992.0-1,151.7	1,142.3-1,314.9	1,150.4-1,323.8	1,111.5-1,277.4	1,036.5-1,192.6	899.3-1,036.6	814.0-937.9
		12	1,177.8-1,348.8	1,154.8-1,310.4	1,148.2-1,297.7	1,144.4-1,293.0	1,140.9-1,289.5	1,164.1-1,327.5	1,179.0-1,359.0	1,176.0-1,353.8	1,175.2-1,352.4	1,173.3-1,349.0	1,173.7-1,349.6	1,167.8-1,340.5
	รุนแรง	1	145.8-188.4	245.1-308.1	198.3-252.6	219.0-276.5	242.9-297.5	330.9-396.8	258.0-319.9	59.9-85.9	12.3-27.8	21.3-51.2	43.2-63.9	86.3-118.7
		3	236.3-305.6	413.7-514.1	487.8-587.2	546.6-650.6	549.5-648.8	683.9-800.5	699.4-809.8	536.9-625.0	291.3-358.3	81.8-117.8	66.4-100.7	121.2-163.7
		6	283.9-364.7	447.4-554.9	576.9-697.4	708.0-835.5	859.6-998.2	1,077.8-1,242.5	1,159.4-1,328.8	1,017.8-1,170.2	885.4-1,020.0	728.2-839.0	555.6-642.8	352.9-424.6
		9	875.5-1,001.3	850.2-969.5	750.6-868.1	754.6-892.2	891.5-1,036.1	1,151.8-1,328.6	1,315.0-1,505.5	1,323.9-1,514.9	1,277.5-1,460.2	1,192.7-1,364.7	1,036.7-1,188.2	938.0-1,074.6
		12	1,348.9-1,536.8	1,310.5-1,480.3	1,297.8-1,460.4	1,293.1-1,454.9	1,289.6-1,451.2	1,327.6-1,506.5	1,359.1-1,557.6	1,353.9-1,550.0	1,352.5-1,547.8	1,349.1-1,542.6	1,349.7-1,543.5	1,340.6-1,530.8
	รุนแรงที่สุด	1	>188.4	>308.1	>252.6	>276.5	>297.5	>396.8	>319.9	>85.9	>27.8	>51.2	>63.9	>118.7
		3	>305.6	>514.1	>587.2	>650.6	>648.8	>800.5	>809.8	>625.0	>358.3	>117.8	>100.7	>163.7
		6	>364.7	>554.9	>697.4	>835.5	>998.2	>1,242.5	>1,328.8	>1,170.2	>1,020.0	>839.0	>642.8	>424.6
		9	>1,001.3	>969.5	>868.1	>892.2	>1,036.1	>1,328.6	>1,505.5	>1,514.9	>1,460.2	>1,364.7	>1,188.2	>1,074.6
		12	>1,536.8	>1,480.3	>1,460.4	>1,454.9	>1,451.2	>1,506.5	>1,557.6	>1,550.0	>1,547.8	>1,542.6	>1,543.5	>1,530.8

ตารางที่ ฒ.18-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.3	<23.5	<34.4	<60.5	<73.8	<39.0	<16.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<34.3	<84.5	<143.9	<212.2	<265.6	<304.4	<250.0	<105.8	<19.0	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<49.6	<94.5	<171.9	<292.0	<423.8	<562.5	<600.4	<506.2	<398.3	<260.9	<118.8	<51.6
		9	<350.8	<292.9	<277.6	<319.2	<436.8	<588.9	<673.8	<678.1	<664.9	<615.9	<519.5	<428.4
		12	<687.4	<664.4	<648.2	<686.3	<685.8	<718.7	<697.6	<690.3	<691.7	<690.7	<694.2	<697.4
	รุนแรง	1	15.3-25.7	23.5-40.7	34.4-50.2	60.5-79.1	73.8-93.0	39.0-60.5	16.3-29.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.1
		3	34.3-50.8	84.5-114.5	143.9-182.8	212.2-257.6	265.6-311.2	304.4-356.8	250.0-305.6	105.8-148.4	19.0-34.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.5
		6	49.6-69.5	94.5-127.9	171.9-219.6	292.0-351.6	423.8-492.6	562.5-639.1	600.4-682.7	506.2-582.0	398.3-466.0	260.9-319.9	118.8-164.6	51.6-78.5
		9	350.8-422.0	292.9-363.4	277.6-339.9	319.2-380.2	436.8-508.7	588.9-675.1	673.8-771.3	678.1-775.0	664.9-755.4	615.9-701.3	519.5-598.4	428.4-504.7
		12	687.4-786.8	664.4-766.9	648.2-753.5	686.3-786.3	685.8-785.7	718.7-814.2	697.6-796.8	690.3-790.6	691.7-791.7	690.7-790.9	694.2-793.6	697.4-796.4
	ปานกลาง	1	25.8-38.1	40.8-61.3	50.3-70.9	79.2-101.6	93.1-115.7	60.6-92.7	29.6-50.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-2.1
		3	50.9-72.5	114.6-151.9	182.9-229.2	257.7-309.6	311.3-362.1	356.9-415.6	305.7-369.6	148.5-202.7	34.8-58.6	0.0-0.3	0.0-0.4	0.6-18.5
		6	69.6-95.0	128.0-169.4	219.7-276.3	351.7-419.5	492.7-569.1	639.2-723.1	682.8-772.9	582.1-665.7	466.1-541.5	320.0-388.0	164.7-222.6	78.6-114.4
		9	422.1-503.3	363.5-445.9	340.0-411.7	380.3-449.4	508.8-589.0	675.2-770.2	771.4-878.6	775.1-881.6	755.5-854.5	701.4-794.8	598.5-685.5	504.8-590.3
		12	786.9-896.2	767.0-880.4	753.6-870.7	786.4-896.5	785.8-895.8	814.3-918.7	796.9-905.8	790.7-901.0	791.8-901.9	791.0-901.2	793.7-903.0	796.5-905.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.2-125.0	61.4-216.7	71.0-215.2	101.7-236.6	115.8-246.4	92.8-341.2	50.3-242.5	0.0-41.5	0.0-1.5	0.0-21.6	0.0-38.4	2.2-92.5
		3	72.6-228.7	152.0-390.6	229.3-497.8	309.7-592.5	362.2-624.4	415.7-718.4	369.7-718.4	202.8-561.2	58.7-278.0	0.4-61.7	0.5-55.2	18.6-131.7
		6	95.1-268.3	169.5-433.2	276.4-606.6	419.6-783.8	569.2-959.9	723.2-1,137.9	773.0-1,217.3	665.8-1,084.6	541.6-928.5	388.1-761.4	222.7-598.9	114.5-374.8
		9	503.4-937.7	446.0-909.1	411.8-805.9	449.5-816.0	589.1-1,000.2	770.3-1,246.7	878.7-1,412.8	881.7-1,411.3	854.6-1,342.6	794.9-1,256.8	685.6-1,122.4	590.4-1,032.7
		12	896.3-1,441.4	880.5-1,453.5	870.8-1,467.5	896.6-1,446.6	895.9-1,445.8	918.8-1,433.0	905.9-1,447.7	901.1-1,451.9	902.0-1,451.1	901.3-1,451.6	903.1-1,447.4	905.2-1,444.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.1-158.1	216.8-277.5	215.3-268.9	236.7-283.0	246.5-289.9	341.3-440.0	242.6-324.9	41.6-63.2	1.6-16.3	21.7-36.0	38.5-62.3	92.6-127.2
		3	228.8-288.0	390.7-475.6	497.9-588.0	592.6-683.5	624.5-705.7	718.5-812.4	718.5-831.0	561.3-691.2	278.1-371.4	61.8-89.4	55.3-76.4	131.8-173.8
		6	268.4-332.3	433.3-527.0	606.7-717.9	783.9-900.1	960.0-1,080.3	1,138.0-1,262.7	1,217.4-1,350.6	1,084.7-1,211.7	928.6-1,048.0	761.5-882.3	599.0-734.2	374.9-474.4
		9	937.8-1,076.0	909.2-1,061.6	806.0-933.5	816.1-932.0	1,000.3-1,127.2	1,246.8-1,391.5	1,412.9-1,574.4	1,411.4-1,571.3	1,342.7-1,489.0	1,256.9-1,395.7	1,122.5-1,255.2	1,032.8-1,170.2
		12	1,441.5-1,606.3	1,453.6-1,628.6	1,467.6-1,651.1	1,446.7-1,613.3	1,445.9-1,612.7	1,433.1-1,587.1	1,447.8-1,611.3	1,452.0-1,618.8	1,451.2-1,617.3	1,451.7-1,618.2	1,447.5-1,612.0	1,444.9-1,607.6
	รุนแรง	1	158.2-196.2	277.6-348.0	269.0-330.6	283.1-334.8	290.0-338.2	440.1-555.4	325.0-422.9	63.3-89.4	16.4-32.1	36.1-52.8	62.4-91.6	127.3-168.3
		3	288.1-356.4	475.7-571.7	588.1-688.3	683.6-783.3	705.8-793.6	812.5-914.2	831.1-954.3	691.3-839.0	371.5-482.5	89.5-122.8	76.5-101.4	173.9-222.9
		6	332.4-405.4	527.1-632.9	718.0-841.6	900.2-1,027.2	1,080.4-1,210.4	1,262.8-1,396.4	1,350.7-1,493.2	1,211.8-1,348.3	1,048.1-1,177.1	882.4-1,015.1	734.3-887.7	474.5-589.3
		9	1,076.1-1,226.9	1,061.7-1,229.8	933.6-1,073.7	932.1-1,058.5	1,127.3-1,264.4	1,391.6-1,547.2	1,574.5-1,747.8	1,571.4-1,742.9	1,489.1-1,645.7	1,395.8-1,544.4	1,255.3-1,398.0	1,170.3-1,319.1
		12	1,606.4-1,783.3	1,628.7-1,817.1	1,651.2-1,849.3	1,613.4-1,792.3	1,612.8-1,791.9	1,587.2-1,752.1	1,611.4-1,786.8	1,618.9-1,798.0	1,617.4-1,795.8	1,618.3-1,797.2	1,612.1-1,788.6	1,607.7-1,782.2
	รุนแรงที่สุด	1	>196.2	>348.0	>330.6	>334.8	>338.2	>555.4	>422.9	>89.4	>32.1	>52.8	>91.6	>168.3
		3	>356.4	>571.7	>688.3	>783.3	>793.6	>914.2	>954.3	>839.0	>482.5	>122.8	>101.4	>222.9
		6	>405.4	>632.9	>841.6	>1,027.2	>1,210.4	>1,396.4	>1,493.2	>1,348.3	>1,177.1	>1,015.1	>887.7	>589.3
		9	>1,226.9	>1,229.8	>1,073.7	>1,058.5	>1,264.4	>1,547.2	>1,747.8	>1,742.9	>1,645.7	>1,544.4	>1,398.0	>1,319.1
		12	>1,783.3	>1,817.1	>1,849.3	>1,792.3	>1,791.9	>1,752.1	>1,786.8	>1,798.0	>1,795.8	>1,797.2	>1,788.6	>1,782.2

ตารางที่ ฒ.18-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<32.0	<30.0	<53.4	<59.6	<60.7	<35.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<24.1	<76.3	<131.3	<191.9	<232.1	<295.1	<303.2	<187.6	<43.6	<0.2	<0.0	<1.9
		6	<33.6	<89.3	<161.3	<258.9	<374.9	<516.3	<609.6	<514.3	<432.8	<331.8	<213.8	<69.9
		9	<415.8	<352.3	<277.7	<270.1	<391.5	<550.1	<678.0	<675.2	<659.0	<629.2	<540.0	<491.5
		12	<706.4	<694.9	<694.5	<695.0	<669.4	<678.8	<685.7	<690.9	<693.2	<697.7	<697.0	<710.7
	รุนแรง	1	5.2-13.6	32.0-47.4	30.0-46.8	53.4-71.8	59.6-84.2	60.7-106.7	35.8-54.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	24.1-37.2	76.3-107.1	131.3-174.0	191.9-242.9	232.1-288.3	295.1-361.5	303.2-365.1	187.6-233.9	43.6-65.2	0.2-0.7	0.0–0.1	1.9-7.0
		6	33.6-50.2	89.3-123.8	161.3-212.2	258.9-325.7	374.9-458.2	516.3-616.6	609.6-710.2	514.3-605.8	432.8-511.3	331.8-395.8	213.8-262.3	69.9-101.7
		9	415.8-492.8	352.3-427.9	277.7-345.7	270.1-340.2	391.5-477.8	550.1-658.1	678.0-793.6	675.2-791.3	659.0-770.2	629.2-732.8	540.0-633.4	491.5-574.6
		12	706.4-824.8	694.9-813.5	694.5-814.1	695.0-814.0	669.4-791.2	678.8-800.2	685.7-805.9	690.9-810.2	693.2-812.1	697.7-816.1	697.0-815.5	710.7-827.3
	ปานกลาง	1	13.7-26.2	47.5-72.4	46.9-69.7	71.9-96.7	84.3-114.1	106.8-145.8	54.6-77.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.4
		3	37.3-59.0	107.2-147.9	174.1-227.6	243.0-305.7	288.4-355.5	361.6-440.0	365.2-437.1	234.0-288.8	65.3-92.1	0.8-3.2	0.0-2.2	7.1-16.6
		6	50.3-77.2	123.9-169.2	212.3-276.1	325.8-407.1	458.3-557.5	616.7-734.3	710.3-825.7	605.9-711.4	511.4-601.7	395.9-470.0	262.4-319.5	101.8-138.9
		9	492.9-581.9	428.0-517.2	345.8-427.1	340.3-426.5	477.9-580.8	658.2-785.3	793.7-927.0	791.4-925.6	770.3-898.5	732.9-852.0	633.5-741.2	574.7-670.2
		12	824.9-961.2	813.6-950.6	814.2-952.0	814.1-951.4	791.3-932.7	800.3-941.2	806.0-945.3	810.3-948.6	812.2-949.9	816.2-953.1	815.6-952.6	827.4-961.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-143.0	72.5-248.4	69.8-244.3	96.8-273.6	114.2-310.5	145.9-395.6	77.5-234.3	0.2-47.2	0.0-7.6	0.0-21.9	0.0-42.8	4.5-95.2
		3	59.1-250.4	148.0-441.8	227.7-576.4	305.8-699.3	355.6-753.2	440.1-895.0	437.2-839.2	288.9-608.2	92.2-273.1	3.3-74.6	2.3-70.7	16.7-145.4
		6	77.3-309.9	169.3-492.3	276.2-690.7	407.2-907.1	557.6-1,140.8	734.4-1,404.7	825.8-1,455.5	711.5-1,294.3	601.8-1,098.4	470.1-882.2	319.6-647.9	139.0-389.2
		9	582.0-1,075.9	517.3-1,032.5	427.2-909.3	426.6-965.2	580.9-1,189.1	785.4-1,516.5	927.1-1,663.4	925.7-1,669.7	898.6-1,605.7	852.1-1,505.2	741.3-1,334.9	670.3-1,192.5
		12	961.3-1,710.9	950.7-1,709.5	952.1-1,711.2	951.5-1,711.3	932.8-1,725.7	941.3-1,730.2	945.4-1,722.6	948.7-1,718.4	950.0-1,717.0	953.2-1,713.2	952.7-1,713.1	962.0-1,704.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.1-193.1	248.5-317.0	244.4-313.0	273.7-340.7	310.6-382.0	395.7-486.7	234.4-292.6	47.3-76.0	7.7-19.3	22.0-48.6	42.9-65.0	95.3-136.9
		3	250.5-330.6	441.9-554.0	576.5-702.3	699.4-838.4	753.3-888.7	895.1-1,048.0	839.3-971.2	608.3-715.7	273.2-339.9	74.7-119.8	70.8-111.1	145.5-202.8
		6	310.0-408.7	492.4-614.9	690.8-840.2	907.2-1,081.6	1,140.9-1,338.8	1,404.8-1,627.8	1,455.6-1,659.1	1,294.4-1,484.2	1,098.5-1,259.8	882.3-1,017.0	648.0-757.8	389.3-482.0
		9	1,076.0-1,237.4	1,032.6-1,205.6	909.4-1,073.9	965.3-1,155.3	1,189.2-1,396.3	1,516.6-1,761.5	1,663.5-1,903.4	1,669.8-1,912.8	1,605.8-1,836.0	1,505.3-1,717.0	1,335.0-1,528.2	1,192.6-1,361.7
		12	1,711.0-1,954.5	1,709.6-1,957.5	1,711.3-1,958.2	1,711.4-1,959.2	1,725.8-1,986.9	1,730.3-1,989.8	1,722.7-1,977.7	1,718.5-1,970.8	1,717.1-1,968.5	1,713.3-1,961.9	1,713.2-1,961.8	1,704.9-1,947.0
	รุนแรง	1	193.2-252.8	317.1-396.6	313.1-392.9	340.8-417.9	382.1-463.5	486.8-590.5	292.7-359.3	76.1-112.1	19.4-36.1	48.7-86.7	65.1-91.5	137.0-187.5
		3	330.7-425.6	554.1-683.3	702.4-845.2	838.5-995.3	888.8-1,039.9	1,048.1-1,217.9	971.3-1,116.7	715.8-835.3	340.0-416.2	119.9-177.7	111.2-161.8	202.9-272.0
		6	408.8-526.2	615.0-756.2	840.3-1,009.8	1,081.7-1,277.9	1,338.9-1,559.5	1,627.9-1,875.0	1,659.2-1,882.5	1,484.3-1,693.0	1,259.9-1,437.0	1,017.1-1,165.6	757.9-879.7	482.1-588.1
		9	1,237.5-1,415.2	1,205.7-1,397.8	1,074.0-1,257.7	1,155.4-1,369.8	1,396.4-1,627.5	1,761.6-2,033.5	1,903.5-2,167.5	1,912.9-2,180.6	1,836.1-2,089.4	1,717.1-1,949.8	1,528.3-1,740.7	1,361.8-1,547.4
		12	1,954.6-2,222.4	1,957.6-2,230.5	1,958.3-2,229.9	1,959.3-2,232.2	1,987.0-2,275.1	1,989.9-2,276.2	1,977.8-2,259.1	1,970.9-2,249.1	1,968.6-2,245.7	1,962.0-2,235.8	1,961.9-2,235.9	1,947.1-2,213.5
	รุนแรงที่สุด	1	>252.8	>396.6	>392.9	>417.9	>463.5	>590.5	>359.3	>112.1	>36.1	>86.7	>91.5	>187.5
		3	>425.6	>683.3	>845.2	>995.3	>1,039.9	>1,217.9	>1,116.7	>835.3	>416.2	>177.7	>161.8	>272.0
		6	>526.2	>756.2	>1,009.8	>1,277.9	>1,559.5	>1,875.0	>1,882.5	>1,693.0	>1,437.0	>1,165.6	>879.7	>588.1
		9	>1,415.2	>1,397.8	>1,257.7	>1,369.8	>1,627.5	>2,033.5	>2,167.5	>2,180.6	>2,089.4	>1,949.8	>1,740.7	>1,547.4
		12	>2,222.4	>2,230.5	>2,229.9	>2,232.2	>2,275.1	>2,276.2	>2,259.1	>2,249.1	>2,245.7	>2,235.8	>2,235.9	>2,213.5

ตารางที่ ฒ.18-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.3	<29.8	<44.2	<61.6	<63.2	<76.2	<41.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<38.7	<79.0	<143.7	<223.9	<278.6	<332.2	<328.6	<208.7	<52.9	<1.2	<0.0	<0.2
		6	<61.8	<98.9	<179.8	<302.1	<434.1	<589.3	<684.7	<604.4	<492.6	<372.1	<247.0	<93.0
		9	<495.1	<425.1	<341.8	<327.7	<458.9	<637.7	<772.8	<766.2	<745.9	<712.5	<638.9	<578.2
		12	<824.5	<825.4	<824.8	<830.4	<796.3	<796.4	<791.3	<793.9	<796.3	<801.3	<795.3	<820.0
	รุนแรง	1	11.3-19.9	29.8-44.8	44.2-62.2	61.6-81.1	63.2-86.9	76.2-106.9	41.8-60.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	38.7-55.3	79.0-110.8	143.7-186.8	223.9-272.7	278.6-330.3	332.2-391.7	328.6-385.8	208.7-252.3	52.9-75.1	1.2-3.0	0.0-0.0	0.2-10.5
		6	61.8-82.3	98.9-134.7	179.8-232.0	302.1-367.3	434.1-511.8	589.3-678.0	684.7-772.1	604.4-683.0	492.6-561.8	372.1-429.9	247.0-291.4	93.0-125.1
		9	495.1-562.3	425.1-492.1	341.8-407.2	327.7-396.1	458.9-539.1	637.7-733.6	772.8-874.9	766.2-870.2	745.9-844.6	712.5-802.8	638.9-718.5	578.2-648.1
		12	824.5-926.8	825.4-926.0	824.8-926.5	830.4-930.6	796.3-901.4	796.4-903.1	791.3-897.9	793.9-899.9	796.3-901.8	801.3-906.1	795.3-901.1	820.0-921.3
	ปานกลาง	1	20.0-32.9	44.9-67.9	62.3-85.2	81.2-105.5	87.0-115.7	107.0-142.1	60.8-84.0	0.2-1.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0-3.9
		3	55.4-78.8	110.9-151.9	186.9-239.3	272.8-330.2	330.4-389.7	391.8-459.8	385.9-450.6	252.4-303.0	75.2-102.8	3.1-6.9	0.1-3.2	10.6-23.4
		6	82.4-110.4	134.8-180.1	232.1-295.3	367.4-443.7	511.9-600.8	678.1-778.3	772.2-869.4	683.1-770.8	561.9-639.3	430.0-495.1	291.5-342.5	125.2-162.7
		9	562.4-637.8	492.2-568.3	407.3-482.4	396.2-476.2	539.2-631.2	733.7-842.2	875.0-988.9	870.3-986.6	844.7-954.9	802.9-903.5	718.6-807.2	648.2-725.8
		12	926.9-1,040.8	926.1-1,038.3	926.6-1,039.7	930.7-1,042.3	901.5-1,019.1	903.2-1,022.5	898.0-1,017.4	900.0-1,018.6	901.9-1,020.1	906.2-1,023.4	901.2-1,019.6	921.4-1,034.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.0-143.1	68.0-231.5	85.3-239.5	105.6-261.0	115.8-296.9	142.2-366.8	84.1-241.2	1.4-56.8	0.0-8.5	0.0-22.0	0.2-47.6	4.0-99.9
		3	78.9-251.5	152.0-431.1	239.4-560.9	330.3-660.3	389.8-714.1	459.9-828.0	450.7-795.8	303.1-586.9	102.9-288.0	7.0-81.3	3.3-74.0	23.5-148.0
		6	110.5-308.5	180.2-480.5	295.4-680.5	443.8-877.2	600.9-1,085.8	778.4-1,309.7	869.5-1,367.6	770.9-1,223.0	639.4-1,039.2	495.2-838.2	342.6-623.7	162.8-400.0
		9	637.9-1,029.3	568.4-976.4	482.5-895.6	476.3-933.1	631.3-1,133.1	842.3-1,421.3	989.0-1,578.4	986.7-1,590.0	955.0-1,523.8	903.6-1,420.4	807.3-1,262.8	725.9-1,124.5
		12	1,040.9-1,626.0	1,038.4-1,616.0	1,039.8-1,620.7	1,042.4-1,615.4	1,019.2-1,629.5	1,022.6-1,643.3	1,017.5-1,638.4	1,018.7-1,635.6	1,020.2-1,634.2	1,023.5-1,630.8	1,019.7-1,633.3	1,034.4-1,616.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-188.2	231.6-294.6	239.6-296.3	261.1-316.4	297.0-361.1	366.9-447.3	241.3-299.3	56.9-91.0	8.6-20.1	22.1-44.6	47.7-76.4	100.0-144.8
		3	251.6-318.4	431.2-534.4	561.0-672.8	660.4-771.0	714.2-819.1	828.1-946.5	795.9-905.4	587.0-680.4	288.1-356.2	81.4-121.7	74.1-112.0	148.1-200.3
		6	308.6-384.7	480.6-589.9	680.6-814.0	877.3-1,021.3	1,085.9-1,242.6	1,309.8-1,478.3	1,367.7-1,521.8	1,223.1-1,363.5	1,039.3-1,163.8	838.3-946.5	623.8-715.1	400.1-484.6
		9	1,029.4-1,151.7	976.5-1,107.0	895.7-1,029.9	933.2-1,085.6	1,133.2-1,295.5	1,421.4-1,605.8	1,578.5-1,762.0	1,590.1-1,778.4	1,523.9-1,700.9	1,420.5-1,580.7	1,262.9-1,404.2	1,124.6-1,248.0
		12	1,626.1-1,807.5	1,616.1-1,795.5	1,620.8-1,800.9	1,615.5-1,793.1	1,629.6-1,820.3	1,643.4-1,837.5	1,638.5-1,832.8	1,635.7-1,828.7	1,634.3-1,826.3	1,630.9-1,820.5	1,633.4-1,824.9	1,616.4-1,797.3
	รุนแรง	1	188.3-241.4	294.7-367.7	296.4-361.1	316.5-379.1	361.2-433.7	447.4-538.4	299.4-365.7	91.1-134.6	20.2-35.0	44.7-76.1	76.5-112.7	144.9-199.8
		3	318.5-396.0	534.5-652.4	672.9-798.6	771.1-893.8	819.2-934.5	946.6-1,076.3	905.5-1,025.1	680.5-783.5	356.3-434.0	121.8-172.4	112.1-159.3	200.4-262.5
		6	384.8-472.9	590.0-714.5	814.1-963.9	1,021.4-1,181.0	1,242.7-1,414.8	1,478.4-1,662.3	1,521.9-1,688.6	1,363.6-1,515.9	1,163.9-1,298.8	946.6-1,064.5	715.2-815.8	484.7-580.3
		9	1,151.8-1,284.6	1,107.1-1,249.8	1,030.0-1,177.6	1,085.7-1,254.7	1,295.6-1,473.9	1,605.9-1,807.4	1,762.1-1,961.2	1,778.5-1,982.9	1,701.0-1,892.8	1,580.8-1,754.3	1,404.3-1,557.3	1,248.1-1,381.6
		12	1,807.6-2,004.1	1,795.6-1,990.1	1,801.0-1,995.9	1,793.2-1,985.6	1,820.4-2,027.5	1,837.6-2,048.4	1,832.9-2,043.9	1,828.8-2,038.3	1,826.4-2,034.8	1,820.6-2,026.3	1,825.0-2,032.8	1,797.4-1,993.5
	รุนแรงที่สุด	1	>241.4	>367.7	>361.1	>379.1	>433.7	>538.4	>365.7	>134.6	>35.0	>76.1	>112.7	>199.8
		3	>396.0	>652.4	>798.6	>893.8	>934.5	>1,076.3	>1,025.1	>783.5	>434.0	>172.4	>159.3	>262.5
		6	>472.9	>714.5	>963.9	>1,181.0	>1,414.8	>1,662.3	>1,688.6	>1,515.9	>1,298.8	>1,064.5	>815.8	>580.3
		9	>1,284.6	>1,249.8	>1,177.6	>1,254.7	>1,473.9	>1,807.4	>1,961.2	>1,982.9	>1,892.8	>1,754.3	>1,557.3	>1,381.6
		12	>2,004.1	>1,990.1	>1,995.9	>1,985.6	>2,027.5	>2,048.4	>2,043.9	>2,038.3	>2,034.8	>2,026.3	>2,032.8	>1,993.5

ตารางที่ ฒ.18-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<21.5	<36.4	<65.5	<76.2	<33.3	<12.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<29.6	<72.6	<143.6	<228.5	<266.8	<301.9	<252.1	<105.8	<19.4	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<42.6	<83.4	<173.3	<302.5	<435.0	<559.9	<580.9	<486.7	<385.3	<267.0	<119.5	<50.4
		9	<344.2	<268.9	<260.2	<322.8	<450.1	<602.1	<672.8	<677.6	<648.3	<598.5	<502.2	<419.1
		12	<663.9	<639.6	<629.9	<678.8	<677.6	<717.2	<693.8	<693.6	<694.6	<692.1	<696.0	<683.1
	รุนแรง	1	8.1-19.8	21.5-38.2	36.4-52.2	65.5-86.2	76.2-95.8	33.3-65.7	12.1-27.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.5
		3	29.6-45.0	72.6-102.3	143.6-182.7	228.5-274.0	266.8-314.6	301.9-357.1	252.1-306.4	105.8-147.1	19.4-34.3	0.0-0.0	0.0-0.0	1.0-1.7
		6	42.6-61.4	83.4-116.3	173.3-220.8	302.5-361.9	435.0-504.4	559.9-639.4	580.9-667.1	486.7-565.6	385.3-454.7	267.0-324.3	119.5-163.9	50.4-76.0
		9	344.2-414.1	268.9-339.7	260.2-322.0	322.8-384.6	450.1-522.3	602.1-688.7	672.8-770.2	677.6-774.4	648.3-741.2	598.5-687.4	502.2-583.7	419.1-496.6
		12	663.9-767.1	639.6-746.1	629.9-738.1	678.8-780.1	677.6-779.0	717.2-812.8	693.8-793.4	693.6-793.1	694.6-793.9	692.1-791.7	696.0-794.9	683.1-784.1
	ปานกลาง	1	19.9-32.3	38.3-59.3	52.3-73.2	86.3-109.4	95.9-119.0	65.8-100.7	27.1-46.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.6-5.5
		3	45.1-65.7	102.4-140.7	182.8-229.1	274.1-325.7	314.7-368.2	357.2-419.3	306.5-368.7	147.2-199.3	34.4-56.3	0.1-0.7	0.1-0.7	1.8-20.6
		6	61.5-86.3	116.4-158.5	220.9-277.2	362.0-429.2	504.5-581.5	639.5-726.9	667.2-762.3	565.7-653.4	454.8-532.7	324.4-390.0	164.0-219.6	76.1-109.4
		9	414.2-493.8	339.8-423.3	322.1-393.9	384.7-454.5	522.4-602.4	688.8-784.0	770.3-877.4	774.5-881.0	741.3-843.5	687.5-785.4	583.8-674.3	496.7-583.9
		12	767.2-881.5	746.2-864.8	738.2-858.8	780.2-891.8	779.1-890.8	812.9-917.4	793.5-902.9	793.2-902.6	794.0-903.2	791.8-901.5	795.0-903.8	784.2-895.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.4-121.6	59.4-224.7	73.3-216.1	109.5-243.9	119.1-251.5	100.8-338.9	46.9-218.5	0.1-37.8	0.0-2.9	0.0-23.0	0.1-35.6	5.6-93.4
		3	65.8-223.0	140.8-398.9	229.2-497.5	325.8-600.5	368.3-645.1	419.4-743.4	368.8-705.5	199.4-540.2	56.4-250.8	0.8-60.6	0.8-55.1	20.7-131.0
		6	86.4-264.3	158.6-439.4	277.3-603.9	429.3-785.6	581.6-971.3	727.0-1,162.4	762.4-1,238.2	653.5-1,099.3	532.8-936.6	390.1-745.0	219.7-576.5	109.5-350.3
		9	493.9-920.8	423.4-903.6	394.0-792.9	454.6-822.2	602.5-1,008.7	784.1-1,259.8	877.5-1,411.7	881.1-1,411.2	843.6-1,352.5	785.5-1,275.8	674.4-1,134.9	584.0-1,038.3
		12	881.6-1,459.1	864.9-1,470.4	858.9-1,477.8	891.9-1,449.1	890.9-1,449.4	917.5-1,432.1	903.0-1,448.1	902.7-1,447.9	903.3-1,447.2	901.6-1,448.4	903.9-1,445.0	895.7-1,453.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.7-156.6	224.8-290.6	216.2-268.8	244.0-289.3	251.6-295.6	339.0-430.4	218.6-291.2	37.9-57.7	3.0-15.5	23.1-38.9	35.7-55.4	93.5-129.9
		3	223.1-284.3	399.0-493.7	497.6-587.6	600.6-687.5	645.2-731.1	743.5-844.8	705.6-813.6	540.3-663.0	250.9-332.6	60.7-90.3	55.2-78.5	131.1-174.5
		6	264.4-331.7	439.5-542.0	604.0-713.5	785.7-898.2	971.4-1,090.6	1,162.5-1,294.1	1,238.3-1,382.5	1,099.4-1,236.2	936.7-1,062.4	745.1-858.8	576.6-703.9	350.4-442.1
		9	920.9-1,057.0	903.7-1,064.0	793.0-923.3	822.3-937.9	1,008.8-1,133.1	1,259.9-1,403.8	1,411.8-1,573.5	1,411.3-1,571.4	1,352.6-1,506.5	1,275.9-1,424.7	1,135.0-1,276.3	1,038.4-1,180.2
		12	1,459.2-1,635.6	1,470.5-1,657.0	1,477.9-1,669.0	1,449.2-1,617.9	1,449.5-1,618.8	1,432.2-1,586.3	1,448.2-1,612.8	1,448.0-1,612.8	1,447.3-1,611.7	1,448.5-1,614.0	1,445.1-1,608.5	1,453.4-1,622.6
	รุนแรง	1	156.7-197.3	290.7-367.7	268.9-329.1	289.4-339.9	295.7-344.3	430.5-536.2	291.3-377.4	57.8-82.0	15.6-32.2	39.0-57.7	55.5-79.2	130.0-173.7
		3	284.4-355.4	493.8-601.9	587.7-687.6	687.6-782.3	731.2-824.3	844.9-954.8	813.7-931.8	663.1-802.4	332.7-429.4	90.4-126.9	78.6-106.5	174.6-225.7
		6	331.8-409.3	542.1-658.9	713.6-835.3	898.3-1,020.9	1,090.7-1,219.2	1,294.2-1,435.4	1,382.6-1,537.6	1,236.3-1,384.0	1,062.5-1,198.6	858.9-983.3	704.0-848.0	442.2-548.0
		9	1,057.1-1,205.8	1,064.1-1,241.8	923.4-1,066.8	938.0-1,063.7	1,133.2-1,267.3	1,403.9-1,558.5	1,573.6-1,747.1	1,571.5-1,743.4	1,506.6-1,671.6	1,424.8-1,584.5	1,276.4-1,428.9	1,180.3-1,334.2
		12	1,635.7-1,825.7	1,657.1-1,858.5	1,669.1-1,875.7	1,618.0-1,799.2	1,618.9-1,800.8	1,586.4-1,751.3	1,612.9-1,789.6	1,612.9-1,789.8	1,611.8-1,788.2	1,614.1-1,791.7	1,608.6-1,784.0	1,622.7-1,804.6
	รุนแรงที่สุด	1	>197.3	>367.7	>329.1	>339.9	>344.3	>536.2	>377.4	>82.0	>32.2	>57.7	>79.2	>173.7
		3	>355.4	>601.9	>687.6	>782.3	>824.3	>954.8	>931.8	>802.4	>429.4	>126.9	>106.5	>225.7
		6	>409.3	>658.9	>835.3	>1,020.9	>1,219.2	>1,435.4	>1,537.6	>1,384.0	>1,198.6	>983.3	>848.0	>548.0
		9	>1,205.8	>1,241.8	>1,066.8	>1,063.7	>1,267.3	>1,558.5	>1,747.1	>1,743.4	>1,671.6	>1,584.5	>1,428.9	>1,334.2
		12	>1,825.7	>1,858.5	>1,875.7	>1,799.2	>1,800.8	>1,751.3	>1,789.6	>1,789.8	>1,788.2	>1,791.7	>1,784.0	>1,804.6

ตารางที่ ฒ.18-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.0	<20.2	<27.9	<42.8	<39.7	<51.8	<29.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<26.0	<62.7	<113.5	<172.3	<206.4	<253.0	<265.2	<179.9	<38.3	<0.9	<0.1	<0.3
		6	<42.4	<77.4	<139.3	<235.9	<337.8	<456.6	<533.5	<468.2	<385.7	<301.3	<210.8	<66.2
		9	<397.7	<360.2	<282.3	<253.8	<356.7	<495.4	<606.6	<603.6	<588.1	<558.5	<496.9	<452.0
		12	<650.1	<666.7	<672.8	<673.6	<650.9	<637.0	<621.4	<625.0	<627.2	<631.5	<626.3	<643.7
	รุนแรง	1	7.0-12.4	20.2-30.2	27.9-42.9	42.8-57.3	39.7-62.8	51.8-90.3	29.4-50.5	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	26.0-35.9	62.7-89.0	113.5-149.3	172.3-212.4	206.4-247.7	253.0-301.9	265.2-313.4	179.9-217.3	38.3-63.6	0.9-2.2	0.1-0.1	0.3-8.7
		6	42.4-55.5	77.4-106.7	139.3-181.6	235.9-289.3	337.8-401.8	456.6-531.7	533.5-608.6	468.2-534.8	385.7-444.5	301.3-350.0	210.8-248.6	66.2-104.3
		9	397.7-454.8	360.2-417.7	282.3-337.6	253.8-310.0	356.7-422.6	495.4-575.5	606.6-693.4	603.6-692.0	588.1-672.7	558.5-635.7	496.9-564.0	452.0-510.9
		12	650.1-737.9	666.7-751.8	672.8-757.9	673.6-757.9	650.9-738.6	637.0-727.4	621.4-711.8	625.0-714.8	627.2-716.6	631.5-720.3	626.3-716.0	643.7-730.1
	ปานกลาง	1	12.5-24.0	30.3-56.6	43.0-61.5	57.4-76.5	62.9-87.2	90.4-121.7	50.6-72.9	0.2-1.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0-3.3
		3	36.0-56.6	89.1-123.7	149.4-193.6	212.5-260.3	247.8-296.0	302.0-359.0	313.5-368.8	217.4-260.6	63.7-89.9	2.3-5.3	0.2-2.7	8.8-16.8
		6	55.6-81.7	106.8-144.6	181.7-233.8	289.4-352.3	401.9-475.7	531.8-617.8	608.7-694.0	534.9-610.5	444.6-511.4	350.1-405.5	248.7-291.9	104.4-138.1
		9	454.9-519.5	417.8-482.7	337.7-401.2	310.1-376.5	422.7-498.7	575.6-667.3	693.5-791.9	692.1-792.3	672.8-768.7	635.8-723.3	564.1-640.0	511.0-577.6
		12	738.0-837.0	751.9-846.8	758.0-852.6	758.0-851.9	738.7-836.5	727.5-829.1	711.9-814.6	714.9-816.8	716.7-818.1	720.4-821.0	716.1-817.8	730.2-827.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.1-124.1	56.7-206.5	61.6-190.8	76.6-211.1	87.3-239.6	121.8-304.7	73.0-216.9	1.1-46.6	0.0-6.4	0.0-13.1	0.2-36.3	3.4-75.4
		3	56.7-207.4	123.8-369.3	193.7-471.0	260.4-542.4	296.1-570.2	359.1-680.7	368.9-672.7	260.7-499.9	90.0-253.4	5.4-65.6	2.8-56.2	16.9-111.4
		6	81.8-252.7	144.7-406.5	233.9-561.5	352.4-715.1	475.8-883.5	617.9-1,086.5	694.1-1,150.4	610.6-1,016.5	511.5-871.2	405.6-704.7	292.0-525.9	138.2-332.4
		9	519.6-862.2	482.8-826.1	401.3-749.2	376.6-760.8	498.8-918.6	667.4-1,167.7	792.0-1,317.2	792.4-1,327.5	768.8-1,278.6	723.4-1,189.8	640.1-1,044.2	577.7-931.8
		12	837.1-1,358.5	846.9-1,337.0	852.7-1,336.1	852.0-1,332.5	836.6-1,338.7	829.2-1,361.0	814.7-1,364.3	816.9-1,361.1	818.2-1,359.7	821.1-1,356.8	817.9-1,359.4	827.9-1,346.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	124.2-163.6	206.6-263.9	190.9-240.0	211.2-262.0	239.7-294.7	304.8-368.5	217.0-269.6	46.7-73.8	6.5-16.0	13.2-30.9	36.4-60.1	75.5-109.9
		3	207.5-266.3	369.4-462.1	471.1-568.9	542.5-638.4	570.3-661.3	680.8-787.1	672.8-771.4	500.0-578.0	253.5-312.3	65.7-99.1	56.3-89.2	111.5-152.2
		6	252.8-319.4	406.6-504.3	561.6-677.4	715.2-836.8	883.6-1,016.4	1,086.6-1,237.9	1,150.5-1,296.2	1,016.6-1,146.4	871.3-986.4	704.8-800.7	526.0-601.2	332.5-399.6
		9	862.3-970.8	826.2-934.8	749.3-861.9	760.9-890.1	918.7-1,055.5	1,167.8-1,329.5	1,317.3-1,484.7	1,327.6-1,498.1	1,278.7-1,440.7	1,189.9-1,338.4	1,044.3-1,172.8	931.9-1,044.4
		12	1,358.6-1,523.2	1,337.1-1,489.5	1,336.2-1,485.3	1,332.6-1,481.1	1,338.8-1,494.3	1,361.1-1,528.2	1,364.4-1,539.8	1,361.2-1,534.7	1,359.8-1,532.4	1,356.9-1,527.2	1,359.5-1,531.7	1,346.4-1,510.9
	รุนแรง	1	163.7-210.1	264.0-330.5	240.1-296.8	262.1-320.4	294.8-357.2	368.6-440.2	269.7-329.7	73.9-108.1	16.1-31.9	31.0-61.9	60.2-89.5	110.0-151.8
		3	266.4-334.9	462.2-568.8	569.0-679.3	638.5-745.5	661.4-762.2	787.2-904.8	771.5-879.7	578.1-663.9	312.4-379.1	99.2-140.7	89.3-130.7	152.3-200.7
		6	319.5-396.9	504.4-616.5	677.5-808.1	836.9-971.9	1,016.5-1,162.6	1,238.0-1,404.1	1,296.3-1,455.6	1,146.5-1,288.6	986.5-1,112.5	800.8-905.8	601.3-683.5	399.7-475.1
		9	970.9-1,089.4	934.9-1,053.2	862.0-985.8	890.2-1,033.9	1,055.6-1,206.3	1,329.6-1,507.3	1,484.8-1,667.6	1,498.2-1,684.3	1,440.8-1,617.7	1,338.5-1,500.7	1,172.9-1,313.3	1,044.5-1,167.3
		12	1,523.3-1,702.6	1,489.6-1,654.8	1,485.4-1,646.7	1,481.2-1,641.9	1,494.4-1,662.7	1,528.3-1,710.0	1,539.9-1,731.8	1,534.8-1,724.5	1,532.5-1,721.1	1,527.3-1,713.4	1,531.8-1,719.8	1,511.0-1,690.5
	รุนแรงที่สุด	1	>210.1	>330.5	>296.8	>320.4	>357.2	>440.2	>329.7	>108.1	>31.9	>61.9	>89.5	>151.8
		3	>334.9	>568.8	>679.3	>745.5	>762.2	>904.8	>879.7	>663.9	>379.1	>140.7	>130.7	>200.7
		6	>396.9	>616.5	>808.1	>971.9	>1,162.6	>1,404.1	>1,455.6	>1,288.6	>1,112.5	>905.8	>683.5	>475.1
		9	>1,089.4	>1,053.2	>985.8	>1,033.9	>1,206.3	>1,507.3	>1,667.6	>1,684.3	>1,617.7	>1,500.7	>1,313.3	>1,167.3
		12	>1,702.6	>1,654.8	>1,646.7	>1,641.9	>1,662.7	>1,710.0	>1,731.8	>1,724.5	>1,721.1	>1,713.4	>1,719.8	>1,690.5

ตารางที่ ฒ.18-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.0	<23.2	<47.4	<75.1	<85.8	<58.9	<26.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<41.2	<111.1	<181.4	<248.8	<311.6	<362.6	<299.5	<143.5	<28.6	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<63.7	<125.8	<213.7	<340.6	<488.8	<657.2	<708.3	<603.4	<480.2	<313.7	<160.6	<67.1
		9	<443.8	<398.5	<352.7	<382.5	<504.3	<678.1	<779.2	<789.5	<785.0	<731.9	<624.0	<521.5
		12	<842.8	<833.9	<818.4	<842.4	<840.3	<842.8	<814.2	<802.6	<804.6	<806.0	<811.3	<829.9
	รุนแรง	1	23.0-33.6	23.2-50.9	47.4-64.9	75.1-95.6	85.8-107.0	58.9-84.8	26.1-42.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.1
		3	41.2-60.1	111.1-142.7	181.4-221.9	248.8-296.8	311.6-360.7	362.6-418.9	299.5-361.0	143.5-192.1	28.6-47.9	0.0-0.0	0.0--0.1	0.2-0.7
		6	63.7-87.1	125.8-161.2	213.7-263.6	340.6-404.0	488.8-561.8	657.2-737.9	708.3-795.0	603.4-685.5	480.2-553.9	313.7-379.5	160.6-212.9	67.1-98.7
		9	443.8-520.2	398.5-471.2	352.7-418.3	382.5-446.9	504.3-581.5	678.1-771.1	779.2-884.9	789.5-894.0	785.0-881.3	731.9-821.9	624.0-709.3	521.5-603.5
		12	842.8-944.6	833.9-936.9	818.4-924.3	842.4-944.7	840.3-942.8	842.8-945.6	814.2-921.6	802.6-911.7	804.6-913.3	806.0-914.5	811.3-918.8	829.9-934.1
	ปานกลาง	1	33.7-47.2	51.0-73.0	65.0-87.1	95.7-119.9	107.1-132.0	84.9-121.1	42.4-66.7	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.4
		3	60.2-84.4	142.8-180.5	222.0-268.7	296.9-351.1	360.8-415.1	419.0-481.3	361.1-431.5	192.2-252.6	48.0-76.3	0.1-1.6	0.0-1.8	0.8-19.9
		6	87.2-116.3	161.3-203.6	263.7-321.8	404.1-475.4	561.9-642.3	738.0-825.5	795.1-889.2	685.6-775.4	554.0-635.5	379.6-455.3	213.0-277.7	98.8-139.7
		9	520.3-606.1	471.3-553.4	418.4-492.3	447.0-518.8	581.6-666.6	771.2-872.9	885.0-1,000.6	894.1-1,008.1	881.4-985.7	822.0-919.7	709.4-802.6	603.6-694.5
		12	944.7-1,055.0	937.0-1,048.9	924.4-1,039.9	944.8-1,055.7	942.9-1,053.9	945.7-1,057.0	921.7-1,038.7	911.8-1,031.1	913.4-1,032.3	914.6-1,033.1	918.9-1,036.1	934.2-1,047.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.3-139.5	73.1-217.1	87.2-231.6	120.0-259.3	132.1-272.6	121.2-373.3	66.8-280.1	0.1-53.9	0.0-2.4	0.0-28.8	0.0-45.6	1.5-94.5
		3	84.5-252.1	180.6-401.6	268.8-526.1	351.2-636.4	415.2-687.8	481.4-796.7	431.6-813.5	252.7-637.0	76.4-326.8	1.7-78.6	1.9-66.8	20.0-144.7
		6	116.4-301.1	203.7-453.0	321.9-646.7	475.5-848.6	642.4-1,042.8	825.6-1,247.5	889.3-1,343.4	775.5-1,217.0	635.6-1,045.1	455.4-869.7	277.8-683.7	139.8-431.0
		9	606.2-1,053.4	553.5-986.8	492.4-879.9	518.9-886.0	666.7-1,092.9	873.0-1,373.6	1,000.7-1,568.5	1,008.2-1,566.5	985.8-1,489.7	919.8-1,392.8	802.7-1,261.5	694.6-1,153.9
		12	1,055.1-1,586.5	1,049.0-1,591.7	1,040.0-1,604.0	1,055.8-1,591.4	1,054.0-1,589.2	1,057.1-1,593.3	1,038.8-1,611.3	1,031.2-1,618.0	1,032.4-1,616.7	1,033.2-1,616.0	1,036.2-1,610.2	1,047.5-1,596.0
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	139.6-173.5	217.2-270.5	231.7-283.6	259.4-305.8	272.7-318.9	373.4-469.6	280.2-369.2	54.0-80.9	2.5-20.5	28.9-46.3	45.7-76.3	94.6-129.7
		3	252.2-314.3	401.7-476.3	526.2-609.7	636.5-726.1	687.9-770.7	796.8-893.1	813.6-936.4	637.1-773.6	326.9-432.2	78.7-108.6	66.9-90.1	144.8-190.6
		6	301.2-366.5	453.1-537.5	646.8-753.3	848.7-965.5	1,042.9-1,163.9	1,247.6-1,371.8	1,343.5-1,477.4	1,217.1-1,349.2	1,045.2-1,169.8	869.8-1,003.7	683.8-826.8	431.1-541.1
		9	1,053.5-1,193.2	986.9-1,123.4	880.0-1,001.5	886.1-999.2	1,093.0-1,222.3	1,373.7-1,523.6	1,568.6-1,738.4	1,566.6-1,733.0	1,489.8-1,638.4	1,392.9-1,532.7	1,261.6-1,398.9	1,154.0-1,294.4
		12	1,586.6-1,743.1	1,591.8-1,752.4	1,604.1-1,772.0	1,591.5-1,749.5	1,589.3-1,747.0	1,593.4-1,751.3	1,611.4-1,781.9	1,618.1-1,793.8	1,616.8-1,791.6	1,616.1-1,790.4	1,610.3-1,781.6	1,596.1-1,758.3
	รุนแรง	1	173.6-212.2	270.6-331.5	283.7-342.5	305.9-357.2	319.0-370.0	469.7-580.8	369.3-474.7	81.0-113.0	20.6-35.1	46.4-66.7	76.4-114.7	129.8-171.5
		3	314.4-385.4	476.4-559.4	609.8-701.5	726.2-823.7	770.8-859.8	893.2-996.9	936.5-1,070.8	773.7-928.0	432.3-556.9	108.7-143.8	90.2-117.2	190.7-244.1
		6	366.6-440.4	537.6-631.5	753.4-870.7	965.6-1,092.3	1,164.0-1,293.9	1,371.9-1,504.1	1,477.5-1,620.1	1,349.3-1,490.6	1,169.9-1,303.9	1,003.8-1,150.8	826.9-988.2	541.2-667.8
		9	1,193.3-1,344.9	1,123.5-1,272.0	1,001.6-1,133.5	999.3-1,121.3	1,222.4-1,361.3	1,523.7-1,683.9	1,738.5-1,920.1	1,733.1-1,910.9	1,638.5-1,796.7	1,532.8-1,681.7	1,399.0-1,545.8	1,294.5-1,445.6
		12	1,743.2-1,909.7	1,752.5-1,923.7	1,772.1-1,951.4	1,749.6-1,917.7	1,747.1-1,914.7	1,751.4-1,919.2	1,782.0-1,964.2	1,793.9-1,981.7	1,791.7-1,978.6	1,790.5-1,977.0	1,781.7-1,964.6	1,758.4-1,931.3
	รุนแรงที่สุด	1	>212.2	>331.5	>342.5	>357.2	>370.0	>580.8	>474.7	>113.0	>35.1	>66.7	>114.7	>171.5
		3	>385.4	>559.4	>701.5	>823.7	>859.8	>996.9	>1,070.8	>928.0	>556.9	>143.8	>117.2	>244.1
		6	>440.4	>631.5	>870.7	>1,092.3	>1,293.9	>1,504.1	>1,620.1	>1,490.6	>1,303.9	>1,150.8	>988.2	>667.8
		9	>1,344.9	>1,272.0	>1,133.5	>1,121.3	>1,361.3	>1,683.9	>1,920.1	>1,910.9	>1,796.7	>1,681.7	>1,545.8	>1,445.6
		12	>1,909.7	>1,923.7	>1,951.4	>1,917.7	>1,914.7	>1,919.2	>1,964.2	>1,981.7	>1,978.6	>1,977.0	>1,964.6	>1,931.3

ภาคผนวก ฒ.19
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ ฒ.19-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.0	<44.3	<20.9	<24.4	<56.2	<54.3	<13.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.2	<87.4	<126.5	<179.3	<183.4	<240.1	<254.9	<143.3	<22.9	<0.3	<0.0	<4.3
		6	<36.7	<106.5	<157.7	<247.1	<357.7	<473.6	<512.9	<402.3	<333.5	<268.6	<160.6	<65.9
		9	<343.1	<322.7	<254.1	<270.1	<374.5	<520.7	<605.7	<602.1	<574.2	<530.5	<422.6	<375.6
		12	<627.0	<599.0	<600.2	<624.5	<627.4	<646.5	<631.9	<623.2	<621.2	<621.2	<619.3	<615.3
	รุนแรง	1	5.0-9.5	44.3-60.0	20.9-32.0	24.4-36.9	56.2-73.3	54.3-95.5	13.4-28.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	22.2-34.8	87.4-115.4	126.5-160.8	179.3-214.8	183.4-220.5	240.1-287.3	254.9-303.0	143.3-182.1	22.9-44.3	0.3-0.9	0.0–0.1	4.3-9.7
		6	36.7-53.4	106.5-136.5	157.7-197.6	247.1-293.8	357.7-413.6	473.6-541.6	512.9-585.7	402.3-469.8	333.5-393.5	268.6-319.5	160.6-201.1	65.9-89.8
		9	343.1-405.1	322.7-385.0	254.1-308.0	270.1-318.5	374.5-431.6	520.7-591.7	605.7-685.6	602.1-683.9	574.2-653.9	530.5-605.5	422.6-490.8	375.6-439.9
		12	627.0-710.5	599.0-686.6	600.2-687.5	624.5-707.2	627.4-709.6	646.5-725.8	631.9-712.8	623.2-705.5	621.2-703.8	621.2-703.8	619.3-702.2	615.3-699.0
	ปานกลาง	1	9.6-20.0	60.1-79.8	32.1-47.1	37.0-53.9	73.4-94.0	95.6-125.5	28.1-59.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.6
		3	34.9-52.7	115.5-149.7	160.9-201.4	214.9-255.2	220.6-262.9	287.4-341.0	303.1-357.5	182.2-228.3	44.4-68.1	1.0-3.7	0.0-1.3	9.8-18.2
		6	53.5-75.3	136.6-172.1	197.7-244.4	293.9-346.4	413.7-475.3	541.7-616.4	585.8-665.6	469.9-545.2	393.6-461.2	319.6-377.2	201.2-248.7	89.9-119.5
		9	405.2-474.7	385.1-455.5	308.1-369.6	318.6-372.7	431.7-494.5	591.8-669.4	685.7-772.8	684.0-773.4	654.0-741.2	605.6-688.0	490.9-566.7	440.0-511.8
		12	710.6-801.7	686.7-782.9	687.6-783.4	707.3-797.5	709.7-799.2	725.9-811.8	712.9-800.7	705.6-795.3	703.9-794.0	703.9-793.9	702.3-792.8	699.1-790.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-123.8	79.9-206.5	47.2-158.5	54.0-178.5	94.1-220.0	125.6-297.3	59.3-209.6	0.1-37.0	0.0-5.4	0.0-17.6	0.0-22.8	3.7-76.1
		3	52.8-190.7	149.8-358.7	201.5-434.2	255.3-469.1	263.0-489.2	341.1-627.1	357.6-646.0	228.4-496.8	68.2-240.9	3.8-53.4	1.4-41.2	18.3-99.4
		6	75.4-225.1	172.2-378.9	244.5-507.3	346.5-621.3	475.4-785.2	616.5-987.4	665.7-1,062.3	545.3-932.2	461.3-815.5	377.3-683.4	248.8-518.9	119.6-306.6
		9	474.8-835.9	455.6-826.7	369.7-699.9	372.8-652.0	494.6-808.7	669.5-1,050.5	772.9-1,198.5	773.5-1,212.4	741.3-1,171.2	688.1-1,097.0	566.8-953.1	511.9-882.5
		12	801.8-1,247.6	783.0-1,261.1	783.5-1,258.7	797.6-1,237.5	799.3-1,235.2	811.9-1,225.9	800.8-1,227.6	795.4-1,233.2	794.1-1,234.5	794.0-1,234.4	792.9-1,235.5	790.6-1,239.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.9-170.3	206.6-251.7	158.6-201.4	178.6-226.2	220.1-263.6	297.4-356.2	209.7-266.3	37.1-59.9	5.5-11.6	17.7-35.2	22.9-37.6	76.2-111.6
		3	190.8-244.9	358.8-431.0	434.3-511.8	469.2-536.7	489.3-561.2	627.2-717.9	646.1-737.2	496.9-587.2	241.0-308.0	53.5-78.8	41.3-62.2	99.5-134.8
		6	225.2-280.6	379.0-448.4	507.4-593.7	621.4-707.3	785.3-879.5	987.5-1,099.2	1,062.4-1,181.9	932.3-1,051.9	815.6-926.7	683.5-780.4	519.0-608.6	306.7-372.7
		9	836.0-948.4	826.8-943.7	700.0-805.2	652.1-738.6	808.8-903.9	1,050.6-1,164.4	1,198.6-1,325.2	1,212.5-1,343.6	1,171.3-1,300.2	1,097.1-1,220.3	953.2-1,072.0	882.6-997.4
		12	1,247.7-1,380.5	1,261.2-1,405.4	1,258.8-1,401.9	1,237.6-1,368.5	1,235.3-1,364.9	1,226.0-1,347.9	1,227.7-1,354.2	1,233.3-1,363.6	1,234.6-1,365.7	1,234.5-1,365.7	1,235.6-1,367.5	1,239.5-1,373.6
	รุนแรง	1	170.4-226.3	251.8-302.8	201.5-250.9	226.3-281.4	263.7-312.3	356.3-422.1	266.4-331.7	60.0-89.0	11.7-19.5	35.3-58.5	37.7-56.1	111.7-155.5
		3	245.0-308.0	431.1-512.0	511.9-597.7	536.8-610.4	561.3-639.8	718.0-817.0	737.3-836.6	587.3-687.7	308.1-385.8	78.9-110.4	62.3-88.5	134.9-177.0
		6	280.7-344.1	448.5-525.5	593.8-689.1	707.4-800.6	879.6-980.8	1,099.3-1,219.1	1,182.0-1,310.1	1,052.0-1,181.3	926.8-1,047.6	780.5-886.1	608.7-707.7	372.8-447.1
		9	948.5-1,070.4	943.8-1,070.9	805.3-920.3	738.7-832.3	904.0-1,006.1	1,164.5-1,286.1	1,325.3-1,460.5	1,343.7-1,483.9	1,300.3-1,438.3	1,220.4-1,352.4	1,072.1-1,200.3	997.5-1,121.7
		12	1,380.6-1,522.5	1,405.5-1,560.0	1,402.0-1,555.3	1,368.6-1,508.2	1,365.0-1,503.1	1,348.0-1,477.6	1,354.3-1,489.1	1,363.7-1,502.7	1,365.8-1,505.8	1,365.8-1,505.9	1,367.6-1,508.5	1,373.7-1,517.1
	รุนแรงที่สุด	1	>226.3	>302.8	>250.9	>281.4	>312.3	>422.1	>331.7	>89.0	>19.5	>58.5	>56.1	>155.5
		3	>308.0	>512.0	>597.7	>610.4	>639.8	>817.0	>836.6	>687.7	>385.8	>110.4	>88.5	>177.0
		6	>344.1	>525.5	>689.1	>800.6	>980.8	>1,219.1	>1,310.1	>1,181.3	>1,047.6	>886.1	>707.7	>447.1
		9	>1,070.4	>1,070.9	>920.3	>832.3	>1,006.1	>1,286.1	>1,460.5	>1,483.9	>1,438.3	>1,352.4	>1,200.3	>1,121.7
		12	>1,522.5	>1,560.0	>1,555.3	>1,508.2	>1,503.1	>1,477.6	>1,489.1	>1,502.7	>1,505.8	>1,505.9	>1,508.5	>1,517.1

ตารางที่ ฒ.19-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<34.7	<16.7	<27.7	<49.1	<70.6	<21.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<28.3	<97.8	<143.6	<159.0	<164.4	<248.7	<269.9	<178.5	<40.7	<0.0	<0.0	<6.4
		6	<46.0	<114.0	<181.7	<246.5	<341.1	<470.4	<526.0	<426.4	<365.6	<291.3	<191.7	<74.6
		9	<377.8	<355.8	<285.6	<268.0	<358.2	<518.1	<616.5	<630.8	<601.1	<553.6	<442.0	<408.5
		12	<648.0	<619.5	<633.4	<630.5	<617.2	<643.2	<639.7	<649.6	<649.3	<644.9	<644.3	<646.7
	รุนแรง	1	6.1-16.3	34.7-49.6	16.7-27.6	27.7-41.6	49.1-67.4	70.6-103.7	21.1-43.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	28.3-42.3	97.8-125.7	143.6-177.2	159.0-199.4	164.4-207.7	248.7-300.5	269.9-321.1	178.5-219.9	40.7-63.2	0.0–0.1	0.0–0.1	6.4-13.6
		6	46.0-65.1	114.0-144.5	181.7-221.7	246.5-298.8	341.1-405.0	470.4-546.0	526.0-605.5	426.4-501.5	365.6-431.4	291.3-346.3	191.7-235.6	74.6-102.9
		9	377.8-443.6	355.8-420.8	285.6-342.3	268.0-324.0	358.2-424.2	518.1-598.6	616.5-706.2	630.8-720.7	601.1-688.1	553.6-636.2	442.0-519.2	408.5-479.8
		12	648.0-741.2	619.5-715.8	633.4-728.1	630.5-725.0	617.2-713.3	643.2-736.5	639.7-733.0	649.6-741.4	649.3-741.1	644.9-737.4	644.3-736.9	646.7-738.8
	ปานกลาง	1	16.4-27.8	49.7-69.9	27.7-44.0	41.7-60.2	67.5-90.2	103.8-134.8	43.2-65.8	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-7.3
		3	42.4-61.8	125.8-159.4	177.3-216.3	199.5-247.5	207.8-259.4	300.6-360.4	321.2-379.7	220.0-268.2	63.3-90.0	0.0-5.0	0.0-0.4	13.7-24.4
		6	65.2-90.5	144.6-181.0	221.8-268.2	298.9-359.0	405.1-477.7	546.1-630.8	605.6-694.6	501.6-586.9	431.5-506.3	346.4-409.2	235.7-286.9	103.0-137.8
		9	443.7-518.0	420.9-494.4	342.4-407.0	324.1-388.5	424.3-499.3	598.7-688.8	706.3-806.1	720.8-820.7	688.2-784.9	636.3-728.4	519.3-607.2	479.9-560.7
		12	741.3-844.8	715.9-823.8	728.2-833.6	725.1-830.6	713.4-821.2	736.6-840.4	733.1-836.9	741.5-843.4	741.2-843.2	737.5-840.2	737.0-839.8	738.9-841.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-119.8	70.0-208.9	44.1-182.8	60.3-209.5	90.3-236.6	134.9-319.3	65.9-229.6	0.0-58.9	0.0-8.9	0.0-16.7	0.0-34.2	7.4-84.0
		3	61.9-210.7	159.5-360.2	216.4-436.3	247.6-527.4	259.5-563.6	360.5-689.5	379.8-695.6	268.3-538.5	90.1-271.0	5.1-75.9	0.5-53.8	24.5-113.9
		6	90.6-264.7	181.1-393.9	268.3-525.6	359.1-688.3	477.8-864.9	630.9-1,071.9	694.7-1,155.6	587.0-1,042.9	506.4-904.6	409.3-747.5	287.0-574.2	137.9-361.3
		9	518.1-911.5	494.5-884.1	407.1-754.3	388.6-741.5	499.4-898.7	688.9-1,155.1	806.2-1,316.6	820.8-1,328.7	785.0-1,278.8	728.5-1,203.2	607.3-1,077.0	560.8-988.4
		12	844.9-1,371.1	823.9-1,383.2	833.7-1,371.5	830.7-1,373.8	821.3-1,380.4	840.5-1,371.0	837.0-1,368.5	843.5-1,361.4	843.3-1,361.6	840.3-1,363.9	839.9-1,364.1	841.2-1,360.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.9-157.4	209.0-260.9	182.9-240.0	209.6-270.0	236.7-289.0	319.4-383.3	229.7-293.0	59.0-88.0	9.0-17.9	16.8-33.9	34.3-53.5	84.1-119.4
		3	210.8-269.2	360.3-429.0	436.4-508.8	527.5-621.9	563.7-666.7	689.6-796.4	695.7-796.8	538.6-627.2	271.1-337.8	76.0-109.7	53.9-81.4	114.0-151.3
		6	264.8-329.7	394.0-465.9	525.7-609.7	688.4-794.9	865.0-988.0	1,072.0-1,209.7	1,155.7-1,299.2	1,043.0-1,188.0	904.7-1,031.1	747.6-855.7	574.3-668.8	361.4-441.1
		9	911.6-1,035.9	884.2-1,007.4	754.4-865.3	741.6-855.8	898.8-1,025.5	1,155.2-1,300.2	1,316.7-1,474.1	1,328.8-1,484.9	1,278.9-1,431.0	1,203.3-1,350.5	1,077.1-1,226.5	988.5-1,123.6
		12	1,371.2-1,532.9	1,383.3-1,557.6	1,371.6-1,537.3	1,373.9-1,542.1	1,380.5-1,554.9	1,371.1-1,534.7	1,368.6-1,532.7	1,361.5-1,520.5	1,361.7-1,520.9	1,364.0-1,525.0	1,364.2-1,525.5	1,360.9-1,520.4
	รุนแรง	1	157.5-201.8	261.0-320.6	240.1-307.2	270.1-340.9	289.1-348.4	383.4-455.1	293.1-366.5	88.1-123.6	18.0-29.3	34.0-56.1	53.6-77.0	119.5-162.3
		3	269.3-337.2	429.1-505.8	508.9-588.8	622.0-726.9	666.8-781.6	796.5-913.7	796.9-907.5	627.3-725.1	337.9-414.1	109.8-151.2	81.5-115.7	151.4-195.6
		6	329.8-404.3	466.0-546.1	609.8-702.3	795.0-911.9	988.1-1,122.4	1,209.8-1,359.2	1,299.3-1,454.7	1,188.1-1,346.5	1,031.2-1,169.1	855.8-974.1	668.9-773.1	441.2-531.5
		9	1,036.0-1,171.4	1,007.5-1,141.7	865.4-986.5	855.9-981.3	1,025.6-1,163.9	1,300.3-1,457.6	1,474.2-1,644.3	1,485.0-1,653.5	1,431.1-1,595.3	1,350.6-1,509.9	1,226.6-1,389.9	1,123.7-1,270.8
		12	1,533.0-1,707.5	1,557.7-1,746.6	1,537.4-1,716.4	1,542.2-1,724.4	1,555.0-1,744.0	1,534.8-1,711.5	1,532.8-1,710.1	1,520.6-1,692.2	1,521.0-1,692.8	1,525.1-1,699.0	1,525.6-1,699.8	1,520.5-1,692.7
	รุนแรงที่สุด	1	>201.8	>320.6	>307.2	>340.9	>348.4	>455.1	>366.5	>123.6	>29.3	>56.1	>77.0	>162.3
		3	>337.2	>505.8	>588.8	>726.9	>781.6	>913.7	>907.5	>725.1	>414.1	>151.2	>115.7	>195.6
		6	>404.3	>546.1	>702.3	>911.9	>1,122.4	>1,359.2	>1,454.7	>1,346.5	>1,169.1	>974.1	>773.1	>531.5
		9	>1,171.4	>1,141.7	>986.5	>981.3	>1,163.9	>1,457.6	>1,644.3	>1,653.5	>1,595.3	>1,509.9	>1,389.9	>1,270.8
		12	>1,707.5	>1,746.6	>1,716.4	>1,724.4	>1,744.0	>1,711.5	>1,710.1	>1,692.2	>1,692.8	>1,699.0	>1,699.8	>1,692.7

ตารางที่ ฒ.19-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<44.0	<10.6	<19.7	<49.3	<88.5	<33.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<23.3	<111.5	<150.8	<157.3	<168.4	<269.8	<313.1	<208.2	<46.5	<0.0	<0.0	<2.0
		6	<40.3	<126.1	<188.1	<249.4	<352.3	<518.4	<597.3	<479.9	<403.0	<330.9	<229.1	<90.7
		9	<430.9	<421.3	<321.4	<271.5	<371.1	<571.0	<695.8	<703.3	<667.5	<620.3	<499.5	<458.1
		12	<710.8	<706.3	<707.4	<706.6	<700.2	<722.1	<716.4	<722.5	<723.0	<719.6	<719.3	<714.5
	รุนแรง	1	1.9-16.2	44.0-59.6	10.6-21.2	19.7-30.4	49.3-66.9	88.5-118.6	33.9-52.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	23.3-38.0	111.5-139.0	150.8-182.8	157.3-194.3	168.4-204.7	269.8-313.9	313.1-359.0	208.2-248.3	46.5-68.4	0.0–0.1	0.0–0.1	2.0-10.0
		6	40.3-58.4	126.1-156.1	188.1-226.4	249.4-296.7	352.3-408.1	518.4-579.9	597.3-660.7	479.9-541.2	403.0-459.6	330.9-380.8	229.1-270.7	90.7-120.9
		9	430.9-488.7	421.3-479.7	321.4-373.6	271.5-321.9	371.1-428.5	571.0-636.2	695.8-767.2	703.3-775.7	667.5-738.2	620.3-686.8	499.5-562.3	458.1-517.9
		12	710.8-787.9	706.3-783.6	707.4-784.7	706.6-783.6	700.2-777.7	722.1-796.7	716.4-791.4	722.5-796.4	723.0-796.8	719.6-794.1	719.3-793.7	714.5-789.7
	ปานกลาง	1	16.3-28.8	59.7-81.5	21.3-36.3	30.5-45.9	67.0-87.8	118.7-148.3	52.5-75.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-7.4
		3	38.1-58.1	139.1-171.9	182.9-220.1	194.4-237.6	204.8-246.8	314.0-363.5	359.1-410.1	248.4-294.0	68.5-96.0	0.0-3.5	0.0-0.2	10.1-21.0
		6	58.5-84.1	156.2-191.8	226.5-270.7	296.8-350.7	408.2-470.5	580.0-647.6	660.8-729.9	541.3-608.9	459.7-522.4	380.9-436.4	270.8-317.8	121.0-155.1
		9	488.8-552.5	479.8-544.3	373.7-432.0	322.0-379.5	428.6-492.8	636.3-707.9	767.3-845.2	775.8-854.6	738.3-815.4	686.9-759.5	562.4-631.6	518.0-583.8
		12	788.0-872.0	783.7-868.1	784.8-869.0	783.7-867.5	777.8-862.4	796.8-878.0	791.5-873.3	796.5-877.0	796.9-877.3	794.2-875.2	793.8-874.9	789.8-871.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-117.1	81.6-215.4	36.4-168.1	46.0-173.8	87.9-215.8	148.4-315.1	75.7-237.8	0.0-55.7	0.0-9.0	0.0-13.1	0.0-33.3	7.5-84.2
		3	58.2-213.3	172.0-365.2	220.2-426.8	237.7-483.0	246.9-480.4	363.6-622.8	410.2-669.9	294.1-536.6	96.1-279.7	3.6-71.4	0.3-52.1	21.1-115.0
		6	84.2-264.0	191.9-398.7	270.8-515.7	350.8-641.2	470.6-793.9	647.7-985.6	730.0-1,070.8	609.0-949.1	522.5-839.6	436.5-719.3	317.9-565.1	155.2-356.2
		9	552.6-871.6	544.4-868.8	432.1-734.6	379.6-689.2	492.9-825.0	708.0-1,064.9	845.3-1,226.8	854.7-1,240.6	815.5-1,193.4	759.6-1,116.8	631.7-978.7	583.9-913.7
		12	872.1-1,283.8	868.2-1,281.9	869.1-1,279.2	867.6-1,277.2	862.5-1,278.1	878.1-1,275.0	873.4-1,275.5	877.1-1,271.5	877.4-1,271.2	875.3-1,272.4	875.0-1,272.5	871.9-1,272.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.2-151.4	215.5-263.4	168.2-223.7	173.9-225.9	215.9-260.6	315.2-370.6	237.9-298.7	55.8-82.1	9.1-18.4	13.2-31.2	33.4-52.8	84.3-119.9
		3	213.4-274.7	365.3-430.9	426.9-494.4	483.1-564.3	480.5-556.7	622.9-704.2	670.0-749.8	536.7-613.5	279.8-346.9	71.5-103.5	52.2-80.8	115.1-154.8
		6	264.1-332.5	398.8-468.5	515.8-595.7	641.3-734.2	794.0-894.7	985.7-1,088.2	1,070.9-1,173.2	949.2-1,052.9	839.7-936.7	719.4-806.3	565.2-643.0	356.3-424.9
		9	871.7-968.6	868.9-967.7	734.7-828.8	689.3-788.5	825.1-928.5	1,065.0-1,173.2	1,226.9-1,341.1	1,240.7-1,356.0	1,193.5-1,306.5	1,116.9-1,224.0	978.8-1,084.4	913.8-1,013.9
		12	1,283.9-1,407.0	1,282.0-1,405.7	1,279.3-1,401.4	1,277.3-1,399.5	1,278.2-1,402.7	1,275.1-1,393.5	1,275.6-1,396.2	1,271.6-1,389.6	1,271.3-1,389.1	1,272.5-1,391.2	1,272.6-1,391.4	1,272.8-1,392.4
	รุนแรง	1	151.5-191.4	263.5-317.9	223.8-289.6	226.0-287.1	260.7-311.0	370.7-432.2	298.8-368.6	82.2-114.0	18.5-30.7	31.3-56.2	52.9-76.8	120.0-163.2
		3	274.8-346.3	431.0-504.1	494.5-569.0	564.4-654.2	556.8-640.8	704.3-792.6	749.9-836.0	613.6-697.3	347.0-423.5	103.6-142.8	80.9-116.6	154.9-202.2
		6	332.6-411.4	468.6-546.3	595.8-683.8	734.3-835.9	894.8-1,003.9	1,088.3-1,198.5	1,173.3-1,282.9	1,053.0-1,164.5	936.8-1,041.4	806.4-900.3	643.1-727.6	425.0-501.5
		9	968.7-1,072.9	967.8-1,074.1	828.9-931.0	788.6-897.1	928.6-1,040.7	1,173.3-1,289.6	1,341.2-1,463.2	1,356.1-1,479.4	1,306.6-1,427.5	1,224.1-1,338.8	1,084.5-1,198.0	1,014.0-1,121.7
		12	1,407.1-1,538.7	1,405.8-1,538.2	1,401.5-1,531.9	1,399.6-1,530.1	1,402.8-1,536.1	1,393.6-1,520.3	1,396.3-1,525.4	1,389.7-1,515.9	1,389.2-1,515.1	1,391.3-1,518.3	1,391.5-1,518.7	1,392.5-1,520.4
	รุนแรงที่สุด	1	>191.4	>317.9	>289.6	>287.1	>311.0	>432.2	>368.6	>114.0	>30.7	>56.2	>76.8	>163.2
		3	>346.3	>504.1	>569.0	>654.2	>640.8	>792.6	>836.0	>697.3	>423.5	>142.8	>116.6	>202.2
		6	>411.4	>546.3	>683.8	>835.9	>1,003.9	>1,198.5	>1,282.9	>1,164.5	>1,041.4	>900.3	>727.6	>501.5
		9	>1,072.9	>1,074.1	>931.0	>897.1	>1,040.7	>1,289.6	>1,463.2	>1,479.4	>1,427.5	>1,338.8	>1,198.0	>1,121.7
		12	>1,538.7	>1,538.2	>1,531.9	>1,530.1	>1,536.1	>1,520.3	>1,525.4	>1,515.9	>1,515.1	>1,518.3	>1,518.7	>1,520.4

ตารางที่ ฒ.19-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คง จ. นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<26.8	<21.9	<30.9	<48.2	<76.6	<12.8	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<20.7	<72.8	<115.4	<166.2	<195.2	<261.9	<234.0	<142.5	<19.9	-	<0.0	<3.8
		6	<37.6	<97.6	<158.1	<240.0	<337.0	<459.8	<483.5	<414.3	<339.4	<257.5	<158.3	<45.1
		9	<338.1	<310.9	<237.5	<259.4	<361.3	<509.4	<568.0	<566.8	<542.4	<510.1	<437.5	<378.3
		12	<594.9	<591.8	<586.1	<589.7	<595.5	<602.4	<596.7	<598.8	<594.4	<596.2	<589.1	<586.2
	รุนแรง	1	3.7-11.2	26.8-42.6	21.9-34.7	30.9-45.3	48.2-66.9	76.6-99.9	12.8-25.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.6
		3	20.7-34.5	72.8-108.8	115.4-153.5	166.2-208.4	195.2-238.2	261.9-311.0	234.0-283.2	142.5-179.0	19.9-35.9	<0.0	0.0-0.0	3.8-11.1
		6	37.6-56.6	97.6-130.8	158.1-203.2	240.0-296.3	337.0-406.0	459.8-539.8	483.5-565.1	414.3-484.1	339.4-399.7	257.5-308.4	158.3-197.4	45.1-67.2
		9	338.1-402.2	310.9-375.5	237.5-295.6	259.4-318.2	361.3-431.9	509.4-594.5	568.0-661.9	566.8-661.1	542.4-632.9	510.1-592.9	437.5-508.6	378.3-444.8
		12	594.9-690.8	591.8-688.4	586.1-683.2	589.7-685.8	595.5-691.5	602.4-697.2	596.7-691.6	598.8-693.3	594.4-689.5	596.2-691.1	589.1-684.9	586.2-682.0
	ปานกลาง	1	11.3-22.5	42.7-63.6	34.8-52.6	45.4-64.4	67.0-90.5	100.0-128.1	25.7-42.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-3.6
		3	34.6-54.9	108.9-148.1	153.6-200.8	208.5-258.1	238.3-287.6	311.1-366.4	283.3-339.3	179.1-221.0	36.0-55.8	0.0-0.3	0.1-1.3	11.2-21.8
		6	56.7-82.1	130.9-172.1	203.3-257.8	296.4-361.9	406.1-484.8	539.9-629.5	565.2-656.3	484.2-561.9	399.8-467.3	308.5-366.1	197.5-242.3	67.3-96.4
		9	402.3-474.7	375.6-449.1	295.7-363.7	318.3-386.1	432.0-512.1	594.6-689.4	662.0-766.7	661.2-766.2	633.0-733.8	593.0-684.9	508.7-587.7	444.9-519.4
		12	690.9-797.6	688.5-795.9	683.3-791.2	685.9-792.5	691.6-798.1	697.3-802.3	691.7-796.8	693.4-798.1	689.6-795.2	691.2-796.4	685.0-791.5	682.1-788.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-141.4	63.7-228.2	52.7-192.5	64.5-198.4	90.6-244.8	128.2-295.9	42.6-177.9	<37.1	0.0-5.4	0.0-17.8	0.0-34.4	3.7-87.0
		3	55.0-234.7	148.2-400.9	200.9-499.1	258.2-541.2	287.7-555.4	366.5-655.8	339.4-640.3	221.1-457.1	55.9-206.5	0.4-58.2	1.4-54.2	21.9-117.7
		6	82.2-265.5	172.2-433.1	257.9-584.4	362.0-726.7	484.9-906.9	629.6-1,092.6	656.4-1,122.7	562.0-959.3	467.4-816.9	366.2-671.7	242.4-491.4	96.5-305.1
		9	474.8-854.4	449.2-843.3	363.8-750.5	386.2-760.6	512.2-936.2	689.5-1,175.0	766.8-1,301.6	766.3-1,303.7	733.9-1,250.4	685.0-1,152.3	587.8-989.0	519.5-904.2
		12	797.7-1,341.6	796.0-1,341.7	791.3-1,342.7	792.6-1,336.0	798.2-1,337.5	802.4-1,334.1	796.9-1,329.6	798.2-1,328.4	795.3-1,331.3	796.5-1,330.1	791.6-1,333.9	788.8-1,334.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	141.5-195.5	228.3-294.3	192.6-248.1	198.5-248.7	244.9-300.4	296.0-353.2	178.0-232.7	37.1-62.2	5.5-20.8	17.9-36.3	34.5-55.1	87.1-124.3
		3	234.8-309.8	401.0-492.1	499.2-604.7	541.3-635.2	555.5-641.5	655.9-746.4	640.4-736.3	457.2-534.9	206.6-265.9	58.3-88.4	54.3-81.9	117.8-159.2
		6	265.6-335.3	433.2-525.6	584.5-696.5	726.8-846.2	907.0-1,041.4	1,092.7-1,236.4	1,122.8-1,266.7	959.4-1,081.8	817.0-925.6	671.8-768.3	491.5-572.9	305.2-384.2
		9	854.5-973.7	843.4-969.0	750.6-878.8	760.7-882.2	936.3-1,070.4	1,175.1-1,324.8	1,301.7-1,466.5	1,303.8-1,469.5	1,250.5-1,409.9	1,152.4-1,295.7	989.1-1,112.0	904.3-1,023.7
		12	1,341.7-1,508.9	1,341.8-1,509.2	1,342.8-1,512.4	1,336.1-1,502.9	1,337.6-1,502.6	1,334.2-1,496.8	1,329.7-1,492.7	1,328.5-1,490.7	1,331.4-1,495.8	1,330.2-1,493.6	1,334.0-1,500.6	1,335.0-1,503.3
	รุนแรง	1	195.6-260.9	294.4-371.7	248.2-312.9	248.8-306.5	300.5-363.5	353.3-417.2	232.8-296.9	62.3-94.0	20.9-41.2	36.4-60.6	55.2-80.6	124.4-169.2
		3	309.9-398.6	492.2-595.7	604.8-723.9	635.3-739.2	641.6-735.7	746.5-844.9	736.4-841.1	535.0-620.8	266.0-334.9	88.5-125.9	82.0-116.3	159.3-208.7
		6	335.4-415.7	525.7-629.9	696.6-821.9	846.3-977.7	1,041.5-1,188.4	1,236.5-1,392.2	1,266.8-1,422.2	1,081.9-1,214.0	925.7-1,043.2	768.4-873.5	573.0-662.7	384.3-475.1
		9	973.8-1,103.3	969.1-1,106.2	878.9-1,020.7	882.3-1,015.9	1,070.5-1,216.4	1,324.9-1,486.7	1,466.6-1,644.5	1,469.6-1,648.5	1,410.0-1,582.2	1,295.8-1,450.3	1,112.1-1,244.7	1,023.8-1,153.1
		12	1,509.0-1,689.4	1,509.3-1,689.8	1,512.5-1,695.7	1,503.0-1,683.1	1,502.7-1,680.5	1,496.9-1,672.1	1,492.8-1,668.4	1,490.8-1,665.5	1,495.9-1,673.0	1,493.7-1,669.8	1,500.7-1,680.5	1,503.4-1,685.4
	รุนแรงที่สุด	1	>260.9	>371.7	>312.9	>306.5	>363.5	>417.2	>296.9	>94.0	>41.2	>60.6	>80.6	>169.2
		3	>398.6	>595.7	>723.9	>739.2	>735.7	>844.9	>841.1	>620.8	>334.9	>125.9	>116.3	>208.7
		6	>415.7	>629.9	>821.9	>977.7	>1,188.4	>1,392.2	>1,422.2	>1,214.0	>1,043.2	>873.5	>662.7	>475.1
		9	>1,103.3	>1,106.2	>1,020.7	>1,015.9	>1,216.4	>1,486.7	>1,644.5	>1,648.5	>1,582.2	>1,450.3	>1,244.7	>1,153.1
		12	>1,689.4	>1,689.8	>1,695.7	>1,683.1	>1,680.5	>1,672.1	>1,668.4	>1,665.5	>1,673.0	>1,669.8	>1,680.5	>1,685.4

ตารางที่ ฒ.19-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<30.3	<22.8	<29.3	<48.0	<70.9	<9.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<21.5	<74.8	<126.0	<165.6	<178.2	<240.2	<230.0	<138.4	<16.9	-	<0.0	<5.0
		6	<35.1	<99.9	<168.6	<246.9	<338.8	<448.4	<471.0	<392.7	<321.2	<248.0	<152.3	<36.9
		9	<339.1	<319.8	<259.4	<267.7	<362.0	<496.0	<560.7	<560.4	<536.5	<493.6	<410.1	<357.0
		12	<587.9	<577.3	<592.8	<601.1	<600.2	<601.5	<590.2	<590.5	<586.8	<586.0	<575.1	<574.3
	รุนแรง	1	3.2-10.5	30.3-49.5	22.8-35.1	29.3-42.2	48.0-67.2	70.9-94.3	9.2-22.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	0.0-1.9
		3	21.5-38.8	74.8-112.5	126.0-165.0	165.6-205.0	178.2-220.5	240.2-290.5	230.0-280.5	138.4-174.9	16.9-32.5	<0.0	0.0--0.1	5.0-12.1
		6	35.1-58.8	99.9-134.5	168.6-213.9	246.9-301.1	338.8-406.7	448.4-529.7	471.0-552.3	392.7-463.2	321.2-382.5	248.0-300.8	152.3-191.3	36.9-60.9
		9	339.1-405.9	319.8-385.1	259.4-316.0	267.7-323.7	362.0-431.3	496.0-582.1	560.7-655.3	560.4-655.2	536.5-627.7	493.6-576.4	410.1-482.5	357.0-424.5
		12	587.9-684.8	577.3-675.9	592.8-688.3	601.1-694.9	600.2-694.6	601.5-695.6	590.2-685.2	590.5-685.4	586.8-682.3	586.0-681.7	575.1-672.3	574.3-671.3
	ปานกลาง	1	10.6-23.1	49.6-71.3	35.2-52.0	42.3-59.0	67.3-91.6	94.4-123.2	22.5-41.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	2.0-5.9
		3	38.9-60.8	112.6-153.7	165.1-212.3	205.1-251.0	220.6-269.4	290.6-347.9	280.6-338.5	175.0-218.1	32.6-52.3	0.0-0.1	<0.7	12.2-22.5
		6	58.9-86.0	134.6-177.3	214.0-267.6	301.2-363.3	406.8-483.8	529.8-620.9	552.4-643.1	463.3-542.1	382.6-451.7	300.9-361.1	191.4-237.3	61.0-90.9
		9	406.0-481.4	385.2-459.2	316.1-381.2	323.8-387.8	431.4-509.5	582.2-678.0	655.4-760.5	655.3-760.7	627.8-729.3	576.5-668.6	482.6-563.5	424.6-500.5
		12	684.9-792.4	676.0-785.5	688.4-794.2	695.0-798.7	694.7-798.8	695.7-799.5	685.3-790.5	685.5-790.7	682.4-788.2	681.8-787.8	672.4-780.4	671.4-779.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-162.8	71.4-223.3	52.1-179.0	59.1-174.6	91.7-252.5	123.3-300.9	41.4-181.8	<38.7	0.0-4.2	0.0-15.2	0.0-35.5	6.0-79.9
		3	60.9-246.0	153.8-414.2	212.4-498.4	251.1-507.9	269.5-539.2	348.0-654.0	338.6-652.5	218.2-464.3	52.4-212.6	0.2-55.7	0.7-50.9	22.6-109.6
		6	86.1-276.1	177.4-443.5	267.7-577.8	363.4-702.1	483.9-892.3	621.0-1,091.8	643.2-1,106.9	542.2-949.0	451.8-814.8	361.2-685.4	237.4-497.2	91.0-305.9
		9	481.5-878.5	459.3-852.9	381.3-737.5	387.9-732.9	509.6-919.9	678.1-1,169.3	760.6-1,296.0	760.8-1,298.0	729.4-1,247.9	668.7-1,136.9	563.6-979.7	500.6-898.0
		12	792.5-1,337.9	785.6-1,343.9	794.3-1,329.2	798.8-1,320.3	798.9-1,322.0	799.6-1,321.1	790.6-1,321.3	790.8-1,321.3	788.3-1,323.8	787.9-1,324.2	780.5-1,330.5	779.4-1,329.9
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	162.9-227.4	223.4-281.0	179.1-228.3	174.7-217.5	252.6-310.8	301.0-362.6	181.9-238.7	38.7-64.9	4.3-16.2	15.3-30.3	35.6-56.3	80.0-114.0
		3	246.1-321.2	414.3-507.1	498.5-597.1	508.0-592.2	539.3-626.9	654.1-751.3	652.6-753.4	464.4-546.1	212.7-277.5	55.8-85.6	51.0-76.3	109.7-146.5
		6	276.2-347.8	443.6-536.8	577.9-681.8	702.2-811.2	892.4-1,021.5	1,091.9-1,238.0	1,107.0-1,250.0	949.1-1,075.2	814.9-928.8	685.5-789.0	497.3-583.0	306.0-388.0
		9	878.6-1,003.5	853.0-977.6	737.6-852.6	733.0-843.4	920.0-1,048.8	1,169.4-1,320.9	1,296.1-1,460.5	1,298.1-1,463.2	1,248.0-1,407.5	1,137.0-1,280.6	979.8-1,108.5	898.1-1,022.5
		12	1,338.0-1,505.0	1,344.0-1,515.5	1,329.3-1,492.7	1,320.4-1,479.1	1,322.1-1,481.0	1,321.2-1,479.7	1,321.4-1,483.4	1,321.4-1,483.3	1,323.9-1,487.6	1,324.3-1,488.2	1,330.6-1,499.5	1,330.0-1,499.3
	รุนแรง	1	227.5-305.9	281.1-347.5	228.4-285.5	217.6-266.6	310.9-377.0	362.7-431.9	238.8-305.5	65.0-98.1	16.3-32.4	30.4-49.9	56.4-81.8	114.1-155.4
		3	321.3-409.4	507.2-612.3	597.2-707.7	592.3-685.1	627.0-723.3	751.4-857.5	753.5-863.8	546.2-636.5	277.6-353.7	85.7-123.0	76.4-107.7	146.6-190.4
		6	347.9-430.3	536.9-641.7	681.9-797.2	811.3-930.9	1,021.6-1,162.3	1,238.1-1,396.4	1,250.1-1,404.4	1,075.3-1,211.8	928.9-1,052.7	789.1-902.2	583.1-677.7	388.1-482.7
		9	1,003.6-1,139.4	977.7-1,113.5	852.7-978.9	843.5-964.2	1,048.9-1,188.9	1,321.0-1,484.7	1,460.6-1,638.0	1,463.3-1,641.4	1,407.6-1,579.9	1,280.7-1,435.7	1,108.6-1,247.7	1,022.6-1,157.6
		12	1,505.1-1,685.1	1,515.6-1,700.6	1,492.8-1,668.7	1,479.2-1,650.0	1,481.1-1,652.0	1,479.8-1,650.1	1,483.5-1,657.8	1,483.4-1,657.7	1,487.7-1,664.0	1,488.3-1,664.9	1,499.6-1,681.8	1,499.4-1,682.2
	รุนแรงที่สุด	1	>305.9	>347.5	>285.5	>266.6	>377.0	>431.9	>305.5	>98.1	>32.4	>49.9	>81.8	>155.4
		3	>409.4	>612.3	>707.7	>685.1	>723.3	>857.5	>863.8	>636.5	>353.7	>123.0	>107.7	>190.4
		6	>430.3	>641.7	>797.2	>930.9	>1,162.3	>1,396.4	>1,404.4	>1,211.8	>1,052.7	>902.2	>677.7	>482.7
		9	>1,139.4	>1,113.5	>978.9	>964.2	>1,188.9	>1,484.7	>1,638.0	>1,641.4	>1,579.9	>1,435.7	>1,247.7	>1,157.6
		12	>1,685.1	>1,700.6	>1,668.7	>1,650.0	>1,652.0	>1,650.1	>1,657.8	>1,657.7	>1,664.0	>1,664.9	>1,681.8	>1,682.2

ตารางที่ ฒ.19-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จักราช จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<44.7	<26.3	<35.7	<59.9	<96.5	<19.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<14.4	<89.2	<147.2	<201.6	<211.4	<311.7	<310.4	<183.5	<32.7	<0.0	<0.0	<0.8
		6	<40.8	<105.3	<173.8	<273.7	<409.0	<569.0	<612.2	<518.7	<431.9	<335.7	<196.6	<66.9
		9	<422.6	<377.1	<294.3	<297.8	<420.0	<605.7	<698.1	<708.5	<685.3	<641.1	<537.2	<465.7
		12	<734.8	<722.6	<715.4	<727.4	<708.7	<736.2	<723.7	<724.2	<725.8	<724.0	<725.4	<718.5
	รุนแรง	1	0.3-9.0	44.7-61.7	26.3-38.1	35.7-50.8	59.9-79.9	96.5-123.3	19.9-38.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	-
		3	14.4-35.2	89.2-118.6	147.2-182.8	201.6-240.2	211.4-253.2	311.7-357.3	310.4-356.1	183.5-219.7	32.7-52.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.8-5.3
		6	40.8-58.3	105.3-136.9	173.8-215.1	273.7-323.8	409.0-467.9	569.0-634.3	612.2-680.9	518.7-578.9	431.9-486.7	335.7-382.7	196.6-234.6	66.9-90.7
		9	422.6-478.5	377.1-435.1	294.3-347.1	297.8-349.6	420.0-481.0	605.7-675.2	698.1-775.7	708.5-785.8	685.3-760.1	641.1-710.3	537.2-598.2	465.7-525.0
		12	734.8-812.4	722.6-802.2	715.4-796.3	727.4-805.6	708.7-790.3	736.2-813.6	723.7-802.5	724.2-802.8	725.8-804.1	724.0-802.6	725.4-803.7	718.5-798.0
	ปานกลาง	1	9.1-23.4	61.8-83.2	38.2-54.0	50.9-70.3	80.0-104.6	123.4-148.5	38.8-62.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<1.4
		3	35.3-55.6	118.7-154.9	182.9-224.3	240.3-283.8	253.3-300.6	357.4-407.5	356.2-406.4	219.8-261.2	52.4-75.7	0.0-2.1	0.0-0.4	5.4-15.3
		6	58.4-80.8	137.0-175.0	215.2-263.0	323.9-379.9	468.0-532.6	634.4-704.6	681.0-754.8	579.0-643.9	486.8-546.2	382.8-434.1	234.7-278.0	90.8-120.4
		9	478.6-539.5	435.2-499.3	347.2-406.3	349.7-407.4	481.1-548.0	675.3-750.0	775.8-859.1	785.9-868.8	760.2-840.4	710.4-784.4	598.3-663.9	525.1-589.4
		12	812.5-895.6	802.3-887.8	796.4-883.4	805.7-889.5	790.4-878.2	813.7-896.6	802.6-887.2	802.9-887.2	804.2-888.1	802.7-887.0	803.8-887.8	798.1-883.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-130.3	83.3-221.4	54.1-167.1	70.4-200.2	104.7-255.9	148.6-283.6	62.5-207.8	0.0-43.7	0.0-5.4	0.0-10.9	0.0-29.3	1.4-70.1
		3	55.7-198.8	155.0-377.2	224.4-454.9	283.9-512.4	300.7-551.6	407.6-655.5	406.5-655.6	261.3-482.6	75.8-241.2	2.2-56.0	0.5-42.7	15.4-95.7
		6	80.9-233.5	175.1-400.1	263.1-528.5	380.0-670.3	532.7-851.7	704.7-1,037.6	754.9-1,103.6	644.0-952.3	546.3-833.4	434.2-686.5	278.1-508.9	120.5-307.4
		9	539.6-837.6	499.4-822.3	406.4-712.2	407.5-703.3	548.1-879.3	750.1-1,104.6	859.2-1,253.2	868.9-1,259.6	840.5-1,218.5	784.5-1,132.5	664.0-975.3	589.5-901.3
		12	895.7-1,285.6	887.9-1,291.9	883.5-1,296.1	889.6-1,283.9	878.3-1,295.8	896.7-1,285.0	887.3-1,285.6	887.3-1,284.2	888.2-1,283.2	887.1-1,284.0	887.9-1,283.6	883.5-1,286.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.4-175.3	221.5-270.8	167.2-209.9	200.3-247.6	256.0-308.5	283.7-326.9	207.9-262.6	43.8-69.6	5.5-11.3	11.0-29.9	29.4-48.5	70.2-102.6
		3	198.9-254.1	377.3-454.4	455.0-530.2	512.5-584.2	551.7-630.9	655.6-730.0	655.7-730.6	482.7-552.9	241.3-303.8	56.1-82.8	42.8-65.5	95.8-130.3
		6	233.6-289.7	400.2-476.7	528.6-615.1	670.4-760.6	851.8-947.6	1,037.7-1,134.4	1,103.7-1,204.8	952.4-1,042.2	833.5-918.1	686.6-762.0	509.0-582.1	307.5-373.4
		9	837.7-926.5	822.4-920.7	712.3-807.2	703.4-794.6	879.4-979.0	1,104.7-1,207.7	1,253.3-1,367.6	1,259.7-1,372.7	1,218.6-1,327.8	1,132.6-1,233.0	975.4-1,065.9	901.4-993.6
		12	1,285.7-1,398.2	1,292.0-1,409.1	1,296.2-1,416.2	1,284.0-1,397.9	1,295.9-1,417.5	1,285.1-1,396.9	1,285.7-1,400.9	1,284.3-1,399.0	1,283.3-1,397.4	1,284.1-1,398.9	1,283.7-1,398.1	1,286.8-1,403.7
	รุนแรง	1	175.4-228.8	270.9-326.7	210.0-259.1	247.7-301.6	308.6-367.5	327.0-374.4	262.7-325.7	69.7-102.5	11.4-17.8	30.0-52.4	48.6-72.5	102.7-142.3
		3	254.2-318.1	454.5-541.0	530.3-613.1	584.3-662.1	631.0-717.3	730.1-809.8	730.7-811.0	553.0-629.5	303.9-375.8	82.9-115.9	65.6-94.0	130.4-171.6
		6	289.8-353.8	476.8-562.0	615.2-710.2	760.7-858.4	947.7-1,050.2	1,134.5-1,236.9	1,204.9-1,311.7	1,042.3-1,137.4	918.2-1,008.2	762.1-842.7	582.2-661.8	373.5-447.9
		9	926.6-1,021.4	920.8-1,026.6	807.3-910.1	794.7-893.3	979.1-1,085.6	1,207.8-1,316.9	1,367.7-1,488.5	1,372.8-1,492.3	1,327.9-1,443.4	1,233.1-1,339.1	1,066.0-1,161.8	993.7-1,091.9
		12	1,398.3-1,516.9	1,409.2-1,533.1	1,416.3-1,543.3	1,398.0-1,518.3	1,417.6-1,546.4	1,397.0-1,514.9	1,401.0-1,522.8	1,399.1-1,520.4	1,397.5-1,518.0	1,399.0-1,520.3	1,398.2-1,519.1	1,403.8-1,527.4
	รุนแรงที่สุด	1	>228.8	>326.7	>259.1	>301.6	>367.5	>374.4	>325.7	>102.5	>17.8	>52.4	>72.5	>142.3
		3	>318.1	>541.0	>613.1	>662.1	>717.3	>809.8	>811.0	>629.5	>375.8	>115.9	>94.0	>171.6
		6	>353.8	>562.0	>710.2	>858.4	>1,050.2	>1,236.9	>1,311.7	>1,137.4	>1,008.2	>842.7	>661.8	>447.9
		9	>1,021.4	>1,026.6	>910.1	>893.3	>1,085.6	>1,316.9	>1,488.5	>1,492.3	>1,443.4	>1,339.1	>1,161.8	>1,091.9
		12	>1,516.9	>1,533.1	>1,543.3	>1,518.3	>1,546.4	>1,514.9	>1,522.8	>1,520.4	>1,518.0	>1,520.3	>1,519.1	>1,527.4

ตารางที่ ฒ.19-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<41.1	<20.9	<25.5	<55.0	<63.8	<4.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.8	<86.4	<135.7	<174.8	<180.7	<256.0	<262.2	<169.9	<12.0	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<36.3	<103.3	<163.1	<241.9	<356.7	<484.4	<528.8	<423.1	<352.4	<281.5	<180.0	<65.3
		9	<368.5	<364.8	<289.3	<277.5	<372.4	<531.0	<611.2	<623.4	<592.3	<552.9	<437.5	<387.2
		12	<660.4	<637.2	<646.2	<673.4	<672.6	<682.8	<652.6	<643.9	<641.5	<635.6	<636.2	<629.0
	รุนแรง	1	2.8-7.9	41.1-56.9	20.9-31.7	25.5-37.7	55.0-70.7	63.8-100.7	4.8-38.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.8-33.5	86.4-114.0	135.7-168.8	174.8-209.9	180.7-215.5	256.0-297.4	262.2-308.4	169.9-208.0	12.0-58.5	0.0-0.5	0.0-0.1	3.2-6.9
		6	36.3-53.4	103.3-133.1	163.1-201.8	241.9-288.0	356.7-409.0	484.4-545.9	528.8-596.7	423.1-486.6	352.4-409.4	281.5-330.8	180.0-220.4	65.3-91.1
		9	368.5-426.4	364.8-422.3	289.3-340.9	277.5-324.7	372.4-426.4	531.0-595.1	611.2-687.4	623.4-699.7	592.3-667.6	552.9-623.1	437.5-502.7	387.2-448.9
		12	660.4-736.7	637.2-716.6	646.2-723.8	673.4-745.9	672.6-744.8	682.8-753.8	652.6-728.3	643.9-721.0	641.5-719.0	635.6-714.0	636.2-714.5	629.0-708.6
	ปานกลาง	1	8.0-17.8	57.0-77.0	31.8-46.5	37.8-54.1	70.8-89.6	100.8-127.8	38.9-71.1	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.8
		3	33.6-51.4	114.1-147.8	168.9-207.2	210.0-249.9	215.6-255.1	297.5-343.4	308.5-360.1	208.1-251.9	58.6-87.5	0.6-4.0	0.2-1.1	7.0-14.9
		6	53.5-76.0	133.2-168.7	201.9-246.7	288.1-340.1	409.1-466.7	546.0-612.7	596.8-670.6	486.7-556.7	409.5-472.9	330.9-385.9	220.5-266.9	91.2-123.7
		9	426.5-490.4	422.4-486.0	341.0-398.9	324.8-377.3	426.5-485.7	595.2-664.4	687.5-770.2	699.8-782.5	667.7-749.6	623.2-699.5	502.8-574.6	449.0-517.2
		12	736.8-819.1	716.7-803.0	723.9-807.9	746.0-823.9	744.9-822.5	753.9-830.0	728.4-810.1	721.1-804.4	719.1-802.9	714.1-799.1	714.6-799.4	708.7-795.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.9-123.7	77.1-207.3	46.6-156.4	54.2-172.7	89.7-201.3	127.9-275.4	71.2-224.2	0.3-48.3	0.0-6.9	0.0-14.3	0.0-24.8	2.9-70.2
		3	51.5-187.6	147.9-351.5	207.3-421.2	250.0-464.0	255.2-465.6	343.5-576.6	360.2-626.6	252.0-491.4	87.6-261.8	4.1-64.7	1.2-43.6	15.0-97.1
		6	76.1-233.7	168.8-375.8	246.8-494.4	340.2-612.6	466.8-753.3	612.8-935.9	670.7-1,030.2	556.8-907.4	473.0-794.6	386.0-669.5	267.0-521.0	123.8-335.5
		9	490.5-812.1	486.1-807.0	399.0-699.1	377.4-646.3	485.8-779.6	664.5-996.9	770.3-1,169.5	782.6-1,181.0	749.7-1,146.5	699.6-1,070.1	574.7-934.2	517.3-862.1
		12	819.2-1,212.5	803.1-1,220.7	808.0-1,211.6	824.0-1,192.7	822.6-1,191.3	830.1-1,188.2	810.2-1,200.4	804.5-1,204.3	803.0-1,205.8	799.2-1,209.2	799.5-1,208.7	795.1-1,212.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.8-172.8	207.4-254.0	156.5-198.8	172.8-218.0	201.4-239.3	275.5-324.3	224.3-279.6	48.4-76.6	7.0-13.6	14.4-34.8	24.9-40.8	70.3-103.7
		3	187.7-241.2	351.6-421.6	421.3-491.1	464.1-532.2	465.7-532.4	576.7-648.1	626.7-709.1	491.5-568.6	261.9-325.5	64.8-95.6	43.7-67.7	97.2-135.0
		6	233.8-292.7	375.9-445.6	494.5-575.0	612.7-698.0	753.4-839.9	936.0-1,031.5	1,030.3-1,137.0	907.5-1,013.9	794.7-893.3	669.6-757.4	521.1-603.0	335.6-411.5
		9	812.2-910.0	807.1-904.9	699.2-792.5	646.4-729.2	779.7-868.1	997.0-1,094.5	1,169.6-1,287.3	1,181.1-1,298.3	1,146.6-1,264.0	1,070.2-1,180.0	934.3-1,043.2	862.2-967.5
		12	1,212.6-1,327.7	1,220.8-1,344.3	1,211.7-1,330.3	1,192.8-1,299.9	1,191.4-1,298.8	1,188.3-1,291.7	1,200.5-1,314.6	1,204.4-1,321.7	1,205.9-1,324.2	1,209.3-1,330.1	1,208.8-1,329.3	1,212.9-1,336.3
	รุนแรง	1	172.9-232.3	254.1-307.1	198.9-247.8	218.1-270.3	239.4-281.6	324.4-378.4	279.7-342.8	76.7-112.7	13.7-22.2	34.9-63.1	40.9-61.2	103.8-145.1
		3	241.3-303.6	421.7-500.2	491.2-568.0	532.3-606.6	532.5-605.3	648.2-725.1	709.2-798.4	568.7-653.2	325.6-398.4	95.7-134.1	67.8-98.2	135.1-180.9
		6	292.8-360.3	445.7-523.2	575.1-663.5	698.1-790.7	840.0-932.7	1,031.6-1,133.2	1,137.1-1,250.9	1,014.0-1,128.3	893.4-999.7	757.5-852.4	603.1-693.0	411.6-497.7
		9	910.1-1,015.2	905.0-1,010.3	792.6-893.7	729.3-818.7	868.2-963.0	1,094.6-1,198.1	1,287.4-1,412.8	1,298.4-1,423.1	1,264.1-1,389.2	1,180.1-1,297.1	1,043.3-1,160.4	967.6-1,081.0
		12	1,327.8-1,449.8	1,344.4-1,475.9	1,330.4-1,456.4	1,300.0-1,413.3	1,298.9-1,412.6	1,291.8-1,401.1	1,314.7-1,435.8	1,321.8-1,446.4	1,324.3-1,450.0	1,330.2-1,458.7	1,329.4-1,457.7	1,336.4-1,467.8
	รุนแรงที่สุด	1	>232.3	>307.1	>247.8	>270.3	>281.6	>378.4	>342.8	>112.7	>22.2	>63.1	>61.2	>145.1
		3	>303.6	>500.2	>568.0	>606.6	>605.3	>725.1	>798.4	>653.2	>398.4	>134.1	>98.2	>180.9
		6	>360.3	>523.2	>663.5	>790.7	>932.7	>1,133.2	>1,250.9	>1,128.3	>999.7	>852.4	>693.0	>497.7
		9	>1,015.2	>1,010.3	>893.7	>818.7	>963.0	>1,198.1	>1,412.8	>1,423.1	>1,389.2	>1,297.1	>1,160.4	>1,081.0
		12	>1,449.8	>1,475.9	>1,456.4	>1,413.3	>1,412.6	>1,401.1	>1,435.8	>1,446.4	>1,450.0	>1,458.7	>1,457.7	>1,467.8

ตารางที่ ฒ.19-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<23.2	<14.0	<20.4	<35.3	<58.8	<9.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<18.6	<76.6	<114.5	<134.3	<129.1	<196.1	<187.8	<112.7	<13.8	<0.0	<0.0	<3.4
		6	<39.3	<101.0	<152.7	<213.0	<293.5	<387.4	<389.3	<312.3	<264.3	<208.2	<126.5	<45.9
		9	<277.4	<261.1	<219.9	<236.2	<313.7	<430.9	<480.3	<482.5	<461.9	<413.4	<331.0	<302.6
		12	<499.0	<471.0	<476.0	<495.7	<494.9	<515.0	<504.0	<505.7	<504.6	<504.5	<500.9	<501.8
	รุนแรง	1	6.3-13.8	23.2-40.4	14.0-22.6	20.4-30.8	35.3-49.5	58.8-77.7	9.5-23.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.3
		3	18.6-35.7	76.6-105.4	114.5-146.8	134.3-167.4	129.1-161.8	196.1-236.2	187.8-232.1	112.7-147.8	13.8-34.2	0.0-0.1	0.0--0.1	3.4-8.0
		6	39.3-56.8	101.0-131.3	152.7-190.2	213.0-257.6	293.5-346.8	387.4-451.7	389.3-459.7	312.3-373.8	264.3-318.5	208.2-255.1	126.5-164.4	45.9-70.8
		9	277.4-337.4	261.1-324.2	219.9-272.1	236.2-282.8	313.7-368.3	430.9-498.9	480.3-560.2	482.5-563.4	461.9-539.8	413.4-485.7	331.0-393.8	302.6-361.5
		12	499.0-582.7	471.0-558.2	476.0-562.6	495.7-578.9	494.9-578.8	515.0-595.5	504.0-585.7	505.7-587.2	504.6-586.3	504.5-586.2	500.9-583.0	501.8-583.8
	ปานกลาง	1	13.9-27.9	40.5-61.1	22.7-35.1	30.9-44.7	49.6-67.7	77.8-103.2	23.1-43.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-2.6
		3	35.8-55.6	105.5-140.9	146.9-185.7	167.5-206.3	161.9-200.1	236.3-282.1	232.2-283.7	147.9-191.2	34.3-60.2	0.2-3.1	0.0-1.2	8.1-15.2
		6	56.9-80.2	131.4-168.1	190.3-234.3	257.7-308.8	346.9-406.9	451.8-523.3	459.8-538.7	373.9-443.5	318.6-380.5	255.2-309.2	164.5-209.4	70.9-100.0
		9	337.5-406.0	324.3-397.7	272.2-332.9	282.9-336.1	368.4-429.3	499.0-574.3	560.3-649.1	563.5-653.4	539.9-626.5	485.8-566.5	393.9-464.7	361.6-428.2
		12	582.8-675.9	558.3-656.5	562.7-659.6	579.0-671.4	578.9-672.1	595.6-684.6	585.8-676.4	587.3-677.6	586.4-676.9	586.3-676.8	583.1-674.2	583.9-674.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.0-132.6	61.2-210.9	35.2-134.8	44.8-146.0	67.8-188.0	103.3-260.4	43.3-191.2	0.0-43.2	0.0-7.9	0.0-14.2	0.0-25.9	2.7-75.2
		3	55.7-207.5	141.0-368.7	185.8-416.7	206.4-426.1	200.2-416.3	282.2-528.1	283.8-571.3	191.3-448.4	60.3-223.3	3.2-58.2	1.3-44.3	15.3-99.4
		6	80.3-244.1	168.2-387.7	234.4-484.1	308.9-586.3	407.0-719.0	523.4-889.3	538.8-948.7	443.6-812.5	380.6-712.8	309.3-607.0	209.5-475.0	100.1-298.0
		9	406.1-776.2	397.8-806.6	333.0-674.0	336.2-620.6	429.4-742.9	574.4-954.4	649.2-1,101.1	653.5-1,112.0	626.6-1,069.2	566.6-982.1	464.8-836.0	428.3-779.8
		12	676.0-1,151.0	656.6-1,168.0	659.7-1,162.0	671.5-1,143.2	672.2-1,148.6	684.7-1,132.6	676.5-1,135.3	677.7-1,134.2	677.0-1,134.9	676.9-1,134.6	674.3-1,136.0	674.9-1,135.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.7-175.4	211.0-268.7	134.9-174.8	146.1-184.7	188.1-231.7	260.5-315.7	191.3-248.7	43.3-68.6	8.0-17.1	14.3-31.7	26.0-44.3	75.3-110.7
		3	207.6-267.8	368.8-450.2	416.8-495.7	426.2-498.9	416.4-487.6	528.2-606.7	571.4-665.5	448.5-536.9	223.4-285.5	58.3-85.0	44.4-65.2	99.5-136.6
		6	244.2-305.5	387.8-462.9	484.2-566.9	586.4-675.5	719.1-816.4	889.4-1,002.0	948.8-1,076.4	812.6-929.1	712.9-818.9	607.1-703.7	475.1-565.3	298.1-371.6
		9	776.3-894.7	806.7-940.3	674.1-786.2	620.7-711.3	743.0-840.0	954.5-1,070.4	1,101.2-1,239.9	1,112.1-1,253.1	1,069.3-1,205.5	982.2-1,110.8	836.1-952.6	779.9-890.5
		12	1,151.1-1,297.1	1,168.1-1,327.8	1,162.1-1,318.3	1,143.3-1,288.4	1,148.7-1,295.2	1,132.7-1,269.1	1,135.4-1,275.7	1,134.3-1,273.8	1,135.0-1,275.0	1,134.7-1,274.6	1,136.1-1,277.5	1,135.7-1,276.7
	รุนแรง	1	175.5-225.8	268.8-335.5	174.9-221.6	184.8-229.4	231.8-281.4	315.8-378.1	248.8-315.9	68.7-100.1	17.2-28.0	31.8-53.7	44.4-67.6	110.8-154.0
		3	267.9-338.1	450.3-542.6	495.8-583.9	499.0-579.3	487.7-566.5	606.8-692.6	665.6-769.4	537.0-635.8	285.6-357.4	85.1-117.7	65.3-90.6	136.7-181.3
		6	305.6-375.8	463.0-546.9	567.0-658.5	675.6-773.2	816.5-922.1	1,002.1-1,123.7	1,076.5-1,214.9	929.2-1,056.1	819.0-934.7	703.8-809.9	565.4-666.1	371.7-455.7
		9	894.8-1,024.3	940.4-1,087.6	786.3-909.9	711.4-810.3	840.1-945.1	1,070.5-1,195.2	1,240.0-1,389.5	1,253.2-1,405.3	1,205.6-1,352.7	1,110.9-1,249.9	952.7-1,079.2	890.6-1,011.0
		12	1,297.2-1,454.8	1,327.9-1,501.2	1,318.4-1,487.6	1,288.5-1,445.0	1,295.3-1,453.5	1,269.2-1,415.9	1,275.8-1,427.0	1,273.9-1,424.1	1,275.1-1,425.9	1,274.7-1,425.3	1,277.6-1,429.9	1,276.8-1,428.7
	รุนแรงที่สุด	1	>225.8	>335.5	>221.6	>229.4	>281.4	>378.1	>315.9	>100.1	>28.0	>53.7	>67.6	>154.0
		3	>338.1	>542.6	>583.9	>579.3	>566.5	>692.6	>769.4	>635.8	>357.4	>117.7	>90.6	>181.3
		6	>375.8	>546.9	>658.5	>773.2	>922.1	>1,123.7	>1,214.9	>1,056.1	>934.7	>809.9	>666.1	>455.7
		9	>1,024.3	>1,087.6	>909.9	>810.3	>945.1	>1,195.2	>1,389.5	>1,405.3	>1,352.7	>1,249.9	>1,079.2	>1,011.0
		12	>1,454.8	>1,501.2	>1,487.6	>1,445.0	>1,453.5	>1,415.9	>1,427.0	>1,424.1	>1,425.9	>1,425.3	>1,429.9	>1,428.7

ตารางที่ ฒ.19-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.2	<26.1	<19.9	<22.2	<45.3	<64.2	<16.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<27.3	<67.6	<111.9	<155.4	<153.3	<218.5	<225.6	<119.8	<21.4	<0.1	<0.0	<2.2
		6	<41.8	<95.6	<150.9	<233.4	<325.9	<426.7	<449.4	<361.2	<310.5	<243.7	<140.8	<58.3
		9	<310.4	<268.0	<233.0	<255.4	<351.9	<480.6	<558.3	<545.6	<522.0	<471.4	<390.2	<350.0
		12	<554.7	<517.8	<534.9	<559.2	<550.3	<580.3	<583.0	<580.6	<576.0	<577.4	<572.5	<558.4
	รุนแรง	1	9.2-17.2	26.1-42.0	19.9-30.8	22.2-34.0	45.3-61.7	64.2-85.5	16.2-28.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0-0.0
		3	27.3-41.4	67.6-101.7	111.9-147.4	155.4-192.0	153.3-191.1	218.5-263.8	225.6-270.8	119.8-155.3	21.4-37.6	0.1-0.7	0.0--0.1	2.2-10.4
		6	41.8-58.9	95.6-127.0	150.9-192.1	233.4-281.6	325.9-384.1	426.7-497.2	449.4-522.7	361.2-425.3	310.5-365.1	243.7-290.5	140.8-178.1	58.3-79.6
		9	310.4-370.5	268.0-331.9	233.0-286.1	255.4-304.7	351.9-410.6	480.6-553.5	558.3-638.0	545.6-627.3	522.0-601.1	471.4-545.7	390.2-454.2	350.0-409.3
		12	554.7-641.3	517.8-609.1	534.9-623.4	559.2-643.6	550.3-636.1	580.3-661.3	583.0-663.1	580.6-661.2	576.0-657.3	577.4-658.4	572.5-654.2	558.4-642.4
	ปานกลาง	1	17.3-28.6	42.1-63.0	30.9-45.6	34.1-50.1	61.8-82.3	85.6-112.5	28.5-46.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.1-3.1
		3	41.5-60.6	101.8-139.4	147.5-190.6	192.1-234.3	191.2-235.2	263.9-315.6	270.9-322.2	155.4-198.0	37.7-57.6	0.8-3.5	<0.6	10.5-20.0
		6	59.0-81.1	127.1-165.6	192.2-240.8	281.7-336.4	384.2-449.4	497.3-575.5	522.8-604.1	425.4-497.1	365.2-426.4	290.6-343.6	178.2-222.1	79.7-106.4
		9	370.6-438.5	332.0-405.9	286.2-347.2	304.8-360.4	410.7-475.9	553.6-633.9	638.1-725.5	627.4-717.4	601.2-688.2	545.8-627.9	454.3-525.4	409.4-475.5
		12	641.4-737.0	609.2-711.3	623.5-721.7	643.7-736.6	636.2-730.9	661.4-750.0	663.2-750.7	661.3-749.4	657.4-746.4	658.5-747.3	654.3-743.9	642.5-734.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.7-128.6	63.1-219.7	45.7-155.2	50.2-168.5	82.4-214.9	112.6-279.4	46.6-183.1	0.0-28.5	0.0-7.3	0.0-17.1	<28.7	3.2-74.4
		3	60.7-201.7	139.5-379.3	190.7-449.9	234.4-467.5	235.3-481.6	315.7-592.3	322.3-596.5	198.1-450.1	57.7-205.7	3.6-45.2	0.6-46.2	20.1-99.3
		6	81.2-229.6	165.7-401.3	240.9-520.0	336.5-627.8	449.5-785.7	575.6-972.8	604.2-1,016.6	497.2-867.8	426.5-744.5	343.7-623.9	222.2-473.5	106.5-275.8
		9	438.6-795.9	406.0-814.5	347.3-680.6	360.5-652.2	476.0-807.7	634.0-1,034.8	725.6-1,157.6	717.5-1,165.8	688.3-1,123.2	628.0-1,041.6	525.5-886.9	475.6-814.6
		12	737.1-1,217.3	711.4-1,236.8	721.8-1,220.5	736.7-1,199.9	731.0-1,206.2	750.1-1,185.7	750.8-1,180.7	749.5-1,182.4	746.5-1,185.4	747.4-1,184.5	744.0-1,186.8	735.0-1,195.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.7-170.4	219.8-280.6	155.3-197.4	168.6-214.1	215.0-262.4	279.5-337.7	183.2-237.5	28.6-47.3	7.4-16.8	17.2-32.0	28.7-46.6	74.5-106.9
		3	201.8-255.7	379.4-465.3	450.0-538.9	467.6-543.3	481.7-562.4	592.4-680.4	596.6-683.7	450.2-535.7	205.8-263.1	45.3-66.4	46.3-68.1	99.4-132.5
		6	229.7-283.7	401.4-483.1	520.1-613.1	627.9-720.3	785.8-890.0	972.9-1,094.7	1,016.7-1,143.0	867.9-982.8	744.6-843.7	624.0-712.4	473.6-557.1	275.9-335.8
		9	796.0-908.4	814.6-947.5	680.7-788.1	652.3-743.7	807.8-909.5	1,034.9-1,156.2	1,157.7-1,287.4	1,165.9-1,301.5	1,123.3-1,255.0	1,041.7-1,167.6	887.0-997.9	814.7-919.4
		12	1,217.4-1,363.5	1,236.9-1,399.5	1,220.6-1,373.5	1,200.0-1,340.0	1,206.3-1,350.6	1,185.8-1,316.1	1,180.8-1,309.3	1,182.5-1,312.0	1,185.5-1,317.1	1,184.6-1,315.6	1,186.9-1,319.8	1,195.8-1,335.0
	รุนแรง	1	170.5-219.8	280.7-351.4	197.5-246.1	214.2-266.8	262.5-316.0	337.8-403.3	237.6-300.9	47.4-71.0	16.9-28.9	32.1-51.0	46.7-68.6	107.0-146.4
		3	255.8-318.0	465.4-562.7	539.0-638.6	543.4-626.5	562.5-651.5	680.5-776.5	683.8-778.9	535.8-631.2	263.2-329.7	66.5-92.7	68.2-95.0	132.6-172.0
		6	283.8-345.4	483.2-574.9	613.2-716.3	720.4-821.1	890.1-1,002.8	1,094.8-1,226.0	1,143.1-1,279.2	982.9-1,107.4	843.8-951.3	712.5-808.8	557.2-649.7	335.9-403.4
		9	908.5-1,030.6	947.6-1,093.7	788.2-906.0	743.8-843.1	909.6-1,019.3	1,156.3-1,286.4	1,287.5-1,426.4	1,301.6-1,447.0	1,255.1-1,396.5	1,167.7-1,303.3	998.0-1,117.6	919.5-1,032.6
		12	1,363.6-1,520.6	1,399.6-1,575.6	1,373.6-1,538.4	1,340.1-1,490.4	1,350.7-1,505.8	1,316.2-1,455.5	1,309.4-1,446.7	1,312.1-1,450.6	1,317.2-1,458.0	1,315.7-1,455.8	1,319.9-1,462.3	1,335.1-1,484.6
	รุนแรงที่สุด	1	>219.8	>351.4	>246.1	>266.8	>316.0	>403.3	>300.9	>71.0	>28.9	>51.0	>68.6	>146.4
		3	>318.0	>562.7	>638.6	>626.5	>651.5	>776.5	>778.9	>631.2	>329.7	>92.7	>95.0	>172.0
		6	>345.4	>574.9	>716.3	>821.1	>1,002.8	>1,226.0	>1,279.2	>1,107.4	>951.3	>808.8	>649.7	>403.4
		9	>1,030.6	>1,093.7	>906.0	>843.1	>1,019.3	>1,286.4	>1,426.4	>1,447.0	>1,396.5	>1,303.3	>1,117.6	>1,032.6
		12	>1,520.6	>1,575.6	>1,538.4	>1,490.4	>1,505.8	>1,455.5	>1,446.7	>1,450.6	>1,458.0	>1,455.8	>1,462.3	>1,484.6

ตารางที่ ฒ.19-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.5	<32.7	<22.8	<28.6	<45.4	<73.9	<15.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<26.6	<77.0	<126.8	<180.1	<192.4	<282.9	<254.7	<143.3	<23.4	<0.0	<0.0	<4.4
		6	<41.3	<101.5	<165.4	<257.0	<375.2	<525.3	<546.5	<452.4	<373.6	<279.9	<160.4	<55.7
		9	<369.8	<315.3	<256.6	<280.0	<396.3	<570.9	<640.1	<639.8	<619.8	<574.0	<475.3	<419.5
		12	<673.0	<642.3	<647.0	<650.3	<640.2	<678.9	<670.0	<667.7	<666.8	<665.9	<662.3	<666.5
	รุนแรง	1	5.5-13.3	32.7-49.0	22.8-35.3	28.6-42.6	45.4-64.6	73.9-101.2	15.8-27.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	26.6-40.0	77.0-110.9	126.8-163.2	180.1-219.6	192.4-235.5	282.9-329.3	254.7-303.0	143.3-179.6	23.4-39.4	0.0-0.1	0.0-0.0	4.4-10.5
		6	41.3-58.7	101.5-132.1	165.4-207.0	257.0-307.5	375.2-436.8	525.3-593.3	546.5-618.7	452.4-517.6	373.6-430.8	279.9-329.8	160.4-198.3	55.7-78.0
		9	369.8-429.2	315.3-376.7	256.6-310.9	280.0-332.3	396.3-458.6	570.9-642.2	640.1-720.3	639.8-721.3	619.8-697.9	574.0-647.1	475.3-540.8	419.5-479.9
		12	673.0-754.8	642.3-728.6	647.0-732.4	650.3-734.8	640.2-726.4	678.9-759.0	670.0-750.5	667.7-748.7	666.8-747.9	665.9-747.2	662.3-744.1	666.5-747.4
	ปานกลาง	1	13.4-24.7	49.1-69.7	35.4-52.6	42.7-61.5	64.7-89.5	101.3-128.8	27.7-46.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-4.2
		3	40.1-58.6	111.0-147.3	163.3-206.8	219.7-265.0	235.6-285.1	329.4-380.8	303.1-357.7	179.7-222.7	39.5-60.4	0.2-1.1	0.1-0.5	10.6-19.7
		6	58.8-81.3	132.2-169.1	207.1-255.8	307.6-364.8	436.9-505.2	593.4-667.4	618.8-697.5	517.7-589.2	430.9-493.9	329.9-385.8	198.4-242.8	78.1-106.3
		9	429.3-495.2	376.8-446.3	311.0-373.1	332.4-391.3	458.7-527.5	642.3-719.6	720.4-807.3	721.4-809.9	698.0-782.8	647.2-726.6	540.9-612.4	480.0-546.2
		12	754.9-843.4	728.7-822.9	732.5-825.4	734.9-826.7	726.5-820.6	759.1-845.6	750.6-837.7	748.8-836.4	748.0-835.8	747.3-835.2	744.2-832.8	747.5-835.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-127.0	69.8-214.5	52.7-182.9	61.6-195.8	89.6-258.6	128.9-289.5	46.9-189.4	0.0-39.9	0.0-6.5	0.0-15.3	0.0-24.7	4.3-75.5
		3	58.7-197.0	147.4-369.8	206.9-464.2	265.1-511.7	285.2-555.6	380.9-642.5	357.8-644.3	222.8-468.8	60.5-220.8	1.2-57.6	0.6-43.2	19.8-97.0
		6	81.4-232.6	169.2-391.7	255.9-533.0	364.9-667.4	505.3-852.3	667.5-1,027.1	697.6-1,081.2	589.3-943.1	494.0-810.4	385.9-675.1	242.9-492.1	106.4-291.3
		9	495.3-828.5	446.4-813.9	373.2-708.3	391.4-699.2	527.6-874.1	719.7-1,092.6	807.4-1,227.0	810.0-1,239.1	782.9-1,192.7	726.7-1,111.1	612.5-963.3	546.3-874.7
		12	843.5-1,269.8	823.0-1,284.0	825.5-1,279.5	826.8-1,273.7	820.7-1,280.5	845.7-1,259.2	837.8-1,255.0	836.5-1,256.8	835.9-1,257.5	835.3-1,258.0	832.9-1,259.7	835.2-1,256.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	127.1-170.7	214.6-269.3	183.0-233.5	195.9-246.6	258.7-320.9	289.6-343.9	189.5-247.3	40.0-66.0	6.6-19.0	15.4-31.8	24.8-40.0	75.6-107.2
		3	197.1-250.6	369.9-447.8	464.3-551.7	511.8-591.1	555.7-642.8	642.6-722.7	644.4-734.3	468.9-550.8	220.9-283.9	57.7-86.5	43.3-65.2	97.1-129.5
		6	232.7-288.0	391.8-468.2	533.1-624.8	667.5-763.0	852.4-958.7	1,027.2-1,133.7	1,081.3-1,195.4	943.2-1,049.5	810.5-906.6	675.2-765.0	492.2-574.0	291.4-358.1
		9	828.6-930.4	814.0-930.0	708.4-815.6	699.3-795.6	874.2-979.6	1,092.7-1,202.7	1,227.1-1,350.9	1,239.2-1,366.1	1,192.8-1,313.8	1,111.2-1,224.8	963.4-1,068.1	874.8-973.6
		12	1,269.9-1,395.4	1,284.1-1,421.5	1,279.6-1,414.7	1,273.8-1,406.4	1,280.6-1,417.6	1,259.3-1,380.4	1,255.1-1,377.4	1,256.9-1,380.3	1,257.6-1,381.4	1,258.1-1,382.3	1,259.8-1,385.4	1,257.0-1,381.0
	รุนแรง	1	170.8-222.5	269.4-332.4	233.6-292.2	246.7-305.1	321.0-392.0	344.0-404.5	247.4-315.1	66.1-99.4	19.1-35.5	31.9-52.5	40.1-58.7	107.3-145.6
		3	250.7-312.6	447.9-535.7	551.8-649.3	591.2-678.1	642.9-738.4	722.8-809.1	734.4-832.1	550.9-641.5	284.0-357.2	86.6-122.6	65.3-92.2	129.6-168.1
		6	288.1-351.1	468.3-553.8	624.9-726.3	763.1-867.0	958.8-1,073.4	1,133.8-1,247.5	1,195.5-1,317.1	1,049.6-1,163.5	906.7-1,009.9	765.1-862.4	574.1-664.3	358.2-433.9
		9	930.5-1,040.2	930.1-1,056.4	815.7-933.0	795.7-900.2	979.7-1,093.1	1,202.8-1,319.7	1,351.0-1,482.7	1,366.2-1,501.4	1,313.9-1,442.7	1,224.9-1,345.9	1,068.2-1,180.1	973.7-1,079.6
		12	1,395.5-1,528.8	1,421.6-1,568.2	1,414.8-1,559.0	1,406.5-1,547.8	1,417.7-1,563.9	1,380.5-1,508.9	1,377.5-1,507.3	1,380.4-1,511.5	1,381.5-1,513.2	1,382.4-1,514.4	1,385.5-1,519.1	1,381.1-1,512.9
	รุนแรงที่สุด	1	>222.5	>332.4	>292.2	>305.1	>392.0	>404.5	>315.1	>99.4	>35.5	>52.5	>58.7	>145.6
		3	>312.6	>535.7	>649.3	>678.1	>738.4	>809.1	>832.1	>641.5	>357.2	>122.6	>92.2	>168.1
		6	>351.1	>553.8	>726.3	>867.0	>1,073.4	>1,247.5	>1,317.1	>1,163.5	>1,009.9	>862.4	>664.3	>433.9
		9	>1,040.2	>1,056.4	>933.0	>900.2	>1,093.1	>1,319.7	>1,482.7	>1,501.4	>1,442.7	>1,345.9	>1,180.1	>1,079.6
		12	>1,528.8	>1,568.2	>1,559.0	>1,547.8	>1,563.9	>1,508.9	>1,507.3	>1,511.5	>1,513.2	>1,514.4	>1,519.1	>1,512.9

ตารางที่ ฒ.19-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<11.8	<21.2	<23.3	<37.7	<73.2	<6.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.5	<32.4	<104.4	<156.2	<187.3	<239.6	<220.2	<129.1	<10.3	<0.0	<0.0	<1.8
		6	<32.6	<79.4	<143.7	<228.7	<329.2	<462.4	<463.1	<398.9	<307.3	<244.8	<151.8	<44.7
		9	<330.6	<280.2	<228.7	<246.8	<361.4	<510.6	<557.5	<548.4	<536.1	<491.6	<427.8	<347.6
		12	<580.0	<562.6	<553.8	<576.1	<569.1	<595.3	<595.4	<595.6	<587.0	<588.2	<576.7	<580.4
	รุนแรง	1	2.5-11.6	11.8-31.2	21.2-33.4	23.3-35.8	37.7-55.5	73.2-96.6	6.9-21.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.5
		3	19.5-33.0	32.4-87.8	104.4-141.4	156.2-195.5	187.3-227.9	239.6-289.3	220.2-269.5	129.1-165.2	10.3-33.1	0.0-0.0	0.0–0.1	1.8-8.1
		6	32.6-50.2	79.4-111.2	143.7-187.3	228.7-281.0	329.2-392.8	462.4-536.9	463.1-541.7	398.9-466.5	307.3-368.2	244.8-296.0	151.8-190.2	44.7-65.5
		9	330.6-393.3	280.2-344.5	228.7-283.2	246.8-301.5	361.4-425.6	510.6-589.2	557.5-645.5	548.4-637.6	536.1-621.1	491.6-571.1	427.8-496.2	347.6-413.8
		12	580.0-671.2	562.6-656.0	553.8-648.0	576.1-666.8	569.1-661.4	595.3-683.3	595.4-682.7	595.6-682.9	587.0-675.6	588.2-676.6	576.7-666.7	580.4-669.8
	ปานกลาง	1	11.7-23.7	31.3-53.0	33.5-50.7	35.9-53.1	55.6-79.2	96.7-125.7	21.1-37.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-1.9
		3	33.1-52.5	87.9-129.6	141.5-187.3	195.6-241.6	228.0-274.5	289.4-345.9	269.6-326.3	165.3-208.2	33.2-53.7	0.1-1.0	0.0-0.4	8.2-17.7
		6	50.3-74.4	111.3-151.5	187.4-239.9	281.1-341.3	392.9-464.7	537.0-619.6	541.8-629.3	466.6-541.7	368.3-437.3	296.1-354.2	190.3-235.3	65.6-92.8
		9	393.4-463.9	344.6-418.6	283.3-346.7	301.6-364.4	425.7-497.6	589.3-675.9	645.6-742.9	637.7-736.6	621.2-715.2	571.2-659.2	496.3-571.8	413.9-488.5
		12	671.3-772.1	656.1-759.8	648.1-753.1	666.9-767.2	661.5-763.6	683.4-780.0	682.8-778.6	683.0-778.8	675.7-773.3	676.7-774.0	666.8-766.2	669.9-768.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-135.3	53.1-217.8	50.8-183.7	53.2-185.1	79.3-248.7	125.8-302.2	37.6-168.9	<34.9	<5.4	0.0-18.8	0.0-36.4	2.0-76.6
		3	52.6-218.5	129.7-379.5	187.4-476.0	241.7-501.2	274.6-525.8	346.0-648.0	326.4-635.6	208.3-457.8	53.8-193.6	1.1-57.1	0.5-57.7	17.8-110.0
		6	74.5-254.0	151.6-415.7	240.0-553.0	341.4-672.2	464.8-843.0	619.7-1,037.7	629.4-1,075.5	541.8-924.6	437.4-803.3	354.3-665.6	235.4-488.5	92.9-281.4
		9	464.0-832.5	418.7-824.1	346.8-699.9	364.5-706.6	497.7-869.9	676.0-1,110.9	743.0-1,232.6	736.7-1,237.1	715.3-1,188.8	659.3-1,103.6	571.9-952.3	488.6-879.6
		12	772.2-1,278.8	759.9-1,286.0	753.2-1,289.3	767.3-1,272.1	763.7-1,279.5	780.1-1,260.5	778.7-1,254.5	778.9-1,254.7	773.4-1,260.3	774.1-1,259.4	766.3-1,265.3	768.5-1,263.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.4-184.3	217.9-284.0	183.8-236.1	185.2-236.7	248.8-313.0	302.3-363.2	169.0-222.6	34.9-57.0	5.4-22.1	18.9-39.2	36.5-54.0	76.7-111.2
		3	218.6-286.6	379.6-469.3	476.1-577.9	501.3-586.8	525.9-606.3	648.1-744.0	635.7-735.2	457.9-541.6	193.7-247.1	57.2-87.5	57.8-86.8	110.1-151.1
		6	254.1-323.3	415.8-511.0	553.1-660.0	672.3-779.3	843.1-962.0	1,037.8-1,165.6	1,075.6-1,212.7	924.7-1,042.2	803.4-919.1	665.7-764.6	488.6-571.8	281.5-351.6
		9	832.6-947.7	824.2-955.2	700.0-815.4	706.7-816.8	870.0-985.6	1,111.0-1,243.0	1,232.7-1,381.8	1,237.2-1,390.1	1,188.9-1,333.2	1,103.7-1,239.3	952.4-1,068.2	879.7-1,002.2
		12	1,278.9-1,433.1	1,286.1-1,447.3	1,289.4-1,454.4	1,272.2-1,425.8	1,279.6-1,437.1	1,260.6-1,405.5	1,254.6-1,398.0	1,254.8-1,398.2	1,260.4-1,407.7	1,259.5-1,406.3	1,265.4-1,417.0	1,263.1-1,413.3
	รุนแรง	1	184.4-243.0	284.1-361.5	236.2-297.0	236.8-296.8	313.1-387.0	363.3-431.6	222.7-285.8	57.1-84.9	22.2-46.3	39.3-65.9	54.1-74.6	111.3-153.2
		3	286.7-366.6	469.4-571.4	578.0-692.8	586.9-681.3	606.4-694.4	744.1-848.8	735.3-844.4	541.7-634.6	247.2-308.9	87.6-125.6	86.9-122.8	151.2-200.6
		6	323.4-403.5	511.1-619.3	660.1-779.5	779.4-896.9	962.1-1,091.5	1,165.7-1,303.4	1,212.8-1,360.8	1,042.3-1,169.1	919.2-1,045.1	764.7-872.7	571.9-663.6	351.7-431.9
		9	947.8-1,072.8	955.3-1,098.9	815.5-942.7	816.9-937.5	985.7-1,111.0	1,243.1-1,385.1	1,381.9-1,542.3	1,390.2-1,474.4	1,333.3-1,488.5	1,239.4-1,385.3	1,068.3-1,192.8	1,002.3-1,135.3
		12	1,433.2-1,598.9	1,447.4-1,621.0	1,454.5-1,632.7	1,425.9-1,591.2	1,437.2-1,606.7	1,405.6-1,561.0	1,398.1-1,551.8	1,398.3-1,552.0	1,407.8-1,565.9	1,406.4-1,563.8	1,417.1-1,580.1	1,413.4-1,574.7
	รุนแรงที่สุด	1	>243.0	>361.5	>297.0	>296.8	>387.0	>431.6	>285.8	>84.9	>46.3	>65.9	>74.6	>153.2
		3	>366.6	>571.4	>692.8	>681.3	>694.4	>848.8	>844.4	>634.6	>308.9	>125.6	>122.8	>200.6
		6	>403.5	>619.3	>779.5	>896.9	>1,091.5	>1,303.4	>1,360.8	>1,169.1	>1,045.1	>872.7	>663.6	>431.9
		9	>1,072.8	>1,098.9	>942.7	>937.5	>1,111.0	>1,385.1	>1,542.3	>1,474.4	>1,488.5	>1,385.3	>1,192.8	>1,135.3
		12	>1,598.9	>1,621.0	>1,632.7	>1,591.2	>1,606.7	>1,561.0	>1,551.8	>1,552.0	>1,565.9	>1,563.8	>1,580.1	>1,574.7

ตารางที่ ฒ.19-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<28.6	<20.9	<26.6	<49.4	<67.4	<3.6	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<16.3	<74.7	<104.3	<147.2	<183.7	<245.3	<207.3	<121.1	<14.4	-	<0.0	<1.9
		6	<31.8	<89.6	<138.5	<210.2	<313.1	<416.0	<436.9	<368.5	<301.7	<222.1	<131.3	<31.9
		9	<295.3	<293.1	<210.1	<225.9	<331.6	<455.8	<503.3	<504.2	<480.5	<456.4	<384.1	<333.8
		12	<525.8	<532.4	<532.0	<523.0	<554.7	<532.6	<525.9	<525.9	<522.6	<526.1	<518.9	<512.6
	รุนแรง	1	4.4-10.6	28.6-42.9	20.9-33.8	26.6-39.9	49.4-68.1	67.4-89.7	3.6-18.5	0.0--0.1	0.0--0.1	-	<0.0	0.0-0.1
		3	16.3-28.8	74.7-103.4	104.3-141.2	147.2-188.2	183.7-226.5	245.3-293.1	207.3-255.6	121.1-155.7	14.4-26.3	-	0.0--0.1	1.9-7.4
		6	31.8-49.7	89.6-120.6	138.5-182.3	210.2-264.9	313.1-380.1	416.0-495.5	436.9-517.5	368.5-439.1	301.7-361.5	222.1-273.1	131.3-168.8	31.9-51.2
		9	295.3-358.9	293.1-352.4	210.1-265.9	225.9-283.3	331.6-400.6	455.8-540.8	503.3-596.9	504.2-598.0	480.5-570.9	456.4-538.9	384.1-456.9	333.8-399.8
		12	525.8-621.9	532.4-627.9	532.0-627.1	523.0-618.7	554.7-646.7	532.6-627.7	525.9-621.3	525.9-621.2	522.6-618.3	526.1-621.3	518.9-615.1	512.6-609.1
	ปานกลาง	1	10.7-20.9	43.0-62.2	33.9-52.0	40.0-57.7	68.2-91.6	89.8-117.1	18.6-36.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.2-2.9
		3	28.9-47.8	103.5-138.6	141.3-186.9	188.3-236.9	226.6-276.0	293.2-347.1	255.7-311.5	155.8-196.7	26.4-43.7	<0.0	0.0-0.3	7.5-16.2
		6	49.8-73.7	120.7-158.8	182.4-235.6	265.0-329.2	380.2-456.6	495.6-585.2	517.6-607.9	439.2-518.7	361.6-429.1	273.2-331.9	168.9-213.1	51.3-78.1
		9	359.0-431.7	352.5-419.6	266.0-331.8	283.4-350.6	400.7-479.2	540.9-636.6	597.0-702.3	598.1-703.5	571.0-672.9	539.0-631.5	457.0-538.9	399.9-474.4
		12	622.0-730.0	628.0-734.9	627.2-733.6	618.8-726.2	646.8-749.1	627.8-734.3	621.4-728.3	621.3-728.1	618.4-725.8	621.4-728.2	615.2-723.2	609.2-718.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-129.3	62.3-204.2	52.1-194.5	57.8-185.0	91.7-243.0	117.2-284.1	36.3-158.3	<40.0	0.0-3.5	0.0-15.0	0.0-35.2	3.0-78.1
		3	47.9-220.8	138.7-363.3	187.0-475.6	237.0-518.4	276.1-547.6	347.2-631.3	311.6-618.5	196.8-434.3	43.8-193.5	0.0-56.9	0.4-52.2	16.3-110.7
		6	73.8-251.9	158.9-396.3	235.7-558.8	329.3-694.3	456.7-868.9	585.3-1,055.8	608.0-1,077.4	518.8-936.0	429.2-786.3	332.0-654.4	213.2-470.3	78.2-285.8
		9	431.8-823.8	419.7-776.0	331.9-709.2	350.7-730.2	479.3-899.5	636.7-1,136.3	702.4-1,251.3	703.6-1,253.1	673.0-1,205.1	631.6-1,110.1	539.0-968.2	474.5-867.8
		12	730.1-1,291.2	735.0-1,286.9	733.7-1,282.7	726.3-1,284.5	749.2-1,270.1	734.4-1,285.3	728.4-1,282.5	728.2-1,281.7	725.9-1,284.0	728.3-1,281.7	723.3-1,285.8	718.1-1,286.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.4-178.1	204.3-259.0	194.6-251.0	185.1-233.2	243.1-297.2	284.2-342.1	158.4-206.9	40.0-66.9	3.6-19.8	15.1-31.4	35.3-60.6	78.2-114.1
		3	220.9-294.2	363.4-443.4	475.7-577.7	518.5-612.8	547.7-635.6	631.4-720.7	618.6-718.0	434.4-514.2	193.6-255.7	57.0-85.1	52.3-80.4	110.8-153.6
		6	252.0-320.5	396.4-479.5	558.9-670.5	694.4-815.4	869.0-1,000.7	1,055.9-1,203.6	1,077.5-1,223.7	936.1-1,067.0	786.4-898.9	654.5-758.7	470.4-556.8	285.9-367.5
		9	823.9-949.3	776.1-888.7	709.3-835.0	730.3-855.4	899.6-1,033.2	1,136.4-1,292.6	1,251.4-1,422.8	1,253.2-1,424.8	1,205.2-1,371.8	1,110.2-1,258.9	968.3-1,102.8	867.9-991.8
		12	1,291.3-1,466.3	1,287.0-1,458.2	1,282.8-1,453.1	1,284.6-1,458.6	1,270.2-1,430.2	1,285.4-1,456.6	1,282.6-1,455.0	1,281.8-1,454.0	1,284.1-1,458.0	1,281.8-1,453.9	1,285.9-1,461.5	1,287.0-1,465.1
	รุนแรง	1	178.2-237.0	259.1-322.4	251.1-316.8	233.3-288.6	297.3-358.5	342.2-407.1	207.0-263.8	67.0-100.5	19.9-38.0	31.5-52.2	60.7-92.7	114.2-158.1
		3	294.3-381.2	443.5-533.9	577.8-692.9	612.9-717.6	635.7-732.2	720.8-817.9	718.1-827.4	514.3-603.0	255.8-329.1	85.2-119.7	80.5-115.7	153.7-205.5
		6	320.6-400.0	479.6-573.2	670.6-795.7	815.5-949.2	1,000.8-1,144.8	1,203.7-1,364.2	1,223.8-1,382.3	1,067.1-1,209.3	899.0-1,021.5	758.8-873.2	556.9-652.8	367.6-462.5
		9	949.4-1,086.5	888.8-1,011.5	835.1-974.4	855.5-993.8	1,033.3-1,179.2	1,292.7-1,462.2	1,422.9-1,608.9	1,424.9-1,611.2	1,371.9-1,552.7	1,259.0-1,420.0	1,102.9-1,248.9	991.9-1,126.7
		12	1,466.4-1,656.1	1,458.3-1,643.7	1,453.2-1,637.5	1,458.7-1,647.3	1,430.3-1,602.9	1,456.7-1,642.1	1,455.1-1,641.9	1,454.1-1,640.8	1,458.1-1,646.7	1,454.0-1,640.5	1,461.6-1,652.1	1,465.2-1,658.6
	รุนแรงที่สุด	1	>237.0	>322.4	>316.8	>288.6	>358.5	>407.1	>263.8	>100.5	>38.0	>52.2	>92.7	>158.1
		3	>381.2	>533.9	>692.9	>717.6	>732.2	>817.9	>827.4	>603.0	>329.1	>119.7	>115.7	>205.5
		6	>400.0	>573.2	>795.7	>949.2	>1,144.8	>1,364.2	>1,382.3	>1,209.3	>1,021.5	>873.2	>652.8	>462.5
		9	>1,086.5	>1,011.5	>974.4	>993.8	>1,179.2	>1,462.2	>1,608.9	>1,611.2	>1,552.7	>1,420.0	>1,248.9	>1,126.7
		12	>1,656.1	>1,643.7	>1,637.5	>1,647.3	>1,602.9	>1,642.1	>1,641.9	>1,640.8	>1,646.7	>1,640.5	>1,652.1	>1,658.6

ตารางที่ ฒ.19-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<35.0	<28.6	<27.6	<43.7	<74.6	<3.7	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<15.3	<84.7	<150.5	<203.3	<222.7	<268.3	<219.8	<116.4	<7.4	-	<0.0	<1.1
		6	<27.1	<96.9	<176.2	<274.1	<391.0	<516.5	<511.7	<425.8	<325.9	<228.6	<131.5	<32.2
		9	<304.5	<288.7	<241.0	<281.1	<400.6	<552.7	<598.5	<596.3	<572.0	<529.6	<446.2	<365.5
		12	<614.5	<605.9	<609.6	<617.0	<649.5	<626.2	<611.6	<614.0	<612.4	<614.6	<613.3	<609.2
	รุนแรง	1	3.9-8.0	35.0-50.8	28.6-44.8	27.6-43.1	43.7-62.8	74.6-98.6	3.7-12.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	15.3-27.1	84.7-112.3	150.5-187.1	203.3-246.1	222.7-268.3	268.3-318.9	219.8-268.6	116.4-155.9	7.4-17.8	-	0.0–0.1	1.1-4.9
		6	27.1-43.4	96.9-127.2	176.2-219.0	274.1-327.3	391.0-455.7	516.5-590.9	511.7-592.0	425.8-497.0	325.9-388.4	228.6-280.8	131.5-173.6	32.2-50.3
		9	304.5-366.0	288.7-348.3	241.0-295.3	281.1-338.0	400.6-468.1	552.7-632.3	598.5-686.8	596.3-685.6	572.0-658.7	529.6-612.1	446.2-518.5	365.5-432.0
		12	614.5-705.2	605.9-698.0	609.6-701.2	617.0-706.8	649.5-735.7	626.2-715.8	611.6-703.0	614.0-704.9	612.4-703.5	614.6-705.4	613.3-704.2	609.2-700.2
	ปานกลาง	1	8.1-18.6	50.9-71.8	44.9-65.3	43.2-64.4	62.9-88.3	98.7-126.1	12.2-25.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	27.2-44.4	112.4-146.3	187.2-230.0	246.2-295.1	268.4-320.5	319.0-376.5	268.7-325.2	156.0-198.5	17.9-34.1	<0.0	0.0-0.0	5.0-12.8
		6	43.5-65.4	127.3-163.9	219.1-269.1	327.4-387.6	455.8-527.8	591.0-673.3	592.1-681.3	497.1-576.6	388.5-459.3	280.9-341.5	173.7-218.2	50.4-75.8
		9	366.1-436.1	348.4-416.4	295.4-357.9	338.1-402.7	468.2-543.3	632.4-720.1	686.9-784.3	685.7-784.4	658.8-754.8	612.2-703.7	518.6-599.0	432.1-507.1
		12	705.3-805.4	698.1-800.0	701.3-802.3	706.9-805.5	735.8-829.8	715.9-814.3	703.1-804.0	705.0-805.2	703.6-804.1	705.5-805.5	704.3-804.5	700.3-800.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-118.2	71.9-217.0	65.4-210.3	64.5-224.6	88.4-269.7	126.2-287.7	25.9-167.0	<40.3	0.0-2.6	0.0-12.8	0.0-28.4	1.5-68.8
		3	44.5-195.9	146.4-355.3	230.1-471.1	295.2-558.1	320.6-601.7	376.6-684.0	325.3-638.6	198.6-443.5	34.2-200.8	0.0-57.9	0.1-48.2	12.9-100.1
		6	65.5-231.7	164.0-385.0	269.2-548.9	387.7-705.6	527.9-896.0	673.4-1,088.3	681.4-1,135.8	576.7-987.3	459.4-835.6	341.6-678.1	218.3-470.1	75.9-271.4
		9	436.2-812.9	416.5-781.2	358.0-699.7	402.8-747.5	543.4-927.8	720.2-1,158.4	784.4-1,272.8	784.5-1,281.2	754.9-1,241.2	703.8-1,169.1	599.1-1,011.2	507.2-900.5
		12	805.5-1,310.1	800.1-1,315.2	802.4-1,309.2	805.6-1,296.8	829.9-1,290.0	814.4-1,303.8	804.1-1,310.0	805.3-1,307.7	804.2-1,308.8	805.6-1,307.4	804.6-1,307.4	800.9-1,307.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.3-162.3	217.1-271.1	210.4-265.2	224.7-286.9	269.8-338.5	287.8-342.9	167.1-231.2	40.3-70.5	2.7-16.8	12.9-35.2	28.5-54.2	68.9-98.7
		3	196.0-259.3	355.4-428.0	471.2-550.6	558.2-642.1	601.8-691.7	684.1-781.8	638.7-741.0	443.6-526.1	200.9-275.2	58.0-93.9	48.3-79.2	100.2-140.6
		6	231.8-296.6	385.1-461.1	549.0-640.8	705.7-806.0	896.1-1,009.4	1,088.4-1,215.0	1,135.9-1,275.5	987.4-1,114.7	835.7-954.8	678.2-788.0	470.2-554.2	271.5-348.0
		9	813.0-933.3	781.3-897.5	699.8-810.1	747.6-857.0	927.9-1,046.3	1,158.5-1,291.3	1,272.9-1,421.3	1,281.3-1,432.5	1,241.3-1,390.1	1,169.2-1,312.0	1,011.3-1,138.4	900.6-1,024.0
		12	1,310.2-1,463.9	1,315.3-1,472.6	1,309.3-1,463.4	1,296.9-1,445.2	1,290.1-1,427.3	1,303.9-1,451.5	1,310.1-1,463.9	1,307.8-1,460.4	1,308.9-1,462.2	1,307.5-1,459.9	1,307.5-1,460.2	1,308.0-1,462.6
	รุนแรง	1	162.4-215.2	271.2-333.0	265.3-328.4	287.0-359.1	338.6-417.7	343.0-404.5	231.3-308.8	70.6-108.7	16.9-35.9	35.3-63.0	54.3-88.3	98.8-135.1
		3	259.4-334.3	428.1-509.6	550.7-638.4	642.2-733.8	691.8-790.2	781.9-888.7	741.1-853.6	526.2-618.1	275.3-364.5	94.0-139.7	79.3-118.9	140.7-189.9
		6	296.7-371.9	461.2-546.2	640.9-742.0	806.1-915.3	1,009.5-1,131.9	1,215.1-1,351.5	1,275.6-1,426.3	1,114.8-1,252.7	954.9-1,084.7	788.1-909.0	554.3-647.3	348.1-437.0
		9	933.4-1,064.9	897.6-1,024.6	810.2-931.2	857.1-976.5	1,046.4-1,174.2	1,291.4-1,434.1	1,421.4-1,580.9	1,432.6-1,595.4	1,390.2-1,550.6	1,312.1-1,466.1	1,138.5-1,275.9	1,024.1-1,158.2
		12	1,464.0-1,629.5	1,472.7-1,642.2	1,463.5-1,629.1	1,445.3-1,604.4	1,427.4-1,573.9	1,451.6-1,610.0	1,464.0-1,629.3	1,460.5-1,624.5	1,462.3-1,627.3	1,460.0-1,623.8	1,460.3-1,624.5	1,462.7-1,629.1
	รุนแรงที่สุด	1	>215.2	>333.0	>328.4	>359.1	>417.7	>404.5	>308.8	>108.7	>35.9	>63.0	>88.3	>135.1
		3	>334.3	>509.6	>638.4	>733.8	>790.2	>888.7	>853.6	>618.1	>364.5	>139.7	>118.9	>189.9
		6	>371.9	>546.2	>742.0	>915.3	>1,131.9	>1,351.5	>1,426.3	>1,252.7	>1,084.7	>909.0	>647.3	>437.0
		9	>1,064.9	>1,024.6	>931.2	>976.5	>1,174.2	>1,434.1	>1,580.9	>1,595.4	>1,550.6	>1,466.1	>1,275.9	>1,158.2
		12	>1,629.5	>1,642.2	>1,629.1	>1,604.4	>1,573.9	>1,610.0	>1,629.3	>1,624.5	>1,627.3	>1,623.8	>1,624.5	>1,629.1

ตารางที่ ฒ.19-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<32.5	<12.2	<13.9	<36.7	<63.2	<7.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.2
		3	<24.2	<99.1	<119.5	<134.3	<130.5	<215.5	<224.9	<152.9	<11.2	<0.3	<0.0	<5.1
		6	<43.8	<116.3	<168.5	<226.3	<314.1	<429.9	<465.4	<362.7	<296.5	<236.5	<164.9	<55.2
		9	<349.3	<369.9	<276.9	<253.8	<327.8	<485.3	<561.4	<566.7	<529.9	<484.6	<378.0	<338.8
		12	<608.1	<596.1	<590.6	<621.6	<625.9	<618.1	<593.3	<587.6	<584.6	<581.5	<580.6	<573.6
	รุนแรง	1	1.4-7.3	32.5-47.8	12.2-20.9	13.9-23.5	36.7-50.7	63.2-99.9	7.4-30.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.2-2.3
		3	24.2-38.5	99.1-126.5	119.5-152.2	134.3-169.1	130.5-163.8	215.5-258.3	224.9-273.9	152.9-193.4	11.2-42.4	0.3-0.7	0.0-0.0	5.1-8.9
		6	43.8-61.4	116.3-145.4	168.5-205.5	226.3-270.4	314.1-365.8	429.9-494.2	465.4-536.6	362.7-428.1	296.5-356.0	236.5-289.2	164.9-207.5	55.2-80.6
		9	349.3-410.2	369.9-429.1	276.9-328.7	253.8-299.7	327.8-381.3	485.3-551.6	561.4-640.0	566.7-646.4	529.9-608.4	484.6-558.6	378.0-444.9	338.8-403.4
		12	608.1-687.4	596.1-676.8	590.6-672.2	621.6-697.8	625.9-700.7	618.1-694.4	593.3-672.6	587.6-667.8	584.6-665.3	581.5-662.7	580.6-661.9	573.6-656.3
	ปานกลาง	1	7.4-23.3	47.9-68.1	21.0-34.3	23.6-37.6	50.8-68.7	100.0-129.4	30.3-54.9	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.4-7.4
		3	38.6-57.0	126.6-159.2	152.3-191.0	169.2-210.2	163.9-203.3	258.4-307.4	274.0-330.7	193.5-241.3	42.5-70.8	0.8-3.6	0.1-1.3	9.0-18.2
		6	61.5-83.9	145.5-179.5	205.6-248.1	270.5-320.5	365.9-423.5	494.3-565.1	536.7-615.4	428.2-502.0	356.1-424.1	289.3-350.3	207.6-257.8	80.7-114.0
		9	410.3-478.3	429.2-494.8	328.8-387.1	299.8-351.3	381.4-440.8	551.7-624.4	640.1-726.3	646.5-733.9	608.5-694.9	558.7-640.4	445.0-520.4	403.5-476.6
		12	687.5-773.9	676.9-765.1	672.3-761.6	697.9-780.6	700.8-782.0	694.5-777.6	672.7-759.5	667.9-755.8	665.4-753.9	662.8-751.9	662.0-751.2	656.4-747.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-119.5	68.2-211.0	34.4-149.6	37.7-153.1	68.8-190.6	129.5-301.3	55.0-229.9	0.2-47.0	0.0-7.5	0.0-16.0	0.0-25.6	7.5-78.1
		3	57.1-194.8	159.3-348.2	191.1-414.3	210.3-443.2	203.4-430.4	307.5-572.5	330.8-644.1	241.4-518.8	70.9-266.8	3.7-60.7	1.4-42.9	18.3-103.5
		6	84.0-233.3	179.6-371.6	248.2-480.3	320.6-584.7	423.6-717.7	565.2-920.2	615.5-1,012.8	502.1-891.9	424.2-792.6	350.4-689.2	257.9-545.3	114.1-345.3
		9	478.4-829.2	494.9-827.4	387.2-691.5	351.4-619.4	440.9-744.1	624.5-983.9	726.4-1,153.6	734.0-1,167.5	695.0-1,127.2	640.5-1,052.6	520.5-916.6	476.7-862.6
		12	774.0-1,196.1	765.2-1,199.0	761.7-1,200.6	780.7-1,180.5	782.1-1,174.0	777.7-1,181.0	759.6-1,186.1	755.9-1,189.3	754.0-1,191.2	752.0-1,192.9	751.3-1,193.2	747.3-1,197.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.6-159.2	211.1-264.7	149.7-197.3	153.2-200.1	190.7-235.6	301.4-359.8	230.0-297.8	47.1-75.3	7.6-15.1	16.1-28.6	25.7-41.6	78.2-110.1
		3	194.9-248.2	348.3-411.6	414.4-489.0	443.3-520.5	430.5-506.4	572.6-657.6	644.2-746.2	518.9-612.0	266.9-342.6	60.8-87.9	43.0-63.9	103.6-139.0
		6	233.4-287.6	371.7-435.0	480.4-555.3	584.8-668.0	717.8-808.3	920.3-1,027.9	1,012.9-1,134.2	892.0-1,014.8	792.7-910.9	689.3-799.9	545.4-641.1	345.4-431.4
		9	829.3-938.0	827.5-929.1	691.6-786.7	619.5-702.9	744.2-837.3	984.0-1,092.0	1,153.7-1,282.3	1,167.6-1,298.1	1,127.3-1,258.2	1,052.7-1,178.4	916.7-1,041.1	862.7-984.2
		12	1,196.2-1,321.8	1,199.1-1,328.8	1,200.7-1,332.0	1,180.6-1,298.6	1,174.1-1,289.8	1,181.1-1,300.7	1,186.2-1,313.8	1,189.4-1,319.4	1,191.3-1,322.6	1,193.0-1,325.6	1,193.3-1,326.4	1,197.5-1,333.1
	รุนแรง	1	159.3-206.2	264.8-326.3	197.4-253.5	200.2-255.1	235.7-287.0	359.9-425.1	297.9-376.8	75.4-110.7	15.2-24.0	28.7-43.9	41.7-61.2	110.2-148.7
		3	248.3-310.0	411.7-481.9	489.1-571.8	520.6-605.9	506.5-590.6	657.7-750.7	746.3-858.6	612.1-715.4	342.7-430.7	88.0-121.3	64.0-89.6	139.1-181.1
		6	287.7-349.4	435.1-504.9	555.4-637.4	668.1-758.7	808.4-906.0	1,028.0-1,143.7	1,134.3-1,264.9	1,014.9-1,148.5	911.0-1,040.4	800.0-921.8	641.2-747.1	431.5-529.9
		9	938.1-1,055.7	929.2-1,038.7	786.8-889.9	703.0-793.5	837.4-937.9	1,092.1-1,207.7	1,282.4-1,420.1	1,298.2-1,438.1	1,258.3-1,399.0	1,178.5-1,313.8	1,041.2-1,176.5	984.3-1,116.7
		12	1,321.9-1,456.1	1,328.9-1,467.7	1,332.1-1,472.5	1,298.7-1,424.4	1,289.9-1,413.1	1,300.8-1,428.2	1,313.9-1,450.3	1,319.5-1,458.6	1,322.7-1,463.4	1,325.7-1,467.7	1,326.5-1,469.0	1,333.2-1,478.4
	รุนแรงที่สุด	1	>206.2	>326.3	>253.5	>255.1	>287.0	>425.1	>376.8	>110.7	>24.0	>43.9	>61.2	>148.7
		3	>310.0	>481.9	>571.8	>605.9	>590.6	>750.7	>858.6	>715.4	>430.7	>121.3	>89.6	>181.1
		6	>349.4	>504.9	>637.4	>758.7	>906.0	>1,143.7	>1,264.9	>1,148.5	>1,040.4	>921.8	>747.1	>529.9
		9	>1,055.7	>1,038.7	>889.9	>793.5	>937.9	>1,207.7	>1,420.1	>1,438.1	>1,399.0	>1,313.8	>1,176.5	>1,116.7
		12	>1,456.1	>1,467.7	>1,472.5	>1,424.4	>1,413.1	>1,428.2	>1,450.3	>1,458.6	>1,463.4	>1,467.7	>1,469.0	>1,478.4

ตารางที่ ฒ.19-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<43.6	<25.2	<29.0	<45.2	<70.0	<11.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<23.7	<89.8	<143.1	<196.5	<201.8	<259.3	<237.7	<135.5	<17.7	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<36.4	<107.4	<181.4	<266.6	<373.0	<489.6	<522.7	<429.8	<346.5	<257.2	<152.7	<45.2
		9	<334.3	<309.9	<257.6	<279.1	<389.0	<531.4	<602.6	<603.3	<577.1	<545.1	<453.6	<390.9
		12	<631.2	<616.8	<623.6	<630.3	<635.7	<629.1	<615.8	<623.5	<624.1	<624.9	<625.1	<622.7
	รุนแรง	1	2.0-6.3	43.6-59.7	25.2-40.3	29.0-44.0	45.2-63.7	70.0-95.1	11.5-22.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	23.7-36.8	89.8-117.7	143.1-178.7	196.5-237.3	201.8-244.5	259.3-308.2	237.7-285.4	135.5-178.9	17.7-33.3	0.0–0.1	0.0-0.1	3.2-7.4
		6	36.4-52.9	107.4-137.8	181.4-222.5	266.6-318.8	373.0-435.7	489.6-562.9	522.7-599.0	429.8-497.5	346.5-406.2	257.2-306.9	152.7-199.0	45.2-66.1
		9	334.3-393.1	309.9-370.3	257.6-311.6	279.1-334.3	389.0-453.7	531.4-609.5	602.6-688.7	603.3-689.9	577.1-660.9	545.1-622.8	453.6-521.8	390.9-454.5
		12	631.2-716.9	616.8-705.3	623.6-711.4	630.3-716.3	635.7-722.1	629.1-716.8	615.8-705.0	623.5-711.4	624.1-711.8	624.9-712.5	625.1-712.6	622.7-710.0
	ปานกลาง	1	6.4-18.0	59.8-80.4	40.4-58.4	44.1-64.5	63.8-87.4	95.2-122.8	22.3-40.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.1
		3	36.9-55.0	117.8-152.4	178.8-220.6	237.4-284.0	244.6-293.6	308.3-363.7	285.5-339.9	179.0-221.9	33.4-54.3	0.0-1.1	0.2-1.4	7.5-17.7
		6	53.0-75.0	137.9-174.5	222.6-270.2	318.9-378.1	435.8-505.9	563.0-644.3	599.1-683.5	497.6-572.9	406.3-473.4	307.0-363.6	199.1-243.8	66.2-94.4
		9	393.2-459.4	370.4-439.1	311.7-373.8	334.4-397.1	453.8-525.9	609.6-696.0	688.8-783.8	690.0-785.7	661.0-753.7	622.9-708.8	521.9-597.7	454.6-525.7
		12	717.0-811.4	705.4-803.0	711.5-808.1	716.4-810.5	722.2-816.8	716.9-813.3	705.1-803.6	711.5-808.3	711.9-808.6	712.6-809.1	712.7-809.2	710.1-806.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.1-121.9	80.5-218.8	58.5-182.2	64.6-215.4	87.5-245.4	122.9-286.9	40.9-189.7	0.0-42.4	0.0-3.5	0.0-15.4	0.0-33.8	2.2-74.1
		3	55.1-196.8	152.5-367.4	220.7-459.0	284.1-535.6	293.7-559.4	363.8-658.5	340.0-633.0	222.0-458.2	54.4-220.1	1.2-57.4	1.5-48.0	17.8-105.1
		6	75.1-234.2	174.6-394.6	270.3-535.3	378.2-693.2	506.0-867.1	644.4-1,057.6	683.6-1,109.1	573.0-959.8	473.5-823.0	363.7-667.1	243.9-485.3	94.5-302.8
		9	459.5-807.6	439.2-808.3	373.9-711.1	397.2-731.7	526.0-896.4	696.1-1,131.8	783.9-1,260.6	785.8-1,266.9	753.8-1,222.3	708.9-1,141.6	597.8-984.0	525.8-893.5
		12	811.5-1,284.0	803.1-1,293.3	808.2-1,289.1	810.6-1,276.1	816.9-1,283.8	813.4-1,293.9	803.7-1,298.3	808.4-1,293.7	808.7-1,293.3	809.2-1,293.0	809.3-1,292.4	806.7-1,292.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	122.0-168.8	218.9-269.5	182.3-228.6	215.5-273.5	245.5-303.0	287.0-343.5	189.8-250.4	42.5-73.0	3.6-10.8	15.5-32.2	33.9-58.5	74.2-106.3
		3	196.9-253.1	367.5-442.6	459.1-538.2	535.7-616.1	559.5-644.8	658.6-751.9	633.1-726.7	458.3-536.2	220.2-287.1	57.5-86.7	48.1-72.8	105.2-143.0
		6	234.3-294.7	394.7-470.2	535.4-621.9	693.3-793.0	867.2-979.0	1,057.7-1,184.5	1,109.2-1,239.1	959.9-1,079.4	823.1-932.2	667.2-763.9	485.4-564.1	302.9-383.2
		9	807.7-917.2	808.4-926.2	711.2-819.7	731.8-837.9	896.5-1,011.0	1,131.9-1,264.8	1,260.7-1,405.5	1,267.0-1,413.5	1,222.4-1,365.5	1,141.7-1,273.6	984.1-1,102.8	893.6-1,007.8
		12	1,284.1-1,427.6	1,293.4-1,442.4	1,289.2-1,434.6	1,276.2-1,416.1	1,283.9-1,423.9	1,294.0-1,439.3	1,298.4-1,448.8	1,293.8-1,441.2	1,293.4-1,440.6	1,293.1-1,440.0	1,292.5-1,439.2	1,292.4-1,440.5
	รุนแรง	1	168.9-225.3	269.6-327.2	228.7-281.9	273.6-340.8	303.1-368.6	343.6-407.0	250.5-321.8	73.1-112.1	10.9-19.8	32.3-53.4	58.6-89.9	106.4-145.3
		3	253.2-318.6	442.7-527.2	538.3-625.9	616.2-704.1	644.9-738.3	752.0-853.9	726.8-829.1	536.3-622.5	287.2-365.6	86.8-122.8	72.9-103.6	143.1-188.3
		6	294.8-364.4	470.3-554.6	622.0-717.2	793.1-901.8	979.1-1,100.2	1,184.6-1,321.4	1,239.2-1,379.0	1,079.5-1,208.8	932.3-1,050.8	764.0-869.6	564.2-651.0	383.3-476.2
		9	917.3-1,036.4	926.3-1,055.1	819.8-938.6	838.0-953.8	1,011.1-1,135.0	1,264.9-1,408.1	1,405.6-1,561.4	1,413.6-1,571.2	1,365.6-1,519.8	1,273.7-1,415.7	1,102.9-1,231.1	1,007.9-1,131.7
		12	1,427.7-1,581.8	1,442.5-1,602.9	1,434.7-1,590.8	1,416.2-1,565.9	1,424.0-1,574.0	1,439.4-1,595.4	1,448.9-1,610.7	1,441.3-1,599.8	1,440.7-1,598.9	1,440.1-1,598.0	1,439.3-1,596.9	1,440.6-1,600.0
	รุนแรงที่สุด	1	>225.3	>327.2	>281.9	>340.8	>368.6	>407.0	>321.8	>112.1	>19.8	>53.4	>89.9	>145.3
		3	>318.6	>527.2	>625.9	>704.1	>738.3	>853.9	>829.1	>622.5	>365.6	>122.8	>103.6	>188.3
		6	>364.4	>554.6	>717.2	>901.8	>1,100.2	>1,321.4	>1,379.0	>1,208.8	>1,050.8	>869.6	>651.0	>476.2
		9	>1,036.4	>1,055.1	>938.6	>953.8	>1,135.0	>1,408.1	>1,561.4	>1,571.2	>1,519.8	>1,415.7	>1,231.1	>1,131.7
		12	>1,581.8	>1,602.9	>1,590.8	>1,565.9	>1,574.0	>1,595.4	>1,610.7	>1,599.8	>1,598.9	>1,598.0	>1,596.9	>1,600.0

ตารางที่ ฒ.19-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<49.2	<35.6	<33.3	<61.1	<78.6	<5.2	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<8.8	<83.0	<157.1	<228.4	<250.4	<304.5	<272.2	<142.3	<28.5	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<32.2	<101.9	<185.9	<288.1	<442.9	<564.7	<596.2	<503.2	<406.5	<294.0	<157.5	<48.3
		9	<363.0	<315.3	<280.0	<316.4	<455.2	<593.6	<664.0	<671.9	<654.7	<621.0	<523.2	<438.6
		12	<692.4	<695.6	<696.4	<704.6	<700.9	<695.3	<688.4	<689.3	<690.1	<687.7	<688.8	<677.7
	รุนแรง	1	0.0-0.9	49.2-66.9	35.6-50.1	33.3-49.9	61.1-81.7	78.6-102.5	5.2-27.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	-
		3	8.8-29.3	83.0-113.8	157.1-195.5	228.4-269.9	250.4-293.3	304.5-355.9	272.2-322.7	142.3-184.7	28.5-45.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.9
		6	32.2-49.9	101.9-135.1	185.9-230.1	288.1-343.2	442.9-504.7	564.7-640.2	596.2-674.2	503.2-572.3	406.5-468.7	294.0-347.5	157.5-202.3	48.3-70.8
		9	363.0-428.4	315.3-382.3	280.0-337.3	316.4-373.7	455.2-519.3	593.6-675.1	664.0-754.7	671.9-763.5	654.7-742.7	621.0-701.3	523.2-593.3	438.6-505.7
		12	692.4-785.2	695.6-788.0	696.4-788.6	704.6-795.0	700.9-792.3	695.3-788.2	688.4-781.7	689.3-782.4	690.1-783.0	687.7-781.0	688.8-781.9	677.7-772.2
	ปานกลาง	1	1.0-20.6	67.0-89.2	50.2-68.0	50.0-72.1	81.8-107.4	102.6-132.0	27.1-47.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.6
		3	29.4-51.1	113.9-152.4	195.6-240.2	270.0-316.5	293.4-341.5	356.0-413.3	322.8-379.8	184.8-232.4	45.3-67.5	0.0-2.3	0.0-0.6	3.0-12.7
		6	50.0-74.4	135.2-175.6	230.2-281.4	343.3-405.5	504.8-572.6	640.3-722.7	674.3-759.2	572.4-648.1	468.8-537.5	347.6-407.8	202.4-252.0	70.9-100.7
		9	428.5-502.0	382.4-459.1	337.4-402.6	373.8-438.1	519.4-589.7	675.2-764.4	754.8-854.0	763.6-863.7	742.8-839.0	701.4-789.0	593.4-670.0	505.8-580.0
		12	785.3-886.7	788.1-889.0	788.7-889.3	795.1-893.2	792.4-891.8	788.3-889.5	781.8-883.8	782.5-884.1	783.1-884.7	781.1-883.0	782.0-883.7	772.3-875.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-136.6	89.3-229.7	68.1-184.7	72.2-231.8	107.5-267.4	132.1-310.5	48.0-193.2	0.0-58.2	0.0-4.0	0.0-13.0	0.0-33.6	0.6-69.3
		3	51.2-211.2	152.5-397.7	240.3-488.7	316.6-558.9	341.6-589.8	413.4-707.9	379.9-678.2	232.5-506.2	67.6-232.6	2.4-69.5	0.7-46.9	12.8-100.8
		6	74.5-260.1	175.7-422.0	281.5-564.8	405.6-731.8	572.7-908.9	722.8-1,127.5	759.3-1,174.3	648.2-1,021.8	537.6-883.7	407.9-722.1	252.1-533.6	100.8-313.1
		9	502.1-885.6	459.2-876.7	402.7-750.3	438.2-771.7	589.8-939.2	764.5-1,203.1	854.1-1,341.4	863.8-1,356.3	839.1-1,311.2	789.1-1,216.4	670.1-1,046.9	580.1-954.9
		12	886.8-1,384.5	889.1-1,384.2	889.4-1,381.4	893.3-1,369.9	891.9-1,375.5	889.6-1,384.8	883.9-1,384.2	884.2-1,383.4	884.8-1,382.8	883.1-1,384.2	883.8-1,383.3	876.0-1,388.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.7-185.2	229.8-279.3	184.8-226.9	231.9-292.4	267.5-323.7	310.6-372.3	193.3-249.9	58.3-95.9	4.1-12.1	13.1-30.3	33.7-58.3	69.4-102.4
		3	211.3-275.0	397.8-484.7	488.8-570.0	559.0-634.5	589.9-667.0	708.0-798.9	678.3-771.8	506.3-598.1	232.7-296.4	69.6-103.9	47.0-70.9	100.9-140.2
		6	260.2-332.5	422.1-507.3	564.9-657.1	731.9-834.2	909.0-1,010.1	1,127.6-1,248.5	1,174.4-1,298.0	1,021.9-1,134.0	883.8-989.2	722.2-820.4	533.7-627.3	313.2-393.3
		9	885.7-1,005.6	876.8-1,011.1	750.4-860.7	771.8-875.7	939.3-1,044.6	1,203.2-1,334.5	1,341.5-1,487.3	1,356.4-1,503.7	1,311.3-1,452.5	1,216.5-1,343.7	1,047.0-1,159.7	955.0-1,069.4
		12	1,384.6-1,533.4	1,384.3-1,532.2	1,381.5-1,528.2	1,370.0-1,511.1	1,375.6-1,519.1	1,384.9-1,532.5	1,384.3-1,533.7	1,383.5-1,532.6	1,382.9-1,531.7	1,384.3-1,534.1	1,383.4-1,532.7	1,388.1-1,542.0
	รุนแรง	1	185.3-243.1	279.4-335.4	227.0-274.9	292.5-362.2	323.8-387.1	372.4-441.5	250.0-315.9	96.0-143.9	12.2-19.4	30.4-50.9	58.4-89.5	102.5-143.0
		3	275.1-349.5	484.8-582.9	570.1-659.5	634.6-716.5	667.1-750.5	799.0-897.4	771.9-873.4	598.2-700.2	296.5-370.3	104.0-146.7	71.0-100.6	140.3-187.6
		6	332.6-416.5	507.4-602.9	657.2-758.5	834.3-945.6	1,010.2-1,118.6	1,248.6-1,377.8	1,298.1-1,430.0	1,134.1-1,254.1	989.3-1,102.7	820.5-927.2	627.4-731.1	393.4-485.6
		9	1,005.7-1,135.9	1,011.2-1,158.3	860.8-981.1	875.8-988.4	1,044.7-1,157.6	1,334.6-1,475.1	1,487.4-1,643.3	1,503.8-1,661.4	1,452.6-1,603.5	1,343.8-1,479.6	1,159.8-1,280.4	1,069.5-1,192.7
		12	1,533.5-1,692.6	1,532.3-1,690.4	1,528.3-1,684.9	1,511.2-1,661.6	1,519.2-1,672.2	1,532.6-1,690.1	1,533.8-1,693.6	1,532.7-1,692.2	1,531.8-1,690.9	1,534.2-1,694.4	1,532.8-1,692.4	1,542.1-1,706.9
	รุนแรงที่สุด	1	>243.1	>335.4	>274.9	>362.2	>387.1	>441.5	>315.9	>143.9	>19.4	>50.9	>89.5	>143.0
		3	>349.5	>582.9	>659.5	>716.5	>750.5	>897.4	>873.4	>700.2	>370.3	>146.7	>100.6	>187.6
		6	>416.5	>602.9	>758.5	>945.6	>1,118.6	>1,377.8	>1,430.0	>1,254.1	>1,102.7	>927.2	>731.1	>485.6
		9	>1,135.9	>1,158.3	>981.1	>988.4	>1,157.6	>1,475.1	>1,643.3	>1,661.4	>1,603.5	>1,479.6	>1,280.4	>1,192.7
		12	>1,692.6	>1,690.4	>1,684.9	>1,661.6	>1,672.2	>1,690.1	>1,693.6	>1,692.2	>1,690.9	>1,694.4	>1,692.4	>1,706.9

ตารางที่ ฒ.19-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<36.4	<15.8	<24.7	<38.2	<34.7	<0.2	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<12.3	<67.2	<122.6	<174.8	<184.9	<219.2	<193.0	<65.2	<9.2	-	<0.0	<0.1
		6	<20.2	<79.0	<148.4	<230.7	<335.2	<411.5	<437.0	<359.8	<293.0	<202.1	<74.7	<28.3
		9	<254.1	<234.3	<213.7	<241.4	<343.6	<446.1	<501.9	<502.7	<480.2	<447.8	<374.8	<320.1
		12	<506.1	<523.9	<542.2	<544.5	<559.9	<539.7	<515.9	<514.6	<514.6	<513.5	<515.0	<502.6
	รุนแรง	1	0.3-0.6	36.4-51.9	15.8-35.7	24.7-39.6	38.2-55.4	34.7-66.0	0.2-16.4	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	12.3-24.2	67.2-94.1	122.6-158.4	174.8-217.4	184.9-228.5	219.2-270.5	193.0-242.4	65.2-131.0	9.2-25.9	-	0.0–0.1	0.1-1.5
		6	20.2-35.0	79.0-108.5	148.4-189.9	230.7-284.6	335.2-399.9	411.5-491.5	437.0-521.1	359.8-433.7	293.0-356.4	202.1-254.7	74.7-146.0	28.3-46.1
		9	254.1-317.1	234.3-297.8	213.7-268.7	241.4-298.6	343.6-410.3	446.1-531.1	501.9-596.4	502.7-598.6	480.2-572.7	447.8-535.1	374.8-449.7	320.1-387.7
		12	506.1-603.0	523.9-618.8	542.2-635.3	544.5-637.4	559.9-651.9	539.7-634.7	515.9-613.5	514.6-612.1	514.6-612.1	513.5-611.1	515.0-612.3	502.6-600.1
	ปานกลาง	1	0.7-15.4	52.0-72.5	35.8-55.3	39.7-60.6	55.5-78.3	66.1-97.9	16.5-35.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.1
		3	24.3-40.9	94.2-129.1	158.5-201.3	217.5-267.1	228.6-279.4	270.6-330.8	242.5-300.7	131.1-183.0	26.0-47.3	<0.6	0.0-0.0	1.6-10.9
		6	35.1-56.1	108.6-145.5	190.0-239.4	284.7-347.1	400.0-473.2	491.6-583.0	521.2-617.0	433.8-519.0	356.5-430.1	254.8-317.1	146.1-199.9	46.2-72.3
		9	317.2-391.3	297.9-373.3	268.8-333.2	298.7-365.0	410.4-485.9	531.2-627.8	596.5-703.5	598.7-707.7	572.8-678.4	535.2-635.0	449.8-536.0	387.8-466.2
		12	603.1-713.6	618.9-726.6	635.4-740.0	637.5-741.3	652.0-754.2	634.8-741.4	613.6-724.1	612.2-722.8	612.2-722.8	611.2-722.0	612.4-722.8	600.2-711.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.5-112.5	72.6-213.9	55.4-186.9	60.7-223.7	78.4-241.2	98.0-303.6	35.4-180.6	<50.4	0.0-1.0	0.0-12.6	0.0-25.9	0.1-65.1
		3	41.0-185.5	129.2-360.1	201.4-455.7	267.2-545.3	279.5-566.0	330.9-673.7	300.8-635.1	183.1-481.3	47.4-217.8	0.6-62.4	0.1-38.4	11.0-89.1
		6	56.2-230.3	145.6-381.8	239.5-526.6	347.2-691.5	473.3-861.3	583.1-1,078.6	617.1-1,131.4	519.1-988.9	430.2-839.1	317.2-679.4	200.0-501.7	72.4-292.9
		9	391.4-814.7	373.4-811.4	333.3-698.8	365.1-733.7	486.0-886.7	627.9-1,142.7	703.6-1,271.1	707.8-1,289.4	678.5-1,247.9	635.1-1,174.1	536.1-1,009.0	466.3-903.1
		12	713.7-1,308.0	726.7-1,299.2	740.1-1,285.6	741.4-1,277.2	754.3-1,275.8	741.5-1,295.1	724.2-1,310.5	722.9-1,312.3	722.9-1,312.3	722.1-1,313.2	722.9-1,311.4	711.8-1,314.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	112.6-152.7	214.0-266.2	187.0-236.6	223.8-288.1	241.3-302.7	303.7-380.0	180.7-240.3	50.4-91.1	1.1-6.9	12.7-28.2	26.0-44.8	65.2-97.1
		3	185.6-245.6	360.2-443.8	455.8-542.4	545.4-636.7	566.1-660.5	673.8-787.7	635.2-746.8	481.4-585.8	217.9-288.2	62.5-96.9	38.5-58.9	89.2-123.6
		6	230.4-301.0	381.9-465.9	526.7-623.2	691.6-803.6	861.4-984.0	1,078.7-1,237.8	1,131.5-1,295.5	989.0-1,141.6	839.2-972.8	679.5-801.3	501.8-606.0	293.0-383.6
		9	814.8-955.7	811.5-958.8	698.9-819.7	733.8-854.1	886.8-1,013.5	1,142.8-1,306.2	1,271.2-1,450.8	1,289.5-1,474.4	1,248.0-1,430.2	1,174.2-1,347.0	1,009.1-1,162.4	903.2-1,046.2
		12	1,308.1-1,498.1	1,299.3-1,480.8	1,285.7-1,456.3	1,277.3-1,443.4	1,275.9-1,436.2	1,295.2-1,467.8	1,310.6-1,496.1	1,312.4-1,499.6	1,312.4-1,499.5	1,313.3-1,501.1	1,311.5-1,498.5	1,314.9-1,508.4
	รุนแรง	1	152.8-200.4	266.3-325.9	236.7-294.0	288.2-363.1	302.8-373.5	380.1-467.7	240.4-310.7	91.2-143.4	7.0-19.0	28.3-47.1	44.9-68.1	97.2-136.5
		3	245.7-316.7	443.9-538.9	542.5-639.0	636.8-737.5	660.6-764.8	787.8-913.8	746.9-870.5	585.9-703.5	288.3-371.3	97.0-139.6	59.0-83.9	123.7-165.2
		6	301.1-384.0	466.0-561.1	623.3-730.5	803.7-926.7	984.1-1,117.7	1,237.9-1,412.2	1,295.6-1,474.9	1,141.7-1,309.5	972.9-1,120.1	801.4-936.8	606.1-723.1	383.7-490.4
		9	955.8-1,111.7	958.9-1,122.5	819.8-953.4	854.2-986.6	1,013.6-1,151.7	1,306.3-1,484.7	1,450.9-1,646.6	1,474.5-1,676.3	1,430.3-1,629.7	1,347.1-1,536.3	1,162.5-1,330.9	1,046.3-1,203.9
		12	1,498.2-1,706.0	1,480.9-1,678.9	1,456.4-1,641.5	1,443.5-1,623.3	1,436.3-1,609.4	1,467.9-1,655.0	1,496.2-1,698.3	1,499.7-1,703.9	1,499.6-1,703.8	1,501.2-1,706.1	1,498.6-1,702.5	1,508.5-1,720.3
	รุนแรงที่สุด	1	>200.4	>325.9	>294.0	>363.1	>373.5	>467.7	>310.7	>143.4	>19.0	>47.1	>68.1	>136.5
		3	>316.7	>538.9	>639.0	>737.5	>764.8	>913.8	>870.5	>703.5	>371.3	>139.6	>83.9	>165.2
		6	>384.0	>561.1	>730.5	>926.7	>1,117.7	>1,412.2	>1,474.9	>1,309.5	>1,120.1	>936.8	>723.1	>490.4
		9	>1,111.7	>1,122.5	>953.4	>986.6	>1,151.7	>1,484.7	>1,646.6	>1,676.3	>1,629.7	>1,536.3	>1,330.9	>1,203.9
		12	>1,706.0	>1,678.9	>1,641.5	>1,623.3	>1,609.4	>1,655.0	>1,698.3	>1,703.9	>1,703.8	>1,706.1	>1,702.5	>1,720.3

ตารางที่ ฒ.19-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<36.9	<11.4	<9.2	<29.8	<50.1	<4.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.6
		3	<23.2	<100.0	<124.4	<128.7	<114.1	<157.7	<163.0	<105.1	<6.8	<0.2	<0.0	<6.3
		6	<42.6	<120.4	<173.0	<220.0	<295.1	<360.1	<369.9	<276.5	<217.9	<172.3	<118.8	<59.1
		9	<280.1	<307.0	<259.2	<241.4	<310.9	<414.4	<472.3	<471.2	<437.1	<386.6	<293.0	<270.7
		12	<499.3	<492.5	<498.2	<516.8	<526.6	<525.7	<497.2	<490.6	<489.6	<488.3	<487.1	<485.2
	รุนแรง	1	4.3-12.5	36.9-52.5	11.4-19.5	9.2-17.2	29.8-43.0	50.1-77.5	4.8-14.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-1.2
		3	23.2-41.6	100.0-127.8	124.4-156.8	128.7-161.6	114.1-145.1	157.7-200.1	163.0-211.4	105.1-143.5	6.8-29.2	0.2-0.5	0.0-0.0	6.3-10.7
		6	42.6-59.8	120.4-149.5	173.0-209.0	220.0-262.4	295.1-345.8	360.1-427.1	369.9-444.7	276.5-342.8	217.9-277.2	172.3-224.2	118.8-159.4	59.1-83.1
		9	280.1-342.9	307.0-369.3	259.2-310.7	241.4-286.0	310.9-362.9	414.4-483.5	472.3-554.5	471.2-555.3	437.1-519.6	386.6-464.1	293.0-360.7	270.7-334.4
		12	499.3-584.7	492.5-578.5	498.2-583.7	516.8-599.4	526.6-607.3	525.7-606.5	497.2-581.1	490.6-575.4	489.6-574.6	488.3-573.4	487.1-572.4	485.2-571.2
	ปานกลาง	1	12.6-26.0	52.6-72.8	19.6-31.9	17.3-29.3	43.1-60.5	77.6-104.7	14.2-42.3	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.3-6.9
		3	41.7-61.0	127.9-161.0	156.9-194.9	161.7-200.3	145.2-182.2	200.2-250.7	211.5-270.4	143.6-191.8	29.3-56.5	0.6-3.0	0.1-1.6	10.8-20.6
		6	59.9-82.0	149.6-183.3	209.1-250.2	262.5-310.3	345.9-402.6	427.2-502.7	444.8-530.1	342.9-420.3	277.3-348.0	224.3-287.4	159.5-209.8	83.2-114.0
		9	343.0-415.4	369.4-440.5	310.8-369.0	286.1-336.1	363.0-420.8	483.6-560.8	554.6-646.8	555.4-649.9	519.7-612.9	464.2-552.7	360.8-439.4	334.5-408.6
		12	584.8-680.4	578.6-674.9	583.8-679.3	599.5-691.2	607.4-696.6	606.6-695.9	581.2-674.9	575.5-670.5	574.7-669.8	573.5-668.8	572.5-668.2	571.3-667.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.1-125.8	72.9-209.5	32.0-140.0	29.4-136.0	60.6-184.5	104.8-282.5	42.4-220.6	0.1-43.4	0.0-5.1	0.0-15.7	0.0-23.1	7.0-75.5
		3	61.1-191.6	161.1-353.3	195.0-410.8	200.4-419.0	182.3-399.8	250.8-546.5	270.5-629.6	191.9-504.4	56.6-258.1	3.1-57.7	1.7-39.4	20.7-97.1
		6	82.1-231.4	183.4-371.2	250.3-470.9	310.4-561.3	402.7-693.7	502.8-900.0	530.2-989.2	420.4-857.8	348.1-763.6	287.5-673.2	209.9-526.7	114.1-318.6
		9	415.5-813.2	440.6-820.9	369.1-676.8	336.2-596.6	420.9-715.7	560.9-957.5	646.9-1,124.8	650.0-1,142.5	613.0-1,104.4	552.8-1,027.2	439.5-879.0	408.7-821.1
		12	680.5-1,173.4	675.0-1,173.7	679.4-1,170.0	691.3-1,156.9	696.7-1,146.7	696.0-1,147.0	675.0-1,157.8	670.6-1,162.2	669.9-1,162.9	668.9-1,163.3	668.3-1,164.6	667.8-1,167.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.9-167.2	209.6-259.8	140.1-185.3	136.1-180.7	184.6-231.3	282.6-346.4	220.7-286.1	43.5-71.4	5.2-12.9	15.8-30.1	23.2-37.9	75.6-106.0
		3	191.7-240.4	353.4-417.8	410.9-482.2	419.1-491.2	399.9-473.6	546.6-646.5	629.7-754.2	504.5-616.6	258.2-338.6	57.8-86.0	39.5-57.5	97.2-127.7
		6	231.5-286.3	371.3-432.5	471.0-541.2	561.4-640.2	693.8-783.6	900.1-1,024.9	989.3-1,135.9	857.9-1,002.3	763.7-904.4	673.3-807.1	526.8-638.7	318.7-392.9
		9	813.3-942.1	821.0-942.0	676.9-773.9	596.7-677.9	715.8-806.4	957.6-1,080.2	1,124.9-1,273.6	1,142.6-1,296.5	1,104.5-1,259.2	1,027.3-1,178.6	879.1-1,023.2	821.2-956.0
		12	1,173.5-1,326.3	1,173.8-1,328.8	1,170.1-1,321.7	1,157.0-1,299.7	1,146.8-1,284.0	1,147.1-1,284.7	1,157.9-1,307.5	1,162.3-1,315.2	1,163.0-1,316.3	1,163.4-1,317.3	1,164.7-1,319.3	1,167.8-1,323.3
	รุนแรง	1	167.3-216.2	259.9-317.0	185.4-238.8	180.8-233.7	231.4-285.1	346.5-418.8	286.2-362.1	71.5-106.9	13.0-21.5	30.2-48.2	38.0-56.0	106.1-142.9
		3	240.5-296.3	417.9-489.5	482.3-561.2	491.3-571.0	473.7-555.7	646.6-757.8	754.3-894.0	616.7-743.7	338.7-433.0	86.1-121.1	57.6-79.6	127.8-163.6
		6	286.4-349.0	432.6-500.0	541.3-617.9	640.3-725.8	783.7-880.8	1,025.0-1,160.7	1,136.0-1,296.3	1,002.4-1,161.8	904.5-1,061.1	807.2-957.4	638.8-764.9	393.0-477.5
		9	942.2-1,083.6	942.1-1,074.3	774.0-879.7	678.0-766.0	806.5-904.3	1,080.3-1,212.9	1,273.7-1,434.9	1,296.6-1,463.5	1,259.3-1,427.7	1,178.7-1,343.9	1,023.3-1,182.1	956.1-1,104.7
		12	1,326.4-1,491.8	1,328.9-1,496.8	1,321.8-1,485.7	1,299.8-1,453.7	1,284.1-1,431.7	1,284.8-1,432.9	1,307.6-1,469.4	1,315.3-1,480.9	1,316.4-1,482.5	1,317.4-1,484.2	1,319.4-1,486.9	1,323.4-1,491.9
	รุนแรงที่สุด	1	>216.2	>317.0	>238.8	>233.7	>285.1	>418.8	>362.1	>106.9	>21.5	>48.2	>56.0	>142.9
		3	>296.3	>489.5	>561.2	>571.0	>555.7	>757.8	>894.0	>743.7	>433.0	>121.1	>79.6	>163.6
		6	>349.0	>500.0	>617.9	>725.8	>880.8	>1,160.7	>1,296.3	>1,161.8	>1,061.1	>957.4	>764.9	>477.5
		9	>1,083.6	>1,074.3	>879.7	>766.0	>904.3	>1,212.9	>1,434.9	>1,463.5	>1,427.7	>1,343.9	>1,182.1	>1,104.7
		12	>1,491.8	>1,496.8	>1,485.7	>1,453.7	>1,431.7	>1,432.9	>1,469.4	>1,480.9	>1,482.5	>1,484.2	>1,486.9	>1,491.9

ตารางที่ ฒ.19-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.8	<37.6	<16.6	<17.0	<43.9	<59.4	<14.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<25.2	<87.8	<118.1	<149.8	<143.8	<182.6	<195.3	<105.3	<17.9	<0.2	<0.0	<5.3
		6	<40.7	<108.3	<156.8	<228.5	<315.4	<385.9	<403.3	<308.3	<255.7	<205.9	<122.7	<62.5
		9	<284.6	<276.1	<236.3	<248.1	<335.1	<437.3	<507.0	<498.4	<469.8	<419.5	<329.9	<300.8
		12	<511.8	<491.0	<501.9	<526.2	<529.7	<540.0	<527.6	<522.7	<520.8	<521.2	<518.3	<509.7
	รุนแรง	1	8.8-15.4	37.6-52.8	16.6-26.3	17.0-27.2	43.9-58.8	59.4-77.9	14.0-23.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-
		3	25.2-39.0	87.8-115.3	118.1-151.7	149.8-184.0	143.8-177.7	182.6-227.7	195.3-241.9	105.3-142.6	17.9-37.4	0.2-0.7	0.0–0.1	5.3-11.4
		6	40.7-57.6	108.3-138.2	156.8-195.3	228.5-273.1	315.4-368.9	385.9-455.7	403.3-478.3	308.3-375.1	255.7-314.0	205.9-255.4	122.7-161.9	62.5-84.9
		9	284.6-346.3	276.1-339.6	236.3-288.6	248.1-294.5	335.1-389.6	437.3-509.6	507.0-588.5	498.4-582.1	469.8-551.5	419.5-496.9	329.9-397.5	300.8-363.5
		12	511.8-599.3	491.0-581.1	501.9-590.4	526.2-610.6	529.7-613.5	540.0-622.2	527.6-610.7	522.7-606.6	520.8-605.0	521.2-605.2	518.3-602.8	509.7-595.8
	ปานกลาง	1	15.5-25.9	52.9-72.9	26.4-39.9	27.3-41.7	58.9-77.4	78.0-105.1	23.4-48.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<3.9
		3	39.1-57.4	115.4-149.6	151.8-191.8	184.1-223.6	177.8-217.2	227.8-280.4	242.0-296.8	142.7-188.8	37.5-60.2	0.8-4.1	<1.5	11.5-20.3
		6	57.7-79.2	138.3-173.7	195.4-240.2	273.2-323.5	369.0-428.6	455.8-534.0	478.4-563.1	375.2-451.8	314.1-381.8	255.5-313.6	162.0-209.7	85.0-112.8
		9	346.4-417.2	339.7-413.0	288.7-348.6	294.6-346.9	389.7-450.1	509.7-589.9	588.6-679.1	582.2-675.5	551.6-643.0	497.0-584.1	397.6-474.6	363.6-435.3
		12	599.4-696.9	581.2-682.4	590.5-689.3	610.7-704.2	613.6-706.3	622.3-712.9	610.8-703.0	606.7-699.8	605.1-698.6	605.3-698.7	602.9-696.8	595.9-691.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-124.0	73.0-210.6	40.0-143.8	41.8-155.2	77.5-195.4	105.2-282.6	48.8-196.7	0.0-34.7	0.0-6.0	0.0-17.2	<24.7	3.9-72.8
		3	57.5-191.1	149.7-359.6	191.9-425.1	223.7-440.3	217.3-436.1	280.5-577.3	296.9-609.9	188.9-478.2	60.3-224.3	4.2-49.8	1.5-41.4	20.4-95.4
		6	79.3-222.9	173.8-379.0	240.3-490.8	323.6-588.8	428.7-733.9	534.1-940.6	563.2-1,007.6	451.9-868.6	381.9-760.2	313.7-646.8	209.8-500.5	112.9-287.0
		9	417.3-800.8	413.1-815.1	348.7-673.7	347.0-619.2	450.2-756.0	590.0-998.9	679.2-1,140.0	675.6-1,154.1	643.1-1,115.9	584.2-1,040.3	474.7-889.0	435.4-822.3
		12	697.0-1,198.0	682.5-1,208.0	689.4-1,198.5	704.3-1,177.8	706.4-1,175.0	713.0-1,167.1	703.1-1,169.9	699.9-1,173.3	698.7-1,174.5	698.8-1,174.2	696.9-1,176.0	691.8-1,182.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-165.8	210.7-261.5	143.9-184.6	155.3-200.2	195.5-237.4	282.7-346.3	196.8-253.7	34.8-56.1	6.1-12.5	17.3-31.7	24.7-40.5	72.9-104.5
		3	191.2-242.2	359.7-432.5	425.2-503.6	440.4-510.4	436.2-507.6	577.4-675.2	610.0-714.1	478.3-580.1	224.4-288.0	49.9-73.0	41.5-60.9	95.5-126.7
		6	223.0-275.2	379.1-447.8	490.9-572.9	588.9-672.2	734.0-828.0	940.7-1,067.4	1,007.7-1,147.3	868.7-1,002.8	760.3-884.2	646.9-757.9	500.6-601.0	287.1-348.3
		9	800.9-924.1	815.2-945.3	673.8-778.1	619.3-704.2	756.1-849.6	999.0-1,124.5	1,140.1-1,281.7	1,154.2-1,301.8	1,116.0-1,262.8	1,040.4-1,183.4	889.1-1,021.4	822.4-946.2
		12	1,198.1-1,352.8	1,208.1-1,371.9	1,198.6-1,356.2	1,177.9-1,322.7	1,175.1-1,318.2	1,167.2-1,305.1	1,170.0-1,312.8	1,173.4-1,318.6	1,174.6-1,320.6	1,174.3-1,320.3	1,176.1-1,323.3	1,182.9-1,334.3
	รุนแรง	1	165.9-215.4	261.6-319.7	184.7-231.9	200.3-252.6	237.5-284.7	346.4-418.4	253.8-319.9	56.2-83.1	12.6-20.4	31.8-50.4	40.6-60.4	104.6-143.1
		3	242.3-301.1	432.6-514.3	503.7-590.9	510.5-587.3	507.7-586.3	675.3-783.3	714.2-829.6	580.2-694.8	288.1-362.0	73.1-101.8	61.0-84.9	126.8-163.7
		6	275.3-334.6	447.9-524.2	573.0-663.4	672.3-763.0	828.1-929.6	1,067.5-1,204.8	1,147.4-1,299.1	1,002.9-1,149.9	884.3-1,021.0	758.0-881.0	601.1-713.8	348.4-417.3
		9	924.2-1,059.0	945.4-1,088.2	778.2-892.4	704.3-796.5	849.7-950.4	1,124.6-1,260.1	1,281.8-1,434.5	1,301.9-1,461.6	1,262.9-1,421.9	1,183.5-1,338.9	1,021.5-1,166.1	946.3-1,081.7
		12	1,352.9-1,520.2	1,372.0-1,549.6	1,356.3-1,526.8	1,322.8-1,478.7	1,318.3-1,472.3	1,305.2-1,453.3	1,312.9-1,466.9	1,318.7-1,475.3	1,320.7-1,478.3	1,320.4-1,477.9	1,323.4-1,482.4	1,334.4-1,498.0
	รุนแรงที่สุด	1	>215.4	>319.7	>231.9	>252.6	>284.7	>418.4	>319.9	>83.1	>20.4	>50.4	>60.4	>143.1
		3	>301.1	>514.3	>590.9	>587.3	>586.3	>783.3	>829.6	>694.8	>362.0	>101.8	>84.9	>163.7
		6	>334.6	>524.2	>663.4	>763.0	>929.6	>1,204.8	>1,299.1	>1,149.9	>1,021.0	>881.0	>713.8	>417.3
		9	>1,059.0	>1,088.2	>892.4	>796.5	>950.4	>1,260.1	>1,434.5	>1,461.6	>1,421.9	>1,338.9	>1,166.1	>1,081.7
		12	>1,520.2	>1,549.6	>1,526.8	>1,478.7	>1,472.3	>1,453.3	>1,466.9	>1,475.3	>1,478.3	>1,477.9	>1,482.4	>1,498.0

ตารางที่ ฒ.19-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<30.7	<8.3	<9.4	<34.4	<64.4	<12.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<1.2
		3	<31.8	<96.1	<133.0	<118.9	<111.2	<190.2	<187.1	<122.0	<18.6	<0.1	<0.0	<6.7
		6	<54.5	<130.2	<185.4	<223.1	<312.1	<404.0	<405.2	<315.8	<258.8	<205.8	<137.9	<60.0
		9	<307.7	<324.0	<278.6	<250.4	<334.0	<465.5	<520.2	<519.1	<485.0	<430.3	<336.1	<310.4
		12	<545.5	<525.7	<527.2	<529.8	<547.6	<577.5	<545.2	<544.6	<544.8	<546.1	<541.1	<539.3
	รุนแรง	1	3.0-17.4	30.7-47.4	8.3-15.6	9.4-17.4	34.4-48.4	64.4-86.1	12.8-21.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	1.2-2.8
		3	31.8-56.2	96.1-126.5	133.0-165.8	118.9-152.2	111.2-142.5	190.2-229.6	187.1-235.7	122.0-161.4	18.6-33.2	0.1-1.1	0.0-0.2	6.7-11.4
		6	54.5-74.7	130.2-162.2	185.4-223.3	223.1-268.2	312.1-364.4	404.0-467.4	405.2-477.5	315.8-380.1	258.8-317.2	205.8-258.2	137.9-180.9	60.0-90.2
		9	307.7-373.7	324.0-390.8	278.6-333.0	250.4-298.3	334.0-387.6	465.5-531.9	520.2-601.9	519.1-603.1	485.0-566.5	430.3-505.6	336.1-402.2	310.4-374.6
		12	545.5-631.1	525.7-613.6	527.2-615.3	529.8-617.3	547.6-632.7	577.5-657.6	545.2-629.9	544.6-629.3	544.8-629.5	546.1-630.5	541.1-626.3	539.3-625.0
	ปานกลาง	1	17.5-33.1	47.5-68.7	15.7-27.5	17.5-29.3	48.5-66.5	86.2-112.6	22.0-41.2	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	2.9-8.3
		3	56.3-78.6	126.6-163.8	165.9-204.5	152.3-191.9	142.6-180.2	229.7-275.4	235.8-293.8	161.5-211.0	33.3-64.7	1.2-4.4	0.3-3.0	11.5-22.9
		6	74.8-100.6	162.3-199.7	223.4-266.8	268.3-319.7	364.5-422.6	467.5-538.0	477.6-559.0	380.2-454.0	317.3-385.3	258.3-320.6	181.0-232.4	90.3-125.7
		9	373.8-449.3	390.9-467.0	333.1-395.1	298.4-352.6	387.7-447.1	532.0-605.0	602.0-692.6	603.2-696.4	566.6-657.4	505.7-590.2	402.3-477.8	374.7-447.9
		12	631.2-725.9	613.7-711.7	615.4-713.4	617.4-714.7	632.8-726.8	657.7-745.7	630.0-723.7	629.4-723.2	629.6-723.3	630.6-724.1	626.4-720.9	625.1-720.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-143.1	68.8-218.8	27.6-139.2	29.4-132.9	66.6-189.1	112.7-274.1	41.3-236.7	0.1-55.1	0.0-8.2	0.0-15.4	0.1-31.1	8.4-88.0
		3	78.7-221.6	163.9-394.5	204.6-425.5	192.0-424.1	180.3-404.1	275.5-529.0	293.9-634.7	211.1-514.8	64.8-282.1	4.5-72.0	3.1-50.3	23.0-116.3
		6	100.7-276.2	199.8-411.5	266.9-502.8	319.8-596.1	422.7-720.0	538.1-896.4	559.1-985.5	454.1-856.0	385.4-766.3	320.7-683.7	232.5-545.3	125.8-361.1
		9	449.4-858.6	467.1-875.4	395.2-728.4	352.7-640.2	447.2-748.4	605.1-969.1	692.7-1,151.7	696.5-1,171.8	657.5-1,124.1	590.3-1,030.1	477.9-884.1	448.0-843.1
		12	726.0-1,204.1	711.8-1,213.7	713.5-1,213.4	714.8-1,209.3	726.9-1,199.9	745.8-1,182.2	723.8-1,197.5	723.3-1,198.0	723.4-1,197.9	724.2-1,196.0	721.0-1,199.3	720.2-1,200.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-186.3	218.9-275.4	139.3-187.5	133.0-176.3	189.2-234.3	274.2-330.7	236.8-308.7	55.2-92.1	8.3-18.6	15.5-32.7	31.2-50.6	88.1-126.5
		3	221.7-274.1	394.6-475.1	425.6-499.2	424.2-502.5	404.2-480.6	529.1-611.8	634.8-750.5	514.9-621.5	282.2-368.0	72.1-106.3	50.4-72.4	116.4-154.8
		6	276.3-341.0	411.6-481.6	502.9-578.9	596.2-684.3	720.1-811.6	896.5-1,006.3	985.6-1,119.3	856.1-985.6	766.4-891.5	683.8-806.2	545.4-653.8	361.2-447.3
		9	858.7-989.9	875.5-1,005.7	728.5-834.9	640.3-731.2	748.5-840.6	969.2-1,079.2	1,151.8-1,292.2	1,171.9-1,318.0	1,124.2-1,268.4	1,030.2-1,167.4	884.2-1,014.1	843.2-969.5
		12	1,204.2-1,350.0	1,213.8-1,368.6	1,213.5-1,367.2	1,209.4-1,361.2	1,200.0-1,343.9	1,182.3-1,313.7	1,197.6-1,342.2	1,198.1-1,343.3	1,198.0-1,343.0	1,196.1-1,340.0	1,199.4-1,345.7	1,201.0-1,347.8
	รุนแรง	1	186.4-236.9	275.5-340.5	187.6-245.3	176.4-227.6	234.4-286.0	330.8-394.4	308.8-392.6	92.2-139.8	18.7-29.9	32.8-54.6	50.7-74.8	126.6-173.6
		3	274.2-334.1	475.2-531.0	499.3-580.9	502.6-589.7	480.7-566.1	611.9-703.1	750.6-879.4	621.6-741.7	368.1-468.4	106.4-148.7	72.5-99.0	154.9-200.4
		6	341.1-415.1	481.7-559.0	579.0-662.2	684.4-780.7	811.7-910.5	1,006.4-1,125.0	1,119.4-1,264.7	985.7-1,127.8	891.6-1,029.7	806.3-942.5	653.9-775.5	447.4-545.5
		9	990.0-1,133.7	1,005.8-1,148.0	835.0-951.4	731.3-830.3	840.7-940.0	1,079.3-1,197.4	1,292.3-1,443.7	1,318.1-1,475.7	1,268.5-1,424.5	1,167.5-1,316.4	1,014.2-1,156.2	969.6-1,107.8
		12	1,350.1-1,507.1	1,368.7-1,536.0	1,367.3-1,533.2	1,361.3-1,525.0	1,344.0-1,498.9	1,313.8-1,454.8	1,342.3-1,498.0	1,343.4-1,499.7	1,343.1-1,499.4	1,340.1-1,495.1	1,345.8-1,503.4	1,347.9-1,506.2
	รุนแรงที่สุด	1	>236.9	>340.5	>245.3	>227.6	>286.0	>394.4	>392.6	>139.8	>29.9	>54.6	>74.8	>173.6
		3	>334.1	>531.0	>580.9	>589.7	>566.1	>703.1	>879.4	>741.7	>468.4	>148.7	>99.0	>200.4
		6	>415.1	>559.0	>662.2	>780.7	>910.5	>1,125.0	>1,264.7	>1,127.8	>1,029.7	>942.5	>775.5	>545.5
		9	>1,133.7	>1,148.0	>951.4	>830.3	>940.0	>1,197.4	>1,443.7	>1,475.7	>1,424.5	>1,316.4	>1,156.2	>1,107.8
		12	>1,507.1	>1,536.0	>1,533.2	>1,525.0	>1,498.9	>1,454.8	>1,498.0	>1,499.7	>1,499.4	>1,495.1	>1,503.4	>1,506.2

ตารางที่ ฒ.19-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<40.1	<17.6	<24.3	<44.2	<50.4	<17.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.5
		3	<37.3	<113.1	<143.0	<157.9	<165.6	<252.5	<271.4	<173.7	<35.6	<0.8	<0.0	<8.6
		6	<67.7	<139.3	<196.8	<262.9	<361.5	<488.5	<531.8	<437.9	<361.7	<297.1	<196.0	<85.3
		9	<400.9	<395.7	<308.2	<294.2	<384.7	<568.3	<656.9	<667.2	<614.5	<560.9	<461.4	<413.8
		12	<675.5	<666.0	<650.2	<656.4	<667.8	<698.7	<692.6	<693.5	<693.3	<686.9	<684.5	<667.4
	รุนแรง	1	4.1-17.7	40.1-58.1	17.6-28.6	24.3-34.8	44.2-60.0	50.4-98.1	17.1-45.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.5-3.4
		3	37.3-62.9	113.1-146.9	143.0-180.3	157.9-194.0	165.6-199.5	252.5-295.8	271.4-321.5	173.7-217.1	35.6-55.8	0.8-2.4	0.0-0.7	8.6-18.6
		6	67.7-92.5	139.3-176.5	196.8-242.8	262.9-314.9	361.5-420.3	488.5-557.5	531.8-604.2	437.9-503.1	361.7-421.5	297.1-351.2	196.0-243.0	85.3-117.1
		9	400.9-471.8	395.7-468.8	308.2-371.6	294.2-349.8	384.7-446.8	568.3-641.5	656.9-741.5	667.2-751.5	614.5-697.3	560.9-637.0	461.4-529.7	413.8-482.2
		12	675.5-766.9	666.0-758.3	650.2-745.1	656.4-750.1	667.8-759.8	698.7-785.5	692.6-779.8	693.5-780.6	693.3-780.5	686.9-774.9	684.5-772.9	667.4-758.6
	ปานกลาง	1	17.8-39.6	58.2-80.0	28.7-43.3	34.9-48.8	60.1-79.7	98.2-133.3	45.8-69.9	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1	3.5-13.4
		3	63.0-90.2	147.0-187.7	180.4-224.3	194.1-235.9	199.6-238.2	295.9-344.3	321.6-378.1	217.2-268.1	55.9-84.2	2.5-7.3	0.8-5.3	18.7-32.9
		6	92.6-123.9	176.6-220.7	242.9-296.3	315.0-373.9	420.4-485.6	557.6-633.1	604.3-683.3	503.2-574.9	421.6-488.1	351.3-412.2	243.1-297.6	117.2-156.6
		9	471.9-551.0	468.9-550.9	371.7-443.9	349.9-412.5	446.9-515.8	641.6-721.1	741.6-833.4	751.6-842.9	697.4-787.5	637.1-719.9	529.8-604.9	482.3-558.2
		12	767.0-866.7	758.4-859.3	745.2-849.3	750.2-852.8	759.9-860.2	785.6-879.8	779.9-874.4	780.7-875.0	780.6-874.9	775.0-870.4	773.0-868.9	758.7-858.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.7-154.4	80.1-222.3	43.4-159.7	48.9-148.0	79.8-204.8	133.4-325.2	70.0-239.9	0.4-56.8	0.0-12.5	0.0-25.8	0.2-43.4	13.5-108.3
		3	90.3-267.9	187.8-430.7	224.4-474.7	236.0-466.0	238.3-446.0	344.4-594.0	378.2-672.8	268.2-554.5	84.3-292.5	7.4-83.8	5.4-71.3	33.0-154.7
		6	124.0-327.6	220.8-476.5	296.4-592.9	374.0-685.9	485.7-817.1	633.2-1,004.3	683.4-1,069.6	575.0-932.0	488.2-826.8	412.3-729.5	297.7-601.0	156.7-407.5
		9	551.1-958.5	551.0-976.6	444.0-831.0	412.6-740.7	515.9-865.7	721.2-1,106.5	833.5-1,277.4	843.0-1,282.5	787.6-1,226.4	720.0-1,123.8	605.0-978.1	558.3-944.3
		12	866.8-1,354.4	859.4-1,354.9	849.4-1,365.0	852.9-1,358.8	860.3-1,351.6	879.9-1,333.6	874.5-1,329.8	875.1-1,329.2	875.0-1,329.2	870.5-1,331.1	869.0-1,332.6	858.2-1,343.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.5-197.3	222.4-273.7	159.8-206.2	148.1-185.5	204.9-249.2	325.3-390.7	240.0-305.1	56.9-90.3	12.6-24.2	25.9-50.5	43.5-69.2	108.4-149.8
		3	268.0-333.5	430.8-513.8	474.8-557.8	466.1-540.7	446.1-512.3	594.1-671.3	672.9-765.0	554.6-648.8	292.6-373.0	83.9-122.6	71.4-104.6	154.8-205.1
		6	327.7-401.6	476.6-562.4	593.0-689.6	686.0-784.5	817.2-918.8	1,004.4-1,115.3	1,069.7-1,184.7	932.1-1,039.8	826.9-931.0	729.6-828.6	601.1-700.0	407.6-496.5
		9	958.6-1,084.7	976.7-1,109.2	831.1-954.2	740.8-843.6	865.8-972.9	1,106.6-1,220.4	1,277.5-1,408.6	1,282.6-1,411.8	1,226.5-1,356.7	1,123.9-1,243.9	978.2-1,090.8	944.4-1,062.7
		12	1,354.5-1,499.8	1,355.0-1,503.1	1,365.1-1,520.2	1,358.9-1,510.6	1,351.7-1,498.2	1,333.7-1,467.3	1,329.9-1,463.9	1,329.3-1,462.9	1,329.3-1,462.9	1,331.2-1,467.0	1,332.7-1,469.5	1,343.5-1,487.8
	รุนแรง	1	197.4-246.9	273.8-332.0	206.3-260.6	185.6-228.5	249.3-299.3	390.8-464.0	305.2-380.6	90.4-133.0	24.3-38.6	50.6-82.7	69.3-101.3	149.9-199.8
		3	333.6-408.5	513.9-606.5	557.9-649.7	540.8-622.7	512.4-584.7	671.4-755.0	765.1-865.0	648.9-752.9	373.1-466.1	122.7-170.6	104.7-145.8	205.2-264.8
		6	401.7-485.9	562.5-657.7	689.7-796.0	784.6-891.9	918.9-1,028.4	1,115.4-1,233.9	1,184.8-1,307.5	1,039.9-1,155.5	931.1-1,043.3	828.7-936.1	700.1-809.0	496.6-596.9
		9	1,084.8-1,221.2	1,109.3-1,253.0	954.3-1,088.9	843.7-955.3	973.0-1,088.5	1,220.5-1,341.8	1,408.7-1,548.2	1,411.9-1,549.3	1,356.8-1,495.5	1,244.0-1,372.0	1,090.9-1,211.5	1,062.8-1,190.3
		12	1,499.9-1,655.0	1,503.2-1,661.4	1,520.3-1,686.4	1,510.7-1,672.9	1,498.3-1,654.7	1,467.4-1,609.5	1,464.0-1,606.5	1,463.0-1,604.9	1,463.0-1,605.0	1,467.1-1,611.6	1,469.6-1,615.2	1,487.9-1,641.9
	รุนแรงที่สุด	1	>246.9	>332.0	>260.6	>228.5	>299.3	>464.0	>380.6	>133.0	>38.6	>82.7	>101.3	>199.8
		3	>408.5	>606.5	>649.7	>622.7	>584.7	>755.0	>865.0	>752.9	>466.1	>170.6	>145.8	>264.8
		6	>485.9	>657.7	>796.0	>891.9	>1,028.4	>1,233.9	>1,307.5	>1,155.5	>1,043.3	>936.1	>809.0	>596.9
		9	>1,221.2	>1,253.0	>1,088.9	>955.3	>1,088.5	>1,341.8	>1,548.2	>1,549.3	>1,495.5	>1,372.0	>1,211.5	>1,190.3
		12	>1,655.0	>1,661.4	>1,686.4	>1,672.9	>1,654.7	>1,609.5	>1,606.5	>1,604.9	>1,605.0	>1,611.6	>1,615.2	>1,641.9

ตารางที่ ฒ.19-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<43.8	<25.0	<24.9	<56.4	<78.1	<16.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<13.4	<98.6	<149.7	<169.2	<178.4	<266.3	<282.5	<171.0	<26.3	<0.0	<0.0	<2.7
		6	<40.3	<114.5	<181.4	<255.1	<374.7	<514.3	<559.6	<456.1	<379.2	<304.0	<180.4	<70.7
		9	<392.7	<375.3	<309.6	<287.1	<386.4	<566.9	<665.4	<680.4	<641.7	<588.0	<472.1	<413.1
		12	<688.9	<682.4	<680.4	<686.1	<668.9	<709.7	<700.6	<697.9	<697.2	<692.5	<697.2	<680.6
	รุนแรง	1	2.0-13.6	43.8-59.9	25.0-35.7	24.9-37.0	56.4-73.7	78.1-105.6	16.9-40.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	13.4-41.1	98.6-126.7	149.7-181.7	169.2-205.1	178.4-215.3	266.3-309.0	282.5-328.3	171.0-209.4	26.3-57.2	0.0-0.1	0.0-0.0	2.7-6.3
		6	40.3-58.5	114.5-144.7	181.4-219.4	255.1-301.4	374.7-428.0	514.3-574.1	559.6-624.8	456.1-517.0	379.2-435.0	304.0-352.4	180.4-220.9	70.7-96.8
		9	392.7-450.8	375.3-433.3	309.6-359.7	287.1-334.6	386.4-441.9	566.9-629.2	665.4-736.6	680.4-751.1	641.7-711.7	588.0-654.6	472.1-534.3	413.1-474.2
		12	688.9-764.1	682.4-758.1	680.4-756.3	686.1-760.8	668.9-746.3	709.7-780.4	700.6-772.0	697.9-769.9	697.2-769.2	692.5-765.3	697.2-769.0	680.6-755.3
	ปานกลาง	1	13.7-25.4	60.0-79.9	35.8-49.9	37.1-53.4	73.8-94.9	105.7-131.7	40.5-66.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.5
		3	41.2-62.2	126.8-160.4	181.8-218.4	205.2-246.3	215.4-257.6	309.1-356.3	328.4-379.1	209.5-253.7	57.3-84.0	0.2-3.6	0.1-0.5	6.4-19.1
		6	58.6-82.2	144.8-180.3	219.5-262.7	301.5-353.3	428.1-486.5	574.2-638.6	624.9-695.4	517.1-583.5	435.1-496.5	352.5-406.0	221.0-267.9	96.9-129.5
		9	450.9-514.7	433.4-497.6	359.8-415.5	334.7-387.4	442.0-502.9	629.3-696.3	736.7-813.2	751.2-826.9	711.8-787.2	654.7-726.6	534.4-602.3	474.3-541.6
		12	764.2-845.0	758.2-839.7	756.4-838.2	760.9-841.2	746.4-830.1	780.5-856.0	772.1-848.6	770.0-847.0	769.3-846.5	765.4-843.5	769.1-846.1	755.4-835.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-120.8	80.0-207.9	50.0-150.6	53.5-174.0	95.0-221.1	131.8-276.5	66.7-224.6	0.1-52.0	0.0-6.7	0.0-9.6	0.0-30.3	4.6-76.5
		3	62.3-197.5	160.5-357.6	218.5-415.7	246.4-469.4	257.7-486.2	356.4-594.9	379.2-635.0	253.8-495.6	84.1-264.1	3.7-63.2	0.6-43.3	19.2-101.0
		6	82.3-244.7	180.4-382.7	262.8-495.0	353.4-621.4	486.6-775.5	638.7-946.8	695.5-1,034.6	583.6-909.7	496.6-802.0	406.1-675.3	268.0-525.5	129.6-337.6
		9	514.8-832.2	497.7-820.2	415.6-698.4	387.5-655.3	503.0-804.1	696.4-1,012.8	813.3-1,175.7	827.0-1,184.4	787.3-1,145.5	726.7-1,070.6	602.4-935.0	541.7-876.8
		12	845.1-1,228.8	839.8-1,229.7	838.3-1,227.5	841.3-1,221.6	830.2-1,231.7	856.1-1,209.1	848.7-1,208.3	847.1-1,209.4	846.6-1,209.9	843.6-1,212.6	846.2-1,209.4	835.9-1,216.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.9-161.1	208.0-253.4	150.7-188.6	174.1-220.5	221.2-264.3	276.6-324.3	224.7-284.4	52.1-80.0	6.8-12.9	9.7-25.5	30.4-49.8	76.6-110.8
		3	197.6-247.9	357.7-424.2	415.8-478.7	469.5-541.1	486.3-559.5	595.0-667.7	635.1-713.1	495.7-573.7	264.2-331.7	63.3-92.6	43.4-66.7	101.1-135.7
		6	244.8-304.8	382.8-449.9	495.1-569.1	621.5-704.7	775.6-862.3	946.9-1,037.0	1,034.7-1,134.4	909.8-1,007.1	802.1-894.3	675.4-757.2	525.6-608.9	337.7-411.4
		9	832.3-928.0	820.3-918.4	698.5-785.1	655.4-737.4	804.2-894.6	1,012.9-1,104.7	1,175.8-1,281.0	1,184.5-1,288.0	1,145.6-1,249.9	1,070.7-1,171.4	935.1-1,034.3	876.9-978.1
		12	1,228.9-1,340.5	1,229.8-1,343.9	1,227.6-1,341.1	1,221.7-1,332.1	1,231.8-1,349.6	1,209.2-1,310.7	1,208.4-1,312.2	1,209.5-1,314.1	1,210.0-1,314.9	1,212.7-1,319.6	1,209.5-1,314.6	1,217.0-1,327.7
	รุนแรง	1	161.2-209.0	253.5-304.9	188.7-232.2	220.6-274.3	264.4-312.5	324.4-377.0	284.5-353.5	80.1-114.9	13.0-20.5	25.6-46.4	49.9-74.5	110.9-152.9
		3	248.0-305.8	424.3-498.4	478.8-547.6	541.2-619.7	559.6-639.8	667.8-746.1	713.2-797.1	573.8-659.4	331.8-409.3	92.7-128.8	66.8-96.3	135.8-177.1
		6	304.9-373.6	450.0-524.2	569.2-649.9	704.8-794.9	862.4-955.3	1,037.1-1,132.6	1,134.5-1,240.6	1,007.2-1,111.2	894.4-993.2	757.3-845.2	609.0-700.4	411.5-494.8
		9	928.1-1,030.7	918.5-1,024.0	785.2-878.7	737.5-825.9	894.7-991.5	1,104.8-1,201.8	1,281.1-1,392.5	1,288.1-1,397.5	1,250.0-1,360.5	1,171.5-1,278.4	1,034.4-1,140.4	978.2-1,086.7
		12	1,340.6-1,458.9	1,344.0-1,465.1	1,341.2-1,461.4	1,332.2-1,449.1	1,349.7-1,474.9	1,310.8-1,417.7	1,312.3-1,421.9	1,314.2-1,424.7	1,315.0-1,425.9	1,319.7-1,432.8	1,314.7-1,426.0	1,327.8-1,445.1
	รุนแรงที่สุด	1	>209.0	>304.9	>232.2	>274.3	>312.5	>377.0	>353.5	>114.9	>20.5	>46.4	>74.5	>152.9
		3	>305.8	>498.4	>547.6	>619.7	>639.8	>746.1	>797.1	>659.4	>409.3	>128.8	>96.3	>177.1
		6	>373.6	>524.2	>649.9	>794.9	>955.3	>1,132.6	>1,240.6	>1,111.2	>993.2	>845.2	>700.4	>494.8
		9	>1,030.7	>1,024.0	>878.7	>825.9	>991.5	>1,201.8	>1,392.5	>1,397.5	>1,360.5	>1,278.4	>1,140.4	>1,086.7
		12	>1,458.9	>1,465.1	>1,461.4	>1,449.1	>1,474.9	>1,417.7	>1,421.9	>1,424.7	>1,425.9	>1,432.8	>1,426.0	>1,445.1

ตารางที่ ฒ.19-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<37.0	<21.5	<23.2	<44.3	<66.8	<2.2	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<24.8	<86.1	<130.0	<151.6	<176.8	<242.5	<213.9	<123.9	<12.5	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<36.2	<103.7	<172.3	<236.2	<345.9	<453.4	<463.9	<379.9	<296.8	<227.9	<134.3	<28.2
		9	<323.5	<320.7	<249.9	<253.8	<366.6	<498.3	<547.2	<548.4	<522.7	<485.3	<393.9	<329.8
		12	<584.4	<569.6	<571.8	<570.0	<599.0	<589.0	<570.3	<571.5	<569.7	<570.6	<558.9	<556.3
	รุนแรง	1	2.5-10.3	37.0-55.0	21.5-34.0	23.2-35.1	44.3-63.7	66.8-89.6	2.2-17.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.4
		3	24.8-40.9	86.1-117.6	130.0-168.1	151.6-191.9	176.8-218.9	242.5-290.7	213.9-264.1	123.9-159.3	12.5-24.7	0.0--0.1	0.0--0.1	1.4-8.1
		6	36.2-57.3	103.7-136.5	172.3-216.1	236.2-289.1	345.9-410.7	453.4-530.9	463.9-543.2	379.9-449.0	296.8-357.7	227.9-280.7	134.3-172.3	28.2-48.8
		9	323.5-387.8	320.7-381.3	249.9-305.0	253.8-308.8	366.6-432.8	498.3-580.3	547.2-638.4	548.4-639.7	522.7-611.0	485.3-566.1	393.9-465.3	329.8-396.3
		12	584.4-676.9	569.6-664.4	571.8-665.3	570.0-663.1	599.0-688.0	589.0-679.6	570.3-662.8	571.5-663.8	569.7-662.2	570.6-663.1	558.9-652.9	556.3-650.1
	ปานกลาง	1	10.4-22.7	55.1-76.4	34.1-51.5	35.2-51.1	63.8-88.9	89.7-117.9	17.7-37.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-3.3
		3	41.0-61.3	117.7-155.2	168.2-213.8	192.0-239.5	219.0-267.6	290.8-345.2	264.2-322.1	159.4-201.7	24.8-42.4	0.0-0.0	0.0-0.1	8.2-17.8
		6	57.4-82.1	136.6-176.5	216.2-267.6	289.2-349.9	410.8-483.6	531.0-617.3	543.3-631.6	449.1-526.6	357.8-426.9	280.8-341.6	172.4-217.8	48.9-76.4
		9	387.9-460.6	381.4-449.6	305.1-368.3	308.9-371.9	432.9-507.0	580.4-671.4	638.5-739.9	639.8-741.2	611.1-709.4	566.2-656.0	465.4-545.3	396.4-471.8
		12	677.0-779.3	664.5-769.8	665.4-769.1	663.2-766.4	688.1-786.0	679.7-779.5	662.9-765.4	663.9-766.1	662.3-764.9	663.2-765.6	653.0-757.6	650.2-754.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.8-143.1	76.5-219.2	51.6-185.7	51.2-167.2	89.0-259.6	118.0-292.9	37.5-166.9	0.0-39.6	0.0-3.4	0.0-15.5	0.0-34.9	3.4-73.5
		3	61.4-219.8	155.3-388.6	213.9-484.1	239.6-511.3	267.7-536.1	345.3-632.4	322.2-641.1	201.8-448.8	42.5-202.4	0.1-53.9	0.2-49.2	17.9-103.3
		6	82.2-252.9	176.6-417.9	267.7-559.0	350.0-681.8	483.7-863.9	617.4-1,058.3	631.7-1,082.5	526.7-927.7	427.0-795.2	341.7-675.4	217.9-482.2	76.5-289.7
		9	460.7-844.7	449.7-805.8	368.4-713.0	372.0-713.7	507.1-891.1	671.5-1,132.9	740.0-1,255.2	741.3-1,256.8	709.5-1,210.7	656.1-1,111.9	545.4-958.6	471.9-871.5
		12	779.4-1,294.7	769.9-1,304.3	769.2-1,294.4	766.5-1,289.8	786.1-1,273.1	779.6-1,279.5	765.5-1,283.6	766.2-1,282.6	765.0-1,283.8	765.7-1,283.2	757.7-1,290.1	754.7-1,286.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.2-196.7	219.3-271.7	185.8-238.3	167.3-211.5	259.7-322.5	293.0-354.1	167.0-218.2	39.7-68.4	3.5-12.9	15.6-30.6	35.0-60.0	73.6-108.4
		3	219.9-282.1	388.7-470.2	484.2-576.0	511.4-601.7	536.2-623.4	632.5-722.9	641.2-744.6	448.9-532.1	202.5-270.1	54.0-82.7	49.3-74.7	103.4-139.8
		6	253.0-316.6	418.0-501.0	559.1-655.4	681.9-788.8	864.0-982.8	1,058.4-1,194.2	1,082.6-1,221.3	927.8-1,052.3	795.3-912.0	675.5-783.5	482.3-571.2	289.8-374.1
		9	844.8-965.8	805.9-917.2	713.1-824.0	713.8-823.5	891.2-1,010.6	1,133.0-1,274.2	1,255.3-1,413.3	1,256.9-1,415.0	1,210.8-1,364.8	1,112.0-1,251.7	958.7-1,087.0	871.6-997.8
		12	1,294.8-1,451.7	1,304.4-1,468.2	1,294.5-1,455.1	1,289.9-1,450.0	1,273.2-1,420.2	1,279.6-1,431.2	1,283.7-1,442.0	1,282.7-1,440.3	1,283.9-1,442.4	1,283.3-1,441.3	1,290.2-1,453.7	1,286.9-1,450.4
	รุนแรง	1	196.8-261.1	271.8-331.6	238.4-299.4	211.6-262.5	322.6-394.4	354.2-422.9	218.3-278.2	68.5-104.7	13.0-24.9	30.7-48.8	60.1-91.7	108.5-151.4
		3	282.2-354.6	470.3-562.1	576.1-678.4	601.8-701.7	623.5-719.3	723.0-821.3	744.7-858.3	532.2-624.7	270.2-350.4	82.8-118.5	74.8-106.4	139.9-183.2
		6	316.7-389.5	501.1-593.9	655.5-762.0	788.9-906.2	982.9-1,111.8	1,194.3-1,340.9	1,221.4-1,371.1	1,052.4-1,187.4	912.1-1,039.3	783.6-902.1	571.3-670.1	374.2-472.5
		9	965.9-1,097.6	917.3-1,038.1	824.1-945.7	823.6-943.7	1,010.7-1,140.0	1,274.3-1,426.6	1,413.4-1,583.8	1,415.1-1,585.6	1,364.9-1,531.2	1,251.8-1,402.4	1,087.1-1,226.0	997.9-1,135.4
		12	1,451.8-1,620.6	1,468.3-1,644.7	1,455.2-1,628.3	1,450.1-1,622.6	1,420.3-1,578.0	1,431.3-1,594.2	1,442.1-1,612.6	1,440.4-1,610.1	1,442.5-1,613.3	1,441.4-1,611.5	1,453.8-1,630.2	1,450.5-1,627.0
	รุนแรงที่สุด	1	>261.1	>331.6	>299.4	>262.5	>394.4	>422.9	>278.2	>104.7	>24.9	>48.8	>91.7	>151.4
		3	>354.6	>562.1	>678.4	>701.7	>719.3	>821.3	>858.3	>624.7	>350.4	>118.5	>106.4	>183.2
		6	>389.5	>593.9	>762.0	>906.2	>1,111.8	>1,340.9	>1,371.1	>1,187.4	>1,039.3	>902.1	>670.1	>472.5
		9	>1,097.6	>1,038.1	>945.7	>943.7	>1,140.0	>1,426.6	>1,583.8	>1,585.6	>1,531.2	>1,402.4	>1,226.0	>1,135.4
		12	>1,620.6	>1,644.7	>1,628.3	>1,622.6	>1,578.0	>1,594.2	>1,612.6	>1,610.1	>1,613.3	>1,611.5	>1,630.2	>1,627.0

ตารางที่ ฒ.19-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.6	<31.7	<24.3	<27.0	<46.4	<67.3	<6.4	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<18.3	<83.1	<125.1	<174.5	<197.7	<251.3	<213.1	<118.0	<12.4	-	<0.0	<2.9
		6	<31.9	<94.6	<159.8	<240.0	<338.3	<446.7	<467.7	<390.6	<316.1	<227.6	<131.8	<35.4
		9	<296.7	<282.3	<222.9	<250.3	<351.8	<485.1	<540.1	<539.9	<514.4	<486.7	<411.0	<353.9
		12	<561.6	<562.0	<564.0	<560.5	<577.6	<561.8	<555.7	<558.0	<556.6	<560.1	<558.6	<554.7
	รุนแรง	1	3.6-9.1	31.7-46.1	24.3-39.8	27.0-41.7	46.4-64.3	67.3-91.5	6.4-16.7	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	18.3-29.8	83.1-109.8	125.1-161.1	174.5-216.8	197.7-240.6	251.3-298.9	213.1-259.5	118.0-159.5	12.4-25.0	-	0.0-0.1	2.9-8.1
		6	31.9-48.0	94.6-125.0	159.8-202.2	240.0-294.6	338.3-404.2	446.7-523.1	467.7-546.7	390.6-459.6	316.1-375.2	227.6-276.6	131.8-176.7	35.4-54.4
		9	296.7-356.7	282.3-342.1	222.9-278.2	250.3-308.2	351.8-420.3	485.1-567.4	540.1-630.3	539.9-630.5	514.4-601.8	486.7-567.7	411.0-481.4	353.9-418.0
		12	561.6-653.0	562.0-654.0	564.0-655.8	560.5-652.1	577.6-668.1	561.8-654.5	555.7-648.7	558.0-650.4	556.6-649.2	560.1-652.2	558.6-650.8	554.7-646.7
	ปานกลาง	1	9.2-18.8	46.2-66.1	39.9-58.7	41.8-61.9	64.4-86.9	91.6-118.5	16.8-32.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<3.1
		3	29.9-47.8	109.9-144.0	161.2-204.7	216.9-266.2	240.7-290.1	299.0-352.9	259.6-313.0	159.6-201.0	25.1-43.0	<0.2	0.2-0.8	8.2-17.0
		6	48.1-70.8	125.1-162.5	202.3-253.0	294.7-357.8	404.3-479.1	523.2-609.2	546.8-635.2	459.7-537.5	375.3-442.0	276.7-333.1	176.8-220.7	54.5-81.1
		9	356.8-425.3	342.2-410.9	278.3-343.1	308.3-375.4	420.4-498.0	567.5-659.7	630.4-731.3	630.6-732.0	601.9-700.0	567.8-658.4	481.5-560.5	418.1-490.4
		12	653.1-755.4	654.1-756.8	655.9-758.2	652.2-754.2	668.2-768.5	654.6-758.1	648.8-752.7	650.5-753.8	649.3-752.9	652.3-755.2	650.9-754.0	646.8-749.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-120.5	66.2-216.3	58.8-194.8	62.0-212.3	87.0-234.8	118.6-278.5	32.7-167.0	<40.6	0.0-3.5	0.0-13.7	<33.7	3.1-76.6
		3	47.9-208.6	144.1-362.9	204.8-470.1	266.3-543.6	290.2-559.2	353.0-639.9	313.1-605.2	201.1-432.6	43.1-200.2	0.2-58.2	0.9-50.9	17.1-108.9
		6	70.9-242.7	162.6-396.0	253.1-552.2	357.9-708.1	479.2-877.2	609.3-1,058.4	635.3-1,093.0	537.6-945.0	442.1-793.8	333.2-642.0	220.8-463.8	81.2-287.8
		9	425.4-795.3	411.0-784.5	343.2-712.1	375.5-747.9	498.1-909.8	659.8-1,138.4	731.4-1,253.0	732.1-1,257.5	700.1-1,210.5	658.5-1,126.7	560.6-972.8	490.5-871.0
		12	755.5-1,284.6	756.9-1,284.8	758.3-1,281.7	754.3-1,276.3	768.6-1,276.2	758.2-1,289.9	752.8-1,288.9	753.9-1,287.2	753.0-1,288.2	755.3-1,286.0	754.1-1,286.4	750.0-1,286.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.6-167.0	216.4-274.5	194.9-246.9	212.4-270.4	234.9-288.1	278.6-333.6	167.1-223.2	40.6-70.9	3.6-18.0	13.8-31.8	33.7-59.8	76.7-109.1
		3	208.7-276.2	363.0-440.9	470.2-561.9	543.7-634.9	559.3-646.0	640.0-730.9	605.3-699.7	432.7-509.9	200.3-266.2	58.3-90.7	51.0-80.1	109.0-150.4
		6	242.8-309.5	396.1-478.1	552.3-653.9	708.2-822.3	877.3-1,003.5	1,058.5-1,199.2	1,093.1-1,235.3	945.1-1,072.9	793.9-904.6	642.1-741.9	463.9-544.4	287.9-369.2
		9	795.4-913.8	784.6-904.7	712.2-834.4	748.0-869.5	909.9-1,040.1	1,138.5-1,287.5	1,253.1-1,415.1	1,257.6-1,421.1	1,210.6-1,370.0	1,126.8-1,272.3	972.9-1,101.7	871.1-990.8
		12	1,284.7-1,449.2	1,284.9-1,448.2	1,281.8-1,443.2	1,276.4-1,437.3	1,276.3-1,431.6	1,290.0-1,454.5	1,289.0-1,455.3	1,287.3-1,452.7	1,288.3-1,454.4	1,286.1-1,450.7	1,286.5-1,451.8	1,286.5-1,453.9
	รุนแรง	1	167.1-223.4	274.6-342.0	247.0-307.2	270.5-337.7	288.2-348.7	333.7-395.4	223.3-290.0	71.0-109.6	18.1-35.4	31.9-54.9	59.9-93.6	109.2-148.6
		3	276.3-356.4	441.0-529.1	562.0-665.0	635.0-735.6	646.1-741.1	731.0-830.2	699.8-803.3	510.0-595.6	266.3-344.4	90.8-131.4	80.2-117.0	150.5-200.5
		6	309.6-387.0	478.2-570.4	654.0-767.1	822.4-948.0	1,003.6-1,141.1	1,199.3-1,352.1	1,235.4-1,389.5	1,073.0-1,211.8	904.7-1,025.3	742.0-851.6	544.5-633.5	369.3-464.0
		9	913.9-1,043.5	904.8-1,036.5	834.5-969.8	869.6-1,003.2	1,040.2-1,182.0	1,287.6-1,449.1	1,415.2-1,590.7	1,421.2-1,598.3	1,370.1-1,542.9	1,272.4-1,430.0	1,101.8-1,241.7	990.9-1,121.1
		12	1,449.3-1,627.6	1,448.3-1,624.9	1,443.3-1,617.6	1,437.4-1,611.2	1,431.7-1,598.9	1,454.6-1,632.5	1,455.4-1,635.3	1,452.8-1,632.0	1,454.5-1,634.5	1,450.8-1,628.9	1,451.9-1,630.8	1,454.0-1,635.7
	รุนแรงที่สุด	1	>223.4	>342.0	>307.2	>337.7	>348.7	>395.4	>290.0	>109.6	>35.4	>54.9	>93.6	>148.6
		3	>356.4	>529.1	>665.0	>735.6	>741.1	>830.2	>803.3	>595.6	>344.4	>131.4	>117.0	>200.5
		6	>387.0	>570.4	>767.1	>948.0	>1,141.1	>1,352.1	>1,389.5	>1,211.8	>1,025.3	>851.6	>633.5	>464.0
		9	>1,043.5	>1,036.5	>969.8	>1,003.2	>1,182.0	>1,449.1	>1,590.7	>1,598.3	>1,542.9	>1,430.0	>1,241.7	>1,121.1
		12	>1,627.6	>1,624.9	>1,617.6	>1,611.2	>1,598.9	>1,632.5	>1,635.3	>1,632.0	>1,634.5	>1,628.9	>1,630.8	>1,635.7

ตารางที่ ฒ.19-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<34.7	<15.4	<27.1	<50.7	<73.3	<18.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.0
		3	<27.6	<108.0	<141.7	<163.8	<168.9	<281.6	<291.1	<194.2	<34.8	<0.4	<0.0	<6.6
		6	<55.7	<128.4	<189.6	<270.7	<368.2	<520.0	<578.8	<473.5	<400.2	<308.0	<206.6	<66.3
		9	<411.3	<404.3	<310.2	<300.4	<382.6	<579.9	<684.0	<697.5	<659.3	<605.0	<492.1	<433.9
		12	<734.7	<701.4	<689.5	<687.7	<677.8	<727.3	<713.9	<717.4	<716.7	<713.1	<714.8	<704.5
	รุนแรง	1	2.3-12.7	34.7-51.5	15.4-26.5	27.1-40.8	50.7-68.2	73.3-112.8	18.0-41.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-2.1
		3	27.6-43.8	108.0-140.7	141.7-180.0	163.8-206.9	168.9-211.5	281.6-333.2	291.1-347.5	194.2-241.5	34.8-58.2	0.4-1.1	0.0–0.1	6.6-13.4
		6	55.7-78.3	128.4-163.9	189.6-235.7	270.7-326.6	368.2-434.3	520.0-598.2	578.8-662.6	473.5-550.4	400.2-468.9	308.0-369.4	206.6-257.5	66.3-98.0
		9	411.3-485.9	404.3-479.6	310.2-375.2	300.4-359.7	382.6-452.0	579.9-663.7	684.0-779.5	697.5-793.1	659.3-751.5	605.0-692.6	492.1-571.7	433.9-512.6
		12	734.7-831.4	701.4-802.6	689.5-793.1	687.7-790.9	677.8-782.2	727.3-824.6	713.9-812.5	717.4-815.5	716.7-815.0	713.1-811.8	714.8-813.3	704.5-804.8
	ปานกลาง	1	12.8-30.1	51.6-74.3	26.6-43.4	40.9-59.5	68.3-90.1	112.9-153.5	41.3-67.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.2-9.9
		3	43.9-67.0	140.8-180.3	180.1-225.4	207.0-257.7	211.6-261.6	333.3-391.8	347.6-411.8	241.6-297.1	58.3-88.4	1.2-7.1	0.0-1.1	13.5-25.3
		6	78.4-107.3	164.0-206.4	235.8-289.7	326.7-390.4	434.4-508.7	598.3-684.8	662.7-755.0	550.5-636.5	469.0-546.3	369.5-439.5	257.6-317.3	98.1-139.8
		9	486.0-569.9	479.7-564.6	375.3-449.3	359.8-427.0	452.1-530.2	663.8-756.2	779.6-884.5	793.2-898.1	751.6-852.7	692.7-789.1	571.8-660.7	512.7-601.3
		12	831.5-937.3	802.7-914.2	793.2-907.5	791.0-905.1	782.3-898.1	824.7-931.3	812.6-920.8	815.6-923.3	815.1-922.8	811.9-920.3	813.4-921.4	804.9-915.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.2-136.8	74.4-241.0	43.5-187.7	59.6-199.7	90.2-227.7	153.6-364.4	67.1-266.1	0.2-61.7	0.0-9.0	0.0-21.4	0.0-40.7	10.0-105.1
		3	67.1-251.9	180.4-416.8	225.5-487.0	257.8-547.4	261.7-546.1	391.9-701.9	411.9-755.7	297.2-613.5	88.5-313.7	7.2-80.4	1.2-62.3	25.4-145.3
		6	107.4-300.1	206.5-454.8	289.8-594.4	390.5-733.3	508.8-896.1	684.9-1,121.3	755.1-1,217.5	636.6-1,081.9	546.4-949.2	439.6-815.6	317.4-656.6	139.9-432.7
		9	570.0-1,010.0	564.7-1,009.5	449.4-847.0	427.1-785.5	530.3-938.8	756.3-1,221.5	884.6-1,406.7	898.2-1,417.4	852.8-1,355.3	789.2-1,271.1	660.8-1,120.9	601.4-1,064.6
		12	937.4-1,457.7	914.3-1,473.4	907.6-1,479.9	905.2-1,479.9	898.2-1,483.8	931.4-1,458.8	920.9-1,459.2	923.4-1,456.4	922.9-1,456.8	920.4-1,458.5	921.5-1,457.3	915.1-1,463.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.9-179.9	241.1-305.0	187.8-247.1	199.8-254.4	227.8-276.4	364.5-436.4	266.2-345.3	61.8-96.2	9.1-18.6	21.5-38.0	40.8-65.9	105.2-150.2
		3	252.0-326.0	416.9-497.8	487.1-574.5	547.5-643.8	546.2-640.4	702.0-800.0	755.8-865.3	613.6-718.7	313.8-401.3	80.5-115.2	62.4-94.1	145.4-198.7
		6	300.2-370.4	454.9-538.8	594.5-695.0	733.4-842.7	896.2-1,017.1	1,121.4-1,254.6	1,217.6-1,357.9	1,082.0-1,220.5	949.3-1,075.3	815.7-935.7	656.7-769.0	432.8-542.4
		9	1,010.1-1,148.2	1,009.6-1,149.0	847.1-973.8	785.6-899.2	938.9-1,066.7	1,221.6-1,363.3	1,406.8-1,564.5	1,417.5-1,573.8	1,355.4-1,507.0	1,271.2-1,417.2	1,121.0-1,264.0	1,064.7-1,209.6
		12	1,457.8-1,613.6	1,473.5-1,643.3	1,480.0-1,653.7	1,480.0-1,655.2	1,483.9-1,663.0	1,458.9-1,617.5	1,459.3-1,621.7	1,456.5-1,616.9	1,456.9-1,617.6	1,458.6-1,620.8	1,457.4-1,618.8	1,463.5-1,629.1
	รุนแรง	1	180.0-230.6	305.1-378.9	247.2-317.0	254.5-317.9	276.5-331.3	436.5-516.9	345.4-437.7	96.3-139.5	18.7-30.2	38.1-58.5	66.0-97.0	150.3-205.2
		3	326.1-412.5	497.9-588.3	574.6-671.5	643.9-750.4	640.5-744.6	800.1-907.0	865.4-985.0	718.8-835.1	401.4-502.9	115.3-157.7	94.2-133.6	198.8-263.0
		6	370.5-450.4	538.9-632.2	695.1-806.1	842.8-962.3	1,017.2-1,148.5	1,254.7-1,398.0	1,358.0-1,508.7	1,220.6-1,370.6	1,075.4-1,212.1	935.8-1,067.0	769.1-893.4	542.5-668.4
		9	1,148.3-1,298.3	1,149.1-1,300.6	973.9-1,112.3	899.3-1,023.3	1,066.8-1,205.7	1,363.4-1,515.8	1,564.6-1,733.7	1,573.9-1,741.3	1,507.1-1,669.6	1,417.3-1,574.1	1,264.1-1,418.9	1,209.7-1,367.2
		12	1,613.7-1,780.4	1,643.4-1,825.9	1,653.8-1,840.4	1,655.3-1,843.8	1,663.1-1,856.1	1,617.6-1,787.5	1,621.8-1,796.0	1,617.0-1,788.9	1,617.7-1,790.0	1,620.9-1,794.8	1,618.9-1,791.8	1,629.2-1,806.8
	รุนแรงที่สุด	1	>230.6	>378.9	>317.0	>317.9	>331.3	>516.9	>437.7	>139.5	>30.2	>58.5	>97.0	>205.2
		3	>412.5	>588.3	>671.5	>750.4	>744.6	>907.0	>985.0	>835.1	>502.9	>157.7	>133.6	>263.0
		6	>450.4	>632.2	>806.1	>962.3	>1,148.5	>1,398.0	>1,508.7	>1,370.6	>1,212.1	>1,067.0	>893.4	>668.4
		9	>1,298.3	>1,300.6	>1,112.3	>1,023.3	>1,205.7	>1,515.8	>1,733.7	>1,741.3	>1,669.6	>1,574.1	>1,418.9	>1,367.2
		12	>1,780.4	>1,825.9	>1,840.4	>1,843.8	>1,856.1	>1,787.5	>1,796.0	>1,788.9	>1,790.0	>1,794.8	>1,791.8	>1,806.8

ตารางที่ ฒ.19-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ. เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<12.9	<18.7	<26.4	<46.7	<72.8	<3.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<6.2	<71.3	<120.3	<149.0	<161.7	<245.1	<225.0	<139.0	<4.2	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<31.7	<92.4	<152.1	<226.9	<331.8	<464.6	<469.4	<396.5	<328.1	<248.8	<144.7	<27.6
		9	<333.2	<300.5	<223.9	<256.1	<345.6	<496.9	<549.0	<569.5	<549.4	<497.5	<404.9	<356.4
		12	<613.3	<585.2	<570.3	<590.3	<582.1	<592.7	<582.5	<586.8	<585.4	<580.8	<579.7	<585.4
	รุนแรง	1	0.7-3.2	12.9-34.4	18.7-29.3	26.4-38.9	46.7-64.2	72.8-95.8	3.1-18.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.1
		3	6.2-23.8	71.3-98.8	120.3-154.2	149.0-186.5	161.7-200.6	245.1-291.3	225.0-276.2	139.0-179.2	4.2-32.7	0.0-0.0	0.0--0.1	0.7-1.1
		6	31.7-48.6	92.4-122.7	152.1-191.1	226.9-274.2	331.8-390.4	464.6-534.2	469.4-548.0	396.5-465.4	328.1-389.8	248.8-303.3	144.7-187.6	27.6-58.6
		9	333.2-397.5	300.5-367.0	223.9-280.4	256.1-305.8	345.6-405.9	496.9-570.8	549.0-636.7	569.5-657.1	549.4-634.7	497.5-578.6	404.9-476.0	356.4-422.7
		12	613.3-700.0	585.2-675.6	570.3-662.4	590.3-678.7	582.1-672.5	592.7-681.1	582.5-671.8	586.8-675.5	585.4-674.3	580.8-670.5	579.7-669.4	585.4-674.1
	ปานกลาง	1	3.3-19.3	34.5-57.9	29.4-44.2	39.0-55.4	64.3-86.0	95.9-124.6	18.2-44.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-0.4
		3	23.9-42.8	98.9-134.3	154.3-195.5	186.6-231.1	200.7-246.0	291.4-343.6	276.3-335.4	179.3-227.8	32.8-68.0	0.1-0.5	0.0-0.2	1.2-3.7
		6	48.7-71.8	122.8-160.1	191.2-237.7	274.3-329.1	390.5-456.3	534.3-611.1	548.1-635.5	465.5-542.5	389.9-459.6	303.4-366.0	187.7-238.6	58.7-91.2
		9	397.6-470.1	367.1-443.5	280.5-347.4	305.9-363.1	406.0-473.5	570.9-652.4	636.8-734.0	657.2-754.0	634.8-729.0	578.7-668.6	476.1-555.7	422.8-497.4
		12	700.1-795.1	675.7-775.5	662.5-764.8	678.8-776.4	672.6-772.5	681.2-778.7	671.9-770.5	675.6-773.3	674.4-772.4	670.6-769.5	669.5-768.4	674.2-771.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-132.5	58.0-230.8	44.3-161.6	55.5-172.3	86.1-225.1	124.7-299.1	44.1-216.8	0.0-57.1	0.0-9.2	0.0-15.1	0.0-18.9	0.5-71.4
		3	42.9-199.1	134.4-377.0	195.6-450.8	231.2-490.5	246.1-498.7	343.7-619.1	335.5-660.6	227.9-510.2	68.1-255.2	0.6-75.3	0.3-42.3	3.8-94.1
		6	71.9-246.1	160.2-392.3	237.8-512.4	329.2-633.8	456.4-799.5	611.2-997.9	635.6-1,082.2	542.6-940.1	459.7-825.4	366.1-705.9	238.7-539.1	91.3-331.6
		9	470.2-851.9	443.6-860.3	347.5-734.9	363.2-676.4	473.6-823.6	652.5-1,060.4	734.1-1,225.0	754.1-1,239.8	729.1-1,202.3	668.7-1,125.0	555.8-966.8	497.5-887.3
		12	795.2-1,263.5	775.6-1,277.8	764.9-1,284.6	776.5-1,267.2	772.6-1,276.1	778.8-1,266.3	770.6-1,265.1	773.4-1,261.8	772.5-1,262.7	769.6-1,265.4	768.5-1,265.1	771.9-1,259.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.6-180.4	230.9-299.1	161.7-208.4	172.4-216.3	225.2-274.5	299.2-359.5	216.9-285.5	57.2-91.0	9.3-20.1	15.2-37.6	19.0-35.4	71.5-109.8
		3	199.2-264.8	377.1-467.0	450.9-540.2	490.6-578.0	498.8-581.5	619.2-706.0	660.7-766.1	510.3-605.7	255.3-325.0	75.4-110.9	42.4-64.4	94.2-134.9
		6	246.2-313.8	392.4-473.8	512.5-605.8	633.9-733.6	799.6-906.9	998.0-1,115.6	1,082.3-1,219.8	940.2-1,063.4	825.5-940.3	706.0-815.2	539.2-641.1	331.7-425.7
		9	852.0-972.0	860.4-994.7	735.0-865.2	676.5-777.9	823.7-932.5	1,060.5-1,184.3	1,225.1-1,375.0	1,239.9-1,387.4	1,202.4-1,346.3	1,125.1-1,264.8	966.9-1,094.4	887.4-1,009.2
		12	1,263.6-1,403.9	1,277.9-1,430.7	1,284.7-1,444.0	1,267.3-1,416.6	1,276.2-1,429.7	1,266.4-1,414.2	1,265.2-1,415.4	1,261.9-1,409.8	1,262.8-1,411.4	1,265.5-1,416.0	1,265.2-1,416.0	1,259.2-1,406.6
	รุนแรง	1	180.5-237.7	299.2-378.8	208.5-263.0	216.4-266.9	274.6-330.4	359.6-427.3	285.6-366.1	91.1-133.0	20.2-32.0	37.7-64.7	35.5-56.7	109.9-156.7
		3	264.9-342.6	467.1-537.1	540.3-640.7	578.1-675.3	581.6-672.6	706.1-800.6	766.2-881.9	605.8-712.0	325.1-405.4	111.0-154.4	64.5-91.1	135.0-184.4
		6	313.9-392.2	473.9-565.4	605.9-710.0	733.7-843.4	907.0-1,023.4	1,115.7-1,242.3	1,219.9-1,368.4	1,063.5-1,196.8	940.4-1,065.2	815.3-935.0	641.2-754.7	425.8-535.2
		9	972.1-1,102.5	994.8-1,142.1	865.3-1,009.9	778.0-889.3	932.6-1,050.5	1,184.4-1,317.3	1,375.1-1,536.5	1,387.5-1,546.2	1,346.4-1,501.2	1,264.9-1,415.5	1,094.5-1,232.5	1,009.3-1,141.6
		12	1,404.0-1,554.2	1,430.8-1,595.1	1,444.1-1,615.9	1,416.7-1,577.3	1,429.8-1,595.0	1,414.3-1,573.1	1,415.5-1,576.9	1,409.9-1,568.8	1,411.5-1,571.1	1,416.1-1,577.8	1,416.1-1,578.3	1,406.7-1,564.8
	รุนแรงที่สุด	1	>237.7	>378.8	>263.0	>266.9	>330.4	>427.3	>366.1	>133.0	>32.0	>64.7	>56.7	>156.7
		3	>342.6	>537.1	>640.7	>675.3	>672.6	>800.6	>881.9	>712.0	>405.4	>154.4	>91.1	>184.4
		6	>392.2	>565.4	>710.0	>843.4	>1,023.4	>1,242.3	>1,368.4	>1,196.8	>1,065.2	>935.0	>754.7	>535.2
		9	>1,102.5	>1,142.1	>1,009.9	>889.3	>1,050.5	>1,317.3	>1,536.5	>1,546.2	>1,501.2	>1,415.5	>1,232.5	>1,141.6
		12	>1,554.2	>1,595.1	>1,615.9	>1,577.3	>1,595.0	>1,573.1	>1,576.9	>1,568.8	>1,571.1	>1,577.8	>1,578.3	>1,564.8

ตารางที่ ฒ.19-27 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<40.7	<20.3	<23.1	<44.0	<51.6	<0.6	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<9.3	<76.7	<142.9	<188.7	<220.7	<238.3	<208.4	<88.7	<0.7	-	<0.0	<0.0
		6	<13.3	<90.8	<167.9	<257.9	<388.8	<499.1	<500.0	<406.3	<299.2	<213.1	<100.5	<26.1
		9	<277.8	<270.0	<225.4	<262.7	<396.8	<534.2	<578.1	<575.2	<552.5	<509.2	<418.3	<326.3
		12	<576.4	<584.3	<571.8	<594.9	<639.3	<618.7	<587.6	<588.6	<587.7	<586.9	<584.6	<572.2
	รุนแรง	1	0.9-4.2	40.7-58.4	20.3-38.1	23.1-39.0	44.0-63.1	51.6-81.6	0.6-14.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	9.3-26.7	76.7-107.4	142.9-179.0	188.7-234.1	220.7-266.8	238.3-293.2	208.4-258.0	88.7-139.9	0.7-16.5	<0.0	0.0–0.1	0.0-2.3
		6	13.3-37.0	90.8-120.6	167.9-210.2	257.9-313.4	388.8-454.0	499.1-575.1	500.0-582.2	406.3-480.1	299.2-365.8	213.1-266.1	100.5-155.6	26.1-42.9
		9	277.8-340.8	270.0-330.0	225.4-279.8	262.7-321.9	396.8-464.2	534.2-615.4	578.1-668.8	575.2-667.4	552.5-641.1	509.2-594.4	418.3-493.6	326.3-398.0
		12	576.4-671.1	584.3-678.2	571.8-668.2	594.9-687.8	639.3-726.3	618.7-708.6	587.6-681.6	588.6-682.1	587.7-681.4	586.9-680.7	584.6-678.7	572.2-667.0
	ปานกลาง	1	4.3-15.8	58.5-79.1	38.2-58.6	39.1-62.1	63.2-88.2	81.7-111.6	14.2-30.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	26.8-45.5	107.5-142.2	179.1-221.4	234.2-287.0	266.9-319.9	293.3-357.2	258.1-316.0	140.0-186.6	16.6-36.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.4-11.2
		6	37.1-59.7	120.7-157.1	210.3-259.6	313.5-377.1	454.1-526.8	575.2-659.9	582.3-674.3	480.2-563.6	365.9-442.8	266.2-328.3	155.7-204.0	43.0-67.6
		9	340.9-414.0	330.1-399.6	279.9-343.1	322.0-390.0	464.3-539.6	615.5-705.7	668.9-769.7	667.5-770.2	641.2-740.3	594.5-690.1	493.7-578.8	398.1-480.8
		12	671.2-777.3	678.3-783.1	668.3-775.9	687.9-790.8	726.4-821.6	708.7-807.7	681.7-786.3	682.2-786.5	681.5-785.9	680.8-785.3	678.8-783.7	667.1-773.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-110.6	79.2-212.1	58.7-205.6	62.2-251.1	88.3-262.7	111.7-298.1	30.2-166.8	0.0-40.5	<1.3	0.0-12.8	0.0-25.0	0.7-71.5
		3	45.6-185.0	142.3-356.5	221.5-461.4	287.1-580.9	320.0-607.7	357.3-715.7	316.1-640.5	186.7-456.4	36.2-201.4	0.0-55.4	0.0-41.3	11.3-95.7
		6	59.8-225.0	157.2-380.8	259.7-538.1	377.2-720.9	526.9-899.2	660.0-1,095.8	674.4-1,150.1	563.7-1,006.0	442.9-867.1	328.4-681.4	204.1-477.7	67.7-276.5
		9	414.1-819.5	399.7-785.2	343.2-695.2	390.1-761.8	539.7-926.0	705.8-1,165.0	769.8-1,284.8	770.3-1,297.9	740.4-1,252.4	690.2-1,187.5	578.9-1,029.4	480.9-935.9
		12	777.4-1,327.3	783.2-1,321.5	776.0-1,329.5	790.9-1,310.7	821.7-1,290.9	807.8-1,303.6	786.4-1,322.0	786.6-1,321.2	786.0-1,321.7	785.4-1,322.4	783.8-1,323.0	773.5-1,326.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.7-148.8	212.2-259.8	205.7-262.4	251.2-327.5	262.8-327.9	298.2-365.2	166.9-225.2	40.6-74.8	1.3-8.3	12.9-32.6	25.1-43.6	71.6-108.9
		3	185.1-240.5	356.6-431.5	461.5-540.8	581.0-676.9	607.8-700.3	715.8-833.4	640.6-747.1	456.5-549.6	201.5-271.7	55.5-87.6	41.4-66.5	95.8-134.7
		6	225.1-290.1	380.9-458.6	538.2-629.9	721.0-831.1	899.3-1,014.2	1,095.9-1,230.9	1,150.2-1,298.1	1,006.1-1,146.1	867.2-1,005.0	681.5-798.4	477.8-571.0	276.6-362.4
		9	819.6-951.9	785.3-911.1	695.3-810.3	761.9-881.9	926.1-1,045.4	1,165.1-1,306.2	1,284.9-1,443.5	1,298.0-1,461.3	1,252.5-1,411.6	1,187.6-1,342.9	1,029.5-1,171.8	936.0-1,083.6
		12	1,327.4-1,498.7	1,321.6-1,488.2	1,329.6-1,500.9	1,310.8-1,469.6	1,291.0-1,431.6	1,303.7-1,454.1	1,322.1-1,487.3	1,321.3-1,486.4	1,321.8-1,487.4	1,322.5-1,488.5	1,323.1-1,490.0	1,326.2-1,498.6
	รุนแรง	1	148.9-194.0	259.9-313.9	262.5-328.3	327.6-417.2	328.0-402.7	365.3-441.6	225.3-294.8	74.9-118.7	8.4-26.3	32.7-56.7	43.7-66.8	109.0-155.6
		3	240.6-305.4	431.6-515.9	540.9-628.7	677.0-782.7	700.4-801.8	833.5-963.3	747.2-864.8	549.7-654.1	271.8-355.3	87.7-127.8	66.6-98.0	134.8-182.0
		6	290.2-366.0	458.7-545.9	630.0-731.2	831.2-951.7	1,014.3-1,138.4	1,231.0-1,377.1	1,298.2-1,458.5	1,146.2-1,298.7	1,005.1-1,156.6	798.5-927.8	571.1-675.2	362.5-463.6
		9	952.0-1,097.6	911.2-1,049.7	810.4-937.1	882.0-1,013.6	1,045.5-1,174.5	1,306.3-1,458.6	1,443.6-1,614.9	1,461.4-1,637.9	1,411.7-1,584.1	1,343.0-1,511.5	1,171.9-1,327.0	1,083.7-1,245.9
		12	1,498.8-1,684.6	1,488.3-1,668.6	1,501.0-1,686.4	1,469.7-1,640.7	1,431.7-1,582.3	1,454.2-1,615.8	1,487.4-1,665.9	1,486.5-1,665.2	1,487.5-1,666.6	1,488.6-1,668.2	1,490.1-1,670.7	1,498.7-1,685.8
	รุนแรงที่สุด	1	>194.0	>313.9	>328.3	>417.2	>402.7	>441.6	>294.8	>118.7	>26.3	>56.7	>66.8	>155.6
		3	>305.4	>515.9	>628.7	>782.7	>801.8	>963.3	>864.8	>654.1	>355.3	>127.8	>98.0	>182.0
		6	>366.0	>545.9	>731.2	>951.7	>1,138.4	>1,377.1	>1,458.5	>1,298.7	>1,156.6	>927.8	>675.2	>463.6
		9	>1,097.6	>1,049.7	>937.1	>1,013.6	>1,174.5	>1,458.6	>1,614.9	>1,637.9	>1,584.1	>1,511.5	>1,327.0	>1,245.9
		12	>1,684.6	>1,668.6	>1,686.4	>1,640.7	>1,582.3	>1,615.8	>1,665.9	>1,665.2	>1,666.6	>1,668.2	>1,670.7	>1,685.8

ตารางที่ ฒ.19-28 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<27.1	<20.9	<24.4	<39.7	<64.7	<11.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<25.1	<61.8	<118.5	<160.2	<152.9	<213.5	<225.7	<131.8	<17.6	<0.0	<0.0	<4.1
		6	<40.6	<96.1	<157.6	<235.4	<315.6	<423.5	<446.5	<367.8	<308.8	<247.0	<153.0	<55.3
		9	<319.6	<282.1	<246.9	<255.0	<341.5	<471.1	<546.4	<540.6	<522.5	<471.5	<394.2	<349.4
		12	<556.9	<526.6	<543.1	<568.5	<551.5	<574.5	<573.1	<576.8	<571.3	<571.8	<564.7	<564.0
	รุนแรง	1	6.8-16.0	27.1-44.0	20.9-31.8	24.4-36.3	39.7-56.0	64.7-85.9	11.0-29.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<1.1
		3	25.1-39.7	61.8-103.9	118.5-154.7	160.2-196.1	152.9-190.7	213.5-259.8	225.7-270.9	131.8-166.7	17.6-37.3	0.0-0.2	0.0–0.1	4.1-11.9
		6	40.6-58.0	96.1-128.9	157.6-199.7	235.4-285.1	315.6-376.7	423.5-496.2	446.5-520.1	367.8-431.4	308.8-364.2	247.0-293.8	153.0-189.7	55.3-76.4
		9	319.6-380.7	282.1-346.4	246.9-299.9	255.0-306.5	341.5-403.4	471.1-547.6	546.4-630.0	540.6-625.1	522.5-603.4	471.5-546.0	394.2-458.3	349.4-409.6
		12	556.9-644.9	526.6-618.5	543.1-632.3	568.5-653.5	551.5-639.4	574.5-658.7	573.1-657.1	576.8-660.3	571.3-655.7	571.8-656.1	564.7-650.0	564.0-649.5
	ปานกลาง	1	16.1-28.8	44.1-65.1	31.9-46.6	36.4-52.2	56.1-77.1	86.0-113.2	29.2-46.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	1.1-4.5
		3	39.8-60.4	104.0-144.4	154.8-198.5	196.2-237.4	190.8-234.7	259.9-312.8	271.0-322.2	166.8-207.8	37.4-57.7	0.3-2.3	<0.5	12.0-21.3
		6	58.1-82.5	129.0-169.4	199.8-249.4	285.2-341.9	376.8-445.7	496.3-577.3	520.2-601.7	431.5-502.3	364.3-426.3	293.9-346.5	189.8-232.4	76.5-103.8
		9	380.8-449.6	346.5-420.4	300.0-360.6	306.6-365.0	403.5-472.9	547.7-632.4	630.1-722.1	625.2-718.5	603.5-692.8	546.1-628.2	458.4-529.4	409.7-476.9
		12	645.0-742.1	618.6-721.1	632.4-731.3	653.6-747.1	639.5-736.7	658.8-751.1	657.2-749.4	660.4-751.9	655.8-748.4	656.2-748.8	650.1-743.9	649.6-743.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-148.9	65.2-215.4	46.7-153.7	52.3-167.3	77.2-218.7	113.3-282.4	46.5-179.5	0.0-32.3	0.0-6.7	0.0-15.5	<32.3	4.6-76.0
		3	60.5-227.0	144.5-394.2	198.6-459.4	237.5-462.6	234.8-480.7	312.9-598.1	322.3-594.4	207.9-443.2	57.8-205.8	2.4-50.1	0.5-49.9	21.4-102.8
		6	82.6-256.6	169.5-420.4	249.5-532.9	342.0-645.4	445.8-807.5	577.4-991.5	601.8-1,015.1	502.4-864.3	426.4-747.8	346.6-622.3	232.5-469.3	103.9-283.1
		9	449.7-809.8	420.5-826.0	360.7-687.8	365.1-674.3	473.0-832.4	632.5-1,060.8	722.2-1,181.9	718.6-1,185.8	692.9-1,139.2	628.3-1,040.8	529.5-887.9	477.0-821.0
		12	742.2-1,230.2	721.2-1,246.8	731.4-1,232.7	747.2-1,212.5	736.8-1,225.4	751.2-1,208.3	749.5-1,206.6	752.0-1,204.4	748.5-1,208.0	748.9-1,207.5	744.0-1,211.2	743.8-1,212.1
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	149.0-201.3	215.5-273.1	153.8-194.5	167.4-211.1	218.8-270.7	282.5-341.6	179.6-232.5	32.4-52.7	6.8-18.9	15.6-31.6	32.3-50.7	76.1-108.7
		3	227.1-293.3	394.3-483.2	459.5-548.6	462.7-535.3	480.8-561.4	598.2-689.3	594.5-680.5	443.3-521.5	205.9-262.9	50.2-75.5	50.0-74.0	102.9-137.5
		6	256.7-322.0	420.5-508.2	533.0-627.1	645.5-742.1	807.6-921.0	991.6-1,119.1	1,015.2-1,141.5	864.4-975.8	747.9-847.8	622.4-708.6	469.4-546.6	283.2-347.6
		9	809.9-922.7	826.1-957.2	687.9-792.6	674.4-772.0	832.5-944.1	1,060.9-1,191.7	1,182.0-1,321.1	1,185.9-1,327.7	1,139.3-1,274.5	1,040.9-1,166.1	888.0-997.3	821.1-927.2
		12	1,230.3-1,378.7	1,246.9-1,409.2	1,232.8-1,386.3	1,212.6-1,353.1	1,225.5-1,374.1	1,208.4-1,345.8	1,206.7-1,344.2	1,204.5-1,340.4	1,208.1-1,346.4	1,207.6-1,345.6	1,211.3-1,352.3	1,212.2-1,353.7
	รุนแรง	1	201.4-264.0	273.2-339.8	194.6-241.6	211.2-261.6	270.8-330.0	341.7-408.1	232.6-294.4	52.8-78.4	19.0-36.0	31.7-52.6	50.8-73.2	108.8-148.4
		3	293.4-370.5	483.3-583.9	548.7-648.2	535.4-614.9	561.5-650.3	689.4-789.0	680.6-774.2	521.6-608.3	263.0-328.9	75.6-107.2	74.1-103.6	137.6-178.7
		6	322.1-397.1	508.3-606.9	627.2-731.4	742.2-847.5	921.1-1,044.3	1,119.2-1,256.9	1,141.6-1,277.7	975.9-1,096.2	847.9-956.1	708.7-802.3	546.7-631.6	347.7-420.7
		9	922.8-1,045.3	957.3-1,101.2	792.7-907.1	772.1-878.5	944.2-1,065.1	1,191.8-1,332.7	1,321.2-1,470.5	1,327.8-1,480.1	1,274.6-1,419.8	1,166.2-1,300.9	997.4-1,115.0	927.3-1,042.0
		12	1,378.8-1,538.2	1,409.3-1,584.7	1,386.4-1,551.7	1,353.2-1,503.8	1,374.2-1,534.1	1,345.9-1,493.1	1,344.3-1,491.6	1,340.5-1,485.9	1,346.5-1,494.7	1,345.7-1,493.6	1,352.4-1,503.8	1,353.8-1,505.5
	รุนแรงที่สุด	1	>264.0	>339.8	>241.6	>261.6	>330.0	>408.1	>294.4	>78.4	>36.0	>52.6	>73.2	>148.4
		3	>370.5	>583.9	>648.2	>614.9	>650.3	>789.0	>774.2	>608.3	>328.9	>107.2	>103.6	>178.7
		6	>397.1	>606.9	>731.4	>847.5	>1,044.3	>1,256.9	>1,277.7	>1,096.2	>956.1	>802.3	>631.6	>420.7
		9	>1,045.3	>1,101.2	>907.1	>878.5	>1,065.1	>1,332.7	>1,470.5	>1,480.1	>1,419.8	>1,300.9	>1,115.0	>1,042.0
		12	>1,538.2	>1,584.7	>1,551.7	>1,503.8	>1,534.1	>1,493.1	>1,491.6	>1,485.9	>1,494.7	>1,493.6	>1,503.8	>1,505.5

ตารางที่ ฒ.19-29 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<38.4	<18.5	<24.9	<50.9	<38.5	<0.1	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<12.1	<72.9	<141.3	<178.6	<219.3	<251.1	<216.8	<82.9	<5.1	-	<0.0	-
		6	<18.5	<92.8	<168.4	<255.7	<386.3	<482.3	<483.6	<405.3	<326.7	<225.6	<91.1	<23.4
		9	<279.7	<252.4	<230.9	<264.4	<397.1	<520.5	<567.5	<567.7	<545.7	<494.5	<416.7	<350.8
		12	<550.3	<576.5	<592.5	<591.6	<626.5	<623.8	<579.1	<582.8	<581.3	<579.1	<577.0	<564.4
	รุนแรง	1	0.0-0.5	38.4-54.4	18.5-36.3	24.9-41.1	50.9-70.2	38.5-66.8	0.1-15.7	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	-
		3	12.1-25.0	72.9-101.5	141.3-177.7	178.6-224.7	219.3-266.4	251.1-305.5	216.8-268.3	82.9-136.9	5.1-21.5	-	0.0–0.1	<0.8
		6	18.5-35.7	92.8-122.2	168.4-210.4	255.7-311.7	386.3-452.6	482.3-562.3	483.6-570.9	405.3-482.8	326.7-393.1	225.6-280.1	91.1-148.9	23.4-40.0
		9	279.7-345.5	252.4-316.3	230.9-286.8	264.4-323.6	397.1-464.7	520.5-604.7	567.5-663.2	567.7-664.8	545.7-639.2	494.5-584.7	416.7-495.5	350.8-422.2
		12	550.3-651.4	576.5-674.1	592.5-688.5	591.6-688.0	626.5-718.5	623.8-716.2	579.1-677.8	582.8-680.7	581.3-679.4	579.1-677.6	577.0-675.7	564.4-663.8
	ปานกลาง	1	0.6-15.9	54.5-74.6	36.4-57.0	41.2-64.3	70.3-95.0	66.9-98.5	15.8-34.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.1
		3	25.1-42.7	101.6-136.7	177.8-220.6	224.8-278.9	266.5-320.6	305.6-368.5	268.4-328.2	137.0-187.4	21.6-43.1	<0.2	<0.0	0.8-8.8
		6	35.8-57.7	122.3-158.0	210.5-259.6	311.8-376.0	452.7-526.7	562.4-652.0	571.0-669.4	482.9-571.0	393.2-469.2	280.2-343.8	149.0-201.4	40.1-65.7
		9	345.6-422.1	316.4-391.3	286.9-351.8	323.7-391.8	464.8-540.4	604.8-698.8	663.3-770.1	664.9-773.7	639.3-744.3	584.8-686.7	495.6-585.0	422.3-504.1
		12	651.5-765.8	674.2-783.6	688.6-795.4	688.1-795.2	718.6-819.9	716.3-818.2	677.9-788.3	680.8-790.3	679.5-789.3	677.7-787.9	675.8-786.4	663.9-775.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-118.8	74.7-207.3	57.1-210.1	64.4-251.2	95.1-259.2	98.6-315.9	34.2-188.8	0.0-43.3	0.0-0.4	0.0-12.6	0.0-22.7	0.1-74.0
		3	42.8-194.1	136.8-361.7	220.7-465.2	279.0-585.2	320.7-615.8	368.6-715.0	328.3-662.3	187.5-489.9	43.2-223.6	0.2-58.1	0.0-38.0	8.9-94.1
		6	57.8-234.2	158.1-375.5	259.7-536.7	376.1-724.5	526.8-908.0	652.1-1,117.5	669.5-1,185.3	571.1-1,041.7	469.3-880.5	343.9-702.0	201.5-510.8	65.8-304.0
		9	422.2-848.9	391.4-817.0	351.9-712.7	391.9-763.8	540.5-929.4	698.9-1,181.2	770.2-1,321.0	773.8-1,337.3	744.4-1,291.4	686.8-1,223.3	585.1-1,062.3	504.2-948.5
		12	765.9-1,368.6	783.7-1,351.2	795.5-1,341.6	795.3-1,340.0	820.0-1,324.8	818.3-1,329.8	788.4-1,357.9	790.4-1,355.8	789.4-1,356.8	788.0-1,358.5	786.5-1,359.4	776.0-1,362.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.9-157.6	207.4-255.4	210.2-270.0	251.3-326.2	259.3-319.1	316.0-398.0	188.9-254.5	43.4-83.6	0.5-4.0	12.7-30.0	22.8-39.8	74.1-116.0
		3	194.2-257.0	361.8-441.8	465.3-546.6	585.3-686.5	615.9-711.0	715.1-827.7	662.4-771.8	490.0-596.2	223.7-299.9	58.2-92.1	38.1-61.0	94.2-134.7
		6	234.3-305.5	375.6-450.8	536.8-628.1	724.6-836.4	908.1-1,026.0	1,117.6-1,262.7	1,185.4-1,347.2	1,041.8-1,191.5	880.6-1,012.6	702.1-820.2	510.9-618.6	304.1-406.1
		9	849.0-988.7	817.1-958.1	712.8-830.7	763.9-883.8	929.5-1,049.9	1,181.3-1,330.4	1,321.1-1,491.8	1,337.4-1,512.8	1,291.5-1,462.4	1,223.4-1,392.3	1,062.4-1,214.0	948.6-1,091.6
		12	1,368.7-1,558.7	1,351.3-1,528.2	1,341.7-1,510.0	1,340.1-1,507.2	1,324.9-1,477.4	1,329.9-1,485.4	1,358.0-1,534.8	1,355.9-1,531.5	1,356.9-1,533.2	1,358.6-1,536.0	1,359.5-1,537.8	1,362.8-1,546.9
	รุนแรง	1	157.7-203.0	255.5-310.0	270.1-339.5	326.3-413.8	319.2-387.3	398.1-492.4	254.6-332.7	83.7-135.7	4.1-29.3	30.1-49.3	39.9-60.6	116.1-168.7
		3	257.1-331.4	441.9-532.5	546.7-636.6	686.6-798.5	711.1-815.4	827.8-951.6	771.9-892.4	596.3-716.1	300.0-390.5	92.2-134.5	61.1-89.0	134.8-184.5
		6	305.6-389.1	450.9-535.2	628.2-729.0	836.5-958.9	1,026.1-1,153.8	1,262.8-1,420.2	1,347.3-1,523.3	1,191.6-1,355.0	1,012.7-1,157.1	820.3-950.6	618.7-740.0	406.2-527.6
		9	988.8-1,142.8	958.2-1,114.1	830.8-960.6	883.9-1,015.4	1,050.0-1,180.2	1,330.5-1,491.7	1,491.9-1,676.7	1,512.9-1,702.9	1,462.5-1,648.0	1,392.4-1,576.2	1,214.1-1,379.6	1,091.7-1,248.4
		12	1,558.8-1,765.5	1,528.3-1,720.0	1,510.1-1,691.9	1,507.3-1,687.6	1,477.5-1,641.3	1,485.5-1,652.7	1,534.9-1,726.2	1,531.6-1,721.7	1,533.3-1,724.2	1,536.1-1,728.3	1,537.9-1,731.1	1,547.0-1,747.1
	รุนแรงที่สุด	1	>203.0	>310.0	>339.5	>413.8	>387.3	>492.4	>332.7	>135.7	>29.3	>49.3	>60.6	>168.7
		3	>331.4	>532.5	>636.6	>798.5	>815.4	>951.6	>892.4	>716.1	>390.5	>134.5	>89.0	>184.5
		6	>389.1	>535.2	>729.0	>958.9	>1,153.8	>1,420.2	>1,523.3	>1,355.0	>1,157.1	>950.6	>740.0	>527.6
		9	>1,142.8	>1,114.1	>960.6	>1,015.4	>1,180.2	>1,491.7	>1,676.7	>1,702.9	>1,648.0	>1,576.2	>1,379.6	>1,248.4
		12	>1,765.5	>1,720.0	>1,691.9	>1,687.6	>1,641.3	>1,652.7	>1,726.2	>1,721.7	>1,724.2	>1,728.3	>1,731.1	>1,747.1

ตารางที่ ฒ.19-30 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<37.1	<23.0	<25.1	<45.7	<67.9	<0.5	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<14.1	<79.5	<122.8	<175.5	<195.4	<254.8	<213.5	<117.3	<8.6	-	<0.0	<1.5
		6	<29.0	<94.8	<152.1	<234.5	<350.1	<466.6	<477.1	<395.4	<314.3	<226.1	<126.7	<31.5
		9	<295.3	<294.9	<225.9	<252.1	<365.5	<505.7	<554.3	<555.4	<530.0	<495.5	<412.6	<347.2
		12	<562.3	<557.1	<570.0	<566.4	<621.6	<584.4	<576.4	<574.7	<572.0	<574.8	<572.9	<564.3
	รุนแรง	1	4.7-9.2	37.1-52.2	23.0-36.5	25.1-39.0	45.7-65.3	67.9-90.9	0.5-10.5	-	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	14.1-24.8	79.5-106.8	122.8-160.0	175.5-216.4	195.4-240.8	254.8-305.5	213.5-263.7	117.3-152.4	8.6-18.8	-	0.0–0.1	1.5-5.0
		6	29.0-44.8	94.8-124.9	152.1-195.4	234.5-288.0	350.1-416.2	466.6-544.7	477.1-558.0	395.4-467.3	314.3-376.5	226.1-279.3	126.7-164.4	31.5-49.1
		9	295.3-359.4	294.9-354.2	225.9-280.1	252.1-307.9	365.5-433.7	505.7-588.3	554.3-645.1	555.4-646.5	530.0-619.0	495.5-578.4	412.6-486.3	347.2-414.5
		12	562.3-657.0	557.1-652.8	570.0-663.5	566.4-659.7	621.6-708.0	584.4-676.0	576.4-668.8	574.7-667.3	572.0-665.0	574.8-667.4	572.9-665.6	564.3-658.1
	ปานกลาง	1	9.3-19.0	52.3-72.0	36.6-55.5	39.1-58.0	65.4-91.1	91.0-119.2	10.6-28.8	-	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-2.4
		3	24.9-42.1	106.9-141.0	160.1-204.9	216.5-263.9	240.9-293.4	305.6-363.0	263.8-322.1	152.5-194.7	18.9-35.3	<0.1	0.0–0.1	5.1-12.2
		6	44.9-67.1	125.0-161.7	195.5-247.1	288.1-349.8	416.3-490.8	544.8-631.9	558.1-648.2	467.4-548.1	376.6-446.9	279.4-340.9	164.5-209.9	49.2-74.6
		9	359.5-433.0	354.3-421.3	280.2-343.2	308.0-372.2	433.8-510.5	588.4-680.1	645.2-746.2	646.6-747.9	619.1-718.2	578.5-670.8	486.4-568.8	414.6-490.4
		12	657.1-762.5	652.9-759.6	663.6-767.4	659.8-763.6	708.1-802.8	676.1-777.6	668.9-771.4	667.4-770.2	665.1-768.3	667.5-770.2	665.7-768.7	658.2-762.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-125.6	72.1-205.1	55.6-201.6	58.1-198.8	91.2-270.8	119.3-293.7	28.9-164.0	<39.3	0.0-3.7	0.0-14.1	0.0-31.0	2.5-70.2
		3	42.2-207.3	141.1-355.5	205.0-473.8	264.0-527.0	293.5-582.2	363.1-668.4	322.2-644.9	194.8-445.2	35.4-198.7	0.1-54.8	0.0-49.7	12.3-101.9
		6	67.2-237.7	161.8-384.4	247.2-549.6	349.9-690.1	490.9-881.4	632.0-1,078.3	648.3-1,109.8	548.2-967.4	447.0-818.2	341.0-680.7	210.0-478.5	74.7-273.5
		9	433.1-831.2	421.4-776.3	343.3-693.7	372.3-723.5	510.6-911.2	680.2-1,148.0	746.3-1,260.8	748.0-1,264.2	718.3-1,225.7	670.9-1,141.9	568.9-995.2	490.5-889.0
		12	762.6-1,302.2	759.7-1,306.8	767.5-1,294.2	763.7-1,291.6	802.9-1,270.6	777.7-1,290.8	771.5-1,291.3	770.3-1,291.6	768.4-1,293.4	770.3-1,291.5	768.8-1,292.0	762.6-1,295.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.7-173.7	205.2-253.7	201.7-259.0	198.9-253.1	270.9-338.2	293.8-354.5	164.1-221.9	39.3-64.8	3.8-17.9	14.2-33.4	31.1-57.7	70.3-103.1
		3	207.4-279.0	355.6-431.0	473.9-566.0	527.1-612.8	582.3-675.9	668.5-765.1	645.0-750.1	445.3-530.3	198.8-270.7	54.9-82.9	49.8-79.3	102.0-143.2
		6	237.8-304.4	384.5-461.4	549.7-651.8	690.2-800.6	881.5-1,003.9	1,078.4-1,216.2	1,109.9-1,252.1	967.5-1,098.1	818.3-935.3	680.8-791.2	478.6-569.7	273.6-352.0
		9	831.3-958.9	776.4-888.4	693.8-808.3	723.6-837.0	911.3-1,036.6	1,148.1-1,291.8	1,260.9-1,419.0	1,264.3-1,422.9	1,225.8-1,382.2	1,142.0-1,286.8	995.3-1,127.7	889.1-1,014.2
		12	1,302.3-1,468.7	1,306.9-1,475.8	1,294.3-1,455.8	1,291.7-1,453.8	1,270.7-1,411.1	1,290.9-1,447.7	1,291.4-1,450.6	1,291.7-1,451.4	1,293.5-1,454.6	1,291.6-1,451.3	1,292.1-1,452.5	1,295.8-1,459.9
	รุนแรง	1	173.8-231.7	253.8-309.1	259.1-325.8	253.2-316.0	338.3-415.5	354.6-422.9	222.0-290.9	64.9-96.4	18.0-33.9	33.5-57.2	57.8-92.7	103.2-143.5
		3	279.1-364.6	431.1-516.1	566.1-669.0	612.9-707.1	676.0-778.8	765.2-870.4	750.2-865.8	530.4-625.3	270.8-357.0	83.0-117.6	79.4-116.8	143.3-193.2
		6	304.5-381.9	461.5-547.5	651.9-765.6	800.7-921.9	1,004.0-1,136.9	1,216.3-1,365.2	1,252.2-1,405.9	1,098.2-1,239.7	935.4-1,062.7	791.3-912.6	569.8-671.4	352.1-443.3
		9	959.0-1,098.7	888.5-1,010.3	808.4-934.4	837.1-961.6	1,036.7-1,172.6	1,291.9-1,447.1	1,419.1-1,589.7	1,423.0-1,594.1	1,382.3-1,551.3	1,286.9-1,443.3	1,127.8-1,271.2	1,014.3-1,150.3
		12	1,468.8-1,648.5	1,475.9-1,658.4	1,455.9-1,629.9	1,453.9-1,628.8	1,411.2-1,561.6	1,447.8-1,616.6	1,450.7-1,622.3	1,451.5-1,623.7	1,454.7-1,628.5	1,451.4-1,623.6	1,452.6-1,625.7	1,460.0-1,637.2
	รุนแรงที่สุด	1	>231.7	>309.1	>325.8	>316.0	>415.5	>422.9	>290.9	>96.4	>33.9	>57.2	>92.7	>143.5
		3	>364.6	>516.1	>669.0	>707.1	>778.8	>870.4	>865.8	>625.3	>357.0	>117.6	>116.8	>193.2
		6	>381.9	>547.5	>765.6	>921.9	>1,136.9	>1,365.2	>1,405.9	>1,239.7	>1,062.7	>912.6	>671.4	>443.3
		9	>1,098.7	>1,010.3	>934.4	>961.6	>1,172.6	>1,447.1	>1,589.7	>1,594.1	>1,551.3	>1,443.3	>1,271.2	>1,150.3
		12	>1,648.5	>1,658.4	>1,629.9	>1,628.8	>1,561.6	>1,616.6	>1,622.3	>1,623.7	>1,628.5	>1,623.6	>1,625.7	>1,637.2

ตารางที่ ฒ.19-31 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สีดา จ.นครราชสีมา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<31.3	<25.7	<26.9	<47.6	<71.3	<3.3	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<15.0	<79.8	<124.7	<177.0	<202.7	<257.5	<212.8	<119.5	<11.2	-	<0.0	<2.1
		6	<29.5	<91.7	<153.6	<238.4	<346.6	<460.1	<472.0	<394.6	<316.3	<224.8	<131.7	<33.2
		9	<293.6	<285.3	<221.2	<250.0	<359.4	<496.3	<544.8	<545.1	<520.8	<490.5	<412.9	<352.7
		12	<560.2	<559.6	<566.1	<560.4	<594.5	<568.2	<562.1	<562.8	<560.8	<564.5	<562.1	<557.1
	รุนแรง	1	4.6-9.4	31.3-45.7	25.7-40.3	26.9-41.4	47.6-66.3	71.3-94.0	3.3-14.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	15.0-25.8	79.8-106.3	124.7-160.8	177.0-218.4	202.7-246.9	257.5-306.1	212.8-260.5	119.5-155.8	11.2-21.6	-	0.0-0.0	2.1-6.4
		6	29.5-45.3	91.7-121.7	153.6-196.4	238.4-292.0	346.6-412.1	460.1-536.4	472.0-551.3	394.6-464.9	316.3-376.4	224.8-275.5	131.7-170.8	33.2-51.4
		9	293.6-355.2	285.3-343.9	221.2-275.5	250.0-306.8	359.4-427.6	496.3-578.1	544.8-634.7	545.1-635.5	520.8-608.4	490.5-571.9	412.9-484.8	352.7-417.7
		12	560.2-652.7	559.6-652.6	566.1-658.0	560.4-652.4	594.5-682.8	568.2-660.2	562.1-654.6	562.8-655.1	560.8-653.3	564.5-656.4	562.1-654.3	557.1-649.6
	ปานกลาง	1	9.5-19.0	45.8-65.3	40.4-59.7	41.5-61.1	66.4-90.4	94.1-120.9	14.4-29.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<2.7
		3	25.9-43.3	106.4-139.8	160.9-204.6	218.5-266.6	247.0-297.7	306.2-361.1	260.6-315.6	155.9-196.6	21.7-38.0	<0.1	0.1-0.2	6.5-14.4
		6	45.4-67.9	121.8-158.3	196.5-247.5	292.1-354.2	412.2-486.2	536.5-621.9	551.4-639.9	465.0-544.0	376.5-444.2	275.6-334.2	170.9-214.4	51.5-77.2
		9	355.3-425.6	344.0-410.5	275.6-339.1	306.9-372.7	427.7-504.6	578.2-669.6	634.8-735.1	635.6-736.4	608.5-706.4	572.0-662.8	484.9-565.6	417.8-491.0
		12	652.8-756.0	652.7-756.3	658.1-760.2	652.5-754.8	682.9-780.3	660.3-762.7	654.7-757.7	655.2-757.8	653.4-756.4	656.5-758.9	654.4-757.1	649.7-752.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-120.7	65.4-206.2	59.8-201.7	61.2-206.9	90.5-252.1	121.0-280.8	29.7-160.5	<40.5	0.0-3.2	0.0-13.3	0.0-32.2	2.7-72.9
		3	43.4-207.0	139.9-351.2	204.7-467.8	266.7-534.2	297.8-574.0	361.2-651.0	315.7-618.3	196.7-430.9	38.1-195.2	0.1-57.8	0.3-50.9	14.5-105.9
		6	68.0-239.7	158.4-383.5	247.6-548.5	354.3-696.6	486.3-876.5	622.0-1,062.7	640.0-1,094.9	544.1-955.2	444.3-800.7	334.3-656.2	214.5-463.2	77.3-275.9
		9	425.7-805.8	410.6-766.0	339.2-696.6	372.8-735.6	504.7-909.0	669.7-1,138.7	735.2-1,249.6	736.5-1,253.9	706.5-1,211.0	662.9-1,128.4	565.7-983.7	491.1-874.0
		12	756.1-1,286.6	756.4-1,287.3	760.3-1,280.0	754.9-1,277.5	780.4-1,268.0	762.8-1,285.3	757.8-1,284.6	757.9-1,283.2	756.5-1,284.7	759.0-1,282.2	757.2-1,283.3	753.0-1,284.6
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	120.8-166.8	206.3-259.6	201.8-256.5	207.0-263.0	252.2-311.4	280.9-335.5	160.6-216.8	40.5-68.8	3.3-19.5	13.4-32.8	32.3-59.2	73.0-104.6
		3	207.1-277.2	351.3-425.8	467.9-558.2	534.3-621.6	574.1-662.9	651.1-742.5	618.4-716.5	431.0-509.5	195.3-263.3	57.9-89.9	51.0-81.4	106.0-148.5
		6	239.8-306.8	383.6-461.8	548.6-650.6	696.7-807.9	876.6-999.5	1,062.8-1,199.6	1,095.0-1,235.6	955.3-1,083.7	800.8-912.9	656.3-760.6	463.3-546.3	276.0-353.7
		9	805.9-927.6	766.1-879.0	696.7-814.4	735.7-853.6	909.1-1,036.2	1,138.8-1,283.7	1,249.7-1,408.6	1,254.0-1,413.9	1,211.1-1,367.6	1,128.5-1,272.2	983.8-1,113.9	874.1-994.0
		12	1,286.7-1,450.7	1,287.4-1,451.2	1,280.1-1,439.7	1,277.6-1,438.5	1,268.1-1,416.0	1,285.4-1,446.2	1,284.7-1,447.1	1,283.3-1,445.2	1,284.8-1,447.7	1,282.3-1,443.5	1,283.4-1,445.7	1,284.7-1,449.3
	รุนแรง	1	166.9-222.4	259.7-321.1	256.6-319.7	263.1-327.7	311.5-379.1	335.6-396.7	216.9-284.0	68.9-104.5	19.6-38.3	32.9-57.3	59.3-94.3	104.7-143.2
		3	277.3-360.8	425.9-509.9	558.3-659.5	621.7-717.9	663.0-760.4	742.6-842.1	716.6-824.4	509.6-596.7	263.4-344.7	90.0-130.1	81.5-120.2	148.6-200.3
		6	306.9-384.7	461.9-549.8	650.7-764.3	808.0-930.2	999.6-1,133.2	1,199.7-1,347.8	1,235.7-1,387.8	1,083.8-1,223.0	913.0-1,034.8	760.7-875.2	546.4-638.4	353.8-444.0
		9	927.7-1,060.9	879.1-1,002.2	814.5-944.3	853.7-983.4	1,036.3-1,174.4	1,283.8-1,440.6	1,408.7-1,580.4	1,414.0-1,586.9	1,367.7-1,537.0	1,272.3-1,427.6	1,114.0-1,254.9	994.1-1,124.2
		12	1,450.8-1,628.3	1,451.3-1,628.4	1,439.8-1,611.9	1,438.6-1,612.3	1,416.1-1,575.0	1,446.3-1,619.8	1,447.2-1,622.6	1,445.3-1,620.3	1,447.8-1,624.0	1,443.6-1,617.8	1,445.8-1,621.2	1,449.4-1,627.5
	รุนแรงที่สุด	1	>222.4	>321.1	>319.7	>327.7	>379.1	>396.7	>284.0	>104.5	>38.3	>57.3	>94.3	>143.2
		3	>360.8	>509.9	>659.5	>717.9	>760.4	>842.1	>824.4	>596.7	>344.7	>130.1	>120.2	>200.3
		6	>384.7	>549.8	>764.3	>930.2	>1,133.2	>1,347.8	>1,387.8	>1,223.0	>1,034.8	>875.2	>638.4	>444.0
		9	>1,060.9	>1,002.2	>944.3	>983.4	>1,174.4	>1,440.6	>1,580.4	>1,586.9	>1,537.0	>1,427.6	>1,254.9	>1,124.2
		12	>1,628.3	>1,628.4	>1,611.9	>1,612.3	>1,575.0	>1,619.8	>1,622.6	>1,620.3	>1,624.0	>1,617.8	>1,621.2	>1,627.5

ตารางที่ ฒ.19-32 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<44.2	<24.0	<34.5	<56.7	<65.2	<15.9	<0.0	-	<0.0	-	-
		3	<19.1	<83.4	<134.8	<194.4	<201.5	<299.7	<301.6	<183.4	<29.3	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<39.3	<100.6	<160.3	<256.2	<377.3	<543.3	<592.8	<495.4	<417.3	<326.5	<198.3	<69.1
		9	<402.5	<361.3	<272.6	<281.3	<390.4	<581.1	<671.2	<679.6	<657.9	<619.6	<515.0	<457.4
		12	<712.6	<684.9	<681.6	<691.0	<676.6	<716.3	<700.3	<695.3	<696.1	<694.8	<696.2	<699.3
	รุนแรง	1	1.3-8.2	44.2-60.5	24.0-35.7	34.5-48.9	56.7-75.5	65.2-116.9	15.9-30.8	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	-
		3	19.1-33.4	83.4-112.1	134.8-169.9	194.4-231.5	201.5-241.2	299.7-343.3	301.6-346.7	183.4-219.6	29.3-48.9	0.0-0.0	0.0–0.1	2.1-7.8
		6	39.3-56.3	100.6-131.4	160.3-201.2	256.2-305.3	377.3-436.1	543.3-606.8	592.8-659.9	495.4-555.5	417.3-471.1	326.5-372.9	198.3-235.8	69.1-93.5
		9	402.5-458.8	361.3-420.0	272.6-326.7	281.3-332.0	390.4-450.8	581.1-648.6	671.2-747.8	679.6-756.5	657.9-731.8	619.6-687.6	515.0-575.5	457.4-514.9
		12	712.6-788.7	684.9-765.4	681.6-762.7	691.0-769.7	676.6-757.8	716.3-791.5	700.3-777.5	695.3-773.2	696.1-773.9	694.8-772.8	696.2-774.0	699.3-776.7
	ปานกลาง	1	8.3-19.8	60.6-81.0	35.8-51.4	49.0-67.4	75.6-98.5	117.0-144.5	30.9-65.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<2.6
		3	33.5-51.8	112.2-147.8	170.0-211.2	231.6-273.3	241.3-286.2	343.4-391.3	346.8-396.4	219.7-261.0	49.0-72.6	0.1-2.4	0.0-0.4	7.9-16.7
		6	56.4-78.4	131.5-168.5	201.3-249.2	305.4-360.7	436.2-501.2	606.9-675.1	660.0-732.1	555.6-620.5	471.2-529.5	373.0-423.8	235.9-278.5	93.6-123.7
		9	458.9-520.5	420.1-485.2	326.8-388.1	332.1-388.9	450.9-517.5	648.7-721.2	747.9-830.2	756.6-839.2	731.9-811.2	687.7-760.5	575.6-640.7	515.0-577.3
		12	788.8-870.3	765.5-852.2	762.8-850.2	769.8-854.6	757.9-845.7	791.6-872.0	777.6-860.3	773.3-857.0	774.0-857.5	772.9-856.6	774.1-857.6	776.8-859.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-127.9	81.1-212.3	51.5-163.8	67.5-189.6	98.6-239.5	144.6-281.1	65.2-213.7	0.0-41.2	0.0-4.9	0.0-14.0	0.0-23.6	2.6-74.9
		3	51.9-193.9	147.9-369.8	211.3-444.8	273.4-492.3	286.3-524.1	391.4-627.6	396.5-643.0	261.1-480.4	72.7-250.0	2.5-55.7	0.5-39.5	16.8-97.3
		6	78.5-226.9	168.6-389.0	249.3-519.0	360.8-650.4	501.3-826.7	675.2-999.8	732.2-1,073.0	620.6-931.3	529.6-811.6	423.9-674.1	278.6-502.9	123.8-312.3
		9	520.6-825.5	485.3-816.0	388.2-712.9	389.0-682.0	517.6-850.4	721.3-1,065.9	830.3-1,220.5	839.3-1,230.3	811.3-1,186.0	760.6-1,103.1	640.8-951.2	577.4-877.6
		12	870.4-1,253.0	852.3-1,266.7	850.3-1,268.7	854.7-1,257.2	845.8-1,265.9	872.1-1,248.0	860.4-1,250.1	857.1-1,252.4	857.6-1,252.0	856.7-1,252.6	857.7-1,252.0	859.9-1,251.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.0-176.0	212.4-259.2	163.9-206.3	189.7-234.0	239.6-288.5	281.2-324.5	213.8-268.3	41.3-65.7	5.0-10.8	14.1-33.8	23.7-38.1	75.0-110.7
		3	194.0-250.3	369.9-447.5	444.9-522.0	492.4-560.9	524.2-599.3	627.7-698.5	643.1-717.3	480.5-549.8	250.1-319.0	55.8-82.3	39.6-60.6	97.4-132.7
		6	227.0-281.5	389.1-464.0	519.1-607.9	650.5-741.1	826.8-925.6	999.9-1,094.3	1,073.1-1,171.9	931.4-1,022.5	811.7-894.9	674.2-749.0	503.0-573.5	312.4-378.5
		9	825.6-917.2	816.1-917.4	713.0-815.5	682.1-772.9	850.5-951.3	1,066.0-1,166.2	1,220.6-1,333.8	1,230.4-1,343.8	1,186.1-1,294.7	1,103.2-1,202.2	951.3-1,041.9	877.7-966.1
		12	1,253.1-1,363.4	1,266.8-1,387.9	1,268.8-1,391.2	1,257.3-1,374.5	1,266.0-1,389.1	1,248.1-1,356.1	1,250.2-1,362.9	1,252.5-1,367.1	1,252.1-1,366.3	1,252.7-1,367.4	1,252.1-1,366.4	1,251.4-1,364.6
	รุนแรง	1	176.1-233.8	259.3-312.2	206.4-255.3	234.1-284.4	288.6-343.4	324.6-372.1	268.4-330.8	65.8-96.7	10.9-18.3	33.9-58.8	38.2-56.1	110.8-155.0
		3	250.4-316.0	447.6-534.9	522.1-607.4	561.0-635.5	599.4-681.1	698.6-774.4	717.4-797.0	549.9-625.5	319.1-399.2	82.4-115.2	60.7-86.9	132.8-175.3
		6	281.6-343.7	464.1-547.8	608.0-705.9	741.2-839.6	925.7-1,031.7	1,094.4-1,194.5	1,172.0-1,276.6	1,022.6-1,119.1	895.0-983.4	749.1-829.1	573.6-650.2	378.6-453.0
		9	917.3-1,015.3	917.5-1,026.7	815.6-927.3	773.0-871.4	951.4-1,059.7	1,166.3-1,272.5	1,333.9-1,453.8	1,343.9-1,463.9	1,294.8-1,409.6	1,202.3-1,306.8	1,042.0-1,137.9	966.2-1,060.2
		12	1,363.5-1,479.9	1,388.0-1,516.5	1,391.3-1,521.2	1,374.6-1,498.7	1,389.2-1,519.8	1,356.2-1,470.1	1,363.0-1,482.0	1,367.2-1,488.4	1,366.4-1,487.2	1,367.5-1,488.9	1,366.5-1,487.3	1,364.7-1,484.3
	รุนแรงที่สุด	1	>233.8	>312.2	>255.3	>284.4	>343.4	>372.1	>330.8	>96.7	>18.3	>58.8	>56.1	>155.0
		3	>316.0	>534.9	>607.4	>635.5	>681.1	>774.4	>797.0	>625.5	>399.2	>115.2	>86.9	>175.3
		6	>343.7	>547.8	>705.9	>839.6	>1,031.7	>1,194.5	>1,276.6	>1,119.1	>983.4	>829.1	>650.2	>453.0
		9	>1,015.3	>1,026.7	>927.3	>871.4	>1,059.7	>1,272.5	>1,453.8	>1,463.9	>1,409.6	>1,306.8	>1,137.9	>1,060.2
		12	>1,479.9	>1,516.5	>1,521.2	>1,498.7	>1,519.8	>1,470.1	>1,482.0	>1,488.4	>1,487.2	>1,488.9	>1,487.3	>1,484.3

ภาคผนวก ฒ.20
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์

ตารางที่ ฒ.20-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<35.1	<27.7	<38.3	<62.7	<58.1	<8.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<20.5	<72.4	<135.0	<221.8	<276.7	<333.6	<261.5	<138.5	<22.0	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<29.1	<88.6	<156.9	<275.7	<440.4	<580.9	<608.4	<537.6	<426.4	<286.3	<149.1	<47.4
		9	<375.7	<312.4	<254.1	<293.5	<451.3	<611.8	<683.6	<700.3	<684.7	<637.8	<551.0	<464.6
		12	<734.7	<750.8	<725.0	<701.8	<708.8	<727.6	<702.5	<719.1	<715.6	<714.5	<712.2	<718.4
	รุนแรง	1	3.9-7.7	35.1-51.4	27.7-42.6	38.3-56.8	62.7-91.2	58.1-98.1	8.0-21.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	20.5-32.2	72.4-101.2	135.0-173.9	221.8-267.2	276.7-325.9	333.6-391.1	261.5-320.2	138.5-182.0	22.0-38.8	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	29.1-45.3	88.6-118.2	156.9-201.1	275.7-333.5	440.4-508.4	580.9-663.8	608.4-695.7	537.6-616.3	426.4-497.5	286.3-348.3	149.1-194.5	47.4-69.6
		9	375.7-445.1	312.4-379.2	254.1-312.9	293.5-355.3	451.3-521.2	611.8-698.8	683.6-780.6	700.3-797.9	684.7-779.4	637.8-727.4	551.0-631.3	464.6-537.9
		12	734.7-830.4	750.8-843.5	725.0-822.0	701.8-802.0	708.8-808.3	727.6-824.8	702.5-803.4	719.1-817.4	715.6-814.4	714.5-813.5	712.2-811.5	718.4-816.0
	ปานกลาง	1	7.8-19.5	51.5-71.8	42.7-63.5	56.9-82.1	91.3-120.5	98.2-133.3	21.4-43.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	32.3-49.5	101.3-136.2	174.0-220.4	267.3-318.9	326.0-381.0	391.2-455.3	320.3-387.8	182.1-235.0	38.9-62.0	0.2-1.0	0.0–0.1	1.4-4.9
		6	45.4-68.2	118.3-154.9	201.2-253.7	333.6-399.5	508.5-583.4	663.9-754.5	695.8-791.6	616.4-703.0	497.6-576.8	348.4-419.3	194.6-249.8	69.7-99.2
		9	445.2-523.2	379.3-455.6	313.0-380.8	355.4-425.8	521.3-598.4	698.9-794.0	780.7-886.8	798.0-904.6	779.5-883.0	727.5-825.7	631.4-719.5	538.0-619.4
		12	830.5-934.6	843.6-943.9	822.1-927.8	802.1-911.9	808.4-917.1	824.9-930.6	803.5-914.0	817.5-924.7	814.5-922.4	813.6-921.7	811.6-920.1	816.1-922.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-128.8	71.9-209.8	63.6-221.2	82.2-264.5	120.6-294.8	133.4-347.2	43.5-207.5	<64.5	0.0-4.8	0.0-9.5	0.0-25.6	0.2-60.0
		3	49.6-189.4	136.3-360.1	220.5-494.0	319.0-593.7	381.1-665.0	455.4-785.8	387.9-757.3	235.1-555.4	62.1-255.9	1.1-77.0	0.0-42.5	5.0-86.3
		6	68.3-248.0	155.0-382.4	253.8-561.3	399.6-751.9	583.5-958.8	754.6-1,201.0	791.7-1,266.1	703.1-1,133.4	576.9-981.9	419.4-803.0	249.9-580.9	99.3-311.6
		9	523.3-929.4	455.7-866.8	380.9-753.8	425.9-802.8	598.5-985.0	794.1-1,262.2	886.9-1,409.8	904.7-1,427.9	883.1-1,390.1	825.8-1,309.3	719.6-1,157.2	619.5-1,032.4
		12	934.7-1,440.6	944.0-1,427.8	927.9-1,444.5	912.0-1,453.3	917.2-1,451.4	930.7-1,445.2	914.1-1,459.7	924.8-1,449.0	922.5-1,451.3	921.8-1,452.1	920.2-1,452.8	922.7-1,443.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.9-178.1	209.9-260.6	221.3-282.6	264.6-333.8	294.9-355.3	347.3-422.7	207.6-275.7	64.5-106.6	4.9-17.4	9.6-25.6	25.7-48.6	60.1-90.4
		3	189.5-245.6	360.2-440.0	494.1-586.8	593.8-680.9	665.1-753.1	785.9-888.2	757.4-876.7	555.5-665.8	256.0-335.8	77.1-121.3	42.6-69.5	86.4-122.7
		6	248.1-319.3	382.5-462.1	561.4-665.1	752.0-864.1	958.9-1,072.7	1,201.1-1,334.7	1,266.2-1,408.9	1,133.5-1,263.3	982.0-1,106.9	803.1-926.0	581.0-694.5	311.7-392.3
		9	929.5-1,056.2	866.9-998.2	753.9-874.7	802.9-922.8	985.1-1,102.3	1,262.3-1,402.4	1,409.9-1,566.5	1,428.0-1,584.3	1,390.2-1,541.6	1,309.4-1,454.3	1,157.3-1,289.3	1,032.5-1,159.1
		12	1,440.7-1,590.7	1,427.9-1,570.5	1,444.6-1,598.3	1,453.4-1,615.7	1,451.5-1,611.1	1,445.3-1,598.0	1,459.8-1,623.6	1,449.1-1,605.3	1,451.4-1,609.2	1,452.2-1,610.4	1,452.9-1,612.0	1,443.7-1,598.8
	รุนแรง	1	178.2-237.6	260.7-318.6	282.7-353.9	333.9-413.6	355.4-423.2	422.8-508.0	275.8-356.2	106.7-160.1	17.5-35.1	25.7-45.9	48.7-78.4	90.5-127.7
		3	245.7-311.4	440.1-530.4	586.9-690.1	681.0-775.9	753.2-848.5	888.3-999.0	876.8-1,007.6	665.9-789.3	335.9-429.9	121.4-177.8	69.6-103.8	122.8-166.8
		6	319.4-402.5	462.2-551.7	665.2-780.5	864.2-986.4	1,072.8-1,195.0	1,334.8-1,477.7	1,409.0-1,561.7	1,263.4-1,402.7	1,107.0-1,241.8	926.1-1,060.6	694.6-821.4	392.4-485.2
		9	1,056.3-1,193.7	998.3-1,141.8	874.8-1,007.5	922.9-1,053.8	1,102.4-1,228.4	1,402.5-1,552.4	1,566.6-1,734.2	1,584.4-1,751.4	1,541.7-1,703.3	1,454.4-1,609.4	1,289.4-1,430.8	1,159.2-1,295.6
		12	1,590.8-1,750.7	1,570.6-1,722.2	1,598.4-1,762.5	1,615.8-1,789.5	1,611.2-1,781.8	1,598.1-1,760.9	1,623.7-1,798.9	1,605.4-1,772.1	1,609.3-1,777.8	1,610.5-1,779.6	1,612.1-1,782.1	1,598.9-1,764.5
	รุนแรงที่สุด	1	>237.6	>318.6	>353.9	>413.6	>423.2	>508.0	>356.2	>160.1	>35.1	>45.9	>78.4	>127.7
		3	>311.4	>530.4	>690.1	>775.9	>848.5	>999.0	>1,007.6	>789.3	>429.9	>177.8	>103.8	>166.8
		6	>402.5	>551.7	>780.5	>986.4	>1,195.0	>1,477.7	>1,561.7	>1,402.7	>1,241.8	>1,060.6	>821.4	>485.2
		9	>1,193.7	>1,141.8	>1,007.5	>1,053.8	>1,228.4	>1,552.4	>1,734.2	>1,751.4	>1,703.3	>1,609.4	>1,430.8	>1,295.6
		12	>1,750.7	>1,722.2	>1,762.5	>1,789.5	>1,781.8	>1,760.9	>1,798.9	>1,772.1	>1,777.8	>1,779.6	>1,782.1	>1,764.5

ตารางที่ ฒ.20-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<30.4	<28.0	<27.9	<65.8	<40.9	<1.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<10.1	<58.9	<149.0	<200.1	<260.1	<289.6	<246.0	<105.4	<4.3	<0.0	<0.0	-
		6	<17.2	<93.2	<179.8	<276.5	<431.1	<548.8	<551.5	<472.7	<371.3	<257.3	<115.3	<22.6
		9	<316.7	<270.1	<246.1	<287.3	<446.1	<590.3	<638.5	<642.8	<621.1	<569.3	<484.4	<398.1
		12	<624.3	<650.2	<656.9	<652.7	<684.6	<694.7	<650.8	<662.6	<660.4	<657.5	<654.1	<643.3
	รุนแรง	1	0.3-1.7	30.4-54.3	28.0-43.5	27.9-45.2	65.8-86.7	40.9-75.2	1.7-15.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	10.1-20.8	58.9-101.4	149.0-186.2	200.1-246.6	260.1-307.8	289.6-345.0	246.0-297.9	105.4-145.9	4.3-20.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.8
		6	17.2-34.1	93.2-122.8	179.8-222.3	276.5-333.3	431.1-496.9	548.8-627.0	551.5-636.3	472.7-548.2	371.3-437.5	257.3-312.2	115.3-158.0	22.6-39.1
		9	316.7-382.7	270.1-333.8	246.1-302.0	287.3-347.1	446.1-512.9	590.3-672.0	638.5-731.3	642.8-736.4	621.1-711.4	569.3-656.1	484.4-561.4	398.1-469.4
		12	624.3-722.6	650.2-744.7	656.9-750.8	652.7-747.4	684.6-775.1	694.7-783.7	650.8-746.5	662.6-756.4	660.4-754.6	657.5-752.1	654.1-749.1	643.3-739.4
	ปานกลาง	1	1.8-12.9	54.4-75.4	43.6-64.4	45.3-69.8	86.8-112.7	75.3-107.7	15.4-33.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	20.9-40.8	101.5-138.5	186.3-229.9	246.7-300.5	307.9-361.6	345.1-407.7	298.0-357.1	146.0-193.9	20.7-42.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.8-8.0
		6	34.2-56.0	122.9-158.8	222.4-271.7	333.4-398.0	497.0-569.6	627.1-712.9	636.4-730.2	548.3-632.1	437.6-511.9	312.3-374.9	158.1-208.1	39.2-64.9
		9	382.8-457.8	333.9-407.7	302.1-366.5	347.2-415.4	513.0-586.5	672.1-761.5	731.4-833.3	736.5-839.3	711.5-810.7	656.2-752.1	561.5-646.9	469.5-549.5
		12	722.7-831.6	744.8-848.7	750.9-853.9	747.5-851.4	775.2-873.7	783.8-880.5	746.6-851.9	756.5-859.3	754.7-857.9	752.2-856.1	749.2-853.7	739.5-845.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.0-122.6	75.5-205.9	64.5-221.4	69.9-263.8	112.8-271.9	107.8-320.0	33.3-188.0	0.0-42.4	0.0-0.6	0.0-13.4	<24.7	0.2-76.7
		3	40.9-199.2	138.6-361.7	230.0-475.8	300.6-599.4	361.7-642.1	407.8-737.3	357.2-675.1	194.0-492.8	42.1-222.6	0.1-57.9	<40.5	8.1-97.8
		6	56.1-239.7	158.9-377.9	271.8-546.2	398.1-742.0	569.7-933.4	713.0-1,137.8	730.3-1,202.1	632.2-1,058.1	512.0-897.1	375.0-712.4	208.2-515.9	65.0-305.8
		9	457.9-860.1	407.8-816.1	366.6-718.5	415.5-779.8	586.6-953.9	761.6-1,201.5	833.4-1,339.0	839.4-1,350.3	810.8-1,304.1	752.2-1,235.1	647.0-1,080.6	549.6-965.5
		12	831.7-1,383.3	848.8-1,366.3	854.0-1,364.1	851.5-1,366.5	873.8-1,353.8	880.6-1,349.6	852.0-1,375.6	859.4-1,367.7	858.0-1,369.1	856.2-1,371.3	853.8-1,373.1	845.5-1,375.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.7-164.3	206.0-252.6	221.5-282.4	263.9-340.9	272.0-327.2	320.1-398.4	188.1-254.4	42.5-82.2	0.7-5.2	13.5-29.8	24.7-43.3	76.8-120.4
		3	199.3-264.3	361.8-440.2	475.9-556.9	599.5-696.8	642.2-729.8	737.4-841.0	675.2-776.5	492.9-597.9	222.7-299.2	58.0-92.0	40.5-65.0	97.9-140.7
		6	239.8-315.6	378.0-453.7	546.3-635.9	742.1-851.2	933.5-1,043.7	1,137.9-1,265.7	1,202.2-1,345.8	1,058.2-1,188.9	897.2-1,017.1	712.5-820.2	516.0-623.3	305.9-409.4
		9	860.2-988.1	816.2-949.1	718.6-832.2	779.9-895.7	954.0-1,065.2	1,201.6-1,333.3	1,339.1-1,491.5	1,350.4-1,504.5	1,304.2-1,453.1	1,235.2-1,382.3	1,080.7-1,213.7	965.6-1,095.3
		12	1,383.4-1,552.1	1,366.4-1,522.8	1,364.2-1,517.7	1,366.6-1,521.6	1,353.9-1,496.4	1,349.7-1,488.5	1,375.7-1,533.8	1,367.8-1,520.6	1,369.2-1,523.0	1,371.4-1,526.5	1,373.2-1,529.9	1,375.5-1,536.1
	รุนแรง	1	164.4-213.5	252.7-305.5	282.5-353.2	341.0-430.8	327.3-389.4	398.5-488.1	254.5-333.7	82.3-133.2	5.3-33.6	29.9-47.8	43.4-66.2	120.5-174.7
		3	264.4-341.1	440.3-528.7	557.0-646.4	696.9-804.1	729.9-825.0	841.1-953.8	776.6-887.3	598.0-716.4	299.3-390.2	92.1-134.6	65.1-95.2	140.8-193.2
		6	315.7-405.1	453.8-538.7	636.0-734.6	851.3-970.2	1,043.8-1,162.3	1,265.8-1,402.7	1,345.9-1,500.5	1,189.0-1,329.9	1,017.2-1,147.1	820.3-938.2	623.4-744.1	409.5-532.7
		9	988.2-1,128.0	949.2-1,095.3	832.3-956.8	895.8-1,022.2	1,065.3-1,184.6	1,333.4-1,474.2	1,491.6-1,654.9	1,504.6-1,669.9	1,453.2-1,612.9	1,382.4-1,540.6	1,213.8-1,357.2	1,095.4-1,236.0
		12	1,552.2-1,734.0	1,522.9-1,690.8	1,517.8-1,682.2	1,521.7-1,687.8	1,496.5-1,648.6	1,488.6-1,636.6	1,533.9-1,703.4	1,520.7-1,684.4	1,523.1-1,687.9	1,526.6-1,692.9	1,530.0-1,698.1	1,536.2-1,708.8
	รุนแรงที่สุด	1	>213.5	>305.5	>353.2	>430.8	>389.4	>488.1	>333.7	>133.2	>33.6	>47.8	>66.2	>174.7
		3	>341.1	>528.7	>646.4	>804.1	>825.0	>953.8	>887.3	>716.4	>390.2	>134.6	>95.2	>193.2
		6	>405.1	>538.7	>734.6	>970.2	>1,162.3	>1,402.7	>1,500.5	>1,329.9	>1,147.1	>938.2	>744.1	>532.7
		9	>1,128.0	>1,095.3	>956.8	>1,022.2	>1,184.6	>1,474.2	>1,654.9	>1,669.9	>1,612.9	>1,540.6	>1,357.2	>1,236.0
		12	>1,734.0	>1,690.8	>1,682.2	>1,687.8	>1,648.6	>1,636.6	>1,703.4	>1,684.4	>1,687.9	>1,692.9	>1,698.1	>1,708.8

ตารางที่ ฒ.20-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<35.4	<30.0	<49.1	<73.3	<55.4	<2.6	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<14.2	<69.0	<135.4	<226.7	<285.2	<337.5	<255.0	<119.9	<4.7	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<19.5	<78.9	<155.8	<282.9	<451.8	<580.2	<605.3	<532.8	<419.5	<276.9	<129.4	<46.5
		9	<362.4	<294.7	<258.1	<288.6	<458.1	<613.2	<674.5	<696.1	<671.2	<638.4	<545.6	<458.4
		12	<724.6	<730.8	<719.2	<697.8	<713.2	<720.9	<681.9	<706.8	<707.0	<706.4	<707.0	<707.7
	รุนแรง	1	3.4-7.2	35.4-52.6	30.0-45.2	49.1-68.6	73.3-98.9	55.4-84.6	2.6-8.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	14.2-24.7	69.0-99.5	135.4-173.5	226.7-272.8	285.2-333.4	337.5-390.9	255.0-307.5	119.9-158.2	4.7-33.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.5-0.8
		6	19.5-35.3	78.9-110.6	155.8-199.3	282.9-340.1	451.8-518.6	580.2-658.8	605.3-686.9	532.8-604.1	419.5-483.8	276.9-331.9	129.4-169.0	46.5-66.5
		9	362.4-424.0	294.7-356.1	258.1-312.5	288.6-350.0	458.1-526.5	613.2-695.6	674.5-765.5	696.1-786.7	671.2-759.1	638.4-720.3	545.6-617.3	458.4-525.1
		12	724.6-812.9	730.8-818.2	719.2-808.9	697.8-790.0	713.2-803.4	720.9-810.6	681.9-777.3	706.8-798.2	707.0-798.3	706.4-797.9	707.0-798.2	707.7-798.4
	ปานกลาง	1	7.3-15.9	52.7-74.0	45.3-65.9	68.7-93.8	99.0-126.4	84.7-116.4	8.4-35.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	24.8-41.8	99.6-135.5	173.6-219.1	272.9-325.3	333.5-387.2	391.0-450.3	307.6-367.6	158.3-205.2	33.5-56.0	0.1-0.5	0.0-0.0	0.9-6.3
		6	35.4-56.5	110.7-148.0	199.4-251.5	340.2-405.1	518.7-592.3	658.9-744.6	687.0-776.1	604.2-682.1	483.9-555.0	332.0-394.5	169.1-217.2	66.6-92.5
		9	424.1-492.9	356.2-426.0	312.6-374.7	350.1-420.3	526.6-602.0	695.7-785.7	765.6-864.8	786.8-885.3	759.2-854.9	720.4-809.5	617.4-695.6	525.2-598.7
		12	813.0-908.7	818.3-912.9	809.0-906.2	790.1-890.4	803.5-901.4	810.7-908.0	777.4-881.9	798.3-897.7	798.4-897.8	798.0-897.5	798.3-897.5	798.5-897.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-116.3	74.1-219.0	66.0-217.6	93.9-261.3	126.5-285.0	116.5-319.2	35.7-177.0	0.0-55.9	0.0-2.1	0.0-7.5	0.0-17.1	0.3-73.8
		3	41.9-184.6	135.6-367.6	219.2-489.3	325.4-606.1	387.3-662.5	450.4-751.2	367.7-691.1	205.3-492.8	56.1-212.1	0.6-64.5	0.1-29.4	6.4-89.5
		6	56.6-233.3	148.1-383.8	251.6-559.4	405.2-752.5	592.4-960.3	744.7-1,165.4	776.2-1,214.1	682.2-1,065.6	555.1-913.5	394.6-727.3	217.3-508.3	92.6-271.3
		9	493.0-845.9	426.1-799.6	374.8-709.0	420.4-800.5	602.1-979.4	785.8-1,226.7	864.9-1,351.6	885.4-1,365.4	855.0-1,322.0	809.6-1,243.7	695.7-1,079.7	598.8-966.5
		12	908.8-1,371.2	913.0-1,368.1	906.3-1,376.8	890.5-1,379.9	901.5-1,374.0	908.1-1,377.3	882.0-1,397.7	897.8-1,381.7	897.9-1,381.6	897.6-1,382.0	897.6-1,380.6	897.1-1,376.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.4-163.6	219.1-272.8	217.7-275.8	261.4-322.4	285.1-338.7	319.3-392.2	177.1-233.8	56.0-93.5	2.2-10.5	7.6-20.9	17.2-30.4	73.9-113.1
		3	184.7-244.0	367.7-451.1	489.4-581.3	606.2-695.5	662.6-747.4	751.3-843.5	691.2-794.6	492.9-592.8	212.2-273.6	64.6-100.8	29.5-47.5	89.6-127.7
		6	233.4-305.9	383.9-467.6	559.5-664.0	752.6-863.0	960.4-1,071.9	1,165.5-1,291.0	1,214.2-1,345.1	1,065.7-1,180.5	913.6-1,022.9	727.4-832.9	508.4-608.7	271.4-337.8
		9	846.0-955.0	799.7-918.4	709.1-815.8	800.6-922.5	979.5-1,093.9	1,226.8-1,358.2	1,351.7-1,497.0	1,365.5-1,508.0	1,322.1-1,461.0	1,243.8-1,372.7	1,079.8-1,194.4	966.6-1,078.0
		12	1,371.3-1,507.8	1,368.2-1,502.1	1,376.9-1,515.9	1,380.0-1,525.5	1,374.1-1,513.5	1,377.4-1,515.7	1,397.8-1,552.4	1,381.8-1,525.3	1,381.7-1,525.2	1,382.1-1,525.9	1,380.7-1,524.1	1,376.8-1,519.0
	รุนแรง	1	163.7-221.1	272.9-334.3	275.9-343.1	322.5-392.0	338.8-398.6	392.3-475.0	233.9-300.5	93.6-140.3	10.6-23.1	21.0-38.6	30.5-46.9	113.2-162.0
		3	244.1-314.1	451.2-545.9	581.4-683.9	695.6-793.1	747.5-839.1	843.6-942.9	794.7-907.8	592.9-705.0	273.7-345.3	100.9-146.5	47.6-70.2	127.8-174.2
		6	306.0-391.5	467.7-562.3	664.1-780.7	863.1-983.5	1,072.0-1,191.7	1,291.1-1,425.3	1,345.2-1,485.2	1,180.6-1,303.3	1,023.0-1,140.6	833.0-948.0	608.8-721.0	337.9-413.9
		9	955.1-1,072.9	918.5-1,048.2	815.9-932.4	922.6-1,056.0	1,094.0-1,216.8	1,358.3-1,498.7	1,497.1-1,652.2	1,508.1-1,660.2	1,461.1-1,609.2	1,372.8-1,510.3	1,194.5-1,317.1	1,078.1-1,197.8
		12	1,507.9-1,653.2	1,502.2-1,644.5	1,516.0-1,664.0	1,525.6-1,680.9	1,513.6-1,661.9	1,515.8-1,662.9	1,552.5-1,718.0	1,525.4-1,678.5	1,525.3-1,678.3	1,526.0-1,679.4	1,524.2-1,677.0	1,519.1-1,670.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.1	>334.3	>343.1	>392.0	>398.6	>475.0	>300.5	>140.3	>23.1	>38.6	>46.9	>162.0
		3	>314.1	>545.9	>683.9	>793.1	>839.1	>942.9	>907.8	>705.0	>345.3	>146.5	>70.2	>174.2
		6	>391.5	>562.3	>780.7	>983.5	>1,191.7	>1,425.3	>1,485.2	>1,303.3	>1,140.6	>948.0	>721.0	>413.9
		9	>1,072.9	>1,048.2	>932.4	>1,056.0	>1,216.8	>1,498.7	>1,652.2	>1,660.2	>1,609.2	>1,510.3	>1,317.1	>1,197.8
		12	>1,653.2	>1,644.5	>1,664.0	>1,680.9	>1,661.9	>1,662.9	>1,718.0	>1,678.5	>1,678.3	>1,679.4	>1,677.0	>1,670.8

ตารางที่ ฒ.20-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.6	<53.4	<20.9	<41.6	<74.1	<47.0	<25.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<36.0	<115.0	<166.0	<212.3	<239.5	<336.9	<322.7	<180.1	<40.6	<0.6	<0.0	<2.1
		6	<55.1	<144.2	<205.7	<306.5	<450.1	<608.2	<660.6	<544.5	<447.9	<346.0	<196.5	<78.7
		9	<457.1	<419.9	<332.1	<328.6	<468.8	<667.3	<771.9	<770.8	<733.5	<681.2	<560.9	<489.7
		12	<789.7	<801.2	<778.3	<772.9	<746.6	<790.1	<797.0	<795.0	<793.0	<789.1	<790.9	<773.9
	รุนแรง	1	10.6-20.3	53.4-71.3	20.9-35.1	41.6-57.0	74.1-95.1	47.0-123.7	25.6-43.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	36.0-56.4	115.0-145.6	166.0-203.9	212.3-254.8	239.5-283.1	336.9-386.0	322.7-373.7	180.1-223.1	40.6-59.4	0.6-1.5	0.0–0.1	2.1-6.4
		6	55.1-74.6	144.2-175.4	205.7-249.3	306.5-359.7	450.1-512.0	608.2-680.0	660.6-735.0	544.5-614.2	447.9-511.0	346.0-400.3	196.5-241.5	78.7-105.1
		9	457.1-519.3	419.9-482.6	332.1-388.3	328.6-385.0	468.8-532.2	667.3-741.1	771.9-853.3	770.8-855.0	733.5-816.6	681.2-759.2	560.9-632.3	489.7-557.2
		12	789.7-876.2	801.2-885.8	778.3-866.4	772.9-861.6	746.6-839.7	790.1-876.1	797.0-881.3	795.0-879.7	793.0-878.0	789.1-874.8	790.9-876.2	773.9-861.7
	ปานกลาง	1	20.4-33.6	71.4-93.2	35.2-53.9	57.1-77.1	95.2-119.5	123.8-157.7	43.6-65.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.9
		3	56.5-76.6	145.7-181.9	204.0-247.7	254.9-303.0	283.2-332.0	386.1-440.1	373.8-430.5	223.2-273.3	59.5-84.9	1.6-5.5	0.0-0.9	6.5-15.4
		6	74.7-99.1	175.5-211.6	249.4-299.1	359.8-419.1	512.1-579.6	680.1-757.4	735.1-815.0	614.3-689.8	511.1-580.1	400.4-460.4	241.6-293.8	105.2-137.7
		9	519.4-587.3	482.7-551.9	388.4-451.1	385.1-448.1	532.3-601.3	741.2-820.4	853.4-940.7	855.1-945.5	816.7-906.0	759.3-843.2	632.4-709.9	557.3-631.1
		12	876.3-968.9	885.9-976.3	866.5-961.4	861.7-957.2	839.8-940.5	876.2-968.4	881.4-971.6	879.8-970.5	878.1-969.3	874.9-966.9	876.3-967.8	861.8-956.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.7-127.3	93.3-229.7	54.0-197.5	77.2-209.2	119.6-260.3	157.8-328.0	65.2-221.7	0.0-60.4	0.0-8.0	0.0-9.9	0.0-34.0	4.0-78.1
		3	76.7-206.1	182.0-390.8	247.8-487.3	303.1-557.5	332.1-585.3	440.2-708.4	430.6-718.3	273.4-554.3	85.0-267.7	5.6-70.4	1.0-48.4	15.5-108.7
		6	99.2-259.2	211.7-411.1	299.2-567.5	419.2-723.8	579.7-910.5	757.5-1,126.3	815.1-1,194.4	689.9-1,055.2	580.2-921.0	460.5-764.3	293.9-583.1	137.8-339.2
		9	587.4-920.6	552.0-897.1	451.2-771.9	448.2-770.8	601.4-938.9	820.5-1,194.9	940.8-1,351.1	945.6-1,372.3	906.1-1,330.2	843.3-1,242.2	710.0-1,084.4	631.2-994.4
		12	969.0-1,406.0	976.4-1,400.7	961.5-1,411.8	957.3-1,411.4	940.6-1,425.9	968.5-1,403.3	971.7-1,396.2	970.6-1,397.4	969.4-1,398.6	967.0-1,400.9	967.9-1,399.3	956.3-1,404.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-164.4	229.8-277.5	197.6-254.0	209.3-256.9	260.4-307.6	328.1-383.5	221.8-282.3	60.5-95.7	8.1-15.5	10.0-24.2	34.1-57.8	78.2-114.7
		3	206.2-253.5	390.9-460.7	487.4-564.9	557.6-637.9	585.4-664.2	708.5-789.3	718.4-806.4	554.4-646.5	267.8-336.9	70.5-103.0	48.5-73.4	108.8-150.6
		6	259.3-317.0	411.2-476.1	567.6-653.4	723.9-817.9	910.6-1,009.2	1,126.4-1,234.0	1,194.5-1,304.8	1,055.3-1,163.2	921.1-1,023.3	764.4-857.1	583.2-677.2	339.3-409.5
		9	920.7-1,020.2	897.2-1,001.6	772.0-870.8	770.9-870.4	939.0-1,039.5	1,195.0-1,303.5	1,351.2-1,469.7	1,372.4-1,496.0	1,330.3-1,453.7	1,242.3-1,358.5	1,084.5-1,195.1	994.5-1,103.1
		12	1,406.1-1,532.6	1,400.8-1,523.1	1,411.9-1,543.0	1,411.5-1,543.8	1,426.0-1,568.7	1,403.4-1,529.3	1,396.3-1,518.9	1,397.5-1,520.8	1,398.7-1,522.8	1,401.0-1,526.7	1,399.4-1,524.2	1,404.6-1,534.9
	รุนแรง	1	164.5-207.6	277.6-331.3	254.1-319.8	257.0-311.2	307.7-360.3	383.6-444.8	282.4-352.5	95.8-140.4	15.6-24.6	24.3-41.4	57.9-88.3	114.8-160.0
		3	253.6-307.6	460.8-538.3	565.0-650.0	638.0-725.3	664.3-749.6	789.4-876.1	806.5-901.5	646.6-748.1	337.0-416.5	103.1-143.2	73.5-104.6	150.7-201.1
		6	317.1-382.7	476.2-547.4	653.5-747.3	818.0-919.7	1,009.3-1,114.7	1,234.1-1,348.2	1,304.9-1,421.7	1,163.3-1,278.1	1,023.4-1,132.8	857.2-957.2	677.3-780.8	409.6-488.5
		9	1,020.3-1,126.7	1,001.7-1,113.7	870.9-977.6	870.5-978.1	1,039.6-1,146.8	1,303.6-1,418.4	1,469.8-1,594.8	1,496.1-1,626.8	1,453.8-1,584.3	1,358.6-1,481.6	1,195.2-1,312.8	1,103.2-1,219.4
		12	1,532.7-1,666.3	1,523.2-1,652.2	1,543.1-1,681.9	1,543.9-1,684.1	1,568.8-1,720.7	1,529.4-1,662.3	1,519.0-1,648.4	1,520.9-1,651.0	1,522.9-1,654.1	1,526.8-1,659.6	1,524.3-1,656.3	1,535.0-1,673.0
	รุนแรงที่สุด	1	>207.6	>331.3	>319.8	>311.2	>360.3	>444.8	>352.5	>140.4	>24.6	>41.4	>88.3	>160.0
		3	>307.6	>538.3	>650.0	>725.3	>749.6	>876.1	>901.5	>748.1	>416.5	>143.2	>104.6	>201.1
		6	>382.7	>547.4	>747.3	>919.7	>1,114.7	>1,348.2	>1,421.7	>1,278.1	>1,132.8	>957.2	>780.8	>488.5
		9	>1,126.7	>1,113.7	>977.6	>978.1	>1,146.8	>1,418.4	>1,594.8	>1,626.8	>1,584.3	>1,481.6	>1,312.8	>1,219.4
		12	>1,666.3	>1,652.2	>1,681.9	>1,684.1	>1,720.7	>1,662.3	>1,648.4	>1,651.0	>1,654.1	>1,659.6	>1,656.3	>1,673.0

ตารางที่ ฒ.20-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<49.4	<28.0	<31.2	<60.7	<82.4	<21.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.6	<109.1	<163.0	<190.0	<198.2	<288.3	<301.9	<173.6	<34.3	<0.1	<0.0	<0.5
		6	<39.7	<125.7	<198.4	<283.7	<417.1	<562.7	<618.5	<501.8	<412.3	<322.6	<183.1	<69.4
		9	<416.0	<394.9	<329.3	<310.0	<426.1	<618.2	<736.3	<748.4	<706.0	<645.1	<516.0	<438.6
		12	<741.5	<754.2	<736.1	<730.0	<703.6	<755.4	<763.8	<764.5	<764.0	<760.0	<766.9	<737.8
	รุนแรง	1	1.5-14.8	49.4-66.6	28.0-39.7	31.2-45.0	60.7-80.4	82.4-113.4	21.2-41.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	6.6-43.8	109.1-138.3	163.0-196.6	190.0-228.3	198.2-239.5	288.3-335.0	301.9-349.7	173.6-212.6	34.3-53.8	0.1-0.2	0.0--0.1	0.5-2.2
		6	39.7-57.9	125.7-156.8	198.4-237.9	283.7-332.0	417.1-473.4	562.7-625.9	618.5-684.9	501.8-564.1	412.3-469.9	322.6-372.6	183.1-224.4	69.4-95.2
		9	416.0-476.2	394.9-453.8	329.3-379.8	310.0-359.7	426.1-485.1	618.2-683.8	736.3-807.4	748.4-818.6	706.0-776.1	645.1-712.5	516.0-580.0	438.6-502.8
		12	741.5-818.9	754.2-829.4	736.1-814.3	730.0-809.0	703.6-787.1	755.4-829.7	763.8-835.6	764.5-836.3	764.0-835.9	760.0-832.6	766.9-838.0	737.8-813.7
	ปานกลาง	1	14.9-29.2	66.7-87.7	39.8-55.1	45.1-63.1	80.5-104.5	113.5-140.4	42.0-64.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-4.3
		3	43.9-67.5	138.4-173.0	196.7-234.9	228.4-271.9	239.6-286.5	335.1-386.8	349.8-402.7	212.7-257.8	53.9-79.0	0.3-2.7	0.0-0.4	2.3-16.1
		6	58.0-81.9	156.9-193.1	238.0-282.8	332.1-385.8	473.5-534.9	626.0-693.9	685.0-756.0	564.2-631.6	470.0-533.0	372.7-427.9	224.5-272.3	95.3-127.5
		9	476.3-542.3	453.9-518.7	379.9-435.6	359.8-414.7	485.2-549.6	683.9-754.1	807.5-883.1	818.7-893.4	776.2-850.9	712.6-784.7	580.1-649.4	502.9-573.3
		12	819.0-901.8	829.5-909.7	814.4-898.1	809.1-893.8	787.2-877.2	829.8-909.0	835.7-912.0	836.4-912.7	836.0-912.4	832.7-909.9	838.1-913.6	813.8-895.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.3-120.8	87.8-219.7	55.2-162.2	63.2-187.2	104.6-252.0	140.5-288.3	64.5-222.1	0.0-50.1	0.0-5.8	0.0-5.3	0.0-35.4	4.4-77.0
		3	67.6-204.8	173.1-371.9	235.0-439.5	272.0-503.2	286.6-537.8	386.9-648.3	402.8-668.3	257.9-505.1	79.1-261.1	2.8-58.0	0.5-44.7	16.2-104.5
		6	82.0-249.2	193.2-397.7	282.9-520.3	385.9-660.1	535.0-834.4	694.0-1,015.7	756.1-1,090.2	631.7-955.7	533.1-842.0	428.0-704.0	272.4-535.2	127.6-333.5
		9	542.4-868.5	518.8-841.4	435.7-715.1	414.8-691.5	549.7-865.5	754.2-1,084.2	883.2-1,234.0	893.5-1,238.9	851.0-1,198.7	784.8-1,122.5	649.5-982.6	573.4-922.8
		12	901.9-1,289.9	909.8-1,283.8	898.2-1,291.7	893.9-1,292.2	877.3-1,307.4	909.1-1,277.0	912.1-1,265.2	912.8-1,265.5	912.5-1,265.8	910.0-1,268.1	913.7-1,263.3	895.2-1,275.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	120.9-156.7	219.8-266.0	162.3-202.4	187.3-233.2	252.1-303.1	288.4-336.7	222.2-282.7	50.2-77.7	5.9-11.9	5.4-19.1	35.5-61.1	77.1-111.4
		3	204.9-254.6	372.0-438.4	439.6-504.5	503.3-576.5	537.9-617.7	648.4-728.2	668.4-749.0	505.2-585.1	261.2-330.7	58.1-86.0	44.8-70.0	104.6-141.2
		6	249.3-311.8	397.8-465.1	520.4-595.3	660.2-744.5	834.5-923.4	1,015.8-1,109.2	1,090.3-1,186.8	955.8-1,051.0	842.1-934.3	704.1-787.7	535.3-620.4	333.6-406.6
		9	868.6-966.5	841.5-938.8	715.2-800.0	691.6-775.9	865.6-959.8	1,084.3-1,179.4	1,234.1-1,334.3	1,239.0-1,337.3	1,198.8-1,298.3	1,122.6-1,219.8	982.7-1,080.6	922.9-1,028.0
		12	1,290.0-1,401.7	1,283.9-1,391.1	1,291.8-1,405.3	1,292.3-1,407.4	1,307.5-1,433.2	1,277.1-1,382.3	1,265.3-1,365.9	1,265.6-1,365.9	1,265.9-1,366.5	1,268.2-1,370.4	1,263.4-1,362.9	1,275.7-1,385.2
	รุนแรง	1	156.8-198.6	266.1-318.1	202.5-248.6	233.3-285.9	303.2-360.4	336.8-390.1	282.8-352.7	77.8-112.1	12.0-19.2	19.2-35.9	61.2-93.8	111.5-153.3
		3	254.7-311.4	438.5-512.0	504.6-575.4	576.6-656.3	617.8-705.0	728.3-814.2	749.1-835.9	585.2-672.9	330.8-410.9	86.1-120.7	70.1-101.9	141.3-184.9
		6	311.9-383.6	465.2-539.5	595.4-677.0	744.6-835.5	923.5-1,018.5	1,109.3-1,208.1	1,186.9-1,288.7	1,051.1-1,152.2	934.4-1,033.0	787.8-877.5	620.5-713.8	406.7-489.3
		9	966.6-1,071.5	938.9-1,043.3	800.1-891.1	776.0-866.6	959.9-1,060.5	1,179.5-1,280.0	1,334.4-1,439.7	1,337.4-1,440.7	1,298.4-1,403.2	1,219.9-1,322.4	1,080.7-1,184.7	1,028.1-1,140.7
		12	1,401.8-1,519.7	1,391.2-1,504.1	1,405.4-1,525.3	1,407.5-1,529.1	1,433.3-1,566.7	1,382.4-1,493.1	1,366.0-1,471.6	1,366.0-1,471.5	1,366.6-1,472.2	1,370.5-1,477.9	1,363.0-1,467.6	1,385.3-1,500.8
	รุนแรงที่สุด	1	>198.6	>318.1	>248.6	>285.9	>360.4	>390.1	>352.7	>112.1	>19.2	>35.9	>93.8	>153.3
		3	>311.4	>512.0	>575.4	>656.3	>705.0	>814.2	>835.9	>672.9	>410.9	>120.7	>101.9	>184.9
		6	>383.6	>539.5	>677.0	>835.5	>1,018.5	>1,208.1	>1,288.7	>1,152.2	>1,033.0	>877.5	>713.8	>489.3
		9	>1,071.5	>1,043.3	>891.1	>866.6	>1,060.5	>1,280.0	>1,439.7	>1,440.7	>1,403.2	>1,322.4	>1,184.7	>1,140.7
		12	>1,519.7	>1,504.1	>1,525.3	>1,529.1	>1,566.7	>1,493.1	>1,471.6	>1,471.5	>1,472.2	>1,477.9	>1,467.6	>1,500.8

ตารางที่ ฒ.20-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.6	<34.3	<29.5	<27.1	<69.2	<82.8	<35.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<24.7	<78.5	<154.7	<180.3	<209.5	<306.8	<321.0	<196.9	<48.7	<0.0	<0.0	<3.3
		6	<37.2	<90.3	<171.3	<244.8	<384.0	<549.0	<599.7	<509.7	<420.3	<348.1	<214.1	<79.5
		9	<459.0	<409.4	<320.1	<262.2	<389.7	<574.1	<675.9	<689.2	<672.6	<622.3	<522.9	<461.8
		12	<731.6	<741.1	<738.9	<744.2	<736.0	<733.8	<692.0	<698.9	<699.0	<698.1	<701.4	<703.9
	รุนแรง	1	7.6-14.5	34.3-47.9	29.5-45.6	27.1-48.1	69.2-90.0	82.8-111.7	35.2-54.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	24.7-36.4	78.5-106.4	154.7-189.6	180.3-221.7	209.5-253.9	306.8-355.4	321.0-371.8	196.9-240.2	48.7-72.9	0.0–0.1	0.0–0.1	3.3-6.8
		6	37.2-54.1	90.3-120.5	171.3-212.9	244.8-298.8	384.0-446.9	549.0-620.5	599.7-677.6	509.7-583.4	420.3-485.8	348.1-402.0	214.1-258.8	79.5-112.2
		9	459.0-518.7	409.4-469.9	320.1-375.8	262.2-320.5	389.7-455.5	574.1-651.9	675.9-764.8	689.2-779.5	672.6-759.2	622.3-704.2	522.9-598.4	461.8-530.5
		12	731.6-820.5	741.1-828.9	738.9-827.1	744.2-830.6	736.0-823.6	733.8-821.7	692.0-785.7	698.9-791.5	699.0-791.6	698.1-790.9	701.4-793.6	703.9-795.3
	ปานกลาง	1	14.6-26.4	48.0-70.4	45.7-65.0	48.2-68.6	90.1-113.2	111.8-143.6	54.6-78.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.0
		3	36.5-56.3	106.5-141.4	189.7-230.5	221.8-269.7	254.0-305.0	355.5-409.8	371.9-428.4	240.3-290.2	73.0-101.5	0.0-4.4	0.0-1.9	6.9-13.5
		6	54.2-80.3	120.6-157.9	213.0-261.9	298.9-361.1	447.0-517.4	620.6-699.3	677.7-763.4	583.5-665.0	485.9-558.7	402.1-462.0	258.9-310.0	112.3-146.7
		9	518.8-584.5	470.0-536.7	375.9-438.3	320.6-387.9	455.6-529.3	652.0-737.7	764.9-862.5	779.6-878.8	759.3-854.3	704.3-794.1	598.5-682.0	530.6-606.8
		12	820.6-917.7	829.0-924.4	827.2-923.0	830.7-924.5	823.7-918.7	821.8-917.5	785.8-889.1	791.6-893.4	791.7-893.4	791.0-893.0	793.7-895.0	795.4-895.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.5-128.2	70.5-205.7	65.1-194.7	68.7-201.9	113.3-245.6	143.7-329.2	78.1-238.8	0.0-65.0	0.0-7.7	0.0-10.9	0.0-27.1	3.1-72.0
		3	56.4-201.3	141.5-367.9	230.6-460.2	269.8-536.2	305.1-583.5	409.9-691.7	428.5-719.6	290.3-562.8	101.6-286.5	4.5-78.2	2.0-41.7	13.6-97.5
		6	80.4-260.1	158.0-394.6	262.0-542.6	361.2-702.7	517.5-880.3	699.4-1,093.1	763.5-1,190.7	665.1-1,076.5	558.8-930.7	462.1-768.1	310.1-586.1	146.8-351.7
		9	584.6-912.3	536.8-872.6	438.4-762.2	388.0-758.4	529.4-911.7	737.8-1,168.4	862.6-1,349.5	878.9-1,372.0	854.4-1,325.9	794.2-1,241.9	682.1-1,102.7	606.9-993.0
		12	917.8-1,396.6	924.5-1,387.9	923.1-1,387.1	924.6-1,378.3	918.8-1,379.2	917.6-1,384.7	889.2-1,405.4	893.5-1,400.6	893.5-1,400.6	893.1-1,400.9	895.1-1,398.9	895.9-1,394.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.3-169.8	205.8-255.3	194.8-243.1	202.0-251.0	245.7-290.1	329.3-392.3	238.9-298.7	65.1-101.7	7.8-15.9	11.0-24.9	27.2-44.4	72.1-106.2
		3	201.4-257.7	368.0-449.1	460.3-536.1	536.3-623.4	583.6-673.3	691.8-779.6	719.7-809.9	562.9-650.8	286.6-353.5	78.3-115.8	41.8-62.0	97.6-136.5
		6	260.2-328.7	394.7-478.5	542.7-636.3	702.8-813.5	880.4-993.0	1,093.2-1,212.7	1,190.8-1,320.3	1,076.6-1,202.3	930.8-1,045.4	768.2-862.4	586.2-674.4	351.8-422.4
		9	912.4-1,011.6	872.7-975.0	762.3-863.1	758.5-878.8	911.8-1,030.8	1,168.5-1,299.7	1,349.6-1,496.9	1,372.1-1,521.1	1,326.0-1,468.2	1,242.0-1,377.5	1,102.8-1,231.0	993.1-1,111.4
		12	1,396.7-1,540.3	1,388.0-1,525.4	1,387.2-1,524.5	1,378.4-1,512.5	1,379.3-1,515.5	1,384.8-1,523.8	1,405.5-1,562.2	1,400.7-1,554.2	1,400.7-1,554.1	1,401.0-1,554.6	1,399.0-1,551.3	1,394.9-1,545.6
	รุนแรง	1	169.9-218.8	255.4-311.9	243.2-298.5	251.1-307.2	290.2-339.7	392.4-462.7	298.8-367.3	101.8-147.7	16.0-27.0	25.0-45.5	44.5-65.4	106.3-148.3
		3	257.8-323.2	449.2-541.2	536.2-619.8	623.5-719.3	673.4-771.9	779.7-874.9	810.0-907.5	650.9-747.4	353.6-429.6	115.9-162.1	62.1-86.7	136.6-183.5
		6	328.8-407.8	478.6-573.4	636.4-740.2	813.6-935.1	993.1-1,115.0	1,212.8-1,341.3	1,320.4-1,459.4	1,202.4-1,337.8	1,045.5-1,169.3	862.5-964.3	674.5-771.1	422.5-501.6
		9	1,011.7-1,118.3	975.1-1,085.0	863.2-972.6	878.9-1,011.0	1,030.9-1,160.0	1,299.8-1,441.0	1,497.0-1,655.3	1,521.2-1,681.2	1,468.3-1,620.9	1,377.6-1,523.0	1,231.1-1,369.2	1,111.5-1,239.0
		12	1,540.4-1,694.1	1,525.5-1,672.0	1,524.6-1,671.0	1,512.6-1,655.4	1,515.6-1,660.7	1,523.9-1,672.4	1,562.3-1,730.7	1,554.3-1,719.2	1,554.2-1,718.9	1,554.7-1,719.6	1,551.4-1,714.7	1,545.7-1,707.4
	รุนแรงที่สุด	1	>218.8	>311.9	>298.5	>307.2	>339.7	>462.7	>367.3	>147.7	>27.0	>45.5	>65.4	>148.3
		3	>323.2	>541.2	>619.8	>719.3	>771.9	>874.9	>907.5	>747.4	>429.6	>162.1	>86.7	>183.5
		6	>407.8	>573.4	>740.2	>935.1	>1,115.0	>1,341.3	>1,459.4	>1,337.8	>1,169.3	>964.3	>771.1	>501.6
		9	>1,118.3	>1,085.0	>972.6	>1,011.0	>1,160.0	>1,441.0	>1,655.3	>1,681.2	>1,620.9	>1,523.0	>1,369.2	>1,239.0
		12	>1,694.1	>1,672.0	>1,671.0	>1,655.4	>1,660.7	>1,672.4	>1,730.7	>1,719.2	>1,718.9	>1,719.6	>1,714.7	>1,707.4

ตารางที่ ฒ.20-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.4	<43.1	<43.6	<32.5	<79.2	<66.2	<11.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<33.6	<98.8	<178.8	<237.7	<298.1	<354.9	<305.1	<168.2	<25.2	<0.1	<0.0	<0.3
		6	<49.1	<116.2	<214.1	<317.4	<493.0	<655.0	<676.1	<585.5	<451.1	<332.3	<181.5	<66.6
		9	<451.5	<385.9	<331.3	<340.1	<511.9	<708.8	<783.4	<799.1	<761.3	<706.4	<599.2	<492.7
		12	<840.3	<842.7	<799.2	<803.8	<813.4	<839.0	<812.6	<819.7	<812.1	<812.6	<813.6	<799.5
	รุนแรง	1	7.4-14.5	43.1-60.3	43.6-63.1	32.5-57.3	79.2-110.9	66.2-107.9	11.6-26.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	33.6-49.4	98.8-129.9	178.8-222.5	237.7-291.1	298.1-357.4	354.9-422.4	305.1-374.1	168.2-219.7	25.2-46.6	0.1-0.0	0.0–0.1	0.3-6.5
		6	49.1-69.5	116.2-149.3	214.1-263.3	317.4-383.0	493.0-572.8	655.0-750.5	676.1-782.0	585.5-684.0	451.1-539.2	332.3-405.6	181.5-235.2	66.6-95.3
		9	451.5-533.4	385.9-462.3	331.3-399.4	340.1-410.4	511.9-592.8	708.8-806.5	783.4-897.2	799.1-914.7	761.3-876.2	706.4-815.9	599.2-699.5	492.7-584.6
		12	840.3-955.4	842.7-957.2	799.2-920.4	803.8-923.8	813.4-931.5	839.0-953.2	812.6-930.1	819.7-936.2	812.1-929.7	812.6-930.2	813.6-930.9	799.5-918.5
	ปานกลาง	1	14.6-26.7	60.4-82.3	63.2-88.8	57.4-86.0	111.0-143.4	108.0-147.9	26.8-52.6	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.1
		3	49.5-69.5	130.0-167.7	222.6-273.5	291.2-352.6	357.5-424.7	422.5-498.6	374.2-453.9	219.8-282.1	46.7-76.6	0.1-3.7	0.0-0.1	6.6-15.1
		6	69.6-95.7	149.4-188.8	263.4-320.1	383.1-457.9	572.9-661.4	750.6-855.4	782.1-899.1	684.1-793.7	539.3-638.9	405.7-490.0	235.3-299.9	95.4-132.7
		9	533.5-625.3	462.4-548.9	399.5-476.9	410.5-490.6	592.9-682.4	806.6-913.2	897.3-1,022.1	914.8-1,041.7	876.3-1,002.7	816.0-936.9	699.6-811.2	584.7-688.2
		12	955.5-1,081.2	957.3-1,082.2	920.5-1,054.0	923.9-1,055.9	931.6-1,061.1	953.3-1,077.8	930.2-1,059.1	936.3-1,063.7	929.8-1,058.8	930.3-1,059.2	931.0-1,059.6	918.6-1,049.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-141.9	82.4-227.2	88.9-265.7	86.1-291.4	143.5-332.5	148.0-397.5	52.7-274.0	<73.8	0.0-11.7	0.0-15.9	<22.0	2.2-77.7
		3	69.6-205.2	167.8-395.8	273.6-558.8	352.7-688.4	424.8-782.4	498.7-898.6	454.0-892.5	282.2-657.7	76.7-330.6	3.8-90.1	0.2-44.9	15.2-98.7
		6	95.8-272.5	188.9-419.9	320.2-631.7	458.0-857.8	661.5-1,109.4	855.5-1,374.3	899.2-1,488.3	793.8-1,353.2	639.0-1,165.0	490.1-950.0	300.0-684.0	132.8-388.1
		9	625.4-1,102.0	549.0-1,006.7	477.0-889.9	490.7-918.6	682.5-1,133.5	913.3-1,435.9	1,022.2-1,640.0	1,041.8-1,668.9	1,002.8-1,633.5	937.0-1,544.1	811.3-1,379.9	688.3-1,229.7
		12	1,081.3-1,696.9	1,082.3-1,694.0	1,054.1-1,720.9	1,056.0-1,712.5	1,061.2-1,701.7	1,077.9-1,686.4	1,059.2-1,696.5	1,063.8-1,691.9	1,058.9-1,696.9	1,059.3-1,696.5	1,059.7-1,695.2	1,049.6-1,700.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	142.0-192.2	227.3-279.7	265.8-331.4	291.5-370.1	332.6-397.1	397.6-486.6	274.1-368.9	73.8-118.7	11.8-27.3	16.0-32.4	22.0-37.3	77.8-113.1
		3	205.3-255.5	395.9-474.3	558.9-652.5	688.5-796.8	782.5-895.8	898.7-1,024.3	892.6-1,034.8	657.8-786.7	330.7-435.9	90.2-134.1	45.0-66.8	98.8-134.6
		6	272.6-337.5	420.0-497.9	631.8-732.6	857.9-985.0	1,109.5-1,246.4	1,374.4-1,530.4	1,488.4-1,667.8	1,353.3-1,525.3	1,165.1-1,331.0	950.1-1,098.5	684.1-815.0	388.2-482.5
		9	1,102.1-1,250.6	1,006.8-1,151.3	890.0-1,021.0	918.7-1,054.7	1,133.6-1,271.1	1,436.0-1,591.9	1,640.1-1,825.8	1,669.0-1,857.4	1,633.6-1,824.4	1,544.2-1,728.7	1,380.0-1,554.8	1,229.8-1,399.4
		12	1,697.0-1,880.8	1,694.1-1,876.5	1,721.0-1,922.9	1,712.6-1,910.9	1,701.8-1,894.3	1,686.5-1,867.7	1,696.6-1,888.1	1,692.0-1,880.3	1,697.0-1,888.7	1,696.6-1,888.1	1,695.3-1,886.1	1,701.0-1,897.7
	รุนแรง	1	192.3-252.3	279.8-339.4	331.5-406.5	370.2-461.0	397.2-469.2	486.7-587.6	369.0-481.9	118.8-175.0	27.4-46.8	32.5-50.9	37.4-56.4	113.2-156.4
		3	255.6-313.0	474.4-562.0	652.6-755.8	796.9-915.6	895.9-1,019.3	1,024.4-1,160.8	1,034.9-1,191.2	786.8-931.1	436.0-560.0	134.2-188.5	66.9-93.4	134.7-177.6
		6	337.6-411.6	498.0-584.7	732.7-843.4	985.1-1,123.8	1,246.5-1,394.1	1,530.5-1,697.7	1,667.9-1,860.9	1,525.4-1,711.1	1,331.1-1,511.6	1,098.6-1,261.2	815.1-961.1	482.6-590.4
		9	1,250.7-1,411.6	1,151.4-1,308.8	1,021.1-1,164.0	1,054.8-1,203.3	1,271.2-1,419.2	1,592.0-1,758.7	1,825.9-2,025.0	1,857.5-2,059.3	1,824.5-2,029.3	1,728.8-1,927.1	1,554.9-1,743.4	1,399.5-1,583.6
		12	1,880.9-2,077.1	1,876.6-2,071.4	1,923.0-2,139.8	1,911.0-2,123.6	1,894.4-2,100.5	1,867.8-2,061.2	1,888.2-2,093.4	1,880.4-2,081.8	1,888.8-2,094.1	1,888.2-2,093.2	1,886.2-2,090.6	1,897.8-2,108.7
	รุนแรงที่สุด	1	>252.3	>339.4	>406.5	>461.0	>469.2	>587.6	>481.9	>175.0	>46.8	>50.9	>56.4	>156.4
		3	>313.0	>562.0	>755.8	>915.6	>1,019.3	>1,160.8	>1,191.2	>931.1	>560.0	>188.5	>93.4	>177.6
		6	>411.6	>584.7	>843.4	>1,123.8	>1,394.1	>1,697.7	>1,860.9	>1,711.1	>1,511.6	>1,261.2	>961.1	>590.4
		9	>1,411.6	>1,308.8	>1,164.0	>1,203.3	>1,419.2	>1,758.7	>2,025.0	>2,059.3	>2,029.3	>1,927.1	>1,743.4	>1,583.6
		12	>2,077.1	>2,071.4	>2,139.8	>2,123.6	>2,100.5	>2,061.2	>2,093.4	>2,081.8	>2,094.1	>2,093.2	>2,090.6	>2,108.7

ตารางที่ ฒ.20-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.8	<35.2	<44.8	<9.5	<76.5	<86.4	<27.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<20.6	<82.9	<172.0	<198.4	<227.5	<317.9	<332.0	<200.2	<41.0	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<33.8	<90.6	<187.8	<255.6	<402.2	<558.9	<609.3	<531.8	<435.5	<357.5	<211.6	<66.6
		9	<445.5	<386.8	<315.4	<270.9	<406.9	<591.2	<687.2	<706.4	<678.7	<635.6	<540.2	<462.0
		12	<729.0	<742.3	<739.7	<732.0	<732.0	<742.2	<702.9	<714.1	<712.8	<714.7	<715.8	<698.0
	รุนแรง	1	5.8-11.3	35.2-49.4	44.8-62.8	9.5-46.3	76.5-100.2	86.4-114.7	27.4-47.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	20.6-33.0	82.9-110.6	172.0-209.3	198.4-245.3	227.5-282.6	317.9-376.9	332.0-388.9	200.2-245.1	41.0-65.8	0.0–0.1	0.0–0.1	1.2-2.7
		6	33.8-51.8	90.6-121.0	187.8-232.5	255.6-316.1	402.2-476.3	558.9-646.5	609.3-703.1	531.8-619.3	435.5-510.4	357.5-418.0	211.6-258.6	66.6-95.9
		9	445.5-516.1	386.8-453.2	315.4-376.3	270.9-336.2	406.9-484.2	591.2-684.2	687.2-792.0	706.4-811.9	678.7-781.9	635.6-732.8	540.2-630.2	462.0-542.6
		12	729.0-836.3	742.3-847.6	739.7-845.4	732.0-838.1	732.0-837.9	742.2-846.8	702.9-812.7	714.1-822.3	712.8-821.1	714.7-822.7	715.8-823.6	698.0-808.0
	ปานกลาง	1	11.4-23.7	49.5-69.6	62.9-85.5	46.4-73.0	100.3-128.1	114.8-148.9	47.3-71.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	33.1-56.7	110.7-145.1	209.4-252.7	245.4-299.8	282.7-346.8	377.0-443.4	389.0-452.7	245.2-296.9	65.9-94.6	0.0-3.5	0.0-0.6	2.8-8.6
		6	51.9-77.6	121.1-158.6	232.6-284.8	316.2-386.4	476.4-560.2	646.6-743.8	703.2-806.9	619.4-716.6	510.5-594.1	418.1-485.6	258.7-312.7	96.0-131.2
		9	516.2-594.5	453.3-527.4	376.4-445.5	336.3-412.1	484.3-571.6	684.3-787.6	792.1-907.9	812.0-928.2	782.0-895.9	732.9-840.3	630.3-730.3	542.7-632.8
		12	836.4-954.5	847.7-963.2	845.5-961.3	838.2-954.8	838.0-954.4	846.9-961.7	812.8-934.3	822.4-941.7	821.2-940.8	822.8-942.1	823.7-942.6	808.1-930.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-131.1	69.7-202.7	85.6-233.5	73.1-240.1	128.2-293.1	149.0-354.3	71.1-238.9	0.0-67.1	0.0-7.8	0.0-12.3	0.0-25.3	0.5-78.0
		3	56.8-204.6	145.2-364.3	252.8-493.4	299.9-603.3	346.9-705.2	443.5-792.8	452.8-781.2	297.0-580.0	94.7-287.6	3.6-81.0	0.7-43.7	8.7-103.5
		6	77.7-266.8	158.7-394.7	284.9-579.2	386.5-777.9	560.3-1,001.2	743.9-1,238.6	807.0-1,330.2	716.7-1,212.4	594.2-1,024.1	485.7-832.4	312.8-606.8	131.3-363.0
		9	594.6-991.8	527.5-908.5	445.6-811.0	412.2-835.4	571.7-1,033.6	787.7-1,312.7	908.0-1,490.4	928.3-1,510.2	896.0-1,468.5	840.4-1,380.9	730.4-1,241.2	632.9-1,097.5
		12	954.6-1,545.0	963.3-1,534.7	961.4-1,534.8	954.9-1,534.6	954.5-1,533.6	961.8-1,531.1	934.4-1,547.2	941.8-1,540.6	940.9-1,541.5	942.2-1,540.3	942.7-1,538.4	930.1-1,546.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.2-177.2	202.8-252.4	233.6-287.0	240.2-302.6	293.2-349.4	354.4-425.1	239.0-303.1	67.2-109.6	7.9-20.1	12.4-27.2	25.4-43.5	78.1-120.4
		3	204.7-261.3	364.4-442.3	493.5-572.2	603.4-702.6	705.3-822.7	792.9-902.6	781.3-883.0	580.1-671.5	287.7-359.5	81.1-119.5	43.8-66.5	103.6-149.9
		6	266.9-340.0	394.8-478.0	579.3-676.3	778.0-906.0	1,001.3-1,140.1	1,238.7-1,390.6	1,330.3-1,489.9	1,212.5-1,364.8	1,024.2-1,157.2	832.5-939.6	606.9-701.7	363.1-447.2
		9	991.9-1,113.5	908.6-1,026.4	811.1-926.5	835.5-974.1	1,033.7-1,179.4	1,312.8-1,473.9	1,490.5-1,667.8	1,510.3-1,686.9	1,468.6-1,642.7	1,381.0-1,545.5	1,241.3-1,398.5	1,097.6-1,241.6
		12	1,545.1-1,723.9	1,534.8-1,706.6	1,534.9-1,707.3	1,534.7-1,709.6	1,533.7-1,708.5	1,531.2-1,702.7	1,547.3-1,734.4	1,540.7-1,722.6	1,541.6-1,724.2	1,540.4-1,722.1	1,538.5-1,719.4	1,546.5-1,734.9
	รุนแรง	1	177.3-232.0	252.5-309.5	287.1-347.8	302.7-374.4	349.5-412.4	425.2-504.3	303.2-377.3	109.7-163.8	20.2-35.9	27.3-47.1	43.6-66.3	120.5-173.6
		3	261.4-327.1	442.4-530.5	572.3-659.0	702.7-812.0	822.8-952.2	902.7-1,021.9	883.1-993.2	671.6-771.8	359.6-442.0	119.6-166.9	66.6-94.4	150.0-206.9
		6	340.1-424.7	478.1-572.1	676.4-783.4	906.1-1,047.1	1,140.2-1,291.2	1,390.7-1,554.7	1,490.0-1,661.8	1,364.9-1,529.4	1,157.3-1,301.2	939.7-1,055.6	701.8-805.6	447.3-543.1
		9	1,113.6-1,244.7	1,026.5-1,153.9	926.6-1,052.3	974.2-1,126.9	1,179.5-1,338.2	1,474.0-1,647.8	1,667.9-1,858.7	1,687.0-1,876.7	1,642.8-1,830.1	1,545.6-1,722.7	1,398.6-1,568.4	1,241.7-1,397.6
		12	1,724.0-1,916.1	1,706.7-1,890.6	1,707.4-1,892.1	1,709.7-1,897.3	1,708.6-1,896.1	1,702.8-1,886.6	1,734.5-1,935.8	1,722.7-1,918.4	1,724.3-1,920.7	1,722.2-1,917.5	1,719.5-1,913.9	1,735.0-1,937.9
	รุนแรงที่สุด	1	>232.0	>309.5	>347.8	>374.4	>412.4	>504.3	>377.3	>163.8	>35.9	>47.1	>66.3	>173.6
		3	>327.1	>530.5	>659.0	>812.0	>952.2	>1,021.9	>993.2	>771.8	>442.0	>166.9	>94.4	>206.9
		6	>424.7	>572.1	>783.4	>1,047.1	>1,291.2	>1,554.7	>1,661.8	>1,529.4	>1,301.2	>1,055.6	>805.6	>543.1
		9	>1,244.7	>1,153.9	>1,052.3	>1,126.9	>1,338.2	>1,647.8	>1,858.7	>1,876.7	>1,830.1	>1,722.7	>1,568.4	>1,397.6
		12	>1,916.1	>1,890.6	>1,892.1	>1,897.3	>1,896.1	>1,886.6	>1,935.8	>1,918.4	>1,920.7	>1,917.5	>1,913.9	>1,937.9

ตารางที่ ฒ.20-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<51.6	<25.7	<26.8	<50.5	<78.9	<1.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<7.3	<85.2	<157.9	<218.3	<261.2	<273.0	<234.3	<126.7	<1.4	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<9.8	<100.9	<185.2	<288.3	<444.9	<597.3	<596.7	<484.6	<336.1	<243.0	<142.5	<32.1
		9	<320.8	<326.0	<245.2	<298.5	<456.5	<634.4	<679.5	<679.4	<657.0	<610.3	<498.3	<370.1
		12	<689.6	<691.8	<645.3	<680.2	<737.8	<708.6	<692.0	<695.9	<695.5	<693.2	<691.7	<680.3
	รุนแรง	1	0.3-6.7	51.6-71.2	25.7-40.8	26.8-44.9	50.5-72.7	78.9-107.3	1.0-14.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1
		3	7.3-30.3	85.2-118.8	157.9-196.5	218.3-267.5	261.2-312.1	273.0-335.9	234.3-288.8	126.7-165.7	1.4-17.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-4.5
		6	9.8-41.2	100.9-132.9	185.2-230.2	288.3-348.3	444.9-515.0	597.3-676.7	596.7-681.5	484.6-561.9	336.1-409.9	243.0-300.7	142.5-183.6	32.1-50.1
		9	320.8-388.6	326.0-387.1	245.2-302.0	298.5-361.7	456.5-528.8	634.4-719.0	679.5-773.0	679.4-773.7	657.0-747.9	610.3-697.8	498.3-577.4	370.1-449.0
		12	689.6-786.6	691.8-788.4	645.3-748.8	680.2-778.3	737.8-827.6	708.6-802.8	692.0-788.5	695.9-791.6	695.5-791.3	693.2-789.4	691.7-787.9	680.3-777.7
	ปานกลาง	1	6.8-17.1	71.3-93.0	40.9-61.5	45.0-71.1	72.8-101.7	107.4-138.1	14.6-30.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0-1.5
		3	30.4-51.3	118.9-155.7	196.6-241.5	267.6-324.0	312.2-369.7	336.0-408.6	288.9-352.0	165.8-210.9	17.8-37.2	0.0--0.1	0.0--0.1	4.6-13.4
		6	41.3-66.4	133.0-171.7	230.3-282.4	348.4-416.8	515.1-592.6	676.8-763.4	681.6-774.5	562.0-647.7	410.0-494.7	300.8-367.8	183.7-230.6	50.2-75.5
		9	388.7-465.9	387.2-456.0	302.1-367.5	361.8-434.0	528.9-608.9	719.1-811.2	773.1-875.1	773.8-876.9	748.0-847.4	697.9-793.9	577.5-665.1	449.1-539.3
		12	786.7-892.8	788.5-894.0	748.9-863.4	778.4-885.9	827.7-924.7	802.9-905.5	788.6-894.1	791.7-896.3	791.4-896.0	789.5-894.6	788.0-893.3	777.8-884.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.2-116.3	93.1-224.3	61.6-220.5	71.2-286.6	101.8-302.2	138.2-317.9	30.5-162.5	0.0-41.9	<2.2	<14.4	<29.5	1.6-73.6
		3	51.4-192.2	155.8-376.7	241.6-491.5	324.1-632.4	369.8-673.4	408.7-808.5	352.1-700.1	211.0-474.7	37.3-196.9	<54.7	<45.7	13.5-101.5
		6	66.5-233.7	171.8-405.7	282.5-573.1	416.9-782.5	592.7-982.7	763.5-1,186.7	774.6-1,234.1	647.8-1,081.0	494.8-955.9	367.9-739.1	230.7-498.8	75.6-272.8
		9	466.0-881.0	456.1-816.4	367.6-726.9	434.1-821.4	609.0-1,011.7	811.3-1,261.4	875.2-1,376.3	877.0-1,384.0	847.5-1,336.3	794.0-1,269.4	665.2-1,107.4	539.4-1,025.9
		12	892.9-1,416.8	894.1-1,413.9	863.5-1,442.6	886.0-1,417.6	924.8-1,390.8	905.6-1,405.9	894.2-1,413.4	896.4-1,409.9	896.1-1,410.1	894.7-1,411.6	893.4-1,411.4	884.8-1,413.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.4-158.7	224.4-269.7	220.6-283.1	286.7-373.8	302.3-376.9	318.0-379.2	162.6-218.5	42.0-70.2	2.2-9.5	14.4-33.6	29.5-49.1	73.7-113.5
		3	192.3-246.5	376.8-453.1	491.6-573.3	632.5-731.9	673.5-769.1	808.6-938.2	700.2-813.3	474.8-563.9	197.0-264.0	54.7-82.4	45.7-71.9	101.6-142.0
		6	233.8-297.9	405.8-486.2	573.2-668.1	782.6-898.9	982.8-1,101.4	1,186.8-1,312.8	1,234.2-1,372.3	1,081.1-1,213.4	956.0-1,104.3	739.2-860.1	498.9-588.4	272.9-350.8
		9	881.1-1,013.5	816.5-929.3	727.0-843.2	821.5-945.1	1,011.8-1,134.4	1,261.5-1,395.4	1,376.4-1,526.1	1,384.1-1,535.9	1,336.4-1,482.7	1,269.5-1,412.6	1,107.5-1,242.4	1,026.0-1,181.7
		12	1,416.9-1,574.0	1,414.0-1,569.7	1,442.7-1,619.6	1,417.7-1,577.3	1,390.9-1,527.7	1,406.0-1,554.8	1,413.5-1,568.9	1,410.0-1,563.4	1,410.2-1,563.9	1,411.7-1,566.4	1,411.5-1,566.5	1,413.7-1,572.6
	รุนแรง	1	158.8-209.3	269.8-320.7	283.2-355.9	373.9-476.1	377.0-462.4	379.3-447.7	218.6-285.0	70.3-105.2	9.6-21.3	33.7-57.9	49.2-73.4	113.6-163.8
		3	246.6-309.6	453.2-538.5	573.4-663.3	732.0-841.0	769.2-873.2	938.3-1,080.7	813.4-937.7	564.0-663.2	264.1-343.6	82.5-116.5	72.0-104.8	142.1-191.0
		6	298.0-372.2	486.3-576.2	668.2-772.7	899.0-1,025.8	1,101.5-1,229.1	1,312.9-1,447.5	1,372.4-1,520.2	1,213.5-1,356.1	1,104.4-1,267.0	860.2-993.3	588.5-687.7	350.9-441.7
		9	1,013.6-1,158.2	929.4-1,052.0	843.3-971.0	945.2-1,080.1	1,134.5-1,266.4	1,395.5-1,538.3	1,526.2-1,686.2	1,536.0-1,698.2	1,482.8-1,639.2	1,412.7-1,565.9	1,242.5-1,387.8	1,181.8-1,352.0
		12	1,574.1-1,742.3	1,569.8-1,736.3	1,619.7-1,810.3	1,577.4-1,748.4	1,527.8-1,673.1	1,554.9-1,713.5	1,569.0-1,735.2	1,563.5-1,727.5	1,564.0-1,728.2	1,566.5-1,731.8	1,566.6-1,732.4	1,572.7-1,743.0
	รุนแรงที่สุด	1	>209.3	>320.7	>355.9	>476.1	>462.4	>447.7	>285.0	>105.2	>21.3	>57.9	>73.4	>163.8
		3	>309.6	>538.5	>663.3	>841.0	>873.2	>1,080.7	>937.7	>663.2	>343.6	>116.5	>104.8	>191.0
		6	>372.2	>576.2	>772.7	>1,025.8	>1,229.1	>1,447.5	>1,520.2	>1,356.1	>1,267.0	>993.3	>687.7	>441.7
		9	>1,158.2	>1,052.0	>971.0	>1,080.1	>1,266.4	>1,538.3	>1,686.2	>1,698.2	>1,639.2	>1,565.9	>1,387.8	>1,352.0
		12	>1,742.3	>1,736.3	>1,810.3	>1,748.4	>1,673.1	>1,713.5	>1,735.2	>1,727.5	>1,728.2	>1,731.8	>1,732.4	>1,743.0

ตารางที่ ฒ.20-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<46.6	<30.8	<38.0	<58.4	<75.4	<2.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<14.8	<83.1	<158.7	<234.4	<264.7	<337.7	<277.5	<148.8	<33.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.6	<99.2	<178.8	<292.2	<437.7	<594.7	<629.2	<549.2	<447.7	<302.6	<167.2	<55.3
		9	<382.0	<334.0	<280.7	<317.4	<447.1	<621.4	<702.5	<720.1	<706.6	<656.8	<568.0	<494.7
		12	<754.3	<788.3	<778.4	<739.6	<728.9	<737.2	<726.1	<736.1	<734.4	<731.1	<735.1	<741.2
	รุนแรง	1	1.3-2.6	46.6-64.8	30.8-47.3	38.0-56.9	58.4-81.8	75.4-107.0	2.2-29.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	14.8-28.9	83.1-114.4	158.7-200.5	234.4-282.6	264.7-315.7	337.7-394.0	277.5-334.1	148.8-194.1	33.8-51.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-3.0
		6	28.6-46.0	99.2-132.6	178.8-226.9	292.2-353.8	437.7-511.3	594.7-680.5	629.2-717.8	549.2-627.2	447.7-515.7	302.6-362.8	167.2-214.5	55.3-78.3
		9	382.0-451.9	334.0-403.4	280.7-342.8	317.4-382.7	447.1-523.1	621.4-713.0	702.5-802.5	720.1-820.9	706.6-803.5	656.8-748.6	568.0-647.1	494.7-564.3
		12	754.3-853.6	788.3-881.9	778.4-873.2	739.6-840.4	728.9-831.7	737.2-839.4	726.1-830.0	736.1-838.4	734.4-837.0	731.1-834.2	735.1-837.6	741.2-841.9
	ปานกลาง	1	2.7-22.9	64.9-87.7	47.4-69.2	57.0-82.3	81.9-110.4	107.1-140.0	29.3-51.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	29.0-48.1	114.5-153.4	200.6-249.9	282.7-337.7	315.8-373.5	394.1-456.8	334.2-398.4	194.2-246.5	51.4-75.0	0.1-1.4	0.0–0.1	3.1-9.2
		6	46.1-71.1	132.7-173.7	227.0-283.7	353.9-424.2	511.4-593.4	680.6-774.6	717.9-814.9	627.3-713.0	515.8-590.7	362.9-431.3	214.6-268.3	78.4-108.5
		9	452.0-530.5	403.5-482.6	342.9-414.2	382.8-457.1	523.2-608.1	713.1-813.6	802.6-912.2	821.0-931.2	803.6-909.5	748.7-849.3	647.2-733.8	564.4-640.8
		12	853.7-962.0	882.0-983.3	873.3-976.0	840.5-950.4	831.8-944.1	839.5-951.0	830.1-944.0	838.5-950.3	837.1-949.3	834.3-947.2	837.7-949.7	842.0-951.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-135.7	87.8-235.9	69.3-229.1	82.4-265.3	110.5-294.8	140.1-341.8	51.6-202.4	<70.1	0.0-3.2	0.0-15.7	<27.3	0.1-65.3
		3	48.2-208.5	153.5-401.5	250.0-531.0	337.8-631.6	373.6-677.3	456.9-777.4	398.5-741.3	246.6-553.2	75.1-249.0	1.5-84.6	0.0-46.2	9.3-94.3
		6	71.2-270.6	173.8-426.7	283.8-609.1	424.3-801.4	593.5-1,012.3	774.7-1,240.5	815.0-1,294.2	713.1-1,137.5	590.8-967.3	431.4-793.9	268.4-576.4	108.6-319.8
		9	530.6-939.5	482.7-907.4	414.3-801.2	457.2-853.6	608.2-1,043.2	813.7-1,313.3	912.3-1,453.2	931.3-1,474.1	909.6-1,429.5	849.4-1,345.3	733.9-1,161.7	640.9-1,021.6
		12	962.1-1,491.6	983.4-1,471.2	976.1-1,471.6	950.5-1,488.9	944.2-1,496.8	951.1-1,498.7	944.1-1,506.6	950.4-1,500.6	949.4-1,501.6	947.3-1,503.7	949.8-1,500.7	952.0-1,491.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.8-181.5	236.0-289.1	229.2-290.4	265.4-334.8	294.9-361.0	341.9-412.4	202.5-261.5	70.1-115.0	3.3-14.8	15.8-35.9	27.3-48.5	65.4-97.8
		3	208.6-274.6	401.6-489.7	531.1-624.4	631.7-725.1	677.4-772.9	777.5-876.1	741.4-850.2	553.3-657.2	249.1-316.4	84.7-130.0	46.3-71.9	94.4-132.8
		6	270.7-350.3	426.8-515.0	609.2-717.6	801.5-921.6	1,012.4-1,141.3	1,240.6-1,380.6	1,294.3-1,438.1	1,137.6-1,265.3	967.4-1,081.8	794.0-908.7	576.5-679.4	319.9-399.3
		9	939.6-1,067.2	907.5-1,042.9	801.3-925.7	853.7-979.5	1,043.3-1,177.5	1,313.4-1,464.1	1,453.3-1,615.6	1,474.2-1,636.7	1,429.6-1,585.0	1,345.4-1,494.2	1,161.8-1,290.3	1,021.7-1,136.6
		12	1,491.7-1,649.5	1,471.3-1,614.9	1,471.7-1,617.7	1,489.0-1,649.6	1,496.9-1,662.3	1,498.8-1,662.3	1,506.7-1,675.6	1,500.7-1,665.3	1,501.7-1,667.1	1,503.8-1,670.7	1,500.8-1,665.7	1,491.6-1,652.7
	รุนแรง	1	181.6-235.7	289.2-349.3	290.5-361.2	334.9-414.8	361.1-436.1	412.5-491.9	261.6-330.3	115.1-171.5	14.9-31.2	36.0-59.7	48.6-75.3	97.9-137.8
		3	274.7-352.6	489.8-589.2	624.5-727.8	725.2-827.2	773.0-876.9	876.2-982.8	850.3-968.9	657.3-772.9	316.5-394.5	130.1-187.2	72.0-103.8	132.9-179.5
		6	350.4-443.3	515.1-614.2	717.7-837.8	921.7-1,052.9	1,141.4-1,280.7	1,380.7-1,530.8	1,438.2-1,592.2	1,265.4-1,402.4	1,081.9-1,204.9	908.8-1,033.8	679.5-793.7	399.4-490.6
		9	1,067.3-1,205.8	1,043.0-1,190.9	925.8-1,061.9	979.6-1,116.8	1,177.6-1,322.7	1,464.2-1,625.6	1,615.7-1,789.5	1,636.8-1,810.7	1,585.1-1,751.2	1,494.3-1,653.6	1,290.4-1,428.0	1,136.7-1,260.1
		12	1,649.6-1,818.0	1,615.0-1,767.7	1,617.8-1,773.2	1,649.7-1,821.2	1,662.4-1,839.2	1,662.4-1,837.2	1,675.7-1,856.6	1,665.4-1,841.4	1,667.2-1,844.0	1,670.8-1,849.3	1,665.8-1,842.1	1,652.8-1,825.1
	รุนแรงที่สุด	1	>235.7	>349.3	>361.2	>414.8	>436.1	>491.9	>330.3	>171.5	>31.2	>59.7	>75.3	>137.8
		3	>352.6	>589.2	>727.8	>827.2	>876.9	>982.8	>968.9	>772.9	>394.5	>187.2	>103.8	>179.5
		6	>443.3	>614.2	>837.8	>1,052.9	>1,280.7	>1,530.8	>1,592.2	>1,402.4	>1,204.9	>1,033.8	>793.7	>490.6
		9	>1,205.8	>1,190.9	>1,061.9	>1,116.8	>1,322.7	>1,625.6	>1,789.5	>1,810.7	>1,751.2	>1,653.6	>1,428.0	>1,260.1
		12	>1,818.0	>1,767.7	>1,773.2	>1,821.2	>1,839.2	>1,837.2	>1,856.6	>1,841.4	>1,844.0	>1,849.3	>1,842.1	>1,825.1

ตารางที่ ฒ.20-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สตึก จ. บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<31.7	<33.1	<45.9	<68.2	<62.1	<5.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.2	<58.2	<134.8	<226.0	<273.9	<344.8	<275.6	<116.6	<5.6	<0.0	-	<2.0
		6	<17.3	<81.6	<164.6	<292.4	<439.0	<588.5	<609.0	<526.3	<420.3	<288.7	<124.5	<29.4
		9	<362.9	<284.0	<246.1	<300.8	<448.2	<625.9	<686.5	<693.8	<667.8	<631.2	<540.3	<455.0
		12	<698.0	<711.1	<721.0	<721.9	<705.2	<722.3	<695.7	<710.2	<709.4	<707.3	<705.8	<697.2
	รุนแรง	1	1.0-2.9	31.7-52.2	33.1-48.9	45.9-65.7	68.2-89.2	62.1-90.2	5.2-12.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	12.2-21.1	58.2-93.1	134.8-173.8	226.0-274.1	273.9-323.3	344.8-397.1	275.6-324.2	116.6-155.0	5.6-22.2	0.0--0.1	<0.0	2.0-3.4
		6	17.3-32.7	81.6-112.7	164.6-208.5	292.4-349.6	439.0-506.5	588.5-666.1	609.0-690.8	526.3-598.5	420.3-483.4	288.7-340.6	124.5-165.0	29.4-47.1
		9	362.9-421.9	284.0-346.8	246.1-301.7	300.8-361.9	448.2-517.7	625.9-706.9	686.5-775.4	693.8-783.5	667.8-755.7	631.2-714.9	540.3-613.6	455.0-521.2
		12	698.0-789.7	711.1-801.0	721.0-809.2	721.9-809.6	705.2-796.8	722.3-811.3	695.7-788.7	710.2-800.7	709.4-800.0	707.3-798.2	705.8-796.8	697.2-789.0
	ปานกลาง	1	3.0-13.3	52.3-74.7	49.0-70.2	65.8-91.8	89.3-115.4	90.3-121.9	13.0-31.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4
		3	21.2-38.2	93.2-129.5	173.9-220.7	274.2-329.5	323.4-378.9	397.2-454.9	324.3-378.9	155.1-202.5	22.3-41.4	0.0-0.2	0.0--0.1	3.5-8.5
		6	32.8-53.5	112.8-149.8	208.6-260.7	349.7-414.8	506.6-581.3	666.2-751.2	690.9-780.6	598.6-677.8	483.5-553.2	340.7-399.1	165.1-214.9	47.2-72.5
		9	422.0-487.6	346.9-419.0	301.8-365.8	362.0-431.7	517.8-594.8	707.0-795.5	775.5-872.5	783.6-881.4	755.8-852.0	715.0-806.5	613.7-694.0	521.3-594.2
		12	789.8-890.0	801.1-898.8	809.3-905.1	809.7-904.9	796.9-896.6	811.4-908.0	788.8-890.4	800.8-899.4	800.1-898.9	798.3-897.6	796.9-896.2	789.1-889.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-108.6	74.8-227.3	70.3-224.5	91.9-272.6	115.5-274.0	122.0-326.0	31.6-175.0	0.0-52.1	0.0-0.0	0.0-11.1	0.0-26.5	0.5-62.9
		3	38.3-178.7	129.6-364.3	220.8-498.5	329.6-631.2	379.0-669.5	455.0-746.5	379.0-664.2	202.6-498.3	41.5-215.1	0.3-63.2	0.0-39.3	8.6-86.9
		6	53.6-224.4	149.9-382.3	260.8-563.3	414.9-762.7	581.4-960.4	751.3-1,169.5	780.7-1,223.3	677.9-1,071.4	553.3-904.1	399.2-704.7	215.0-523.0	72.6-279.8
		9	487.7-821.2	419.1-809.9	365.9-716.4	431.8-806.5	594.9-985.7	795.6-1,230.0	872.6-1,348.3	881.5-1,361.1	852.1-1,324.5	806.6-1,258.1	694.1-1,092.2	594.3-959.3
		12	890.1-1,381.7	898.9-1,373.7	905.2-1,369.0	905.0-1,364.6	896.7-1,380.8	908.1-1,375.8	890.5-1,391.0	899.5-1,381.9	899.0-1,382.4	897.7-1,383.9	896.3-1,383.3	889.6-1,383.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.7-149.6	227.4-284.1	224.6-283.3	272.7-340.2	274.1-328.7	326.1-399.4	175.1-237.2	52.2-94.3	0.1-3.3	11.2-27.3	26.6-47.0	63.0-96.1
		3	178.8-237.0	364.4-449.4	498.6-593.2	631.3-728.5	669.6-760.5	746.6-835.5	664.3-753.5	498.4-602.2	215.2-290.4	63.3-99.6	39.4-64.1	87.0-121.9
		6	224.5-294.3	382.4-464.5	563.4-665.0	762.8-873.4	960.5-1,076.4	1,169.6-1,294.9	1,223.4-1,356.3	1,071.5-1,190.0	904.2-1,011.0	704.8-800.4	523.1-630.5	279.9-363.7
		9	821.3-923.7	810.0-935.6	716.5-829.8	806.6-926.2	985.8-1,105.4	1,230.1-1,359.9	1,348.4-1,490.4	1,361.2-1,504.5	1,324.6-1,466.0	1,258.2-1,393.5	1,092.3-1,212.1	959.4-1,070.0
		12	1,381.8-1,528.7	1,373.8-1,514.6	1,369.1-1,506.3	1,364.7-1,500.4	1,380.9-1,524.4	1,375.9-1,514.1	1,391.1-1,541.1	1,382.0-1,525.7	1,382.5-1,526.6	1,384.0-1,529.1	1,383.4-1,528.9	1,383.4-1,531.1
	รุนแรง	1	149.7-198.8	284.2-349.1	283.4-351.2	340.3-417.6	328.8-390.0	399.5-482.7	237.3-311.4	94.4-148.2	3.4-20.3	27.4-47.8	47.1-72.6	96.2-137.0
		3	237.1-306.0	449.5-546.3	593.3-698.7	728.6-835.3	760.6-859.4	835.6-931.2	753.6-850.4	602.3-719.1	290.5-380.2	99.7-145.1	64.2-95.3	122.0-164.1
		6	294.4-376.5	464.6-557.2	665.1-778.0	873.5-994.2	1,076.5-1,201.5	1,295.0-1,429.0	1,356.4-1,498.6	1,190.1-1,317.2	1,011.1-1,126.0	800.5-904.2	630.6-751.5	363.8-462.0
		9	923.8-1,034.2	935.7-1,073.1	829.9-954.1	926.3-1,057.0	1,105.5-1,234.5	1,360.0-1,498.8	1,490.5-1,642.3	1,504.6-1,657.6	1,466.1-1,617.3	1,393.6-1,538.4	1,212.2-1,340.6	1,070.1-1,188.9
		12	1,528.8-1,685.8	1,514.7-1,664.8	1,506.4-1,652.5	1,500.5-1,644.9	1,524.5-1,677.5	1,514.2-1,661.4	1,541.2-1,701.6	1,525.8-1,679.4	1,526.7-1,680.6	1,529.2-1,684.2	1,529.0-1,684.4	1,531.2-1,689.1
	รุนแรงที่สุด	1	>198.8	>349.1	>351.2	>417.6	>390.0	>482.7	>311.4	>148.2	>20.3	>47.8	>72.6	>137.0
		3	>306.0	>546.3	>698.7	>835.3	>859.4	>931.2	>850.4	>719.1	>380.2	>145.1	>95.3	>164.1
		6	>376.5	>557.2	>778.0	>994.2	>1,201.5	>1,429.0	>1,498.6	>1,317.2	>1,126.0	>904.2	>751.5	>462.0
		9	>1,034.2	>1,073.1	>954.1	>1,057.0	>1,234.5	>1,498.8	>1,642.3	>1,657.6	>1,617.3	>1,538.4	>1,340.6	>1,188.9
		12	>1,685.8	>1,664.8	>1,652.5	>1,644.9	>1,677.5	>1,661.4	>1,701.6	>1,679.4	>1,680.6	>1,684.2	>1,684.4	>1,689.1

ตารางที่ ฒ.20-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปะคำ จ. บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<39.6	<4.4	<26.7	<54.0	<92.2	<36.1	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<18.2	<93.9	<136.9	<162.8	<176.9	<293.4	<320.6	<199.7	<47.9	<0.0	-	<2.5
		6	<33.4	<107.2	<165.1	<238.2	<354.1	<535.2	<601.4	<496.0	<409.8	<339.8	<219.1	<90.0
		9	<439.2	<420.5	<304.7	<255.2	<364.8	<575.9	<694.0	<702.1	<672.8	<621.7	<509.8	<458.7
		12	<708.1	<717.9	<710.8	<718.4	<704.0	<726.2	<710.7	<714.5	<713.9	<712.1	<712.8	<710.7
	รุนแรง	1	1.0-13.2	39.6-55.2	4.4-19.5	26.7-38.5	54.0-71.6	92.2-124.1	36.1-54.1	-	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	18.2-31.9	93.9-122.0	136.9-170.4	162.8-200.2	176.9-214.0	293.4-335.6	320.6-366.9	199.7-241.5	47.9-69.6	0.0-0.1	-	2.5-8.5
		6	33.4-50.6	107.2-137.5	165.1-205.3	238.2-287.2	354.1-410.7	535.2-596.0	601.4-666.9	496.0-557.6	409.8-467.3	339.8-389.4	219.1-262.1	90.0-119.5
		9	439.2-496.5	420.5-479.0	304.7-358.8	255.2-307.6	364.8-423.7	575.9-641.9	694.0-767.9	702.1-777.0	672.8-744.9	621.7-690.3	509.8-573.4	458.7-519.7
		12	708.1-787.4	717.9-795.6	710.8-789.6	718.4-795.5	704.0-783.1	726.2-801.9	710.7-788.4	714.5-791.5	713.9-791.0	712.1-789.5	712.8-790.1	710.7-788.2
	ปานกลาง	1	13.3-25.4	55.3-76.9	19.6-36.7	38.6-54.5	71.7-92.3	124.2-153.4	54.2-77.4	-	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0-7.7
		3	32.0-51.1	122.1-156.5	170.5-209.8	200.3-243.6	214.1-256.6	335.7-382.3	367.0-417.9	241.6-289.1	69.7-97.0	0.2-4.0	<0.2	8.6-18.0
		6	50.7-75.4	137.6-174.4	205.4-252.6	287.3-343.2	410.8-473.8	596.1-661.9	667.0-737.8	557.7-624.8	467.4-530.4	389.5-444.1	262.2-310.9	119.6-153.1
		9	496.6-559.1	479.1-543.2	358.9-419.6	307.7-367.6	423.8-489.5	642.0-713.5	768.0-847.9	777.1-857.9	745.0-822.7	690.4-764.7	573.5-642.6	519.8-586.5
		12	787.5-873.2	795.7-879.4	789.7-874.7	795.6-878.5	783.2-868.5	802.0-883.4	788.5-872.5	791.6-874.8	791.1-874.4	789.6-873.3	790.2-873.7	788.3-872.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-116.7	77.0-215.2	36.8-173.4	54.6-169.9	92.4-216.0	153.5-312.1	77.5-238.8	<54.6	0.0-7.5	<11.1	<31.1	7.8-81.0
		3	51.2-211.7	156.6-369.6	209.9-433.9	243.7-482.6	256.7-485.9	382.4-615.7	418.0-671.8	289.2-544.9	97.1-278.6	4.1-65.7	0.2-45.3	18.1-110.4
		6	75.5-258.4	174.5-398.1	252.7-523.0	343.3-645.5	473.9-794.9	662.0-979.8	737.9-1,078.1	624.9-951.9	530.5-843.2	444.2-715.8	311.0-568.9	153.2-350.5
		9	559.2-865.4	543.3-860.1	419.7-736.9	367.7-692.3	489.6-825.6	713.6-1,060.1	848.0-1,230.6	858.0-1,245.0	822.8-1,194.6	764.8-1,121.5	642.7-979.8	586.6-915.0
		12	873.3-1,285.5	879.5-1,278.2	874.8-1,280.8	878.6-1,272.4	868.6-1,277.4	883.5-1,271.2	872.6-1,277.1	874.9-1,274.5	874.5-1,274.8	873.4-1,275.4	873.8-1,274.9	872.1-1,273.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.8-153.4	215.3-265.6	173.5-229.7	170.0-213.9	216.1-258.5	312.2-363.7	238.9-298.8	54.6-81.8	7.6-14.3	11.1-25.8	31.1-50.5	81.1-114.0
		3	211.8-277.7	369.7-444.2	434.0-508.3	482.7-560.3	486.0-559.3	615.8-686.6	671.9-748.6	545.0-626.5	278.7-344.8	65.8-94.3	45.4-69.1	110.5-151.2
		6	258.5-329.6	398.2-475.6	523.1-613.1	645.6-742.4	795.0-893.7	979.9-1,073.7	1,078.2-1,178.2	952.0-1,049.2	843.3-937.6	715.9-798.0	569.0-650.4	350.6-417.5
		9	865.5-956.9	860.2-955.2	737.0-836.2	692.4-796.6	825.7-929.3	1,060.2-1,162.9	1,230.7-1,343.1	1,245.1-1,358.6	1,194.7-1,303.6	1,121.6-1,226.5	979.9-1,080.1	915.1-1,013.4
		12	1,285.6-1,406.8	1,278.3-1,394.8	1,280.9-1,399.6	1,272.5-1,387.1	1,277.5-1,397.3	1,271.3-1,384.4	1,277.2-1,396.3	1,274.6-1,392.0	1,274.9-1,392.7	1,275.5-1,393.7	1,275.0-1,392.9	1,273.4-1,391.2
	รุนแรง	1	153.5-196.6	265.7-322.9	229.8-296.2	214.0-264.7	258.6-305.9	363.8-420.6	298.9-367.6	81.9-115.0	14.4-23.2	25.9-45.6	50.6-74.6	114.1-153.8
		3	277.8-355.5	444.3-528.1	508.4-590.7	560.4-645.7	559.4-639.5	686.7-762.8	748.7-831.0	626.6-715.7	344.9-420.1	94.4-129.1	69.2-98.9	151.3-200.3
		6	329.7-412.1	475.7-562.6	613.2-713.0	742.5-848.5	893.8-1,000.3	1,073.8-1,173.7	1,178.3-1,284.6	1,049.3-1,153.0	937.7-1,038.7	798.1-886.2	650.5-739.1	417.6-492.1
		9	957.0-1,054.5	955.3-1,057.2	836.3-944.0	796.7-910.8	929.4-1,041.4	1,163.0-1,272.3	1,343.2-1,462.5	1,358.7-1,479.3	1,303.7-1,419.3	1,226.6-1,338.2	1,080.2-1,187.1	1,013.5-1,118.7
		12	1,406.9-1,535.9	1,394.9-1,518.3	1,399.7-1,525.7	1,387.2-1,508.7	1,397.4-1,524.6	1,384.5-1,504.4	1,396.4-1,523.2	1,392.1-1,517.1	1,392.8-1,518.0	1,393.8-1,519.5	1,393.0-1,518.3	1,391.3-1,516.5
	รุนแรงที่สุด	1	>196.6	>322.9	>296.2	>264.7	>305.9	>420.6	>367.6	>115.0	>23.2	>45.6	>74.6	>153.8
		3	>355.5	>528.1	>590.7	>645.7	>639.5	>762.8	>831.0	>715.7	>420.1	>129.1	>98.9	>200.3
		6	>412.1	>562.6	>713.0	>848.5	>1,000.3	>1,173.7	>1,284.6	>1,153.0	>1,038.7	>886.2	>739.1	>492.1
		9	>1,054.5	>1,057.2	>944.0	>910.8	>1,041.4	>1,272.3	>1,462.5	>1,479.3	>1,419.3	>1,338.2	>1,187.1	>1,118.7
		12	>1,535.9	>1,518.3	>1,525.7	>1,508.7	>1,524.6	>1,504.4	>1,523.2	>1,517.1	>1,518.0	>1,519.5	>1,518.3	>1,516.5

ตารางที่ ฒ.20-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<48.3	<16.4	<31.7	<39.3	<72.8	<1.4	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<10.8	<78.9	<142.6	<217.7	<235.9	<254.9	<200.5	<110.7	<1.8	-	<0.0	<0.8
		6	<18.2	<92.1	<169.2	<283.7	<415.1	<533.2	<522.2	<431.0	<304.1	<214.8	<124.1	<19.2
		9	<285.7	<295.8	<225.7	<296.5	<432.7	<585.4	<620.3	<617.8	<588.1	<540.9	<448.9	<340.9
		12	<624.8	<624.6	<598.7	<636.3	<688.1	<649.2	<637.2	<640.8	<639.0	<636.3	<636.7	<622.0
	รุนแรง	1	0.7-4.0	48.3-63.6	16.4-29.0	31.7-48.7	39.3-61.0	72.8-98.6	1.4-8.8	<0.0	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1
		3	10.8-21.4	78.9-105.5	142.6-178.5	217.7-260.0	235.9-285.7	254.9-317.9	200.5-259.1	110.7-148.8	1.8-11.8	-	0.0–0.1	0.8-2.9
		6	18.2-32.4	92.1-120.7	169.2-210.4	283.7-335.3	415.1-480.7	533.2-615.4	522.2-612.0	431.0-512.3	304.1-379.4	214.8-275.6	124.1-163.6	19.2-37.0
		9	285.7-355.3	295.8-356.4	225.7-279.0	296.5-350.4	432.7-498.9	585.4-669.2	620.3-714.9	617.8-713.5	588.1-682.1	540.9-632.1	448.9-530.8	340.9-419.9
		12	624.8-722.7	624.6-722.3	598.7-699.9	636.3-731.3	688.1-776.7	649.2-744.2	637.2-733.4	640.8-736.3	639.0-734.9	636.3-732.6	636.7-732.7	622.0-719.7
	ปานกลาง	1	4.1-13.7	63.7-82.7	29.1-48.3	48.8-71.9	61.1-90.9	98.7-131.0	8.9-23.4	0.0–0.1	-	-	-	0.0-0.9
		3	21.5-37.0	105.6-138.5	178.6-220.3	260.1-308.0	285.8-342.6	318.0-391.4	259.2-329.2	148.9-196.4	11.9-30.5	-	0.0–0.1	3.0-10.0
		6	32.5-52.1	120.8-155.2	210.5-258.2	335.4-393.4	480.8-553.4	615.5-706.3	612.1-712.4	512.4-604.0	379.5-467.0	275.7-348.0	163.7-212.5	37.1-61.6
		9	355.4-436.3	356.5-425.5	279.1-340.6	350.5-410.9	499.0-571.9	669.3-761.1	715.0-819.1	713.6-819.3	682.2-786.2	632.2-733.8	530.9-622.8	420.0-511.1
		12	722.8-831.1	722.4-830.4	700.0-812.4	731.4-836.0	776.8-873.0	744.3-848.5	733.5-839.5	736.4-841.5	735.0-840.3	732.7-838.6	732.8-838.4	719.8-827.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.8-108.7	82.8-202.4	48.4-220.2	72.0-243.9	91.0-317.1	131.1-338.7	23.5-170.9	<37.4	<1.8	<10.4	<22.0	1.0-67.0
		3	37.1-181.5	138.6-342.3	220.4-455.3	308.1-561.0	342.7-649.1	391.5-801.8	329.3-742.1	196.5-500.2	30.6-200.0	<46.2	<35.4	10.1-88.3
		6	52.2-214.7	155.3-361.9	258.3-523.9	393.5-693.8	553.5-919.2	706.4-1,162.7	712.5-1,228.0	604.1-1,084.1	467.1-956.2	348.1-770.1	212.6-517.9	61.7-267.0
		9	436.4-887.6	425.6-796.3	340.7-679.7	411.0-724.6	572.0-937.0	761.2-1,214.3	819.2-1,339.5	819.4-1,349.7	786.3-1,312.7	733.9-1,253.4	622.9-1,099.3	511.2-1,010.3
		12	831.2-1,375.7	830.5-1,374.7	812.5-1,385.1	836.1-1,357.0	873.1-1,340.5	848.6-1,364.9	839.6-1,367.4	841.6-1,363.9	840.4-1,365.0	838.7-1,366.8	838.5-1,364.6	827.7-1,369.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.8-151.8	202.5-244.6	220.3-292.5	244.0-310.2	317.2-405.2	338.8-412.8	171.0-238.7	37.4-58.4	1.8-8.4	10.4-25.8	22.0-38.8	67.1-103.9
		3	181.6-243.2	342.4-413.5	455.4-532.6	561.1-640.8	649.2-747.2	801.9-936.4	742.2-882.2	500.3-608.4	200.1-275.6	46.2-67.9	35.4-55.7	88.4-125.0
		6	214.8-281.0	362.0-432.7	524.0-610.6	693.9-787.3	919.3-1,030.7	1,162.8-1,301.5	1,228.1-1,387.5	1,084.2-1,234.6	956.3-1,116.4	770.2-912.4	518.0-625.5	267.1-351.6
		9	887.7-1,035.2	796.4-914.6	679.8-789.8	724.7-822.2	937.1-1,047.7	1,214.4-1,350.3	1,339.6-1,497.1	1,349.8-1,510.9	1,312.8-1,473.7	1,253.5-1,413.6	1,099.4-1,247.6	1,010.4-1,171.8
		12	1,375.8-1,541.6	1,374.8-1,540.6	1,385.2-1,561.1	1,357.1-1,514.5	1,340.6-1,479.1	1,365.0-1,520.4	1,367.5-1,527.0	1,364.0-1,521.5	1,365.1-1,523.5	1,366.9-1,526.6	1,364.7-1,523.6	1,369.6-1,534.2
	รุนแรง	1	151.9-204.0	244.7-292.1	292.6-378.0	310.3-386.9	405.3-507.5	412.9-496.7	238.8-320.8	58.5-83.8	8.5-17.9	25.9-46.7	38.9-60.5	104.0-150.5
		3	243.3-316.5	413.6-493.5	532.7-617.8	640.9-727.7	747.3-854.4	936.5-1,084.7	882.3-1,038.2	608.5-730.8	275.7-366.7	68.0-94.6	55.8-81.3	125.1-169.8
		6	281.1-359.1	432.8-511.8	610.7-706.0	787.4-888.6	1,030.8-1,150.7	1,301.6-1,450.9	1,387.6-1,560.0	1,234.7-1,398.2	1,116.5-1,293.0	912.5-1,070.5	625.6-746.7	351.7-451.3
		9	1,035.3-1,197.8	914.7-1,043.8	789.9-910.7	822.3-928.0	1,047.8-1,166.6	1,350.4-1,495.9	1,497.2-1,666.3	1,511.0-1,684.1	1,473.8-1,647.0	1,413.7-1,586.6	1,247.7-1,408.5	1,171.9-1,349.1
		12	1,541.7-1,720.0	1,540.7-1,719.1	1,561.2-1,750.9	1,514.6-1,683.4	1,479.2-1,626.7	1,520.5-1,686.8	1,527.1-1,698.2	1,521.6-1,690.6	1,523.6-1,693.5	1,526.7-1,698.0	1,523.7-1,694.3	1,534.3-1,711.3
	รุนแรงที่สุด	1	>204.0	>292.1	>378.0	>386.9	>507.5	>496.7	>320.8	>83.8	>17.9	>46.7	>60.5	>150.5
		3	>316.5	>493.5	>617.8	>727.7	>854.4	>1,084.7	>1,038.2	>730.8	>366.7	>94.6	>81.3	>169.8
		6	>359.1	>511.8	>706.0	>888.6	>1,150.7	>1,450.9	>1,560.0	>1,398.2	>1,293.0	>1,070.5	>746.7	>451.3
		9	>1,197.8	>1,043.8	>910.7	>928.0	>1,166.6	>1,495.9	>1,666.3	>1,684.1	>1,647.0	>1,586.6	>1,408.5	>1,349.1
		12	>1,720.0	>1,719.1	>1,750.9	>1,683.4	>1,626.7	>1,686.8	>1,698.2	>1,690.6	>1,693.5	>1,698.0	>1,694.3	>1,711.3

ตารางที่ ฒ.20-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<45.5	<25.9	<35.9	<56.4	<93.9	<4.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<3.5	<89.1	<155.2	<223.8	<223.6	<294.2	<284.2	<171.7	<33.3	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<31.3	<103.4	<184.9	<290.8	<427.7	<555.8	<603.6	<501.7	<408.0	<305.1	<182.7	<54.8
		9	<387.6	<354.5	<289.9	<311.7	<440.0	<594.1	<685.6	<695.8	<672.0	<625.5	<507.6	<422.7
		12	<708.0	<719.2	<704.8	<717.9	<698.2	<713.3	<707.2	<713.6	<712.8	<704.9	<703.7	<684.0
	รุนแรง	1	0.8-3.7	45.5-63.2	25.9-38.5	35.9-51.9	56.4-76.8	93.9-119.2	4.9-35.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-
		3	3.5-29.8	89.1-119.2	155.2-192.4	223.8-263.4	223.6-267.0	294.2-343.6	284.2-331.6	171.7-206.9	33.3-49.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.1-0.8
		6	31.3-48.2	103.4-135.8	184.9-227.6	290.8-342.6	427.7-487.9	555.8-627.4	603.6-675.9	501.7-566.0	408.0-466.1	305.1-354.6	182.7-220.5	54.8-77.3
		9	387.6-447.2	354.5-414.3	289.9-344.0	311.7-365.6	440.0-502.5	594.1-669.7	685.6-767.7	695.8-777.2	672.0-751.4	625.5-699.6	507.6-575.3	422.7-487.7
		12	708.0-792.5	719.2-802.3	704.8-790.1	717.9-800.4	698.2-783.9	713.3-796.7	707.2-791.1	713.6-796.4	712.8-795.7	704.9-789.2	703.7-788.2	684.0-771.1
	ปานกลาง	1	3.8-22.0	63.3-85.5	38.6-55.8	52.0-72.6	76.9-102.1	119.3-144.3	35.9-57.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.9
		3	29.9-52.5	119.3-156.1	192.5-235.6	263.5-307.8	267.1-316.3	343.7-398.5	331.7-384.4	207.0-247.7	49.9-71.5	0.1-1.3	0.0-0.0	0.9-5.8
		6	48.3-71.4	135.9-175.2	227.7-276.9	342.7-400.7	488.0-553.8	627.5-705.2	676.0-754.1	566.1-635.9	466.2-529.7	354.7-409.5	220.6-264.1	77.4-106.1
		9	447.3-513.2	414.4-481.1	344.1-404.8	365.7-425.9	502.6-571.1	669.8-751.8	767.8-856.4	777.3-865.0	751.5-837.1	699.7-779.6	575.4-649.0	487.8-559.5
		12	792.6-883.8	802.4-891.9	790.2-882.3	800.5-889.3	784.0-876.6	796.8-886.8	791.2-881.8	796.5-885.7	795.8-885.3	789.3-880.4	788.3-879.5	771.2-865.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-131.0	85.6-229.9	55.9-186.0	72.7-214.3	102.2-261.8	144.4-281.1	58.0-191.1	0.0-45.1	0.0-5.4	0.0-5.0	0.0-35.3	0.9-62.4
		3	52.6-204.6	156.2-383.5	235.7-474.6	307.9-536.2	316.4-576.3	398.6-677.5	384.5-652.5	247.8-468.7	71.6-225.3	1.4-58.1	0.1-49.8	5.9-97.7
		6	71.5-244.6	175.3-412.6	277.0-547.2	400.8-699.6	553.9-878.4	705.3-1,081.1	754.2-1,127.1	636.0-973.2	529.8-843.1	409.6-686.9	264.2-500.2	106.2-296.3
		9	513.3-843.7	481.2-824.1	404.9-721.7	426.0-734.1	571.2-909.3	751.9-1,148.3	856.5-1,280.9	865.1-1,283.7	837.2-1,246.0	779.7-1,161.0	649.1-1,007.9	559.6-918.9
		12	883.9-1,320.2	892.0-1,318.2	882.4-1,324.0	889.4-1,311.7	876.7-1,321.3	886.9-1,315.9	881.9-1,315.2	885.8-1,311.2	885.4-1,311.7	880.5-1,316.4	879.6-1,317.1	865.8-1,323.0
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	131.1-176.2	230.0-281.7	186.1-236.7	214.4-266.6	261.9-318.3	281.2-325.5	191.2-240.4	45.2-72.5	5.5-14.8	5.1-28.8	35.4-66.2	62.5-91.3
		3	204.7-263.6	383.6-462.8	474.7-552.5	536.3-607.0	576.4-658.2	677.6-763.2	652.6-734.8	468.8-539.7	225.4-283.3	58.2-89.4	49.9-80.7	97.8-138.6
		6	244.7-311.6	412.7-494.2	547.3-634.7	699.7-792.3	878.5-975.6	1,081.2-1,192.2	1,127.2-1,236.2	973.3-1,072.7	843.2-937.0	687.0-771.7	500.3-576.0	296.4-365.3
		9	843.8-944.1	824.2-930.2	721.8-820.7	734.2-829.1	909.4-1,010.7	1,148.4-1,265.4	1,281.0-1,405.4	1,283.8-1,406.1	1,246.1-1,365.6	1,161.1-1,272.5	1,008.0-1,114.4	919.0-1,027.9
		12	1,320.3-1,448.0	1,318.3-1,442.6	1,324.1-1,453.6	1,311.8-1,434.8	1,321.4-1,451.9	1,316.0-1,441.3	1,315.3-1,442.1	1,311.3-1,435.4	1,311.8-1,436.2	1,316.5-1,444.2	1,317.2-1,445.4	1,323.1-1,458.1
	รุนแรง	1	176.3-229.8	281.8-340.3	236.8-295.4	266.7-326.3	318.4-382.1	325.6-374.4	240.5-296.9	72.6-107.4	14.9-24.7	28.9-56.4	66.3-105.7	91.4-126.4
		3	263.7-332.2	462.9-551.9	552.6-638.1	607.1-683.5	658.3-747.4	763.3-855.6	734.9-823.6	539.8-617.5	283.4-349.9	89.5-128.9	80.8-119.8	138.7-187.9
		6	311.7-389.3	494.3-585.6	634.8-730.8	792.4-892.5	975.7-1,079.6	1,192.3-1,310.5	1,236.3-1,352.1	1,072.8-1,178.7	937.1-1,037.4	771.8-863.0	576.1-658.9	365.4-443.8
		9	944.2-1,052.1	930.3-1,045.0	820.8-928.2	829.2-931.8	1,010.8-1,119.3	1,265.5-1,390.0	1,405.5-1,537.5	1,406.2-1,535.9	1,365.7-1,492.4	1,272.6-1,390.7	1,114.5-1,228.1	1,028.0-1,145.0
		12	1,448.1-1,583.6	1,442.7-1,574.5	1,453.7-1,591.3	1,434.9-1,565.2	1,452.0-1,590.6	1,441.4-1,574.2	1,442.2-1,576.8	1,435.5-1,567.2	1,436.3-1,568.3	1,444.3-1,579.9	1,445.5-1,581.7	1,458.2-1,602.0
	รุนแรงที่สุด	1	>229.8	>340.3	>295.4	>326.3	>382.1	>374.4	>296.9	>107.4	>24.7	>56.4	>105.7	>126.4
		3	>332.2	>551.9	>638.1	>683.5	>747.4	>855.6	>823.6	>617.5	>349.9	>128.9	>119.8	>187.9
		6	>389.3	>585.6	>730.8	>892.5	>1,079.6	>1,310.5	>1,352.1	>1,178.7	>1,037.4	>863.0	>658.9	>443.8
		9	>1,052.1	>1,045.0	>928.2	>931.8	>1,119.3	>1,390.0	>1,537.5	>1,535.9	>1,492.4	>1,390.7	>1,228.1	>1,145.0
		12	>1,583.6	>1,574.5	>1,591.3	>1,565.2	>1,590.6	>1,574.2	>1,576.8	>1,567.2	>1,568.3	>1,579.9	>1,581.7	>1,602.0

ตารางที่ ฒ.20-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<38.7	<39.4	<31.2	<32.4	<25.8	<2.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<26.3	<89.2	<164.0	<225.1	<262.3	<286.1	<237.0	<126.4	<15.8	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<40.1	<100.9	<189.2	<289.3	<442.8	<572.1	<572.8	<498.7	<376.9	<267.6	<138.1	<46.2
		9	<361.0	<315.4	<286.2	<305.6	<456.8	<606.3	<667.4	<692.0	<666.6	<607.9	<512.1	<404.3
		12	<710.4	<710.9	<688.6	<692.0	<727.5	<751.2	<689.7	<708.9	<701.9	<701.2	<704.9	<692.5
	รุนแรง	1	5.6-11.8	38.7-54.0	39.4-56.2	31.2-49.3	32.4-78.6	25.8-85.0	2.7-7.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	26.3-40.7	89.2-116.5	164.0-200.9	225.1-271.4	262.3-314.8	286.1-347.7	237.0-298.9	126.4-171.8	15.8-32.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.3-2.1
		6	40.1-57.5	100.9-129.9	189.2-231.5	289.3-346.6	442.8-512.3	572.1-655.2	572.8-668.2	498.7-586.2	376.9-456.2	267.6-332.8	138.1-185.3	46.2-70.8
		9	361.0-434.7	315.4-384.1	286.2-346.2	305.6-367.4	456.8-527.2	606.3-693.4	667.4-769.5	692.0-794.5	666.6-766.7	607.9-705.2	512.1-600.6	404.3-488.0
		12	710.4-814.4	710.9-814.7	688.6-795.9	692.0-798.1	727.5-828.2	751.2-848.3	689.7-795.6	708.9-811.9	701.9-805.9	701.2-805.3	704.9-808.4	692.5-797.4
	ปานกลาง	1	11.9-21.6	54.1-73.8	56.3-77.9	49.4-74.9	78.7-112.1	85.1-123.7	7.7-38.0	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	40.8-57.9	116.6-149.8	201.0-243.6	271.5-324.2	314.9-374.3	347.8-418.6	299.0-372.0	171.9-228.2	32.5-57.7	0.1-1.2	0.0–0.1	2.2-10.3
		6	57.6-80.3	130.0-164.8	231.6-280.3	346.7-411.7	512.4-589.2	655.3-746.4	668.3-774.6	586.3-684.4	456.3-547.0	332.9-408.9	185.4-243.4	70.9-104.5
		9	434.8-518.7	384.2-462.9	346.3-414.7	367.5-437.7	527.3-605.0	693.5-788.9	769.6-882.3	794.6-907.3	766.8-877.1	705.3-813.3	600.7-699.7	488.1-583.8
		12	814.5-928.8	814.8-928.8	796.0-914.5	798.2-915.3	828.3-938.3	848.4-953.8	795.7-912.5	812.0-925.0	806.0-920.4	805.4-919.9	808.5-922.3	797.5-913.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.7-118.4	73.9-204.4	78.0-224.8	75.0-274.9	112.2-300.7	123.8-340.5	38.1-251.8	<66.5	0.0-9.0	0.0-10.6	<15.8	0.9-74.6
		3	58.0-178.4	149.9-350.0	243.7-477.2	324.3-606.3	374.4-689.4	418.7-804.5	372.1-791.2	228.3-584.4	57.8-304.5	1.3-79.7	0.0-36.0	10.4-89.0
		6	80.4-237.2	164.9-369.7	280.4-546.1	411.8-755.1	589.3-974.4	746.5-1,197.5	774.7-1,319.1	684.5-1,191.9	547.1-1,037.5	409.0-835.2	243.5-603.2	104.6-357.2
		9	518.8-967.4	463.0-889.2	414.8-780.5	437.8-810.4	605.1-993.3	789.0-1,260.6	882.4-1,447.6	907.4-1,468.9	877.2-1,428.2	813.4-1,361.3	699.8-1,210.5	583.9-1,100.7
		12	928.9-1,498.0	928.9-1,495.9	914.6-1,510.2	915.4-1,501.4	938.4-1,477.5	953.9-1,464.5	912.6-1,498.7	925.1-1,485.9	920.5-1,490.5	920.0-1,491.0	922.4-1,488.0	913.3-1,492.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.5-161.2	204.5-251.6	224.9-278.8	275.0-354.0	300.8-366.9	340.6-416.7	251.9-343.7	66.5-105.8	9.1-28.0	10.7-23.8	15.8-27.3	74.7-109.3
		3	178.5-223.6	350.1-418.7	477.3-552.8	606.4-696.1	689.5-789.0	804.6-928.9	791.3-931.0	584.5-710.3	304.6-412.5	79.8-119.6	36.1-56.1	89.1-123.0
		6	237.3-295.5	369.8-439.1	546.2-631.8	755.2-863.5	974.5-1,091.5	1,197.6-1,333.2	1,319.2-1,487.0	1,192.0-1,349.7	1,037.6-1,194.9	835.3-975.3	603.3-729.0	357.3-455.3
		9	967.5-1,110.1	889.3-1,026.0	780.6-897.0	810.5-928.4	993.4-1,111.0	1,260.7-1,402.3	1,447.7-1,619.3	1,469.0-1,638.7	1,428.3-1,595.1	1,361.4-1,529.3	1,210.6-1,368.9	1,100.8-1,266.4
		12	1,498.1-1,669.9	1,496.0-1,667.1	1,510.3-1,691.5	1,501.5-1,679.4	1,477.6-1,638.5	1,464.6-1,615.6	1,498.8-1,676.9	1,486.0-1,655.0	1,490.6-1,662.8	1,491.1-1,663.6	1,488.1-1,658.7	1,492.2-1,667.7
	รุนแรง	1	161.3-212.5	251.7-305.3	278.9-340.4	354.1-446.1	367.0-441.7	416.8-502.7	343.8-453.6	105.9-154.2	28.1-52.4	23.9-37.8	27.4-41.8	109.4-151.9
		3	223.7-275.5	418.8-495.4	552.9-635.9	696.2-794.0	789.1-897.5	929.0-1,065.4	931.1-1,086.1	710.4-852.3	412.6-541.6	119.7-169.0	56.2-80.9	123.1-163.7
		6	295.6-362.3	439.2-516.3	631.9-725.9	863.6-981.4	1,091.6-1,217.3	1,333.3-1,478.6	1,487.1-1,668.4	1,349.8-1,520.6	1,195.0-1,367.0	975.4-1,129.8	729.1-870.4	455.4-569.0
		9	1,110.2-1,265.9	1,026.1-1,175.7	897.1-1,024.1	928.5-1,057.0	1,111.1-1,237.4	1,402.4-1,554.0	1,619.4-1,803.9	1,638.8-1,820.8	1,595.2-1,774.2	1,529.4-1,710.3	1,369.0-1,540.4	1,266.5-1,447.6
		12	1,670.0-1,854.4	1,667.2-1,850.6	1,691.6-1,886.4	1,679.5-1,870.5	1,638.6-1,810.4	1,615.7-1,776.5	1,677.0-1,868.5	1,655.1-1,836.1	1,662.9-1,847.7	1,663.7-1,848.9	1,658.8-1,841.8	1,667.8-1,856.3
	รุนแรงที่สุด	1	>212.5	>305.3	>340.4	>446.1	>441.7	>502.7	>453.6	>154.2	>52.4	>37.8	>41.8	>151.9
		3	>275.5	>495.4	>635.9	>794.0	>897.5	>1,065.4	>1,086.1	>852.3	>541.6	>169.0	>80.9	>163.7
		6	>362.3	>516.3	>725.9	>981.4	>1,217.3	>1,478.6	>1,668.4	>1,520.6	>1,367.0	>1,129.8	>870.4	>569.0
		9	>1,265.9	>1,175.7	>1,024.1	>1,057.0	>1,237.4	>1,554.0	>1,803.9	>1,820.8	>1,774.2	>1,710.3	>1,540.4	>1,447.6
		12	>1,854.4	>1,850.6	>1,886.4	>1,870.5	>1,810.4	>1,776.5	>1,868.5	>1,836.1	>1,847.7	>1,848.9	>1,841.8	>1,856.3

ตารางที่ ฒ.20-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<27.3	<24.0	<41.1	<73.3	<57.1	<5.8	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<12.6	<55.8	<111.9	<204.4	<271.2	<324.6	<245.3	<119.6	<7.3	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<16.5	<68.3	<130.7	<253.3	<422.9	<542.7	<571.4	<504.3	<403.1	<265.7	<126.9	<40.2
		9	<348.2	<279.8	<226.7	<260.6	<429.1	<573.0	<636.3	<653.6	<634.7	<601.2	<514.8	<438.2
		12	<681.6	<689.5	<674.0	<655.6	<673.9	<675.8	<644.4	<666.7	<665.9	<666.6	<662.5	<666.9
	รุนแรง	1	2.2-5.7	27.3-43.7	24.0-37.8	41.1-59.7	73.3-96.5	57.1-85.1	5.8-12.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	12.6-22.1	55.8-85.3	111.9-149.0	204.4-248.4	271.2-317.5	324.6-378.2	245.3-299.0	119.6-158.5	7.3-31.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1–0.1
		6	16.5-30.6	68.3-97.4	130.7-173.0	253.3-308.9	422.9-487.1	542.7-621.6	571.4-652.8	504.3-576.9	403.1-468.3	265.7-322.0	126.9-167.5	40.2-59.4
		9	348.2-411.0	279.8-340.8	226.7-280.7	260.6-320.2	429.1-495.2	573.0-655.6	636.3-727.2	653.6-744.5	634.7-722.9	601.2-683.4	514.8-588.4	438.2-505.8
		12	681.6-770.4	689.5-776.8	674.0-764.4	655.6-748.1	673.9-763.8	675.8-766.4	644.4-739.6	666.7-758.3	665.9-757.7	666.6-758.3	662.5-754.7	666.9-757.8
	ปานกลาง	1	5.8-13.4	43.8-63.7	37.9-57.2	59.8-84.2	96.6-123.0	85.2-117.2	12.1-36.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	22.2-38.5	85.4-119.7	149.1-194.3	248.5-298.9	317.6-369.1	378.3-438.0	299.1-360.6	158.6-206.3	31.8-53.5	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-2.5
		6	30.7-51.2	97.5-133.3	173.1-224.4	309.0-372.6	487.2-558.0	621.7-708.2	652.9-742.1	577.0-656.5	468.4-540.6	322.1-386.3	167.6-217.1	59.5-85.1
		9	411.1-481.2	340.9-410.7	280.8-343.2	320.3-388.8	495.3-568.2	655.7-746.2	727.3-826.8	744.6-843.8	723.0-819.4	683.5-773.3	588.5-669.2	505.9-580.4
		12	770.5-867.0	776.9-871.7	764.5-863.0	748.2-849.2	763.9-861.9	766.5-865.2	739.7-844.2	758.4-858.4	757.8-858.0	758.4-858.4	754.8-855.5	757.9-857.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.5-118.8	63.8-205.1	57.3-207.2	84.3-253.0	123.1-277.9	117.3-324.1	36.1-176.8	0.0-55.7	0.0-1.9	0.0-6.2	0.0-21.5	0.0-62.9
		3	38.6-181.3	119.8-348.6	194.4-470.9	299.0-571.2	369.2-633.2	438.1-741.2	360.7-693.9	206.4-498.1	53.6-214.8	0.2-64.6	0.0-33.4	2.6-83.7
		6	51.3-231.4	133.4-366.9	224.5-535.8	372.7-717.2	558.1-912.4	708.3-1,136.2	742.2-1,182.6	656.6-1,050.2	540.7-906.0	386.4-730.7	217.2-518.2	85.2-270.3
		9	481.3-843.9	410.8-788.0	343.3-688.8	388.9-763.6	568.3-934.2	746.3-1,193.2	826.9-1,317.7	843.9-1,330.9	819.5-1,292.5	773.4-1,213.8	669.3-1,068.3	580.5-954.2
		12	867.1-1,336.2	871.8-1,329.7	863.1-1,343.1	849.3-1,346.2	862.0-1,339.2	865.3-1,346.1	844.3-1,362.7	858.5-1,348.4	858.1-1,348.9	858.5-1,348.5	855.6-1,350.1	857.2-1,342.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.9-169.4	205.2-258.5	207.3-266.3	253.1-315.8	278.0-330.4	324.2-398.8	176.9-234.3	55.8-95.3	2.0-10.3	6.3-19.5	21.6-41.4	63.0-97.6
		3	181.4-241.3	348.7-432.3	471.0-566.8	571.3-658.5	633.3-714.7	741.3-834.2	694.0-800.8	498.2-599.3	214.9-279.6	64.7-104.0	33.5-56.5	83.8-121.2
		6	231.5-306.7	367.0-451.0	535.9-643.2	717.3-827.7	912.5-1,019.9	1,136.3-1,264.8	1,182.7-1,314.8	1,050.3-1,168.6	906.1-1,017.7	730.8-840.5	518.3-622.2	270.4-340.9
		9	844.0-956.5	788.1-908.8	688.9-801.2	763.7-884.6	934.3-1,045.4	1,193.3-1,327.4	1,317.8-1,464.9	1,331.0-1,476.5	1,292.6-1,433.9	1,213.9-1,345.4	1,068.4-1,188.3	954.3-1,067.7
		12	1,336.3-1,475.3	1,329.8-1,465.0	1,343.2-1,485.9	1,346.3-1,494.9	1,339.3-1,481.1	1,346.2-1,489.0	1,362.8-1,518.9	1,348.5-1,494.6	1,349.0-1,495.4	1,348.6-1,494.8	1,350.2-1,498.0	1,342.8-1,487.5
	รุนแรง	1	169.5-231.5	258.6-320.0	266.4-335.0	315.9-387.7	330.5-388.8	398.9-483.5	234.4-302.0	95.4-145.3	10.4-24.1	19.6-37.2	41.5-66.9	97.7-140.7
		3	241.4-312.2	432.4-527.8	566.9-674.4	658.6-754.0	714.8-802.8	834.3-934.5	800.9-917.9	599.4-712.8	279.7-355.4	104.1-154.2	56.6-85.9	121.3-166.8
		6	306.8-395.8	451.1-546.3	643.3-763.5	827.8-948.7	1,020.0-1,135.4	1,264.9-1,402.5	1,314.9-1,456.3	1,168.7-1,295.4	1,017.8-1,138.0	840.6-960.4	622.3-738.7	341.0-422.3
		9	956.6-1,078.3	908.9-1,040.9	801.3-924.8	884.7-1,017.3	1,045.5-1,164.9	1,327.5-1,471.1	1,465.0-1,622.4	1,476.6-1,632.1	1,434.0-1,584.9	1,345.5-1,485.9	1,188.4-1,316.7	1,067.8-1,189.7
		12	1,475.4-1,623.7	1,465.1-1,609.0	1,486.0-1,638.2	1,495.0-1,653.9	1,481.2-1,632.5	1,489.1-1,641.4	1,519.0-1,686.3	1,494.7-1,650.7	1,495.5-1,651.9	1,494.9-1,651.0	1,498.1-1,656.0	1,487.6-1,642.1
	รุนแรงที่สุด	1	>231.5	>320.0	>335.0	>387.7	>388.8	>483.5	>302.0	>145.3	>24.1	>37.2	>66.9	>140.7
		3	>312.2	>527.8	>674.4	>754.0	>802.8	>934.5	>917.9	>712.8	>355.4	>154.2	>85.9	>166.8
		6	>395.8	>546.3	>763.5	>948.7	>1,135.4	>1,402.5	>1,456.3	>1,295.4	>1,138.0	>960.4	>738.7	>422.3
		9	>1,078.3	>1,040.9	>924.8	>1,017.3	>1,164.9	>1,471.1	>1,622.4	>1,632.1	>1,584.9	>1,485.9	>1,316.7	>1,189.7
		12	>1,623.7	>1,609.0	>1,638.2	>1,653.9	>1,632.5	>1,641.4	>1,686.3	>1,650.7	>1,651.9	>1,651.0	>1,656.0	>1,642.1

ตารางที่ ฒ.20-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<51.4	<16.5	<26.0	<60.4	<80.2	<32.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<19.9	<119.5	<161.7	<173.5	<186.7	<295.7	<322.7	<192.6	<42.9	<0.2	<0.0	<1.6
		6	<45.2	<139.0	<201.1	<274.2	<397.5	<565.5	<631.9	<508.7	<422.1	<341.2	<208.3	<87.5
		9	<445.1	<431.1	<340.0	<299.8	<411.7	<626.2	<751.8	<759.0	<713.9	<655.8	<526.5	<466.7
		12	<753.3	<762.3	<750.0	<743.9	<723.3	<771.5	<777.6	<777.9	<777.4	<773.8	<778.2	<757.2
	รุนแรง	1	3.2-19.1	51.4-68.5	16.5-28.3	26.0-37.7	60.4-78.2	80.2-120.9	32.4-49.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.9-47.2	119.5-148.4	161.7-194.5	173.5-210.9	186.7-224.2	295.7-338.9	322.7-368.9	192.6-233.5	42.9-63.2	0.2-0.5	0.0–0.1	1.6-6.6
		6	45.2-64.4	139.0-169.5	201.1-240.1	274.2-321.4	397.5-452.0	565.5-624.5	631.9-693.9	508.7-568.5	422.1-478.1	341.2-390.9	208.3-251.0	87.5-114.9
		9	445.1-503.2	431.1-489.4	340.0-390.9	299.8-349.2	411.7-468.3	626.2-687.7	751.8-818.8	759.0-826.8	713.9-781.3	655.8-720.2	526.5-587.7	466.7-527.4
		12	753.3-828.0	762.3-835.2	750.0-824.9	743.9-819.6	723.3-802.3	771.5-842.4	777.6-846.7	777.9-847.0	777.4-846.6	773.8-843.7	778.2-847.1	757.2-829.6
	ปานกลาง	1	19.2-32.1	68.6-89.4	28.4-43.5	37.8-53.7	78.3-100.0	121.0-150.2	49.2-71.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-6.9
		3	47.3-69.0	148.5-182.2	194.6-231.8	211.0-253.8	224.3-266.9	339.0-386.4	369.0-419.6	233.6-280.5	63.3-90.0	0.6-4.1	0.0-0.3	6.7-20.4
		6	64.5-89.3	169.6-204.8	240.2-284.3	321.5-374.0	452.1-511.4	624.6-687.6	694.0-759.9	568.6-633.1	478.2-539.0	391.0-445.3	251.1-299.9	115.0-148.4
		9	503.3-566.4	489.5-553.0	391.0-447.0	349.3-404.1	468.4-530.0	687.8-753.2	818.9-889.9	826.9-898.8	781.4-853.0	720.3-788.9	587.8-653.6	527.5-593.4
		12	828.1-907.6	835.3-912.8	825.0-904.8	819.7-900.4	802.4-887.2	842.5-917.7	846.8-920.0	847.1-920.3	846.7-920.0	843.8-917.8	847.2-920.1	829.7-906.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.2-116.8	89.5-218.7	43.6-162.3	53.8-171.0	100.1-229.1	150.3-304.7	71.5-233.7	0.0-56.4	0.0-7.6	0.0-8.9	0.0-34.6	7.0-84.8
		3	69.1-210.5	182.3-371.5	231.9-430.5	253.9-484.6	267.0-492.5	386.5-621.2	419.7-668.4	280.6-533.3	90.1-276.6	4.2-65.5	0.4-46.9	20.5-112.6
		6	89.4-259.6	204.9-397.8	284.4-517.4	374.1-643.1	511.5-801.8	687.7-982.4	760.0-1,066.6	633.2-940.2	539.1-835.1	445.4-713.0	300.0-561.4	148.5-350.9
		9	566.5-872.3	553.1-862.7	447.1-726.6	404.2-683.1	530.1-832.0	753.3-1,056.2	890.0-1,215.2	898.9-1,228.3	853.1-1,183.5	789.0-1,107.9	653.7-967.2	593.5-913.6
		12	907.7-1,277.7	912.9-1,271.8	904.9-1,276.1	900.5-1,276.9	887.3-1,288.0	917.8-1,263.6	920.1-1,255.3	920.4-1,255.6	920.1-1,255.9	917.9-1,257.7	920.2-1,254.5	906.8-1,262.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.9-149.0	218.8-263.8	162.4-210.1	171.1-216.0	229.2-273.0	304.8-354.7	233.8-295.5	56.5-85.3	7.7-14.3	9.0-21.8	34.7-56.9	84.9-121.7
		3	210.6-263.4	371.6-433.7	430.6-493.5	484.7-558.4	492.6-563.9	621.3-691.7	668.5-742.8	533.4-614.2	276.7-346.3	65.6-94.0	47.0-71.7	112.7-151.6
		6	259.7-322.6	397.9-460.2	517.5-591.0	643.2-726.1	801.9-888.3	982.5-1,067.0	1,066.7-1,154.3	940.3-1,029.8	835.2-922.8	713.1-793.2	561.5-644.8	351.0-420.6
		9	872.4-962.7	862.8-954.7	726.7-811.1	683.2-768.7	832.1-922.1	1,056.3-1,142.6	1,215.3-1,307.2	1,228.4-1,321.5	1,183.6-1,277.6	1,108.0-1,199.1	967.3-1,058.5	913.7-1,008.4
		12	1,277.8-1,383.7	1,271.9-1,374.1	1,276.2-1,382.5	1,277.0-1,384.8	1,288.1-1,404.3	1,263.7-1,361.8	1,255.4-1,350.1	1,255.7-1,350.4	1,256.0-1,350.9	1,257.8-1,354.0	1,254.6-1,349.0	1,262.9-1,364.2
	รุนแรง	1	149.1-186.2	263.9-314.5	210.2-265.9	216.1-268.0	273.1-322.0	354.8-409.6	295.6-366.7	85.4-120.7	14.4-22.4	21.9-38.3	57.0-85.1	121.8-166.8
		3	263.5-324.2	433.8-502.3	493.6-562.2	558.5-639.0	564.0-641.7	691.8-767.3	742.9-822.4	614.3-702.6	346.4-426.2	94.1-128.8	71.8-102.7	151.7-197.8
		6	322.7-394.6	460.3-528.8	591.1-671.0	726.2-815.7	888.4-980.6	1,067.1-1,156.3	1,154.4-1,246.7	1,029.9-1,124.8	922.9-1,016.3	793.3-879.0	644.9-735.8	420.7-498.6
		9	962.8-1,059.0	954.8-1,052.9	811.2-901.9	768.8-860.9	922.2-1,018.2	1,142.7-1,233.5	1,307.3-1,403.5	1,321.6-1,419.1	1,277.7-1,376.3	1,199.2-1,295.1	1,058.6-1,155.4	1,008.5-1,109.4
		12	1,383.8-1,495.2	1,374.2-1,481.7	1,382.6-1,494.4	1,384.9-1,498.5	1,404.4-1,527.3	1,361.9-1,464.7	1,350.2-1,449.4	1,350.5-1,449.7	1,351.0-1,450.4	1,354.1-1,454.9	1,349.1-1,448.1	1,364.3-1,470.7
	รุนแรงที่สุด	1	>186.2	>314.5	>265.9	>268.0	>322.0	>409.6	>366.7	>120.7	>22.4	>38.3	>85.1	>166.8
		3	>324.2	>502.3	>562.2	>639.0	>641.7	>767.3	>822.4	>702.6	>426.2	>128.8	>102.7	>197.8
		6	>394.6	>528.8	>671.0	>815.7	>980.6	>1,156.3	>1,246.7	>1,124.8	>1,016.3	>879.0	>735.8	>498.6
		9	>1,059.0	>1,052.9	>901.9	>860.9	>1,018.2	>1,233.5	>1,403.5	>1,419.1	>1,376.3	>1,295.1	>1,155.4	>1,109.4
		12	>1,495.2	>1,481.7	>1,494.4	>1,498.5	>1,527.3	>1,464.7	>1,449.4	>1,449.7	>1,450.4	>1,454.9	>1,448.1	>1,470.7

ตารางที่ ฒ.20-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชำนิ จ. บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.7	<49.4	<26.4	<42.4	<64.4	<60.2	<10.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<27.6	<102.1	<164.0	<233.7	<256.6	<332.5	<295.3	<171.1	<35.9	<0.4	<0.0	<0.7
		6	<45.8	<125.0	<197.9	<311.1	<456.1	<603.0	<647.5	<545.8	<441.6	<320.1	<186.6	<64.7
		9	<423.3	<382.4	<309.0	<332.4	<474.2	<651.2	<742.3	<749.0	<721.4	<670.8	<558.3	<475.9
		12	<780.7	<798.4	<771.0	<761.1	<742.4	<769.3	<767.0	<772.8	<769.6	<763.8	<764.0	<752.4
	รุนแรง	1	7.7-12.0	49.4-67.3	26.4-40.8	42.4-59.6	64.4-89.1	60.2-120.7	10.0-34.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		3	27.6-46.3	102.1-132.5	164.0-204.2	233.7-278.7	256.6-304.7	332.5-386.8	295.3-349.8	171.1-212.4	35.9-52.8	0.4-0.9	0.0--0.1	0.7-3.9
		6	45.8-64.2	125.0-157.1	197.9-243.5	311.1-367.8	456.1-523.4	603.0-683.2	647.5-729.8	545.8-620.6	441.6-508.3	320.1-377.8	186.6-230.2	64.7-89.4
		9	423.3-489.0	382.4-447.3	309.0-367.8	332.4-392.6	474.2-543.1	651.2-734.1	742.3-833.4	749.0-841.6	721.4-812.4	670.8-756.5	558.3-635.5	475.9-547.0
		12	780.7-873.3	798.4-888.2	771.0-864.9	761.1-856.1	742.4-840.5	769.3-863.3	767.0-861.0	772.8-866.0	769.6-863.4	763.8-858.5	764.0-858.7	752.4-848.4
	ปานกลาง	1	12.1-28.1	67.4-89.9	40.9-61.2	59.7-82.6	89.2-116.6	120.8-153.7	34.9-57.4	-	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<1.2
		3	46.4-66.2	132.6-169.6	204.3-251.1	278.8-329.5	304.8-359.0	386.9-447.2	349.9-411.4	212.5-261.6	52.9-76.7	1.0-3.2	0.0-0.4	4.0-9.0
		6	64.3-88.4	157.2-195.3	243.6-296.2	367.9-431.4	523.5-597.5	683.3-770.5	729.9-819.4	620.7-702.3	508.4-582.1	377.9-442.7	230.3-281.8	89.5-120.7
		9	489.1-561.8	447.4-519.8	367.9-434.2	392.7-460.1	543.2-618.8	734.2-824.2	833.5-932.1	841.7-941.9	812.5-911.1	756.6-849.5	635.6-720.0	547.1-625.5
		12	873.4-973.2	888.3-984.7	865.0-966.5	856.2-959.2	840.6-947.2	863.4-965.1	861.1-962.9	866.1-966.8	863.5-964.8	858.6-961.2	858.8-961.3	848.5-952.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.2-132.5	90.0-234.6	61.3-217.5	82.7-239.6	116.7-283.8	153.8-327.6	57.5-211.0	<60.3	0.0-7.3	0.0-9.9	<32.3	1.2-66.5
		3	66.3-201.1	169.7-391.7	251.2-512.5	329.6-595.8	359.1-642.1	447.3-754.2	411.5-735.3	261.7-542.1	76.8-256.0	3.3-74.0	0.5-50.5	9.1-99.4
		6	88.5-255.7	195.4-416.2	296.3-586.0	431.5-761.0	597.6-964.9	770.6-1,194.6	819.5-1,252.8	702.4-1,102.5	582.2-952.0	442.8-781.2	281.9-571.5	120.8-321.8
		9	561.9-928.1	519.9-891.6	434.3-782.4	460.2-809.3	618.9-993.8	824.3-1,259.6	932.2-1,407.2	942.0-1,424.3	911.2-1,386.7	849.6-1,299.8	720.1-1,134.4	625.6-1,018.5
		12	973.3-1,449.8	984.8-1,441.8	966.6-1,454.9	959.3-1,456.2	947.3-1,465.4	965.2-1,453.2	963.0-1,453.3	966.9-1,449.6	964.9-1,451.6	961.3-1,455.2	961.4-1,454.6	952.6-1,455.2
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	132.6-175.6	234.7-286.1	217.6-278.7	239.7-297.6	283.9-342.3	327.7-385.4	211.1-271.1	60.3-96.5	7.4-19.1	10.0-30.6	32.3-58.7	66.6-98.0
		3	201.2-251.8	391.8-467.7	512.6-598.2	595.9-679.4	642.2-730.6	754.3-848.5	735.4-837.2	542.2-635.2	256.1-325.7	74.1-112.1	50.6-79.2	99.5-139.9
		6	255.8-318.1	416.3-490.4	586.1-680.1	761.1-863.6	965.0-1,075.8	1,194.7-1,320.4	1,252.9-1,381.1	1,102.6-1,222.0	952.1-1,064.5	781.3-887.0	571.6-666.9	321.9-393.7
		9	928.2-1,039.8	891.7-1,006.4	782.5-891.7	809.4-917.8	993.9-1,106.8	1,259.7-1,388.2	1,407.3-1,547.0	1,424.4-1,566.2	1,386.8-1,526.9	1,299.9-1,432.9	1,134.5-1,258.3	1,018.6-1,137.9
		12	1,449.9-1,589.2	1,441.9-1,574.6	1,455.0-1,598.6	1,456.3-1,602.7	1,465.5-1,619.0	1,453.3-1,596.5	1,453.4-1,597.6	1,449.7-1,591.2	1,451.7-1,594.7	1,455.3-1,600.7	1,454.7-1,599.8	1,455.3-1,603.5
	รุนแรง	1	175.7-226.6	286.2-344.3	278.8-349.8	297.7-363.8	342.4-408.0	385.5-449.6	271.2-341.0	96.6-142.2	19.2-32.3	30.7-54.7	58.8-92.6	98.1-136.7
		3	251.9-310.2	467.8-552.6	598.3-692.5	679.5-770.1	730.7-826.6	848.6-950.2	837.3-948.1	635.3-738.3	325.8-406.4	112.2-160.1	79.3-115.4	140.0-188.8
		6	318.2-389.7	490.5-572.8	680.2-783.4	863.7-974.8	1,075.9-1,194.6	1,320.5-1,454.5	1,381.2-1,517.7	1,222.1-1,349.6	1,064.6-1,185.4	887.1-1,002.0	667.0-772.2	393.8-475.1
		9	1,039.9-1,160.0	1,006.5-1,130.6	891.8-1,010.5	917.9-1,035.3	1,106.9-1,227.8	1,388.3-1,525.2	1,547.1-1,695.8	1,566.3-1,717.1	1,527.0-1,676.1	1,433.0-1,574.7	1,258.4-1,390.7	1,138.0-1,266.1
		12	1,589.3-1,736.9	1,574.7-1,715.1	1,598.7-1,751.2	1,602.8-1,758.6	1,619.1-1,782.8	1,596.6-1,748.8	1,597.7-1,751.1	1,591.3-1,741.6	1,594.8-1,746.6	1,600.8-1,755.3	1,599.9-1,754.2	1,603.6-1,761.4
	รุนแรงที่สุด	1	>226.6	>344.3	>349.8	>363.8	>408.0	>449.6	>341.0	>142.2	>32.3	>54.7	>92.6	>136.7
		3	>310.2	>552.6	>692.5	>770.1	>826.6	>950.2	>948.1	>738.3	>406.4	>160.1	>115.4	>188.8
		6	>389.7	>572.8	>783.4	>974.8	>1,194.6	>1,454.5	>1,517.7	>1,349.6	>1,185.4	>1,002.0	>772.2	>475.1
		9	>1,160.0	>1,130.6	>1,010.5	>1,035.3	>1,227.8	>1,525.2	>1,695.8	>1,717.1	>1,676.1	>1,574.7	>1,390.7	>1,266.1
		12	>1,736.9	>1,715.1	>1,751.2	>1,758.6	>1,782.8	>1,748.8	>1,751.1	>1,741.6	>1,746.6	>1,755.3	>1,754.2	>1,761.4

ตารางที่ ฒ.20-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<44.9	<24.2	<28.5	<40.1	<76.5	<2.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<11.1	<86.1	<154.4	<210.0	<233.8	<259.3	<213.7	<118.4	<3.1	-	<0.0	<0.8
		6	<18.2	<96.8	<176.7	<282.9	<409.3	<539.7	<531.7	<439.8	<315.1	<223.2	<135.5	<29.9
		9	<301.1	<301.7	<235.6	<289.0	<417.9	<576.6	<620.1	<618.8	<594.2	<547.9	<458.0	<352.6
		12	<637.0	<632.8	<608.1	<642.2	<681.5	<645.9	<630.5	<635.3	<633.6	<633.9	<634.0	<624.7
	รุนแรง	1	1.8-5.9	44.9-61.2	24.2-39.3	28.5-45.4	40.1-60.2	76.5-101.1	2.2-12.2	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	11.1-26.4	86.1-114.2	154.4-190.7	210.0-255.0	233.8-282.1	259.3-316.2	213.7-265.5	118.4-157.4	3.1-15.8	-	0.0–0.1	0.8-4.4
		6	18.2-38.8	96.8-126.9	176.7-219.4	282.9-337.5	409.3-475.9	539.7-616.4	531.7-615.0	439.8-514.4	315.1-383.7	223.2-278.1	135.5-176.4	29.9-47.1
		9	301.1-365.0	301.7-360.3	235.6-289.9	289.0-347.1	417.9-487.0	576.6-658.2	620.1-710.7	618.8-710.4	594.2-682.9	547.9-633.4	458.0-533.6	352.6-425.4
		12	637.0-729.8	632.8-726.2	608.1-705.2	642.2-733.7	681.5-767.8	645.9-737.8	630.5-724.3	635.3-728.2	633.6-726.7	633.9-726.9	634.0-727.0	624.7-718.4
	ปานกลาง	1	6.0-16.9	61.3-81.5	39.4-59.5	45.5-69.0	60.3-87.4	101.2-129.6	12.3-26.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.0-1.3
		3	26.5-44.4	114.3-148.3	190.8-232.9	255.1-306.4	282.2-337.4	316.3-382.0	265.6-326.1	157.5-200.7	15.9-33.3	<0.0	-	4.5-12.0
		6	38.9-61.0	127.0-163.3	219.5-269.0	337.6-399.2	476.0-549.9	616.5-701.0	615.1-707.5	514.5-597.8	383.8-462.7	278.2-342.4	176.5-221.0	47.2-71.9
		9	365.1-438.3	360.4-426.8	290.0-352.6	347.2-413.0	487.1-563.7	658.3-747.9	710.8-810.4	710.5-811.4	683.0-780.9	633.5-728.2	533.7-617.7	425.5-508.6
		12	729.9-832.2	726.3-829.2	705.3-812.9	733.8-834.0	767.9-861.5	737.9-838.5	724.4-827.6	728.3-830.4	726.8-829.3	727.0-829.4	727.1-829.3	718.5-822.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-113.4	81.6-212.5	59.6-214.5	69.1-253.0	87.5-289.6	129.7-298.0	26.2-164.6	<39.3	0.0-1.9	0.0-11.5	<25.4	1.4-70.8
		3	44.5-189.0	148.4-354.2	233.0-465.2	306.5-583.2	337.5-635.0	382.1-744.4	326.2-668.7	200.8-452.1	33.4-197.1	0.0-53.2	<42.3	12.1-97.1
		6	61.1-225.8	163.4-380.9	269.1-544.2	399.3-723.3	550.0-925.1	701.1-1,123.5	707.6-1,177.0	597.9-1,027.3	462.8-893.5	342.5-704.5	221.1-472.2	72.0-266.9
		9	438.4-835.2	426.9-777.7	352.7-695.9	413.1-762.9	563.8-953.0	748.0-1,191.7	810.5-1,307.0	811.5-1,316.3	781.0-1,273.4	728.3-1,208.3	617.8-1,047.8	508.7-956.4
		12	832.3-1,343.5	829.3-1,344.5	813.0-1,357.8	834.1-1,329.2	861.6-1,315.5	838.6-1,336.4	827.7-1,343.1	830.5-1,339.0	829.4-1,340.1	829.5-1,340.0	829.4-1,338.8	822.1-1,341.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.5-155.6	212.6-259.3	214.6-275.6	253.1-325.6	289.7-367.8	298.1-355.6	164.7-226.8	39.3-66.3	2.0-12.2	11.6-31.8	25.4-46.0	70.9-106.5
		3	189.1-248.1	354.3-425.2	465.3-540.7	583.3-671.6	635.1-730.2	744.5-862.1	668.8-781.9	452.2-537.1	197.2-268.9	53.3-83.7	42.3-68.9	97.2-137.1
		6	225.9-290.7	381.0-455.5	544.3-633.9	723.4-825.2	925.2-1,040.0	1,123.6-1,251.6	1,177.1-1,321.1	1,027.4-1,160.5	893.6-1,032.6	704.6-823.9	472.3-555.7	267.0-344.3
		9	835.3-962.6	777.8-888.6	696.0-807.0	763.0-873.6	953.1-1,072.3	1,191.8-1,325.3	1,307.1-1,457.2	1,316.4-1,469.3	1,273.5-1,423.3	1,208.4-1,355.4	1,047.9-1,180.3	956.5-1,099.5
		12	1,343.6-1,498.5	1,344.6-1,500.9	1,357.9-1,524.5	1,329.3-1,478.0	1,315.6-1,449.8	1,336.5-1,486.1	1,343.2-1,499.2	1,339.1-1,492.7	1,340.2-1,494.7	1,340.1-1,494.5	1,338.9-1,492.8	1,341.2-1,498.9
	รุนแรง	1	155.7-206.2	259.4-312.3	275.7-346.7	325.7-410.2	367.9-458.3	355.7-419.9	226.9-301.8	66.4-100.1	12.3-27.5	31.9-57.9	46.1-72.7	106.6-151.1
		3	248.2-317.6	425.3-504.6	540.8-623.7	671.7-768.3	730.3-834.3	862.2-991.5	782.0-907.0	537.2-631.7	269.0-355.1	83.8-122.1	69.0-102.7	137.2-185.9
		6	290.8-366.3	455.6-538.7	634.0-732.7	825.3-935.9	1,040.1-1,163.9	1,251.7-1,389.2	1,321.2-1,476.4	1,160.6-1,304.6	1,032.7-1,185.1	824.0-955.8	555.8-648.1	344.4-434.6
		9	962.7-1,102.1	888.7-1,009.2	807.1-928.9	873.7-994.3	1,072.4-1,200.9	1,325.4-1,468.5	1,457.3-1,618.3	1,469.4-1,633.8	1,423.4-1,584.6	1,355.5-1,513.9	1,180.4-1,323.5	1,099.6-1,256.0
		12	1,498.6-1,665.0	1,501.0-1,668.9	1,524.6-1,704.1	1,478.1-1,637.3	1,449.9-1,592.9	1,486.2-1,646.4	1,499.3-1,666.8	1,492.8-1,657.6	1,494.8-1,660.5	1,494.6-1,660.3	1,492.9-1,658.1	1,499.0-1,668.6
	รุนแรงที่สุด	1	>206.2	>312.3	>346.7	>410.2	>458.3	>419.9	>301.8	>100.1	>27.5	>57.9	>72.7	>151.1
		3	>317.6	>504.6	>623.7	>768.3	>834.3	>991.5	>907.0	>631.7	>355.1	>122.1	>102.7	>185.9
		6	>366.3	>538.7	>732.7	>935.9	>1,163.9	>1,389.2	>1,476.4	>1,304.6	>1,185.1	>955.8	>648.1	>434.6
		9	>1,102.1	>1,009.2	>928.9	>994.3	>1,200.9	>1,468.5	>1,618.3	>1,633.8	>1,584.6	>1,513.9	>1,323.5	>1,256.0
		12	>1,665.0	>1,668.9	>1,704.1	>1,637.3	>1,592.9	>1,646.4	>1,666.8	>1,657.6	>1,660.5	>1,660.3	>1,658.1	>1,668.6

ตารางที่ ฒ.20-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<27.8	<9.5	<22.8	<41.1	<70.8	<29.7	-	-	-	-	-
		3	<15.9	<72.8	<118.5	<140.2	<152.4	<240.7	<273.0	<181.2	<39.3	-	-	<2.1
		6	<25.7	<81.5	<137.5	<201.6	<300.0	<443.4	<505.4	<418.5	<351.0	<293.3	<199.8	<68.5
		9	<381.3	<364.7	<268.2	<214.3	<308.5	<471.4	<576.2	<583.9	<565.7	<524.2	<433.4	<394.6
		12	<605.9	<615.5	<619.6	<625.1	<618.4	<614.5	<588.0	<593.7	<594.4	<594.3	<594.5	<598.3
	รุนแรง	1	2.1-10.2	27.8-39.4	9.5-23.0	22.8-35.2	41.1-60.6	70.8-102.6	29.7-49.8	-	<0.0	<0.0	-	-
		3	15.9-24.4	72.8-98.4	118.5-150.4	140.2-176.5	152.4-189.5	240.7-284.1	273.0-318.7	181.2-220.0	39.3-63.3	<0.0	-	2.1-6.7
		6	25.7-38.8	81.5-109.4	137.5-175.3	201.6-249.6	300.0-357.1	443.4-508.5	505.4-574.7	418.5-482.6	351.0-408.7	293.3-341.8	199.8-239.7	68.5-103.1
		9	381.3-437.4	364.7-421.5	268.2-320.3	214.3-265.7	308.5-367.9	471.4-541.9	576.2-655.5	583.9-664.0	565.7-642.7	524.2-596.5	433.4-499.2	394.6-455.2
		12	605.9-688.2	615.5-696.5	619.6-700.3	625.1-704.2	618.4-698.2	614.5-694.9	588.0-671.2	593.7-676.0	594.4-676.6	594.3-676.6	594.5-676.8	598.3-679.9
	ปานกลาง	1	10.3-21.7	39.5-63.9	23.1-39.3	35.3-51.1	60.7-81.5	102.7-132.2	49.9-72.7	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	-	<5.1
		3	24.5-43.0	98.5-131.2	150.5-189.0	176.6-220.0	189.6-233.3	284.2-334.2	318.8-370.5	220.1-264.8	63.4-90.1	0.0-2.8	<0.8	6.8-13.3
		6	38.9-63.7	109.5-145.0	175.4-221.5	249.7-306.2	357.2-422.7	508.6-582.1	574.8-652.7	482.7-555.1	408.8-474.1	341.9-396.6	239.8-285.5	103.2-136.0
		9	437.5-500.3	421.6-485.1	320.4-380.0	265.8-326.4	368.0-436.1	542.0-621.9	655.6-744.6	664.1-754.0	642.8-729.0	596.6-677.7	499.3-573.3	455.3-523.6
		12	688.3-780.1	696.6-786.4	700.4-789.6	704.3-791.7	698.3-786.4	695.0-784.4	671.3-764.9	676.1-768.5	676.7-769.0	676.7-769.1	676.9-769.2	680.0-771.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.8-115.9	64.0-204.2	39.4-165.8	51.2-172.3	81.6-209.0	132.3-298.3	72.8-224.6	0.0-49.5	0.0-6.1	<9.7	<28.3	5.1-70.8
		3	43.1-197.7	131.3-352.8	189.1-422.3	220.1-476.2	233.4-485.1	334.3-609.4	370.6-646.8	264.9-509.7	90.2-261.3	2.9-63.5	0.8-43.2	13.4-99.1
		6	63.8-243.6	145.1-382.4	221.6-504.1	306.3-631.0	422.8-779.7	582.2-972.8	652.8-1,060.9	555.2-937.9	474.2-820.6	396.7-686.0	285.6-532.0	136.1-326.8
		9	500.4-827.7	485.2-814.6	380.1-703.6	326.5-677.1	436.2-809.5	622.0-1,047.3	744.7-1,210.1	754.1-1,223.0	729.1-1,177.1	677.8-1,101.2	573.4-962.7	523.7-882.3
		12	780.2-1,255.2	786.5-1,243.5	789.7-1,239.7	791.8-1,232.6	786.5-1,231.8	784.5-1,242.8	765.0-1,256.0	768.6-1,251.9	769.1-1,251.4	769.2-1,250.8	769.3-1,250.7	771.4-1,246.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	116.0-153.6	204.3-256.6	165.9-217.4	172.4-220.0	209.1-254.3	298.4-354.5	224.7-280.6	49.6-75.4	6.2-14.1	9.7-25.4	28.3-45.9	70.9-101.5
		3	197.8-261.2	352.9-434.5	422.4-503.0	476.3-563.3	485.2-569.3	609.5-699.0	646.9-734.7	509.8-588.9	261.4-323.3	63.6-95.2	43.3-68.8	99.2-137.8
		6	243.7-315.6	382.5-469.5	504.2-602.7	631.1-739.6	779.8-894.9	972.9-1,096.8	1,061.0-1,189.2	938.0-1,059.0	820.7-930.5	686.1-777.5	532.1-610.9	326.9-392.6
		9	827.8-930.2	814.7-917.3	703.7-807.7	677.2-794.9	809.6-930.5	1,047.4-1,182.8	1,210.2-1,356.2	1,223.1-1,370.0	1,177.2-1,317.3	1,101.3-1,234.0	962.8-1,085.3	882.4-995.2
		12	1,255.3-1,403.1	1,243.6-1,384.0	1,239.8-1,377.2	1,232.7-1,367.2	1,231.9-1,368.0	1,242.9-1,384.7	1,256.1-1,410.5	1,252.0-1,403.7	1,251.5-1,402.8	1,250.9-1,401.9	1,250.8-1,401.7	1,246.2-1,394.5
	รุนแรง	1	153.7-197.8	256.7-316.9	217.5-278.0	220.1-275.4	254.4-305.6	354.6-417.2	280.7-344.7	75.5-107.0	14.2-26.6	25.5-51.3	46.0-67.1	101.6-138.6
		3	261.3-336.1	434.6-527.9	503.1-593.3	563.4-660.4	569.4-662.8	699.1-797.5	734.8-830.8	589.0-675.8	323.4-393.8	95.3-134.2	68.9-100.9	137.9-184.4
		6	315.7-399.7	469.6-568.8	602.8-713.4	739.7-859.9	895.0-1,021.4	1,096.9-1,232.1	1,189.3-1,328.8	1,059.1-1,190.9	930.6-1,050.2	777.6-877.3	611.0-697.2	392.7-466.2
		9	930.3-1,041.4	917.4-1,028.7	807.8-921.8	795.0-925.6	930.6-1,063.3	1,182.9-1,330.7	1,356.3-1,515.0	1,370.1-1,529.8	1,317.4-1,469.4	1,234.1-1,378.3	1,085.4-1,218.8	995.3-1,118.0
		12	1,403.2-1,563.5	1,384.1-1,535.8	1,377.3-1,525.3	1,367.3-1,512.3	1,368.1-1,514.9	1,384.8-1,538.3	1,410.6-1,578.7	1,403.8-1,568.8	1,402.9-1,567.5	1,402.0-1,566.0	1,401.8-1,565.6	1,394.6-1,555.7
	รุนแรงที่สุด	1	>197.8	>316.9	>278.0	>275.4	>305.6	>417.2	>344.7	>107.0	>26.6	>51.3	>67.1	>138.6
		3	>336.1	>527.9	>593.3	>660.4	>662.8	>797.5	>830.8	>675.8	>393.8	>134.2	>100.9	>184.4
		6	>399.7	>568.8	>713.4	>859.9	>1,021.4	>1,232.1	>1,328.8	>1,190.9	>1,050.2	>877.3	>697.2	>466.2
		9	>1,041.4	>1,028.7	>921.8	>925.6	>1,063.3	>1,330.7	>1,515.0	>1,529.8	>1,469.4	>1,378.3	>1,218.8	>1,118.0
		12	>1,563.5	>1,535.8	>1,525.3	>1,512.3	>1,514.9	>1,538.3	>1,578.7	>1,568.8	>1,567.5	>1,566.0	>1,565.6	>1,555.7

ตารางที่ ฒ.20-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<22.6	<25.9	<36.4	<72.3	<48.5	<5.9	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<9.3	<44.2	<116.3	<201.7	<264.2	<315.5	<249.2	<111.9	<7.3	-	-	<0.0
		6	<14.9	<69.3	<139.1	<254.2	<413.0	<534.1	<560.7	<493.3	<394.4	<265.0	<120.1	<30.2
		9	<336.1	<266.1	<223.3	<264.6	<422.5	<567.2	<627.8	<639.1	<620.7	<584.8	<504.3	<425.9
		12	<650.5	<669.3	<664.2	<652.9	<664.1	<669.9	<638.0	<655.5	<654.0	<653.1	<648.6	<648.5
	รุนแรง	1	1.2-3.7	22.6-44.5	25.9-40.0	36.4-54.7	72.3-92.9	48.5-80.0	5.9-15.5	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.3-16.5	44.2-83.2	116.3-153.6	201.7-246.3	264.2-310.9	315.5-369.4	249.2-301.5	111.9-150.4	7.3-26.7	-	<0.0	0.0–0.1
		6	14.9-28.1	69.3-98.4	139.1-181.3	254.2-310.1	413.0-478.0	534.1-613.7	560.7-643.2	493.3-566.4	394.4-459.3	265.0-320.2	120.1-160.4	30.2-47.6
		9	336.1-398.8	266.1-328.2	223.3-277.8	264.6-323.9	422.5-489.1	567.2-650.1	627.8-719.3	639.1-730.9	620.7-709.9	584.8-668.7	504.3-578.7	425.9-493.7
		12	650.5-742.4	669.3-758.2	664.2-754.6	652.9-744.6	664.1-754.7	669.9-760.3	638.0-733.2	655.5-747.9	654.0-746.6	653.1-745.8	648.6-742.0	648.5-741.3
	ปานกลาง	1	3.8-11.1	44.6-65.3	40.1-59.8	54.8-79.3	93.0-118.5	80.1-112.9	15.6-35.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-
		3	16.6-34.2	83.3-119.0	153.7-199.0	246.4-297.9	311.0-363.2	369.5-429.4	301.6-361.2	150.5-198.5	26.8-47.5	<0.1	0.0–0.1	<2.7
		6	28.2-48.3	98.5-134.3	181.4-232.3	310.2-374.3	478.1-550.0	613.8-701.3	643.3-733.9	566.5-646.9	459.4-531.3	320.3-382.9	160.5-210.6	47.7-72.7
		9	398.9-469.3	328.3-400.0	277.9-341.1	324.0-392.2	489.2-562.9	650.2-741.2	719.4-819.8	731.0-831.7	710.0-807.9	668.8-760.8	578.8-660.6	493.8-568.8
		12	742.5-843.3	758.3-855.1	754.7-853.2	744.7-845.0	754.8-853.7	760.4-858.9	733.3-837.9	748.0-849.0	746.7-848.1	745.9-847.5	742.1-844.4	741.4-843.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-117.7	65.4-205.2	59.9-212.5	79.4-256.6	118.6-271.2	113.0-326.7	35.1-177.2	<51.4	0.0-0.9	0.0-8.8	<24.3	<62.2
		3	34.3-183.8	119.1-347.8	199.1-473.8	298.0-580.1	363.3-634.5	429.5-735.3	361.3-679.6	198.6-499.1	47.6-215.5	0.1-62.3	<36.8	2.7-84.8
		6	48.4-229.8	134.4-366.6	232.4-536.8	374.4-721.9	550.1-913.7	701.4-1,136.2	734.0-1,184.9	647.0-1,048.5	531.4-895.8	383.0-717.2	210.7-521.1	72.8-279.1
		9	469.4-835.7	400.1-793.5	341.2-693.3	392.3-763.5	563.0-935.7	741.3-1,192.7	819.9-1,317.1	831.8-1,329.6	808.0-1,292.0	760.9-1,217.4	660.7-1,068.8	568.9-947.3
		12	843.4-1,341.3	855.2-1,328.4	853.3-1,335.3	845.1-1,338.0	853.8-1,337.6	859.0-1,340.3	838.0-1,358.6	849.1-1,347.2	848.2-1,348.1	847.6-1,348.9	844.5-1,351.0	843.1-1,345.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	117.8-165.0	205.3-257.4	212.6-272.6	256.7-324.1	271.3-323.2	326.8-404.7	177.3-236.9	51.4-92.7	1.0-6.9	8.9-22.3	24.3-45.9	62.2-96.7
		3	183.9-246.7	347.9-431.1	473.9-568.7	580.2-671.4	634.6-719.0	735.4-829.4	679.7-780.8	499.2-604.8	215.6-285.3	62.4-100.7	36.8-61.3	84.9-122.7
		6	229.9-306.6	366.7-450.0	536.9-641.0	722.0-833.5	913.8-1,024.7	1,136.3-1,267.5	1,185.0-1,321.0	1,048.6-1,170.1	895.9-1,007.3	717.3-823.3	521.2-629.5	279.2-363.2
		9	835.8-949.9	793.6-920.8	693.4-808.4	763.6-883.1	935.8-1,049.6	1,192.8-1,328.7	1,317.2-1,466.8	1,329.7-1,479.3	1,292.1-1,437.5	1,217.5-1,354.9	1,068.9-1,192.3	947.4-1,062.6
		12	1,341.4-1,490.9	1,328.5-1,469.2	1,335.4-1,479.1	1,338.1-1,485.6	1,337.7-1,481.9	1,340.4-1,483.7	1,358.7-1,515.7	1,347.3-1,496.5	1,348.2-1,498.1	1,349.0-1,499.4	1,351.1-1,503.3	1,346.0-1,497.0
	รุนแรง	1	165.1-222.4	257.5-317.4	272.7-342.6	324.2-401.9	323.3-381.1	404.8-493.4	237.0-307.7	92.8-145.1	7.0-26.3	22.4-39.4	46.0-73.6	96.8-139.5
		3	246.8-321.2	431.2-526.0	568.8-675.0	671.5-771.7	719.1-810.5	829.5-930.9	780.9-891.2	604.9-723.7	285.4-367.7	100.8-149.4	61.4-92.6	122.8-168.9
		6	306.7-397.6	450.1-544.6	641.1-757.4	833.6-955.6	1,024.8-1,144.3	1,267.6-1,408.3	1,321.1-1,467.1	1,170.2-1,300.6	1,007.4-1,127.4	823.4-938.9	629.6-751.4	363.3-462.0
		9	950.0-1,073.7	920.9-1,060.6	808.5-935.1	883.2-1,014.2	1,049.7-1,172.2	1,328.8-1,474.4	1,466.9-1,627.1	1,479.4-1,639.5	1,437.6-1,593.4	1,355.0-1,502.3	1,192.4-1,324.9	1,062.7-1,186.8
		12	1,491.0-1,651.2	1,469.3-1,619.6	1,479.2-1,632.6	1,485.7-1,643.2	1,482.0-1,635.9	1,483.8-1,636.7	1,515.8-1,684.3	1,496.6-1,656.3	1,498.2-1,658.6	1,499.5-1,660.5	1,503.4-1,666.5	1,497.1-1,658.9
	รุนแรงที่สุด	1	>222.4	>317.4	>342.6	>401.9	>381.1	>493.4	>307.7	>145.1	>26.3	>39.4	>73.6	>139.5
		3	>321.2	>526.0	>675.0	>771.7	>810.5	>930.9	>891.2	>723.7	>367.7	>149.4	>92.6	>168.9
		6	>397.6	>544.6	>757.4	>955.6	>1,144.3	>1,408.3	>1,467.1	>1,300.6	>1,127.4	>938.9	>751.4	>462.0
		9	>1,073.7	>1,060.6	>935.1	>1,014.2	>1,172.2	>1,474.4	>1,627.1	>1,639.5	>1,593.4	>1,502.3	>1,324.9	>1,186.8
		12	>1,651.2	>1,619.6	>1,632.6	>1,643.2	>1,635.9	>1,636.7	>1,684.3	>1,656.3	>1,658.6	>1,660.5	>1,666.5	>1,658.9

ตารางที่ ฒ.20-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.0	<38.9	<28.9	<70.1	<23.7	<1.7	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<5.9	<28.9	<149.1	<221.6	<275.6	<291.9	<254.9	<98.8	<2.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<14.2	<82.3	<185.8	<283.3	<441.2	<558.6	<576.5	<496.8	<377.7	<265.3	<111.5	<19.1
		9	<319.7	<259.5	<252.1	<296.1	<460.3	<606.0	<655.6	<664.3	<638.8	<599.8	<510.3	<406.0
		12	<644.1	<669.0	<676.1	<675.7	<693.7	<706.3	<670.1	<686.1	<684.4	<680.4	<679.2	<662.7
	รุนแรง	1	0.0-1.6	15.0-53.3	38.9-54.9	28.9-46.0	70.1-91.0	23.7-75.6	1.7-14.2	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	5.9-10.8	28.9-95.3	149.1-186.1	221.6-265.6	275.6-320.9	291.9-345.1	254.9-303.4	98.8-135.8	2.0-18.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.8
		6	14.2-27.5	82.3-111.5	185.8-227.5	283.3-338.1	441.2-504.0	558.6-632.8	576.5-654.8	496.8-566.0	377.7-439.9	265.3-317.0	111.5-150.6	19.1-35.1
		9	319.7-382.0	259.5-321.5	252.1-306.1	296.1-353.9	460.3-523.5	606.0-682.6	655.6-741.8	664.3-750.5	638.8-722.4	599.8-679.3	510.3-580.8	406.0-473.2
		12	644.1-735.5	669.0-756.9	676.1-763.1	675.7-762.8	693.7-778.9	706.3-789.4	670.1-759.0	686.1-772.3	684.4-770.8	680.4-767.5	679.2-766.4	662.7-752.2
	ปานกลาง	1	1.7-6.5	53.4-76.4	55.0-75.8	46.1-70.0	91.1-116.2	75.7-109.7	14.3-30.9	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	10.9-33.4	95.4-135.1	186.2-229.4	265.7-315.7	321.0-371.4	345.2-405.0	303.5-358.1	135.9-182.1	18.7-39.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-10.2
		6	27.6-47.3	111.6-147.8	227.6-275.7	338.2-400.2	504.1-573.0	632.9-713.7	654.9-740.6	566.1-642.1	440.0-509.1	317.1-375.5	150.7-198.9	35.2-60.3
		9	382.1-452.4	321.6-393.4	306.2-367.8	354.0-419.2	523.6-592.7	682.7-765.9	741.9-835.8	750.6-844.5	722.5-813.6	679.4-766.3	580.9-658.2	473.3-548.1
		12	735.6-835.9	757.0-852.8	763.2-857.7	762.9-857.5	779.0-871.2	789.5-879.3	759.1-856.0	772.4-865.8	770.9-864.7	767.6-862.3	766.5-861.4	752.3-850.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-113.9	76.5-206.0	75.9-219.0	70.1-254.3	116.3-265.6	109.8-306.1	31.0-176.4	0.0-43.6	0.0-0.2	0.0-16.6	<25.2	0.1-76.9
		3	33.5-192.4	135.2-353.3	229.5-472.5	315.8-584.1	371.5-629.3	405.1-715.0	358.2-644.5	182.2-477.3	39.2-211.1	0.0-58.9	<39.9	10.3-96.9
		6	47.4-235.8	147.9-376.8	275.8-539.4	400.3-726.4	573.1-913.7	713.8-1,108.3	740.7-1,162.0	642.2-1,018.0	509.2-860.4	375.6-682.9	199.0-498.9	60.4-297.3
		9	452.5-822.1	393.5-791.6	367.9-700.3	419.3-763.3	592.8-932.7	766.0-1,169.3	835.9-1,293.5	844.6-1,301.6	813.7-1,257.9	766.4-1,192.1	658.3-1,040.4	548.2-928.8
		12	836.0-1,332.0	852.9-1,319.9	857.8-1,317.0	857.6-1,317.0	871.3-1,314.7	879.4-1,308.9	856.1-1,329.3	865.9-1,318.9	864.8-1,320.0	862.4-1,322.8	861.5-1,323.1	850.1-1,329.0
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	114.0-154.0	206.1-251.4	219.1-272.1	254.4-326.6	265.7-316.5	306.2-375.8	176.5-238.9	43.7-84.5	0.3-6.8	16.7-30.8	25.2-41.5	77.0-116.3
		3	192.5-256.4	353.4-428.8	472.6-552.5	584.2-669.7	629.4-708.8	715.1-811.5	644.6-734.3	477.4-582.3	211.2-284.0	59.0-91.9	39.9-60.6	97.0-136.1
		6	235.9-317.6	376.9-457.8	539.5-624.7	726.5-829.0	913.8-1,016.1	1,108.4-1,225.7	1,162.1-1,288.2	1,018.1-1,131.1	860.5-968.2	683.0-779.6	499.0-604.1	297.4-399.1
		9	822.2-938.4	791.7-921.3	700.4-806.7	763.4-871.6	932.8-1,034.5	1,169.4-1,288.6	1,293.6-1,429.6	1,301.7-1,437.4	1,258.0-1,390.1	1,192.2-1,319.4	1,040.5-1,155.3	928.9-1,045.8
		12	1,332.1-1,481.2	1,320.0-1,458.9	1,317.1-1,453.2	1,317.1-1,453.2	1,314.8-1,445.1	1,309.0-1,434.8	1,329.4-1,470.2	1,319.0-1,453.0	1,320.1-1,454.8	1,322.9-1,459.3	1,323.2-1,460.2	1,329.1-1,472.1
	รุนแรง	1	154.1-201.0	251.5-302.7	272.2-332.8	326.7-410.7	316.6-373.2	375.9-454.8	239.0-313.4	84.6-136.1	6.9-31.1	30.9-46.3	41.6-61.2	116.4-164.2
		3	256.5-332.0	428.9-513.8	552.6-640.7	669.8-763.1	708.9-794.6	811.6-916.0	734.4-831.8	582.4-701.0	284.1-370.6	92.0-132.6	60.7-85.8	136.2-183.5
		6	317.7-415.3	457.9-549.1	624.8-718.3	829.1-940.6	1,016.2-1,125.8	1,225.8-1,351.1	1,288.3-1,423.1	1,131.2-1,252.3	968.3-1,084.5	779.7-884.8	604.2-722.4	399.2-520.5
		9	938.5-1,064.7	921.4-1,064.1	806.8-922.9	871.7-989.5	1,034.6-1,143.3	1,288.7-1,415.8	1,429.7-1,574.8	1,437.5-1,582.2	1,390.2-1,531.1	1,319.5-1,455.3	1,155.4-1,278.3	1,045.9-1,172.0
		12	1,481.3-1,641.0	1,459.0-1,607.2	1,453.3-1,598.4	1,453.3-1,598.3	1,445.2-1,583.8	1,434.9-1,568.4	1,470.3-1,620.6	1,453.1-1,595.8	1,454.9-1,598.4	1,459.4-1,604.9	1,460.3-1,606.4	1,472.2-1,624.9
	รุนแรงที่สุด	1	>201.0	>302.7	>332.8	>410.7	>373.2	>454.8	>313.4	>136.1	>31.1	>46.3	>61.2	>164.2
		3	>332.0	>513.8	>640.7	>763.1	>794.6	>916.0	>831.8	>701.0	>370.6	>132.6	>85.8	>183.5
		6	>415.3	>549.1	>718.3	>940.6	>1,125.8	>1,351.1	>1,423.1	>1,252.3	>1,084.5	>884.8	>722.4	>520.5
		9	>1,064.7	>1,064.1	>922.9	>989.5	>1,143.3	>1,415.8	>1,574.8	>1,582.2	>1,531.1	>1,455.3	>1,278.3	>1,172.0
		12	>1,641.0	>1,607.2	>1,598.4	>1,598.3	>1,583.8	>1,568.4	>1,620.6	>1,595.8	>1,598.4	>1,604.9	>1,606.4	>1,624.9

ตารางที่ ฒ.20-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.6	<48.5	<35.7	<43.8	<94.7	<62.5	<24.2	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<37.7	<108.0	<184.1	<240.0	<310.0	<376.3	<333.0	<179.7	<41.0	<0.3	<0.0	<1.5
		6	<53.5	<135.2	<225.3	<333.5	<510.6	<684.5	<730.5	<621.4	<487.1	<361.7	<196.5	<83.1
		9	<485.2	<416.9	<358.9	<357.1	<531.9	<735.7	<830.9	<837.9	<810.8	<755.5	<639.4	<539.1
		12	<882.5	<896.6	<850.6	<841.8	<829.2	<868.0	<858.6	<859.7	<856.1	<853.4	<858.2	<861.1
	รุนแรง	1	10.6-18.5	48.5-66.0	35.7-54.0	43.8-63.6	94.7-118.8	62.5-116.0	24.2-40.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	37.7-52.9	108.0-138.8	184.1-225.5	240.0-289.2	310.0-361.0	376.3-438.3	333.0-399.8	179.7-233.3	41.0-63.5	0.3-0.6	0.0–0.1	1.5-9.5
		6	53.5-74.3	135.2-167.0	225.3-271.5	333.5-393.3	510.6-580.6	684.5-770.1	730.5-824.6	621.4-711.2	487.1-569.5	361.7-432.5	196.5-252.4	83.1-113.5
		9	485.2-563.3	416.9-492.7	358.9-423.1	357.1-421.5	531.9-602.9	735.7-823.9	830.9-933.9	837.9-943.9	810.8-914.6	755.5-854.0	639.4-730.7	539.1-624.2
		12	882.5-986.9	896.6-998.7	850.6-960.2	841.8-952.2	829.2-941.3	868.0-974.1	858.6-965.6	859.7-966.6	856.1-963.5	853.4-961.3	858.2-965.3	861.1-967.5
	ปานกลาง	1	18.6-30.7	66.1-87.8	54.1-77.7	63.7-89.0	118.9-146.6	116.1-157.0	40.9-65.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.8
		3	53.0-72.4	138.9-175.6	225.6-273.2	289.3-345.2	361.1-417.6	438.4-507.4	399.9-476.0	233.4-298.1	63.6-94.7	0.7-6.9	0.0-0.8	9.6-18.9
		6	74.4-100.5	167.1-204.2	271.6-324.1	393.4-460.4	580.7-657.2	770.2-862.9	824.7-926.8	711.3-809.7	569.6-661.4	432.6-513.1	252.5-319.2	113.6-151.6
		9	563.4-650.2	492.8-578.1	423.2-495.2	421.6-493.7	603.0-680.4	824.0-919.3	934.0-1,045.5	944.0-1,058.9	914.7-1,027.3	854.1-961.2	730.8-830.7	624.3-718.5
		12	987.0-1,099.7	998.8-1,108.7	960.3-1,079.4	952.3-1,072.5	941.4-1,063.6	974.2-1,088.9	965.7-1,081.6	966.7-1,082.4	963.6-1,080.1	961.4-1,078.4	965.4-1,081.3	967.6-1,082.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-139.0	87.9-225.8	77.8-245.2	89.1-262.1	146.7-302.0	157.1-411.0	65.7-281.0	0.0-73.4	0.0-11.4	0.0-15.9	0.0-28.3	1.9-75.0
		3	72.5-206.8	175.7-390.5	273.3-532.7	345.3-642.3	417.7-704.8	507.5-858.7	476.1-885.2	298.2-686.0	94.8-333.0	7.0-86.9	0.9-46.7	19.0-100.3
		6	100.6-272.5	204.3-411.1	324.2-604.2	460.5-806.4	657.3-1,031.5	863.0-1,309.2	926.9-1,422.0	809.8-1,296.8	661.5-1,132.2	513.2-942.1	319.3-713.4	151.7-394.9
		9	650.3-1,092.9	578.2-1,024.3	495.3-867.0	493.8-866.7	680.5-1,057.5	919.4-1,375.2	1,045.6-1,582.6	1,059.0-1,613.9	1,027.4-1,572.3	961.3-1,481.4	830.8-1,324.4	718.6-1,194.2
		12	1,099.8-1,637.8	1,108.8-1,630.6	1,079.5-1,657.6	1,072.6-1,658.2	1,063.7-1,661.4	1,089.0-1,639.5	1,081.7-1,640.1	1,082.5-1,639.6	1,080.2-1,641.9	1,078.5-1,643.5	1,081.4-1,640.1	1,082.7-1,636.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.1-184.8	225.9-274.6	245.3-308.3	262.2-326.0	302.1-353.0	411.1-501.8	281.1-370.9	73.5-113.6	11.5-21.3	16.0-30.6	28.4-45.9	75.1-106.7
		3	206.9-256.6	390.6-463.0	532.8-616.4	642.4-736.4	704.9-792.8	858.8-966.6	885.3-1,015.8	686.1-818.9	333.1-426.2	87.0-126.1	46.8-66.4	100.4-135.1
		6	272.6-334.7	411.2-478.8	604.3-693.2	806.5-913.7	1,031.6-1,143.1	1,309.3-1,440.6	1,422.1-1,568.6	1,296.9-1,443.3	1,132.3-1,277.5	942.2-1,078.2	713.5-847.3	395.0-481.5
		9	1,093.0-1,229.1	1,024.4-1,164.1	867.1-982.4	866.8-982.6	1,057.6-1,169.6	1,375.3-1,508.6	1,582.7-1,740.7	1,614.0-1,777.6	1,572.4-1,733.3	1,481.5-1,635.6	1,324.5-1,472.5	1,194.3-1,339.4
		12	1,637.9-1,795.2	1,630.7-1,782.6	1,657.7-1,828.9	1,658.3-1,832.2	1,661.5-1,839.6	1,639.6-1,801.3	1,640.2-1,804.7	1,639.7-1,803.6	1,642.0-1,807.6	1,643.6-1,810.3	1,640.2-1,804.6	1,636.2-1,798.8
	รุนแรง	1	184.9-239.0	274.7-329.6	308.4-380.8	326.1-399.0	353.1-409.2	501.9-604.8	371.0-477.2	113.7-163.6	21.4-33.2	30.7-47.1	46.0-67.7	106.8-145.1
		3	256.7-313.5	463.1-543.6	616.5-708.0	736.5-839.0	792.9-887.6	966.7-1,083.0	1,015.9-1,158.5	819.0-967.4	426.3-534.6	126.2-174.4	66.5-90.2	135.2-176.5
		6	334.8-405.3	478.9-553.3	693.3-790.1	913.8-1,030.0	1,143.2-1,262.3	1,440.7-1,580.3	1,568.7-1,724.8	1,443.4-1,600.1	1,277.6-1,434.5	1,078.3-1,226.8	847.4-996.4	481.6-579.3
		9	1,229.2-1,376.0	1,164.2-1,315.8	982.5-1,107.3	982.7-1,108.1	1,169.7-1,289.2	1,508.7-1,650.2	1,740.8-1,908.9	1,777.7-1,951.8	1,733.4-1,904.8	1,635.7-1,800.0	1,472.6-1,631.1	1,339.5-1,495.8
		12	1,795.3-1,962.2	1,782.7-1,943.5	1,829.0-2,011.5	1,832.3-2,017.8	1,839.7-2,029.8	1,801.4-1,973.1	1,804.8-1,979.7	1,803.7-1,978.0	1,807.7-1,983.8	1,810.4-1,987.8	1,804.7-1,979.6	1,798.9-1,971.8
	รุนแรงที่สุด	1	>239.0	>329.6	>380.8	>399.0	>409.2	>604.8	>477.2	>163.6	>33.2	>47.1	>67.7	>145.1
		3	>313.5	>543.6	>708.0	>839.0	>887.6	>1,083.0	>1,158.5	>967.4	>534.6	>174.4	>90.2	>176.5
		6	>405.3	>553.3	>790.1	>1,030.0	>1,262.3	>1,580.3	>1,724.8	>1,600.1	>1,434.5	>1,226.8	>996.4	>579.3
		9	>1,376.0	>1,315.8	>1,107.3	>1,108.1	>1,289.2	>1,650.2	>1,908.9	>1,951.8	>1,904.8	>1,800.0	>1,631.1	>1,495.8
		12	>1,962.2	>1,943.5	>2,011.5	>2,017.8	>2,029.8	>1,973.1	>1,979.7	>1,978.0	>1,983.8	>1,987.8	>1,979.6	>1,971.8

ภาคผนวก ฒ.21
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสุรินทร์

ตารางที่ ฒ.21-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<55.6	<43.1	<68.3	<89.0	<71.5	<5.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<18.7	<94.8	<192.2	<299.3	<337.3	<408.3	<311.2	<139.5	<13.8	<0.0	<0.0	<0.8
		6	<31.4	<108.4	<219.1	<365.0	<540.4	<724.6	<749.1	<655.8	<505.2	<333.5	<147.6	<53.0
		9	<420.1	<341.5	<323.2	<378.6	<552.5	<766.5	<834.7	<854.6	<822.2	<781.5	<668.9	<549.7
		12	<878.2	<884.8	<878.6	<843.8	<823.0	<881.2	<850.9	<872.3	<871.5	<864.6	<866.6	<866.5
	รุนแรง	1	6.1-11.5	55.6-77.3	43.1-61.9	68.3-91.2	89.0-114.2	71.5-98.8	5.5-15.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	18.7-30.3	94.8-132.9	192.2-232.9	299.3-349.0	337.3-391.7	408.3-464.2	311.2-364.3	139.5-179.4	13.8-33.7	0.0-0.2	0.0–0.1	0.8-2.9
		6	31.4-52.9	108.4-148.6	219.1-265.4	365.0-426.5	540.4-613.6	724.6-803.7	749.1-830.4	655.8-725.8	505.2-570.1	333.5-389.4	147.6-189.4	53.0-74.2
		9	420.1-484.3	341.5-407.6	323.2-380.7	378.6-444.0	552.5-627.0	766.5-849.2	834.7-924.7	854.6-944.2	822.2-910.0	781.5-863.6	668.9-739.9	549.7-617.2
		12	878.2-967.3	884.8-973.2	878.6-967.8	843.8-938.6	823.0-922.2	881.2-970.5	850.9-944.7	872.3-962.2	871.5-961.6	864.6-955.8	866.6-957.3	866.5-956.8
	ปานกลาง	1	11.6-23.7	77.4-101.1	62.0-86.4	91.3-119.5	114.3-143.8	98.9-132.3	15.4-36.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	30.4-51.1	133.0-172.6	233.0-280.5	349.1-404.8	391.8-452.4	464.3-525.5	364.4-423.8	179.5-227.8	33.8-55.2	0.3-2.5	0.0-0.4	3.0-9.8
		6	53.0-77.2	148.7-189.7	265.5-319.6	426.6-495.5	613.7-694.3	803.8-889.0	830.5-918.1	725.9-801.3	570.2-640.9	389.5-451.8	189.5-239.8	74.3-101.5
		9	484.4-555.5	407.7-482.5	380.8-445.3	444.1-517.7	627.1-709.1	849.3-938.4	924.8-1,021.7	944.3-1,040.7	910.1-1,004.7	863.7-952.0	740.0-816.4	617.3-690.5
		12	967.4-1,063.1	973.3-1,067.9	967.9-1,063.5	938.7-1,040.8	922.3-1,029.6	970.6-1,066.0	944.8-1,046.0	962.3-1,058.9	961.7-1,058.4	955.9-1,054.1	957.4-1,055.0	956.9-1,054.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-123.6	101.2-244.9	86.5-252.9	119.6-294.3	143.9-316.8	132.4-346.8	36.8-179.7	0.0-54.5	0.0-4.3	0.0-9.8	0.0-19.0	1.2-80.0
		3	51.2-200.4	172.7-406.5	280.6-552.0	404.9-694.2	452.5-761.3	525.6-827.8	423.9-731.7	227.9-519.0	55.3-219.4	2.6-67.4	0.5-35.5	9.9-98.5
		6	77.3-243.8	189.8-425.4	319.7-628.1	495.6-854.8	694.4-1,098.1	889.1-1,296.9	918.2-1,336.5	801.4-1,159.1	641.0-986.4	451.9-772.9	239.9-541.5	101.6-281.8
		9	555.6-913.2	482.6-877.8	445.4-781.8	517.8-902.1	709.2-1,119.2	938.5-1,362.7	1,021.8-1,484.2	1,040.8-1,498.5	1,004.8-1,455.2	952.1-1,371.7	816.5-1,178.6	690.6-1,046.1
		12	1,063.2-1,516.6	1,068.0-1,512.4	1,063.6-1,512.6	1,040.9-1,527.0	1,029.7-1,544.5	1,066.1-1,514.5	1,046.1-1,529.4	1,059.0-1,516.2	1,058.5-1,516.7	1,054.2-1,521.0	1,055.1-1,518.7	1,054.1-1,515.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.7-165.8	245.0-295.4	253.0-314.3	294.4-355.4	316.9-375.4	346.9-423.6	179.8-238.6	54.6-88.7	4.4-15.1	9.9-25.8	19.1-31.6	80.1-121.6
		3	200.5-259.9	406.6-487.4	552.1-642.6	694.3-784.4	761.4-856.3	827.9-918.6	731.8-827.4	519.1-619.3	219.5-285.1	67.5-100.9	35.6-56.0	98.6-138.1
		6	243.9-306.4	425.5-505.7	628.2-730.8	854.9-967.1	1,098.2-1,220.7	1,297.0-1,416.3	1,336.6-1,458.9	1,159.2-1,263.3	986.5-1,089.2	773.0-872.3	541.6-645.1	281.9-347.4
		9	913.3-1,022.2	877.9-1,002.6	781.9-886.9	902.2-1,022.5	1,119.3-1,243.5	1,362.8-1,486.6	1,484.3-1,619.4	1,498.6-1,631.9	1,455.3-1,586.8	1,371.8-1,494.1	1,178.7-1,284.0	1,046.2-1,151.4
		12	1,516.7-1,648.4	1,512.5-1,640.7	1,512.7-1,642.3	1,527.1-1,668.9	1,544.6-1,695.8	1,514.6-1,643.9	1,529.5-1,671.0	1,516.3-1,649.2	1,516.8-1,649.9	1,521.1-1,657.1	1,518.8-1,653.8	1,515.3-1,649.6
	รุนแรง	1	165.9-215.9	295.5-352.2	314.4-384.5	355.5-424.0	375.5-440.7	423.7-510.6	238.7-308.2	88.8-131.9	15.2-31.7	25.9-49.6	31.7-47.2	121.7-173.6
		3	260.0-329.6	487.5-578.1	642.7-743.0	784.5-882.3	856.4-958.8	918.7-1,015.9	827.5-931.1	619.4-731.6	285.2-362.1	101.0-142.5	56.1-81.6	138.2-186.0
		6	306.5-378.4	505.8-595.3	730.9-844.7	967.2-1,089.0	1,220.8-1,352.5	1,416.4-1,543.1	1,459.0-1,588.8	1,263.4-1,373.6	1,089.3-1,199.0	872.4-979.9	645.2-760.9	347.5-422.0
		9	1,022.3-1,139.4	1,002.7-1,138.4	887.0-1,001.0	1,022.6-1,153.3	1,243.6-1,377.1	1,486.7-1,618.0	1,619.5-1,762.8	1,632.0-1,773.3	1,586.9-1,726.3	1,494.2-1,623.7	1,284.1-1,395.6	1,151.5-1,263.5
		12	1,648.5-1,788.0	1,640.8-1,776.2	1,642.4-1,779.2	1,669.0-1,819.3	1,695.9-1,856.5	1,644.0-1,780.6	1,671.1-1,821.2	1,649.3-1,789.9	1,650.0-1,791.0	1,657.2-1,801.3	1,653.9-1,796.9	1,649.7-1,792.0
	รุนแรงที่สุด	1	>215.9	>352.2	>384.5	>424.0	>440.7	>510.6	>308.2	>131.9	>31.7	>49.6	>47.2	>173.6
		3	>329.6	>578.1	>743.0	>882.3	>958.8	>1,015.9	>931.1	>731.6	>362.1	>142.5	>81.6	>186.0
		6	>378.4	>595.3	>844.7	>1,089.0	>1,352.5	>1,543.1	>1,588.8	>1,373.6	>1,199.0	>979.9	>760.9	>422.0
		9	>1,139.4	>1,138.4	>1,001.0	>1,153.3	>1,377.1	>1,618.0	>1,762.8	>1,773.3	>1,726.3	>1,623.7	>1,395.6	>1,263.5
		12	>1,788.0	>1,776.2	>1,779.2	>1,819.3	>1,856.5	>1,780.6	>1,821.2	>1,789.9	>1,791.0	>1,801.3	>1,796.9	>1,792.0

ตารางที่ ฒ.21-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<39.2	<41.2	<53.9	<75.4	<84.9	<4.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.5	<78.9	<173.1	<267.9	<322.6	<397.9	<322.8	<144.7	<6.7	<0.0	<0.0	<3.1
		6	<26.1	<106.8	<213.4	<352.9	<523.3	<703.9	<719.0	<615.8	<489.8	<335.2	<151.6	<29.3
		9	<416.6	<329.8	<285.6	<362.2	<538.0	<752.4	<818.3	<827.1	<792.9	<743.2	<631.1	<525.9
		12	<822.0	<826.6	<839.7	<828.9	<803.8	<834.8	<832.0	<848.2	<847.7	<841.1	<840.8	<822.4
	รุนแรง	1	2.1-5.6	39.2-64.0	41.2-60.4	53.9-75.9	75.4-99.1	84.9-116.1	4.8-12.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	19.5-32.5	78.9-115.8	173.1-215.3	267.9-319.5	322.6-374.7	397.9-451.7	322.8-371.4	144.7-184.7	6.7-19.6	0.0--0.1	0.0--0.1	3.1-7.2
		6	26.1-43.2	106.8-139.5	213.4-260.8	352.9-413.4	523.3-592.8	703.9-780.5	719.0-799.6	615.8-687.6	489.8-552.3	335.2-387.8	151.6-194.4	29.3-48.7
		9	416.6-477.9	329.8-395.8	285.6-344.9	362.2-427.1	538.0-609.7	752.4-832.2	818.3-904.8	827.1-913.6	792.9-878.6	743.2-825.9	631.1-704.6	525.9-592.9
		12	822.0-914.1	826.6-918.3	839.7-928.4	828.9-919.0	803.8-899.5	834.8-925.1	832.0-922.6	848.2-935.8	847.7-935.4	841.1-929.8	840.8-929.4	822.4-913.7
	ปานกลาง	1	5.7-20.1	64.1-88.7	60.5-84.6	76.0-104.1	99.2-128.0	116.2-148.5	12.6-29.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.8
		3	32.6-51.7	115.9-154.8	215.4-264.6	319.6-377.9	374.8-432.8	451.8-510.7	371.5-425.5	184.8-232.3	19.7-38.6	0.0-0.5	0.0--0.1	7.3-15.0
		6	43.3-66.3	139.6-179.3	260.9-315.3	413.5-481.2	592.9-668.9	780.6-863.1	799.7-886.7	687.7-765.4	552.4-620.5	387.9-446.4	194.5-245.4	48.8-76.4
		9	478.0-545.4	395.9-470.8	345.0-412.8	427.2-500.0	609.8-688.1	832.3-918.1	904.9-997.8	913.7-1,006.7	878.7-970.8	826.0-915.1	704.7-784.2	593.0-665.9
		12	914.2-1,013.5	918.4-1,017.1	928.5-1,023.7	919.1-1,016.1	899.6-1,003.0	925.2-1,022.3	922.7-1,020.1	935.9-1,029.8	935.5-1,029.5	929.9-1,025.4	929.5-1,024.6	913.8-1,012.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-118.7	88.8-244.1	84.7-248.3	104.2-295.4	128.1-301.8	148.6-336.8	29.9-180.1	0.0-51.7	0.0-0.8	0.0-16.3	0.0-31.5	0.9-70.1
		3	51.8-195.9	154.9-394.9	264.7-540.5	378.0-686.8	432.9-729.3	510.8-803.6	425.6-698.9	232.4-509.6	38.7-221.9	0.6-66.9	0.0-48.3	15.1-98.6
		6	66.4-247.8	179.4-419.4	315.4-613.1	481.3-831.1	669.0-1,042.5	863.2-1,256.4	886.8-1,302.5	765.5-1,138.7	620.6-953.8	446.5-744.2	245.5-543.3	76.5-297.9
		9	545.5-883.2	470.9-869.1	412.9-778.0	500.1-878.6	688.2-1,072.8	918.2-1,324.8	997.9-1,439.0	1,006.8-1,446.7	970.9-1,408.7	915.2-1,340.3	784.3-1,166.5	666.0-1,022.4
		12	1,013.6-1,488.4	1,017.2-1,486.0	1,023.8-1,473.7	1,016.2-1,477.3	1,003.1-1,499.2	1,022.4-1,483.0	1,020.2-1,483.0	1,029.9-1,473.1	1,029.6-1,473.3	1,025.5-1,477.7	1,024.7-1,475.4	1,012.2-1,481.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.8-157.5	244.2-300.0	248.4-308.6	295.5-365.8	301.9-361.6	336.9-400.8	180.2-246.4	51.8-92.7	0.9-6.2	16.4-38.7	31.6-50.3	70.2-104.5
		3	196.0-253.0	395.0-479.5	540.6-631.1	686.9-784.4	729.4-820.6	803.7-891.9	699.0-782.5	509.7-603.0	222.0-302.0	67.0-102.9	48.4-75.2	98.7-134.8
		6	247.9-320.4	419.5-502.0	613.2-709.3	831.2-939.8	1,042.6-1,154.3	1,256.5-1,371.3	1,302.6-1,424.3	1,138.8-1,248.6	953.9-1,053.2	744.3-835.6	543.4-643.8	298.0-386.9
		9	883.3-985.7	869.2-995.3	778.1-894.9	878.7-996.7	1,072.9-1,187.8	1,324.9-1,443.2	1,439.1-1,567.4	1,446.8-1,574.6	1,408.8-1,536.3	1,340.4-1,464.6	1,166.6-1,279.0	1,022.5-1,128.6
		12	1,488.5-1,627.5	1,486.1-1,622.7	1,473.8-1,604.3	1,477.4-1,611.8	1,499.3-1,644.8	1,483.1-1,617.1	1,483.1-1,617.8	1,473.2-1,601.6	1,473.4-1,602.0	1,477.8-1,609.2	1,475.5-1,606.5	1,481.6-1,618.7
	รุนแรง	1	157.6-203.2	300.1-363.4	308.7-377.6	365.9-446.2	361.7-428.5	400.9-472.2	246.5-325.9	92.8-145.6	6.3-19.9	38.8-67.0	50.4-73.3	104.6-146.9
		3	253.1-319.6	479.6-574.9	631.2-731.0	784.5-890.7	820.7-919.2	892.0-986.6	782.6-872.7	603.1-706.9	302.1-398.0	103.0-147.7	75.3-108.8	134.9-178.2
		6	320.5-405.1	502.1-594.4	709.4-814.8	939.9-1,057.6	1,154.4-1,273.9	1,371.4-1,493.1	1,424.4-1,553.6	1,248.7-1,365.3	1,053.3-1,159.3	835.7-934.3	643.9-755.6	387.0-491.0
		9	985.8-1,095.7	995.4-1,132.9	895.0-1,022.7	996.8-1,124.7	1,187.9-1,310.8	1,443.3-1,568.5	1,567.5-1,703.4	1,574.7-1,710.0	1,536.4-1,671.4	1,464.7-1,596.5	1,279.1-1,398.5	1,128.7-1,241.9
		12	1,627.6-1,775.0	1,622.8-1,767.4	1,604.4-1,742.5	1,611.9-1,754.2	1,644.9-1,799.6	1,617.2-1,759.1	1,617.9-1,760.7	1,601.7-1,737.4	1,602.1-1,738.0	1,609.3-1,748.5	1,606.6-1,745.3	1,618.8-1,764.2
	รุนแรงที่สุด	1	>203.2	>363.4	>377.6	>446.2	>428.5	>472.2	>325.9	>145.6	>19.9	>67.0	>73.3	>146.9
		3	>319.6	>574.9	>731.0	>890.7	>919.2	>986.6	>872.7	>706.9	>398.0	>147.7	>108.8	>178.2
		6	>405.1	>594.4	>814.8	>1,057.6	>1,273.9	>1,493.1	>1,553.6	>1,365.3	>1,159.3	>934.3	>755.6	>491.0
		9	>1,095.7	>1,132.9	>1,022.7	>1,124.7	>1,310.8	>1,568.5	>1,703.4	>1,710.0	>1,671.4	>1,596.5	>1,398.5	>1,241.9
		12	>1,775.0	>1,767.4	>1,742.5	>1,754.2	>1,799.6	>1,759.1	>1,760.7	>1,737.4	>1,738.0	>1,748.5	>1,745.3	>1,764.2

ตารางที่ ฒ.21-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.7	<50.1	<40.0	<64.2	<72.0	<85.4	<1.0	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.9	<96.5	<185.4	<276.3	<354.9	<423.7	<303.9	<136.9	<1.0	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<25.0	<108.0	<210.9	<352.3	<545.7	<735.9	<762.7	<648.2	<513.1	<314.7	<143.9	<30.0
		9	<419.5	<336.3	<279.0	<360.4	<554.6	<777.4	<850.9	<865.1	<832.3	<787.7	<663.0	<557.1
		12	<888.0	<888.5	<878.8	<836.1	<827.2	<852.3	<865.0	<884.1	<883.2	<875.7	<876.5	<869.8
	รุนแรง	1	7.7-13.4	50.1-69.9	40.0-59.9	64.2-88.0	72.0-96.8	85.4-111.8	1.0-3.3	-	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0-0.1
		3	19.9-35.1	96.5-127.5	185.4-228.6	276.3-331.2	354.9-407.4	423.7-478.5	303.9-357.5	136.9-176.8	1.0-17.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-4.7
		6	25.0-44.0	108.0-141.6	210.9-261.0	352.3-417.8	545.7-618.6	735.9-815.1	762.7-843.2	648.2-720.5	513.1-576.2	314.7-371.9	143.9-186.1	30.0-49.6
		9	419.5-482.4	336.3-402.6	279.0-341.2	360.4-429.7	554.6-630.2	777.4-861.2	850.9-939.9	865.1-952.8	832.3-918.3	787.7-869.3	663.0-736.6	557.1-623.4
		12	888.0-975.8	888.5-976.9	878.8-968.0	836.1-932.3	827.2-925.9	852.3-947.2	865.0-957.2	884.1-972.8	883.2-972.1	875.7-965.8	876.5-966.1	869.8-960.2
	ปานกลาง	1	13.5-26.5	70.0-93.9	60.0-85.6	88.1-117.8	96.9-127.4	111.9-144.8	3.4-31.4	<0.0	-	-	<0.0	0.2-2.4
		3	35.2-54.0	127.6-166.0	228.7-279.1	331.3-393.5	407.5-465.4	478.6-538.2	357.6-417.9	176.9-225.3	17.2-38.9	<1.0	0.0-0.1	4.8-12.7
		6	44.1-68.0	141.7-182.7	261.1-319.3	417.9-492.0	618.7-698.6	815.2-900.5	843.3-929.7	720.6-798.5	576.3-644.6	372.0-436.3	186.2-237.4	49.7-77.0
		9	482.5-551.8	402.7-478.1	341.3-412.9	429.8-508.3	630.3-713.1	861.3-951.4	940.0-1,035.6	952.9-1,047.1	918.4-1,010.9	869.4-956.9	736.7-815.8	623.5-695.2
		12	975.9-1,070.0	977.0-1,071.4	968.1-1,063.5	932.4-1,036.3	926.0-1,032.8	947.3-1,049.5	957.3-1,056.4	972.9-1,067.9	972.2-1,067.4	965.9-1,062.7	966.2-1,062.5	960.3-1,057.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-121.1	94.0-247.7	85.7-264.5	117.9-308.7	127.5-316.7	144.9-352.1	31.5-178.4	0.0-43.3	<1.4	<11.1	0.0-24.2	2.5-74.7
		3	54.1-202.3	166.1-406.2	279.2-560.0	393.6-724.6	465.5-755.3	538.3-829.3	418.0-732.8	225.4-521.5	39.0-214.4	1.0-58.9	0.2-42.2	12.8-101.7
		6	68.1-246.8	182.8-433.2	319.4-643.6	492.1-882.3	698.7-1,094.3	900.6-1,306.2	929.8-1,339.2	798.6-1,168.9	644.7-975.8	436.4-773.0	237.5-549.8	77.1-290.9
		9	551.9-899.1	478.2-879.9	413.0-805.1	508.4-924.3	713.2-1,123.5	951.5-1,379.1	1,035.7-1,489.4	1,047.2-1,492.5	1,011.0-1,448.7	957.0-1,370.5	815.9-1,192.0	695.3-1,039.9
		12	1,070.1-1,512.1	1,071.5-1,512.8	1,063.6-1,510.9	1,036.4-1,532.9	1,032.9-1,545.9	1,049.6-1,536.1	1,056.5-1,527.0	1,068.0-1,515.5	1,067.5-1,516.0	1,062.8-1,520.8	1,062.6-1,517.7	1,057.5-1,516.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.2-160.1	247.8-302.7	264.6-331.4	308.8-376.8	316.8-382.9	352.2-425.5	178.5-238.5	43.4-75.2	1.4-6.1	11.1-38.7	24.3-41.2	74.8-109.6
		3	202.4-261.4	406.3-490.5	560.1-652.1	724.7-829.5	755.4-843.3	829.4-915.8	732.9-831.3	521.6-624.5	214.5-288.4	59.0-89.8	42.3-68.7	101.8-142.1
		6	246.9-316.7	433.3-520.1	643.7-749.8	882.4-1,005.2	1,094.4-1,213.4	1,306.3-1,424.5	1,339.3-1,458.3	1,169.0-1,276.9	975.9-1,073.7	773.1-878.5	549.9-658.2	291.0-376.0
		9	899.2-1,004.6	880.0-1,007.5	805.2-931.9	924.4-1,055.9	1,123.6-1,247.1	1,379.2-1,503.6	1,489.5-1,621.5	1,492.6-1,621.8	1,448.8-1,576.0	1,370.6-1,490.4	1,192.1-1,301.7	1,040.0-1,141.3
		12	1,512.2-1,639.9	1,512.9-1,639.7	1,511.0-1,639.9	1,533.0-1,678.3	1,546.0-1,696.8	1,536.2-1,678.0	1,527.1-1,664.2	1,515.6-1,645.1	1,516.1-1,645.8	1,520.9-1,653.9	1,517.8-1,649.9	1,517.0-1,650.4
	รุนแรง	1	160.2-206.1	302.8-364.9	331.5-408.1	376.9-453.7	383.0-457.3	425.6-508.3	238.6-309.6	75.3-116.1	6.2-19.0	38.8-77.8	41.3-62.9	109.7-152.5
		3	261.5-330.4	490.6-585.4	652.2-753.5	829.6-943.9	843.4-937.8	915.9-1,008.1	831.4-938.2	624.6-740.1	288.5-376.2	89.9-128.1	68.8-102.5	142.2-190.9
		6	316.8-398.0	520.2-617.6	749.9-866.7	1,005.3-1,139.0	1,213.5-1,341.1	1,424.6-1,549.9	1,458.4-1,584.3	1,277.0-1,391.4	1,073.8-1,178.0	878.6-993.1	658.3-779.8	376.1-475.4
		9	1,004.7-1,117.9	1,007.6-1,146.7	932.0-1,071.0	1,056.0-1,199.2	1,247.2-1,379.5	1,503.7-1,635.5	1,621.6-1,761.4	1,621.9-1,758.6	1,576.1-1,710.7	1,490.5-1,617.3	1,301.8-1,417.8	1,141.4-1,248.9
		12	1,640.0-1,775.0	1,639.8-1,773.6	1,640.0-1,775.9	1,678.4-1,832.6	1,696.9-1,857.0	1,678.1-1,828.5	1,664.3-1,809.4	1,645.2-1,782.0	1,645.9-1,783.1	1,654.0-1,794.7	1,650.0-1,789.7	1,650.5-1,791.6
	รุนแรงที่สุด	1	>206.1	>364.9	>408.1	>453.7	>457.3	>508.3	>309.6	>116.1	>19.0	>77.8	>62.9	>152.5
		3	>330.4	>585.4	>753.5	>943.9	>937.8	>1,008.1	>938.2	>740.1	>376.2	>128.1	>102.5	>190.9
		6	>398.0	>617.6	>866.7	>1,139.0	>1,341.1	>1,549.9	>1,584.3	>1,391.4	>1,178.0	>993.1	>779.8	>475.4
		9	>1,117.9	>1,146.7	>1,071.0	>1,199.2	>1,379.5	>1,635.5	>1,761.4	>1,758.6	>1,710.7	>1,617.3	>1,417.8	>1,248.9
		12	>1,775.0	>1,773.6	>1,775.9	>1,832.6	>1,857.0	>1,828.5	>1,809.4	>1,782.0	>1,783.1	>1,794.7	>1,789.7	>1,791.6

ตารางที่ ฒ.21-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<37.1	<38.6	<64.1	<64.4	<55.4	<1.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.2	<63.5	<138.2	<231.8	<296.3	<363.9	<252.8	<88.4	<0.7	<0.0	-	<0.8
		6	<8.2	<74.7	<165.2	<279.2	<425.9	<612.9	<639.1	<567.8	<431.4	<267.0	<95.0	<41.7
		9	<362.6	<288.9	<256.1	<287.1	<437.0	<657.2	<701.5	<714.3	<684.1	<665.5	<581.0	<479.3
		12	<746.1	<786.8	<780.4	<743.8	<740.3	<745.0	<712.7	<732.3	<732.1	<726.1	<726.6	<726.9
	รุนแรง	1	1.5-2.8	37.1-57.6	38.6-55.9	64.1-85.8	64.4-87.0	55.4-80.2	1.0-3.6	0.0--0.1	-	-	-	0.0--0.1
		3	5.2-18.4	63.5-98.4	138.2-181.2	231.8-285.8	296.3-348.2	363.9-419.2	252.8-306.7	88.4-126.5	0.7-21.1	0.0--0.1	<0.0	0.8-1.5
		6	8.2-34.3	74.7-112.3	165.2-214.0	279.2-345.6	425.9-505.3	612.9-698.8	639.1-726.7	567.8-640.2	431.4-497.6	267.0-323.7	95.0-135.3	41.7-61.0
		9	362.6-425.6	288.9-355.9	256.1-315.2	287.1-356.9	437.0-517.9	657.2-746.2	701.5-800.1	714.3-812.7	684.1-780.4	665.5-753.9	581.0-654.3	479.3-547.8
		12	746.1-842.6	786.8-876.7	780.4-870.6	743.8-840.1	740.3-837.8	745.0-841.9	712.7-814.5	732.3-831.0	732.1-830.8	726.1-825.9	726.6-826.1	726.9-826.1
	ปานกลาง	1	2.9-16.5	57.7-82.8	56.0-78.6	85.9-112.5	87.1-115.4	80.3-113.7	3.7-30.4	<0.0	-	-	<0.0	<0.4
		3	18.5-38.6	98.5-139.3	181.3-233.5	285.9-348.4	348.3-406.3	419.3-480.3	306.8-368.6	126.6-176.9	21.2-41.7	0.0-0.2	0.0--0.1	1.6-11.6
		6	34.4-59.2	112.4-155.3	214.1-272.8	345.7-422.9	505.4-595.1	698.9-793.1	726.8-822.5	640.3-719.0	497.7-570.9	323.8-388.8	135.4-188.0	61.1-86.5
		9	425.7-496.3	356.0-433.2	315.3-383.4	357.0-438.3	518.0-609.4	746.3-843.5	800.2-908.3	812.8-920.4	780.5-886.1	754.0-850.4	654.4-734.1	547.9-623.0
		12	842.7-947.9	876.8-973.7	870.7-968.0	840.2-944.8	837.9-943.9	842.0-947.5	814.6-926.4	831.1-938.9	830.9-938.8	826.0-935.1	826.2-935.0	826.2-934.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-115.8	82.9-256.0	78.7-235.1	112.6-277.1	115.5-293.6	113.8-354.9	30.5-166.3	0.0-47.6	<0.4	<3.2	0.0-23.4	0.4-75.3
		3	38.7-197.3	139.4-413.0	233.6-551.5	348.5-693.6	406.4-706.1	480.4-786.8	368.7-705.5	177.0-530.9	41.8-201.9	0.3-59.5	0.0-36.8	11.7-95.8
		6	59.3-232.5	155.4-432.5	272.9-624.5	423.0-854.7	595.2-1,069.3	793.2-1,259.0	822.6-1,293.6	719.1-1,100.9	571.0-939.1	388.9-741.4	188.1-553.8	86.6-264.9
		9	496.4-859.8	433.3-858.0	383.5-757.2	438.4-894.7	609.5-1,090.4	843.6-1,321.0	908.4-1,443.4	920.5-1,451.4	886.2-1,408.9	850.5-1,321.9	734.2-1,119.9	623.1-995.5
		12	948.0-1,460.4	973.8-1,435.3	968.1-1,432.3	944.9-1,453.4	944.0-1,459.8	947.6-1,460.3	926.5-1,480.7	939.0-1,468.4	938.9-1,468.5	935.2-1,472.8	935.1-1,471.0	934.9-1,468.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.9-158.6	256.1-320.6	235.2-293.3	277.2-334.6	293.7-356.4	355.0-446.5	166.4-221.0	47.7-82.7	0.4-3.8	3.2-27.0	23.5-38.9	75.4-107.4
		3	197.4-263.8	413.1-513.9	551.6-661.5	693.7-805.9	706.2-799.2	786.9-880.0	705.6-814.0	531.0-664.1	202.0-268.0	59.6-90.1	36.9-58.7	95.9-130.7
		6	232.6-300.2	432.6-532.7	624.6-745.0	854.8-996.3	1,069.4-1,218.9	1,259.1-1,399.1	1,293.7-1,434.7	1,101.0-1,214.0	939.2-1,051.2	741.5-854.8	553.9-690.3	265.0-331.7
		9	859.9-972.5	858.1-995.7	757.3-878.1	894.8-1,044.7	1,090.5-1,241.7	1,321.1-1,463.7	1,443.5-1,604.4	1,451.5-1,610.8	1,409.0-1,566.1	1,322.0-1,462.5	1,120.0-1,234.0	995.6-1,107.7
		12	1,460.5-1,612.8	1,435.4-1,570.1	1,432.4-1,568.1	1,453.5-1,604.2	1,459.9-1,612.8	1,460.4-1,612.5	1,480.8-1,647.8	1,468.5-1,626.7	1,468.6-1,626.8	1,472.9-1,634.0	1,471.1-1,631.6	1,468.8-1,628.6
	รุนแรง	1	158.7-209.8	320.7-394.7	293.4-359.9	334.7-399.3	356.5-427.2	446.6-552.0	221.1-285.4	82.8-126.8	3.9-28.6	27.1-60.1	39.0-58.0	107.5-145.9
		3	263.9-342.6	514.0-629.2	661.6-784.9	806.0-929.3	799.3-900.0	880.1-980.2	814.1-933.0	664.2-817.0	268.1-346.1	90.2-127.3	58.8-85.9	130.8-172.2
		6	300.3-378.8	532.8-646.5	745.1-879.6	996.4-1,152.4	1,219.0-1,381.7	1,399.2-1,549.2	1,434.8-1,585.5	1,214.1-1,334.4	1,051.3-1,171.8	854.9-978.9	690.4-846.7	331.8-408.3
		9	972.6-1,094.4	995.8-1,147.0	878.2-1,010.7	1,044.8-1,210.2	1,241.8-1,406.3	1,463.8-1,616.3	1,604.5-1,776.8	1,610.9-1,781.2	1,566.2-1,734.6	1,462.6-1,612.6	1,234.1-1,355.6	1,107.8-1,227.8
		12	1,612.9-1,775.3	1,570.2-1,713.0	1,568.2-1,712.1	1,604.3-1,764.9	1,612.9-1,776.1	1,612.6-1,774.7	1,647.9-1,826.8	1,626.8-1,795.9	1,626.9-1,796.1	1,634.1-1,806.5	1,631.7-1,803.4	1,628.7-1,799.5
	รุนแรงที่สุด	1	>209.8	>394.7	>359.9	>399.3	>427.2	>552.0	>285.4	>126.8	>28.6	>60.1	>58.0	>145.9
		3	>342.6	>629.2	>784.9	>929.3	>900.0	>980.2	>933.0	>817.0	>346.1	>127.3	>85.9	>172.2
		6	>378.8	>646.5	>879.6	>1,152.4	>1,381.7	>1,549.2	>1,585.5	>1,334.4	>1,171.8	>978.9	>846.7	>408.3
		9	>1,094.4	>1,147.0	>1,010.7	>1,210.2	>1,406.3	>1,616.3	>1,776.8	>1,781.2	>1,734.6	>1,612.6	>1,355.6	>1,227.8
		12	>1,775.3	>1,713.0	>1,712.1	>1,764.9	>1,776.1	>1,774.7	>1,826.8	>1,795.9	>1,796.1	>1,806.5	>1,803.4	>1,799.5

ตารางที่ ฒ.21-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<52.5	<37.0	<48.1	<88.4	<73.2	<10.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.2	<109.5	<195.1	<282.1	<308.1	<367.5	<324.8	<154.8	<27.9	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<44.0	<124.3	<229.4	<351.6	<519.8	<690.1	<740.6	<622.8	<487.6	<350.4	<165.6	<60.4
		9	<428.8	<367.1	<329.2	<375.3	<536.6	<731.3	<832.1	<853.9	<817.7	<775.3	<638.5	<525.2
		12	<862.4	<847.5	<836.6	<818.3	<788.1	<838.2	<859.7	<872.5	<867.0	<864.3	<870.2	<855.7
	รุนแรง	1	4.7-12.9	52.5-69.6	37.0-54.5	48.1-69.4	88.4-114.3	73.2-101.0	10.5-25.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.2-31.2	109.5-137.8	195.1-232.5	282.1-327.5	308.1-361.5	367.5-423.7	324.8-376.6	154.8-195.9	27.9-44.3	0.0-0.0	0.0–0.1	1.2-3.4
		6	44.0-62.1	124.3-154.3	229.4-271.8	351.6-408.2	519.8-588.3	690.1-763.4	740.6-815.8	622.8-694.6	487.6-553.9	350.4-405.2	165.6-208.7	60.4-84.4
		9	428.8-493.7	367.1-429.1	329.2-385.6	375.3-435.2	536.6-606.2	731.3-808.4	832.1-914.7	853.9-936.3	817.7-899.4	775.3-851.7	638.5-711.4	525.2-595.1
		12	862.4-948.2	847.5-936.4	836.6-927.3	818.3-911.5	788.1-886.5	838.2-928.1	859.7-944.8	872.5-955.4	867.0-950.9	864.3-948.7	870.2-953.5	855.7-940.8
	ปานกลาง	1	13.0-25.0	69.7-90.3	54.6-77.8	69.5-97.1	114.4-143.0	101.1-132.2	25.8-46.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	31.3-52.9	137.9-171.9	232.6-275.0	327.6-378.2	361.6-421.5	423.8-486.0	376.7-434.0	196.0-244.3	44.4-67.9	0.1-4.0	0.0-0.1	3.5-11.3
		6	62.2-85.6	154.4-190.0	271.9-319.8	408.3-471.3	588.4-663.4	763.5-842.4	815.9-896.5	694.7-772.4	554.0-626.5	405.3-466.0	208.8-259.4	84.5-115.1
		9	493.8-565.3	429.2-498.4	385.7-448.7	435.3-501.8	606.3-682.2	808.5-891.5	914.8-1,003.4	936.4-1,024.5	899.5-986.9	851.8-933.7	711.5-790.3	595.2-671.7
		12	948.3-1,040.4	936.5-1,031.9	927.4-1,024.9	911.6-1,012.1	886.6-993.4	928.2-1,024.8	944.9-1,036.2	955.5-1,044.1	951.0-1,040.7	948.8-1,039.2	953.6-1,042.7	940.9-1,032.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.1-121.7	90.4-220.2	77.9-241.0	97.2-289.0	143.1-305.0	132.3-320.1	46.9-212.6	0.0-56.0	0.0-10.8	0.0-14.7	0.0-17.3	0.6-79.0
		3	53.0-197.5	172.0-372.5	275.1-500.7	378.3-637.0	421.6-731.3	486.1-800.2	434.1-725.2	244.4-520.7	68.0-256.7	4.1-74.1	0.2-41.9	11.4-97.3
		6	85.7-242.4	190.1-395.4	319.9-572.8	471.4-793.9	663.5-1,033.8	842.5-1,219.6	896.6-1,278.1	772.5-1,145.5	626.6-984.0	466.1-772.0	259.5-546.3	115.2-317.8
		9	565.4-923.2	498.5-852.4	448.8-773.9	501.9-841.6	682.3-1,056.0	891.6-1,287.5	1,003.5-1,421.1	1,024.6-1,437.9	987.0-1,399.5	933.8-1,319.6	790.4-1,168.2	671.8-1,047.4
		12	1,040.5-1,473.8	1,032.0-1,483.1	1,025.0-1,488.2	1,012.2-1,491.7	993.5-1,510.2	1,024.9-1,484.1	1,036.3-1,466.5	1,044.2-1,459.2	1,040.8-1,462.6	1,039.3-1,464.1	1,042.8-1,460.4	1,032.2-1,462.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.8-162.0	220.3-266.1	241.1-302.2	289.1-360.5	305.1-358.9	320.2-385.0	212.7-280.7	56.1-89.0	10.9-27.6	14.8-30.4	17.4-31.4	79.1-118.9
		3	197.6-253.7	372.6-440.5	500.8-572.3	637.1-716.9	731.4-827.6	800.3-896.1	725.3-814.4	520.8-612.5	256.8-332.1	74.2-107.3	42.0-65.1	97.4-137.4
		6	242.5-299.7	395.5-464.2	572.9-652.5	794.0-893.5	1,033.9-1,145.1	1,219.7-1,330.1	1,278.2-1,388.9	1,145.6-1,255.1	984.1-1,091.2	772.1-865.4	546.4-641.2	317.9-391.3
		9	923.3-1,031.6	852.5-961.5	774.0-874.7	841.7-946.2	1,056.1-1,168.0	1,287.6-1,403.2	1,421.2-1,542.2	1,438.0-1,557.2	1,399.6-1,519.0	1,319.7-1,431.3	1,168.3-1,279.1	1,047.5-1,159.8
		12	1,473.9-1,599.2	1,483.2-1,614.1	1,488.3-1,623.1	1,491.8-1,632.0	1,510.3-1,662.9	1,484.2-1,618.0	1,466.6-1,591.2	1,459.3-1,578.9	1,462.7-1,584.4	1,464.2-1,586.9	1,460.5-1,580.8	1,462.9-1,587.6
	รุนแรง	1	162.1-209.8	266.2-318.0	302.3-372.4	360.6-442.4	359.0-418.5	385.1-457.6	280.8-360.9	89.1-130.5	27.7-50.3	30.5-50.2	31.5-49.5	119.0-168.2
		3	253.8-319.1	440.6-516.3	572.4-650.2	717.0-803.1	827.7-932.0	896.2-999.4	814.5-910.6	612.6-714.2	332.2-420.3	107.4-147.9	65.2-93.8	137.5-186.4
		6	299.8-364.9	464.3-540.4	652.6-739.3	893.6-1,001.1	1,145.2-1,264.2	1,330.2-1,447.3	1,389.0-1,506.2	1,255.2-1,371.6	1,091.3-1,205.9	865.5-965.9	641.3-746.2	391.4-474.9
		9	1,031.7-1,148.1	961.6-1,079.4	874.8-983.8	946.3-1,059.2	1,168.1-1,287.7	1,403.3-1,526.0	1,542.3-1,670.1	1,557.3-1,683.2	1,519.1-1,645.3	1,431.4-1,549.3	1,279.2-1,396.9	1,159.9-1,280.0
		12	1,599.3-1,731.7	1,614.2-1,752.6	1,623.2-1,766.0	1,632.1-1,780.8	1,663.0-1,825.6	1,618.1-1,759.8	1,591.3-1,722.9	1,579.0-1,705.1	1,584.5-1,713.1	1,587.0-1,716.7	1,580.9-1,707.9	1,587.7-1,719.6
	รุนแรงที่สุด	1	>209.8	>318.0	>372.4	>442.4	>418.5	>457.6	>360.9	>130.5	>50.3	>50.2	>49.5	>168.2
		3	>319.1	>516.3	>650.2	>803.1	>932.0	>999.4	>910.6	>714.2	>420.3	>147.9	>93.8	>186.4
		6	>364.9	>540.4	>739.3	>1,001.1	>1,264.2	>1,447.3	>1,506.2	>1,371.6	>1,205.9	>965.9	>746.2	>474.9
		9	>1,148.1	>1,079.4	>983.8	>1,059.2	>1,287.7	>1,526.0	>1,670.1	>1,683.2	>1,645.3	>1,549.3	>1,396.9	>1,280.0
		12	>1,731.7	>1,752.6	>1,766.0	>1,780.8	>1,825.6	>1,759.8	>1,722.9	>1,705.1	>1,713.1	>1,716.7	>1,707.9	>1,719.6

ตารางที่ ฒ.21-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<31.5	<38.1	<41.4	<90.2	<76.7	<20.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.4	<84.6	<169.5	<239.7	<267.8	<340.1	<315.1	<161.9	<40.9	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<40.7	<100.9	<203.4	<300.9	<457.9	<614.3	<673.7	<569.9	<460.5	<338.1	<171.7	<64.2
		9	<410.2	<346.5	<307.1	<324.2	<475.1	<654.5	<764.1	<780.4	<749.7	<704.7	<582.7	<495.9
		12	<792.6	<780.5	<790.5	<749.9	<716.5	<759.1	<787.7	<800.0	<796.7	<793.3	<795.4	<785.8
	รุนแรง	1	1.4-9.3	31.5-51.6	38.1-53.8	41.4-60.3	90.2-111.6	76.7-99.5	20.2-38.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.4-23.2	84.6-111.4	169.5-205.4	239.7-282.7	267.8-318.2	340.1-393.1	315.1-364.3	161.9-200.6	40.9-57.4	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-3.1
		6	40.7-58.0	100.9-129.5	203.4-243.5	300.9-355.0	457.9-523.6	614.3-687.0	673.7-746.7	569.9-639.4	460.5-523.2	338.1-390.4	171.7-212.3	64.2-87.6
		9	410.2-471.7	346.5-405.7	307.1-360.1	324.2-381.7	475.1-541.8	654.5-730.0	764.1-843.5	780.4-860.6	749.7-829.4	704.7-779.6	582.7-653.8	495.9-561.6
		12	792.6-875.0	780.5-865.6	790.5-873.9	749.9-839.5	716.5-811.4	759.1-846.9	787.7-870.3	800.0-880.5	796.7-877.8	793.3-874.9	795.4-876.8	785.8-868.2
	ปานกลาง	1	9.4-23.4	51.7-72.5	53.9-74.5	60.4-85.1	111.7-137.6	99.6-128.8	38.3-57.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.5
		3	23.3-48.6	111.5-145.6	205.5-247.2	282.8-331.7	318.3-375.7	393.2-452.1	364.4-418.4	200.7-245.4	57.5-79.9	0.0-3.5	<0.3	3.2-9.1
		6	58.1-81.1	129.6-165.2	243.6-289.6	355.1-416.7	523.7-596.9	687.1-766.9	746.8-825.7	639.5-715.0	523.3-591.8	390.5-448.2	212.4-259.4	87.7-116.2
		9	471.8-539.3	405.8-471.8	360.2-419.5	381.8-446.9	541.9-616.0	730.1-812.7	843.6-929.4	860.7-947.2	829.5-915.7	779.7-860.5	653.9-731.1	561.7-633.3
		12	875.1-963.9	865.7-957.3	874.0-963.4	839.6-936.5	811.5-915.1	847.0-942.6	870.4-959.5	880.6-967.3	877.9-965.3	875.0-963.2	876.9-964.7	868.3-957.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-125.6	72.6-216.7	74.6-214.3	85.2-261.6	137.7-284.7	128.9-306.6	57.1-192.6	0.0-55.0	0.0-11.9	0.0-12.2	0.0-17.7	0.5-68.0
		3	48.7-192.1	145.7-367.8	247.3-479.1	331.8-592.4	375.8-682.1	452.2-752.4	418.5-688.7	245.5-492.1	80.0-234.6	3.6-72.7	0.3-41.2	9.2-87.7
		6	81.2-234.8	165.3-388.3	289.7-540.2	416.8-747.6	597.0-974.3	767.0-1,164.0	825.8-1,205.6	715.1-1,080.5	591.9-927.4	448.3-736.2	259.5-518.3	116.3-295.1
		9	539.4-875.2	471.9-810.2	419.6-727.1	447.0-793.1	616.1-995.4	812.8-1,221.8	929.5-1,342.3	947.3-1,361.6	915.8-1,329.9	860.6-1,248.1	731.2-1,104.6	633.4-982.7
		12	964.0-1,388.3	957.4-1,393.2	963.5-1,384.7	936.6-1,402.3	915.2-1,424.8	942.7-1,408.6	959.6-1,387.8	967.4-1,381.7	965.4-1,383.7	963.3-1,385.7	964.8-1,384.4	957.5-1,385.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.7-168.1	216.8-272.0	214.4-265.7	261.7-328.5	284.8-333.3	306.7-367.9	192.7-244.3	55.1-86.1	12.0-29.6	12.3-26.7	17.8-33.4	68.1-101.1
		3	192.2-247.9	367.9-447.9	479.2-555.0	592.5-675.3	682.2-779.6	752.5-844.8	688.8-770.5	492.2-572.1	234.7-291.7	72.8-104.5	41.3-63.3	87.8-124.7
		6	234.9-291.0	388.4-466.9	540.3-621.0	747.7-853.4	974.4-1,091.4	1,164.1-1,284.1	1,205.7-1,317.5	1,080.6-1,188.7	927.5-1,027.6	736.3-823.3	518.4-602.2	295.2-358.1
		9	875.3-976.5	810.3-914.5	727.2-822.8	793.2-902.9	995.5-1,112.6	1,221.9-1,345.0	1,342.4-1,463.9	1,361.7-1,483.2	1,330.0-1,451.8	1,248.2-1,361.9	1,104.7-1,215.0	982.8-1,086.6
		12	1,388.4-1,512.6	1,393.3-1,520.3	1,384.8-1,506.6	1,402.4-1,539.3	1,424.9-1,577.3	1,408.7-1,547.2	1,387.9-1,513.7	1,381.8-1,503.1	1,383.8-1,506.4	1,385.8-1,509.8	1,384.5-1,507.4	1,385.1-1,510.7
	รุนแรง	1	168.2-218.4	272.1-336.0	265.8-324.4	328.6-405.5	333.4-386.9	368.0-436.6	244.4-304.1	86.2-125.0	29.7-53.4	26.8-45.6	33.5-53.2	101.2-141.8
		3	248.0-312.9	448.0-538.8	555.1-638.7	675.4-765.7	779.7-886.0	844.9-944.6	770.6-858.3	572.2-660.0	291.8-356.8	104.6-143.1	63.4-90.5	124.8-169.8
		6	291.1-354.9	467.0-555.4	621.1-709.7	853.5-969.0	1,091.5-1,218.3	1,284.2-1,413.0	1,317.6-1,436.5	1,188.8-1,303.9	1,027.7-1,134.7	823.4-916.8	602.3-694.4	358.2-429.0
		9	976.6-1,085.1	914.6-1,027.3	822.9-926.5	903.0-1,022.6	1,112.7-1,239.4	1,345.1-1,477.2	1,464.0-1,593.2	1,483.3-1,612.4	1,451.9-1,581.4	1,362.0-1,482.8	1,215.1-1,332.6	1,086.7-1,197.6
		12	1,512.7-1,644.5	1,520.4-1,655.0	1,506.7-1,635.5	1,539.4-1,684.9	1,577.4-1,740.4	1,547.3-1,695.1	1,513.8-1,647.6	1,503.2-1,631.9	1,506.5-1,636.7	1,509.9-1,641.6	1,507.5-1,637.9	1,510.8-1,644.3
	รุนแรงที่สุด	1	>218.4	>336.0	>324.4	>405.5	>386.9	>436.6	>304.1	>125.0	>53.4	>45.6	>53.2	>141.8
		3	>312.9	>538.8	>638.7	>765.7	>886.0	>944.6	>858.3	>660.0	>356.8	>143.1	>90.5	>169.8
		6	>354.9	>555.4	>709.7	>969.0	>1,218.3	>1,413.0	>1,436.5	>1,303.9	>1,134.7	>916.8	>694.4	>429.0
		9	>1,085.1	>1,027.3	>926.5	>1,022.6	>1,239.4	>1,477.2	>1,593.2	>1,612.4	>1,581.4	>1,482.8	>1,332.6	>1,197.6
		12	>1,644.5	>1,655.0	>1,635.5	>1,684.9	>1,740.4	>1,695.1	>1,647.6	>1,631.9	>1,636.7	>1,641.6	>1,637.9	>1,644.3

ตารางที่ ฒ.21-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<53.5	<40.7	<66.4	<82.1	<75.2	<0.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.2	<106.9	<196.8	<295.6	<374.8	<430.1	<286.5	<141.6	<1.5	<0.0	-	<1.2
		6	<24.2	<124.7	<230.4	<374.2	<579.7	<751.0	<783.7	<657.1	<522.3	<299.4	<153.8	<23.9
		9	<401.8	<357.2	<302.9	<387.4	<594.9	<791.2	<873.6	<879.6	<854.0	<806.1	<672.1	<562.6
		12	<894.8	<898.7	<910.0	<863.2	<849.3	<876.4	<887.9	<901.3	<899.6	<895.6	<896.4	<891.0
	รุนแรง	1	1.0-6.9	53.5-72.0	40.7-61.4	66.4-91.5	82.1-108.8	75.2-103.3	0.8-2.3	-	-	-	-	0.0-0.7
		3	17.2-29.0	106.9-137.0	196.8-241.3	295.6-352.4	374.8-432.3	430.1-490.1	286.5-345.5	141.6-181.9	1.5-5.3	0.0--0.1	<0.0	1.2-3.5
		6	24.2-45.3	124.7-155.9	230.4-279.2	374.2-440.1	579.7-654.9	751.0-837.1	783.7-869.0	657.1-735.9	522.3-589.0	299.4-361.2	153.8-195.3	23.9-42.3
		9	401.8-467.9	357.2-418.8	302.9-362.3	387.4-456.1	594.9-670.9	791.2-880.4	873.6-965.8	879.6-972.5	854.0-944.7	806.1-892.8	672.1-751.3	562.6-631.6
		12	894.8-986.9	898.7-990.6	910.0-999.0	863.2-960.3	849.3-950.3	876.4-974.0	887.9-982.9	901.3-993.8	899.6-992.4	895.6-989.1	896.4-989.3	891.0-984.5
	ปานกลาง	1	7.0-18.7	72.1-95.6	61.5-89.3	91.6-123.0	108.9-141.3	103.4-138.7	2.4-25.5	<0.0	-	-	<0.0	0.8-3.1
		3	29.1-51.7	137.1-173.3	241.4-292.6	352.5-416.6	432.4-495.8	490.2-555.8	345.6-412.8	182.0-230.0	5.4-34.6	0.0-0.0	0.0--0.1	3.6-8.8
		6	45.4-68.0	156.0-192.8	279.3-335.1	440.2-514.1	655.0-736.8	837.2-930.0	869.1-960.8	736.0-821.3	589.1-661.6	361.3-431.7	195.4-244.6	42.4-67.7
		9	468.0-541.6	418.9-487.9	362.4-430.0	456.2-533.2	671.0-753.5	880.5-976.5	965.9-1,064.7	972.6-1,072.2	944.8-1,042.2	892.9-985.9	751.4-837.0	631.7-706.5
		12	987.0-1,085.6	990.7-1,088.9	999.1-1,094.2	960.4-1,065.0	950.4-1,059.7	974.1-1,079.1	983.0-1,084.9	993.9-1,092.9	992.5-1,091.9	989.2-1,089.5	989.4-1,089.0	984.6-1,084.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-126.2	95.7-245.8	89.4-289.7	123.1-327.6	141.4-338.9	138.8-366.5	25.6-173.4	0.0-42.3	<3.2	<10.1	0.0-15.2	3.2-67.7
		3	51.8-188.2	173.4-388.4	292.7-573.3	416.7-754.4	495.9-814.0	555.9-880.2	412.9-771.6	230.1-512.5	34.7-206.8	0.1-57.2	0.0-34.0	8.9-89.1
		6	68.1-227.8	192.9-405.5	335.2-638.2	514.2-896.6	736.9-1,134.7	930.1-1,372.0	960.9-1,394.7	821.4-1,231.1	661.7-1,015.7	431.8-808.4	244.7-530.0	67.8-272.1
		9	541.7-917.4	488.0-846.3	430.1-790.2	533.3-933.2	753.6-1,154.6	976.6-1,432.8	1,064.8-1,530.5	1,072.3-1,542.0	1,042.3-1,501.1	986.0-1,425.3	837.1-1,247.4	706.6-1,069.0
		12	1,085.7-1,549.0	1,089.0-1,550.4	1,094.3-1,538.9	1,065.1-1,565.1	1,059.8-1,584.4	1,079.2-1,577.3	1,085.0-1,566.0	1,093.0-1,557.8	1,092.0-1,558.8	1,089.6-1,561.4	1,089.1-1,557.2	1,084.9-1,556.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.3-172.2	245.9-299.3	289.8-365.8	327.7-401.0	339.0-407.2	366.6-448.0	173.5-236.6	42.4-73.0	3.2-10.6	10.1-34.8	15.3-31.2	67.8-98.9
		3	188.3-240.6	388.5-461.8	573.4-664.0	754.5-860.6	814.1-910.6	880.3-977.7	771.7-885.7	512.6-608.2	206.9-278.3	57.3-87.6	34.1-55.2	89.2-125.7
		6	227.9-289.2	405.6-476.7	638.3-735.6	896.7-1,015.5	1,134.8-1,252.8	1,372.1-1,501.0	1,394.8-1,520.6	1,231.2-1,351.5	1,015.8-1,120.9	808.5-928.2	530.1-625.9	272.2-354.5
		9	917.5-1,033.1	846.4-958.1	790.3-904.6	933.3-1,057.9	1,154.7-1,273.5	1,432.9-1,565.8	1,530.6-1,665.3	1,542.1-1,678.0	1,501.2-1,634.1	1,425.4-1,552.7	1,247.5-1,367.8	1,069.1-1,176.3
		12	1,549.1-1,682.8	1,550.5-1,683.6	1,539.0-1,666.9	1,565.2-1,711.4	1,584.5-1,738.6	1,577.4-1,722.3	1,566.1-1,705.4	1,557.9-1,691.9	1,558.9-1,693.6	1,561.5-1,697.9	1,557.3-1,692.6	1,556.7-1,693.1
	รุนแรง	1	172.3-227.3	299.4-359.7	365.9-453.5	401.1-484.3	407.3-483.8	448.1-540.3	236.7-312.1	73.1-111.8	10.7-19.3	34.9-67.6	31.3-51.1	99.0-137.0
		3	240.7-301.2	461.9-543.6	664.1-763.6	860.7-976.1	910.7-1,014.5	977.8-1,082.1	885.8-1,010.2	608.3-714.7	278.4-363.1	87.7-125.0	55.3-81.8	125.8-170.1
		6	289.3-360.2	476.8-555.8	735.7-842.3	1,015.6-1,144.4	1,252.9-1,378.7	1,501.1-1,637.8	1,520.7-1,653.9	1,351.6-1,479.5	1,121.0-1,233.3	928.3-1,059.0	626.0-732.4	354.6-450.9
		9	1,033.2-1,158.0	958.2-1,079.3	904.7-1,029.5	1,058.0-1,193.0	1,273.6-1,400.2	1,565.9-1,706.7	1,665.4-1,807.8	1,678.1-1,821.8	1,634.2-1,774.5	1,552.8-1,687.4	1,367.9-1,495.6	1,176.4-1,290.5
		12	1,682.9-1,824.2	1,683.7-1,824.2	1,667.0-1,801.8	1,711.5-1,866.7	1,738.7-1,902.3	1,722.4-1,875.9	1,705.5-1,852.8	1,692.0-1,833.5	1,693.7-1,836.0	1,698.0-1,842.1	1,692.7-1,835.5	1,693.2-1,837.2
	รุนแรงที่สุด	1	>227.3	>359.7	>453.5	>484.3	>483.8	>540.3	>312.1	>111.8	>19.3	>67.6	>51.1	>137.0
		3	>301.2	>543.6	>763.6	>976.1	>1,014.5	>1,082.1	>1,010.2	>714.7	>363.1	>125.0	>81.8	>170.1
		6	>360.2	>555.8	>842.3	>1,144.4	>1,378.7	>1,637.8	>1,653.9	>1,479.5	>1,233.3	>1,059.0	>732.4	>450.9
		9	>1,158.0	>1,079.3	>1,029.5	>1,193.0	>1,400.2	>1,706.7	>1,807.8	>1,821.8	>1,774.5	>1,687.4	>1,495.6	>1,290.5
		12	>1,824.2	>1,824.2	>1,801.8	>1,866.7	>1,902.3	>1,875.9	>1,852.8	>1,833.5	>1,836.0	>1,842.1	>1,835.5	>1,837.2

ตารางที่ ฒ.21-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สนม จ. สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สนม จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<45.7	<33.1	<78.1	<67.5	<56.2	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<4.5	<81.5	<157.3	<256.9	<339.7	<362.0	<235.0	<88.8	<0.0	<0.0	-	<0.5
		6	<19.6	<96.7	<189.4	<321.9	<502.5	<649.4	<654.6	<567.9	<420.7	<246.1	<96.8	<35.6
		9	<345.7	<280.7	<260.2	<335.5	<514.2	<689.6	<735.4	<737.9	<715.0	<675.3	<578.9	<474.5
		12	<768.4	<802.3	<778.9	<741.9	<747.3	<770.4	<748.6	<756.4	<758.1	<753.8	<748.4	<761.1
	รุนแรง	1	1.0-5.6	45.7-65.1	33.1-50.8	78.1-100.8	67.5-91.3	56.2-81.3	<1.9	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	4.5-21.8	81.5-113.7	157.3-200.9	256.9-312.3	339.7-390.7	362.0-420.5	235.0-289.7	88.8-125.0	0.0-13.8	0.0--0.1	<0.0	0.5-1.3
		6	19.6-39.6	96.7-131.1	189.4-239.1	321.9-388.7	502.5-577.8	649.4-734.9	654.6-742.9	567.9-642.5	420.7-488.7	246.1-303.3	96.8-135.1	35.6-53.2
		9	345.7-409.4	280.7-345.9	260.2-319.1	335.5-404.5	514.2-591.1	689.6-779.6	735.4-832.6	737.9-835.7	715.0-808.9	675.3-764.6	578.9-654.8	474.5-544.4
		12	768.4-864.3	802.3-892.4	778.9-872.2	741.9-841.4	747.3-846.6	770.4-866.9	748.6-848.1	756.4-854.5	758.1-856.0	753.8-852.4	748.4-847.6	761.1-857.8
	ปานกลาง	1	5.7-17.0	65.2-89.8	50.9-75.3	100.9-128.0	91.4-120.7	81.4-114.5	1.9-22.4	-	-	-	<0.0	0.1-0.7
		3	21.9-45.1	113.8-153.7	201.0-252.8	312.4-375.7	390.8-446.9	420.6-485.6	289.8-353.2	125.1-172.2	13.9-33.7	<0.3	0.0--0.1	1.4-13.5
		6	39.7-62.4	131.2-172.6	239.2-297.7	388.8-464.9	577.9-661.0	735.0-828.2	743.0-839.3	642.6-723.8	488.8-564.4	303.4-369.8	135.2-184.5	53.3-77.0
		9	409.5-481.2	346.0-421.7	319.2-387.1	404.6-483.3	591.2-675.9	779.7-877.7	832.7-938.7	835.8-942.5	809.0-911.5	764.7-862.1	654.9-737.5	544.5-621.4
		12	864.4-968.5	892.5-989.4	872.3-973.3	841.5-950.0	846.7-954.8	867.0-971.5	848.2-956.8	854.6-961.6	856.1-962.8	852.5-960.0	847.7-955.9	857.9-963.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.1-114.6	89.9-253.8	75.4-258.9	128.1-288.0	120.8-303.0	114.6-348.0	22.5-148.6	<41.4	<1.7	<2.2	0.0-23.3	0.8-81.0
		3	45.2-200.5	153.8-410.7	252.9-556.5	375.8-717.9	447.0-726.8	485.7-816.5	353.3-704.6	172.3-498.1	33.8-179.4	0.3-50.9	0.0-36.6	13.6-98.8
		6	62.5-232.3	172.7-429.3	297.8-633.2	465.0-873.8	661.1-1,077.0	828.3-1,283.3	839.4-1,312.1	723.9-1,120.0	564.5-950.4	369.9-737.3	184.6-520.1	77.1-248.4
		9	481.3-855.9	421.8-841.4	387.2-759.4	483.4-904.7	676.0-1,099.6	877.8-1,355.3	938.8-1,457.8	942.6-1,465.6	911.6-1,412.7	862.2-1,338.7	737.6-1,140.5	621.5-1,006.1
		12	968.6-1,473.4	989.5-1,450.4	973.4-1,459.5	950.1-1,480.9	954.9-1,482.0	971.6-1,477.2	956.9-1,488.9	961.7-1,484.1	962.9-1,482.9	960.1-1,485.9	956.0-1,486.4	963.1-1,473.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.7-157.1	253.9-313.6	259.0-330.2	288.1-342.2	303.1-366.9	348.1-435.9	148.7-199.7	41.4-67.8	1.7-12.2	2.2-20.5	23.4-41.1	81.1-116.1
		3	200.6-262.7	410.8-502.8	556.6-659.0	718.0-827.6	726.9-811.5	816.6-918.2	704.7-819.2	498.2-619.6	179.5-240.1	51.0-78.2	36.7-58.7	98.9-135.3
		6	232.4-299.1	429.4-519.2	633.3-745.0	873.9-1,004.2	1,077.1-1,203.3	1,283.4-1,418.7	1,312.2-1,453.4	1,120.1-1,237.7	950.5-1,069.1	737.4-857.0	520.2-643.9	248.5-313.6
		9	856.0-973.2	841.5-978.3	759.5-879.8	904.8-1,038.9	1,099.7-1,228.1	1,355.4-1,497.3	1,457.9-1,612.7	1,465.7-1,621.8	1,412.8-1,562.1	1,338.8-1,480.7	1,140.6-1,260.3	1,006.2-1,122.7
		12	1,473.5-1,622.8	1,450.5-1,584.8	1,459.6-1,602.6	1,481.0-1,639.1	1,482.1-1,638.7	1,477.3-1,626.5	1,489.0-1,647.7	1,484.2-1,639.7	1,483.0-1,637.7	1,486.0-1,642.6	1,486.5-1,644.9	1,474.0-1,625.4
	รุนแรง	1	157.2-207.9	313.7-381.5	330.3-412.9	342.3-402.6	367.0-438.8	436.0-536.8	199.8-259.9	67.9-99.9	12.3-28.8	20.6-50.0	41.2-63.7	116.2-158.4
		3	262.8-335.6	502.9-607.2	659.1-773.0	827.7-947.5	811.6-902.4	918.3-1,027.9	819.3-945.2	619.7-758.7	240.2-312.0	78.3-111.9	58.8-86.4	135.4-178.9
		6	299.2-376.9	519.3-620.3	745.1-868.8	1,004.3-1,146.6	1,203.4-1,338.9	1,418.8-1,563.3	1,453.5-1,604.3	1,237.8-1,363.3	1,069.2-1,197.3	857.1-988.8	644.0-785.5	313.7-388.6
		9	973.3-1,100.4	978.4-1,128.9	879.9-1,012.0	1,039.0-1,185.5	1,228.2-1,366.0	1,497.4-1,648.7	1,612.8-1,778.1	1,621.9-1,788.7	1,562.2-1,721.7	1,480.8-1,632.4	1,260.4-1,388.0	1,122.8-1,248.0
		12	1,622.9-1,781.9	1,584.9-1,727.2	1,602.7-1,754.7	1,639.2-1,808.0	1,638.8-1,805.9	1,626.6-1,785.5	1,647.8-1,817.3	1,639.8-1,805.7	1,637.8-1,802.7	1,642.7-1,810.0	1,645.0-1,814.2	1,625.5-1,787.0
	รุนแรงที่สุด	1	>207.9	>381.5	>412.9	>402.6	>438.8	>536.8	>259.9	>99.9	>28.8	>50.0	>63.7	>158.4
		3	>335.6	>607.2	>773.0	>947.5	>902.4	>1,027.9	>945.2	>758.7	>312.0	>111.9	>86.4	>178.9
		6	>376.9	>620.3	>868.8	>1,146.6	>1,338.9	>1,563.3	>1,604.3	>1,363.3	>1,197.3	>988.8	>785.5	>388.6
		9	>1,100.4	>1,128.9	>1,012.0	>1,185.5	>1,366.0	>1,648.7	>1,778.1	>1,788.7	>1,721.7	>1,632.4	>1,388.0	>1,248.0
		12	>1,781.9	>1,727.2	>1,754.7	>1,808.0	>1,805.9	>1,785.5	>1,817.3	>1,805.7	>1,802.7	>1,810.0	>1,814.2	>1,787.0

ตารางที่ ฒ.21-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<41.2	<40.3	<77.4	<72.2	<73.2	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.7	<77.0	<161.9	<248.0	<305.0	<401.5	<282.7	<133.9	<8.7	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<27.6	<91.7	<189.1	<314.5	<469.7	<665.6	<674.4	<600.5	<484.8	<301.2	<139.2	<40.5
		9	<386.8	<321.7	<278.7	<328.0	<488.7	<705.0	<767.4	<774.9	<754.2	<703.2	<608.0	<533.2
		12	<815.3	<863.6	<844.6	<760.7	<756.8	<801.4	<784.2	<799.2	<798.2	<793.7	<783.3	<800.1
	รุนแรง	1	0.3-2.0	41.2-62.1	40.3-57.9	77.4-99.9	72.2-95.6	73.2-99.0	0.1-10.9	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	12.7-24.3	77.0-113.1	161.9-204.4	248.0-302.7	305.0-359.4	401.5-454.3	282.7-334.2	133.9-171.5	8.7-24.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-1.4
		6	27.6-47.2	91.7-130.1	189.1-236.8	314.5-380.5	469.7-548.3	665.6-748.7	674.4-760.7	600.5-671.5	484.8-546.4	301.2-355.2	139.2-179.1	40.5-59.7
		9	386.8-448.6	321.7-385.8	278.7-336.7	328.0-397.2	488.7-567.9	705.0-791.4	767.4-860.4	774.9-868.7	754.2-845.1	703.2-790.3	608.0-681.2	533.2-596.1
		12	815.3-906.3	863.6-945.6	844.6-929.7	760.7-859.8	756.8-856.8	801.4-894.5	784.2-880.1	799.2-892.4	798.2-891.6	793.7-887.8	783.3-879.1	800.1-892.7
	ปานกลาง	1	2.1-16.8	62.2-87.6	58.0-80.9	100.0-126.9	95.7-124.3	99.1-131.3	11.0-29.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	24.4-44.3	113.2-154.1	204.5-255.3	302.8-366.0	359.5-420.5	454.4-512.0	334.3-392.2	171.6-217.0	24.1-42.9	0.0-1.8	0.0–0.1	1.5-8.6
		6	47.3-70.3	130.2-172.8	236.9-293.5	380.6-456.2	548.4-636.2	748.8-839.0	760.8-854.7	671.6-748.4	546.5-613.5	355.3-416.0	179.2-227.3	59.8-85.2
		9	448.7-517.2	385.9-458.7	336.8-403.0	397.3-476.6	568.0-656.1	791.5-885.1	860.5-961.2	868.8-970.4	845.2-943.8	790.4-884.9	681.3-760.5	596.2-664.2
		12	906.4-1,004.3	945.7-1,033.2	929.8-1,020.7	859.9-967.8	856.9-965.8	894.6-995.1	880.2-984.0	892.5-993.2	891.7-992.6	887.9-989.8	879.2-983.0	892.8-992.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.9-126.2	87.7-258.9	81.0-239.0	127.0-286.3	124.4-300.2	131.4-337.4	29.4-164.9	0.0-47.8	0.0-5.9	0.0-5.1	0.0-23.6	1.2-72.5
		3	44.4-198.1	154.2-412.7	255.4-554.3	366.1-713.6	420.6-737.3	512.1-794.6	392.3-694.9	217.1-490.1	43.0-204.7	1.9-59.4	0.0-39.5	8.7-93.2
		6	70.4-233.0	172.9-432.2	293.6-622.5	456.3-865.5	636.3-1,088.2	839.1-1,277.1	854.8-1,312.1	748.5-1,116.5	613.6-940.1	416.1-731.8	227.4-516.8	85.3-264.5
		9	517.3-863.8	458.8-845.8	403.1-761.7	476.7-906.2	656.2-1,106.5	885.2-1,337.5	961.3-1,447.7	970.5-1,461.0	943.9-1,419.4	885.0-1,342.7	760.6-1,141.3	664.3-992.0
		12	1,004.4-1,471.6	1,033.3-1,440.4	1,020.8-1,446.9	967.9-1,492.9	965.9-1,496.6	995.2-1,476.3	984.1-1,485.9	993.3-1,476.4	992.7-1,477.0	989.9-1,479.9	983.1-1,485.3	993.0-1,472.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	126.3-173.7	259.0-322.1	239.1-297.7	286.4-340.4	300.3-361.4	337.5-410.9	165.0-222.0	47.9-76.0	6.0-22.0	5.2-18.3	23.7-39.8	72.6-108.4
		3	198.2-261.3	412.8-505.0	554.4-655.8	713.7-826.3	737.4-835.9	794.7-878.9	695.0-789.6	490.2-584.2	204.8-273.2	59.5-88.6	39.6-65.5	93.3-131.3
		6	233.1-294.9	432.3-522.9	622.6-733.3	865.6-996.9	1,088.3-1,228.2	1,277.2-1,406.9	1,312.2-1,448.0	1,116.6-1,224.5	940.2-1,037.1	731.9-830.4	516.9-616.4	264.6-331.8
		9	863.9-969.8	845.9-968.5	761.8-876.7	906.3-1,044.1	1,106.6-1,245.3	1,337.6-1,471.2	1,447.8-1,591.2	1,461.1-1,605.7	1,419.5-1,559.7	1,342.8-1,478.1	1,141.4-1,253.3	992.1-1,088.4
		12	1,471.7-1,608.1	1,440.5-1,557.1	1,447.0-1,569.6	1,493.0-1,648.9	1,496.7-1,654.4	1,476.4-1,617.3	1,486.0-1,634.0	1,476.5-1,618.3	1,477.1-1,619.3	1,480.0-1,624.2	1,485.4-1,633.7	1,473.0-1,613.8
	รุนแรง	1	173.8-230.6	322.2-394.3	297.8-364.8	340.5-400.6	361.5-430.1	411.0-494.0	222.1-289.7	76.1-111.0	22.1-45.0	18.4-38.5	39.9-59.3	108.5-152.9
		3	261.4-335.9	505.1-609.5	655.9-768.9	826.4-950.1	836.0-942.7	879.0-969.0	789.7-892.4	584.3-689.5	273.3-354.5	88.7-124.5	65.6-98.5	131.4-177.5
		6	295.0-366.2	523.0-624.9	733.4-856.5	997.0-1,140.6	1,228.3-1,379.6	1,407.0-1,545.2	1,448.1-1,593.0	1,224.6-1,339.1	1,037.2-1,140.5	830.5-937.3	616.5-727.9	331.9-409.1
		9	969.9-1,084.0	968.6-1,102.3	876.8-1,002.5	1,044.2-1,195.0	1,245.4-1,395.2	1,471.3-1,613.4	1,591.3-1,744.0	1,605.8-1,759.6	1,559.8-1,709.0	1,478.2-1,622.4	1,253.4-1,372.2	1,088.5-1,191.0
		12	1,608.2-1,752.8	1,557.2-1,680.0	1,569.7-1,699.1	1,649.0-1,815.1	1,654.5-1,822.7	1,617.4-1,767.0	1,634.1-1,791.7	1,618.4-1,769.0	1,619.4-1,770.4	1,624.3-1,777.5	1,633.8-1,791.6	1,613.9-1,763.4
	รุนแรงที่สุด	1	>230.6	>394.3	>364.8	>400.6	>430.1	>494.0	>289.7	>111.0	>45.0	>38.5	>59.3	>152.9
		3	>335.9	>609.5	>768.9	>950.1	>942.7	>969.0	>892.4	>689.5	>354.5	>124.5	>98.5	>177.5
		6	>366.2	>624.9	>856.5	>1,140.6	>1,379.6	>1,545.2	>1,593.0	>1,339.1	>1,140.5	>937.3	>727.9	>409.1
		9	>1,084.0	>1,102.3	>1,002.5	>1,195.0	>1,395.2	>1,613.4	>1,744.0	>1,759.6	>1,709.0	>1,622.4	>1,372.2	>1,191.0
		12	>1,752.8	>1,680.0	>1,699.1	>1,815.1	>1,822.7	>1,767.0	>1,791.7	>1,769.0	>1,770.4	>1,777.5	>1,791.6	>1,763.4

ตารางที่ ฒ.21-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สังขะ จ. สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<26.1	<44.7	<51.3	<104.5	<87.3	<12.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<21.3	<88.5	<183.4	<264.4	<292.2	<384.5	<333.7	<167.4	<35.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<42.8	<104.2	<220.1	<335.8	<512.4	<683.5	<723.7	<601.7	<492.3	<354.6	<176.5	<53.8
		9	<434.9	<361.4	<324.2	<351.8	<528.0	<726.0	<828.9	<838.3	<809.2	<750.7	<610.2	<522.6
		12	<860.2	<833.9	<855.2	<812.3	<784.4	<826.3	<840.8	<857.3	<856.4	<854.9	<849.4	<840.8
	รุนแรง	1	0.3-11.3	26.1-53.1	44.7-61.4	51.3-72.1	104.5-128.1	87.3-114.2	12.7-34.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	21.3-33.8	88.5-118.3	183.4-221.7	264.4-309.4	292.2-346.0	384.5-441.7	333.7-389.0	167.4-210.4	35.2-53.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.3
		6	42.8-60.6	104.2-135.5	220.1-261.4	335.8-391.7	512.4-580.2	683.5-761.1	723.7-803.8	601.7-679.2	492.3-562.1	354.6-413.4	176.5-221.2	53.8-77.8
		9	434.9-502.0	361.4-426.1	324.2-378.7	351.8-411.9	528.0-596.4	726.0-805.0	828.9-913.9	838.3-925.5	809.2-896.1	750.7-833.2	610.2-689.5	522.6-595.6
		12	860.2-946.9	833.9-925.4	855.2-942.5	812.3-906.6	784.4-883.4	826.3-919.0	840.8-930.9	857.3-944.4	856.4-943.7	854.9-942.5	849.4-938.0	840.8-930.6
	ปานกลาง	1	11.4-25.9	53.2-76.8	61.5-82.0	72.2-98.7	128.2-155.6	114.3-146.9	34.6-56.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		3	33.9-53.7	118.4-155.5	221.8-265.5	309.5-359.8	346.1-406.7	441.8-504.9	389.1-450.5	210.5-260.8	53.4-77.4	0.0-1.3	0.0-0.0	1.4-4.3
		6	60.7-84.0	135.6-173.7	261.5-308.0	391.8-454.1	580.3-654.4	761.2-845.1	803.9-890.2	679.3-763.6	562.2-638.7	413.5-478.6	221.3-273.6	77.9-108.1
		9	502.1-576.2	426.2-498.6	378.8-439.5	412.0-479.0	596.5-671.2	805.1-890.2	914.0-1,005.1	925.6-1,019.2	896.2-989.6	833.3-922.1	689.6-775.9	595.7-675.5
		12	947.0-1,039.7	925.5-1,023.7	942.6-1,036.0	906.7-1,008.4	883.5-991.1	919.1-1,019.1	931.0-1,027.9	944.5-1,037.9	943.8-1,037.4	942.6-1,036.5	938.1-1,033.2	930.7-1,027.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-137.0	76.9-234.1	82.1-212.4	98.8-275.1	155.7-306.6	147.0-343.0	56.1-204.7	0.0-61.1	0.0-11.3	0.0-5.3	0.0-18.5	1.0-64.1
		3	53.8-195.4	155.6-387.2	265.6-501.7	359.9-618.4	406.8-723.9	505.0-821.1	450.6-762.1	260.9-546.1	77.5-251.3	1.4-73.8	0.1-38.0	4.4-84.7
		6	84.1-240.2	173.8-404.2	308.1-552.7	454.2-773.2	654.5-1,018.8	845.2-1,248.3	890.3-1,300.7	763.7-1,174.0	638.8-1,016.0	478.7-809.3	273.7-568.2	108.2-310.8
		9	576.3-947.2	498.7-873.4	439.6-750.4	479.1-823.5	671.3-1,037.3	890.3-1,296.7	1,005.2-1,434.8	1,019.3-1,461.0	989.7-1,432.4	922.2-1,344.1	776.0-1,196.5	675.6-1,069.3
		12	1,039.8-1,475.3	1,023.8-1,489.2	1,036.1-1,473.3	1,008.5-1,493.3	991.2-1,511.6	1,019.2-1,497.0	1,028.0-1,487.2	1,038.0-1,477.7	1,037.5-1,478.2	1,036.6-1,478.8	1,033.3-1,481.9	1,027.3-1,485.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.1-183.0	234.2-293.2	212.5-258.6	275.2-339.3	306.7-355.4	343.1-410.1	204.8-261.9	61.2-95.5	11.4-27.8	5.4-16.8	18.6-38.1	64.2-91.4
		3	195.5-250.8	387.3-468.6	501.8-577.3	618.5-698.5	724.0-823.3	821.2-917.1	762.2-857.5	546.2-640.4	251.4-317.2	73.9-108.7	38.1-60.1	84.8-121.3
		6	240.3-297.3	404.3-483.6	552.8-629.5	773.3-871.6	1,018.9-1,128.0	1,248.4-1,366.8	1,300.8-1,420.5	1,174.1-1,295.8	1,016.1-1,129.3	809.4-910.5	568.3-665.3	310.9-385.0
		9	947.3-1,059.8	873.5-989.7	750.5-846.3	823.6-930.1	1,037.4-1,146.6	1,296.8-1,415.6	1,434.9-1,559.2	1,461.1-1,589.1	1,432.5-1,561.3	1,344.2-1,467.2	1,196.6-1,321.5	1,069.4-1,187.4
		12	1,475.4-1,601.0	1,489.3-1,624.5	1,473.4-1,599.2	1,493.4-1,634.9	1,511.7-1,665.5	1,497.1-1,636.9	1,487.3-1,620.9	1,477.8-1,604.9	1,478.3-1,605.7	1,478.9-1,606.8	1,482.0-1,612.0	1,485.2-1,618.3
	รุนแรง	1	183.1-237.4	293.3-361.2	258.7-310.8	339.4-412.4	355.5-409.0	410.2-485.1	262.0-328.2	95.6-137.8	27.9-49.0	16.9-31.8	38.2-62.1	91.5-124.6
		3	250.9-315.1	468.7-560.2	577.4-659.9	698.6-785.0	823.4-931.3	917.2-1,020.3	857.6-960.3	640.5-744.5	317.3-393.1	108.8-151.3	60.2-86.9	121.4-165.7
		6	297.4-362.4	483.7-572.4	629.6-713.1	871.7-978.0	1,128.1-1,244.7	1,366.9-1,492.8	1,420.6-1,547.4	1,295.9-1,425.7	1,129.4-1,250.5	910.6-1,019.7	665.4-772.5	385.1-469.5
		9	1,059.9-1,180.7	989.8-1,115.8	846.4-949.8	930.2-1,045.3	1,146.7-1,263.3	1,415.7-1,541.7	1,559.3-1,690.7	1,589.2-1,724.6	1,561.4-1,697.6	1,467.3-1,597.6	1,321.6-1,454.8	1,187.5-1,313.7
		12	1,601.1-1,733.7	1,624.6-1,767.7	1,599.3-1,732.1	1,635.0-1,785.1	1,665.6-1,829.4	1,637.0-1,785.4	1,621.0-1,762.4	1,605.0-1,739.4	1,605.8-1,740.5	1,606.9-1,742.1	1,612.1-1,749.6	1,618.4-1,759.4
	รุนแรงที่สุด	1	>237.4	>361.2	>310.8	>412.4	>409.0	>485.1	>328.2	>137.8	>49.0	>31.8	>62.1	>124.6
		3	>315.1	>560.2	>659.9	>785.0	>931.3	>1,020.3	>960.3	>744.5	>393.1	>151.3	>86.9	>165.7
		6	>362.4	>572.4	>713.1	>978.0	>1,244.7	>1,492.8	>1,547.4	>1,425.7	>1,250.5	>1,019.7	>772.5	>469.5
		9	>1,180.7	>1,115.8	>949.8	>1,045.3	>1,263.3	>1,541.7	>1,690.7	>1,724.6	>1,697.6	>1,597.6	>1,454.8	>1,313.7
		12	>1,733.7	>1,767.7	>1,732.1	>1,785.1	>1,829.4	>1,785.4	>1,762.4	>1,739.4	>1,740.5	>1,742.1	>1,749.6	>1,759.4

ตารางที่ ฒ.21-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<54.8	<45.2	<62.2	<100.2	<77.9	<1.3	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<15.8	<94.7	<212.8	<295.7	<336.5	<403.9	<309.0	<153.7	<25.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<38.5	<113.0	<240.4	<355.7	<560.3	<742.9	<769.4	<641.5	<501.2	<333.4	<158.9	<53.1
		9	<409.1	<346.5	<342.4	<369.8	<572.9	<785.6	<872.7	<886.3	<854.2	<801.2	<646.8	<546.1
		12	<896.7	<872.6	<878.8	<809.7	<804.7	<888.1	<886.0	<907.6	<905.7	<899.8	<894.0	<899.9
	รุนแรง	1	0.8-8.3	54.8-72.1	45.2-63.1	62.2-83.5	100.2-123.0	77.9-103.9	1.3-19.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	15.8-27.0	94.7-125.4	212.8-249.0	295.7-340.0	336.5-385.6	403.9-455.5	309.0-360.0	153.7-191.9	25.6-39.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.6
		6	38.5-55.8	113.0-145.0	240.4-281.0	355.7-411.6	560.3-621.6	742.9-809.2	769.4-836.5	641.5-705.8	501.2-561.0	333.4-386.7	158.9-199.0	53.1-72.7
		9	409.1-470.4	346.5-406.6	342.4-391.2	369.8-429.5	572.9-635.4	785.6-853.5	872.7-943.7	886.3-958.0	854.2-925.8	801.2-869.0	646.8-713.4	546.1-606.6
		12	896.7-969.9	872.6-950.8	878.8-955.4	809.7-898.2	804.7-894.5	888.1-963.3	886.0-961.3	907.6-978.6	905.7-977.1	899.8-972.4	894.0-967.6	899.9-971.7
	ปานกลาง	1	8.4-21.3	72.2-93.5	63.2-85.9	83.6-109.8	123.1-149.5	104.0-136.0	19.4-37.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	27.1-44.5	125.5-161.9	249.1-289.6	340.1-388.9	385.7-439.6	455.6-511.8	360.1-416.7	192.0-236.5	39.1-58.3	0.0-2.5	0.0-0.0	2.7-8.0
		6	55.9-78.0	145.1-182.0	281.1-326.5	411.7-473.5	621.7-687.8	809.3-879.8	836.6-907.8	705.9-774.7	561.1-625.6	386.8-445.6	199.1-246.1	72.8-97.6
		9	470.5-537.8	406.7-473.7	391.3-444.7	429.6-495.8	635.5-702.7	853.6-925.8	943.8-1,018.8	958.1-1,033.8	925.9-1,001.5	869.1-940.8	713.5-784.9	606.7-671.6
		12	970.0-1,047.2	950.9-1,033.7	955.5-1,036.6	898.3-993.1	894.6-991.2	963.4-1,042.9	961.4-1,041.1	978.7-1,053.6	977.2-1,052.5	972.5-1,049.1	967.7-1,045.6	971.8-1,047.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-128.0	93.6-225.8	86.0-234.7	109.9-273.2	149.6-295.2	136.1-332.3	37.8-170.3	0.0-49.5	0.0-6.8	0.0-10.1	0.0-15.6	1.1-65.2
		3	44.6-191.9	162.0-380.2	289.7-499.5	389.0-634.2	439.7-709.0	511.9-784.4	416.8-703.8	236.6-485.9	58.4-206.0	2.6-64.9	0.1-36.2	8.1-82.6
		6	78.1-226.2	182.1-394.6	326.6-560.7	473.6-785.8	687.9-1,002.9	879.9-1,205.7	907.9-1,235.9	774.8-1,096.4	625.7-934.9	445.7-742.4	246.2-510.4	97.7-257.7
		9	537.9-872.9	473.8-817.6	444.8-709.6	495.9-831.5	702.8-1,022.6	925.9-1,257.7	1,018.9-1,361.2	1,033.9-1,379.4	1,001.6-1,348.2	940.9-1,270.4	785.0-1,120.3	671.7-979.9
		12	1,047.3-1,399.5	1,033.8-1,414.8	1,036.7-1,407.7	993.2-1,440.9	991.3-1,448.8	1,043.0-1,407.8	1,041.2-1,406.8	1,053.7-1,394.2	1,052.6-1,395.2	1,049.2-1,398.4	1,045.7-1,401.7	1,047.7-1,393.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.1-173.9	225.9-272.2	234.8-288.3	273.3-330.4	295.3-342.5	332.4-400.5	170.4-223.5	49.6-79.3	6.9-26.1	10.2-26.0	15.7-27.9	65.3-96.7
		3	192.0-252.9	380.3-455.1	499.6-564.9	634.3-708.8	709.1-790.5	784.5-865.1	703.9-791.7	486.0-567.8	206.1-263.7	65.0-96.1	36.3-57.3	82.7-116.8
		6	226.3-280.4	394.7-465.7	560.8-633.4	785.9-881.1	1,003.0-1,095.0	1,205.8-1,298.6	1,236.0-1,329.1	1,096.5-1,189.0	935.0-1,025.5	742.5-832.8	510.5-597.4	257.8-314.9
		9	873.0-974.0	817.7-923.8	709.7-789.4	831.6-934.3	1,022.7-1,115.9	1,257.8-1,352.0	1,361.3-1,457.7	1,379.5-1,476.8	1,348.3-1,446.2	1,270.5-1,363.8	1,120.4-1,217.1	980.0-1,069.6
		12	1,399.6-1,498.7	1,414.9-1,522.9	1,407.8-1,512.4	1,441.0-1,570.6	1,448.9-1,581.9	1,407.9-1,511.1	1,406.9-1,510.2	1,394.3-1,489.9	1,395.3-1,491.6	1,398.5-1,496.8	1,401.8-1,502.2	1,393.4-1,490.6
	รุนแรง	1	174.0-228.7	272.3-324.4	288.4-349.1	330.5-394.8	342.6-394.4	400.6-477.0	223.6-286.0	79.4-116.6	26.2-52.7	26.1-47.1	28.0-42.3	96.8-135.6
		3	253.0-324.7	455.2-539.0	565.0-635.8	708.9-789.0	790.6-877.9	865.2-951.2	791.8-886.4	567.9-658.0	263.8-330.7	96.2-134.6	57.4-83.5	116.9-158.2
		6	280.5-342.1	465.8-544.6	633.5-712.1	881.2-983.7	1,095.1-1,192.6	1,298.7-1,396.2	1,329.2-1,426.9	1,189.1-1,286.6	1,025.6-1,121.8	832.9-930.1	597.5-693.5	315.0-379.6
		9	974.1-1,082.4	923.9-1,038.5	789.5-874.8	934.4-1,045.2	1,116.0-1,214.8	1,352.1-1,450.9	1,457.8-1,558.8	1,476.9-1,578.8	1,446.3-1,549.0	1,363.9-1,461.7	1,217.2-1,319.2	1,069.7-1,164.6
		12	1,498.8-1,602.6	1,523.0-1,636.3	1,512.5-1,622.2	1,570.7-1,707.7	1,582.0-1,722.7	1,511.2-1,619.4	1,510.3-1,618.8	1,490.0-1,590.0	1,491.7-1,592.3	1,496.9-1,599.8	1,502.3-1,607.6	1,490.7-1,592.6
	รุนแรงที่สุด	1	>228.7	>324.4	>349.1	>394.8	>394.4	>477.0	>286.0	>116.6	>52.7	>47.1	>42.3	>135.6
		3	>324.7	>539.0	>635.8	>789.0	>877.9	>951.2	>886.4	>658.0	>330.7	>134.6	>83.5	>158.2
		6	>342.1	>544.6	>712.1	>983.7	>1,192.6	>1,396.2	>1,426.9	>1,286.6	>1,121.8	>930.1	>693.5	>379.6
		9	>1,082.4	>1,038.5	>874.8	>1,045.2	>1,214.8	>1,450.9	>1,558.8	>1,578.8	>1,549.0	>1,461.7	>1,319.2	>1,164.6
		12	>1,602.6	>1,636.3	>1,622.2	>1,707.7	>1,722.7	>1,619.4	>1,618.8	>1,590.0	>1,592.3	>1,599.8	>1,607.6	>1,592.6

ตารางที่ ฒ.21-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<34.5	<50.1	<82.6	<71.0	<85.3	<0.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<16.3	<82.0	<185.6	<273.0	<323.9	<416.3	<292.2	<139.9	<2.1	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<29.3	<95.3	<213.9	<348.4	<505.1	<712.2	<717.2	<618.1	<482.8	<303.1	<148.6	<41.0
		9	<390.1	<332.0	<296.3	<363.9	<526.0	<748.8	<805.6	<808.0	<795.3	<742.7	<627.5	<533.1
		12	<830.7	<843.3	<846.9	<792.3	<783.1	<840.2	<822.6	<832.3	<831.6	<830.2	<818.9	<837.2
	รุนแรง	1	<3.8	34.5-54.9	50.1-67.7	82.6-104.3	71.0-95.6	85.3-110.5	0.8-15.8	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	16.3-27.5	82.0-112.8	185.6-225.4	273.0-324.5	323.9-377.6	416.3-467.6	292.2-343.0	139.9-176.9	2.1-24.6	0.0–0.1	0.0–0.1	2.8-5.6
		6	29.3-47.4	95.3-127.9	213.9-259.0	348.4-409.2	505.1-579.6	712.2-787.0	717.2-796.1	618.1-686.5	482.8-544.7	303.1-357.0	148.6-187.1	41.0-59.4
		9	390.1-450.1	332.0-392.0	296.3-350.1	363.9-427.1	526.0-600.0	748.8-827.3	805.6-891.3	808.0-895.3	795.3-877.6	742.7-822.2	627.5-697.2	533.1-595.8
		12	830.7-916.1	843.3-926.1	846.9-929.0	792.3-884.2	783.1-877.3	840.2-924.9	822.6-910.4	832.3-918.4	831.6-917.8	830.2-916.6	818.9-907.2	837.2-921.8
	ปานกลาง	1	3.8-14.1	55.0-80.0	67.8-90.0	104.4-130.2	95.7-126.1	110.6-140.9	15.9-32.8	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	<2.2
		3	27.6-48.3	112.9-151.6	225.5-271.3	324.6-382.7	377.7-437.3	467.7-523.5	343.1-400.0	177.0-220.7	24.7-46.2	<0.2	-	5.7-12.1
		6	47.5-68.8	128.0-168.0	259.1-310.9	409.3-477.5	579.7-661.5	787.1-867.4	796.2-881.2	686.6-760.3	544.8-612.1	357.1-417.5	187.2-232.5	59.5-83.6
		9	450.2-516.7	392.1-459.4	350.2-410.8	427.2-497.9	600.1-681.3	827.4-911.8	891.4-983.4	895.4-989.2	877.7-966.0	822.3-907.8	697.3-772.3	595.9-663.8
		12	916.2-1,007.8	926.2-1,014.8	929.1-1,016.8	884.3-983.5	877.4-979.2	925.0-1,015.6	910.5-1,004.9	918.5-1,010.7	917.9-1,010.3	916.7-1,009.4	907.3-1,002.1	921.9-1,012.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-120.3	80.1-256.4	90.1-234.5	130.3-280.8	126.2-316.9	141.0-323.5	32.9-154.4	<45.8	0.0-5.2	<6.2	<19.5	2.2-74.7
		3	48.4-187.9	151.7-400.1	271.4-524.8	382.8-689.3	437.4-741.4	523.6-795.1	400.1-694.2	220.8-472.2	46.3-189.1	0.2-54.1	<33.5	12.2-90.4
		6	68.9-221.7	168.1-417.0	311.0-592.7	477.6-830.7	661.6-1,069.0	867.5-1,247.5	881.3-1,285.2	760.4-1,111.3	612.2-940.9	417.6-731.0	232.6-491.1	83.7-253.4
		9	516.8-853.2	459.5-808.8	410.9-727.7	498.0-864.5	681.4-1,082.5	911.9-1,310.6	983.5-1,419.1	989.3-1,434.2	966.1-1,383.2	907.9-1,312.9	772.4-1,130.0	663.9-991.8
		12	1,007.9-1,441.5	1,014.9-1,429.8	1,016.9-1,428.0	983.6-1,458.6	979.3-1,467.8	1,015.7-1,441.6	1,005.0-1,451.8	1,010.8-1,446.0	1,010.4-1,446.4	1,009.5-1,447.4	1,002.2-1,452.0	1,012.6-1,439.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.4-166.9	256.5-322.9	234.6-286.6	280.9-331.5	317.0-384.1	323.6-386.2	154.5-203.9	45.8-72.0	5.3-15.0	6.2-16.4	19.5-38.3	74.8-108.5
		3	188.0-242.7	400.2-488.8	524.9-607.4	689.4-785.9	741.5-834.9	795.2-875.7	694.3-785.6	472.3-556.2	189.2-245.8	54.2-81.4	33.5-55.6	90.5-125.7
		6	221.8-280.6	417.1-504.0	592.8-683.5	830.8-940.7	1,069.1-1,192.1	1,247.6-1,357.9	1,285.3-1,403.0	1,111.4-1,213.8	941.0-1,038.7	731.1-828.7	491.2-577.1	253.5-317.2
		9	853.3-956.2	808.9-917.6	727.8-826.8	864.6-978.6	1,082.6-1,203.0	1,310.7-1,426.3	1,419.2-1,545.7	1,434.3-1,563.6	1,383.3-1,504.2	1,313.0-1,430.7	1,130.1-1,234.5	991.9-1,088.6
		12	1,441.6-1,567.5	1,429.9-1,549.3	1,428.1-1,546.5	1,458.7-1,598.0	1,467.9-1,611.4	1,441.7-1,564.7	1,451.9-1,581.8	1,446.1-1,572.1	1,446.5-1,572.8	1,447.5-1,574.5	1,452.1-1,582.9	1,439.4-1,562.9
	รุนแรง	1	167.0-223.0	323.0-399.3	286.7-345.6	331.6-387.9	384.2-459.9	386.3-456.2	204.0-262.2	72.1-104.0	15.1-28.6	16.5-29.2	38.4-60.8	108.6-149.7
		3	242.8-306.4	488.9-589.1	607.5-698.2	786.0-891.0	835.0-935.8	875.8-961.6	785.7-884.5	556.3-649.4	245.9-312.1	81.5-114.9	55.7-83.4	125.8-168.3
		6	280.7-348.6	504.1-601.9	683.6-783.0	940.8-1,059.8	1,192.2-1,324.1	1,358.0-1,474.7	1,403.1-1,527.8	1,213.9-1,322.4	1,038.8-1,143.1	828.8-934.4	577.2-672.3	317.3-390.5
		9	956.3-1,067.1	917.7-1,035.6	826.9-934.5	978.7-1,102.3	1,203.1-1,332.1	1,426.4-1,548.8	1,545.8-1,679.6	1,563.7-1,700.7	1,504.3-1,632.2	1,430.8-1,555.4	1,234.6-1,345.2	1,088.7-1,191.7
		12	1,567.6-1,700.9	1,549.4-1,675.5	1,546.6-1,671.5	1,598.1-1,745.9	1,611.5-1,763.8	1,564.8-1,694.6	1,581.9-1,719.3	1,572.2-1,705.4	1,572.9-1,706.4	1,574.6-1,708.8	1,583.0-1,721.4	1,563.0-1,693.5
	รุนแรงที่สุด	1	>223.0	>399.3	>345.6	>387.9	>459.9	>456.2	>262.2	>104.0	>28.6	>29.2	>60.8	>149.7
		3	>306.4	>589.1	>698.2	>891.0	>935.8	>961.6	>884.5	>649.4	>312.1	>114.9	>83.4	>168.3
		6	>348.6	>601.9	>783.0	>1,059.8	>1,324.1	>1,474.7	>1,527.8	>1,322.4	>1,143.1	>934.4	>672.3	>390.5
		9	>1,067.1	>1,035.6	>934.5	>1,102.3	>1,332.1	>1,548.8	>1,679.6	>1,700.7	>1,632.2	>1,555.4	>1,345.2	>1,191.7
		12	>1,700.9	>1,675.5	>1,671.5	>1,745.9	>1,763.8	>1,694.6	>1,719.3	>1,705.4	>1,706.4	>1,708.8	>1,721.4	>1,693.5

ตารางที่ ฒ.21-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<10.2	<46.1	<54.7	<101.4	<99.6	<29.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<27.4	<94.5	<178.6	<267.7	<297.1	<419.5	<367.9	<199.8	<43.6	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<49.6	<116.4	<220.5	<349.9	<527.1	<716.6	<742.3	<635.2	<531.9	<390.8	<212.0	<61.7
		9	<493.9	<414.2	<336.7	<374.9	<549.7	<765.4	<865.6	<879.1	<847.9	<776.4	<649.4	<562.6
		12	<929.5	<896.5	<902.0	<868.4	<848.3	<885.6	<888.0	<904.3	<900.5	<898.7	<895.3	<881.0
	รุนแรง	1	0.3-14.1	10.2-57.1	46.1-64.2	54.7-75.3	101.4-126.4	99.6-128.3	29.6-51.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	27.4-42.1	94.5-126.6	178.6-219.9	267.7-313.3	297.1-351.9	419.5-475.2	367.9-426.8	199.8-247.2	43.6-67.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.8
		6	49.6-70.4	116.4-149.9	220.5-265.4	349.9-407.5	527.1-597.5	716.6-795.9	742.3-829.9	635.2-718.3	531.9-606.0	390.8-454.4	212.0-261.1	61.7-92.3
		9	493.9-566.1	414.2-484.0	336.7-399.4	374.9-437.1	549.7-620.2	765.4-846.1	865.6-957.9	879.1-974.2	847.9-942.4	776.4-866.9	649.4-733.8	562.6-640.9
		12	929.5-1,021.1	896.5-993.3	902.0-997.5	868.4-969.2	848.3-952.0	885.6-983.7	888.0-985.5	904.3-998.8	900.5-995.7	898.7-994.2	895.3-991.4	881.0-979.3
	ปานกลาง	1	14.2-30.1	57.2-83.6	64.3-85.3	75.4-101.4	126.5-155.6	128.4-162.5	51.1-75.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.4
		3	42.2-63.8	126.7-166.3	220.0-267.7	313.4-364.1	352.0-413.5	475.3-536.1	426.9-492.0	247.3-302.2	67.1-96.7	0.0-1.6	0.0–0.1	1.9-6.3
		6	70.5-97.6	150.0-190.4	265.5-316.4	407.6-471.6	597.6-674.6	796.0-881.3	830.0-924.5	718.4-808.7	606.1-687.1	454.5-524.9	261.2-318.0	92.4-129.2
		9	566.2-645.4	484.1-561.8	399.5-470.1	437.2-506.3	620.3-697.0	846.2-932.8	958.0-1,057.2	974.3-1,076.5	942.5-1,044.0	867.0-964.6	733.9-825.7	641.0-726.6
		12	1,021.2-1,119.0	993.4-1,097.3	997.6-1,099.8	969.3-1,077.8	952.1-1,064.3	983.8-1,089.4	985.6-1,090.4	998.9-1,100.2	995.8-1,097.9	994.3-1,096.7	991.5-1,094.6	979.4-1,085.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.2-151.2	83.7-233.8	85.4-215.9	101.5-270.6	155.7-318.7	162.6-362.1	75.1-238.6	0.0-74.6	0.0-17.5	0.0-6.1	0.0-19.3	2.5-74.6
		3	63.9-217.3	166.4-412.3	267.8-530.0	364.2-624.5	413.6-734.2	536.2-835.0	492.1-820.4	302.3-607.2	96.8-304.7	1.7-91.6	0.0-41.4	6.4-94.9
		6	97.7-278.7	190.5-429.3	316.5-588.0	471.7-798.1	674.7-1,051.8	881.4-1,287.6	924.6-1,376.8	808.8-1,248.4	687.2-1,085.3	525.0-881.4	318.1-631.6	129.3-373.8
		9	645.5-1,037.9	561.9-958.0	470.2-838.2	506.4-858.7	697.1-1,070.4	932.9-1,342.9	1,057.3-1,525.2	1,076.6-1,559.4	1,044.1-1,526.1	964.7-1,430.6	825.8-1,271.7	726.7-1,147.4
		12	1,119.1-1,575.4	1,097.4-1,586.8	1,099.9-1,580.1	1,077.9-1,594.3	1,064.4-1,603.4	1,089.5-1,590.2	1,090.5-1,587.2	1,100.3-1,576.8	1,098.0-1,579.0	1,096.8-1,579.6	1,094.7-1,581.5	1,085.1-1,586.7
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	151.3-200.9	233.9-287.7	216.0-261.7	270.7-331.4	318.8-372.1	362.2-429.5	238.7-299.9	74.7-118.3	17.6-36.2	6.2-14.5	19.4-40.2	74.7-109.8
		3	217.4-276.1	412.4-498.4	530.1-615.0	624.6-704.9	734.3-834.3	835.1-924.3	820.5-920.5	607.3-706.7	304.8-382.8	91.7-136.0	41.5-63.4	95.0-137.5
		6	278.8-344.8	429.4-510.5	588.1-674.3	798.2-898.5	1,051.9-1,164.4	1,287.7-1,406.2	1,376.9-1,509.4	1,248.5-1,378.9	1,085.4-1,204.4	881.5-990.3	631.7-733.5	373.9-463.2
		9	1,038.0-1,156.1	958.1-1,079.8	838.3-953.2	858.8-967.0	1,070.5-1,181.3	1,343.0-1,462.0	1,525.3-1,660.9	1,559.5-1,699.5	1,526.2-1,666.4	1,430.7-1,566.9	1,271.8-1,404.0	1,147.5-1,273.2
		12	1,575.5-1,706.5	1,586.9-1,728.5	1,580.2-1,718.8	1,594.4-1,745.1	1,603.5-1,761.8	1,590.3-1,736.0	1,587.3-1,731.6	1,576.9-1,714.6	1,579.1-1,718.3	1,579.7-1,719.4	1,581.6-1,722.7	1,586.8-1,732.8
	รุนแรง	1	201.0-259.4	287.8-348.9	261.8-313.2	331.5-400.2	372.2-431.0	429.6-504.5	300.0-370.2	118.4-173.2	36.3-60.0	14.6-25.0	40.3-67.3	109.9-153.5
		3	276.2-344.1	498.5-595.3	615.1-708.4	705.0-791.8	834.4-943.0	924.4-1,019.9	920.6-1,028.3	706.8-816.2	382.9-472.4	136.1-190.7	63.5-90.2	137.6-189.8
		6	344.9-420.1	510.6-600.9	674.4-768.3	898.6-1,006.8	1,164.5-1,284.8	1,406.3-1,532.0	1,509.5-1,650.1	1,379.0-1,518.0	1,204.5-1,331.8	990.4-1,107.7	733.6-845.5	463.3-565.1
		9	1,156.2-1,282.8	1,079.9-1,211.3	953.3-1,078.0	967.1-1,083.9	1,181.4-1,299.6	1,462.1-1,588.0	1,661.0-1,804.4	1,699.6-1,847.8	1,666.5-1,815.0	1,567.0-1,711.5	1,404.1-1,544.9	1,273.3-1,407.7
		12	1,706.6-1,844.6	1,728.6-1,878.3	1,718.9-1,865.1	1,745.2-1,904.8	1,761.9-1,930.2	1,736.1-1,890.4	1,731.7-1,884.4	1,714.7-1,860.1	1,718.4-1,865.6	1,719.5-1,867.2	1,722.8-1,871.9	1,732.9-1,887.5
	รุนแรงที่สุด	1	>259.4	>348.9	>313.2	>400.2	>431.0	>504.5	>370.2	>173.2	>60.0	>25.0	>67.3	>153.5
		3	>344.1	>595.3	>708.4	>791.8	>943.0	>1,019.9	>1,028.3	>816.2	>472.4	>190.7	>90.2	>189.8
		6	>420.1	>600.9	>768.3	>1,006.8	>1,284.8	>1,532.0	>1,650.1	>1,518.0	>1,331.8	>1,107.7	>845.5	>565.1
		9	>1,282.8	>1,211.3	>1,078.0	>1,083.9	>1,299.6	>1,588.0	>1,804.4	>1,847.8	>1,815.0	>1,711.5	>1,544.9	>1,407.7
		12	>1,844.6	>1,878.3	>1,865.1	>1,904.8	>1,930.2	>1,890.4	>1,884.4	>1,860.1	>1,865.6	>1,867.2	>1,871.9	>1,887.5

ตารางที่ ฒ.21-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<19.7	<30.7	<18.6	<64.2	<61.7	<24.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.3	<53.9	<120.1	<164.5	<193.4	<254.5	<271.0	<149.2	<40.9	<0.0	<0.0	<2.3
		6	<29.5	<63.8	<141.7	<202.9	<311.4	<435.1	<507.0	<451.9	<370.3	<292.2	<159.6	<65.0
		9	<355.7	<292.8	<240.1	<223.7	<325.2	<465.5	<565.6	<585.2	<562.3	<534.1	<464.5	<399.5
		12	<600.5	<617.8	<623.1	<599.8	<570.6	<579.2	<588.4	<599.5	<595.3	<592.7	<598.2	<586.5
	รุนแรง	1	1.1-3.9	19.7-32.5	30.7-45.9	18.6-37.3	64.2-84.9	61.7-83.9	24.7-39.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.3-12.1	53.9-78.1	120.1-156.0	164.5-207.9	193.4-243.6	254.5-307.4	271.0-318.0	149.2-185.2	40.9-58.6	0.0–0.1	0.0–0.1	2.3-5.0
		6	29.5-45.0	63.8-90.7	141.7-182.9	202.9-258.4	311.4-382.8	435.1-517.9	507.0-589.3	451.9-525.3	370.3-432.9	292.2-342.4	159.6-197.6	65.0-87.4
		9	355.7-414.8	292.8-350.2	240.1-295.0	223.7-282.7	325.2-398.4	465.5-552.3	565.6-658.0	585.2-677.7	562.3-653.4	534.1-618.8	464.5-539.6	399.5-465.9
		12	600.5-694.6	617.8-709.5	623.1-713.9	599.8-693.3	570.6-668.3	579.2-676.4	588.4-683.6	599.5-693.4	595.3-689.9	592.7-687.6	598.2-692.3	586.5-682.1
	ปานกลาง	1	4.0-19.0	32.6-50.7	46.0-66.1	37.4-59.4	85.0-110.3	84.0-111.5	39.9-57.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	12.2-44.4	78.2-110.5	156.1-199.7	208.0-259.5	243.7-302.7	307.5-368.0	318.1-370.5	185.3-227.0	58.7-80.2	0.0-4.4	0.0-0.5	5.1-10.7
		6	45.1-66.7	90.8-126.0	183.0-232.5	258.5-324.8	382.9-466.0	518.0-612.1	589.4-680.9	525.4-606.9	433.0-502.8	342.5-398.6	197.7-241.6	87.5-114.2
		9	414.9-480.5	350.3-415.2	295.1-358.5	282.8-352.8	398.5-483.4	552.4-650.7	658.1-761.1	677.8-780.5	653.5-754.9	618.9-712.9	539.7-623.0	466.0-539.7
		12	694.7-798.9	709.6-810.5	714.0-813.7	693.4-796.8	668.4-777.6	676.5-785.0	683.7-789.8	693.5-797.7	690.0-795.0	687.7-793.3	692.4-796.9	682.2-788.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-117.5	50.8-201.5	66.2-210.1	59.5-232.4	110.4-264.9	111.6-283.9	57.9-181.9	0.0-52.5	0.0-10.4	0.0-14.4	0.0-18.7	0.1-61.8
		3	44.5-176.9	110.6-344.8	199.8-464.9	259.6-559.8	302.8-640.1	368.1-694.0	370.6-639.7	227.1-458.4	80.3-220.7	4.5-69.5	0.6-40.6	10.8-81.8
		6	66.8-224.9	126.1-370.4	232.6-529.2	324.9-715.3	466.1-932.0	612.2-1,114.5	681.0-1,148.7	607.0-1,021.3	502.9-860.0	398.7-685.9	241.7-484.7	114.3-279.0
		9	480.6-814.1	415.3-758.2	358.6-707.5	352.9-758.1	483.5-955.7	650.8-1,173.0	761.2-1,289.2	780.6-1,302.9	755.0-1,272.5	713.0-1,190.9	623.1-1,046.1	539.8-915.4
		12	799.0-1,326.8	810.6-1,313.5	813.8-1,308.9	796.9-1,317.2	777.7-1,338.7	785.1-1,343.1	789.9-1,331.4	797.8-1,326.8	795.1-1,329.5	793.4-1,331.3	797.0-1,327.4	788.5-1,331.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.6-158.7	201.6-263.8	210.2-264.6	232.5-301.9	265.0-318.5	284.0-344.6	182.0-228.4	52.6-84.5	10.5-25.4	14.5-27.9	18.8-32.9	61.9-93.2
		3	177.0-226.5	344.9-434.3	465.0-556.7	559.9-660.9	640.2-752.4	694.1-798.3	639.8-722.9	458.5-533.9	220.8-271.7	69.6-99.8	40.7-61.3	81.9-114.9
		6	225.0-285.7	370.5-461.6	529.3-630.7	715.4-847.7	932.1-1,085.1	1,114.6-1,274.3	1,148.8-1,292.9	1,021.4-1,148.4	860.1-970.0	686.0-774.6	484.8-563.7	279.1-336.6
		9	814.2-916.5	758.3-866.2	707.6-820.7	758.2-894.2	955.8-1,110.0	1,173.1-1,338.4	1,289.3-1,452.2	1,303.0-1,463.3	1,272.6-1,431.9	1,191.0-1,337.6	1,046.2-1,175.8	915.5-1,030.9
		12	1,326.9-1,488.4	1,313.6-1,465.5	1,309.0-1,458.1	1,317.3-1,475.7	1,338.8-1,512.3	1,343.2-1,515.8	1,331.5-1,498.3	1,326.9-1,489.0	1,329.6-1,493.7	1,331.4-1,496.8	1,327.5-1,490.1	1,331.4-1,498.5
	รุนแรง	1	158.8-207.8	263.9-337.3	264.7-327.3	302.0-383.3	318.6-378.6	344.7-413.1	228.5-281.9	84.6-125.1	25.5-45.8	28.0-45.4	33.0-51.1	93.3-132.2
		3	226.6-283.8	434.4-537.4	556.8-659.6	661.0-773.3	752.5-876.7	798.4-912.4	723.0-812.8	534.0-616.8	271.8-329.7	99.9-136.8	61.4-86.9	115.0-155.3
		6	285.8-356.0	461.7-566.1	630.8-744.1	847.8-995.3	1,085.2-1,253.9	1,274.4-1,448.7	1,293.0-1,448.5	1,148.5-1,285.5	970.1-1,088.9	774.7-870.3	563.8-650.6	336.7-401.3
		9	916.6-1,026.9	866.3-983.9	820.8-945.1	894.3-1,045.3	1,110.1-1,280.0	1,338.5-1,518.6	1,452.3-1,628.4	1,463.4-1,636.2	1,432.0-1,604.0	1,337.7-1,495.9	1,175.9-1,315.6	1,031.0-1,155.4
		12	1,488.5-1,662.4	1,465.6-1,628.7	1,458.2-1,618.0	1,475.8-1,646.2	1,512.4-1,700.1	1,515.9-1,702.6	1,498.4-1,678.4	1,489.1-1,663.8	1,493.8-1,670.8	1,496.9-1,675.4	1,490.2-1,665.5	1,498.6-1,679.0
	รุนแรงที่สุด	1	>207.8	>337.3	>327.3	>383.3	>378.6	>413.1	>281.9	>125.1	>45.8	>45.4	>51.1	>132.2
		3	>283.8	>537.4	>659.6	>773.3	>876.7	>912.4	>812.8	>616.8	>329.7	>136.8	>86.9	>155.3
		6	>356.0	>566.1	>744.1	>995.3	>1,253.9	>1,448.7	>1,448.5	>1,285.5	>1,088.9	>870.3	>650.6	>401.3
		9	>1,026.9	>983.9	>945.1	>1,045.3	>1,280.0	>1,518.6	>1,628.4	>1,636.2	>1,604.0	>1,495.9	>1,315.6	>1,155.4
		12	>1,662.4	>1,628.7	>1,618.0	>1,646.2	>1,700.1	>1,702.6	>1,678.4	>1,663.8	>1,670.8	>1,675.4	>1,665.5	>1,679.0

ตารางที่ ฒ.21-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<27.5	<37.0	<50.8	<81.4	<71.4	<2.0	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<17.0	<72.3	<154.2	<219.9	<247.1	<328.3	<266.8	<126.9	<19.3	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<31.3	<85.0	<182.4	<275.2	<413.0	<563.5	<592.8	<492.3	<407.7	<281.1	<133.0	<35.4
		9	<346.6	<291.8	<268.3	<284.6	<427.1	<594.1	<665.9	<670.8	<656.0	<612.7	<496.9	<433.8
		12	<697.4	<693.5	<715.4	<678.4	<656.9	<679.7	<672.6	<687.5	<687.2	<686.6	<678.2	<682.5
	รุนแรง	1	0.0-2.7	27.5-45.1	37.0-51.7	50.8-69.0	81.4-101.9	71.4-94.0	2.0-20.5	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	17.0-26.5	72.3-97.6	154.2-187.2	219.9-261.2	247.1-294.2	328.3-376.7	266.8-312.7	126.9-161.7	19.3-33.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.7
		6	31.3-44.2	85.0-111.4	182.4-217.5	275.2-325.1	413.0-474.8	563.5-633.1	592.8-663.9	492.3-558.5	407.7-465.1	281.1-329.3	133.0-169.0	35.4-53.2
		9	346.6-400.1	291.8-343.8	268.3-311.6	284.6-337.4	427.1-488.9	594.1-665.0	665.9-742.2	670.8-748.7	656.0-732.3	612.7-685.0	496.9-564.6	433.8-493.1
		12	697.4-772.0	693.5-769.0	715.4-786.5	678.4-755.7	656.9-738.3	679.7-758.3	672.6-752.5	687.5-764.9	687.2-764.5	686.6-764.1	678.2-757.1	682.5-760.6
	ปานกลาง	1	2.8-17.2	45.2-65.6	51.8-69.8	69.1-91.8	102.0-126.0	94.1-121.5	20.6-37.5	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.4
		3	26.6-41.0	97.7-128.8	187.3-225.2	261.3-307.9	294.3-347.4	376.8-430.0	312.8-364.0	161.8-202.9	33.7-51.6	0.0-0.4	0.0--0.1	0.8-2.2
		6	44.3-61.4	111.5-143.2	217.6-257.5	325.2-381.1	474.9-543.0	633.2-708.7	664.0-740.8	558.6-630.9	465.2-528.1	329.4-383.0	169.1-211.6	53.3-76.0
		9	400.2-459.4	343.9-402.0	311.7-359.9	337.5-396.8	489.0-556.9	665.1-741.8	742.3-824.7	748.8-832.9	732.4-814.7	685.1-763.3	564.7-638.6	493.2-558.1
		12	772.1-852.1	769.1-850.4	786.6-862.8	755.8-839.2	738.4-826.6	758.4-843.3	752.6-839.0	765.0-848.2	764.6-848.0	764.2-847.7	757.2-842.4	760.7-845.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-107.9	65.7-209.2	69.9-186.9	91.9-237.3	126.1-262.1	121.6-286.6	37.6-156.6	0.0-45.2	<6.5	0.0-2.3	0.0-15.6	0.5-49.7
		3	41.1-151.0	128.9-323.0	225.3-431.4	308.0-552.6	347.5-626.7	430.1-695.5	364.1-625.9	203.0-439.2	51.7-189.8	0.5-51.7	0.0-28.2	2.3-65.6
		6	61.5-181.4	143.3-333.8	257.6-469.1	381.2-671.4	543.1-883.0	708.8-1,073.5	740.9-1,109.7	631.0-985.5	528.2-838.6	383.1-657.6	211.7-455.0	76.1-234.7
		9	459.5-757.5	402.1-703.3	360.0-607.6	396.9-706.6	557.0-894.2	741.9-1,110.4	824.8-1,217.9	833.0-1,235.4	814.8-1,208.7	763.4-1,138.0	638.7-1,002.2	558.2-878.0
		12	852.2-1,230.8	850.5-1,236.1	862.9-1,220.7	839.3-1,238.3	826.7-1,253.0	843.4-1,249.9	839.1-1,254.3	848.3-1,245.2	848.1-1,245.4	847.8-1,245.6	842.5-1,250.3	845.1-1,247.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.0-145.5	209.3-263.3	187.0-229.0	237.4-289.0	262.2-307.0	286.7-343.3	156.7-203.6	45.3-73.5	6.5-18.4	2.4-8.0	15.7-34.1	49.8-69.7
		3	151.1-194.4	323.1-391.0	431.5-497.8	552.7-629.5	626.8-714.3	695.6-775.8	626.0-706.6	439.3-518.0	189.9-244.3	51.8-78.7	28.3-47.0	65.7-93.0
		6	181.5-226.4	333.9-399.0	469.2-536.1	671.5-761.9	883.1-986.0	1,073.6-1,181.3	1,109.8-1,218.2	985.6-1,091.4	838.7-931.8	657.7-742.2	455.1-535.9	234.8-294.0
		9	757.6-848.2	703.4-796.9	607.7-684.2	706.7-803.5	894.3-995.9	1,110.5-1,218.8	1,218.0-1,332.9	1,235.5-1,353.3	1,208.8-1,324.2	1,138.1-1,247.9	1,002.3-1,110.9	878.1-973.9
		12	1,230.9-1,340.7	1,236.2-1,348.5	1,220.8-1,324.1	1,238.4-1,355.2	1,253.1-1,378.8	1,250.0-1,369.1	1,254.4-1,376.4	1,245.3-1,361.1	1,245.5-1,361.5	1,245.7-1,361.8	1,250.4-1,369.8	1,248.0-1,365.9
	รุนแรง	1	145.6-190.1	263.4-325.6	229.1-276.6	289.1-347.5	307.1-356.7	343.4-406.6	203.7-258.5	73.6-108.1	18.5-33.9	8.1-15.2	34.2-55.5	69.8-93.7
		3	194.5-245.0	391.1-467.5	497.9-570.6	629.6-713.0	714.4-809.6	775.9-861.9	706.7-793.7	518.1-605.4	244.4-307.8	78.8-112.1	47.1-69.9	93.1-125.9
		6	226.5-278.0	399.1-471.9	536.2-609.1	762.0-859.9	986.1-1,096.5	1,181.4-1,295.9	1,218.3-1,333.3	1,091.5-1,204.6	931.9-1,031.5	742.3-833.5	536.0-625.5	294.1-362.0
		9	848.3-945.8	797.0-898.3	684.3-767.0	803.6-908.6	996.0-1,104.9	1,218.9-1,334.0	1,333.0-1,454.9	1,353.4-1,478.5	1,324.3-1,446.8	1,248.0-1,364.7	1,111.0-1,227.2	974.0-1,076.5
		12	1,340.8-1,457.0	1,348.6-1,467.4	1,324.2-1,433.3	1,355.3-1,479.3	1,378.9-1,512.8	1,369.2-1,495.7	1,376.5-1,506.2	1,361.2-1,483.9	1,361.6-1,484.5	1,361.9-1,485.0	1,369.9-1,496.7	1,366.0-1,491.0
	รุนแรงที่สุด	1	>190.1	>325.6	>276.6	>347.5	>356.7	>406.6	>258.5	>108.1	>33.9	>15.2	>55.5	>93.7
		3	>245.0	>467.5	>570.6	>713.0	>809.6	>861.9	>793.7	>605.4	>307.8	>112.1	>69.9	>125.9
		6	>278.0	>471.9	>609.1	>859.9	>1,096.5	>1,295.9	>1,333.3	>1,204.6	>1,031.5	>833.5	>625.5	>362.0
		9	>945.8	>898.3	>767.0	>908.6	>1,104.9	>1,334.0	>1,454.9	>1,478.5	>1,446.8	>1,364.7	>1,227.2	>1,076.5
		12	>1,457.0	>1,467.4	>1,433.3	>1,479.3	>1,512.8	>1,495.7	>1,506.2	>1,483.9	>1,484.5	>1,485.0	>1,496.7	>1,491.0

ตารางที่ ฒ.21-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<19.3	<36.8	<61.7	<56.9	<49.5	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.5	<31.7	<109.9	<219.7	<260.8	<335.6	<238.8	<87.3	<2.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.9	<36.7	<127.3	<261.4	<380.7	<573.3	<600.0	<540.9	<412.9	<253.9	<92.3	<43.8
		9	<334.1	<275.9	<247.5	<274.5	<392.7	<617.9	<666.8	<678.4	<650.9	<622.3	<548.0	<451.6
		12	<692.3	<742.6	<742.0	<711.9	<703.3	<737.0	<686.9	<698.5	<698.7	<686.7	<685.8	<686.7
	รุนแรง	1	0.8-1.5	19.3-51.3	36.8-54.1	61.7-83.4	56.9-79.4	49.5-74.6	0.5-4.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	3.5-9.5	31.7-89.6	109.9-152.6	219.7-275.2	260.8-316.9	335.6-394.6	238.8-294.0	87.3-125.5	2.3-25.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	6.9-36.8	36.7-99.3	127.3-175.6	261.4-329.5	380.7-465.7	573.3-665.4	600.0-693.9	540.9-617.1	412.9-481.5	253.9-311.6	92.3-132.3	43.8-63.1
		9	334.1-400.1	275.9-343.7	247.5-307.2	274.5-345.5	392.7-478.8	617.9-712.8	666.8-770.6	678.4-782.5	650.9-752.5	622.3-717.5	548.0-625.9	451.6-523.4
		12	692.3-797.1	742.6-839.5	742.0-838.3	711.9-813.2	703.3-806.3	737.0-835.0	686.9-792.5	698.5-802.3	698.7-802.5	686.7-792.3	685.8-791.4	686.7-791.9
	ปานกลาง	1	1.6-15.7	51.4-80.4	54.2-77.0	83.5-110.4	79.5-108.3	74.7-108.6	4.1-31.7	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	9.6-36.4	89.7-136.6	152.7-207.7	275.3-340.4	317.0-381.2	394.7-460.8	294.1-357.9	125.6-175.7	25.4-46.3	0.1-0.6	0.0-0.0	0.2-4.1
		6	36.9-61.9	99.4-148.5	175.7-237.9	329.6-410.0	465.8-564.0	665.5-767.8	694.0-797.8	617.2-700.8	481.6-557.9	311.7-378.4	132.4-184.8	63.2-88.2
		9	400.2-474.9	343.8-422.9	307.3-376.7	345.6-429.1	478.9-578.2	712.9-817.8	770.7-885.6	782.6-897.5	752.6-865.0	717.6-822.8	626.0-711.3	523.5-603.1
		12	797.2-913.1	839.6-945.2	838.4-943.2	813.3-924.2	806.4-919.4	835.1-941.9	792.6-909.2	802.4-916.8	802.6-916.9	792.4-909.0	791.5-908.2	792.0-908.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.8-114.1	80.5-267.3	77.1-236.7	110.5-279.1	108.4-300.2	108.7-357.8	31.8-163.0	0.0-46.2	0.0-1.2	0.0-1.6	0.0-21.3	0.2-78.4
		3	36.5-194.3	136.7-423.5	207.8-583.6	340.5-709.7	381.3-730.6	460.9-803.4	358.0-711.1	175.8-527.1	46.4-196.1	0.7-55.7	0.1-33.6	4.2-96.4
		6	62.0-223.4	148.6-443.6	238.0-661.0	410.1-870.7	564.1-1,106.2	767.9-1,287.3	797.9-1,321.4	700.9-1,113.4	558.0-948.0	378.5-745.5	184.9-548.6	88.3-257.7
		9	475.0-870.9	423.0-865.3	376.8-763.9	429.2-905.5	578.3-1,123.9	817.9-1,345.0	885.7-1,464.2	897.6-1,475.1	865.1-1,431.8	822.9-1,351.2	711.4-1,133.6	603.2-1,006.9
		12	913.2-1,495.2	945.3-1,461.3	943.3-1,453.9	924.3-1,471.7	919.5-1,480.5	942.0-1,462.9	909.3-1,494.5	916.9-1,487.7	917.0-1,487.5	909.1-1,495.6	908.3-1,495.1	908.4-1,492.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.2-154.8	267.4-337.4	236.8-296.4	279.2-338.4	300.3-370.0	357.9-453.3	163.1-215.2	46.3-72.6	1.3-12.7	1.7-17.7	21.4-34.4	78.5-114.2
		3	194.4-258.8	423.6-528.6	583.7-722.7	709.8-832.0	730.7-842.9	803.5-910.0	711.2-826.0	527.2-658.8	196.2-255.9	55.8-79.4	33.7-54.4	96.5-133.4
		6	223.5-284.6	443.7-550.5	661.1-817.2	870.8-1,024.4	1,106.3-1,282.6	1,287.4-1,446.6	1,321.5-1,481.1	1,113.5-1,237.3	948.1-1,068.2	745.6-864.7	548.7-684.4	257.8-320.0
		9	871.0-996.0	865.4-1,010.4	764.0-890.5	905.6-1,063.8	1,124.0-1,300.8	1,345.1-1,505.5	1,464.3-1,640.6	1,475.2-1,650.8	1,431.9-1,604.8	1,351.3-1,512.0	1,133.7-1,260.5	1,007.0-1,130.6
		12	1,495.3-1,672.3	1,461.4-1,615.1	1,454.0-1,605.7	1,471.8-1,636.0	1,480.6-1,649.6	1,463.0-1,618.0	1,494.6-1,672.4	1,487.8-1,660.6	1,487.6-1,660.3	1,495.7-1,674.2	1,495.2-1,673.7	1,492.9-1,670.7
	รุนแรง	1	154.9-203.1	337.5-418.1	296.5-364.9	338.5-405.3	370.1-449.5	453.4-563.6	215.3-276.4	72.7-104.7	12.8-32.8	17.8-48.7	34.5-49.9	114.3-157.7
		3	258.9-334.9	528.7-648.8	722.8-881.7	832.1-967.2	843.0-966.0	910.1-1,025.5	826.1-952.4	658.9-810.0	256.0-325.8	79.5-107.6	54.5-80.0	133.5-177.4
		6	284.7-355.2	550.6-672.3	817.3-995.7	1,024.5-1,194.6	1,282.7-1,476.5	1,446.7-1,618.4	1,481.2-1,652.9	1,237.4-1,370.0	1,068.3-1,197.9	864.8-995.6	684.5-840.0	320.1-391.1
		9	996.1-1,132.2	1,010.5-1,170.4	890.6-1,030.0	1,063.9-1,239.1	1,300.9-1,495.0	1,505.6-1,678.0	1,640.7-1,830.4	1,650.9-1,839.8	1,604.9-1,790.9	1,512.1-1,684.8	1,260.6-1,396.4	1,130.7-1,263.9
		12	1,672.4-1,862.8	1,615.2-1,779.2	1,605.8-1,767.6	1,636.1-1,811.8	1,649.7-1,830.8	1,618.1-1,783.4	1,672.5-1,863.7	1,660.7-1,846.2	1,660.4-1,845.7	1,674.3-1,866.2	1,673.8-1,865.9	1,670.8-1,862.1
	รุนแรงที่สุด	1	>203.1	>418.1	>364.9	>405.3	>449.5	>563.6	>276.4	>104.7	>32.8	>48.7	>49.9	>157.7
		3	>334.9	>648.8	>881.7	>967.2	>966.0	>1,025.5	>952.4	>810.0	>325.8	>107.6	>80.0	>177.4
		6	>355.2	>672.3	>995.7	>1,194.6	>1,476.5	>1,618.4	>1,652.9	>1,370.0	>1,197.9	>995.6	>840.0	>391.1
		9	>1,132.2	>1,170.4	>1,030.0	>1,239.1	>1,495.0	>1,678.0	>1,830.4	>1,839.8	>1,790.9	>1,684.8	>1,396.4	>1,263.9
		12	>1,862.8	>1,779.2	>1,767.6	>1,811.8	>1,830.8	>1,783.4	>1,863.7	>1,846.2	>1,845.7	>1,866.2	>1,865.9	>1,862.1

ตารางที่ ฒ.21-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<44.0	<35.5	<70.9	<70.7	<69.7	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.6	<92.5	<184.2	<265.0	<342.5	<402.4	<265.6	<127.5	<0.0	<0.0	-	<0.7
		6	<9.8	<106.6	<212.7	<348.4	<541.7	<717.5	<730.7	<623.9	<482.2	<277.9	<138.5	<28.3
		9	<374.5	<323.1	<296.8	<359.9	<550.5	<753.6	<832.7	<840.2	<813.6	<755.6	<638.2	<525.8
		12	<833.0	<846.1	<853.5	<811.0	<798.1	<844.6	<838.7	<853.2	<852.4	<855.4	<855.6	<850.3
	รุนแรง	1	0.0-1.5	44.0-62.5	35.5-53.7	70.9-94.8	70.7-95.7	69.7-96.3	0.0-3.5	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	3.6-11.9	92.5-122.7	184.2-225.6	265.0-320.4	342.5-397.3	402.4-460.0	265.6-321.4	127.5-165.7	0.0-7.7	0.0--0.1	<0.0	0.7-1.3
		6	9.8-40.5	106.6-138.2	212.7-259.0	348.4-412.0	541.7-613.8	717.5-797.3	730.7-812.5	623.9-696.7	482.2-547.4	277.9-336.3	138.5-177.9	28.3-44.9
		9	374.5-437.8	323.1-384.7	296.8-351.5	359.9-426.2	550.5-624.1	753.6-836.8	832.7-918.6	840.2-926.4	813.6-897.9	755.6-837.7	638.2-711.1	525.8-592.4
		12	833.0-922.1	846.1-933.2	853.5-938.6	811.0-903.7	798.1-894.5	844.6-933.8	838.7-928.5	853.2-940.2	852.4-939.5	855.4-942.0	855.6-941.6	850.3-937.0
	ปานกลาง	1	1.6-14.0	62.6-86.4	53.8-78.6	94.9-124.3	95.8-126.8	96.4-130.1	3.6-25.6	<0.0	-	-	<0.0	0.1-0.6
		3	12.0-45.2	122.8-159.7	225.7-273.7	320.5-383.6	397.4-458.0	460.1-523.4	321.5-385.3	165.8-212.1	7.8-36.8	0.0--0.1	0.0--0.1	1.4-7.0
		6	40.6-64.4	138.3-176.3	259.1-312.3	412.1-483.7	613.9-692.6	797.4-883.2	812.6-900.6	696.8-775.3	547.5-618.9	336.4-403.1	178.0-225.2	45.0-68.5
		9	437.9-508.6	384.8-454.4	351.6-413.1	426.3-500.9	624.2-704.5	836.9-926.3	918.7-1,010.7	926.5-1,018.9	898.0-988.3	837.8-926.1	711.2-789.7	592.5-665.0
		12	922.2-1,017.9	933.3-1,026.6	938.7-1,029.9	903.8-1,004.0	894.6-998.8	933.9-1,029.6	928.6-1,025.0	940.3-1,033.5	939.6-1,033.0	942.1-1,034.8	941.7-1,033.9	937.1-1,030.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.1-123.4	86.5-246.2	78.7-262.6	124.4-308.5	126.9-321.6	130.2-350.0	25.7-159.5	0.0-43.5	<2.4	<4.1	0.0-16.2	0.7-69.9
		3	45.3-190.3	159.8-387.7	273.8-539.0	383.7-722.7	458.1-764.2	523.5-837.9	385.4-728.3	212.2-492.0	36.9-192.3	0.0-53.8	0.0-30.7	7.1-86.0
		6	64.5-222.6	176.4-403.2	312.4-603.4	483.8-857.5	692.7-1,077.0	883.3-1,290.8	900.7-1,319.4	775.4-1,150.9	619.0-971.0	403.2-761.6	225.3-506.6	68.6-254.4
		9	508.7-872.1	454.5-821.2	413.2-735.7	501.0-891.3	704.6-1,097.1	926.4-1,350.7	1,010.8-1,444.2	1,019.0-1,454.7	988.4-1,414.3	926.2-1,344.9	789.8-1,164.3	665.1-1,019.0
		12	1,018.0-1,472.2	1,026.7-1,465.6	1,030.0-1,458.5	1,004.1-1,483.2	998.9-1,499.1	1,029.7-1,480.6	1,025.1-1,480.9	1,033.6-1,472.2	1,033.1-1,472.7	1,034.9-1,471.1	1,034.0-1,467.6	1,030.1-1,466.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.5-168.6	246.3-304.6	262.7-333.5	308.6-373.3	321.7-390.3	350.1-429.2	159.6-215.2	43.6-73.1	2.4-12.5	4.1-19.8	16.3-34.4	70.0-104.0
		3	190.4-245.4	387.8-467.3	539.1-625.3	722.8-830.9	764.3-857.7	838.0-932.8	728.4-837.9	492.1-588.5	192.4-255.3	53.9-81.8	30.8-49.7	86.1-121.1
		6	222.7-283.5	403.3-480.8	603.5-697.4	857.6-974.4	1,077.1-1,191.6	1,290.9-1,409.5	1,319.5-1,441.6	1,151.0-1,260.9	971.1-1,076.7	761.7-876.0	506.7-602.7	254.5-328.4
		9	872.2-984.6	821.3-936.7	735.8-836.9	891.4-1,013.6	1,097.2-1,214.2	1,350.8-1,474.2	1,444.3-1,569.8	1,454.8-1,580.9	1,414.4-1,537.7	1,345.0-1,466.7	1,164.4-1,273.8	1,019.1-1,124.3
		12	1,472.3-1,604.4	1,465.7-1,592.5	1,458.6-1,582.4	1,483.3-1,623.6	1,499.2-1,646.0	1,480.7-1,611.2	1,481.0-1,613.4	1,472.3-1,599.1	1,472.8-1,599.8	1,471.2-1,597.3	1,467.7-1,593.0	1,466.9-1,593.0
	รุนแรง	1	168.7-222.4	304.7-371.3	333.6-415.6	373.4-446.2	390.4-467.6	429.3-519.1	215.3-281.2	73.2-109.9	12.6-25.4	19.9-40.6	34.5-56.4	104.1-146.0
		3	245.5-309.3	467.4-556.8	625.4-720.3	831.0-949.1	857.8-958.3	932.9-1,034.5	838.0-957.7	588.6-696.7	255.4-329.5	81.9-115.7	49.8-73.2	121.2-163.5
		6	283.6-354.1	480.9-567.6	697.5-800.6	974.5-1,101.3	1,191.7-1,313.9	1,409.6-1,535.2	1,441.7-1,571.0	1,261.0-1,377.6	1,076.8-1,189.8	876.1-1,001.2	602.8-710.0	328.5-414.8
		9	984.7-1,106.2	936.8-1,062.3	837.0-946.8	1,013.7-1,146.4	1,214.3-1,339.1	1,474.3-1,604.9	1,569.9-1,702.4	1,581.0-1,714.2	1,537.8-1,668.1	1,466.8-1,595.6	1,273.9-1,389.9	1,124.4-1,236.8
		12	1,604.5-1,744.4	1,592.6-1,726.6	1,582.5-1,713.3	1,623.7-1,772.7	1,646.1-1,802.1	1,611.3-1,749.1	1,613.5-1,753.5	1,599.2-1,733.1	1,599.9-1,734.1	1,597.4-1,730.6	1,593.1-1,725.5	1,593.1-1,726.4
	รุนแรงที่สุด	1	>222.4	>371.3	>415.6	>446.2	>467.6	>519.1	>281.2	>109.9	>25.4	>40.6	>56.4	>146.0
		3	>309.3	>556.8	>720.3	>949.1	>958.3	>1,034.5	>957.7	>696.7	>329.5	>115.7	>73.2	>163.5
		6	>354.1	>567.6	>800.6	>1,101.3	>1,313.9	>1,535.2	>1,571.0	>1,377.6	>1,189.8	>1,001.2	>710.0	>414.8
		9	>1,106.2	>1,062.3	>946.8	>1,146.4	>1,339.1	>1,604.9	>1,702.4	>1,714.2	>1,668.1	>1,595.6	>1,389.9	>1,236.8
		12	>1,744.4	>1,726.6	>1,713.3	>1,772.7	>1,802.1	>1,749.1	>1,753.5	>1,733.1	>1,734.1	>1,730.6	>1,725.5	>1,726.4

ภาคผนวก ฒ.22
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

ตารางที่ ฒ.22-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<39.7	<43.2	<63.3	<78.8	<99.6	<4.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.4	<76.9	<211.6	<319.5	<346.9	<477.8	<327.7	<165.2	<7.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<25.9	<95.2	<236.3	<400.3	<566.2	<799.7	<818.2	<676.5	<556.5	<342.5	<175.4	<22.1
		9	<421.5	<361.2	<322.9	<418.5	<576.4	<830.5	<909.2	<920.4	<899.8	<837.9	<692.0	<587.3
		12	<928.1	<963.6	<978.1	<932.0	<910.6	<940.9	<937.0	<934.6	<930.9	<929.6	<937.0	<929.2
	รุนแรง	1	3.3-8.5	39.7-61.7	43.2-65.5	63.3-92.5	78.8-108.4	99.6-131.2	4.4-13.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.4-25.4	76.9-109.6	211.6-256.7	319.5-379.6	346.9-415.0	477.8-544.5	327.7-392.3	165.2-209.9	7.5-20.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	25.9-42.4	95.2-130.0	236.3-285.2	400.3-467.3	566.2-652.6	799.7-895.8	818.2-918.5	676.5-768.3	556.5-634.4	342.5-409.8	175.4-221.6	22.1-37.9
		9	421.5-495.2	361.2-431.5	322.9-382.8	418.5-487.7	576.4-664.5	830.5-929.0	909.2-1,014.0	920.4-1,025.1	899.8-1,003.7	837.9-940.1	692.0-784.5	587.3-667.2
		12	928.1-1,034.0	963.6-1,063.4	978.1-1,075.0	932.0-1,036.6	910.6-1,019.0	940.9-1,045.6	937.0-1,042.1	934.6-1,040.3	930.9-1,037.2	929.6-1,036.1	937.0-1,041.9	929.2-1,035.2
	ปานกลาง	1	8.6-19.3	61.8-90.7	65.6-93.0	92.6-128.0	108.5-145.6	131.3-169.8	13.9-31.2	0.0–0.1	-	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	25.5-43.4	109.7-151.6	256.8-308.8	379.7-447.7	415.1-492.1	544.6-617.7	392.4-465.9	210.0-263.2	20.7-40.0	0.0-0.6	0.0–0.1	0.4-3.5
		6	42.5-62.7	130.1-173.3	285.3-341.3	467.4-542.1	652.7-748.1	895.9-999.9	918.6-1,027.2	768.4-868.7	634.5-719.9	409.9-486.5	221.7-276.5	38.0-62.1
		9	495.3-577.8	431.6-511.2	382.9-450.5	487.8-564.8	664.6-761.9	929.1-1,035.7	1,014.1-1,127.0	1,025.2-1,137.9	1,003.8-1,115.9	940.2-1,050.8	784.6-885.3	667.3-754.6
		12	1,034.1-1,148.1	1,063.5-1,170.4	1,075.1-1,178.6	1,036.7-1,149.3	1,019.1-1,136.5	1,045.7-1,158.3	1,042.2-1,155.4	1,040.4-1,154.1	1,037.3-1,151.8	1,036.2-1,150.9	1,042.0-1,154.9	1,035.3-1,149.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-119.7	90.8-302.3	93.1-279.5	128.1-360.8	145.7-384.6	169.9-407.7	31.3-185.8	0.0-47.8	<3.8	0.0-3.4	0.0-22.7	0.0-49.6
		3	43.5-171.1	151.7-432.2	308.9-595.4	447.8-806.1	492.2-899.1	617.8-978.7	466.0-858.7	263.3-574.6	40.1-227.1	0.7-57.4	0.0-35.6	3.6-72.6
		6	62.8-208.0	173.4-447.1	341.4-645.2	542.2-926.2	748.2-1,226.6	1,000.0-1,500.7	1,027.3-1,551.2	868.8-1,360.2	720.0-1,142.7	486.6-894.0	276.6-594.7	62.2-280.1
		9	577.9-1,003.4	511.3-935.0	450.6-805.5	564.9-959.6	762.0-1,249.6	1,035.8-1,547.2	1,127.1-1,666.0	1,138.0-1,674.7	1,116.0-1,651.1	1,050.9-1,583.5	885.4-1,377.2	754.7-1,183.5
		12	1,148.2-1,690.8	1,170.5-1,672.3	1,178.7-1,663.0	1,149.4-1,685.8	1,136.6-1,701.0	1,158.4-1,694.2	1,155.5-1,693.7	1,154.2-1,695.2	1,151.9-1,697.4	1,151.0-1,697.8	1,155.0-1,691.2	1,149.6-1,692.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.8-163.4	302.4-383.6	279.6-348.5	360.9-445.5	384.7-470.1	407.8-490.7	185.9-252.9	47.9-81.5	3.8-12.4	3.5-13.8	22.8-44.4	49.7-78.0
		3	171.2-221.6	432.3-534.7	595.5-688.5	806.2-919.0	899.2-1,027.4	978.8-1,087.1	858.8-983.5	574.7-679.8	227.2-310.6	57.5-91.5	35.7-61.8	72.7-109.3
		6	208.1-263.5	447.2-544.1	645.3-742.9	926.3-1,045.0	1,226.7-1,372.0	1,500.8-1,648.2	1,551.3-1,705.6	1,360.3-1,506.9	1,142.8-1,269.9	894.1-1,023.2	594.8-701.7	280.2-372.4
		9	1,003.5-1,135.5	935.1-1,069.3	805.6-917.1	959.7-1,081.4	1,249.7-1,397.8	1,547.3-1,697.5	1,666.1-1,823.6	1,674.8-1,831.4	1,651.2-1,807.7	1,583.6-1,740.2	1,377.3-1,523.6	1,183.6-1,311.7
		12	1,690.9-1,849.1	1,672.4-1,817.2	1,663.1-1,802.4	1,685.9-1,842.4	1,701.1-1,867.1	1,694.3-1,850.4	1,693.8-1,850.6	1,695.3-1,852.9	1,697.5-1,856.7	1,697.9-1,857.6	1,691.3-1,847.4	1,693.0-1,851.4
	รุนแรง	1	163.5-215.7	383.7-477.6	348.6-427.5	445.6-541.9	470.2-566.8	490.8-583.9	253.0-333.0	81.6-124.6	12.5-32.3	13.9-36.1	44.5-72.5	78.1-113.5
		3	221.7-280.5	534.8-651.5	688.6-790.8	919.1-1,041.9	1,027.5-1,167.1	1,087.2-1,203.2	983.6-1,119.8	679.9-796.9	310.7-411.2	91.6-134.8	61.9-95.6	109.4-155.1
		6	263.6-327.6	544.2-653.5	743.0-849.8	1,045.1-1,173.5	1,372.1-1,528.2	1,648.3-1,805.0	1,705.7-1,869.9	1,507.0-1,663.6	1,270.0-1,406.0	1,023.3-1,164.1	701.8-820.4	372.5-481.8
		9	1,135.6-1,278.5	1,069.4-1,215.7	917.2-1,038.3	1,081.5-1,213.0	1,397.9-1,557.0	1,697.6-1,857.2	1,823.7-1,990.8	1,831.5-1,997.6	1,807.8-1,973.8	1,740.3-1,906.9	1,523.7-1,679.9	1,311.8-1,448.8
		12	1,849.2-2,017.0	1,817.3-1,970.1	1,802.5-1,949.4	1,842.5-2,008.5	1,867.2-2,043.8	1,850.5-2,016.0	1,850.7-2,016.9	1,853.0-2,020.1	1,856.8-2,025.6	1,857.7-2,026.9	1,847.5-2,012.8	1,851.5-2,019.4
	รุนแรงที่สุด	1	>215.7	>477.6	>427.5	>541.9	>566.8	>583.9	>333.0	>124.6	>32.3	>36.1	>72.5	>113.5
		3	>280.5	>651.5	>790.8	>1,041.9	>1,167.1	>1,203.2	>1,119.8	>796.9	>411.2	>134.8	>95.6	>155.1
		6	>327.6	>653.5	>849.8	>1,173.5	>1,528.2	>1,805.0	>1,869.9	>1,663.6	>1,406.0	>1,164.1	>820.4	>481.8
		9	>1,278.5	>1,215.7	>1,038.3	>1,213.0	>1,557.0	>1,857.2	>1,990.8	>1,997.6	>1,973.8	>1,906.9	>1,679.9	>1,448.8
		12	>2,017.0	>1,970.1	>1,949.4	>2,008.5	>2,043.8	>2,016.0	>2,016.9	>2,020.1	>2,025.6	>2,026.9	>2,012.8	>2,019.4

ตารางที่ ฒ.22-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<46.6	<40.0	<52.5	<69.1	<88.1	<4.0	-	-	-	-	-
		3	<7.6	<74.0	<179.6	<274.7	<326.7	<444.6	<263.3	<134.1	<6.1	<0.0	-	-
		6	<14.6	<88.4	<200.3	<334.8	<537.7	<784.1	<771.5	<622.3	<487.2	<279.0	<144.9	<21.4
		9	<359.1	<329.6	<286.2	<359.9	<548.2	<826.1	<878.5	<882.7	<854.8	<794.1	<643.4	<524.6
		12	<893.1	<902.8	<902.9	<860.0	<874.4	<903.4	<908.4	<903.4	<902.1	<902.9	<907.8	<895.8
	รุนแรง	1	1.3-3.3	46.6-67.3	40.0-59.3	52.5-78.7	69.1-97.8	88.1-121.6	4.0-10.0	-	-	-	-	-
		3	7.6-13.9	74.0-104.9	179.6-223.5	274.7-335.5	326.7-393.1	444.6-516.4	263.3-333.6	134.1-180.9	6.1-15.0	0.0--0.1	<0.0	<0.6
		6	14.6-33.8	88.4-121.6	200.3-249.0	334.8-404.5	537.7-621.1	784.1-877.3	771.5-874.5	622.3-719.6	487.2-574.0	279.0-352.3	144.9-193.6	21.4-37.2
		9	359.1-438.5	329.6-402.3	286.2-346.0	359.9-431.3	548.2-633.6	826.1-920.6	878.5-982.8	882.7-987.8	854.8-959.9	794.1-898.6	643.4-740.7	524.6-613.4
		12	893.1-998.9	902.8-1,007.4	902.9-1,006.9	860.0-970.5	874.4-983.4	903.4-1,009.3	908.4-1,012.8	903.4-1,008.7	902.1-1,007.6	902.9-1,008.1	907.8-1,011.9	895.8-1,001.7
	ปานกลาง	1	3.4-12.4	67.4-93.8	59.4-84.8	78.8-113.6	97.9-134.5	121.7-164.1	10.1-23.4	<0.0	-	-	<0.0	-
		3	14.0-35.2	105.0-144.6	223.6-275.1	335.6-405.5	393.2-468.6	516.5-596.3	333.7-417.5	181.0-239.4	15.1-32.0	0.0-0.3	0.0--0.1	0.6-4.7
		6	33.9-55.4	121.7-163.2	249.1-306.1	404.6-484.6	621.2-713.4	877.4-978.3	874.6-987.0	719.7-827.3	574.1-671.7	352.4-439.1	193.7-254.1	37.3-61.2
		9	438.6-530.8	402.4-486.4	346.1-414.4	431.4-512.7	633.7-728.1	920.7-1,022.7	982.9-1,095.6	987.9-1,101.5	960.0-1,073.9	898.7-1,012.3	740.8-848.1	613.5-712.8
		12	999.0-1,113.4	1,007.5-1,120.3	1,007.0-1,119.2	970.6-1,091.0	983.5-1,101.7	1,009.4-1,123.8	1,012.9-1,125.5	1,008.8-1,122.5	1,007.7-1,121.7	1,008.2-1,121.9	1,012.0-1,124.2	1,001.8-1,116.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-114.3	93.9-273.6	84.9-265.1	113.7-363.8	134.6-377.9	164.2-444.3	23.5-185.8	0.0-46.3	<1.7	<6.2	0.0-23.0	<55.5
		3	35.3-174.0	144.7-407.5	275.2-569.2	405.6-788.9	468.7-870.7	596.4-1,001.5	417.6-912.0	239.5-618.2	32.1-224.0	0.4-56.8	0.0-38.6	4.8-79.0
		6	55.5-210.7	163.3-429.3	306.2-630.0	484.7-918.9	713.5-1,178.0	978.4-1,463.9	987.1-1,536.7	827.4-1,369.5	671.8-1,181.3	439.2-945.7	254.2-639.3	61.3-277.9
		9	530.9-1,043.2	486.5-950.0	414.5-783.7	512.8-947.3	728.2-1,203.7	1,022.8-1,511.3	1,095.7-1,637.2	1,101.6-1,647.4	1,074.0-1,623.5	1,012.4-1,566.7	848.2-1,384.5	712.9-1,223.7
		12	1,113.5-1,662.0	1,120.4-1,660.2	1,119.3-1,655.9	1,091.1-1,677.4	1,101.8-1,674.1	1,123.9-1,672.2	1,125.6-1,663.9	1,122.6-1,666.7	1,121.8-1,667.5	1,122.0-1,666.3	1,124.3-1,660.4	1,116.3-1,664.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.4-160.9	273.7-339.9	265.2-333.0	363.9-458.7	378.0-466.5	444.4-546.1	185.9-262.9	46.4-78.1	1.7-16.2	6.2-18.8	23.1-44.8	55.5-86.8
		3	174.1-230.8	407.6-503.2	569.3-666.9	789.0-912.8	870.8-998.3	1,001.6-1,125.8	912.1-1,080.2	618.3-754.4	224.1-313.1	56.9-89.3	38.7-65.3	79.1-116.2
		6	210.8-271.3	429.4-524.1	630.1-737.4	919.0-1,058.6	1,178.1-1,319.5	1,464.0-1,606.9	1,536.8-1,700.6	1,369.6-1,534.7	1,181.4-1,340.8	945.8-1,116.8	639.4-776.5	278.0-369.6
		9	1,043.3-1,210.9	950.1-1,100.7	783.8-902.0	947.4-1,085.5	1,203.8-1,348.7	1,511.4-1,654.6	1,637.3-1,796.5	1,647.5-1,807.9	1,623.6-1,785.7	1,566.8-1,731.6	1,384.6-1,547.2	1,223.8-1,381.9
		12	1,662.1-1,823.1	1,660.3-1,818.3	1,656.0-1,813.2	1,677.5-1,851.7	1,674.2-1,843.4	1,672.3-1,833.1	1,664.0-1,821.6	1,666.8-1,826.3	1,667.6-1,827.6	1,666.4-1,826.0	1,660.5-1,817.3	1,664.7-1,825.6
	รุนแรง	1	161.0-217.2	340.0-415.7	333.1-411.0	458.8-567.9	466.6-567.2	546.2-661.8	263.0-357.1	78.2-117.4	16.3-34.3	18.9-47.7	44.9-72.8	86.9-126.3
		3	230.9-297.7	503.3-612.0	667.0-775.1	912.9-1,048.9	998.4-1,137.4	1,125.9-1,259.8	1,080.3-1,267.7	754.5-908.8	313.2-421.3	89.4-130.0	65.4-99.1	116.3-162.1
		6	271.4-341.9	524.2-631.4	737.5-856.1	1,058.7-1,211.7	1,319.6-1,471.9	1,607.0-1,758.9	1,700.7-1,875.6	1,534.8-1,712.5	1,340.9-1,513.9	1,116.9-1,307.1	776.6-931.7	369.7-478.4
		9	1,211.0-1,395.5	1,100.8-1,266.4	902.1-1,031.4	1,085.6-1,236.4	1,348.8-1,504.7	1,654.7-1,806.8	1,796.6-1,965.7	1,808.0-1,978.5	1,785.8-1,958.3	1,731.7-1,907.5	1,547.3-1,721.9	1,382.0-1,553.1
		12	1,823.2-1,994.2	1,818.4-1,986.2	1,813.3-1,980.1	1,851.8-2,037.7	1,843.5-2,023.6	1,833.2-2,004.1	1,821.7-1,989.0	1,826.4-1,995.8	1,827.7-1,997.7	1,826.1-1,995.5	1,817.4-1,983.8	1,825.7-1,996.5
	รุนแรงที่สุด	1	>217.2	>415.7	>411.0	>567.9	>567.2	>661.8	>357.1	>117.4	>34.3	>47.7	>72.8	>126.3
		3	>297.7	>612.0	>775.1	>1,048.9	>1,137.4	>1,259.8	>1,267.7	>908.8	>421.3	>130.0	>99.1	>162.1
		6	>341.9	>631.4	>856.1	>1,211.7	>1,471.9	>1,758.9	>1,875.6	>1,712.5	>1,513.9	>1,307.1	>931.7	>478.4
		9	>1,395.5	>1,266.4	>1,031.4	>1,236.4	>1,504.7	>1,806.8	>1,965.7	>1,978.5	>1,958.3	>1,907.5	>1,721.9	>1,553.1
		12	>1,994.2	>1,986.2	>1,980.1	>2,037.7	>2,023.6	>2,004.1	>1,989.0	>1,995.8	>1,997.7	>1,995.5	>1,983.8	>1,996.5

ตารางที่ ฒ.22-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<39.9	<32.3	<46.8	<53.2	<63.7	<1.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.4	<68.3	<160.5	<259.4	<287.7	<372.1	<242.4	<107.4	<1.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<19.6	<83.0	<180.4	<315.2	<454.4	<640.6	<665.1	<552.8	<439.7	<258.9	<115.4	<9.6
		9	<338.5	<278.1	<255.1	<333.5	<465.4	<671.1	<732.6	<746.5	<730.3	<688.9	<571.8	<477.3
		12	<770.5	<802.7	<793.9	<752.6	<737.1	<754.8	<759.9	<762.4	<762.0	<760.3	<770.4	<772.7
	รุนแรง	1	0.4-1.3	39.9-60.0	32.3-54.3	46.8-75.4	53.2-81.4	63.7-96.4	1.2-2.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.4-11.3	68.3-99.6	160.5-208.0	259.4-323.1	287.7-356.7	372.1-444.4	242.4-314.0	107.4-155.7	1.5-8.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	19.6-36.6	83.0-116.7	180.4-232.4	315.2-388.6	454.4-547.7	640.6-748.5	665.1-774.7	552.8-650.8	439.7-523.1	258.9-334.3	115.4-166.2	9.6-22.5
		9	338.5-411.1	278.1-350.9	255.1-319.4	333.5-410.1	465.4-560.5	671.1-781.7	732.6-849.6	746.5-863.8	730.3-846.3	688.9-800.8	571.8-670.2	477.3-561.7
		12	770.5-886.5	802.7-914.8	793.9-907.5	752.6-872.1	737.1-858.9	754.8-875.4	759.9-878.6	762.4-880.8	762.0-880.5	760.3-879.0	770.4-887.2	772.7-888.8
	ปานกลาง	1	1.4-14.9	60.1-87.6	54.4-82.2	75.5-110.7	81.5-117.8	96.5-136.0	3.0-20.0	0.0–0.1	-	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	11.4-30.5	99.7-140.6	208.1-265.8	323.2-398.0	356.8-437.8	444.5-527.0	314.1-391.6	155.8-211.6	8.4-28.4	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	36.7-57.7	116.8-159.7	232.5-295.2	388.7-474.1	547.8-655.2	748.6-870.5	774.8-898.1	650.9-762.0	523.2-618.3	334.4-415.7	166.3-224.4	22.6-44.2
		9	411.2-496.2	351.0-437.1	319.5-395.3	410.2-499.1	560.6-670.0	781.8-906.5	849.7-981.1	863.9-995.6	846.4-976.7	800.9-926.5	670.3-781.4	561.8-657.5
		12	886.6-1,016.3	914.9-1,039.1	907.6-1,033.7	872.2-1,005.9	859.0-996.0	875.5-1,010.8	878.7-1,011.9	880.9-1,013.6	880.6-1,013.3	879.1-1,012.1	887.3-1,018.1	888.9-1,018.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-118.7	87.7-289.5	82.3-292.1	110.8-359.9	117.9-375.3	136.1-402.2	20.1-172.1	0.0-57.4	<0.7	0.0-1.9	0.0-19.0	0.0-52.6
		3	30.6-176.2	140.7-423.5	265.9-619.2	398.1-823.2	437.9-899.2	527.1-973.9	391.7-832.5	211.7-567.9	28.5-221.7	0.0-73.3	0.0-41.0	0.6-76.2
		6	57.8-216.3	159.8-442.9	295.3-673.0	474.2-953.4	655.3-1,245.7	870.6-1,515.3	898.2-1,546.7	762.1-1,354.1	618.4-1,132.2	415.8-875.0	224.5-590.5	44.3-281.3
		9	496.3-985.5	437.2-933.6	395.4-830.7	499.2-995.8	670.1-1,269.6	906.6-1,562.6	981.2-1,670.1	995.7-1,684.3	976.8-1,658.7	926.6-1,584.9	781.5-1,370.0	657.6-1,167.9
		12	1,016.4-1,688.5	1,039.2-1,671.5	1,033.8-1,676.4	1,006.0-1,696.8	996.1-1,711.6	1,010.9-1,716.2	1,012.0-1,706.7	1,013.7-1,705.1	1,013.4-1,705.3	1,012.2-1,705.7	1,018.2-1,697.2	1,018.8-1,691.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.8-163.8	289.6-366.8	292.2-374.5	360.0-454.3	375.4-473.0	402.3-500.6	172.2-238.2	57.5-93.3	0.7-11.0	2.0-8.4	19.1-40.9	52.7-84.6
		3	176.3-237.9	423.6-528.7	619.3-742.1	823.3-964.4	899.3-1,052.6	974.0-1,117.6	832.6-980.8	568.0-695.8	221.8-310.5	73.4-118.8	41.1-74.7	76.3-114.2
		6	216.4-278.8	443.0-545.6	673.1-803.1	953.5-1,111.0	1,245.8-1,437.5	1,515.4-1,719.4	1,546.8-1,751.1	1,354.2-1,542.5	1,132.3-1,297.2	875.1-1,028.7	590.6-721.0	281.4-390.4
		9	985.6-1,149.9	933.7-1,099.9	830.8-976.2	995.9-1,158.6	1,269.7-1,463.9	1,562.7-1,769.5	1,670.2-1,886.8	1,684.4-1,900.5	1,658.8-1,872.9	1,585.0-1,791.8	1,370.1-1,556.5	1,168.0-1,330.3
		12	1,688.6-1,898.3	1,671.6-1,866.2	1,676.5-1,874.4	1,696.9-1,911.8	1,711.7-1,936.1	1,716.3-1,937.2	1,706.8-1,924.6	1,705.2-1,921.7	1,705.4-1,922.0	1,705.8-1,923.1	1,697.3-1,909.4	1,691.8-1,901.8
	รุนแรง	1	163.9-217.9	366.9-456.2	374.6-470.5	454.4-563.0	473.1-585.7	500.7-613.1	238.3-317.4	93.4-136.5	11.1-57.9	8.5-73.8	41.0-67.2	84.7-124.2
		3	238.0-311.5	528.8-649.1	742.2-880.2	964.5-1,120.6	1,052.7-1,222.5	1,117.7-1,275.0	980.9-1,145.6	695.9-840.7	310.6-418.2	118.9-175.0	74.8-115.7	114.3-160.7
		6	278.9-351.5	545.7-662.3	803.2-948.8	1,111.1-1,285.0	1,437.6-1,648.3	1,719.5-1,941.9	1,751.2-1,973.7	1,542.6-1,748.3	1,297.3-1,477.8	1,028.8-1,199.4	721.1-868.6	390.5-522.4
		9	1,150.0-1,332.8	1,100.0-1,284.4	976.3-1,137.6	1,158.7-1,338.1	1,464.0-1,677.3	1,769.6-1,994.8	1,886.9-2,122.5	1,900.6-2,135.6	1,873.0-2,106.0	1,791.9-2,016.9	1,556.6-1,759.8	1,330.4-1,507.6
		12	1,898.4-2,125.9	1,866.3-2,076.4	1,874.5-2,088.3	1,911.9-2,144.8	1,936.2-2,180.0	1,937.3-2,177.2	1,924.7-2,161.3	1,921.8-2,157.0	1,922.1-2,157.5	1,923.2-2,159.3	1,909.5-2,139.8	1,901.9-2,129.9
	รุนแรงที่สุด	1	>217.9	>456.2	>470.5	>563.0	>585.7	>613.1	>317.4	>136.5	>57.9	>73.8	>67.2	>124.2
		3	>311.5	>649.1	>880.2	>1,120.6	>1,222.5	>1,275.0	>1,145.6	>840.7	>418.2	>175.0	>115.7	>160.7
		6	>351.5	>662.3	>948.8	>1,285.0	>1,648.3	>1,941.9	>1,973.7	>1,748.3	>1,477.8	>1,199.4	>868.6	>522.4
		9	>1,332.8	>1,284.4	>1,137.6	>1,338.1	>1,677.3	>1,994.8	>2,122.5	>2,135.6	>2,106.0	>2,016.9	>1,759.8	>1,507.6
		12	>2,125.9	>2,076.4	>2,088.3	>2,144.8	>2,180.0	>2,177.2	>2,161.3	>2,157.0	>2,157.5	>2,159.3	>2,139.8	>2,129.9

ตารางที่ ฒ.22-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<43.1	<44.7	<52.4	<86.7	<91.5	<26.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<21.2	<93.7	<194.6	<273.9	<312.1	<419.9	<328.9	<178.0	<31.4	<0.0	<0.0	-
		6	<31.7	<113.9	<218.1	<351.7	<528.8	<749.1	<755.8	<657.6	<532.6	<348.2	<185.8	<53.2
		9	<444.0	<386.1	<337.5	<368.9	<543.3	<779.0	<860.2	<878.8	<862.4	<793.5	<668.4	<570.5
		12	<915.7	<914.6	<911.5	<860.8	<876.5	<914.7	<891.0	<896.2	<893.4	<892.4	<890.7	<895.3
	รุนแรง	1	6.5-13.3	43.1-61.8	44.7-64.5	52.4-75.8	86.7-111.7	91.5-121.2	26.6-41.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	21.2-35.7	93.7-125.9	194.6-238.7	273.9-328.4	312.1-372.6	419.9-481.1	328.9-391.1	178.0-226.0	31.4-50.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.1
		6	31.7-51.9	113.9-147.8	218.1-267.0	351.7-418.1	528.8-607.7	749.1-834.2	755.8-850.0	657.6-744.5	532.6-609.2	348.2-415.2	185.8-235.5	53.2-79.3
		9	444.0-521.1	386.1-459.2	337.5-402.2	368.9-440.4	543.3-623.5	779.0-868.0	860.2-961.8	878.8-982.1	862.4-963.1	793.5-889.7	668.4-756.8	570.5-648.9
		12	915.7-1,017.0	914.6-1,016.4	911.5-1,013.8	860.8-971.5	876.5-984.2	914.7-1,015.9	891.0-995.8	896.2-1,000.0	893.4-997.7	892.4-996.9	890.7-995.4	895.3-998.5
	ปานกลาง	1	13.4-27.0	61.9-85.6	64.6-89.8	75.9-106.6	111.8-142.1	121.3-157.3	41.8-62.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	35.8-55.2	126.0-165.8	238.8-289.7	328.5-390.2	372.7-441.3	481.2-548.3	391.2-461.3	226.1-282.7	51.0-77.8	0.0-1.6	0.0–0.1	0.1-7.0
		6	52.0-79.1	147.9-188.6	267.1-323.5	418.2-492.9	607.8-695.0	834.3-926.0	850.1-952.3	744.6-839.2	609.3-693.3	415.3-490.9	235.6-294.5	79.4-112.6
		9	521.2-607.2	459.3-541.4	402.3-475.3	440.5-521.3	623.6-712.0	868.1-963.9	961.9-1,071.5	982.2-1,093.6	963.2-1,071.8	889.8-993.9	756.9-853.2	649.0-734.5
		12	1,017.1-1,125.9	1,016.5-1,125.8	1,013.9-1,123.8	971.6-1,091.6	984.3-1,100.6	1,016.0-1,124.6	995.9-1,108.9	1,000.1-1,112.0	997.8-1,110.4	997.0-1,109.8	995.5-1,108.4	998.6-1,109.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-153.6	85.7-243.0	89.9-262.0	106.7-320.8	142.2-326.2	157.4-375.9	62.6-225.8	0.0-74.4	0.0-14.4	0.0-3.5	0.0-19.9	0.2-63.8
		3	55.3-214.9	165.9-414.7	289.8-570.8	390.3-717.4	441.4-806.1	548.4-880.6	461.4-828.3	282.8-609.2	77.9-295.4	1.7-89.7	0.0-39.3	7.1-79.8
		6	79.2-281.5	188.7-429.4	323.6-632.1	493.0-884.6	695.1-1,132.9	926.1-1,363.4	952.4-1,445.0	839.3-1,300.1	693.4-1,108.5	491.0-888.8	294.6-633.9	112.7-347.3
		9	607.3-1,049.1	541.5-970.3	475.4-858.4	521.4-946.8	712.1-1,153.5	964.0-1,420.6	1,071.6-1,595.7	1,093.7-1,626.3	1,071.9-1,590.6	994.0-1,493.6	853.3-1,322.6	734.6-1,154.1
		12	1,126.0-1,640.8	1,125.9-1,642.0	1,123.9-1,642.6	1,091.7-1,672.4	1,100.7-1,658.5	1,124.7-1,638.1	1,109.0-1,648.9	1,112.1-1,645.4	1,110.5-1,647.1	1,109.9-1,647.7	1,108.5-1,647.9	1,109.8-1,639.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.7-209.6	243.1-300.5	262.1-325.6	320.9-400.6	326.3-390.0	376.0-451.2	225.9-291.0	74.5-120.3	14.5-34.8	3.6-14.1	20.0-38.3	63.9-93.4
		3	215.0-279.6	414.8-502.2	570.9-662.1	717.5-820.7	806.2-921.7	880.7-980.4	828.4-943.2	609.3-718.3	295.5-383.3	89.8-135.6	39.4-60.8	79.9-112.7
		6	281.6-360.3	429.5-511.2	632.2-731.9	884.7-1,007.5	1,133.0-1,266.2	1,363.5-1,491.2	1,445.1-1,590.3	1,300.2-1,437.1	1,108.6-1,233.2	888.9-1,013.9	634.0-747.5	347.4-435.7
		9	1,049.2-1,185.6	970.4-1,104.4	858.5-978.6	946.9-1,080.6	1,153.6-1,287.3	1,420.7-1,553.9	1,595.8-1,749.2	1,626.4-1,782.1	1,590.7-1,742.4	1,493.7-1,640.4	1,322.7-1,462.1	1,154.2-1,279.4
		12	1,640.9-1,790.4	1,642.1-1,791.7	1,642.7-1,792.9	1,672.5-1,844.0	1,658.6-1,822.2	1,638.2-1,787.2	1,649.0-1,806.9	1,645.5-1,801.2	1,647.2-1,804.0	1,647.8-1,804.9	1,648.0-1,805.8	1,639.6-1,794.1
	รุนแรง	1	209.7-276.7	300.6-365.8	325.7-398.4	400.7-491.9	390.1-461.5	451.3-535.6	291.1-367.1	120.4-178.3	34.9-60.1	14.2-27.1	38.4-60.7	93.5-129.2
		3	279.7-355.5	502.3-600.7	662.2-762.4	820.8-933.3	921.8-1,047.8	980.5-1,087.4	943.3-1,068.0	718.4-839.2	383.4-486.2	135.7-192.5	60.9-87.0	112.8-152.4
		6	360.4-451.8	511.3-602.3	732.0-841.4	1,007.6-1,140.9	1,266.3-1,409.5	1,491.3-1,626.8	1,590.4-1,744.8	1,437.2-1,583.2	1,233.3-1,366.7	1,014.0-1,149.8	747.6-873.4	435.8-537.4
		9	1,185.7-1,333.3	1,104.5-1,249.9	978.7-1,109.3	1,080.7-1,226.1	1,287.4-1,430.9	1,554.0-1,695.2	1,749.3-1,912.0	1,782.2-1,947.5	1,742.5-1,903.4	1,640.5-1,796.3	1,462.2-1,610.9	1,279.5-1,413.2
		12	1,790.5-1,948.6	1,791.8-1,950.0	1,793.0-1,951.9	1,844.1-2,026.6	1,822.3-1,996.0	1,787.3-1,944.8	1,807.0-1,974.6	1,801.3-1,966.4	1,804.1-1,970.3	1,805.0-1,971.7	1,805.9-1,973.3	1,794.2-1,958.1
	รุนแรงที่สุด	1	>276.7	>365.8	>398.4	>491.9	>461.5	>535.6	>367.1	>178.3	>60.1	>27.1	>60.7	>129.2
		3	>355.5	>600.7	>762.4	>933.3	>1,047.8	>1,087.4	>1,068.0	>839.2	>486.2	>192.5	>87.0	>152.4
		6	>451.8	>602.3	>841.4	>1,140.9	>1,409.5	>1,626.8	>1,744.8	>1,583.2	>1,366.7	>1,149.8	>873.4	>537.4
		9	>1,333.3	>1,249.9	>1,109.3	>1,226.1	>1,430.9	>1,695.2	>1,912.0	>1,947.5	>1,903.4	>1,796.3	>1,610.9	>1,413.2
		12	>1,948.6	>1,950.0	>1,951.9	>2,026.6	>1,996.0	>1,944.8	>1,974.6	>1,966.4	>1,970.3	>1,971.7	>1,973.3	>1,958.1

ตารางที่ ฒ.22-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<20.2	<34.1	<72.7	<100.9	<83.5	<19.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.6	<81.8	<175.2	<274.3	<308.9	<392.8	<320.8	<163.8	<28.6	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<22.0	<93.1	<194.0	<341.9	<500.0	<668.6	<717.8	<603.1	<496.0	<340.1	<173.5	<42.8
		9	<393.8	<333.9	<282.1	<357.8	<512.4	<694.6	<781.7	<800.5	<787.7	<748.1	<613.9	<513.0
		12	<832.0	<820.8	<803.5	<792.7	<789.3	<794.8	<796.2	<814.8	<813.3	<812.1	<812.2	<803.8
	รุนแรง	1	1.9-5.7	20.2-57.2	34.1-55.7	72.7-96.9	100.9-127.4	83.5-112.3	19.1-36.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.6-18.4	81.8-112.6	175.2-219.7	274.3-329.5	308.9-372.6	392.8-458.7	320.8-382.9	163.8-209.9	28.6-51.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.4
		6	22.0-36.7	93.1-125.2	194.0-242.5	341.9-406.5	500.0-583.3	668.6-766.3	717.8-818.0	603.1-696.8	496.0-576.0	340.1-406.3	173.5-220.6	42.8-68.4
		9	393.8-469.6	333.9-404.7	282.1-346.9	357.8-427.0	512.4-596.2	694.6-795.1	781.7-891.5	800.5-912.1	787.7-896.8	748.1-850.7	613.9-708.2	513.0-596.7
		12	832.0-941.0	820.8-931.4	803.5-915.3	792.7-906.0	789.3-903.4	794.8-909.7	796.2-910.8	814.8-926.4	813.3-925.2	812.1-924.1	812.2-924.2	803.8-916.8
	ปานกลาง	1	5.8-19.3	57.3-85.5	55.8-82.3	97.0-125.7	127.5-158.8	112.4-147.9	36.4-55.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	18.5-40.9	112.7-151.4	219.8-272.3	329.6-392.5	372.7-445.2	458.8-532.2	383.0-453.3	210.0-264.8	51.3-77.5	0.0-0.3	0.0–0.1	0.5-2.9
		6	36.8-58.0	125.3-165.0	242.6-299.7	406.6-479.7	583.4-676.5	766.4-874.0	818.1-928.0	696.9-800.8	576.1-664.9	406.4-481.4	220.7-276.4	68.5-99.4
		9	469.7-555.7	404.8-486.0	347.0-422.4	427.1-505.6	596.3-689.7	795.2-905.9	891.6-1,012.1	912.2-1,034.8	896.9-1,016.6	850.8-963.1	708.3-812.7	596.8-690.0
		12	941.1-1,060.5	931.5-1,052.9	915.4-1,039.0	906.1-1,031.3	903.5-1,029.5	909.8-1,036.4	910.9-1,037.1	926.5-1,049.1	925.3-1,048.2	924.2-1,047.3	924.3-1,047.3	916.9-1,041.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-127.6	85.6-257.6	82.4-273.3	125.8-299.3	158.9-339.8	148.0-369.1	55.9-205.7	0.0-75.8	0.0-5.2	0.0-1.6	0.0-13.3	0.7-60.0
		3	41.0-182.9	151.5-400.3	272.4-573.8	392.6-729.9	445.3-833.9	532.3-908.5	453.4-823.5	264.9-583.7	77.6-263.6	0.4-84.8	0.0-27.8	3.0-72.9
		6	58.1-249.2	165.1-414.0	299.8-625.4	479.8-866.5	676.6-1,154.3	874.1-1,412.8	928.1-1,471.3	800.9-1,326.7	665.0-1,116.6	481.5-877.7	276.5-597.3	99.5-317.3
		9	555.8-1,014.1	486.1-926.9	422.5-844.6	505.7-923.5	689.8-1,168.4	906.0-1,459.9	1,012.2-1,611.0	1,034.9-1,644.4	1,016.7-1,611.1	963.2-1,518.4	812.8-1,340.0	690.1-1,167.1
		12	1,060.6-1,651.1	1,053.0-1,655.7	1,039.1-1,661.6	1,031.4-1,661.0	1,029.6-1,662.5	1,036.5-1,671.2	1,037.2-1,668.9	1,049.2-1,657.5	1,048.3-1,658.4	1,047.4-1,658.2	1,047.4-1,657.2	1,041.4-1,662.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.7-169.9	257.7-320.2	273.4-346.4	299.4-359.2	339.9-400.5	369.2-446.7	205.8-265.0	75.9-127.5	5.3-21.6	1.7-6.4	13.4-30.5	60.1-88.5
		3	183.0-240.0	400.4-489.0	573.9-674.4	730.0-837.5	834.0-957.7	908.6-1,024.6	823.6-940.0	583.8-690.9	263.7-334.7	84.9-130.8	27.9-48.5	73.0-105.0
		6	249.3-330.6	414.1-501.5	625.5-733.7	866.6-988.7	1,154.4-1,302.0	1,412.9-1,576.3	1,471.4-1,634.6	1,326.8-1,487.5	1,116.7-1,255.1	877.8-1,002.7	597.4-704.5	317.4-399.5
		9	1,014.2-1,159.6	927.0-1,068.8	844.7-983.3	923.6-1,056.1	1,168.5-1,316.1	1,460.0-1,627.9	1,611.1-1,791.7	1,644.5-1,828.5	1,611.2-1,790.3	1,518.5-1,685.3	1,340.1-1,501.0	1,167.2-1,314.2
		12	1,651.2-1,828.7	1,655.8-1,837.6	1,661.7-1,851.6	1,661.1-1,852.8	1,662.6-1,855.1	1,671.3-1,864.1	1,669.0-1,860.5	1,657.6-1,841.0	1,658.5-1,842.5	1,658.3-1,842.5	1,657.3-1,841.1	1,662.1-1,849.8
	รุนแรง	1	170.0-219.5	320.3-391.6	346.5-430.9	359.3-426.2	400.6-467.8	446.8-534.0	265.1-334.0	127.6-193.3	21.7-48.5	6.5-14.6	30.6-52.7	88.6-122.9
		3	240.1-306.9	489.1-589.5	674.5-785.9	837.6-955.0	957.8-1,092.9	1,024.7-1,150.1	940.1-1,066.8	691.0-810.0	334.8-416.8	130.9-187.6	48.6-74.5	105.1-143.7
		6	330.7-427.4	501.6-600.1	733.8-853.6	988.8-1,121.8	1,302.1-1,461.7	1,576.4-1,751.8	1,634.7-1,809.5	1,487.6-1,660.8	1,255.2-1,404.6	1,002.8-1,138.8	704.6-823.4	399.6-494.1
		9	1,159.7-1,318.3	1,068.9-1,224.2	983.4-1,136.2	1,056.2-1,200.6	1,316.2-1,475.8	1,628.0-1,808.4	1,791.8-1,985.6	1,828.6-2,026.0	1,790.4-1,982.6	1,685.4-1,864.0	1,501.1-1,674.4	1,314.3-1,473.0
		12	1,828.8-2,019.0	1,837.7-2,032.6	1,851.7-2,056.1	1,852.9-2,059.2	1,855.2-2,062.3	1,864.2-2,071.4	1,860.6-2,066.5	1,841.1-2,037.7	1,842.6-2,039.9	1,842.6-2,040.1	1,841.2-2,038.2	1,849.9-2,051.5
	รุนแรงที่สุด	1	>219.5	>391.6	>430.9	>426.2	>467.8	>534.0	>334.0	>193.3	>48.5	>14.6	>52.7	>122.9
		3	>306.9	>589.5	>785.9	>955.0	>1,092.9	>1,150.1	>1,066.8	>810.0	>416.8	>187.6	>74.5	>143.7
		6	>427.4	>600.1	>853.6	>1,121.8	>1,461.7	>1,751.8	>1,809.5	>1,660.8	>1,404.6	>1,138.8	>823.4	>494.1
		9	>1,318.3	>1,224.2	>1,136.2	>1,200.6	>1,475.8	>1,808.4	>1,985.6	>2,026.0	>1,982.6	>1,864.0	>1,674.4	>1,473.0
		12	>2,019.0	>2,032.6	>2,056.1	>2,059.2	>2,062.3	>2,071.4	>2,066.5	>2,037.7	>2,039.9	>2,040.1	>2,038.2	>2,051.5

ตารางที่ ฒ.22-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<28.9	<31.6	<64.2	<94.5	<89.2	<20.7	<0.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.5	<79.8	<166.6	<272.8	<312.5	<411.9	<321.8	<171.6	<28.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.1	<93.9	<186.4	<347.6	<507.9	<684.9	<731.5	<634.5	<518.0	<344.5	<183.6	<47.0
		9	<400.9	<341.7	<271.2	<365.8	<519.2	<717.2	<809.2	<832.6	<813.5	<766.3	<648.5	<548.3
		12	<847.0	<868.5	<844.9	<814.0	<809.0	<821.7	<831.7	<845.8	<844.5	<842.9	<849.1	<846.0
	รุนแรง	1	1.7-3.5	28.9-58.2	31.6-54.7	64.2-93.5	94.5-122.1	89.2-118.7	20.7-34.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.5-12.8	79.8-111.2	166.6-213.8	272.8-332.0	312.5-379.4	411.9-478.9	321.8-384.8	171.6-216.9	28.0-46.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	11.1-30.1	93.9-127.1	186.4-238.0	347.6-415.6	507.9-595.1	684.9-786.8	731.5-835.6	634.5-728.0	518.0-597.3	344.5-411.1	183.6-229.9	47.0-66.5
		9	400.9-476.9	341.7-412.4	271.2-338.9	365.8-438.0	519.2-607.4	717.2-821.4	809.2-920.6	832.6-944.6	813.5-924.2	766.3-872.1	648.5-742.5	548.3-629.5
		12	847.0-958.9	868.5-976.8	844.9-956.1	814.0-929.8	809.0-925.4	821.7-938.2	831.7-946.6	845.8-958.5	844.5-957.4	842.9-956.1	849.1-961.2	846.0-958.2
	ปานกลาง	1	3.6-17.5	58.3-86.1	54.8-83.3	93.6-125.3	122.2-155.3	118.8-155.0	34.2-51.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.4
		3	12.9-36.3	111.3-151.1	213.9-270.5	332.1-400.4	379.5-456.1	479.0-553.5	384.9-456.4	217.0-270.6	46.8-72.7	0.0-0.4	0.0–0.1	0.2-2.2
		6	30.2-53.3	127.2-168.2	238.1-299.5	415.7-492.8	595.2-692.5	786.9-899.3	835.7-949.9	728.1-831.0	597.4-685.2	411.2-486.8	230.0-284.6	66.6-94.7
		9	477.0-562.8	412.5-493.4	339.0-418.2	438.1-520.2	607.5-706.1	821.5-936.1	920.7-1,042.7	944.7-1,067.1	924.3-1,045.3	872.2-988.0	742.6-845.9	629.6-719.3
		12	959.0-1,081.4	976.9-1,094.8	956.2-1,078.2	929.9-1,057.5	925.5-1,053.9	938.3-1,066.4	946.7-1,072.7	958.6-1,081.9	957.5-1,081.1	956.2-1,080.0	961.3-1,083.6	958.3-1,080.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-124.2	86.2-271.8	83.4-291.7	125.4-318.3	155.4-352.8	155.1-379.8	51.8-196.6	0.0-74.2	<5.7	0.0-1.5	0.0-18.6	0.4-60.0
		3	36.4-184.8	151.2-409.7	270.6-605.0	400.5-775.0	456.2-870.2	553.6-932.8	456.5-834.9	270.7-579.7	72.8-253.6	0.5-85.1	0.0-33.8	2.3-76.1
		6	53.4-249.8	168.3-425.1	299.6-658.0	492.9-903.5	692.6-1,194.4	899.4-1,462.5	950.0-1,516.7	831.1-1,345.5	685.3-1,127.2	486.9-885.8	284.7-596.0	94.8-308.4
		9	562.9-1,014.9	493.5-932.7	418.3-866.7	520.3-957.7	706.2-1,213.4	936.2-1,507.7	1,042.8-1,644.9	1,067.2-1,670.2	1,045.4-1,642.5	988.1-1,560.0	846.0-1,360.9	719.4-1,170.0
		12	1,081.5-1,682.5	1,094.9-1,670.7	1,078.3-1,682.7	1,057.6-1,695.6	1,054.0-1,698.5	1,066.5-1,704.7	1,072.8-1,696.4	1,082.0-1,688.0	1,081.2-1,688.8	1,080.1-1,689.1	1,083.7-1,684.0	1,081.0-1,683.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	124.3-166.7	271.9-341.3	291.8-372.2	318.4-386.1	352.9-420.1	379.9-458.5	196.7-254.6	74.3-120.0	5.7-22.0	1.6-11.0	18.7-36.4	60.1-92.5
		3	184.9-245.1	409.8-502.7	605.1-718.8	775.1-896.4	870.3-1,002.9	932.9-1,049.3	835.0-954.5	579.8-683.2	253.7-323.6	85.2-129.3	33.9-57.4	76.2-112.3
		6	249.9-332.7	425.2-515.5	658.1-778.9	903.6-1,033.7	1,194.5-1,350.0	1,462.6-1,633.5	1,516.8-1,687.5	1,345.6-1,501.4	1,127.3-1,261.9	885.9-1,011.6	596.1-699.4	308.5-391.9
		9	1,015.0-1,157.2	932.8-1,073.9	866.8-1,014.9	957.8-1,096.6	1,213.5-1,370.5	1,507.8-1,680.6	1,645.0-1,825.7	1,670.3-1,850.8	1,642.6-1,821.7	1,560.1-1,731.8	1,361.0-1,516.6	1,170.1-1,307.0
		12	1,682.6-1,862.3	1,670.8-1,842.2	1,682.8-1,864.9	1,695.7-1,889.2	1,698.6-1,894.5	1,704.8-1,897.7	1,696.5-1,884.1	1,688.1-1,869.4	1,688.9-1,870.8	1,689.2-1,871.5	1,684.1-1,863.4	1,684.0-1,864.5
	รุนแรง	1	166.8-216.9	341.4-421.0	372.3-465.4	386.2-462.6	420.2-495.2	458.6-547.0	254.7-322.4	120.1-177.0	22.1-58.0	11.1-17.6	36.5-58.0	92.6-132.4
		3	245.2-316.3	502.8-608.1	718.9-845.6	896.5-1,029.7	1,003.0-1,148.2	1,049.4-1,174.9	954.6-1,084.7	683.3-797.9	323.7-404.7	129.4-183.1	57.5-86.6	112.4-156.5
		6	332.8-431.2	515.6-617.2	779.0-913.3	1,033.8-1,175.7	1,350.1-1,518.3	1,633.6-1,817.2	1,687.6-1,870.5	1,501.5-1,668.8	1,262.0-1,406.8	1,011.7-1,148.5	699.5-814.0	392.0-488.8
		9	1,157.3-1,312.0	1,074.0-1,228.5	1,015.0-1,178.8	1,096.7-1,248.1	1,370.6-1,540.5	1,680.7-1,866.2	1,825.8-2,019.2	1,850.9-2,044.1	1,821.8-2,013.5	1,731.9-1,915.6	1,516.7-1,683.6	1,307.1-1,454.4
		12	1,862.4-2,054.6	1,842.3-2,025.2	1,865.0-2,060.0	1,889.3-2,097.1	1,894.6-2,105.3	1,897.8-2,104.8	1,884.2-2,085.2	1,869.5-2,063.5	1,870.9-2,065.5	1,871.6-2,066.7	1,863.5-2,055.1	1,864.6-2,057.6
	รุนแรงที่สุด	1	>216.9	>421.0	>465.4	>462.6	>495.2	>547.0	>322.4	>177.0	>58.0	>17.6	>58.0	>132.4
		3	>316.3	>608.1	>845.6	>1,029.7	>1,148.2	>1,174.9	>1,084.7	>797.9	>404.7	>183.1	>86.6	>156.5
		6	>431.2	>617.2	>913.3	>1,175.7	>1,518.3	>1,817.2	>1,870.5	>1,668.8	>1,406.8	>1,148.5	>814.0	>488.8
		9	>1,312.0	>1,228.5	>1,178.8	>1,248.1	>1,540.5	>1,866.2	>2,019.2	>2,044.1	>2,013.5	>1,915.6	>1,683.6	>1,454.4
		12	>2,054.6	>2,025.2	>2,060.0	>2,097.1	>2,105.3	>2,104.8	>2,085.2	>2,063.5	>2,065.5	>2,066.7	>2,055.1	>2,057.6

ตารางที่ ฒ.22-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<18.7	<40.4	<70.7	<80.7	<83.0	<9.5	-	-	<0.0	-	<0.0
		3	<15.6	<75.0	<164.7	<250.1	<283.9	<378.6	<291.4	<142.9	<18.1	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<28.0	<86.4	<190.4	<312.4	<452.9	<629.0	<659.1	<554.4	<457.8	<304.2	<150.6	<37.6
		9	<363.9	<308.8	<274.2	<324.4	<468.6	<657.1	<726.2	<731.3	<721.4	<679.4	<561.4	<483.3
		12	<755.0	<759.5	<769.6	<734.5	<717.1	<745.8	<736.3	<749.7	<748.5	<747.4	<739.5	<743.9
	รุนแรง	1	<3.3	18.7-48.4	40.4-58.0	70.7-91.6	80.7-105.0	83.0-108.3	9.5-28.4	<0.0	<0.0	0.0--0.1	-	0.0--0.1
		3	15.6-23.7	75.0-103.2	164.7-204.0	250.1-299.6	283.9-339.6	378.6-433.2	291.4-344.4	142.9-182.1	18.1-39.0	0.0--0.1	0.0--0.1	1.2-2.2
		6	28.0-40.3	86.4-115.7	190.4-232.9	312.4-370.7	452.9-527.9	629.0-711.6	659.1-744.3	554.4-632.1	457.8-523.9	304.2-360.4	150.6-190.9	37.6-57.6
		9	363.9-427.3	308.8-369.3	274.2-327.5	324.4-385.9	468.6-543.4	657.1-741.9	726.2-818.9	731.3-826.3	721.4-813.2	679.4-766.6	561.4-640.2	483.3-551.8
		12	755.0-847.8	759.5-851.2	769.6-858.4	734.5-829.5	717.1-815.6	745.8-840.4	736.3-832.6	749.7-843.8	748.5-842.8	747.4-841.9	739.5-835.4	743.9-838.6
	ปานกลาง	1	3.3-16.5	48.5-74.3	58.1-80.2	91.7-116.7	105.1-134.4	108.4-138.8	28.5-45.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.8
		3	23.8-41.7	103.3-139.0	204.1-250.0	299.7-355.9	339.7-402.7	433.3-493.4	344.5-404.0	182.2-228.4	39.1-60.0	0.0-0.1	<0.0	2.3-4.6
		6	40.4-58.7	115.8-152.5	233.0-282.3	370.8-436.5	528.0-611.4	711.7-801.9	744.4-837.2	632.2-717.6	524.0-596.8	360.5-423.6	191.0-238.3	57.7-83.0
		9	427.4-498.8	369.4-438.1	327.6-388.6	386.0-455.5	543.5-626.5	742.0-834.8	819.0-920.1	826.4-930.2	813.3-913.5	766.7-861.6	640.3-726.9	551.9-627.3
		12	847.9-949.0	851.3-951.3	858.5-955.4	829.6-933.6	815.7-923.5	840.5-943.7	832.7-938.0	843.9-946.5	842.9-945.8	842.0-945.1	835.5-940.2	838.7-942.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-115.8	74.4-243.2	80.3-230.6	116.8-266.3	134.5-311.2	138.9-320.1	45.2-167.9	<54.9	<4.6	0.0-2.3	0.0-15.2	0.9-56.7
		3	41.8-165.6	139.1-369.4	250.1-510.7	356.0-654.6	402.8-736.8	493.5-794.4	404.1-713.1	228.5-493.1	60.1-209.7	0.2-61.2	0.0-26.7	4.7-70.5
		6	58.8-208.7	152.6-381.5	282.4-555.7	436.6-781.4	611.5-1,036.5	802.0-1,246.7	837.3-1,290.6	717.7-1,143.5	596.9-960.3	423.7-753.2	238.4-507.3	83.1-261.9
		9	498.9-871.2	438.2-803.5	388.7-718.5	455.6-822.2	626.6-1,047.1	834.9-1,291.1	920.2-1,415.1	930.3-1,439.5	913.6-1,404.4	861.7-1,325.8	727.0-1,158.4	627.4-1,005.3
		12	949.1-1,443.0	951.4-1,439.2	955.5-1,431.1	933.7-1,447.0	923.6-1,457.7	943.8-1,451.4	938.1-1,457.0	946.6-1,448.7	945.9-1,449.4	945.2-1,449.8	940.3-1,453.5	942.3-1,451.2
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	115.9-156.2	243.3-306.2	230.7-286.4	266.4-317.3	311.3-372.0	320.2-381.9	168.0-215.7	54.9-90.7	4.6-16.7	2.4-6.3	15.3-33.2	56.8-81.7
		3	165.7-214.8	369.5-451.6	510.8-597.0	654.7-749.2	736.9-842.4	794.5-885.8	713.2-809.4	493.2-581.2	209.8-267.2	61.3-94.4	26.8-46.8	70.6-100.2
		6	208.8-269.7	381.6-461.8	555.8-645.0	781.5-889.6	1,036.6-1,167.2	1,246.8-1,380.0	1,290.7-1,425.6	1,143.6-1,272.4	960.4-1,070.3	753.3-856.1	507.4-596.4	262.0-329.2
		9	871.3-987.8	803.6-919.4	718.6-824.4	822.3-937.7	1,047.2-1,176.0	1,291.2-1,427.8	1,415.2-1,562.8	1,439.6-1,591.7	1,404.5-1,551.0	1,325.9-1,464.1	1,158.5-1,288.9	1,005.4-1,120.0
		12	1,443.1-1,590.1	1,439.3-1,584.5	1,431.2-1,573.4	1,447.1-1,601.2	1,457.8-1,618.4	1,451.5-1,603.3	1,457.1-1,612.6	1,448.8-1,598.5	1,449.5-1,599.7	1,449.9-1,600.4	1,453.6-1,606.9	1,451.3-1,603.5
	รุนแรง	1	156.3-204.1	306.3-378.6	286.5-350.1	317.4-374.2	372.1-439.9	382.0-450.9	215.8-271.3	90.8-136.0	16.8-34.5	6.4-12.7	33.3-55.4	81.8-111.8
		3	214.9-272.2	451.7-544.6	597.1-692.4	749.3-852.4	842.5-957.3	885.9-983.9	809.5-913.8	581.3-678.7	267.3-333.7	94.5-135.6	46.9-72.0	100.3-136.0
		6	269.8-341.4	461.9-552.0	645.1-743.2	889.7-1,007.2	1,167.3-1,308.3	1,380.1-1,522.6	1,425.7-1,569.8	1,272.5-1,410.6	1,070.4-1,188.5	856.2-967.8	596.5-694.8	329.3-406.5
		9	987.9-1,114.3	919.5-1,045.7	824.5-940.3	937.8-1,063.4	1,176.1-1,314.8	1,427.9-1,574.0	1,562.9-1,720.5	1,591.8-1,754.5	1,551.1-1,707.6	1,464.2-1,611.7	1,289.0-1,428.9	1,120.1-1,243.3
		12	1,590.2-1,747.3	1,584.6-1,739.6	1,573.5-1,725.6	1,601.3-1,766.2	1,618.5-1,790.6	1,603.4-1,765.9	1,612.7-1,779.2	1,598.6-1,758.5	1,599.8-1,760.3	1,600.5-1,761.2	1,607.0-1,770.8	1,603.6-1,766.4
	รุนแรงที่สุด	1	>204.1	>378.6	>350.1	>374.2	>439.9	>450.9	>271.3	>136.0	>34.5	>12.7	>55.4	>111.8
		3	>272.2	>544.6	>692.4	>852.4	>957.3	>983.9	>913.8	>678.7	>333.7	>135.6	>72.0	>136.0
		6	>341.4	>552.0	>743.2	>1,007.2	>1,308.3	>1,522.6	>1,569.8	>1,410.6	>1,188.5	>967.8	>694.8	>406.5
		9	>1,114.3	>1,045.7	>940.3	>1,063.4	>1,314.8	>1,574.0	>1,720.5	>1,754.5	>1,707.6	>1,611.7	>1,428.9	>1,243.3
		12	>1,747.3	>1,739.6	>1,725.6	>1,766.2	>1,790.6	>1,765.9	>1,779.2	>1,758.5	>1,760.3	>1,761.2	>1,770.8	>1,766.4

ตารางที่ ฒ.22-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<40.9	<34.2	<64.3	<92.8	<90.8	<27.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<13.8	<87.9	<171.7	<265.5	<304.8	<413.1	<341.5	<186.5	<36.7	<0.0	<0.0	-
		6	<20.3	<105.6	<196.1	<342.0	<505.6	<686.3	<719.6	<643.1	<534.8	<368.7	<201.0	<57.9
		9	<456.2	<397.1	<311.2	<368.5	<523.1	<721.2	<813.0	<842.1	<825.1	<767.8	<659.9	<572.0
		12	<900.3	<894.7	<903.2	<870.8	<866.8	<854.4	<846.8	<860.7	<859.4	<858.7	<862.9	<863.0
	รุนแรง	1	3.3-8.2	40.9-60.7	34.2-56.0	64.3-87.3	92.8-117.5	90.8-119.5	27.9-44.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		3	13.8-29.2	87.9-118.8	171.7-216.1	265.5-319.0	304.8-365.1	413.1-472.3	341.5-399.7	186.5-232.1	36.7-59.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.2
		6	20.3-41.9	105.6-138.6	196.1-245.5	342.0-406.5	505.6-584.4	686.3-776.6	719.6-815.0	643.1-728.9	534.8-607.5	368.7-430.8	201.0-248.1	57.9-87.6
		9	456.2-527.2	397.1-464.2	311.2-376.6	368.5-437.3	523.1-603.0	721.2-814.8	813.0-916.6	842.1-945.5	825.1-926.2	767.8-863.7	659.9-746.7	572.0-647.0
		12	900.3-997.9	894.7-993.4	903.2-1,000.3	870.8-972.8	866.8-969.4	854.4-959.9	846.8-953.4	860.7-965.0	859.4-963.9	858.7-963.3	862.9-966.6	863.0-966.4
	ปานกลาง	1	8.3-24.4	60.8-83.7	56.1-82.4	87.4-116.0	117.6-146.7	119.6-154.2	44.4-64.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.7
		3	29.3-48.9	118.9-157.2	216.2-268.4	319.1-379.9	365.2-433.5	472.4-537.2	399.8-464.5	232.2-285.3	59.3-86.5	0.0-0.8	0.0--0.1	0.2-4.3
		6	42.0-69.9	138.7-178.6	245.6-303.5	406.6-479.5	584.5-671.7	776.7-875.2	815.1-919.0	729.0-822.4	607.6-686.9	430.9-500.1	248.2-302.8	87.7-121.2
		9	527.3-605.6	464.3-538.9	376.7-451.3	437.4-515.0	603.1-691.4	814.9-916.8	916.7-1,029.1	945.6-1,057.6	926.3-1,035.8	863.8-967.9	746.8-841.1	647.1-728.7
		12	998.0-1,102.8	993.5-1,099.4	1,000.4-1,104.3	972.9-1,082.8	969.5-1,080.0	960.0-1,074.3	953.5-1,069.1	965.1-1,077.8	964.0-1,077.0	963.4-1,076.5	966.7-1,078.8	966.5-1,078.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-141.6	83.8-234.1	82.5-271.3	116.1-297.8	146.8-316.1	154.3-363.4	64.8-214.9	0.0-77.6	0.0-15.3	0.0-3.4	0.0-24.6	0.8-67.7
		3	49.0-209.4	157.3-397.3	268.5-568.6	380.0-705.1	433.6-796.6	537.3-857.0	464.6-795.4	285.4-584.1	86.6-280.5	0.9-94.5	0.0-45.1	4.4-89.8
		6	70.0-282.2	178.7-418.6	303.6-632.4	479.6-863.5	671.8-1,113.0	875.3-1,356.2	919.1-1,426.0	822.5-1,277.4	687.0-1,074.1	500.2-853.2	302.9-607.5	121.3-338.3
		9	605.7-998.1	539.0-918.3	451.4-852.8	515.1-921.7	691.5-1,136.0	916.9-1,413.4	1,029.2-1,573.9	1,057.7-1,596.6	1,035.9-1,562.4	968.0-1,470.6	841.2-1,299.5	728.8-1,124.8
		12	1,102.9-1,597.7	1,099.5-1,598.5	1,104.4-1,591.3	1,082.9-1,606.0	1,080.1-1,607.4	1,074.4-1,624.2	1,069.2-1,627.5	1,077.9-1,619.2	1,077.1-1,619.9	1,076.6-1,620.0	1,078.9-1,616.3	1,078.2-1,612.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.7-191.8	234.2-288.6	271.4-343.4	297.9-362.3	316.2-373.2	363.5-435.5	215.0-273.2	77.7-124.9	15.4-36.4	3.5-17.0	24.7-46.1	67.8-103.9
		3	209.5-275.3	397.4-481.8	568.7-668.7	705.2-808.6	796.7-911.6	857.1-953.0	795.5-897.2	584.2-682.4	280.6-354.3	94.6-141.5	45.2-69.3	89.9-132.7
		6	282.3-367.4	418.7-500.9	632.5-741.5	863.6-984.4	1,113.1-1,247.8	1,356.3-1,499.4	1,426.1-1,576.9	1,277.5-1,412.5	1,074.2-1,189.4	853.3-961.8	607.6-707.2	338.4-417.0
		9	998.2-1,117.2	918.4-1,034.7	852.9-981.1	921.8-1,049.2	1,136.1-1,271.5	1,413.5-1,560.9	1,574.0-1,735.0	1,596.7-1,755.2	1,562.5-1,717.3	1,470.7-1,618.9	1,299.6-1,435.5	1,124.9-1,242.2
		12	1,597.8-1,741.3	1,598.6-1,743.0	1,591.4-1,731.5	1,606.1-1,758.6	1,607.5-1,761.6	1,624.3-1,786.1	1,627.6-1,792.4	1,619.3-1,778.2	1,620.0-1,779.5	1,620.1-1,779.7	1,616.4-1,773.9	1,612.6-1,769.1
	รุนแรง	1	191.9-251.5	288.7-350.6	343.5-426.6	362.4-435.1	373.3-436.5	435.6-516.2	273.3-340.8	125.0-184.2	36.5-62.5	17.1-31.4	46.2-71.2	104.0-148.7
		3	275.4-352.9	481.9-577.0	668.8-779.7	808.7-921.5	911.7-1,036.8	953.1-1,055.7	897.3-1,007.2	682.5-790.8	354.4-439.4	141.6-199.0	69.4-98.5	132.8-185.2
		6	367.5-467.1	501.0-593.0	741.6-862.1	984.5-1,115.9	1,247.9-1,393.1	1,499.5-1,652.3	1,577.0-1,737.8	1,412.6-1,556.7	1,189.5-1,312.5	961.9-1,079.0	707.3-817.0	417.1-506.5
		9	1,117.3-1,245.1	1,034.8-1,160.3	981.2-1,121.2	1,049.3-1,187.7	1,271.6-1,417.3	1,561.0-1,718.3	1,735.1-1,906.5	1,755.3-1,923.8	1,717.4-1,882.0	1,619.0-1,776.8	1,435.6-1,580.4	1,242.3-1,367.2
		12	1,741.4-1,893.1	1,743.1-1,895.7	1,731.6-1,879.5	1,758.7-1,920.4	1,761.7-1,925.0	1,786.2-1,958.2	1,792.5-1,967.8	1,778.3-1,947.2	1,779.6-1,949.1	1,779.8-1,949.4	1,774.0-1,941.4	1,769.2-1,935.3
	รุนแรงที่สุด	1	>251.5	>350.6	>426.6	>435.1	>436.5	>516.2	>340.8	>184.2	>62.5	>31.4	>71.2	>148.7
		3	>352.9	>577.0	>779.7	>921.5	>1,036.8	>1,055.7	>1,007.2	>790.8	>439.4	>199.0	>98.5	>185.2
		6	>467.1	>593.0	>862.1	>1,115.9	>1,393.1	>1,652.3	>1,737.8	>1,556.7	>1,312.5	>1,079.0	>817.0	>506.5
		9	>1,245.1	>1,160.3	>1,121.2	>1,187.7	>1,417.3	>1,718.3	>1,906.5	>1,923.8	>1,882.0	>1,776.8	>1,580.4	>1,367.2
		12	>1,893.1	>1,895.7	>1,879.5	>1,920.4	>1,925.0	>1,958.2	>1,967.8	>1,947.2	>1,949.1	>1,949.4	>1,941.4	>1,935.3

ตารางที่ ฒ.22-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<59.8	<42.6	<60.8	<77.2	<86.2	<5.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<16.4	<92.3	<184.4	<301.7	<360.3	<452.7	<296.9	<157.8	<10.3	<0.0	-	<0.1
		6	<23.8	<114.7	<208.5	<353.1	<564.1	<763.1	<785.7	<649.6	<520.1	<311.6	<171.0	<33.5
		9	<399.2	<374.9	<297.5	<367.1	<576.1	<791.7	<863.4	<869.6	<853.3	<808.6	<667.2	<559.7
		12	<904.9	<914.5	<913.3	<868.9	<866.6	<883.0	<883.9	<889.3	<886.4	<887.0	<889.7	<891.3
	รุนแรง	1	1.2-5.0	59.8-80.8	42.6-63.3	60.8-88.3	77.2-105.6	86.2-118.1	5.9-12.5	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	16.4-26.8	92.3-124.5	184.4-231.8	301.7-363.4	360.3-425.6	452.7-521.4	296.9-361.9	157.8-201.3	10.3-19.7	0.0--0.1	<0.0	0.1-3.1
		6	23.8-40.3	114.7-148.1	208.5-260.5	353.1-426.6	564.1-649.7	763.1-862.8	785.7-887.3	649.6-742.7	520.1-600.1	311.6-379.0	171.0-215.8	33.5-51.8
		9	399.2-472.7	374.9-441.5	297.5-359.5	367.1-443.1	576.1-663.1	791.7-895.2	863.4-973.0	869.6-979.6	853.3-960.8	808.6-911.2	667.2-760.6	559.7-641.6
		12	904.9-1,010.5	914.5-1,018.8	913.3-1,017.3	868.9-980.1	866.6-979.7	883.0-994.6	883.9-994.9	889.3-999.4	886.4-997.0	887.0-997.5	889.7-999.5	891.3-1,000.5
	ปานกลาง	1	5.1-14.0	80.9-106.1	63.4-90.9	88.4-124.2	105.7-141.1	118.2-158.2	12.6-26.4	<0.0	-	-	<0.0	0.1-0.1
		3	26.9-45.4	124.6-164.4	231.9-287.5	363.5-433.7	425.7-499.0	521.5-597.4	362.0-437.1	201.4-253.6	19.8-37.8	0.0-0.1	0.0-0.0	3.2-8.9
		6	40.4-61.5	148.2-188.4	260.6-321.5	426.7-510.4	649.8-744.0	862.9-971.1	887.4-997.6	742.8-844.9	600.2-688.7	379.1-456.9	215.9-269.3	51.9-76.5
		9	472.8-555.5	441.6-516.5	359.6-430.1	443.2-529.6	663.2-758.9	895.3-1,007.8	973.1-1,091.9	979.7-1,098.9	960.9-1,077.2	911.3-1,022.5	760.7-862.9	641.7-731.7
		12	1,010.6-1,124.5	1,018.9-1,131.1	1,017.4-1,129.3	980.2-1,100.9	979.8-1,102.7	994.7-1,115.6	995.0-1,115.2	999.5-1,118.6	997.1-1,116.8	997.6-1,117.2	999.6-1,118.3	1,000.6-1,118.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.1-130.3	106.2-264.7	91.0-285.7	124.3-370.3	141.2-366.5	158.3-415.8	26.5-180.3	0.0-39.4	<4.1	<6.5	0.0-18.1	0.2-60.3
		3	45.5-182.1	164.5-414.0	287.6-604.3	433.8-808.0	499.1-879.6	597.5-978.5	437.2-850.6	253.7-562.1	37.9-210.1	0.2-53.7	0.1-35.9	9.0-80.4
		6	61.6-218.8	188.5-427.0	321.6-664.6	510.5-958.9	744.1-1,213.0	971.2-1,496.7	997.7-1,531.8	845.0-1,349.3	688.8-1,134.8	457.0-883.3	269.4-580.5	76.6-260.4
		9	555.6-989.1	516.6-906.4	430.2-808.1	529.7-992.2	759.0-1,235.1	1,007.9-1,554.3	1,092.0-1,665.2	1,099.0-1,673.8	1,077.3-1,638.2	1,022.6-1,559.5	863.0-1,365.5	731.8-1,180.9
		12	1,124.6-1,667.4	1,131.2-1,664.6	1,129.4-1,661.2	1,101.0-1,685.5	1,102.8-1,698.8	1,115.7-1,698.7	1,115.3-1,694.4	1,118.7-1,691.1	1,116.9-1,692.9	1,117.3-1,692.4	1,118.4-1,688.5	1,118.9-1,685.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.4-185.1	264.8-320.6	285.8-358.8	370.4-461.4	366.6-446.4	415.9-507.8	180.4-251.5	39.5-67.7	4.1-15.5	6.5-28.6	18.2-36.0	60.4-88.3
		3	182.2-236.5	414.1-501.9	604.4-709.3	808.1-926.8	879.7-998.2	978.6-1,094.4	850.7-984.6	562.2-666.9	210.2-285.7	53.8-85.0	36.0-60.7	80.5-113.7
		6	218.9-280.2	427.1-508.4	664.7-777.8	959.0-1,101.8	1,213.1-1,354.7	1,496.8-1,652.4	1,531.9-1,689.8	1,349.4-1,500.8	1,134.9-1,270.9	883.4-1,021.2	580.6-685.2	260.5-331.8
		9	989.2-1,125.1	906.5-1,028.1	808.2-928.4	992.3-1,139.3	1,235.2-1,378.9	1,554.4-1,716.2	1,665.3-1,834.3	1,673.9-1,843.2	1,638.3-1,803.4	1,559.6-1,717.9	1,365.6-1,515.9	1,181.0-1,316.8
		12	1,667.5-1,826.0	1,664.7-1,820.1	1,661.3-1,816.2	1,685.6-1,858.4	1,698.9-1,875.4	1,698.8-1,870.5	1,694.5-1,865.0	1,691.2-1,859.3	1,693.0-1,862.4	1,692.5-1,861.7	1,688.6-1,856.1	1,685.9-1,852.3
	รุนแรง	1	185.2-252.1	320.7-383.7	358.9-442.9	461.5-565.6	446.5-536.6	507.9-612.0	251.6-337.9	67.8-103.4	15.6-29.7	28.7-60.4	36.1-58.9	88.4-122.3
		3	236.6-300.0	502.0-569.1	709.4-825.5	926.9-1,056.4	998.3-1,126.7	1,094.5-1,218.9	984.7-1,131.8	667.0-783.9	285.8-376.2	85.1-124.7	60.8-92.7	113.8-154.2
		6	280.3-351.6	508.5-599.1	777.9-902.7	1,101.9-1,257.8	1,354.8-1,506.7	1,652.5-1,818.2	1,689.9-1,858.0	1,500.9-1,663.0	1,271.0-1,417.3	1,021.3-1,172.5	685.3-801.7	331.9-414.5
		9	1,125.2-1,272.8	1,028.2-1,160.3	928.5-1,059.8	1,139.4-1,300.0	1,379.0-1,533.2	1,716.3-1,888.7	1,834.4-2,014.2	1,843.3-2,023.4	1,803.5-1,979.1	1,718.0-1,886.4	1,516.0-1,676.8	1,316.9-1,462.7
		12	1,826.1-1,994.1	1,820.2-1,984.8	1,816.3-1,980.3	1,858.5-2,042.5	1,875.5-2,063.5	1,870.6-2,053.3	1,865.1-2,046.4	1,859.4-2,038.1	1,862.5-2,042.5	1,861.8-2,041.5	1,856.2-2,034.2	1,852.4-2,029.2
	รุนแรงที่สุด	1	>252.1	>383.7	>442.9	>565.6	>536.6	>612.0	>337.9	>103.4	>29.7	>60.4	>58.9	>122.3
		3	>300.0	>569.1	>825.5	>1,056.4	>1,126.7	>1,218.9	>1,131.8	>783.9	>376.2	>124.7	>92.7	>154.2
		6	>351.6	>599.1	>902.7	>1,257.8	>1,506.7	>1,818.2	>1,858.0	>1,663.0	>1,417.3	>1,172.5	>801.7	>414.5
		9	>1,272.8	>1,160.3	>1,059.8	>1,300.0	>1,533.2	>1,888.7	>2,014.2	>2,023.4	>1,979.1	>1,886.4	>1,676.8	>1,462.7
		12	>1,994.1	>1,984.8	>1,980.3	>2,042.5	>2,063.5	>2,053.3	>2,046.4	>2,038.1	>2,042.5	>2,041.5	>2,034.2	>2,029.2

ตารางที่ ฒ.22-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<23.1	<37.0	<66.1	<58.2	<88.2	<7.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.1	<68.1	<144.2	<256.5	<299.1	<403.7	<281.1	<147.7	<10.9	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<22.9	<80.6	<173.0	<311.6	<468.0	<658.5	<677.6	<573.4	<473.1	<293.1	<154.8	<22.3
		9	<345.4	<324.0	<268.0	<321.6	<476.4	<681.5	<741.4	<748.9	<734.9	<693.7	<581.6	<491.0
		12	<740.0	<778.6	<802.3	<786.3	<774.2	<778.5	<756.3	<761.2	<759.1	<757.5	<756.8	<751.2
	รุนแรง	1	1.5-7.8	23.1-52.3	37.0-54.4	66.1-90.1	58.2-84.0	88.2-116.6	7.4-15.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	17.1-25.6	68.1-96.0	144.2-184.7	256.5-311.0	299.1-359.7	403.7-466.1	281.1-339.7	147.7-187.5	10.9-22.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.7
		6	22.9-34.6	80.6-109.9	173.0-217.2	311.6-374.0	468.0-547.2	658.5-749.7	677.6-771.8	573.4-657.9	473.1-545.0	293.1-353.8	154.8-195.9	22.3-36.7
		9	345.4-413.3	324.0-384.5	268.0-320.5	321.6-386.3	476.4-556.6	681.5-775.0	741.4-841.9	748.9-849.8	734.9-834.5	693.7-789.3	581.6-666.9	491.0-565.6
		12	740.0-843.2	778.6-876.4	802.3-895.8	786.3-882.6	774.2-873.5	778.5-877.5	756.3-858.4	761.2-862.5	759.1-860.8	757.5-859.4	756.8-858.7	751.2-853.7
	ปานกลาง	1	7.9-16.5	52.4-79.0	54.5-77.8	90.2-120.4	84.1-117.7	116.7-151.4	15.5-28.9	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.0-0.1
		3	25.7-40.3	96.1-131.7	184.8-234.4	311.1-373.6	359.8-428.6	466.2-535.1	339.8-406.8	187.6-234.7	22.2-38.3	0.0-0.1	0.0–0.1	0.8-3.3
		6	34.7-51.2	110.0-146.6	217.3-269.7	374.1-445.3	547.3-635.5	749.8-849.9	771.9-875.2	658.0-750.8	545.1-624.4	353.9-423.3	196.0-244.4	36.8-57.8
		9	413.4-490.4	384.6-452.6	320.6-380.1	386.4-460.2	556.7-646.1	775.1-877.6	842.0-952.1	849.9-960.4	834.6-943.6	789.4-894.2	667.0-761.0	565.7-648.0
		12	843.3-956.6	876.5-982.7	895.9-996.9	882.7-986.9	873.6-981.4	877.6-985.3	858.5-970.3	862.6-973.4	860.9-972.1	859.5-971.0	858.8-970.3	853.8-966.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-108.9	79.1-251.5	77.9-244.1	120.5-314.2	117.8-350.2	151.5-363.7	29.0-162.7	0.0-36.5	0.0-2.5	0.0-3.5	0.0-13.8	0.2-42.8
		3	40.4-145.8	131.8-368.0	234.5-543.8	373.7-712.7	428.7-795.7	535.2-882.4	406.9-767.3	234.8-505.8	38.4-191.3	0.2-46.3	0.0-27.7	3.4-61.3
		6	51.3-179.9	146.7-380.1	269.8-575.2	445.4-827.3	635.6-1,088.4	850.0-1,345.8	875.3-1,385.3	750.9-1,214.0	624.5-1,022.3	423.4-795.7	244.5-521.6	57.9-235.1
		9	490.5-900.3	452.7-808.6	380.2-696.2	460.3-857.0	646.2-1,104.9	877.7-1,384.8	952.2-1,494.7	960.5-1,504.1	943.7-1,481.2	894.3-1,411.2	761.1-1,229.4	648.1-1,062.1
		12	956.7-1,520.9	982.8-1,497.5	997.0-1,482.5	987.0-1,490.1	981.5-1,504.2	985.4-1,508.6	970.4-1,521.2	973.5-1,518.2	972.2-1,519.5	971.1-1,520.7	970.4-1,519.7	966.3-1,522.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.0-148.1	251.6-315.7	244.2-307.0	314.3-383.3	350.3-436.6	363.8-437.3	162.8-222.1	36.6-67.7	2.6-8.8	3.6-18.6	13.9-34.7	42.9-67.3
		3	145.9-186.6	368.1-453.9	543.9-652.7	712.8-821.7	795.8-912.3	882.5-988.2	767.4-882.4	505.9-596.3	191.4-257.2	46.4-76.1	27.8-50.0	61.4-92.2
		6	180.0-231.3	380.2-463.2	575.3-678.1	827.4-949.2	1,088.5-1,228.2	1,345.9-1,495.1	1,385.4-1,538.6	1,214.1-1,354.1	1,022.4-1,143.3	795.8-914.5	521.7-613.8	235.2-307.8
		9	900.4-1,030.2	808.7-920.1	696.3-796.2	857.1-983.8	1,105.0-1,246.6	1,384.9-1,537.4	1,494.8-1,657.5	1,504.2-1,667.1	1,481.3-1,642.6	1,411.3-1,566.5	1,229.5-1,371.0	1,062.2-1,188.0
		12	1,521.0-1,691.3	1,497.6-1,649.9	1,482.6-1,625.3	1,490.2-1,638.5	1,504.3-1,659.0	1,508.7-1,663.9	1,521.3-1,686.4	1,518.3-1,681.4	1,519.6-1,683.6	1,520.8-1,685.5	1,519.8-1,684.4	1,522.2-1,689.2
	รุนแรง	1	148.2-195.0	315.8-389.3	307.1-379.3	383.4-461.4	436.7-535.5	437.4-519.8	222.2-293.6	67.8-108.8	8.9-19.0	18.7-37.7	34.8-60.5	67.4-97.7
		3	186.7-233.9	454.0-551.6	652.8-775.3	821.8-941.0	912.4-1,039.4	988.3-1,102.0	882.5-1,008.2	596.4-696.5	257.3-335.7	76.2-114.4	50.1-78.8	92.3-130.7
		6	231.4-291.3	463.3-557.0	678.2-792.4	949.3-1,082.3	1,228.3-1,379.4	1,495.2-1,655.0	1,538.7-1,702.7	1,354.2-1,504.5	1,143.4-1,273.2	914.6-1,044.3	613.9-715.9	307.9-393.4
		9	1,030.3-1,171.8	920.2-1,041.0	796.3-905.1	983.9-1,122.2	1,246.7-1,399.7	1,537.5-1,700.8	1,657.6-1,831.7	1,667.2-1,841.3	1,642.7-1,815.2	1,566.6-1,732.6	1,371.1-1,523.1	1,188.1-1,323.5
		12	1,691.4-1,874.2	1,650.0-1,812.2	1,625.4-1,777.0	1,638.6-1,796.4	1,659.1-1,823.8	1,664.0-1,829.3	1,686.5-1,863.1	1,681.5-1,855.9	1,683.7-1,859.0	1,685.6-1,861.8	1,684.5-1,860.6	1,689.3-1,868.3
	รุนแรงที่สุด	1	>195.0	>389.3	>379.3	>461.4	>535.5	>519.8	>293.6	>108.8	>19.0	>37.7	>60.5	>97.7
		3	>233.9	>551.6	>775.3	>941.0	>1,039.4	>1,102.0	>1,008.2	>696.5	>335.7	>114.4	>78.8	>130.7
		6	>291.3	>557.0	>792.4	>1,082.3	>1,379.4	>1,655.0	>1,702.7	>1,504.5	>1,273.2	>1,044.3	>715.9	>393.4
		9	>1,171.8	>1,041.0	>905.1	>1,122.2	>1,399.7	>1,700.8	>1,831.7	>1,841.3	>1,815.2	>1,732.6	>1,523.1	>1,323.5
		12	>1,874.2	>1,812.2	>1,777.0	>1,796.4	>1,823.8	>1,829.3	>1,863.1	>1,855.9	>1,859.0	>1,861.8	>1,860.6	>1,868.3

ตารางที่ ฒ.22-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<54.2	<39.5	<59.3	<71.9	<77.4	<3.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<11.4	<89.8	<173.1	<279.6	<355.5	<430.8	<291.1	<156.2	<6.2	-	-	<0.1
		6	<15.3	<107.2	<194.0	<332.2	<543.7	<735.1	<766.1	<641.4	<507.6	<303.3	<167.4	<26.7
		9	<377.0	<358.5	<278.3	<340.5	<553.2	<758.0	<836.9	<844.1	<828.4	<785.5	<655.0	<539.0
		12	<846.9	<858.5	<861.3	<817.6	<822.3	<845.4	<848.1	<858.8	<855.7	<856.2	<860.2	<858.8
	รุนแรง	1	0.0-2.4	54.2-72.7	39.5-59.4	59.3-85.8	71.9-98.8	77.4-107.3	3.3-8.1	-	-	-	-	0.0-0.1
		3	11.4-18.7	89.8-119.6	173.1-218.4	279.6-339.1	355.5-416.7	430.8-495.4	291.1-352.2	156.2-197.4	6.2-12.5	<0.0	<0.0	0.1-2.1
		6	15.3-32.6	107.2-137.9	194.0-243.3	332.2-402.3	543.7-624.0	735.1-827.4	766.1-858.7	641.4-726.2	507.6-581.3	303.3-366.8	167.4-209.7	26.7-43.7
		9	377.0-446.2	358.5-420.2	278.3-337.3	340.5-413.3	553.2-634.7	758.0-854.3	836.9-937.3	844.1-945.0	828.4-927.0	785.5-879.4	655.0-740.1	539.0-614.7
		12	846.9-947.6	858.5-957.9	861.3-959.7	817.6-923.3	822.3-929.1	845.4-949.4	848.1-951.2	858.8-960.0	855.7-957.4	856.2-957.9	860.2-960.9	858.8-959.6
	ปานกลาง	1	2.5-10.3	72.8-96.1	59.5-86.0	85.9-120.4	98.9-132.7	107.4-145.0	8.2-24.8	<0.0	-	-	<0.0	0.2-0.5
		3	18.8-40.2	119.7-156.4	218.5-271.7	339.2-407.3	416.8-485.1	495.5-566.8	352.3-421.8	197.5-245.8	12.6-34.7	0.0--0.1	0.0--0.1	2.2-5.5
		6	32.7-52.3	138.0-175.1	243.4-301.3	402.4-482.5	624.1-712.4	827.5-927.6	858.8-958.9	726.3-818.6	581.4-662.5	366.9-439.2	209.8-259.0	43.8-67.4
		9	446.3-524.2	420.3-489.3	337.4-404.9	413.4-496.9	634.8-724.5	854.4-958.9	937.4-1,045.9	945.1-1,054.0	927.1-1,033.5	879.5-980.9	740.2-832.8	614.8-698.0
		12	947.7-1,056.8	958.0-1,065.2	959.8-1,066.1	923.4-1,038.5	929.2-1,045.3	949.5-1,062.0	951.3-1,062.8	960.1-1,069.4	957.5-1,067.4	958.0-1,067.9	961.0-1,069.7	959.7-1,068.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.4-127.4	96.2-248.3	86.1-276.3	120.5-355.6	132.8-350.5	145.1-387.4	24.9-175.8	0.0-36.9	<3.2	<7.5	0.0-10.5	0.6-56.3
		3	40.3-173.8	156.5-387.0	271.8-575.4	407.4-775.2	485.2-836.0	566.9-924.4	421.9-793.8	245.9-520.2	34.8-204.1	0.0-52.3	0.0-32.1	5.6-74.5
		6	52.4-211.7	175.2-399.2	301.4-630.5	482.6-914.3	712.5-1,152.1	927.7-1,410.8	959.0-1,439.3	818.7-1,268.7	662.6-1,067.3	439.3-826.2	259.1-535.7	67.5-251.7
		9	524.3-932.8	489.4-844.4	405.0-769.7	497.0-949.1	724.6-1,171.0	959.0-1,464.2	1,046.0-1,566.6	1,054.1-1,576.7	1,033.6-1,543.4	981.0-1,467.1	832.9-1,283.2	698.1-1,112.1
		12	1,056.9-1,582.5	1,065.3-1,579.6	1,066.2-1,575.7	1,038.6-1,601.0	1,045.4-1,609.6	1,062.1-1,603.9	1,062.9-1,598.8	1,069.5-1,592.2	1,067.5-1,594.2	1,068.0-1,594.4	1,069.8-1,589.7	1,068.6-1,588.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.5-178.9	248.4-303.1	276.4-348.3	355.7-442.4	350.6-428.4	387.5-474.2	175.9-244.5	37.0-65.1	3.2-10.9	7.5-31.1	10.6-29.5	56.4-82.2
		3	173.9-226.3	387.1-468.4	575.5-676.3	775.3-893.0	836.1-944.5	924.5-1,033.1	793.9-912.2	520.3-611.0	204.2-277.5	52.4-83.5	32.2-53.6	74.6-105.8
		6	211.8-277.6	399.3-476.4	630.6-739.6	914.4-1,052.5	1,152.2-1,285.0	1,410.9-1,553.3	1,439.4-1,580.4	1,268.8-1,402.6	1,067.4-1,189.8	826.3-949.5	535.8-626.6	251.8-324.9
		9	932.9-1,061.1	844.5-954.4	769.8-886.6	949.2-1,094.4	1,171.1-1,305.9	1,464.3-1,613.6	1,566.7-1,719.5	1,576.8-1,730.1	1,543.5-1,692.9	1,467.2-1,609.7	1,283.3-1,416.9	1,112.2-1,237.2
		12	1,582.6-1,737.4	1,579.7-1,730.5	1,575.8-1,725.3	1,601.1-1,768.5	1,609.7-1,777.0	1,604.0-1,763.4	1,598.9-1,756.5	1,592.3-1,745.5	1,594.3-1,748.7	1,594.5-1,748.8	1,589.8-1,742.0	1,588.9-1,741.2
	รุนแรง	1	179.0-241.2	303.2-365.4	348.4-431.1	442.5-541.5	428.5-516.6	474.3-572.4	244.6-327.6	65.2-101.0	11.0-25.6	31.2-61.1	29.6-51.0	82.3-113.6
		3	226.4-287.5	468.5-560.2	676.4-787.9	893.1-1,021.8	944.6-1,061.7	1,033.2-1,149.8	912.3-1,041.4	611.1-711.4	277.6-365.2	83.6-122.6	53.7-80.3	105.9-143.8
		6	277.7-355.6	476.5-562.8	739.7-860.3	1,052.6-1,203.7	1,285.1-1,427.5	1,553.4-1,704.9	1,580.5-1,730.2	1,402.7-1,545.4	1,189.9-1,321.4	949.6-1,084.0	626.7-726.8	325.0-410.3
		9	1,061.2-1,200.5	954.5-1,073.3	886.7-1,014.6	1,094.5-1,253.4	1,306.0-1,450.6	1,613.7-1,772.5	1,719.6-1,881.9	1,730.2-1,893.0	1,693.0-1,851.7	1,609.8-1,761.2	1,417.0-1,559.5	1,237.3-1,371.4
		12	1,737.5-1,902.2	1,730.6-1,890.8	1,725.4-1,884.1	1,768.6-1,947.3	1,777.1-1,955.3	1,763.5-1,932.9	1,756.6-1,923.9	1,745.6-1,908.1	1,748.8-1,912.8	1,748.9-1,912.9	1,742.1-1,903.7	1,741.3-1,902.9
	รุนแรงที่สุด	1	>241.2	>365.4	>431.1	>541.5	>516.6	>572.4	>327.6	>101.0	>25.6	>61.1	>51.0	>113.6
		3	>287.5	>560.2	>787.9	>1,021.8	>1,061.7	>1,149.8	>1,041.4	>711.4	>365.2	>122.6	>80.3	>143.8
		6	>355.6	>562.8	>860.3	>1,203.7	>1,427.5	>1,704.9	>1,730.2	>1,545.4	>1,321.4	>1,084.0	>726.8	>410.3
		9	>1,200.5	>1,073.3	>1,014.6	>1,253.4	>1,450.6	>1,772.5	>1,881.9	>1,893.0	>1,851.7	>1,761.2	>1,559.5	>1,371.4
		12	>1,902.2	>1,890.8	>1,884.1	>1,947.3	>1,955.3	>1,932.9	>1,923.9	>1,908.1	>1,912.8	>1,912.9	>1,903.7	>1,902.9

ตารางที่ ฒ.22-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<20.8	<44.0	<75.7	<65.3	<85.6	<4.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<16.6	<71.0	<158.9	<255.3	<299.4	<396.6	<284.9	<141.1	<7.4	<0.0	<0.0	<2.0
		6	<26.3	<82.1	<187.1	<319.0	<466.5	<661.3	<677.0	<579.4	<464.3	<295.1	<148.4	<33.6
		9	<357.1	<314.4	<273.8	<331.2	<482.6	<690.9	<748.1	<751.9	<741.0	<696.8	<586.1	<496.5
		12	<754.4	<774.2	<790.8	<756.3	<744.7	<781.6	<761.9	<771.1	<769.9	<767.8	<759.3	<767.5
	รุนแรง	1	<4.8	20.8-46.9	44.0-61.0	75.7-97.3	65.3-89.9	85.6-111.2	4.6-19.6	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	16.6-25.5	71.0-99.1	158.9-197.5	255.3-305.8	299.4-354.7	396.6-450.7	284.9-337.4	141.1-178.6	7.4-27.3	0.0–0.1	0.0–0.1	2.0-3.8
		6	26.3-39.5	82.1-111.7	187.1-230.0	319.0-377.9	466.5-541.1	661.3-740.6	677.0-759.7	579.4-652.6	464.3-528.7	295.1-350.4	148.4-187.1	33.6-50.2
		9	357.1-419.2	314.4-372.8	273.8-325.2	331.2-392.3	482.6-557.0	690.9-772.9	748.1-837.5	751.9-842.8	741.0-828.4	696.8-780.7	586.1-660.5	496.5-562.6
		12	754.4-845.8	774.2-862.6	790.8-876.0	756.3-847.9	744.7-839.1	781.6-870.0	761.9-853.5	771.1-861.1	769.9-860.1	767.8-858.4	759.3-851.3	767.5-857.6
	ปานกลาง	1	4.8-14.3	47.0-72.6	61.1-82.8	97.4-123.4	90.0-121.1	111.3-142.1	19.7-34.3	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	<1.5
		3	25.6-42.6	99.2-135.1	197.6-243.5	305.9-363.3	354.8-417.0	450.8-510.3	337.5-396.6	178.7-222.8	27.4-46.4	<0.1	<0.0	3.9-7.5
		6	39.6-57.5	111.8-148.9	230.1-280.1	378.0-444.4	541.2-623.9	740.7-826.9	759.8-849.7	652.7-732.6	528.8-599.4	350.5-412.8	187.2-232.5	50.3-72.7
		9	419.3-489.0	372.9-438.6	325.3-383.5	392.4-461.6	557.1-639.4	773.0-862.1	837.6-934.7	842.9-941.7	828.5-923.3	780.8-871.9	660.6-741.8	562.7-635.2
		12	845.9-945.6	862.7-958.4	876.1-968.1	848.0-947.3	839.2-941.7	870.1-965.6	853.6-953.1	861.2-958.8	860.2-958.1	858.5-956.8	851.4-951.4	857.7-955.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.4-110.9	72.7-247.4	82.9-229.1	123.5-278.7	121.2-325.3	142.2-325.4	34.4-154.7	<43.3	0.0-3.8	<4.8	0.0-15.0	1.5-58.2
		3	42.7-161.9	135.2-371.9	243.6-514.4	363.4-670.2	417.1-743.4	510.4-805.7	396.7-705.7	222.9-473.0	46.5-187.3	0.1-50.9	0.0-28.2	7.6-73.3
		6	57.6-197.1	149.0-385.3	280.2-561.3	444.5-793.7	624.0-1,043.5	827.0-1,247.0	849.8-1,286.2	732.7-1,123.6	599.5-949.6	412.9-739.6	232.6-488.7	72.8-240.8
		9	489.1-852.9	438.7-781.9	383.6-691.4	461.7-826.3	639.5-1,055.3	862.2-1,295.4	934.8-1,405.9	941.8-1,421.5	923.4-1,383.7	872.0-1,314.1	741.9-1,139.9	635.3-994.2
		12	945.7-1,434.0	958.5-1,419.0	968.2-1,409.6	947.4-1,428.1	941.8-1,439.4	965.7-1,425.4	953.2-1,437.2	958.9-1,431.7	958.2-1,432.4	956.9-1,433.8	951.5-1,437.3	955.7-1,431.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.0-151.6	247.5-313.6	229.2-282.8	278.8-331.7	325.4-399.1	325.5-387.9	154.8-204.7	43.3-72.4	3.9-11.3	4.8-14.2	15.1-34.7	58.3-85.9
		3	162.0-208.3	372.0-457.5	514.5-606.5	670.3-767.7	743.5-845.7	805.8-894.7	705.8-802.5	473.1-555.7	187.4-243.9	51.0-79.4	28.3-49.1	73.4-104.5
		6	197.2-252.8	385.4-469.2	561.4-654.0	793.8-903.6	1,043.6-1,172.0	1,247.1-1,371.8	1,286.3-1,415.7	1,123.7-1,240.3	949.7-1,055.0	739.7-842.2	488.8-573.2	240.9-306.1
		9	853.0-966.7	782.0-889.3	691.5-788.6	826.4-941.3	1,055.4-1,182.3	1,295.5-1,424.0	1,406.0-1,545.5	1,421.6-1,563.7	1,383.8-1,520.1	1,314.2-1,445.1	1,140.0-1,258.8	994.3-1,102.3
		12	1,434.1-1,579.8	1,419.1-1,554.7	1,409.7-1,539.4	1,428.2-1,570.4	1,439.5-1,586.9	1,425.5-1,560.6	1,437.3-1,580.8	1,431.8-1,571.6	1,432.5-1,572.8	1,433.9-1,575.1	1,437.4-1,581.4	1,431.8-1,573.1
	รุนแรง	1	151.7-200.1	313.7-389.9	282.9-344.1	331.8-391.0	399.2-482.9	388.0-457.7	204.8-263.7	72.5-109.3	11.4-23.5	14.3-25.1	34.8-58.2	86.0-119.6
		3	208.4-262.3	457.6-554.7	606.6-709.3	767.8-874.2	845.8-956.9	894.8-990.3	802.6-907.5	555.8-647.2	244.0-310.3	79.5-115.0	49.2-75.3	104.6-142.5
		6	252.9-318.0	469.3-563.9	654.1-756.3	903.7-1,023.2	1,172.1-1,310.6	1,371.9-1,504.9	1,415.8-1,553.7	1,240.4-1,365.0	1,055.1-1,168.0	842.3-953.5	573.3-666.4	306.2-381.8
		9	966.8-1,090.2	889.4-1,005.8	788.7-894.5	941.4-1,066.4	1,182.4-1,319.1	1,424.1-1,561.1	1,545.6-1,694.3	1,563.8-1,715.3	1,520.2-1,665.4	1,445.2-1,584.8	1,258.9-1,385.8	1,102.4-1,218.1
		12	1,579.9-1,735.6	1,554.8-1,698.9	1,539.5-1,677.2	1,570.5-1,721.8	1,587.0-1,744.0	1,560.7-1,704.5	1,580.9-1,734.0	1,571.7-1,720.7	1,572.9-1,722.4	1,575.2-1,725.7	1,581.5-1,735.1	1,573.2-1,723.9
	รุนแรงที่สุด	1	>200.1	>389.9	>344.1	>391.0	>482.9	>457.7	>263.7	>109.3	>23.5	>25.1	>58.2	>119.6
		3	>262.3	>554.7	>709.3	>874.2	>956.9	>990.3	>907.5	>647.2	>310.3	>115.0	>75.3	>142.5
		6	>318.0	>563.9	>756.3	>1,023.2	>1,310.6	>1,504.9	>1,553.7	>1,365.0	>1,168.0	>953.5	>666.4	>381.8
		9	>1,090.2	>1,005.8	>894.5	>1,066.4	>1,319.1	>1,561.1	>1,694.3	>1,715.3	>1,665.4	>1,584.8	>1,385.8	>1,218.1
		12	>1,735.6	>1,698.9	>1,677.2	>1,721.8	>1,744.0	>1,704.5	>1,734.0	>1,720.7	>1,722.4	>1,725.7	>1,735.1	>1,723.9

ตารางที่ ฒ.22-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<41.8	<40.1	<47.7	<78.4	<81.7	<13.7	-	-	-	-	-
		3	<7.5	<86.0	<197.3	<272.4	<297.6	<399.9	<308.1	<151.6	<17.8	<0.0	<0.0	-
		6	<20.1	<99.4	<209.2	<349.4	<507.0	<719.0	<735.6	<633.8	<509.2	<328.7	<155.9	<27.4
		9	<428.6	<329.2	<288.8	<364.0	<513.1	<741.9	<834.3	<858.0	<841.0	<769.8	<641.7	<545.2
		12	<874.8	<876.0	<858.9	<807.4	<792.3	<847.9	<859.3	<868.0	<866.1	<864.6	<867.5	<877.8
	รุนแรง	1	4.1-8.0	41.8-60.1	40.1-64.7	47.7-78.2	78.4-104.3	81.7-111.5	13.7-21.2	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	7.5-16.0	86.0-116.5	197.3-239.1	272.4-329.2	297.6-362.0	399.9-465.7	308.1-368.9	151.6-196.4	17.8-29.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	20.1-38.5	99.4-131.3	209.2-256.0	349.4-414.5	507.0-588.2	719.0-809.2	735.6-830.9	633.8-719.9	509.2-584.1	328.7-392.6	155.9-202.4	27.4-44.3
		9	428.6-496.5	329.2-399.0	288.8-350.2	364.0-432.9	513.1-596.0	741.9-835.6	834.3-933.1	858.0-956.5	841.0-938.0	769.8-865.8	641.7-729.1	545.2-620.4
		12	874.8-973.1	876.0-975.1	858.9-960.7	807.4-917.6	792.3-904.3	847.9-951.6	859.3-960.4	868.0-967.6	866.1-966.0	864.6-964.7	867.5-967.1	877.8-975.0
	ปานกลาง	1	8.1-20.2	60.2-84.7	64.8-91.5	78.3-112.0	104.4-136.2	111.6-148.7	21.3-38.5	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	16.1-35.7	116.6-154.3	239.2-287.8	329.3-394.4	362.1-435.9	465.8-539.1	369.0-437.5	196.5-250.1	29.1-51.6	0.0-0.1	<0.0	0.0-0.3
		6	38.6-60.7	131.4-170.1	256.1-310.5	414.6-488.0	588.3-678.7	809.3-907.9	831.0-935.0	720.0-814.2	584.2-666.6	392.7-464.5	202.5-258.1	44.4-69.3
		9	496.6-572.0	399.1-479.2	350.3-420.8	433.0-510.9	596.1-688.3	835.7-937.8	933.2-1,040.4	956.6-1,063.2	938.1-1,043.3	865.9-970.3	729.2-824.8	620.5-702.9
		12	973.2-1,079.4	975.2-1,081.9	960.8-1,070.9	917.7-1,038.3	904.4-1,027.4	951.7-1,064.4	960.5-1,070.1	967.7-1,075.4	966.1-1,074.3	964.8-1,073.3	967.2-1,074.9	975.1-1,080.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-129.4	84.8-256.8	91.6-265.3	112.1-333.6	136.3-335.5	148.8-386.6	38.6-191.7	0.0-61.7	0.0-3.6	0.0-1.1	0.0-14.7	0.1-53.3
		3	35.8-183.5	154.4-392.2	287.9-560.2	394.5-748.8	436.0-837.5	539.2-913.0	437.6-800.2	250.2-570.5	51.7-243.0	0.2-73.6	0.0-31.6	0.4-67.7
		6	60.8-228.6	170.2-405.5	310.6-612.5	488.1-874.1	678.8-1,141.2	908.0-1,392.3	935.1-1,445.8	814.3-1,279.6	666.7-1,079.8	464.6-842.5	258.2-589.8	69.4-293.0
		9	572.1-956.1	479.3-915.8	420.9-805.3	511.0-921.2	688.4-1,160.7	937.9-1,437.4	1,040.5-1,559.4	1,063.3-1,577.2	1,043.4-1,551.3	970.4-1,479.9	824.9-1,296.4	703.0-1,110.9
		12	1,079.5-1,589.1	1,082.0-1,591.1	1,071.0-1,600.5	1,038.4-1,633.0	1,027.5-1,641.0	1,064.5-1,613.8	1,070.2-1,599.7	1,075.5-1,594.1	1,074.4-1,595.3	1,073.4-1,595.9	1,075.0-1,592.8	1,080.1-1,581.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.5-176.6	256.9-321.4	265.4-328.9	333.7-415.2	335.6-405.7	386.7-471.6	191.8-255.8	61.8-99.0	3.7-15.5	1.2-10.1	14.8-31.0	53.4-84.3
		3	183.6-245.2	392.3-476.2	560.3-649.8	748.9-863.1	837.6-966.8	913.1-1,028.1	800.3-914.9	570.6-680.2	243.1-324.1	73.7-115.1	31.7-56.2	67.8-100.7
		6	228.7-294.6	405.6-486.8	612.6-711.2	874.2-995.5	1,141.3-1,283.8	1,392.4-1,537.3	1,445.9-1,598.5	1,279.7-1,419.4	1,079.9-1,205.3	842.6-961.6	589.9-703.4	293.1-388.0
		9	956.2-1,074.3	915.9-1,056.6	805.4-929.2	921.3-1,050.5	1,160.8-1,306.5	1,437.5-1,586.4	1,559.5-1,713.0	1,577.3-1,728.7	1,551.4-1,701.3	1,480.0-1,631.5	1,296.5-1,438.0	1,111.0-1,233.6
		12	1,589.2-1,738.9	1,591.2-1,740.0	1,600.6-1,756.3	1,633.1-1,811.3	1,641.1-1,826.6	1,613.9-1,777.1	1,599.8-1,756.2	1,594.2-1,746.9	1,595.4-1,748.8	1,596.0-1,750.0	1,592.9-1,745.2	1,582.0-1,729.0
	รุนแรง	1	176.7-233.3	321.5-395.5	329.0-401.6	415.3-508.4	405.8-484.8	471.7-567.9	255.9-331.8	99.1-144.8	15.6-55.7	10.2-36.4	31.1-50.3	84.4-122.5
		3	245.3-318.4	476.3-571.0	649.9-748.7	863.2-988.3	966.9-1,108.5	1,028.2-1,152.3	915.0-1,040.0	680.3-802.9	324.2-420.4	115.2-166.2	56.3-86.3	100.8-141.0
		6	294.7-371.5	486.9-577.9	711.3-819.9	995.6-1,127.5	1,283.9-1,438.0	1,537.4-1,692.5	1,598.6-1,761.8	1,419.5-1,569.0	1,205.4-1,340.1	961.7-1,091.3	703.5-830.2	388.1-501.0
		9	1,074.4-1,201.9	1,056.7-1,211.0	929.3-1,065.2	1,050.6-1,191.1	1,306.6-1,463.9	1,586.5-1,745.7	1,713.1-1,876.6	1,728.8-1,889.9	1,701.4-1,861.1	1,631.6-1,793.3	1,438.1-1,589.4	1,233.7-1,365.1
		12	1,739.0-1,898.1	1,740.1-1,897.8	1,756.4-1,921.9	1,811.4-2,002.2	1,826.7-2,025.9	1,777.2-1,951.4	1,756.3-1,922.7	1,747.0-1,909.3	1,748.9-1,912.1	1,750.1-1,913.9	1,745.3-1,907.2	1,729.1-1,885.3
	รุนแรงที่สุด	1	>233.3	>395.5	>401.6	>508.4	>484.8	>567.9	>331.8	>144.8	>55.7	>36.4	>50.3	>122.5
		3	>318.4	>571.0	>748.7	>988.3	>1,108.5	>1,152.3	>1,040.0	>802.9	>420.4	>166.2	>86.3	>141.0
		6	>371.5	>577.9	>819.9	>1,127.5	>1,438.0	>1,692.5	>1,761.8	>1,569.0	>1,340.1	>1,091.3	>830.2	>501.0
		9	>1,201.9	>1,211.0	>1,065.2	>1,191.1	>1,463.9	>1,745.7	>1,876.6	>1,889.9	>1,861.1	>1,793.3	>1,589.4	>1,365.1
		12	>1,898.1	>1,897.8	>1,921.9	>2,002.2	>2,025.9	>1,951.4	>1,922.7	>1,909.3	>1,912.1	>1,913.9	>1,907.2	>1,885.3

ตารางที่ ฒ.22-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<33.0	<26.7	<42.8	<89.9	<82.1	<18.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.3	<79.2	<160.2	<246.3	<294.7	<401.7	<308.6	<158.7	<22.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.5	<93.1	<180.9	<329.2	<490.9	<678.5	<708.3	<628.7	<506.8	<332.8	<167.8	<38.9
		9	<407.7	<323.4	<262.1	<344.8	<498.7	<712.5	<804.0	<828.9	<805.3	<745.1	<639.6	<542.8
		12	<840.3	<865.5	<835.7	<778.1	<766.7	<812.0	<830.1	<840.7	<837.6	<837.0	<842.6	<846.6
	รุนแรง	1	2.2-4.2	33.0-53.9	26.7-54.6	42.8-76.9	89.9-117.0	82.1-111.6	18.3-28.2	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.3-12.1	79.2-109.3	160.2-205.0	246.3-305.0	294.7-360.7	401.7-468.0	308.6-371.2	158.7-203.4	22.9-36.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	8.5-30.9	93.1-124.8	180.9-230.4	329.2-395.9	490.9-575.2	678.5-775.8	708.3-810.1	628.7-718.5	506.8-584.2	332.8-398.5	167.8-213.8	38.9-56.7
		9	407.7-480.8	323.4-393.5	262.1-327.0	344.8-415.6	498.7-584.7	712.5-812.0	804.0-910.0	828.9-934.7	805.3-910.4	745.1-847.7	639.6-730.4	542.8-621.1
		12	840.3-946.7	865.5-968.2	835.7-942.9	778.1-894.1	766.7-883.6	812.0-923.5	830.1-938.5	840.7-947.5	837.6-944.9	837.0-944.3	842.6-948.9	846.6-951.7
	ปานกลาง	1	4.3-17.6	54.0-79.0	54.7-83.6	77.0-110.6	117.1-149.5	111.7-148.7	28.3-45.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	12.2-36.3	109.4-147.1	205.1-259.0	305.1-373.6	360.8-436.7	468.1-541.9	371.3-442.7	203.5-257.3	36.3-62.3	<0.1	0.0–0.1	0.1-1.1
		6	31.0-54.7	124.9-163.9	230.5-289.2	396.0-471.9	575.3-669.6	775.9-883.1	810.2-922.1	718.6-817.1	584.3-669.8	398.6-473.1	213.9-269.1	56.8-82.9
		9	480.9-562.8	393.6-474.4	327.1-403.1	415.7-496.2	584.8-680.9	812.1-921.1	910.1-1,025.7	934.8-1,049.8	910.5-1,025.2	847.8-960.2	730.5-830.1	621.2-707.4
		12	946.8-1,062.5	968.3-1,079.4	943.0-1,059.8	894.2-1,022.1	883.7-1,013.2	923.6-1,045.8	938.6-1,056.8	947.6-1,063.7	945.0-1,061.8	944.4-1,061.3	949.0-1,064.5	951.8-1,065.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.7-121.0	79.1-258.1	83.7-281.0	110.7-322.4	149.6-342.3	148.8-387.7	45.4-193.9	0.0-68.1	0.0-5.1	0.0-1.1	0.0-18.6	0.0-59.0
		3	36.4-179.6	147.2-389.3	259.1-581.9	373.7-759.6	436.8-851.6	542.0-918.6	442.8-825.2	257.4-577.7	62.4-247.6	0.1-79.8	0.0-34.4	1.2-73.5
		6	54.8-236.5	164.0-404.7	289.3-632.1	472.0-877.2	669.7-1,155.0	883.2-1,418.4	922.2-1,478.9	817.2-1,306.0	669.9-1,100.6	473.2-869.0	269.2-595.9	83.0-301.0
		9	562.9-988.5	474.5-919.1	403.2-832.8	496.3-927.4	681.0-1,175.9	921.2-1,460.8	1,025.8-1,591.2	1,049.9-1,609.7	1,025.3-1,586.2	960.3-1,515.1	830.2-1,323.2	707.5-1,136.8
		12	1,062.6-1,625.5	1,079.5-1,613.2	1,059.9-1,630.3	1,022.2-1,662.5	1,013.3-1,668.6	1,045.9-1,650.7	1,056.9-1,634.7	1,063.8-1,628.0	1,061.9-1,630.0	1,061.4-1,630.0	1,064.6-1,625.1	1,066.0-1,619.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.1-162.6	258.2-326.6	281.1-355.8	322.5-399.6	342.4-407.9	387.8-473.4	194.0-254.5	68.2-105.7	5.2-19.6	1.2-14.2	18.7-34.8	59.1-91.3
		3	179.7-236.8	389.4-475.7	582.0-692.5	759.7-886.8	851.7-985.6	918.7-1,034.5	825.3-947.0	577.8-687.1	247.7-321.7	79.9-121.4	34.5-58.4	73.6-108.2
		6	236.6-310.4	404.8-488.7	632.2-747.7	877.3-1,006.0	1,155.1-1,305.3	1,418.5-1,580.6	1,479.0-1,647.1	1,306.1-1,453.3	1,100.7-1,231.8	869.1-994.3	596.0-707.1	301.1-390.8
		9	988.6-1,121.2	919.2-1,063.4	832.9-974.8	927.5-1,064.7	1,176.0-1,329.3	1,460.9-1,623.1	1,591.3-1,759.8	1,609.8-1,775.9	1,586.3-1,753.5	1,515.2-1,681.7	1,323.3-1,471.6	1,136.9-1,266.6
		12	1,625.6-1,792.6	1,613.3-1,770.1	1,630.4-1,800.2	1,662.6-1,856.9	1,668.7-1,869.1	1,650.8-1,832.6	1,634.8-1,806.9	1,628.1-1,795.4	1,630.1-1,798.7	1,630.1-1,798.8	1,625.2-1,791.1	1,619.3-1,782.9
	รุนแรง	1	162.7-211.8	326.7-405.6	355.9-442.1	399.7-487.6	408.0-481.0	473.5-570.5	254.6-325.9	105.8-150.9	19.7-65.4	14.3-18.7	34.9-52.9	91.4-130.6
		3	236.9-303.9	475.8-573.5	692.6-816.1	886.9-1,027.3	985.7-1,132.6	1,034.6-1,159.6	947.1-1,080.0	687.2-809.4	321.8-408.5	121.5-171.6	58.5-87.6	108.3-150.3
		6	310.5-397.3	488.8-583.0	747.8-876.2	1,006.1-1,146.5	1,305.4-1,467.9	1,580.7-1,754.8	1,647.2-1,827.4	1,453.4-1,611.2	1,231.9-1,372.9	994.4-1,130.7	707.2-831.2	390.9-496.5
		9	1,121.3-1,265.0	1,063.5-1,222.0	974.9-1,131.7	1,064.8-1,214.6	1,329.4-1,495.2	1,623.2-1,796.9	1,759.9-1,939.8	1,776.0-1,953.2	1,753.6-1,932.1	1,681.8-1,860.0	1,471.7-1,630.5	1,266.7-1,405.9
		12	1,792.7-1,970.8	1,770.2-1,936.9	1,800.3-1,981.6	1,857.0-2,065.8	1,869.2-2,085.2	1,832.7-2,027.5	1,807.0-1,990.8	1,795.5-1,973.9	1,798.8-1,978.6	1,798.9-1,978.9	1,791.2-1,968.1	1,783.0-1,957.4
	รุนแรงที่สุด	1	>211.8	>405.6	>442.1	>487.6	>481.0	>570.5	>325.9	>150.9	>65.4	>18.7	>52.9	>130.6
		3	>303.9	>573.5	>816.1	>1,027.3	>1,132.6	>1,159.6	>1,080.0	>809.4	>408.5	>171.6	>87.6	>150.3
		6	>397.3	>583.0	>876.2	>1,146.5	>1,467.9	>1,754.8	>1,827.4	>1,611.2	>1,372.9	>1,130.7	>831.2	>496.5
		9	>1,265.0	>1,222.0	>1,131.7	>1,214.6	>1,495.2	>1,796.9	>1,939.8	>1,953.2	>1,932.1	>1,860.0	>1,630.5	>1,405.9
		12	>1,970.8	>1,936.9	>1,981.6	>2,065.8	>2,085.2	>2,027.5	>1,990.8	>1,973.9	>1,978.6	>1,978.9	>1,968.1	>1,957.4

ตารางที่ ฒ.22-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<30.5	<16.3	<23.0	<79.4	<68.6	<5.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.8	<70.9	<144.9	<227.0	<276.2	<382.3	<280.8	<127.1	<7.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.9	<86.1	<169.6	<310.8	<458.8	<641.0	<670.3	<590.3	<469.6	<304.9	<133.5	<17.1
		9	<379.2	<276.4	<237.2	<323.8	<466.4	<681.3	<766.1	<787.9	<759.6	<702.4	<601.0	<505.4
		12	<792.2	<832.0	<795.0	<731.8	<700.0	<762.5	<790.3	<800.7	<797.0	<796.6	<802.1	<805.8
	รุนแรง	1	1.1-2.5	30.5-48.5	16.3-49.3	23.0-62.9	79.4-106.5	68.6-98.0	5.6-9.8	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.8-6.8	70.9-99.7	144.9-188.9	227.0-286.8	276.2-343.1	382.3-450.9	280.8-343.9	127.1-170.7	7.2-13.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	7.9-31.7	86.1-116.8	169.6-217.8	310.8-377.2	458.8-544.7	641.0-741.4	670.3-774.1	590.3-681.2	469.6-548.5	304.9-370.4	133.5-178.7	17.1-30.1
		9	379.2-450.2	276.4-346.7	237.2-299.5	323.8-393.7	466.4-553.9	681.3-782.6	766.1-872.3	787.9-893.6	759.6-865.6	702.4-807.1	601.0-692.9	505.4-585.1
		12	792.2-899.0	832.0-933.0	795.0-901.9	731.8-847.9	700.0-820.3	762.5-875.4	790.3-898.4	800.7-907.2	797.0-904.1	796.6-903.7	802.1-908.2	805.8-910.8
	ปานกลาง	1	2.6-14.6	48.6-73.3	49.4-79.4	63.0-99.3	106.6-140.0	98.1-136.2	9.9-25.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	6.9-32.1	99.8-136.5	189.0-242.6	286.9-357.6	343.2-420.9	451.0-528.0	344.0-416.8	170.8-224.9	13.8-38.1	<0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	31.8-53.6	116.9-154.8	217.9-275.5	377.3-453.3	544.8-641.6	741.5-852.8	774.2-889.2	681.3-781.7	548.6-636.6	370.5-445.6	178.8-234.8	30.2-52.1
		9	450.3-530.3	346.8-429.4	299.6-373.0	393.8-473.9	554.0-652.7	782.7-894.4	872.4-988.7	893.7-1,009.0	865.7-982.0	807.2-922.5	693.0-794.4	585.2-673.4
		12	899.1-1,015.7	933.1-1,042.4	902.0-1,018.7	848.0-976.6	820.4-955.0	875.5-1,000.0	898.5-1,016.7	907.3-1,023.5	904.2-1,021.2	903.8-1,020.8	908.3-1,023.9	910.9-1,025.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-105.9	73.4-264.7	79.5-275.9	99.4-334.5	140.1-348.3	136.3-398.5	25.5-184.0	0.0-59.5	0.0-1.5	0.0-0.4	0.0-17.0	0.0-55.2
		3	32.2-160.4	136.6-378.8	242.7-572.0	357.7-767.3	421.0-854.5	528.1-927.6	416.9-816.4	225.0-567.8	38.2-230.7	0.1-71.8	0.0-34.3	0.3-69.3
		6	53.7-204.3	154.9-392.6	275.6-615.6	453.4-864.3	641.7-1,149.1	852.9-1,417.3	889.3-1,469.0	781.8-1,286.3	636.7-1,087.7	445.7-851.5	234.9-587.4	52.2-286.2
		9	530.4-949.2	429.5-901.6	373.1-794.7	474.0-908.3	652.8-1,170.1	894.5-1,452.4	988.8-1,562.2	1,009.1-1,574.4	982.1-1,556.9	922.6-1,499.5	794.5-1,303.0	673.5-1,119.5
		12	1,015.8-1,587.9	1,042.5-1,567.9	1,018.8-1,591.5	976.7-1,627.8	955.1-1,651.4	1,000.1-1,623.3	1,016.8-1,598.6	1,023.6-1,591.9	1,021.3-1,594.2	1,020.9-1,593.9	1,024.0-1,588.9	1,025.3-1,582.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.0-141.7	264.8-340.2	276.0-350.1	334.6-422.8	348.4-421.5	398.6-495.6	184.1-252.9	59.6-89.3	1.6-10.6	0.5-14.8	17.1-33.1	55.3-86.1
		3	160.5-209.9	378.9-466.6	572.1-686.6	767.4-904.8	854.6-996.4	927.7-1,052.0	816.5-945.7	567.9-689.2	230.8-314.5	71.9-111.6	34.4-62.2	69.4-101.6
		6	204.4-262.8	392.7-476.2	615.7-731.0	864.4-996.0	1,149.2-1,308.4	1,417.4-1,590.3	1,469.1-1,645.9	1,286.4-1,439.8	1,087.8-1,226.9	851.6-981.6	587.5-711.8	286.3-392.6
		9	949.3-1,080.4	901.7-1,058.7	794.8-935.5	908.4-1,047.8	1,170.2-1,332.4	1,452.5-1,621.5	1,562.3-1,734.2	1,574.5-1,743.2	1,557.0-1,729.7	1,499.6-1,674.4	1,303.1-1,457.5	1,119.6-1,255.8
		12	1,588.0-1,758.9	1,568.0-1,722.4	1,591.6-1,762.6	1,627.9-1,827.0	1,651.5-1,867.8	1,623.4-1,812.4	1,598.7-1,772.9	1,592.0-1,761.4	1,594.3-1,765.3	1,594.0-1,765.0	1,589.0-1,757.1	1,582.4-1,748.0
	รุนแรง	1	141.8-183.9	340.3-428.1	350.2-435.8	422.9-524.4	421.6-503.8	495.7-606.7	253.0-335.6	89.4-123.4	10.7-70.6	14.9-29.9	33.2-50.6	86.2-123.4
		3	210.0-267.7	466.7-566.3	686.7-815.2	904.9-1,057.3	996.5-1,152.6	1,052.1-1,186.9	945.8-1,087.7	689.3-826.3	314.6-414.8	111.7-159.3	62.3-96.3	101.7-140.8
		6	262.9-330.8	476.3-570.5	731.1-859.6	996.1-1,140.2	1,308.5-1,481.4	1,590.4-1,776.7	1,646.0-1,836.3	1,439.9-1,604.8	1,227.0-1,377.4	981.7-1,123.9	711.9-852.1	392.7-521.2
		9	1,080.5-1,222.9	1,058.8-1,232.6	935.6-1,091.6	1,047.9-1,200.5	1,332.5-1,508.8	1,621.6-1,803.1	1,734.3-1,918.3	1,743.3-1,923.5	1,729.8-1,914.8	1,674.5-1,862.4	1,457.6-1,623.6	1,255.9-1,402.6
		12	1,759.0-1,941.7	1,722.5-1,886.6	1,762.7-1,945.5	1,827.1-2,041.6	1,867.9-2,102.1	1,812.5-2,015.6	1,773.0-1,959.3	1,761.5-1,942.3	1,765.4-1,948.1	1,765.1-1,947.8	1,757.2-1,936.7	1,748.1-1,924.7
	รุนแรงที่สุด	1	>183.9	>428.1	>435.8	>524.4	>503.8	>606.7	>335.6	>123.4	>70.6	>29.9	>50.6	>123.4
		3	>267.7	>566.3	>815.2	>1,057.3	>1,152.6	>1,186.9	>1,087.7	>826.3	>414.8	>159.3	>96.3	>140.8
		6	>330.8	>570.5	>859.6	>1,140.2	>1,481.4	>1,776.7	>1,836.3	>1,604.8	>1,377.4	>1,123.9	>852.1	>521.2
		9	>1,222.9	>1,232.6	>1,091.6	>1,200.5	>1,508.8	>1,803.1	>1,918.3	>1,923.5	>1,914.8	>1,862.4	>1,623.6	>1,402.6
		12	>1,941.7	>1,886.6	>1,945.5	>2,041.6	>2,102.1	>2,015.6	>1,959.3	>1,942.3	>1,948.1	>1,947.8	>1,936.7	>1,924.7

ตารางที่ ฒ.22-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<26.8	<41.5	<75.5	<74.8	<92.2	<10.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.8	<78.1	<186.1	<299.7	<333.2	<449.0	<316.2	<157.6	<16.7	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<29.0	<93.4	<213.9	<371.5	<529.7	<737.4	<765.6	<651.4	<536.5	<333.0	<168.1	<34.8
		9	<396.0	<337.8	<306.0	<385.0	<544.2	<771.2	<849.0	<858.2	<841.4	<787.4	<662.1	<566.0
		12	<858.8	<886.9	<915.5	<863.3	<837.0	<873.5	<866.1	<878.1	<875.2	<871.3	<868.3	<866.4
	รุนแรง	1	0.7-9.2	26.8-55.3	41.5-61.3	75.5-101.0	74.8-102.9	92.2-121.4	10.7-26.5	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.8-27.3	78.1-109.0	186.1-229.4	299.7-354.6	333.2-395.5	449.0-509.3	316.2-376.9	157.6-200.7	16.7-38.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-1.0
		6	29.0-43.3	93.4-125.8	213.9-260.5	371.5-434.0	529.7-610.8	737.4-827.3	765.6-858.7	651.4-734.6	536.5-607.4	333.0-396.3	168.1-212.2	34.8-53.0
		9	396.0-466.8	337.8-404.4	306.0-363.2	385.0-450.4	544.2-625.5	771.2-862.3	849.0-947.0	858.2-957.3	841.4-939.0	787.4-882.1	662.1-746.1	566.0-638.4
		12	858.8-960.1	886.9-983.3	915.5-1,005.7	863.3-963.0	837.0-941.5	873.5-972.6	866.1-966.4	878.1-976.3	875.2-974.0	871.3-970.7	868.3-968.2	866.4-966.2
	ปานกลาง	1	9.3-21.4	55.4-83.8	61.4-86.8	101.1-131.3	103.0-138.2	121.5-156.7	26.6-42.6	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	27.4-44.9	109.1-148.2	229.5-280.2	354.7-416.5	395.6-465.8	509.4-575.4	377.0-445.5	200.8-251.5	38.7-60.6	0.0-0.7	0.0–0.1	1.1-5.0
		6	43.4-62.3	125.9-166.0	260.6-314.4	434.1-503.9	610.9-700.4	827.4-925.2	858.8-959.7	734.7-825.5	607.5-684.9	396.4-467.7	212.3-264.1	53.1-78.3
		9	466.9-546.3	404.5-480.2	363.3-428.2	450.5-523.7	625.6-715.4	862.4-961.4	947.1-1,053.1	957.4-1,064.6	939.1-1,044.8	882.2-984.8	746.2-837.8	638.5-717.4
		12	960.2-1,070.2	983.4-1,087.4	1,005.8-1,102.9	963.1-1,071.0	941.6-1,055.1	972.7-1,080.0	966.5-1,075.2	976.4-1,082.7	974.1-1,080.9	970.8-1,078.5	968.3-1,076.5	966.3-1,074.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-115.7	83.9-278.0	86.9-264.1	131.4-313.7	138.3-366.1	156.8-370.2	42.7-177.4	0.0-51.8	0.0-4.0	0.0-2.6	0.0-19.5	0.2-50.2
		3	45.0-164.8	148.3-403.0	280.3-569.3	416.6-740.5	465.9-834.2	575.5-900.8	445.6-805.4	251.6-543.4	60.7-213.7	0.8-58.7	0.0-29.5	5.1-66.8
		6	62.4-205.4	166.1-415.2	314.5-611.7	504.0-862.7	700.5-1,150.8	925.3-1,400.6	959.8-1,448.2	825.6-1,269.5	685.0-1,065.0	467.8-841.3	264.2-558.6	78.4-267.2
		9	546.4-959.2	480.3-882.3	428.3-772.1	523.8-900.9	715.5-1,165.7	961.5-1,440.9	1,053.2-1,564.5	1,064.7-1,581.6	1,044.9-1,554.8	984.9-1,481.2	837.9-1,285.0	717.5-1,104.1
		12	1,070.3-1,602.0	1,087.5-1,584.1	1,103.0-1,565.8	1,071.1-1,591.5	1,055.2-1,607.4	1,080.1-1,596.6	1,075.3-1,600.4	1,082.8-1,593.5	1,081.0-1,595.2	1,078.6-1,597.3	1,076.6-1,597.5	1,074.5-1,596.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.8-153.6	278.1-351.3	264.2-330.3	313.8-376.6	366.2-447.7	370.3-443.7	177.5-232.2	51.9-87.4	4.1-13.3	2.7-10.0	19.6-37.0	50.3-75.8
		3	164.9-211.4	403.1-494.6	569.4-665.5	740.6-842.1	834.3-949.8	900.9-998.3	805.5-918.4	543.5-640.8	213.8-272.5	58.8-90.6	29.6-50.6	66.9-96.1
		6	205.5-261.5	415.3-502.4	611.8-708.4	862.8-973.8	1,150.9-1,288.0	1,400.7-1,541.7	1,448.3-1,592.7	1,269.6-1,401.9	1,065.1-1,178.6	841.4-958.5	558.7-656.1	267.3-340.5
		9	959.3-1,087.9	882.4-1,009.7	772.2-881.0	901.0-1,017.9	1,165.8-1,302.6	1,441.0-1,582.9	1,564.6-1,715.2	1,581.7-1,734.1	1,554.9-1,705.3	1,481.3-1,627.9	1,285.1-1,418.2	1,104.2-1,219.6
		12	1,602.1-1,759.3	1,584.2-1,729.6	1,565.9-1,701.1	1,591.6-1,745.0	1,607.5-1,771.3	1,596.7-1,748.7	1,600.5-1,755.5	1,593.6-1,743.8	1,595.3-1,746.7	1,597.4-1,750.1	1,597.6-1,751.0	1,596.9-1,751.1
	รุนแรง	1	153.7-198.4	351.4-435.6	330.4-406.3	376.7-447.0	447.8-540.1	443.8-526.0	232.3-296.5	87.5-133.0	13.4-28.9	10.1-19.9	37.1-59.0	75.9-107.3
		3	211.5-265.6	494.7-598.3	665.6-772.0	842.2-952.4	949.9-1,075.4	998.4-1,102.7	918.5-1,041.2	640.9-748.6	272.6-340.4	90.7-130.5	50.7-77.5	96.2-131.7
		6	261.6-326.7	502.5-600.5	708.5-814.8	973.9-1,093.9	1,288.1-1,435.5	1,541.8-1,692.2	1,592.8-1,746.5	1,402.0-1,543.2	1,178.7-1,300.1	958.6-1,085.8	656.2-764.0	340.6-425.4
		9	1,088.0-1,227.5	1,009.8-1,148.6	881.1-999.6	1,018.0-1,144.6	1,302.7-1,449.6	1,583.0-1,734.1	1,715.3-1,875.6	1,734.2-1,896.2	1,705.4-1,865.5	1,628.0-1,784.1	1,418.3-1,560.4	1,219.7-1,342.8
		12	1,759.4-1,926.7	1,729.7-1,883.9	1,701.2-1,844.6	1,745.1-1,908.3	1,771.4-1,946.0	1,748.8-1,910.5	1,755.6-1,920.6	1,743.9-1,903.6	1,746.8-1,907.7	1,750.2-1,912.7	1,751.1-1,914.4	1,751.2-1,915.3
	รุนแรงที่สุด	1	>198.4	>435.6	>406.3	>447.0	>540.1	>526.0	>296.5	>133.0	>28.9	>19.9	>59.0	>107.3
		3	>265.6	>598.3	>772.0	>952.4	>1,075.4	>1,102.7	>1,041.2	>748.6	>340.4	>130.5	>77.5	>131.7
		6	>326.7	>600.5	>814.8	>1,093.9	>1,435.5	>1,692.2	>1,746.5	>1,543.2	>1,300.1	>1,085.8	>764.0	>425.4
		9	>1,227.5	>1,148.6	>999.6	>1,144.6	>1,449.6	>1,734.1	>1,875.6	>1,896.2	>1,865.5	>1,784.1	>1,560.4	>1,342.8
		12	>1,926.7	>1,883.9	>1,844.6	>1,908.3	>1,946.0	>1,910.5	>1,920.6	>1,903.6	>1,907.7	>1,912.7	>1,914.4	>1,915.3

ตารางที่ ฒ.22-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<27.5	<27.4	<60.5	<98.6	<85.0	<20.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<25.9	<92.7	<177.5	<262.3	<299.0	<413.3	<356.2	<179.3	<27.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<40.3	<112.3	<212.0	<341.7	<509.9	<695.4	<721.0	<625.2	<528.3	<382.8	<190.7	<40.7
		9	<498.2	<414.4	<337.0	<368.5	<530.7	<732.9	<824.5	<849.0	<828.9	<765.3	<638.8	<554.5
		12	<947.1	<910.8	<918.3	<883.8	<861.0	<864.4	<853.5	<873.7	<867.9	<867.6	<864.4	<855.3
	รุนแรง	1	2.0-13.7	27.5-60.3	27.4-54.9	60.5-81.8	98.6-122.7	85.0-114.1	20.4-44.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	25.9-40.6	92.7-123.0	177.5-217.1	262.3-308.8	299.0-353.8	413.3-470.1	356.2-415.2	179.3-227.5	27.7-60.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.9
		6	40.3-60.1	112.3-144.2	212.0-255.8	341.7-399.2	509.9-580.5	695.4-776.3	721.0-810.7	625.2-709.6	528.3-602.1	382.8-445.6	190.7-240.6	40.7-84.1
		9	498.2-566.8	414.4-481.9	337.0-396.9	368.5-429.9	530.7-601.6	732.9-816.9	824.5-921.2	849.0-946.1	828.9-923.6	765.3-855.8	638.8-724.5	554.5-632.9
		12	947.1-1,033.0	910.8-1,002.6	918.3-1,008.2	883.8-979.2	861.0-960.2	864.4-963.2	853.5-953.7	873.7-970.3	867.9-965.5	867.6-965.2	864.4-962.4	855.3-954.6
	ปานกลาง	1	13.8-28.3	60.4-83.6	55.0-79.0	81.9-108.5	122.8-150.8	114.2-150.0	44.2-68.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.9
		3	40.7-59.9	123.1-160.1	217.2-262.7	308.9-360.9	353.9-415.3	470.2-532.4	415.3-480.8	227.6-284.7	60.3-91.5	0.0-1.3	0.0--0.1	1.0-5.3
		6	60.2-86.3	144.3-182.3	255.9-305.6	399.3-463.4	580.6-657.9	776.4-863.7	810.8-908.1	709.7-801.7	602.2-682.9	445.7-515.3	240.7-299.7	84.2-123.1
		9	566.9-641.8	482.0-556.8	397.0-464.0	430.0-498.5	601.7-679.1	817.0-907.7	921.3-1,025.5	946.2-1,050.8	923.7-1,025.7	855.9-953.7	724.6-817.9	633.0-718.7
		12	1,033.1-1,124.2	1,002.7-1,100.5	1,008.3-1,104.0	979.3-1,081.3	960.3-1,067.0	963.3-1,069.6	953.8-1,061.9	970.4-1,074.2	965.6-1,070.6	965.3-1,070.2	962.5-1,068.1	954.7-1,061.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.4-140.0	83.7-218.0	79.1-227.3	108.6-277.0	150.9-308.6	150.1-375.4	68.7-241.1	0.0-71.5	0.0-16.7	0.0-5.0	0.0-19.4	2.0-72.4
		3	60.0-204.0	160.2-386.3	262.8-511.4	361.0-630.8	415.4-735.3	532.5-838.0	480.9-813.3	284.8-617.8	91.6-301.3	1.4-88.1	0.0-40.1	5.4-91.4
		6	86.4-268.5	182.4-404.6	305.7-572.0	463.5-792.2	658.0-1,039.2	863.8-1,280.9	908.2-1,377.8	801.8-1,251.5	683.0-1,079.5	515.4-867.8	299.8-641.2	123.2-367.0
		9	641.9-1,008.3	556.9-933.8	464.1-810.0	498.6-848.1	679.2-1,058.5	907.8-1,340.5	1,025.6-1,524.3	1,050.9-1,548.8	1,025.8-1,510.9	953.8-1,421.3	818.0-1,273.7	718.8-1,140.9
		12	1,124.3-1,543.3	1,100.6-1,555.6	1,104.1-1,547.1	1,081.4-1,560.6	1,067.1-1,574.3	1,069.7-1,575.0	1,062.0-1,578.8	1,074.3-1,566.0	1,070.7-1,569.5	1,070.3-1,568.6	1,068.2-1,570.0	1,061.8-1,572.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.1-186.3	218.1-265.1	227.4-280.8	277.1-336.6	308.7-360.5	375.5-455.0	241.2-307.8	71.6-118.9	16.8-34.0	5.1-15.8	19.5-38.9	72.5-108.0
		3	204.1-259.6	386.4-464.7	511.5-591.6	630.9-714.7	735.4-835.1	838.1-929.4	813.4-915.1	617.9-729.9	301.4-380.2	88.2-133.4	40.2-61.5	91.5-132.4
		6	268.6-336.8	404.7-479.4	572.1-656.7	792.3-893.7	1,039.3-1,153.5	1,281.0-1,403.0	1,377.9-1,516.3	1,251.6-1,385.4	1,079.6-1,198.1	867.9-975.6	641.3-755.7	367.1-455.7
		9	1,008.4-1,117.5	933.9-1,048.8	810.1-917.3	848.2-955.7	1,058.6-1,171.7	1,340.6-1,467.1	1,524.4-1,670.3	1,548.9-1,694.1	1,511.0-1,652.4	1,421.4-1,558.3	1,273.8-1,409.4	1,141.0-1,267.3
		12	1,543.4-1,662.2	1,555.7-1,686.0	1,547.2-1,673.6	1,560.7-1,698.9	1,574.4-1,722.1	1,575.1-1,722.2	1,578.9-1,730.1	1,566.1-1,708.9	1,569.6-1,714.9	1,568.7-1,713.7	1,570.1-1,716.3	1,572.1-1,721.1
	รุนแรง	1	186.4-241.0	265.2-318.1	280.9-341.7	336.7-403.7	360.6-417.8	455.1-544.8	307.9-385.2	119.0-179.4	34.1-55.0	15.9-29.4	39.0-63.5	108.1-152.0
		3	259.7-324.0	464.8-552.6	591.7-679.6	714.8-805.6	835.2-943.3	929.5-1,027.1	915.2-1,024.9	730.0-854.6	380.3-471.0	133.5-189.6	61.6-87.6	132.5-182.5
		6	336.9-415.2	479.5-562.6	656.8-749.1	893.8-1,003.4	1,153.6-1,275.8	1,403.1-1,532.6	1,516.4-1,663.7	1,385.5-1,528.4	1,198.2-1,324.8	975.7-1,091.7	755.8-882.8	455.8-556.8
		9	1,117.6-1,234.1	1,048.9-1,172.5	917.4-1,033.4	955.8-1,071.9	1,171.8-1,292.7	1,467.2-1,601.4	1,670.4-1,825.3	1,694.2-1,848.1	1,652.5-1,802.3	1,558.4-1,703.7	1,409.5-1,554.2	1,267.4-1,402.6
		12	1,662.3-1,787.0	1,686.1-1,823.3	1,673.7-1,806.5	1,699.0-1,844.9	1,722.2-1,878.6	1,722.3-1,878.2	1,730.2-1,890.6	1,709.0-1,860.2	1,715.0-1,868.8	1,713.8-1,867.4	1,716.4-1,871.4	1,721.2-1,879.2
	รุนแรงที่สุด	1	>241.0	>318.1	>341.7	>403.7	>417.8	>544.8	>385.2	>179.4	>55.0	>29.4	>63.5	>152.0
		3	>324.0	>552.6	>679.6	>805.6	>943.3	>1,027.1	>1,024.9	>854.6	>471.0	>189.6	>87.6	>182.5
		6	>415.2	>562.6	>749.1	>1,003.4	>1,275.8	>1,532.6	>1,663.7	>1,528.4	>1,324.8	>1,091.7	>882.8	>556.8
		9	>1,234.1	>1,172.5	>1,033.4	>1,071.9	>1,292.7	>1,601.4	>1,825.3	>1,848.1	>1,802.3	>1,703.7	>1,554.2	>1,402.6
		12	>1,787.0	>1,823.3	>1,806.5	>1,844.9	>1,878.6	>1,878.2	>1,890.6	>1,860.2	>1,868.8	>1,867.4	>1,871.4	>1,879.2

ตารางที่ ฒ.22-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.0	<35.7	<56.2	<57.2	<69.3	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.0	<61.1	<140.3	<225.7	<303.7	<372.2	<261.5	<133.9	<0.7	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<4.5	<70.3	<157.3	<278.0	<466.3	<663.7	<678.1	<574.8	<433.7	<269.0	<141.1	<20.2
		9	<312.5	<291.5	<232.8	<282.6	<472.3	<685.3	<746.5	<751.3	<734.6	<691.4	<582.1	<453.9
		12	<703.3	<724.5	<726.6	<698.7	<721.3	<757.6	<750.1	<760.3	<758.6	<758.8	<760.4	<754.6
	รุนแรง	1	0.0-0.7	28.0-45.7	35.7-52.8	56.2-79.9	57.2-82.4	69.3-96.6	0.5-6.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.0-5.8	61.1-86.7	140.3-179.5	225.7-280.3	303.7-362.0	372.2-435.7	261.5-319.0	133.9-172.1	0.7-8.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-0.7
		6	4.5-18.9	70.3-97.2	157.3-200.3	278.0-340.7	466.3-541.1	663.7-746.7	678.1-764.2	574.8-653.4	433.7-506.3	269.0-328.8	141.1-180.3	20.2-33.9
		9	312.5-379.2	291.5-349.9	232.8-284.5	282.6-347.7	472.3-548.2	685.3-771.1	746.5-837.8	751.3-843.3	734.6-825.2	691.4-779.0	582.1-661.5	453.9-529.0
		12	703.3-802.4	724.5-821.0	726.6-822.5	698.7-799.3	721.3-820.1	757.6-851.3	750.1-844.5	760.3-852.9	758.6-851.5	758.8-851.8	760.4-852.8	754.6-847.8
	ปานกลาง	1	0.8-5.4	45.8-67.9	52.9-75.6	80.0-110.8	82.5-115.4	96.7-131.4	6.3-21.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	5.9-28.0	86.8-119.9	179.6-226.6	280.4-343.9	362.1-427.9	435.8-506.7	319.1-385.0	172.2-217.6	8.7-27.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.8-2.1
		6	19.0-35.0	97.3-131.6	200.4-251.4	340.8-413.2	541.2-624.1	746.8-837.0	764.3-858.0	653.5-739.4	506.4-587.4	328.9-397.5	180.4-226.8	34.0-54.1
		9	379.3-455.9	350.0-416.1	284.6-344.4	347.8-423.2	548.3-632.5	771.2-864.3	837.9-936.9	843.4-943.1	825.3-923.6	779.1-874.3	661.6-748.4	529.1-613.0
		12	802.5-911.4	821.1-926.4	822.6-927.5	799.4-910.1	820.2-928.0	851.4-952.8	844.6-947.2	853.0-953.4	851.6-952.4	851.9-952.7	852.9-953.1	847.9-949.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.5-109.3	68.0-230.0	75.7-238.0	110.9-320.6	115.5-341.7	131.5-358.8	21.2-159.6	0.0-32.2	<1.1	<7.3	0.0-5.6	0.3-47.9
		3	28.1-153.7	120.0-347.2	226.7-505.3	344.0-698.7	428.0-774.0	506.8-871.9	385.1-742.6	217.7-482.0	28.0-185.0	0.0-43.8	0.0-27.5	2.2-63.5
		6	35.1-187.8	131.7-359.0	251.5-549.7	413.3-811.8	624.2-1,044.8	837.1-1,273.6	858.1-1,312.2	739.5-1,162.1	587.5-1,003.6	397.6-770.7	226.9-495.0	54.2-224.7
		9	456.0-873.3	416.2-766.8	344.5-672.9	423.3-841.4	632.6-1,059.9	864.4-1,315.4	937.0-1,415.6	943.2-1,425.4	923.7-1,399.3	874.4-1,336.5	748.5-1,175.3	613.1-1,044.2
		12	911.5-1,454.0	926.5-1,444.1	927.6-1,443.6	910.2-1,461.8	928.1-1,456.9	952.9-1,443.1	947.3-1,444.9	953.5-1,438.6	952.5-1,439.7	952.8-1,440.4	953.2-1,437.6	949.3-1,440.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.4-149.5	230.1-292.6	238.1-299.3	320.7-398.1	341.8-425.6	358.9-440.9	159.7-223.2	32.3-58.8	1.1-4.6	7.3-25.4	5.7-28.8	48.0-71.2
		3	153.8-203.1	347.3-431.3	505.4-600.2	698.8-814.9	774.1-882.9	872.0-984.9	742.7-857.4	482.1-570.9	185.1-255.1	43.9-71.4	27.6-45.2	63.6-91.2
		6	187.9-256.4	359.1-441.6	549.8-650.4	811.9-941.2	1,044.9-1,173.6	1,273.7-1,402.7	1,312.3-1,446.8	1,162.2-1,288.6	1,003.7-1,132.2	770.8-890.9	495.1-584.7	224.8-294.7
		9	873.4-1,007.9	766.9-877.7	673.0-779.4	841.5-977.8	1,060.0-1,190.8	1,315.5-1,448.8	1,415.7-1,556.9	1,425.5-1,567.9	1,399.4-1,540.0	1,336.6-1,473.5	1,175.4-1,303.1	1,044.3-1,177.7
		12	1,454.1-1,618.0	1,444.2-1,599.0	1,443.7-1,598.1	1,461.9-1,628.7	1,457.0-1,614.9	1,443.2-1,587.9	1,445.0-1,592.3	1,438.7-1,581.8	1,439.8-1,583.6	1,440.5-1,584.6	1,437.7-1,580.7	1,440.1-1,585.2
	รุนแรง	1	149.6-197.3	292.7-364.9	299.4-369.8	398.2-486.6	425.7-521.6	441.0-534.1	223.3-300.4	58.9-92.8	4.7-19.1	25.5-41.9	28.9-52.3	71.3-99.6
		3	203.2-261.1	431.4-527.5	600.3-706.1	815.0-942.9	883.0-1,001.3	985.0-1,107.2	857.5-983.2	571.0-669.6	255.2-339.5	71.5-105.9	45.3-65.6	91.3-124.6
		6	256.5-339.2	441.7-535.6	650.5-762.3	941.3-1,083.3	1,173.7-1,312.5	1,402.8-1,540.2	1,446.9-1,590.2	1,288.7-1,423.8	1,132.3-1,271.3	891.0-1,022.5	584.8-684.3	294.8-377.0
		9	1,008.0-1,155.3	877.8-998.5	779.5-896.5	977.9-1,127.9	1,190.9-1,332.0	1,448.9-1,590.8	1,557.0-1,707.3	1,568.0-1,719.5	1,540.1-1,689.7	1,473.6-1,619.4	1,303.2-1,439.8	1,177.8-1,322.2
		12	1,618.1-1,794.0	1,599.1-1,764.5	1,598.2-1,763.5	1,628.8-1,807.8	1,615.0-1,783.7	1,588.0-1,741.9	1,592.4-1,749.4	1,581.9-1,734.3	1,583.7-1,736.9	1,584.7-1,738.1	1,580.8-1,733.0	1,585.3-1,739.9
	รุนแรงที่สุด	1	>197.3	>364.9	>369.8	>486.6	>521.6	>534.1	>300.4	>92.8	>19.1	>41.9	>52.3	>99.6
		3	>261.1	>527.5	>706.1	>942.9	>1,001.3	>1,107.2	>983.2	>669.6	>339.5	>105.9	>65.6	>124.6
		6	>339.2	>535.6	>762.3	>1,083.3	>1,312.5	>1,540.2	>1,590.2	>1,423.8	>1,271.3	>1,022.5	>684.3	>377.0
		9	>1,155.3	>998.5	>896.5	>1,127.9	>1,332.0	>1,590.8	>1,707.3	>1,719.5	>1,689.7	>1,619.4	>1,439.8	>1,322.2
		12	>1,794.0	>1,764.5	>1,763.5	>1,807.8	>1,783.7	>1,741.9	>1,749.4	>1,734.3	>1,736.9	>1,738.1	>1,733.0	>1,739.9

ตารางที่ ฒ.22-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<46.5	<52.5	<59.1	<90.9	<94.2	<23.5	-	-	-	-	-
		3	<15.0	<97.1	<227.1	<293.7	<317.8	<430.4	<343.9	<183.7	<30.1	<0.0	<0.0	-
		6	<27.2	<110.4	<235.6	<378.1	<556.1	<798.4	<803.3	<694.8	<560.9	<363.8	<187.1	<44.9
		9	<479.1	<381.1	<330.2	<393.1	<561.2	<814.6	<916.6	<942.2	<927.3	<840.9	<699.1	<598.0
		12	<963.0	<944.6	<929.3	<872.5	<875.7	<942.6	<944.7	<951.3	<948.0	<945.9	<946.1	<958.6
	รุนแรง	1	6.7-13.3	46.5-65.1	52.5-73.3	59.1-85.3	90.9-116.7	94.2-124.9	23.5-36.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	15.0-26.2	97.1-128.9	227.1-267.5	293.7-347.9	317.8-380.1	430.4-494.0	343.9-404.8	183.7-230.7	30.1-47.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.1
		6	27.2-44.9	110.4-143.4	235.6-281.6	378.1-441.5	556.1-632.8	798.4-879.4	803.3-892.8	694.8-777.4	560.9-634.3	363.8-428.4	187.1-235.7	44.9-67.0
		9	479.1-549.4	381.1-452.7	330.2-392.4	393.1-461.0	561.2-639.7	814.6-900.5	916.6-1,009.6	942.2-1,035.2	927.3-1,018.0	840.9-931.0	699.1-783.5	598.0-671.7
		12	963.0-1,056.1	944.6-1,041.6	929.3-1,028.7	872.5-981.9	875.7-983.6	942.6-1,039.0	944.7-1,040.1	951.3-1,045.4	948.0-1,042.7	945.9-1,041.0	946.1-1,041.0	958.6-1,050.5
	ปานกลาง	1	13.4-25.4	65.2-89.1	73.4-98.2	85.4-117.4	116.8-147.5	125.0-162.4	36.8-56.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	26.3-44.8	129.0-167.6	267.6-313.1	348.0-408.9	380.2-450.8	494.1-563.9	404.9-473.1	230.8-286.0	47.3-72.3	0.0-0.5	0.0--0.1	0.1-2.2
		6	45.0-69.1	143.5-183.0	281.7-333.7	441.6-512.2	632.9-716.7	879.5-966.1	892.9-989.1	777.5-866.6	634.4-714.2	428.5-500.8	235.8-293.0	67.1-96.9
		9	549.5-626.8	452.8-533.5	392.5-462.6	461.1-536.7	639.8-725.6	900.6-992.5	1,009.7-1,109.0	1,035.3-1,134.5	1,018.1-1,114.9	931.1-1,027.7	783.6-874.8	671.8-751.6
		12	1,056.2-1,155.4	1,041.7-1,145.4	1,028.8-1,135.3	982.0-1,100.6	983.7-1,100.6	1,039.1-1,142.2	1,040.2-1,142.0	1,045.5-1,145.9	1,042.8-1,143.9	1,041.1-1,142.6	1,041.1-1,142.5	1,050.6-1,148.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-148.3	89.2-247.8	98.3-255.0	117.5-328.3	147.6-328.7	162.5-390.4	56.4-213.0	0.0-67.5	<7.8	0.0-2.0	0.0-15.4	0.2-56.4
		3	44.9-204.0	167.7-403.5	313.2-550.4	409.0-726.9	450.9-824.3	564.0-910.8	473.2-825.1	286.1-599.2	72.4-270.1	0.6-77.6	0.0-29.8	2.3-68.7
		6	69.2-257.0	183.1-416.1	333.8-608.9	512.3-872.1	716.8-1,129.6	966.2-1,372.2	989.2-1,445.1	866.7-1,293.7	714.3-1,102.7	500.9-874.3	293.1-619.0	97.0-316.8
		9	626.9-1,011.3	533.6-955.9	462.7-829.7	536.8-924.9	725.7-1,148.7	992.6-1,424.9	1,109.1-1,573.7	1,134.6-1,597.0	1,115.0-1,565.6	1,027.8-1,483.3	874.9-1,312.4	751.7-1,136.6
		12	1,155.5-1,616.6	1,145.5-1,630.0	1,135.4-1,636.5	1,100.7-1,673.4	1,100.7-1,664.0	1,142.3-1,624.9	1,142.1-1,618.0	1,146.0-1,613.7	1,144.0-1,615.7	1,142.7-1,616.9	1,142.6-1,615.9	1,148.7-1,603.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.4-202.9	247.9-305.4	255.1-310.5	328.4-404.9	328.8-390.1	390.5-469.3	213.1-275.7	67.6-109.7	7.8-23.4	2.1-9.9	15.5-30.0	56.5-86.1
		3	204.1-270.7	403.6-485.1	550.5-624.6	727.0-826.3	824.4-942.3	910.9-1,015.3	825.2-934.3	599.3-703.0	270.2-349.1	77.7-118.8	29.9-48.8	68.8-100.1
		6	257.1-331.3	416.2-495.3	609.0-695.7	872.2-982.8	1,129.7-1,253.2	1,372.3-1,489.2	1,445.2-1,577.7	1,293.8-1,418.9	1,102.8-1,218.1	874.4-990.1	619.1-727.2	316.9-401.5
		9	1,011.4-1,127.4	956.0-1,088.2	829.8-944.8	925.0-1,044.8	1,148.8-1,275.5	1,425.0-1,549.8	1,573.8-1,707.3	1,597.1-1,729.7	1,565.7-1,694.9	1,483.4-1,615.2	1,312.5-1,440.8	1,136.7-1,250.0
		12	1,616.7-1,748.5	1,630.1-1,769.4	1,636.6-1,781.3	1,673.5-1,842.5	1,664.1-1,829.9	1,625.0-1,763.9	1,618.1-1,754.9	1,613.8-1,747.8	1,615.8-1,751.2	1,617.0-1,753.2	1,616.0-1,751.8	1,603.3-1,733.3
	รุนแรง	1	203.0-268.6	305.5-371.0	310.6-373.2	405.0-491.9	390.2-458.6	469.4-557.8	275.8-349.0	109.8-162.8	23.5-48.1	10.0-21.7	30.1-48.0	86.2-122.5
		3	270.8-349.6	485.2-576.7	624.7-705.2	826.4-934.1	942.4-1,070.7	1,015.4-1,127.4	934.4-1,052.4	703.1-817.7	349.2-441.5	118.9-169.9	48.9-72.2	100.2-138.2
		6	331.4-417.8	495.4-583.4	695.8-790.2	982.9-1,102.2	1,253.3-1,385.4	1,489.3-1,612.7	1,577.8-1,718.1	1,419.0-1,551.8	1,218.2-1,341.2	990.2-1,115.5	727.3-846.9	401.6-499.6
		9	1,127.5-1,252.0	1,088.3-1,232.0	944.9-1,069.7	1,044.9-1,174.4	1,275.6-1,411.1	1,549.9-1,681.7	1,707.4-1,848.2	1,729.8-1,869.6	1,695.0-1,831.0	1,615.3-1,754.7	1,440.9-1,577.3	1,250.1-1,370.6
		12	1,748.6-1,887.5	1,769.5-1,916.3	1,781.4-1,934.3	1,842.6-2,022.4	1,830.0-2,006.5	1,764.0-1,910.6	1,755.0-1,899.2	1,747.9-1,889.2	1,751.3-1,893.9	1,753.3-1,896.8	1,751.9-1,895.2	1,733.4-1,870.0
	รุนแรงที่สุด	1	>268.6	>371.0	>373.2	>491.9	>458.6	>557.8	>349.0	>162.8	>48.1	>21.7	>48.0	>122.5
		3	>349.6	>576.7	>705.2	>934.1	>1,070.7	>1,127.4	>1,052.4	>817.7	>441.5	>169.9	>72.2	>138.2
		6	>417.8	>583.4	>790.2	>1,102.2	>1,385.4	>1,612.7	>1,718.1	>1,551.8	>1,341.2	>1,115.5	>846.9	>499.6
		9	>1,252.0	>1,232.0	>1,069.7	>1,174.4	>1,411.1	>1,681.7	>1,848.2	>1,869.6	>1,831.0	>1,754.7	>1,577.3	>1,370.6
		12	>1,887.5	>1,916.3	>1,934.3	>2,022.4	>2,006.5	>1,910.6	>1,899.2	>1,889.2	>1,893.9	>1,896.8	>1,895.2	>1,870.0

ตารางที่ ฒ.22-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พยุห์ จ. ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<31.1	<25.4	<48.8	<83.3	<88.7	<7.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.5	<73.7	<162.1	<273.0	<313.0	<430.1	<309.2	<155.9	<9.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.3	<92.1	<189.4	<352.6	<511.9	<707.6	<744.3	<638.6	<517.8	<329.3	<166.0	<28.2
		9	<395.5	<329.8	<269.8	<367.4	<521.7	<745.3	<833.3	<850.4	<824.7	<770.7	<651.9	<554.5
		12	<852.0	<910.9	<883.7	<823.5	<802.6	<844.6	<856.8	<864.4	<860.6	<859.0	<865.8	<864.2
	รุนแรง	1	1.0-3.5	31.1-55.4	25.4-52.8	48.8-83.7	83.3-112.2	88.7-118.9	7.0-19.9	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.5-12.3	73.7-105.1	162.1-209.0	273.0-333.5	313.0-380.7	430.1-498.0	309.2-373.9	155.9-200.2	9.4-27.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	12.3-32.2	92.1-125.3	189.4-240.0	352.6-420.1	511.9-599.5	707.6-808.8	744.3-848.6	638.6-730.6	517.8-597.2	329.3-396.7	166.0-211.6	28.2-44.0
		9	395.5-469.8	329.8-399.8	269.8-333.4	367.4-438.1	521.7-610.8	745.3-847.9	833.3-941.4	850.4-958.5	824.7-932.8	770.7-876.5	651.9-744.5	554.5-634.6
		12	852.0-961.7	910.9-1,010.7	883.7-987.5	823.5-936.8	802.6-918.9	844.6-956.4	856.8-966.6	864.4-973.2	860.6-970.0	859.0-968.7	865.8-974.2	864.2-972.5
	ปานกลาง	1	3.6-15.2	55.5-84.0	52.9-81.8	83.8-118.9	112.3-148.0	119.0-156.5	20.0-36.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	12.4-35.1	105.2-145.4	209.1-265.4	333.6-403.7	380.8-458.5	498.1-573.5	374.0-448.1	200.3-253.7	27.8-52.6	<0.8	0.0–0.1	0.5-2.0
		6	32.3-53.4	125.4-166.5	240.1-299.9	420.2-496.7	599.6-697.5	808.9-920.3	848.7-963.0	730.7-831.7	597.3-685.0	396.8-473.7	211.7-266.3	44.1-68.4
		9	469.9-553.5	399.9-480.5	333.5-407.6	438.2-518.3	610.9-710.2	848.0-960.2	941.5-1,059.3	958.6-1,076.2	932.9-1,050.7	876.6-992.4	744.6-846.1	634.7-722.7
		12	961.8-1,081.3	1,010.8-1,118.3	987.6-1,100.4	936.9-1,061.3	919.0-1,047.6	956.5-1,078.8	966.7-1,086.4	973.3-1,091.5	970.1-1,089.1	968.8-1,088.1	974.3-1,091.9	972.6-1,090.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.3-109.8	84.1-293.8	81.9-280.5	119.0-338.9	148.1-371.9	156.6-395.6	36.8-186.6	0.0-58.3	<2.9	0.0-1.5	0.0-19.9	0.0-54.8
		3	35.2-165.6	145.5-413.7	265.5-600.3	403.8-792.7	458.6-880.4	573.6-955.7	448.2-847.3	253.8-572.1	52.7-230.6	0.8-67.4	0.0-33.1	2.1-71.4
		6	53.5-211.6	166.6-425.3	300.0-645.0	496.8-900.5	697.6-1,200.4	920.4-1,474.6	963.1-1,528.8	831.8-1,333.1	685.1-1,126.8	473.8-884.9	266.4-589.7	68.5-287.3
		9	553.6-990.8	480.6-922.6	407.7-823.0	518.4-942.4	710.3-1,220.5	960.3-1,513.8	1,059.4-1,633.4	1,076.3-1,647.6	1,050.8-1,626.8	992.5-1,562.7	846.2-1,348.9	722.8-1,161.7
		12	1,081.4-1,662.8	1,118.4-1,631.3	1,100.5-1,648.2	1,061.4-1,679.4	1,047.7-1,694.5	1,078.9-1,681.1	1,086.5-1,669.8	1,091.6-1,665.2	1,089.2-1,667.5	1,088.2-1,667.9	1,092.0-1,662.0	1,090.2-1,660.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.9-147.7	293.9-375.3	280.6-356.1	339.0-418.7	372.0-450.7	395.7-480.6	186.7-249.0	58.4-91.8	2.9-13.1	1.6-12.4	20.0-37.1	54.9-85.5
		3	165.7-216.8	413.8-511.5	600.4-714.5	792.8-919.6	880.5-1,016.0	955.8-1,072.8	847.4-974.8	572.2-680.9	230.7-303.7	67.5-103.2	33.2-58.1	71.5-105.5
		6	211.7-275.1	425.4-516.6	645.1-760.4	900.6-1,027.9	1,200.5-1,355.9	1,474.7-1,642.1	1,528.9-1,699.0	1,333.2-1,484.3	1,126.9-1,261.4	885.0-1,015.5	589.8-699.6	287.4-380.1
		9	990.9-1,127.6	922.7-1,065.8	823.1-959.6	942.5-1,076.4	1,220.6-1,378.3	1,513.9-1,679.9	1,633.5-1,804.1	1,647.7-1,817.0	1,626.9-1,798.4	1,562.8-1,733.6	1,349.0-1,500.2	1,161.8-1,294.5
		12	1,662.9-1,835.5	1,631.4-1,781.2	1,648.3-1,810.7	1,679.5-1,865.9	1,694.6-1,891.7	1,681.2-1,861.7	1,669.9-1,843.3	1,665.3-1,835.1	1,667.6-1,839.0	1,668.0-1,839.9	1,662.1-1,830.7	1,660.2-1,828.8
	รุนแรง	1	147.8-192.7	375.4-469.7	356.2-443.2	418.8-509.6	450.8-539.4	480.7-576.6	249.1-323.1	91.9-132.8	13.2-53.5	12.5-18.7	37.2-57.6	85.6-123.2
		3	216.9-276.6	511.6-588.5	714.6-842.0	919.7-1,059.4	1,016.1-1,164.5	1,072.9-1,199.0	974.9-1,114.1	681.0-802.4	303.8-390.2	103.3-146.5	58.2-89.4	105.6-147.3
		6	275.2-349.3	516.7-619.4	760.5-888.6	1,028.0-1,166.5	1,356.0-1,524.0	1,642.2-1,821.8	1,699.1-1,881.3	1,484.4-1,646.4	1,261.5-1,406.2	1,015.6-1,158.0	699.7-822.2	380.2-490.2
		9	1,127.7-1,276.2	1,065.9-1,222.9	959.7-1,110.2	1,076.5-1,222.4	1,378.4-1,548.9	1,680.0-1,857.6	1,804.2-1,986.3	1,817.1-1,997.7	1,798.5-1,981.7	1,733.7-1,916.5	1,500.3-1,662.2	1,294.6-1,436.9
		12	1,835.6-2,019.7	1,781.3-1,940.3	1,810.8-1,983.9	1,866.0-2,066.0	1,891.8-2,103.8	1,861.8-2,054.8	1,843.4-2,028.4	1,835.2-2,016.2	1,839.1-2,021.9	1,840.0-2,023.2	1,830.8-2,010.4	1,828.9-2,008.6
	รุนแรงที่สุด	1	>192.7	>469.7	>443.2	>509.6	>539.4	>576.6	>323.1	>132.8	>53.5	>18.7	>57.6	>123.2
		3	>276.6	>588.5	>842.0	>1,059.4	>1,164.5	>1,199.0	>1,114.1	>802.4	>390.2	>146.5	>89.4	>147.3
		6	>349.3	>619.4	>888.6	>1,166.5	>1,524.0	>1,821.8	>1,881.3	>1,646.4	>1,406.2	>1,158.0	>822.2	>490.2
		9	>1,276.2	>1,222.9	>1,110.2	>1,222.4	>1,548.9	>1,857.6	>1,986.3	>1,997.7	>1,981.7	>1,916.5	>1,662.2	>1,436.9
		12	>2,019.7	>1,940.3	>1,983.9	>2,066.0	>2,103.8	>2,054.8	>2,028.4	>2,016.2	>2,021.9	>2,023.2	>2,010.4	>2,008.6

ตารางที่ ฒ.22-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<36.8	<36.1	<54.8	<60.1	<73.3	<2.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.6	<68.2	<144.1	<241.6	<318.2	<391.4	<271.6	<144.6	<3.9	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<8.3	<80.3	<161.6	<287.8	<484.9	<681.1	<702.5	<590.7	<456.0	<280.6	<152.7	<20.7
		9	<327.7	<316.2	<240.9	<292.8	<491.0	<700.3	<765.4	<771.1	<756.1	<716.1	<599.7	<475.9
		12	<738.8	<761.6	<762.6	<733.4	<754.0	<777.3	<772.2	<781.1	<778.6	<778.6	<782.1	<777.0
	รุนแรง	1	0.1-1.6	36.8-55.5	36.1-54.2	54.8-79.9	60.1-86.1	73.3-102.1	2.3-7.3	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	6.6-10.6	68.2-94.9	144.1-185.8	241.6-298.6	318.2-378.5	391.4-457.0	271.6-331.3	144.6-184.1	3.9-10.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.7
		6	8.3-20.9	80.3-108.1	161.6-206.9	287.8-353.9	484.9-562.9	681.1-770.0	702.5-793.5	590.7-674.0	456.0-530.9	280.6-342.5	152.7-193.3	20.7-35.1
		9	327.7-396.5	316.2-375.6	240.9-295.4	292.8-361.4	491.0-570.3	700.3-792.3	765.4-862.9	771.1-869.1	756.1-852.7	716.1-808.7	599.7-683.8	475.9-553.4
		12	738.8-841.5	761.6-861.4	762.6-862.0	733.4-837.6	754.0-856.7	777.3-877.2	772.2-872.5	781.1-879.8	778.6-877.7	778.6-877.8	782.1-880.5	777.0-876.1
	ปานกลาง	1	1.7-6.5	55.6-78.2	54.3-78.4	80.0-112.8	86.2-119.8	102.2-138.5	7.4-21.6	<0.0	-	-	<0.0	0.1-0.1
		3	10.7-30.3	95.0-129.1	185.9-235.9	298.7-364.7	378.6-446.6	457.1-530.2	331.4-399.8	184.2-230.9	10.6-28.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.8-2.4
		6	21.0-37.2	108.2-143.2	207.0-260.9	354.0-430.3	563.0-649.5	770.1-866.8	793.6-892.6	674.1-765.4	531.0-614.4	342.6-413.6	193.4-241.1	35.2-56.0
		9	396.6-475.3	375.7-442.6	295.5-358.4	361.5-440.9	570.4-658.3	792.4-892.5	863.0-969.0	869.2-975.7	852.8-957.7	808.8-909.5	683.9-775.8	553.5-639.8
		12	841.6-954.2	861.5-970.3	862.1-970.6	837.7-952.1	856.8-968.8	877.3-985.7	872.6-981.5	879.9-987.0	877.8-985.5	877.9-985.6	880.6-987.3	876.2-983.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-114.3	78.3-236.1	78.5-251.0	112.9-339.4	119.9-349.2	138.6-375.1	21.7-166.8	0.0-31.7	<1.6	<7.4	0.0-6.2	0.2-46.4
		3	30.4-154.8	129.2-357.9	236.0-533.5	364.8-730.8	446.7-803.6	530.3-904.2	399.9-770.5	231.0-499.5	29.0-191.9	0.0-45.3	0.0-28.9	2.5-63.4
		6	37.3-190.6	143.3-369.2	261.0-577.3	430.4-851.0	649.6-1,087.7	866.9-1,337.1	892.7-1,373.3	765.5-1,215.3	614.5-1,040.4	413.7-799.0	241.2-513.4	56.1-230.7
		9	475.4-901.3	442.7-793.5	358.5-704.2	441.0-881.7	658.4-1,104.2	892.6-1,380.1	969.1-1,482.7	975.8-1,491.9	957.8-1,466.6	909.6-1,398.7	775.9-1,229.0	639.9-1,081.1
		12	954.3-1,512.4	970.4-1,502.6	970.7-1,501.8	952.2-1,520.1	968.9-1,517.6	985.8-1,511.3	981.6-1,511.5	987.1-1,506.0	985.6-1,507.5	985.7-1,508.3	987.4-1,504.5	984.0-1,506.5
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	114.4-158.4	236.2-295.5	251.1-316.2	339.5-423.6	349.3-433.9	375.2-460.2	166.9-234.3	31.8-58.8	1.6-6.0	7.4-28.6	6.3-28.6	46.5-68.9
		3	154.9-204.1	358.0-441.7	533.6-635.1	730.9-850.2	803.7-915.6	904.3-1,019.6	770.6-889.5	499.6-589.0	192.0-265.0	45.4-74.5	29.0-48.3	63.5-91.7
		6	190.7-258.7	369.3-450.2	577.4-684.2	851.1-987.7	1,087.8-1,221.8	1,337.2-1,476.6	1,373.4-1,515.8	1,215.4-1,350.2	1,040.5-1,171.6	799.1-922.8	513.5-603.8	230.8-302.0
		9	901.4-1,038.0	793.6-903.5	704.3-816.3	881.8-1,025.5	1,104.3-1,240.8	1,380.2-1,524.9	1,482.8-1,634.8	1,492.0-1,644.7	1,466.7-1,617.3	1,398.8-1,543.8	1,229.1-1,364.9	1,081.2-1,217.2
		12	1,512.5-1,680.5	1,502.7-1,661.3	1,501.9-1,660.3	1,520.2-1,691.4	1,517.7-1,681.3	1,511.4-1,666.9	1,511.6-1,668.7	1,506.1-1,659.5	1,507.6-1,662.1	1,508.4-1,663.1	1,504.6-1,657.4	1,506.6-1,661.4
	รุนแรง	1	158.5-211.1	295.6-363.9	316.3-391.3	423.7-519.9	434.0-530.6	460.3-556.6	234.4-316.4	58.9-93.7	6.1-20.9	28.7-50.8	28.7-51.9	69.0-96.4
		3	204.2-261.9	441.8-537.2	635.2-748.4	850.3-981.5	915.7-1,037.3	1,019.7-1,144.1	889.6-1,019.7	589.1-688.2	265.1-353.1	74.6-111.3	48.4-71.4	91.8-126.1
		6	258.8-340.7	450.3-542.1	684.3-803.1	987.8-1,137.9	1,221.9-1,366.3	1,476.7-1,625.3	1,515.9-1,667.8	1,350.3-1,494.6	1,171.7-1,313.2	922.9-1,058.3	603.9-703.8	302.1-385.8
		9	1,038.1-1,187.6	903.6-1,023.1	816.4-939.4	1,025.6-1,183.7	1,240.9-1,387.9	1,525.0-1,679.4	1,634.9-1,796.9	1,644.8-1,807.5	1,617.4-1,777.8	1,543.9-1,698.4	1,365.0-1,510.2	1,217.3-1,364.1
		12	1,680.6-1,860.7	1,661.4-1,830.7	1,660.4-1,829.6	1,691.5-1,875.0	1,681.4-1,856.2	1,667.0-1,832.6	1,668.8-1,836.3	1,659.6-1,823.0	1,662.2-1,826.7	1,663.2-1,828.1	1,657.5-1,820.3	1,661.5-1,826.4
	รุนแรงที่สุด	1	>211.1	>363.9	>391.3	>519.9	>530.6	>556.6	>316.4	>93.7	>20.9	>50.8	>51.9	>96.4
		3	>261.9	>537.2	>748.4	>981.5	>1,037.3	>1,144.1	>1,019.7	>688.2	>353.1	>111.3	>71.4	>126.1
		6	>340.7	>542.1	>803.1	>1,137.9	>1,366.3	>1,625.3	>1,667.8	>1,494.6	>1,313.2	>1,058.3	>703.8	>385.8
		9	>1,187.6	>1,023.1	>939.4	>1,183.7	>1,387.9	>1,679.4	>1,796.9	>1,807.5	>1,777.8	>1,698.4	>1,510.2	>1,364.1
		12	>1,860.7	>1,830.7	>1,829.6	>1,875.0	>1,856.2	>1,832.6	>1,836.3	>1,823.0	>1,826.7	>1,828.1	>1,820.3	>1,826.4

ตารางที่ ฒ.22-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<51.3	<39.4	<55.0	<85.3	<70.2	<3.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.1	<86.6	<181.7	<290.4	<349.2	<413.7	<282.9	<135.2	<5.8	-	<0.0	<0.2
		6	<22.1	<108.5	<207.3	<350.1	<554.5	<716.2	<749.6	<621.7	<491.9	<294.5	<147.7	<27.5
		9	<384.0	<334.5	<280.4	<361.6	<568.5	<749.9	<823.4	<830.1	<812.3	<771.9	<635.5	<530.0
		12	<865.0	<860.1	<862.6	<816.2	<815.0	<831.5	<840.7	<850.6	<848.8	<845.5	<846.6	<846.2
	รุนแรง	1	1.5-5.4	51.3-69.6	39.4-59.9	55.0-81.2	85.3-115.0	70.2-101.0	3.4-7.3	-	-	-	-	0.0-0.1
		3	15.1-27.6	86.6-117.2	181.7-227.8	290.4-350.5	349.2-416.0	413.7-485.7	282.9-349.4	135.2-178.6	5.8-11.1	-	0.0–0.1	0.2-4.3
		6	22.1-39.3	108.5-140.4	207.3-257.9	350.1-420.8	554.5-639.6	716.2-819.3	749.6-852.7	621.7-716.7	491.9-573.1	294.5-363.7	147.7-192.6	27.5-49.0
		9	384.0-458.3	334.5-402.1	280.4-342.1	361.6-435.0	568.5-654.6	749.9-856.6	823.4-935.0	830.1-942.2	812.3-921.6	771.9-876.3	635.5-731.3	530.0-613.8
		12	865.0-973.2	860.1-969.1	862.6-970.5	816.2-931.2	815.0-932.2	831.5-947.3	840.7-954.4	850.6-962.7	848.8-961.2	845.5-958.5	846.6-959.0	846.2-958.5
	ปานกลาง	1	5.5-15.5	69.7-93.8	60.0-87.8	81.3-115.7	115.1-151.4	101.1-141.0	7.4-23.2	<0.0	-	-	<0.0	0.2-0.6
		3	27.7-45.3	117.3-155.5	227.9-281.8	350.6-419.0	416.1-491.6	485.8-566.8	349.5-426.7	178.7-231.9	11.2-32.1	<0.2	<0.3	4.4-9.5
		6	39.4-60.8	140.5-179.1	258.0-317.1	420.9-501.0	639.7-733.4	819.4-932.6	852.8-965.5	716.8-821.9	573.2-664.1	363.8-444.2	192.7-247.2	49.1-74.7
		9	458.4-542.8	402.2-479.4	342.2-413.0	435.1-518.5	654.7-749.5	856.7-973.7	935.1-1,057.0	942.3-1,064.5	921.7-1,040.9	876.4-990.4	731.4-837.3	613.9-707.2
		12	973.3-1,090.7	969.2-1,087.8	970.6-1,087.8	931.3-1,057.4	932.3-1,060.8	947.4-1,074.0	954.5-1,078.5	962.8-1,084.8	961.3-1,083.7	958.6-1,081.7	959.1-1,081.6	958.6-1,081.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-122.4	93.9-255.0	87.9-293.3	115.8-357.7	151.5-376.3	141.1-416.1	23.3-176.2	0.0-41.7	<3.6	<7.6	0.0-17.2	0.7-64.6
		3	45.4-179.1	155.6-398.0	281.9-585.9	419.1-784.1	491.7-890.5	566.9-991.3	426.8-857.3	232.0-560.6	32.2-207.9	0.2-55.8	0.3-35.7	9.6-85.5
		6	60.9-217.1	179.2-411.4	317.2-650.0	501.1-926.4	733.5-1,202.1	932.7-1,493.3	965.6-1,521.6	822.0-1,352.6	664.2-1,133.8	444.3-893.6	247.3-579.1	74.8-259.6
		9	542.9-993.4	479.5-896.5	413.1-800.0	518.6-962.4	749.6-1,223.1	973.8-1,551.6	1,057.1-1,654.4	1,064.6-1,663.4	1,041.0-1,624.8	990.5-1,550.5	837.4-1,371.0	707.3-1,185.0
		12	1,090.8-1,658.8	1,087.9-1,664.2	1,087.9-1,656.5	1,057.5-1,682.0	1,060.9-1,697.3	1,074.1-1,697.2	1,078.6-1,686.3	1,084.9-1,680.3	1,083.8-1,681.4	1,081.8-1,683.6	1,081.7-1,680.2	1,081.1-1,679.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	122.5-171.5	255.1-313.7	293.4-372.2	357.8-448.4	376.4-454.7	416.2-518.2	176.3-246.2	41.8-72.4	3.6-12.0	7.6-34.0	17.3-33.5	64.7-93.2
		3	179.2-232.2	398.1-484.0	586.0-686.0	784.2-900.2	890.6-1,016.3	991.4-1,124.4	857.4-998.3	560.7-675.5	208.0-285.1	55.9-87.6	35.8-60.1	85.6-118.4
		6	217.2-277.9	411.5-491.2	650.1-759.6	926.5-1,060.9	1,202.2-1,344.2	1,493.4-1,662.2	1,521.7-1,688.3	1,352.7-1,514.7	1,133.9-1,279.8	893.7-1,041.0	579.2-694.1	259.7-330.9
		9	993.5-1,136.7	896.6-1,030.2	800.1-924.9	962.5-1,103.1	1,223.2-1,366.5	1,551.7-1,725.1	1,654.5-1,832.9	1,663.5-1,842.1	1,624.9-1,799.1	1,550.6-1,718.0	1,371.1-1,533.7	1,185.1-1,332.4
		12	1,658.9-1,826.8	1,664.3-1,835.3	1,656.6-1,825.0	1,682.1-1,869.9	1,697.4-1,888.8	1,697.3-1,883.8	1,686.4-1,867.7	1,680.4-1,857.4	1,681.5-1,859.3	1,683.7-1,862.9	1,680.3-1,858.4	1,679.2-1,857.2
	รุนแรง	1	171.6-231.1	313.8-380.6	372.3-463.3	448.5-552.5	454.8-542.8	518.3-635.0	246.3-331.0	72.5-110.1	12.1-21.2	34.1-71.1	33.6-53.8	93.3-127.3
		3	232.3-294.2	484.1-551.5	686.1-796.4	900.3-1,026.8	1,016.4-1,153.2	1,124.5-1,269.1	998.4-1,153.7	675.6-804.7	285.2-377.7	87.7-127.1	60.2-90.8	118.5-157.4
		6	278.0-348.5	491.3-580.5	759.7-880.5	1,061.0-1,207.6	1,344.3-1,496.8	1,662.3-1,843.1	1,688.4-1,866.7	1,514.8-1,689.2	1,279.9-1,437.9	1,041.1-1,203.4	694.2-823.0	331.0-413.4
		9	1,136.8-1,293.0	1,030.3-1,176.5	925.0-1,061.9	1,103.2-1,256.5	1,366.6-1,520.5	1,725.2-1,910.9	1,833.0-2,023.6	1,842.2-2,033.0	1,799.2-1,985.2	1,718.1-1,897.1	1,533.8-1,708.7	1,332.5-1,491.7
		12	1,826.9-2,005.6	1,835.4-2,017.7	1,825.1-2,004.5	1,870.0-2,071.3	1,888.9-2,093.9	1,883.9-2,083.4	1,867.8-2,061.5	1,857.5-2,046.4	1,859.4-2,049.2	1,863.0-2,054.4	1,858.5-2,048.8	1,857.3-2,047.4
	รุนแรงที่สุด	1	>231.1	>380.6	>463.3	>552.5	>542.8	>635.0	>331.0	>110.1	>21.2	>71.1	>53.8	>127.3
		3	>294.2	>551.5	>796.4	>1,026.8	>1,153.2	>1,269.1	>1,153.7	>804.7	>377.7	>127.1	>90.8	>157.4
		6	>348.5	>580.5	>880.5	>1,207.6	>1,496.8	>1,843.1	>1,866.7	>1,689.2	>1,437.9	>1,203.4	>823.0	>413.4
		9	>1,293.0	>1,176.5	>1,061.9	>1,256.5	>1,520.5	>1,910.9	>2,023.6	>2,033.0	>1,985.2	>1,897.1	>1,708.7	>1,491.7
		12	>2,005.6	>2,017.7	>2,004.5	>2,071.3	>2,093.9	>2,083.4	>2,061.5	>2,046.4	>2,049.2	>2,054.4	>2,048.8	>2,047.4

ภาคผนวก ฒ.23
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ ฒ.23-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<47.1	<43.7	<92.0	<60.2	<69.8	<3.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.3	<90.6	<184.3	<321.3	<349.4	<413.6	<211.7	<108.5	<5.3	<0.0	-	<0.0
		6	<27.5	<105.7	<206.0	<382.2	<543.2	<731.0	<750.8	<616.8	<480.0	<220.3	<119.3	<20.4
		9	<339.9	<340.0	<287.1	<392.5	<555.3	<761.0	<819.7	<829.6	<815.8	<775.4	<636.2	<516.9
		12	<862.6	<890.0	<898.4	<833.1	<815.1	<836.1	<833.0	<843.1	<844.5	<844.7	<848.3	<849.4
	รุนแรง	1	4.8-11.0	47.1-70.8	43.7-68.7	92.0-125.0	60.2-100.8	69.8-120.0	3.9-8.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.3-24.9	90.6-126.1	184.3-241.8	321.3-400.8	349.4-437.5	413.6-504.1	211.7-330.5	108.5-183.5	5.3-12.2	0.0-0.1	<0.0	0.0-0.4
		6	27.5-43.4	105.7-143.4	206.0-268.8	382.2-472.9	543.2-658.4	731.0-866.4	750.8-888.6	616.8-741.3	480.0-582.8	220.3-345.1	119.3-198.7	20.4-43.0
		9	339.9-421.7	340.0-420.1	287.1-364.7	392.5-486.8	555.3-672.5	761.0-900.3	819.7-967.1	829.6-976.8	815.8-960.3	775.4-914.5	636.2-761.1	516.9-621.4
		12	862.6-1,006.4	890.0-1,033.8	898.4-1,041.1	833.1-987.4	815.1-971.4	836.1-989.1	833.0-983.9	843.1-992.0	844.5-993.2	844.7-993.2	848.3-995.9	849.4-995.9
	ปานกลาง	1	11.1-22.3	70.9-103.1	68.8-105.2	125.1-166.3	100.9-149.1	120.1-169.0	8.4-30.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	25.0-41.7	126.2-172.4	241.9-315.0	400.9-496.4	437.6-545.1	504.2-612.6	330.6-438.2	183.6-252.4	12.3-42.2	0.2-1.0	0.0-0.1	0.5-2.9
		6	43.5-65.0	143.5-191.6	268.9-348.0	473.0-581.5	658.5-796.4	866.5-1,027.1	888.7-1,052.7	741.4-890.3	582.9-706.4	345.2-457.2	198.8-269.4	43.1-72.0
		9	421.8-527.0	420.2-516.1	364.8-459.5	486.9-599.4	672.6-812.6	900.4-1,065.2	967.2-1,142.2	976.9-1,151.8	960.4-1,132.3	914.6-1,079.8	761.2-910.2	621.5-746.7
		12	1,006.5-1,177.2	1,033.9-1,202.2	1,041.2-1,207.9	987.5-1,167.7	971.5-1,154.8	989.2-1,169.3	984.0-1,162.8	992.1-1,168.7	993.3-1,169.6	993.3-1,169.5	996.0-1,171.1	996.0-1,170.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-132.4	103.2-343.5	105.3-418.1	166.4-430.1	149.2-488.3	169.1-473.7	30.1-200.2	0.0-47.1	<6.0	<5.6	0.0-23.4	0.1-61.6
		3	41.8-200.3	172.5-491.2	315.1-808.9	496.5-1,069.0	545.2-1,210.7	612.7-1,262.3	438.3-1,073.1	252.5-665.1	42.3-239.6	1.1-59.0	0.2-37.7	3.0-85.2
		6	65.1-235.2	191.7-511.5	348.1-870.5	581.6-1,225.6	796.5-1,622.8	1,027.2-1,971.3	1,052.8-2,021.5	890.4-1,781.4	706.5-1,450.2	457.3-1,113.1	269.5-684.7	72.1-298.2
		9	527.1-1,266.0	516.2-1,088.5	459.6-1,045.9	599.5-1,266.0	812.7-1,646.2	1,065.3-2,027.9	1,142.3-2,173.6	1,151.9-2,183.3	1,132.4-2,147.8	1,079.9-2,053.1	910.3-1,797.8	746.8-1,497.9
		12	1,177.3-2,183.6	1,202.3-2,162.5	1,208.0-2,155.2	1,167.8-2,189.7	1,154.9-2,205.5	1,169.4-2,210.9	1,162.9-2,211.3	1,168.8-2,206.1	1,169.7-2,205.2	1,169.6-2,205.1	1,171.2-2,200.4	1,170.2-2,198.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.5-181.5	343.6-436.5	418.2-548.3	430.2-524.1	488.4-619.7	473.8-584.6	200.3-274.3	47.2-83.4	6.0-16.6	5.6-17.4	23.5-43.5	61.7-104.6
		3	200.4-269.5	491.3-609.9	809.0-991.4	1,069.1-1,265.9	1,210.8-1,444.3	1,262.4-1,486.0	1,073.2-1,299.0	665.2-812.6	239.7-322.7	59.1-93.6	37.8-61.8	85.3-128.2
		6	235.3-303.4	511.6-628.3	870.6-1,061.1	1,225.7-1,445.8	1,622.9-1,907.3	1,971.4-2,292.7	2,021.6-2,352.4	1,781.5-2,087.9	1,450.3-1,707.1	1,113.2-1,345.7	684.8-831.7	298.3-389.9
		9	1,266.1-1,546.1	1,088.6-1,284.8	1,046.0-1,251.6	1,266.1-1,493.4	1,646.3-1,932.1	2,028.0-2,354.3	2,173.7-2,525.1	2,183.4-2,535.0	2,147.9-2,494.6	2,053.2-2,384.8	1,797.9-2,102.3	1,498.0-1,756.8
		12	2,183.7-2,526.9	2,162.6-2,483.0	2,155.3-2,470.6	2,189.8-2,529.3	2,205.6-2,556.9	2,211.0-2,561.5	2,211.4-2,567.7	2,206.2-2,559.1	2,205.3-2,557.5	2,205.2-2,557.6	2,200.5-2,550.8	2,198.2-2,549.0
	รุนแรง	1	181.6-240.5	436.6-544.1	548.4-702.2	524.2-630.3	619.8-772.1	584.7-711.1	274.4-363.0	83.5-130.8	16.7-35.0	17.5-38.0	43.6-69.7	104.7-160.7
		3	269.6-352.3	610.0-745.9	991.5-1,200.1	1,266.0-1,486.1	1,444.4-1,707.5	1,486.1-1,736.4	1,299.1-1,555.1	812.7-980.0	322.8-421.3	93.7-137.5	61.9-92.4	128.3-181.8
		6	303.5-383.1	628.4-761.3	1,061.2-1,278.2	1,445.9-1,691.9	1,907.4-2,226.0	2,292.8-2,651.2	2,352.5-2,722.0	2,088.0-2,431.1	1,707.2-1,995.1	1,345.8-1,609.1	831.8-998.2	390.0-497.4
		9	1,546.2-1,869.1	1,284.9-1,504.3	1,251.7-1,483.2	1,493.5-1,747.5	1,932.2-2,251.8	2,354.4-2,718.1	2,525.2-2,917.6	2,535.1-2,927.9	2,494.7-2,882.0	2,384.9-2,755.1	2,102.4-2,443.0	1,756.9-2,046.8
		12	2,527.0-2,910.3	2,483.1-2,838.6	2,470.7-2,820.0	2,529.4-2,905.3	2,557.0-2,946.9	2,561.6-2,951.4	2,567.8-2,965.1	2,559.2-2,953.0	2,557.6-2,950.7	2,557.7-2,950.9	2,550.9-2,942.0	2,549.1-2,941.0
	รุนแรงที่สุด	1	>240.5	>544.1	>702.2	>630.3	>772.1	>711.1	>363.0	>130.8	>35.0	>38.0	>69.7	>160.7
		3	>352.3	>745.9	>1,200.1	>1,486.1	>1,707.5	>1,736.4	>1,555.1	>980.0	>421.3	>137.5	>92.4	>181.8
		6	>383.1	>761.3	>1,278.2	>1,691.9	>2,226.0	>2,651.2	>2,722.0	>2,431.1	>1,995.1	>1,609.1	>998.2	>497.4
		9	>1,869.1	>1,504.3	>1,483.2	>1,747.5	>2,251.8	>2,718.1	>2,917.6	>2,927.9	>2,882.0	>2,755.1	>2,443.0	>2,046.8
		12	>2,910.3	>2,838.6	>2,820.0	>2,905.3	>2,946.9	>2,951.4	>2,965.1	>2,953.0	>2,950.7	>2,950.9	>2,942.0	>2,941.0

ตารางที่ ฒ.23-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<58.7	<84.8	<129.9	<123.3	<125.9	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.0	<111.6	<262.3	<416.4	<504.6	<625.3	<401.1	<197.4	<2.9	<0.0	-	<0.2
		6	<29.6	<129.9	<288.4	<485.3	<758.3	<1,025.6	<1,064.0	<895.1	<718.6	<418.6	<203.2	<28.6
		9	<511.7	<415.0	<361.3	<491.3	<776.2	<1,061.3	<1,158.5	<1,174.6	<1,150.0	<1,090.3	<899.5	<757.9
		12	<1,202.5	<1,203.9	<1,203.7	<1,083.9	<1,103.7	<1,146.1	<1,171.8	<1,194.4	<1,188.3	<1,185.6	<1,178.5	<1,195.5
	รุนแรง	1	0.8-20.5	58.7-80.3	84.8-111.0	129.9-169.0	123.3-161.2	125.9-162.8	0.2-15.7	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.0-35.3	111.6-145.4	262.3-311.8	416.4-491.0	504.6-591.8	625.3-711.8	401.1-475.4	197.4-244.8	2.9-25.4	0.0–0.1	<0.0	0.2-2.1
		6	29.6-47.0	129.9-164.4	288.4-342.4	485.3-571.4	758.3-861.9	1,025.6-1,139.6	1,064.0-1,174.0	895.1-1,001.6	718.6-811.6	418.6-495.1	203.2-252.0	28.6-45.7
		9	511.7-595.6	415.0-487.1	361.3-425.2	491.3-581.0	776.2-879.5	1,061.3-1,178.1	1,158.5-1,275.2	1,174.6-1,291.0	1,150.0-1,264.3	1,090.3-1,200.8	899.5-1,007.9	757.9-852.9
		12	1,202.5-1,316.4	1,203.9-1,317.3	1,203.7-1,317.0	1,083.9-1,218.5	1,103.7-1,234.2	1,146.1-1,270.6	1,171.8-1,291.4	1,194.4-1,309.9	1,188.3-1,304.9	1,185.6-1,302.7	1,178.5-1,296.9	1,195.5-1,310.5
	ปานกลาง	1	20.6-34.5	80.4-107.9	111.1-142.8	169.1-216.2	161.3-207.1	162.9-207.2	15.8-33.2	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	35.4-57.6	145.5-187.3	311.9-367.6	491.1-574.8	591.9-689.2	711.9-806.4	475.5-558.9	244.9-299.9	25.5-47.6	0.0-0.2	0.0–0.1	2.2-7.4
		6	47.1-69.6	164.5-206.3	342.5-403.2	571.5-667.6	862.0-975.1	1,139.7-1,262.2	1,174.1-1,291.7	1,001.7-1,116.6	811.7-912.6	495.2-581.0	252.1-308.9	45.8-69.9
		9	595.7-688.6	487.2-567.4	425.3-496.6	581.1-681.6	879.6-992.0	1,178.2-1,303.7	1,275.3-1,400.1	1,291.1-1,415.2	1,264.4-1,386.4	1,200.9-1,318.9	1,008.0-1,125.0	853.0-955.9
		12	1,316.5-1,437.6	1,317.4-1,437.8	1,317.1-1,437.4	1,218.6-1,364.2	1,234.3-1,375.1	1,270.7-1,404.2	1,291.5-1,419.3	1,310.0-1,433.0	1,305.0-1,429.4	1,302.8-1,427.8	1,297.0-1,423.5	1,310.6-1,433.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.6-124.4	108.0-284.4	142.9-333.5	216.3-497.2	207.2-480.5	207.3-469.1	33.3-155.4	0.0-43.6	<1.8	<1.2	0.0-16.0	0.1-74.0
		3	57.7-192.5	187.4-439.1	367.7-659.3	574.9-1,007.4	689.3-1,188.1	806.5-1,270.8	559.0-993.0	300.0-605.3	47.7-190.4	0.3-56.0	0.0-31.0	7.5-86.5
		6	69.7-233.2	206.4-448.7	403.3-720.1	667.7-1,163.5	975.2-1,528.7	1,262.3-1,842.1	1,291.8-1,842.5	1,116.7-1,666.0	912.7-1,401.9	581.1-1,025.7	309.0-624.5	70.0-261.2
		9	688.7-1,158.1	567.5-977.7	496.7-863.9	681.7-1,203.2	992.1-1,540.5	1,303.8-1,896.9	1,400.2-1,983.1	1,415.3-1,993.9	1,386.5-1,955.1	1,319.0-1,870.1	1,125.1-1,685.8	956.0-1,452.2
		12	1,437.7-1,997.4	1,437.9-1,993.5	1,437.5-1,993.4	1,364.3-2,064.8	1,375.2-2,047.4	1,404.3-2,033.7	1,419.4-2,017.5	1,433.1-2,004.8	1,429.5-2,008.4	1,427.9-2,010.2	1,423.6-2,013.8	1,433.2-2,002.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.5-159.0	284.5-347.2	333.6-399.1	497.3-593.1	480.6-573.9	469.2-558.0	155.5-204.9	43.7-71.0	1.8-7.5	1.2-17.1	16.1-29.9	74.1-114.1
		3	192.6-242.5	439.2-525.5	659.4-750.7	1,007.5-1,141.8	1,188.2-1,342.0	1,270.9-1,409.6	993.1-1,128.3	605.4-704.9	190.5-246.3	56.1-88.0	31.1-51.1	86.6-126.0
		6	233.3-295.8	448.8-529.8	720.2-819.2	1,163.6-1,317.2	1,528.8-1,693.8	1,842.2-2,010.5	1,842.6-2,001.2	1,666.1-1,826.8	1,402.0-1,546.7	1,025.8-1,164.0	624.6-727.5	261.3-337.1
		9	1,158.2-1,301.5	977.8-1,104.1	864.0-977.5	1,203.3-1,365.6	1,540.6-1,703.6	1,897.0-2,069.0	1,983.2-2,150.7	1,994.0-2,159.9	1,955.2-2,118.2	1,870.2-2,028.5	1,685.9-1,850.2	1,452.3-1,598.6
		12	1,997.5-2,156.9	1,993.6-2,151.6	1,993.5-2,151.6	2,064.9-2,271.0	2,047.5-2,244.1	2,033.8-2,215.9	2,017.6-2,189.6	2,004.9-2,168.5	2,008.5-2,174.4	2,010.3-2,177.2	2,013.9-2,183.4	2,002.1-2,164.7
	รุนแรง	1	159.1-199.1	347.3-418.2	399.2-472.3	593.2-700.2	574.0-678.2	558.1-657.0	205.0-263.1	71.1-105.5	7.6-57.6	17.2-33.2	30.0-47.4	114.2-164.2
		3	242.6-299.9	525.6-588.7	750.8-850.0	1,141.9-1,287.4	1,342.1-1,508.4	1,409.7-1,558.0	1,128.4-1,275.0	705.0-814.4	246.4-311.4	88.1-128.2	51.2-76.2	126.1-174.7
		6	295.9-368.0	529.9-619.7	819.3-926.7	1,317.3-1,483.5	1,693.9-1,870.1	2,010.6-2,188.7	2,001.3-2,168.5	1,826.9-1,997.5	1,546.8-1,700.9	1,164.1-1,313.8	727.6-840.8	337.2-425.8
		9	1,301.6-1,455.8	1,104.2-1,240.5	977.6-1,100.4	1,365.7-1,541.5	1,703.7-1,877.6	2,069.1-2,251.1	2,150.8-2,327.4	2,160.0-2,334.7	2,118.3-2,290.0	2,028.6-2,195.4	1,850.3-2,024.8	1,598.7-1,754.2
		12	2,157.0-2,324.5	2,151.7-2,317.7	2,151.7-2,317.9	2,271.1-2,490.2	2,244.2-2,452.7	2,216.0-2,408.5	2,189.7-2,371.2	2,168.6-2,340.7	2,174.5-2,349.1	2,177.3-2,353.2	2,183.5-2,362.1	2,164.8-2,335.9
	รุนแรงที่สุด	1	>199.1	>418.2	>472.3	>700.2	>678.2	>657.0	>263.1	>105.5	>57.6	>33.2	>47.4	>164.2
		3	>299.9	>588.7	>850.0	>1,287.4	>1,508.4	>1,558.0	>1,275.0	>814.4	>311.4	>128.2	>76.2	>174.7
		6	>368.0	>619.7	>926.7	>1,483.5	>1,870.1	>2,188.7	>2,168.5	>1,997.5	>1,700.9	>1,313.8	>840.8	>425.8
		9	>1,455.8	>1,240.5	>1,100.4	>1,541.5	>1,877.6	>2,251.1	>2,327.4	>2,334.7	>2,290.0	>2,195.4	>2,024.8	>1,754.2
		12	>2,324.5	>2,317.7	>2,317.9	>2,490.2	>2,452.7	>2,408.5	>2,371.2	>2,340.7	>2,349.1	>2,353.2	>2,362.1	>2,335.9

ตารางที่ ฒ.23-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<62.5	<98.8	<128.5	<125.1	<128.2	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.1	<117.1	<279.5	<439.2	<513.4	<627.9	<418.3	<205.6	<10.8	<0.0	-	<0.2
		6	<31.3	<133.4	<302.6	<500.8	<776.8	<1,040.0	<1,085.5	<909.2	<735.5	<441.4	<208.7	<27.8
		9	<543.2	<452.8	<382.9	<507.8	<788.1	<1,069.7	<1,166.1	<1,182.9	<1,164.8	<1,112.2	<913.4	<769.8
		12	<1,233.0	<1,263.2	<1,289.5	<1,178.1	<1,149.2	<1,159.7	<1,178.2	<1,197.0	<1,195.0	<1,191.8	<1,186.4	<1,203.2
	รุนแรง	1	0.4-18.8	62.5-85.3	98.8-126.4	128.5-170.0	125.1-166.8	128.2-167.6	0.4-20.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.1-34.5	117.1-151.9	279.5-331.4	439.2-518.0	513.4-609.9	627.9-725.6	418.3-499.5	205.6-256.1	10.8-27.7	0.0–0.1	<0.0	0.2-1.1
		6	31.3-47.1	133.4-168.6	302.6-358.9	500.8-591.8	776.8-890.7	1,040.0-1,169.1	1,085.5-1,210.7	909.2-1,029.8	735.5-838.8	441.4-523.9	208.7-260.5	27.8-45.2
		9	543.2-631.4	452.8-525.4	382.9-449.1	507.8-602.1	788.1-902.3	1,069.7-1,202.1	1,166.1-1,300.4	1,182.9-1,317.0	1,164.8-1,295.7	1,112.2-1,237.7	913.4-1,035.4	769.8-875.4
		12	1,233.0-1,361.0	1,263.2-1,384.9	1,289.5-1,405.6	1,178.1-1,314.0	1,149.2-1,290.4	1,159.7-1,300.2	1,178.2-1,315.3	1,197.0-1,330.8	1,195.0-1,329.2	1,191.8-1,326.5	1,186.4-1,322.0	1,203.2-1,335.5
	ปานกลาง	1	18.9-33.1	85.4-114.3	126.5-159.4	170.1-220.3	166.9-217.9	167.7-215.3	20.5-38.7	<0.0	-	-	<0.0	<0.0
		3	34.6-57.0	152.0-195.0	331.5-389.8	518.1-606.3	610.0-718.6	725.7-833.4	499.6-591.4	256.2-315.0	27.8-47.7	<1.0	0.0–0.1	1.2-4.7
		6	47.2-69.1	168.7-211.5	359.0-422.2	591.9-693.8	890.8-1,015.7	1,169.2-1,309.0	1,210.8-1,345.6	1,029.9-1,161.2	838.9-951.7	524.0-616.9	260.6-321.1	45.3-70.1
		9	631.5-729.0	525.5-605.8	449.2-523.1	602.2-708.1	902.4-1,027.5	1,202.2-1,345.6	1,300.5-1,445.2	1,317.1-1,461.4	1,295.8-1,436.7	1,237.8-1,372.7	1,035.5-1,168.3	875.5-990.5
		12	1,361.1-1,497.9	1,385.0-1,514.6	1,405.7-1,528.9	1,314.1-1,460.5	1,290.5-1,443.1	1,300.3-1,452.1	1,315.4-1,463.2	1,330.9-1,474.7	1,329.3-1,473.6	1,326.6-1,471.6	1,322.1-1,468.2	1,335.6-1,477.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-127.6	114.4-298.8	159.5-351.2	220.4-523.9	218.0-530.7	215.4-498.9	38.8-164.1	0.0-43.6	<3.8	<1.3	0.0-13.1	0.0-72.3
		3	57.1-190.7	195.1-452.3	389.9-694.1	606.4-1,061.7	718.7-1,284.8	833.5-1,373.6	591.5-1,073.6	315.1-642.7	47.8-203.3	1.0-52.3	0.0-24.6	4.8-82.3
		6	69.2-229.4	211.6-458.9	422.3-751.9	693.9-1,220.8	1,015.8-1,635.1	1,309.1-1,982.0	1,345.7-1,987.4	1,161.3-1,800.1	951.8-1,505.9	617.0-1,100.5	321.2-659.4	70.2-267.3
		9	729.1-1,220.3	605.9-1,009.6	523.2-901.6	708.2-1,258.4	1,027.6-1,646.6	1,345.7-2,035.7	1,445.3-2,134.4	1,461.5-2,147.3	1,436.8-2,104.9	1,372.8-2,012.7	1,168.4-1,815.7	990.6-1,553.6
		12	1,498.0-2,138.7	1,514.7-2,114.5	1,529.0-2,095.4	1,460.6-2,156.9	1,443.2-2,175.9	1,452.2-2,179.7	1,463.3-2,168.3	1,474.8-2,157.2	1,473.7-2,158.3	1,471.7-2,160.4	1,468.3-2,163.2	1,477.8-2,150.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.7-164.2	298.9-364.3	351.3-415.9	524.0-628.4	530.8-639.3	499.0-595.7	164.2-213.6	43.7-70.2	3.8-10.5	1.3-12.2	13.2-23.6	72.4-115.4
		3	190.8-240.0	452.4-540.2	694.2-789.1	1,061.8-1,203.0	1,284.9-1,461.8	1,373.7-1,537.6	1,073.7-1,225.0	642.8-749.8	203.4-266.5	52.4-81.8	24.7-39.2	82.4-123.6
		6	229.5-290.7	459.0-541.6	752.0-854.9	1,220.9-1,384.5	1,635.2-1,821.6	1,982.1-2,180.2	1,987.5-2,174.8	1,800.2-1,989.9	1,506.0-1,671.6	1,100.6-1,251.3	659.5-770.2	267.4-345.7
		9	1,220.4-1,370.0	1,009.7-1,132.4	901.7-1,018.4	1,258.5-1,429.9	1,646.7-1,832.7	2,035.8-2,238.9	2,134.5-2,335.7	2,147.4-2,347.2	2,105.0-2,299.4	2,012.8-2,198.9	1,815.8-2,008.1	1,553.7-1,721.5
		12	2,138.8-2,323.2	2,114.6-2,285.7	2,095.5-2,256.1	2,157.0-2,360.0	2,176.0-2,391.1	2,179.8-2,393.2	2,168.4-2,374.4	2,157.3-2,355.8	2,158.4-2,357.7	2,160.5-2,361.1	2,163.3-2,365.9	2,150.6-2,345.8
	รุนแรง	1	164.3-206.8	364.4-438.3	416.0-487.7	628.5-745.3	639.4-761.1	595.8-703.8	213.7-271.5	70.3-103.6	10.6-41.9	12.3-22.0	23.7-36.6	115.5-170.1
		3	240.1-296.5	540.3-601.5	789.2-892.3	1,203.1-1,356.0	1,461.9-1,653.8	1,537.7-1,713.8	1,225.1-1,389.5	749.9-867.7	266.6-340.6	81.9-119.1	39.3-57.1	123.7-175.4
		6	290.8-361.4	541.7-633.2	855.0-966.5	1,384.6-1,561.9	1,821.7-2,021.3	2,180.3-2,390.9	2,174.9-2,373.3	1,990.0-2,192.2	1,671.7-1,848.7	1,251.4-1,414.9	770.3-892.2	345.8-437.1
		9	1,370.1-1,531.0	1,132.5-1,264.4	1,018.5-1,144.5	1,430.0-1,616.0	1,832.8-2,032.0	2,239.0-2,454.9	2,335.8-2,549.1	2,347.3-2,559.0	2,299.5-2,505.4	2,199.0-2,396.1	2,008.2-2,213.3	1,721.6-1,900.7
		12	2,323.3-2,517.8	2,285.8-2,465.6	2,256.2-2,424.7	2,360.1-2,575.2	2,391.2-2,619.7	2,393.3-2,619.9	2,374.5-2,593.0	2,355.9-2,566.1	2,357.8-2,568.7	2,361.2-2,573.6	2,366.0-2,580.7	2,345.9-2,552.6
	รุนแรงที่สุด	1	>206.8	>438.3	>487.7	>745.3	>761.1	>703.8	>271.5	>103.6	>41.9	>22.0	>36.6	>170.1
		3	>296.5	>601.5	>892.3	>1,356.0	>1,653.8	>1,713.8	>1,389.5	>867.7	>340.6	>119.1	>57.1	>175.4
		6	>361.4	>633.2	>966.5	>1,561.9	>2,021.3	>2,390.9	>2,373.3	>2,192.2	>1,848.7	>1,414.9	>892.2	>437.1
		9	>1,531.0	>1,264.4	>1,144.5	>1,616.0	>2,032.0	>2,454.9	>2,549.1	>2,559.0	>2,505.4	>2,396.1	>2,213.3	>1,900.7
		12	>2,517.8	>2,465.6	>2,424.7	>2,575.2	>2,619.7	>2,619.9	>2,593.0	>2,566.1	>2,568.7	>2,573.6	>2,580.7	>2,552.6

ตารางที่ ฒ.23-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<42.9	<44.8	<60.0	<60.8	<67.8	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.4	<76.5	<179.2	<293.3	<339.5	<377.7	<211.2	<104.7	<1.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<21.6	<92.7	<206.2	<363.2	<549.6	<728.0	<717.4	<589.6	<423.7	<223.3	<113.6	<23.0
		9	<321.2	<322.6	<280.2	<378.7	<560.2	<770.3	<812.3	<817.4	<786.4	<735.0	<605.2	<469.5
		12	<831.7	<875.2	<840.7	<791.2	<808.0	<837.3	<830.7	<833.3	<832.3	<831.6	<834.8	<827.7
	รุนแรง	1	1.5-3.5	42.9-63.9	44.8-66.2	60.0-87.4	60.8-90.6	67.8-103.2	0.4-2.0	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.4-15.8	76.5-108.5	179.2-227.3	293.3-358.3	339.5-408.0	377.7-455.5	211.2-289.5	104.7-154.8	1.4-4.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	21.6-37.3	92.7-126.6	206.2-259.0	363.2-436.5	549.6-636.9	728.0-831.6	717.4-827.6	589.6-689.1	423.7-513.4	223.3-305.0	113.6-166.1	23.0-39.0
		9	321.2-397.2	322.6-392.2	280.2-343.1	378.7-454.4	560.2-649.1	770.3-875.8	812.3-926.2	817.4-932.1	786.4-900.5	735.0-847.0	605.2-705.1	469.5-560.3
		12	831.7-947.0	875.2-983.4	840.7-954.7	791.2-912.7	808.0-927.2	837.3-952.9	830.7-946.4	833.3-948.5	832.3-947.7	831.6-947.0	834.8-949.4	827.7-942.8
	ปานกลาง	1	3.6-15.5	64.0-92.0	66.3-95.0	87.5-123.4	90.7-128.0	103.3-145.4	2.1-18.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	15.9-34.4	108.6-150.0	227.4-285.2	358.4-433.8	408.1-487.0	455.6-545.0	289.6-375.7	154.9-212.3	4.5-29.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.5-2.6
		6	37.4-57.6	126.7-169.5	259.1-321.9	436.6-520.8	637.0-735.4	831.7-947.4	827.7-951.4	689.2-801.7	513.5-616.9	305.1-394.2	166.2-225.3	39.1-61.8
		9	397.3-487.5	392.3-472.9	343.2-416.4	454.5-541.2	649.2-749.2	875.9-993.3	926.3-1,053.4	932.2-1,060.0	900.6-1,028.2	847.1-972.7	705.2-817.9	560.4-664.2
		12	947.1-1,075.5	983.5-1,103.0	954.8-1,081.2	912.8-1,048.4	927.3-1,060.1	953.0-1,081.6	946.5-1,075.4	948.6-1,077.0	947.8-1,076.4	947.1-1,075.7	949.5-1,077.2	942.9-1,071.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-111.5	92.1-294.0	95.1-307.6	123.5-375.3	128.1-381.9	145.5-425.6	18.1-163.0	0.0-44.6	<1.0	<5.4	0.0-21.9	0.0-64.5
		3	34.5-181.5	150.1-430.6	285.3-630.4	433.9-853.3	487.1-923.8	545.1-1,034.1	375.8-886.9	212.4-578.6	29.4-195.4	0.1-52.3	0.0-34.6	2.7-84.0
		6	57.7-210.0	169.6-445.7	322.0-691.1	520.9-981.8	735.5-1,255.9	947.5-1,547.2	951.5-1,597.6	801.8-1,399.6	617.0-1,186.6	394.3-919.3	225.4-596.5	61.9-250.3
		9	487.6-1,021.6	473.0-920.5	416.5-827.6	541.3-1,013.2	749.3-1,276.8	993.4-1,598.7	1,053.5-1,711.1	1,060.1-1,721.7	1,028.3-1,690.9	972.8-1,627.1	818.0-1,414.2	664.3-1,226.7
		12	1,075.6-1,737.8	1,103.1-1,707.7	1,081.3-1,723.6	1,048.5-1,747.5	1,060.2-1,744.1	1,081.7-1,741.4	1,075.5-1,740.9	1,077.1-1,739.5	1,076.5-1,740.1	1,075.8-1,739.7	1,077.3-1,735.4	1,071.5-1,735.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.6-153.6	294.1-370.6	307.7-389.7	375.4-469.5	382.0-476.5	425.7-528.4	163.1-227.7	44.7-74.2	1.0-8.1	5.4-20.0	22.0-36.9	64.6-103.9
		3	181.6-243.7	430.7-533.8	630.5-748.9	853.4-990.6	923.9-1,066.4	1,034.2-1,192.4	887.0-1,063.5	578.7-710.5	195.5-267.3	52.4-79.1	34.7-52.4	84.1-122.5
		6	210.1-269.7	445.8-544.6	691.2-816.4	981.9-1,131.1	1,256.0-1,420.8	1,547.3-1,734.5	1,597.7-1,800.5	1,399.7-1,589.6	1,186.7-1,371.9	919.4-1,099.9	596.6-728.7	250.4-327.4
		9	1,021.7-1,204.2	920.6-1,066.9	827.7-963.1	1,013.3-1,165.5	1,276.9-1,443.6	1,598.8-1,786.9	1,711.2-1,916.3	1,721.8-1,928.1	1,691.0-1,898.2	1,627.2-1,832.4	1,414.3-1,603.1	1,226.8-1,407.8
		12	1,737.9-1,943.9	1,707.8-1,893.1	1,723.7-1,921.3	1,747.6-1,964.7	1,744.2-1,956.5	1,741.5-1,945.9	1,741.0-1,948.1	1,739.6-1,945.7	1,740.2-1,946.8	1,739.8-1,946.5	1,735.5-1,940.2	1,735.2-1,942.0
	รุนแรง	1	153.7-204.2	370.7-458.8	389.8-484.7	469.6-577.6	476.6-584.8	528.5-645.6	227.8-306.0	74.3-110.0	8.2-31.1	20.1-41.4	37.0-55.1	104.0-153.4
		3	243.8-317.7	533.9-651.5	749.0-881.4	990.7-1,141.9	1,066.5-1,223.4	1,192.5-1,366.3	1,063.6-1,261.5	710.6-860.1	267.4-353.4	79.2-112.0	52.5-73.8	122.6-169.5
		6	269.8-339.2	544.7-656.6	816.5-956.1	1,131.2-1,295.1	1,420.9-1,600.7	1,734.6-1,937.9	1,800.6-2,021.3	1,589.7-1,797.0	1,372.0-1,575.7	1,100.0-1,302.1	728.8-878.4	327.5-418.0
		9	1,204.3-1,408.4	1,067.0-1,228.1	963.2-1,112.7	1,165.6-1,332.5	1,443.7-1,625.4	1,787.0-1,991.0	1,916.4-2,138.9	1,928.2-2,152.1	1,898.3-2,123.4	1,832.5-2,055.4	1,603.2-1,809.0	1,407.9-1,606.3
		12	1,944.0-2,167.5	1,893.2-2,093.3	1,921.4-2,134.9	1,964.8-2,200.0	1,956.6-2,186.6	1,946.0-2,167.3	1,948.2-2,172.9	1,945.8-2,169.4	1,946.9-2,170.9	1,946.6-2,170.9	1,940.3-2,162.3	1,942.1-2,166.5
	รุนแรงที่สุด	1	>204.2	>458.8	>484.7	>577.6	>584.8	>645.6	>306.0	>110.0	>31.1	>41.4	>55.1	>153.4
		3	>317.7	>651.5	>881.4	>1,141.9	>1,223.4	>1,366.3	>1,261.5	>860.1	>353.4	>112.0	>73.8	>169.5
		6	>339.2	>656.6	>956.1	>1,295.1	>1,600.7	>1,937.9	>2,021.3	>1,797.0	>1,575.7	>1,302.1	>878.4	>418.0
		9	>1,408.4	>1,228.1	>1,112.7	>1,332.5	>1,625.4	>1,991.0	>2,138.9	>2,152.1	>2,123.4	>2,055.4	>1,809.0	>1,606.3
		12	>2,167.5	>2,093.3	>2,134.9	>2,200.0	>2,186.6	>2,167.3	>2,172.9	>2,169.4	>2,170.9	>2,170.9	>2,162.3	>2,166.5

ตารางที่ ฒ.23-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<48.8	<64.1	<104.8	<97.5	<73.0	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.0	<78.0	<221.6	<355.0	<444.3	<517.4	<319.7	<136.4	<0.4	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<26.0	<93.8	<249.6	<431.4	<675.3	<878.5	<881.9	<753.3	<597.6	<341.0	<141.3	<31.7
		9	<454.4	<328.4	<312.5	<442.8	<687.1	<913.8	<973.9	<995.7	<975.1	<910.1	<763.2	<642.5
		12	<1,034.6	<1,026.0	<1,018.2	<970.6	<974.1	<1,004.0	<997.2	<1,012.2	<1,010.3	<1,004.9	<1,007.4	<1,022.7
	รุนแรง	1	3.2-8.5	48.8-76.3	64.1-89.3	104.8-137.2	97.5-135.1	73.0-104.2	0.1-3.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.0-30.4	78.0-125.1	221.6-272.7	355.0-424.8	444.3-525.9	517.4-599.1	319.7-391.2	136.4-177.6	0.4-5.8	0.0–0.1	0.0–0.1	1.2-3.8
		6	26.0-46.2	93.8-144.4	249.6-305.8	431.4-511.6	675.3-775.8	878.5-991.6	881.9-994.5	753.3-854.6	597.6-683.8	341.0-413.5	141.3-184.6	31.7-47.7
		9	454.4-530.9	328.4-398.3	312.5-376.8	442.8-525.2	687.1-789.3	913.8-1,030.6	973.9-1,094.0	995.7-1,112.5	975.1-1,089.3	910.1-1,022.0	763.2-866.2	642.5-730.7
		12	1,034.6-1,148.4	1,026.0-1,140.8	1,018.2-1,133.5	970.6-1,093.5	974.1-1,097.8	1,004.0-1,123.7	997.2-1,117.5	1,012.2-1,129.9	1,010.3-1,128.3	1,004.9-1,123.8	1,007.4-1,125.7	1,022.7-1,138.3
	ปานกลาง	1	8.6-21.9	76.4-104.4	89.4-121.3	137.3-176.6	135.2-182.5	104.3-145.1	3.2-14.7	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	30.5-49.7	125.2-169.1	272.8-331.8	424.9-504.1	526.0-617.7	599.2-689.6	391.3-473.7	177.7-227.6	5.9-21.4	<0.0	0.0–0.1	3.9-11.5
		6	46.3-68.1	144.5-189.9	305.9-370.6	511.7-602.1	775.9-886.4	991.7-1,114.4	994.6-1,116.9	854.7-965.1	683.9-778.5	413.6-496.8	184.7-237.3	47.8-69.1
		9	531.0-616.3	398.4-478.9	376.9-449.8	525.3-618.0	789.4-901.7	1,030.7-1,157.6	1,094.1-1,224.1	1,112.6-1,238.7	1,089.4-1,212.6	1,022.1-1,143.4	866.3-978.5	730.8-827.3
		12	1,148.5-1,270.8	1,140.9-1,264.5	1,133.6-1,257.6	1,093.6-1,226.8	1,097.9-1,232.1	1,123.8-1,253.0	1,117.6-1,247.6	1,130.0-1,256.9	1,128.4-1,255.7	1,123.9-1,252.3	1,125.8-1,253.3	1,138.4-1,262.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-128.4	104.5-281.9	121.4-330.6	176.7-414.1	182.6-487.6	145.2-430.5	14.8-138.4	0.0-31.7	<4.0	<6.0	<23.4	0.1-73.3
		3	49.8-198.7	169.2-442.0	331.9-656.0	504.2-924.4	617.8-1,094.8	689.7-1,146.5	473.8-924.3	227.7-529.7	21.5-168.5	0.0-46.9	0.0-37.2	11.6-91.6
		6	68.2-224.6	190.0-460.5	370.7-723.0	602.2-1,074.3	886.5-1,436.3	1,114.5-1,709.5	1,117.0-1,709.6	965.2-1,504.6	778.6-1,247.1	496.9-946.0	237.4-556.3	69.2-223.4
		9	616.4-1,053.1	479.0-921.9	449.9-838.7	618.1-1,102.8	901.8-1,460.2	1,157.7-1,772.0	1,224.2-1,850.3	1,238.8-1,841.2	1,212.7-1,800.9	1,143.5-1,727.9	978.6-1,527.5	827.4-1,301.3
		12	1,270.9-1,849.3	1,264.6-1,851.2	1,257.7-1,847.5	1,226.9-1,871.1	1,232.2-1,881.0	1,253.1-1,871.6	1,247.7-1,871.3	1,257.0-1,862.3	1,255.8-1,863.5	1,252.4-1,866.9	1,253.4-1,862.9	1,262.9-1,853.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.5-174.9	282.0-345.6	330.7-406.1	414.2-495.9	487.7-596.7	430.6-537.2	138.5-197.4	31.8-58.6	4.0-18.3	6.0-21.1	23.4-38.4	73.4-109.3
		3	198.8-258.7	442.1-538.8	656.1-760.9	924.5-1,057.4	1,094.9-1,243.7	1,146.6-1,286.0	924.4-1,069.8	529.8-633.8	168.6-235.6	47.0-78.5	37.3-58.9	91.7-129.3
		6	224.7-284.5	460.6-554.4	723.1-836.5	1,074.4-1,222.1	1,436.4-1,602.3	1,709.6-1,885.5	1,709.7-1,885.1	1,504.7-1,665.2	1,247.2-1,388.2	946.1-1,089.8	556.4-666.3	223.5-282.2
		9	1,053.2-1,187.8	922.0-1,065.8	838.8-962.1	1,102.9-1,254.6	1,460.3-1,628.9	1,772.1-1,953.7	1,850.4-2,034.7	1,841.3-2,017.6	1,801.0-1,972.9	1,728.0-1,900.1	1,527.6-1,691.0	1,301.4-1,443.1
		12	1,849.4-2,017.3	1,851.3-2,022.1	1,847.6-2,019.5	1,871.2-2,061.5	1,881.1-2,072.7	1,871.7-2,052.9	1,871.4-2,054.4	1,862.4-2,039.3	1,863.6-2,041.3	1,867.0-2,046.9	1,863.0-2,041.3	1,853.8-2,025.8
	รุนแรง	1	175.0-230.7	345.7-417.7	406.2-491.9	496.0-587.5	596.8-720.3	537.3-659.7	197.5-269.5	58.7-93.4	18.4-43.2	21.2-39.1	38.5-57.3	109.4-153.6
		3	258.8-328.9	538.9-648.2	761.0-876.2	1,057.5-1,202.3	1,243.8-1,405.1	1,286.1-1,436.3	1,069.9-1,229.4	633.9-750.4	235.7-316.9	78.6-119.1	59.0-86.2	129.4-175.3
		6	284.6-353.7	554.5-659.8	836.6-960.9	1,222.2-1,382.6	1,602.4-1,780.4	1,885.6-2,073.1	1,885.2-2,072.0	1,665.3-1,836.7	1,388.3-1,539.3	1,089.9-1,247.1	666.4-789.6	282.3-349.9
		9	1,187.9-1,333.3	1,065.9-1,224.0	962.2-1,096.5	1,254.7-1,419.4	1,629.0-1,809.7	1,953.8-2,147.2	2,034.8-2,230.8	2,017.7-2,204.6	1,973.0-2,155.4	1,900.2-2,083.3	1,691.1-1,865.6	1,443.2-1,594.6
		12	2,017.4-2,195.0	2,022.2-2,203.1	2,019.6-2,201.7	2,061.6-2,264.1	2,072.8-2,276.7	2,053.0-2,245.4	2,054.5-2,248.9	2,039.4-2,227.0	2,041.4-2,229.8	2,047.0-2,238.0	2,041.4-2,230.6	2,025.9-2,208.2
	รุนแรงที่สุด	1	>230.7	>417.7	>491.9	>587.5	>720.3	>659.7	>269.5	>93.4	>43.2	>39.1	>57.3	>153.6
		3	>328.9	>648.2	>876.2	>1,202.3	>1,405.1	>1,436.3	>1,229.4	>750.4	>316.9	>119.1	>86.2	>175.3
		6	>353.7	>659.8	>960.9	>1,382.6	>1,780.4	>2,073.1	>2,072.0	>1,836.7	>1,539.3	>1,247.1	>789.6	>349.9
		9	>1,333.3	>1,224.0	>1,096.5	>1,419.4	>1,809.7	>2,147.2	>2,230.8	>2,204.6	>2,155.4	>2,083.3	>1,865.6	>1,594.6
		12	>2,195.0	>2,203.1	>2,201.7	>2,264.1	>2,276.7	>2,245.4	>2,248.9	>2,227.0	>2,229.8	>2,238.0	>2,230.6	>2,208.2

ตารางที่ ฒ.23-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<49.0	<63.9	<79.5	<93.5	<110.3	<12.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<17.8	<107.8	<247.6	<371.5	<399.9	<473.1	<363.0	<181.7	<20.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<32.1	<125.8	<267.2	<453.4	<648.5	<862.3	<885.0	<741.4	<582.6	<384.1	<185.9	<41.7
		9	<492.0	<428.0	<383.3	<467.6	<658.7	<902.3	<1,002.2	<1,020.0	<991.5	<915.7	<748.4	<624.7
		12	<1,026.9	<1,048.7	<1,052.9	<1,043.2	<1,017.4	<1,040.0	<1,017.9	<1,033.8	<1,036.4	<1,032.5	<1,028.0	<1,025.8
	รุนแรง	1	7.5-13.7	49.0-71.6	63.9-88.5	79.5-110.7	93.5-123.6	110.3-142.7	12.7-23.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	17.8-29.3	107.8-143.4	247.6-297.1	371.5-437.8	399.9-473.2	473.1-549.3	363.0-429.7	181.7-231.0	20.1-34.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	32.1-49.0	125.8-162.8	267.2-321.9	453.4-528.8	648.5-740.7	862.3-966.6	885.0-995.6	741.4-843.5	582.6-671.7	384.1-454.3	185.9-237.2	41.7-63.8
		9	492.0-566.7	428.0-501.4	383.3-450.9	467.6-547.6	658.7-752.1	902.3-1,008.5	1,002.2-1,115.5	1,020.0-1,134.4	991.5-1,105.1	915.7-1,028.3	748.4-852.4	624.7-714.9
		12	1,026.9-1,141.1	1,048.7-1,159.4	1,052.9-1,162.9	1,043.2-1,155.0	1,017.4-1,134.7	1,040.0-1,154.6	1,017.9-1,135.8	1,033.8-1,148.9	1,036.4-1,151.0	1,032.5-1,147.8	1,028.0-1,144.1	1,025.8-1,141.5
	ปานกลาง	1	13.8-24.4	71.7-101.5	88.6-119.5	110.8-150.2	123.7-160.3	142.8-181.7	23.7-41.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	29.4-46.7	143.5-187.1	297.2-353.6	437.9-512.2	473.3-555.6	549.4-633.7	429.8-505.0	231.1-289.6	34.6-57.1	0.0-3.0	0.0–0.1	1.2-6.2
		6	49.1-72.6	162.9-207.0	322.0-384.3	528.9-612.8	740.8-841.6	966.7-1,079.5	995.7-1,115.6	843.6-955.2	671.8-770.0	454.4-533.6	237.3-298.3	63.9-94.6
		9	566.8-649.0	501.5-583.1	451.0-526.7	547.7-636.9	752.2-854.6	1,008.6-1,123.2	1,115.6-1,237.5	1,134.5-1,257.5	1,105.2-1,227.6	1,028.4-1,150.3	852.5-966.1	715.0-813.8
		12	1,141.2-1,263.9	1,159.5-1,278.1	1,163.0-1,280.7	1,155.1-1,275.0	1,134.8-1,261.1	1,154.7-1,277.8	1,135.9-1,262.9	1,149.0-1,272.7	1,151.1-1,274.2	1,147.9-1,271.9	1,144.2-1,269.1	1,141.6-1,266.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-133.0	101.6-309.6	119.6-320.5	150.3-406.8	160.4-382.6	181.8-411.1	41.5-224.9	0.0-61.1	0.0-10.9	0.0-3.1	0.0-13.7	1.7-64.5
		3	46.8-198.4	187.2-453.8	353.7-654.5	512.3-895.7	555.7-984.1	633.8-1,058.9	505.1-896.4	289.7-628.7	57.2-281.2	3.1-74.6	0.0-34.4	6.3-79.8
		6	72.7-249.9	207.1-466.6	384.4-717.0	612.9-1,040.0	841.7-1,339.0	1,079.6-1,621.3	1,115.7-1,693.8	955.3-1,503.0	770.1-1,260.4	533.7-945.3	298.4-652.4	94.7-329.3
		9	649.1-1,058.8	583.2-1,000.3	526.8-918.2	637.0-1,093.4	854.7-1,358.8	1,123.3-1,670.9	1,237.6-1,816.8	1,257.6-1,841.5	1,227.7-1,810.9	1,150.4-1,736.6	966.2-1,524.4	813.9-1,302.5
		12	1,264.0-1,845.1	1,278.2-1,834.9	1,280.8-1,832.7	1,275.1-1,840.8	1,261.2-1,862.2	1,277.9-1,859.9	1,263.0-1,868.9	1,272.8-1,859.1	1,274.3-1,857.5	1,272.0-1,859.9	1,269.2-1,862.3	1,266.2-1,858.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.1-181.4	309.7-387.2	320.6-392.6	406.9-499.2	382.7-459.4	411.2-488.8	225.0-306.9	61.2-99.1	11.0-28.0	3.2-14.1	13.8-34.2	64.6-98.8
		3	198.5-261.7	453.9-546.3	654.6-750.1	895.8-1,014.7	984.2-1,117.9	1,059.0-1,188.6	896.5-1,018.5	628.8-742.4	281.3-379.6	74.7-111.9	34.5-59.8	79.9-116.5
		6	250.0-318.7	466.7-554.5	717.1-822.8	1,040.1-1,171.2	1,339.1-1,488.1	1,621.4-1,780.6	1,693.9-1,864.3	1,503.1-1,666.8	1,260.5-1,408.9	945.4-1,073.7	652.5-771.3	329.4-421.3
		9	1,058.9-1,182.6	1,000.4-1,128.8	918.3-1,039.8	1,093.5-1,234.2	1,358.9-1,509.9	1,671.0-1,831.1	1,816.9-1,985.6	1,841.6-2,011.5	1,811.0-1,981.3	1,736.7-1,909.1	1,524.5-1,691.5	1,302.6-1,449.4
		12	1,845.2-2,014.0	1,835.0-1,995.6	1,832.8-1,991.9	1,840.9-2,004.8	1,862.3-2,037.5	1,860.0-2,028.9	1,869.0-2,045.9	1,859.2-2,029.7	1,857.6-2,027.0	1,860.0-2,030.9	1,862.4-2,035.1	1,858.4-2,031.1
	รุนแรง	1	181.5-239.6	387.3-476.2	392.7-474.4	499.3-603.9	459.5-545.4	488.9-575.3	307.0-405.6	99.2-148.0	28.1-53.1	14.2-30.1	34.3-62.9	98.9-141.8
		3	261.8-336.4	546.4-650.1	750.2-854.4	1,014.8-1,143.6	1,118.0-1,262.9	1,188.7-1,328.1	1,018.6-1,150.8	742.5-868.5	379.7-497.3	112.0-158.3	59.9-92.8	116.6-161.9
		6	318.8-398.5	554.6-652.3	822.9-938.2	1,171.3-1,312.7	1,488.2-1,647.7	1,780.7-1,949.8	1,864.4-2,045.7	1,666.9-1,841.8	1,409.0-1,568.2	1,073.8-1,212.8	771.4-903.3	421.4-528.2
		9	1,182.7-1,315.4	1,128.9-1,267.5	1,039.9-1,171.6	1,234.3-1,386.3	1,510.0-1,671.6	1,831.2-2,001.1	1,985.7-2,164.5	2,011.6-2,191.5	1,981.4-2,161.9	1,909.2-2,092.5	1,691.6-1,870.0	1,449.5-1,606.6
		12	2,014.1-2,192.6	1,995.7-2,165.2	1,992.0-2,159.8	2,004.9-2,178.1	2,037.6-2,223.2	2,029.0-2,207.7	2,046.0-2,233.7	2,029.8-2,210.3	2,027.1-2,206.4	2,031.0-2,212.0	2,035.2-2,218.1	2,031.2-2,214.1
	รุนแรงที่สุด	1	>239.6	>476.2	>474.4	>603.9	>545.4	>575.3	>405.6	>148.0	>53.1	>30.1	>62.9	>141.8
		3	>336.4	>650.1	>854.4	>1,143.6	>1,262.9	>1,328.1	>1,150.8	>868.5	>497.3	>158.3	>92.8	>161.9
		6	>398.5	>652.3	>938.2	>1,312.7	>1,647.7	>1,949.8	>2,045.7	>1,841.8	>1,568.2	>1,212.8	>903.3	>528.2
		9	>1,315.4	>1,267.5	>1,171.6	>1,386.3	>1,671.6	>2,001.1	>2,164.5	>2,191.5	>2,161.9	>2,092.5	>1,870.0	>1,606.6
		12	>2,192.6	>2,165.2	>2,159.8	>2,178.1	>2,223.2	>2,207.7	>2,233.7	>2,210.3	>2,206.4	>2,212.0	>2,218.1	>2,214.1

ตารางที่ ฒ.23-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.8	<48.2	<61.1	<94.8	<88.0	<125.5	<20.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<31.6	<106.3	<221.1	<377.2	<430.0	<511.2	<406.8	<225.6	<36.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<48.2	<132.0	<256.3	<476.1	<663.1	<882.2	<917.8	<788.1	<635.1	<435.7	<226.5	<63.2
		9	<543.5	<478.8	<377.2	<493.6	<680.4	<940.1	<1,045.3	<1,071.2	<1,030.6	<951.8	<792.9	<688.1
		12	<1,069.3	<1,118.3	<1,107.0	<1,128.2	<1,068.9	<1,073.9	<1,063.7	<1,090.9	<1,090.7	<1,084.0	<1,078.8	<1,077.3
	รุนแรง	1	13.8-22.7	48.2-72.5	61.1-85.9	94.8-126.7	88.0-120.2	125.5-161.5	20.2-35.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	31.6-47.1	106.3-146.6	221.1-279.1	377.2-448.2	430.0-504.3	511.2-592.2	406.8-479.4	225.6-280.0	36.6-57.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.9
		6	48.2-70.0	132.0-174.6	256.3-319.7	476.1-557.6	663.1-765.5	882.2-1,000.8	917.8-1,042.1	788.1-899.8	635.1-732.9	435.7-513.1	226.5-284.3	63.2-91.0
		9	543.5-630.0	478.8-564.2	377.2-459.0	493.6-581.7	680.4-784.5	940.1-1,060.0	1,045.3-1,175.0	1,071.2-1,202.0	1,030.6-1,161.6	951.8-1,080.4	792.9-908.1	688.1-786.9
		12	1,069.3-1,201.7	1,118.3-1,244.1	1,107.0-1,235.5	1,128.2-1,252.8	1,068.9-1,205.1	1,073.9-1,209.5	1,063.7-1,200.3	1,090.9-1,222.8	1,090.7-1,222.6	1,084.0-1,217.2	1,078.8-1,212.8	1,077.3-1,210.1
	ปานกลาง	1	22.8-35.8	72.6-105.1	86.0-118.2	126.8-166.1	120.3-160.4	161.6-204.6	35.4-57.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.0
		3	47.2-68.1	146.7-197.1	279.2-347.3	448.3-528.4	504.4-587.9	592.3-682.0	479.5-561.2	280.1-343.9	57.3-86.3	0.0-7.3	0.0-0.0	4.0-11.9
		6	70.1-98.8	174.7-226.4	319.8-393.6	557.7-648.9	765.6-878.9	1,000.9-1,130.4	1,042.2-1,178.1	899.9-1,022.7	733.0-841.0	513.2-600.5	284.4-352.5	91.1-127.5
		9	630.1-725.9	564.3-659.7	459.1-552.6	581.8-680.7	784.6-899.5	1,060.1-1,190.5	1,175.1-1,316.1	1,202.1-1,344.1	1,161.7-1,304.5	1,080.5-1,221.0	908.2-1,035.2	787.0-895.6
		12	1,201.8-1,345.5	1,244.2-1,379.6	1,235.6-1,374.3	1,252.9-1,387.1	1,205.2-1,353.0	1,209.6-1,356.7	1,200.4-1,349.1	1,222.9-1,365.8	1,222.7-1,365.8	1,217.3-1,361.8	1,212.9-1,358.4	1,210.2-1,354.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.9-146.2	105.2-339.8	118.3-337.9	166.2-411.0	160.5-416.5	204.7-456.7	57.6-251.9	0.0-76.4	0.0-23.9	0.0-4.4	0.0-18.2	4.1-77.7
		3	68.2-222.9	197.2-521.2	347.4-735.2	528.5-949.4	588.0-1,022.1	682.1-1,133.4	561.3-985.9	344.0-703.5	86.4-322.0	7.4-99.0	0.1-49.4	12.0-95.1
		6	98.9-299.4	226.5-539.2	393.7-806.1	649.0-1,119.8	879.0-1,449.3	1,130.5-1,767.5	1,178.2-1,847.0	1,022.8-1,634.7	841.1-1,382.3	600.6-1,053.7	352.6-741.9	127.6-387.4
		9	726.0-1,209.0	659.8-1,150.6	552.7-1,057.2	680.8-1,195.2	899.6-1,476.0	1,190.6-1,824.6	1,316.2-2,000.0	1,344.2-2,031.5	1,304.6-2,001.4	1,221.1-1,911.1	1,035.3-1,669.3	895.7-1,434.6
		12	1,345.6-2,041.1	1,379.7-2,024.4	1,374.4-2,036.6	1,387.2-2,025.6	1,353.1-2,067.3	1,356.8-2,068.6	1,349.2-2,074.1	1,365.9-2,057.1	1,365.9-2,057.2	1,361.9-2,061.2	1,358.5-2,064.3	1,354.7-2,058.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.3-191.8	339.9-429.0	338.0-419.1	411.1-496.8	416.6-507.6	456.8-541.8	252.0-333.0	76.5-114.7	24.0-48.1	4.5-21.7	18.3-37.5	77.8-113.8
		3	223.0-282.7	521.3-636.8	735.3-863.8	949.5-1,081.8	1,022.2-1,157.7	1,133.5-1,270.9	986.0-1,118.2	703.6-822.0	322.1-417.2	99.1-141.7	49.5-78.8	95.2-133.4
		6	299.5-374.4	539.3-646.9	806.2-941.3	1,119.9-1,266.0	1,449.4-1,623.1	1,767.6-1,958.1	1,847.1-2,047.3	1,634.8-1,819.7	1,382.4-1,546.6	1,053.8-1,194.8	742.0-871.3	387.5-485.8
		9	1,209.1-1,356.3	1,150.7-1,302.5	1,057.3-1,218.8	1,195.3-1,355.8	1,476.1-1,651.2	1,824.7-2,012.8	2,000.1-2,202.5	2,031.6-2,234.8	2,001.5-2,208.8	1,911.2-2,117.5	1,669.4-1,861.4	1,434.7-1,597.1
		12	2,041.2-2,246.8	2,024.5-2,212.6	2,036.7-2,230.3	2,025.7-2,211.8	2,067.4-2,278.2	2,068.7-2,279.0	2,074.2-2,289.7	2,057.2-2,261.4	2,057.3-2,261.3	2,061.3-2,267.9	2,064.4-2,273.4	2,058.2-2,267.1
	รุนแรง	1	191.9-245.5	429.1-531.9	419.2-512.0	496.9-593.3	507.7-610.5	541.9-636.3	333.1-428.8	114.8-162.0	48.2-79.1	21.8-43.5	37.6-62.3	113.9-158.1
		3	282.8-351.9	636.9-729.2	863.9-1,006.1	1,081.9-1,225.7	1,157.8-1,304.9	1,271.0-1,418.8	1,118.3-1,261.5	822.1-952.9	417.3-528.8	141.8-193.7	78.9-115.7	133.5-179.8
		6	374.5-460.5	647.0-767.6	941.4-1,090.2	1,266.1-1,424.2	1,623.2-1,810.0	1,958.2-2,161.9	2,047.4-2,261.5	1,819.8-2,018.2	1,546.7-1,723.2	1,194.9-1,347.7	871.4-1,014.6	485.9-599.1
		9	1,356.4-1,514.9	1,302.6-1,466.9	1,218.9-1,395.4	1,355.9-1,529.9	1,651.3-1,839.4	2,012.9-2,213.4	2,202.6-2,418.4	2,234.9-2,451.3	2,208.9-2,430.3	2,117.6-2,338.1	1,861.5-2,067.6	1,597.2-1,771.4
		12	2,246.9-2,465.8	2,212.7-2,412.1	2,230.4-2,435.9	2,211.9-2,409.2	2,278.3-2,502.7	2,279.1-2,503.1	2,289.8-2,519.7	2,261.5-2,478.8	2,261.4-2,478.7	2,268.0-2,488.1	2,273.5-2,496.1	2,267.2-2,490.1
	รุนแรงที่สุด	1	>245.5	>531.9	>512.0	>593.3	>610.5	>636.3	>428.8	>162.0	>79.1	>43.5	>62.3	>158.1
		3	>351.9	>729.2	>1,006.1	>1,225.7	>1,304.9	>1,418.8	>1,261.5	>952.9	>528.8	>193.7	>115.7	>179.8
		6	>460.5	>767.6	>1,090.2	>1,424.2	>1,810.0	>2,161.9	>2,261.5	>2,018.2	>1,723.2	>1,347.7	>1,014.6	>599.1
		9	>1,514.9	>1,466.9	>1,395.4	>1,529.9	>1,839.4	>2,213.4	>2,418.4	>2,451.3	>2,430.3	>2,338.1	>2,067.6	>1,771.4
		12	>2,465.8	>2,412.1	>2,435.9	>2,409.2	>2,502.7	>2,503.1	>2,519.7	>2,478.8	>2,478.7	>2,488.1	>2,496.1	>2,490.1

ตารางที่ ฒ.23-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.8	<43.0	<45.2	<67.1	<66.1	<109.9	<16.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<23.4	<88.2	<191.0	<306.8	<328.6	<461.4	<368.7	<191.2	<26.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<42.2	<123.2	<228.0	<388.0	<538.8	<784.5	<813.2	<689.8	<568.0	<390.7	<193.9	<47.8
		9	<481.1	<433.6	<349.4	<409.2	<567.3	<838.8	<928.1	<938.8	<909.2	<844.0	<698.7	<608.7
		12	<952.1	<990.6	<1,004.9	<1,011.5	<955.7	<974.0	<945.5	<963.6	<965.1	<961.4	<950.2	<947.3
	รุนแรง	1	8.8-16.8	43.0-63.9	45.2-66.0	67.1-93.8	66.1-94.4	109.9-143.1	16.3-30.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.0
		3	23.4-38.0	88.2-125.0	191.0-242.7	306.8-369.2	328.6-397.6	461.4-533.2	368.7-436.9	191.2-244.1	26.2-44.5	0.0-0.0	0.0-0.0	0.1-2.6
		6	42.2-63.6	123.2-162.5	228.0-284.7	388.0-463.7	538.8-635.0	784.5-890.5	813.2-924.6	689.8-792.6	568.0-657.9	390.7-464.1	193.9-249.9	47.8-73.8
		9	481.1-565.9	433.6-515.3	349.4-423.3	409.2-490.4	567.3-664.0	838.8-946.3	928.1-1,047.5	938.8-1,061.1	909.2-1,030.3	844.0-959.6	698.7-804.4	608.7-701.1
		12	952.1-1,073.8	990.6-1,106.7	1,004.9-1,119.5	1,011.5-1,125.0	955.7-1,080.1	974.0-1,095.6	945.5-1,071.3	963.6-1,086.3	965.1-1,087.5	961.4-1,084.5	950.2-1,075.1	947.3-1,071.3
	ปานกลาง	1	16.9-29.7	64.0-92.1	66.1-93.5	93.9-128.6	94.5-131.2	143.2-184.0	30.7-51.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.1-2.4
		3	38.1-58.7	125.1-172.1	242.8-303.8	369.3-440.3	397.7-477.3	533.3-612.5	437.0-513.9	244.2-307.4	44.6-71.7	0.1-7.3	0.1-0.2	2.7-9.7
		6	63.7-92.6	162.6-210.2	284.8-350.8	463.8-549.6	635.1-743.3	890.6-1,006.2	924.7-1,046.4	792.7-905.9	658.0-757.3	464.2-547.2	250.0-317.3	73.9-109.3
		9	566.0-660.8	515.4-607.1	423.4-507.7	490.5-582.6	664.1-772.1	946.4-1,063.2	1,047.6-1,177.4	1,061.2-1,194.2	1,030.4-1,162.6	959.7-1,085.9	804.5-921.2	701.2-803.2
		12	1,073.9-1,206.2	1,106.8-1,232.1	1,119.6-1,242.8	1,125.1-1,247.0	1,080.2-1,215.3	1,095.7-1,227.4	1,071.4-1,208.4	1,086.4-1,219.6	1,087.6-1,220.6	1,084.6-1,218.4	1,075.2-1,211.1	1,071.4-1,206.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-160.2	92.2-292.3	93.6-289.5	128.7-364.7	131.3-385.2	184.1-428.2	51.9-250.2	0.0-72.6	0.0-22.5	0.0-4.7	0.1-22.9	2.5-71.4
		3	58.8-236.1	172.2-485.9	303.9-652.8	440.4-820.1	477.4-915.1	612.6-1,009.2	514.0-915.9	307.5-678.8	71.8-322.3	7.4-92.9	0.3-50.5	9.8-92.0
		6	92.7-302.9	210.3-496.6	350.9-719.5	549.7-1,005.4	743.4-1,306.9	1,006.3-1,572.1	1,046.5-1,643.9	906.0-1,472.6	757.4-1,257.7	547.3-983.2	317.4-717.5	109.4-386.4
		9	660.9-1,150.4	607.2-1,085.3	507.8-959.4	582.7-1,073.1	772.2-1,327.0	1,063.3-1,628.8	1,177.5-1,807.4	1,194.3-1,842.2	1,162.7-1,809.1	1,086.0-1,704.9	921.3-1,505.9	803.3-1,313.8
		12	1,206.3-1,847.4	1,232.2-1,829.9	1,242.9-1,827.0	1,247.1-1,824.6	1,215.4-1,869.5	1,227.5-1,861.4	1,208.5-1,877.2	1,219.7-1,865.8	1,220.7-1,864.8	1,218.5-1,867.0	1,211.2-1,873.8	1,206.7-1,867.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.3-218.8	292.4-368.0	289.6-363.8	364.8-451.7	385.3-479.7	428.3-511.8	250.3-335.8	72.7-111.9	22.6-42.6	4.8-22.5	23.0-44.5	71.5-105.4
		3	236.2-309.4	486.0-565.3	652.9-769.0	820.2-940.8	915.2-1,057.1	1,009.3-1,129.6	916.0-1,041.6	678.9-804.4	322.4-429.5	93.0-133.1	50.6-77.1	92.1-129.7
		6	303.0-383.2	496.7-595.0	719.6-840.3	1,005.5-1,149.7	1,307.0-1,483.0	1,572.2-1,740.9	1,644.0-1,822.4	1,472.7-1,644.4	1,257.8-1,410.1	983.3-1,120.0	717.6-853.9	386.5-496.5
		9	1,150.5-1,302.3	1,085.4-1,234.6	959.5-1,103.3	1,073.2-1,228.6	1,327.1-1,498.7	1,628.9-1,796.1	1,807.5-1,994.1	1,842.3-2,034.6	1,809.2-2,001.9	1,705.0-1,889.8	1,506.0-1,683.5	1,313.9-1,468.8
		12	1,847.5-2,037.2	1,830.0-2,004.6	1,827.1-1,996.8	1,824.7-1,992.5	1,869.6-2,062.9	1,861.5-2,048.1	1,877.3-2,076.3	1,865.9-2,057.1	1,864.9-2,055.3	1,867.1-2,059.0	1,873.9-2,070.8	1,867.1-2,063.7
	รุนแรง	1	218.9-289.2	368.1-455.0	363.9-449.4	451.8-551.1	479.8-587.9	511.9-605.1	335.9-437.8	112.0-161.1	42.7-66.9	22.6-45.4	44.6-71.7	105.5-147.1
		3	309.5-395.8	565.4-669.8	769.1-897.7	940.9-1,072.6	1,057.2-1,213.2	1,129.7-1,258.8	1,041.7-1,178.0	804.5-944.2	429.6-557.0	133.2-182.1	77.2-109.9	129.8-175.6
		6	383.3-476.0	595.1-705.1	840.4-973.4	1,149.8-1,307.1	1,483.1-1,674.1	1,741.0-1,921.1	1,822.5-2,013.2	1,644.5-1,829.0	1,410.2-1,574.1	1,120.1-1,268.7	854.0-1,006.0	496.6-624.9
		9	1,302.4-1,466.6	1,234.7-1,396.6	1,103.4-1,260.3	1,228.7-1,398.1	1,498.8-1,684.2	1,796.2-1,974.3	1,994.2-2,193.0	2,034.7-2,239.8	2,002.0-2,207.7	1,889.9-2,087.4	1,683.6-1,874.3	1,468.9-1,635.2
		12	2,037.3-2,239.4	2,004.7-2,189.9	1,996.9-2,176.6	1,992.6-2,170.1	2,063.0-2,268.9	2,048.2-2,246.5	2,076.4-2,288.7	2,057.2-2,260.9	2,055.4-2,258.3	2,059.1-2,263.5	2,070.9-2,281.0	2,063.8-2,273.6
	รุนแรงที่สุด	1	>289.2	>455.0	>449.4	>551.1	>587.9	>605.1	>437.8	>161.1	>66.9	>45.4	>71.7	>147.1
		3	>395.8	>669.8	>897.7	>1,072.6	>1,213.2	>1,258.8	>1,178.0	>944.2	>557.0	>182.1	>109.9	>175.6
		6	>476.0	>705.1	>973.4	>1,307.1	>1,674.1	>1,921.1	>2,013.2	>1,829.0	>1,574.1	>1,268.7	>1,006.0	>624.9
		9	>1,466.6	>1,396.6	>1,260.3	>1,398.1	>1,684.2	>1,974.3	>2,193.0	>2,239.8	>2,207.7	>2,087.4	>1,874.3	>1,635.2
		12	>2,239.4	>2,189.9	>2,176.6	>2,170.1	>2,268.9	>2,246.5	>2,288.7	>2,260.9	>2,258.3	>2,263.5	>2,281.0	>2,273.6

ตารางที่ ฒ.23-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.0	<59.4	<65.7	<111.0	<101.5	<119.4	<14.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<22.7	<117.8	<233.5	<401.1	<458.9	<520.6	<378.0	<196.8	<23.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<36.1	<138.2	<268.0	<486.8	<702.4	<879.5	<911.6	<772.3	<627.8	<402.8	<198.6	<43.5
		9	<511.2	<466.9	<379.1	<499.1	<712.9	<937.3	<1,020.6	<1,046.9	<999.1	<946.8	<778.5	<662.4
		12	<1,062.1	<1,114.4	<1,112.5	<1,102.2	<1,089.1	<1,067.6	<1,037.1	<1,057.5	<1,060.4	<1,058.0	<1,052.4	<1,031.4
	รุนแรง	1	10.0-18.5	59.4-85.1	65.7-97.0	111.0-148.3	101.5-136.6	119.4-156.1	14.6-28.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	22.7-37.9	117.8-157.7	233.5-299.0	401.1-487.4	458.9-551.8	520.6-613.1	378.0-456.8	196.8-252.2	23.9-41.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	36.1-55.3	138.2-179.5	268.0-338.3	486.8-584.2	702.4-822.1	879.5-1,022.9	911.6-1,059.7	772.3-907.6	627.8-736.5	402.8-486.0	198.6-256.2	43.5-68.1
		9	511.2-602.3	466.9-550.1	379.1-466.3	499.1-602.5	712.9-834.1	937.3-1,081.4	1,020.6-1,176.1	1,046.9-1,203.7	999.1-1,156.6	946.8-1,098.0	778.5-915.9	662.4-774.5
		12	1,062.1-1,218.2	1,114.4-1,262.3	1,112.5-1,261.1	1,102.2-1,252.2	1,089.1-1,242.2	1,067.6-1,224.7	1,037.1-1,198.3	1,057.5-1,215.6	1,060.4-1,218.0	1,058.0-1,216.1	1,052.4-1,211.3	1,031.4-1,192.7
	ปานกลาง	1	18.6-31.0	85.2-118.0	97.1-138.9	148.4-194.1	136.7-180.0	156.2-200.7	28.6-48.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	38.0-58.0	157.8-206.7	299.1-377.0	487.5-586.1	551.9-657.4	613.2-716.6	456.9-547.0	252.3-318.4	41.3-67.1	0.0-4.3	0.0–0.1	1.2-7.4
		6	55.4-82.2	179.6-228.9	338.4-421.1	584.3-694.8	822.2-955.4	1,023.0-1,182.2	1,059.8-1,224.2	907.7-1,059.1	736.6-857.7	486.1-581.3	256.3-325.3	68.2-102.6
		9	602.4-704.3	550.2-643.1	466.4-567.0	602.6-720.4	834.2-969.0	1,081.5-1,240.5	1,176.2-1,347.7	1,203.8-1,376.4	1,156.7-1,331.1	1,098.1-1,265.6	916.0-1,069.8	774.6-899.5
		12	1,218.3-1,390.0	1,262.4-1,423.6	1,261.2-1,423.2	1,252.3-1,416.4	1,242.3-1,409.6	1,224.8-1,397.4	1,198.4-1,376.7	1,215.7-1,389.8	1,218.1-1,391.7	1,216.2-1,390.3	1,211.4-1,386.6	1,192.8-1,371.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.1-141.0	118.1-339.0	139.0-439.8	194.2-475.5	180.1-448.9	200.8-466.4	48.6-234.1	0.0-74.4	0.0-16.1	0.0-2.8	0.0-12.7	1.2-80.0
		3	58.1-213.8	206.8-508.2	377.1-830.3	586.2-1,118.9	657.5-1,219.4	716.7-1,248.9	547.1-1,031.1	318.5-704.8	67.2-304.3	4.4-89.9	0.0-36.8	7.5-93.7
		6	82.3-284.5	229.0-520.4	421.2-891.8	694.9-1,281.8	955.5-1,636.2	1,182.3-1,990.6	1,224.3-2,058.9	1,059.2-1,840.9	857.8-1,478.6	581.4-1,091.4	325.4-732.3	102.7-369.6
		9	704.4-1,229.6	643.2-1,121.6	567.1-1,119.5	720.5-1,351.1	969.1-1,657.2	1,240.6-2,038.0	1,347.8-2,207.1	1,376.5-2,238.4	1,331.2-2,212.5	1,265.7-2,112.1	1,069.9-1,864.6	899.6-1,537.8
		12	1,390.1-2,243.8	1,423.7-2,210.6	1,423.3-2,216.3	1,416.5-2,222.5	1,409.7-2,232.0	1,397.5-2,254.6	1,376.8-2,273.0	1,389.9-2,259.5	1,391.8-2,257.6	1,390.4-2,259.1	1,386.7-2,262.6	1,371.5-2,273.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.1-187.2	339.1-420.0	439.9-554.2	475.6-573.4	449.0-543.0	466.5-557.2	234.2-313.5	74.5-112.4	16.2-34.1	2.9-15.8	12.8-32.8	80.1-121.2
		3	213.9-275.5	508.3-613.2	830.4-982.8	1,119.0-1,289.5	1,219.5-1,397.8	1,249.0-1,413.8	1,031.2-1,185.4	704.9-835.1	304.4-404.6	90.0-133.1	36.9-60.1	93.8-137.0
		6	284.6-363.0	520.5-619.2	891.9-1,048.0	1,281.9-1,467.6	1,636.3-1,845.9	1,990.7-2,238.6	2,059.0-2,314.8	1,841.0-2,083.6	1,478.7-1,670.2	1,091.5-1,253.8	732.4-870.2	369.7-474.9
		9	1,229.7-1,392.3	1,121.7-1,269.7	1,119.6-1,298.5	1,351.2-1,551.9	1,657.3-1,869.0	2,038.1-2,280.2	2,207.2-2,468.1	2,238.5-2,499.5	2,212.6-2,481.9	2,112.2-2,370.9	1,864.7-2,111.4	1,537.9-1,734.4
		12	2,243.9-2,501.6	2,210.7-2,444.9	2,216.4-2,452.8	2,222.6-2,463.7	2,232.1-2,478.1	2,254.7-2,513.1	2,273.1-2,545.9	2,259.6-2,523.0	2,257.7-2,519.7	2,259.2-2,522.1	2,262.7-2,528.3	2,273.4-2,548.8
	รุนแรง	1	187.3-241.9	420.1-512.3	554.3-685.8	573.5-683.3	543.1-648.8	557.3-658.5	313.6-407.9	112.5-159.4	34.2-56.6	15.9-32.5	32.9-59.3	121.3-172.4
		3	275.6-347.4	613.3-692.9	982.9-1,152.2	1,289.6-1,476.2	1,397.9-1,592.3	1,413.9-1,592.1	1,185.5-1,353.9	835.2-979.9	404.7-523.5	133.2-186.8	60.2-89.4	137.1-190.4
		6	363.1-454.1	619.3-729.4	1,048.1-1,220.7	1,467.7-1,670.1	1,846.0-2,072.2	2,238.7-2,505.9	2,314.9-2,590.7	2,083.7-2,346.3	1,670.3-1,877.3	1,253.9-1,431.2	870.3-1,023.8	475.0-597.5
		9	1,392.4-1,568.4	1,269.8-1,429.9	1,298.6-1,495.0	1,552.0-1,771.1	1,869.1-2,097.6	2,280.3-2,540.6	2,468.2-2,748.5	2,499.6-2,779.8	2,482.0-2,771.9	2,371.0-2,649.6	2,111.5-2,378.7	1,734.5-1,946.7
		12	2,501.7-2,778.1	2,445.0-2,694.9	2,452.9-2,705.4	2,463.8-2,721.5	2,478.2-2,741.2	2,513.2-2,790.2	2,546.0-2,839.4	2,523.1-2,805.8	2,519.8-2,801.0	2,522.2-2,804.4	2,528.4-2,813.6	2,548.9-2,845.4
	รุนแรงที่สุด	1	>241.9	>512.3	>685.8	>683.3	>648.8	>658.5	>407.9	>159.4	>56.6	>32.5	>59.3	>172.4
		3	>347.4	>692.9	>1,152.2	>1,476.2	>1,592.3	>1,592.1	>1,353.9	>979.9	>523.5	>186.8	>89.4	>190.4
		6	>454.1	>729.4	>1,220.7	>1,670.1	>2,072.2	>2,505.9	>2,590.7	>2,346.3	>1,877.3	>1,431.2	>1,023.8	>597.5
		9	>1,568.4	>1,429.9	>1,495.0	>1,771.1	>2,097.6	>2,540.6	>2,748.5	>2,779.8	>2,771.9	>2,649.6	>2,378.7	>1,946.7
		12	>2,778.1	>2,694.9	>2,705.4	>2,721.5	>2,741.2	>2,790.2	>2,839.4	>2,805.8	>2,801.0	>2,804.4	>2,813.6	>2,845.4

ตารางที่ ฒ.23-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<50.1	<68.6	<140.8	<107.6	<103.5	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.3	<98.3	<244.3	<427.9	<503.2	<627.6	<374.6	<167.2	<0.1	<0.0	-	<0.1
		6	<34.2	<118.5	<275.9	<507.5	<747.5	<1,022.6	<1,038.0	<882.0	<712.6	<390.0	<180.9	<42.2
		9	<487.8	<376.2	<348.8	<514.5	<767.3	<1,056.4	<1,129.7	<1,145.4	<1,128.7	<1,071.6	<890.2	<753.6
		12	<1,174.0	<1,140.5	<1,164.3	<1,050.2	<1,057.3	<1,139.8	<1,148.9	<1,167.8	<1,165.2	<1,164.9	<1,155.5	<1,169.2
	รุนแรง	1	3.7-12.8	50.1-72.4	68.6-95.1	140.8-175.7	107.6-143.0	103.5-138.8	0.1-11.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.3-33.7	98.3-133.7	244.3-297.4	427.9-498.3	503.2-582.0	627.6-699.8	374.6-444.1	167.2-214.0	0.1-22.4	0.0–0.1	<0.0	0.1-2.1
		6	34.2-53.5	118.5-155.4	275.9-333.3	507.5-588.3	747.5-845.1	1,022.6-1,124.4	1,038.0-1,138.2	882.0-975.9	712.6-791.7	390.0-462.9	180.9-229.1	42.2-60.3
		9	487.8-565.9	376.2-451.0	348.8-416.1	514.5-599.7	767.3-865.0	1,056.4-1,162.1	1,129.7-1,238.1	1,145.4-1,253.5	1,128.7-1,233.5	1,071.6-1,171.9	890.2-986.0	753.6-834.8
		12	1,174.0-1,280.1	1,140.5-1,252.5	1,164.3-1,271.7	1,050.2-1,178.3	1,057.3-1,183.8	1,139.8-1,253.0	1,148.9-1,260.0	1,167.8-1,275.4	1,165.2-1,273.3	1,164.9-1,273.1	1,155.5-1,265.2	1,169.2-1,276.1
	ปานกลาง	1	12.9-26.2	72.5-102.0	95.2-128.8	175.8-216.8	143.1-186.1	138.9-181.7	11.3-27.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.4
		3	33.8-53.7	133.8-178.6	297.5-358.4	498.4-576.8	582.1-669.4	699.9-777.9	444.2-520.9	214.1-268.7	22.5-46.0	0.0-0.9	0.0–0.1	2.2-8.9
		6	53.6-77.3	155.5-201.3	333.4-398.9	588.4-678.1	845.2-951.7	1,124.5-1,233.6	1,138.3-1,245.6	976.0-1,077.0	791.8-877.3	463.0-543.4	229.2-284.9	60.4-83.9
		9	566.0-653.0	451.1-535.9	416.2-492.3	599.8-694.7	865.1-971.6	1,162.2-1,275.3	1,238.2-1,354.1	1,253.6-1,369.1	1,233.6-1,345.5	1,172.0-1,279.1	986.1-1,089.3	834.9-922.4
		12	1,280.2-1,393.3	1,252.6-1,372.5	1,271.8-1,386.2	1,178.4-1,317.4	1,183.9-1,321.0	1,253.1-1,374.3	1,260.1-1,378.9	1,275.5-1,390.3	1,273.4-1,388.7	1,273.2-1,388.6	1,265.3-1,382.6	1,276.2-1,390.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.3-136.5	102.1-306.5	128.9-350.2	216.9-450.3	186.2-448.7	181.8-448.1	27.8-149.0	0.0-51.8	<4.0	<4.7	0.0-21.6	0.5-71.3
		3	53.8-203.8	178.7-465.6	358.5-691.4	576.9-977.8	669.5-1,111.6	778.0-1,153.7	521.0-920.1	268.8-585.4	46.1-187.5	1.0-65.1	0.0-37.3	9.0-88.8
		6	77.4-242.8	201.4-480.2	399.0-753.2	678.2-1,133.4	951.8-1,473.4	1,233.7-1,747.9	1,245.7-1,749.9	1,077.1-1,557.9	877.4-1,287.0	543.5-961.8	285.0-604.3	84.0-246.6
		9	653.1-1,098.8	536.0-986.1	492.4-894.8	694.8-1,180.0	971.7-1,491.0	1,275.4-1,808.6	1,354.2-1,898.4	1,369.2-1,910.1	1,345.6-1,868.7	1,279.2-1,780.6	1,089.4-1,580.9	922.5-1,339.7
		12	1,393.4-1,919.9	1,372.6-1,934.4	1,386.3-1,919.1	1,317.5-1,989.1	1,321.1-1,982.0	1,374.4-1,944.4	1,379.0-1,936.7	1,390.4-1,926.3	1,388.8-1,927.9	1,388.7-1,928.1	1,382.7-1,931.8	1,390.2-1,921.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.6-184.0	306.6-382.6	350.3-430.3	450.4-528.0	448.8-539.9	448.2-541.6	149.1-199.7	51.9-88.3	4.0-17.0	4.7-20.1	21.7-38.9	71.4-109.0
		3	203.9-263.2	465.7-567.6	691.5-798.9	977.9-1,101.4	1,111.7-1,247.0	1,153.8-1,264.5	920.2-1,045.1	585.5-692.1	187.6-242.9	65.2-103.9	37.4-63.0	88.9-125.9
		6	242.9-304.9	480.3-576.7	753.3-866.8	1,133.5-1,273.1	1,473.5-1,629.2	1,748.0-1,896.9	1,750.0-1,895.8	1,558.0-1,698.4	1,287.1-1,407.4	961.9-1,092.8	604.4-711.0	246.7-307.4
		9	1,098.9-1,236.7	986.2-1,128.6	894.9-1,021.8	1,180.1-1,329.6	1,491.1-1,645.6	1,808.7-1,963.1	1,898.5-2,055.7	1,910.2-2,066.1	1,868.8-2,019.4	1,780.7-1,925.1	1,581.0-1,724.6	1,339.8-1,461.8
		12	1,920.0-2,071.1	1,934.5-2,096.6	1,919.2-2,072.0	1,989.2-2,187.6	1,982.1-2,177.1	1,944.5-2,109.4	1,936.8-2,097.8	1,926.4-2,080.5	1,928.0-2,083.1	1,928.2-2,083.5	1,931.9-2,090.2	1,922.0-2,074.7
	รุนแรง	1	184.1-240.7	382.7-469.7	430.4-521.4	528.1-613.9	540.0-642.3	541.7-646.9	199.8-259.9	88.4-134.8	17.1-48.3	20.2-42.2	39.0-60.9	109.1-155.8
		3	263.3-332.4	567.7-683.0	799.0-917.0	1,101.5-1,235.0	1,247.1-1,392.9	1,264.6-1,382.3	1,045.2-1,180.9	692.2-810.6	243.0-307.6	104.0-153.3	63.1-95.9	126.0-171.2
		6	305.0-376.1	576.8-684.7	866.9-991.1	1,273.2-1,423.7	1,629.3-1,795.7	1,897.0-2,054.6	1,895.9-2,050.1	1,698.5-1,847.4	1,407.5-1,535.3	1,092.9-1,235.0	711.1-829.4	307.5-377.0
		9	1,236.8-1,386.0	1,128.7-1,283.9	1,021.9-1,160.2	1,329.7-1,491.2	1,645.7-1,810.8	1,963.2-2,126.5	2,055.8-2,221.8	2,066.2-2,230.7	2,019.5-2,178.5	1,925.2-2,077.7	1,724.7-1,877.0	1,461.9-1,591.4
		12	2,071.2-2,230.5	2,096.7-2,267.8	2,072.1-2,233.1	2,187.7-2,399.0	2,177.2-2,384.6	2,109.5-2,283.6	2,097.9-2,268.0	2,080.6-2,243.2	2,083.2-2,246.8	2,083.6-2,247.4	2,090.3-2,257.4	2,074.8-2,236.0
	รุนแรงที่สุด	1	>240.7	>469.7	>521.4	>613.9	>642.3	>646.9	>259.9	>134.8	>48.3	>42.2	>60.9	>155.8
		3	>332.4	>683.0	>917.0	>1,235.0	>1,392.9	>1,382.3	>1,180.9	>810.6	>307.6	>153.3	>95.9	>171.2
		6	>376.1	>684.7	>991.1	>1,423.7	>1,795.7	>2,054.6	>2,050.1	>1,847.4	>1,535.3	>1,235.0	>829.4	>377.0
		9	>1,386.0	>1,283.9	>1,160.2	>1,491.2	>1,810.8	>2,126.5	>2,221.8	>2,230.7	>2,178.5	>2,077.7	>1,877.0	>1,591.4
		12	>2,230.5	>2,267.8	>2,233.1	>2,399.0	>2,384.6	>2,283.6	>2,268.0	>2,243.2	>2,246.8	>2,247.4	>2,257.4	>2,236.0

ตารางที่ ฒ.23-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<46.4	<69.6	<122.3	<100.9	<73.4	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<14.6	<78.2	<238.9	<414.5	<475.3	<583.9	<337.6	<128.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<29.1	<97.5	<269.2	<494.6	<719.8	<951.1	<941.8	<807.0	<659.9	<361.1	<136.6	<33.3
		9	<450.4	<332.2	<338.9	<512.1	<734.8	<983.8	<1,030.4	<1,066.0	<1,048.7	<986.0	<819.4	<704.8
		12	<1,090.3	<1,066.7	<1,088.7	<1,027.1	<1,025.7	<1,072.1	<1,063.7	<1,079.9	<1,079.7	<1,078.1	<1,082.2	<1,098.3
	รุนแรง	1	1.2-4.2	46.4-75.5	69.6-95.7	122.3-156.0	100.9-137.1	73.4-106.0	0.0-5.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	14.6-31.7	78.2-126.7	238.9-290.6	414.5-482.3	475.3-554.9	583.9-658.7	337.6-407.9	128.4-172.7	0.0-9.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.5
		6	29.1-50.0	97.5-149.5	269.2-325.6	494.6-571.3	719.8-817.0	951.1-1,058.4	941.8-1,051.8	807.0-905.6	659.9-740.7	361.1-432.9	136.6-182.6	33.3-49.5
		9	450.4-529.3	332.2-406.2	338.9-403.1	512.1-590.7	734.8-832.9	983.8-1,095.2	1,030.4-1,147.6	1,066.0-1,178.6	1,048.7-1,157.8	986.0-1,093.4	819.4-919.1	704.8-787.0
		12	1,090.3-1,201.1	1,066.7-1,181.7	1,088.7-1,199.2	1,027.1-1,148.8	1,025.7-1,148.2	1,072.1-1,187.4	1,063.7-1,180.0	1,079.9-1,193.4	1,079.7-1,193.2	1,078.1-1,192.0	1,082.2-1,195.1	1,098.3-1,207.9
	ปานกลาง	1	4.3-20.6	75.6-105.9	95.8-128.3	156.1-196.0	137.2-182.2	106.1-149.4	5.5-16.1	<0.0	-	-	-	<0.1
		3	31.8-50.1	126.8-172.3	290.7-349.9	482.4-557.8	555.0-643.3	658.8-740.2	408.0-488.5	172.8-227.7	9.7-24.7	<0.2	0.0–0.1	1.6-11.5
		6	50.1-72.0	149.6-196.0	325.7-389.9	571.4-656.0	817.1-923.1	1,058.5-1,174.0	1,051.9-1,170.6	905.7-1,012.5	740.8-828.3	433.0-514.7	182.7-239.6	49.6-71.3
		9	529.4-617.7	406.3-491.8	403.2-475.5	590.8-677.6	833.0-939.8	1,095.3-1,215.2	1,147.7-1,273.8	1,178.7-1,299.2	1,157.9-1,274.7	1,093.5-1,208.8	919.2-1,027.0	787.1-875.9
		12	1,201.2-1,319.7	1,181.8-1,305.2	1,199.3-1,317.3	1,148.9-1,280.3	1,148.3-1,280.6	1,187.5-1,311.2	1,180.1-1,305.1	1,193.5-1,315.2	1,193.3-1,315.0	1,192.1-1,314.0	1,195.2-1,316.0	1,208.0-1,325.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-123.3	106.0-304.4	128.4-336.7	196.1-427.6	182.3-465.4	149.5-456.9	16.2-140.8	0.0-42.6	<1.9	<6.0	<22.8	0.1-71.0
		3	50.2-189.0	172.4-456.0	350.0-668.9	557.9-940.8	643.4-1,093.0	740.3-1,137.1	488.6-921.6	227.8-574.4	24.8-177.5	0.2-56.5	<36.4	11.6-86.8
		6	72.1-220.7	196.1-468.8	390.0-733.3	656.1-1,081.3	923.2-1,440.6	1,174.1-1,722.2	1,170.7-1,738.2	1,012.6-1,525.9	828.4-1,250.5	514.8-950.1	239.7-596.7	71.4-228.9
		9	617.8-1,073.1	491.9-966.3	475.6-853.1	677.7-1,113.5	939.9-1,460.4	1,215.3-1,785.4	1,273.9-1,873.7	1,299.3-1,866.5	1,274.8-1,823.0	1,208.9-1,754.7	1,027.1-1,545.5	876.0-1,301.6
		12	1,319.8-1,874.5	1,305.3-1,887.8	1,317.4-1,869.6	1,280.4-1,909.2	1,280.7-1,913.7	1,311.3-1,894.8	1,305.2-1,896.2	1,315.3-1,887.0	1,315.1-1,887.2	1,314.1-1,888.2	1,316.1-1,883.9	1,325.1-1,871.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.4-166.6	304.5-376.7	336.8-410.9	427.7-505.3	465.5-565.4	457.0-573.1	140.9-200.4	42.7-76.0	1.9-12.5	6.0-25.5	22.8-35.5	71.1-107.6
		3	189.1-243.8	456.1-556.8	669.0-770.9	940.9-1,058.3	1,093.1-1,231.0	1,137.2-1,255.1	921.7-1,060.0	574.5-697.0	177.6-247.7	56.6-91.5	36.4-59.0	86.9-119.1
		6	220.8-276.0	468.9-562.6	733.4-842.5	1,081.4-1,210.6	1,440.7-1,594.5	1,722.3-1,881.8	1,738.3-1,904.4	1,526.0-1,676.9	1,250.6-1,375.0	950.2-1,088.2	596.8-722.4	229.0-289.0
		9	1,073.2-1,214.4	966.4-1,121.3	853.2-971.3	1,113.6-1,245.9	1,460.5-1,615.1	1,785.5-1,951.6	1,873.8-2,048.7	1,866.6-2,030.5	1,823.1-1,981.2	1,754.8-1,913.3	1,545.6-1,698.0	1,301.7-1,426.5
		12	1,874.6-2,034.2	1,887.9-2,056.7	1,869.7-2,028.5	1,909.3-2,093.5	1,913.8-2,099.2	1,894.9-2,063.8	1,896.3-2,067.8	1,887.1-2,052.3	1,887.3-2,052.6	1,888.3-2,054.2	1,884.0-2,047.9	1,871.5-2,028.3
	รุนแรง	1	166.7-218.2	376.8-459.1	411.0-494.7	505.4-591.6	565.5-678.0	573.2-706.7	200.5-273.2	76.1-119.3	12.6-33.7	25.6-50.9	35.6-50.6	107.7-152.9
		3	243.9-307.7	556.9-634.2	771.0-882.4	1,058.4-1,185.0	1,231.1-1,379.9	1,255.2-1,381.0	1,060.1-1,211.3	697.1-835.2	247.8-332.7	91.6-136.0	59.1-87.8	119.2-157.8
		6	276.1-339.3	562.7-667.6	842.6-961.6	1,210.7-1,349.6	1,594.6-1,758.8	1,881.9-2,050.9	1,904.5-2,080.8	1,677.0-1,837.4	1,375.1-1,507.5	1,088.3-1,238.7	722.5-864.1	289.1-358.2
		9	1,214.5-1,367.2	1,121.4-1,291.9	971.4-1,099.6	1,246.0-1,388.4	1,615.2-1,780.1	1,951.7-2,127.7	2,048.8-2,234.1	2,030.6-2,203.7	1,981.3-2,148.1	1,913.4-2,081.2	1,698.1-1,860.0	1,426.6-1,559.1
		12	2,034.3-2,202.6	2,056.8-2,235.2	2,028.6-2,196.0	2,093.6-2,289.1	2,099.3-2,296.1	2,063.9-2,242.4	2,067.9-2,249.4	2,052.4-2,226.8	2,052.7-2,227.3	2,054.3-2,229.6	2,048.0-2,221.0	2,028.4-2,193.8
	รุนแรงที่สุด	1	>218.2	>459.1	>494.7	>591.6	>678.0	>706.7	>273.2	>119.3	>33.7	>50.9	>50.6	>152.9
		3	>307.7	>634.2	>882.4	>1,185.0	>1,379.9	>1,381.0	>1,211.3	>835.2	>332.7	>136.0	>87.8	>157.8
		6	>339.3	>667.6	>961.6	>1,349.6	>1,758.8	>2,050.9	>2,080.8	>1,837.4	>1,507.5	>1,238.7	>864.1	>358.2
		9	>1,367.2	>1,291.9	>1,099.6	>1,388.4	>1,780.1	>2,127.7	>2,234.1	>2,203.7	>2,148.1	>2,081.2	>1,860.0	>1,559.1
		12	>2,202.6	>2,235.2	>2,196.0	>2,289.1	>2,296.1	>2,242.4	>2,249.4	>2,226.8	>2,227.3	>2,229.6	>2,221.0	>2,193.8

ตารางที่ ฒ.23-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<47.5	<46.6	<97.2	<62.3	<68.8	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.6	<103.1	<207.5	<348.9	<381.1	<440.8	<229.6	<110.6	<0.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<32.0	<118.4	<233.1	<437.1	<636.7	<835.0	<807.5	<662.5	<492.9	<241.1	<120.4	<29.3
		9	<356.4	<358.9	<309.9	<447.5	<647.9	<873.9	<908.9	<915.2	<891.2	<827.9	<672.6	<540.5
		12	<935.4	<963.7	<939.1	<870.7	<877.1	<940.6	<924.3	<930.1	<929.7	<930.3	<927.9	<935.2
	รุนแรง	1	3.9-8.5	47.5-70.1	46.6-70.7	97.2-127.3	62.3-95.8	68.8-106.4	0.1-1.0	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.6-28.0	103.1-138.3	207.5-260.9	348.9-418.1	381.1-457.5	440.8-520.9	229.6-314.0	110.6-163.0	0.3-2.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	32.0-47.9	118.4-155.0	233.1-292.1	437.1-514.9	636.7-730.6	835.0-942.8	807.5-921.5	662.5-765.7	492.9-583.1	241.1-328.7	120.4-175.3	29.3-46.5
		9	356.4-436.3	358.9-430.0	309.9-377.3	447.5-527.9	647.9-743.2	873.9-985.2	908.9-1,028.7	915.2-1,035.2	891.2-1,008.4	827.9-942.9	672.6-777.2	540.5-632.0
		12	935.4-1,054.4	963.7-1,078.8	939.1-1,058.1	870.7-1,001.1	877.1-1,006.5	940.6-1,060.6	924.3-1,046.1	930.1-1,050.8	929.7-1,050.5	930.3-1,050.9	927.9-1,048.8	935.2-1,053.7
	ปานกลาง	1	8.6-22.2	70.2-100.7	70.8-103.6	127.4-163.9	95.9-138.3	106.5-150.9	1.1-20.8	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	28.1-46.0	138.4-182.7	261.0-324.7	418.2-497.6	457.6-545.7	521.0-612.5	314.1-404.8	163.1-221.3	2.7-33.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.1-3.9
		6	48.0-69.7	155.1-200.6	292.2-362.3	515.0-603.2	730.7-836.3	942.9-1,063.1	921.6-1,049.4	765.8-882.4	583.2-686.2	328.8-422.4	175.4-235.2	46.6-69.3
		9	436.4-530.9	430.1-511.7	377.4-455.8	528.0-619.3	743.3-850.3	985.3-1,109.1	1,028.8-1,162.5	1,035.3-1,169.3	1,008.5-1,139.5	943.0-1,071.9	777.3-895.4	632.1-735.9
		12	1,054.5-1,187.2	1,078.9-1,206.1	1,058.2-1,190.0	1,001.2-1,147.0	1,006.6-1,151.1	1,060.7-1,194.0	1,046.2-1,182.0	1,050.9-1,185.5	1,050.6-1,185.3	1,051.0-1,185.5	1,048.9-1,183.8	1,053.8-1,186.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.3-128.1	100.8-320.1	103.7-354.1	164.0-385.8	138.4-434.4	151.0-447.1	20.9-149.1	0.0-43.2	<1.9	<3.6	0.0-24.4	0.0-71.8
		3	46.1-204.8	182.8-466.0	324.8-703.7	497.7-930.3	545.8-1,033.9	612.6-1,107.2	404.9-936.5	221.4-584.8	33.2-179.0	0.2-50.3	0.0-35.2	4.0-91.7
		6	69.8-229.6	200.7-482.0	362.4-773.8	603.3-1,075.1	836.4-1,392.0	1,063.2-1,684.9	1,049.5-1,718.9	882.5-1,502.7	686.3-1,245.6	422.5-967.5	235.3-603.1	69.4-239.6
		9	531.0-1,088.7	511.8-959.5	455.9-896.4	619.4-1,107.7	850.4-1,412.0	1,109.2-1,746.7	1,162.6-1,856.3	1,169.4-1,864.5	1,139.6-1,820.6	1,072.0-1,745.0	895.5-1,522.0	736.0-1,292.7
		12	1,187.3-1,873.5	1,206.2-1,851.7	1,190.1-1,861.5	1,147.1-1,900.2	1,151.2-1,899.7	1,194.1-1,877.9	1,182.1-1,885.5	1,185.6-1,882.3	1,185.4-1,882.6	1,185.6-1,882.0	1,183.9-1,882.3	1,186.2-1,870.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.2-174.0	320.2-403.5	354.2-452.3	385.9-462.4	434.5-546.0	447.2-556.2	149.2-202.7	43.3-72.6	1.9-7.9	3.6-17.8	24.5-42.5	71.9-114.7
		3	204.9-271.2	466.1-566.8	703.8-833.4	930.4-1,070.2	1,034.0-1,193.6	1,107.3-1,266.3	936.6-1,119.3	584.9-714.2	179.1-236.6	50.4-77.6	35.3-56.8	91.8-132.5
		6	229.7-291.1	482.1-580.3	773.9-913.5	1,075.2-1,225.6	1,392.1-1,567.7	1,685.0-1,879.1	1,719.0-1,929.7	1,502.8-1,700.0	1,245.7-1,426.1	967.6-1,154.2	603.2-732.9	239.7-306.2
		9	1,088.8-1,279.5	959.6-1,104.7	896.5-1,041.7	1,107.8-1,263.5	1,412.1-1,589.1	1,746.8-1,945.1	1,856.4-2,073.4	1,864.6-2,082.1	1,820.7-2,034.1	1,745.1-1,956.6	1,522.1-1,721.0	1,292.8-1,470.8
		12	1,873.6-2,087.8	1,851.8-2,050.3	1,861.6-2,068.7	1,900.3-2,134.7	1,899.8-2,133.3	1,878.0-2,090.1	1,885.6-2,105.3	1,882.4-2,100.0	1,882.7-2,100.4	1,882.1-2,099.6	1,882.4-2,100.6	1,870.9-2,084.9
	รุนแรง	1	174.1-228.8	403.6-499.5	452.4-566.4	462.5-548.2	546.1-674.5	556.3-680.7	202.8-266.5	72.7-108.7	8.0-23.9	17.9-38.2	42.6-64.9	114.8-168.8
		3	271.3-349.8	566.9-680.8	833.5-978.4	1,070.3-1,223.7	1,193.7-1,369.4	1,266.4-1,440.7	1,119.4-1,324.0	714.3-860.7	236.7-304.3	77.7-111.3	56.9-83.7	132.6-182.2
		6	291.2-362.1	580.4-690.8	913.6-1,069.3	1,225.7-1,390.1	1,567.8-1,759.1	1,879.2-2,089.9	1,929.8-2,159.1	1,700.1-1,915.6	1,426.2-1,624.0	1,154.3-1,363.0	733.0-879.3	306.3-383.4
		9	1,279.6-1,492.7	1,104.8-1,264.1	1,041.8-1,202.2	1,263.6-1,433.7	1,589.2-1,782.0	1,945.2-2,160.2	2,073.5-2,309.2	2,082.2-2,318.5	2,034.2-2,266.2	1,956.7-2,186.7	1,721.1-1,938.2	1,470.9-1,665.7
		12	2,087.9-2,320.5	2,050.4-2,264.9	2,068.8-2,292.5	2,134.8-2,389.0	2,133.4-2,386.6	2,090.2-2,320.0	2,105.4-2,344.0	2,100.1-2,336.3	2,100.5-2,336.9	2,099.7-2,335.8	2,100.7-2,337.6	2,085.0-2,317.3
	รุนแรงที่สุด	1	>228.8	>499.5	>566.4	>548.2	>674.5	>680.7	>266.5	>108.7	>23.9	>38.2	>64.9	>168.8
		3	>349.8	>680.8	>978.4	>1,223.7	>1,369.4	>1,440.7	>1,324.0	>860.7	>304.3	>111.3	>83.7	>182.2
		6	>362.1	>690.8	>1,069.3	>1,390.1	>1,759.1	>2,089.9	>2,159.1	>1,915.6	>1,624.0	>1,363.0	>879.3	>383.4
		9	>1,492.7	>1,264.1	>1,202.2	>1,433.7	>1,782.0	>2,160.2	>2,309.2	>2,318.5	>2,266.2	>2,186.7	>1,938.2	>1,665.7
		12	>2,320.5	>2,264.9	>2,292.5	>2,389.0	>2,386.6	>2,320.0	>2,344.0	>2,336.3	>2,336.9	>2,335.8	>2,337.6	>2,317.3

ตารางที่ ฒ.23-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<46.2	<49.4	<74.3	<69.9	<93.6	<8.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.1	<89.9	<204.1	<323.6	<348.1	<417.0	<275.4	<140.6	<10.6	<0.0	-	<0.0
		6	<23.0	<103.4	<215.8	<379.4	<551.8	<741.9	<757.5	<620.8	<491.7	<287.4	<148.8	<20.7
		9	<377.7	<336.7	<295.7	<391.9	<559.3	<764.3	<831.9	<847.4	<836.8	<784.2	<634.1	<524.4
		12	<870.7	<874.1	<885.4	<836.4	<834.8	<853.3	<848.1	<856.9	<858.8	<859.3	<861.9	<865.3
	รุนแรง	1	4.6-8.8	46.2-66.9	49.4-72.0	74.3-102.3	69.9-97.5	93.6-124.4	8.8-15.3	-	-	<0.0	-	0.0–0.1
		3	9.1-17.8	89.9-120.8	204.1-250.4	323.6-384.7	348.1-414.2	417.0-484.3	275.4-341.2	140.6-185.5	10.6-20.0	0.0-0.0	<0.0	0.0-0.0
		6	23.0-36.1	103.4-135.5	215.8-266.4	379.4-449.1	551.8-635.7	741.9-838.6	757.5-857.4	620.8-713.1	491.7-568.8	287.4-356.5	148.8-195.3	20.7-36.1
		9	377.7-444.3	336.7-401.5	295.7-357.0	391.9-464.5	559.3-644.6	764.3-863.7	831.9-937.1	847.4-952.6	836.8-939.8	784.2-884.8	634.1-726.6	524.4-602.2
		12	870.7-973.4	874.1-977.1	885.4-986.4	836.4-945.8	834.8-944.5	853.3-961.1	848.1-955.8	856.9-963.1	858.8-964.7	859.3-965.0	861.9-967.0	865.3-969.5
	ปานกลาง	1	8.9-18.7	67.0-94.2	72.1-101.3	102.4-136.8	97.6-131.7	124.5-160.0	15.4-29.6	<0.0	-	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	17.9-32.3	120.9-159.0	250.5-304.5	384.8-454.0	414.3-489.7	484.4-559.7	341.3-412.6	185.6-236.5	20.1-37.5	0.1-0.5	0.0-0.0	0.1-0.8
		6	36.2-54.6	135.6-174.5	266.5-325.6	449.2-527.9	635.8-729.4	838.7-945.1	857.5-967.6	713.2-815.7	568.9-655.1	356.6-431.3	195.4-247.4	36.2-58.5
		9	444.4-520.2	401.6-475.5	357.1-427.4	464.6-546.8	644.7-739.9	863.8-973.4	937.2-1,052.8	952.7-1,068.1	939.9-1,053.0	884.9-995.6	726.7-829.4	602.3-688.7
		12	973.5-1,085.9	977.2-1,089.7	986.5-1,096.4	945.9-1,066.0	944.6-1,065.3	961.2-1,079.5	955.9-1,074.3	963.2-1,079.8	964.8-1,081.0	965.1-1,081.2	967.1-1,082.5	969.6-1,083.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-112.6	94.3-282.4	101.4-306.3	136.9-356.3	131.8-353.6	160.1-372.2	29.7-164.9	0.0-47.0	<2.3	0.0-3.3	0.0-13.6	0.1-48.1
		3	32.4-163.6	159.1-398.1	304.6-610.8	454.1-823.1	489.8-895.9	559.8-950.5	412.7-799.5	236.6-534.1	37.6-207.7	0.6-58.4	0.1-28.6	0.9-65.1
		6	54.7-197.4	174.6-410.6	325.7-660.6	528.0-944.9	729.5-1,213.4	945.2-1,480.5	967.7-1,521.3	815.8-1,340.3	655.2-1,100.0	431.4-837.2	247.5-549.1	58.6-251.7
		9	520.3-933.1	475.6-872.3	427.5-811.6	546.9-982.3	740.0-1,231.0	973.5-1,523.0	1,052.9-1,631.8	1,068.2-1,645.0	1,053.1-1,617.5	995.7-1,549.8	829.5-1,352.5	688.8-1,131.3
		12	1,086.0-1,643.9	1,089.8-1,642.7	1,096.5-1,635.5	1,066.1-1,664.5	1,065.4-1,668.3	1,079.6-1,669.7	1,074.4-1,666.6	1,079.9-1,661.4	1,081.1-1,660.3	1,081.3-1,659.8	1,082.6-1,656.6	1,083.9-1,651.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.7-154.1	282.5-352.4	306.4-383.5	356.4-434.6	353.7-433.9	372.3-445.3	165.0-223.4	47.1-84.2	2.3-12.7	3.4-12.2	13.7-30.2	48.2-84.4
		3	163.7-219.8	398.2-482.4	610.9-712.4	823.2-940.4	896.0-1,026.0	950.6-1,072.4	799.6-925.2	534.2-635.3	207.8-282.5	58.5-94.7	28.7-51.0	65.2-101.6
		6	197.5-253.5	410.7-492.2	660.7-771.6	945.0-1,076.7	1,213.5-1,364.0	1,480.6-1,643.9	1,521.4-1,690.3	1,340.4-1,502.5	1,100.1-1,238.4	837.3-969.0	549.2-651.1	251.8-332.3
		9	933.2-1,066.9	872.4-999.1	811.7-935.7	982.4-1,120.1	1,231.1-1,383.6	1,523.1-1,690.5	1,631.9-1,807.9	1,645.1-1,820.2	1,617.6-1,788.9	1,549.9-1,718.4	1,352.6-1,513.8	1,131.4-1,268.1
		12	1,644.0-1,812.6	1,642.8-1,808.6	1,635.6-1,796.9	1,664.6-1,845.8	1,668.4-1,851.4	1,669.8-1,848.7	1,666.7-1,846.5	1,661.5-1,837.9	1,660.4-1,835.9	1,659.9-1,835.3	1,656.7-1,830.5	1,651.8-1,823.7
	รุนแรง	1	154.2-203.9	352.5-432.4	383.6-472.1	434.7-523.1	434.0-525.2	445.4-527.2	223.5-293.4	84.3-133.1	12.8-39.6	12.3-36.5	30.3-52.1	84.5-132.1
		3	219.9-286.6	482.5-577.4	712.5-824.8	940.5-1,068.4	1,026.1-1,168.4	1,072.5-1,204.6	925.3-1,063.4	635.4-748.3	282.6-372.1	94.8-140.8	51.1-79.1	101.7-147.5
		6	253.6-318.7	492.3-583.5	771.7-894.4	1,076.8-1,220.4	1,364.1-1,527.2	1,644.0-1,819.8	1,690.4-1,872.2	1,502.6-1,677.8	1,238.5-1,388.4	969.1-1,114.0	651.2-764.7	332.4-427.5
		9	1,067.0-1,213.8	999.2-1,137.7	935.8-1,072.0	1,120.2-1,270.2	1,383.7-1,549.0	1,690.6-1,870.8	1,808.0-1,997.4	1,820.3-2,008.6	1,789.0-1,973.2	1,718.5-1,899.8	1,513.9-1,687.9	1,268.2-1,416.1
		12	1,812.7-1,993.7	1,808.7-1,986.2	1,797.0-1,969.4	1,845.9-2,040.4	1,851.5-2,048.2	1,848.8-2,040.9	1,846.6-2,040.1	1,838.0-2,027.6	1,836.0-2,024.7	1,835.4-2,024.0	1,830.6-2,017.4	1,823.8-2,008.4
	รุนแรงที่สุด	1	>203.9	>432.4	>472.1	>523.1	>525.2	>527.2	>293.4	>133.1	>39.6	>36.5	>52.1	>132.1
		3	>286.6	>577.4	>824.8	>1,068.4	>1,168.4	>1,204.6	>1,063.4	>748.3	>372.1	>140.8	>79.1	>147.5
		6	>318.7	>583.5	>894.4	>1,220.4	>1,527.2	>1,819.8	>1,872.2	>1,677.8	>1,388.4	>1,114.0	>764.7	>427.5
		9	>1,213.8	>1,137.7	>1,072.0	>1,270.2	>1,549.0	>1,870.8	>1,997.4	>2,008.6	>1,973.2	>1,899.8	>1,687.9	>1,416.1
		12	>1,993.7	>1,986.2	>1,969.4	>2,040.4	>2,048.2	>2,040.9	>2,040.1	>2,027.6	>2,024.7	>2,024.0	>2,017.4	>2,008.4

ตารางที่ ฒ.23-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<56.1	<73.9	<100.6	<111.1	<109.9	<7.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.4	<105.4	<242.6	<395.6	<438.2	<529.8	<360.6	<178.5	<13.3	<0.0	-	<0.0
		6	<23.1	<121.4	<260.3	<451.1	<680.1	<917.6	<955.5	<791.4	<622.2	<380.9	<186.5	<35.3
		9	<468.4	<421.2	<364.6	<464.1	<690.9	<950.5	<1,025.7	<1,045.2	<1,024.9	<987.7	<801.7	<651.3
		12	<1,088.3	<1,120.1	<1,141.4	<1,041.8	<1,030.0	<1,059.8	<1,040.3	<1,057.0	<1,057.7	<1,055.7	<1,054.8	<1,050.5
	รุนแรง	1	2.3-9.7	56.1-80.0	73.9-102.2	100.6-137.8	111.1-146.3	109.9-145.7	7.9-18.9	-	-	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	9.4-23.3	105.4-141.3	242.6-298.4	395.6-474.2	438.2-528.5	529.8-619.6	360.6-436.7	178.5-229.1	13.3-25.8	0.0-0.0	<0.0	0.0-0.0
		6	23.1-39.4	121.4-158.1	260.3-320.9	451.1-541.2	680.1-791.1	917.6-1,043.0	955.5-1,082.9	791.4-911.2	622.2-723.8	380.9-459.6	186.5-238.2	35.3-55.3
		9	468.4-553.2	421.2-495.4	364.6-436.2	464.1-557.5	690.9-802.5	950.5-1,078.6	1,025.7-1,162.4	1,045.2-1,182.2	1,024.9-1,159.4	987.7-1,115.5	801.7-922.1	651.3-755.5
		12	1,088.3-1,218.9	1,120.1-1,245.0	1,141.4-1,262.0	1,041.8-1,178.8	1,030.0-1,169.8	1,059.8-1,196.7	1,040.3-1,180.2	1,057.0-1,194.3	1,057.7-1,194.9	1,055.7-1,193.3	1,054.8-1,192.4	1,050.5-1,188.2
	ปานกลาง	1	9.8-20.5	80.1-110.6	102.3-138.0	137.9-184.2	146.4-189.2	145.8-189.8	19.0-36.1	<0.0	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	23.4-40.3	141.4-185.4	298.5-362.9	474.3-563.3	528.6-631.2	619.7-719.6	436.8-524.5	229.2-290.0	25.9-47.4	0.1-1.0	0.0-0.0	0.1-3.2
		6	39.5-61.2	158.2-202.4	321.0-391.1	541.3-643.2	791.2-914.1	1,043.1-1,179.8	1,083.0-1,221.6	911.3-1,043.2	723.9-836.4	459.7-549.9	238.3-300.0	55.4-82.9
		9	553.3-648.2	495.5-578.3	436.3-517.3	557.6-663.4	802.6-926.0	1,078.7-1,218.1	1,162.5-1,311.3	1,182.3-1,331.2	1,159.5-1,305.8	1,115.6-1,254.3	922.2-1,054.4	755.6-870.8
		12	1,219.0-1,359.9	1,245.1-1,379.1	1,262.1-1,391.2	1,178.9-1,328.0	1,169.9-1,322.3	1,196.8-1,345.4	1,180.3-1,332.7	1,194.4-1,343.6	1,195.0-1,344.0	1,193.4-1,342.7	1,192.5-1,341.9	1,188.3-1,337.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.6-126.0	110.7-314.5	138.1-371.2	184.3-478.2	189.3-446.6	189.9-459.2	36.2-200.4	0.0-53.3	<4.5	0.0-3.5	0.0-11.7	0.1-66.4
		3	40.4-189.7	185.5-456.9	363.0-717.5	563.4-1,033.4	631.3-1,176.2	719.7-1,227.6	524.6-996.2	290.1-644.8	47.5-246.9	1.1-60.9	0.1-26.1	3.3-77.9
		6	61.3-230.3	202.5-464.8	391.2-777.4	643.3-1,182.9	914.2-1,535.6	1,179.9-1,848.0	1,221.7-1,895.9	1,043.3-1,699.1	836.5-1,404.5	550.0-1,033.2	300.1-658.5	83.0-291.7
		9	648.3-1,138.4	578.4-1,004.3	517.4-945.6	663.5-1,224.5	926.1-1,548.6	1,218.2-1,897.6	1,311.4-2,035.6	1,331.3-2,053.3	1,305.9-2,015.6	1,254.4-1,925.6	1,054.5-1,711.5	870.9-1,450.8
		12	1,360.0-2,033.8	1,379.2-2,012.4	1,391.3-1,997.6	1,328.1-2,055.4	1,322.4-2,067.8	1,345.5-2,064.8	1,332.8-2,075.9	1,343.7-2,065.8	1,344.1-2,065.5	1,342.8-2,066.7	1,342.0-2,066.3	1,338.0-2,064.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.1-173.1	314.6-388.8	371.3-455.1	478.3-582.5	446.7-534.8	459.3-552.7	200.5-272.9	53.4-85.8	4.5-19.3	3.6-13.7	11.8-25.7	66.5-107.4
		3	189.8-253.0	457.0-551.6	717.6-832.5	1,033.5-1,181.6	1,176.3-1,348.8	1,227.7-1,383.5	996.3-1,146.8	644.9-764.3	247.0-333.7	61.0-91.6	26.2-44.2	78.0-118.6
		6	230.4-297.3	464.9-554.2	777.5-902.8	1,183.0-1,353.4	1,535.7-1,725.4	1,848.1-2,046.9	1,896.0-2,095.9	1,699.2-1,897.1	1,404.6-1,577.8	1,033.3-1,186.8	658.6-778.8	291.8-373.1
		9	1,138.5-1,290.4	1,004.4-1,136.0	945.7-1,080.7	1,224.6-1,401.8	1,548.7-1,738.4	1,897.7-2,099.5	2,035.7-2,250.6	2,053.4-2,267.1	2,015.7-2,225.9	1,925.7-2,123.9	1,711.6-1,909.7	1,450.9-1,627.4
		12	2,033.9-2,230.9	2,012.5-2,195.9	1,997.7-2,172.6	2,055.5-2,271.6	2,067.9-2,289.9	2,064.9-2,277.6	2,076.0-2,296.9	2,065.9-2,279.4	2,065.6-2,278.8	2,066.8-2,280.8	2,066.4-2,280.7	2,064.4-2,279.5
	รุนแรง	1	173.2-229.8	388.9-473.3	455.2-550.4	582.6-700.1	534.9-633.4	552.8-657.5	273.0-359.9	85.9-126.6	19.4-41.6	13.8-23.8	25.8-43.5	107.5-159.8
		3	253.1-328.1	551.7-621.1	832.6-958.7	1,181.7-1,343.0	1,348.9-1,536.8	1,383.6-1,551.7	1,146.9-1,311.2	764.4-897.1	333.8-437.4	91.7-129.7	44.3-67.0	118.7-169.8
		6	297.4-375.4	554.3-653.8	902.9-1,040.6	1,353.5-1,538.9	1,725.5-1,929.8	2,047.0-2,259.3	2,096.0-2,309.2	1,897.2-2,109.4	1,577.9-1,764.4	1,186.9-1,354.4	778.9-912.2	373.2-467.4
		9	1,290.5-1,454.9	1,136.1-1,278.4	1,080.8-1,227.7	1,401.9-1,595.0	1,738.5-1,942.7	2,099.6-2,314.8	2,250.7-2,479.9	2,267.2-2,494.8	2,226.0-2,450.0	2,124.0-2,335.0	1,909.8-2,122.0	1,627.5-1,817.3
		12	2,231.0-2,440.1	2,196.0-2,390.0	2,172.7-2,357.4	2,271.7-2,502.4	2,290.0-2,527.1	2,277.7-2,504.0	2,297.0-2,532.5	2,279.5-2,506.9	2,278.9-2,506.0	2,280.9-2,508.9	2,280.8-2,509.0	2,279.6-2,508.8
	รุนแรงที่สุด	1	>229.8	>473.3	>550.4	>700.1	>633.4	>657.5	>359.9	>126.6	>41.6	>23.8	>43.5	>159.8
		3	>328.1	>621.1	>958.7	>1,343.0	>1,536.8	>1,551.7	>1,311.2	>897.1	>437.4	>129.7	>67.0	>169.8
		6	>375.4	>653.8	>1,040.6	>1,538.9	>1,929.8	>2,259.3	>2,309.2	>2,109.4	>1,764.4	>1,354.4	>912.2	>467.4
		9	>1,454.9	>1,278.4	>1,227.7	>1,595.0	>1,942.7	>2,314.8	>2,479.9	>2,494.8	>2,450.0	>2,335.0	>2,122.0	>1,817.3
		12	>2,440.1	>2,390.0	>2,357.4	>2,502.4	>2,527.1	>2,504.0	>2,532.5	>2,506.9	>2,506.0	>2,508.9	>2,509.0	>2,508.8

ตารางที่ ฒ.23-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<52.0	<63.6	<96.2	<113.5	<96.0	<0.8	-	-	-	-	-
		3	<4.8	<106.4	<229.5	<364.3	<446.9	<557.2	<345.2	<160.5	<1.5	<0.0	-	-
		6	<14.8	<125.8	<250.7	<428.6	<663.6	<927.5	<963.4	<821.9	<638.2	<357.6	<167.6	<35.6
		9	<444.6	<375.8	<332.7	<435.6	<674.0	<955.1	<1,033.0	<1,047.7	<1,027.5	<986.9	<827.4	<666.7
		12	<1,083.6	<1,116.1	<1,112.7	<941.4	<948.3	<1,040.1	<1,045.8	<1,062.0	<1,056.7	<1,056.1	<1,052.6	<1,057.1
	รุนแรง	1	1.6-16.0	52.0-73.6	63.6-90.0	96.2-130.2	113.5-146.8	96.0-130.9	0.8-8.2	-	-	-	-	<0.0
		3	4.8-33.0	106.4-139.2	229.5-281.6	364.3-437.9	446.9-527.5	557.2-633.5	345.2-416.0	160.5-207.3	1.5-16.4	0.0-0.0	<0.0	<0.9
		6	14.8-43.4	125.8-159.5	250.7-307.0	428.6-512.7	663.6-764.1	927.5-1,035.2	963.4-1,068.3	821.9-918.7	638.2-722.6	357.6-431.2	167.6-215.9	35.6-53.0
		9	444.6-522.5	375.8-445.6	332.7-398.1	435.6-523.0	674.0-775.6	955.1-1,066.0	1,033.0-1,147.3	1,047.7-1,161.5	1,027.5-1,139.8	986.9-1,092.6	827.4-926.0	666.7-753.6
		12	1,083.6-1,193.4	1,116.1-1,219.7	1,112.7-1,216.9	941.4-1,074.8	948.3-1,080.3	1,040.1-1,158.4	1,045.8-1,162.9	1,062.0-1,176.3	1,056.7-1,171.9	1,056.1-1,171.4	1,052.6-1,168.4	1,057.1-1,171.6
	ปานกลาง	1	16.1-28.6	73.7-101.5	90.1-124.0	130.3-173.1	146.9-186.4	131.0-173.7	8.3-32.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	33.1-53.1	139.3-179.4	281.7-341.9	438.0-521.8	527.6-618.2	633.6-717.2	416.1-495.0	207.4-262.3	16.5-51.0	0.1-0.4	0.0-0.0	0.9-3.2
		6	43.5-67.0	159.6-199.8	307.1-372.1	512.8-608.1	764.2-875.2	1,035.3-1,151.8	1,068.4-1,181.3	918.8-1,023.6	722.7-815.0	431.3-513.5	216.0-272.4	53.1-76.0
		9	522.6-610.2	445.7-524.2	398.2-472.2	523.1-622.6	775.7-888.0	1,066.1-1,186.1	1,147.4-1,270.8	1,161.6-1,284.3	1,139.9-1,261.0	1,092.7-1,206.6	926.1-1,033.0	753.7-848.6
		12	1,193.5-1,311.2	1,219.8-1,330.3	1,217.0-1,328.1	1,074.9-1,221.5	1,080.4-1,225.1	1,158.5-1,286.3	1,163.0-1,289.4	1,176.4-1,299.4	1,172.0-1,296.2	1,171.5-1,295.8	1,168.5-1,293.3	1,171.7-1,295.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.7-121.4	101.6-287.4	124.1-354.1	173.2-452.3	186.5-418.8	173.8-444.1	32.2-155.2	0.0-45.6	<1.8	<1.7	0.0-20.0	0.1-60.4
		3	53.2-178.3	179.5-421.5	342.0-674.6	521.9-970.6	618.3-1,090.5	717.3-1,131.1	495.1-914.9	262.4-582.8	51.1-186.5	0.5-56.2	0.1-33.5	3.3-75.3
		6	67.1-216.9	199.9-432.8	372.2-729.7	608.2-1,114.7	875.3-1,434.4	1,151.9-1,713.1	1,181.4-1,720.9	1,023.7-1,530.0	815.1-1,269.5	513.6-950.2	272.5-602.0	76.1-239.2
		9	610.3-1,068.2	524.3-934.7	472.3-865.0	622.7-1,152.8	888.1-1,453.4	1,186.2-1,764.1	1,270.9-1,861.9	1,284.4-1,870.3	1,261.1-1,840.3	1,206.7-1,749.4	1,033.1-1,550.0	848.7-1,314.9
		12	1,311.3-1,868.2	1,330.4-1,845.4	1,328.2-1,846.7	1,221.6-1,949.4	1,225.2-1,942.5	1,286.4-1,899.3	1,289.5-1,895.9	1,299.5-1,887.0	1,296.3-1,890.2	1,295.9-1,890.6	1,293.4-1,890.6	1,295.2-1,885.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.5-158.8	287.5-355.2	354.2-438.7	452.4-553.0	418.9-497.6	444.2-540.0	155.3-203.9	45.7-77.3	1.8-19.8	1.7-11.5	20.1-33.6	60.5-90.9
		3	178.4-225.4	421.6-504.8	674.7-782.9	970.7-1,113.6	1,090.6-1,238.2	1,131.2-1,255.7	915.0-1,048.4	582.9-691.1	186.6-236.2	56.3-88.8	33.6-54.3	75.4-109.0
		6	217.0-272.5	432.9-510.9	729.8-845.8	1,114.8-1,275.2	1,434.5-1,604.9	1,713.2-1,878.7	1,721.0-1,879.0	1,530.1-1,679.7	1,269.6-1,405.9	950.3-1,089.0	602.1-713.4	239.3-300.9
		9	1,068.3-1,212.0	934.8-1,063.2	865.1-989.2	1,152.9-1,321.3	1,453.5-1,625.9	1,764.2-1,934.4	1,862.0-2,035.5	1,870.4-2,042.0	1,840.4-2,010.2	1,749.5-1,908.0	1,550.1-1,702.8	1,315.0-1,454.5
		12	1,868.3-2,030.1	1,845.5-1,993.5	1,846.8-1,995.8	1,949.5-2,169.1	1,942.6-2,158.6	1,899.4-2,079.4	1,896.0-2,074.1	1,887.1-2,059.0	1,890.3-2,064.4	1,890.7-2,065.0	1,890.7-2,065.8	1,885.2-2,058.0
	รุนแรง	1	158.9-202.8	355.3-432.4	438.8-535.4	553.1-667.2	497.7-585.4	540.1-648.4	204.0-260.9	77.4-116.4	19.9-55.7	11.6-25.6	33.7-49.7	91.0-128.3
		3	225.5-279.5	504.9-567.7	783.0-901.9	1,113.7-1,269.8	1,238.3-1,398.5	1,255.8-1,389.1	1,048.5-1,194.2	691.2-811.6	236.3-293.3	88.9-129.3	54.4-79.7	109.1-150.1
		6	272.6-336.4	511.0-597.6	845.9-973.4	1,275.3-1,450.3	1,605.0-1,788.5	1,878.8-2,054.7	1,879.1-2,046.8	1,679.8-1,838.9	1,406.0-1,551.7	1,089.1-1,240.5	713.5-837.3	301.0-371.8
		9	1,212.1-1,368.2	1,063.3-1,202.7	989.3-1,124.6	1,321.4-1,505.1	1,626.0-1,811.5	1,934.5-2,115.7	2,035.6-2,220.0	2,042.1-2,224.3	2,010.3-2,190.6	1,908.1-2,076.4	1,702.9-1,865.6	1,454.6-1,603.9
		12	2,030.2-2,201.6	1,993.6-2,149.5	1,995.9-2,153.0	2,169.2-2,404.7	2,158.7-2,390.3	2,079.5-2,270.8	2,074.2-2,263.4	2,059.1-2,241.6	2,064.5-2,249.3	2,065.1-2,250.2	2,065.9-2,251.9	2,058.1-2,241.6
	รุนแรงที่สุด	1	>202.8	>432.4	>535.4	>667.2	>585.4	>648.4	>260.9	>116.4	>55.7	>25.6	>49.7	>128.3
		3	>279.5	>567.7	>901.9	>1,269.8	>1,398.5	>1,389.1	>1,194.2	>811.6	>293.3	>129.3	>79.7	>150.1
		6	>336.4	>597.6	>973.4	>1,450.3	>1,788.5	>2,054.7	>2,046.8	>1,838.9	>1,551.7	>1,240.5	>837.3	>371.8
		9	>1,368.2	>1,202.7	>1,124.6	>1,505.1	>1,811.5	>2,115.7	>2,220.0	>2,224.3	>2,190.6	>2,076.4	>1,865.6	>1,603.9
		12	>2,201.6	>2,149.5	>2,153.0	>2,404.7	>2,390.3	>2,270.8	>2,263.4	>2,241.6	>2,249.3	>2,250.2	>2,251.9	>2,241.6

ตารางที่ ฒ.23-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<61.3	<77.3	<126.1	<116.7	<112.2	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.6	<107.0	<254.1	<405.9	<495.2	<609.3	<387.9	<182.2	<1.3	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<34.0	<126.9	<284.3	<483.0	<751.4	<1,003.5	<1,026.3	<865.3	<700.2	<408.0	<188.1	<31.4
		9	<513.9	<397.0	<353.9	<492.2	<769.4	<1,041.7	<1,126.7	<1,146.6	<1,122.9	<1,055.3	<871.8	<745.0
		12	<1,180.3	<1,166.9	<1,163.2	<1,081.9	<1,094.2	<1,131.8	<1,147.3	<1,166.9	<1,162.5	<1,157.9	<1,154.2	<1,174.0
	รุนแรง	1	2.5-17.4	61.3-83.4	77.3-103.7	126.1-163.6	116.7-155.5	112.2-147.7	<11.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.6-35.1	107.0-141.5	254.1-305.4	405.9-480.0	495.2-582.1	609.3-694.0	387.9-461.1	182.2-227.4	1.3-18.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-3.3
		6	34.0-49.8	126.9-162.5	284.3-340.1	483.0-568.0	751.4-855.4	1,003.5-1,118.0	1,026.3-1,138.0	865.3-970.8	700.2-790.3	408.0-482.9	188.1-235.1	31.4-48.2
		9	513.9-595.2	397.0-469.5	353.9-418.8	492.2-580.2	769.4-873.5	1,041.7-1,159.0	1,126.7-1,245.0	1,146.6-1,263.1	1,122.9-1,237.1	1,055.3-1,166.8	871.8-979.3	745.0-836.8
		12	1,180.3-1,294.1	1,166.9-1,282.8	1,163.2-1,279.2	1,081.9-1,212.1	1,094.2-1,222.4	1,131.8-1,254.5	1,147.3-1,266.9	1,166.9-1,282.9	1,162.5-1,279.4	1,157.9-1,275.5	1,154.2-1,272.5	1,174.0-1,288.6
	ปานกลาง	1	17.5-31.0	83.5-111.4	103.8-136.3	163.7-208.6	155.6-203.1	147.8-191.2	11.3-25.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	35.2-56.4	141.6-185.1	305.5-363.8	480.1-563.2	582.2-679.1	694.1-786.7	461.2-544.0	227.5-280.5	18.3-36.9	<0.3	0.0–0.1	3.4-10.4
		6	49.9-72.2	162.6-206.5	340.2-403.2	568.1-663.0	855.5-969.1	1,118.1-1,241.1	1,138.1-1,257.8	970.9-1,085.0	790.4-888.1	483.0-567.5	235.2-290.4	48.3-71.6
		9	595.3-684.9	469.6-550.7	418.9-491.7	580.3-678.7	873.6-987.0	1,159.1-1,285.3	1,245.1-1,371.5	1,263.2-1,387.5	1,237.2-1,359.1	1,166.9-1,286.2	979.4-1,095.5	836.9-936.2
		12	1,294.2-1,415.1	1,282.9-1,406.3	1,279.3-1,402.9	1,212.2-1,352.6	1,222.5-1,360.5	1,254.6-1,386.1	1,267.0-1,394.8	1,283.0-1,406.6	1,279.5-1,404.0	1,275.6-1,401.2	1,272.6-1,398.8	1,288.7-1,410.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.1-130.8	111.5-289.1	136.4-339.3	208.7-474.2	203.2-494.8	191.3-457.2	26.0-149.4	0.0-39.0	<3.2	<3.0	0.0-18.7	0.1-75.2
		3	56.5-200.2	185.2-453.0	363.9-673.6	563.3-995.8	679.2-1,177.1	786.8-1,242.3	544.1-977.0	280.6-579.4	37.0-183.8	0.3-53.6	0.0-34.1	10.5-89.5
		6	72.3-234.9	206.6-465.1	403.3-735.6	663.1-1,151.9	969.2-1,525.4	1,241.2-1,825.4	1,257.9-1,822.3	1,085.1-1,631.3	888.2-1,361.1	567.6-1,005.8	290.5-601.9	71.7-248.4
		9	685.0-1,131.8	550.8-969.8	491.8-869.2	678.8-1,187.5	987.1-1,541.0	1,285.4-1,882.7	1,371.6-1,964.5	1,387.6-1,967.0	1,359.2-1,927.5	1,286.3-1,846.1	1,095.6-1,653.1	936.3-1,412.8
		12	1,415.2-1,974.0	1,406.4-1,978.9	1,403.0-1,978.4	1,352.7-2,023.2	1,360.6-2,016.4	1,386.2-2,004.0	1,394.9-1,992.6	1,406.7-1,981.5	1,404.1-1,984.1	1,401.3-1,987.1	1,398.9-1,988.1	1,410.7-1,975.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.9-171.5	289.2-351.9	339.4-410.6	474.3-564.4	494.9-596.1	457.3-549.4	149.5-202.7	39.1-65.9	3.2-11.7	3.0-20.1	18.8-32.8	75.3-114.0
		3	200.3-255.2	453.1-546.3	673.7-771.7	995.9-1,130.8	1,177.2-1,331.1	1,242.4-1,378.7	977.1-1,112.4	579.5-677.8	183.9-245.5	53.7-86.7	34.2-55.4	89.6-127.6
		6	235.0-296.7	465.2-552.5	735.7-840.2	1,152.0-1,303.3	1,525.5-1,691.3	1,825.5-1,995.4	1,822.4-1,985.7	1,631.4-1,791.5	1,361.2-1,500.8	1,005.9-1,142.0	602.0-704.5	248.5-317.3
		9	1,131.9-1,266.8	969.9-1,099.8	869.3-986.6	1,187.6-1,345.4	1,541.1-1,705.8	1,882.8-2,056.3	1,964.6-2,135.4	1,967.1-2,133.3	1,927.6-2,090.6	1,846.2-2,007.6	1,653.2-1,816.8	1,412.9-1,552.7
		12	1,974.1-2,133.1	1,979.0-2,142.6	1,978.5-2,143.2	2,023.3-2,219.2	2,016.5-2,207.5	2,004.1-2,182.5	1,992.7-2,164.5	1,981.6-2,146.0	1,984.2-2,150.2	1,987.2-2,155.2	1,988.2-2,157.2	1,975.9-2,137.2
	รุนแรง	1	171.6-219.5	352.0-422.8	410.7-490.8	564.5-665.0	596.2-709.8	549.5-652.8	202.8-266.5	66.0-100.4	11.8-54.6	20.2-38.2	32.9-50.6	114.1-162.2
		3	255.3-318.7	546.4-617.3	771.8-878.7	1,130.9-1,277.2	1,331.2-1,497.5	1,378.8-1,524.5	1,112.5-1,259.4	677.9-786.3	245.6-318.7	86.8-128.9	55.5-82.2	127.7-174.2
		6	296.8-367.8	552.6-649.8	840.3-953.9	1,303.4-1,467.1	1,691.4-1,868.6	1,995.5-2,175.4	1,985.8-2,158.3	1,791.6-1,961.5	1,500.9-1,649.4	1,142.1-1,289.7	704.6-817.8	317.4-397.2
		9	1,266.9-1,411.7	1,099.9-1,240.5	986.7-1,113.8	1,345.5-1,516.4	1,705.9-1,881.7	2,056.4-2,240.0	2,135.5-2,315.6	2,133.4-2,308.4	2,090.7-2,262.4	2,007.7-2,177.9	1,816.9-1,990.7	1,552.8-1,701.3
		12	2,133.2-2,300.1	2,142.7-2,314.7	2,143.3-2,316.8	2,219.3-2,427.2	2,207.6-2,410.0	2,182.6-2,371.0	2,164.6-2,345.8	2,146.1-2,319.2	2,150.3-2,325.2	2,155.3-2,332.4	2,157.3-2,335.5	2,137.3-2,306.8
	รุนแรงที่สุด	1	>219.5	>422.8	>490.8	>665.0	>709.8	>652.8	>266.5	>100.4	>54.6	>38.2	>50.6	>162.2
		3	>318.7	>617.3	>878.7	>1,277.2	>1,497.5	>1,524.5	>1,259.4	>786.3	>318.7	>128.9	>82.2	>174.2
		6	>367.8	>649.8	>953.9	>1,467.1	>1,868.6	>2,175.4	>2,158.3	>1,961.5	>1,649.4	>1,289.7	>817.8	>397.2
		9	>1,411.7	>1,240.5	>1,113.8	>1,516.4	>1,881.7	>2,240.0	>2,315.6	>2,308.4	>2,262.4	>2,177.9	>1,990.7	>1,701.3
		12	>2,300.1	>2,314.7	>2,316.8	>2,427.2	>2,410.0	>2,371.0	>2,345.8	>2,319.2	>2,325.2	>2,332.4	>2,335.5	>2,306.8

ตารางที่ ฒ.23-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สำโรง จ. อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<43.8	<46.6	<58.6	<71.8	<86.2	<11.2	-	-	-	-	-
		3	<7.7	<88.2	<206.0	<298.0	<317.3	<401.3	<294.3	<144.6	<14.1	<0.0	<0.0	-
		6	<22.4	<101.8	<216.5	<364.0	<524.2	<725.1	<740.9	<622.9	<496.8	<311.0	<149.7	<23.6
		9	<407.0	<333.2	<300.0	<378.2	<531.1	<746.7	<829.6	<848.8	<835.4	<771.0	<632.4	<531.3
		12	<866.7	<868.9	<866.4	<826.6	<817.1	<852.3	<850.7	<858.9	<859.3	<858.2	<860.2	<867.6
	รุนแรง	1	4.2-8.1	43.8-63.2	46.6-69.2	58.6-86.7	71.8-97.9	86.2-115.8	11.2-18.0	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	7.7-16.7	88.2-118.9	206.0-249.1	298.0-355.9	317.3-381.7	401.3-467.3	294.3-355.8	144.6-189.0	14.1-24.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		6	22.4-37.7	101.8-133.9	216.5-264.4	364.0-430.5	524.2-606.0	725.1-817.1	740.9-837.3	622.9-710.9	496.8-572.3	311.0-375.7	149.7-195.8	23.6-39.7
		9	407.0-473.5	333.2-400.6	300.0-360.4	378.2-448.2	531.1-614.4	746.7-842.1	829.6-930.2	848.8-949.6	835.4-934.3	771.0-868.3	632.4-721.4	531.3-607.2
		12	866.7-966.5	868.9-969.1	866.4-966.9	826.6-933.8	817.1-925.7	852.3-955.9	850.7-953.9	858.9-960.7	859.3-961.0	858.2-960.0	860.2-961.7	867.6-967.3
	ปานกลาง	1	8.2-19.3	63.3-89.1	69.3-96.3	86.8-120.6	98.0-130.4	115.9-151.6	18.1-34.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	16.8-33.4	119.0-157.1	249.2-299.0	356.0-421.8	381.8-455.4	467.4-541.0	355.9-424.2	189.1-241.3	24.8-44.4	0.0-0.3	<0.0	0.0-0.6
		6	37.8-58.3	134.0-172.9	264.5-320.0	430.6-505.6	606.1-697.2	817.2-917.9	837.4-942.9	711.0-807.9	572.4-655.9	375.8-447.6	195.9-249.9	39.8-63.8
		9	473.6-547.9	400.7-477.6	360.5-429.6	448.3-527.4	614.5-707.2	842.2-946.4	930.3-1,040.0	949.7-1,059.3	934.4-1,042.0	868.4-974.7	721.5-819.4	607.3-691.0
		12	966.6-1,074.9	969.2-1,077.7	967.0-1,075.9	933.9-1,051.0	925.8-1,044.7	956.0-1,069.0	954.0-1,066.4	960.8-1,071.4	961.1-1,071.7	960.1-1,070.9	961.8-1,072.0	967.4-1,075.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-124.1	89.2-268.2	96.4-277.5	120.7-343.8	130.5-339.4	151.7-373.8	34.1-182.0	0.0-56.0	0.0-2.9	0.0-1.8	0.0-13.3	0.2-50.7
		3	33.5-177.0	157.2-396.4	299.1-575.3	421.9-773.3	455.5-852.3	541.1-918.4	424.3-787.5	241.4-551.4	44.5-231.1	0.4-68.3	0.0-30.5	0.7-66.5
		6	58.4-217.3	173.0-409.0	320.1-627.5	505.7-899.5	697.3-1,163.9	918.0-1,415.9	943.0-1,463.8	808.0-1,292.3	656.0-1,078.7	447.7-829.1	250.0-569.5	63.9-278.2
		9	548.0-934.5	477.7-893.1	429.7-802.0	527.5-943.2	707.3-1,182.3	946.5-1,460.6	1,040.1-1,576.8	1,059.4-1,594.4	1,042.1-1,567.0	974.8-1,497.0	819.5-1,307.6	691.1-1,109.8
		12	1,075.0-1,600.1	1,077.8-1,600.5	1,076.0-1,601.4	1,051.1-1,626.5	1,044.8-1,633.7	1,069.1-1,622.0	1,066.5-1,615.8	1,071.5-1,610.7	1,071.8-1,610.4	1,071.0-1,611.0	1,072.1-1,608.4	1,075.6-1,599.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.2-170.4	268.3-335.0	277.6-344.2	343.9-425.3	339.5-414.5	373.9-451.9	182.1-245.3	56.1-94.2	3.0-14.6	1.9-9.7	13.4-30.7	50.8-83.2
		3	177.1-238.3	396.5-480.8	575.4-665.5	773.4-885.1	852.4-979.4	918.5-1,035.1	787.6-903.2	551.5-657.4	231.2-312.7	68.4-108.6	30.6-55.3	66.6-100.9
		6	217.4-280.0	409.1-490.5	627.6-727.9	899.6-1,023.3	1,164.0-1,308.2	1,416.0-1,565.7	1,463.9-1,620.3	1,292.4-1,439.3	1,078.8-1,208.2	829.2-950.5	569.6-678.5	278.3-369.2
		9	934.6-1,055.3	893.2-1,026.1	802.1-921.2	943.3-1,074.0	1,182.4-1,329.1	1,460.7-1,615.0	1,576.9-1,737.2	1,594.5-1,753.8	1,567.1-1,723.5	1,497.1-1,653.4	1,307.7-1,455.4	1,109.9-1,237.0
		12	1,600.2-1,755.8	1,600.6-1,754.7	1,601.5-1,756.5	1,626.6-1,798.9	1,633.8-1,811.0	1,622.1-1,787.1	1,615.9-1,779.7	1,610.8-1,771.3	1,610.5-1,770.8	1,611.1-1,771.8	1,608.5-1,767.8	1,599.8-1,755.1
	รุนแรง	1	170.5-226.2	335.1-411.4	344.3-420.5	425.4-518.3	414.6-499.5	452.0-539.7	245.4-320.8	94.3-142.7	14.7-49.1	9.8-41.2	30.8-53.0	83.3-124.5
		3	238.4-311.3	480.9-576.0	665.6-764.9	885.2-1,007.1	979.5-1,118.6	1,035.2-1,161.3	903.3-1,029.6	657.5-775.7	312.8-410.3	108.7-159.0	55.4-86.1	101.0-143.5
		6	280.1-352.9	490.6-581.8	728.0-838.3	1,023.4-1,157.9	1,308.3-1,464.2	1,565.8-1,726.3	1,620.4-1,787.9	1,439.4-1,597.2	1,208.3-1,347.7	950.6-1,083.1	678.6-800.1	369.3-477.2
		9	1,055.4-1,186.5	1,026.2-1,171.7	921.3-1,051.7	1,074.1-1,216.2	1,329.2-1,487.7	1,615.1-1,780.4	1,737.3-1,908.6	1,753.9-1,924.1	1,723.6-1,890.6	1,653.5-1,820.8	1,455.5-1,614.1	1,237.1-1,373.7
		12	1,755.9-1,921.9	1,754.8-1,918.8	1,756.6-1,921.6	1,799.0-1,983.2	1,811.1-2,001.1	1,787.2-1,963.5	1,779.8-1,954.9	1,771.4-1,942.6	1,770.9-1,941.9	1,771.9-1,943.4	1,767.9-1,937.9	1,755.2-1,920.8
	รุนแรงที่สุด	1	>226.2	>411.4	>420.5	>518.3	>499.5	>539.7	>320.8	>142.7	>49.1	>41.2	>53.0	>124.5
		3	>311.3	>576.0	>764.9	>1,007.1	>1,118.6	>1,161.3	>1,029.6	>775.7	>410.3	>159.0	>86.1	>143.5
		6	>352.9	>581.8	>838.3	>1,157.9	>1,464.2	>1,726.3	>1,787.9	>1,597.2	>1,347.7	>1,083.1	>800.1	>477.2
		9	>1,186.5	>1,171.7	>1,051.7	>1,216.2	>1,487.7	>1,780.4	>1,908.6	>1,924.1	>1,890.6	>1,820.8	>1,614.1	>1,373.7
		12	>1,921.9	>1,918.8	>1,921.6	>1,983.2	>2,001.1	>1,963.5	>1,954.9	>1,942.6	>1,941.9	>1,943.4	>1,937.9	>1,920.8

ตารางที่ ฒ.23-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<53.2	<55.3	<106.4	<104.1	<101.0	<2.9	-	-	-	-	-
		3	<14.1	<108.1	<228.2	<381.4	<440.6	<549.3	<338.3	<161.6	<4.1	<0.0	-	-
		6	<26.3	<126.9	<252.5	<453.6	<676.3	<935.1	<961.8	<799.1	<630.4	<349.9	<176.2	<39.4
		9	<459.0	<396.1	<339.5	<460.9	<689.9	<967.1	<1,042.0	<1,052.0	<1,035.6	<988.2	<814.9	<670.6
		12	<1,097.7	<1,102.5	<1,125.2	<988.7	<976.4	<1,050.8	<1,055.5	<1,069.3	<1,068.3	<1,068.3	<1,066.8	<1,071.9
	รุนแรง	1	5.2-15.3	53.2-76.1	55.3-81.9	106.4-139.6	104.1-138.3	101.0-138.3	2.9-10.3	-	-	-	-	<0.0
		3	14.1-33.5	108.1-142.5	228.2-283.3	381.4-455.0	440.6-521.2	549.3-625.0	338.3-415.5	161.6-213.3	4.1-18.6	0.0-0.2	<0.0	<1.2
		6	26.3-49.9	126.9-162.7	252.5-312.1	453.6-537.5	676.3-776.5	935.1-1,043.3	961.8-1,069.1	799.1-899.8	630.4-715.2	349.9-430.9	176.2-229.7	39.4-58.9
		9	459.0-534.6	396.1-467.8	339.5-409.3	460.9-548.6	689.9-791.5	967.1-1,078.5	1,042.0-1,157.9	1,052.0-1,167.9	1,035.6-1,149.3	988.2-1,096.3	814.9-916.4	670.6-756.5
		12	1,097.7-1,208.0	1,102.5-1,212.9	1,125.2-1,231.2	988.7-1,118.9	976.4-1,108.5	1,050.8-1,171.5	1,055.5-1,174.6	1,069.3-1,185.9	1,068.3-1,185.1	1,068.3-1,185.0	1,066.8-1,183.5	1,071.9-1,187.3
	ปานกลาง	1	15.4-26.9	76.2-106.3	82.0-117.7	139.7-180.5	138.4-179.0	138.4-181.4	10.4-31.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	33.6-52.4	142.6-185.4	283.4-348.3	455.1-539.0	521.3-612.9	625.1-709.1	415.6-497.0	213.4-270.4	18.7-49.5	0.3-1.6	0.0-0.2	1.2-4.6
		6	50.0-73.2	162.8-206.7	312.2-382.1	537.6-632.7	776.6-888.3	1,043.4-1,162.2	1,069.2-1,186.9	899.9-1,011.1	715.3-809.3	431.0-516.3	229.8-287.8	59.0-83.7
		9	534.7-621.0	467.9-549.1	409.4-489.5	548.7-648.4	791.6-904.8	1,078.6-1,200.8	1,158.0-1,285.1	1,168.0-1,295.0	1,149.4-1,274.1	1,096.4-1,214.9	916.5-1,028.5	756.6-851.7
		12	1,208.1-1,328.5	1,213.0-1,333.0	1,231.3-1,346.3	1,119.0-1,262.5	1,108.6-1,254.5	1,171.6-1,303.9	1,174.7-1,305.4	1,186.0-1,313.7	1,185.2-1,313.1	1,185.1-1,313.0	1,183.6-1,311.5	1,187.4-1,313.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.0-129.1	106.4-313.0	117.8-378.3	180.6-434.9	179.1-427.1	181.5-445.4	32.0-167.5	0.0-48.1	<5.4	<3.9	0.0-25.5	0.3-59.8
		3	52.5-190.5	185.5-450.9	348.4-722.4	539.1-991.4	613.0-1,104.4	709.2-1,139.0	497.1-935.2	270.5-599.8	49.6-203.5	1.7-59.0	0.3-38.7	4.7-81.5
		6	73.3-227.2	206.8-469.3	382.2-780.9	632.8-1,140.1	888.4-1,465.2	1,162.3-1,756.6	1,187.0-1,775.3	1,011.2-1,576.0	809.4-1,290.8	516.4-974.6	287.9-619.1	83.8-254.7
		9	621.1-1,096.1	549.2-980.4	489.6-927.7	648.5-1,182.1	904.9-1,488.5	1,200.9-1,810.4	1,285.2-1,919.5	1,295.1-1,928.4	1,274.2-1,896.8	1,215.0-1,805.8	1,028.6-1,595.3	851.8-1,334.8
		12	1,328.6-1,925.1	1,333.1-1,920.2	1,346.4-1,905.6	1,262.6-1,984.9	1,254.6-1,992.3	1,304.0-1,961.5	1,305.5-1,956.9	1,313.8-1,949.5	1,313.2-1,950.1	1,313.1-1,950.1	1,311.6-1,948.6	1,313.8-1,943.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.2-172.4	313.1-389.6	378.4-478.3	435.0-524.3	427.2-514.0	445.5-537.9	167.6-223.5	48.2-83.3	5.4-21.1	3.9-13.7	25.6-44.4	59.9-94.0
		3	190.6-244.8	451.0-543.8	722.5-847.8	991.5-1,136.3	1,104.5-1,261.6	1,139.1-1,272.0	935.3-1,077.3	599.9-711.5	203.6-263.2	59.1-92.9	38.8-63.1	81.6-119.2
		6	227.3-284.6	469.4-559.2	781.0-913.9	1,140.2-1,301.5	1,465.3-1,644.8	1,756.7-1,937.5	1,775.4-1,954.4	1,576.1-1,749.8	1,290.9-1,439.8	974.7-1,123.2	619.2-730.6	254.8-318.4
		9	1,096.2-1,251.4	980.5-1,117.2	927.8-1,069.5	1,182.2-1,352.2	1,488.6-1,670.0	1,810.5-1,995.6	1,919.6-2,112.3	1,928.5-2,120.9	1,896.9-2,086.1	1,805.9-1,985.4	1,595.4-1,769.4	1,334.9-1,483.6
		12	1,925.2-2,105.5	1,920.3-2,095.9	1,905.7-2,072.3	1,985.0-2,205.5	1,992.4-2,218.3	1,961.6-2,160.6	1,957.0-2,154.8	1,949.6-2,142.5	1,950.2-2,143.5	1,950.2-2,143.5	1,948.7-2,142.0	1,943.6-2,134.7
	รุนแรง	1	172.5-223.9	389.7-477.1	478.4-593.8	524.4-624.9	514.1-611.8	538.0-642.2	223.6-289.7	83.4-128.3	21.2-44.4	13.8-28.6	44.5-68.5	94.1-137.3
		3	244.9-308.0	543.9-648.3	847.9-987.1	1,136.4-1,294.9	1,261.7-1,433.5	1,272.1-1,415.9	1,077.4-1,233.7	711.6-836.0	263.3-332.8	93.0-135.7	63.2-93.9	119.3-165.6
		6	284.7-350.3	559.3-659.6	914.0-1,061.1	1,301.6-1,477.8	1,644.9-1,839.5	1,937.6-2,132.1	1,954.5-2,147.2	1,749.9-1,937.6	1,439.9-1,601.0	1,123.3-1,286.7	730.7-854.5	318.5-391.5
		9	1,251.5-1,422.7	1,117.3-1,266.4	1,069.6-1,225.2	1,352.3-1,538.1	1,670.1-1,866.6	1,995.7-2,194.7	2,112.4-2,319.8	2,121.0-2,327.9	2,086.2-2,289.9	1,985.5-2,178.5	1,769.5-1,957.2	1,483.7-1,644.4
		12	2,105.6-2,299.4	2,096.0-2,284.0	2,072.4-2,250.5	2,205.6-2,443.0	2,218.4-2,462.1	2,160.7-2,374.6	2,154.9-2,367.7	2,142.6-2,349.9	2,143.6-2,351.4	2,143.6-2,351.5	2,142.1-2,350.0	2,134.8-2,340.4
	รุนแรงที่สุด	1	>223.9	>477.1	>593.8	>624.9	>611.8	>642.2	>289.7	>128.3	>44.4	>28.6	>68.5	>137.3
		3	>308.0	>648.3	>987.1	>1,294.9	>1,433.5	>1,415.9	>1,233.7	>836.0	>332.8	>135.7	>93.9	>165.6
		6	>350.3	>659.6	>1,061.1	>1,477.8	>1,839.5	>2,132.1	>2,147.2	>1,937.6	>1,601.0	>1,286.7	>854.5	>391.5
		9	>1,422.7	>1,266.4	>1,225.2	>1,538.1	>1,866.6	>2,194.7	>2,319.8	>2,327.9	>2,289.9	>2,178.5	>1,957.2	>1,644.4
		12	>2,299.4	>2,284.0	>2,250.5	>2,443.0	>2,462.1	>2,374.6	>2,367.7	>2,349.9	>2,351.4	>2,351.5	>2,350.0	>2,340.4

ตารางที่ ฒ.23-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<61.6	<88.4	<118.7	<116.8	<118.4	<6.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.7	<114.7	<262.0	<430.4	<482.0	<569.9	<388.7	<192.5	<16.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.6	<130.4	<284.6	<490.0	<735.9	<962.6	<1,004.5	<839.1	<674.9	<413.5	<196.9	<33.1
		9	<511.2	<456.3	<384.9	<500.8	<744.0	<998.5	<1,077.7	<1,099.8	<1,075.2	<1,038.0	<846.1	<701.5
		12	<1,148.7	<1,196.9	<1,226.5	<1,140.3	<1,110.7	<1,108.1	<1,091.4	<1,109.0	<1,111.1	<1,109.2	<1,105.7	<1,100.8
	รุนแรง	1	2.7-12.9	61.6-86.5	88.4-119.1	118.7-159.7	116.8-156.6	118.4-157.4	6.6-23.4	<0.0	-	<0.0	-	0.0–0.1
		3	8.7-28.5	114.7-152.4	262.0-321.7	430.4-515.9	482.0-582.7	569.9-670.5	388.7-472.4	192.5-246.7	16.9-30.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	28.6-44.2	130.4-168.7	284.6-349.0	490.0-587.7	735.9-858.8	962.6-1,105.6	1,004.5-1,148.3	839.1-974.2	674.9-786.3	413.5-499.4	196.9-252.2	33.1-53.6
		9	511.2-603.1	456.3-534.0	384.9-461.6	500.8-602.5	744.0-867.7	998.5-1,144.1	1,077.7-1,232.0	1,099.8-1,254.6	1,075.2-1,227.6	1,038.0-1,182.5	846.1-982.0	701.5-816.4
		12	1,148.7-1,296.9	1,196.9-1,336.2	1,226.5-1,359.8	1,140.3-1,288.2	1,110.7-1,264.4	1,108.1-1,263.7	1,091.4-1,249.5	1,109.0-1,264.3	1,111.1-1,266.1	1,109.2-1,264.5	1,105.7-1,261.5	1,100.8-1,256.6
	ปานกลาง	1	13.0-25.3	86.6-118.2	119.2-157.6	159.8-210.1	156.7-205.5	157.5-205.0	23.5-41.5	0.0–0.1	-	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	28.6-48.0	152.5-198.5	321.8-390.9	516.0-612.8	582.8-697.4	670.6-782.9	472.5-568.3	246.8-311.3	30.5-51.0	0.0-1.5	<0.0	0.0-3.3
		6	44.3-67.0	168.8-214.7	349.1-423.4	587.8-698.6	858.9-995.4	1,105.7-1,262.8	1,148.4-1,306.0	974.3-1,123.8	786.4-910.1	499.5-597.7	252.3-318.2	53.7-82.6
		9	603.2-706.0	534.1-620.4	461.7-548.8	602.6-718.1	867.8-1,005.0	1,144.2-1,303.9	1,232.1-1,401.1	1,254.7-1,424.1	1,227.7-1,394.5	1,182.6-1,340.5	982.1-1,132.5	816.5-943.9
		12	1,297.0-1,458.1	1,336.3-1,486.6	1,359.9-1,503.3	1,288.3-1,449.1	1,264.5-1,432.3	1,263.8-1,433.9	1,249.6-1,422.9	1,264.4-1,434.2	1,266.2-1,435.6	1,264.6-1,434.4	1,261.6-1,432.0	1,256.7-1,427.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-132.6	118.3-325.7	157.7-405.9	210.2-521.0	205.6-505.7	205.1-494.8	41.6-201.6	0.0-57.3	<6.9	0.0-2.8	0.0-9.4	0.0-73.3
		3	48.1-197.3	198.6-479.9	391.0-774.0	612.9-1,125.5	697.5-1,308.4	783.0-1,359.2	568.4-1,085.1	311.4-685.7	51.1-254.6	1.6-64.6	0.0-23.5	3.4-82.5
		6	67.1-244.3	214.8-485.7	423.5-832.5	698.7-1,284.4	995.5-1,688.7	1,262.9-2,044.2	1,306.1-2,085.8	1,123.9-1,879.0	910.2-1,537.2	597.8-1,122.6	318.3-700.4	82.7-308.2
		9	706.1-1,237.0	620.5-1,061.6	548.9-1,012.7	718.2-1,331.5	1,005.1-1,701.2	1,304.0-2,094.1	1,401.2-2,235.3	1,424.2-2,257.1	1,394.6-2,217.8	1,340.6-2,118.1	1,132.6-1,891.8	944.0-1,588.7
		12	1,458.2-2,240.5	1,486.7-2,204.5	1,503.4-2,184.7	1,449.2-2,232.4	1,432.4-2,255.5	1,434.0-2,269.8	1,423.0-2,280.2	1,434.3-2,269.0	1,435.7-2,267.6	1,434.5-2,268.9	1,432.1-2,270.7	1,427.6-2,270.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.7-178.4	325.8-400.5	406.0-494.9	521.1-629.4	505.8-610.0	494.9-594.9	201.7-269.7	57.4-89.4	6.9-19.9	2.9-12.0	9.5-22.0	73.4-118.3
		3	197.4-257.8	480.0-577.4	774.1-898.9	1,125.6-1,287.4	1,308.5-1,502.3	1,359.3-1,537.2	1,085.2-1,250.3	685.8-811.4	254.7-342.2	64.7-97.6	23.6-38.7	82.6-126.0
		6	244.4-314.1	485.8-577.5	832.6-965.2	1,284.5-1,469.3	1,688.8-1,901.4	2,044.3-2,280.1	2,085.9-2,320.2	1,879.1-2,109.6	1,537.3-1,729.2	1,122.7-1,289.5	700.5-828.7	308.3-397.3
		9	1,237.1-1,401.8	1,061.7-1,197.4	1,012.8-1,159.8	1,331.6-1,525.8	1,701.3-1,914.5	2,094.2-2,331.8	2,235.4-2,485.7	2,257.2-2,506.5	2,217.9-2,464.9	2,118.2-2,351.0	1,891.9-2,123.7	1,588.8-1,786.0
		12	2,240.6-2,472.4	2,204.6-2,414.6	2,184.8-2,383.3	2,232.5-2,465.1	2,255.6-2,501.3	2,269.9-2,519.9	2,280.3-2,538.0	2,269.1-2,518.8	2,267.7-2,516.5	2,269.0-2,518.6	2,270.8-2,521.9	2,270.2-2,523.1
	รุนแรง	1	178.5-233.0	400.6-485.5	495.0-595.8	629.5-751.1	610.1-727.1	595.0-707.2	269.8-350.6	89.5-129.4	20.0-37.0	12.1-20.7	22.1-38.1	118.4-175.7
		3	257.9-328.9	577.5-645.7	899.0-1,036.2	1,287.5-1,463.8	1,502.4-1,713.9	1,537.3-1,729.6	1,250.4-1,430.9	811.5-951.0	342.3-446.6	97.7-138.9	38.8-57.6	126.1-180.8
		6	314.2-395.4	577.6-679.7	965.3-1,111.1	1,469.4-1,670.7	1,901.5-2,130.6	2,280.2-2,533.0	2,320.3-2,571.3	2,109.7-2,357.9	1,729.3-1,936.2	1,289.6-1,471.7	828.8-971.1	397.4-501.1
		9	1,401.9-1,580.1	1,197.5-1,343.9	1,159.9-1,320.2	1,525.9-1,737.5	1,914.6-2,144.4	2,331.9-2,586.3	2,485.8-2,753.7	2,506.6-2,773.2	2,465.0-2,729.4	2,351.1-2,600.1	2,123.8-2,373.3	1,786.1-1,998.5
		12	2,472.5-2,719.5	2,414.7-2,637.5	2,383.4-2,593.7	2,465.2-2,713.2	2,501.4-2,764.0	2,520.0-2,787.2	2,538.1-2,814.0	2,518.9-2,785.8	2,516.6-2,782.5	2,518.7-2,785.5	2,522.0-2,790.5	2,523.2-2,793.8
	รุนแรงที่สุด	1	>233.0	>485.5	>595.8	>751.1	>727.1	>707.2	>350.6	>129.4	>37.0	>20.7	>38.1	>175.7
		3	>328.9	>645.7	>1,036.2	>1,463.8	>1,713.9	>1,729.6	>1,430.9	>951.0	>446.6	>138.9	>57.6	>180.8
		6	>395.4	>679.7	>1,111.1	>1,670.7	>2,130.6	>2,533.0	>2,571.3	>2,357.9	>1,936.2	>1,471.7	>971.1	>501.1
		9	>1,580.1	>1,343.9	>1,320.2	>1,737.5	>2,144.4	>2,586.3	>2,753.7	>2,773.2	>2,729.4	>2,600.1	>2,373.3	>1,998.5
		12	>2,719.5	>2,637.5	>2,593.7	>2,713.2	>2,764.0	>2,787.2	>2,814.0	>2,785.8	>2,782.5	>2,785.5	>2,790.5	>2,793.8

ตารางที่ ฒ.23-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<45.0	<56.6	<64.0	<83.7	<103.7	<18.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<20.0	<99.2	<231.9	<326.3	<348.1	<446.8	<355.3	<184.3	<25.6	<0.0	<0.0	-
		6	<35.3	<119.8	<249.9	<409.8	<585.9	<823.8	<837.0	<709.0	<563.9	<375.0	<187.2	<45.9
		9	<482.2	<409.7	<363.5	<425.5	<598.5	<856.0	<956.1	<973.3	<952.2	<868.6	<714.6	<606.1
		12	<982.6	<989.4	<987.5	<970.5	<948.7	<993.4	<976.8	<988.9	<988.9	<985.1	<980.0	<986.2
	รุนแรง	1	8.2-15.2	45.0-65.4	56.6-76.9	64.0-90.3	83.7-110.8	103.7-135.1	18.0-30.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		3	20.0-32.2	99.2-133.5	231.9-276.1	326.3-383.6	348.1-412.0	446.8-514.2	355.3-418.5	184.3-232.9	25.6-42.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<1.2
		6	35.3-53.1	119.8-155.6	249.9-299.4	409.8-477.0	585.9-668.0	823.8-912.4	837.0-933.4	709.0-798.3	563.9-644.5	375.0-442.2	187.2-238.1	45.9-69.1
		9	482.2-555.9	409.7-483.8	363.5-427.7	425.5-497.5	598.5-681.9	856.0-947.7	956.1-1,056.1	973.3-1,074.5	952.2-1,051.8	868.6-967.3	714.6-806.2	606.1-687.3
		12	982.6-1,084.3	989.4-1,090.6	987.5-1,089.2	970.5-1,075.3	948.7-1,057.8	993.4-1,095.3	976.8-1,080.9	988.9-1,090.8	988.9-1,090.8	985.1-1,087.7	980.0-1,083.4	986.2-1,087.7
	ปานกลาง	1	15.3-26.5	65.5-92.4	77.0-102.6	90.4-124.7	110.9-144.1	135.2-172.9	30.5-49.7	0.0--0.1	-	0.0--0.1	-	0.0-1.4
		3	32.3-50.2	133.6-175.8	276.2-326.1	383.7-447.5	412.1-484.0	514.3-588.5	418.6-489.3	233.0-290.6	42.2-66.6	0.0-3.2	-	1.2-6.4
		6	53.2-78.0	155.7-198.5	299.5-355.5	477.1-551.6	668.1-758.1	912.5-1,007.3	933.5-1,037.2	798.4-895.2	644.6-732.9	442.3-517.8	238.2-298.6	69.2-100.7
		9	556.0-637.3	483.9-566.7	427.8-499.5	497.6-577.7	682.0-773.3	947.8-1,046.0	1,056.2-1,162.9	1,074.6-1,182.9	1,051.9-1,158.4	967.4-1,073.4	806.3-905.6	687.4-776.0
		12	1,084.4-1,193.1	1,090.7-1,198.6	1,089.3-1,197.7	1,075.4-1,187.8	1,057.9-1,175.3	1,095.4-1,204.0	1,081.0-1,192.5	1,090.9-1,199.7	1,090.9-1,199.7	1,087.8-1,197.5	1,083.5-1,194.2	1,087.8-1,196.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-145.8	92.5-280.4	102.7-266.8	124.8-356.2	144.2-351.3	173.0-396.9	49.8-229.0	0.0-65.3	<13.1	0.0-3.1	<16.2	1.5-61.1
		3	50.3-208.7	175.9-439.6	326.2-588.0	447.6-775.5	484.1-861.6	588.6-957.6	489.4-854.1	290.7-621.3	66.7-289.4	3.3-79.7	<36.7	6.5-76.3
		6	78.1-263.7	198.6-451.9	355.6-650.8	551.7-930.1	758.2-1,202.9	1,007.4-1,453.0	1,037.3-1,529.4	895.3-1,362.4	733.0-1,168.6	517.9-908.4	298.7-647.7	100.8-337.9
		9	637.4-1,044.2	566.8-995.3	499.6-868.7	577.8-987.0	773.4-1,222.7	1,046.1-1,506.6	1,163.0-1,662.4	1,183.0-1,690.0	1,158.5-1,657.3	1,073.5-1,576.0	905.7-1,386.3	776.1-1,208.5
		12	1,193.2-1,701.6	1,198.7-1,702.5	1,197.8-1,703.6	1,187.9-1,716.9	1,175.4-1,732.4	1,204.1-1,710.4	1,192.6-1,715.8	1,199.8-1,708.2	1,199.8-1,708.2	1,197.6-1,710.5	1,194.3-1,713.2	1,196.2-1,702.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.9-199.5	280.5-350.5	266.9-325.1	356.3-441.1	351.4-424.0	397.0-473.1	229.1-306.0	65.4-106.1	13.1-31.2	3.2-14.0	16.2-34.8	61.2-91.4
		3	208.8-274.7	439.7-532.3	588.1-670.2	775.6-876.8	861.7-980.2	957.7-1,069.0	854.2-967.1	621.4-731.6	289.5-384.1	79.8-119.2	36.7-60.6	76.4-108.9
		6	263.8-335.4	452.0-537.9	650.9-743.8	930.2-1,046.1	1,203.0-1,336.6	1,453.1-1,581.6	1,529.5-1,672.6	1,362.5-1,500.1	1,168.7-1,299.4	908.5-1,029.6	647.8-764.7	338.0-430.0
		9	1,044.3-1,167.6	995.4-1,128.4	868.8-983.0	987.1-1,113.0	1,222.8-1,357.3	1,506.7-1,639.3	1,662.5-1,806.0	1,690.1-1,836.0	1,657.4-1,801.0	1,576.1-1,722.0	1,386.4-1,528.3	1,208.6-1,337.2
		12	1,701.7-1,847.8	1,702.6-1,847.2	1,703.7-1,848.8	1,717.0-1,870.0	1,732.5-1,894.6	1,710.5-1,855.6	1,715.9-1,866.7	1,708.3-1,854.4	1,708.3-1,854.3	1,710.6-1,858.1	1,713.3-1,862.8	1,702.7-1,848.3
	รุนแรง	1	199.6-264.1	350.6-430.8	325.2-391.0	441.2-537.8	424.1-505.9	473.2-558.1	306.1-397.8	106.2-158.5	31.3-56.0	14.1-31.0	34.9-60.0	91.5-128.9
		3	274.8-352.7	532.4-602.0	670.3-759.5	876.9-986.3	980.3-1,109.0	1,069.1-1,188.5	967.2-1,089.4	731.7-853.9	384.2-496.7	119.3-168.4	60.7-91.2	109.0-148.7
		6	335.5-418.5	538.0-633.7	743.9-844.9	1,046.2-1,171.3	1,336.7-1,479.8	1,581.7-1,717.3	1,672.7-1,824.2	1,500.2-1,646.7	1,299.5-1,439.2	1,029.7-1,160.9	764.8-894.4	430.1-536.9
		9	1,167.7-1,300.0	1,128.5-1,272.4	983.1-1,106.5	1,113.1-1,249.0	1,357.4-1,501.3	1,639.4-1,779.4	1,806.1-1,957.4	1,836.1-1,990.0	1,801.1-1,952.6	1,722.1-1,876.5	1,528.4-1,679.5	1,337.3-1,474.5
		12	1,847.9-2,002.0	1,847.3-1,999.5	1,848.9-2,001.7	1,870.1-2,031.8	1,894.7-2,066.2	1,855.7-2,008.6	1,866.8-2,026.1	1,854.5-2,008.4	1,854.4-2,008.3	1,858.2-2,013.7	1,862.9-2,020.7	1,848.4-2,001.8
	รุนแรงที่สุด	1	>264.1	>430.8	>391.0	>537.8	>505.9	>558.1	>397.8	>158.5	>56.0	>31.0	>60.0	>128.9
		3	>352.7	>602.0	>759.5	>986.3	>1,109.0	>1,188.5	>1,089.4	>853.9	>496.7	>168.4	>91.2	>148.7
		6	>418.5	>633.7	>844.9	>1,171.3	>1,479.8	>1,717.3	>1,824.2	>1,646.7	>1,439.2	>1,160.9	>894.4	>536.9
		9	>1,300.0	>1,272.4	>1,106.5	>1,249.0	>1,501.3	>1,779.4	>1,957.4	>1,990.0	>1,952.6	>1,876.5	>1,679.5	>1,474.5
		12	>2,002.0	>1,999.5	>2,001.7	>2,031.8	>2,066.2	>2,008.6	>2,026.1	>2,008.4	>2,008.3	>2,013.7	>2,020.7	>2,001.8

ตารางที่ ฒ.23-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาเยีย จ. อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.5	<52.7	<60.9	<81.8	<98.1	<111.4	<8.8	-	-	-	-	-
		3	<11.6	<106.1	<244.2	<377.0	<397.1	<478.2	<344.4	<167.6	<11.9	<0.0	-	-
		6	<24.7	<121.6	<258.9	<441.4	<648.9	<865.9	<888.5	<720.4	<567.8	<360.9	<177.6	<31.9
		9	<460.8	<410.6	<367.4	<454.5	<658.8	<899.0	<982.3	<995.3	<975.6	<917.3	<734.7	<605.2
		12	<1,024.0	<1,030.3	<1,060.7	<1,013.4	<1,000.3	<1,020.2	<996.7	<1,007.2	<1,011.4	<1,009.8	<1,009.0	<1,005.4
	รุนแรง	1	4.5-9.3	52.7-75.4	60.9-86.5	81.8-113.6	98.1-127.6	111.4-142.2	8.8-17.5	-	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	11.6-20.6	106.1-139.7	244.2-293.9	377.0-444.3	397.1-472.9	478.2-553.1	344.4-408.1	167.6-213.0	11.9-22.9	0.0-0.1	<0.0	<0.1
		6	24.7-38.7	121.6-156.2	258.9-313.2	441.4-517.8	648.9-739.8	865.9-968.6	888.5-995.9	720.4-822.8	567.8-654.1	360.9-427.2	177.6-224.0	31.9-50.5
		9	460.8-531.5	410.6-477.3	367.4-431.3	454.5-534.1	658.8-750.8	899.0-1,003.6	982.3-1,093.6	995.3-1,107.3	975.6-1,086.1	917.3-1,025.4	734.7-837.3	605.2-692.3
		12	1,024.0-1,131.9	1,030.3-1,137.0	1,060.7-1,161.4	1,013.4-1,122.3	1,000.3-1,112.5	1,020.2-1,130.9	996.7-1,111.1	1,007.2-1,119.9	1,011.4-1,123.3	1,009.8-1,122.0	1,009.0-1,121.2	1,005.4-1,117.8
	ปานกลาง	1	9.4-18.6	75.5-104.8	86.6-119.1	113.7-153.5	127.7-163.4	142.3-179.7	17.6-32.0	<0.0	-	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	20.7-35.9	139.8-180.3	294.0-350.3	444.4-519.6	473.0-558.0	553.2-635.5	408.2-481.4	213.1-267.9	23.0-40.9	0.2-1.5	0.0-0.1	0.1-3.2
		6	38.8-58.9	156.3-197.3	313.3-375.1	517.9-602.8	739.9-839.1	968.7-1,079.0	996.0-1,111.5	822.9-934.5	654.2-748.8	427.3-503.6	224.1-280.0	50.6-76.8
		9	531.6-609.0	477.4-551.2	431.4-502.6	534.2-622.8	750.9-851.1	1,003.7-1,115.9	1,093.7-1,212.8	1,107.4-1,227.3	1,086.2-1,204.5	1,025.5-1,141.6	837.4-949.0	692.4-787.5
		12	1,132.0-1,246.9	1,137.1-1,250.6	1,161.5-1,268.1	1,122.4-1,239.0	1,112.6-1,233.0	1,131.0-1,249.3	1,111.2-1,233.8	1,120.0-1,240.5	1,123.4-1,243.0	1,122.1-1,242.0	1,121.3-1,241.3	1,117.9-1,238.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-119.6	104.9-301.1	119.2-335.5	153.6-410.9	163.5-375.6	179.8-398.4	32.1-197.1	0.0-50.1	<5.0	0.0-3.4	0.0-14.7	0.2-55.9
		3	36.0-178.6	180.4-423.0	350.4-648.1	519.7-905.2	558.1-999.9	635.6-1,045.9	481.5-864.1	268.0-586.8	41.0-243.7	1.6-59.0	0.2-29.1	3.3-72.7
		6	59.0-215.1	197.4-434.9	375.2-704.4	602.9-1,036.1	839.2-1,322.2	1,079.1-1,600.9	1,111.6-1,659.0	934.6-1,478.3	748.9-1,216.6	503.7-902.2	280.1-602.4	76.9-282.7
		9	609.1-989.3	551.3-922.3	502.7-866.8	622.9-1,075.9	851.2-1,339.1	1,116.0-1,645.1	1,212.9-1,771.9	1,227.4-1,788.8	1,204.6-1,759.3	1,141.7-1,689.1	949.1-1,491.3	787.6-1,253.2
		12	1,247.0-1,779.5	1,250.7-1,775.9	1,268.2-1,756.7	1,239.1-1,784.3	1,233.1-1,798.6	1,249.4-1,801.7	1,233.9-1,810.7	1,240.6-1,804.5	1,243.1-1,802.0	1,242.1-1,802.9	1,241.4-1,802.4	1,238.3-1,801.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.7-165.6	301.2-372.9	335.6-414.0	411.0-503.0	375.7-447.6	398.5-471.9	197.2-272.7	50.2-86.1	5.0-17.1	3.5-12.4	14.8-34.5	56.0-92.0
		3	178.7-239.7	423.1-506.0	648.2-742.0	905.3-1,024.2	1,000.0-1,137.5	1,046.0-1,169.8	864.2-983.4	586.9-693.6	243.8-335.5	59.1-91.1	29.2-51.3	72.8-110.8
		6	215.2-276.5	435.0-514.5	704.5-808.8	1,036.2-1,169.3	1,322.3-1,465.6	1,601.0-1,752.2	1,659.1-1,817.9	1,478.4-1,639.7	1,216.7-1,357.0	902.3-1,026.3	602.5-709.8	282.8-364.3
		9	989.4-1,102.7	922.4-1,035.3	866.9-979.0	1,076.0-1,215.4	1,339.2-1,483.9	1,645.2-1,798.1	1,772.0-1,933.0	1,788.9-1,950.4	1,759.4-1,919.1	1,689.2-1,847.6	1,491.4-1,652.0	1,253.3-1,392.0
		12	1,779.6-1,931.3	1,776.0-1,925.5	1,756.8-1,894.7	1,784.4-1,941.1	1,798.7-1,961.8	1,801.8-1,960.2	1,810.8-1,977.2	1,804.6-1,966.6	1,802.1-1,962.5	1,803.0-1,964.0	1,802.5-1,963.7	1,801.2-1,962.9
	รุนแรง	1	165.7-221.1	373.0-454.6	414.1-503.4	503.1-607.3	447.7-527.9	472.0-553.7	272.8-364.1	86.2-133.4	17.2-36.7	12.5-24.7	34.6-62.1	92.1-138.5
		3	239.8-312.3	506.1-598.8	742.1-844.2	1,024.3-1,152.7	1,137.6-1,286.6	1,169.9-1,302.6	983.5-1,112.6	693.7-812.0	335.6-446.2	91.2-131.6	51.4-80.2	110.9-158.9
		6	276.6-347.9	514.6-602.9	808.9-922.5	1,169.4-1,313.0	1,465.7-1,618.5	1,752.3-1,912.2	1,818.0-1,986.0	1,639.8-1,811.8	1,357.1-1,507.3	1,026.4-1,160.8	709.9-828.8	364.4-459.3
		9	1,102.8-1,223.6	1,035.4-1,156.7	979.1-1,100.0	1,215.5-1,366.1	1,484.0-1,638.2	1,798.2-1,959.7	1,933.1-2,102.8	1,950.5-2,120.6	1,919.2-2,087.5	1,847.7-2,014.9	1,652.1-1,823.1	1,392.1-1,540.1
		12	1,931.4-2,090.9	1,925.6-2,082.7	1,894.8-2,039.1	1,941.2-2,106.4	1,961.9-2,134.1	1,960.3-2,127.1	1,977.3-2,152.9	1,966.7-2,137.5	1,962.6-2,131.6	1,964.1-2,133.7	1,963.8-2,133.5	1,963.0-2,133.4
	รุนแรงที่สุด	1	>221.1	>454.6	>503.4	>607.3	>527.9	>553.7	>364.1	>133.4	>36.7	>24.7	>62.1	>138.5
		3	>312.3	>598.8	>844.2	>1,152.7	>1,286.6	>1,302.6	>1,112.6	>812.0	>446.2	>131.6	>80.2	>158.9
		6	>347.9	>602.9	>922.5	>1,313.0	>1,618.5	>1,912.2	>1,986.0	>1,811.8	>1,507.3	>1,160.8	>828.8	>459.3
		9	>1,223.6	>1,156.7	>1,100.0	>1,366.1	>1,638.2	>1,959.7	>2,102.8	>2,120.6	>2,087.5	>2,014.9	>1,823.1	>1,540.1
		12	>2,090.9	>2,082.7	>2,039.1	>2,106.4	>2,134.1	>2,127.1	>2,152.9	>2,137.5	>2,131.6	>2,133.7	>2,133.5	>2,133.4

ตารางที่ ฒ.23-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<61.5	<64.9	<106.2	<105.1	<89.5	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<14.7	<99.1	<231.5	<362.9	<455.9	<546.9	<349.7	<157.6	<0.4	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<32.8	<118.4	<262.0	<442.9	<699.9	<926.1	<936.4	<792.4	<632.6	<370.5	<162.5	<32.5
		9	<489.5	<363.5	<328.3	<454.3	<714.6	<964.0	<1,034.5	<1,054.4	<1,032.5	<962.9	<800.4	<678.4
		12	<1,098.7	<1,087.1	<1,069.9	<1,018.0	<1,021.3	<1,057.8	<1,058.6	<1,073.4	<1,070.6	<1,063.4	<1,064.5	<1,082.9
	รุนแรง	1	4.2-13.5	61.5-84.2	64.9-90.9	106.2-140.8	105.1-144.0	89.5-122.6	<4.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	14.7-33.1	99.1-135.2	231.5-284.4	362.9-436.6	455.9-542.1	546.9-631.4	349.7-422.4	157.6-200.0	0.4-7.8	0.0–0.1	0.0–0.1	1.6-4.5
		6	32.8-49.3	118.4-156.3	262.0-319.5	442.9-527.3	699.9-805.1	926.1-1,042.4	936.4-1,051.0	792.4-897.2	632.6-721.7	370.5-444.3	162.5-206.9	32.5-48.7
		9	489.5-567.4	363.5-434.6	328.3-394.1	454.3-540.9	714.6-820.8	964.0-1,083.4	1,034.5-1,156.3	1,054.4-1,173.4	1,032.5-1,149.2	962.9-1,077.1	800.4-907.2	678.4-769.3
		12	1,098.7-1,213.9	1,087.1-1,203.9	1,069.9-1,188.7	1,018.0-1,144.9	1,021.3-1,148.9	1,057.8-1,180.2	1,058.6-1,180.4	1,073.4-1,192.6	1,070.6-1,190.3	1,063.4-1,184.4	1,064.5-1,185.1	1,082.9-1,200.3
	ปานกลาง	1	13.6-26.1	84.3-111.9	91.0-124.1	140.9-183.0	144.1-192.6	122.7-164.6	4.9-18.3	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	33.2-53.1	135.3-179.2	284.5-345.5	436.7-520.4	542.2-639.1	631.5-724.8	422.5-505.6	200.1-250.4	7.9-25.3	<0.1	0.0–0.1	4.6-11.7
		6	49.4-71.5	156.4-201.2	319.6-385.5	527.4-622.5	805.2-920.8	1,042.5-1,168.3	1,051.1-1,175.0	897.3-1,011.3	721.8-819.2	444.4-528.4	207.0-259.9	48.8-70.7
		9	567.5-653.4	434.7-515.0	394.2-468.7	541.0-638.6	820.9-937.5	1,083.5-1,212.7	1,156.4-1,287.6	1,173.5-1,301.4	1,149.3-1,274.7	1,077.2-1,200.5	907.3-1,023.4	769.4-868.4
		12	1,214.0-1,337.1	1,204.0-1,329.1	1,188.8-1,316.4	1,145.0-1,282.3	1,149.0-1,287.0	1,180.3-1,312.1	1,180.5-1,311.6	1,192.7-1,320.7	1,190.4-1,319.0	1,184.5-1,314.5	1,185.2-1,314.8	1,200.4-1,326.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.2-135.1	112.0-285.5	124.2-343.2	183.1-440.3	192.7-501.4	164.7-435.8	18.4-143.7	0.0-31.4	<4.5	<4.8	<21.2	0.1-73.7
		3	53.2-203.9	179.3-453.2	345.6-679.9	520.5-967.6	639.2-1,145.4	724.9-1,192.9	505.7-950.5	250.5-540.8	25.4-174.5	0.1-47.3	0.0-36.1	11.8-90.1
		6	71.6-229.8	201.3-468.7	385.6-742.8	622.6-1,122.0	920.9-1,496.1	1,168.4-1,774.8	1,175.1-1,769.2	1,011.4-1,564.5	819.3-1,298.1	528.5-972.9	260.0-566.6	70.8-230.6
		9	653.5-1,082.9	515.1-938.0	468.8-863.2	638.7-1,150.7	937.6-1,517.0	1,212.8-1,833.5	1,287.7-1,913.1	1,301.5-1,906.8	1,274.8-1,868.1	1,200.6-1,788.8	1,023.5-1,587.7	868.5-1,350.5
		12	1,337.2-1,912.6	1,329.2-1,916.0	1,316.5-1,919.7	1,282.4-1,942.1	1,287.1-1,950.7	1,312.2-1,937.7	1,311.7-1,933.8	1,320.8-1,925.1	1,319.1-1,926.8	1,314.6-1,931.3	1,314.9-1,928.6	1,326.3-1,918.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	135.2-182.3	285.6-346.5	343.3-422.6	440.4-529.4	501.5-611.1	435.9-533.0	143.8-200.8	31.5-56.2	4.5-18.6	4.8-20.1	21.2-35.2	73.8-109.6
		3	204.0-263.7	453.3-549.5	680.0-788.1	967.7-1,109.7	1,145.5-1,303.7	1,193.0-1,335.2	950.6-1,092.0	540.9-637.8	174.6-240.7	47.4-79.3	36.2-57.3	90.2-127.2
		6	229.9-289.7	468.8-560.1	742.9-857.5	1,122.1-1,278.8	1,496.2-1,669.7	1,774.9-1,953.4	1,769.3-1,943.5	1,564.6-1,728.4	1,298.2-1,441.4	973.0-1,113.1	566.7-669.4	230.7-291.5
		9	1,083.0-1,212.9	938.1-1,071.1	863.3-987.8	1,150.8-1,311.4	1,517.1-1,691.7	1,833.6-2,015.9	1,913.2-2,095.8	1,906.9-2,082.6	1,868.2-2,040.5	1,788.9-1,960.8	1,587.8-1,755.0	1,350.6-1,493.7
		12	1,912.7-2,078.0	1,916.1-2,085.3	1,919.8-2,094.8	1,942.2-2,135.9	1,950.8-2,145.8	1,937.8-2,119.8	1,933.9-2,114.8	1,925.2-2,100.3	1,926.9-2,103.0	1,931.4-2,110.6	1,928.7-2,107.0	1,918.2-2,089.2
	รุนแรง	1	182.4-238.8	346.6-415.3	422.7-513.0	529.5-629.3	611.2-734.8	533.1-643.1	200.9-269.9	56.3-88.4	18.7-50.7	20.2-37.7	35.3-52.9	109.7-153.8
		3	263.8-333.4	549.6-657.8	788.2-906.8	1,109.8-1,264.8	1,303.8-1,475.6	1,335.3-1,488.1	1,092.1-1,246.4	637.9-745.3	240.8-320.3	79.4-120.5	57.4-84.1	127.3-172.4
		6	289.8-358.6	560.2-662.1	857.6-983.0	1,278.9-1,449.2	1,669.8-1,855.9	1,953.5-2,143.3	1,943.6-2,128.7	1,728.5-1,902.9	1,441.5-1,594.5	1,113.2-1,265.7	669.5-783.4	291.6-361.7
		9	1,213.0-1,352.4	1,071.2-1,215.8	987.9-1,123.5	1,311.5-1,486.1	1,691.8-1,879.0	2,016.0-2,209.8	2,095.9-2,289.4	2,082.7-2,268.5	2,040.6-2,222.8	1,960.9-2,143.3	1,755.1-1,933.4	1,493.8-1,646.4
		12	2,078.1-2,252.3	2,085.4-2,264.0	2,094.9-2,279.9	2,136.0-2,341.9	2,145.9-2,353.1	2,119.9-2,312.7	2,114.9-2,306.6	2,100.4-2,285.5	2,103.1-2,289.5	2,110.7-2,300.5	2,107.1-2,295.7	2,089.3-2,269.8
	รุนแรงที่สุด	1	>238.8	>415.3	>513.0	>629.3	>734.8	>643.1	>269.9	>88.4	>50.7	>37.7	>52.9	>153.8
		3	>333.4	>657.8	>906.8	>1,264.8	>1,475.6	>1,488.1	>1,246.4	>745.3	>320.3	>120.5	>84.1	>172.4
		6	>358.6	>662.1	>983.0	>1,449.2	>1,855.9	>2,143.3	>2,128.7	>1,902.9	>1,594.5	>1,265.7	>783.4	>361.7
		9	>1,352.4	>1,215.8	>1,123.5	>1,486.1	>1,879.0	>2,209.8	>2,289.4	>2,268.5	>2,222.8	>2,143.3	>1,933.4	>1,646.4
		12	>2,252.3	>2,264.0	>2,279.9	>2,341.9	>2,353.1	>2,312.7	>2,306.6	>2,285.5	>2,289.5	>2,300.5	>2,295.7	>2,269.8

ตารางที่ ฒ.23-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.8	<48.1	<51.8	<115.9	<82.7	<84.4	<1.7	-	-	-	-	-
		3	<17.2	<102.6	<214.7	<373.4	<421.7	<517.4	<285.4	<134.9	<2.5	<0.0	-	-
		6	<32.2	<119.9	<240.6	<451.1	<653.6	<892.9	<904.0	<752.1	<589.7	<295.6	<149.2	<35.4
		9	<415.1	<376.3	<323.9	<459.0	<668.8	<927.3	<989.2	<996.5	<980.2	<930.1	<767.0	<632.3
		12	<1,034.9	<1,040.6	<1,056.2	<949.4	<932.1	<1,002.1	<1,002.9	<1,015.1	<1,015.1	<1,015.4	<1,011.7	<1,018.2
	รุนแรง	1	5.8-13.6	48.1-71.1	51.8-78.1	115.9-149.4	82.7-120.7	84.4-127.6	1.7-8.0	-	-	-	-	<0.0
		3	17.2-31.9	102.6-137.9	214.7-271.6	373.4-449.4	421.7-506.1	517.4-599.1	285.4-380.7	134.9-196.3	2.5-14.7	0.0-0.1	<0.0	<1.1
		6	32.2-51.5	119.9-157.0	240.6-302.7	451.1-537.7	653.6-760.1	892.9-1,010.5	904.0-1,022.8	752.1-861.4	589.7-681.5	295.6-395.7	149.2-213.5	35.4-56.4
		9	415.1-495.5	376.3-452.8	323.9-397.5	459.0-549.5	668.8-776.7	927.3-1,048.7	989.2-1,116.8	996.5-1,124.5	980.2-1,105.2	930.1-1,049.8	767.0-877.5	632.3-725.6
		12	1,034.9-1,158.9	1,040.6-1,166.1	1,056.2-1,178.8	949.4-1,091.1	932.1-1,076.1	1,002.1-1,134.8	1,002.9-1,134.0	1,015.1-1,143.8	1,015.1-1,143.8	1,015.4-1,144.0	1,011.7-1,140.7	1,018.2-1,145.2
	ปานกลาง	1	13.7-25.2	71.2-102.6	78.2-114.4	149.5-190.0	120.8-166.3	127.7-174.3	8.1-29.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	32.0-50.5	138.0-183.6	271.7-340.7	449.5-537.8	506.2-604.8	599.2-692.8	380.8-474.7	196.4-259.0	14.8-46.2	0.2-1.2	0.0-0.1	1.1-5.5
		6	51.6-74.9	157.1-204.2	302.8-377.6	537.8-637.6	760.2-882.4	1,010.6-1,144.2	1,022.9-1,158.1	861.5-986.8	681.6-787.1	395.8-493.9	213.6-277.5	56.5-82.8
		9	495.6-592.4	452.9-541.6	397.6-484.4	549.6-654.0	776.8-900.4	1,048.8-1,186.3	1,116.9-1,262.0	1,124.6-1,270.1	1,105.3-1,247.5	1,049.9-1,186.2	877.6-1,003.9	725.7-832.6
		12	1,159.0-1,299.8	1,166.2-1,307.3	1,178.9-1,316.5	1,091.2-1,251.3	1,076.2-1,239.4	1,134.9-1,285.0	1,134.1-1,282.8	1,143.9-1,290.0	1,143.9-1,290.0	1,144.1-1,290.0	1,140.8-1,287.3	1,145.3-1,289.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-137.1	102.7-332.0	114.5-397.6	190.1-434.2	166.4-469.5	174.4-467.4	30.0-173.9	0.0-49.4	<5.8	<4.8	0.0-26.1	0.3-66.3
		3	50.6-207.4	183.7-482.3	340.8-767.7	537.9-1,032.7	604.9-1,166.6	692.9-1,208.0	474.8-1,007.0	259.1-632.0	46.3-210.9	1.3-59.8	0.2-39.3	5.6-89.2
		6	75.0-241.9	204.3-502.3	377.7-833.1	637.7-1,190.4	882.5-1,554.9	1,144.3-1,864.9	1,158.2-1,892.6	986.9-1,674.7	787.2-1,370.4	494.0-1,047.6	277.6-651.4	82.9-269.0
		9	592.5-1,190.2	541.7-1,039.3	484.5-986.2	654.1-1,233.0	900.5-1,577.5	1,186.4-1,925.1	1,262.1-2,046.3	1,270.2-2,057.4	1,247.6-2,018.3	1,186.3-1,924.2	1,004.0-1,695.4	832.7-1,420.0
		12	1,299.9-2,059.9	1,307.4-2,051.4	1,316.6-2,039.7	1,251.4-2,101.2	1,239.5-2,112.9	1,285.1-2,086.4	1,282.9-2,084.6	1,290.1-2,078.1	1,290.1-2,078.1	1,290.1-2,077.9	1,287.4-2,078.0	1,289.8-2,071.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.2-186.3	332.1-419.7	397.7-510.2	434.3-518.1	469.6-582.1	467.5-573.0	174.0-234.2	49.5-85.1	5.8-18.7	4.8-16.2	26.2-47.0	66.4-106.2
		3	207.5-272.5	482.4-590.2	767.8-917.6	1,032.8-1,195.7	1,166.7-1,354.1	1,208.1-1,376.0	1,007.1-1,188.7	632.1-762.7	211.0-275.6	59.9-94.4	39.4-65.0	89.3-130.2
		6	242.0-305.9	502.4-607.7	833.2-991.4	1,190.5-1,371.2	1,555.0-1,774.3	1,865.0-2,097.1	1,892.7-2,130.3	1,674.8-1,899.0	1,370.5-1,561.3	1,047.7-1,236.1	651.5-781.0	269.1-340.1
		9	1,190.3-1,401.4	1,039.4-1,203.3	986.3-1,155.0	1,233.1-1,422.4	1,577.6-1,797.8	1,925.2-2,162.2	2,046.4-2,299.4	2,057.5-2,311.5	2,018.4-2,267.4	1,924.3-2,162.6	1,695.5-1,920.3	1,420.1-1,611.5
		12	2,060.0-2,305.0	2,051.5-2,287.1	2,039.8-2,268.2	2,101.3-2,371.3	2,113.0-2,392.1	2,086.5-2,342.4	2,084.7-2,342.7	2,078.2-2,332.0	2,078.2-2,332.0	2,078.0-2,331.8	2,078.1-2,332.9	2,071.2-2,323.4
	รุนแรง	1	186.4-245.2	419.8-520.9	510.3-641.6	518.2-612.1	582.2-711.1	573.1-692.8	234.3-305.8	85.2-130.7	18.8-36.2	16.3-34.2	47.1-73.9	106.3-157.1
		3	272.6-349.2	590.3-712.6	917.7-1,086.5	1,195.8-1,375.8	1,354.2-1,562.0	1,376.1-1,560.9	1,188.8-1,392.1	762.8-909.9	275.7-351.1	94.5-138.2	65.1-98.1	130.3-180.6
		6	306.0-379.8	607.8-726.8	991.5-1,169.1	1,371.3-1,570.3	1,774.4-2,015.8	2,097.2-2,351.8	2,130.4-2,391.5	1,899.1-2,146.0	1,561.4-1,771.8	1,236.2-1,446.9	781.1-926.7	340.2-422.2
		9	1,401.5-1,640.0	1,203.4-1,384.4	1,155.1-1,342.7	1,422.5-1,631.0	1,797.9-2,040.0	2,162.3-2,422.1	2,299.5-2,577.2	2,311.6-2,590.4	2,267.5-2,541.0	2,162.7-2,424.4	1,920.4-2,167.7	1,611.6-1,822.4
		12	2,305.1-2,574.1	2,287.2-2,544.2	2,268.3-2,517.3	2,371.4-2,666.0	2,392.2-2,697.5	2,342.5-2,622.6	2,342.8-2,625.7	2,332.1-2,610.6	2,332.1-2,610.5	2,331.9-2,610.4	2,333.0-2,612.5	2,323.5-2,600.5
	รุนแรงที่สุด	1	>245.2	>520.9	>641.6	>612.1	>711.1	>692.8	>305.8	>130.7	>36.2	>34.2	>73.9	>157.1
		3	>349.2	>712.6	>1,086.5	>1,375.8	>1,562.0	>1,560.9	>1,392.1	>909.9	>351.1	>138.2	>98.1	>180.6
		6	>379.8	>726.8	>1,169.1	>1,570.3	>2,015.8	>2,351.8	>2,391.5	>2,146.0	>1,771.8	>1,446.9	>926.7	>422.2
		9	>1,640.0	>1,384.4	>1,342.7	>1,631.0	>2,040.0	>2,422.1	>2,577.2	>2,590.4	>2,541.0	>2,424.4	>2,167.7	>1,822.4
		12	>2,574.1	>2,544.2	>2,517.3	>2,666.0	>2,697.5	>2,622.6	>2,625.7	>2,610.6	>2,610.5	>2,610.4	>2,612.5	>2,600.5

ตารางที่ ฒ.23-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.5	<57.4	<54.6	<87.8	<109.8	<112.8	<7.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.1	<107.9	<228.6	<376.1	<415.1	<521.2	<353.4	<175.7	<10.8	<0.0	-	<0.0
		6	<22.8	<124.8	<246.2	<436.8	<662.2	<911.5	<943.3	<761.7	<603.8	<368.2	<190.1	<38.3
		9	<468.2	<417.6	<346.6	<448.6	<673.7	<942.7	<1,016.5	<1,029.6	<1,013.8	<970.9	<782.1	<644.0
		12	<1,084.0	<1,091.5	<1,129.4	<1,013.4	<996.9	<1,039.7	<1,032.8	<1,043.0	<1,044.1	<1,043.1	<1,047.8	<1,048.3
	รุนแรง	1	4.5-12.1	57.4-80.8	54.6-81.1	87.8-120.5	109.8-141.0	112.8-146.0	7.6-15.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	12.1-26.9	107.9-141.8	228.6-282.8	376.1-448.0	415.1-494.8	521.2-597.1	353.4-420.9	175.7-222.0	10.8-21.6	0.0-0.3	<0.0	0.0-0.4
		6	22.8-42.5	124.8-160.0	246.2-304.8	436.8-518.4	662.2-758.4	911.5-1,017.8	943.3-1,050.8	761.7-865.3	603.8-690.1	368.2-438.3	190.1-237.4	38.3-56.9
		9	468.2-541.3	417.6-485.1	346.6-414.4	448.6-533.2	673.7-771.3	942.7-1,051.3	1,016.5-1,131.7	1,029.6-1,144.4	1,013.8-1,127.0	970.9-1,078.9	782.1-885.4	644.0-730.7
		12	1,084.0-1,190.9	1,091.5-1,197.5	1,129.4-1,227.8	1,013.4-1,131.9	996.9-1,118.9	1,039.7-1,156.4	1,032.8-1,150.3	1,043.0-1,158.8	1,044.1-1,159.8	1,043.1-1,158.9	1,047.8-1,162.5	1,048.3-1,162.5
	ปานกลาง	1	12.2-22.4	80.9-110.6	81.2-116.3	120.6-161.5	141.1-178.2	146.1-186.3	15.2-33.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	27.0-43.5	141.9-182.7	282.9-345.6	448.1-529.1	494.9-584.6	597.2-680.4	421.0-497.6	222.1-277.0	21.7-45.8	0.4-1.8	0.0-0.3	0.5-3.0
		6	42.6-63.5	160.1-201.8	304.9-372.6	518.5-610.3	758.5-863.9	1,017.9-1,132.3	1,050.9-1,166.5	865.4-978.3	690.2-784.7	438.4-517.9	237.5-293.2	57.0-81.7
		9	541.4-622.2	485.2-560.1	414.5-491.0	533.3-628.4	771.4-878.2	1,051.4-1,168.2	1,131.8-1,255.6	1,144.5-1,267.8	1,127.1-1,248.6	1,079.0-1,194.8	885.5-997.7	730.8-825.1
		12	1,191.0-1,304.8	1,197.6-1,310.4	1,227.9-1,332.1	1,132.0-1,259.9	1,119.0-1,251.0	1,156.5-1,281.8	1,150.4-1,276.7	1,158.9-1,283.3	1,159.9-1,283.9	1,159.0-1,283.3	1,162.6-1,285.5	1,162.6-1,285.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.5-117.2	110.7-305.9	116.4-364.5	161.6-424.0	178.3-394.3	186.4-427.6	33.2-178.8	0.0-46.2	<5.1	<3.7	0.0-22.6	0.0-53.2
		3	43.6-173.9	182.8-427.7	345.7-690.9	529.2-953.4	584.7-1,054.0	680.5-1,091.5	497.7-900.3	277.1-591.4	45.9-217.2	1.9-54.9	0.4-34.5	3.1-73.4
		6	63.6-208.5	201.9-444.3	372.7-746.2	610.4-1,089.2	864.0-1,385.1	1,132.4-1,676.2	1,166.6-1,713.9	978.4-1,528.8	784.8-1,249.6	518.0-935.6	293.3-608.1	81.8-256.9
		9	622.3-1,027.9	560.2-938.5	491.1-892.8	628.5-1,125.8	878.3-1,406.5	1,168.3-1,722.6	1,255.7-1,841.8	1,267.9-1,849.7	1,248.7-1,822.2	1,194.9-1,741.3	997.8-1,542.2	825.2-1,285.3
		12	1,304.9-1,833.0	1,310.5-1,832.0	1,332.2-1,808.2	1,260.0-1,872.8	1,251.1-1,886.2	1,281.9-1,874.1	1,276.8-1,875.4	1,283.4-1,869.9	1,284.0-1,869.2	1,283.4-1,869.9	1,285.6-1,864.8	1,285.2-1,861.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.3-158.0	306.0-376.4	364.6-457.8	424.1-517.6	394.4-466.9	427.7-510.2	178.9-241.7	46.3-79.6	5.1-18.8	3.7-12.1	22.7-40.0	53.3-87.0
		3	174.0-226.6	427.8-511.7	691.0-802.9	953.5-1,086.5	1,054.1-1,200.9	1,091.6-1,214.9	900.4-1,026.7	591.5-696.0	217.3-289.2	55.0-84.3	34.6-55.7	73.5-110.8
		6	208.6-263.4	444.4-525.6	746.3-867.6	1,089.3-1,238.8	1,385.2-1,541.7	1,676.3-1,834.7	1,714.0-1,872.9	1,528.9-1,692.4	1,249.7-1,388.8	935.7-1,066.5	608.2-712.1	257.0-322.8
		9	1,028.0-1,151.1	938.6-1,054.1	892.9-1,019.1	1,125.9-1,281.4	1,406.6-1,565.1	1,722.7-1,884.0	1,841.9-2,012.1	1,849.8-2,018.4	1,822.3-1,988.5	1,741.4-1,899.5	1,542.3-1,703.4	1,285.4-1,422.1
		12	1,833.1-1,983.9	1,832.1-1,980.6	1,808.3-1,942.5	1,872.9-2,052.6	1,886.3-2,073.2	1,874.2-2,045.9	1,875.5-2,049.5	1,870.0-2,039.8	1,869.3-2,038.8	1,870.0-2,039.8	1,864.9-2,032.4	1,862.0-2,028.7
	รุนแรง	1	158.1-206.7	376.5-456.4	457.9-564.9	517.7-623.5	467.0-547.5	510.3-602.5	241.8-316.9	79.7-122.7	18.9-37.9	12.2-23.5	40.1-61.9	87.1-130.6
		3	226.7-288.4	511.8-605.5	803.0-926.0	1,086.6-1,231.0	1,201.0-1,360.5	1,215.0-1,347.1	1,026.8-1,164.0	696.1-811.8	289.3-374.4	84.4-121.2	55.8-82.2	110.9-157.7
		6	263.5-326.5	525.7-616.0	867.7-1,000.9	1,238.9-1,401.2	1,541.8-1,709.4	1,834.8-2,002.5	1,873.0-2,041.1	1,692.5-1,867.0	1,388.9-1,537.7	1,066.6-1,208.8	712.2-826.9	322.9-398.5
		9	1,151.2-1,283.5	1,054.2-1,178.6	1,019.2-1,156.3	1,281.5-1,450.3	1,565.2-1,735.0	1,884.1-2,054.8	2,012.2-2,192.2	2,018.5-2,196.6	1,988.6-2,164.2	1,899.6-2,066.7	1,703.5-1,875.0	1,422.2-1,568.0
		12	1,984.0-2,142.7	1,980.7-2,136.9	1,942.6-2,083.1	2,052.7-2,243.4	2,073.3-2,271.9	2,046.0-2,227.6	2,049.6-2,233.6	2,039.9-2,219.4	2,038.9-2,217.9	2,039.9-2,219.4	2,032.5-2,209.4	2,028.8-2,204.8
	รุนแรงที่สุด	1	>206.7	>456.4	>564.9	>623.5	>547.5	>602.5	>316.9	>122.7	>37.9	>23.5	>61.9	>130.6
		3	>288.4	>605.5	>926.0	>1,231.0	>1,360.5	>1,347.1	>1,164.0	>811.8	>374.4	>121.2	>82.2	>157.7
		6	>326.5	>616.0	>1,000.9	>1,401.2	>1,709.4	>2,002.5	>2,041.1	>1,867.0	>1,537.7	>1,208.8	>826.9	>398.5
		9	>1,283.5	>1,178.6	>1,156.3	>1,450.3	>1,735.0	>2,054.8	>2,192.2	>2,196.6	>2,164.2	>2,066.7	>1,875.0	>1,568.0
		12	>2,142.7	>2,136.9	>2,083.1	>2,243.4	>2,271.9	>2,227.6	>2,233.6	>2,219.4	>2,217.9	>2,219.4	>2,209.4	>2,204.8

ตารางที่ ฒ.23-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำขุ่น จ. อุบลราชธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<41.6	<43.3	<51.5	<68.2	<97.4	<17.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<20.1	<87.0	<195.8	<281.2	<295.2	<425.6	<336.7	<172.8	<23.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<36.5	<117.0	<223.5	<356.4	<508.8	<755.3	<768.9	<649.2	<529.0	<353.8	<176.2	<42.7
		9	<444.1	<396.3	<341.1	<374.7	<531.9	<794.9	<878.7	<887.8	<867.4	<799.3	<657.8	<564.7
		12	<907.1	<923.7	<934.5	<915.9	<891.5	<930.1	<899.2	<909.1	<909.5	<907.3	<897.8	<898.5
	รุนแรง	1	7.2-14.3	41.6-60.9	43.3-61.8	51.5-75.3	68.2-93.8	97.4-128.7	17.8-30.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	20.1-33.4	87.0-120.8	195.8-241.2	281.2-337.2	295.2-358.4	425.6-490.6	336.7-400.9	172.8-222.8	23.1-40.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	36.5-55.9	117.0-152.9	223.5-273.7	356.4-424.9	508.8-594.1	755.3-846.1	768.9-867.2	649.2-741.1	529.0-610.7	353.8-423.0	176.2-228.7	42.7-66.7
		9	444.1-523.6	396.3-472.7	341.1-407.2	374.7-448.3	531.9-617.7	794.9-888.3	878.7-984.1	887.8-996.0	867.4-973.6	799.3-900.7	657.8-752.0	564.7-648.6
		12	907.1-1,014.5	923.7-1,028.8	934.5-1,038.2	915.9-1,022.8	891.5-1,003.4	930.1-1,035.7	899.2-1,009.4	909.1-1,017.6	909.5-1,017.9	907.3-1,016.1	897.8-1,008.1	898.5-1,007.6
	ปานกลาง	1	14.4-26.4	61.0-86.3	61.9-86.4	75.4-107.5	93.9-126.7	128.8-166.7	31.0-51.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	33.5-52.6	120.9-163.8	241.3-293.8	337.3-400.7	358.5-431.4	490.7-562.2	401.0-473.4	222.9-282.8	40.2-65.7	0.0-4.6	0.0–0.1	0.7-7.2
		6	56.0-83.0	153.0-196.1	273.8-331.5	425.0-502.6	594.2-689.5	846.2-944.3	867.3-973.9	741.2-842.0	610.8-700.9	423.1-501.4	228.8-291.9	66.8-100.1
		9	523.7-612.9	472.8-559.0	407.3-481.9	448.4-531.8	617.8-713.2	888.4-989.1	984.2-1,098.0	996.1-1,113.2	973.7-1,088.8	900.8-1,010.8	752.1-855.5	648.7-741.1
		12	1,014.6-1,130.6	1,028.9-1,141.9	1,038.3-1,149.6	1,022.9-1,138.2	1,003.5-1,124.6	1,035.8-1,149.2	1,009.5-1,128.8	1,017.7-1,134.9	1,018.0-1,135.2	1,016.2-1,133.8	1,008.2-1,127.6	1,007.7-1,125.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.5-158.6	86.4-263.1	86.5-258.0	107.6-336.3	126.8-348.4	166.8-395.7	51.1-238.3	0.0-69.3	0.0-17.3	0.0-3.6	0.0-20.5	0.8-63.5
		3	52.7-225.3	163.9-444.4	293.9-584.4	400.8-736.8	431.5-831.8	562.3-918.9	473.5-852.8	282.9-636.3	65.8-307.3	4.7-85.5	0.0-42.5	7.3-81.1
		6	83.1-285.1	196.2-453.0	331.6-646.3	502.7-912.5	689.6-1,181.7	944.4-1,415.1	974.0-1,489.8	842.1-1,340.2	701.0-1,152.5	501.5-914.8	292.0-667.6	100.2-361.4
		9	613.0-1,075.0	559.1-1,010.4	482.0-873.4	531.9-973.6	713.3-1,199.0	989.2-1,469.9	1,098.1-1,643.3	1,113.3-1,677.1	1,088.9-1,643.0	1,010.9-1,543.0	855.6-1,367.2	741.2-1,201.1
		12	1,130.7-1,685.9	1,142.0-1,678.5	1,149.7-1,674.2	1,138.3-1,687.3	1,124.7-1,707.9	1,149.3-1,687.2	1,128.9-1,702.9	1,135.0-1,696.5	1,135.3-1,696.2	1,133.9-1,697.5	1,127.7-1,703.0	1,126.0-1,694.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.7-219.2	263.2-329.0	258.1-322.1	336.4-422.6	348.5-430.0	395.8-474.5	238.4-319.0	69.4-111.0	17.4-35.9	3.7-17.2	20.6-40.7	63.6-93.8
		3	225.4-297.8	444.5-513.5	584.5-679.0	736.9-843.0	831.9-961.6	919.0-1,026.8	852.9-971.7	636.4-756.2	307.4-411.5	85.6-126.0	42.6-65.9	81.2-114.6
		6	285.2-363.3	453.1-540.5	646.4-747.8	912.6-1,041.8	1,181.8-1,334.5	1,415.2-1,553.3	1,489.9-1,642.2	1,340.3-1,489.8	1,152.6-1,289.6	914.9-1,045.0	667.7-795.8	361.5-465.2
		9	1,075.1-1,218.7	1,010.5-1,152.0	873.5-996.3	973.7-1,113.2	1,199.1-1,348.3	1,470.0-1,610.4	1,643.4-1,803.2	1,677.2-1,843.0	1,643.1-1,806.2	1,543.1-1,700.1	1,367.3-1,521.1	1,201.2-1,340.2
		12	1,686.0-1,848.7	1,678.6-1,834.7	1,674.3-1,826.1	1,687.4-1,847.6	1,708.0-1,879.6	1,687.3-1,843.6	1,703.0-1,871.8	1,696.6-1,861.2	1,696.3-1,860.7	1,697.6-1,862.9	1,703.1-1,872.5	1,694.7-1,862.1
	รุนแรง	1	219.3-292.5	329.1-404.5	322.2-395.5	422.7-521.6	430.1-523.1	474.6-562.6	319.1-415.1	111.1-164.1	36.0-58.2	17.3-35.8	40.8-66.6	93.9-130.7
		3	297.9-383.6	513.6-606.3	679.1-783.1	843.1-958.7	961.7-1,104.1	1,026.9-1,142.6	971.8-1,100.8	756.3-889.8	411.6-535.7	126.1-176.0	66.0-94.7	114.7-155.3
		6	363.4-453.9	540.6-638.2	747.9-859.0	1,041.9-1,182.5	1,334.6-1,499.9	1,553.4-1,700.1	1,642.3-1,804.5	1,489.9-1,650.1	1,289.7-1,436.8	1,045.1-1,186.7	795.9-938.9	465.3-586.3
		9	1,218.8-1,374.3	1,152.1-1,305.7	996.4-1,129.8	1,113.3-1,265.3	1,348.4-1,509.4	1,610.5-1,759.4	1,803.3-1,973.0	1,843.1-2,019.5	1,806.3-1,979.8	1,700.2-1,867.4	1,521.2-1,686.0	1,340.3-1,489.4
		12	1,848.8-2,021.5	1,834.8-2,000.0	1,826.2-1,986.7	1,847.7-2,017.5	1,879.7-2,062.1	1,843.7-2,009.2	1,871.9-2,051.4	1,861.3-2,036.1	1,860.8-2,035.3	1,863.0-2,038.5	1,872.6-2,052.8	1,862.2-2,040.1
	รุนแรงที่สุด	1	>292.5	>404.5	>395.5	>521.6	>523.1	>562.6	>415.1	>164.1	>58.2	>35.8	>66.6	>130.7
		3	>383.6	>606.3	>783.1	>958.7	>1,104.1	>1,142.6	>1,100.8	>889.8	>535.7	>176.0	>94.7	>155.3
		6	>453.9	>638.2	>859.0	>1,182.5	>1,499.9	>1,700.1	>1,804.5	>1,650.1	>1,436.8	>1,186.7	>938.9	>586.3
		9	>1,374.3	>1,305.7	>1,129.8	>1,265.3	>1,509.4	>1,759.4	>1,973.0	>2,019.5	>1,979.8	>1,867.4	>1,686.0	>1,489.4
		12	>2,021.5	>2,000.0	>1,986.7	>2,017.5	>2,062.1	>2,009.2	>2,051.4	>2,036.1	>2,035.3	>2,038.5	>2,052.8	>2,040.1

ภาคผนวก ฒ.24
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดยโสธร

ตารางที่ ฒ.24-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<35.7	<47.8	<49.8	<80.8	<69.3	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.8	<71.4	<159.8	<275.1	<348.1	<386.3	<264.1	<115.2	<1.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.3	<75.6	<182.2	<346.7	<555.7	<730.1	<756.8	<629.8	<469.3	<273.8	<124.0	<14.0
		9	<355.9	<298.9	<257.4	<354.8	<561.7	<756.5	<833.6	<841.9	<827.5	<777.4	<641.4	<504.9
		12	<849.2	<842.0	<840.5	<764.4	<788.1	<832.7	<846.6	<853.2	<853.3	<852.4	<850.5	<850.2
	รุนแรง	1	1.5-2.6	35.7-52.0	47.8-67.6	49.8-75.1	80.8-111.9	69.3-96.8	0.0-1.5	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.8-12.1	71.4-97.1	159.8-201.0	275.1-331.5	348.1-416.3	386.3-461.2	264.1-329.8	115.2-154.7	1.2-2.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.3-24.5	75.6-103.3	182.2-227.2	346.7-409.4	555.7-635.4	730.1-822.4	756.8-849.6	629.8-717.9	469.3-549.9	273.8-341.8	124.0-165.2	14.0-33.6
		9	355.9-426.8	298.9-358.4	257.4-311.8	354.8-420.2	561.7-643.6	756.5-852.5	833.6-931.3	841.9-939.2	827.5-922.3	777.4-870.9	641.4-730.4	504.9-587.2
		12	849.2-946.2	842.0-939.8	840.5-937.6	764.4-874.4	788.1-896.1	832.7-935.3	846.6-946.4	853.2-951.8	853.3-951.9	852.4-951.2	850.5-949.2	850.2-948.7
	ปานกลาง	1	2.7-14.9	52.1-74.4	67.7-93.1	75.2-109.1	112.0-151.8	96.9-133.0	1.6-21.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	12.2-33.6	97.2-130.0	201.1-249.9	331.6-395.8	416.4-493.7	461.3-546.4	329.9-407.0	154.8-203.7	2.8-27.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-1.1
		6	24.6-44.3	103.4-138.7	227.3-280.6	409.5-480.0	635.5-722.9	822.5-922.8	849.7-950.5	718.0-814.9	550.0-640.7	341.9-421.7	165.3-215.8	33.7-55.9
		9	426.9-507.9	358.5-426.0	311.9-374.2	420.3-493.9	643.7-733.6	852.6-956.8	931.4-1,037.2	939.3-1,044.4	922.4-1,024.9	871.0-972.4	730.5-828.4	587.3-679.3
		12	946.3-1,051.1	939.9-1,045.8	937.7-1,042.8	874.5-995.2	896.2-1,014.2	935.4-1,046.6	946.5-1,054.4	951.9-1,058.5	952.0-1,058.6	951.3-1,058.0	949.3-1,056.1	948.8-1,055.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-102.0	74.5-234.2	93.2-267.8	109.2-357.2	151.9-419.5	133.1-375.8	21.1-154.1	0.0-35.6	<0.9	<10.6	0.0-20.6	0.3-52.8
		3	33.7-158.9	130.1-350.6	250.0-536.9	395.9-739.7	493.8-904.4	546.5-999.7	407.1-848.0	203.8-510.9	27.1-181.3	0.1-47.7	0.0-36.3	1.2-79.4
		6	44.4-193.5	138.8-377.0	280.7-593.4	480.1-848.2	723.0-1,155.7	922.9-1,410.1	950.6-1,440.0	815.0-1,297.8	640.8-1,113.6	421.8-878.5	215.9-531.0	56.0-232.2
		9	508.0-945.7	426.1-785.0	374.3-711.0	494.0-879.2	733.7-1,180.0	956.9-1,463.2	1,037.3-1,546.0	1,044.5-1,548.8	1,025.0-1,516.2	972.5-1,463.2	828.5-1,316.5	679.4-1,155.0
		12	1,051.2-1,554.2	1,045.9-1,555.7	1,042.9-1,549.2	995.3-1,593.9	1,014.3-1,595.0	1,046.7-1,584.7	1,054.5-1,573.7	1,058.6-1,569.7	1,058.7-1,569.6	1,058.1-1,570.4	1,056.2-1,569.3	1,055.3-1,566.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.1-138.2	234.3-294.8	267.9-332.4	357.3-452.2	419.6-517.8	375.9-464.8	154.2-212.3	35.7-62.4	0.9-6.9	10.6-32.1	20.7-39.3	52.9-82.8
		3	159.0-208.2	350.7-431.6	537.0-634.3	739.8-849.1	904.5-1,034.5	999.8-1,143.7	848.1-994.8	511.0-619.2	181.4-247.2	47.8-74.9	36.4-62.6	79.5-119.5
		6	193.6-253.3	377.1-464.7	593.5-699.5	848.3-963.4	1,155.8-1,285.9	1,410.2-1,554.6	1,440.1-1,585.1	1,297.9-1,443.9	1,113.7-1,261.6	878.6-1,030.5	531.1-641.6	232.3-302.3
		9	945.8-1,086.1	785.1-898.8	711.1-819.0	879.3-1,000.0	1,180.1-1,314.6	1,463.3-1,613.2	1,546.1-1,695.7	1,548.9-1,696.9	1,516.3-1,660.5	1,463.3-1,608.3	1,316.6-1,464.2	1,155.1-1,302.8
		12	1,554.3-1,701.9	1,555.8-1,706.0	1,549.3-1,698.3	1,594.0-1,774.4	1,595.1-1,768.8	1,584.8-1,743.7	1,573.8-1,726.6	1,569.8-1,719.8	1,569.7-1,719.6	1,570.5-1,720.9	1,569.4-1,720.2	1,566.1-1,716.1
	รุนแรง	1	138.3-181.1	294.9-364.6	332.5-406.3	452.3-561.8	517.9-629.9	464.9-566.2	212.4-282.0	62.5-95.1	7.0-12.8	32.2-58.1	39.4-62.1	82.9-120.0
		3	208.3-265.8	431.7-524.0	634.4-742.7	849.2-968.6	1,034.6-1,176.2	1,143.8-1,300.7	994.9-1,157.4	619.3-741.3	247.3-325.9	75.0-108.5	62.7-95.5	119.6-169.0
		6	253.4-323.4	464.8-564.9	699.6-817.7	963.5-1,088.4	1,286.0-1,425.4	1,554.7-1,708.6	1,585.2-1,739.8	1,444.0-1,600.7	1,261.7-1,422.3	1,030.6-1,199.0	641.7-766.2	302.4-384.2
		9	1,086.2-1,239.7	898.9-1,022.8	819.1-937.1	1,000.1-1,131.1	1,314.7-1,458.8	1,613.3-1,773.2	1,695.8-1,854.8	1,697.0-1,854.3	1,660.6-1,813.7	1,608.4-1,762.8	1,464.3-1,622.8	1,302.9-1,463.0
		12	1,702.0-1,859.0	1,706.1-1,865.7	1,698.4-1,857.0	1,774.5-1,967.8	1,768.9-1,954.8	1,743.8-1,913.0	1,726.7-1,889.1	1,719.9-1,879.2	1,719.7-1,879.0	1,721.0-1,880.8	1,720.3-1,880.6	1,716.2-1,875.5
	รุนแรงที่สุด	1	>181.1	>364.6	>406.3	>561.8	>629.9	>566.2	>282.0	>95.1	>12.8	>58.1	>62.1	>120.0
		3	>265.8	>524.0	>742.7	>968.6	>1,176.2	>1,300.7	>1,157.4	>741.3	>325.9	>108.5	>95.5	>169.0
		6	>323.4	>564.9	>817.7	>1,088.4	>1,425.4	>1,708.6	>1,739.8	>1,600.7	>1,422.3	>1,199.0	>766.2	>384.2
		9	>1,239.7	>1,022.8	>937.1	>1,131.1	>1,458.8	>1,773.2	>1,854.8	>1,854.3	>1,813.7	>1,762.8	>1,622.8	>1,463.0
		12	>1,859.0	>1,865.7	>1,857.0	>1,967.8	>1,954.8	>1,913.0	>1,889.1	>1,879.2	>1,879.0	>1,880.8	>1,880.6	>1,875.5

ตารางที่ ฒ.24-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<38.2	<62.1	<50.4	<60.3	<57.5	-	-	-	-	-	-
		3	<4.2	<80.1	<183.3	<282.3	<328.0	<339.6	<220.3	<94.1	<0.1	<0.0	<0.0	-
		6	<13.2	<88.3	<215.6	<356.4	<520.6	<668.5	<682.2	<563.9	<402.3	<229.8	<101.2	<4.4
		9	<302.0	<273.6	<269.2	<365.3	<528.5	<695.6	<754.0	<759.1	<744.9	<702.8	<574.7	<436.2
		12	<762.7	<756.8	<758.0	<721.2	<732.9	<762.2	<765.9	<774.3	<773.8	<773.2	<767.9	<771.9
	รุนแรง	1	1.6-2.8	38.2-52.7	62.1-84.9	50.4-78.0	60.3-94.2	57.5-84.8	<1.4	-	-	-	-	-
		3	4.2-7.9	80.1-105.3	183.3-225.0	282.3-340.7	328.0-408.7	339.6-428.6	220.3-293.2	94.1-133.5	0.1-1.5	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		6	13.2-24.8	88.3-117.2	215.6-260.7	356.4-419.7	520.6-612.8	668.5-778.4	682.2-795.7	563.9-672.4	402.3-499.7	229.8-305.4	101.2-142.9	4.4-23.0
		9	302.0-382.5	273.6-332.7	269.2-320.2	365.3-431.7	528.5-623.4	695.6-809.8	754.0-872.4	759.1-877.1	744.9-860.6	702.8-817.5	574.7-685.1	436.2-536.7
		12	762.7-882.4	756.8-877.0	758.0-877.7	721.2-846.3	732.9-857.7	762.2-884.0	765.9-886.8	774.3-893.9	773.8-893.6	773.2-893.1	767.9-888.2	771.9-891.3
	ปานกลาง	1	2.9-9.8	52.8-76.0	85.0-111.0	78.1-115.7	94.3-141.2	84.9-122.0	1.4-14.1	<0.0	-	-	-	<0.5
		3	8.0-29.3	105.4-135.3	225.1-268.2	340.8-407.7	408.8-503.1	428.7-533.6	293.3-382.9	133.6-184.1	1.6-19.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<2.0
		6	24.9-41.6	117.3-148.8	260.8-307.4	419.8-491.2	612.9-716.6	778.5-901.3	795.8-922.6	672.5-795.6	499.8-613.5	305.5-398.2	143.0-196.2	23.1-46.4
		9	382.6-478.1	332.8-400.7	320.3-378.0	431.8-506.6	623.5-730.2	809.9-937.3	872.5-1,004.1	877.2-1,008.3	860.7-989.2	817.6-945.6	685.2-810.5	536.8-653.3
		12	882.5-1,015.3	877.1-1,010.7	877.8-1,010.5	846.4-986.0	857.8-997.1	884.1-1,019.3	886.9-1,021.2	894.0-1,026.7	893.7-1,026.5	893.2-1,026.1	888.3-1,021.9	891.4-1,023.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.9-90.5	76.1-207.4	111.1-271.0	115.8-397.0	141.3-503.0	122.1-390.3	14.2-151.1	0.0-36.4	<0.0	<15.4	<27.5	0.5-51.2
		3	29.4-149.5	135.4-301.6	268.3-497.7	407.8-769.9	503.2-1,035.0	533.7-1,134.8	383.0-938.2	184.2-524.5	19.2-179.5	0.0-53.9	<46.4	2.0-84.7
		6	41.7-186.9	148.9-331.8	307.5-553.1	491.3-865.8	716.7-1,258.2	901.4-1,532.7	922.7-1,575.9	795.7-1,450.8	613.6-1,253.2	398.3-972.0	196.3-552.4	46.5-238.5
		9	478.2-1,033.6	400.8-770.8	378.1-681.6	506.7-899.6	730.3-1,288.4	937.4-1,591.3	1,004.2-1,673.8	1,008.4-1,674.9	989.3-1,643.2	945.7-1,602.1	810.6-1,476.0	653.4-1,299.5
		12	1,015.4-1,691.0	1,010.8-1,691.1	1,010.6-1,681.9	986.1-1,703.3	997.2-1,712.5	1,019.4-1,708.6	1,021.3-1,705.9	1,026.8-1,700.3	1,026.6-1,700.5	1,026.2-1,700.9	1,022.0-1,701.4	1,023.7-1,694.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.6-126.1	207.5-254.4	271.1-327.0	397.1-505.9	503.1-645.2	390.4-492.2	151.2-216.4	36.5-66.4	0.0-6.5	15.4-42.6	27.5-48.9	51.3-84.2
		3	149.6-197.0	301.7-357.9	497.8-571.0	770.0-886.2	1,035.1-1,210.4	1,134.9-1,335.2	938.3-1,132.5	524.6-649.4	179.6-253.7	54.0-87.6	46.4-77.6	84.8-128.3
		6	187.0-246.5	331.9-393.9	553.2-630.9	865.9-983.5	1,258.3-1,427.8	1,532.8-1,728.3	1,576.0-1,778.4	1,450.9-1,658.7	1,253.3-1,464.0	972.1-1,172.6	552.5-682.6	238.6-319.0
		9	1,033.7-1,220.6	770.9-890.1	681.7-777.1	899.7-1,023.3	1,288.5-1,463.2	1,591.4-1,793.6	1,673.9-1,879.6	1,675.0-1,879.7	1,643.3-1,844.1	1,602.2-1,805.0	1,476.1-1,686.9	1,299.6-1,510.4
		12	1,691.1-1,898.5	1,691.2-1,900.3	1,682.0-1,887.3	1,703.4-1,925.1	1,712.6-1,933.7	1,708.7-1,920.6	1,706.0-1,916.5	1,700.4-1,906.8	1,700.6-1,907.3	1,701.0-1,907.9	1,701.5-1,910.1	1,694.9-1,900.6
	รุนแรง	1	126.2-169.0	254.5-307.5	327.1-390.0	506.0-632.1	645.3-810.6	492.3-609.6	216.5-296.3	66.5-103.6	6.6-10.9	42.7-73.5	49.0-74.1	84.3-125.7
		3	197.1-252.6	358.0-420.7	571.1-651.1	886.3-1,013.6	1,210.5-1,404.2	1,335.3-1,557.2	1,132.6-1,351.1	649.5-791.9	253.8-343.9	87.7-129.5	77.7-115.8	128.4-182.6
		6	246.6-316.7	394.0-463.0	631.0-715.6	983.6-1,111.5	1,427.9-1,611.9	1,728.4-1,939.9	1,778.5-1,997.6	1,658.8-1,885.4	1,464.1-1,696.6	1,172.7-1,398.1	682.7-830.9	319.1-414.4
		9	1,220.7-1,428.3	890.2-1,020.9	777.2-880.9	1,023.4-1,157.7	1,463.3-1,653.1	1,793.7-2,012.3	1,879.7-2,101.8	1,879.8-2,100.6	1,844.2-2,061.0	1,805.1-2,024.5	1,687.0-1,916.9	1,510.5-1,742.4
		12	1,898.6-2,122.3	1,900.4-2,126.0	1,887.4-2,108.5	1,925.2-2,164.9	1,933.8-2,172.8	1,920.7-2,149.4	1,916.6-2,143.8	1,906.9-2,129.5	1,907.4-2,130.2	1,908.0-2,131.1	1,910.2-2,135.3	1,900.7-2,122.4
	รุนแรงที่สุด	1	>169.0	>307.5	>390.0	>632.1	>810.6	>609.6	>296.3	>103.6	>10.9	>73.5	>74.1	>125.7
		3	>252.6	>420.7	>651.1	>1,013.6	>1,404.2	>1,557.2	>1,351.1	>791.9	>343.9	>129.5	>115.8	>182.6
		6	>316.7	>463.0	>715.6	>1,111.5	>1,611.9	>1,939.9	>1,997.6	>1,885.4	>1,696.6	>1,398.1	>830.9	>414.4
		9	>1,428.3	>1,020.9	>880.9	>1,157.7	>1,653.1	>2,012.3	>2,101.8	>2,100.6	>2,061.0	>2,024.5	>1,916.9	>1,742.4
		12	>2,122.3	>2,126.0	>2,108.5	>2,164.9	>2,172.8	>2,149.4	>2,143.8	>2,129.5	>2,130.2	>2,131.1	>2,135.3	>2,122.4

ตารางที่ ฒ.24-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุดชุม จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<35.9	<67.1	<57.7	<57.5	<62.7	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.2	<69.0	<190.4	<276.0	<315.7	<345.8	<218.7	<95.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.4	<84.0	<220.4	<347.8	<499.1	<650.7	<662.9	<548.9	<405.9	<229.5	<103.5	<5.4
		9	<295.4	<267.3	<271.7	<358.7	<512.1	<684.1	<739.3	<739.9	<724.0	<684.2	<565.9	<443.4
		12	<751.3	<750.1	<775.1	<737.8	<731.0	<748.2	<747.7	<760.0	<760.3	<761.4	<756.2	<758.6
	รุนแรง	1	2.4-4.7	35.9-51.0	67.1-91.2	57.7-89.5	57.5-94.1	62.7-93.2	<2.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.2-12.5	69.0-98.6	190.4-234.3	276.0-343.7	315.7-409.1	345.8-447.1	218.7-298.4	95.7-136.9	0.0-2.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	12.4-23.9	84.0-117.2	220.4-268.1	347.8-421.8	499.1-608.5	650.7-781.5	662.9-797.1	548.9-675.3	405.9-516.0	229.5-311.8	103.5-147.2	5.4-19.4
		9	295.4-384.7	267.3-331.9	271.7-325.7	358.7-435.1	512.1-623.7	684.1-818.7	739.3-878.8	739.9-879.1	724.0-861.1	684.2-819.5	565.9-693.7	443.4-556.7
		12	751.3-891.8	750.1-890.4	775.1-912.1	737.8-880.0	731.0-875.4	748.2-890.9	747.7-889.9	760.0-900.5	760.3-900.8	761.4-901.7	756.2-896.9	758.6-898.7
	ปานกลาง	1	4.8-11.3	51.1-78.3	91.3-119.0	89.6-132.8	94.2-146.3	93.3-133.5	2.4-12.4	<0.0	-	-	-	0.0-0.2
		3	12.6-29.5	98.7-131.5	234.4-280.2	343.8-422.8	409.2-521.2	447.2-568.5	298.5-398.0	137.0-190.4	3.0-16.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-3.0
		6	24.0-41.1	117.3-151.2	268.2-318.5	421.9-506.7	608.6-734.4	781.6-930.7	797.2-950.2	675.4-821.7	516.1-646.4	311.9-414.2	147.3-203.6	19.5-42.0
		9	384.8-492.7	332.0-407.3	325.8-387.3	435.2-522.9	623.8-752.2	818.8-971.7	878.9-1,036.6	879.2-1,036.7	861.2-1,016.5	819.6-973.4	693.8-841.5	556.8-689.9
		12	891.9-1,050.5	890.5-1,049.0	912.2-1,065.7	880.1-1,040.6	875.5-1,039.1	891.0-1,052.5	890.0-1,050.9	900.6-1,059.3	900.9-1,059.5	901.8-1,060.2	897.0-1,055.8	898.8-1,056.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.4-92.6	78.4-216.8	119.1-289.5	132.9-454.6	146.4-565.3	133.6-424.2	12.5-150.3	0.0-33.7	<0.0	<13.3	<28.9	0.3-52.0
		3	29.6-155.3	131.6-320.0	280.3-526.6	422.9-867.3	521.3-1,185.3	568.6-1,287.1	398.1-1,033.0	190.5-558.1	16.9-176.8	0.0-51.9	0.0-47.4	3.1-87.1
		6	41.2-191.1	151.3-347.9	318.6-586.5	506.8-969.2	734.5-1,423.1	930.8-1,731.4	950.3-1,770.6	821.8-1,633.0	646.5-1,402.3	414.3-1,063.5	203.7-587.3	42.1-241.2
		9	492.8-1,141.6	407.4-831.2	387.4-715.9	523.0-999.8	752.3-1,452.9	971.8-1,788.5	1,036.7-1,870.1	1,036.8-1,869.1	1,016.6-1,838.7	973.5-1,794.1	841.6-1,655.6	690.0-1,448.2
		12	1,050.6-1,886.3	1,049.1-1,884.1	1,065.8-1,860.4	1,040.7-1,883.6	1,039.2-1,905.9	1,052.6-1,906.2	1,051.0-1,902.5	1,059.4-1,894.1	1,059.6-1,893.9	1,060.3-1,893.2	1,055.9-1,892.4	1,056.9-1,887.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.7-128.8	216.9-266.0	289.6-349.1	454.7-578.9	565.4-733.4	424.3-535.1	150.4-218.8	33.8-62.3	0.0-7.2	13.3-41.3	28.9-50.6	52.1-85.6
		3	155.4-206.0	320.1-385.3	526.7-605.5	867.4-1,013.7	1,185.4-1,411.3	1,287.2-1,531.7	1,033.1-1,259.1	558.2-694.6	176.9-253.8	52.0-82.9	47.5-79.3	87.2-130.7
		6	191.2-252.5	348.0-415.0	586.6-671.9	969.3-1,118.3	1,423.2-1,645.8	1,731.5-1,987.0	1,770.7-2,032.3	1,633.1-1,897.7	1,402.4-1,656.0	1,063.6-1,293.9	587.4-729.0	241.3-327.9
		9	1,141.7-1,364.7	831.3-970.9	716.0-820.3	999.9-1,153.4	1,453.0-1,679.2	1,788.6-2,048.3	1,870.2-2,133.2	1,869.2-2,131.9	1,838.8-2,098.7	1,794.2-2,055.0	1,655.7-1,920.3	1,448.3-1,699.9
		12	1,886.4-2,149.5	1,884.2-2,147.1	1,860.5-2,107.7	1,883.7-2,148.6	1,906.0-2,179.9	1,906.3-2,175.8	1,902.6-2,171.6	1,894.2-2,156.9	1,894.0-2,156.6	1,893.3-2,155.3	1,892.5-2,155.9	1,887.9-2,149.3
	รุนแรง	1	128.9-172.5	266.1-321.6	349.2-416.1	579.0-722.7	733.5-929.8	535.2-663.0	218.9-303.2	62.4-97.0	7.3-12.6	41.4-77.5	50.7-76.9	85.7-128.2
		3	206.1-265.7	385.4-458.5	605.6-691.9	1,013.8-1,175.3	1,411.4-1,663.4	1,531.8-1,804.4	1,259.2-1,514.7	694.7-850.9	253.9-348.3	83.0-120.7	79.4-119.0	130.8-184.7
		6	252.6-324.9	415.1-490.0	672.0-765.2	1,118.4-1,281.8	1,645.9-1,890.1	1,987.1-2,266.3	2,032.4-2,318.2	1,897.8-2,189.0	1,656.1-1,937.9	1,294.0-1,554.0	729.1-890.9	328.0-431.5
		9	1,364.8-1,614.2	971.0-1,125.0	820.4-934.4	1,153.5-1,321.7	1,679.3-1,927.2	2,048.4-2,331.8	2,133.3-2,419.7	2,132.0-2,418.1	2,098.8-2,381.8	2,055.1-2,339.7	1,920.4-2,211.1	1,700.0-1,978.5
		12	2,149.6-2,435.9	2,147.2-2,433.2	2,107.8-2,375.5	2,148.7-2,436.6	2,180.0-2,478.4	2,175.9-2,469.4	2,171.7-2,464.7	2,157.0-2,442.8	2,156.7-2,442.3	2,155.4-2,440.3	2,156.0-2,442.7	2,149.4-2,433.6
	รุนแรงที่สุด	1	>172.5	>321.6	>416.1	>722.7	>929.8	>663.0	>303.2	>97.0	>12.6	>77.5	>76.9	>128.2
		3	>265.7	>458.5	>691.9	>1,175.3	>1,663.4	>1,804.4	>1,514.7	>850.9	>348.3	>120.7	>119.0	>184.7
		6	>324.9	>490.0	>765.2	>1,281.8	>1,890.1	>2,266.3	>2,318.2	>2,189.0	>1,937.9	>1,554.0	>890.9	>431.5
		9	>1,614.2	>1,125.0	>934.4	>1,321.7	>1,927.2	>2,331.8	>2,419.7	>2,418.1	>2,381.8	>2,339.7	>2,211.1	>1,978.5
		12	>2,435.9	>2,433.2	>2,375.5	>2,436.6	>2,478.4	>2,469.4	>2,464.7	>2,442.8	>2,442.3	>2,440.3	>2,442.7	>2,433.6

ตารางที่ ฒ.24-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<43.9	<51.9	<73.6	<73.7	<77.0	<0.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<19.1	<98.9	<223.6	<333.7	<364.9	<408.8	<265.1	<133.0	<9.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.3	<112.9	<251.5	<431.6	<633.8	<803.0	<791.6	<641.5	<492.8	<285.5	<148.4	<28.1
		9	<388.7	<363.8	<316.6	<444.9	<642.4	<842.1	<902.8	<921.3	<896.8	<824.1	<654.7	<528.8
		12	<922.0	<913.7	<933.8	<877.7	<894.9	<921.9	<920.9	<934.4	<936.7	<937.9	<934.4	<923.7
	รุนแรง	1	8.2-14.7	43.9-63.4	51.9-74.1	73.6-101.5	73.7-104.0	77.0-107.7	0.6-7.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	19.1-31.9	98.9-129.7	223.6-267.1	333.7-391.9	364.9-434.9	408.8-486.4	265.1-332.6	133.0-175.3	9.8-16.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		6	28.3-45.9	112.9-145.4	251.5-299.2	431.6-495.7	633.8-712.6	803.0-899.1	791.6-891.7	641.5-737.6	492.8-576.7	285.5-354.9	148.4-192.1	28.1-45.8
		9	388.7-461.8	363.8-426.2	316.6-374.1	444.9-511.5	642.4-723.2	842.1-940.4	902.8-1,005.8	921.3-1,022.5	896.8-996.7	824.1-923.5	654.7-751.7	528.8-615.2
		12	922.0-1,023.1	913.7-1,016.0	933.8-1,031.8	877.7-985.5	894.9-1,002.6	921.9-1,027.0	920.9-1,025.7	934.4-1,036.8	936.7-1,038.7	937.9-1,039.7	934.4-1,036.6	923.7-1,027.5
	ปานกลาง	1	14.8-27.0	63.5-88.8	74.2-102.7	101.6-136.6	104.1-142.9	107.8-147.6	7.4-23.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	32.0-51.2	129.8-167.4	267.2-316.7	392.0-457.1	435.0-514.0	486.5-573.8	332.7-412.2	175.4-227.2	16.7-37.3	0.0-0.4	0.0-0.0	1.0-4.1
		6	46.0-67.6	145.5-184.5	299.3-353.4	495.8-566.2	712.7-798.1	899.2-1,002.9	891.8-1,000.2	737.7-843.2	576.8-670.3	355.0-436.4	192.2-244.9	45.9-68.4
		9	461.9-544.1	426.3-496.1	374.2-438.7	511.6-585.0	723.3-810.8	940.5-1,046.5	1,005.9-1,116.7	1,022.6-1,131.3	996.8-1,104.1	923.6-1,031.1	751.8-858.4	615.3-711.2
		12	1,023.2-1,131.6	1,016.1-1,126.1	1,031.9-1,136.9	985.6-1,102.4	1,002.7-1,118.9	1,027.1-1,140.2	1,025.8-1,138.4	1,036.9-1,146.8	1,038.8-1,148.2	1,039.8-1,148.9	1,036.7-1,146.4	1,027.6-1,139.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-121.6	88.9-262.2	102.8-295.6	136.7-363.0	143.0-401.7	147.7-412.2	23.1-147.8	0.0-42.3	<2.2	<7.9	0.0-22.0	0.2-61.5
		3	51.3-184.3	167.5-396.9	316.8-581.2	457.2-791.8	514.1-928.4	573.9-1,029.9	412.3-862.7	227.3-541.8	37.4-177.3	0.5-53.1	0.1-36.5	4.2-85.6
		6	67.7-220.0	184.6-415.9	353.5-640.3	566.3-917.8	798.2-1,208.6	1,003.0-1,498.8	1,000.3-1,523.6	843.3-1,368.1	670.4-1,147.9	436.5-891.6	245.0-558.2	68.5-236.0
		9	544.2-973.2	496.2-855.3	438.8-774.6	585.1-951.3	810.9-1,232.1	1,046.6-1,551.0	1,116.8-1,642.3	1,131.4-1,644.5	1,104.2-1,612.1	1,031.2-1,545.8	858.5-1,387.2	711.3-1,196.7
		12	1,131.7-1,643.1	1,126.2-1,647.0	1,137.0-1,630.0	1,102.5-1,663.9	1,119.0-1,674.9	1,140.3-1,676.8	1,138.5-1,672.8	1,146.9-1,665.1	1,148.3-1,663.8	1,149.0-1,663.1	1,146.5-1,663.5	1,139.2-1,666.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.7-160.7	262.3-326.3	295.7-366.4	363.1-444.1	401.8-496.0	412.3-508.3	147.9-201.7	42.4-74.0	2.2-12.8	7.9-23.2	22.1-41.1	61.6-95.0
		3	184.4-236.2	397.0-476.5	581.3-665.2	791.9-895.3	928.5-1,058.3	1,030.0-1,172.5	862.8-1,011.5	541.9-650.5	177.4-234.7	53.2-81.6	36.6-58.2	85.7-126.5
		6	220.1-277.9	416.0-494.7	640.4-731.1	917.9-1,024.1	1,208.7-1,329.3	1,498.9-1,644.0	1,523.7-1,677.9	1,368.2-1,526.5	1,148.0-1,294.9	891.7-1,040.8	558.3-664.9	236.1-301.4
		9	973.3-1,107.3	855.4-966.5	774.7-879.4	951.4-1,062.2	1,232.2-1,356.0	1,551.1-1,698.1	1,642.4-1,795.3	1,644.6-1,793.2	1,612.2-1,759.5	1,545.9-1,696.7	1,387.3-1,546.5	1,196.8-1,345.2
		12	1,643.2-1,791.2	1,647.1-1,798.4	1,630.1-1,772.4	1,664.0-1,829.0	1,675.0-1,837.7	1,676.9-1,833.0	1,672.9-1,828.2	1,665.2-1,815.2	1,663.9-1,813.0	1,663.2-1,811.9	1,663.6-1,813.3	1,667.0-1,820.1
	รุนแรง	1	160.8-206.7	326.4-399.5	366.5-447.0	444.2-536.0	496.1-603.3	508.4-617.7	201.8-266.2	74.1-114.8	12.9-30.2	23.3-42.3	41.2-65.7	95.1-136.9
		3	236.3-296.5	476.6-565.6	665.3-756.8	895.4-1,007.2	1,058.4-1,199.5	1,172.6-1,327.3	1,011.6-1,175.8	650.6-772.2	234.8-302.5	81.7-117.2	58.3-85.2	126.6-177.2
		6	278.0-344.5	494.8-582.4	731.2-830.0	1,024.2-1,138.1	1,329.4-1,457.5	1,644.1-1,798.0	1,678.0-1,842.0	1,526.6-1,696.3	1,295.0-1,453.6	1,040.9-1,205.2	665.0-783.8	301.5-377.2
		9	1,107.4-1,252.9	966.6-1,086.9	879.5-993.2	1,062.3-1,181.2	1,356.1-1,487.7	1,698.2-1,854.1	1,795.4-1,957.2	1,793.3-1,950.4	1,759.6-1,915.5	1,696.8-1,856.9	1,546.6-1,717.3	1,345.3-1,505.2
		12	1,791.3-1,947.7	1,798.5-1,958.5	1,772.5-1,922.7	1,829.1-2,004.5	1,837.8-2,010.5	1,833.1-1,998.3	1,828.3-1,992.6	1,815.3-1,973.8	1,813.1-1,970.7	1,812.0-1,969.1	1,813.4-1,971.6	1,820.2-1,982.3
	รุนแรงที่สุด	1	>206.7	>399.5	>447.0	>536.0	>603.3	>617.7	>266.2	>114.8	>30.2	>42.3	>65.7	>136.9
		3	>296.5	>565.6	>756.8	>1,007.2	>1,199.5	>1,327.3	>1,175.8	>772.2	>302.5	>117.2	>85.2	>177.2
		6	>344.5	>582.4	>830.0	>1,138.1	>1,457.5	>1,798.0	>1,842.0	>1,696.3	>1,453.6	>1,205.2	>783.8	>377.2
		9	>1,252.9	>1,086.9	>993.2	>1,181.2	>1,487.7	>1,854.1	>1,957.2	>1,950.4	>1,915.5	>1,856.9	>1,717.3	>1,505.2
		12	>1,947.7	>1,958.5	>1,922.7	>2,004.5	>2,010.5	>1,998.3	>1,992.6	>1,973.8	>1,970.7	>1,969.1	>1,971.6	>1,982.3

ตารางที่ ฒ.24-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<44.8	<49.4	<72.6	<72.3	<78.0	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.2	<89.5	<200.2	<310.6	<342.9	<431.0	<273.4	<122.4	<1.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.2	<99.9	<228.9	<402.2	<590.9	<781.2	<772.0	<656.1	<512.7	<288.6	<134.2	<5.5
		9	<375.9	<308.0	<278.1	<412.3	<601.4	<822.7	<882.9	<898.7	<873.7	<804.3	<671.6	<552.2
		12	<895.8	<888.1	<904.0	<813.7	<820.9	<892.3	<896.2	<911.1	<911.6	<914.7	<913.2	<908.3
	รุนแรง	1	1.3-3.2	44.8-63.2	49.4-70.2	72.6-102.7	72.3-105.8	78.0-113.5	<1.6	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.2-13.0	89.5-117.7	200.2-241.9	310.6-371.8	342.9-421.4	431.0-512.5	273.4-342.9	122.4-164.0	1.5-3.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.2-35.5	99.9-129.9	228.9-275.2	402.2-469.0	590.9-679.9	781.2-883.4	772.0-878.1	656.1-754.2	512.7-599.2	288.6-360.5	134.2-177.5	5.5-30.2
		9	375.9-451.6	308.0-372.6	278.1-334.7	412.3-482.0	601.4-692.2	822.7-927.3	882.9-990.6	898.7-1,004.9	873.7-978.2	804.3-909.8	671.6-770.4	552.2-641.2
		12	895.8-1,003.7	888.1-996.7	904.0-1,008.8	813.7-933.4	820.9-941.6	892.3-1,003.6	896.2-1,006.3	911.1-1,018.7	911.6-1,019.1	914.7-1,021.7	913.2-1,020.2	908.3-1,015.9
	ปานกลาง	1	3.3-14.5	63.3-86.6	70.3-97.3	102.8-141.2	105.9-149.6	113.6-152.9	1.6-18.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.1-44.8	117.8-153.1	242.0-290.0	371.9-441.2	421.5-512.1	512.6-604.6	343.0-424.4	164.1-214.9	3.6-26.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-2.0
		6	35.6-58.2	130.0-167.4	275.3-328.2	469.1-543.4	680.0-778.2	883.5-994.8	878.2-994.3	754.3-862.4	599.3-695.8	360.6-444.6	177.6-230.1	30.3-54.7
		9	451.7-537.7	372.7-446.3	334.8-399.1	482.1-559.8	692.3-792.3	927.4-1,041.1	990.7-1,107.2	1,005.0-1,119.8	978.3-1,091.5	909.9-1,025.0	770.5-879.2	641.3-740.1
		12	1,003.8-1,120.5	996.8-1,114.3	1,008.9-1,122.0	933.5-1,065.0	941.7-1,074.5	1,003.7-1,124.6	1,006.4-1,125.8	1,018.8-1,135.2	1,019.2-1,135.5	1,021.8-1,137.4	1,020.3-1,136.0	1,016.0-1,132.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-112.1	86.7-244.6	97.4-283.0	141.3-396.7	149.7-455.8	153.0-398.1	18.7-136.1	0.0-42.9	<0.3	<11.9	<24.2	0.0-64.6
		3	44.9-173.1	153.2-371.8	290.1-548.6	441.3-808.0	512.2-1,011.2	604.7-1,089.1	424.5-886.2	215.0-528.0	26.4-168.7	0.1-52.9	<38.4	2.1-92.4
		6	58.3-211.0	167.5-395.2	328.3-611.9	543.5-922.7	778.3-1,270.1	994.9-1,537.6	994.4-1,565.6	862.5-1,403.8	695.9-1,192.8	444.7-918.2	230.2-548.3	54.8-236.2
		9	537.8-997.5	446.4-840.8	399.2-741.4	559.9-957.7	792.4-1,293.6	1,041.2-1,592.8	1,107.3-1,669.5	1,119.9-1,671.4	1,091.6-1,635.8	1,025.1-1,587.1	879.3-1,422.4	740.2-1,243.7
		12	1,120.6-1,682.8	1,114.4-1,681.4	1,122.1-1,663.2	1,065.1-1,719.6	1,074.6-1,736.1	1,124.7-1,709.7	1,125.9-1,702.4	1,135.3-1,693.7	1,135.6-1,693.4	1,137.5-1,691.5	1,136.1-1,690.6	1,132.3-1,690.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.2-154.3	244.7-302.1	283.1-351.7	396.8-489.7	455.9-570.4	398.2-484.6	136.2-187.6	43.0-72.4	0.3-8.3	11.9-31.0	24.2-42.6	64.7-101.1
		3	173.2-222.0	371.9-448.2	548.7-631.3	808.1-923.9	1,011.3-1,173.2	1,089.2-1,241.6	886.3-1,039.0	528.1-636.9	168.8-229.0	53.0-80.5	38.4-62.3	92.5-137.6
		6	211.1-270.0	395.3-473.9	612.0-702.2	922.8-1,039.4	1,270.2-1,419.4	1,537.7-1,699.0	1,565.7-1,736.7	1,403.9-1,568.2	1,192.9-1,346.7	918.3-1,074.4	548.4-657.9	236.3-309.4
		9	997.6-1,143.7	840.9-966.5	741.5-849.9	957.8-1,080.4	1,293.7-1,445.8	1,592.9-1,756.3	1,669.6-1,835.3	1,671.5-1,833.5	1,635.9-1,796.1	1,587.2-1,754.5	1,422.5-1,586.9	1,243.8-1,398.5
		12	1,682.9-1,848.4	1,681.5-1,848.6	1,663.3-1,821.8	1,719.7-1,917.3	1,736.2-1,936.2	1,709.8-1,882.8	1,702.5-1,872.6	1,693.8-1,857.7	1,693.5-1,857.2	1,691.6-1,854.1	1,690.7-1,853.5	1,690.4-1,854.2
	รุนแรง	1	154.4-204.8	302.2-367.5	351.8-430.2	489.8-595.5	570.5-701.7	484.7-582.3	187.7-249.5	72.5-108.4	8.4-17.0	31.1-54.5	42.7-65.6	101.2-146.9
		3	222.1-278.7	448.3-533.9	631.4-721.8	924.0-1,050.0	1,173.3-1,351.2	1,241.7-1,407.5	1,039.1-1,207.9	637.0-759.2	229.1-300.9	80.6-114.4	62.4-92.2	137.7-193.6
		6	270.1-338.4	474.0-562.1	702.3-800.8	1,039.5-1,165.4	1,419.5-1,579.9	1,699.1-1,871.2	1,736.8-1,919.7	1,568.3-1,744.8	1,346.8-1,513.2	1,074.5-1,246.9	658.0-780.7	309.5-395.3
		9	1,143.8-1,303.3	966.6-1,103.6	850.0-968.2	1,080.5-1,213.0	1,445.9-1,609.3	1,756.4-1,930.5	1,835.4-2,011.6	1,833.6-2,005.8	1,796.2-1,966.5	1,754.6-1,933.2	1,587.0-1,763.5	1,398.6-1,565.6
		12	1,848.5-2,024.5	1,848.7-2,026.4	1,821.9-1,990.1	1,917.4-2,129.4	1,936.3-2,151.0	1,882.9-2,067.1	1,872.7-2,053.8	1,857.8-2,032.0	1,857.3-2,031.3	1,854.2-2,026.8	1,853.6-2,026.5	1,854.3-2,028.4
	รุนแรงที่สุด	1	>204.8	>367.5	>430.2	>595.5	>701.7	>582.3	>249.5	>108.4	>17.0	>54.5	>65.6	>146.9
		3	>278.7	>533.9	>721.8	>1,050.0	>1,351.2	>1,407.5	>1,207.9	>759.2	>300.9	>114.4	>92.2	>193.6
		6	>338.4	>562.1	>800.8	>1,165.4	>1,579.9	>1,871.2	>1,919.7	>1,744.8	>1,513.2	>1,246.9	>780.7	>395.3
		9	>1,303.3	>1,103.6	>968.2	>1,213.0	>1,609.3	>1,930.5	>2,011.6	>2,005.8	>1,966.5	>1,933.2	>1,763.5	>1,565.6
		12	>2,024.5	>2,026.4	>1,990.1	>2,129.4	>2,151.0	>2,067.1	>2,053.8	>2,032.0	>2,031.3	>2,026.8	>2,026.5	>2,028.4

ตารางที่ ฒ.24-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<44.2	<46.3	<61.5	<86.1	<76.9	<3.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<19.1	<83.7	<206.3	<312.4	<343.1	<406.1	<278.7	<130.5	<7.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<30.5	<113.3	<239.9	<388.1	<580.2	<743.8	<754.8	<617.2	<473.6	<293.1	<147.7	<38.7
		9	<398.8	<340.4	<309.8	<401.6	<595.1	<787.5	<849.1	<854.9	<830.8	<781.2	<636.1	<518.7
		12	<888.3	<887.3	<890.4	<858.2	<843.8	<867.9	<867.9	<877.3	<876.7	<876.6	<875.3	<868.5
	รุนแรง	1	5.4-10.8	44.2-63.6	46.3-68.4	61.5-89.0	86.1-117.3	76.9-108.8	3.7-9.7	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	19.1-31.6	83.7-115.4	206.3-252.5	312.4-373.4	343.1-416.4	406.1-485.8	278.7-347.9	130.5-174.3	7.9-15.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-5.1
		6	30.5-47.3	113.3-146.6	239.9-290.2	388.1-458.8	580.2-669.0	743.8-852.0	754.8-864.9	617.2-720.1	473.6-562.9	293.1-364.5	147.7-193.0	38.7-57.0
		9	398.8-475.3	340.4-409.3	309.8-370.2	401.6-474.6	595.1-685.1	787.5-898.1	849.1-965.7	854.9-971.4	830.8-945.5	781.2-891.5	636.1-739.3	518.7-610.0
		12	888.3-1,000.7	887.3-999.9	890.4-1,001.6	858.2-974.8	843.8-964.6	867.9-986.6	867.9-985.9	877.3-993.8	876.7-993.4	876.6-993.2	875.3-991.8	868.5-985.8
	ปานกลาง	1	10.9-21.5	63.7-89.0	68.5-97.7	89.1-124.8	117.4-156.3	108.9-150.1	9.8-22.4	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	31.7-50.2	115.5-155.5	252.6-305.7	373.5-442.3	416.5-500.2	485.9-576.0	348.0-429.6	174.4-228.7	15.8-32.4	0.0-0.5	0.0-0.3	5.2-11.9
		6	47.4-69.0	146.7-186.6	290.3-347.8	458.9-538.1	669.1-766.8	852.1-970.9	865.0-985.6	720.2-834.3	563.0-663.6	364.6-448.6	193.1-248.5	57.1-80.3
		9	475.4-561.7	409.4-487.8	370.3-438.6	474.7-556.4	685.2-784.2	898.2-1,019.2	965.8-1,093.0	971.5-1,098.6	945.6-1,070.8	891.6-1,012.1	739.4-853.6	610.1-712.1
		12	1,000.8-1,122.5	1,000.0-1,122.0	1,001.7-1,122.2	974.9-1,101.9	964.7-1,097.0	986.7-1,116.2	986.0-1,114.6	993.9-1,120.7	993.5-1,120.4	993.3-1,120.2	991.9-1,118.6	985.9-1,113.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-126.8	89.1-264.2	97.8-302.5	124.9-369.2	156.4-401.7	150.2-426.6	22.5-163.7	0.0-38.6	<3.7	<7.3	0.0-23.5	0.1-63.1
		3	50.3-190.9	155.6-414.0	305.8-595.7	442.4-804.8	500.3-951.7	576.1-1,052.4	429.7-890.6	228.8-567.8	32.5-192.8	0.6-49.2	0.4-37.0	12.0-84.4
		6	69.1-220.9	186.7-422.8	347.9-656.8	538.2-950.0	766.9-1,254.6	971.0-1,559.0	985.7-1,581.8	834.4-1,414.0	663.7-1,189.6	448.7-920.7	248.6-584.1	80.4-240.6
		9	561.8-1,015.2	487.9-907.0	438.7-798.2	556.5-980.5	784.3-1,277.1	1,019.3-1,613.9	1,093.1-1,715.4	1,098.7-1,719.2	1,070.9-1,683.9	1,012.2-1,604.4	853.7-1,430.8	712.2-1,237.2
		12	1,122.6-1,708.7	1,122.1-1,711.1	1,122.3-1,702.6	1,102.0-1,722.3	1,097.1-1,749.8	1,116.3-1,749.1	1,114.7-1,742.5	1,120.8-1,737.1	1,120.5-1,737.5	1,120.3-1,737.3	1,118.7-1,735.2	1,113.8-1,737.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.9-173.8	264.3-329.3	302.6-379.2	369.3-459.6	401.8-488.2	426.7-527.6	163.8-229.4	38.7-67.5	3.7-12.8	7.3-25.1	23.6-41.5	63.2-91.6
		3	191.0-246.6	414.1-477.7	595.8-689.1	804.9-918.8	951.8-1,096.1	1,052.5-1,202.7	890.7-1,042.7	567.9-686.7	192.9-264.4	49.3-76.6	37.1-59.3	84.5-116.3
		6	221.0-278.2	422.9-502.9	656.9-755.4	950.1-1,078.3	1,254.7-1,402.1	1,559.1-1,735.9	1,581.9-1,761.0	1,414.1-1,591.7	1,189.7-1,354.4	920.8-1,075.9	584.2-699.8	240.7-300.5
		9	1,015.3-1,157.6	907.1-1,040.3	798.3-911.3	980.6-1,112.4	1,277.2-1,425.9	1,614.0-1,791.8	1,715.5-1,900.8	1,719.3-1,904.0	1,684.0-1,866.7	1,604.5-1,781.5	1,430.9-1,607.0	1,237.3-1,399.8
		12	1,708.8-1,881.3	1,711.2-1,884.8	1,702.7-1,873.5	1,722.4-1,906.9	1,749.9-1,945.5	1,749.2-1,937.7	1,742.6-1,929.4	1,737.2-1,919.9	1,737.6-1,920.5	1,737.4-1,920.4	1,735.3-1,918.2	1,737.2-1,922.4
	รุนแรง	1	173.9-230.3	329.4-403.7	379.3-467.1	459.7-562.9	488.3-585.8	527.7-642.6	229.5-309.3	67.6-103.8	12.9-24.8	25.2-49.0	41.6-64.3	91.7-126.1
		3	246.7-311.5	477.8-562.5	689.2-791.5	918.9-1,042.8	1,096.2-1,254.0	1,202.8-1,366.2	1,042.8-1,210.6	686.8-820.6	264.5-350.4	76.7-111.1	59.4-87.7	116.4-154.6
		6	278.3-344.1	503.0-592.2	755.5-863.2	1,078.4-1,217.4	1,402.2-1,560.4	1,736.0-1,925.3	1,761.1-1,952.7	1,591.8-1,783.3	1,354.5-1,533.3	1,076.0-1,247.1	699.9-829.4	300.6-369.0
		9	1,157.7-1,312.4	1,040.4-1,185.8	911.4-1,034.4	1,112.5-1,255.4	1,426.0-1,585.5	1,791.9-1,982.0	1,900.9-2,098.7	1,904.1-2,101.2	1,866.8-2,062.0	1,781.6-1,970.9	1,607.1-1,796.6	1,399.9-1,575.7
		12	1,881.4-2,064.8	1,884.9-2,069.7	1,873.6-2,055.2	1,907.0-2,103.9	1,945.6-2,155.0	1,937.8-2,138.9	1,929.5-2,128.7	1,920.0-2,114.8	1,920.6-2,115.7	1,920.5-2,115.6	1,918.3-2,113.2	1,922.5-2,120.0
	รุนแรงที่สุด	1	>230.3	>403.7	>467.1	>562.9	>585.8	>642.6	>309.3	>103.8	>24.8	>49.0	>64.3	>126.1
		3	>311.5	>562.5	>791.5	>1,042.8	>1,254.0	>1,366.2	>1,210.6	>820.6	>350.4	>111.1	>87.7	>154.6
		6	>344.1	>592.2	>863.2	>1,217.4	>1,560.4	>1,925.3	>1,952.7	>1,783.3	>1,533.3	>1,247.1	>829.4	>369.0
		9	>1,312.4	>1,185.8	>1,034.4	>1,255.4	>1,585.5	>1,982.0	>2,098.7	>2,101.2	>2,062.0	>1,970.9	>1,796.6	>1,575.7
		12	>2,064.8	>2,069.7	>2,055.2	>2,103.9	>2,155.0	>2,138.9	>2,128.7	>2,114.8	>2,115.7	>2,115.6	>2,113.2	>2,120.0

ตารางที่ ฒ.24-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<50.2	<42.4	<54.3	<76.2	<81.6	<3.3	-	-	-	-	-
		3	<11.2	<79.9	<180.3	<284.1	<340.4	<429.5	<255.6	<128.9	<6.0	<0.0	-	-
		6	<18.7	<100.8	<206.7	<343.2	<560.2	<777.5	<765.8	<621.3	<470.3	<271.6	<142.6	<31.6
		9	<362.7	<333.9	<288.0	<364.7	<573.1	<824.2	<874.5	<876.2	<847.0	<790.7	<642.7	<515.8
		12	<898.2	<899.0	<890.2	<846.9	<858.7	<893.8	<898.7	<900.6	<899.5	<900.8	<901.1	<892.3
	รุนแรง	1	2.2-5.1	50.2-70.2	42.4-62.7	54.3-80.8	76.2-105.0	81.6-114.3	3.3-9.0	-	-	-	-	<0.0
		3	11.2-18.7	79.9-110.9	180.3-225.4	284.1-344.9	340.4-407.4	429.5-504.1	255.6-324.5	128.9-173.6	6.0-14.4	0.0–0.1	<0.0	<2.6
		6	18.7-37.5	100.8-133.5	206.7-256.5	343.2-414.3	560.2-643.3	777.5-873.7	765.8-870.0	621.3-719.4	470.3-558.8	271.6-342.8	142.6-188.9	31.6-47.7
		9	362.7-441.6	333.9-404.6	288.0-348.0	364.7-437.5	573.1-657.8	824.2-921.5	874.5-980.9	876.2-983.5	847.0-953.7	790.7-895.4	642.7-740.7	515.8-605.9
		12	898.2-1,003.8	899.0-1,004.5	890.2-996.5	846.9-959.9	858.7-971.1	893.8-1,002.3	898.7-1,005.8	900.6-1,007.4	899.5-1,006.5	900.8-1,007.5	901.1-1,007.4	892.3-999.8
	ปานกลาง	1	5.2-14.1	70.3-95.3	62.8-89.4	80.9-116.1	105.1-141.3	114.4-157.0	9.1-20.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	18.8-39.9	111.0-150.0	225.5-278.2	345.0-414.4	407.5-483.1	504.2-587.2	324.6-408.3	173.7-230.7	14.5-30.9	0.0-0.2	0.0-0.1	2.6-8.7
		6	37.6-59.3	133.6-173.6	256.6-314.4	414.4-495.4	643.4-734.4	873.8-977.6	870.1-983.3	719.5-827.6	558.9-658.5	342.9-429.0	189.0-247.5	47.8-71.1
		9	441.7-532.2	404.7-485.6	348.1-416.2	437.6-520.0	657.9-750.5	921.6-1,026.4	981.0-1,095.7	983.6-1,099.2	953.8-1,069.1	895.5-1,009.0	740.8-848.4	606.0-706.4
		12	1,003.9-1,117.2	1,004.6-1,117.9	996.6-1,110.9	960.0-1,082.8	971.2-1,093.2	1,002.4-1,119.4	1,005.9-1,121.0	1,007.5-1,122.3	1,006.6-1,121.6	1,007.6-1,122.2	1,007.5-1,121.7	999.9-1,115.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-118.1	95.4-259.9	89.5-275.0	116.2-367.8	141.4-374.5	157.1-442.7	20.8-175.9	0.0-40.9	<2.3	<7.2	0.0-23.2	<61.3
		3	40.0-181.6	150.1-402.8	278.3-573.8	414.5-789.0	483.2-880.9	587.3-1,011.9	408.4-903.2	230.8-600.8	31.0-207.1	0.3-50.5	0.2-37.0	8.8-81.6
		6	59.4-213.6	173.7-418.7	314.5-636.5	495.5-929.6	734.5-1,182.3	977.7-1,473.6	983.4-1,531.6	827.7-1,367.6	658.6-1,178.1	429.1-932.8	247.6-619.0	71.2-257.2
		9	532.3-1,024.1	485.7-924.9	416.3-779.4	520.1-956.0	750.6-1,205.8	1,026.5-1,523.7	1,095.8-1,640.7	1,099.3-1,648.8	1,069.2-1,619.6	1,009.1-1,556.2	848.5-1,381.9	706.5-1,220.8
		12	1,117.3-1,651.9	1,118.0-1,654.2	1,111.0-1,653.3	1,082.9-1,676.9	1,093.3-1,681.4	1,119.5-1,675.5	1,121.1-1,666.5	1,122.4-1,665.3	1,121.7-1,666.0	1,122.3-1,664.5	1,121.8-1,661.4	1,115.6-1,663.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.2-166.0	260.0-319.4	275.1-344.1	367.9-462.8	374.6-457.6	442.8-546.9	176.0-251.1	41.0-68.7	2.3-16.3	7.2-23.4	23.3-41.2	61.3-92.1
		3	181.7-238.9	402.9-493.3	573.9-670.8	789.1-908.7	881.0-1,005.8	1,012.0-1,142.6	903.3-1,071.1	600.9-733.6	207.2-288.0	50.6-77.4	37.1-59.1	81.7-115.0
		6	213.7-273.0	418.8-503.8	636.6-741.7	929.7-1,067.9	1,182.4-1,316.2	1,473.7-1,618.6	1,531.7-1,693.7	1,367.7-1,531.0	1,178.2-1,340.5	932.9-1,102.4	619.1-750.7	257.3-331.6
		9	1,024.2-1,182.2	925.0-1,066.1	779.5-894.6	956.1-1,093.5	1,205.9-1,341.9	1,523.8-1,668.3	1,640.8-1,799.3	1,648.9-1,808.9	1,619.7-1,780.5	1,556.3-1,717.3	1,382.0-1,542.4	1,220.9-1,379.4
		12	1,652.0-1,806.7	1,654.3-1,809.8	1,653.4-1,810.9	1,677.0-1,852.5	1,681.5-1,854.7	1,675.6-1,837.4	1,666.6-1,824.8	1,665.4-1,822.8	1,666.1-1,824.0	1,664.6-1,821.8	1,661.5-1,817.9	1,663.9-1,823.1
	รุนแรง	1	166.1-224.1	319.5-387.0	344.2-423.2	462.9-572.1	457.7-551.4	547.0-665.6	251.2-343.2	68.8-102.9	16.4-30.8	23.5-43.1	41.3-64.1	92.2-130.3
		3	239.0-306.1	493.4-595.9	670.9-777.7	908.8-1,039.6	1,005.9-1,141.7	1,142.7-1,283.8	1,071.2-1,258.2	733.7-884.1	288.1-385.9	77.5-111.1	59.2-87.1	115.1-155.5
		6	273.1-341.9	503.9-599.3	741.8-857.5	1,068.0-1,218.9	1,316.3-1,459.4	1,618.7-1,772.3	1,693.8-1,866.2	1,531.1-1,706.3	1,340.6-1,516.7	1,102.5-1,291.0	750.8-899.3	331.7-418.4
		9	1,182.3-1,355.4	1,066.2-1,220.6	894.7-1,020.1	1,093.6-1,243.3	1,342.0-1,487.4	1,668.4-1,821.3	1,799.4-1,967.2	1,809.0-1,978.4	1,780.6-1,951.1	1,717.4-1,888.5	1,542.5-1,714.3	1,379.5-1,550.8
		12	1,806.8-1,970.1	1,809.9-1,974.4	1,811.0-1,977.8	1,852.6-2,039.3	1,854.8-2,039.0	1,837.5-2,008.9	1,824.9-1,992.4	1,822.9-1,989.3	1,824.1-1,991.0	1,821.9-1,988.0	1,818.0-1,983.2	1,823.2-1,991.7
	รุนแรงที่สุด	1	>224.1	>387.0	>423.2	>572.1	>551.4	>665.6	>343.2	>102.9	>30.8	>43.1	>64.1	>130.3
		3	>306.1	>595.9	>777.7	>1,039.6	>1,141.7	>1,283.8	>1,258.2	>884.1	>385.9	>111.1	>87.1	>155.5
		6	>341.9	>599.3	>857.5	>1,218.9	>1,459.4	>1,772.3	>1,866.2	>1,706.3	>1,516.7	>1,291.0	>899.3	>418.4
		9	>1,355.4	>1,220.6	>1,020.1	>1,243.3	>1,487.4	>1,821.3	>1,967.2	>1,978.4	>1,951.1	>1,888.5	>1,714.3	>1,550.8
		12	>1,970.1	>1,974.4	>1,977.8	>2,039.3	>2,039.0	>2,008.9	>1,992.4	>1,989.3	>1,991.0	>1,988.0	>1,983.2	>1,991.7

ตารางที่ ฒ.24-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<48.4	<67.9	<89.9	<84.3	<82.3	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<18.3	<85.9	<202.1	<327.7	<420.5	<477.7	<290.3	<129.0	<0.2	<0.0	<0.0	<0.8
		6	<27.8	<103.0	<231.8	<401.0	<631.4	<798.7	<801.6	<679.8	<546.4	<302.0	<139.9	<15.6
		9	<395.7	<349.8	<280.1	<413.3	<649.7	<841.5	<896.0	<893.5	<874.2	<822.3	<699.4	<596.4
		12	<920.9	<950.9	<1,000.2	<924.5	<926.3	<912.5	<908.7	<919.5	<920.1	<920.0	<913.2	<921.5
	รุนแรง	1	1.2-6.7	48.4-68.0	67.9-93.2	89.9-126.7	84.3-125.1	82.3-114.6	0.1-2.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	18.3-29.5	85.9-121.5	202.1-251.0	327.7-403.9	420.5-515.9	477.7-577.6	290.3-371.1	129.0-171.5	0.2-5.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.8-2.9
		6	27.8-41.9	103.0-141.0	231.8-286.0	401.0-486.9	631.4-745.0	798.7-933.6	801.6-938.5	679.8-806.0	546.4-652.7	302.0-384.8	139.9-184.7	15.6-32.0
		9	395.7-485.5	349.8-415.2	280.1-344.2	413.3-500.9	649.7-765.1	841.5-979.8	896.0-1,038.8	893.5-1,035.9	874.2-1,014.2	822.3-959.8	699.4-826.7	596.4-704.8
		12	920.9-1,063.7	950.9-1,088.7	1,000.2-1,129.8	924.5-1,066.4	926.3-1,068.6	912.5-1,057.3	908.7-1,053.1	919.5-1,062.4	920.1-1,063.0	920.0-1,062.9	913.2-1,056.6	921.5-1,063.6
	ปานกลาง	1	6.8-16.2	68.1-96.6	93.3-125.4	126.8-174.0	125.2-179.6	114.7-156.7	3.0-12.0	<0.0	-	-	-	<1.5
		3	29.6-46.3	121.6-159.2	251.1-308.6	404.0-492.5	516.0-627.1	577.7-692.8	371.2-467.7	171.6-224.1	6.0-18.1	0.0–0.1	0.0–0.1	3.0-9.0
		6	42.0-61.6	141.1-181.0	286.1-349.4	487.0-585.4	745.1-873.3	933.7-1,085.1	938.6-1,092.2	806.1-949.1	652.8-774.1	384.9-483.6	184.8-239.9	32.1-55.2
		9	485.6-589.9	415.3-489.7	344.3-418.3	501.0-601.4	765.2-895.2	979.9-1,134.6	1,038.9-1,198.0	1,036.0-1,194.7	1,014.3-1,170.4	959.9-1,113.9	826.8-970.7	704.9-827.6
		12	1,063.8-1,222.4	1,088.8-1,241.0	1,129.9-1,271.6	1,066.5-1,223.6	1,068.7-1,226.6	1,057.4-1,218.5	1,053.2-1,214.1	1,062.5-1,221.4	1,063.1-1,221.9	1,063.0-1,221.7	1,056.7-1,216.2	1,063.7-1,221.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-113.8	96.7-254.3	125.5-334.6	174.1-492.9	179.7-571.4	156.8-442.5	12.1-144.6	0.0-29.3	<2.5	<10.4	<32.7	1.5-63.0
		3	46.4-181.3	159.3-386.6	308.7-631.6	492.6-984.9	627.2-1,250.3	692.9-1,323.7	467.8-1,038.3	224.2-556.5	18.2-167.7	0.0-43.8	0.0-46.6	9.1-95.6
		6	61.7-207.5	181.1-414.7	349.5-701.9	585.5-1,120.4	873.4-1,549.6	1,085.2-1,871.7	1,092.3-1,891.0	949.2-1,708.8	774.2-1,427.7	483.7-1,063.8	240.0-585.2	55.3-234.5
		9	590.0-1,173.4	489.8-887.9	418.4-825.5	601.5-1,145.4	895.3-1,577.5	1,134.7-1,933.3	1,198.1-2,013.7	1,194.8-2,008.7	1,170.5-1,971.7	1,114.0-1,910.7	970.8-1,731.7	827.7-1,478.3
		12	1,222.5-2,030.2	1,241.1-2,007.7	1,271.7-1,969.9	1,223.7-2,017.0	1,226.7-2,028.4	1,218.6-2,041.8	1,214.2-2,038.6	1,221.5-2,031.8	1,222.0-2,031.4	1,221.8-2,031.3	1,216.3-2,031.6	1,221.6-2,024.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.9-157.0	254.4-310.0	334.7-410.0	493.0-610.1	571.5-720.4	442.6-548.1	144.7-211.3	29.4-53.6	2.5-10.7	10.4-30.5	32.7-55.4	63.1-96.2
		3	181.4-233.8	386.7-465.6	631.7-737.9	985.0-1,145.8	1,250.4-1,455.3	1,323.8-1,528.2	1,038.4-1,232.3	556.6-674.4	167.8-239.4	43.9-69.5	46.7-72.5	95.7-137.3
		6	207.6-263.6	414.8-494.6	702.0-817.2	1,120.5-1,292.5	1,549.7-1,762.7	1,871.8-2,117.1	1,891.1-2,140.3	1,708.9-1,949.6	1,427.8-1,637.0	1,063.9-1,260.5	585.3-707.0	234.6-307.4
		9	1,173.5-1,365.0	888.0-1,014.8	825.6-957.7	1,145.5-1,320.1	1,577.6-1,792.0	1,933.4-2,181.4	2,013.8-2,265.7	2,008.8-2,260.3	1,971.8-2,219.4	1,910.8-2,158.5	1,731.8-1,972.1	1,478.4-1,684.4
		12	2,030.3-2,278.6	2,007.8-2,241.7	1,970.0-2,179.4	2,017.1-2,259.4	2,028.5-2,274.3	2,041.9-2,295.5	2,038.7-2,293.3	2,031.9-2,281.3	2,031.5-2,280.5	2,031.4-2,280.5	2,031.7-2,283.1	2,024.7-2,271.5
	รุนแรง	1	157.1-209.0	310.1-373.0	410.1-495.6	610.2-743.8	720.5-892.1	548.2-668.7	211.4-293.8	53.7-83.6	10.8-20.1	30.6-56.9	55.5-83.7	96.3-137.5
		3	233.9-295.0	465.7-554.4	738.0-855.2	1,145.9-1,323.1	1,455.4-1,681.5	1,528.3-1,752.8	1,232.4-1,448.7	674.5-807.6	239.5-327.0	69.6-101.6	72.6-104.3	137.4-188.4
		6	263.7-328.6	494.7-583.9	817.3-944.2	1,292.6-1,481.0	1,762.8-1,994.7	2,117.2-2,383.4	2,140.4-2,410.7	1,949.7-2,212.1	1,637.1-1,866.0	1,260.6-1,479.7	707.1-844.3	307.5-392.9
		9	1,365.1-1,576.3	1,014.9-1,153.5	957.8-1,102.8	1,320.2-1,511.4	1,792.1-2,025.0	2,181.5-2,450.0	2,265.8-2,538.1	2,260.4-2,532.3	2,219.5-2,487.4	2,158.6-2,427.1	1,972.2-2,233.9	1,684.5-1,909.0
		12	2,278.7-2,546.7	2,241.8-2,493.5	2,179.5-2,403.6	2,259.5-2,520.4	2,274.4-2,539.5	2,295.6-2,569.5	2,293.4-2,568.7	2,281.4-2,550.7	2,280.6-2,549.4	2,280.6-2,549.6	2,283.2-2,554.6	2,271.6-2,537.8
	รุนแรงที่สุด	1	>209.0	>373.0	>495.6	>743.8	>892.1	>668.7	>293.8	>83.6	>20.1	>56.9	>83.7	>137.5
		3	>295.0	>554.4	>855.2	>1,323.1	>1,681.5	>1,752.8	>1,448.7	>807.6	>327.0	>101.6	>104.3	>188.4
		6	>328.6	>583.9	>944.2	>1,481.0	>1,994.7	>2,383.4	>2,410.7	>2,212.1	>1,866.0	>1,479.7	>844.3	>392.9
		9	>1,576.3	>1,153.5	>1,102.8	>1,511.4	>2,025.0	>2,450.0	>2,538.1	>2,532.3	>2,487.4	>2,427.1	>2,233.9	>1,909.0
		12	>2,546.7	>2,493.5	>2,403.6	>2,520.4	>2,539.5	>2,569.5	>2,568.7	>2,550.7	>2,549.4	>2,549.6	>2,554.6	>2,537.8

ตารางที่ ฒ.24-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<39.3	<74.2	<68.4	<69.4	<77.1	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.3	<63.8	<200.7	<280.6	<349.3	<408.7	<246.9	<109.8	-	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<10.5	<79.7	<225.0	<353.9	<541.1	<715.4	<706.5	<597.8	<462.6	<256.0	<118.1	<5.2
		9	<333.5	<285.0	<277.3	<364.3	<556.5	<753.0	<796.2	<794.9	<777.3	<724.6	<616.7	<506.0
		12	<818.6	<834.0	<860.4	<787.6	<774.6	<818.4	<802.9	<817.8	<819.1	<817.6	<813.3	<819.2
	รุนแรง	1	0.9-3.0	39.3-55.5	74.2-98.0	68.4-102.6	69.4-107.5	77.1-111.4	<1.6	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.3-11.6	63.8-91.6	200.7-243.0	280.6-353.2	349.3-444.6	408.7-508.6	246.9-326.4	109.8-151.8	<2.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.6
		6	10.5-23.0	79.7-110.3	225.0-272.9	353.9-434.5	541.1-652.6	715.4-846.2	706.5-841.9	597.8-724.4	462.6-570.8	256.0-338.1	118.1-162.6	5.2-22.1
		9	333.5-422.8	285.0-350.5	277.3-334.2	364.3-447.4	556.5-670.3	753.0-887.7	796.2-936.4	794.9-934.8	777.3-915.0	724.6-861.5	616.7-744.8	506.0-617.0
		12	818.6-959.0	834.0-971.6	860.4-993.8	787.6-931.5	774.6-921.4	818.4-960.2	802.9-946.1	817.8-959.0	819.1-960.1	817.6-958.8	813.3-954.6	819.2-959.4
	ปานกลาง	1	3.1-11.7	55.6-79.1	98.1-127.2	102.7-148.4	107.6-159.7	111.5-152.4	1.6-10.8	<0.0	-	-	-	0.0-0.2
		3	11.7-30.1	91.7-125.2	243.1-291.7	353.3-438.4	444.7-557.7	508.7-625.4	326.5-423.2	151.9-204.6	2.7-15.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.7-2.9
		6	23.1-42.1	110.4-146.7	273.0-327.9	434.6-527.4	652.7-779.7	846.3-993.5	842.0-994.9	724.5-869.4	570.9-696.4	338.2-438.0	162.7-218.6	22.2-45.0
		9	422.9-528.4	350.6-426.4	334.3-399.1	447.5-543.0	670.4-800.0	887.8-1,038.9	936.5-1,093.5	934.9-1,091.5	915.1-1,069.5	861.6-1,016.0	744.9-891.1	617.1-745.0
		12	959.1-1,115.8	971.7-1,124.8	993.9-1,141.5	931.6-1,092.9	921.5-1,087.0	960.3-1,118.7	946.2-1,106.8	959.1-1,116.8	960.2-1,117.7	958.9-1,116.7	954.7-1,112.7	959.5-1,116.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.8-101.5	79.2-220.6	127.3-306.5	148.5-477.2	159.8-551.4	152.5-421.1	10.9-142.3	0.0-32.6	<0.5	<12.8	<31.5	0.3-57.8
		3	30.2-173.2	125.3-346.0	291.8-554.7	438.5-920.3	557.8-1,212.1	625.5-1,284.0	423.3-1,013.6	204.7-548.4	16.0-167.8	<52.4	<51.0	3.0-95.5
		6	42.2-208.8	146.8-377.0	328.0-625.5	527.5-1,035.2	779.8-1,461.0	993.6-1,762.2	995.0-1,800.4	869.5-1,653.2	696.5-1,396.3	438.1-1,045.8	218.7-580.9	45.1-236.9
		9	528.5-1,136.9	426.5-846.2	399.2-745.9	543.1-1,066.4	800.1-1,493.3	1,039.0-1,824.0	1,093.6-1,905.6	1,091.6-1,902.1	1,069.6-1,869.6	1,016.1-1,826.2	891.2-1,678.0	745.1-1,445.7
		12	1,115.9-1,922.1	1,124.9-1,907.7	1,141.6-1,885.5	1,093.0-1,931.0	1,087.1-1,955.4	1,118.8-1,935.6	1,106.9-1,939.3	1,116.9-1,929.4	1,117.8-1,928.5	1,116.8-1,929.4	1,112.8-1,927.5	1,116.2-1,921.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.6-142.6	220.7-271.7	306.6-369.0	477.3-602.0	551.5-703.4	421.2-518.8	142.4-208.4	32.7-61.5	0.5-11.8	12.8-40.9	31.5-54.5	57.9-96.4
		3	173.3-233.5	346.1-426.3	554.8-639.0	920.4-1,079.7	1,212.2-1,431.7	1,284.1-1,501.4	1,013.7-1,218.2	548.5-672.2	167.9-240.4	52.4-83.5	51.0-84.6	95.6-144.4
		6	208.9-279.4	377.1-459.0	625.6-721.1	1,035.3-1,199.3	1,461.1-1,678.3	1,762.3-2,002.9	1,800.5-2,053.9	1,653.3-1,904.7	1,396.4-1,625.4	1,045.9-1,256.2	581.0-711.0	237.0-318.2
		9	1,137.0-1,340.7	846.3-983.0	746.0-856.3	1,066.5-1,235.6	1,493.4-1,714.0	1,824.1-2,068.9	1,905.7-2,158.1	1,902.2-2,154.2	1,869.7-2,118.6	1,826.3-2,080.8	1,678.1-1,929.6	1,445.8-1,672.5
		12	1,922.2-2,171.7	1,907.8-2,149.0	1,885.6-2,112.5	1,931.1-2,192.2	1,955.5-2,228.0	1,935.7-2,188.9	1,939.4-2,198.6	1,929.5-2,181.2	1,928.6-2,179.7	1,929.5-2,181.3	1,927.6-2,180.3	1,921.1-2,170.2
	รุนแรง	1	142.7-192.4	271.8-329.6	369.1-439.1	602.1-745.7	703.5-879.5	518.9-629.8	208.5-290.1	61.6-95.5	11.9-21.5	41.0-80.2	54.6-82.4	96.5-146.1
		3	233.6-305.1	426.4-517.6	639.1-731.4	1,079.8-1,255.8	1,431.8-1,675.5	1,501.5-1,741.5	1,218.3-1,447.6	672.3-812.7	240.5-329.3	83.6-121.6	84.7-126.8	144.5-205.4
		6	279.5-363.3	459.1-551.7	721.2-825.6	1,199.4-1,379.4	1,678.4-1,915.6	2,003.0-2,264.3	2,054.0-2,329.8	1,904.8-2,179.9	1,625.5-1,877.8	1,256.3-1,492.1	711.1-858.5	318.3-414.8
		9	1,340.8-1,566.7	983.1-1,133.5	856.4-976.8	1,235.7-1,421.2	1,714.1-1,955.0	2,069.0-2,334.4	2,158.2-2,431.5	2,154.3-2,427.2	2,118.7-2,388.5	2,080.9-2,357.4	1,929.7-2,204.6	1,672.6-1,921.4
		12	2,171.8-2,441.6	2,149.1-2,409.7	2,112.6-2,356.8	2,192.3-2,475.4	2,228.1-2,524.3	2,189.0-2,463.1	2,198.7-2,479.6	2,181.3-2,453.7	2,179.8-2,451.4	2,181.4-2,453.9	2,180.4-2,453.9	2,170.3-2,439.7
	รุนแรงที่สุด	1	>192.4	>329.6	>439.1	>745.7	>879.5	>629.8	>290.1	>95.5	>21.5	>80.2	>82.4	>146.1
		3	>305.1	>517.6	>731.4	>1,255.8	>1,675.5	>1,741.5	>1,447.6	>812.7	>329.3	>121.6	>126.8	>205.4
		6	>363.3	>551.7	>825.6	>1,379.4	>1,915.6	>2,264.3	>2,329.8	>2,179.9	>1,877.8	>1,492.1	>858.5	>414.8
		9	>1,566.7	>1,133.5	>976.8	>1,421.2	>1,955.0	>2,334.4	>2,431.5	>2,427.2	>2,388.5	>2,357.4	>2,204.6	>1,921.4
		12	>2,441.6	>2,409.7	>2,356.8	>2,475.4	>2,524.3	>2,463.1	>2,479.6	>2,453.7	>2,451.4	>2,453.9	>2,453.9	>2,439.7

ภาคผนวก ฒ.25
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ

ตารางที่ ฒ.25-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<19.2	<24.8	<27.0	<60.1	<83.3	<0.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.3	<72.3	<147.4	<177.0	<201.3	<287.3	<242.8	<137.6	<6.7	<0.0	<0.0	<1.3
		6	<33.0	<92.0	<183.7	<264.2	<391.6	<523.3	<536.1	<431.3	<346.2	<256.1	<148.4	<24.0
		9	<340.9	<328.5	<265.2	<287.3	<410.7	<564.8	<619.0	<621.3	<592.8	<553.5	<446.2	<378.6
		12	<655.0	<644.6	<658.2	<636.2	<656.6	<656.5	<648.3	<643.0	<636.7	<637.4	<635.4	<632.6
	รุนแรง	1	2.3-6.3	19.2-55.9	24.8-37.9	27.0-40.1	60.1-82.0	83.3-109.1	0.7-8.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	12.3-32.7	72.3-105.7	147.4-183.7	177.0-216.9	201.3-246.7	287.3-340.1	242.8-299.0	137.6-177.1	6.7-15.3	0.0--0.1	0.0--0.1	1.3-5.3
		6	33.0-57.4	92.0-129.2	183.7-226.4	264.2-315.8	391.6-456.9	523.3-601.2	536.1-617.3	431.3-506.0	346.2-413.0	256.1-315.3	148.4-190.1	24.0-46.6
		9	340.9-412.6	328.5-393.6	265.2-319.9	287.3-340.5	410.7-477.1	564.8-648.0	619.0-712.1	621.3-715.1	592.8-683.3	553.5-637.1	446.2-522.4	378.6-451.8
		12	655.0-749.1	644.6-740.4	658.2-751.3	636.2-732.3	656.6-749.9	656.5-749.7	648.3-742.0	643.0-737.5	636.7-732.2	637.4-732.8	635.4-730.8	632.6-728.3
	ปานกลาง	1	6.4-22.0	56.0-81.2	38.0-55.8	40.2-58.9	82.1-109.6	109.2-140.4	8.9-32.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-3.9
		3	32.8-57.5	105.8-146.8	183.8-226.3	217.0-263.0	246.8-299.0	340.2-399.6	299.1-363.9	177.2-224.3	15.4-35.5	0.0-0.3	0.0--0.1	5.4-15.7
		6	57.5-82.9	129.3-169.9	226.5-275.8	315.9-374.2	457.0-529.5	601.3-686.9	617.4-706.8	506.1-589.5	413.1-488.5	315.4-383.6	190.2-239.6	46.7-76.2
		9	412.7-494.4	393.7-467.2	320.0-382.2	340.6-400.5	477.2-550.7	648.1-739.5	712.2-814.7	715.2-818.5	683.4-783.1	637.2-729.3	522.5-607.4	451.9-534.3
		12	749.2-852.3	740.5-845.7	751.4-853.3	732.4-838.1	750.0-852.1	749.8-851.8	742.1-844.7	737.6-841.4	732.3-837.3	732.9-837.8	730.9-835.8	728.4-833.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-136.1	81.3-209.5	55.9-187.4	59.0-185.5	109.7-286.7	140.5-327.8	32.6-187.0	0.0-38.6	0.0-6.3	0.0-10.7	0.0-23.0	4.0-90.4
		3	57.6-221.5	146.9-397.9	226.4-465.1	263.1-513.8	299.1-584.8	399.7-709.3	364.0-720.3	224.4-499.4	35.6-229.7	0.4-57.8	0.0-43.7	15.8-112.5
		6	83.0-253.5	170.0-420.0	275.9-547.7	374.3-681.1	529.6-898.4	687.0-1,113.4	706.9-1,154.3	589.6-1,018.0	488.6-884.9	383.7-758.0	239.7-526.5	76.3-317.1
		9	494.5-931.9	467.3-856.4	382.3-714.6	400.6-712.2	550.8-922.7	739.6-1,193.0	814.8-1,325.0	818.6-1,333.1	783.2-1,281.8	729.4-1,189.2	607.5-1,042.5	534.4-967.2
		12	852.4-1,361.8	845.8-1,368.7	853.4-1,354.7	838.2-1,365.1	852.2-1,355.4	851.9-1,353.9	844.8-1,352.3	841.5-1,355.7	837.4-1,359.8	837.9-1,359.2	835.9-1,358.2	833.8-1,359.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.2-182.7	209.6-253.9	187.5-238.0	185.6-232.9	286.8-349.9	327.9-391.9	187.1-249.8	38.7-67.6	6.4-23.3	10.8-31.0	23.1-39.4	90.5-133.0
		3	221.6-285.3	398.0-488.4	465.2-543.7	513.9-594.7	584.9-677.0	709.4-806.1	720.4-835.8	499.5-592.1	229.8-317.7	57.9-90.5	43.8-68.2	112.6-155.7
		6	253.6-316.8	420.1-508.0	547.8-636.0	681.2-777.6	898.5-1,011.6	1,113.5-1,242.2	1,154.4-1,289.9	1,018.1-1,150.6	885.0-1,009.5	758.1-879.2	526.6-622.7	317.2-415.1
		9	932.0-1,071.1	856.5-979.1	714.7-820.4	712.3-809.5	922.8-1,036.3	1,193.1-1,329.7	1,325.1-1,479.2	1,333.2-1,488.7	1,281.9-1,432.8	1,189.3-1,328.4	1,042.6-1,176.6	967.3-1,103.1
		12	1,361.9-1,514.9	1,368.8-1,526.5	1,354.8-1,504.8	1,365.2-1,524.4	1,355.5-1,506.3	1,354.0-1,504.3	1,352.4-1,504.8	1,355.8-1,510.6	1,359.9-1,517.5	1,359.3-1,516.6	1,358.3-1,516.0	1,359.4-1,518.4
	รุนแรง	1	182.8-237.8	254.0-303.7	238.1-296.4	233.0-287.4	350.0-421.6	392.0-463.6	249.9-324.0	67.7-105.1	23.4-46.6	31.1-58.7	39.5-60.2	133.1-185.5
		3	285.4-359.3	488.5-591.3	543.8-630.5	594.8-683.4	677.1-778.2	806.2-911.1	835.9-962.6	592.2-695.1	317.8-423.9	90.6-131.7	68.3-98.5	155.8-207.9
		6	316.9-389.5	508.1-607.2	636.1-733.0	777.7-882.5	1,011.7-1,133.8	1,242.3-1,380.4	1,290.0-1,435.5	1,150.7-1,293.8	1,009.6-1,144.9	879.3-1,012.2	622.8-729.6	415.2-530.1
		9	1,071.2-1,223.1	979.2-1,112.8	820.5-935.8	809.6-915.0	1,036.4-1,158.8	1,329.8-1,476.1	1,479.3-1,644.6	1,488.8-1,655.6	1,432.9-1,595.1	1,328.5-1,477.9	1,176.7-1,321.6	1,103.2-1,250.8
		12	1,515.0-1,678.8	1,526.6-1,695.7	1,504.9-1,665.4	1,524.5-1,695.3	1,506.4-1,667.7	1,504.4-1,665.2	1,504.9-1,668.0	1,510.7-1,676.6	1,517.6-1,686.7	1,516.7-1,685.3	1,516.1-1,685.2	1,518.5-1,689.2
	รุนแรงที่สุด	1	>237.8	>303.7	>296.4	>287.4	>421.6	>463.6	>324.0	>105.1	>46.6	>58.7	>60.2	>185.5
		3	>359.3	>591.3	>630.5	>683.4	>778.2	>911.1	>962.6	>695.1	>423.9	>131.7	>98.5	>207.9
		6	>389.5	>607.2	>733.0	>882.5	>1,133.8	>1,380.4	>1,435.5	>1,293.8	>1,144.9	>1,012.2	>729.6	>530.1
		9	>1,223.1	>1,112.8	>935.8	>915.0	>1,158.8	>1,476.1	>1,644.6	>1,655.6	>1,595.1	>1,477.9	>1,321.6	>1,250.8
		12	>1,678.8	>1,695.7	>1,665.4	>1,695.3	>1,667.7	>1,665.2	>1,668.0	>1,676.6	>1,686.7	>1,685.3	>1,685.2	>1,689.2

ตารางที่ ฒ.25-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<20.2	<25.7	<27.0	<43.2	<78.7	<1.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<6.4	<53.0	<139.3	<176.5	<183.1	<261.8	<228.4	<128.6	<4.6	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<24.0	<75.5	<177.4	<254.0	<353.9	<473.7	<491.3	<400.5	<324.2	<242.7	<138.4	<31.7
		9	<330.0	<329.0	<279.4	<286.2	<375.1	<514.5	<574.5	<579.0	<546.4	<509.1	<414.9	<357.1
		12	<615.9	<626.0	<662.3	<654.1	<645.2	<625.7	<610.7	<601.9	<591.0	<593.3	<594.1	<582.4
	รุนแรง	1	2.1-4.2	20.2-44.4	25.7-39.0	27.0-40.3	43.2-63.2	78.7-103.6	1.3-6.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	6.4-20.0	53.0-89.3	139.3-176.9	176.5-216.9	183.1-227.7	261.8-313.4	228.4-280.9	128.6-166.4	4.6-10.0	0.0--0.1	0.0--0.1	1.7-5.0
		6	24.0-56.5	75.5-127.5	177.4-220.0	254.0-306.0	353.9-420.6	473.7-554.5	491.3-573.6	400.5-473.8	324.2-388.5	242.7-298.4	138.4-178.6	31.7-51.9
		9	330.0-396.6	329.0-390.6	279.4-330.7	286.2-339.2	375.1-442.8	514.5-599.4	574.5-667.2	579.0-672.5	546.4-638.5	509.1-594.2	414.9-490.0	357.1-426.7
		12	615.9-709.2	626.0-717.5	662.3-747.6	654.1-740.5	645.2-733.2	625.7-716.8	610.7-703.4	601.9-696.0	591.0-686.7	593.3-688.7	594.1-689.2	582.4-679.2
	ปานกลาง	1	4.3-17.7	44.5-77.6	39.1-57.1	40.4-57.9	63.3-89.6	103.7-133.8	6.5-26.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-2.7
		3	20.1-51.3	89.4-148.1	177.0-221.2	217.0-263.6	227.8-279.7	313.5-371.9	281.0-341.5	166.5-211.8	10.1-32.8	0.0-0.1	0.0-0.1	5.1-16.6
		6	56.6-82.5	127.6-170.2	220.1-269.6	306.1-365.1	420.7-495.8	554.6-644.5	573.7-665.2	473.9-556.1	388.6-461.3	298.5-362.6	178.7-226.7	52.0-79.5
		9	396.7-472.1	390.7-460.0	330.8-388.5	339.3-398.7	442.9-518.8	599.5-693.8	667.3-770.0	672.6-776.1	638.6-741.0	594.3-688.8	490.1-574.1	426.8-505.2
		12	709.3-811.9	717.6-818.1	747.7-840.4	740.6-834.5	733.3-829.4	716.9-816.9	703.5-805.6	696.1-800.0	686.8-792.9	688.8-794.4	689.3-794.5	679.3-786.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.8-136.4	77.7-219.5	57.2-187.9	58.0-183.2	89.7-272.7	133.9-315.3	26.1-177.8	0.0-40.4	0.0-12.8	0.0-11.2	0.0-22.5	2.8-80.5
		3	51.4-212.5	148.2-391.5	221.3-475.5	263.7-518.1	279.8-568.7	372.0-680.6	341.6-673.5	211.9-478.4	32.9-221.7	0.2-62.0	0.2-45.6	16.7-99.7
		6	82.6-243.0	170.3-414.0	269.7-545.5	365.2-679.6	495.9-889.0	644.6-1,104.8	665.3-1,131.6	556.2-982.5	461.4-845.2	362.7-713.8	226.8-508.0	79.6-291.3
		9	472.2-872.5	460.1-820.8	388.6-688.7	398.8-707.5	518.9-912.6	693.9-1,173.8	770.1-1,289.8	776.2-1,299.0	741.1-1,262.4	688.9-1,169.4	574.2-1,008.9	505.3-917.8
		12	812.0-1,324.6	818.2-1,315.9	840.5-1,290.1	834.6-1,291.9	829.5-1,299.8	817.0-1,312.8	805.7-1,315.8	800.1-1,321.7	793.0-1,328.8	794.5-1,326.9	794.6-1,325.0	787.0-1,333.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.5-184.1	219.6-269.6	188.0-237.8	183.3-230.5	272.8-340.9	315.4-377.6	177.9-244.2	40.5-74.0	12.9-33.7	11.3-27.8	22.6-38.3	80.6-116.8
		3	212.6-275.1	391.6-476.7	475.6-560.2	518.2-600.3	568.8-663.1	680.7-777.9	673.6-780.8	478.5-568.7	221.8-306.2	62.1-96.5	45.7-70.9	99.8-134.3
		6	243.1-301.3	414.1-497.8	545.6-635.7	679.7-779.4	889.1-1,012.3	1,104.9-1,246.6	1,131.7-1,274.9	982.6-1,115.3	845.3-966.3	713.9-827.4	508.1-603.0	291.4-374.7
		9	872.6-999.1	820.9-933.4	688.8-782.4	707.6-803.8	912.7-1,035.2	1,173.9-1,321.1	1,289.9-1,448.8	1,299.1-1,458.6	1,262.5-1,422.5	1,169.5-1,317.0	1,009.0-1,144.1	917.9-1,047.5
		12	1,324.7-1,479.8	1,316.0-1,465.8	1,290.2-1,423.3	1,292.0-1,427.7	1,299.9-1,440.1	1,312.9-1,462.1	1,315.9-1,470.3	1,321.8-1,480.2	1,328.9-1,492.5	1,327.0-1,489.4	1,325.1-1,486.7	1,333.1-1,500.5
	รุนแรง	1	184.2-240.5	269.7-326.3	237.9-295.2	230.6-284.8	341.0-419.1	377.7-447.2	244.3-324.0	74.1-118.1	33.8-59.6	27.9-48.5	38.4-58.3	116.9-161.3
		3	275.2-348.0	476.8-572.9	560.3-654.1	600.4-690.5	663.2-767.1	778.0-883.8	780.9-898.6	568.8-669.2	306.3-408.1	96.6-140.1	71.0-102.4	134.4-175.4
		6	301.4-367.7	497.9-591.6	635.8-735.1	779.5-888.2	1,012.4-1,146.1	1,246.7-1,399.9	1,275.0-1,429.6	1,115.4-1,259.2	966.4-1,098.0	827.5-951.9	603.1-708.8	374.8-471.8
		9	999.2-1,137.1	933.5-1,055.7	782.5-884.0	803.9-908.1	1,035.3-1,168.1	1,321.2-1,480.0	1,448.9-1,619.9	1,458.7-1,630.5	1,422.6-1,595.3	1,317.1-1,476.0	1,144.2-1,290.4	1,047.6-1,188.4
		12	1,479.9-1,646.5	1,465.9-1,626.3	1,423.4-1,565.2	1,427.8-1,572.5	1,440.2-1,590.0	1,462.2-1,622.1	1,470.4-1,636.2	1,480.3-1,650.7	1,492.6-1,668.7	1,489.5-1,664.3	1,486.8-1,660.8	1,500.6-1,681.0
	รุนแรงที่สุด	1	>240.5	>326.3	>295.2	>284.8	>419.1	>447.2	>324.0	>118.1	>59.6	>48.5	>58.3	>161.3
		3	>348.0	>572.9	>654.1	>690.5	>767.1	>883.8	>898.6	>669.2	>408.1	>140.1	>102.4	>175.4
		6	>367.7	>591.6	>735.1	>888.2	>1,146.1	>1,399.9	>1,429.6	>1,259.2	>1,098.0	>951.9	>708.8	>471.8
		9	>1,137.1	>1,055.7	>884.0	>908.1	>1,168.1	>1,480.0	>1,619.9	>1,630.5	>1,595.3	>1,476.0	>1,290.4	>1,188.4
		12	>1,646.5	>1,626.3	>1,565.2	>1,572.5	>1,590.0	>1,622.1	>1,636.2	>1,650.7	>1,668.7	>1,664.3	>1,660.8	>1,681.0

ตารางที่ ฒ.25-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<50.7	<21.6	<20.4	<54.7	<72.6	<2.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.8	<99.9	<149.3	<173.4	<194.3	<275.7	<252.5	<128.0	<9.7	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<39.4	<120.2	<184.9	<258.5	<398.4	<534.2	<541.6	<441.2	<346.9	<267.3	<137.8	<25.8
		9	<362.6	<353.3	<264.2	<276.1	<413.8	<574.3	<638.5	<638.5	<612.9	<558.5	<458.0	<372.8
		12	<677.4	<662.8	<673.8	<657.0	<702.8	<669.5	<663.2	<658.2	<655.9	<655.4	<653.0	<644.7
	รุนแรง	1	7.8-15.2	50.7-70.9	21.6-34.0	20.4-32.4	54.7-76.2	72.6-99.4	2.1-14.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	22.8-38.7	99.9-130.8	149.3-186.7	173.4-213.9	194.3-238.4	275.7-328.6	252.5-307.2	128.0-168.4	9.7-20.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.9
		6	39.4-57.4	120.2-152.8	184.9-228.4	258.5-310.2	398.4-461.5	534.2-610.7	541.6-622.0	441.2-512.6	346.9-411.9	267.3-325.1	137.8-180.6	25.8-45.3
		9	362.6-431.3	353.3-417.8	264.2-319.7	276.1-330.5	413.8-478.7	574.3-656.0	638.5-727.8	638.5-729.0	612.9-700.2	558.5-641.6	458.0-530.8	372.8-444.3
		12	677.4-768.6	662.8-756.2	673.8-764.5	657.0-749.7	702.8-788.8	669.5-760.1	663.2-753.9	658.2-749.8	655.9-747.9	655.4-747.5	653.0-745.1	644.7-737.6
	ปานกลาง	1	15.3-27.8	71.0-92.4	34.1-51.4	32.5-49.6	76.3-103.7	99.5-132.8	15.0-34.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	38.8-58.8	130.9-167.7	186.8-230.5	214.0-260.8	238.5-289.3	328.7-388.6	307.3-370.0	168.5-217.4	20.7-38.3	0.0-0.0	0.0–0.1	3.0-13.2
		6	57.5-81.4	152.9-191.3	228.5-278.7	310.3-369.0	461.6-531.3	610.8-694.6	622.1-710.5	512.7-591.8	412.0-485.2	325.2-391.3	180.7-232.4	45.4-73.3
		9	431.4-508.7	417.9-490.2	319.8-382.9	330.6-392.2	478.8-550.5	656.1-745.5	727.9-825.4	729.1-828.0	700.3-795.7	641.7-733.1	530.9-611.4	444.4-525.1
		12	768.7-867.9	756.3-858.4	764.6-863.6	749.8-851.3	788.9-881.9	760.2-858.8	754.0-853.0	749.9-849.8	748.0-848.4	747.6-848.1	745.2-846.0	737.7-839.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-128.7	92.5-220.6	51.5-186.2	49.7-180.3	103.8-285.0	132.9-344.4	34.7-180.5	0.0-41.8	0.0-4.9	0.0-15.1	0.0-23.4	1.7-81.2
		3	58.9-210.3	167.8-390.2	230.6-476.2	260.9-519.3	289.4-566.6	388.7-707.0	370.1-710.7	217.5-511.7	38.4-221.7	0.1-60.2	0.0-46.8	13.3-105.9
		6	81.5-248.0	191.4-413.6	278.8-556.1	369.1-680.1	531.4-882.4	694.7-1,107.8	710.6-1,150.4	591.9-993.2	485.3-869.8	391.4-749.4	232.5-541.2	73.4-306.3
		9	508.8-913.6	490.3-865.2	383.0-720.8	392.3-717.3	550.6-910.3	745.6-1,185.0	825.5-1,304.5	828.1-1,314.9	795.8-1,266.1	733.2-1,187.8	611.5-1,018.0	525.2-949.7
		12	868.0-1,352.0	858.5-1,361.1	863.7-1,347.0	851.4-1,351.2	882.0-1,329.5	858.9-1,340.6	853.1-1,337.3	849.9-1,340.1	848.5-1,341.5	848.2-1,341.8	846.1-1,341.4	839.6-1,342.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.8-170.3	220.7-264.8	186.3-239.3	180.4-231.6	285.1-350.8	344.5-419.4	180.6-240.7	41.9-71.1	5.0-19.7	15.2-41.2	23.5-42.3	81.3-119.0
		3	210.4-269.4	390.3-466.7	476.3-557.0	519.4-603.3	566.7-656.0	707.1-807.8	710.8-820.2	511.8-612.7	221.8-303.7	60.3-89.7	46.9-74.4	106.0-145.7
		6	248.1-310.2	413.7-488.2	556.2-646.2	680.2-778.5	882.5-989.3	1,107.9-1,231.6	1,150.5-1,283.2	993.3-1,116.0	869.9-990.6	749.5-864.3	541.3-646.8	306.4-401.5
		9	913.7-1,040.4	865.3-982.0	720.9-828.3	717.4-819.8	910.4-1,019.7	1,185.1-1,316.6	1,304.6-1,447.6	1,315.0-1,460.7	1,266.2-1,407.0	1,187.9-1,325.1	1,018.1-1,142.1	949.8-1,083.3
		12	1,352.1-1,495.9	1,361.2-1,511.6	1,347.1-1,490.9	1,351.3-1,501.0	1,329.6-1,461.2	1,340.7-1,483.9	1,337.4-1,481.7	1,340.2-1,486.5	1,341.6-1,488.9	1,341.9-1,489.4	1,341.5-1,489.6	1,342.1-1,492.8
	รุนแรง	1	170.4-219.5	264.9-314.3	239.4-301.2	231.7-291.3	350.9-425.7	419.5-504.1	240.8-311.7	71.2-107.6	19.8-38.9	41.3-71.7	42.4-66.5	119.1-165.2
		3	269.5-337.9	466.8-552.2	557.1-646.1	603.4-695.6	656.1-754.2	807.9-917.7	820.3-940.1	612.8-725.6	303.8-402.4	89.8-125.9	74.5-108.8	145.8-193.3
		6	310.3-381.5	488.3-571.0	646.3-745.1	778.6-885.7	989.4-1,104.2	1,231.7-1,364.1	1,283.3-1,425.6	1,116.1-1,248.4	990.7-1,121.8	864.4-990.0	646.9-764.8	401.6-513.3
		9	1,040.5-1,178.1	982.1-1,108.4	828.4-945.6	819.9-931.3	1,019.8-1,137.2	1,316.7-1,457.3	1,447.7-1,600.6	1,460.8-1,616.5	1,407.1-1,557.7	1,325.2-1,472.2	1,142.2-1,275.7	1,083.4-1,228.6
		12	1,496.0-1,649.4	1,511.7-1,672.5	1,491.0-1,644.6	1,501.1-1,661.2	1,461.3-1,601.2	1,484.0-1,636.9	1,481.8-1,635.8	1,486.6-1,642.9	1,489.0-1,646.4	1,489.5-1,647.2	1,489.7-1,648.1	1,492.9-1,654.2
	รุนแรงที่สุด	1	>219.5	>314.3	>301.2	>291.3	>425.7	>504.1	>311.7	>107.6	>38.9	>71.7	>66.5	>165.2
		3	>337.9	>552.2	>646.1	>695.6	>754.2	>917.7	>940.1	>725.6	>402.4	>125.9	>108.8	>193.3
		6	>381.5	>571.0	>745.1	>885.7	>1,104.2	>1,364.1	>1,425.6	>1,248.4	>1,121.8	>990.0	>764.8	>513.3
		9	>1,178.1	>1,108.4	>945.6	>931.3	>1,137.2	>1,457.3	>1,600.6	>1,616.5	>1,557.7	>1,472.2	>1,275.7	>1,228.6
		12	>1,649.4	>1,672.5	>1,644.6	>1,661.2	>1,601.2	>1,636.9	>1,635.8	>1,642.9	>1,646.4	>1,647.2	>1,648.1	>1,654.2

ตารางที่ ฒ.25-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<1.9	<19.9	<11.8	<33.1	<62.7	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.0	<36.9	<100.1	<137.2	<136.1	<207.1	<181.5	<114.0	<0.4	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<15.7	<49.7	<128.8	<200.1	<285.5	<400.8	<412.8	<324.9	<267.8	<193.6	<123.1	<22.7
		9	<272.5	<254.0	<180.9	<209.1	<296.5	<438.8	<491.9	<494.7	<463.9	<430.2	<335.8	<309.7
		12	<535.1	<511.2	<527.6	<515.5	<527.9	<520.4	<506.2	<508.9	<505.4	<510.4	<506.6	<504.5
	รุนแรง	1	0.2-3.8	1.9-28.6	19.9-30.5	11.8-19.8	33.1-50.7	62.7-87.0	0.1-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	8.0-24.5	36.9-85.9	100.1-131.8	137.2-172.1	136.1-176.7	207.1-260.2	181.5-236.2	114.0-152.3	0.4-4.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-3.0
		6	15.7-34.5	49.7-102.4	128.8-165.8	200.1-246.3	285.5-346.6	400.8-476.8	412.8-493.6	324.9-398.9	267.8-334.1	193.6-250.9	123.1-163.0	22.7-44.1
		9	272.5-341.3	254.0-318.2	180.9-232.6	209.1-258.0	296.5-358.8	438.8-518.5	491.9-581.7	494.7-585.3	463.9-552.6	430.2-512.8	335.8-411.2	309.7-380.2
		12	535.1-625.4	511.2-604.2	527.6-618.4	515.5-607.6	527.9-618.2	520.4-611.5	506.2-598.2	508.9-600.5	505.4-597.5	510.4-601.8	506.6-598.4	504.5-597.1
	ปานกลาง	1	3.9-16.9	28.7-61.3	30.6-44.3	19.9-44.8	50.8-75.1	87.1-118.4	1.8-23.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	24.6-43.5	86.0-123.2	131.9-170.5	172.2-213.3	176.8-225.8	260.3-322.9	236.3-302.1	152.4-199.9	4.3-32.4	0.0-0.0	0.0-0.0	3.1-13.4
		6	34.6-57.3	102.5-141.3	165.9-210.3	246.4-300.0	346.7-416.9	476.9-562.9	493.7-585.4	399.0-484.5	334.2-411.8	251.0-319.7	163.1-212.5	44.2-71.6
		9	341.4-421.9	318.3-393.5	232.7-294.6	258.1-315.1	358.9-430.7	518.6-608.5	581.8-683.1	585.4-687.6	552.7-653.3	512.9-606.4	411.3-498.3	380.3-461.9
		12	625.5-726.3	604.3-709.1	618.5-720.1	607.7-711.2	618.3-719.3	611.6-713.8	598.3-702.0	600.6-703.8	597.6-701.3	601.9-704.7	598.5-701.9	597.2-701.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.0-119.3	61.4-192.3	44.4-142.9	44.9-178.1	75.2-262.6	118.5-327.4	23.9-190.5	0.0-38.3	0.0-3.8	0.0-3.6	0.0-22.0	1.7-84.0
		3	43.6-195.4	123.3-349.1	170.6-405.6	213.4-448.3	225.9-521.4	323.0-682.9	302.2-695.7	200.0-494.5	32.5-225.2	0.1-54.3	0.1-38.7	13.5-98.8
		6	57.4-231.4	141.4-366.7	210.4-474.5	300.1-600.0	417.0-801.2	563.0-1,019.0	585.5-1,073.9	484.6-957.1	411.9-851.5	319.8-728.3	212.6-516.3	71.7-299.0
		9	422.0-878.8	393.6-820.0	294.7-659.7	315.2-634.7	430.8-823.0	608.6-1,082.1	683.2-1,214.8	687.7-1,224.9	653.4-1,186.1	606.5-1,103.2	498.4-977.7	462.0-913.9
		12	726.4-1,244.8	709.2-1,257.5	720.2-1,245.7	711.3-1,251.2	719.4-1,241.4	713.9-1,246.1	702.1-1,245.6	703.9-1,244.3	701.4-1,246.8	704.8-1,243.3	702.0-1,245.0	701.8-1,250.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.4-162.3	192.4-239.4	143.0-180.2	178.2-230.6	262.7-336.5	327.5-403.5	190.6-263.7	38.4-68.1	3.9-20.7	3.7-19.7	22.1-39.6	84.1-121.3
		3	195.5-257.6	349.2-430.4	405.7-487.0	448.4-526.5	521.5-623.1	683.0-803.3	695.8-830.3	494.6-597.5	225.3-308.3	54.4-86.4	38.8-62.1	98.9-136.0
		6	231.5-301.3	366.8-445.9	474.6-564.7	600.1-698.4	801.3-925.5	1,019.1-1,163.4	1,074.0-1,229.0	957.2-1,110.9	851.6-997.0	728.4-867.7	516.4-622.0	299.1-392.0
		9	878.9-1,030.0	820.1-961.1	659.8-783.6	634.8-739.6	823.1-949.8	1,082.2-1,231.4	1,214.9-1,381.9	1,225.0-1,393.9	1,186.2-1,354.7	1,103.3-1,260.5	977.8-1,133.5	914.0-1,061.2
		12	1,244.9-1,405.3	1,257.6-1,429.4	1,245.8-1,409.1	1,251.3-1,420.0	1,241.5-1,403.6	1,246.2-1,412.4	1,245.7-1,416.3	1,244.4-1,414.0	1,246.9-1,418.3	1,243.4-1,412.3	1,245.1-1,415.6	1,250.3-1,422.6
	รุนแรง	1	162.4-213.4	239.5-293.1	180.3-223.3	230.7-291.9	336.6-422.4	403.6-490.2	263.8-351.6	68.2-105.9	20.8-51.1	19.8-38.0	39.7-60.4	121.4-166.7
		3	257.7-331.0	430.5-522.9	487.1-578.2	526.6-613.1	623.2-736.9	803.4-936.7	830.4-980.7	597.6-713.3	308.4-407.6	86.5-126.5	62.2-90.2	136.1-180.5
		6	301.4-383.2	446.0-535.4	564.8-665.4	698.5-806.8	925.6-1,061.9	1,163.5-1,320.7	1,229.1-1,398.0	1,111.0-1,280.0	997.1-1,157.9	867.8-1,023.3	622.1-740.7	392.1-501.3
		9	1,030.1-1,197.2	961.2-1,117.1	783.7-921.7	739.7-855.4	949.9-1,089.0	1,231.5-1,393.8	1,382.0-1,563.6	1,394.0-1,577.6	1,354.8-1,538.4	1,260.6-1,432.0	1,133.6-1,304.6	1,061.3-1,223.3
		12	1,405.4-1,579.0	1,429.5-1,616.2	1,409.2-1,586.2	1,420.1-1,603.3	1,403.7-1,579.2	1,412.5-1,592.8	1,416.4-1,601.7	1,414.1-1,598.3	1,418.4-1,604.8	1,412.4-1,596.0	1,415.7-1,601.0	1,422.7-1,610.0
	รุนแรงที่สุด	1	>213.4	>293.1	>223.3	>291.9	>422.4	>490.2	>351.6	>105.9	>51.1	>38.0	>60.4	>166.7
		3	>331.0	>522.9	>578.2	>613.1	>736.9	>936.7	>980.7	>713.3	>407.6	>126.5	>90.2	>180.5
		6	>383.2	>535.4	>665.4	>806.8	>1,061.9	>1,320.7	>1,398.0	>1,280.0	>1,157.9	>1,023.3	>740.7	>501.3
		9	>1,197.2	>1,117.1	>921.7	>855.4	>1,089.0	>1,393.8	>1,563.6	>1,577.6	>1,538.4	>1,432.0	>1,304.6	>1,223.3
		12	>1,579.0	>1,616.2	>1,586.2	>1,603.3	>1,579.2	>1,592.8	>1,601.7	>1,598.3	>1,604.8	>1,596.0	>1,601.0	>1,610.0

ตารางที่ ฒ.25-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<3.2	<34.3	<33.7	<53.6	<72.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<9.5	<60.0	<136.2	<204.1	<205.1	<270.1	<223.3	<125.1	<0.2	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<38.3	<85.5	<172.1	<281.4	<385.7	<498.2	<506.6	<414.4	<339.4	<242.9	<140.2	<35.1
		9	<345.8	<326.6	<254.5	<307.9	<408.1	<543.0	<598.2	<608.7	<578.6	<534.2	<430.0	<393.3
		12	<648.2	<660.4	<682.2	<681.6	<666.2	<636.5	<627.1	<630.0	<629.3	<630.0	<629.1	<629.3
	รุนแรง	1	0.3-4.8	3.2-56.1	34.3-48.6	33.7-47.3	53.6-75.1	72.2-96.3	0.0-4.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	9.5-33.7	60.0-99.9	136.2-175.2	204.1-244.5	205.1-251.9	270.1-324.8	223.3-278.2	125.1-162.3	0.2-7.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.7-8.7
		6	38.3-57.3	85.5-133.1	172.1-216.6	281.4-333.7	385.7-454.4	498.2-581.5	506.6-592.6	414.4-490.6	339.4-405.7	242.9-300.0	140.2-179.2	35.1-53.9
		9	345.8-412.6	326.6-388.8	254.5-310.0	307.9-361.2	408.1-477.3	543.0-630.1	598.2-694.2	608.7-704.0	578.6-671.8	534.2-621.1	430.0-507.7	393.3-462.4
		12	648.2-743.0	660.4-751.9	682.2-770.2	681.6-769.7	666.2-757.6	636.5-732.6	627.1-723.6	630.0-726.1	629.3-725.3	630.0-726.1	629.1-725.0	629.3-725.4
	ปานกลาง	1	4.9-23.3	56.2-88.6	48.7-66.6	47.4-69.4	75.2-102.8	96.4-126.8	4.5-24.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.6
		3	33.8-55.3	100.0-148.3	175.3-221.6	244.6-290.7	252.0-306.5	324.9-387.3	278.3-342.4	162.4-208.1	7.7-35.9	0.0-0.4	0.0-0.7	8.8-19.1
		6	57.4-81.0	133.2-175.3	216.7-269.0	333.8-392.9	454.5-531.7	581.6-674.5	592.7-689.0	490.7-576.9	405.8-481.4	300.1-366.5	179.3-226.8	54.0-81.2
		9	412.7-488.6	388.9-459.5	310.1-374.1	361.3-421.1	477.4-554.9	630.2-726.9	694.3-800.9	704.1-809.9	671.9-775.7	621.2-718.1	507.8-595.5	462.5-540.5
		12	743.1-847.6	752.0-852.9	770.3-866.8	769.8-866.4	757.7-858.0	732.7-839.0	723.7-830.6	726.2-832.4	725.4-831.8	726.2-832.4	725.1-831.4	725.5-832.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-134.4	88.7-217.3	66.7-185.7	69.5-203.9	102.9-290.5	126.9-318.9	24.6-183.9	0.0-39.2	0.0-8.6	0.0-7.9	0.0-25.5	3.7-85.6
		3	55.4-215.0	148.4-401.4	221.7-491.5	290.8-537.6	306.6-612.3	387.4-724.8	342.5-704.7	208.2-481.9	36.0-220.0	0.5-59.2	0.8-44.7	19.2-103.1
		6	81.1-245.7	175.4-418.7	269.1-565.4	393.0-705.0	531.8-935.1	674.6-1,150.8	689.1-1,186.4	577.0-1,032.1	481.5-886.3	366.6-737.6	226.9-506.1	81.3-296.6
		9	488.7-893.8	459.6-835.6	374.2-726.9	421.2-733.7	555.0-956.9	727.0-1,219.6	801.0-1,344.2	810.0-1,347.0	775.8-1,305.2	718.2-1,214.4	595.6-1,056.4	540.6-949.3
		12	847.7-1,372.2	853.0-1,359.7	866.9-1,344.8	866.5-1,344.3	858.1-1,355.9	839.1-1,374.3	830.7-1,371.5	832.5-1,369.6	831.9-1,370.3	832.5-1,369.6	831.5-1,368.5	832.1-1,370.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	134.5-179.0	217.4-260.6	185.8-229.0	204.0-253.9	290.6-359.7	319.0-386.8	184.0-254.0	39.3-73.9	8.7-26.1	8.0-23.0	25.6-44.0	85.7-123.6
		3	215.1-278.1	401.5-491.4	491.6-582.3	537.7-616.3	612.4-712.9	724.9-833.1	704.8-824.4	482.0-575.5	220.1-297.4	59.3-97.3	44.8-69.2	103.2-138.7
		6	245.8-307.9	418.8-502.2	565.5-663.5	705.1-803.4	935.2-1,061.3	1,150.9-1,297.8	1,186.5-1,340.9	1,032.2-1,175.7	886.4-1,015.5	737.7-859.3	506.2-600.4	296.7-382.2
		9	893.9-1,022.6	835.7-954.9	727.0-841.5	733.8-831.5	957.0-1,082.1	1,219.7-1,371.0	1,344.3-1,511.2	1,347.1-1,511.8	1,305.3-1,468.2	1,214.5-1,367.6	1,056.5-1,201.4	949.4-1,077.7
		12	1,372.3-1,531.6	1,359.8-1,513.8	1,344.9-1,488.7	1,344.4-1,488.1	1,356.0-1,506.1	1,374.4-1,537.5	1,371.6-1,536.9	1,369.7-1,533.8	1,370.4-1,535.1	1,369.7-1,533.8	1,368.6-1,532.7	1,371.0-1,535.7
	รุนแรง	1	179.1-231.5	260.7-309.0	229.1-278.2	254.0-311.1	359.8-438.8	386.9-463.4	254.1-338.4	74.0-119.8	26.2-52.3	23.1-42.3	44.1-66.7	123.7-170.0
		3	278.2-351.6	491.5-593.3	582.4-683.2	616.4-702.3	713.0-823.9	833.2-951.6	824.5-956.5	575.6-680.0	297.5-389.4	97.4-146.1	69.3-99.4	138.8-181.1
		6	308.0-379.5	502.3-595.8	663.6-771.9	803.5-910.5	1,061.4-1,198.4	1,297.9-1,456.8	1,341.0-1,508.1	1,175.8-1,332.0	1,015.6-1,156.5	859.4-993.4	600.5-705.3	382.3-482.0
		9	1,022.7-1,163.1	955.0-1,085.1	841.6-967.4	831.6-937.6	1,082.2-1,217.8	1,371.1-1,534.4	1,511.3-1,691.5	1,511.9-1,689.5	1,468.3-1,644.1	1,367.7-1,533.2	1,201.5-1,359.1	1,077.8-1,217.2
		12	1,531.7-1,703.0	1,513.9-1,679.5	1,488.8-1,642.8	1,488.2-1,642.2	1,506.2-1,667.1	1,537.6-1,713.2	1,537.0-1,715.2	1,533.9-1,710.7	1,535.2-1,712.7	1,533.9-1,710.7	1,532.8-1,709.5	1,535.8-1,713.4
	รุนแรงที่สุด	1	>231.5	>309.0	>278.2	>311.1	>438.8	>463.4	>338.4	>119.8	>52.3	>42.3	>66.7	>170.0
		3	>351.6	>593.3	>683.2	>702.3	>823.9	>951.6	>956.5	>680.0	>389.4	>146.1	>99.4	>181.1
		6	>379.5	>595.8	>771.9	>910.5	>1,198.4	>1,456.8	>1,508.1	>1,332.0	>1,156.5	>993.4	>705.3	>482.0
		9	>1,163.1	>1,085.1	>967.4	>937.6	>1,217.8	>1,534.4	>1,691.5	>1,689.5	>1,644.1	>1,533.2	>1,359.1	>1,217.2
		12	>1,703.0	>1,679.5	>1,642.8	>1,642.2	>1,667.1	>1,713.2	>1,715.2	>1,710.7	>1,712.7	>1,710.7	>1,709.5	>1,713.4

ตารางที่ ฒ.25-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<43.8	<20.5	<28.8	<37.9	<69.5	<3.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<21.6	<91.9	<141.1	<174.5	<151.8	<224.3	<244.2	<149.9	<15.3	<0.0	<0.0	<6.1
		6	<38.6	<116.5	<179.8	<252.1	<329.5	<433.3	<475.0	<383.7	<327.5	<263.7	<164.7	<54.4
		9	<348.0	<335.6	<284.0	<272.1	<346.4	<474.0	<561.0	<569.0	<541.2	<496.8	<399.9	<367.9
		12	<604.4	<598.0	<623.5	<626.8	<606.1	<597.3	<581.7	<589.2	<583.4	<585.0	<584.3	<586.5
	รุนแรง	1	6.1-14.2	43.8-60.7	20.5-31.3	28.8-41.6	37.9-55.2	69.5-91.7	3.6-30.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.6
		3	21.6-36.8	91.9-124.1	141.1-177.4	174.5-210.6	151.8-191.7	224.3-271.8	244.2-289.7	149.9-184.8	15.3-31.9	0.0--0.1	0.0--0.1	6.1-12.5
		6	38.6-62.6	116.5-149.3	179.8-221.3	252.1-302.5	329.5-393.4	433.3-509.3	475.0-549.2	383.7-449.4	327.5-385.1	263.7-311.5	164.7-201.3	54.4-77.8
		9	348.0-409.7	335.6-397.4	284.0-336.0	272.1-324.9	346.4-411.7	474.0-554.6	561.0-648.2	569.0-656.5	541.2-626.1	496.8-573.0	399.9-467.0	367.9-430.1
		12	604.4-691.3	598.0-685.6	623.5-706.9	626.8-709.5	606.1-692.3	597.3-684.8	581.7-671.1	589.2-677.5	583.4-672.6	585.0-673.9	584.3-673.2	586.5-675.2
	ปานกลาง	1	14.3-27.6	60.8-81.0	31.4-45.9	41.7-58.4	55.3-77.9	91.8-118.8	30.6-51.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-6.8
		3	36.9-60.8	124.2-162.6	177.5-219.8	210.7-251.8	191.8-238.5	271.9-326.3	289.8-341.1	184.9-225.5	32.0-54.5	0.0-0.8	0.0-0.3	12.6-22.4
		6	62.7-89.4	149.4-189.2	221.4-269.2	302.6-359.6	393.5-465.7	509.4-594.2	549.3-631.1	449.5-522.7	385.2-449.6	311.6-365.3	201.4-243.7	77.9-107.1
		9	409.8-478.8	397.5-466.9	336.1-394.5	325.0-384.5	411.8-485.3	554.7-644.3	648.3-744.5	656.6-753.0	626.2-719.9	573.1-657.0	467.1-541.7	430.2-499.4
		12	691.4-786.5	685.7-781.9	707.0-797.8	709.6-799.5	692.4-786.7	684.9-780.9	671.2-769.7	677.6-774.7	672.7-770.9	674.0-771.8	673.3-771.3	675.3-772.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.7-160.2	81.1-211.4	46.0-153.1	58.5-172.9	78.0-234.8	118.9-282.6	51.5-185.5	0.0-42.6	0.0-9.6	0.0-10.8	0.0-24.8	6.9-80.3
		3	60.9-237.5	162.7-405.1	219.9-459.3	251.9-471.0	238.6-504.5	326.4-619.3	341.2-608.8	225.6-451.3	54.6-231.4	0.9-60.1	0.4-43.7	22.5-99.0
		6	89.5-269.8	189.3-422.7	269.3-531.6	359.7-661.3	465.8-845.1	594.3-1,030.5	631.2-1,041.7	522.8-897.1	449.7-781.4	365.4-645.0	243.8-476.5	107.2-299.8
		9	478.9-834.5	467.0-828.1	394.6-697.4	384.6-697.3	485.4-869.7	644.4-1,102.1	744.6-1,226.4	753.1-1,234.7	720.0-1,190.3	657.1-1,076.4	541.8-921.6	499.5-853.0
		12	786.6-1,256.4	782.0-1,259.5	797.9-1,241.7	799.6-1,236.7	786.8-1,251.4	781.0-1,256.6	769.8-1,262.1	774.8-1,257.2	771.0-1,261.1	771.9-1,259.6	771.4-1,259.9	772.9-1,258.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.3-218.3	211.5-257.8	153.2-194.2	173.0-215.3	234.9-293.2	282.7-339.0	185.6-237.6	42.7-72.1	9.7-25.5	10.9-26.5	24.9-42.1	80.4-112.8
		3	237.6-307.9	405.2-489.8	459.4-538.2	471.1-540.7	504.6-592.5	619.4-712.9	608.9-692.6	451.4-525.1	231.5-303.4	60.2-92.8	43.8-65.3	99.1-130.3
		6	269.9-336.5	422.8-501.4	531.7-616.4	661.4-756.5	845.2-964.4	1,030.6-1,165.5	1,041.8-1,166.4	897.2-1,012.4	781.5-884.2	645.1-732.3	476.6-552.1	299.9-369.8
		9	834.6-944.8	828.2-940.7	697.5-791.8	697.4-795.5	869.8-990.1	1,102.2-1,243.1	1,226.5-1,372.6	1,234.8-1,380.6	1,190.4-1,333.3	1,076.5-1,203.5	921.7-1,038.3	853.1-961.9
		12	1,256.5-1,397.5	1,259.6-1,403.4	1,241.8-1,373.8	1,236.8-1,366.4	1,251.5-1,390.7	1,256.7-1,399.8	1,262.2-1,411.2	1,257.3-1,402.9	1,261.2-1,409.4	1,259.7-1,407.1	1,260.0-1,407.6	1,259.0-1,405.8
	รุนแรง	1	218.4-287.9	257.9-310.2	194.3-241.6	215.4-263.7	293.3-360.1	339.1-402.1	237.7-298.3	72.2-109.7	25.6-46.5	26.6-46.7	42.2-63.7	112.9-151.9
		3	308.0-390.0	489.9-585.1	538.3-625.4	540.8-616.6	592.6-689.8	713.0-815.4	692.7-783.5	525.2-606.3	303.5-387.9	92.9-133.9	65.4-91.8	130.4-167.1
		6	336.6-412.8	501.5-588.9	616.5-709.5	756.6-860.0	964.5-1,094.0	1,165.6-1,311.4	1,166.5-1,300.4	1,012.5-1,137.0	884.3-995.3	732.4-826.9	552.2-635.1	369.9-449.5
		9	944.9-1,064.1	940.8-1,062.8	791.9-894.0	795.6-902.3	990.2-1,120.7	1,243.2-1,395.2	1,372.7-1,529.7	1,380.7-1,537.3	1,333.4-1,486.9	1,203.6-1,339.9	1,038.4-1,164.2	962.0-1,079.4
		12	1,397.6-1,548.6	1,403.5-1,557.6	1,373.9-1,514.9	1,366.5-1,504.7	1,390.8-1,539.7	1,399.9-1,553.2	1,411.3-1,571.3	1,403.0-1,559.0	1,409.5-1,568.6	1,407.2-1,565.4	1,407.7-1,566.2	1,405.9-1,563.5
	รุนแรงที่สุด	1	>287.9	>310.2	>241.6	>263.7	>360.1	>402.1	>298.3	>109.7	>46.5	>46.7	>63.7	>151.9
		3	>390.0	>585.1	>625.4	>616.6	>689.8	>815.4	>783.5	>606.3	>387.9	>133.9	>91.8	>167.1
		6	>412.8	>588.9	>709.5	>860.0	>1,094.0	>1,311.4	>1,300.4	>1,137.0	>995.3	>826.9	>635.1	>449.5
		9	>1,064.1	>1,062.8	>894.0	>902.3	>1,120.7	>1,395.2	>1,529.7	>1,537.3	>1,486.9	>1,339.9	>1,164.2	>1,079.4
		12	>1,548.6	>1,557.6	>1,514.9	>1,504.7	>1,539.7	>1,553.2	>1,571.3	>1,559.0	>1,568.6	>1,565.4	>1,566.2	>1,563.5

ตารางที่ ฒ.25-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<37.3	<18.2	<32.6	<34.8	<70.0	<3.2	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<17.8	<85.9	<134.5	<171.8	<152.1	<248.4	<232.7	<137.1	<5.9	-	<0.0	<1.2
		6	<39.6	<108.3	<166.4	<238.6	<315.4	<447.5	<479.4	<389.2	<319.2	<249.2	<150.7	<48.4
		9	<324.0	<318.4	<258.6	<262.8	<332.6	<479.5	<549.0	<554.3	<535.1	<496.2	<402.1	<356.0
		12	<585.9	<592.5	<589.1	<604.6	<578.3	<593.5	<571.8	<573.9	<569.4	<569.3	<565.5	<575.3
	รุนแรง	1	2.3-12.7	37.3-53.6	18.2-27.8	32.6-44.8	34.8-51.1	70.0-89.6	3.2-27.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.1
		3	17.8-32.8	85.9-116.1	134.5-168.3	171.8-205.2	152.1-188.9	248.4-287.8	232.7-276.1	137.1-171.1	5.9-35.9	<0.0	0.0–0.1	1.2-9.4
		6	39.6-57.7	108.3-140.3	166.4-205.7	238.6-285.8	315.4-375.2	447.5-512.3	479.4-545.2	389.2-447.9	319.2-373.1	249.2-295.6	150.7-186.4	48.4-69.6
		9	324.0-383.1	318.4-376.7	258.6-310.5	262.8-312.0	332.6-393.6	479.5-549.6	549.0-628.5	554.3-634.8	535.1-612.1	496.2-565.0	402.1-462.4	356.0-414.4
		12	585.9-665.5	592.5-670.5	589.1-667.8	604.6-680.9	578.3-659.1	593.5-672.1	571.8-653.5	573.9-655.1	569.4-651.3	569.3-651.3	565.5-647.9	575.3-656.2
	ปานกลาง	1	12.8-28.0	53.7-74.1	27.9-41.1	44.9-60.2	51.2-72.9	89.7-113.0	27.3-47.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.1-1.0
		3	32.9-53.2	116.2-153.4	168.4-207.8	205.3-242.8	189.0-231.9	287.9-331.4	276.2-324.9	171.2-210.9	36.0-59.9	0.0-0.4	<0.2	9.5-16.7
		6	57.8-82.5	140.4-178.2	205.8-251.2	285.9-339.1	375.3-442.6	512.4-583.4	545.3-617.1	448.0-512.6	373.2-433.2	295.7-347.7	186.5-228.0	69.7-98.8
		9	383.2-449.5	376.8-442.2	310.6-369.4	312.1-367.4	393.7-462.2	549.7-626.7	628.6-715.8	634.9-723.2	612.2-696.5	565.1-640.2	462.5-528.9	414.5-479.3
		12	665.6-752.6	670.6-755.7	667.9-753.8	681.0-763.6	659.2-747.4	672.2-757.7	653.6-742.9	655.2-744.0	651.4-741.2	651.4-741.1	648.0-738.4	656.3-744.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-144.8	74.2-207.0	41.2-141.7	60.3-158.0	73.0-229.1	113.1-248.8	47.4-193.6	<48.0	0.0-8.9	0.0-11.5	<24.1	1.1-78.7
		3	53.3-223.9	153.5-381.9	207.9-428.3	242.9-439.1	232.0-471.0	331.5-550.6	325.0-578.9	211.0-434.2	60.0-232.0	0.5-63.6	0.2-42.0	16.8-96.3
		6	82.6-258.0	178.3-399.4	251.3-501.3	339.2-619.7	442.7-795.5	583.5-934.9	617.2-968.8	512.7-835.4	433.3-739.7	347.8-618.8	228.1-458.2	98.9-306.5
		9	449.6-794.7	442.3-783.1	369.5-679.5	367.5-655.1	462.3-818.2	626.8-1,008.0	715.9-1,146.9	723.3-1,160.1	696.6-1,112.7	640.3-1,008.5	529.0-860.2	479.4-808.0
		12	752.7-1,178.3	755.8-1,171.3	753.9-1,173.9	763.7-1,162.7	747.5-1,180.9	757.8-1,173.3	743.0-1,183.5	744.1-1,181.5	741.3-1,184.4	741.2-1,184.4	738.5-1,186.0	744.7-1,178.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.9-194.5	207.1-255.4	141.8-181.0	158.1-192.7	229.2-288.4	248.9-294.4	193.7-252.1	48.0-79.8	9.0-18.5	11.6-29.6	24.1-42.8	78.8-113.4
		3	224.0-293.8	382.0-461.9	428.4-500.6	439.2-500.4	471.1-549.3	550.7-617.3	579.0-658.2	434.3-507.5	232.1-299.5	63.7-99.5	42.1-63.8	96.4-128.3
		6	258.1-324.0	399.5-474.1	501.4-582.3	619.8-707.9	795.6-906.1	935.0-1,040.5	968.9-1,073.7	835.5-933.1	739.8-834.0	618.9-703.4	458.3-533.2	306.6-384.8
		9	794.8-902.3	783.2-889.5	679.6-777.1	655.2-744.8	818.3-929.2	1,008.1-1,122.7	1,147.0-1,276.4	1,160.2-1,291.4	1,112.8-1,237.5	1,008.6-1,118.4	860.3-960.4	808.1-908.7
		12	1,178.4-1,305.2	1,171.4-1,295.1	1,174.0-1,299.1	1,162.8-1,280.4	1,181.0-1,310.6	1,173.4-1,296.5	1,183.6-1,315.5	1,181.6-1,312.6	1,184.5-1,317.5	1,184.5-1,317.4	1,186.1-1,320.6	1,179.0-1,308.8
	รุนแรง	1	194.6-253.6	255.5-310.7	181.1-226.6	192.8-232.0	288.5-356.8	294.5-344.9	252.2-320.6	79.9-119.4	18.6-30.6	29.7-52.8	42.9-66.7	113.5-155.3
		3	293.9-375.8	462.0-551.9	500.7-580.2	500.5-566.9	549.4-635.5	617.4-689.1	658.3-744.1	507.6-588.5	299.6-378.2	99.6-144.7	63.9-90.5	128.4-166.2
		6	324.1-399.8	474.2-557.2	582.4-671.3	708.0-803.9	906.2-1,026.3	1,040.6-1,153.6	1,073.8-1,185.7	933.2-1,038.0	834.1-935.8	703.5-795.1	533.3-615.8	384.9-474.8
		9	902.4-1,019.0	889.6-1,004.9	777.2-883.3	744.9-842.0	929.3-1,049.6	1,122.8-1,245.5	1,276.5-1,415.0	1,291.5-1,432.0	1,237.6-1,371.1	1,118.5-1,235.9	960.5-1,067.9	908.8-1,017.2
		12	1,305.3-1,440.8	1,295.2-1,427.2	1,299.2-1,432.7	1,280.5-1,405.6	1,310.7-1,449.2	1,296.6-1,427.8	1,315.6-1,456.8	1,312.7-1,452.7	1,317.6-1,459.9	1,317.5-1,459.8	1,320.7-1,464.8	1,308.9-1,447.7
	รุนแรงที่สุด	1	>253.6	>310.7	>226.6	>232.0	>356.8	>344.9	>320.6	>119.4	>30.6	>52.8	>66.7	>155.3
		3	>375.8	>551.9	>580.2	>566.9	>635.5	>689.1	>744.1	>588.5	>378.2	>144.7	>90.5	>166.2
		6	>399.8	>557.2	>671.3	>803.9	>1,026.3	>1,153.6	>1,185.7	>1,038.0	>935.8	>795.1	>615.8	>474.8
		9	>1,019.0	>1,004.9	>883.3	>842.0	>1,049.6	>1,245.5	>1,415.0	>1,432.0	>1,371.1	>1,235.9	>1,067.9	>1,017.2
		12	>1,440.8	>1,427.2	>1,432.7	>1,405.6	>1,449.2	>1,427.8	>1,456.8	>1,452.7	>1,459.9	>1,459.8	>1,464.8	>1,447.7

ตารางที่ ฒ.25-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<28.4	<33.2	<35.2	<53.5	<81.8	<2.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<17.1	<67.1	<159.4	<209.4	<210.4	<292.6	<263.5	<141.8	<5.4	<0.0	<0.0	<3.5
		6	<54.1	<86.6	<198.5	<291.9	<403.2	<527.1	<552.1	<457.5	<373.3	<282.9	<153.0	<39.0
		9	<392.2	<376.4	<313.5	<328.5	<428.0	<571.9	<640.2	<652.8	<622.3	<578.5	<471.4	<412.7
		12	<721.6	<742.7	<764.4	<747.9	<720.7	<691.1	<675.9	<676.5	<671.8	<670.0	<668.1	<662.2
	รุนแรง	1	6.8-12.1	28.4-54.3	33.2-47.4	35.2-50.1	53.5-75.3	81.8-106.9	2.1-15.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	17.1-39.2	67.1-107.4	159.4-199.4	209.4-250.9	210.4-257.7	292.6-345.5	263.5-316.7	141.8-181.2	5.4-20.8	0.0–0.1	0.0–0.1	3.5-12.0
		6	54.1-73.4	86.6-146.4	198.5-244.0	291.9-346.6	403.2-473.1	527.1-610.8	552.1-636.2	457.5-531.9	373.3-438.6	282.9-339.1	153.0-194.9	39.0-60.4
		9	392.2-459.0	376.4-439.1	313.5-368.6	328.5-384.0	428.0-498.8	571.9-659.8	640.2-736.5	652.8-748.6	622.3-716.2	578.5-664.5	471.4-547.9	412.7-482.8
		12	721.6-813.4	742.7-830.6	764.4-847.9	747.9-834.1	720.7-811.5	691.1-786.8	675.9-772.8	676.5-773.2	671.8-769.2	670.0-767.7	668.1-765.9	662.2-760.8
	ปานกลาง	1	12.2-28.8	54.4-91.4	47.5-65.9	50.2-69.3	75.4-103.5	107.0-137.2	15.2-32.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-5.0
		3	39.3-62.3	107.5-173.5	199.5-246.2	251.0-298.2	257.8-312.2	345.6-405.1	316.8-377.3	181.3-227.9	20.9-41.2	0.0-0.3	0.0-0.7	12.1-21.6
		6	73.5-98.6	146.5-192.3	244.1-296.7	346.7-408.4	473.2-551.5	610.9-703.5	636.3-729.2	532.0-614.5	438.7-511.7	339.2-402.9	195.0-244.5	60.5-90.1
		9	459.1-533.6	439.2-509.0	368.7-430.3	384.1-446.0	498.9-577.8	659.9-757.1	736.6-842.8	748.7-854.1	716.3-819.8	664.6-759.4	548.0-633.0	482.9-561.2
		12	813.5-913.4	830.7-925.7	848.0-937.7	834.2-927.1	811.6-910.2	786.9-891.5	772.9-879.2	773.3-879.5	769.3-876.4	767.8-875.2	766.0-873.5	760.9-869.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-146.5	91.5-232.0	66.0-193.5	69.4-197.6	103.6-293.7	137.3-318.1	32.2-192.7	0.0-49.5	0.0-10.8	0.0-10.8	0.0-29.6	5.1-80.8
		3	62.4-231.3	173.6-415.2	246.3-510.4	298.3-549.6	312.3-611.2	405.2-714.3	377.4-699.2	228.0-497.4	41.3-241.0	0.4-67.2	0.8-48.4	21.7-102.1
		6	98.7-262.5	192.4-446.0	296.8-588.0	408.5-732.6	551.6-956.6	703.6-1,172.6	729.3-1,195.3	614.6-1,034.2	511.8-889.0	403.0-740.8	244.6-529.7	90.2-315.3
		9	533.7-915.4	509.1-864.8	430.4-747.6	446.1-763.0	577.9-982.3	757.2-1,247.0	842.9-1,374.8	854.2-1,379.3	819.9-1,337.7	759.5-1,232.3	633.1-1,064.7	561.3-963.4
		12	913.5-1,399.0	925.8-1,381.8	937.8-1,363.5	927.2-1,369.9	910.3-1,387.1	891.6-1,406.0	879.3-1,406.4	879.6-1,406.0	876.5-1,409.1	875.3-1,409.7	873.6-1,408.9	869.5-1,411.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.6-194.1	232.1-279.8	193.6-240.9	197.7-244.5	293.8-363.6	318.2-379.9	192.8-263.6	49.6-89.6	10.9-27.7	10.9-23.0	29.7-48.5	80.9-117.3
		3	231.4-297.4	415.3-496.9	510.5-597.6	549.7-629.3	611.3-707.9	714.4-810.7	699.3-801.3	497.5-587.7	241.1-330.1	67.3-107.3	48.5-74.8	102.2-135.4
		6	262.6-321.3	446.1-531.9	588.1-682.9	732.7-834.5	956.7-1,082.4	1,172.7-1,316.0	1,195.4-1,337.0	1,034.3-1,162.9	889.1-1,006.1	740.9-847.6	529.8-625.0	315.4-402.9
		9	915.5-1,033.2	864.9-974.1	747.7-845.8	763.1-860.8	982.4-1,107.2	1,247.1-1,396.3	1,374.9-1,536.3	1,379.4-1,538.0	1,337.8-1,494.7	1,232.4-1,375.5	1,064.8-1,197.1	963.5-1,087.7
		12	1,399.1-1,543.0	1,381.9-1,515.8	1,363.6-1,487.4	1,370.0-1,499.3	1,387.2-1,528.1	1,406.1-1,560.0	1,406.5-1,565.2	1,406.1-1,564.6	1,409.2-1,570.0	1,409.8-1,571.1	1,409.0-1,570.7	1,412.0-1,576.2
	รุนแรง	1	194.2-250.1	279.9-333.3	241.0-295.2	244.6-297.8	363.7-443.4	380.0-448.9	263.7-348.6	89.7-142.4	27.8-50.6	23.1-38.9	48.6-72.3	117.4-162.1
		3	297.5-374.4	497.0-588.3	597.7-693.8	629.4-716.2	708.0-814.1	810.8-915.3	801.4-912.5	587.8-687.8	330.2-437.2	107.4-158.6	74.9-108.0	135.5-174.6
		6	321.4-388.0	532.0-627.7	683.0-787.2	834.6-945.2	1,082.5-1,218.7	1,316.1-1,470.4	1,337.1-1,489.2	1,163.0-1,301.8	1,006.2-1,132.8	847.7-963.9	625.1-730.7	403.0-504.6
		9	1,033.3-1,160.5	974.2-1,092.1	845.9-952.0	860.9-966.3	1,107.3-1,242.1	1,396.4-1,557.0	1,536.4-1,709.7	1,538.1-1,708.3	1,494.8-1,663.4	1,375.6-1,529.1	1,197.2-1,339.8	1,087.8-1,222.1
		12	1,543.1-1,696.6	1,515.9-1,658.1	1,487.5-1,618.5	1,499.4-1,636.4	1,528.2-1,678.2	1,560.1-1,724.6	1,565.3-1,735.3	1,564.7-1,734.5	1,570.1-1,742.5	1,571.2-1,744.3	1,570.8-1,744.3	1,576.3-1,752.6
	รุนแรงที่สุด	1	>250.1	>333.3	>295.2	>297.8	>443.4	>448.9	>348.6	>142.4	>50.6	>38.9	>72.3	>162.1
		3	>374.4	>588.3	>693.8	>716.2	>814.1	>915.3	>912.5	>687.8	>437.2	>158.6	>108.0	>174.6
		6	>388.0	>627.7	>787.2	>945.2	>1,218.7	>1,470.4	>1,489.2	>1,301.8	>1,132.8	>963.9	>730.7	>504.6
		9	>1,160.5	>1,092.1	>952.0	>966.3	>1,242.1	>1,557.0	>1,709.7	>1,708.3	>1,663.4	>1,529.1	>1,339.8	>1,222.1
		12	>1,696.6	>1,658.1	>1,618.5	>1,636.4	>1,678.2	>1,724.6	>1,735.3	>1,734.5	>1,742.5	>1,744.3	>1,744.3	>1,752.6

ตารางที่ ฒ.25-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<45.9	<36.3	<41.5	<61.4	<90.9	<5.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.9	<98.5	<168.2	<223.1	<225.5	<320.0	<295.3	<164.5	<8.3	<0.0	<0.0	<2.7
		6	<49.3	<123.5	<208.8	<304.4	<415.9	<563.3	<602.4	<509.8	<416.0	<313.9	<175.9	<41.6
		9	<418.2	<394.6	<314.6	<335.4	<439.1	<607.9	<688.2	<700.1	<668.8	<626.9	<522.1	<451.2
		12	<758.3	<775.9	<784.5	<773.7	<744.0	<727.4	<719.0	<724.9	<719.6	<716.3	<713.8	<706.3
	รุนแรง	1	7.5-16.0	45.9-62.0	36.3-50.2	41.5-57.5	61.4-82.3	90.9-114.1	5.7-23.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	22.9-37.4	98.5-131.8	168.2-207.7	223.1-264.7	225.5-271.3	320.0-368.2	295.3-344.2	164.5-202.5	8.3-30.7	0.0–0.1	0.0–0.1	2.7-7.2
		6	49.3-68.1	123.5-161.9	208.8-253.4	304.4-359.3	415.9-485.0	563.3-640.9	602.4-680.0	509.8-577.3	416.0-476.6	313.9-366.0	175.9-216.6	41.6-63.0
		9	418.2-480.9	394.6-455.7	314.6-372.1	335.4-391.9	439.1-509.0	607.9-689.4	688.2-778.6	700.1-790.3	668.8-757.3	626.9-706.7	522.1-591.8	451.2-516.9
		12	758.3-844.9	775.9-858.9	784.5-865.7	773.7-856.7	744.0-832.1	727.4-818.6	719.0-810.6	724.9-815.4	719.6-811.0	716.3-808.3	713.8-806.0	706.3-799.5
	ปานกลาง	1	16.1-29.4	62.1-87.0	50.3-68.0	57.6-77.6	82.4-108.5	114.2-141.4	23.2-41.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.4
		3	37.5-58.4	131.9-175.8	207.8-253.5	264.8-311.3	271.4-323.3	368.3-421.3	344.3-398.5	202.6-246.8	30.8-53.3	0.0-0.1	0.0-0.3	7.3-13.2
		6	68.2-93.7	162.0-203.0	253.5-304.4	359.4-420.7	485.1-561.9	641.0-725.5	680.1-764.3	577.4-650.8	476.7-543.2	366.1-423.9	216.7-263.3	63.1-94.3
		9	481.0-549.8	455.8-523.1	372.2-436.4	392.0-454.8	509.1-586.4	689.5-778.1	778.7-876.8	790.4-888.3	757.4-853.6	706.8-793.4	591.9-667.7	517.0-589.0
		12	845.0-937.9	859.0-947.7	865.8-952.4	856.8-945.5	832.2-927.1	818.7-917.4	810.7-910.0	815.5-913.5	811.1-910.1	808.4-908.1	806.1-906.2	799.6-900.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.5-152.7	87.1-238.6	68.1-184.7	77.7-207.4	108.6-276.6	141.5-292.7	41.9-211.6	0.0-52.9	0.0-10.4	0.0-12.3	0.0-28.8	2.5-78.5
		3	58.5-235.8	175.9-416.6	253.6-506.2	311.4-551.8	323.4-599.5	421.4-683.1	398.6-673.3	246.9-488.5	53.4-258.0	0.2-69.3	0.4-46.1	13.3-102.3
		6	93.8-269.9	203.1-437.0	304.5-578.7	420.8-736.4	562.0-952.5	725.6-1,138.7	764.4-1,170.9	650.9-1,007.4	543.3-871.6	424.0-716.6	263.4-518.4	94.4-335.4
		9	549.9-892.4	523.2-859.1	436.5-767.7	454.9-772.2	586.5-976.2	778.2-1,209.4	876.9-1,352.4	888.4-1,361.5	853.7-1,321.0	793.5-1,210.5	667.8-1,036.9	589.1-944.9
		12	938.0-1,378.3	947.8-1,362.9	952.5-1,355.3	945.6-1,360.0	927.2-1,378.1	917.5-1,391.3	910.1-1,388.9	913.6-1,384.5	910.2-1,387.9	908.2-1,389.7	906.3-1,390.1	900.9-1,392.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.8-207.4	238.7-293.9	184.8-226.9	207.5-253.8	276.7-336.6	292.8-342.2	211.7-284.1	53.0-89.4	10.5-22.3	12.4-25.2	28.9-47.2	78.6-113.1
		3	235.9-308.6	416.7-500.0	506.3-588.2	551.9-626.4	599.6-686.9	683.2-761.6	673.4-757.3	488.6-566.6	258.1-344.7	69.4-109.2	46.2-68.8	102.4-137.7
		6	270.0-335.2	437.1-515.2	578.8-666.3	736.5-834.0	952.6-1,072.3	1,138.8-1,261.6	1,171.0-1,290.8	1,007.5-1,113.1	871.7-970.2	716.7-806.0	518.5-600.8	335.5-429.8
		9	892.5-995.7	859.2-960.7	767.8-870.2	772.3-869.1	976.3-1,095.0	1,209.5-1,337.4	1,352.5-1,493.1	1,361.6-1,501.1	1,321.1-1,459.5	1,210.6-1,333.3	1,037.0-1,146.4	945.0-1,051.8
		12	1,378.4-1,506.2	1,363.0-1,482.2	1,355.4-1,470.6	1,360.1-1,479.0	1,378.2-1,509.5	1,391.4-1,530.4	1,389.0-1,530.0	1,384.6-1,523.0	1,388.0-1,528.7	1,389.8-1,531.8	1,390.2-1,533.0	1,393.0-1,538.7
	รุนแรง	1	207.5-273.0	294.0-356.8	227.0-274.9	253.9-306.4	336.7-404.7	342.3-396.7	284.2-370.5	89.5-135.6	22.4-37.7	25.3-41.8	47.3-70.0	113.2-155.1
		3	308.7-394.3	500.1-593.6	588.3-678.4	626.5-707.0	687.0-782.1	761.7-845.7	757.4-847.7	566.7-652.5	344.8-447.7	109.3-159.7	68.9-96.8	137.8-179.7
		6	335.3-409.9	515.3-601.9	666.4-762.1	834.1-939.5	1,072.4-1,201.5	1,261.7-1,392.8	1,290.9-1,418.3	1,113.2-1,225.6	970.3-1,075.6	806.1-902.3	600.9-691.2	429.9-539.4
		9	995.8-1,106.4	960.8-1,069.7	870.3-981.1	869.2-973.4	1,095.1-1,222.8	1,337.5-1,473.8	1,493.2-1,643.0	1,501.2-1,649.7	1,459.6-1,607.0	1,333.4-1,463.9	1,146.5-1,263.1	1,051.9-1,166.1
		12	1,506.3-1,641.6	1,482.3-1,608.1	1,470.7-1,591.9	1,479.1-1,604.4	1,509.6-1,648.7	1,530.5-1,678.2	1,530.1-1,680.1	1,523.1-1,670.1	1,528.8-1,678.4	1,531.9-1,683.0	1,533.1-1,685.1	1,538.8-1,694.1
	รุนแรงที่สุด	1	>273.0	>356.8	>274.9	>306.4	>404.7	>396.7	>370.5	>135.6	>37.7	>41.8	>70.0	>155.1
		3	>394.3	>593.6	>678.4	>707.0	>782.1	>845.7	>847.7	>652.5	>447.7	>159.7	>96.8	>179.7
		6	>409.9	>601.9	>762.1	>939.5	>1,201.5	>1,392.8	>1,418.3	>1,225.6	>1,075.6	>902.3	>691.2	>539.4
		9	>1,106.4	>1,069.7	>981.1	>973.4	>1,222.8	>1,473.8	>1,643.0	>1,649.7	>1,607.0	>1,463.9	>1,263.1	>1,166.1
		12	>1,641.6	>1,608.1	>1,591.9	>1,604.4	>1,648.7	>1,678.2	>1,680.1	>1,670.1	>1,678.4	>1,683.0	>1,685.1	>1,694.1

ตารางที่ ฒ.25-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<23.2	<22.5	<12.1	<34.2	<67.5	<1.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<23.2	<80.5	<122.1	<131.9	<156.9	<225.2	<203.0	<126.4	<1.9	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<33.0	<97.5	<160.4	<217.6	<323.1	<443.7	<461.1	<373.9	<304.8	<226.0	<136.4	<8.4
		9	<316.5	<313.4	<220.9	<227.1	<337.1	<496.7	<556.2	<562.0	<531.0	<491.8	<389.4	<345.4
		12	<622.6	<601.6	<599.8	<575.5	<602.6	<590.9	<579.5	<586.3	<581.6	<586.9	<574.3	<573.1
	รุนแรง	1	1.5-13.2	23.2-40.5	22.5-33.1	12.1-21.8	34.2-52.9	67.5-97.1	1.2-13.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-
		3	23.2-37.2	80.5-112.4	122.1-154.2	131.9-169.5	156.9-198.5	225.2-284.5	203.0-264.5	126.4-172.2	1.9-20.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-5.8
		6	33.0-50.9	97.5-131.7	160.4-197.3	217.6-264.6	323.1-383.8	443.7-525.1	461.1-548.3	373.9-454.4	304.8-378.4	226.0-291.0	136.4-184.6	8.4-54.8
		9	316.5-392.4	313.4-383.4	220.9-274.8	227.1-279.1	337.1-399.6	496.7-580.4	556.2-650.4	562.0-658.0	531.0-625.3	491.8-581.0	389.4-471.5	345.4-423.9
		12	622.6-716.7	601.6-698.4	599.8-696.4	575.5-675.1	602.6-698.3	590.9-687.5	579.5-676.8	586.3-682.6	581.6-678.6	586.9-683.1	574.3-672.3	573.1-671.7
	ปานกลาง	1	13.3-25.3	40.6-63.8	33.2-47.3	21.9-40.2	53.0-78.8	97.2-135.4	13.3-34.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<3.0
		3	37.3-55.2	112.5-145.6	154.3-192.2	169.6-214.4	198.6-247.7	284.6-354.7	264.6-338.7	172.3-229.2	20.9-46.5	0.0-0.6	0.0–0.1	5.9-14.2
		6	51.0-74.4	131.8-166.8	197.4-240.3	264.7-319.0	383.9-452.7	525.2-617.0	548.4-646.9	454.5-546.9	378.5-464.5	291.1-369.0	184.7-244.3	54.9-90.7
		9	392.5-480.9	383.5-464.2	274.9-337.9	279.2-339.4	399.7-470.6	580.5-674.4	650.5-756.0	658.1-765.7	625.4-731.4	581.1-681.7	471.6-565.7	424.0-515.0
		12	716.8-821.0	698.5-806.3	696.5-804.0	675.2-786.7	698.4-804.7	687.6-795.5	676.9-785.9	682.7-790.4	678.7-787.2	683.2-790.7	672.4-782.2	671.8-782.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.4-112.1	63.9-206.2	47.4-148.1	40.3-187.6	78.9-278.4	135.5-395.9	34.1-199.9	0.0-58.3	0.0-7.8	0.0-10.9	0.0-24.2	3.0-82.8
		3	55.3-189.7	145.7-347.1	192.3-410.0	214.5-478.0	247.8-532.0	354.8-760.9	338.8-783.3	229.3-589.2	46.6-253.0	0.7-77.6	0.0-46.3	14.3-104.2
		6	74.5-246.9	166.9-371.5	240.4-481.2	319.1-618.2	452.8-819.4	617.1-1,100.9	647.0-1,167.5	547.0-1,051.2	464.6-950.0	369.1-829.9	244.4-618.7	90.8-329.3
		9	481.0-977.5	464.3-907.8	338.0-694.0	339.5-674.3	470.7-847.1	674.5-1,162.8	756.1-1,303.1	765.8-1,324.7	731.5-1,285.4	681.8-1,209.6	565.8-1,077.0	515.1-1,018.9
		12	821.1-1,347.1	806.4-1,356.6	804.1-1,353.4	786.8-1,364.2	804.8-1,347.1	795.6-1,352.1	786.0-1,349.7	790.5-1,345.7	787.3-1,348.8	790.8-1,345.4	782.3-1,352.8	782.2-1,354.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.2-147.2	206.3-259.5	148.2-186.2	187.7-249.7	278.5-357.0	396.0-492.0	200.0-270.5	58.4-101.7	7.9-31.3	11.0-30.2	24.3-42.0	82.9-120.6
		3	189.8-242.4	347.2-417.4	410.1-482.6	478.1-567.2	532.1-627.4	761.0-897.3	783.4-935.8	589.3-716.6	253.1-340.4	77.7-119.2	46.4-72.5	104.3-142.8
		6	247.0-313.6	371.6-441.4	481.3-560.4	618.3-715.5	819.5-935.8	1,101.0-1,253.3	1,167.6-1,331.8	1,051.3-1,213.9	950.1-1,110.3	830.0-986.8	618.8-750.6	329.4-421.2
		9	977.6-1,140.8	907.9-1,051.7	694.1-811.6	674.4-783.9	847.2-966.5	1,162.9-1,315.3	1,303.2-1,473.4	1,324.8-1,499.0	1,285.5-1,458.9	1,209.7-1,375.5	1,077.1-1,241.6	1,019.0-1,183.3
		12	1,347.2-1,507.8	1,356.7-1,526.2	1,353.5-1,522.7	1,364.3-1,543.9	1,347.2-1,514.0	1,352.2-1,524.9	1,349.8-1,525.0	1,345.8-1,518.0	1,348.9-1,523.5	1,345.5-1,517.6	1,352.9-1,530.8	1,354.2-1,532.1
	รุนแรง	1	147.3-188.4	259.6-320.7	186.3-230.0	249.8-323.2	357.1-448.6	492.1-601.8	270.6-354.4	101.8-157.0	31.4-62.6	30.3-54.2	42.1-63.7	120.7-166.9
		3	242.5-303.7	417.5-496.5	482.7-563.1	567.3-666.5	627.5-733.3	897.4-1,048.6	935.9-1,106.3	716.7-860.3	340.5-444.3	119.3-170.9	72.6-105.0	142.9-189.0
		6	313.7-390.8	441.5-519.5	560.5-647.8	715.6-822.4	935.9-1,062.7	1,253.4-1,419.1	1,331.9-1,510.8	1,214.0-1,392.4	1,110.4-1,287.3	986.9-1,161.8	750.7-899.2	421.3-527.9
		9	1,140.9-1,321.0	1,051.8-1,209.7	811.7-941.5	784.0-904.5	966.6-1,096.5	1,315.4-1,480.9	1,473.5-1,658.1	1,499.1-1,688.0	1,459.0-1,647.3	1,375.6-1,555.9	1,241.7-1,422.0	1,183.4-1,364.2
		12	1,507.9-1,680.8	1,526.3-1,709.4	1,522.8-1,705.5	1,544.0-1,738.5	1,514.1-1,694.2	1,525.0-1,711.9	1,525.1-1,715.0	1,518.1-1,704.7	1,523.6-1,712.8	1,517.7-1,704.1	1,530.9-1,723.8	1,532.2-1,725.1
	รุนแรงที่สุด	1	>188.4	>320.7	>230.0	>323.2	>448.6	>601.8	>354.4	>157.0	>62.6	>54.2	>63.7	>166.9
		3	>303.7	>496.5	>563.1	>666.5	>733.3	>1,048.6	>1,106.3	>860.3	>444.3	>170.9	>105.0	>189.0
		6	>390.8	>519.5	>647.8	>822.4	>1,062.7	>1,419.1	>1,510.8	>1,392.4	>1,287.3	>1,161.8	>899.2	>527.9
		9	>1,321.0	>1,209.7	>941.5	>904.5	>1,096.5	>1,480.9	>1,658.1	>1,688.0	>1,647.3	>1,555.9	>1,422.0	>1,364.2
		12	>1,680.8	>1,709.4	>1,705.5	>1,738.5	>1,694.2	>1,711.9	>1,715.0	>1,704.7	>1,712.8	>1,704.1	>1,723.8	>1,725.1

ตารางที่ ฒ.25-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<35.8	<31.3	<18.2	<40.8	<68.9	<1.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<26.6	<95.5	<139.8	<149.4	<172.0	<222.9	<217.6	<132.8	<2.1	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<31.5	<109.4	<171.2	<223.5	<350.5	<448.4	<466.9	<381.6	<311.1	<244.7	<140.9	<6.0
		9	<345.9	<330.8	<226.5	<229.6	<359.1	<493.2	<559.1	<571.1	<545.5	<498.8	<392.6	<350.7
		12	<607.2	<601.5	<611.1	<596.2	<619.4	<573.6	<577.1	<586.7	<588.0	<588.9	<580.5	<581.5
	รุนแรง	1	1.8-17.1	35.8-52.6	31.3-42.5	18.2-30.1	40.8-60.6	68.9-96.9	1.6-12.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	26.6-40.6	95.5-123.2	139.8-173.4	149.4-189.0	172.0-214.5	222.9-281.9	217.6-276.1	132.8-175.9	2.1-19.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.4
		6	31.5-48.8	109.4-138.9	171.2-209.5	223.5-273.1	350.5-412.0	448.4-531.9	466.9-554.9	381.6-460.5	311.1-382.7	244.7-306.0	140.9-186.2	6.0-45.1
		9	345.9-415.1	330.8-396.9	226.5-281.4	229.6-284.1	359.1-422.9	493.2-579.4	559.1-654.0	571.1-667.1	545.5-639.6	498.8-588.6	392.6-473.3	350.7-426.0
		12	607.2-703.0	601.5-698.5	611.1-706.4	596.2-693.1	619.4-713.0	573.6-673.5	577.1-675.7	586.7-683.9	588.0-685.0	588.9-685.8	580.5-678.5	581.5-679.5
	ปานกลาง	1	17.2-29.4	52.7-74.0	42.6-56.8	30.2-47.3	60.7-87.0	97.0-132.6	12.6-31.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	40.7-57.9	123.3-156.6	173.5-212.5	189.1-235.6	214.6-264.1	282.0-351.4	276.2-345.2	176.0-228.4	19.3-42.3	0.0-0.0	0.0-0.0	2.5-5.5
		6	48.9-71.7	139.0-174.2	209.6-253.5	273.2-330.2	412.1-480.9	532.0-625.9	555.0-654.0	460.6-550.4	382.8-465.5	306.1-377.9	186.3-241.2	45.2-79.6
		9	415.2-494.0	397.0-472.0	281.5-345.2	284.2-347.3	423.0-494.4	579.5-675.7	654.1-759.8	667.2-774.0	639.7-744.7	588.7-689.3	473.4-565.3	426.1-512.6
		12	703.1-809.2	698.6-806.1	706.5-811.7	693.2-800.9	713.1-816.4	673.6-785.2	675.8-785.7	684.0-792.1	685.1-793.0	685.9-793.5	678.6-787.7	679.6-788.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.5-111.1	74.1-222.1	56.9-148.0	47.4-189.1	87.1-277.9	132.7-366.6	31.3-194.1	0.0-58.9	0.0-7.7	0.0-12.4	0.0-19.8	1.2-76.5
		3	58.0-176.6	156.7-354.6	212.6-428.5	235.7-501.7	264.2-542.0	351.5-749.0	345.3-743.8	228.5-548.4	42.4-246.2	0.1-75.0	0.1-41.5	5.6-96.7
		6	71.8-236.9	174.3-378.1	253.6-493.5	330.3-641.6	481.0-836.4	626.0-1,115.6	654.1-1,172.3	550.5-1,032.4	465.6-922.7	378.0-785.6	241.3-575.0	79.7-316.3
		9	494.1-917.3	472.1-871.5	345.3-699.9	347.4-698.5	494.5-864.1	675.8-1,171.8	759.9-1,301.0	774.1-1,320.2	744.8-1,284.5	689.4-1,211.5	565.4-1,057.1	512.7-982.4
		12	809.3-1,344.8	806.2-1,352.3	811.8-1,342.3	801.0-1,347.8	816.5-1,333.2	785.3-1,360.2	785.8-1,349.1	792.2-1,343.2	793.1-1,342.3	793.6-1,341.8	787.8-1,346.0	788.9-1,347.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.2-142.8	222.2-277.0	148.1-180.4	189.2-246.6	278.0-350.7	366.7-451.2	194.2-265.0	59.0-103.4	7.8-30.0	12.5-28.2	19.9-36.4	76.6-114.4
		3	176.7-220.9	354.7-422.0	428.6-498.9	501.8-590.1	542.1-633.3	749.1-881.5	743.9-877.2	548.5-659.2	246.3-334.4	75.1-111.0	41.6-65.8	96.8-133.6
		6	237.0-300.0	378.2-446.4	493.6-570.9	641.7-742.1	836.5-946.7	1,115.7-1,268.7	1,172.4-1,334.7	1,032.5-1,186.2	922.8-1,071.4	785.7-920.6	575.1-690.3	316.4-408.7
		9	917.4-1,052.4	871.6-998.1	700.0-815.8	698.6-813.1	864.2-979.0	1,171.9-1,325.5	1,301.1-1,467.9	1,320.3-1,488.6	1,284.6-1,451.5	1,211.6-1,374.2	1,057.2-1,213.6	982.5-1,133.6
		12	1,344.9-1,508.3	1,352.4-1,519.7	1,342.4-1,504.0	1,347.9-1,515.5	1,333.3-1,490.1	1,360.3-1,538.4	1,349.2-1,523.1	1,343.3-1,512.7	1,342.4-1,511.2	1,341.9-1,510.3	1,346.1-1,518.1	1,347.3-1,519.3
	รุนแรง	1	142.9-179.7	277.1-339.8	180.5-217.0	246.7-313.9	350.8-434.5	451.3-547.3	265.1-349.9	103.5-159.5	30.1-51.3	28.3-48.0	36.5-57.1	114.5-161.2
		3	221.0-271.7	422.1-497.1	499.0-576.3	590.2-688.0	633.4-734.0	881.6-1,028.3	877.3-1,025.1	659.3-783.4	334.5-439.6	111.1-154.8	65.9-96.1	133.7-177.6
		6	300.1-372.8	446.5-522.1	571.0-655.7	742.2-852.3	946.8-1,066.1	1,268.8-1,434.9	1,334.8-1,511.1	1,186.3-1,354.0	1,071.5-1,235.0	920.7-1,069.9	690.4-819.4	408.8-516.4
		9	1,052.5-1,200.1	998.2-1,136.2	815.9-943.4	813.2-939.3	979.1-1,103.4	1,325.6-1,491.8	1,468.0-1,648.2	1,488.7-1,670.5	1,451.6-1,632.1	1,374.3-1,550.6	1,213.7-1,384.6	1,133.7-1,299.4
		12	1,508.4-1,684.4	1,519.8-1,700.2	1,504.1-1,678.1	1,515.6-1,696.5	1,490.2-1,658.5	1,538.5-1,731.1	1,523.2-1,711.2	1,512.8-1,695.7	1,511.3-1,693.4	1,510.4-1,692.1	1,518.2-1,704.1	1,519.4-1,705.1
	รุนแรงที่สุด	1	>179.7	>339.8	>217.0	>313.9	>434.5	>547.3	>349.9	>159.5	>51.3	>48.0	>57.1	>161.2
		3	>271.7	>497.1	>576.3	>688.0	>734.0	>1,028.3	>1,025.1	>783.4	>439.6	>154.8	>96.1	>177.6
		6	>372.8	>522.1	>655.7	>852.3	>1,066.1	>1,434.9	>1,511.1	>1,354.0	>1,235.0	>1,069.9	>819.4	>516.4
		9	>1,200.1	>1,136.2	>943.4	>939.3	>1,103.4	>1,491.8	>1,648.2	>1,670.5	>1,632.1	>1,550.6	>1,384.6	>1,299.4
		12	>1,684.4	>1,700.2	>1,678.1	>1,696.5	>1,658.5	>1,731.1	>1,711.2	>1,695.7	>1,693.4	>1,692.1	>1,704.1	>1,705.1

ตารางที่ ฒ.25-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.0	<30.9	<27.7	<18.7	<51.8	<77.3	<4.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<20.3	<85.2	<149.2	<173.2	<192.9	<265.2	<241.7	<137.2	<8.7	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<36.3	<104.0	<186.9	<263.8	<405.8	<531.2	<537.9	<434.6	<345.3	<262.5	<147.5	<21.0
		9	<358.4	<344.9	<257.2	<274.3	<419.3	<578.8	<639.6	<642.4	<615.0	<562.0	<451.3	<379.4
		12	<691.1	<665.4	<670.0	<643.2	<679.6	<664.4	<662.1	<664.2	<662.6	<662.8	<656.7	<654.3
	รุนแรง	1	5.0-13.2	30.9-56.1	27.7-39.5	18.7-30.4	51.8-73.6	77.3-106.8	4.4-14.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	20.3-39.0	85.2-118.8	149.2-182.6	173.2-211.0	192.9-237.2	265.2-324.3	241.7-303.6	137.2-182.3	8.7-22.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-5.5
		6	36.3-55.0	104.0-139.7	186.9-226.4	263.8-311.6	405.8-465.6	531.2-609.7	537.9-623.1	434.6-513.4	345.3-418.5	262.5-327.7	147.5-195.2	21.0-52.3
		9	358.4-434.4	344.9-414.4	257.2-312.1	274.3-326.5	419.3-481.3	578.8-661.8	639.6-732.7	642.4-737.0	615.0-706.4	562.0-649.7	451.3-531.9	379.4-458.7
		12	691.1-784.7	665.4-762.6	670.0-766.1	643.2-742.8	679.6-774.2	664.4-760.8	662.1-757.9	664.2-759.7	662.6-758.4	662.8-758.6	656.7-753.2	654.3-750.9
	ปานกลาง	1	13.3-27.9	56.2-79.5	39.6-55.1	30.5-49.9	73.7-102.2	106.9-143.9	14.6-36.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<3.9
		3	39.1-59.5	118.9-154.4	182.7-221.1	211.1-254.4	237.3-288.3	324.4-392.8	303.7-376.3	182.4-237.1	22.7-45.0	0.0-0.1	0.0-0.0	5.6-15.1
		6	55.1-79.8	139.8-177.8	226.5-271.6	311.7-365.2	465.7-531.0	609.8-695.9	623.2-717.3	513.5-602.0	418.6-502.2	327.8-403.9	195.3-252.9	52.4-85.3
		9	434.5-521.3	414.5-493.2	312.2-374.8	326.6-385.2	481.4-549.3	661.9-752.6	732.8-834.7	737.1-840.6	706.5-806.6	649.8-746.6	532.0-622.2	458.8-549.2
		12	784.8-886.6	762.7-869.2	766.2-871.3	742.9-852.5	774.3-877.5	760.9-866.3	758.0-862.8	759.8-864.2	758.5-863.2	758.7-863.4	753.3-858.9	751.0-856.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.0-118.1	79.6-210.4	55.2-161.4	50.0-187.8	102.3-300.0	144.0-381.5	36.5-200.4	0.0-49.7	0.0-5.9	0.0-13.1	0.0-23.9	3.9-86.1
		3	59.6-203.2	154.5-373.7	221.2-430.7	254.5-489.0	288.4-568.0	392.9-772.4	376.4-788.1	237.2-569.8	45.1-246.9	0.2-71.4	0.1-49.0	15.2-112.1
		6	79.9-253.2	177.9-400.0	271.7-512.6	365.3-640.6	531.1-853.1	696.0-1,121.1	717.4-1,190.5	602.1-1,061.2	502.3-954.2	404.0-830.8	253.0-601.1	85.4-334.8
		9	521.4-987.4	493.3-910.1	374.9-712.0	385.3-691.1	549.4-884.5	752.7-1,196.7	834.8-1,335.6	840.7-1,350.5	806.7-1,301.6	746.7-1,231.4	622.3-1,088.1	549.3-1,035.1
		12	886.7-1,381.9	869.3-1,396.5	871.4-1,388.8	852.6-1,399.6	877.6-1,382.2	866.4-1,385.6	862.9-1,378.0	864.3-1,376.4	863.3-1,377.4	863.5-1,377.1	859.0-1,379.2	856.9-1,379.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.2-152.8	210.5-256.6	161.5-200.8	187.9-242.1	300.1-373.7	381.6-466.3	200.5-268.0	49.8-85.4	6.0-26.9	13.2-40.0	24.0-40.3	86.2-124.7
		3	203.3-257.6	373.8-450.2	430.8-498.2	489.1-564.2	568.1-658.3	772.5-896.3	788.2-924.3	569.9-684.7	247.0-334.8	71.5-107.8	49.1-76.8	112.2-154.5
		6	253.3-318.1	400.1-475.8	512.7-589.2	640.7-725.9	853.2-949.6	1,121.2-1,248.6	1,190.6-1,334.5	1,061.3-1,204.2	954.3-1,099.0	830.9-971.0	601.2-720.8	334.9-434.1
		9	987.5-1,136.2	910.2-1,041.8	712.1-819.6	691.2-786.6	884.6-985.0	1,196.8-1,329.2	1,335.7-1,485.3	1,350.6-1,503.2	1,301.7-1,450.2	1,231.5-1,378.5	1,088.2-1,232.7	1,035.2-1,190.3
		12	1,382.0-1,528.8	1,396.6-1,555.1	1,388.9-1,543.8	1,399.7-1,565.2	1,382.3-1,532.5	1,385.7-1,541.1	1,378.1-1,532.1	1,376.5-1,529.4	1,377.5-1,531.0	1,377.2-1,530.6	1,379.3-1,535.0	1,379.5-1,536.2
	รุนแรง	1	152.9-193.0	256.7-308.7	200.9-245.8	242.2-305.2	373.8-458.1	466.4-562.1	268.1-348.1	85.5-130.1	27.0-53.1	40.1-76.0	40.4-60.8	124.8-171.7
		3	257.7-320.3	450.3-536.2	498.3-572.2	564.3-646.5	658.4-757.4	896.4-1,032.7	924.4-1,074.9	684.8-813.4	334.9-440.1	107.9-152.6	76.9-111.3	154.6-205.4
		6	318.2-392.5	475.9-560.4	589.3-672.9	726.0-818.0	949.7-1,052.6	1,248.7-1,385.1	1,334.6-1,489.3	1,204.3-1,359.2	1,099.1-1,257.3	971.1-1,125.6	720.9-854.8	434.2-550.1
		9	1,136.3-1,298.6	1,041.9-1,185.3	819.7-937.2	786.7-890.3	985.1-1,092.5	1,329.3-1,470.5	1,485.4-1,645.4	1,503.3-1,666.5	1,450.3-1,609.2	1,378.6-1,536.4	1,232.8-1,389.2	1,190.4-1,359.8
		12	1,528.9-1,685.5	1,555.2-1,724.9	1,543.9-1,709.4	1,565.3-1,742.8	1,532.6-1,693.0	1,541.2-1,707.3	1,532.2-1,696.8	1,529.5-1,692.8	1,531.1-1,695.0	1,530.7-1,694.5	1,535.1-1,701.6	1,536.3-1,704.0
	รุนแรงที่สุด	1	>193.0	>308.7	>245.8	>305.2	>458.1	>562.1	>348.1	>130.1	>53.1	>76.0	>60.8	>171.7
		3	>320.3	>536.2	>572.2	>646.5	>757.4	>1,032.7	>1,074.9	>813.4	>440.1	>152.6	>111.3	>205.4
		6	>392.5	>560.4	>672.9	>818.0	>1,052.6	>1,385.1	>1,489.3	>1,359.2	>1,257.3	>1,125.6	>854.8	>550.1
		9	>1,298.6	>1,185.3	>937.2	>890.3	>1,092.5	>1,470.5	>1,645.4	>1,666.5	>1,609.2	>1,536.4	>1,389.2	>1,359.8
		12	>1,685.5	>1,724.9	>1,709.4	>1,742.8	>1,693.0	>1,707.3	>1,696.8	>1,692.8	>1,695.0	>1,694.5	>1,701.6	>1,704.0

ตารางที่ ฒ.25-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<8.2	<26.3	<27.4	<40.2	<49.8	<0.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.2	<53.8	<111.1	<161.3	<169.6	<211.1	<179.5	<99.3	<0.9	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<23.5	<70.2	<139.5	<230.5	<318.3	<413.6	<421.8	<338.1	<274.6	<194.6	<113.2	<29.9
		9	<291.6	<268.7	<204.3	<248.6	<343.0	<464.6	<516.1	<516.5	<486.5	<446.9	<355.8	<327.1
		12	<572.1	<560.2	<576.9	<581.8	<581.7	<550.3	<534.6	<541.7	<540.3	<543.0	<537.5	<536.1
	รุนแรง	1	0.9-3.5	8.2-32.1	26.3-40.5	27.4-39.5	40.2-58.7	49.8-73.3	0.7-2.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.2-28.1	53.8-89.7	111.1-147.8	161.3-201.6	169.6-214.2	211.1-267.6	179.5-234.1	99.3-135.8	0.9-5.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-3.7
		6	23.5-39.8	70.2-109.3	139.5-182.2	230.5-282.8	318.3-386.2	413.6-498.7	421.8-510.1	338.1-416.5	274.6-342.8	194.6-251.4	113.2-151.8	29.9-48.7
		9	291.6-359.9	268.7-334.0	204.3-259.7	248.6-302.9	343.0-411.2	464.6-552.2	516.1-612.9	516.5-613.6	486.5-581.7	446.9-535.9	355.8-435.6	327.1-398.6
		12	572.1-668.7	560.2-657.6	576.9-671.5	581.8-675.2	581.7-675.2	550.3-647.7	534.6-633.2	541.7-639.0	540.3-637.7	543.0-640.0	537.5-635.2	536.1-634.6
	ปานกลาง	1	3.6-19.0	32.2-62.0	40.6-57.6	39.6-60.9	58.8-83.9	73.4-105.7	2.4-23.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	28.2-47.2	89.8-128.5	147.9-192.8	201.7-249.4	214.3-267.9	267.7-335.2	234.2-300.4	135.9-183.3	5.7-34.0	0.0-0.1	0.0-0.3	3.8-13.4
		6	39.9-62.5	109.4-150.2	182.3-233.9	282.9-344.1	386.3-465.1	498.8-596.8	510.2-611.8	416.6-508.0	342.9-423.4	251.5-320.2	151.9-201.6	48.8-75.1
		9	360.0-439.9	334.1-410.4	259.8-325.5	303.0-366.3	411.3-490.1	552.3-652.6	613.0-723.4	613.7-724.3	581.8-690.9	536.0-638.0	435.7-528.4	398.7-481.9
		12	668.8-777.2	657.7-767.5	671.6-777.9	675.3-780.3	675.3-780.3	647.8-758.2	633.3-745.5	639.1-749.8	637.8-748.6	640.1-750.4	635.3-746.6	634.7-746.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-128.3	62.1-219.9	57.7-174.3	61.0-203.6	84.0-275.7	105.8-340.7	23.4-174.0	0.0-33.0	0.0-9.9	0.0-5.9	0.0-28.4	0.9-84.9
		3	47.3-214.2	128.6-387.1	192.9-467.9	249.5-527.3	268.0-587.7	335.3-734.8	300.5-702.7	183.4-491.1	34.1-207.9	0.2-54.3	0.4-48.1	13.5-106.4
		6	62.6-249.8	150.3-412.4	234.0-546.6	344.2-693.6	465.2-905.4	596.9-1,133.9	611.9-1,168.0	508.1-1,022.0	423.5-888.3	320.3-734.1	201.7-518.1	75.2-286.5
		9	440.0-892.6	410.5-842.6	325.6-708.5	366.4-722.4	490.2-927.4	652.7-1,197.9	723.5-1,317.4	724.4-1,320.6	691.0-1,281.5	638.1-1,192.9	528.5-1,047.0	482.0-949.4
		12	777.3-1,342.1	767.6-1,345.9	778.0-1,333.5	780.4-1,328.9	780.4-1,328.2	758.3-1,345.7	745.6-1,346.2	749.9-1,342.2	748.7-1,343.5	750.5-1,341.5	746.7-1,343.8	746.7-1,345.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.4-174.0	220.0-280.1	174.4-217.7	203.7-260.4	275.8-351.1	340.8-430.3	174.1-239.7	33.1-64.7	10.0-31.1	6.0-17.2	28.5-51.4	85.0-123.0
		3	214.3-284.1	387.2-483.1	468.0-563.5	527.4-621.0	587.8-697.2	734.9-870.8	702.8-841.9	491.2-601.4	208.0-280.6	54.4-92.6	48.2-77.5	106.5-148.9
		6	249.9-326.5	412.5-507.3	546.7-654.4	693.7-809.8	905.5-1,049.9	1,134.0-1,308.1	1,168.1-1,347.9	1,022.1-1,191.3	888.4-1,044.2	734.2-876.5	518.2-630.5	286.6-371.5
		9	892.7-1,042.4	842.7-985.5	708.6-837.5	722.5-839.7	927.5-1,070.3	1,198.0-1,373.6	1,317.5-1,507.5	1,320.7-1,511.6	1,281.6-1,471.4	1,193.0-1,371.7	1,047.1-1,217.2	949.5-1,103.3
		12	1,342.2-1,518.7	1,346.0-1,528.0	1,333.6-1,507.7	1,329.0-1,500.8	1,328.3-1,499.7	1,345.8-1,532.2	1,346.3-1,537.7	1,342.3-1,531.1	1,343.6-1,533.5	1,341.6-1,530.2	1,343.9-1,534.5	1,345.5-1,536.2
	รุนแรง	1	174.1-228.5	280.2-349.8	217.8-267.6	260.5-326.8	351.2-438.7	430.4-533.6	239.8-318.4	64.8-106.8	31.2-65.7	17.3-29.9	51.5-79.8	123.1-169.6
		3	284.2-366.6	483.2-593.0	563.6-670.8	621.1-725.2	697.3-819.6	870.9-1,022.5	842.0-997.8	601.5-726.4	280.7-367.0	92.7-142.3	77.6-114.2	149.0-200.5
		6	326.6-416.9	507.4-615.1	654.5-775.2	809.9-938.6	1,050.0-1,209.3	1,308.2-1,499.3	1,348.0-1,545.4	1,191.4-1,378.2	1,044.3-1,217.4	876.6-1,036.0	630.6-757.4	371.6-470.8
		9	1,042.5-1,208.0	985.6-1,143.5	837.6-980.9	839.8-969.4	1,070.4-1,227.7	1,373.7-1,566.3	1,507.6-1,715.5	1,511.7-1,720.5	1,471.5-1,679.3	1,371.8-1,567.8	1,217.3-1,404.9	1,103.4-1,273.3
		12	1,518.8-1,710.4	1,528.1-1,726.2	1,507.8-1,697.0	1,500.9-1,687.7	1,499.8-1,685.9	1,532.3-1,735.7	1,537.8-1,746.9	1,531.2-1,737.5	1,533.6-1,741.2	1,530.3-1,736.4	1,534.6-1,743.1	1,536.3-1,744.7
	รุนแรงที่สุด	1	>228.5	>349.8	>267.6	>326.8	>438.7	>533.6	>318.4	>106.8	>65.7	>29.9	>79.8	>169.6
		3	>366.6	>593.0	>670.8	>725.2	>819.6	>1,022.5	>997.8	>726.4	>367.0	>142.3	>114.2	>200.5
		6	>416.9	>615.1	>775.2	>938.6	>1,209.3	>1,499.3	>1,545.4	>1,378.2	>1,217.4	>1,036.0	>757.4	>470.8
		9	>1,208.0	>1,143.5	>980.9	>969.4	>1,227.7	>1,566.3	>1,715.5	>1,720.5	>1,679.3	>1,567.8	>1,404.9	>1,273.3
		12	>1,710.4	>1,726.2	>1,697.0	>1,687.7	>1,685.9	>1,735.7	>1,746.9	>1,737.5	>1,741.2	>1,736.4	>1,743.1	>1,744.7

ตารางที่ ฒ.25-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<29.1	<50.2	<47.2	<82.9	<89.8	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.9	<106.2	<193.7	<274.7	<285.0	<366.5	<309.6	<157.5	<1.2	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<63.3	<135.7	<239.2	<378.3	<517.9	<651.1	<673.0	<563.9	<462.6	<335.6	<168.8	<46.0
		9	<458.2	<436.3	<365.1	<414.6	<546.2	<709.6	<783.9	<800.7	<761.5	<705.5	<578.8	<516.2
		12	<859.8	<887.6	<903.0	<880.1	<859.9	<828.6	<824.4	<827.7	<830.0	<822.9	<819.7	<815.8
	รุนแรง	1	7.3-14.3	29.1-84.6	50.2-66.8	47.2-65.8	82.9-108.7	89.8-115.8	0.9-16.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.9-51.2	106.2-142.9	193.7-237.9	274.7-320.0	285.0-337.9	366.5-423.1	309.6-365.8	157.5-197.9	1.2-23.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.8-14.3
		6	63.3-87.2	135.7-176.5	239.2-289.1	378.3-436.4	517.9-593.1	651.1-739.5	673.0-761.3	563.9-641.3	462.6-530.2	335.6-393.9	168.8-211.9	46.0-68.9
		9	458.2-526.9	436.3-499.3	365.1-423.3	414.6-473.1	546.2-621.7	709.6-801.0	783.9-883.5	800.7-898.9	761.5-858.4	705.5-794.6	578.8-658.3	516.2-587.5
		12	859.8-954.4	887.6-976.2	903.0-988.3	880.1-969.6	859.9-953.8	828.6-928.1	824.4-923.6	827.7-926.3	830.0-928.1	822.9-922.2	819.7-919.3	815.8-916.1
	ปานกลาง	1	14.4-37.5	84.7-113.5	66.9-87.2	65.9-89.9	108.8-140.1	115.9-147.2	16.9-37.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-6.3
		3	51.3-77.8	143.0-189.5	238.0-289.0	320.1-370.6	338.0-397.5	423.2-485.7	365.9-428.9	198.0-245.6	23.2-49.0	0.0-0.8	0.0-1.2	14.4-25.3
		6	87.3-114.4	176.6-222.1	289.2-346.0	436.5-500.5	593.2-675.7	739.6-836.0	761.4-857.4	641.4-725.9	530.3-604.6	394.0-459.2	212.0-262.7	69.0-100.3
		9	527.0-602.7	499.4-568.5	423.4-487.8	473.2-537.4	621.8-704.4	801.1-900.4	883.6-991.8	899.0-1,005.3	858.5-963.7	794.7-891.5	658.4-745.3	587.6-665.7
		12	954.5-1,056.1	976.3-1,071.1	988.4-1,079.3	969.7-1,065.5	953.9-1,054.6	928.2-1,035.7	923.7-1,030.9	926.4-1,032.8	928.2-1,034.2	922.3-1,029.8	919.4-1,027.2	916.2-1,024.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.6-159.3	113.6-250.8	87.3-212.0	90.0-246.9	140.2-329.5	147.3-331.8	37.1-199.9	0.0-49.7	0.0-10.3	0.0-11.2	0.0-30.6	6.4-90.3
		3	77.9-247.4	189.6-466.4	289.1-569.1	370.7-627.4	397.6-708.2	485.8-799.8	429.0-756.1	245.7-515.7	49.1-244.9	0.9-69.3	1.3-50.3	25.4-111.7
		6	114.5-279.3	222.2-486.9	346.1-651.2	500.6-821.6	675.8-1,085.4	836.1-1,307.7	857.5-1,325.7	726.0-1,141.3	604.7-974.1	459.3-794.5	262.8-549.3	100.4-330.1
		9	602.8-980.5	568.6-911.0	487.9-813.7	537.5-854.1	704.5-1,110.2	900.5-1,382.4	991.9-1,515.5	1,005.4-1,517.3	963.8-1,473.2	891.6-1,360.3	745.4-1,172.5	665.8-1,050.1
		12	1,056.2-1,538.9	1,071.2-1,515.9	1,079.4-1,502.9	1,065.6-1,515.7	1,054.7-1,530.7	1,035.8-1,551.5	1,031.0-1,545.7	1,032.9-1,543.2	1,034.3-1,541.8	1,029.9-1,546.2	1,027.3-1,546.0	1,025.0-1,549.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.4-205.3	250.9-295.8	212.1-255.3	247.0-303.7	329.6-394.7	331.9-394.4	200.0-268.3	49.8-89.5	10.4-24.5	11.3-26.6	30.7-48.8	90.4-128.5
		3	247.5-310.2	466.5-564.2	569.2-659.7	627.5-706.3	708.3-805.4	799.9-895.3	756.2-858.0	515.8-604.9	245.0-325.6	69.4-111.8	50.4-76.7	111.8-146.4
		6	279.4-336.7	487.0-576.3	651.3-748.6	821.7-919.1	1,085.5-1,208.9	1,307.8-1,448.4	1,325.8-1,464.8	1,141.4-1,265.5	974.2-1,085.5	794.6-898.2	549.4-643.8	330.2-418.2
		9	980.6-1,094.9	911.1-1,014.1	813.8-913.3	854.2-949.2	1,110.3-1,231.6	1,382.5-1,525.1	1,515.6-1,670.5	1,517.4-1,668.2	1,473.3-1,624.0	1,360.4-1,498.9	1,172.6-1,300.2	1,050.2-1,165.2
		12	1,539.0-1,679.5	1,516.0-1,644.2	1,503.0-1,624.3	1,515.8-1,645.7	1,530.8-1,668.9	1,551.6-1,702.9	1,545.8-1,697.0	1,543.3-1,692.9	1,541.9-1,690.7	1,546.3-1,698.0	1,546.1-1,698.7	1,549.2-1,703.7
	รุนแรง	1	205.4-258.7	295.9-345.6	255.4-303.9	303.8-368.3	394.8-467.7	394.5-464.1	268.4-349.4	89.6-140.9	24.6-45.7	26.7-47.1	48.9-71.0	128.6-174.9
		3	310.3-382.1	564.3-674.7	659.8-759.2	706.4-791.3	805.5-910.8	895.4-998.0	858.1-968.5	605.0-703.5	325.7-421.0	111.9-166.2	76.8-109.8	146.5-187.3
		6	336.8-401.2	576.4-675.9	748.7-855.0	919.2-1,023.8	1,209.0-1,341.2	1,448.5-1,598.6	1,464.9-1,613.3	1,265.6-1,398.3	1,085.6-1,205.0	898.3-1,010.4	643.9-748.2	418.3-520.0
		9	1,095.0-1,217.7	1,014.2-1,124.5	913.4-1,020.6	949.3-1,050.9	1,231.7-1,361.4	1,525.2-1,677.2	1,670.6-1,835.4	1,668.3-1,828.5	1,624.1-1,784.5	1,499.0-1,646.6	1,300.3-1,436.8	1,165.3-1,288.3
		12	1,679.6-1,828.4	1,644.3-1,779.7	1,624.4-1,752.2	1,645.8-1,782.9	1,669.0-1,814.9	1,703.0-1,863.7	1,697.1-1,857.6	1,693.0-1,851.8	1,690.8-1,848.8	1,698.1-1,859.4	1,698.8-1,861.0	1,703.8-1,868.2
	รุนแรงที่สุด	1	>258.7	>345.6	>303.9	>368.3	>467.7	>464.1	>349.4	>140.9	>45.7	>47.1	>71.0	>174.9
		3	>382.1	>674.7	>759.2	>791.3	>910.8	>998.0	>968.5	>703.5	>421.0	>166.2	>109.8	>187.3
		6	>401.2	>675.9	>855.0	>1,023.8	>1,341.2	>1,598.6	>1,613.3	>1,398.3	>1,205.0	>1,010.4	>748.2	>520.0
		9	>1,217.7	>1,124.5	>1,020.6	>1,050.9	>1,361.4	>1,677.2	>1,835.4	>1,828.5	>1,784.5	>1,646.6	>1,436.8	>1,288.3
		12	>1,828.4	>1,779.7	>1,752.2	>1,782.9	>1,814.9	>1,863.7	>1,857.6	>1,851.8	>1,848.8	>1,859.4	>1,861.0	>1,868.2

ตารางที่ ฒ.25-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.1	<41.8	<25.1	<31.2	<48.4	<68.4	<11.0	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<23.0	<88.9	<145.7	<185.7	<165.0	<230.2	<249.7	<152.0	<19.8	-	<0.0	<8.9
		6	<37.9	<113.7	<187.5	<268.6	<346.0	<453.2	<493.0	<403.2	<344.1	<268.3	<166.5	<48.3
		9	<359.3	<338.7	<294.8	<290.6	<364.6	<497.7	<589.8	<594.7	<569.2	<514.9	<419.4	<384.1
		12	<619.0	<600.6	<639.0	<650.9	<629.3	<629.7	<616.6	<620.0	<616.7	<614.3	<607.9	<612.3
	รุนแรง	1	5.1-12.3	41.8-61.4	25.1-36.9	31.2-44.3	48.4-67.1	68.4-92.1	11.0-27.3	<0.0	0.0--0.1	<0.0	-	0.0-2.9
		3	23.0-40.9	88.9-125.2	145.7-184.8	185.7-222.9	165.0-206.7	230.2-281.1	249.7-298.9	152.0-189.1	19.8-35.6	<0.0	0.0--0.1	8.9-15.3
		6	37.9-63.1	113.7-149.4	187.5-232.3	268.6-321.5	346.0-413.9	453.2-534.7	493.0-571.9	403.2-472.3	344.1-403.9	268.3-319.7	166.5-205.8	48.3-73.4
		9	359.3-426.1	338.7-405.6	294.8-350.1	290.6-345.3	364.6-434.0	497.7-583.9	589.8-682.6	594.7-687.4	569.2-658.7	514.9-595.5	419.4-490.2	384.1-449.2
		12	619.0-713.5	600.6-697.7	639.0-730.0	650.9-739.7	629.3-721.6	629.7-721.8	616.6-710.2	620.0-713.2	616.7-710.4	614.3-708.3	607.9-702.8	612.3-706.6
	ปานกลาง	1	12.4-25.9	61.5-83.2	37.0-52.5	44.4-61.2	67.2-90.8	92.2-121.5	27.4-47.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	3.0-9.3
		3	41.0-65.6	125.3-167.4	184.9-231.0	223.0-265.1	206.8-255.5	281.2-339.6	299.0-354.8	189.2-232.5	35.7-57.5	0.0-0.4	<0.7	15.4-25.5
		6	63.2-91.7	149.5-193.0	232.4-284.2	321.6-381.6	414.0-490.6	534.8-625.9	572.0-659.4	472.4-549.3	404.0-470.7	319.8-377.9	205.9-251.4	73.5-104.5
		9	426.2-501.1	405.7-481.4	350.2-412.5	345.4-406.9	434.1-512.2	584.0-680.0	682.7-785.1	687.5-789.9	658.8-757.6	595.6-684.5	490.3-569.1	449.3-521.8
		12	713.6-817.5	697.8-805.3	730.1-829.6	739.8-836.5	721.7-822.9	721.9-823.0	710.3-813.3	713.3-815.6	710.5-813.5	708.4-811.9	702.9-807.6	706.7-810.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.0-182.4	83.3-221.3	52.6-162.0	61.3-174.1	90.9-244.0	121.6-303.9	47.6-197.4	<40.1	0.0-6.1	0.0-12.2	0.0-31.1	9.4-80.0
		3	65.7-260.0	167.5-433.2	231.1-495.7	265.2-489.1	255.6-529.1	339.7-655.9	354.9-649.8	232.6-475.0	57.6-232.2	0.5-56.4	0.7-46.5	25.6-104.1
		6	91.8-289.9	193.1-455.6	284.3-571.6	381.7-697.9	490.7-894.5	626.0-1,096.4	659.5-1,099.6	549.4-942.9	470.8-814.2	378.0-683.2	251.5-503.4	104.6-314.7
		9	501.2-891.1	481.5-881.2	412.6-738.2	407.0-728.6	512.3-921.1	680.1-1,171.5	785.2-1,299.1	790.0-1,302.8	757.7-1,254.1	684.6-1,130.9	569.2-970.5	521.9-892.7
		12	817.6-1,336.8	805.4-1,347.6	829.7-1,320.6	836.6-1,310.0	823.0-1,324.4	823.1-1,323.3	813.4-1,326.9	815.7-1,325.2	813.6-1,327.3	812.0-1,328.7	807.7-1,332.4	810.7-1,330.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	182.5-254.9	221.4-270.7	162.1-202.9	174.2-215.3	244.1-299.0	304.0-367.8	197.5-258.0	40.1-66.4	6.2-18.0	12.3-26.1	31.2-49.4	80.1-111.5
		3	260.1-337.9	433.3-527.1	495.8-584.0	489.2-560.0	529.2-619.1	656.0-757.4	649.9-743.0	475.1-554.5	232.3-302.8	56.5-86.6	46.6-69.5	104.2-135.9
		6	290.0-364.2	455.7-545.8	571.7-665.3	698.0-797.6	894.6-1,021.5	1,096.5-1,242.3	1,099.7-1,233.8	943.0-1,064.1	814.3-920.4	683.3-779.2	503.5-585.6	314.8-392.6
		9	891.2-1,012.8	881.3-1,007.3	738.3-840.1	728.7-829.3	921.2-1,049.1	1,171.6-1,323.0	1,299.2-1,455.4	1,302.9-1,458.6	1,254.2-1,405.1	1,131.0-1,266.5	970.6-1,093.8	892.8-1,007.0
		12	1,336.9-1,494.0	1,347.7-1,513.1	1,320.7-1,467.9	1,310.1-1,451.2	1,324.5-1,475.3	1,323.4-1,473.8	1,327.0-1,482.2	1,325.3-1,479.1	1,327.4-1,482.8	1,328.8-1,485.2	1,332.5-1,491.8	1,330.8-1,488.5
	รุนแรง	1	255.0-343.0	270.8-326.6	203.0-249.9	215.4-262.3	299.1-361.3	367.9-439.6	258.1-329.1	66.5-100.0	18.1-34.7	26.2-44.3	49.5-71.7	111.6-149.5
		3	338.0-429.1	527.2-632.9	584.1-681.7	560.1-637.3	619.2-718.3	757.5-868.5	743.1-844.4	554.6-642.1	302.9-385.4	86.7-124.4	69.6-97.8	136.0-173.2
		6	364.3-449.5	545.9-646.7	665.4-768.2	797.7-906.0	1,021.6-1,159.7	1,242.4-1,400.2	1,233.9-1,378.2	1,064.2-1,195.0	920.5-1,035.3	779.3-883.5	585.7-675.8	392.7-481.6
		9	1,012.9-1,144.8	1,007.4-1,144.5	840.2-950.8	829.4-938.5	1,049.2-1,188.2	1,323.1-1,486.7	1,455.5-1,623.3	1,458.7-1,625.9	1,405.2-1,567.4	1,266.6-1,412.3	1,093.9-1,226.9	1,007.1-1,130.5
		12	1,494.1-1,662.7	1,513.2-1,691.3	1,468.0-1,625.4	1,451.3-1,601.9	1,475.4-1,636.9	1,473.9-1,635.0	1,482.3-1,648.9	1,479.2-1,644.1	1,482.9-1,649.5	1,485.3-1,653.2	1,491.9-1,663.0	1,488.6-1,657.9
	รุนแรงที่สุด	1	>343.0	>326.6	>249.9	>262.3	>361.3	>439.6	>329.1	>100.0	>34.7	>44.3	>71.7	>149.5
		3	>429.1	>632.9	>681.7	>637.3	>718.3	>868.5	>844.4	>642.1	>385.4	>124.4	>97.8	>173.2
		6	>449.5	>646.7	>768.2	>906.0	>1,159.7	>1,400.2	>1,378.2	>1,195.0	>1,035.3	>883.5	>675.8	>481.6
		9	>1,144.8	>1,144.5	>950.8	>938.5	>1,188.2	>1,486.7	>1,623.3	>1,625.9	>1,567.4	>1,412.3	>1,226.9	>1,130.5
		12	>1,662.7	>1,691.3	>1,625.4	>1,601.9	>1,636.9	>1,635.0	>1,648.9	>1,644.1	>1,649.5	>1,653.2	>1,663.0	>1,657.9

ตารางที่ ฒ.25-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<47.6	<22.6	<34.4	<40.8	<76.5	<2.9	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<24.4	<93.2	<150.2	<188.2	<173.5	<268.3	<253.8	<141.5	<6.8	-	<0.0	<3.2
		6	<47.9	<117.0	<187.0	<260.7	<354.6	<484.0	<518.9	<419.1	<343.4	<269.7	<154.8	<46.6
		9	<363.6	<351.5	<286.3	<285.5	<376.0	<522.3	<595.0	<598.9	<574.0	<535.9	<432.2	<382.1
		12	<658.8	<673.0	<682.2	<673.5	<645.6	<637.1	<617.4	<621.2	<615.0	<615.1	<611.6	<615.6
	รุนแรง	1	6.4-17.2	47.6-61.8	22.6-33.7	34.4-47.9	40.8-59.4	76.5-97.6	2.9-24.3	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	-
		3	24.4-38.9	93.2-125.1	150.2-186.4	188.2-225.0	173.5-215.0	268.3-312.7	253.8-299.6	141.5-176.6	6.8-29.8	-	0.0--0.1	3.2-11.4
		6	47.9-66.5	117.0-153.0	187.0-228.4	260.7-311.6	354.6-419.2	484.0-556.1	518.9-590.2	419.1-483.0	343.4-401.3	269.7-318.6	154.8-191.9	46.6-67.8
		9	363.6-424.3	351.5-410.3	286.3-339.2	285.5-338.5	376.0-441.5	522.3-599.2	595.0-680.1	598.9-685.0	574.0-657.3	535.9-610.2	432.2-498.0	382.1-444.5
		12	658.8-740.7	673.0-752.2	682.2-759.5	673.5-752.2	645.6-729.0	637.1-722.1	617.4-704.8	621.2-707.9	615.0-702.6	615.1-702.7	611.6-699.6	615.6-702.9
	ปานกลาง	1	17.3-31.0	61.9-84.1	33.8-48.7	48.0-64.9	59.5-84.2	97.7-122.7	24.4-42.5	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	-	<3.5
		3	39.0-59.5	125.2-166.5	186.5-228.4	225.1-266.4	215.1-263.3	312.8-362.2	299.7-351.0	176.7-217.6	29.9-51.4	<0.1	<0.4	11.5-19.8
		6	66.6-91.7	153.1-192.6	228.5-276.0	311.7-369.0	419.3-491.7	556.2-635.4	590.3-668.0	483.1-553.6	401.4-465.8	318.7-373.5	192.0-235.0	67.9-97.0
		9	424.4-491.8	410.4-475.6	339.3-398.5	338.6-398.0	441.6-514.7	599.3-683.6	680.2-773.4	685.1-779.5	657.4-748.8	610.3-691.4	498.1-570.6	444.6-513.8
		12	740.8-829.3	752.3-837.6	759.6-842.6	752.3-837.1	729.1-819.6	722.2-814.6	704.9-800.5	708.0-802.7	702.7-798.7	702.8-798.7	699.7-796.2	703.0-798.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.1-149.1	84.2-216.5	48.8-160.0	65.0-175.4	84.3-261.6	122.8-266.7	42.6-190.0	<48.9	0.0-10.2	0.0-11.1	<26.8	3.5-78.3
		3	59.6-230.1	166.6-398.9	228.5-460.6	266.5-483.3	263.4-531.5	362.3-613.4	351.1-615.8	217.7-447.3	51.5-234.3	0.1-64.8	0.4-44.3	19.9-97.1
		6	91.8-262.9	192.7-418.3	276.1-534.0	369.1-670.1	491.8-868.0	635.5-1,029.3	668.1-1,048.6	553.7-906.3	465.9-794.7	373.6-657.3	235.1-474.3	97.1-306.0
		9	491.9-834.9	475.7-806.6	398.6-704.6	398.1-706.4	514.8-891.0	683.7-1,102.1	773.5-1,232.7	779.6-1,245.3	748.9-1,200.8	691.5-1,089.2	570.7-933.6	513.9-864.8
		12	829.4-1,255.3	837.7-1,243.2	842.7-1,236.0	837.2-1,239.5	819.7-1,257.5	814.7-1,264.3	800.6-1,270.9	802.8-1,267.9	798.8-1,271.9	798.8-1,271.3	796.3-1,272.9	798.6-1,269.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.2-199.3	216.6-263.3	160.1-202.9	175.5-215.1	261.7-328.9	266.8-314.7	190.1-251.3	48.9-83.9	10.3-22.8	11.2-26.1	26.8-44.8	78.4-111.4
		3	230.2-298.8	399.0-479.1	460.7-536.1	483.4-551.1	531.6-619.1	613.5-690.5	615.9-698.0	447.4-522.8	234.4-310.4	64.9-102.5	44.4-66.6	97.2-127.8
		6	263.0-325.8	418.4-493.7	534.1-616.9	670.2-764.6	868.1-985.3	1,029.4-1,148.2	1,048.7-1,162.0	906.4-1,013.2	794.8-895.9	657.4-745.5	474.4-552.5	306.1-385.0
		9	835.0-940.2	806.7-907.9	704.7-799.5	706.5-802.4	891.1-1,007.4	1,102.2-1,228.2	1,232.8-1,370.4	1,245.4-1,385.1	1,200.9-1,336.7	1,089.3-1,207.9	933.7-1,043.7	864.9-972.2
		12	1,255.4-1,380.6	1,243.3-1,361.3	1,236.1-1,350.3	1,239.6-1,356.6	1,257.6-1,386.8	1,264.4-1,397.7	1,271.0-1,411.7	1,268.0-1,406.9	1,272.0-1,413.8	1,271.4-1,413.0	1,273.0-1,416.1	1,269.3-1,410.2
	รุนแรง	1	199.4-258.9	263.4-316.2	203.0-252.5	215.2-260.0	329.0-406.3	314.8-367.9	251.4-323.8	84.0-128.1	22.9-38.8	26.2-45.3	44.9-67.5	111.5-151.4
		3	298.9-379.3	479.2-568.9	536.2-619.1	551.2-624.8	619.2-715.6	690.6-773.6	698.1-786.9	522.9-606.1	310.5-400.5	102.6-150.2	66.7-94.2	127.9-163.8
		6	325.9-397.6	493.8-577.3	617.0-707.6	764.7-867.2	985.4-1,112.4	1,148.3-1,275.6	1,162.1-1,283.0	1,013.3-1,128.0	896.0-1,005.1	745.6-841.0	552.6-638.6	385.1-475.9
		9	940.3-1,053.8	908.0-1,017.1	799.6-902.3	802.5-906.3	1,007.5-1,133.4	1,228.3-1,363.3	1,370.5-1,517.7	1,385.2-1,534.8	1,336.8-1,482.1	1,208.0-1,334.8	1,043.8-1,161.9	972.3-1,087.9
		12	1,380.7-1,513.7	1,361.4-1,486.5	1,350.4-1,471.2	1,356.7-1,480.6	1,386.9-1,524.5	1,397.8-1,539.9	1,411.8-1,562.3	1,407.0-1,555.5	1,413.9-1,565.7	1,413.1-1,564.6	1,416.2-1,569.3	1,410.3-1,561.0
	รุนแรงที่สุด	1	>258.9	>316.2	>252.5	>260.0	>406.3	>367.9	>323.8	>128.1	>38.8	>45.3	>67.5	>151.4
		3	>379.3	>568.9	>619.1	>624.8	>715.6	>773.6	>786.9	>606.1	>400.5	>150.2	>94.2	>163.8
		6	>397.6	>577.3	>707.6	>867.2	>1,112.4	>1,275.6	>1,283.0	>1,128.0	>1,005.1	>841.0	>638.6	>475.9
		9	>1,053.8	>1,017.1	>902.3	>906.3	>1,133.4	>1,363.3	>1,517.7	>1,534.8	>1,482.1	>1,334.8	>1,161.9	>1,087.9
		12	>1,513.7	>1,486.5	>1,471.2	>1,480.6	>1,524.5	>1,539.9	>1,562.3	>1,555.5	>1,565.7	>1,564.6	>1,569.3	>1,561.0

ภาคผนวก ฒ.26
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางที่ ฒ.26-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<43.0	<59.2	<93.1	<76.0	<55.4	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<14.9	<81.0	<203.8	<330.4	<405.2	<462.0	<259.6	<115.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<22.4	<89.7	<224.6	<403.4	<628.2	<804.1	<788.6	<680.5	<532.1	<273.3	<123.6	<11.3
		9	<360.5	<280.6	<275.5	<414.1	<632.8	<832.1	<882.5	<900.7	<881.7	<815.2	<694.2	<568.5
		12	<908.8	<901.3	<898.3	<823.5	<849.8	<902.9	<896.6	<907.8	<907.7	<910.2	<915.1	<918.0
	รุนแรง	1	0.0-4.5	43.0-67.3	59.2-81.4	93.1-124.1	76.0-109.6	55.4-99.6	0.0-1.0	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	14.9-28.3	81.0-121.4	203.8-249.2	330.4-394.5	405.2-479.5	462.0-539.6	259.6-328.1	115.1-154.3	0.0-5.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.0
		6	22.4-42.4	89.7-133.5	224.6-275.8	403.4-476.3	628.2-717.6	804.1-907.1	788.6-895.1	680.5-775.5	532.1-614.7	273.3-343.9	123.6-164.7	11.3-29.4
		9	360.5-436.8	280.6-347.5	275.5-335.3	414.1-489.4	632.8-724.9	832.1-940.0	882.5-994.1	900.7-1,009.9	881.7-988.0	815.2-921.5	694.2-790.1	568.5-654.1
		12	908.8-1,018.3	901.3-1,011.5	898.3-1,008.1	823.5-946.1	849.8-969.9	902.9-1,016.1	896.6-1,010.1	907.8-1,019.4	907.7-1,019.3	910.2-1,021.4	915.1-1,025.1	918.0-1,027.2
	ปานกลาง	1	4.6-20.3	67.4-93.1	81.5-109.6	124.2-162.2	109.7-153.2	99.7-139.7	1.1-13.8	<0.0	-	-	-	0.0-0.1
		3	28.4-47.6	121.5-160.2	249.3-301.5	394.6-467.0	479.6-563.2	539.7-626.0	328.2-408.9	154.4-202.9	5.7-21.7	0.0–0.1	0.0–0.1	1.1-4.9
		6	42.5-63.2	133.6-174.6	275.9-334.8	476.4-558.1	717.7-815.7	907.2-1,019.0	895.2-1,011.5	775.6-879.5	614.8-706.0	344.0-426.8	164.8-215.3	29.5-50.7
		9	436.9-524.0	347.6-425.5	335.4-403.8	489.5-573.9	725.0-826.2	940.1-1,057.4	994.2-1,115.3	1,010.0-1,128.0	988.1-1,103.1	921.6-1,037.3	790.2-895.0	654.2-748.4
		12	1,018.4-1,136.9	1,011.6-1,130.7	1,008.2-1,126.9	946.2-1,080.8	970.0-1,101.4	1,016.2-1,138.9	1,010.2-1,133.3	1,019.5-1,140.4	1,019.4-1,140.3	1,021.5-1,141.7	1,025.2-1,144.0	1,027.3-1,145.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.4-110.4	93.2-260.5	109.7-293.3	162.3-396.6	153.3-448.3	139.8-394.4	13.9-129.3	0.0-36.4	<0.0	<9.1	<25.0	0.2-67.6
		3	47.7-177.0	160.3-392.7	301.6-585.4	467.1-848.0	563.3-999.7	626.1-1,067.1	409.0-868.7	203.0-505.4	21.8-156.6	0.0-47.2	<37.4	5.0-92.2
		6	63.3-207.1	174.7-417.7	334.9-656.9	558.2-981.1	815.8-1,299.6	1,019.1-1,561.1	1,011.6-1,581.1	879.6-1,391.7	706.1-1,165.1	426.9-896.2	215.4-527.8	50.8-225.0
		9	524.1-991.7	425.6-862.6	403.9-773.6	574.0-1,011.1	826.3-1,328.4	1,057.5-1,627.4	1,115.4-1,701.5	1,128.1-1,695.4	1,103.2-1,655.0	1,037.4-1,600.8	895.1-1,411.0	748.5-1,219.8
		12	1,137.0-1,705.5	1,130.8-1,704.1	1,127.0-1,696.9	1,080.9-1,750.0	1,101.5-1,749.6	1,139.0-1,731.6	1,133.4-1,729.2	1,140.5-1,722.5	1,140.4-1,722.6	1,141.8-1,720.5	1,144.1-1,714.3	1,145.3-1,710.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.5-147.0	260.6-321.1	293.4-359.5	396.7-478.3	448.4-556.9	394.5-487.2	129.4-182.5	36.5-65.1	0.0-7.6	9.1-26.8	25.0-45.3	67.7-105.8
		3	177.1-227.9	392.8-473.3	585.5-676.8	848.1-967.8	999.8-1,136.3	1,067.2-1,202.9	868.8-1,021.3	505.5-611.6	156.7-216.2	47.3-73.0	37.4-61.3	92.3-135.9
		6	207.2-261.8	417.8-501.4	657.0-760.8	981.2-1,112.7	1,299.7-1,444.9	1,561.2-1,721.5	1,581.2-1,751.1	1,391.8-1,545.3	1,165.2-1,304.9	896.3-1,051.4	527.9-637.0	225.1-296.7
		9	991.8-1,141.0	862.7-1,006.3	773.7-892.0	1,011.2-1,147.0	1,328.5-1,479.7	1,627.5-1,796.4	1,701.6-1,874.8	1,695.5-1,862.2	1,655.1-1,817.2	1,600.9-1,768.1	1,411.1-1,565.4	1,219.9-1,362.6
		12	1,705.6-1,872.5	1,704.2-1,872.8	1,697.0-1,864.4	1,750.1-1,951.9	1,749.7-1,944.1	1,731.7-1,906.5	1,729.3-1,905.3	1,722.6-1,893.9	1,722.7-1,894.0	1,720.6-1,890.9	1,714.4-1,881.8	1,710.1-1,875.6
	รุนแรง	1	147.1-190.1	321.2-390.0	359.6-434.6	478.4-570.0	557.0-680.8	487.3-593.0	182.6-247.0	65.2-101.1	7.7-18.2	26.9-50.9	45.4-70.6	105.9-153.4
		3	228.0-287.1	473.4-563.8	676.9-776.9	967.9-1,098.1	1,136.4-1,284.5	1,203.0-1,349.6	1,021.4-1,190.2	611.7-731.1	216.3-287.9	73.1-104.8	61.4-91.5	136.0-189.9
		6	261.9-324.8	501.5-595.0	760.9-874.8	1,112.8-1,255.1	1,445.0-1,600.5	1,721.6-1,892.4	1,751.2-1,932.6	1,545.4-1,709.6	1,305.0-1,455.2	1,051.5-1,223.0	637.1-759.8	296.8-381.2
		9	1,141.1-1,304.0	1,006.4-1,164.9	892.1-1,021.5	1,147.1-1,294.3	1,479.8-1,641.8	1,796.5-1,976.5	1,874.9-2,059.2	1,862.3-2,039.5	1,817.3-1,989.4	1,768.2-1,946.7	1,565.5-1,730.6	1,362.7-1,516.0
		12	1,872.6-2,049.9	1,872.9-2,052.1	1,864.5-2,042.4	1,952.0-2,168.3	1,944.2-2,152.2	1,906.6-2,092.6	1,905.4-2,092.9	1,894.0-2,076.1	1,894.1-2,076.3	1,891.0-2,071.9	1,881.9-2,059.7	1,875.7-2,051.5
	รุนแรงที่สุด	1	>190.1	>390.0	>434.6	>570.0	>680.8	>593.0	>247.0	>101.1	>18.2	>50.9	>70.6	>153.4
		3	>287.1	>563.8	>776.9	>1,098.1	>1,284.5	>1,349.6	>1,190.2	>731.1	>287.9	>104.8	>91.5	>189.9
		6	>324.8	>595.0	>874.8	>1,255.1	>1,600.5	>1,892.4	>1,932.6	>1,709.6	>1,455.2	>1,223.0	>759.8	>381.2
		9	>1,304.0	>1,164.9	>1,021.5	>1,294.3	>1,641.8	>1,976.5	>2,059.2	>2,039.5	>1,989.4	>1,946.7	>1,730.6	>1,516.0
		12	>2,049.9	>2,052.1	>2,042.4	>2,168.3	>2,152.2	>2,092.6	>2,092.9	>2,076.1	>2,076.3	>2,071.9	>2,059.7	>2,051.5

ตารางที่ ฒ.26-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<28.4	<69.3	<115.0	<89.0	<66.0	<0.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.5	<53.6	<204.8	<354.6	<456.1	<481.7	<293.3	<126.3	<2.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<16.5	<60.1	<227.4	<414.5	<667.3	<827.6	<845.6	<727.4	<559.0	<311.2	<133.4	<26.9
		9	<423.6	<308.5	<285.2	<422.5	<671.9	<859.9	<926.0	<938.5	<914.9	<866.3	<740.2	<605.1
		12	<970.5	<974.8	<976.9	<922.1	<939.6	<940.9	<937.9	<951.7	<950.1	<949.9	<950.6	<958.7
	รุนแรง	1	0.4-3.7	28.4-57.0	69.3-92.4	115.0-144.1	89.0-124.4	66.0-94.5	0.8-3.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	6.5-27.3	53.6-105.2	204.8-250.4	354.6-415.3	456.1-526.3	481.7-559.1	293.3-361.2	126.3-165.0	2.3-8.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-2.0
		6	16.5-37.6	60.1-116.6	227.4-279.1	414.5-486.7	667.3-753.3	827.6-929.6	845.6-945.2	727.4-818.0	559.0-640.1	311.2-380.2	133.4-174.1	26.9-45.3
		9	423.6-495.7	308.5-371.9	285.2-344.6	422.5-496.9	671.9-761.0	859.9-966.7	926.0-1,034.0	938.5-1,044.2	914.9-1,018.3	866.3-966.3	740.2-832.1	605.1-688.4
		12	970.5-1,074.6	974.8-1,077.5	976.9-1,078.1	922.1-1,033.1	939.6-1,049.1	940.9-1,051.1	937.9-1,047.6	951.7-1,059.1	950.1-1,057.8	949.9-1,057.6	950.6-1,057.7	958.7-1,064.4
	ปานกลาง	1	3.8-16.3	57.1-83.3	92.5-120.7	144.2-178.5	124.5-169.2	94.6-132.8	3.4-12.2	<0.0	-	-	-	0.0-0.4
		3	27.4-46.3	105.3-146.2	250.5-302.9	415.4-483.1	526.4-604.0	559.2-644.9	361.3-439.7	165.1-212.1	8.7-20.4	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-8.9
		6	37.7-58.1	116.7-160.2	279.2-338.6	486.8-567.3	753.4-846.9	929.7-1,040.2	945.3-1,053.3	818.1-916.4	640.2-729.2	380.3-459.7	174.2-223.7	45.4-66.8
		9	495.8-576.7	372.0-445.5	344.7-412.4	497.0-580.2	761.1-858.2	966.8-1,082.7	1,034.1-1,150.7	1,044.3-1,158.2	1,018.4-1,129.6	966.4-1,074.3	832.2-932.0	688.5-779.6
		12	1,074.7-1,186.6	1,077.6-1,187.9	1,078.2-1,186.7	1,033.2-1,153.4	1,049.2-1,167.4	1,051.2-1,170.1	1,047.7-1,166.2	1,059.2-1,174.9	1,057.9-1,173.9	1,057.7-1,173.7	1,057.8-1,173.3	1,064.5-1,178.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-113.4	83.4-262.7	120.8-294.7	178.6-374.8	169.3-460.1	132.9-407.6	12.3-131.1	0.0-30.9	<3.6	<6.2	<28.7	0.5-74.2
		3	46.4-188.3	146.3-405.6	303.0-587.4	483.2-831.0	604.1-994.1	645.0-1,077.9	439.8-872.4	212.2-498.7	20.5-156.1	0.0-41.9	0.0-39.2	9.0-98.6
		6	58.2-217.0	160.3-433.5	338.7-663.5	567.4-980.8	847.0-1,301.4	1,040.3-1,573.0	1,053.4-1,573.1	916.5-1,392.5	729.3-1,169.6	459.8-892.7	223.8-524.9	66.9-216.9
		9	576.8-995.1	445.6-857.2	412.5-774.8	580.3-1,008.4	858.3-1,332.0	1,082.8-1,642.3	1,150.8-1,709.6	1,158.3-1,701.0	1,129.7-1,659.5	1,074.4-1,592.3	932.1-1,414.6	779.7-1,226.6
		12	1,186.7-1,717.2	1,188.0-1,710.6	1,186.8-1,696.8	1,153.5-1,732.6	1,167.5-1,733.4	1,170.2-1,740.0	1,166.3-1,734.6	1,175.0-1,726.1	1,174.0-1,727.1	1,173.8-1,726.9	1,173.4-1,723.6	1,178.4-1,718.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.5-156.6	262.8-330.3	294.8-355.1	374.9-440.0	460.2-564.7	407.7-512.1	131.2-191.5	31.0-57.5	3.6-13.7	6.2-18.0	28.7-50.4	74.3-110.9
		3	188.4-245.8	405.7-499.9	587.5-678.9	831.1-938.5	994.2-1,112.8	1,078.0-1,210.0	872.5-1,013.1	498.8-597.9	156.2-219.7	42.0-68.3	39.3-62.9	98.7-142.3
		6	217.1-281.3	433.6-532.4	663.6-768.3	980.9-1,108.6	1,301.5-1,436.3	1,573.1-1,730.0	1,573.2-1,726.2	1,392.6-1,533.3	1,169.7-1,302.0	892.8-1,032.5	525.0-629.2	217.0-273.9
		9	995.2-1,125.2	857.3-992.7	774.9-890.1	1,008.5-1,141.1	1,332.1-1,472.9	1,642.4-1,807.5	1,709.7-1,873.6	1,701.1-1,859.5	1,659.6-1,814.2	1,592.4-1,744.3	1,414.7-1,557.3	1,226.7-1,360.3
		12	1,717.3-1,871.5	1,710.7-1,862.6	1,696.9-1,844.3	1,732.7-1,903.3	1,733.5-1,899.3	1,740.1-1,907.1	1,734.7-1,901.4	1,726.2-1,887.1	1,727.2-1,888.8	1,727.0-1,888.6	1,723.7-1,884.3	1,718.5-1,875.7
	รุนแรง	1	156.7-208.7	330.4-408.1	355.2-423.0	440.1-512.3	564.8-683.2	512.2-632.5	191.6-266.4	57.6-91.8	13.8-26.9	18.1-33.1	50.5-77.8	111.0-156.1
		3	245.9-313.2	500.0-607.3	679.0-779.2	938.6-1,054.6	1,112.9-1,240.5	1,210.1-1,352.3	1,013.2-1,167.6	598.0-709.2	219.8-297.0	68.4-102.0	63.0-92.9	142.4-196.2
		6	281.4-356.7	532.5-644.9	768.4-883.2	1,108.7-1,246.8	1,436.4-1,580.0	1,730.1-1,897.1	1,726.3-1,889.1	1,533.4-1,683.1	1,302.1-1,443.8	1,032.6-1,185.6	629.3-746.2	274.0-339.6
		9	1,125.3-1,266.2	992.8-1,142.3	890.2-1,016.0	1,141.2-1,284.6	1,473.0-1,623.3	1,807.6-1,983.2	1,873.7-2,047.8	1,859.6-2,027.6	1,814.3-1,978.1	1,744.4-1,905.8	1,557.4-1,709.2	1,360.4-1,503.1
		12	1,871.6-2,034.9	1,862.7-2,023.6	1,844.4-2,000.0	1,903.4-2,084.8	1,899.4-2,075.5	1,907.2-2,084.6	1,901.5-2,078.5	1,887.2-2,057.8	1,888.9-2,060.2	1,888.7-2,060.0	1,884.4-2,054.7	1,875.8-2,042.3
	รุนแรงที่สุด	1	>208.7	>408.1	>423.0	>512.3	>683.2	>632.5	>266.4	>91.8	>26.9	>33.1	>77.8	>156.1
		3	>313.2	>607.3	>779.2	>1,054.6	>1,240.5	>1,352.3	>1,167.6	>709.2	>297.0	>102.0	>92.9	>196.2
		6	>356.7	>644.9	>883.2	>1,246.8	>1,580.0	>1,897.1	>1,889.1	>1,683.1	>1,443.8	>1,185.6	>746.2	>339.6
		9	>1,266.2	>1,142.3	>1,016.0	>1,284.6	>1,623.3	>1,983.2	>2,047.8	>2,027.6	>1,978.1	>1,905.8	>1,709.2	>1,503.1
		12	>2,034.9	>2,023.6	>2,000.0	>2,084.8	>2,075.5	>2,084.6	>2,078.5	>2,057.8	>2,060.2	>2,060.0	>2,054.7	>2,042.3

ตารางที่ ฒ.26-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<18.3	<68.4	<99.8	<80.3	<44.9	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.4	<33.8	<206.7	<344.4	<415.5	<461.1	<256.0	<93.8	<0.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<12.3	<39.1	<226.8	<415.4	<622.4	<789.4	<767.2	<668.7	<526.0	<270.8	<98.9	<17.8
		9	<346.6	<221.9	<270.9	<421.8	<630.8	<813.3	<850.8	<872.0	<858.1	<795.4	<679.9	<559.9
		12	<884.6	<865.7	<887.0	<830.3	<853.6	<878.1	<867.1	<883.4	<881.4	<881.6	<884.7	<893.3
	รุนแรง	1	0.2-2.4	18.3-62.8	68.4-90.5	99.8-130.3	80.3-114.1	44.9-72.0	0.1-3.0	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.4-33.6	33.8-118.6	206.7-251.5	344.4-406.4	415.5-488.3	461.1-538.7	256.0-323.9	93.8-132.3	0.2-6.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-2.1
		6	12.3-46.2	39.1-132.8	226.8-277.6	415.4-486.4	622.4-712.4	789.4-894.4	767.2-875.7	668.7-764.2	526.0-608.3	270.8-340.6	98.9-139.4	17.8-32.3
		9	346.6-423.9	221.9-290.9	270.9-330.1	421.8-495.6	630.8-723.0	813.3-924.0	850.8-966.1	872.0-984.4	858.1-966.6	795.4-903.3	679.9-776.7	559.9-645.7
		12	884.6-996.8	865.7-980.4	887.0-997.8	830.3-951.1	853.6-972.3	878.1-993.8	867.1-983.8	883.4-997.5	881.4-995.9	881.6-996.0	884.7-998.2	893.3-1,005.0
	ปานกลาง	1	2.5-20.7	62.9-92.0	90.6-117.7	130.4-167.1	114.2-157.2	72.1-110.7	3.1-12.6	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	33.7-52.4	118.7-161.9	251.6-302.9	406.5-475.9	488.4-569.8	538.8-625.3	324.0-404.3	132.4-182.1	6.6-19.3	<0.0	0.0–0.1	2.2-9.5
		6	46.3-68.5	132.9-178.4	277.7-336.2	486.5-565.5	712.5-811.2	894.5-1,008.9	875.8-994.8	764.3-869.1	608.4-699.5	340.7-422.8	139.5-191.6	32.4-51.9
		9	424.0-513.2	291.0-376.0	330.2-397.9	495.7-578.0	723.1-824.2	924.1-1,045.2	966.2-1,092.4	984.5-1,106.9	966.7-1,084.6	903.4-1,021.5	776.8-883.1	645.8-740.6
		12	996.9-1,118.8	980.5-1,105.7	997.9-1,118.0	951.2-1,084.0	972.4-1,102.2	993.9-1,120.1	983.9-1,111.4	997.6-1,121.9	996.0-1,120.6	996.1-1,120.6	998.3-1,121.8	1,005.1-1,126.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-105.9	92.1-263.2	117.8-285.7	167.2-386.6	157.3-443.7	110.8-429.4	12.7-117.0	0.0-33.9	<0.7	<8.7	<25.5	0.1-70.0
		3	52.5-172.6	162.0-394.1	303.0-580.6	476.0-834.9	569.9-988.3	625.4-1,068.8	404.4-865.5	182.2-517.9	19.4-145.3	0.0-46.9	<37.0	9.6-90.9
		6	68.6-201.1	178.5-417.1	336.3-654.9	565.6-969.4	811.3-1,299.4	1,009.0-1,568.7	994.9-1,585.8	869.2-1,388.9	699.6-1,158.9	422.9-891.5	191.7-543.5	52.0-213.2
		9	513.3-1,003.6	376.1-909.5	398.0-764.9	578.1-1,001.3	824.3-1,325.5	1,045.3-1,640.0	1,092.5-1,712.3	1,107.0-1,703.5	1,084.7-1,657.3	1,021.6-1,603.6	883.2-1,409.9	740.7-1,218.2
		12	1,118.9-1,712.6	1,105.8-1,720.4	1,118.1-1,699.0	1,084.1-1,743.7	1,102.3-1,741.2	1,120.2-1,736.9	1,111.5-1,737.6	1,122.0-1,727.6	1,120.7-1,728.9	1,120.7-1,728.5	1,121.9-1,723.6	1,126.7-1,715.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.0-139.8	263.3-324.6	285.8-344.5	386.7-461.6	443.8-547.9	429.5-559.2	117.1-166.2	34.0-64.8	0.7-9.7	8.7-24.1	25.5-43.2	70.1-105.9
		3	172.7-217.7	394.2-473.3	580.7-669.6	835.0-946.4	988.4-1,117.8	1,068.9-1,205.7	865.6-1,019.4	518.0-641.2	145.4-202.2	47.0-76.5	37.0-57.9	91.0-129.0
		6	201.2-249.1	417.2-497.4	655.0-757.6	969.5-1,093.8	1,299.5-1,446.2	1,568.8-1,735.5	1,585.9-1,763.9	1,389.0-1,545.5	1,159.0-1,299.0	891.6-1,047.1	543.6-672.6	213.3-279.1
		9	1,003.7-1,162.7	909.6-1,097.6	765.0-882.7	1,001.4-1,132.2	1,325.6-1,476.4	1,640.1-1,818.0	1,712.4-1,897.7	1,703.6-1,880.9	1,657.4-1,827.0	1,603.7-1,778.2	1,410.0-1,568.6	1,218.3-1,363.7
		12	1,712.7-1,888.9	1,720.5-1,904.1	1,699.1-1,870.7	1,743.8-1,942.8	1,741.3-1,932.6	1,737.0-1,920.6	1,737.7-1,925.0	1,727.7-1,907.7	1,729.0-1,909.9	1,728.6-1,909.4	1,723.7-1,902.5	1,715.9-1,890.4
	รุนแรง	1	139.9-179.6	324.7-394.4	344.6-410.5	461.7-545.3	548.0-666.4	559.3-711.6	166.3-226.3	64.9-105.3	9.8-23.4	24.2-45.6	43.3-64.6	106.0-150.1
		3	217.8-269.6	473.4-562.1	669.7-767.0	946.5-1,067.2	1,117.9-1,257.8	1,205.8-1,353.6	1,019.5-1,189.9	641.3-782.0	202.3-271.1	76.6-114.0	58.0-83.8	129.1-175.4
		6	249.2-303.9	497.5-587.1	757.7-870.1	1,093.9-1,228.1	1,446.3-1,603.5	1,735.6-1,913.6	1,764.0-1,954.9	1,545.6-1,713.4	1,299.1-1,449.9	1,047.2-1,219.4	672.7-820.0	279.2-356.5
		9	1,162.8-1,337.3	1,097.7-1,309.8	882.8-1,011.5	1,132.3-1,273.7	1,476.5-1,638.2	1,818.1-2,008.3	1,897.8-2,096.0	1,881.0-2,070.2	1,827.1-2,007.9	1,778.3-1,965.1	1,568.7-1,738.7	1,363.8-1,520.3
		12	1,889.0-2,077.0	1,904.2-2,100.5	1,870.8-2,053.4	1,942.9-2,156.2	1,932.7-2,137.3	1,920.7-2,116.8	1,925.1-2,125.2	1,907.8-2,099.9	1,910.0-2,103.1	1,909.5-2,102.5	1,902.6-2,093.2	1,890.5-2,076.4
	รุนแรงที่สุด	1	>179.6	>394.4	>410.5	>545.3	>666.4	>711.6	>226.3	>105.3	>23.4	>45.6	>64.6	>150.1
		3	>269.6	>562.1	>767.0	>1,067.2	>1,257.8	>1,353.6	>1,189.9	>782.0	>271.1	>114.0	>83.8	>175.4
		6	>303.9	>587.1	>870.1	>1,228.1	>1,603.5	>1,913.6	>1,954.9	>1,713.4	>1,449.9	>1,219.4	>820.0	>356.5
		9	>1,337.3	>1,309.8	>1,011.5	>1,273.7	>1,638.2	>2,008.3	>2,096.0	>2,070.2	>2,007.9	>1,965.1	>1,738.7	>1,520.3
		12	>2,077.0	>2,100.5	>2,053.4	>2,156.2	>2,137.3	>2,116.8	>2,125.2	>2,099.9	>2,103.1	>2,102.5	>2,093.2	>2,076.4

ตารางที่ ฒ.26-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนา จ. อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<34.6	<44.3	<106.9	<71.2	<63.3	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.7	<76.4	<183.4	<357.2	<421.0	<497.5	<276.5	<109.1	<0.0	<0.0	-	<0.0
		6	<27.2	<85.3	<205.0	<427.4	<643.9	<888.3	<890.2	<750.4	<563.4	<285.3	<115.6	<20.8
		9	<366.6	<280.4	<261.0	<434.7	<653.0	<914.7	<962.7	<980.0	<963.9	<917.2	<756.4	<598.1
		12	<998.2	<952.8	<937.3	<853.4	<884.6	<971.4	<980.3	<990.3	<990.0	<990.7	<989.3	<997.2
	รุนแรง	1	1.4-3.3	34.6-56.6	44.3-66.5	106.9-136.7	71.2-101.4	63.3-93.7	0.0-2.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.7-27.8	76.4-112.9	183.4-232.5	357.2-419.4	421.0-488.2	497.5-564.8	276.5-340.9	109.1-150.5	0.0-4.8	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.5
		6	27.2-43.1	85.3-123.7	205.0-258.7	427.4-498.0	643.9-726.6	888.3-973.6	890.2-976.0	750.4-829.1	563.4-636.0	285.3-352.1	115.6-158.2	20.8-33.6
		9	366.6-438.3	280.4-349.2	261.0-322.8	434.7-507.8	653.0-736.6	914.7-1,004.1	962.7-1,056.4	980.0-1,071.9	963.9-1,052.5	917.2-1,002.1	756.4-836.6	598.1-672.6
		12	998.2-1,088.1	952.8-1,051.5	937.3-1,038.0	853.4-969.0	884.6-995.7	971.4-1,068.2	980.3-1,074.8	990.3-1,082.9	990.0-1,082.7	990.7-1,083.2	989.3-1,081.9	997.2-1,087.9
	ปานกลาง	1	3.4-19.1	56.7-84.2	66.6-96.7	136.8-172.3	101.5-140.1	93.8-133.8	2.2-16.8	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	27.9-43.7	113.0-153.6	232.6-290.7	419.5-489.1	488.3-562.8	564.9-638.5	341.0-414.5	150.6-201.5	4.9-26.1	0.0-0.2	0.0–0.1	0.6-4.7
		6	43.2-62.2	123.8-165.8	258.8-322.2	498.1-576.5	726.7-816.6	973.7-1,065.0	976.1-1,068.1	829.2-914.0	636.1-715.4	352.2-428.3	158.3-210.7	33.7-52.3
		9	438.4-519.8	349.3-429.8	322.9-394.8	507.9-589.1	736.7-827.8	1,004.2-1,099.8	1,056.5-1,156.8	1,072.0-1,170.2	1,052.6-1,147.2	1,002.2-1,093.0	836.7-923.0	672.7-753.9
		12	1,088.2-1,184.1	1,051.6-1,157.4	1,038.1-1,146.4	969.1-1,095.5	995.8-1,116.6	1,068.3-1,172.0	1,074.9-1,176.0	1,083.0-1,182.0	1,082.8-1,181.8	1,083.3-1,182.2	1,082.0-1,181.1	1,088.0-1,184.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.2-112.0	84.3-287.4	96.8-318.6	172.4-378.2	140.2-398.1	133.9-418.9	16.9-125.5	0.0-38.5	<1.1	<2.3	0.0-20.8	0.1-64.2
		3	43.8-171.8	153.7-415.0	290.8-626.9	489.2-847.9	562.9-941.1	638.6-1,002.6	414.6-819.2	201.6-527.4	26.2-151.8	0.3-46.4	0.0-28.0	4.8-78.2
		6	62.3-194.9	165.9-430.0	322.3-686.2	576.6-975.9	816.7-1,255.5	1,065.1-1,493.8	1,068.2-1,502.5	914.1-1,318.6	715.5-1,104.3	428.4-847.4	210.8-543.6	52.4-210.5
		9	519.9-954.8	429.9-885.5	394.9-796.2	589.2-1,004.8	827.9-1,271.5	1,099.9-1,549.8	1,156.9-1,629.2	1,170.3-1,630.7	1,147.3-1,590.1	1,093.1-1,519.6	923.1-1,335.0	754.0-1,149.8
		12	1,184.2-1,632.0	1,157.5-1,657.8	1,146.5-1,661.1	1,095.6-1,716.2	1,116.7-1,702.6	1,172.1-1,660.3	1,176.1-1,651.6	1,182.1-1,646.0	1,181.9-1,646.2	1,182.3-1,645.8	1,181.2-1,645.2	1,184.8-1,636.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.1-150.8	287.5-366.0	318.7-404.0	378.3-447.4	398.2-492.4	419.0-526.7	125.6-170.8	38.6-66.0	1.1-5.3	2.3-11.9	20.9-35.3	64.3-98.1
		3	171.9-223.3	415.1-508.9	627.0-739.6	848.0-959.1	941.2-1,057.1	1,002.7-1,112.1	819.3-950.9	527.5-643.6	151.9-201.7	46.5-74.4	28.1-49.2	78.3-111.5
		6	195.0-244.6	430.1-523.8	686.3-807.7	976.0-1,098.7	1,255.6-1,386.1	1,493.9-1,617.7	1,502.6-1,628.6	1,318.7-1,437.0	1,104.4-1,220.6	847.5-983.7	543.7-661.9	210.6-275.7
		9	954.9-1,093.2	885.6-1,036.1	796.3-927.6	1,004.9-1,132.9	1,271.6-1,403.5	1,549.9-1,680.0	1,629.3-1,766.1	1,630.8-1,763.6	1,590.2-1,717.7	1,519.7-1,642.9	1,335.1-1,455.6	1,149.9-1,267.6
		12	1,632.1-1,760.9	1,657.9-1,803.2	1,661.2-1,811.2	1,716.3-1,901.9	1,702.7-1,876.3	1,660.4-1,801.7	1,651.7-1,789.2	1,646.1-1,779.9	1,646.3-1,780.2	1,645.9-1,779.5	1,645.3-1,779.1	1,636.7-1,766.6
	รุนแรง	1	150.9-196.7	366.1-457.0	404.1-502.6	447.5-524.2	492.5-599.7	526.8-650.8	170.9-224.7	66.1-99.9	5.4-12.6	12.0-39.9	35.4-52.3	98.2-139.5
		3	223.4-283.5	509.0-615.3	739.7-864.7	959.2-1,079.4	1,057.2-1,182.1	1,112.2-1,229.3	951.0-1,095.8	643.7-775.0	201.8-260.3	74.5-108.6	49.3-75.7	111.6-152.1
		6	244.7-301.7	523.9-629.7	807.8-942.4	1,098.8-1,231.1	1,386.2-1,525.5	1,617.8-1,748.6	1,628.7-1,761.9	1,437.1-1,562.6	1,220.7-1,345.0	983.8-1,133.7	662.0-795.6	275.8-352.6
		9	1,093.3-1,244.3	1,036.2-1,202.6	927.7-1,072.4	1,133.0-1,271.2	1,403.6-1,544.4	1,680.1-1,817.6	1,766.2-1,910.8	1,763.7-1,904.0	1,717.8-1,852.4	1,643.0-1,773.2	1,455.7-1,583.6	1,267.7-1,393.4
		12	1,761.0-1,896.8	1,803.3-1,956.9	1,811.3-1,970.2	1,902.0-2,100.6	1,876.4-2,061.5	1,801.8-1,951.1	1,789.3-1,934.6	1,780.0-1,921.3	1,780.3-1,921.7	1,779.6-1,920.7	1,779.2-1,920.5	1,766.7-1,903.8
	รุนแรงที่สุด	1	>196.7	>457.0	>502.6	>524.2	>599.7	>650.8	>224.7	>99.9	>12.6	>39.9	>52.3	>139.5
		3	>283.5	>615.3	>864.7	>1,079.4	>1,182.1	>1,229.3	>1,095.8	>775.0	>260.3	>108.6	>75.7	>152.1
		6	>301.7	>629.7	>942.4	>1,231.1	>1,525.5	>1,748.6	>1,761.9	>1,562.6	>1,345.0	>1,133.7	>795.6	>352.6
		9	>1,244.3	>1,202.6	>1,072.4	>1,271.2	>1,544.4	>1,817.6	>1,910.8	>1,904.0	>1,852.4	>1,773.2	>1,583.6	>1,393.4
		12	>1,896.8	>1,956.9	>1,970.2	>2,100.6	>2,061.5	>1,951.1	>1,934.6	>1,921.3	>1,921.7	>1,920.7	>1,920.5	>1,903.8

ตารางที่ ฒ.26-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<38.9	<68.3	<105.4	<84.2	<83.6	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<18.7	<75.7	<198.3	<344.6	<447.6	<502.2	<293.3	<136.9	<0.3	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<26.8	<87.3	<219.5	<416.5	<660.3	<824.7	<820.4	<719.7	<575.1	<306.5	<147.7	<7.3
		9	<400.9	<312.4	<269.3	<424.7	<668.2	<857.2	<914.9	<924.7	<905.3	<842.1	<735.0	<618.3
		12	<947.2	<961.3	<958.9	<882.3	<911.7	<923.3	<924.8	<939.6	<939.2	<940.3	<939.5	<944.9
	รุนแรง	1	0.0-7.0	38.9-62.4	68.3-91.5	105.4-137.7	84.2-119.7	83.6-118.1	0.1-1.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	18.7-33.5	75.7-115.2	198.3-244.4	344.6-409.6	447.6-522.5	502.2-582.2	293.3-363.4	136.9-177.1	0.3-7.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-1.0
		6	26.8-45.3	87.3-130.2	219.5-271.9	416.5-491.0	660.3-750.4	824.7-933.2	820.4-930.7	719.7-818.0	575.1-659.4	306.5-378.5	147.7-189.7	7.3-33.6
		9	400.9-478.3	312.4-378.1	269.3-330.4	424.7-501.8	668.2-761.2	857.2-970.7	914.9-1,030.7	924.7-1,038.8	905.3-1,016.5	842.1-952.8	735.0-834.4	618.3-705.2
		12	947.2-1,060.9	961.3-1,071.8	958.9-1,068.9	882.3-1,005.7	911.7-1,031.7	923.3-1,042.8	924.8-1,043.1	939.6-1,055.4	939.2-1,055.1	940.3-1,055.9	939.5-1,054.7	944.9-1,059.0
	ปานกลาง	1	7.1-19.5	62.5-87.5	91.6-120.2	137.8-177.0	119.8-165.3	118.2-157.5	1.5-13.3	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	33.6-51.7	115.3-153.5	244.5-297.8	409.7-483.1	522.6-606.2	582.3-671.1	363.5-444.8	177.2-225.5	7.4-20.4	0.0–0.1	0.0–0.1	1.1-9.0
		6	45.4-65.8	130.3-171.0	272.0-332.6	491.1-574.6	750.5-849.1	933.3-1,051.5	930.8-1,051.2	818.1-925.8	659.5-752.3	378.6-462.0	189.8-240.1	33.7-57.6
		9	478.4-566.0	378.2-453.7	330.5-400.8	501.9-588.4	761.3-863.1	970.8-1,094.5	1,030.8-1,156.6	1,038.9-1,162.6	1,016.6-1,137.1	952.9-1,073.6	834.5-943.2	705.3-800.4
		12	1,061.0-1,184.0	1,071.9-1,191.0	1,069.0-1,187.6	1,005.8-1,140.8	1,031.8-1,162.6	1,042.9-1,172.9	1,043.2-1,171.7	1,055.5-1,181.0	1,055.2-1,180.8	1,056.0-1,181.3	1,054.8-1,179.7	1,059.1-1,182.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-109.5	87.6-254.9	120.3-297.8	177.1-415.4	165.4-468.5	157.6-408.4	13.4-128.9	0.0-34.8	<0.8	<7.3	<31.0	0.1-68.1
		3	51.8-178.6	153.6-388.0	297.9-591.0	483.2-869.4	606.3-1,037.9	671.2-1,120.6	444.9-896.6	225.6-513.1	20.5-155.7	0.0-46.0	0.0-41.2	9.1-95.0
		6	65.9-208.5	171.1-415.3	332.7-668.3	574.7-1,007.9	849.2-1,335.9	1,051.6-1,629.0	1,051.3-1,642.7	925.9-1,456.9	752.4-1,215.0	462.1-923.0	240.2-537.6	57.7-222.8
		9	566.1-1,028.0	453.8-866.8	400.9-785.0	588.5-1,038.2	863.2-1,366.6	1,094.6-1,698.2	1,156.7-1,767.3	1,162.7-1,761.0	1,137.2-1,719.1	1,073.7-1,663.8	943.3-1,478.6	800.5-1,270.9
		12	1,184.1-1,776.4	1,191.1-1,760.4	1,187.7-1,751.9	1,140.9-1,805.8	1,162.7-1,802.0	1,173.0-1,804.7	1,171.8-1,796.3	1,181.1-1,787.3	1,180.9-1,787.5	1,181.4-1,786.2	1,179.8-1,783.0	1,182.8-1,777.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.6-147.5	255.0-316.3	297.9-359.9	415.5-497.9	468.6-579.0	408.5-498.3	129.0-183.2	34.9-64.9	0.8-8.1	7.3-26.0	31.0-52.8	68.2-103.5
		3	178.7-227.6	388.1-470.3	591.1-686.1	869.5-991.0	1,038.0-1,171.8	1,120.7-1,258.2	896.7-1,044.0	513.2-611.2	155.8-217.6	46.1-75.2	41.3-64.8	95.1-135.9
		6	208.6-262.7	415.4-500.1	668.4-777.5	1,008.0-1,142.8	1,336.0-1,481.9	1,629.1-1,800.9	1,642.8-1,819.5	1,457.0-1,616.2	1,215.1-1,355.0	923.1-1,073.1	537.7-638.8	222.9-287.2
		9	1,028.1-1,173.6	866.9-1,000.5	785.1-908.9	1,038.3-1,178.5	1,366.7-1,517.8	1,698.3-1,877.9	1,767.4-1,948.2	1,761.1-1,937.7	1,719.2-1,890.9	1,663.9-1,839.7	1,478.7-1,639.0	1,271.0-1,412.3
		12	1,776.5-1,950.9	1,760.5-1,927.1	1,752.0-1,916.5	1,805.9-2,005.1	1,802.1-1,992.5	1,804.8-1,992.1	1,796.4-1,981.5	1,787.4-1,966.2	1,787.6-1,966.5	1,786.3-1,964.8	1,783.1-1,961.1	1,777.6-1,952.6
	รุนแรง	1	147.6-192.8	316.4-386.4	360.0-429.8	498.0-590.3	579.1-704.8	498.4-600.1	183.3-249.4	65.0-103.1	8.2-14.2	26.1-51.0	52.9-79.5	103.6-147.3
		3	227.7-284.4	470.4-563.1	686.2-790.5	991.1-1,123.2	1,171.9-1,316.8	1,258.3-1,406.4	1,044.1-1,206.3	611.3-720.8	217.7-292.5	75.3-112.2	64.9-94.1	136.0-185.9
		6	262.8-325.1	500.2-595.3	777.6-897.5	1,142.9-1,288.9	1,482.0-1,638.3	1,801.0-1,984.4	1,819.6-2,008.5	1,616.3-1,786.8	1,355.1-1,505.2	1,073.2-1,238.1	638.9-751.5	287.3-362.0
		9	1,173.7-1,332.1	1,000.6-1,147.3	909.0-1,044.9	1,178.6-1,330.6	1,517.9-1,679.8	1,878.0-2,069.7	1,948.3-2,141.0	1,937.8-2,125.9	1,891.0-2,073.8	1,839.8-2,027.6	1,639.1-1,810.6	1,412.4-1,563.7
		12	1,951.0-2,136.3	1,927.2-2,103.9	1,916.6-2,091.0	2,005.2-2,218.4	1,992.6-2,196.0	1,992.2-2,192.0	1,981.6-2,179.0	1,966.3-2,156.6	1,966.6-2,157.0	1,964.9-2,154.7	1,961.2-2,150.6	1,952.7-2,138.8
	รุนแรงที่สุด	1	>192.8	>386.4	>429.8	>590.3	>704.8	>600.1	>249.4	>103.1	>14.2	>51.0	>79.5	>147.3
		3	>284.4	>563.1	>790.5	>1,123.2	>1,316.8	>1,406.4	>1,206.3	>720.8	>292.5	>112.2	>94.1	>185.9
		6	>325.1	>595.3	>897.5	>1,288.9	>1,638.3	>1,984.4	>2,008.5	>1,786.8	>1,505.2	>1,238.1	>751.5	>362.0
		9	>1,332.1	>1,147.3	>1,044.9	>1,330.6	>1,679.8	>2,069.7	>2,141.0	>2,125.9	>2,073.8	>2,027.6	>1,810.6	>1,563.7
		12	>2,136.3	>2,103.9	>2,091.0	>2,218.4	>2,196.0	>2,192.0	>2,179.0	>2,156.6	>2,157.0	>2,154.7	>2,150.6	>2,138.8

ตารางที่ ฒ.26-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<55.0	<47.6	<79.6	<61.8	<78.3	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<16.7	<105.2	<211.4	<341.2	<369.9	<411.9	<243.3	<127.9	<1.3	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<27.5	<120.8	<242.1	<431.2	<645.9	<822.4	<784.4	<637.1	<474.2	<258.2	<138.8	<19.0
		9	<353.2	<334.6	<290.8	<439.1	<654.9	<858.1	<900.6	<912.5	<890.7	<809.6	<649.8	<511.1
		12	<901.3	<893.2	<880.9	<828.5	<885.5	<923.2	<912.5	<922.9	<922.8	<926.1	<926.3	<930.0
	รุนแรง	1	1.5-6.9	55.0-76.4	47.6-70.0	79.6-108.1	61.8-91.1	78.3-109.4	0.1-0.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	16.7-28.4	105.2-137.8	211.4-259.9	341.2-403.1	369.9-439.8	411.9-487.5	243.3-308.4	127.9-167.1	1.3-3.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	27.5-42.5	120.8-154.8	242.1-294.9	431.2-500.3	645.9-726.8	822.4-917.0	784.4-885.7	637.1-730.0	474.2-556.5	258.2-325.1	138.8-179.5	19.0-31.8
		9	353.2-426.1	334.6-399.6	290.8-352.3	439.1-510.8	654.9-737.4	858.1-955.8	900.6-1,004.1	912.5-1,014.9	890.7-990.6	809.6-910.7	649.8-743.6	511.1-596.1
		12	901.3-1,005.6	893.2-998.2	880.9-987.3	828.5-943.9	885.5-993.6	923.2-1,027.1	912.5-1,018.0	922.9-1,026.6	922.8-1,026.5	926.1-1,029.2	926.3-1,029.3	930.0-1,031.8
	ปานกลาง	1	7.0-22.2	76.5-104.0	70.1-99.4	108.2-143.5	91.2-129.8	109.5-147.6	1.0-15.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	28.5-46.2	137.9-178.3	260.0-315.8	403.2-472.4	439.9-518.4	487.6-572.2	308.5-386.1	167.2-215.1	3.1-26.6	0.0-0.0	<0.0	0.3-1.1
		6	42.6-63.0	154.9-196.2	295.0-355.3	500.4-576.8	726.9-814.3	917.1-1,018.7	885.8-995.5	730.1-831.8	556.6-648.3	325.2-404.7	179.6-228.9	31.9-51.2
		9	426.2-508.7	399.7-473.0	352.4-422.4	510.9-590.2	737.5-826.6	955.9-1,060.8	1,004.2-1,115.3	1,015.0-1,124.7	990.7-1,097.9	910.8-1,020.0	743.7-846.1	596.2-690.2
		12	1,005.7-1,117.8	998.3-1,111.2	987.4-1,102.1	944.0-1,069.9	993.7-1,110.3	1,027.2-1,138.5	1,018.1-1,131.3	1,026.7-1,137.8	1,026.6-1,137.7	1,029.3-1,139.8	1,029.4-1,139.6	1,031.9-1,140.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.3-122.3	104.1-284.0	99.5-304.4	143.6-367.1	129.9-402.2	147.7-391.1	15.1-131.1	0.0-36.8	<0.3	<5.2	0.0-23.9	0.0-67.4
		3	46.3-189.2	178.4-422.9	315.9-620.2	472.5-829.8	518.5-927.6	572.3-1,008.7	386.2-830.9	215.2-502.4	26.7-155.7	0.1-45.2	0.0-34.9	1.2-89.3
		6	63.1-215.3	196.3-438.2	355.4-679.5	576.9-960.6	814.4-1,233.1	1,018.8-1,498.3	995.6-1,523.8	831.9-1,331.8	648.4-1,115.0	404.8-856.1	229.0-520.2	51.3-223.3
		9	508.8-944.3	473.1-858.5	422.5-797.7	590.3-990.3	826.7-1,254.0	1,060.9-1,555.1	1,115.4-1,639.2	1,124.8-1,640.2	1,098.0-1,601.5	1,020.1-1,543.0	846.2-1,349.1	690.3-1,165.0
		12	1,117.9-1,647.2	1,111.3-1,646.9	1,102.2-1,649.4	1,070.0-1,685.5	1,110.4-1,667.4	1,138.6-1,662.6	1,131.4-1,666.2	1,137.9-1,660.3	1,137.8-1,660.4	1,139.9-1,658.5	1,139.7-1,656.9	1,140.9-1,650.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.4-164.0	284.1-348.9	304.5-380.9	367.2-446.2	402.3-504.3	391.2-477.7	131.2-182.0	36.9-61.3	0.3-5.8	5.2-22.0	24.0-42.0	67.5-105.8
		3	189.3-247.2	423.0-507.0	620.3-718.2	829.9-940.6	927.7-1,055.3	1,008.8-1,144.0	831.0-978.9	502.5-600.7	155.8-208.6	45.3-68.6	35.0-53.9	89.4-131.6
		6	215.4-274.0	438.3-519.8	679.6-782.9	960.7-1,077.3	1,233.2-1,355.7	1,498.4-1,637.3	1,523.9-1,679.2	1,331.9-1,481.4	1,115.1-1,258.4	856.2-1,005.3	520.3-618.9	223.4-295.3
		9	944.4-1,081.4	858.6-979.6	797.8-917.1	990.4-1,112.2	1,254.1-1,379.3	1,555.2-1,698.1	1,639.3-1,790.9	1,640.3-1,789.0	1,601.6-1,746.9	1,543.1-1,696.3	1,349.2-1,499.3	1,165.1-1,309.8
		12	1,647.3-1,800.6	1,647.0-1,802.7	1,649.5-1,809.4	1,685.6-1,868.9	1,667.5-1,830.2	1,662.7-1,814.0	1,666.3-1,821.2	1,660.4-1,811.2	1,660.5-1,811.4	1,658.6-1,808.1	1,657.0-1,806.0	1,650.6-1,797.1
	รุนแรง	1	164.1-213.3	349.0-422.5	381.0-468.6	446.3-535.4	504.4-621.5	477.8-575.5	182.1-243.2	61.4-91.5	5.9-23.7	22.1-40.9	42.1-64.0	105.9-153.4
		3	247.3-315.2	507.1-601.1	718.3-825.6	940.7-1,060.5	1,055.4-1,193.8	1,144.1-1,290.4	979.0-1,142.6	600.8-710.4	208.7-271.1	68.7-97.2	54.0-76.8	131.7-183.6
		6	274.1-341.9	519.9-610.4	783.0-895.8	1,077.4-1,202.8	1,355.8-1,485.8	1,637.4-1,784.1	1,679.3-1,844.5	1,481.5-1,641.2	1,258.5-1,413.0	1,005.4-1,170.3	619.0-728.9	295.4-380.5
		9	1,081.5-1,230.6	979.7-1,111.2	917.2-1,047.5	1,112.3-1,243.4	1,379.4-1,512.2	1,698.2-1,849.2	1,791.0-1,951.1	1,789.1-1,946.1	1,747.0-1,900.4	1,696.4-1,858.9	1,499.4-1,659.7	1,309.9-1,465.5
		12	1,800.7-1,962.8	1,802.8-1,967.7	1,809.5-1,979.0	1,869.0-2,064.6	1,830.3-2,002.9	1,814.1-1,973.9	1,821.3-1,985.0	1,811.3-1,970.4	1,811.5-1,970.7	1,808.2-1,965.9	1,806.1-1,963.4	1,797.2-1,951.7
	รุนแรงที่สุด	1	>213.3	>422.5	>468.6	>535.4	>621.5	>575.5	>243.2	>91.5	>23.7	>40.9	>64.0	>153.4
		3	>315.2	>601.1	>825.6	>1,060.5	>1,193.8	>1,290.4	>1,142.6	>710.4	>271.1	>97.2	>76.8	>183.6
		6	>341.9	>610.4	>895.8	>1,202.8	>1,485.8	>1,784.1	>1,844.5	>1,641.2	>1,413.0	>1,170.3	>728.9	>380.5
		9	>1,230.6	>1,111.2	>1,047.5	>1,243.4	>1,512.2	>1,849.2	>1,951.1	>1,946.1	>1,900.4	>1,858.9	>1,659.7	>1,465.5
		12	>1,962.8	>1,967.7	>1,979.0	>2,064.6	>2,002.9	>1,973.9	>1,985.0	>1,970.4	>1,970.7	>1,965.9	>1,963.4	>1,951.7

ตารางที่ ฒ.26-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<52.8	<40.6	<94.7	<65.7	<70.3	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<18.4	<98.0	<198.1	<351.9	<391.8	<435.4	<251.1	<122.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<28.2	<106.2	<223.5	<425.1	<649.3	<852.9	<833.5	<681.1	<496.6	<262.9	<127.8	<17.9
		9	<350.8	<292.7	<273.4	<428.9	<654.0	<881.9	<925.3	<941.8	<922.9	<859.0	<689.3	<533.4
		12	<943.9	<905.8	<865.0	<813.9	<881.7	<945.1	<937.3	<949.3	<948.5	<951.9	<952.6	<963.3
	รุนแรง	1	0.5-3.2	52.8-76.3	40.6-62.0	94.7-123.2	65.7-94.9	70.3-100.2	0.0-0.0	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	18.4-31.4	98.0-135.6	198.1-247.6	351.9-413.1	391.8-457.9	435.4-508.2	251.1-315.9	122.3-162.1	0.0-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.5
		6	28.2-44.2	106.2-145.6	223.5-278.0	425.1-495.6	649.3-729.3	852.9-942.4	833.5-926.6	681.1-766.0	496.6-575.4	262.9-329.4	127.8-169.0	17.9-30.6
		9	350.8-423.9	292.7-362.7	273.4-336.0	428.9-502.0	654.0-735.8	881.9-975.7	925.3-1,024.4	941.8-1,038.8	922.9-1,016.4	859.0-951.1	689.3-775.2	533.4-614.7
		12	943.9-1,041.1	905.8-1,009.6	865.0-974.8	813.9-932.5	881.7-990.2	945.1-1,044.8	937.3-1,037.9	949.3-1,047.7	948.5-1,047.1	951.9-1,049.8	952.6-1,050.3	963.3-1,058.4
	ปานกลาง	1	3.3-22.5	76.4-104.6	62.1-91.2	123.3-157.4	95.0-132.7	100.3-139.9	0.1-14.0	<0.0	-	-	<0.0	<0.1
		3	31.5-48.5	135.7-177.6	247.7-305.4	413.2-481.3	458.0-531.5	508.3-589.3	316.0-392.3	162.2-211.1	1.7-23.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.6
		6	44.3-64.2	145.7-189.0	278.1-341.3	495.7-573.8	729.4-816.0	942.5-1,038.2	926.7-1,026.8	766.1-858.1	575.5-662.5	329.5-407.6	169.1-219.6	30.7-49.8
		9	424.0-507.1	362.8-444.0	336.1-408.3	502.1-583.3	735.9-824.4	975.8-1,076.4	1,024.5-1,130.7	1,038.9-1,142.7	1,016.5-1,116.3	951.2-1,050.1	775.3-868.4	614.8-704.3
		12	1,041.2-1,145.0	1,009.7-1,121.4	974.9-1,094.0	932.6-1,062.7	990.3-1,107.5	1,044.9-1,151.6	1,038.0-1,145.6	1,047.8-1,152.9	1,047.2-1,152.5	1,049.9-1,154.5	1,050.4-1,154.6	1,058.5-1,159.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-117.4	104.7-291.6	91.3-308.1	157.5-358.7	132.8-389.1	140.0-412.8	14.1-128.1	0.0-32.0	<0.1	<3.2	0.0-19.8	0.1-72.8
		3	48.6-183.6	177.7-432.9	305.5-629.5	481.4-829.9	531.6-905.3	589.4-1,001.1	392.4-825.2	211.2-512.2	23.8-149.0	0.0-41.7	0.0-29.2	2.7-87.4
		6	64.3-205.0	189.1-449.3	341.4-693.5	573.9-969.3	816.1-1,231.1	1,038.3-1,487.1	1,026.9-1,501.9	858.2-1,302.0	662.6-1,100.8	407.7-847.4	219.7-529.6	49.9-215.2
		9	507.2-949.1	444.1-897.1	408.4-804.4	583.4-997.0	824.5-1,250.4	1,076.5-1,548.9	1,130.8-1,630.0	1,142.8-1,627.7	1,116.4-1,582.0	1,050.2-1,516.1	868.5-1,317.5	704.4-1,150.9
		12	1,145.1-1,630.3	1,121.5-1,651.6	1,094.1-1,669.0	1,062.8-1,704.9	1,107.6-1,670.4	1,151.7-1,651.6	1,145.7-1,652.2	1,153.0-1,645.2	1,152.6-1,645.7	1,154.6-1,643.6	1,154.7-1,641.7	1,159.9-1,630.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.5-155.1	291.7-359.9	308.2-391.9	358.8-426.9	389.2-483.3	412.9-513.9	128.2-176.6	32.1-56.0	0.1-1.6	3.2-18.8	19.9-35.1	72.9-112.7
		3	183.7-237.2	433.0-521.6	629.6-735.9	830.0-937.3	905.4-1,020.0	1,001.2-1,127.6	825.3-968.2	512.3-616.9	149.1-199.9	41.8-64.7	29.3-48.3	87.5-125.8
		6	205.1-258.0	449.4-539.0	693.6-808.6	969.4-1,090.2	1,231.2-1,352.9	1,487.2-1,616.4	1,502.0-1,640.1	1,302.1-1,432.8	1,100.9-1,234.2	847.5-992.1	529.7-637.2	215.3-283.9
		9	949.2-1,089.1	897.2-1,045.3	804.5-932.5	997.1-1,124.0	1,250.5-1,375.7	1,549.0-1,685.3	1,630.1-1,774.2	1,627.8-1,767.1	1,582.1-1,715.5	1,516.2-1,651.0	1,317.6-1,449.9	1,151.0-1,286.0
		12	1,630.4-1,769.9	1,651.7-1,805.9	1,669.1-1,838.7	1,705.0-1,897.7	1,670.5-1,835.6	1,651.7-1,795.6	1,652.3-1,798.5	1,645.3-1,786.9	1,645.8-1,787.6	1,643.7-1,784.2	1,641.8-1,781.5	1,630.4-1,764.7
	รุนแรง	1	155.2-199.5	360.0-437.7	392.0-488.9	427.0-502.9	483.4-590.8	514.0-629.5	176.7-234.4	56.1-85.7	1.7-16.1	18.9-43.2	35.2-52.9	112.8-161.7
		3	237.3-299.7	521.7-621.1	736.0-853.3	937.4-1,053.3	1,020.1-1,143.6	1,127.7-1,263.9	968.3-1,126.2	617.0-734.4	200.0-260.2	64.8-92.3	48.4-71.7	125.9-172.3
		6	258.1-319.0	539.1-639.3	808.7-935.3	1,090.3-1,220.5	1,353.0-1,482.2	1,616.5-1,752.9	1,640.2-1,786.4	1,432.9-1,572.0	1,234.3-1,377.7	992.2-1,151.8	637.3-757.9	284.0-364.8
		9	1,089.2-1,241.6	1,045.4-1,208.7	932.6-1,073.1	1,124.1-1,261.1	1,375.8-1,508.8	1,685.4-1,829.3	1,774.3-1,926.5	1,767.2-1,914.1	1,715.6-1,856.3	1,651.1-1,793.6	1,450.0-1,590.6	1,286.1-1,431.1
		12	1,770.0-1,917.0	1,806.0-1,969.2	1,838.8-2,019.2	1,897.8-2,104.1	1,835.7-2,011.2	1,795.7-1,947.6	1,798.6-1,953.1	1,787.0-1,936.2	1,787.7-1,937.3	1,784.3-1,932.4	1,781.6-1,928.9	1,764.8-1,906.2
	รุนแรงที่สุด	1	>199.5	>437.7	>488.9	>502.9	>590.8	>629.5	>234.4	>85.7	>16.1	>43.2	>52.9	>161.7
		3	>299.7	>621.1	>853.3	>1,053.3	>1,143.6	>1,263.9	>1,126.2	>734.4	>260.2	>92.3	>71.7	>172.3
		6	>319.0	>639.3	>935.3	>1,220.5	>1,482.2	>1,752.9	>1,786.4	>1,572.0	>1,377.7	>1,151.8	>757.9	>364.8
		9	>1,241.6	>1,208.7	>1,073.1	>1,261.1	>1,508.8	>1,829.3	>1,926.5	>1,914.1	>1,856.3	>1,793.6	>1,590.6	>1,431.1
		12	>1,917.0	>1,969.2	>2,019.2	>2,104.1	>2,011.2	>1,947.6	>1,953.1	>1,936.2	>1,937.3	>1,932.4	>1,928.9	>1,906.2

ภาคผนวก ฒ.27
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ

ตารางที่ ฒ.27-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<78.0	<150.8	<253.7	<301.2	<115.2	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.0	<107.6	<298.8	<686.0	<1,006.1	<960.6	<596.8	<145.7	<0.3	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<7.8	<128.6	<345.9	<767.2	<1,229.9	<1,485.8	<1,490.7	<1,322.8	<1,017.5	<609.0	<170.5	<10.3
		9	<696.4	<406.3	<402.0	<784.9	<1,258.2	<1,516.9	<1,564.5	<1,555.0	<1,545.0	<1,499.8	<1,332.6	<1,051.4
		12	<1,622.9	<1,648.9	<1,678.3	<1,583.3	<1,608.5	<1,590.3	<1,583.6	<1,580.9	<1,575.8	<1,575.8	<1,567.9	<1,581.6
	รุนแรง	1	0.4-0.6	78.0-109.2	150.8-213.4	253.7-324.3	301.2-361.1	115.2-185.8	0.1-0.1	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	5.0-15.7	107.6-154.1	298.8-404.0	686.0-840.4	1,006.1-1,171.4	960.6-1,103.2	596.8-692.7	145.7-233.6	0.3-0.5	0.0–0.1	0.0-0.1	1.2-1.6
		6	7.8-25.0	128.6-179.3	345.9-457.4	767.2-935.0	1,229.9-1,434.2	1,485.8-1,713.3	1,490.7-1,713.4	1,322.8-1,522.0	1,017.5-1,166.5	609.0-707.1	170.5-224.6	10.3-23.8
		9	696.4-807.4	406.3-503.2	402.0-522.0	784.9-954.4	1,258.2-1,463.8	1,516.9-1,750.4	1,564.5-1,801.5	1,555.0-1,792.1	1,545.0-1,778.4	1,499.8-1,725.3	1,332.6-1,535.6	1,051.4-1,206.0
		12	1,622.9-1,856.9	1,648.9-1,878.8	1,678.3-1,903.7	1,583.3-1,822.5	1,608.5-1,844.7	1,590.3-1,828.0	1,583.6-1,821.8	1,580.9-1,819.6	1,575.8-1,815.3	1,575.8-1,815.2	1,567.9-1,808.4	1,581.6-1,820.2
	ปานกลาง	1	0.7-11.9	109.3-150.7	213.5-293.0	324.4-408.2	361.2-429.1	185.9-239.4	0.2-7.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.1	0.0-0.9
		3	15.8-35.4	154.2-214.1	404.1-533.5	840.5-1,018.2	1,171.5-1,354.8	1,103.3-1,260.2	692.8-798.9	233.7-296.7	0.6-14.8	0.0-0.0	0.2-0.4	1.7-5.8
		6	25.1-49.7	179.4-243.1	457.5-592.2	935.1-1,127.4	1,434.3-1,661.2	1,713.4-1,964.1	1,713.5-1,958.7	1,522.1-1,741.3	1,166.6-1,330.1	707.2-815.8	224.7-291.2	23.9-43.9
		9	807.5-930.3	503.3-615.8	522.1-665.1	954.5-1,148.3	1,463.9-1,692.0	1,750.5-2,008.0	1,801.6-2,062.8	1,792.2-2,053.4	1,778.5-2,035.5	1,725.4-1,973.7	1,535.7-1,759.5	1,206.1-1,376.0
		12	1,857.0-2,113.7	1,878.9-2,130.2	1,903.8-2,149.6	1,822.6-2,085.8	1,844.8-2,104.1	1,828.1-2,089.6	1,821.9-2,084.2	1,819.7-2,082.5	1,815.4-2,079.2	1,815.3-2,079.2	1,808.5-2,073.6	1,820.3-2,083.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-168.5	150.8-435.0	293.1-822.8	408.3-897.0	429.2-788.7	239.5-540.9	7.2-127.7	0.0-12.7	<6.9	<14.0	0.1-38.9	1.0-74.8
		3	35.5-255.5	214.2-623.6	533.6-1,348.8	1,018.3-1,988.2	1,354.9-2,283.7	1,260.3-2,041.3	799.0-1,334.8	296.8-642.7	14.9-155.7	0.1-51.2	0.5-61.9	5.9-117.7
		6	49.8-288.0	243.2-658.5	592.3-1,413.0	1,127.5-2,168.9	1,661.3-2,814.7	1,964.2-3,219.1	1,958.8-3,181.3	1,741.4-2,834.1	1,330.2-2,141.8	815.9-1,364.6	291.3-707.3	44.0-251.4
		9	930.4-1,548.4	615.9-1,240.5	665.2-1,515.9	1,148.4-2,194.8	1,692.1-2,847.9	2,008.1-3,298.3	2,062.9-3,367.3	2,053.5-3,359.5	2,035.6-3,318.2	1,973.8-3,213.0	1,759.6-2,877.3	1,376.1-2,219.9
		12	2,113.8-3,384.0	2,130.3-3,366.0	2,149.7-3,350.8	2,085.9-3,399.1	2,104.2-3,390.6	2,089.7-3,392.5	2,084.3-3,392.6	2,082.6-3,394.3	2,079.3-3,397.6	2,079.3-3,397.6	2,073.7-3,400.7	2,083.2-3,394.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.6-244.0	435.1-540.3	822.9-1,016.2	897.1-1,061.8	788.8-902.3	541.0-642.5	127.8-180.0	12.8-51.9	6.9-30.6	14.0-31.1	39.0-65.5	74.9-109.1
		3	255.6-358.3	623.7-775.2	1,348.9-1,637.1	1,988.3-2,301.3	2,283.8-2,568.1	2,041.4-2,277.4	1,334.9-1,498.5	642.8-757.5	155.8-221.6	51.3-90.4	62.0-96.0	117.8-171.8
		6	288.1-394.3	658.6-808.2	1,413.1-1,697.4	2,169.0-2,503.3	2,814.8-3,168.8	3,219.2-3,599.9	3,181.4-3,551.3	2,834.2-3,164.7	2,141.9-2,386.5	1,364.7-1,532.2	707.4-854.1	251.5-344.4
		9	1,548.5-1,736.8	1,240.6-1,444.5	1,516.0-1,806.5	2,194.9-2,530.0	2,848.0-3,201.9	3,298.4-3,690.1	3,367.4-3,762.5	3,359.6-3,755.5	3,318.3-3,706.6	3,213.1-3,588.2	2,877.4-3,216.1	2,220.0-2,474.5
		12	3,384.1-3,766.1	3,366.1-3,736.0	3,350.9-3,708.8	3,399.2-3,796.6	3,390.7-3,778.4	3,392.6-3,786.5	3,392.7-3,788.7	3,394.4-3,791.5	3,397.7-3,797.2	3,397.7-3,797.1	3,400.8-3,803.4	3,394.7-3,791.7
	รุนแรง	1	244.1-336.7	540.4-660.7	1,016.3-1,236.5	1,061.9-1,244.9	902.4-1,026.0	642.6-755.4	180.1-242.9	52.0-109.3	30.7-65.4	31.2-53.6	65.6-98.8	109.2-150.3
		3	358.4-483.3	775.3-948.5	1,637.2-1,962.3	2,301.4-2,644.6	2,568.2-2,874.6	2,277.5-2,530.7	1,498.6-1,674.7	757.6-884.6	221.7-301.8	90.5-140.4	96.1-138.7	171.9-238.0
		6	394.4-522.4	808.3-978.1	1,697.5-2,016.4	2,503.4-2,869.2	3,168.9-3,550.7	3,600.0-4,008.9	3,551.4-3,948.4	3,164.8-3,519.5	2,386.6-2,648.7	1,532.3-1,712.6	854.2-1,019.5	344.5-456.4
		9	1,736.9-1,939.5	1,444.6-1,669.0	1,806.6-2,130.9	2,530.1-2,896.8	3,202.0-3,583.3	3,690.2-4,111.2	3,762.6-4,186.9	3,755.6-4,180.7	3,706.7-4,123.5	3,588.3-3,991.0	3,216.2-3,579.8	2,474.6-2,747.4
		12	3,766.2-4,175.4	3,736.1-4,131.6	3,708.9-4,091.0	3,796.7-4,223.3	3,778.5-4,194.1	3,786.6-4,209.3	3,788.8-4,213.8	3,791.6-4,217.9	3,797.3-4,226.3	3,797.2-4,226.2	3,803.5-4,236.0	3,791.8-4,217.9
	รุนแรงที่สุด	1	>336.7	>660.7	>1,236.5	>1,244.9	>1,026.0	>755.4	>242.9	>109.3	>65.4	>53.6	>98.8	>150.3
		3	>483.3	>948.5	>1,962.3	>2,644.6	>2,874.6	>2,530.7	>1,674.7	>884.6	>301.8	>140.4	>138.7	>238.0
		6	>522.4	>978.1	>2,016.4	>2,869.2	>3,550.7	>4,008.9	>3,948.4	>3,519.5	>2,648.7	>1,712.6	>1,019.5	>456.4
		9	>1,939.5	>1,669.0	>2,130.9	>2,896.8	>3,583.3	>4,111.2	>4,186.9	>4,180.7	>4,123.5	>3,991.0	>3,579.8	>2,747.4
		12	>4,175.4	>4,131.6	>4,091.0	>4,223.3	>4,194.1	>4,209.3	>4,213.8	>4,217.9	>4,226.3	>4,226.2	>4,236.0	>4,217.9

ตารางที่ ฒ.27-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<59.9	<108.2	<195.5	<224.8	<84.9	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<12.1	<101.9	<248.3	<566.4	<795.1	<763.8	<474.6	<109.8	<0.3	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<19.5	<127.5	<304.1	<648.1	<1,027.5	<1,233.4	<1,206.4	<1,065.1	<817.0	<496.7	<147.1	<7.8
		9	<600.0	<366.6	<358.0	<669.8	<1,052.6	<1,275.9	<1,305.7	<1,300.2	<1,282.2	<1,227.4	<1,081.8	<862.5
		12	<1,354.3	<1,385.1	<1,377.2	<1,324.3	<1,352.0	<1,336.8	<1,324.7	<1,324.4	<1,322.2	<1,326.8	<1,322.2	<1,325.9
	รุนแรง	1	1.3-2.1	59.9-88.3	108.2-156.1	195.5-248.5	224.8-277.5	84.9-158.6	<0.4	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	12.1-26.4	101.9-143.4	248.3-333.8	566.4-684.6	795.1-925.4	763.8-879.9	474.6-558.2	109.8-200.8	0.3-0.8	0.0-0.1	0.0-0.5	1.0-1.7
		6	19.5-40.7	127.5-172.6	304.1-395.0	648.1-779.4	1,027.5-1,188.7	1,233.4-1,414.4	1,206.4-1,385.8	1,065.1-1,223.9	817.0-938.1	496.7-581.0	147.1-192.2	7.8-30.4
		9	600.0-694.8	366.6-449.9	358.0-455.3	669.8-802.0	1,052.6-1,214.9	1,275.9-1,460.8	1,305.7-1,495.0	1,300.2-1,489.4	1,282.2-1,468.7	1,227.4-1,407.5	1,081.8-1,242.9	862.5-987.4
		12	1,354.3-1,541.4	1,385.1-1,567.4	1,377.2-1,561.4	1,324.3-1,515.9	1,352.0-1,539.2	1,336.8-1,525.4	1,324.7-1,515.0	1,324.4-1,514.8	1,322.2-1,513.0	1,326.8-1,516.8	1,322.2-1,512.9	1,325.9-1,516.4
	ปานกลาง	1	2.2-17.3	88.4-125.1	156.2-218.8	248.6-311.6	277.6-338.6	158.7-204.4	0.4-4.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.8
		3	26.5-47.7	143.5-197.0	333.9-440.3	684.7-819.8	925.5-1,070.1	880.0-1,008.1	558.3-651.7	200.9-255.1	0.9-8.2	0.2-0.4	0.6-1.2	1.8-11.5
		6	40.8-66.3	172.7-228.8	395.1-505.3	779.5-928.7	1,188.8-1,367.1	1,414.5-1,613.4	1,385.9-1,583.5	1,224.0-1,398.8	938.2-1,071.4	581.1-674.9	192.3-248.0	30.5-52.4
		9	694.9-799.7	450.0-546.1	455.4-571.8	802.1-952.0	1,215.0-1,394.3	1,460.9-1,664.0	1,495.1-1,703.2	1,489.5-1,697.4	1,468.8-1,673.7	1,407.6-1,605.7	1,243.0-1,420.3	987.5-1,124.5
		12	1,541.5-1,746.2	1,567.5-1,766.2	1,561.5-1,762.5	1,516.0-1,726.3	1,539.3-1,744.0	1,525.5-1,732.4	1,515.1-1,724.1	1,514.9-1,724.0	1,513.1-1,722.6	1,516.9-1,725.5	1,513.0-1,722.4	1,516.5-1,725.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-163.1	125.2-383.5	218.9-651.3	311.7-679.4	338.7-675.0	204.5-451.2	4.2-113.8	0.0-19.7	<4.6	0.0-15.8	0.0-37.0	0.9-73.0
		3	47.8-239.0	197.1-562.2	440.4-1,119.3	819.9-1,549.2	1,070.2-1,804.2	1,008.2-1,649.7	651.8-1,133.4	255.2-543.3	8.3-140.3	0.5-48.4	1.3-54.7	11.6-111.4
		6	66.4-265.6	228.9-587.4	505.4-1,174.0	928.8-1,726.6	1,367.2-2,266.2	1,613.5-2,603.6	1,583.6-2,570.8	1,398.9-2,270.7	1,071.5-1,735.1	675.0-1,155.3	248.1-603.3	52.5-219.7
		9	799.8-1,327.1	546.2-1,075.7	571.9-1,259.3	952.1-1,748.5	1,394.4-2,296.1	1,664.1-2,672.9	1,703.3-2,737.4	1,697.5-2,731.1	1,673.8-2,692.1	1,605.8-2,593.6	1,420.4-2,305.1	1,124.6-1,804.5
		12	1,746.3-2,754.7	1,766.3-2,735.4	1,762.6-2,746.0	1,726.4-2,769.6	1,744.1-2,752.1	1,732.5-2,756.2	1,724.2-2,761.5	1,724.1-2,761.6	1,722.7-2,763.0	1,725.6-2,760.1	1,722.5-2,762.1	1,725.7-2,762.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.2-227.6	383.6-480.8	651.4-812.2	679.5-803.6	675.1-784.3	451.3-533.4	113.9-167.3	19.8-57.1	4.6-17.3	15.9-31.8	37.1-60.1	73.1-107.3
		3	239.1-320.9	562.3-697.3	1,119.4-1,361.2	1,549.3-1,782.9	1,804.3-2,029.2	1,649.8-1,844.5	1,133.5-1,282.8	543.4-638.1	140.4-206.3	48.5-80.5	54.8-81.0	111.5-157.5
		6	265.7-346.3	587.5-715.1	1,174.1-1,405.2	1,726.7-1,980.5	2,266.3-2,540.6	2,603.7-2,902.8	2,570.9-2,870.0	2,270.8-2,534.6	1,735.2-1,935.7	1,155.4-1,303.4	603.4-730.0	219.8-287.8
		9	1,327.2-1,487.8	1,075.8-1,247.7	1,259.4-1,493.1	1,748.6-2,000.8	2,296.2-2,570.6	2,673.0-2,977.4	2,737.5-3,049.5	2,731.2-3,043.1	2,692.2-2,999.4	2,593.7-2,892.5	2,305.2-2,572.9	1,804.6-2,009.4
		12	2,754.8-3,057.0	2,735.5-3,023.8	2,746.1-3,039.4	2,769.7-3,084.1	2,752.2-3,054.2	2,756.3-3,064.2	2,761.6-3,074.3	2,761.7-3,074.4	2,763.1-3,076.7	2,760.2-3,072.0	2,762.2-3,075.6	2,762.8-3,075.3
	รุนแรง	1	227.7-305.4	480.9-592.7	812.3-996.5	803.7-941.7	784.4-904.5	533.5-624.5	167.4-233.2	57.2-108.6	17.4-35.2	31.9-52.6	60.2-89.0	107.4-148.7
		3	321.0-418.4	697.4-851.7	1,361.3-1,634.7	1,783.0-2,038.6	2,029.3-2,271.8	1,844.6-2,053.7	1,282.9-1,444.4	638.2-743.0	206.4-287.7	80.6-120.6	81.1-113.1	157.6-213.2
		6	346.4-441.0	715.2-859.5	1,405.3-1,664.2	1,980.6-2,257.5	2,540.7-2,835.8	2,902.9-3,223.8	2,870.1-3,191.4	2,534.7-2,817.8	1,935.8-2,151.0	1,303.5-1,463.3	730.1-873.5	287.9-367.9
		9	1,487.9-1,660.6	1,247.8-1,436.7	1,493.2-1,753.9	2,000.9-2,275.9	2,570.7-2,865.9	2,977.5-3,303.9	3,049.6-3,384.3	3,043.2-3,377.8	2,999.5-3,329.0	2,892.6-3,213.3	2,573.0-2,860.4	2,009.5-2,229.0
		12	3,057.1-3,380.5	3,023.9-3,331.6	3,039.5-3,352.8	3,084.2-3,421.1	3,054.3-3,377.3	3,064.3-3,394.1	3,074.4-3,409.6	3,074.5-3,409.6	3,076.8-3,413.1	3,072.1-3,406.1	3,075.7-3,411.8	3,075.4-3,410.3
	รุนแรงที่สุด	1	>305.4	>592.7	>996.5	>941.7	>904.5	>624.5	>233.2	>108.6	>35.2	>52.6	>89.0	>148.7
		3	>418.4	>851.7	>1,634.7	>2,038.6	>2,271.8	>2,053.7	>1,444.4	>743.0	>287.7	>120.6	>113.1	>213.2
		6	>441.0	>859.5	>1,664.2	>2,257.5	>2,835.8	>3,223.8	>3,191.4	>2,817.8	>2,151.0	>1,463.3	>873.5	>367.9
		9	>1,660.6	>1,436.7	>1,753.9	>2,275.9	>2,865.9	>3,303.9	>3,384.3	>3,377.8	>3,329.0	>3,213.3	>2,860.4	>2,229.0
		12	>3,380.5	>3,331.6	>3,352.8	>3,421.1	>3,377.3	>3,394.1	>3,409.6	>3,409.6	>3,413.1	>3,406.1	>3,411.8	>3,410.3

ตารางที่ ฒ.27-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<43.9	<101.0	<165.5	<226.5	<34.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.0	<72.9	<205.6	<527.7	<790.6	<710.1	<456.7	<53.2	<0.1	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<7.9	<99.0	<249.2	<606.3	<983.4	<1,179.6	<1,156.1	<1,038.1	<767.7	<472.5	<101.7	<11.3
		9	<568.1	<322.1	<296.7	<629.2	<1,004.7	<1,208.7	<1,243.5	<1,238.9	<1,230.2	<1,170.8	<1,050.7	<802.1
		12	<1,294.5	<1,332.8	<1,319.9	<1,273.1	<1,305.1	<1,270.0	<1,263.2	<1,259.2	<1,258.0	<1,259.6	<1,255.4	<1,265.6
	รุนแรง	1	0.5-0.6	43.9-74.4	101.0-152.2	165.5-221.5	226.5-278.3	34.7-157.4	0.0-0.5	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	3.0-17.2	72.9-111.4	205.6-294.3	527.7-656.6	790.6-928.2	710.1-833.8	456.7-541.9	53.2-201.5	0.1-1.1	0.0-0.0	0.0-0.1	0.3-1.1
		6	7.9-32.4	99.0-141.9	249.2-344.3	606.3-746.1	983.4-1,154.9	1,179.6-1,373.1	1,156.1-1,349.6	1,038.1-1,207.4	767.7-896.5	472.5-558.6	101.7-146.0	11.3-22.7
		9	568.1-663.7	322.1-406.2	296.7-399.9	629.2-769.3	1,004.7-1,177.3	1,208.7-1,406.1	1,243.5-1,445.9	1,238.9-1,441.0	1,230.2-1,429.6	1,170.8-1,365.3	1,050.7-1,222.2	802.1-934.4
		12	1,294.5-1,495.0	1,332.8-1,527.1	1,319.9-1,516.5	1,273.1-1,476.0	1,305.1-1,502.6	1,270.0-1,472.0	1,263.2-1,465.9	1,259.2-1,462.5	1,258.0-1,461.5	1,259.6-1,462.9	1,255.4-1,459.1	1,265.6-1,468.3
	ปานกลาง	1	0.7-14.3	74.5-111.6	152.3-220.8	221.6-290.4	278.4-338.1	157.5-206.2	0.6-7.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.0-0.5
		3	17.3-36.9	111.5-164.2	294.4-409.4	656.7-806.8	928.3-1,082.0	833.9-972.1	542.0-637.7	201.6-259.0	1.2-12.9	0.1-0.1	0.2-0.4	1.2-3.6
		6	32.5-56.5	142.0-197.5	344.4-463.9	746.2-907.8	1,155.0-1,346.5	1,373.2-1,587.9	1,349.7-1,565.1	1,207.5-1,395.3	896.6-1,039.8	558.7-655.3	146.1-205.1	22.8-40.3
		9	663.8-770.0	406.3-505.4	400.0-528.0	769.4-930.7	1,177.4-1,370.0	1,406.2-1,625.3	1,446.0-1,670.6	1,441.1-1,665.3	1,429.7-1,650.7	1,365.4-1,581.7	1,222.3-1,412.6	934.5-1,081.5
		12	1,495.1-1,716.4	1,527.2-1,740.4	1,516.6-1,733.0	1,476.1-1,700.8	1,502.7-1,720.4	1,472.1-1,695.8	1,466.0-1,690.5	1,462.6-1,688.0	1,461.6-1,687.3	1,463.0-1,688.3	1,459.2-1,685.2	1,468.4-1,692.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.4-150.8	111.7-392.3	220.9-721.0	290.5-720.2	338.2-664.5	206.3-442.3	7.5-119.4	0.0-10.0	<6.1	0.0-8.4	<30.7	0.6-65.3
		3	37.0-214.3	164.3-561.4	409.5-1,201.1	806.9-1,648.4	1,082.1-1,872.4	972.2-1,683.8	637.8-1,136.8	259.1-536.3	13.0-142.2	0.2-40.6	0.5-50.1	3.7-97.8
		6	56.6-231.6	197.6-577.0	464.0-1,242.6	907.9-1,798.0	1,346.6-2,333.0	1,588.0-2,677.9	1,565.2-2,664.6	1,395.4-2,347.4	1,039.9-1,771.1	655.4-1,156.0	205.2-632.0	40.4-214.6
		9	770.1-1,310.3	505.5-1,071.0	528.1-1,338.6	930.8-1,811.8	1,370.1-2,358.7	1,625.4-2,736.7	1,670.7-2,809.7	1,665.4-2,802.5	1,650.8-2,770.1	1,581.8-2,684.7	1,412.7-2,378.4	1,081.6-1,828.9
		12	1,716.5-2,827.8	1,740.5-2,798.5	1,733.1-2,812.8	1,700.9-2,834.7	1,720.5-2,810.3	1,695.9-2,826.3	1,690.6-2,826.5	1,688.1-2,829.0	1,687.4-2,829.7	1,688.4-2,828.8	1,685.3-2,830.9	1,692.9-2,827.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.9-214.1	392.4-502.4	721.1-912.3	720.3-871.2	664.6-769.9	442.4-519.1	119.5-168.1	10.1-41.5	6.1-24.2	8.5-25.8	30.7-53.6	65.4-100.9
		3	214.4-291.5	561.5-715.9	1,201.2-1,495.1	1,648.5-1,924.8	1,872.5-2,116.9	1,683.9-1,904.2	1,136.9-1,292.7	536.4-625.6	142.3-204.1	40.7-73.1	50.2-78.7	97.9-148.2
		6	231.7-302.0	577.1-717.4	1,242.7-1,523.1	1,798.1-2,087.0	2,333.1-2,638.6	2,678.0-3,012.1	2,664.7-3,003.2	2,347.5-2,639.1	1,771.2-1,996.1	1,156.1-1,311.8	632.1-794.9	214.7-291.2
		9	1,310.4-1,476.3	1,071.1-1,259.1	1,338.7-1,626.1	1,811.9-2,096.4	2,358.8-2,664.4	2,736.8-3,077.3	2,809.8-3,158.8	2,802.6-3,151.0	2,770.2-3,112.7	2,684.8-3,024.0	2,378.5-2,674.4	1,829.0-2,058.4
		12	2,827.9-3,165.8	2,798.6-3,117.4	2,812.9-3,139.6	2,834.8-3,181.0	2,810.4-3,141.0	2,826.4-3,171.8	2,826.6-3,173.9	2,829.1-3,178.1	2,829.8-3,179.4	2,828.9-3,177.8	2,831.0-3,181.9	2,827.5-3,174.2
	รุนแรง	1	214.2-291.1	502.5-630.4	912.4-1,133.1	871.3-1,041.1	770.0-885.5	519.2-603.8	168.2-226.9	41.6-85.0	24.3-50.4	25.9-50.4	53.7-82.7	101.0-144.0
		3	291.6-383.9	716.0-833.9	1,495.2-1,831.6	1,924.9-2,229.6	2,117.0-2,381.4	1,904.3-2,142.7	1,292.8-1,461.9	625.7-723.9	204.2-279.8	73.2-114.1	78.8-114.3	148.3-210.8
		6	302.1-384.6	717.5-877.8	1,523.2-1,841.2	2,087.1-2,404.7	2,638.7-2,969.2	3,012.2-3,372.4	3,003.3-3,368.8	2,639.2-2,953.4	1,996.2-2,239.0	1,311.9-1,480.7	795.0-982.9	291.3-383.0
		9	1,476.4-1,655.2	1,259.2-1,467.3	1,626.2-1,950.7	2,096.5-2,408.5	2,664.5-2,994.8	3,077.4-3,444.4	3,158.9-3,535.0	3,151.1-3,526.6	3,112.8-3,481.9	3,024.1-3,390.1	2,674.5-2,993.5	2,058.5-2,305.9
		12	3,165.9-3,529.2	3,117.5-3,459.2	3,139.7-3,490.4	3,181.1-3,553.7	3,141.1-3,496.2	3,171.9-3,543.8	3,174.0-3,548.2	3,178.2-3,554.2	3,179.5-3,556.1	3,177.9-3,553.9	3,182.0-3,560.1	3,174.3-3,547.7
	รุนแรงที่สุด	1	>291.1	>630.4	>1,133.1	>1,041.1	>885.5	>603.8	>226.9	>85.0	>50.4	>50.4	>82.7	>144.0
		3	>383.9	>833.9	>1,831.6	>2,229.6	>2,381.4	>2,142.7	>1,461.9	>723.9	>279.8	>114.1	>114.3	>210.8
		6	>384.6	>877.8	>1,841.2	>2,404.7	>2,969.2	>3,372.4	>3,368.8	>2,953.4	>2,239.0	>1,480.7	>982.9	>383.0
		9	>1,655.2	>1,467.3	>1,950.7	>2,408.5	>2,994.8	>3,444.4	>3,535.0	>3,526.6	>3,481.9	>3,390.1	>2,993.5	>2,305.9
		12	>3,529.2	>3,459.2	>3,490.4	>3,553.7	>3,496.2	>3,543.8	>3,548.2	>3,554.2	>3,556.1	>3,553.9	>3,560.1	>3,547.7

ตารางที่ ฒ.27-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เซกา จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เซกา จ.บึงกาฬ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<79.0	<116.3	<201.6	<265.3	<117.0	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<22.1	<141.5	<302.6	<620.7	<844.1	<839.5	<514.0	<152.1	<2.5	<0.0	<0.0	<7.9
		6	<36.1	<166.4	<375.2	<711.8	<1,122.9	<1,341.6	<1,332.9	<1,142.8	<887.0	<535.8	<175.2	<25.0
		9	<642.2	<412.1	<428.8	<733.8	<1,157.1	<1,404.8	<1,432.3	<1,418.9	<1,389.5	<1,350.8	<1,165.5	<950.7
		12	<1,486.0	<1,506.4	<1,505.6	<1,420.6	<1,458.4	<1,457.0	<1,453.7	<1,450.7	<1,448.8	<1,449.2	<1,444.6	<1,446.9
	รุนแรง	1	1.3-6.1	79.0-107.4	116.3-162.5	201.6-257.4	265.3-314.3	117.0-151.4	0.0-0.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.2
		3	22.1-39.1	141.5-184.5	302.6-384.6	620.7-732.8	844.1-968.1	839.5-948.0	514.0-591.4	152.1-193.9	2.5-6.1	0.0--0.1	0.0-0.4	7.9-12.7
		6	36.1-57.8	166.4-212.3	375.2-461.1	711.8-837.4	1,122.9-1,273.0	1,341.6-1,505.8	1,332.9-1,491.5	1,142.8-1,288.7	887.0-1,000.8	535.8-614.7	175.2-220.0	25.0-47.1
		9	642.2-732.7	412.1-492.5	428.8-520.4	733.8-860.9	1,157.1-1,307.6	1,404.8-1,571.8	1,432.3-1,603.0	1,418.9-1,590.8	1,389.5-1,559.1	1,350.8-1,511.5	1,165.5-1,313.6	950.7-1,067.2
		12	1,486.0-1,653.0	1,506.4-1,670.0	1,505.6-1,670.3	1,420.6-1,599.4	1,458.4-1,631.7	1,457.0-1,629.2	1,453.7-1,625.9	1,450.7-1,623.4	1,448.8-1,621.8	1,449.2-1,622.2	1,444.6-1,618.2	1,446.9-1,620.2
	ปานกลาง	1	6.2-20.4	107.5-143.3	162.6-220.8	257.5-323.5	314.4-369.9	151.5-193.6	0.4-7.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.1	0.3-7.4
		3	39.2-62.3	184.6-236.7	384.7-481.7	732.9-858.4	968.2-1,104.5	948.1-1,065.9	591.5-677.0	194.0-244.0	6.2-14.5	0.0-0.1	0.5-3.7	12.8-25.4
		6	57.9-84.9	212.4-267.0	461.2-560.5	837.5-977.8	1,273.1-1,436.6	1,505.9-1,683.9	1,491.6-1,663.3	1,288.8-1,447.4	1,000.9-1,124.6	614.8-701.8	220.1-272.7	47.2-69.8
		9	732.8-832.1	492.6-583.7	520.5-625.3	861.0-1,002.7	1,307.7-1,471.3	1,571.9-1,752.5	1,603.1-1,787.9	1,590.9-1,777.1	1,559.2-1,742.9	1,511.6-1,685.5	1,313.7-1,474.6	1,067.3-1,193.6
		12	1,653.1-1,833.0	1,670.1-1,845.9	1,670.4-1,847.5	1,599.5-1,793.3	1,631.8-1,819.0	1,629.3-1,815.2	1,626.0-1,812.1	1,623.5-1,810.3	1,621.9-1,809.1	1,622.3-1,809.4	1,618.3-1,806.2	1,620.3-1,807.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.5-164.1	143.4-373.0	220.9-600.1	323.6-706.0	370.0-665.0	193.7-446.4	7.1-103.7	0.0-29.6	0.0-5.2	0.0-22.4	0.2-40.4	7.5-77.9
		3	62.4-249.7	236.8-549.8	481.8-1,040.4	858.5-1,508.2	1,104.6-1,780.8	1,066.0-1,638.6	677.1-1,108.6	244.1-535.4	14.6-130.6	0.2-56.0	3.8-60.7	25.5-120.0
		6	85.0-281.3	267.1-586.5	560.6-1,108.1	977.9-1,700.5	1,436.7-2,235.2	1,684.0-2,542.7	1,663.4-2,489.1	1,447.5-2,217.4	1,124.7-1,725.1	701.9-1,138.1	272.8-571.8	69.9-221.8
		9	832.2-1,324.9	583.8-1,065.2	625.4-1,191.9	1,002.8-1,729.9	1,471.4-2,267.5	1,752.6-2,620.7	1,788.0-2,676.1	1,777.2-2,674.1	1,743.0-2,628.8	1,685.6-2,521.1	1,474.7-2,255.3	1,193.7-1,802.2
		12	1,833.1-2,691.0	1,846.0-2,679.9	1,847.6-2,686.6	1,793.4-2,730.4	1,819.1-2,715.2	1,815.3-2,706.6	1,812.2-2,706.2	1,810.4-2,708.1	1,809.2-2,709.3	1,809.5-2,708.8	1,806.3-2,710.2	1,808.0-2,710.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.2-228.1	373.1-454.9	600.2-736.6	706.1-834.4	665.1-758.6	446.5-533.1	103.8-150.3	29.7-64.6	5.3-14.8	22.5-42.2	40.5-60.6	78.0-107.5
		3	249.8-325.8	549.9-657.4	1,040.5-1,227.3	1,508.3-1,710.1	1,780.9-1,984.6	1,638.7-1,808.4	1,108.7-1,240.3	535.5-633.5	130.7-185.6	56.1-88.4	60.8-85.8	120.1-157.4
		6	281.4-357.2	586.6-694.3	1,108.2-1,286.1	1,700.6-1,924.4	2,235.3-2,473.0	2,542.8-2,796.1	2,489.2-2,732.2	2,217.5-2,445.6	1,725.2-1,903.0	1,138.2-1,270.6	571.9-671.0	221.9-279.1
		9	1,325.0-1,473.4	1,065.3-1,217.3	1,192.0-1,373.5	1,730.0-1,954.6	2,267.6-2,503.9	2,620.8-2,876.1	2,676.2-2,937.5	2,674.2-2,938.3	2,628.9-2,890.1	2,521.2-2,767.0	2,255.4-2,486.6	1,802.3-1,981.6
		12	2,691.1-2,941.7	2,680.0-2,922.7	2,686.7-2,930.7	2,730.5-3,007.1	2,715.3-2,977.9	2,706.7-2,968.2	2,706.3-2,969.1	2,708.2-2,972.1	2,709.4-2,974.1	2,708.9-2,973.4	2,710.3-2,976.2	2,710.1-2,975.4
	รุนแรง	1	228.2-305.2	455.0-547.5	736.7-891.4	834.5-976.8	758.7-860.7	533.2-629.9	150.4-207.5	64.7-111.5	14.9-26.5	42.3-67.1	60.7-85.2	107.6-142.9
		3	325.9-415.1	657.5-777.7	1,227.4-1,434.5	1,710.2-1,928.9	1,984.7-2,203.0	1,808.5-1,989.4	1,240.4-1,382.0	633.6-742.6	185.7-252.6	88.5-129.1	85.9-116.0	157.5-201.2
		6	357.3-445.0	694.4-814.3	1,286.2-1,481.7	1,924.5-2,166.6	2,473.1-2,726.8	2,796.2-3,065.7	2,732.3-2,990.6	2,445.7-2,688.9	1,903.1-2,092.6	1,270.7-1,413.0	671.1-780.6	279.2-345.1
		9	1,473.5-1,632.6	1,217.4-1,382.8	1,373.6-1,572.1	1,954.7-2,197.4	2,504.0-2,755.9	2,876.2-3,147.6	2,937.6-3,215.3	2,938.4-3,219.3	2,890.2-3,168.0	2,767.1-3,028.2	2,486.7-2,733.0	1,981.7-2,172.4
		12	2,941.8-3,207.5	2,922.8-3,179.9	2,930.8-3,189.0	3,007.2-3,301.7	2,978.0-3,256.8	2,968.3-3,246.0	2,969.2-3,248.4	2,972.2-3,252.8	2,974.2-3,255.7	2,973.5-3,254.6	2,976.3-3,259.1	2,975.5-3,257.7
	รุนแรงที่สุด	1	>305.2	>547.5	>891.4	>976.8	>860.7	>629.9	>207.5	>111.5	>26.5	>67.1	>85.2	>142.9
		3	>415.1	>777.7	>1,434.5	>1,928.9	>2,203.0	>1,989.4	>1,382.0	>742.6	>252.6	>129.1	>116.0	>201.2
		6	>445.0	>814.3	>1,481.7	>2,166.6	>2,726.8	>3,065.7	>2,990.6	>2,688.9	>2,092.6	>1,413.0	>780.6	>345.1
		9	>1,632.6	>1,382.8	>1,572.1	>2,197.4	>2,755.9	>3,147.6	>3,215.3	>3,219.3	>3,168.0	>3,028.2	>2,733.0	>2,172.4
		12	>3,207.5	>3,179.9	>3,189.0	>3,301.7	>3,256.8	>3,246.0	>3,248.4	>3,252.8	>3,255.7	>3,254.6	>3,259.1	>3,257.7

ตารางที่ ฒ.27-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<52.5	<106.9	<186.2	<245.2	<58.2	<0.3	-	-	-	-	-
		3	<3.4	<75.6	<212.5	<553.1	<834.6	<761.2	<493.2	<79.1	<0.1	-	<0.0	-
		6	<8.0	<101.3	<255.7	<631.3	<1,023.4	<1,226.0	<1,217.2	<1,093.8	<823.5	<506.2	<115.4	<8.4
		9	<595.6	<339.7	<306.9	<658.9	<1,046.7	<1,255.1	<1,298.3	<1,292.1	<1,283.1	<1,228.5	<1,103.3	<850.2
		12	<1,343.8	<1,371.4	<1,377.4	<1,339.8	<1,376.9	<1,332.2	<1,323.5	<1,314.7	<1,312.1	<1,311.1	<1,303.9	<1,310.9
	รุนแรง	1	-	52.5-78.7	106.9-162.5	186.2-246.3	245.2-298.8	58.2-163.2	0.3-0.2	-	-	-	-	-
		3	3.4-16.3	75.6-116.3	212.5-308.8	553.1-690.8	834.6-981.9	761.2-893.5	493.2-582.8	79.1-211.4	0.1–0.1	-	0.0–0.1	<0.0
		6	8.0-31.1	101.3-146.8	255.7-359.1	631.3-780.4	1,023.4-1,206.5	1,226.0-1,434.9	1,217.2-1,424.5	1,093.8-1,276.6	823.5-961.2	506.2-597.5	115.4-164.3	8.4-17.7
		9	595.6-697.4	339.7-428.7	306.9-419.7	658.9-808.1	1,046.7-1,231.3	1,255.1-1,468.5	1,298.3-1,516.1	1,292.1-1,509.6	1,283.1-1,498.0	1,228.5-1,437.9	1,103.3-1,289.4	850.2-992.8
		12	1,343.8-1,560.5	1,371.4-1,583.6	1,377.4-1,588.9	1,339.8-1,556.0	1,376.9-1,587.8	1,332.2-1,548.9	1,323.5-1,541.1	1,314.7-1,533.6	1,312.1-1,531.5	1,311.1-1,530.7	1,303.9-1,524.3	1,310.9-1,530.6
	ปานกลาง	1	<13.0	78.8-115.9	162.6-235.4	246.4-319.8	298.9-360.4	163.3-214.6	0.3-7.6	-	-	-	-	<0.0
		3	16.4-35.5	116.4-170.6	308.9-429.9	690.9-851.3	982.0-1,146.6	893.6-1,041.2	582.9-683.4	211.5-272.5	0.0-12.8	<0.0	-	0.0-0.8
		6	31.2-55.3	146.9-204.2	359.2-485.1	780.5-952.9	1,206.6-1,411.5	1,435.0-1,667.2	1,424.6-1,655.3	1,276.7-1,479.7	961.3-1,114.3	597.6-700.0	164.4-228.4	17.8-35.1
		9	697.5-810.8	428.8-533.5	419.8-554.6	808.2-979.9	1,231.4-1,437.5	1,468.6-1,705.8	1,516.2-1,757.9	1,509.7-1,751.3	1,498.1-1,736.7	1,438.0-1,670.9	1,289.5-1,496.2	992.9-1,151.5
		12	1,560.6-1,800.2	1,583.7-1,817.6	1,589.0-1,822.2	1,556.1-1,795.5	1,587.9-1,820.4	1,549.0-1,789.1	1,541.2-1,782.5	1,533.7-1,776.7	1,531.6-1,775.1	1,530.8-1,774.5	1,524.4-1,769.3	1,530.7-1,774.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.0-154.7	116.0-399.6	235.5-759.6	319.9-770.8	360.5-693.8	214.7-486.0	7.7-127.6	<10.0	<7.6	<10.5	<33.0	0.0-66.4
		3	35.6-221.5	170.7-570.4	430.0-1,248.4	851.4-1,748.9	1,146.7-1,992.5	1,041.3-1,799.7	683.5-1,204.7	272.6-584.9	12.9-154.6	0.0-46.7	<57.0	0.9-102.7
		6	55.4-243.9	204.3-591.8	485.2-1,294.3	953.0-1,903.6	1,411.6-2,468.1	1,667.3-2,851.0	1,655.4-2,832.9	1,479.8-2,511.1	1,114.4-1,893.6	700.1-1,230.1	228.5-677.4	35.2-235.3
		9	810.9-1,390.4	533.6-1,131.5	554.7-1,397.4	980.0-1,918.6	1,437.6-2,497.3	1,705.9-2,913.7	1,758.0-2,986.6	1,751.4-2,980.0	1,736.8-2,948.6	1,671.0-2,859.3	1,496.3-2,548.2	1,151.6-1,959.3
		12	1,800.3-3,007.9	1,817.7-2,986.6	1,822.3-2,989.2	1,795.6-3,005.8	1,820.5-2,983.7	1,789.2-3,003.1	1,782.6-3,004.1	1,776.8-3,009.8	1,775.2-3,011.4	1,774.6-3,012.1	1,769.4-3,015.6	1,774.8-3,013.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.8-221.7	399.7-510.8	759.7-959.2	770.9-927.8	693.9-800.9	486.1-577.1	127.7-179.7	10.0-44.4	7.6-29.4	10.5-30.7	33.0-59.2	66.5-103.6
		3	221.6-304.6	570.5-724.6	1,248.5-1,549.9	1,749.0-2,043.5	1,992.6-2,254.2	1,799.8-2,034.3	1,204.8-1,367.1	585.0-687.7	154.7-223.4	46.8-85.3	57.0-91.1	102.8-155.3
		6	244.0-322.4	591.9-734.5	1,294.4-1,584.0	1,903.7-2,212.6	2,468.2-2,795.8	2,851.1-3,215.0	2,833.0-3,195.3	2,511.2-2,827.4	1,893.7-2,133.1	1,230.2-1,395.0	677.5-846.1	235.4-326.8
		9	1,390.5-1,568.9	1,131.6-1,330.4	1,397.5-1,694.4	1,918.7-2,221.9	2,497.4-2,825.2	2,913.8-3,284.8	2,986.7-3,363.6	2,980.1-3,357.2	2,948.7-3,320.3	2,859.4-3,224.9	2,548.3-2,871.3	1,959.4-2,207.5
		12	3,008.0-3,376.1	2,986.7-3,341.0	2,989.3-3,343.3	3,005.9-3,375.6	2,983.8-3,336.5	3,003.2-3,374.1	3,004.2-3,377.9	3,009.9-3,387.7	3,011.5-3,390.4	3,012.2-3,391.5	3,015.7-3,398.3	3,013.6-3,393.4
	รุนแรง	1	221.8-303.4	510.9-640.1	959.3-1,189.2	927.9-1,104.1	801.0-918.2	577.2-678.6	179.8-242.4	44.5-94.3	29.5-60.1	30.8-58.3	59.3-92.3	103.7-148.9
		3	304.7-404.7	724.7-852.6	1,550.0-1,894.3	2,043.6-2,368.2	2,254.3-2,537.2	2,034.4-2,288.0	1,367.2-1,543.0	687.8-801.3	223.5-307.8	85.4-134.7	91.2-133.8	155.4-220.3
		6	322.5-415.3	734.6-897.4	1,584.1-1,912.1	2,212.7-2,552.1	2,795.9-3,150.4	3,215.1-3,607.7	3,195.4-3,586.6	2,827.5-3,168.6	2,133.2-2,391.6	1,395.1-1,573.7	846.2-1,039.9	326.9-437.4
		9	1,569.0-1,761.7	1,330.5-1,550.5	1,694.5-2,029.1	2,222.0-2,554.5	2,825.3-3,179.8	3,284.9-3,685.3	3,363.7-3,770.1	3,357.3-3,764.0	3,320.4-3,721.1	3,225.0-3,619.5	2,871.4-3,219.8	2,207.6-2,475.4
		12	3,376.2-3,772.3	3,341.1-3,721.6	3,343.4-3,723.7	3,375.7-3,774.0	3,336.6-3,715.6	3,374.2-3,773.7	3,378.0-3,780.7	3,387.8-3,795.0	3,390.5-3,799.1	3,391.6-3,800.7	3,398.4-3,811.2	3,393.5-3,803.1
	รุนแรงที่สุด	1	>303.4	>640.1	>1,189.2	>1,104.1	>918.2	>678.6	>242.4	>94.3	>60.1	>58.3	>92.3	>148.9
		3	>404.7	>852.6	>1,894.3	>2,368.2	>2,537.2	>2,288.0	>1,543.0	>801.3	>307.8	>134.7	>133.8	>220.3
		6	>415.3	>897.4	>1,912.1	>2,552.1	>3,150.4	>3,607.7	>3,586.6	>3,168.6	>2,391.6	>1,573.7	>1,039.9	>437.4
		9	>1,761.7	>1,550.5	>2,029.1	>2,554.5	>3,179.8	>3,685.3	>3,770.1	>3,764.0	>3,721.1	>3,619.5	>3,219.8	>2,475.4
		12	>3,772.3	>3,721.6	>3,723.7	>3,774.0	>3,715.6	>3,773.7	>3,780.7	>3,795.0	>3,799.1	>3,800.7	>3,811.2	>3,803.1

ตารางที่ ฒ.27-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<100.9	<149.5	<224.4	<344.9	<135.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<31.2	<173.0	<378.1	<743.8	<1,020.4	<998.8	<631.9	<178.4	<2.3	<0.0	<0.0	<13.4
		6	<46.5	<200.9	<463.0	<849.4	<1,347.9	<1,635.1	<1,634.8	<1,388.7	<1,045.8	<655.0	<202.0	<41.2
		9	<776.2	<476.8	<518.9	<871.2	<1,390.8	<1,707.1	<1,733.5	<1,715.3	<1,686.5	<1,653.0	<1,416.9	<1,128.5
		12	<1,807.9	<1,827.1	<1,788.4	<1,678.1	<1,716.2	<1,754.2	<1,759.7	<1,755.0	<1,753.3	<1,750.7	<1,746.6	<1,762.3
	รุนแรง	1	5.6-11.9	100.9-132.9	149.5-202.0	224.4-290.8	344.9-395.9	135.7-172.4	0.0-1.5	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.3
		3	31.2-49.6	173.0-220.1	378.1-466.5	743.8-868.6	1,020.4-1,155.7	998.8-1,116.2	631.9-710.5	178.4-222.3	2.3-7.6	0.0--0.1	0.0-2.0	13.4-22.2
		6	46.5-69.3	200.9-250.9	463.0-555.2	849.4-987.9	1,347.9-1,508.6	1,635.1-1,801.2	1,634.8-1,794.1	1,388.7-1,540.3	1,045.8-1,169.9	655.0-735.4	202.0-250.5	41.2-60.2
		9	776.2-868.3	476.8-563.3	518.9-617.2	871.2-1,011.8	1,390.8-1,551.0	1,707.1-1,876.8	1,733.5-1,907.8	1,715.3-1,891.7	1,686.5-1,858.5	1,653.0-1,814.9	1,416.9-1,570.2	1,128.5-1,254.3
		12	1,807.9-1,974.6	1,827.1-1,990.4	1,788.4-1,960.4	1,678.1-1,869.6	1,716.2-1,902.2	1,754.2-1,931.1	1,759.7-1,935.1	1,755.0-1,931.4	1,753.3-1,929.9	1,750.7-1,927.8	1,746.6-1,924.2	1,762.3-1,937.1
	ปานกลาง	1	12.0-25.4	133.0-172.0	202.1-266.7	290.9-370.2	396.0-451.9	172.5-217.9	1.6-9.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.6	0.4-12.6
		3	49.7-74.4	220.2-275.9	466.6-568.9	868.7-1,007.5	1,155.8-1,303.2	1,116.3-1,242.8	710.6-795.5	222.4-275.3	7.7-19.4	<1.2	2.1-7.6	22.3-34.8
		6	69.4-98.2	251.0-309.3	555.3-659.9	988.0-1,141.6	1,508.7-1,682.3	1,801.3-1,979.0	1,794.2-1,964.3	1,540.4-1,703.0	1,170.0-1,303.8	735.5-822.3	250.6-306.6	60.3-83.7
		9	868.4-967.5	563.4-660.2	617.3-728.2	1,011.9-1,167.6	1,551.1-1,723.8	1,876.9-2,058.1	1,907.9-2,094.2	1,891.8-2,080.6	1,858.6-2,042.8	1,815.0-1,987.9	1,570.3-1,734.9	1,254.4-1,389.3
		12	1,974.7-2,151.9	1,990.5-2,163.8	1,960.5-2,143.6	1,869.7-2,075.7	1,902.3-2,101.9	1,931.2-2,120.4	1,935.2-2,122.6	1,931.5-2,119.9	1,930.0-2,118.8	1,927.9-2,117.2	1,924.3-2,114.3	1,937.2-2,123.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.5-163.5	172.1-406.5	266.8-670.1	370.3-837.1	452.0-728.2	218.0-482.4	9.7-108.4	0.0-32.9	<7.3	0.0-24.8	0.7-41.5	12.7-93.9
		3	74.5-264.9	276.0-596.7	569.0-1,135.3	1,007.6-1,714.9	1,303.3-2,020.9	1,242.9-1,845.0	795.6-1,203.1	275.4-574.9	19.5-137.9	1.2-60.9	7.7-63.8	34.9-136.3
		6	98.3-302.3	309.4-637.8	660.0-1,216.6	1,141.7-1,919.9	1,682.4-2,514.4	1,979.1-2,813.1	1,964.4-2,757.0	1,703.1-2,471.4	1,303.9-1,941.3	822.4-1,237.3	306.7-615.5	83.8-244.9
		9	967.6-1,439.8	660.3-1,161.3	728.3-1,310.6	1,167.7-1,955.2	1,723.9-2,547.4	2,058.2-2,906.2	2,094.3-2,966.1	2,080.7-2,966.5	2,042.9-2,906.6	1,988.0-2,794.4	1,735.0-2,511.5	1,389.4-2,027.0
		12	2,152.0-2,972.4	2,163.9-2,962.7	2,143.7-2,992.4	2,075.8-3,054.3	2,102.0-3,043.8	2,120.5-3,006.2	2,122.7-2,999.0	2,120.0-3,001.7	2,118.9-3,002.8	2,117.3-3,004.0	2,114.4-3,004.7	2,123.9-2,996.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.6-224.8	406.6-486.9	670.2-811.6	837.2-995.3	728.3-811.1	482.5-571.1	108.5-154.8	33.0-69.1	7.3-17.7	24.9-43.5	41.6-60.7	94.0-128.0
		3	265.0-340.5	596.8-704.0	1,135.4-1,319.7	1,715.0-1,932.4	2,021.0-2,234.2	1,845.1-2,020.7	1,203.2-1,322.7	575.0-673.6	138.0-191.1	61.0-95.0	63.9-88.5	136.4-176.6
		6	302.4-379.9	637.9-745.8	1,216.7-1,393.0	1,920.0-2,158.2	2,514.5-2,758.7	2,813.2-3,053.8	2,757.1-2,984.6	2,471.5-2,694.4	1,941.4-2,127.5	1,237.4-1,358.8	615.6-715.8	245.0-305.0
		9	1,439.9-1,577.6	1,161.4-1,317.0	1,310.7-1,493.5	1,955.3-2,196.1	2,547.5-2,788.2	2,906.3-3,150.3	2,966.2-3,217.2	2,966.6-3,222.2	2,906.7-3,155.8	2,794.5-3,026.0	2,511.6-2,736.6	2,027.1-2,211.9
		12	2,972.5-3,206.5	2,962.8-3,189.8	2,992.5-3,234.9	3,054.4-3,339.5	3,043.9-3,316.9	3,006.3-3,261.3	2,999.1-3,251.1	3,001.8-3,255.5	3,002.9-3,257.4	3,004.1-3,259.5	3,004.8-3,261.5	2,996.9-3,248.1
	รุนแรง	1	224.9-298.5	487.0-576.7	811.7-971.0	995.4-1,171.4	811.2-899.8	571.2-669.6	154.9-211.4	69.2-117.9	17.8-31.8	43.6-66.8	60.8-84.0	128.1-168.6
		3	340.6-428.7	704.1-823.0	1,319.8-1,522.4	1,932.5-2,167.1	2,234.3-2,461.6	2,020.8-2,206.9	1,322.8-1,449.7	673.7-782.6	191.2-255.3	95.1-138.0	88.6-118.4	176.7-223.7
		6	380.0-469.3	745.9-865.1	1,393.1-1,585.4	2,158.3-2,415.0	2,758.8-3,018.1	3,053.9-3,308.0	2,984.7-3,224.4	2,694.5-2,930.1	2,127.6-2,325.0	1,358.9-1,487.6	715.9-825.9	305.1-374.0
		9	1,577.7-1,723.7	1,317.1-1,485.6	1,493.6-1,692.4	2,196.2-2,455.5	2,788.3-3,043.5	3,150.4-3,407.8	3,217.3-3,482.0	3,222.3-3,492.1	3,155.9-3,418.8	3,026.1-3,270.1	2,736.7-2,974.7	2,212.0-2,407.5
		12	3,206.6-3,452.7	3,189.9-3,428.4	3,235.0-3,490.0	3,339.6-3,641.5	3,317.0-3,605.6	3,261.4-3,530.4	3,251.2-3,517.0	3,255.6-3,523.3	3,257.5-3,525.9	3,259.6-3,529.0	3,261.6-3,532.4	3,248.2-3,513.0
	รุนแรงที่สุด	1	>298.5	>576.7	>971.0	>1,171.4	>899.8	>669.6	>211.4	>117.9	>31.8	>66.8	>84.0	>168.6
		3	>428.7	>823.0	>1,522.4	>2,167.1	>2,461.6	>2,206.9	>1,449.7	>782.6	>255.3	>138.0	>118.4	>223.7
		6	>469.3	>865.1	>1,585.4	>2,415.0	>3,018.1	>3,308.0	>3,224.4	>2,930.1	>2,325.0	>1,487.6	>825.9	>374.0
		9	>1,723.7	>1,485.6	>1,692.4	>2,455.5	>3,043.5	>3,407.8	>3,482.0	>3,492.1	>3,418.8	>3,270.1	>2,974.7	>2,407.5
		12	>3,452.7	>3,428.4	>3,490.0	>3,641.5	>3,605.6	>3,530.4	>3,517.0	>3,523.3	>3,525.9	>3,529.0	>3,532.4	>3,513.0

ตารางที่ ฒ.27-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีวิไล จ. บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<80.8	<134.2	<242.7	<284.5	<125.2	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.7	<125.8	<304.6	<667.4	<933.8	<923.1	<566.1	<157.0	<0.8	<0.0	<0.0	<3.5
		6	<23.8	<149.3	<368.2	<755.3	<1,195.3	<1,437.9	<1,427.3	<1,250.5	<977.3	<586.8	<183.6	<12.2
		9	<689.3	<420.0	<426.0	<774.8	<1,226.6	<1,488.5	<1,523.4	<1,513.8	<1,491.5	<1,444.9	<1,265.8	<1,026.9
		12	<1,573.2	<1,602.9	<1,610.9	<1,527.0	<1,552.8	<1,550.9	<1,543.5	<1,543.3	<1,539.4	<1,541.1	<1,534.1	<1,538.6
	รุนแรง	1	0.8-1.8	80.8-111.7	134.2-188.8	242.7-305.8	284.5-340.6	125.2-176.6	0.0-0.1	<0.0	<0.0	-	-	0.0-0.0
		3	15.7-28.2	125.8-172.0	304.6-399.5	667.4-801.7	933.8-1,081.0	923.1-1,049.9	566.1-654.3	157.0-220.0	0.8-1.8	0.0--0.1	0.0-0.3	3.5-5.0
		6	23.8-40.9	149.3-199.0	368.2-468.1	755.3-903.6	1,195.3-1,375.4	1,437.9-1,637.0	1,427.3-1,621.6	1,250.5-1,425.6	977.3-1,109.4	586.8-676.6	183.6-233.6	12.2-34.9
		9	689.3-791.2	420.0-510.2	426.0-532.4	774.8-924.9	1,226.6-1,407.5	1,488.5-1,691.7	1,523.4-1,730.4	1,513.8-1,721.4	1,491.5-1,696.1	1,444.9-1,641.2	1,265.8-1,444.1	1,026.9-1,163.4
		12	1,573.2-1,777.8	1,602.9-1,803.0	1,610.9-1,810.4	1,527.0-1,739.2	1,552.8-1,761.4	1,550.9-1,758.5	1,543.5-1,752.0	1,543.3-1,751.8	1,539.4-1,748.6	1,541.1-1,750.0	1,534.1-1,744.0	1,538.6-1,748.0
	ปานกลาง	1	1.9-15.8	111.8-151.2	188.9-258.4	305.9-380.1	340.7-404.4	176.7-225.0	0.2-4.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.1	0.1-2.9
		3	28.3-49.8	172.1-229.9	399.6-514.8	801.8-954.3	1,081.1-1,243.9	1,050.0-1,188.3	654.4-751.7	220.1-277.1	1.9-10.8	0.0-0.1	0.4-1.4	5.1-15.8
		6	41.0-67.1	199.1-260.0	468.2-587.0	903.7-1,071.7	1,375.5-1,573.9	1,637.1-1,854.9	1,621.7-1,834.1	1,425.7-1,617.4	1,109.5-1,253.5	676.7-775.5	233.7-293.2	35.0-57.9
		9	791.3-903.3	510.3-613.4	532.5-657.3	925.0-1,094.7	1,407.6-1,606.6	1,691.8-1,914.0	1,730.5-1,956.7	1,721.5-1,948.3	1,696.2-1,919.8	1,641.3-1,855.8	1,444.2-1,639.4	1,163.5-1,312.3
		12	1,777.9-2,000.6	1,803.1-2,020.2	1,810.5-2,026.7	1,739.3-1,971.2	1,761.5-1,989.1	1,758.6-1,985.2	1,752.1-1,979.8	1,751.9-1,979.7	1,748.7-1,977.2	1,750.1-1,978.3	1,744.1-1,973.5	1,748.1-1,977.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-174.3	151.3-409.9	258.5-717.7	380.2-803.2	404.5-742.7	225.1-500.0	4.7-115.2	0.0-23.1	<5.2	0.0-19.7	0.1-40.3	3.0-80.1
		3	49.9-262.1	230.0-603.1	514.9-1,213.3	954.4-1,766.0	1,244.0-2,062.5	1,188.4-1,866.5	751.8-1,240.3	277.2-596.3	10.9-145.0	0.2-56.2	1.5-60.7	15.9-122.6
		6	67.2-297.4	260.1-637.7	587.1-1,278.8	1,071.8-1,960.0	1,574.0-2,565.4	1,855.0-2,927.8	1,834.2-2,878.2	1,617.5-2,561.4	1,253.6-1,957.2	775.6-1,269.1	293.3-642.1	58.0-237.9
		9	903.4-1,458.8	613.5-1,170.8	657.4-1,367.1	1,094.8-1,989.7	1,606.7-2,597.5	1,914.1-3,006.5	1,956.8-3,067.1	1,948.4-3,063.4	1,919.9-3,018.9	1,855.9-2,909.2	1,639.5-2,602.2	1,312.4-2,037.5
		12	2,000.7-3,086.0	2,020.3-3,070.2	2,026.8-3,069.6	1,971.3-3,111.3	1,989.2-3,101.6	1,985.3-3,094.1	1,979.9-3,096.7	1,979.8-3,096.8	1,977.3-3,099.2	1,978.4-3,098.0	1,973.6-3,101.1	1,977.1-3,100.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.4-246.8	410.0-503.3	717.8-884.4	803.3-943.8	742.8-849.8	500.1-592.0	115.3-168.2	23.2-66.4	5.2-19.8	19.8-36.4	40.4-64.6	80.2-114.1
		3	262.2-355.9	603.2-736.8	1,213.4-1,454.7	1,766.1-2,023.5	2,062.6-2,311.8	1,866.6-2,069.0	1,240.4-1,388.8	596.4-702.1	145.1-210.1	56.3-93.3	60.8-89.5	122.7-169.4
		6	297.5-394.8	637.8-769.8	1,278.9-1,511.9	1,960.1-2,240.5	2,565.5-2,866.0	2,927.9-3,249.4	2,878.3-3,190.7	2,561.5-2,844.4	1,957.3-2,166.8	1,269.2-1,418.5	642.2-760.2	238.0-312.0
		9	1,458.9-1,626.2	1,170.9-1,349.3	1,367.2-1,602.6	1,989.8-2,271.7	2,597.6-2,897.0	3,006.6-3,333.6	3,067.2-3,399.1	3,063.5-3,397.1	3,019.0-3,347.8	2,909.3-3,224.3	2,602.3-2,891.2	2,037.6-2,253.2
		12	3,086.1-3,408.7	3,070.3-3,380.6	3,069.7-3,377.3	3,111.4-3,452.6	3,101.7-3,433.3	3,094.2-3,424.9	3,096.8-3,430.4	3,096.9-3,430.6	3,099.3-3,434.8	3,098.1-3,432.7	3,101.2-3,438.5	3,100.8-3,436.8
	รุนแรง	1	246.9-334.8	503.4-609.2	884.5-1,074.0	943.9-1,099.4	849.9-966.4	592.1-694.1	168.3-233.2	66.5-127.4	19.9-41.2	36.5-57.4	64.7-94.8	114.2-154.9
		3	356.0-468.3	736.9-888.2	1,454.8-1,725.1	2,023.6-2,304.2	2,311.9-2,579.9	2,069.1-2,285.4	1,388.9-1,548.4	702.2-819.3	210.2-290.1	93.4-140.0	89.6-125.0	169.5-225.5
		6	394.9-510.5	769.9-918.4	1,512.0-1,771.1	2,240.6-2,545.9	2,866.1-3,188.7	3,249.5-3,593.5	3,190.8-3,524.8	2,844.5-3,147.2	2,166.9-2,390.5	1,418.6-1,578.9	760.3-891.7	312.1-399.4
		9	1,626.3-1,805.6	1,349.4-1,544.7	1,602.7-1,863.2	2,271.8-2,578.5	2,897.1-3,218.3	3,333.7-3,683.4	3,399.2-3,754.1	3,397.2-3,754.0	3,347.9-3,699.5	3,224.4-3,561.2	2,891.3-3,200.3	2,253.3-2,483.2
		12	3,408.8-3,752.9	3,380.7-3,711.0	3,377.4-3,704.6	3,452.7-3,817.4	3,433.4-3,787.4	3,425.0-3,778.3	3,430.5-3,787.1	3,430.7-3,787.2	3,434.9-3,793.4	3,432.8-3,790.5	3,438.6-3,799.3	3,436.9-3,796.1
	รุนแรงที่สุด	1	>334.8	>609.2	>1,074.0	>1,099.4	>966.4	>694.1	>233.2	>127.4	>41.2	>57.4	>94.8	>154.9
		3	>468.3	>888.2	>1,725.1	>2,304.2	>2,579.9	>2,285.4	>1,548.4	>819.3	>290.1	>140.0	>125.0	>225.5
		6	>510.5	>918.4	>1,771.1	>2,545.9	>3,188.7	>3,593.5	>3,524.8	>3,147.2	>2,390.5	>1,578.9	>891.7	>399.4
		9	>1,805.6	>1,544.7	>1,863.2	>2,578.5	>3,218.3	>3,683.4	>3,754.1	>3,754.0	>3,699.5	>3,561.2	>3,200.3	>2,483.2
		12	>3,752.9	>3,711.0	>3,704.6	>3,817.4	>3,787.4	>3,778.3	>3,787.1	>3,787.2	>3,793.4	>3,790.5	>3,799.3	>3,796.1

ตารางที่ ฒ.27-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<100.7	<163.4	<271.5	<353.4	<150.8	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<24.1	<155.9	<373.7	<777.1	<1,092.6	<1,071.7	<666.9	<193.6	<1.4	-	<0.0	<9.0
		6	<35.1	<179.7	<446.8	<877.4	<1,394.9	<1,686.6	<1,690.5	<1,464.1	<1,125.6	<685.9	<213.5	<26.9
		9	<794.2	<479.2	<508.0	<896.7	<1,434.1	<1,746.8	<1,785.5	<1,769.4	<1,744.9	<1,704.7	<1,481.6	<1,188.2
		12	<1,845.6	<1,871.9	<1,869.8	<1,752.9	<1,783.8	<1,807.3	<1,809.4	<1,806.0	<1,801.5	<1,800.0	<1,791.4	<1,804.9
	รุนแรง	1	3.9-7.5	100.7-134.4	163.4-223.8	271.5-344.2	353.4-411.2	150.8-190.2	0.1-1.1	-	-	-	-	0.0-0.2
		3	24.1-36.6	155.9-205.8	373.7-474.4	777.1-922.5	1,092.6-1,249.4	1,071.7-1,205.3	666.9-755.7	193.6-240.9	1.4-4.7	-	0.0-1.4	9.0-13.5
		6	35.1-50.9	179.7-232.9	446.8-552.3	877.4-1,037.1	1,394.9-1,584.0	1,686.6-1,888.4	1,690.5-1,885.3	1,464.1-1,644.3	1,125.6-1,265.6	685.9-777.1	213.5-266.6	26.9-46.4
		9	794.2-898.6	479.2-573.7	508.0-620.1	896.7-1,058.7	1,434.1-1,623.3	1,746.8-1,953.1	1,785.5-1,995.4	1,769.4-1,981.1	1,744.9-1,952.4	1,704.7-1,902.7	1,481.6-1,665.1	1,188.2-1,332.4
		12	1,845.6-2,051.3	1,871.9-2,073.4	1,869.8-2,073.2	1,752.9-1,975.4	1,783.8-2,002.4	1,807.3-2,019.6	1,809.4-2,020.8	1,806.0-2,018.1	1,801.5-2,014.3	1,800.0-2,013.1	1,791.4-2,005.6	1,804.9-2,016.9
	ปานกลาง	1	7.6-20.2	134.5-176.4	223.9-298.6	344.3-429.9	411.3-475.2	190.3-240.4	1.2-8.1	-	-	-	<0.5	0.3-7.8
		3	36.7-59.4	205.9-266.6	474.5-593.7	922.6-1,086.3	1,249.5-1,421.4	1,205.4-1,350.0	755.8-852.2	241.0-299.3	4.8-16.7	<0.9	1.5-4.3	13.6-24.2
		6	51.0-78.3	233.0-297.1	552.4-675.2	1,037.2-1,216.5	1,584.1-1,790.7	1,888.5-2,107.2	1,885.4-2,095.9	1,644.4-1,839.6	1,265.7-1,417.1	777.2-876.2	266.7-328.4	46.5-70.0
		9	898.7-1,012.1	573.8-680.9	620.2-749.5	1,058.8-1,240.6	1,623.4-1,829.8	1,953.2-2,176.8	1,995.5-2,222.8	1,981.2-2,210.5	1,952.5-2,177.3	1,902.8-2,116.8	1,665.2-1,864.4	1,332.5-1,488.3
		12	2,051.4-2,273.4	2,073.5-2,290.2	2,073.3-2,291.8	1,975.5-2,217.1	2,002.5-2,239.3	2,019.7-2,249.4	2,020.9-2,249.6	2,018.2-2,247.6	2,014.4-2,244.8	2,013.2-2,243.8	2,005.7-2,237.9	2,017.0-2,246.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-175.1	176.5-434.2	298.7-771.2	430.0-919.1	475.3-798.6	240.5-531.2	8.2-117.7	<26.8	<6.9	<23.1	0.5-41.8	7.9-92.2
		3	59.5-278.4	266.7-638.2	593.8-1,282.3	1,086.4-1,943.0	1,421.5-2,271.1	1,350.1-2,044.7	852.3-1,320.1	299.4-629.5	16.8-150.1	0.9-61.6	4.4-65.0	24.3-136.6
		6	78.4-319.5	297.2-680.5	675.3-1,362.6	1,216.6-2,150.1	1,790.8-2,806.6	2,107.3-3,163.4	2,096.0-3,105.9	1,839.7-2,782.0	1,417.2-2,144.3	876.3-1,356.0	328.5-670.8	70.1-259.0
		9	1,012.2-1,563.1	681.0-1,247.4	749.6-1,459.0	1,240.7-2,186.2	1,829.9-2,840.2	2,176.9-3,255.6	2,222.9-3,316.3	2,210.6-3,316.0	2,177.4-3,260.1	2,116.9-3,144.8	1,864.5-2,827.4	1,488.4-2,234.9
		12	2,273.5-3,333.3	2,290.3-3,320.0	2,291.9-3,325.1	2,217.2-3,387.6	2,239.4-3,381.6	2,249.5-3,353.9	2,249.7-3,349.6	2,247.7-3,351.5	2,244.9-3,354.4	2,243.9-3,355.0	2,238.0-3,358.6	2,246.7-3,352.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	175.2-246.7	434.3-523.9	771.3-938.5	919.2-1,081.7	798.7-897.2	531.3-628.5	117.8-168.6	26.8-70.1	6.9-23.1	23.1-39.7	41.9-64.8	92.3-127.7
		3	278.5-374.3	638.3-767.2	1,282.4-1,512.9	1,943.1-2,211.5	2,271.2-2,526.6	2,044.8-2,249.0	1,320.2-1,458.5	629.6-738.3	150.2-212.2	61.7-100.6	65.1-94.1	136.7-184.2
		6	319.6-421.4	680.6-811.8	1,362.7-1,588.3	2,150.2-2,441.6	2,806.7-3,110.6	3,163.5-3,475.3	3,106.0-3,402.5	2,782.1-3,060.1	2,144.4-2,358.0	1,356.1-1,497.9	670.9-782.4	259.1-336.2
		9	1,563.2-1,726.4	1,247.5-1,426.2	1,459.1-1,689.0	2,186.3-2,481.2	2,840.3-3,141.7	3,255.7-3,574.0	3,316.4-3,638.3	3,316.1-3,642.0	3,260.2-3,579.3	3,144.9-3,446.9	2,827.5-3,112.0	2,235.0-2,453.9
		12	3,333.4-3,643.5	3,320.1-3,620.1	3,325.2-3,625.1	3,387.7-3,734.1	3,381.7-3,718.5	3,354.0-3,678.9	3,349.7-3,673.3	3,351.6-3,676.5	3,354.5-3,681.4	3,355.1-3,682.4	3,358.7-3,689.3	3,352.6-3,678.3
	รุนแรง	1	246.8-333.6	524.0-624.4	938.6-1,127.2	1,081.8-1,261.7	897.3-1,003.4	628.6-736.4	168.7-230.5	70.2-131.9	23.2-47.0	39.8-60.2	64.9-93.2	127.8-170.0
		3	374.4-489.2	767.3-911.8	1,513.0-1,768.9	2,211.6-2,503.1	2,526.7-2,800.1	2,249.1-2,466.0	1,458.6-1,605.9	738.4-858.4	212.3-287.5	100.7-150.2	94.2-129.7	184.3-241.0
		6	421.5-542.4	811.9-958.6	1,588.4-1,837.2	2,441.7-2,757.9	3,110.7-3,435.8	3,475.4-3,807.3	3,402.6-3,717.6	3,060.2-3,355.9	2,358.1-2,585.0	1,498.0-1,649.0	782.5-905.1	336.3-427.1
		9	1,726.5-1,900.3	1,426.3-1,621.0	1,689.1-1,941.4	2,481.3-2,801.2	3,141.8-3,463.8	3,574.1-3,912.8	3,638.4-3,980.7	3,642.1-3,988.8	3,579.4-3,918.8	3,447.0-3,768.0	3,112.1-3,414.9	2,454.0-2,686.5
		12	3,643.6-3,972.7	3,620.2-3,938.1	3,625.2-3,942.6	3,734.2-4,103.1	3,718.6-4,076.9	3,679.0-4,024.4	3,673.4-4,017.4	3,676.6-4,022.0	3,681.5-4,029.1	3,682.5-4,030.7	3,689.4-4,041.3	3,678.4-4,024.8
	รุนแรงที่สุด	1	>333.6	>624.4	>1,127.2	>1,261.7	>1,003.4	>736.4	>230.5	>131.9	>47.0	>60.2	>93.2	>170.0
		3	>489.2	>911.8	>1,768.9	>2,503.1	>2,800.1	>2,466.0	>1,605.9	>858.4	>287.5	>150.2	>129.7	>241.0
		6	>542.4	>958.6	>1,837.2	>2,757.9	>3,435.8	>3,807.3	>3,717.6	>3,355.9	>2,585.0	>1,649.0	>905.1	>427.1
		9	>1,900.3	>1,621.0	>1,941.4	>2,801.2	>3,463.8	>3,912.8	>3,980.7	>3,988.8	>3,918.8	>3,768.0	>3,414.9	>2,686.5
		12	>3,972.7	>3,938.1	>3,942.6	>4,103.1	>4,076.9	>4,024.4	>4,017.4	>4,022.0	>4,029.1	>4,030.7	>4,041.3	>4,024.8

ภาคผนวก ฒ.28
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู

ตารางที่ ฒ.28-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<29.7	<36.2	<38.7	<58.6	<64.0	<1.4	<0.0	-	-	-	-
		3	<2.8	<61.0	<148.3	<221.2	<245.9	<284.9	<205.4	<103.8	<5.0	<0.0	<0.0	-
		6	<14.3	<83.9	<192.1	<300.7	<424.4	<552.2	<546.6	<445.0	<339.6	<219.2	<125.6	<19.6
		9	<298.8	<282.2	<246.3	<315.9	<447.0	<593.9	<635.5	<630.2	<612.6	<564.9	<469.5	<387.2
		12	<640.1	<636.5	<670.7	<655.5	<682.0	<652.0	<655.0	<654.6	<654.4	<654.7	<654.9	<653.2
	รุนแรง	1	0.0-1.5	29.7-50.4	36.2-59.2	38.7-61.9	58.6-84.0	64.0-89.8	1.4-6.5	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	-
		3	2.8-12.2	61.0-94.2	148.3-188.3	221.2-267.9	245.9-301.7	284.9-347.9	205.4-265.4	103.8-141.5	5.0-11.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		6	14.3-39.6	83.9-126.3	192.1-236.0	300.7-355.7	424.4-497.3	552.2-641.1	546.6-640.4	445.0-530.4	339.6-413.6	219.2-282.1	125.6-166.0	19.6-40.1
		9	298.8-371.2	282.2-345.2	246.3-301.5	315.9-373.2	447.0-521.3	593.9-685.9	635.5-735.9	630.2-731.3	612.6-711.9	564.9-660.8	469.5-556.3	387.2-464.2
		12	640.1-744.8	636.5-742.2	670.7-771.0	655.5-758.1	682.0-780.9	652.0-755.2	655.0-757.1	654.6-756.8	654.4-756.8	654.7-757.1	654.9-757.1	653.2-756.0
	ปานกลาง	1	1.6-14.2	50.5-73.1	59.3-82.4	62.0-85.4	84.1-116.6	89.9-122.8	6.6-18.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	-
		3	12.3-43.5	94.3-130.7	188.4-235.9	268.0-321.4	301.8-366.0	348.0-420.3	265.5-337.2	141.6-188.6	11.8-27.2	0.0-0.4	0.0-1.1	0.0-11.2
		6	39.7-62.8	126.4-164.5	236.1-286.8	355.8-417.7	497.4-579.0	641.2-740.0	640.5-745.3	530.5-627.0	413.7-498.5	282.2-357.0	166.1-215.2	40.2-65.4
		9	371.3-455.5	345.3-417.9	301.6-365.4	373.3-437.7	521.4-604.4	686.0-787.8	736.0-847.3	731.4-843.5	712.0-822.2	660.9-767.8	556.4-653.8	464.3-551.4
		12	744.9-861.2	742.3-859.8	771.1-881.6	758.2-871.7	781.0-889.7	755.3-869.6	757.2-870.2	756.9-870.0	756.9-870.1	757.2-870.3	757.2-870.2	756.1-869.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.3-119.3	73.2-226.7	82.5-231.4	85.5-234.0	116.7-336.0	122.9-340.5	18.5-164.2	0.0-34.7	0.0-2.6	0.0-14.9	0.0-34.4	<64.1
		3	43.6-184.5	130.8-363.9	236.0-511.2	321.5-610.7	366.1-719.1	420.4-814.6	337.3-760.5	188.7-487.4	27.3-194.9	0.5-54.8	1.2-52.9	11.3-95.8
		6	62.9-218.7	164.6-386.0	286.9-567.5	417.8-741.7	579.1-1,000.3	740.1-1,242.1	745.4-1,284.5	627.1-1,134.1	498.6-957.9	357.1-794.3	215.3-514.4	65.5-265.1
		9	455.6-926.0	418.0-815.5	365.5-716.8	437.8-775.2	604.5-1,030.4	787.9-1,301.5	847.4-1,409.8	843.6-1,411.8	822.3-1,381.4	767.9-1,315.5	653.9-1,160.9	551.5-1,013.5
		12	861.3-1,453.5	859.9-1,459.9	881.7-1,433.7	871.8-1,441.9	889.8-1,428.9	869.7-1,447.5	870.3-1,440.4	870.1-1,440.8	870.2-1,440.7	870.4-1,440.3	870.3-1,438.8	869.8-1,442.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.4-164.6	226.8-284.0	231.5-285.4	234.1-287.4	336.1-416.4	340.6-419.4	164.3-235.7	34.8-59.1	2.7-22.3	15.0-31.1	34.5-50.9	64.1-94.1
		3	184.6-238.7	364.0-447.9	511.3-603.5	610.8-703.4	719.2-833.5	814.7-941.6	760.6-904.2	487.5-593.4	195.0-273.2	54.9-83.4	53.0-76.2	95.9-130.2
		6	218.8-278.3	386.1-461.7	567.6-658.8	741.8-843.2	1,000.4-1,131.1	1,242.2-1,396.2	1,284.6-1,451.5	1,134.2-1,293.5	958.0-1,105.3	794.4-941.7	514.5-617.8	265.2-345.8
		9	926.1-1,080.2	815.6-944.1	716.9-830.9	775.3-880.9	1,030.5-1,162.1	1,301.6-1,458.2	1,409.9-1,581.7	1,411.9-1,585.8	1,381.5-1,552.8	1,315.6-1,484.5	1,161.0-1,319.1	1,013.6-1,159.5
		12	1,453.6-1,635.5	1,460.0-1,644.6	1,433.8-1,601.0	1,442.0-1,615.4	1,429.0-1,591.4	1,447.6-1,624.1	1,440.5-1,614.4	1,440.9-1,615.0	1,440.8-1,614.7	1,440.4-1,614.0	1,438.9-1,611.9	1,442.5-1,617.1
	รุนแรง	1	164.7-218.9	284.1-349.6	285.5-346.8	287.5-348.0	416.5-508.0	419.5-509.2	235.8-323.6	59.2-89.3	22.4-51.9	31.2-50.3	51.0-70.0	94.2-130.6
		3	238.8-301.7	448.0-543.5	603.6-706.0	703.5-804.9	833.6-959.0	941.7-1,080.8	904.3-1,064.2	593.5-713.1	273.3-368.3	83.5-118.5	76.3-104.1	130.3-170.9
		6	278.4-347.2	461.8-546.4	658.9-759.1	843.3-953.5	1,131.2-1,272.7	1,396.3-1,562.5	1,451.6-1,632.1	1,293.6-1,466.8	1,105.4-1,266.6	941.8-1,105.7	617.9-733.7	345.9-440.3
		9	1,080.3-1,250.2	944.2-1,085.1	831.0-956.1	881.0-995.8	1,162.2-1,304.5	1,458.3-1,626.8	1,581.8-1,766.8	1,585.9-1,773.3	1,552.9-1,737.6	1,484.6-1,667.1	1,319.2-1,490.7	1,159.6-1,318.5
		12	1,635.6-1,831.9	1,644.7-1,844.0	1,601.1-1,780.7	1,615.5-1,802.0	1,591.5-1,765.5	1,624.2-1,814.2	1,614.5-1,801.7	1,615.1-1,802.5	1,614.8-1,801.8	1,614.1-1,800.8	1,612.0-1,798.2	1,617.2-1,805.0
	รุนแรงที่สุด	1	>218.9	>349.6	>346.8	>348.0	>508.0	>509.2	>323.6	>89.3	>51.9	>50.3	>70.0	>130.6
		3	>301.7	>543.5	>706.0	>804.9	>959.0	>1,080.8	>1,064.2	>713.1	>368.3	>118.5	>104.1	>170.9
		6	>347.2	>546.4	>759.1	>953.5	>1,272.7	>1,562.5	>1,632.1	>1,466.8	>1,266.6	>1,105.7	>733.7	>440.3
		9	>1,250.2	>1,085.1	>956.1	>995.8	>1,304.5	>1,626.8	>1,766.8	>1,773.3	>1,737.6	>1,667.1	>1,490.7	>1,318.5
		12	>1,831.9	>1,844.0	>1,780.7	>1,802.0	>1,765.5	>1,814.2	>1,801.7	>1,802.5	>1,801.8	>1,800.8	>1,798.2	>1,805.0

ตารางที่ ฒ.28-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<10.2	<49.8	<18.7	<55.0	<55.2	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.7	<38.8	<160.9	<208.4	<238.4	<264.4	<187.5	<89.4	<1.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<24.5	<48.8	<201.5	<288.9	<395.6	<516.4	<513.2	<429.5	<321.4	<208.5	<109.9	<5.0
		9	<288.7	<275.9	<256.6	<297.2	<418.4	<561.2	<596.5	<594.4	<581.3	<542.3	<457.4	<361.5
		12	<617.4	<619.7	<672.6	<660.9	<661.8	<615.8	<615.3	<619.3	<624.8	<626.5	<624.1	<619.5
	รุนแรง	1	1.4-3.7	10.2-44.3	49.8-69.6	18.7-56.6	55.0-81.6	55.2-84.3	0.3-1.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.7-13.8	38.8-87.3	160.9-203.2	208.4-259.6	238.4-300.4	264.4-336.9	187.5-255.5	89.4-131.5	1.3-5.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	24.5-41.4	48.8-124.8	201.5-247.4	288.9-348.9	395.6-478.8	516.4-622.9	513.2-624.2	429.5-529.5	321.4-406.1	208.5-279.5	109.9-155.0	5.0-37.0
		9	288.7-371.3	275.9-346.5	256.6-315.2	297.2-360.4	418.4-502.8	561.2-670.3	596.5-715.7	594.4-714.4	581.3-698.8	542.3-654.4	457.4-558.0	361.5-449.8
		12	617.4-739.9	619.7-742.0	672.6-787.9	660.9-777.8	661.8-778.5	615.8-738.0	615.3-736.6	619.3-740.2	624.8-745.1	626.5-746.6	624.1-744.2	619.5-740.4
	ปานกลาง	1	3.8-12.3	44.4-70.2	69.7-95.1	56.7-82.9	81.7-116.8	84.4-123.9	1.8-18.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.9-45.6	87.4-127.9	203.3-253.6	259.7-319.7	300.5-373.3	337.0-422.9	255.6-339.9	131.6-187.0	5.8-26.3	<0.1	0.0-0.1	0.0-9.4
		6	41.5-62.8	124.9-166.7	247.5-301.1	349.0-417.7	478.9-574.1	623.0-744.5	624.3-751.5	529.6-645.1	406.2-505.6	279.6-366.5	155.1-212.9	37.1-66.1
		9	371.4-469.7	346.6-429.4	315.3-383.4	360.5-433.3	502.9-599.0	670.4-794.0	715.8-851.1	714.5-850.8	698.9-832.4	654.5-782.2	558.1-673.5	449.9-552.6
		12	740.0-878.7	742.1-880.4	788.0-916.6	777.9-908.7	778.6-909.0	738.1-876.3	736.7-874.2	740.3-877.1	745.2-881.0	746.7-882.2	744.3-880.0	740.5-877.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.4-127.2	70.3-229.1	95.2-265.8	83.0-238.9	116.9-364.4	124.0-415.8	18.4-173.7	0.0-39.1	0.0-2.9	0.0-5.6	0.0-28.4	0.0-65.0
		3	45.7-184.2	128.0-374.3	253.7-545.1	319.8-659.9	373.4-789.1	423.0-918.2	340.0-872.5	187.1-577.4	26.4-209.8	0.1-61.0	0.2-50.3	9.5-89.5
		6	62.9-222.0	166.8-386.5	301.2-598.9	417.8-790.9	574.2-1,089.1	744.6-1,395.4	751.6-1,440.4	645.2-1,281.5	505.7-1,071.2	366.6-901.8	213.0-598.2	66.2-271.4
		9	469.8-1,042.7	429.5-898.3	383.5-760.2	433.4-830.8	599.1-1,113.7	794.1-1,447.1	851.2-1,569.8	850.9-1,576.6	832.5-1,543.2	782.3-1,465.6	673.6-1,299.8	552.7-1,124.9
		12	878.8-1,612.2	880.5-1,611.2	916.7-1,575.6	908.8-1,583.1	909.1-1,581.2	876.4-1,608.4	874.3-1,602.2	877.2-1,599.8	881.1-1,595.9	882.3-1,594.6	880.1-1,594.2	877.4-1,599.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.3-180.8	229.2-288.1	265.9-328.2	239.0-295.1	364.5-457.3	415.9-528.2	173.8-246.3	39.2-68.9	3.0-27.7	5.7-31.1	28.5-44.2	65.1-92.2
		3	184.3-237.1	374.4-437.2	545.2-642.8	660.0-772.5	789.2-927.3	918.3-1,084.0	872.6-1,060.8	577.5-723.9	209.9-293.2	61.1-97.1	50.4-77.7	89.6-121.5
		6	222.1-284.0	386.6-460.2	599.0-696.2	791.0-910.9	1,089.2-1,254.3	1,395.5-1,602.9	1,440.5-1,661.6	1,281.6-1,488.1	1,071.3-1,258.8	901.9-1,088.3	598.3-738.7	271.5-352.7
		9	1,042.8-1,235.7	898.4-1,053.4	760.3-882.7	830.9-959.3	1,113.8-1,277.6	1,447.2-1,653.2	1,569.9-1,797.5	1,576.7-1,806.8	1,543.3-1,768.7	1,465.7-1,683.2	1,299.9-1,501.2	1,125.0-1,312.2
		12	1,612.3-1,843.9	1,611.3-1,841.7	1,575.7-1,779.0	1,583.2-1,792.3	1,581.3-1,789.6	1,608.5-1,839.7	1,602.3-1,832.3	1,599.9-1,827.8	1,596.0-1,820.8	1,594.7-1,818.6	1,594.3-1,818.9	1,599.1-1,826.5
	รุนแรง	1	180.9-246.1	288.2-355.7	328.3-399.5	295.2-359.1	457.4-564.1	528.3-658.0	246.4-334.7	69.0-104.9	27.8-65.8	31.2-63.1	44.3-62.4	92.3-124.6
		3	237.2-298.5	437.3-515.1	642.9-751.3	772.6-897.0	927.4-1,080.2	1,084.1-1,267.9	1,060.9-1,273.1	724.0-892.0	293.3-394.1	97.2-141.4	77.8-111.0	121.6-159.3
		6	284.1-356.0	460.3-542.2	696.3-803.2	911.0-1,042.3	1,254.4-1,435.1	1,603.0-1,829.5	1,661.7-1,903.7	1,488.2-1,715.1	1,258.9-1,466.3	1,088.4-1,297.8	738.8-898.6	352.8-447.5
		9	1,235.8-1,450.2	1,053.5-1,224.7	882.8-1,017.4	959.4-1,100.2	1,277.7-1,456.6	1,653.3-1,877.6	1,797.6-2,045.7	1,806.9-2,057.8	1,768.8-2,014.6	1,683.3-1,920.7	1,501.3-1,721.7	1,312.3-1,518.5
		12	1,844.0-2,096.1	1,841.8-2,092.5	1,779.1-1,998.8	1,792.4-2,018.6	1,789.7-2,015.1	1,839.8-2,091.5	1,832.4-2,082.8	1,827.9-2,075.9	1,820.9-2,065.4	1,818.7-2,062.1	1,819.0-2,063.2	1,826.6-2,074.1
	รุนแรงที่สุด	1	>246.1	>355.7	>399.5	>359.1	>564.1	>658.0	>334.7	>104.9	>65.8	>63.1	>62.4	>124.6
		3	>298.5	>515.1	>751.3	>897.0	>1,080.2	>1,267.9	>1,273.1	>892.0	>394.1	>141.4	>111.0	>159.3
		6	>356.0	>542.2	>803.2	>1,042.3	>1,435.1	>1,829.5	>1,903.7	>1,715.1	>1,466.3	>1,297.8	>898.6	>447.5
		9	>1,450.2	>1,224.7	>1,017.4	>1,100.2	>1,456.6	>1,877.6	>2,045.7	>2,057.8	>2,014.6	>1,920.7	>1,721.7	>1,518.5
		12	>2,096.1	>2,092.5	>1,998.8	>2,018.6	>2,015.1	>2,091.5	>2,082.8	>2,075.9	>2,065.4	>2,062.1	>2,063.2	>2,074.1

ตารางที่ ฒ.28-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<21.1	<25.7	<37.6	<49.8	<70.8	<4.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.3	<60.0	<135.6	<202.9	<219.1	<285.2	<212.6	<103.5	<6.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<22.3	<82.2	<165.9	<262.6	<385.1	<522.8	<531.4	<434.4	<335.9	<222.5	<119.1	<24.4
		9	<316.2	<261.1	<216.0	<275.9	<409.6	<570.2	<611.0	<602.1	<579.8	<545.5	<453.8	<386.0
		12	<648.9	<638.9	<660.5	<630.8	<633.5	<625.7	<633.6	<630.4	<628.8	<626.0	<622.3	<625.9
	รุนแรง	1	0.0-0.7	21.1-41.6	25.7-51.9	37.6-54.4	49.8-74.0	70.8-96.8	4.3-10.5	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	6.3-21.0	60.0-86.0	135.6-170.8	202.9-245.0	219.1-271.1	285.2-346.1	212.6-271.7	103.5-141.9	6.5-15.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	22.3-36.7	82.2-111.0	165.9-205.8	262.6-314.4	385.1-454.1	522.8-606.3	531.4-619.4	434.4-514.6	335.9-408.8	222.5-284.6	119.1-160.0	24.4-42.8
		9	316.2-386.5	261.1-325.3	216.0-268.5	275.9-330.4	409.6-479.7	570.2-655.7	611.0-705.7	602.1-698.0	579.8-674.7	545.5-636.1	453.8-535.6	386.0-461.2
		12	648.9-744.6	638.9-736.5	660.5-754.2	630.8-728.8	633.5-731.1	625.7-723.8	633.6-729.6	630.4-726.8	628.8-725.5	626.0-723.1	622.3-719.7	625.9-723.1
	ปานกลาง	1	0.8-15.4	41.7-63.8	52.0-71.4	54.5-76.4	74.1-106.1	96.9-129.2	10.6-24.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	21.1-38.6	86.1-119.7	170.9-212.1	245.1-293.1	271.2-331.4	346.2-415.6	271.8-341.8	142.0-189.5	16.0-32.0	0.0-0.3	0.0–0.1	0.1-8.1
		6	36.8-56.6	111.1-147.0	205.9-252.3	314.5-373.2	454.2-531.6	606.4-698.8	619.5-717.2	514.7-604.7	408.9-492.3	284.7-358.3	160.1-210.3	42.9-67.6
		9	386.6-467.5	325.4-400.1	268.6-329.8	330.5-392.1	479.8-558.0	655.8-749.8	705.8-810.3	698.1-804.4	674.8-780.2	636.2-736.7	535.7-627.3	461.3-546.4
		12	744.7-849.9	736.6-844.2	754.3-857.0	728.9-837.1	731.2-838.7	723.9-832.1	729.7-835.4	726.9-833.3	725.6-832.2	723.2-830.4	719.8-827.4	723.2-830.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.5-105.1	63.9-219.0	71.5-184.2	76.5-228.4	106.2-331.7	129.3-333.6	24.1-164.5	0.0-33.5	0.0-11.3	0.0-10.5	0.0-30.7	0.0-68.4
		3	38.7-176.2	119.8-347.0	212.2-446.0	293.2-549.0	331.5-666.0	415.7-789.7	341.9-746.8	189.6-491.8	32.1-199.8	0.4-54.8	0.0-51.6	8.2-95.7
		6	56.7-211.7	147.1-373.4	252.4-510.2	373.3-683.5	531.7-932.5	698.9-1,164.7	717.3-1,213.6	604.8-1,074.0	492.4-944.2	358.4-784.2	210.4-521.4	67.7-269.1
		9	467.6-908.0	400.2-818.1	329.9-672.3	392.2-718.2	558.1-959.8	749.9-1,218.1	810.4-1,334.9	804.5-1,340.9	780.3-1,314.6	736.8-1,248.0	627.4-1,101.8	546.5-995.2
		12	850.0-1,372.8	844.3-1,383.6	857.1-1,365.3	837.2-1,380.6	838.8-1,376.9	832.2-1,375.3	835.5-1,363.5	833.4-1,365.9	832.3-1,366.9	830.5-1,368.8	827.5-1,368.3	830.7-1,369.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.2-141.7	219.1-278.5	184.3-223.5	228.5-284.7	331.8-416.3	333.7-405.8	164.6-228.7	33.6-59.2	11.4-34.2	10.6-27.2	30.8-50.0	68.5-104.7
		3	176.3-232.6	347.1-430.5	446.1-523.3	549.1-630.2	666.1-775.1	789.8-909.1	746.9-882.6	491.9-598.9	199.9-275.5	54.9-85.4	51.7-76.0	95.8-134.0
		6	211.8-273.2	373.5-453.3	510.3-594.4	683.6-781.4	932.6-1,057.2	1,164.8-1,306.7	1,213.7-1,365.7	1,074.1-1,220.5	944.3-1,089.1	784.3-927.0	521.5-629.9	269.2-350.9
		9	908.1-1,050.0	818.2-955.2	672.4-784.7	718.3-821.1	959.9-1,084.0	1,218.2-1,359.6	1,335.0-1,494.4	1,341.0-1,504.7	1,314.7-1,478.3	1,248.1-1,404.8	1,101.9-1,249.2	995.3-1,136.6
		12	1,372.9-1,530.6	1,383.7-1,547.4	1,365.4-1,518.1	1,380.7-1,545.8	1,377.0-1,540.1	1,375.4-1,540.4	1,363.6-1,523.4	1,366.0-1,527.5	1,367.0-1,529.3	1,368.9-1,532.5	1,368.4-1,532.9	1,369.4-1,533.0
	รุนแรง	1	141.8-185.0	278.6-347.3	223.6-267.7	284.8-349.2	416.4-513.4	405.9-487.3	228.8-306.5	59.3-91.8	34.3-61.2	27.3-47.8	50.1-73.2	104.8-149.8
		3	232.7-298.9	430.6-525.7	523.4-608.7	630.3-718.7	775.2-895.2	909.2-1,039.7	882.7-1,033.2	599.0-719.7	275.6-366.8	85.5-123.8	76.1-105.4	134.1-180.0
		6	273.3-345.0	453.4-543.5	594.5-687.1	781.5-888.0	1,057.3-1,192.4	1,306.8-1,459.4	1,365.8-1,529.8	1,220.6-1,379.5	1,089.2-1,247.7	927.1-1,085.4	630.0-751.9	351.0-446.9
		9	1,050.1-1,205.6	955.3-1,106.3	784.8-908.6	821.2-933.1	1,084.1-1,218.3	1,359.7-1,511.5	1,494.5-1,665.7	1,504.8-1,681.1	1,478.4-1,654.7	1,404.9-1,573.8	1,249.3-1,409.0	1,136.7-1,290.5
		12	1,530.7-1,699.8	1,547.5-1,723.3	1,518.2-1,681.8	1,545.9-1,723.4	1,540.2-1,715.4	1,540.5-1,717.7	1,523.5-1,695.0	1,527.6-1,701.1	1,529.4-1,703.7	1,532.6-1,708.4	1,533.0-1,709.9	1,533.1-1,709.0
	รุนแรงที่สุด	1	>185.0	>347.3	>267.7	>349.2	>513.4	>487.3	>306.5	>91.8	>61.2	>47.8	>73.2	>149.8
		3	>298.9	>525.7	>608.7	>718.7	>895.2	>1,039.7	>1,033.2	>719.7	>366.8	>123.8	>105.4	>180.0
		6	>345.0	>543.5	>687.1	>888.0	>1,192.4	>1,459.4	>1,529.8	>1,379.5	>1,247.7	>1,085.4	>751.9	>446.9
		9	>1,205.6	>1,106.3	>908.6	>933.1	>1,218.3	>1,511.5	>1,665.7	>1,681.1	>1,654.7	>1,573.8	>1,409.0	>1,290.5
		12	>1,699.8	>1,723.3	>1,681.8	>1,723.4	>1,715.4	>1,717.7	>1,695.0	>1,701.1	>1,703.7	>1,708.4	>1,709.9	>1,709.0

ตารางที่ ฒ.28-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<32.2	<32.5	<22.6	<45.8	<57.6	<1.9	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<14.6	<64.6	<144.2	<193.5	<206.4	<257.9	<196.6	<102.1	<9.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<36.3	<94.3	<185.7	<271.0	<380.5	<499.5	<505.3	<404.0	<317.5	<210.9	<120.0	<26.6
		9	<310.5	<308.0	<261.2	<293.4	<409.0	<545.5	<589.6	<586.3	<565.1	<522.4	<420.8	<365.6
		12	<622.6	<622.6	<655.0	<622.1	<635.0	<613.2	<614.8	<617.7	<611.1	<609.2	<605.5	<604.2
	รุนแรง	1	2.0-8.1	32.2-49.8	32.5-49.7	22.6-43.1	45.8-66.9	57.6-83.3	1.9-11.3	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	14.6-26.9	64.6-98.6	144.2-182.0	193.5-236.5	206.4-254.2	257.9-315.9	196.6-253.8	102.1-141.2	9.0-18.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-1.3
		6	36.3-54.0	94.3-136.4	185.7-227.9	271.0-324.4	380.5-447.7	499.5-583.5	505.3-593.4	404.0-483.9	317.5-388.0	210.9-271.3	120.0-162.0	26.6-51.8
		9	310.5-381.3	308.0-373.3	261.2-315.0	293.4-348.8	409.0-476.8	545.5-632.9	589.6-687.0	586.3-684.5	565.1-661.1	522.4-613.4	420.8-503.2	365.6-439.8
		12	622.6-722.9	622.6-723.4	655.0-750.7	622.1-722.8	635.0-733.5	613.2-713.8	614.8-713.7	617.7-716.1	611.1-710.7	609.2-709.1	605.5-705.8	604.2-705.0
	ปานกลาง	1	8.2-18.7	49.9-76.0	49.8-69.5	43.2-65.1	67.0-94.9	83.4-117.5	11.4-26.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	27.0-50.4	98.7-137.1	182.1-227.4	236.6-287.7	254.3-311.0	316.0-384.0	253.9-323.1	141.3-191.2	18.1-35.9	0.0-1.3	0.0-0.1	1.4-14.8
		6	54.1-76.3	136.5-175.8	228.0-277.8	324.5-386.7	447.8-525.4	583.6-679.6	593.5-694.7	484.0-576.4	388.1-470.4	271.4-344.2	162.1-214.8	51.9-80.4
		9	381.4-463.9	373.4-448.8	315.1-377.6	348.9-413.0	476.9-554.8	633.0-732.5	687.1-798.0	684.6-796.4	661.2-770.7	613.5-717.7	503.3-598.4	439.9-525.6
		12	723.0-836.3	723.5-837.3	750.8-857.8	722.9-836.2	733.6-844.3	713.9-827.8	713.8-825.9	716.2-827.7	710.8-823.7	709.2-822.5	705.9-819.9	705.1-819.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-122.4	76.1-234.9	69.6-203.4	65.2-227.8	95.0-293.7	117.6-358.4	26.8-176.3	0.0-39.5	0.0-7.3	0.0-13.5	0.0-35.2	0.1-71.5
		3	50.5-199.0	137.2-389.6	227.5-498.1	287.8-587.9	311.1-642.6	384.1-772.6	323.2-743.7	191.3-522.4	36.0-213.7	1.4-58.7	0.2-55.0	14.9-102.8
		6	76.4-231.6	175.9-408.4	277.9-567.0	386.8-737.9	525.5-954.6	679.7-1,202.5	694.8-1,247.7	576.5-1,090.7	470.5-935.4	344.3-782.0	214.9-553.5	80.5-287.7
		9	464.0-926.7	448.9-865.6	377.7-726.4	413.1-770.5	554.9-982.3	732.6-1,268.9	798.1-1,393.4	796.5-1,397.0	770.8-1,360.6	717.8-1,284.2	598.5-1,123.4	525.7-998.5
		12	836.4-1,433.8	837.4-1,437.7	857.9-1,412.8	836.3-1,430.0	844.4-1,423.8	827.9-1,432.8	826.0-1,424.3	827.8-1,422.8	823.8-1,426.9	822.6-1,428.3	820.0-1,428.3	819.6-1,430.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.5-165.9	235.0-294.4	203.5-253.2	227.9-291.6	293.8-368.8	358.5-449.1	176.4-243.9	39.6-65.4	7.4-31.0	13.6-30.3	35.3-53.6	71.6-99.9
		3	199.1-257.4	389.7-482.0	498.2-590.8	588.0-689.9	642.7-754.8	772.7-902.2	743.8-889.2	522.5-643.1	213.8-293.0	58.8-87.4	55.1-80.0	102.9-138.3
		6	231.7-289.9	408.5-488.9	567.1-664.4	738.0-854.1	954.7-1,094.7	1,202.6-1,371.3	1,247.8-1,426.8	1,090.8-1,259.1	935.5-1,089.1	782.1-932.6	553.6-674.6	287.8-368.4
		9	926.8-1,078.9	865.7-1,001.4	726.5-840.8	770.6-887.7	982.4-1,121.2	1,269.0-1,441.0	1,393.5-1,583.8	1,397.1-1,589.2	1,360.7-1,549.7	1,284.3-1,466.9	1,123.5-1,294.4	998.6-1,152.5
		12	1,433.9-1,622.5	1,437.8-1,627.2	1,412.9-1,585.8	1,430.1-1,616.5	1,423.9-1,605.7	1,432.9-1,624.8	1,424.4-1,614.8	1,422.9-1,612.2	1,427.0-1,619.0	1,428.4-1,621.3	1,428.4-1,622.1	1,430.3-1,624.7
	รุนแรง	1	166.0-217.7	294.5-362.9	253.3-310.3	291.7-366.0	368.9-455.2	449.2-553.4	244.0-325.5	65.5-97.3	31.1-60.7	30.4-50.5	53.7-75.0	100.0-133.8
		3	257.5-325.5	482.1-550.2	590.9-694.4	690.0-803.5	754.9-879.8	902.3-1,045.7	889.3-1,052.3	643.2-780.4	293.1-388.5	87.5-122.6	80.1-110.0	138.4-180.2
		6	290.0-356.8	489.0-579.2	664.5-772.7	854.2-982.6	1,094.8-1,249.0	1,371.4-1,556.5	1,426.9-1,623.6	1,259.2-1,444.7	1,089.2-1,259.0	932.7-1,101.0	674.7-811.6	368.5-462.1
		9	1,079.0-1,246.8	1,001.5-1,150.7	840.9-967.0	887.8-1,016.9	1,121.3-1,273.8	1,441.1-1,629.4	1,583.9-1,792.1	1,589.3-1,799.4	1,549.8-1,756.8	1,467.0-1,667.3	1,294.5-1,482.5	1,152.6-1,321.8
		12	1,622.6-1,827.9	1,627.3-1,833.7	1,585.9-1,773.5	1,616.6-1,819.4	1,605.8-1,803.4	1,624.9-1,834.2	1,614.9-1,822.8	1,612.3-1,819.1	1,619.1-1,828.8	1,621.4-1,832.2	1,622.2-1,833.7	1,624.8-1,837.1
	รุนแรงที่สุด	1	>217.7	>362.9	>310.3	>366.0	>455.2	>553.4	>325.5	>97.3	>60.7	>50.5	>75.0	>133.8
		3	>325.5	>550.2	>694.4	>803.5	>879.8	>1,045.7	>1,052.3	>780.4	>388.5	>122.6	>110.0	>180.2
		6	>356.8	>579.2	>772.7	>982.6	>1,249.0	>1,556.5	>1,623.6	>1,444.7	>1,259.0	>1,101.0	>811.6	>462.1
		9	>1,246.8	>1,150.7	>967.0	>1,016.9	>1,273.8	>1,629.4	>1,792.1	>1,799.4	>1,756.8	>1,667.3	>1,482.5	>1,321.8
		12	>1,827.9	>1,833.7	>1,773.5	>1,819.4	>1,803.4	>1,834.2	>1,822.8	>1,819.1	>1,828.8	>1,832.2	>1,833.7	>1,837.1

ตารางที่ ฒ.28-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<15.6	<82.7	<52.2	<83.3	<71.8	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<18.8	<106.0	<242.7	<322.7	<342.7	<340.5	<236.9	<112.7	<0.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<29.9	<123.4	<287.0	<427.7	<569.4	<675.1	<647.1	<528.8	<394.2	<257.3	<130.4	<2.3
		9	<352.8	<345.0	<333.8	<439.5	<589.6	<729.1	<756.0	<756.1	<727.9	<673.5	<552.5	<439.6
		12	<770.8	<779.8	<815.9	<802.6	<834.2	<796.3	<778.0	<779.5	<780.7	<783.5	<781.4	<774.9
	รุนแรง	1	3.3-8.6	15.6-74.1	82.7-106.6	52.2-81.8	83.3-119.2	71.8-106.4	0.0-0.2	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	18.8-32.3	106.0-145.9	242.7-292.5	322.7-385.6	342.7-422.8	340.5-433.9	236.9-320.6	112.7-161.8	0.2-14.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.0
		6	29.9-48.3	123.4-171.4	287.0-341.1	427.7-499.6	569.4-673.4	675.1-810.6	647.1-789.1	528.8-656.3	394.2-501.6	257.3-344.0	130.4-182.4	2.3-49.7
		9	352.8-453.5	345.0-428.6	333.8-403.6	439.5-514.6	589.6-695.2	729.1-867.7	756.0-907.2	756.1-908.0	727.9-877.5	673.5-817.2	552.5-681.0	439.6-552.0
		12	770.8-925.6	779.8-933.1	815.9-965.0	802.6-953.7	834.2-981.4	796.3-948.0	778.0-931.3	779.5-932.6	780.7-933.7	783.5-936.1	781.4-933.9	774.9-928.6
	ปานกลาง	1	8.7-19.5	74.2-107.1	106.7-136.2	81.9-114.8	119.3-165.6	106.5-152.5	0.3-23.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.4
		3	32.4-56.6	146.0-190.1	292.6-350.4	385.7-457.0	422.9-515.5	434.0-544.3	320.7-423.7	161.9-225.6	14.2-35.6	0.0–0.1	<0.0	1.1-14.3
		6	48.4-73.4	171.5-217.4	341.2-403.6	499.7-579.9	673.5-790.2	810.7-964.0	789.2-951.6	656.4-804.0	501.7-628.3	344.1-450.0	182.5-248.5	49.8-84.0
		9	453.6-573.2	428.7-525.9	403.7-484.5	514.7-598.8	695.3-813.5	867.8-1,023.8	907.3-1,078.5	908.1-1,080.2	877.6-1,047.5	817.3-981.1	681.1-829.3	552.1-683.4
		12	925.7-1,100.8	933.2-1,106.2	965.1-1,132.2	953.8-1,123.6	981.5-1,145.8	948.1-1,118.8	931.4-1,104.6	932.7-1,105.7	933.8-1,106.5	936.2-1,108.5	934.0-1,106.2	928.7-1,102.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-151.4	107.2-288.3	136.3-315.7	114.9-332.6	165.7-477.7	152.6-481.2	23.6-188.8	0.0-43.6	0.0-8.2	0.0-12.3	0.0-29.0	0.5-82.4
		3	56.7-224.7	190.2-455.3	350.5-665.1	457.1-835.0	515.6-1,026.6	544.4-1,179.3	423.8-1,065.4	225.7-658.3	35.7-224.3	0.0-62.2	0.0-48.7	14.4-107.9
		6	73.5-267.2	217.5-479.5	403.7-735.4	580.0-993.1	790.3-1,397.0	964.1-1,775.2	951.7-1,829.4	804.1-1,621.7	628.4-1,354.7	450.1-1,099.0	248.6-681.9	84.1-300.1
		9	573.3-1,267.7	526.0-1,067.9	484.6-921.3	598.9-1,033.6	813.6-1,424.9	1,023.9-1,838.8	1,078.6-1,983.5	1,080.3-1,990.7	1,047.6-1,951.1	981.2-1,859.8	829.4-1,643.0	683.5-1,422.5
		12	1,100.9-2,026.4	1,106.3-2,016.8	1,132.3-1,997.9	1,123.7-2,009.2	1,145.9-1,990.1	1,118.9-2,010.6	1,104.7-2,016.8	1,105.8-2,016.3	1,106.6-2,015.4	1,108.6-2,013.4	1,106.3-2,011.2	1,102.7-2,019.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.5-213.3	288.4-351.5	315.8-377.8	332.7-412.3	477.8-592.2	481.3-605.6	188.9-261.8	43.7-79.3	8.3-23.3	12.4-31.8	29.1-48.6	82.5-118.2
		3	224.8-291.7	455.4-547.3	665.2-766.4	835.1-954.6	1,026.7-1,192.6	1,179.4-1,391.4	1,065.5-1,290.3	658.4-817.7	224.4-307.1	62.3-96.0	48.8-73.6	108.0-147.3
		6	267.3-343.5	479.6-567.5	735.5-840.4	993.2-1,121.1	1,397.1-1,586.3	1,775.3-2,031.3	1,829.5-2,110.6	1,621.8-1,888.1	1,354.8-1,596.8	1,099.1-1,324.4	682.0-838.6	300.2-382.2
		9	1,267.8-1,501.1	1,068.0-1,245.4	921.4-1,061.1	1,033.7-1,168.7	1,425.0-1,614.9	1,838.9-2,094.0	1,983.6-2,269.1	1,990.8-2,278.3	1,951.2-2,237.5	1,859.9-2,140.0	1,643.1-1,906.5	1,422.6-1,665.9
		12	2,026.5-2,318.5	2,016.9-2,303.3	1,998.0-2,267.3	2,009.3-2,286.0	1,990.2-2,251.2	2,010.7-2,289.6	2,016.9-2,304.0	2,016.4-2,302.8	2,015.5-2,301.3	2,013.5-2,297.8	2,011.3-2,295.7	2,019.1-2,307.7
	รุนแรง	1	213.4-288.7	351.6-422.8	377.9-447.4	412.4-503.2	592.3-722.8	605.7-748.7	261.9-349.7	79.4-123.9	23.4-42.7	31.9-56.4	48.7-72.1	118.3-161.4
		3	291.8-370.0	547.4-650.5	766.5-877.3	954.7-1,084.9	1,192.7-1,375.1	1,391.5-1,626.7	1,290.4-1,543.4	817.8-999.9	307.2-406.5	96.1-137.8	73.7-103.9	147.4-194.3
		6	343.6-432.3	567.6-665.3	840.5-954.9	1,121.2-1,259.5	1,586.4-1,791.5	2,031.4-2,310.1	2,110.7-2,418.3	1,888.2-2,181.1	1,596.9-1,865.1	1,324.5-1,577.3	838.7-1,016.6	382.3-477.1
		9	1,501.2-1,760.3	1,245.5-1,440.9	1,061.2-1,213.9	1,168.8-1,314.9	1,615.0-1,820.7	2,094.1-2,371.0	2,269.2-2,580.0	2,278.4-2,591.4	2,237.6-2,549.8	2,140.1-2,446.0	1,906.6-2,195.8	1,666.0-1,934.6
		12	2,318.6-2,636.3	2,303.4-2,614.8	2,267.4-2,559.2	2,286.1-2,586.4	2,251.3-2,533.5	2,289.7-2,592.5	2,304.1-2,616.3	2,302.9-2,614.5	2,301.4-2,612.2	2,297.9-2,606.8	2,295.8-2,604.9	2,307.8-2,621.7
	รุนแรงที่สุด	1	>288.7	>422.8	>447.4	>503.2	>722.8	>748.7	>349.7	>123.9	>42.7	>56.4	>72.1	>161.4
		3	>370.0	>650.5	>877.3	>1,084.9	>1,375.1	>1,626.7	>1,543.4	>999.9	>406.5	>137.8	>103.9	>194.3
		6	>432.3	>665.3	>954.9	>1,259.5	>1,791.5	>2,310.1	>2,418.3	>2,181.1	>1,865.1	>1,577.3	>1,016.6	>477.1
		9	>1,760.3	>1,440.9	>1,213.9	>1,314.9	>1,820.7	>2,371.0	>2,580.0	>2,591.4	>2,549.8	>2,446.0	>2,195.8	>1,934.6
		12	>2,636.3	>2,614.8	>2,559.2	>2,586.4	>2,533.5	>2,592.5	>2,616.3	>2,614.5	>2,612.2	>2,606.8	>2,604.9	>2,621.7

ตารางที่ ฒ.28-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาวัง จ. หนองบัวลำภู

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.5	<21.1	<40.5	<18.4	<51.7	<48.5	<0.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<15.4	<52.2	<157.6	<193.7	<210.7	<250.9	<186.5	<80.9	<0.7	-	<0.0	<0.1
		6	<33.1	<62.9	<195.1	<271.7	<366.9	<486.0	<474.4	<392.6	<306.1	<208.5	<97.5	<9.7
		9	<298.0	<285.2	<250.3	<282.8	<389.7	<532.9	<561.0	<561.2	<544.2	<504.3	<418.7	<348.3
		12	<596.0	<600.2	<656.2	<649.7	<652.1	<606.3	<583.4	<585.2	<589.6	<591.2	<588.5	<588.4
	รุนแรง	1	4.5-9.3	21.1-50.2	40.5-58.6	18.4-51.0	51.7-77.3	48.5-76.4	0.6-1.4	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	15.4-26.2	52.2-99.7	157.6-202.1	193.7-245.8	210.7-271.3	250.9-322.1	186.5-254.1	80.9-122.7	0.7-5.5	-	0.0--0.1	0.1-0.0
		6	33.1-50.4	62.9-132.5	195.1-244.5	271.7-336.0	366.9-454.4	486.0-595.7	474.4-588.3	392.6-493.4	306.1-391.0	208.5-279.4	97.5-142.7	9.7-38.9
		9	298.0-382.6	285.2-361.3	250.3-314.2	282.8-350.6	389.7-478.6	532.9-646.2	561.0-686.1	561.2-687.2	544.2-667.3	504.3-619.9	418.7-520.6	348.3-437.7
		12	596.0-723.7	600.2-727.3	656.2-776.2	649.7-770.4	652.1-772.8	606.3-732.2	583.4-710.9	585.2-712.5	589.6-716.4	591.2-717.8	588.5-715.2	588.4-715.2
	ปานกลาง	1	9.4-19.5	50.3-76.8	58.7-82.8	51.1-76.0	77.4-111.3	76.5-115.5	1.5-20.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.1-0.1
		3	26.3-55.5	99.8-143.9	202.2-255.8	245.9-307.5	271.4-343.7	322.2-406.8	254.2-337.8	122.8-179.7	5.6-25.9	<0.0	0.0--0.1	0.1-9.2
		6	50.5-74.7	132.6-178.7	244.6-303.1	336.1-410.7	454.5-555.8	595.8-722.0	588.4-720.5	493.5-611.5	391.1-491.7	279.5-366.2	142.8-202.8	39.0-69.3
		9	382.7-483.1	361.4-450.7	314.3-389.7	350.7-429.5	478.7-581.2	646.3-775.5	686.2-829.8	687.3-832.1	667.4-808.9	620.0-753.2	520.7-639.1	437.8-542.4
		12	723.8-869.5	727.4-872.3	776.3-911.0	770.5-906.2	772.9-908.4	732.3-875.5	711.0-857.0	712.6-858.2	716.5-861.4	717.9-862.5	715.3-860.2	715.3-860.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.6-146.5	76.9-247.1	82.9-254.9	76.1-235.2	111.4-351.5	115.6-418.1	20.5-186.4	<44.8	0.0-6.1	0.0-7.1	0.0-29.0	0.2-74.2
		3	55.6-211.6	144.0-420.3	255.9-571.2	307.6-663.6	343.8-766.9	406.9-899.4	337.9-865.1	179.8-599.8	26.0-232.0	0.0-67.5	0.0-52.3	9.3-101.6
		6	74.8-255.0	178.8-437.7	303.2-637.1	410.8-827.0	555.9-1,117.9	722.1-1,411.2	720.6-1,453.4	611.6-1,278.2	491.8-1,071.9	366.3-900.1	202.9-625.6	69.4-301.3
		9	483.2-1,066.6	450.8-960.3	389.8-819.0	429.6-871.1	581.3-1,143.5	775.6-1,470.9	829.9-1,610.7	832.2-1,620.9	809.0-1,581.7	753.3-1,484.0	639.2-1,299.6	542.5-1,133.4
		12	869.6-1,652.9	872.4-1,649.1	911.1-1,611.2	906.3-1,614.5	908.5-1,613.2	875.6-1,639.5	857.1-1,646.5	858.3-1,645.5	861.5-1,642.4	862.6-1,641.3	860.3-1,641.8	860.4-1,642.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.6-204.8	247.2-310.3	255.0-320.0	235.3-294.5	351.6-442.0	418.2-537.1	186.5-262.3	44.8-79.0	6.2-28.4	7.2-33.1	29.1-46.2	74.3-108.1
		3	211.7-271.7	420.4-520.6	571.3-678.1	663.7-783.0	767.0-909.8	899.5-1,065.2	865.2-1,051.3	599.9-761.3	232.1-328.5	67.6-109.2	52.4-81.1	101.7-141.2
		6	255.1-324.5	437.8-526.7	637.2-748.1	827.1-963.3	1,118.0-1,301.3	1,411.3-1,633.6	1,453.5-1,692.5	1,278.3-1,498.4	1,072.0-1,266.1	900.2-1,086.0	625.7-784.3	301.4-395.0
		9	1,066.7-1,262.7	960.4-1,129.5	819.1-961.3	871.2-1,016.1	1,143.6-1,325.5	1,471.0-1,693.0	1,610.8-1,862.0	1,621.0-1,875.0	1,581.8-1,831.2	1,484.1-1,720.6	1,299.7-1,515.9	1,133.5-1,328.5
		12	1,653.0-1,903.1	1,649.2-1,896.7	1,611.3-1,829.6	1,614.6-1,836.0	1,613.3-1,833.2	1,639.6-1,882.1	1,646.6-1,899.7	1,645.6-1,897.9	1,642.5-1,892.3	1,641.4-1,890.3	1,641.9-1,892.0	1,642.7-1,893.0
	รุนแรง	1	204.9-275.3	310.4-382.9	320.1-394.9	294.6-362.6	442.1-545.8	537.2-675.6	262.4-354.4	79.1-121.9	28.5-61.7	33.2-66.9	46.3-66.6	108.2-149.2
		3	271.8-341.3	520.7-595.0	678.2-797.0	783.1-915.4	909.9-1,068.8	1,065.3-1,249.5	1,051.4-1,261.3	761.4-948.0	328.6-445.9	109.3-161.6	81.2-116.4	141.3-188.7
		6	324.6-404.8	526.8-626.4	748.2-870.9	963.4-1,113.4	1,301.4-1,502.9	1,633.7-1,877.5	1,692.6-1,955.6	1,498.5-1,741.6	1,266.2-1,481.5	1,086.1-1,294.8	784.4-966.5	395.1-505.0
		9	1,262.8-1,480.5	1,129.6-1,316.7	961.4-1,118.7	1,016.2-1,175.9	1,325.6-1,525.4	1,693.1-1,935.8	1,862.1-2,137.3	1,875.1-2,153.6	1,831.3-2,104.7	1,720.7-1,980.2	1,516.0-1,754.1	1,328.6-1,543.9
		12	1,903.2-2,176.4	1,896.8-2,167.1	1,829.7-2,066.4	1,836.1-2,076.5	1,833.3-2,071.7	1,882.2-2,146.8	1,899.8-2,176.7	1,898.0-2,173.9	1,892.4-2,165.5	1,890.4-2,162.5	1,892.1-2,165.7	1,893.1-2,167.0
	รุนแรงที่สุด	1	>275.3	>382.9	>394.9	>362.6	>545.8	>675.6	>354.4	>121.9	>61.7	>66.9	>66.6	>149.2
		3	>341.3	>595.0	>797.0	>915.4	>1,068.8	>1,249.5	>1,261.3	>948.0	>445.9	>161.6	>116.4	>188.7
		6	>404.8	>626.4	>870.9	>1,113.4	>1,502.9	>1,877.5	>1,955.6	>1,741.6	>1,481.5	>1,294.8	>966.5	>505.0
		9	>1,480.5	>1,316.7	>1,118.7	>1,175.9	>1,525.4	>1,935.8	>2,137.3	>2,153.6	>2,104.7	>1,980.2	>1,754.1	>1,543.9
		12	>2,176.4	>2,167.1	>2,066.4	>2,076.5	>2,071.7	>2,146.8	>2,176.7	>2,173.9	>2,165.5	>2,162.5	>2,165.7	>2,167.0

ภาคผนวก ฒ.29
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ ฒ.29-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<33.7	<39.3	<34.6	<52.8	<83.0	<1.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<13.4	<79.3	<153.0	<218.6	<236.6	<316.4	<260.5	<136.7	<3.7	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<24.1	<101.3	<187.2	<281.7	<416.2	<578.0	<595.0	<483.9	<381.1	<269.9	<148.4	<25.2
		9	<356.7	<312.5	<243.5	<299.5	<430.9	<623.3	<678.4	<676.3	<651.2	<613.0	<505.5	<417.0
		12	<708.8	<702.1	<715.5	<695.8	<680.3	<687.6	<700.2	<697.5	<697.0	<696.7	<700.4	<693.2
	รุนแรง	1	2.9-8.7	33.7-55.2	39.3-55.9	34.6-51.4	52.8-76.7	83.0-110.0	1.8-8.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.1-0.1
		3	13.4-29.8	79.3-109.9	153.0-194.3	218.6-264.2	236.6-289.8	316.4-375.4	260.5-316.2	136.7-175.0	3.7-16.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.9-5.2
		6	24.1-44.5	101.3-134.3	187.2-233.8	281.7-341.4	416.2-491.3	578.0-664.9	595.0-681.0	483.9-562.4	381.1-450.0	269.9-328.5	148.4-189.0	25.2-42.3
		9	356.7-427.0	312.5-378.5	243.5-302.5	299.5-361.1	430.9-508.3	623.3-713.7	678.4-775.7	676.3-773.8	651.2-746.7	613.0-700.6	505.5-584.9	417.0-490.3
		12	708.8-806.6	702.1-801.6	715.5-812.2	695.8-795.5	680.3-782.6	687.6-789.2	700.2-798.5	697.5-796.3	697.0-795.8	696.7-795.6	700.4-798.3	693.2-792.2
	ปานกลาง	1	8.8-19.0	55.3-78.1	56.0-76.9	51.5-74.0	76.8-108.2	110.1-143.0	8.7-23.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.5
		3	29.9-50.8	110.0-148.4	194.4-243.0	264.3-316.4	289.9-351.3	375.5-442.2	316.3-380.3	175.1-220.5	16.8-34.1	0.1-1.1	0.0-0.3	5.3-12.7
		6	44.6-69.1	134.4-174.8	233.9-288.3	341.5-409.7	491.4-575.6	665.0-761.0	681.1-775.8	562.5-649.9	450.1-527.8	328.6-396.0	189.1-237.4	42.4-67.0
		9	427.1-506.9	378.6-453.9	302.6-371.1	361.2-431.3	508.4-595.2	713.8-813.2	775.8-882.6	773.9-881.1	746.8-852.1	700.7-797.2	585.0-673.2	490.4-572.9
		12	806.7-913.9	801.7-910.9	812.3-918.0	795.6-905.1	782.7-895.5	789.3-901.1	798.6-906.4	796.4-904.9	795.9-904.5	795.7-904.3	798.4-905.8	792.3-901.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-146.2	78.2-230.3	77.0-216.4	74.1-239.0	108.3-327.5	143.1-346.0	23.2-162.8	0.0-34.4	0.0-6.1	0.0-8.8	0.0-32.2	1.6-72.7
		3	50.9-221.9	148.5-399.1	243.1-523.4	316.5-597.8	351.4-690.5	442.3-795.3	380.4-729.8	220.6-486.3	34.2-193.1	1.2-51.2	0.4-49.0	12.8-99.6
		6	69.2-254.5	174.9-424.7	288.4-595.6	409.8-776.9	575.7-1,013.6	761.1-1,243.0	775.9-1,248.6	650.0-1,098.6	527.9-936.3	396.1-765.4	237.5-517.5	67.1-273.2
		9	507.0-932.3	454.0-859.3	371.2-753.1	431.4-806.1	595.3-1,046.1	813.3-1,308.3	882.7-1,414.1	881.2-1,415.1	852.2-1,378.5	797.3-1,278.6	673.3-1,123.5	573.0-1,004.4
		12	914.0-1,443.7	911.0-1,452.8	918.1-1,437.9	905.2-1,448.4	895.6-1,459.5	901.2-1,460.6	906.5-1,441.1	905.0-1,443.2	904.6-1,443.6	904.4-1,443.8	905.9-1,438.4	901.2-1,442.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.3-205.4	230.4-286.4	216.5-267.3	239.1-302.3	327.6-409.6	346.1-416.4	162.9-226.2	34.5-60.2	6.2-22.4	8.9-24.8	32.3-55.1	72.8-109.0
		3	222.0-292.3	399.2-489.3	523.5-617.0	597.9-688.0	690.6-800.8	795.4-906.9	729.9-842.6	486.4-575.9	193.2-262.5	51.3-80.4	49.1-77.6	99.7-137.1
		6	254.6-327.7	424.8-511.9	595.7-697.0	777.0-894.2	1,013.7-1,150.2	1,243.1-1,389.6	1,248.7-1,391.9	1,098.7-1,237.3	936.4-1,064.8	765.5-885.0	517.6-611.5	273.3-357.5
		9	932.4-1,067.3	859.4-988.8	753.2-878.1	806.2-925.3	1,046.2-1,186.6	1,308.4-1,458.0	1,414.2-1,574.5	1,415.2-1,576.5	1,378.6-1,538.1	1,278.7-1,424.4	1,123.6-1,262.1	1,004.5-1,139.6
		12	1,443.8-1,603.0	1,452.9-1,616.1	1,438.0-1,593.5	1,448.5-1,612.2	1,459.6-1,630.6	1,460.7-1,630.2	1,441.2-1,602.2	1,443.3-1,605.5	1,443.7-1,606.2	1,443.9-1,606.6	1,438.5-1,598.9	1,442.8-1,606.4
	รุนแรง	1	205.5-277.3	286.5-350.6	267.4-325.3	302.4-375.4	409.7-503.8	416.5-495.4	226.3-302.8	60.3-93.6	22.5-44.8	24.9-46.2	55.2-83.9	109.1-154.0
		3	292.4-375.2	489.4-591.5	617.1-720.8	688.1-786.7	800.9-922.0	907.0-1,028.5	842.7-966.3	576.0-675.5	262.6-345.7	80.5-117.4	77.7-113.7	137.2-182.1
		6	327.8-413.1	512.0-610.0	697.1-809.0	894.3-1,022.4	1,150.3-1,298.2	1,389.7-1,547.2	1,392.0-1,545.7	1,237.4-1,387.2	1,064.9-1,204.6	885.1-1,016.1	611.6-715.9	357.6-456.5
		9	1,067.4-1,214.5	988.9-1,130.3	878.2-1,015.8	925.4-1,055.4	1,186.7-1,338.9	1,458.1-1,618.7	1,574.6-1,746.6	1,576.6-1,749.7	1,538.2-1,709.5	1,424.5-1,580.9	1,262.2-1,411.8	1,139.7-1,286.4
		12	1,603.1-1,773.6	1,616.2-1,791.2	1,593.6-1,760.0	1,612.3-1,787.8	1,630.7-1,814.4	1,630.3-1,812.4	1,602.3-1,774.8	1,605.6-1,779.5	1,606.3-1,780.6	1,606.7-1,781.2	1,599.0-1,770.8	1,606.5-1,781.9
	รุนแรงที่สุด	1	>277.3	>350.6	>325.3	>375.4	>503.8	>495.4	>302.8	>93.6	>44.8	>46.2	>83.9	>154.0
		3	>375.2	>591.5	>720.8	>786.7	>922.0	>1,028.5	>966.3	>675.5	>345.7	>117.4	>113.7	>182.1
		6	>413.1	>610.0	>809.0	>1,022.4	>1,298.2	>1,547.2	>1,545.7	>1,387.2	>1,204.6	>1,016.1	>715.9	>456.5
		9	>1,214.5	>1,130.3	>1,015.8	>1,055.4	>1,338.9	>1,618.7	>1,746.6	>1,749.7	>1,709.5	>1,580.9	>1,411.8	>1,286.4
		12	>1,773.6	>1,791.2	>1,760.0	>1,787.8	>1,814.4	>1,812.4	>1,774.8	>1,779.5	>1,780.6	>1,781.2	>1,770.8	>1,781.9

ตารางที่ ฒ.29-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<37.2	<39.4	<26.1	<42.9	<70.8	<1.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<10.8	<88.3	<158.6	<194.6	<210.0	<264.2	<236.5	<126.5	<3.2	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<18.8	<114.1	<207.4	<284.5	<413.7	<542.5	<540.3	<433.3	<332.0	<246.7	<136.1	<18.4
		9	<336.6	<315.2	<252.0	<297.2	<430.1	<598.7	<651.6	<645.3	<610.0	<553.4	<449.3	<367.3
		12	<645.6	<658.1	<675.3	<674.6	<668.6	<659.2	<671.0	<666.0	<665.7	<664.8	<663.5	<648.9
	รุนแรง	1	2.0-11.0	37.2-53.5	39.4-54.4	26.1-40.8	42.9-66.2	70.8-97.8	1.5-6.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.3
		3	10.8-33.7	88.3-119.0	158.6-197.7	194.6-238.9	210.0-262.3	264.2-326.6	236.5-295.2	126.5-165.7	3.2-13.8	0.0--0.1	0.0--0.1	1.6-3.3
		6	18.8-45.4	114.1-146.4	207.4-250.1	284.5-339.7	413.7-485.1	542.5-629.4	540.3-630.4	433.3-515.3	332.0-405.4	246.7-308.1	136.1-177.5	18.4-38.0
		9	336.6-409.1	315.2-380.4	252.0-308.8	297.2-354.7	430.1-502.8	598.7-687.4	651.6-748.7	645.3-743.8	610.0-707.5	553.4-645.8	449.3-532.6	367.3-445.5
		12	645.6-748.2	658.1-759.3	675.3-773.7	674.6-772.8	668.6-768.3	659.2-760.4	671.0-769.4	666.0-765.2	665.7-765.0	664.8-764.2	663.5-762.8	648.9-750.4
	ปานกลาง	1	11.1-23.7	53.6-75.5	54.5-73.5	40.9-61.6	66.3-98.1	97.9-131.7	6.7-23.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-1.3
		3	33.8-56.3	119.1-157.0	197.8-243.2	239.0-290.0	262.4-323.5	326.7-399.0	295.3-363.7	165.8-213.1	13.9-30.3	0.0-0.8	0.0-0.3	3.4-8.4
		6	45.5-71.7	146.5-184.9	250.2-298.7	339.8-402.1	485.2-564.9	629.5-725.8	630.5-730.8	515.4-607.9	405.5-489.8	308.2-379.7	177.6-227.3	38.1-64.3
		9	409.2-492.3	380.5-454.9	308.9-374.2	354.8-419.6	502.9-584.0	687.5-785.0	748.8-855.7	743.9-852.6	707.6-815.7	645.9-748.8	532.7-626.4	445.6-534.9
		12	748.3-862.1	759.4-871.3	773.8-881.8	772.9-880.8	768.4-877.8	760.5-872.1	769.5-877.6	765.3-874.5	765.1-874.3	764.3-873.7	762.9-872.2	750.5-862.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-142.1	75.6-228.6	73.6-196.9	61.7-224.5	98.2-336.2	131.8-348.7	23.4-175.8	0.0-34.3	0.0-5.2	0.0-7.3	0.0-25.4	1.4-79.9
		3	56.4-215.2	157.1-392.7	243.3-496.8	290.1-570.5	323.6-667.0	399.1-801.4	363.8-749.4	213.2-496.7	30.4-207.8	0.9-49.6	0.4-42.2	8.5-101.7
		6	71.8-248.3	185.0-408.1	298.8-557.0	402.2-729.3	565.0-975.3	725.9-1,214.7	730.9-1,242.8	608.0-1,092.5	489.9-947.9	379.8-782.2	227.4-523.1	64.4-287.1
		9	492.4-944.1	455.0-854.4	374.3-729.9	419.7-760.2	584.1-999.6	785.1-1,271.1	855.8-1,388.9	852.7-1,397.5	815.8-1,362.2	748.9-1,273.7	626.5-1,114.6	535.0-1,016.3
		12	862.2-1,437.9	871.4-1,434.0	881.9-1,418.3	880.9-1,416.2	877.9-1,422.0	872.2-1,432.4	877.7-1,415.4	874.6-1,419.0	874.4-1,419.1	873.8-1,419.8	872.3-1,418.4	862.8-1,428.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.2-194.2	228.7-285.8	197.0-241.0	224.6-289.2	336.3-428.4	348.8-425.9	175.9-245.5	34.4-61.7	5.3-21.6	7.4-25.2	25.5-44.0	80.0-116.8
		3	215.3-277.0	392.8-475.3	496.9-579.8	570.6-661.4	667.1-779.9	801.5-932.8	749.5-876.5	496.8-593.9	207.9-289.8	49.7-76.8	42.3-66.8	101.8-139.1
		6	248.4-315.2	408.2-482.9	557.1-638.8	729.4-832.1	975.4-1,102.2	1,214.8-1,364.5	1,242.9-1,400.3	1,092.6-1,244.6	948.0-1,095.3	782.3-914.7	523.2-623.9	287.2-379.5
		9	944.2-1,089.4	854.5-981.8	730.0-844.4	760.3-867.1	999.7-1,127.8	1,271.2-1,418.1	1,389.0-1,550.3	1,397.6-1,562.9	1,362.3-1,529.3	1,273.8-1,435.3	1,114.7-1,267.1	1,016.4-1,170.2
		12	1,438.0-1,614.0	1,434.1-1,605.4	1,418.4-1,580.1	1,416.3-1,577.6	1,422.1-1,586.1	1,432.5-1,602.6	1,415.5-1,577.7	1,419.1-1,583.7	1,419.2-1,584.0	1,419.9-1,585.1	1,418.5-1,583.7	1,428.7-1,601.3
	รุนแรง	1	194.3-256.6	285.9-351.2	241.1-291.0	289.3-364.7	428.5-535.2	426.0-513.3	245.6-330.0	61.8-96.3	21.7-41.7	25.3-47.8	44.1-67.2	116.9-161.6
		3	277.1-348.8	475.4-537.7	579.9-671.1	661.5-761.1	780.0-904.5	932.9-1,077.4	876.6-1,016.7	594.0-702.5	289.9-389.2	76.9-110.6	66.9-97.4	139.2-183.5
		6	315.3-392.3	483.0-566.0	638.9-728.1	832.2-943.7	1,102.3-1,239.5	1,364.6-1,525.9	1,400.4-1,570.4	1,244.7-1,409.8	1,095.4-1,256.6	914.8-1,060.8	624.0-736.4	379.6-488.6
		9	1,089.5-1,248.7	981.9-1,121.1	844.5-969.8	867.2-983.3	1,127.9-1,266.4	1,418.2-1,575.7	1,550.4-1,723.4	1,563.0-1,740.7	1,529.4-1,709.2	1,435.4-1,609.6	1,267.2-1,432.6	1,170.3-1,338.5
		12	1,614.1-1,803.7	1,605.5-1,789.8	1,580.2-1,753.5	1,577.7-1,750.6	1,586.2-1,762.0	1,602.7-1,785.5	1,577.8-1,751.9	1,583.8-1,760.4	1,584.1-1,760.8	1,585.2-1,762.5	1,583.8-1,761.3	1,601.4-1,787.1
	รุนแรงที่สุด	1	>256.6	>351.2	>291.0	>364.7	>535.2	>513.3	>330.0	>96.3	>41.7	>47.8	>67.2	>161.6
		3	>348.8	>537.7	>671.1	>761.1	>904.5	>1,077.4	>1,016.7	>702.5	>389.2	>110.6	>97.4	>183.5
		6	>392.3	>566.0	>728.1	>943.7	>1,239.5	>1,525.9	>1,570.4	>1,409.8	>1,256.6	>1,060.8	>736.4	>488.6
		9	>1,248.7	>1,121.1	>969.8	>983.3	>1,266.4	>1,575.7	>1,723.4	>1,740.7	>1,709.2	>1,609.6	>1,432.6	>1,338.5
		12	>1,803.7	>1,789.8	>1,753.5	>1,750.6	>1,762.0	>1,785.5	>1,751.9	>1,760.4	>1,760.8	>1,762.5	>1,761.3	>1,787.1

ตารางที่ ฒ.29-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<38.1	<33.0	<24.0	<42.7	<71.7	<3.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<18.6	<94.3	<164.8	<202.1	<231.9	<283.9	<215.3	<117.4	<5.1	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<29.2	<117.2	<199.9	<289.3	<441.1	<544.7	<527.6	<420.7	<335.1	<228.5	<129.3	<23.0
		9	<308.0	<291.2	<253.6	<305.2	<462.6	<600.6	<637.5	<625.6	<599.5	<542.5	<445.4	<366.8
		12	<631.7	<621.0	<654.4	<663.6	<692.6	<669.0	<658.1	<653.2	<655.3	<652.4	<653.1	<640.6
	รุนแรง	1	5.6-13.1	38.1-55.1	33.0-48.0	24.0-40.7	42.7-67.0	71.7-101.9	3.1-7.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	18.6-34.1	94.3-125.9	164.8-204.1	202.1-249.7	231.9-287.3	283.9-353.5	215.3-282.3	117.4-161.5	5.1-20.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.2-1.0
		6	29.2-49.1	117.2-151.1	199.9-245.2	289.3-349.4	441.1-515.9	544.7-643.3	527.6-632.0	420.7-515.5	335.1-418.8	228.5-298.2	129.3-176.2	23.0-41.8
		9	308.0-391.6	291.2-366.8	253.6-314.0	305.2-367.6	462.6-539.0	600.6-702.3	637.5-751.3	625.6-740.8	599.5-712.0	542.5-649.3	445.4-541.4	366.8-456.5
		12	631.7-750.9	621.0-741.9	654.4-770.6	663.6-777.9	692.6-803.7	669.0-784.0	658.1-773.4	653.2-769.2	655.3-771.0	652.4-768.5	653.1-768.8	640.6-757.7
	ปานกลาง	1	13.2-25.2	55.2-77.5	48.1-67.8	40.8-65.0	67.1-100.7	102.0-140.7	7.2-30.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	34.2-55.5	126.0-164.5	204.2-249.8	249.8-304.9	287.4-351.7	353.6-434.9	282.4-363.4	161.6-217.0	20.3-40.6	0.1-0.3	0.0-0.1	1.1-10.1
		6	49.2-74.8	151.2-191.5	245.3-297.6	349.5-417.9	516.0-599.5	643.4-753.9	632.1-750.6	515.6-625.1	418.9-517.0	298.3-382.4	176.3-234.8	41.9-69.8
		9	391.7-490.7	366.9-455.6	314.1-384.0	367.7-438.6	539.1-624.0	702.4-815.6	751.4-878.9	740.9-870.4	712.1-838.9	649.4-770.5	541.5-651.8	456.6-561.3
		12	751.0-885.3	742.0-878.7	770.7-900.7	778.0-905.7	803.8-926.9	784.1-912.4	773.5-902.5	769.3-899.3	771.1-900.7	768.6-898.7	768.9-898.5	757.8-889.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-145.9	77.6-231.1	67.9-205.0	65.1-266.7	100.8-357.0	140.8-399.8	30.5-188.6	0.0-33.9	0.0-6.7	0.0-6.9	0.0-31.5	0.6-81.5
		3	55.6-233.0	164.6-400.4	249.9-502.2	305.0-608.0	351.8-710.0	435.0-894.4	363.5-853.3	217.1-574.3	40.7-221.2	0.4-54.7	0.2-52.9	10.2-111.0
		6	74.9-266.7	191.6-427.1	297.7-583.3	418.0-783.2	599.6-1,027.1	754.0-1,327.5	750.7-1,379.0	625.2-1,227.9	517.1-1,073.6	382.5-888.1	234.9-607.4	69.9-313.9
		9	490.8-1,064.7	455.7-960.0	384.1-770.2	438.7-815.5	624.1-1,056.3	815.7-1,394.6	879.0-1,538.9	870.5-1,547.4	839.0-1,503.8	770.6-1,412.9	651.9-1,252.1	561.4-1,151.2
		12	885.4-1,590.5	878.8-1,602.0	900.8-1,574.6	905.8-1,562.6	927.0-1,550.3	912.5-1,571.1	902.6-1,568.2	899.4-1,572.2	900.8-1,570.8	898.8-1,572.9	898.6-1,570.2	889.5-1,575.2
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	146.0-199.7	231.2-287.9	205.1-256.1	266.8-348.6	357.1-457.2	399.9-494.4	188.7-256.4	34.0-62.0	6.8-26.4	7.0-27.7	31.6-58.5	81.6-122.8
		3	233.1-305.5	400.5-482.1	502.3-584.4	608.1-706.4	710.1-827.1	894.5-1,046.1	853.4-1,022.1	574.4-702.3	221.3-298.7	54.8-88.6	53.0-86.3	111.1-156.6
		6	266.8-341.1	427.2-506.4	583.4-675.6	783.3-899.2	1,027.2-1,159.2	1,327.6-1,506.2	1,379.1-1,577.8	1,228.0-1,423.5	1,073.7-1,258.0	888.2-1,061.8	607.5-739.9	314.0-415.6
		9	1,064.8-1,257.4	960.1-1,127.1	770.3-895.8	815.6-935.0	1,056.4-1,189.1	1,394.7-1,573.1	1,539.0-1,744.2	1,547.5-1,759.4	1,503.9-1,712.4	1,413.0-1,616.2	1,252.2-1,445.5	1,151.3-1,345.6
		12	1,590.6-1,811.9	1,602.1-1,830.3	1,574.7-1,784.2	1,562.7-1,766.0	1,550.4-1,741.1	1,571.2-1,774.7	1,568.3-1,774.8	1,572.3-1,781.5	1,570.9-1,779.0	1,573.0-1,782.7	1,570.3-1,779.3	1,575.3-1,789.6
	รุนแรง	1	199.8-264.4	288.0-352.9	256.2-314.7	348.7-444.8	457.3-573.6	494.5-602.3	256.5-337.3	62.1-99.3	26.5-55.1	27.8-59.3	58.6-93.9	122.9-174.0
		3	305.6-390.6	482.2-573.8	584.5-674.7	706.5-814.4	827.2-956.2	1,046.2-1,213.6	1,022.2-1,210.9	702.4-847.2	298.8-391.1	88.7-132.1	86.4-129.1	156.7-211.8
		6	341.2-427.4	506.5-594.6	675.7-776.8	899.3-1,025.9	1,159.3-1,301.8	1,506.3-1,699.8	1,577.9-1,794.5	1,423.6-1,638.5	1,258.1-1,461.8	1,061.9-1,256.1	740.0-889.7	415.7-535.8
		9	1,257.5-1,471.3	1,127.2-1,311.9	895.9-1,033.8	935.1-1,065.2	1,189.2-1,332.4	1,573.2-1,765.8	1,744.3-1,966.6	1,759.5-1,989.5	1,712.5-1,939.1	1,616.3-1,837.7	1,445.6-1,657.4	1,345.7-1,560.2
		12	1,812.0-2,052.5	1,830.4-2,078.9	1,784.3-2,011.3	1,766.1-1,986.0	1,741.2-1,946.5	1,774.8-1,994.7	1,774.9-1,998.3	1,781.6-2,008.2	1,779.1-2,004.5	1,782.8-2,010.0	1,779.4-2,005.9	1,789.7-2,022.1
	รุนแรงที่สุด	1	>264.4	>352.9	>314.7	>444.8	>573.6	>602.3	>337.3	>99.3	>55.1	>59.3	>93.9	>174.0
		3	>390.6	>573.8	>674.7	>814.4	>956.2	>1,213.6	>1,210.9	>847.2	>391.1	>132.1	>129.1	>211.8
		6	>427.4	>594.6	>776.8	>1,025.9	>1,301.8	>1,699.8	>1,794.5	>1,638.5	>1,461.8	>1,256.1	>889.7	>535.8
		9	>1,471.3	>1,311.9	>1,033.8	>1,065.2	>1,332.4	>1,765.8	>1,966.6	>1,989.5	>1,939.1	>1,837.7	>1,657.4	>1,560.2
		12	>2,052.5	>2,078.9	>2,011.3	>1,986.0	>1,946.5	>1,994.7	>1,998.3	>2,008.2	>2,004.5	>2,010.0	>2,005.9	>2,022.1

ตารางที่ ฒ.29-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<32.4	<34.1	<24.1	<39.1	<66.6	<0.5	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<14.1	<84.2	<139.6	<166.1	<182.2	<237.3	<212.5	<121.7	<1.1	-	<0.0	<0.5
		6	<25.3	<103.9	<176.9	<239.9	<360.8	<472.0	<477.9	<385.8	<306.1	<231.0	<130.4	<11.8
		9	<326.8	<307.0	<225.4	<249.6	<373.0	<518.2	<569.0	<572.7	<544.5	<499.4	<398.1	<347.8
		12	<594.3	<599.6	<616.5	<608.7	<619.4	<588.2	<586.1	<590.6	<589.3	<589.4	<585.4	<582.2
	รุนแรง	1	1.0-14.0	32.4-48.8	34.1-46.9	24.1-37.8	39.1-59.8	66.6-93.4	0.5-6.2	0.0--0.1	0.0--0.1	-	<0.0	0.0-0.0
		3	14.1-35.6	84.2-112.8	139.6-175.7	166.1-208.1	182.2-229.4	237.3-297.0	212.5-269.9	121.7-161.9	1.1-13.6	-	0.0--0.1	0.5-2.7
		6	25.3-46.4	103.9-134.4	176.9-217.6	239.9-293.1	360.8-428.3	472.0-557.3	477.9-567.3	385.8-466.1	306.1-378.0	231.0-291.1	130.4-172.7	11.8-38.7
		9	326.8-396.8	307.0-372.4	225.4-281.1	249.6-306.1	373.0-442.2	518.2-606.4	569.0-666.7	572.7-671.4	544.5-641.3	499.4-590.7	398.1-480.1	347.8-423.8
		12	594.3-695.0	599.6-699.9	616.5-713.9	608.7-706.8	619.4-716.2	588.2-689.1	586.1-686.3	590.6-690.2	589.3-689.1	589.4-689.2	585.4-685.5	582.2-683.1
	ปานกลาง	1	14.1-26.4	48.9-70.1	47.0-63.3	37.9-56.9	59.9-88.1	93.5-127.4	6.3-24.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.1-0.6
		3	35.7-56.2	112.9-148.6	175.8-218.1	208.2-257.4	229.5-284.7	297.1-366.8	270.0-338.1	162.0-211.1	13.7-32.6	<0.2	0.0-0.0	2.8-7.1
		6	46.5-70.4	134.5-171.6	217.7-264.6	293.2-354.4	428.4-504.3	557.4-653.1	567.4-667.9	466.2-557.8	378.1-461.3	291.2-362.0	172.8-224.4	38.8-68.4
		9	396.9-477.2	372.5-447.4	281.2-346.0	306.2-371.5	442.3-520.2	606.5-705.0	666.8-775.8	671.5-781.8	641.4-749.7	590.8-693.4	480.2-573.5	423.9-511.0
		12	695.1-807.2	700.0-811.6	714.0-821.8	706.9-815.7	716.3-823.2	689.2-801.8	686.4-798.3	690.3-801.4	689.2-800.5	689.3-800.6	685.6-797.5	683.2-795.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.5-122.8	70.2-224.6	63.4-169.9	57.0-207.3	88.2-298.1	127.5-349.9	24.5-182.8	<45.3	0.0-7.3	0.0-9.3	0.0-22.4	0.7-82.2
		3	56.3-195.3	148.7-375.0	218.2-458.6	257.5-534.6	284.8-598.6	366.9-760.5	338.2-732.0	211.2-513.5	32.7-224.5	0.2-59.2	0.1-40.1	7.2-101.1
		6	70.5-239.4	171.7-392.6	264.7-523.9	354.5-688.5	504.4-902.6	653.2-1,150.8	668.0-1,194.1	557.9-1,050.1	461.4-922.3	362.1-767.3	224.5-538.6	68.5-300.8
		9	477.3-915.3	447.5-854.0	346.1-708.9	371.6-730.0	520.3-927.4	705.1-1,210.9	775.9-1,337.2	781.9-1,349.8	749.8-1,310.6	693.5-1,227.8	573.6-1,072.8	511.1-984.6
		12	807.3-1,380.9	811.7-1,382.8	821.9-1,367.0	815.8-1,368.8	823.3-1,361.6	801.9-1,380.4	798.4-1,373.2	801.5-1,370.8	800.6-1,371.7	800.7-1,371.7	797.6-1,372.5	796.0-1,376.4
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	122.9-162.6	224.7-283.1	170.0-208.1	207.4-267.1	298.2-379.3	350.0-430.1	182.9-253.9	45.3-77.8	7.4-25.5	9.4-24.5	22.5-39.8	82.3-123.2
		3	195.4-248.3	375.1-455.0	458.7-538.1	534.7-626.0	598.7-702.5	760.6-890.5	732.1-864.2	513.6-618.6	224.6-311.4	59.3-87.6	40.2-63.0	101.2-139.3
		6	239.5-304.0	392.7-468.0	524.0-608.1	688.6-796.2	902.7-1,027.5	1,150.9-1,306.1	1,194.2-1,358.9	1,050.2-1,207.2	922.4-1,072.5	767.4-902.4	538.7-647.4	300.9-395.6
		9	915.4-1,056.6	854.1-984.6	709.0-827.9	730.1-846.1	927.5-1,055.0	1,211.0-1,367.3	1,337.3-1,511.0	1,349.9-1,525.8	1,310.7-1,485.1	1,227.9-1,394.7	1,072.9-1,231.8	984.7-1,137.0
		12	1,381.0-1,557.9	1,382.9-1,558.9	1,367.1-1,533.7	1,368.9-1,538.5	1,361.7-1,525.6	1,380.5-1,559.3	1,373.3-1,551.2	1,370.9-1,546.6	1,371.8-1,548.3	1,371.8-1,548.2	1,372.6-1,550.4	1,376.5-1,556.2
	รุนแรง	1	162.7-209.7	283.2-350.4	208.2-251.5	267.2-336.8	379.4-473.3	430.2-521.2	254.0-339.7	77.9-118.5	25.6-44.5	24.6-42.8	39.9-61.3	123.3-173.7
		3	248.4-309.7	455.1-545.3	538.2-626.1	626.1-726.9	702.6-817.4	890.6-1,034.0	864.3-1,010.9	618.7-736.8	311.5-416.3	87.7-122.1	63.1-91.4	139.4-184.8
		6	304.1-378.5	468.1-552.1	608.2-700.7	796.3-914.4	1,027.6-1,163.2	1,306.2-1,474.4	1,359.0-1,537.9	1,207.3-1,378.8	1,072.6-1,237.7	902.5-1,052.0	647.5-769.4	395.7-507.1
		9	1,056.7-1,211.5	984.7-1,127.6	828.0-959.1	846.2-973.7	1,055.1-1,193.5	1,367.4-1,536.4	1,511.1-1,699.0	1,525.9-1,716.2	1,485.2-1,674.0	1,394.8-1,575.8	1,231.9-1,405.3	1,137.1-1,304.0
		12	1,558.0-1,749.0	1,559.0-1,749.2	1,533.8-1,713.1	1,538.6-1,721.4	1,525.7-1,702.2	1,559.4-1,752.8	1,551.3-1,743.6	1,546.7-1,736.6	1,548.4-1,739.1	1,548.3-1,739.0	1,550.5-1,742.9	1,556.3-1,750.7
	รุนแรงที่สุด	1	>209.7	>350.4	>251.5	>336.8	>473.3	>521.2	>339.7	>118.5	>44.5	>42.8	>61.3	>173.7
		3	>309.7	>545.3	>626.1	>726.9	>817.4	>1,034.0	>1,010.9	>736.8	>416.3	>122.1	>91.4	>184.8
		6	>378.5	>552.1	>700.7	>914.4	>1,163.2	>1,474.4	>1,537.9	>1,378.8	>1,237.7	>1,052.0	>769.4	>507.1
		9	>1,211.5	>1,127.6	>959.1	>973.7	>1,193.5	>1,536.4	>1,699.0	>1,716.2	>1,674.0	>1,575.8	>1,405.3	>1,304.0
		12	>1,749.0	>1,749.2	>1,713.1	>1,721.4	>1,702.2	>1,752.8	>1,743.6	>1,736.6	>1,739.1	>1,739.0	>1,742.9	>1,750.7

ตารางที่ ฒ.29-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<6.5	<16.4	<10.8	<27.6	<55.4	<3.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<12.7	<57.1	<106.3	<122.8	<137.2	<192.5	<173.8	<107.9	<4.8	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<24.0	<72.8	<124.1	<178.4	<267.0	<368.5	<386.9	<312.7	<252.3	<186.7	<116.1	<21.0
		9	<288.5	<273.9	<192.7	<197.9	<280.4	<400.9	<457.9	<458.8	<437.1	<401.0	<324.2	<295.9
		12	<537.3	<528.7	<532.8	<527.4	<528.1	<492.4	<478.9	<477.4	<472.5	<473.5	<471.7	<480.9
	รุนแรง	1	3.1-9.5	6.5-29.2	16.4-33.3	10.8-23.8	27.6-48.1	55.4-85.6	3.2-7.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.7-29.8	57.1-88.8	106.3-147.0	122.8-170.6	137.2-191.9	192.5-265.2	173.8-242.5	107.9-154.0	4.8-16.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-2.4
		6	24.0-40.8	72.8-108.0	124.1-172.6	178.4-243.1	267.0-353.5	368.5-479.7	386.9-501.4	312.7-413.3	252.3-340.3	186.7-258.5	116.1-164.7	21.0-48.8
		9	288.5-377.2	273.9-356.0	192.7-257.6	197.9-265.9	280.4-369.4	400.9-519.2	457.9-587.9	458.8-589.2	437.1-563.0	401.0-518.2	324.2-427.3	295.9-390.9
		12	537.3-667.5	528.7-659.7	532.8-663.0	527.4-657.5	528.1-657.9	492.4-624.5	478.9-611.5	477.4-609.9	472.5-605.3	473.5-606.1	471.7-604.4	480.9-613.2
	ปานกลาง	1	9.6-19.4	29.3-64.2	33.4-52.5	23.9-44.7	48.2-79.2	85.7-127.3	7.6-27.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	29.9-52.3	88.9-131.9	147.1-198.4	170.7-231.0	192.0-261.4	265.3-356.6	242.6-330.1	154.1-214.1	16.5-37.9	0.0-0.0	0.0-0.0	2.5-11.5
		6	40.9-66.4	108.1-154.4	172.7-234.2	243.2-323.9	353.6-459.3	479.8-614.1	501.5-639.0	413.4-535.9	340.4-449.3	258.6-349.4	164.8-228.0	48.9-80.9
		9	377.3-485.0	356.1-454.8	257.7-337.4	266.0-349.6	369.5-477.9	519.3-661.9	588.0-743.4	589.3-745.2	563.1-713.8	518.3-658.9	427.4-552.7	391.0-506.8
		12	667.6-819.3	659.8-812.8	663.1-814.9	657.6-809.8	658.0-810.0	624.6-781.2	611.6-769.3	610.0-767.7	605.4-763.9	606.2-764.5	604.5-763.0	613.3-770.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.5-149.1	64.3-249.1	52.6-196.0	44.8-252.4	79.3-358.2	127.4-443.4	27.7-204.0	0.0-39.4	0.0-7.3	0.0-7.2	0.0-29.8	0.3-102.3
		3	52.4-254.1	132.0-456.9	198.5-532.9	231.1-625.9	261.5-720.2	356.7-947.2	330.2-908.9	214.2-625.0	38.0-245.2	0.1-59.2	0.1-49.9	11.6-125.5
		6	66.5-296.9	154.5-484.2	234.3-638.6	324.0-838.7	459.4-1,110.6	614.2-1,420.7	639.1-1,456.6	536.0-1,284.6	449.4-1,136.9	349.5-947.2	228.1-658.8	81.0-340.1
		9	485.1-1,139.1	454.9-1,043.6	337.5-829.9	349.7-870.0	478.0-1,142.0	662.0-1,514.5	743.5-1,657.9	745.3-1,663.6	713.9-1,603.5	659.0-1,494.3	552.8-1,315.5	506.9-1,216.9
		12	819.4-1,671.0	812.9-1,675.9	815.0-1,669.1	809.9-1,670.8	810.1-1,669.8	781.3-1,689.8	769.4-1,689.0	767.8-1,691.0	764.0-1,694.9	764.6-1,694.4	763.1-1,693.5	770.4-1,684.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.2-205.5	249.2-320.2	196.1-252.6	252.5-345.0	358.3-475.8	443.5-566.6	204.1-283.2	39.5-76.4	7.4-34.1	7.3-17.1	29.9-55.8	102.4-155.2
		3	254.2-340.6	457.0-583.5	533.0-653.4	626.0-768.5	720.3-886.7	947.3-1,159.0	909.0-1,119.2	625.1-777.2	245.3-338.3	59.3-98.9	50.0-82.4	125.6-178.8
		6	297.0-394.5	484.3-608.9	638.7-784.9	838.8-1,021.9	1,110.7-1,337.7	1,420.8-1,697.6	1,456.7-1,735.6	1,284.7-1,544.3	1,137.0-1,380.1	947.3-1,163.7	658.9-817.9	340.2-446.3
		9	1,139.2-1,365.1	1,043.7-1,244.9	830.0-1,001.9	870.1-1,052.4	1,142.1-1,372.6	1,514.6-1,806.6	1,658.0-1,968.0	1,663.7-1,975.2	1,603.6-1,905.8	1,494.4-1,779.1	1,315.6-1,579.5	1,217.0-1,463.7
		12	1,671.1-1,951.0	1,676.0-1,960.6	1,669.2-1,950.3	1,670.9-1,955.4	1,669.9-1,954.1	1,689.9-1,995.1	1,689.1-1,999.0	1,691.1-2,002.9	1,695.0-2,010.3	1,694.5-2,009.3	1,693.6-2,008.6	1,684.7-1,992.4
	รุนแรง	1	205.6-273.3	320.3-402.7	252.7-318.5	345.1-456.3	475.9-615.1	566.7-709.6	283.3-378.7	76.5-124.8	34.2-77.1	17.2-28.4	55.9-88.2	155.3-221.3
		3	340.7-443.7	583.6-730.4	653.5-790.1	768.6-930.3	886.8-1,076.0	1,159.1-1,399.0	1,119.3-1,358.4	777.3-951.1	338.4-450.6	99.0-149.9	82.5-123.8	178.9-243.9
		6	394.6-510.3	609.0-752.3	785.0-951.2	1,022.0-1,229.0	1,337.8-1,592.8	1,697.7-2,007.2	1,735.7-2,046.9	1,544.4-1,835.6	1,380.2-1,654.4	1,163.8-1,409.8	818.0-999.6	446.4-571.4
		9	1,365.2-1,618.4	1,245.0-1,469.6	1,002.0-1,195.2	1,052.5-1,257.8	1,372.7-1,631.5	1,806.7-2,132.9	1,968.1-2,313.3	1,975.3-2,322.3	1,905.9-2,242.8	1,779.2-2,097.0	1,579.6-1,875.5	1,463.8-1,740.7
		12	1,951.1-2,260.0	1,960.7-2,275.0	1,950.4-2,260.8	1,955.5-2,269.9	1,954.2-2,268.2	1,995.2-2,334.2	1,999.1-2,343.8	2,003.0-2,349.9	2,010.4-2,361.3	2,009.4-2,360.0	2,008.7-2,359.4	1,992.5-2,334.5
	รุนแรงที่สุด	1	>273.3	>402.7	>318.5	>456.3	>615.1	>709.6	>378.7	>124.8	>77.1	>28.4	>88.2	>221.3
		3	>443.7	>730.4	>790.1	>930.3	>1,076.0	>1,399.0	>1,358.4	>951.1	>450.6	>149.9	>123.8	>243.9
		6	>510.3	>752.3	>951.2	>1,229.0	>1,592.8	>2,007.2	>2,046.9	>1,835.6	>1,654.4	>1,409.8	>999.6	>571.4
		9	>1,618.4	>1,469.6	>1,195.2	>1,257.8	>1,631.5	>2,132.9	>2,313.3	>2,322.3	>2,242.8	>2,097.0	>1,875.5	>1,740.7
		12	>2,260.0	>2,275.0	>2,260.8	>2,269.9	>2,268.2	>2,334.2	>2,343.8	>2,349.9	>2,361.3	>2,360.0	>2,359.4	>2,334.5

ตารางที่ ฒ.29-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สีชมพู จ. ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<9.4	<17.2	<10.9	<30.9	<47.9	<3.3	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<18.4	<52.8	<95.8	<115.2	<140.9	<188.0	<161.3	<92.2	<5.2	-	<0.0	<0.0
		6	<35.5	<74.1	<119.2	<172.6	<258.9	<348.4	<360.5	<295.0	<242.4	<173.6	<103.4	<14.5
		9	<279.4	<263.8	<193.3	<197.7	<277.3	<381.1	<429.4	<431.1	<411.8	<374.9	<309.3	<285.4
		12	<500.8	<498.0	<515.3	<506.2	<499.1	<466.4	<454.9	<452.8	<447.2	<445.7	<448.3	<453.5
	รุนแรง	1	5.9-11.6	9.4-26.4	17.2-36.4	10.9-25.6	30.9-54.3	47.9-77.6	3.3-9.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	-
		3	18.4-36.3	52.8-84.3	95.8-139.2	115.2-167.0	140.9-202.1	188.0-265.5	161.3-233.4	92.2-138.3	5.2-16.3	<0.0	0.0–0.1	0.0-5.8
		6	35.5-53.8	74.1-109.8	119.2-170.9	172.6-242.0	258.9-353.3	348.4-469.3	360.5-485.5	295.0-404.7	242.4-336.4	173.6-249.4	103.4-152.9	14.5-54.7
		9	279.4-373.5	263.8-348.9	193.3-262.3	197.7-270.6	277.3-374.5	381.1-509.9	429.4-570.8	431.1-573.0	411.8-548.9	374.9-503.4	309.3-422.1	285.4-387.2
		12	500.8-644.3	498.0-642.1	515.3-657.9	506.2-648.8	499.1-642.2	466.4-610.7	454.9-599.3	452.8-597.3	447.2-592.0	445.7-590.6	448.3-592.8	453.5-597.8
	ปานกลาง	1	11.7-20.9	26.5-60.6	36.5-58.9	25.7-48.3	54.4-89.4	77.7-120.0	9.5-27.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	36.4-59.0	84.4-127.9	139.3-195.7	167.1-234.5	202.2-281.2	265.6-364.4	233.5-327.6	138.4-201.0	16.4-37.1	0.0-0.0	0.0–0.1	5.9-18.2
		6	53.9-79.7	109.9-156.8	171.0-237.5	242.1-329.9	353.4-470.7	469.4-618.4	485.6-639.6	404.8-541.9	336.5-454.9	249.5-347.8	153.0-219.2	54.8-91.2
		9	373.6-489.1	349.0-452.4	262.4-347.8	270.7-361.3	374.6-494.6	510.0-667.8	570.9-743.3	573.1-746.0	549.0-716.4	503.5-661.5	422.2-562.3	387.3-513.3
		12	644.4-815.5	642.2-814.0	658.0-827.0	648.9-818.7	642.3-813.1	610.8-785.1	599.4-774.2	597.4-772.6	592.1-768.0	590.7-766.7	592.9-768.4	597.9-772.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-141.0	60.7-261.9	59.0-234.8	48.4-271.6	89.5-395.9	120.1-461.3	27.2-213.8	<46.1	0.0-10.6	0.0-11.3	0.0-34.7	0.0-94.4
		3	59.1-240.7	128.0-460.0	195.8-583.9	234.6-699.6	281.3-816.3	364.5-1,020.6	327.7-978.8	201.1-662.3	37.2-258.4	0.1-63.5	0.0-53.2	18.3-122.4
		6	79.8-283.6	156.9-486.5	237.6-686.2	330.0-903.6	470.8-1,214.2	618.5-1,546.0	639.7-1,600.4	542.0-1,418.4	455.0-1,224.9	347.9-1,022.5	219.3-697.1	91.3-345.5
		9	489.2-1,205.7	452.5-1,079.4	347.9-883.6	361.4-935.8	494.7-1,245.9	667.9-1,640.8	743.4-1,796.1	746.1-1,801.6	716.5-1,742.6	661.6-1,642.5	562.4-1,451.0	513.4-1,307.1
		12	815.6-1,817.2	814.1-1,822.4	827.1-1,806.3	818.8-1,810.0	813.2-1,815.9	785.2-1,831.1	774.3-1,828.8	772.7-1,830.6	768.1-1,835.2	766.8-1,836.6	768.5-1,832.3	772.7-1,827.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.1-190.9	262.0-343.1	234.9-305.4	271.7-370.1	396.0-523.4	461.4-598.2	213.9-301.2	46.1-81.4	10.7-34.0	11.4-23.1	34.8-56.9	94.5-131.6
		3	240.8-314.7	460.1-589.8	584.0-727.7	699.7-872.3	816.4-1,013.0	1,020.7-1,259.3	978.9-1,221.2	662.4-839.8	258.5-360.1	63.6-96.9	53.3-81.2	122.5-167.5
		6	283.7-365.1	486.6-610.1	686.3-850.8	903.7-1,110.5	1,214.3-1,477.6	1,546.1-1,871.4	1,600.5-1,937.8	1,418.5-1,730.6	1,225.0-1,501.8	1,022.6-1,272.6	697.2-879.0	345.6-444.9
		9	1,205.8-1,456.4	1,079.5-1,295.9	883.7-1,072.3	935.9-1,139.2	1,246.0-1,510.2	1,640.9-1,980.0	1,796.2-2,161.1	1,801.7-2,167.5	1,742.7-2,099.2	1,642.6-1,985.9	1,451.1-1,766.0	1,307.2-1,587.3
		12	1,817.3-2,155.7	1,822.5-2,163.6	1,806.4-2,135.0	1,810.1-2,144.4	1,816.0-2,155.4	1,831.2-2,190.0	1,828.9-2,191.7	1,830.7-2,195.1	1,835.3-2,203.7	1,836.7-2,206.4	1,832.4-2,199.5	1,827.2-2,190.1
	รุนแรง	1	191.0-250.3	343.2-438.5	305.5-388.0	370.2-488.3	523.5-674.1	598.3-758.4	301.3-407.5	81.5-126.4	34.1-64.3	23.2-37.0	57.0-83.8	131.7-176.3
		3	314.8-401.5	589.9-740.4	727.8-892.2	872.4-1,070.0	1,013.1-1,237.5	1,259.4-1,530.8	1,221.3-1,499.0	839.9-1,045.1	360.2-483.3	97.0-138.5	81.3-115.9	167.6-221.6
		6	365.2-460.2	610.2-752.1	850.9-1,038.4	1,110.6-1,345.1	1,477.7-1,774.9	1,871.5-2,237.6	1,937.9-2,317.6	1,730.7-2,083.5	1,501.9-1,815.7	1,272.7-1,558.7	879.1-1,088.6	445.0-560.6
		9	1,456.5-1,738.4	1,296.0-1,538.4	1,072.4-1,285.0	1,139.3-1,368.8	1,510.3-1,807.9	1,980.1-2,361.2	2,161.2-2,570.4	2,167.6-2,577.7	2,099.3-2,499.2	1,986.0-2,372.3	1,766.1-2,121.7	1,587.4-1,903.4
		12	2,155.8-2,532.4	2,163.7-2,543.3	2,135.1-2,499.8	2,144.5-2,516.3	2,155.5-2,533.4	2,190.1-2,591.2	2,191.8-2,597.8	2,195.2-2,602.9	2,203.8-2,616.5	2,206.5-2,620.6	2,199.6-2,610.7	2,190.2-2,596.2
	รุนแรงที่สุด	1	>250.3	>438.5	>388.0	>488.3	>674.1	>758.4	>407.5	>126.4	>64.3	>37.0	>83.8	>176.3
		3	>401.5	>740.4	>892.2	>1,070.0	>1,237.5	>1,530.8	>1,499.0	>1,045.1	>483.3	>138.5	>115.9	>221.6
		6	>460.2	>752.1	>1,038.4	>1,345.1	>1,774.9	>2,237.6	>2,317.6	>2,083.5	>1,815.7	>1,558.7	>1,088.6	>560.6
		9	>1,738.4	>1,538.4	>1,285.0	>1,368.8	>1,807.9	>2,361.2	>2,570.4	>2,577.7	>2,499.2	>2,372.3	>2,121.7	>1,903.4
		12	>2,532.4	>2,543.3	>2,499.8	>2,516.3	>2,533.4	>2,591.2	>2,597.8	>2,602.9	>2,616.5	>2,620.6	>2,610.7	>2,596.2

ตารางที่ ฒ.29-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<54.1	<38.7	<45.2	<48.5	<86.2	<1.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<12.6	<92.5	<165.6	<237.8	<216.1	<301.3	<227.7	<126.7	<1.1	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<27.4	<114.7	<191.9	<290.6	<412.7	<575.2	<565.8	<434.5	<342.7	<233.8	<138.3	<16.4
		9	<314.2	<323.6	<240.7	<301.9	<431.0	<611.2	<645.4	<636.5	<618.6	<574.3	<449.0	<379.0
		12	<686.0	<666.9	<660.9	<633.2	<638.0	<657.9	<658.8	<659.1	<655.5	<654.2	<652.9	<659.2
	รุนแรง	1	3.2-6.7	54.1-71.9	38.7-55.3	45.2-64.3	48.5-73.8	86.2-114.3	1.0-4.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.1-0.2
		3	12.6-26.5	92.5-120.8	165.6-203.2	237.8-283.4	216.1-275.1	301.3-369.3	227.7-291.1	126.7-167.8	1.1-13.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-3.9
		6	27.4-42.7	114.7-144.8	191.9-235.1	290.6-348.5	412.7-490.5	575.2-667.7	565.8-663.9	434.5-526.4	342.7-423.3	233.8-300.4	138.3-182.6	16.4-31.8
		9	314.2-391.7	323.6-388.0	240.7-296.8	301.9-362.8	431.0-510.4	611.2-707.8	645.4-752.0	636.5-744.8	618.6-724.2	574.3-675.6	449.0-542.7	379.0-463.7
		12	686.0-793.7	666.9-777.3	660.9-771.4	633.2-747.3	638.0-751.2	657.9-768.1	658.8-768.0	659.1-768.3	655.5-765.1	654.2-764.0	652.9-762.6	659.2-768.1
	ปานกลาง	1	6.8-17.2	72.0-92.6	55.4-75.9	64.4-89.0	73.9-108.2	114.4-150.6	4.5-21.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.7
		3	26.6-44.1	120.9-154.9	203.3-246.8	283.5-335.1	275.2-345.5	369.4-448.0	291.2-366.6	167.9-219.3	13.3-31.3	0.0-0.6	0.0-0.1	4.0-10.8
		6	42.8-63.7	144.9-180.2	235.2-285.1	348.6-414.3	490.6-578.5	667.8-770.7	664.0-773.9	526.5-632.1	423.4-517.2	300.5-380.0	182.7-235.0	31.9-56.3
		9	391.8-482.2	388.1-461.3	296.9-361.9	362.9-432.0	510.5-599.9	707.9-815.2	752.1-870.9	744.9-866.0	724.3-842.6	675.7-789.5	542.8-650.2	463.8-562.0
		12	793.8-913.0	777.4-900.4	771.5-894.6	747.4-875.4	751.3-878.2	768.2-891.1	768.1-890.0	768.4-890.2	765.2-887.7	764.1-886.8	762.7-885.2	768.2-889.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-118.5	92.7-218.4	76.0-212.3	89.1-255.9	108.3-362.1	150.7-365.2	21.7-165.4	0.0-38.3	0.0-4.4	0.0-12.6	0.0-28.7	0.8-71.2
		3	44.2-190.0	155.0-361.3	246.9-488.1	335.2-609.1	345.6-757.9	448.1-882.8	366.7-806.3	219.4-518.5	31.4-199.5	0.7-54.6	0.2-46.4	10.9-95.8
		6	63.8-224.9	180.3-384.3	285.2-559.0	414.4-763.7	578.6-1,041.2	770.8-1,295.1	774.0-1,343.3	632.2-1,208.8	517.3-1,044.0	380.1-847.3	235.1-547.6	56.4-281.2
		9	482.3-989.6	461.4-850.0	362.0-721.8	432.1-800.7	600.0-1,067.9	815.3-1,359.8	871.0-1,480.1	866.1-1,491.2	842.7-1,453.6	789.6-1,382.1	650.3-1,235.7	562.1-1,105.6
		12	913.1-1,516.7	900.5-1,531.2	894.7-1,525.6	875.5-1,540.7	878.3-1,536.4	891.2-1,523.4	890.1-1,515.7	890.3-1,515.2	887.8-1,517.7	886.9-1,518.6	885.3-1,517.0	889.7-1,513.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.6-164.2	218.5-262.2	212.4-262.1	256.0-317.3	362.2-459.8	365.3-439.5	165.5-229.4	38.4-66.1	4.5-23.2	12.7-26.2	28.8-48.3	71.3-113.0
		3	190.1-249.9	361.4-432.4	488.2-566.7	609.2-695.8	758.0-897.4	882.9-1,024.5	806.4-954.4	518.6-621.4	199.6-273.5	54.7-83.1	46.5-71.7	95.9-136.7
		6	225.0-288.1	384.4-452.5	559.1-647.7	763.8-874.4	1,041.3-1,186.8	1,295.2-1,456.3	1,343.4-1,520.5	1,208.9-1,395.1	1,044.1-1,217.3	847.4-1,005.6	547.7-654.8	281.3-378.6
		9	989.7-1,156.5	850.1-973.2	721.9-839.0	800.8-917.8	1,068.0-1,214.6	1,359.9-1,526.8	1,480.2-1,668.2	1,491.3-1,685.3	1,453.7-1,643.5	1,382.2-1,567.3	1,235.8-1,424.5	1,105.7-1,283.0
		12	1,516.8-1,701.4	1,531.3-1,725.9	1,525.7-1,720.4	1,540.8-1,748.1	1,536.5-1,741.4	1,523.5-1,719.1	1,515.8-1,709.1	1,515.3-1,708.3	1,517.8-1,712.8	1,518.7-1,714.4	1,517.1-1,712.8	1,513.1-1,705.7
	รุนแรง	1	164.3-219.3	262.3-311.2	262.2-318.8	317.4-387.3	459.9-572.8	439.6-522.8	229.5-306.5	66.2-101.3	23.3-46.4	26.3-42.6	48.4-72.4	113.1-165.9
		3	250.0-320.6	432.5-511.9	566.8-653.3	695.9-790.3	897.5-1,052.7	1,024.6-1,180.3	954.5-1,119.1	621.5-736.5	273.6-362.2	83.2-118.3	71.8-102.9	136.8-186.7
		6	288.2-361.6	452.6-528.0	647.8-745.1	874.5-995.1	1,186.9-1,345.2	1,456.4-1,630.3	1,520.6-1,712.5	1,395.2-1,599.4	1,217.4-1,408.5	1,005.7-1,181.7	654.9-774.5	378.7-494.9
		9	1,156.6-1,340.5	973.3-1,107.4	839.1-967.9	917.9-1,045.5	1,214.7-1,374.0	1,526.9-1,706.9	1,668.3-1,871.5	1,685.4-1,895.5	1,643.6-1,849.1	1,567.4-1,768.1	1,424.6-1,631.4	1,283.1-1,478.1
		12	1,701.5-1,900.3	1,726.0-1,936.4	1,720.5-1,930.9	1,748.2-1,973.0	1,741.5-1,963.5	1,719.2-1,930.8	1,709.2-1,918.3	1,708.4-1,917.1	1,712.9-1,923.8	1,714.5-1,926.3	1,712.9-1,924.7	1,705.8-1,914.1
	รุนแรงที่สุด	1	>219.3	>311.2	>318.8	>387.3	>572.8	>522.8	>306.5	>101.3	>46.4	>42.6	>72.4	>165.9
		3	>320.6	>511.9	>653.3	>790.3	>1,052.7	>1,180.3	>1,119.1	>736.5	>362.2	>118.3	>102.9	>186.7
		6	>361.6	>528.0	>745.1	>995.1	>1,345.2	>1,630.3	>1,712.5	>1,599.4	>1,408.5	>1,181.7	>774.5	>494.9
		9	>1,340.5	>1,107.4	>967.9	>1,045.5	>1,374.0	>1,706.9	>1,871.5	>1,895.5	>1,849.1	>1,768.1	>1,631.4	>1,478.1
		12	>1,900.3	>1,936.4	>1,930.9	>1,973.0	>1,963.5	>1,930.8	>1,918.3	>1,917.1	>1,923.8	>1,926.3	>1,924.7	>1,914.1

ตารางที่ ฒ.29-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<30.3	<40.2	<40.3	<54.7	<75.8	<3.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.2
		3	<14.2	<70.5	<152.6	<220.4	<226.8	<289.7	<222.6	<116.5	<4.4	<0.0	<0.0	<2.3
		6	<28.0	<96.1	<184.6	<287.8	<418.4	<565.9	<551.2	<434.7	<334.6	<233.5	<136.0	<16.3
		9	<318.9	<281.9	<235.6	<300.9	<445.4	<611.7	<642.7	<630.3	<611.0	<564.5	<458.0	<380.3
		12	<668.7	<646.2	<648.2	<633.6	<650.0	<663.5	<665.3	<660.6	<659.5	<657.7	<654.8	<657.1
	รุนแรง	1	1.4-3.1	30.3-47.6	40.2-57.4	40.3-57.9	54.7-80.1	75.8-103.7	3.8-10.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.2-0.6
		3	14.2-26.7	70.5-97.6	152.6-188.8	220.4-263.6	226.8-282.5	289.7-355.1	222.6-285.5	116.5-157.6	4.4-15.5	0.0--0.1	0.0--0.1	2.3-4.3
		6	28.0-44.1	96.1-126.1	184.6-226.3	287.8-341.6	418.4-489.7	565.9-651.9	551.2-645.3	434.7-523.5	334.6-414.1	233.5-299.8	136.0-179.7	16.3-43.8
		9	318.9-395.8	281.9-349.4	235.6-291.3	300.9-357.9	445.4-517.7	611.7-701.0	642.7-743.5	630.3-733.2	611.0-711.7	564.5-661.7	458.0-548.4	380.3-463.7
		12	668.7-772.6	646.2-753.9	648.2-755.2	633.6-742.3	650.0-756.6	663.5-767.4	665.3-768.1	660.6-764.1	659.5-763.1	657.7-761.5	654.8-758.8	657.1-760.8
	ปานกลาง	1	3.2-14.1	47.7-68.2	57.5-77.1	58.0-81.2	80.2-113.5	103.8-138.5	10.4-24.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-1.7
		3	26.8-44.1	97.7-132.0	188.9-230.8	263.7-312.6	282.6-347.6	355.2-431.2	285.6-360.7	157.7-208.3	15.6-33.6	0.0-1.9	0.0-0.5	4.4-15.1
		6	44.2-65.9	126.2-162.4	226.4-274.2	341.7-402.2	489.8-569.6	652.0-747.4	645.4-750.8	523.6-625.2	414.2-506.9	299.9-379.1	179.8-233.0	43.9-72.9
		9	395.9-485.5	349.5-428.0	291.4-355.9	358.0-422.2	517.8-598.3	701.1-799.8	743.6-855.8	733.3-848.1	711.8-824.2	661.8-770.8	548.5-651.4	463.8-560.0
		12	772.7-888.0	754.0-874.4	755.3-874.6	742.4-864.2	756.7-875.3	767.5-883.0	768.2-882.2	764.2-879.2	763.2-878.4	761.6-877.0	758.9-874.6	760.9-876.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-120.0	68.3-212.1	77.2-201.3	81.3-244.0	113.6-346.2	138.6-362.7	24.4-179.1	0.0-36.4	0.0-11.9	0.0-14.9	0.0-28.8	1.8-74.0
		3	44.2-192.6	132.1-355.6	230.9-462.3	312.7-571.1	347.7-715.5	431.3-854.7	360.8-803.1	208.4-528.8	33.7-215.4	2.0-58.9	0.6-53.3	15.2-99.9
		6	66.0-230.5	162.5-381.4	274.3-535.5	402.3-717.9	569.7-981.1	747.5-1,231.7	750.9-1,296.7	625.3-1,175.1	507.0-1,027.5	379.2-845.0	233.1-557.3	73.0-291.8
		9	485.6-989.3	428.1-865.9	356.0-713.1	422.3-757.8	598.4-1,008.7	799.9-1,295.9	855.9-1,428.1	848.2-1,439.7	824.3-1,403.3	770.9-1,336.9	651.5-1,202.0	560.1-1,089.9
		12	888.1-1,474.5	874.5-1,494.6	874.7-1,488.2	864.3-1,494.3	875.4-1,481.7	883.1-1,471.9	882.3-1,461.5	879.3-1,464.9	878.5-1,465.7	877.1-1,467.2	874.7-1,466.4	876.3-1,466.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.1-167.3	212.2-266.6	201.4-245.3	244.1-304.9	346.3-433.1	362.8-442.5	179.2-250.7	36.5-64.6	12.0-32.6	15.0-35.5	28.9-46.6	74.1-111.8
		3	192.7-254.2	355.7-436.0	462.4-537.6	571.2-652.7	715.6-837.0	854.8-993.4	803.2-953.0	528.9-641.8	215.5-296.8	59.0-88.9	53.4-79.9	100.0-135.9
		6	230.6-294.7	381.5-456.6	535.6-619.7	718.0-816.5	981.2-1,108.8	1,231.8-1,380.1	1,296.8-1,466.5	1,175.2-1,351.6	1,027.6-1,198.8	845.1-1,002.8	557.4-669.4	291.9-379.4
		9	989.4-1,155.1	866.0-1,009.3	713.2-829.5	757.9-862.9	1,008.8-1,134.9	1,296.0-1,446.9	1,428.2-1,604.3	1,439.8-1,623.0	1,403.4-1,582.8	1,337.0-1,513.4	1,202.1-1,377.5	1,090.0-1,262.0
		12	1,474.6-1,654.6	1,494.7-1,687.0	1,488.3-1,678.1	1,494.4-1,690.3	1,481.8-1,668.5	1,472.0-1,653.1	1,461.6-1,639.3	1,465.0-1,645.0	1,465.8-1,646.4	1,467.3-1,649.1	1,466.5-1,649.0	1,466.8-1,648.9
	รุนแรง	1	167.4-224.2	266.7-329.4	245.4-295.1	305.0-374.9	433.2-532.8	442.6-532.9	250.8-337.6	64.7-100.2	32.7-58.1	35.6-61.5	46.7-68.3	111.9-158.7
		3	254.3-326.8	436.1-527.2	537.7-620.3	652.8-741.5	837.1-971.2	993.5-1,146.1	953.1-1,120.0	641.9-769.2	296.9-394.9	89.0-126.0	80.0-112.4	136.0-178.8
		6	294.8-369.3	456.7-540.8	619.8-712.0	816.6-923.6	1,108.9-1,247.0	1,380.2-1,540.2	1,466.6-1,650.6	1,351.7-1,544.8	1,198.9-1,387.8	1,002.9-1,178.6	669.5-795.0	379.5-482.0
		9	1,155.2-1,338.1	1,009.4-1,167.2	829.6-957.5	863.0-977.0	1,135.0-1,271.2	1,447.0-1,609.4	1,604.4-1,794.5	1,623.1-1,821.4	1,582.9-1,777.0	1,513.5-1,704.8	1,377.6-1,569.1	1,262.1-1,451.2
		12	1,654.7-1,848.8	1,687.1-1,895.2	1,678.2-1,883.5	1,690.4-1,902.6	1,668.6-1,870.3	1,653.2-1,848.6	1,639.4-1,830.9	1,645.1-1,839.3	1,646.5-1,841.5	1,649.2-1,845.5	1,649.1-1,846.1	1,649.0-1,845.7
	รุนแรงที่สุด	1	>224.2	>329.4	>295.1	>374.9	>532.8	>532.9	>337.6	>100.2	>58.1	>61.5	>68.3	>158.7
		3	>326.8	>527.2	>620.3	>741.5	>971.2	>1,146.1	>1,120.0	>769.2	>394.9	>126.0	>112.4	>178.8
		6	>369.3	>540.8	>712.0	>923.6	>1,247.0	>1,540.2	>1,650.6	>1,544.8	>1,387.8	>1,178.6	>795.0	>482.0
		9	>1,338.1	>1,167.2	>957.5	>977.0	>1,271.2	>1,609.4	>1,794.5	>1,821.4	>1,777.0	>1,704.8	>1,569.1	>1,451.2
		12	>1,848.8	>1,895.2	>1,883.5	>1,902.6	>1,870.3	>1,848.6	>1,830.9	>1,839.3	>1,841.5	>1,845.5	>1,846.1	>1,845.7

ตารางที่ ฒ.29-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<59.3	<37.5	<52.7	<64.2	<79.6	-	<0.0	-	-	-	-
		3	<4.9	<106.4	<175.1	<249.3	<272.4	<351.5	<238.1	<118.7	<0.0	-	<0.0	-
		6	<27.1	<124.9	<198.8	<313.8	<478.5	<634.2	<616.7	<497.8	<394.2	<245.9	<125.1	<10.0
		9	<323.9	<333.4	<238.1	<326.2	<491.7	<668.1	<706.2	<698.9	<681.3	<626.9	<510.7	<432.8
		12	<732.3	<740.2	<717.1	<665.9	<697.3	<708.2	<717.2	<718.3	<714.4	<715.0	<712.8	<722.7
	รุนแรง	1	0.4-2.1	59.3-78.2	37.5-55.7	52.7-73.2	64.2-94.4	79.6-111.1	<4.5	0.0--0.1	<0.0	-	-	-
		3	4.9-24.7	106.4-134.4	175.1-214.9	249.3-299.7	272.4-336.8	351.5-422.5	238.1-305.7	118.7-160.1	0.0-8.6	-	0.0--0.1	<1.2
		6	27.1-40.8	124.9-154.3	198.8-244.4	313.8-374.1	478.5-559.9	634.2-731.6	616.7-720.3	497.8-591.9	394.2-476.0	245.9-315.9	125.1-176.5	10.0-21.5
		9	323.9-403.6	333.4-394.8	238.1-295.4	326.2-388.4	491.7-574.9	668.1-769.7	706.2-815.8	698.9-809.6	681.3-789.1	626.9-732.8	510.7-606.5	432.8-518.0
		12	732.3-843.1	740.2-849.9	717.1-829.7	665.9-785.7	697.3-812.6	708.2-822.0	717.2-828.9	718.3-829.9	714.4-826.6	715.0-827.1	712.8-825.1	722.7-833.3
	ปานกลาง	1	2.2-15.9	78.3-100.0	55.8-79.4	73.3-99.2	94.5-134.3	111.2-157.2	4.5-17.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	<0.0
		3	24.8-43.6	134.5-167.7	215.0-261.1	299.8-357.2	336.9-411.8	422.6-503.5	305.8-386.1	160.2-222.1	8.7-24.2	<0.0	-	1.2-7.8
		6	40.9-60.6	154.4-189.0	244.5-297.1	374.2-442.4	560.0-650.8	731.7-839.2	720.4-836.0	592.0-698.5	476.1-569.6	316.0-399.3	176.6-228.6	21.6-48.0
		9	403.7-496.4	394.9-464.2	295.5-362.0	388.5-458.8	575.0-667.8	769.8-881.9	815.9-937.2	809.7-932.4	789.2-908.7	732.9-851.0	606.6-715.0	518.1-615.0
		12	843.2-965.5	850.0-970.8	829.8-954.5	785.8-920.1	812.7-940.8	822.1-948.3	829.0-952.7	830.0-953.4	826.7-950.9	827.2-951.2	825.2-949.5	833.4-955.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-108.7	100.1-229.5	79.5-244.8	99.3-270.8	134.4-414.5	157.3-367.6	17.2-151.1	0.0-29.7	<4.6	<10.5	<27.9	0.0-73.4
		3	43.7-178.6	167.8-357.8	261.2-517.2	357.3-666.4	411.9-831.0	503.6-938.7	386.2-854.7	222.2-497.5	24.3-178.0	0.0-45.6	<44.2	7.9-95.9
		6	60.7-204.6	189.1-380.1	297.2-587.5	442.5-802.8	650.9-1,117.5	839.3-1,381.3	836.1-1,428.5	698.6-1,261.9	569.7-1,075.1	399.4-885.0	228.7-531.5	48.1-258.1
		9	496.5-1,015.3	464.3-828.5	362.1-733.4	458.9-830.0	667.9-1,144.0	882.0-1,445.0	937.3-1,548.9	932.5-1,553.6	908.8-1,514.4	851.1-1,456.9	715.1-1,287.2	615.1-1,133.1
		12	965.6-1,579.0	970.9-1,576.5	954.6-1,584.7	920.2-1,615.3	940.9-1,594.7	948.4-1,589.4	952.8-1,576.9	953.5-1,576.1	951.0-1,578.6	951.3-1,578.3	949.6-1,578.4	955.7-1,570.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.8-148.5	229.6-274.1	244.9-307.1	270.9-333.0	414.6-519.6	367.7-438.5	151.2-211.1	29.8-52.8	4.6-22.2	10.5-23.2	27.9-48.1	73.5-117.2
		3	178.7-232.3	357.9-421.2	517.3-600.8	666.5-765.2	831.1-968.5	938.8-1,077.7	854.8-1,012.7	497.6-589.5	178.1-244.9	45.7-72.4	44.2-69.1	96.0-139.4
		6	204.7-260.2	380.2-442.5	587.6-681.9	802.9-916.5	1,117.6-1,261.9	1,381.4-1,546.5	1,428.6-1,611.5	1,262.0-1,439.9	1,075.2-1,237.3	885.1-1,048.6	531.6-635.2	258.2-348.6
		9	1,015.4-1,185.5	828.6-943.1	733.5-855.0	830.1-947.1	1,144.1-1,291.2	1,445.1-1,616.4	1,549.0-1,735.7	1,553.7-1,743.8	1,514.5-1,699.8	1,457.0-1,644.2	1,287.3-1,467.8	1,133.2-1,298.0
		12	1,579.1-1,765.5	1,576.6-1,760.5	1,584.8-1,777.4	1,615.4-1,831.6	1,594.8-1,795.8	1,589.5-1,786.0	1,577.0-1,767.6	1,576.2-1,766.1	1,578.7-1,770.5	1,578.4-1,769.9	1,578.5-1,770.7	1,570.9-1,758.3
	รุนแรง	1	148.6-195.9	274.2-324.0	307.2-378.6	333.1-403.7	519.7-640.3	438.6-517.6	211.2-283.5	52.9-82.1	22.3-47.1	23.3-38.8	48.2-72.7	117.3-172.1
		3	232.4-295.2	421.3-491.4	600.9-692.8	765.3-873.2	968.6-1,120.2	1,077.8-1,229.6	1,012.8-1,188.3	589.6-691.8	245.0-325.1	72.5-105.8	69.2-99.8	139.5-193.1
		6	260.3-324.5	442.6-511.3	682.0-785.6	916.6-1,040.3	1,262.0-1,418.1	1,546.6-1,724.4	1,611.6-1,809.4	1,440.0-1,633.7	1,237.4-1,414.7	1,048.7-1,230.6	635.3-751.2	348.7-456.5
		9	1,185.6-1,373.1	943.2-1,067.7	855.1-988.9	947.2-1,074.5	1,291.3-1,450.3	1,616.5-1,800.6	1,735.8-1,936.7	1,743.9-1,948.6	1,699.9-1,899.7	1,644.3-1,846.6	1,467.9-1,664.3	1,298.1-1,477.9
		12	1,765.6-1,965.9	1,760.6-1,958.1	1,777.5-1,984.9	1,831.7-2,065.9	1,795.9-2,013.0	1,786.1-1,998.0	1,767.7-1,972.8	1,766.2-1,970.7	1,770.6-1,977.2	1,770.0-1,976.3	1,770.8-1,977.8	1,758.4-1,960.0
	รุนแรงที่สุด	1	>195.9	>324.0	>378.6	>403.7	>640.3	>517.6	>283.5	>82.1	>47.1	>38.8	>72.7	>172.1
		3	>295.2	>491.4	>692.8	>873.2	>1,120.2	>1,229.6	>1,188.3	>691.8	>325.1	>105.8	>99.8	>193.1
		6	>324.5	>511.3	>785.6	>1,040.3	>1,418.1	>1,724.4	>1,809.4	>1,633.7	>1,414.7	>1,230.6	>751.2	>456.5
		9	>1,373.1	>1,067.7	>988.9	>1,074.5	>1,450.3	>1,800.6	>1,936.7	>1,948.6	>1,899.7	>1,846.6	>1,664.3	>1,477.9
		12	>1,965.9	>1,958.1	>1,984.9	>2,065.9	>2,013.0	>1,998.0	>1,972.8	>1,970.7	>1,977.2	>1,976.3	>1,977.8	>1,960.0

ตารางที่ ฒ.29-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.0	<50.6	<29.1	<26.5	<49.2	<66.0	<2.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.1	<106.3	<176.6	<226.4	<231.8	<276.0	<239.7	<109.4	<4.0	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<27.2	<130.3	<214.1	<303.2	<444.6	<582.2	<577.3	<461.2	<343.3	<256.5	<116.6	<21.4
		9	<320.9	<325.4	<278.6	<319.2	<472.7	<647.0	<694.4	<686.6	<652.4	<599.8	<481.9	<379.2
		12	<663.6	<677.9	<684.4	<678.0	<715.2	<721.6	<717.2	<720.8	<718.9	<715.5	<711.5	<693.8
	รุนแรง	1	6.0-11.4	50.6-71.2	29.1-43.0	26.5-41.2	49.2-73.6	66.0-96.2	2.4-12.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.1-28.9	106.3-136.4	176.6-213.6	226.4-267.9	231.8-281.5	276.0-342.3	239.7-304.8	109.4-154.0	4.0-16.5	0.0–0.1	0.0–0.1	1.6-3.6
		6	27.2-44.4	130.3-162.2	214.1-256.3	303.2-355.5	444.6-511.5	582.2-669.2	577.3-671.4	461.2-545.6	343.3-421.6	256.5-323.6	116.6-164.1	21.4-46.1
		9	320.9-399.7	325.4-397.6	278.6-334.3	319.2-373.6	472.7-539.9	647.0-734.7	694.4-792.9	686.6-785.9	652.4-750.9	599.8-694.7	481.9-567.9	379.2-462.6
		12	663.6-770.0	677.9-781.8	684.4-787.0	678.0-781.9	715.2-816.2	721.6-821.5	717.2-816.7	720.8-819.6	718.9-818.0	715.5-815.0	711.5-811.5	693.8-796.3
	ปานกลาง	1	11.5-22.5	71.3-94.5	43.1-61.9	41.3-61.6	73.7-106.2	96.3-136.0	12.5-29.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	29.0-47.5	136.5-172.4	213.7-256.0	268.0-314.9	281.6-338.6	342.4-419.7	304.9-382.3	154.1-211.0	16.6-37.9	0.0-0.2	0.0-0.0	3.7-11.9
		6	44.5-67.3	162.3-199.4	256.4-304.3	355.6-414.0	511.6-585.5	669.3-765.4	671.5-776.4	545.7-641.3	421.7-512.7	323.7-403.3	164.2-224.8	46.2-75.0
		9	399.8-491.6	397.7-481.0	334.4-397.7	373.7-434.4	540.0-614.0	734.8-831.0	793.0-901.6	786.0-895.8	751.0-860.2	694.8-800.6	568.0-665.0	462.7-559.0
		12	770.1-888.2	781.9-897.2	787.1-900.6	782.0-896.9	816.3-927.3	821.6-931.2	816.8-926.1	819.7-928.2	818.1-927.0	815.1-924.7	811.6-921.8	796.4-909.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-122.2	94.6-238.9	62.0-201.9	61.7-217.0	106.3-340.1	136.1-413.5	30.0-191.6	0.0-34.5	0.0-5.4	0.0-15.0	0.0-33.6	1.5-69.2
		3	47.6-206.6	172.5-382.7	256.1-485.6	315.0-560.5	338.7-649.7	419.8-854.3	382.4-834.5	211.1-590.3	38.0-221.2	0.3-53.0	0.1-52.3	12.0-102.6
		6	67.4-237.8	199.5-408.1	304.4-560.0	414.1-715.3	585.6-957.9	765.5-1,250.2	776.5-1,315.7	641.4-1,148.2	512.8-1,020.1	403.4-864.4	224.9-627.1	75.1-299.3
		9	491.7-1,007.2	481.1-936.9	397.8-734.4	434.5-746.0	614.1-981.9	831.1-1,307.3	901.7-1,444.4	895.9-1,448.9	860.3-1,414.2	800.7-1,342.5	665.1-1,175.0	559.1-1,088.8
		12	888.3-1,489.7	897.3-1,482.5	900.7-1,473.8	897.0-1,477.3	927.4-1,478.9	931.3-1,475.0	926.2-1,470.9	928.3-1,468.8	927.1-1,470.0	924.8-1,472.2	921.9-1,473.4	909.7-1,479.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.3-165.3	239.0-289.5	202.0-256.1	217.1-277.9	340.2-428.9	413.6-517.3	191.7-263.1	34.6-64.6	5.5-18.7	15.1-32.0	33.7-60.9	69.3-101.1
		3	206.7-272.4	382.8-453.7	485.7-559.3	560.6-637.6	649.8-750.0	854.4-997.4	834.6-987.1	590.4-728.6	221.3-300.4	53.1-82.5	52.4-80.8	102.7-143.5
		6	237.9-304.0	408.2-476.6	560.1-641.1	715.4-808.8	958.0-1,071.5	1,250.3-1,398.1	1,315.8-1,482.7	1,148.3-1,308.6	1,020.2-1,186.4	864.5-1,019.4	627.2-773.4	299.4-389.2
		9	1,007.3-1,176.7	937.0-1,084.4	734.5-841.1	746.1-842.3	982.0-1,093.0	1,307.4-1,450.6	1,444.5-1,609.1	1,449.0-1,617.7	1,414.3-1,584.1	1,342.6-1,509.9	1,175.1-1,335.4	1,088.9-1,260.8
		12	1,489.8-1,674.4	1,482.6-1,662.1	1,473.9-1,648.9	1,477.4-1,654.5	1,479.0-1,645.3	1,475.1-1,639.0	1,471.0-1,635.7	1,468.9-1,632.3	1,470.1-1,634.3	1,472.3-1,638.2	1,473.5-1,640.8	1,479.8-1,653.5
	รุนแรง	1	165.4-216.9	289.6-346.6	256.2-318.9	278.0-348.8	429.0-531.1	517.4-636.3	263.2-348.8	64.7-102.6	18.8-34.4	32.1-52.9	61.0-95.8	101.2-140.1
		3	272.5-350.0	453.8-532.7	559.4-640.0	637.7-721.3	750.1-859.9	997.5-1,155.2	987.2-1,156.8	728.7-886.0	300.5-394.9	82.6-119.1	80.9-116.2	143.6-193.0
		6	304.1-380.7	476.7-552.2	641.2-729.6	808.9-909.9	1,071.6-1,193.6	1,398.2-1,557.3	1,482.8-1,663.2	1,308.7-1,483.5	1,186.5-1,369.6	1,019.5-1,191.5	773.5-939.9	389.3-494.3
		9	1,176.8-1,363.8	1,084.5-1,246.2	841.2-957.3	842.4-946.3	1,093.1-1,212.2	1,450.7-1,604.1	1,609.2-1,786.0	1,617.8-1,799.4	1,584.2-1,767.2	1,510.0-1,690.9	1,335.5-1,509.8	1,260.9-1,449.8
		12	1,674.5-1,873.8	1,662.2-1,855.8	1,649.0-1,837.5	1,654.6-1,845.4	1,645.4-1,823.8	1,639.1-1,814.8	1,635.8-1,812.5	1,632.4-1,807.8	1,634.4-1,810.7	1,638.3-1,816.4	1,640.9-1,820.7	1,653.6-1,840.4
	รุนแรงที่สุด	1	>216.9	>346.6	>318.9	>348.8	>531.1	>636.3	>348.8	>102.6	>34.4	>52.9	>95.8	>140.1
		3	>350.0	>532.7	>640.0	>721.3	>859.9	>1,155.2	>1,156.8	>886.0	>394.9	>119.1	>116.2	>193.0
		6	>380.7	>552.2	>729.6	>909.9	>1,193.6	>1,557.3	>1,663.2	>1,483.5	>1,369.6	>1,191.5	>939.9	>494.3
		9	>1,363.8	>1,246.2	>957.3	>946.3	>1,212.2	>1,604.1	>1,786.0	>1,799.4	>1,767.2	>1,690.9	>1,509.8	>1,449.8
		12	>1,873.8	>1,855.8	>1,837.5	>1,845.4	>1,823.8	>1,814.8	>1,812.5	>1,807.8	>1,810.7	>1,816.4	>1,820.7	>1,840.4

ตารางที่ ฒ.29-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<44.9	<18.2	<29.9	<42.0	<53.3	<0.1	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<12.0	<91.5	<142.9	<208.5	<226.8	<256.3	<213.4	<85.9	<1.0	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<23.4	<115.1	<184.6	<286.0	<426.2	<532.0	<521.9	<429.6	<313.4	<229.3	<93.3	<7.7
		9	<292.1	<282.4	<254.8	<305.9	<459.2	<611.4	<654.1	<640.6	<595.4	<543.2	<458.3	<363.6
		12	<612.3	<616.0	<630.9	<628.7	<683.8	<692.6	<679.1	<680.7	<676.4	<674.8	<674.1	<653.2
	รุนแรง	1	2.4-4.6	44.9-60.2	18.2-31.1	29.9-44.4	42.0-65.4	53.3-81.0	0.1-4.5	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	12.0-21.5	91.5-119.0	142.9-180.4	208.5-249.2	226.8-276.1	256.3-320.2	213.4-276.2	85.9-126.3	1.0-6.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-1.7
		6	23.4-37.0	115.1-144.1	184.6-226.8	286.0-335.6	426.2-490.0	532.0-617.9	521.9-614.8	429.6-512.5	313.4-388.5	229.3-293.9	93.3-136.4	7.7-37.1
		9	292.1-366.4	282.4-349.9	254.8-307.7	305.9-356.6	459.2-522.2	611.4-695.4	654.1-748.0	640.6-736.2	595.4-691.7	543.2-636.9	458.3-541.4	363.6-441.7
		12	612.3-714.5	616.0-717.4	630.9-729.5	628.7-728.1	683.8-778.0	692.6-785.2	679.1-773.0	680.7-774.3	676.4-770.6	674.8-769.3	674.1-768.6	653.2-750.4
	ปานกลาง	1	4.7-14.2	60.3-81.0	31.2-50.6	44.5-63.5	65.5-97.5	81.1-118.5	4.6-22.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-1.0
		3	21.6-37.6	119.1-152.1	180.5-224.8	249.3-295.3	276.2-332.6	320.3-394.7	276.3-351.4	126.4-179.7	6.2-29.6	0.0-0.0	<0.1	1.8-11.2
		6	37.1-57.2	144.2-178.1	226.9-275.5	335.7-391.0	490.1-560.5	618.0-713.3	614.9-719.2	512.6-606.3	388.6-475.7	294.0-370.8	136.5-193.1	37.2-65.8
		9	366.5-453.4	350.0-428.3	307.8-368.0	356.7-412.8	522.3-591.1	695.5-787.4	748.1-851.0	736.3-841.5	691.8-798.6	637.0-741.7	541.5-634.7	441.8-531.2
		12	714.6-828.1	717.5-830.3	729.6-838.7	728.2-838.1	778.1-880.9	785.3-886.2	773.1-875.7	774.4-876.6	770.7-873.9	769.4-872.8	768.7-872.1	750.5-857.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.3-115.7	81.1-216.3	50.7-226.4	63.6-195.9	97.6-339.3	118.6-392.3	22.2-176.7	0.0-30.3	0.0-4.3	0.0-15.8	0.0-30.1	1.1-66.1
		3	37.7-195.3	152.2-348.9	224.9-479.7	295.4-538.1	332.7-640.0	394.8-811.9	351.5-794.5	179.8-555.6	29.7-200.4	0.1-43.1	0.1-47.2	11.3-95.7
		6	57.3-219.3	178.2-369.8	275.6-543.8	391.1-674.9	560.6-913.3	713.4-1,197.8	719.3-1,260.2	606.4-1,101.4	475.8-960.7	370.9-818.8	193.2-587.5	65.9-272.2
		9	453.5-942.5	428.4-864.6	368.1-689.8	412.9-697.1	591.2-929.6	787.5-1,238.5	851.1-1,360.8	841.6-1,367.3	798.7-1,342.2	741.8-1,281.3	634.8-1,118.2	531.3-1,012.4
		12	828.2-1,407.2	830.4-1,406.6	838.8-1,388.8	838.2-1,391.3	881.0-1,384.7	886.3-1,378.2	875.8-1,380.1	876.7-1,379.1	874.0-1,381.8	872.9-1,382.8	872.2-1,381.9	857.6-1,390.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.8-160.7	216.4-264.8	226.5-300.7	196.0-245.1	339.4-433.3	392.4-497.2	176.8-246.4	30.4-50.2	4.4-14.7	15.9-30.8	30.2-54.0	66.2-99.7
		3	195.4-264.1	349.0-416.0	479.8-564.9	538.2-614.6	640.1-738.9	812.0-948.9	794.6-945.0	555.7-696.9	200.5-274.6	43.2-61.9	47.3-72.6	95.8-132.9
		6	219.4-284.1	369.9-433.0	543.9-630.9	675.0-762.6	913.4-1,020.3	1,197.9-1,346.4	1,260.3-1,428.8	1,101.5-1,257.4	960.8-1,119.1	818.9-969.7	587.6-734.7	272.3-354.1
		9	942.6-1,103.7	864.7-1,007.2	689.9-792.2	697.2-784.0	929.7-1,030.8	1,238.6-1,373.4	1,360.9-1,514.2	1,367.4-1,526.6	1,342.3-1,509.1	1,281.4-1,448.6	1,118.3-1,268.8	1,012.5-1,166.3
		12	1,407.3-1,585.2	1,406.7-1,584.1	1,388.9-1,556.6	1,391.4-1,559.8	1,384.8-1,535.1	1,378.3-1,524.5	1,380.2-1,530.9	1,379.2-1,529.3	1,381.9-1,534.1	1,382.9-1,535.7	1,382.0-1,534.7	1,390.6-1,551.6
	รุนแรง	1	160.8-214.8	264.9-319.7	300.8-388.8	245.2-301.5	433.4-542.3	497.3-618.4	246.5-330.6	50.3-73.7	14.8-26.1	30.9-46.9	54.1-84.7	99.8-141.5
		3	264.2-346.3	416.1-490.9	565.0-659.3	614.7-697.7	739.0-847.3	949.0-1,100.0	945.1-1,112.6	697.0-859.1	274.7-363.5	62.0-84.4	72.7-103.8	133.0-177.7
		6	284.2-359.6	433.1-502.7	631.0-726.6	762.7-857.2	1,020.4-1,135.4	1,346.5-1,506.7	1,428.9-1,611.5	1,257.5-1,427.3	1,119.2-1,293.6	969.8-1,137.5	734.8-903.6	354.2-449.8
		9	1,103.8-1,281.5	1,007.3-1,164.2	792.3-903.8	784.1-877.6	1,030.9-1,139.0	1,373.5-1,517.6	1,514.3-1,678.5	1,526.7-1,605.4	1,509.2-1,689.0	1,448.7-1,629.6	1,268.9-1,432.1	1,166.4-1,334.5
		12	1,585.3-1,777.4	1,584.2-1,775.7	1,556.7-1,737.2	1,559.9-1,741.1	1,535.2-1,695.6	1,524.6-1,680.6	1,531.0-1,692.2	1,529.4-1,689.9	1,534.2-1,696.9	1,535.8-1,699.3	1,534.8-1,698.2	1,551.7-1,724.4
	รุนแรงที่สุด	1	>214.8	>319.7	>388.8	>301.5	>542.3	>618.4	>330.6	>73.7	>26.1	>46.9	>84.7	>141.5
		3	>346.3	>490.9	>659.3	>697.7	>847.3	>1,100.0	>1,112.6	>859.1	>363.5	>84.4	>103.8	>177.7
		6	>359.6	>502.7	>726.6	>857.2	>1,135.4	>1,506.7	>1,611.5	>1,427.3	>1,293.6	>1,137.5	>903.6	>449.8
		9	>1,281.5	>1,164.2	>903.8	>877.6	>1,139.0	>1,517.6	>1,678.5	>1,605.4	>1,689.0	>1,629.6	>1,432.1	>1,334.5
		12	>1,777.4	>1,775.7	>1,737.2	>1,741.1	>1,695.6	>1,680.6	>1,692.2	>1,689.9	>1,696.9	>1,699.3	>1,698.2	>1,724.4

ตารางที่ ฒ.29-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พล จ. ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พล จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<40.0	<19.7	<23.9	<37.1	<70.4	<0.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.8	<73.6	<131.3	<195.0	<196.7	<256.5	<225.5	<121.2	<6.2	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<21.3	<92.8	<163.7	<252.7	<380.8	<509.4	<516.1	<424.7	<327.2	<241.1	<127.6	<28.8
		9	<297.5	<301.6	<241.7	<275.4	<399.6	<565.4	<615.2	<615.6	<580.8	<537.3	<442.7	<358.2
		12	<589.2	<582.7	<603.8	<604.1	<674.5	<645.2	<641.0	<639.7	<638.8	<638.2	<636.8	<616.1
	รุนแรง	1	2.4-4.2	40.0-55.9	19.7-32.4	23.9-37.7	37.1-58.1	70.4-96.0	0.8-8.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	8.8-17.4	73.6-101.3	131.3-168.2	195.0-234.8	196.7-244.3	256.5-314.1	225.5-281.9	121.2-159.5	6.2-16.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-3.6
		6	21.3-34.9	92.8-122.9	163.7-205.6	252.7-304.1	380.8-445.8	509.4-589.4	516.1-600.9	424.7-500.0	327.2-395.5	241.1-299.5	127.6-168.4	28.8-50.2
		9	297.5-366.4	301.6-364.3	241.7-294.2	275.4-327.7	399.6-465.9	565.4-646.4	615.2-705.5	615.6-705.9	580.8-670.9	537.3-623.0	442.7-519.3	358.2-431.3
		12	589.2-686.5	582.7-681.2	603.8-699.0	604.1-698.8	674.5-760.6	645.2-735.5	641.0-731.5	639.7-730.3	638.8-729.5	638.2-729.0	636.8-727.8	616.1-710.3
	ปานกลาง	1	4.3-12.5	56.0-77.0	32.5-50.6	37.8-57.1	58.2-87.4	96.1-128.1	8.5-25.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.5
		3	17.5-32.8	101.4-136.4	168.3-212.1	234.9-280.3	244.4-299.9	314.2-380.5	282.0-347.9	159.6-206.2	16.1-32.8	0.0-0.2	0.0–0.1	3.7-10.7
		6	35.0-55.1	123.0-159.8	205.7-254.8	304.2-362.7	445.9-518.5	589.5-677.9	601.0-695.4	500.1-584.5	395.6-473.4	299.6-367.5	168.5-218.4	50.3-76.4
		9	366.5-446.0	364.4-435.9	294.3-354.5	327.8-387.0	466.0-539.8	646.5-735.3	705.6-805.0	706.0-805.3	671.0-770.6	623.1-718.2	519.4-605.0	431.4-514.5
		12	686.6-794.8	681.3-791.0	699.1-804.3	698.9-803.6	760.7-854.4	735.6-834.4	731.6-830.7	730.4-829.8	729.6-829.1	729.1-828.8	727.9-827.7	710.4-814.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.6-125.1	77.1-217.5	50.7-196.6	57.2-206.2	87.5-313.0	128.2-331.2	25.3-182.2	0.0-32.8	0.0-4.2	0.0-13.1	<28.6	1.6-66.3
		3	32.9-201.9	136.5-364.4	212.2-467.4	280.4-524.4	300.0-610.5	380.6-742.2	348.0-718.5	206.3-488.4	32.9-208.7	0.3-46.8	<46.5	10.8-96.1
		6	55.2-226.5	159.9-387.1	254.9-533.5	362.8-676.0	518.6-892.6	678.0-1,124.3	695.5-1,175.8	584.6-1,020.6	473.5-890.2	367.6-745.4	218.5-520.9	76.5-272.0
		9	446.1-883.3	436.0-818.1	354.6-680.2	387.1-699.1	539.9-917.5	735.4-1,175.7	805.1-1,300.3	805.4-1,300.5	770.7-1,272.6	718.3-1,199.5	605.1-1,044.6	514.6-956.3
		12	794.9-1,344.9	791.1-1,352.7	804.4-1,334.8	803.7-1,330.5	854.5-1,309.9	834.5-1,323.1	830.8-1,321.8	829.9-1,322.1	829.2-1,322.8	828.9-1,323.0	827.8-1,322.7	814.4-1,336.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.2-177.8	217.6-268.6	196.7-255.1	206.3-265.0	313.1-401.8	331.3-403.1	182.3-253.4	32.9-54.7	4.3-14.5	13.2-30.9	28.6-54.6	66.4-97.8
		3	202.0-279.6	364.5-446.3	467.5-553.2	524.5-602.3	610.6-712.4	742.3-858.9	718.6-840.5	488.5-585.6	208.8-288.2	46.9-71.3	46.5-74.8	96.2-135.2
		6	226.6-297.0	387.2-466.2	533.6-625.7	676.1-775.8	892.7-1,008.5	1,124.4-1,260.5	1,175.9-1,323.4	1,020.7-1,156.0	890.3-1,022.9	745.5-868.9	521.0-625.2	272.1-348.5
		9	883.4-1,025.0	818.2-939.6	680.3-784.8	699.2-797.5	917.6-1,034.0	1,175.8-1,308.4	1,300.4-1,450.0	1,300.6-1,450.3	1,272.7-1,425.6	1,199.6-1,346.7	1,044.7-1,180.6	956.4-1,096.4
		12	1,345.0-1,513.8	1,352.8-1,525.9	1,334.9-1,496.6	1,330.6-1,490.9	1,310.0-1,445.1	1,323.2-1,469.9	1,321.9-1,469.6	1,322.2-1,470.3	1,322.9-1,471.5	1,323.1-1,471.8	1,322.8-1,471.7	1,336.1-1,494.5
	รุนแรง	1	177.9-241.9	268.7-326.9	255.2-323.4	265.1-333.3	401.9-505.1	403.2-484.3	253.5-339.5	54.8-81.3	14.6-26.8	31.0-53.1	54.7-89.0	97.9-136.5
		3	279.7-373.7	446.4-539.3	553.3-648.5	602.4-687.5	712.5-824.7	859.0-986.8	840.6-975.0	585.7-694.4	288.3-384.1	71.4-101.7	74.9-110.8	135.3-182.5
		6	297.1-379.9	466.3-555.2	625.8-727.6	775.9-884.7	1,008.6-1,133.9	1,260.6-1,407.1	1,323.5-1,482.6	1,156.1-1,302.7	1,023.0-1,167.7	869.0-1,004.9	625.3-742.0	348.6-437.3
		9	1,025.1-1,180.7	939.7-1,072.3	784.9-899.2	797.6-904.6	1,034.1-1,159.8	1,308.5-1,450.5	1,450.1-1,610.7	1,450.4-1,611.0	1,425.7-1,590.3	1,346.8-1,505.4	1,180.7-1,327.5	1,096.5-1,249.0
		12	1,513.9-1,695.9	1,526.0-1,713.1	1,496.7-1,670.7	1,491.0-1,663.5	1,445.2-1,589.2	1,470.0-1,627.0	1,469.7-1,628.0	1,470.4-1,629.1	1,471.6-1,630.8	1,471.9-1,631.4	1,471.8-1,631.5	1,494.6-1,664.9
	รุนแรงที่สุด	1	>241.9	>326.9	>323.4	>333.3	>505.1	>484.3	>339.5	>81.3	>26.8	>53.1	>89.0	>136.5
		3	>373.7	>539.3	>648.5	>687.5	>824.7	>986.8	>975.0	>694.4	>384.1	>101.7	>110.8	>182.5
		6	>379.9	>555.2	>727.6	>884.7	>1,133.9	>1,407.1	>1,482.6	>1,302.7	>1,167.7	>1,004.9	>742.0	>437.3
		9	>1,180.7	>1,072.3	>899.2	>904.6	>1,159.8	>1,450.5	>1,610.7	>1,611.0	>1,590.3	>1,505.4	>1,327.5	>1,249.0
		12	>1,695.9	>1,713.1	>1,670.7	>1,663.5	>1,589.2	>1,627.0	>1,628.0	>1,629.1	>1,630.8	>1,631.4	>1,631.5	>1,664.9

ตารางที่ ฒ.29-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<44.0	<19.1	<15.7	<41.7	<73.0	<5.4	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<12.4	<80.3	<128.5	<158.2	<167.2	<253.8	<239.4	<124.8	<8.5	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<23.6	<99.6	<158.3	<225.9	<347.1	<487.0	<493.4	<402.1	<318.1	<250.6	<132.2	<25.7
		9	<321.0	<317.5	<235.9	<239.0	<362.6	<528.4	<584.8	<579.7	<553.4	<505.4	<418.7	<343.6
		12	<600.0	<602.7	<614.3	<598.1	<643.5	<610.5	<602.2	<599.0	<597.8	<597.5	<597.9	<583.5
	รุนแรง	1	5.4-9.1	44.0-60.2	19.1-31.1	15.7-27.3	41.7-62.9	73.0-101.2	5.4-13.8	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.4-22.3	80.3-108.6	128.5-165.2	158.2-199.9	167.2-214.5	253.8-312.5	239.4-299.7	124.8-168.6	8.5-20.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-1.2
		6	23.6-37.4	99.6-130.0	158.3-200.8	225.9-278.7	347.1-414.3	487.0-571.1	493.4-585.5	402.1-484.0	318.1-391.7	250.6-313.9	132.2-178.6	25.7-43.9
		9	321.0-394.8	317.5-386.2	235.9-292.6	239.0-294.5	362.6-431.8	528.4-616.5	584.8-684.3	579.7-680.5	553.4-652.0	505.4-600.4	418.7-502.1	343.6-422.8
		12	600.0-703.1	602.7-705.9	614.3-715.2	598.1-700.3	643.5-739.9	610.5-711.5	602.2-703.8	599.0-701.1	597.8-700.1	597.5-699.9	597.9-700.0	583.5-687.2
	ปานกลาง	1	9.2-16.2	60.3-81.3	31.2-48.5	27.4-44.8	63.0-91.7	101.3-136.8	13.9-33.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	22.4-38.9	108.7-144.0	165.3-209.1	200.0-249.3	214.6-271.2	312.6-380.6	299.8-370.4	168.7-222.7	20.1-39.4	<0.0	0.0–0.1	1.3-7.0
		6	37.5-57.9	130.1-167.2	200.9-251.0	278.8-340.0	414.4-490.7	571.2-665.1	585.6-689.4	484.1-577.5	391.8-476.9	314.0-388.1	178.7-235.7	44.0-72.4
		9	394.9-480.4	386.3-465.0	292.7-358.6	294.6-359.1	431.9-510.1	616.6-714.7	684.4-795.4	680.6-793.5	652.1-762.7	600.5-707.6	502.2-597.0	422.9-514.6
		12	703.2-818.4	706.0-821.1	715.3-827.5	700.4-814.5	740.0-846.6	711.6-824.1	703.9-817.3	701.2-815.1	700.2-814.4	700.0-814.2	700.1-814.0	687.3-803.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.3-117.6	81.4-220.6	48.6-189.7	44.9-198.7	91.8-301.9	136.9-366.0	34.0-210.4	0.0-39.2	0.0-4.2	0.0-9.8	0.0-26.9	0.7-72.8
		3	39.0-199.6	144.1-369.3	209.2-465.2	249.4-534.0	271.3-603.6	380.7-758.8	370.5-769.6	222.8-558.8	39.5-248.1	0.0-56.4	0.0-48.0	7.1-101.7
		6	58.0-236.1	167.3-392.5	251.1-538.7	340.1-681.4	490.8-897.3	665.2-1,148.6	689.5-1,233.9	577.6-1,078.8	477.0-949.3	388.2-806.8	235.8-590.3	72.5-324.7
		9	480.5-953.2	465.1-891.9	358.7-725.7	359.2-717.8	510.2-924.4	714.8-1,214.6	795.5-1,366.0	793.6-1,376.1	762.8-1,337.8	707.7-1,270.6	597.1-1,103.7	514.7-1,021.5
		12	818.5-1,412.9	821.2-1,411.9	827.6-1,399.2	814.6-1,402.4	846.7-1,385.1	824.2-1,399.7	817.4-1,399.6	815.2-1,400.8	814.5-1,401.6	814.3-1,402.1	814.1-1,400.1	803.6-1,406.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.7-163.7	220.7-271.1	189.8-246.7	198.8-262.9	302.0-382.5	366.1-447.9	210.5-289.0	39.3-71.7	4.3-21.9	9.9-30.7	27.0-51.5	72.9-107.6
		3	199.7-270.5	369.4-449.3	465.3-551.5	534.1-629.2	603.7-716.3	758.9-882.4	769.7-901.4	558.9-676.5	248.2-342.9	56.5-85.6	48.1-78.2	101.8-144.8
		6	236.2-310.8	392.6-470.4	538.8-634.7	681.5-793.0	897.4-1,026.4	1,148.7-1,298.3	1,234.0-1,404.8	1,078.9-1,238.7	949.4-1,103.3	806.9-945.1	590.4-714.4	324.8-430.2
		9	953.3-1,107.1	892.0-1,029.1	725.8-845.6	717.9-835.1	924.5-1,055.3	1,214.7-1,368.3	1,366.1-1,542.4	1,376.2-1,557.0	1,337.9-1,517.2	1,270.7-1,447.5	1,103.8-1,264.8	1,021.6-1,186.5
		12	1,413.0-1,597.3	1,412.0-1,594.5	1,399.3-1,574.9	1,402.5-1,584.6	1,385.2-1,549.5	1,399.8-1,577.2	1,399.7-1,579.7	1,400.9-1,582.1	1,401.7-1,583.4	1,402.2-1,584.1	1,400.2-1,581.5	1,407.0-1,594.9
	รุนแรง	1	163.8-219.5	271.2-328.4	246.8-313.4	263.0-338.8	382.6-475.6	448.0-540.7	289.1-383.6	71.8-112.7	22.0-43.0	30.8-58.1	51.6-83.3	107.7-150.0
		3	270.6-355.4	449.4-539.8	551.6-647.6	629.3-734.9	716.4-841.7	882.5-1,018.5	901.5-1,047.1	676.6-809.0	343.0-457.5	85.7-121.2	78.3-115.9	144.9-197.1
		6	310.9-399.2	470.5-557.6	634.8-740.9	793.1-916.0	1,026.5-1,167.1	1,298.4-1,460.2	1,404.9-1,590.6	1,238.8-1,413.5	1,103.4-1,272.8	945.2-1,097.8	714.5-854.0	430.3-554.9
		9	1,107.2-1,276.3	1,029.2-1,179.2	845.7-977.8	835.2-964.2	1,055.4-1,197.8	1,368.4-1,534.3	1,542.5-1,733.2	1,557.1-1,752.9	1,517.3-1,711.8	1,447.6-1,639.8	1,264.9-1,440.6	1,186.6-1,367.9
		12	1,597.4-1,796.9	1,594.6-1,791.8	1,575.0-1,764.5	1,584.7-1,781.7	1,549.6-1,726.5	1,577.3-1,769.0	1,579.8-1,774.4	1,582.2-1,778.1	1,583.5-1,780.0	1,584.2-1,780.9	1,581.6-1,777.6	1,595.0-1,798.7
	รุนแรงที่สุด	1	>219.5	>328.4	>313.4	>338.8	>475.6	>540.7	>383.6	>112.7	>43.0	>58.1	>83.3	>150.0
		3	>355.4	>539.8	>647.6	>734.9	>841.7	>1,018.5	>1,047.1	>809.0	>457.5	>121.2	>115.9	>197.1
		6	>399.2	>557.6	>740.9	>916.0	>1,167.1	>1,460.2	>1,590.6	>1,413.5	>1,272.8	>1,097.8	>854.0	>554.9
		9	>1,276.3	>1,179.2	>977.8	>964.2	>1,197.8	>1,534.3	>1,733.2	>1,752.9	>1,711.8	>1,639.8	>1,440.6	>1,367.9
		12	>1,796.9	>1,791.8	>1,764.5	>1,781.7	>1,726.5	>1,769.0	>1,774.4	>1,778.1	>1,780.0	>1,780.9	>1,777.6	>1,798.7

ตารางที่ ฒ.29-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<51.8	<19.5	<20.9	<47.5	<64.1	<0.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<20.3	<96.0	<136.3	<168.5	<187.1	<266.4	<234.9	<115.5	<4.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<35.2	<116.7	<169.2	<240.9	<365.9	<501.0	<506.5	<416.3	<327.1	<246.8	<124.4	<26.2
		9	<333.0	<329.3	<246.7	<261.3	<383.5	<538.0	<595.9	<593.7	<570.2	<521.4	<434.8	<354.9
		12	<621.0	<616.4	<627.2	<620.8	<684.2	<638.5	<620.5	<615.3	<610.6	<611.9	<612.1	<602.4
	รุนแรง	1	7.2-13.8	51.8-68.8	19.5-32.5	20.9-33.3	47.5-68.2	64.1-89.1	0.7-6.7	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	20.3-32.9	96.0-126.1	136.3-176.2	168.5-211.3	187.1-232.3	266.4-317.4	234.9-288.2	115.5-154.4	4.3-16.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-1.5
		6	35.2-52.1	116.7-148.8	169.2-214.8	240.9-295.8	365.9-433.1	501.0-580.4	506.5-590.2	416.3-489.1	327.1-391.3	246.8-303.2	124.4-165.9	26.2-43.9
		9	333.0-400.2	329.3-393.4	246.7-304.5	261.3-318.4	383.5-452.4	538.0-622.1	595.9-688.8	593.7-687.7	570.2-661.7	521.4-607.9	434.8-508.9	354.9-424.5
		12	621.0-717.1	616.4-713.4	627.2-721.8	620.8-715.6	684.2-769.8	638.5-730.5	620.5-714.7	615.3-710.3	610.6-706.3	611.9-707.4	612.1-707.4	602.4-698.7
	ปานกลาง	1	13.9-24.4	68.9-90.3	32.6-51.3	33.4-50.6	68.3-95.0	89.2-120.7	6.8-31.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	33.0-51.6	126.2-162.8	176.3-223.9	211.4-261.4	232.4-285.0	317.5-375.0	288.3-349.5	154.5-202.2	16.2-35.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.6-8.0
		6	52.2-75.0	148.9-187.0	214.9-268.5	295.9-359.2	433.2-508.7	580.5-668.4	590.3-683.3	489.2-570.6	391.4-464.0	303.3-368.1	166.0-216.7	44.0-70.8
		9	400.3-476.6	393.5-466.0	304.6-371.3	318.5-383.9	452.5-529.7	622.2-715.2	688.9-791.6	687.8-791.8	661.8-763.1	608.0-704.1	509.0-591.6	424.6-503.3
		12	717.2-823.3	713.5-820.6	721.9-826.0	715.7-820.3	769.9-862.8	730.6-831.6	714.8-818.6	710.4-815.2	706.4-812.2	707.5-813.0	707.5-812.7	698.8-805.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.5-132.2	90.4-224.7	51.4-204.1	50.7-184.6	95.1-277.3	120.8-324.6	32.0-184.7	0.0-40.1	0.0-5.2	0.0-15.7	0.0-27.1	0.6-72.4
		3	51.7-208.1	162.9-384.6	224.0-503.1	261.5-544.0	285.1-577.7	375.1-677.6	349.6-684.3	202.3-495.3	35.2-224.5	0.0-56.5	0.0-49.3	8.1-100.2
		6	75.1-242.2	187.1-408.9	268.6-575.9	359.3-705.7	508.8-901.4	668.5-1,111.2	683.4-1,156.0	570.7-989.5	464.1-847.6	368.2-723.1	216.8-527.2	70.9-298.6
		9	476.7-882.2	466.1-847.4	371.4-739.5	384.0-738.7	529.8-929.0	715.3-1,182.0	791.7-1,307.3	791.9-1,315.8	763.2-1,275.5	704.2-1,192.7	591.7-1,014.9	503.4-918.3
		12	823.4-1,355.8	820.7-1,359.8	826.1-1,345.8	820.4-1,344.1	862.9-1,313.2	831.7-1,332.0	818.7-1,337.9	815.3-1,341.0	812.3-1,344.0	813.1-1,343.3	812.8-1,341.3	805.4-1,343.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.3-179.0	224.8-271.8	204.2-265.7	184.7-237.3	277.4-344.6	324.7-397.7	184.8-248.3	40.2-68.0	5.3-17.9	15.8-37.8	27.2-52.0	72.5-109.6
		3	208.2-272.3	384.7-461.1	503.2-597.4	544.1-637.3	577.8-673.3	677.7-772.7	684.4-792.3	495.4-597.3	224.6-309.1	56.6-83.2	49.4-78.7	100.3-140.1
		6	242.3-306.3	409.0-483.5	576.0-678.3	705.8-817.8	901.5-1,023.9	1,111.3-1,246.2	1,156.1-1,301.0	989.6-1,119.2	847.7-968.6	723.2-837.8	527.3-635.0	298.7-392.0
		9	882.3-1,010.7	847.5-967.3	739.6-859.1	738.8-852.7	929.1-1,053.1	1,182.1-1,323.9	1,307.4-1,464.2	1,315.9-1,475.6	1,275.6-1,432.1	1,192.8-1,342.7	1,015.0-1,145.4	918.4-1,049.1
		12	1,355.9-1,517.8	1,359.9-1,523.9	1,345.9-1,503.1	1,344.2-1,503.0	1,313.3-1,446.5	1,332.1-1,482.7	1,338.0-1,495.3	1,341.1-1,500.7	1,344.1-1,505.9	1,343.4-1,504.6	1,341.4-1,502.1	1,343.4-1,507.5
	รุนแรง	1	179.1-234.9	271.9-324.8	265.8-337.8	237.4-298.7	344.7-421.4	397.8-480.4	248.4-323.7	68.1-102.8	18.0-33.7	37.9-64.1	52.1-84.7	109.7-155.2
		3	272.4-347.8	461.2-546.7	597.5-702.5	637.4-740.3	673.4-778.7	772.8-876.0	792.4-910.8	597.4-711.7	309.2-410.8	83.3-115.9	78.8-115.5	140.2-188.1
		6	306.4-380.4	483.6-566.4	678.4-791.6	817.9-940.7	1,024.0-1,156.8	1,246.3-1,391.4	1,301.1-1,457.4	1,119.3-1,259.5	968.7-1,100.2	837.9-963.6	635.1-755.8	392.1-502.0
		9	1,010.8-1,150.8	967.4-1,097.8	859.2-990.4	852.8-977.5	1,053.2-1,187.5	1,324.0-1,476.6	1,464.3-1,632.9	1,475.7-1,647.5	1,432.2-1,600.7	1,342.8-1,504.5	1,145.5-1,286.5	1,049.2-1,191.4
		12	1,517.9-1,691.8	1,524.0-1,700.4	1,503.2-1,672.0	1,503.1-1,673.8	1,446.6-1,588.5	1,482.8-1,644.1	1,495.4-1,664.4	1,500.8-1,672.3	1,506.0-1,680.0	1,504.7-1,678.1	1,502.2-1,675.0	1,507.6-1,684.4
	รุนแรงที่สุด	1	>234.9	>324.8	>337.8	>298.7	>421.4	>480.4	>323.7	>102.8	>33.7	>64.1	>84.7	>155.2
		3	>347.8	>546.7	>702.5	>740.3	>778.7	>876.0	>910.8	>711.7	>410.8	>115.9	>115.5	>188.1
		6	>380.4	>566.4	>791.6	>940.7	>1,156.8	>1,391.4	>1,457.4	>1,259.5	>1,100.2	>963.6	>755.8	>502.0
		9	>1,150.8	>1,097.8	>990.4	>977.5	>1,187.5	>1,476.6	>1,632.9	>1,647.5	>1,600.7	>1,504.5	>1,286.5	>1,191.4
		12	>1,691.8	>1,700.4	>1,672.0	>1,673.8	>1,588.5	>1,644.1	>1,664.4	>1,672.3	>1,680.0	>1,678.1	>1,675.0	>1,684.4

ตารางที่ ฒ.29-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<39.2	<22.3	<35.3	<32.4	<67.1	<2.3	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<11.1	<84.8	<144.4	<210.8	<212.3	<250.2	<199.8	<104.1	<4.5	<0.0	<0.0	<2.7
		6	<24.9	<109.0	<183.6	<294.0	<401.5	<505.8	<497.5	<420.6	<310.8	<216.6	<116.4	<25.5
		9	<289.9	<293.1	<251.9	<313.3	<429.2	<581.4	<621.8	<613.5	<569.1	<521.1	<451.9	<364.2
		12	<599.9	<594.8	<611.5	<632.6	<676.9	<658.1	<645.6	<649.6	<645.2	<643.7	<647.0	<626.9
	รุนแรง	1	1.1-2.2	39.2-54.9	22.3-36.1	35.3-51.9	32.4-53.8	67.1-93.3	2.3-8.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.1-21.2	84.8-112.7	144.4-181.8	210.8-253.6	212.3-264.9	250.2-314.1	199.8-260.7	104.1-143.3	4.5-12.3	0.0–0.1	0.0–0.1	2.7-6.1
		6	24.9-39.6	109.0-138.5	183.6-225.7	294.0-345.7	401.5-471.4	505.8-594.6	497.5-593.0	420.6-504.7	310.8-386.5	216.6-279.6	116.4-158.0	25.5-49.7
		9	289.9-362.5	293.1-357.7	251.9-305.5	313.3-366.0	429.2-499.2	581.4-669.4	621.8-720.7	613.5-713.3	569.1-669.1	521.1-617.2	451.9-535.8	364.2-443.1
		12	599.9-704.1	594.8-699.7	611.5-713.8	632.6-731.7	676.9-772.1	658.1-755.9	645.6-744.8	649.6-748.2	645.2-744.4	643.7-743.1	647.0-745.9	626.9-728.6
	ปานกลาง	1	2.3-14.6	55.0-75.8	36.2-55.8	52.0-73.9	53.9-84.9	93.4-126.7	8.5-23.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.7
		3	21.3-37.9	112.8-147.0	181.9-225.7	253.7-302.3	265.0-326.5	314.2-389.1	260.8-334.4	143.4-193.0	12.4-31.0	0.0-0.0	0.0–0.1	6.2-14.4
		6	39.7-60.5	138.6-173.6	225.8-274.4	345.8-403.5	471.5-549.8	594.7-694.1	593.1-701.2	504.8-600.2	386.6-474.7	279.7-354.9	158.1-210.1	49.8-77.2
		9	362.6-447.1	357.8-432.0	305.6-366.7	366.1-424.7	499.3-577.0	669.5-766.5	720.8-830.4	713.4-824.3	669.2-781.2	617.3-725.5	535.9-630.2	443.2-533.4
		12	704.2-820.6	699.8-817.1	713.9-827.7	731.8-841.2	772.2-876.5	756.0-863.7	744.9-854.3	748.3-856.9	744.5-854.0	743.2-853.0	746.0-855.0	728.7-841.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.7-123.0	75.9-215.6	55.9-215.6	74.0-226.5	85.0-343.0	126.8-347.7	23.4-185.7	0.0-31.0	0.0-2.7	0.0-14.1	0.0-29.1	2.8-69.9
		3	38.0-204.0	147.1-357.3	225.8-474.8	302.4-560.6	326.6-672.5	389.2-813.1	334.5-776.0	193.1-516.3	31.1-209.0	0.1-42.7	0.0-44.1	14.5-97.6
		6	60.6-224.5	173.7-375.8	274.5-541.7	403.6-700.8	549.9-953.5	694.2-1,208.6	701.3-1,272.0	600.3-1,108.0	474.8-966.9	355.0-798.4	210.2-542.8	77.3-274.7
		9	447.2-922.0	432.1-835.4	366.8-695.1	424.8-723.1	577.1-971.5	766.6-1,251.8	830.5-1,384.3	824.4-1,388.2	781.3-1,360.9	725.6-1,290.7	630.3-1,121.6	533.5-1,020.2
		12	820.7-1,418.9	817.2-1,424.4	827.8-1,408.5	841.3-1,390.8	876.6-1,390.0	863.8-1,400.3	854.4-1,403.7	857.0-1,400.8	854.1-1,403.7	853.1-1,404.7	855.1-1,401.2	841.6-1,412.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.1-171.3	215.7-266.8	215.7-280.0	226.6-283.5	343.1-448.2	347.8-427.9	185.8-262.1	31.1-48.8	2.8-12.3	14.2-28.8	29.2-52.0	70.0-104.0
		3	204.1-277.0	357.4-430.3	474.9-557.3	560.7-642.3	672.6-786.4	813.2-953.2	776.1-927.4	516.4-632.8	209.1-289.6	42.8-62.4	44.2-67.6	97.7-134.8
		6	224.6-289.4	375.9-443.5	541.8-628.2	700.9-792.7	953.6-1,078.8	1,208.7-1,368.4	1,272.1-1,452.1	1,108.1-1,268.9	967.0-1,128.2	798.5-948.8	542.9-661.3	274.8-351.0
		9	922.1-1,078.1	835.5-965.2	695.2-799.8	723.2-814.7	971.6-1,092.5	1,251.9-1,398.9	1,384.4-1,553.6	1,388.3-1,561.3	1,361.0-1,541.2	1,290.8-1,467.8	1,121.7-1,275.1	1,020.3-1,176.0
		12	1,419.0-1,604.0	1,424.5-1,613.2	1,408.6-1,587.3	1,390.9-1,557.9	1,390.1-1,543.9	1,400.4-1,562.5	1,403.8-1,570.7	1,400.9-1,565.8	1,403.8-1,570.9	1,404.8-1,572.5	1,401.3-1,566.9	1,412.7-1,587.4
	รุนแรง	1	171.4-229.4	266.9-325.0	280.1-355.4	283.6-348.8	448.3-571.7	428.0-519.2	262.2-355.1	48.9-69.7	12.4-23.3	28.9-46.1	52.1-81.8	104.1-146.2
		3	277.1-364.5	430.4-512.3	557.4-648.5	642.4-731.4	786.5-912.1	953.3-1,107.9	927.5-1,096.7	632.9-765.0	289.7-387.0	62.5-86.2	67.7-96.9	134.9-179.7
		6	289.5-365.0	443.6-518.6	628.3-723.2	792.8-892.1	1,078.9-1,214.3	1,368.5-1,541.6	1,452.2-1,648.1	1,269.0-1,444.3	1,128.3-1,305.9	948.9-1,116.4	661.4-795.3	351.1-439.4
		9	1,078.2-1,250.3	965.3-1,107.4	799.9-914.2	814.8-913.5	1,092.6-1,223.0	1,399.0-1,556.9	1,553.7-1,735.9	1,561.4-1,655.8	1,541.3-1,736.4	1,467.9-1,660.0	1,275.2-1,441.7	1,176.1-1,346.4
		12	1,604.1-1,804.1	1,613.3-1,817.6	1,587.4-1,780.2	1,558.0-1,737.5	1,544.0-1,708.6	1,562.6-1,736.5	1,570.8-1,750.2	1,565.9-1,743.0	1,571.0-1,750.5	1,572.6-1,753.0	1,567.0-1,744.9	1,587.5-1,775.7
	รุนแรงที่สุด	1	>229.4	>325.0	>355.4	>348.8	>571.7	>519.2	>355.1	>69.7	>23.3	>46.1	>81.8	>146.2
		3	>364.5	>512.3	>648.5	>731.4	>912.1	>1,107.9	>1,096.7	>765.0	>387.0	>86.2	>96.9	>179.7
		6	>365.0	>518.6	>723.2	>892.1	>1,214.3	>1,541.6	>1,648.1	>1,444.3	>1,305.9	>1,116.4	>795.3	>439.4
		9	>1,250.3	>1,107.4	>914.2	>913.5	>1,223.0	>1,556.9	>1,735.9	>1,655.8	>1,736.4	>1,660.0	>1,441.7	>1,346.4
		12	>1,804.1	>1,817.6	>1,780.2	>1,737.5	>1,708.6	>1,736.5	>1,750.2	>1,743.0	>1,750.5	>1,753.0	>1,744.9	>1,775.7

ตารางที่ ฒ.29-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูเวียง จ. ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<22.0	<35.3	<32.0	<41.4	<67.3	<1.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.1
		3	<6.2	<63.0	<129.9	<183.1	<191.6	<259.8	<199.2	<107.5	<1.5	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<28.5	<87.9	<165.0	<246.7	<363.5	<496.2	<485.9	<384.2	<302.0	<213.2	<121.6	<16.1
		9	<304.6	<274.8	<215.9	<259.8	<384.7	<541.3	<564.9	<559.6	<536.5	<501.7	<402.6	<351.6
		12	<598.6	<588.6	<606.7	<595.5	<614.7	<607.2	<584.8	<586.4	<581.2	<580.8	<578.6	<579.4
	รุนแรง	1	0.2-7.8	22.0-38.0	35.3-48.8	32.0-47.6	41.4-63.0	67.3-94.5	1.2-4.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.1
		3	6.2-28.7	63.0-90.6	129.9-165.8	183.1-225.3	191.6-241.3	259.8-320.3	199.2-258.6	107.5-148.1	1.5-12.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-4.3
		6	28.5-46.5	87.9-118.2	165.0-206.4	246.7-300.6	363.5-432.6	496.2-580.6	485.9-577.3	384.2-468.4	302.0-377.0	213.2-275.6	121.6-164.7	16.1-39.5
		9	304.6-378.1	274.8-342.8	215.9-271.7	259.8-316.6	384.7-455.0	541.3-629.3	564.9-665.8	559.6-661.9	536.5-636.2	501.7-595.8	402.6-488.3	351.6-430.5
		12	598.6-702.0	588.6-693.8	606.7-708.7	595.5-698.6	614.7-715.3	607.2-708.1	584.8-687.8	586.4-689.2	581.2-684.6	580.8-684.3	578.6-682.1	579.4-683.1
	ปานกลาง	1	7.9-20.9	38.1-58.9	48.9-66.2	47.7-68.6	63.1-92.2	94.6-129.0	4.8-23.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.0
		3	28.8-49.5	90.7-126.6	165.9-208.3	225.4-274.0	241.4-299.8	320.4-390.4	258.7-330.2	148.2-199.0	12.7-31.1	0.0-0.7	0.0-0.0	4.4-13.4
		6	46.6-69.2	118.3-155.9	206.5-254.8	300.7-362.5	432.7-510.6	580.7-674.7	577.4-680.4	468.5-565.0	377.1-464.6	275.7-350.5	164.8-218.1	39.6-68.1
		9	378.2-463.8	342.9-422.1	271.8-337.1	316.7-381.8	455.1-534.0	629.4-727.1	665.9-779.0	662.0-777.0	636.3-748.5	595.9-701.7	488.4-586.4	430.6-521.4
		12	702.1-817.5	693.9-811.8	708.8-822.5	698.7-813.9	715.4-826.9	708.2-820.4	687.9-803.1	689.3-804.3	684.7-800.7	684.4-800.4	682.2-798.4	683.2-799.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-116.3	59.0-221.5	66.3-178.5	68.7-221.1	92.3-304.0	129.1-354.0	23.1-183.1	0.0-39.4	0.0-10.9	0.0-11.5	0.0-27.3	1.1-83.1
		3	49.6-196.1	126.7-372.1	208.4-453.8	274.1-540.6	299.9-630.8	390.5-778.3	330.3-754.8	199.1-525.3	31.2-221.5	0.8-55.5	0.1-46.1	13.5-104.2
		6	69.3-232.5	156.0-391.1	254.9-526.3	362.6-697.1	510.7-918.5	674.8-1,156.2	680.5-1,219.1	565.1-1,089.8	464.7-956.1	350.6-791.9	218.2-551.9	68.2-303.4
		9	463.9-942.5	422.2-866.2	337.2-706.3	381.9-734.3	534.1-943.6	727.2-1,222.8	779.1-1,365.4	777.1-1,376.4	748.6-1,334.4	701.8-1,255.3	586.5-1,114.1	521.5-1,018.1
		12	817.6-1,410.8	811.9-1,423.2	822.6-1,404.1	814.0-1,407.0	827.0-1,392.0	820.5-1,391.8	803.2-1,398.0	804.4-1,397.6	800.8-1,401.2	800.5-1,401.5	798.5-1,400.7	799.6-1,402.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.4-155.7	221.6-285.9	178.6-218.8	221.2-279.3	304.1-384.9	354.1-435.1	183.2-255.5	39.5-63.7	11.0-28.8	11.6-29.1	27.4-44.9	83.2-125.4
		3	196.2-253.8	372.2-462.7	453.9-536.0	540.7-626.9	630.9-740.3	778.4-904.7	754.9-899.6	525.4-641.7	221.6-308.1	55.6-80.1	46.2-68.6	104.3-142.3
		6	232.6-294.9	391.2-473.6	526.4-615.6	697.2-804.4	918.6-1,046.4	1,156.3-1,304.7	1,219.2-1,387.9	1,089.9-1,258.6	956.2-1,117.7	792.0-941.8	552.0-669.3	303.5-400.7
		9	942.6-1,099.4	866.3-1,012.0	706.4-828.2	734.4-847.4	943.7-1,071.2	1,222.9-1,374.7	1,365.5-1,548.0	1,376.5-1,563.7	1,334.5-1,517.8	1,255.4-1,428.6	1,114.2-1,282.9	1,018.2-1,178.7
		12	1,410.9-1,594.4	1,423.3-1,613.5	1,404.2-1,583.5	1,407.1-1,590.7	1,392.1-1,564.9	1,391.9-1,567.4	1,398.1-1,582.7	1,397.7-1,581.6	1,401.3-1,588.0	1,401.6-1,588.6	1,400.8-1,588.2	1,402.3-1,589.8
	รุนแรง	1	155.8-202.3	286.0-360.9	218.9-264.5	279.4-346.4	385.0-478.1	435.2-527.0	255.6-343.0	63.8-93.5	28.9-48.2	29.2-50.0	45.0-66.1	125.5-177.8
		3	253.9-321.0	462.8-566.3	536.1-627.1	627.0-721.5	740.4-861.3	904.8-1,043.6	899.7-1,061.1	641.8-773.3	308.2-412.9	80.2-109.9	68.7-96.1	142.4-187.7
		6	295.0-366.9	473.7-566.5	615.7-714.0	804.5-921.9	1,046.5-1,185.3	1,304.8-1,465.1	1,388.0-1,571.3	1,258.7-1,443.6	1,117.8-1,296.1	941.9-1,108.7	669.4-801.6	400.8-515.5
		9	1,099.5-1,272.5	1,012.1-1,172.9	828.3-962.9	847.5-971.2	1,071.3-1,209.4	1,374.8-1,538.3	1,548.1-1,745.7	1,563.8-1,766.9	1,517.9-1,716.8	1,428.7-1,616.8	1,283.0-1,467.4	1,178.8-1,354.8
		12	1,594.5-1,792.8	1,613.6-1,819.7	1,583.6-1,777.4	1,590.8-1,789.4	1,565.0-1,751.3	1,567.5-1,756.9	1,582.8-1,782.6	1,581.7-1,780.8	1,588.1-1,790.4	1,588.7-1,791.2	1,588.3-1,791.4	1,589.9-1,793.1
	รุนแรงที่สุด	1	>202.3	>360.9	>264.5	>346.4	>478.1	>527.0	>343.0	>93.5	>48.2	>50.0	>66.1	>177.8
		3	>321.0	>566.3	>627.1	>721.5	>861.3	>1,043.6	>1,061.1	>773.3	>412.9	>109.9	>96.1	>187.7
		6	>366.9	>566.5	>714.0	>921.9	>1,185.3	>1,465.1	>1,571.3	>1,443.6	>1,296.1	>1,108.7	>801.6	>515.5
		9	>1,272.5	>1,172.9	>962.9	>971.2	>1,209.4	>1,538.3	>1,745.7	>1,766.9	>1,716.8	>1,616.8	>1,467.4	>1,354.8
		12	>1,792.8	>1,819.7	>1,777.4	>1,789.4	>1,751.3	>1,756.9	>1,782.6	>1,780.8	>1,790.4	>1,791.2	>1,791.4	>1,793.1

ตารางที่ ฒ.29-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.4	<37.4	<32.7	<18.6	<36.7	<69.1	<8.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<23.3	<96.3	<156.5	<182.0	<190.6	<229.0	<206.3	<119.5	<10.9	<0.0	<0.0	<2.6
		6	<30.8	<122.3	<199.1	<272.1	<412.4	<500.3	<485.9	<378.0	<297.8	<223.1	<130.6	<26.3
		9	<318.1	<320.8	<256.2	<278.8	<430.7	<551.5	<600.6	<589.8	<565.9	<501.4	<397.7	<330.6
		12	<620.6	<596.6	<617.4	<610.7	<649.3	<619.8	<616.3	<613.9	<616.6	<613.8	<609.9	<602.3
	รุนแรง	1	7.4-16.3	37.4-57.0	32.7-45.9	18.6-32.8	36.7-60.3	69.1-100.5	8.7-18.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	23.3-38.9	96.3-127.4	156.5-193.2	182.0-226.4	190.6-244.5	229.0-301.8	206.3-277.2	119.5-167.4	10.9-26.9	0.0–0.1	0.0–0.1	2.6-5.4
		6	30.8-51.2	122.3-155.5	199.1-241.6	272.1-327.6	412.4-484.7	500.3-599.8	485.9-594.2	378.0-476.8	297.8-386.6	223.1-297.7	130.6-181.7	26.3-51.5
		9	318.1-405.5	320.8-398.8	256.2-316.6	278.8-339.2	430.7-505.3	551.5-655.4	600.6-716.9	589.8-708.6	565.9-681.4	501.4-613.5	397.7-498.7	330.6-425.7
		12	620.6-741.9	596.6-720.5	617.4-738.5	610.7-731.5	649.3-766.4	619.8-740.7	616.3-736.6	613.9-734.3	616.6-736.7	613.8-734.2	609.9-730.6	602.3-723.5
	ปานกลาง	1	16.4-28.7	57.1-79.9	46.0-62.9	32.9-54.3	60.4-94.1	100.6-141.3	18.3-39.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.8
		3	39.0-59.4	127.5-165.0	193.3-235.7	226.5-278.2	244.6-308.8	301.9-390.2	277.3-364.5	167.5-228.3	27.0-49.8	0.0-0.0	0.0-0.8	5.5-13.1
		6	51.3-77.4	155.6-194.6	241.7-290.0	327.7-390.7	484.8-565.8	599.9-712.6	594.3-718.8	476.9-593.1	386.7-493.5	297.8-389.4	181.8-246.1	51.6-84.4
		9	405.6-509.5	398.9-489.7	316.7-386.6	339.3-408.6	505.4-588.7	655.5-772.5	717.0-848.5	708.7-843.7	681.5-813.0	613.6-742.6	498.8-617.1	425.8-539.6
		12	742.0-879.4	720.6-862.0	738.6-875.7	731.6-868.9	766.5-897.9	740.8-877.4	736.7-872.7	734.4-870.7	736.8-872.6	734.3-870.6	730.7-867.5	723.6-861.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.8-127.2	80.0-231.8	63.0-174.6	54.4-242.1	94.2-366.0	141.4-420.3	39.4-211.2	0.0-49.4	0.0-7.0	0.0-15.6	0.0-27.6	2.9-81.3
		3	59.5-213.2	165.1-391.5	235.8-469.0	278.3-567.0	308.9-684.5	390.3-927.1	364.6-907.0	228.4-629.1	49.9-257.3	0.1-76.1	0.9-54.7	13.2-113.1
		6	77.5-269.6	194.7-417.8	290.1-549.3	390.8-726.9	565.9-983.9	712.7-1,309.4	718.9-1,397.8	593.2-1,257.5	493.6-1,130.4	389.5-956.4	246.2-665.6	84.5-350.5
		9	509.6-1,113.8	489.8-996.9	386.7-772.0	408.7-783.4	588.8-1,017.1	772.6-1,384.1	848.6-1,540.6	843.8-1,563.4	813.1-1,515.6	742.7-1,448.3	617.2-1,287.8	539.7-1,212.1
		12	879.5-1,606.1	862.1-1,621.4	875.8-1,602.9	869.0-1,599.6	898.0-1,581.9	877.5-1,598.5	872.8-1,590.8	870.8-1,592.4	872.7-1,590.5	870.7-1,592.6	867.6-1,593.8	861.4-1,595.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.3-167.8	231.9-287.4	174.7-215.0	242.2-320.3	366.1-475.2	420.4-523.5	211.3-284.5	49.5-96.5	7.1-29.2	15.7-42.1	27.7-47.4	81.4-119.4
		3	213.3-273.2	391.6-469.3	469.1-544.7	567.1-661.6	684.6-811.4	927.2-1,112.7	907.1-1,097.1	629.2-774.3	257.4-346.0	76.2-120.9	54.8-86.0	113.2-157.0
		6	269.7-343.7	417.9-492.0	549.4-631.8	727.0-833.5	984.0-1,113.6	1,309.5-1,498.0	1,397.9-1,616.7	1,257.6-1,478.6	1,130.5-1,348.2	956.5-1,154.6	665.7-816.5	350.6-458.5
		9	1,113.9-1,317.2	997.0-1,163.2	772.1-897.2	783.5-903.7	1,017.2-1,149.5	1,384.2-1,575.7	1,540.7-1,758.5	1,563.5-1,792.0	1,515.7-1,739.2	1,448.4-1,676.4	1,287.9-1,509.6	1,212.2-1,440.6
		12	1,606.2-1,835.6	1,621.5-1,863.9	1,603.0-1,832.9	1,599.7-1,831.5	1,582.0-1,795.5	1,598.6-1,825.8	1,590.9-1,817.2	1,592.5-1,820.5	1,590.6-1,817.1	1,592.7-1,820.8	1,593.9-1,823.6	1,595.2-1,828.0
	รุนแรง	1	167.9-215.8	287.5-350.8	215.1-260.8	320.4-412.6	475.3-603.0	523.6-641.5	284.6-371.8	96.6-158.2	29.3-56.3	42.2-80.6	47.5-72.7	119.5-166.2
		3	273.3-342.8	469.4-556.4	544.8-627.7	661.7-765.9	811.5-952.5	1,112.8-1,320.7	1,097.2-1,311.0	774.4-939.2	346.1-451.7	121.0-177.6	86.1-125.6	157.1-209.8
		6	343.8-429.3	492.1-574.1	631.9-722.0	833.6-949.9	1,113.7-1,254.0	1,498.1-1,703.3	1,616.8-1,856.7	1,478.7-1,723.5	1,348.3-1,591.4	1,154.7-1,377.5	816.6-987.7	458.6-585.3
		9	1,317.3-1,543.3	1,163.3-1,346.5	897.3-1,034.7	903.8-1,035.3	1,149.6-1,292.8	1,575.8-1,783.6	1,758.6-1,995.5	1,792.1-2,041.3	1,739.3-1,983.2	1,676.5-1,926.7	1,509.7-1,754.9	1,440.7-1,695.3
		12	1,835.7-2,085.5	1,864.0-2,128.9	1,833.0-2,083.5	1,831.6-2,084.3	1,795.6-2,027.2	1,825.9-2,073.3	1,817.3-2,063.7	1,820.6-2,068.8	1,817.2-2,063.8	1,820.9-2,069.3	1,823.7-2,074.1	1,828.1-2,082.1
	รุนแรงที่สุด	1	>215.8	>350.8	>260.8	>412.6	>603.0	>641.5	>371.8	>158.2	>56.3	>80.6	>72.7	>166.2
		3	>342.8	>556.4	>627.7	>765.9	>952.5	>1,320.7	>1,311.0	>939.2	>451.7	>177.6	>125.6	>209.8
		6	>429.3	>574.1	>722.0	>949.9	>1,254.0	>1,703.3	>1,856.7	>1,723.5	>1,591.4	>1,377.5	>987.7	>585.3
		9	>1,543.3	>1,346.5	>1,034.7	>1,035.3	>1,292.8	>1,783.6	>1,995.5	>2,041.3	>1,983.2	>1,926.7	>1,754.9	>1,695.3
		12	>2,085.5	>2,128.9	>2,083.5	>2,084.3	>2,027.2	>2,073.3	>2,063.7	>2,068.8	>2,063.8	>2,069.3	>2,074.1	>2,082.1

ตารางที่ ฒ.29-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชนบท จ. ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<26.9	<24.2	<15.4	<37.1	<68.1	<9.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.9	<80.4	<135.5	<158.9	<172.1	<232.3	<216.1	<118.4	<12.5	<0.0	<0.0	<1.3
		6	<14.9	<101.8	<171.8	<236.8	<372.1	<485.9	<477.9	<381.6	<295.2	<228.1	<128.3	<26.7
		9	<307.1	<317.4	<238.7	<242.8	<389.4	<535.9	<586.1	<575.5	<547.2	<489.0	<398.3	<327.5
		12	<591.1	<596.0	<601.8	<576.2	<609.7	<603.9	<598.2	<597.7	<598.5	<596.8	<593.8	<580.0
	รุนแรง	1	4.3-7.4	26.9-53.6	24.2-36.4	15.4-27.9	37.1-59.7	68.1-98.9	9.5-20.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	8.9-22.7	80.4-109.3	135.5-171.3	158.9-202.0	172.1-223.1	232.3-301.4	216.1-284.7	118.4-166.0	12.5-25.5	0.0–0.1	0.0–0.1	1.3-2.7
		6	14.9-34.1	101.8-132.7	171.8-212.7	236.8-290.5	372.1-441.4	485.9-580.0	477.9-581.7	381.6-475.0	295.2-380.3	228.1-299.8	128.3-178.6	26.7-50.7
		9	307.1-390.2	317.4-391.6	238.7-295.9	242.8-300.3	389.4-460.4	535.9-633.0	586.1-696.1	575.5-687.5	547.2-657.1	489.0-595.8	398.3-493.5	327.5-418.0
		12	591.1-706.2	596.0-710.0	601.8-714.8	576.2-691.7	609.7-722.4	603.9-716.9	598.2-711.2	597.7-710.6	598.5-711.3	596.8-709.9	593.8-707.2	580.0-695.0
	ปานกลาง	1	7.5-18.8	53.7-77.0	36.5-53.0	28.0-47.4	59.8-91.5	99.0-139.3	20.4-37.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	22.8-41.2	109.4-145.3	171.4-213.6	202.1-253.3	223.2-284.7	301.5-384.8	284.8-368.2	166.1-226.4	25.6-46.3	0.0–0.1	0.0-0.3	2.8-7.2
		6	34.2-57.2	132.8-170.3	212.8-260.5	290.6-352.8	441.5-520.0	580.1-686.6	581.8-700.9	475.1-584.3	380.4-482.1	299.9-386.9	178.7-242.1	50.8-81.2
		9	390.3-488.5	391.7-477.6	296.0-362.4	300.4-367.3	460.5-540.7	633.1-742.3	696.2-820.4	687.6-814.6	657.2-782.3	595.9-718.7	493.6-604.6	418.1-525.7
		12	706.3-836.8	710.1-839.2	714.9-842.6	691.8-823.1	722.5-849.5	717.0-844.7	711.3-839.1	710.7-838.5	711.4-839.1	710.0-838.1	707.3-835.7	695.1-825.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-119.8	77.1-225.6	53.1-175.5	47.5-228.9	91.6-340.8	139.4-420.4	38.0-214.8	0.0-40.5	0.0-4.7	0.0-10.4	0.0-28.6	1.4-72.0
		3	41.3-204.3	145.4-374.3	213.7-455.7	253.4-553.0	284.8-651.8	384.9-882.9	368.3-875.8	226.5-622.6	46.4-251.9	0.0-61.0	0.4-48.6	7.3-102.8
		6	57.3-246.6	170.4-396.9	260.6-526.8	352.9-698.6	520.1-936.0	686.7-1,250.3	701.0-1,349.3	584.4-1,201.0	482.2-1,083.1	387.0-914.8	242.2-653.3	81.3-329.2
		9	488.6-1,053.7	477.7-952.2	362.5-731.9	367.4-742.3	540.8-962.9	742.4-1,312.5	820.5-1,474.8	814.7-1,490.2	782.4-1,452.2	718.8-1,389.4	604.7-1,227.1	525.8-1,151.8
		12	836.9-1,527.4	839.3-1,523.0	842.7-1,515.5	823.2-1,525.4	849.6-1,516.7	844.8-1,517.2	839.2-1,514.3	838.6-1,514.0	839.2-1,513.4	838.2-1,514.9	835.8-1,515.6	825.7-1,521.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.9-163.7	225.7-279.7	175.6-222.8	229.0-306.5	340.9-439.6	420.5-525.4	214.9-293.4	40.6-82.3	4.8-23.1	10.5-29.1	28.7-50.3	72.1-106.0
		3	204.4-274.2	374.4-455.6	455.8-536.3	553.1-654.2	651.9-777.4	883.0-1,053.4	875.9-1,051.5	622.7-765.8	252.0-342.5	61.1-97.7	48.7-76.2	102.9-145.5
		6	246.7-325.0	397.0-474.9	526.9-614.0	698.7-811.5	936.1-1,067.5	1,250.4-1,428.4	1,349.4-1,558.2	1,201.1-1,404.7	1,083.2-1,287.3	914.9-1,097.1	653.4-801.0	329.3-430.1
		9	1,053.8-1,242.6	952.3-1,106.6	732.0-852.7	742.4-865.5	963.0-1,095.9	1,312.6-1,490.9	1,474.9-1,680.8	1,490.3-1,704.5	1,452.3-1,665.5	1,389.5-1,605.9	1,227.2-1,431.7	1,151.9-1,362.7
		12	1,527.5-1,745.6	1,523.1-1,739.1	1,515.6-1,727.5	1,525.5-1,748.9	1,516.8-1,726.4	1,517.3-1,729.0	1,514.4-1,727.3	1,514.1-1,727.2	1,513.5-1,726.1	1,515.0-1,728.7	1,515.7-1,730.4	1,521.2-1,741.9
	รุนแรง	1	163.8-216.3	279.8-341.3	222.9-277.5	306.6-398.9	439.7-554.7	525.5-645.7	293.5-387.8	82.4-137.0	23.2-44.8	29.2-55.9	50.4-77.6	106.1-147.6
		3	274.3-357.6	455.7-547.5	536.4-625.7	654.3-766.7	777.5-917.6	1,053.5-1,244.0	1,051.6-1,248.4	765.9-928.4	342.6-451.1	97.8-144.0	76.3-110.2	145.6-197.2
		6	325.1-417.6	475.0-562.2	614.1-710.2	811.6-935.7	1,067.6-1,210.9	1,428.5-1,622.3	1,558.3-1,787.2	1,404.8-1,629.7	1,287.4-1,514.8	1,097.2-1,301.4	801.1-968.2	430.2-548.5
		9	1,242.7-1,452.1	1,106.7-1,276.4	852.8-985.6	865.6-1,001.4	1,096.0-1,240.5	1,491.0-1,684.6	1,680.9-1,904.9	1,704.6-1,938.0	1,665.6-1,898.5	1,606.0-1,843.4	1,431.8-1,657.3	1,362.8-1,597.0
		12	1,745.7-1,983.3	1,739.2-1,974.5	1,727.6-1,958.2	1,749.0-1,992.8	1,726.5-1,954.4	1,729.1-1,959.2	1,727.4-1,959.2	1,727.3-1,959.4	1,726.2-1,957.7	1,728.8-1,961.4	1,730.5-1,964.3	1,742.0-1,982.6
	รุนแรงที่สุด	1	>216.3	>341.3	>277.5	>398.9	>554.7	>645.7	>387.8	>137.0	>44.8	>55.9	>77.6	>147.6
		3	>357.6	>547.5	>625.7	>766.7	>917.6	>1,244.0	>1,248.4	>928.4	>451.1	>144.0	>110.2	>197.2
		6	>417.6	>562.2	>710.2	>935.7	>1,210.9	>1,622.3	>1,787.2	>1,629.7	>1,514.8	>1,301.4	>968.2	>548.5
		9	>1,452.1	>1,276.4	>985.6	>1,001.4	>1,240.5	>1,684.6	>1,904.9	>1,938.0	>1,898.5	>1,843.4	>1,657.3	>1,597.0
		12	>1,983.3	>1,974.5	>1,958.2	>1,992.8	>1,954.4	>1,959.2	>1,959.2	>1,959.4	>1,957.7	>1,961.4	>1,964.3	>1,982.6

ตารางที่ ฒ.29-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<40.8	<41.5	<49.0	<57.8	<74.8	<2.3	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<7.5	<76.4	<153.5	<227.2	<246.1	<303.9	<209.3	<102.9	<2.8	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<20.0	<96.8	<182.0	<293.0	<420.1	<558.9	<549.9	<444.7	<344.5	<218.4	<121.0	<15.4
		9	<297.7	<271.9	<229.4	<304.4	<443.9	<598.5	<633.2	<621.5	<605.6	<561.8	<464.0	<389.0
		12	<659.4	<650.1	<641.2	<618.8	<635.9	<655.5	<651.6	<648.0	<645.2	<645.5	<640.5	<648.5
	รุนแรง	1	1.0-1.5	40.8-58.1	41.5-61.8	49.0-68.3	57.8-83.5	74.8-99.6	2.3-5.4	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	-	0.0-0.0
		3	7.5-18.9	76.4-101.8	153.5-189.5	227.2-273.2	246.1-303.0	303.9-366.7	209.3-268.7	102.9-139.6	2.8-9.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.7
		6	20.0-32.8	96.8-124.3	182.0-222.6	293.0-346.8	420.1-492.8	558.9-644.8	549.9-642.5	444.7-529.6	344.5-419.0	218.4-280.8	121.0-160.0	15.4-31.9
		9	297.7-368.7	271.9-332.0	229.4-281.4	304.4-361.0	443.9-517.4	598.5-687.2	633.2-730.6	621.5-720.8	605.6-702.8	561.8-657.0	464.0-550.3	389.0-466.1
		12	659.4-759.1	650.1-751.3	641.2-743.5	618.8-724.0	635.9-738.4	655.5-754.6	651.6-750.8	648.0-747.7	645.2-745.3	645.5-745.5	640.5-741.1	648.5-748.0
	ปานกลาง	1	1.6-11.2	58.2-78.4	61.9-82.7	68.4-93.0	83.6-117.0	99.7-130.4	5.5-16.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.1-0.1
		3	19.0-33.8	101.9-133.2	189.6-231.3	273.3-325.5	303.1-369.1	366.8-438.5	268.8-339.5	139.7-185.1	9.4-24.1	0.0-0.2	<0.1	0.8-6.8
		6	32.9-51.0	124.4-157.5	222.7-269.3	346.9-407.3	492.9-574.0	644.9-739.8	642.6-745.6	529.7-625.7	419.1-504.7	280.9-355.0	160.1-207.4	32.0-54.4
		9	368.8-451.0	332.1-401.0	281.5-341.5	361.1-424.6	517.5-599.3	687.3-785.0	730.7-838.4	720.9-830.9	702.9-810.8	657.1-763.1	550.4-647.7	466.2-554.0
		12	759.2-869.1	751.4-863.4	743.6-857.0	724.1-841.5	738.5-852.3	754.7-864.0	750.9-860.4	747.8-857.9	745.4-856.1	745.6-856.2	741.2-852.5	748.1-858.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.3-102.1	78.5-208.0	82.8-210.0	93.1-255.3	117.1-347.8	130.5-320.2	16.8-157.9	0.0-31.2	0.0-6.1	0.0-11.2	0.0-27.9	0.2-66.0
		3	33.9-167.3	133.3-327.4	231.4-461.1	325.6-601.8	369.2-736.5	438.6-825.4	339.6-750.5	185.2-468.2	24.2-188.7	0.3-53.7	0.1-50.7	6.9-94.3
		6	51.1-201.6	157.6-353.0	269.4-524.0	407.4-720.6	574.1-992.2	739.9-1,216.5	745.7-1,271.7	625.8-1,133.2	504.8-971.4	355.1-786.6	207.5-493.5	54.5-259.9
		9	451.1-906.9	401.1-776.9	341.6-672.1	424.7-755.0	599.4-1,017.0	785.1-1,272.3	838.5-1,379.6	831.0-1,388.6	810.9-1,357.7	763.2-1,305.8	647.8-1,158.8	554.1-1,023.3
		12	869.2-1,418.7	863.5-1,428.4	857.1-1,432.0	841.6-1,443.8	852.4-1,431.3	864.1-1,413.4	860.5-1,409.3	858.0-1,411.6	856.2-1,413.5	856.3-1,413.4	852.6-1,414.7	858.2-1,411.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.2-143.6	208.1-254.6	210.1-254.6	255.4-314.1	347.9-433.6	320.3-386.4	158.0-225.2	31.3-58.0	6.2-25.9	11.3-35.4	28.0-46.0	66.1-105.8
		3	167.4-224.4	327.5-395.2	461.2-535.7	601.9-689.1	736.6-856.7	825.5-949.3	750.6-888.7	468.3-567.5	188.8-265.5	53.8-85.5	50.8-77.7	94.4-135.7
		6	201.7-263.1	353.1-419.2	524.1-606.1	720.7-818.2	992.3-1,121.8	1,216.6-1,361.5	1,271.8-1,433.7	1,133.3-1,293.3	971.5-1,121.9	786.7-931.9	493.6-592.0	260.0-349.0
		9	907.0-1,055.5	777.0-898.1	672.2-779.3	755.1-858.1	1,017.1-1,145.5	1,272.4-1,419.8	1,379.7-1,544.3	1,388.7-1,559.3	1,357.8-1,525.3	1,305.9-1,473.2	1,158.9-1,319.4	1,023.4-1,172.7
		12	1,418.8-1,585.3	1,428.5-1,600.9	1,432.1-1,608.1	1,443.9-1,629.9	1,431.4-1,609.0	1,413.5-1,580.5	1,409.4-1,576.1	1,411.7-1,580.1	1,413.6-1,583.3	1,413.5-1,583.3	1,414.8-1,586.3	1,411.7-1,580.2
	รุนแรง	1	143.7-193.9	254.7-307.3	254.7-304.8	314.2-380.8	433.7-531.7	386.5-460.7	225.3-307.4	58.1-91.8	26.0-51.6	35.5-66.1	46.1-68.0	105.9-155.8
		3	224.5-292.4	395.3-471.5	535.8-617.7	689.2-784.1	856.8-989.0	949.4-1,084.8	888.8-1,042.2	567.6-679.3	265.6-359.0	85.6-125.2	77.8-110.5	135.8-186.4
		6	263.2-335.2	419.3-493.0	606.2-696.1	818.3-923.9	1,121.9-1,262.0	1,361.6-1,517.4	1,433.8-1,608.6	1,293.4-1,467.7	1,122.0-1,286.9	932.0-1,093.4	592.1-702.2	349.1-455.5
		9	1,055.6-1,219.1	898.2-1,030.9	779.4-897.1	858.2-969.7	1,145.6-1,284.3	1,419.9-1,578.1	1,544.4-1,721.5	1,559.4-1,743.3	1,525.4-1,705.9	1,473.3-1,654.0	1,319.5-1,494.0	1,172.8-1,335.8
		12	1,585.4-1,764.3	1,601.0-1,786.4	1,608.2-1,797.9	1,630.0-1,831.1	1,609.1-1,800.6	1,580.6-1,760.2	1,576.2-1,755.4	1,580.2-1,761.3	1,583.4-1,766.1	1,583.4-1,766.1	1,586.4-1,771.1	1,580.3-1,761.5
	รุนแรงที่สุด	1	>193.9	>307.3	>304.8	>380.8	>531.7	>460.7	>307.4	>91.8	>51.6	>66.1	>68.0	>155.8
		3	>292.4	>471.5	>617.7	>784.1	>989.0	>1,084.8	>1,042.2	>679.3	>359.0	>125.2	>110.5	>186.4
		6	>335.2	>493.0	>696.1	>923.9	>1,262.0	>1,517.4	>1,608.6	>1,467.7	>1,286.9	>1,093.4	>702.2	>455.5
		9	>1,219.1	>1,030.9	>897.1	>969.7	>1,284.3	>1,578.1	>1,721.5	>1,743.3	>1,705.9	>1,654.0	>1,494.0	>1,335.8
		12	>1,764.3	>1,786.4	>1,797.9	>1,831.1	>1,800.6	>1,760.2	>1,755.4	>1,761.3	>1,766.1	>1,766.1	>1,771.1	>1,761.5

ตารางที่ ฒ.29-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<16.9	<20.9	<17.7	<40.4	<59.6	<7.7	<0.0	-	<0.0	-	-
		3	<19.0	<75.3	<132.2	<158.2	<156.9	<213.8	<199.0	<123.2	<13.4	<0.2	-	<3.0
		6	<36.0	<96.7	<164.3	<247.7	<327.1	<430.1	<437.5	<357.2	<293.7	<219.6	<139.9	<47.6
		9	<344.3	<330.5	<264.9	<277.4	<351.3	<485.1	<549.8	<549.9	<517.8	<465.5	<376.4	<343.5
		12	<625.1	<609.7	<626.3	<640.3	<631.2	<606.6	<578.0	<578.9	<576.2	<578.9	<572.8	<565.7
	รุนแรง	1	4.4-7.8	16.9-35.5	20.9-42.3	17.7-32.1	40.4-60.2	59.6-86.4	7.7-13.9	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	<0.5
		3	19.0-38.7	75.3-110.6	132.2-174.3	158.2-204.3	156.9-206.5	213.8-276.6	199.0-261.4	123.2-166.0	13.4-24.1	0.2-0.4	<0.2	3.0-6.4
		6	36.0-54.8	96.7-134.9	164.3-213.4	247.7-308.1	327.1-405.1	430.1-528.3	437.5-541.4	357.2-447.3	293.7-371.6	219.6-284.7	139.9-185.6	47.6-72.4
		9	344.3-423.5	330.5-407.5	264.9-329.5	277.4-340.9	351.3-430.9	485.1-587.2	549.8-664.5	549.9-665.0	517.8-630.4	465.5-570.9	376.4-469.1	343.5-427.2
		12	625.1-740.2	609.7-726.7	626.3-740.8	640.3-752.5	631.2-744.0	606.6-720.8	578.0-694.8	578.9-694.9	576.2-692.5	578.9-694.8	572.8-689.9	565.7-684.1
	ปานกลาง	1	7.9-20.5	35.6-77.9	42.4-63.2	32.2-53.6	60.3-87.7	86.5-122.9	14.0-35.7	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-2.7
		3	38.8-63.0	110.7-154.9	174.4-226.9	204.4-261.4	206.6-268.3	276.7-353.0	261.5-337.5	166.1-221.0	24.2-52.2	0.5-1.3	0.2-1.5	6.5-19.1
		6	54.9-82.0	135.0-182.4	213.5-274.4	308.2-381.2	405.2-498.7	528.4-644.5	541.5-663.5	447.4-554.0	371.7-464.6	284.8-363.7	185.7-243.9	72.5-104.8
		9	423.6-516.0	407.6-497.6	329.6-406.1	341.0-416.1	431.0-526.1	587.3-707.7	664.6-798.2	665.1-799.0	630.5-761.9	571.0-694.3	469.2-578.4	427.3-526.0
		12	740.3-871.3	726.8-860.5	740.9-871.1	752.6-879.8	744.1-872.3	720.9-852.4	694.9-830.1	695.0-829.7	692.6-827.7	694.9-829.5	690.0-825.8	684.2-821.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.6-159.2	78.0-264.7	63.3-202.2	53.7-222.7	87.8-301.3	123.0-384.0	35.8-209.9	0.2-45.0	0.0-12.9	0.0-6.5	0.0-40.8	2.8-93.5
		3	63.1-261.2	155.0-470.4	227.0-563.6	261.5-620.9	268.4-661.5	353.1-818.6	337.6-803.6	221.1-574.0	52.3-252.0	1.4-65.5	1.6-60.7	19.2-124.9
		6	82.1-306.4	182.5-504.7	274.5-661.9	381.3-824.7	498.8-1,056.1	644.6-1,317.5	663.6-1,359.7	554.1-1,170.7	464.7-1,010.9	363.8-842.0	244.0-611.0	104.9-343.5
		9	516.1-1,037.8	497.7-1,004.7	406.2-847.8	416.2-854.0	526.2-1,090.5	707.8-1,400.1	798.3-1,548.7	799.1-1,550.7	762.0-1,503.9	694.4-1,393.5	578.5-1,206.3	526.1-1,093.5
		12	871.4-1,573.8	860.6-1,582.6	871.2-1,568.6	879.9-1,556.2	872.4-1,559.6	852.5-1,573.0	830.2-1,581.1	829.8-1,581.8	827.8-1,583.9	829.6-1,582.0	825.9-1,583.8	821.7-1,588.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.3-214.9	264.8-334.4	202.3-254.2	222.8-292.9	301.4-386.1	384.1-482.9	210.0-285.2	45.1-82.9	13.0-36.4	6.6-14.7	40.9-67.9	93.6-132.0
		3	261.3-342.4	470.5-590.2	563.7-684.0	621.0-748.3	661.6-801.6	818.7-980.1	803.7-965.8	574.1-699.9	252.1-335.3	65.6-107.5	60.8-96.0	125.0-171.1
		6	306.5-398.1	504.8-624.1	662.0-799.8	824.8-978.2	1,056.2-1,247.0	1,317.6-1,543.9	1,359.8-1,591.3	1,170.8-1,377.7	1,011.0-1,196.1	842.1-1,007.3	611.1-740.7	343.6-435.9
		9	1,037.9-1,210.1	1,004.8-1,172.0	847.9-995.9	854.1-1,001.7	1,090.6-1,283.3	1,400.2-1,632.0	1,548.8-1,796.0	1,550.8-1,798.2	1,504.0-1,749.0	1,393.6-1,625.2	1,206.4-1,416.2	1,093.6-1,283.2
		12	1,573.9-1,797.9	1,582.7-1,814.1	1,568.7-1,791.0	1,556.3-1,770.8	1,559.7-1,778.9	1,573.1-1,806.7	1,581.2-1,826.5	1,581.9-1,828.5	1,584.0-1,832.5	1,582.1-1,829.1	1,583.9-1,832.3	1,588.4-1,839.7
	รุนแรง	1	215.0-281.0	334.5-414.6	254.3-314.0	293.0-375.8	386.2-484.9	483.0-596.8	285.3-375.3	83.0-132.6	36.5-72.0	14.8-23.9	68.0-101.5	132.1-178.6
		3	342.5-438.1	590.3-728.2	684.1-820.3	748.4-892.2	801.7-960.1	980.2-1,161.2	965.9-1,147.9	700.0-842.5	335.4-433.9	107.6-161.5	96.1-140.3	171.2-226.7
		6	398.2-506.0	624.2-760.8	799.9-955.8	978.3-1,150.4	1,247.1-1,460.3	1,544.0-1,795.4	1,591.4-1,847.7	1,377.8-1,607.5	1,196.2-1,402.6	1,007.4-1,192.6	740.8-887.0	436.0-542.9
		9	1,210.2-1,400.5	1,172.1-1,356.7	996.0-1,160.4	1,001.8-1,165.9	1,283.4-1,498.5	1,632.1-1,889.3	1,796.1-2,069.0	1,798.3-2,071.5	1,749.1-2,019.9	1,625.3-1,881.3	1,416.3-1,649.1	1,283.3-1,493.7
		12	1,798.0-2,042.7	1,814.2-2,067.5	1,791.1-2,034.0	1,770.9-2,005.0	1,779.0-2,018.5	1,806.8-2,063.3	1,826.6-2,096.9	1,828.6-2,100.6	1,832.6-2,106.7	1,829.2-2,101.7	1,832.4-2,106.3	1,839.8-2,116.8
	รุนแรงที่สุด	1	>281.0	>414.6	>314.0	>375.8	>484.9	>596.8	>375.3	>132.6	>72.0	>23.9	>101.5	>178.6
		3	>438.1	>728.2	>820.3	>892.2	>960.1	>1,161.2	>1,147.9	>842.5	>433.9	>161.5	>140.3	>226.7
		6	>506.0	>760.8	>955.8	>1,150.4	>1,460.3	>1,795.4	>1,847.7	>1,607.5	>1,402.6	>1,192.6	>887.0	>542.9
		9	>1,400.5	>1,356.7	>1,160.4	>1,165.9	>1,498.5	>1,889.3	>2,069.0	>2,071.5	>2,019.9	>1,881.3	>1,649.1	>1,493.7
		12	>2,042.7	>2,067.5	>2,034.0	>2,005.0	>2,018.5	>2,063.3	>2,096.9	>2,100.6	>2,106.7	>2,101.7	>2,106.3	>2,116.8

ตารางที่ ฒ.29-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ซำสูง จ. ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<37.9	<13.8	<36.0	<55.9	<96.1	<0.0	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<1.5	<83.5	<125.7	<185.0	<215.3	<315.4	<228.3	<134.1	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.6	<100.9	<156.0	<249.8	<404.5	<556.8	<546.9	<433.2	<353.0	<236.9	<140.4	<12.5
		9	<309.1	<301.7	<192.4	<258.6	<413.9	<589.6	<628.9	<625.7	<606.8	<560.0	<443.1	<377.6
		12	<659.0	<648.7	<639.0	<610.9	<624.9	<621.7	<636.2	<642.4	<639.1	<639.1	<636.3	<636.4
	รุนแรง	1	0.6-1.0	37.9-58.5	13.8-35.3	36.0-54.9	55.9-85.9	96.1-129.1	0.0-3.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.5-17.9	83.5-112.4	125.7-167.9	185.0-238.3	215.3-282.5	315.4-393.8	228.3-300.8	134.1-178.3	0.1-11.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		6	18.6-32.7	100.9-131.9	156.0-204.2	249.8-315.1	404.5-493.6	556.8-668.0	546.9-662.3	433.2-538.7	353.0-443.8	236.9-312.3	140.4-186.8	12.5-26.4
		9	309.1-396.6	301.7-373.4	192.4-253.6	258.6-326.8	413.9-505.4	589.6-705.2	628.9-753.2	625.7-751.1	606.8-729.6	560.0-678.0	443.1-550.6	377.6-473.3
		12	659.0-785.1	648.7-776.0	639.0-766.6	610.9-742.3	624.9-754.7	621.7-751.8	636.2-763.7	642.4-769.2	639.1-766.3	639.1-766.4	636.3-763.7	636.4-763.4
	ปานกลาง	1	1.1-12.4	58.6-82.0	35.4-61.1	55.0-80.9	86.0-126.6	129.2-168.7	3.2-20.5	0.0–0.1	<0.0	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.0-37.2	112.5-148.5	168.0-220.4	238.4-302.9	282.6-364.3	393.9-485.7	300.9-388.9	178.4-232.2	12.0-29.7	0.0-0.0	0.0–0.1	1.0-5.2
		6	32.8-53.5	132.0-169.9	204.3-262.7	315.2-392.2	493.7-596.1	668.1-794.4	662.4-794.9	538.8-662.4	443.9-551.0	312.4-404.3	186.9-244.1	26.5-48.5
		9	396.7-500.8	373.5-456.8	253.7-328.5	326.9-407.6	505.5-610.8	705.3-836.4	753.3-894.5	751.2-893.8	729.7-869.5	678.1-813.6	550.7-676.8	473.4-586.0
		12	785.2-928.0	776.1-921.0	766.7-912.3	742.4-893.2	754.8-903.0	751.9-900.7	763.8-909.0	769.3-913.5	766.4-911.2	766.5-911.2	763.8-908.7	763.5-908.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-120.3	82.1-240.0	61.2-257.1	81.0-276.4	126.7-425.2	168.8-413.2	20.6-159.9	0.0-42.1	0.0-2.9	<7.9	0.0-29.6	0.0-69.5
		3	37.3-193.5	148.6-375.3	220.5-552.7	303.0-693.8	364.4-862.2	485.8-1,004.9	389.0-925.0	232.3-567.1	29.8-196.6	0.1-57.5	0.0-46.5	5.3-96.0
		6	53.6-231.3	170.0-399.3	262.8-616.0	392.3-834.6	596.2-1,154.0	794.5-1,469.1	795.0-1,515.5	662.5-1,363.4	551.1-1,165.4	404.4-964.0	244.2-598.2	48.6-279.1
		9	500.9-1,109.2	456.9-922.9	328.6-788.0	407.7-873.6	610.9-1,184.9	836.5-1,532.7	894.6-1,646.1	893.9-1,655.8	869.6-1,619.8	813.7-1,551.2	676.9-1,392.0	586.1-1,231.4
		12	928.1-1,685.2	921.1-1,696.2	912.4-1,695.1	893.3-1,713.4	903.1-1,703.1	900.8-1,706.3	909.1-1,685.9	913.6-1,681.5	911.3-1,683.8	911.3-1,683.8	908.8-1,683.8	908.2-1,682.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.4-168.1	240.1-298.8	257.2-336.1	276.5-352.5	425.3-539.8	413.3-498.3	160.0-221.7	42.2-76.3	3.0-22.3	7.9-22.6	29.7-55.0	69.6-111.6
		3	193.6-259.0	375.4-455.4	552.8-670.6	693.9-828.9	862.3-1,034.7	1,005.0-1,176.4	925.1-1,110.4	567.2-683.9	196.7-270.6	57.6-93.4	46.6-78.6	96.1-144.0
		6	231.4-305.0	399.4-478.7	616.1-737.8	834.7-982.2	1,154.1-1,333.8	1,469.2-1,683.5	1,515.6-1,747.7	1,363.5-1,595.6	1,165.5-1,370.5	964.1-1,157.8	598.3-721.9	279.2-382.6
		9	1,109.3-1,314.5	923.0-1,075.7	788.1-947.9	873.7-1,029.7	1,185.0-1,370.0	1,532.8-1,753.2	1,646.2-1,884.6	1,655.9-1,898.2	1,619.9-1,859.1	1,551.3-1,788.8	1,392.1-1,629.0	1,231.5-1,446.5
		12	1,685.3-1,924.7	1,696.3-1,943.1	1,695.2-1,945.2	1,713.5-1,977.6	1,703.2-1,959.4	1,706.4-1,964.8	1,686.0-1,933.3	1,681.6-1,925.3	1,683.9-1,929.4	1,683.9-1,929.3	1,683.9-1,930.5	1,682.2-1,928.7
	รุนแรง	1	168.2-225.7	298.9-366.0	336.2-428.6	352.6-440.7	539.9-672.1	498.4-593.8	221.8-296.1	76.4-119.3	22.4-47.1	22.7-42.0	55.1-86.6	111.7-164.5
		3	259.1-336.7	455.5-545.9	670.7-803.7	829.0-980.2	1,034.8-1,228.1	1,176.5-1,365.9	1,110.5-1,318.3	684.0-815.2	270.7-359.6	93.5-138.7	78.7-119.3	144.1-204.1
		6	305.1-392.0	478.8-567.5	737.9-874.1	982.3-1,145.8	1,333.9-1,530.9	1,683.6-1,917.4	1,747.8-2,002.1	1,595.7-1,852.4	1,370.6-1,597.8	1,157.9-1,375.1	722.0-860.9	382.7-507.4
		9	1,314.6-1,542.8	1,075.8-1,244.2	948.0-1,127.4	1,029.8-1,203.0	1,370.1-1,573.0	1,753.3-1,993.5	1,884.7-2,144.7	1,898.3-2,162.8	1,859.2-2,120.5	1,788.9-2,049.2	1,629.1-1,891.0	1,446.6-1,684.8
		12	1,924.8-2,185.7	1,943.2-2,212.6	1,945.3-2,218.5	1,977.7-2,267.1	1,959.5-2,239.7	1,964.9-2,247.7	1,933.4-2,203.4	1,925.4-2,191.2	1,929.5-2,197.5	1,929.4-2,197.3	1,930.6-2,199.9	1,928.8-2,197.8
	รุนแรงที่สุด	1	>225.7	>366.0	>428.6	>440.7	>672.1	>593.8	>296.1	>119.3	>47.1	>42.0	>86.6	>164.5
		3	>336.7	>545.9	>803.7	>980.2	>1,228.1	>1,365.9	>1,318.3	>815.2	>359.6	>138.7	>119.3	>204.1
		6	>392.0	>567.5	>874.1	>1,145.8	>1,530.9	>1,917.4	>2,002.1	>1,852.4	>1,597.8	>1,375.1	>860.9	>507.4
		9	>1,542.8	>1,244.2	>1,127.4	>1,203.0	>1,573.0	>1,993.5	>2,144.7	>2,162.8	>2,120.5	>2,049.2	>1,891.0	>1,684.8
		12	>2,185.7	>2,212.6	>2,218.5	>2,267.1	>2,239.7	>2,247.7	>2,203.4	>2,191.2	>2,197.5	>2,197.3	>2,199.9	>2,197.8

ตารางที่ ฒ.29-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.8	<43.8	<31.6	<17.5	<43.1	<75.9	<12.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<24.2	<98.2	<158.2	<194.9	<195.0	<243.0	<244.7	<137.3	<17.6	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<35.1	<124.6	<199.7	<291.9	<446.8	<555.7	<542.5	<431.0	<331.1	<266.3	<149.1	<33.9
		9	<374.8	<372.0	<279.1	<298.3	<461.1	<605.8	<670.2	<664.9	<639.9	<563.2	<452.9	<363.9
		12	<713.4	<680.0	<692.4	<682.1	<723.6	<687.4	<689.6	<688.4	<690.4	<689.0	<685.8	<675.1
	รุนแรง	1	9.8-17.5	43.8-62.2	31.6-44.0	17.5-30.3	43.1-67.5	75.9-108.8	12.1-24.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	24.2-39.0	98.2-129.7	158.2-194.0	194.9-235.0	195.0-246.0	243.0-314.4	244.7-316.3	137.3-187.3	17.6-32.6	0.0–0.1	0.0–0.1	3.2-7.2
		6	35.1-53.8	124.6-158.4	199.7-241.9	291.9-341.6	446.8-511.1	555.7-646.7	542.5-644.3	431.0-524.2	331.1-417.8	266.3-341.4	149.1-202.3	33.9-58.6
		9	374.8-460.8	372.0-448.5	279.1-337.7	298.3-353.3	461.1-528.6	605.8-701.7	670.2-777.4	664.9-773.9	639.9-745.4	563.2-668.3	452.9-548.1	363.9-457.5
		12	713.4-823.2	680.0-794.1	692.4-804.4	682.1-794.4	723.6-831.0	687.4-799.4	689.6-800.3	688.4-799.1	690.4-800.8	689.0-799.6	685.8-796.8	675.1-786.9
	ปานกลาง	1	17.6-28.8	62.3-84.9	44.1-60.1	30.4-49.7	67.6-101.5	108.9-151.1	24.6-44.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<4.1
		3	39.1-59.2	129.8-167.4	194.1-235.3	235.1-280.8	246.1-305.9	314.5-400.3	316.4-402.2	187.4-249.4	32.7-55.4	0.0–0.1	0.0-0.1	7.3-16.1
		6	53.9-79.3	158.5-197.9	242.0-290.1	341.7-397.2	511.2-581.8	646.8-747.7	644.4-759.1	524.3-631.2	417.9-520.1	341.5-430.9	202.4-268.1	58.7-92.0
		9	460.9-560.1	448.6-535.6	337.8-404.5	353.4-415.4	528.7-602.8	701.8-807.9	777.5-896.2	774.0-895.0	745.5-862.8	668.4-786.6	548.2-657.0	457.6-567.4
		12	823.3-944.6	794.2-921.3	804.5-928.6	794.5-919.2	831.1-949.3	799.5-923.8	800.4-922.9	799.2-921.9	800.9-923.2	799.7-922.3	796.9-919.8	787.0-911.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-122.5	85.0-232.3	60.2-167.7	49.8-212.9	101.6-361.8	151.2-434.9	44.4-218.6	0.0-46.7	0.0-6.7	0.0-17.7	0.0-28.4	4.1-82.0
		3	59.3-214.0	167.5-394.7	235.4-461.1	280.9-526.6	306.0-647.3	400.4-911.0	402.3-909.2	249.5-640.5	55.5-259.9	0.0-75.5	0.2-58.7	16.2-117.3
		6	79.4-268.0	198.0-424.0	290.2-548.7	397.3-683.3	581.9-933.5	747.8-1,259.9	759.2-1,359.7	631.3-1,211.8	520.2-1,105.9	431.0-953.5	268.2-679.7	92.1-356.8
		9	560.2-1,106.4	535.7-999.9	404.6-762.6	415.5-739.2	602.9-972.3	808.0-1,342.2	896.3-1,495.8	895.1-1,510.1	862.9-1,459.7	786.7-1,405.3	657.1-1,243.9	567.5-1,192.3
		12	944.7-1,554.0	921.4-1,571.2	928.7-1,558.2	919.3-1,554.8	949.4-1,539.5	923.9-1,554.6	923.0-1,543.1	922.0-1,543.0	923.3-1,541.7	922.4-1,542.7	919.9-1,543.2	911.4-1,544.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.6-160.8	232.4-285.5	167.8-207.1	213.0-280.1	361.9-463.9	435.0-538.8	218.7-292.5	46.8-85.9	6.8-30.3	17.8-50.3	28.5-47.3	82.1-118.7
		3	214.1-275.0	394.8-472.8	461.2-534.0	526.7-605.1	647.4-760.6	911.1-1,085.4	909.3-1,081.6	640.6-778.6	260.0-346.4	75.6-117.1	58.8-91.1	117.4-163.2
		6	268.1-340.8	424.1-499.4	548.8-631.2	683.4-771.8	933.6-1,039.6	1,260.0-1,416.9	1,359.8-1,548.0	1,211.9-1,398.6	1,106.0-1,301.2	953.6-1,129.8	679.8-824.4	356.9-462.7
		9	1,106.5-1,283.6	1,000.0-1,147.4	762.7-876.8	739.3-840.6	972.4-1,084.0	1,342.3-1,505.0	1,495.9-1,678.9	1,510.2-1,698.8	1,459.8-1,643.1	1,405.4-1,599.1	1,244.0-1,431.8	1,192.4-1,399.6
		12	1,554.1-1,739.5	1,571.3-1,771.4	1,558.3-1,751.1	1,554.9-1,750.2	1,539.6-1,718.2	1,554.7-1,747.9	1,543.2-1,732.7	1,543.1-1,733.1	1,541.8-1,730.7	1,542.8-1,732.4	1,543.3-1,734.1	1,544.8-1,739.5
	รุนแรง	1	160.9-205.8	285.6-345.8	207.2-252.0	280.2-359.2	464.0-582.7	538.9-657.1	292.6-380.3	86.0-135.5	30.4-58.8	50.4-96.8	47.4-71.2	118.8-163.4
		3	275.1-345.8	472.9-560.2	534.1-614.0	605.2-690.8	760.7-885.9	1,085.5-1,280.0	1,081.7-1,273.6	778.7-934.4	346.5-449.0	117.2-168.9	91.2-131.8	163.3-218.7
		6	340.9-425.1	499.5-582.8	631.3-721.3	771.9-867.6	1,039.7-1,153.5	1,417.0-1,586.0	1,548.1-1,752.5	1,398.7-1,603.2	1,301.3-1,517.5	1,129.9-1,325.9	824.5-987.5	462.8-586.4
		9	1,283.7-1,478.3	1,147.5-1,308.3	876.9-1,001.4	840.7-950.7	1,084.1-1,203.7	1,505.1-1,680.1	1,679.0-1,876.1	1,698.9-1,902.4	1,643.2-1,841.0	1,599.2-1,809.6	1,431.9-1,637.2	1,399.7-1,628.9
		12	1,739.6-1,938.9	1,771.5-1,987.7	1,751.2-1,959.0	1,750.3-1,961.0	1,718.3-1,910.1	1,748.0-1,956.3	1,732.8-1,937.0	1,733.2-1,937.8	1,730.8-1,934.3	1,732.5-1,936.8	1,734.2-1,939.8	1,739.6-1,949.6
	รุนแรงที่สุด	1	>205.8	>345.8	>252.0	>359.2	>582.7	>657.1	>380.3	>135.5	>58.8	>96.8	>71.2	>163.4
		3	>345.8	>560.2	>614.0	>690.8	>885.9	>1,280.0	>1,273.6	>934.4	>449.0	>168.9	>131.8	>218.7
		6	>425.1	>582.8	>721.3	>867.6	>1,153.5	>1,586.0	>1,752.5	>1,603.2	>1,517.5	>1,325.9	>987.5	>586.4
		9	>1,478.3	>1,308.3	>1,001.4	>950.7	>1,203.7	>1,680.1	>1,876.1	>1,902.4	>1,841.0	>1,809.6	>1,637.2	>1,628.9
		12	>1,938.9	>1,987.7	>1,959.0	>1,961.0	>1,910.1	>1,956.3	>1,937.0	>1,937.8	>1,934.3	>1,936.8	>1,939.8	>1,949.6

ตารางที่ ฒ.29-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<23.2	<34.1	<25.8	<40.1	<63.0	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.1	<58.1	<127.2	<176.2	<191.7	<262.5	<185.3	<95.4	<2.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<31.0	<83.0	<159.4	<232.5	<354.1	<486.2	<475.3	<372.0	<295.9	<196.5	<107.8	<15.0
		9	<292.4	<280.7	<221.2	<249.2	<380.0	<529.6	<544.6	<539.0	<517.1	<488.2	<387.3	<346.7
		12	<591.6	<581.7	<604.0	<583.9	<610.8	<610.9	<568.3	<567.3	<558.6	<557.1	<554.9	<561.5
	รุนแรง	1	1.4-5.3	23.2-39.2	34.1-48.3	25.8-40.8	40.1-61.5	63.0-91.1	0.3-3.4	0.0–0.1	<0.0	<0.0	-	0.0–0.1
		3	7.1-25.2	58.1-86.7	127.2-165.2	176.2-221.0	191.7-241.5	262.5-324.2	185.3-247.8	95.4-138.1	2.0-12.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.2
		6	31.0-46.8	83.0-114.6	159.4-202.9	232.5-289.3	354.1-425.9	486.2-575.8	475.3-573.1	372.0-460.2	295.9-374.1	196.5-262.3	107.8-153.2	15.0-36.5
		9	292.4-369.9	280.7-353.1	221.2-279.3	249.2-308.7	380.0-452.4	529.6-622.8	544.6-652.8	539.0-648.9	517.1-624.5	488.2-589.2	387.3-477.5	346.7-428.5
		12	591.6-701.7	581.7-693.7	604.0-712.4	583.9-694.5	610.8-717.4	610.9-716.3	568.3-678.3	567.3-677.5	558.6-669.9	557.1-668.6	554.9-666.5	561.5-672.6
	ปานกลาง	1	5.4-22.5	39.3-61.9	48.4-66.1	40.9-62.1	61.6-90.8	91.2-127.9	3.5-23.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0
		3	25.3-44.9	86.8-125.0	165.3-211.3	221.1-274.2	241.6-300.5	324.3-396.5	247.9-324.9	138.2-193.7	12.9-32.1	0.0-0.3	0.0–0.1	2.3-9.1
		6	46.9-68.4	114.7-154.8	203.0-254.8	289.4-356.2	426.0-508.4	575.9-677.9	573.2-685.7	460.3-563.6	374.2-466.8	262.4-343.4	153.3-211.5	36.6-64.1
		9	370.0-461.6	353.2-438.4	279.4-348.0	308.8-378.6	452.5-535.1	622.9-728.3	652.9-776.8	649.0-775.0	624.6-748.0	589.3-705.5	477.6-582.9	428.6-524.0
		12	701.8-826.8	693.8-821.3	712.5-835.0	694.6-820.1	717.5-837.7	716.4-835.2	678.4-804.0	677.6-803.4	670.0-797.4	668.7-796.4	666.6-794.5	672.7-799.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-112.3	62.0-251.6	66.2-185.6	62.2-230.3	90.9-308.8	128.0-383.0	23.8-197.9	0.0-42.9	0.0-7.0	0.0-12.8	0.0-28.1	0.1-77.6
		3	45.0-192.2	125.1-398.8	211.4-488.4	274.3-583.1	300.6-643.0	396.6-806.1	325.0-807.0	193.8-576.8	32.2-238.2	0.4-57.8	0.0-46.4	9.2-103.1
		6	68.5-227.2	154.9-416.9	254.9-558.5	356.3-737.7	508.5-958.7	678.0-1,224.4	685.8-1,303.4	563.7-1,150.2	466.9-1,005.3	343.5-848.3	211.6-604.2	64.2-319.7
		9	461.7-989.9	438.5-925.4	348.1-745.1	378.7-774.3	535.2-980.0	728.4-1,287.5	776.9-1,448.9	775.1-1,462.4	748.1-1,423.8	705.6-1,343.3	583.0-1,176.2	524.1-1,061.4
		12	826.9-1,491.8	821.4-1,503.8	835.1-1,481.1	820.2-1,488.6	837.8-1,469.6	835.3-1,460.5	804.1-1,480.6	803.5-1,482.0	797.5-1,488.0	796.5-1,489.1	794.6-1,488.2	799.8-1,485.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.4-148.0	251.7-329.2	185.7-229.5	230.4-297.3	308.9-393.2	383.1-478.2	198.0-276.8	43.0-68.3	7.1-29.2	12.9-30.1	28.2-47.2	77.7-117.6
		3	192.3-251.3	398.9-502.5	488.5-583.7	583.2-687.2	643.1-758.2	806.2-941.8	807.1-976.7	576.9-719.1	238.3-332.8	57.9-81.9	46.5-68.2	103.2-145.4
		6	227.3-288.2	417.0-511.4	558.6-661.2	737.8-864.7	958.8-1,104.2	1,224.5-1,398.7	1,303.5-1,503.7	1,150.3-1,344.6	1,005.4-1,186.6	848.4-1,025.6	604.3-748.3	319.8-430.5
		9	990.0-1,166.7	925.5-1,087.4	745.2-878.2	774.4-905.3	980.1-1,122.4	1,287.6-1,464.7	1,449.0-1,665.2	1,462.5-1,684.2	1,423.9-1,642.5	1,343.4-1,550.1	1,176.3-1,372.0	1,061.5-1,238.6
		12	1,491.9-1,702.8	1,503.9-1,721.3	1,481.2-1,684.9	1,488.7-1,700.8	1,469.7-1,668.4	1,460.6-1,657.5	1,480.7-1,697.2	1,482.1-1,699.3	1,488.1-1,710.0	1,489.2-1,712.0	1,488.3-1,711.4	1,485.5-1,705.2
	รุนแรง	1	148.1-189.8	329.3-420.3	229.6-279.5	297.4-375.5	393.3-490.9	478.3-587.3	276.9-372.1	68.4-99.0	29.3-51.2	30.2-49.9	47.3-69.8	117.7-167.4
		3	251.4-320.5	502.6-587.6	583.8-690.3	687.3-802.9	758.3-886.1	941.9-1,092.0	976.8-1,167.9	719.2-882.0	332.9-447.5	82.0-110.7	68.3-94.4	145.5-196.6
		6	288.3-358.6	511.5-618.5	661.3-775.5	864.8-1,005.3	1,104.3-1,263.9	1,398.8-1,589.3	1,503.8-1,723.8	1,344.7-1,559.8	1,186.7-1,388.0	1,025.7-1,225.2	748.4-912.6	430.6-563.0
		9	1,166.8-1,362.9	1,087.5-1,266.8	878.3-1,025.9	905.4-1,050.3	1,122.5-1,278.1	1,464.8-1,657.9	1,665.3-1,902.1	1,684.3-1,927.5	1,642.6-1,882.6	1,550.2-1,777.1	1,372.1-1,588.3	1,238.7-1,434.3
		12	1,702.9-1,933.0	1,721.4-1,958.9	1,685.0-1,906.8	1,700.9-1,932.3	1,668.5-1,884.7	1,657.6-1,872.0	1,697.3-1,934.2	1,699.4-1,937.2	1,710.1-1,953.2	1,712.1-1,956.2	1,711.5-1,955.9	1,705.3-1,945.9
	รุนแรงที่สุด	1	>189.8	>420.3	>279.5	>375.5	>490.9	>587.3	>372.1	>99.0	>51.2	>49.9	>69.8	>167.4
		3	>320.5	>587.6	>690.3	>802.9	>886.1	>1,092.0	>1,167.9	>882.0	>447.5	>110.7	>94.4	>196.6
		6	>358.6	>618.5	>775.5	>1,005.3	>1,263.9	>1,589.3	>1,723.8	>1,559.8	>1,388.0	>1,225.2	>912.6	>563.0
		9	>1,362.9	>1,266.8	>1,025.9	>1,050.3	>1,278.1	>1,657.9	>1,902.1	>1,927.5	>1,882.6	>1,777.1	>1,588.3	>1,434.3
		12	>1,933.0	>1,958.9	>1,906.8	>1,932.3	>1,884.7	>1,872.0	>1,934.2	>1,937.2	>1,953.2	>1,956.2	>1,955.9	>1,945.9

ตารางที่ ฒ.29-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.6	<45.4	<28.0	<22.0	<48.8	<66.7	<7.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<16.4	<94.8	<160.3	<211.8	<224.1	<270.8	<212.7	<106.1	<11.9	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<31.1	<115.2	<189.1	<279.2	<410.5	<539.3	<531.2	<413.9	<316.1	<224.6	<116.8	<29.6
		9	<307.6	<292.1	<257.6	<305.7	<439.0	<594.9	<626.7	<607.4	<588.4	<545.9	<441.7	<349.8
		12	<636.2	<624.8	<642.1	<649.5	<677.1	<665.9	<650.9	<645.5	<646.1	<641.2	<637.4	<632.7
	รุนแรง	1	4.6-9.9	45.4-64.4	28.0-42.4	22.0-38.2	48.8-74.4	66.7-98.3	7.4-16.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-
		3	16.4-29.7	94.8-126.0	160.3-199.3	211.8-259.3	224.1-281.0	270.8-344.7	212.7-283.5	106.1-153.2	11.9-25.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.7-1.9
		6	31.1-50.1	115.2-149.4	189.1-235.5	279.2-340.5	410.5-490.1	539.3-641.6	531.2-640.8	413.9-514.1	316.1-406.0	224.6-298.9	116.8-167.3	29.6-50.2
		9	307.6-395.6	292.1-372.3	257.6-319.6	305.7-369.3	439.0-520.2	594.9-701.4	626.7-746.6	607.4-729.8	588.4-707.1	545.9-658.8	441.7-543.7	349.8-446.6
		12	636.2-760.4	624.8-750.7	642.1-765.6	649.5-771.8	677.1-797.1	665.9-787.6	650.9-773.3	645.5-768.5	646.1-769.0	641.2-764.6	637.4-760.8	632.7-756.6
	ปานกลาง	1	10.0-20.2	64.5-87.3	42.5-62.2	38.3-62.5	74.5-109.2	98.4-140.2	17.0-34.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.9
		3	29.8-49.8	126.1-164.1	199.4-244.8	259.4-314.0	281.1-348.1	344.8-433.1	283.6-370.8	153.3-214.8	25.8-46.9	0.1-1.0	0.0-0.3	2.0-11.9
		6	50.2-75.8	149.5-190.4	235.6-289.6	340.6-410.8	490.2-580.5	641.7-757.5	640.9-766.3	514.2-631.9	406.1-514.4	299.0-390.6	167.4-232.9	50.3-81.0
		9	395.7-501.0	372.4-467.4	319.7-391.7	369.4-441.8	520.3-611.8	701.5-821.2	746.7-882.8	729.9-869.8	707.2-842.9	658.9-788.4	543.8-662.7	446.7-562.3
		12	760.5-901.7	750.8-894.5	765.7-905.7	771.9-910.1	797.2-931.8	787.7-924.8	773.4-911.9	768.6-908.0	769.1-908.5	764.7-904.8	760.9-901.4	756.7-897.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-131.2	87.4-234.0	62.3-208.8	62.6-272.3	109.3-365.2	140.3-437.0	34.4-200.9	0.0-45.2	0.0-8.2	0.0-9.1	0.0-38.1	0.9-82.0
		3	49.9-227.2	164.2-396.5	244.9-498.2	314.1-612.6	348.2-731.5	433.2-952.6	370.9-915.3	214.9-640.2	47.0-243.2	1.1-68.2	0.4-61.4	12.0-118.4
		6	75.9-268.5	190.5-432.6	289.7-592.4	410.9-792.4	580.6-1,059.8	757.6-1,371.2	766.4-1,446.2	632.0-1,302.4	514.5-1,161.1	390.7-963.6	233.0-681.7	81.1-340.2
		9	501.1-1,121.3	467.5-1,016.4	391.8-791.5	441.9-828.9	611.9-1,090.8	821.3-1,446.4	882.9-1,606.4	869.9-1,625.2	843.0-1,575.5	788.5-1,492.3	662.8-1,331.3	562.4-1,244.3
		12	901.8-1,654.6	894.6-1,666.3	905.8-1,649.4	910.2-1,638.6	931.9-1,631.5	924.9-1,644.0	912.0-1,644.7	908.1-1,649.3	908.6-1,648.9	904.9-1,652.5	901.5-1,653.2	897.7-1,651.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	131.3-182.4	234.1-286.4	208.9-265.4	272.4-359.3	365.3-463.6	437.1-548.9	201.0-274.6	45.3-82.2	8.3-30.0	9.2-32.1	38.2-66.9	82.1-118.1
		3	227.3-301.4	396.6-477.0	498.3-581.1	612.7-709.0	731.6-859.1	952.7-1,128.8	915.4-1,106.6	640.3-798.5	243.3-327.6	68.3-109.1	61.5-98.9	118.5-165.8
		6	268.6-343.4	432.7-514.8	592.5-691.7	792.5-915.1	1,059.9-1,211.5	1,371.3-1,565.3	1,446.3-1,664.5	1,302.5-1,525.2	1,161.2-1,382.5	963.7-1,165.1	681.8-847.8	340.3-446.3
		9	1,121.4-1,331.8	1,016.5-1,200.4	791.6-922.0	829.0-952.1	1,090.9-1,241.0	1,446.5-1,642.1	1,606.5-1,835.8	1,625.3-1,867.3	1,575.6-1,810.2	1,492.4-1,718.9	1,331.4-1,551.5	1,244.4-1,475.8
		12	1,654.7-1,893.8	1,666.4-1,912.8	1,649.5-1,885.0	1,638.7-1,868.2	1,631.6-1,849.7	1,644.1-1,869.8	1,644.8-1,876.2	1,649.4-1,884.2	1,649.0-1,883.5	1,652.6-1,890.1	1,653.3-1,892.8	1,652.0-1,892.2
	รุนแรง	1	182.5-244.5	286.5-345.9	265.5-331.0	359.4-461.8	463.7-577.3	549.0-677.6	274.7-363.1	82.3-131.1	30.1-61.1	32.2-67.5	67.0-103.7	118.2-161.8
		3	301.5-389.2	477.1-567.3	581.2-672.5	709.1-814.6	859.2-1,000.5	1,128.9-1,325.0	1,106.7-1,322.0	798.6-979.8	327.7-428.3	109.2-161.5	99.0-146.7	165.9-222.9
		6	343.5-430.1	514.9-606.4	691.8-801.2	915.2-1,049.5	1,211.6-1,376.8	1,565.4-1,776.7	1,664.6-1,903.6	1,525.3-1,771.7	1,382.6-1,629.8	1,165.2-1,392.1	847.9-1,037.7	446.4-571.0
		9	1,331.9-1,566.3	1,200.5-1,404.5	922.1-1,065.6	952.2-1,086.5	1,241.1-1,404.2	1,642.2-1,854.5	1,835.9-2,085.8	1,867.4-2,132.3	1,810.3-2,067.1	1,719.0-1,967.3	1,551.6-1,794.6	1,475.9-1,733.8
		12	1,893.9-2,154.7	1,912.9-2,182.2	1,885.1-2,141.7	1,868.3-2,117.9	1,849.8-2,086.3	1,869.9-2,115.1	1,876.3-2,128.3	1,884.3-2,140.3	1,883.6-2,139.2	1,890.2-2,149.3	1,892.9-2,154.3	1,892.3-2,154.5
	รุนแรงที่สุด	1	>244.5	>345.9	>331.0	>461.8	>577.3	>677.6	>363.1	>131.1	>61.1	>67.5	>103.7	>161.8
		3	>389.2	>567.3	>672.5	>814.6	>1,000.5	>1,325.0	>1,322.0	>979.8	>428.3	>161.5	>146.7	>222.9
		6	>430.1	>606.4	>801.2	>1,049.5	>1,376.8	>1,776.7	>1,903.6	>1,771.7	>1,629.8	>1,392.1	>1,037.7	>571.0
		9	>1,566.3	>1,404.5	>1,065.6	>1,086.5	>1,404.2	>1,854.5	>2,085.8	>2,132.3	>2,067.1	>1,967.3	>1,794.6	>1,733.8
		12	>2,154.7	>2,182.2	>2,141.7	>2,117.9	>2,086.3	>2,115.1	>2,128.3	>2,140.3	>2,139.2	>2,149.3	>2,154.3	>2,154.5

ตารางที่ ฒ.29-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<39.8	<23.9	<26.5	<42.2	<64.1	<1.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<11.7	<100.8	<159.5	<204.8	<219.4	<264.5	<234.3	<113.8	<2.2	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<20.6	<124.3	<202.1	<288.7	<441.8	<561.4	<555.2	<459.0	<337.5	<249.8	<121.8	<10.1
		9	<316.7	<340.0	<261.8	<299.8	<465.2	<633.4	<687.4	<681.9	<639.0	<576.2	<475.1	<376.4
		12	<636.0	<682.5	<687.8	<657.9	<701.8	<709.9	<709.6	<715.3	<713.6	<709.5	<701.4	<669.9
	รุนแรง	1	6.4-11.2	39.8-59.6	23.9-36.6	26.5-39.6	42.2-64.7	64.1-93.0	1.4-12.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	11.7-23.2	100.8-129.0	159.5-194.6	204.8-242.5	219.4-263.3	264.5-325.3	234.3-295.5	113.8-156.1	2.2-15.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-1.5
		6	20.6-36.1	124.3-153.9	202.1-240.9	288.7-335.0	441.8-498.0	561.4-639.1	555.2-639.9	459.0-533.1	337.5-408.8	249.8-312.7	121.8-166.8	10.1-49.3
		9	316.7-389.4	340.0-404.4	261.8-313.4	299.8-348.0	465.2-521.8	633.4-709.3	687.4-772.6	681.9-767.6	639.0-725.8	576.2-661.3	475.1-550.8	376.4-451.4
		12	636.0-731.7	682.5-770.5	687.8-774.7	657.9-749.8	701.8-789.3	709.9-795.9	709.6-794.9	715.3-799.5	713.6-798.1	709.5-794.7	701.4-788.0	669.9-761.4
	ปานกลาง	1	11.3-22.0	59.7-82.2	36.7-53.9	39.7-57.3	64.8-95.2	93.1-130.6	12.1-28.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	23.3-40.5	129.1-162.9	194.7-235.1	242.6-285.0	263.4-313.5	325.4-395.7	295.6-367.5	156.2-209.1	15.3-34.9	0.0–0.1	0.0–0.1	1.6-8.9
		6	36.2-57.2	154.0-188.4	241.0-284.9	335.1-386.5	498.1-559.5	639.2-724.2	640.0-733.7	533.2-615.5	408.9-490.3	312.8-386.2	166.9-222.8	49.4-79.0
		9	389.5-473.3	404.5-477.1	313.5-371.8	348.1-401.8	521.9-583.4	709.4-791.6	772.7-865.3	767.7-860.9	725.9-820.9	661.4-755.2	550.9-634.8	451.5-536.5
		12	731.8-837.4	770.6-866.7	774.8-869.5	749.9-850.7	789.4-884.6	796.0-889.3	795.0-887.5	799.6-890.8	798.2-889.8	794.8-887.3	788.1-882.1	761.5-861.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-119.5	82.3-229.9	54.0-183.9	57.4-187.1	95.3-319.3	130.7-389.0	28.6-183.4	0.0-29.2	0.0-4.1	0.0-13.1	0.0-31.2	0.6-64.9
		3	40.6-201.3	163.0-361.3	235.2-456.2	285.1-509.0	313.6-582.9	395.8-782.5	367.6-777.8	209.2-546.8	35.0-207.7	0.0-44.9	0.0-46.7	9.0-95.2
		6	57.3-226.6	188.5-381.8	285.0-517.3	386.6-649.0	559.6-861.2	724.3-1,145.2	733.8-1,205.7	615.6-1,036.6	490.4-929.9	386.3-800.6	222.9-577.7	79.1-269.1
		9	473.4-932.8	477.2-858.6	371.9-680.5	401.9-675.8	583.5-883.2	791.7-1,188.8	865.4-1,315.5	861.0-1,315.6	821.0-1,290.6	755.3-1,225.7	634.9-1,061.9	536.6-988.3
		12	837.5-1,365.5	866.8-1,338.4	869.6-1,332.0	850.8-1,349.6	884.7-1,347.4	889.4-1,341.2	887.6-1,335.4	890.9-1,331.7	889.9-1,332.7	887.4-1,335.1	882.2-1,338.9	861.7-1,354.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.6-161.3	230.0-283.3	184.0-234.3	187.2-237.1	319.4-405.4	389.1-484.7	183.5-251.8	29.3-55.9	4.2-15.8	13.2-24.0	31.3-56.7	65.0-97.0
		3	201.4-270.3	361.4-428.5	456.3-527.6	509.1-579.5	583.0-668.9	782.6-908.0	777.9-914.0	546.9-666.9	207.8-282.7	45.0-70.3	46.8-72.0	95.3-135.2
		6	226.7-294.9	381.9-445.3	517.4-590.6	649.1-729.8	861.3-951.4	1,145.3-1,271.8	1,205.8-1,349.7	1,036.7-1,166.4	930.0-1,070.7	800.7-937.3	577.8-703.6	269.2-340.9
		9	932.9-1,081.5	858.7-978.5	680.6-777.8	675.9-760.2	883.3-972.3	1,188.9-1,306.1	1,315.6-1,449.2	1,315.7-1,450.9	1,290.7-1,431.7	1,225.8-1,368.7	1,062.0-1,193.0	988.4-1,131.4
		12	1,365.6-1,525.8	1,338.5-1,479.5	1,332.1-1,469.8	1,349.7-1,499.7	1,347.5-1,484.7	1,341.3-1,474.8	1,335.5-1,468.0	1,331.8-1,461.9	1,332.8-1,463.6	1,335.2-1,467.6	1,339.0-1,474.3	1,354.7-1,502.4
	รุนแรง	1	161.4-211.1	283.4-344.1	234.4-292.8	237.2-294.8	405.5-504.9	484.8-594.2	251.9-334.0	56.0-88.4	15.9-29.4	24.1-36.9	56.8-89.1	97.1-136.6
		3	270.4-352.5	428.6-503.4	527.7-605.9	579.6-656.3	669.0-762.9	908.1-1,045.8	914.1-1,064.7	667.0-802.7	282.8-372.3	70.4-101.5	72.1-103.0	135.3-183.9
		6	295.0-374.8	445.4-515.3	590.7-670.5	729.9-817.1	951.5-1,047.9	1,271.9-1,407.3	1,349.8-1,504.7	1,166.5-1,306.5	1,070.8-1,224.6	937.4-1,088.2	703.7-845.6	341.0-423.7
		9	1,081.6-1,244.7	978.6-1,108.8	777.9-883.8	760.3-851.2	972.4-1,067.4	1,306.2-1,431.0	1,449.3-1,591.7	1,451.0-1,595.2	1,431.8-1,582.8	1,368.8-1,522.4	1,193.1-1,334.5	1,131.5-1,287.4
		12	1,525.9-1,697.9	1,479.6-1,630.4	1,469.9-1,616.9	1,499.8-1,660.5	1,484.8-1,631.1	1,474.9-1,617.1	1,468.1-1,609.2	1,462.0-1,600.4	1,463.7-1,602.9	1,467.7-1,608.7	1,474.4-1,618.7	1,502.5-1,660.5
	รุนแรงที่สุด	1	>211.1	>344.1	>292.8	>294.8	>504.9	>594.2	>334.0	>88.4	>29.4	>36.9	>89.1	>136.6
		3	>352.5	>503.4	>605.9	>656.3	>762.9	>1,045.8	>1,064.7	>802.7	>372.3	>101.5	>103.0	>183.9
		6	>374.8	>515.3	>670.5	>817.1	>1,047.9	>1,407.3	>1,504.7	>1,306.5	>1,224.6	>1,088.2	>845.6	>423.7
		9	>1,244.7	>1,108.8	>883.8	>851.2	>1,067.4	>1,431.0	>1,591.7	>1,595.2	>1,582.8	>1,522.4	>1,334.5	>1,287.4
		12	>1,697.9	>1,630.4	>1,616.9	>1,660.5	>1,631.1	>1,617.1	>1,609.2	>1,600.4	>1,602.9	>1,608.7	>1,618.7	>1,660.5

ตารางที่ ฒ.29-26 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.4	<16.4	<26.5	<21.6	<32.7	<55.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<11.2	<56.6	<109.1	<143.7	<163.3	<225.0	<166.3	<91.1	<0.2	-	<0.0	-
		6	<33.7	<78.7	<136.1	<196.8	<302.9	<416.3	<410.1	<325.3	<261.5	<179.1	<101.1	<11.2
		9	<277.9	<263.1	<193.8	<212.5	<322.4	<452.3	<476.2	<475.7	<456.0	<424.9	<339.6	<311.7
		12	<535.7	<528.5	<545.6	<530.4	<546.6	<530.1	<497.1	<499.3	<491.5	<491.2	<490.5	<500.5
	รุนแรง	1	3.4-11.3	16.4-33.8	26.5-40.1	21.6-35.7	32.7-54.4	55.6-84.6	0.0-1.9	0.0--0.1	0.0--0.1	-	<0.0	<0.0
		3	11.2-31.8	56.6-85.6	109.1-148.8	143.7-191.1	163.3-218.3	225.0-294.2	166.3-233.3	91.1-135.5	0.2-10.4	-	0.0--0.1	<5.6
		6	33.7-50.7	78.7-111.1	136.1-183.0	196.8-259.3	302.9-385.2	416.3-520.1	410.1-520.3	325.3-423.8	261.5-347.4	179.1-249.4	101.1-148.3	11.2-40.8
		9	277.9-363.7	263.1-341.4	193.8-256.4	212.5-278.3	322.4-406.6	452.3-562.2	476.2-600.3	475.7-600.8	456.0-576.9	424.9-538.1	339.6-440.3	311.7-403.2
		12	535.7-661.5	528.5-655.6	545.6-670.3	530.4-656.0	546.6-669.8	530.1-653.3	497.1-623.9	499.3-625.8	491.5-618.8	491.2-618.4	490.5-617.6	500.5-626.8
	ปานกลาง	1	11.4-25.1	33.9-56.7	40.2-59.0	35.8-56.9	54.5-86.0	84.7-124.3	2.0-21.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	31.9-53.4	85.7-125.6	148.9-198.3	191.2-249.6	218.4-286.3	294.3-379.1	233.4-318.8	135.6-194.6	10.5-30.0	<0.0	0.0--0.1	5.6-13.5
		6	50.8-74.4	111.2-153.7	183.1-240.8	259.4-335.5	385.3-483.4	520.2-642.8	520.4-651.5	423.9-543.3	347.5-452.9	249.5-338.8	148.4-210.5	40.9-72.4
		9	363.8-467.5	341.5-435.5	256.5-332.7	278.4-357.9	406.7-506.4	562.3-691.7	600.4-747.1	600.9-748.9	577.0-720.2	538.2-672.9	440.4-561.9	403.3-513.7
		12	661.6-808.1	655.7-803.9	670.4-815.1	656.1-802.5	669.9-813.0	653.4-797.6	624.0-773.2	625.9-774.9	618.9-769.1	618.5-768.6	617.7-767.8	626.9-775.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.2-123.7	56.8-245.9	59.1-201.6	57.0-246.8	86.1-349.1	124.4-422.2	22.0-203.5	<44.2	0.0-8.5	0.0-11.4	<28.4	0.3-92.7
		3	53.5-216.6	125.7-419.1	198.4-513.1	249.7-616.5	286.4-712.3	379.2-905.2	318.9-887.5	194.7-617.1	30.1-247.0	0.0-59.7	<46.3	13.6-115.4
		6	74.5-255.6	153.8-439.2	240.9-601.6	335.6-800.0	483.5-1,059.7	642.9-1,352.7	651.6-1,420.7	543.4-1,266.7	453.0-1,107.6	338.9-928.7	210.6-646.8	72.5-334.3
		9	467.6-1,094.0	435.6-992.6	332.8-796.7	358.0-838.0	506.5-1,085.0	691.8-1,434.9	747.2-1,594.5	749.0-1,605.6	720.3-1,551.5	673.0-1,460.5	562.0-1,293.7	513.8-1,176.1
		12	808.2-1,628.2	804.0-1,637.2	815.2-1,618.9	802.6-1,625.0	813.1-1,613.6	797.7-1,616.0	773.3-1,628.8	775.0-1,627.8	769.2-1,633.7	768.7-1,634.1	767.9-1,632.4	775.6-1,625.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.8-165.0	246.0-323.5	201.7-257.3	246.9-327.0	349.2-456.4	422.3-538.1	203.6-287.3	44.2-73.4	8.6-30.1	11.5-26.2	28.4-48.6	92.8-138.5
		3	216.7-282.2	419.2-531.7	513.2-625.1	616.6-745.9	712.4-862.4	905.3-1,089.5	887.6-1,094.8	617.2-777.1	247.1-348.0	59.8-87.6	46.3-69.7	115.5-161.7
		6	255.7-326.7	439.3-543.7	601.7-728.4	800.1-961.1	1,059.8-1,254.9	1,352.8-1,591.1	1,420.8-1,681.0	1,266.8-1,516.5	1,107.7-1,337.1	928.8-1,142.8	646.9-810.4	334.4-444.1
		9	1,094.1-1,309.8	992.7-1,182.4	796.8-957.3	838.1-1,003.3	1,085.1-1,279.4	1,435.0-1,683.1	1,594.6-1,878.6	1,605.7-1,893.1	1,551.6-1,831.0	1,460.6-1,726.7	1,293.8-1,545.4	1,176.2-1,403.5
		12	1,628.3-1,897.6	1,637.3-1,911.5	1,619.0-1,881.6	1,625.1-1,895.7	1,613.7-1,876.4	1,616.1-1,887.3	1,628.9-1,914.2	1,627.9-1,912.2	1,633.8-1,922.8	1,634.2-1,923.8	1,632.5-1,921.7	1,625.6-1,908.6
	รุนแรง	1	165.1-213.9	323.6-414.9	257.4-321.9	327.1-422.1	456.5-582.5	538.2-672.4	287.4-389.1	73.5-109.8	30.2-56.0	26.3-43.1	48.7-73.1	138.6-195.4
		3	282.3-359.2	531.8-661.6	625.2-751.5	746.0-891.8	862.5-1,031.7	1,089.6-1,296.9	1,094.9-1,330.8	777.2-961.3	348.1-470.8	87.7-121.8	69.8-98.6	161.8-217.8
		6	326.8-409.4	543.8-662.8	728.5-871.2	961.2-1,141.8	1,255.0-1,472.3	1,591.2-1,855.8	1,681.1-1,970.9	1,516.6-1,796.4	1,337.2-1,595.3	1,142.9-1,386.2	810.5-998.1	444.2-574.1
		9	1,309.9-1,551.2	1,182.5-1,394.0	957.4-1,137.3	1,003.4-1,188.3	1,279.5-1,495.4	1,683.2-1,958.4	1,878.7-2,194.0	1,893.2-2,212.4	1,831.1-2,141.4	1,726.8-2,022.9	1,545.5-1,826.9	1,403.6-1,657.9
		12	1,897.7-2,194.7	1,911.6-2,214.4	1,881.7-2,170.8	1,895.8-2,194.4	1,876.5-2,166.2	1,887.4-2,187.5	1,914.3-2,230.4	1,912.3-2,227.2	1,922.9-2,243.6	1,923.9-2,245.1	1,921.8-2,242.7	1,908.7-2,222.2
	รุนแรงที่สุด	1	>213.9	>414.9	>321.9	>422.1	>582.5	>672.4	>389.1	>109.8	>56.0	>43.1	>73.1	>195.4
		3	>359.2	>661.6	>751.5	>891.8	>1,031.7	>1,296.9	>1,330.8	>961.3	>470.8	>121.8	>98.6	>217.8
		6	>409.4	>662.8	>871.2	>1,141.8	>1,472.3	>1,855.8	>1,970.9	>1,796.4	>1,595.3	>1,386.2	>998.1	>574.1
		9	>1,551.2	>1,394.0	>1,137.3	>1,188.3	>1,495.4	>1,958.4	>2,194.0	>2,212.4	>2,141.4	>2,022.9	>1,826.9	>1,657.9
		12	>2,194.7	>2,214.4	>2,170.8	>2,194.4	>2,166.2	>2,187.5	>2,230.4	>2,227.2	>2,243.6	>2,245.1	>2,242.7	>2,222.2

ภาคผนวก ฒ.30
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดอุดรธานี

ตารางที่ ฒ.30-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<57.3	<68.4	<67.1	<92.7	<62.2	<2.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.8	<105.2	<206.5	<308.5	<397.9	<412.3	<265.7	<107.7	<5.3	<0.0	<0.0	<0.8
		6	<31.8	<134.8	<251.7	<385.4	<619.0	<748.3	<753.4	<625.1	<478.8	<286.8	<129.4	<36.5
		9	<374.7	<322.2	<312.6	<407.5	<646.2	<790.2	<833.4	<837.8	<821.9	<786.0	<653.2	<544.0
		12	<900.5	<921.3	<923.6	<873.5	<895.2	<891.0	<863.9	<866.9	<863.9	<865.7	<865.7	<885.6
	รุนแรง	1	2.3-5.3	57.3-77.6	68.4-92.3	67.1-92.5	92.7-126.0	62.2-91.6	2.6-6.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.8-22.8	105.2-137.5	206.5-255.1	308.5-370.0	397.9-466.6	412.3-481.7	265.7-330.0	107.7-144.7	5.3-12.2	0.0-0.1	0.0-0.3	0.8-5.1
		6	31.8-49.0	134.8-169.3	251.7-305.7	385.4-458.3	619.0-705.6	748.3-848.7	753.4-855.8	625.1-717.8	478.8-556.6	286.8-353.0	129.4-169.4	36.5-55.2
		9	374.7-452.1	322.2-388.8	312.6-376.3	407.5-481.9	646.2-734.2	790.2-896.1	833.4-946.8	837.8-949.5	821.9-929.5	786.0-887.9	653.2-746.8	544.0-623.4
		12	900.5-1,008.2	921.3-1,025.3	923.6-1,027.3	873.5-986.1	895.2-1,004.6	891.0-1,000.0	863.9-977.0	866.9-979.6	863.9-977.1	865.7-978.6	865.7-978.4	885.6-994.8
	ปานกลาง	1	5.4-14.4	77.7-102.9	92.4-122.0	92.6-124.5	126.1-167.4	91.7-125.6	7.0-18.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	22.9-46.5	137.6-176.6	255.2-311.4	370.1-439.8	466.7-543.4	481.8-559.3	330.1-405.3	144.8-190.6	12.3-27.8	0.2-0.8	0.4-1.6	5.2-14.1
		6	49.1-71.9	169.4-210.0	305.8-367.6	458.4-540.6	705.7-800.5	848.8-958.3	855.9-967.9	717.9-819.9	556.7-643.4	353.1-430.0	169.5-218.0	55.3-80.4
		9	452.2-540.7	388.9-464.7	376.4-449.0	482.0-565.3	734.3-830.2	896.2-1,011.6	946.9-1,070.6	949.6-1,071.4	929.6-1,046.9	888.0-999.0	746.9-849.8	623.5-711.3
		12	1,008.3-1,125.0	1,025.4-1,137.4	1,027.4-1,139.0	986.2-1,108.6	1,004.7-1,123.0	1,000.1-1,118.1	977.1-1,100.3	979.7-1,102.2	977.2-1,100.3	978.7-1,101.5	978.5-1,101.0	994.9-1,113.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-124.2	103.0-262.9	122.1-307.7	124.6-330.1	167.5-428.1	125.7-342.9	18.8-154.6	0.0-32.1	0.0-9.9	0.0-12.8	0.0-39.7	1.4-84.0
		3	46.6-214.7	176.7-410.4	311.5-623.2	439.9-810.4	543.5-936.4	559.4-958.9	405.4-831.1	190.7-479.7	27.9-185.0	0.9-53.5	1.7-60.3	14.2-119.7
		6	72.0-241.5	210.1-439.9	367.7-701.8	540.7-970.5	800.6-1,266.3	958.4-1,494.5	968.0-1,518.8	820.0-1,330.1	643.5-1,087.1	430.1-859.0	218.1-512.6	80.5-266.4
		9	540.8-1,018.7	464.8-869.6	449.1-837.0	565.4-998.2	830.3-1,299.5	1,011.7-1,576.1	1,070.7-1,676.9	1,071.5-1,665.7	1,047.0-1,618.3	999.1-1,540.2	849.9-1,360.6	711.4-1,153.4
		12	1,125.1-1,688.5	1,137.5-1,671.4	1,139.1-1,670.4	1,108.7-1,701.1	1,123.1-1,691.1	1,118.2-1,686.2	1,100.4-1,699.8	1,102.3-1,697.8	1,100.4-1,699.7	1,101.6-1,698.5	1,101.1-1,696.4	1,113.5-1,686.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.3-174.9	263.0-319.6	307.8-372.9	330.2-403.5	428.2-520.3	343.0-421.1	154.7-219.6	32.2-58.7	10.0-26.2	12.9-29.7	39.8-65.6	84.1-127.9
		3	214.8-283.8	410.5-490.5	623.3-724.7	810.5-927.8	936.5-1,057.7	959.0-1,082.7	831.2-971.9	479.8-581.9	185.1-257.0	53.6-83.7	60.4-92.0	119.8-167.3
		6	241.6-307.1	440.0-515.8	701.9-808.9	970.6-1,105.2	1,266.4-1,405.6	1,494.6-1,654.5	1,518.9-1,683.7	1,330.2-1,484.7	1,087.2-1,223.9	859.1-999.6	512.7-614.3	266.5-338.2
		9	1,018.8-1,171.9	869.7-998.2	837.1-960.3	998.3-1,133.1	1,299.6-1,439.4	1,576.2-1,744.2	1,677.0-1,857.8	1,665.8-1,842.6	1,618.4-1,788.2	1,540.3-1,701.0	1,360.7-1,514.7	1,153.5-1,288.2
		12	1,688.6-1,854.7	1,671.5-1,827.4	1,670.5-1,825.4	1,701.2-1,876.3	1,691.2-1,858.1	1,686.3-1,853.6	1,699.9-1,877.9	1,697.9-1,874.5	1,699.8-1,877.6	1,698.6-1,875.6	1,696.5-1,873.0	1,686.2-1,855.3
	รุนแรง	1	175.0-236.6	319.7-383.6	373.0-446.4	403.6-486.7	520.4-624.4	421.2-510.0	219.7-299.2	58.8-93.0	26.3-45.8	29.8-52.0	65.7-98.0	128.0-182.6
		3	283.9-365.2	490.6-580.0	724.8-836.4	927.9-1,055.8	1,057.8-1,188.8	1,082.8-1,216.6	972.0-1,127.5	582.0-697.0	257.1-344.1	83.8-121.8	92.1-131.4	167.4-224.9
		6	307.2-383.0	515.9-599.6	809.0-926.0	1,105.3-1,251.5	1,405.7-1,554.6	1,654.6-1,825.4	1,683.8-1,860.0	1,484.8-1,650.7	1,224.0-1,371.7	999.7-1,154.5	614.4-728.3	338.3-421.3
		9	1,172.0-1,339.5	998.3-1,138.6	960.4-1,094.9	1,133.2-1,279.2	1,439.5-1,588.7	1,744.3-1,923.8	1,857.9-2,051.2	1,842.7-2,031.3	1,788.3-1,969.5	1,701.1-1,872.7	1,514.8-1,679.9	1,288.3-1,433.3
		12	1,854.8-2,031.6	1,827.5-1,992.8	1,825.5-1,989.7	1,876.4-2,063.0	1,858.2-2,035.4	1,853.7-2,031.5	1,878.0-2,067.8	1,874.6-2,062.9	1,877.7-2,067.4	1,875.7-2,064.5	1,873.1-2,061.2	1,855.4-2,035.4
	รุนแรงที่สุด	1	>236.6	>383.6	>446.4	>486.7	>624.4	>510.0	>299.2	>93.0	>45.8	>52.0	>98.0	>182.6
		3	>365.2	>580.0	>836.4	>1,055.8	>1,188.8	>1,216.6	>1,127.5	>697.0	>344.1	>121.8	>131.4	>224.9
		6	>383.0	>599.6	>926.0	>1,251.5	>1,554.6	>1,825.4	>1,860.0	>1,650.7	>1,371.7	>1,154.5	>728.3	>421.3
		9	>1,339.5	>1,138.6	>1,094.9	>1,279.2	>1,588.7	>1,923.8	>2,051.2	>2,031.3	>1,969.5	>1,872.7	>1,679.9	>1,433.3
		12	>2,031.6	>1,992.8	>1,989.7	>2,063.0	>2,035.4	>2,031.5	>2,067.8	>2,062.9	>2,067.4	>2,064.5	>2,061.2	>2,035.4

ตารางที่ ฒ.30-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุดจับ จ. อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<24.4	<53.5	<46.2	<81.3	<69.1	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.0	<70.0	<161.0	<243.6	<336.7	<336.7	<230.2	<106.2	<1.6	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<14.2	<103.9	<202.6	<321.5	<527.4	<610.8	<599.0	<516.6	<394.8	<252.6	<125.9	<12.3
		9	<315.7	<283.7	<257.2	<337.1	<547.3	<656.6	<692.2	<698.5	<674.2	<630.4	<540.9	<432.9
		12	<695.2	<735.4	<752.1	<750.4	<775.4	<729.4	<710.7	<721.0	<720.5	<721.4	<724.5	<712.8
	รุนแรง	1	0.7-3.9	24.4-54.3	53.5-76.2	46.2-70.7	81.3-114.3	69.1-99.0	0.3-2.5	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	3.0-14.3	70.0-102.1	161.0-210.5	243.6-307.2	336.7-409.4	336.7-418.5	230.2-302.5	106.2-148.1	1.6-7.5	0.0--0.1	0.0-0.0	0.7-1.7
		6	14.2-29.3	103.9-141.0	202.6-256.8	321.5-395.0	527.4-621.2	610.8-732.2	599.0-724.3	516.6-626.4	394.8-486.6	252.6-326.9	125.9-170.5	12.3-30.6
		9	315.7-401.1	283.7-356.2	257.2-322.7	337.1-412.8	547.3-642.7	656.6-781.0	692.2-825.3	698.5-830.7	674.2-804.8	630.4-756.0	540.9-651.9	432.9-528.9
		12	695.2-830.9	735.4-866.2	752.1-880.6	750.4-879.1	775.4-901.7	729.4-862.0	710.7-845.5	721.0-854.5	720.5-854.0	721.4-854.8	724.5-857.4	712.8-847.3
	ปานกลาง	1	4.0-13.0	54.4-82.0	76.3-106.1	70.8-101.6	114.4-156.4	99.1-137.9	2.6-12.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.8
		3	14.4-34.5	102.2-142.4	210.6-271.1	307.3-382.5	409.5-492.6	418.6-513.7	302.6-390.1	148.2-201.1	7.6-20.6	0.0-0.0	0.1-0.3	1.8-6.0
		6	29.4-49.5	141.1-182.4	256.9-321.6	395.1-480.4	621.3-726.2	732.3-869.8	724.4-867.6	626.5-752.1	486.7-592.9	327.0-416.0	170.6-225.7	30.7-53.8
		9	401.2-502.0	356.3-441.2	322.8-400.0	412.9-500.3	642.8-749.2	781.1-921.3	825.4-975.7	830.8-979.8	804.9-952.6	756.1-898.8	652.0-778.2	529.0-639.5
		12	831.0-984.5	866.3-1,012.7	880.7-1,024.1	879.2-1,022.8	901.8-1,042.1	862.1-1,011.0	845.6-997.5	854.6-1,004.7	854.1-1,004.3	854.9-1,004.9	857.5-1,006.8	847.4-999.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-124.3	82.1-275.1	106.2-311.8	101.7-322.6	156.5-435.5	138.0-404.9	13.0-161.6	0.0-34.5	0.0-3.1	0.0-10.7	0.0-36.9	0.8-71.0
		3	34.6-202.4	142.5-417.7	271.2-640.1	382.6-815.6	492.7-941.0	513.8-1,044.9	390.2-918.3	201.2-546.7	20.7-194.7	0.1-54.6	0.4-53.0	6.1-100.3
		6	49.6-237.4	182.5-429.1	321.7-698.1	480.5-954.0	726.3-1,267.2	869.9-1,599.8	867.7-1,638.8	752.2-1,429.2	593.0-1,180.0	416.1-942.3	225.8-571.5	53.9-270.8
		9	502.1-1,081.7	441.3-922.0	400.1-837.8	500.4-983.9	749.3-1,295.6	921.4-1,656.9	975.8-1,766.9	979.9-1,761.4	952.7-1,731.4	898.9-1,657.6	778.3-1,452.6	639.6-1,242.7
		12	984.6-1,797.2	1,012.8-1,770.3	1,024.2-1,759.5	1,022.9-1,758.9	1,042.2-1,754.7	1,011.1-1,785.3	997.6-1,795.1	1,004.8-1,787.9	1,004.4-1,788.3	1,005.0-1,787.6	1,006.9-1,783.8	999.1-1,794.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.4-177.8	275.2-349.1	311.9-388.0	322.7-406.6	435.6-536.9	405.0-503.7	161.7-238.4	34.6-69.6	3.2-25.5	10.8-22.8	37.0-62.2	71.1-110.1
		3	202.5-276.0	417.8-488.1	640.2-767.8	815.7-960.6	941.1-1,084.4	1,045.0-1,218.9	918.4-1,100.2	546.8-671.2	194.8-281.1	54.7-86.4	53.1-79.7	100.4-139.4
		6	237.5-318.7	429.2-513.8	698.2-824.8	954.1-1,108.7	1,267.3-1,435.0	1,599.9-1,830.9	1,638.9-1,885.4	1,429.3-1,645.9	1,180.1-1,370.9	942.4-1,121.1	571.6-693.1	270.9-365.9
		9	1,081.8-1,275.4	922.1-1,081.0	837.9-982.6	984.0-1,141.3	1,295.7-1,464.5	1,657.0-1,887.9	1,767.0-2,015.9	1,761.5-2,006.7	1,731.5-1,976.9	1,657.7-1,898.2	1,452.7-1,667.0	1,242.8-1,437.4
		12	1,797.3-2,053.9	1,770.4-2,005.8	1,759.6-1,986.7	1,759.0-1,986.3	1,754.8-1,973.2	1,785.4-2,027.0	1,795.2-2,045.6	1,788.0-2,032.9	1,788.4-2,033.5	1,787.7-2,032.4	1,783.9-2,026.4	1,794.3-2,043.8
	รุนแรง	1	177.9-243.4	349.2-434.6	388.1-475.2	406.7-503.3	537.0-652.3	503.8-616.6	238.5-334.0	69.7-114.5	25.6-52.3	22.9-37.2	62.3-91.7	110.2-158.8
		3	276.1-364.3	488.2-578.1	767.9-911.1	960.7-1,121.3	1,084.5-1,241.4	1,219.0-1,410.6	1,100.3-1,303.7	671.3-812.4	281.2-387.7	86.5-125.0	79.8-111.7	139.5-186.0
		6	318.8-415.8	513.9-608.5	824.9-965.6	1,108.8-1,279.0	1,435.1-1,616.5	1,831.0-2,082.6	1,885.5-2,155.0	1,646.0-1,882.8	1,371.0-1,580.8	1,121.2-1,320.5	693.2-830.1	366.0-479.7
		9	1,275.5-1,490.0	1,081.1-1,256.7	982.7-1,142.7	1,141.4-1,314.4	1,464.6-1,647.0	1,888.0-2,138.9	2,016.0-2,286.7	2,006.8-2,273.3	1,977.0-2,244.0	1,898.3-2,160.5	1,667.1-1,901.0	1,437.5-1,650.9
		12	2,054.0-2,333.4	2,005.9-2,260.9	1,986.8-2,232.3	1,986.4-2,232.0	1,973.3-2,208.8	2,027.1-2,289.0	2,045.7-2,317.8	2,033.0-2,298.7	2,033.6-2,299.6	2,032.5-2,298.0	2,026.5-2,289.5	2,043.9-2,315.1
	รุนแรงที่สุด	1	>243.4	>434.6	>475.2	>503.3	>652.3	>616.6	>334.0	>114.5	>52.3	>37.2	>91.7	>158.8
		3	>364.3	>578.1	>911.1	>1,121.3	>1,241.4	>1,410.6	>1,303.7	>812.4	>387.7	>125.0	>111.7	>186.0
		6	>415.8	>608.5	>965.6	>1,279.0	>1,616.5	>2,082.6	>2,155.0	>1,882.8	>1,580.8	>1,320.5	>830.1	>479.7
		9	>1,490.0	>1,256.7	>1,142.7	>1,314.4	>1,647.0	>2,138.9	>2,286.7	>2,273.3	>2,244.0	>2,160.5	>1,901.0	>1,650.9
		12	>2,333.4	>2,260.9	>2,232.3	>2,232.0	>2,208.8	>2,289.0	>2,317.8	>2,298.7	>2,299.6	>2,298.0	>2,289.5	>2,315.1

ตารางที่ ฒ.30-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<37.9	<38.3	<50.5	<70.9	<66.4	<2.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.6	<76.6	<160.1	<233.3	<280.1	<312.4	<218.2	<103.3	<3.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<11.8	<103.4	<208.0	<320.4	<474.5	<583.6	<578.3	<471.9	<362.9	<231.4	<121.3	<17.6
		9	<318.6	<287.1	<262.2	<340.6	<497.6	<624.7	<668.6	<665.3	<644.8	<599.3	<496.8	<416.0
		12	<695.0	<689.8	<706.2	<690.4	<729.1	<703.2	<693.6	<688.4	<687.4	<688.9	<688.6	<695.4
	รุนแรง	1	0.0-0.4	37.9-56.0	38.3-63.1	50.5-70.9	70.9-100.7	66.4-91.6	2.0-6.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.6-22.1	76.6-105.5	160.1-201.8	233.3-285.3	280.1-343.4	312.4-381.1	218.2-282.3	103.3-140.9	3.3-10.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.3
		6	11.8-43.3	103.4-135.0	208.0-253.6	320.4-380.2	474.5-554.6	583.6-680.9	578.3-680.8	471.9-565.2	362.9-443.4	231.4-298.5	121.3-161.7	17.6-40.5
		9	318.6-395.5	287.1-351.3	262.2-319.2	340.6-402.4	497.6-579.3	624.7-726.1	668.6-778.1	665.3-775.1	644.8-752.5	599.3-703.6	496.8-591.4	416.0-499.4
		12	695.0-806.1	689.8-801.8	706.2-815.4	690.4-802.1	729.1-835.3	703.2-812.6	693.6-804.3	688.4-799.8	687.4-799.0	688.9-800.3	688.6-799.8	695.4-805.8
	ปานกลาง	1	0.5-14.4	56.1-78.9	63.2-87.9	71.0-96.8	100.8-138.8	91.7-123.4	6.4-16.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	22.2-46.5	105.6-141.5	201.9-251.0	285.4-345.0	343.5-416.3	381.2-460.0	282.4-359.0	141.0-187.4	10.6-24.8	0.0–0.1	0.0-0.4	0.4-7.0
		6	43.4-67.3	135.1-172.9	253.7-306.2	380.3-447.6	554.7-643.9	681.0-789.2	680.9-795.5	565.3-670.9	443.5-535.7	298.6-378.5	161.8-211.2	40.6-67.5
		9	395.6-484.8	351.4-425.3	319.3-385.0	402.5-471.7	579.4-670.1	726.2-838.6	778.2-899.7	775.2-897.1	752.6-872.3	703.7-820.1	591.5-698.3	499.5-594.0
		12	806.2-929.2	801.9-926.2	815.5-936.1	802.2-925.9	835.4-952.0	812.7-933.5	804.4-926.8	799.9-923.3	799.1-922.7	800.4-923.7	799.9-923.1	805.9-928.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-117.2	79.0-236.2	88.0-248.0	96.9-267.4	138.9-391.9	123.5-329.3	16.4-168.2	0.0-37.5	0.0-3.6	0.0-17.3	0.0-37.2	0.2-69.9
		3	46.6-187.2	141.6-371.7	251.1-531.5	345.1-669.8	416.4-814.2	460.1-887.6	359.1-808.1	187.5-481.7	24.9-199.9	0.0-58.9	0.5-57.3	7.1-106.3
		6	67.4-222.7	173.0-398.3	306.3-592.9	447.7-800.0	644.0-1,099.7	789.3-1,341.0	795.6-1,386.4	671.0-1,228.7	535.8-1,035.9	378.6-844.7	211.3-514.2	67.6-275.3
		9	484.9-979.9	425.4-828.3	385.1-743.3	471.8-832.0	670.2-1,131.5	838.7-1,408.2	899.8-1,515.1	897.2-1,515.7	872.4-1,481.8	820.2-1,418.0	698.4-1,257.6	594.1-1,095.7
		12	929.3-1,551.0	926.3-1,557.4	936.2-1,543.2	926.0-1,553.6	952.1-1,532.0	933.6-1,542.4	926.9-1,544.1	923.4-1,547.5	922.8-1,548.1	923.8-1,547.1	923.2-1,546.0	928.1-1,544.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	117.3-162.1	236.3-294.5	248.1-306.2	267.5-329.2	392.0-484.0	329.4-403.0	168.3-245.2	37.6-64.8	3.7-20.1	17.4-37.0	37.3-58.2	70.0-104.5
		3	187.3-242.0	371.8-453.7	531.6-624.7	669.9-774.4	814.3-942.6	887.7-1,025.1	808.2-959.9	481.8-585.5	200.0-283.5	59.0-91.1	57.4-83.3	106.4-145.7
		6	222.8-281.5	398.4-475.2	593.0-685.5	800.1-910.5	1,099.8-1,240.1	1,341.1-1,510.7	1,386.5-1,569.6	1,228.8-1,404.7	1,036.0-1,196.6	844.8-1,001.8	514.3-619.4	275.4-359.1
		9	980.0-1,141.4	828.4-958.3	743.4-859.0	832.1-944.3	1,131.6-1,273.1	1,408.3-1,582.6	1,515.2-1,703.5	1,515.8-1,705.2	1,481.9-1,669.1	1,418.1-1,602.8	1,257.7-1,433.1	1,095.8-1,254.5
		12	1,551.1-1,741.0	1,557.5-1,751.0	1,543.3-1,728.1	1,553.7-1,745.8	1,532.1-1,707.1	1,542.5-1,728.0	1,544.2-1,732.4	1,547.6-1,738.2	1,548.2-1,739.3	1,547.2-1,737.6	1,546.1-1,736.3	1,544.4-1,732.4
	รุนแรง	1	162.2-216.0	294.6-361.2	306.3-372.5	329.3-399.5	484.1-588.7	403.1-486.4	245.3-340.6	64.9-98.3	20.2-42.9	37.1-61.2	58.3-83.3	104.6-147.0
		3	242.1-305.8	453.8-546.5	624.8-727.9	774.5-888.9	942.7-1,083.5	1,025.2-1,175.6	960.0-1,128.7	585.6-702.5	283.6-385.6	91.2-130.8	83.4-114.5	145.8-192.5
		6	281.6-349.4	475.3-561.0	685.6-786.9	910.6-1,030.4	1,240.2-1,391.6	1,510.8-1,693.9	1,569.7-1,767.9	1,404.8-1,596.2	1,196.7-1,372.6	1,001.9-1,176.4	619.5-737.3	359.2-457.3
		9	1,141.5-1,319.1	958.4-1,100.8	859.1-985.8	944.4-1,066.1	1,273.2-1,425.7	1,582.7-1,770.4	1,703.6-1,906.4	1,705.3-1,909.6	1,669.2-1,871.1	1,602.9-1,802.6	1,433.2-1,623.7	1,254.6-1,427.5
		12	1,741.1-1,945.5	1,751.1-1,959.6	1,728.2-1,926.9	1,745.9-1,952.9	1,707.2-1,894.8	1,728.1-1,927.6	1,732.5-1,935.1	1,738.3-1,943.7	1,739.4-1,945.2	1,737.7-1,942.7	1,736.4-1,941.2	1,732.5-1,934.8
	รุนแรงที่สุด	1	>216.0	>361.2	>372.5	>399.5	>588.7	>486.4	>340.6	>98.3	>42.9	>61.2	>83.3	>147.0
		3	>305.8	>546.5	>727.9	>888.9	>1,083.5	>1,175.6	>1,128.7	>702.5	>385.6	>130.8	>114.5	>192.5
		6	>349.4	>561.0	>786.9	>1,030.4	>1,391.6	>1,693.9	>1,767.9	>1,596.2	>1,372.6	>1,176.4	>737.3	>457.3
		9	>1,319.1	>1,100.8	>985.8	>1,066.1	>1,425.7	>1,770.4	>1,906.4	>1,909.6	>1,871.1	>1,802.6	>1,623.7	>1,427.5
		12	>1,945.5	>1,959.6	>1,926.9	>1,952.9	>1,894.8	>1,927.6	>1,935.1	>1,943.7	>1,945.2	>1,942.7	>1,941.2	>1,934.8

ตารางที่ ฒ.30-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<51.5	<65.4	<61.2	<72.8	<51.9	<0.5	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<7.1	<94.8	<186.8	<278.7	<321.0	<344.4	<216.2	<81.9	<0.6	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<23.0	<115.6	<217.4	<347.9	<519.3	<649.5	<633.7	<507.0	<378.8	<224.8	<98.7	<13.2
		9	<300.0	<275.7	<268.4	<362.5	<541.7	<680.9	<712.9	<705.7	<691.6	<645.8	<523.7	<425.6
		12	<733.4	<741.5	<731.3	<712.1	<710.3	<742.7	<729.1	<729.4	<723.0	<725.9	<721.8	<734.4
	รุนแรง	1	0.7-2.9	51.5-69.4	65.4-87.0	61.2-85.1	72.8-103.3	51.9-78.5	0.5-2.2	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	7.1-16.1	94.8-122.8	186.8-230.0	278.7-334.9	321.0-389.4	344.4-412.9	216.2-277.3	81.9-116.9	0.6-4.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-1.0
		6	23.0-35.6	115.6-145.3	217.4-264.9	347.9-412.4	519.3-603.5	649.5-745.7	633.7-735.1	507.0-600.4	378.8-457.8	224.8-288.2	98.7-140.6	13.2-24.3
		9	300.0-372.7	275.7-334.8	268.4-324.9	362.5-428.6	541.7-626.7	680.9-781.1	712.9-820.8	705.7-814.2	691.6-797.6	645.8-749.1	523.7-618.7	425.6-507.0
		12	733.4-843.1	741.5-850.1	731.3-841.1	712.1-824.1	710.3-822.8	742.7-850.3	729.1-838.2	729.4-838.5	723.0-833.0	725.9-835.5	721.8-831.9	734.4-842.7
	ปานกลาง	1	3.0-10.6	69.5-91.9	87.1-113.3	85.2-115.2	103.4-142.4	78.6-115.7	2.3-11.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	16.2-33.7	122.9-156.5	230.1-279.9	335.0-398.8	389.5-467.6	413.0-490.9	277.4-350.2	117.0-167.8	4.3-18.4	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-5.6
		6	35.7-53.8	145.4-180.2	265.0-319.5	412.5-485.0	603.6-697.0	745.8-851.6	735.2-847.6	600.5-705.5	457.9-548.2	288.3-363.9	140.7-186.1	24.4-47.7
		9	372.8-457.3	334.9-402.4	325.0-389.4	428.7-502.7	626.8-720.8	781.2-891.4	820.9-939.9	814.3-934.2	797.7-914.7	749.2-863.7	618.8-725.3	507.1-599.1
		12	843.2-964.0	850.2-969.7	841.2-962.2	824.2-948.3	822.9-947.5	850.4-968.5	838.3-958.5	838.6-958.7	833.1-954.5	835.6-956.5	832.0-953.5	842.8-961.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-110.0	92.0-233.2	113.4-274.3	115.3-309.1	142.5-402.5	115.8-313.8	11.6-143.1	0.0-22.5	0.0-6.2	0.0-5.9	0.0-26.8	0.4-68.9
		3	33.8-177.2	156.6-354.4	280.0-553.8	398.9-738.4	467.7-889.1	491.0-906.9	350.3-777.9	167.9-436.6	18.5-167.1	0.0-45.6	0.0-48.7	5.7-94.8
		6	53.9-198.6	180.3-377.3	319.6-614.7	485.1-862.6	697.1-1,170.7	851.7-1,379.8	847.7-1,417.7	705.6-1,254.5	548.3-1,035.2	364.0-806.8	186.2-463.0	47.8-239.3
		9	457.4-928.8	402.5-767.0	389.5-736.5	502.8-886.8	720.9-1,193.7	891.5-1,440.5	940.0-1,535.9	934.3-1,536.8	914.8-1,502.4	863.8-1,444.2	725.4-1,280.1	599.2-1,084.9
		12	964.1-1,567.4	969.8-1,565.1	962.3-1,568.5	948.4-1,575.1	947.6-1,578.7	968.6-1,555.2	958.6-1,559.1	958.8-1,558.9	954.6-1,563.1	956.6-1,561.8	953.6-1,563.0	962.0-1,555.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.1-157.8	233.3-283.0	274.4-330.0	309.2-378.4	402.6-497.2	313.9-384.7	143.2-208.1	22.6-43.9	6.3-29.3	6.0-30.1	26.9-44.5	69.0-109.5
		3	177.3-239.7	354.5-421.5	553.9-642.5	738.5-846.1	889.2-1,024.0	907.0-1,039.1	778.0-922.6	436.7-531.8	167.2-236.0	45.7-71.6	48.8-76.6	94.9-138.8
		6	198.7-256.6	377.4-442.4	614.8-709.4	862.7-980.5	1,170.8-1,315.8	1,379.9-1,539.7	1,417.8-1,592.3	1,254.6-1,426.4	1,035.3-1,191.1	806.9-956.6	463.1-560.1	239.4-323.1
		9	928.9-1,083.1	767.1-883.7	736.6-847.4	886.9-1,006.3	1,193.8-1,337.7	1,440.6-1,606.5	1,536.0-1,716.8	1,536.9-1,720.2	1,502.5-1,681.2	1,444.3-1,622.0	1,280.2-1,453.3	1,085.0-1,238.1
		12	1,567.5-1,750.2	1,565.2-1,745.1	1,568.6-1,752.6	1,575.2-1,766.7	1,578.8-1,771.9	1,555.3-1,732.2	1,559.2-1,741.2	1,559.0-1,740.7	1,563.2-1,748.0	1,561.9-1,745.6	1,563.1-1,748.2	1,555.8-1,735.3
	รุนแรง	1	157.9-216.3	283.1-339.0	330.1-392.6	378.5-456.9	497.3-605.1	384.8-465.1	208.2-288.3	44.0-71.0	29.4-60.7	30.2-62.3	44.6-65.7	109.6-160.6
		3	239.8-314.4	421.6-496.2	642.6-740.0	846.2-963.6	1,024.1-1,171.4	1,039.2-1,183.4	922.7-1,083.7	531.9-639.5	236.1-319.8	71.7-103.5	76.7-111.0	138.9-193.0
		6	256.7-324.4	442.5-514.3	709.5-813.1	980.6-1,108.3	1,315.9-1,472.2	1,539.8-1,711.3	1,592.4-1,780.5	1,426.5-1,613.1	1,191.2-1,361.7	956.7-1,123.3	560.2-669.5	323.2-423.4
		9	1,083.2-1,253.0	883.8-1,011.3	847.5-968.5	1,006.4-1,135.8	1,337.8-1,492.6	1,606.6-1,784.7	1,716.9-1,911.3	1,720.3-1,917.4	1,681.3-1,873.4	1,622.1-1,813.7	1,453.4-1,641.2	1,238.2-1,404.9
		12	1,750.3-1,946.5	1,745.2-1,938.3	1,752.7-1,950.4	1,766.8-1,973.0	1,772.0-1,979.9	1,732.3-1,921.9	1,741.3-1,936.7	1,740.8-1,936.0	1,748.1-1,946.7	1,745.7-1,943.1	1,748.3-1,947.2	1,735.4-1,928.0
	รุนแรงที่สุด	1	>216.3	>339.0	>392.6	>456.9	>605.1	>465.1	>288.3	>71.0	>60.7	>62.3	>65.7	>160.6
		3	>314.4	>496.2	>740.0	>963.6	>1,171.4	>1,183.4	>1,083.7	>639.5	>319.8	>103.5	>111.0	>193.0
		6	>324.4	>514.3	>813.1	>1,108.3	>1,472.2	>1,711.3	>1,780.5	>1,613.1	>1,361.7	>1,123.3	>669.5	>423.4
		9	>1,253.0	>1,011.3	>968.5	>1,135.8	>1,492.6	>1,784.7	>1,911.3	>1,917.4	>1,873.4	>1,813.7	>1,641.2	>1,404.9
		12	>1,946.5	>1,938.3	>1,950.4	>1,973.0	>1,979.9	>1,921.9	>1,936.7	>1,936.0	>1,946.7	>1,943.1	>1,947.2	>1,928.0

ตารางที่ ฒ.30-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<46.0	<48.9	<55.2	<64.4	<69.3	<0.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<6.9	<82.9	<156.4	<239.5	<273.7	<327.2	<211.6	<91.2	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.2	<99.9	<183.0	<307.6	<446.1	<582.3	<569.9	<468.8	<365.0	<220.1	<108.0	<9.2
		9	<290.8	<264.1	<225.4	<316.7	<466.5	<619.1	<654.5	<642.5	<626.9	<580.4	<485.0	<406.7
		12	<664.9	<663.9	<642.2	<615.7	<634.9	<672.4	<667.9	<665.4	<661.8	<664.7	<657.8	<665.6
	รุนแรง	1	0.5-1.6	46.0-62.3	48.9-67.5	55.2-75.6	64.4-90.6	69.3-92.7	0.7-2.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	6.9-16.9	82.9-108.1	156.4-193.7	239.5-287.5	273.7-331.3	327.2-386.9	211.6-268.5	91.2-126.6	0.9-4.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	17.2-28.4	99.9-126.9	183.0-224.7	307.6-362.1	446.1-518.8	582.3-666.3	569.9-660.4	468.8-550.6	365.0-435.3	220.1-279.4	108.0-149.4	9.2-20.0
		9	290.8-358.1	264.1-320.5	225.4-277.4	316.7-373.7	466.5-540.0	619.1-705.8	654.5-748.6	642.5-738.4	626.9-720.8	580.4-673.2	485.0-568.3	406.7-479.3
		12	664.9-762.5	663.9-761.9	642.2-743.3	615.7-720.2	634.9-736.6	672.4-768.2	667.9-763.9	665.4-761.7	661.8-758.7	664.7-761.1	657.8-755.2	665.6-761.9
	ปานกลาง	1	1.7-10.1	62.4-82.5	67.6-89.5	75.7-101.1	90.7-124.1	92.8-126.8	2.2-11.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	17.0-30.2	108.2-138.4	193.8-237.0	287.6-341.9	331.4-397.2	387.0-454.2	268.6-335.5	126.7-176.2	4.1-17.0	0.0-0.0	<0.0	0.3-4.4
		6	28.5-44.9	127.0-159.0	224.8-272.8	362.2-423.1	518.9-599.4	666.4-758.5	660.5-760.5	550.7-642.2	435.4-514.8	279.5-349.4	149.5-194.0	20.1-42.5
		9	358.2-435.9	320.6-385.2	277.5-337.6	373.8-437.6	540.1-621.4	705.9-800.7	748.7-851.7	738.5-843.9	720.9-824.2	673.3-775.9	568.4-661.2	479.4-560.8
		12	762.6-869.8	762.0-869.7	743.4-855.2	720.3-836.7	736.7-849.4	768.3-873.3	764.0-869.1	761.8-867.5	758.8-865.2	761.2-867.0	755.3-862.3	762.0-867.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.2-96.9	82.6-209.2	89.6-225.5	101.2-262.8	124.2-346.1	126.9-297.9	11.1-147.3	0.0-25.4	0.0-3.2	0.0-9.1	0.0-25.5	0.0-64.8
		3	30.3-158.9	138.5-319.2	237.1-476.6	342.0-628.9	397.3-752.0	454.3-804.2	335.6-717.5	176.3-430.3	17.1-173.0	0.1-48.3	0.0-47.8	4.5-91.3
		6	45.0-188.9	159.1-343.5	272.9-535.9	423.2-736.3	599.5-1,007.5	758.6-1,213.6	760.6-1,263.3	642.3-1,112.6	514.9-933.7	349.5-748.6	194.1-455.5	42.6-244.3
		9	436.0-861.5	385.3-733.7	337.7-668.4	437.7-766.8	621.5-1,030.4	800.8-1,266.5	851.8-1,360.7	844.0-1,368.6	824.3-1,338.1	776.0-1,292.9	661.3-1,137.2	560.9-983.3
		12	869.9-1,400.6	869.8-1,404.8	855.3-1,418.3	836.8-1,431.6	849.5-1,418.8	873.4-1,391.2	869.2-1,388.3	867.6-1,389.9	865.3-1,392.2	867.1-1,390.5	862.4-1,393.8	867.7-1,390.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.0-138.0	209.3-254.0	225.6-273.3	262.9-320.1	346.2-426.9	298.0-355.9	147.4-213.4	25.5-50.2	3.3-23.2	9.2-35.3	25.6-42.0	64.9-106.7
		3	159.0-215.6	319.3-380.9	476.7-554.6	629.0-719.4	752.1-865.5	804.3-913.5	717.6-844.3	430.4-517.7	173.1-247.0	48.4-78.1	47.9-75.4	91.4-134.1
		6	189.0-248.9	343.6-405.1	536.0-620.9	736.4-833.1	1,007.6-1,132.4	1,213.7-1,350.2	1,263.4-1,416.3	1,112.7-1,258.2	933.8-1,065.6	748.7-881.3	455.6-544.9	244.4-335.7
		9	861.6-999.3	733.8-845.3	668.5-775.8	766.9-868.9	1,030.5-1,155.0	1,266.6-1,405.8	1,360.8-1,513.6	1,368.7-1,527.0	1,338.2-1,493.4	1,293.0-1,450.5	1,137.3-1,284.1	983.4-1,115.0
		12	1,400.7-1,560.3	1,404.9-1,566.2	1,418.4-1,590.0	1,431.7-1,614.9	1,418.9-1,592.8	1,391.3-1,546.6	1,388.4-1,544.2	1,390.0-1,547.0	1,392.3-1,550.9	1,390.6-1,548.0	1,393.9-1,554.1	1,390.3-1,547.4
	รุนแรง	1	138.1-188.3	254.1-304.4	273.4-327.0	320.2-384.8	427.0-518.7	356.0-420.7	213.5-294.7	50.3-81.1	23.3-51.2	35.4-68.9	42.1-61.5	106.8-159.6
		3	215.7-283.5	381.0-449.7	554.7-640.4	719.5-817.8	865.6-989.6	913.6-1,032.1	844.4-984.6	517.8-615.5	247.1-337.5	78.2-115.2	75.5-109.0	134.2-186.6
		6	249.0-319.8	405.2-473.4	621.0-714.2	833.2-937.8	1,132.5-1,267.0	1,350.3-1,496.5	1,416.4-1,580.8	1,258.3-1,415.7	1,065.7-1,209.2	881.4-1,028.1	545.0-644.8	335.8-446.2
		9	999.4-1,150.4	845.4-967.4	775.9-893.8	869.0-979.3	1,155.1-1,288.9	1,405.9-1,554.7	1,513.7-1,677.2	1,527.1-1,696.9	1,493.5-1,659.9	1,450.6-1,620.0	1,284.2-1,442.9	1,115.1-1,257.6
		12	1,560.4-1,731.5	1,566.3-1,739.1	1,590.1-1,774.6	1,615.0-1,812.7	1,592.9-1,780.2	1,546.7-1,713.0	1,544.3-1,711.1	1,547.1-1,715.1	1,551.0-1,720.9	1,548.1-1,716.6	1,554.2-1,725.9	1,547.5-1,715.7
	รุนแรงที่สุด	1	>188.3	>304.4	>327.0	>384.8	>518.7	>420.7	>294.7	>81.1	>51.2	>68.9	>61.5	>159.6
		3	>283.5	>449.7	>640.4	>817.8	>989.6	>1,032.1	>984.6	>615.5	>337.5	>115.2	>109.0	>186.6
		6	>319.8	>473.4	>714.2	>937.8	>1,267.0	>1,496.5	>1,580.8	>1,415.7	>1,209.2	>1,028.1	>644.8	>446.2
		9	>1,150.4	>967.4	>893.8	>979.3	>1,288.9	>1,554.7	>1,677.2	>1,696.9	>1,659.9	>1,620.0	>1,442.9	>1,257.6
		12	>1,731.5	>1,739.1	>1,774.6	>1,812.7	>1,780.2	>1,713.0	>1,711.1	>1,715.1	>1,720.9	>1,716.6	>1,725.9	>1,715.7

ตารางที่ ฒ.30-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<57.9	<76.3	<78.9	<91.8	<42.4	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.0	<114.4	<227.0	<358.3	<419.0	<403.7	<233.2	<82.5	<0.8	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<29.1	<135.3	<274.3	<449.1	<657.8	<777.3	<762.2	<614.5	<449.1	<248.8	<105.5	<30.6
		9	<333.5	<310.7	<325.1	<461.3	<691.1	<833.2	<861.4	<850.7	<827.2	<782.9	<643.5	<506.5
		12	<895.2	<917.3	<914.5	<874.8	<880.5	<891.1	<876.8	<883.5	<881.9	<882.8	<878.5	<882.0
	รุนแรง	1	1.2-3.0	57.9-79.1	76.3-103.7	78.9-108.0	91.8-128.3	42.4-76.7	0.3-4.4	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	7.0-13.7	114.4-147.7	227.0-280.6	358.3-425.3	419.0-499.7	403.7-485.9	233.2-305.3	82.5-120.0	0.8-8.6	0.0--0.1	0.0-0.0	1.0-2.6
		6	29.1-45.1	135.3-171.1	274.3-331.9	449.1-525.6	657.8-756.1	777.3-893.9	762.2-883.0	614.5-725.4	449.1-542.1	248.8-322.7	105.5-146.6	30.6-48.0
		9	333.5-419.1	310.7-380.4	325.1-393.2	461.3-539.5	691.1-789.4	833.2-951.8	861.4-990.4	850.7-979.5	827.2-954.1	782.9-904.0	643.5-755.1	506.5-602.0
		12	895.2-1,022.8	917.3-1,041.4	914.5-1,038.6	874.8-1,004.4	880.5-1,010.4	891.1-1,019.3	876.8-1,006.8	883.5-1,012.5	881.9-1,011.1	882.8-1,011.8	878.5-1,008.0	882.0-1,011.2
	ปานกลาง	1	3.1-13.1	79.2-106.3	103.8-137.8	108.1-144.4	128.4-174.5	76.8-114.2	4.5-18.3	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.5
		3	13.8-48.3	147.8-187.5	280.7-342.6	425.4-500.7	499.8-590.8	486.0-579.5	305.4-392.8	120.1-169.3	8.7-26.6	0.0-0.0	0.1-0.2	2.7-10.4
		6	45.2-67.3	171.2-213.3	332.0-397.7	525.7-611.1	756.2-864.3	894.0-1,022.3	883.1-1,016.8	725.5-849.8	542.2-648.1	322.8-411.6	146.7-198.9	48.1-72.0
		9	419.2-519.5	380.5-460.6	393.3-471.0	539.6-626.6	789.5-897.2	951.9-1,081.8	990.5-1,132.3	979.6-1,121.5	954.2-1,094.3	904.1-1,037.9	755.2-879.7	602.1-709.7
		12	1,022.9-1,162.6	1,041.5-1,176.9	1,038.7-1,174.1	1,004.5-1,147.0	1,010.5-1,153.2	1,019.4-1,160.0	1,006.9-1,149.8	1,012.6-1,154.2	1,011.2-1,153.1	1,011.9-1,153.7	1,008.1-1,150.4	1,011.3-1,153.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-134.3	106.4-281.2	137.9-351.4	144.5-375.2	174.6-476.4	114.3-374.0	18.4-155.5	0.0-26.6	0.0-8.3	0.0-7.7	0.0-43.8	0.6-73.5
		3	48.4-215.5	187.6-420.4	342.7-684.1	500.8-895.5	590.9-1,068.7	579.6-1,078.4	392.9-919.3	169.4-515.4	26.7-179.5	0.1-41.4	0.3-57.5	10.5-109.3
		6	67.4-234.9	213.4-453.5	397.8-749.5	611.2-1,048.5	864.4-1,403.2	1,022.4-1,662.3	1,016.9-1,691.4	849.9-1,494.2	648.2-1,215.6	411.7-940.0	199.0-541.5	72.1-254.2
		9	519.6-1,088.7	460.7-896.9	471.1-886.8	626.7-1,071.8	897.3-1,429.1	1,081.9-1,723.3	1,132.4-1,839.2	1,121.6-1,830.4	1,094.4-1,796.1	1,038.0-1,709.9	879.8-1,520.0	709.8-1,274.2
		12	1,162.7-1,853.6	1,177.0-1,840.5	1,174.2-1,837.9	1,147.1-1,857.5	1,153.3-1,863.8	1,160.1-1,855.7	1,149.9-1,860.6	1,154.3-1,856.7	1,153.2-1,857.7	1,153.8-1,857.4	1,150.5-1,857.4	1,153.2-1,857.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.4-185.2	281.3-343.6	351.5-426.5	375.3-457.1	476.5-585.3	374.1-472.3	155.6-219.0	26.7-50.5	8.4-23.5	7.8-17.4	43.9-71.0	73.6-107.4
		3	215.6-280.6	420.5-499.0	684.2-795.0	895.6-1,019.3	1,068.8-1,218.7	1,078.5-1,236.9	919.4-1,100.4	515.5-644.8	179.6-246.9	41.5-62.2	57.6-90.4	109.4-154.7
		6	235.0-300.2	453.6-533.2	749.6-861.5	1,048.6-1,183.5	1,403.3-1,566.1	1,662.4-1,855.9	1,691.5-1,897.3	1,494.3-1,694.9	1,215.7-1,396.4	940.1-1,120.4	541.6-665.1	254.3-325.1
		9	1,088.8-1,277.1	897.0-1,037.4	886.9-1,019.1	1,071.9-1,208.9	1,429.2-1,588.8	1,723.4-1,915.9	1,839.3-2,053.0	1,830.5-2,045.2	1,796.2-2,009.1	1,710.0-1,914.3	1,520.1-1,718.1	1,274.3-1,451.3
		12	1,853.7-2,061.3	1,840.6-2,038.7	1,838.0-2,036.0	1,857.6-2,072.3	1,863.9-2,078.5	1,855.8-2,064.9	1,860.7-2,075.2	1,856.8-2,068.3	1,857.8-2,070.2	1,857.5-2,069.6	1,857.5-2,070.7	1,857.6-2,069.8
	รุนแรง	1	185.3-246.0	343.7-414.3	426.6-511.2	457.2-549.6	585.4-708.9	472.4-585.6	219.1-296.1	50.6-80.5	23.6-40.8	17.5-29.9	71.1-104.3	107.5-148.4
		3	280.7-356.6	499.1-586.4	795.1-916.8	1,019.4-1,153.7	1,218.8-1,381.8	1,237.0-1,409.7	1,100.5-1,303.1	644.9-793.2	247.0-328.0	62.3-87.4	90.5-131.4	154.8-209.7
		6	300.3-375.9	533.3-621.3	861.6-983.7	1,183.6-1,329.4	1,566.2-1,741.0	1,856.0-2,063.7	1,897.4-2,118.8	1,695.0-1,912.3	1,396.5-1,593.9	1,120.5-1,321.6	665.2-805.5	325.2-407.5
		9	1,277.2-1,485.4	1,037.5-1,191.5	1,019.2-1,163.6	1,209.0-1,357.1	1,588.9-1,759.7	1,916.0-2,122.0	2,053.1-2,282.3	2,045.3-2,275.8	2,009.2-2,238.1	1,914.4-2,134.1	1,718.2-1,932.3	1,451.4-1,643.8
		12	2,061.4-2,283.7	2,038.8-2,250.4	2,036.1-2,247.7	2,072.4-2,302.9	2,078.6-2,308.7	2,065.0-2,289.0	2,075.3-2,305.5	2,068.4-2,295.2	2,070.3-2,297.9	2,069.7-2,297.0	2,070.8-2,299.5	2,069.9-2,297.5
	รุนแรงที่สุด	1	>246.0	>414.3	>511.2	>549.6	>708.9	>585.6	>296.1	>80.5	>40.8	>29.9	>104.3	>148.4
		3	>356.6	>586.4	>916.8	>1,153.7	>1,381.8	>1,409.7	>1,303.1	>793.2	>328.0	>87.4	>131.4	>209.7
		6	>375.9	>621.3	>983.7	>1,329.4	>1,741.0	>2,063.7	>2,118.8	>1,912.3	>1,593.9	>1,321.6	>805.5	>407.5
		9	>1,485.4	>1,191.5	>1,163.6	>1,357.1	>1,759.7	>2,122.0	>2,282.3	>2,275.8	>2,238.1	>2,134.1	>1,932.3	>1,643.8
		12	>2,283.7	>2,250.4	>2,247.7	>2,302.9	>2,308.7	>2,289.0	>2,305.5	>2,295.2	>2,297.9	>2,297.0	>2,299.5	>2,297.5

ตารางที่ ฒ.30-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งฝน จ. อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<66.1	<82.3	<84.2	<117.5	<42.8	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<12.2	<117.5	<235.9	<372.9	<460.1	<468.3	<284.0	<91.8	<0.6	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<29.3	<140.5	<282.4	<457.7	<686.0	<837.8	<825.8	<685.5	<508.2	<301.4	<122.8	<28.8
		9	<380.6	<318.9	<333.4	<470.4	<720.5	<892.9	<923.5	<908.7	<888.0	<845.6	<720.8	<565.7
		12	<944.8	<972.6	<970.2	<914.2	<926.9	<950.6	<937.6	<943.2	<941.3	<943.3	<944.1	<946.9
	รุนแรง	1	1.5-5.6	66.1-88.8	82.3-111.9	84.2-117.5	117.5-156.7	42.8-91.7	0.1-3.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	12.2-21.6	117.5-153.3	235.9-294.6	372.9-450.2	460.1-549.4	468.3-556.0	284.0-358.2	91.8-130.2	0.6-9.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.4
		6	29.3-45.5	140.5-179.0	282.4-345.4	457.7-545.3	686.0-798.0	837.8-967.0	825.8-957.7	685.5-803.0	508.2-606.4	301.4-377.3	122.8-165.5	28.8-45.3
		9	380.6-467.3	318.9-392.3	333.4-405.8	470.4-559.8	720.5-832.8	892.9-1,024.2	923.5-1,063.4	908.7-1,049.1	888.0-1,026.5	845.6-978.2	720.8-838.4	565.7-666.2
		12	944.8-1,085.3	972.6-1,108.7	970.2-1,106.5	914.2-1,058.5	926.9-1,070.2	950.6-1,090.3	937.6-1,079.0	943.2-1,083.8	941.3-1,082.2	943.3-1,083.9	944.1-1,084.4	946.9-1,087.0
	ปานกลาง	1	5.7-16.0	88.9-118.8	112.0-148.6	117.6-159.6	156.8-204.8	91.8-132.4	3.7-14.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	21.7-48.2	153.4-196.4	294.7-363.0	450.3-538.4	549.5-650.2	556.1-654.5	358.3-445.5	130.3-180.9	9.5-24.1	0.0-0.0	0.0-0.1	2.5-14.2
		6	45.6-67.8	179.1-224.5	345.5-417.8	545.4-644.4	798.1-922.3	967.1-1,109.2	957.8-1,103.4	803.1-933.7	606.5-717.2	377.4-466.0	165.6-218.3	45.4-68.5
		9	467.4-567.6	392.4-477.0	405.9-488.7	559.9-660.9	832.9-956.9	1,024.3-1,168.3	1,063.5-1,217.2	1,049.2-1,203.8	1,026.6-1,179.1	978.3-1,124.6	838.5-968.5	666.3-778.5
		12	1,085.4-1,239.6	1,108.8-1,257.4	1,106.6-1,255.5	1,058.6-1,218.0	1,070.3-1,228.1	1,090.4-1,243.5	1,079.1-1,234.5	1,083.9-1,238.3	1,082.3-1,237.0	1,084.0-1,238.4	1,084.5-1,238.5	1,087.1-1,240.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.1-134.7	118.9-310.2	148.7-377.8	159.7-434.4	204.9-502.2	132.5-388.4	14.5-146.9	0.0-27.8	0.0-9.2	0.0-13.0	<44.3	0.1-68.2
		3	48.3-213.4	196.5-450.6	363.1-744.3	538.5-1,011.1	650.3-1,177.2	654.6-1,165.8	445.6-942.2	181.0-523.6	24.2-169.1	0.1-43.9	0.2-60.5	14.3-106.7
		6	67.9-235.4	224.6-485.1	417.9-810.4	644.5-1,166.3	922.4-1,552.1	1,109.3-1,818.5	1,103.5-1,833.8	933.8-1,598.0	717.3-1,295.9	466.1-965.0	218.4-546.3	68.6-245.6
		9	567.7-1,118.8	477.1-941.0	488.8-935.4	661.0-1,191.7	957.0-1,580.1	1,168.4-1,880.3	1,217.3-1,981.2	1,203.9-1,975.0	1,179.2-1,941.5	1,124.7-1,855.9	968.6-1,623.4	778.6-1,355.7
		12	1,239.7-2,004.0	1,257.5-1,985.2	1,255.6-1,985.3	1,218.1-2,018.0	1,228.2-2,017.2	1,243.6-2,000.9	1,234.6-2,005.8	1,238.4-2,003.2	1,237.1-2,004.5	1,238.5-2,003.4	1,238.6-2,000.6	1,240.8-2,000.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.8-187.3	310.3-378.3	377.9-458.3	434.5-533.4	502.3-606.0	388.5-481.5	147.0-209.4	27.9-48.6	9.3-20.4	13.1-26.7	44.3-70.6	68.3-101.0
		3	213.5-279.6	450.7-537.0	744.4-869.1	1,011.2-1,161.9	1,177.3-1,342.3	1,165.9-1,325.1	942.3-1,107.1	523.7-649.3	169.2-234.2	44.0-64.1	60.6-92.0	106.8-147.5
		6	235.5-300.3	485.2-571.9	810.5-936.6	1,166.4-1,330.7	1,552.2-1,745.0	1,818.6-2,033.0	1,833.9-2,055.6	1,598.1-1,801.9	1,296.0-1,477.1	965.1-1,129.2	546.4-661.2	245.7-314.9
		9	1,118.9-1,297.7	941.1-1,091.1	935.5-1,078.2	1,191.8-1,358.6	1,580.2-1,769.7	1,880.4-2,094.3	1,981.3-2,211.6	1,975.1-2,208.3	1,941.6-2,172.5	1,856.0-2,077.6	1,623.5-1,822.9	1,355.8-1,534.3
		12	2,004.1-2,234.1	1,985.3-2,202.4	1,985.4-2,203.2	2,018.1-2,261.2	2,017.3-2,256.4	2,001.0-2,228.6	2,005.9-2,238.3	2,003.3-2,233.4	2,004.6-2,235.6	2,003.5-2,233.6	2,000.7-2,229.9	2,001.0-2,229.4
	รุนแรง	1	187.4-250.8	378.4-455.2	458.4-548.9	533.5-645.8	606.1-722.8	481.6-587.7	209.5-285.5	48.7-74.0	20.5-32.3	26.8-44.0	70.7-103.2	101.1-141.1
		3	279.7-357.3	537.1-633.3	869.2-1,006.6	1,162.0-1,326.5	1,342.4-1,521.6	1,325.2-1,497.8	1,107.2-1,289.5	649.4-792.7	234.3-312.6	64.2-88.4	92.1-131.1	147.6-196.6
		6	300.4-375.5	572.0-668.0	936.7-1,074.8	1,330.8-1,509.5	1,745.1-1,952.8	2,033.1-2,263.3	2,055.7-2,294.1	1,802.0-2,021.7	1,477.2-1,673.8	1,129.3-1,310.5	661.3-790.4	315.0-395.3
		9	1,297.8-1,494.2	1,091.2-1,255.9	1,078.3-1,234.4	1,358.7-1,540.1	1,769.8-1,973.5	2,094.4-2,323.4	2,211.7-2,458.6	2,208.4-2,458.7	2,172.6-2,420.4	2,077.7-2,315.6	1,823.0-2,037.5	1,534.4-1,727.5
		12	2,234.2-2,480.7	2,202.5-2,434.3	2,203.3-2,435.9	2,261.3-2,522.6	2,256.5-2,513.2	2,228.7-2,472.4	2,238.4-2,487.6	2,233.5-2,480.1	2,235.7-2,483.3	2,233.7-2,480.3	2,230.0-2,475.4	2,229.5-2,474.2
	รุนแรงที่สุด	1	>250.8	>455.2	>548.9	>645.8	>722.8	>587.7	>285.5	>74.0	>32.3	>44.0	>103.2	>141.1
		3	>357.3	>633.3	>1,006.6	>1,326.5	>1,521.6	>1,497.8	>1,289.5	>792.7	>312.6	>88.4	>131.1	>196.6
		6	>375.5	>668.0	>1,074.8	>1,509.5	>1,952.8	>2,263.3	>2,294.1	>2,021.7	>1,673.8	>1,310.5	>790.4	>395.3
		9	>1,494.2	>1,255.9	>1,234.4	>1,540.1	>1,973.5	>2,323.4	>2,458.6	>2,458.7	>2,420.4	>2,315.6	>2,037.5	>1,727.5
		12	>2,480.7	>2,434.3	>2,435.9	>2,522.6	>2,513.2	>2,472.4	>2,487.6	>2,480.1	>2,483.3	>2,480.3	>2,475.4	>2,474.2

ตารางที่ ฒ.30-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<48.6	<63.3	<60.7	<81.3	<37.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<19.0	<109.8	<197.9	<290.7	<343.0	<347.9	<207.4	<64.0	<0.0	<0.0	<0.0	<4.1
		6	<38.3	<138.5	<253.8	<382.6	<552.1	<640.9	<619.4	<504.1	<383.1	<214.0	<88.0	<22.5
		9	<304.5	<279.7	<297.8	<396.8	<581.9	<693.6	<714.1	<701.5	<678.2	<631.8	<527.1	<443.4
		12	<738.9	<748.0	<773.2	<711.4	<711.6	<740.3	<726.4	<730.4	<728.3	<726.1	<725.1	<735.9
	รุนแรง	1	2.6-7.5	48.6-70.3	63.3-87.5	60.7-88.1	81.3-114.6	37.7-65.9	0.0-0.5	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	19.0-33.9	109.8-141.4	197.9-247.7	290.7-357.6	343.0-421.2	347.9-429.1	207.4-275.9	64.0-100.4	0.0-6.0	0.0–0.1	0.0–0.1	4.1-7.8
		6	38.3-53.6	138.5-171.6	253.8-306.8	382.6-458.5	552.1-651.3	640.9-762.2	619.4-744.7	504.1-614.9	383.1-474.4	214.0-284.8	88.0-129.3	22.5-38.0
		9	304.5-386.1	279.7-348.6	297.8-360.3	396.8-473.8	581.9-681.5	693.6-817.8	714.1-847.7	701.5-835.4	678.2-809.6	631.8-758.5	527.1-639.5	443.4-537.8
		12	738.9-872.6	748.0-879.8	773.2-901.4	711.4-847.9	711.6-849.6	740.3-873.7	726.4-861.2	730.4-864.9	728.3-863.0	726.1-861.1	725.1-860.2	735.9-869.7
	ปานกลาง	1	7.6-16.1	70.4-96.9	87.6-118.0	88.2-123.9	114.7-157.2	66.0-104.2	0.6-10.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	0.0-2.4
		3	34.0-52.7	141.5-179.3	247.8-306.0	357.7-435.1	421.3-511.8	429.2-524.0	276.0-360.3	100.5-151.6	6.1-19.0	-	-	7.9-15.8
		6	53.7-73.8	171.7-210.0	306.9-367.5	458.6-544.6	651.4-762.9	762.3-899.4	744.8-887.5	615.0-743.0	474.5-581.3	284.9-371.7	129.4-181.7	38.1-60.6
		9	386.2-482.5	348.7-429.1	360.4-431.8	473.9-560.9	681.6-792.9	817.9-957.6	847.8-998.6	835.5-986.9	809.7-958.5	758.6-902.9	639.6-768.7	537.9-646.5
		12	872.7-1,023.1	879.9-1,027.9	901.5-1,044.7	848.0-1,002.2	849.7-1,005.6	873.8-1,023.9	861.3-1,013.4	865.0-1,016.4	863.1-1,015.0	861.2-1,013.6	860.3-1,012.6	869.8-1,020.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.2-120.7	97.0-272.9	118.1-315.6	124.0-370.5	157.3-439.9	104.3-388.2	10.2-144.7	0.0-23.9	0.0-0.7	<8.4	<37.1	2.5-72.2
		3	52.8-197.0	179.4-402.0	306.1-633.8	435.2-862.5	511.9-1,013.1	524.1-1,059.2	360.4-884.1	151.7-517.1	19.1-164.6	<38.4	<51.7	15.9-103.5
		6	73.9-210.3	210.1-424.1	367.6-693.1	544.7-1,002.4	763.0-1,343.4	899.5-1,623.5	887.6-1,654.3	743.1-1,450.1	581.4-1,185.3	371.8-909.8	181.8-537.4	60.7-242.4
		9	482.6-1,038.2	429.2-879.5	431.9-814.9	561.0-1,020.8	793.0-1,366.2	957.7-1,686.3	998.7-1,792.7	987.0-1,787.5	958.6-1,747.8	903.0-1,676.0	768.8-1,475.0	646.6-1,239.7
		12	1,023.2-1,808.4	1,028.0-1,799.1	1,044.8-1,781.1	1,002.3-1,816.0	1,005.7-1,827.9	1,024.0-1,806.1	1,013.5-1,812.5	1,016.5-1,810.8	1,015.1-1,812.2	1,013.7-1,814.8	1,012.7-1,812.6	1,020.3-1,805.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.8-169.3	273.0-336.9	315.7-386.6	370.6-462.2	440.0-542.8	388.3-500.0	144.8-209.8	24.0-43.3	0.8-18.8	8.4-22.6	37.1-60.0	72.3-103.3
		3	197.1-253.9	402.1-477.3	633.9-741.7	862.6-1,001.5	1,013.2-1,176.6	1,059.3-1,236.0	884.2-1,067.8	517.2-657.9	164.7-232.3	38.4-58.3	51.7-78.6	103.6-141.7
		6	210.4-260.9	424.2-494.1	693.2-797.1	1,002.5-1,147.5	1,343.5-1,524.7	1,623.6-1,852.0	1,654.4-1,899.0	1,450.2-1,680.3	1,185.4-1,385.0	909.9-1,098.2	537.5-668.6	242.5-315.2
		9	1,038.3-1,224.1	879.6-1,027.4	815.0-937.1	1,020.9-1,165.9	1,366.3-1,543.9	1,686.4-1,914.3	1,792.8-2,042.8	1,787.6-2,040.3	1,747.9-1,997.5	1,676.1-1,922.4	1,475.1-1,703.4	1,239.8-1,431.5
		12	1,808.5-2,054.3	1,799.2-2,040.1	1,781.2-2,009.2	1,816.1-2,072.5	1,828.0-2,087.0	1,806.2-2,050.7	1,812.6-2,063.7	1,810.9-2,060.2	1,812.3-2,062.7	1,814.9-2,066.7	1,812.7-2,064.0	1,805.9-2,051.7
	รุนแรง	1	169.4-228.4	337.0-409.7	386.7-467.1	462.3-567.1	542.9-659.9	500.1-630.1	209.9-289.7	43.4-67.8	18.9-43.1	22.7-41.8	60.1-88.7	103.4-140.9
		3	254.0-302.7	477.4-561.2	741.8-860.8	1,001.6-1,154.3	1,176.7-1,356.4	1,236.1-1,431.3	1,067.9-1,274.6	658.0-820.7	232.4-314.6	58.4-82.8	78.7-112.0	141.8-187.5
		6	261.0-318.7	494.2-571.1	797.2-910.7	1,147.6-1,305.6	1,524.8-1,721.4	1,852.1-2,100.6	1,899.1-2,166.5	1,680.4-1,933.5	1,385.1-1,605.9	1,098.3-1,310.1	668.7-818.5	315.3-400.5
		9	1,224.2-1,430.4	1,027.5-1,190.5	937.2-1,070.6	1,166.0-1,323.8	1,544.0-1,736.2	1,914.4-2,161.8	2,042.9-2,314.8	2,040.4-2,315.6	1,997.6-2,269.6	1,922.5-2,191.4	1,703.5-1,953.9	1,431.6-1,641.9
		12	2,054.4-2,321.2	2,040.2-2,301.6	2,009.3-2,256.0	2,072.6-2,351.6	2,087.1-2,368.9	2,050.8-2,316.1	2,063.8-2,336.7	2,060.3-2,331.2	2,062.8-2,335.0	2,066.8-2,340.7	2,064.1-2,337.4	2,051.8-2,318.7
	รุนแรงที่สุด	1	>228.4	>409.7	>467.1	>567.1	>659.9	>630.1	>289.7	>67.8	>43.1	>41.8	>88.7	>140.9
		3	>302.7	>561.2	>860.8	>1,154.3	>1,356.4	>1,431.3	>1,274.6	>820.7	>314.6	>82.8	>112.0	>187.5
		6	>318.7	>571.1	>910.7	>1,305.6	>1,721.4	>2,100.6	>2,166.5	>1,933.5	>1,605.9	>1,310.1	>818.5	>400.5
		9	>1,430.4	>1,190.5	>1,070.6	>1,323.8	>1,736.2	>2,161.8	>2,314.8	>2,315.6	>2,269.6	>2,191.4	>1,953.9	>1,641.9
		12	>2,321.2	>2,301.6	>2,256.0	>2,351.6	>2,368.9	>2,316.1	>2,336.7	>2,331.2	>2,335.0	>2,340.7	>2,337.4	>2,318.7

ตารางที่ ฒ.30-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<43.8	<52.3	<45.4	<69.5	<17.8	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<13.9	<91.8	<173.1	<244.3	<276.0	<292.6	<182.0	<38.9	<0.0	<0.0	<0.0	<1.9
		6	<30.0	<115.9	<210.9	<315.5	<468.0	<553.1	<533.2	<418.8	<322.6	<189.6	<54.7	<10.9
		9	<268.2	<252.2	<251.0	<329.1	<487.2	<593.8	<616.5	<609.4	<589.2	<545.8	<437.4	<376.3
		12	<633.5	<636.9	<657.5	<625.6	<623.6	<635.8	<630.5	<628.9	<628.7	<628.8	<629.1	<641.4
	รุนแรง	1	0.6-4.3	43.8-64.4	52.3-73.7	45.4-67.7	69.5-99.7	17.8-49.2	<0.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	13.9-25.4	91.8-121.4	173.1-218.8	244.3-304.4	276.0-347.2	292.6-364.8	182.0-243.9	38.9-75.9	0.0-3.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.9-3.4
		6	30.0-43.3	115.9-146.9	210.9-261.1	315.5-385.2	468.0-559.8	553.1-663.8	533.2-647.2	418.8-519.9	322.6-404.6	189.6-254.1	54.7-108.5	10.9-21.7
		9	268.2-342.6	252.2-315.2	251.0-310.1	329.1-400.5	487.2-580.3	593.8-708.4	616.5-738.5	609.4-732.0	589.2-709.1	545.8-661.8	437.4-540.4	376.3-461.7
		12	633.5-757.4	636.9-760.2	657.5-777.6	625.6-749.5	623.6-748.7	635.8-759.0	630.5-754.1	628.9-752.8	628.7-752.6	628.8-752.7	629.1-753.0	641.4-763.8
	ปานกลาง	1	4.4-10.2	64.5-88.8	73.8-101.4	67.8-97.6	99.8-139.0	49.3-102.9	0.4-6.5	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	25.5-41.2	121.5-157.5	218.9-272.7	304.5-374.6	347.3-431.5	364.9-451.0	244.0-321.0	76.0-146.9	3.2-13.8	-	0.0–0.1	3.5-11.8
		6	43.4-63.1	147.0-183.7	261.2-319.5	385.3-465.4	559.9-664.3	663.9-790.5	647.3-778.7	520.0-639.1	404.7-502.5	254.2-334.3	108.6-160.2	21.8-49.1
		9	342.7-431.6	315.3-388.8	310.2-378.5	400.6-482.3	580.4-685.9	708.5-838.8	738.6-877.7	732.1-872.0	709.2-846.2	661.9-795.3	540.5-661.0	461.8-561.7
		12	757.5-898.4	760.3-900.4	777.7-913.3	749.6-890.5	748.8-890.9	759.1-899.2	754.2-894.9	752.9-894.0	752.7-893.7	752.8-893.9	753.1-894.0	763.9-902.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-112.9	88.9-251.8	101.5-289.1	97.7-315.7	139.1-406.8	103.0-351.4	6.6-129.8	0.0-25.8	0.0-1.9	<7.8	<29.9	1.2-73.3
		3	41.3-183.2	157.6-378.6	272.8-580.9	374.7-769.4	431.6-917.7	451.1-959.6	321.1-814.2	147.0-469.7	13.9-154.8	<42.3	<46.0	11.9-98.2
		6	63.2-201.2	183.8-397.5	319.6-644.1	465.5-902.9	664.4-1,220.9	790.6-1,473.7	778.8-1,500.3	639.2-1,323.1	502.6-1,077.3	334.4-841.7	160.3-498.2	49.2-228.7
		9	431.7-955.7	388.9-801.8	378.6-756.2	482.4-925.9	686.0-1,244.5	838.9-1,535.4	877.8-1,625.6	872.1-1,626.2	846.3-1,587.1	795.4-1,524.5	661.1-1,345.4	561.8-1,127.9
		12	898.5-1,651.1	900.5-1,647.8	913.4-1,628.2	890.6-1,640.8	891.0-1,648.9	899.3-1,646.1	895.0-1,648.3	894.1-1,649.4	893.8-1,649.7	894.0-1,650.1	894.1-1,648.3	902.8-1,640.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.0-162.7	251.9-311.3	289.2-358.2	315.8-399.4	406.9-505.8	351.5-444.8	129.9-187.5	25.9-50.2	2.0-19.4	7.8-22.6	29.9-47.6	73.4-110.9
		3	183.3-242.8	378.7-455.3	581.0-683.5	769.5-899.4	917.8-1,080.7	959.7-1,132.7	814.3-990.2	469.8-590.5	154.9-218.7	42.3-68.8	46.0-70.7	98.3-137.1
		6	201.3-254.1	397.6-469.5	644.2-750.2	903.0-1,044.0	1,221.0-1,397.7	1,473.8-1,692.6	1,500.4-1,734.3	1,323.2-1,551.6	1,077.4-1,272.3	841.8-1,021.6	498.3-623.6	228.8-300.0
		9	955.8-1,133.5	801.9-937.7	756.3-879.0	926.0-1,068.3	1,244.6-1,421.0	1,535.5-1,757.1	1,625.7-1,864.6	1,626.3-1,867.5	1,587.2-1,824.7	1,524.6-1,760.3	1,345.5-1,572.2	1,128.0-1,315.5
		12	1,651.2-1,890.6	1,647.9-1,885.3	1,628.3-1,853.4	1,640.9-1,879.0	1,649.0-1,889.7	1,646.2-1,883.4	1,648.4-1,888.4	1,649.5-1,890.2	1,649.8-1,890.6	1,650.2-1,891.2	1,648.4-1,888.5	1,640.7-1,874.5
	รุนแรง	1	162.8-223.6	311.4-379.2	358.3-437.2	399.5-496.0	505.9-619.0	444.9-552.7	187.6-258.0	50.3-84.3	19.5-48.0	22.7-43.6	47.7-69.5	111.0-157.3
		3	242.9-313.4	455.4-541.5	683.6-797.1	899.5-1,042.8	1,080.8-1,261.6	1,132.8-1,325.8	990.3-1,189.4	590.6-729.8	218.8-296.3	68.9-102.6	70.8-101.2	137.2-184.1
		6	254.2-315.3	469.6-549.4	750.3-866.9	1,044.1-1,198.7	1,397.8-1,590.6	1,692.7-1,932.1	1,734.4-1,991.3	1,551.7-1,805.0	1,272.4-1,489.6	1,021.7-1,224.9	623.7-767.3	300.1-383.8
		9	1,133.6-1,331.7	937.8-1,087.5	879.1-1,014.1	1,068.4-1,224.3	1,421.1-1,613.3	1,757.2-1,999.1	1,864.7-2,125.8	1,867.6-2,131.4	1,824.8-2,084.7	1,760.4-2,019.0	1,572.3-1,823.1	1,315.6-1,522.8
		12	1,890.7-2,151.8	1,885.4-2,144.4	1,853.5-2,098.5	1,879.1-2,138.8	1,889.8-2,152.3	1,883.5-2,142.3	1,888.5-2,150.5	1,890.3-2,153.1	1,890.7-2,153.8	1,891.3-2,154.5	1,888.6-2,150.8	1,874.6-2,129.6
	รุนแรงที่สุด	1	>223.6	>379.2	>437.2	>496.0	>619.0	>552.7	>258.0	>84.3	>48.0	>43.6	>69.5	>157.3
		3	>313.4	>541.5	>797.1	>1,042.8	>1,261.6	>1,325.8	>1,189.4	>729.8	>296.3	>102.6	>101.2	>184.1
		6	>315.3	>549.4	>866.9	>1,198.7	>1,590.6	>1,932.1	>1,991.3	>1,805.0	>1,489.6	>1,224.9	>767.3	>383.8
		9	>1,331.7	>1,087.5	>1,014.1	>1,224.3	>1,613.3	>1,999.1	>2,125.8	>2,131.4	>2,084.7	>2,019.0	>1,823.1	>1,522.8
		12	>2,151.8	>2,144.4	>2,098.5	>2,138.8	>2,152.3	>2,142.3	>2,150.5	>2,153.1	>2,153.8	>2,154.5	>2,150.8	>2,129.6

ตารางที่ ฒ.30-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<43.4	<47.5	<44.6	<69.7	<26.0	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.1
		3	<16.0	<98.4	<182.6	<257.8	<285.4	<303.1	<191.3	<65.4	<0.5	<0.0	<0.0	<2.9
		6	<36.2	<124.7	<225.1	<329.1	<489.0	<590.0	<572.7	<438.3	<334.7	<200.6	<88.6	<16.4
		9	<291.7	<291.4	<270.5	<349.9	<514.1	<636.0	<663.5	<652.7	<634.2	<586.8	<458.9	<389.2
		12	<688.3	<704.3	<726.5	<685.6	<678.9	<685.0	<684.7	<681.3	<679.9	<677.4	<673.8	<689.5
	รุนแรง	1	1.5-6.2	43.4-73.8	47.5-68.8	44.6-67.7	69.7-100.2	26.0-68.0	0.0-0.1	0.0--0.1	<0.0	-	-	0.1-0.2
		3	16.0-31.1	98.4-128.4	182.6-228.6	257.8-319.2	285.4-357.4	303.1-376.4	191.3-252.3	65.4-97.6	0.5-3.3	0.0--0.1	0.0--0.1	2.9-4.3
		6	36.2-51.1	124.7-156.5	225.1-275.7	329.1-401.0	489.0-582.1	590.0-699.6	572.7-683.7	438.3-538.5	334.7-417.0	200.6-264.4	88.6-123.8	16.4-30.8
		9	291.7-364.7	291.4-351.3	270.5-328.1	349.9-422.7	514.1-608.0	636.0-749.3	663.5-782.4	652.7-772.4	634.2-750.8	586.8-699.7	458.9-561.1	389.2-475.4
		12	688.3-807.5	704.3-821.1	726.5-840.1	685.6-805.5	678.9-800.1	685.0-804.5	684.7-804.1	681.3-801.3	679.9-800.1	677.4-798.1	673.8-795.1	689.5-808.6
	ปานกลาง	1	6.3-13.2	73.9-99.0	68.9-96.9	67.8-99.2	100.3-140.0	68.1-103.8	0.2-6.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	0.3-1.5
		3	31.2-48.3	128.5-165.2	228.7-282.6	319.3-390.4	357.5-442.7	376.5-463.9	252.4-328.0	97.7-140.1	3.4-15.0	-	<0.1	4.4-11.2
		6	51.2-70.6	156.6-194.2	275.8-334.0	401.1-483.4	582.2-687.4	699.7-824.1	683.8-810.7	538.6-656.3	417.1-514.9	264.5-343.1	123.9-170.2	30.9-50.7
		9	364.8-451.3	351.4-419.8	328.2-394.2	422.8-505.6	608.1-713.9	749.4-877.5	782.5-917.0	772.5-908.2	750.9-883.0	699.8-828.6	561.2-680.4	475.5-576.0
		12	807.6-942.0	821.2-952.6	840.2-967.1	805.6-940.1	800.2-936.6	804.6-939.4	804.2-939.0	801.4-936.9	800.2-936.0	798.2-934.6	795.2-932.1	808.7-942.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-115.1	99.1-252.2	97.0-292.2	99.3-335.0	140.1-414.8	103.9-352.3	6.2-116.2	0.0-30.6	0.0-3.1	<7.3	<37.6	1.6-73.0
		3	48.4-191.0	165.3-388.1	282.7-585.0	390.5-783.1	442.8-934.9	464.0-979.8	328.1-806.5	140.2-466.0	15.1-142.7	<44.5	0.1-52.0	11.3-105.2
		6	70.7-210.0	194.3-410.6	334.1-652.9	483.5-928.9	687.5-1,243.5	824.2-1,487.2	810.8-1,497.0	656.4-1,327.5	515.0-1,086.7	343.2-833.7	170.3-485.9	50.8-225.4
		9	451.4-955.0	419.9-789.3	394.3-751.4	505.7-948.4	714.0-1,268.5	877.6-1,553.1	917.1-1,629.6	908.3-1,628.8	883.1-1,586.1	828.7-1,521.5	680.5-1,353.3	576.1-1,143.4
		12	942.1-1,648.6	952.7-1,640.0	967.2-1,620.4	940.2-1,639.6	936.7-1,650.2	939.5-1,649.8	939.1-1,649.2	937.0-1,651.6	936.1-1,652.4	934.7-1,654.4	932.2-1,654.8	942.9-1,644.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.2-162.5	252.3-306.2	292.3-365.1	335.1-426.6	414.9-517.0	352.4-447.4	116.3-165.7	30.7-54.8	3.2-18.3	7.3-22.6	37.6-62.1	73.1-107.1
		3	191.1-249.1	388.2-465.0	585.1-684.4	783.2-910.8	935.0-1,100.0	979.9-1,155.3	806.6-976.4	466.1-592.0	142.8-201.6	44.5-68.7	52.1-80.7	105.3-146.1
		6	210.1-263.1	410.7-482.8	653.0-756.0	929.0-1,071.8	1,243.6-1,418.9	1,487.3-1,697.8	1,497.1-1,717.2	1,327.6-1,550.9	1,086.8-1,280.0	833.8-1,006.2	486.0-602.3	225.5-298.0
		9	955.1-1,124.8	789.4-907.6	751.5-865.9	948.5-1,089.2	1,268.6-1,442.6	1,553.2-1,766.2	1,629.7-1,855.0	1,628.9-1,857.1	1,586.2-1,809.1	1,521.6-1,743.0	1,353.4-1,575.6	1,143.5-1,330.9
		12	1,648.7-1,870.9	1,640.1-1,855.5	1,620.5-1,822.9	1,639.7-1,857.8	1,650.3-1,873.8	1,649.9-1,873.5	1,649.3-1,873.0	1,651.7-1,876.9	1,652.5-1,878.4	1,654.5-1,881.5	1,654.9-1,882.6	1,644.4-1,864.3
	รุนแรง	1	162.6-220.1	306.3-367.1	365.2-448.8	426.7-532.7	517.1-634.1	447.5-557.3	165.8-225.9	54.9-84.6	18.4-38.0	22.7-43.8	62.2-93.0	107.2-148.7
		3	249.2-317.4	465.1-551.0	684.5-794.1	910.9-1,051.2	1,100.1-1,283.2	1,155.4-1,351.2	976.5-1,168.3	592.1-737.9	201.7-273.0	68.8-98.8	80.8-116.4	146.2-195.3
		6	263.2-324.3	482.9-562.9	756.1-869.0	1,071.9-1,228.1	1,419.0-1,609.9	1,697.9-1,927.6	1,717.3-1,958.3	1,551.0-1,798.3	1,280.1-1,495.3	1,006.3-1,200.6	602.4-735.2	298.1-383.6
		9	1,124.9-1,313.5	907.7-1,037.1	866.0-991.3	1,089.3-1,242.9	1,442.7-1,631.7	1,766.3-1,998.2	1,855.1-2,100.6	1,857.2-2,105.9	1,809.2-2,052.4	1,743.1-1,985.3	1,575.7-1,821.2	1,331.0-1,538.0
		12	1,871.0-2,112.7	1,855.6-2,089.7	1,823.0-2,042.0	1,857.9-2,094.4	1,873.9-2,116.7	1,873.6-2,117.0	1,873.1-2,116.4	1,877.0-2,122.1	1,878.5-2,124.2	1,881.6-2,128.7	1,882.7-2,130.7	1,864.4-2,103.3
	รุนแรงที่สุด	1	>220.1	>367.1	>448.8	>532.7	>634.1	>557.3	>225.9	>84.6	>38.0	>43.8	>93.0	>148.7
		3	>317.4	>551.0	>794.1	>1,051.2	>1,283.2	>1,351.2	>1,168.3	>737.9	>273.0	>98.8	>116.4	>195.3
		6	>324.3	>562.9	>869.0	>1,228.1	>1,609.9	>1,927.6	>1,958.3	>1,798.3	>1,495.3	>1,200.6	>735.2	>383.6
		9	>1,313.5	>1,037.1	>991.3	>1,242.9	>1,631.7	>1,998.2	>2,100.6	>2,105.9	>2,052.4	>1,985.3	>1,821.2	>1,538.0
		12	>2,112.7	>2,089.7	>2,042.0	>2,094.4	>2,116.7	>2,117.0	>2,116.4	>2,122.1	>2,124.2	>2,128.7	>2,130.7	>2,103.3

ตารางที่ ฒ.30-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<59.4	<92.1	<107.0	<160.0	<22.9	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<13.6	<115.1	<250.0	<424.7	<564.9	<562.4	<340.2	<98.9	<0.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<32.3	<143.1	<295.4	<507.7	<796.7	<967.0	<953.0	<804.6	<601.9	<365.8	<137.5	<27.1
		9	<438.6	<337.4	<356.9	<529.7	<828.3	<1,018.8	<1,052.2	<1,038.5	<1,019.5	<975.5	<847.0	<660.6
		12	<1,063.0	<1,090.4	<1,094.9	<1,039.8	<1,088.9	<1,093.5	<1,074.5	<1,070.4	<1,067.8	<1,073.9	<1,082.0	<1,083.1
	รุนแรง	1	1.5-5.7	59.4-97.7	92.1-125.7	107.0-145.7	160.0-204.5	22.9-105.2	0.0-2.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	13.6-27.9	115.1-154.1	250.0-316.0	424.7-512.9	564.9-663.6	562.4-657.6	340.2-420.1	98.9-141.1	0.3-8.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-3.8
		6	32.3-49.9	143.1-185.1	295.4-366.8	507.7-607.5	796.7-921.9	967.0-1,109.0	953.0-1,097.1	804.6-932.2	601.9-707.9	365.8-447.0	137.5-182.3	27.1-43.9
		9	438.6-531.8	337.4-416.0	356.9-436.9	529.7-630.9	828.3-954.7	1,018.8-1,164.5	1,052.2-1,205.0	1,038.5-1,192.2	1,019.5-1,170.4	975.5-1,120.8	847.0-973.9	660.6-769.4
		12	1,063.0-1,218.6	1,090.4-1,241.1	1,094.9-1,245.0	1,039.8-1,198.3	1,088.9-1,240.5	1,093.5-1,244.6	1,074.5-1,228.4	1,070.4-1,225.1	1,067.8-1,223.0	1,073.9-1,228.1	1,082.0-1,234.7	1,083.1-1,235.8
	ปานกลาง	1	5.8-15.2	97.8-132.4	125.8-167.6	145.8-194.1	204.6-257.4	105.3-152.0	2.1-11.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-1.1
		3	28.0-49.6	154.2-202.2	316.1-393.8	513.0-613.7	663.7-774.2	657.7-764.0	420.2-512.8	141.2-194.1	8.2-23.8	0.0-0.1	0.0-0.1	3.9-19.0
		6	50.0-73.8	185.2-235.6	366.9-450.0	607.6-720.7	922.0-1,060.7	1,109.1-1,265.0	1,097.2-1,256.0	932.3-1,073.5	708.0-826.8	447.1-540.6	182.4-236.9	44.0-68.0
		9	531.9-638.5	416.1-507.0	437.0-528.9	631.0-745.3	954.8-1,094.4	1,164.6-1,324.1	1,205.1-1,372.9	1,192.3-1,361.2	1,170.5-1,336.5	1,120.9-1,280.9	974.0-1,113.7	769.5-890.7
		12	1,218.7-1,389.8	1,241.2-1,406.1	1,245.1-1,409.1	1,198.4-1,373.2	1,240.6-1,406.7	1,244.7-1,410.0	1,228.5-1,397.3	1,225.2-1,395.0	1,223.1-1,393.4	1,228.2-1,397.2	1,234.8-1,402.0	1,235.9-1,403.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.3-143.3	132.5-339.9	167.7-432.8	194.2-502.6	257.5-565.0	152.1-406.0	11.5-148.0	0.0-29.9	0.0-10.9	0.0-21.7	0.0-41.0	1.2-74.7
		3	49.7-222.7	202.3-501.1	393.9-836.5	613.8-1,155.0	774.3-1,345.3	764.1-1,309.8	512.9-1,024.1	194.2-546.4	23.9-170.7	0.2-54.2	0.2-64.8	19.1-114.1
		6	73.9-250.4	235.7-535.5	450.1-912.6	720.8-1,319.9	1,060.8-1,762.0	1,265.1-2,039.1	1,256.1-2,049.5	1,073.6-1,786.3	826.9-1,441.4	540.7-1,050.0	237.0-569.3	68.1-259.6
		9	638.6-1,213.6	507.1-1,007.6	529.0-1,029.8	745.4-1,347.4	1,094.5-1,796.2	1,324.2-2,112.4	1,373.0-2,204.6	1,361.3-2,201.9	1,336.6-2,162.0	1,281.0-2,078.3	1,113.8-1,812.0	890.8-1,510.4
		12	1,389.9-2,240.0	1,406.2-2,218.3	1,409.2-2,216.0	1,373.3-2,247.7	1,406.8-2,227.4	1,410.1-2,222.6	1,397.4-2,232.3	1,395.1-2,235.9	1,393.5-2,237.5	1,397.3-2,233.9	1,402.1-2,226.9	1,403.3-2,228.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.4-205.1	340.0-412.6	432.9-526.6	502.7-612.5	565.1-668.4	406.1-494.1	148.1-213.2	30.0-54.2	11.0-22.4	21.8-42.3	41.1-63.3	74.8-111.4
		3	222.8-293.9	501.2-606.1	836.6-983.4	1,155.1-1,327.9	1,345.4-1,522.8	1,309.9-1,478.5	1,024.2-1,190.5	546.5-674.6	170.8-235.9	54.3-80.4	64.9-95.4	114.2-154.2
		6	250.5-318.3	535.6-637.8	912.7-1,063.9	1,320.0-1,509.4	1,762.1-1,976.5	2,039.2-2,272.5	2,049.6-2,290.0	1,786.4-2,003.9	1,441.5-1,632.4	1,050.1-1,214.2	569.4-684.3	259.7-336.1
		9	1,213.7-1,397.8	1,007.7-1,170.2	1,029.9-1,191.2	1,347.5-1,536.9	1,796.3-2,009.7	2,112.5-2,349.2	2,204.7-2,455.1	2,202.0-2,455.8	2,162.1-2,411.3	2,078.4-2,319.5	1,812.1-2,023.5	1,510.5-1,701.4
		12	2,240.1-2,496.6	2,218.4-2,461.7	2,216.1-2,457.6	2,247.8-2,513.0	2,227.5-2,474.0	2,222.7-2,466.0	2,232.4-2,483.5	2,236.0-2,489.0	2,237.6-2,491.8	2,234.0-2,485.5	2,227.0-2,474.4	2,228.3-2,475.8
	รุนแรง	1	205.2-281.1	412.7-494.4	526.7-632.5	612.6-736.6	668.5-783.3	494.2-593.4	213.3-293.1	54.3-84.3	22.5-35.0	42.4-68.1	63.4-90.4	111.5-156.6
		3	294.0-377.8	606.2-724.2	983.5-1,145.9	1,328.0-1,516.8	1,522.9-1,714.9	1,478.6-1,660.8	1,190.6-1,373.4	674.7-820.4	236.0-314.5	80.5-112.1	95.5-132.9	154.3-201.9
		6	318.4-396.8	637.9-752.0	1,064.0-1,230.3	1,509.5-1,715.8	1,976.6-2,207.4	2,272.6-2,522.7	2,290.1-2,548.1	2,004.0-2,238.1	1,632.5-1,839.3	1,214.3-1,394.2	684.4-813.1	336.2-425.5
		9	1,397.9-1,599.2	1,170.3-1,348.7	1,191.3-1,368.0	1,537.0-1,743.1	2,009.8-2,239.3	2,349.3-2,602.6	2,455.2-2,723.6	2,455.9-2,728.1	2,411.4-2,678.6	2,319.6-2,578.3	2,023.6-2,250.5	1,701.5-1,907.7
		12	2,496.7-2,771.8	2,461.8-2,722.1	2,457.7-2,715.9	2,513.1-2,798.0	2,474.1-2,738.0	2,466.1-2,726.2	2,483.6-2,752.4	2,489.1-2,760.1	2,491.9-2,764.2	2,485.6-2,755.1	2,474.5-2,739.3	2,475.9-2,740.7
	รุนแรงที่สุด	1	>281.1	>494.4	>632.5	>736.6	>783.3	>593.4	>293.1	>84.3	>35.0	>68.1	>90.4	>156.6
		3	>377.8	>724.2	>1,145.9	>1,516.8	>1,714.9	>1,660.8	>1,373.4	>820.4	>314.5	>112.1	>132.9	>201.9
		6	>396.8	>752.0	>1,230.3	>1,715.8	>2,207.4	>2,522.7	>2,548.1	>2,238.1	>1,839.3	>1,394.2	>813.1	>425.5
		9	>1,599.2	>1,348.7	>1,368.0	>1,743.1	>2,239.3	>2,602.6	>2,723.6	>2,728.1	>2,678.6	>2,578.3	>2,250.5	>1,907.7
		12	>2,771.8	>2,722.1	>2,715.9	>2,798.0	>2,738.0	>2,726.2	>2,752.4	>2,760.1	>2,764.2	>2,755.1	>2,739.3	>2,740.7

ตารางที่ ฒ.30-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<13.3	<66.5	<61.0	<94.8	<84.2	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.4	<86.4	<192.2	<307.2	<352.7	<353.7	<253.0	<118.0	<3.5	<0.0	<0.0	<2.3
		6	<25.1	<110.1	<230.5	<388.6	<565.8	<665.7	<664.3	<547.9	<412.8	<274.4	<132.5	<19.0
		9	<338.5	<309.2	<282.1	<406.7	<584.8	<719.2	<757.4	<760.6	<729.2	<691.8	<566.7	<446.0
		12	<753.2	<776.0	<793.7	<808.2	<843.7	<795.4	<777.3	<782.5	<781.9	<785.3	<782.1	<766.5
	รุนแรง	1	0.8-4.7	13.3-64.7	66.5-93.1	61.0-87.3	94.8-127.4	84.2-114.0	0.1-2.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	6.4-24.6	86.4-121.7	192.2-249.3	307.2-372.9	352.7-430.2	353.7-438.1	253.0-324.6	118.0-159.9	3.5-12.7	0.0--0.1	0.0--0.1	2.3-5.2
		6	25.1-40.8	110.1-148.9	230.5-294.1	388.6-464.2	565.8-665.4	665.7-790.5	664.3-792.1	547.9-661.4	412.8-507.2	274.4-347.6	132.5-177.0	19.0-44.9
		9	338.5-424.8	309.2-383.3	282.1-358.1	406.7-483.9	584.8-685.9	719.2-846.7	757.4-893.6	760.6-896.2	729.2-863.2	691.8-820.0	566.7-681.7	446.0-546.1
		12	753.2-893.5	776.0-913.1	793.7-928.8	808.2-941.0	843.7-971.9	795.4-930.7	777.3-914.7	782.5-919.2	781.9-918.7	785.3-921.6	782.1-918.7	766.5-905.5
	ปานกลาง	1	4.8-14.1	64.8-97.3	93.2-124.7	87.4-121.2	127.5-168.3	114.1-151.7	2.4-15.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<2.8
		3	24.7-45.1	121.8-164.6	249.4-311.4	373.0-448.4	430.3-519.0	438.2-536.3	324.7-410.2	160.0-212.2	12.8-27.4	0.0-0.0	0.0-0.0	5.3-13.5
		6	40.9-62.6	149.0-193.6	294.2-361.6	464.3-550.0	665.5-776.7	790.6-930.9	792.2-936.6	661.5-790.8	507.3-616.3	347.7-434.5	177.1-231.6	45.0-70.4
		9	424.9-526.0	383.4-469.5	358.2-438.5	484.0-571.3	686.0-798.7	846.8-989.6	893.7-1,046.2	896.3-1,048.1	863.3-1,013.7	820.1-964.4	681.8-812.5	546.2-661.6
		12	893.6-1,051.5	913.2-1,066.7	928.9-1,079.6	941.1-1,088.9	972.0-1,113.7	930.8-1,081.6	914.8-1,068.6	919.3-1,072.1	918.8-1,071.7	921.7-1,074.0	918.8-1,071.4	905.6-1,061.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-125.7	97.4-290.5	124.8-324.9	121.3-351.1	168.4-430.1	151.8-397.7	16.0-163.2	0.0-31.2	0.0-9.4	0.0-11.6	0.0-30.2	2.8-80.7
		3	45.2-204.2	164.7-441.8	311.5-663.8	448.5-859.1	519.1-1,001.0	536.4-1,083.5	410.3-915.8	212.3-542.9	27.5-188.4	0.1-50.3	0.1-48.9	13.6-107.1
		6	62.7-234.9	193.7-462.6	361.7-735.0	550.1-1,006.2	776.8-1,349.5	931.0-1,663.7	936.7-1,696.9	790.9-1,484.2	616.4-1,218.5	434.6-940.2	231.7-570.5	70.5-266.0
		9	526.1-1,100.7	469.6-950.5	438.6-877.9	571.4-1,033.5	798.8-1,377.3	989.7-1,726.5	1,046.3-1,836.1	1,048.2-1,833.1	1,013.8-1,796.0	964.5-1,717.9	812.6-1,509.6	661.7-1,294.2
		12	1,051.6-1,874.6	1,066.8-1,859.0	1,079.7-1,852.9	1,089.0-1,845.2	1,113.8-1,826.4	1,081.7-1,854.1	1,068.7-1,862.3	1,072.2-1,859.0	1,071.8-1,859.4	1,074.1-1,857.0	1,071.5-1,856.9	1,061.5-1,869.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.8-179.0	290.6-361.0	325.0-396.2	351.2-435.8	430.2-523.7	397.8-486.6	163.3-233.7	31.3-57.1	9.5-22.7	11.7-29.5	30.3-49.9	80.8-119.1
		3	204.3-269.4	441.9-541.6	663.9-781.4	859.2-991.4	1,001.1-1,155.9	1,083.6-1,262.6	915.9-1,087.6	543.0-660.1	188.5-262.1	50.4-75.8	49.0-73.9	107.2-148.7
		6	235.0-304.0	462.7-555.6	735.1-857.6	1,006.3-1,150.9	1,349.6-1,527.0	1,663.8-1,892.9	1,697.0-1,936.2	1,484.3-1,705.3	1,218.6-1,414.4	940.3-1,110.6	570.6-689.1	266.1-343.7
		9	1,100.8-1,291.0	950.6-1,108.2	878.0-1,020.7	1,033.6-1,179.5	1,377.4-1,556.1	1,726.6-1,955.2	1,836.2-2,081.7	1,833.2-2,077.1	1,796.1-2,040.1	1,718.0-1,953.7	1,509.7-1,731.0	1,294.3-1,499.0
		12	1,874.7-2,131.9	1,859.1-2,104.9	1,853.0-2,092.0	1,845.3-2,078.5	1,826.5-2,043.5	1,854.2-2,092.5	1,862.4-2,108.6	1,859.1-2,102.7	1,859.5-2,103.5	1,857.1-2,099.4	1,857.0-2,100.1	1,869.2-2,120.5
	รุนแรง	1	179.1-244.1	361.1-441.5	396.3-476.9	435.9-532.4	523.8-629.6	486.7-587.5	233.8-320.0	57.2-89.6	22.8-37.7	29.6-53.3	50.0-73.4	119.2-166.2
		3	269.5-346.2	541.7-654.9	781.5-911.9	991.5-1,136.3	1,156.0-1,325.5	1,262.7-1,460.0	1,087.7-1,279.2	660.2-792.4	262.2-351.2	75.9-106.8	74.0-104.3	148.8-198.7
		6	304.1-384.7	555.7-659.8	857.7-992.8	1,151.0-1,308.6	1,527.1-1,718.9	1,893.0-2,141.7	1,936.3-2,196.4	1,705.4-1,946.8	1,414.5-1,629.8	1,110.7-1,300.0	689.2-822.5	343.8-434.6
		9	1,291.1-1,501.6	1,108.3-1,281.9	1,020.8-1,177.8	1,179.6-1,338.5	1,556.2-1,749.2	1,955.3-2,202.8	2,081.8-2,347.8	2,077.2-2,341.2	2,040.2-2,304.8	1,953.8-2,209.8	1,731.1-1,972.6	1,499.1-1,723.7
		12	2,132.0-2,411.2	2,105.0-2,371.1	2,092.1-2,350.4	2,078.6-2,330.4	2,043.6-2,277.0	2,092.6-2,350.2	2,108.7-2,375.2	2,102.8-2,366.5	2,103.6-2,367.6	2,099.5-2,361.6	2,100.2-2,363.2	2,120.6-2,392.9
	รุนแรงที่สุด	1	>244.1	>441.5	>476.9	>532.4	>629.6	>587.5	>320.0	>89.6	>37.7	>53.3	>73.4	>166.2
		3	>346.2	>654.9	>911.9	>1,136.3	>1,325.5	>1,460.0	>1,279.2	>792.4	>351.2	>106.8	>104.3	>198.7
		6	>384.7	>659.8	>992.8	>1,308.6	>1,718.9	>2,141.7	>2,196.4	>1,946.8	>1,629.8	>1,300.0	>822.5	>434.6
		9	>1,501.6	>1,281.9	>1,177.8	>1,338.5	>1,749.2	>2,202.8	>2,347.8	>2,341.2	>2,304.8	>2,209.8	>1,972.6	>1,723.7
		12	>2,411.2	>2,371.1	>2,350.4	>2,330.4	>2,277.0	>2,350.2	>2,375.2	>2,366.5	>2,367.6	>2,361.6	>2,363.2	>2,392.9

ตารางที่ ฒ.30-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<51.5	<81.5	<56.3	<81.9	<57.3	<0.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<21.2	<111.7	<252.3	<356.7	<350.8	<325.0	<230.5	<107.9	<1.2	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<31.1	<127.9	<282.8	<445.5	<614.8	<709.2	<682.1	<532.4	<382.5	<247.4	<120.4	<7.0
		9	<350.7	<316.4	<340.4	<454.6	<629.7	<753.5	<791.2	<795.1	<769.1	<708.6	<552.8	<428.1
		12	<812.3	<795.2	<802.3	<808.5	<857.6	<836.1	<810.5	<811.5	<811.7	<819.0	<818.7	<820.8
	รุนแรง	1	2.4-9.1	51.5-86.4	81.5-108.5	56.3-85.4	81.9-120.9	57.3-88.6	0.5-1.6	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	21.2-38.0	111.7-152.6	252.3-311.8	356.7-426.8	350.8-442.2	325.0-426.1	230.5-315.1	107.9-154.4	1.2-15.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-4.4
		6	31.1-51.1	127.9-172.8	282.8-349.8	445.5-529.8	614.8-732.1	709.2-856.2	682.1-832.4	532.4-668.4	382.5-497.2	247.4-335.7	120.4-170.5	7.0-52.4
		9	350.7-455.7	316.4-405.1	340.4-421.7	454.6-543.3	629.7-750.3	753.5-905.8	791.2-953.7	795.1-957.6	769.1-929.1	708.6-861.3	552.8-691.4	428.1-549.1
		12	812.3-977.5	795.2-962.3	802.3-969.4	808.5-975.0	857.6-1,018.5	836.1-999.0	810.5-976.1	811.5-977.0	811.7-977.2	819.0-983.6	818.7-983.3	820.8-985.4
	ปานกลาง	1	9.2-22.8	86.5-118.4	108.6-140.4	85.5-124.1	121.0-172.4	88.7-132.0	1.7-23.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-2.6
		3	38.1-61.6	152.7-202.4	311.9-377.4	426.9-506.2	442.3-549.4	426.2-548.2	315.2-420.5	154.5-214.9	15.2-35.0	0.0-0.2	0.0-0.1	4.5-14.8
		6	51.2-79.5	172.9-226.2	349.9-423.3	529.9-625.0	732.2-864.3	856.3-1,023.3	832.5-1,004.7	668.5-827.4	497.3-634.9	335.8-445.2	170.6-235.1	52.5-86.8
		9	455.8-581.7	405.2-510.7	421.8-511.0	543.4-643.8	750.4-886.2	905.9-1,078.5	953.8-1,138.3	957.7-1,142.2	929.2-1,111.2	861.4-1,035.9	691.5-853.1	549.2-692.8
		12	977.6-1,164.9	962.4-1,152.8	969.5-1,159.8	975.1-1,164.5	1,018.6-1,199.5	999.1-1,183.1	976.2-1,164.2	977.1-1,165.0	977.3-1,165.1	983.7-1,170.3	983.4-1,169.8	985.5-1,171.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.9-181.2	118.5-314.5	140.5-333.7	124.2-401.1	172.5-534.3	132.1-464.3	23.7-184.3	0.0-47.1	0.0-8.4	0.0-23.6	0.0-37.2	2.7-77.9
		3	61.7-255.8	202.5-512.6	377.5-732.5	506.3-925.1	549.5-1,156.3	548.3-1,279.3	420.6-1,090.0	215.0-630.0	35.1-222.5	0.3-71.8	0.2-64.7	14.9-121.4
		6	79.6-307.2	226.3-552.2	423.4-821.2	625.1-1,123.4	864.4-1,556.1	1,023.4-1,913.8	1,004.8-1,936.9	827.5-1,723.0	635.0-1,449.5	445.3-1,135.2	235.2-671.6	86.9-307.4
		9	581.8-1,327.2	510.8-1,127.2	511.1-995.2	643.9-1,173.9	886.3-1,597.6	1,078.6-1,993.3	1,138.4-2,120.3	1,142.3-2,123.0	1,111.3-2,082.8	1,036.0-1,975.6	853.2-1,759.1	692.9-1,527.4
		12	1,165.0-2,159.4	1,152.9-2,172.4	1,159.9-2,177.2	1,164.6-2,175.6	1,199.6-2,143.9	1,183.2-2,150.2	1,164.3-2,163.8	1,165.1-2,163.6	1,165.2-2,163.5	1,170.4-2,158.3	1,169.9-2,157.1	1,172.0-2,158.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.3-255.9	314.6-384.3	333.8-400.6	401.2-506.1	534.4-670.1	464.4-594.7	184.4-254.8	47.2-85.2	8.5-20.7	23.7-48.8	37.3-66.2	78.0-112.3
		3	255.9-335.0	512.7-621.8	732.6-847.0	925.2-1,057.3	1,156.4-1,357.0	1,279.4-1,530.0	1,090.1-1,327.6	630.1-783.9	222.6-304.9	71.9-111.3	64.8-103.1	121.5-170.6
		6	307.3-398.4	552.3-665.7	821.3-949.4	1,123.5-1,279.8	1,556.2-1,772.9	1,913.9-2,196.5	1,937.0-2,236.0	1,723.1-2,018.2	1,449.6-1,726.6	1,135.3-1,379.0	671.7-832.2	307.5-390.5
		9	1,327.3-1,580.9	1,127.3-1,335.2	995.3-1,151.2	1,174.0-1,341.1	1,597.7-1,820.7	1,993.4-2,282.6	2,120.4-2,431.8	2,123.1-2,433.8	2,082.9-2,391.5	1,975.7-2,276.0	1,759.2-2,056.8	1,527.5-1,808.0
		12	2,159.5-2,474.2	2,172.5-2,497.1	2,177.3-2,501.0	2,175.7-2,496.9	2,144.0-2,439.2	2,150.3-2,454.2	2,163.9-2,480.6	2,163.7-2,480.0	2,163.6-2,479.8	2,158.4-2,470.6	2,157.2-2,469.1	2,158.1-2,469.4
	รุนแรง	1	256.0-346.8	384.4-463.2	400.7-475.7	506.2-627.0	670.2-826.0	594.8-746.2	254.9-339.3	85.3-132.7	20.8-34.1	48.9-80.1	66.3-102.7	112.4-154.1
		3	335.1-428.0	621.9-744.9	847.1-972.5	1,057.4-1,201.1	1,357.1-1,578.9	1,530.1-1,810.0	1,327.7-1,596.0	784.0-959.8	305.0-403.8	111.4-160.3	103.2-151.3	170.7-230.1
		6	398.5-505.1	665.8-793.0	949.5-1,089.9	1,279.9-1,449.8	1,773.0-2,008.5	2,196.6-2,504.7	2,236.1-2,563.4	2,018.3-2,344.2	1,726.7-2,035.6	1,379.1-1,654.0	832.3-1,015.4	390.6-486.5
		9	1,581.0-1,863.8	1,335.3-1,566.5	1,151.3-1,322.3	1,341.2-1,523.0	1,820.8-2,063.0	2,282.7-2,597.7	2,431.9-2,771.4	2,433.9-2,772.6	2,391.6-2,728.4	2,276.1-2,604.5	2,056.9-2,385.1	1,808.1-2,119.6
		12	2,474.3-2,817.3	2,497.2-2,851.6	2,501.1-2,854.5	2,497.0-2,847.5	2,439.3-2,759.8	2,454.3-2,784.7	2,480.7-2,825.9	2,480.1-2,824.9	2,479.9-2,824.6	2,470.7-2,810.7	2,469.2-2,808.9	2,469.5-2,808.5
	รุนแรงที่สุด	1	>346.8	>463.2	>475.7	>627.0	>826.0	>746.2	>339.3	>132.7	>34.1	>80.1	>102.7	>154.1
		3	>428.0	>744.9	>972.5	>1,201.1	>1,578.9	>1,810.0	>1,596.0	>959.8	>403.8	>160.3	>151.3	>230.1
		6	>505.1	>793.0	>1,089.9	>1,449.8	>2,008.5	>2,504.7	>2,563.4	>2,344.2	>2,035.6	>1,654.0	>1,015.4	>486.5
		9	>1,863.8	>1,566.5	>1,322.3	>1,523.0	>2,063.0	>2,597.7	>2,771.4	>2,772.6	>2,728.4	>2,604.5	>2,385.1	>2,119.6
		12	>2,817.3	>2,851.6	>2,854.5	>2,847.5	>2,759.8	>2,784.7	>2,825.9	>2,824.9	>2,824.6	>2,810.7	>2,808.9	>2,808.5

ตารางที่ ฒ.30-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<62.2	<88.0	<101.7	<110.5	<80.7	<0.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<14.2	<128.5	<242.5	<406.1	<509.2	<475.1	<299.8	<126.6	<4.3	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<29.4	<155.6	<293.3	<496.1	<781.8	<922.8	<905.9	<748.2	<541.6	<325.8	<143.6	<31.8
		9	<396.8	<359.3	<358.4	<517.5	<809.5	<989.3	<1,024.4	<1,025.5	<993.5	<937.3	<769.1	<574.6
		12	<1,023.9	<1,047.4	<1,038.4	<1,028.4	<1,101.2	<1,105.7	<1,053.2	<1,057.6	<1,057.9	<1,055.2	<1,049.0	<1,032.6
	รุนแรง	1	0.8-4.5	62.2-87.0	88.0-119.5	101.7-136.0	110.5-152.0	80.7-116.2	0.4-4.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	14.2-26.4	128.5-167.9	242.5-306.3	406.1-487.6	509.2-599.6	475.1-569.0	299.8-379.8	126.6-169.4	4.3-11.5	0.0--0.1	0.0-0.0	1.1-4.8
		6	29.4-46.6	155.6-197.3	293.3-362.5	496.1-588.7	781.8-893.5	922.8-1,054.3	905.9-1,042.9	748.2-870.5	541.6-645.9	325.8-407.8	143.6-190.2	31.8-50.7
		9	396.8-492.2	359.3-439.8	358.4-438.4	517.5-611.9	809.5-922.3	989.3-1,122.5	1,024.4-1,167.6	1,025.5-1,168.1	993.5-1,134.4	937.3-1,074.5	769.1-893.5	574.6-685.2
		12	1,023.9-1,173.5	1,047.4-1,192.5	1,038.4-1,184.7	1,028.4-1,176.0	1,101.2-1,238.3	1,105.7-1,240.8	1,053.2-1,196.9	1,057.6-1,200.6	1,057.9-1,200.8	1,055.2-1,198.7	1,049.0-1,193.3	1,032.6-1,179.2
	ปานกลาง	1	4.6-14.5	87.1-120.6	119.6-158.7	136.1-178.2	152.1-204.1	116.3-155.8	4.1-15.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.1
		3	26.5-49.1	168.0-215.3	306.4-381.5	487.7-580.0	599.7-700.7	569.1-675.5	379.9-474.2	169.5-222.8	11.6-28.0	0.0-0.1	0.1-1.3	4.9-13.6
		6	46.7-71.2	197.4-246.6	362.6-442.7	588.8-692.7	893.6-1,015.7	1,054.4-1,198.2	1,043.0-1,193.7	870.6-1,006.2	646.0-763.7	407.9-503.7	190.3-247.0	50.8-77.5
		9	492.3-603.1	439.9-532.3	438.5-530.5	612.0-717.8	922.4-1,045.6	1,122.6-1,267.6	1,167.7-1,324.1	1,168.2-1,323.9	1,134.5-1,288.7	1,074.6-1,225.2	893.6-1,031.4	685.3-810.4
		12	1,173.6-1,337.8	1,192.6-1,351.2	1,184.8-1,345.0	1,176.1-1,337.6	1,238.4-1,386.9	1,240.9-1,387.0	1,197.0-1,353.7	1,200.7-1,356.5	1,200.9-1,356.7	1,198.8-1,355.1	1,193.4-1,350.7	1,179.3-1,339.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-143.4	120.7-349.4	158.8-403.9	178.3-438.5	204.2-538.0	155.9-400.5	15.9-175.9	0.0-31.8	0.0-9.5	0.0-18.8	<35.4	0.1-83.0
		3	49.2-228.8	215.4-497.1	381.6-809.0	580.1-1,069.3	700.8-1,220.6	675.6-1,239.2	474.3-1,015.1	222.9-554.9	28.1-203.9	0.2-59.4	1.4-59.6	13.7-120.3
		6	71.3-263.9	246.7-528.0	442.8-884.7	692.8-1,234.1	1,015.8-1,618.0	1,198.3-1,907.0	1,193.8-1,944.9	1,006.3-1,692.8	763.8-1,382.5	503.8-1,043.1	247.1-591.0	77.6-287.9
		9	603.2-1,219.8	532.4-1,035.2	530.6-1,030.3	717.9-1,266.4	1,045.7-1,650.4	1,267.7-1,974.6	1,324.2-2,092.0	1,324.0-2,087.5	1,288.8-2,048.0	1,225.3-1,970.9	1,031.5-1,727.9	810.5-1,469.5
		12	1,337.9-2,152.5	1,351.3-2,129.6	1,345.1-2,133.8	1,337.7-2,134.6	1,387.0-2,102.0	1,387.1-2,088.5	1,353.8-2,119.8	1,356.6-2,117.1	1,356.8-2,116.9	1,355.2-2,118.6	1,350.8-2,121.0	1,339.9-2,130.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.5-205.1	349.5-433.7	404.0-490.3	438.6-529.4	538.1-657.2	400.6-486.6	176.0-254.4	31.9-66.0	9.6-24.2	18.9-37.4	35.4-57.8	83.1-124.2
		3	228.9-303.6	497.2-593.0	809.1-950.8	1,069.4-1,224.0	1,220.7-1,381.6	1,239.3-1,417.2	1,015.2-1,195.3	555.0-671.2	204.0-284.8	59.5-92.6	59.7-90.8	120.4-170.9
		6	264.0-340.2	528.1-621.5	884.8-1,028.3	1,234.2-1,403.2	1,618.1-1,798.6	1,907.1-2,119.5	1,945.0-2,172.1	1,692.9-1,902.9	1,382.6-1,577.0	1,043.2-1,220.8	591.1-709.7	288.0-371.5
		9	1,219.9-1,421.4	1,035.3-1,197.1	1,030.4-1,191.0	1,266.5-1,437.1	1,650.5-1,831.2	1,974.7-2,184.9	2,092.1-2,321.5	2,087.6-2,315.6	2,048.1-2,275.5	1,971.0-2,195.4	1,728.0-1,940.7	1,469.6-1,677.2
		12	2,152.6-2,397.9	2,129.7-2,362.3	2,133.9-2,370.2	2,134.7-2,373.7	2,102.1-2,312.6	2,088.6-2,294.5	2,119.9-2,348.0	2,117.2-2,343.5	2,117.0-2,343.2	2,118.7-2,345.9	2,121.1-2,350.6	2,130.8-2,367.7
	รุนแรง	1	205.2-280.8	433.8-529.8	490.4-587.6	529.5-631.5	657.3-792.0	486.7-583.8	254.5-351.1	66.1-112.3	24.3-43.6	37.5-61.6	57.9-86.3	124.3-174.9
		3	303.7-391.9	593.1-700.1	950.9-1,107.6	1,224.1-1,392.5	1,381.7-1,555.6	1,417.3-1,611.2	1,195.4-1,395.0	671.3-802.1	284.9-382.8	92.7-134.1	90.9-129.7	171.0-232.9
		6	340.3-429.1	621.6-724.9	1,028.4-1,186.1	1,403.3-1,586.6	1,798.7-1,991.8	2,119.6-2,346.8	2,172.2-2,415.9	1,903.0-2,129.2	1,577.1-1,788.5	1,220.9-1,416.9	709.8-842.7	371.6-468.9
		9	1,421.5-1,643.3	1,197.2-1,374.4	1,191.1-1,367.0	1,437.2-1,622.1	1,831.3-2,024.4	2,185.0-2,409.1	2,321.6-2,566.8	2,315.7-2,559.3	2,275.6-2,518.9	2,195.5-2,435.9	1,940.8-2,169.8	1,677.3-1,903.0
		12	2,398.0-2,661.0	2,362.4-2,610.9	2,370.3-2,623.1	2,373.8-2,629.6	2,312.7-2,536.5	2,294.6-2,513.5	2,348.1-2,591.7	2,343.6-2,585.0	2,343.3-2,584.5	2,346.0-2,588.5	2,350.7-2,595.9	2,367.8-2,621.4
	รุนแรงที่สุด	1	>280.8	>529.8	>587.6	>631.5	>792.0	>583.8	>351.1	>112.3	>43.6	>61.6	>86.3	>174.9
		3	>391.9	>700.1	>1,107.6	>1,392.5	>1,555.6	>1,611.2	>1,395.0	>802.1	>382.8	>134.1	>129.7	>232.9
		6	>429.1	>724.9	>1,186.1	>1,586.6	>1,991.8	>2,346.8	>2,415.9	>2,129.2	>1,788.5	>1,416.9	>842.7	>468.9
		9	>1,643.3	>1,374.4	>1,367.0	>1,622.1	>2,024.4	>2,409.1	>2,566.8	>2,559.3	>2,518.9	>2,435.9	>2,169.8	>1,903.0
		12	>2,661.0	>2,610.9	>2,623.1	>2,629.6	>2,536.5	>2,513.5	>2,591.7	>2,585.0	>2,584.5	>2,588.5	>2,595.9	>2,621.4

ตารางที่ ฒ.30-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<65.3	<84.5	<98.3	<132.0	<80.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<16.4	<132.1	<258.4	<434.0	<534.2	<478.2	<327.6	<121.1	<1.2	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<30.5	<159.0	<309.1	<529.2	<810.9	<949.0	<930.3	<759.8	<540.7	<351.5	<136.5	<27.2
		9	<424.5	<358.3	<376.4	<556.7	<830.4	<1,003.3	<1,044.0	<1,043.3	<1,017.5	<955.6	<780.0	<575.3
		12	<1,034.9	<1,032.7	<1,032.4	<1,057.3	<1,102.0	<1,103.7	<1,075.6	<1,068.1	<1,068.7	<1,067.8	<1,065.3	<1,057.4
	รุนแรง	1	0.3-5.1	65.3-91.2	84.5-118.2	98.3-137.4	132.0-177.2	80.7-117.9	0.0-1.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	16.4-28.5	132.1-170.2	258.4-323.1	434.0-521.8	534.2-636.8	478.2-584.3	327.6-411.0	121.1-164.8	1.2-3.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-4.6
		6	30.5-47.4	159.0-199.1	309.1-378.1	529.2-625.6	810.9-933.4	949.0-1,093.6	930.3-1,081.0	759.8-897.3	540.7-657.6	351.5-437.2	136.5-183.8	27.2-45.3
		9	424.5-521.4	358.3-438.1	376.4-456.0	556.7-654.3	830.4-955.0	1,003.3-1,150.5	1,044.0-1,199.9	1,043.3-1,199.5	1,017.5-1,171.7	955.6-1,107.8	780.0-919.4	575.3-698.1
		12	1,034.9-1,197.6	1,032.7-1,195.2	1,032.4-1,195.0	1,057.3-1,215.8	1,102.0-1,255.4	1,103.7-1,255.8	1,075.6-1,231.9	1,068.1-1,225.5	1,068.7-1,226.0	1,067.8-1,225.3	1,065.3-1,223.1	1,057.4-1,216.6
	ปานกลาง	1	5.2-15.5	91.3-124.7	118.3-161.1	137.5-186.9	177.3-232.8	118.0-158.5	1.3-10.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0
		3	28.6-47.6	170.3-215.7	323.2-398.9	521.9-621.5	636.9-752.5	584.4-706.3	411.1-508.7	164.9-219.8	4.0-23.7	0.0--0.1	0.0-0.4	4.7-14.2
		6	47.5-70.7	199.2-246.0	378.2-457.7	625.7-733.7	933.5-1,068.3	1,093.7-1,252.8	1,081.1-1,248.0	897.4-1,051.3	657.7-791.5	437.3-536.8	183.9-242.1	45.4-71.4
		9	521.5-633.0	438.2-529.8	456.1-547.1	654.4-763.4	955.1-1,092.2	1,150.6-1,312.0	1,200.0-1,371.3	1,199.6-1,371.2	1,171.8-1,341.6	1,107.9-1,276.0	919.5-1,075.4	698.2-838.4
		12	1,197.7-1,377.4	1,195.3-1,374.6	1,195.1-1,374.6	1,215.9-1,390.2	1,255.5-1,423.0	1,255.9-1,421.9	1,232.0-1,403.3	1,225.6-1,398.5	1,226.1-1,398.8	1,225.4-1,398.3	1,223.2-1,396.4	1,216.7-1,391.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-136.1	124.8-345.1	161.2-441.2	187.0-512.1	232.9-577.3	158.6-408.8	10.9-179.2	0.0-32.2	0.0-10.0	0.0-22.5	<29.5	0.0-80.0
		3	47.7-208.7	215.8-481.5	399.0-824.4	621.6-1,149.4	752.6-1,358.6	706.4-1,369.6	508.8-1,058.4	219.9-567.8	23.8-205.1	0.0-64.5	0.5-55.5	14.3-111.2
		6	70.8-245.1	246.1-509.0	457.8-890.5	733.8-1,293.2	1,068.4-1,740.1	1,252.9-2,046.4	1,248.1-2,090.0	1,051.4-1,847.5	791.6-1,514.1	536.9-1,090.2	242.2-601.9	71.5-283.9
		9	633.1-1,242.9	529.9-1,027.3	547.2-1,035.1	763.5-1,323.2	1,092.3-1,774.1	1,312.1-2,112.0	1,371.4-2,222.6	1,371.3-2,224.8	1,341.7-2,187.4	1,276.1-2,121.9	1,075.5-1,879.6	838.5-1,592.5
		12	1,377.5-2,279.0	1,374.7-2,274.8	1,374.7-2,275.2	1,390.3-2,256.6	1,423.1-2,245.4	1,422.0-2,236.1	1,403.4-2,250.4	1,398.6-2,255.4	1,398.9-2,255.0	1,398.4-2,255.6	1,396.5-2,255.9	1,391.8-2,262.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.2-193.1	345.2-424.9	441.3-542.3	512.2-629.7	577.4-697.8	408.9-496.9	179.3-262.8	32.3-70.1	10.1-22.9	22.6-45.7	29.5-46.7	80.1-121.8
		3	208.8-275.3	481.6-571.1	824.5-964.4	1,149.5-1,316.4	1,358.7-1,548.8	1,369.7-1,583.2	1,058.5-1,239.5	567.9-691.0	205.2-284.4	64.6-101.4	55.6-80.7	111.3-155.7
		6	245.2-312.7	509.1-595.5	890.6-1,030.0	1,293.3-1,467.2	1,740.2-1,943.2	2,046.5-2,286.5	2,090.1-2,347.0	1,847.6-2,094.8	1,514.2-1,745.6	1,090.3-1,271.0	602.0-727.5	284.0-369.7
		9	1,243.0-1,439.9	1,027.4-1,187.2	1,035.2-1,190.7	1,323.3-1,496.3	1,774.2-1,980.1	2,112.1-2,352.9	2,222.7-2,479.5	2,224.9-2,482.4	2,187.5-2,443.0	2,122.0-2,379.4	1,879.7-2,129.0	1,592.6-1,833.4
		12	2,279.1-2,553.0	2,274.9-2,548.5	2,275.3-2,549.0	2,256.7-2,518.1	2,245.5-2,491.3	2,236.2-2,479.3	2,250.5-2,504.9	2,255.5-2,513.5	2,255.1-2,512.9	2,255.7-2,513.8	2,256.0-2,514.9	2,262.6-2,525.4
	รุนแรง	1	193.2-262.7	425.0-515.6	542.4-657.1	629.8-763.2	697.9-833.3	497.0-596.2	262.9-366.0	70.2-120.4	23.0-38.5	45.8-75.2	46.8-67.9	121.9-173.1
		3	275.4-353.9	571.2-670.7	964.5-1,118.8	1,316.5-1,498.2	1,548.9-1,755.3	1,583.3-1,817.3	1,239.6-1,439.4	691.1-830.0	284.5-379.8	101.5-146.8	80.8-111.2	155.8-209.7
		6	312.8-390.9	595.6-690.9	1,030.1-1,182.8	1,467.3-1,655.7	1,943.3-2,161.1	2,286.6-2,544.2	2,347.1-2,623.6	2,094.9-2,362.7	1,745.7-1,998.7	1,271.1-1,470.1	727.6-868.7	369.8-470.1
		9	1,440.0-1,656.0	1,187.3-1,362.3	1,190.8-1,360.6	1,496.4-1,683.5	1,980.2-2,201.0	2,353.0-2,610.9	2,479.6-2,754.8	2,482.5-2,758.7	2,443.1-2,717.4	2,379.5-2,656.4	2,129.1-2,398.9	1,833.5-2,096.6
		12	2,553.1-2,847.5	2,548.6-2,842.8	2,549.1-2,843.3	2,518.2-2,798.5	2,491.4-2,754.1	2,479.4-2,739.0	2,505.0-2,777.5	2,513.6-2,790.1	2,513.0-2,789.2	2,513.9-2,790.5	2,515.0-2,792.5	2,525.5-2,807.5
	รุนแรงที่สุด	1	>262.7	>515.6	>657.1	>763.2	>833.3	>596.2	>366.0	>120.4	>38.5	>75.2	>67.9	>173.1
		3	>353.9	>670.7	>1,118.8	>1,498.2	>1,755.3	>1,817.3	>1,439.4	>830.0	>379.8	>146.8	>111.2	>209.7
		6	>390.9	>690.9	>1,182.8	>1,655.7	>2,161.1	>2,544.2	>2,623.6	>2,362.7	>1,998.7	>1,470.1	>868.7	>470.1
		9	>1,656.0	>1,362.3	>1,360.6	>1,683.5	>2,201.0	>2,610.9	>2,754.8	>2,758.7	>2,717.4	>2,656.4	>2,398.9	>2,096.6
		12	>2,847.5	>2,842.8	>2,843.3	>2,798.5	>2,754.1	>2,739.0	>2,777.5	>2,790.1	>2,789.2	>2,790.5	>2,792.5	>2,807.5

ตารางที่ ฒ.30-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<52.4	<60.7	<57.6	<75.9	<61.8	<3.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.1	<91.3	<193.2	<261.6	<328.6	<359.5	<223.1	<96.3	<4.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.5	<120.1	<240.4	<347.6	<538.4	<671.2	<653.3	<528.5	<398.7	<237.0	<116.2	<30.5
		9	<333.6	<310.8	<312.0	<372.9	<567.7	<706.9	<736.5	<736.2	<722.3	<678.2	<554.8	<465.5
		12	<789.9	<804.2	<806.8	<782.1	<813.1	<811.6	<770.0	<765.5	<759.1	<761.3	<760.8	<786.1
	รุนแรง	1	0.2-0.3	52.4-70.9	60.7-82.8	57.6-80.3	75.9-106.3	61.8-87.5	3.1-7.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.1-19.3	91.3-120.6	193.2-234.8	261.6-317.1	328.6-392.6	359.5-424.8	223.1-284.9	96.3-131.4	4.3-10.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	28.5-45.0	120.1-151.2	240.4-285.6	347.6-410.8	538.4-617.4	671.2-761.4	653.3-750.1	528.5-617.8	398.7-475.9	237.0-301.6	116.2-153.5	30.5-47.6
		9	333.6-407.6	310.8-370.6	312.0-364.9	372.9-437.3	567.7-647.1	706.9-802.0	736.5-840.6	736.2-840.3	722.3-823.1	678.2-776.0	554.8-644.8	465.5-543.4
		12	789.9-892.0	804.2-904.1	806.8-906.0	782.1-885.6	813.1-910.7	811.6-908.6	770.0-873.7	765.5-870.0	759.1-864.6	761.3-866.4	760.8-865.8	786.1-887.1
	ปานกลาง	1	0.4-10.8	71.0-93.9	82.9-107.7	80.4-109.1	106.4-144.9	87.6-117.6	7.3-17.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	19.4-40.6	120.7-156.3	234.9-282.6	317.2-380.4	392.7-464.9	424.9-498.1	285.0-358.1	131.5-174.3	10.1-24.5	0.0–0.1	0.0-0.0	0.2-9.0
		6	45.1-65.9	151.3-188.0	285.7-336.6	410.9-481.6	617.5-704.2	761.5-859.6	750.2-856.3	617.9-717.0	476.0-563.0	301.7-378.0	153.6-199.7	47.7-70.5
		9	407.7-492.6	370.7-438.3	365.0-424.2	437.4-509.2	647.2-734.1	802.1-905.6	840.7-954.4	840.4-954.0	823.2-933.2	776.1-883.1	644.9-744.7	543.5-630.1
		12	892.1-1,002.8	904.2-1,012.3	906.1-1,013.6	885.7-998.4	910.8-1,016.5	908.7-1,013.6	873.8-986.7	870.1-983.9	864.7-979.8	866.5-981.2	865.9-980.4	887.2-996.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.9-116.1	94.0-236.6	107.8-257.1	109.2-295.7	145.0-396.0	117.7-311.9	17.7-150.5	0.0-34.8	0.0-7.9	0.0-11.1	0.0-33.0	0.1-74.9
		3	40.7-189.1	156.4-372.0	282.7-539.8	380.5-719.6	465.0-845.3	498.2-876.9	358.2-779.9	174.4-453.3	24.6-183.9	0.0-59.5	0.1-58.4	9.1-108.6
		6	66.0-219.4	188.1-397.0	336.7-603.6	481.7-847.4	704.3-1,134.4	859.7-1,337.8	856.4-1,381.7	717.1-1,221.0	563.1-1,019.8	378.1-816.2	199.8-482.7	70.6-255.8
		9	492.7-953.8	438.4-793.4	424.3-730.0	509.3-876.0	734.2-1,161.4	905.7-1,409.7	954.5-1,512.6	954.1-1,512.2	933.3-1,472.1	883.2-1,411.1	744.8-1,248.1	630.2-1,070.9
		12	1,002.9-1,538.9	1,012.4-1,533.2	1,013.7-1,532.2	998.5-1,548.2	1,016.6-1,525.6	1,013.7-1,515.7	986.8-1,536.4	984.0-1,539.3	979.9-1,543.3	981.3-1,542.0	980.5-1,540.7	996.9-1,526.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.2-165.0	236.7-286.6	257.2-308.4	295.8-362.7	396.1-486.3	312.0-381.2	150.6-214.6	34.9-62.8	8.0-26.6	11.2-42.3	33.1-56.9	75.0-116.3
		3	189.2-249.9	372.1-446.3	539.9-622.0	719.7-827.7	845.4-965.0	877.0-994.6	780.0-921.0	453.4-552.4	184.0-258.7	59.6-96.1	58.5-88.8	108.7-154.5
		6	219.5-278.7	397.1-466.3	603.7-687.4	847.5-960.9	1,134.5-1,263.9	1,337.9-1,479.8	1,381.8-1,539.8	1,221.1-1,375.6	1,019.9-1,163.2	816.3-962.4	482.8-580.9	255.9-330.7
		9	953.9-1,102.1	793.5-905.0	730.1-824.9	876.1-989.0	1,161.5-1,289.3	1,409.8-1,559.4	1,512.7-1,679.4	1,512.3-1,679.1	1,472.2-1,633.0	1,411.2-1,569.4	1,248.2-1,401.8	1,071.0-1,206.2
		12	1,539.0-1,697.4	1,533.3-1,686.5	1,532.3-1,685.2	1,548.3-1,711.7	1,525.7-1,675.5	1,515.8-1,663.0	1,536.5-1,699.6	1,539.4-1,704.5	1,543.4-1,711.4	1,542.1-1,709.1	1,540.8-1,707.7	1,526.7-1,683.1
	รุนแรง	1	165.1-224.6	286.7-342.9	308.5-365.9	362.8-438.5	486.4-588.8	381.3-459.7	214.7-293.2	62.9-97.5	26.7-48.4	42.4-83.0	57.0-86.7	116.4-167.9
		3	250.0-321.6	446.4-529.4	622.1-711.9	827.8-945.7	965.1-1,095.0	994.7-1,122.0	921.1-1,077.5	552.5-664.4	258.8-349.6	96.2-142.3	88.9-125.7	154.6-210.3
		6	278.8-347.3	466.4-542.8	687.5-778.4	961.0-1,083.9	1,264.0-1,402.8	1,479.9-1,631.2	1,539.9-1,709.1	1,375.7-1,542.4	1,163.3-1,318.9	962.5-1,124.4	581.0-691.1	330.8-418.5
		9	1,102.2-1,264.4	905.1-1,026.3	825.0-927.7	989.1-1,110.9	1,289.4-1,426.0	1,559.5-1,719.0	1,679.5-1,857.7	1,679.2-1,857.4	1,633.1-1,804.7	1,569.5-1,738.8	1,401.9-1,567.1	1,206.3-1,352.3
		12	1,697.5-1,866.0	1,686.6-1,849.6	1,685.3-1,847.9	1,711.8-1,886.2	1,675.6-1,835.0	1,663.1-1,819.2	1,699.7-1,873.7	1,704.6-1,880.8	1,711.5-1,890.9	1,709.2-1,887.5	1,707.8-1,885.9	1,683.2-1,849.6
	รุนแรงที่สุด	1	>224.6	>342.9	>365.9	>438.5	>588.8	>459.7	>293.2	>97.5	>48.4	>83.0	>86.7	>167.9
		3	>321.6	>529.4	>711.9	>945.7	>1,095.0	>1,122.0	>1,077.5	>664.4	>349.6	>142.3	>125.7	>210.3
		6	>347.3	>542.8	>778.4	>1,083.9	>1,402.8	>1,631.2	>1,709.1	>1,542.4	>1,318.9	>1,124.4	>691.1	>418.5
		9	>1,264.4	>1,026.3	>927.7	>1,110.9	>1,426.0	>1,719.0	>1,857.7	>1,857.4	>1,804.7	>1,738.8	>1,567.1	>1,352.3
		12	>1,866.0	>1,849.6	>1,847.9	>1,886.2	>1,835.0	>1,819.2	>1,873.7	>1,880.8	>1,890.9	>1,887.5	>1,885.9	>1,849.6

ตารางที่ ฒ.30-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นายูง จ. อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นายูง จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<47.7	<49.1	<49.0	<67.9	<64.7	<3.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<17.1	<86.3	<182.4	<297.7	<301.0	<302.6	<227.0	<127.5	<5.2	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<26.2	<97.6	<203.3	<376.2	<525.2	<644.1	<629.8	<496.5	<361.3	<241.2	<139.9	<16.0
		9	<319.1	<297.7	<262.6	<389.6	<540.6	<683.2	<727.6	<727.5	<705.8	<651.6	<513.1	<394.7
		12	<732.1	<710.6	<703.8	<727.2	<784.1	<771.9	<746.8	<743.5	<743.1	<748.8	<746.8	<742.3
	รุนแรง	1	4.7-10.4	47.7-69.7	49.1-79.7	49.0-74.5	67.9-102.7	64.7-94.5	3.4-7.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.1-32.6	86.3-127.3	182.4-256.0	297.7-361.9	301.0-383.3	302.6-393.9	227.0-303.5	127.5-168.8	5.2-15.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-4.7
		6	26.2-45.0	97.6-144.4	203.3-287.5	376.2-451.5	525.2-631.1	644.1-774.6	629.8-763.6	496.5-617.5	361.3-464.5	241.2-320.7	139.9-184.0	16.0-42.3
		9	319.1-411.8	297.7-375.0	262.6-361.4	389.6-468.1	540.6-648.9	683.2-817.4	727.6-870.2	727.5-870.6	705.8-847.4	651.6-787.6	513.1-636.5	394.7-503.0
		12	732.1-878.7	710.6-859.7	703.8-854.2	727.2-874.2	784.1-924.8	771.9-913.2	746.8-891.8	743.5-888.9	743.1-888.6	748.8-893.5	746.8-891.8	742.3-888.0
	ปานกลาง	1	10.5-23.5	69.8-97.6	79.8-111.0	74.6-109.0	102.8-149.3	94.6-134.4	7.2-21.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-3.2
		3	32.7-52.4	127.4-172.1	256.1-319.1	362.0-435.7	383.4-480.4	394.0-503.5	303.6-397.6	168.9-220.9	15.2-29.8	0.0-1.6	0.0-0.0	4.8-11.0
		6	45.1-69.3	144.5-192.7	287.6-357.2	451.6-537.2	631.2-751.1	774.7-922.5	763.7-916.2	617.6-758.2	464.6-587.4	320.8-418.4	184.1-239.2	42.4-66.4
		9	411.9-522.7	375.1-466.6	361.5-443.1	468.2-557.4	649.0-771.6	817.5-969.2	870.3-1,031.3	870.7-1,032.5	847.5-1,007.8	787.7-942.5	636.6-779.6	503.1-631.1
		12	878.8-1,044.8	859.8-1,029.5	854.3-1,025.9	874.3-1,041.3	924.9-1,082.5	913.3-1,071.9	891.9-1,055.5	889.0-1,053.3	888.7-1,053.1	893.6-1,057.0	891.9-1,055.6	888.1-1,052.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-145.1	97.7-290.9	111.1-306.2	109.1-357.9	149.4-484.4	134.5-420.7	21.3-170.5	0.0-39.8	0.0-9.8	0.0-18.4	0.0-32.2	3.3-61.2
		3	52.5-208.4	172.2-448.4	319.2-656.0	435.8-836.1	480.5-1,036.6	503.6-1,151.7	397.7-981.0	221.0-560.3	29.9-206.7	1.7-61.2	0.1-55.5	11.1-98.1
		6	69.4-252.4	192.8-482.1	357.3-726.5	537.3-995.1	751.2-1,385.9	922.6-1,706.2	916.3-1,734.0	758.3-1,539.9	587.5-1,303.0	418.5-1,021.6	239.3-595.5	66.5-276.4
		9	522.8-1,177.2	466.7-996.4	443.2-871.0	557.5-1,035.8	771.7-1,419.6	969.3-1,767.8	1,031.4-1,879.4	1,032.6-1,885.5	1,007.9-1,856.2	942.6-1,769.2	779.7-1,572.0	631.2-1,367.5
		12	1,044.9-1,922.5	1,029.6-1,936.6	1,026.0-1,947.4	1,041.4-1,930.3	1,082.6-1,897.3	1,072.0-1,895.2	1,055.6-1,916.1	1,053.4-1,918.9	1,053.2-1,919.1	1,057.1-1,915.2	1,055.7-1,916.0	1,052.8-1,919.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.2-198.9	291.0-364.3	306.3-376.4	358.0-452.6	484.5-611.6	420.8-529.5	170.6-239.1	39.9-71.7	9.9-22.4	18.5-37.8	32.3-56.0	61.3-88.9
		3	208.5-271.0	448.5-546.6	656.1-766.5	836.2-964.9	1,036.7-1,221.9	1,151.8-1,372.2	981.1-1,185.3	560.4-682.9	206.8-286.1	61.3-93.0	55.6-87.0	98.2-138.8
		6	252.5-324.2	482.2-583.3	726.6-846.8	995.2-1,140.7	1,386.0-1,586.4	1,706.3-1,954.0	1,734.1-1,994.7	1,540.0-1,795.3	1,303.1-1,544.1	1,021.7-1,232.4	595.6-723.5	276.5-360.4
		9	1,177.3-1,399.5	996.5-1,174.3	871.1-1,009.4	1,035.9-1,188.2	1,419.7-1,624.0	1,767.9-2,019.2	1,879.5-2,146.4	1,885.6-2,154.2	1,856.3-2,124.2	1,769.3-2,032.0	1,572.1-1,830.3	1,367.6-1,613.5
		12	1,922.6-2,199.5	1,936.7-2,225.2	1,947.5-2,241.5	1,930.4-2,212.4	1,897.4-2,150.6	1,895.3-2,151.8	1,916.2-2,186.8	1,919.0-2,191.4	1,919.2-2,191.8	1,915.3-2,184.8	1,916.1-2,186.5	1,919.5-2,192.3
	รุนแรง	1	199.0-263.6	364.4-448.9	376.5-456.2	452.7-561.7	611.7-758.1	529.6-654.9	239.2-321.8	71.8-112.3	22.5-35.5	37.9-61.1	56.1-85.7	89.0-122.5
		3	271.1-344.3	546.7-657.7	766.6-888.5	965.0-1,106.0	1,222.0-1,427.1	1,372.3-1,617.9	1,185.4-1,415.0	683.0-822.1	286.2-381.3	93.1-132.2	87.1-126.3	138.9-188.2
		6	324.3-407.9	583.4-697.1	846.9-979.3	1,140.8-1,299.7	1,586.5-1,804.8	1,954.1-2,223.8	1,994.8-2,279.4	1,795.4-2,076.6	1,544.2-1,812.0	1,232.5-1,469.4	723.6-868.6	360.5-459.0
		9	1,399.6-1,647.2	1,174.4-1,371.9	1,009.5-1,161.6	1,188.3-1,354.6	1,624.1-1,846.6	2,019.3-2,292.6	2,146.5-2,436.8	2,154.3-2,446.6	2,124.3-2,416.1	2,032.1-2,318.8	1,830.4-2,114.5	1,613.6-1,886.3
		12	2,199.6-2,501.0	2,225.3-2,540.1	2,241.6-2,562.7	2,212.5-2,520.1	2,150.7-2,424.8	2,151.9-2,430.0	2,186.9-2,481.1	2,191.5-2,487.8	2,191.9-2,488.4	2,184.9-2,477.9	2,186.6-2,480.6	2,192.4-2,489.0
	รุนแรงที่สุด	1	>263.6	>448.9	>456.2	>561.7	>758.1	>654.9	>321.8	>112.3	>35.5	>61.1	>85.7	>122.5
		3	>344.3	>657.7	>888.5	>1,106.0	>1,427.1	>1,617.9	>1,415.0	>822.1	>381.3	>132.2	>126.3	>188.2
		6	>407.9	>697.1	>979.3	>1,299.7	>1,804.8	>2,223.8	>2,279.4	>2,076.6	>1,812.0	>1,469.4	>868.6	>459.0
		9	>1,647.2	>1,371.9	>1,161.6	>1,354.6	>1,846.6	>2,292.6	>2,436.8	>2,446.6	>2,416.1	>2,318.8	>2,114.5	>1,886.3
		12	>2,501.0	>2,540.1	>2,562.7	>2,520.1	>2,424.8	>2,430.0	>2,481.1	>2,487.8	>2,488.4	>2,477.9	>2,480.6	>2,489.0

ตารางที่ ฒ.30-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<67.0	<85.9	<90.0	<110.8	<54.1	<0.6	<0.0	-	-	-	-
		3	<10.3	<123.3	<245.5	<393.2	<480.8	<469.1	<280.9	<104.5	<2.4	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<28.7	<147.2	<292.3	<479.9	<733.1	<884.5	<869.7	<713.6	<519.5	<302.7	<130.4	<33.1
		9	<379.8	<337.3	<346.8	<494.8	<766.1	<942.8	<974.3	<966.7	<943.5	<895.5	<744.4	<569.9
		12	<998.0	<1,023.4	<1,010.0	<973.7	<1,004.9	<1,021.3	<994.7	<1,001.3	<1,000.4	<1,000.2	<998.0	<996.9
	รุนแรง	1	1.2-4.3	67.0-89.4	85.9-116.5	90.0-122.6	110.8-151.3	54.1-99.3	0.6-4.8	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	-
		3	10.3-18.7	123.3-160.6	245.5-305.8	393.2-469.5	480.8-569.2	469.1-557.6	280.9-358.6	104.5-144.9	2.4-10.7	0.0-0.0	0.0-0.0	0.3-2.5
		6	28.7-45.7	147.2-187.1	292.3-357.5	479.9-567.4	733.1-842.5	884.5-1,010.8	869.7-1,000.4	713.6-831.7	519.5-619.2	302.7-382.2	130.4-174.9	33.1-51.6
		9	379.8-471.9	337.3-413.8	346.8-423.0	494.8-584.4	766.1-876.0	942.8-1,071.6	974.3-1,113.3	966.7-1,105.5	943.5-1,080.0	895.5-1,026.4	744.4-863.2	569.9-673.4
		12	998.0-1,138.0	1,023.4-1,159.0	1,010.0-1,147.5	973.7-1,116.5	1,004.9-1,143.8	1,021.3-1,157.2	994.7-1,134.7	1,001.3-1,140.3	1,000.4-1,139.5	1,000.2-1,139.4	998.0-1,137.3	996.9-1,136.4
	ปานกลาง	1	4.4-14.7	89.5-120.0	116.6-154.3	122.7-163.1	151.4-201.8	99.4-139.8	4.9-17.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0
		3	18.8-48.9	160.7-205.4	305.9-376.0	469.6-555.8	569.3-668.5	557.7-657.4	358.7-450.8	145.0-197.2	10.8-27.8	0.1-0.2	0.1-0.8	2.6-13.5
		6	45.8-69.8	187.2-234.3	357.6-432.6	567.5-665.7	842.6-962.9	1,010.9-1,149.1	1,000.5-1,144.0	831.8-962.7	619.3-731.8	382.3-475.8	175.0-229.8	51.7-77.2
		9	472.0-579.1	413.9-501.8	423.1-510.5	584.5-684.9	876.1-996.5	1,071.7-1,212.0	1,113.4-1,265.3	1,105.6-1,257.4	1,080.1-1,229.5	1,026.5-1,170.1	863.3-994.6	673.5-789.7
		12	1,138.1-1,291.1	1,159.1-1,306.7	1,147.6-1,297.4	1,116.6-1,273.2	1,143.9-1,295.5	1,157.3-1,305.1	1,134.8-1,287.7	1,140.4-1,292.0	1,139.6-1,291.4	1,139.5-1,291.4	1,137.4-1,289.5	1,136.5-1,288.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.8-142.7	120.1-319.5	154.4-389.2	163.2-419.0	201.9-522.5	139.9-390.8	17.2-164.5	0.0-30.8	0.0-10.3	0.0-14.0	<42.9	0.0-77.8
		3	49.0-228.4	205.5-469.0	376.1-766.1	555.9-1,009.5	668.6-1,181.4	657.5-1,178.6	450.9-984.5	197.3-541.3	27.9-190.3	0.3-50.2	0.9-61.1	13.6-116.1
		6	69.9-255.5	234.4-503.8	432.7-840.0	665.8-1,176.5	963.0-1,561.3	1,149.2-1,828.9	1,144.1-1,856.5	962.8-1,625.6	731.9-1,321.9	475.9-1,008.4	229.9-569.7	77.3-270.3
		9	579.2-1,176.7	501.9-981.4	510.6-983.0	685.0-1,205.6	996.6-1,591.4	1,212.1-1,896.5	1,265.4-2,012.1	1,257.5-2,005.2	1,229.6-1,966.4	1,170.2-1,879.3	994.7-1,654.6	789.8-1,393.6
		12	1,291.2-2,043.2	1,306.8-2,024.3	1,297.5-2,029.8	1,273.3-2,047.9	1,295.6-2,037.6	1,305.2-2,024.3	1,287.8-2,038.0	1,292.1-2,034.3	1,291.5-2,034.9	1,291.5-2,034.9	1,289.6-2,034.1	1,289.0-2,036.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.8-199.6	319.6-391.1	389.3-471.6	419.1-509.4	522.6-636.4	390.9-481.0	164.6-234.3	30.9-58.1	10.4-22.9	14.1-27.3	42.9-68.5	77.9-115.6
		3	228.5-301.0	469.1-558.4	766.2-893.6	1,009.6-1,152.3	1,181.5-1,340.7	1,178.7-1,341.8	984.6-1,163.6	541.4-665.9	190.4-263.0	50.3-75.5	61.2-94.1	116.2-163.0
		6	255.6-328.5	503.9-593.4	840.1-970.9	1,176.6-1,335.7	1,561.4-1,742.0	1,829.0-2,032.3	1,856.6-2,071.3	1,625.7-1,828.3	1,322.0-1,507.1	1,008.5-1,185.2	569.8-688.6	270.4-345.2
		9	1,176.8-1,372.3	981.5-1,136.1	983.1-1,134.5	1,205.7-1,367.7	1,591.5-1,770.0	1,896.6-2,100.1	2,012.2-2,235.6	2,005.3-2,229.3	1,966.5-2,187.4	1,879.4-2,092.4	1,654.7-1,855.4	1,393.7-1,582.0
		12	2,043.3-2,268.3	2,024.4-2,237.3	2,029.9-2,247.9	2,048.0-2,280.9	2,037.7-2,259.0	2,024.4-2,237.8	2,038.1-2,262.2	2,034.4-2,255.7	2,035.0-2,256.7	2,035.0-2,256.7	2,034.2-2,256.3	2,036.6-2,259.8
	รุนแรง	1	199.7-268.5	391.2-472.1	471.7-564.1	509.5-611.4	636.5-764.9	481.1-583.4	234.4-319.6	58.2-93.0	23.0-37.6	27.4-44.2	68.6-100.4	115.7-161.8
		3	301.1-386.2	558.5-657.9	893.7-1,033.9	1,152.4-1,307.5	1,340.8-1,513.3	1,341.9-1,518.9	1,163.7-1,362.5	666.0-807.5	263.1-350.5	75.6-106.4	94.2-135.3	163.1-219.8
		6	328.6-413.2	593.5-692.5	971.0-1,114.2	1,335.8-1,508.4	1,742.1-1,935.8	2,032.4-2,249.9	2,071.4-2,301.6	1,828.4-2,046.7	1,507.2-1,708.3	1,185.3-1,380.8	688.7-822.2	345.3-432.0
		9	1,372.4-1,587.8	1,136.2-1,305.7	1,134.6-1,300.2	1,367.8-1,543.3	1,770.1-1,961.2	2,100.2-2,317.3	2,235.7-2,474.4	2,229.4-2,468.9	2,187.5-2,424.0	2,092.5-2,320.5	1,855.5-2,071.3	1,582.1-1,786.2
		12	2,268.4-2,509.0	2,237.4-2,464.2	2,248.0-2,480.7	2,281.0-2,530.4	2,259.1-2,495.4	2,237.9-2,465.4	2,262.3-2,501.7	2,255.8-2,492.1	2,256.8-2,493.5	2,256.8-2,493.4	2,256.4-2,493.5	2,259.9-2,498.4
	รุนแรงที่สุด	1	>268.5	>472.1	>564.1	>611.4	>764.9	>583.4	>319.6	>93.0	>37.6	>44.2	>100.4	>161.8
		3	>386.2	>657.9	>1,033.9	>1,307.5	>1,513.3	>1,518.9	>1,362.5	>807.5	>350.5	>106.4	>135.3	>219.8
		6	>413.2	>692.5	>1,114.2	>1,508.4	>1,935.8	>2,249.9	>2,301.6	>2,046.7	>1,708.3	>1,380.8	>822.2	>432.0
		9	>1,587.8	>1,305.7	>1,300.2	>1,543.3	>1,961.2	>2,317.3	>2,474.4	>2,468.9	>2,424.0	>2,320.5	>2,071.3	>1,786.2
		12	>2,509.0	>2,464.2	>2,480.7	>2,530.4	>2,495.4	>2,465.4	>2,501.7	>2,492.1	>2,493.5	>2,493.4	>2,493.5	>2,498.4

ตารางที่ ฒ.30-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กู่แก้ว จ. อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<44.6	<59.2	<59.4	<72.0	<34.0	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.6	<102.5	<181.8	<253.6	<306.1	<293.7	<175.2	<57.0	-	<0.0	<0.0	<4.6
		6	<42.8	<141.7	<236.0	<342.5	<503.9	<579.1	<549.7	<433.2	<322.8	<181.1	<80.3	<22.1
		9	<276.1	<263.7	<282.2	<359.8	<533.2	<622.9	<639.9	<630.9	<613.2	<561.3	<458.6	<384.9
		12	<670.2	<664.3	<678.7	<646.6	<662.0	<677.9	<655.1	<658.9	<655.3	<652.0	<654.8	<667.5
	รุนแรง	1	0.6-4.5	44.6-64.7	59.2-83.6	59.4-85.8	72.0-106.1	34.0-60.0	<2.1	-	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	17.6-29.7	102.5-134.4	181.8-232.7	253.6-321.8	306.1-388.1	293.7-378.4	175.2-244.9	57.0-92.8	<5.6	0.0–0.1	0.0–0.1	4.6-8.7
		6	42.8-58.7	141.7-174.1	236.0-290.8	342.5-420.7	503.9-609.1	579.1-706.1	549.7-680.9	433.2-550.2	322.8-418.5	181.1-253.3	80.3-123.1	22.1-37.3
		9	276.1-360.2	263.7-332.8	282.2-347.0	359.8-439.5	533.2-639.1	622.9-754.1	639.9-780.7	630.9-771.9	613.2-751.0	561.3-694.7	458.6-577.4	384.9-484.6
		12	670.2-812.1	664.3-806.1	678.7-818.2	646.6-789.0	662.0-804.5	677.9-818.4	655.1-797.5	658.9-801.0	655.3-797.7	652.0-794.8	654.8-797.1	667.5-808.5
	ปานกลาง	1	4.6-13.0	64.8-90.8	83.7-114.9	85.9-120.0	106.2-151.1	60.1-99.1	2.1-10.9	<0.0	0.0–0.1	-	-	0.0-3.1
		3	29.8-48.8	134.5-172.9	232.8-293.2	321.9-402.5	388.2-485.1	378.5-480.1	245.0-333.5	92.9-146.3	5.6-18.6	-	-	8.8-16.8
		6	58.8-79.1	174.2-211.6	290.9-354.1	420.8-511.1	609.2-729.2	706.2-852.1	681.0-833.7	550.3-688.9	418.6-533.8	253.4-345.1	123.2-175.2	37.4-61.4
		9	360.3-461.6	332.9-414.1	347.1-421.9	439.6-531.1	639.2-759.4	754.2-904.3	780.8-942.6	772.0-934.3	751.1-910.1	694.8-849.8	577.5-717.2	484.7-601.9
		12	812.2-974.5	806.2-968.7	818.3-977.3	789.1-952.7	804.6-967.6	818.5-978.7	797.6-961.0	801.1-963.9	797.8-961.3	794.9-959.0	797.2-960.6	808.6-969.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-127.3	90.9-268.7	115.0-322.9	120.1-352.9	151.2-465.6	99.2-375.9	11.0-149.5	0.0-23.1	0.0-1.6	<10.9	<30.6	3.2-74.2
		3	48.9-199.9	173.0-403.7	293.3-643.9	402.6-867.6	485.2-1,042.2	480.2-1,083.5	333.6-917.5	146.4-509.8	18.7-173.8	<46.0	<51.5	16.9-101.2
		6	79.2-211.3	211.7-417.7	354.2-701.8	511.2-1,007.5	729.3-1,374.6	852.2-1,648.6	833.8-1,687.1	689.0-1,493.4	533.9-1,221.9	345.2-949.5	175.3-530.9	61.5-248.4
		9	461.7-1,065.4	414.2-875.0	422.0-831.8	531.2-1,029.5	759.5-1,397.2	904.4-1,715.2	942.7-1,826.7	934.4-1,824.5	910.2-1,782.7	849.9-1,714.6	717.3-1,515.9	602.0-1,271.6
		12	974.6-1,851.0	968.8-1,849.2	977.4-1,831.1	952.8-1,844.4	967.7-1,848.6	978.8-1,838.6	961.1-1,850.3	964.0-1,847.7	961.4-1,850.3	959.1-1,853.9	960.7-1,849.0	970.0-1,840.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-182.5	268.8-334.4	323.0-398.7	353.0-438.9	465.7-583.2	376.0-485.6	149.6-219.8	23.2-46.2	1.7-28.5	10.9-27.9	30.6-47.9	74.3-106.5
		3	200.0-246.1	403.8-482.8	644.0-761.8	867.7-1,023.3	1,042.3-1,228.3	1,083.6-1,289.2	917.6-1,129.2	509.9-650.7	173.9-247.1	46.0-72.0	51.5-78.1	101.3-138.6
		6	211.4-259.0	417.8-484.5	701.9-814.6	1,007.6-1,168.3	1,374.7-1,580.8	1,648.7-1,905.7	1,687.2-1,967.0	1,493.5-1,763.6	1,222.0-1,457.4	949.6-1,168.6	531.0-663.0	248.5-323.3
		9	1,065.5-1,271.7	875.1-1,027.6	831.9-964.4	1,029.6-1,190.1	1,397.3-1,599.1	1,715.3-1,975.1	1,826.8-2,112.1	1,824.6-2,112.7	1,782.8-2,065.4	1,714.7-1,997.9	1,516.0-1,781.6	1,271.7-1,494.4
		12	1,851.1-2,131.8	1,849.3-2,132.1	1,831.2-2,103.5	1,844.5-2,131.9	1,848.7-2,131.0	1,838.7-2,113.0	1,850.4-2,136.7	1,847.8-2,131.9	1,850.4-2,136.6	1,854.0-2,142.6	1,849.1-2,135.1	1,840.8-2,119.6
	รุนแรง	1	182.6-250.3	334.5-409.5	398.8-484.9	439.0-537.0	583.3-718.2	485.7-613.5	219.9-307.0	46.3-76.1	28.6-69.0	28.0-51.0	48.0-69.1	106.6-145.6
		3	246.2-297.5	482.9-529.9	761.9-892.6	1,023.4-1,196.0	1,228.4-1,434.6	1,289.3-1,518.7	1,129.3-1,369.9	650.8-814.1	247.2-336.6	72.1-104.6	78.2-111.1	138.7-183.6
		6	259.1-313.2	484.6-557.8	814.7-938.5	1,168.4-1,345.0	1,580.9-1,806.1	1,905.8-2,187.6	1,967.1-2,275.5	1,763.7-2,063.8	1,457.5-1,720.4	1,168.7-1,417.6	663.1-814.1	323.4-411.1
		9	1,271.8-1,502.0	1,027.7-1,196.4	964.5-1,109.9	1,190.2-1,366.0	1,599.2-1,819.2	1,975.2-2,259.4	2,112.2-2,425.2	2,112.8-2,429.0	2,065.5-2,375.8	1,998.0-2,310.1	1,781.7-2,076.0	1,494.5-1,741.1
		12	2,131.9-2,439.0	2,132.2-2,441.8	2,103.6-2,401.3	2,132.0-2,447.2	2,131.1-2,440.0	2,113.1-2,412.7	2,136.8-2,450.6	2,132.0-2,443.2	2,136.7-2,450.3	2,142.7-2,459.1	2,135.2-2,448.5	2,119.7-2,424.7
	รุนแรงที่สุด	1	>250.3	>409.5	>484.9	>537.0	>718.2	>613.5	>307.0	>76.1	>69.0	>51.0	>69.1	>145.6
		3	>297.5	>529.9	>892.6	>1,196.0	>1,434.6	>1,518.7	>1,369.9	>814.1	>336.6	>104.6	>111.1	>183.6
		6	>313.2	>557.8	>938.5	>1,345.0	>1,806.1	>2,187.6	>2,275.5	>2,063.8	>1,720.4	>1,417.6	>814.1	>411.1
		9	>1,502.0	>1,196.4	>1,109.9	>1,366.0	>1,819.2	>2,259.4	>2,425.2	>2,429.0	>2,375.8	>2,310.1	>2,076.0	>1,741.1
		12	>2,439.0	>2,441.8	>2,401.3	>2,447.2	>2,440.0	>2,412.7	>2,450.6	>2,443.2	>2,450.3	>2,459.1	>2,448.5	>2,424.7

ตารางที่ ฒ.30-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<59.8	<75.2	<72.3	<84.1	<23.0	<0.5	<0.0	-	-	-	-
		3	<3.0	<113.8	<223.1	<326.8	<387.9	<369.1	<205.5	<74.4	<0.8	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<28.4	<134.5	<268.5	<417.4	<620.8	<745.5	<727.2	<571.1	<415.2	<218.6	<93.3	<26.2
		9	<309.5	<302.6	<327.4	<433.2	<649.5	<792.1	<824.9	<818.3	<797.6	<746.3	<596.2	<469.6
		12	<861.0	<871.0	<876.8	<852.7	<858.1	<858.1	<843.6	<846.7	<844.2	<845.4	<840.7	<846.0
	รุนแรง	1	0.5-1.3	59.8-79.8	75.2-100.6	72.3-100.0	84.1-119.3	23.0-63.4	0.5-2.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	-
		3	3.0-9.5	113.8-145.4	223.1-272.5	326.8-390.9	387.9-465.6	369.1-449.3	205.5-275.8	74.4-109.9	0.8-3.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-1.3
		6	28.4-44.0	134.5-168.3	268.5-321.8	417.4-490.8	620.8-715.0	745.5-854.7	727.2-841.4	571.1-678.6	415.2-506.1	218.6-290.9	93.3-131.9	26.2-42.6
		9	309.5-393.6	302.6-369.1	327.4-390.4	433.2-507.8	649.5-744.2	792.1-904.5	824.9-946.9	818.3-939.9	797.6-916.9	746.3-861.1	596.2-704.7	469.6-563.4
		12	861.0-981.7	871.0-990.4	876.8-994.6	852.7-973.7	858.1-979.0	858.1-979.0	843.6-966.3	846.7-968.9	844.2-966.7	845.4-967.7	840.7-963.5	846.0-968.3
	ปานกลาง	1	1.4-9.6	79.9-104.6	100.7-132.0	100.1-134.7	119.4-164.4	63.5-101.6	2.3-18.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.5
		3	9.6-46.2	145.5-182.8	272.6-329.1	391.0-463.5	465.7-553.9	449.4-541.3	275.9-362.3	110.0-156.7	4.0-26.9	0.0-0.0	0.0-0.1	1.4-5.9
		6	44.1-65.8	168.4-207.8	321.9-382.2	490.9-572.9	715.1-818.9	854.8-974.9	841.5-967.9	678.7-799.8	506.2-610.4	291.0-379.5	132.0-182.6	42.7-65.7
		9	393.7-493.2	369.2-445.4	390.5-461.6	507.9-591.0	744.3-848.3	904.6-1,027.8	947.0-1,081.2	940.0-1,073.9	917.0-1,048.4	861.2-988.1	704.8-826.6	563.5-670.0
		12	981.8-1,114.1	990.5-1,121.1	994.7-1,123.3	973.8-1,106.4	979.1-1,111.7	979.1-1,111.7	966.4-1,101.1	969.0-1,103.1	966.8-1,101.4	967.8-1,102.2	963.6-1,098.6	968.4-1,102.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.7-134.6	104.7-257.0	132.1-325.1	134.8-356.9	164.5-463.0	101.7-362.3	18.8-155.1	0.0-25.6	0.0-8.5	0.0-5.9	0.0-39.7	0.5-78.1
		3	46.3-212.1	182.9-398.6	329.2-636.4	463.6-847.0	554.0-1,022.2	541.4-1,040.5	362.4-901.6	156.8-502.5	27.0-179.9	0.1-43.6	0.2-55.4	6.0-111.3
		6	65.9-232.1	207.9-429.1	382.3-701.5	573.0-995.2	819.0-1,338.6	975.0-1,572.5	968.0-1,606.4	799.9-1,435.3	610.5-1,177.9	379.6-925.0	182.7-529.2	65.8-259.2
		9	493.3-1,066.5	445.5-858.4	461.7-835.1	591.1-1,017.2	848.4-1,364.7	1,027.9-1,637.7	1,081.3-1,750.7	1,074.0-1,742.7	1,048.5-1,705.6	988.2-1,626.8	826.7-1,461.1	670.1-1,236.5
		12	1,114.2-1,768.0	1,121.2-1,764.4	1,123.4-1,754.8	1,106.5-1,763.7	1,111.8-1,768.2	1,111.8-1,766.8	1,101.2-1,771.0	1,103.2-1,769.0	1,101.5-1,770.7	1,102.3-1,770.2	1,098.7-1,770.6	1,102.8-1,769.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.7-189.4	257.1-310.1	325.2-392.3	357.0-436.1	463.1-571.5	362.4-462.1	155.2-217.6	25.7-49.3	8.6-28.7	6.0-19.0	39.8-66.2	78.2-114.8
		3	212.2-277.3	398.7-470.8	636.5-735.1	847.1-968.1	1,022.3-1,170.4	1,040.6-1,201.1	901.7-1,090.9	502.6-634.5	180.0-246.1	43.7-66.2	55.5-87.8	111.4-161.7
		6	232.2-297.1	429.2-501.8	701.6-802.2	995.3-1,126.0	1,338.7-1,496.2	1,572.6-1,753.1	1,606.5-1,801.5	1,435.4-1,634.9	1,178.0-1,360.7	925.1-1,115.2	529.3-657.3	259.3-337.9
		9	1,066.6-1,258.2	858.5-991.0	835.2-952.4	1,017.3-1,148.8	1,364.8-1,520.4	1,637.8-1,821.1	1,750.8-1,953.2	1,742.8-1,945.2	1,705.7-1,904.8	1,626.9-1,821.5	1,461.2-1,659.2	1,236.6-1,416.1
		12	1,768.1-1,964.4	1,764.5-1,957.4	1,754.9-1,943.7	1,763.8-1,961.6	1,768.3-1,965.8	1,766.9-1,963.7	1,771.1-1,973.2	1,769.1-1,969.8	1,770.8-1,972.7	1,770.3-1,971.8	1,770.7-1,973.5	1,769.5-1,970.5
	รุนแรง	1	189.5-255.6	310.2-369.7	392.4-467.8	436.2-525.6	571.6-695.0	462.2-577.6	217.7-293.3	49.4-79.0	28.8-52.3	19.1-36.3	66.3-98.5	114.9-159.1
		3	277.4-353.6	470.9-550.9	735.2-843.3	968.2-1,099.9	1,170.5-1,332.0	1,201.2-1,376.9	1,091.0-1,304.0	634.6-786.7	246.2-325.4	66.3-93.6	87.9-128.2	161.8-223.5
		6	297.2-372.6	501.9-581.9	802.3-911.9	1,126.1-1,267.5	1,496.3-1,665.5	1,753.2-1,946.8	1,801.6-2,011.5	1,635.0-1,851.8	1,360.8-1,561.0	1,115.3-1,328.9	657.4-803.6	338.0-430.3
		9	1,258.3-1,470.8	991.1-1,136.2	952.5-1,079.9	1,148.9-1,290.9	1,520.5-1,687.3	1,821.2-2,017.6	1,953.3-2,170.6	1,945.3-2,162.7	1,904.9-2,118.8	1,821.6-2,030.9	1,659.3-1,874.1	1,416.2-1,611.9
		12	1,964.5-2,174.8	1,957.5-2,163.8	1,943.8-2,145.6	1,961.7-2,173.7	1,965.9-2,177.5	1,963.8-2,174.5	1,973.3-2,190.0	1,969.9-2,185.0	1,972.8-2,189.3	1,971.9-2,188.0	1,973.6-2,191.3	1,970.6-2,186.1
	รุนแรงที่สุด	1	>255.6	>369.7	>467.8	>525.6	>695.0	>577.6	>293.3	>79.0	>52.3	>36.3	>98.5	>159.1
		3	>353.6	>550.9	>843.3	>1,099.9	>1,332.0	>1,376.9	>1,304.0	>786.7	>325.4	>93.6	>128.2	>223.5
		6	>372.6	>581.9	>911.9	>1,267.5	>1,665.5	>1,946.8	>2,011.5	>1,851.8	>1,561.0	>1,328.9	>803.6	>430.3
		9	>1,470.8	>1,136.2	>1,079.9	>1,290.9	>1,687.3	>2,017.6	>2,170.6	>2,162.7	>2,118.8	>2,030.9	>1,874.1	>1,611.9
		12	>2,174.8	>2,163.8	>2,145.6	>2,173.7	>2,177.5	>2,174.5	>2,190.0	>2,185.0	>2,189.3	>2,188.0	>2,191.3	>2,186.1

ภาคผนวก ฒ.31
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดเลย

ตารางที่ ฒ.31-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองเลย จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองเลย จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.2	<53.0	<42.9	<33.9	<59.9	<69.3	<0.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<42.2	<120.7	<208.2	<235.4	<241.5	<292.2	<248.8	<133.7	<1.2	<0.0	<0.0	<5.8
		6	<61.1	<154.6	<252.3	<347.1	<465.0	<613.0	<575.6	<461.5	<362.3	<272.4	<148.8	<41.1
		9	<378.0	<383.1	<330.6	<371.2	<494.6	<668.3	<701.4	<698.4	<673.4	<603.9	<482.9	<411.6
		12	<751.5	<735.5	<761.2	<746.1	<775.0	<777.3	<732.3	<728.0	<728.2	<730.7	<721.5	<729.8
	รุนแรง	1	15.2-24.9	53.0-74.8	42.9-60.3	33.9-50.7	59.9-83.7	69.3-96.1	0.2-11.8	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.5
		3	42.2-59.5	120.7-157.5	208.2-253.6	235.4-287.6	241.5-295.8	292.2-353.5	248.8-307.4	133.7-174.1	1.2-21.7	0.0--0.1	0.0--0.1	5.8-11.9
		6	61.1-82.9	154.6-193.0	252.3-303.3	347.1-410.8	465.0-545.2	613.0-705.4	575.6-676.0	461.5-548.7	362.3-437.5	272.4-334.6	148.8-192.9	41.1-64.6
		9	378.0-453.3	383.1-455.5	330.6-395.4	371.2-438.3	494.6-576.2	668.3-764.4	701.4-810.3	698.4-808.9	673.4-781.3	603.9-707.1	482.9-572.8	411.6-491.6
		12	751.5-861.6	735.5-847.9	761.2-869.4	746.1-856.3	775.0-881.0	777.3-882.5	732.3-843.6	728.0-839.9	728.2-839.9	730.7-842.1	721.5-834.4	729.8-841.1
	ปานกลาง	1	25.0-39.0	74.9-102.6	60.4-83.1	50.8-73.8	83.8-114.0	96.2-130.1	11.9-32.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.6-4.9
		3	59.6-81.9	157.6-202.4	253.7-306.9	287.7-347.9	295.9-358.7	353.6-423.8	307.5-376.1	174.2-223.6	21.8-46.5	0.0-1.1	0.0-3.7	12.0-21.8
		6	83.0-110.4	193.1-239.2	303.4-362.7	410.9-482.7	545.3-635.4	705.5-808.0	676.1-788.9	548.8-647.6	437.6-523.9	334.7-407.2	193.0-246.6	64.7-95.8
		9	453.4-539.4	455.6-537.6	395.5-470.4	438.4-513.9	576.3-667.6	764.5-870.6	810.4-931.7	809.0-932.3	781.4-902.0	707.2-822.9	572.9-674.7	491.7-582.8
		12	861.7-983.7	848.0-972.8	869.5-988.8	856.4-978.2	881.1-997.6	882.6-998.3	843.7-967.3	840.0-964.4	840.0-964.4	842.2-966.1	834.5-960.2	841.2-964.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.1-156.5	102.7-287.2	83.2-238.4	73.9-241.1	114.1-314.7	130.2-356.0	32.5-193.8	0.0-47.0	0.0-19.7	0.0-18.5	0.0-32.8	5.0-83.3
		3	82.0-235.6	202.5-473.8	307.0-599.8	348.0-678.3	358.8-706.3	423.9-805.6	376.2-764.6	223.7-533.1	46.6-243.4	1.2-79.5	3.8-62.8	21.9-114.3
		6	110.5-287.6	239.3-503.9	362.8-683.5	482.8-861.0	635.5-1,105.9	808.1-1,328.3	789.0-1,378.0	647.7-1,174.0	524.0-994.6	407.3-813.8	246.7-576.6	95.9-329.7
		9	539.5-1,002.5	537.7-973.8	470.5-873.6	514.0-910.2	667.7-1,140.6	870.7-1,405.1	931.8-1,552.8	932.4-1,565.6	902.1-1,523.3	823.0-1,424.3	674.8-1,213.5	582.9-1,071.8
		12	983.8-1,601.0	972.9-1,607.7	988.9-1,586.2	978.3-1,589.9	997.7-1,578.8	998.4-1,575.2	967.4-1,597.6	964.5-1,600.5	964.5-1,600.4	966.2-1,598.6	960.3-1,604.2	965.0-1,596.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.6-204.6	287.3-354.2	238.5-295.8	241.2-305.0	314.8-387.6	356.1-438.3	193.9-262.8	47.1-81.4	19.8-42.3	18.6-35.7	32.9-53.8	83.4-123.9
		3	235.7-292.3	473.9-567.2	599.9-694.8	678.4-785.3	706.4-819.7	805.7-928.4	764.7-893.1	533.2-642.2	243.5-327.1	79.6-125.4	62.9-92.0	114.4-154.0
		6	287.7-351.0	504.0-592.2	683.6-786.2	861.1-980.2	1,106.0-1,253.1	1,328.4-1,487.9	1,378.1-1,562.4	1,174.1-1,341.0	994.7-1,146.6	813.9-947.5	576.7-691.9	329.8-420.9
		9	1,002.6-1,150.7	973.9-1,112.0	873.7-1,002.4	910.3-1,034.6	1,140.7-1,287.7	1,405.2-1,568.1	1,552.9-1,744.6	1,565.7-1,761.7	1,523.4-1,716.1	1,424.4-1,611.9	1,213.6-1,383.8	1,071.9-1,227.9
		12	1,601.1-1,790.0	1,607.8-1,802.8	1,586.3-1,767.6	1,590.0-1,776.1	1,578.9-1,754.8	1,575.3-1,749.8	1,597.7-1,791.7	1,600.6-1,796.7	1,600.5-1,796.6	1,598.7-1,793.5	1,604.3-1,803.0	1,596.6-1,791.1
	รุนแรง	1	204.7-261.1	354.3-430.4	295.9-361.3	305.1-378.7	387.7-470.6	438.4-532.1	262.9-345.1	81.5-126.3	42.4-71.9	35.8-58.5	53.9-80.5	124.0-174.5
		3	292.4-357.1	567.3-671.7	694.9-799.2	785.4-902.8	819.8-944.3	928.5-1,063.0	893.2-1,035.2	642.3-765.3	327.2-426.7	125.5-183.9	92.1-127.9	154.1-201.3
		6	351.1-422.9	592.3-690.1	786.3-898.6	980.3-1,109.8	1,253.2-1,413.0	1,488.0-1,660.1	1,562.5-1,762.7	1,341.1-1,523.3	1,146.7-1,313.2	947.6-1,095.2	692.0-821.5	421.0-526.8
		9	1,150.8-1,312.8	1,112.1-1,262.8	1,002.5-1,143.2	1,034.7-1,169.7	1,287.8-1,447.2	1,568.2-1,743.5	1,744.7-1,951.9	1,761.8-1,973.7	1,716.2-1,924.8	1,612.0-1,815.5	1,383.9-1,569.4	1,228.0-1,398.5
		12	1,790.1-1,993.7	1,802.9-2,013.3	1,767.7-1,962.5	1,776.2-1,976.4	1,754.9-1,943.7	1,749.9-1,937.3	1,791.8-2,001.2	1,796.8-2,008.7	1,796.7-2,008.6	1,793.6-2,004.0	1,803.1-2,017.9	1,791.2-2,001.3
	รุนแรงที่สุด	1	>261.1	>430.4	>361.3	>378.7	>470.6	>532.1	>345.1	>126.3	>71.9	>58.5	>80.5	>174.5
		3	>357.1	>671.7	>799.2	>902.8	>944.3	>1,063.0	>1,035.2	>765.3	>426.7	>183.9	>127.9	>201.3
		6	>422.9	>690.1	>898.6	>1,109.8	>1,413.0	>1,660.1	>1,762.7	>1,523.3	>1,313.2	>1,095.2	>821.5	>526.8
		9	>1,312.8	>1,262.8	>1,143.2	>1,169.7	>1,447.2	>1,743.5	>1,951.9	>1,973.7	>1,924.8	>1,815.5	>1,569.4	>1,398.5
		12	>1,993.7	>2,013.3	>1,962.5	>1,976.4	>1,943.7	>1,937.3	>2,001.2	>2,008.7	>2,008.6	>2,004.0	>2,017.9	>2,001.3

ตารางที่ ฒ.31-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาด้วง จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาด้วง จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.1	<45.0	<50.2	<40.9	<68.5	<50.4	<0.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<29.5	<101.7	<206.5	<262.3	<268.6	<295.8	<222.8	<89.3	<0.4	-	<0.0	<0.4
		6	<43.9	<121.7	<247.5	<356.7	<476.8	<594.3	<561.6	<449.7	<350.9	<245.1	<104.4	<17.7
		9	<355.8	<347.5	<311.4	<375.5	<501.4	<648.3	<669.1	<670.0	<644.7	<591.1	<473.7	<399.0
		12	<714.5	<715.3	<760.1	<768.1	<794.4	<751.5	<699.0	<695.0	<696.4	<699.0	<696.4	<698.0
	รุนแรง	1	8.1-16.5	45.0-75.8	50.2-70.3	40.9-65.9	68.5-100.3	50.4-80.5	0.2-1.5	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	29.5-46.2	101.7-144.4	206.5-258.5	262.3-323.5	268.6-341.1	295.8-379.7	222.8-299.9	89.3-134.9	0.4-11.4	-	0.0--0.1	0.4-1.3
		6	43.9-65.8	121.7-171.2	247.5-305.6	356.7-433.3	476.8-581.4	594.3-723.7	561.6-695.5	449.7-567.8	350.9-450.9	245.1-326.2	104.4-154.0	17.7-49.7
		9	355.8-453.2	347.5-434.7	311.4-385.3	375.5-455.9	501.4-607.9	648.3-782.1	669.1-817.1	670.0-819.2	644.7-790.7	591.1-727.7	473.7-593.8	399.0-504.6
		12	714.5-864.3	715.3-864.8	760.1-904.4	768.1-911.3	794.4-934.7	751.5-896.8	699.0-849.6	695.0-846.0	696.4-847.2	699.0-849.5	696.4-847.1	698.0-848.5
	ปานกลาง	1	16.6-31.1	75.9-106.2	70.4-97.1	66.0-95.3	100.4-141.7	80.6-122.9	1.6-26.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.1-0.6
		3	46.3-72.7	144.5-195.0	258.6-321.5	323.6-394.6	341.2-426.7	379.8-479.4	300.0-394.8	135.0-197.1	11.5-32.4	<0.4	0.0-0.3	1.4-11.8
		6	65.9-95.9	171.3-224.5	305.7-375.1	433.4-521.2	581.5-701.6	723.8-871.9	695.6-850.7	567.9-706.5	451.0-569.8	326.3-425.0	154.1-220.2	49.8-83.5
		9	453.3-568.5	434.8-536.6	385.4-473.6	456.0-548.0	608.0-729.7	782.2-934.2	817.2-987.0	819.3-990.5	790.8-958.9	727.8-885.3	593.9-734.3	504.7-628.7
		12	864.4-1,035.2	864.9-1,035.2	904.5-1,066.9	911.4-1,072.2	934.8-1,091.7	896.9-1,060.8	849.7-1,021.7	846.1-1,018.9	847.3-1,019.9	849.6-1,021.7	847.2-1,019.6	848.6-1,020.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.2-186.7	106.3-300.4	97.2-285.9	95.4-298.0	141.8-426.3	123.0-454.5	26.3-206.5	<51.2	0.0-12.3	0.0-15.0	0.0-33.3	0.7-86.7
		3	72.8-264.3	195.1-517.4	321.6-684.8	394.7-787.5	426.8-917.1	479.5-1,058.5	394.9-983.0	197.2-660.1	32.5-261.1	0.4-76.9	0.4-59.2	11.9-120.9
		6	96.0-316.1	224.6-547.3	375.2-766.2	521.3-997.7	701.7-1,354.4	872.0-1,672.4	850.8-1,709.1	706.6-1,494.1	569.9-1,260.7	425.1-1,028.0	220.3-694.9	83.6-343.7
		9	568.6-1,231.7	536.7-1,110.1	473.7-970.6	548.1-1,045.9	729.8-1,385.4	934.3-1,745.0	987.1-1,909.6	990.6-1,922.3	959.0-1,878.0	885.4-1,749.7	734.4-1,524.2	628.8-1,335.2
		12	1,035.3-1,950.7	1,035.3-1,947.1	1,067.0-1,917.3	1,072.3-1,909.9	1,091.8-1,898.7	1,060.9-1,921.3	1,021.8-1,949.9	1,019.0-1,953.0	1,020.0-1,952.0	1,021.8-1,950.2	1,019.7-1,951.0	1,020.8-1,949.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	186.8-256.8	300.5-370.7	286.0-356.8	298.1-374.0	426.4-531.8	454.6-585.7	206.6-285.6	51.2-92.9	12.4-31.4	15.1-36.7	33.4-55.5	86.8-129.5
		3	264.4-339.4	517.5-632.6	684.9-806.2	787.6-915.5	917.2-1,080.6	1,058.6-1,253.2	983.1-1,188.9	660.2-839.1	261.2-368.5	77.0-124.3	59.3-90.5	121.0-169.7
		6	316.2-400.3	547.4-659.5	766.3-894.9	997.8-1,150.9	1,354.5-1,564.6	1,672.5-1,929.0	1,709.2-1,988.7	1,494.2-1,755.1	1,260.8-1,493.0	1,028.1-1,237.1	695.0-875.0	343.8-448.9
		9	1,231.8-1,453.4	1,110.2-1,299.1	970.7-1,134.2	1,046.0-1,205.6	1,385.5-1,595.0	1,745.1-2,002.4	1,909.7-2,206.5	1,922.4-2,222.3	1,878.1-2,174.9	1,749.8-2,029.6	1,524.3-1,784.3	1,335.3-1,569.6
		12	1,950.8-2,242.5	1,947.2-2,237.5	1,917.4-2,183.9	1,910.0-2,171.5	1,898.8-2,148.6	1,921.4-2,191.7	1,950.0-2,246.9	1,953.1-2,252.5	1,952.1-2,250.7	1,950.3-2,247.5	1,951.1-2,249.5	1,949.8-2,247.3
	รุนแรง	1	256.9-341.3	370.8-450.4	356.9-438.3	374.1-461.1	531.9-652.5	585.8-738.6	285.7-380.5	93.0-147.3	31.5-56.4	36.8-65.3	55.6-83.0	129.6-182.5
		3	339.5-426.7	632.7-762.9	806.3-940.9	915.6-1,056.3	1,080.7-1,261.7	1,253.3-1,469.4	1,189.0-1,420.4	839.2-1,046.2	368.6-499.5	124.4-185.0	90.6-129.2	169.8-228.6
		6	400.4-497.6	659.6-785.4	895.0-1,036.8	1,151.0-1,318.6	1,564.7-1,794.8	1,929.1-2,209.8	1,988.8-2,296.2	1,755.2-2,043.8	1,493.1-1,751.1	1,237.2-1,471.4	875.1-1,082.4	449.0-572.2
		9	1,453.5-1,699.3	1,299.2-1,507.8	1,134.3-1,314.7	1,205.7-1,380.4	1,595.1-1,824.2	2,002.5-2,283.3	2,206.6-2,531.6	2,222.4-2,551.1	2,175.0-2,500.6	2,029.7-2,336.9	1,784.4-2,071.4	1,569.7-1,828.9
		12	2,242.6-2,561.2	2,237.6-2,554.5	2,184.0-2,473.3	2,171.6-2,455.2	2,148.7-2,418.8	2,191.8-2,485.5	2,247.0-2,571.8	2,252.6-2,580.1	2,250.8-2,577.5	2,247.6-2,572.6	2,249.6-2,576.0	2,247.4-2,572.8
	รุนแรงที่สุด	1	>341.3	>450.4	>438.3	>461.1	>652.5	>738.6	>380.5	>147.3	>56.4	>65.3	>83.0	>182.5
		3	>426.7	>762.9	>940.9	>1,056.3	>1,261.7	>1,469.4	>1,420.4	>1,046.2	>499.5	>185.0	>129.2	>228.6
		6	>497.6	>785.4	>1,036.8	>1,318.6	>1,794.8	>2,209.8	>2,296.2	>2,043.8	>1,751.1	>1,471.4	>1,082.4	>572.2
		9	>1,699.3	>1,507.8	>1,314.7	>1,380.4	>1,824.2	>2,283.3	>2,531.6	>2,551.1	>2,500.6	>2,336.9	>2,071.4	>1,828.9
		12	>2,561.2	>2,554.5	>2,473.3	>2,455.2	>2,418.8	>2,485.5	>2,571.8	>2,580.1	>2,577.5	>2,572.6	>2,576.0	>2,572.8

ตารางที่ ฒ.31-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงคาน จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงคาน จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.6	<57.4	<45.8	<36.1	<57.1	<68.0	<1.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<42.5	<126.5	<224.7	<244.4	<253.3	<269.9	<229.1	<133.3	<7.7	<0.0	<0.0	<7.1
		6	<63.3	<158.3	<264.5	<356.7	<469.4	<602.4	<577.3	<454.8	<336.9	<252.6	<154.7	<50.9
		9	<379.4	<387.1	<357.6	<380.4	<500.3	<651.6	<694.9	<693.2	<670.1	<605.7	<478.8	<405.2
		12	<767.2	<747.2	<744.7	<737.0	<758.1	<755.6	<723.3	<724.1	<720.3	<725.6	<721.6	<734.5
	รุนแรง	1	14.6-23.7	57.4-78.6	45.8-62.7	36.1-54.4	57.1-82.9	68.0-94.8	1.1-9.6	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.7
		3	42.5-58.7	126.5-161.1	224.7-265.8	244.4-296.8	253.3-310.2	269.9-338.2	229.1-292.4	133.3-173.8	7.7-20.8	0.0--0.1	0.0--0.1	7.1-12.7
		6	63.3-83.7	158.3-194.4	264.5-311.4	356.7-418.9	469.4-551.8	602.4-699.8	577.3-681.6	454.8-547.3	336.9-419.5	252.6-319.7	154.7-198.5	50.9-75.3
		9	379.4-455.8	387.1-456.6	357.6-415.0	380.4-446.1	500.3-584.0	651.6-753.6	694.9-807.7	693.2-807.4	670.1-781.7	605.7-712.9	478.8-573.8	405.2-490.5
		12	767.2-877.2	747.2-859.9	744.7-858.1	737.0-851.3	758.1-869.3	755.6-866.8	723.3-839.0	724.1-839.5	720.3-836.3	725.6-840.9	721.6-837.4	734.5-848.0
	ปานกลาง	1	23.8-36.9	78.7-105.6	62.8-84.7	54.5-79.2	83.0-116.6	94.9-129.1	9.7-28.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.8-5.1
		3	58.8-79.4	161.2-203.0	265.9-313.7	296.9-356.7	310.3-376.2	338.3-418.1	292.5-367.6	173.9-223.6	20.9-42.4	0.0-2.5	0.0-4.2	12.8-22.3
		6	83.8-109.2	194.5-237.8	311.5-366.0	419.0-488.5	551.9-644.3	699.9-808.2	681.7-798.9	547.4-652.8	419.6-515.8	319.8-399.0	198.6-251.5	75.4-105.6
		9	455.9-543.2	456.7-535.0	415.1-481.2	446.2-519.6	584.1-677.6	753.7-866.7	807.8-933.3	807.5-934.8	781.8-906.4	713.0-833.2	573.9-681.7	490.6-588.2
		12	877.3-998.8	860.0-985.0	858.2-983.7	851.4-977.9	869.4-992.0	866.9-989.4	839.1-967.6	839.6-967.9	836.4-965.5	841.0-969.0	837.5-966.3	848.1-974.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-145.4	105.7-279.0	84.8-230.3	79.3-258.9	116.7-347.7	129.2-355.6	28.2-195.1	0.0-48.5	0.0-18.1	0.0-22.4	0.0-34.4	5.2-77.2
		3	79.5-219.7	203.1-448.6	313.8-568.1	356.8-681.1	376.3-741.1	418.2-868.8	367.7-804.2	223.7-529.8	42.5-242.8	2.6-79.0	4.3-63.3	22.4-111.6
		6	109.3-271.6	237.9-481.9	366.1-652.9	488.6-848.4	644.4-1,124.7	808.3-1,360.7	799.0-1,410.7	652.9-1,217.8	515.9-1,055.7	399.1-854.4	251.6-569.5	105.7-313.2
		9	543.3-1,013.0	535.1-946.1	481.3-824.7	519.7-899.1	677.7-1,159.5	866.8-1,439.1	933.4-1,575.5	934.9-1,587.5	906.5-1,547.1	833.3-1,458.0	681.8-1,256.5	588.3-1,117.2
		12	998.9-1,610.3	985.1-1,618.7	983.8-1,617.7	978.0-1,616.3	992.1-1,606.5	989.5-1,603.6	967.7-1,623.0	968.0-1,622.5	965.6-1,625.0	969.1-1,621.4	966.4-1,623.6	974.1-1,613.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.5-189.6	279.1-340.8	230.4-283.1	259.0-327.3	347.8-433.3	355.7-438.0	195.2-269.6	48.6-82.1	18.2-36.2	22.5-44.4	34.5-53.9	77.3-114.4
		3	219.8-271.2	448.7-531.6	568.2-648.5	681.2-785.1	741.2-860.1	868.9-1,017.5	804.3-951.1	529.9-636.7	242.9-331.0	79.1-119.6	63.4-91.8	111.7-149.8
		6	271.7-329.3	482.0-562.3	653.0-743.0	848.5-960.3	1,124.8-1,274.5	1,360.8-1,530.7	1,410.8-1,602.2	1,217.9-1,398.0	1,055.8-1,233.0	854.5-1,006.5	569.6-678.8	313.3-390.9
		9	1,013.1-1,163.3	946.2-1,075.4	824.8-931.6	899.2-1,016.9	1,159.6-1,308.9	1,439.2-1,614.4	1,575.6-1,773.5	1,587.6-1,789.2	1,547.2-1,745.5	1,458.1-1,652.9	1,256.6-1,438.9	1,117.3-1,287.1
		12	1,610.4-1,796.7	1,618.8-1,813.0	1,617.8-1,811.4	1,616.4-1,811.2	1,606.6-1,793.1	1,603.7-1,790.1	1,623.1-1,824.6	1,622.6-1,824.0	1,625.1-1,828.2	1,621.5-1,822.0	1,623.7-1,825.9	1,613.5-1,809.6
	รุนแรง	1	189.7-241.5	340.9-410.5	283.2-343.2	327.4-406.1	433.4-531.2	438.1-531.6	269.7-359.2	82.2-125.3	36.3-59.0	44.5-72.6	54.0-77.9	114.5-160.6
		3	271.3-330.0	531.7-623.9	648.6-736.0	785.2-899.0	860.2-990.9	1,017.6-1,181.8	951.2-1,114.3	636.8-756.8	331.1-436.9	119.7-170.4	91.9-126.8	149.9-195.3
		6	329.4-394.5	562.4-650.9	743.1-840.9	960.4-1,081.5	1,274.6-1,437.0	1,530.8-1,714.3	1,602.3-1,809.9	1,398.1-1,594.7	1,233.1-1,428.6	1,006.6-1,175.0	678.9-801.1	391.0-480.2
		9	1,163.4-1,327.6	1,075.5-1,215.9	931.7-1,047.3	1,017.0-1,144.3	1,309.0-1,470.7	1,614.5-1,803.2	1,773.6-1,987.4	1,789.3-2,007.1	1,745.6-1,960.1	1,653.0-1,864.1	1,439.0-1,638.0	1,287.2-1,473.1
		12	1,796.8-1,997.3	1,813.1-2,022.4	1,811.5-2,020.1	1,811.3-2,021.1	1,793.2-1,993.7	1,790.2-1,990.5	1,824.7-2,042.3	1,824.1-2,041.5	1,828.3-2,047.6	1,822.1-2,038.4	1,826.0-2,044.4	1,809.7-2,021.1
	รุนแรงที่สุด	1	>241.5	>410.5	>343.2	>406.1	>531.2	>531.6	>359.2	>125.3	>59.0	>72.6	>77.9	>160.6
		3	>330.0	>623.9	>736.0	>899.0	>990.9	>1,181.8	>1,114.3	>756.8	>436.9	>170.4	>126.8	>195.3
		6	>394.5	>650.9	>840.9	>1,081.5	>1,437.0	>1,714.3	>1,809.9	>1,594.7	>1,428.6	>1,175.0	>801.1	>480.2
		9	>1,327.6	>1,215.9	>1,047.3	>1,144.3	>1,470.7	>1,803.2	>1,987.4	>2,007.1	>1,960.1	>1,864.1	>1,638.0	>1,473.1
		12	>1,997.3	>2,022.4	>2,020.1	>2,021.1	>1,993.7	>1,990.5	>2,042.3	>2,041.5	>2,047.6	>2,038.4	>2,044.4	>2,021.1

ตารางที่ ฒ.31-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากชม จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากชม จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.6	<59.1	<49.8	<47.9	<67.8	<71.6	<4.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<29.5	<115.4	<220.8	<285.7	<278.9	<294.5	<245.5	<150.3	<8.5	<0.0	<0.0	<3.4
		6	<45.1	<135.4	<253.4	<387.0	<509.4	<636.0	<619.6	<492.0	<367.3	<266.6	<168.3	<34.5
		9	<365.0	<363.8	<339.5	<409.8	<532.4	<684.8	<734.5	<735.7	<709.4	<647.7	<512.3	<415.8
		12	<756.9	<738.6	<741.8	<770.0	<809.0	<794.4	<763.3	<759.3	<757.3	<762.3	<759.3	<757.5
	รุนแรง	1	10.6-18.8	59.1-80.7	49.8-71.7	47.9-71.1	67.8-99.6	71.6-100.7	4.5-11.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.2
		3	29.5-44.9	115.4-151.8	220.8-271.8	285.7-344.6	278.9-351.7	294.5-377.5	245.5-317.5	150.3-191.3	8.5-21.0	0.0--0.1	0.0--0.1	3.4-7.3
		6	45.1-64.9	135.4-175.0	253.4-311.0	387.0-456.1	509.4-606.5	636.0-754.1	619.6-742.6	492.0-602.6	367.3-463.5	266.6-342.1	168.3-212.4	34.5-60.3
		9	365.0-452.3	363.8-437.8	339.5-407.9	409.8-481.7	532.4-631.6	684.8-806.5	734.5-865.8	735.7-867.8	709.4-840.0	647.7-773.0	512.3-625.5	415.8-516.2
		12	756.9-890.8	738.6-874.7	741.8-878.0	770.0-902.3	809.0-936.5	794.4-923.1	763.3-896.7	759.3-893.3	757.3-891.6	762.3-895.9	759.3-893.3	757.5-891.6
	ปานกลาง	1	18.9-32.0	80.8-107.7	71.8-98.4	71.2-101.9	99.7-141.1	100.8-138.6	11.4-28.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.3-4.1
		3	45.0-65.7	151.9-194.7	271.9-326.3	344.7-411.7	351.8-437.5	377.6-476.1	317.6-404.1	191.4-241.6	21.1-40.0	0.0-2.7	0.0-1.3	7.4-15.5
		6	65.0-90.6	175.1-220.7	311.1-371.8	456.2-533.6	606.6-716.2	754.2-887.0	742.7-882.0	602.7-730.0	463.6-576.6	342.2-432.4	212.5-265.8	60.4-89.6
		9	452.4-554.0	437.9-522.6	408.0-479.7	481.8-562.3	631.7-743.3	806.6-942.8	865.9-1,013.2	867.9-1,016.0	840.1-987.0	773.1-914.7	625.6-755.4	516.3-633.0
		12	890.9-1,041.1	874.8-1,028.1	878.1-1,031.3	902.4-1,050.0	936.6-1,077.7	923.2-1,065.9	896.8-1,046.1	893.4-1,043.5	891.7-1,042.2	896.0-1,045.5	893.4-1,043.4	891.7-1,041.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.1-150.3	107.8-280.4	98.5-274.9	102.0-318.3	141.2-429.0	138.7-396.2	28.8-188.6	0.0-44.7	0.0-16.3	0.0-19.8	0.0-33.9	4.2-69.0
		3	65.8-221.7	194.8-449.8	326.4-617.4	411.8-769.7	437.6-925.8	476.2-1,048.7	404.2-917.3	241.7-551.5	40.1-233.2	2.8-69.9	1.4-60.4	15.6-105.3
		6	90.7-269.3	220.8-486.0	371.9-694.1	533.7-935.1	716.3-1,291.5	887.1-1,581.1	882.1-1,620.8	730.1-1,426.3	576.7-1,220.6	432.5-961.8	265.9-588.8	89.7-303.8
		9	554.1-1,123.6	522.7-981.2	479.8-852.5	562.4-978.9	743.4-1,326.5	942.9-1,647.6	1,013.3-1,776.9	1,016.1-1,784.8	987.1-1,753.6	914.8-1,660.9	755.5-1,462.4	633.1-1,284.8
		12	1,041.2-1,820.7	1,028.2-1,830.8	1,031.4-1,831.5	1,050.1-1,809.1	1,077.8-1,789.3	1,066.0-1,790.6	1,046.2-1,816.5	1,043.6-1,819.4	1,042.3-1,820.7	1,045.6-1,817.4	1,043.5-1,818.9	1,042.0-1,819.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.4-200.6	280.5-342.0	275.0-339.2	318.4-399.6	429.1-536.1	396.3-491.5	188.7-259.7	44.8-76.9	16.4-32.4	19.9-38.4	34.0-56.3	69.1-101.0
		3	221.8-282.2	449.9-537.2	617.5-710.5	769.8-883.5	925.9-1,087.9	1,048.8-1,241.2	917.4-1,092.2	551.6-659.9	233.3-318.7	70.0-103.7	60.5-90.4	105.4-146.0
		6	269.4-336.2	486.1-575.5	694.2-796.7	935.2-1,060.1	1,291.6-1,472.2	1,581.2-1,798.4	1,620.9-1,854.4	1,426.4-1,651.3	1,220.7-1,434.3	961.9-1,141.2	588.9-700.6	303.9-386.4
		9	1,123.7-1,310.8	981.3-1,128.5	852.6-969.6	979.0-1,108.4	1,326.6-1,509.0	1,647.7-1,866.6	1,777.0-2,014.7	1,784.9-2,024.3	1,753.7-1,993.4	1,661.0-1,895.8	1,462.5-1,690.1	1,284.9-1,498.4
		12	1,820.8-2,063.7	1,830.9-2,082.4	1,831.6-2,081.9	1,809.2-2,044.0	1,789.4-2,006.5	1,790.7-2,012.8	1,816.6-2,055.6	1,819.5-2,060.6	1,820.8-2,062.9	1,817.5-2,057.0	1,819.0-2,059.8	1,819.6-2,061.3
	รุนแรง	1	200.7-260.4	342.1-411.7	339.3-412.5	399.7-492.9	536.2-658.8	491.6-600.4	259.8-345.1	77.0-118.3	32.5-51.6	38.5-61.3	56.4-83.9	101.1-140.3
		3	282.3-352.4	537.3-634.9	710.6-812.5	883.6-1,007.8	1,088.0-1,267.4	1,241.3-1,455.1	1,092.3-1,287.3	660.0-781.9	318.8-421.4	103.8-145.6	90.5-127.5	146.1-195.2
		6	336.3-413.0	575.6-675.0	796.8-908.6	1,060.2-1,195.6	1,472.3-1,668.6	1,798.5-2,034.2	1,854.5-2,109.0	1,651.4-1,898.2	1,434.4-1,670.8	1,141.3-1,340.8	700.7-825.9	386.5-482.0
		9	1,310.9-1,517.2	1,128.6-1,289.8	969.7-1,096.9	1,108.5-1,248.6	1,509.1-1,707.2	1,866.7-2,103.8	2,014.8-2,272.5	2,024.4-2,283.9	1,993.5-2,253.7	1,895.9-2,151.4	1,690.2-1,939.6	1,498.5-1,733.6
		12	2,063.8-2,327.1	2,082.5-2,355.7	2,082.0-2,353.8	2,044.1-2,298.0	2,006.6-2,240.2	2,012.9-2,252.4	2,055.7-2,314.5	2,060.7-2,321.9	2,063.0-2,325.1	2,057.1-2,316.4	2,059.9-2,320.7	2,061.4-2,323.4
	รุนแรงที่สุด	1	>260.4	>411.7	>412.5	>492.9	>658.8	>600.4	>345.1	>118.3	>51.6	>61.3	>83.9	>140.3
		3	>352.4	>634.9	>812.5	>1,007.8	>1,267.4	>1,455.1	>1,287.3	>781.9	>421.4	>145.6	>127.5	>195.2
		6	>413.0	>675.0	>908.6	>1,195.6	>1,668.6	>2,034.2	>2,109.0	>1,898.2	>1,670.8	>1,340.8	>825.9	>482.0
		9	>1,517.2	>1,289.8	>1,096.9	>1,248.6	>1,707.2	>2,103.8	>2,272.5	>2,283.9	>2,253.7	>2,151.4	>1,939.6	>1,733.6
		12	>2,327.1	>2,355.7	>2,353.8	>2,298.0	>2,240.2	>2,252.4	>2,314.5	>2,321.9	>2,325.1	>2,316.4	>2,320.7	>2,323.4

ตารางที่ ฒ.31-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ด่านซ้าย จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.3	<45.7	<41.9	<46.5	<66.6	<73.7	<9.9	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<42.0	<118.4	<196.6	<240.5	<242.4	<311.8	<265.8	<133.0	<20.2	<0.1	<0.0	<15.1
		6	<75.7	<159.3	<264.3	<370.9	<498.6	<617.7	<590.5	<471.1	<389.4	<300.0	<157.9	<89.2
		9	<412.4	<422.7	<368.6	<405.9	<534.7	<688.9	<726.7	<731.1	<697.1	<630.6	<500.9	<455.0
		12	<781.1	<771.1	<771.3	<780.1	<799.8	<812.5	<762.7	<768.3	<770.2	<769.1	<765.3	<765.0
	รุนแรง	1	15.3-25.2	45.7-69.9	41.9-58.6	46.5-63.3	66.6-92.3	73.7-112.4	9.9-19.9	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.3
		3	42.0-60.6	118.4-166.2	196.6-242.1	240.5-289.1	242.4-296.5	311.8-374.0	265.8-326.9	133.0-193.3	20.2-36.6	0.1-0.2	0.0-1.4	15.1-28.0
		6	75.7-106.3	159.3-214.3	264.3-315.5	370.9-431.7	498.6-576.5	617.7-711.6	590.5-690.5	471.1-559.0	389.4-464.7	300.0-363.3	157.9-223.3	89.2-113.2
		9	412.4-490.9	422.7-494.0	368.6-430.0	405.9-468.4	534.7-614.2	688.9-787.5	726.7-837.7	731.1-841.3	697.1-803.8	630.6-731.5	500.9-591.3	455.0-536.1
		12	781.1-891.4	771.1-882.9	771.3-882.8	780.1-889.8	799.8-907.1	812.5-917.4	762.7-875.1	768.3-879.8	770.2-881.4	769.1-880.4	765.3-877.2	765.0-876.7
	ปานกลาง	1	25.3-42.2	70.0-97.7	58.7-80.1	63.4-84.5	92.4-124.7	112.5-148.0	20.0-38.8	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-8.0
		3	60.7-91.0	166.3-213.5	242.2-295.0	289.2-344.7	296.6-359.3	374.1-444.8	327.0-397.6	193.4-244.3	36.7-61.8	0.3-3.6	1.5-5.8	28.1-41.2
		6	106.4-135.7	214.4-262.1	315.6-374.1	431.8-499.7	576.6-662.9	711.7-815.3	690.6-801.9	559.1-658.1	464.8-549.8	363.4-435.9	223.4-277.7	113.3-142.1
		9	491.0-579.4	494.1-573.5	430.1-498.6	468.5-537.8	614.3-701.9	787.6-895.9	837.8-960.2	841.4-962.8	803.9-921.7	731.6-843.2	591.4-692.9	536.2-626.8
		12	891.5-1,012.5	883.0-1,005.7	882.9-1,005.2	889.9-1,009.9	907.2-1,024.2	917.5-1,031.4	875.2-998.6	879.9-1,002.3	881.5-1,003.5	880.5-1,002.7	877.3-1,000.2	876.8-999.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.3-159.4	97.8-283.0	80.2-222.9	84.6-219.8	124.8-332.8	148.1-356.7	38.9-184.9	0.1-43.8	0.0-18.5	0.0-21.0	0.0-43.9	8.1-103.1
		3	91.1-270.0	213.6-483.9	295.1-590.0	344.8-643.1	359.4-705.6	444.9-821.0	397.7-787.3	244.4-526.7	61.9-220.6	3.7-73.7	5.9-72.5	41.3-133.0
		6	135.8-302.9	262.2-515.7	374.2-689.5	499.8-848.9	663.0-1,098.8	815.4-1,335.6	802.0-1,370.9	658.2-1,176.6	549.9-998.0	436.0-826.9	277.8-572.0	142.2-313.9
		9	579.5-1,043.1	573.6-980.3	498.7-851.6	537.9-888.4	702.0-1,139.9	896.0-1,433.6	960.3-1,573.3	962.9-1,568.7	921.8-1,511.3	843.3-1,407.5	693.0-1,220.4	626.9-1,095.1
		12	1,012.6-1,609.9	1,005.8-1,613.1	1,005.3-1,610.1	1,010.0-1,600.6	1,024.3-1,594.6	1,031.5-1,584.7	998.7-1,612.5	1,002.4-1,609.3	1,003.6-1,608.0	1,002.8-1,608.7	1,000.3-1,610.0	999.6-1,607.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.5-205.4	283.1-350.8	223.0-275.0	219.9-267.9	332.9-407.3	356.8-428.5	185.0-245.9	43.9-72.1	18.6-34.7	21.1-38.1	44.0-67.3	103.2-147.8
		3	270.1-336.1	484.0-575.3	590.1-686.6	643.2-738.4	705.7-818.3	821.1-940.4	787.4-913.9	526.8-620.3	220.7-281.6	73.8-108.2	72.6-103.9	133.1-168.2
		6	303.0-359.2	515.8-597.3	689.6-790.5	849.0-957.0	1,098.9-1,231.9	1,335.7-1,493.7	1,371.0-1,546.3	1,176.7-1,339.1	998.1-1,139.1	827.0-952.2	572.1-668.2	314.0-372.4
		9	1,043.2-1,188.5	980.4-1,105.8	851.7-961.0	888.5-995.6	1,140.0-1,272.6	1,433.7-1,595.8	1,573.4-1,759.4	1,568.8-1,752.2	1,511.4-1,690.1	1,407.6-1,579.9	1,220.5-1,384.8	1,095.2-1,240.4
		12	1,610.0-1,789.3	1,613.2-1,795.8	1,610.2-1,792.0	1,600.7-1,777.5	1,594.7-1,764.2	1,584.8-1,748.7	1,612.6-1,797.7	1,609.4-1,792.1	1,608.1-1,789.9	1,608.8-1,791.3	1,610.1-1,793.8	1,607.6-1,790.6
	รุนแรง	1	205.5-259.0	350.9-428.1	275.1-334.2	268.0-322.3	407.4-491.6	428.6-508.9	246.0-318.1	72.2-108.4	34.8-55.0	38.2-60.2	67.4-96.5	147.9-202.5
		3	336.2-411.7	575.4-677.0	686.7-793.1	738.5-842.5	818.4-942.2	940.5-1,070.5	914.0-1,053.1	620.4-724.0	281.7-352.1	108.3-150.6	104.0-142.3	168.3-208.9
		6	359.3-421.8	597.4-686.7	790.6-901.0	957.1-1,073.9	1,232.0-1,375.2	1,493.8-1,663.7	1,546.4-1,735.6	1,339.2-1,515.7	1,139.2-1,292.5	952.3-1,089.1	668.3-774.1	372.5-437.7
		9	1,188.6-1,346.4	1,105.9-1,241.3	961.1-1,079.4	995.7-1,111.0	1,272.7-1,415.1	1,595.9-1,769.7	1,759.5-1,959.4	1,752.3-1,949.1	1,690.2-1,882.3	1,580.0-1,765.5	1,384.9-1,563.1	1,240.5-1,397.7
		12	1,789.4-1,981.5	1,795.9-1,991.6	1,792.1-1,986.7	1,777.6-1,966.8	1,764.3-1,945.2	1,748.8-1,923.4	1,797.8-1,996.4	1,792.2-1,988.0	1,790.0-1,984.8	1,791.4-1,986.9	1,793.9-1,990.8	1,790.7-1,986.8
	รุนแรงที่สุด	1	>259.0	>428.1	>334.2	>322.3	>491.6	>508.9	>318.1	>108.4	>55.0	>60.2	>96.5	>202.5
		3	>411.7	>677.0	>793.1	>842.5	>942.2	>1,070.5	>1,053.1	>724.0	>352.1	>150.6	>142.3	>208.9
		6	>421.8	>686.7	>901.0	>1,073.9	>1,375.2	>1,663.7	>1,735.6	>1,515.7	>1,292.5	>1,089.1	>774.1	>437.7
		9	>1,346.4	>1,241.3	>1,079.4	>1,111.0	>1,415.1	>1,769.7	>1,959.4	>1,949.1	>1,882.3	>1,765.5	>1,563.1	>1,397.7
		12	>1,981.5	>1,991.6	>1,986.7	>1,966.8	>1,945.2	>1,923.4	>1,996.4	>1,988.0	>1,984.8	>1,986.9	>1,990.8	>1,986.8

ตารางที่ ฒ.31-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาแห้ว จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาแห้ว จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<61.5	<37.5	<37.6	<57.8	<80.4	<13.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<27.8	<126.4	<209.4	<240.2	<216.5	<284.7	<247.1	<144.6	<25.8	-	-	<17.3
		6	<68.3	<172.9	<266.7	<353.5	<471.1	<586.7	<568.3	<431.4	<364.5	<287.2	<172.1	<89.5
		9	<386.7	<425.6	<384.7	<391.8	<506.3	<643.8	<684.3	<694.5	<671.1	<611.6	<456.0	<423.8
		12	<745.2	<726.3	<748.1	<746.7	<779.1	<773.4	<723.6	<728.0	<730.1	<728.3	<723.5	<734.5
	รุนแรง	1	4.9-19.3	61.5-85.4	37.5-55.3	37.6-53.8	57.8-85.7	80.4-110.3	13.3-24.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	27.8-46.1	126.4-168.7	209.4-260.5	240.2-293.6	216.5-277.7	284.7-355.5	247.1-316.0	144.6-188.4	25.8-40.5	<0.0	<0.6	17.3-27.0
		6	68.3-93.0	172.9-217.1	266.7-324.7	353.5-422.6	471.1-563.8	586.7-699.1	568.3-683.0	431.4-531.3	364.5-448.5	287.2-358.7	172.1-219.1	89.5-113.1
		9	386.7-476.1	425.6-504.3	384.7-451.0	391.8-462.6	506.3-600.7	643.8-762.8	684.3-814.3	694.5-823.7	671.1-795.4	611.6-727.5	456.0-558.9	423.8-514.5
		12	745.2-874.9	726.3-858.3	748.1-877.3	746.7-875.3	779.1-903.6	773.4-898.5	723.6-855.1	728.0-859.0	730.1-860.8	728.3-859.2	723.5-854.9	734.5-864.4
	ปานกลาง	1	19.4-37.8	85.5-115.5	55.4-79.0	53.9-75.0	85.8-123.0	110.4-148.3	24.1-40.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-7.0
		3	46.2-72.8	168.8-220.7	260.6-319.9	293.7-355.2	277.8-351.0	355.6-438.8	316.1-398.2	188.5-241.8	40.6-61.5	0.0-3.0	0.6-4.6	27.1-39.4
		6	93.1-124.3	217.2-269.5	324.8-391.3	422.7-500.8	563.9-669.0	699.2-826.1	683.1-813.6	531.4-647.4	448.6-546.0	358.8-442.6	219.2-275.5	113.2-141.7
		9	476.2-579.7	504.4-592.8	451.1-525.1	462.7-542.0	600.8-707.1	762.9-896.8	814.4-961.2	823.8-969.3	795.5-935.5	727.6-858.5	559.0-678.1	514.6-618.6
		12	875.0-1,020.0	858.4-1,006.6	877.4-1,021.5	875.4-1,018.9	903.7-1,041.7	898.6-1,037.6	855.2-1,002.9	859.1-1,006.0	860.9-1,007.4	859.3-1,006.2	855.0-1,002.7	864.5-1,010.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.9-181.2	115.6-309.8	79.1-246.8	75.1-219.6	123.1-392.1	148.4-393.7	40.6-182.9	<40.5	0.0-21.3	0.0-25.9	0.0-33.5	7.1-106.6
		3	72.9-295.1	220.8-538.9	320.0-649.9	355.3-690.6	351.1-784.4	438.9-912.8	398.3-882.0	241.9-562.6	61.6-220.3	3.1-76.7	4.7-69.6	39.5-129.8
		6	124.4-324.6	269.6-565.7	391.4-750.5	500.9-912.5	669.1-1,225.8	826.2-1,495.4	813.7-1,512.4	647.5-1,292.5	546.1-1,087.2	442.7-919.0	275.6-603.7	141.8-309.0
		9	579.8-1,151.0	592.9-1,053.5	525.2-904.2	542.1-952.6	707.2-1,263.5	896.9-1,596.7	961.3-1,732.4	969.4-1,730.1	935.6-1,667.7	858.6-1,549.0	678.2-1,336.6	618.7-1,183.9
		12	1,020.1-1,767.0	1,006.7-1,778.0	1,021.6-1,762.1	1,019.0-1,757.5	1,041.8-1,740.0	1,037.7-1,743.3	1,003.0-1,771.9	1,006.1-1,769.1	1,007.5-1,767.7	1,006.3-1,768.9	1,002.8-1,771.5	1,010.1-1,762.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.3-240.0	309.9-379.3	246.9-310.1	219.7-273.1	392.2-494.5	393.8-481.7	183.0-242.1	40.5-63.6	21.4-42.3	26.0-42.3	33.6-53.5	106.7-155.6
		3	295.2-385.7	539.0-649.3	650.0-757.7	690.7-798.8	784.5-931.8	912.9-1,070.3	882.1-1,046.1	562.7-672.6	220.4-282.5	76.8-110.0	69.7-99.6	129.9-164.4
		6	324.7-396.1	565.8-663.6	750.6-865.5	912.6-1,042.1	1,225.9-1,401.9	1,495.5-1,706.3	1,512.5-1,734.8	1,292.6-1,503.4	1,087.3-1,264.0	919.1-1,076.9	603.8-714.1	309.1-365.6
		9	1,151.1-1,336.8	1,053.6-1,197.4	904.3-1,021.2	952.7-1,080.3	1,263.6-1,437.9	1,596.8-1,815.8	1,732.5-1,974.9	1,730.2-1,968.4	1,667.8-1,897.1	1,549.1-1,766.6	1,336.7-1,551.0	1,184.0-1,365.8
		12	1,767.1-1,998.4	1,778.1-2,018.8	1,762.2-1,991.2	1,757.6-1,986.2	1,740.1-1,953.7	1,743.4-1,959.8	1,772.0-2,012.1	1,769.2-2,007.0	1,767.8-2,004.5	1,769.0-2,006.6	1,771.6-2,011.6	1,762.5-1,996.3
	รุนแรง	1	240.1-309.3	379.4-457.9	310.2-382.8	273.2-334.2	494.6-612.6	481.8-581.2	242.2-312.0	63.7-92.7	42.4-69.5	42.4-62.4	53.6-78.6	155.7-194.3
		3	385.8-453.1	649.4-733.2	757.8-876.2	798.9-917.4	931.9-1,096.1	1,070.4-1,244.5	1,046.2-1,228.8	672.7-795.6	282.6-354.7	110.1-150.5	99.7-136.3	164.5-204.5
		6	396.2-477.0	663.7-771.7	865.6-991.4	1,042.2-1,183.1	1,402.0-1,593.7	1,706.4-1,935.7	1,734.9-1,977.7	1,503.5-1,735.6	1,264.1-1,458.5	1,077.0-1,251.5	714.2-836.8	365.7-428.5
		9	1,336.9-1,541.1	1,197.5-1,353.4	1,021.3-1,147.6	1,080.4-1,218.5	1,438.0-1,627.3	1,815.9-2,053.7	1,975.0-2,238.5	1,968.5-2,227.3	1,897.2-2,146.2	1,766.7-2,003.3	1,551.1-1,786.8	1,365.9-1,565.1
		12	1,998.5-2,248.8	2,018.9-2,279.9	1,991.3-2,238.9	1,986.3-2,233.6	1,953.8-2,183.9	1,959.9-2,193.2	2,012.2-2,272.5	2,007.1-2,264.8	2,004.6-2,261.1	2,006.7-2,264.3	2,011.7-2,272.1	1,996.4-2,249.7
	รุนแรงที่สุด	1	>309.3	>457.9	>382.8	>334.2	>612.6	>581.2	>312.0	>92.7	>69.5	>62.4	>78.6	>194.3
		3	>453.1	>733.2	>876.2	>917.4	>1,096.1	>1,244.5	>1,228.8	>795.6	>354.7	>150.5	>136.3	>204.5
		6	>477.0	>771.7	>991.4	>1,183.1	>1,593.7	>1,935.7	>1,977.7	>1,735.6	>1,458.5	>1,251.5	>836.8	>428.5
		9	>1,541.1	>1,353.4	>1,147.6	>1,218.5	>1,627.3	>2,053.7	>2,238.5	>2,227.3	>2,146.2	>2,003.3	>1,786.8	>1,565.1
		12	>2,248.8	>2,279.9	>2,238.9	>2,233.6	>2,183.9	>2,193.2	>2,272.5	>2,264.8	>2,261.1	>2,264.3	>2,272.1	>2,249.7

ตารางที่ ฒ.31-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูเรือ จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูเรือ จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.7	<54.9	<46.9	<44.5	<59.8	<81.1	<3.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<60.7	<145.8	<227.4	<269.0	<248.0	<302.5	<233.4	<137.0	<6.0	<0.1	-	<6.4
		6	<85.7	<188.2	<307.9	<423.3	<534.9	<660.3	<599.1	<466.2	<363.7	<263.4	<158.4	<68.7
		9	<389.5	<411.4	<380.5	<447.8	<571.0	<744.9	<760.9	<761.8	<719.3	<639.9	<492.3	<420.5
		12	<797.7	<761.9	<774.0	<770.8	<795.7	<841.5	<791.8	<800.8	<802.0	<804.6	<791.1	<780.9
	รุนแรง	1	18.7-29.2	54.9-77.4	46.9-63.4	44.5-60.1	59.8-83.7	81.1-112.3	3.0-14.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.4
		3	60.7-79.7	145.8-185.2	227.4-269.9	269.0-312.9	248.0-297.8	302.5-363.0	233.4-295.4	137.0-184.3	6.0-29.1	0.1-0.0	<0.4	6.4-26.3
		6	85.7-110.6	188.2-229.6	307.9-353.4	423.3-474.3	534.9-603.0	660.3-744.3	599.1-694.8	466.2-551.6	363.7-439.2	263.4-328.7	158.4-209.7	68.7-93.5
		9	389.5-468.6	411.4-485.4	380.5-440.5	447.8-502.5	571.0-639.9	744.9-830.5	760.9-862.7	761.8-864.2	719.3-819.6	639.9-736.7	492.3-580.3	420.5-502.6
		12	797.7-902.2	761.9-872.1	774.0-882.0	770.8-878.7	795.7-899.8	841.5-937.7	791.8-896.0	800.8-903.5	802.0-904.5	804.6-906.6	791.1-895.4	780.9-886.7
	ปานกลาง	1	29.3-44.3	77.5-105.1	63.5-84.2	60.2-79.8	83.8-114.0	112.4-147.9	14.3-32.1	0.0-0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.5-9.0
		3	79.8-104.2	185.3-229.4	270.0-318.0	313.0-362.2	297.9-354.7	363.1-431.8	295.5-368.7	184.4-236.5	29.2-55.2	0.1-1.2	0.4-4.4	26.4-40.7
		6	110.7-138.6	229.7-273.7	353.5-403.9	474.4-530.1	603.1-677.6	744.4-835.8	694.9-801.0	551.7-647.7	439.3-525.4	328.8-405.1	209.8-265.6	93.6-125.0
		9	468.7-558.7	485.5-568.5	440.6-507.2	502.6-562.2	640.0-715.0	830.6-923.2	862.8-973.9	864.3-976.1	819.7-929.5	736.8-843.5	580.4-679.1	502.7-595.6
		12	902.3-1,016.3	872.2-993.3	882.1-1,000.4	878.8-997.0	899.9-1,013.5	937.8-1,041.7	896.1-1,009.8	903.6-1,015.4	904.6-1,016.1	906.7-1,017.7	895.5-1,009.2	886.8-1,002.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.4-152.2	105.2-286.6	84.3-216.4	79.9-207.6	114.1-312.9	148.0-365.5	32.2-186.9	0.1-50.5	0.0-19.8	0.0-18.0	0.0-39.9	9.1-106.1
		3	104.3-250.2	229.5-477.1	318.1-570.8	362.3-617.6	354.8-660.3	431.9-795.9	368.8-790.2	236.6-544.1	55.3-230.6	1.3-80.4	4.5-69.0	40.8-130.5
		6	138.7-298.9	273.8-507.3	404.0-659.4	530.2-804.1	677.7-1,043.8	835.9-1,280.7	801.1-1,337.7	647.8-1,147.6	525.5-987.5	405.2-836.8	265.7-588.8	125.1-330.8
		9	558.8-1,039.7	568.6-1,000.0	507.3-846.6	562.3-855.1	715.1-1,081.0	923.3-1,367.9	974.0-1,519.3	976.2-1,525.6	929.6-1,472.2	843.6-1,378.3	679.2-1,190.0	595.7-1,087.8
		12	1,016.4-1,573.9	993.4-1,594.8	1,000.5-1,584.0	997.1-1,581.3	1,013.6-1,570.1	1,041.8-1,539.9	1,009.9-1,566.5	1,015.5-1,561.0	1,016.2-1,560.2	1,017.8-1,558.5	1,009.3-1,566.3	1,002.4-1,570.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	152.3-193.9	286.7-352.1	216.5-263.4	207.7-253.3	313.0-384.8	365.6-441.2	187.0-253.8	50.6-86.3	19.9-40.5	18.1-33.8	40.0-60.7	106.2-153.0
		3	250.3-301.2	477.2-558.7	570.9-650.3	617.7-697.1	660.4-757.9	796.0-911.0	790.3-931.2	544.2-648.7	230.7-299.7	80.5-119.3	69.1-100.3	130.6-163.9
		6	299.0-352.5	507.4-581.4	659.5-737.7	804.2-886.3	1,043.9-1,153.5	1,280.8-1,412.8	1,337.8-1,501.9	1,147.7-1,303.7	987.6-1,135.0	836.9-979.4	588.9-697.4	330.9-405.1
		9	1,039.8-1,192.6	1,000.1-1,134.6	846.7-950.8	855.2-942.6	1,081.1-1,189.9	1,368.0-1,498.6	1,519.4-1,682.3	1,525.7-1,690.0	1,472.3-1,635.3	1,378.4-1,540.6	1,190.1-1,348.9	1,087.9-1,243.4
		12	1,574.0-1,740.1	1,594.9-1,776.2	1,584.1-1,759.2	1,581.4-1,756.9	1,570.2-1,736.2	1,540.0-1,686.1	1,566.6-1,732.6	1,561.1-1,723.3	1,560.3-1,722.1	1,558.6-1,719.2	1,566.4-1,732.6	1,570.1-1,739.8
	รุนแรง	1	194.0-242.1	352.2-426.4	263.5-316.6	253.4-305.2	384.9-466.4	441.3-526.1	253.9-333.7	86.4-132.9	40.6-67.6	33.9-54.5	60.8-86.5	153.1-192.2
		3	301.3-358.5	558.8-648.8	650.4-736.9	697.2-783.3	758.0-864.7	911.1-1,036.5	931.3-1,087.4	648.8-765.4	299.8-380.2	119.4-167.2	100.4-138.6	164.0-202.4
		6	352.6-412.0	581.5-662.1	737.8-822.0	886.4-974.1	1,153.6-1,270.7	1,412.9-1,553.7	1,502.0-1,678.7	1,303.8-1,473.0	1,135.1-1,296.0	979.5-1,136.9	697.5-818.1	405.2-489.6
		9	1,192.7-1,359.5	1,134.7-1,280.6	950.9-1,063.3	942.7-1,036.2	1,190.0-1,306.1	1,498.7-1,637.5	1,682.4-1,856.6	1,690.1-1,865.7	1,635.4-1,809.8	1,540.7-1,715.1	1,349.0-1,521.1	1,243.5-1,412.8
		12	1,740.2-1,917.7	1,776.3-1,970.8	1,759.3-1,946.7	1,757.0-1,945.0	1,736.3-1,913.8	1,686.2-1,841.4	1,732.7-1,910.1	1,723.4-1,896.6	1,722.2-1,894.8	1,719.3-1,890.7	1,732.7-1,910.2	1,739.9-1,921.4
	รุนแรงที่สุด	1	>242.1	>426.4	>316.6	>305.2	>466.4	>526.1	>333.7	>132.9	>67.6	>54.5	>86.5	>192.2
		3	>358.5	>648.8	>736.9	>783.3	>864.7	>1,036.5	>1,087.4	>765.4	>380.2	>167.2	>138.6	>202.4
		6	>412.0	>662.1	>822.0	>974.1	>1,270.7	>1,553.7	>1,678.7	>1,473.0	>1,296.0	>1,136.9	>818.1	>489.6
		9	>1,359.5	>1,280.6	>1,063.3	>1,036.2	>1,306.1	>1,637.5	>1,856.6	>1,865.7	>1,809.8	>1,715.1	>1,521.1	>1,412.8
		12	>1,917.7	>1,970.8	>1,946.7	>1,945.0	>1,913.8	>1,841.4	>1,910.1	>1,896.6	>1,894.8	>1,890.7	>1,910.2	>1,921.4

ตารางที่ ฒ.31-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าลี่ จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าลี่ จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.7	<44.1	<30.4	<23.6	<36.9	<69.1	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<39.9	<108.1	<175.9	<183.7	<171.1	<228.3	<183.0	<111.3	<1.4	<0.0	<0.0	<8.2
		6	<55.4	<136.1	<225.3	<287.0	<363.1	<488.7	<452.6	<354.2	<267.8	<199.9	<124.2	<38.7
		9	<291.0	<309.2	<282.1	<306.1	<385.7	<538.1	<555.2	<552.1	<524.8	<475.6	<374.1	<309.7
		12	<597.5	<577.0	<596.0	<579.5	<578.4	<607.4	<574.3	<574.1	<573.6	<578.3	<572.2	<572.5
	รุนแรง	1	11.7-20.2	44.1-63.8	30.4-44.8	23.6-36.1	36.9-56.3	69.1-94.0	0.3-5.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.1
		3	39.9-56.8	108.1-142.9	175.9-217.3	183.7-229.2	171.1-218.1	228.3-284.1	183.0-239.5	111.3-150.3	1.4-10.6	0.0--0.1	0.0--0.1	8.2-18.8
		6	55.4-76.3	136.1-173.2	225.3-272.8	287.0-344.7	363.1-437.7	488.7-576.1	452.6-547.7	354.2-436.2	267.8-339.1	199.9-260.3	124.2-166.6	38.7-60.1
		9	291.0-366.1	309.2-382.2	282.1-344.3	306.1-367.6	385.7-462.4	538.1-631.1	555.2-661.8	552.1-660.0	524.8-628.9	475.6-573.7	374.1-458.9	309.7-387.8
		12	597.5-706.6	577.0-688.7	596.0-705.3	579.5-690.2	578.4-688.5	607.4-713.6	574.3-684.5	574.1-684.1	573.6-683.7	578.3-687.8	572.2-682.6	572.5-682.6
	ปานกลาง	1	20.3-32.9	63.9-89.7	44.9-64.4	36.2-54.1	56.4-82.9	94.1-125.1	5.1-25.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.2-7.9
		3	56.9-78.7	143.0-186.0	217.4-266.1	229.3-283.4	218.2-274.9	284.2-349.3	239.6-308.0	150.4-198.9	10.7-38.7	0.0-0.4	0.0-1.8	18.9-30.4
		6	76.4-103.2	173.3-218.2	272.9-328.2	344.8-411.6	437.8-524.3	576.2-674.9	547.8-657.1	436.3-531.5	339.2-423.7	260.4-333.3	166.7-219.3	60.2-90.5
		9	366.2-454.8	382.3-467.6	344.4-417.1	367.7-438.8	462.5-551.3	631.2-736.3	661.9-783.6	660.1-783.5	629.0-748.3	573.8-686.6	459.0-557.2	387.9-480.0
		12	706.7-830.7	688.8-816.2	705.4-828.9	690.3-816.1	688.6-814.4	713.7-834.0	684.6-810.4	684.2-809.9	683.8-809.5	687.9-812.8	682.7-808.8	682.7-808.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.0-141.6	89.8-268.8	64.5-209.3	54.2-197.8	83.0-283.2	125.2-321.2	25.1-191.0	0.0-44.3	0.0-16.7	0.0-20.3	0.0-31.1	8.0-94.1
		3	78.8-231.9	186.1-453.2	266.2-540.4	283.5-600.3	275.0-616.4	349.4-714.7	308.1-720.3	199.0-504.7	38.8-234.8	0.5-75.5	1.9-62.3	30.5-120.0
		6	103.3-283.9	218.3-485.9	328.3-633.6	411.7-782.7	524.4-1,006.3	675.0-1,195.6	657.2-1,254.9	531.6-1,063.4	423.8-913.6	333.4-771.2	219.4-548.7	90.6-333.3
		9	454.9-966.2	467.7-949.8	417.2-824.3	438.9-832.1	551.4-1,044.2	736.4-1,289.6	783.7-1,439.0	783.6-1,450.8	748.4-1,395.6	686.7-1,301.6	557.3-1,102.1	480.1-1,007.6
		12	830.8-1,491.7	816.3-1,501.5	829.0-1,482.5	816.2-1,488.6	814.5-1,494.3	834.1-1,471.5	810.5-1,488.8	810.0-1,489.3	809.6-1,489.6	812.9-1,485.9	808.9-1,489.7	808.4-1,485.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.7-186.7	268.9-335.3	209.4-265.2	197.9-255.5	283.3-361.3	321.3-390.4	191.1-264.8	44.4-76.2	16.8-37.2	20.4-39.4	31.2-47.8	94.2-135.8
		3	232.0-289.2	453.3-546.6	540.5-630.9	600.4-707.5	616.5-733.9	714.8-835.0	720.4-862.2	504.8-612.5	234.9-317.8	75.6-115.4	62.4-93.4	120.1-156.0
		6	284.0-350.2	486.0-577.1	633.7-733.0	782.8-903.9	1,006.4-1,164.1	1,195.7-1,359.9	1,255.0-1,448.0	1,063.5-1,237.7	913.7-1,078.2	771.3-921.5	548.8-664.5	333.4-430.8
		9	966.3-1,137.4	949.9-1,109.1	824.4-958.1	832.2-960.2	1,044.3-1,205.2	1,289.7-1,463.8	1,439.1-1,648.7	1,450.9-1,664.9	1,395.7-1,603.8	1,301.7-1,500.2	1,102.2-1,279.9	1,007.7-1,183.5
		12	1,491.8-1,701.8	1,501.6-1,720.7	1,482.6-1,688.9	1,488.7-1,702.6	1,494.4-1,712.3	1,471.6-1,673.2	1,488.9-1,706.1	1,489.4-1,707.2	1,489.7-1,707.9	1,486.0-1,701.3	1,489.8-1,707.9	1,485.9-1,702.7
	รุนแรง	1	186.8-240.0	335.4-411.5	265.3-329.9	255.6-323.1	361.4-451.8	390.5-468.4	264.9-353.6	76.3-117.4	37.3-64.3	39.5-64.6	47.9-68.3	135.9-187.1
		3	289.3-355.0	546.7-651.7	631.0-730.7	707.6-826.7	734.0-865.4	835.1-967.6	862.3-1,021.0	612.6-734.0	317.9-416.7	115.5-165.3	93.5-131.9	156.1-198.1
		6	350.3-425.8	577.2-678.9	733.1-842.3	904.0-1,037.4	1,164.2-1,338.1	1,360.0-1,538.6	1,448.1-1,660.0	1,237.8-1,429.8	1,078.3-1,260.9	921.6-1,089.5	664.6-794.9	430.9-544.8
		9	1,137.5-1,327.3	1,109.2-1,285.1	958.2-1,105.7	960.3-1,101.3	1,205.3-1,382.5	1,463.9-1,653.5	1,648.8-1,878.0	1,665.0-1,899.4	1,603.9-1,832.0	1,500.3-1,718.0	1,280.0-1,475.6	1,183.6-1,378.5
		12	1,701.9-1,931.1	1,720.8-1,960.3	1,689.0-1,913.7	1,702.7-1,936.2	1,712.4-1,951.0	1,673.3-1,892.9	1,706.2-1,943.9	1,707.3-1,945.8	1,708.0-1,946.8	1,701.4-1,937.0	1,708.0-1,946.7	1,702.8-1,940.0
	รุนแรงที่สุด	1	>240.0	>411.5	>329.9	>323.1	>451.8	>468.4	>353.6	>117.4	>64.3	>64.6	>68.3	>187.1
		3	>355.0	>651.7	>730.7	>826.7	>865.4	>967.6	>1,021.0	>734.0	>416.7	>165.3	>131.9	>198.1
		6	>425.8	>678.9	>842.3	>1,037.4	>1,338.1	>1,538.6	>1,660.0	>1,429.8	>1,260.9	>1,089.5	>794.9	>544.8
		9	>1,327.3	>1,285.1	>1,105.7	>1,101.3	>1,382.5	>1,653.5	>1,878.0	>1,899.4	>1,832.0	>1,718.0	>1,475.6	>1,378.5
		12	>1,931.1	>1,960.3	>1,913.7	>1,936.2	>1,951.0	>1,892.9	>1,943.9	>1,945.8	>1,946.8	>1,937.0	>1,946.7	>1,940.0

ตารางที่ ฒ.31-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังสะพุง จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังสะพุง จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.0	<45.8	<38.6	<31.7	<53.3	<76.1	<4.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<40.0	<115.5	<191.3	<210.4	<201.4	<281.0	<238.2	<139.9	<8.5	<0.1	<0.0	<7.1
		6	<60.3	<147.2	<240.0	<327.9	<432.7	<571.6	<526.9	<427.2	<354.1	<266.1	<154.6	<49.0
		9	<375.7	<367.7	<303.5	<345.8	<460.6	<635.4	<667.7	<671.6	<634.8	<560.8	<450.6	<413.3
		12	<699.1	<686.7	<717.5	<698.9	<717.8	<729.2	<694.2	<701.8	<699.3	<701.4	<693.8	<699.6
	รุนแรง	1	14.0-22.8	45.8-66.3	38.6-53.3	31.7-46.3	53.3-73.6	76.1-104.1	4.6-14.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-1.7
		3	40.0-56.9	115.5-152.8	191.3-231.3	210.4-254.4	201.4-247.4	281.0-333.3	238.2-292.5	139.9-183.9	8.5-23.9	0.1-0.2	0.0-0.0	7.1-15.4
		6	60.3-83.3	147.2-188.3	240.0-286.1	327.9-382.1	432.7-500.0	571.6-649.9	526.9-616.1	427.2-504.7	354.1-420.1	266.1-323.2	154.6-202.4	49.0-72.5
		9	375.7-445.7	367.7-438.2	303.5-365.6	345.8-403.8	460.6-529.4	635.4-717.2	667.7-763.6	671.6-767.7	634.8-728.8	560.8-651.6	450.6-530.4	413.3-484.1
		12	699.1-798.3	686.7-788.2	717.5-813.8	698.9-797.2	717.8-813.8	729.2-823.0	694.2-792.5	701.8-799.0	699.3-796.9	701.4-798.7	693.8-792.2	699.6-797.1
	ปานกลาง	1	22.9-36.5	66.4-91.5	53.4-72.5	46.4-64.9	73.7-99.2	104.2-136.1	14.1-30.6	0.0-0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	1.8-7.7
		3	57.0-81.0	152.9-194.8	231.4-277.4	254.5-305.2	247.5-300.8	333.4-392.4	292.6-355.4	184.0-231.9	24.0-46.2	0.3-2.0	0.1-3.4	15.5-26.9
		6	83.4-110.6	188.4-231.4	286.2-338.9	382.2-443.4	500.1-575.1	650.0-736.2	616.2-716.1	504.8-592.1	420.2-494.8	323.3-388.9	202.5-254.4	72.6-104.2
		9	445.8-524.7	438.3-518.2	365.7-436.9	403.9-469.4	529.5-605.9	717.3-807.1	763.7-869.3	767.8-873.7	728.9-832.8	651.7-753.0	530.5-620.2	484.2-563.4
		12	798.4-907.7	788.3-900.3	813.9-919.3	797.3-905.7	813.9-919.1	823.1-925.8	792.6-901.0	799.1-906.0	797.0-904.4	798.8-905.7	792.3-900.7	797.2-904.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.6-142.9	91.6-263.1	72.6-200.7	65.0-197.5	99.3-263.7	136.2-335.7	30.7-195.0	0.1-50.4	0.0-14.0	0.0-16.1	0.0-38.9	7.8-93.6
		3	81.1-237.8	194.9-440.7	277.5-529.7	305.3-584.9	300.9-597.6	392.5-704.3	355.5-704.1	232.0-513.0	46.3-240.5	2.1-74.8	3.5-62.3	27.0-127.2
		6	110.7-284.8	231.5-470.9	339.0-623.4	443.5-765.4	575.2-958.7	736.3-1,167.8	716.2-1,233.6	592.2-1,050.9	494.9-888.0	389.0-747.3	254.5-556.1	104.3-335.9
		9	524.8-939.8	518.3-942.3	437.0-825.1	469.5-816.0	606.0-994.6	807.2-1,252.0	869.4-1,399.1	873.8-1,404.7	832.9-1,357.2	753.1-1,273.4	620.3-1,088.5	563.5-973.3
		12	907.8-1,455.5	900.4-1,462.2	919.4-1,440.6	905.8-1,449.0	919.2-1,439.9	925.9-1,433.0	901.1-1,444.1	906.1-1,439.1	904.5-1,440.7	905.8-1,439.3	900.8-1,443.4	904.6-1,439.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.0-185.8	263.2-326.1	200.8-247.7	197.6-247.9	263.8-322.4	335.8-406.2	195.1-269.3	50.5-83.5	14.1-28.7	16.2-34.5	39.0-60.7	93.7-135.2
		3	237.9-295.9	440.8-524.2	529.8-611.3	585.0-675.9	597.7-694.7	704.4-802.7	704.2-817.8	513.1-608.4	240.6-324.4	74.9-113.6	62.4-90.5	127.3-169.8
		6	284.9-347.2	471.0-549.5	623.5-714.6	765.5-866.8	958.8-1,077.2	1,167.9-1,298.8	1,233.7-1,394.7	1,051.0-1,195.1	888.1-1,011.8	747.4-863.1	556.2-658.1	336.0-424.9
		9	939.9-1,070.3	942.4-1,076.6	825.2-950.3	816.1-925.7	994.7-1,114.1	1,252.1-1,386.1	1,399.2-1,560.1	1,404.8-1,566.1	1,357.3-1,517.3	1,273.5-1,434.4	1,088.6-1,235.1	973.4-1,100.7
		12	1,455.6-1,621.9	1,462.3-1,633.0	1,440.7-1,597.3	1,449.1-1,614.1	1,440.0-1,596.7	1,433.1-1,585.4	1,444.2-1,609.1	1,439.2-1,600.5	1,440.8-1,603.1	1,439.4-1,600.9	1,443.5-1,608.1	1,439.6-1,601.4
	รุนแรง	1	185.9-235.9	326.2-398.0	247.8-301.3	248.0-306.1	322.5-388.9	406.3-485.7	269.4-359.0	83.6-125.9	28.8-47.8	34.6-58.7	60.8-87.7	135.3-186.2
		3	296.0-362.5	524.3-617.2	611.4-700.9	676.0-775.9	694.8-801.7	802.8-909.7	817.9-943.0	608.5-714.7	324.5-424.7	113.7-162.1	90.6-124.9	169.9-220.5
		6	347.3-417.9	549.6-636.3	714.7-814.5	866.9-977.2	1,077.3-1,205.1	1,298.9-1,439.7	1,394.8-1,569.2	1,195.2-1,351.9	1,011.9-1,146.6	863.2-990.2	658.2-771.6	425.0-527.7
		9	1,070.4-1,212.3	1,076.7-1,223.0	950.4-1,087.6	925.8-1,045.2	1,114.2-1,243.1	1,386.2-1,529.9	1,560.2-1,733.1	1,566.2-1,739.5	1,517.4-1,689.7	1,434.5-1,608.6	1,235.2-1,394.3	1,100.8-1,238.7
		12	1,622.0-1,800.8	1,633.1-1,816.6	1,597.4-1,765.1	1,614.2-1,791.6	1,596.8-1,764.8	1,585.5-1,748.6	1,609.2-1,786.5	1,600.6-1,773.7	1,603.2-1,777.6	1,601.0-1,774.3	1,608.2-1,785.2	1,601.5-1,775.3
	รุนแรงที่สุด	1	>235.9	>398.0	>301.3	>306.1	>388.9	>485.7	>359.0	>125.9	>47.8	>58.7	>87.7	>186.2
		3	>362.5	>617.2	>700.9	>775.9	>801.7	>909.7	>943.0	>714.7	>424.7	>162.1	>124.9	>220.5
		6	>417.9	>636.3	>814.5	>977.2	>1,205.1	>1,439.7	>1,569.2	>1,351.9	>1,146.6	>990.2	>771.6	>527.7
		9	>1,212.3	>1,223.0	>1,087.6	>1,045.2	>1,243.1	>1,529.9	>1,733.1	>1,739.5	>1,689.7	>1,608.6	>1,394.3	>1,238.7
		12	>1,800.8	>1,816.6	>1,765.1	>1,791.6	>1,764.8	>1,748.6	>1,786.5	>1,773.7	>1,777.6	>1,774.3	>1,785.2	>1,775.3

ตารางที่ ฒ.31-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูกระดึง จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูกระดึง จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.5	<63.1	<35.0	<29.1	<67.3	<81.5	<14.5	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<46.2	<147.4	<230.7	<248.2	<226.1	<311.3	<270.5	<169.5	<32.1	<1.0	<0.0	<11.0
		6	<79.2	<189.3	<289.6	<404.0	<513.4	<657.5	<629.6	<512.8	<419.4	<307.8	<190.2	<89.2
		9	<489.6	<494.3	<426.8	<437.5	<546.8	<739.0	<811.0	<813.8	<768.4	<674.3	<538.0	<487.0
		12	<880.4	<862.2	<883.7	<879.1	<878.0	<891.3	<853.5	<861.0	<854.9	<857.6	<839.8	<829.9
	รุนแรง	1	13.5-23.2	63.1-84.4	35.0-55.0	29.1-45.2	67.3-90.5	81.5-112.9	14.5-27.6	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-2.8
		3	46.2-70.0	147.4-188.7	230.7-276.3	248.2-295.3	226.1-276.7	311.3-372.5	270.5-339.5	169.5-222.2	32.1-50.9	1.0-2.4	0.0-0.4	11.0-18.8
		6	79.2-106.5	189.3-233.4	289.6-342.4	404.0-463.0	513.4-587.5	657.5-748.1	629.6-733.1	512.8-603.4	419.4-499.9	307.8-380.4	190.2-247.5	89.2-122.5
		9	489.6-574.6	494.3-578.0	426.8-496.9	437.5-500.7	546.8-623.4	739.0-832.8	811.0-922.1	813.8-925.4	768.4-878.5	674.3-779.6	538.0-632.5	487.0-574.0
		12	880.4-993.2	862.2-978.3	883.7-996.3	879.1-991.9	878.0-990.6	891.3-999.8	853.5-966.6	861.0-972.6	854.9-967.7	857.6-969.9	839.8-955.2	829.9-947.1
	ปานกลาง	1	23.3-40.1	84.5-120.3	55.1-77.3	45.3-66.3	90.6-119.5	113.0-152.0	27.7-51.3	0.0-0.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.9-10.3
		3	70.1-100.5	188.8-238.2	276.4-329.7	295.4-350.3	276.8-336.1	372.6-442.9	339.6-420.6	222.3-284.9	51.0-82.4	2.5-6.5	0.5-6.0	18.9-34.1
		6	106.6-140.8	233.5-284.4	342.5-403.5	463.1-530.2	587.6-671.4	748.2-849.8	733.2-849.8	603.5-706.2	500.0-591.7	380.5-464.8	247.6-315.3	122.6-163.5
		9	574.7-670.1	578.1-671.9	497.0-576.0	500.8-572.1	623.5-709.8	832.9-937.7	922.2-1,045.7	925.5-1,049.6	878.6-1,001.5	779.7-897.8	632.6-739.4	574.1-672.1
		12	993.3-1,117.3	978.4-1,106.5	996.4-1,119.9	992.0-1,115.9	990.7-1,114.3	999.9-1,119.4	966.7-1,092.1	972.7-1,096.5	967.8-1,092.8	970.0-1,094.4	955.3-1,083.4	947.2-1,077.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.2-194.3	120.4-304.8	77.4-223.9	66.4-220.0	119.6-305.4	152.1-406.6	51.4-267.7	0.9-69.3	0.0-19.0	0.0-13.0	0.0-57.7	10.4-105.4
		3	100.6-310.3	238.3-539.0	329.8-632.5	350.4-661.5	336.2-676.0	443.0-826.6	420.7-881.4	285.0-660.3	82.5-322.6	6.6-92.1	6.1-80.7	34.2-152.0
		6	140.9-367.3	284.5-580.9	403.6-744.9	530.3-892.3	671.5-1,117.7	849.9-1,381.9	849.9-1,463.9	706.3-1,251.0	591.8-1,082.4	464.9-935.1	315.4-716.1	163.6-427.3
		9	670.2-1,166.2	672.0-1,160.6	576.1-991.8	572.2-947.7	709.9-1,167.5	937.8-1,480.3	1,045.8-1,678.7	1,049.7-1,684.7	1,001.6-1,634.8	897.9-1,513.9	739.5-1,303.9	672.2-1,188.2
		12	1,117.4-1,738.3	1,106.6-1,749.6	1,120.0-1,734.2	1,116.0-1,732.2	1,114.4-1,730.3	1,119.5-1,718.0	1,092.2-1,729.6	1,096.6-1,725.9	1,092.9-1,729.7	1,094.5-1,727.9	1,083.5-1,737.0	1,077.7-1,744.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	194.4-255.8	304.9-370.1	224.0-277.6	220.1-279.6	305.5-371.9	406.7-498.4	267.8-361.6	69.4-113.8	19.1-38.1	13.1-25.1	57.8-88.3	105.5-145.0
		3	310.4-389.3	539.1-643.6	632.6-733.2	661.6-764.8	676.1-789.6	826.7-950.7	881.5-1,034.2	660.4-789.1	322.7-420.0	92.2-137.8	80.8-116.5	152.1-200.3
		6	367.4-450.0	581.0-681.1	745.0-857.3	892.4-1,008.7	1,117.8-1,259.9	1,382.0-1,549.2	1,464.0-1,657.6	1,251.1-1,423.7	1,082.5-1,238.7	935.2-1,089.2	716.2-852.6	427.4-522.0
		9	1,166.3-1,321.1	1,160.7-1,313.3	991.9-1,122.9	947.8-1,066.3	1,167.6-1,312.8	1,480.4-1,649.6	1,678.8-1,874.5	1,684.8-1,881.0	1,634.9-1,831.6	1,514.0-1,706.9	1,304.0-1,482.3	1,188.3-1,350.7
		12	1,738.4-1,927.0	1,749.7-1,945.4	1,734.3-1,919.9	1,732.3-1,918.5	1,730.4-1,916.8	1,718.1-1,900.1	1,729.7-1,925.6	1,726.0-1,919.6	1,729.8-1,925.9	1,728.0-1,922.9	1,737.1-1,938.4	1,745.0-1,951.2
	รุนแรง	1	255.9-328.0	370.2-444.0	277.7-338.9	279.7-348.7	372.0-447.3	498.5-602.7	361.7-473.7	113.9-170.9	38.2-62.7	25.2-40.3	88.4-126.1	145.1-192.2
		3	389.4-480.0	643.7-761.0	733.3-844.7	764.9-879.3	789.7-915.6	950.8-1,086.8	1,034.3-1,203.3	789.2-933.2	420.1-534.5	137.9-194.8	116.6-160.4	200.4-257.1
		6	450.1-544.3	681.2-792.8	857.4-981.5	1,008.8-1,136.3	1,260.0-1,415.1	1,549.3-1,731.2	1,657.7-1,868.4	1,423.8-1,612.0	1,238.8-1,409.5	1,089.3-1,259.0	852.7-1,004.8	522.1-629.3
		9	1,321.2-1,489.2	1,313.4-1,479.0	1,123.0-1,265.6	1,066.4-1,195.6	1,312.9-1,471.4	1,649.7-1,833.3	1,874.6-2,086.4	1,881.1-2,093.3	1,831.7-2,044.8	1,707.0-1,916.5	1,482.4-1,676.7	1,350.8-1,527.5
		12	1,927.1-2,129.8	1,945.5-2,156.1	1,920.0-2,119.2	1,918.6-2,118.5	1,916.9-2,117.0	1,900.2-2,096.0	1,925.7-2,137.2	1,919.7-2,128.7	1,926.0-2,137.8	1,923.0-2,133.5	1,938.5-2,156.1	1,951.3-2,174.2
	รุนแรงที่สุด	1	>328.0	>444.0	>338.9	>348.7	>447.3	>602.7	>473.7	>170.9	>62.7	>40.3	>126.1	>192.2
		3	>480.0	>761.0	>844.7	>879.3	>915.6	>1,086.8	>1,203.3	>933.2	>534.5	>194.8	>160.4	>257.1
		6	>544.3	>792.8	>981.5	>1,136.3	>1,415.1	>1,731.2	>1,868.4	>1,612.0	>1,409.5	>1,259.0	>1,004.8	>629.3
		9	>1,489.2	>1,479.0	>1,265.6	>1,195.6	>1,471.4	>1,833.3	>2,086.4	>2,093.3	>2,044.8	>1,916.5	>1,676.7	>1,527.5
		12	>2,129.8	>2,156.1	>2,119.2	>2,118.5	>2,117.0	>2,096.0	>2,137.2	>2,128.7	>2,137.8	>2,133.5	>2,156.1	>2,174.2

ตารางที่ ฒ.31-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูหลวง จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูหลวง จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.3	<57.6	<40.8	<38.9	<65.7	<72.3	<9.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<43.6	<132.7	<216.9	<240.8	<229.4	<309.7	<264.1	<149.3	<22.4	<0.7	-	<9.4
		6	<67.2	<167.0	<272.7	<379.3	<504.2	<645.8	<603.1	<489.3	<403.6	<298.8	<162.5	<75.9
		9	<440.4	<432.5	<365.7	<398.7	<534.1	<719.9	<772.2	<778.1	<736.0	<645.0	<514.4	<470.2
		12	<817.1	<796.6	<809.4	<791.9	<815.5	<837.1	<803.9	<817.7	<813.9	<815.6	<801.5	<803.2
	รุนแรง	1	14.3-23.5	57.6-80.0	40.8-55.2	38.9-52.6	65.7-87.6	72.3-108.4	9.9-21.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.0-3.0
		3	43.6-62.1	132.7-176.5	216.9-257.5	240.8-284.1	229.4-275.4	309.7-364.1	264.1-324.0	149.3-209.3	22.4-39.9	0.7-1.7	<0.2	9.4-19.4
		6	67.2-96.8	167.0-215.9	272.7-319.6	379.3-432.6	504.2-569.4	645.8-723.2	603.1-693.6	489.3-569.0	403.6-473.9	298.8-361.7	162.5-227.8	75.9-102.9
		9	440.4-515.1	432.5-507.2	365.7-429.4	398.7-456.4	534.1-601.3	719.9-800.4	772.2-868.0	778.1-873.9	736.0-830.2	645.0-736.8	514.4-596.9	470.2-545.5
		12	817.1-915.0	796.6-898.5	809.4-908.7	791.9-892.9	815.5-913.4	837.1-931.0	803.9-902.2	817.7-913.8	813.9-910.8	815.6-912.1	801.5-900.3	803.2-902.0
	ปานกลาง	1	23.6-41.5	80.1-104.8	55.3-74.1	52.7-71.2	87.7-114.3	108.5-143.6	21.2-42.6	0.0-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	3.1-9.6
		3	62.2-90.7	176.6-221.1	257.6-303.8	284.2-333.3	275.5-327.8	364.2-425.0	324.1-393.0	209.4-263.8	40.0-69.5	1.8-5.0	0.2-5.1	19.5-31.8
		6	96.9-127.7	216.0-261.9	319.7-372.7	432.7-491.8	569.5-640.4	723.3-807.1	693.7-793.6	569.1-657.6	474.0-552.4	361.8-433.3	227.9-287.3	103.0-138.3
		9	515.2-598.3	507.3-590.9	429.5-501.5	456.5-520.8	601.4-674.4	800.5-887.4	868.1-971.9	874.0-977.9	830.3-932.8	736.9-837.8	597.0-688.6	545.6-628.9
		12	915.1-1,021.3	898.6-1,009.2	908.8-1,016.5	893.0-1,003.4	913.5-1,019.5	931.1-1,032.3	902.3-1,008.9	913.9-1,017.9	910.9-1,015.6	912.2-1,016.6	900.4-1,007.5	902.1-1,009.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.6-160.4	104.9-276.9	74.2-199.2	71.3-200.9	114.4-275.5	143.7-357.4	42.7-229.1	0.7-60.3	0.0-16.8	0.0-16.1	0.0-47.3	9.7-99.2
		3	90.8-266.3	221.2-470.4	303.9-552.6	333.4-594.0	327.9-607.6	425.1-737.5	393.1-768.5	263.9-567.8	69.6-275.6	5.1-83.5	5.2-70.1	31.9-138.5
		6	127.8-317.6	262.0-506.8	372.8-654.3	491.9-792.3	640.5-986.3	807.2-1,211.9	793.7-1,295.2	657.7-1,108.5	552.5-954.7	433.4-816.7	287.4-619.8	138.4-376.3
		9	598.4-1,023.3	591.0-1,024.5	501.6-884.0	520.9-851.4	674.5-1,029.2	887.5-1,302.3	972.0-1,473.7	978.0-1,479.4	932.9-1,430.8	837.9-1,339.6	688.7-1,152.9	629.0-1,048.2
		12	1,021.4-1,535.7	1,009.3-1,546.8	1,016.6-1,538.1	1,003.5-1,545.7	1,019.6-1,531.4	1,032.4-1,515.9	1,009.0-1,524.9	1,018.0-1,516.4	1,015.7-1,518.7	1,016.7-1,517.6	1,007.6-1,525.2	1,009.2-1,524.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.5-208.0	277.0-339.7	199.3-244.5	201.0-249.1	275.6-331.0	357.5-432.5	229.2-310.3	60.4-97.5	16.9-29.8	16.2-32.4	47.4-73.3	99.3-141.0
		3	266.4-331.0	470.5-552.9	552.7-632.0	594.1-676.6	607.7-696.6	737.6-834.2	768.6-889.5	567.9-668.5	275.7-358.6	83.6-123.7	70.2-99.5	138.6-183.8
		6	317.7-384.6	506.9-585.5	654.4-743.5	792.4-884.5	986.4-1,089.1	1,212.0-1,331.3	1,295.3-1,447.7	1,108.6-1,247.0	954.8-1,078.9	816.8-938.7	619.9-730.3	376.4-463.7
		9	1,023.4-1,154.3	1,024.6-1,159.5	884.1-1,005.3	851.5-953.8	1,029.3-1,134.4	1,302.4-1,423.6	1,473.8-1,621.8	1,479.5-1,627.3	1,430.9-1,578.5	1,339.7-1,491.1	1,153.0-1,295.2	1,048.3-1,175.9
		12	1,535.8-1,687.8	1,546.9-1,706.1	1,538.2-1,692.4	1,545.8-1,708.0	1,531.5-1,682.4	1,516.0-1,657.4	1,525.0-1,677.4	1,516.5-1,662.6	1,518.8-1,666.4	1,517.7-1,664.8	1,525.3-1,678.1	1,524.6-1,676.2
	รุนแรง	1	208.1-263.4	339.8-411.0	244.6-296.1	249.2-304.4	331.1-393.1	432.6-516.9	310.4-407.5	97.6-145.0	29.9-45.6	32.5-53.7	73.4-105.4	141.1-192.0
		3	331.1-404.9	553.0-644.2	632.1-718.8	676.7-766.8	696.7-793.7	834.3-938.8	889.6-1,022.1	668.6-780.1	358.7-455.9	123.8-173.6	99.6-135.1	183.9-237.4
		6	384.7-460.1	585.6-671.7	743.6-840.8	884.6-984.1	1,089.2-1,198.8	1,331.4-1,458.3	1,447.8-1,611.7	1,247.1-1,396.5	1,079.0-1,213.2	938.8-1,071.9	730.4-852.7	463.8-563.4
		9	1,154.4-1,295.6	1,159.6-1,305.9	1,005.4-1,137.4	953.9-1,064.8	1,134.5-1,246.5	1,423.7-1,552.2	1,621.9-1,779.4	1,627.4-1,784.6	1,578.6-1,736.0	1,491.2-1,653.6	1,295.3-1,448.6	1,176.0-1,313.1
		12	1,687.9-1,849.9	1,706.2-1,875.9	1,692.5-1,856.7	1,708.1-1,881.6	1,682.5-1,843.1	1,657.5-1,807.6	1,677.5-1,839.9	1,662.7-1,818.0	1,666.5-1,823.4	1,664.9-1,821.1	1,678.2-1,840.8	1,676.3-1,837.5
	รุนแรงที่สุด	1	>263.4	>411.0	>296.1	>304.4	>393.1	>516.9	>407.5	>145.0	>45.6	>53.7	>105.4	>192.0
		3	>404.9	>644.2	>718.8	>766.8	>793.7	>938.8	>1,022.1	>780.1	>455.9	>173.6	>135.1	>237.4
		6	>460.1	>671.7	>840.8	>984.1	>1,198.8	>1,458.3	>1,611.7	>1,396.5	>1,213.2	>1,071.9	>852.7	>563.4
		9	>1,295.6	>1,305.9	>1,137.4	>1,064.8	>1,246.5	>1,552.2	>1,779.4	>1,784.6	>1,736.0	>1,653.6	>1,448.6	>1,313.1
		12	>1,849.9	>1,875.9	>1,856.7	>1,881.6	>1,843.1	>1,807.6	>1,839.9	>1,818.0	>1,823.4	>1,821.1	>1,840.8	>1,837.5

ตารางที่ ฒ.31-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ผาขาว จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ผาขาว จ.เลย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.0	<30.5	<21.4	<11.4	<39.9	<52.7	<5.5	<0.0	-	<0.0	-	-
		3	<19.8	<70.2	<129.8	<149.5	<153.2	<213.7	<180.7	<102.2	<11.6	<0.1	<0.0	<2.1
		6	<39.0	<94.4	<163.3	<228.4	<311.0	<413.1	<414.2	<338.6	<278.9	<198.5	<118.4	<34.0
		9	<300.2	<298.9	<242.8	<249.2	<331.6	<456.8	<508.4	<508.4	<484.8	<435.7	<355.2	<323.6
		12	<546.7	<554.8	<580.2	<555.5	<561.3	<545.1	<531.1	<534.6	<531.5	<531.2	<525.8	<524.9
	รุนแรง	1	6.0-12.3	30.5-47.6	21.4-37.6	11.4-29.1	39.9-58.9	52.7-77.5	5.5-14.4	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	<0.1
		3	19.8-33.7	70.2-104.9	129.8-168.4	149.5-192.7	153.2-198.7	213.7-269.9	180.7-237.1	102.2-141.8	11.6-21.3	0.1-0.1	0.0-0.1	2.1-3.9
		6	39.0-56.3	94.4-137.1	163.3-207.6	228.4-283.5	311.0-381.1	413.1-501.3	414.2-507.7	338.6-419.8	278.9-349.0	198.5-258.2	118.4-161.0	34.0-59.4
		9	300.2-371.6	298.9-368.1	242.8-300.5	249.2-307.0	331.6-403.5	456.8-549.5	508.4-612.0	508.4-612.5	484.8-586.4	435.7-531.8	355.2-439.1	323.6-398.7
		12	546.7-653.1	554.8-660.4	580.2-682.3	555.5-660.4	561.3-665.7	545.1-650.6	531.1-636.9	534.6-640.0	531.5-637.4	531.2-637.2	525.8-632.5	524.9-632.0
	ปานกลาง	1	12.4-20.7	47.7-78.1	37.7-56.7	29.2-48.4	59.0-84.2	77.6-111.0	14.5-28.6	0.0-0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.1-1.6
		3	33.8-57.0	105.0-144.9	168.5-216.0	192.8-246.2	198.8-254.7	270.0-337.1	237.2-305.9	141.9-192.8	21.4-39.6	0.2-1.2	0.2-1.0	4.0-16.5
		6	56.4-79.8	137.2-178.7	207.7-261.6	283.6-349.9	381.2-464.3	501.4-604.9	507.8-617.5	419.9-515.6	349.1-431.8	258.3-330.5	161.1-215.1	59.5-89.5
		9	371.7-455.2	368.2-449.0	300.6-369.1	307.1-376.3	403.6-488.6	549.6-657.8	612.1-732.0	612.6-733.3	586.5-704.6	531.9-644.5	439.2-537.8	398.8-486.4
		12	653.2-775.3	660.5-781.4	682.4-798.4	660.5-780.6	665.8-785.1	650.7-772.1	637.0-759.4	640.1-761.8	637.5-759.8	637.3-759.7	632.6-756.0	632.1-755.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.8-130.9	78.2-243.9	56.8-196.9	48.5-208.2	84.3-265.9	111.1-354.3	28.7-188.7	0.1-46.7	0.0-8.5	0.0-10.8	0.0-38.1	1.7-75.8
		3	57.1-211.7	145.0-409.2	216.1-512.7	246.3-584.7	254.8-604.9	337.2-734.1	306.0-726.2	192.9-531.4	39.7-230.5	1.3-64.3	1.1-56.6	16.6-109.6
		6	79.9-253.2	178.8-434.3	261.7-593.6	350.0-749.4	464.4-949.0	605.0-1,195.1	617.6-1,245.4	515.7-1,068.0	431.9-909.0	330.6-766.2	215.2-565.6	89.6-307.0
		9	455.3-926.6	449.1-905.5	369.2-768.4	376.4-787.4	488.7-983.2	657.9-1,268.6	732.1-1,399.3	733.4-1,404.0	704.7-1,364.8	644.6-1,283.1	537.9-1,102.4	486.5-981.0
		12	775.4-1,441.2	781.5-1,436.5	798.5-1,417.8	780.7-1,432.1	785.2-1,428.9	772.2-1,436.7	759.5-1,436.4	761.9-1,434.1	759.9-1,436.1	759.8-1,436.3	756.1-1,437.9	756.0-1,440.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.0-176.6	244.0-305.3	197.0-251.6	208.3-274.6	266.0-334.9	354.4-447.2	188.8-262.8	46.8-77.8	8.6-26.1	10.9-28.7	38.2-57.9	75.9-106.4
		3	211.8-272.2	409.3-506.3	512.8-617.1	584.8-704.8	605.0-728.2	734.2-869.2	726.3-872.2	531.5-654.8	230.6-316.5	64.4-97.3	56.7-83.6	109.7-148.7
		6	253.3-320.2	434.4-524.6	593.7-709.4	749.5-887.0	949.1-1,112.6	1,195.2-1,391.4	1,245.5-1,454.6	1,068.1-1,253.0	909.1-1,068.8	766.3-916.3	565.7-691.6	307.1-391.2
		9	926.7-1,082.2	905.6-1,056.3	768.5-903.1	787.5-927.7	983.3-1,149.8	1,268.7-1,470.5	1,399.4-1,617.7	1,404.1-1,623.4	1,364.9-1,581.6	1,283.2-1,494.7	1,102.5-1,290.6	981.1-1,144.2
		12	1,441.3-1,656.2	1,436.6-1,647.1	1,417.9-1,614.9	1,432.2-1,641.6	1,429.0-1,635.2	1,436.8-1,651.8	1,436.5-1,657.1	1,434.2-1,653.1	1,436.2-1,656.4	1,436.4-1,656.7	1,438.0-1,660.2	1,440.3-1,663.1
	รุนแรง	1	176.7-230.9	305.4-375.8	251.7-315.1	274.7-353.1	335.0-414.4	447.3-554.4	262.9-352.6	77.9-116.7	26.2-49.3	28.8-51.4	58.0-81.4	106.5-143.2
		3	272.3-342.5	506.4-617.1	617.2-734.7	704.9-840.5	728.3-867.3	869.3-1,019.8	872.3-1,036.0	654.9-795.3	316.6-420.2	97.4-138.1	83.7-116.4	148.8-195.4
		6	320.3-397.8	524.7-626.6	709.5-839.7	887.1-1,041.0	1,112.7-1,294.6	1,391.5-1,608.9	1,454.7-1,686.3	1,253.1-1,458.4	1,068.9-1,246.1	916.4-1,084.3	691.7-834.4	391.3-488.7
		9	1,082.3-1,254.2	1,056.4-1,223.0	903.2-1,053.1	927.8-1,084.4	1,149.9-1,335.2	1,470.6-1,693.7	1,617.8-1,858.3	1,623.5-1,865.0	1,581.7-1,820.6	1,494.8-1,728.9	1,290.7-1,499.2	1,144.3-1,324.6
		12	1,656.3-1,892.0	1,647.2-1,877.7	1,615.0-1,830.0	1,641.7-1,871.2	1,635.3-1,861.0	1,651.9-1,888.1	1,657.2-1,900.0	1,653.2-1,894.0	1,656.5-1,898.8	1,656.8-1,899.2	1,660.3-1,904.7	1,663.2-1,908.4
	รุนแรงที่สุด	1	>230.9	>375.8	>315.1	>353.1	>414.4	>554.4	>352.6	>116.7	>49.3	>51.4	>81.4	>143.2
		3	>342.5	>617.1	>734.7	>840.5	>867.3	>1,019.8	>1,036.0	>795.3	>420.2	>138.1	>116.4	>195.4
		6	>397.8	>626.6	>839.7	>1,041.0	>1,294.6	>1,608.9	>1,686.3	>1,458.4	>1,246.1	>1,084.3	>834.4	>488.7
		9	>1,254.2	>1,223.0	>1,053.1	>1,084.4	>1,335.2	>1,693.7	>1,858.3	>1,865.0	>1,820.6	>1,728.9	>1,499.2	>1,324.6
		12	>1,892.0	>1,877.7	>1,830.0	>1,871.2	>1,861.0	>1,888.1	>1,900.0	>1,894.0	>1,898.8	>1,899.2	>1,904.7	>1,908.4

ตารางที่ ฒ.31-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เอราวัณ จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เอราวัณ จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<28.0	<29.7	<17.0	<45.1	<50.7	<1.8	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<18.8	<62.4	<141.8	<166.1	<175.2	<232.9	<186.3	<89.8	<2.8	-	<0.0	<1.1
		6	<34.9	<78.1	<175.7	<241.1	<329.6	<446.3	<431.7	<354.9	<289.9	<206.8	<104.0	<18.0
		9	<294.4	<282.5	<229.5	<253.4	<350.8	<491.6	<522.9	<524.2	<503.1	<458.3	<377.0	<334.3
		12	<554.5	<560.9	<608.4	<593.9	<602.1	<569.7	<543.7	<546.9	<548.3	<549.2	<546.1	<549.6
	รุนแรง	1	6.5-12.5	28.0-50.0	29.7-45.2	17.0-40.8	45.1-66.8	50.7-75.8	1.8-5.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.3
		3	18.8-31.0	62.4-103.3	141.8-183.7	166.1-213.8	175.2-227.3	232.9-294.3	186.3-245.9	89.8-128.6	2.8-9.0	-	0.0--0.1	1.1-1.7
		6	34.9-52.4	78.1-133.1	175.7-223.2	241.1-301.5	329.6-408.4	446.3-543.3	431.7-533.7	354.9-443.8	289.9-364.8	206.8-269.7	104.0-146.0	18.0-41.4
		9	294.4-370.6	282.5-355.0	229.5-291.8	253.4-317.2	350.8-431.2	491.6-592.6	522.9-635.5	524.2-637.6	503.1-613.7	458.3-562.3	377.0-467.5	334.3-413.6
		12	554.5-670.2	560.9-675.9	608.4-717.0	593.9-704.0	602.1-711.7	569.7-683.1	543.7-659.0	546.9-661.8	548.3-663.1	549.2-663.9	546.1-660.9	549.6-664.0
	ปานกลาง	1	12.6-22.9	50.1-75.6	45.3-66.2	40.9-62.1	66.9-95.4	75.9-110.9	5.3-21.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.4-1.2
		3	31.1-56.6	103.4-145.7	183.8-234.3	213.9-271.1	227.4-290.0	294.4-366.9	246.0-318.8	128.7-180.8	9.1-27.4	<0.3	0.0-0.3	1.8-11.1
		6	52.5-76.7	133.2-177.4	223.3-279.8	301.6-372.6	408.5-500.3	543.4-655.1	533.8-652.3	443.9-548.1	364.9-453.0	269.8-345.7	146.1-201.5	41.5-70.6
		9	370.7-460.2	355.1-440.1	291.9-365.7	317.3-392.4	431.3-524.4	592.7-708.3	635.6-765.0	637.7-768.1	613.8-741.2	562.4-682.8	467.6-573.0	413.7-506.1
		12	670.3-802.5	676.0-807.1	717.1-839.3	704.1-828.5	711.8-835.2	683.2-812.1	659.1-791.2	661.9-793.4	663.2-794.5	664.0-795.1	661.0-792.6	664.1-795.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-139.4	75.7-245.1	66.3-221.4	62.2-213.0	95.5-296.4	111.0-375.8	21.9-184.4	<45.3	0.0-7.2	0.0-9.5	0.0-30.8	1.3-77.0
		3	56.7-212.2	145.8-415.6	234.4-536.1	271.2-611.1	290.1-663.6	367.0-785.6	318.9-765.5	180.9-552.4	27.5-230.2	0.3-66.6	0.4-52.4	11.2-106.8
		6	76.8-256.0	177.5-436.6	279.9-609.8	372.7-778.2	500.4-1,013.9	655.2-1,267.9	652.4-1,314.0	548.2-1,138.4	453.1-956.5	345.8-802.7	201.6-582.3	70.7-305.8
		9	460.3-970.9	440.2-922.7	365.8-794.1	392.5-822.5	524.5-1,041.8	708.4-1,333.8	765.1-1,469.9	768.2-1,479.0	741.3-1,438.8	682.9-1,347.8	573.1-1,164.1	506.2-1,022.2
		12	802.6-1,514.8	807.2-1,509.6	839.4-1,476.8	828.6-1,484.6	835.3-1,481.1	812.2-1,500.2	791.3-1,507.8	793.5-1,505.7	794.6-1,504.6	795.2-1,504.0	792.7-1,505.2	795.2-1,503.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.5-190.9	245.2-308.7	221.5-281.5	213.1-271.8	296.5-371.7	375.9-478.9	184.5-259.9	45.3-78.0	7.3-25.7	9.6-33.0	30.9-48.5	77.1-113.1
		3	212.3-272.7	415.7-513.4	536.2-639.2	611.2-727.0	663.7-791.2	785.7-925.7	765.6-920.8	552.5-692.8	230.3-325.8	66.7-106.1	52.5-79.4	106.9-149.0
		6	256.1-324.9	436.7-526.5	609.9-721.0	778.3-913.1	1,014.0-1,182.5	1,268.0-1,466.4	1,314.1-1,530.9	1,138.5-1,333.8	956.6-1,124.0	802.8-959.8	582.4-723.6	305.9-401.6
		9	971.0-1,140.5	922.8-1,082.5	794.2-937.9	822.6-965.8	1,041.9-1,210.7	1,333.9-1,534.5	1,470.0-1,697.1	1,479.1-1,708.4	1,438.9-1,664.5	1,347.9-1,564.3	1,164.2-1,358.4	1,022.3-1,191.5
		12	1,514.9-1,742.8	1,509.7-1,733.5	1,476.9-1,676.2	1,484.7-1,691.5	1,481.2-1,683.6	1,500.3-1,718.9	1,507.9-1,738.2	1,505.8-1,734.3	1,504.7-1,732.3	1,504.1-1,731.2	1,505.3-1,734.0	1,503.7-1,730.8
	รุนแรง	1	191.0-252.7	308.8-381.7	281.6-351.1	271.9-340.3	371.8-458.1	479.0-598.6	260.0-351.6	78.1-119.4	25.8-52.2	33.1-63.8	48.6-69.8	113.2-157.3
		3	272.8-342.8	513.5-624.6	639.3-754.4	727.1-856.4	791.3-933.6	925.8-1,081.2	920.9-1,095.2	692.9-854.4	325.9-442.2	106.2-155.9	79.5-112.4	149.1-199.8
		6	325.0-404.6	526.6-627.5	721.1-844.7	913.2-1,062.5	1,182.6-1,368.4	1,466.5-1,684.3	1,531.0-1,769.8	1,333.9-1,549.8	1,124.1-1,309.5	959.9-1,135.5	723.7-885.2	401.7-514.1
		9	1,140.6-1,328.4	1,082.6-1,259.2	938.0-1,097.7	965.9-1,124.7	1,210.8-1,396.6	1,534.6-1,754.2	1,697.2-1,946.1	1,708.5-1,959.8	1,664.6-1,912.1	1,564.4-1,802.3	1,358.5-1,572.7	1,191.6-1,378.0
		12	1,742.9-1,992.0	1,733.6-1,978.0	1,676.3-1,892.8	1,691.6-1,916.6	1,683.7-1,903.6	1,719.0-1,957.6	1,738.3-1,990.5	1,734.4-1,984.6	1,732.4-1,981.5	1,731.3-1,979.8	1,734.1-1,984.5	1,730.9-1,979.5
	รุนแรงที่สุด	1	>252.7	>381.7	>351.1	>340.3	>458.1	>598.6	>351.6	>119.4	>52.2	>63.8	>69.8	>157.3
		3	>342.8	>624.6	>754.4	>856.4	>933.6	>1,081.2	>1,095.2	>854.4	>442.2	>155.9	>112.4	>199.8
		6	>404.6	>627.5	>844.7	>1,062.5	>1,368.4	>1,684.3	>1,769.8	>1,549.8	>1,309.5	>1,135.5	>885.2	>514.1
		9	>1,328.4	>1,259.2	>1,097.7	>1,124.7	>1,396.6	>1,754.2	>1,946.1	>1,959.8	>1,912.1	>1,802.3	>1,572.7	>1,378.0
		12	>1,992.0	>1,978.0	>1,892.8	>1,916.6	>1,903.6	>1,957.6	>1,990.5	>1,984.6	>1,981.5	>1,979.8	>1,984.5	>1,979.5

ตารางที่ ฒ.31-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองหิน จ.เลย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองหิน จ.เลย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.5	<56.0	<27.6	<22.7	<53.9	<64.8	<10.3	<0.0	-	-	-	-
		3	<36.3	<121.3	<185.6	<193.0	<177.6	<259.2	<226.9	<138.2	<22.4	<0.7	<0.0	<7.3
		6	<57.2	<151.5	<228.0	<307.4	<409.9	<533.8	<507.9	<411.5	<345.5	<255.6	<149.9	<62.8
		9	<388.7	<387.1	<317.2	<323.5	<430.5	<593.9	<653.7	<658.6	<621.6	<541.1	<430.4	<402.9
		12	<691.4	<688.1	<704.0	<673.9	<692.5	<707.4	<680.0	<691.3	<687.1	<688.1	<674.5	<675.7
	รุนแรง	1	12.5-21.8	56.0-75.9	27.6-40.7	22.7-34.9	53.9-73.6	64.8-93.0	10.3-21.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	<2.3
		3	36.3-54.0	121.3-157.8	185.6-225.6	193.0-236.0	177.6-222.0	259.2-313.9	226.9-286.8	138.2-185.8	22.4-37.6	0.7-1.6	0.0-0.1	7.3-12.6
		6	57.2-80.2	151.5-190.7	228.0-274.7	307.4-362.0	409.9-477.5	533.8-616.8	507.9-601.7	411.5-492.7	345.5-416.9	255.6-318.9	149.9-201.4	62.8-88.9
		9	388.7-463.7	387.1-463.0	317.2-380.6	323.5-382.4	430.5-500.8	593.9-681.1	653.7-755.0	658.6-760.5	621.6-721.5	541.1-637.3	430.4-514.8	402.9-480.0
		12	691.4-795.9	688.1-794.1	704.0-807.5	673.9-780.3	692.5-797.2	707.4-808.9	680.0-784.3	691.3-794.1	687.1-790.6	688.1-791.4	674.5-779.8	675.7-781.5
	ปานกลาง	1	21.9-36.1	76.0-101.6	40.8-58.4	35.0-52.5	73.7-98.4	93.1-127.9	21.1-39.1	0.0-0.5	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	2.3-7.2
		3	54.1-78.6	157.9-201.1	225.7-272.7	236.1-287.3	222.1-274.8	314.0-377.1	286.9-357.5	185.9-241.4	37.7-61.6	1.7-4.3	0.2-3.9	12.7-24.2
		6	80.3-109.2	190.8-235.7	274.8-329.4	362.1-425.6	477.6-554.5	616.9-710.6	601.8-708.8	492.8-586.2	417.0-499.0	319.0-393.1	201.5-261.6	89.0-123.7
		9	463.8-549.1	463.1-550.1	380.7-454.7	382.5-451.3	500.9-580.9	681.2-779.2	755.1-868.8	760.6-874.8	721.6-834.2	637.4-746.8	514.9-611.7	480.1-567.5
		12	796.0-913.1	794.2-912.6	807.6-922.8	780.4-900.3	797.3-914.3	809.0-922.3	784.4-901.5	794.2-909.2	790.7-906.6	791.5-907.2	779.9-898.1	781.6-900.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.2-156.1	101.7-271.7	58.5-190.6	52.6-200.7	98.5-258.5	128.0-365.1	39.2-233.0	0.6-61.5	0.0-12.9	0.0-13.6	0.0-44.9	7.3-92.7
		3	78.7-254.8	201.2-461.4	272.8-541.5	287.4-588.0	274.9-584.1	377.2-725.7	357.6-763.7	241.5-582.1	61.7-281.2	4.4-80.5	4.0-64.5	24.3-132.7
		6	109.3-308.6	235.8-496.6	329.5-640.1	425.7-782.9	554.6-966.8	710.7-1,206.4	708.9-1,287.6	586.3-1,096.1	499.1-945.9	393.2-812.7	261.7-630.1	123.8-375.4
		9	549.2-1,006.4	550.2-1,023.6	454.8-872.0	451.4-841.6	581.0-1,010.2	779.3-1,293.1	868.9-1,460.9	874.9-1,469.8	834.3-1,425.0	746.9-1,334.3	611.8-1,138.7	567.6-1,034.2
		12	913.2-1,522.7	912.7-1,523.0	922.9-1,512.8	900.4-1,530.5	914.4-1,518.4	922.4-1,507.1	901.6-1,512.6	909.3-1,505.3	906.7-1,507.9	907.3-1,507.2	898.2-1,514.6	900.2-1,515.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.2-205.5	271.8-333.7	190.7-241.8	200.8-261.7	258.6-315.9	365.2-452.8	233.1-321.3	61.6-99.1	13.0-24.3	13.7-31.9	45.0-69.1	92.8-133.4
		3	254.9-322.4	461.5-551.1	541.6-631.0	588.1-690.1	584.2-688.7	725.8-839.1	763.8-899.2	582.2-700.9	281.3-375.9	80.6-119.3	64.6-91.8	132.8-180.6
		6	308.7-383.0	496.7-584.4	640.2-743.4	783.0-900.9	966.9-1,098.4	1,206.5-1,363.3	1,287.7-1,473.3	1,096.2-1,260.9	946.0-1,090.0	812.8-951.5	630.2-758.5	375.5-471.7
		9	1,006.5-1,152.1	1,023.7-1,176.2	872.1-1,009.9	841.7-971.2	1,010.3-1,147.4	1,293.2-1,454.5	1,461.0-1,646.1	1,469.9-1,655.8	1,425.1-1,610.8	1,334.4-1,522.0	1,138.8-1,308.7	1,034.3-1,182.5
		12	1,522.8-1,713.2	1,523.1-1,712.4	1,512.9-1,695.0	1,530.6-1,728.9	1,518.5-1,706.1	1,507.2-1,688.8	1,512.7-1,704.0	1,505.4-1,691.0	1,508.0-1,695.3	1,507.3-1,694.2	1,514.7-1,707.6	1,516.0-1,708.1
	รุนแรง	1	205.6-263.6	333.8-404.4	241.9-301.3	261.8-333.6	316.0-380.9	452.9-553.0	321.4-427.9	99.2-146.6	24.4-38.5	32.0-55.8	69.2-98.6	133.5-183.2
		3	322.5-400.4	551.2-651.5	631.1-730.2	690.2-803.9	688.8-805.2	839.2-963.8	899.3-1,049.5	701.0-834.2	376.0-489.0	119.4-167.2	91.9-124.5	180.7-238.0
		6	383.1-468.3	584.5-682.2	743.5-857.7	901.0-1,031.3	1,098.5-1,242.3	1,363.4-1,534.2	1,473.4-1,676.7	1,261.0-1,441.8	1,090.1-1,248.1	951.6-1,104.9	758.6-902.7	471.8-582.8
		9	1,152.2-1,311.3	1,176.3-1,343.5	1,010.0-1,162.5	971.3-1,114.8	1,147.5-1,297.3	1,454.6-1,630.1	1,646.2-1,847.1	1,655.9-1,857.7	1,610.9-1,812.8	1,522.1-1,727.3	1,308.8-1,495.0	1,182.6-1,344.3
		12	1,713.3-1,920.1	1,712.5-1,917.5	1,695.1-1,892.1	1,729.0-1,944.8	1,706.2-1,909.4	1,688.9-1,885.6	1,704.1-1,912.0	1,691.1-1,892.3	1,695.4-1,898.6	1,694.3-1,897.2	1,707.7-1,917.1	1,708.2-1,916.6
	รุนแรงที่สุด	1	>263.6	>404.4	>301.3	>333.6	>380.9	>553.0	>427.9	>146.6	>38.5	>55.8	>98.6	>183.2
		3	>400.4	>651.5	>730.2	>803.9	>805.2	>963.8	>1,049.5	>834.2	>489.0	>167.2	>124.5	>238.0
		6	>468.3	>682.2	>857.7	>1,031.3	>1,242.3	>1,534.2	>1,676.7	>1,441.8	>1,248.1	>1,104.9	>902.7	>582.8
		9	>1,311.3	>1,343.5	>1,162.5	>1,114.8	>1,297.3	>1,630.1	>1,847.1	>1,857.7	>1,812.8	>1,727.3	>1,495.0	>1,344.3
		12	>1,920.1	>1,917.5	>1,892.1	>1,944.8	>1,909.4	>1,885.6	>1,912.0	>1,892.3	>1,898.6	>1,897.2	>1,917.1	>1,916.6

ภาคผนวก ฒ.32
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดหนองคาย

ตารางที่ ฒ.32-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<54.0	<80.3	<105.4	<122.7	<87.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<18.6	<119.0	<227.3	<405.8	<493.1	<472.2	<325.8	<129.5	<1.9	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<37.7	<152.1	<277.8	<495.7	<757.1	<886.2	<870.5	<718.9	<537.5	<350.8	<141.8	<29.7
		9	<420.2	<362.4	<345.0	<526.9	<782.7	<952.0	<984.1	<981.1	<947.6	<901.4	<742.8	<572.7
		12	<972.7	<994.3	<1,012.1	<1,025.1	<1,086.6	<1,064.6	<1,017.1	<1,011.2	<1,010.3	<1,013.3	<1,007.3	<987.6
	รุนแรง	1	1.9-5.4	54.0-80.9	80.3-110.3	105.4-140.9	122.7-161.0	87.7-116.1	0.0-4.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	18.6-32.6	119.0-156.4	227.3-288.4	405.8-484.9	493.1-581.5	472.2-563.5	325.8-397.6	129.5-170.5	1.9-10.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-5.7
		6	37.7-55.2	152.1-191.7	277.8-343.9	495.7-584.6	757.1-864.9	886.2-1,014.7	870.5-1,003.6	718.9-838.6	537.5-638.1	350.8-424.8	141.8-186.6	29.7-47.1
		9	420.2-506.3	362.4-437.7	345.0-420.8	526.9-616.8	782.7-892.3	952.0-1,081.8	984.1-1,122.8	981.1-1,120.2	947.6-1,086.1	901.4-1,035.4	742.8-864.4	572.7-679.1
		12	972.7-1,118.5	994.3-1,136.5	1,012.1-1,151.8	1,025.1-1,162.7	1,086.6-1,215.7	1,064.6-1,195.9	1,017.1-1,156.2	1,011.2-1,151.2	1,010.3-1,150.5	1,013.3-1,153.0	1,007.3-1,147.8	987.6-1,131.1
	ปานกลาง	1	5.5-15.4	81.0-113.7	110.4-148.0	141.0-184.4	161.1-207.5	116.2-153.3	4.2-15.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.6
		3	32.7-52.0	156.5-201.9	288.5-360.7	485.0-574.6	581.6-680.7	563.6-666.7	397.7-480.3	170.6-220.8	10.3-25.9	0.0-0.1	0.0-1.6	5.8-13.9
		6	55.3-78.6	191.8-238.4	344.0-420.7	584.7-684.2	865.0-983.2	1,014.8-1,156.0	1,003.7-1,150.5	838.7-971.6	638.2-751.4	424.9-509.5	186.7-240.9	47.2-72.2
		9	506.4-604.5	437.8-523.4	420.9-507.8	616.9-717.0	892.4-1,012.3	1,081.9-1,223.6	1,122.9-1,274.6	1,120.3-1,272.5	1,086.2-1,238.1	1,035.5-1,182.8	864.5-999.3	679.2-798.8
		12	1,118.6-1,279.1	1,136.6-1,292.3	1,151.9-1,304.5	1,162.8-1,312.7	1,215.8-1,355.1	1,196.0-1,338.3	1,156.3-1,308.1	1,151.3-1,304.3	1,150.6-1,303.8	1,153.1-1,305.7	1,147.9-1,301.5	1,131.2-1,288.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.5-136.0	113.8-333.7	148.1-390.5	184.5-452.7	207.6-490.6	153.4-386.6	15.8-158.7	0.0-30.6	0.0-12.8	0.0-20.4	0.0-32.2	0.7-78.6
		3	52.1-209.7	202.0-475.3	360.8-776.0	574.7-1,048.2	680.8-1,193.0	666.8-1,208.6	480.4-931.9	220.9-523.8	26.0-191.8	0.2-64.9	1.7-62.1	14.0-113.4
		6	78.7-246.3	238.5-503.1	420.8-846.5	684.3-1,200.1	983.3-1,567.6	1,156.1-1,856.0	1,150.6-1,884.6	971.7-1,646.7	751.5-1,341.2	509.6-965.8	241.0-566.5	72.3-273.1
		9	604.6-1,129.8	523.5-980.3	507.9-978.8	717.1-1,230.5	1,012.4-1,602.9	1,223.7-1,918.9	1,274.7-2,022.1	1,272.6-2,023.0	1,238.2-1,991.1	1,182.9-1,915.4	999.4-1,681.8	798.9-1,421.5
		12	1,279.2-2,078.4	1,292.4-2,060.9	1,304.6-2,053.2	1,312.8-2,044.5	1,355.2-2,022.3	1,338.4-2,023.7	1,308.2-2,051.7	1,304.4-2,055.5	1,303.9-2,056.0	1,305.8-2,054.2	1,301.6-2,056.8	1,288.7-2,068.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.1-194.0	333.8-414.6	390.6-477.2	452.8-546.2	490.7-588.6	386.7-468.5	158.8-227.1	30.7-64.8	12.9-29.3	20.5-43.3	32.3-54.0	78.7-122.5
		3	209.8-273.6	475.4-569.3	776.1-914.6	1,048.3-1,197.7	1,193.1-1,352.2	1,208.7-1,379.0	932.0-1,077.7	523.9-627.9	191.9-268.1	65.0-104.3	62.2-93.9	113.5-158.4
		6	246.4-310.1	503.2-590.9	846.6-985.5	1,200.2-1,360.6	1,567.7-1,743.2	1,856.1-2,067.0	1,884.7-2,107.2	1,646.8-1,853.7	1,341.3-1,525.4	965.9-1,111.8	566.6-678.1	273.2-353.8
		9	1,129.9-1,297.2	980.4-1,125.5	978.9-1,130.0	1,230.6-1,388.9	1,603.0-1,780.0	1,919.0-2,126.7	2,022.2-2,246.1	2,023.1-2,248.0	1,991.2-2,217.9	1,915.5-2,136.6	1,681.9-1,890.6	1,421.6-1,615.9
		12	2,078.5-2,320.1	2,061.0-2,291.6	2,053.3-2,276.9	2,044.6-2,262.3	2,022.4-2,217.8	2,023.8-2,225.6	2,051.8-2,273.7	2,055.6-2,280.0	2,056.1-2,280.9	2,054.3-2,277.8	2,056.9-2,282.9	2,068.5-2,303.2
	รุนแรง	1	194.1-265.0	414.7-506.9	477.3-575.4	546.3-651.2	588.7-698.4	468.6-560.7	227.2-310.8	64.9-112.8	29.4-51.1	43.4-74.2	54.1-81.8	122.6-177.5
		3	273.7-348.6	569.4-674.4	914.7-1,068.3	1,197.8-1,360.5	1,352.3-1,524.6	1,379.1-1,564.2	1,077.8-1,237.7	628.0-744.4	268.2-360.7	104.4-154.5	94.0-133.3	158.5-212.8
		6	310.2-383.7	591.0-687.9	985.6-1,138.4	1,360.7-1,534.4	1,743.3-1,931.2	2,067.1-2,293.0	2,107.3-2,346.3	1,853.8-2,077.0	1,525.5-1,725.3	1,111.9-1,271.5	678.2-802.8	353.9-448.2
		9	1,297.3-1,479.9	1,125.6-1,283.9	1,130.1-1,295.6	1,389.0-1,560.2	1,780.1-1,969.4	2,126.8-2,348.7	2,246.2-2,485.9	2,248.1-2,488.8	2,218.0-2,460.8	2,136.7-2,373.7	1,890.7-2,115.6	1,616.0-1,826.8
		12	2,320.2-2,579.4	2,291.7-2,538.5	2,277.0-2,516.0	2,262.4-2,494.7	2,217.9-2,425.4	2,225.7-2,440.3	2,273.8-2,510.8	2,280.1-2,520.0	2,281.0-2,521.3	2,277.9-2,516.8	2,283.0-2,524.6	2,303.3-2,554.7
	รุนแรงที่สุด	1	>265.0	>506.9	>575.4	>651.2	>698.4	>560.7	>310.8	>112.8	>51.1	>74.2	>81.8	>177.5
		3	>348.6	>674.4	>1,068.3	>1,360.5	>1,524.6	>1,564.2	>1,237.7	>744.4	>360.7	>154.5	>133.3	>212.8
		6	>383.7	>687.9	>1,138.4	>1,534.4	>1,931.2	>2,293.0	>2,346.3	>2,077.0	>1,725.3	>1,271.5	>802.8	>448.2
		9	>1,479.9	>1,283.9	>1,295.6	>1,560.2	>1,969.4	>2,348.7	>2,485.9	>2,488.8	>2,460.8	>2,373.7	>2,115.6	>1,826.8
		12	>2,579.4	>2,538.5	>2,516.0	>2,494.7	>2,425.4	>2,440.3	>2,510.8	>2,520.0	>2,521.3	>2,516.8	>2,524.6	>2,554.7

ตารางที่ ฒ.32-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<9.3	<57.3	<69.3	<95.6	<79.3	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<8.5	<81.8	<174.9	<291.0	<341.7	<364.2	<276.5	<112.0	<2.4	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<29.9	<107.5	<205.8	<360.1	<539.2	<654.3	<663.7	<550.9	<429.1	<296.7	<124.0	<30.4
		9	<348.7	<297.4	<269.0	<382.7	<559.6	<699.0	<742.7	<742.5	<723.2	<689.7	<570.0	<457.2
		12	<740.4	<765.4	<783.4	<785.3	<806.9	<776.5	<765.4	<765.6	<765.9	<768.8	<765.5	<755.8
	รุนแรง	1	1.6-4.9	9.3-60.0	57.3-83.2	69.3-98.0	95.6-127.4	79.3-105.6	0.0-1.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.5-23.9	81.8-115.4	174.9-230.2	291.0-362.8	341.7-422.1	364.2-444.2	276.5-338.0	112.0-148.1	2.4-9.0	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-3.3
		6	29.9-45.1	107.5-143.6	205.8-266.8	360.1-441.7	539.2-643.2	654.3-776.3	663.7-786.8	550.9-658.2	429.1-516.1	296.7-359.5	124.0-162.5	30.4-47.1
		9	348.7-422.9	297.4-364.4	269.0-338.5	382.7-465.4	559.6-664.8	699.0-824.2	742.7-873.7	742.5-873.3	723.2-851.4	689.7-813.1	570.0-678.6	457.2-549.5
		12	740.4-875.3	765.4-896.7	783.4-912.2	785.3-913.7	806.9-932.8	776.5-906.5	765.4-897.0	765.6-897.2	765.9-897.4	768.8-900.0	765.5-897.0	755.8-888.8
	ปานกลาง	1	5.0-13.2	60.1-94.6	83.3-116.1	98.1-134.9	127.5-166.6	105.7-138.1	1.5-11.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	24.0-41.7	115.5-157.9	230.3-295.0	362.9-446.7	422.2-515.3	444.3-536.0	338.1-408.8	148.2-192.1	9.1-21.8	0.0–0.1	0.0-0.1	3.4-9.9
		6	45.2-64.8	143.7-187.4	266.9-337.5	441.8-535.8	643.3-760.8	776.4-913.6	786.9-925.2	658.3-779.6	516.2-614.8	359.6-431.4	162.6-209.1	47.2-68.6
		9	423.0-508.0	364.5-441.7	338.6-417.4	465.5-560.2	664.9-783.5	824.3-964.5	873.8-1,020.1	873.4-1,019.7	851.5-994.8	813.2-951.3	678.7-801.0	549.6-654.4
		12	875.4-1,026.6	896.8-1,043.2	912.3-1,055.4	913.8-1,056.5	932.9-1,072.4	906.6-1,051.5	897.1-1,044.0	897.3-1,044.0	897.5-1,044.2	900.1-1,046.2	897.1-1,043.7	888.9-1,037.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-111.4	94.7-302.5	116.2-338.8	135.0-380.5	166.7-409.9	138.2-339.2	11.6-140.1	0.0-24.4	0.0-11.9	0.0-8.6	0.0-24.8	1.7-77.1
		3	41.8-182.4	158.0-437.7	295.1-679.4	446.8-918.7	515.4-1,031.5	536.1-1,033.2	408.9-796.6	192.2-459.2	21.9-163.7	0.0-47.5	0.2-46.6	10.0-100.8
		6	64.9-204.8	187.5-455.1	337.6-749.1	535.9-1,053.3	760.9-1,381.4	913.7-1,629.9	925.3-1,645.7	779.7-1,418.5	614.9-1,139.3	431.5-820.0	209.2-487.5	68.7-227.5
		9	508.1-966.9	441.8-863.4	417.5-856.8	560.3-1,074.8	783.6-1,405.7	964.6-1,691.1	1,020.2-1,774.5	1,019.8-1,773.9	994.9-1,733.6	951.4-1,665.5	801.1-1,442.3	654.5-1,210.9
		12	1,026.7-1,810.5	1,043.3-1,793.0	1,055.5-1,783.2	1,056.6-1,783.9	1,072.5-1,779.4	1,051.6-1,791.7	1,044.1-1,796.5	1,044.1-1,796.5	1,044.3-1,796.4	1,046.3-1,794.4	1,043.8-1,795.1	1,037.6-1,802.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.5-158.1	302.6-379.2	338.9-420.9	380.6-470.0	410.0-495.2	339.3-409.6	140.2-201.2	24.5-47.1	12.0-25.2	8.7-31.1	24.9-40.6	77.2-120.1
		3	182.5-239.7	437.8-539.3	679.5-810.5	918.8-1,074.3	1,031.6-1,199.7	1,033.3-1,192.9	796.7-922.1	459.3-551.4	163.8-229.3	47.6-72.0	46.7-71.1	100.9-142.7
		6	204.9-258.0	455.2-548.2	749.2-887.9	1,053.4-1,221.1	1,381.5-1,577.1	1,630.0-1,853.9	1,645.8-1,870.8	1,418.6-1,619.6	1,139.4-1,305.5	820.1-944.7	487.6-582.9	227.6-288.6
		9	967.0-1,113.9	863.5-999.6	856.9-1,000.9	1,074.9-1,240.2	1,405.8-1,601.1	1,691.2-1,917.2	1,774.6-2,008.3	1,774.0-2,007.7	1,733.7-1,962.7	1,665.6-1,887.4	1,442.4-1,643.4	1,211.0-1,387.1
		12	1,810.6-2,054.5	1,793.1-2,024.4	1,783.3-2,006.6	1,784.0-2,007.5	1,779.5-1,995.8	1,791.8-2,019.9	1,796.6-2,028.9	1,796.6-2,028.9	1,796.5-2,028.6	1,794.5-2,025.2	1,795.2-2,027.1	1,802.2-2,038.8
	รุนแรง	1	158.2-215.2	379.3-467.2	421.0-514.5	470.1-571.9	495.3-591.1	409.7-488.8	201.3-276.0	47.2-77.0	25.3-41.5	31.2-64.1	40.7-59.8	120.2-174.0
		3	239.8-307.0	539.4-620.1	810.6-956.8	1,074.4-1,246.0	1,199.8-1,384.8	1,193.0-1,367.8	922.2-1,059.8	551.5-654.7	229.4-309.0	72.1-102.0	71.2-101.2	142.8-193.6
		6	258.1-319.3	548.3-652.8	888.0-1,042.4	1,221.2-1,405.4	1,577.2-1,790.1	1,854.0-2,097.1	1,870.9-2,115.0	1,619.7-1,838.4	1,305.6-1,486.6	944.8-1,081.1	583.0-689.5	288.7-359.4
		9	1,114.0-1,274.8	999.7-1,149.0	1,001.0-1,159.8	1,240.3-1,421.5	1,601.2-1,813.4	1,917.3-2,162.1	2,008.4-2,261.4	2,007.8-2,260.7	1,962.8-2,210.5	1,887.5-2,127.6	1,643.5-1,861.9	1,387.2-1,579.1
		12	2,054.6-2,318.9	2,024.5-2,274.4	2,006.7-2,247.5	2,007.6-2,248.9	1,995.9-2,229.0	2,020.0-2,266.3	2,029.0-2,280.0	2,029.0-2,280.1	2,028.7-2,279.6	2,025.3-2,274.5	2,027.2-2,277.8	2,038.9-2,294.9
	รุนแรงที่สุด	1	>215.2	>467.2	>514.5	>571.9	>591.1	>488.8	>276.0	>77.0	>41.5	>64.1	>59.8	>174.0
		3	>307.0	>620.1	>956.8	>1,246.0	>1,384.8	>1,367.8	>1,059.8	>654.7	>309.0	>102.0	>101.2	>193.6
		6	>319.3	>652.8	>1,042.4	>1,405.4	>1,790.1	>2,097.1	>2,115.0	>1,838.4	>1,486.6	>1,081.1	>689.5	>359.4
		9	>1,274.8	>1,149.0	>1,159.8	>1,421.5	>1,813.4	>2,162.1	>2,261.4	>2,260.7	>2,210.5	>2,127.6	>1,861.9	>1,579.1
		12	>2,318.9	>2,274.4	>2,247.5	>2,248.9	>2,229.0	>2,266.3	>2,280.0	>2,280.1	>2,279.6	>2,274.5	>2,277.8	>2,294.9

ตารางที่ ฒ.32-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<51.7	<83.4	<135.0	<180.2	<66.4	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<15.3	<108.3	<229.8	<475.3	<639.4	<577.0	<392.7	<115.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<34.7	<140.2	<282.9	<564.0	<879.0	<1,010.5	<1,010.3	<865.0	<648.7	<420.6	<135.1	<19.8
		9	<499.9	<363.0	<357.5	<606.6	<906.1	<1,069.0	<1,115.9	<1,108.8	<1,081.8	<1,035.6	<888.7	<687.9
		12	<1,118.8	<1,126.0	<1,137.0	<1,163.6	<1,226.2	<1,183.4	<1,159.3	<1,138.5	<1,137.3	<1,139.2	<1,133.8	<1,121.9
	รุนแรง	1	0.3-1.8	51.7-85.4	83.4-122.4	135.0-178.6	180.2-226.1	66.4-123.5	0.0-1.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	15.3-30.2	108.3-146.6	229.8-302.7	475.3-572.7	639.4-748.5	577.0-685.7	392.7-474.6	115.6-173.0	0.1-2.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-3.0
		6	34.7-53.8	140.2-181.5	282.9-361.7	564.0-671.9	879.0-1,012.7	1,010.5-1,170.5	1,010.3-1,171.1	865.0-1,009.6	648.7-764.7	420.6-503.8	135.1-183.0	19.8-34.9
		9	499.9-594.4	363.0-443.6	357.5-445.0	606.6-713.6	906.1-1,041.5	1,069.0-1,231.7	1,115.9-1,284.2	1,108.8-1,277.4	1,081.8-1,248.9	1,035.6-1,197.7	888.7-1,035.3	687.9-809.2
		12	1,118.8-1,291.2	1,126.0-1,296.9	1,137.0-1,306.9	1,163.6-1,329.5	1,226.2-1,383.5	1,183.4-1,346.7	1,159.3-1,326.0	1,138.5-1,308.5	1,137.3-1,307.4	1,139.2-1,308.9	1,133.8-1,304.1	1,121.9-1,294.1
	ปานกลาง	1	1.9-14.0	85.5-119.8	122.5-173.7	178.7-231.9	226.2-280.1	123.6-168.2	1.3-9.5	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.7
		3	30.3-50.4	146.7-194.4	302.8-391.5	572.8-683.7	748.6-870.3	685.8-808.4	474.7-568.1	173.1-228.8	2.8-17.3	0.0--0.1	0.0-0.1	3.1-11.7
		6	53.9-77.9	181.6-231.3	361.8-455.3	672.0-793.7	1,012.8-1,160.3	1,170.6-1,347.6	1,171.2-1,349.2	1,009.7-1,170.4	764.8-894.8	503.9-598.1	183.1-242.6	35.0-58.4
		9	594.5-701.0	443.7-536.1	445.1-546.8	713.7-833.5	1,041.6-1,190.7	1,231.8-1,411.0	1,284.3-1,469.5	1,277.5-1,463.3	1,249.0-1,433.4	1,197.8-1,376.9	1,035.4-1,198.2	809.3-945.2
		12	1,291.3-1,481.6	1,297.0-1,485.5	1,307.0-1,494.0	1,329.6-1,511.2	1,383.6-1,554.5	1,346.8-1,525.2	1,326.1-1,508.8	1,308.6-1,495.5	1,307.5-1,494.7	1,309.0-1,495.8	1,304.2-1,491.8	1,294.2-1,484.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.1-143.7	119.9-343.3	173.8-533.1	232.0-559.2	280.2-586.7	168.3-436.3	9.6-157.0	0.0-24.8	0.0-11.4	0.0-23.4	0.0-36.0	0.7-78.6
		3	50.5-216.6	194.5-500.0	391.6-935.3	683.8-1,276.3	870.4-1,494.1	808.5-1,452.5	568.2-1,068.5	228.9-568.4	17.4-186.3	0.0-62.7	0.2-66.0	11.8-117.4
		6	78.0-247.3	231.4-529.8	455.4-1,002.2	793.8-1,433.1	1,160.4-1,898.5	1,347.7-2,240.0	1,349.3-2,247.4	1,170.5-1,990.2	894.9-1,569.6	598.2-1,097.0	242.7-618.6	58.5-275.9
		9	701.1-1,258.0	536.2-1,038.7	546.9-1,119.5	833.6-1,451.6	1,190.8-1,934.7	1,411.1-2,307.3	1,469.6-2,393.9	1,463.4-2,391.8	1,433.5-2,357.6	1,377.0-2,278.2	1,198.3-2,027.3	945.3-1,649.5
		12	1,481.7-2,435.5	1,485.6-2,429.0	1,494.1-2,427.5	1,511.3-2,407.8	1,554.6-2,384.7	1,525.3-2,401.9	1,508.9-2,412.8	1,495.6-2,426.3	1,494.8-2,427.1	1,495.9-2,426.1	1,491.9-2,428.1	1,484.4-2,437.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.8-204.9	343.4-425.0	533.2-667.9	559.3-673.2	586.8-688.4	436.4-530.6	157.1-229.5	24.9-61.9	11.5-26.5	23.5-49.6	36.1-59.2	78.7-122.8
		3	216.7-284.6	500.1-609.1	935.4-1,124.4	1,276.4-1,464.8	1,494.2-1,686.7	1,452.6-1,654.9	1,068.6-1,228.0	568.5-687.0	186.4-267.4	62.8-104.1	66.1-99.7	117.5-163.5
		6	247.4-311.2	529.9-632.2	1,002.3-1,187.0	1,433.2-1,634.0	1,898.6-2,122.4	2,240.1-2,512.2	2,247.5-2,521.6	1,990.3-2,242.4	1,569.7-1,779.9	1,097.1-1,254.6	618.7-751.8	276.0-369.0
		9	1,258.1-1,432.6	1,038.8-1,200.4	1,119.6-1,308.2	1,451.7-1,643.4	1,934.8-2,159.9	2,307.4-2,579.1	2,394.0-2,673.7	2,391.9-2,673.2	2,357.7-2,638.4	2,278.3-2,552.7	2,027.4-2,281.9	1,649.6-1,868.6
		12	2,435.6-2,725.2	2,429.1-2,715.4	2,427.6-2,710.2	2,407.9-2,677.0	2,384.8-2,630.8	2,402.0-2,664.2	2,412.9-2,684.7	2,426.4-2,707.7	2,427.2-2,709.0	2,426.2-2,707.3	2,428.2-2,711.6	2,437.2-2,726.5
	รุนแรง	1	205.0-279.5	425.1-518.0	668.0-822.6	673.3-801.1	688.5-800.9	530.7-637.0	229.6-318.8	62.0-114.3	26.6-43.8	49.7-83.6	59.3-88.0	122.9-177.7
		3	284.7-364.6	609.2-732.4	1,124.5-1,336.7	1,464.9-1,670.5	1,686.8-1,894.9	1,655.0-1,875.0	1,228.1-1,402.1	687.1-820.4	267.5-367.0	104.2-156.6	99.8-141.1	163.6-218.9
		6	311.3-384.8	632.3-746.7	1,187.1-1,392.6	1,634.1-1,758.4	2,122.5-2,363.0	2,512.3-2,805.1	2,521.7-2,816.7	2,242.5-2,514.5	1,780.0-2,007.9	1,254.7-1,426.3	751.9-902.1	369.1-479.6
		9	1,432.7-1,622.2	1,200.5-1,377.6	1,308.3-1,516.5	1,643.5-1,851.0	2,160.0-2,401.6	2,579.2-2,871.0	2,673.8-2,974.2	2,673.3-2,975.3	2,638.5-2,940.1	2,552.8-2,847.9	2,282.0-2,556.7	1,868.7-2,106.0
		12	2,725.3-3,036.5	2,715.5-3,023.0	2,710.3-3,013.7	2,677.1-2,965.0	2,630.9-2,893.1	2,664.3-2,944.6	2,684.8-2,975.8	2,707.8-3,009.5	2,709.1-3,011.4	2,707.4-3,009.0	2,711.7-3,015.9	2,726.6-3,037.6
	รุนแรงที่สุด	1	>279.5	>518.0	>822.6	>801.1	>800.9	>637.0	>318.8	>114.3	>43.8	>83.6	>88.0	>177.7
		3	>364.6	>732.4	>1,336.7	>1,670.5	>1,894.9	>1,875.0	>1,402.1	>820.4	>367.0	>156.6	>141.1	>218.9
		6	>384.8	>746.7	>1,392.6	>1,758.4	>2,363.0	>2,805.1	>2,816.7	>2,514.5	>2,007.9	>1,426.3	>902.1	>479.6
		9	>1,622.2	>1,377.6	>1,516.5	>1,851.0	>2,401.6	>2,871.0	>2,974.2	>2,975.3	>2,940.1	>2,847.9	>2,556.7	>2,106.0
		12	>3,036.5	>3,023.0	>3,013.7	>2,965.0	>2,893.1	>2,944.6	>2,975.8	>3,009.5	>3,011.4	>3,009.0	>3,015.9	>3,037.6

ตารางที่ ฒ.32-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<6.6	<44.8	<55.6	<88.7	<73.7	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.1	<47.8	<134.7	<281.9	<344.8	<377.7	<274.8	<106.4	<0.3	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<9.5	<62.9	<154.1	<336.4	<517.4	<663.2	<669.5	<563.2	<427.8	<282.1	<115.6	<8.8
		9	<333.2	<248.3	<195.4	<347.1	<534.2	<689.4	<735.0	<727.3	<719.8	<681.3	<576.8	<450.7
		12	<753.4	<742.2	<726.1	<715.7	<755.7	<742.7	<745.8	<745.9	<745.1	<747.3	<742.9	<747.3
	รุนแรง	1	0.4-1.6	6.6-36.4	44.8-74.8	55.6-84.3	88.7-121.7	73.7-102.7	0.0-0.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	3.1-19.2	47.8-82.9	134.7-204.0	281.9-353.9	344.8-427.0	377.7-461.7	274.8-339.8	106.4-144.5	0.3-2.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.5
		6	9.5-29.7	62.9-102.8	154.1-231.9	336.4-418.8	517.4-624.2	663.2-789.1	669.5-795.3	563.2-673.4	427.8-518.9	282.1-349.1	115.6-155.7	8.8-25.7
		9	333.2-411.8	248.3-319.6	195.4-284.7	347.1-431.4	534.2-642.2	689.4-819.5	735.0-869.5	727.3-862.7	719.8-851.9	681.3-808.7	576.8-688.4	450.7-546.4
		12	753.4-889.1	742.2-879.1	726.1-865.4	715.7-856.3	755.7-892.2	742.7-879.8	745.8-882.1	745.9-882.2	745.1-881.5	747.3-883.4	742.9-879.5	747.3-883.3
	ปานกลาง	1	1.7-13.7	36.5-65.7	74.9-109.1	84.4-122.9	121.8-163.2	102.8-139.7	0.1-11.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.5
		3	19.3-37.0	83.0-126.0	204.1-272.9	354.0-438.1	427.1-522.3	461.8-558.3	339.9-415.7	144.6-191.9	2.5-15.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-5.6
		6	29.8-50.8	102.9-148.5	232.0-306.5	418.9-514.6	624.3-745.7	789.2-930.8	795.4-936.8	673.5-798.2	519.0-623.3	349.2-427.5	155.8-205.3	25.8-44.3
		9	411.9-503.2	319.7-404.8	284.8-369.1	431.5-529.2	642.3-764.7	819.6-965.9	869.6-1,020.5	862.8-1,015.0	852.0-1,000.1	808.8-952.0	688.5-814.6	546.5-655.9
		12	889.2-1,041.1	879.2-1,032.9	865.5-1,022.6	856.4-1,015.4	892.3-1,045.0	879.9-1,033.5	882.2-1,034.9	882.3-1,035.0	881.6-1,034.5	883.5-1,036.0	879.6-1,032.8	883.4-1,035.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.8-116.4	65.8-312.1	109.2-342.4	123.0-401.3	163.3-432.9	139.8-384.0	11.7-129.4	0.0-22.9	0.0-5.1	0.0-7.9	<23.3	0.5-62.2
		3	37.1-174.9	126.1-440.9	273.0-686.0	438.2-913.4	522.4-1,048.9	558.4-1,085.4	415.8-844.2	192.0-492.6	15.5-152.6	0.0-41.9	0.0-41.6	5.7-85.8
		6	50.9-199.3	148.6-458.2	306.6-745.5	514.7-1,048.4	745.8-1,391.8	930.9-1,670.7	936.9-1,674.7	798.3-1,457.5	623.4-1,187.7	427.6-871.2	205.4-517.2	44.4-214.9
		9	503.3-1,014.1	404.9-902.8	369.2-851.5	529.3-1,072.0	764.8-1,412.6	966.0-1,728.6	1,020.6-1,802.4	1,015.1-1,807.0	1,000.2-1,768.6	952.1-1,698.3	814.7-1,479.1	656.0-1,247.4
		12	1,041.2-1,826.8	1,033.0-1,831.1	1,022.7-1,845.6	1,015.5-1,853.5	1,045.1-1,833.7	1,033.6-1,829.3	1,035.0-1,826.2	1,035.1-1,826.7	1,034.6-1,827.2	1,036.1-1,825.7	1,032.9-1,827.3	1,036.0-1,825.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.5-162.7	312.2-416.8	342.5-429.6	401.4-507.1	433.0-529.9	384.1-472.6	129.5-183.8	23.0-44.2	5.2-17.8	8.0-33.8	23.3-38.9	62.3-94.2
		3	175.0-231.2	441.0-562.7	686.1-830.0	913.5-1,070.3	1,049.0-1,220.3	1,085.5-1,255.6	844.3-985.7	492.7-599.3	152.7-215.5	42.0-65.6	41.7-66.0	85.9-120.9
		6	199.4-257.5	458.3-573.5	745.6-896.8	1,048.5-1,223.0	1,391.9-1,596.7	1,670.8-1,902.2	1,674.8-1,905.4	1,457.6-1,665.6	1,187.8-1,368.8	871.3-1,018.1	517.3-627.2	215.0-285.6
		9	1,014.2-1,181.7	902.9-1,071.0	851.6-1,015.0	1,072.1-1,249.2	1,412.7-1,617.3	1,728.7-1,966.9	1,802.5-2,045.8	1,807.1-2,054.2	1,768.7-2,008.0	1,698.4-1,931.5	1,479.2-1,688.4	1,247.5-1,436.9
		12	1,826.9-2,070.9	1,831.2-2,079.9	1,845.7-2,103.7	1,853.6-2,117.6	1,833.8-2,078.4	1,829.4-2,076.9	1,826.3-2,072.3	1,826.8-2,073.0	1,827.3-2,073.9	1,825.8-2,071.3	1,827.4-2,074.6	1,825.3-2,070.8
	รุนแรง	1	162.8-218.6	416.9-541.4	429.7-529.6	507.2-629.0	530.0-639.9	472.7-573.4	183.9-249.7	44.3-71.6	17.9-29.7	33.9-60.7	39.0-57.7	94.3-133.5
		3	231.3-297.6	562.8-703.7	830.1-991.9	1,070.4-1,243.5	1,220.4-1,408.9	1,255.7-1,442.1	985.8-1,142.1	599.4-719.9	215.6-291.7	65.7-94.6	66.1-95.8	121.0-163.2
		6	257.6-325.2	573.6-705.8	896.9-1,066.3	1,223.1-1,415.2	1,596.8-1,820.1	1,902.3-2,153.5	1,905.5-2,155.8	1,665.7-1,892.2	1,368.9-1,567.1	1,018.2-1,180.6	627.3-751.3	285.7-369.2
		9	1,181.8-1,366.5	1,071.1-1,258.2	1,015.1-1,197.3	1,249.3-1,444.2	1,617.4-1,840.2	1,967.0-2,225.5	2,045.9-2,309.4	2,054.3-2,322.2	2,008.1-2,267.3	1,931.6-2,184.5	1,688.5-1,916.0	1,437.0-1,644.4
		12	2,071.0-2,335.3	2,080.0-2,349.6	2,103.8-2,384.0	2,117.7-2,404.8	2,078.5-2,343.4	2,077.0-2,345.1	2,072.4-2,339.0	2,073.1-2,340.0	2,074.0-2,341.2	2,071.4-2,337.3	2,074.7-2,342.7	2,070.9-2,336.7
	รุนแรงที่สุด	1	>218.6	>541.4	>529.6	>629.0	>639.9	>573.4	>249.7	>71.6	>29.7	>60.7	>57.7	>133.5
		3	>297.6	>703.7	>991.9	>1,243.5	>1,408.9	>1,442.1	>1,142.1	>719.9	>291.7	>94.6	>95.8	>163.2
		6	>325.2	>705.8	>1,066.3	>1,415.2	>1,820.1	>2,153.5	>2,155.8	>1,892.2	>1,567.1	>1,180.6	>751.3	>369.2
		9	>1,366.5	>1,258.2	>1,197.3	>1,444.2	>1,840.2	>2,225.5	>2,309.4	>2,322.2	>2,267.3	>2,184.5	>1,916.0	>1,644.4
		12	>2,335.3	>2,349.6	>2,384.0	>2,404.8	>2,343.4	>2,345.1	>2,339.0	>2,340.0	>2,341.2	>2,337.3	>2,342.7	>2,336.7

ตารางที่ ฒ.32-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สังคม จ. หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สังคม จ.หนองคาย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<18.9	<20.4	<47.6	<64.0	<67.3	<2.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.9	<38.4	<80.8	<248.2	<303.9	<324.0	<219.0	<105.6	<3.3	<0.0	<0.0	<0.8
		6	<12.1	<44.4	<91.7	<304.6	<471.3	<615.7	<608.3	<491.0	<362.5	<225.5	<114.6	<10.0
		9	<278.0	<245.6	<122.0	<316.2	<485.8	<644.7	<679.6	<671.0	<658.3	<618.4	<503.7	<381.1
		12	<682.5	<665.3	<647.1	<653.0	<724.4	<713.3	<691.7	<685.7	<685.7	<688.6	<684.9	<678.1
	รุนแรง	1	2.7-5.0	18.9-39.1	20.4-61.7	47.6-71.5	64.0-96.4	67.3-97.3	2.1-4.1	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	6.9-22.5	38.4-84.1	80.8-187.1	248.2-311.6	303.9-380.4	324.0-409.0	219.0-290.4	105.6-144.2	3.3-6.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.8-1.9
		6	12.1-30.3	44.4-99.7	91.7-214.2	304.6-376.3	471.3-569.8	615.7-736.6	608.3-732.1	491.0-602.8	362.5-457.2	225.5-299.3	114.6-155.3	10.0-19.0
		9	278.0-361.4	245.6-315.2	122.0-264.3	316.2-389.8	485.8-585.5	644.7-768.1	679.6-809.8	671.0-802.8	658.3-788.5	618.4-744.5	503.7-616.9	381.1-479.7
		12	682.5-816.4	665.3-800.9	647.1-784.8	653.0-789.1	724.4-853.1	713.3-842.4	691.7-823.8	685.7-818.6	685.7-818.7	688.6-821.2	684.9-817.8	678.1-811.9
	ปานกลาง	1	5.1-17.4	39.2-65.9	61.8-95.7	71.6-103.7	96.5-140.0	97.4-136.8	4.2-9.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-1.4
		3	22.6-38.4	84.2-126.7	187.2-256.0	311.7-386.1	380.5-469.8	409.1-509.0	290.5-378.0	144.3-194.1	6.9-13.6	0.0-0.9	<0.0	2.0-4.8
		6	30.4-49.6	99.8-145.1	214.3-288.0	376.4-459.8	569.9-682.1	736.7-873.2	732.2-872.8	602.9-731.6	457.3-568.7	299.4-390.0	155.4-207.4	19.1-29.4
		9	361.5-462.2	315.3-399.0	264.4-349.8	389.9-475.6	585.6-699.0	768.2-907.4	809.9-956.6	802.9-952.0	788.6-935.9	744.6-887.8	617.0-747.1	479.8-595.4
		12	816.5-968.0	801.0-955.0	784.9-942.2	789.2-944.6	853.2-997.3	842.5-987.2	823.9-972.9	818.7-968.9	818.8-968.9	821.3-971.0	817.9-968.2	812.0-963.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.5-104.9	66.0-288.0	95.8-307.8	103.8-336.6	140.1-459.7	136.9-411.6	9.9-143.8	0.0-30.1	0.0-5.6	0.0-9.6	0.0-23.1	1.5-48.7
		3	38.5-152.2	126.8-397.6	256.1-626.2	386.2-809.7	469.9-972.2	509.1-1,079.0	378.1-919.6	194.2-532.2	13.7-173.4	1.0-46.6	0.0-39.2	4.9-73.3
		6	49.7-185.3	145.2-416.7	288.1-672.7	459.9-926.2	682.2-1,283.0	873.3-1,593.1	872.9-1,620.4	731.7-1,436.5	568.8-1,203.7	390.1-952.6	207.5-555.3	29.5-228.5
		9	462.3-1,068.6	399.1-898.4	349.9-792.2	475.7-954.8	699.1-1,303.2	907.5-1,636.7	956.7-1,726.8	952.1-1,739.3	936.0-1,714.8	887.9-1,650.3	747.2-1,457.4	595.5-1,253.3
		12	968.1-1,766.7	955.1-1,774.9	942.3-1,790.3	944.7-1,781.9	997.4-1,741.9	987.3-1,737.5	973.0-1,754.8	969.0-1,759.5	969.0-1,759.5	971.1-1,757.4	968.3-1,759.4	963.5-1,763.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.0-140.9	288.1-381.1	307.9-386.1	336.7-425.3	459.8-582.4	411.7-514.2	143.9-210.6	30.2-57.9	5.7-17.3	9.7-26.2	23.2-40.5	48.8-73.0
		3	152.3-196.9	397.7-498.4	626.3-752.8	809.8-950.4	972.3-1,137.5	1,079.1-1,268.4	919.7-1,108.8	532.3-656.9	173.5-248.9	46.7-74.8	39.3-61.8	73.4-105.0
		6	185.4-238.2	416.8-514.5	672.8-802.1	926.3-1,079.3	1,283.1-1,474.4	1,593.2-1,819.8	1,620.5-1,857.4	1,436.6-1,664.5	1,203.8-1,414.5	952.7-1,149.8	555.4-682.8	228.6-316.6
		9	1,068.7-1,277.1	898.5-1,069.3	792.3-940.3	954.9-1,112.0	1,303.3-1,495.1	1,636.8-1,865.5	1,726.9-1,968.6	1,739.4-1,987.6	1,714.9-1,960.5	1,650.4-1,892.1	1,457.5-1,686.5	1,253.4-1,471.5
		12	1,766.8-2,018.5	1,775.0-2,035.0	1,790.4-2,061.7	1,782.0-2,049.7	1,742.0-1,973.2	1,737.6-1,971.0	1,754.9-2,000.4	1,759.6-2,008.3	1,759.6-2,008.2	1,757.5-2,004.7	1,759.5-2,008.5	1,763.8-2,016.3
	รุนแรง	1	141.0-183.4	381.2-491.3	386.2-475.9	425.4-527.5	582.5-724.0	514.3-631.9	210.7-291.8	58.0-94.4	17.4-27.9	26.3-45.1	40.6-61.2	73.1-102.1
		3	197.0-249.1	498.5-614.1	752.9-894.8	950.5-1,105.9	1,137.6-1,320.0	1,268.5-1,478.0	1,108.9-1,321.5	657.0-799.3	249.0-340.4	74.9-109.7	61.9-89.4	105.1-143.0
		6	238.3-299.6	514.6-625.9	802.2-946.5	1,079.4-1,248.0	1,474.5-1,683.4	1,819.9-2,066.5	1,857.5-2,115.7	1,664.6-1,914.6	1,414.6-1,647.9	1,149.9-1,371.6	682.9-828.1	316.7-422.6
		9	1,277.2-1,510.2	1,069.4-1,260.1	940.4-1,105.3	1,112.1-1,285.4	1,495.2-1,704.2	1,865.6-2,114.0	1,968.7-2,231.3	1,987.7-2,257.9	1,960.6-2,228.1	1,892.2-2,155.8	1,686.6-1,937.7	1,471.6-1,712.8
		12	2,018.6-2,292.3	2,035.1-2,318.5	2,061.8-2,358.4	2,049.8-2,342.5	1,973.3-2,223.6	1,971.1-2,224.0	2,000.5-2,267.2	2,008.4-2,279.0	2,008.3-2,278.8	2,004.8-2,273.4	2,008.6-2,279.4	2,016.4-2,291.3
	รุนแรงที่สุด	1	>183.4	>491.3	>475.9	>527.5	>724.0	>631.9	>291.8	>94.4	>27.9	>45.1	>61.2	>102.1
		3	>249.1	>614.1	>894.8	>1,105.9	>1,320.0	>1,478.0	>1,321.5	>799.3	>340.4	>109.7	>89.4	>143.0
		6	>299.6	>625.9	>946.5	>1,248.0	>1,683.4	>2,066.5	>2,115.7	>1,914.6	>1,647.9	>1,371.6	>828.1	>422.6
		9	>1,510.2	>1,260.1	>1,105.3	>1,285.4	>1,704.2	>2,114.0	>2,231.3	>2,257.9	>2,228.1	>2,155.8	>1,937.7	>1,712.8
		12	>2,292.3	>2,318.5	>2,358.4	>2,342.5	>2,223.6	>2,224.0	>2,267.2	>2,279.0	>2,278.8	>2,273.4	>2,279.4	>2,291.3

ตารางที่ ฒ.32-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สระใคร จ.หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สระใคร จ.หนองคาย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<39.0	<64.4	<85.0	<90.7	<79.6	<0.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.4	<104.6	<189.1	<305.1	<396.8	<383.7	<256.3	<116.7	<5.0	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<21.2	<127.3	<231.7	<386.4	<618.6	<716.3	<711.2	<599.8	<453.8	<283.1	<127.0	<23.1
		9	<334.4	<319.4	<295.8	<405.1	<637.3	<775.1	<808.6	<819.9	<785.3	<746.9	<616.5	<476.1
		12	<800.5	<860.1	<887.3	<889.2	<941.6	<894.5	<832.3	<843.1	<843.3	<843.1	<839.4	<813.0
	รุนแรง	1	0.7-2.2	39.0-69.3	64.4-89.5	85.0-113.8	90.7-125.2	79.6-106.1	0.2-1.6	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	3.4-16.8	104.6-136.6	189.1-240.9	305.1-375.3	396.8-474.5	383.7-465.4	256.3-324.6	116.7-154.4	5.0-12.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-2.5
		6	21.2-33.7	127.3-161.5	231.7-288.0	386.4-464.9	618.6-714.9	716.3-833.2	711.2-832.8	599.8-706.5	453.8-543.6	283.1-352.8	127.0-167.5	23.1-37.7
		9	334.4-415.5	319.4-386.2	295.8-361.2	405.1-485.3	637.3-735.1	775.1-893.2	808.6-935.4	819.9-945.0	785.3-910.0	746.9-867.8	616.5-725.0	476.1-571.7
		12	800.5-933.7	860.1-983.9	887.3-1,006.8	889.2-1,008.0	941.6-1,052.5	894.5-1,012.3	832.3-959.9	843.1-969.1	843.3-969.3	843.1-969.0	839.4-965.8	813.0-943.1
	ปานกลาง	1	2.3-10.0	69.4-99.2	89.6-121.4	113.9-149.4	125.3-168.7	106.2-138.9	1.7-12.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.9
		3	16.9-34.4	136.7-175.8	241.0-303.0	375.4-456.5	474.6-562.5	465.5-558.8	324.7-405.2	154.5-200.4	12.5-25.5	0.0-0.0	0.0-0.3	2.6-6.4
		6	33.8-53.1	161.6-202.2	288.1-354.2	465.0-554.1	715.0-821.3	833.3-963.0	832.9-968.6	706.6-826.0	543.7-645.2	352.9-434.0	167.6-216.5	37.8-60.2
		9	415.6-509.9	386.3-462.2	361.3-437.2	485.4-576.2	735.2-843.1	893.3-1,023.4	935.5-1,075.6	945.1-1,083.0	910.1-1,048.2	867.9-1,001.9	725.1-846.3	571.8-680.3
		12	933.8-1,082.0	984.0-1,119.8	1,006.9-1,137.1	1,008.1-1,137.5	1,052.6-1,172.6	1,012.4-1,140.7	960.0-1,100.7	969.2-1,107.8	969.4-1,107.9	969.1-1,107.7	965.9-1,105.1	943.2-1,087.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.1-115.2	99.3-291.2	121.5-329.0	149.5-370.1	168.8-450.5	139.0-341.9	12.9-160.1	0.0-26.6	0.0-8.3	0.0-14.4	0.0-26.6	1.0-73.5
		3	34.5-189.7	175.9-412.1	303.1-662.3	456.6-903.4	562.6-1,026.5	558.9-1,060.8	405.3-867.4	200.5-478.6	25.6-182.9	0.1-51.7	0.4-50.8	6.5-103.3
		6	53.2-221.1	202.3-435.9	354.3-724.7	554.2-1,029.2	821.4-1,355.7	963.1-1,621.8	968.7-1,663.9	826.1-1,442.2	645.3-1,182.0	434.1-888.9	216.6-511.2	60.3-258.1
		9	510.0-1,036.5	462.3-868.5	437.3-850.9	576.3-1,057.5	843.2-1,384.1	1,023.5-1,675.2	1,075.7-1,780.4	1,083.1-1,773.1	1,048.3-1,744.4	1,002.0-1,680.8	846.4-1,470.5	680.4-1,257.1
		12	1,082.1-1,837.6	1,119.9-1,792.0	1,137.2-1,774.1	1,137.6-1,768.7	1,172.7-1,747.3	1,140.8-1,767.1	1,100.8-1,805.6	1,107.9-1,798.5	1,108.0-1,798.4	1,107.8-1,798.6	1,105.2-1,799.6	1,087.4-1,815.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.3-167.4	291.3-361.2	329.1-403.6	370.2-447.3	450.6-551.6	342.0-412.8	160.2-232.9	26.7-55.2	8.4-23.5	14.5-35.5	26.7-45.9	73.6-113.3
		3	189.8-256.3	412.2-493.5	662.4-782.7	903.5-1,048.4	1,026.6-1,172.7	1,060.9-1,221.2	867.5-1,021.5	478.7-574.6	183.0-257.2	51.8-80.6	50.9-79.6	103.4-150.7
		6	221.2-290.8	436.0-513.8	724.8-846.2	1,029.3-1,180.0	1,355.8-1,518.3	1,621.9-1,823.8	1,664.0-1,878.6	1,442.3-1,633.3	1,182.1-1,351.4	889.0-1,038.2	511.3-612.4	258.2-340.9
		9	1,036.6-1,209.0	868.6-997.7	851.0-984.1	1,057.6-1,209.7	1,384.2-1,548.3	1,675.3-1,872.9	1,780.5-1,995.0	1,773.2-1,982.4	1,744.5-1,956.9	1,680.9-1,888.7	1,470.6-1,663.8	1,257.2-1,439.9
		12	1,837.7-2,070.0	1,792.1-1,994.2	1,774.2-1,964.0	1,768.8-1,956.5	1,747.4-1,915.9	1,767.2-1,953.6	1,805.7-2,019.6	1,798.6-2,007.4	1,798.5-2,007.1	1,798.7-2,007.5	1,799.7-2,009.9	1,815.6-2,038.0
	รุนแรง	1	167.5-231.7	361.3-440.9	403.7-488.2	447.4-534.2	551.7-666.3	412.9-492.3	233.0-322.7	55.3-94.0	23.6-43.6	35.6-65.0	46.0-70.3	113.4-162.6
		3	256.4-335.7	493.6-584.6	782.8-916.4	1,048.5-1,207.8	1,172.8-1,331.8	1,221.3-1,396.6	1,021.6-1,192.3	574.7-681.9	257.3-347.8	80.7-116.8	79.7-115.2	150.8-209.1
		6	290.9-373.1	513.9-600.0	846.3-980.1	1,180.1-1,344.5	1,518.4-1,693.1	1,823.9-2,041.5	1,878.7-2,110.6	1,633.4-1,840.3	1,351.5-1,535.7	1,038.3-1,202.8	612.5-725.6	341.0-438.8
		9	1,209.1-1,399.0	997.8-1,138.7	984.2-1,130.0	1,209.8-1,375.4	1,548.4-1,724.7	1,873.0-2,085.4	1,995.1-2,225.9	1,982.5-2,207.3	1,957.0-2,185.5	1,888.8-2,112.6	1,663.9-1,872.9	1,440.0-1,639.0
		12	2,070.1-2,320.9	1,994.3-2,210.9	1,964.1-2,166.7	1,956.6-2,156.9	1,916.0-2,095.0	1,953.7-2,152.6	2,019.7-2,249.5	2,007.5-2,231.5	2,007.2-2,231.1	2,007.6-2,231.6	2,010.0-2,235.5	2,038.1-2,277.6
	รุนแรงที่สุด	1	>231.7	>440.9	>488.2	>534.2	>666.3	>492.3	>322.7	>94.0	>43.6	>65.0	>70.3	>162.6
		3	>335.7	>584.6	>916.4	>1,207.8	>1,331.8	>1,396.6	>1,192.3	>681.9	>347.8	>116.8	>115.2	>209.1
		6	>373.1	>600.0	>980.1	>1,344.5	>1,693.1	>2,041.5	>2,110.6	>1,840.3	>1,535.7	>1,202.8	>725.6	>438.8
		9	>1,399.0	>1,138.7	>1,130.0	>1,375.4	>1,724.7	>2,085.4	>2,225.9	>2,207.3	>2,185.5	>2,112.6	>1,872.9	>1,639.0
		12	>2,320.9	>2,210.9	>2,166.7	>2,156.9	>2,095.0	>2,152.6	>2,249.5	>2,231.5	>2,231.1	>2,231.6	>2,235.5	>2,277.6

ตารางที่ ฒ.32-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เฝ้าไร่ จ. หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<34.9	<90.5	<147.9	<201.2	<33.2	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.9	<86.1	<216.0	<502.1	<713.2	<635.9	<413.3	<83.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<25.1	<115.3	<262.5	<584.9	<932.8	<1,080.0	<1,074.4	<942.2	<702.8	<441.0	<121.2	<19.2
		9	<526.0	<345.8	<332.1	<620.8	<959.6	<1,129.9	<1,173.4	<1,165.2	<1,143.7	<1,097.4	<967.7	<748.8
		12	<1,200.8	<1,229.4	<1,226.7	<1,208.6	<1,273.8	<1,226.5	<1,209.0	<1,191.9	<1,190.1	<1,195.6	<1,193.2	<1,190.8
	รุนแรง	1	0.5-0.7	34.9-79.9	90.5-133.2	147.9-194.6	201.2-248.7	33.2-131.9	0.0-1.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	7.9-24.7	86.1-124.3	216.0-293.9	502.1-607.3	713.2-826.5	635.9-744.4	413.3-494.3	83.1-176.8	0.0-4.2	0.0-0.0	0.0-0.1	0.3-3.7
		6	25.1-46.6	115.3-157.4	262.5-347.0	584.9-701.1	932.8-1,074.1	1,080.0-1,245.2	1,074.4-1,239.3	942.2-1,087.7	702.8-817.0	441.0-522.3	121.2-165.9	19.2-32.7
		9	526.0-618.1	345.8-425.5	332.1-424.1	620.8-736.2	959.6-1,102.1	1,129.9-1,298.1	1,173.4-1,346.3	1,165.2-1,338.3	1,143.7-1,314.8	1,097.4-1,263.0	967.7-1,114.2	748.8-866.5
		12	1,200.8-1,374.6	1,229.4-1,398.0	1,226.7-1,396.3	1,208.6-1,381.2	1,273.8-1,436.0	1,226.5-1,395.5	1,209.0-1,380.6	1,191.9-1,366.2	1,190.1-1,364.8	1,195.6-1,369.3	1,193.2-1,367.0	1,190.8-1,365.1
	ปานกลาง	1	0.8-12.8	80.0-117.1	133.3-190.0	194.7-251.4	248.8-303.6	132.0-178.7	1.9-9.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<1.8
		3	24.8-45.8	124.4-174.7	294.0-391.8	607.4-727.8	826.6-952.3	744.5-865.8	494.4-585.9	176.9-231.6	4.3-16.9	0.1-0.0	0.2-0.3	3.8-10.8
		6	46.7-70.7	157.5-210.4	347.1-450.4	701.2-833.2	1,074.2-1,230.3	1,245.3-1,427.9	1,239.4-1,421.9	1,087.8-1,248.6	817.1-944.0	522.4-613.6	166.0-222.8	32.8-53.7
		9	618.2-721.0	425.6-517.9	424.2-534.2	736.3-866.6	1,102.2-1,259.4	1,298.2-1,483.7	1,346.4-1,536.9	1,338.4-1,529.1	1,314.9-1,503.6	1,263.1-1,446.0	1,114.3-1,276.2	866.6-997.2
		12	1,374.7-1,565.8	1,398.1-1,582.8	1,396.4-1,582.4	1,381.3-1,570.6	1,436.1-1,612.8	1,395.6-1,580.9	1,380.7-1,569.0	1,366.3-1,558.2	1,364.9-1,557.1	1,369.4-1,560.4	1,367.1-1,558.4	1,365.2-1,557.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-144.9	117.2-360.7	190.1-594.2	251.5-597.4	303.7-605.8	178.8-423.0	10.0-136.3	0.0-17.9	0.0-9.7	0.0-17.5	<35.5	1.8-74.9
		3	45.9-216.6	174.8-529.9	391.9-1,026.7	727.9-1,381.2	952.4-1,589.7	865.9-1,489.8	586.0-1,068.1	231.7-537.4	17.0-161.1	0.1-51.0	0.4-60.5	10.9-111.8
		6	70.8-239.2	210.5-554.8	450.5-1,089.1	833.3-1,537.7	1,230.4-2,016.0	1,428.0-2,345.9	1,422.0-2,341.2	1,248.7-2,058.9	944.1-1,589.4	613.7-1,088.2	222.9-602.3	53.8-246.8
		9	721.1-1,248.9	518.0-1,027.8	534.3-1,188.0	866.7-1,552.0	1,259.5-2,047.7	1,483.8-2,411.3	1,537.0-2,488.1	1,529.2-2,482.7	1,503.7-2,447.9	1,446.1-2,365.0	1,276.3-2,090.7	997.3-1,658.6
		12	1,565.9-2,517.5	1,582.9-2,495.3	1,582.5-2,503.0	1,570.7-2,508.4	1,612.9-2,474.9	1,581.0-2,496.7	1,569.1-2,503.6	1,558.3-2,514.5	1,557.2-2,515.6	1,560.5-2,512.4	1,558.5-2,512.9	1,557.4-2,516.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.0-207.3	360.8-451.7	594.3-747.1	597.5-717.2	605.9-703.8	423.1-505.5	136.4-195.7	18.0-50.3	9.8-25.4	17.6-39.5	35.5-58.0	75.0-115.5
		3	216.7-287.1	530.0-663.8	1,026.8-1,255.2	1,381.3-1,591.2	1,589.8-1,785.0	1,489.9-1,683.1	1,068.2-1,219.9	537.5-641.5	161.2-230.3	51.1-85.9	60.6-91.9	111.9-158.7
		6	239.3-303.5	554.9-678.9	1,089.2-1,312.3	1,537.8-1,761.7	2,016.1-2,255.4	2,346.0-2,625.4	2,341.3-2,621.6	2,059.0-2,306.0	1,589.5-1,787.6	1,088.3-1,236.2	602.4-741.1	246.9-329.2
		9	1,249.0-1,412.1	1,027.9-1,193.8	1,188.1-1,411.1	1,552.1-1,767.6	2,047.8-2,287.3	2,411.4-2,692.6	2,488.2-2,776.3	2,482.8-2,771.8	2,448.0-2,734.4	2,365.1-2,644.6	2,090.8-2,338.7	1,658.7-1,861.1
		12	2,517.6-2,805.1	2,495.4-2,769.5	2,503.1-2,780.1	2,508.5-2,790.8	2,475.0-2,731.5	2,496.8-2,771.9	2,503.7-2,785.4	2,514.6-2,803.8	2,515.7-2,805.6	2,512.5-2,800.3	2,513.0-2,801.9	2,516.7-2,807.3
	รุนแรง	1	207.4-283.5	451.8-556.2	747.2-923.0	717.3-851.6	703.9-811.5	505.6-597.7	195.8-268.2	50.4-95.3	25.5-44.4	39.6-68.8	58.1-86.0	115.6-165.4
		3	287.2-370.4	663.9-817.6	1,255.3-1,514.4	1,591.3-1,821.2	1,785.1-1,995.5	1,683.2-1,892.1	1,220.0-1,385.0	641.6-757.9	230.4-315.1	86.0-130.0	92.0-130.7	158.8-215.7
		6	303.6-377.7	679.0-819.5	1,312.4-1,563.3	1,761.8-1,902.1	2,255.5-2,512.9	2,625.5-2,926.0	2,621.7-2,923.3	2,306.1-2,571.8	1,787.7-2,001.3	1,236.3-1,396.6	741.2-899.3	329.3-427.0
		9	1,412.2-1,588.5	1,193.9-1,376.2	1,411.2-1,660.3	1,767.7-2,002.2	2,287.4-2,544.8	2,692.7-2,994.9	2,776.4-3,085.8	2,771.9-3,082.4	2,734.5-3,042.2	2,644.7-2,945.4	2,338.8-2,605.6	1,861.2-2,079.3
		12	2,805.2-3,113.7	2,769.6-3,063.2	2,780.2-3,076.9	2,790.9-3,093.3	2,731.6-3,005.3	2,772.0-3,066.7	2,785.5-3,087.4	2,803.9-3,114.2	2,805.7-3,116.8	2,800.4-3,109.3	2,802.0-3,112.1	2,807.4-3,119.5
	รุนแรงที่สุด	1	>283.5	>556.2	>923.0	>851.6	>811.5	>597.7	>268.2	>95.3	>44.4	>68.8	>86.0	>165.4
		3	>370.4	>817.6	>1,514.4	>1,821.2	>1,995.5	>1,892.1	>1,385.0	>757.9	>315.1	>130.0	>130.7	>215.7
		6	>377.7	>819.5	>1,563.3	>1,902.1	>2,512.9	>2,926.0	>2,923.3	>2,571.8	>2,001.3	>1,396.6	>899.3	>427.0
		9	>1,588.5	>1,376.2	>1,660.3	>2,002.2	>2,544.8	>2,994.9	>3,085.8	>3,082.4	>3,042.2	>2,945.4	>2,605.6	>2,079.3
		12	>3,113.7	>3,063.2	>3,076.9	>3,093.3	>3,005.3	>3,066.7	>3,087.4	>3,114.2	>3,116.8	>3,109.3	>3,112.1	>3,119.5

ตารางที่ ฒ.32-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<47.4	<91.0	<166.5	<224.1	<54.8	<0.2	-	-	-	-	-
		3	<7.9	<78.5	<198.6	<513.5	<761.6	<688.5	<458.0	<83.6	<0.0	-	<0.0	-
		6	<18.7	<108.3	<246.7	<593.8	<955.1	<1,125.7	<1,122.0	<1,003.2	<757.5	<476.8	<115.0	<10.0
		9	<564.8	<340.1	<305.9	<631.6	<981.0	<1,166.8	<1,211.9	<1,204.6	<1,188.8	<1,138.5	<1,016.9	<786.5
		12	<1,242.2	<1,263.4	<1,268.0	<1,265.5	<1,316.6	<1,260.8	<1,247.2	<1,230.9	<1,229.1	<1,228.4	<1,220.0	<1,217.4
	รุนแรง	1	-	47.4-74.8	91.0-141.1	166.5-220.2	224.1-274.2	54.8-148.3	0.2-0.3	-	<0.0	-	-	-
		3	7.9-22.0	78.5-117.8	198.6-287.8	513.5-637.0	761.6-894.8	688.5-811.9	458.0-543.8	83.6-198.3	0.0-0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0
		6	18.7-41.8	108.3-152.0	246.7-343.1	593.8-728.5	955.1-1,120.7	1,125.7-1,318.5	1,122.0-1,313.3	1,003.2-1,172.1	757.5-886.0	476.8-563.9	115.0-163.2	10.0-20.0
		9	564.8-662.4	340.1-425.4	305.9-411.4	631.6-765.4	981.0-1,148.1	1,166.8-1,363.1	1,211.9-1,412.4	1,204.6-1,405.1	1,188.8-1,387.3	1,138.5-1,331.5	1,016.9-1,188.8	786.5-920.2
		12	1,242.2-1,443.4	1,263.4-1,461.2	1,268.0-1,465.6	1,265.5-1,462.8	1,316.6-1,506.5	1,260.8-1,458.5	1,247.2-1,446.5	1,230.9-1,432.7	1,229.1-1,431.2	1,228.4-1,430.5	1,220.0-1,423.2	1,217.4-1,421.2
	ปานกลาง	1	<13.7	74.9-110.1	141.2-207.4	220.3-285.8	274.3-331.8	148.4-197.8	0.4-7.6	-	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0
		3	22.1-41.8	117.9-169.4	287.9-399.5	637.1-780.3	894.9-1,043.4	812.0-950.1	543.9-640.4	198.4-257.5	0.2-11.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-3.1
		6	41.9-66.1	152.1-206.3	343.2-459.6	728.6-883.6	1,120.8-1,305.6	1,318.6-1,533.2	1,313.4-1,526.4	1,172.2-1,360.1	886.1-1,029.0	564.0-661.7	163.3-225.9	20.1-38.6
		9	662.5-771.3	425.5-525.3	411.5-536.1	765.5-918.4	1,148.2-1,334.2	1,363.2-1,581.3	1,412.5-1,635.0	1,405.2-1,627.8	1,387.4-1,607.9	1,331.6-1,546.2	1,188.9-1,380.1	920.3-1,069.1
		12	1,443.5-1,666.2	1,461.3-1,679.5	1,465.7-1,683.8	1,462.9-1,680.8	1,506.6-1,715.1	1,458.6-1,676.9	1,446.6-1,667.1	1,432.8-1,656.5	1,431.3-1,655.3	1,430.6-1,654.9	1,423.3-1,648.9	1,421.3-1,647.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.7-150.9	110.2-374.4	207.5-692.6	285.9-687.8	331.9-645.0	197.9-469.6	7.7-133.7	<13.4	<9.1	0.0-14.6	<34.7	0.0-69.2
		3	41.9-217.1	169.5-540.8	399.6-1,149.3	780.4-1,576.7	1,043.5-1,806.2	950.2-1,663.7	640.5-1,142.9	257.6-573.4	11.9-162.5	0.0-51.4	<61.5	3.2-107.3
		6	66.2-239.7	206.4-563.5	459.7-1,199.1	883.7-1,731.8	1,305.7-2,253.9	1,533.3-2,628.7	1,526.5-2,613.9	1,360.2-2,315.9	1,029.1-1,758.5	661.8-1,168.4	226.0-658.9	38.7-246.2
		9	771.4-1,328.1	525.4-1,089.1	536.2-1,302.0	918.5-1,743.8	1,334.3-2,285.0	1,581.4-2,690.6	1,635.1-2,763.7	1,627.9-2,758.0	1,608.0-2,727.7	1,546.3-2,640.9	1,380.2-2,354.0	1,069.2-1,829.0
		12	1,666.3-2,790.3	1,679.6-2,774.5	1,683.9-2,779.2	1,680.9-2,775.6	1,715.2-2,748.9	1,677.0-2,774.4	1,667.2-2,778.5	1,656.6-2,789.0	1,655.4-2,790.2	1,655.0-2,790.7	1,649.0-2,794.9	1,647.8-2,798.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.0-215.0	374.5-477.4	692.7-878.7	687.9-827.5	645.1-745.8	469.7-562.5	133.8-191.5	13.4-48.4	9.1-28.5	14.7-38.2	34.7-61.1	69.3-109.8
		3	217.2-292.2	540.9-682.4	1,149.4-1,424.6	1,576.8-1,836.9	1,806.3-2,042.0	1,663.8-1,885.2	1,143.0-1,299.9	573.5-679.1	162.6-238.1	51.5-92.2	61.5-97.3	107.4-157.9
		6	239.8-308.0	563.6-693.1	1,199.2-1,462.1	1,731.9-2,005.9	2,254.0-2,546.9	2,628.8-2,966.0	2,614.0-2,948.7	2,316.0-2,609.5	1,758.6-1,983.0	1,168.5-1,326.1	659.0-820.3	246.3-340.3
		9	1,328.2-1,499.9	1,089.2-1,275.2	1,302.1-1,569.2	1,743.9-2,008.2	2,285.1-2,578.1	2,690.7-3,031.1	2,763.8-3,109.5	2,758.1-3,104.6	2,727.8-3,071.1	2,641.0-2,977.6	2,354.1-2,653.3	1,829.1-2,062.9
		12	2,790.4-3,133.5	2,774.6-3,107.3	2,779.3-3,112.3	2,775.7-3,108.8	2,749.0-3,060.4	2,774.5-3,108.5	2,778.6-3,117.5	2,789.1-3,135.5	2,790.3-3,137.5	2,790.8-3,138.4	2,795.0-3,146.4	2,798.5-3,151.6
	รุนแรง	1	215.1-293.1	477.5-596.9	878.8-1,093.7	827.6-984.4	745.9-856.2	562.6-666.7	191.6-261.9	48.5-99.3	28.6-53.9	38.3-69.8	61.2-94.5	109.9-159.7
		3	292.3-381.7	682.5-798.5	1,424.7-1,738.6	1,837.0-2,123.3	2,042.1-2,296.8	1,885.3-2,125.1	1,300.0-1,470.2	679.2-796.5	238.2-331.5	92.3-144.5	97.4-142.0	158.0-219.9
		6	308.1-387.8	693.2-840.5	1,462.2-1,759.4	2,006.0-2,182.5	2,547.0-2,863.7	2,966.1-3,330.1	2,948.8-3,310.3	2,609.6-2,926.3	1,983.1-2,225.3	1,326.2-1,497.0	820.4-1,005.2	340.4-453.9
		9	1,500.0-1,685.4	1,275.3-1,480.8	1,569.3-1,869.5	2,008.3-2,297.4	2,578.2-2,894.5	3,031.2-3,398.4	3,109.6-3,482.2	3,104.7-3,478.3	3,071.2-3,441.5	2,977.7-3,341.0	2,653.4-2,976.3	2,063.0-2,315.4
		12	3,133.6-3,502.9	3,107.4-3,464.9	3,112.4-3,470.4	3,108.9-3,467.0	3,060.5-3,394.2	3,108.6-3,467.7	3,117.6-3,482.3	3,135.6-3,508.8	3,137.6-3,511.7	3,138.5-3,513.1	3,146.5-3,525.4	3,151.7-3,532.4
	รุนแรงที่สุด	1	>293.1	>596.9	>1,093.7	>984.4	>856.2	>666.7	>261.9	>99.3	>53.9	>69.8	>94.5	>159.7
		3	>381.7	>798.5	>1,738.6	>2,123.3	>2,296.8	>2,125.1	>1,470.2	>796.5	>331.5	>144.5	>142.0	>219.9
		6	>387.8	>840.5	>1,759.4	>2,182.5	>2,863.7	>3,330.1	>3,310.3	>2,926.3	>2,225.3	>1,497.0	>1,005.2	>453.9
		9	>1,685.4	>1,480.8	>1,869.5	>2,297.4	>2,894.5	>3,398.4	>3,482.2	>3,478.3	>3,441.5	>3,341.0	>2,976.3	>2,315.4
		12	>3,502.9	>3,464.9	>3,470.4	>3,467.0	>3,394.2	>3,467.7	>3,482.3	>3,508.8	>3,511.7	>3,513.1	>3,525.4	>3,532.4

ตารางที่ ฒ.32-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<7.1	<47.8	<54.8	<84.9	<72.2	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.0	<56.4	<143.0	<283.5	<328.6	<348.3	<252.9	<102.6	<1.2	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<16.3	<71.6	<162.8	<341.9	<513.2	<640.2	<644.8	<529.1	<399.0	<263.7	<112.1	<13.5
		9	<318.7	<255.9	<205.5	<354.3	<529.3	<672.5	<715.4	<710.8	<697.6	<660.7	<543.7	<423.3
		12	<724.1	<718.7	<711.9	<711.2	<752.0	<731.2	<728.6	<728.5	<728.5	<732.0	<728.3	<726.8
	รุนแรง	1	0.3-2.7	7.1-46.8	47.8-79.5	54.8-82.1	84.9-117.7	72.2-100.7	0.0-0.2	0.0--0.1	<0.0	-	-	0.0--0.1
		3	5.0-22.2	56.4-94.3	143.0-216.9	283.5-353.7	328.6-410.8	348.3-433.6	252.9-320.1	102.6-141.0	1.2-5.9	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-2.3
		6	16.3-34.6	71.6-114.7	162.8-246.5	341.9-422.8	513.2-620.0	640.2-768.0	644.8-773.1	529.1-642.4	399.0-492.2	263.7-332.8	112.1-152.9	13.5-33.2
		9	318.7-400.0	255.9-328.2	205.5-302.4	354.3-437.1	529.3-637.5	672.5-804.3	715.4-852.7	710.8-848.7	697.6-832.4	660.7-790.4	543.7-658.5	423.3-521.7
		12	724.1-863.8	718.7-858.9	711.9-853.3	711.2-852.4	752.0-888.9	731.2-870.3	728.6-867.6	728.5-867.4	728.5-867.4	732.0-870.5	728.3-867.2	726.8-866.1
	ปานกลาง	1	2.8-13.9	46.9-78.4	79.6-113.4	82.2-119.0	117.8-159.7	100.8-137.4	0.3-11.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	<1.6
		3	22.3-40.4	94.4-138.5	217.0-285.2	353.8-435.7	410.9-506.6	433.7-533.0	320.2-400.3	141.1-189.6	6.0-17.7	0.0--0.1	-	2.4-8.1
		6	34.7-55.6	114.8-161.3	246.6-321.0	422.9-516.6	620.1-741.4	768.1-912.6	773.2-918.4	642.5-772.0	492.3-600.5	332.9-415.2	153.0-203.9	33.3-52.5
		9	400.1-495.9	328.3-414.3	302.5-387.5	437.2-533.0	637.6-760.3	804.4-953.2	852.8-1,007.5	848.8-1,004.3	832.5-984.5	790.5-937.0	658.6-789.6	521.8-635.8
		12	863.9-1,021.4	859.0-1,017.3	853.4-1,013.3	852.5-1,012.5	889.0-1,042.5	870.4-1,026.8	867.7-1,024.1	867.5-1,024.0	867.5-1,024.0	870.6-1,026.5	867.3-1,023.7	866.2-1,023.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.0-118.7	78.5-305.8	113.5-335.7	119.1-382.0	159.8-440.0	137.5-385.8	11.2-138.7	0.0-26.3	0.0-6.7	<9.5	<25.1	1.6-66.9
		3	40.5-180.8	138.6-442.5	285.3-680.1	435.8-896.4	506.7-1,042.5	533.1-1,090.6	400.4-871.2	189.7-505.4	17.8-162.0	<45.1	<43.7	8.2-92.3
		6	55.7-207.3	161.4-461.8	321.1-745.0	516.7-1,036.2	741.5-1,388.2	912.7-1,674.8	918.5-1,685.1	772.1-1,472.0	600.6-1,201.8	415.3-898.7	204.0-531.6	52.6-225.9
		9	496.0-1,044.8	414.4-917.3	387.6-859.8	533.1-1,061.7	760.4-1,411.4	953.3-1,734.8	1,007.6-1,816.7	1,004.4-1,820.2	984.6-1,781.5	937.1-1,708.9	789.7-1,494.8	635.9-1,266.9
		12	1,021.5-1,846.5	1,017.4-1,849.1	1,013.4-1,858.3	1,012.6-1,860.3	1,042.6-1,838.2	1,026.9-1,842.2	1,024.2-1,841.9	1,024.1-1,842.6	1,024.1-1,842.6	1,026.6-1,840.1	1,023.8-1,841.2	1,023.1-1,843.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.8-166.6	305.9-397.4	335.8-417.4	382.1-481.4	440.1-542.5	385.9-477.4	138.8-198.9	26.4-49.4	6.8-17.9	9.5-32.8	25.1-42.0	67.0-100.7
		3	180.9-237.6	442.6-557.0	680.2-815.6	896.5-1,048.1	1,042.6-1,218.3	1,090.7-1,274.0	871.3-1,030.8	505.5-618.9	162.1-228.4	45.1-69.7	43.7-68.7	92.4-130.5
		6	207.4-266.4	461.9-571.1	745.1-889.0	1,036.3-1,205.6	1,388.3-1,593.4	1,674.9-1,915.0	1,685.2-1,926.9	1,472.1-1,696.3	1,201.9-1,398.4	898.8-1,062.6	531.7-648.8	226.0-296.0
		9	1,044.9-1,227.8	917.4-1,087.0	859.9-1,017.8	1,061.8-1,233.6	1,411.5-1,617.4	1,734.9-1,980.3	1,816.8-2,070.3	1,820.3-2,076.4	1,781.6-2,031.6	1,709.0-1,951.9	1,494.9-1,720.2	1,267.0-1,472.6
		12	1,846.6-2,105.3	1,849.2-2,110.5	1,858.4-2,124.9	1,860.4-2,128.4	1,838.3-2,085.8	1,842.3-2,096.9	1,842.0-2,098.0	1,842.7-2,099.0	1,842.7-2,099.0	1,840.2-2,094.6	1,841.3-2,097.2	1,843.6-2,100.5
	รุนแรง	1	166.7-224.8	397.5-504.8	417.5-510.7	481.5-595.8	542.6-659.3	477.5-581.9	199.0-272.2	49.5-78.8	18.0-28.5	32.9-61.3	42.1-62.8	100.8-142.1
		3	237.7-304.3	557.1-688.5	815.7-967.3	1,048.2-1,215.4	1,218.4-1,412.1	1,274.1-1,476.3	1,030.9-1,208.6	619.0-747.8	228.5-308.6	69.8-99.8	68.8-99.6	130.6-176.6
		6	266.5-335.1	571.2-695.5	889.1-1,049.7	1,205.7-1,392.0	1,593.5-1,817.3	1,915.1-2,176.2	1,927.0-2,190.1	1,696.4-1,941.6	1,398.5-1,614.8	1,062.7-1,245.2	648.9-781.4	296.1-378.4
		9	1,227.9-1,430.5	1,087.1-1,275.8	1,017.9-1,193.3	1,233.7-1,422.6	1,617.5-1,841.9	1,980.4-2,247.2	2,070.4-2,345.7	2,076.5-2,354.8	2,031.7-2,303.3	1,952.0-2,216.2	1,720.3-1,966.5	1,472.7-1,698.9
		12	2,105.4-2,386.4	2,110.6-2,394.7	2,125.0-2,415.0	2,128.5-2,420.4	2,085.9-2,354.1	2,097.0-2,373.3	2,098.1-2,376.0	2,099.1-2,377.4	2,099.1-2,377.4	2,094.7-2,370.8	2,097.3-2,375.1	2,100.6-2,379.5
	รุนแรงที่สุด	1	>224.8	>504.8	>510.7	>595.8	>659.3	>581.9	>272.2	>78.8	>28.5	>61.3	>62.8	>142.1
		3	>304.3	>688.5	>967.3	>1,215.4	>1,412.1	>1,476.3	>1,208.6	>747.8	>308.6	>99.8	>99.6	>176.6
		6	>335.1	>695.5	>1,049.7	>1,392.0	>1,817.3	>2,176.2	>2,190.1	>1,941.6	>1,614.8	>1,245.2	>781.4	>378.4
		9	>1,430.5	>1,275.8	>1,193.3	>1,422.6	>1,841.9	>2,247.2	>2,345.7	>2,354.8	>2,303.3	>2,216.2	>1,966.5	>1,698.9
		12	>2,386.4	>2,394.7	>2,415.0	>2,420.4	>2,354.1	>2,373.3	>2,376.0	>2,377.4	>2,377.4	>2,370.8	>2,375.1	>2,379.5

ภาคผนวก ฒ.33
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ ฒ.33-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<41.4	<31.4	<33.6	<76.6	<65.5	<0.1	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<24.0	<83.7	<161.0	<235.9	<326.7	<354.4	<267.4	<107.8	<4.4	<0.0	<0.0	<2.5
		6	<34.2	<104.3	<200.4	<312.7	<553.8	<684.3	<688.1	<561.7	<418.1	<276.2	<116.4	<20.8
		9	<370.2	<311.9	<267.8	<324.3	<576.7	<735.6	<796.3	<787.6	<762.1	<699.8	<579.3	<462.3
		12	<804.0	<779.3	<768.8	<744.4	<803.8	<800.3	<811.8	<814.1	<809.2	<807.7	<808.3	<806.2
	รุนแรง	1	2.2-7.8	41.4-61.3	31.4-47.1	33.6-53.2	76.6-104.0	65.5-91.2	0.1-13.1	<0.0	0.0--0.1	-	<0.0	0.0-0.2
		3	24.0-36.6	83.7-113.1	161.0-202.1	235.9-286.9	326.7-380.1	354.4-419.9	267.4-329.2	107.8-148.1	4.4-16.2	0.0--0.1	0.0--0.1	2.5-4.4
		6	34.2-49.2	104.3-136.0	200.4-245.8	312.7-373.5	553.8-619.8	684.3-768.1	688.1-776.7	561.7-643.8	418.1-494.4	276.2-340.8	116.4-158.6	20.8-43.3
		9	370.2-440.0	311.9-377.7	267.8-324.8	324.3-387.6	576.7-642.6	735.6-820.8	796.3-888.7	787.6-882.3	762.1-854.7	699.8-790.9	579.3-661.8	462.3-541.2
		12	804.0-898.2	779.3-877.6	768.8-867.5	744.4-847.1	803.8-899.0	800.3-897.0	811.8-906.1	814.1-908.0	809.2-903.8	807.7-902.6	808.3-902.8	806.2-901.1
	ปานกลาง	1	7.9-18.3	61.4-85.2	47.2-69.5	53.3-80.4	104.1-138.4	91.3-126.9	13.2-29.6	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.3-2.6
		3	36.7-53.7	113.2-150.0	202.2-251.0	287.0-345.7	380.2-439.4	420.0-493.6	329.3-401.1	148.2-199.4	16.3-32.8	0.0-0.5	0.0-0.5	4.5-13.2
		6	49.3-69.2	136.1-174.2	245.9-298.9	373.6-442.6	619.9-691.2	768.2-859.0	776.8-873.1	643.9-734.2	494.5-580.5	340.9-416.0	158.7-212.1	43.4-69.5
		9	440.1-519.3	377.8-453.3	324.9-390.2	387.7-459.4	642.7-713.4	820.9-912.7	888.8-988.4	882.4-984.9	854.8-955.1	791.0-890.1	661.9-752.5	541.3-629.6
		12	898.3-1,000.1	877.7-984.4	867.6-975.1	847.2-959.5	899.1-1,001.9	897.1-1,001.6	906.2-1,008.0	908.1-1,009.3	903.9-1,006.1	902.7-1,005.3	902.9-1,005.0	901.2-1,003.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.4-118.9	85.3-245.1	69.6-244.7	80.5-288.3	138.5-358.8	127.0-380.7	29.7-168.6	0.0-37.5	<1.6	<6.2	0.0-22.2	2.7-72.4
		3	53.8-184.4	150.1-393.3	251.1-531.2	345.8-667.1	439.5-740.2	493.7-879.4	401.2-801.2	199.5-540.5	32.9-206.1	0.6-51.7	0.6-37.0	13.3-90.4
		6	69.3-218.0	174.3-408.4	299.0-591.9	442.7-808.1	691.3-1,031.6	859.1-1,296.3	873.2-1,341.8	734.3-1,185.2	580.6-1,030.7	416.1-835.5	212.2-563.7	69.6-273.8
		9	519.4-941.2	453.4-863.8	390.3-742.9	459.5-840.4	713.5-1,048.8	912.8-1,351.2	988.5-1,464.4	985.0-1,477.6	955.2-1,438.3	890.2-1,374.1	752.6-1,202.8	629.7-1,086.1
		12	1,000.2-1,488.2	984.5-1,502.2	975.2-1,500.9	959.6-1,513.7	1,002.0-1,494.8	1,001.7-1,504.6	1,008.1-1,494.0	1,009.4-1,492.8	1,006.2-1,495.9	1,005.4-1,496.8	1,005.1-1,493.5	1,003.8-1,494.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.0-161.6	245.2-303.5	244.8-314.2	288.4-369.7	358.9-437.4	380.8-476.7	168.7-228.6	37.6-75.8	1.6-15.4	6.2-23.1	22.3-43.3	72.5-107.6
		3	184.5-235.6	393.4-481.3	531.3-624.7	667.2-771.0	740.3-832.3	879.5-1,000.3	801.3-932.1	540.6-665.0	206.2-284.6	51.8-83.6	37.1-60.3	90.5-122.7
		6	218.1-275.5	408.5-489.4	592.0-687.3	808.2-923.7	1,031.7-1,131.1	1,296.4-1,425.0	1,341.9-1,480.9	1,185.3-1,321.7	1,030.8-1,171.9	835.6-973.0	563.8-691.3	273.9-356.0
		9	941.3-1,075.1	863.9-995.9	743.0-855.9	840.5-960.9	1,048.9-1,146.2	1,351.3-1,479.3	1,464.5-1,603.7	1,477.7-1,622.5	1,438.4-1,580.5	1,374.2-1,518.1	1,202.9-1,338.6	1,086.2-1,227.9
		12	1,488.3-1,631.4	1,502.3-1,655.6	1,501.0-1,657.6	1,513.8-1,680.0	1,494.9-1,639.3	1,504.7-1,652.5	1,494.1-1,636.3	1,492.9-1,634.2	1,496.0-1,639.5	1,496.9-1,641.0	1,493.6-1,636.6	1,494.3-1,637.9
	รุนแรง	1	161.7-212.5	303.6-370.1	314.3-395.2	369.8-464.3	437.5-526.5	476.8-587.2	228.7-300.2	75.9-124.0	15.5-34.5	23.2-41.1	43.4-70.6	107.7-150.9
		3	235.7-295.2	481.4-551.2	624.8-728.2	771.1-885.1	832.4-931.5	1,000.4-1,131.6	932.2-1,076.4	665.1-806.7	284.7-379.4	83.7-123.7	60.4-89.5	122.8-161.1
		6	275.6-342.1	489.5-580.2	687.4-792.3	923.8-1,049.7	1,131.2-1,236.7	1,425.1-1,562.0	1,481.0-1,629.2	1,321.8-1,468.2	1,172.0-1,325.3	973.1-1,124.6	691.4-836.3	356.1-452.4
		9	1,075.2-1,221.2	996.0-1,140.7	856.0-979.6	961.0-1,092.2	1,146.3-1,249.3	1,479.4-1,615.3	1,603.8-1,751.3	1,622.6-1,776.4	1,580.6-1,731.8	1,518.2-1,671.7	1,338.7-1,484.3	1,228.0-1,381.5
		12	1,631.5-1,783.5	1,655.7-1,818.9	1,657.7-1,824.9	1,680.1-1,857.9	1,639.4-1,792.8	1,652.6-1,809.6	1,636.4-1,787.1	1,634.3-1,784.2	1,639.6-1,792.0	1,641.1-1,794.1	1,636.7-1,788.6	1,638.0-1,790.4
	รุนแรงที่สุด	1	>212.5	>370.1	>395.2	>464.3	>526.5	>587.2	>300.2	>124.0	>34.5	>41.1	>70.6	>150.9
		3	>295.2	>551.2	>728.2	>885.1	>931.5	>1,131.6	>1,076.4	>806.7	>379.4	>123.7	>89.5	>161.1
		6	>342.1	>580.2	>792.3	>1,049.7	>1,236.7	>1,562.0	>1,629.2	>1,468.2	>1,325.3	>1,124.6	>836.3	>452.4
		9	>1,221.2	>1,140.7	>979.6	>1,092.2	>1,249.3	>1,615.3	>1,751.3	>1,776.4	>1,731.8	>1,671.7	>1,484.3	>1,381.5
		12	>1,783.5	>1,818.9	>1,824.9	>1,857.9	>1,792.8	>1,809.6	>1,787.1	>1,784.2	>1,792.0	>1,794.1	>1,788.6	>1,790.4

ตารางที่ ฒ.33-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แกดำ จ. มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<38.1	<31.4	<33.5	<77.4	<56.1	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<25.4	<81.8	<154.2	<237.6	<328.1	<354.7	<257.1	<94.9	<5.0	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<36.9	<103.0	<195.3	<311.6	<552.6	<690.9	<696.6	<571.0	<420.0	<266.5	<103.1	<25.0
		9	<369.0	<311.4	<268.2	<325.7	<579.3	<742.2	<808.6	<798.6	<772.4	<706.7	<587.8	<467.0
		12	<809.9	<782.7	<764.5	<741.2	<805.4	<808.0	<828.0	<831.2	<821.1	<819.0	<816.9	<812.9
	รุนแรง	1	3.3-8.4	38.1-59.9	31.4-47.0	33.5-53.2	77.4-104.6	56.1-81.2	0.1-12.8	-	<0.0	-	<0.0	0.0-0.3
		3	25.4-37.7	81.8-110.0	154.2-194.7	237.6-287.9	328.1-381.1	354.7-419.7	257.1-319.1	94.9-134.5	5.0-15.1	0.0-0.0	0.0--0.1	2.8-4.9
		6	36.9-51.2	103.0-133.8	195.3-240.1	311.6-371.9	552.6-618.0	690.9-772.3	696.6-782.1	571.0-650.7	420.0-495.5	266.5-331.3	103.1-144.8	25.0-45.2
		9	369.0-437.6	311.4-375.5	268.2-324.3	325.7-388.3	579.3-643.9	742.2-824.7	808.6-897.1	798.6-889.7	772.4-861.8	706.7-794.9	587.8-668.1	467.0-544.4
		12	809.9-901.0	782.7-878.4	764.5-862.2	741.2-842.5	805.4-898.3	808.0-901.6	828.0-918.0	831.2-920.5	821.1-911.9	819.0-910.2	816.9-908.3	812.9-905.0
	ปานกลาง	1	8.5-16.7	60.0-83.8	47.1-69.4	53.3-80.6	104.7-138.6	81.3-117.1	12.9-28.7	-	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.4-2.8
		3	37.8-55.0	110.1-146.0	194.8-243.7	288.0-345.8	381.2-439.9	419.8-492.9	319.2-391.5	134.6-186.2	15.2-30.8	0.1-0.6	0.0-0.5	5.0-12.5
		6	51.3-70.6	133.9-171.4	240.2-292.8	372.0-440.5	618.1-688.6	772.4-860.3	782.2-874.8	650.8-738.1	495.6-580.6	331.4-407.0	144.9-198.9	45.3-70.2
		9	437.7-515.7	375.6-449.2	324.4-388.4	388.4-459.4	644.0-713.4	824.8-913.5	897.2-992.4	889.8-988.1	861.9-958.5	795.0-890.9	668.2-756.2	544.5-631.0
		12	901.1-999.5	878.5-982.5	862.3-968.8	842.6-953.5	898.4-998.7	901.7-1,002.8	918.1-1,014.7	920.6-1,016.4	912.0-1,009.9	910.3-1,008.7	908.4-1,006.9	905.1-1,004.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-121.1	83.9-239.6	69.5-242.6	80.7-291.3	138.7-354.6	117.2-385.6	28.8-167.0	<38.0	<1.7	<5.2	0.0-21.1	2.9-69.9
		3	55.1-184.3	146.1-391.1	243.8-531.0	345.9-661.0	440.0-736.8	493.0-874.5	391.6-799.0	186.3-546.8	30.9-208.0	0.7-52.6	0.6-38.3	12.6-88.9
		6	70.7-219.1	171.5-406.1	292.9-588.9	440.6-805.6	688.7-1,025.1	860.4-1,281.8	874.9-1,322.6	738.2-1,171.3	580.7-1,024.6	407.1-834.0	199.0-571.6	70.3-270.0
		9	515.8-931.7	449.3-851.3	388.5-734.3	459.5-837.0	713.5-1,040.9	913.6-1,335.6	992.5-1,444.2	988.2-1,458.4	958.6-1,421.4	891.0-1,357.0	756.3-1,190.8	631.1-1,076.0
		12	999.6-1,470.8	982.6-1,486.4	968.9-1,489.7	953.6-1,500.8	998.8-1,478.6	1,002.9-1,487.3	1,014.8-1,472.2	1,016.5-1,470.6	1,010.0-1,477.1	1,008.8-1,478.4	1,007.0-1,477.1	1,004.4-1,477.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.2-164.9	239.7-296.3	242.7-310.9	291.4-374.1	354.7-431.3	385.7-489.8	167.1-228.0	38.0-76.2	1.7-15.8	5.2-19.0	21.2-47.4	70.0-104.2
		3	184.4-235.2	391.2-481.6	531.1-628.4	661.1-762.7	736.9-827.5	874.6-993.8	799.1-933.4	546.9-681.9	208.1-290.7	52.7-87.5	38.4-67.5	89.0-122.2
		6	219.2-277.9	406.2-488.4	589.0-686.4	805.7-921.5	1,025.2-1,123.5	1,281.9-1,405.4	1,322.7-1,454.8	1,171.4-1,301.8	1,024.7-1,163.6	834.1-974.9	571.7-710.4	270.1-350.8
		9	931.8-1,063.9	851.4-981.1	734.4-845.1	837.1-956.7	1,041.0-1,135.8	1,335.7-1,458.7	1,444.3-1,575.7	1,458.5-1,596.1	1,421.5-1,557.3	1,357.1-1,495.2	1,190.9-1,321.4	1,076.1-1,213.9
		12	1,470.9-1,609.0	1,486.5-1,635.5	1,489.8-1,645.0	1,500.9-1,665.0	1,478.7-1,619.2	1,487.4-1,629.4	1,472.3-1,605.2	1,470.7-1,602.6	1,477.2-1,613.6	1,478.5-1,615.6	1,477.2-1,614.5	1,477.6-1,615.8
	รุนแรง	1	165.0-217.2	296.4-360.8	311.0-390.4	374.2-470.3	431.4-518.0	489.9-610.7	228.1-301.4	76.3-125.2	15.9-48.6	19.1-35.1	47.5-82.7	104.3-146.6
		3	235.3-294.3	481.7-552.0	628.5-736.8	762.8-874.1	827.6-925.0	993.9-1,123.3	933.5-1,081.8	682.0-836.9	290.8-391.2	87.6-132.2	67.6-105.2	122.3-162.2
		6	278.0-346.3	488.5-581.1	686.5-793.9	921.6-1,048.0	1,123.6-1,227.8	1,405.5-1,536.7	1,454.9-1,595.4	1,301.9-1,441.6	1,163.7-1,314.5	975.0-1,130.6	710.5-869.5	350.9-445.5
		9	1,064.0-1,208.2	981.2-1,123.6	845.2-966.3	956.8-1,087.2	1,135.9-1,236.0	1,458.8-1,589.0	1,575.8-1,714.9	1,596.2-1,742.2	1,557.4-1,701.5	1,495.3-1,642.6	1,321.5-1,461.2	1,214.0-1,363.0
		12	1,609.1-1,755.7	1,635.6-1,794.4	1,645.1-1,810.8	1,665.1-1,840.8	1,619.3-1,768.4	1,629.5-1,780.3	1,605.3-1,745.9	1,602.7-1,742.3	1,613.7-1,758.5	1,615.7-1,761.3	1,614.6-1,760.3	1,615.9-1,762.4
	รุนแรงที่สุด	1	>217.2	>360.8	>390.4	>470.3	>518.0	>610.7	>301.4	>125.2	>48.6	>35.1	>82.7	>146.6
		3	>294.3	>552.0	>736.8	>874.1	>925.0	>1,123.3	>1,081.8	>836.9	>391.2	>132.2	>105.2	>162.2
		6	>346.3	>581.1	>793.9	>1,048.0	>1,227.8	>1,536.7	>1,595.4	>1,441.6	>1,314.5	>1,130.6	>869.5	>445.5
		9	>1,208.2	>1,123.6	>966.3	>1,087.2	>1,236.0	>1,589.0	>1,714.9	>1,742.2	>1,701.5	>1,642.6	>1,461.2	>1,363.0
		12	>1,755.7	>1,794.4	>1,810.8	>1,840.8	>1,768.4	>1,780.3	>1,745.9	>1,742.3	>1,758.5	>1,761.3	>1,760.3	>1,762.4

ตารางที่ ฒ.33-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<40.8	<35.2	<31.6	<76.0	<94.3	<2.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<17.7	<84.2	<165.8	<244.3	<314.5	<378.6	<291.0	<141.1	<4.7	<0.0	<0.0	<4.5
		6	<28.4	<102.6	<197.5	<317.0	<515.3	<675.0	<680.2	<565.5	<437.6	<304.2	<153.4	<26.9
		9	<380.3	<330.9	<263.3	<333.3	<533.7	<726.7	<779.6	<766.3	<744.1	<699.7	<593.3	<474.3
		12	<784.7	<782.4	<799.1	<771.9	<804.7	<797.4	<798.1	<792.3	<793.2	<797.4	<800.0	<790.0
	รุนแรง	1	4.4-9.9	40.8-61.6	35.2-51.4	31.6-50.3	76.0-102.4	94.3-123.0	2.1-14.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0
		3	17.7-31.5	84.2-117.2	165.8-208.7	244.3-293.5	314.5-365.3	378.6-439.9	291.0-350.8	141.1-182.5	4.7-20.6	0.0-0.0	0.0--0.1	4.5-8.4
		6	28.4-46.4	102.6-138.3	197.5-247.0	317.0-379.5	515.3-587.1	675.0-761.8	680.2-769.2	565.5-644.7	437.6-510.3	304.2-366.7	153.4-197.2	26.9-47.9
		9	380.3-454.9	330.9-402.6	263.3-324.7	333.3-398.1	533.7-607.3	726.7-816.9	779.6-877.6	766.3-866.8	744.1-841.0	699.7-790.4	593.3-672.4	474.3-552.3
		12	784.7-886.1	782.4-884.5	799.1-897.6	771.9-875.2	804.7-904.4	797.4-898.6	798.1-898.0	792.3-893.2	793.2-894.0	797.4-897.3	800.0-899.1	790.0-890.7
	ปานกลาง	1	10.0-20.5	61.7-86.6	51.5-73.1	50.4-76.3	102.5-135.4	123.1-158.6	15.0-30.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.1
		3	31.6-51.9	117.3-158.8	208.8-259.2	293.6-349.6	365.4-422.0	440.0-508.5	350.9-419.6	182.6-232.7	20.7-40.0	0.1-1.5	0.0-1.6	8.5-18.2
		6	46.5-71.0	138.4-182.2	247.1-304.8	379.6-450.4	587.2-666.1	761.9-856.5	769.3-866.6	644.8-732.1	510.4-591.9	366.8-438.5	197.3-250.0	48.0-75.1
		9	455.0-539.9	402.7-484.9	324.8-395.8	398.2-471.5	607.4-688.0	817.0-914.9	877.7-984.3	866.9-976.6	841.1-946.9	790.5-889.5	672.5-759.3	552.4-639.8
		12	886.2-996.8	884.6-996.0	897.7-1,004.9	875.3-988.2	904.5-1,012.8	898.7-1,008.8	898.1-1,006.8	893.3-1,003.2	894.1-1,003.8	897.4-1,006.3	899.2-1,007.2	890.8-1,000.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.6-140.5	86.7-256.2	73.2-228.6	76.4-277.1	135.5-344.4	158.7-379.9	30.7-165.7	0.0-36.6	0.0-6.3	0.0-11.9	0.0-30.2	2.2-81.4
		3	52.0-226.2	158.9-430.8	259.3-545.8	349.7-647.9	422.1-712.5	508.6-862.8	419.7-794.5	232.8-536.2	40.1-198.2	1.6-54.1	1.7-47.5	18.3-105.6
		6	71.1-261.2	182.3-458.3	304.9-629.9	450.5-824.8	666.2-1,057.9	856.6-1,319.9	866.7-1,345.0	732.2-1,171.2	592.0-1,017.2	438.6-830.1	250.1-566.9	75.2-287.0
		9	540.0-993.4	485.0-931.4	395.9-787.8	471.6-857.9	688.1-1,087.0	915.0-1,391.2	984.4-1,505.0	976.7-1,516.3	947.0-1,467.2	889.6-1,376.6	759.4-1,192.1	639.9-1,093.3
		12	996.9-1,537.9	996.1-1,542.6	1,005.0-1,527.4	988.3-1,542.6	1,012.9-1,538.2	1,008.9-1,546.2	1,006.9-1,536.7	1,003.3-1,540.6	1,003.9-1,540.0	1,006.4-1,537.6	1,007.3-1,533.8	1,000.7-1,537.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.6-195.6	256.3-318.9	228.7-287.8	277.2-356.0	344.5-418.6	380.0-457.4	165.8-223.4	36.7-66.2	6.4-18.7	12.0-29.6	30.3-52.6	81.5-122.8
		3	226.3-298.4	430.9-528.8	545.9-640.7	648.0-742.5	712.6-802.3	862.9-972.9	794.6-915.5	536.3-640.9	198.3-264.2	54.2-83.4	47.6-72.6	105.7-143.0
		6	261.3-336.3	458.4-555.4	630.0-737.0	824.9-943.1	1,058.0-1,176.0	1,320.0-1,458.1	1,345.1-1,488.3	1,171.3-1,305.0	1,017.3-1,150.2	830.2-956.6	567.0-675.8	287.1-371.3
		9	993.5-1,137.7	931.5-1,075.0	787.9-915.2	858.0-979.5	1,087.1-1,207.0	1,391.3-1,532.5	1,505.1-1,660.0	1,516.4-1,678.0	1,467.3-1,623.0	1,376.7-1,522.4	1,192.2-1,322.9	1,093.4-1,234.6
		12	1,538.0-1,699.3	1,542.7-1,706.1	1,527.5-1,682.8	1,542.7-1,708.4	1,538.3-1,693.8	1,546.3-1,706.1	1,536.8-1,694.2	1,540.7-1,700.7	1,540.1-1,699.7	1,537.7-1,695.8	1,533.9-1,690.4	1,537.6-1,697.7
	รุนแรง	1	195.7-262.3	319.0-390.5	287.9-356.0	356.1-447.7	418.7-502.5	457.5-544.7	223.5-292.0	66.3-104.6	18.8-33.3	29.7-53.3	52.7-81.4	122.9-174.4
		3	298.5-383.4	528.9-639.9	640.8-745.7	742.6-845.8	802.4-899.4	973.0-1,092.2	915.6-1,048.3	641.0-758.3	264.3-342.3	83.5-120.2	72.7-104.0	143.1-187.6
		6	336.4-423.8	555.5-664.9	737.1-855.1	943.2-1,071.8	1,176.1-1,302.7	1,458.2-1,605.8	1,488.4-1,641.5	1,305.1-1,448.9	1,150.3-1,294.7	956.7-1,095.5	675.9-797.6	371.4-469.6
		9	1,137.8-1,295.2	1,075.1-1,232.2	915.3-1,055.3	979.6-1,111.8	1,207.1-1,335.5	1,532.6-1,683.1	1,660.1-1,825.5	1,678.1-1,850.9	1,623.1-1,789.6	1,522.5-1,678.3	1,323.0-1,463.5	1,234.7-1,387.9
		12	1,699.4-1,871.6	1,706.2-1,880.8	1,682.9-1,848.6	1,708.5-1,885.7	1,693.9-1,859.7	1,706.2-1,876.7	1,694.3-1,862.3	1,700.8-1,871.7	1,699.8-1,870.2	1,695.9-1,864.6	1,690.5-1,857.7	1,697.8-1,868.6
	รุนแรงที่สุด	1	>262.3	>390.5	>356.0	>447.7	>502.5	>544.7	>292.0	>104.6	>33.3	>53.3	>81.4	>174.4
		3	>383.4	>639.9	>745.7	>845.8	>899.4	>1,092.2	>1,048.3	>758.3	>342.3	>120.2	>104.0	>187.6
		6	>423.8	>664.9	>855.1	>1,071.8	>1,302.7	>1,605.8	>1,641.5	>1,448.9	>1,294.7	>1,095.5	>797.6	>469.6
		9	>1,295.2	>1,232.2	>1,055.3	>1,111.8	>1,335.5	>1,683.1	>1,825.5	>1,850.9	>1,789.6	>1,678.3	>1,463.5	>1,387.9
		12	>1,871.6	>1,880.8	>1,848.6	>1,885.7	>1,859.7	>1,876.7	>1,862.3	>1,871.7	>1,870.2	>1,864.6	>1,857.7	>1,868.6

ตารางที่ ฒ.33-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<41.3	<36.2	<30.9	<82.9	<79.2	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<19.4	<83.8	<164.6	<210.8	<306.5	<357.1	<282.7	<121.2	<2.4	-	<0.0	<1.9
		6	<27.8	<100.1	<202.6	<294.0	<511.5	<637.1	<645.8	<537.7	<418.9	<289.9	<129.7	<12.5
		9	<379.5	<302.7	<262.6	<304.9	<530.2	<689.9	<747.1	<735.9	<709.1	<656.8	<554.8	<459.7
		12	<754.4	<755.1	<782.1	<745.0	<777.2	<759.5	<760.7	<756.6	<756.0	<757.4	<758.0	<752.3
	รุนแรง	1	1.7-5.0	41.3-58.7	36.2-53.4	30.9-50.2	82.9-110.0	79.2-106.4	0.0-11.7	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	19.4-31.7	83.8-113.0	164.6-205.9	210.8-264.5	306.5-362.7	357.1-421.2	282.7-341.5	121.2-160.7	2.4-15.2	<0.0	0.0--0.1	1.9-3.2
		6	27.8-43.2	100.1-131.3	202.6-247.8	294.0-356.9	511.5-583.2	637.1-727.2	645.8-739.1	537.7-621.7	418.9-492.9	289.9-351.1	129.7-170.9	12.5-38.3
		9	379.5-445.6	302.7-366.9	262.6-318.7	304.9-369.8	530.2-602.4	689.9-781.0	747.1-845.0	735.9-836.1	709.1-807.5	656.8-752.1	554.8-639.2	459.7-536.5
		12	754.4-853.2	755.1-854.0	782.1-875.7	745.0-844.6	777.2-873.5	759.5-859.7	760.7-860.2	756.6-856.8	756.0-856.3	757.4-857.5	758.0-857.6	752.3-853.0
	ปานกลาง	1	5.1-17.9	58.8-82.1	53.5-76.7	50.3-77.6	110.1-143.2	106.5-140.7	11.8-27.6	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.1-0.9
		3	31.8-48.8	113.1-149.7	206.0-254.3	264.6-327.7	362.8-426.0	421.3-493.2	341.6-408.5	160.8-209.1	15.3-32.3	0.0-0.4	0.0-0.5	3.3-10.4
		6	43.3-63.5	131.4-169.4	247.9-300.1	357.0-428.8	583.3-661.9	727.3-826.1	739.2-841.6	621.8-714.8	493.0-575.9	351.2-421.2	171.0-221.3	38.4-65.0
		9	445.7-519.6	367.0-440.4	318.8-382.7	369.9-444.1	602.5-681.3	781.1-880.3	845.1-951.7	836.2-945.6	807.6-915.3	752.2-857.0	639.3-732.4	536.6-622.1
		12	853.3-960.9	854.1-961.7	875.8-977.0	844.7-953.2	873.6-978.0	859.8-968.9	860.3-968.7	856.9-966.1	856.4-965.7	857.6-966.7	857.7-966.2	853.1-962.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-119.1	82.2-239.8	76.8-245.9	77.7-293.6	143.3-346.0	140.8-358.5	27.7-160.9	0.0-31.4	<1.3	<6.0	0.0-22.3	1.0-70.9
		3	48.9-181.9	149.8-379.0	254.4-527.1	327.8-687.7	426.1-756.6	493.3-866.0	408.6-767.8	209.2-507.2	32.4-188.9	0.5-46.7	0.6-35.7	10.5-89.2
		6	63.6-210.1	169.5-397.0	300.2-585.4	428.9-817.1	662.0-1,049.3	826.2-1,314.7	841.7-1,350.1	714.9-1,184.1	576.0-1,003.9	421.3-798.2	221.4-528.9	65.1-257.4
		9	519.7-901.0	440.5-835.7	382.8-727.6	444.2-844.7	681.4-1,067.6	880.4-1,364.4	951.8-1,470.6	945.7-1,482.0	915.4-1,446.0	857.1-1,377.8	732.5-1,200.3	622.2-1,058.8
		12	961.0-1,484.8	961.8-1,484.8	977.1-1,461.8	953.3-1,482.8	978.1-1,480.8	969.0-1,500.8	968.8-1,496.6	966.2-1,499.2	965.8-1,499.6	966.8-1,498.7	966.3-1,495.1	963.0-1,499.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.2-163.1	239.9-297.8	246.0-310.4	293.7-379.5	346.1-416.4	358.6-435.9	161.0-218.1	31.5-67.3	1.3-9.7	6.0-28.1	22.4-38.8	71.0-104.9
		3	182.0-234.6	379.1-459.9	527.2-617.1	687.8-807.2	756.7-860.1	866.1-982.1	767.9-882.4	507.3-611.2	189.0-257.3	46.8-76.6	35.8-55.0	89.3-121.8
		6	210.2-266.2	397.1-475.1	585.5-677.5	817.2-941.4	1,049.4-1,165.5	1,314.8-1,461.5	1,350.2-1,503.4	1,184.2-1,327.3	1,004.0-1,136.8	798.3-918.8	529.0-635.7	257.5-333.2
		9	901.1-1,019.2	835.8-962.1	727.7-837.9	844.8-973.0	1,067.7-1,182.9	1,364.5-1,508.4	1,470.7-1,624.8	1,482.1-1,642.1	1,446.1-1,605.0	1,377.9-1,535.0	1,200.4-1,342.5	1,058.9-1,193.1
		12	1,484.9-1,640.4	1,484.9-1,639.9	1,461.9-1,604.1	1,482.9-1,640.3	1,480.9-1,629.0	1,500.9-1,658.8	1,496.7-1,653.4	1,499.3-1,657.9	1,499.7-1,658.5	1,498.8-1,657.0	1,495.2-1,652.4	1,499.7-1,659.5
	รุนแรง	1	163.2-215.8	297.9-364.0	310.5-384.9	379.6-479.7	416.5-495.3	436.0-523.3	218.2-286.3	67.4-111.7	9.8-18.7	28.2-53.2	38.9-59.5	105.0-146.6
		3	234.7-296.0	460.0-551.1	617.2-716.3	807.3-939.6	860.2-972.4	982.2-1,107.8	882.5-1,007.6	611.3-727.9	257.4-339.2	76.7-113.7	55.1-78.4	121.9-160.7
		6	266.3-330.9	475.2-562.5	677.6-778.5	941.5-1,077.5	1,165.6-1,289.7	1,461.6-1,618.7	1,503.5-1,667.7	1,327.4-1,481.4	1,136.9-1,280.7	918.9-1,050.6	635.8-755.5	333.3-421.6
		9	1,019.3-1,147.1	962.2-1,100.3	838.0-958.4	973.1-1,113.2	1,183.0-1,306.1	1,508.5-1,662.1	1,624.9-1,789.2	1,642.2-1,813.2	1,605.1-1,775.1	1,535.1-1,703.5	1,342.6-1,495.4	1,193.2-1,338.2
		12	1,640.5-1,806.3	1,640.0-1,805.4	1,604.2-1,755.2	1,640.4-1,808.4	1,629.1-1,786.6	1,658.9-1,827.4	1,653.5-1,820.6	1,658.0-1,827.2	1,658.6-1,828.1	1,657.1-1,825.8	1,652.5-1,820.1	1,659.6-1,830.2
	รุนแรงที่สุด	1	>215.8	>364.0	>384.9	>479.7	>495.3	>523.3	>286.3	>111.7	>18.7	>53.2	>59.5	>146.6
		3	>296.0	>551.1	>716.3	>939.6	>972.4	>1,107.8	>1,007.6	>727.9	>339.2	>113.7	>78.4	>160.7
		6	>330.9	>562.5	>778.5	>1,077.5	>1,289.7	>1,618.7	>1,667.7	>1,481.4	>1,280.7	>1,050.6	>755.5	>421.6
		9	>1,147.1	>1,100.3	>958.4	>1,113.2	>1,306.1	>1,662.1	>1,789.2	>1,813.2	>1,775.1	>1,703.5	>1,495.4	>1,338.2
		12	>1,806.3	>1,805.4	>1,755.2	>1,808.4	>1,786.6	>1,827.4	>1,820.6	>1,827.2	>1,828.1	>1,825.8	>1,820.1	>1,830.2

ตารางที่ ฒ.33-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<26.3	<24.1	<26.7	<70.2	<97.2	<0.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<3.9	<69.5	<125.3	<182.9	<255.9	<347.5	<264.2	<136.4	<0.7	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<9.3	<79.1	<153.6	<254.6	<422.6	<575.1	<588.2	<489.8	<393.3	<273.3	<146.4	<9.6
		9	<339.2	<293.4	<204.4	<264.2	<435.0	<616.4	<668.6	<657.0	<635.9	<602.2	<508.9	<423.4
		12	<680.5	<690.2	<718.8	<689.0	<691.4	<671.5	<680.7	<674.3	<675.4	<680.9	<679.7	<670.5
	รุนแรง	1	1.0-1.9	26.3-47.2	24.1-41.4	26.7-43.7	70.2-97.8	97.2-127.0	0.2-10.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0
		3	3.9-17.6	69.5-98.3	125.3-166.7	182.9-233.3	255.9-313.1	347.5-413.2	264.2-326.8	136.4-177.1	0.7-15.8	0.0--0.1	0.0--0.1	1.0-1.9
		6	9.3-27.8	79.1-110.1	153.6-200.3	254.6-315.9	422.6-501.0	575.1-672.0	588.2-685.5	489.8-577.3	393.3-469.6	273.3-338.4	146.4-188.8	9.6-34.4
		9	339.2-414.8	293.4-360.9	204.4-262.5	264.2-327.9	435.0-515.1	616.4-716.1	668.6-774.4	657.0-765.0	635.9-741.6	602.2-701.4	508.9-596.7	423.4-503.7
		12	680.5-787.7	690.2-796.5	718.8-819.9	689.0-794.9	691.4-798.1	671.5-781.8	680.7-788.5	674.3-783.2	675.4-784.1	680.9-788.8	679.7-787.3	670.5-779.5
	ปานกลาง	1	2.0-13.2	47.3-70.5	41.5-64.1	43.8-68.1	97.9-132.8	127.1-163.0	10.8-25.8	0.0--0.1	-	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	17.7-36.3	98.4-135.1	166.8-217.5	233.4-293.4	313.2-379.6	413.3-487.7	326.9-399.8	177.2-225.9	15.9-33.3	0.0-0.3	0.0-0.3	2.0-8.0
		6	27.9-50.1	110.2-149.5	200.4-256.7	316.0-387.1	501.1-589.6	672.1-780.3	685.6-794.2	577.4-676.1	469.7-556.4	338.5-414.4	188.9-239.6	34.5-59.2
		9	414.9-501.9	361.0-438.7	262.6-331.8	328.0-402.0	515.2-605.5	716.2-827.0	774.5-891.8	765.1-885.2	741.7-859.5	701.5-812.2	596.8-695.6	503.8-594.8
		12	787.8-906.7	796.6-914.3	820.0-931.3	795.0-912.4	798.2-916.6	781.9-904.7	788.6-908.3	783.3-904.3	784.2-905.0	788.9-908.6	787.4-907.0	779.6-900.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-127.7	70.6-235.1	64.2-236.8	68.2-265.0	132.9-363.3	163.1-377.2	25.9-146.6	0.0-31.7	<2.8	0.0-7.6	<22.9	0.3-67.3
		3	36.4-196.1	135.2-378.5	217.6-529.7	293.5-645.5	379.7-750.0	487.8-881.5	399.9-808.6	226.0-515.7	33.4-173.9	0.4-48.9	0.4-39.9	8.1-88.7
		6	50.2-228.5	149.6-404.8	256.8-592.9	387.2-783.7	589.7-1,053.6	780.4-1,336.1	794.3-1,353.0	676.2-1,195.2	556.5-1,019.5	414.5-840.3	239.7-539.1	59.3-246.2
		9	502.0-979.5	438.8-865.5	331.9-738.8	402.1-814.9	605.6-1,078.4	827.1-1,391.8	891.9-1,487.5	885.3-1,499.6	859.6-1,463.5	812.3-1,381.3	695.7-1,212.8	594.9-1,078.9
		12	906.8-1,509.6	914.4-1,509.9	931.4-1,488.5	912.5-1,507.8	916.7-1,517.3	904.8-1,535.0	908.4-1,517.0	904.4-1,521.1	905.1-1,520.5	908.7-1,516.9	907.1-1,515.0	900.9-1,520.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	127.8-180.2	235.2-298.0	236.9-304.8	265.1-344.1	363.4-446.7	377.3-450.4	146.7-197.9	31.8-62.1	2.8-13.3	7.7-29.2	22.9-41.3	67.4-102.7
		3	196.2-264.1	378.6-466.9	529.8-638.5	645.6-764.6	750.1-871.3	881.6-1,005.8	808.7-943.0	515.8-614.4	174.0-232.7	49.0-79.4	40.0-65.3	88.8-124.6
		6	228.6-301.9	404.9-496.6	593.0-707.8	783.8-913.4	1,053.7-1,199.2	1,336.2-1,508.0	1,353.1-1,526.1	1,195.3-1,358.6	1,019.6-1,166.7	840.4-980.4	539.2-640.6	246.3-321.7
		9	979.6-1,134.1	865.6-1,003.7	738.9-876.5	815.0-950.0	1,078.5-1,226.7	1,391.9-1,565.5	1,487.6-1,670.2	1,499.7-1,688.9	1,463.6-1,650.2	1,381.4-1,557.5	1,212.9-1,375.1	1,079.0-1,232.4
		12	1,509.7-1,694.2	1,510.0-1,692.1	1,488.6-1,657.6	1,507.9-1,690.3	1,517.4-1,701.4	1,535.1-1,729.8	1,517.1-1,703.8	1,521.2-1,710.8	1,520.6-1,709.7	1,517.0-1,703.6	1,515.1-1,701.6	1,520.2-1,710.8
	รุนแรง	1	180.3-243.8	298.1-370.5	304.9-384.0	344.2-436.6	446.8-541.5	450.5-532.1	198.0-259.0	62.2-101.4	13.4-28.0	29.3-59.9	41.4-64.5	102.8-146.6
		3	264.2-345.0	467.0-567.5	638.6-760.6	764.7-897.1	871.4-1,005.0	1,005.9-1,141.3	943.1-1,091.2	614.5-724.5	232.8-302.4	79.5-117.8	65.4-96.9	124.7-168.0
		6	302.0-388.5	496.7-600.7	707.9-836.1	913.5-1,056.2	1,199.3-1,357.5	1,508.1-1,693.9	1,526.2-1,713.3	1,358.7-1,536.3	1,166.8-1,327.4	980.5-1,134.9	640.7-753.7	321.8-410.4
		9	1,134.2-1,303.9	1,003.8-1,155.3	876.6-1,029.8	950.1-1,098.9	1,226.8-1,387.8	1,565.6-1,752.9	1,670.3-1,867.2	1,689.0-1,893.4	1,650.3-1,851.9	1,557.6-1,748.0	1,375.2-1,551.4	1,232.5-1,399.7
		12	1,694.3-1,893.3	1,692.2-1,888.5	1,657.7-1,839.3	1,690.4-1,887.0	1,701.5-1,900.0	1,729.9-1,940.3	1,703.9-1,905.4	1,710.9-1,915.4	1,709.8-1,913.9	1,703.7-1,904.9	1,701.7-1,903.0	1,710.9-1,916.7
	รุนแรงที่สุด	1	>243.8	>370.5	>384.0	>436.6	>541.5	>532.1	>259.0	>101.4	>28.0	>59.9	>64.5	>146.6
		3	>345.0	>567.5	>760.6	>897.1	>1,005.0	>1,141.3	>1,091.2	>724.5	>302.4	>117.8	>96.9	>168.0
		6	>388.5	>600.7	>836.1	>1,056.2	>1,357.5	>1,693.9	>1,713.3	>1,536.3	>1,327.4	>1,134.9	>753.7	>410.4
		9	>1,303.9	>1,155.3	>1,029.8	>1,098.9	>1,387.8	>1,752.9	>1,867.2	>1,893.4	>1,851.9	>1,748.0	>1,551.4	>1,399.7
		12	>1,893.3	>1,888.5	>1,839.3	>1,887.0	>1,900.0	>1,940.3	>1,905.4	>1,915.4	>1,913.9	>1,904.9	>1,903.0	>1,916.7

ตารางที่ ฒ.33-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บรบือ จ. มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<42.1	<17.5	<35.5	<59.1	<58.9	<1.0	-	-	<0.0	-	<0.0
		3	<16.7	<80.8	<146.7	<241.7	<310.3	<322.1	<239.3	<98.1	<6.5	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<25.4	<102.1	<180.8	<307.4	<532.0	<654.9	<641.4	<509.2	<372.1	<248.9	<105.5	<20.4
		9	<320.1	<295.3	<242.9	<316.3	<554.3	<702.2	<743.9	<737.5	<716.7	<656.1	<527.9	<409.9
		12	<750.9	<724.8	<689.4	<685.2	<748.8	<757.7	<758.8	<763.5	<760.9	<757.3	<758.4	<764.0
	รุนแรง	1	1.9-8.2	42.1-61.9	17.5-30.4	35.5-54.0	59.1-86.4	58.9-87.8	1.0-12.7	-	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	16.7-28.4	80.8-110.5	146.7-186.9	241.7-287.8	310.3-360.5	322.1-392.0	239.3-308.1	98.1-142.7	6.5-16.5	0.0–0.1	0.0–0.1	1.1-1.8
		6	25.4-40.1	102.1-134.0	180.8-226.0	307.4-364.0	532.0-595.3	654.9-741.1	641.4-737.9	509.2-599.6	372.1-457.1	248.9-320.7	105.5-152.2	20.4-39.4
		9	320.1-401.4	295.3-369.3	242.9-302.7	316.3-376.2	554.3-617.7	702.2-790.7	743.9-845.0	737.5-840.9	716.7-817.2	656.1-755.3	527.9-618.8	409.9-498.7
		12	750.9-855.6	724.8-833.3	689.4-801.8	685.2-798.3	748.8-854.6	757.7-862.4	758.8-862.6	763.5-866.5	760.9-864.4	757.3-861.3	758.4-861.9	764.0-866.3
	ปานกลาง	1	8.3-17.3	62.0-86.2	30.5-50.3	54.1-79.0	86.5-122.3	87.9-127.4	12.8-30.1	<0.0	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0-3.0
		3	28.5-45.4	110.6-147.9	187.0-234.7	287.9-340.0	360.6-416.3	392.1-472.2	308.2-390.3	142.8-201.3	16.6-35.1	0.0-0.1	0.0-0.2	1.9-12.4
		6	40.2-61.1	134.1-172.7	226.1-279.1	364.1-427.6	595.4-663.7	741.2-835.0	738.0-844.3	599.7-700.9	457.2-555.2	320.8-406.7	152.3-213.3	39.5-66.7
		9	401.5-496.6	369.4-455.7	302.8-372.5	376.3-443.8	617.8-685.9	790.8-886.8	845.1-955.5	841.0-954.2	817.3-927.3	755.4-864.6	618.9-720.5	498.8-600.6
		12	855.7-970.1	833.4-952.8	801.9-926.8	798.4-924.0	854.7-970.5	862.5-976.8	862.7-976.1	866.6-978.9	864.5-977.3	861.4-974.9	862.0-974.9	866.4-977.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-113.0	86.3-248.2	50.4-231.7	79.1-259.9	122.4-372.3	127.5-419.7	30.2-194.0	0.0-45.8	0.0-0.8	<8.7	0.0-24.7	3.1-68.7
		3	45.5-186.7	148.0-392.1	234.8-511.9	340.1-614.7	416.4-698.5	472.3-907.7	390.4-874.5	201.4-610.1	35.2-235.8	0.2-58.3	0.3-40.1	12.5-90.4
		6	61.2-226.8	172.8-408.2	279.2-577.6	427.7-758.9	663.8-991.0	835.1-1,291.6	844.4-1,375.1	701.0-1,224.9	555.3-1,094.9	406.8-913.6	213.4-635.5	66.8-307.5
		9	496.7-1,035.6	455.8-940.9	372.6-761.7	443.9-798.6	686.0-1,009.8	886.9-1,349.9	955.6-1,495.8	954.3-1,511.6	927.4-1,469.3	864.7-1,410.3	720.6-1,242.7	600.7-1,153.0
		12	970.2-1,533.5	952.9-1,548.3	926.9-1,561.7	924.1-1,562.8	970.6-1,541.0	976.9-1,537.4	976.2-1,531.1	979.0-1,527.9	977.4-1,529.5	975.0-1,531.8	975.0-1,528.3	978.0-1,522.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.1-154.4	248.3-307.4	231.8-308.6	260.0-328.8	372.4-465.7	419.8-532.3	194.1-267.2	45.9-86.4	0.9-19.7	8.7-24.0	24.8-47.9	68.8-100.3
		3	186.8-244.3	392.2-480.1	512.0-605.0	614.8-701.2	698.6-784.8	907.8-1,047.7	874.6-1,038.7	610.2-763.1	235.9-328.3	58.4-90.2	40.2-64.7	90.5-122.9
		6	226.9-292.5	408.3-489.6	577.7-675.9	759.0-862.4	991.1-1,086.9	1,291.7-1,427.1	1,375.2-1,535.8	1,225.0-1,387.7	1,095.0-1,270.0	913.7-1,085.5	635.6-792.6	307.6-408.5
		9	1,035.7-1,213.8	941.0-1,100.6	761.8-889.3	798.7-910.0	1,009.9-1,104.0	1,350.0-1,486.5	1,495.9-1,656.9	1,511.7-1,678.5	1,469.4-1,631.8	1,410.4-1,575.7	1,242.8-1,404.3	1,153.1-1,330.4
		12	1,533.6-1,702.2	1,548.4-1,728.5	1,561.8-1,756.5	1,562.9-1,758.9	1,541.1-1,711.9	1,537.5-1,704.9	1,531.2-1,696.8	1,528.0-1,691.4	1,529.6-1,694.1	1,531.9-1,698.2	1,528.4-1,693.5	1,522.3-1,684.3
	รุนแรง	1	154.5-204.0	307.5-374.9	308.7-399.9	328.9-408.2	465.8-572.8	532.4-662.6	267.3-355.2	86.5-137.3	19.8-35.4	24.1-38.8	48.0-77.4	100.4-139.0
		3	244.4-312.0	480.2-580.0	605.1-708.5	701.3-795.4	784.9-877.9	1,047.8-1,201.1	1,038.8-1,221.6	763.2-938.6	328.4-440.4	90.3-129.5	64.8-95.0	123.0-161.4
		6	292.6-369.2	489.7-580.7	676.0-784.5	862.5-974.7	1,087.0-1,188.6	1,427.2-1,571.7	1,535.9-1,708.3	1,387.8-1,564.1	1,270.1-1,462.3	1,085.6-1,277.2	792.7-972.6	408.6-528.2
		9	1,213.9-1,410.7	1,100.7-1,276.7	889.4-1,029.8	910.1-1,031.1	1,104.1-1,203.8	1,486.6-1,631.8	1,657.0-1,828.9	1,678.6-1,857.1	1,631.9-1,805.5	1,575.8-1,753.2	1,404.4-1,579.0	1,330.5-1,524.8
		12	1,702.3-1,882.6	1,728.6-1,921.8	1,756.6-1,966.6	1,759.0-1,970.3	1,712.0-1,894.9	1,705.0-1,883.9	1,696.9-1,873.7	1,691.5-1,865.9	1,694.2-1,869.9	1,698.3-1,875.9	1,693.6-1,870.0	1,684.4-1,857.2
	รุนแรงที่สุด	1	>204.0	>374.9	>399.9	>408.2	>572.8	>662.6	>355.2	>137.3	>35.4	>38.8	>77.4	>139.0
		3	>312.0	>580.0	>708.5	>795.4	>877.9	>1,201.1	>1,221.6	>938.6	>440.4	>129.5	>95.0	>161.4
		6	>369.2	>580.7	>784.5	>974.7	>1,188.6	>1,571.7	>1,708.3	>1,564.1	>1,462.3	>1,277.2	>972.6	>528.2
		9	>1,410.7	>1,276.7	>1,029.8	>1,031.1	>1,203.8	>1,631.8	>1,828.9	>1,857.1	>1,805.5	>1,753.2	>1,579.0	>1,524.8
		12	>1,882.6	>1,921.8	>1,966.6	>1,970.3	>1,894.9	>1,883.9	>1,873.7	>1,865.9	>1,869.9	>1,875.9	>1,870.0	>1,857.2

ตารางที่ ฒ.33-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.5	<38.7	<17.8	<34.5	<52.7	<68.7	<3.2	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<13.1	<72.1	<141.6	<241.3	<266.8	<296.7	<213.9	<96.2	<4.8	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<23.8	<93.8	<178.0	<300.5	<460.8	<587.3	<567.0	<451.1	<332.9	<224.5	<103.8	<16.7
		9	<292.8	<285.3	<235.0	<317.4	<489.2	<646.8	<666.8	<655.5	<632.1	<582.7	<468.4	<372.3
		12	<662.7	<656.9	<644.9	<646.9	<711.5	<710.3	<692.5	<687.5	<686.4	<680.2	<675.9	<676.3
	รุนแรง	1	3.5-8.2	38.7-55.4	17.8-31.0	34.5-51.3	52.7-77.4	68.7-97.8	3.2-9.8	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	13.1-23.8	72.1-99.5	141.6-179.6	241.3-281.7	266.8-315.7	296.7-362.3	213.9-280.1	96.2-139.8	4.8-12.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-1.5
		6	23.8-38.7	93.8-123.5	178.0-220.5	300.5-351.3	460.8-524.1	587.3-672.3	567.0-663.3	451.1-540.9	332.9-414.6	224.5-293.8	103.8-149.6	16.7-35.6
		9	292.8-371.0	285.3-356.2	235.0-292.1	317.4-370.6	489.2-551.7	646.8-731.9	666.8-767.4	655.5-758.8	632.1-733.4	582.7-681.3	468.4-559.1	372.3-457.3
		12	662.7-767.9	656.9-762.8	644.9-751.6	646.9-753.0	711.5-810.8	710.3-809.9	692.5-794.1	687.5-789.7	686.4-788.8	680.2-783.5	675.9-779.6	676.3-779.4
	ปานกลาง	1	8.3-16.6	55.5-77.2	31.1-51.1	51.4-73.7	77.5-109.9	97.9-136.0	9.9-24.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.6
		3	23.9-39.6	99.6-134.4	179.7-224.6	281.8-326.9	315.8-370.8	362.4-437.8	280.2-360.3	139.9-197.1	12.7-31.4	0.0--0.1	0.0--0.1	1.6-10.2
		6	38.8-59.1	123.6-159.7	220.6-269.8	351.4-408.0	524.2-593.4	672.4-765.7	663.4-770.5	541.0-642.7	414.7-509.7	293.9-377.5	149.7-209.4	35.7-62.1
		9	371.1-463.1	356.3-439.0	292.2-358.5	370.7-429.8	551.8-619.6	732.0-824.5	767.5-878.1	758.9-873.2	733.5-845.5	681.4-791.2	559.2-661.5	457.4-555.2
		12	768.0-884.3	762.9-880.2	751.7-870.0	753.1-870.8	810.9-919.3	810.0-918.7	794.2-905.7	789.8-902.1	788.9-901.4	783.6-897.3	779.7-893.8	779.5-892.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-109.1	77.3-226.5	51.2-226.5	73.8-231.7	110.0-336.4	136.1-398.6	25.0-196.9	0.0-43.1	0.0-1.1	0.0-13.4	0.0-23.3	0.7-61.1
		3	39.7-180.0	134.5-363.4	224.7-482.3	327.0-559.4	370.9-658.0	437.9-848.2	360.4-841.6	197.2-597.3	31.5-233.0	0.0-54.1	0.0-40.3	10.3-85.3
		6	59.2-216.7	159.8-379.4	269.9-542.7	408.1-697.6	593.5-933.1	765.8-1,227.3	770.6-1,317.7	642.8-1,180.2	509.8-1,039.9	377.6-879.0	209.5-622.7	62.2-297.8
		9	463.2-988.7	439.1-903.2	358.6-726.9	429.9-732.1	619.7-948.4	824.6-1,274.0	878.2-1,429.4	873.3-1,447.5	845.6-1,411.0	791.3-1,351.5	661.6-1,199.2	555.3-1,090.0
		12	884.4-1,469.8	880.3-1,472.8	870.1-1,470.2	870.9-1,467.3	919.4-1,451.8	918.8-1,452.7	905.8-1,458.1	902.2-1,459.9	901.5-1,460.7	897.4-1,464.7	893.9-1,464.6	893.0-1,459.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.2-150.3	226.6-281.9	226.6-299.6	231.8-291.0	336.5-421.0	398.7-496.2	197.0-278.8	43.2-71.4	1.2-10.7	13.5-29.1	23.4-45.4	61.2-91.4
		3	180.1-238.9	363.5-446.3	482.4-568.2	559.5-631.4	658.1-747.7	848.3-980.4	841.7-1,006.9	597.4-746.9	233.1-327.8	54.2-81.0	40.4-63.9	85.4-118.8
		6	216.8-278.9	379.5-455.3	542.8-631.6	697.7-786.9	933.2-1,034.7	1,227.4-1,366.1	1,317.8-1,486.2	1,180.3-1,349.9	1,040.0-1,213.6	879.1-1,050.9	622.8-776.5	297.9-397.6
		9	988.8-1,163.4	903.3-1,055.7	727.0-847.3	732.2-825.2	948.5-1,045.6	1,274.1-1,407.3	1,429.5-1,595.9	1,447.6-1,622.2	1,411.1-1,583.5	1,351.6-1,524.0	1,199.3-1,368.1	1,090.1-1,262.7
		12	1,469.9-1,648.2	1,472.9-1,653.7	1,470.3-1,654.1	1,467.4-1,650.0	1,451.9-1,610.9	1,452.8-1,612.3	1,458.2-1,624.3	1,460.0-1,628.1	1,460.8-1,629.4	1,464.8-1,636.4	1,464.7-1,637.5	1,459.3-1,630.5
	รุนแรง	1	150.4-199.7	282.0-345.2	299.7-386.0	291.1-359.2	421.1-517.9	496.3-607.9	278.9-378.8	71.5-106.3	10.8-24.2	29.2-48.1	45.5-74.2	91.5-128.7
		3	239.0-308.7	446.4-513.3	568.3-663.5	631.5-709.2	747.8-845.1	980.5-1,125.1	1,007.0-1,191.6	747.0-918.6	327.9-443.2	81.1-114.2	64.0-93.1	118.9-159.1
		6	279.0-351.2	455.4-540.3	631.7-729.4	787.0-883.3	1,034.8-1,143.1	1,366.2-1,514.9	1,486.3-1,668.2	1,350.0-1,534.7	1,213.7-1,404.8	1,051.0-1,243.0	776.6-952.5	397.7-516.1
		9	1,163.5-1,356.9	1,055.8-1,224.0	847.4-979.7	825.3-925.7	1,045.7-1,149.1	1,407.4-1,549.4	1,596.0-1,774.7	1,622.3-1,718.0	1,583.6-1,769.2	1,524.1-1,710.1	1,368.2-1,551.6	1,262.8-1,452.1
		12	1,648.3-1,840.0	1,653.8-1,848.5	1,654.2-1,852.3	1,650.1-1,846.8	1,611.0-1,781.0	1,612.4-1,782.9	1,624.4-1,802.4	1,628.2-1,808.5	1,629.5-1,810.3	1,636.5-1,820.6	1,637.6-1,823.2	1,630.6-1,814.5
	รุนแรงที่สุด	1	>199.7	>345.2	>386.0	>359.2	>517.9	>607.9	>378.8	>106.3	>24.2	>48.1	>74.2	>128.7
		3	>308.7	>513.3	>663.5	>709.2	>845.1	>1,125.1	>1,191.6	>918.6	>443.2	>114.2	>93.1	>159.1
		6	>351.2	>540.3	>729.4	>883.3	>1,143.1	>1,514.9	>1,668.2	>1,534.7	>1,404.8	>1,243.0	>952.5	>516.1
		9	>1,356.9	>1,224.0	>979.7	>925.7	>1,149.1	>1,549.4	>1,774.7	>1,718.0	>1,769.2	>1,710.1	>1,551.6	>1,452.1
		12	>1,840.0	>1,848.5	>1,852.3	>1,846.8	>1,781.0	>1,782.9	>1,802.4	>1,808.5	>1,810.3	>1,820.6	>1,823.2	>1,814.5

ตารางที่ ฒ.33-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<43.0	<35.6	<41.3	<76.0	<96.4	<5.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.6	<93.7	<173.4	<248.4	<301.2	<356.9	<297.7	<149.7	<8.5	<0.0	<0.0	<1.5
		6	<32.1	<118.4	<218.0	<335.9	<509.8	<678.5	<678.0	<572.4	<441.4	<308.8	<156.1	<31.7
		9	<391.1	<346.2	<282.2	<348.7	<528.3	<726.9	<782.6	<789.4	<758.5	<699.0	<584.9	<473.9
		12	<782.6	<795.8	<791.7	<783.0	<808.8	<804.7	<799.3	<808.7	<809.9	<803.0	<801.0	<783.8
	รุนแรง	1	1.0-9.0	43.0-68.2	35.6-53.3	41.3-62.2	76.0-100.8	96.4-125.4	5.7-15.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1
		3	22.6-40.7	93.7-126.8	173.4-216.3	248.4-301.0	301.2-356.3	356.9-419.6	297.7-353.2	149.7-190.6	8.5-20.7	0.0--0.1	0.0--0.1	1.5-6.7
		6	32.1-52.1	118.4-151.7	218.0-265.1	335.9-398.6	509.8-582.8	678.5-763.6	678.0-767.7	572.4-652.6	441.4-513.4	308.8-367.8	156.1-199.8	31.7-50.7
		9	391.1-459.9	346.2-412.9	282.2-341.6	348.7-414.8	528.3-602.9	726.9-814.8	782.6-878.7	789.4-885.3	758.5-853.4	699.0-790.8	584.9-667.4	473.9-550.9
		12	782.6-884.6	795.8-895.6	791.7-891.1	783.0-883.8	808.8-906.5	804.7-903.0	799.3-898.3	808.7-906.1	809.9-907.1	803.0-901.4	801.0-899.4	783.8-884.7
	ปานกลาง	1	9.1-25.5	68.3-92.9	53.4-76.8	62.3-90.6	100.9-131.3	125.5-158.7	15.4-29.7	0.0--0.1	-	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.5
		3	40.8-60.9	126.9-165.3	216.4-266.3	301.1-361.3	356.4-418.2	419.7-490.1	353.3-415.9	190.7-239.0	20.8-39.1	0.0-0.0	0.0--0.1	6.8-14.4
		6	52.2-76.1	151.8-191.4	265.2-319.3	398.7-469.1	582.9-662.9	763.7-856.1	767.8-865.4	652.7-740.5	513.5-593.7	367.9-434.7	199.9-251.7	50.8-77.5
		9	460.0-537.2	413.0-488.2	341.7-409.6	414.9-489.3	603.0-684.8	814.9-910.1	878.8-982.8	885.4-989.2	853.5-956.4	790.9-890.9	667.5-757.9	551.0-636.5
		12	884.7-995.7	895.7-1,003.8	891.2-999.2	883.9-993.5	906.6-1,012.2	903.1-1,009.6	898.4-1,005.8	906.2-1,011.5	907.2-1,012.2	901.5-1,007.9	899.5-1,006.0	884.8-994.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.6-129.6	93.0-243.7	76.9-244.7	90.7-298.6	131.4-317.4	158.8-349.9	29.8-174.1	0.0-48.7	<2.4	<16.4	0.0-33.1	0.6-66.8
		3	61.0-199.3	165.4-397.9	266.4-546.3	361.4-685.3	418.3-740.8	490.2-856.1	416.0-744.7	239.1-516.3	39.2-211.8	0.1-62.1	0.0-49.4	14.5-96.9
		6	76.2-245.9	191.5-422.6	319.4-612.5	469.2-837.4	663.0-1,059.2	856.2-1,302.9	865.5-1,341.9	740.6-1,173.9	593.8-1,003.0	434.8-787.2	251.8-551.6	77.6-285.2
		9	537.3-936.1	488.3-883.5	409.7-776.0	489.4-879.0	684.9-1,088.3	910.2-1,368.0	982.9-1,484.5	989.3-1,488.4	956.5-1,453.1	891.0-1,377.8	758.0-1,204.5	636.6-1,072.2
		12	995.8-1,535.8	1,003.9-1,525.5	999.3-1,522.0	993.6-1,526.5	1,012.3-1,518.7	1,009.7-1,522.3	1,005.9-1,523.3	1,011.6-1,517.1	1,012.3-1,516.3	1,008.0-1,520.7	1,006.1-1,519.5	994.6-1,526.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.7-171.2	243.8-296.9	244.8-308.3	298.7-378.4	317.5-382.0	350.0-413.9	174.2-237.9	48.8-84.0	2.4-9.9	16.4-36.0	33.2-52.0	66.9-98.9
		3	199.4-251.6	398.0-478.2	546.4-638.2	685.4-789.0	740.9-841.6	856.2-970.2	744.8-848.1	516.4-608.7	211.9-286.7	62.2-94.3	49.5-75.0	97.0-132.3
		6	246.0-310.3	422.7-500.4	612.6-706.7	837.5-952.7	1,059.3-1,178.3	1,303.0-1,434.9	1,342.0-1,483.7	1,174.0-1,303.9	1,003.1-1,129.0	787.3-898.4	551.7-651.9	285.3-367.3
		9	936.2-1,060.1	883.6-1,007.7	776.1-893.3	879.1-1,001.2	1,088.4-1,209.5	1,368.1-1,502.7	1,484.6-1,632.3	1,488.5-1,635.2	1,453.2-1,599.7	1,377.9-1,522.4	1,204.6-1,338.7	1,072.3-1,206.1
		12	1,535.9-1,696.1	1,525.6-1,679.4	1,522.1-1,676.6	1,526.6-1,684.5	1,518.8-1,667.4	1,522.4-1,673.2	1,523.4-1,675.9	1,517.2-1,665.6	1,516.4-1,664.4	1,520.8-1,671.7	1,519.6-1,670.8	1,527.0-1,684.7
	รุนแรง	1	171.3-220.1	297.0-357.0	308.4-381.6	378.5-470.7	382.1-454.5	414.0-484.9	238.0-314.6	84.1-128.3	10.0-19.4	36.1-58.7	52.1-75.2	99.0-138.1
		3	251.7-311.9	478.3-568.1	638.3-739.5	789.1-902.2	841.7-951.0	970.3-1,093.9	848.2-960.4	608.8-710.9	286.8-376.0	94.4-133.9	75.1-106.4	132.4-174.5
		6	310.4-384.6	500.5-586.8	706.8-809.8	952.8-1,077.7	1,178.4-1,305.9	1,435.0-1,575.5	1,483.8-1,634.9	1,304.0-1,443.1	1,129.1-1,265.0	898.5-1,019.3	652.0-763.2	367.4-462.9
		9	1,060.2-1,194.3	1,007.8-1,142.6	893.4-1,021.6	1,001.3-1,133.8	1,209.6-1,339.1	1,502.8-1,645.8	1,632.4-1,789.5	1,635.3-1,791.3	1,599.8-1,755.7	1,522.5-1,676.7	1,338.8-1,482.3	1,206.2-1,350.6
		12	1,696.2-1,867.0	1,679.5-1,843.1	1,676.7-1,841.3	1,684.6-1,853.1	1,667.5-1,825.3	1,673.3-1,833.8	1,676.0-1,838.2	1,665.7-1,823.5	1,664.5-1,821.6	1,671.8-1,832.3	1,670.9-1,831.7	1,684.8-1,852.8
	รุนแรงที่สุด	1	>220.1	>357.0	>381.6	>470.7	>454.5	>484.9	>314.6	>128.3	>19.4	>58.7	>75.2	>138.1
		3	>311.9	>568.1	>739.5	>902.2	>951.0	>1,093.9	>960.4	>710.9	>376.0	>133.9	>106.4	>174.5
		6	>384.6	>586.8	>809.8	>1,077.7	>1,305.9	>1,575.5	>1,634.9	>1,443.1	>1,265.0	>1,019.3	>763.2	>462.9
		9	>1,194.3	>1,142.6	>1,021.6	>1,133.8	>1,339.1	>1,645.8	>1,789.5	>1,791.3	>1,755.7	>1,676.7	>1,482.3	>1,350.6
		12	>1,867.0	>1,843.1	>1,841.3	>1,853.1	>1,825.3	>1,833.8	>1,838.2	>1,823.5	>1,821.6	>1,832.3	>1,831.7	>1,852.8

ตารางที่ ฒ.33-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<19.4	<20.6	<32.9	<61.0	<48.4	<1.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.6	<57.0	<116.1	<205.7	<274.9	<322.2	<222.2	<78.1	<3.5	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<20.8	<77.3	<151.7	<263.2	<467.9	<605.2	<610.8	<497.3	<372.3	<230.3	<84.0	<20.1
		9	<305.2	<263.2	<220.8	<275.1	<495.7	<647.2	<703.6	<693.6	<673.4	<617.2	<510.1	<407.7
		12	<690.1	<680.5	<669.5	<656.1	<707.6	<703.3	<725.9	<728.7	<713.6	<710.3	<705.5	<706.0
	รุนแรง	1	2.2-5.0	19.4-48.2	20.6-34.5	32.9-51.7	61.0-86.7	48.4-74.1	1.6-9.5	-	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	9.6-22.1	57.0-82.9	116.1-155.0	205.7-254.3	274.9-328.0	322.2-388.3	222.2-285.8	78.1-117.5	3.5-11.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-2.3
		6	20.8-33.4	77.3-106.8	151.7-195.6	263.2-322.3	467.9-536.2	605.2-691.7	610.8-702.5	497.3-582.4	372.3-451.4	230.3-297.0	84.0-125.5	20.1-36.0
		9	305.2-379.9	263.2-331.5	220.8-277.0	275.1-336.9	495.7-563.1	647.2-735.8	703.6-800.4	693.6-793.1	673.4-770.7	617.2-712.4	510.1-596.5	407.7-489.9
		12	690.1-792.9	680.5-784.7	669.5-774.8	656.1-762.7	707.6-807.8	703.3-805.0	725.9-823.8	728.7-826.1	713.6-813.4	710.3-810.6	705.5-806.3	706.0-806.4
	ปานกลาง	1	5.1-9.9	48.3-73.4	34.6-55.0	51.8-77.6	86.8-119.7	74.2-110.9	9.6-22.8	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.1-1.2
		3	22.2-39.5	83.0-118.2	155.1-203.5	254.4-310.8	328.1-388.1	388.4-463.5	285.9-362.0	117.6-171.3	11.7-27.1	0.0-0.0	0.0-0.0	2.4-7.2
		6	33.5-52.4	106.9-144.5	195.7-248.6	322.4-390.7	536.3-611.4	691.8-786.7	702.6-803.4	582.5-677.4	451.5-541.8	297.1-376.8	125.6-182.0	36.1-59.9
		9	380.0-467.3	331.6-412.0	277.1-343.0	337.0-408.4	563.2-636.8	735.9-832.8	800.5-906.2	793.2-902.3	770.8-877.6	712.5-817.5	596.6-692.8	490.0-583.3
		12	793.0-906.1	784.8-899.8	774.9-891.3	762.8-881.1	807.9-917.6	805.1-916.7	823.9-930.7	826.2-932.4	813.5-922.6	810.7-920.5	806.4-917.0	806.5-916.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-116.3	73.5-231.8	55.1-224.9	77.7-275.1	119.8-340.8	111.0-405.5	22.9-175.0	0.0-39.5	0.0-0.3	0.0-4.6	0.0-17.1	1.3-64.9
		3	39.6-182.4	118.3-385.8	203.6-510.2	310.9-625.8	388.2-704.5	463.6-865.4	362.1-811.5	171.4-577.6	27.2-215.9	0.1-54.4	0.1-38.7	7.3-84.1
		6	52.5-221.3	144.6-397.8	248.7-563.6	390.8-767.5	611.5-984.9	786.8-1,255.9	803.5-1,306.6	677.5-1,163.6	541.9-1,029.2	376.9-848.3	182.1-603.6	60.0-274.8
		9	467.4-958.4	412.1-871.8	343.1-715.1	408.5-801.6	636.9-998.0	832.9-1,308.3	906.3-1,425.4	902.4-1,442.4	877.7-1,407.1	817.6-1,344.2	692.9-1,184.9	583.4-1,079.8
		12	906.2-1,470.6	899.9-1,476.3	891.4-1,478.4	881.2-1,481.3	917.7-1,458.8	916.8-1,470.2	930.8-1,452.7	932.5-1,450.9	922.7-1,460.6	920.6-1,462.7	917.1-1,464.4	916.6-1,460.2
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	116.4-161.0	231.9-290.3	225.0-294.2	275.2-352.4	340.9-421.6	405.6-523.8	175.1-246.9	39.6-74.3	0.4-18.8	4.7-16.4	17.2-47.7	65.0-96.8
		3	182.5-242.0	385.9-490.3	510.3-619.0	625.9-729.0	704.6-804.1	865.5-993.2	811.6-964.3	577.7-736.0	216.0-306.0	54.5-89.0	38.8-74.1	84.2-119.3
		6	221.4-292.5	397.9-490.7	563.7-671.2	767.6-889.9	985.0-1,097.6	1,256.0-1,397.0	1,306.7-1,458.8	1,163.7-1,313.6	1,029.3-1,185.1	848.4-1,008.5	603.7-767.1	274.9-365.7
		9	958.5-1,120.2	871.9-1,024.8	715.2-837.9	801.7-929.3	998.1-1,105.8	1,308.4-1,450.5	1,425.5-1,580.6	1,442.5-1,604.8	1,407.2-1,566.4	1,344.3-1,504.2	1,185.0-1,336.5	1,079.9-1,237.3
		12	1,470.7-1,641.5	1,476.4-1,651.3	1,478.5-1,657.5	1,481.4-1,665.2	1,458.9-1,621.2	1,470.3-1,636.9	1,452.8-1,608.3	1,451.0-1,605.2	1,460.7-1,621.9	1,462.8-1,625.5	1,464.5-1,629.0	1,460.3-1,623.5
	รุนแรง	1	161.1-214.5	290.4-357.3	294.3-375.5	352.5-442.0	421.7-513.6	523.9-662.2	247.0-334.7	74.4-118.2	18.9-68.3	16.5-31.8	47.8-88.9	96.9-135.9
		3	242.1-312.5	490.4-566.7	619.1-741.7	729.1-842.6	804.2-912.5	993.3-1,132.6	964.4-1,134.6	736.1-919.7	306.1-416.1	89.1-132.8	74.2-120.0	119.4-161.9
		6	292.6-376.9	490.8-596.6	671.3-791.4	890.0-1,024.4	1,097.7-1,218.5	1,397.1-1,548.0	1,458.9-1,622.1	1,313.7-1,475.7	1,185.2-1,355.6	1,008.6-1,187.1	767.2-956.6	365.8-473.5
		9	1,120.3-1,298.7	1,024.9-1,194.3	838.0-973.6	929.4-1,069.6	1,105.9-1,221.1	1,450.6-1,602.4	1,580.7-1,746.5	1,604.9-1,681.5	1,566.5-1,737.2	1,504.3-1,676.2	1,336.6-1,500.2	1,237.4-1,408.9
		12	1,641.6-1,824.8	1,651.4-1,839.4	1,657.6-1,850.1	1,665.3-1,863.5	1,621.3-1,795.0	1,637.0-1,815.5	1,608.4-1,774.4	1,605.3-1,770.0	1,622.0-1,794.4	1,625.6-1,799.7	1,629.1-1,805.2	1,623.6-1,798.4
	รุนแรงที่สุด	1	>214.5	>357.3	>375.5	>442.0	>513.6	>662.2	>334.7	>118.2	>68.3	>31.8	>88.9	>135.9
		3	>312.5	>566.7	>741.7	>842.6	>912.5	>1,132.6	>1,134.6	>919.7	>416.1	>132.8	>120.0	>161.9
		6	>376.9	>596.6	>791.4	>1,024.4	>1,218.5	>1,548.0	>1,622.1	>1,475.7	>1,355.6	>1,187.1	>956.6	>473.5
		9	>1,298.7	>1,194.3	>973.6	>1,069.6	>1,221.1	>1,602.4	>1,746.5	>1,681.5	>1,737.2	>1,676.2	>1,500.2	>1,408.9
		12	>1,824.8	>1,839.4	>1,850.1	>1,863.5	>1,795.0	>1,815.5	>1,774.4	>1,770.0	>1,794.4	>1,799.7	>1,805.2	>1,798.4

ตารางที่ ฒ.33-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาดูน จ. มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<40.2	<21.8	<39.4	<61.9	<86.4	<6.8	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<18.1	<87.5	<148.1	<220.5	<252.4	<343.0	<263.3	<125.0	<8.3	<0.0	<0.0	<4.1
		6	<30.8	<107.1	<188.0	<298.0	<457.0	<619.6	<617.0	<495.4	<391.8	<269.7	<133.1	<30.1
		9	<336.7	<308.7	<244.5	<312.0	<479.8	<666.2	<714.7	<705.2	<683.9	<628.5	<508.6	<422.6
		12	<698.1	<705.9	<709.6	<713.2	<734.3	<729.5	<733.3	<731.8	<729.4	<724.4	<719.5	<715.5
	รุนแรง	1	6.5-13.0	40.2-60.9	21.8-36.1	39.4-58.2	61.9-86.9	86.4-113.8	6.8-15.9	0.0–0.1	-	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	18.1-32.7	87.5-115.9	148.1-187.3	220.5-267.0	252.4-306.2	343.0-404.4	263.3-324.3	125.0-167.5	8.3-19.1	0.0–0.1	0.0–0.1	4.1-7.8
		6	30.8-48.1	107.1-138.1	188.0-232.0	298.0-355.1	457.0-527.3	619.6-703.8	617.0-708.2	495.4-581.6	391.8-468.8	269.7-334.5	133.1-177.7	30.1-48.9
		9	336.7-412.6	308.7-378.0	244.5-303.3	312.0-372.0	479.8-550.4	666.2-753.1	714.7-812.8	705.2-806.2	683.9-782.0	628.5-722.9	508.6-596.4	422.6-504.4
		12	698.1-804.4	705.9-810.8	709.6-812.9	713.2-815.1	734.3-834.4	729.5-830.8	733.3-833.8	731.8-832.4	729.4-830.4	724.4-826.2	719.5-821.9	715.5-818.1
	ปานกลาง	1	13.1-23.4	61.0-83.1	36.2-56.8	58.3-83.1	87.0-118.6	113.9-148.3	16.0-31.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	32.8-51.7	116.0-151.6	187.4-233.7	267.1-320.2	306.3-367.9	404.5-473.3	324.4-395.1	167.6-220.5	19.2-37.1	0.0–0.1	0.0–0.1	7.9-15.3
		6	48.2-70.9	138.2-175.3	232.1-283.1	355.2-419.6	527.4-604.9	703.9-795.6	708.3-808.3	581.7-677.9	468.9-556.0	334.6-410.0	177.8-233.4	49.0-76.3
		9	412.7-500.1	378.1-457.9	303.4-371.7	372.1-440.0	550.5-628.0	753.2-847.6	812.9-919.9	806.3-916.8	782.1-889.4	723.0-826.9	596.5-694.4	504.5-596.8
		12	804.5-921.4	810.9-926.1	813.0-926.3	815.2-926.9	834.5-943.5	830.9-941.6	833.9-943.5	832.5-942.3	830.5-940.7	826.3-937.5	822.0-933.9	818.2-930.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-125.1	83.2-221.4	56.9-225.4	83.2-258.1	118.7-326.2	148.4-369.7	31.1-192.1	0.0-45.4	0.0-1.2	0.0-13.5	<23.9	1.7-69.4
		3	51.8-199.4	151.7-378.3	233.8-501.6	320.3-607.2	368.0-700.0	473.4-830.6	395.2-790.1	220.6-560.6	37.2-232.2	0.0-57.2	<41.6	15.4-91.0
		6	71.0-239.4	175.4-397.4	283.2-566.1	419.7-758.8	605.0-992.9	795.7-1,243.7	808.4-1,304.4	678.0-1,171.1	556.1-1,016.6	410.1-833.4	233.5-588.3	76.4-299.3
		9	500.2-978.5	458.0-894.2	371.8-750.2	440.1-797.7	628.1-1,012.7	847.7-1,305.5	920.0-1,443.7	916.9-1,462.0	889.5-1,418.6	827.0-1,343.9	694.5-1,195.1	596.9-1,082.3
		12	921.5-1,504.3	926.2-1,498.1	926.4-1,487.7	927.0-1,479.2	943.6-1,476.6	941.7-1,484.3	943.6-1,479.4	942.4-1,479.5	940.8-1,481.0	937.6-1,484.2	934.0-1,485.4	930.6-1,484.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	125.2-167.9	221.5-270.7	225.5-293.3	258.2-323.8	326.3-401.1	369.8-449.1	192.2-265.2	45.5-74.0	1.3-14.6	13.6-28.6	23.9-42.8	69.5-101.8
		3	199.5-258.2	378.4-459.1	501.7-591.3	607.3-699.1	700.1-806.3	830.7-941.9	790.2-919.4	560.7-682.2	232.3-321.0	57.3-84.7	41.6-65.2	91.1-124.0
		6	239.5-304.4	397.5-473.4	566.2-658.4	758.9-865.5	993.0-1,110.6	1,243.8-1,377.1	1,304.5-1,453.8	1,171.2-1,323.3	1,016.7-1,162.0	833.5-972.6	588.4-714.7	299.4-389.4
		9	978.6-1,133.1	894.3-1,035.2	750.3-873.6	797.8-910.3	1,012.8-1,128.7	1,305.6-1,441.1	1,443.8-1,599.8	1,462.1-1,625.5	1,418.7-1,577.3	1,344.0-1,500.0	1,195.2-1,349.5	1,082.4-1,235.0
		12	1,504.4-1,680.6	1,498.2-1,670.5	1,487.8-1,656.7	1,479.3-1,645.2	1,476.7-1,635.3	1,484.4-1,646.4	1,479.5-1,639.1	1,479.6-1,639.6	1,481.1-1,642.3	1,484.3-1,647.7	1,485.5-1,650.6	1,484.2-1,650.0
	รุนแรง	1	168.0-218.7	270.8-326.6	293.4-372.7	323.9-399.2	401.2-486.1	449.2-539.1	265.3-353.6	74.1-109.0	14.7-34.5	28.7-47.1	42.9-66.9	101.9-141.3
		3	258.3-326.8	459.2-550.5	591.4-690.9	699.2-799.7	806.4-922.5	942.0-1,062.4	919.5-1,062.0	682.3-819.9	321.1-428.3	84.8-118.2	65.3-94.5	124.1-163.3
		6	304.5-379.6	473.5-558.2	658.5-760.0	865.6-981.5	1,110.7-1,237.0	1,377.2-1,519.5	1,453.9-1,614.0	1,323.4-1,487.8	1,162.1-1,320.3	972.7-1,126.2	714.8-857.8	389.5-495.0
		9	1,133.2-1,302.8	1,035.3-1,189.9	873.7-1,009.4	910.4-1,032.8	1,128.8-1,253.0	1,441.2-1,585.6	1,599.9-1,766.5	1,625.6-1,800.5	1,577.4-1,747.1	1,500.1-1,667.4	1,349.6-1,516.2	1,235.1-1,400.9
		12	1,680.7-1,869.7	1,670.6-1,855.4	1,656.8-1,837.7	1,645.3-1,822.9	1,635.4-1,804.8	1,646.5-1,819.6	1,639.2-1,809.6	1,639.7-1,810.6	1,642.4-1,814.5	1,647.8-1,822.4	1,650.7-1,827.3	1,650.1-1,827.6
	รุนแรงที่สุด	1	>218.7	>326.6	>372.7	>399.2	>486.1	>539.1	>353.6	>109.0	>34.5	>47.1	>66.9	>141.3
		3	>326.8	>550.5	>690.9	>799.7	>922.5	>1,062.4	>1,062.0	>819.9	>428.3	>118.2	>94.5	>163.3
		6	>379.6	>558.2	>760.0	>981.5	>1,237.0	>1,519.5	>1,614.0	>1,487.8	>1,320.3	>1,126.2	>857.8	>495.0
		9	>1,302.8	>1,189.9	>1,009.4	>1,032.8	>1,253.0	>1,585.6	>1,766.5	>1,800.5	>1,747.1	>1,667.4	>1,516.2	>1,400.9
		12	>1,869.7	>1,855.4	>1,837.7	>1,822.9	>1,804.8	>1,819.6	>1,809.6	>1,810.6	>1,814.5	>1,822.4	>1,827.3	>1,827.6

ตารางที่ ฒ.33-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<52.3	<23.4	<34.3	<58.2	<92.9	<4.5	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<16.9	<89.3	<160.3	<236.4	<269.9	<311.9	<247.7	<133.7	<5.9	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<23.8	<105.4	<194.5	<306.8	<467.2	<625.3	<615.6	<497.0	<365.0	<257.3	<144.7	<29.4
		9	<332.5	<331.4	<250.1	<320.4	<485.5	<670.3	<708.1	<705.4	<683.5	<631.0	<509.0	<396.8
		12	<712.4	<718.0	<689.5	<708.1	<760.6	<735.4	<726.0	<726.1	<727.2	<722.0	<718.2	<710.2
	รุนแรง	1	3.1-11.1	52.3-69.1	23.4-37.7	34.3-53.0	58.2-82.3	92.9-120.0	4.5-14.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	16.9-33.4	89.3-118.0	160.3-199.4	236.4-282.9	269.9-321.9	311.9-376.2	247.7-307.8	133.7-174.7	5.9-18.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.4-5.5
		6	23.8-45.2	105.4-136.9	194.5-238.6	306.8-364.1	467.2-536.2	625.3-708.1	615.6-706.0	497.0-581.0	365.0-442.8	257.3-320.7	144.7-187.5	29.4-47.3
		9	332.5-405.8	331.4-396.9	250.1-307.9	320.4-380.6	485.5-555.4	670.3-756.0	708.1-805.5	705.4-804.4	683.5-779.6	631.0-724.0	509.0-594.8	396.8-479.3
		12	712.4-814.6	718.0-819.1	689.5-794.0	708.1-809.5	760.6-855.0	735.4-834.1	726.0-825.8	726.1-825.6	727.2-826.6	722.0-822.2	718.2-818.8	710.2-811.6
	ปานกลาง	1	11.2-21.8	69.2-90.5	37.8-58.6	53.1-78.7	82.4-113.3	120.1-153.6	14.7-29.5	0.0–0.1	-	-	-	<1.1
		3	33.5-51.8	118.1-154.0	199.5-244.9	283.0-335.7	322.0-380.7	376.3-449.5	307.9-378.0	174.8-225.0	18.7-36.9	-	0.0–0.1	5.6-13.7
		6	45.3-68.4	137.0-174.7	238.7-289.4	364.2-428.6	536.3-612.0	708.2-798.1	706.1-805.2	581.1-674.7	442.9-531.9	320.8-394.8	187.6-240.0	47.4-73.3
		9	405.9-490.0	397.0-471.2	308.0-374.6	380.7-448.5	555.5-632.1	756.1-849.1	805.6-911.8	804.5-912.6	779.7-884.8	724.1-826.1	594.9-690.3	479.4-573.3
		12	814.7-926.5	819.2-929.6	794.1-909.1	809.6-920.5	855.1-957.2	834.2-941.6	825.9-934.7	825.7-934.3	826.7-935.1	822.3-931.7	818.9-928.7	811.7-922.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.9-118.9	90.6-224.8	58.7-227.9	78.8-271.4	113.4-320.4	153.7-353.7	29.6-179.9	<45.4	<1.8	<13.4	<26.6	1.1-67.4
		3	51.9-190.4	154.1-375.8	245.0-497.0	335.8-615.8	380.8-689.1	449.6-841.4	378.1-771.8	225.1-531.8	37.0-216.6	<55.6	<41.8	13.8-92.3
		6	68.5-232.2	174.8-398.4	289.5-566.6	428.7-764.8	612.1-987.7	798.2-1,234.7	805.3-1,296.1	674.8-1,152.0	532.0-1,011.9	394.9-811.6	240.1-557.1	73.4-285.6
		9	490.1-947.3	471.3-864.7	374.7-740.6	448.6-803.1	632.2-1,011.0	849.2-1,297.9	911.9-1,431.5	912.7-1,443.9	884.9-1,400.8	826.2-1,331.7	690.4-1,176.7	573.4-1,076.3
		12	926.6-1,477.5	929.7-1,472.3	909.2-1,483.5	920.6-1,468.3	957.3-1,448.7	941.7-1,464.6	934.8-1,466.8	934.4-1,465.5	935.2-1,464.8	931.8-1,468.1	928.8-1,468.2	922.8-1,468.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.0-161.4	224.9-272.1	228.0-296.1	271.5-346.2	320.5-396.0	353.8-422.1	180.0-247.6	45.4-72.8	1.8-9.7	13.4-30.3	26.6-44.7	67.5-101.9
		3	190.5-245.1	375.9-453.1	497.1-579.2	615.9-704.4	689.2-786.0	841.5-966.1	771.9-901.4	531.9-638.0	216.7-296.6	55.6-82.3	41.8-64.1	92.4-127.8
		6	232.3-295.0	398.5-474.5	566.7-656.1	764.9-869.9	987.8-1,100.8	1,234.8-1,363.9	1,296.2-1,443.8	1,152.1-1,298.8	1,012.0-1,165.5	811.7-948.8	557.2-666.4	285.7-371.5
		9	947.4-1,094.5	864.8-989.1	740.7-859.1	803.2-914.2	1,011.1-1,124.8	1,298.0-1,430.3	1,431.6-1,586.4	1,444.0-1,602.7	1,400.9-1,555.1	1,331.8-1,483.9	1,176.8-1,326.3	1,076.4-1,236.4
		12	1,477.6-1,642.7	1,472.4-1,634.6	1,483.6-1,657.4	1,468.4-1,632.6	1,448.8-1,593.3	1,464.7-1,620.0	1,466.9-1,625.4	1,465.6-1,623.7	1,464.9-1,622.5	1,468.2-1,628.1	1,468.3-1,629.4	1,468.9-1,632.3
	รุนแรง	1	161.5-212.2	272.2-325.4	296.2-375.9	346.3-432.9	396.1-482.1	422.2-498.3	247.7-329.2	72.9-106.5	9.8-18.7	30.4-51.9	44.8-67.5	102.0-144.8
		3	245.2-308.7	453.2-540.0	579.3-669.7	704.5-800.9	786.1-891.3	966.2-1,102.3	901.5-1,044.4	638.1-757.2	296.7-392.8	82.4-115.2	64.2-91.7	127.9-170.7
		6	295.1-367.6	474.6-559.3	656.2-754.2	870.0-983.9	1,100.9-1,222.0	1,364.0-1,501.6	1,443.9-1,602.0	1,298.9-1,457.2	1,165.6-1,333.6	948.9-1,100.4	666.5-788.8	371.6-472.0
		9	1,094.6-1,255.8	989.2-1,124.6	859.2-989.2	914.3-1,034.7	1,124.9-1,246.7	1,430.4-1,571.1	1,586.5-1,751.8	1,602.8-1,772.5	1,555.2-1,720.0	1,484.0-1,646.9	1,326.4-1,487.6	1,236.5-1,411.2
		12	1,642.8-1,819.3	1,634.7-1,808.1	1,657.5-1,844.0	1,632.7-1,808.5	1,593.4-1,746.9	1,620.1-1,785.6	1,625.5-1,794.7	1,623.8-1,792.7	1,622.6-1,790.9	1,628.2-1,799.1	1,629.5-1,801.7	1,632.4-1,807.2
	รุนแรงที่สุด	1	>212.2	>325.4	>375.9	>432.9	>482.1	>498.3	>329.2	>106.5	>18.7	>51.9	>67.5	>144.8
		3	>308.7	>540.0	>669.7	>800.9	>891.3	>1,102.3	>1,044.4	>757.2	>392.8	>115.2	>91.7	>170.7
		6	>367.6	>559.3	>754.2	>983.9	>1,222.0	>1,501.6	>1,602.0	>1,457.2	>1,333.6	>1,100.4	>788.8	>472.0
		9	>1,255.8	>1,124.6	>989.2	>1,034.7	>1,246.7	>1,571.1	>1,751.8	>1,772.5	>1,720.0	>1,646.9	>1,487.6	>1,411.2
		12	>1,819.3	>1,808.1	>1,844.0	>1,808.5	>1,746.9	>1,785.6	>1,794.7	>1,792.7	>1,790.9	>1,799.1	>1,801.7	>1,807.2

ตารางที่ ฒ.33-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุดรัง จ. มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.8	<50.3	<23.5	<32.1	<58.4	<66.7	<0.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<17.7	<94.1	<163.1	<243.5	<288.3	<315.1	<250.9	<107.7	<4.5	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<28.6	<116.4	<198.2	<314.6	<503.4	<636.7	<627.1	<504.8	<372.6	<264.7	<115.7	<20.1
		9	<330.8	<310.4	<263.9	<329.8	<529.0	<696.0	<739.4	<729.8	<701.3	<647.4	<529.4	<411.8
		12	<727.7	<719.2	<708.1	<701.0	<754.4	<764.2	<759.0	<761.0	<759.9	<758.1	<758.9	<751.8
	รุนแรง	1	3.8-9.7	50.3-67.3	23.5-37.1	32.1-49.1	58.4-84.6	66.7-96.3	0.8-11.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	17.7-29.2	94.1-124.9	163.1-202.9	243.5-287.8	288.3-337.5	315.1-381.7	250.9-316.6	107.7-151.5	4.5-15.3	0.0–0.1	0.0–0.1	2.1-3.9
		6	28.6-43.9	116.4-149.3	198.2-243.6	314.6-370.0	503.4-568.6	636.7-722.4	627.1-720.9	504.8-590.2	372.6-452.3	264.7-332.8	115.7-162.1	20.1-42.1
		9	330.8-410.1	310.4-383.9	263.9-322.7	329.8-387.6	529.0-594.6	696.0-783.4	739.4-838.0	729.8-830.2	701.3-799.6	647.4-742.8	529.4-615.3	411.8-496.2
		12	727.7-831.9	719.2-824.6	708.1-814.2	701.0-808.7	754.4-856.5	764.2-864.7	759.0-859.4	761.0-861.0	759.9-860.1	758.1-858.5	758.9-858.8	751.8-852.6
	ปานกลาง	1	9.8-19.4	67.4-90.9	37.2-57.1	49.2-72.1	84.7-118.9	96.4-135.3	11.7-29.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-2.4
		3	29.3-47.1	125.0-162.7	203.0-249.3	287.9-337.4	337.6-392.7	381.8-458.4	316.7-394.3	151.6-208.1	15.4-36.6	0.0-0.5	0.0-0.5	4.0-14.8
		6	44.0-66.2	149.4-188.5	243.7-296.3	370.1-431.9	568.7-639.8	722.5-816.2	721.0-824.5	590.3-686.0	452.4-544.2	332.9-413.5	162.2-221.8	42.2-70.5
		9	410.2-502.6	384.0-469.3	322.8-390.3	387.7-452.3	594.7-665.9	783.5-878.3	838.1-945.8	830.3-940.4	799.7-907.7	742.9-848.1	615.4-711.2	496.3-592.9
		12	832.0-946.5	824.7-940.8	814.3-931.4	808.8-927.7	856.6-968.0	864.8-974.4	859.5-969.0	861.1-970.2	860.2-969.5	858.6-968.2	858.9-968.1	852.7-962.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.5-120.5	91.0-246.0	57.2-225.7	72.2-239.6	119.0-357.6	135.4-411.0	29.4-187.2	0.0-40.0	0.0-4.1	0.0-13.1	0.0-31.0	2.5-72.6
		3	47.2-203.8	162.8-394.4	249.4-510.0	337.5-593.7	392.8-677.7	458.5-875.7	394.4-844.3	208.2-590.1	36.7-222.1	0.6-55.1	0.6-47.8	14.9-100.3
		6	66.3-238.7	188.6-417.6	296.4-585.9	432.0-749.9	639.9-987.7	816.3-1,277.3	824.6-1,345.2	686.1-1,182.4	544.3-1,048.1	413.6-879.1	221.9-622.5	70.6-303.5
		9	502.7-1,019.6	469.4-943.0	390.4-759.2	452.4-783.6	666.0-1,010.6	878.4-1,338.0	945.9-1,474.6	940.5-1,485.0	907.8-1,443.9	848.2-1,375.7	711.3-1,203.3	593.0-1,114.7
		12	946.6-1,515.8	940.9-1,522.0	931.5-1,521.2	927.8-1,525.6	968.1-1,514.7	974.5-1,509.3	969.1-1,505.5	970.3-1,504.3	969.6-1,505.0	968.3-1,506.2	968.2-1,503.5	962.9-1,504.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.6-165.4	246.1-301.9	225.8-295.3	239.7-303.6	357.7-446.7	411.1-514.7	187.3-256.5	40.1-73.0	4.2-19.6	13.2-29.7	31.1-55.8	72.7-106.9
		3	203.9-268.7	394.5-475.0	510.1-595.6	593.8-673.2	677.8-766.3	875.8-1,010.4	844.4-995.2	590.2-730.6	222.2-303.6	55.2-83.4	47.9-73.7	100.4-136.9
		6	238.8-306.3	417.7-494.9	586.0-680.0	750.0-848.3	987.8-1,091.4	1,277.4-1,415.4	1,345.3-1,503.7	1,182.5-1,337.0	1,048.2-1,211.3	879.2-1,035.0	622.6-769.3	303.6-399.0
		9	1,019.7-1,189.3	943.1-1,097.7	759.3-878.2	783.7-886.0	1,010.7-1,112.5	1,338.1-1,474.1	1,474.7-1,632.7	1,485.1-1,648.9	1,444.0-1,605.7	1,375.8-1,536.0	1,203.4-1,355.4	1,114.8-1,282.0
		12	1,515.9-1,687.7	1,522.1-1,698.3	1,521.3-1,701.0	1,525.7-1,707.7	1,514.8-1,678.0	1,509.4-1,668.6	1,505.6-1,665.6	1,504.4-1,663.6	1,505.1-1,664.8	1,506.3-1,666.9	1,503.6-1,663.6	1,504.2-1,666.1
	รุนแรง	1	165.5-219.3	302.0-365.3	295.4-377.2	303.7-377.4	446.8-548.8	514.8-633.9	256.6-339.6	73.1-114.3	19.7-31.7	29.8-47.6	55.9-87.2	107.0-149.3
		3	268.8-345.4	475.1-565.5	595.7-690.1	673.3-759.2	766.4-862.2	1,010.5-1,158.0	995.3-1,162.9	730.7-890.9	303.7-401.3	83.5-118.1	73.8-105.5	137.0-180.7
		6	306.4-384.8	495.0-580.9	680.1-783.3	848.4-954.7	1,091.5-1,202.1	1,415.5-1,563.2	1,503.8-1,674.2	1,337.1-1,504.5	1,211.4-1,390.6	1,035.1-1,208.1	769.4-936.7	399.1-511.2
		9	1,189.4-1,376.4	1,097.8-1,267.9	878.3-1,008.7	886.1-996.6	1,112.6-1,221.0	1,474.2-1,619.0	1,632.8-1,801.8	1,649.0-1,824.3	1,605.8-1,779.2	1,536.1-1,708.4	1,355.5-1,519.9	1,282.1-1,465.1
		12	1,687.8-1,872.1	1,698.4-1,887.7	1,701.1-1,894.3	1,707.8-1,903.5	1,678.1-1,852.5	1,668.7-1,838.5	1,665.7-1,836.6	1,663.7-1,833.7	1,664.9-1,835.5	1,667.0-1,838.8	1,663.7-1,834.6	1,666.2-1,839.3
	รุนแรงที่สุด	1	>219.3	>365.3	>377.2	>377.4	>548.8	>633.9	>339.6	>114.3	>31.7	>47.6	>87.2	>149.3
		3	>345.4	>565.5	>690.1	>759.2	>862.2	>1,158.0	>1,162.9	>890.9	>401.3	>118.1	>105.5	>180.7
		6	>384.8	>580.9	>783.3	>954.7	>1,202.1	>1,563.2	>1,674.2	>1,504.5	>1,390.6	>1,208.1	>936.7	>511.2
		9	>1,376.4	>1,267.9	>1,008.7	>996.6	>1,221.0	>1,619.0	>1,801.8	>1,824.3	>1,779.2	>1,708.4	>1,519.9	>1,465.1
		12	>1,872.1	>1,887.7	>1,894.3	>1,903.5	>1,852.5	>1,838.5	>1,836.6	>1,833.7	>1,835.5	>1,838.8	>1,834.6	>1,839.3

ตารางที่ ฒ.33-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชื่นชม จ. มหาสารคาม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<34.6	<13.7	<31.1	<61.5	<85.3	-	-	<0.0	-	-	-
		3	<0.6	<80.2	<119.1	<168.7	<224.2	<315.7	<227.4	<123.2	<0.8	<0.0	<0.0	-
		6	<14.7	<94.6	<152.7	<244.2	<405.7	<549.1	<535.8	<433.8	<350.6	<236.3	<129.7	<8.8
		9	<308.3	<287.0	<187.0	<251.5	<417.0	<585.4	<623.6	<616.6	<597.0	<548.1	<445.7	<378.8
		12	<641.3	<643.1	<640.4	<612.6	<624.1	<618.4	<630.3	<633.8	<631.5	<633.1	<629.4	<628.8
	รุนแรง	1	0.1-0.2	34.6-52.9	13.7-34.4	31.1-49.5	61.5-91.9	85.3-123.4	<4.4	<0.0	0.0--0.1	-	<0.0	-
		3	0.6-16.2	80.2-107.5	119.1-160.5	168.7-222.7	224.2-290.8	315.7-393.4	227.4-299.0	123.2-166.5	0.8-11.3	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.1
		6	14.7-29.3	94.6-124.2	152.7-199.4	244.2-308.3	405.7-493.3	549.1-659.1	535.8-650.7	433.8-537.9	350.6-440.5	236.3-310.6	129.7-175.4	8.8-25.3
		9	308.3-392.8	287.0-356.5	187.0-246.3	251.5-318.3	417.0-506.4	585.4-699.0	623.6-745.5	616.6-740.0	597.0-718.0	548.1-665.4	445.7-551.3	378.8-472.7
		12	641.3-765.1	643.1-766.6	640.4-763.4	612.6-739.4	624.1-750.1	618.4-745.4	630.3-755.2	633.8-758.4	631.5-756.4	633.1-757.7	629.4-754.3	628.8-753.5
	ปานกลาง	1	0.3-11.8	53.0-77.3	34.5-59.8	49.6-75.6	92.0-132.5	123.5-163.6	4.4-20.8	0.0--0.1	<0.0	-	0.0--0.1	-
		3	16.3-35.7	107.6-144.4	160.6-212.2	222.8-288.8	290.9-371.4	393.5-484.3	299.1-385.9	166.6-220.4	11.4-28.1	<0.0	0.0--0.1	0.1-3.5
		6	29.4-50.9	124.3-163.5	199.5-256.1	308.4-384.1	493.4-593.7	659.2-784.1	650.8-782.5	538.0-659.5	440.6-546.1	310.7-400.8	175.5-231.7	25.4-48.7
		9	392.9-493.1	356.6-437.6	246.4-318.7	318.4-397.5	506.5-609.0	699.1-827.6	745.6-883.8	740.1-880.3	718.1-855.9	665.5-800.0	551.4-674.7	472.8-582.9
		12	765.2-905.5	766.7-906.7	763.5-903.3	739.5-884.3	750.2-893.7	745.5-890.4	755.3-897.1	758.5-899.8	756.5-898.2	757.8-899.2	754.4-896.2	753.6-895.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.9-115.5	77.4-233.9	59.9-255.9	75.7-281.4	132.6-422.5	163.7-404.9	20.9-153.5	<38.7	0.0-1.6	<6.8	<27.3	<67.3
		3	35.8-184.3	144.5-360.4	212.3-542.3	288.9-694.2	371.5-855.5	484.4-995.4	386.0-911.6	220.5-555.8	28.2-187.0	0.0-54.1	<43.8	3.6-92.4
		6	51.0-218.5	163.6-383.4	256.2-599.1	384.2-818.5	593.8-1,137.8	784.2-1,449.9	782.6-1,497.8	659.6-1,343.5	546.2-1,148.3	400.9-946.3	231.8-584.0	48.8-263.5
		9	493.2-1,075.1	437.7-892.0	318.8-762.3	397.6-854.7	609.1-1,164.5	827.7-1,507.2	883.9-1,616.1	880.4-1,627.3	856.0-1,592.8	800.1-1,529.9	674.8-1,367.9	583.0-1,208.2
		12	905.6-1,647.8	906.8-1,652.0	903.4-1,648.8	884.4-1,666.8	893.8-1,662.8	890.5-1,670.2	897.2-1,652.4	899.9-1,649.8	898.3-1,651.4	899.3-1,650.3	896.3-1,651.0	895.3-1,650.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.6-160.5	234.0-292.5	256.0-335.1	281.5-363.2	422.6-532.2	405.0-488.8	153.6-211.4	38.7-72.8	1.7-18.3	6.8-24.3	27.3-50.7	67.3-106.4
		3	184.4-245.6	360.5-435.9	542.4-659.8	694.3-835.2	855.6-1,021.9	995.5-1,163.9	911.7-1,092.9	555.9-674.0	187.1-257.4	54.2-89.5	43.8-74.1	92.5-137.4
		6	218.6-286.4	383.5-458.8	599.2-717.4	818.6-963.5	1,137.9-1,312.6	1,450.0-1,661.3	1,497.9-1,727.8	1,343.6-1,569.0	1,148.4-1,348.5	946.4-1,134.4	584.1-708.0	263.6-357.8
		9	1,075.2-1,270.6	892.1-1,041.3	762.4-916.5	854.8-1,007.9	1,164.6-1,342.9	1,507.3-1,721.9	1,616.2-1,847.8	1,627.4-1,864.4	1,592.9-1,827.4	1,530.0-1,764.6	1,368.0-1,596.2	1,208.3-1,415.4
		12	1,647.9-1,882.3	1,652.1-1,888.4	1,648.9-1,885.7	1,666.9-1,917.5	1,662.9-1,908.0	1,670.3-1,919.5	1,652.5-1,892.1	1,649.9-1,887.2	1,651.5-1,890.1	1,650.4-1,888.3	1,651.1-1,890.5	1,650.2-1,889.9
	รุนแรง	1	160.6-214.5	292.6-359.8	335.2-428.0	363.3-458.7	532.3-658.6	488.9-583.0	211.5-280.7	72.9-115.9	18.4-39.8	24.4-48.4	50.8-79.8	106.5-155.3
		3	245.7-318.1	436.0-520.9	659.9-792.8	835.3-993.5	1,022.0-1,208.1	1,164.0-1,349.8	1,093.0-1,296.0	674.1-807.1	257.5-342.1	89.6-134.1	74.2-112.3	137.5-193.3
		6	286.5-366.1	458.9-543.1	717.5-849.8	963.6-1,124.2	1,312.7-1,504.0	1,661.4-1,891.8	1,727.9-1,979.8	1,569.1-1,817.9	1,348.6-1,570.1	1,134.5-1,345.1	708.1-847.8	357.9-470.9
		9	1,270.7-1,487.8	1,041.4-1,205.9	916.6-1,089.6	1,008.0-1,177.9	1,343.0-1,538.2	1,722.0-1,955.6	1,847.9-2,100.2	1,864.5-2,122.9	1,827.5-2,083.4	1,764.7-2,021.7	1,596.3-1,848.3	1,415.5-1,644.6
		12	1,882.4-2,137.8	1,888.5-2,146.1	1,885.8-2,144.2	1,917.6-2,191.8	1,908.1-2,175.8	1,919.6-2,192.0	1,892.2-2,153.6	1,887.3-2,145.9	1,890.2-2,150.3	1,888.4-2,147.6	1,890.6-2,151.6	1,890.0-2,151.4
	รุนแรงที่สุด	1	>214.5	>359.8	>428.0	>458.7	>658.6	>583.0	>280.7	>115.9	>39.8	>48.4	>79.8	>155.3
		3	>318.1	>520.9	>792.8	>993.5	>1,208.1	>1,349.8	>1,296.0	>807.1	>342.1	>134.1	>112.3	>193.3
		6	>366.1	>543.1	>849.8	>1,124.2	>1,504.0	>1,891.8	>1,979.8	>1,817.9	>1,570.1	>1,345.1	>847.8	>470.9
		9	>1,487.8	>1,205.9	>1,089.6	>1,177.9	>1,538.2	>1,955.6	>2,100.2	>2,122.9	>2,083.4	>2,021.7	>1,848.3	>1,644.6
		12	>2,137.8	>2,146.1	>2,144.2	>2,191.8	>2,175.8	>2,192.0	>2,153.6	>2,145.9	>2,150.3	>2,147.6	>2,151.6	>2,151.4

ภาคผนวก ฒ.34
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางที่ ฒ.34-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<52.1	<36.8	<34.4	<89.3	<67.1	<0.2	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<28.3	<103.4	<184.0	<252.2	<336.9	<390.2	<283.5	<112.7	<5.4	<0.0	<0.0	<4.2
		6	<43.0	<120.8	<222.6	<339.0	<567.0	<732.3	<736.8	<615.9	<469.4	<295.6	<120.2	<30.9
		9	<411.9	<352.2	<297.7	<357.6	<588.5	<781.8	<855.2	<849.8	<824.8	<753.2	<631.3	<518.4
		12	<855.5	<839.7	<833.4	<792.8	<844.1	<864.5	<876.1	<879.2	<873.3	<870.7	<866.6	<859.0
	รุนแรง	1	6.6-11.7	52.1-69.7	36.8-54.8	34.4-55.2	89.3-117.4	67.1-93.0	0.2-11.6	-	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.3
		3	28.3-39.8	103.4-132.4	184.0-224.7	252.2-305.2	336.9-394.0	390.2-452.3	283.5-341.9	112.7-151.0	5.4-12.5	0.0-0.2	0.0--0.1	4.2-7.5
		6	43.0-57.7	120.8-151.3	222.6-267.6	339.0-400.9	567.0-636.6	732.3-811.4	736.8-818.5	615.9-690.9	469.4-538.3	295.6-356.3	120.2-160.6	30.9-48.0
		9	411.9-474.2	352.2-409.2	297.7-351.6	357.6-421.1	588.5-658.3	781.8-862.7	855.2-939.3	849.8-935.3	824.8-907.9	753.2-836.3	631.3-707.1	518.4-588.7
		12	855.5-942.3	839.7-929.3	833.4-923.1	792.8-889.3	844.1-933.7	864.5-951.9	876.1-961.1	879.2-963.4	873.3-958.4	870.7-956.4	866.6-952.6	859.0-946.1
	ปานกลาง	1	11.8-21.7	69.8-92.0	54.9-79.4	55.3-84.4	117.5-151.6	93.1-127.2	11.7-26.3	<0.0	-	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-3.1
		3	39.9-58.2	132.5-167.4	224.8-272.1	305.3-365.9	394.1-457.8	452.4-521.0	342.0-408.4	151.1-198.4	12.6-26.6	0.3-1.1	0.0-1.1	7.6-13.3
		6	57.8-77.0	151.4-187.6	267.7-319.4	401.0-470.7	636.7-712.2	811.5-896.3	818.6-906.4	691.0-772.2	538.4-614.1	356.4-425.3	160.7-210.4	48.1-70.9
		9	474.3-543.1	409.3-472.8	351.7-412.2	421.2-492.4	658.4-733.9	862.8-949.5	939.4-1,029.1	935.4-1,026.8	908.0-997.0	836.4-925.9	707.2-789.4	588.8-665.7
		12	942.4-1,035.3	929.4-1,025.6	923.2-1,019.5	889.4-993.8	933.8-1,029.9	952.0-1,045.5	961.2-1,051.8	963.5-1,053.3	958.5-1,049.5	956.5-1,048.1	952.7-1,044.7	946.2-1,039.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.8-120.4	92.1-233.2	79.5-256.8	84.5-313.0	151.7-357.7	127.3-354.7	26.4-154.2	0.0-34.3	<3.1	<8.4	0.0-22.7	3.2-69.1
		3	58.3-189.4	167.5-378.4	272.2-532.1	366.0-692.6	457.9-784.7	521.1-867.2	408.5-762.7	198.5-496.1	26.7-192.5	1.2-48.5	1.2-37.9	13.4-90.4
		6	77.1-218.6	187.7-400.6	319.5-599.0	470.8-835.6	712.3-1,076.1	896.4-1,296.4	906.5-1,323.2	772.3-1,164.7	614.2-992.5	425.4-793.5	210.5-522.1	71.0-251.0
		9	543.2-888.2	472.9-798.4	412.3-727.9	492.5-861.5	734.0-1,096.9	949.6-1,357.3	1,029.2-1,448.4	1,026.9-1,455.9	997.1-1,414.1	926.0-1,351.6	789.5-1,185.5	665.8-1,044.4
		12	1,035.4-1,472.7	1,025.7-1,480.0	1,019.6-1,474.2	993.9-1,496.1	1,030.0-1,483.8	1,045.6-1,483.0	1,051.9-1,473.3	1,053.4-1,471.9	1,049.6-1,475.7	1,048.2-1,477.2	1,044.8-1,476.0	1,039.3-1,475.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.5-161.5	233.3-283.1	256.9-324.2	313.1-403.5	357.8-428.6	354.8-437.6	154.3-210.7	34.4-67.9	3.1-11.4	8.4-21.3	22.8-45.6	69.2-103.9
		3	189.5-240.5	378.5-451.0	532.2-616.3	692.7-797.2	784.8-885.6	867.3-972.8	762.8-875.2	496.2-601.2	192.6-271.3	48.6-80.6	38.0-63.4	90.5-125.5
		6	218.7-273.8	400.7-472.6	599.1-688.4	835.7-950.0	1,076.2-1,183.5	1,296.5-1,412.3	1,323.3-1,444.5	1,164.8-1,280.4	992.6-1,107.0	793.6-910.5	522.2-631.8	251.1-322.5
		9	888.3-993.0	798.5-898.9	728.0-826.6	861.6-976.4	1,097.0-1,203.6	1,357.4-1,475.2	1,448.5-1,568.8	1,456.0-1,579.6	1,414.2-1,534.3	1,351.7-1,475.7	1,185.6-1,302.2	1,044.5-1,157.8
		12	1,472.8-1,599.1	1,480.1-1,611.8	1,474.3-1,606.1	1,496.2-1,643.9	1,483.9-1,615.4	1,483.1-1,609.0	1,473.4-1,594.1	1,472.0-1,592.0	1,475.8-1,598.5	1,477.3-1,600.8	1,476.1-1,600.3	1,475.4-1,600.9
	รุนแรง	1	161.6-210.2	283.2-339.3	324.3-401.9	403.6-509.1	428.7-508.0	437.7-531.8	210.8-278.6	68.0-111.8	11.5-32.3	21.4-37.9	45.7-76.2	104.0-147.0
		3	240.6-299.8	451.1-532.2	616.4-708.6	797.3-911.6	885.7-994.7	972.9-1,086.3	875.3-997.9	601.3-719.7	271.4-367.5	80.7-122.3	63.5-96.2	125.6-167.8
		6	273.9-338.0	472.7-552.9	688.5-786.3	950.1-1,074.2	1,183.6-1,297.6	1,412.4-1,534.8	1,444.6-1,572.9	1,280.5-1,403.6	1,107.1-1,230.0	910.6-1,038.1	631.9-755.4	322.6-405.9
		9	993.1-1,105.7	899.0-1,007.5	826.7-933.6	976.5-1,100.9	1,203.7-1,317.0	1,475.3-1,599.7	1,568.9-1,695.7	1,579.7-1,710.2	1,534.4-1,661.2	1,475.8-1,607.3	1,302.3-1,426.4	1,157.9-1,279.1
		12	1,599.2-1,732.7	1,611.9-1,751.1	1,606.2-1,745.5	1,644.0-1,801.1	1,615.5-1,754.5	1,609.1-1,741.9	1,594.2-1,721.1	1,592.1-1,718.5	1,598.6-1,728.0	1,600.9-1,731.2	1,600.4-1,731.4	1,601.0-1,733.5
	รุนแรงที่สุด	1	>210.2	>339.3	>401.9	>509.1	>508.0	>531.8	>278.6	>111.8	>32.3	>37.9	>76.2	>147.0
		3	>299.8	>532.2	>708.6	>911.6	>994.7	>1,086.3	>997.9	>719.7	>367.5	>122.3	>96.2	>167.8
		6	>338.0	>552.9	>786.3	>1,074.2	>1,297.6	>1,534.8	>1,572.9	>1,403.6	>1,230.0	>1,038.1	>755.4	>405.9
		9	>1,105.7	>1,007.5	>933.6	>1,100.9	>1,317.0	>1,599.7	>1,695.7	>1,710.2	>1,661.2	>1,607.3	>1,426.4	>1,279.1
		12	>1,732.7	>1,751.1	>1,745.5	>1,801.1	>1,754.5	>1,741.9	>1,721.1	>1,718.5	>1,728.0	>1,731.2	>1,731.4	>1,733.5

ตารางที่ ฒ.34-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<17.0	<19.1	<46.4	<62.6	<67.6	<0.9	-	-	<0.0	-	<0.0
		3	<7.9	<65.7	<133.5	<210.2	<257.4	<359.2	<262.8	<116.8	<1.2	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<15.1	<75.0	<155.2	<269.7	<418.2	<597.3	<620.5	<532.9	<442.3	<275.8	<119.3	<8.8
		9	<346.2	<268.0	<202.3	<285.0	<435.0	<636.2	<689.8	<700.1	<684.2	<638.5	<540.4	<464.5
		12	<698.8	<722.8	<736.5	<703.7	<679.6	<694.3	<720.4	<729.4	<727.6	<705.8	<706.9	<700.9
	รุนแรง	1	1.4-3.8	17.0-46.8	19.1-41.2	46.4-68.0	62.6-87.0	67.6-94.2	0.9-3.3	-	-	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	7.9-18.7	65.7-93.4	133.5-174.3	210.2-263.6	257.4-315.2	359.2-419.3	262.8-318.5	116.8-156.3	1.2-6.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-1.9
		6	15.1-27.7	75.0-105.2	155.2-201.9	269.7-333.4	418.2-496.8	597.3-686.3	620.5-711.2	532.9-613.7	442.3-510.2	275.8-334.4	119.3-160.9	8.8-26.1
		9	346.2-413.0	268.0-334.3	202.3-261.3	285.0-351.7	435.0-515.1	636.2-728.9	689.8-789.3	700.1-799.3	684.2-780.4	638.5-731.5	540.4-623.3	464.5-537.1
		12	698.8-802.1	722.8-823.1	736.5-833.9	703.7-805.5	679.6-786.0	694.3-798.7	720.4-820.6	729.4-828.1	727.6-826.6	705.8-807.8	706.9-808.4	700.9-802.6
	ปานกลาง	1	3.9-16.0	46.9-72.4	41.3-66.4	68.1-96.5	87.1-117.7	94.3-128.7	3.4-14.0	<0.0	-	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	18.8-35.3	93.5-129.7	174.4-224.0	263.7-326.4	315.3-382.6	419.4-486.5	318.6-382.7	156.4-205.4	6.2-20.9	0.0-0.2	0.0–0.1	2.0-3.4
		6	27.8-47.3	105.3-144.1	202.0-258.5	333.5-408.0	496.9-586.2	686.4-785.1	711.3-811.7	613.8-703.3	510.3-585.6	334.5-402.0	161.0-212.8	26.2-51.3
		9	413.1-489.1	334.4-412.0	261.4-332.6	351.8-429.4	515.2-605.8	729.0-831.3	789.4-899.4	799.4-909.0	780.5-886.5	731.6-834.3	623.4-715.4	537.2-617.7
		12	802.2-916.6	823.2-933.2	834.0-940.5	805.6-917.7	786.1-904.0	798.8-914.5	820.7-930.8	828.2-936.5	826.7-935.3	807.9-920.6	808.5-920.6	802.7-915.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.1-117.3	72.5-233.8	66.5-245.8	96.6-298.3	117.8-317.7	128.8-361.0	14.1-178.0	0.0-41.4	<0.5	0.0-11.8	0.0-22.0	0.4-61.7
		3	35.4-189.8	129.8-377.9	224.1-526.5	326.5-685.5	382.7-759.3	486.6-833.1	382.8-734.7	205.5-513.9	21.0-211.4	0.3-58.5	0.0-41.6	3.5-86.5
		6	47.4-233.4	144.2-404.5	258.6-598.9	408.1-828.3	586.3-1,063.2	785.2-1,285.1	811.8-1,317.6	703.4-1,157.7	585.7-966.6	402.1-771.2	212.9-543.4	51.4-274.1
		9	489.2-894.3	412.1-852.2	332.7-761.0	429.5-862.7	605.9-1,084.5	831.4-1,345.7	899.5-1,454.3	909.1-1,459.6	886.6-1,416.2	834.4-1,350.9	715.5-1,182.6	617.8-1,026.6
		12	916.7-1,495.3	933.3-1,478.7	940.6-1,463.7	917.8-1,477.6	904.1-1,502.1	914.6-1,498.7	930.9-1,478.7	936.6-1,473.1	935.4-1,474.2	920.7-1,489.0	920.7-1,484.9	915.1-1,479.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.4-162.7	233.9-293.8	245.9-315.8	298.4-374.3	317.8-389.6	361.1-446.4	178.1-256.9	41.5-77.2	0.5-5.2	11.9-41.1	22.1-38.0	61.8-92.6
		3	189.9-258.2	378.0-469.8	526.6-631.3	685.6-805.1	759.4-882.9	833.2-940.7	734.8-848.7	514.0-623.0	211.5-300.7	58.6-93.3	41.7-68.3	86.6-121.5
		6	233.5-314.2	404.6-499.7	599.0-715.8	828.4-967.1	1,063.3-1,215.0	1,285.2-1,438.3	1,317.7-1,472.0	1,157.8-1,296.9	966.7-1,083.2	771.3-890.5	543.5-661.0	274.2-369.6
		9	894.4-1,023.0	852.3-997.8	761.1-908.2	862.8-1,004.7	1,084.6-1,235.6	1,345.8-1,502.2	1,454.4-1,623.7	1,459.7-1,627.2	1,416.3-1,576.8	1,351.0-1,508.2	1,182.7-1,325.9	1,026.7-1,152.0
		12	1,495.4-1,672.3	1,478.8-1,643.0	1,463.8-1,620.2	1,477.7-1,647.3	1,502.2-1,685.3	1,498.8-1,677.2	1,478.8-1,644.2	1,473.2-1,634.6	1,474.3-1,636.6	1,489.1-1,662.3	1,485.0-1,656.8	1,480.0-1,651.9
	รุนแรง	1	162.8-217.6	293.9-362.6	315.9-397.0	374.4-461.7	389.7-471.1	446.5-543.8	257.0-353.7	77.3-122.7	5.3-19.9	41.2-79.1	38.1-57.0	92.7-130.0
		3	258.3-340.4	469.9-574.9	631.4-748.8	805.2-937.5	883.0-1,019.3	940.8-1,057.1	848.8-973.9	623.1-746.0	300.8-409.6	93.4-136.8	68.4-101.1	121.6-163.4
		6	314.3-410.5	499.8-608.2	715.9-846.7	967.2-1,120.4	1,215.1-1,380.7	1,438.4-1,603.3	1,472.1-1,638.1	1,297.0-1,447.0	1,083.3-1,208.8	890.6-1,021.3	661.1-794.0	369.7-483.4
		9	1,023.1-1,163.5	997.9-1,158.9	908.3-1,072.9	1,004.8-1,161.2	1,235.7-1,400.0	1,502.3-1,670.5	1,623.8-1,806.1	1,627.3-1,807.5	1,576.9-1,749.3	1,508.3-1,677.4	1,326.0-1,480.5	1,152.1-1,287.2
		12	1,672.4-1,862.9	1,643.1-1,819.0	1,620.3-1,787.5	1,647.4-1,829.5	1,685.4-1,882.7	1,677.3-1,869.5	1,644.3-1,821.6	1,634.7-1,807.7	1,636.7-1,810.6	1,662.4-1,848.9	1,656.9-1,841.8	1,652.0-1,837.0
	รุนแรงที่สุด	1	>217.6	>362.6	>397.0	>461.7	>471.1	>543.8	>353.7	>122.7	>19.9	>79.1	>57.0	>130.0
		3	>340.4	>574.9	>748.8	>937.5	>1,019.3	>1,057.1	>973.9	>746.0	>409.6	>136.8	>101.1	>163.4
		6	>410.5	>608.2	>846.7	>1,120.4	>1,380.7	>1,603.3	>1,638.1	>1,447.0	>1,208.8	>1,021.3	>794.0	>483.4
		9	>1,163.5	>1,158.9	>1,072.9	>1,161.2	>1,400.0	>1,670.5	>1,806.1	>1,807.5	>1,749.3	>1,677.4	>1,480.5	>1,287.2
		12	>1,862.9	>1,819.0	>1,787.5	>1,829.5	>1,882.7	>1,869.5	>1,821.6	>1,807.7	>1,810.6	>1,848.9	>1,841.8	>1,837.0

ตารางที่ ฒ.34-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<9.7	<19.8	<39.4	<64.9	<72.4	<1.8	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<6.4	<76.4	<126.9	<203.7	<246.2	<324.8	<261.7	<126.4	<2.3	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<25.5	<89.9	<157.1	<280.9	<429.3	<572.1	<582.6	<504.1	<407.8	<272.7	<129.5	<18.0
		9	<341.0	<281.2	<208.2	<293.2	<443.1	<611.6	<672.2	<683.4	<657.1	<599.8	<511.4	<429.4
		12	<669.3	<695.4	<702.9	<688.5	<687.5	<675.5	<691.6	<701.4	<698.8	<688.0	<688.1	<672.2
	รุนแรง	1	1.0-2.8	9.7-48.4	19.8-36.4	39.4-59.4	64.9-88.7	72.4-98.3	1.8-9.8	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	6.4-26.6	76.4-104.1	126.9-166.8	203.7-253.1	246.2-300.9	324.8-385.3	261.7-315.4	126.4-164.1	2.3-12.3	0.0–0.1	0.0–0.1	1.1-2.3
		6	25.5-39.9	89.9-120.1	157.1-201.9	280.9-339.6	429.3-501.5	572.1-658.6	582.6-671.1	504.1-581.9	407.8-475.9	272.7-329.3	129.5-169.5	18.0-33.7
		9	341.0-407.6	281.2-345.1	208.2-264.9	293.2-354.9	443.1-517.1	611.6-701.2	672.2-767.4	683.4-777.9	657.1-750.6	599.8-690.4	511.4-591.5	429.4-502.2
		12	669.3-771.0	695.4-792.6	702.9-798.2	688.5-785.5	687.5-785.3	675.5-775.3	691.6-788.8	701.4-797.0	698.8-794.8	688.0-785.5	688.1-785.4	672.2-771.5
	ปานกลาง	1	2.9-23.4	48.5-74.0	36.5-58.0	59.5-86.2	88.8-118.3	98.4-131.0	9.9-22.5	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	26.7-45.9	104.2-139.3	166.9-215.2	253.2-310.7	301.0-364.0	385.4-453.6	315.5-376.8	164.2-209.7	12.4-28.9	0.0-0.0	0.0–0.1	2.4-4.0
		6	40.0-60.7	120.2-157.5	202.0-255.4	339.7-407.0	501.6-582.2	658.7-754.4	671.2-769.0	582.0-668.0	476.0-551.8	329.4-394.2	169.6-218.2	33.8-57.3
		9	407.7-483.1	345.2-418.9	265.0-332.2	355.0-425.6	517.2-599.7	701.3-799.8	767.5-872.1	778.0-881.5	750.7-853.3	690.5-790.5	591.6-680.2	502.3-583.5
		12	771.1-883.3	792.7-899.1	798.3-902.4	785.6-892.0	785.4-892.6	775.4-885.4	788.9-895.5	797.1-901.6	794.9-899.9	785.6-892.7	785.5-892.2	771.6-880.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.5-123.8	74.1-221.6	58.1-224.4	86.3-281.2	118.4-306.0	131.1-342.6	22.6-164.5	0.0-40.5	0.0-1.3	0.0-15.5	0.0-22.9	0.2-59.4
		3	46.0-189.7	139.4-366.4	215.3-508.7	310.8-632.9	364.1-709.7	453.7-811.6	376.9-708.0	209.8-485.3	29.0-197.2	0.1-56.2	0.0-43.0	4.1-84.9
		6	60.8-228.2	157.6-390.7	255.5-570.4	407.1-771.6	582.3-997.2	754.5-1,234.7	769.1-1,259.6	668.1-1,100.6	551.9-939.2	394.3-744.0	218.3-515.8	57.4-261.0
		9	483.2-883.1	419.0-824.0	332.3-722.6	425.7-806.8	599.8-1,022.2	799.9-1,291.2	872.2-1,391.3	881.6-1,392.8	853.4-1,361.6	790.6-1,291.4	680.3-1,127.5	583.6-999.5
		12	883.4-1,446.5	899.2-1,423.3	902.5-1,412.8	892.1-1,418.0	892.7-1,424.0	885.5-1,434.6	895.6-1,421.8	901.7-1,415.3	900.0-1,416.9	892.8-1,424.1	892.3-1,421.2	881.0-1,426.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	123.9-162.8	221.7-274.5	224.5-290.6	281.3-355.7	306.1-372.4	342.7-418.7	164.6-228.9	40.6-71.3	1.4-10.4	15.6-36.9	23.0-38.6	59.5-89.0
		3	189.8-247.9	366.5-447.9	508.8-610.0	633.0-738.7	709.8-821.7	811.7-923.9	708.1-814.0	485.4-580.4	197.3-272.5	56.3-86.2	43.1-70.1	85.0-118.6
		6	228.3-295.7	390.8-472.7	570.5-677.2	771.7-888.7	997.3-1,125.8	1,234.8-1,380.9	1,259.7-1,408.7	1,100.7-1,232.4	939.3-1,058.5	744.1-856.1	515.9-619.1	261.1-346.1
		9	883.2-1,009.7	824.1-955.4	722.7-853.9	806.9-928.9	1,022.3-1,152.7	1,291.3-1,439.9	1,391.4-1,547.9	1,392.9-1,546.4	1,361.7-1,514.7	1,291.5-1,443.5	1,127.6-1,263.9	999.6-1,127.9
		12	1,446.6-1,617.7	1,423.4-1,580.5	1,412.9-1,565.3	1,418.1-1,576.1	1,424.1-1,583.9	1,434.7-1,601.0	1,421.9-1,579.9	1,415.4-1,568.9	1,417.0-1,571.8	1,424.2-1,584.3	1,421.3-1,580.5	1,426.2-1,591.1
	รุนแรง	1	162.9-208.6	274.6-334.8	290.7-367.9	355.8-441.6	372.5-447.5	418.8-505.0	229.0-306.8	71.4-109.0	10.5-27.7	37.0-62.6	38.7-57.7	89.1-124.8
		3	248.0-316.2	448.0-540.3	610.1-723.4	738.8-855.2	821.8-944.5	924.0-1,046.0	814.1-930.0	580.5-686.9	272.6-363.1	86.3-123.1	70.2-103.7	118.7-158.9
		6	295.8-374.6	472.8-565.1	677.3-796.1	888.8-1,016.8	1,125.9-1,265.0	1,381.0-1,538.0	1,408.8-1,568.9	1,232.5-1,374.1	1,058.6-1,187.3	856.2-978.7	619.2-735.0	346.2-446.8
		9	1,009.8-1,147.6	955.5-1,099.6	854.0-999.8	929.0-1,062.6	1,152.8-1,293.6	1,440.0-1,599.4	1,548.0-1,715.7	1,546.5-1,710.8	1,514.8-1,678.6	1,443.6-1,606.9	1,264.0-1,410.9	1,128.0-1,266.6
		12	1,617.8-1,801.7	1,580.6-1,748.7	1,565.4-1,728.2	1,576.2-1,745.4	1,584.0-1,755.2	1,601.1-1,779.6	1,580.0-1,749.1	1,569.0-1,733.2	1,571.9-1,737.4	1,584.4-1,755.9	1,580.6-1,751.2	1,591.2-1,768.2
	รุนแรงที่สุด	1	>208.6	>334.8	>367.9	>441.6	>447.5	>505.0	>306.8	>109.0	>27.7	>62.6	>57.7	>124.8
		3	>316.2	>540.3	>723.4	>855.2	>944.5	>1,046.0	>930.0	>686.9	>363.1	>123.1	>103.7	>158.9
		6	>374.6	>565.1	>796.1	>1,016.8	>1,265.0	>1,538.0	>1,568.9	>1,374.1	>1,187.3	>978.7	>735.0	>446.8
		9	>1,147.6	>1,099.6	>999.8	>1,062.6	>1,293.6	>1,599.4	>1,715.7	>1,710.8	>1,678.6	>1,606.9	>1,410.9	>1,266.6
		12	>1,801.7	>1,748.7	>1,728.2	>1,745.4	>1,755.2	>1,779.6	>1,749.1	>1,733.2	>1,737.4	>1,755.9	>1,751.2	>1,768.2

ตารางที่ ฒ.34-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<23.8	<23.1	<25.8	<64.8	<53.5	<0.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.7	<54.5	<121.1	<185.3	<250.4	<323.7	<237.9	<80.3	<1.3	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<10.7	<62.0	<133.2	<228.4	<411.1	<571.6	<572.5	<474.6	<371.2	<243.4	<86.0	<10.6
		9	<317.4	<249.2	<196.5	<252.3	<426.6	<591.8	<647.1	<639.6	<627.8	<571.5	<483.4	<400.5
		12	<638.5	<654.9	<661.3	<635.5	<648.9	<660.2	<682.4	<666.9	<651.4	<646.7	<647.0	<652.5
	รุนแรง	1	0.7-1.2	23.8-45.5	23.1-38.4	25.8-43.4	64.8-90.0	53.5-78.7	0.9-4.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.7-7.4	54.5-79.3	121.1-156.8	185.3-233.3	250.4-304.6	323.7-385.7	237.9-295.0	80.3-117.3	1.3-5.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-0.6
		6	10.7-20.0	62.0-89.2	133.2-174.6	228.4-287.0	411.1-481.8	571.6-654.1	572.5-659.7	474.6-555.5	371.2-444.6	243.4-303.9	86.0-125.1	10.6-23.6
		9	317.4-383.9	249.2-310.5	196.5-248.4	252.3-312.6	426.6-498.4	591.8-679.4	647.1-740.7	639.6-735.5	627.8-720.9	571.5-663.4	483.4-566.0	400.5-476.3
		12	638.5-737.6	654.9-751.5	661.3-756.2	635.5-733.7	648.9-745.9	660.2-756.6	682.4-775.1	666.9-762.1	651.4-749.0	646.7-744.9	647.0-744.8	652.5-748.3
	ปานกลาง	1	1.3-7.2	45.6-67.3	38.5-58.5	43.5-69.2	90.1-121.9	78.8-112.9	5.0-14.3	<0.0	-	<0.0	<0.0	0.0-0.2
		3	7.5-24.5	79.4-112.1	156.9-200.2	233.4-289.6	304.7-366.7	385.8-455.6	295.1-361.6	117.4-166.4	6.0-17.6	0.0-0.0	0.0-0.0	0.7-1.3
		6	20.1-36.2	89.3-125.0	174.7-224.9	287.1-355.9	481.9-560.8	654.2-744.8	659.8-755.9	555.6-645.6	444.7-527.8	304.0-374.6	125.2-176.6	23.7-44.3
		9	384.0-460.0	310.6-382.2	248.5-309.8	312.7-382.7	498.5-578.5	679.5-775.8	740.8-843.5	735.6-841.2	721.0-823.3	663.5-765.3	566.1-658.0	476.4-561.8
		12	737.7-847.0	751.6-857.7	756.3-860.5	733.8-842.1	746.0-852.8	756.7-862.6	775.2-876.4	762.2-866.5	749.1-856.4	745.0-853.3	744.9-852.7	748.4-853.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-108.2	67.4-211.4	58.6-207.3	69.3-285.9	122.0-328.0	113.0-360.1	14.4-157.8	0.0-38.3	<0.3	0.0-3.1	0.0-15.6	0.3-52.2
		3	24.6-179.4	112.2-346.1	200.3-461.4	289.7-609.0	366.8-703.4	455.7-821.8	361.7-732.7	166.5-515.5	17.7-201.0	0.1-56.1	0.1-36.8	1.4-74.4
		6	36.3-220.3	125.1-372.3	225.0-529.0	356.0-746.5	560.9-967.5	744.9-1,194.2	756.0-1,236.9	645.7-1,106.1	527.9-967.2	374.7-771.9	176.7-539.9	44.4-249.3
		9	460.1-869.2	382.3-786.6	309.9-664.3	382.8-771.7	578.6-988.8	775.9-1,255.4	843.6-1,353.1	841.3-1,368.7	823.4-1,333.3	765.4-1,279.8	658.1-1,128.3	561.9-1,008.5
		12	847.1-1,396.8	857.8-1,385.6	860.6-1,376.0	842.2-1,385.6	852.9-1,386.2	862.7-1,389.0	876.5-1,372.2	866.6-1,382.4	856.5-1,392.4	853.4-1,395.6	852.8-1,391.8	853.9-1,378.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	108.3-152.2	211.5-265.0	207.4-265.1	286.0-374.6	328.1-402.0	360.2-454.5	157.9-229.9	38.4-87.0	0.3-11.0	3.2-16.4	15.7-47.5	52.3-80.3
		3	179.5-249.6	346.2-434.7	461.5-551.4	609.1-714.7	703.5-811.6	821.9-936.7	732.8-854.3	515.6-647.5	201.1-295.3	56.2-100.7	36.9-74.2	74.5-111.0
		6	220.4-305.8	372.4-464.4	529.1-633.8	746.6-875.9	967.6-1,093.4	1,194.3-1,329.6	1,237.0-1,382.7	1,106.2-1,248.0	967.3-1,105.9	772.0-902.7	540.0-676.7	249.4-339.9
		9	869.3-1,000.0	786.7-920.1	664.4-783.1	771.8-898.8	988.9-1,115.4	1,255.5-1,400.3	1,353.2-1,506.7	1,368.8-1,528.4	1,333.4-1,487.4	1,279.9-1,437.1	1,128.4-1,273.3	1,008.6-1,148.5
		12	1,396.9-1,564.1	1,385.7-1,544.9	1,376.1-1,531.1	1,385.7-1,550.8	1,386.3-1,547.7	1,389.1-1,547.9	1,372.3-1,520.3	1,382.5-1,537.4	1,392.5-1,554.7	1,395.7-1,560.2	1,391.9-1,555.3	1,378.2-1,536.4
	รุนแรง	1	152.3-205.2	265.1-326.5	265.2-332.2	374.7-479.0	402.1-485.8	454.6-563.3	230.0-319.2	87.1-151.4	11.1-63.9	16.5-32.8	47.6-92.4	80.4-114.8
		3	249.7-334.5	434.8-536.5	551.5-652.0	714.8-831.5	811.7-930.1	936.8-1,061.5	854.4-988.2	647.6-799.3	295.4-412.6	100.8-159.0	74.3-123.7	111.1-156.0
		6	305.9-409.6	464.5-569.9	633.9-751.1	876.0-1,018.9	1,093.5-1,229.7	1,329.7-1,474.8	1,382.8-1,539.3	1,248.1-1,401.2	1,106.0-1,256.8	902.8-1,047.0	676.8-833.9	340.0-448.7
		9	1,000.1-1,143.1	920.2-1,067.5	783.2-914.8	898.9-1,038.6	1,115.5-1,252.2	1,400.4-1,555.6	1,506.8-1,671.3	1,528.5-1,699.9	1,487.5-1,652.7	1,437.2-1,606.4	1,273.4-1,429.9	1,148.6-1,300.4
		12	1,564.2-1,744.0	1,545.0-1,715.7	1,531.2-1,697.2	1,550.9-1,728.3	1,547.8-1,721.0	1,548.0-1,718.2	1,520.4-1,678.4	1,537.5-1,703.4	1,554.8-1,728.8	1,560.3-1,737.0	1,555.4-1,730.9	1,536.5-1,706.2
	รุนแรงที่สุด	1	>205.2	>326.5	>332.2	>479.0	>485.8	>563.3	>319.2	>151.4	>63.9	>32.8	>92.4	>114.8
		3	>334.5	>536.5	>652.0	>831.5	>930.1	>1,061.5	>988.2	>799.3	>412.6	>159.0	>123.7	>156.0
		6	>409.6	>569.9	>751.1	>1,018.9	>1,229.7	>1,474.8	>1,539.3	>1,401.2	>1,256.8	>1,047.0	>833.9	>448.7
		9	>1,143.1	>1,067.5	>914.8	>1,038.6	>1,252.2	>1,555.6	>1,671.3	>1,699.9	>1,652.7	>1,606.4	>1,429.9	>1,300.4
		12	>1,744.0	>1,715.7	>1,697.2	>1,728.3	>1,721.0	>1,718.2	>1,678.4	>1,703.4	>1,728.8	>1,737.0	>1,730.9	>1,706.2

ตารางที่ ฒ.34-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<37.9	<35.6	<30.3	<88.8	<60.3	<0.3	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<4.1	<80.4	<174.3	<234.7	<308.1	<381.8	<287.3	<109.5	<1.1	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<15.4	<88.9	<208.6	<312.3	<524.4	<681.3	<697.7	<586.4	<461.8	<303.3	<115.2	<16.9
		9	<396.4	<325.7	<286.3	<322.5	<536.8	<717.8	<792.0	<798.0	<777.7	<721.1	<598.4	<508.0
		12	<807.9	<790.0	<812.5	<770.3	<801.8	<815.2	<805.4	<814.5	<815.0	<813.3	<809.5	<807.8
	รุนแรง	1	1.3-2.3	37.9-60.5	35.6-55.3	30.3-50.7	88.8-119.7	60.3-93.4	0.3-2.3	-	0.0--0.1	-	-	0.0-0.0
		3	4.1-19.9	80.4-107.9	174.3-216.1	234.7-289.8	308.1-373.8	381.8-448.1	287.3-345.5	109.5-144.5	1.1-2.7	0.0-0.0	0.0--0.1	0.7-1.8
		6	15.4-29.1	88.9-118.5	208.6-254.4	312.3-374.5	524.4-601.9	681.3-768.9	697.7-786.7	586.4-667.4	461.8-532.0	303.3-362.1	115.2-151.9	16.9-29.7
		9	396.4-457.6	325.7-378.2	286.3-334.9	322.5-386.1	536.8-615.0	717.8-808.6	792.0-884.0	798.0-889.2	777.7-865.7	721.1-809.2	598.4-679.8	508.0-579.1
		12	807.9-899.4	790.0-884.7	812.5-902.1	770.3-867.0	801.8-894.8	815.2-906.9	805.4-898.2	814.5-905.7	815.0-906.1	813.3-904.7	809.5-901.2	807.8-899.3
	ปานกลาง	1	2.4-14.9	60.6-83.7	55.4-80.6	50.8-80.5	119.8-157.9	93.5-127.5	2.4-13.1	<0.0	-	-	-	0.1-0.9
		3	20.0-37.0	108.0-142.9	216.2-261.1	289.9-353.6	373.9-449.0	448.2-522.3	345.6-411.8	144.6-187.7	2.8-16.0	0.1-0.2	0.0-0.2	1.9-3.4
		6	29.2-46.7	118.6-154.3	254.5-303.6	374.6-445.2	602.0-687.2	769.0-864.2	786.8-883.5	667.5-756.1	532.1-609.6	362.2-428.9	152.0-196.9	29.8-49.1
		9	457.7-525.5	378.3-436.6	335.0-389.1	386.2-458.3	615.1-701.0	808.7-907.3	884.1-983.4	889.3-987.7	865.8-960.7	809.3-904.8	679.9-768.9	579.2-657.3
		12	899.5-998.3	884.8-987.2	902.2-998.6	867.1-972.2	894.9-995.5	907.0-1,005.7	898.3-998.5	905.8-1,004.0	906.2-1,004.3	904.8-1,003.3	901.3-1,000.1	899.4-998.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.0-96.4	83.8-226.7	80.7-262.5	80.6-325.7	158.0-395.3	127.6-340.5	13.2-144.4	0.0-26.4	<0.9	<5.7	<17.3	1.0-70.1
		3	37.1-169.1	143.0-354.0	261.2-503.5	353.7-705.2	449.1-853.0	522.4-904.3	411.9-766.4	187.8-459.6	16.1-167.7	0.3-37.0	0.3-29.8	3.5-87.7
		6	46.8-193.4	154.4-373.3	303.7-563.2	445.3-819.6	687.3-1,111.6	864.3-1,327.0	883.6-1,353.5	756.2-1,193.0	609.7-1,000.3	429.0-783.1	197.0-476.7	49.2-227.2
		9	525.6-870.7	436.7-734.0	389.2-666.1	458.4-840.3	701.1-1,128.5	907.4-1,386.0	983.5-1,459.6	987.8-1,458.3	960.8-1,413.9	904.9-1,366.1	769.0-1,206.6	657.4-1,045.5
		12	998.4-1,470.4	987.3-1,480.1	998.7-1,458.2	972.3-1,482.8	995.6-1,477.2	1,005.8-1,476.2	998.6-1,478.4	1,004.1-1,472.8	1,004.4-1,472.5	1,003.4-1,473.5	1,000.2-1,472.2	998.2-1,469.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.5-130.2	226.8-277.8	262.6-331.9	325.8-425.2	395.4-478.6	340.6-416.3	144.5-207.7	26.5-47.0	0.9-13.7	5.7-20.4	17.3-33.8	70.2-106.5
		3	169.2-222.8	354.1-427.7	503.6-581.3	705.3-819.4	853.1-982.0	904.4-1,022.7	766.5-879.3	459.7-555.7	167.8-240.5	37.1-57.2	29.9-48.0	87.8-126.0
		6	193.5-253.9	373.4-449.5	563.3-645.3	819.7-938.0	1,111.7-1,239.8	1,327.1-1,464.3	1,353.6-1,492.9	1,193.1-1,324.0	1,000.4-1,119.4	783.2-895.3	476.8-574.8	227.3-302.2
		9	870.8-976.8	734.1-825.5	666.2-751.6	840.4-960.9	1,128.6-1,257.5	1,386.1-1,527.8	1,459.7-1,599.3	1,458.4-1,596.2	1,414.0-1,546.5	1,366.2-1,502.3	1,206.7-1,337.6	1,045.6-1,162.7
		12	1,470.5-1,608.6	1,480.2-1,625.1	1,458.3-1,592.4	1,482.9-1,634.2	1,477.3-1,618.6	1,476.3-1,613.6	1,478.5-1,619.2	1,472.9-1,609.8	1,472.6-1,609.4	1,473.6-1,611.1	1,472.3-1,610.4	1,469.4-1,607.2
	รุนแรง	1	130.3-170.3	277.9-335.8	332.0-411.8	425.3-541.9	478.7-572.4	416.4-501.9	207.8-285.4	47.1-72.1	13.8-19.7	20.5-37.9	33.9-53.2	106.6-151.7
		3	222.9-286.1	427.8-510.5	581.4-666.4	819.5-945.0	982.1-1,123.0	1,022.8-1,150.8	879.4-1,002.6	555.8-664.3	240.6-329.7	57.3-81.7	48.1-70.1	126.1-172.5
		6	254.0-325.3	449.6-535.0	645.4-734.7	938.1-1,067.2	1,239.9-1,377.5	1,464.4-1,610.6	1,493.0-1,641.4	1,324.1-1,464.2	1,119.5-1,247.5	895.4-1,017.5	574.9-685.2	302.3-391.0
		9	976.9-1,091.2	825.6-924.2	751.7-843.8	961.0-1,092.4	1,257.6-1,395.9	1,527.9-1,678.9	1,599.4-1,747.7	1,596.3-1,742.5	1,546.6-1,687.2	1,502.4-1,647.2	1,337.7-1,477.7	1,162.8-1,288.3
		12	1,608.7-1,755.3	1,625.2-1,779.3	1,592.5-1,734.7	1,634.3-1,795.6	1,618.7-1,768.7	1,613.7-1,759.4	1,619.3-1,768.6	1,609.9-1,755.2	1,609.5-1,754.6	1,611.2-1,757.0	1,610.5-1,757.1	1,607.3-1,753.4
	รุนแรงที่สุด	1	>170.3	>335.8	>411.8	>541.9	>572.4	>501.9	>285.4	>72.1	>19.7	>37.9	>53.2	>151.7
		3	>286.1	>510.5	>666.4	>945.0	>1,123.0	>1,150.8	>1,002.6	>664.3	>329.7	>81.7	>70.1	>172.5
		6	>325.3	>535.0	>734.7	>1,067.2	>1,377.5	>1,610.6	>1,641.4	>1,464.2	>1,247.5	>1,017.5	>685.2	>391.0
		9	>1,091.2	>924.2	>843.8	>1,092.4	>1,395.9	>1,678.9	>1,747.7	>1,742.5	>1,687.2	>1,647.2	>1,477.7	>1,288.3
		12	>1,755.3	>1,779.3	>1,734.7	>1,795.6	>1,768.7	>1,759.4	>1,768.6	>1,755.2	>1,754.6	>1,757.0	>1,757.1	>1,753.4

ตารางที่ ฒ.34-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<33.3	<29.6	<40.6	<83.5	<58.0	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.7	<60.7	<132.4	<239.8	<320.8	<361.0	<245.3	<104.6	<1.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.9	<65.7	<146.8	<296.5	<511.6	<661.6	<692.0	<570.4	<437.4	<251.9	<110.6	<10.1
		9	<316.8	<268.3	<224.8	<306.3	<520.7	<690.1	<758.8	<767.5	<753.1	<709.4	<576.6	<463.0
		12	<780.5	<766.6	<767.5	<704.2	<750.8	<764.0	<773.5	<780.8	<780.8	<774.4	<774.2	<771.1
	รุนแรง	1	0.7-1.5	33.3-49.9	29.6-46.8	40.6-63.4	83.5-112.7	58.0-86.4	0.4-1.3	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.7-14.5	60.7-87.0	132.4-174.0	239.8-295.6	320.8-383.4	361.0-433.4	245.3-311.6	104.6-146.2	1.1-2.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	3.9-18.4	65.7-93.5	146.8-192.7	296.5-359.8	511.6-587.7	661.6-756.1	692.0-788.4	570.4-660.3	437.4-518.0	251.9-320.9	110.6-153.5	10.1-31.6
		9	316.8-390.6	268.3-333.7	224.8-281.4	306.3-372.0	520.7-598.1	690.1-787.5	758.8-860.8	767.5-869.6	753.1-852.9	709.4-807.3	576.6-667.9	463.0-546.5
		12	780.5-882.3	766.6-870.2	767.5-870.3	704.2-816.5	750.8-858.0	764.0-870.2	773.5-877.4	780.8-883.5	780.8-883.6	774.4-878.2	774.2-877.7	771.1-874.9
	ปานกลาง	1	1.6-12.7	50.0-72.8	46.9-71.1	63.5-94.9	112.8-148.9	86.5-124.7	1.4-19.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	14.6-28.2	87.1-121.2	174.1-224.7	295.7-360.0	383.5-454.4	433.5-516.2	311.7-390.6	146.3-199.4	2.2-25.4	0.0-0.0	0.0-0.0	0.7-1.5
		6	18.5-38.0	93.6-129.6	192.8-248.8	359.9-432.2	587.8-671.5	756.2-859.9	788.5-894.4	660.4-760.6	518.1-609.4	321.0-403.2	153.6-208.2	31.7-54.8
		9	390.7-476.8	333.8-410.0	281.5-347.6	372.1-447.2	598.2-683.2	787.6-894.3	860.9-972.5	869.7-981.3	853.0-961.9	807.4-914.7	668.0-769.7	546.6-640.9
		12	882.4-993.6	870.3-983.9	870.4-982.8	816.6-941.1	858.1-975.5	870.3-986.5	877.5-991.0	883.6-995.8	883.7-995.8	878.3-991.7	877.8-990.8	875.0-988.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-95.5	72.9-241.1	71.2-262.3	95.0-332.1	149.0-373.9	124.8-404.2	20.0-170.1	0.0-39.1	<1.0	<4.9	0.0-13.3	0.2-56.6
		3	28.3-149.6	121.3-355.3	224.8-531.2	360.1-713.8	454.5-828.4	516.3-962.1	390.7-851.0	199.5-552.0	25.5-199.0	0.1-50.5	0.1-30.4	1.6-78.1
		6	38.1-186.8	129.7-377.1	248.9-589.1	432.3-820.6	671.6-1,087.6	860.0-1,374.4	894.5-1,420.9	760.7-1,273.4	609.5-1,093.3	403.3-885.0	208.3-569.9	54.9-246.4
		9	476.9-961.4	410.1-838.2	347.7-720.4	447.3-851.6	683.3-1,106.1	894.4-1,421.8	972.6-1,521.7	981.4-1,529.0	962.0-1,496.7	914.8-1,447.2	769.8-1,291.1	641.0-1,139.1
		12	993.7-1,538.0	984.0-1,545.7	982.9-1,537.3	941.2-1,570.9	975.6-1,555.5	986.6-1,559.8	991.1-1,549.3	995.9-1,544.8	995.9-1,544.7	991.8-1,549.1	990.9-1,546.4	988.7-1,547.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.6-130.4	241.2-305.6	262.4-338.2	332.2-424.2	374.0-452.9	404.3-511.2	170.2-237.2	39.2-69.4	1.0-6.2	4.9-31.7	13.4-30.0	56.7-85.8
		3	149.7-198.6	355.4-442.0	531.3-636.9	713.9-828.4	828.5-946.4	962.2-1,104.8	851.1-1,006.3	552.1-680.4	199.1-274.9	50.6-79.0	30.5-54.9	78.2-112.6
		6	186.9-246.8	377.2-468.8	589.2-706.7	820.7-944.5	1,087.7-1,213.2	1,374.5-1,529.4	1,421.0-1,579.8	1,273.5-1,431.6	1,093.4-1,246.5	885.1-1,048.0	570.0-701.4	246.5-323.1
		9	961.5-1,121.1	838.3-979.1	720.5-843.4	851.7-980.9	1,106.2-1,233.7	1,421.9-1,580.3	1,521.8-1,686.2	1,529.1-1,692.8	1,496.8-1,656.6	1,447.3-1,607.6	1,291.2-1,452.3	1,139.2-1,296.4
		12	1,538.1-1,700.6	1,545.8-1,714.7	1,537.4-1,703.6	1,571.0-1,763.6	1,555.6-1,729.7	1,559.9-1,731.7	1,549.4-1,716.5	1,544.9-1,708.6	1,544.8-1,708.5	1,549.2-1,715.9	1,546.5-1,712.6	1,547.5-1,714.9
	รุนแรง	1	130.5-172.0	305.7-380.2	338.3-426.6	424.3-531.1	453.0-541.8	511.3-634.7	237.3-318.0	69.5-105.3	6.3-10.7	31.8-68.4	30.1-50.3	85.9-120.9
		3	198.7-256.3	442.1-541.1	637.0-755.1	828.5-954.2	946.5-1,074.7	1,104.9-1,260.9	1,006.4-1,179.1	680.5-826.4	275.0-365.9	79.1-113.8	55.0-85.3	112.7-153.8
		6	246.9-317.5	468.9-573.8	706.8-838.5	944.6-1,079.9	1,213.3-1,347.9	1,529.5-1,695.6	1,579.9-1,750.2	1,431.7-1,602.4	1,246.6-1,413.3	1,048.1-1,229.4	701.5-850.9	323.2-413.1
		9	1,121.2-1,297.4	979.2-1,134.6	843.5-979.1	981.0-1,122.2	1,233.8-1,370.5	1,580.4-1,750.0	1,686.3-1,862.1	1,692.9-1,867.8	1,656.7-1,827.5	1,607.7-1,779.5	1,452.4-1,626.4	1,296.5-1,467.6
		12	1,700.7-1,874.2	1,714.8-1,895.6	1,703.7-1,881.6	1,763.7-1,971.1	1,729.8-1,916.2	1,731.8-1,915.8	1,716.6-1,895.2	1,708.7-1,883.5	1,708.6-1,883.4	1,716.0-1,894.2	1,712.7-1,890.3	1,715.0-1,893.9
	รุนแรงที่สุด	1	>172.0	>380.2	>426.6	>531.1	>541.8	>634.7	>318.0	>105.3	>10.7	>68.4	>50.3	>120.9
		3	>256.3	>541.1	>755.1	>954.2	>1,074.7	>1,260.9	>1,179.1	>826.4	>365.9	>113.8	>85.3	>153.8
		6	>317.5	>573.8	>838.5	>1,079.9	>1,347.9	>1,695.6	>1,750.2	>1,602.4	>1,413.3	>1,229.4	>850.9	>413.1
		9	>1,297.4	>1,134.6	>979.1	>1,122.2	>1,370.5	>1,750.0	>1,862.1	>1,867.8	>1,827.5	>1,779.5	>1,626.4	>1,467.6
		12	>1,874.2	>1,895.6	>1,881.6	>1,971.1	>1,916.2	>1,915.8	>1,895.2	>1,883.5	>1,883.4	>1,894.2	>1,890.3	>1,893.9

ตารางที่ ฒ.34-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<10.4	<25.7	<43.6	<76.4	<43.6	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.5	<22.6	<85.9	<196.7	<298.9	<331.6	<223.6	<71.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.6	<32.7	<96.1	<227.1	<417.2	<549.6	<565.1	<480.6	<375.0	<231.6	<76.6	<3.7
		9	<277.3	<225.8	<208.5	<232.9	<422.7	<562.2	<607.5	<607.8	<602.0	<574.2	<488.0	<398.8
		12	<626.1	<645.9	<681.6	<694.0	<707.0	<658.8	<613.5	<617.1	<616.1	<616.1	<615.1	<623.9
	รุนแรง	1	0.6-1.3	10.4-29.3	25.7-70.9	43.6-68.8	76.4-112.0	43.6-71.9	0.1-0.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.5-5.5	22.6-55.3	85.9-185.2	196.7-257.5	298.9-378.1	331.6-417.5	223.6-295.6	71.6-108.2	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	4.6-7.1	32.7-70.6	96.1-197.9	227.1-294.0	417.2-513.9	549.6-666.3	565.1-688.1	480.6-591.8	375.0-470.5	231.6-304.7	76.6-114.8	3.7-11.9
		9	277.3-355.4	225.8-284.2	208.5-259.0	232.9-301.0	422.7-520.8	562.2-682.5	607.5-735.3	607.8-735.2	602.0-727.2	574.2-697.8	488.0-600.2	398.8-496.2
		12	626.1-754.6	645.9-771.4	681.6-802.4	694.0-813.1	707.0-824.9	658.8-782.8	613.5-742.4	617.1-745.5	616.1-744.6	616.1-744.7	615.1-743.5	623.9-751.0
	ปานกลาง	1	1.4-3.7	29.4-69.5	71.0-98.9	68.9-103.8	112.1-158.9	72.0-108.1	0.5-7.2	0.0–0.1	-	-	-	0.0-0.4
		3	5.6-10.9	55.4-99.6	185.3-234.6	257.6-331.8	378.2-471.5	417.6-518.8	295.7-383.8	108.3-157.7	0.6-9.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-2.2
		6	7.2-14.0	70.7-104.9	198.0-252.3	294.1-375.3	514.0-626.0	666.4-800.1	688.2-829.5	591.9-720.8	470.6-582.8	304.8-394.0	114.9-166.0	12.0-29.7
		9	355.5-449.3	284.3-353.4	259.1-317.8	301.1-383.7	520.9-634.7	682.6-820.5	735.4-881.7	735.3-881.2	727.3-870.4	697.9-840.0	600.3-730.2	496.3-610.2
		12	754.7-901.4	771.5-913.9	802.5-937.9	813.2-946.3	825.0-956.2	782.9-922.8	742.5-890.2	745.6-892.6	744.7-891.9	744.8-891.9	743.6-890.5	751.1-896.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-65.7	69.6-221.7	99.0-256.7	103.9-372.6	159.0-489.0	108.2-384.7	7.3-163.0	0.0-20.1	<0.1	<3.2	<17.5	0.5-40.1
		3	11.0-114.2	99.7-292.1	234.7-479.8	331.9-788.3	471.6-1,006.4	518.9-1,097.5	383.9-926.5	157.8-521.7	9.8-180.1	0.0-30.0	0.0-26.2	2.3-58.2
		6	14.1-135.3	105.0-319.0	252.4-526.0	375.4-869.9	626.1-1,247.8	800.2-1,526.5	829.6-1,600.6	720.9-1,436.2	582.9-1,222.7	394.1-941.0	166.1-536.6	29.8-217.0
		9	449.4-1,007.4	353.5-751.2	317.9-647.2	383.8-886.3	634.8-1,266.1	820.6-1,570.1	881.8-1,673.5	881.3-1,671.8	870.5-1,645.5	840.1-1,614.8	730.3-1,449.9	610.3-1,252.1
		12	901.5-1,692.2	914.0-1,670.0	938.0-1,640.3	946.4-1,630.2	956.3-1,626.2	922.9-1,658.5	890.3-1,689.8	892.7-1,687.3	892.0-1,688.0	892.0-1,688.0	890.6-1,685.6	896.3-1,676.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	65.8-93.9	221.8-275.8	256.8-311.6	372.7-478.2	489.1-613.0	384.8-493.4	163.1-245.0	20.2-39.9	0.1-3.4	3.2-12.7	17.5-35.4	40.2-64.7
		3	114.3-162.3	292.2-355.8	479.9-558.8	788.4-947.3	1,006.5-1,184.6	1,097.6-1,290.2	926.6-1,115.7	521.8-661.6	180.2-268.8	30.1-50.5	26.3-49.1	58.3-85.6
		6	135.4-189.5	319.1-397.5	526.1-614.8	870.0-1,041.3	1,247.9-1,450.7	1,526.6-1,760.2	1,600.7-1,849.4	1,436.3-1,669.8	1,222.8-1,435.3	941.1-1,131.2	536.7-677.9	217.1-303.8
		9	1,007.5-1,198.0	751.3-884.2	647.3-755.4	886.4-1,060.3	1,266.2-1,472.2	1,570.2-1,811.4	1,673.6-1,927.6	1,671.9-1,925.7	1,645.6-1,894.2	1,614.9-1,864.6	1,450.0-1,684.6	1,252.2-1,463.8
		12	1,692.3-1,945.2	1,670.1-1,909.4	1,640.4-1,859.0	1,630.3-1,841.8	1,626.3-1,832.5	1,658.6-1,889.8	1,689.9-1,946.5	1,687.4-1,942.2	1,688.1-1,943.5	1,688.1-1,943.4	1,685.7-1,940.7	1,676.7-1,926.0
	รุนแรง	1	94.0-127.1	275.9-337.4	311.7-373.6	478.3-600.8	613.1-755.4	493.5-619.9	245.1-347.6	40.0-62.4	3.5-17.3	12.8-30.3	35.5-54.0	64.8-93.7
		3	162.4-220.8	355.9-427.5	558.9-645.6	947.4-1,126.0	1,184.7-1,382.1	1,290.3-1,503.6	1,115.8-1,328.3	661.7-823.3	268.9-379.4	50.6-74.1	49.2-76.5	85.7-118.2
		6	189.6-254.8	397.6-487.4	614.9-712.6	1,041.4-1,233.4	1,450.8-1,674.0	1,760.3-2,016.1	1,849.5-2,122.2	1,669.9-1,926.9	1,435.4-1,670.7	1,131.3-1,344.8	678.0-840.9	303.9-409.1
		9	1,198.1-1,410.7	884.3-1,031.8	755.5-874.7	1,060.4-1,255.5	1,472.3-1,699.1	1,811.5-2,075.8	1,927.7-2,205.8	1,925.8-2,203.6	1,894.3-2,166.5	1,864.7-2,138.6	1,684.7-1,942.8	1,463.9-1,697.6
		12	1,945.3-2,221.8	1,909.5-2,170.4	1,859.1-2,096.1	1,841.9-2,070.6	1,832.6-2,055.3	1,889.9-2,141.4	1,946.6-2,227.4	1,942.3-2,221.2	1,943.6-2,223.2	1,943.5-2,223.0	1,940.8-2,220.0	1,926.1-2,198.6
	รุนแรงที่สุด	1	>127.1	>337.4	>373.6	>600.8	>755.4	>619.9	>347.6	>62.4	>17.3	>30.3	>54.0	>93.7
		3	>220.8	>427.5	>645.6	>1,126.0	>1,382.1	>1,503.6	>1,328.3	>823.3	>379.4	>74.1	>76.5	>118.2
		6	>254.8	>487.4	>712.6	>1,233.4	>1,674.0	>2,016.1	>2,122.2	>1,926.9	>1,670.7	>1,344.8	>840.9	>409.1
		9	>1,410.7	>1,031.8	>874.7	>1,255.5	>1,699.1	>2,075.8	>2,205.8	>2,203.6	>2,166.5	>2,138.6	>1,942.8	>1,697.6
		12	>2,221.8	>2,170.4	>2,096.1	>2,070.6	>2,055.3	>2,141.4	>2,227.4	>2,221.2	>2,223.2	>2,223.0	>2,220.0	>2,198.6

ตารางที่ ฒ.34-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<24.7	<44.6	<40.7	<82.6	<46.7	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.1	<41.8	<158.0	<233.1	<313.7	<327.3	<220.5	<75.4	<0.2	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<2.4	<62.8	<170.6	<274.7	<461.6	<578.7	<586.5	<489.1	<370.1	<228.9	<79.7	<3.4
		9	<283.1	<235.0	<229.0	<280.5	<467.8	<595.4	<635.0	<636.1	<627.6	<596.4	<497.4	<396.4
		12	<662.4	<675.5	<690.8	<670.0	<691.9	<653.7	<639.9	<644.1	<644.0	<644.3	<643.1	<651.9
	รุนแรง	1	0.2-0.5	24.7-56.4	44.6-69.4	40.7-63.5	82.6-116.7	46.7-75.2	0.1-0.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.1-4.0	41.8-89.8	158.0-209.9	233.1-291.2	313.7-386.3	327.3-408.6	220.5-290.1	75.4-112.1	0.2-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	2.4-7.7	62.8-92.5	170.6-226.7	274.7-341.5	461.6-553.8	578.7-691.3	586.5-702.6	489.1-593.4	370.1-460.2	228.9-299.7	79.7-117.7	3.4-15.2
		9	283.1-361.0	235.0-297.3	229.0-282.2	280.5-348.7	467.8-561.2	595.4-712.2	635.0-759.0	636.1-759.9	627.6-748.2	596.4-713.3	497.4-602.5	396.4-489.4
		12	662.4-784.9	675.5-796.2	690.8-808.9	670.0-790.4	691.9-810.4	653.7-777.5	639.9-765.3	644.1-768.9	644.0-768.8	644.3-769.1	643.1-767.9	651.9-775.5
	ปานกลาง	1	0.6-4.7	56.5-83.7	69.5-95.2	63.6-95.1	116.8-160.4	75.3-111.6	0.4-7.2	0.0–0.1	-	-	-	0.0-0.2
		3	4.1-18.3	89.9-122.3	210.0-257.3	291.3-359.4	386.4-470.2	408.7-503.4	290.2-374.7	112.2-160.9	0.4-10.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-0.9
		6	7.8-20.5	92.6-128.8	226.8-279.7	341.6-419.7	553.9-658.4	691.4-818.6	702.7-834.3	593.5-712.7	460.3-565.1	299.8-385.3	117.8-168.1	15.3-33.6
		9	361.1-453.9	297.4-371.0	282.3-343.8	348.8-428.3	561.3-667.2	712.3-844.5	759.1-899.4	760.0-900.0	748.3-884.4	713.4-845.6	602.6-722.5	489.5-597.2
		12	785.0-922.9	796.3-931.5	809.0-940.7	790.5-925.7	810.5-942.7	777.6-917.3	765.4-907.3	769.0-910.1	768.9-910.0	769.2-910.3	768.0-909.0	775.6-914.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-93.3	83.8-233.3	95.3-259.8	95.2-339.1	160.5-451.2	111.7-381.5	7.3-148.3	0.0-21.6	<0.3	<0.8	<17.9	0.3-60.0
		3	18.4-156.2	122.4-343.2	257.4-513.5	359.5-745.2	470.3-929.8	503.5-1,034.7	374.8-886.3	161.0-507.7	10.5-167.0	0.0-29.0	0.0-23.2	1.0-77.1
		6	20.6-179.4	128.9-368.0	279.8-570.2	419.8-859.4	658.5-1,212.8	818.7-1,489.6	834.4-1,531.2	712.8-1,355.7	565.2-1,150.8	385.4-900.6	168.2-523.2	33.7-220.5
		9	454.0-997.3	371.1-793.9	343.9-684.7	428.4-875.7	667.3-1,229.4	844.6-1,542.7	899.5-1,640.6	900.1-1,639.6	884.5-1,601.5	845.7-1,544.9	722.6-1,368.4	597.3-1,194.2
		12	923.0-1,643.1	931.6-1,631.0	940.8-1,616.5	925.8-1,630.0	942.8-1,622.2	917.4-1,649.4	907.4-1,657.5	910.2-1,654.8	910.1-1,654.9	910.4-1,654.7	909.1-1,653.2	915.0-1,646.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.4-132.9	233.4-286.4	259.9-319.0	339.2-435.2	451.3-557.2	381.6-485.9	148.4-217.1	21.7-44.1	0.3-4.4	0.8-9.2	17.9-39.9	60.1-94.3
		3	156.3-219.0	343.3-418.1	513.6-596.7	745.3-872.9	929.9-1,078.7	1,034.8-1,209.3	886.4-1,062.8	507.8-638.7	167.1-243.9	29.1-49.8	23.3-46.5	77.2-113.1
		6	179.5-255.1	368.1-455.3	570.3-665.5	859.5-1,004.4	1,212.9-1,388.2	1,489.7-1,700.9	1,531.3-1,751.4	1,355.8-1,561.5	1,150.9-1,342.8	900.7-1,077.8	523.3-656.7	220.6-305.5
		9	997.4-1,180.9	794.0-935.1	684.8-795.7	875.8-1,023.1	1,229.5-1,407.3	1,542.8-1,763.0	1,640.7-1,874.4	1,639.7-1,872.8	1,601.6-1,827.2	1,545.0-1,765.6	1,368.5-1,574.9	1,194.3-1,388.9
		12	1,643.2-1,868.5	1,631.1-1,848.4	1,616.6-1,825.3	1,630.1-1,850.0	1,622.3-1,832.4	1,649.5-1,879.1	1,657.6-1,894.2	1,654.9-1,889.6	1,655.0-1,889.8	1,654.8-1,889.4	1,653.3-1,887.8	1,646.6-1,876.3
	รุนแรง	1	133.0-180.9	286.5-346.5	319.1-386.2	435.3-547.0	557.3-677.9	486.0-606.8	217.2-302.0	44.2-71.7	4.5-13.3	9.3-25.2	40.0-61.2	94.4-135.9
		3	219.1-295.1	418.2-502.5	596.8-688.1	873.0-1,014.0	1,078.8-1,242.0	1,209.4-1,401.8	1,062.9-1,260.4	638.8-789.3	244.0-338.6	49.9-74.5	46.6-75.6	113.2-156.3
		6	255.2-347.6	455.4-554.6	665.6-770.6	1,004.5-1,164.5	1,388.3-1,579.3	1,701.0-1,930.8	1,751.5-1,991.3	1,561.6-1,786.5	1,342.9-1,554.4	1,077.9-1,275.9	656.8-810.0	305.6-408.2
		9	1,181.0-1,385.1	935.2-1,091.6	795.8-917.8	1,023.2-1,185.8	1,407.4-1,601.1	1,763.1-2,002.8	1,874.5-2,128.9	1,872.9-2,126.7	1,827.3-2,072.7	1,765.7-2,006.0	1,575.0-1,800.5	1,389.0-1,603.0
		12	1,868.6-2,113.2	1,848.5-2,084.0	1,825.4-2,051.0	1,850.1-2,088.6	1,832.5-2,059.7	1,879.2-2,128.6	1,894.3-2,152.0	1,889.7-2,145.0	1,889.9-2,145.4	1,889.5-2,144.7	1,887.9-2,143.1	1,876.4-2,126.0
	รุนแรงที่สุด	1	>180.9	>346.5	>386.2	>547.0	>677.9	>606.8	>302.0	>71.7	>13.3	>25.2	>61.2	>135.9
		3	>295.1	>502.5	>688.1	>1,014.0	>1,242.0	>1,401.8	>1,260.4	>789.3	>338.6	>74.5	>75.6	>156.3
		6	>347.6	>554.6	>770.6	>1,164.5	>1,579.3	>1,930.8	>1,991.3	>1,786.5	>1,554.4	>1,275.9	>810.0	>408.2
		9	>1,385.1	>1,091.6	>917.8	>1,185.8	>1,601.1	>2,002.8	>2,128.9	>2,126.7	>2,072.7	>2,006.0	>1,800.5	>1,603.0
		12	>2,113.2	>2,084.0	>2,051.0	>2,088.6	>2,059.7	>2,128.6	>2,152.0	>2,145.0	>2,145.4	>2,144.7	>2,143.1	>2,126.0

ตารางที่ ฒ.34-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<19.4	<46.2	<61.1	<65.9	<43.2	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.6	<35.2	<132.6	<251.0	<307.7	<326.6	<200.2	<71.0	-	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.8	<40.5	<150.0	<292.1	<452.8	<572.0	<593.8	<484.3	<371.0	<207.1	<77.7	<4.7
		9	<260.8	<230.2	<211.2	<302.6	<464.9	<596.3	<644.8	<639.4	<628.1	<603.9	<498.4	<403.4
		12	<663.5	<672.5	<724.9	<739.6	<735.8	<680.5	<653.7	<655.8	<655.5	<655.4	<653.7	<660.0
	รุนแรง	1	0.6-3.0	19.4-32.5	46.2-72.8	61.1-93.3	65.9-104.6	43.2-69.0	0.0-0.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.6-8.9	35.2-81.9	132.6-186.6	251.0-321.0	307.7-402.8	326.6-429.2	200.2-280.2	71.0-108.2	<1.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	9.8-14.2	40.5-92.0	150.0-207.7	292.1-369.3	452.8-567.1	572.0-710.5	593.8-737.1	484.3-616.2	371.0-483.9	207.1-288.6	77.7-117.0	4.7-10.0
		9	260.8-349.3	230.2-293.7	211.2-267.5	302.6-380.9	464.9-580.7	596.3-738.1	644.8-794.2	639.4-788.6	628.1-775.4	603.9-748.4	498.4-631.3	403.4-519.0
		12	663.5-812.7	672.5-820.1	724.9-866.6	739.6-880.6	735.8-878.6	680.5-828.8	653.7-804.4	655.8-806.1	655.5-805.9	655.4-805.8	653.7-803.9	660.0-809.3
	ปานกลาง	1	3.1-6.3	32.6-80.3	72.9-101.4	93.4-137.0	104.7-159.0	69.1-107.3	0.9-5.2	0.0–0.1	-	-	-	0.0-0.7
		3	9.0-14.7	82.0-120.3	186.7-238.6	321.1-404.5	402.9-518.1	429.3-554.8	280.3-382.8	108.3-160.4	1.2-9.2	-	0.0–0.1	0.6-3.2
		6	14.3-27.5	92.1-129.7	207.8-264.5	369.4-460.7	567.2-701.4	710.6-872.7	737.2-904.7	616.3-773.2	484.0-621.1	288.7-393.1	117.1-171.4	10.1-34.6
		9	349.4-459.6	293.8-370.5	267.6-334.2	381.0-473.5	580.8-716.6	738.2-904.0	794.3-968.0	788.7-962.6	775.5-947.1	748.5-917.0	631.4-789.2	519.1-658.2
		12	812.8-985.7	820.2-991.1	866.7-1,028.2	880.7-1,040.0	878.7-1,040.5	828.9-999.8	804.5-979.6	806.2-980.9	806.0-980.7	805.9-980.6	804.0-978.5	809.4-982.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-74.7	80.4-230.8	101.5-291.4	137.1-458.3	159.1-587.7	107.4-435.9	5.3-164.0	0.0-25.8	<0.5	<4.0	<28.4	0.8-45.8
		3	14.8-132.9	120.4-315.1	238.7-543.5	404.6-892.3	518.2-1,215.6	554.9-1,329.0	382.9-1,074.8	160.5-572.0	9.3-183.0	<34.7	<37.0	3.3-71.6
		6	27.6-152.5	129.8-342.9	264.6-597.6	460.8-989.2	701.5-1,465.9	872.8-1,792.2	904.8-1,849.3	773.3-1,692.2	621.2-1,454.2	393.2-1,093.9	171.5-592.7	34.7-229.4
		9	459.7-1,164.3	370.6-834.5	334.3-720.5	473.6-1,005.8	716.7-1,488.0	904.1-1,840.9	968.1-1,939.1	962.7-1,936.4	947.2-1,909.3	917.1-1,866.3	789.3-1,708.0	658.3-1,489.3
		12	985.8-1,944.1	991.2-1,938.3	1,028.3-1,895.1	1,040.1-1,880.2	1,040.6-1,897.9	999.9-1,938.5	979.7-1,956.9	981.0-1,955.4	980.8-1,955.7	980.7-1,955.8	978.6-1,952.3	982.8-1,946.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.8-102.9	230.9-282.5	291.5-361.3	458.4-581.8	587.8-758.3	436.0-572.1	164.1-250.3	25.9-45.5	0.5-4.4	4.0-19.0	28.4-47.2	45.9-70.6
		3	133.0-177.6	315.2-382.7	543.6-647.7	892.4-1,057.1	1,215.7-1,456.2	1,329.1-1,599.3	1,074.9-1,329.1	572.1-736.3	183.1-274.4	34.7-53.1	37.0-59.2	71.7-102.8
		6	152.6-200.7	343.0-417.8	597.7-711.7	989.3-1,166.5	1,466.0-1,719.7	1,792.3-2,096.8	1,849.4-2,161.1	1,692.3-2,002.8	1,454.3-1,742.4	1,094.0-1,350.8	592.8-759.3	229.5-314.6
		9	1,164.4-1,415.5	834.6-994.5	720.6-850.2	1,005.9-1,183.7	1,488.1-1,743.6	1,841.0-2,150.5	1,939.2-2,257.6	1,936.5-2,256.5	1,909.4-2,225.6	1,866.4-2,179.2	1,708.1-2,017.5	1,489.4-1,773.8
		12	1,944.2-2,256.9	1,938.4-2,247.4	1,895.2-2,171.8	1,880.3-2,145.0	1,898.0-2,169.0	1,938.6-2,242.8	1,957.0-2,277.2	1,955.5-2,274.7	1,955.8-2,275.2	1,955.9-2,275.4	1,952.4-2,271.4	1,946.2-2,261.0
	รุนแรง	1	103.0-136.0	282.6-340.7	361.4-441.0	581.9-724.6	758.4-957.3	572.2-732.8	250.4-358.6	45.6-68.1	4.5-13.9	19.1-34.1	47.3-69.2	70.7-100.6
		3	177.7-230.1	382.8-458.8	647.8-764.3	1,057.2-1,240.3	1,456.3-1,725.6	1,599.4-1,903.0	1,329.2-1,619.2	736.4-928.1	274.5-388.7	53.2-74.5	59.3-85.4	102.9-140.1
		6	200.8-257.2	417.9-502.5	711.8-839.2	1,166.6-1,363.4	1,719.8-2,000.5	2,096.9-2,433.5	2,161.2-2,505.4	2,002.9-2,348.5	1,742.5-2,065.4	1,350.9-1,643.7	759.4-953.3	314.7-416.7
		9	1,415.6-1,699.6	994.6-1,173.6	850.3-994.2	1,183.8-1,381.1	1,743.7-2,026.3	2,150.6-2,492.6	2,257.7-2,608.8	2,256.6-2,609.4	2,225.7-2,574.6	2,179.3-2,524.7	2,017.6-2,361.5	1,773.9-2,091.7
		12	2,257.0-2,601.1	2,247.5-2,587.5	2,171.9-2,474.1	2,145.1-2,433.2	2,169.1-2,464.4	2,242.9-2,577.1	2,277.3-2,630.2	2,274.8-2,626.6	2,275.3-2,627.3	2,275.5-2,627.6	2,271.5-2,623.1	2,261.1-2,607.9
	รุนแรงที่สุด	1	>136.0	>340.7	>441.0	>724.6	>957.3	>732.8	>358.6	>68.1	>13.9	>34.1	>69.2	>100.6
		3	>230.1	>458.8	>764.3	>1,240.3	>1,725.6	>1,903.0	>1,619.2	>928.1	>388.7	>74.5	>85.4	>140.1
		6	>257.2	>502.5	>839.2	>1,363.4	>2,000.5	>2,433.5	>2,505.4	>2,348.5	>2,065.4	>1,643.7	>953.3	>416.7
		9	>1,699.6	>1,173.6	>994.2	>1,381.1	>2,026.3	>2,492.6	>2,608.8	>2,609.4	>2,574.6	>2,524.7	>2,361.5	>2,091.7
		12	>2,601.1	>2,587.5	>2,474.1	>2,433.2	>2,464.4	>2,577.1	>2,630.2	>2,626.6	>2,627.3	>2,627.6	>2,623.1	>2,607.9

ตารางที่ ฒ.34-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<28.7	<40.2	<34.4	<82.3	<49.2	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.6	<66.0	<143.9	<241.1	<323.5	<358.9	<255.0	<89.3	<0.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.8	<74.0	<172.7	<301.7	<504.1	<656.1	<678.7	<571.0	<434.5	<267.6	<94.2	<11.0
		9	<341.1	<286.4	<253.2	<315.5	<513.0	<679.2	<745.5	<754.0	<743.5	<701.0	<581.7	<464.4
		12	<760.0	<753.9	<751.0	<724.6	<760.9	<770.0	<761.8	<767.1	<766.3	<766.3	<764.7	<765.3
	รุนแรง	1	2.9-4.9	28.7-48.1	40.2-66.7	34.4-58.4	82.3-116.8	49.2-80.7	0.2-2.3	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	7.6-16.1	66.0-93.2	143.9-199.7	241.1-301.2	323.5-400.0	358.9-440.2	255.0-322.1	89.3-125.4	0.2-2.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4
		6	14.8-23.7	74.0-106.6	172.7-231.4	301.7-367.8	504.1-594.2	656.1-760.6	678.7-785.3	571.0-669.1	434.5-521.0	267.6-336.1	94.2-132.4	11.0-22.3
		9	341.1-412.1	286.4-341.0	253.2-304.0	315.5-383.0	513.0-604.8	679.2-787.6	745.5-856.6	754.0-863.9	743.5-850.5	701.0-807.4	581.7-680.8	464.4-553.5
		12	760.0-870.6	753.9-865.6	751.0-863.1	724.6-841.2	760.9-873.6	770.0-881.5	761.8-873.6	767.1-878.0	766.3-877.3	766.3-877.3	764.7-875.6	765.3-876.0
	ปานกลาง	1	5.0-12.1	48.2-77.4	66.8-93.3	58.5-93.5	116.9-161.7	80.8-116.4	2.4-11.3	0.0--0.1	-	-	-	0.1-1.9
		3	16.2-27.7	93.3-129.8	199.8-248.0	301.3-371.8	400.1-489.0	440.3-534.7	322.2-402.1	125.5-172.3	2.6-14.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-5.2
		6	23.8-38.6	106.7-140.6	231.5-283.3	367.9-444.4	594.3-695.9	760.7-877.4	785.4-904.3	669.2-779.9	521.1-620.4	336.2-417.7	132.5-181.6	22.4-41.0
		9	412.2-494.8	341.1-403.6	304.1-362.0	383.1-461.0	604.9-708.3	787.7-908.7	856.7-980.0	864.0-986.0	850.6-969.2	807.5-926.0	680.9-792.6	553.6-655.2
		12	870.7-993.2	865.7-989.6	863.2-987.1	841.3-970.7	873.7-998.0	881.6-1,004.7	873.7-997.7	878.1-1,001.1	877.4-1,000.5	877.4-1,000.5	875.7-998.7	876.1-998.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-84.2	77.5-225.9	93.4-269.4	93.6-387.0	161.8-470.4	116.5-367.3	11.4-149.8	0.0-28.5	<0.2	<12.0	<17.9	2.0-49.7
		3	27.8-138.1	129.9-321.8	248.1-513.6	371.9-773.0	489.1-985.1	534.8-1,060.4	402.2-873.7	172.4-495.2	14.2-172.3	0.0-42.8	0.0-34.6	5.3-72.9
		6	38.7-166.5	140.7-344.6	283.4-562.8	444.5-867.8	696.0-1,229.2	877.5-1,478.2	904.4-1,516.3	780.0-1,361.5	620.5-1,160.7	417.8-896.3	181.7-515.9	41.1-221.5
		9	494.9-958.7	403.7-741.5	362.1-672.4	461.1-889.7	708.4-1,250.6	908.8-1,531.4	980.1-1,608.0	986.1-1,606.4	969.3-1,572.4	926.1-1,532.8	792.7-1,378.7	655.3-1,202.9
		12	993.3-1,615.2	989.7-1,618.1	987.2-1,611.3	970.8-1,627.6	998.1-1,621.2	1,004.8-1,624.9	997.8-1,628.8	1,001.2-1,625.1	1,000.6-1,625.6	1,000.6-1,625.6	998.8-1,623.6	998.8-1,620.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	84.3-114.5	226.0-279.4	269.5-334.1	387.1-506.9	470.5-585.1	367.4-462.3	149.9-218.8	28.6-49.8	0.2-2.8	12.0-32.8	17.9-33.3	49.8-76.3
		3	138.2-181.9	321.9-388.4	513.7-601.2	773.1-906.2	985.2-1,147.7	1,060.5-1,232.4	873.8-1,034.0	495.3-615.3	172.4-250.0	42.9-66.1	34.7-57.6	73.0-103.7
		6	166.6-217.1	344.7-415.9	562.9-653.9	867.9-1,005.9	1,229.3-1,396.7	1,478.3-1,664.4	1,516.4-1,705.9	1,361.6-1,544.5	1,160.8-1,335.0	896.4-1,058.5	516.0-639.3	221.6-298.4
		9	958.8-1,111.6	741.6-849.9	672.5-771.4	889.8-1,029.1	1,250.7-1,421.0	1,531.5-1,724.4	1,608.1-1,801.2	1,606.5-1,797.1	1,572.5-1,757.7	1,532.9-1,720.3	1,378.8-1,562.9	1,203.0-1,378.3
		12	1,615.3-1,806.1	1,618.2-1,810.9	1,611.4-1,801.6	1,627.7-1,829.1	1,621.3-1,810.6	1,625.0-1,814.0	1,628.9-1,822.7	1,625.2-1,816.6	1,625.7-1,817.5	1,625.7-1,817.5	1,623.7-1,815.5	1,620.1-1,810.5
	รุนแรง	1	114.6-150.4	279.5-340.3	334.2-408.2	507.0-647.7	585.2-716.6	462.4-571.7	218.9-303.9	49.9-74.6	2.9-13.0	32.9-59.6	33.4-51.4	76.4-108.8
		3	182.0-233.4	388.5-463.4	601.3-697.9	906.3-1,053.5	1,147.8-1,326.8	1,232.5-1,422.0	1,034.1-1,212.6	615.4-752.9	250.1-345.7	66.2-93.8	57.7-85.0	103.8-140.7
		6	217.2-276.3	416.0-496.2	654.0-754.1	1,006.0-1,157.8	1,396.8-1,578.9	1,664.5-1,866.0	1,706.0-1,911.1	1,544.6-1,743.7	1,335.1-1,526.1	1,058.6-1,239.2	639.4-780.4	298.5-389.9
		9	1,111.7-1,280.5	850.0-968.7	771.5-879.4	1,029.2-1,182.2	1,421.1-1,606.1	1,724.5-1,933.2	1,801.3-2,009.8	1,797.2-2,002.9	1,757.8-1,957.6	1,720.4-1,923.0	1,563.0-1,763.2	1,378.4-1,570.2
		12	1,806.2-2,012.1	1,811.0-2,018.8	1,801.7-2,006.4	1,829.2-2,046.3	1,810.7-2,014.1	1,814.1-2,017.5	1,822.8-2,032.0	1,816.7-2,023.2	1,817.6-2,024.5	1,817.6-2,024.5	1,815.6-2,022.5	1,810.6-2,015.9
	รุนแรงที่สุด	1	>150.4	>340.3	>408.2	>647.7	>716.6	>571.7	>303.9	>74.6	>13.0	>59.6	>51.4	>108.8
		3	>233.4	>463.4	>697.9	>1,053.5	>1,326.8	>1,422.0	>1,212.6	>752.9	>345.7	>93.8	>85.0	>140.7
		6	>276.3	>496.2	>754.1	>1,157.8	>1,578.9	>1,866.0	>1,911.1	>1,743.7	>1,526.1	>1,239.2	>780.4	>389.9
		9	>1,280.5	>968.7	>879.4	>1,182.2	>1,606.1	>1,933.2	>2,009.8	>2,002.9	>1,957.6	>1,923.0	>1,763.2	>1,570.2
		12	>2,012.1	>2,018.8	>2,006.4	>2,046.3	>2,014.1	>2,017.5	>2,032.0	>2,023.2	>2,024.5	>2,024.5	>2,022.5	>2,015.9

ตารางที่ ฒ.34-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<35.2	<34.6	<41.2	<76.8	<64.1	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.5	<66.6	<151.7	<240.4	<315.5	<412.3	<276.9	<113.2	<0.2	-	<0.0	<0.4
		6	<7.3	<71.5	<165.8	<291.6	<475.6	<685.9	<728.4	<622.6	<500.0	<287.7	<116.4	<4.3
		9	<357.1	<262.7	<215.2	<299.5	<480.7	<711.9	<789.6	<799.5	<783.7	<744.9	<625.9	<519.2
		12	<804.1	<799.3	<800.6	<722.1	<716.9	<772.2	<806.3	<814.8	<815.3	<804.9	<806.2	<800.0
	รุนแรง	1	1.2-2.9	35.2-54.0	34.6-54.0	41.2-63.5	76.8-104.4	64.1-91.6	0.2-0.3	-	-	-	-	0.0-0.1
		3	5.5-14.8	66.6-93.8	151.7-192.9	240.4-295.8	315.5-375.6	412.3-472.3	276.9-336.4	113.2-153.4	0.2-1.9	-	0.0--0.1	0.4-1.1
		6	7.3-21.1	71.5-100.3	165.8-212.5	291.6-356.0	475.6-555.2	685.9-771.1	728.4-813.3	622.6-699.1	500.0-566.0	287.7-350.0	116.4-158.2	4.3-22.5
		9	357.1-424.6	262.7-327.9	215.2-273.8	299.5-367.1	480.7-562.4	711.9-801.9	789.6-882.1	799.5-892.1	783.7-873.2	744.9-832.0	625.9-704.7	519.2-590.1
		12	804.1-898.4	799.3-894.9	800.6-895.2	722.1-828.7	716.9-825.7	772.2-873.3	806.3-901.1	814.8-908.0	815.3-908.5	804.9-899.7	806.2-900.5	800.0-894.9
	ปานกลาง	1	3.0-11.5	54.1-77.3	54.1-79.2	63.6-94.1	104.5-138.7	91.7-127.3	0.4-13.0	<0.0	-	-	<0.0	0.2-0.7
		3	14.9-29.3	93.9-128.9	193.0-241.9	295.9-359.8	375.7-443.8	472.4-538.6	336.5-404.7	153.5-203.4	2.0-17.6	<0.2	<0.0	1.2-2.0
		6	21.2-41.0	100.4-137.6	212.6-268.5	356.1-430.2	555.3-643.9	771.2-863.9	813.4-905.3	699.2-782.4	566.1-638.4	350.1-421.7	158.3-210.4	22.6-46.4
		9	424.7-501.1	328.0-404.6	273.9-343.6	367.2-445.1	562.5-653.7	802.0-899.8	882.2-982.3	892.2-992.3	873.3-969.8	832.1-926.3	704.8-790.7	590.2-668.0
		12	898.5-1,000.6	895.0-998.4	895.3-997.6	828.8-946.2	825.8-945.7	873.4-983.6	901.2-1,003.6	908.1-1,008.8	908.6-1,009.1	899.8-1,002.5	900.6-1,002.6	895.0-997.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.6-100.9	77.4-239.5	79.3-259.2	94.2-323.4	138.8-353.9	127.4-372.4	13.1-175.3	0.0-40.0	<0.6	<14.6	0.0-12.3	0.8-62.9
		3	29.4-162.8	129.0-365.8	242.0-525.9	359.9-712.3	443.9-804.3	538.7-870.8	404.8-776.1	203.5-519.1	17.7-206.4	0.2-55.6	0.0-34.8	2.1-84.8
		6	41.1-204.8	137.7-390.6	268.6-596.3	430.3-834.9	644.0-1,098.8	864.0-1,313.4	905.4-1,347.8	782.5-1,188.1	638.5-995.5	421.8-811.9	210.5-542.6	46.5-265.1
		9	501.2-905.0	404.7-840.5	343.7-751.8	445.2-873.0	653.8-1,122.6	899.9-1,374.4	982.4-1,463.7	992.4-1,472.9	969.9-1,431.9	926.4-1,379.6	790.8-1,210.2	668.1-1,053.1
		12	1,000.7-1,491.6	998.5-1,496.3	997.7-1,488.4	946.3-1,532.2	945.8-1,547.4	983.7-1,521.2	1,003.7-1,495.4	1,008.9-1,490.0	1,009.2-1,489.6	1,002.6-1,496.3	1,002.7-1,493.0	997.7-1,491.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.0-141.0	239.6-300.4	259.3-327.8	323.5-412.3	354.0-429.8	372.5-463.1	175.4-252.1	40.1-71.4	0.6-5.6	14.6-45.0	12.4-27.7	63.0-92.1
		3	162.9-218.7	365.9-452.8	526.0-621.3	712.4-826.8	804.4-918.2	870.9-971.7	776.2-895.7	519.2-630.9	206.5-293.8	55.7-85.8	34.9-60.8	84.9-120.8
		6	204.9-272.6	390.7-483.9	596.4-707.2	835.0-965.5	1,098.9-1,239.3	1,313.5-1,446.5	1,347.9-1,478.1	1,188.2-1,308.7	995.6-1,102.9	812.0-937.7	542.7-660.7	265.2-357.6
		9	905.1-1,032.5	840.6-985.2	751.9-889.8	873.1-1,011.6	1,122.7-1,267.7	1,374.5-1,515.1	1,463.8-1,605.4	1,473.0-1,614.0	1,432.0-1,567.4	1,379.7-1,513.0	1,210.3-1,335.2	1,053.2-1,169.1
		12	1,491.7-1,636.2	1,496.4-1,642.9	1,488.5-1,632.5	1,532.3-1,709.6	1,547.5-1,730.2	1,521.3-1,681.1	1,495.5-1,639.8	1,490.1-1,630.9	1,489.7-1,630.3	1,496.4-1,641.7	1,493.1-1,637.2	1,491.5-1,636.7
	รุนแรง	1	141.1-189.5	300.5-370.5	327.9-406.8	412.4-515.3	429.9-515.4	463.2-567.0	252.2-346.0	71.5-109.4	5.7-9.8	45.1-82.9	27.8-45.8	92.2-126.7
		3	218.8-285.2	452.9-552.1	621.4-727.2	826.9-952.5	918.3-1,042.3	971.8-1,080.3	895.8-1,026.8	631.0-757.0	293.9-400.1	85.9-122.7	60.9-92.6	120.9-164.0
		6	272.7-352.9	484.0-590.3	707.3-830.6	965.6-1,108.7	1,239.4-1,391.1	1,446.6-1,588.5	1,478.2-1,616.7	1,308.8-1,437.4	1,103.0-1,217.8	937.8-1,075.6	660.8-794.1	357.7-467.5
		9	1,032.6-1,171.3	985.3-1,145.2	889.9-1,043.3	1,011.7-1,163.7	1,267.8-1,424.6	1,515.2-1,665.0	1,605.5-1,756.0	1,614.1-1,764.0	1,567.5-1,711.1	1,513.1-1,654.8	1,335.3-1,468.6	1,169.2-1,293.3
		12	1,636.3-1,789.8	1,643.0-1,798.7	1,632.6-1,785.7	1,709.7-1,900.0	1,730.3-1,926.7	1,681.2-1,851.9	1,639.9-1,793.4	1,631.0-1,780.5	1,630.4-1,779.6	1,641.8-1,796.2	1,637.3-1,790.4	1,636.8-1,791.3
	รุนแรงที่สุด	1	>189.5	>370.5	>406.8	>515.3	>515.4	>567.0	>346.0	>109.4	>9.8	>82.9	>45.8	>126.7
		3	>285.2	>552.1	>727.2	>952.5	>1,042.3	>1,080.3	>1,026.8	>757.0	>400.1	>122.7	>92.6	>164.0
		6	>352.9	>590.3	>830.6	>1,108.7	>1,391.1	>1,588.5	>1,616.7	>1,437.4	>1,217.8	>1,075.6	>794.1	>467.5
		9	>1,171.3	>1,145.2	>1,043.3	>1,163.7	>1,424.6	>1,665.0	>1,756.0	>1,764.0	>1,711.1	>1,654.8	>1,468.6	>1,293.3
		12	>1,789.8	>1,798.7	>1,785.7	>1,900.0	>1,926.7	>1,851.9	>1,793.4	>1,780.5	>1,779.6	>1,796.2	>1,790.4	>1,791.3

ตารางที่ ฒ.34-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<43.0	<31.1	<29.3	<65.4	<69.5	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.3	<65.1	<156.4	<224.6	<258.9	<336.4	<241.0	<101.0	<0.1	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<5.4	<68.9	<166.5	<272.1	<426.3	<604.4	<615.3	<505.4	<388.8	<248.9	<107.0	<1.0
		9	<326.7	<277.6	<239.1	<282.5	<431.5	<622.3	<688.1	<696.3	<687.3	<627.6	<512.5	<417.6
		12	<688.2	<704.1	<716.8	<686.3	<694.1	<704.3	<700.8	<708.1	<705.9	<701.5	<702.4	<708.2
	รุนแรง	1	0.1-0.1	43.0-59.7	31.1-48.0	29.3-48.6	65.4-92.8	69.5-94.7	0.1-0.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.3-1.5	65.1-91.0	156.4-193.1	224.6-275.4	258.9-320.0	336.4-400.1	241.0-298.6	101.0-136.6	0.1-2.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		6	5.4-13.2	68.9-96.3	166.5-208.6	272.1-331.3	426.3-503.9	604.4-690.3	615.3-704.2	505.4-586.7	388.8-460.5	248.9-308.2	107.0-143.7	1.0-12.9
		9	326.7-388.8	277.6-332.2	239.1-287.4	282.5-343.2	431.5-510.7	622.3-712.8	688.1-781.4	696.3-788.9	687.3-776.3	627.6-717.6	512.5-594.8	417.6-491.3
		12	688.2-783.2	704.1-796.7	716.8-806.9	686.3-780.6	694.1-788.8	704.3-798.5	700.8-795.1	708.1-801.3	705.9-799.4	701.5-795.7	702.4-796.1	708.2-800.0
	ปานกลาง	1	0.2-6.0	59.8-81.0	48.1-70.8	48.7-76.5	92.9-127.7	94.8-126.6	0.3-9.0	<0.0	-	-	<0.0	<0.0
		3	1.6-18.3	91.1-123.7	193.2-236.0	275.5-334.0	320.1-390.8	400.2-472.1	298.7-365.3	136.7-180.6	2.8-11.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		6	13.3-29.0	96.4-131.0	208.7-258.0	331.4-399.2	504.0-591.0	690.4-784.5	704.3-801.9	586.8-676.8	460.6-541.3	308.3-376.9	143.8-189.1	13.0-30.0
		9	388.9-458.9	332.3-394.4	287.5-342.6	343.3-412.6	510.8-599.6	712.9-812.2	781.5-883.2	789.0-889.8	776.4-873.1	717.7-816.4	594.9-686.1	491.4-573.7
		12	783.3-887.1	796.8-897.5	807.0-904.5	780.7-883.8	788.9-892.4	798.6-901.2	795.2-898.1	801.4-902.7	799.5-901.3	795.8-898.5	796.2-898.3	800.1-899.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.1-93.7	81.1-221.5	70.9-236.8	76.6-301.2	127.8-359.4	126.7-330.5	9.1-146.9	0.0-31.4	<0.0	<6.1	0.0-16.0	0.0-49.6
		3	18.4-157.0	123.8-337.3	236.1-475.1	334.1-653.3	390.9-781.1	472.2-849.4	365.4-734.6	180.7-457.6	12.0-171.1	0.0-37.9	0.0-27.1	0.1-71.1
		6	29.1-182.0	131.1-357.6	258.1-536.6	399.3-765.4	591.1-1,041.8	784.6-1,248.2	802.0-1,285.3	676.9-1,133.1	541.4-962.6	377.0-757.0	189.2-472.9	30.1-219.4
		9	459.0-827.2	394.5-725.7	342.7-638.7	412.7-786.1	599.7-1,060.8	812.3-1,303.9	883.3-1,381.3	889.9-1,381.2	873.2-1,342.1	816.5-1,304.9	686.2-1,147.7	573.8-998.2
		12	887.2-1,396.4	897.6-1,387.1	904.6-1,374.8	883.9-1,389.7	892.5-1,399.6	901.3-1,401.6	898.2-1,400.5	902.8-1,395.9	901.4-1,397.3	898.6-1,400.1	898.4-1,396.4	899.9-1,383.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.8-132.4	221.6-272.4	236.9-300.5	301.3-391.4	359.5-443.5	330.6-403.0	147.0-214.8	31.5-57.0	0.0-3.0	6.1-19.0	16.1-35.6	49.7-78.3
		3	157.1-215.5	337.4-414.2	475.2-553.4	653.4-756.3	781.2-907.9	849.5-967.8	734.7-854.8	457.7-555.3	171.2-250.7	38.0-62.6	27.2-50.1	71.2-110.9
		6	182.1-248.7	357.7-439.3	536.7-628.5	765.5-882.8	1,041.9-1,182.1	1,248.3-1,387.3	1,285.4-1,430.8	1,133.2-1,272.8	962.7-1,094.5	757.1-880.8	473.0-572.9	219.5-301.6
		9	827.3-942.9	725.8-831.0	638.8-733.3	786.2-905.4	1,060.9-1,204.4	1,304.0-1,451.9	1,381.4-1,529.7	1,381.3-1,527.3	1,342.2-1,481.0	1,305.0-1,451.8	1,147.8-1,288.9	998.3-1,129.8
		12	1,396.5-1,548.6	1,387.2-1,532.3	1,374.9-1,513.4	1,389.8-1,540.9	1,399.7-1,551.0	1,401.7-1,550.5	1,400.6-1,550.2	1,396.0-1,542.2	1,397.4-1,544.6	1,400.2-1,549.5	1,396.5-1,544.6	1,383.5-1,526.6
	รุนแรง	1	132.5-179.0	272.5-330.3	300.6-374.0	391.5-497.0	443.6-539.3	403.1-484.9	214.9-298.3	57.1-86.7	3.1-9.8	19.1-35.6	35.7-59.4	78.4-113.6
		3	215.6-285.3	414.3-501.3	553.5-639.6	756.4-869.2	908.0-1,047.4	967.9-1,096.5	854.9-987.0	555.4-665.4	250.8-348.9	62.7-93.3	50.2-78.6	111.0-160.4
		6	248.8-328.8	439.4-532.0	628.6-730.0	882.9-1,011.1	1,182.2-1,334.0	1,387.4-1,536.1	1,430.9-1,586.6	1,272.9-1,423.3	1,094.6-1,237.6	880.9-1,016.8	573.0-685.4	301.7-400.2
		9	943.0-1,068.7	831.1-945.9	733.4-836.7	905.5-1,035.9	1,204.5-1,360.0	1,452.0-1,610.4	1,529.8-1,688.3	1,527.4-1,683.2	1,481.1-1,629.0	1,451.9-1,609.1	1,289.0-1,440.9	1,129.9-1,272.3
		12	1,548.7-1,711.3	1,532.4-1,687.0	1,513.5-1,660.9	1,541.0-1,702.5	1,551.1-1,712.9	1,550.6-1,709.3	1,550.3-1,709.9	1,542.3-1,698.2	1,544.7-1,701.8	1,549.6-1,708.9	1,544.7-1,702.7	1,526.7-1,679.2
	รุนแรงที่สุด	1	>179.0	>330.3	>374.0	>497.0	>539.3	>484.9	>298.3	>86.7	>9.8	>35.6	>59.4	>113.6
		3	>285.3	>501.3	>639.6	>869.2	>1,047.4	>1,096.5	>987.0	>665.4	>348.9	>93.3	>78.6	>160.4
		6	>328.8	>532.0	>730.0	>1,011.1	>1,334.0	>1,536.1	>1,586.6	>1,423.3	>1,237.6	>1,016.8	>685.4	>400.2
		9	>1,068.7	>945.9	>836.7	>1,035.9	>1,360.0	>1,610.4	>1,688.3	>1,683.2	>1,629.0	>1,609.1	>1,440.9	>1,272.3
		12	>1,711.3	>1,687.0	>1,660.9	>1,702.5	>1,712.9	>1,709.3	>1,709.9	>1,698.2	>1,701.8	>1,708.9	>1,702.7	>1,679.2

ตารางที่ ฒ.34-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<46.8	<39.5	<51.9	<84.8	<67.3	<1.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.7	<86.2	<174.3	<275.3	<355.0	<429.5	<287.1	<130.5	<1.9	-	<0.0	<0.7
		6	<16.6	<99.3	<197.0	<336.4	<541.2	<728.1	<771.6	<650.7	<521.7	<298.6	<138.8	<14.8
		9	<381.7	<312.6	<257.6	<346.3	<552.0	<760.1	<842.2	<849.6	<830.1	<791.1	<659.1	<550.2
		12	<868.8	<859.1	<865.2	<796.7	<793.4	<831.8	<858.2	<868.4	<867.5	<860.8	<862.0	<856.5
	รุนแรง	1	0.7-4.4	46.8-64.5	39.5-59.5	51.9-76.3	84.8-113.1	67.3-96.2	1.2-2.5	-	-	-	-	0.0-0.4
		3	12.7-24.9	86.2-115.0	174.3-218.3	275.3-332.8	355.0-416.1	429.5-492.6	287.1-349.3	130.5-172.5	1.9-3.9	-	0.0–0.1	0.7-2.9
		6	16.6-33.9	99.3-129.4	197.0-245.7	336.4-403.2	541.2-620.6	728.1-818.6	771.6-861.1	650.7-732.9	521.7-591.7	298.6-363.9	138.8-182.3	14.8-36.0
		9	381.7-451.9	312.6-378.2	257.6-318.4	346.3-416.3	552.0-632.7	760.1-854.5	842.2-939.6	849.6-947.8	830.1-925.5	791.1-882.6	659.1-742.9	550.2-624.0
		12	868.8-966.1	859.1-958.1	865.2-962.3	796.7-904.6	793.4-903.6	831.8-937.0	858.2-958.2	868.4-966.6	867.5-965.9	860.8-960.4	862.0-961.0	856.5-956.2
	ปานกลาง	1	4.5-14.8	64.6-87.8	59.6-86.4	76.4-108.7	113.2-147.6	96.3-133.9	2.6-20.4	<0.0	-	-	<0.0	0.5-1.8
		3	25.0-41.6	115.1-151.0	218.4-269.8	332.9-398.4	416.2-484.4	492.7-562.5	349.4-420.9	172.6-223.9	4.0-27.2	<0.1	<0.1	3.0-5.9
		6	34.0-55.4	129.5-166.6	245.8-302.9	403.3-479.1	620.7-708.0	818.7-916.8	861.2-957.9	733.0-822.6	591.8-668.6	364.0-439.0	182.4-235.3	36.1-62.3
		9	452.0-531.2	378.3-453.9	318.5-389.5	416.4-496.0	632.8-721.6	854.6-956.9	939.7-1,044.8	947.9-1,053.8	925.6-1,028.6	882.7-981.6	743.0-834.3	624.1-705.2
		12	966.2-1,070.8	958.2-1,065.1	962.4-1,067.1	904.7-1,022.8	903.7-1,024.3	937.1-1,051.3	958.3-1,066.3	966.7-1,072.6	966.0-1,072.0	960.5-1,067.9	961.1-1,067.9	956.3-1,063.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-113.6	87.9-246.1	86.5-281.2	108.8-338.4	147.7-358.0	134.0-391.8	20.5-180.1	0.0-42.8	<2.4	<12.9	0.0-12.6	1.9-65.7
		3	41.7-170.8	151.1-379.5	269.9-560.1	398.5-749.9	484.5-835.5	562.6-915.4	421.0-810.8	224.0-539.7	27.3-213.6	0.1-59.5	0.1-35.2	6.0-87.6
		6	55.5-214.5	166.7-399.5	303.0-627.5	479.2-881.7	708.1-1,142.4	916.9-1,391.2	958.0-1,422.1	822.7-1,260.9	668.7-1,050.5	439.1-849.9	235.4-560.4	62.4-272.7
		9	531.3-948.9	454.0-870.0	389.6-788.6	496.1-922.0	721.7-1,164.4	957.0-1,451.5	1,044.9-1,547.7	1,053.9-1,560.2	1,028.7-1,520.6	981.7-1,455.6	834.4-1,281.3	705.3-1,107.5
		12	1,070.9-1,568.7	1,065.2-1,577.8	1,067.2-1,567.5	1,022.9-1,605.7	1,024.4-1,619.6	1,051.4-1,604.8	1,066.4-1,583.4	1,072.7-1,577.0	1,072.1-1,577.6	1,068.0-1,581.8	1,068.0-1,578.1	1,064.0-1,578.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.7-158.0	246.2-304.2	281.3-355.4	338.5-425.0	358.1-430.8	391.9-487.3	180.2-252.6	42.9-75.1	2.4-9.3	12.9-43.9	12.7-27.8	65.8-95.1
		3	170.9-222.4	379.6-460.6	560.2-655.7	750.0-862.0	835.6-944.1	915.5-1,023.3	810.9-936.7	539.8-649.6	213.7-295.2	59.6-91.4	35.3-60.1	87.7-122.9
		6	214.6-277.3	399.6-481.8	627.6-735.0	881.8-1,009.3	1,142.5-1,273.5	1,391.3-1,531.4	1,422.2-1,558.4	1,261.0-1,391.6	1,050.6-1,165.9	850.0-982.8	560.5-673.5	272.8-358.3
		9	949.0-1,080.5	870.1-1,005.0	788.7-920.1	922.1-1,057.6	1,164.5-1,298.2	1,451.6-1,597.5	1,547.8-1,695.0	1,560.3-1,708.4	1,520.7-1,664.6	1,455.7-1,594.6	1,281.4-1,414.6	1,107.6-1,228.9
		12	1,568.8-1,714.0	1,577.9-1,728.2	1,567.6-1,713.9	1,605.8-1,780.7	1,619.7-1,798.4	1,604.9-1,768.6	1,583.5-1,734.9	1,577.1-1,724.4	1,577.7-1,725.3	1,581.9-1,732.3	1,578.2-1,727.5	1,579.0-1,729.8
	รุนแรง	1	158.1-211.5	304.3-370.5	355.5-440.9	425.1-524.6	430.9-512.4	487.4-596.6	252.7-340.4	75.2-115.0	9.4-15.2	44.0-84.0	27.9-46.3	95.2-130.0
		3	222.5-282.9	460.7-552.3	655.8-761.3	862.1-984.5	944.2-1,061.6	1,023.4-1,139.5	936.8-1,074.6	649.7-773.1	295.3-393.4	91.5-130.8	60.2-90.9	123.0-165.0
		6	277.4-350.7	481.9-574.5	735.1-853.8	1,009.4-1,148.2	1,273.6-1,414.1	1,531.5-1,680.6	1,558.5-1,703.1	1,391.7-1,531.1	1,166.0-1,289.6	982.9-1,128.6	673.6-800.4	358.4-458.8
		9	1,080.6-1,223.7	1,005.1-1,153.4	920.2-1,065.1	1,057.7-1,205.6	1,298.3-1,441.9	1,597.6-1,752.9	1,695.1-1,851.4	1,708.5-1,865.8	1,664.7-1,817.3	1,594.7-1,742.2	1,414.7-1,556.9	1,229.0-1,359.1
		12	1,714.1-1,867.9	1,728.3-1,888.0	1,714.0-1,869.3	1,780.8-1,968.0	1,798.5-1,989.7	1,768.7-1,943.1	1,735.0-1,895.8	1,724.5-1,880.6	1,725.4-1,881.9	1,732.4-1,892.0	1,727.6-1,885.9	1,729.9-1,890.0
	รุนแรงที่สุด	1	>211.5	>370.5	>440.9	>524.6	>512.4	>596.6	>340.4	>115.0	>15.2	>84.0	>46.3	>130.0
		3	>282.9	>552.3	>761.3	>984.5	>1,061.6	>1,139.5	>1,074.6	>773.1	>393.4	>130.8	>90.9	>165.0
		6	>350.7	>574.5	>853.8	>1,148.2	>1,414.1	>1,680.6	>1,703.1	>1,531.1	>1,289.6	>1,128.6	>800.4	>458.8
		9	>1,223.7	>1,153.4	>1,065.1	>1,205.6	>1,441.9	>1,752.9	>1,851.4	>1,865.8	>1,817.3	>1,742.2	>1,556.9	>1,359.1
		12	>1,867.9	>1,888.0	>1,869.3	>1,968.0	>1,989.7	>1,943.1	>1,895.8	>1,880.6	>1,881.9	>1,892.0	>1,885.9	>1,890.0

ตารางที่ ฒ.34-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<35.2	<29.2	<28.6	<77.8	<64.7	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.7	<64.1	<136.4	<231.9	<296.1	<374.6	<243.2	<88.4	<0.1	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<2.6	<71.3	<165.8	<286.2	<472.5	<649.0	<679.1	<567.2	<434.4	<250.3	<90.3	<3.8
		9	<307.4	<253.7	<237.1	<299.1	<480.3	<680.0	<745.2	<753.5	<736.7	<695.5	<572.8	<455.7
		12	<748.0	<747.0	<732.6	<672.2	<701.8	<760.7	<761.5	<765.0	<764.0	<761.6	<760.3	<752.2
	รุนแรง	1	0.3-0.4	35.2-50.3	29.2-46.1	28.6-48.8	77.8-107.8	64.7-89.4	0.0-0.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.7-5.0	64.1-89.0	136.4-175.0	231.9-285.5	296.1-360.8	374.6-439.8	243.2-303.9	88.4-123.7	0.1-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		6	2.6-9.8	71.3-97.3	165.8-207.7	286.2-346.3	472.5-550.8	649.0-735.7	679.1-766.4	567.2-647.5	434.4-506.0	250.3-312.6	90.3-126.5	3.8-11.1
		9	307.4-373.3	253.7-309.5	237.1-285.8	299.1-360.1	480.3-559.4	680.0-768.8	745.2-836.5	753.5-844.1	736.7-824.9	695.5-782.9	572.8-653.9	455.7-530.2
		12	748.0-839.5	747.0-838.9	732.6-826.1	672.2-775.0	701.8-802.2	760.7-852.7	761.5-852.9	765.0-855.7	764.0-854.9	761.6-853.0	760.3-851.5	752.2-844.2
	ปานกลาง	1	0.5-5.3	50.4-71.6	46.2-70.3	48.9-78.6	107.9-145.6	89.5-122.1	0.3-6.4	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	5.1-13.3	89.1-120.3	175.1-221.8	285.6-347.3	360.9-434.8	439.9-512.7	304.0-374.9	123.8-168.8	0.8-7.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	9.9-28.0	97.4-130.0	207.8-257.6	346.4-414.8	550.9-637.7	735.8-830.1	766.5-861.2	647.6-735.5	506.1-585.7	312.7-385.4	126.6-173.0	11.2-20.9
		9	373.4-449.0	309.6-373.7	285.9-341.3	360.2-429.5	559.5-647.4	768.9-865.5	836.6-935.3	844.2-941.9	825.0-920.3	783.0-877.7	654.0-742.9	530.3-612.9
		12	839.6-938.6	839.0-938.4	826.2-927.7	775.1-888.3	802.3-912.3	852.8-952.2	853.0-951.7	855.8-953.8	855.0-953.2	853.1-951.7	851.6-950.0	844.3-943.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-83.4	71.7-226.5	70.4-259.2	78.7-327.2	145.7-389.3	122.2-338.4	6.5-147.6	0.0-27.3	<0.1	<7.0	0.0-8.2	0.1-54.4
		3	13.4-143.3	120.4-326.0	221.9-497.3	347.4-685.5	434.9-834.8	512.8-888.0	375.0-774.1	168.9-467.0	8.0-168.7	0.0-35.9	0.0-23.0	0.3-70.4
		6	28.1-163.7	130.1-340.4	257.7-541.0	414.9-780.7	637.8-1,078.2	830.2-1,289.8	861.3-1,320.7	735.6-1,169.8	585.8-991.4	385.5-794.9	173.1-482.7	21.0-219.7
		9	449.1-861.2	373.8-725.0	341.4-638.5	429.6-797.3	647.5-1,092.7	865.6-1,334.0	935.4-1,409.3	942.0-1,409.7	920.4-1,376.0	877.8-1,335.4	743.0-1,182.2	613.0-1,033.0
		12	938.7-1,414.1	938.5-1,417.0	927.8-1,419.0	888.4-1,454.9	912.4-1,456.0	952.3-1,428.5	951.8-1,424.2	953.9-1,421.9	953.3-1,422.5	951.8-1,424.1	950.1-1,421.4	943.8-1,421.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.5-113.3	226.6-285.2	259.3-333.9	327.3-428.8	389.4-476.4	338.5-416.9	147.7-217.8	27.4-51.5	0.1-3.1	7.0-22.9	8.3-25.7	54.5-81.6
		3	143.4-193.8	326.1-400.1	497.4-590.7	685.6-794.8	834.9-963.0	888.1-1,004.3	774.2-905.6	467.1-575.4	168.8-248.3	36.0-57.4	23.1-44.1	70.5-101.4
		6	163.8-216.1	340.5-415.5	541.1-635.0	780.8-896.9	1,078.3-1,213.2	1,289.9-1,426.3	1,320.8-1,456.7	1,169.9-1,300.2	991.5-1,116.1	795.0-929.7	482.8-595.8	219.8-305.4
		9	861.3-994.1	725.1-838.5	638.6-733.1	797.4-913.6	1,092.8-1,229.0	1,334.1-1,472.8	1,409.4-1,548.6	1,409.8-1,546.8	1,376.1-1,509.4	1,335.5-1,470.5	1,182.3-1,314.1	1,033.1-1,161.8
		12	1,414.2-1,553.8	1,417.1-1,557.8	1,419.1-1,564.3	1,455.0-1,626.8	1,456.1-1,619.4	1,428.6-1,568.1	1,424.3-1,562.6	1,422.0-1,558.9	1,422.6-1,560.0	1,424.2-1,562.5	1,421.5-1,559.5	1,421.4-1,561.6
	รุนแรง	1	113.4-148.5	285.3-352.9	334.0-420.8	428.9-548.1	476.5-575.1	417.0-506.0	217.9-304.3	51.6-77.8	3.2-7.4	23.0-41.9	25.8-45.8	81.7-114.3
		3	193.9-253.5	400.2-484.1	590.8-694.7	794.9-914.7	963.1-1,103.3	1,004.4-1,130.0	905.7-1,050.6	575.5-698.7	248.4-346.2	57.5-83.0	44.2-69.1	101.5-138.4
		6	216.2-277.6	415.6-500.5	635.1-738.9	897.0-1,023.8	1,213.3-1,358.7	1,426.4-1,571.9	1,456.8-1,601.5	1,300.3-1,439.9	1,116.2-1,250.6	929.8-1,078.6	595.9-724.5	305.5-408.2
		9	994.2-1,139.7	838.6-963.0	733.2-836.4	913.7-1,040.4	1,229.1-1,375.9	1,472.9-1,620.6	1,548.7-1,696.6	1,546.9-1,692.3	1,509.5-1,651.1	1,470.6-1,614.2	1,314.2-1,455.4	1,161.9-1,300.8
		12	1,553.9-1,702.2	1,557.9-1,707.4	1,564.4-1,719.0	1,626.9-1,811.3	1,619.5-1,794.2	1,568.2-1,716.4	1,562.7-1,709.6	1,559.0-1,704.2	1,560.1-1,705.8	1,562.6-1,709.4	1,559.6-1,706.1	1,561.7-1,710.6
	รุนแรงที่สุด	1	>148.5	>352.9	>420.8	>548.1	>575.1	>506.0	>304.3	>77.8	>7.4	>41.9	>45.8	>114.3
		3	>253.5	>484.1	>694.7	>914.7	>1,103.3	>1,130.0	>1,050.6	>698.7	>346.2	>83.0	>69.1	>138.4
		6	>277.6	>500.5	>738.9	>1,023.8	>1,358.7	>1,571.9	>1,601.5	>1,439.9	>1,250.6	>1,078.6	>724.5	>408.2
		9	>1,139.7	>963.0	>836.4	>1,040.4	>1,375.9	>1,620.6	>1,696.6	>1,692.3	>1,651.1	>1,614.2	>1,455.4	>1,300.8
		12	>1,702.2	>1,707.4	>1,719.0	>1,811.3	>1,794.2	>1,716.4	>1,709.6	>1,704.2	>1,705.8	>1,709.4	>1,706.1	>1,710.6

ตารางที่ ฒ.34-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<19.1	<36.3	<57.9	<80.1	<50.7	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<6.7	<33.6	<107.3	<231.5	<318.2	<355.1	<226.5	<76.0	-	-	<0.0	-
		6	<9.9	<39.4	<123.0	<266.3	<448.6	<588.1	<600.6	<500.7	<389.3	<234.8	<83.7	<5.7
		9	<288.4	<232.4	<210.8	<274.9	<460.0	<610.1	<647.5	<643.0	<634.0	<608.1	<512.3	<421.7
		12	<673.8	<691.7	<748.8	<761.8	<749.3	<703.1	<657.5	<658.7	<656.8	<655.2	<655.7	<667.2
	รุนแรง	1	0.0-2.7	19.1-32.4	36.3-73.7	57.9-88.1	80.1-118.7	50.7-76.6	0.0-0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	6.7-10.9	33.6-73.5	107.3-188.0	231.5-299.1	318.2-407.9	355.1-450.3	226.5-304.0	76.0-113.6	<0.2	-	0.0--0.1	<1.7
		6	9.9-15.1	39.4-88.0	123.0-207.5	266.3-342.1	448.6-558.7	588.1-718.3	600.6-737.4	500.7-625.2	389.3-496.1	234.8-313.6	83.7-123.4	5.7-12.7
		9	288.4-374.6	232.4-296.6	210.8-267.6	274.9-351.9	460.0-571.9	610.1-744.5	647.5-791.3	643.0-786.2	634.0-774.7	608.1-746.2	512.3-638.5	421.7-531.5
		12	673.8-817.6	691.7-832.6	748.8-882.3	761.8-894.6	749.3-884.8	703.1-842.9	657.5-802.3	658.7-803.3	656.8-801.7	655.2-800.3	655.7-800.3	667.2-810.2
	ปานกลาง	1	2.8-6.2	32.5-78.9	73.8-103.0	88.2-128.9	118.8-170.7	76.7-113.7	0.1-4.5	<0.0	-	-	-	0.0-0.1
		3	11.0-17.1	73.6-120.3	188.1-241.5	299.2-380.7	408.0-515.2	450.4-564.3	304.1-400.8	113.7-165.0	0.2-8.4	-	0.0--0.1	1.7-5.4
		6	15.2-27.0	88.1-126.6	207.6-267.0	342.2-433.1	558.8-687.3	718.4-869.4	737.5-896.1	625.3-771.8	496.2-623.7	313.7-411.8	123.5-177.3	12.8-35.5
		9	374.7-479.7	296.7-373.6	267.7-334.8	352.0-444.3	572.0-702.5	744.6-900.3	791.4-957.5	786.3-951.9	774.8-937.3	746.3-906.4	638.6-786.6	531.6-661.6
		12	817.7-983.2	832.7-994.1	882.4-1,033.0	894.7-1,043.2	884.9-1,036.9	843.0-1,002.4	802.4-969.5	803.4-970.3	801.8-969.0	800.4-967.9	800.4-967.3	810.3-974.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-74.1	79.0-233.7	103.1-282.5	129.0-425.5	170.8-552.5	113.8-413.6	4.6-169.8	0.0-23.3	<0.2	<4.8	<30.0	0.2-48.5
		3	17.2-137.0	120.4-319.0	241.6-534.4	380.8-869.0	515.3-1,146.3	564.4-1,239.5	400.9-1,022.9	165.1-554.7	8.5-187.6	<34.0	<39.5	5.5-76.4
		6	27.1-156.8	126.7-352.8	267.1-595.3	433.2-973.9	687.4-1,411.4	869.5-1,707.6	896.2-1,777.0	771.9-1,608.9	623.8-1,375.2	411.9-1,040.1	177.4-577.7	35.6-238.7
		9	479.8-1,124.9	373.7-828.9	334.9-721.8	444.4-991.1	702.6-1,436.9	900.4-1,763.2	957.6-1,872.8	952.0-1,866.0	937.4-1,834.8	906.5-1,794.9	786.7-1,629.4	661.7-1,416.1
		12	983.3-1,887.9	994.2-1,870.9	1,033.1-1,825.2	1,043.3-1,810.6	1,037.0-1,826.8	1,002.5-1,857.8	969.6-1,889.1	970.4-1,888.3	969.1-1,889.6	968.0-1,890.7	967.4-1,885.9	974.9-1,876.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	74.2-102.9	233.8-287.4	282.6-346.9	425.6-538.9	552.6-699.3	413.7-534.7	169.9-259.4	23.4-42.0	0.2-4.6	4.8-19.2	30.0-51.0	48.6-73.5
		3	137.1-186.0	319.1-387.3	534.5-632.5	869.1-1,036.4	1,146.4-1,360.4	1,239.6-1,469.7	1,023.0-1,245.6	554.8-707.1	187.7-283.3	34.0-54.0	39.5-65.2	76.5-109.0
		6	156.9-208.5	352.9-433.7	595.4-705.6	974.0-1,158.7	1,411.5-1,650.2	1,707.7-1,981.5	1,777.1-2,064.7	1,609.0-1,887.6	1,375.3-1,630.4	1,040.2-1,264.5	577.8-732.8	238.8-329.4
		9	1,125.0-1,349.6	829.0-984.0	721.9-851.2	991.2-1,177.4	1,437.0-1,678.8	1,763.3-2,044.9	1,872.9-2,170.3	1,866.1-2,163.4	1,834.9-2,126.8	1,795.0-2,085.0	1,629.5-1,909.2	1,416.2-1,669.8
		12	1,888.0-2,180.4	1,871.0-2,153.1	1,825.3-2,074.5	1,810.7-2,049.0	1,826.9-2,073.1	1,857.9-2,130.9	1,889.2-2,187.7	1,888.4-2,186.3	1,889.7-2,188.6	1,890.8-2,190.4	1,886.0-2,184.2	1,876.1-2,167.7
	รุนแรง	1	103.0-136.5	287.5-348.1	347.0-420.0	539.0-669.8	699.4-869.0	534.8-676.8	259.5-371.9	42.1-62.8	4.7-17.7	19.3-37.0	51.1-75.4	73.6-102.9
		3	186.1-244.1	387.4-464.1	632.6-741.7	1,036.5-1,223.6	1,360.5-1,598.9	1,469.8-1,726.5	1,245.7-1,497.8	707.2-884.1	283.4-403.2	54.1-77.2	65.3-96.2	109.1-147.7
		6	208.6-269.2	433.8-525.5	705.7-828.5	1,158.8-1,364.9	1,650.3-1,913.8	1,981.6-2,283.1	2,064.8-2,381.5	1,887.7-2,196.3	1,630.5-1,914.8	1,264.6-1,518.3	732.9-912.5	329.5-438.5
		9	1,349.7-1,602.1	984.1-1,156.9	851.3-994.7	1,177.5-1,385.3	1,678.9-1,945.7	2,045.0-2,354.9	2,170.4-2,497.2	2,163.5-2,490.5	2,126.9-2,447.9	2,085.1-2,404.3	1,909.3-2,219.0	1,669.9-1,951.6
		12	2,180.5-2,501.3	2,153.2-2,462.3	2,074.6-2,345.6	2,049.1-2,307.1	2,073.2-2,340.1	2,131.0-2,429.3	2,187.8-2,515.7	2,186.4-2,513.8	2,188.7-2,517.1	2,190.5-2,519.8	2,184.3-2,512.0	2,167.8-2,487.8
	รุนแรงที่สุด	1	>136.5	>348.1	>420.0	>669.8	>869.0	>676.8	>371.9	>62.8	>17.7	>37.0	>75.4	>102.9
		3	>244.1	>464.1	>741.7	>1,223.6	>1,598.9	>1,726.5	>1,497.8	>884.1	>403.2	>77.2	>96.2	>147.7
		6	>269.2	>525.5	>828.5	>1,364.9	>1,913.8	>2,283.1	>2,381.5	>2,196.3	>1,914.8	>1,518.3	>912.5	>438.5
		9	>1,602.1	>1,156.9	>994.7	>1,385.3	>1,945.7	>2,354.9	>2,497.2	>2,490.5	>2,447.9	>2,404.3	>2,219.0	>1,951.6
		12	>2,501.3	>2,462.3	>2,345.6	>2,307.1	>2,340.1	>2,429.3	>2,515.7	>2,513.8	>2,517.1	>2,519.8	>2,512.0	>2,487.8

ตารางที่ ฒ.34-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<43.1	<34.5	<33.3	<84.4	<58.1	<0.2	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<28.7	<91.2	<163.8	<244.3	<334.9	<372.8	<268.9	<97.8	<5.6	<0.0	<0.0	<3.8
		6	<41.9	<110.6	<203.4	<321.8	<558.2	<713.9	<718.6	<596.5	<444.0	<278.9	<106.1	<30.2
		9	<392.1	<329.8	<278.5	<341.4	<583.8	<763.8	<835.4	<825.0	<798.8	<728.9	<613.0	<492.9
		12	<832.7	<812.2	<795.2	<765.0	<823.1	<837.4	<859.5	<859.1	<847.8	<845.8	<842.6	<835.3
	รุนแรง	1	5.4-10.5	43.1-63.2	34.5-51.0	33.3-53.3	84.4-111.8	58.1-83.5	0.2-13.0	-	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.4
		3	28.7-39.9	91.2-119.5	163.8-204.1	244.3-294.8	334.9-388.5	372.8-435.5	268.9-328.7	97.8-136.7	5.6-14.3	0.0-0.1	0.0--0.1	3.8-6.9
		6	41.9-56.2	110.6-141.0	203.4-247.9	321.8-382.3	558.2-624.3	713.9-791.9	718.6-799.8	596.5-672.0	444.0-515.9	278.9-341.6	106.1-147.3	30.2-48.4
		9	392.1-457.2	329.8-390.3	278.5-333.4	341.4-403.6	583.8-649.5	763.8-843.3	835.4-919.3	825.0-911.4	798.8-883.5	728.9-812.9	613.0-689.4	492.9-566.3
		12	832.7-919.9	812.2-903.1	795.2-888.0	765.0-862.6	823.1-912.9	837.4-926.2	859.5-944.2	859.1-943.6	847.8-934.1	845.8-932.5	842.6-929.6	835.3-923.4
	ปานกลาง	1	10.6-18.7	63.3-86.1	51.1-74.0	53.4-81.4	111.9-145.2	83.6-118.6	13.1-28.2	-	-	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-3.1
		3	40.0-57.9	119.6-154.7	204.2-252.3	294.9-352.7	388.6-447.8	435.6-505.5	328.8-397.8	136.8-186.9	14.4-29.0	0.2-0.9	0.0-0.8	7.0-13.3
		6	56.3-75.5	141.1-177.9	248.0-300.1	382.4-450.9	624.4-695.8	792.0-875.9	799.9-887.4	672.1-754.3	516.0-595.9	341.7-414.0	147.4-200.0	48.5-72.4
		9	457.3-530.1	390.4-459.0	333.5-396.0	403.7-474.0	649.6-720.4	843.4-928.7	919.4-1,009.2	911.5-1,004.4	883.6-974.7	813.0-903.8	689.5-772.5	566.4-647.3
		12	920.0-1,013.7	903.2-1,001.2	888.1-988.6	862.7-968.9	913.0-1,009.7	926.3-1,021.6	944.3-1,034.7	943.7-1,034.0	934.2-1,026.8	932.6-1,025.7	929.7-1,023.1	923.5-1,018.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-124.4	86.2-233.0	74.1-243.1	81.5-301.1	145.3-350.1	118.7-371.9	28.3-160.9	<37.4	<2.5	<6.4	0.0-21.7	3.2-67.9
		3	58.0-189.5	154.8-384.2	252.4-528.6	352.8-665.5	447.9-746.8	505.6-862.4	397.9-776.1	187.0-528.0	29.1-204.1	1.0-53.1	0.9-39.6	13.4-88.7
		6	75.6-223.8	178.0-404.3	300.2-591.2	451.0-814.8	695.9-1,037.6	876.0-1,272.9	887.5-1,304.8	754.4-1,154.9	596.0-1,004.1	414.1-811.8	200.1-554.7	72.5-262.0
		9	530.2-906.5	459.1-825.0	396.1-730.0	474.1-843.3	720.5-1,056.4	928.8-1,330.6	1,009.3-1,430.4	1,004.5-1,443.7	974.8-1,406.3	903.9-1,340.3	772.6-1,176.5	647.4-1,054.6
		12	1,013.8-1,458.7	1,001.3-1,469.7	988.7-1,471.2	969.0-1,486.0	1,009.8-1,468.9	1,021.7-1,472.5	1,034.8-1,456.5	1,034.1-1,457.4	1,026.9-1,464.6	1,025.8-1,465.8	1,023.2-1,464.8	1,018.2-1,464.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.5-168.6	233.1-285.8	243.2-308.1	301.2-388.1	350.2-421.3	372.0-468.4	161.0-220.0	37.4-76.6	2.5-13.4	6.4-18.7	21.8-49.8	68.0-101.6
		3	189.6-241.5	384.3-467.0	528.7-620.8	665.6-765.8	746.9-837.9	862.5-972.3	776.2-898.7	528.1-654.1	204.2-287.8	53.2-90.6	39.7-71.0	88.8-122.7
		6	223.9-283.1	404.4-483.0	591.3-686.4	814.9-930.0	1,037.7-1,137.7	1,273.0-1,388.2	1,304.9-1,426.7	1,155.0-1,273.9	1,004.2-1,129.8	811.9-940.8	554.8-685.0	262.1-338.2
		9	906.6-1,023.5	825.1-941.2	730.1-836.3	843.4-959.5	1,056.5-1,154.2	1,330.7-1,447.0	1,430.5-1,551.9	1,443.8-1,571.3	1,406.4-1,531.8	1,340.4-1,468.6	1,176.6-1,296.4	1,054.7-1,178.6
		12	1,458.8-1,588.3	1,469.8-1,606.9	1,471.3-1,613.1	1,486.1-1,639.6	1,469.0-1,602.6	1,472.6-1,603.4	1,456.6-1,577.6	1,457.5-1,579.4	1,464.7-1,591.7	1,465.9-1,593.5	1,464.9-1,593.0	1,464.9-1,594.4
	รุนแรง	1	168.7-221.2	285.9-345.7	308.2-383.1	388.2-489.5	421.4-501.2	468.5-579.6	220.1-291.2	76.7-128.4	13.5-49.5	18.8-34.4	49.9-88.4	101.7-143.5
		3	241.6-302.1	467.1-561.0	620.9-723.2	765.9-875.5	838.0-936.0	972.4-1,091.0	898.8-1,033.2	654.2-798.2	287.9-390.2	90.7-139.4	71.1-112.0	122.8-163.6
		6	283.2-352.6	483.1-571.5	686.5-791.4	930.1-1,055.6	1,137.8-1,243.9	1,388.3-1,510.2	1,426.8-1,556.0	1,274.0-1,400.8	1,129.9-1,265.5	940.9-1,082.6	685.1-833.8	338.3-427.3
		9	1,023.6-1,150.2	941.3-1,068.1	836.4-952.2	959.6-1,085.8	1,154.3-1,257.8	1,447.1-1,569.9	1,552.0-1,680.0	1,571.4-1,706.2	1,531.9-1,664.6	1,468.7-1,605.0	1,296.5-1,424.2	1,178.7-1,311.9
		12	1,588.4-1,725.5	1,607.0-1,752.4	1,613.2-1,763.9	1,639.7-1,803.4	1,602.7-1,744.3	1,603.5-1,741.8	1,577.7-1,705.2	1,579.5-1,708.2	1,591.8-1,726.2	1,593.6-1,728.5	1,593.1-1,728.5	1,594.5-1,731.4
	รุนแรงที่สุด	1	>221.2	>345.7	>383.1	>489.5	>501.2	>579.6	>291.2	>128.4	>49.5	>34.4	>88.4	>143.5
		3	>302.1	>561.0	>723.2	>875.5	>936.0	>1,091.0	>1,033.2	>798.2	>390.2	>139.4	>112.0	>163.6
		6	>352.6	>571.5	>791.4	>1,055.6	>1,243.9	>1,510.2	>1,556.0	>1,400.8	>1,265.5	>1,082.6	>833.8	>427.3
		9	>1,150.2	>1,068.1	>952.2	>1,085.8	>1,257.8	>1,569.9	>1,680.0	>1,706.2	>1,664.6	>1,605.0	>1,424.2	>1,311.9
		12	>1,725.5	>1,752.4	>1,763.9	>1,803.4	>1,744.3	>1,741.8	>1,705.2	>1,708.2	>1,726.2	>1,728.5	>1,728.5	>1,731.4

ตารางที่ ฒ.34-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<53.4	<49.0	<38.0	<92.0	<68.4	<0.0	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<34.1	<106.5	<202.7	<281.6	<366.4	<391.1	<279.7	<115.6	<6.3	<0.0	<0.0	<4.2
		6	<47.8	<126.0	<250.1	<371.1	<604.2	<756.1	<768.0	<643.3	<472.3	<293.9	<124.0	<30.9
		9	<407.7	<353.0	<320.1	<387.0	<631.0	<816.8	<885.0	<879.3	<850.4	<787.9	<660.6	<528.2
		12	<897.4	<870.0	<854.6	<809.6	<873.2	<888.0	<899.1	<910.0	<908.6	<904.2	<898.9	<892.0
	รุนแรง	1	5.7-12.1	53.4-71.9	49.0-69.2	38.0-60.0	92.0-122.2	68.4-96.0	0.0-12.3	<0.0	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.6
		3	34.1-48.2	106.5-136.0	202.7-245.4	281.6-335.7	366.4-426.6	391.1-457.9	279.7-341.5	115.6-154.4	6.3-13.9	0.0-0.0	0.0--0.1	4.2-7.6
		6	47.8-62.9	126.0-157.8	250.1-296.4	371.1-434.3	604.2-676.9	756.1-840.8	768.0-853.4	643.3-721.9	472.3-545.6	293.9-357.6	124.0-164.9	30.9-49.9
		9	407.7-473.4	353.0-411.8	320.1-375.1	387.0-451.9	631.0-703.1	816.8-901.6	885.0-973.6	879.3-969.3	850.4-938.7	787.9-874.3	660.6-739.8	528.2-602.6
		12	897.4-985.9	870.0-963.6	854.6-949.9	809.6-911.9	873.2-967.2	888.0-980.8	899.1-989.5	910.0-998.4	908.6-997.4	904.2-993.7	898.9-989.0	892.0-983.7
	ปานกลาง	1	12.2-23.5	72.0-95.1	69.3-95.3	60.1-90.6	122.3-159.4	96.1-130.7	12.4-26.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-3.2
		3	48.3-65.7	136.1-172.5	245.5-294.4	335.8-397.0	426.7-493.7	458.0-532.7	341.6-412.8	154.5-202.2	14.0-27.5	0.1-1.1	0.0-0.8	7.7-15.5
		6	63.0-82.6	157.9-195.5	296.5-348.5	434.4-505.0	677.0-755.8	840.9-932.3	853.5-945.9	722.0-807.5	545.7-627.2	357.7-431.1	165.0-215.0	50.0-74.2
		9	473.5-547.4	411.9-477.7	375.2-436.5	452.0-524.3	703.2-781.0	901.7-992.9	973.7-1,069.0	969.4-1,066.4	938.8-1,033.8	874.4-967.5	739.9-825.9	602.7-684.7
		12	986.0-1,081.0	963.7-1,064.6	950.0-1,052.9	912.0-1,023.8	967.3-1,068.9	980.9-1,081.0	989.6-1,087.0	998.5-1,093.5	997.5-1,092.8	993.8-1,090.1	989.1-1,086.1	983.8-1,082.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-125.9	95.2-241.0	95.4-270.5	90.7-324.6	159.5-388.9	130.8-358.1	26.1-154.1	0.0-34.5	<3.6	<8.5	0.0-26.6	3.3-75.3
		3	65.8-190.2	172.6-390.9	294.5-556.7	397.1-720.0	493.8-835.4	532.8-919.4	412.9-805.1	202.3-499.8	27.6-189.9	1.2-47.3	0.9-38.5	15.6-96.2
		6	82.7-219.8	195.6-410.7	348.6-619.3	505.1-867.7	755.9-1,136.8	932.4-1,371.0	946.0-1,389.0	807.6-1,223.5	627.3-1,042.2	431.2-833.6	215.1-525.7	74.3-255.3
		9	547.5-934.2	477.8-819.8	436.6-751.1	524.4-895.0	781.1-1,154.4	993.0-1,427.1	1,069.1-1,521.6	1,066.5-1,528.2	1,033.9-1,486.8	967.6-1,414.2	826.0-1,243.9	684.8-1,096.5
		12	1,081.1-1,532.0	1,064.7-1,546.6	1,053.0-1,547.3	1,023.9-1,575.0	1,069.0-1,557.8	1,081.1-1,558.8	1,087.1-1,550.2	1,093.6-1,543.8	1,092.9-1,544.6	1,090.2-1,547.3	1,086.2-1,547.2	1,082.4-1,550.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.0-171.1	241.1-292.5	270.6-334.7	324.7-416.4	389.0-469.1	358.2-440.3	154.2-207.5	34.6-63.7	3.6-10.7	8.5-23.6	26.7-45.2	75.4-115.0
		3	190.3-238.0	391.0-465.5	556.8-640.3	720.1-821.9	835.5-940.6	919.5-1,039.6	805.2-932.5	499.9-604.2	190.0-263.8	47.4-75.8	38.6-60.8	96.3-130.4
		6	219.9-272.1	410.8-482.4	619.4-703.6	867.8-979.8	1,136.9-1,249.2	1,371.1-1,499.8	1,389.1-1,519.2	1,223.6-1,347.1	1,042.3-1,169.7	833.7-964.1	525.8-634.4	255.4-326.3
		9	934.3-1,055.7	819.9-926.5	751.2-848.1	895.1-1,009.3	1,154.5-1,264.0	1,427.2-1,553.8	1,521.7-1,653.5	1,528.3-1,663.1	1,486.9-1,619.1	1,414.3-1,545.3	1,244.0-1,367.9	1,096.6-1,221.8
		12	1,532.1-1,663.4	1,546.7-1,687.6	1,547.4-1,692.7	1,575.1-1,740.4	1,557.9-1,701.8	1,558.9-1,698.6	1,550.3-1,685.4	1,543.9-1,674.8	1,544.7-1,676.1	1,547.4-1,680.5	1,547.3-1,681.8	1,550.3-1,686.5
	รุนแรง	1	171.2-225.3	292.6-350.5	334.8-407.8	416.5-523.0	469.2-559.2	440.4-533.5	207.6-270.9	63.8-101.8	10.8-18.6	23.7-45.9	45.3-69.0	115.1-164.7
		3	238.1-293.3	465.6-548.8	640.4-731.6	822.0-932.8	940.7-1,054.0	1,039.7-1,169.7	932.6-1,072.4	604.3-721.9	263.9-353.2	75.9-112.0	60.9-89.1	130.5-171.2
		6	272.2-332.5	482.5-561.8	703.7-795.0	979.9-1,101.0	1,249.3-1,368.9	1,499.9-1,636.6	1,519.3-1,657.5	1,347.2-1,478.9	1,169.8-1,307.4	964.2-1,107.3	634.5-756.7	326.4-409.0
		9	1,055.8-1,187.8	926.6-1,042.2	848.2-953.0	1,009.4-1,132.9	1,264.1-1,380.4	1,553.9-1,688.1	1,653.6-1,793.2	1,663.2-1,806.1	1,619.2-1,759.4	1,545.4-1,684.5	1,368.0-1,500.1	1,221.9-1,356.6
		12	1,663.5-1,802.5	1,687.7-1,837.2	1,692.8-1,847.2	1,740.5-1,917.4	1,701.9-1,854.9	1,698.7-1,846.9	1,685.5-1,828.7	1,674.9-1,813.6	1,676.2-1,815.4	1,680.6-1,821.7	1,681.9-1,824.4	1,686.6-1,831.0
	รุนแรงที่สุด	1	>225.3	>350.5	>407.8	>523.0	>559.2	>533.5	>270.9	>101.8	>18.6	>45.9	>69.0	>164.7
		3	>293.3	>548.8	>731.6	>932.8	>1,054.0	>1,169.7	>1,072.4	>721.9	>353.2	>112.0	>89.1	>171.2
		6	>332.5	>561.8	>795.0	>1,101.0	>1,368.9	>1,636.6	>1,657.5	>1,478.9	>1,307.4	>1,107.3	>756.7	>409.0
		9	>1,187.8	>1,042.2	>953.0	>1,132.9	>1,380.4	>1,688.1	>1,793.2	>1,806.1	>1,759.4	>1,684.5	>1,500.1	>1,356.6
		12	>1,802.5	>1,837.2	>1,847.2	>1,917.4	>1,854.9	>1,846.9	>1,828.7	>1,813.6	>1,815.4	>1,821.7	>1,824.4	>1,831.0

ตารางที่ ฒ.34-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<41.0	<45.4	<33.2	<88.2	<58.6	<0.2	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<12.0	<85.8	<190.4	<256.9	<337.5	<375.1	<269.3	<103.0	<2.4	<0.0	<0.0	<1.8
		6	<23.1	<97.1	<224.1	<332.1	<547.8	<692.4	<704.8	<595.2	<451.4	<283.8	<108.4	<18.7
		9	<368.8	<318.4	<293.2	<341.5	<563.7	<731.8	<794.6	<796.3	<777.7	<726.3	<606.8	<494.8
		12	<808.9	<800.2	<805.2	<751.6	<796.3	<808.6	<803.1	<815.4	<816.7	<814.2	<808.1	<810.0
	รุนแรง	1	3.0-5.3	41.0-64.2	45.4-68.6	33.2-55.1	88.2-120.4	58.6-92.6	0.2-4.8	<0.0	0.0--0.1	-	-	0.0-0.2
		3	12.0-26.0	85.8-114.2	190.4-238.5	256.9-314.7	337.5-405.5	375.1-447.7	269.3-332.8	103.0-140.3	2.4-5.2	0.0-0.0	0.0--0.1	1.8-3.7
		6	23.1-34.0	97.1-128.5	224.1-276.1	332.1-397.8	547.8-630.2	692.4-789.1	704.8-803.3	595.2-683.9	451.4-529.4	283.8-348.6	108.4-147.4	18.7-32.7
		9	368.8-437.3	318.4-376.3	293.2-346.2	341.5-409.1	563.7-646.6	731.8-831.2	794.6-897.6	796.3-899.4	777.7-877.7	726.3-824.7	606.8-696.2	494.8-574.3
		12	808.9-911.6	800.2-904.8	805.2-907.8	751.6-862.3	796.3-901.9	808.6-913.2	803.1-908.1	815.4-918.3	816.7-919.4	814.2-917.3	808.1-911.8	810.0-913.5
	ปานกลาง	1	5.4-16.1	64.3-89.8	68.7-95.2	55.2-86.7	120.5-160.9	92.7-128.8	4.9-13.9	0.0--0.1	-	-	-	0.3-1.8
		3	26.1-41.4	114.3-152.2	238.6-285.9	314.8-381.4	405.6-482.9	447.8-530.4	332.9-407.4	140.4-187.4	5.3-16.6	0.1-0.5	0.0-0.4	3.8-6.9
		6	34.1-50.3	128.6-165.9	276.2-327.8	397.9-472.6	630.3-721.5	789.2-895.7	803.4-912.0	684.0-782.4	529.5-617.5	348.7-424.5	147.5-196.6	32.8-54.1
		9	437.4-516.3	376.4-442.3	346.3-405.9	409.2-486.1	646.7-738.2	831.3-940.5	897.7-1,010.6	899.5-1,012.7	877.8-987.5	824.8-933.2	696.3-795.3	574.4-663.8
		12	911.7-1,024.4	904.9-1,019.5	907.9-1,020.4	862.4-985.4	902.0-1,018.0	913.3-1,028.0	908.2-1,023.5	918.4-1,031.2	919.5-1,032.0	917.4-1,030.5	911.9-1,025.7	913.6-1,026.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.2-105.0	89.9-242.8	95.3-272.5	86.8-343.3	161.0-420.3	128.9-363.9	14.0-149.5	0.0-30.8	<1.6	<5.0	<20.4	1.9-69.9
		3	41.5-174.1	152.3-372.8	286.0-534.5	381.5-747.9	483.0-895.3	530.5-972.5	407.5-831.0	187.5-497.9	16.7-179.2	0.6-42.4	0.5-30.5	7.0-87.9
		6	50.4-204.1	166.0-392.5	327.9-595.2	472.7-871.4	721.6-1,181.4	895.8-1,427.2	912.1-1,455.7	782.5-1,281.0	617.6-1,081.5	424.6-853.3	196.7-517.5	54.2-238.0
		9	516.4-951.1	442.4-795.1	406.0-716.0	486.2-897.1	738.3-1,198.3	940.6-1,485.0	1,010.7-1,571.7	1,012.8-1,575.4	987.6-1,531.7	933.3-1,473.9	795.4-1,296.8	663.9-1,130.6
		12	1,024.5-1,583.7	1,019.6-1,586.5	1,020.5-1,577.1	985.5-1,611.4	1,018.1-1,597.6	1,028.1-1,596.9	1,023.6-1,598.1	1,031.3-1,590.5	1,032.1-1,589.7	1,030.6-1,591.3	1,025.8-1,591.2	1,027.0-1,587.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	105.1-146.3	242.9-297.4	272.6-337.6	343.4-446.8	420.4-513.0	364.0-449.2	149.6-210.9	30.9-58.6	1.6-10.7	5.0-19.4	20.4-36.2	70.0-107.5
		3	174.2-231.0	372.9-449.6	534.6-613.1	748.0-866.8	895.4-1,026.2	972.6-1,113.3	831.1-971.6	498.0-610.5	179.3-256.5	42.5-67.9	30.6-50.2	88.0-123.8
		6	204.2-270.7	392.6-471.1	595.3-678.8	871.5-998.2	1,181.5-1,321.8	1,427.3-1,588.2	1,455.8-1,620.7	1,281.1-1,433.7	1,081.6-1,227.8	853.4-995.2	517.6-633.2	238.1-315.7
		9	951.2-1,092.7	795.2-907.5	716.1-812.8	897.2-1,027.9	1,198.4-1,338.4	1,485.1-1,649.6	1,571.8-1,741.1	1,575.5-1,745.3	1,531.8-1,695.7	1,474.0-1,637.7	1,296.9-1,450.4	1,130.7-1,276.8
		12	1,583.8-1,752.4	1,586.6-1,757.0	1,577.2-1,744.6	1,611.5-1,803.9	1,597.7-1,773.2	1,597.0-1,768.4	1,598.2-1,771.9	1,590.6-1,759.1	1,589.8-1,757.7	1,591.4-1,760.3	1,591.3-1,762.0	1,587.7-1,756.2
	รุนแรง	1	146.4-196.3	297.5-359.2	337.7-411.8	446.9-568.0	513.1-617.8	449.3-546.2	211.0-285.3	58.7-94.5	10.8-15.1	19.5-41.7	36.3-55.2	107.6-154.1
		3	231.1-298.8	449.7-535.9	613.2-698.7	866.9-997.3	1,026.3-1,169.1	1,113.4-1,267.1	971.7-1,127.3	610.6-738.6	256.6-351.1	68.0-99.3	50.3-75.2	123.9-166.9
		6	270.8-350.2	471.2-559.2	678.9-769.5	998.3-1,136.5	1,321.9-1,472.9	1,588.3-1,761.1	1,620.8-1,798.0	1,433.8-1,598.4	1,227.9-1,387.1	995.3-1,152.2	633.3-764.7	315.8-407.9
		9	1,092.8-1,248.4	907.6-1,030.3	812.9-917.7	1,028.0-1,170.7	1,338.5-1,489.1	1,649.7-1,826.3	1,741.2-1,922.8	1,745.4-1,927.6	1,695.8-1,871.6	1,637.8-1,813.6	1,450.5-1,615.9	1,276.9-1,435.7
		12	1,752.5-1,933.3	1,757.1-1,939.7	1,744.7-1,924.2	1,804.0-2,011.8	1,773.3-1,961.9	1,768.5-1,952.2	1,772.0-1,958.4	1,759.2-1,939.9	1,757.8-1,937.9	1,760.4-1,941.6	1,762.1-1,945.3	1,756.3-1,937.0
	รุนแรงที่สุด	1	>196.3	>359.2	>411.8	>568.0	>617.8	>546.2	>285.3	>94.5	>15.1	>41.7	>55.2	>154.1
		3	>298.8	>535.9	>698.7	>997.3	>1,169.1	>1,267.1	>1,127.3	>738.6	>351.1	>99.3	>75.2	>166.9
		6	>350.2	>559.2	>769.5	>1,136.5	>1,472.9	>1,761.1	>1,798.0	>1,598.4	>1,387.1	>1,152.2	>764.7	>407.9
		9	>1,248.4	>1,030.3	>917.7	>1,170.7	>1,489.1	>1,826.3	>1,922.8	>1,927.6	>1,871.6	>1,813.6	>1,615.9	>1,435.7
		12	>1,933.3	>1,939.7	>1,924.2	>2,011.8	>1,961.9	>1,952.2	>1,958.4	>1,939.9	>1,937.9	>1,941.6	>1,945.3	>1,937.0

ตารางที่ ฒ.34-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<40.8	<33.0	<44.0	<82.7	<58.7	<1.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.9	<71.8	<152.3	<254.0	<328.4	<388.0	<259.5	<112.4	<1.7	-	<0.0	<0.2
		6	<9.5	<82.1	<170.3	<309.1	<513.3	<676.4	<712.1	<594.1	<467.7	<268.2	<119.0	<10.6
		9	<337.4	<278.7	<235.0	<318.8	<523.3	<706.6	<777.8	<786.1	<769.4	<730.5	<599.9	<492.6
		12	<803.9	<789.8	<792.1	<730.6	<753.6	<776.7	<793.3	<802.2	<801.8	<794.8	<795.3	<791.3
	รุนแรง	1	0.4-2.2	40.8-57.7	33.0-51.1	44.0-67.6	82.7-111.7	58.7-87.7	1.2-2.3	-	-	-	-	0.0-0.1
		3	6.9-18.7	71.8-99.4	152.3-195.0	254.0-310.8	328.4-391.5	388.0-457.4	259.5-325.2	112.4-154.9	1.7-3.2	-	0.0--0.1	0.2-2.0
		6	9.5-25.1	82.1-111.1	170.3-217.5	309.1-374.6	513.3-592.7	676.4-772.2	712.1-809.0	594.1-683.4	467.7-545.5	268.2-336.8	119.0-162.9	10.6-33.2
		9	337.4-411.4	278.7-346.0	235.0-294.0	318.8-387.2	523.3-604.0	706.6-805.9	777.8-881.7	786.1-890.5	769.4-871.1	730.5-829.3	599.9-690.9	492.6-574.2
		12	803.9-907.7	789.8-895.7	792.1-896.9	730.6-844.3	753.6-865.8	776.7-886.4	793.3-899.5	802.2-907.0	801.8-906.6	794.8-900.8	795.3-900.9	791.3-897.3
	ปานกลาง	1	2.3-11.9	57.8-80.7	51.2-76.5	67.7-99.6	111.8-147.4	87.8-126.7	2.4-18.5	<0.0	-	-	<0.0	0.2-0.6
		3	18.8-33.3	99.5-134.5	195.1-245.8	310.9-376.1	391.6-462.7	457.5-536.0	325.3-402.5	155.0-208.6	3.3-24.6	<0.1	<0.1	2.1-4.1
		6	25.2-45.5	111.2-147.7	217.6-274.0	374.7-449.3	592.8-680.3	772.3-877.2	809.1-915.3	683.5-782.5	545.6-632.9	336.9-417.8	163.0-218.3	33.3-58.4
		9	411.5-497.2	346.1-424.7	294.1-363.1	387.3-465.3	604.1-693.0	806.0-914.6	881.8-995.1	890.6-1,004.5	871.2-982.2	829.4-937.6	691.0-792.0	574.3-666.0
		12	907.8-1,020.8	895.8-1,011.6	897.0-1,011.3	844.4-970.3	865.9-989.3	886.5-1,006.5	899.6-1,015.5	907.1-1,021.2	906.7-1,020.9	900.9-1,016.5	901.0-1,016.1	897.4-1,013.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-102.2	80.8-242.9	76.6-271.3	99.7-336.8	147.5-368.7	126.8-409.1	18.6-176.8	0.0-42.4	<1.6	<8.7	0.0-12.4	0.7-62.7
		3	33.4-157.3	134.6-364.6	245.9-539.9	376.2-731.3	462.8-837.3	536.1-951.9	402.6-844.6	208.7-558.4	24.7-208.9	0.1-56.8	0.1-33.1	4.2-83.8
		6	45.6-198.7	147.8-384.4	274.1-603.2	449.4-849.4	680.4-1,118.8	877.3-1,396.4	915.4-1,439.3	782.6-1,284.3	633.0-1,088.7	417.9-882.6	218.4-578.2	58.5-261.8
		9	497.3-970.5	424.8-868.1	363.2-754.2	465.4-886.4	693.1-1,139.0	914.7-1,450.6	995.2-1,550.7	1,004.6-1,561.4	982.3-1,525.2	937.7-1,470.3	792.1-1,304.4	666.1-1,142.3
		12	1,020.9-1,571.0	1,011.7-1,581.0	1,011.4-1,572.1	970.4-1,604.9	989.4-1,603.6	1,006.6-1,598.8	1,015.6-1,583.3	1,021.3-1,577.7	1,021.0-1,578.0	1,016.6-1,582.5	1,016.2-1,579.4	1,013.3-1,580.7
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	102.3-142.5	243.0-303.6	271.4-347.6	336.9-428.2	368.8-446.0	409.2-516.8	176.9-249.4	42.5-75.2	1.6-8.0	8.7-39.3	12.5-28.3	62.8-92.1
		3	157.4-207.3	364.7-447.7	540.0-638.6	731.4-845.7	837.4-955.1	952.0-1,083.4	844.7-991.9	558.5-684.4	209.0-290.9	56.9-88.5	33.2-58.3	83.9-117.9
		6	198.8-260.1	384.5-469.5	603.3-714.2	849.5-977.0	1,118.9-1,251.7	1,396.5-1,552.5	1,439.4-1,596.7	1,284.4-1,438.0	1,088.8-1,231.3	882.7-1,038.0	578.3-707.8	261.9-343.8
		9	970.6-1,124.7	868.2-1,014.4	754.3-883.6	886.5-1,021.1	1,139.1-1,274.4	1,450.7-1,611.3	1,550.8-1,716.5	1,561.5-1,727.5	1,525.3-1,687.0	1,470.4-1,630.0	1,304.5-1,461.5	1,142.4-1,291.0
		12	1,571.1-1,734.5	1,581.1-1,751.5	1,572.2-1,739.5	1,605.0-1,798.5	1,603.7-1,789.2	1,598.9-1,776.4	1,583.4-1,752.9	1,577.8-1,743.3	1,578.1-1,743.7	1,582.6-1,751.4	1,579.5-1,747.3	1,580.8-1,750.2
	รุนแรง	1	142.6-191.2	303.7-373.3	347.7-436.2	428.3-533.9	446.1-532.8	516.9-641.0	249.5-337.5	75.3-114.5	8.1-12.7	39.4-80.2	28.4-47.5	92.2-127.0
		3	207.4-266.1	447.8-542.1	638.7-748.1	845.8-971.0	955.2-1,083.1	1,083.5-1,226.7	992.0-1,155.1	684.5-827.4	291.0-389.8	88.6-127.4	58.4-89.3	118.0-158.1
		6	260.2-331.9	469.6-565.9	714.3-837.6	977.1-1,116.3	1,251.8-1,394.6	1,552.6-1,719.6	1,596.8-1,765.1	1,438.1-1,603.6	1,231.4-1,386.2	1,038.1-1,210.1	707.9-854.6	343.9-440.1
		9	1,124.8-1,294.2	1,014.5-1,175.9	883.7-1,026.7	1,021.2-1,168.3	1,274.5-1,419.9	1,611.4-1,783.3	1,716.6-1,893.7	1,727.6-1,904.8	1,687.1-1,859.9	1,630.1-1,800.8	1,461.6-1,630.9	1,291.1-1,452.3
		12	1,734.6-1,908.8	1,751.6-1,933.8	1,739.6-1,918.5	1,798.6-2,006.9	1,789.3-1,988.2	1,776.5-1,966.6	1,753.0-1,934.0	1,743.4-1,919.9	1,743.8-1,920.6	1,751.5-1,931.7	1,747.4-1,926.7	1,750.3-1,931.2
	รุนแรงที่สุด	1	>191.2	>373.3	>436.2	>533.9	>532.8	>641.0	>337.5	>114.5	>12.7	>80.2	>47.5	>127.0
		3	>266.1	>542.1	>748.1	>971.0	>1,083.1	>1,226.7	>1,155.1	>827.4	>389.8	>127.4	>89.3	>158.1
		6	>331.9	>565.9	>837.6	>1,116.3	>1,394.6	>1,719.6	>1,765.1	>1,603.6	>1,386.2	>1,210.1	>854.6	>440.1
		9	>1,294.2	>1,175.9	>1,026.7	>1,168.3	>1,419.9	>1,783.3	>1,893.7	>1,904.8	>1,859.9	>1,800.8	>1,630.9	>1,452.3
		12	>1,908.8	>1,933.8	>1,918.5	>2,006.9	>1,988.2	>1,966.6	>1,934.0	>1,919.9	>1,920.6	>1,931.7	>1,926.7	>1,931.2

ตารางที่ ฒ.34-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<29.0	<37.4	<26.0	<88.9	<46.8	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.6	<78.8	<152.7	<232.8	<312.5	<377.0	<281.8	<87.6	<0.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.1	<86.3	<190.3	<301.2	<511.7	<676.0	<694.4	<586.0	<457.6	<297.0	<93.5	<14.5
		9	<386.1	<311.5	<258.5	<316.1	<518.8	<703.4	<774.1	<788.7	<772.4	<718.4	<596.7	<492.5
		12	<791.7	<774.4	<766.7	<734.5	<766.0	<796.5	<793.3	<800.1	<799.0	<796.6	<798.5	<793.2
	รุนแรง	1	0.6-1.1	29.0-57.2	37.4-55.3	26.0-46.1	88.9-121.1	46.8-86.3	0.5-1.6	-	-	-	-	0.0-0.2
		3	1.6-20.2	78.8-104.6	152.7-191.5	232.8-287.1	312.5-379.4	377.0-445.6	281.8-340.6	87.6-121.5	0.6-2.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.3
		6	8.1-26.8	86.3-113.8	190.3-232.1	301.2-362.1	511.7-590.3	676.0-762.9	694.4-782.5	586.0-666.9	457.6-529.7	297.0-356.6	93.5-129.3	14.5-25.9
		9	386.1-447.1	311.5-361.3	258.5-306.4	316.1-378.1	518.8-598.9	703.4-794.0	774.1-866.0	788.7-878.6	772.4-859.4	718.4-805.7	596.7-678.2	492.5-566.5
		12	791.7-882.4	774.4-868.1	766.7-860.6	734.5-834.0	766.0-862.2	796.5-888.3	793.3-885.2	800.1-890.7	799.0-889.8	796.6-887.8	798.5-889.1	793.2-884.4
	ปานกลาง	1	1.2-13.9	57.3-79.6	55.4-79.0	46.2-76.7	121.2-161.1	86.4-120.3	1.7-9.4	<0.0	-	-	-	0.3-1.3
		3	20.3-36.0	104.7-136.3	191.6-236.8	287.2-349.7	379.5-455.9	445.7-522.5	340.7-407.6	121.6-165.0	2.2-12.3	0.0-0.0	0.0--0.1	1.4-3.9
		6	26.9-45.6	113.9-147.0	232.2-279.9	362.2-431.4	590.4-677.1	763.0-857.4	782.6-878.2	667.0-755.4	529.8-609.6	356.7-424.4	129.4-174.8	26.0-43.2
		9	447.2-514.8	361.4-416.7	306.5-360.3	378.2-448.1	599.0-687.3	794.1-892.5	866.1-965.2	878.7-975.3	859.5-953.0	805.8-900.1	678.3-767.3	566.6-648.2
		12	882.5-980.1	868.2-969.6	860.7-962.5	834.1-942.6	862.3-966.5	888.4-987.2	885.3-984.2	890.8-988.2	889.9-987.6	887.9-986.1	889.2-986.6	884.5-982.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.0-93.0	79.7-216.1	79.1-246.8	76.8-346.7	161.2-412.5	120.4-327.8	9.5-145.1	0.0-25.1	<0.7	<10.0	<14.0	1.4-58.5
		3	36.1-149.7	136.4-329.0	236.9-491.5	349.8-693.6	456.0-866.1	522.6-921.0	407.7-766.9	165.1-457.3	12.4-165.7	0.1-37.7	0.0-29.8	4.0-77.0
		6	45.7-175.5	147.1-347.4	280.0-537.9	431.5-798.1	677.2-1,110.3	857.5-1,314.4	878.3-1,339.7	755.5-1,188.7	609.7-1,011.2	424.5-784.6	174.9-473.4	43.3-216.5
		9	514.9-857.5	416.8-697.5	360.4-640.2	448.2-816.2	687.4-1,129.3	892.6-1,368.8	965.3-1,438.9	975.4-1,434.1	953.1-1,396.2	900.2-1,352.4	767.4-1,202.8	648.3-1,055.5
		12	980.2-1,444.0	969.7-1,456.7	962.6-1,452.9	942.7-1,473.2	966.6-1,469.8	987.3-1,457.0	984.3-1,454.8	988.3-1,450.4	987.7-1,451.1	986.2-1,452.5	986.7-1,448.8	982.7-1,449.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.1-124.0	216.2-264.8	246.9-310.0	346.8-459.7	412.6-501.1	327.9-401.6	145.2-215.5	25.2-44.8	0.7-6.9	10.0-28.6	14.0-27.9	58.6-88.5
		3	149.8-193.3	329.1-395.7	491.6-575.4	693.7-805.0	866.2-997.1	921.1-1,044.9	767.0-881.4	457.4-564.6	165.8-243.0	37.8-57.7	29.9-50.2	77.1-108.3
		6	175.6-225.5	347.5-416.4	538.0-620.6	798.2-914.1	1,110.4-1,241.6	1,314.5-1,449.4	1,339.8-1,475.9	1,188.8-1,318.1	1,011.3-1,133.6	784.7-898.8	473.5-581.4	216.6-289.7
		9	857.6-962.4	697.6-783.5	640.3-727.5	816.3-932.0	1,129.4-1,263.2	1,368.9-1,509.6	1,439.0-1,577.4	1,434.2-1,567.6	1,396.3-1,525.0	1,352.5-1,485.1	1,202.9-1,332.7	1,055.6-1,178.8
		12	1,444.1-1,579.2	1,456.8-1,599.8	1,453.0-1,597.4	1,473.3-1,631.3	1,469.9-1,618.2	1,457.1-1,593.9	1,454.9-1,592.0	1,450.5-1,584.8	1,451.2-1,586.0	1,452.6-1,588.4	1,448.9-1,583.3	1,449.4-1,585.4
	รุนแรง	1	124.1-160.5	264.9-320.0	310.1-382.8	459.8-593.3	501.2-601.1	401.7-485.2	215.6-303.2	44.9-68.3	7.0-13.7	28.7-52.1	28.0-44.8	88.6-125.7
		3	193.4-243.9	395.8-470.5	575.5-668.0	805.1-927.3	997.2-1,140.1	1,045.0-1,179.2	881.5-1,006.5	564.7-687.2	243.1-338.6	57.8-81.8	50.3-74.8	108.4-145.8
		6	225.6-283.6	416.5-493.4	620.7-711.1	914.2-1,040.4	1,241.7-1,382.5	1,449.5-1,593.2	1,476.0-1,620.8	1,318.2-1,456.3	1,133.7-1,265.2	898.9-1,023.3	581.5-704.2	289.8-376.6
		9	962.5-1,075.5	783.6-876.2	727.6-822.2	932.1-1,057.9	1,263.3-1,407.2	1,509.7-1,659.5	1,577.5-1,724.4	1,567.7-1,709.0	1,525.1-1,661.3	1,485.2-1,626.0	1,332.8-1,471.4	1,178.9-1,311.2
		12	1,579.3-1,722.5	1,599.9-1,751.9	1,597.5-1,751.0	1,631.4-1,800.2	1,618.3-1,776.1	1,594.0-1,739.0	1,592.1-1,737.5	1,584.9-1,727.1	1,586.1-1,728.8	1,588.5-1,732.3	1,583.4-1,725.6	1,585.5-1,729.5
	รุนแรงที่สุด	1	>160.5	>320.0	>382.8	>593.3	>601.1	>485.2	>303.2	>68.3	>13.7	>52.1	>44.8	>125.7
		3	>243.9	>470.5	>668.0	>927.3	>1,140.1	>1,179.2	>1,006.5	>687.2	>338.6	>81.8	>74.8	>145.8
		6	>283.6	>493.4	>711.1	>1,040.4	>1,382.5	>1,593.2	>1,620.8	>1,456.3	>1,265.2	>1,023.3	>704.2	>376.6
		9	>1,075.5	>876.2	>822.2	>1,057.9	>1,407.2	>1,659.5	>1,724.4	>1,709.0	>1,661.3	>1,626.0	>1,471.4	>1,311.2
		12	>1,722.5	>1,751.9	>1,751.0	>1,800.2	>1,776.1	>1,739.0	>1,737.5	>1,727.1	>1,728.8	>1,732.3	>1,725.6	>1,729.5

ภาคผนวก ฒ.35
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางที่ ฒ.35-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<37.5	<53.5	<41.7	<75.0	<49.8	-	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<12.4	<80.5	<179.5	<246.0	<314.3	<359.2	<247.9	<101.1	<3.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<26.4	<104.1	<221.0	<317.6	<514.1	<646.3	<646.4	<533.6	<408.9	<258.6	<111.9	<20.4
		9	<351.8	<290.1	<275.1	<337.0	<538.7	<689.7	<725.4	<718.4	<704.1	<658.0	<550.6	<476.7
		12	<764.1	<760.7	<779.0	<734.9	<765.5	<748.6	<747.3	<746.3	<743.7	<737.6	<737.4	<767.8
	รุนแรง	1	0.0-3.2	37.5-71.4	53.5-73.6	41.7-64.7	75.0-107.4	49.8-93.6	<4.7	<0.0	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	12.4-22.3	80.5-110.8	179.5-219.4	246.0-302.8	314.3-384.4	359.2-432.9	247.9-313.1	101.1-138.1	3.5-8.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.5
		6	26.4-42.2	104.1-134.0	221.0-265.1	317.6-384.2	514.1-599.6	646.3-747.1	646.4-749.9	533.6-629.1	408.9-491.6	258.6-325.9	111.9-151.7	20.4-38.2
		9	351.8-426.1	290.1-351.5	275.1-329.5	337.0-404.8	538.7-625.0	689.7-794.1	725.4-837.4	718.4-830.7	704.1-812.9	658.0-763.5	550.6-647.9	476.7-560.1
		12	764.1-873.2	760.7-870.8	779.0-885.8	734.9-848.6	765.5-875.6	748.6-861.4	747.3-859.7	746.3-858.8	743.7-856.7	737.6-851.5	737.4-850.9	767.8-876.9
	ปานกลาง	1	3.3-12.1	71.5-93.4	73.7-99.4	64.8-96.2	107.5-149.1	93.7-129.3	4.7-18.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	22.4-42.0	110.9-146.0	219.5-266.9	302.9-368.3	384.5-465.2	433.0-516.9	313.2-389.8	138.2-184.3	8.1-23.6	0.0-1.1	0.0-0.5	3.6-11.6
		6	42.3-63.5	134.1-171.3	265.2-317.0	384.3-460.4	599.7-694.8	747.2-858.8	750.0-864.9	629.2-736.6	491.7-585.8	326.0-405.0	151.8-200.9	38.3-61.6
		9	426.2-511.1	351.6-421.7	329.6-391.5	404.9-481.9	625.1-721.0	794.2-909.6	837.5-961.3	830.8-955.1	813.0-933.3	763.6-880.8	648.0-757.2	560.2-653.6
		12	873.3-993.0	870.9-991.7	885.9-1,002.7	848.7-973.9	875.7-996.5	861.5-986.0	859.8-983.9	858.9-983.3	856.8-981.6	851.6-977.6	851.0-976.7	877.0-996.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-113.8	93.5-212.7	99.5-266.9	96.3-328.8	149.2-431.8	129.4-348.7	18.4-141.8	0.0-28.9	0.0-5.8	0.0-9.9	0.0-33.9	0.1-76.6
		3	42.1-191.6	146.1-358.4	267.0-531.0	368.4-727.8	465.3-906.8	517.0-965.5	389.9-828.0	184.4-477.8	23.7-168.3	1.2-44.4	0.6-49.5	11.7-104.4
		6	63.6-214.1	171.4-386.3	317.1-600.0	460.5-869.4	694.9-1,181.4	858.9-1,421.8	865.0-1,449.0	736.7-1,297.4	585.9-1,088.7	405.1-856.4	201.0-510.2	61.7-247.5
		9	511.2-967.6	421.8-798.5	391.6-723.3	482.0-891.8	721.1-1,208.6	909.7-1,490.0	961.4-1,586.2	955.2-1,583.3	933.4-1,539.4	880.9-1,476.8	757.3-1,325.8	653.7-1,137.5
		12	993.1-1,588.0	991.8-1,591.4	1,002.8-1,575.3	974.0-1,601.0	996.6-1,595.7	986.1-1,611.3	984.0-1,607.5	983.4-1,608.4	981.7-1,610.0	977.7-1,613.7	976.8-1,610.6	996.9-1,592.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.9-159.2	212.8-252.8	267.0-327.0	328.9-418.4	431.9-535.9	348.8-427.4	141.9-196.7	29.0-50.5	5.9-17.6	10.0-28.5	34.0-57.1	76.7-120.5
		3	191.7-252.7	358.5-432.3	531.1-617.3	727.9-844.2	906.9-1,049.5	965.6-1,108.3	828.1-973.8	477.9-582.1	168.4-232.4	44.5-66.8	49.6-76.4	104.5-144.8
		6	214.2-272.0	386.4-459.4	600.1-691.4	869.5-1,000.0	1,181.5-1,331.3	1,421.9-1,593.6	1,449.1-1,628.3	1,297.5-1,473.0	1,088.8-1,248.6	856.5-1,006.4	510.3-619.3	247.6-322.9
		9	967.7-1,113.5	798.6-918.8	723.4-829.1	891.9-1,021.8	1,208.7-1,358.4	1,490.1-1,666.8	1,586.3-1,776.9	1,583.4-1,775.3	1,539.5-1,724.2	1,476.9-1,659.9	1,325.9-1,503.4	1,137.6-1,288.0
		12	1,588.1-1,767.4	1,591.5-1,772.0	1,575.4-1,746.4	1,601.1-1,791.1	1,595.8-1,776.2	1,611.4-1,801.5	1,607.6-1,797.2	1,608.5-1,798.7	1,610.1-1,801.5	1,613.8-1,807.9	1,610.7-1,804.1	1,592.5-1,772.2
	รุนแรง	1	159.3-214.1	252.9-297.5	327.1-395.2	418.5-522.0	536.0-654.6	427.5-516.5	196.8-262.8	50.6-77.0	17.7-32.2	28.6-54.3	57.2-85.1	120.6-175.7
		3	252.8-324.7	432.4-515.1	617.4-712.2	844.3-971.9	1,049.6-1,206.1	1,108.4-1,264.1	973.9-1,135.1	582.2-699.9	232.5-309.5	66.9-94.0	76.5-109.8	144.9-193.3
		6	272.1-339.1	459.5-540.9	691.5-791.6	1,000.1-1,142.7	1,331.4-1,493.2	1,593.7-1,778.6	1,628.4-1,821.6	1,473.1-1,663.5	1,248.7-1,423.2	1,006.5-1,172.4	619.4-742.3	323.0-411.4
		9	1,113.6-1,272.9	918.9-1,050.2	829.2-944.6	1,021.9-1,163.5	1,358.5-1,519.9	1,666.9-1,857.0	1,777.0-1,982.2	1,775.4-1,982.1	1,724.3-1,923.1	1,660.0-1,857.3	1,503.5-1,696.0	1,288.1-1,451.1
		12	1,767.5-1,959.9	1,772.1-1,965.7	1,746.5-1,929.2	1,791.2-1,995.4	1,776.3-1,969.7	1,801.6-2,005.9	1,797.3-2,001.2	1,798.8-2,003.4	1,801.6-2,007.5	1,808.0-2,017.0	1,804.2-2,012.3	1,772.3-1,964.9
	รุนแรงที่สุด	1	>214.1	>297.5	>395.2	>522.0	>654.6	>516.5	>262.8	>77.0	>32.2	>54.3	>85.1	>175.7
		3	>324.7	>515.1	>712.2	>971.9	>1,206.1	>1,264.1	>1,135.1	>699.9	>309.5	>94.0	>109.8	>193.3
		6	>339.1	>540.9	>791.6	>1,142.7	>1,493.2	>1,778.6	>1,821.6	>1,663.5	>1,423.2	>1,172.4	>742.3	>411.4
		9	>1,272.9	>1,050.2	>944.6	>1,163.5	>1,519.9	>1,857.0	>1,982.2	>1,982.1	>1,923.1	>1,857.3	>1,696.0	>1,451.1
		12	>1,959.9	>1,965.7	>1,929.2	>1,995.4	>1,969.7	>2,005.9	>2,001.2	>2,003.4	>2,007.5	>2,017.0	>2,012.3	>1,964.9

ตารางที่ ฒ.35-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นามน จ. กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.7	<55.0	<52.8	<81.3	<61.2	-	-	-	-	-	-
		3	<8.8	<70.8	<179.4	<266.6	<353.1	<371.6	<236.2	<91.0	<0.3	-	<0.0	-
		6	<10.9	<93.3	<202.8	<324.4	<524.7	<656.9	<639.2	<533.5	<406.6	<245.9	<102.7	<11.0
		9	<338.7	<278.9	<250.8	<340.8	<539.5	<684.7	<714.1	<711.8	<703.3	<648.4	<549.4	<461.3
		12	<749.2	<775.3	<800.7	<789.7	<786.2	<738.3	<732.9	<732.6	<730.0	<724.9	<726.2	<753.7
	รุนแรง	1	<4.8	38.7-70.6	55.0-77.1	52.8-79.8	81.3-118.3	61.2-91.7	<0.4	-	-	-	-	-
		3	8.8-17.8	70.8-117.2	179.4-223.3	266.6-330.2	353.1-433.6	371.6-458.8	236.2-311.3	91.0-130.7	0.3-0.4	-	0.0--0.1	<0.4
		6	10.9-25.9	93.3-124.9	202.8-253.4	324.4-399.7	524.7-626.2	656.9-776.9	639.2-765.5	533.5-648.6	406.6-505.5	245.9-323.1	102.7-145.5	11.0-24.2
		9	338.7-425.4	278.9-347.2	250.8-312.9	340.8-417.6	539.5-643.5	684.7-811.2	714.1-850.1	711.8-847.0	703.3-833.9	648.4-776.8	549.4-666.8	461.3-563.9
		12	749.2-883.9	775.3-906.7	800.7-928.0	789.7-918.5	786.2-916.4	738.3-874.9	732.9-869.9	732.6-869.6	730.0-867.3	724.9-862.8	726.2-863.9	753.7-887.8
	ปานกลาง	1	4.8-13.2	70.7-94.5	77.2-105.6	79.9-116.0	118.4-166.7	91.8-128.5	0.4-12.0	<0.0	-	-	<0.0	<0.8
		3	17.9-36.7	117.3-154.3	223.4-275.6	330.3-403.9	433.7-526.3	458.9-559.8	311.4-402.6	130.8-182.1	0.5-16.8	<0.2	0.0-0.0	0.4-9.8
		6	26.0-47.3	125.0-164.3	253.5-313.7	399.8-486.8	626.3-740.7	777.0-911.7	765.6-908.6	648.7-780.4	505.6-620.4	323.2-416.7	145.6-200.3	24.3-46.2
		9	425.5-526.9	347.3-426.6	313.0-385.5	417.7-505.9	643.6-760.9	811.3-953.5	850.2-1,003.5	847.1-999.4	834.0-980.8	776.9-922.2	666.9-801.2	564.0-681.8
		12	884.0-1,034.9	906.8-1,052.9	928.1-1,068.7	918.6-1,061.1	916.5-1,061.0	875.0-1,028.4	870.0-1,023.9	869.7-1,023.8	867.4-1,022.0	862.9-1,018.3	864.0-1,019.1	887.9-1,037.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-106.7	94.6-232.1	105.7-292.7	116.1-374.7	166.8-504.2	128.6-388.7	12.1-159.5	0.0-30.6	<5.3	<5.8	0.0-42.1	0.8-76.7
		3	36.8-200.2	154.4-369.7	275.7-569.8	404.0-810.7	526.4-1,033.2	559.9-1,118.3	402.7-956.1	182.2-531.5	16.9-185.8	0.2-44.2	0.1-55.3	9.9-115.8
		6	47.4-231.6	164.4-414.5	313.8-657.4	486.9-964.8	740.8-1,341.7	911.8-1,611.9	908.7-1,664.6	780.5-1,492.5	620.5-1,260.1	416.8-982.1	200.4-566.7	46.3-281.3
		9	527.0-1,100.4	426.7-868.1	385.6-792.1	506.0-987.2	761.0-1,377.4	953.6-1,695.8	1,003.6-1,806.6	999.5-1,796.5	980.9-1,745.2	922.3-1,691.1	801.3-1,525.3	681.9-1,322.9
		12	1,035.0-1,815.6	1,053.0-1,798.3	1,068.8-1,775.7	1,061.2-1,780.8	1,061.1-1,793.3	1,028.5-1,827.3	1,024.0-1,827.7	1,023.9-1,827.9	1,022.1-1,829.7	1,018.4-1,832.0	1,019.2-1,830.3	1,038.0-1,812.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.8-145.6	232.2-279.4	292.8-360.3	374.8-472.7	504.3-630.3	388.8-487.4	159.6-233.1	30.7-56.8	5.3-14.8	5.8-22.4	42.2-80.7	76.8-114.2
		3	200.3-270.2	369.8-443.6	569.9-666.7	810.8-943.0	1,033.3-1,196.9	1,118.4-1,300.1	956.2-1,147.2	531.6-660.5	185.9-267.2	44.3-66.4	55.4-95.7	115.9-165.9
		6	231.7-310.0	414.6-503.1	657.5-771.5	964.9-1,119.7	1,341.8-1,530.4	1,612.0-1,830.4	1,664.7-1,903.3	1,492.6-1,720.8	1,260.2-1,469.3	982.2-1,176.8	566.8-700.7	281.4-387.9
		9	1,100.5-1,289.8	868.2-1,012.4	792.2-925.7	987.3-1,142.4	1,377.5-1,571.2	1,695.9-1,928.0	1,806.7-2,058.6	1,796.6-2,046.2	1,745.3-1,984.0	1,691.2-1,933.9	1,525.4-1,757.1	1,323.0-1,529.3
		12	1,815.7-2,058.2	1,798.4-2,027.6	1,775.8-1,990.9	1,780.9-2,000.4	1,793.4-2,017.5	1,827.4-2,076.7	1,827.8-2,079.2	1,828.0-2,079.5	1,829.8-2,082.6	1,832.1-2,087.1	1,830.4-2,084.5	1,812.5-2,052.8
	รุนแรง	1	145.7-192.0	279.5-332.4	360.4-437.2	472.8-585.5	630.4-775.0	487.5-601.0	233.2-324.2	56.9-88.2	14.9-27.9	22.5-45.7	80.8-125.1	114.3-160.1
		3	270.3-353.6	443.7-526.3	666.8-773.6	943.1-1,088.4	1,197.0-1,376.4	1,300.2-1,500.0	1,147.3-1,361.2	660.6-807.8	267.3-367.1	66.5-92.3	95.8-146.7	166.0-226.7
		6	310.1-403.2	503.2-603.2	771.6-897.6	1,119.8-1,289.8	1,530.5-1,735.5	1,830.5-2,067.2	1,903.4-2,163.1	1,720.9-1,970.6	1,469.4-1,699.6	1,176.9-1,394.9	700.8-853.2	388.0-516.5
		9	1,289.9-1,499.0	1,012.5-1,171.3	925.8-1,073.1	1,142.5-1,312.5	1,571.3-1,781.8	1,928.1-2,180.0	2,058.7-2,332.2	2,046.3-2,317.5	1,984.1-2,242.9	1,934.0-2,198.3	1,757.2-2,010.5	1,529.4-1,755.5
		12	2,058.3-2,321.0	2,027.7-2,275.1	1,991.0-2,222.3	2,000.5-2,236.9	2,017.6-2,259.2	2,076.8-2,347.3	2,079.3-2,352.1	2,079.6-2,352.4	2,082.7-2,357.1	2,087.2-2,364.2	2,084.6-2,360.5	2,052.9-2,313.0
	รุนแรงที่สุด	1	>192.0	>332.4	>437.2	>585.5	>775.0	>601.0	>324.2	>88.2	>27.9	>45.7	>125.1	>160.1
		3	>353.6	>526.3	>773.6	>1,088.4	>1,376.4	>1,500.0	>1,361.2	>807.8	>367.1	>92.3	>146.7	>226.7
		6	>403.2	>603.2	>897.6	>1,289.8	>1,735.5	>2,067.2	>2,163.1	>1,970.6	>1,699.6	>1,394.9	>853.2	>516.5
		9	>1,499.0	>1,171.3	>1,073.1	>1,312.5	>1,781.8	>2,180.0	>2,332.2	>2,317.5	>2,242.9	>2,198.3	>2,010.5	>1,755.5
		12	>2,321.0	>2,275.1	>2,222.3	>2,236.9	>2,259.2	>2,347.3	>2,352.1	>2,352.4	>2,357.1	>2,364.2	>2,360.5	>2,313.0

ตารางที่ ฒ.35-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<51.0	<55.6	<38.2	<82.7	<73.2	<0.0	-	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<23.8	<86.1	<189.8	<257.1	<341.2	<378.3	<261.8	<111.9	<5.0	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<34.4	<106.0	<228.6	<330.8	<553.0	<694.7	<710.0	<592.5	<437.7	<274.1	<120.4	<19.1
		9	<359.1	<300.1	<290.3	<349.7	<580.9	<748.9	<795.3	<787.1	<762.6	<723.5	<607.4	<492.6
		12	<824.5	<800.8	<801.4	<743.9	<805.4	<804.8	<812.5	<815.3	<813.0	<809.0	<805.0	<814.5
	รุนแรง	1	1.5-7.8	51.0-67.5	55.6-75.3	38.2-60.3	82.7-113.6	73.2-99.6	0.0-8.0	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	23.8-34.8	86.1-114.0	189.8-229.9	257.1-312.6	341.2-405.4	378.3-446.9	261.8-324.0	111.9-149.1	5.0-11.3	0.0--0.1	0.0--0.1	1.2-2.6
		6	34.4-49.1	106.0-136.7	228.6-273.0	330.8-396.2	553.0-631.0	694.7-786.2	710.0-801.6	592.5-677.3	437.7-514.4	274.1-338.3	120.4-159.7	19.1-37.3
		9	359.1-429.4	300.1-361.1	290.3-343.9	349.7-416.2	580.9-658.3	748.9-841.6	795.3-894.1	787.1-887.2	762.6-860.7	723.5-817.0	607.4-693.3	492.6-570.5
		12	824.5-921.2	800.8-901.7	801.4-901.4	743.9-852.7	805.4-906.1	804.8-906.4	812.5-912.4	815.3-914.7	813.0-912.9	809.0-909.6	805.0-905.8	814.5-913.9
	ปานกลาง	1	7.9-18.0	67.6-89.0	75.4-100.5	60.4-91.1	113.7-152.4	99.7-133.1	8.1-19.3	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.2-0.8
		3	34.9-53.4	114.1-149.5	230.0-277.3	312.7-376.3	405.5-477.8	447.0-524.2	324.1-396.4	149.2-194.9	11.4-23.5	0.0-1.2	0.0-0.2	2.7-11.8
		6	49.2-68.6	136.8-173.9	273.1-324.8	396.3-470.4	631.1-716.7	786.3-886.4	801.7-901.8	677.4-770.7	514.5-600.7	338.4-413.0	159.8-207.9	37.4-60.6
		9	429.5-509.8	361.2-430.9	344.0-404.5	416.3-491.5	658.4-743.1	841.7-942.8	894.2-1,002.0	887.3-996.8	860.8-967.9	817.1-919.1	693.4-788.0	570.6-657.4
		12	921.3-1,026.2	901.8-1,011.6	901.5-1,010.4	852.8-972.9	906.2-1,016.2	906.5-1,017.5	912.5-1,021.5	914.8-1,023.2	913.0-1,021.8	909.7-1,019.4	905.9-1,016.0	914.0-1,022.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.1-115.4	89.1-227.1	100.6-262.2	91.2-327.2	152.5-400.8	133.2-348.7	19.4-142.9	0.0-31.4	<4.0	<8.3	0.0-27.4	0.9-76.1
		3	53.5-184.2	149.6-375.0	277.4-535.0	376.4-720.7	477.9-856.1	524.3-928.7	396.5-801.5	195.0-479.0	23.6-173.5	1.3-44.9	0.3-40.2	11.9-97.8
		6	68.7-213.5	174.0-395.4	324.9-602.2	470.5-864.3	716.8-1,141.7	886.5-1,379.0	901.9-1,393.1	770.8-1,237.0	600.8-1,049.4	413.1-829.4	208.0-506.1	60.7-246.8
		9	509.9-943.6	431.0-806.7	404.6-722.0	491.6-887.5	743.2-1,160.2	942.9-1,437.3	1,002.1-1,530.6	996.9-1,535.5	968.0-1,494.6	919.2-1,420.4	788.1-1,259.9	657.5-1,102.5
		12	1,026.3-1,535.0	1,011.7-1,547.3	1,010.5-1,542.0	973.0-1,577.5	1,016.3-1,555.4	1,017.6-1,562.1	1,021.6-1,555.4	1,023.3-1,554.0	1,021.9-1,555.3	1,019.5-1,557.8	1,016.1-1,556.5	1,022.3-1,550.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.5-158.4	227.2-275.9	262.3-319.8	327.3-419.8	400.9-489.5	348.8-425.7	143.0-196.7	31.5-57.9	4.0-12.8	8.3-24.3	27.5-45.2	76.2-120.4
		3	184.3-235.6	375.1-454.4	535.1-617.9	720.8-831.2	856.2-974.7	928.8-1,055.6	801.6-934.5	479.1-578.5	173.6-242.4	45.0-70.0	40.3-61.8	97.9-134.1
		6	213.6-270.8	395.5-471.0	602.3-690.5	864.4-989.0	1,141.8-1,269.8	1,379.1-1,526.6	1,393.2-1,540.0	1,237.1-1,378.2	1,049.5-1,189.6	829.5-965.9	506.2-610.4	246.9-322.7
		9	943.7-1,082.7	806.8-927.0	722.1-821.8	887.6-1,012.2	1,160.3-1,285.2	1,437.4-1,584.8	1,530.7-1,688.5	1,535.6-1,696.8	1,494.7-1,652.4	1,420.5-1,570.3	1,260.0-1,402.7	1,102.6-1,240.0
		12	1,535.1-1,685.8	1,547.4-1,706.6	1,542.1-1,700.2	1,577.6-1,761.7	1,555.5-1,716.5	1,562.2-1,725.0	1,555.5-1,714.8	1,554.1-1,712.4	1,555.4-1,714.7	1,557.9-1,718.7	1,556.6-1,718.2	1,550.4-1,707.5
	รุนแรง	1	158.5-210.2	276.0-331.0	319.9-384.9	419.9-527.4	489.6-589.9	425.8-512.8	196.8-261.2	58.0-92.2	12.9-23.9	24.4-48.2	45.3-67.8	120.5-176.3
		3	235.7-295.4	454.5-543.9	618.0-708.7	831.3-952.1	974.8-1,103.4	1,055.7-1,193.4	934.6-1,081.1	578.6-690.6	242.5-325.7	70.1-101.4	61.9-89.0	134.2-177.4
		6	270.9-337.6	471.1-555.4	690.6-787.0	989.1-1,124.9	1,269.9-1,407.1	1,526.7-1,684.4	1,540.1-1,697.1	1,378.3-1,529.9	1,189.7-1,341.7	966.0-1,116.3	610.5-727.6	322.8-411.8
		9	1,082.8-1,235.0	927.1-1,058.6	821.9-930.2	1,012.3-1,147.8	1,285.3-1,418.8	1,584.9-1,742.3	1,688.6-1,857.3	1,696.9-1,869.4	1,652.5-1,821.0	1,570.4-1,730.6	1,402.8-1,555.9	1,240.1-1,388.7
		12	1,685.9-1,846.5	1,706.7-1,876.6	1,700.3-1,869.2	1,761.8-1,959.9	1,716.6-1,888.8	1,725.1-1,899.0	1,714.9-1,885.2	1,712.5-1,881.7	1,714.8-1,884.9	1,718.8-1,890.6	1,718.3-1,891.1	1,707.6-1,875.3
	รุนแรงที่สุด	1	>210.2	>331.0	>384.9	>527.4	>589.9	>512.8	>261.2	>92.2	>23.9	>48.2	>67.8	>176.3
		3	>295.4	>543.9	>708.7	>952.1	>1,103.4	>1,193.4	>1,081.1	>690.6	>325.7	>101.4	>89.0	>177.4
		6	>337.6	>555.4	>787.0	>1,124.9	>1,407.1	>1,684.4	>1,697.1	>1,529.9	>1,341.7	>1,116.3	>727.6	>411.8
		9	>1,235.0	>1,058.6	>930.2	>1,147.8	>1,418.8	>1,742.3	>1,857.3	>1,869.4	>1,821.0	>1,730.6	>1,555.9	>1,388.7
		12	>1,846.5	>1,876.6	>1,869.2	>1,959.9	>1,888.8	>1,899.0	>1,885.2	>1,881.7	>1,884.9	>1,890.6	>1,891.1	>1,875.3

ตารางที่ ฒ.35-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<44.9	<53.0	<31.9	<80.4	<59.2	<0.0	-	-	<0.0	-	<0.0
		3	<5.3	<71.8	<181.3	<248.5	<326.7	<332.3	<220.7	<85.6	<1.2	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<7.7	<80.8	<200.0	<297.9	<495.4	<614.7	<622.2	<517.8	<375.4	<228.8	<89.5	<4.7
		9	<282.7	<245.5	<243.5	<307.6	<508.7	<641.5	<676.2	<672.6	<660.7	<631.8	<526.4	<406.8
		12	<699.1	<703.9	<694.6	<638.4	<684.6	<685.0	<683.2	<686.4	<686.0	<685.1	<681.2	<693.0
	รุนแรง	1	0.5-1.7	44.9-63.0	53.0-73.1	31.9-53.5	80.4-113.3	59.2-86.6	0.0-1.8	<0.0	-	0.0--0.1	-	0.0-0.0
		3	5.3-10.7	71.8-99.9	181.3-222.5	248.5-306.6	326.7-396.6	332.3-411.2	220.7-288.6	85.6-123.0	1.2-2.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-0.5
		6	7.7-17.5	80.8-110.9	200.0-246.2	297.9-366.2	495.4-584.8	614.7-723.2	622.2-732.7	517.8-617.6	375.4-463.6	228.8-298.7	89.5-128.4	4.7-18.9
		9	282.7-360.8	245.5-310.2	243.5-299.3	307.6-377.6	508.7-598.9	641.5-754.1	676.2-796.1	672.6-793.4	660.7-778.0	631.8-744.0	526.4-627.3	406.8-498.2
		12	699.1-817.6	703.9-822.0	694.6-813.5	638.4-764.3	684.6-805.9	685.0-807.0	683.2-805.1	686.4-807.9	686.0-807.6	685.1-806.9	681.2-803.1	693.0-813.3
	ปานกลาง	1	1.8-8.5	63.1-86.2	73.2-98.4	53.6-85.2	113.4-155.4	86.7-122.5	1.9-6.2	0.0--0.1	-	-	-	0.1-0.2
		3	10.8-28.7	100.0-136.1	222.6-270.2	306.7-373.9	396.7-476.6	411.3-503.0	288.7-371.0	123.1-171.5	2.4-10.3	0.0-0.2	0.0-0.0	0.6-2.5
		6	17.6-34.0	111.0-148.9	246.3-299.9	366.3-445.1	584.9-685.2	723.3-844.9	732.8-856.7	617.7-730.7	463.7-566.0	298.8-383.2	128.5-178.9	19.0-39.9
		9	360.9-454.2	310.3-386.6	299.4-363.9	377.7-458.5	599.0-700.1	754.2-880.4	796.2-930.9	793.5-929.3	778.1-909.8	744.1-870.0	627.4-741.6	498.3-603.9
		12	817.7-950.2	822.1-953.9	813.6-946.6	764.4-907.5	806.0-942.3	807.1-944.1	805.2-942.3	808.0-944.5	807.7-944.2	807.0-943.7	803.2-940.2	813.4-948.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-107.6	86.3-240.0	98.5-261.8	85.3-348.0	155.5-435.2	122.6-371.5	6.3-144.6	0.0-29.4	<0.9	<1.9	<21.4	0.3-69.2
		3	28.8-176.9	136.2-372.6	270.3-532.7	374.0-745.2	476.7-906.7	503.1-1,014.1	371.1-867.2	171.6-503.9	10.4-172.6	0.3-41.3	0.1-29.2	2.6-87.8
		6	34.1-209.0	149.0-392.3	300.0-598.8	445.2-879.5	685.3-1,206.8	845.0-1,475.1	856.8-1,500.4	730.8-1,327.9	566.1-1,135.1	383.3-892.0	179.0-524.5	40.0-234.8
		9	454.3-1,004.9	386.7-825.3	364.0-720.4	458.6-902.8	700.2-1,224.4	880.5-1,535.4	931.0-1,631.8	929.4-1,638.0	909.9-1,594.2	870.1-1,524.3	741.7-1,344.9	604.0-1,187.3
		12	950.3-1,633.5	954.0-1,628.9	946.7-1,632.6	907.6-1,670.7	942.4-1,653.0	944.2-1,657.4	942.4-1,657.1	944.6-1,655.3	944.3-1,655.5	943.8-1,656.1	940.3-1,655.0	948.3-1,646.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.7-155.7	240.1-295.8	261.9-320.3	348.1-455.1	435.3-537.2	371.6-464.3	144.7-208.4	29.5-61.6	0.9-7.0	1.9-15.7	21.4-37.4	69.3-109.2
		3	177.0-242.5	372.7-457.9	532.8-618.0	745.3-865.9	906.8-1,044.2	1,014.2-1,181.4	867.3-1,037.9	504.0-626.9	172.7-251.2	41.4-68.3	29.3-49.6	87.9-125.2
		6	209.1-289.9	392.4-479.2	598.9-696.7	879.6-1,020.4	1,206.9-1,369.4	1,475.2-1,671.2	1,500.5-1,701.0	1,328.0-1,516.5	1,135.2-1,321.1	892.1-1,067.0	524.6-652.4	234.9-320.4
		9	1,005.0-1,191.8	825.4-971.7	720.5-836.4	902.9-1,046.8	1,224.5-1,387.5	1,535.5-1,739.5	1,631.9-1,850.6	1,638.1-1,859.6	1,594.3-1,807.7	1,524.4-1,728.2	1,345.0-1,535.2	1,187.4-1,377.1
		12	1,633.6-1,845.4	1,629.0-1,837.3	1,632.7-1,845.4	1,670.8-1,913.2	1,653.1-1,875.2	1,657.5-1,880.1	1,657.2-1,880.6	1,655.4-1,877.4	1,655.6-1,877.7	1,656.2-1,878.6	1,655.1-1,878.5	1,646.1-1,863.1
	รุนแรง	1	155.8-215.0	295.9-359.3	320.4-386.5	455.2-580.8	537.3-653.3	464.4-570.6	208.5-286.1	61.7-103.9	7.1-13.9	15.8-41.1	37.5-57.3	109.3-158.8
		3	242.6-321.5	458.0-554.7	618.1-711.7	866.0-998.5	1,044.3-1,194.5	1,181.5-1,365.7	1,038.0-1,229.0	627.0-767.5	251.3-347.7	68.4-101.6	49.7-76.1	125.3-169.9
		6	290.0-388.2	479.3-577.6	696.8-804.5	1,020.5-1,175.3	1,369.5-1,545.7	1,671.3-1,883.7	1,701.1-1,918.5	1,516.6-1,721.7	1,321.2-1,525.9	1,067.1-1,262.7	652.5-798.7	320.5-423.0
		9	1,191.9-1,400.2	971.8-1,134.0	836.5-964.0	1,046.9-1,205.0	1,387.6-1,564.4	1,739.6-1,960.7	1,850.7-2,088.0	1,859.7-2,100.1	1,807.8-2,039.1	1,728.3-1,949.4	1,535.3-1,742.4	1,377.2-1,585.7
		12	1,845.5-2,074.8	1,837.4-2,062.5	1,845.5-2,075.7	1,913.3-2,177.8	1,875.3-2,116.3	1,880.2-2,121.6	1,880.7-2,123.1	1,877.5-2,118.3	1,877.8-2,118.8	1,878.7-2,120.0	1,878.6-2,121.0	1,863.2-2,098.2
	รุนแรงที่สุด	1	>215.0	>359.3	>386.5	>580.8	>653.3	>570.6	>286.1	>103.9	>13.9	>41.1	>57.3	>158.8
		3	>321.5	>554.7	>711.7	>998.5	>1,194.5	>1,365.7	>1,229.0	>767.5	>347.7	>101.6	>76.1	>169.9
		6	>388.2	>577.6	>804.5	>1,175.3	>1,545.7	>1,883.7	>1,918.5	>1,721.7	>1,525.9	>1,262.7	>798.7	>423.0
		9	>1,400.2	>1,134.0	>964.0	>1,205.0	>1,564.4	>1,960.7	>2,088.0	>2,100.1	>2,039.1	>1,949.4	>1,742.4	>1,585.7
		12	>2,074.8	>2,062.5	>2,075.7	>2,177.8	>2,116.3	>2,121.6	>2,123.1	>2,118.3	>2,118.8	>2,120.0	>2,121.0	>2,098.2

ตารางที่ ฒ.35-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<49.1	<62.5	<68.0	<109.5	<83.8	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<19.8	<91.2	<195.5	<303.0	<404.9	<456.6	<294.4	<109.7	<0.0	-	<0.0	<0.1
		6	<26.5	<110.6	<231.0	<371.5	<590.8	<774.5	<753.4	<631.9	<484.9	<308.4	<123.4	<14.5
		9	<401.4	<312.5	<281.3	<385.6	<613.0	<814.9	<833.7	<828.0	<814.5	<765.1	<649.5	<537.4
		12	<874.7	<897.4	<945.4	<904.9	<874.5	<879.4	<854.1	<855.6	<851.3	<846.1	<847.2	<868.3
	รุนแรง	1	0.0-8.3	49.1-72.8	62.5-90.4	68.0-99.9	109.5-150.7	83.8-112.8	0.0-0.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	19.8-31.8	91.2-133.7	195.5-252.8	303.0-374.7	404.9-494.2	456.6-547.8	294.4-372.1	109.7-150.6	0.0-0.2	-	0.0–0.1	0.1-4.3
		6	26.5-41.0	110.6-150.5	231.0-295.2	371.5-455.9	590.8-704.2	774.5-900.6	753.4-886.1	631.9-752.3	484.9-588.9	308.4-388.0	123.4-167.7	14.5-28.2
		9	401.4-491.6	312.5-384.7	281.3-348.7	385.6-471.7	613.0-728.8	814.9-947.5	833.7-977.6	828.0-970.7	814.5-952.3	765.1-899.7	649.5-772.6	537.4-646.2
		12	874.7-1,017.8	897.4-1,036.8	945.4-1,076.7	904.9-1,042.5	874.5-1,017.4	879.4-1,020.7	854.1-998.6	855.6-999.9	851.3-996.2	846.1-991.7	847.2-992.3	868.3-1,010.3
	ปานกลาง	1	8.4-18.2	72.9-103.7	90.5-121.4	100.0-141.8	150.8-202.7	112.9-149.9	0.2-5.5	<0.0	-	-	<0.0	<1.0
		3	31.9-49.7	133.8-176.7	252.9-310.5	374.8-458.0	494.3-596.9	547.9-651.8	372.2-464.3	150.7-202.4	0.3-10.5	<0.0	0.0–0.1	4.4-15.6
		6	41.1-63.0	150.6-194.6	295.3-361.2	456.0-553.4	704.3-832.3	900.7-1,041.0	886.2-1,035.0	752.4-888.6	589.0-708.3	388.1-481.9	167.8-223.1	28.3-52.8
		9	491.7-595.9	384.8-468.4	348.8-426.9	471.8-570.9	728.9-859.4	947.6-1,095.2	977.7-1,138.4	970.8-1,130.2	952.4-1,106.2	899.8-1,050.7	772.7-911.8	646.3-770.2
		12	1,017.9-1,177.1	1,036.9-1,191.2	1,076.8-1,220.7	1,042.6-1,194.3	1,017.5-1,175.9	1,020.8-1,177.6	998.7-1,159.8	1,000.0-1,160.8	996.3-1,158.0	991.8-1,154.6	992.4-1,154.3	1,010.4-1,168.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.3-115.5	103.8-264.4	121.5-315.3	141.9-433.2	202.8-539.9	150.0-396.1	5.6-167.9	0.0-28.7	<2.7	<12.2	0.0-45.1	1.0-81.3
		3	49.8-213.6	176.8-409.0	310.6-627.3	458.1-920.8	597.0-1,156.8	651.9-1,211.3	464.4-997.6	202.5-540.8	10.6-192.3	0.0-47.4	0.0-61.6	15.7-125.4
		6	63.1-243.0	194.7-455.6	361.3-721.0	553.5-1,089.3	832.4-1,506.3	1,041.1-1,759.4	1,035.1-1,805.6	888.7-1,608.2	708.4-1,356.7	482.0-1,022.2	223.2-580.1	52.9-289.4
		9	596.0-1,172.4	468.5-931.3	427.0-860.7	571.0-1,114.1	859.5-1,544.3	1,095.3-1,849.7	1,138.5-1,966.1	1,130.3-1,951.5	1,106.3-1,896.2	1,050.8-1,832.2	911.9-1,645.1	770.3-1,434.3
		12	1,177.2-1,988.8	1,191.3-1,971.3	1,220.8-1,932.7	1,194.4-1,952.7	1,176.0-1,977.5	1,177.7-1,973.1	1,159.9-1,987.0	1,160.9-1,985.9	1,158.1-1,988.8	1,154.7-1,992.2	1,154.4-1,987.4	1,168.3-1,973.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.6-156.3	264.5-320.2	315.4-383.9	433.3-541.8	540.0-661.2	396.2-486.0	168.0-252.6	28.8-51.8	2.7-11.3	12.2-36.2	45.2-77.3	81.4-116.9
		3	213.7-280.4	409.1-487.7	627.4-730.6	920.9-1,072.0	1,156.9-1,337.5	1,211.4-1,390.2	997.7-1,176.7	540.9-663.3	192.4-288.0	47.5-74.9	61.7-100.4	125.5-175.1
		6	243.1-314.8	455.7-545.4	721.1-838.0	1,089.4-1,263.3	1,506.4-1,718.5	1,759.5-1,981.1	1,805.7-2,045.6	1,608.3-1,835.4	1,356.8-1,565.4	1,022.3-1,203.0	580.2-708.1	289.5-393.3
		9	1,172.5-1,360.3	931.4-1,082.2	860.8-1,002.2	1,114.2-1,289.8	1,544.4-1,759.4	1,849.8-2,082.3	1,966.2-2,222.7	1,951.6-2,206.1	1,896.3-2,140.7	1,832.3-2,075.3	1,645.2-1,876.2	1,434.4-1,646.0
		12	1,988.9-2,238.6	1,971.4-2,209.8	1,932.8-2,147.0	1,952.8-2,182.7	1,977.6-2,222.6	1,973.2-2,217.0	1,987.1-2,242.7	1,986.0-2,240.9	1,988.9-2,245.8	1,992.3-2,251.7	1,987.5-2,245.4	1,973.8-2,221.6
	รุนแรง	1	156.4-204.7	320.3-383.0	384.0-461.4	541.9-666.3	661.3-798.8	486.1-588.6	252.7-358.4	51.9-79.3	11.4-25.8	36.3-66.6	77.4-115.3	117.0-159.7
		3	280.5-359.0	487.8-575.5	730.7-844.2	1,072.1-1,238.5	1,337.6-1,535.6	1,390.3-1,585.9	1,176.8-1,375.7	663.4-802.3	288.1-407.6	75.0-108.0	100.5-149.1	175.2-234.8
		6	314.9-398.8	545.5-645.9	838.1-966.5	1,263.4-1,454.3	1,718.6-1,949.3	1,981.2-2,220.6	2,045.7-2,305.5	1,835.5-2,082.8	1,565.5-1,794.2	1,203.1-1,403.6	708.2-853.1	393.4-517.8
		9	1,360.4-1,567.0	1,082.3-1,248.3	1,002.3-1,157.9	1,289.9-1,482.7	1,759.5-1,993.2	2,082.4-2,333.6	2,222.8-2,500.3	2,206.2-2,481.7	2,140.8-2,405.0	2,075.4-2,338.8	1,876.3-2,127.8	1,646.1-1,877.3
		12	2,238.7-2,508.3	2,209.9-2,466.7	2,147.1-2,376.5	2,182.8-2,429.6	2,222.7-2,486.6	2,217.1-2,480.0	2,242.8-2,519.2	2,241.0-2,516.5	2,245.9-2,523.8	2,251.8-2,532.5	2,245.5-2,524.4	2,221.7-2,489.3
	รุนแรงที่สุด	1	>204.7	>383.0	>461.4	>666.3	>798.8	>588.6	>358.4	>79.3	>25.8	>66.6	>115.3	>159.7
		3	>359.0	>575.5	>844.2	>1,238.5	>1,535.6	>1,585.9	>1,375.7	>802.3	>407.6	>108.0	>149.1	>234.8
		6	>398.8	>645.9	>966.5	>1,454.3	>1,949.3	>2,220.6	>2,305.5	>2,082.8	>1,794.2	>1,403.6	>853.1	>517.8
		9	>1,567.0	>1,248.3	>1,157.9	>1,482.7	>1,993.2	>2,333.6	>2,500.3	>2,481.7	>2,405.0	>2,338.8	>2,127.8	>1,877.3
		12	>2,508.3	>2,466.7	>2,376.5	>2,429.6	>2,486.6	>2,480.0	>2,519.2	>2,516.5	>2,523.8	>2,532.5	>2,524.4	>2,489.3

ตารางที่ ฒ.35-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาวง จ. กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<66.1	<71.1	<77.5	<110.7	<92.7	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<31.9	<130.4	<227.1	<335.7	<428.2	<478.3	<296.2	<117.6	<0.1	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<41.2	<151.0	<276.8	<428.5	<643.9	<824.7	<787.8	<654.3	<500.2	<307.9	<137.1	<17.6
		9	<423.5	<342.0	<306.8	<445.5	<676.9	<879.7	<892.3	<875.6	<856.6	<797.0	<678.7	<564.1
		12	<927.0	<945.2	<978.7	<916.9	<897.8	<926.9	<917.0	<914.8	<908.0	<902.5	<900.5	<922.0
	รุนแรง	1	0.8-12.4	66.1-86.8	71.1-94.9	77.5-111.5	110.7-150.9	92.7-121.2	0.0-0.1	-	-	-	-	-
		3	31.9-48.4	130.4-164.4	227.1-277.1	335.7-410.8	428.2-517.1	478.3-567.5	296.2-370.9	117.6-157.8	0.1-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	1.1-5.8
		6	41.2-60.8	151.0-190.5	276.8-334.7	428.5-517.8	643.9-759.6	824.7-950.7	787.8-919.2	654.3-772.5	500.2-602.5	307.9-385.0	137.1-181.0	17.6-34.8
		9	423.5-512.7	342.0-416.4	306.8-378.9	445.5-536.7	676.9-794.5	879.7-1,012.5	892.3-1,035.9	875.6-1,019.4	856.6-994.8	797.0-931.3	678.7-799.4	564.1-671.8
		12	927.0-1,070.6	945.2-1,085.9	978.7-1,113.3	916.9-1,060.4	897.8-1,045.0	926.9-1,069.9	917.0-1,061.2	914.8-1,059.4	908.0-1,053.6	902.5-1,048.9	900.5-1,046.7	922.0-1,065.0
	ปานกลาง	1	12.5-26.6	86.9-113.7	95.0-125.7	111.6-155.6	151.0-200.9	121.3-156.7	0.2-6.2	<0.0	-	-	-	<3.6
		3	48.5-71.4	164.5-206.9	277.2-337.9	410.9-497.0	517.2-618.1	567.6-667.7	371.0-458.2	157.9-207.0	0.5-10.7	-	-	5.9-22.2
		6	60.9-87.6	190.6-237.7	334.8-403.9	517.9-619.5	759.7-889.0	950.8-1,089.4	919.3-1,064.9	772.6-904.6	602.6-718.5	385.1-475.0	181.1-234.2	34.9-60.4
		9	512.8-614.3	416.5-501.9	379.0-462.3	536.8-640.3	794.6-925.4	1,012.6-1,158.4	1,036.0-1,194.7	1,019.5-1,178.6	994.9-1,147.7	931.4-1,080.3	799.5-934.2	671.9-793.0
		12	1,070.7-1,228.8	1,086.0-1,240.5	1,113.4-1,260.1	1,060.5-1,218.9	1,045.1-1,208.0	1,070.0-1,227.4	1,061.3-1,220.3	1,059.5-1,218.9	1,053.7-1,214.4	1,049.0-1,210.8	1,046.8-1,208.4	1,065.1-1,222.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.7-136.5	113.8-290.2	125.8-319.8	155.7-455.9	201.0-515.1	156.8-372.2	6.3-154.8	0.0-30.2	<5.9	<13.2	<52.4	3.6-96.4
		3	71.5-247.9	207.0-463.3	338.0-674.2	497.1-964.1	618.2-1,154.8	667.8-1,188.6	458.3-948.0	207.1-509.7	10.8-185.2	<54.2	<72.7	22.3-144.5
		6	87.7-280.9	237.8-508.3	404.0-780.1	619.6-1,160.8	889.1-1,554.4	1,089.5-1,779.3	1,065.0-1,802.3	904.7-1,584.9	718.6-1,332.8	475.1-980.3	234.3-553.1	60.5-302.1
		9	614.4-1,157.6	502.0-964.5	462.4-921.5	640.4-1,189.2	925.5-1,593.5	1,158.5-1,882.2	1,194.8-1,991.7	1,178.7-1,981.5	1,147.8-1,916.0	1,080.4-1,836.1	934.3-1,625.9	793.1-1,425.1
		12	1,228.9-2,017.5	1,240.6-2,005.7	1,260.2-1,978.3	1,219.0-2,014.2	1,208.1-2,031.3	1,227.5-2,012.8	1,220.4-2,015.4	1,219.0-2,016.7	1,214.5-2,021.2	1,210.9-2,024.8	1,208.5-2,022.3	1,222.6-2,008.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.6-183.1	290.3-352.9	319.9-388.1	456.0-566.8	515.2-626.0	372.3-446.6	154.9-231.6	30.3-57.3	5.9-19.3	13.2-40.3	52.4-85.8	96.5-136.4
		3	248.0-317.3	463.4-550.4	674.3-783.5	964.2-1,114.0	1,154.9-1,324.9	1,188.7-1,351.0	948.1-1,109.1	509.8-614.9	185.3-276.9	54.2-84.8	72.7-113.1	144.6-198.1
		6	281.0-354.7	508.4-598.3	780.2-901.0	1,160.9-1,332.6	1,554.5-1,760.5	1,779.4-1,987.6	1,802.4-2,027.9	1,585.0-1,795.7	1,332.9-1,527.1	980.4-1,146.5	553.2-662.4	302.2-406.1
		9	1,157.7-1,330.5	964.6-1,113.0	921.6-1,070.5	1,189.3-1,362.8	1,593.6-1,799.1	1,882.3-2,100.4	1,991.8-2,234.2	1,981.6-2,226.6	1,916.1-2,149.9	1,836.2-2,067.7	1,626.0-1,839.7	1,425.2-1,622.8
		12	2,017.6-2,256.2	2,005.8-2,236.0	1,978.4-2,192.4	2,014.3-2,255.9	2,031.4-2,282.7	2,012.9-2,250.4	2,015.5-2,256.4	2,016.8-2,258.7	2,021.3-2,266.5	2,024.9-2,272.6	2,022.4-2,270.3	2,008.1-2,245.6
	รุนแรง	1	183.2-238.6	353.0-423.6	388.2-465.2	566.9-693.4	626.1-751.1	446.7-529.9	231.7-327.1	57.4-91.5	19.4-36.7	40.4-74.2	85.9-128.4	136.5-184.8
		3	317.4-398.1	550.5-647.3	783.6-903.6	1,114.1-1,278.2	1,325.0-1,510.2	1,351.1-1,527.1	1,109.2-1,286.8	615.0-733.1	277.0-391.5	84.9-122.3	113.2-164.0	198.2-262.4
		6	354.8-439.7	598.4-698.1	901.1-1,033.3	1,332.7-1,519.8	1,760.6-1,983.3	1,987.7-2,211.1	2,028.0-2,270.9	1,795.8-2,023.6	1,527.2-1,738.6	1,146.6-1,329.8	662.5-784.5	406.2-530.2
		9	1,330.6-1,519.2	1,113.1-1,275.7	1,070.6-1,234.2	1,362.9-1,551.8	1,799.2-2,021.1	2,100.5-2,334.1	2,234.3-2,494.8	2,226.7-2,490.3	2,150.0-2,401.4	2,067.8-2,317.2	1,839.8-2,070.7	1,622.9-1,837.3
		12	2,256.3-2,512.3	2,236.1-2,482.7	2,192.5-2,421.1	2,256.0-2,515.8	2,282.8-2,553.3	2,250.5-2,505.5	2,256.5-2,515.2	2,258.8-2,518.6	2,266.6-2,530.1	2,272.7-2,539.1	2,270.4-2,537.0	2,245.7-2,500.7
	รุนแรงที่สุด	1	>238.6	>423.6	>465.2	>693.4	>751.1	>529.9	>327.1	>91.5	>36.7	>74.2	>128.4	>184.8
		3	>398.1	>647.3	>903.6	>1,278.2	>1,510.2	>1,527.1	>1,286.8	>733.1	>391.5	>122.3	>164.0	>262.4
		6	>439.7	>698.1	>1,033.3	>1,519.8	>1,983.3	>2,211.1	>2,270.9	>2,023.6	>1,738.6	>1,329.8	>784.5	>530.2
		9	>1,519.2	>1,275.7	>1,234.2	>1,551.8	>2,021.1	>2,334.1	>2,494.8	>2,490.3	>2,401.4	>2,317.2	>2,070.7	>1,837.3
		12	>2,512.3	>2,482.7	>2,421.1	>2,515.8	>2,553.3	>2,505.5	>2,515.2	>2,518.6	>2,530.1	>2,539.1	>2,537.0	>2,500.7

ตารางที่ ฒ.35-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<32.8	<43.6	<34.8	<70.0	<58.7	<0.0	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<13.3	<77.1	<155.5	<207.4	<288.5	<346.6	<250.7	<110.2	<3.4	-	<0.0	<0.1
		6	<26.0	<93.6	<201.1	<288.4	<468.5	<610.2	<616.1	<520.6	<403.1	<262.3	<121.5	<13.2
		9	<357.7	<293.3	<257.8	<300.1	<492.3	<659.0	<703.6	<695.5	<676.0	<630.1	<541.0	<458.9
		12	<732.6	<734.2	<746.1	<686.6	<712.4	<724.3	<719.1	<721.5	<719.9	<717.3	<718.3	<731.3
	รุนแรง	1	0.8-5.5	32.8-52.1	43.6-62.2	34.8-55.3	70.0-99.0	58.7-102.9	0.0-6.0	<0.0	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	13.3-24.6	77.1-102.5	155.5-195.6	207.4-262.1	288.5-350.8	346.6-414.8	250.7-313.2	110.2-148.7	3.4-13.8	<0.0	0.0–0.1	0.1-2.5
		6	26.0-39.5	93.6-122.1	201.1-245.1	288.4-352.2	468.5-549.0	610.2-706.4	616.1-715.0	520.6-609.3	403.1-480.8	262.3-326.8	121.5-162.3	13.2-39.8
		9	357.7-427.6	293.3-355.6	257.8-312.2	300.1-365.8	492.3-573.3	659.0-757.4	703.6-809.6	695.5-802.4	676.0-780.3	630.1-730.7	541.0-630.3	458.9-537.8
		12	732.6-836.0	734.2-837.8	746.1-847.4	686.6-797.0	712.4-820.2	724.3-831.1	719.1-826.4	721.5-828.5	719.9-827.1	717.3-824.9	718.3-825.3	731.3-836.4
	ปานกลาง	1	5.6-14.8	52.2-81.5	62.3-86.0	55.4-83.8	99.1-136.1	103.0-139.0	6.1-23.9	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	24.7-45.3	102.6-145.6	195.7-243.6	262.2-326.7	350.9-422.7	414.9-492.2	313.3-386.2	148.8-196.5	13.9-30.9	0.0-0.3	0.0-0.1	2.6-9.2
		6	39.6-63.9	122.2-168.8	245.2-296.4	352.3-425.8	549.1-639.1	706.5-812.9	715.1-824.8	609.4-708.5	480.9-568.8	326.9-402.1	162.4-212.3	39.9-68.6
		9	427.7-507.0	355.7-426.8	312.3-374.9	365.9-441.6	573.4-663.6	757.5-865.8	809.7-926.5	802.5-920.5	780.4-895.6	730.8-842.3	630.4-730.0	537.9-626.2
		12	836.1-949.6	837.9-951.5	847.5-958.3	797.1-919.6	820.3-939.3	831.2-948.8	826.5-944.6	828.6-946.3	827.2-945.2	825.0-943.5	825.4-943.4	836.5-951.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-115.7	81.6-224.2	86.1-246.5	83.9-303.1	136.2-383.4	139.1-350.1	24.0-151.3	0.0-31.4	0.0-3.2	0.0-8.2	0.0-29.9	0.1-71.4
		3	45.4-184.8	145.7-360.0	243.7-525.3	326.8-697.3	422.8-815.8	492.3-901.9	386.3-796.5	196.6-494.2	31.0-177.0	0.4-46.0	0.2-44.5	9.3-95.9
		6	64.0-209.0	168.9-383.2	296.5-581.9	425.9-828.7	639.2-1,104.4	813.0-1,350.2	824.9-1,381.9	708.6-1,220.5	568.9-1,033.1	402.2-823.6	212.4-520.6	68.7-247.2
		9	507.1-928.6	426.9-810.5	375.0-716.4	441.7-855.9	663.7-1,126.0	865.9-1,406.8	926.6-1,510.8	920.6-1,513.7	895.7-1,475.2	842.4-1,407.4	730.1-1,241.4	626.3-1,082.8
		12	949.7-1,512.1	951.6-1,514.2	958.4-1,503.8	919.7-1,540.1	939.4-1,536.5	948.9-1,536.7	944.7-1,535.6	946.4-1,534.0	945.3-1,535.0	943.6-1,536.7	943.5-1,533.1	952.0-1,526.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.8-159.5	224.3-274.6	246.6-305.9	303.2-389.2	383.5-473.5	350.2-423.5	151.4-204.9	31.5-58.0	3.3-13.8	8.3-26.4	30.0-51.5	71.5-108.5
		3	184.9-238.8	360.1-433.9	525.4-620.8	697.4-821.0	815.9-942.9	902.0-1,031.5	796.6-931.6	494.3-598.8	177.1-239.9	46.1-73.4	44.6-71.3	96.0-132.3
		6	209.1-261.9	383.3-455.0	582.0-675.4	828.8-959.1	1,104.5-1,248.9	1,350.3-1,514.1	1,382.0-1,552.6	1,220.6-1,379.4	1,033.2-1,179.6	823.7-962.0	520.7-628.2	247.3-316.7
		9	928.7-1,062.2	810.6-933.2	716.5-826.7	856.0-989.8	1,126.1-1,268.7	1,406.9-1,570.7	1,510.9-1,688.0	1,513.8-1,694.1	1,475.3-1,651.7	1,407.5-1,580.6	1,241.5-1,399.5	1,082.9-1,224.6
		12	1,512.2-1,681.5	1,514.3-1,683.6	1,503.9-1,667.2	1,540.2-1,730.1	1,536.6-1,718.0	1,536.8-1,714.8	1,535.7-1,714.7	1,534.1-1,711.9	1,535.1-1,713.8	1,536.8-1,716.6	1,533.2-1,711.9	1,526.1-1,699.3
	รุนแรง	1	159.6-212.0	274.7-331.7	306.0-373.8	389.3-489.2	473.6-576.2	423.6-505.9	205.0-268.6	58.1-90.8	13.9-27.3	26.5-51.6	51.6-78.6	108.6-154.3
		3	238.9-301.7	434.0-516.9	620.9-727.1	821.1-958.2	943.0-1,082.4	1,031.6-1,172.6	931.7-1,080.6	598.9-716.8	240.0-314.8	73.5-107.3	71.4-104.9	132.4-175.9
		6	262.0-322.5	455.1-534.9	675.5-778.4	959.2-1,102.2	1,249.0-1,405.3	1,514.2-1,690.7	1,552.7-1,736.7	1,379.5-1,551.5	1,179.7-1,339.1	962.1-1,114.7	628.3-749.1	316.8-397.4
		9	1,062.3-1,207.7	933.3-1,067.5	826.8-947.7	989.9-1,136.8	1,268.8-1,422.9	1,570.8-1,746.6	1,688.1-1,878.4	1,694.2-1,888.2	1,651.8-1,841.6	1,580.7-1,767.1	1,399.6-1,570.5	1,224.7-1,378.3
		12	1,681.6-1,863.1	1,683.7-1,865.1	1,667.3-1,842.1	1,730.2-1,934.8	1,718.1-1,913.1	1,714.9-1,906.2	1,714.8-1,907.1	1,712.0-1,903.0	1,713.9-1,905.7	1,716.7-1,909.8	1,712.0-1,903.9	1,699.4-1,885.2
	รุนแรงที่สุด	1	>212.0	>331.7	>373.8	>489.2	>576.2	>505.9	>268.6	>90.8	>27.3	>51.6	>78.6	>154.3
		3	>301.7	>516.9	>727.1	>958.2	>1,082.4	>1,172.6	>1,080.6	>716.8	>314.8	>107.3	>104.9	>175.9
		6	>322.5	>534.9	>778.4	>1,102.2	>1,405.3	>1,690.7	>1,736.7	>1,551.5	>1,339.1	>1,114.7	>749.1	>397.4
		9	>1,207.7	>1,067.5	>947.7	>1,136.8	>1,422.9	>1,746.6	>1,878.4	>1,888.2	>1,841.6	>1,767.1	>1,570.5	>1,378.3
		12	>1,863.1	>1,865.1	>1,842.1	>1,934.8	>1,913.1	>1,906.2	>1,907.1	>1,903.0	>1,905.7	>1,909.8	>1,903.9	>1,885.2

ตารางที่ ฒ.35-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<36.8	<28.5	<37.5	<63.8	<63.4	-	-	-	-	-	-
		3	<3.2	<84.6	<145.6	<203.5	<253.6	<328.3	<232.0	<113.9	<1.6	-	<0.0	-
		6	<20.6	<101.0	<181.0	<277.1	<440.3	<585.6	<573.8	<468.2	<370.7	<241.7	<121.7	<12.2
		9	<323.4	<299.7	<221.6	<288.4	<456.1	<623.3	<660.7	<653.7	<637.1	<586.2	<483.2	<413.8
		12	<685.3	<694.1	<691.3	<646.4	<662.2	<667.1	<672.1	<674.9	<672.1	<671.2	<669.6	<682.0
	รุนแรง	1	0.1-1.1	36.8-61.3	28.5-48.2	37.5-57.3	63.8-94.5	63.4-111.8	<4.3	<0.0	-	-	-	-
		3	3.2-18.5	84.6-110.7	145.6-186.3	203.5-257.6	253.6-320.5	328.3-403.1	232.0-300.5	113.9-154.3	1.6-9.9	-	0.0--0.1	<0.6
		6	20.6-33.8	101.0-129.7	181.0-226.7	277.1-340.7	440.3-526.5	585.6-690.4	573.8-683.6	468.2-567.4	370.7-456.3	241.7-312.7	121.7-165.9	12.2-28.3
		9	323.4-402.7	299.7-364.1	221.6-278.9	288.4-353.9	456.1-543.8	623.3-731.6	660.7-777.2	653.7-771.2	637.1-751.8	586.2-698.0	483.2-583.7	413.8-502.2
		12	685.3-801.7	694.1-809.3	691.3-806.5	646.4-768.0	662.2-782.3	667.1-786.7	672.1-790.7	674.9-793.2	672.1-790.7	671.2-790.0	669.6-788.4	682.0-798.8
	ปานกลาง	1	1.2-11.7	61.4-88.3	48.3-73.2	57.4-84.5	94.6-135.2	111.9-152.5	4.3-19.4	0.0--0.1	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	18.6-38.9	110.8-150.3	186.4-235.7	257.7-321.9	320.6-399.9	403.2-489.8	300.6-382.9	154.4-206.6	10.0-26.3	<0.0	<0.0	0.6-5.1
		6	33.9-56.5	129.8-172.0	226.8-280.8	340.8-414.4	526.6-624.3	690.5-808.1	683.7-807.9	567.5-681.4	456.4-555.7	312.8-397.8	166.0-218.8	28.4-53.5
		9	402.8-495.4	364.2-438.1	279.0-346.8	354.0-430.0	543.9-643.1	731.7-853.0	777.3-907.9	771.3-903.3	751.9-880.7	698.1-824.6	583.8-699.2	502.3-604.0
		12	801.8-932.0	809.4-938.2	806.6-935.3	768.1-905.3	782.4-917.4	786.8-921.4	790.8-923.7	793.3-925.7	790.8-923.8	790.1-923.3	788.5-921.7	798.9-929.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.8-112.7	88.4-227.6	73.3-256.1	84.6-289.9	135.3-421.6	152.6-377.5	19.5-149.3	0.0-33.5	0.0-3.2	0.0-8.0	0.0-28.8	<70.4
		3	39.0-181.1	150.4-357.7	235.8-533.7	322.0-696.3	400.0-860.0	489.9-969.6	383.0-871.5	206.7-519.9	26.4-178.1	0.0-48.5	0.0-44.4	5.2-94.9
		6	56.6-207.9	172.1-379.7	280.9-592.7	414.5-823.7	624.4-1,143.2	808.2-1,420.7	808.0-1,464.7	681.5-1,304.5	555.8-1,108.1	397.9-901.3	218.9-548.7	53.6-252.5
		9	495.5-1,018.4	438.2-841.4	346.9-739.3	430.1-852.8	643.2-1,168.0	853.1-1,479.9	908.0-1,584.6	903.4-1,590.3	880.8-1,552.4	824.7-1,492.7	699.3-1,328.0	604.1-1,161.2
		12	932.1-1,603.2	938.3-1,602.0	935.4-1,599.4	905.4-1,626.7	917.5-1,622.0	921.5-1,624.2	923.8-1,613.5	925.8-1,611.5	923.9-1,613.4	923.4-1,614.0	921.8-1,613.2	929.6-1,605.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.8-156.5	227.7-276.7	256.2-327.2	290.0-369.9	421.7-529.2	377.6-455.1	149.4-205.5	33.6-61.6	3.3-18.3	8.1-23.9	28.9-51.1	70.4-109.8
		3	181.2-237.9	357.8-428.9	533.8-636.5	696.4-822.5	860.1-1,014.6	969.7-1,126.1	871.6-1,038.2	520.0-630.5	178.2-244.4	48.6-78.6	44.5-72.3	95.0-137.4
		6	208.0-265.9	379.8-449.1	592.8-697.1	823.8-957.4	1,143.3-1,307.5	1,420.8-1,612.0	1,464.8-1,672.1	1,304.6-1,506.0	1,108.2-1,288.7	901.4-1,072.7	548.8-664.8	252.6-336.2
		9	1,018.5-1,191.1	841.5-971.4	739.4-871.1	852.9-991.0	1,168.1-1,333.8	1,480.0-1,674.7	1,584.7-1,795.3	1,590.4-1,804.9	1,552.5-1,762.5	1,492.8-1,703.5	1,328.1-1,530.8	1,161.3-1,341.5
		12	1,603.3-1,811.4	1,602.1-1,807.9	1,599.5-1,805.6	1,626.8-1,853.6	1,622.1-1,842.4	1,624.3-1,844.3	1,613.6-1,828.4	1,611.6-1,824.9	1,613.5-1,828.2	1,614.1-1,829.1	1,613.3-1,828.8	1,605.1-1,814.9
	รุนแรง	1	156.6-209.2	276.8-332.3	327.3-409.7	370.0-462.8	529.3-652.7	455.2-542.2	205.6-272.8	61.7-96.6	18.4-38.3	24.0-46.0	51.2-78.4	109.9-159.0
		3	238.0-304.5	429.0-508.6	636.6-751.7	822.6-962.8	1,014.7-1,186.4	1,126.2-1,298.3	1,038.3-1,224.2	630.6-755.2	244.5-324.0	78.7-116.0	72.4-107.2	137.5-189.6
		6	266.0-333.1	449.2-526.2	697.2-813.1	957.5-1,104.6	1,307.6-1,486.6	1,612.1-1,819.6	1,672.2-1,898.0	1,506.1-1,727.1	1,288.8-1,487.6	1,072.8-1,263.7	664.9-795.7	336.3-435.6
		9	1,191.2-1,381.8	971.5-1,114.0	871.2-1,017.4	991.1-1,143.2	1,333.9-1,514.4	1,674.8-1,885.7	1,795.4-2,023.7	1,805.0-2,037.6	1,762.6-1,990.4	1,703.6-1,933.1	1,530.9-1,753.3	1,341.6-1,539.5
		12	1,811.5-2,036.8	1,808.0-2,030.8	1,805.7-2,028.7	1,853.7-2,100.4	1,842.5-2,081.7	1,844.4-2,083.2	1,828.5-2,061.4	1,825.0-2,056.2	1,828.3-2,061.0	1,829.2-2,062.3	1,828.9-2,062.5	1,815.0-2,042.3
	รุนแรงที่สุด	1	>209.2	>332.3	>409.7	>462.8	>652.7	>542.2	>272.8	>96.6	>38.3	>46.0	>78.4	>159.0
		3	>304.5	>508.6	>751.7	>962.8	>1,186.4	>1,298.3	>1,224.2	>755.2	>324.0	>116.0	>107.2	>189.6
		6	>333.1	>526.2	>813.1	>1,104.6	>1,486.6	>1,819.6	>1,898.0	>1,727.1	>1,487.6	>1,263.7	>795.7	>435.6
		9	>1,381.8	>1,114.0	>1,017.4	>1,143.2	>1,514.4	>1,885.7	>2,023.7	>2,037.6	>1,990.4	>1,933.1	>1,753.3	>1,539.5
		12	>2,036.8	>2,030.8	>2,028.7	>2,100.4	>2,081.7	>2,083.2	>2,061.4	>2,056.2	>2,061.0	>2,062.3	>2,062.5	>2,042.3

ตารางที่ ฒ.35-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<17.8	<48.7	<40.6	<63.8	<15.7	-	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.4	<81.5	<166.9	<249.4	<278.5	<324.0	<224.0	<81.7	<0.4	-	<0.0	<0.4
		6	<22.9	<103.8	<205.6	<313.2	<477.5	<598.6	<581.9	<456.1	<360.1	<228.4	<93.0	<20.1
		9	<328.4	<280.4	<252.6	<336.6	<495.6	<632.7	<664.4	<655.6	<648.9	<588.3	<472.8	<429.3
		12	<694.8	<709.9	<755.9	<725.2	<701.9	<685.5	<687.3	<683.1	<680.6	<671.6	<671.2	<713.1
	รุนแรง	1	0.3-0.5	17.8-77.2	48.7-69.2	40.6-63.5	63.8-96.4	15.7-84.7	<0.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.4-18.9	81.5-110.0	166.9-209.3	249.4-306.6	278.5-353.5	324.0-400.7	224.0-289.1	81.7-116.8	0.4-0.9	-	0.0–0.1	0.4-0.8
		6	22.9-39.2	103.8-134.1	205.6-252.7	313.2-380.7	477.5-569.7	598.6-706.1	581.9-693.6	456.1-560.5	360.1-447.3	228.4-296.8	93.0-131.2	20.1-35.1
		9	328.4-403.6	280.4-340.8	252.6-310.0	336.6-405.5	495.6-590.1	632.7-745.3	664.4-783.9	655.6-775.9	648.9-765.1	588.3-703.3	472.8-579.5	429.3-518.0
		12	694.8-813.6	709.9-827.1	755.9-866.0	725.2-839.6	701.9-821.1	685.5-807.1	687.3-808.0	683.1-804.5	680.6-802.3	671.6-794.5	671.2-794.0	713.1-830.2
	ปานกลาง	1	0.6-8.5	77.3-100.5	69.3-95.6	63.6-95.0	96.5-140.3	84.8-121.5	0.4-12.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	0.0-0.1
		3	19.0-35.8	110.1-144.6	209.4-259.3	306.7-372.5	353.6-442.0	400.8-489.9	289.2-367.3	116.9-161.9	1.0-18.4	<0.1	0.0-0.0	0.9-6.7
		6	39.3-60.6	134.2-170.9	252.8-307.7	380.8-458.1	569.8-673.9	706.2-826.6	693.7-819.9	560.6-680.9	447.4-548.8	296.9-379.1	131.3-180.3	35.2-57.1
		9	403.7-490.7	340.9-410.1	310.1-376.3	405.6-483.8	590.2-696.8	745.4-871.4	784.0-918.1	776.0-911.2	765.2-895.5	703.4-833.5	579.6-702.6	518.1-619.3
		12	813.7-946.2	827.2-957.5	866.1-987.0	839.7-966.0	821.2-953.9	807.2-943.4	808.1-943.2	804.6-940.5	802.4-938.8	794.6-932.5	794.1-932.0	830.3-960.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-113.3	100.6-213.4	95.7-272.0	95.1-331.6	140.4-457.7	121.6-333.2	12.7-136.3	0.0-35.5	0.0-6.9	0.0-9.0	0.0-39.6	0.2-73.5
		3	35.9-192.4	144.7-357.9	259.4-541.7	372.6-732.7	442.1-949.7	490.0-985.9	367.4-832.0	162.0-470.0	18.5-169.3	0.1-54.9	0.1-58.7	6.8-109.5
		6	60.7-219.4	171.0-389.8	307.8-612.0	458.2-875.0	674.0-1,220.3	826.7-1,450.4	820.0-1,484.5	681.0-1,342.6	548.9-1,115.7	379.2-871.0	180.4-506.8	57.2-249.7
		9	490.8-971.9	410.2-783.9	376.4-738.9	483.9-901.1	696.9-1,255.6	871.5-1,524.2	918.2-1,614.2	911.3-1,614.8	895.6-1,570.1	833.6-1,521.6	702.7-1,376.2	619.4-1,163.0
		12	946.3-1,627.0	957.6-1,620.5	987.1-1,587.6	966.1-1,601.7	954.0-1,631.8	943.5-1,647.6	943.3-1,641.0	940.6-1,643.7	938.9-1,645.4	932.6-1,650.6	932.1-1,649.2	960.6-1,622.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.4-162.2	213.5-250.0	272.1-336.3	331.7-423.5	457.8-578.7	333.3-408.8	136.4-191.3	35.6-67.0	7.0-23.0	9.1-30.4	39.7-68.2	73.6-114.6
		3	192.5-260.1	358.0-432.4	541.8-634.9	732.8-849.0	949.8-1,119.0	986.0-1,148.2	832.1-990.5	470.1-583.4	169.4-234.7	55.0-83.8	58.8-95.2	109.6-156.4
		6	219.5-281.9	389.9-464.7	612.1-711.2	875.1-1,008.5	1,220.4-1,391.9	1,450.5-1,644.5	1,484.6-1,693.8	1,342.7-1,557.2	1,115.8-1,301.6	871.1-1,039.3	506.9-625.6	249.8-330.0
		9	972.0-1,128.6	784.0-903.7	739.0-856.2	901.2-1,033.6	1,255.7-1,430.9	1,524.3-1,727.2	1,614.3-1,831.1	1,614.9-1,834.5	1,570.2-1,779.9	1,521.7-1,738.8	1,376.3-1,594.1	1,163.1-1,336.6
		12	1,627.1-1,837.5	1,620.6-1,824.1	1,587.7-1,768.6	1,601.8-1,795.2	1,631.9-1,840.5	1,647.7-1,866.5	1,641.1-1,857.6	1,643.8-1,862.4	1,645.5-1,865.3	1,650.7-1,874.8	1,649.3-1,873.1	1,623.0-1,826.4
	รุนแรง	1	162.3-221.8	250.1-290.5	336.4-409.5	423.6-529.9	578.8-718.1	408.9-494.7	191.4-257.8	67.1-105.5	23.1-42.5	30.5-60.3	68.3-103.8	114.7-165.7
		3	260.2-340.9	432.5-516.1	635.0-737.9	849.1-976.5	1,119.1-1,306.6	1,148.3-1,326.8	990.6-1,167.5	583.5-712.9	234.8-313.2	83.9-118.7	95.3-141.2	156.5-213.4
		6	282.0-354.6	464.8-548.3	711.3-820.3	1,008.6-1,154.5	1,392.0-1,578.5	1,644.6-1,854.7	1,693.9-1,921.4	1,557.3-1,792.8	1,301.7-1,506.5	1,039.4-1,227.4	625.7-760.9	330.1-424.9
		9	1,128.7-1,301.0	903.8-1,034.7	856.3-984.9	1,033.7-1,178.1	1,431.0-1,621.3	1,727.3-1,947.0	1,831.2-2,066.2	1,834.6-2,072.8	1,780.0-2,007.2	1,738.9-1,975.3	1,594.2-1,833.2	1,336.7-1,526.4
		12	1,837.6-2,065.1	1,824.2-2,043.7	1,768.7-1,962.8	1,795.3-2,003.3	1,840.6-2,065.9	1,866.6-2,103.4	1,857.7-2,092.2	1,862.5-2,099.2	1,865.4-2,103.6	1,874.9-2,117.9	1,873.2-2,115.8	1,826.5-2,045.9
	รุนแรงที่สุด	1	>221.8	>290.5	>409.5	>529.9	>718.1	>494.7	>257.8	>105.5	>42.5	>60.3	>103.8	>165.7
		3	>340.9	>516.1	>737.9	>976.5	>1,306.6	>1,326.8	>1,167.5	>712.9	>313.2	>118.7	>141.2	>213.4
		6	>354.6	>548.3	>820.3	>1,154.5	>1,578.5	>1,854.7	>1,921.4	>1,792.8	>1,506.5	>1,227.4	>760.9	>424.9
		9	>1,301.0	>1,034.7	>984.9	>1,178.1	>1,621.3	>1,947.0	>2,066.2	>2,072.8	>2,007.2	>1,975.3	>1,833.2	>1,526.4
		12	>2,065.1	>2,043.7	>1,962.8	>2,003.3	>2,065.9	>2,103.4	>2,092.2	>2,099.2	>2,103.6	>2,117.9	>2,115.8	>2,045.9

ตารางที่ ฒ.35-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<45.0	<49.1	<54.1	<79.8	<40.0	<0.0	-	-	-	-	<0.1
		3	<20.1	<107.3	<181.7	<264.9	<324.4	<362.6	<224.5	<81.3	<1.3	<0.0	<0.0	<4.1
		6	<41.2	<133.1	<229.4	<337.3	<532.6	<654.9	<640.4	<504.4	<395.6	<232.6	<106.4	<20.5
		9	<342.9	<317.0	<286.5	<365.5	<557.4	<702.6	<740.1	<726.4	<710.3	<652.8	<528.6	<457.7
		12	<767.3	<787.5	<810.9	<759.7	<761.6	<761.9	<768.6	<760.0	<759.5	<753.6	<749.8	<770.1
	รุนแรง	1	3.2-7.7	45.0-78.9	49.1-70.2	54.1-79.7	79.8-111.7	40.0-82.2	0.0-0.7	-	<0.0	-	-	0.1-0.1
		3	20.1-34.8	107.3-137.0	181.7-227.7	264.9-327.5	324.4-397.8	362.6-435.5	224.5-286.8	81.3-114.9	1.3-3.4	0.0–0.1	0.0–0.1	4.1-6.4
		6	41.2-59.2	133.1-165.9	229.4-280.5	337.3-412.2	532.6-626.3	654.9-761.4	640.4-748.2	504.4-603.8	395.6-478.8	232.6-298.1	106.4-142.5	20.5-36.1
		9	342.9-416.5	317.0-376.7	286.5-344.8	365.5-441.3	557.4-653.1	702.6-813.7	740.1-856.1	726.4-843.6	710.3-823.8	652.8-763.4	528.6-630.1	457.7-544.4
		12	767.3-883.3	787.5-901.0	810.9-920.7	759.7-877.8	761.6-879.6	761.9-879.1	768.6-884.8	760.0-877.8	759.5-877.3	753.6-872.2	749.8-869.0	770.1-886.5
	ปานกลาง	1	7.8-17.2	79.0-103.3	70.3-97.5	79.8-113.8	111.8-153.1	82.3-115.3	0.8-9.4	<0.0	0.0–0.1	-	-	0.2-2.6
		3	34.9-53.8	137.1-173.6	227.8-281.6	327.6-399.9	397.9-482.9	435.6-520.0	286.9-361.9	115.0-157.3	3.5-17.7	-	<0.3	6.5-14.8
		6	59.3-81.6	166.0-204.6	280.6-339.7	412.3-498.1	626.4-731.4	761.5-880.5	748.3-869.5	603.9-717.9	478.9-575.4	298.2-377.1	142.6-189.1	36.2-58.3
		9	416.6-501.8	376.8-444.2	344.9-411.3	441.4-527.5	653.2-760.1	813.8-937.7	856.2-985.6	843.7-974.6	823.9-950.6	763.5-887.8	630.2-746.2	544.5-643.5
		12	883.4-1,012.5	901.1-1,026.6	920.8-1,041.4	877.9-1,008.4	879.7-1,010.6	879.2-1,009.8	884.9-1,014.3	877.9-1,009.0	877.4-1,008.6	872.3-1,004.6	869.1-1,002.0	886.6-1,015.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-121.9	103.4-244.8	97.6-282.0	113.9-357.4	153.2-436.1	115.4-334.2	9.5-126.2	0.0-36.9	0.0-7.1	<9.8	<46.7	2.7-76.3
		3	53.9-210.5	173.7-393.1	281.7-583.9	400.0-797.7	483.0-956.6	520.1-988.5	362.0-812.6	157.4-459.8	17.8-160.3	<55.7	0.3-65.5	14.9-117.0
		6	81.7-235.9	204.7-428.0	339.8-663.0	498.2-963.5	731.5-1,275.0	880.6-1,493.5	869.6-1,502.5	718.0-1,338.8	575.5-1,111.3	377.2-850.0	189.2-491.4	58.4-253.3
		9	501.9-975.5	444.3-800.6	411.4-767.4	527.6-987.5	760.2-1,312.1	937.8-1,573.4	985.7-1,650.3	974.7-1,648.9	950.7-1,601.6	887.9-1,536.9	746.3-1,373.9	643.6-1,176.1
		12	1,012.6-1,670.4	1,026.7-1,660.5	1,041.5-1,640.2	1,008.5-1,666.6	1,010.7-1,673.8	1,009.9-1,677.4	1,014.4-1,675.1	1,009.1-1,680.3	1,008.7-1,680.7	1,004.7-1,684.1	1,002.1-1,684.8	1,015.6-1,669.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	122.0-169.3	244.9-293.4	282.1-349.7	357.5-449.7	436.2-541.0	334.3-414.8	126.3-180.2	37.0-66.1	7.2-24.7	9.8-28.0	46.7-78.6	76.4-112.5
		3	210.6-274.4	393.2-468.0	584.0-683.2	797.8-926.7	956.7-1,111.5	988.6-1,141.8	812.7-967.6	459.9-572.3	160.4-225.7	55.7-85.2	65.6-104.0	117.1-162.4
		6	236.0-294.0	428.1-502.8	663.1-767.5	963.6-1,113.0	1,275.1-1,444.1	1,493.6-1,683.5	1,502.6-1,700.8	1,338.9-1,539.0	1,111.4-1,286.7	850.1-1,012.2	491.5-600.0	253.4-334.7
		9	975.6-1,130.3	800.7-913.0	767.5-880.8	987.6-1,133.7	1,312.2-1,483.4	1,573.5-1,769.9	1,650.4-1,856.1	1,649.0-1,857.9	1,601.7-1,803.2	1,537.0-1,740.2	1,374.0-1,575.4	1,176.2-1,346.6
		12	1,670.5-1,872.9	1,660.6-1,854.1	1,640.3-1,820.9	1,666.7-1,867.4	1,673.9-1,876.9	1,677.5-1,883.4	1,675.2-1,878.9	1,680.4-1,887.6	1,680.8-1,888.2	1,684.2-1,894.3	1,684.9-1,896.1	1,669.7-1,870.0
	รุนแรง	1	169.4-226.4	293.5-347.7	349.8-427.0	449.8-556.0	541.1-661.0	414.9-507.1	180.3-245.9	66.2-101.8	24.8-47.3	28.1-53.1	78.7-119.1	112.6-157.0
		3	274.5-349.5	468.1-551.7	683.3-792.7	926.8-1,068.4	1,111.6-1,282.2	1,141.9-1,310.6	967.7-1,141.0	572.4-701.1	225.8-305.0	85.3-121.7	104.1-152.5	162.5-217.1
		6	294.1-360.9	502.9-585.8	767.6-882.2	1,113.1-1,276.6	1,444.2-1,627.3	1,683.6-1,889.1	1,700.9-1,916.1	1,539.1-1,758.7	1,286.8-1,479.8	1,012.3-1,193.6	600.1-723.0	334.8-430.9
		9	1,130.4-1,300.8	913.1-1,035.4	880.9-1,004.7	1,133.8-1,293.1	1,483.5-1,668.9	1,770.0-1,982.4	1,856.2-2,078.6	1,858.0-2,084.1	1,803.3-2,021.3	1,740.3-1,961.0	1,575.5-1,796.1	1,346.7-1,533.0
		12	1,873.0-2,091.6	1,854.2-2,062.7	1,821.0-2,014.7	1,867.5-2,083.5	1,877.0-2,095.9	1,883.5-2,105.8	1,879.0-2,099.0	1,887.7-2,111.5	1,888.3-2,112.5	1,894.4-2,121.6	1,896.2-2,124.6	1,870.1-2,086.1
	รุนแรงที่สุด	1	>226.4	>347.7	>427.0	>556.0	>661.0	>507.1	>245.9	>101.8	>47.3	>53.1	>119.1	>157.0
		3	>349.5	>551.7	>792.7	>1,068.4	>1,282.2	>1,310.6	>1,141.0	>701.1	>305.0	>121.7	>152.5	>217.1
		6	>360.9	>585.8	>882.2	>1,276.6	>1,627.3	>1,889.1	>1,916.1	>1,758.7	>1,479.8	>1,193.6	>723.0	>430.9
		9	>1,300.8	>1,035.4	>1,004.7	>1,293.1	>1,668.9	>1,982.4	>2,078.6	>2,084.1	>2,021.3	>1,961.0	>1,796.1	>1,533.0
		12	>2,091.6	>2,062.7	>2,014.7	>2,083.5	>2,095.9	>2,105.8	>2,099.0	>2,111.5	>2,112.5	>2,121.6	>2,124.6	>2,086.1

ตารางที่ ฒ.35-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<42.4	<41.7	<36.7	<64.4	<15.8	-	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<6.5	<84.9	<166.4	<232.8	<246.7	<283.2	<186.0	<49.5	<0.1	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<21.8	<101.4	<192.8	<293.7	<437.9	<537.2	<520.9	<404.5	<317.3	<195.9	<59.6	<8.9
		9	<267.5	<262.2	<229.6	<307.1	<450.8	<574.0	<601.6	<597.1	<578.2	<534.7	<420.3	<365.7
		12	<618.4	<626.2	<641.5	<611.9	<611.9	<610.1	<616.5	<613.1	<613.7	<614.4	<614.7	<628.4
	รุนแรง	1	0.1-1.5	42.4-68.0	41.7-61.2	36.7-56.0	64.4-93.4	15.8-58.2	<0.9	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	6.5-18.0	84.9-112.7	166.4-208.7	232.8-287.5	246.7-313.6	283.2-352.3	186.0-247.1	49.5-86.9	0.1-3.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.2
		6	21.8-33.6	101.4-131.2	192.8-240.2	293.7-357.8	437.9-523.8	537.2-641.4	520.9-628.8	404.5-500.7	317.3-396.0	195.9-259.7	59.6-114.4	8.9-18.6
		9	267.5-340.0	262.2-322.3	229.6-286.1	307.1-372.8	450.8-538.5	574.0-681.9	601.6-716.3	597.1-712.5	578.2-690.9	534.7-644.4	420.3-518.2	365.7-447.5
		12	618.4-734.6	626.2-741.6	641.5-754.4	611.9-728.8	611.9-728.9	610.1-727.4	616.5-732.8	613.1-729.8	613.7-730.3	614.4-731.0	614.7-731.2	628.4-743.1
	ปานกลาง	1	1.6-7.2	68.1-91.5	61.3-87.2	56.1-82.6	93.5-131.4	58.3-115.2	0.9-8.0	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	18.1-34.9	112.8-147.6	208.8-258.5	287.6-351.2	313.7-393.4	352.4-434.9	247.2-322.8	87.0-159.4	3.6-14.6	-	0.0–0.1	0.3-7.1
		6	33.7-53.5	131.3-167.6	240.3-295.6	357.9-431.5	523.9-621.6	641.5-760.3	628.9-752.7	500.8-614.2	396.1-489.6	259.8-338.1	114.5-166.0	18.7-43.6
		9	340.1-426.6	322.4-391.8	286.2-352.0	372.9-448.1	538.6-638.0	682.0-804.5	716.4-846.7	712.6-843.8	691.0-819.4	644.5-770.1	518.3-633.1	447.6-543.3
		12	734.7-866.4	741.7-872.2	754.5-881.6	728.9-860.9	729.0-861.3	727.5-860.6	732.9-864.6	729.9-862.3	730.4-862.7	731.1-863.3	731.3-863.4	743.2-872.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-106.7	91.6-236.4	87.3-271.8	82.7-287.7	131.5-395.1	115.3-350.2	8.1-126.1	0.0-28.4	<3.0	<7.0	0.0-28.4	0.1-72.3
		3	35.0-173.9	147.7-362.1	258.6-541.8	351.3-705.3	393.5-862.1	435.0-924.0	322.9-801.7	159.5-467.8	14.7-152.4	<41.0	0.0-41.8	7.2-95.6
		6	53.6-195.0	167.7-382.6	295.7-607.0	431.6-833.4	621.7-1,143.5	760.4-1,398.9	752.8-1,428.1	614.3-1,264.9	489.7-1,037.0	338.2-826.2	166.1-498.3	43.7-223.9
		9	426.7-935.5	391.9-775.3	352.1-720.4	448.2-856.7	638.1-1,167.7	804.6-1,457.0	846.8-1,542.5	843.9-1,544.8	819.5-1,507.5	770.2-1,450.6	633.2-1,285.5	543.4-1,085.7
		12	866.5-1,565.5	872.3-1,562.1	881.7-1,545.6	861.0-1,557.6	861.4-1,561.3	860.7-1,570.7	864.7-1,564.6	862.4-1,567.0	862.8-1,566.5	863.4-1,565.9	863.5-1,564.7	873.0-1,556.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.8-153.6	236.5-288.2	271.9-341.6	287.8-368.5	395.2-493.5	350.3-435.0	126.2-177.7	28.5-53.7	3.0-15.1	7.0-19.3	28.5-46.5	72.4-113.2
		3	174.0-232.7	362.2-437.2	541.9-635.8	705.4-821.2	862.2-1,021.0	924.1-1,090.9	801.8-971.7	467.9-581.1	152.5-213.1	41.0-68.3	41.9-64.8	95.7-137.6
		6	195.1-250.6	382.7-456.2	607.1-709.6	833.5-963.1	1,143.6-1,309.5	1,399.0-1,602.9	1,428.2-1,646.0	1,265.0-1,482.3	1,037.1-1,222.3	826.3-997.6	498.4-620.9	224.0-295.6
		9	935.6-1,108.1	775.4-900.0	720.5-841.4	856.8-988.1	1,167.8-1,335.8	1,457.1-1,664.2	1,542.6-1,763.8	1,544.9-1,767.9	1,507.6-1,726.9	1,450.7-1,669.3	1,285.6-1,502.0	1,085.8-1,265.5
		12	1,565.6-1,787.0	1,562.2-1,780.0	1,545.7-1,753.7	1,557.7-1,777.2	1,561.4-1,782.3	1,570.8-1,796.3	1,564.7-1,786.3	1,567.1-1,790.6	1,566.6-1,789.8	1,566.0-1,788.6	1,564.8-1,786.8	1,556.6-1,772.0
	รุนแรง	1	153.7-210.8	288.3-346.8	341.7-422.0	368.6-462.5	493.6-606.1	435.1-531.9	177.8-239.8	53.8-90.0	15.2-37.2	19.4-37.5	46.6-68.4	113.3-163.8
		3	232.8-302.5	437.3-521.8	635.9-739.9	821.3-948.8	1,021.1-1,197.8	1,091.0-1,277.1	971.8-1,163.7	581.2-711.0	213.2-286.1	68.4-103.5	64.9-93.0	137.7-188.6
		6	250.7-315.2	456.3-538.4	709.7-822.7	963.2-1,105.3	1,309.6-1,490.6	1,603.0-1,825.9	1,646.1-1,884.9	1,482.4-1,723.5	1,222.4-1,428.7	997.7-1,190.5	621.0-761.2	295.7-379.9
		9	1,108.2-1,300.4	900.1-1,037.1	841.5-974.6	988.2-1,131.9	1,335.9-1,519.0	1,664.3-1,890.1	1,763.9-2,005.2	1,768.0-2,011.3	1,727.0-1,966.6	1,669.4-1,908.7	1,502.1-1,741.6	1,265.6-1,464.4
		12	1,787.1-2,028.4	1,780.1-2,017.3	1,753.8-1,979.6	1,777.3-2,016.2	1,782.4-2,022.9	1,796.4-2,042.4	1,786.4-2,028.1	1,790.7-2,034.4	1,789.9-2,033.2	1,788.7-2,031.4	1,786.9-2,028.9	1,772.1-2,006.6
	รุนแรงที่สุด	1	>210.8	>346.8	>422.0	>462.5	>606.1	>531.9	>239.8	>90.0	>37.2	>37.5	>68.4	>163.8
		3	>302.5	>521.8	>739.9	>948.8	>1,197.8	>1,277.1	>1,163.7	>711.0	>286.1	>103.5	>93.0	>188.6
		6	>315.2	>538.4	>822.7	>1,105.3	>1,490.6	>1,825.9	>1,884.9	>1,723.5	>1,428.7	>1,190.5	>761.2	>379.9
		9	>1,300.4	>1,037.1	>974.6	>1,131.9	>1,519.0	>1,890.1	>2,005.2	>2,011.3	>1,966.6	>1,908.7	>1,741.6	>1,464.4
		12	>2,028.4	>2,017.3	>1,979.6	>2,016.2	>2,022.9	>2,042.4	>2,028.1	>2,034.4	>2,033.2	>2,031.4	>2,028.9	>2,006.6

ตารางที่ ฒ.35-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.3	<37.2	<36.3	<61.2	<30.3	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.0	<85.3	<163.6	<228.8	<246.1	<302.4	<213.5	<90.1	<0.6	-	<0.0	<0.0
		6	<24.5	<106.1	<198.1	<296.1	<445.5	<571.4	<555.9	<433.8	<341.3	<222.2	<99.8	<15.5
		9	<306.2	<289.2	<236.0	<313.4	<462.3	<607.8	<639.4	<632.4	<619.6	<567.3	<449.5	<395.2
		12	<666.0	<673.9	<689.3	<651.0	<651.0	<650.5	<657.0	<655.5	<653.0	<649.6	<649.0	<673.8
	รุนแรง	1	0.0-0.4	30.3-72.4	37.2-56.9	36.3-56.1	61.2-91.8	30.3-91.5	<2.1	0.0–0.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.0-18.4	85.3-112.2	163.6-204.9	228.8-283.2	246.1-315.4	302.4-375.6	213.5-277.9	90.1-126.4	0.6-5.5	-	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	24.5-37.5	106.1-135.2	198.1-244.0	296.1-359.7	445.5-532.8	571.4-675.6	555.9-664.6	433.8-532.8	341.3-424.4	222.2-289.5	99.8-141.2	15.5-29.9
		9	306.2-380.8	289.2-349.5	236.0-292.4	313.4-378.4	462.3-551.1	607.8-715.9	639.4-754.7	632.4-748.7	619.6-732.6	567.3-678.2	449.5-550.2	395.2-480.5
		12	666.0-781.0	673.9-788.0	689.3-800.9	651.0-768.0	651.0-768.7	650.5-768.5	657.0-773.7	655.5-772.3	653.0-770.3	649.6-767.3	649.0-766.7	673.8-787.9
	ปานกลาง	1	0.5-8.5	72.5-97.5	57.0-82.7	56.2-83.6	91.9-132.6	91.6-133.2	2.1-13.7	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	18.5-36.3	112.3-148.8	205.0-253.9	283.3-346.6	315.5-398.2	375.7-461.6	278.0-356.1	126.5-176.5	5.6-20.2	<0.0	0.0–0.1	0.6-5.5
		6	37.6-58.0	135.3-173.5	244.1-297.5	359.8-432.7	532.9-631.9	675.7-793.3	664.7-788.0	532.9-648.0	424.5-521.8	289.6-370.7	141.3-190.7	30.0-52.3
		9	380.9-468.5	349.6-418.4	292.5-358.0	378.5-452.7	551.2-651.6	716.0-837.4	754.8-884.5	748.8-879.8	732.7-859.9	678.3-804.2	550.3-667.0	480.6-579.0
		12	781.1-910.1	788.1-915.9	801.0-925.3	768.1-899.5	768.8-901.1	768.6-901.3	773.8-904.7	772.4-903.7	770.4-902.1	767.4-899.8	766.8-899.1	788.0-915.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-109.8	97.6-224.1	82.8-267.1	83.7-294.6	132.7-422.4	133.3-351.3	13.8-133.9	0.0-31.6	0.0-4.7	0.0-8.5	0.0-29.3	0.0-72.0
		3	36.4-177.5	148.9-357.4	254.0-534.5	346.7-700.8	398.3-884.3	461.7-953.2	356.2-829.6	176.6-481.9	20.3-162.6	0.0-47.3	0.0-45.3	5.6-97.0
		6	58.1-199.7	173.6-377.5	297.6-595.4	432.8-828.3	632.0-1,156.6	793.4-1,410.0	788.1-1,445.0	648.1-1,292.2	521.9-1,076.2	370.8-859.3	190.8-509.9	52.4-234.4
		9	468.6-966.0	418.5-789.9	358.1-724.7	452.8-852.7	651.7-1,181.6	837.5-1,470.3	884.6-1,562.0	879.9-1,566.4	860.0-1,526.5	804.3-1,473.2	667.1-1,315.9	579.1-1,122.7
		12	910.2-1,578.7	916.0-1,577.4	925.4-1,562.4	899.6-1,582.5	901.2-1,589.8	901.4-1,596.2	904.8-1,586.2	903.8-1,587.2	902.2-1,588.8	899.9-1,591.1	899.2-1,589.7	915.7-1,574.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.9-155.9	224.2-266.8	267.2-337.3	294.7-377.6	422.5-531.9	351.4-427.7	134.0-185.7	31.7-58.5	4.8-19.4	8.6-25.0	29.4-49.1	72.1-113.3
		3	177.6-236.1	357.5-429.5	534.6-628.2	700.9-817.0	884.4-1,048.9	953.3-1,117.0	829.7-993.3	482.0-593.3	162.7-224.8	47.4-75.0	45.4-71.1	97.1-139.6
		6	199.8-253.9	377.6-445.6	595.5-692.9	828.4-955.4	1,156.7-1,322.6	1,410.1-1,603.7	1,445.1-1,653.6	1,292.3-1,503.7	1,076.3-1,260.3	859.4-1,027.2	510.0-624.9	234.5-309.4
		9	966.1-1,131.1	790.0-908.9	724.8-845.1	852.8-980.7	1,181.7-1,348.7	1,470.4-1,668.0	1,562.1-1,774.1	1,566.5-1,781.9	1,526.6-1,735.7	1,473.3-1,685.3	1,316.0-1,528.0	1,122.8-1,299.7
		12	1,578.8-1,787.0	1,577.5-1,783.1	1,562.5-1,759.2	1,582.6-1,795.6	1,589.9-1,805.0	1,596.3-1,814.1	1,586.3-1,799.0	1,587.3-1,800.8	1,588.9-1,803.6	1,591.2-1,807.4	1,589.8-1,805.8	1,574.6-1,779.1
	รุนแรง	1	156.0-211.9	266.9-314.6	337.4-418.2	377.7-474.0	532.0-657.7	427.8-514.1	185.8-247.9	58.6-92.3	19.5-39.7	25.1-47.8	49.2-73.1	113.4-164.7
		3	236.2-305.4	429.6-510.3	628.3-732.1	817.1-945.1	1,049.0-1,232.2	1,117.1-1,298.6	993.4-1,176.7	593.4-720.3	224.9-299.4	75.1-109.5	71.2-103.1	139.7-191.5
		6	254.0-316.4	445.7-521.3	693.0-800.3	955.5-1,094.7	1,322.7-1,503.4	1,603.8-1,814.3	1,653.7-1,881.2	1,503.8-1,737.0	1,260.4-1,464.1	1,027.3-1,215.1	625.0-755.3	309.5-398.0
		9	1,131.2-1,313.7	909.0-1,038.9	845.2-977.8	980.8-1,120.8	1,348.8-1,530.5	1,668.1-1,882.7	1,774.2-2,004.4	1,782.0-2,016.0	1,735.8-1,963.0	1,685.4-1,916.6	1,528.1-1,761.5	1,299.8-1,494.4
		12	1,787.1-2,012.7	1,783.2-2,006.0	1,759.3-1,971.8	1,795.7-2,026.7	1,805.1-2,038.4	1,814.2-2,050.8	1,799.1-2,029.8	1,800.9-2,032.6	1,803.7-2,036.6	1,807.5-2,042.2	1,805.9-2,040.4	1,779.2-2,000.6
	รุนแรงที่สุด	1	>211.9	>314.6	>418.2	>474.0	>657.7	>514.1	>247.9	>92.3	>39.7	>47.8	>73.1	>164.7
		3	>305.4	>510.3	>732.1	>945.1	>1,232.2	>1,298.6	>1,176.7	>720.3	>299.4	>109.5	>103.1	>191.5
		6	>316.4	>521.3	>800.3	>1,094.7	>1,503.4	>1,814.3	>1,881.2	>1,737.0	>1,464.1	>1,215.1	>755.3	>398.0
		9	>1,313.7	>1,038.9	>977.8	>1,120.8	>1,530.5	>1,882.7	>2,004.4	>2,016.0	>1,963.0	>1,916.6	>1,761.5	>1,494.4
		12	>2,012.7	>2,006.0	>1,971.8	>2,026.7	>2,038.4	>2,050.8	>2,029.8	>2,032.6	>2,036.6	>2,042.2	>2,040.4	>2,000.6

ตารางที่ ฒ.35-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<48.8	<52.5	<53.6	<73.6	<52.1	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.1	<96.1	<174.1	<266.9	<341.3	<364.9	<222.2	<87.3	<0.6	-	<0.0	<1.6
		6	<22.3	<110.8	<207.6	<330.1	<527.5	<650.3	<628.5	<514.7	<398.4	<230.2	<106.6	<17.1
		9	<339.6	<301.3	<264.8	<354.0	<546.2	<687.6	<720.5	<713.0	<701.0	<638.2	<537.1	<464.5
		12	<749.0	<780.2	<809.3	<782.0	<774.9	<746.0	<745.7	<741.8	<740.0	<732.7	<733.0	<762.6
	รุนแรง	1	1.7-5.3	48.8-75.0	52.5-74.0	53.6-80.6	73.6-108.4	52.1-87.0	0.0-0.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.1-26.5	96.1-125.3	174.1-219.2	266.9-330.3	341.3-420.4	364.9-448.3	222.2-293.2	87.3-125.2	0.6-1.5	-	0.0–0.1	1.6-3.1
		6	22.3-42.0	110.8-143.8	207.6-259.9	330.1-407.0	527.5-627.7	650.3-767.3	628.5-750.1	514.7-626.5	398.4-493.8	230.2-304.3	106.6-148.1	17.1-31.8
		9	339.6-423.3	301.3-367.2	264.8-327.2	354.0-432.6	546.2-649.8	687.6-811.4	720.5-851.8	713.0-844.2	701.0-827.8	638.2-762.9	537.1-651.7	464.5-563.8
		12	749.0-880.2	780.2-907.7	809.3-932.2	782.0-909.0	774.9-904.0	746.0-878.8	745.7-878.2	741.8-875.0	740.0-873.4	732.7-866.9	733.0-867.2	762.6-892.9
	ปานกลาง	1	5.4-15.9	75.1-97.7	74.1-101.7	80.7-116.8	108.5-155.0	87.1-122.5	0.5-12.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.9
		3	26.6-46.3	125.4-161.4	219.3-272.7	330.4-403.8	420.5-512.0	448.4-545.3	293.3-380.1	125.3-173.9	1.6-19.9	<0.0	0.0-0.1	3.2-13.3
		6	42.1-67.0	143.9-184.3	260.0-321.9	407.1-495.7	627.8-740.7	767.4-898.7	750.2-888.0	626.6-755.1	493.9-604.9	304.4-395.1	148.2-201.2	31.9-55.6
		9	423.4-521.5	367.3-442.9	327.3-399.6	432.7-522.8	649.9-766.7	811.5-950.7	851.9-999.7	844.3-992.0	827.9-970.3	763.0-904.5	651.8-783.2	563.9-677.9
		12	880.3-1,027.4	907.8-1,049.5	932.3-1,067.9	909.1-1,049.8	904.1-1,047.6	878.9-1,028.0	878.3-1,027.2	875.1-1,024.8	873.5-1,023.6	867.0-1,018.1	867.3-1,018.3	893.0-1,038.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-116.4	97.8-233.0	101.8-285.1	116.9-378.6	155.1-491.6	122.6-367.3	12.7-146.6	0.0-41.2	0.0-7.1	0.0-7.5	0.0-55.6	1.9-78.3
		3	46.4-219.8	161.5-382.9	272.8-576.5	403.9-808.4	512.1-1,016.4	545.4-1,085.2	380.2-914.7	174.0-509.5	20.0-182.8	0.0-59.0	0.2-73.9	13.4-129.3
		6	67.1-256.3	184.4-433.7	322.0-674.4	495.8-982.3	740.8-1,332.0	898.8-1,581.2	888.1-1,618.9	755.2-1,456.5	605.0-1,228.3	395.2-954.3	201.3-552.4	55.7-290.6
		9	521.6-1,077.5	443.0-855.4	399.7-800.8	522.9-1,012.3	766.8-1,379.6	950.8-1,676.3	999.8-1,772.9	992.1-1,764.1	970.4-1,712.2	904.6-1,656.9	783.3-1,498.6	678.0-1,298.1
		12	1,027.5-1,790.1	1,049.6-1,771.5	1,068.0-1,747.3	1,049.9-1,761.4	1,047.7-1,779.1	1,028.1-1,803.0	1,027.3-1,802.5	1,024.9-1,804.8	1,023.7-1,806.1	1,018.2-1,809.1	1,018.4-1,808.0	1,038.6-1,786.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.5-161.8	233.1-279.5	285.2-351.6	378.7-478.2	491.7-620.0	367.4-459.1	146.7-210.6	41.3-74.7	7.2-22.6	7.6-27.9	55.7-99.2	78.4-115.2
		3	219.9-293.5	383.0-459.6	576.6-677.0	808.5-939.8	1,016.5-1,180.3	1,085.3-1,262.0	914.8-1,101.1	509.6-633.5	182.9-257.7	59.1-88.7	74.0-122.7	129.4-184.4
		6	256.4-332.2	433.8-520.6	674.5-791.3	982.4-1,140.0	1,332.1-1,517.4	1,581.3-1,794.1	1,619.0-1,850.2	1,456.6-1,682.9	1,228.4-1,433.3	954.4-1,149.3	552.5-679.8	290.7-393.8
		9	1,077.6-1,261.6	855.5-988.3	800.9-931.6	1,012.4-1,169.6	1,379.7-1,572.0	1,676.4-1,903.2	1,773.0-2,015.2	1,764.2-2,005.9	1,712.3-1,943.9	1,657.0-1,895.4	1,498.7-1,729.0	1,298.2-1,497.8
		12	1,790.2-2,027.6	1,771.6-1,993.5	1,747.4-1,953.6	1,761.5-1,979.0	1,779.2-2,004.0	1,803.1-2,044.8	1,802.6-2,044.8	1,804.9-2,048.6	1,806.2-2,050.8	1,809.2-2,057.1	1,808.1-2,055.4	1,786.9-2,018.3
	รุนแรง	1	161.9-216.6	279.6-331.7	351.7-427.2	478.3-593.0	620.1-768.0	459.2-564.6	210.7-289.1	74.8-115.5	22.7-41.4	28.0-56.8	99.3-155.5	115.3-160.5
		3	293.6-381.2	459.7-545.5	677.1-788.2	939.9-1,084.1	1,180.4-1,360.4	1,262.1-1,456.6	1,101.2-1,310.6	633.6-775.3	257.8-348.7	88.8-124.3	122.8-185.3	184.5-251.8
		6	332.3-421.2	520.7-618.2	791.4-920.6	1,140.1-1,313.0	1,517.5-1,718.7	1,794.2-2,025.0	1,850.3-2,102.2	1,683.0-1,931.2	1,433.4-1,659.5	1,149.4-1,368.5	679.9-824.8	393.9-517.3
		9	1,261.7-1,465.1	988.4-1,134.1	931.7-1,075.5	1,169.7-1,341.9	1,572.1-1,781.1	1,903.3-2,149.4	2,015.3-2,278.3	2,006.0-2,268.6	1,944.0-2,195.2	1,895.5-2,155.4	1,729.1-1,981.6	1,497.9-1,716.6
		12	2,027.7-2,285.1	1,993.6-2,233.0	1,953.7-2,175.3	1,979.1-2,213.4	2,004.1-2,246.7	2,044.9-2,307.0	2,044.9-2,307.6	2,048.7-2,313.0	2,050.9-2,316.4	2,057.2-2,326.5	2,055.5-2,324.1	2,018.4-2,268.7
	รุนแรงที่สุด	1	>216.6	>331.7	>427.2	>593.0	>768.0	>564.6	>289.1	>115.5	>41.4	>56.8	>155.5	>160.5
		3	>381.2	>545.5	>788.2	>1,084.1	>1,360.4	>1,456.6	>1,310.6	>775.3	>348.7	>124.3	>185.3	>251.8
		6	>421.2	>618.2	>920.6	>1,313.0	>1,718.7	>2,025.0	>2,102.2	>1,931.2	>1,659.5	>1,368.5	>824.8	>517.3
		9	>1,465.1	>1,134.1	>1,075.5	>1,341.9	>1,781.1	>2,149.4	>2,278.3	>2,268.6	>2,195.2	>2,155.4	>1,981.6	>1,716.6
		12	>2,285.1	>2,233.0	>2,175.3	>2,213.4	>2,246.7	>2,307.0	>2,307.6	>2,313.0	>2,316.4	>2,326.5	>2,324.1	>2,268.7

ตารางที่ ฒ.35-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<58.3	<62.7	<62.7	<95.7	<91.9	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<24.3	<115.3	<206.4	<303.7	<414.2	<442.9	<271.0	<110.8	<0.2	-	<0.0	<0.5
		6	<29.1	<135.6	<246.0	<386.9	<611.9	<775.2	<741.8	<624.1	<469.8	<282.3	<128.8	<13.5
		9	<396.6	<327.3	<281.7	<409.5	<640.2	<818.9	<839.5	<827.1	<815.5	<751.4	<646.1	<535.4
		12	<870.5	<900.3	<906.1	<875.2	<875.1	<865.3	<866.3	<861.6	<856.7	<850.5	<848.5	<878.7
	รุนแรง	1	0.5-12.9	58.3-80.4	62.7-87.6	62.7-94.3	95.7-135.5	91.9-120.6	0.0-0.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	24.3-39.3	115.3-151.0	206.4-257.1	303.7-377.0	414.2-501.7	442.9-533.8	271.0-349.1	110.8-152.6	0.2-0.3	-	0.0–0.1	0.5-2.0
		6	29.1-48.0	135.6-171.9	246.0-304.3	386.9-473.3	611.9-724.2	775.2-901.4	741.8-875.7	624.1-745.2	469.8-574.6	282.3-363.1	128.8-174.1	13.5-27.9
		9	396.6-487.7	327.3-401.0	281.7-353.3	409.5-497.3	640.2-754.3	818.9-952.1	839.5-984.1	827.1-972.2	815.5-954.7	751.4-888.2	646.1-769.6	535.4-644.9
		12	870.5-1,014.7	900.3-1,040.5	906.1-1,044.9	875.2-1,018.5	875.1-1,019.5	865.3-1,010.9	866.3-1,011.5	861.6-1,007.5	856.7-1,003.3	850.5-997.9	848.5-996.0	878.7-1,022.0
	ปานกลาง	1	13.0-25.6	80.5-106.2	87.7-119.4	94.4-136.5	135.6-186.6	120.7-156.4	0.2-9.5	<0.0	-	-	<0.0	0.0-3.1
		3	39.4-60.7	151.1-191.1	257.2-316.5	377.1-462.0	501.8-601.5	533.9-637.3	349.2-442.6	152.7-205.1	0.4-13.9	<0.0	0.0–0.1	2.1-19.1
		6	48.1-73.5	172.0-215.3	304.4-372.3	473.4-572.4	724.3-850.2	901.5-1,041.5	875.8-1,025.8	745.3-882.1	574.7-695.2	363.2-459.6	174.2-230.3	28.0-52.7
		9	487.8-593.0	401.1-485.8	353.4-436.9	497.4-597.7	754.4-881.8	952.2-1,100.1	984.2-1,145.4	972.3-1,134.2	954.8-1,109.7	888.3-1,041.6	769.7-909.1	645.0-769.4
		12	1,014.8-1,175.0	1,040.6-1,195.4	1,045.0-1,197.9	1,018.6-1,177.5	1,019.6-1,179.7	1,011.0-1,173.0	1,011.6-1,173.0	1,007.6-1,169.9	1,003.4-1,166.7	998.0-1,162.3	996.1-1,160.7	1,022.1-1,181.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.7-119.4	106.3-267.2	119.5-326.8	136.6-438.3	186.7-529.6	156.5-381.0	9.6-171.9	0.0-33.8	<9.2	<9.4	0.0-49.0	3.2-92.7
		3	60.8-228.2	191.2-425.0	316.6-648.0	462.1-932.3	601.6-1,135.4	637.4-1,190.8	442.7-991.8	205.2-542.9	14.0-206.0	0.0-56.0	0.0-68.0	19.2-136.1
		6	73.6-267.1	215.4-468.6	372.4-749.4	572.5-1,110.6	850.3-1,502.8	1,041.6-1,751.0	1,025.9-1,802.7	882.2-1,602.8	695.3-1,351.9	459.7-1,025.5	230.4-583.3	52.8-322.2
		9	593.1-1,171.5	485.9-948.1	437.0-907.4	597.8-1,136.9	881.9-1,539.0	1,100.2-1,849.8	1,145.5-1,971.8	1,134.3-1,966.7	1,109.8-1,901.8	1,041.7-1,837.5	909.2-1,641.3	769.5-1,432.6
		12	1,175.1-1,989.6	1,195.5-1,971.9	1,198.0-1,962.0	1,177.6-1,981.3	1,179.8-1,991.1	1,173.1-1,999.4	1,173.1-1,995.9	1,170.0-1,998.9	1,166.8-2,002.2	1,162.4-2,005.6	1,160.8-2,005.8	1,181.1-1,985.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.5-157.5	267.3-323.7	326.9-401.5	438.4-552.6	529.7-655.3	381.1-460.3	172.0-257.2	33.9-66.5	9.2-22.3	9.4-32.5	49.1-83.9	92.8-133.2
		3	228.3-295.3	425.1-504.0	648.1-756.5	932.4-1,085.4	1,135.5-1,305.5	1,190.9-1,367.0	991.9-1,177.9	543.0-663.6	206.1-304.7	56.1-82.6	68.1-108.8	136.2-187.5
		6	267.2-343.5	468.7-554.0	749.5-872.4	1,110.7-1,283.6	1,502.9-1,705.8	1,751.1-1,968.2	1,802.8-2,044.4	1,602.9-1,829.7	1,352.0-1,563.5	1,025.6-1,217.0	583.4-707.7	322.3-444.8
		9	1,171.6-1,359.2	948.2-1,097.2	907.5-1,062.3	1,137.0-1,309.1	1,539.1-1,742.7	1,849.9-2,079.5	1,971.9-2,227.0	1,966.8-2,224.3	1,901.9-2,145.8	1,837.6-2,085.5	1,641.4-1,871.5	1,432.7-1,643.1
		12	1,989.7-2,239.6	1,972.0-2,207.9	1,962.1-2,193.5	1,981.4-2,227.1	1,991.2-2,239.6	1,999.5-2,253.6	1,996.0-2,249.0	1,999.0-2,254.1	2,002.3-2,259.8	2,005.7-2,266.2	2,005.9-2,267.0	1,985.6-2,231.6
	รุนแรง	1	157.6-202.4	323.8-387.1	401.6-486.2	552.7-684.1	655.4-798.4	460.4-549.8	257.3-363.7	66.6-107.9	22.4-37.7	32.6-63.1	84.0-127.2	133.3-182.3
		3	295.4-373.7	504.1-591.7	756.6-876.1	1,085.5-1,253.9	1,305.6-1,491.1	1,367.1-1,559.4	1,178.0-1,385.2	663.7-800.2	304.8-427.5	82.7-113.7	108.9-159.9	187.6-249.1
		6	343.6-432.5	554.1-649.0	872.5-1,007.7	1,283.7-1,473.0	1,705.9-1,925.9	1,968.3-2,202.3	2,044.5-2,306.2	1,829.8-2,076.6	1,563.6-1,795.5	1,217.1-1,430.3	707.8-848.0	444.9-592.7
		9	1,359.3-1,565.3	1,097.3-1,260.6	1,062.4-1,233.3	1,309.2-1,497.3	1,742.8-1,963.2	2,079.6-2,327.1	2,227.1-2,502.7	2,224.4-2,502.8	2,145.9-2,409.3	2,085.6-2,354.2	1,871.6-2,121.6	1,643.2-1,872.7
		12	2,239.7-2,509.2	2,208.0-2,461.5	2,193.6-2,442.2	2,227.2-2,491.9	2,239.7-2,507.3	2,253.7-2,528.0	2,249.1-2,522.1	2,254.2-2,529.7	2,259.9-2,538.0	2,266.3-2,547.8	2,267.1-2,549.4	2,231.7-2,496.8
	รุนแรงที่สุด	1	>202.4	>387.1	>486.2	>684.1	>798.4	>549.8	>363.7	>107.9	>37.7	>63.1	>127.2	>182.3
		3	>373.7	>591.7	>876.1	>1,253.9	>1,491.1	>1,559.4	>1,385.2	>800.2	>427.5	>113.7	>159.9	>249.1
		6	>432.5	>649.0	>1,007.7	>1,473.0	>1,925.9	>2,202.3	>2,306.2	>2,076.6	>1,795.5	>1,430.3	>848.0	>592.7
		9	>1,565.3	>1,260.6	>1,233.3	>1,497.3	>1,963.2	>2,327.1	>2,502.7	>2,502.8	>2,409.3	>2,354.2	>2,121.6	>1,872.7
		12	>2,509.2	>2,461.5	>2,442.2	>2,491.9	>2,507.3	>2,528.0	>2,522.1	>2,529.7	>2,538.0	>2,547.8	>2,549.4	>2,496.8

ตารางที่ ฒ.35-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<29.6	<44.8	<41.0	<65.7	<17.6	<0.0	-	-	<0.0	-	<0.1
		3	<12.9	<92.1	<173.7	<249.8	<269.9	<306.2	<204.3	<74.0	<0.4	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<32.5	<117.1	<214.9	<316.5	<475.2	<586.1	<569.1	<433.3	<339.0	<211.4	<92.6	<19.4
		9	<308.4	<289.6	<260.8	<341.2	<496.5	<627.0	<657.7	<647.2	<635.0	<579.9	<452.9	<400.6
		12	<684.4	<698.1	<732.5	<696.9	<681.2	<677.1	<682.5	<676.3	<674.8	<668.7	<666.6	<694.8
	รุนแรง	1	1.4-3.4	29.6-77.8	44.8-65.4	41.0-63.4	65.7-96.6	17.6-77.7	0.0-0.0	<0.0	-	0.0--0.1	-	0.1-0.0
		3	12.9-25.5	92.1-120.5	173.7-217.8	249.8-308.4	269.9-342.6	306.2-379.5	204.3-266.0	74.0-106.8	0.4-2.2	0.0--0.1	0.0--0.1	2.1-2.9
		6	32.5-48.2	117.1-148.1	214.9-263.6	316.5-385.7	475.2-567.0	586.1-693.0	569.1-678.5	433.3-534.2	339.0-422.2	211.4-276.4	92.6-127.6	19.4-34.1
		9	308.4-380.9	289.6-348.5	260.8-317.8	341.2-411.4	496.5-589.9	627.0-738.3	657.7-774.7	647.2-765.3	635.0-749.4	579.9-692.1	452.9-555.9	400.6-486.6
		12	684.4-801.4	698.1-813.5	732.5-842.7	696.9-812.4	681.2-799.6	677.1-795.8	682.5-800.1	676.3-794.9	674.8-793.7	668.7-788.4	666.6-786.6	694.8-811.0
	ปานกลาง	1	3.5-10.5	77.9-102.0	65.5-92.3	63.5-94.1	96.7-137.7	77.8-113.1	0.1-9.0	0.0--0.1	<0.0	-	-	0.1-1.1
		3	25.6-42.3	120.6-156.0	217.9-269.4	308.5-376.1	342.7-428.9	379.6-466.3	266.1-341.3	106.9-148.3	2.3-16.6	-	<0.1	3.0-9.1
		6	48.3-68.5	148.2-185.1	263.7-319.9	385.8-465.0	567.1-670.8	693.1-813.7	678.6-803.0	534.3-652.2	422.3-520.5	276.5-355.7	127.7-174.3	34.2-54.7
		9	381.0-466.0	348.6-415.7	317.9-383.3	411.5-491.2	590.0-695.4	738.4-863.5	774.8-906.6	765.4-898.7	749.5-878.5	692.2-819.7	556.0-675.9	486.7-586.3
		12	801.5-932.8	813.6-942.7	842.8-964.8	812.5-941.1	799.7-932.4	795.9-929.4	800.2-932.4	795.0-928.4	793.8-927.5	788.5-923.4	786.7-921.9	811.1-941.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.6-114.7	102.1-231.4	92.4-279.3	94.2-327.5	137.8-429.4	113.2-335.2	9.1-123.0	0.0-35.0	0.0-5.8	<8.8	<38.5	1.2-73.2
		3	42.4-191.6	156.1-372.9	269.5-558.9	376.2-748.3	429.0-931.0	466.4-968.2	341.4-805.6	148.4-461.5	16.7-155.0	<52.6	0.1-56.1	9.2-107.3
		6	68.6-214.7	185.2-399.4	320.0-627.9	465.1-893.0	670.9-1,218.0	813.8-1,449.0	803.1-1,468.2	652.3-1,317.7	520.6-1,086.1	355.8-840.5	174.4-489.1	54.8-236.0
		9	466.1-950.0	415.8-776.1	383.4-738.9	491.3-916.3	695.5-1,249.0	863.6-1,518.6	906.7-1,598.1	898.8-1,600.1	878.6-1,556.4	819.8-1,500.8	676.0-1,347.4	586.4-1,138.3
		12	932.9-1,616.3	942.8-1,610.6	964.9-1,583.4	941.2-1,599.3	932.5-1,619.4	929.5-1,627.3	932.5-1,621.9	928.5-1,625.9	927.6-1,626.8	923.5-1,630.6	922.0-1,630.3	941.1-1,611.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.8-163.4	231.5-274.9	279.4-349.0	327.6-418.6	429.5-539.5	335.3-416.8	123.1-173.7	35.1-64.5	5.9-22.1	8.8-27.5	38.5-64.0	73.3-111.1
		3	191.7-254.5	373.0-448.1	559.0-654.1	748.4-868.9	931.1-1,100.1	968.3-1,136.8	805.7-967.8	461.6-580.4	155.1-216.9	52.6-80.9	56.2-88.6	107.4-151.2
		6	214.8-270.7	399.5-471.5	628.0-727.6	893.1-1,030.1	1,218.1-1,390.5	1,449.1-1,649.0	1,468.3-1,680.0	1,317.8-1,537.7	1,086.2-1,275.5	840.6-1,009.1	489.2-604.4	236.1-311.3
		9	950.1-1,110.8	776.2-891.0	739.0-853.4	916.4-1,051.2	1,249.1-1,422.9	1,518.7-1,724.0	1,598.2-1,815.3	1,600.2-1,820.8	1,556.5-1,769.5	1,500.9-1,717.5	1,347.5-1,568.1	1,138.4-1,318.5
		12	1,616.4-1,829.7	1,610.7-1,818.3	1,583.5-1,773.0	1,599.4-1,802.3	1,619.5-1,833.1	1,627.4-1,845.9	1,622.0-1,837.5	1,626.0-1,844.4	1,626.9-1,846.0	1,630.7-1,852.6	1,630.4-1,852.6	1,612.0-1,820.2
	รุนแรง	1	163.5-222.7	275.0-323.4	349.1-428.8	418.7-524.5	539.6-666.2	416.9-510.2	173.8-234.9	64.6-100.5	22.2-42.9	27.6-53.6	64.1-95.9	111.2-157.9
		3	254.6-329.1	448.2-532.4	654.2-759.1	869.0-1,001.3	1,100.2-1,288.0	1,136.9-1,324.1	967.9-1,150.1	580.5-717.2	217.0-291.7	81.0-115.7	88.7-129.1	151.3-204.5
		6	270.8-335.3	471.6-551.6	727.7-836.9	1,030.2-1,180.2	1,390.6-1,578.2	1,649.1-1,866.7	1,680.1-1,911.3	1,537.8-1,780.7	1,275.6-1,485.7	1,009.2-1,198.3	604.5-735.9	311.4-400.2
		9	1,110.9-1,288.7	891.1-1,016.5	853.5-978.8	1,051.3-1,198.3	1,423.0-1,612.0	1,724.1-1,947.1	1,815.4-2,051.4	1,820.9-2,060.9	1,769.6-2,001.2	1,717.6-1,953.9	1,568.2-1,811.6	1,318.6-1,516.9
		12	1,829.8-2,061.3	1,818.4-2,043.3	1,773.1-1,977.3	1,802.4-2,021.7	1,833.2-2,064.6	1,846.0-2,083.4	1,837.6-2,071.6	1,844.5-2,081.6	1,846.1-2,084.0	1,852.7-2,093.9	1,852.7-2,094.1	1,820.3-2,045.8
	รุนแรงที่สุด	1	>222.7	>323.4	>428.8	>524.5	>666.2	>510.2	>234.9	>100.5	>42.9	>53.6	>95.9	>157.9
		3	>329.1	>532.4	>759.1	>1,001.3	>1,288.0	>1,324.1	>1,150.1	>717.2	>291.7	>115.7	>129.1	>204.5
		6	>335.3	>551.6	>836.9	>1,180.2	>1,578.2	>1,866.7	>1,911.3	>1,780.7	>1,485.7	>1,198.3	>735.9	>400.2
		9	>1,288.7	>1,016.5	>978.8	>1,198.3	>1,612.0	>1,947.1	>2,051.4	>2,060.9	>2,001.2	>1,953.9	>1,811.6	>1,516.9
		12	>2,061.3	>2,043.3	>1,977.3	>2,021.7	>2,064.6	>2,083.4	>2,071.6	>2,081.6	>2,084.0	>2,093.9	>2,094.1	>2,045.8

ตารางที่ ฒ.35-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาคู จ. กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<66.1	<66.3	<74.7	<103.7	<93.0	<0.1	-	-	-	-	-
		3	<34.8	<132.4	<219.5	<322.3	<422.6	<465.9	<279.5	<113.2	<0.4	<0.0	<0.0	<1.9
		6	<44.3	<156.6	<271.8	<420.8	<634.4	<802.8	<765.3	<637.9	<486.3	<289.8	<135.4	<18.2
		9	<411.6	<340.1	<303.2	<442.1	<670.6	<860.2	<875.6	<854.5	<835.6	<774.2	<665.2	<555.5
		12	<903.0	<925.3	<940.4	<889.2	<883.6	<903.4	<902.7	<897.4	<890.5	<885.7	<881.1	<904.1
	รุนแรง	1	1.5-14.2	66.1-86.9	66.3-90.0	74.7-107.9	103.7-142.6	93.0-120.8	0.1-0.4	-	-	-	-	-
		3	34.8-52.0	132.4-166.1	219.5-270.5	322.3-397.7	422.6-509.3	465.9-553.3	279.5-353.4	113.2-153.1	0.4-0.9	0.0--0.1	0.0--0.1	1.9-6.2
		6	44.3-64.6	156.6-195.5	271.8-330.3	420.8-509.8	634.4-748.6	802.8-928.0	765.3-895.9	637.9-754.5	486.3-587.3	289.8-366.4	135.4-178.8	18.2-34.3
		9	411.6-499.4	340.1-414.0	303.2-375.4	442.1-532.7	670.6-786.1	860.2-991.6	875.6-1,017.6	854.5-997.6	835.6-973.2	774.2-907.8	665.2-783.9	555.5-661.2
		12	903.0-1,045.1	925.3-1,064.3	940.4-1,076.3	889.2-1,032.6	883.6-1,028.8	903.4-1,045.9	902.7-1,045.1	897.4-1,040.7	890.5-1,034.8	885.7-1,030.6	881.1-1,026.4	904.1-1,046.1
	ปานกลาง	1	14.3-28.3	87.0-113.8	90.1-120.8	108.0-151.3	142.7-191.4	120.9-155.2	0.5-8.4	<0.0	-	-	<0.0	<5.0
		3	52.1-75.1	166.2-208.7	270.6-332.1	397.8-484.7	509.4-607.7	553.4-651.7	353.5-440.5	153.2-202.2	1.0-12.6	-	<0.0	6.3-23.6
		6	64.7-91.4	195.6-241.9	330.4-399.7	509.9-611.3	748.7-876.4	928.1-1,066.1	896.0-1,041.3	754.6-885.3	587.4-702.1	366.5-456.6	178.9-231.6	34.4-59.7
		9	499.5-599.7	414.1-498.9	375.5-459.1	532.8-635.5	786.2-914.6	991.7-1,136.4	1,017.7-1,174.9	997.7-1,156.6	973.3-1,125.9	907.9-1,056.8	784.0-916.8	661.3-780.4
		12	1,045.2-1,202.1	1,064.4-1,217.2	1,076.4-1,225.4	1,032.7-1,191.5	1,028.9-1,189.8	1,046.0-1,203.4	1,045.2-1,202.5	1,040.8-1,199.2	1,034.9-1,194.5	1,030.7-1,191.3	1,026.5-1,187.6	1,046.2-1,202.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.4-134.2	113.9-291.5	120.9-318.4	151.4-449.9	191.5-504.9	155.3-363.3	8.5-155.0	0.0-31.2	<8.9	<10.8	0.0-52.3	5.0-97.9
		3	75.2-244.1	208.8-464.8	332.2-674.6	484.8-961.2	607.8-1,128.9	651.8-1,164.2	440.6-937.7	202.3-507.7	12.7-188.8	<56.1	0.0-73.1	23.7-143.3
		6	91.5-279.1	242.0-505.9	399.8-777.9	611.4-1,153.5	876.5-1,534.0	1,066.2-1,756.7	1,041.4-1,782.7	885.4-1,561.2	702.2-1,314.5	456.7-972.6	231.7-549.1	59.8-308.7
		9	599.8-1,139.4	499.0-958.9	459.2-922.4	635.6-1,180.7	914.7-1,569.8	1,136.5-1,857.3	1,175.0-1,968.0	1,156.7-1,963.6	1,126.0-1,897.6	1,056.9-1,818.3	916.9-1,600.6	780.5-1,403.1
		12	1,202.2-1,989.4	1,217.3-1,976.6	1,225.5-1,961.7	1,191.6-1,993.5	1,189.9-2,004.6	1,203.5-1,994.0	1,202.6-1,991.9	1,199.3-1,995.1	1,194.6-1,999.8	1,191.4-2,002.8	1,187.7-2,003.6	1,202.9-1,987.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.3-178.5	291.6-354.5	318.5-388.8	450.0-560.7	505.0-616.9	363.4-434.8	155.1-231.0	31.3-61.4	8.9-24.7	10.8-35.5	52.4-85.7	98.0-138.8
		3	244.2-309.2	464.9-551.5	674.7-786.5	961.3-1,115.3	1,129.0-1,293.7	1,164.3-1,324.4	937.8-1,103.1	507.8-614.7	188.9-280.0	56.1-85.8	73.2-113.9	143.4-194.9
		6	279.2-349.8	506.0-593.3	778.0-899.7	1,153.6-1,326.0	1,534.1-1,737.7	1,756.8-1,966.1	1,782.8-2,010.8	1,561.3-1,771.3	1,314.6-1,508.9	972.7-1,144.4	549.2-658.2	308.8-417.7
		9	1,139.5-1,311.9	959.0-1,106.7	922.5-1,073.3	1,180.8-1,353.1	1,569.9-1,771.2	1,857.4-2,075.3	1,968.1-2,210.0	1,963.7-2,211.1	1,897.7-2,133.5	1,818.4-2,053.0	1,600.7-1,812.4	1,403.2-1,598.1
		12	1,989.5-2,228.8	1,976.7-2,205.8	1,961.8-2,182.9	1,993.6-2,238.5	2,004.7-2,253.8	1,994.1-2,234.5	1,992.0-2,231.9	1,995.2-2,237.3	1,999.9-2,245.4	2,002.9-2,250.7	2,003.7-2,253.3	1,987.7-2,225.8
	รุนแรง	1	178.6-231.1	354.6-425.6	388.9-468.4	560.8-687.6	617.0-743.7	434.9-514.8	231.1-325.6	61.5-100.0	24.8-44.4	35.6-66.9	85.8-128.4	138.9-188.4
		3	309.3-384.5	551.6-648.1	786.6-909.6	1,115.4-1,284.4	1,293.8-1,473.2	1,324.5-1,498.3	1,103.2-1,286.2	614.8-735.1	280.1-393.5	85.9-122.0	114.0-165.1	195.0-256.7
		6	349.9-431.0	593.4-689.9	899.8-1,033.1	1,326.1-1,514.2	1,737.8-1,958.1	1,966.2-2,190.9	2,010.9-2,256.9	1,771.4-1,998.8	1,509.0-1,721.1	1,144.5-1,334.6	658.3-780.2	417.8-548.2
		9	1,312.0-1,500.4	1,106.8-1,268.5	1,073.4-1,239.2	1,353.2-1,540.9	1,771.3-1,988.7	2,075.4-2,309.2	2,210.1-2,470.5	2,211.2-2,477.9	2,133.6-2,387.6	2,053.1-2,306.4	1,812.5-2,041.6	1,598.2-1,809.8
		12	2,228.9-2,486.0	2,205.9-2,451.5	2,183.0-2,419.8	2,238.6-2,502.2	2,253.9-2,522.3	2,234.6-2,492.9	2,232.0-2,489.9	2,237.4-2,497.8	2,245.5-2,509.8	2,250.8-2,517.7	2,253.4-2,522.4	2,225.9-2,481.8
	รุนแรงที่สุด	1	>231.1	>425.6	>468.4	>687.6	>743.7	>514.8	>325.6	>100.0	>44.4	>66.9	>128.4	>188.4
		3	>384.5	>648.1	>909.6	>1,284.4	>1,473.2	>1,498.3	>1,286.2	>735.1	>393.5	>122.0	>165.1	>256.7
		6	>431.0	>689.9	>1,033.1	>1,514.2	>1,958.1	>2,190.9	>2,256.9	>1,998.8	>1,721.1	>1,334.6	>780.2	>548.2
		9	>1,500.4	>1,268.5	>1,239.2	>1,540.9	>1,988.7	>2,309.2	>2,470.5	>2,477.9	>2,387.6	>2,306.4	>2,041.6	>1,809.8
		12	>2,486.0	>2,451.5	>2,419.8	>2,502.2	>2,522.3	>2,492.9	>2,489.9	>2,497.8	>2,509.8	>2,517.7	>2,522.4	>2,481.8

ตารางที่ ฒ.35-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<37.3	<49.3	<47.2	<86.8	<52.1	-	-	-	-	-	-
		3	<5.5	<61.5	<167.4	<241.1	<323.7	<353.0	<236.6	<89.1	<1.4	-	<0.0	-
		6	<9.5	<84.9	<187.8	<294.6	<492.5	<612.1	<614.4	<508.3	<391.5	<245.7	<98.4	<9.9
		9	<327.3	<261.2	<238.3	<308.0	<506.1	<639.4	<673.8	<670.5	<658.8	<623.3	<522.7	<440.7
		12	<721.6	<730.1	<751.0	<731.8	<752.1	<695.6	<688.5	<686.8	<684.9	<683.3	<684.5	<703.8
	รุนแรง	1	<2.0	37.3-69.3	49.3-68.5	47.2-71.6	86.8-120.8	52.1-82.7	<1.7	-	-	-	-	-
		3	5.5-10.2	61.5-106.9	167.4-206.9	241.1-300.3	323.7-397.1	353.0-432.5	236.6-305.6	89.1-126.3	1.4-2.4	-	0.0--0.1	<1.0
		6	9.5-23.5	84.9-114.7	187.8-232.9	294.6-364.9	492.5-585.6	612.1-723.5	614.4-728.4	508.3-612.1	391.5-480.7	245.7-316.1	98.4-137.9	9.9-25.3
		9	327.3-406.3	261.2-325.4	238.3-295.1	308.0-379.2	506.1-600.6	639.4-756.0	673.8-798.3	670.5-794.7	658.8-778.9	623.3-738.7	522.7-627.9	440.7-532.7
		12	721.6-842.1	730.1-849.6	751.0-867.0	731.8-850.6	752.1-868.8	695.6-820.1	688.5-813.5	686.8-812.1	684.9-810.5	683.3-809.1	684.5-810.0	703.8-826.6
	ปานกลาง	1	2.0-9.1	69.4-91.6	68.6-94.7	71.7-104.3	120.9-164.2	82.8-118.5	1.7-13.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.1
		3	10.3-33.5	107.0-143.1	207.0-256.6	300.4-369.2	397.2-481.5	432.6-524.1	305.7-388.2	126.4-174.1	2.5-17.9	<0.5	0.0-0.1	1.0-5.9
		6	23.6-43.4	114.8-152.5	233.0-289.6	365.0-446.6	585.7-690.5	723.6-848.6	728.5-856.9	612.2-730.2	480.8-583.6	316.2-400.2	138.0-188.2	25.4-47.0
		9	406.4-498.0	325.5-400.2	295.2-361.4	379.3-461.6	600.7-707.2	756.1-887.2	798.4-938.5	794.8-934.4	779.0-913.9	738.8-868.5	628.0-747.5	532.8-637.7
		12	842.2-976.4	849.7-982.2	867.1-995.0	850.7-982.1	868.9-997.7	820.2-959.9	813.6-954.1	812.2-953.0	810.6-951.8	809.2-950.7	810.1-951.1	826.7-964.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.2-109.2	91.7-221.1	94.8-270.9	104.4-340.3	164.3-449.3	118.6-372.9	13.5-145.4	0.0-22.5	0.0-3.0	<4.5	0.0-31.0	0.1-77.2
		3	33.6-190.2	143.2-364.1	256.7-541.7	369.3-752.8	481.6-942.0	524.2-1,024.6	388.3-874.5	174.2-494.1	18.0-163.9	0.5-32.3	0.2-40.1	6.0-103.5
		6	43.5-212.0	152.6-395.7	289.7-619.7	446.7-899.8	690.6-1,239.2	848.7-1,498.8	857.0-1,527.9	730.3-1,361.4	583.7-1,146.9	400.3-892.8	188.3-519.6	47.1-244.1
		9	498.1-1,007.2	400.3-817.2	361.5-733.3	461.7-915.3	707.3-1,264.6	887.3-1,571.0	938.6-1,670.5	934.5-1,663.4	914.0-1,615.2	868.6-1,546.4	747.6-1,383.7	637.8-1,201.6
		12	976.5-1,661.1	982.3-1,654.0	995.1-1,635.0	982.2-1,645.1	997.8-1,643.2	960.0-1,683.8	954.2-1,685.6	953.1-1,686.9	951.9-1,688.1	950.8-1,688.7	951.2-1,686.2	964.2-1,673.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.3-150.6	221.2-265.4	271.0-335.4	340.4-429.9	449.4-552.8	373.0-469.7	145.5-209.4	22.6-39.7	3.1-11.6	4.5-17.3	31.1-58.0	77.3-119.1
		3	190.3-254.3	364.2-441.5	541.8-636.7	752.9-878.3	942.1-1,090.6	1,024.7-1,186.3	874.6-1,039.5	494.2-611.1	164.0-231.6	32.4-48.8	40.2-65.8	103.6-147.8
		6	212.1-283.9	395.8-482.5	619.8-730.8	899.9-1,047.7	1,239.3-1,411.2	1,498.9-1,701.7	1,528.0-1,738.0	1,361.5-1,562.1	1,147.0-1,329.2	892.9-1,059.4	519.7-639.8	244.2-329.2
		9	1,007.3-1,173.4	817.3-953.7	733.4-855.7	915.4-1,062.7	1,264.7-1,439.3	1,571.1-1,784.9	1,670.6-1,899.6	1,663.5-1,891.5	1,615.3-1,834.0	1,546.5-1,758.6	1,383.8-1,585.6	1,201.7-1,381.6
		12	1,661.2-1,871.9	1,654.1-1,859.8	1,635.1-1,829.1	1,645.2-1,847.4	1,643.3-1,839.3	1,683.9-1,909.1	1,685.7-1,914.0	1,687.0-1,916.3	1,688.2-1,918.4	1,688.8-1,919.5	1,686.3-1,915.9	1,673.9-1,894.1
	รุนแรง	1	150.7-199.9	265.5-314.9	335.5-409.0	430.0-533.2	552.9-670.3	469.8-581.2	209.5-287.9	39.8-60.0	11.7-22.0	17.4-35.4	58.1-87.0	119.2-170.6
		3	254.4-330.0	441.6-528.7	636.8-741.8	878.4-1,016.5	1,090.7-1,253.4	1,186.4-1,363.6	1,039.6-1,223.2	611.2-744.4	231.7-313.8	48.9-68.2	65.9-97.4	147.9-201.1
		6	284.0-369.6	482.6-580.6	730.9-854.3	1,047.8-1,210.5	1,411.3-1,598.0	1,701.8-1,921.7	1,738.1-1,966.1	1,562.2-1,781.3	1,329.3-1,529.3	1,059.5-1,244.7	639.9-776.4	329.3-430.8
		9	1,173.5-1,356.3	953.8-1,104.1	855.8-990.7	1,062.8-1,224.5	1,439.4-1,629.0	1,785.0-2,016.9	1,899.7-2,148.3	1,891.6-2,139.1	1,834.1-2,071.3	1,758.7-1,988.9	1,585.7-1,805.7	1,381.7-1,578.3
		12	1,872.0-2,099.4	1,859.9-2,081.5	1,829.2-2,037.6	1,847.5-2,065.1	1,839.4-2,049.9	1,909.2-2,153.4	1,914.1-2,161.8	1,916.4-2,165.2	1,918.5-2,168.3	1,919.6-2,169.9	1,916.0-2,165.1	1,894.2-2,132.6
	รุนแรงที่สุด	1	>199.9	>314.9	>409.0	>533.2	>670.3	>581.2	>287.9	>60.0	>22.0	>35.4	>87.0	>170.6
		3	>330.0	>528.7	>741.8	>1,016.5	>1,253.4	>1,363.6	>1,223.2	>744.4	>313.8	>68.2	>97.4	>201.1
		6	>369.6	>580.6	>854.3	>1,210.5	>1,598.0	>1,921.7	>1,966.1	>1,781.3	>1,529.3	>1,244.7	>776.4	>430.8
		9	>1,356.3	>1,104.1	>990.7	>1,224.5	>1,629.0	>2,016.9	>2,148.3	>2,139.1	>2,071.3	>1,988.9	>1,805.7	>1,578.3
		12	>2,099.4	>2,081.5	>2,037.6	>2,065.1	>2,049.9	>2,153.4	>2,161.8	>2,165.2	>2,168.3	>2,169.9	>2,165.1	>2,132.6

ตารางที่ ฒ.35-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<47.9	<52.1	<36.6	<80.5	<73.6	-	-	<0.0	-	-	<0.0
		3	<31.3	<91.8	<187.7	<248.4	<334.7	<375.5	<273.7	<117.9	<5.2	-	<0.0	<1.8
		6	<46.0	<115.2	<236.4	<334.8	<562.7	<703.7	<718.9	<599.6	<446.4	<286.4	<128.7	<21.0
		9	<393.4	<323.7	<305.5	<353.5	<593.5	<767.2	<825.4	<816.6	<787.3	<733.7	<618.4	<506.7
		12	<849.7	<818.5	<822.6	<769.0	<833.6	<836.5	<845.5	<848.7	<845.5	<840.5	<839.6	<842.5
	รุนแรง	1	2.1-10.1	47.9-63.8	52.1-71.0	36.6-57.5	80.5-109.1	73.6-98.9	<11.1	<0.0	0.0--0.1	-	<0.0	0.0-0.2
		3	31.3-44.6	91.8-120.0	187.7-228.2	248.4-301.6	334.7-393.3	375.5-438.6	273.7-332.4	117.9-155.3	5.2-16.6	<0.0	0.0--0.1	1.8-4.8
		6	46.0-61.3	115.2-145.8	236.4-280.2	334.8-397.1	562.7-632.8	703.7-786.7	718.9-802.7	599.6-677.2	446.4-517.3	286.4-347.3	128.7-168.2	21.0-48.3
		9	393.4-457.3	323.7-382.8	305.5-358.4	353.5-417.1	593.5-662.7	767.2-850.0	825.4-913.6	816.6-906.4	787.3-875.6	733.7-819.2	618.4-696.7	506.7-578.2
		12	849.7-936.0	818.5-910.3	822.6-912.9	769.0-868.0	833.6-923.9	836.5-927.5	845.5-934.6	848.7-937.1	845.5-934.5	840.5-930.4	839.6-929.3	842.5-931.9
	ปานกลาง	1	10.2-21.9	63.9-86.3	71.1-95.5	57.6-86.4	109.2-144.5	99.0-131.5	11.1-27.5	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.3-1.5
		3	44.7-61.6	120.1-156.0	228.3-275.2	301.7-362.8	393.4-458.8	438.7-508.8	332.5-399.5	155.4-200.9	16.7-31.6	0.0-1.2	0.0-0.4	4.9-15.3
		6	61.4-81.4	145.9-183.1	280.3-330.3	397.2-467.3	632.9-708.8	786.8-876.3	802.8-893.2	677.3-761.6	517.4-595.9	347.4-416.8	168.3-216.1	48.4-73.9
		9	457.4-528.4	382.9-449.3	358.5-417.3	417.2-488.6	662.8-737.4	850.1-938.9	913.7-1,008.2	906.5-1,002.9	875.7-970.8	819.3-911.6	696.8-781.8	578.3-656.5
		12	936.1-1,028.4	910.4-1,009.1	913.0-1,010.0	868.1-975.9	924.0-1,021.0	927.6-1,025.2	934.7-1,030.1	937.2-1,031.9	934.6-1,029.9	930.5-1,027.0	929.4-1,025.6	932.0-1,027.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.0-117.7	86.4-228.8	95.6-255.8	86.5-305.0	144.6-367.0	131.6-340.6	27.6-149.0	<32.5	<4.2	<9.3	0.0-27.1	1.6-75.1
		3	61.7-182.4	156.1-373.5	275.3-530.7	362.9-694.9	458.9-795.2	508.9-866.1	399.6-760.5	201.0-477.8	31.7-180.8	1.3-46.7	0.5-41.6	15.4-96.1
		6	81.5-209.1	183.2-392.6	330.4-591.2	467.4-834.5	708.9-1,074.7	876.4-1,304.7	893.3-1,324.6	761.7-1,171.0	596.0-991.0	416.9-789.9	216.2-504.3	74.0-250.8
		9	528.5-890.0	449.4-796.9	417.4-718.5	488.7-859.7	737.5-1,092.4	939.0-1,357.6	1,008.3-1,453.6	1,003.0-1,459.4	970.9-1,422.2	911.7-1,352.8	781.9-1,192.6	656.6-1,042.3
		12	1,028.5-1,460.2	1,009.2-1,477.7	1,010.1-1,468.2	976.0-1,500.3	1,021.1-1,479.3	1,025.3-1,485.7	1,030.2-1,478.3	1,032.0-1,476.6	1,030.0-1,478.5	1,027.1-1,481.6	1,025.7-1,478.4	1,027.7-1,477.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.8-158.1	228.9-279.7	255.9-313.8	305.1-390.2	367.1-445.5	340.7-415.1	149.1-199.7	32.5-60.6	4.2-13.1	9.3-27.0	27.2-46.3	75.2-116.0
		3	182.5-227.6	373.6-449.1	530.8-612.9	695.0-801.9	795.3-899.2	866.2-975.8	760.6-876.0	477.9-573.6	180.9-246.9	46.8-73.9	41.7-64.3	96.2-129.9
		6	209.2-254.6	392.7-462.5	591.3-672.8	834.6-949.5	1,074.8-1,182.4	1,304.8-1,430.1	1,324.7-1,450.8	1,171.1-1,292.3	991.1-1,111.3	790.0-909.0	504.4-603.4	250.9-318.9
		9	890.1-1,001.1	797.0-905.6	718.6-811.2	859.8-975.3	1,092.5-1,195.9	1,357.7-1,478.8	1,453.7-1,582.4	1,459.5-1,591.9	1,422.3-1,553.6	1,352.9-1,481.9	1,192.7-1,314.0	1,042.4-1,157.9
		12	1,460.3-1,584.5	1,477.8-1,614.1	1,468.3-1,601.2	1,500.4-1,656.0	1,479.4-1,612.1	1,485.8-1,619.0	1,478.4-1,607.6	1,476.7-1,604.9	1,478.6-1,608.2	1,481.7-1,613.2	1,478.5-1,609.4	1,477.4-1,607.1
	รุนแรง	1	158.2-206.2	279.8-337.3	313.9-379.8	390.3-489.1	445.6-534.1	415.2-499.4	199.8-259.6	60.7-96.2	13.2-26.5	27.1-49.6	46.4-70.8	116.1-167.5
		3	227.7-279.5	449.2-534.0	613.0-702.9	802.0-919.0	899.3-1,011.7	975.9-1,094.2	876.1-1,002.1	573.7-681.0	247.0-326.3	74.0-108.3	64.4-92.8	130.0-170.1
		6	254.7-306.2	462.6-539.9	672.9-761.4	949.6-1,074.4	1,182.5-1,296.9	1,430.2-1,563.2	1,450.9-1,584.6	1,292.4-1,421.5	1,111.4-1,240.8	909.1-1,039.1	603.5-714.4	319.0-397.8
		9	1,001.2-1,120.9	905.7-1,023.7	811.3-911.4	975.4-1,100.6	1,196.0-1,305.6	1,478.9-1,606.9	1,582.5-1,718.5	1,592.0-1,732.0	1,553.7-1,692.7	1,482.0-1,618.9	1,314.1-1,443.1	1,158.0-1,281.7
		12	1,584.6-1,715.5	1,614.2-1,758.5	1,601.3-1,741.8	1,656.1-1,822.0	1,612.2-1,752.6	1,619.1-1,759.9	1,607.7-1,744.2	1,605.0-1,740.3	1,608.3-1,745.0	1,613.3-1,752.3	1,609.5-1,747.7	1,607.2-1,744.1
	รุนแรงที่สุด	1	>206.2	>337.3	>379.8	>489.1	>534.1	>499.4	>259.6	>96.2	>26.5	>49.6	>70.8	>167.5
		3	>279.5	>534.0	>702.9	>919.0	>1,011.7	>1,094.2	>1,002.1	>681.0	>326.3	>108.3	>92.8	>170.1
		6	>306.2	>539.9	>761.4	>1,074.4	>1,296.9	>1,563.2	>1,584.6	>1,421.5	>1,240.8	>1,039.1	>714.4	>397.8
		9	>1,120.9	>1,023.7	>911.4	>1,100.6	>1,305.6	>1,606.9	>1,718.5	>1,732.0	>1,692.7	>1,618.9	>1,443.1	>1,281.7
		12	>1,715.5	>1,758.5	>1,741.8	>1,822.0	>1,752.6	>1,759.9	>1,744.2	>1,740.3	>1,745.0	>1,752.3	>1,747.7	>1,744.1

ภาคผนวก ฒ.36
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสกลนคร

ตารางที่ ฒ.36-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<75.9	<80.8	<96.3	<148.2	<69.9	<0.9	<0.0	-	-	-	<0.1
		3	<36.4	<140.1	<253.7	<386.5	<511.6	<548.6	<322.7	<102.4	<1.4	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<50.2	<180.1	<320.4	<501.3	<767.1	<935.0	<912.0	<744.3	<580.4	<335.7	<125.5	<25.8
		9	<433.6	<358.1	<367.5	<528.4	<811.7	<996.1	<1,029.1	<1,008.8	<987.4	<932.3	<777.7	<644.7
		12	<1,065.8	<1,098.0	<1,117.4	<993.1	<1,017.9	<1,051.0	<1,052.3	<1,054.0	<1,049.9	<1,051.8	<1,043.0	<1,059.3
	รุนแรง	1	5.7-15.3	75.9-99.6	80.8-108.1	96.3-131.7	148.2-181.3	69.9-95.3	0.9-3.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.1-0.6
		3	36.4-54.3	140.1-177.7	253.7-309.5	386.5-463.1	511.6-589.2	548.6-616.8	322.7-380.4	102.4-136.1	1.4-5.5	0.0--0.1	0.0-0.1	2.8-10.3
		6	50.2-72.5	180.1-219.5	320.4-381.0	501.3-589.3	767.1-866.7	935.0-1,039.5	912.0-1,015.9	744.3-839.0	580.4-658.2	335.7-395.8	125.5-162.7	25.8-43.8
		9	433.6-506.8	358.1-424.4	367.5-435.8	528.4-616.9	811.7-910.9	996.1-1,105.0	1,029.1-1,142.7	1,008.8-1,123.4	987.4-1,097.9	932.3-1,037.5	777.7-873.6	644.7-726.3
		12	1,065.8-1,178.3	1,098.0-1,204.6	1,117.4-1,219.5	993.1-1,117.8	1,017.9-1,138.9	1,051.0-1,166.3	1,052.3-1,166.6	1,054.0-1,168.0	1,049.9-1,164.6	1,051.8-1,166.3	1,043.0-1,158.6	1,059.3-1,172.1
	ปานกลาง	1	15.4-28.8	99.7-128.7	108.2-141.7	131.8-176.0	181.4-219.6	95.4-127.1	3.3-11.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.7-6.4
		3	54.4-77.5	177.8-222.1	309.6-373.7	463.2-550.2	589.3-674.8	616.9-690.9	380.5-445.2	136.2-177.1	5.6-16.5	0.0-0.6	0.2-2.0	10.4-22.8
		6	72.6-99.0	219.6-264.9	381.1-449.3	589.4-687.7	866.8-975.1	1,039.6-1,151.9	1,016.0-1,128.0	839.1-942.0	658.3-743.3	395.9-463.4	162.8-207.3	43.9-67.7
		9	506.9-588.5	424.5-499.0	435.9-512.7	617.0-715.3	911.0-1,018.4	1,105.1-1,221.9	1,142.8-1,264.9	1,123.5-1,246.9	1,098.0-1,217.0	1,037.6-1,150.9	873.7-977.6	726.4-815.0
		12	1,178.4-1,299.0	1,204.7-1,318.5	1,219.6-1,328.3	1,117.9-1,252.9	1,139.0-1,269.7	1,166.4-1,290.3	1,166.7-1,289.4	1,168.1-1,290.4	1,164.7-1,287.8	1,166.4-1,289.2	1,158.7-1,282.9	1,172.2-1,293.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.9-140.7	128.8-306.6	141.8-350.0	176.1-459.7	219.7-430.5	127.2-327.6	11.9-110.3	0.0-29.4	0.0-11.4	0.0-10.6	0.0-53.2	6.5-89.3
		3	77.6-241.0	222.2-477.0	373.8-722.6	550.3-1,012.5	674.9-1,102.6	691.0-1,049.5	445.3-781.3	177.2-427.3	16.6-146.3	0.7-51.3	2.1-71.9	22.9-134.6
		6	99.1-269.9	265.0-511.1	449.4-805.8	687.8-1,193.4	975.2-1,501.6	1,152.0-1,684.9	1,128.1-1,661.3	942.1-1,439.9	743.4-1,159.5	463.5-814.4	207.4-470.8	67.8-252.1
		9	588.6-1,006.4	499.1-888.5	512.8-912.7	715.4-1,216.2	1,018.5-1,535.2	1,222.0-1,773.8	1,265.0-1,842.8	1,247.0-1,834.2	1,217.1-1,782.2	1,151.0-1,689.8	977.7-1,478.0	815.1-1,245.0
		12	1,299.1-1,866.9	1,318.6-1,849.0	1,328.4-1,831.0	1,253.0-1,904.8	1,269.8-1,895.4	1,290.4-1,875.7	1,289.5-1,868.8	1,290.5-1,867.6	1,287.9-1,870.2	1,289.3-1,869.8	1,283.0-1,871.9	1,293.2-1,863.2
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	140.8-187.8	306.7-368.4	350.1-422.9	459.8-560.9	430.6-499.0	327.7-398.5	110.4-157.9	29.5-54.7	11.5-30.4	10.7-24.1	53.3-85.1	89.4-129.2
		3	241.1-302.8	477.1-562.0	722.7-834.9	1,012.6-1,158.9	1,102.7-1,232.3	1,049.6-1,155.5	781.4-886.1	427.4-513.9	146.4-208.5	51.4-81.0	72.0-110.6	134.7-183.6
		6	270.0-331.5	511.2-590.3	805.9-917.3	1,193.5-1,350.0	1,501.7-1,657.7	1,685.0-1,840.0	1,661.4-1,817.0	1,440.0-1,587.2	1,159.6-1,283.8	814.5-923.9	470.9-560.2	252.2-325.0
		9	1,006.5-1,135.3	888.6-1,010.4	912.8-1,037.7	1,216.3-1,370.1	1,535.3-1,687.3	1,773.9-1,933.9	1,842.9-2,010.7	1,834.3-2,005.6	1,782.3-1,946.9	1,689.9-1,847.0	1,478.1-1,625.4	1,245.1-1,372.3
		12	1,867.0-2,031.2	1,849.1-2,001.3	1,831.1-1,974.4	1,904.9-2,097.1	1,895.5-2,078.9	1,875.8-2,045.6	1,868.9-2,036.8	1,867.7-2,035.0	1,870.3-2,039.3	1,869.9-2,038.3	1,872.0-2,043.2	1,863.3-2,028.3
	รุนแรง	1	187.9-243.7	368.5-437.7	423.0-505.0	561.0-675.3	499.1-574.2	398.6-478.4	158.0-216.2	54.8-88.3	30.5-56.9	24.2-42.4	85.2-125.1	129.3-178.2
		3	302.9-373.8	562.1-656.2	835.0-958.0	1,159.0-1,318.5	1,232.4-1,371.5	1,155.6-1,268.4	886.2-999.6	514.0-610.9	208.6-284.6	81.1-118.9	110.7-159.5	183.7-242.3
		6	331.6-401.3	590.4-677.0	917.4-1,038.4	1,350.1-1,519.3	1,657.8-1,824.2	1,840.1-2,004.2	1,817.1-1,982.1	1,587.3-1,744.0	1,283.9-1,416.5	924.0-1,042.5	560.3-659.9	325.1-409.9
		9	1,135.4-1,274.5	1,010.5-1,142.8	1,037.8-1,173.2	1,370.2-1,536.1	1,687.4-1,848.9	1,934.0-2,103.1	2,010.8-2,188.4	2,005.7-2,187.2	1,947.0-2,121.4	1,847.1-2,013.6	1,625.5-1,782.1	1,372.4-1,508.0
		12	2,031.3-2,204.8	2,001.4-2,161.7	1,974.5-2,125.2	2,097.2-2,301.8	2,079.0-2,273.6	2,045.7-2,225.4	2,036.9-2,214.5	2,035.1-2,211.9	2,039.4-2,218.1	2,038.4-2,216.5	2,043.3-2,224.6	2,028.4-2,202.8
	รุนแรงที่สุด	1	>243.7	>437.7	>505.0	>675.3	>574.2	>478.4	>216.2	>88.3	>56.9	>42.4	>125.1	>178.2
		3	>373.8	>656.2	>958.0	>1,318.5	>1,371.5	>1,268.4	>999.6	>610.9	>284.6	>118.9	>159.5	>242.3
		6	>401.3	>677.0	>1,038.4	>1,519.3	>1,824.2	>2,004.2	>1,982.1	>1,744.0	>1,416.5	>1,042.5	>659.9	>409.9
		9	>1,274.5	>1,142.8	>1,173.2	>1,536.1	>1,848.9	>2,103.1	>2,188.4	>2,187.2	>2,121.4	>2,013.6	>1,782.1	>1,508.0
		12	>2,204.8	>2,161.7	>2,125.2	>2,301.8	>2,273.6	>2,225.4	>2,214.5	>2,211.9	>2,218.1	>2,216.5	>2,224.6	>2,202.8

ตารางที่ ฒ.36-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<81.6	<105.8	<126.7	<148.0	<73.2	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<26.2	<138.0	<292.0	<490.1	<583.3	<584.4	<326.0	<108.4	<0.3	<0.0	<0.0	<4.1
		6	<40.6	<172.6	<351.5	<592.0	<856.6	<1,067.2	<1,057.5	<843.8	<624.4	<341.7	<135.7	<26.2
		9	<418.8	<341.9	<393.7	<613.3	<902.3	<1,117.6	<1,154.4	<1,135.9	<1,127.4	<1,081.0	<874.2	<672.1
		12	<1,183.5	<1,171.8	<1,181.7	<1,071.0	<1,093.9	<1,163.8	<1,176.7	<1,178.1	<1,178.4	<1,179.6	<1,168.1	<1,177.8
	รุนแรง	1	4.8-12.6	81.6-106.3	105.8-138.0	126.7-167.3	148.0-186.5	73.2-100.0	0.1-4.0	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.3
		3	26.2-42.4	138.0-175.1	292.0-351.3	490.1-569.9	583.3-672.9	584.4-664.4	326.0-389.8	108.4-142.0	0.3-6.7	0.0–0.1	0.0–0.1	4.1-8.1
		6	40.6-61.5	172.6-211.4	351.5-413.8	592.0-681.2	856.6-964.3	1,067.2-1,176.1	1,057.5-1,162.7	843.8-946.1	624.4-710.7	341.7-407.3	135.7-171.7	26.2-42.5
		9	418.8-497.0	341.9-408.9	393.7-462.5	613.3-703.2	902.3-1,008.4	1,117.6-1,229.9	1,154.4-1,269.3	1,135.9-1,252.1	1,127.4-1,238.9	1,081.0-1,186.3	874.2-977.1	672.1-762.3
		12	1,183.5-1,297.7	1,171.8-1,288.2	1,181.7-1,295.6	1,071.0-1,204.5	1,093.9-1,224.7	1,163.8-1,282.0	1,176.7-1,291.8	1,178.1-1,293.0	1,178.4-1,293.3	1,179.6-1,294.2	1,168.1-1,284.5	1,177.8-1,292.5
	ปานกลาง	1	12.7-23.7	106.4-136.3	138.1-176.7	167.4-216.7	186.6-231.9	100.1-133.5	4.1-12.3	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1	0.4-3.8
		3	42.5-63.5	175.2-218.9	351.4-418.8	570.0-658.5	673.0-771.7	664.5-751.8	389.9-462.1	142.1-182.6	6.8-18.3	0.0-0.2	0.0-2.0	8.2-18.3
		6	61.6-85.5	211.5-256.0	413.9-483.6	681.3-779.4	964.4-1,081.1	1,176.2-1,292.4	1,162.8-1,274.9	946.2-1,056.9	710.8-805.0	407.4-481.4	171.8-214.1	42.6-62.7
		9	497.1-584.9	409.0-484.8	462.6-539.5	703.3-802.0	1,008.5-1,123.0	1,230.0-1,349.9	1,269.4-1,391.8	1,252.2-1,376.3	1,239.0-1,357.9	1,186.4-1,298.5	977.2-1,088.3	762.4-860.6
		12	1,297.8-1,419.3	1,288.3-1,412.4	1,295.7-1,417.1	1,204.6-1,349.0	1,224.8-1,365.9	1,282.1-1,408.3	1,291.9-1,414.6	1,293.1-1,415.5	1,293.4-1,415.7	1,294.3-1,416.4	1,284.6-1,408.7	1,292.6-1,414.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.8-138.3	136.4-314.1	176.8-406.5	216.8-515.4	232.0-490.0	133.6-344.5	12.4-93.3	0.0-26.2	0.0-10.8	0.0-11.6	<42.0	3.9-72.6
		3	63.6-219.1	219.0-468.9	418.9-776.6	658.6-1,107.3	771.8-1,265.7	751.9-1,180.3	462.2-843.2	182.7-424.6	18.4-122.7	0.3-45.7	2.1-60.1	18.4-109.9
		6	85.6-242.6	256.1-498.7	483.7-842.8	779.5-1,268.8	1,081.2-1,644.2	1,292.5-1,835.1	1,275.0-1,796.5	1,057.0-1,587.7	805.1-1,267.7	481.5-869.9	214.2-455.5	62.8-206.5
		9	585.0-1,042.2	484.9-883.9	539.6-934.3	802.1-1,291.8	1,123.1-1,669.2	1,350.0-1,908.8	1,391.9-1,961.9	1,376.4-1,956.2	1,358.0-1,910.4	1,298.6-1,818.7	1,088.4-1,618.7	860.7-1,340.5
		12	1,419.4-1,982.4	1,412.5-1,990.1	1,417.2-1,980.6	1,349.1-2,044.1	1,366.0-2,040.2	1,408.4-1,997.6	1,414.7-1,984.7	1,415.6-1,983.9	1,415.8-1,983.7	1,416.5-1,983.2	1,408.8-1,986.3	1,414.9-1,981.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.4-189.4	314.2-374.8	406.6-484.7	515.5-618.4	490.1-575.7	344.6-419.1	93.4-130.0	26.3-46.6	10.9-29.6	11.7-23.8	42.0-66.5	72.7-105.0
		3	219.2-279.4	469.0-552.0	776.7-889.9	1,107.4-1,244.7	1,265.8-1,415.5	1,180.4-1,308.4	843.3-963.3	424.7-507.2	122.8-169.2	45.8-69.1	60.2-88.9	110.0-149.5
		6	242.7-299.9	498.8-576.8	842.9-954.1	1,268.9-1,416.9	1,644.3-1,810.1	1,835.2-1,990.9	1,796.6-1,945.9	1,587.8-1,743.5	1,267.8-1,406.0	870.0-991.8	455.6-535.6	206.6-261.2
		9	1,042.3-1,185.0	884.0-1,009.5	934.4-1,056.3	1,291.9-1,439.3	1,669.3-1,828.9	1,908.9-2,069.1	1,962.0-2,125.4	1,956.3-2,122.9	1,910.5-2,068.5	1,818.8-1,967.3	1,618.8-1,773.8	1,340.6-1,483.4
		12	1,982.5-2,143.2	1,990.2-2,155.6	1,980.7-2,141.8	2,044.2-2,248.6	2,040.3-2,237.6	1,997.7-2,166.9	1,984.8-2,147.8	1,984.0-2,146.5	1,983.8-2,146.2	1,983.3-2,145.3	1,986.4-2,151.9	1,981.9-2,143.8
	รุนแรง	1	189.5-250.8	374.9-442.4	484.8-572.0	618.5-733.7	575.8-670.5	419.2-503.2	130.1-174.3	46.7-72.7	29.7-53.3	23.9-39.9	66.6-97.4	105.1-144.6
		3	279.5-349.2	552.1-644.0	890.0-1,013.3	1,244.8-1,392.8	1,415.6-1,576.3	1,308.5-1,445.2	963.4-1,094.0	507.3-599.5	169.3-225.1	69.2-98.0	89.0-124.6	149.6-196.9
		6	300.0-365.1	576.9-662.5	954.2-1,074.4	1,417.0-1,575.7	1,810.2-1,986.7	1,991.0-2,155.2	1,946.0-2,103.2	1,743.6-1,909.0	1,406.1-1,553.8	991.9-1,124.3	535.7-624.2	261.3-324.3
		9	1,185.1-1,339.8	1,009.6-1,146.0	1,056.4-1,188.2	1,439.4-1,597.4	1,829.0-1,998.3	2,069.2-2,238.1	2,125.5-2,297.5	2,123.0-2,298.5	2,068.6-2,235.1	1,967.4-2,123.7	1,773.9-1,938.4	1,483.5-1,635.9
		12	2,143.3-2,312.2	2,155.7-2,329.9	2,141.9-2,311.4	2,248.7-2,466.1	2,237.7-2,447.0	2,167.0-2,345.3	2,147.9-2,319.4	2,146.6-2,317.6	2,146.3-2,317.1	2,145.4-2,315.8	2,152.0-2,326.2	2,143.9-2,314.3
	รุนแรงที่สุด	1	>250.8	>442.4	>572.0	>733.7	>670.5	>503.2	>174.3	>72.7	>53.3	>39.9	>97.4	>144.6
		3	>349.2	>644.0	>1,013.3	>1,392.8	>1,576.3	>1,445.2	>1,094.0	>599.5	>225.1	>98.0	>124.6	>196.9
		6	>365.1	>662.5	>1,074.4	>1,575.7	>1,986.7	>2,155.2	>2,103.2	>1,909.0	>1,553.8	>1,124.3	>624.2	>324.3
		9	>1,339.8	>1,146.0	>1,188.2	>1,597.4	>1,998.3	>2,238.1	>2,297.5	>2,298.5	>2,235.1	>2,123.7	>1,938.4	>1,635.9
		12	>2,312.2	>2,329.9	>2,311.4	>2,466.1	>2,447.0	>2,345.3	>2,319.4	>2,317.6	>2,317.1	>2,315.8	>2,326.2	>2,314.3

ตารางที่ ฒ.36-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุดบาก จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<66.4	<58.1	<76.7	<122.8	<69.7	<0.8	-	-	-	-	<0.4
		3	<37.5	<138.2	<212.7	<301.8	<424.5	<487.1	<290.3	<101.4	<3.4	<0.0	<0.0	<7.4
		6	<65.2	<176.2	<284.4	<405.2	<666.5	<816.6	<809.3	<654.9	<521.2	<302.6	<134.3	<29.8
		9	<429.6	<378.9	<351.5	<440.5	<702.8	<885.7	<934.1	<911.1	<883.1	<826.9	<690.0	<589.8
		12	<965.0	<990.4	<996.1	<894.7	<929.8	<955.9	<968.9	<954.8	<954.9	<953.2	<946.2	<951.3
	รุนแรง	1	6.7-15.6	66.4-90.1	58.1-80.8	76.7-107.5	122.8-154.8	69.7-96.4	0.8-3.8	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.4-0.8
		3	37.5-55.1	138.2-173.4	212.7-264.0	301.8-372.6	424.5-496.2	487.1-552.3	290.3-348.3	101.4-135.3	3.4-8.2	0.0--0.1	0.0--0.1	7.4-15.1
		6	65.2-85.9	176.2-213.4	284.4-340.1	405.2-489.0	666.5-760.2	816.6-917.2	809.3-907.4	654.9-744.7	521.2-596.8	302.6-363.6	134.3-170.9	29.8-47.4
		9	429.6-499.4	378.9-439.1	351.5-412.4	440.5-524.6	702.8-797.4	885.7-989.5	934.1-1,040.5	911.1-1,019.8	883.1-988.7	826.9-927.4	690.0-780.7	589.8-668.5
		12	965.0-1,071.4	990.4-1,092.5	996.1-1,096.6	894.7-1,012.7	929.8-1,042.1	955.9-1,063.5	968.9-1,074.7	954.8-1,063.0	954.9-1,063.1	953.2-1,061.7	946.2-1,055.7	951.3-1,059.7
	ปานกลาง	1	15.7-28.2	90.2-117.3	80.9-109.6	107.6-146.6	154.9-192.8	96.5-127.2	3.9-11.6	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.9-7.3
		3	55.2-78.1	173.5-215.2	264.1-323.7	372.7-454.5	496.3-576.4	552.4-624.0	348.4-414.5	135.4-176.6	8.3-19.4	0.0-0.0	0.0-1.1	15.2-26.7
		6	86.0-111.2	213.5-256.1	340.2-403.3	489.1-584.5	760.3-863.0	917.3-1,026.4	907.5-1,013.9	744.8-843.2	596.9-680.3	363.7-433.3	171.0-214.6	47.5-71.8
		9	499.5-577.1	439.2-505.9	412.5-480.5	524.7-619.5	797.5-900.8	989.6-1,101.8	1,040.6-1,155.6	1,019.9-1,137.7	988.8-1,103.1	927.5-1,036.4	780.8-880.0	668.6-754.8
		12	1,071.5-1,186.1	1,092.6-1,202.1	1,096.7-1,204.2	1,012.8-1,141.3	1,042.2-1,163.9	1,063.6-1,179.6	1,074.8-1,188.6	1,063.1-1,179.9	1,063.2-1,180.0	1,061.8-1,179.0	1,055.8-1,174.2	1,059.8-1,176.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.3-142.1	117.4-282.9	109.7-298.1	146.7-404.5	192.9-412.7	127.3-319.2	11.7-120.4	0.0-35.2	0.0-10.7	<13.3	<50.6	7.4-87.1
		3	78.2-240.7	215.3-453.4	323.8-654.3	454.6-904.5	576.5-987.9	624.1-978.9	414.6-769.3	176.7-433.6	19.5-157.4	0.1-58.1	1.2-72.3	26.8-128.2
		6	111.3-264.8	256.2-487.8	403.4-736.0	584.6-1,093.3	863.1-1,370.0	1,026.5-1,554.5	1,014.0-1,528.9	843.3-1,331.3	680.4-1,098.9	433.4-807.8	214.7-468.5	71.9-259.9
		9	577.2-973.2	506.0-843.1	480.6-830.2	619.6-1,115.5	900.9-1,407.5	1,101.9-1,640.5	1,155.7-1,706.0	1,137.8-1,705.5	1,103.2-1,654.1	1,036.5-1,563.8	880.1-1,367.6	754.9-1,179.5
		12	1,186.2-1,731.8	1,202.2-1,719.3	1,204.3-1,709.9	1,141.4-1,768.0	1,164.0-1,749.6	1,179.7-1,734.1	1,188.7-1,730.3	1,180.0-1,738.6	1,180.1-1,738.5	1,179.1-1,740.0	1,174.3-1,742.1	1,176.8-1,735.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.2-190.7	283.0-340.3	298.2-366.2	404.6-498.1	412.8-486.7	319.3-386.8	120.5-173.1	35.3-61.4	10.8-30.7	13.3-29.9	50.6-80.8	87.2-125.2
		3	240.8-301.9	453.5-532.6	654.4-762.1	904.6-1,050.5	988.0-1,115.3	979.0-1,085.9	769.4-882.7	433.7-523.4	157.5-223.4	58.2-91.5	72.4-111.5	128.3-170.5
		6	264.9-318.0	487.9-562.2	736.1-840.7	1,093.4-1,254.9	1,370.1-1,522.3	1,554.6-1,710.6	1,529.0-1,681.3	1,331.4-1,478.3	1,099.0-1,226.1	807.9-927.5	468.6-553.9	260.0-334.0
		9	973.3-1,095.1	843.2-946.0	830.3-938.2	1,115.6-1,271.0	1,407.6-1,558.8	1,640.6-1,798.8	1,706.1-1,867.4	1,705.6-1,872.8	1,654.2-1,816.6	1,563.9-1,719.7	1,367.7-1,513.7	1,179.6-1,307.0
		12	1,731.9-1,891.2	1,719.4-1,869.4	1,710.0-1,856.0	1,768.1-1,954.3	1,749.7-1,922.2	1,734.2-1,896.4	1,730.4-1,888.4	1,738.7-1,902.3	1,738.6-1,902.2	1,740.1-1,904.5	1,742.2-1,908.8	1,735.8-1,899.4
	รุนแรง	1	190.8-248.4	340.4-404.6	366.3-443.4	498.2-604.4	486.8-568.8	386.9-462.9	173.2-237.9	61.5-94.7	30.8-58.6	30.0-52.3	80.9-118.6	125.3-171.7
		3	302.0-372.2	532.7-620.3	762.2-880.8	1,050.6-1,210.8	1,115.4-1,253.0	1,086.0-1,200.6	882.8-1,006.5	523.5-624.3	223.5-304.1	91.6-133.8	111.6-160.8	170.6-220.4
		6	318.1-377.7	562.3-643.7	840.8-954.7	1,255.0-1,431.1	1,522.4-1,685.3	1,710.7-1,876.9	1,681.4-1,843.5	1,478.4-1,635.9	1,226.2-1,363.0	927.6-1,058.4	554.0-648.7	334.1-420.2
		9	1,095.2-1,226.8	946.1-1,056.9	938.3-1,055.1	1,271.1-1,439.8	1,558.9-1,720.5	1,798.9-1,967.0	1,867.5-2,038.9	1,872.9-2,050.9	1,816.7-1,989.4	1,719.8-1,885.8	1,513.8-1,669.9	1,307.1-1,443.4
		12	1,891.3-2,060.2	1,869.5-2,028.1	1,856.1-2,010.2	1,954.4-2,153.1	1,922.3-2,105.6	1,896.5-2,068.7	1,888.5-2,056.0	1,902.4-2,076.1	1,902.3-2,075.9	1,904.6-2,079.2	1,908.9-2,086.0	1,899.5-2,073.1
	รุนแรงที่สุด	1	>248.4	>404.6	>443.4	>604.4	>568.8	>462.9	>237.9	>94.7	>58.6	>52.3	>118.6	>171.7
		3	>372.2	>620.3	>880.8	>1,210.8	>1,253.0	>1,200.6	>1,006.5	>624.3	>304.1	>133.8	>160.8	>220.4
		6	>377.7	>643.7	>954.7	>1,431.1	>1,685.3	>1,876.9	>1,843.5	>1,635.9	>1,363.0	>1,058.4	>648.7	>420.2
		9	>1,226.8	>1,056.9	>1,055.1	>1,439.8	>1,720.5	>1,967.0	>2,038.9	>2,050.9	>1,989.4	>1,885.8	>1,669.9	>1,443.4
		12	>2,060.2	>2,028.1	>2,010.2	>2,153.1	>2,105.6	>2,068.7	>2,056.0	>2,076.1	>2,075.9	>2,079.2	>2,086.0	>2,073.1

ตารางที่ ฒ.36-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.6	<61.1	<88.1	<102.7	<152.4	<67.7	<0.9	<0.0	-	-	-	<0.7
		3	<27.9	<129.2	<257.4	<377.2	<531.3	<570.4	<330.1	<102.5	<2.0	<0.0	<0.0	<4.6
		6	<50.5	<163.6	<315.1	<487.2	<781.2	<959.7	<935.2	<777.3	<607.1	<346.0	<129.6	<28.4
		9	<440.1	<363.2	<372.9	<518.0	<816.3	<1,013.2	<1,052.6	<1,038.5	<1,018.2	<956.7	<806.6	<669.3
		12	<1,085.8	<1,137.3	<1,139.6	<990.4	<1,042.5	<1,078.9	<1,081.8	<1,075.3	<1,072.3	<1,074.6	<1,066.9	<1,082.1
	รุนแรง	1	3.6-18.8	61.1-84.3	88.1-115.8	102.7-139.0	152.4-187.0	67.7-93.5	0.9-3.9	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.7-1.6
		3	27.9-43.4	129.2-166.7	257.4-313.1	377.2-455.9	531.3-610.2	570.4-639.3	330.1-389.3	102.5-136.5	2.0-7.5	0.0--0.1	0.0-0.0	4.6-10.6
		6	50.5-70.4	163.6-203.2	315.1-375.6	487.2-577.5	781.2-881.9	959.7-1,064.7	935.2-1,038.9	777.3-871.5	607.1-684.4	346.0-407.4	129.6-166.4	28.4-44.3
		9	440.1-515.5	363.2-427.9	372.9-439.2	518.0-608.4	816.3-917.4	1,013.2-1,122.7	1,052.6-1,165.2	1,038.5-1,152.1	1,018.2-1,127.8	956.7-1,061.5	806.6-901.9	669.3-749.5
		12	1,085.8-1,199.5	1,137.3-1,241.2	1,139.6-1,242.2	990.4-1,119.4	1,042.5-1,162.7	1,078.9-1,192.3	1,081.8-1,194.1	1,075.3-1,188.7	1,072.3-1,186.2	1,074.6-1,188.2	1,066.9-1,181.7	1,082.1-1,194.0
	ปานกลาง	1	18.9-33.4	84.4-113.9	115.9-149.4	139.1-184.0	187.1-227.1	93.6-126.3	4.0-11.4	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	1.7-5.4
		3	43.5-65.7	166.8-211.6	313.2-376.9	456.0-545.7	610.3-697.0	639.4-714.0	389.4-455.7	136.6-178.1	7.6-17.8	0.0-0.1	0.1-2.0	10.7-21.6
		6	70.5-96.3	203.3-249.3	375.7-443.9	577.6-678.9	882.0-991.4	1,064.8-1,177.4	1,039.0-1,150.2	871.6-973.5	684.5-768.6	407.5-476.2	166.5-210.3	44.4-66.4
		9	515.6-599.6	428.0-500.4	439.3-513.4	608.5-709.3	917.5-1,026.9	1,122.8-1,240.1	1,165.3-1,285.9	1,152.2-1,274.0	1,127.9-1,245.3	1,061.6-1,174.0	902.0-1,004.8	749.6-836.3
		12	1,199.6-1,321.2	1,241.3-1,351.6	1,242.3-1,351.3	1,119.5-1,259.8	1,162.8-1,292.2	1,192.4-1,313.7	1,194.2-1,314.2	1,188.8-1,310.2	1,186.3-1,308.4	1,188.3-1,309.9	1,181.8-1,304.7	1,194.1-1,313.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.5-143.7	114.0-306.0	149.5-352.6	184.1-465.6	227.2-447.0	126.4-336.8	11.5-106.0	0.0-31.1	0.0-11.2	0.0-11.4	0.0-44.9	5.5-84.3
		3	65.8-248.0	211.7-475.6	377.0-721.8	545.8-1,025.9	697.1-1,128.8	714.1-1,072.8	455.8-798.5	178.2-431.3	17.9-140.5	0.2-51.5	2.1-62.3	21.7-122.5
		6	96.4-268.3	249.4-505.8	444.0-801.8	679.0-1,206.1	991.5-1,521.7	1,177.5-1,708.1	1,150.3-1,675.7	973.6-1,461.8	768.7-1,176.0	476.3-829.9	210.4-464.4	66.5-235.5
		9	599.7-1,028.9	500.5-873.4	513.5-896.0	709.4-1,226.8	1,027.0-1,554.1	1,240.2-1,792.5	1,286.0-1,853.4	1,274.1-1,848.6	1,245.4-1,798.0	1,174.1-1,703.7	1,004.9-1,495.7	836.4-1,252.2
		12	1,321.3-1,891.2	1,351.7-1,859.6	1,351.4-1,853.9	1,259.9-1,940.3	1,292.3-1,907.5	1,313.8-1,882.6	1,314.3-1,876.3	1,310.3-1,880.2	1,308.5-1,882.1	1,310.0-1,881.2	1,304.8-1,883.1	1,313.9-1,873.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.8-188.2	306.1-375.1	352.7-422.7	465.7-564.6	447.1-518.2	336.9-412.0	106.1-151.7	31.2-55.1	11.3-27.2	11.5-25.7	45.0-70.2	84.4-123.3
		3	248.1-321.8	475.7-565.0	721.9-832.3	1,026.0-1,178.7	1,128.9-1,259.1	1,072.9-1,178.3	798.6-904.9	431.4-518.8	140.6-198.9	51.6-79.7	62.4-92.2	122.6-167.0
		6	268.4-330.9	505.9-589.7	801.9-914.1	1,206.2-1,370.5	1,521.8-1,678.6	1,708.2-1,861.8	1,675.8-1,828.0	1,461.9-1,605.1	1,176.1-1,296.6	830.0-939.5	464.5-549.7	235.6-301.8
		9	1,029.0-1,161.1	873.5-989.0	896.1-1,014.7	1,226.9-1,386.7	1,554.2-1,709.4	1,792.6-1,952.2	1,853.5-2,017.4	1,848.7-2,015.0	1,798.1-1,957.8	1,703.8-1,857.1	1,495.8-1,639.2	1,252.3-1,374.2
		12	1,891.3-2,055.4	1,859.7-2,003.9	1,854.0-1,996.8	1,940.4-2,141.9	1,907.6-2,086.9	1,882.7-2,046.7	1,876.4-2,038.3	1,880.3-2,044.8	1,882.2-2,047.7	1,881.3-2,046.2	1,883.2-2,050.3	1,873.6-2,034.6
	รุนแรง	1	188.3-240.5	375.2-453.4	422.8-501.1	564.7-676.2	518.3-596.4	412.1-497.0	151.8-207.8	55.2-86.6	27.3-49.0	25.8-45.1	70.3-101.6	123.4-171.4
		3	321.9-382.0	565.1-664.5	832.4-953.3	1,178.8-1,345.6	1,259.2-1,398.9	1,178.4-1,290.5	905.0-1,020.1	518.9-617.0	199.0-270.0	79.8-115.3	92.3-129.2	167.1-220.3
		6	331.0-402.1	589.8-682.1	914.2-1,036.1	1,370.6-1,548.8	1,678.7-1,845.7	1,861.9-2,024.2	1,828.1-1,989.1	1,605.2-1,757.2	1,296.7-1,425.0	939.6-1,058.0	549.8-644.4	301.9-378.9
		9	1,161.2-1,303.9	989.1-1,114.1	1,014.8-1,143.1	1,386.8-1,559.5	1,709.5-1,874.5	1,952.3-2,121.0	2,017.5-2,190.7	2,015.1-2,190.9	1,957.9-2,126.6	1,857.2-2,019.1	1,639.3-1,791.4	1,374.3-1,503.8
		12	2,055.5-2,228.6	2,004.0-2,155.4	1,996.9-2,146.9	2,142.0-2,356.7	2,087.0-2,277.0	2,046.8-2,219.8	2,038.4-2,209.1	2,044.9-2,218.5	2,047.8-2,222.7	2,046.3-2,220.3	2,050.4-2,226.9	2,034.7-2,204.5
	รุนแรงที่สุด	1	>240.5	>453.4	>501.1	>676.2	>596.4	>497.0	>207.8	>86.6	>49.0	>45.1	>101.6	>171.4
		3	>382.0	>664.5	>953.3	>1,345.6	>1,398.9	>1,290.5	>1,020.1	>617.0	>270.0	>115.3	>129.2	>220.3
		6	>402.1	>682.1	>1,036.1	>1,548.8	>1,845.7	>2,024.2	>1,989.1	>1,757.2	>1,425.0	>1,058.0	>644.4	>378.9
		9	>1,303.9	>1,114.1	>1,143.1	>1,559.5	>1,874.5	>2,121.0	>2,190.7	>2,190.9	>2,126.6	>2,019.1	>1,791.4	>1,503.8
		12	>2,228.6	>2,155.4	>2,146.9	>2,356.7	>2,277.0	>2,219.8	>2,209.1	>2,218.5	>2,222.7	>2,220.3	>2,226.9	>2,204.5

ตารางที่ ฒ.36-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พังโคน จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พังโคน จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<57.5	<70.6	<104.1	<130.9	<60.4	<0.3	<0.0	-	-	-	<0.3
		3	<12.9	<127.1	<230.3	<373.4	<517.9	<536.2	<295.9	<96.8	<0.5	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<37.3	<152.7	<280.5	<467.0	<753.4	<910.9	<888.8	<747.1	<570.3	<310.9	<117.8	<20.3
		9	<398.6	<327.2	<333.3	<493.2	<778.6	<960.2	<999.6	<993.3	<964.1	<908.4	<770.8	<624.7
		12	<1,014.5	<1,060.7	<1,039.4	<918.5	<974.6	<1,016.6	<1,019.7	<1,014.4	<1,012.4	<1,018.7	<1,017.6	<1,021.3
	รุนแรง	1	1.2-14.2	57.5-81.9	70.6-97.5	104.1-140.1	130.9-167.8	60.4-86.4	0.3-1.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.3-0.6
		3	12.9-31.5	127.1-164.2	230.3-287.3	373.4-452.3	517.9-597.6	536.2-611.5	295.9-360.4	96.8-131.4	0.5-4.8	0.0--0.1	0.0-0.0	1.7-5.6
		6	37.3-54.7	152.7-192.0	280.5-342.4	467.0-556.7	753.4-856.4	910.9-1,023.3	888.8-1,001.5	747.1-845.5	570.3-654.0	310.9-377.4	117.8-155.2	20.3-34.8
		9	398.6-477.6	327.2-395.2	333.3-401.4	493.2-583.1	778.6-882.8	960.2-1,076.6	999.6-1,119.3	993.3-1,112.8	964.1-1,081.7	908.4-1,022.1	770.8-870.6	624.7-711.6
		12	1,014.5-1,137.1	1,060.7-1,175.3	1,039.4-1,157.5	918.5-1,056.5	974.6-1,103.5	1,016.6-1,138.0	1,019.7-1,140.1	1,014.4-1,135.7	1,012.4-1,134.1	1,018.7-1,139.5	1,017.6-1,138.5	1,021.3-1,141.5
	ปานกลาง	1	14.3-27.8	82.0-113.3	97.6-131.7	140.2-184.5	167.9-211.8	86.5-120.3	1.2-6.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0	0.7-3.3
		3	31.6-53.6	164.3-208.6	287.4-353.9	452.4-542.3	597.7-685.5	611.6-694.1	360.5-434.6	131.5-174.2	4.9-14.9	0.0-0.1	0.1-1.1	5.7-15.0
		6	54.8-78.1	192.1-238.1	342.5-413.5	556.8-657.8	856.5-969.0	1,023.4-1,145.1	1,001.6-1,123.8	845.6-952.6	654.1-746.0	377.5-453.6	155.3-200.6	34.9-55.9
		9	477.7-567.1	395.3-472.6	401.5-479.0	583.2-684.0	882.9-996.5	1,076.7-1,202.4	1,119.4-1,248.7	1,112.9-1,242.1	1,081.8-1,209.1	1,022.2-1,145.4	870.7-979.2	711.7-806.8
		12	1,137.2-1,269.8	1,175.4-1,298.4	1,157.6-1,285.0	1,056.6-1,208.5	1,103.6-1,243.8	1,138.1-1,269.3	1,140.2-1,270.3	1,135.8-1,267.0	1,134.2-1,265.8	1,139.6-1,270.0	1,138.6-1,269.0	1,141.6-1,271.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-131.6	113.4-323.1	131.8-353.8	184.6-459.9	211.9-469.3	120.4-349.7	7.0-113.8	0.0-27.5	0.0-8.0	0.0-15.3	0.1-37.3	3.4-79.0
		3	53.7-225.4	208.7-468.8	354.0-727.0	542.4-1,024.0	685.6-1,125.4	694.2-1,101.3	434.7-837.6	174.3-441.0	15.0-139.3	0.2-47.5	1.2-56.1	15.1-117.6
		6	78.2-245.7	238.2-498.0	413.6-799.4	657.9-1,187.0	969.1-1,519.5	1,145.2-1,731.3	1,123.9-1,714.7	952.7-1,473.5	746.1-1,203.3	453.7-865.3	200.7-473.0	56.0-230.8
		9	567.2-1,040.0	472.7-887.1	479.1-892.1	684.1-1,206.0	996.6-1,550.6	1,202.5-1,806.1	1,248.8-1,868.3	1,242.2-1,861.5	1,209.2-1,821.1	1,145.5-1,739.8	979.3-1,505.4	806.9-1,275.1
		12	1,269.9-1,905.6	1,298.5-1,879.4	1,285.1-1,892.4	1,208.6-1,964.9	1,243.9-1,926.9	1,269.4-1,897.4	1,270.4-1,892.0	1,267.1-1,895.4	1,265.9-1,896.5	1,270.1-1,893.7	1,269.1-1,893.0	1,271.5-1,891.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.7-174.2	323.2-399.6	353.9-433.8	460.0-556.3	469.4-556.3	349.8-433.8	113.9-166.6	27.6-49.6	8.1-22.3	15.4-34.7	37.4-57.1	79.1-117.2
		3	225.5-295.1	468.9-556.8	727.1-849.6	1,024.1-1,177.4	1,125.5-1,258.9	1,101.4-1,223.5	837.7-967.3	441.1-534.7	139.4-199.1	47.6-71.7	56.2-80.7	117.7-165.1
		6	245.8-309.4	498.1-583.8	799.5-923.5	1,187.1-1,352.9	1,519.6-1,683.7	1,731.4-1,903.9	1,714.8-1,889.3	1,473.6-1,628.2	1,203.4-1,341.2	865.4-997.3	473.1-566.5	230.9-302.2
		9	1,040.1-1,189.3	887.2-1,019.1	892.2-1,023.3	1,206.1-1,368.3	1,550.7-1,715.5	1,806.2-1,983.3	1,868.4-2,050.1	1,861.6-2,043.3	1,821.2-2,001.1	1,739.9-1,915.1	1,505.5-1,661.3	1,275.2-1,415.3
		12	1,905.7-2,092.3	1,879.5-2,047.8	1,892.5-2,069.9	1,965.0-2,193.6	1,927.0-2,129.9	1,897.5-2,081.5	1,892.1-2,074.1	1,895.5-2,079.7	1,896.6-2,081.7	1,893.8-2,076.4	1,893.1-2,075.8	1,891.6-2,073.0
	รุนแรง	1	174.3-224.5	399.7-486.7	433.9-524.5	556.4-664.8	556.4-653.0	433.9-529.8	166.7-231.6	49.7-76.9	22.4-39.1	34.8-58.1	57.2-81.3	117.3-164.4
		3	295.2-377.1	556.9-654.7	849.7-984.8	1,177.5-1,344.9	1,259.0-1,402.3	1,223.6-1,354.3	967.4-1,109.4	534.8-640.1	199.2-272.4	71.8-101.5	80.8-110.5	165.2-222.8
		6	309.5-382.6	583.9-678.6	923.6-1,059.4	1,353.0-1,533.0	1,683.8-1,859.1	1,904.0-2,087.4	1,889.4-2,075.0	1,628.3-1,793.1	1,341.3-1,489.2	997.4-1,141.7	566.6-671.1	302.3-386.1
		9	1,189.4-1,351.8	1,019.2-1,163.2	1,023.4-1,166.4	1,368.4-1,544.2	1,715.6-1,891.4	1,983.4-2,171.6	2,050.2-2,243.0	2,043.4-2,236.3	2,001.2-2,192.3	1,915.2-2,101.5	1,661.4-1,827.3	1,415.4-1,565.3
		12	2,092.4-2,290.5	2,047.9-2,226.0	2,070.0-2,258.1	2,193.7-2,438.9	2,130.0-2,346.3	2,081.6-2,277.1	2,074.2-2,267.4	2,079.8-2,275.4	2,081.8-2,278.2	2,076.5-2,270.3	2,075.9-2,269.8	2,073.1-2,265.5
	รุนแรงที่สุด	1	>224.5	>486.7	>524.5	>664.8	>653.0	>529.8	>231.6	>76.9	>39.1	>58.1	>81.3	>164.4
		3	>377.1	>654.7	>984.8	>1,344.9	>1,402.3	>1,354.3	>1,109.4	>640.1	>272.4	>101.5	>110.5	>222.8
		6	>382.6	>678.6	>1,059.4	>1,533.0	>1,859.1	>2,087.4	>2,075.0	>1,793.1	>1,489.2	>1,141.7	>671.1	>386.1
		9	>1,351.8	>1,163.2	>1,166.4	>1,544.2	>1,891.4	>2,171.6	>2,243.0	>2,236.3	>2,192.3	>2,101.5	>1,827.3	>1,565.3
		12	>2,290.5	>2,226.0	>2,258.1	>2,438.9	>2,346.3	>2,277.1	>2,267.4	>2,275.4	>2,278.2	>2,270.3	>2,269.8	>2,265.5

ตารางที่ ฒ.36-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<53.1	<61.3	<66.4	<97.2	<53.6	<0.3	-	-	-	-	<0.4
		3	<27.2	<118.4	<206.1	<311.0	<404.1	<431.2	<257.3	<83.9	<0.8	<0.0	<0.0	<2.9
		6	<48.0	<149.2	<260.7	<394.1	<626.5	<782.4	<761.1	<612.0	<460.8	<266.5	<107.1	<11.2
		9	<371.8	<339.4	<314.8	<417.3	<657.5	<833.2	<868.3	<855.2	<830.1	<776.4	<631.2	<511.8
		12	<892.0	<926.6	<912.4	<832.4	<848.0	<894.1	<888.9	<887.3	<882.4	<883.5	<874.3	<884.2
	รุนแรง	1	0.6-13.2	53.1-76.5	61.3-85.0	66.4-95.4	97.2-130.4	53.6-80.1	0.3-0.7	<0.0	-	-	<0.0	0.4-0.7
		3	27.2-45.4	118.4-152.3	206.1-257.5	311.0-379.6	404.1-477.1	431.2-501.4	257.3-316.9	83.9-116.2	0.8-2.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.9-4.5
		6	48.0-64.2	149.2-184.4	260.7-315.9	394.1-473.8	626.5-720.9	782.4-884.1	761.1-863.0	612.0-704.0	460.8-539.1	266.5-328.2	107.1-142.0	11.2-27.5
		9	371.8-442.5	339.4-397.9	314.8-375.0	417.3-497.2	657.5-751.8	833.2-938.0	868.3-976.8	855.2-964.5	830.1-937.0	776.4-879.4	631.2-725.0	511.8-593.6
		12	892.0-1,000.8	926.6-1,030.0	912.4-1,018.4	832.4-951.5	848.0-964.3	894.1-1,002.1	888.9-997.4	887.3-996.1	882.4-992.1	883.5-993.1	874.3-985.3	884.2-993.6
	ปานกลาง	1	13.3-25.8	76.6-104.7	85.1-115.1	95.5-132.9	130.5-171.5	80.2-112.4	0.8-3.2	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0--0.1	0.8-2.2
		3	45.5-65.5	152.4-192.9	257.6-317.6	379.7-458.3	477.2-559.3	501.5-580.0	317.0-386.3	116.3-156.8	2.2-12.5	0.0--0.1	0.0-0.1	4.6-13.8
		6	64.3-84.6	184.5-225.2	316.0-378.9	473.9-564.3	721.0-825.1	884.2-995.3	863.1-974.7	704.1-806.0	539.2-627.0	328.3-399.9	142.1-184.9	27.6-48.5
		9	442.6-522.5	398.0-463.3	375.1-443.0	497.3-587.3	751.9-855.5	938.1-1,052.3	976.9-1,095.2	964.6-1,083.8	937.1-1,053.9	879.5-992.2	725.1-828.8	593.7-684.7
		12	1,000.9-1,119.1	1,030.1-1,141.7	1,018.5-1,133.2	951.6-1,082.3	964.4-1,091.7	1,002.2-1,119.5	997.5-1,115.5	996.2-1,114.6	992.2-1,111.6	993.2-1,112.6	985.4-1,106.4	993.7-1,112.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-125.5	104.8-289.4	115.2-311.1	133.0-389.2	171.6-428.6	112.5-332.2	3.3-108.2	0.0-23.9	0.0-6.0	0.0-10.2	0.0-38.5	2.3-75.2
		3	65.6-201.3	193.0-430.6	317.7-653.5	458.4-883.9	559.4-989.0	580.1-986.4	386.4-773.4	156.9-423.7	12.6-130.8	0.0-41.0	0.2-54.5	13.9-108.2
		6	84.7-219.4	225.3-451.8	379.0-716.9	564.4-1,044.4	825.2-1,346.8	995.4-1,542.3	974.8-1,527.1	806.1-1,322.8	627.1-1,083.2	400.0-798.7	185.0-448.4	48.6-220.0
		9	522.6-946.7	463.4-799.7	443.1-799.8	587.4-1,058.9	855.6-1,369.9	1,052.4-1,610.0	1,095.3-1,673.2	1,083.9-1,668.7	1,054.0-1,627.5	992.3-1,548.6	828.9-1,352.8	684.8-1,149.9
		12	1,119.2-1,693.6	1,141.8-1,677.6	1,133.3-1,684.4	1,082.4-1,729.2	1,091.8-1,719.6	1,119.6-1,689.9	1,115.6-1,690.4	1,114.7-1,691.4	1,111.7-1,694.4	1,112.7-1,694.8	1,106.5-1,698.9	1,112.9-1,692.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.6-166.9	289.5-356.1	311.2-381.6	389.3-483.9	428.7-519.1	332.3-413.5	108.3-154.5	24.0-44.0	6.1-20.8	10.3-26.3	38.6-63.5	75.3-107.5
		3	201.4-252.0	430.7-511.0	653.6-763.7	884.0-1,020.5	989.1-1,123.7	986.5-1,112.9	773.5-900.3	423.8-520.0	130.9-185.3	41.1-63.5	54.6-83.4	108.3-145.6
		6	219.5-268.5	451.9-525.7	717.0-824.7	1,044.5-1,196.4	1,346.9-1,505.2	1,542.4-1,706.2	1,527.2-1,693.3	1,322.9-1,481.3	1,083.3-1,225.5	798.8-929.2	448.5-540.1	220.1-290.8
		9	946.8-1,080.9	799.8-903.9	799.9-911.9	1,059.0-1,206.8	1,370.0-1,525.0	1,610.1-1,776.2	1,673.3-1,845.5	1,668.8-1,843.5	1,627.6-1,799.1	1,548.7-1,715.7	1,352.9-1,512.9	1,150.0-1,293.3
		12	1,693.7-1,864.1	1,677.7-1,835.1	1,684.5-1,846.6	1,729.3-1,923.8	1,719.7-1,908.0	1,690.0-1,859.2	1,690.5-1,861.4	1,691.5-1,862.9	1,694.5-1,867.9	1,694.9-1,868.1	1,699.0-1,875.6	1,693.0-1,865.3
	รุนแรง	1	167.0-215.9	356.2-431.8	381.7-461.6	484.0-592.2	519.2-621.1	413.6-506.5	154.6-210.7	44.1-69.3	20.9-37.2	26.4-46.2	63.6-94.6	107.6-146.5
		3	252.1-310.1	511.1-600.3	763.8-885.2	1,020.6-1,170.0	1,123.8-1,270.0	1,113.0-1,249.9	900.4-1,040.2	520.1-629.2	185.4-251.4	63.6-91.3	83.5-118.9	145.7-189.9
		6	268.6-324.4	525.8-607.1	824.8-942.5	1,196.5-1,361.9	1,505.3-1,675.4	1,706.3-1,881.5	1,693.4-1,871.3	1,481.4-1,652.1	1,225.6-1,379.8	929.3-1,072.9	540.2-643.1	290.9-374.3
		9	1,081.0-1,227.1	904.0-1,016.6	912.0-1,033.7	1,206.9-1,367.5	1,525.1-1,691.3	1,776.3-1,953.6	1,845.6-2,029.4	1,843.6-2,030.4	1,799.2-1,982.6	1,715.8-1,894.7	1,513.0-1,685.3	1,293.4-1,448.2
		12	1,864.2-2,046.0	1,835.2-2,002.5	1,846.7-2,018.9	1,923.9-2,132.4	1,908.1-2,109.5	1,859.3-2,039.8	1,861.5-2,043.7	1,863.0-2,045.9	1,868.0-2,053.1	1,868.2-2,053.1	1,875.7-2,064.5	1,865.4-2,049.2
	รุนแรงที่สุด	1	>215.9	>431.8	>461.6	>592.2	>621.1	>506.5	>210.7	>69.3	>37.2	>46.2	>94.6	>146.5
		3	>310.1	>600.3	>885.2	>1,170.0	>1,270.0	>1,249.9	>1,040.2	>629.2	>251.4	>91.3	>118.9	>189.9
		6	>324.4	>607.1	>942.5	>1,361.9	>1,675.4	>1,881.5	>1,871.3	>1,652.1	>1,379.8	>1,072.9	>643.1	>374.3
		9	>1,227.1	>1,016.6	>1,033.7	>1,367.5	>1,691.3	>1,953.6	>2,029.4	>2,030.4	>1,982.6	>1,894.7	>1,685.3	>1,448.2
		12	>2,046.0	>2,002.5	>2,018.9	>2,132.4	>2,109.5	>2,039.8	>2,043.7	>2,045.9	>2,053.1	>2,053.1	>2,064.5	>2,049.2

ตารางที่ ฒ.36-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.2	<59.8	<68.9	<76.6	<118.9	<62.8	<1.1	-	-	-	-	<1.2
		3	<38.7	<127.1	<225.0	<320.2	<441.8	<490.7	<287.1	<96.9	<3.3	<0.0	<0.0	<9.5
		6	<65.1	<164.7	<293.3	<423.2	<690.9	<845.9	<831.3	<672.3	<525.1	<299.6	<127.4	<28.6
		9	<426.4	<379.1	<363.4	<456.4	<729.2	<913.0	<963.4	<940.9	<913.8	<848.9	<700.0	<589.6
		12	<989.4	<1,030.6	<1,023.0	<906.3	<951.6	<989.6	<995.6	<985.6	<982.8	<982.6	<969.2	<977.9
	รุนแรง	1	3.2-15.2	59.8-84.1	68.9-92.1	76.6-106.9	118.9-150.4	62.8-90.2	1.1-3.6	<0.0	-	-	-	1.2-2.6
		3	38.7-56.7	127.1-164.0	225.0-277.3	320.2-390.1	441.8-510.3	490.7-554.0	287.1-344.7	96.9-130.6	3.3-7.4	0.0--0.1	0.0--0.1	9.5-15.6
		6	65.1-85.6	164.7-203.6	293.3-349.8	423.2-506.0	690.9-781.1	845.9-943.0	831.3-925.8	672.3-758.3	525.1-597.8	299.6-359.7	127.4-163.9	28.6-46.7
		9	426.4-496.0	379.1-439.9	363.4-424.0	456.4-539.1	729.2-819.4	913.0-1,012.8	963.4-1,064.8	940.9-1,044.6	913.8-1,014.4	848.9-945.3	700.0-787.8	589.6-665.5
		12	989.4-1,092.1	1,030.6-1,125.8	1,023.0-1,119.2	906.3-1,022.9	951.6-1,060.2	989.6-1,091.2	995.6-1,096.3	985.6-1,088.1	982.8-1,085.8	982.6-1,085.6	969.2-1,074.5	977.9-1,081.4
	ปานกลาง	1	15.3-29.3	84.2-112.8	92.2-121.0	107.0-145.4	150.5-187.9	90.3-122.3	3.7-9.6	0.0--0.1	-	<0.0	-	2.7-7.6
		3	56.8-79.8	164.1-208.3	277.4-337.7	390.2-470.3	510.4-586.5	554.1-623.5	344.8-410.3	130.7-172.0	7.5-18.2	0.0--0.1	<1.2	15.7-26.8
		6	85.7-110.4	203.7-248.8	349.9-413.5	506.1-599.6	781.2-879.5	943.1-1,047.9	925.9-1,028.0	758.4-852.3	597.9-677.9	359.8-428.4	164.0-207.8	46.8-70.3
		9	496.1-573.4	440.0-507.4	424.1-491.3	539.2-632.0	819.5-917.5	1,012.9-1,120.4	1,064.9-1,173.9	1,044.7-1,156.5	1,014.5-1,122.8	945.4-1,049.5	787.9-883.5	665.6-748.5
		12	1,092.2-1,202.3	1,125.9-1,227.5	1,119.3-1,221.8	1,023.0-1,149.8	1,060.3-1,177.5	1,091.3-1,200.4	1,096.4-1,204.2	1,088.2-1,198.1	1,085.9-1,196.5	1,085.7-1,196.4	1,074.6-1,187.9	1,081.5-1,192.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.4-147.8	112.9-295.0	121.1-301.7	145.5-398.0	188.0-406.3	122.4-331.3	9.7-113.4	0.0-31.3	<10.1	0.0-12.4	<47.8	7.7-84.8
		3	79.9-239.3	208.4-470.9	337.8-669.3	470.4-903.3	586.6-973.7	623.6-967.4	410.4-761.8	172.1-434.3	18.3-146.2	0.0-53.5	1.2-68.2	26.9-122.3
		6	110.5-260.5	248.9-501.0	413.6-747.6	599.7-1,093.0	879.6-1,359.9	1,048.0-1,550.2	1,028.1-1,517.7	852.4-1,314.3	678.0-1,077.5	428.5-795.9	207.9-467.1	70.4-244.3
		9	573.5-968.3	507.5-847.9	491.4-833.5	632.1-1,112.6	917.6-1,392.6	1,120.5-1,631.8	1,174.0-1,690.8	1,156.6-1,689.3	1,122.9-1,639.6	1,049.6-1,548.5	883.6-1,351.7	748.6-1,156.8
		12	1,202.4-1,722.6	1,227.6-1,702.2	1,221.9-1,700.9	1,149.9-1,765.6	1,177.6-1,738.1	1,200.5-1,715.5	1,204.3-1,712.5	1,198.2-1,718.4	1,196.6-1,720.1	1,196.5-1,720.6	1,188.0-1,726.5	1,192.9-1,719.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.9-197.5	295.1-359.8	301.8-365.4	398.1-489.5	406.4-479.9	331.4-406.6	113.5-161.7	31.4-56.2	10.1-28.2	12.5-29.1	47.8-76.4	84.9-120.6
		3	239.4-298.5	471.0-560.3	669.4-776.8	903.4-1,042.2	973.8-1,092.6	967.5-1,071.0	761.9-874.0	434.4-526.9	146.3-206.0	53.6-84.8	68.3-104.5	122.4-160.0
		6	260.6-312.2	501.1-583.6	747.7-852.4	1,093.1-1,248.4	1,360.0-1,503.0	1,550.3-1,697.7	1,517.8-1,661.6	1,314.4-1,452.7	1,077.6-1,198.6	796.0-913.2	467.2-555.1	244.4-311.9
		9	968.4-1,089.9	848.0-951.8	833.6-938.6	1,112.7-1,262.2	1,392.7-1,533.2	1,631.9-1,781.0	1,690.9-1,841.2	1,689.4-1,845.0	1,639.7-1,790.7	1,548.6-1,695.0	1,351.8-1,491.4	1,156.9-1,279.1
		12	1,722.7-1,873.6	1,702.3-1,838.6	1,701.0-1,838.6	1,765.7-1,948.1	1,738.2-1,902.4	1,715.6-1,864.9	1,712.6-1,859.8	1,718.5-1,869.5	1,720.2-1,872.2	1,720.7-1,873.0	1,726.6-1,883.5	1,719.8-1,872.8
	รุนแรง	1	197.6-256.4	359.9-433.0	365.5-437.1	489.6-593.4	480.0-561.8	406.7-492.1	161.8-220.7	56.3-88.2	28.3-52.6	29.2-51.1	76.5-112.3	120.7-164.1
		3	298.6-366.3	560.4-660.0	776.9-894.7	1,042.3-1,194.1	1,092.7-1,221.0	1,071.1-1,182.2	874.1-996.6	527.0-631.2	206.1-278.6	84.9-124.4	104.6-149.8	160.1-204.2
		6	312.3-370.2	583.7-674.6	852.5-966.3	1,248.5-1,417.5	1,503.1-1,655.7	1,697.8-1,854.3	1,661.7-1,814.5	1,452.8-1,600.8	1,198.7-1,328.8	913.3-1,041.2	555.2-653.2	312.0-390.4
		9	1,090.0-1,221.2	951.9-1,063.6	938.7-1,051.9	1,262.3-1,424.2	1,533.3-1,683.0	1,781.1-1,939.2	1,841.3-2,000.4	1,845.1-2,010.2	1,790.8-1,950.9	1,695.1-1,850.6	1,491.5-1,640.8	1,279.2-1,410.1
		12	1,873.7-2,033.2	1,838.7-1,982.5	1,838.7-1,983.7	1,948.2-2,142.6	1,902.5-2,076.7	1,865.0-2,023.0	1,859.9-2,015.4	1,869.6-2,029.4	1,872.3-2,033.3	1,873.1-2,034.4	1,883.6-2,050.0	1,872.9-2,034.9
	รุนแรงที่สุด	1	>256.4	>433.0	>437.1	>593.4	>561.8	>492.1	>220.7	>88.2	>52.6	>51.1	>112.3	>164.1
		3	>366.3	>660.0	>894.7	>1,194.1	>1,221.0	>1,182.2	>996.6	>631.2	>278.6	>124.4	>149.8	>204.2
		6	>370.2	>674.6	>966.3	>1,417.5	>1,655.7	>1,854.3	>1,814.5	>1,600.8	>1,328.8	>1,041.2	>653.2	>390.4
		9	>1,221.2	>1,063.6	>1,051.9	>1,424.2	>1,683.0	>1,939.2	>2,000.4	>2,010.2	>1,950.9	>1,850.6	>1,640.8	>1,410.1
		12	>2,033.2	>1,982.5	>1,983.7	>2,142.6	>2,076.7	>2,023.0	>2,015.4	>2,029.4	>2,033.3	>2,034.4	>2,050.0	>2,034.9

ตารางที่ ฒ.36-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.8	<57.7	<83.0	<110.1	<145.7	<68.5	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<27.7	<134.0	<239.6	<409.2	<571.0	<566.0	<340.6	<107.7	<0.5	<0.0	<0.0	<2.1
		6	<43.2	<160.0	<288.9	<507.0	<813.2	<969.9	<948.4	<794.8	<607.0	<355.7	<131.5	<25.6
		9	<447.8	<348.2	<352.4	<530.5	<838.8	<1,014.5	<1,048.0	<1,035.6	<1,016.0	<965.7	<826.1	<668.9
		12	<1,066.9	<1,092.1	<1,108.5	<1,028.4	<1,090.6	<1,095.7	<1,066.5	<1,059.9	<1,058.1	<1,065.0	<1,066.3	<1,075.6
	รุนแรง	1	7.8-18.6	57.7-82.5	83.0-115.8	110.1-149.5	145.7-189.6	68.5-97.1	0.0-0.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	27.7-45.7	134.0-170.2	239.6-303.3	409.2-495.7	571.0-666.5	566.0-656.3	340.6-413.0	107.7-143.6	0.5-6.0	0.0-0.0	0.0-1.4	2.1-6.2
		6	43.2-63.3	160.0-198.8	288.9-358.0	507.0-604.8	813.2-931.1	969.9-1,102.2	948.4-1,080.7	794.8-914.3	607.0-704.6	355.7-429.5	131.5-171.6	25.6-41.5
		9	447.8-532.3	348.2-418.0	352.4-426.9	530.5-628.6	838.8-958.9	1,014.5-1,151.8	1,048.0-1,190.2	1,035.6-1,177.3	1,016.0-1,154.9	965.7-1,098.9	826.1-946.7	668.9-769.0
		12	1,066.9-1,209.4	1,092.1-1,230.2	1,108.5-1,244.1	1,028.4-1,176.3	1,090.6-1,230.9	1,095.7-1,234.5	1,066.5-1,209.4	1,059.9-1,203.9	1,058.1-1,202.4	1,065.0-1,208.1	1,066.3-1,209.1	1,075.6-1,217.0
	ปานกลาง	1	18.7-31.5	82.6-113.5	115.9-157.4	149.6-198.4	189.7-242.5	97.2-133.9	0.4-9.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.4	0.0-3.3
		3	45.8-67.5	170.3-213.1	303.4-378.3	495.8-594.7	666.6-772.9	656.4-756.4	413.1-496.0	143.7-188.9	6.1-17.9	0.1-1.4	1.5-4.5	6.3-16.0
		6	63.4-87.1	198.9-244.1	358.1-438.1	604.9-715.2	931.2-1,060.6	1,102.3-1,246.7	1,080.8-1,225.4	914.4-1,046.0	704.7-812.8	429.6-514.0	171.7-220.0	41.6-63.2
		9	532.4-627.8	418.1-497.4	427.0-512.1	628.7-738.9	959.0-1,090.6	1,151.9-1,301.8	1,190.3-1,345.5	1,177.4-1,332.1	1,155.0-1,306.6	1,099.0-1,244.5	946.8-1,079.4	769.1-879.3
		12	1,209.5-1,364.9	1,230.3-1,380.3	1,244.2-1,390.9	1,176.4-1,338.5	1,231.0-1,383.4	1,234.6-1,385.3	1,209.5-1,365.3	1,204.0-1,361.2	1,202.5-1,360.1	1,208.2-1,364.4	1,209.2-1,364.9	1,217.1-1,371.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-134.6	113.6-319.6	157.5-427.8	198.5-505.4	242.6-557.0	134.0-380.4	9.3-117.9	0.0-22.4	0.0-8.8	0.0-14.6	0.5-45.9	3.4-72.2
		3	67.6-221.4	213.2-460.5	378.4-805.8	594.8-1,127.2	773.0-1,315.4	756.5-1,261.2	496.1-945.2	189.0-472.4	18.0-137.8	1.5-40.5	4.6-63.0	16.1-120.0
		6	87.2-242.7	244.2-499.0	438.2-882.1	715.3-1,295.3	1,060.7-1,701.3	1,246.8-1,954.9	1,225.5-1,937.7	1,046.1-1,703.8	812.9-1,360.0	514.1-968.8	220.1-509.3	63.3-228.2
		9	627.9-1,129.8	497.5-919.8	512.2-969.2	739.0-1,312.7	1,090.7-1,741.0	1,301.9-2,036.0	1,345.6-2,106.3	1,332.2-2,091.3	1,306.7-2,050.4	1,244.6-1,960.2	1,079.5-1,738.3	879.4-1,429.5
		12	1,365.0-2,125.3	1,380.4-2,107.0	1,391.0-2,097.1	1,338.6-2,141.0	1,383.5-2,122.3	1,385.4-2,113.6	1,365.4-2,127.5	1,361.3-2,131.8	1,360.2-2,133.0	1,364.5-2,128.9	1,365.0-2,126.4	1,371.2-2,121.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.7-176.6	319.7-394.8	427.9-525.1	505.5-613.8	557.1-664.3	380.5-470.5	118.0-169.6	22.5-39.1	8.9-20.5	14.7-30.7	46.0-68.7	72.3-105.9
		3	221.5-280.1	460.6-543.3	805.9-947.9	1,127.3-1,297.5	1,315.5-1,482.3	1,261.3-1,415.3	945.3-1,089.4	472.5-572.0	137.9-193.3	40.6-60.8	63.1-89.8	120.1-167.6
		6	242.8-299.1	499.1-583.0	882.2-1,026.8	1,295.4-1,477.6	1,701.4-1,894.1	1,955.0-2,166.4	1,937.8-2,151.2	1,703.9-1,903.1	1,360.1-1,527.3	968.9-1,114.4	509.4-608.4	228.3-292.8
		9	1,129.9-1,287.7	919.9-1,053.7	969.3-1,115.2	1,312.8-1,491.8	1,741.1-1,936.4	2,036.1-2,255.0	2,106.4-2,333.4	2,091.4-2,318.2	2,050.5-2,272.6	1,960.3-2,174.4	1,738.4-1,937.2	1,429.6-1,596.0
		12	2,125.4-2,352.0	2,107.1-2,322.1	2,097.2-2,305.0	2,141.1-2,382.4	2,122.4-2,341.0	2,113.7-2,328.9	2,127.6-2,354.7	2,131.9-2,362.0	2,133.1-2,363.9	2,129.0-2,357.0	2,126.5-2,353.3	2,121.9-2,345.0
	รุนแรง	1	176.7-225.8	394.9-480.3	525.2-635.6	613.9-735.9	664.4-784.1	470.6-573.2	169.7-232.8	39.2-60.0	20.6-33.6	30.8-51.5	68.8-96.7	106.0-147.5
		3	280.2-348.0	543.4-635.2	948.0-1,105.0	1,297.6-1,483.6	1,482.4-1,662.5	1,415.4-1,581.2	1,089.5-1,247.2	572.1-684.0	193.4-260.9	60.9-86.0	89.9-122.4	167.7-225.3
		6	299.2-363.4	583.1-675.6	1,026.9-1,186.1	1,477.7-1,675.7	1,894.2-2,100.6	2,166.5-2,392.4	2,151.3-2,379.6	1,903.2-2,117.2	1,527.4-1,707.6	1,114.5-1,273.5	608.5-719.1	292.9-367.8
		9	1,287.8-1,459.4	1,053.8-1,199.7	1,115.3-1,274.6	1,491.9-1,686.0	1,936.5-2,145.5	2,255.1-2,489.0	2,333.5-2,576.0	2,318.3-2,560.6	2,272.7-2,510.1	2,174.5-2,403.4	1,937.3-2,150.5	1,596.1-1,774.8
		12	2,352.1-2,594.2	2,322.2-2,551.2	2,305.1-2,526.1	2,382.5-2,641.0	2,341.1-2,574.1	2,329.0-2,558.0	2,354.8-2,597.4	2,362.1-2,607.8	2,364.0-2,610.7	2,357.1-2,600.5	2,353.4-2,595.6	2,345.1-2,583.1
	รุนแรงที่สุด	1	>225.8	>480.3	>635.6	>735.9	>784.1	>573.2	>232.8	>60.0	>33.6	>51.5	>96.7	>147.5
		3	>348.0	>635.2	>1,105.0	>1,483.6	>1,662.5	>1,581.2	>1,247.2	>684.0	>260.9	>86.0	>122.4	>225.3
		6	>363.4	>675.6	>1,186.1	>1,675.7	>2,100.6	>2,392.4	>2,379.6	>2,117.2	>1,707.6	>1,273.5	>719.1	>367.8
		9	>1,459.4	>1,199.7	>1,274.6	>1,686.0	>2,145.5	>2,489.0	>2,576.0	>2,560.6	>2,510.1	>2,403.4	>2,150.5	>1,774.8
		12	>2,594.2	>2,551.2	>2,526.1	>2,641.0	>2,574.1	>2,558.0	>2,597.4	>2,607.8	>2,610.7	>2,600.5	>2,595.6	>2,583.1

ตารางที่ ฒ.36-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<46.9	<89.3	<133.8	<156.7	<70.7	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<13.4	<106.3	<229.3	<450.1	<627.5	<584.0	<345.2	<103.5	<1.1	<0.0	<0.0	<2.7
		6	<20.8	<124.9	<273.9	<519.9	<835.5	<983.6	<966.1	<821.9	<617.0	<358.9	<121.3	<14.8
		9	<445.4	<310.3	<324.9	<539.9	<855.2	<1,018.3	<1,043.2	<1,034.3	<1,019.1	<980.1	<845.8	<667.7
		12	<1,093.8	<1,094.2	<1,116.2	<1,054.6	<1,117.7	<1,083.0	<1,057.0	<1,053.1	<1,051.6	<1,056.7	<1,059.0	<1,069.1
	รุนแรง	1	3.0-11.6	46.9-68.6	89.3-124.7	133.8-173.7	156.7-201.5	70.7-99.0	<0.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	13.4-34.6	106.3-141.3	229.3-295.0	450.1-535.5	627.5-723.9	584.0-678.2	345.2-419.5	103.5-139.8	1.1-5.3	0.0-0.0	0.0-0.6	2.7-5.4
		6	20.8-48.1	124.9-162.6	273.9-344.4	519.9-618.3	835.5-956.2	983.6-1,122.4	966.1-1,103.1	821.9-946.6	617.0-718.0	358.9-434.5	121.3-161.0	14.8-34.0
		9	445.4-532.1	310.3-380.9	324.9-401.1	539.9-638.9	855.2-978.2	1,018.3-1,162.3	1,043.2-1,192.1	1,034.3-1,182.6	1,019.1-1,164.4	980.1-1,118.2	845.8-972.0	667.7-771.7
		12	1,093.8-1,238.7	1,094.2-1,238.5	1,116.2-1,257.8	1,054.6-1,205.2	1,117.7-1,259.7	1,083.0-1,229.7	1,057.0-1,207.0	1,053.1-1,203.8	1,051.6-1,202.5	1,056.7-1,206.8	1,059.0-1,208.6	1,069.1-1,217.3
	ปานกลาง	1	11.7-24.7	68.7-98.0	124.8-169.5	173.8-221.6	201.6-255.7	99.1-136.8	0.3-8.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.0	0.1-2.9
		3	34.7-56.9	141.4-184.6	295.1-373.2	535.6-631.9	724.0-830.3	678.3-782.9	419.6-505.4	139.9-185.7	5.4-14.4	0.1-0.4	0.7-2.7	5.5-15.5
		6	48.2-73.5	162.7-208.8	344.5-427.2	618.4-729.3	956.3-1,088.6	1,122.5-1,274.6	1,103.2-1,253.4	946.7-1,084.3	718.1-830.4	434.6-521.6	161.1-209.9	34.1-55.1
		9	532.2-630.9	381.0-462.9	401.2-489.4	639.0-750.0	978.3-1,113.1	1,162.4-1,320.4	1,192.2-1,355.6	1,182.7-1,345.4	1,164.5-1,323.8	1,118.3-1,269.8	972.1-1,111.1	771.8-886.8
		12	1,238.8-1,397.0	1,238.6-1,396.0	1,257.9-1,411.8	1,205.3-1,370.5	1,259.8-1,414.0	1,229.8-1,390.0	1,207.1-1,371.7	1,203.9-1,369.2	1,202.6-1,368.3	1,206.9-1,371.5	1,208.7-1,372.7	1,217.4-1,379.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-137.6	98.1-313.1	169.6-460.6	221.7-505.8	255.8-579.8	136.9-397.8	8.7-104.0	0.0-21.5	0.0-3.8	0.0-14.9	0.1-40.5	3.0-62.3
		3	57.0-214.0	184.7-454.8	373.3-830.1	632.0-1,136.5	830.4-1,362.6	783.0-1,314.4	505.5-977.2	185.8-480.2	14.5-122.1	0.5-39.0	2.8-56.7	15.6-104.6
		6	73.6-235.4	208.9-491.8	427.3-898.5	729.4-1,309.6	1,088.7-1,743.6	1,274.7-2,026.0	1,253.5-1,997.6	1,084.4-1,774.5	830.5-1,403.2	521.7-998.9	210.0-514.7	55.2-203.2
		9	631.0-1,160.1	463.0-917.7	489.5-978.9	750.1-1,326.7	1,113.2-1,780.4	1,320.5-2,102.7	1,355.7-2,165.8	1,345.5-2,152.7	1,323.9-2,113.1	1,269.9-2,019.2	1,111.2-1,806.4	886.9-1,468.5
		12	1,397.1-2,172.1	1,396.1-2,167.4	1,411.9-2,158.7	1,370.6-2,188.9	1,414.1-2,159.6	1,390.1-2,175.7	1,371.8-2,187.6	1,369.3-2,190.1	1,368.4-2,191.1	1,371.6-2,187.8	1,372.8-2,184.2	1,379.7-2,179.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.7-185.4	313.2-395.5	460.7-565.4	505.9-602.6	579.9-691.0	397.9-494.9	104.1-149.2	21.6-38.9	3.9-14.6	15.0-33.0	40.6-59.4	62.4-87.0
		3	214.1-275.1	454.9-549.9	830.2-984.3	1,136.6-1,294.7	1,362.7-1,524.1	1,314.5-1,477.4	977.3-1,130.3	480.3-585.3	122.2-172.9	39.1-60.7	56.8-80.4	104.7-140.2
		6	235.5-295.6	491.9-590.4	898.6-1,054.9	1,309.7-1,491.4	1,743.7-1,940.6	2,026.1-2,251.7	1,997.7-2,221.6	1,774.6-1,984.2	1,403.3-1,579.5	999.0-1,153.4	514.8-621.9	203.3-260.7
		9	1,160.2-1,328.8	917.8-1,066.3	979.0-1,138.5	1,326.8-1,506.5	1,780.5-1,981.1	2,102.8-2,338.1	2,165.9-2,410.0	2,152.8-2,396.0	2,113.2-2,350.6	2,019.3-2,244.6	1,806.5-2,017.2	1,468.6-1,646.2
		12	2,172.2-2,403.6	2,167.5-2,397.6	2,158.8-2,380.0	2,189.0-2,435.2	2,159.7-2,379.9	2,175.8-2,410.5	2,187.7-2,433.4	2,190.2-2,437.6	2,191.2-2,439.3	2,187.9-2,433.7	2,184.3-2,428.2	2,179.1-2,418.7
	รุนแรง	1	185.5-242.2	395.6-490.8	565.5-684.1	602.7-710.6	691.1-815.2	495.0-606.1	149.3-204.5	39.0-60.8	14.7-23.3	33.1-56.5	59.5-82.2	87.1-116.7
		3	275.2-346.0	550.0-657.0	984.4-1,155.7	1,294.8-1,466.6	1,524.2-1,697.6	1,477.5-1,653.2	1,130.4-1,298.5	585.4-704.3	173.0-234.9	60.8-87.7	80.5-108.5	140.3-182.3
		6	295.7-364.6	590.5-701.2	1,055.0-1,227.9	1,491.5-1,688.9	1,940.7-2,151.5	2,251.8-2,493.4	2,221.7-2,461.6	1,984.3-2,209.7	1,579.6-1,769.8	1,153.5-1,323.1	622.0-742.5	260.8-327.3
		9	1,328.9-1,513.1	1,066.4-1,229.8	1,138.6-1,314.1	1,506.6-1,701.4	1,981.2-2,196.0	2,338.2-2,590.2	2,410.1-2,671.7	2,396.1-2,656.7	2,350.7-2,605.2	2,244.7-2,486.1	2,017.3-2,243.6	1,646.3-1,837.6
		12	2,403.7-2,650.8	2,397.7-2,643.7	2,380.1-2,615.9	2,435.3-2,699.0	2,380.0-2,614.5	2,410.6-2,661.5	2,433.5-2,696.7	2,437.7-2,702.9	2,439.4-2,705.4	2,433.8-2,697.1	2,428.3-2,689.7	2,418.8-2,675.2
	รุนแรงที่สุด	1	>242.2	>490.8	>684.1	>710.6	>815.2	>606.1	>204.5	>60.8	>23.3	>56.5	>82.2	>116.7
		3	>346.0	>657.0	>1,155.7	>1,466.6	>1,697.6	>1,653.2	>1,298.5	>704.3	>234.9	>87.7	>108.5	>182.3
		6	>364.6	>701.2	>1,227.9	>1,688.9	>2,151.5	>2,493.4	>2,461.6	>2,209.7	>1,769.8	>1,323.1	>742.5	>327.3
		9	>1,513.1	>1,229.8	>1,314.1	>1,701.4	>2,196.0	>2,590.2	>2,671.7	>2,656.7	>2,605.2	>2,486.1	>2,243.6	>1,837.6
		12	>2,650.8	>2,643.7	>2,615.9	>2,699.0	>2,614.5	>2,661.5	>2,696.7	>2,702.9	>2,705.4	>2,697.1	>2,689.7	>2,675.2

ตารางที่ ฒ.36-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.2	<46.6	<109.4	<155.2	<193.6	<61.4	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<15.4	<112.8	<266.8	<540.4	<733.1	<674.3	<432.9	<118.1	<1.0	<0.0	<0.0	<3.2
		6	<34.8	<142.3	<316.4	<626.1	<984.8	<1,164.9	<1,154.0	<994.0	<729.6	<461.0	<155.4	<26.9
		9	<555.8	<382.2	<383.1	<653.0	<1,015.0	<1,217.0	<1,257.1	<1,243.9	<1,223.4	<1,178.7	<1,026.4	<794.2
		12	<1,308.0	<1,331.7	<1,323.1	<1,254.6	<1,310.8	<1,294.8	<1,284.1	<1,273.0	<1,270.7	<1,281.9	<1,279.7	<1,288.1
	รุนแรง	1	5.2-9.4	46.6-90.1	109.4-149.4	155.2-198.2	193.6-240.3	61.4-133.0	<3.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	15.4-33.4	112.8-152.3	266.8-339.7	540.4-633.0	733.1-832.1	674.3-768.9	432.9-506.0	118.1-182.0	1.0-6.9	0.0-0.4	0.0-2.0	3.2-9.0
		6	34.8-55.7	142.3-184.9	316.4-395.1	626.1-730.6	984.8-1,108.7	1,164.9-1,303.8	1,154.0-1,291.8	994.0-1,116.0	729.6-830.1	461.0-534.1	155.4-196.5	26.9-45.4
		9	555.8-639.7	382.2-456.8	383.1-467.8	653.0-757.6	1,015.0-1,139.8	1,217.0-1,359.6	1,257.1-1,403.7	1,243.9-1,391.1	1,223.4-1,367.4	1,178.7-1,316.5	1,026.4-1,148.7	794.2-896.6
		12	1,308.0-1,451.6	1,331.7-1,470.5	1,323.1-1,464.1	1,254.6-1,406.8	1,310.8-1,453.8	1,294.8-1,439.6	1,284.1-1,430.3	1,273.0-1,421.2	1,270.7-1,419.3	1,281.9-1,428.6	1,279.7-1,426.5	1,288.1-1,433.8
	ปานกลาง	1	9.5-21.4	90.2-127.3	149.5-199.8	198.3-249.4	240.4-294.5	133.1-174.9	3.1-10.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-4.2
		3	33.5-55.8	152.4-202.1	339.8-427.4	633.1-736.8	832.2-940.4	769.0-872.6	506.1-587.7	182.1-230.0	7.0-17.7	0.5-1.8	2.1-4.7	9.1-19.3
		6	55.8-80.3	185.0-237.0	395.2-488.3	730.7-847.4	1,108.8-1,243.5	1,303.9-1,454.4	1,291.9-1,441.3	1,116.1-1,248.6	830.2-940.1	534.2-615.2	196.6-246.1	45.5-68.2
		9	639.8-732.3	456.9-541.6	467.9-566.3	757.7-873.9	1,139.9-1,275.5	1,359.7-1,514.0	1,403.8-1,562.5	1,391.2-1,550.5	1,367.5-1,523.5	1,316.6-1,465.9	1,148.8-1,281.4	896.7-1,008.2
		12	1,451.7-1,606.5	1,470.6-1,619.6	1,464.2-1,615.8	1,406.9-1,571.9	1,453.9-1,607.7	1,439.7-1,596.0	1,430.4-1,588.4	1,421.3-1,581.7	1,419.4-1,580.3	1,428.7-1,587.2	1,426.6-1,585.4	1,433.9-1,591.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-142.3	127.4-361.6	199.9-526.4	249.5-548.0	294.6-594.9	175.0-398.4	10.8-123.9	0.0-20.9	0.0-8.5	0.0-19.0	0.0-39.2	4.3-78.5
		3	55.9-227.8	202.2-528.4	427.5-950.5	736.9-1,274.4	940.5-1,472.5	872.7-1,384.9	587.8-1,007.0	230.1-497.9	17.8-146.4	1.9-45.7	4.8-59.3	19.4-119.6
		6	80.4-249.3	237.1-559.1	488.4-1,025.8	847.5-1,447.0	1,243.6-1,899.7	1,454.5-2,181.0	1,441.4-2,164.7	1,248.7-1,890.6	940.2-1,481.2	615.3-1,025.9	246.2-544.3	68.3-234.2
		9	732.4-1,196.9	541.7-993.0	566.4-1,116.6	874.0-1,466.6	1,275.6-1,933.5	1,514.1-2,257.6	1,562.6-2,326.7	1,550.6-2,319.0	1,523.6-2,275.5	1,466.0-2,186.5	1,281.5-1,921.9	1,008.3-1,551.5
		12	1,606.6-2,345.8	1,619.7-2,325.1	1,615.9-2,336.1	1,572.0-2,368.6	1,607.8-2,339.8	1,596.1-2,344.4	1,588.5-2,347.0	1,581.8-2,353.6	1,580.4-2,355.0	1,587.3-2,348.4	1,585.5-2,348.2	1,591.4-2,346.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.4-196.1	361.7-446.8	526.5-643.8	548.1-648.6	595.0-692.9	398.5-473.4	124.0-178.5	21.0-44.8	8.6-21.0	19.1-36.0	39.3-58.7	78.6-113.5
		3	227.9-296.7	528.5-646.4	950.6-1,129.8	1,274.5-1,441.8	1,472.6-1,631.7	1,385.0-1,538.9	1,007.1-1,136.8	498.0-587.6	146.5-207.9	45.8-70.5	59.4-84.4	119.7-164.1
		6	249.4-312.8	559.2-671.7	1,025.9-1,206.1	1,447.1-1,632.6	1,899.8-2,094.7	2,181.1-2,395.5	2,164.8-2,378.7	1,890.7-2,080.8	1,481.3-1,643.2	1,026.0-1,151.8	544.4-647.2	234.3-298.4
		9	1,197.0-1,338.1	993.1-1,136.3	1,116.7-1,297.3	1,466.7-1,648.9	1,933.6-2,128.6	2,257.7-2,476.7	2,326.8-2,551.9	2,319.1-2,545.7	2,275.6-2,497.2	2,186.6-2,399.1	1,922.0-2,111.0	1,551.6-1,712.9
		12	2,345.9-2,562.2	2,325.2-2,530.1	2,336.2-2,545.9	2,368.7-2,603.8	2,339.9-2,553.4	2,344.5-2,563.9	2,347.1-2,569.9	2,353.7-2,580.9	2,355.1-2,583.2	2,348.5-2,572.2	2,348.3-2,572.5	2,346.3-2,567.8
	รุนแรง	1	196.2-260.8	446.9-543.9	643.9-777.0	648.7-760.5	693.0-800.6	473.5-556.7	178.6-245.6	44.9-76.4	21.1-35.7	36.1-57.7	58.8-82.5	113.6-155.9
		3	296.8-377.4	646.5-780.6	1,129.9-1,330.2	1,441.9-1,623.3	1,631.8-1,802.0	1,539.0-1,703.7	1,136.9-1,277.1	587.7-687.3	208.0-283.1	70.6-101.2	84.5-114.7	164.2-217.5
		6	312.9-385.8	671.8-798.4	1,206.2-1,406.2	1,632.7-1,833.3	2,094.8-2,302.6	2,395.6-2,623.8	2,378.8-2,606.6	2,080.9-2,283.3	1,643.3-1,816.5	1,151.9-1,287.4	647.3-762.5	298.5-372.9
		9	1,338.2-1,489.9	1,136.4-1,292.7	1,297.4-1,496.5	1,649.0-1,845.7	2,128.7-2,336.5	2,476.8-2,709.8	2,552.0-2,791.4	2,545.8-2,786.8	2,497.3-2,733.0	2,399.2-2,625.5	2,111.1-2,312.3	1,713.0-1,885.2
		12	2,562.3-2,791.8	2,530.2-2,747.1	2,546.0-2,768.2	2,603.9-2,854.1	2,553.5-2,779.8	2,564.0-2,796.9	2,570.0-2,806.9	2,581.0-2,822.6	2,583.3-2,825.9	2,572.3-2,810.1	2,572.6-2,810.9	2,567.9-2,803.2
	รุนแรงที่สุด	1	>260.8	>543.9	>777.0	>760.5	>800.6	>556.7	>245.6	>76.4	>35.7	>57.7	>82.5	>155.9
		3	>377.4	>780.6	>1,330.2	>1,623.3	>1,802.0	>1,703.7	>1,277.1	>687.3	>283.1	>101.2	>114.7	>217.5
		6	>385.8	>798.4	>1,406.2	>1,833.3	>2,302.6	>2,623.8	>2,606.6	>2,283.3	>1,816.5	>1,287.4	>762.5	>372.9
		9	>1,489.9	>1,292.7	>1,496.5	>1,845.7	>2,336.5	>2,709.8	>2,791.4	>2,786.8	>2,733.0	>2,625.5	>2,312.3	>1,885.2
		12	>2,791.8	>2,747.1	>2,768.2	>2,854.1	>2,779.8	>2,796.9	>2,806.9	>2,822.6	>2,825.9	>2,810.1	>2,810.9	>2,803.2

ตารางที่ ฒ.36-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.1	<62.5	<102.4	<128.2	<171.4	<82.2	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<21.8	<147.3	<268.2	<473.7	<650.0	<624.7	<368.7	<115.2	<1.6	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<31.6	<174.3	<326.9	<576.1	<907.9	<1,101.1	<1,086.3	<892.8	<657.9	<384.9	<145.1	<28.0
		9	<492.0	<381.2	<379.8	<597.7	<939.5	<1,146.5	<1,167.4	<1,154.1	<1,138.2	<1,105.0	<930.3	<726.1
		12	<1,239.2	<1,243.3	<1,212.0	<1,171.5	<1,209.4	<1,212.4	<1,186.3	<1,182.4	<1,182.0	<1,185.0	<1,190.0	<1,202.0
	รุนแรง	1	7.1-15.0	62.5-88.6	102.4-139.4	128.2-173.7	171.4-220.3	82.2-112.4	0.0-0.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	21.8-42.4	147.3-185.9	268.2-337.7	473.7-570.0	650.0-759.0	624.7-727.5	368.7-448.5	115.2-153.6	1.6-5.5	0.0–0.1	0.0-0.1	0.9-4.7
		6	31.6-57.4	174.3-215.8	326.9-401.5	576.1-684.3	907.9-1,041.1	1,101.1-1,245.3	1,086.3-1,228.6	892.8-1,025.7	657.9-769.1	384.9-466.1	145.1-186.8	28.0-44.7
		9	492.0-583.5	381.2-453.9	379.8-461.3	597.7-706.5	939.5-1,074.4	1,146.5-1,296.5	1,167.4-1,324.4	1,154.1-1,310.3	1,138.2-1,290.5	1,105.0-1,248.0	930.3-1,063.6	726.1-839.2
		12	1,239.2-1,388.2	1,243.3-1,391.0	1,212.0-1,365.1	1,171.5-1,330.3	1,209.4-1,364.6	1,212.4-1,366.5	1,186.3-1,344.0	1,182.4-1,340.7	1,182.0-1,340.3	1,185.0-1,342.9	1,190.0-1,346.7	1,202.0-1,356.2
	ปานกลาง	1	15.1-27.9	88.7-122.2	139.5-185.4	173.8-230.0	220.4-279.0	112.5-150.8	0.2-8.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0	0.0-2.2
		3	42.5-66.2	186.0-231.3	337.8-419.2	570.1-679.5	759.1-880.3	727.6-841.8	448.6-540.2	153.7-200.9	5.6-17.3	<0.1	0.2-2.3	4.8-18.4
		6	57.5-84.3	215.9-264.0	401.6-487.5	684.4-806.1	1,041.2-1,187.4	1,245.4-1,402.1	1,228.7-1,383.5	1,025.8-1,171.9	769.2-893.2	466.2-559.0	186.9-236.6	44.8-66.5
		9	583.6-686.6	454.0-535.9	461.4-554.3	706.6-828.5	1,074.5-1,222.2	1,296.6-1,459.6	1,324.5-1,495.4	1,310.4-1,480.6	1,290.6-1,456.5	1,248.1-1,403.5	1,063.7-1,209.9	839.3-964.3
		12	1,388.3-1,549.4	1,391.1-1,550.6	1,365.2-1,531.3	1,330.4-1,503.6	1,364.7-1,533.0	1,366.6-1,533.8	1,344.1-1,515.6	1,340.8-1,513.2	1,340.4-1,512.9	1,343.0-1,514.9	1,346.8-1,517.3	1,356.3-1,523.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.0-142.8	122.3-347.6	185.5-474.2	230.1-581.7	279.1-627.9	150.9-396.3	8.7-115.2	0.0-24.7	0.0-10.8	0.0-10.2	0.1-51.5	2.3-70.6
		3	66.3-239.6	231.4-489.7	419.3-880.8	679.6-1,261.5	880.4-1,497.7	841.9-1,423.9	540.3-1,038.6	201.0-492.5	17.4-139.1	0.1-42.8	2.4-67.0	18.5-117.6
		6	84.4-263.2	264.1-531.2	487.6-957.6	806.2-1,440.3	1,187.5-1,911.8	1,402.2-2,163.6	1,383.6-2,136.2	1,172.0-1,899.7	893.3-1,528.6	559.1-1,061.8	236.7-527.9	66.6-225.7
		9	686.7-1,225.9	536.0-966.0	554.4-1,054.7	828.6-1,459.4	1,222.3-1,951.2	1,459.7-2,251.3	1,495.5-2,329.7	1,480.7-2,312.2	1,456.6-2,265.3	1,403.6-2,158.2	1,210.0-1,932.7	964.4-1,593.6
		12	1,549.5-2,323.0	1,550.7-2,314.2	1,531.4-2,335.3	1,503.7-2,349.9	1,533.1-2,347.1	1,533.9-2,341.0	1,515.7-2,351.1	1,513.3-2,353.8	1,513.0-2,354.1	1,515.0-2,352.3	1,517.4-2,346.5	1,523.7-2,334.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.9-191.3	347.7-430.1	474.3-576.0	581.8-705.3	628.0-746.9	396.4-483.9	115.3-163.8	24.8-43.1	10.9-24.9	10.3-25.8	51.6-76.9	70.7-101.5
		3	239.7-307.2	489.8-575.5	880.9-1,033.4	1,261.6-1,446.0	1,497.8-1,687.5	1,424.0-1,602.8	1,038.7-1,199.0	492.6-594.1	139.2-196.4	42.9-65.1	67.1-94.7	117.7-159.8
		6	263.3-329.7	531.3-618.5	957.7-1,109.6	1,440.4-1,638.5	1,911.9-2,129.8	2,163.7-2,389.4	2,136.3-2,359.6	1,899.8-2,119.6	1,528.7-1,724.7	1,061.9-1,223.1	528.0-626.3	225.8-286.9
		9	1,226.0-1,394.9	966.1-1,101.1	1,054.8-1,214.6	1,459.5-1,655.5	1,951.3-2,170.0	2,251.4-2,486.0	2,329.8-2,577.9	2,312.3-2,559.8	2,265.4-2,505.9	2,158.3-2,381.8	1,932.8-2,150.1	1,593.7-1,785.3
		12	2,323.1-2,550.3	2,314.3-2,538.1	2,335.4-2,573.0	2,350.0-2,602.0	2,347.2-2,587.6	2,341.1-2,579.3	2,351.2-2,599.3	2,353.9-2,603.8	2,354.2-2,604.3	2,352.4-2,601.2	2,346.6-2,592.6	2,334.3-2,574.0
	รุนแรง	1	191.4-248.8	430.2-524.1	576.1-690.9	705.4-844.4	747.0-879.7	484.0-582.8	163.9-222.8	43.2-66.1	25.0-40.8	25.9-47.0	77.0-107.9	101.6-139.1
		3	307.3-385.7	575.6-670.3	1,033.5-1,202.1	1,446.1-1,647.2	1,687.6-1,892.1	1,602.9-1,795.8	1,199.1-1,374.9	594.2-708.1	196.5-266.3	65.2-92.7	94.8-128.0	159.9-210.1
		6	329.8-406.0	618.6-714.4	1,109.7-1,276.2	1,638.6-1,853.5	2,129.9-2,363.5	2,389.5-2,630.1	2,359.7-2,597.8	2,119.7-2,355.5	1,724.8-1,936.7	1,223.2-1,399.7	626.4-735.8	287.0-357.6
		9	1,395.0-1,578.3	1,101.2-1,247.9	1,214.7-1,389.3	1,655.6-1,867.9	2,170.1-2,404.1	2,486.1-2,736.0	2,578.0-2,842.8	2,559.9-2,824.2	2,506.0-2,762.6	2,381.9-2,620.2	2,150.2-2,382.9	1,785.4-1,991.7
		12	2,550.4-2,791.7	2,538.2-2,775.8	2,573.1-2,826.1	2,602.1-2,871.2	2,587.7-2,843.5	2,579.4-2,832.9	2,599.4-2,864.0	2,603.9-2,870.5	2,604.4-2,871.3	2,601.3-2,866.7	2,592.7-2,855.0	2,574.1-2,829.3
	รุนแรงที่สุด	1	>248.8	>524.1	>690.9	>844.4	>879.7	>582.8	>222.8	>66.1	>40.8	>47.0	>107.9	>139.1
		3	>385.7	>670.3	>1,202.1	>1,647.2	>1,892.1	>1,795.8	>1,374.9	>708.1	>266.3	>92.7	>128.0	>210.1
		6	>406.0	>714.4	>1,276.2	>1,853.5	>2,363.5	>2,630.1	>2,597.8	>2,355.5	>1,936.7	>1,399.7	>735.8	>357.6
		9	>1,578.3	>1,247.9	>1,389.3	>1,867.9	>2,404.1	>2,736.0	>2,842.8	>2,824.2	>2,762.6	>2,620.2	>2,382.9	>1,991.7
		12	>2,791.7	>2,775.8	>2,826.1	>2,871.2	>2,843.5	>2,832.9	>2,864.0	>2,870.5	>2,871.3	>2,866.7	>2,855.0	>2,829.3

ตารางที่ ฒ.36-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<59.5	<67.0	<78.0	<113.5	<49.1	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<15.2	<113.7	<208.3	<334.3	<428.8	<448.6	<287.8	<86.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.6
		6	<30.5	<135.3	<251.9	<414.5	<631.4	<771.4	<772.9	<643.5	<493.0	<300.1	<115.0	<21.2
		9	<392.5	<309.5	<305.4	<428.4	<662.3	<821.3	<866.5	<849.3	<827.2	<787.2	<674.5	<557.3
		12	<888.0	<913.7	<924.9	<845.1	<856.0	<876.3	<878.8	<878.6	<875.9	<881.0	<878.8	<888.0
	รุนแรง	1	0.9-9.4	59.5-84.0	67.0-93.6	78.0-111.1	113.5-149.0	49.1-82.4	0.0-1.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	15.2-30.7	113.7-147.6	208.3-263.6	334.3-411.0	428.8-512.4	448.6-529.8	287.8-350.6	86.5-120.4	0.0-5.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-3.4
		6	30.5-45.1	135.3-171.5	251.9-311.4	414.5-500.8	631.4-738.5	771.4-893.7	772.9-893.8	643.5-749.2	493.0-580.4	300.1-364.2	115.0-152.3	21.2-34.8
		9	392.5-464.4	309.5-374.6	305.4-370.7	428.4-515.7	662.3-770.0	821.3-946.2	866.5-994.3	849.3-977.6	827.2-953.9	787.2-909.0	674.5-780.5	557.3-645.3
		12	888.0-1,015.8	913.7-1,037.6	924.9-1,047.1	845.1-979.3	856.0-988.9	876.3-1,005.9	878.8-1,007.6	878.6-1,007.5	875.9-1,005.2	881.0-1,009.7	878.8-1,007.6	888.0-1,015.6
	ปานกลาง	1	9.5-20.1	84.1-113.6	93.7-127.4	111.2-153.7	149.1-192.0	82.5-118.0	2.0-8.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	30.8-50.2	147.7-188.2	263.7-328.7	411.1-499.5	512.5-607.0	529.9-620.8	350.7-422.9	120.5-164.1	5.3-17.3	0.0-0.4	0.0-0.2	3.5-12.2
		6	45.2-65.0	171.6-214.3	311.5-380.4	500.9-599.2	738.6-858.0	893.8-1,029.1	893.9-1,027.4	749.3-866.5	580.5-678.1	364.3-437.9	152.4-197.8	34.9-54.1
		9	464.5-545.7	374.7-449.0	370.8-445.4	515.8-615.0	770.1-889.5	946.3-1,083.7	994.4-1,134.7	977.7-1,119.0	954.0-1,093.7	909.1-1,043.5	780.6-897.7	645.4-742.6
		12	1,015.9-1,156.0	1,037.7-1,172.8	1,047.2-1,180.1	979.4-1,127.8	989.0-1,135.8	1,006.0-1,148.5	1,007.7-1,149.1	1,007.6-1,149.1	1,005.3-1,147.4	1,009.8-1,150.9	1,007.7-1,149.1	1,015.7-1,155.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.2-116.5	113.7-302.5	127.5-347.4	153.8-440.5	192.1-451.0	118.1-358.4	8.8-112.1	0.0-21.4	0.0-7.2	0.0-11.1	0.0-42.7	0.8-64.1
		3	50.3-191.2	188.3-427.5	328.8-698.6	499.6-985.4	607.1-1,105.0	620.9-1,092.1	423.0-817.5	164.2-451.5	17.4-129.0	0.5-34.9	0.3-56.4	12.3-102.8
		6	65.1-209.5	214.4-458.7	380.5-760.9	599.3-1,126.8	858.1-1,469.7	1,029.2-1,711.3	1,027.5-1,698.0	866.6-1,461.0	678.2-1,181.1	438.0-837.8	197.9-474.2	54.2-207.7
		9	545.8-972.5	449.1-848.0	445.5-846.8	615.1-1,144.4	889.6-1,495.5	1,083.8-1,770.6	1,134.8-1,831.8	1,119.1-1,824.2	1,093.8-1,792.9	1,043.6-1,717.1	897.8-1,486.2	742.7-1,232.1
		12	1,156.1-1,848.4	1,172.9-1,832.7	1,180.2-1,826.3	1,127.9-1,875.3	1,135.9-1,873.3	1,148.6-1,856.8	1,149.2-1,850.8	1,149.2-1,851.4	1,147.5-1,853.1	1,151.0-1,850.8	1,149.2-1,850.6	1,155.6-1,846.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.6-158.3	302.6-369.9	347.5-426.7	440.6-545.8	451.1-540.1	358.5-447.6	112.2-160.4	21.5-35.7	7.3-17.2	11.2-25.5	42.8-69.9	64.2-94.6
		3	191.3-246.5	427.6-508.6	698.7-821.3	985.5-1,142.9	1,105.1-1,261.8	1,092.2-1,238.8	817.6-945.0	451.6-555.4	129.1-179.2	35.0-50.4	56.5-84.4	102.9-143.3
		6	209.6-264.8	458.8-540.0	761.0-884.6	1,126.9-1,294.9	1,469.8-1,658.4	1,711.4-1,919.3	1,698.1-1,902.0	1,461.1-1,643.1	1,181.2-1,337.0	837.9-966.4	474.3-569.8	207.8-269.1
		9	972.6-1,106.7	848.1-975.4	846.9-975.0	1,144.5-1,312.5	1,495.6-1,681.2	1,770.7-1,978.7	1,831.9-2,042.0	1,824.3-2,037.8	1,793.0-2,004.9	1,717.2-1,921.7	1,486.3-1,665.2	1,232.2-1,381.2
		12	1,848.5-2,056.5	1,832.8-2,029.2	1,826.4-2,018.0	1,875.4-2,103.2	1,873.4-2,097.8	1,856.9-2,070.5	1,850.9-2,062.2	1,851.5-2,063.1	1,853.2-2,066.0	1,850.9-2,061.5	1,850.7-2,062.0	1,846.7-2,054.2
	รุนแรง	1	158.4-208.2	370.0-446.1	426.8-516.5	545.9-665.8	540.2-639.7	447.7-549.7	160.5-219.4	35.8-52.8	17.3-27.2	25.6-43.1	70.0-103.9	94.7-132.2
		3	246.6-311.0	508.7-599.1	821.4-956.9	1,143.0-1,315.9	1,261.9-1,432.4	1,238.9-1,397.6	945.1-1,084.7	555.5-673.4	179.3-239.7	50.5-68.9	84.5-118.7	143.4-192.2
		6	264.9-328.6	540.1-630.0	884.7-1,020.5	1,295.0-1,478.5	1,658.5-1,862.3	1,919.4-2,143.2	1,902.1-2,121.3	1,643.2-1,839.2	1,337.1-1,505.6	966.5-1,107.3	569.9-676.9	269.2-340.9
		9	1,106.8-1,252.7	975.5-1,114.5	975.1-1,115.0	1,312.6-1,495.9	1,681.3-1,881.3	1,978.8-2,202.1	2,042.1-2,267.3	2,037.9-2,267.0	2,005.0-2,232.7	1,921.8-2,141.5	1,665.3-1,857.7	1,381.3-1,541.7
		12	2,056.6-2,279.2	2,029.3-2,239.0	2,018.1-2,222.4	2,103.3-2,348.3	2,097.9-2,339.1	2,070.6-2,299.7	2,062.3-2,288.9	2,063.2-2,289.9	2,066.1-2,294.2	2,061.6-2,287.4	2,062.1-2,288.6	2,054.3-2,276.6
	รุนแรงที่สุด	1	>208.2	>446.1	>516.5	>665.8	>639.7	>549.7	>219.4	>52.8	>27.2	>43.1	>103.9	>132.2
		3	>311.0	>599.1	>956.9	>1,315.9	>1,432.4	>1,397.6	>1,084.7	>673.4	>239.7	>68.9	>118.7	>192.2
		6	>328.6	>630.0	>1,020.5	>1,478.5	>1,862.3	>2,143.2	>2,121.3	>1,839.2	>1,505.6	>1,107.3	>676.9	>340.9
		9	>1,252.7	>1,114.5	>1,115.0	>1,495.9	>1,881.3	>2,202.1	>2,267.3	>2,267.0	>2,232.7	>2,141.5	>1,857.7	>1,541.7
		12	>2,279.2	>2,239.0	>2,222.4	>2,348.3	>2,339.1	>2,299.7	>2,288.9	>2,289.9	>2,294.2	>2,287.4	>2,288.6	>2,276.6

ตารางที่ ฒ.36-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<54.3	<61.0	<70.5	<85.0	<47.2	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<10.2	<113.1	<198.9	<307.5	<371.5	<378.9	<231.2	<73.8	<0.0	<0.0	<0.0	<1.3
		6	<26.5	<134.3	<244.6	<391.3	<566.1	<673.5	<670.4	<549.2	<418.5	<238.4	<99.8	<15.1
		9	<328.1	<308.1	<290.2	<399.6	<602.1	<729.1	<761.8	<740.6	<718.0	<681.1	<572.1	<474.9
		12	<786.2	<825.4	<855.5	<792.6	<770.9	<777.2	<769.8	<773.2	<771.2	<772.0	<762.9	<775.7
	รุนแรง	1	1.0-7.7	54.3-76.3	61.0-85.3	70.5-100.0	85.0-118.3	47.2-74.1	0.0-0.2	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	10.2-32.9	113.1-145.2	198.9-249.3	307.5-376.7	371.5-449.7	378.9-458.8	231.2-295.4	73.8-107.8	0.0-2.3	0.0--0.1	0.0--0.1	1.3-2.5
		6	26.5-40.3	134.3-168.3	244.6-299.5	391.3-470.2	566.1-667.4	673.5-792.8	670.4-789.4	549.2-654.1	418.5-505.2	238.4-304.1	99.8-136.9	15.1-28.3
		9	328.1-404.2	308.1-370.9	290.2-351.7	399.6-479.6	602.1-702.6	729.1-851.0	761.8-889.0	740.6-868.7	718.0-843.3	681.1-801.0	572.1-678.1	474.9-564.5
		12	786.2-913.0	825.4-946.2	855.5-971.9	792.6-918.5	770.9-900.5	777.2-905.0	769.8-898.1	773.2-901.0	771.2-899.4	772.0-900.2	762.9-892.1	775.7-903.2
	ปานกลาง	1	7.8-17.3	76.4-103.6	85.4-116.2	100.1-137.8	118.4-160.5	74.2-109.2	0.3-5.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.5
		3	33.0-53.6	145.3-183.5	249.4-308.3	376.8-456.2	449.8-539.0	458.9-550.4	295.5-371.8	107.9-152.4	2.4-13.7	<0.0	0.0--0.1	2.6-9.8
		6	40.4-59.9	168.4-208.2	299.6-362.9	470.3-559.8	667.5-780.8	792.9-926.4	789.5-922.8	654.2-772.7	505.3-604.2	304.2-382.1	137.0-183.3	28.4-47.7
		9	404.3-492.5	371.0-442.5	351.8-422.0	479.7-570.3	702.7-814.5	851.1-986.8	889.1-1,030.7	868.8-1,011.9	843.4-983.4	801.1-935.3	678.2-797.6	564.6-665.7
		12	913.1-1,053.6	946.3-1,079.1	972.0-1,099.2	918.6-1,057.9	900.6-1,044.8	905.1-1,047.1	898.2-1,040.9	901.1-1,043.3	899.5-1,042.0	900.3-1,042.9	892.2-1,036.3	903.3-1,044.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-113.5	103.7-279.7	116.3-318.0	137.9-390.6	160.6-434.5	109.3-363.4	5.3-115.8	0.0-21.5	0.0-1.3	0.0-3.9	0.0-44.2	0.6-73.5
		3	53.7-196.1	183.6-406.1	308.4-639.6	456.3-889.5	539.1-1,018.5	550.5-1,045.3	371.9-818.0	152.5-460.8	13.8-131.1	0.0-29.5	0.0-53.3	9.9-109.9
		6	60.0-215.4	208.3-432.7	363.0-708.1	559.9-1,035.1	780.9-1,366.4	926.5-1,617.2	922.9-1,612.8	772.8-1,397.8	604.3-1,136.2	382.2-835.9	183.4-479.8	47.8-219.1
		9	492.6-981.2	442.6-825.0	422.1-799.4	570.4-1,050.6	814.6-1,383.9	986.9-1,679.9	1,030.8-1,754.0	1,012.0-1,748.2	983.5-1,705.0	935.4-1,628.5	797.7-1,422.9	665.8-1,196.5
		12	1,053.7-1,766.5	1,079.2-1,741.0	1,099.3-1,723.8	1,058.0-1,761.6	1,044.9-1,780.3	1,047.2-1,770.1	1,041.0-1,769.8	1,043.4-1,768.1	1,042.1-1,769.4	1,043.0-1,770.0	1,036.4-1,774.0	1,045.0-1,765.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.6-156.6	279.8-342.9	318.1-390.8	390.7-483.0	434.6-533.0	363.5-460.6	115.9-168.0	21.6-36.3	1.4-12.2	4.0-15.6	44.3-76.5	73.6-105.8
		3	196.2-251.0	406.2-481.0	639.7-748.6	889.6-1,029.2	1,018.6-1,171.6	1,045.4-1,204.1	818.1-968.6	460.9-575.6	131.2-185.5	29.6-43.6	53.4-85.1	110.0-152.3
		6	215.5-277.7	432.8-506.7	708.2-819.4	1,035.2-1,185.5	1,366.5-1,548.3	1,617.3-1,831.9	1,612.9-1,827.4	1,397.9-1,594.9	1,136.3-1,306.2	836.0-988.6	479.9-585.3	219.2-290.9
		9	981.3-1,140.6	825.1-946.7	799.5-919.8	1,050.7-1,202.3	1,384.0-1,558.9	1,680.0-1,893.3	1,754.1-1,976.8	1,748.3-1,976.2	1,705.1-1,928.7	1,628.6-1,843.8	1,423.0-1,619.0	1,196.6-1,363.4
		12	1,766.6-1,984.9	1,741.1-1,941.1	1,723.9-1,910.7	1,761.7-1,976.5	1,780.4-2,006.6	1,770.2-1,992.2	1,769.9-1,994.2	1,768.2-1,991.0	1,769.5-1,993.2	1,770.1-1,993.8	1,774.1-2,001.6	1,765.4-1,986.5
	รุนแรง	1	156.7-208.5	343.0-414.4	390.9-473.4	483.1-588.2	533.1-644.7	460.7-572.8	168.1-232.0	36.4-54.1	12.3-22.2	15.7-30.4	76.6-117.4	105.9-144.8
		3	251.1-314.5	481.1-564.2	748.7-868.8	1,029.3-1,182.2	1,171.7-1,339.0	1,204.2-1,377.9	968.7-1,136.1	575.7-707.1	185.6-251.6	43.7-60.7	85.2-124.5	152.4-203.0
		6	277.8-350.5	506.8-588.3	819.5-941.4	1,185.6-1,349.4	1,548.4-1,745.2	1,832.0-2,064.5	1,827.5-2,059.8	1,595.0-1,809.4	1,306.3-1,492.0	988.7-1,158.3	585.4-704.7	291.0-375.9
		9	1,140.7-1,316.0	946.8-1,079.6	919.9-1,051.3	1,202.4-1,367.6	1,559.0-1,747.7	1,893.4-2,123.8	1,976.9-2,217.3	1,976.3-2,222.9	1,928.8-2,170.8	1,843.9-2,076.8	1,619.1-1,831.9	1,363.5-1,544.8
		12	1,985.0-2,220.3	1,941.2-2,155.8	1,910.8-2,110.4	1,976.6-2,207.9	2,006.7-2,250.7	1,992.3-2,231.8	1,994.3-2,236.5	1,991.1-2,231.6	1,993.3-2,234.8	1,993.9-2,235.2	2,001.7-2,247.5	1,986.6-2,225.2
	รุนแรงที่สุด	1	>208.5	>414.4	>473.4	>588.2	>644.7	>572.8	>232.0	>54.1	>22.2	>30.4	>117.4	>144.8
		3	>314.5	>564.2	>868.8	>1,182.2	>1,339.0	>1,377.9	>1,136.1	>707.1	>251.6	>60.7	>124.5	>203.0
		6	>350.5	>588.3	>941.4	>1,349.4	>1,745.2	>2,064.5	>2,059.8	>1,809.4	>1,492.0	>1,158.3	>704.7	>375.9
		9	>1,316.0	>1,079.6	>1,051.3	>1,367.6	>1,747.7	>2,123.8	>2,217.3	>2,222.9	>2,170.8	>2,076.8	>1,831.9	>1,544.8
		12	>2,220.3	>2,155.8	>2,110.4	>2,207.9	>2,250.7	>2,231.8	>2,236.5	>2,231.6	>2,234.8	>2,235.2	>2,247.5	>2,225.2

ตารางที่ ฒ.36-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เต่างอย จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<59.2	<66.4	<93.7	<94.1	<69.3	<0.2	-	-	-	-	-
		3	<42.3	<120.6	<214.7	<336.1	<400.1	<435.3	<241.6	<92.7	<0.4	<0.0	<0.0	<4.2
		6	<53.5	<154.0	<272.0	<447.1	<607.6	<744.1	<701.9	<578.0	<448.1	<244.6	<117.1	<19.6
		9	<357.8	<299.6	<300.9	<460.1	<653.1	<810.1	<823.1	<788.0	<763.9	<706.7	<608.3	<512.8
		12	<824.7	<840.3	<867.7	<814.6	<814.8	<844.7	<840.9	<840.4	<829.3	<829.0	<815.3	<828.4
	รุนแรง	1	1.5-10.8	59.2-82.2	66.4-88.2	93.7-127.1	94.1-128.0	69.3-94.6	0.2-0.5	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	42.3-59.6	120.6-157.8	214.7-266.1	336.1-408.2	400.1-478.9	435.3-514.6	241.6-305.3	92.7-126.6	0.4-1.0	0.0--0.1	0.0--0.1	4.2-9.9
		6	53.5-72.9	154.0-194.6	272.0-329.4	447.1-530.8	607.6-715.8	744.1-863.5	701.9-823.7	578.0-683.1	448.1-538.3	244.6-310.8	117.1-154.3	19.6-37.5
		9	357.8-435.7	299.6-370.4	300.9-368.1	460.1-545.4	653.1-760.8	810.1-933.4	823.1-954.5	788.0-921.9	763.9-893.7	706.7-831.2	608.3-714.7	512.8-607.3
		12	824.7-958.2	840.3-971.6	867.7-994.5	814.6-949.2	814.8-950.3	844.7-976.7	840.9-973.1	840.4-972.8	829.3-963.2	829.0-963.0	815.3-950.9	828.4-962.1
	ปานกลาง	1	10.9-25.5	82.3-112.0	88.3-115.3	127.2-168.5	128.1-170.3	94.7-126.7	0.6-9.4	0.0--0.1	0.0--0.1	-	<0.0	0.0-7.7
		3	59.7-82.1	157.9-204.1	266.2-326.7	408.3-490.6	479.0-568.1	514.7-603.5	305.4-380.5	126.7-168.7	1.1-12.1	0.0--0.1	0.0-0.0	10.0-23.6
		6	73.0-97.7	194.7-242.7	329.5-395.8	530.9-625.0	715.9-836.9	863.6-995.8	823.8-959.7	683.2-800.9	538.4-640.6	310.9-389.3	154.4-199.4	37.6-60.7
		9	435.8-525.1	370.5-452.6	368.2-445.2	545.5-641.2	760.9-880.5	933.5-1,069.3	954.6-1,100.0	922.0-1,071.0	893.8-1,038.3	831.3-970.3	714.8-833.6	607.4-713.4
		12	958.3-1,106.0	971.7-1,116.6	994.6-1,133.9	949.3-1,099.0	950.4-1,100.9	976.8-1,122.6	973.2-1,119.3	972.9-1,119.0	963.3-1,111.6	963.1-1,111.5	951.0-1,101.6	962.2-1,110.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.6-141.9	112.1-313.9	115.4-282.9	168.6-431.1	170.4-438.0	126.8-333.0	9.5-115.0	0.0-21.8	<8.7	<4.7	0.0-51.1	7.8-90.7
		3	82.2-234.6	204.2-488.5	326.8-664.4	490.7-933.2	568.2-1,038.0	603.6-1,064.1	380.6-812.0	168.8-436.0	12.2-144.0	0.0-43.1	0.1-68.2	23.7-130.7
		6	97.8-258.5	242.8-518.8	395.9-753.1	625.1-1,115.4	837.0-1,461.9	995.9-1,663.1	959.8-1,656.7	801.0-1,410.0	640.7-1,182.9	389.4-842.9	199.5-471.2	60.8-249.8
		9	525.2-1,010.0	452.7-909.2	445.3-864.2	641.3-1,138.8	880.6-1,487.3	1,069.4-1,747.3	1,100.1-1,833.0	1,071.1-1,832.6	1,038.4-1,776.5	970.4-1,685.7	833.7-1,443.2	713.5-1,264.3
		12	1,106.1-1,853.1	1,116.7-1,844.4	1,134.0-1,824.6	1,099.1-1,860.0	1,101.0-1,867.0	1,122.7-1,854.4	1,119.4-1,853.3	1,119.1-1,853.5	1,111.7-1,860.9	1,111.6-1,861.2	1,101.7-1,867.8	1,110.4-1,858.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	142.0-191.7	314.0-387.5	283.0-341.3	431.2-524.2	438.1-532.9	333.1-406.6	115.1-166.0	21.9-46.1	8.7-27.4	4.7-22.0	51.2-84.6	90.8-128.3
		3	234.7-291.0	488.6-587.1	664.5-774.9	933.3-1,074.6	1,038.1-1,185.9	1,064.2-1,207.5	812.1-956.0	436.1-530.7	144.1-208.5	43.2-71.0	68.3-106.3	130.8-176.9
		6	258.6-316.4	518.9-610.8	753.2-867.3	1,115.5-1,268.5	1,462.0-1,655.9	1,663.2-1,866.7	1,656.8-1,872.0	1,410.1-1,599.3	1,183.0-1,354.4	843.0-995.1	471.3-564.5	249.9-326.8
		9	1,010.1-1,165.9	909.3-1,058.2	864.3-998.9	1,138.9-1,293.8	1,487.4-1,673.3	1,747.4-1,952.6	1,833.1-2,056.5	1,832.7-2,067.1	1,776.6-2,003.7	1,685.8-1,907.1	1,443.3-1,631.6	1,264.4-1,436.0
		12	1,853.2-2,081.4	1,844.5-2,065.7	1,824.7-2,032.7	1,860.1-2,093.6	1,867.1-2,102.3	1,854.5-2,076.9	1,853.4-2,076.7	1,853.6-2,076.9	1,861.0-2,089.8	1,861.3-2,090.2	1,867.9-2,103.1	1,858.8-2,087.3
	รุนแรง	1	191.8-251.1	387.6-471.3	341.4-407.0	524.3-629.3	533.0-640.0	406.7-489.9	166.1-228.6	46.2-77.8	27.5-53.8	22.1-43.0	84.7-126.9	128.4-174.1
		3	291.1-355.3	587.2-697.6	775.0-896.5	1,074.7-1,229.1	1,186.0-1,346.8	1,207.6-1,362.8	956.1-1,115.6	530.8-637.6	208.6-287.9	71.1-106.1	106.4-153.9	177.0-232.1
		6	316.5-382.0	610.9-712.7	867.4-992.0	1,268.6-1,434.6	1,656.0-1,866.0	1,866.8-2,086.0	1,872.1-2,104.7	1,599.4-1,804.4	1,354.5-1,541.1	995.2-1,164.0	564.6-668.9	326.9-417.2
		9	1,166.0-1,336.6	1,058.3-1,222.3	999.0-1,146.6	1,293.9-1,461.9	1,673.4-1,873.7	1,952.7-2,172.9	2,056.6-2,297.0	2,067.2-2,201.3	2,003.8-2,249.1	1,907.2-2,146.7	1,631.7-1,835.2	1,436.1-1,622.1
		12	2,081.5-2,327.2	2,065.8-2,303.7	2,032.8-2,255.8	2,093.7-2,345.6	2,102.4-2,356.2	2,077.0-2,316.1	2,076.8-2,316.9	2,077.0-2,317.2	2,089.9-2,336.2	2,090.3-2,336.7	2,103.2-2,356.8	2,087.4-2,333.5
	รุนแรงที่สุด	1	>251.1	>471.3	>407.0	>629.3	>640.0	>489.9	>228.6	>77.8	>53.8	>43.0	>126.9	>174.1
		3	>355.3	>697.6	>896.5	>1,229.1	>1,346.8	>1,362.8	>1,115.6	>637.6	>287.9	>106.1	>153.9	>232.1
		6	>382.0	>712.7	>992.0	>1,434.6	>1,866.0	>2,086.0	>2,104.7	>1,804.4	>1,541.1	>1,164.0	>668.9	>417.2
		9	>1,336.6	>1,222.3	>1,146.6	>1,461.9	>1,873.7	>2,172.9	>2,297.0	>2,201.3	>2,249.1	>2,146.7	>1,835.2	>1,622.1
		12	>2,327.2	>2,303.7	>2,255.8	>2,345.6	>2,356.2	>2,316.1	>2,316.9	>2,317.2	>2,336.2	>2,336.7	>2,356.8	>2,333.5

ตารางที่ ฒ.36-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<44.6	<60.5	<92.6	<108.2	<65.1	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<26.8	<108.3	<198.4	<357.6	<435.2	<450.4	<274.6	<91.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<32.0	<137.8	<249.3	<460.1	<666.6	<793.8	<733.2	<605.0	<468.2	<275.1	<110.0	<3.9
		9	<367.1	<283.3	<274.1	<470.8	<701.4	<841.5	<857.6	<832.8	<818.4	<737.0	<625.3	<514.6
		12	<827.9	<846.5	<883.3	<850.7	<861.9	<877.2	<875.0	<873.8	<865.9	<862.3	<851.9	<865.3
	รุนแรง	1	1.0-5.9	44.6-64.2	60.5-82.6	92.6-126.1	108.2-141.0	65.1-88.9	0.0–0.1	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	26.8-48.4	108.3-141.3	198.4-246.5	357.6-422.3	435.2-508.6	450.4-524.8	274.6-331.6	91.0-122.5	0.0-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-2.1
		6	32.0-57.8	137.8-173.4	249.3-302.8	460.1-534.7	666.6-757.4	793.8-896.3	733.2-842.1	605.0-702.9	468.2-552.3	275.1-334.9	110.0-144.9	3.9-34.2
		9	367.1-437.8	283.3-347.2	274.1-336.6	470.8-546.8	701.4-792.4	841.5-948.8	857.6-972.3	832.8-948.9	818.4-930.1	737.0-848.5	625.3-725.5	514.6-603.6
		12	827.9-949.4	846.5-964.9	883.3-995.6	850.7-968.4	861.9-978.9	877.2-992.5	875.0-990.1	873.8-989.1	865.9-982.4	862.3-979.5	851.9-970.4	865.3-981.6
	ปานกลาง	1	6.0-25.6	64.3-90.4	82.7-110.5	126.2-167.9	141.1-180.7	89.0-119.1	0.0-5.4	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0-5.5
		3	48.5-69.9	141.4-181.4	246.6-302.8	422.4-495.1	508.7-590.2	524.9-607.4	331.7-397.2	122.6-161.9	1.8-9.3	0.0–0.1	0.0-0.0	2.2-21.3
		6	57.9-81.9	173.5-215.4	302.9-364.2	534.8-617.4	757.5-856.8	896.4-1,007.7	842.2-961.9	703.0-811.5	552.4-646.5	335.0-404.0	145.0-187.6	34.3-59.0
		9	437.9-517.9	347.3-420.7	336.7-408.7	546.9-631.1	792.5-891.6	948.9-1,065.3	972.4-1,097.4	949.0-1,075.9	930.2-1,052.1	848.6-971.3	725.6-836.5	603.7-702.9
		12	949.5-1,082.7	965.0-1,094.4	995.7-1,117.6	968.5-1,097.2	979.0-1,106.6	992.6-1,118.0	990.2-1,115.3	989.2-1,114.7	982.5-1,109.6	979.6-1,107.4	970.5-1,100.1	981.7-1,108.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.7-128.1	90.5-278.2	110.6-289.5	168.0-431.6	180.8-416.7	119.2-318.6	5.5-110.6	0.0-22.2	<7.4	<2.8	0.0-50.0	5.6-74.8
		3	70.0-215.8	181.5-423.9	302.9-619.1	495.2-872.7	590.3-1,006.5	607.5-1,027.1	397.3-754.2	162.0-412.7	9.4-136.6	0.0-38.1	0.1-63.7	21.4-112.4
		6	82.0-239.1	215.5-453.2	364.3-695.4	617.5-1,035.7	856.9-1,345.3	1,007.8-1,548.8	962.0-1,557.4	811.6-1,359.9	646.6-1,133.7	404.1-783.2	187.7-447.5	59.1-221.7
		9	518.0-941.3	420.8-821.1	408.8-802.8	631.2-1,057.2	891.7-1,373.8	1,065.4-1,628.9	1,097.5-1,707.2	1,076.0-1,700.7	1,052.2-1,650.2	971.4-1,583.7	836.6-1,395.4	703.0-1,211.3
		12	1,082.8-1,743.0	1,094.5-1,730.6	1,117.7-1,707.9	1,097.3-1,730.0	1,106.7-1,732.0	1,118.1-1,728.1	1,115.4-1,724.4	1,114.8-1,725.3	1,109.7-1,730.4	1,107.5-1,732.9	1,100.2-1,737.1	1,108.5-1,727.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	128.2-169.3	278.3-349.5	289.6-353.5	431.7-524.9	416.8-497.3	318.7-391.1	110.7-163.7	22.3-45.3	7.4-22.8	2.8-16.6	50.1-89.6	74.9-103.8
		3	215.9-270.4	424.0-507.4	619.2-723.2	872.8-990.4	1,006.6-1,134.6	1,027.2-1,155.8	754.3-869.3	412.8-501.9	136.7-200.8	38.2-61.4	63.8-102.8	112.5-148.0
		6	239.2-296.9	453.3-531.9	695.5-801.5	1,035.8-1,163.5	1,345.4-1,491.6	1,548.9-1,709.2	1,557.5-1,737.1	1,360.0-1,527.5	1,133.8-1,285.2	783.3-906.1	447.6-537.6	221.8-284.2
		9	941.4-1,074.9	821.2-950.1	802.9-930.1	1,057.3-1,187.4	1,373.9-1,517.0	1,629.0-1,795.5	1,707.3-1,888.6	1,700.8-1,887.9	1,650.3-1,828.8	1,583.8-1,769.1	1,395.5-1,565.8	1,211.4-1,368.2
		12	1,743.1-1,941.8	1,730.7-1,920.9	1,708.0-1,882.4	1,730.1-1,919.4	1,732.1-1,918.7	1,728.2-1,909.2	1,724.5-1,905.3	1,725.4-1,906.7	1,730.5-1,915.3	1,733.0-1,919.4	1,737.2-1,927.8	1,727.9-1,912.3
	รุนแรง	1	169.4-217.8	349.6-431.6	353.6-426.0	525.0-630.2	497.4-587.3	391.2-473.6	163.8-229.3	45.4-75.4	22.9-43.5	16.7-35.3	89.7-140.0	103.9-138.6
		3	270.5-333.1	507.5-600.8	723.3-838.1	990.5-1,118.0	1,134.7-1,272.8	1,155.9-1,294.7	869.4-995.6	502.0-602.8	200.9-280.2	61.5-90.6	102.9-152.0	148.1-189.8
		6	297.0-362.9	532.0-619.0	801.6-917.6	1,163.6-1,301.2	1,491.7-1,648.1	1,709.3-1,880.2	1,737.2-1,929.9	1,527.6-1,707.9	1,285.3-1,449.2	906.2-1,041.2	537.7-638.6	284.3-356.5
		9	1,075.0-1,220.5	950.2-1,091.5	930.2-1,069.8	1,187.5-1,327.7	1,517.1-1,669.7	1,795.6-1,973.0	1,888.7-2,082.3	1,888.0-2,088.0	1,828.9-2,019.7	1,769.2-1,968.0	1,565.9-1,749.2	1,368.3-1,537.7
		12	1,941.9-2,154.8	1,921.0-2,124.4	1,882.5-2,068.3	1,919.5-2,121.9	1,918.8-2,118.1	1,909.3-2,102.4	1,905.4-2,098.1	1,906.8-2,100.1	1,915.4-2,112.7	1,919.5-2,118.6	1,927.9-2,131.6	1,912.4-2,109.3
	รุนแรงที่สุด	1	>217.8	>431.6	>426.0	>630.2	>587.3	>473.6	>229.3	>75.4	>43.5	>35.3	>140.0	>138.6
		3	>333.1	>600.8	>838.1	>1,118.0	>1,272.8	>1,294.7	>995.6	>602.8	>280.2	>90.6	>152.0	>189.8
		6	>362.9	>619.0	>917.6	>1,301.2	>1,648.1	>1,880.2	>1,929.9	>1,707.9	>1,449.2	>1,041.2	>638.6	>356.5
		9	>1,220.5	>1,091.5	>1,069.8	>1,327.7	>1,669.7	>1,973.0	>2,082.3	>2,088.0	>2,019.7	>1,968.0	>1,749.2	>1,537.7
		12	>2,154.8	>2,124.4	>2,068.3	>2,121.9	>2,118.1	>2,102.4	>2,098.1	>2,100.1	>2,112.7	>2,118.6	>2,131.6	>2,109.3

ตารางที่ ฒ.36-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<51.3	<74.2	<100.9	<142.6	<46.9	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<22.6	<115.3	<220.4	<393.6	<522.9	<533.0	<339.5	<103.3	<0.3	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<40.0	<139.7	<261.4	<478.1	<763.7	<907.0	<903.4	<751.7	<582.6	<361.7	<132.5	<26.9
		9	<454.2	<331.4	<318.8	<502.0	<793.2	<955.0	<1,003.6	<987.6	<967.5	<924.0	<788.9	<657.0
		12	<1,015.8	<1,035.7	<1,061.1	<980.6	<1,041.8	<1,027.1	<1,025.6	<1,017.3	<1,013.6	<1,024.5	<1,022.1	<1,032.6
	รุนแรง	1	2.4-14.0	51.3-84.8	74.2-103.3	100.9-135.9	142.6-181.3	46.9-88.4	0.0-1.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	22.6-38.2	115.3-151.2	220.4-280.2	393.6-471.4	522.9-606.6	533.0-611.5	339.5-401.8	103.3-135.4	0.3-5.0	0.0-0.0	0.0-0.6	1.1-6.1
		6	40.0-57.1	139.7-178.6	261.4-327.0	478.1-566.7	763.7-867.9	907.0-1,024.8	903.4-1,019.0	751.7-854.4	582.6-666.3	361.7-424.7	132.5-169.5	26.9-41.8
		9	454.2-525.1	331.4-397.8	318.8-389.9	502.0-591.1	793.2-899.0	955.0-1,076.9	1,003.6-1,126.8	987.6-1,111.1	967.5-1,088.6	924.0-1,040.1	788.9-891.7	657.0-740.8
		12	1,015.8-1,140.4	1,035.7-1,156.7	1,061.1-1,177.8	980.6-1,110.3	1,041.8-1,163.2	1,027.1-1,150.8	1,025.6-1,149.1	1,017.3-1,142.3	1,013.6-1,139.2	1,024.5-1,148.3	1,022.1-1,146.1	1,032.6-1,155.1
	ปานกลาง	1	14.1-25.6	84.9-117.0	103.4-140.4	136.0-179.5	181.4-227.0	88.5-124.4	1.7-8.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.0	0.0-3.0
		3	38.3-58.4	151.3-194.8	280.3-350.8	471.5-559.7	606.7-699.6	611.6-697.9	401.9-471.9	135.5-177.1	5.1-19.8	0.1-2.2	0.7-2.6	6.2-16.2
		6	57.2-79.2	178.7-225.2	327.1-403.7	566.8-666.6	868.0-982.0	1,024.9-1,153.0	1,019.1-1,144.6	854.5-966.8	666.4-758.2	424.8-495.2	169.6-213.5	41.9-62.5
		9	525.2-603.7	397.9-473.3	390.0-471.7	591.2-690.8	899.1-1,014.4	1,077.0-1,209.5	1,126.9-1,260.4	1,111.2-1,245.3	1,088.7-1,220.1	1,040.2-1,166.3	891.8-1,003.7	740.9-831.9
		12	1,140.5-1,275.6	1,156.8-1,287.4	1,177.9-1,303.2	1,110.4-1,251.7	1,163.3-1,294.5	1,150.9-1,284.7	1,149.2-1,282.7	1,142.4-1,277.7	1,139.3-1,275.4	1,148.4-1,282.3	1,146.2-1,280.4	1,155.2-1,287.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.7-123.2	117.1-317.7	140.5-382.2	179.6-453.2	227.1-489.2	124.5-351.8	8.3-108.8	0.0-23.1	0.0-10.4	0.0-18.3	0.1-45.3	3.1-70.8
		3	58.5-206.8	194.9-458.7	350.9-754.4	559.8-1,029.5	699.7-1,171.7	698.0-1,126.2	472.0-837.3	177.2-436.3	19.9-126.5	2.3-41.8	2.7-64.6	16.3-118.0
		6	79.3-229.3	225.3-497.5	403.8-833.7	666.7-1,187.7	982.1-1,542.9	1,153.1-1,776.3	1,144.7-1,754.0	966.9-1,518.0	758.3-1,211.9	495.3-858.3	213.6-467.5	62.6-217.5
		9	603.8-1,000.3	473.4-873.0	471.8-916.3	690.9-1,207.0	1,014.5-1,579.6	1,209.6-1,852.0	1,260.5-1,903.3	1,245.4-1,893.1	1,220.2-1,855.2	1,166.4-1,776.6	1,003.8-1,548.6	832.0-1,272.1
		12	1,275.7-1,926.9	1,287.5-1,912.4	1,303.3-1,896.5	1,251.8-1,941.7	1,294.6-1,923.1	1,284.8-1,927.4	1,282.8-1,924.4	1,277.8-1,929.8	1,275.5-1,932.1	1,282.4-1,925.7	1,280.5-1,925.5	1,287.7-1,921.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.3-164.4	317.8-389.3	382.3-469.4	453.3-549.9	489.3-576.6	351.9-434.2	108.9-155.5	23.2-39.7	10.5-19.6	18.4-35.2	45.4-71.4	70.9-105.2
		3	206.9-264.4	458.8-549.8	754.5-888.8	1,029.6-1,178.5	1,171.8-1,316.6	1,126.3-1,255.2	837.4-951.5	436.4-527.0	126.6-172.8	41.9-60.6	64.7-95.7	118.1-164.8
		6	229.4-284.5	497.6-589.6	833.8-975.0	1,187.8-1,350.9	1,543.0-1,710.9	1,776.4-1,961.4	1,754.1-1,934.5	1,518.1-1,682.8	1,212.0-1,348.2	858.4-970.9	467.6-552.7	217.6-277.6
		9	1,000.4-1,121.4	873.1-999.5	916.4-1,059.4	1,207.1-1,367.5	1,579.7-1,748.3	1,852.1-2,042.3	1,903.4-2,092.7	1,893.2-2,084.4	1,855.3-2,042.8	1,776.7-1,957.0	1,548.7-1,710.4	1,272.2-1,402.2
		12	1,927.0-2,119.0	1,912.5-2,095.5	1,896.6-2,068.9	1,941.8-2,147.1	1,923.2-2,107.5	1,927.5-2,116.4	1,924.5-2,113.1	1,929.9-2,121.9	1,932.2-2,125.8	1,925.8-2,114.9	1,925.6-2,115.3	1,921.8-2,107.6
	รุนแรง	1	164.5-213.2	389.4-470.4	469.5-568.4	550.0-658.9	576.7-673.4	434.3-528.0	155.6-212.4	39.8-60.4	19.7-29.3	35.3-56.5	71.5-103.9	105.3-147.8
		3	264.5-331.2	549.9-651.7	888.9-1,037.7	1,178.6-1,340.9	1,316.7-1,472.9	1,255.3-1,393.6	951.6-1,075.4	527.1-628.9	172.9-228.2	60.7-83.7	95.8-134.2	164.9-221.6
		6	284.6-347.6	589.7-692.1	975.1-1,130.8	1,351.0-1,528.0	1,711.0-1,890.5	1,961.5-2,158.7	1,934.6-2,126.9	1,682.9-1,858.9	1,348.3-1,494.2	971.0-1,092.6	552.8-647.2	277.7-347.2
		9	1,121.5-1,251.8	999.6-1,137.2	1,059.5-1,216.2	1,367.6-1,541.3	1,748.4-1,928.5	2,042.4-2,245.1	2,092.8-2,294.1	2,084.5-2,288.0	2,042.9-2,242.5	1,957.1-2,149.2	1,710.5-1,883.0	1,402.3-1,540.8
		12	2,119.1-2,323.3	2,095.6-2,289.9	2,069.0-2,251.3	2,147.2-2,366.4	2,107.6-2,303.4	2,116.5-2,317.2	2,113.2-2,313.5	2,122.0-2,326.2	2,125.9-2,331.9	2,115.0-2,315.9	2,115.4-2,316.9	2,107.7-2,305.1
	รุนแรงที่สุด	1	>213.2	>470.4	>568.4	>658.9	>673.4	>528.0	>212.4	>60.4	>29.3	>56.5	>103.9	>147.8
		3	>331.2	>651.7	>1,037.7	>1,340.9	>1,472.9	>1,393.6	>1,075.4	>628.9	>228.2	>83.7	>134.2	>221.6
		6	>347.6	>692.1	>1,130.8	>1,528.0	>1,890.5	>2,158.7	>2,126.9	>1,858.9	>1,494.2	>1,092.6	>647.2	>347.2
		9	>1,251.8	>1,137.2	>1,216.2	>1,541.3	>1,928.5	>2,245.1	>2,294.1	>2,288.0	>2,242.5	>2,149.2	>1,883.0	>1,540.8
		12	>2,323.3	>2,289.9	>2,251.3	>2,366.4	>2,303.4	>2,317.2	>2,313.5	>2,326.2	>2,331.9	>2,315.9	>2,316.9	>2,305.1

ตารางที่ ฒ.36-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<73.2	<89.6	<112.8	<128.4	<60.4	<0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<11.6	<121.6	<259.3	<450.2	<512.0	<509.6	<280.6	<92.1	<0.1	<0.0	<0.0	<1.5
		6	<16.7	<150.6	<307.4	<537.3	<770.6	<944.0	<909.9	<725.9	<544.3	<293.9	<110.6	<17.2
		9	<366.9	<297.6	<343.9	<556.9	<803.0	<981.1	<1,008.9	<1,001.2	<993.7	<930.3	<747.9	<582.8
		12	<1,025.3	<1,019.8	<1,040.9	<960.7	<977.0	<1,029.8	<1,029.5	<1,033.9	<1,032.1	<1,031.0	<1,026.0	<1,037.7
	รุนแรง	1	2.1-5.9	73.2-95.8	89.6-117.3	112.8-150.1	128.4-164.2	60.4-84.9	0.1-1.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.2
		3	11.6-36.7	121.6-155.7	259.3-311.7	450.2-520.2	512.0-594.5	509.6-587.0	280.6-341.9	92.1-123.7	0.1-4.5	0.0--0.1	0.0-0.0	1.5-3.2
		6	16.7-52.5	150.6-186.6	307.4-363.5	537.3-616.8	770.6-868.3	944.0-1,046.7	909.9-1,014.6	725.9-825.4	544.3-628.4	293.9-356.8	110.6-145.0	17.2-34.1
		9	366.9-441.2	297.6-361.4	343.9-406.8	556.9-636.8	803.0-900.7	981.1-1,088.6	1,008.9-1,120.8	1,001.2-1,112.5	993.7-1,100.5	930.3-1,035.0	747.9-848.9	582.8-671.4
		12	1,025.3-1,137.9	1,019.8-1,133.7	1,040.9-1,150.4	960.7-1,084.2	977.0-1,098.6	1,029.8-1,142.3	1,029.5-1,141.4	1,033.9-1,145.1	1,032.1-1,143.6	1,031.0-1,142.6	1,026.0-1,138.2	1,037.7-1,148.0
	ปานกลาง	1	6.0-16.1	95.9-123.2	117.4-150.7	150.2-195.7	164.3-206.8	85.0-116.4	1.4-7.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.3-2.1
		3	36.8-58.4	155.8-196.3	311.8-371.3	520.3-597.6	594.6-685.8	587.1-672.5	342.0-412.3	123.8-162.6	4.6-13.0	0.0-0.2	0.1-0.9	3.3-15.0
		6	52.6-77.3	186.7-228.3	363.6-426.5	616.9-704.2	868.4-974.4	1,046.8-1,156.8	1,014.7-1,127.5	825.5-934.2	628.5-721.4	356.9-428.8	145.1-186.7	34.2-54.0
		9	441.3-525.8	361.5-434.3	406.9-477.5	636.9-724.4	900.8-1,006.5	1,088.7-1,204.1	1,120.9-1,241.1	1,112.6-1,232.1	1,100.6-1,215.1	1,035.1-1,147.8	849.0-959.1	671.5-769.2
		12	1,138.0-1,259.1	1,133.8-1,256.2	1,150.5-1,267.8	1,084.3-1,218.2	1,098.7-1,230.2	1,142.4-1,263.1	1,141.5-1,261.6	1,145.2-1,264.3	1,143.7-1,263.2	1,142.7-1,262.5	1,138.3-1,258.7	1,148.1-1,266.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.2-128.6	123.3-288.9	150.8-350.9	195.8-473.5	206.9-454.8	116.5-326.3	7.7-96.8	0.0-24.4	0.0-9.2	0.0-6.6	0.0-42.0	2.2-68.0
		3	58.5-201.0	196.4-431.5	371.4-687.3	597.7-985.5	685.9-1,146.7	672.6-1,101.0	412.4-796.4	162.7-406.4	13.1-123.7	0.3-40.0	1.0-56.0	15.1-102.9
		6	77.4-221.3	228.4-459.4	426.6-752.7	704.3-1,137.6	974.5-1,486.0	1,156.9-1,675.4	1,127.6-1,664.5	934.3-1,467.4	721.5-1,188.7	428.9-819.0	186.8-438.5	54.1-201.5
		9	525.9-975.8	434.4-826.5	477.6-844.3	724.5-1,156.1	1,006.6-1,513.9	1,204.2-1,748.8	1,241.2-1,809.6	1,232.2-1,797.4	1,215.2-1,753.7	1,147.9-1,683.1	959.2-1,498.6	769.3-1,259.5
		12	1,259.2-1,831.9	1,256.3-1,837.1	1,267.9-1,820.4	1,218.3-1,866.5	1,230.3-1,863.2	1,263.2-1,832.4	1,261.7-1,827.7	1,264.4-1,825.2	1,263.3-1,826.3	1,262.6-1,827.2	1,258.8-1,827.0	1,266.3-1,821.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.7-180.3	289.0-346.1	351.0-419.5	473.6-569.8	454.9-538.3	326.4-403.0	96.9-140.0	24.5-43.7	9.3-27.3	6.7-16.2	42.1-71.4	68.1-96.2
		3	201.1-254.9	431.6-510.5	687.4-787.4	985.6-1,103.3	1,146.8-1,287.4	1,101.1-1,231.3	796.5-920.3	406.5-492.2	123.8-176.3	40.1-60.4	56.1-86.3	103.0-139.5
		6	221.4-272.6	459.5-534.7	752.8-854.3	1,137.7-1,268.2	1,486.1-1,637.0	1,675.5-1,825.5	1,664.6-1,821.2	1,467.5-1,626.7	1,188.8-1,331.0	819.1-944.3	438.6-525.2	201.6-259.4
		9	975.9-1,118.7	826.6-951.7	844.4-958.6	1,156.2-1,285.6	1,514.0-1,662.8	1,748.9-1,906.7	1,809.7-1,974.6	1,797.5-1,961.5	1,753.8-1,909.4	1,683.2-1,839.0	1,498.7-1,659.6	1,259.6-1,408.4
		12	1,832.0-1,998.3	1,837.2-2,006.2	1,820.5-1,980.3	1,866.6-2,058.1	1,863.3-2,049.5	1,832.5-1,997.3	1,827.8-1,991.7	1,825.3-1,987.4	1,826.4-1,989.3	1,827.3-1,990.8	1,827.1-1,991.6	1,821.3-1,981.5
	รุนแรง	1	180.4-243.0	346.2-410.1	419.6-496.1	569.9-677.7	538.4-631.1	403.1-490.3	140.1-193.1	43.8-68.3	27.4-48.1	16.3-29.0	71.5-108.5	96.3-130.2
		3	255.0-317.1	510.6-598.3	787.5-896.5	1,103.4-1,229.9	1,287.5-1,438.9	1,231.4-1,371.2	920.4-1,056.1	492.3-588.8	176.4-240.5	60.5-85.4	86.4-124.2	139.6-183.1
		6	272.7-330.9	534.8-617.5	854.4-964.3	1,268.3-1,408.2	1,637.1-1,797.7	1,825.6-1,984.1	1,821.3-1,987.3	1,626.8-1,797.0	1,331.1-1,484.0	944.4-1,081.5	525.3-622.2	259.5-326.8
		9	1,118.8-1,274.5	951.8-1,088.6	958.7-1,082.5	1,285.7-1,424.2	1,662.9-1,821.1	1,906.8-2,073.7	1,974.7-2,149.2	1,961.6-2,135.1	1,909.5-2,074.0	1,839.1-2,004.2	1,659.7-1,831.4	1,408.5-1,568.4
		12	1,998.4-2,174.4	2,006.3-2,185.3	1,980.4-2,149.2	2,058.2-2,262.1	2,049.6-2,247.5	1,997.4-2,171.6	1,991.8-2,165.1	1,987.5-2,158.9	1,989.4-2,161.6	1,990.9-2,163.6	1,991.7-2,165.7	1,981.6-2,150.8
	รุนแรงที่สุด	1	>243.0	>410.1	>496.1	>677.7	>631.1	>490.3	>193.1	>68.3	>48.1	>29.0	>108.5	>130.2
		3	>317.1	>598.3	>896.5	>1,229.9	>1,438.9	>1,371.2	>1,056.1	>588.8	>240.5	>85.4	>124.2	>183.1
		6	>330.9	>617.5	>964.3	>1,408.2	>1,797.7	>1,984.1	>1,987.3	>1,797.0	>1,484.0	>1,081.5	>622.2	>326.8
		9	>1,274.5	>1,088.6	>1,082.5	>1,424.2	>1,821.1	>2,073.7	>2,149.2	>2,135.1	>2,074.0	>2,004.2	>1,831.4	>1,568.4
		12	>2,174.4	>2,185.3	>2,149.2	>2,262.1	>2,247.5	>2,171.6	>2,165.1	>2,158.9	>2,161.6	>2,163.6	>2,165.7	>2,150.8

ตารางที่ ฒ.36-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูพาน จ.สกลนคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<66.8	<56.8	<74.9	<106.0	<75.3	<0.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<36.7	<133.7	<205.0	<299.9	<401.2	<453.7	<267.5	<102.1	<1.9	<0.0	<0.0	<4.3
		6	<54.8	<165.5	<268.2	<401.4	<620.6	<767.0	<746.1	<610.3	<479.0	<276.9	<130.1	<24.8
		9	<402.0	<349.5	<318.4	<429.0	<656.8	<832.2	<863.1	<839.0	<813.1	<758.3	<644.5	<550.8
		12	<888.9	<909.4	<924.0	<860.1	<868.8	<886.2	<892.3	<883.0	<879.4	<876.8	<871.7	<883.9
	รุนแรง	1	4.9-13.6	66.8-89.2	56.8-79.2	74.9-106.2	106.0-140.4	75.3-102.3	0.5-2.1	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	36.7-53.9	133.7-167.7	205.0-255.8	299.9-372.0	401.2-479.8	453.7-530.0	267.5-332.4	102.1-138.0	1.9-4.5	0.0–0.1	0.0–0.1	4.3-11.1
		6	54.8-75.4	165.5-203.3	268.2-324.8	401.4-486.7	620.6-724.8	767.0-881.1	746.1-861.2	610.3-713.5	479.0-567.1	276.9-344.8	130.1-169.2	24.8-41.1
		9	402.0-479.5	349.5-415.9	318.4-384.1	429.0-515.3	656.8-762.3	832.2-950.7	863.1-988.1	839.0-965.9	813.1-936.2	758.3-876.2	644.5-748.9	550.8-642.6
		12	888.9-1,013.7	909.4-1,031.4	924.0-1,043.2	860.1-989.6	868.8-997.6	886.2-1,012.4	892.3-1,017.5	883.0-1,009.9	879.4-1,006.7	876.8-1,004.4	871.7-999.9	883.9-1,010.3
	ปานกลาง	1	13.7-26.1	89.3-116.3	79.3-108.0	106.3-146.6	140.5-183.2	102.4-134.5	2.2-11.5	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0-6.6
		3	54.0-76.7	167.8-209.7	255.9-316.0	372.1-455.6	479.9-568.8	530.1-615.3	332.5-408.5	138.1-182.3	4.6-17.2	<0.0	<0.5	11.2-24.4
		6	75.5-101.3	203.4-247.5	324.9-390.5	486.8-584.0	724.9-840.8	881.2-1,006.9	861.3-988.7	713.6-828.7	567.2-666.7	344.9-424.5	169.3-216.7	41.2-65.6
		9	479.6-567.7	416.0-491.2	384.2-459.0	515.4-613.2	762.4-879.1	950.8-1,080.9	988.2-1,125.8	966.0-1,106.1	936.3-1,072.2	876.3-1,006.9	749.0-865.1	642.7-745.2
		12	1,013.8-1,150.8	1,031.5-1,164.9	1,043.3-1,173.2	989.7-1,132.3	997.7-1,139.6	1,012.5-1,151.1	1,017.6-1,155.1	1,010.0-1,149.4	1,006.8-1,146.9	1,004.5-1,145.1	1,000.0-1,141.2	1,010.4-1,149.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.2-137.0	116.4-285.7	108.1-296.8	146.7-419.2	183.3-452.5	134.6-336.1	11.6-132.1	0.0-33.7	0.0-9.9	<10.4	0.0-53.5	6.7-91.6
		3	76.8-239.8	209.8-456.7	316.1-653.6	455.7-917.0	568.9-1,037.4	615.4-1,056.5	408.6-840.9	182.4-461.8	17.3-168.5	0.0-56.9	0.5-74.6	24.5-136.4
		6	101.4-269.6	247.6-494.8	390.6-745.2	584.1-1,105.0	840.9-1,432.0	1,007.0-1,634.6	988.8-1,633.3	828.8-1,421.5	666.8-1,190.4	424.6-879.0	216.8-500.7	65.7-280.9
		9	567.8-1,037.5	491.3-890.2	459.1-860.6	613.3-1,130.4	879.2-1,469.5	1,081.0-1,726.7	1,125.9-1,812.6	1,106.2-1,810.8	1,072.3-1,754.6	1,007.0-1,669.2	865.2-1,458.5	745.3-1,272.7
		12	1,150.9-1,831.8	1,165.0-1,821.2	1,173.3-1,806.9	1,132.4-1,845.6	1,139.7-1,848.1	1,151.2-1,840.4	1,155.2-1,837.9	1,149.5-1,843.4	1,147.0-1,845.9	1,145.2-1,847.4	1,141.3-1,848.9	1,149.2-1,838.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.1-184.8	285.8-344.8	296.9-365.0	419.3-519.4	452.6-547.9	336.2-407.1	132.2-191.7	33.8-62.3	10.0-29.3	10.4-29.7	53.6-87.6	91.7-131.1
		3	239.9-302.0	456.8-539.8	653.7-764.4	917.1-1,067.0	1,037.5-1,185.0	1,056.6-1,193.6	841.0-984.4	461.9-560.4	168.6-242.2	57.0-89.2	74.7-117.1	136.5-185.0
		6	269.7-330.6	494.9-575.9	745.3-858.8	1,105.1-1,271.0	1,432.1-1,613.9	1,634.7-1,824.8	1,633.4-1,830.5	1,421.6-1,605.1	1,190.5-1,355.2	879.1-1,030.1	500.8-598.1	281.0-370.6
		9	1,037.6-1,186.8	890.3-1,016.5	860.7-988.7	1,130.5-1,293.6	1,469.6-1,649.9	1,726.8-1,921.3	1,812.7-2,020.5	1,810.9-2,025.3	1,754.7-1,962.2	1,669.3-1,872.1	1,458.6-1,641.4	1,272.8-1,436.0
		12	1,831.9-2,037.3	1,821.3-2,017.8	1,807.0-1,995.5	1,845.7-2,061.9	1,848.2-2,062.7	1,840.5-2,048.5	1,838.0-2,044.0	1,843.5-2,053.1	1,846.0-2,057.5	1,847.5-2,060.3	1,849.0-2,063.8	1,838.6-2,046.4
	รุนแรง	1	184.9-241.9	344.9-411.3	365.1-442.5	519.5-633.7	548.0-655.7	407.2-487.2	191.8-265.1	62.4-98.7	29.4-55.6	29.8-55.1	87.7-131.0	131.2-179.2
		3	302.1-373.7	539.9-632.2	764.5-886.7	1,067.1-1,231.8	1,185.1-1,345.6	1,193.7-1,342.1	984.5-1,143.1	560.5-671.5	242.3-332.9	89.3-129.5	117.2-170.8	185.1-243.2
		6	330.7-400.0	576.0-665.3	858.9-983.1	1,271.1-1,452.2	1,614.0-1,810.2	1,824.9-2,028.9	1,830.6-2,042.8	1,605.2-1,803.8	1,355.3-1,534.6	1,030.2-1,197.3	598.2-706.9	370.7-476.7
		9	1,186.9-1,349.6	1,016.6-1,154.2	988.8-1,128.6	1,293.7-1,471.4	1,650.0-1,844.2	1,921.4-2,130.0	2,020.6-2,243.8	2,025.4-2,256.1	1,962.3-2,185.4	1,872.2-2,090.7	1,641.5-1,839.0	1,436.1-1,612.8
		12	2,037.4-2,257.7	2,017.9-2,228.0	1,995.6-2,196.8	2,062.0-2,294.2	2,062.8-2,293.1	2,048.6-2,271.7	2,044.1-2,264.9	2,053.2-2,278.0	2,057.6-2,284.6	2,060.4-2,288.8	2,063.9-2,294.8	2,046.5-2,269.4
	รุนแรงที่สุด	1	>241.9	>411.3	>442.5	>633.7	>655.7	>487.2	>265.1	>98.7	>55.6	>55.1	>131.0	>179.2
		3	>373.7	>632.2	>886.7	>1,231.8	>1,345.6	>1,342.1	>1,143.1	>671.5	>332.9	>129.5	>170.8	>243.2
		6	>400.0	>665.3	>983.1	>1,452.2	>1,810.2	>2,028.9	>2,042.8	>1,803.8	>1,534.6	>1,197.3	>706.9	>476.7
		9	>1,349.6	>1,154.2	>1,128.6	>1,471.4	>1,844.2	>2,130.0	>2,243.8	>2,256.1	>2,185.4	>2,090.7	>1,839.0	>1,612.8
		12	>2,257.7	>2,228.0	>2,196.8	>2,294.2	>2,293.1	>2,271.7	>2,264.9	>2,278.0	>2,284.6	>2,288.8	>2,294.8	>2,269.4

ภาคผนวก ฒ.37
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนครพนม

ตารางที่ ฒ.37-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<82.8	<92.1	<180.6	<201.6	<75.3	<2.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<35.0	<155.7	<305.3	<569.5	<727.6	<726.7	<414.6	<120.3	<3.3	<0.0	<0.0	<5.7
		6	<47.2	<184.8	<362.7	<699.2	<1,042.0	<1,276.6	<1,260.2	<1,039.4	<779.9	<428.1	<146.6	<34.5
		9	<521.5	<383.1	<400.7	<715.0	<1,085.6	<1,342.7	<1,385.1	<1,364.9	<1,346.1	<1,279.3	<1,065.8	<830.8
		12	<1,388.2	<1,386.5	<1,386.5	<1,316.2	<1,299.2	<1,397.1	<1,406.0	<1,406.5	<1,409.2	<1,406.1	<1,393.3	<1,398.7
	รุนแรง	1	6.9-16.0	82.8-108.5	92.1-128.9	180.6-230.8	201.6-246.4	75.3-105.5	2.1-5.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.5
		3	35.0-56.5	155.7-194.5	305.3-371.0	569.5-662.7	727.6-833.1	726.7-821.2	414.6-486.0	120.3-157.9	3.3-7.8	0.0--0.1	0.0--0.1	5.7-14.5
		6	47.2-72.0	184.8-225.6	362.7-433.8	699.2-800.4	1,042.0-1,162.8	1,276.6-1,397.6	1,260.2-1,380.0	1,039.4-1,155.8	779.9-879.4	428.1-500.7	146.6-186.5	34.5-52.4
		9	521.5-606.6	383.1-454.4	400.7-480.0	715.0-817.1	1,085.6-1,205.0	1,342.7-1,466.7	1,385.1-1,512.6	1,364.9-1,493.5	1,346.1-1,469.2	1,279.3-1,399.1	1,065.8-1,183.2	830.8-935.8
		12	1,388.2-1,517.4	1,386.5-1,515.8	1,386.5-1,515.7	1,316.2-1,458.4	1,299.2-1,446.4	1,397.1-1,526.8	1,406.0-1,533.2	1,406.5-1,533.7	1,409.2-1,535.9	1,406.1-1,533.3	1,393.3-1,522.4	1,398.7-1,526.8
	ปานกลาง	1	16.1-28.7	108.6-139.7	129.0-175.9	230.9-290.5	246.5-298.2	105.6-144.0	5.4-12.3	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.6-6.6
		3	56.6-80.0	194.6-239.8	371.1-446.2	662.8-766.2	833.2-949.1	821.3-924.3	486.1-566.2	158.0-203.7	7.9-17.5	0.0-0.4	0.0-2.1	14.6-27.0
		6	72.1-97.5	225.7-272.5	433.9-514.4	800.5-911.5	1,162.9-1,293.1	1,397.7-1,526.5	1,380.1-1,507.4	1,155.9-1,281.2	879.5-987.9	500.8-582.2	186.6-234.0	52.5-74.8
		9	606.7-701.3	454.5-534.6	480.1-569.9	817.2-928.9	1,205.1-1,333.2	1,466.8-1,598.5	1,512.7-1,648.0	1,493.6-1,630.2	1,469.3-1,600.0	1,399.2-1,526.6	1,183.3-1,309.5	935.9-1,050.0
		12	1,517.5-1,654.7	1,515.9-1,653.5	1,515.8-1,653.3	1,458.5-1,611.1	1,446.5-1,604.9	1,526.9-1,664.7	1,533.3-1,668.3	1,533.8-1,668.7	1,536.0-1,670.2	1,533.4-1,668.3	1,522.5-1,659.6	1,526.9-1,662.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.8-140.2	139.8-325.5	176.0-487.2	290.6-637.9	298.3-582.8	144.1-397.7	12.4-113.7	0.0-19.8	0.0-7.7	<8.4	0.0-43.3	6.7-91.5
		3	80.1-235.1	239.9-493.8	446.3-850.6	766.3-1,290.3	949.2-1,523.3	924.4-1,426.8	566.3-982.2	203.8-481.8	17.6-135.6	0.5-38.1	2.2-58.9	27.1-122.3
		6	97.6-255.0	272.6-526.9	514.5-938.5	911.6-1,459.9	1,293.2-1,913.0	1,526.6-2,121.6	1,507.5-2,097.6	1,281.3-1,876.7	988.0-1,516.6	582.3-1,003.5	234.1-511.0	74.9-228.0
		9	701.4-1,184.9	534.7-953.6	570.0-1,044.0	929.0-1,479.8	1,333.3-1,938.7	1,598.6-2,205.6	1,648.1-2,271.9	1,630.3-2,261.4	1,600.1-2,201.5	1,526.7-2,115.7	1,309.6-1,907.9	1,050.1-1,603.9
		12	1,654.8-2,288.7	1,653.6-2,290.7	1,653.4-2,290.6	1,611.2-2,331.8	1,605.0-2,355.9	1,664.8-2,300.4	1,668.4-2,289.0	1,668.8-2,288.8	1,670.3-2,287.2	1,668.4-2,288.9	1,659.7-2,291.6	1,662.9-2,288.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.3-187.4	325.6-389.0	487.3-600.4	638.0-755.0	582.9-675.1	397.8-489.7	113.8-161.3	19.9-36.8	7.8-24.4	8.4-21.7	43.4-70.8	91.6-130.4
		3	235.2-292.1	493.9-577.3	850.7-979.9	1,290.4-1,450.7	1,523.4-1,696.3	1,426.9-1,576.4	982.3-1,112.0	481.9-578.0	135.7-188.7	38.2-57.9	59.0-91.2	122.4-160.6
		6	255.1-310.6	527.0-608.7	938.6-1,072.0	1,460.0-1,624.7	1,913.1-2,094.0	2,121.7-2,291.2	2,097.7-2,266.0	1,876.8-2,050.3	1,516.7-1,673.8	1,003.6-1,134.6	511.1-604.4	228.1-285.1
		9	1,185.0-1,333.8	953.7-1,084.9	1,044.1-1,193.6	1,479.9-1,645.0	1,938.8-2,114.4	2,205.7-2,378.2	2,272.0-2,449.2	2,261.5-2,441.2	2,201.6-2,372.2	2,115.8-2,283.6	1,908.0-2,082.1	1,604.0-1,768.1
		12	2,288.8-2,469.3	2,290.8-2,472.6	2,290.7-2,472.6	2,331.9-2,540.9	2,356.0-2,574.4	2,300.5-2,481.3	2,289.1-2,465.1	2,288.9-2,464.7	2,287.3-2,462.1	2,289.0-2,464.9	2,291.7-2,471.3	2,288.2-2,465.6
	รุนแรง	1	187.5-243.5	389.1-459.9	600.5-729.2	755.1-885.1	675.2-776.6	489.8-594.3	161.4-219.3	36.9-58.6	24.5-43.3	21.8-40.6	70.9-104.6	130.5-177.8
		3	292.2-357.0	577.4-669.3	980.0-1,121.2	1,450.8-1,623.6	1,696.4-1,881.6	1,576.5-1,735.9	1,112.1-1,252.7	578.1-685.8	188.8-252.6	58.0-82.1	91.3-131.5	160.7-205.7
		6	310.7-373.5	608.8-698.3	1,072.1-1,217.2	1,624.8-1,801.2	2,094.1-2,285.9	2,291.3-2,469.5	2,266.1-2,443.2	2,050.4-2,234.2	1,673.9-1,841.6	1,134.7-1,276.7	604.5-708.2	285.2-350.5
		9	1,333.9-1,494.6	1,085.0-1,227.3	1,193.7-1,356.4	1,645.1-1,821.8	2,114.5-2,300.1	2,378.3-2,559.4	2,449.3-2,635.4	2,441.3-2,630.1	2,372.3-2,551.4	2,283.7-2,460.0	2,082.2-2,266.4	1,768.2-1,943.0
		12	2,469.4-2,659.0	2,472.7-2,663.9	2,472.7-2,664.0	2,541.0-2,762.0	2,574.5-2,805.8	2,481.4-2,671.3	2,465.2-2,649.9	2,464.8-2,649.3	2,462.2-2,645.6	2,465.0-2,649.7	2,471.4-2,660.0	2,465.7-2,651.9
	รุนแรงที่สุด	1	>243.5	>459.9	>729.2	>885.1	>776.6	>594.3	>219.3	>58.6	>43.3	>40.6	>104.6	>177.8
		3	>357.0	>669.3	>1,121.2	>1,623.6	>1,881.6	>1,735.9	>1,252.7	>685.8	>252.6	>82.1	>131.5	>205.7
		6	>373.5	>698.3	>1,217.2	>1,801.2	>2,285.9	>2,469.5	>2,443.2	>2,234.2	>1,841.6	>1,276.7	>708.2	>350.5
		9	>1,494.6	>1,227.3	>1,356.4	>1,821.8	>2,300.1	>2,559.4	>2,635.4	>2,630.1	>2,551.4	>2,460.0	>2,266.4	>1,943.0
		12	>2,659.0	>2,663.9	>2,664.0	>2,762.0	>2,805.8	>2,671.3	>2,649.9	>2,649.3	>2,645.6	>2,649.7	>2,660.0	>2,651.9

ตารางที่ ฒ.37-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปลาปาก จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<76.8	<82.6	<138.1	<148.3	<58.1	<0.7	<0.0	-	-	-	-
		3	<19.1	<140.1	<267.7	<491.7	<587.9	<571.6	<311.8	<90.0	<1.0	<0.0	<0.0	<2.6
		6	<24.8	<163.6	<313.4	<595.7	<883.6	<1,065.5	<1,026.6	<819.6	<606.4	<322.2	<111.3	<19.4
		9	<407.6	<323.4	<343.2	<610.3	<912.3	<1,115.1	<1,143.5	<1,133.5	<1,114.5	<1,042.0	<843.0	<656.3
		12	<1,134.2	<1,117.1	<1,113.5	<1,068.5	<1,089.1	<1,158.9	<1,163.2	<1,164.2	<1,164.3	<1,160.4	<1,159.6	<1,166.1
	รุนแรง	1	2.4-10.7	76.8-100.2	82.6-111.8	138.1-180.5	148.3-189.0	58.1-85.1	0.7-2.3	0.0--0.1	<0.0	-	-	<0.2
		3	19.1-48.8	140.1-175.0	267.7-322.7	491.7-567.8	587.9-678.4	571.6-661.5	311.8-381.4	90.0-124.7	1.0-3.7	0.0--0.1	0.0--0.1	2.6-7.7
		6	24.8-61.8	163.6-200.7	313.4-373.7	595.7-680.6	883.6-985.9	1,065.5-1,174.7	1,026.6-1,139.1	819.6-929.5	606.4-703.1	322.2-393.4	111.3-149.1	19.4-39.6
		9	407.6-490.3	323.4-391.3	343.2-411.7	610.3-696.0	912.3-1,015.2	1,115.1-1,228.5	1,143.5-1,262.1	1,133.5-1,251.7	1,114.5-1,228.6	1,042.0-1,155.1	843.0-954.0	656.3-757.2
		12	1,134.2-1,256.8	1,117.1-1,242.9	1,113.5-1,239.6	1,068.5-1,202.6	1,089.1-1,221.1	1,158.9-1,278.8	1,163.2-1,281.6	1,164.2-1,282.5	1,164.3-1,282.5	1,160.4-1,279.3	1,159.6-1,278.4	1,166.1-1,283.6
	ปานกลาง	1	10.8-22.2	100.3-128.4	111.9-148.3	180.6-231.9	189.1-237.4	85.2-121.0	2.4-5.8	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	0.2-2.7
		3	48.9-71.3	175.1-215.9	322.8-385.2	567.9-651.8	678.5-778.3	661.6-761.0	381.5-462.0	124.8-169.1	3.8-9.6	0.0-0.0	<0.9	7.8-22.4
		6	61.9-86.9	200.8-243.4	373.8-441.8	680.7-773.5	986.0-1,096.2	1,174.8-1,291.4	1,139.2-1,260.1	929.6-1,049.7	703.2-810.7	393.5-475.6	149.2-195.9	39.7-61.6
		9	490.4-584.7	391.4-468.9	411.8-489.5	696.1-789.8	1,015.3-1,125.9	1,228.6-1,349.7	1,262.2-1,389.1	1,251.8-1,378.3	1,228.7-1,350.6	1,155.2-1,276.7	954.1-1,075.3	757.3-868.9
		12	1,256.9-1,388.4	1,243.0-1,378.6	1,239.7-1,375.7	1,202.7-1,348.0	1,221.2-1,363.7	1,278.9-1,407.2	1,281.7-1,408.3	1,282.6-1,408.9	1,282.6-1,409.0	1,279.4-1,406.5	1,278.5-1,405.4	1,283.7-1,409.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.3-129.3	128.5-294.8	148.4-380.8	232.0-540.2	237.5-517.8	121.1-376.2	5.9-110.6	0.0-21.7	0.0-5.1	<4.6	<42.8	2.8-78.4
		3	71.4-209.7	216.0-444.9	385.3-718.4	651.9-1,072.7	778.4-1,278.1	761.1-1,263.3	462.1-906.9	169.2-463.8	9.7-133.4	0.1-38.3	0.9-57.1	22.5-108.2
		6	87.0-229.8	243.5-476.4	441.9-799.2	773.6-1,231.1	1,096.3-1,621.1	1,291.5-1,836.6	1,260.2-1,833.3	1,049.8-1,639.5	810.8-1,357.4	475.7-928.6	196.0-491.4	61.7-213.9
		9	584.8-1,089.7	469.0-885.2	489.6-901.4	789.9-1,250.2	1,126.0-1,650.4	1,349.8-1,915.7	1,389.2-1,984.5	1,378.4-1,971.7	1,350.7-1,921.2	1,276.8-1,852.0	1,075.4-1,668.4	869.0-1,430.5
		12	1,388.5-2,010.9	1,378.7-2,024.5	1,375.8-2,024.3	1,348.1-2,050.9	1,363.8-2,046.9	1,407.3-2,008.1	1,408.4-2,000.6	1,409.0-2,000.2	1,409.1-2,000.2	1,406.6-2,002.4	1,405.5-1,999.2	1,409.1-1,994.1
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	129.4-175.9	294.9-351.5	380.9-463.6	540.3-646.1	517.9-611.9	376.3-472.7	110.7-161.0	21.8-40.9	5.2-22.4	4.6-19.9	42.8-77.1	78.5-110.2
		3	209.8-260.0	445.0-520.2	718.5-824.1	1,072.8-1,200.4	1,278.2-1,429.8	1,263.4-1,416.7	907.0-1,051.7	463.9-571.2	133.5-191.5	38.4-59.0	57.2-93.9	108.3-140.7
		6	229.9-279.8	476.5-551.6	799.3-911.5	1,231.2-1,368.3	1,621.2-1,774.2	1,836.7-1,993.3	1,833.4-2,000.0	1,639.6-1,815.9	1,357.5-1,525.3	928.7-1,075.8	491.5-595.9	214.0-272.1
		9	1,089.8-1,250.7	885.3-1,018.1	901.5-1,031.7	1,250.3-1,388.0	1,650.5-1,803.0	1,915.8-2,078.4	1,984.6-2,156.3	1,971.8-2,142.9	1,921.3-2,085.5	1,852.1-2,019.2	1,668.5-1,845.4	1,430.6-1,601.6
		12	2,011.0-2,191.7	2,024.6-2,213.2	2,024.4-2,213.9	2,051.0-2,258.6	2,047.0-2,247.3	2,008.2-2,181.3	2,000.7-2,171.0	2,000.3-2,170.4	2,000.3-2,170.3	2,002.5-2,174.1	1,999.3-2,170.1	1,994.2-2,162.1
	รุนแรง	1	176.0-231.8	351.6-414.6	463.7-557.2	646.2-764.5	612.0-716.5	472.8-583.8	161.1-222.6	41.0-64.7	22.5-40.0	20.0-42.3	77.2-119.4	110.3-148.5
		3	260.1-317.1	520.3-603.3	824.2-939.4	1,200.5-1,337.7	1,429.9-1,592.7	1,416.8-1,581.9	1,051.8-1,210.9	571.3-693.5	191.6-262.3	59.1-84.0	94.0-140.3	140.8-178.5
		6	279.9-336.1	551.7-634.0	911.6-1,033.5	1,368.4-1,515.0	1,774.3-1,936.5	1,993.4-2,158.6	2,000.1-2,176.4	1,816.0-2,004.5	1,525.4-1,706.4	1,075.9-1,237.6	596.0-713.9	272.2-339.4
		9	1,250.8-1,426.5	1,018.2-1,163.2	1,031.8-1,173.6	1,388.1-1,535.2	1,803.1-1,964.4	2,078.5-2,250.0	2,156.4-2,337.5	2,143.0-2,323.5	2,085.6-2,258.7	2,019.3-2,196.1	1,845.5-2,034.4	1,601.7-1,785.7
		12	2,191.8-2,382.9	2,213.3-2,413.2	2,214.0-2,415.0	2,258.7-2,479.7	2,247.4-2,460.1	2,181.4-2,364.0	2,171.1-2,350.8	2,170.5-2,349.8	2,170.4-2,349.8	2,174.2-2,355.3	2,170.2-2,350.3	2,162.2-2,339.3
	รุนแรงที่สุด	1	>231.8	>414.6	>557.2	>764.5	>716.5	>583.8	>222.6	>64.7	>40.0	>42.3	>119.4	>148.5
		3	>317.1	>603.3	>939.4	>1,337.7	>1,592.7	>1,581.9	>1,210.9	>693.5	>262.3	>84.0	>140.3	>178.5
		6	>336.1	>634.0	>1,033.5	>1,515.0	>1,936.5	>2,158.6	>2,176.4	>2,004.5	>1,706.4	>1,237.6	>713.9	>339.4
		9	>1,426.5	>1,163.2	>1,173.6	>1,535.2	>1,964.4	>2,250.0	>2,337.5	>2,323.5	>2,258.7	>2,196.1	>2,034.4	>1,785.7
		12	>2,382.9	>2,413.2	>2,415.0	>2,479.7	>2,460.1	>2,364.0	>2,350.8	>2,349.8	>2,349.8	>2,355.3	>2,350.3	>2,339.3

ตารางที่ ฒ.37-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<92.9	<141.7	<230.9	<265.7	<104.7	<0.7	<0.0	-	-	-	-
		3	<41.9	<172.5	<367.1	<707.7	<970.7	<880.8	<523.4	<148.2	<0.9	<0.0	<0.0	<12.3
		6	<54.9	<204.1	<440.6	<852.7	<1,308.8	<1,565.8	<1,558.2	<1,323.2	<936.7	<539.8	<183.5	<36.1
		9	<648.3	<436.1	<485.4	<867.5	<1,357.6	<1,644.0	<1,684.3	<1,655.2	<1,628.4	<1,575.8	<1,361.7	<1,001.8
		12	<1,707.8	<1,721.2	<1,645.6	<1,574.8	<1,583.2	<1,691.5	<1,705.8	<1,703.5	<1,701.8	<1,701.9	<1,693.2	<1,690.8
	รุนแรง	1	3.1-15.7	92.9-121.9	141.7-188.3	230.9-290.8	265.7-318.1	104.7-139.4	0.7-2.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	<2.7
		3	41.9-61.4	172.5-215.6	367.1-444.6	707.7-817.3	970.7-1,086.7	880.8-992.6	523.4-604.2	148.2-191.1	0.9-2.9	0.0–0.1	0.0-0.4	12.3-19.9
		6	54.9-77.5	204.1-250.0	440.6-523.4	852.7-970.0	1,308.8-1,442.3	1,565.8-1,702.1	1,558.2-1,692.2	1,323.2-1,451.4	936.7-1,055.0	539.8-622.2	183.5-229.0	36.1-59.6
		9	648.3-742.9	436.1-517.2	485.4-577.3	867.5-986.6	1,357.6-1,489.9	1,644.0-1,783.1	1,684.3-1,828.3	1,655.2-1,801.5	1,628.4-1,770.0	1,575.8-1,711.1	1,361.7-1,489.9	1,001.8-1,125.0
		12	1,707.8-1,850.8	1,721.2-1,860.9	1,645.6-1,800.2	1,574.8-1,742.7	1,583.2-1,751.9	1,691.5-1,839.7	1,705.8-1,850.3	1,703.5-1,848.4	1,701.8-1,847.1	1,701.9-1,847.3	1,693.2-1,839.4	1,690.8-1,837.6
	ปานกลาง	1	15.8-30.7	122.0-157.1	188.4-245.1	290.9-361.1	318.2-377.4	139.5-181.9	2.1-13.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0-0.1	2.7-9.7
		3	61.5-86.3	215.7-265.9	444.7-533.1	817.4-938.2	1,086.8-1,212.0	992.7-1,113.9	604.3-693.5	191.2-242.6	3.0-21.3	0.0-1.5	0.5-4.3	20.0-34.1
		6	77.6-104.9	250.1-302.8	523.5-616.6	970.1-1,098.1	1,442.4-1,585.1	1,702.2-1,846.5	1,692.3-1,833.8	1,451.5-1,588.2	1,055.1-1,183.4	622.3-713.2	229.1-281.9	59.7-85.9
		9	743.0-847.0	517.3-608.4	577.4-680.7	986.7-1,116.7	1,490.0-1,631.0	1,783.2-1,930.2	1,828.4-1,980.7	1,801.6-1,956.5	1,770.1-1,919.9	1,711.2-1,854.1	1,490.0-1,626.4	1,125.1-1,258.4
		12	1,850.9-2,001.8	1,861.0-2,008.4	1,800.3-1,964.6	1,742.8-1,922.6	1,752.0-1,932.8	1,839.8-1,996.9	1,850.4-2,003.2	1,848.5-2,001.8	1,847.2-2,000.9	1,847.4-2,001.1	1,839.5-1,994.3	1,837.7-1,993.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-149.4	157.2-367.2	245.2-590.7	361.2-759.0	377.5-690.7	182.0-442.7	13.4-127.7	0.0-22.5	0.0-9.9	0.0-17.6	0.2-47.8	9.8-98.2
		3	86.4-257.0	266.0-547.0	533.2-1,006.7	938.3-1,542.0	1,212.1-1,812.0	1,114.0-1,699.1	693.6-1,140.3	242.7-543.7	21.4-150.8	1.6-46.2	4.4-68.9	34.2-137.6
		6	105.0-284.8	302.9-590.5	616.7-1,101.9	1,098.2-1,725.3	1,585.2-2,252.0	1,846.6-2,506.5	1,833.9-2,480.3	1,588.3-2,222.2	1,183.5-1,801.8	713.3-1,167.6	282.0-577.4	86.0-258.4
		9	847.1-1,363.7	608.5-1,082.6	680.8-1,220.5	1,116.8-1,753.2	1,631.1-2,286.5	1,930.3-2,601.5	1,980.8-2,676.6	1,956.6-2,666.9	1,920.0-2,605.1	1,854.2-2,506.9	1,626.5-2,257.1	1,258.5-1,898.7
		12	2,001.9-2,690.1	2,008.5-2,678.3	1,964.7-2,723.0	1,922.7-2,768.4	1,932.9-2,782.4	1,997.0-2,717.4	2,003.3-2,700.5	2,001.9-2,702.0	2,001.0-2,702.9	2,001.2-2,703.2	1,994.4-2,702.2	1,993.2-2,703.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.5-198.3	367.3-439.0	590.8-710.3	759.1-890.6	690.8-789.5	442.8-533.3	127.8-181.0	22.6-43.1	10.0-26.7	17.7-32.6	47.9-72.6	98.3-137.3
		3	257.1-320.6	547.1-639.2	1,006.8-1,157.6	1,542.1-1,725.1	1,812.1-1,987.9	1,699.2-1,871.7	1,140.4-1,275.9	543.8-645.5	150.9-206.4	46.3-69.5	69.0-100.1	137.7-178.1
		6	284.9-350.1	590.6-683.2	1,102.0-1,253.5	1,725.4-1,912.5	2,252.1-2,443.8	2,506.6-2,693.0	2,480.4-2,662.6	2,222.3-2,403.5	1,801.9-1,984.1	1,167.7-1,305.3	577.5-674.3	258.5-321.9
		9	1,363.8-1,519.6	1,082.7-1,230.7	1,220.6-1,389.3	1,753.3-1,943.1	2,286.6-2,474.1	2,601.6-2,790.9	2,676.7-2,873.0	2,667.0-2,868.0	2,605.2-2,798.7	2,507.0-2,691.1	2,257.2-2,436.9	1,898.8-2,086.9
		12	2,690.2-2,883.9	2,678.4-2,866.5	2,723.1-2,938.9	2,768.5-3,012.9	2,782.5-3,027.9	2,717.5-2,921.4	2,700.6-2,897.2	2,702.1-2,899.5	2,703.0-2,901.1	2,703.3-2,901.4	2,702.3-2,902.2	2,704.0-2,904.8
	รุนแรง	1	198.4-256.1	439.1-519.2	710.4-844.3	890.7-1,036.0	789.6-897.1	533.4-634.9	181.1-245.7	43.2-70.0	26.8-48.0	32.7-51.8	72.7-103.0	137.4-184.5
		3	320.7-393.5	639.3-740.8	1,157.7-1,322.2	1,725.2-1,921.6	1,988.0-2,174.7	1,871.8-2,055.4	1,276.0-1,421.6	645.6-758.7	206.5-272.9	69.6-98.1	100.2-138.2	178.2-225.4
		6	350.2-424.4	683.3-784.8	1,253.6-1,417.9	1,912.6-2,112.3	2,443.9-2,646.0	2,693.1-2,888.3	2,662.7-2,853.5	2,403.6-2,594.2	1,984.2-2,178.0	1,305.4-1,453.2	674.4-781.0	322.0-394.4
		9	1,519.7-1,686.7	1,230.8-1,391.3	1,389.4-1,572.6	1,943.2-2,146.0	2,474.2-2,671.6	2,791.0-2,989.1	2,873.1-3,078.7	2,868.1-3,078.7	2,798.8-3,001.4	2,691.2-2,883.8	2,437.0-2,626.0	2,087.0-2,286.9
		12	2,884.0-3,086.8	2,866.6-3,063.3	2,939.0-3,165.7	3,013.0-3,271.1	3,028.0-3,287.2	2,921.5-3,135.3	2,897.3-3,103.1	2,899.6-3,106.3	2,901.2-3,108.5	2,901.5-3,108.9	2,902.3-3,111.7	2,904.9-3,115.2
	รุนแรงที่สุด	1	>256.1	>519.2	>844.3	>1,036.0	>897.1	>634.9	>245.7	>70.0	>48.0	>51.8	>103.0	>184.5
		3	>393.5	>740.8	>1,322.2	>1,921.6	>2,174.7	>2,055.4	>1,421.6	>758.7	>272.9	>98.1	>138.2	>225.4
		6	>424.4	>784.8	>1,417.9	>2,112.3	>2,646.0	>2,888.3	>2,853.5	>2,594.2	>2,178.0	>1,453.2	>781.0	>394.4
		9	>1,686.7	>1,391.3	>1,572.6	>2,146.0	>2,671.6	>2,989.1	>3,078.7	>3,078.7	>3,001.4	>2,883.8	>2,626.0	>2,286.9
		12	>3,086.8	>3,063.3	>3,165.7	>3,271.1	>3,287.2	>3,135.3	>3,103.1	>3,106.3	>3,108.5	>3,108.9	>3,111.7	>3,115.2

ตารางที่ ฒ.37-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านแพง จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านแพง จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.0	<97.8	<155.6	<207.8	<325.3	<122.3	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<30.5	<173.5	<389.3	<728.7	<1,000.0	<949.0	<604.8	<164.2	<0.2	<0.0	<0.0	<10.8
		6	<39.8	<200.4	<466.2	<836.4	<1,327.5	<1,624.5	<1,621.2	<1,366.7	<992.4	<628.1	<193.1	<37.6
		9	<747.7	<457.1	<518.1	<854.8	<1,367.3	<1,684.4	<1,707.4	<1,692.3	<1,673.2	<1,643.0	<1,404.4	<1,078.1
		12	<1,793.7	<1,799.0	<1,724.5	<1,631.4	<1,666.9	<1,731.1	<1,731.7	<1,729.2	<1,728.1	<1,727.6	<1,730.5	<1,753.7
	รุนแรง	1	7.0-15.4	97.8-128.3	155.6-204.8	207.8-270.7	325.3-376.4	122.3-160.1	0.0-1.7	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.3
		3	30.5-53.4	173.5-218.3	389.3-470.0	728.7-843.3	1,000.0-1,125.2	949.0-1,064.5	604.8-684.2	164.2-209.4	0.2-4.2	0.0--0.1	0.0-2.6	10.8-20.5
		6	39.8-68.4	200.4-248.5	466.2-551.8	836.4-964.2	1,327.5-1,474.6	1,624.5-1,773.3	1,621.2-1,765.4	1,366.7-1,507.1	992.4-1,115.6	628.1-708.9	193.1-241.6	37.6-59.9
		9	747.7-839.7	457.1-542.7	518.1-610.7	854.8-984.8	1,367.3-1,514.9	1,684.4-1,839.6	1,707.4-1,868.7	1,692.3-1,854.3	1,673.2-1,828.9	1,643.0-1,788.7	1,404.4-1,545.3	1,078.1-1,203.1
		12	1,793.7-1,943.9	1,799.0-1,947.9	1,724.5-1,888.6	1,631.4-1,812.6	1,666.9-1,843.7	1,731.1-1,894.5	1,731.7-1,894.0	1,729.2-1,892.1	1,728.1-1,891.2	1,727.6-1,890.8	1,730.5-1,892.8	1,753.7-1,911.7
	ปานกลาง	1	15.5-29.1	128.4-165.2	204.9-264.2	270.8-346.2	376.5-433.0	160.2-206.0	1.8-9.7	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.8	0.4-10.9
		3	53.5-79.3	218.4-270.8	470.1-561.8	843.4-969.9	1,125.3-1,260.9	1,064.6-1,189.4	684.3-770.8	209.5-263.4	4.3-20.2	0.0-1.5	2.7-8.0	20.6-35.3
		6	68.5-98.3	248.6-304.2	551.9-647.8	964.3-1,105.0	1,474.7-1,632.7	1,773.4-1,931.3	1,765.5-1,918.2	1,507.2-1,657.2	1,115.7-1,249.0	709.0-796.8	241.7-298.4	60.0-85.4
		9	839.8-939.5	542.8-639.2	610.8-714.4	984.9-1,127.9	1,515.0-1,673.2	1,839.7-2,004.6	1,868.8-2,040.4	1,854.4-2,026.9	1,829.0-1,994.4	1,788.8-1,943.1	1,545.4-1,695.6	1,203.2-1,337.8
		12	1,944.0-2,102.5	1,948.0-2,105.1	1,888.7-2,063.1	1,812.7-2,007.3	1,843.8-2,033.1	1,894.6-2,068.3	1,894.1-2,066.8	1,892.2-2,065.4	1,891.3-2,064.7	1,890.9-2,064.4	1,892.9-2,065.4	1,911.8-2,079.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.2-148.6	165.3-385.5	264.3-620.4	346.3-793.0	433.1-718.4	206.1-480.6	9.8-114.9	0.0-31.9	0.0-8.4	0.0-21.8	0.9-46.7	11.0-97.6
		3	79.4-259.2	270.9-566.4	561.9-1,051.3	970.0-1,604.5	1,261.0-1,914.3	1,189.5-1,787.8	770.9-1,192.2	263.5-577.1	20.3-141.6	1.6-56.5	8.1-67.2	35.4-141.7
		6	98.4-297.1	304.3-612.4	647.9-1,145.5	1,105.1-1,807.6	1,632.8-2,379.7	1,931.4-2,659.2	1,918.3-2,619.4	1,657.3-2,358.7	1,249.1-1,890.1	796.9-1,222.9	298.5-617.3	85.5-253.7
		9	939.6-1,420.6	639.3-1,141.6	714.5-1,249.3	1,128.0-1,841.5	1,673.3-2,418.7	2,004.7-2,766.0	2,040.5-2,835.3	2,027.0-2,826.2	1,994.5-2,758.0	1,943.2-2,651.1	1,695.7-2,395.3	1,337.9-1,978.4
		12	2,102.6-2,825.0	2,105.2-2,820.3	2,063.2-2,869.9	2,007.4-2,927.3	2,033.2-2,922.9	2,068.4-2,872.7	2,066.9-2,865.8	2,065.5-2,867.1	2,064.8-2,867.8	2,064.5-2,867.9	2,065.5-2,862.7	2,079.5-2,850.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.7-198.5	385.6-460.8	620.5-742.5	793.1-944.9	718.5-805.4	480.7-574.6	115.0-164.7	32.0-61.9	8.5-19.8	21.9-38.9	46.8-69.7	97.7-134.0
		3	259.3-327.3	566.5-663.8	1,051.4-1,206.8	1,604.6-1,797.4	1,914.4-2,106.9	1,787.9-1,963.5	1,192.3-1,317.4	577.2-682.6	141.7-193.8	56.6-86.0	67.3-94.1	141.8-183.3
		6	297.2-370.7	612.5-712.7	1,145.6-1,300.4	1,807.7-2,020.3	2,379.8-2,596.6	2,659.3-2,866.2	2,619.5-2,818.0	2,358.8-2,560.5	1,890.2-2,078.7	1,223.0-1,349.0	617.4-722.2	253.8-315.6
		9	1,420.7-1,562.4	1,141.7-1,298.7	1,249.4-1,415.2	1,841.6-2,057.4	2,418.8-2,634.5	2,766.1-2,982.8	2,835.4-3,062.2	2,826.3-3,054.5	2,758.1-2,975.5	2,651.2-2,851.6	2,395.4-2,596.0	1,978.5-2,165.4
		12	2,825.1-3,028.4	2,820.4-3,021.5	2,870.0-3,099.9	2,927.4-3,194.4	2,923.0-3,180.0	2,872.8-3,102.2	2,865.9-3,093.7	2,867.2-3,095.8	2,867.9-3,096.9	2,868.0-3,097.2	2,862.8-3,089.9	2,850.2-3,068.8
	รุนแรง	1	198.6-257.5	460.9-544.9	742.6-878.9	945.0-1,114.4	805.5-899.0	574.7-679.6	164.8-225.5	62.0-101.4	19.9-33.9	39.0-60.4	69.8-98.0	134.1-177.4
		3	327.4-405.9	663.9-771.4	1,206.9-1,376.3	1,797.5-2,004.7	2,107.0-2,311.6	1,963.6-2,150.0	1,317.5-1,450.9	682.7-799.7	193.9-256.2	86.1-122.6	94.2-126.5	183.4-231.8
		6	370.8-454.9	712.8-823.0	1,300.5-1,468.2	2,020.4-2,248.6	2,596.7-2,826.0	2,866.3-3,083.5	2,818.1-3,026.3	2,560.6-2,773.3	2,078.8-2,279.1	1,349.1-1,483.3	722.3-838.0	315.7-386.2
		9	1,562.5-1,713.4	1,298.8-1,469.1	1,415.3-1,594.8	2,057.5-2,289.1	2,634.6-2,862.6	2,982.9-3,210.5	3,062.3-3,300.8	3,054.6-3,294.7	2,975.6-3,203.9	2,851.7-3,061.8	2,596.1-2,807.4	2,165.5-2,363.5
		12	3,028.5-3,241.2	3,021.6-3,231.9	3,100.0-3,341.6	3,194.5-3,476.8	3,180.1-3,451.4	3,102.3-3,343.6	3,093.8-3,333.3	3,095.9-3,336.3	3,097.0-3,337.8	3,097.3-3,338.2	3,090.0-3,328.7	3,068.9-3,298.3
	รุนแรงที่สุด	1	>257.5	>544.9	>878.9	>1,114.4	>899.0	>679.6	>225.5	>101.4	>33.9	>60.4	>98.0	>177.4
		3	>405.9	>771.4	>1,376.3	>2,004.7	>2,311.6	>2,150.0	>1,450.9	>799.7	>256.2	>122.6	>126.5	>231.8
		6	>454.9	>823.0	>1,468.2	>2,248.6	>2,826.0	>3,083.5	>3,026.3	>2,773.3	>2,279.1	>1,483.3	>838.0	>386.2
		9	>1,713.4	>1,469.1	>1,594.8	>2,289.1	>2,862.6	>3,210.5	>3,300.8	>3,294.7	>3,203.9	>3,061.8	>2,807.4	>2,363.5
		12	>3,241.2	>3,231.9	>3,341.6	>3,476.8	>3,451.4	>3,343.6	>3,333.3	>3,336.3	>3,337.8	>3,338.2	>3,328.7	>3,298.3

ตารางที่ ฒ.37-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<59.0	<70.6	<110.5	<112.8	<72.4	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<18.1	<106.3	<225.3	<407.4	<504.0	<508.7	<285.6	<100.2	<0.8	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<36.5	<122.7	<254.1	<498.8	<762.3	<945.5	<907.5	<731.0	<543.5	<293.2	<119.8	<17.7
		9	<393.8	<303.2	<287.7	<512.0	<787.3	<984.1	<1,010.7	<1,003.0	<989.2	<918.0	<749.6	<590.9
		12	<1,027.1	<1,004.8	<1,008.7	<948.2	<993.2	<1,027.4	<1,026.5	<1,029.2	<1,028.4	<1,023.7	<1,023.2	<1,041.4
	รุนแรง	1	2.1-11.9	59.0-79.9	70.6-94.3	110.5-147.6	112.8-149.0	72.4-99.2	0.2-1.1	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	18.1-44.9	106.3-138.8	225.3-273.3	407.4-474.1	504.0-580.5	508.7-588.8	285.6-349.9	100.2-134.3	0.8-2.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.9-7.9
		6	36.5-52.7	122.7-157.6	254.1-308.2	498.8-574.3	762.3-850.8	945.5-1,040.2	907.5-1,006.3	731.0-826.5	543.5-630.3	293.2-359.0	119.8-155.9	17.7-31.9
		9	393.8-467.1	303.2-366.4	287.7-349.2	512.0-588.1	787.3-876.2	984.1-1,083.5	1,010.7-1,115.7	1,003.0-1,107.5	989.2-1,089.3	918.0-1,017.9	749.6-846.2	590.9-680.9
		12	1,027.1-1,130.9	1,004.8-1,113.0	1,008.7-1,115.7	948.2-1,066.0	993.2-1,104.3	1,027.4-1,132.8	1,026.5-1,131.6	1,029.2-1,133.8	1,028.4-1,133.1	1,023.7-1,129.2	1,023.2-1,128.5	1,041.4-1,143.4
	ปานกลาง	1	12.0-23.6	80.0-105.9	94.4-123.7	147.7-193.0	149.1-193.0	99.3-132.9	1.2-4.8	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.1-6.4
		3	45.0-65.4	138.9-178.4	273.4-328.1	474.2-548.3	580.6-664.9	588.9-677.4	350.0-424.0	134.4-176.4	2.9-8.0	0.0--0.1	0.0-0.1	8.0-19.2
		6	52.8-73.4	157.7-199.5	308.3-370.0	574.4-657.4	850.9-946.3	1,040.3-1,141.3	1,006.4-1,112.4	826.6-930.4	630.4-726.5	359.1-434.8	156.0-199.6	32.0-51.1
		9	467.2-549.7	366.5-438.4	349.3-419.4	588.2-671.9	876.3-971.9	1,083.6-1,189.7	1,115.8-1,228.0	1,107.6-1,219.3	1,089.4-1,196.2	1,018.0-1,125.1	846.3-951.3	681.0-780.3
		12	1,131.0-1,241.8	1,113.1-1,229.2	1,115.8-1,230.4	1,066.1-1,193.7	1,104.4-1,223.8	1,132.9-1,245.6	1,131.7-1,243.9	1,133.9-1,245.5	1,133.2-1,245.0	1,129.3-1,242.1	1,128.6-1,241.0	1,143.5-1,252.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.7-120.5	106.0-269.2	123.8-308.2	193.1-472.3	193.1-461.1	133.0-349.8	4.9-111.9	0.0-18.2	<4.3	<7.2	0.0-37.2	6.5-71.2
		3	65.5-192.0	178.5-417.4	328.2-622.8	548.4-923.9	665.0-1,086.3	677.5-1,124.7	424.1-828.9	176.5-439.0	8.1-130.3	0.0-32.8	0.2-47.8	19.3-99.5
		6	73.5-213.9	199.6-446.7	370.1-702.3	657.5-1,071.5	946.4-1,400.8	1,141.4-1,611.8	1,112.5-1,612.9	930.5-1,436.1	726.6-1,213.9	434.9-848.9	199.7-461.5	51.2-205.8
		9	549.8-980.2	438.5-824.1	419.5-797.0	672.0-1,087.7	972.0-1,425.5	1,189.8-1,684.9	1,228.1-1,753.9	1,219.4-1,743.1	1,196.3-1,695.1	1,125.2-1,630.9	951.4-1,461.0	780.4-1,278.6
		12	1,241.9-1,759.3	1,229.3-1,776.5	1,230.5-1,770.4	1,193.8-1,808.5	1,223.9-1,790.0	1,245.7-1,773.0	1,244.0-1,768.7	1,245.6-1,767.3	1,245.1-1,767.8	1,242.2-1,770.5	1,241.1-1,767.2	1,252.3-1,757.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.6-161.2	269.3-326.8	308.3-373.3	472.4-569.5	461.2-553.9	349.9-427.5	112.0-168.7	18.3-34.6	4.3-15.9	7.2-21.1	37.3-64.0	71.3-99.7
		3	192.1-238.1	417.5-499.8	622.9-716.9	924.0-1,038.9	1,086.4-1,213.9	1,124.8-1,261.2	829.0-959.7	439.1-531.3	130.4-192.4	32.9-50.2	47.9-75.9	99.6-132.8
		6	214.0-265.8	446.8-530.5	702.4-808.4	1,071.6-1,196.6	1,400.9-1,533.5	1,611.9-1,746.8	1,613.0-1,757.9	1,436.2-1,586.2	1,214.0-1,363.1	849.0-982.6	461.6-551.3	205.9-268.2
		9	980.3-1,114.8	824.2-947.0	797.1-917.6	1,087.8-1,213.1	1,425.6-1,557.5	1,685.0-1,827.1	1,754.0-1,905.5	1,743.2-1,894.1	1,695.2-1,838.4	1,631.0-1,777.5	1,461.1-1,612.0	1,278.7-1,430.0
		12	1,759.4-1,908.0	1,776.6-1,935.0	1,770.5-1,926.5	1,808.6-1,989.6	1,790.1-1,954.7	1,773.1-1,924.8	1,768.8-1,919.7	1,767.4-1,917.3	1,767.9-1,918.1	1,770.6-1,922.7	1,767.3-1,918.6	1,757.8-1,902.3
	รุนแรง	1	161.3-209.4	326.9-391.7	373.4-446.8	569.6-678.7	554.0-657.9	427.6-515.4	168.8-239.7	34.7-55.3	16.0-26.7	21.2-39.5	64.1-96.3	99.8-134.1
		3	238.2-290.7	499.9-592.0	717.0-819.8	1,039.0-1,162.8	1,214.0-1,350.9	1,261.3-1,408.2	959.8-1,103.2	531.4-635.2	192.5-269.5	50.3-71.3	76.0-110.9	132.9-172.2
		6	265.9-325.1	530.6-623.9	808.5-924.4	1,196.7-1,330.9	1,533.6-1,674.1	1,746.9-1,889.0	1,758.0-1,911.2	1,586.3-1,746.4	1,363.2-1,523.9	982.7-1,129.3	551.4-651.7	268.3-341.3
		9	1,114.9-1,260.8	947.1-1,081.1	917.7-1,049.3	1,213.2-1,347.5	1,557.6-1,697.2	1,827.2-1,976.9	1,905.6-2,065.4	1,894.2-2,053.4	1,838.5-1,989.5	1,777.6-1,932.5	1,612.1-1,772.9	1,430.1-1,592.8
		12	1,908.1-2,064.7	1,935.1-2,102.5	1,926.6-2,091.6	1,989.7-2,182.2	1,954.8-2,129.0	1,924.9-2,085.0	1,919.8-2,078.8	1,917.4-2,075.4	1,918.2-2,076.6	1,922.8-2,083.2	1,918.7-2,078.2	1,902.4-2,054.7
	รุนแรงที่สุด	1	>209.4	>391.7	>446.8	>678.7	>657.9	>515.4	>239.7	>55.3	>26.7	>39.5	>96.3	>134.1
		3	>290.7	>592.0	>819.8	>1,162.8	>1,350.9	>1,408.2	>1,103.2	>635.2	>269.5	>71.3	>110.9	>172.2
		6	>325.1	>623.9	>924.4	>1,330.9	>1,674.1	>1,889.0	>1,911.2	>1,746.4	>1,523.9	>1,129.3	>651.7	>341.3
		9	>1,260.8	>1,081.1	>1,049.3	>1,347.5	>1,697.2	>1,976.9	>2,065.4	>2,053.4	>1,989.5	>1,932.5	>1,772.9	>1,592.8
		12	>2,064.7	>2,102.5	>2,091.6	>2,182.2	>2,129.0	>2,085.0	>2,078.8	>2,075.4	>2,076.6	>2,083.2	>2,078.2	>2,054.7

ตารางที่ ฒ.37-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เรณูนคร จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<65.1	<62.3	<107.5	<125.5	<58.7	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<25.5	<118.8	<228.0	<414.2	<509.3	<502.2	<277.7	<80.2	<0.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<34.1	<137.8	<261.6	<512.5	<781.2	<955.3	<912.7	<727.8	<530.6	<285.5	<96.7	<16.3
		9	<373.6	<284.3	<284.7	<524.0	<803.7	<998.5	<1,021.0	<1,017.0	<996.7	<925.4	<746.5	<585.1
		12	<1,017.8	<989.7	<979.2	<938.5	<973.7	<1,032.1	<1,036.5	<1,040.1	<1,040.6	<1,035.5	<1,038.4	<1,055.5
	รุนแรง	1	2.2-10.1	65.1-86.2	62.3-87.3	107.5-145.9	125.5-163.4	58.7-85.0	0.1-0.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	25.5-47.6	118.8-151.2	228.0-276.8	414.2-484.0	509.3-591.9	502.2-587.8	277.7-343.9	80.2-113.3	0.3-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-8.1
		6	34.1-56.0	137.8-172.6	261.6-317.1	512.5-590.4	781.2-874.4	955.3-1,054.8	912.7-1,016.4	727.8-829.0	530.6-622.5	285.5-353.2	96.7-132.7	16.3-32.4
		9	373.6-450.8	284.3-348.6	284.7-347.7	524.0-602.9	803.7-898.1	998.5-1,103.3	1,021.0-1,130.5	1,017.0-1,125.1	996.7-1,100.5	925.4-1,029.8	746.5-849.2	585.1-680.4
		12	1,017.8-1,129.3	989.7-1,106.7	979.2-1,097.6	938.5-1,063.8	973.7-1,094.4	1,032.1-1,143.2	1,036.5-1,146.2	1,040.1-1,149.2	1,040.6-1,149.6	1,035.5-1,145.4	1,038.4-1,147.5	1,055.5-1,161.2
	ปานกลาง	1	10.2-20.6	86.3-111.9	87.4-119.3	146.0-193.7	163.5-209.0	85.1-119.5	0.5-1.1	<0.0	-	-	<0.0	0.0-3.6
		3	47.7-67.5	151.3-189.7	276.9-332.7	484.1-561.6	592.0-683.4	587.9-683.3	344.0-420.6	113.4-155.7	0.9-2.5	0.0–0.1	0.0-0.0	8.2-22.2
		6	56.1-77.7	172.7-213.3	317.2-380.6	590.5-676.4	874.5-975.1	1,054.9-1,161.3	1,016.5-1,128.1	829.1-939.8	622.6-725.2	353.3-431.7	132.8-177.8	32.5-52.1
		9	450.9-538.7	348.7-422.6	347.8-419.9	603.0-689.9	898.2-999.9	1,103.4-1,215.4	1,130.6-1,247.9	1,125.2-1,241.0	1,100.6-1,211.7	1,029.9-1,142.2	849.3-961.5	680.5-786.2
		12	1,129.4-1,249.1	1,106.8-1,233.0	1,097.7-1,225.7	1,063.9-1,200.3	1,094.5-1,225.1	1,143.3-1,262.4	1,146.3-1,263.9	1,149.3-1,266.0	1,149.7-1,266.3	1,145.5-1,263.1	1,147.6-1,264.2	1,161.3-1,274.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-115.1	112.0-266.9	119.4-332.9	193.8-494.5	209.1-479.8	119.6-357.7	1.2-99.9	0.0-18.6	<1.7	<3.5	0.0-42.7	3.7-80.5
		3	67.6-195.0	189.8-412.5	332.8-633.8	561.7-957.5	683.5-1,145.7	683.4-1,170.6	420.7-846.0	155.8-438.9	2.6-119.8	0.0-36.3	0.1-54.8	22.3-107.8
		6	77.8-216.4	213.4-442.7	380.7-721.7	676.5-1,104.8	975.2-1,456.3	1,161.4-1,659.3	1,128.2-1,657.7	939.9-1,483.8	725.3-1,252.2	431.8-866.3	177.9-466.4	52.2-201.6
		9	538.8-1,007.9	422.7-826.7	420.0-811.4	690.0-1,123.0	1,000.0-1,485.3	1,215.5-1,740.8	1,248.0-1,799.9	1,241.1-1,785.0	1,211.8-1,732.3	1,142.3-1,675.0	961.6-1,511.8	786.3-1,321.3
		12	1,249.2-1,814.6	1,233.1-1,836.4	1,225.8-1,840.0	1,200.4-1,865.4	1,225.2-1,853.4	1,262.5-1,822.9	1,264.0-1,815.7	1,266.1-1,813.7	1,266.4-1,813.4	1,263.2-1,816.2	1,264.3-1,811.4	1,274.2-1,799.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.2-155.9	267.0-320.3	333.0-410.9	494.6-600.7	479.9-572.0	357.8-446.4	100.0-149.6	18.7-38.5	1.7-18.8	3.5-22.4	42.8-75.8	80.6-114.4
		3	195.1-241.4	412.6-487.2	633.9-730.2	957.6-1,079.2	1,145.8-1,287.0	1,170.7-1,320.8	846.1-984.7	439.0-542.3	119.9-176.5	36.4-57.5	54.9-92.9	107.9-141.6
		6	216.5-266.5	442.8-518.4	721.8-830.6	1,104.9-1,234.5	1,456.4-1,597.2	1,659.4-1,802.6	1,657.8-1,812.0	1,483.9-1,646.7	1,252.3-1,415.1	866.4-1,008.0	466.5-569.4	201.7-260.8
		9	1,008.0-1,157.0	826.8-957.1	811.5-937.1	1,123.1-1,253.9	1,485.4-1,627.1	1,740.9-1,892.3	1,800.0-1,959.5	1,785.1-1,942.1	1,732.4-1,882.3	1,675.1-1,830.1	1,511.9-1,676.2	1,321.4-1,485.0
		12	1,814.7-1,978.6	1,836.5-2,013.1	1,840.1-2,020.5	1,865.5-2,063.1	1,853.5-2,038.3	1,823.0-1,985.0	1,815.8-1,975.0	1,813.8-1,971.7	1,813.5-1,971.2	1,816.3-1,975.9	1,811.5-1,969.2	1,800.0-1,950.8
	รุนแรง	1	156.0-204.7	320.4-380.0	411.0-499.6	600.8-720.5	572.1-674.8	446.5-548.0	149.7-210.7	38.6-63.4	18.9-31.5	22.5-49.7	75.9-114.9	114.5-155.5
		3	241.5-294.3	487.3-570.2	730.3-835.6	1,079.3-1,210.7	1,287.1-1,439.1	1,320.9-1,482.8	984.8-1,137.4	542.4-660.0	176.6-246.1	57.6-82.6	93.0-140.8	141.7-181.1
		6	266.6-323.4	518.5-602.0	830.7-949.7	1,234.6-1,373.6	1,597.3-1,746.7	1,802.7-1,953.9	1,812.1-1,975.3	1,646.8-1,820.7	1,415.2-1,591.1	1,008.1-1,163.9	569.5-685.8	260.9-329.8
		9	1,157.1-1,319.8	957.2-1,100.1	937.2-1,074.8	1,254.0-1,394.3	1,627.2-1,777.4	1,892.4-2,052.1	1,959.6-2,128.1	1,942.2-2,107.9	1,882.4-2,040.6	1,830.2-1,994.4	1,676.3-1,851.8	1,485.1-1,661.4
		12	1,978.7-2,152.1	2,013.2-2,200.6	2,020.6-2,212.1	2,063.2-2,274.0	2,038.4-2,234.7	1,985.1-2,156.2	1,975.1-2,143.2	1,971.8-2,138.4	1,971.3-2,137.8	1,976.0-2,144.6	1,969.3-2,135.7	1,950.9-2,109.7
	รุนแรงที่สุด	1	>204.7	>380.0	>499.6	>720.5	>674.8	>548.0	>210.7	>63.4	>31.5	>49.7	>114.9	>155.5
		3	>294.3	>570.2	>835.6	>1,210.7	>1,439.1	>1,482.8	>1,137.4	>660.0	>246.1	>82.6	>140.8	>181.1
		6	>323.4	>602.0	>949.7	>1,373.6	>1,746.7	>1,953.9	>1,975.3	>1,820.7	>1,591.1	>1,163.9	>685.8	>329.8
		9	>1,319.8	>1,100.1	>1,074.8	>1,394.3	>1,777.4	>2,052.1	>2,128.1	>2,107.9	>2,040.6	>1,994.4	>1,851.8	>1,661.4
		12	>2,152.1	>2,200.6	>2,212.1	>2,274.0	>2,234.7	>2,156.2	>2,143.2	>2,138.4	>2,137.8	>2,144.6	>2,135.7	>2,109.7

ตารางที่ ฒ.37-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาแก จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาแก จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<64.4	<66.7	<103.1	<105.7	<49.9	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<35.3	<133.7	<230.5	<383.0	<446.9	<439.6	<244.4	<72.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<40.9	<151.8	<264.3	<471.9	<703.2	<819.3	<766.9	<596.1	<458.0	<245.1	<92.6	<4.0
		9	<345.8	<287.0	<279.0	<484.9	<719.8	<856.1	<873.7	<859.1	<839.9	<767.2	<621.8	<508.0
		12	<866.1	<852.3	<870.0	<840.3	<874.0	<886.5	<895.7	<884.2	<878.1	<874.5	<883.3	<888.8
	รุนแรง	1	7.5-15.9	64.4-84.9	66.7-87.0	103.1-137.0	105.7-138.8	49.9-74.1	0.0-0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	35.3-57.1	133.7-164.7	230.5-273.2	383.0-443.8	446.9-516.9	439.6-517.7	244.4-306.3	72.4-104.6	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-1.8
		6	40.9-64.1	151.8-185.5	264.3-313.6	471.9-543.0	703.2-786.6	819.3-917.8	766.9-871.2	596.1-695.0	458.0-545.3	245.1-309.3	92.6-128.4	4.0-28.6
		9	345.8-420.1	287.0-351.5	279.0-338.5	484.9-556.8	719.8-805.7	856.1-960.6	873.7-985.2	859.1-970.9	839.9-948.0	767.2-874.4	621.8-721.5	508.0-599.0
		12	866.1-981.7	852.3-970.6	870.0-985.0	840.3-960.1	874.0-988.6	886.5-999.4	895.7-1,006.6	884.2-997.1	878.1-991.9	874.5-989.0	883.3-996.0	888.8-1,000.3
	ปานกลาง	1	16.0-29.0	85.0-110.3	87.1-111.7	137.1-178.4	138.9-178.7	74.2-106.8	0.1-1.9	0.0--0.1	0.0--0.1	-	0.0--0.1	0.0-5.5
		3	57.2-76.4	164.8-201.2	273.3-321.9	443.9-511.1	517.0-594.4	517.8-605.1	306.4-378.7	104.7-146.9	0.5-4.6	0.0--0.1	0.0--0.1	1.9-22.6
		6	64.2-85.7	185.6-224.6	313.7-369.4	543.1-621.4	786.7-876.9	917.9-1,024.4	871.3-985.1	695.1-804.9	545.4-643.7	309.4-384.8	128.5-173.5	28.7-51.7
		9	420.2-505.1	351.6-425.7	338.6-406.4	556.9-636.1	805.8-898.7	960.7-1,073.8	985.3-1,106.4	971.0-1,092.6	948.1-1,065.6	874.5-991.9	721.6-831.9	599.1-700.9
		12	981.8-1,107.7	970.7-1,099.8	985.1-1,110.2	960.2-1,091.4	988.7-1,113.4	999.5-1,122.1	1,006.7-1,126.8	997.2-1,119.7	992.0-1,115.8	989.1-1,113.6	996.1-1,118.3	1,000.4-1,121.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.1-118.9	110.4-269.6	111.8-260.2	178.5-431.8	178.8-418.1	106.9-346.8	2.0-112.3	0.0-22.1	<4.5	<3.4	0.0-45.6	5.6-70.4
		3	76.5-195.5	201.3-407.5	322.0-577.9	511.2-851.1	594.5-984.6	605.2-1,055.3	378.8-786.9	147.0-442.1	4.7-136.4	0.0-37.1	0.0-58.0	22.7-102.3
		6	85.8-219.2	224.7-440.0	369.5-661.2	621.5-1,012.4	877.0-1,311.1	1,024.5-1,535.9	985.2-1,542.7	805.0-1,363.0	643.8-1,158.2	384.9-814.1	173.6-467.9	51.8-215.6
		9	505.2-962.7	425.8-829.2	406.5-771.0	636.2-1,030.7	898.8-1,345.1	1,073.9-1,617.4	1,106.5-1,692.9	1,092.7-1,684.1	1,065.7-1,636.2	992.0-1,569.3	832.0-1,388.5	701.0-1,226.0
		12	1,107.8-1,722.2	1,099.9-1,733.5	1,110.3-1,718.8	1,091.5-1,738.7	1,113.5-1,720.6	1,122.2-1,715.8	1,126.9-1,705.6	1,119.8-1,712.9	1,115.9-1,716.8	1,113.7-1,719.0	1,118.4-1,711.0	1,121.4-1,705.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.0-154.9	269.7-325.6	260.3-311.3	431.9-519.8	418.2-500.1	346.9-439.1	112.4-167.5	22.2-45.2	4.5-16.7	3.4-19.6	45.7-85.0	70.5-95.8
		3	195.6-238.3	407.6-475.6	578.0-658.6	851.2-954.9	984.7-1,103.6	1,055.4-1,194.8	787.0-921.5	442.2-552.6	136.5-203.9	37.2-60.0	58.1-95.2	102.4-131.6
		6	219.3-266.8	440.1-510.0	661.3-752.7	1,012.5-1,130.8	1,311.2-1,438.8	1,536.0-1,686.2	1,542.8-1,709.1	1,363.1-1,534.2	1,158.3-1,319.3	814.2-956.4	468.0-573.9	215.7-280.4
		9	962.8-1,109.1	829.3-959.0	771.1-887.4	1,030.8-1,149.9	1,345.2-1,476.3	1,617.5-1,777.2	1,693.0-1,866.4	1,684.2-1,859.7	1,636.3-1,805.3	1,569.4-1,742.2	1,388.6-1,558.3	1,226.1-1,388.9
		12	1,722.3-1,905.1	1,733.6-1,922.7	1,718.9-1,899.4	1,738.8-1,933.0	1,720.7-1,900.9	1,715.9-1,891.4	1,705.7-1,876.2	1,713.0-1,888.4	1,716.9-1,895.0	1,719.1-1,898.7	1,711.1-1,886.4	1,705.6-1,878.1
	รุนแรง	1	155.0-197.1	325.7-388.8	311.4-368.3	519.9-618.4	500.2-591.9	439.2-545.7	167.6-235.8	45.3-74.8	16.8-31.2	19.7-38.7	85.1-133.4	95.9-126.1
		3	238.4-286.9	475.7-550.8	658.7-746.3	955.0-1,066.7	1,103.7-1,231.5	1,194.9-1,345.7	921.6-1,070.1	552.7-679.4	204.0-287.7	60.1-88.0	95.3-141.4	131.7-165.6
		6	266.9-320.6	510.1-586.8	752.8-852.0	1,130.9-1,257.8	1,438.9-1,574.7	1,686.3-1,845.9	1,709.2-1,886.8	1,534.3-1,718.8	1,319.4-1,494.3	956.5-1,113.8	574.0-694.2	280.5-356.0
		9	1,109.2-1,269.1	959.1-1,101.4	887.5-1,014.5	1,150.0-1,277.9	1,476.4-1,615.6	1,777.3-1,947.2	1,866.5-2,051.1	1,859.8-2,046.8	1,805.4-1,985.5	1,742.3-1,927.2	1,558.4-1,741.1	1,389.0-1,565.1
		12	1,905.2-2,100.2	1,922.8-2,125.0	1,899.5-2,092.0	1,933.1-2,140.9	1,901.0-2,093.2	1,891.5-2,078.4	1,876.3-2,057.5	1,888.5-2,075.2	1,895.1-2,084.9	1,898.8-2,090.2	1,886.5-2,073.2	1,878.2-2,061.7
	รุนแรงที่สุด	1	>197.1	>388.8	>368.3	>618.4	>591.9	>545.7	>235.8	>74.8	>31.2	>38.7	>133.4	>126.1
		3	>286.9	>550.8	>746.3	>1,066.7	>1,231.5	>1,345.7	>1,070.1	>679.4	>287.7	>88.0	>141.4	>165.6
		6	>320.6	>586.8	>852.0	>1,257.8	>1,574.7	>1,845.9	>1,886.8	>1,718.8	>1,494.3	>1,113.8	>694.2	>356.0
		9	>1,269.1	>1,101.4	>1,014.5	>1,277.9	>1,615.6	>1,947.2	>2,051.1	>2,046.8	>1,985.5	>1,927.2	>1,741.1	>1,565.1
		12	>2,100.2	>2,125.0	>2,092.0	>2,140.9	>2,093.2	>2,078.4	>2,057.5	>2,075.2	>2,084.9	>2,090.2	>2,073.2	>2,061.7

ตารางที่ ฒ.37-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<78.9	<128.7	<177.3	<219.7	<97.6	<0.0	<0.0	-	-	-	-
		3	<21.8	<146.2	<328.3	<584.6	<788.0	<738.9	<451.0	<133.7	<0.2	<0.0	<0.0	<2.4
		6	<29.4	<168.6	<383.4	<689.5	<1,068.0	<1,297.2	<1,295.5	<1,089.4	<788.9	<465.5	<165.0	<16.4
		9	<548.6	<376.5	<423.5	<702.8	<1,099.7	<1,339.4	<1,376.9	<1,363.8	<1,352.2	<1,313.8	<1,121.3	<842.6
		12	<1,423.0	<1,423.1	<1,394.0	<1,313.7	<1,334.8	<1,383.9	<1,394.1	<1,393.1	<1,392.1	<1,393.5	<1,391.8	<1,401.5
	รุนแรง	1	1.9-12.8	78.9-104.7	128.7-169.6	177.3-228.3	219.7-268.1	97.6-130.6	0.0-0.5	0.0--0.1	-	-	<0.0	<0.4
		3	21.8-41.0	146.2-184.8	328.3-396.8	584.6-682.3	788.0-897.4	738.9-843.1	451.0-527.7	133.7-174.3	0.2-1.5	0.0--0.1	0.0-0.1	2.4-6.2
		6	29.4-53.2	168.6-210.8	383.4-457.6	689.5-798.3	1,068.0-1,196.8	1,297.2-1,433.3	1,295.5-1,427.9	1,089.4-1,216.3	788.9-899.1	465.5-544.2	165.0-208.4	16.4-43.6
		9	548.6-640.3	376.5-453.2	423.5-506.0	702.8-813.8	1,099.7-1,230.3	1,339.4-1,482.9	1,376.9-1,524.1	1,363.8-1,510.5	1,352.2-1,493.5	1,313.8-1,447.4	1,121.3-1,249.4	842.6-957.6
		12	1,423.0-1,565.8	1,423.1-1,565.1	1,394.0-1,541.4	1,313.7-1,475.3	1,334.8-1,495.2	1,383.9-1,535.4	1,394.1-1,542.8	1,393.1-1,541.9	1,392.1-1,541.1	1,393.5-1,542.4	1,391.8-1,540.4	1,401.5-1,548.2
	ปานกลาง	1	12.9-26.7	104.8-136.3	169.7-219.2	228.4-289.1	268.2-323.9	130.7-171.1	0.6-9.9	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.0	0.4-2.9
		3	41.1-64.4	184.9-230.2	396.9-474.7	682.4-791.0	897.5-1,017.1	843.2-957.3	527.8-613.3	174.4-223.2	1.6-19.1	0.0-0.2	0.2-2.1	6.3-22.0
		6	53.3-80.2	210.9-260.0	457.7-541.4	798.4-918.7	1,196.9-1,336.1	1,433.4-1,579.2	1,428.0-1,569.3	1,216.4-1,353.1	899.2-1,019.8	544.3-632.1	208.5-259.5	43.7-69.1
		9	640.4-742.4	453.3-540.4	506.1-599.3	813.9-936.6	1,230.4-1,371.5	1,483.0-1,636.9	1,524.2-1,682.0	1,510.6-1,667.9	1,493.6-1,644.7	1,447.5-1,590.4	1,249.5-1,387.4	957.7-1,083.3
		12	1,565.9-1,718.4	1,565.2-1,716.6	1,541.5-1,699.3	1,475.4-1,650.2	1,495.3-1,668.4	1,535.5-1,698.2	1,542.9-1,702.3	1,542.0-1,701.6	1,541.2-1,701.0	1,542.5-1,702.0	1,540.5-1,699.8	1,548.3-1,705.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.8-138.8	136.4-328.8	219.3-516.8	289.2-644.7	324.0-628.1	171.2-419.5	10.0-111.9	0.0-27.4	0.0-9.0	0.0-15.3	0.1-51.0	3.0-79.0
		3	64.5-243.4	230.3-487.8	474.8-891.7	791.1-1,343.9	1,017.2-1,604.8	957.4-1,519.2	613.4-1,051.6	223.3-514.0	19.2-136.9	0.3-50.4	2.2-70.3	22.1-126.1
		6	80.3-275.4	260.1-535.8	541.5-981.1	918.8-1,523.7	1,336.2-2,004.0	1,579.3-2,263.8	1,569.4-2,230.6	1,353.2-2,006.0	1,019.9-1,612.8	632.2-1,081.1	259.6-549.8	69.2-236.4
		9	742.5-1,263.2	540.5-1,003.3	599.4-1,089.5	936.7-1,553.6	1,371.6-2,046.4	1,637.0-2,362.0	1,682.1-2,425.4	1,668.0-2,409.4	1,644.8-2,354.4	1,590.5-2,257.9	1,387.5-2,043.9	1,083.4-1,698.0
		12	1,718.5-2,430.2	1,716.7-2,423.0	1,699.4-2,441.1	1,650.3-2,490.4	1,668.5-2,497.3	1,698.3-2,467.2	1,702.4-2,452.9	1,701.7-2,453.5	1,701.1-2,454.1	1,702.1-2,453.7	1,699.9-2,449.7	1,705.4-2,442.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.9-185.2	328.9-395.5	516.9-618.9	644.8-764.7	628.2-726.4	419.6-505.8	112.0-158.8	27.5-52.3	9.1-24.4	15.4-32.9	51.1-81.8	79.1-109.9
		3	243.5-314.4	487.9-573.2	891.8-1,024.4	1,344.0-1,513.7	1,604.9-1,780.6	1,519.3-1,687.6	1,051.7-1,186.9	514.1-613.1	137.0-187.3	50.5-77.6	70.4-103.5	126.2-167.8
		6	275.5-350.9	535.9-626.4	981.2-1,119.2	1,523.8-1,707.9	2,004.1-2,200.0	2,263.9-2,461.3	2,230.7-2,420.9	2,006.1-2,196.9	1,612.9-1,790.3	1,081.2-1,219.6	549.9-646.0	236.5-299.4
		9	1,263.3-1,423.5	1,003.4-1,150.0	1,089.6-1,243.6	1,553.7-1,741.4	2,046.5-2,244.2	2,362.1-2,572.0	2,425.5-2,640.7	2,409.5-2,624.2	2,354.5-2,559.1	2,258.0-2,449.9	2,044.0-2,235.4	1,698.1-1,881.4
		12	2,430.3-2,634.6	2,423.1-2,625.8	2,441.2-2,655.3	2,490.5-2,737.4	2,497.4-2,740.2	2,467.3-2,690.3	2,453.0-2,670.1	2,453.6-2,671.1	2,454.2-2,672.0	2,453.8-2,671.2	2,449.8-2,666.7	2,442.6-2,655.2
	รุนแรง	1	185.3-240.2	395.6-470.4	619.0-733.0	764.8-898.2	726.5-834.1	505.9-602.7	158.9-215.8	52.4-84.3	24.5-43.9	33.0-56.1	81.9-120.3	110.0-146.7
		3	314.5-397.2	573.3-667.5	1,024.5-1,169.3	1,513.8-1,696.8	1,780.7-1,968.6	1,687.7-1,867.8	1,187.0-1,333.0	613.2-723.7	187.4-247.6	77.7-111.0	103.6-144.1	167.9-216.7
		6	351.0-438.3	626.5-726.3	1,119.3-1,269.2	1,708.0-1,906.0	2,200.1-2,408.3	2,461.4-2,670.0	2,421.0-2,621.6	2,197.0-2,399.4	1,790.4-1,980.1	1,219.7-1,369.1	646.1-752.5	299.5-372.0
		9	1,423.6-1,596.5	1,150.1-1,309.8	1,243.7-1,411.2	1,741.5-1,943.4	2,244.3-2,454.1	2,572.1-2,793.8	2,640.8-2,868.1	2,624.3-2,851.1	2,559.2-2,775.3	2,450.0-2,652.3	2,235.5-2,438.3	1,881.5-2,077.3
		12	2,634.7-2,850.1	2,625.9-2,839.4	2,655.4-2,881.6	2,737.5-2,999.9	2,740.3-2,998.1	2,690.4-2,926.3	2,670.2-2,899.6	2,671.2-2,901.1	2,672.1-2,902.4	2,671.3-2,901.1	2,666.8-2,895.9	2,655.3-2,879.8
	รุนแรงที่สุด	1	>240.2	>470.4	>733.0	>898.2	>834.1	>602.7	>215.8	>84.3	>43.9	>56.1	>120.3	>146.7
		3	>397.2	>667.5	>1,169.3	>1,696.8	>1,968.6	>1,867.8	>1,333.0	>723.7	>247.6	>111.0	>144.1	>216.7
		6	>438.3	>726.3	>1,269.2	>1,906.0	>2,408.3	>2,670.0	>2,621.6	>2,399.4	>1,980.1	>1,369.1	>752.5	>372.0
		9	>1,596.5	>1,309.8	>1,411.2	>1,943.4	>2,454.1	>2,793.8	>2,868.1	>2,851.1	>2,775.3	>2,652.3	>2,438.3	>2,077.3
		12	>2,850.1	>2,839.4	>2,881.6	>2,999.9	>2,998.1	>2,926.3	>2,899.6	>2,901.1	>2,902.4	>2,901.1	>2,895.9	>2,879.8

ตารางที่ ฒ.37-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาหว้า จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาหว้า จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<69.6	<106.6	<130.9	<164.9	<80.2	<0.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<24.1	<143.1	<284.9	<472.5	<626.5	<609.6	<357.1	<115.5	<0.9	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<36.2	<171.0	<340.2	<578.7	<889.6	<1,090.8	<1,077.7	<881.3	<649.1	<370.8	<145.6	<20.8
		9	<458.3	<365.5	<385.6	<600.1	<924.4	<1,134.1	<1,166.2	<1,151.9	<1,140.5	<1,097.7	<912.4	<705.5
		12	<1,214.2	<1,221.5	<1,206.2	<1,125.6	<1,157.4	<1,186.4	<1,187.0	<1,184.3	<1,183.4	<1,185.4	<1,181.3	<1,194.6
	รุนแรง	1	6.1-16.9	69.6-94.6	106.6-141.4	130.9-174.4	164.9-209.5	80.2-108.8	0.0-1.5	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.0
		3	24.1-39.9	143.1-180.9	284.9-348.6	472.5-562.2	626.5-726.9	609.6-702.2	357.1-429.1	115.5-151.7	0.9-4.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-2.4
		6	36.2-56.2	171.0-211.5	340.2-408.9	578.7-679.4	889.6-1,011.5	1,090.8-1,218.4	1,077.7-1,202.6	881.3-999.8	649.1-749.1	370.8-444.9	145.6-184.5	20.8-40.5
		9	458.3-545.3	365.5-435.1	385.6-461.8	600.1-701.7	924.4-1,047.3	1,134.1-1,267.7	1,166.2-1,304.2	1,151.9-1,289.9	1,140.5-1,273.7	1,097.7-1,223.5	912.4-1,032.0	705.5-808.9
		12	1,214.2-1,349.0	1,221.5-1,354.3	1,206.2-1,340.9	1,125.6-1,274.0	1,157.4-1,302.5	1,186.4-1,326.2	1,187.0-1,325.7	1,184.3-1,323.5	1,183.4-1,322.8	1,185.4-1,324.5	1,181.3-1,320.7	1,194.6-1,331.2
	ปานกลาง	1	17.0-29.8	94.7-125.9	141.5-183.7	174.5-227.5	209.6-262.4	108.9-144.3	1.6-10.3	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.1-1.0
		3	40.0-62.3	181.0-225.4	348.7-422.0	562.3-663.4	727.0-838.2	702.3-804.5	429.2-511.0	151.8-195.4	5.0-17.1	<0.1	0.0-0.9	2.5-16.2
		6	56.3-82.1	211.6-258.4	409.0-487.1	679.5-791.9	1,011.6-1,144.7	1,218.5-1,356.0	1,202.7-1,337.1	999.9-1,129.0	749.2-859.6	445.0-529.1	184.6-230.2	40.6-63.1
		9	545.4-643.1	435.2-513.6	461.9-548.0	701.8-814.9	1,047.4-1,181.1	1,267.8-1,412.0	1,304.3-1,453.2	1,290.0-1,439.1	1,273.8-1,417.5	1,223.6-1,359.0	1,032.1-1,162.3	809.0-922.7
		12	1,349.1-1,493.8	1,354.4-1,496.8	1,341.0-1,486.1	1,274.1-1,435.3	1,302.6-1,459.6	1,326.3-1,477.0	1,325.8-1,475.4	1,323.6-1,473.7	1,322.9-1,473.2	1,324.6-1,474.5	1,320.8-1,471.2	1,331.3-1,478.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.9-139.8	126.0-325.7	183.8-440.8	227.6-553.5	262.5-569.4	144.4-365.1	10.4-105.7	0.0-28.0	0.0-11.3	0.0-10.5	0.0-49.9	1.1-74.1
		3	62.4-241.5	225.5-477.8	422.1-823.5	663.5-1,193.8	838.3-1,399.2	804.6-1,317.7	511.1-946.5	195.5-455.9	17.2-136.2	0.1-47.7	1.0-66.5	16.3-119.2
		6	82.2-268.0	258.5-517.4	487.2-902.5	792.0-1,368.9	1,144.8-1,796.1	1,356.1-2,011.8	1,337.2-1,977.6	1,129.1-1,759.8	859.7-1,415.5	529.2-975.4	230.3-489.9	63.2-225.8
		9	643.2-1,153.0	513.7-923.9	548.1-1,002.9	815.0-1,392.2	1,181.2-1,832.3	1,412.1-2,099.9	1,453.3-2,165.1	1,439.2-2,153.1	1,417.6-2,103.3	1,359.1-2,002.7	1,162.4-1,795.3	922.8-1,488.1
		12	1,493.9-2,177.8	1,496.9-2,168.2	1,486.2-2,176.5	1,435.4-2,218.1	1,459.7-2,215.4	1,477.1-2,196.2	1,475.5-2,189.3	1,473.8-2,191.1	1,473.3-2,191.6	1,474.6-2,190.8	1,471.3-2,189.7	1,478.6-2,177.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.9-185.7	325.8-396.8	440.9-529.6	553.6-666.8	569.5-672.5	365.2-442.5	105.8-149.6	28.1-50.9	11.4-27.5	10.6-24.4	50.0-78.2	74.2-107.1
		3	241.6-313.5	477.9-561.4	823.6-953.3	1,193.9-1,360.3	1,399.3-1,570.5	1,317.8-1,473.8	946.6-1,084.7	456.0-544.9	136.3-192.0	47.8-73.1	66.6-96.6	119.3-163.6
		6	268.1-338.8	517.5-601.6	902.6-1,034.1	1,369.0-1,547.3	1,796.2-1,990.4	2,011.9-2,203.5	1,977.7-2,164.5	1,759.9-1,947.7	1,415.6-1,584.8	975.5-1,116.7	490.0-576.0	225.9-288.8
		9	1,153.1-1,312.4	924.0-1,052.4	1,003.0-1,146.3	1,392.3-1,569.9	1,832.4-2,025.8	2,100.0-2,301.1	2,165.2-2,373.6	2,153.2-2,362.4	2,103.4-2,303.9	2,002.8-2,190.3	1,795.4-1,983.2	1,488.2-1,658.8
		12	2,177.9-2,376.3	2,168.3-2,362.5	2,176.6-2,377.9	2,218.2-2,450.0	2,215.5-2,437.9	2,196.3-2,406.4	2,189.4-2,397.9	2,191.2-2,401.0	2,191.7-2,401.8	2,190.9-2,400.3	2,189.8-2,400.0	2,178.0-2,381.9
	รุนแรง	1	185.8-240.0	396.9-477.1	529.7-629.0	666.9-794.0	672.6-787.0	442.6-529.5	149.7-202.8	51.0-80.5	27.6-47.8	24.5-43.0	78.3-113.3	107.2-147.4
		3	313.6-397.7	561.5-653.7	953.4-1,095.7	1,360.4-1,541.3	1,570.6-1,754.7	1,473.9-1,641.6	1,084.8-1,235.4	545.0-644.3	192.1-260.0	73.2-104.6	96.7-133.3	163.7-216.8
		6	338.9-420.4	601.7-694.1	1,034.2-1,177.6	1,547.4-1,740.1	1,990.5-2,197.9	2,203.6-2,406.7	2,164.6-2,362.7	1,947.8-2,148.3	1,584.9-1,767.0	1,116.8-1,270.6	576.1-671.1	288.9-361.8
		9	1,312.5-1,485.3	1,052.5-1,191.9	1,146.4-1,302.4	1,570.0-1,761.6	2,025.9-2,232.1	2,301.2-2,514.4	2,373.7-2,594.7	2,362.5-2,584.7	2,304.0-2,516.6	2,190.4-2,389.1	1,983.3-2,183.5	1,658.9-1,841.8
		12	2,376.4-2,586.1	2,362.6-2,567.9	2,378.0-2,591.4	2,450.1-2,697.2	2,438.0-2,674.3	2,406.5-2,629.3	2,398.0-2,619.2	2,401.1-2,623.7	2,401.9-2,624.9	2,400.4-2,622.6	2,400.1-2,623.0	2,382.0-2,597.9
	รุนแรงที่สุด	1	>240.0	>477.1	>629.0	>794.0	>787.0	>529.5	>202.8	>80.5	>47.8	>43.0	>113.3	>147.4
		3	>397.7	>653.7	>1,095.7	>1,541.3	>1,754.7	>1,641.6	>1,235.4	>644.3	>260.0	>104.6	>133.3	>216.8
		6	>420.4	>694.1	>1,177.6	>1,740.1	>2,197.9	>2,406.7	>2,362.7	>2,148.3	>1,767.0	>1,270.6	>671.1	>361.8
		9	>1,485.3	>1,191.9	>1,302.4	>1,761.6	>2,232.1	>2,514.4	>2,594.7	>2,584.7	>2,516.6	>2,389.1	>2,183.5	>1,841.8
		12	>2,586.1	>2,567.9	>2,591.4	>2,697.2	>2,674.3	>2,629.3	>2,619.2	>2,623.7	>2,624.9	>2,622.6	>2,623.0	>2,597.9

ตารางที่ ฒ.37-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<86.1	<122.1	<181.6	<197.7	<87.2	<0.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<34.5	<154.4	<327.0	<597.2	<770.6	<719.4	<412.8	<126.5	<0.6	<0.0	<0.0	<7.9
		6	<48.2	<186.5	<391.5	<722.6	<1,077.3	<1,306.6	<1,298.6	<1,074.2	<769.1	<426.9	<158.8	<28.5
		9	<515.4	<382.2	<432.2	<738.6	<1,124.0	<1,371.1	<1,412.3	<1,387.1	<1,369.2	<1,317.7	<1,107.5	<821.4
		12	<1,425.9	<1,423.2	<1,391.9	<1,308.5	<1,322.7	<1,415.2	<1,432.8	<1,432.0	<1,431.6	<1,432.1	<1,420.6	<1,420.2
	รุนแรง	1	3.1-14.1	86.1-112.7	122.1-161.2	181.6-231.5	197.7-243.8	87.2-117.9	0.4-3.1	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-1.4
		3	34.5-51.9	154.4-194.1	327.0-394.8	597.2-691.0	770.6-873.2	719.4-816.6	412.8-486.2	126.5-164.8	0.6-4.6	0.0--0.1	0.0--0.1	7.9-12.9
		6	48.2-68.7	186.5-228.3	391.5-463.6	722.6-824.4	1,077.3-1,196.9	1,306.6-1,428.8	1,298.6-1,417.7	1,074.2-1,189.6	769.1-872.3	426.9-502.2	158.8-199.2	28.5-50.1
		9	515.4-603.4	382.2-456.0	432.2-512.3	738.6-841.9	1,124.0-1,242.3	1,371.1-1,496.3	1,412.3-1,540.8	1,387.1-1,517.6	1,369.2-1,495.2	1,317.7-1,437.7	1,107.5-1,223.4	821.4-929.5
		12	1,425.9-1,555.4	1,423.2-1,552.8	1,391.9-1,527.5	1,308.5-1,459.0	1,322.7-1,472.8	1,415.2-1,548.4	1,432.8-1,561.8	1,432.0-1,561.2	1,431.6-1,560.9	1,432.1-1,561.3	1,420.6-1,551.4	1,420.2-1,551.2
	ปานกลาง	1	14.2-27.5	112.8-144.8	161.3-208.8	231.6-290.8	243.9-297.3	118.0-155.9	3.2-13.1	<0.0	0.0--0.1	-	0.0--0.1	1.5-5.8
		3	52.0-74.5	194.2-240.5	394.9-472.0	691.1-794.6	873.3-985.3	816.7-922.6	486.3-568.5	164.9-210.8	4.7-19.8	0.0-0.7	0.0-2.4	13.0-25.7
		6	68.8-93.9	228.4-276.5	463.7-544.6	824.5-936.0	1,197.0-1,325.5	1,428.9-1,558.9	1,417.8-1,544.3	1,189.7-1,313.6	872.4-984.8	502.3-586.5	199.3-246.7	50.2-73.7
		9	603.5-701.5	456.1-539.4	512.4-602.5	842.0-954.9	1,242.4-1,369.0	1,496.4-1,629.3	1,540.9-1,677.2	1,517.7-1,656.4	1,495.3-1,629.0	1,437.8-1,565.2	1,223.5-1,347.6	929.6-1,047.2
		12	1,555.5-1,693.0	1,552.9-1,690.6	1,527.6-1,671.9	1,459.1-1,621.2	1,472.9-1,634.3	1,548.5-1,690.2	1,561.9-1,698.8	1,561.3-1,698.3	1,561.0-1,698.1	1,561.4-1,698.5	1,551.5-1,690.4	1,551.3-1,690.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.6-143.4	144.9-335.7	208.9-495.7	290.9-633.4	297.4-592.1	156.0-393.3	13.2-110.5	0.0-23.6	0.0-9.9	<14.2	0.0-44.9	5.9-83.8
		3	74.6-236.8	240.6-501.6	472.1-883.5	794.7-1,314.5	985.4-1,532.7	922.7-1,440.2	568.6-993.6	210.9-483.3	19.9-136.0	0.8-45.3	2.5-64.8	25.8-121.7
		6	94.0-262.2	276.6-538.7	544.7-964.3	936.1-1,484.4	1,325.6-1,934.7	1,559.0-2,159.4	1,544.4-2,127.1	1,313.7-1,898.5	984.9-1,533.7	586.6-1,020.9	246.8-514.4	73.8-230.1
		9	701.6-1,203.5	539.5-976.9	602.6-1,070.9	955.0-1,510.2	1,369.1-1,964.4	1,629.4-2,242.4	1,677.3-2,305.4	1,656.5-2,297.9	1,629.1-2,245.1	1,565.3-2,151.5	1,347.7-1,931.6	1,047.3-1,619.1
		12	1,693.1-2,326.7	1,690.7-2,326.0	1,672.0-2,342.7	1,621.3-2,393.0	1,634.4-2,400.2	1,690.3-2,346.0	1,698.9-2,328.7	1,698.4-2,329.2	1,698.2-2,329.4	1,698.6-2,329.4	1,690.5-2,331.0	1,690.4-2,331.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.5-192.9	335.8-400.8	495.8-594.5	633.5-748.2	592.2-687.9	393.4-476.8	110.6-154.9	23.7-43.8	10.0-28.1	14.2-28.5	45.0-70.6	83.9-119.0
		3	236.9-298.5	501.7-587.7	883.6-1,014.2	1,314.6-1,472.5	1,532.8-1,695.9	1,440.3-1,594.3	993.7-1,125.7	483.4-576.2	136.1-186.2	45.4-68.6	64.9-96.1	121.8-160.7
		6	262.3-323.8	538.8-623.2	964.4-1,095.0	1,484.5-1,648.6	1,934.8-2,111.8	2,159.5-2,330.5	2,127.2-2,292.7	1,898.6-2,068.1	1,533.8-1,697.1	1,021.0-1,155.7	514.5-602.8	230.2-288.2
		9	1,203.6-1,358.4	977.0-1,114.3	1,071.0-1,217.0	1,510.3-1,676.4	1,964.5-2,136.4	2,242.5-2,416.8	2,305.5-2,483.9	2,298.0-2,480.7	2,245.2-2,420.3	2,151.6-2,318.1	1,931.7-2,100.4	1,619.2-1,788.8
		12	2,326.8-2,506.7	2,326.1-2,506.8	2,342.8-2,534.6	2,393.1-2,618.3	2,400.3-2,623.2	2,346.1-2,533.2	2,328.8-2,507.5	2,329.3-2,508.3	2,329.5-2,508.6	2,329.5-2,508.6	2,331.1-2,513.3	2,331.6-2,513.9
	รุนแรง	1	193.0-251.8	400.9-473.5	594.6-705.1	748.3-875.7	688.0-793.4	476.9-570.9	155.0-208.5	43.9-69.7	28.2-51.1	28.6-47.5	70.7-102.5	119.1-161.7
		3	298.6-369.6	587.8-682.6	1,014.3-1,156.8	1,472.6-1,642.4	1,696.0-1,870.1	1,594.4-1,758.9	1,125.8-1,268.7	576.3-679.8	186.3-246.3	68.7-97.3	96.2-134.6	160.8-206.6
		6	323.9-394.0	623.3-715.7	1,095.1-1,236.7	1,648.7-1,824.3	2,111.9-2,299.2	2,330.6-2,510.2	2,292.8-2,466.6	2,068.2-2,247.4	1,697.2-1,871.5	1,155.8-1,301.5	602.9-700.4	288.3-354.7
		9	1,358.5-1,525.8	1,114.4-1,263.7	1,217.1-1,375.5	1,676.5-1,854.0	2,136.5-2,318.1	2,416.9-2,600.0	2,484.0-2,671.3	2,480.8-2,672.9	2,420.4-2,604.2	2,318.2-2,492.9	2,100.5-2,278.7	1,788.9-1,969.8
		12	2,506.8-2,695.8	2,506.9-2,696.7	2,534.7-2,736.6	2,618.4-2,857.0	2,623.3-2,859.3	2,533.3-2,730.0	2,507.6-2,695.1	2,508.4-2,696.3	2,508.7-2,696.8	2,508.7-2,696.6	2,513.4-2,704.8	2,514.0-2,705.4
	รุนแรงที่สุด	1	>251.8	>473.5	>705.1	>875.7	>793.4	>570.9	>208.5	>69.7	>51.1	>47.5	>102.5	>161.7
		3	>369.6	>682.6	>1,156.8	>1,642.4	>1,870.1	>1,758.9	>1,268.7	>679.8	>246.3	>97.3	>134.6	>206.6
		6	>394.0	>715.7	>1,236.7	>1,824.3	>2,299.2	>2,510.2	>2,466.6	>2,247.4	>1,871.5	>1,301.5	>700.4	>354.7
		9	>1,525.8	>1,263.7	>1,375.5	>1,854.0	>2,318.1	>2,600.0	>2,671.3	>2,672.9	>2,604.2	>2,492.9	>2,278.7	>1,969.8
		12	>2,695.8	>2,696.7	>2,736.6	>2,857.0	>2,859.3	>2,730.0	>2,695.1	>2,696.3	>2,696.8	>2,696.6	>2,704.8	>2,705.4

ตารางที่ ฒ.37-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาทม จ. นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาทม จ.นครพนม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<86.6	<138.2	<179.3	<281.2	<111.5	-	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<15.3	<161.9	<345.2	<653.2	<881.3	<860.9	<537.9	<143.3	<1.1	<0.0	<0.0	<6.3
		6	<22.4	<191.2	<416.1	<744.3	<1,173.9	<1,440.7	<1,445.5	<1,214.0	<898.1	<566.2	<173.5	<39.6
		9	<683.6	<428.4	<465.8	<763.4	<1,211.7	<1,492.5	<1,509.0	<1,499.4	<1,483.6	<1,470.9	<1,262.7	<983.6
		12	<1,633.4	<1,626.5	<1,570.6	<1,493.4	<1,515.9	<1,548.0	<1,530.5	<1,531.4	<1,531.7	<1,533.7	<1,545.7	<1,564.6
	รุนแรง	1	2.9-6.9	86.6-116.2	138.2-184.2	179.3-236.3	281.2-330.4	111.5-148.5	<0.7	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0-0.1
		3	15.3-43.7	161.9-204.0	345.2-423.4	653.2-761.9	881.3-1,001.3	860.9-970.1	537.9-617.7	143.3-188.0	1.1-3.7	0.0--0.1	0.0-1.0	6.3-18.2
		6	22.4-59.8	191.2-236.5	416.1-499.0	744.3-866.3	1,173.9-1,317.4	1,440.7-1,592.0	1,445.5-1,592.0	1,214.0-1,353.3	898.1-1,015.3	566.2-646.0	173.5-221.8	39.6-57.8
		9	683.6-772.9	428.4-511.3	465.8-555.7	763.4-886.8	1,211.7-1,356.3	1,492.5-1,650.1	1,509.0-1,673.9	1,499.4-1,663.0	1,483.6-1,642.1	1,470.9-1,617.5	1,262.7-1,400.6	983.6-1,101.2
		12	1,633.4-1,780.4	1,626.5-1,774.3	1,570.6-1,729.6	1,493.4-1,666.3	1,515.9-1,686.4	1,548.0-1,711.5	1,530.5-1,696.1	1,531.4-1,696.9	1,531.7-1,697.1	1,533.7-1,698.8	1,545.7-1,708.3	1,564.6-1,723.9
	ปานกลาง	1	7.0-19.6	116.3-152.6	184.3-240.2	236.4-305.2	330.5-385.6	148.6-194.1	0.7-7.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.3	0.2-9.4
		3	43.8-69.8	204.1-253.5	423.5-513.6	762.0-882.6	1,001.4-1,132.3	970.2-1,088.6	617.8-705.6	188.1-242.6	3.8-20.8	0.0-0.5	1.1-7.3	18.3-31.7
		6	59.9-89.6	236.6-289.0	499.1-592.8	866.4-1,001.7	1,317.5-1,472.8	1,592.1-1,754.0	1,592.1-1,748.5	1,353.4-1,503.3	1,015.4-1,142.9	646.1-733.5	221.9-279.1	57.9-80.7
		9	773.0-870.2	511.4-605.1	555.8-657.2	886.9-1,023.5	1,356.4-1,512.5	1,650.2-1,818.9	1,674.0-1,851.0	1,663.1-1,838.7	1,642.2-1,812.1	1,617.6-1,774.0	1,400.7-1,548.7	1,101.3-1,228.3
		12	1,780.5-1,936.4	1,774.4-1,931.3	1,729.7-1,899.6	1,666.4-1,852.7	1,686.5-1,869.7	1,711.6-1,886.7	1,696.2-1,873.9	1,697.0-1,874.6	1,697.2-1,874.8	1,698.9-1,876.0	1,708.4-1,882.5	1,724.0-1,894.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.7-145.5	152.7-377.7	240.3-582.7	305.3-719.2	385.7-671.6	194.2-474.0	7.7-116.1	0.0-26.8	0.0-9.1	0.0-18.8	0.4-48.7	9.5-82.0
		3	69.9-241.7	253.6-533.3	513.7-1,005.3	882.7-1,495.1	1,132.4-1,772.3	1,088.7-1,661.1	705.7-1,144.8	242.7-573.0	20.9-134.4	0.6-49.6	7.4-68.1	31.8-127.9
		6	89.7-270.6	289.1-578.1	592.9-1,088.9	1,001.8-1,686.7	1,472.9-2,218.7	1,754.1-2,514.7	1,748.6-2,479.7	1,503.4-2,216.8	1,143.0-1,762.5	733.6-1,165.4	279.2-611.9	80.8-234.4
		9	870.3-1,343.5	605.2-1,097.6	657.3-1,189.4	1,023.6-1,713.3	1,512.6-2,259.2	1,819.0-2,612.7	1,851.1-2,688.0	1,838.8-2,668.3	1,812.2-2,612.3	1,774.1-2,502.7	1,548.8-2,247.0	1,228.4-1,836.5
		12	1,936.5-2,653.2	1,931.4-2,653.4	1,899.7-2,692.4	1,852.8-2,738.8	1,869.8-2,737.7	1,886.8-2,709.7	1,874.0-2,713.4	1,874.7-2,712.6	1,874.9-2,712.5	1,876.1-2,711.4	1,882.6-2,700.1	1,894.2-2,689.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.6-200.6	377.8-456.3	582.8-701.5	719.3-861.3	671.7-760.5	474.1-571.5	116.2-165.8	26.9-47.2	9.2-21.4	18.9-39.3	48.8-71.1	82.1-112.9
		3	241.8-306.7	533.4-625.7	1,005.4-1,163.9	1,495.2-1,682.9	1,772.4-1,963.1	1,661.2-1,830.2	1,144.9-1,277.8	573.1-687.1	134.5-181.0	49.7-74.1	68.2-95.5	128.0-165.6
		6	270.7-336.3	578.2-672.0	1,089.0-1,245.4	1,686.8-1,896.3	2,218.8-2,437.9	2,514.8-2,734.3	2,479.8-2,689.9	2,216.9-2,424.9	1,762.6-1,946.2	1,165.5-1,295.2	612.0-723.8	234.5-290.7
		9	1,343.6-1,484.1	1,097.7-1,252.4	1,189.5-1,356.5	1,713.4-1,923.8	2,259.3-2,478.1	2,612.8-2,842.1	2,688.1-2,931.0	2,668.4-2,908.9	2,612.4-2,843.8	2,502.8-2,711.9	2,247.1-2,449.4	1,836.6-2,014.8
		12	2,653.3-2,856.5	2,653.5-2,858.5	2,692.5-2,920.1	2,738.9-2,997.3	2,737.8-2,990.1	2,709.8-2,947.5	2,713.5-2,956.8	2,712.7-2,955.5	2,712.6-2,955.3	2,711.5-2,953.4	2,700.2-2,936.2	2,689.8-2,918.5
	รุนแรง	1	200.7-266.6	456.4-544.6	701.6-834.6	861.4-1,020.1	760.6-856.9	571.6-681.0	165.9-226.1	47.3-72.5	21.5-35.5	39.4-66.4	71.2-98.2	113.0-149.8
		3	306.8-381.6	625.8-727.8	1,164.0-1,337.9	1,683.0-1,885.3	1,963.2-2,166.7	1,830.3-2,010.2	1,277.9-1,420.7	687.2-814.9	181.1-236.2	74.2-103.9	95.6-128.6	165.7-209.6
		6	336.4-411.2	672.1-775.1	1,245.5-1,415.8	1,896.4-2,122.1	2,438.0-2,670.8	2,734.4-2,966.3	2,690.0-2,911.6	2,425.0-2,645.4	1,946.3-2,142.1	1,295.3-1,434.1	723.9-848.1	290.8-354.8
		9	1,484.2-1,634.0	1,252.5-1,420.7	1,356.6-1,538.1	1,923.9-2,150.5	2,478.2-2,710.4	2,842.2-3,084.4	2,931.1-3,188.1	2,909.0-3,163.4	2,843.9-3,088.5	2,712.0-2,932.1	2,449.5-2,663.4	2,014.9-2,204.1
		12	2,856.6-3,069.8	2,858.6-3,073.8	2,920.2-3,160.2	2,997.4-3,271.2	2,990.2-3,257.3	2,947.6-3,198.5	2,956.9-3,214.2	2,955.6-3,212.4	2,955.4-3,212.0	2,953.5-3,209.1	2,936.3-3,185.4	2,918.6-3,159.9
	รุนแรงที่สุด	1	>266.6	>544.6	>834.6	>1,020.1	>856.9	>681.0	>226.1	>72.5	>35.5	>66.4	>98.2	>149.8
		3	>381.6	>727.8	>1,337.9	>1,885.3	>2,166.7	>2,010.2	>1,420.7	>814.9	>236.2	>103.9	>128.6	>209.6
		6	>411.2	>775.1	>1,415.8	>2,122.1	>2,670.8	>2,966.3	>2,911.6	>2,645.4	>2,142.1	>1,434.1	>848.1	>354.8
		9	>1,634.0	>1,420.7	>1,538.1	>2,150.5	>2,710.4	>3,084.4	>3,188.1	>3,163.4	>3,088.5	>2,932.1	>2,663.4	>2,204.1
		12	>3,069.8	>3,073.8	>3,160.2	>3,271.2	>3,257.3	>3,198.5	>3,214.2	>3,212.4	>3,212.0	>3,209.1	>3,185.4	>3,159.9

ตารางที่ ฒ.37-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังยาง จ.นครพนม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังยาง จ.นครพนม , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<70.5	<74.7	<119.4	<119.0	<43.9	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<8.7	<141.1	<242.2	<437.1	<503.7	<477.6	<256.0	<69.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<9.7	<157.3	<278.8	<527.4	<790.8	<908.6	<840.4	<654.9	<495.9	<260.2	<90.8	<2.4
		9	<353.4	<305.2	<302.1	<541.9	<805.0	<947.3	<964.0	<956.1	<934.2	<845.9	<678.4	<547.4
		12	<936.6	<929.4	<933.4	<918.5	<965.2	<986.5	<986.1	<980.1	<975.1	<969.7	<980.6	<984.8
	รุนแรง	1	1.3-11.5	70.5-91.9	74.7-97.2	119.4-156.8	119.0-156.1	43.9-68.7	0.0-0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	8.7-51.4	141.1-173.3	242.2-288.5	437.1-500.1	503.7-581.0	477.6-564.0	256.0-324.5	69.8-103.9	0.0-0.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.6
		6	9.7-61.3	157.3-192.2	278.8-331.2	527.4-600.9	790.8-877.7	908.6-1,012.6	840.4-953.8	654.9-763.9	495.9-592.7	260.2-330.8	90.8-128.8	2.4-31.8
		9	353.4-435.7	305.2-372.3	302.1-364.7	541.9-616.2	805.0-894.9	947.3-1,056.9	964.0-1,082.4	956.1-1,073.7	934.2-1,048.6	845.9-961.5	678.4-788.7	547.4-647.7
		12	936.6-1,062.3	929.4-1,056.7	933.4-1,059.6	918.5-1,047.2	965.2-1,086.7	986.5-1,104.7	986.1-1,103.8	980.1-1,098.9	975.1-1,094.7	969.7-1,090.2	980.6-1,099.0	984.8-1,102.2
	ปานกลาง	1	11.6-25.8	92.0-117.9	97.3-124.5	156.9-202.0	156.2-200.9	68.8-103.5	0.2-1.2	0.0--0.1	-	-	<0.0	0.0-1.3
		3	51.5-75.1	173.4-210.5	288.6-341.0	500.2-569.2	581.1-666.1	564.1-660.8	324.6-405.6	104.0-149.7	0.8-4.8	0.0--0.1	0.0-0.0	0.7-21.3
		6	61.4-87.6	192.3-232.4	331.3-390.3	601.0-681.4	877.8-971.2	1,012.7-1,124.6	953.9-1,077.4	764.0-885.2	592.8-702.2	330.9-414.5	128.9-177.7	31.9-57.3
		9	435.8-530.9	372.4-449.2	364.8-436.1	616.3-697.3	895.0-991.5	1,057.0-1,175.0	1,082.5-1,210.4	1,073.8-1,201.0	1,048.7-1,172.4	961.6-1,087.6	788.8-911.0	647.8-760.4
		12	1,062.4-1,199.3	1,056.8-1,195.6	1,059.7-1,197.1	1,047.3-1,188.0	1,086.8-1,218.5	1,104.8-1,232.4	1,103.9-1,230.9	1,099.0-1,227.3	1,094.8-1,224.2	1,090.3-1,220.8	1,099.1-1,227.0	1,102.3-1,228.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-127.3	118.0-274.9	124.6-287.9	202.1-473.3	201.0-468.6	103.6-374.3	1.3-128.0	0.0-24.7	<4.2	<1.1	0.0-45.4	1.4-69.5
		3	75.2-203.9	210.6-415.8	341.1-617.1	569.3-911.3	666.2-1,091.1	660.9-1,161.4	405.7-872.1	149.8-480.0	4.9-152.5	0.0-37.9	0.1-58.5	21.4-101.6
		6	87.7-225.6	232.5-450.4	390.4-698.7	681.5-1,076.4	971.3-1,412.5	1,124.7-1,655.8	1,077.5-1,680.7	885.3-1,501.4	702.3-1,278.4	414.6-897.3	177.8-505.3	57.4-226.3
		9	531.0-1,055.8	449.3-865.0	436.2-816.8	697.4-1,094.3	991.6-1,448.6	1,175.1-1,736.3	1,210.5-1,825.1	1,201.1-1,812.1	1,172.5-1,766.3	1,087.7-1,704.7	911.1-1,529.1	760.5-1,344.5
		12	1,199.4-1,867.3	1,195.7-1,875.2	1,197.2-1,868.9	1,188.1-1,879.3	1,218.6-1,853.0	1,232.5-1,842.8	1,231.0-1,838.3	1,227.4-1,842.3	1,224.3-1,845.4	1,220.9-1,848.8	1,227.1-1,839.5	1,229.0-1,834.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.4-169.0	275.0-329.2	288.0-343.9	473.4-566.4	468.7-560.1	374.4-481.4	128.1-191.2	24.8-46.8	4.2-17.4	1.1-17.0	45.5-91.0	69.6-93.4
		3	204.0-249.0	415.9-482.5	617.2-704.1	911.4-1,014.1	1,091.2-1,219.8	1,161.5-1,316.9	872.2-1,028.0	480.1-605.8	152.6-226.6	38.0-59.7	58.6-100.4	101.7-128.3
		6	225.7-273.0	450.5-520.6	698.8-795.2	1,076.5-1,194.5	1,412.6-1,540.4	1,655.9-1,810.5	1,680.8-1,860.3	1,501.5-1,690.6	1,278.5-1,459.8	897.4-1,059.0	505.4-625.1	226.4-291.6
		9	1,055.9-1,226.4	865.1-998.3	816.9-937.8	1,094.4-1,212.8	1,448.7-1,581.4	1,736.4-1,899.9	1,825.2-2,005.7	1,812.2-1,991.7	1,766.4-1,940.8	1,704.8-1,888.7	1,529.2-1,718.1	1,344.6-1,526.4
		12	1,867.4-2,066.0	1,875.3-2,077.8	1,869.0-2,068.9	1,879.4-2,086.1	1,853.1-2,040.0	1,842.9-2,021.6	1,838.4-2,016.2	1,842.4-2,022.7	1,845.5-2,028.0	1,848.9-2,033.7	1,839.6-2,019.1	1,834.3-2,011.4
	รุนแรง	1	169.1-218.1	329.3-390.0	344.0-406.6	566.5-670.4	560.2-662.3	481.5-606.2	191.3-269.4	46.9-74.1	17.5-33.3	17.1-39.8	91.1-148.4	93.5-121.5
		3	249.1-299.8	482.6-555.8	704.2-798.7	1,014.2-1,124.3	1,219.9-1,358.0	1,317.0-1,485.4	1,028.1-1,200.9	605.9-750.9	226.7-318.3	59.8-86.0	100.5-153.6	128.4-158.7
		6	273.1-326.1	520.7-597.4	795.3-899.9	1,194.6-1,320.7	1,540.5-1,675.8	1,810.6-1,974.3	1,860.4-2,051.9	1,690.7-1,894.6	1,459.9-1,657.1	1,059.1-1,238.4	625.2-761.7	291.7-367.4
		9	1,226.5-1,413.9	998.4-1,144.2	937.9-1,069.8	1,212.9-1,339.2	1,581.5-1,721.8	1,900.0-2,073.3	2,005.8-2,197.5	1,991.8-2,182.5	1,940.9-2,126.1	1,888.8-2,085.2	1,718.2-1,921.6	1,526.5-1,723.5
		12	2,066.1-2,278.0	2,077.9-2,294.3	2,069.0-2,282.5	2,086.2-2,307.1	2,040.1-2,238.9	2,021.7-2,211.4	2,016.3-2,204.9	2,022.8-2,214.3	2,028.1-2,221.9	2,033.8-2,230.3	2,019.2-2,209.8	2,011.5-2,199.5
	รุนแรงที่สุด	1	>218.1	>390.0	>406.6	>670.4	>662.3	>606.2	>269.4	>74.1	>33.3	>39.8	>148.4	>121.5
		3	>299.8	>555.8	>798.7	>1,124.3	>1,358.0	>1,485.4	>1,200.9	>750.9	>318.3	>86.0	>153.6	>158.7
		6	>326.1	>597.4	>899.9	>1,320.7	>1,675.8	>1,974.3	>2,051.9	>1,894.6	>1,657.1	>1,238.4	>761.7	>367.4
		9	>1,413.9	>1,144.2	>1,069.8	>1,339.2	>1,721.8	>2,073.3	>2,197.5	>2,182.5	>2,126.1	>2,085.2	>1,921.6	>1,723.5
		12	>2,278.0	>2,294.3	>2,282.5	>2,307.1	>2,238.9	>2,211.4	>2,204.9	>2,214.3	>2,221.9	>2,230.3	>2,209.8	>2,199.5

ภาคผนวก ฒ.38
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร

ตารางที่ ฒ.38-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<66.7	<78.9	<93.7	<97.0	<80.3	<0.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<27.5	<115.8	<244.0	<382.8	<461.0	<484.1	<297.6	<127.1	<0.8	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<40.8	<133.4	<284.0	<466.0	<729.6	<891.4	<883.9	<702.6	<548.6	<308.1	<141.5	<27.4
		9	<425.8	<356.5	<327.5	<481.4	<748.0	<931.9	<989.8	<983.3	<963.9	<897.8	<718.6	<593.7
		12	<1,017.5	<1,005.5	<1,047.7	<959.1	<1,012.1	<1,010.5	<1,013.7	<1,011.5	<1,008.2	<1,006.9	<999.7	<1,012.4
	รุนแรง	1	4.4-10.8	66.7-88.7	78.9-101.4	93.7-127.1	97.0-134.5	80.3-107.3	0.4-2.0	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	27.5-42.6	115.8-149.4	244.0-290.2	382.8-448.1	461.0-537.4	484.1-563.5	297.6-364.1	127.1-162.6	0.8-4.1	0.0–0.1	0.0–0.1	2.8-6.5
		6	40.8-56.8	133.4-169.5	284.0-335.2	466.0-541.6	729.6-819.1	891.4-991.5	883.9-985.1	702.6-799.6	548.6-633.4	308.1-376.5	141.5-179.4	27.4-43.6
		9	425.8-499.4	356.5-418.7	327.5-387.9	481.4-558.1	748.0-839.5	931.9-1,036.9	989.8-1,097.2	983.3-1,090.3	963.9-1,067.6	897.8-1,000.3	718.6-817.6	593.7-682.1
		12	1,017.5-1,123.6	1,005.5-1,113.8	1,047.7-1,147.6	959.1-1,074.5	1,012.1-1,119.7	1,010.5-1,118.5	1,013.7-1,120.6	1,011.5-1,118.7	1,008.2-1,116.0	1,006.9-1,114.9	999.7-1,108.6	1,012.4-1,118.9
	ปานกลาง	1	10.9-21.2	88.8-115.4	101.5-128.5	127.2-168.6	134.6-181.6	107.4-140.7	2.1-8.3	<0.0	-	-	<0.0	0.0-5.5
		3	42.7-61.5	149.5-189.8	290.3-342.5	448.2-520.8	537.5-622.5	563.6-651.9	364.2-440.6	162.7-204.9	4.2-12.6	0.0-0.2	0.0-0.4	6.6-15.9
		6	56.9-77.9	169.6-212.6	335.3-392.9	541.7-625.5	819.2-916.1	991.6-1,099.6	985.2-1,094.3	799.7-906.0	633.5-727.3	376.6-455.0	179.5-224.3	43.7-65.0
		9	499.5-581.8	418.8-488.4	388.0-455.8	558.2-643.1	839.6-938.8	1,037.0-1,150.1	1,097.3-1,212.6	1,090.4-1,205.5	1,067.7-1,179.1	1,000.4-1,110.9	817.7-926.0	682.2-779.6
		12	1,123.7-1,237.4	1,113.9-1,230.3	1,147.7-1,254.2	1,074.6-1,199.5	1,119.8-1,235.4	1,118.6-1,234.8	1,120.7-1,235.3	1,118.8-1,233.9	1,116.1-1,232.0	1,115.0-1,231.1	1,108.7-1,225.7	1,119.0-1,233.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.3-123.2	115.5-283.3	128.6-287.3	168.7-430.4	181.7-484.5	140.8-349.3	8.4-133.2	0.0-27.3	<5.9	<9.4	0.0-37.4	5.6-70.6
		3	61.6-200.4	189.9-429.8	342.6-616.4	520.9-892.8	622.6-1,058.4	652.0-1,103.0	440.7-856.1	205.0-450.9	12.7-160.6	0.3-40.3	0.5-49.6	16.0-104.4
		6	78.0-223.8	212.7-462.6	393.0-692.0	625.6-1,049.9	916.2-1,384.5	1,099.7-1,614.3	1,094.4-1,616.0	906.1-1,430.9	727.4-1,199.9	455.1-881.7	224.4-481.2	65.1-227.7
		9	581.9-1,005.7	488.5-847.8	455.9-809.6	643.2-1,072.1	938.9-1,417.4	1,150.2-1,689.9	1,212.7-1,759.4	1,205.6-1,751.1	1,179.2-1,707.0	1,111.0-1,639.5	926.1-1,460.5	779.7-1,267.8
		12	1,237.5-1,773.8	1,230.4-1,781.8	1,254.3-1,750.9	1,199.6-1,801.8	1,235.5-1,781.9	1,234.9-1,785.6	1,235.4-1,776.7	1,234.0-1,778.3	1,232.1-1,780.2	1,231.2-1,781.0	1,225.8-1,780.5	1,233.4-1,773.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.3-168.4	283.4-342.2	287.4-341.1	430.5-522.8	484.6-592.7	349.4-422.6	133.3-201.5	27.4-48.9	5.9-15.8	9.4-19.5	37.5-66.2	70.7-99.7
		3	200.5-254.4	429.9-511.5	616.5-702.3	892.9-1,007.5	1,058.5-1,192.8	1,103.1-1,241.9	856.2-989.8	451.0-533.8	160.7-238.9	40.4-63.2	49.7-76.0	104.5-144.1
		6	223.9-278.3	462.7-546.6	692.1-785.2	1,050.0-1,179.8	1,384.6-1,522.7	1,614.4-1,764.8	1,616.1-1,768.8	1,431.0-1,588.5	1,200.0-1,343.9	881.8-1,019.0	481.3-566.9	227.8-291.5
		9	1,005.8-1,137.0	847.9-959.3	809.7-920.1	1,072.2-1,203.2	1,417.5-1,558.6	1,690.0-1,847.6	1,759.5-1,918.4	1,751.2-1,909.9	1,707.1-1,860.4	1,639.6-1,794.3	1,460.6-1,621.0	1,267.9-1,416.0
		12	1,773.9-1,929.1	1,781.9-1,942.2	1,751.0-1,893.3	1,801.9-1,979.2	1,782.0-1,940.5	1,785.7-1,945.9	1,776.8-1,933.7	1,778.4-1,936.3	1,780.3-1,939.5	1,781.1-1,940.9	1,780.6-1,942.0	1,773.3-1,929.8
	รุนแรง	1	168.5-222.7	342.3-408.5	341.2-400.9	522.9-627.1	592.8-715.3	422.7-505.2	201.6-287.5	49.0-76.9	15.9-28.5	19.6-32.4	66.3-103.6	99.8-134.7
		3	254.5-317.1	511.6-602.6	702.4-795.8	1,007.6-1,131.3	1,192.9-1,338.1	1,242.0-1,391.9	989.9-1,136.3	533.9-625.8	239.0-336.9	63.3-92.1	76.1-109.0	144.2-191.8
		6	278.4-340.8	546.7-639.9	785.3-886.2	1,179.9-1,319.7	1,522.8-1,669.8	1,764.9-1,924.3	1,768.9-1,930.8	1,588.6-1,757.4	1,344.0-1,498.9	1,019.1-1,169.3	567.0-661.9	291.6-365.7
		9	1,137.1-1,279.0	959.4-1,080.0	920.2-1,040.0	1,203.3-1,344.3	1,558.7-1,708.8	1,847.7-2,014.9	1,918.5-2,086.8	1,910.0-2,078.1	1,860.5-2,022.9	1,794.4-1,958.6	1,621.1-1,792.7	1,416.1-1,575.2
		12	1,929.2-2,093.3	1,942.3-2,112.0	1,893.4-2,043.4	1,979.3-2,168.0	1,940.6-2,108.4	1,946.0-2,115.5	1,933.8-2,099.7	1,936.4-2,103.4	1,939.6-2,108.0	1,941.0-2,110.0	1,942.1-2,112.9	1,929.9-2,095.5
	รุนแรงที่สุด	1	>222.7	>408.5	>400.9	>627.1	>715.3	>505.2	>287.5	>76.9	>28.5	>32.4	>103.6	>134.7
		3	>317.1	>602.6	>795.8	>1,131.3	>1,338.1	>1,391.9	>1,136.3	>625.8	>336.9	>92.1	>109.0	>191.8
		6	>340.8	>639.9	>886.2	>1,319.7	>1,669.8	>1,924.3	>1,930.8	>1,757.4	>1,498.9	>1,169.3	>661.9	>365.7
		9	>1,279.0	>1,080.0	>1,040.0	>1,344.3	>1,708.8	>2,014.9	>2,086.8	>2,078.1	>2,022.9	>1,958.6	>1,792.7	>1,575.2
		12	>2,093.3	>2,112.0	>2,043.4	>2,168.0	>2,108.4	>2,115.5	>2,099.7	>2,103.4	>2,108.0	>2,110.0	>2,112.9	>2,095.5

ตารางที่ ฒ.38-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<59.0	<78.7	<103.2	<108.1	<85.8	<0.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<29.1	<112.0	<230.2	<382.3	<500.1	<527.7	<320.6	<133.7	<0.3	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<45.9	<127.9	<268.6	<467.1	<750.2	<918.1	<906.5	<751.7	<592.6	<331.0	<149.3	<24.0
		9	<446.3	<379.3	<316.4	<486.5	<769.7	<968.1	<1,022.7	<1,017.1	<989.8	<925.6	<774.4	<648.2
		12	<1,034.8	<1,062.6	<1,120.5	<1,043.8	<1,077.5	<1,041.7	<1,046.6	<1,045.9	<1,044.2	<1,045.7	<1,038.5	<1,040.7
	รุนแรง	1	4.4-11.3	59.0-80.2	78.7-103.9	103.2-139.7	108.1-148.7	85.8-115.7	0.2-2.6	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	29.1-44.4	112.0-146.6	230.2-280.5	382.3-453.9	500.1-584.1	527.7-615.6	320.6-394.4	133.7-173.5	0.3-5.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-5.6
		6	45.9-62.9	127.9-164.8	268.6-324.0	467.1-549.5	750.2-849.7	918.1-1,032.4	906.5-1,023.1	751.7-861.7	592.6-687.3	331.0-407.0	149.3-191.2	24.0-39.8
		9	446.3-528.4	379.3-443.3	316.4-381.9	486.5-569.7	769.7-870.8	968.1-1,085.5	1,022.7-1,144.2	1,017.1-1,138.9	989.8-1,109.7	925.6-1,043.1	774.4-885.0	648.2-744.9
		12	1,034.8-1,158.3	1,062.6-1,181.4	1,120.5-1,228.3	1,043.8-1,165.0	1,077.5-1,194.1	1,041.7-1,164.9	1,046.6-1,167.9	1,045.9-1,167.6	1,044.2-1,166.3	1,045.7-1,167.5	1,038.5-1,161.1	1,040.7-1,163.1
	ปานกลาง	1	11.4-22.1	80.3-107.2	104.0-134.9	139.8-185.0	148.8-199.9	115.8-153.3	2.7-10.2	<0.0	-	-	-	0.0-4.7
		3	44.5-63.6	146.7-186.9	280.6-338.6	454.0-534.8	584.2-678.5	615.7-713.8	394.5-479.7	173.6-221.3	5.3-16.2	0.0-0.0	0.0-0.0	5.7-14.4
		6	63.0-84.6	164.9-207.6	324.1-387.6	549.6-641.8	849.8-958.9	1,032.5-1,157.3	1,023.2-1,150.5	861.8-983.0	687.4-792.5	407.1-494.9	191.3-241.2	39.9-62.6
		9	528.5-621.0	443.4-514.6	382.0-456.5	569.8-662.8	870.9-981.7	1,085.6-1,213.3	1,144.3-1,276.3	1,139.0-1,271.3	1,109.8-1,240.0	1,043.2-1,171.3	885.1-1,006.8	745.0-851.7
		12	1,158.4-1,292.3	1,181.5-1,309.6	1,228.4-1,343.5	1,165.1-1,296.1	1,194.2-1,320.0	1,165.0-1,298.6	1,168.0-1,299.6	1,167.7-1,299.6	1,166.4-1,298.7	1,167.6-1,299.5	1,161.2-1,294.2	1,163.2-1,295.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.2-131.4	107.3-272.6	135.0-325.7	185.1-470.5	200.0-532.2	153.4-391.2	10.3-144.4	0.0-31.3	<5.2	<10.8	<34.2	4.8-72.4
		3	63.7-202.5	187.0-423.6	338.7-654.9	534.9-961.0	678.6-1,169.7	713.9-1,218.3	479.8-950.6	221.4-504.8	16.3-172.0	0.1-43.5	0.1-46.9	14.5-104.8
		6	84.7-224.7	207.7-454.4	387.7-729.1	641.9-1,120.4	959.0-1,499.7	1,157.4-1,768.5	1,150.6-1,775.6	983.1-1,591.2	792.6-1,326.9	495.0-979.0	241.3-532.2	62.7-244.0
		9	621.1-1,105.7	514.7-879.7	456.6-855.6	662.9-1,142.4	981.8-1,528.5	1,213.4-1,835.7	1,276.4-1,916.2	1,271.4-1,913.5	1,240.1-1,873.1	1,171.4-1,798.5	1,006.9-1,614.8	851.8-1,386.8
		12	1,292.4-1,940.4	1,309.7-1,922.8	1,343.6-1,882.3	1,296.2-1,926.5	1,320.1-1,922.6	1,298.7-1,945.6	1,299.7-1,935.9	1,299.7-1,936.6	1,298.8-1,937.6	1,299.6-1,936.6	1,294.3-1,937.9	1,295.9-1,936.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.5-179.7	272.7-330.9	325.8-392.2	470.6-571.4	532.3-651.8	391.3-475.5	144.5-216.1	31.4-54.6	5.2-14.9	10.8-23.1	34.2-57.9	72.5-103.6
		3	202.6-254.9	423.7-503.9	655.0-756.8	961.1-1,095.3	1,169.8-1,323.2	1,218.4-1,374.6	950.7-1,103.8	504.9-601.4	172.1-250.1	43.6-66.6	47.0-70.0	104.9-145.7
		6	224.8-274.9	454.5-537.2	729.2-838.0	1,120.5-1,269.4	1,499.8-1,662.6	1,768.6-1,951.0	1,775.7-1,962.7	1,591.3-1,776.1	1,327.0-1,491.0	979.1-1,136.4	532.3-630.4	244.1-316.9
		9	1,105.8-1,257.8	879.8-992.4	855.7-982.7	1,142.5-1,291.2	1,528.6-1,692.8	1,835.8-2,020.7	1,916.3-2,105.7	1,913.6-2,103.8	1,873.2-2,060.9	1,798.6-1,985.6	1,614.9-1,799.0	1,386.9-1,549.4
		12	1,940.5-2,132.0	1,922.9-2,102.5	1,882.4-2,037.4	1,926.6-2,111.9	1,922.7-2,099.2	1,945.7-2,137.1	1,936.0-2,124.1	1,936.7-2,124.8	1,937.7-2,126.3	1,936.7-2,124.8	1,938.0-2,128.3	1,936.4-2,125.5
	รุนแรง	1	179.8-237.7	331.0-396.6	392.3-467.0	571.5-685.2	651.9-787.4	475.6-570.7	216.2-306.1	54.7-83.9	15.0-27.4	23.2-38.9	58.0-88.1	103.7-141.7
		3	255.0-315.2	504.0-593.3	756.9-868.4	1,095.4-1,241.4	1,323.3-1,489.8	1,374.7-1,543.6	1,103.9-1,272.3	601.5-709.3	250.2-346.7	66.7-95.5	70.1-98.5	145.8-195.2
		6	275.0-331.8	537.3-629.0	838.1-957.0	1,269.5-1,430.8	1,662.7-1,837.2	1,951.1-2,146.1	1,962.8-2,162.6	1,776.2-1,974.9	1,491.1-1,668.0	1,136.5-1,309.3	630.5-739.6	317.0-402.2
		9	1,257.9-1,423.1	992.5-1,114.0	982.8-1,121.5	1,291.3-1,452.2	1,692.9-1,868.7	2,020.8-2,218.3	2,105.8-2,307.7	2,103.9-2,306.8	2,061.0-2,261.3	1,985.7-2,185.5	1,799.1-1,996.8	1,549.5-1,724.2
		12	2,132.1-2,336.0	2,102.6-2,293.2	2,037.5-2,201.0	2,112.0-2,309.1	2,099.3-2,286.8	2,137.2-2,341.1	2,124.2-2,324.4	2,124.9-2,325.0	2,126.4-2,327.2	2,124.9-2,325.0	2,128.4-2,331.1	2,125.6-2,326.8
	รุนแรงที่สุด	1	>237.7	>396.6	>467.0	>685.2	>787.4	>570.7	>306.1	>83.9	>27.4	>38.9	>88.1	>141.7
		3	>315.2	>593.3	>868.4	>1,241.4	>1,489.8	>1,543.6	>1,272.3	>709.3	>346.7	>95.5	>98.5	>195.2
		6	>331.8	>629.0	>957.0	>1,430.8	>1,837.2	>2,146.1	>2,162.6	>1,974.9	>1,668.0	>1,309.3	>739.6	>402.2
		9	>1,423.1	>1,114.0	>1,121.5	>1,452.2	>1,868.7	>2,218.3	>2,307.7	>2,306.8	>2,261.3	>2,185.5	>1,996.8	>1,724.2
		12	>2,336.0	>2,293.2	>2,201.0	>2,309.1	>2,286.8	>2,341.1	>2,324.4	>2,325.0	>2,327.2	>2,325.0	>2,331.1	>2,326.8

ตารางที่ ฒ.38-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<52.5	<71.9	<112.0	<96.9	<82.6	<1.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.9	<92.5	<221.3	<386.3	<480.8	<514.8	<334.8	<142.9	<2.7	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<32.1	<105.7	<255.1	<451.2	<722.0	<898.4	<922.1	<763.9	<592.9	<345.7	<154.3	<29.6
		9	<466.9	<367.1	<316.2	<466.8	<732.0	<935.5	<1,010.3	<1,011.7	<986.9	<937.5	<778.7	<644.0
		12	<1,051.3	<1,042.9	<1,066.4	<1,008.6	<1,028.9	<1,021.2	<1,028.8	<1,030.2	<1,027.8	<1,029.1	<1,027.0	<1,038.3
	รุนแรง	1	1.5-7.4	52.5-74.2	71.9-96.2	112.0-144.7	96.9-134.8	82.6-112.6	1.5-4.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.9-38.2	92.5-127.2	221.3-269.1	386.3-450.1	480.8-557.1	514.8-596.3	334.8-402.9	142.9-182.0	2.7-9.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-2.8
		6	32.1-48.3	105.7-142.9	255.1-307.9	451.2-526.8	722.0-811.9	898.4-1,002.6	922.1-1,022.8	763.9-860.0	592.9-678.1	345.7-415.5	154.3-195.5	29.6-47.6
		9	466.9-539.7	367.1-429.0	316.2-376.3	466.8-543.2	732.0-824.7	935.5-1,044.1	1,010.3-1,119.0	1,011.7-1,119.2	986.9-1,092.4	937.5-1,039.1	778.7-876.3	644.0-731.0
		12	1,051.3-1,156.7	1,042.9-1,149.9	1,066.4-1,167.8	1,008.6-1,120.2	1,028.9-1,138.1	1,021.2-1,132.3	1,028.8-1,137.6	1,030.2-1,138.9	1,027.8-1,137.0	1,029.1-1,138.0	1,027.0-1,135.8	1,038.3-1,145.2
	ปานกลาง	1	7.5-17.9	74.3-99.7	96.3-126.1	144.8-184.0	134.9-182.5	112.7-151.1	5.0-13.7	<0.0	-	-	-	0.0-1.5
		3	38.3-58.6	127.3-167.0	269.2-323.8	450.2-521.2	557.2-641.8	596.4-686.4	403.0-480.3	182.1-228.2	9.2-20.3	0.0-0.1	0.0-0.1	2.9-8.7
		6	48.4-68.7	143.0-185.1	308.0-368.1	526.9-611.0	812.0-909.6	1,002.7-1,115.1	1,022.9-1,131.2	860.1-964.4	678.2-771.4	415.6-494.7	195.6-244.0	47.7-69.1
		9	539.8-620.1	429.1-498.2	376.4-444.1	543.3-628.2	824.8-925.4	1,044.2-1,161.3	1,119.1-1,235.7	1,119.3-1,234.6	1,092.5-1,205.6	1,039.2-1,148.4	876.4-982.2	731.1-825.7
		12	1,156.8-1,269.5	1,150.0-1,264.4	1,167.9-1,275.6	1,120.3-1,240.3	1,138.2-1,255.3	1,132.4-1,251.8	1,137.7-1,254.4	1,139.0-1,255.5	1,137.1-1,254.1	1,138.1-1,254.8	1,135.9-1,252.6	1,145.3-1,259.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-121.3	99.8-267.6	126.2-311.1	184.1-417.2	182.6-491.2	151.2-398.6	13.8-134.7	0.0-26.4	<5.4	<7.0	<32.4	1.6-71.3
		3	58.7-187.7	167.1-412.7	323.9-619.5	521.3-884.5	641.9-1,070.2	686.5-1,138.1	480.4-890.7	228.3-492.9	20.4-157.5	0.2-36.9	0.2-43.5	8.8-100.9
		6	68.8-213.8	185.2-441.3	368.2-689.7	611.1-1,040.4	909.7-1,382.0	1,115.2-1,652.8	1,131.3-1,645.6	964.5-1,468.8	771.5-1,230.1	494.8-913.1	244.1-519.6	69.2-218.4
		9	620.2-1,022.8	498.3-852.6	444.2-800.1	628.3-1,059.9	925.5-1,412.8	1,161.4-1,721.0	1,235.8-1,786.7	1,234.7-1,778.3	1,205.7-1,739.4	1,148.5-1,665.2	982.3-1,493.5	825.8-1,286.0
		12	1,269.6-1,797.2	1,264.5-1,799.2	1,275.7-1,773.4	1,240.4-1,808.5	1,255.4-1,807.6	1,251.9-1,817.0	1,254.5-1,804.8	1,255.6-1,804.0	1,254.2-1,805.4	1,254.9-1,804.3	1,252.7-1,802.7	1,259.6-1,795.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.4-168.0	267.7-328.1	311.2-375.7	417.3-496.7	491.3-601.9	398.7-487.2	134.8-195.9	26.5-46.9	5.4-13.9	7.0-18.0	32.4-58.3	71.4-103.5
		3	187.8-235.7	412.8-498.7	619.6-714.3	884.6-996.6	1,070.3-1,201.3	1,138.2-1,275.3	890.8-1,020.6	493.0-581.1	157.6-223.1	37.0-57.9	43.6-70.3	101.0-144.2
		6	213.9-269.0	441.4-530.1	689.8-792.1	1,040.5-1,172.6	1,382.1-1,521.6	1,652.9-1,810.3	1,645.7-1,795.3	1,468.9-1,617.8	1,230.2-1,367.3	913.2-1,045.1	519.7-611.0	218.5-274.4
		9	1,022.9-1,145.1	852.7-962.1	800.2-911.9	1,060.0-1,192.5	1,412.9-1,557.0	1,721.1-1,884.8	1,786.8-1,946.6	1,778.4-1,935.8	1,739.5-1,894.1	1,665.3-1,815.3	1,493.6-1,644.4	1,286.1-1,422.5
		12	1,797.3-1,949.2	1,799.3-1,953.1	1,773.5-1,915.2	1,808.6-1,973.6	1,807.7-1,967.6	1,817.1-1,981.2	1,804.9-1,964.1	1,804.1-1,962.6	1,805.5-1,964.9	1,804.4-1,963.3	1,802.8-1,961.9	1,795.8-1,950.3
	รุนแรง	1	168.1-224.4	328.2-396.7	375.8-448.4	496.8-585.4	602.0-727.3	487.3-587.3	196.0-271.7	47.0-73.0	14.0-24.5	18.1-32.7	58.4-91.7	103.6-142.7
		3	235.8-290.6	498.8-595.3	714.4-817.9	996.7-1,117.6	1,201.4-1,342.5	1,275.4-1,422.8	1,020.7-1,162.1	581.2-678.7	223.2-303.2	58.0-84.5	70.4-104.5	144.3-197.0
		6	269.1-332.5	530.2-629.7	792.2-903.7	1,172.7-1,315.3	1,521.7-1,670.3	1,810.4-1,977.4	1,795.4-1,954.0	1,617.9-1,776.4	1,367.4-1,513.9	1,045.2-1,188.9	611.1-712.1	274.5-338.6
		9	1,145.2-1,276.5	962.2-1,080.5	912.0-1,033.4	1,192.6-1,335.4	1,557.1-1,710.6	1,884.9-2,058.6	1,946.7-2,115.6	1,935.9-2,102.3	1,894.2-2,057.6	1,815.4-1,974.2	1,644.5-1,805.0	1,422.6-1,568.0
		12	1,949.3-2,109.6	1,953.2-2,115.4	1,915.3-2,064.1	1,973.7-2,148.5	1,967.7-2,136.6	1,981.3-2,155.0	1,964.2-2,132.6	1,962.7-2,130.1	1,965.0-2,133.4	1,963.4-2,131.2	1,962.0-2,130.2	1,950.4-2,113.5
	รุนแรงที่สุด	1	>224.4	>396.7	>448.4	>585.4	>727.3	>587.3	>271.7	>73.0	>24.5	>32.7	>91.7	>142.7
		3	>290.6	>595.3	>817.9	>1,117.6	>1,342.5	>1,422.8	>1,162.1	>678.7	>303.2	>84.5	>104.5	>197.0
		6	>332.5	>629.7	>903.7	>1,315.3	>1,670.3	>1,977.4	>1,954.0	>1,776.4	>1,513.9	>1,188.9	>712.1	>338.6
		9	>1,276.5	>1,080.5	>1,033.4	>1,335.4	>1,710.6	>2,058.6	>2,115.6	>2,102.3	>2,057.6	>1,974.2	>1,805.0	>1,568.0
		12	>2,109.6	>2,115.4	>2,064.1	>2,148.5	>2,136.6	>2,155.0	>2,132.6	>2,130.1	>2,133.4	>2,131.2	>2,130.2	>2,113.5

ตารางที่ ฒ.38-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.2	<60.2	<70.2	<90.0	<95.8	<67.0	<0.0	-	-	-	-	-
		3	<34.5	<124.7	<226.5	<353.8	<414.8	<434.3	<252.9	<95.7	<0.0	<0.0	<0.0	<1.7
		6	<42.7	<144.5	<268.3	<443.1	<650.0	<786.1	<748.3	<594.5	<459.6	<256.4	<114.5	<11.9
		9	<363.9	<304.8	<290.7	<455.1	<675.8	<832.0	<853.3	<833.8	<814.1	<750.7	<618.5	<510.8
		12	<867.5	<859.5	<891.2	<834.9	<857.9	<870.9	<874.0	<866.9	<860.1	<856.9	<856.6	<866.8
	รุนแรง	1	4.2-12.7	60.2-81.3	70.2-91.3	90.0-123.3	95.8-130.5	67.0-92.5	0.0-0.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	34.5-49.8	124.7-157.6	226.5-272.3	353.8-420.5	414.8-491.6	434.3-515.2	252.9-317.9	95.7-130.1	0.0-0.7	0.0--0.1	0.0--0.1	1.7-4.1
		6	42.7-59.3	144.5-181.1	268.3-320.7	443.1-521.7	650.0-747.1	786.1-896.3	748.3-862.2	594.5-698.9	459.6-550.2	256.4-323.9	114.5-152.2	11.9-31.2
		9	363.9-442.1	304.8-372.6	290.7-354.3	455.1-535.3	675.8-774.7	832.0-947.9	853.3-976.4	833.8-957.9	814.1-934.0	750.7-867.6	618.5-724.4	510.8-605.9
		12	867.5-992.3	859.5-985.9	891.2-1,012.1	834.9-964.2	857.9-983.7	870.9-995.2	874.0-997.3	866.9-991.4	860.1-985.7	856.9-983.0	856.6-982.2	866.8-990.7
	ปานกลาง	1	12.8-26.0	81.4-108.1	91.4-117.4	123.4-165.2	130.6-173.6	92.6-125.5	0.2-5.3	0.0--0.1	-	-	<0.0	0.0-5.8
		3	49.9-69.7	157.7-198.1	272.4-326.0	420.6-495.8	491.7-578.1	515.3-606.4	318.0-394.1	130.2-173.2	0.8-8.2	<0.0	<0.0	4.2-20.6
		6	59.4-82.1	181.2-224.9	320.8-381.4	521.8-609.7	747.2-854.4	896.4-1,017.2	862.3-987.9	699.0-815.5	550.3-652.7	324.0-403.2	152.3-198.4	31.3-54.0
		9	442.2-531.5	372.7-450.5	354.4-427.1	535.4-625.1	774.8-883.5	948.0-1,074.8	976.5-1,111.6	958.0-1,094.4	934.1-1,065.9	867.7-996.9	724.5-842.3	606.0-712.9
		12	992.4-1,129.3	986.0-1,124.8	1,012.2-1,143.9	964.3-1,106.9	983.8-1,122.2	995.3-1,131.4	997.4-1,132.4	991.5-1,128.0	985.8-1,123.7	983.1-1,121.6	982.3-1,120.2	990.8-1,126.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.1-129.0	108.2-287.4	117.5-274.0	165.3-433.7	173.7-444.5	125.6-346.2	5.4-122.7	0.0-23.9	<5.5	<8.1	0.0-45.1	5.9-79.3
		3	69.8-218.5	198.2-440.2	326.1-615.8	495.9-890.2	578.2-1,030.3	606.5-1,082.1	394.2-824.0	173.3-448.8	8.3-149.5	0.0-42.4	0.0-60.5	20.7-116.9
		6	82.2-244.8	225.0-475.7	381.5-703.8	609.8-1,064.2	854.5-1,392.5	1,017.3-1,613.3	988.0-1,616.3	815.6-1,415.0	652.8-1,193.1	403.3-853.9	198.5-480.9	54.1-241.2
		9	531.6-1,012.0	450.6-874.2	427.2-820.7	625.2-1,087.8	883.6-1,425.6	1,074.9-1,699.0	1,111.7-1,780.5	1,094.5-1,774.5	1,066.0-1,721.8	997.0-1,646.2	842.4-1,445.5	713.0-1,270.2
		12	1,129.4-1,806.7	1,124.9-1,812.4	1,144.0-1,788.3	1,107.0-1,822.7	1,122.3-1,811.0	1,131.5-1,805.0	1,132.5-1,798.6	1,128.1-1,803.1	1,123.8-1,807.4	1,121.7-1,809.5	1,120.3-1,806.0	1,126.7-1,798.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.1-172.9	287.5-352.0	274.1-327.8	433.8-529.7	444.6-540.0	346.3-426.9	122.8-182.4	24.0-47.4	5.5-18.1	8.1-26.7	45.2-78.8	79.4-111.0
		3	218.6-276.9	440.3-522.7	615.9-708.6	890.3-1,013.8	1,030.4-1,172.0	1,082.2-1,230.9	824.1-965.8	448.9-547.1	149.6-223.4	42.5-68.4	60.6-95.0	117.0-157.5
		6	244.9-306.6	475.8-559.2	703.9-805.8	1,064.3-1,205.3	1,392.6-1,556.1	1,613.4-1,792.2	1,616.4-1,806.9	1,415.1-1,600.5	1,193.2-1,363.3	854.0-1,003.3	481.0-579.1	241.3-318.5
		9	1,012.1-1,165.6	874.3-1,010.6	820.8-946.9	1,087.9-1,231.3	1,425.7-1,589.5	1,699.1-1,885.9	1,780.6-1,981.7	1,774.6-1,980.1	1,721.9-1,919.9	1,646.3-1,843.8	1,445.6-1,631.4	1,270.3-1,444.3
		12	1,806.8-2,010.4	1,812.5-2,019.5	1,788.4-1,980.3	1,822.8-2,040.2	1,811.1-2,019.1	1,805.1-2,007.5	1,798.7-1,998.5	1,803.2-2,006.0	1,807.5-2,013.5	1,809.6-2,017.0	1,806.1-2,012.9	1,798.6-2,000.5
	รุนแรง	1	173.0-225.0	352.1-425.4	327.9-387.8	529.8-638.3	540.1-647.8	427.0-518.8	182.5-256.7	47.5-77.7	18.2-34.3	26.8-48.8	78.9-121.2	111.1-149.3
		3	277.0-344.8	522.8-614.6	708.7-810.0	1,013.9-1,148.2	1,172.1-1,325.8	1,231.0-1,392.5	965.9-1,122.4	547.2-658.3	223.5-315.7	68.5-100.8	95.1-137.7	157.6-206.1
		6	306.7-377.8	559.3-651.8	805.9-917.0	1,205.4-1,358.0	1,556.2-1,732.0	1,792.3-1,983.7	1,807.0-2,011.6	1,600.6-1,801.1	1,363.4-1,548.5	1,003.4-1,168.5	579.2-689.2	318.6-409.6
		9	1,165.7-1,333.4	1,010.7-1,160.1	947.0-1,085.0	1,231.4-1,386.7	1,589.6-1,765.3	1,886.0-2,085.9	1,981.8-2,197.2	1,980.2-2,200.8	1,920.0-2,132.4	1,843.9-2,056.3	1,631.5-1,832.2	1,444.4-1,633.2
		12	2,010.5-2,228.6	2,019.6-2,241.3	1,980.4-2,185.2	2,040.3-2,274.1	2,019.2-2,242.3	2,007.6-2,224.3	1,998.6-2,212.4	2,006.1-2,223.3	2,013.6-2,234.2	2,017.1-2,239.4	2,013.0-2,234.8	2,000.6-2,216.9
	รุนแรงที่สุด	1	>225.0	>425.4	>387.8	>638.3	>647.8	>518.8	>256.7	>77.7	>34.3	>48.8	>121.2	>149.3
		3	>344.8	>614.6	>810.0	>1,148.2	>1,325.8	>1,392.5	>1,122.4	>658.3	>315.7	>100.8	>137.7	>206.1
		6	>377.8	>651.8	>917.0	>1,358.0	>1,732.0	>1,983.7	>2,011.6	>1,801.1	>1,548.5	>1,168.5	>689.2	>409.6
		9	>1,333.4	>1,160.1	>1,085.0	>1,386.7	>1,765.3	>2,085.9	>2,197.2	>2,200.8	>2,132.4	>2,056.3	>1,832.2	>1,633.2
		12	>2,228.6	>2,241.3	>2,185.2	>2,274.1	>2,242.3	>2,224.3	>2,212.4	>2,223.3	>2,234.2	>2,239.4	>2,234.8	>2,216.9

ตารางที่ ฒ.38-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<59.6	<73.5	<82.7	<94.5	<66.7	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<20.3	<123.1	<229.4	<350.0	<399.5	<422.7	<262.5	<110.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<29.8	<137.3	<272.6	<429.5	<634.7	<777.8	<760.3	<601.9	<463.7	<269.3	<123.1	<14.8
		9	<371.3	<333.1	<303.2	<440.0	<656.9	<822.4	<858.1	<846.4	<823.6	<766.4	<621.9	<508.6
		12	<893.7	<890.3	<931.8	<857.9	<877.7	<875.8	<874.3	<871.8	<869.4	<866.3	<866.5	<873.9
	รุนแรง	1	1.3-9.0	59.6-80.3	73.5-97.0	82.7-117.3	94.5-131.9	66.7-93.8	0.0-0.4	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	20.3-32.8	123.1-156.1	229.4-277.2	350.0-421.2	399.5-486.5	422.7-512.0	262.5-332.3	110.1-146.5	0.0-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-1.9
		6	29.8-45.7	137.3-173.9	272.6-326.5	429.5-513.2	634.7-742.3	777.8-899.4	760.3-883.6	601.9-716.6	463.7-561.6	269.3-341.4	123.1-162.4	14.8-30.3
		9	371.3-455.0	333.1-399.2	303.2-367.9	440.0-525.7	656.9-766.5	822.4-949.7	858.1-991.2	846.4-979.6	823.6-953.2	766.4-892.3	621.9-738.2	508.6-611.6
		12	893.7-1,027.1	890.3-1,024.0	931.8-1,058.4	857.9-995.1	877.7-1,012.0	875.8-1,010.2	874.3-1,008.5	871.8-1,006.4	869.4-1,004.4	866.3-1,001.7	866.5-1,001.2	873.9-1,007.4
	ปานกลาง	1	9.1-20.9	80.4-106.9	97.1-126.0	117.4-161.7	132.0-179.2	93.9-128.8	0.5-6.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0-3.3
		3	32.9-52.1	156.2-195.8	277.3-332.8	421.3-502.0	486.6-586.3	512.1-614.1	332.4-414.5	146.6-191.1	1.7-9.7	0.0–0.1	0.0–0.1	2.0-14.4
		6	45.8-68.8	174.0-217.3	326.6-388.5	513.3-607.9	742.4-862.2	899.5-1,033.9	883.7-1,020.2	716.7-846.0	561.7-673.4	341.5-426.4	162.5-210.0	30.4-52.4
		9	455.1-551.3	399.3-474.3	368.0-441.8	525.8-622.6	766.6-888.3	949.8-1,090.2	991.3-1,138.0	979.7-1,126.9	953.3-1,096.3	892.4-1,032.1	738.3-869.1	611.7-728.6
		12	1,027.2-1,173.8	1,024.1-1,171.2	1,058.5-1,196.6	995.2-1,147.0	1,012.1-1,160.1	1,010.3-1,158.5	1,008.6-1,156.5	1,006.5-1,154.9	1,004.5-1,153.3	1,001.8-1,151.3	1,001.3-1,149.9	1,007.5-1,154.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.0-131.1	107.0-278.9	126.1-301.9	161.8-457.6	179.3-486.3	128.9-364.4	6.8-132.2	0.0-26.5	<3.4	<11.4	0.0-38.3	3.4-81.6
		3	52.2-229.0	195.9-428.5	332.9-632.6	502.1-930.9	586.4-1,126.2	614.2-1,163.5	414.6-882.7	191.2-465.0	9.8-159.4	0.0-43.9	0.0-53.4	14.5-118.9
		6	68.9-253.4	217.4-466.3	388.6-717.9	608.0-1,105.8	862.3-1,474.7	1,034.0-1,709.2	1,020.3-1,710.0	846.1-1,522.6	673.5-1,272.3	426.5-912.2	210.1-497.8	52.5-249.4
		9	551.4-1,076.2	474.4-873.0	441.9-838.7	622.7-1,132.3	888.4-1,507.8	1,090.3-1,793.9	1,138.1-1,872.9	1,127.0-1,866.2	1,096.4-1,814.9	1,032.2-1,739.4	869.2-1,551.2	728.7-1,350.2
		12	1,173.9-1,902.5	1,171.3-1,904.1	1,196.7-1,872.4	1,147.1-1,913.4	1,160.2-1,899.8	1,158.6-1,899.7	1,156.6-1,895.7	1,155.0-1,897.4	1,153.4-1,898.9	1,151.4-1,900.9	1,150.0-1,894.9	1,154.8-1,889.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.2-180.4	279.0-340.5	302.0-362.7	457.7-565.5	486.4-596.6	364.5-450.8	132.3-197.2	26.6-49.5	3.4-13.9	11.4-29.8	38.4-66.6	81.7-118.1
		3	229.1-304.3	428.6-506.8	632.7-728.4	931.0-1,066.7	1,126.3-1,299.4	1,163.6-1,339.1	882.8-1,038.3	465.1-560.4	159.5-239.1	44.0-70.8	53.5-82.4	119.0-166.6
		6	253.5-327.5	466.4-549.4	718.0-822.1	1,105.9-1,262.5	1,474.8-1,663.5	1,709.3-1,914.6	1,710.1-1,920.7	1,522.7-1,734.8	1,272.4-1,463.3	912.3-1,073.8	497.9-597.0	249.5-332.6
		9	1,076.3-1,245.5	873.1-999.4	838.8-965.4	1,132.4-1,292.7	1,507.9-1,698.1	1,794.0-2,007.5	1,873.0-2,095.9	1,866.3-2,091.1	1,815.0-2,033.6	1,739.5-1,955.9	1,551.3-1,764.4	1,350.3-1,547.2
		12	1,902.6-2,122.4	1,904.2-2,125.6	1,872.5-2,074.0	1,913.5-2,147.4	1,899.9-2,123.9	1,899.8-2,124.4	1,895.8-2,119.7	1,897.5-2,122.5	1,899.0-2,125.2	1,901.0-2,128.7	1,895.0-2,121.1	1,889.8-2,112.4
	รุนแรง	1	180.5-239.6	340.6-410.3	362.8-430.7	565.6-688.3	596.7-721.7	450.9-549.3	197.3-278.3	49.6-79.2	14.0-26.6	29.9-53.0	66.7-102.8	118.2-162.6
		3	304.4-393.8	506.9-593.8	728.5-833.2	1,066.8-1,214.7	1,299.5-1,489.1	1,339.2-1,531.2	1,038.4-1,210.4	560.5-667.5	239.2-339.0	70.9-104.5	82.5-118.2	166.7-224.4
		6	327.6-414.2	549.5-641.5	822.2-935.7	1,262.6-1,432.9	1,663.6-1,867.3	1,914.7-2,135.4	1,920.8-2,147.5	1,734.9-1,965.1	1,463.4-1,671.8	1,073.9-1,252.8	597.1-708.0	332.7-431.4
		9	1,245.6-1,431.2	999.5-1,137.2	965.5-1,103.9	1,292.8-1,467.1	1,698.2-1,903.3	2,007.6-2,237.1	2,096.0-2,335.5	2,091.2-2,333.0	2,033.7-2,268.6	1,956.0-2,189.1	1,764.5-1,995.8	1,547.3-1,761.9
		12	2,122.5-2,358.2	2,125.7-2,363.3	2,074.1-2,289.2	2,147.5-2,399.4	2,124.0-2,364.6	2,124.5-2,365.8	2,119.8-2,360.3	2,122.6-2,364.4	2,125.3-2,368.3	2,128.8-2,373.4	2,121.2-2,364.2	2,112.5-2,351.5
	รุนแรงที่สุด	1	>239.6	>410.3	>430.7	>688.3	>721.7	>549.3	>278.3	>79.2	>26.6	>53.0	>102.8	>162.6
		3	>393.8	>593.8	>833.2	>1,214.7	>1,489.1	>1,531.2	>1,210.4	>667.5	>339.0	>104.5	>118.2	>224.4
		6	>414.2	>641.5	>935.7	>1,432.9	>1,867.3	>2,135.4	>2,147.5	>1,965.1	>1,671.8	>1,252.8	>708.0	>431.4
		9	>1,431.2	>1,137.2	>1,103.9	>1,467.1	>1,903.3	>2,237.1	>2,335.5	>2,333.0	>2,268.6	>2,189.1	>1,995.8	>1,761.9
		12	>2,358.2	>2,363.3	>2,289.2	>2,399.4	>2,364.6	>2,365.8	>2,360.3	>2,364.4	>2,368.3	>2,373.4	>2,364.2	>2,351.5

ตารางที่ ฒ.38-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<59.1	<83.1	<108.1	<95.9	<91.9	<0.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<24.8	<94.3	<234.4	<402.9	<512.7	<550.0	<304.0	<130.8	<0.3	<0.0	<0.0	<4.3
		6	<33.8	<112.2	<267.1	<486.1	<782.5	<970.4	<960.4	<774.9	<606.5	<312.5	<146.1	<21.3
		9	<421.4	<321.9	<309.4	<497.6	<804.3	<1,014.6	<1,059.3	<1,045.9	<1,029.3	<971.2	<789.8	<654.3
		12	<1,081.5	<1,035.3	<1,065.8	<973.7	<1,056.2	<1,081.2	<1,078.8	<1,078.5	<1,074.7	<1,072.9	<1,062.3	<1,084.0
	รุนแรง	1	1.5-9.8	59.1-82.7	83.1-104.4	108.1-142.3	95.9-133.3	91.9-119.3	0.1-2.1	-	-	-	-	0.0-0.0
		3	24.8-40.6	94.3-129.4	234.4-282.4	402.9-467.7	512.7-581.6	550.0-621.8	304.0-371.2	130.8-166.9	0.3-3.6	0.0--0.1	0.0--0.1	4.3-8.8
		6	33.8-49.1	112.2-150.4	267.1-320.5	486.1-560.3	782.5-864.2	970.4-1,059.8	960.4-1,052.3	774.9-861.2	606.5-685.0	312.5-381.4	146.1-184.7	21.3-36.2
		9	421.4-495.7	321.9-390.4	309.4-372.3	497.6-573.0	804.3-887.7	1,014.6-1,107.3	1,059.3-1,157.5	1,045.9-1,144.3	1,029.3-1,124.9	971.2-1,064.4	789.8-878.4	654.3-735.1
		12	1,081.5-1,178.1	1,035.3-1,140.9	1,065.8-1,164.8	973.7-1,089.4	1,056.2-1,158.6	1,081.2-1,179.5	1,078.8-1,176.7	1,078.5-1,176.5	1,074.7-1,173.4	1,072.9-1,172.0	1,062.3-1,162.7	1,084.0-1,180.4
	ปานกลาง	1	9.9-21.1	82.8-112.7	104.5-129.4	142.4-183.7	133.4-180.5	119.4-152.4	2.2-9.0	<0.0	-	-	<0.0	0.1-7.7
		3	40.7-59.4	129.5-173.6	282.5-337.1	467.8-539.4	581.7-656.8	621.9-700.2	371.3-448.3	167.0-209.8	3.7-12.7	0.0-0.0	0.0-0.1	8.9-17.5
		6	49.2-69.8	150.5-197.6	320.6-381.2	560.4-642.1	864.3-951.8	1,059.9-1,154.9	1,052.4-1,150.1	861.3-954.2	685.1-770.4	381.5-460.5	184.8-230.2	36.3-57.3
		9	495.8-578.9	390.5-468.8	372.4-443.7	573.1-656.2	887.8-977.0	1,107.4-1,205.9	1,157.6-1,262.0	1,144.4-1,249.1	1,125.0-1,226.5	1,064.5-1,163.8	878.5-973.9	735.2-822.8
		12	1,178.2-1,280.7	1,141.0-1,253.8	1,164.9-1,270.1	1,089.5-1,214.3	1,158.7-1,267.7	1,179.6-1,284.0	1,176.8-1,280.8	1,176.6-1,280.6	1,173.5-1,278.4	1,172.1-1,277.3	1,162.8-1,269.7	1,180.5-1,282.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.2-120.8	112.8-311.0	129.5-270.6	183.8-432.7	180.6-484.8	152.5-348.7	9.1-139.3	0.0-21.7	<7.2	<9.7	0.0-40.3	7.8-60.1
		3	59.5-192.9	173.7-459.1	337.2-628.3	539.5-900.7	656.9-1,024.9	700.3-1,082.6	448.4-865.6	209.9-458.4	12.8-162.0	0.1-34.8	0.2-51.4	17.6-95.5
		6	69.9-216.6	197.7-492.9	381.3-702.6	642.2-1,050.1	951.9-1,362.6	1,155.0-1,593.4	1,150.2-1,604.0	954.3-1,395.9	770.5-1,186.2	460.6-888.1	230.3-489.4	57.4-229.7
		9	579.0-1,006.3	468.9-891.1	443.8-822.7	656.3-1,070.3	977.1-1,395.2	1,206.0-1,660.8	1,262.1-1,744.2	1,249.2-1,733.7	1,226.6-1,695.6	1,163.9-1,625.0	974.0-1,427.6	822.9-1,246.8
		12	1,280.8-1,751.8	1,253.9-1,781.4	1,270.2-1,756.2	1,214.4-1,811.1	1,267.8-1,774.0	1,284.1-1,765.3	1,280.9-1,759.7	1,280.7-1,760.0	1,278.5-1,762.3	1,277.4-1,763.6	1,269.8-1,764.5	1,282.7-1,752.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.9-163.7	311.1-383.0	270.7-317.2	432.8-518.3	484.9-593.7	348.8-415.8	139.4-209.0	21.8-36.4	7.2-16.6	9.7-18.3	40.4-71.1	60.2-82.4
		3	193.0-243.9	459.2-561.4	628.4-720.7	900.8-1,010.9	1,025.0-1,134.7	1,082.7-1,196.5	865.7-999.5	458.5-541.9	162.1-239.4	34.9-52.3	51.5-78.9	95.6-129.6
		6	216.7-271.9	493.0-596.7	702.7-804.2	1,050.2-1,173.6	1,362.7-1,481.1	1,593.5-1,718.3	1,604.1-1,733.7	1,396.0-1,524.7	1,186.3-1,309.8	888.2-1,025.3	489.5-575.5	229.8-299.6
		9	1,006.4-1,138.6	891.2-1,026.2	822.8-942.8	1,070.4-1,195.6	1,395.3-1,515.8	1,660.9-1,790.2	1,744.3-1,881.5	1,733.8-1,871.9	1,695.7-1,829.2	1,625.1-1,756.9	1,427.7-1,560.0	1,246.9-1,372.0
		12	1,751.9-1,885.4	1,781.5-1,933.2	1,756.3-1,894.7	1,811.2-1,985.9	1,774.1-1,918.8	1,765.4-1,902.2	1,759.8-1,895.8	1,760.1-1,896.3	1,762.4-1,900.0	1,763.7-1,902.0	1,764.6-1,905.7	1,752.5-1,885.7
	รุนแรง	1	163.8-215.0	383.1-464.8	317.3-368.7	518.4-614.0	593.8-717.0	415.9-490.6	209.1-296.5	36.5-54.9	16.7-28.6	18.4-28.7	71.2-110.4	82.5-109.0
		3	244.0-302.8	561.5-677.3	720.8-821.6	1,011.0-1,129.5	1,134.8-1,252.0	1,196.6-1,318.0	999.6-1,146.0	542.0-634.5	239.5-335.8	52.4-73.8	79.0-113.3	129.7-170.3
		6	272.0-335.5	596.8-713.5	804.3-914.9	1,173.7-1,306.1	1,481.2-1,606.2	1,718.4-1,849.4	1,733.8-1,870.1	1,524.8-1,661.1	1,309.9-1,441.6	1,025.4-1,175.5	575.6-670.7	299.7-381.6
		9	1,138.7-1,281.7	1,026.3-1,174.0	942.9-1,073.6	1,195.7-1,330.0	1,515.9-1,643.0	1,790.3-1,926.2	1,881.6-2,025.8	1,872.0-2,017.2	1,829.3-1,969.6	1,757.0-1,895.7	1,560.1-1,700.2	1,372.1-1,505.4
		12	1,885.5-2,025.6	1,933.3-2,093.2	1,894.8-2,040.1	1,986.0-2,171.3	1,918.9-2,071.3	1,902.3-2,045.9	1,895.9-2,038.7	1,896.4-2,039.4	1,900.1-2,044.6	1,902.1-2,047.4	1,905.8-2,054.1	1,885.8-2,025.5
	รุนแรงที่สุด	1	>215.0	>464.8	>368.7	>614.0	>717.0	>490.6	>296.5	>54.9	>28.6	>28.7	>110.4	>109.0
		3	>302.8	>677.3	>821.6	>1,129.5	>1,252.0	>1,318.0	>1,146.0	>634.5	>335.8	>73.8	>113.3	>170.3
		6	>335.5	>713.5	>914.9	>1,306.1	>1,606.2	>1,849.4	>1,870.1	>1,661.1	>1,441.6	>1,175.5	>670.7	>381.6
		9	>1,281.7	>1,174.0	>1,073.6	>1,330.0	>1,643.0	>1,926.2	>2,025.8	>2,017.2	>1,969.6	>1,895.7	>1,700.2	>1,505.4
		12	>2,025.6	>2,093.2	>2,040.1	>2,171.3	>2,071.3	>2,045.9	>2,038.7	>2,039.4	>2,044.6	>2,047.4	>2,054.1	>2,025.5

ตารางที่ ฒ.38-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<60.8	<69.8	<88.6	<94.1	<70.6	<0.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.0	<111.4	<212.5	<339.2	<408.5	<446.2	<273.9	<117.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<30.5	<124.9	<253.3	<418.8	<621.0	<777.4	<776.8	<634.3	<493.6	<283.3	<129.8	<15.1
		9	<381.5	<355.5	<295.1	<432.4	<643.3	<824.4	<869.4	<860.2	<835.0	<790.6	<657.8	<546.4
		12	<902.2	<931.1	<978.5	<923.3	<919.2	<898.0	<881.4	<885.0	<885.1	<885.3	<882.4	<891.0
	รุนแรง	1	0.9-9.3	60.8-79.6	69.8-93.9	88.6-124.4	94.1-135.1	70.6-99.3	0.0-1.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	17.0-28.3	111.4-148.1	212.5-260.3	339.2-412.1	408.5-501.8	446.2-542.2	273.9-351.2	117.2-156.2	0.0-3.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-1.4
		6	30.5-44.9	124.9-164.0	253.3-305.9	418.8-502.1	621.0-734.7	777.4-907.2	776.8-909.2	634.3-757.4	493.6-599.3	283.3-362.4	129.8-170.9	15.1-27.5
		9	381.5-469.8	355.5-418.3	295.1-358.8	432.4-516.9	643.3-758.3	824.4-957.9	869.4-1,009.9	860.2-1,000.8	835.0-973.1	790.6-924.0	657.8-781.4	546.4-654.9
		12	902.2-1,041.8	931.1-1,065.8	978.5-1,105.6	923.3-1,059.3	919.2-1,056.6	898.0-1,038.0	881.4-1,023.1	885.0-1,026.2	885.1-1,026.4	885.3-1,026.5	882.4-1,023.4	891.0-1,030.9
	ปานกลาง	1	9.4-19.9	79.7-109.8	94.0-124.1	124.5-170.0	135.2-188.4	99.4-136.7	2.0-8.7	<0.0	-	-	<0.0	0.0-3.1
		3	28.4-45.2	148.2-185.4	260.4-316.2	412.2-495.7	501.9-610.2	542.3-653.1	351.3-444.1	156.3-204.7	3.1-13.0	0.0–0.1	0.0–0.1	1.5-10.3
		6	45.0-66.1	164.1-204.1	306.0-366.6	502.2-596.9	734.8-863.2	907.3-1,052.8	909.3-1,057.6	757.5-897.5	599.4-721.0	362.5-457.2	171.0-221.7	27.6-51.1
		9	469.9-572.7	418.4-489.5	358.9-431.9	517.0-612.7	758.4-887.7	958.0-1,107.1	1,010.0-1,166.7	1,000.9-1,157.8	973.2-1,127.6	924.1-1,073.5	781.5-921.5	655.0-778.9
		12	1,041.9-1,196.8	1,065.9-1,215.0	1,105.7-1,244.8	1,059.4-1,209.4	1,056.7-1,208.5	1,038.1-1,193.7	1,023.2-1,181.2	1,026.3-1,183.7	1,026.5-1,183.8	1,026.6-1,183.9	1,023.5-1,180.6	1,031.0-1,186.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.0-118.4	109.9-256.1	124.2-313.6	170.1-471.3	188.5-556.0	136.8-397.0	8.8-155.0	0.0-28.0	<2.2	<7.2	0.0-36.8	3.2-74.2
		3	45.3-207.1	185.5-394.2	316.3-624.9	495.8-948.7	610.3-1,212.9	653.2-1,265.8	444.2-996.6	204.8-516.4	13.1-179.3	0.0-37.8	0.0-44.9	10.4-106.6
		6	66.2-222.0	204.2-426.2	366.7-697.0	597.0-1,101.2	863.3-1,539.2	1,052.9-1,807.2	1,057.7-1,827.5	897.6-1,646.6	721.1-1,389.3	457.3-1,018.9	221.8-542.7	51.2-257.0
		9	572.8-1,152.3	489.6-867.7	432.0-828.7	612.8-1,120.4	887.8-1,565.3	1,107.2-1,875.6	1,166.8-1,972.0	1,157.9-1,965.6	1,127.7-1,923.9	1,073.6-1,847.0	921.6-1,665.8	779.0-1,447.8
		12	1,196.9-1,985.0	1,215.1-1,967.6	1,244.9-1,932.2	1,209.5-1,960.1	1,208.6-1,971.9	1,193.8-1,985.8	1,181.3-1,992.5	1,183.8-1,990.3	1,183.9-1,990.2	1,184.0-1,990.2	1,180.7-1,986.0	1,186.7-1,981.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.5-160.0	256.2-305.8	313.7-380.5	471.4-580.6	556.1-692.7	397.1-494.5	155.1-232.8	28.1-50.4	2.2-10.9	7.2-17.9	36.9-61.9	74.3-109.4
		3	207.2-272.5	394.3-463.7	625.0-725.4	948.8-1,094.2	1,213.0-1,410.2	1,265.9-1,465.4	996.7-1,185.5	516.5-628.3	179.4-265.1	37.9-58.9	45.0-67.9	106.7-150.9
		6	222.1-281.0	426.3-499.8	697.1-803.5	1,101.3-1,261.3	1,539.3-1,752.0	1,807.3-2,042.3	1,827.6-2,067.5	1,646.7-1,885.3	1,389.4-1,606.1	1,019.0-1,210.5	542.8-656.8	257.1-344.6
		9	1,152.4-1,343.6	867.8-987.8	828.8-956.3	1,120.5-1,281.1	1,565.4-1,777.8	1,875.7-2,114.1	1,972.1-2,221.2	1,965.7-2,216.1	1,924.0-2,171.1	1,847.1-2,087.7	1,665.9-1,901.9	1,447.9-1,662.2
		12	1,985.1-2,227.2	1,967.7-2,197.6	1,932.3-2,138.9	1,960.2-2,187.9	1,972.0-2,204.4	1,985.9-2,229.4	1,992.6-2,243.5	1,990.4-2,239.6	1,990.3-2,239.4	1,990.3-2,239.3	1,986.1-2,234.9	1,981.3-2,226.1
	รุนแรง	1	160.1-209.4	305.9-361.3	380.6-455.9	580.7-705.0	692.8-849.4	494.6-606.4	232.9-330.2	50.5-78.6	11.0-20.9	18.0-29.8	62.0-92.9	109.5-152.5
		3	272.6-331.6	463.8-540.7	725.5-835.9	1,094.3-1,253.5	1,410.3-1,627.4	1,465.5-1,684.9	1,185.6-1,396.5	628.4-755.0	265.2-371.9	59.0-84.9	68.0-96.0	151.0-204.7
		6	281.1-349.1	499.9-581.1	803.6-920.1	1,261.4-1,435.8	1,752.1-1,983.6	2,042.4-2,297.2	2,067.6-2,327.7	1,885.4-2,146.0	1,606.2-1,844.2	1,210.6-1,424.2	656.9-785.7	344.7-448.6
		9	1,343.7-1,554.9	987.9-1,118.8	956.4-1,096.0	1,281.2-1,456.2	1,777.9-2,008.8	2,114.2-2,372.3	2,221.3-2,490.8	2,216.2-2,487.1	2,171.2-2,438.7	2,087.8-2,348.7	1,902.0-2,159.3	1,662.3-1,897.0
		12	2,227.3-2,488.5	2,197.7-2,445.4	2,139.0-2,360.4	2,188.0-2,432.7	2,204.5-2,454.5	2,229.5-2,492.2	2,243.6-2,514.9	2,239.7-2,509.1	2,239.5-2,508.8	2,239.4-2,508.6	2,235.0-2,504.0	2,226.2-2,490.5
	รุนแรงที่สุด	1	>209.4	>361.3	>455.9	>705.0	>849.4	>606.4	>330.2	>78.6	>20.9	>29.8	>92.9	>152.5
		3	>331.6	>540.7	>835.9	>1,253.5	>1,627.4	>1,684.9	>1,396.5	>755.0	>371.9	>84.9	>96.0	>204.7
		6	>349.1	>581.1	>920.1	>1,435.8	>1,983.6	>2,297.2	>2,327.7	>2,146.0	>1,844.2	>1,424.2	>785.7	>448.6
		9	>1,554.9	>1,118.8	>1,096.0	>1,456.2	>2,008.8	>2,372.3	>2,490.8	>2,487.1	>2,438.7	>2,348.7	>2,159.3	>1,897.0
		12	>2,488.5	>2,445.4	>2,360.4	>2,432.7	>2,454.5	>2,492.2	>2,514.9	>2,509.1	>2,508.8	>2,508.6	>2,504.0	>2,490.5

ภาคผนวก ฒ.39
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ ฒ.39-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<31.9	<36.5	<50.2	<82.0	<90.1	<12.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.3	<53.5	<120.1	<224.0	<256.8	<306.4	<299.7	<180.9	<27.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.9	<72.5	<145.0	<258.6	<391.1	<531.8	<590.8	<506.7	<419.6	<334.6	<196.7	<42.0
		9	<376.8	<324.9	<252.1	<312.1	<421.4	<556.4	<626.9	<653.9	<645.8	<632.5	<527.0	<465.8
		12	<687.6	<675.4	<685.8	<709.9	<699.1	<698.2	<681.2	<682.1	<669.6	<672.6	<677.7	<690.5
	รุนแรง	1	0.2-2.3	31.9-51.3	36.5-52.2	50.2-69.6	82.0-108.3	90.1-115.0	12.8-27.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.3-9.9	53.5-83.9	120.1-162.4	224.0-274.9	256.8-312.5	306.4-369.8	299.7-358.5	180.9-223.2	27.6-53.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	18.9-32.4	72.5-107.8	145.0-191.2	258.6-318.1	391.1-471.8	531.8-628.3	590.8-692.5	506.7-597.1	419.6-500.3	334.6-400.5	196.7-242.1	42.0-74.7
		9	376.8-450.4	324.9-396.1	252.1-316.9	312.1-376.3	421.4-503.3	556.4-656.1	626.9-737.3	653.9-767.3	645.8-759.1	632.5-740.5	527.0-619.7	465.8-546.5
		12	687.6-802.8	675.4-791.8	685.8-800.7	709.9-820.5	699.1-811.6	698.2-810.0	681.2-795.4	682.1-796.8	669.6-786.0	672.6-788.6	677.7-792.8	690.5-803.6
	ปานกลาง	1	2.4-11.2	51.4-78.7	52.3-72.6	69.7-93.3	108.4-140.7	115.1-145.1	27.9-53.5	0.0-1.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	10.0-22.1	84.0-122.6	162.5-215.2	275.0-334.2	312.6-377.0	369.9-443.1	358.6-425.8	223.3-272.8	53.1-82.2	0.0-11.1	0.0-0.5	0.0-1.4
		6	32.5-55.4	107.9-150.5	191.3-248.0	318.2-387.5	471.9-564.5	628.4-737.9	692.6-807.2	597.2-699.2	500.4-592.3	400.6-475.8	242.2-295.1	74.8-109.8
		9	450.5-534.4	396.2-478.5	317.0-393.6	376.4-450.2	503.4-596.7	656.2-769.2	737.4-862.0	767.4-895.2	759.2-886.8	740.6-862.0	619.8-724.2	546.6-637.5
		12	802.9-932.1	791.9-922.9	800.8-929.7	820.6-943.9	811.7-937.3	810.1-935.4	795.5-924.0	796.9-925.6	786.1-917.4	788.7-919.3	792.9-922.4	803.7-930.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.3-93.6	78.8-298.3	72.7-213.9	93.4-245.1	140.8-343.3	145.2-324.2	53.6-209.2	1.3-93.9	<29.8	<22.1	0.0-18.1	0.0-44.0
		3	22.2-142.2	122.7-402.7	215.3-552.9	334.3-667.3	377.1-732.0	443.2-848.7	425.9-789.9	272.9-554.1	82.3-303.5	11.2-131.3	0.6-61.1	1.5-75.2
		6	55.5-247.9	150.6-437.0	248.1-599.1	387.6-778.1	564.6-1,069.4	738.0-1,322.0	807.3-1,410.0	699.3-1,236.9	592.4-1,084.6	475.9-882.3	295.2-593.7	109.9-351.3
		9	534.5-985.8	478.6-934.5	393.7-836.7	450.3-854.4	596.8-1,099.5	769.3-1,369.7	862.1-1,519.3	895.3-1,565.7	886.9-1,558.2	862.1-1,497.7	724.3-1,273.7	637.6-1,114.8
		12	932.2-1,604.5	923.0-1,608.1	929.8-1,599.1	944.0-1,577.8	937.4-1,584.8	935.5-1,586.8	924.1-1,596.3	925.7-1,597.6	917.5-1,606.6	919.4-1,604.5	922.5-1,600.3	930.6-1,589.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.7-131.1	298.4-386.8	214.0-266.7	245.2-299.7	343.4-414.7	324.3-385.5	209.3-269.9	94.0-140.6	29.8-54.4	22.1-42.0	18.2-38.6	44.1-76.8
		3	142.3-196.2	402.8-510.2	553.0-673.4	667.4-777.1	732.1-847.3	848.8-981.0	790.0-906.9	554.2-647.5	303.6-391.7	131.4-186.1	61.2-92.0	75.3-116.5
		6	248.0-328.0	437.1-542.8	599.2-722.0	778.2-906.9	1,069.5-1,232.3	1,322.1-1,507.7	1,410.1-1,599.7	1,237.0-1,406.4	1,084.7-1,241.5	882.4-1,012.5	593.8-692.2	351.4-442.9
		9	985.9-1,130.1	934.6-1,083.2	836.8-985.3	854.5-985.2	1,099.6-1,260.3	1,369.8-1,560.1	1,519.4-1,726.6	1,565.8-1,776.4	1,558.3-1,769.5	1,497.8-1,697.1	1,273.8-1,446.6	1,114.9-1,264.8
		12	1,604.6-1,814.5	1,608.2-1,822.9	1,599.2-1,807.9	1,577.9-1,774.1	1,584.9-1,785.7	1,586.9-1,790.2	1,596.4-1,807.2	1,597.7-1,807.9	1,606.7-1,823.2	1,604.6-1,819.8	1,600.4-1,813.0	1,589.9-1,795.6
	รุนแรง	1	131.2-176.5	386.9-490.5	266.8-327.2	299.8-361.6	414.8-495.1	385.6-454.0	270.0-340.7	140.7-198.3	54.5-86.2	42.1-67.1	38.7-57.8	76.9-119.4
		3	196.3-261.2	510.3-634.5	673.5-809.7	777.2-898.3	847.4-974.1	981.1-1,126.5	907.0-1,035.0	647.6-750.8	391.8-494.7	186.2-252.4	92.1-130.3	116.6-168.4
		6	328.1-422.7	542.9-663.6	722.1-860.3	907.0-1,049.2	1,232.4-1,411.0	1,507.8-1,710.4	1,599.8-1,806.0	1,406.5-1,590.9	1,241.6-1,412.8	1,012.6-1,155.1	692.3-801.1	443.0-548.4
		9	1,130.2-1,287.9	1,083.3-1,246.9	985.4-1,150.4	985.3-1,128.8	1,260.4-1,436.2	1,560.2-1,767.8	1,726.7-1,952.3	1,776.5-2,005.5	1,769.6-1,999.2	1,697.2-1,913.8	1,446.7-1,634.7	1,264.9-1,428.0
		12	1,814.6-2,042.4	1,823.0-2,056.3	1,808.0-2,034.3	1,774.2-1,986.4	1,785.8-2,003.2	1,790.3-2,010.8	1,807.3-2,036.3	1,808.0-2,036.3	1,823.3-2,058.8	1,819.9-2,053.8	1,813.1-2,044.1	1,795.7-2,018.8
	รุนแรงที่สุด	1	>176.5	>490.5	>327.2	>361.6	>495.1	>454.0	>340.7	>198.3	>86.2	>67.1	>57.8	>119.4
		3	>261.2	>634.5	>809.7	>898.3	>974.1	>1,126.5	>1,035.0	>750.8	>494.7	>252.4	>130.3	>168.4
		6	>422.7	>663.6	>860.3	>1,049.2	>1,411.0	>1,710.4	>1,806.0	>1,590.9	>1,412.8	>1,155.1	>801.1	>548.4
		9	>1,287.9	>1,246.9	>1,150.4	>1,128.8	>1,436.2	>1,767.8	>1,952.3	>2,005.5	>1,999.2	>1,913.8	>1,634.7	>1,428.0
		12	>2,042.4	>2,056.3	>2,034.3	>1,986.4	>2,003.2	>2,010.8	>2,036.3	>2,036.3	>2,058.8	>2,053.8	>2,044.1	>2,018.8

ตารางที่ ฒ.39-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<12.5	<14.6	<24.6	<36.8	<68.3	<16.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.6	<31.7	<63.0	<130.8	<153.3	<216.7	<220.9	<141.4	<33.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.7	<46.5	<86.9	<159.6	<269.5	<382.8	<429.4	<370.7	<301.2	<248.7	<158.0	<48.5
		9	<289.5	<276.6	<202.1	<195.4	<290.2	<402.2	<462.7	<484.3	<473.6	<461.3	<384.7	<327.9
		12	<510.7	<510.8	<520.1	<536.0	<561.4	<547.6	<514.2	<505.3	<492.5	<497.0	<502.1	<503.1
	รุนแรง	1	0.6-4.8	12.5-28.3	14.6-26.2	24.6-34.9	36.8-54.0	68.3-89.4	16.8-28.9	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.6-12.2	31.7-54.0	63.0-105.6	130.8-166.7	153.3-188.8	216.7-260.4	220.9-269.3	141.4-179.3	33.3-50.1	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	18.7-30.0	46.5-73.4	86.9-121.6	159.6-202.7	269.5-324.1	382.8-450.9	429.4-505.3	370.7-435.5	301.2-361.6	248.7-302.1	158.0-198.0	48.5-69.3
		9	289.5-348.5	276.6-336.4	202.1-253.8	195.4-242.8	290.2-346.3	402.2-473.4	462.7-545.3	484.3-568.4	473.6-557.8	461.3-541.6	384.7-451.7	327.9-390.4
		12	510.7-595.7	510.8-595.6	520.1-603.5	536.0-616.8	561.4-639.1	547.6-627.2	514.2-598.2	505.3-590.7	492.5-579.7	497.0-583.6	502.1-587.8	503.1-588.7
	ปานกลาง	1	4.9-9.9	28.4-50.4	26.3-40.6	35.0-48.3	54.1-76.8	89.5-115.1	29.0-46.1	0.0-0.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.3-21.8	54.1-84.8	105.7-148.5	166.8-209.4	188.9-229.9	260.5-310.2	269.4-325.0	179.4-224.1	50.2-72.8	0.3-9.1	0.0–0.1	0.0-2.5
		6	30.1-46.2	73.5-108.1	121.7-166.2	202.8-253.8	324.2-386.3	451.0-527.4	505.4-590.4	435.6-508.1	361.7-430.4	302.2-363.5	198.1-245.1	69.4-96.2
		9	348.6-415.7	336.5-405.0	253.9-314.9	242.9-298.1	346.4-409.8	473.5-553.2	545.4-637.8	568.5-662.5	557.9-652.3	541.7-631.5	451.8-526.8	390.5-461.0
		12	595.8-690.5	595.7-690.1	603.6-696.2	616.9-706.0	639.2-724.4	627.3-714.8	598.3-691.6	590.8-686.0	579.8-677.6	583.7-680.5	587.9-683.7	588.8-684.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-76.9	50.5-244.0	40.7-145.9	48.4-137.9	76.9-236.9	115.2-269.9	46.2-206.8	0.4-65.8	<22.7	0.0-20.3	0.0-12.1	0.0-37.8
		3	21.9-114.7	84.9-333.3	148.6-418.9	209.5-457.1	230.0-456.3	310.3-574.6	325.1-628.2	224.2-482.2	72.9-266.2	9.2-98.9	0.0-49.5	2.6-64.1
		6	46.3-193.6	108.2-360.3	166.3-468.0	253.9-547.8	386.4-717.6	527.5-924.1	590.5-1,029.4	508.2-884.5	430.5-796.8	363.6-696.1	245.2-511.5	96.3-307.1
		9	415.8-775.5	405.1-777.6	315.0-666.2	298.2-607.4	409.9-744.6	553.3-965.6	637.9-1,116.9	662.6-1,147.8	652.4-1,141.6	631.6-1,094.7	526.9-916.0	461.1-832.5
		12	690.6-1,175.7	690.2-1,172.2	696.3-1,166.1	706.1-1,151.8	724.5-1,144.5	714.9-1,151.2	691.7-1,167.1	686.1-1,174.7	677.7-1,183.6	680.6-1,180.7	683.8-1,176.8	684.5-1,175.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	77.0-106.2	244.1-326.2	146.0-186.7	138.0-170.8	237.0-297.1	270.0-323.3	206.9-269.5	65.9-97.6	22.7-43.8	20.4-41.6	12.2-25.2	37.9-65.6
		3	114.8-153.3	333.4-434.0	419.0-516.8	457.2-540.3	456.4-529.7	574.7-658.4	628.3-725.9	482.3-568.5	266.3-337.8	99.0-140.6	49.6-73.6	64.2-94.4
		6	193.7-251.8	360.4-457.6	468.1-579.1	547.9-646.1	717.7-822.8	924.2-1,047.6	1,029.5-1,165.7	884.6-1,001.6	796.9-913.2	696.2-803.1	511.6-599.8	307.2-381.6
		9	775.6-890.0	777.7-897.6	666.3-783.6	607.5-709.0	744.7-850.1	965.7-1,093.8	1,117.0-1,266.0	1,147.9-1,298.3	1,141.7-1,294.0	1,094.8-1,238.4	916.1-1,037.2	832.6-949.5
		12	1,175.8-1,325.4	1,172.3-1,320.7	1,166.2-1,310.2	1,151.9-1,287.0	1,144.6-1,270.6	1,151.3-1,283.2	1,167.2-1,313.2	1,174.8-1,325.7	1,183.7-1,341.0	1,180.8-1,335.9	1,176.9-1,329.5	1,175.9-1,327.8
	รุนแรง	1	106.3-141.1	326.3-423.9	186.8-234.1	170.9-208.3	297.2-366.2	323.4-383.0	269.6-342.8	97.7-136.2	43.9-68.5	41.7-67.1	25.3-41.3	65.7-96.4
		3	153.4-198.7	434.1-552.1	516.9-628.2	540.4-632.8	529.8-610.4	658.5-749.8	726.0-832.9	568.6-664.1	337.9-420.4	140.7-190.7	73.7-101.2	94.5-130.6
		6	251.9-319.7	457.7-570.1	579.2-706.0	646.2-755.2	822.9-937.5	1,047.7-1,181.5	1,165.8-1,313.3	1,001.7-1,128.5	913.3-1,040.2	803.2-920.2	599.9-697.4	381.7-466.6
		9	890.1-1,015.1	897.7-1,029.0	783.7-913.8	709.1-820.9	850.2-964.9	1,093.9-1,232.6	1,266.1-1,427.5	1,298.4-1,461.3	1,294.1-1,459.1	1,238.5-1,393.8	1,037.3-1,168.5	949.6-1,076.7
		12	1,325.5-1,487.2	1,320.8-1,481.0	1,310.3-1,465.4	1,287.1-1,432.2	1,270.7-1,405.5	1,283.3-1,424.8	1,313.3-1,470.9	1,325.8-1,488.9	1,341.1-1,511.5	1,336.0-1,503.9	1,329.6-1,494.7	1,327.9-1,492.2
	รุนแรงที่สุด	1	>141.1	>423.9	>234.1	>208.3	>366.2	>383.0	>342.8	>136.2	>68.5	>67.1	>41.3	>96.4
		3	>198.7	>552.1	>628.2	>632.8	>610.4	>749.8	>832.9	>664.1	>420.4	>190.7	>101.2	>130.6
		6	>319.7	>570.1	>706.0	>755.2	>937.5	>1,181.5	>1,313.3	>1,128.5	>1,040.2	>920.2	>697.4	>466.6
		9	>1,015.1	>1,029.0	>913.8	>820.9	>964.9	>1,232.6	>1,427.5	>1,461.3	>1,459.1	>1,393.8	>1,168.5	>1,076.7
		12	>1,487.2	>1,481.0	>1,465.4	>1,432.2	>1,405.5	>1,424.8	>1,470.9	>1,488.9	>1,511.5	>1,503.9	>1,494.7	>1,492.2

ตารางที่ ฒ.39-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.6	<35.7	<52.2	<70.0	<64.3	<8.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.4	<32.4	<103.9	<188.7	<229.6	<273.2	<230.2	<127.1	<19.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.4	<39.4	<112.4	<206.7	<336.8	<456.2	<489.9	<416.8	<343.4	<250.6	<135.2	<26.9
		9	<282.6	<246.6	<187.6	<228.2	<347.0	<468.0	<513.4	<527.0	<523.8	<510.0	<422.9	<360.1
		12	<549.6	<547.9	<567.0	<575.0	<586.7	<563.0	<537.8	<537.9	<535.8	<534.6	<534.5	<540.0
	รุนแรง	1	<1.8	19.6-37.5	35.7-49.7	52.2-70.1	70.0-91.6	64.3-86.9	8.6-17.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.4-5.0	32.4-55.5	103.9-137.2	188.7-231.9	229.6-277.6	273.2-327.9	230.2-281.4	127.1-161.8	19.0-27.8	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.4-12.8	39.4-65.2	112.4-147.9	206.7-255.5	336.8-401.7	456.2-537.2	489.9-576.4	416.8-493.6	343.4-409.4	250.6-304.8	135.2-171.5	26.9-37.7
		9	282.6-340.7	246.6-299.8	187.6-234.1	228.2-279.7	347.0-413.1	468.0-550.9	513.4-605.3	527.0-620.0	523.8-616.3	510.0-599.4	422.9-501.3	360.1-427.5
		12	549.6-642.3	547.9-640.1	567.0-656.5	575.0-663.1	586.7-674.1	563.0-653.7	537.8-632.0	537.9-632.0	535.8-630.1	534.6-629.1	534.5-629.0	540.0-633.8
	ปานกลาง	1	1.8-4.0	37.6-59.2	49.8-68.6	70.2-90.3	91.7-118.3	87.0-115.4	17.3-27.1	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.1-11.2	55.6-84.2	137.3-178.6	232.0-282.1	277.7-332.9	328.0-390.4	281.5-340.8	161.9-203.6	27.9-39.9	0.4-2.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	12.9-23.2	65.3-96.1	148.0-191.9	255.6-312.7	401.8-475.7	537.3-628.6	576.5-673.8	493.7-580.7	409.5-484.5	304.9-367.6	171.6-215.0	37.8-52.2
		9	340.8-407.5	299.9-361.5	234.2-290.1	279.8-339.9	413.2-488.2	551.0-644.4	605.4-708.9	620.1-725.1	616.4-720.6	599.5-700.1	501.4-590.3	427.6-503.9
		12	642.4-746.4	640.2-743.8	656.6-756.6	663.2-761.2	674.2-771.0	653.8-755.1	632.1-738.0	632.1-738.1	630.2-736.6	629.2-735.8	629.1-735.7	633.9-739.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-73.6	59.3-219.7	68.7-197.0	90.4-209.6	118.4-284.2	115.5-298.7	27.2-163.4	0.2-49.0	<9.4	<9.2	0.0-4.1	0.0-21.3
		3	11.3-97.4	84.3-293.6	178.7-441.0	282.2-561.9	333.0-635.1	390.5-726.1	340.9-670.9	203.7-452.1	40.0-204.5	2.1-73.3	0.0-34.0	0.5-45.8
		6	23.3-152.9	96.2-312.3	192.0-470.1	312.8-636.9	475.8-869.9	628.7-1,107.4	673.9-1,182.1	580.8-1,043.1	484.6-885.7	367.7-714.9	215.1-471.3	52.3-229.0
		9	407.6-770.8	361.6-703.6	290.2-624.7	340.0-678.5	488.3-887.8	644.5-1,134.0	709.0-1,252.5	725.2-1,276.2	720.7-1,269.1	700.2-1,226.6	590.4-1,064.1	504.0-908.3
		12	746.5-1,286.4	743.9-1,283.4	756.7-1,271.0	761.3-1,261.2	771.1-1,262.2	755.2-1,276.2	738.1-1,292.2	738.2-1,293.7	736.7-1,295.6	735.9-1,296.4	735.8-1,296.2	739.6-1,292.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	73.7-105.8	219.8-283.0	197.1-244.5	209.7-250.4	284.3-342.4	298.8-364.3	163.5-212.7	49.1-75.2	9.4-29.3	9.2-31.1	4.2-15.9	21.4-51.3
		3	97.5-132.6	293.7-375.4	441.1-534.3	562.0-653.6	635.2-732.8	726.2-833.3	671.0-778.8	452.2-537.1	204.6-261.1	73.4-110.1	34.1-60.0	45.9-74.6
		6	153.0-204.1	312.4-395.2	470.2-569.0	637.0-744.3	870.0-995.2	1,107.5-1,257.8	1,182.2-1,341.2	1,043.2-1,189.7	885.8-1,013.3	715.0-828.1	471.4-558.5	229.1-285.9
		9	770.9-887.9	703.7-815.3	624.8-739.7	678.6-790.1	887.9-1,014.7	1,134.1-1,287.6	1,252.6-1,423.4	1,276.3-1,449.5	1,269.2-1,441.7	1,226.7-1,391.6	1,064.2-1,214.5	908.4-1,036.3
		12	1,286.5-1,454.9	1,283.5-1,452.0	1,271.1-1,430.4	1,261.3-1,415.2	1,262.3-1,412.7	1,276.3-1,437.6	1,292.3-1,465.9	1,293.8-1,468.2	1,295.7-1,471.4	1,296.5-1,472.8	1,296.3-1,472.7	1,292.3-1,465.6
	รุนแรง	1	105.9-144.0	283.1-356.8	244.6-298.7	250.5-296.0	342.5-407.9	364.4-438.5	212.8-269.8	75.3-106.5	29.4-49.5	31.2-57.6	16.0-31.7	51.4-78.6
		3	132.7-173.7	375.5-470.4	534.4-639.8	653.7-754.6	732.9-840.1	833.4-950.5	778.9-897.6	537.2-632.1	261.2-326.1	110.2-153.7	60.1-88.0	74.7-108.0
		6	204.2-263.7	395.3-491.1	569.1-680.7	744.4-863.1	995.3-1,132.0	1,257.9-1,421.2	1,341.3-1,514.1	1,189.8-1,349.4	1,013.4-1,152.7	828.2-952.7	558.6-655.6	286.0-350.7
		9	888.0-1,016.3	815.4-938.3	739.8-868.3	790.2-913.4	1,014.8-1,153.1	1,287.7-1,454.6	1,423.5-1,609.1	1,449.6-1,637.9	1,441.8-1,629.5	1,391.7-1,571.0	1,214.6-1,378.5	1,036.4-1,175.6
		12	1,455.0-1,637.5	1,452.1-1,634.9	1,430.5-1,603.0	1,415.3-1,581.4	1,412.8-1,575.0	1,437.7-1,612.3	1,466.0-1,654.5	1,468.3-1,657.9	1,471.5-1,662.6	1,472.9-1,664.6	1,472.8-1,664.5	1,465.7-1,654.0
	รุนแรงที่สุด	1	>144.0	>356.8	>298.7	>296.0	>407.9	>438.5	>269.8	>106.5	>49.5	>57.6	>31.7	>78.6
		3	>173.7	>470.4	>639.8	>754.6	>840.1	>950.5	>897.6	>632.1	>326.1	>153.7	>88.0	>108.0
		6	>263.7	>491.1	>680.7	>863.1	>1,132.0	>1,421.2	>1,514.1	>1,349.4	>1,152.7	>952.7	>655.6	>350.7
		9	>1,016.3	>938.3	>868.3	>913.4	>1,153.1	>1,454.6	>1,609.1	>1,637.9	>1,629.5	>1,571.0	>1,378.5	>1,175.6
		12	>1,637.5	>1,634.9	>1,603.0	>1,581.4	>1,575.0	>1,612.3	>1,654.5	>1,657.9	>1,662.6	>1,664.6	>1,664.5	>1,654.0

ตารางที่ ฒ.39-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<35.9	<27.3	<51.0	<52.9	<29.3	<13.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.6	<66.7	<133.3	<236.0	<255.8	<275.1	<254.8	<136.4	<29.7	<0.0	-	<0.0
		6	<25.8	<93.2	<165.6	<294.1	<422.4	<526.3	<579.9	<482.9	<399.8	<297.2	<153.1	<46.4
		9	<359.9	<328.2	<284.2	<345.8	<458.8	<561.5	<640.4	<660.5	<662.1	<628.0	<508.2	<434.7
		12	<713.3	<700.8	<694.8	<733.4	<738.1	<714.2	<699.6	<697.3	<692.4	<692.1	<686.7	<698.9
	รุนแรง	1	0.1-1.4	35.9-52.5	27.3-49.2	51.0-73.9	52.9-76.4	29.3-81.6	13.6-22.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.6-8.6	66.7-96.5	133.3-178.9	236.0-280.6	255.8-306.8	275.1-335.1	254.8-305.8	136.4-172.6	29.7-50.5	0.0-2.9	<0.0	0.0–0.1
		6	25.8-43.0	93.2-124.9	165.6-207.4	294.1-346.6	422.4-493.3	526.3-611.4	579.9-664.0	482.9-559.9	399.8-469.8	297.2-353.5	153.1-192.3	46.4-75.3
		9	359.9-423.8	328.2-388.0	284.2-338.8	345.8-402.7	458.8-530.0	561.5-648.7	640.4-732.0	660.5-754.9	662.1-754.6	628.0-716.3	508.2-586.9	434.7-506.6
		12	713.3-806.3	700.8-796.0	694.8-791.4	733.4-822.3	738.1-826.3	714.2-806.3	699.6-793.8	697.3-791.8	692.4-787.8	692.1-787.5	686.7-782.7	698.9-792.8
	ปานกลาง	1	1.5-9.1	52.6-79.1	49.3-67.9	74.0-99.1	76.5-108.0	81.7-111.2	22.9-44.3	0.0-0.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	8.7-20.2	96.6-133.5	179.0-225.7	280.7-332.2	306.9-366.0	335.2-404.7	305.9-364.2	172.7-215.6	50.6-77.8	3.0-12.7	0.0–0.1	0.0-3.5
		6	43.1-67.4	125.0-164.4	207.5-257.1	346.7-406.9	493.4-573.7	611.5-706.9	664.1-757.6	560.0-646.5	469.9-549.2	353.6-417.8	192.4-238.9	75.4-105.9
		9	423.9-496.2	388.1-456.0	338.9-401.1	402.8-467.3	530.1-610.3	648.8-746.4	732.1-833.9	755.0-860.0	754.7-857.4	716.4-814.6	587.0-675.3	506.7-588.0
		12	806.4-909.3	796.1-901.4	791.5-898.2	822.4-920.1	826.4-923.6	806.4-908.2	793.9-898.2	791.9-896.6	787.9-893.7	787.6-893.3	782.8-889.5	792.9-896.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.2-121.6	79.2-255.0	68.0-185.1	99.2-264.6	108.1-338.1	111.3-275.7	44.4-169.8	0.5-80.5	<33.9	<27.6	0.0-13.7	0.0-50.2
		3	20.3-173.5	133.6-379.1	225.8-491.9	332.3-617.8	366.1-695.9	404.8-789.6	364.3-680.4	215.7-466.6	77.9-249.7	12.8-124.9	0.0-65.9	3.6-81.1
		6	67.5-262.3	164.5-415.6	257.2-546.6	407.0-736.0	573.8-1,000.7	707.0-1,204.6	757.7-1,237.1	646.6-1,097.7	549.3-972.2	417.9-764.3	239.0-509.8	106.0-306.0
		9	496.3-882.2	456.1-817.5	401.2-734.6	467.4-812.1	610.4-1,031.5	746.5-1,251.7	834.0-1,353.7	860.1-1,396.6	857.5-1,381.2	814.7-1,317.6	675.4-1,135.4	588.1-1,017.7
		12	909.4-1,430.8	901.5-1,435.1	898.3-1,436.8	920.2-1,408.4	923.7-1,411.8	908.3-1,421.9	898.3-1,425.9	896.7-1,427.6	893.8-1,431.5	893.4-1,431.8	889.6-1,433.6	897.0-1,425.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.7-177.8	255.1-321.5	185.2-227.4	264.7-325.7	338.2-426.3	275.8-332.7	169.9-219.2	80.6-116.3	33.9-58.5	27.6-47.3	13.8-31.6	50.3-86.4
		3	173.6-248.8	379.2-469.0	492.0-581.5	617.9-711.2	696.0-804.1	789.7-915.2	680.5-782.1	466.7-551.3	249.8-314.3	125.0-177.9	66.0-98.1	81.2-121.1
		6	262.4-340.7	415.7-505.0	546.7-644.3	736.1-842.5	1,000.8-1,136.3	1,204.7-1,360.3	1,237.2-1,385.3	1,097.8-1,239.1	972.3-1,106.6	764.4-875.4	509.9-601.1	306.1-379.4
		9	882.3-1,004.9	817.6-932.4	734.7-841.0	812.2-922.0	1,031.6-1,164.1	1,251.8-1,409.1	1,353.8-1,513.9	1,396.7-1,562.2	1,381.3-1,542.6	1,317.7-1,473.0	1,135.5-1,279.2	1,017.8-1,153.6
		12	1,430.9-1,590.6	1,435.2-1,598.7	1,436.9-1,601.3	1,408.5-1,556.5	1,411.9-1,560.6	1,422.0-1,579.0	1,426.0-1,587.6	1,427.7-1,590.5	1,431.6-1,596.9	1,431.9-1,597.5	1,433.7-1,601.3	1,426.0-1,588.6
	รุนแรง	1	177.9-247.3	321.6-397.9	227.5-275.5	325.8-395.6	426.4-528.0	332.8-396.8	219.3-276.8	116.4-159.8	58.6-89.3	47.4-72.0	31.7-52.9	86.5-133.4
		3	248.9-341.4	469.1-571.5	581.6-681.1	711.3-814.1	804.2-923.4	915.3-1,053.4	782.2-893.4	551.4-645.4	314.4-388.6	178.0-242.7	98.2-137.7	121.2-170.7
		6	340.8-432.4	505.1-606.0	644.4-753.1	842.6-959.6	1,136.4-1,284.3	1,360.4-1,529.4	1,385.4-1,545.6	1,239.2-1,392.6	1,106.7-1,253.2	875.5-996.9	601.2-702.6	379.5-463.1
		9	1,005.0-1,138.9	932.5-1,057.7	841.1-957.2	922.1-1,042.0	1,164.2-1,308.4	1,409.2-1,579.7	1,514.0-1,687.0	1,562.3-1,741.2	1,542.7-1,716.9	1,473.1-1,641.1	1,279.3-1,435.5	1,153.7-1,301.7
		12	1,590.7-1,763.1	1,598.8-1,775.0	1,601.4-1,778.5	1,556.6-1,715.8	1,560.7-1,720.7	1,579.1-1,748.2	1,587.7-1,761.8	1,590.6-1,766.3	1,597.0-1,775.3	1,597.6-1,776.4	1,601.4-1,782.5	1,588.7-1,764.1
	รุนแรงที่สุด	1	>247.3	>397.9	>275.5	>395.6	>528.0	>396.8	>276.8	>159.8	>89.3	>72.0	>52.9	>133.4
		3	>341.4	>571.5	>681.1	>814.1	>923.4	>1,053.4	>893.4	>645.4	>388.6	>242.7	>137.7	>170.7
		6	>432.4	>606.0	>753.1	>959.6	>1,284.3	>1,529.4	>1,545.6	>1,392.6	>1,253.2	>996.9	>702.6	>463.1
		9	>1,138.9	>1,057.7	>957.2	>1,042.0	>1,308.4	>1,579.7	>1,687.0	>1,741.2	>1,716.9	>1,641.1	>1,435.5	>1,301.7
		12	>1,763.1	>1,775.0	>1,778.5	>1,715.8	>1,720.7	>1,748.2	>1,761.8	>1,766.3	>1,775.3	>1,776.4	>1,782.5	>1,764.1

ตารางที่ ฒ.39-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.5	<18.7	<49.4	<68.5	<67.3	<10.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.3	<41.2	<102.5	<212.4	<248.2	<304.2	<253.5	<138.9	<12.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.4	<58.2	<119.4	<237.4	<374.0	<515.3	<549.9	<454.4	<381.5	<270.6	<148.1	<18.7
		9	<320.4	<276.1	<217.7	<280.6	<392.6	<529.9	<578.2	<585.4	<581.6	<568.5	<465.5	<415.9
		12	<630.0	<593.4	<601.8	<639.5	<660.2	<651.6	<622.6	<602.5	<594.7	<596.4	<595.9	<614.5
	รุนแรง	1	0.0-0.1	28.5-43.8	18.7-37.0	49.4-68.2	68.5-93.8	67.3-88.8	10.6-29.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.3-0.7	41.2-63.6	102.5-137.2	212.4-256.4	248.2-298.7	304.2-361.3	253.5-305.5	138.9-174.6	12.2-42.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.4-26.8	58.2-83.2	119.4-157.1	237.4-288.5	374.0-443.1	515.3-594.8	549.9-634.9	454.4-533.4	381.5-452.6	270.6-329.0	148.1-186.0	18.7-60.0
		9	320.4-382.2	276.1-333.9	217.7-268.6	280.6-335.2	392.6-462.8	529.9-612.7	578.2-670.0	585.4-681.8	581.6-677.1	568.5-660.3	465.5-546.6	415.9-487.4
		12	630.0-724.1	593.4-692.7	601.8-699.6	639.5-730.9	660.2-749.4	651.6-742.0	622.6-717.4	602.5-700.3	594.7-693.6	596.4-695.0	595.9-694.6	614.5-710.3
	ปานกลาง	1	0.2-1.5	43.9-65.7	37.1-55.7	68.3-92.2	93.9-124.8	88.9-115.8	29.6-45.9	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.8-10.7	63.7-94.4	137.3-179.6	256.5-306.8	298.8-356.3	361.4-425.7	305.6-364.7	174.7-216.9	42.1-66.5	0.2-2.4	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	26.9-45.6	83.3-116.5	157.2-202.9	288.6-347.1	443.2-520.7	594.9-682.9	635.0-728.8	533.5-621.6	452.7-532.8	329.1-396.0	186.1-231.0	60.1-89.2
		9	382.3-452.2	334.0-399.8	268.7-327.6	335.3-397.0	462.9-541.4	612.8-704.4	670.1-771.8	681.9-789.0	677.2-783.1	660.4-762.0	546.7-637.2	487.5-567.3
		12	724.2-827.8	692.8-803.2	699.7-808.0	731.0-831.1	749.5-846.8	742.1-840.9	717.5-821.9	700.4-808.7	693.7-803.6	695.1-804.7	694.7-804.3	710.4-816.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-78.1	65.8-244.1	55.8-174.2	92.3-252.6	124.9-319.9	115.9-283.5	46.0-156.5	0.2-79.0	<19.8	<18.6	0.0-11.6	0.0-38.8
		3	10.8-115.8	94.5-332.0	179.7-440.2	306.9-577.1	356.4-662.8	425.8-763.2	364.8-681.2	217.0-460.1	66.6-229.6	2.5-107.7	0.0-46.6	0.7-61.4
		6	45.7-190.7	116.6-353.4	203.0-479.1	347.2-663.8	520.8-924.5	683.0-1,125.9	728.9-1,201.0	621.7-1,074.6	532.9-951.3	396.1-759.0	231.1-489.5	89.3-268.0
		9	452.3-820.3	399.9-752.1	327.7-651.8	397.1-722.8	541.5-947.5	704.5-1,166.5	771.9-1,285.1	789.1-1,333.4	783.2-1,320.9	762.1-1,276.9	637.3-1,102.4	567.4-977.3
		12	827.9-1,344.0	803.3-1,364.3	808.1-1,355.6	831.2-1,325.4	846.9-1,324.3	841.0-1,327.4	822.0-1,343.9	808.8-1,357.3	803.7-1,362.5	804.8-1,361.3	804.4-1,361.4	816.3-1,348.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.2-114.5	244.2-316.7	174.3-218.1	252.7-311.2	320.0-388.7	283.6-342.4	156.6-198.8	79.1-123.3	19.8-42.5	18.6-37.3	11.7-26.0	38.9-68.0
		3	115.9-164.0	332.1-425.7	440.3-531.0	577.2-663.5	662.9-760.1	763.3-869.1	681.3-781.9	460.2-541.4	229.7-291.6	107.8-160.6	46.7-70.1	61.5-90.4
		6	190.8-249.1	353.5-443.0	479.2-574.2	663.9-765.5	924.6-1,050.6	1,126.0-1,260.8	1,201.1-1,344.7	1,074.7-1,214.7	951.4-1,082.3	759.1-875.6	489.6-575.9	268.1-333.4
		9	820.4-936.1	752.2-864.2	651.9-756.9	722.9-825.4	947.6-1,073.5	1,166.6-1,307.4	1,285.2-1,441.8	1,333.5-1,500.4	1,321.0-1,485.7	1,277.0-1,434.5	1,102.5-1,246.2	977.4-1,104.1
		12	1,344.1-1,500.1	1,364.4-1,536.5	1,355.7-1,522.9	1,325.5-1,473.8	1,324.4-1,467.0	1,327.5-1,473.2	1,344.0-1,502.2	1,357.4-1,525.1	1,362.6-1,534.1	1,361.4-1,532.1	1,361.5-1,532.4	1,348.5-1,510.3
	รุนแรง	1	114.6-159.0	316.8-402.0	218.2-268.5	311.3-377.9	388.8-466.2	342.5-408.6	198.9-247.8	123.4-178.6	42.6-70.2	37.4-58.5	26.1-43.2	68.1-104.3
		3	164.1-222.6	425.8-534.8	531.1-633.0	663.6-757.9	760.2-866.3	869.2-984.2	782.0-891.9	541.5-631.5	291.7-363.2	160.7-225.8	70.2-98.3	90.5-125.2
		6	249.2-317.6	443.1-546.1	574.3-680.6	765.6-876.7	1,050.7-1,187.3	1,260.9-1,406.1	1,344.8-1,499.3	1,214.8-1,366.1	1,082.4-1,224.4	875.7-1,003.3	576.0-671.8	333.5-408.0
		9	936.2-1,062.1	864.3-986.6	757.0-872.5	825.5-937.1	1,073.6-1,210.0	1,307.5-1,459.1	1,441.9-1,610.6	1,500.5-1,680.6	1,485.8-1,663.3	1,434.6-1,604.2	1,246.3-1,401.7	1,104.2-1,241.1
		12	1,500.2-1,667.5	1,536.6-1,722.1	1,523.0-1,703.1	1,473.9-1,632.7	1,467.1-1,619.4	1,473.3-1,629.2	1,502.3-1,672.1	1,525.2-1,705.9	1,534.2-1,719.0	1,532.2-1,716.1	1,532.5-1,716.7	1,510.4-1,684.5
	รุนแรงที่สุด	1	>159.0	>402.0	>268.5	>377.9	>466.2	>408.6	>247.8	>178.6	>70.2	>58.5	>43.2	>104.3
		3	>222.6	>534.8	>633.0	>757.9	>866.3	>984.2	>891.9	>631.5	>363.2	>225.8	>98.3	>125.2
		6	>317.6	>546.1	>680.6	>876.7	>1,187.3	>1,406.1	>1,499.3	>1,366.1	>1,224.4	>1,003.3	>671.8	>408.0
		9	>1,062.1	>986.6	>872.5	>937.1	>1,210.0	>1,459.1	>1,610.6	>1,680.6	>1,663.3	>1,604.2	>1,401.7	>1,241.1
		12	>1,667.5	>1,722.1	>1,703.1	>1,632.7	>1,619.4	>1,629.2	>1,672.1	>1,705.9	>1,719.0	>1,716.1	>1,716.7	>1,684.5

ตารางที่ ฒ.39-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<40.3	<35.3	<70.1	<82.7	<57.5	<16.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.0	<65.0	<140.0	<261.7	<299.5	<314.9	<270.7	<137.4	<32.7	<0.0	-	<0.0
		6	<24.0	<87.9	<160.1	<297.8	<436.5	<560.6	<610.9	<509.9	<424.2	<307.8	<156.4	<51.1
		9	<355.8	<320.3	<275.9	<345.6	<464.0	<584.2	<656.7	<673.5	<674.2	<650.1	<534.8	<454.2
		12	<704.2	<708.6	<711.0	<733.3	<720.7	<723.2	<706.5	<698.0	<696.3	<697.7	<696.6	<704.2
	รุนแรง	1	0.0-0.9	40.3-58.5	35.3-51.9	70.1-94.2	82.7-106.7	57.5-86.1	16.6-30.2	<0.3	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.0-10.0	65.0-92.0	140.0-176.9	261.7-305.2	299.5-348.8	314.9-374.0	270.7-322.3	137.4-174.9	32.7-50.8	0.0-3.8	<0.0	0.0–0.1
		6	24.0-38.8	87.9-115.8	160.1-199.9	297.8-348.4	436.5-505.5	560.6-643.1	610.9-695.7	509.9-589.0	424.2-494.8	307.8-364.5	156.4-196.1	51.1-73.6
		9	355.8-417.7	320.3-377.4	275.9-327.6	345.6-400.3	464.0-533.4	584.2-668.6	656.7-747.2	673.5-767.8	674.2-767.3	650.1-739.7	534.8-614.5	454.2-525.7
		12	704.2-798.4	708.6-802.7	711.0-804.3	733.3-821.7	720.7-812.4	723.2-814.1	706.5-800.2	698.0-792.9	696.3-791.6	697.7-792.7	696.6-791.7	704.2-798.0
	ปานกลาง	1	1.0-7.5	58.6-81.9	52.0-73.0	94.3-118.4	106.8-136.4	86.2-114.7	30.3-46.4	0.3-2.8	-	-	-	0.0–0.1
		3	10.1-19.3	92.1-124.9	177.0-220.9	305.3-354.5	348.9-404.7	374.1-441.1	322.4-381.4	175.0-219.8	50.9-74.6	3.9-11.4	0.0–0.1	0.0-3.0
		6	38.9-59.1	115.9-150.3	200.0-246.9	348.5-405.9	505.6-583.0	643.2-734.8	695.8-789.4	589.1-677.4	494.9-574.2	364.6-429.2	196.2-243.0	73.7-101.3
		9	417.8-487.9	377.5-441.9	327.7-386.4	400.4-461.7	533.5-610.8	668.7-762.4	747.3-847.4	767.9-872.2	767.4-870.2	739.8-838.6	614.6-703.3	525.8-605.9
		12	798.5-902.2	802.8-906.1	804.4-906.8	821.8-918.6	812.5-913.2	814.2-914.0	800.3-903.5	793.0-897.9	791.7-896.9	792.8-897.7	791.8-896.8	798.1-901.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.6-92.2	82.0-241.7	73.1-199.8	118.5-255.1	136.5-323.5	114.8-291.5	46.5-168.2	2.9-80.5	<29.0	<19.1	<10.5	0.0-41.3
		3	19.4-130.8	125.0-338.1	221.0-476.1	354.6-615.2	404.8-701.2	441.2-798.0	381.5-698.9	219.9-483.4	74.7-248.2	11.5-113.3	<53.0	3.1-62.3
		6	59.2-214.8	150.4-364.4	247.0-515.7	406.0-713.9	583.1-985.9	734.9-1,201.4	789.5-1,260.6	677.5-1,131.8	574.3-987.7	429.3-775.5	243.1-512.2	101.4-286.6
		9	488.0-859.7	442.0-780.0	386.5-698.8	461.8-781.7	610.9-1,009.9	762.5-1,239.5	847.5-1,352.8	872.3-1,399.9	870.3-1,388.8	838.7-1,335.8	703.4-1,157.9	606.0-1,021.3
		12	902.3-1,421.2	906.2-1,421.1	906.9-1,416.8	918.7-1,398.7	913.3-1,414.6	914.1-1,410.4	903.6-1,420.3	898.0-1,426.1	897.0-1,427.8	897.8-1,426.9	896.9-1,427.2	901.7-1,422.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.3-130.1	241.8-301.1	199.9-245.3	255.2-301.0	323.6-390.0	291.6-353.9	168.3-215.7	80.6-121.9	29.0-53.6	19.1-32.7	10.5-26.4	41.4-69.7
		3	130.9-182.2	338.2-415.0	476.2-562.1	615.3-697.8	701.3-795.4	798.1-911.4	699.0-800.6	483.5-572.8	248.3-314.8	113.4-161.9	53.0-77.9	62.4-91.0
		6	214.9-276.3	364.5-439.5	515.8-605.4	714.0-812.3	986.0-1,111.9	1,201.5-1,345.0	1,260.7-1,404.2	1,131.9-1,272.7	987.8-1,117.2	775.6-886.1	512.3-602.1	286.7-354.4
		9	859.8-977.6	780.1-886.3	698.9-797.9	781.8-881.9	1,010.0-1,133.8	1,239.6-1,386.3	1,352.9-1,507.3	1,400.0-1,561.5	1,388.9-1,547.2	1,335.9-1,487.3	1,158.0-1,298.4	1,021.4-1,150.8
		12	1,421.3-1,578.7	1,421.2-1,576.9	1,416.9-1,571.0	1,398.8-1,543.6	1,414.7-1,566.3	1,410.5-1,560.4	1,420.4-1,577.3	1,426.2-1,587.3	1,427.9-1,590.0	1,427.0-1,588.5	1,427.3-1,589.3	1,422.7-1,581.6
	รุนแรง	1	130.2-176.0	301.2-369.1	245.4-296.9	301.1-351.9	390.1-465.1	354.0-424.2	215.8-270.9	122.0-173.6	53.7-84.1	32.8-49.0	26.5-45.2	69.8-105.8
		3	182.3-244.6	415.1-502.4	562.2-657.7	697.9-787.9	795.5-898.1	911.5-1,035.1	800.7-911.9	572.9-672.3	314.9-391.8	162.0-221.5	78.0-108.0	91.1-126.0
		6	276.4-347.9	439.6-524.0	605.5-704.7	812.4-919.9	1,112.0-1,248.8	1,345.1-1,500.0	1,404.3-1,558.8	1,272.8-1,425.2	1,117.3-1,257.8	886.2-1,007.0	602.2-701.9	354.5-431.6
		9	977.7-1,106.1	886.4-1,001.9	798.0-905.9	882.0-990.8	1,133.9-1,268.1	1,386.4-1,544.7	1,507.4-1,673.8	1,561.6-1,735.6	1,547.3-1,717.8	1,487.4-1,650.4	1,298.5-1,450.4	1,150.9-1,291.4
		12	1,578.8-1,748.0	1,577.0-1,744.1	1,571.1-1,736.6	1,543.7-1,698.9	1,566.4-1,729.2	1,560.5-1,721.5	1,577.4-1,746.2	1,587.4-1,761.0	1,590.1-1,764.8	1,588.6-1,762.6	1,589.4-1,764.0	1,581.7-1,752.7
	รุนแรงที่สุด	1	>176.0	>369.1	>296.9	>351.9	>465.1	>424.2	>270.9	>173.6	>84.1	>49.0	>45.2	>105.8
		3	>244.6	>502.4	>657.7	>787.9	>898.1	>1,035.1	>911.9	>672.3	>391.8	>221.5	>108.0	>126.0
		6	>347.9	>524.0	>704.7	>919.9	>1,248.8	>1,500.0	>1,558.8	>1,425.2	>1,257.8	>1,007.0	>701.9	>431.6
		9	>1,106.1	>1,001.9	>905.9	>990.8	>1,268.1	>1,544.7	>1,673.8	>1,735.6	>1,717.8	>1,650.4	>1,450.4	>1,291.4
		12	>1,748.0	>1,744.1	>1,736.6	>1,698.9	>1,729.2	>1,721.5	>1,746.2	>1,761.0	>1,764.8	>1,762.6	>1,764.0	>1,752.7

ตารางที่ ฒ.39-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<29.7	<25.0	<54.9	<78.5	<67.6	<8.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.7	<48.5	<118.7	<217.3	<243.9	<288.5	<283.1	<155.8	<22.9	<0.0	-	<0.0
		6	<15.8	<76.8	<142.2	<249.4	<380.2	<509.6	<565.2	<462.4	<393.0	<308.8	<171.8	<36.2
		9	<345.9	<314.3	<248.6	<290.0	<404.8	<530.8	<603.4	<617.2	<613.0	<594.7	<482.2	<418.5
		12	<637.9	<648.5	<662.7	<674.9	<660.6	<668.9	<647.7	<638.1	<634.7	<635.8	<636.5	<639.5
	รุนแรง	1	0.1-1.9	29.7-51.9	25.0-35.9	54.9-72.6	78.5-102.5	67.6-89.7	8.9-31.5	<0.2	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.7-10.0	48.5-83.9	118.7-155.3	217.3-261.7	243.9-293.3	288.5-345.2	283.1-333.5	155.8-192.0	22.9-47.5	0.0-0.7	<0.0	0.0–0.1
		6	15.8-30.1	76.8-103.9	142.2-182.1	249.4-300.5	380.2-450.2	509.6-592.7	565.2-652.4	462.4-541.2	393.0-462.2	308.8-364.1	171.8-209.7	36.2-67.0
		9	345.9-406.3	314.3-371.1	248.6-301.3	290.0-344.1	404.8-474.7	530.8-615.7	603.4-696.4	617.2-713.3	613.0-708.3	594.7-686.2	482.2-561.6	418.5-488.8
		12	637.9-734.5	648.5-743.8	662.7-755.2	674.9-764.5	660.6-752.9	668.9-760.1	647.7-742.6	638.1-734.6	634.7-731.7	635.8-732.6	636.5-733.2	639.5-735.6
	ปานกลาง	1	2.0-7.3	52.0-78.3	36.0-62.5	72.7-93.9	102.6-131.6	89.8-116.7	31.6-50.9	0.2-0.9	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	10.1-16.4	84.0-120.0	155.4-200.8	261.8-313.3	293.4-350.1	345.3-409.7	333.6-390.1	192.1-234.3	47.6-72.9	0.8-5.9	0.0-0.1	0.0-1.1
		6	30.2-48.0	104.0-138.7	182.2-229.9	300.6-359.8	450.3-529.4	592.8-685.5	652.5-749.2	541.3-629.5	462.3-539.9	364.2-426.2	209.8-253.3	67.1-96.4
		9	406.4-473.9	371.2-435.1	301.4-361.9	344.2-406.0	474.8-553.5	615.8-710.3	696.5-799.7	713.4-820.1	708.4-814.2	686.3-787.8	561.7-650.2	488.9-567.4
		12	734.6-841.5	743.9-848.9	755.3-856.9	764.6-862.8	753.0-854.6	760.2-860.3	742.7-847.4	734.7-841.5	731.8-839.4	732.7-840.1	733.3-840.5	735.7-842.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-82.1	78.4-264.9	62.6-188.3	94.0-227.7	131.7-306.6	116.8-287.0	51.0-181.3	1.0-70.8	<19.6	<15.8	0.0-8.4	0.0-37.5
		3	16.5-114.7	120.1-347.9	200.9-482.8	313.4-601.7	350.2-660.2	409.8-753.8	390.2-683.4	234.4-471.2	73.0-246.1	6.0-95.0	0.2-43.0	1.2-57.3
		6	48.1-184.3	138.8-368.8	230.0-512.0	359.9-689.5	529.5-948.2	685.6-1,161.6	749.3-1,239.3	629.6-1,086.3	540.0-942.1	426.3-748.4	253.4-492.7	96.5-280.4
		9	474.0-822.5	435.2-769.6	362.0-692.2	406.1-741.1	553.6-964.3	710.4-1,195.1	799.8-1,323.2	820.2-1,363.0	814.3-1,351.4	787.9-1,301.9	650.3-1,106.2	567.5-972.3
		12	841.6-1,381.9	849.0-1,374.3	857.0-1,361.9	862.9-1,348.6	854.7-1,360.5	860.4-1,357.4	847.5-1,373.3	841.6-1,381.8	839.5-1,384.6	840.2-1,383.9	840.6-1,383.2	842.3-1,381.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	82.2-114.8	265.0-336.5	188.4-233.6	227.8-275.1	306.7-366.8	287.1-347.3	181.4-230.9	70.9-108.0	19.6-34.8	15.8-31.3	8.5-27.3	37.6-63.7
		3	114.8-154.4	348.0-430.9	482.9-581.5	601.8-696.5	660.3-760.3	753.9-863.1	683.5-774.8	471.3-549.0	246.2-311.5	95.1-133.8	43.1-64.6	57.4-85.6
		6	184.4-238.2	368.9-452.4	512.1-607.9	689.6-797.5	948.3-1,080.5	1,161.7-1,308.9	1,239.4-1,389.5	1,086.4-1,228.5	942.2-1,067.3	748.5-848.8	492.8-570.2	280.5-346.9
		9	822.6-930.7	769.7-874.4	692.3-798.7	741.2-848.8	964.4-1,092.9	1,195.2-1,344.8	1,323.3-1,483.7	1,363.1-1,529.6	1,351.5-1,516.2	1,302.0-1,459.3	1,106.3-1,247.4	972.4-1,097.9
		12	1,382.0-1,547.0	1,374.4-1,533.6	1,362.0-1,514.4	1,348.7-1,494.8	1,360.6-1,513.6	1,357.5-1,507.3	1,373.4-1,533.3	1,381.9-1,547.0	1,384.7-1,551.5	1,384.0-1,550.5	1,383.3-1,549.4	1,381.2-1,546.1
	รุนแรง	1	114.9-154.2	336.6-419.5	233.7-285.3	275.2-328.6	366.9-434.2	347.4-415.4	231.0-288.1	108.1-153.9	34.9-53.3	31.4-50.5	27.4-45.3	63.8-96.5
		3	154.5-201.5	431.0-525.6	581.6-692.6	696.6-801.1	760.4-870.1	863.2-982.4	774.9-873.9	549.1-635.0	311.6-386.8	133.9-180.4	64.7-90.7	85.7-120.3
		6	238.3-301.0	452.5-547.4	608.0-714.8	797.6-916.6	1,080.6-1,224.6	1,309.0-1,468.2	1,389.6-1,551.3	1,228.6-1,382.5	1,067.4-1,203.0	848.9-957.6	570.3-655.3	347.0-422.7
		9	930.8-1,047.8	874.5-988.3	798.8-915.5	848.9-966.7	1,093.0-1,232.5	1,344.9-1,506.7	1,483.8-1,656.7	1,529.7-1,709.4	1,516.3-1,693.9	1,459.4-1,629.0	1,247.5-1,400.2	1,098.0-1,233.9
		12	1,547.1-1,724.9	1,533.7-1,704.8	1,514.5-1,677.9	1,494.9-1,651.5	1,513.7-1,677.8	1,507.4-1,668.0	1,533.4-1,705.3	1,547.1-1,725.0	1,551.6-1,731.4	1,550.6-1,730.0	1,549.5-1,728.6	1,546.2-1,723.8
	รุนแรงที่สุด	1	>154.2	>419.5	>285.3	>328.6	>434.2	>415.4	>288.1	>153.9	>53.3	>50.5	>45.3	>96.5
		3	>201.5	>525.6	>692.6	>801.1	>870.1	>982.4	>873.9	>635.0	>386.8	>180.4	>90.7	>120.3
		6	>301.0	>547.4	>714.8	>916.6	>1,224.6	>1,468.2	>1,551.3	>1,382.5	>1,203.0	>957.6	>655.3	>422.7
		9	>1,047.8	>988.3	>915.5	>966.7	>1,232.5	>1,506.7	>1,656.7	>1,709.4	>1,693.9	>1,629.0	>1,400.2	>1,233.9
		12	>1,724.9	>1,704.8	>1,677.9	>1,651.5	>1,677.8	>1,668.0	>1,705.3	>1,725.0	>1,731.4	>1,730.0	>1,728.6	>1,723.8

ตารางที่ ฒ.39-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<38.5	<34.6	<56.1	<63.5	<78.8	<4.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<10.4	<70.5	<131.4	<224.2	<229.1	<282.7	<252.1	<168.4	<27.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.6	<86.9	<155.0	<263.7	<373.7	<494.9	<536.7	<448.5	<379.3	<282.8	<180.4	<44.7
		9	<327.6	<338.0	<258.8	<298.3	<393.4	<523.6	<587.3	<605.3	<594.6	<568.8	<461.5	<397.0
		12	<624.7	<651.0	<698.3	<680.9	<664.3	<654.9	<625.4	<624.3	<622.5	<621.6	<617.3	<614.2
	รุนแรง	1	0.0-5.1	38.5-57.8	34.6-49.1	56.1-76.8	63.5-87.2	78.8-102.9	4.6-25.1	<0.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	10.4-16.8	70.5-98.0	131.4-168.5	224.2-268.9	229.1-281.0	282.7-341.6	252.1-306.2	168.4-203.1	27.8-42.9	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	17.6-29.6	86.9-115.6	155.0-195.3	263.7-314.8	373.7-445.4	494.9-583.4	536.7-628.9	448.5-530.2	379.3-449.2	282.8-340.4	180.4-216.8	44.7-63.4
		9	327.6-390.5	338.0-391.4	258.8-309.6	298.3-352.4	393.4-465.8	523.6-613.0	587.3-684.4	605.3-704.1	594.6-693.5	568.8-664.1	461.5-544.6	397.0-469.4
		12	624.7-724.2	651.0-746.3	698.3-785.3	680.9-770.3	664.3-757.3	654.9-749.4	625.4-724.6	624.3-723.7	622.5-722.2	621.6-721.4	617.3-717.8	614.2-715.2
	ปานกลาง	1	5.2-12.6	57.9-81.9	49.2-69.8	76.9-98.1	87.3-117.3	103.0-131.4	25.2-42.4	0.1-0.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	16.9-26.8	98.1-130.7	168.6-214.4	269.0-320.2	281.1-341.6	341.7-409.1	306.3-368.7	203.2-243.3	43.0-62.7	0.6-4.4	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	29.7-46.6	115.7-149.6	195.4-243.1	314.9-373.5	445.5-527.0	583.5-683.2	629.0-732.2	530.3-622.5	449.3-528.3	340.5-406.5	216.9-258.9	63.5-87.1
		9	390.6-462.2	391.5-451.2	309.7-367.7	352.5-413.9	465.9-547.8	613.1-713.3	684.5-793.0	704.2-814.6	693.6-804.1	664.2-770.7	544.7-638.5	469.5-551.2
		12	724.3-835.0	746.4-851.7	785.4-880.8	770.4-868.6	757.4-859.9	749.5-853.9	724.7-835.2	723.8-834.7	722.3-833.5	721.5-832.9	717.9-830.1	715.3-828.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-90.6	82.0-248.7	69.9-201.7	98.2-219.0	117.4-316.1	131.5-301.2	42.5-170.6	0.5-62.3	<17.6	<16.2	0.0-10.2	0.0-36.4
		3	26.9-121.6	130.8-337.1	214.5-490.5	320.3-598.8	341.7-680.4	409.2-773.9	368.8-710.7	243.4-465.0	62.8-226.9	4.5-87.4	0.0-42.5	0.5-58.9
		6	46.7-190.7	149.7-358.1	243.2-521.2	373.6-693.5	527.1-962.8	683.3-1,204.8	732.3-1,266.3	622.6-1,107.9	528.4-946.0	406.6-765.1	259.0-489.7	87.2-260.7
		9	462.3-846.3	451.3-761.3	367.8-683.4	414.0-741.9	547.9-981.8	713.4-1,234.0	793.1-1,353.4	814.7-1,383.5	804.2-1,375.2	770.8-1,320.0	638.6-1,132.2	551.3-982.4
		12	835.1-1,399.7	851.8-1,382.1	880.9-1,353.4	868.7-1,358.9	860.0-1,374.7	854.0-1,380.3	835.3-1,400.2	834.8-1,403.3	833.6-1,405.2	833.0-1,405.7	830.2-1,408.4	828.3-1,410.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.7-124.2	248.8-311.0	201.8-249.7	219.1-259.8	316.2-388.3	301.3-359.5	170.7-219.1	62.4-93.2	17.6-31.6	16.2-30.6	10.3-26.1	36.5-64.2
		3	121.7-160.8	337.2-410.8	490.6-585.4	598.9-688.6	680.5-791.6	774.0-891.0	710.8-821.6	465.1-537.3	227.0-289.3	87.5-125.9	42.6-65.9	59.0-88.4
		6	190.8-248.2	358.2-431.2	521.3-614.8	693.6-796.9	962.9-1,101.5	1,204.9-1,368.3	1,266.4-1,432.5	1,108.0-1,260.8	946.1-1,077.9	765.2-880.5	489.8-564.6	260.8-322.8
		9	846.4-968.8	761.4-858.0	683.5-785.1	742.0-846.3	981.9-1,119.0	1,234.1-1,396.5	1,353.5-1,527.5	1,383.6-1,560.0	1,375.3-1,552.6	1,320.1-1,490.4	1,132.3-1,287.6	982.5-1,118.4
		12	1,399.8-1,573.5	1,382.2-1,543.9	1,353.5-1,495.8	1,359.0-1,507.6	1,374.8-1,531.3	1,380.4-1,540.9	1,400.3-1,574.6	1,403.4-1,579.1	1,405.3-1,582.1	1,405.8-1,583.1	1,408.5-1,587.8	1,410.5-1,591.0
	รุนแรง	1	124.3-164.3	311.1-382.6	249.8-304.4	259.9-305.3	388.4-470.5	359.6-424.6	219.2-275.3	93.3-130.9	31.7-47.8	30.7-47.9	26.2-45.0	64.3-97.4
		3	160.9-207.2	410.9-494.1	585.5-691.5	688.7-787.1	791.7-914.3	891.1-1,019.3	821.7-943.3	537.4-616.8	289.4-361.5	126.0-172.3	66.0-93.6	88.5-124.3
		6	248.3-315.3	431.3-513.5	614.9-719.0	797.0-910.5	1,101.6-1,253.0	1,368.4-1,545.9	1,432.6-1,612.5	1,260.9-1,427.1	1,078.0-1,221.5	880.6-1,007.1	564.7-646.9	322.9-393.6
		9	968.9-1,102.7	858.1-962.9	785.2-896.5	846.4-960.3	1,119.1-1,268.5	1,396.6-1,572.7	1,527.6-1,716.0	1,560.1-1,751.0	1,552.7-1,744.7	1,490.5-1,674.8	1,287.7-1,456.7	1,118.5-1,266.4
		12	1,573.6-1,761.2	1,544.0-1,718.1	1,495.9-1,648.5	1,507.7-1,667.2	1,531.4-1,699.7	1,541.0-1,713.9	1,574.7-1,762.9	1,579.2-1,769.2	1,582.2-1,773.6	1,583.2-1,775.1	1,587.9-1,781.9	1,591.1-1,786.6
	รุนแรงที่สุด	1	>164.3	>382.6	>304.4	>305.3	>470.5	>424.6	>275.3	>130.9	>47.8	>47.9	>45.0	>97.4
		3	>207.2	>494.1	>691.5	>787.1	>914.3	>1,019.3	>943.3	>616.8	>361.5	>172.3	>93.6	>124.3
		6	>315.3	>513.5	>719.0	>910.5	>1,253.0	>1,545.9	>1,612.5	>1,427.1	>1,221.5	>1,007.1	>646.9	>393.6
		9	>1,102.7	>962.9	>896.5	>960.3	>1,268.5	>1,572.7	>1,716.0	>1,751.0	>1,744.7	>1,674.8	>1,456.7	>1,266.4
		12	>1,761.2	>1,718.1	>1,648.5	>1,667.2	>1,699.7	>1,713.9	>1,762.9	>1,769.2	>1,773.6	>1,775.1	>1,781.9	>1,786.6

ตารางที่ ฒ.39-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ฝาง จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<49.4	<34.6	<64.0	<76.9	<58.8	<9.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.4	<90.5	<164.3	<268.5	<293.5	<336.2	<300.3	<161.7	<28.5	<0.1	-	<0.0
		6	<36.7	<118.2	<203.1	<328.8	<490.0	<610.0	<664.4	<568.7	<473.1	<351.9	<185.8	<44.5
		9	<415.8	<374.7	<327.4	<388.2	<524.4	<652.6	<731.7	<757.0	<753.5	<721.0	<593.9	<503.2
		12	<801.1	<817.9	<801.9	<828.4	<791.6	<785.4	<792.6	<792.0	<790.9	<788.3	<784.5	<783.1
	รุนแรง	1	1.2-3.6	49.4-70.5	34.6-50.8	64.0-86.6	76.9-104.7	58.8-84.0	9.0-19.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.4-17.1	90.5-124.1	164.3-207.9	268.5-319.2	293.5-352.0	336.2-401.7	300.3-355.3	161.7-199.6	28.5-60.8	0.1-0.7	<0.0	0.0-0.1
		6	36.7-56.9	118.2-154.3	203.1-248.4	328.8-391.0	490.0-571.0	610.0-703.3	664.4-758.0	568.7-651.3	473.1-550.1	351.9-411.5	185.8-226.2	44.5-86.5
		9	415.8-484.2	374.7-438.8	327.4-386.3	388.2-453.7	524.4-606.4	652.6-748.6	731.7-834.9	757.0-862.5	753.5-856.7	721.0-818.0	593.9-678.6	503.2-584.2
		12	801.1-905.8	817.9-920.4	801.9-906.8	828.4-926.8	791.6-896.8	785.4-892.4	792.6-898.7	792.0-898.1	790.9-897.3	788.3-895.1	784.5-891.7	783.1-890.4
	ปานกลาง	1	3.7-14.5	70.6-98.7	50.9-68.7	86.7-116.5	104.8-140.0	84.1-112.1	19.1-47.8	0.0-0.6	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.2-32.2	124.2-165.3	208.0-256.7	319.3-378.4	352.1-420.1	401.8-477.3	355.4-417.2	199.7-243.8	60.9-90.1	0.8-12.3	0.0-0.0	0.2-4.0
		6	57.0-83.8	154.4-198.0	248.5-300.6	391.1-462.4	571.1-662.7	703.4-807.8	758.1-861.8	651.4-743.2	550.2-636.9	411.6-478.3	226.3-272.9	86.6-122.2
		9	484.3-560.6	438.9-510.8	386.4-452.5	453.8-528.3	606.5-698.6	748.7-855.4	835.0-949.0	862.6-979.2	856.8-970.7	818.1-925.4	678.7-772.8	584.3-675.4
		12	905.9-1,021.4	920.5-1,032.9	906.9-1,022.1	926.9-1,034.9	896.9-1,013.3	892.5-1,010.8	898.8-1,015.6	898.2-1,015.0	897.4-1,014.7	895.2-1,012.9	891.8-1,010.1	890.5-1,009.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.6-133.0	98.8-285.3	68.8-186.1	116.6-337.5	140.1-372.7	112.2-291.4	47.9-194.0	0.7-88.5	<31.0	<29.7	0.0-14.5	0.0-59.1
		3	32.3-190.9	165.4-424.4	256.8-529.3	378.5-714.0	420.2-801.0	477.4-892.3	417.3-739.6	243.9-491.3	90.2-270.2	12.4-132.4	0.1-68.7	4.1-94.4
		6	83.9-282.2	198.1-460.6	300.7-586.9	462.5-852.6	662.8-1,148.0	807.9-1,347.8	861.9-1,387.5	743.3-1,213.1	637.0-1,092.2	478.4-823.3	273.0-531.2	122.3-336.9
		9	560.7-952.8	510.9-883.3	452.6-796.3	528.4-929.9	698.7-1,181.2	855.5-1,401.8	949.1-1,522.9	979.3-1,566.7	970.8-1,544.4	925.5-1,468.7	772.9-1,252.5	675.5-1,152.3
		12	1,021.5-1,600.6	1,033.0-1,591.5	1,022.2-1,595.3	1,035.0-1,571.0	1,013.4-1,601.9	1,010.9-1,607.7	1,015.7-1,599.5	1,015.1-1,599.9	1,014.8-1,602.0	1,013.0-1,603.8	1,010.2-1,604.8	1,009.1-1,604.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.1-189.3	285.4-353.9	186.2-228.9	337.6-423.8	372.8-457.2	291.5-355.7	194.1-251.9	88.6-129.7	31.0-54.6	29.7-53.9	14.6-37.5	59.2-96.0
		3	191.0-262.6	424.5-516.0	529.4-618.9	714.1-825.5	801.1-926.4	892.4-1,027.0	739.7-840.4	491.4-572.5	270.3-335.7	132.5-188.2	68.8-103.8	94.5-140.6
		6	282.3-358.7	460.7-550.8	587.0-679.6	852.7-979.0	1,148.1-1,301.6	1,347.9-1,515.9	1,387.6-1,548.7	1,213.2-1,358.1	1,092.3-1,235.4	823.4-930.6	531.3-615.3	337.0-413.3
		9	952.9-1,074.1	883.4-999.3	796.4-903.6	930.0-1,058.5	1,181.3-1,332.7	1,401.9-1,570.5	1,523.0-1,697.8	1,566.8-1,746.1	1,544.5-1,719.4	1,468.8-1,635.2	1,252.6-1,400.2	1,152.4-1,302.0
		12	1,600.7-1,776.8	1,591.6-1,760.2	1,595.4-1,768.5	1,571.1-1,732.9	1,602.0-1,782.1	1,607.8-1,790.0	1,599.6-1,776.5	1,600.0-1,777.5	1,602.1-1,780.4	1,603.9-1,783.5	1,604.9-1,786.0	1,604.8-1,786.2
	รุนแรง	1	189.4-258.1	354.0-432.0	229.0-277.7	423.9-524.0	457.3-553.4	355.8-428.5	252.0-319.6	129.8-180.1	54.7-84.8	54.0-84.7	37.6-67.7	96.1-143.1
		3	262.7-349.1	516.1-619.3	619.0-717.7	825.6-948.9	926.5-1,064.9	1,027.1-1,175.1	840.5-949.8	572.6-662.1	335.8-410.5	188.3-256.3	103.9-147.2	140.7-197.9
		6	358.8-447.1	550.9-651.6	679.7-781.4	979.1-1,117.7	1,301.7-1,469.1	1,516.0-1,698.0	1,548.8-1,722.6	1,358.2-1,514.8	1,235.5-1,391.2	930.7-1,046.7	615.4-707.9	413.4-499.8
		9	1,074.2-1,205.4	999.4-1,124.9	903.7-1,019.8	1,058.6-1,199.2	1,332.8-1,497.5	1,570.6-1,752.9	1,697.9-1,886.1	1,746.2-1,939.2	1,719.5-1,907.7	1,635.3-1,814.6	1,400.3-1,559.7	1,302.1-1,464.7
		12	1,776.9-1,966.3	1,760.3-1,941.1	1,768.6-1,954.4	1,733.0-1,906.5	1,782.2-1,976.2	1,790.1-1,986.4	1,776.6-1,966.7	1,777.6-1,968.3	1,780.5-1,972.1	1,783.6-1,976.8	1,786.1-1,980.9	1,786.3-1,981.5
	รุนแรงที่สุด	1	>258.1	>432.0	>277.7	>524.0	>553.4	>428.5	>319.6	>180.1	>84.8	>84.7	>67.7	>143.1
		3	>349.1	>619.3	>717.7	>948.9	>1,064.9	>1,175.1	>949.8	>662.1	>410.5	>256.3	>147.2	>197.9
		6	>447.1	>651.6	>781.4	>1,117.7	>1,469.1	>1,698.0	>1,722.6	>1,514.8	>1,391.2	>1,046.7	>707.9	>499.8
		9	>1,205.4	>1,124.9	>1,019.8	>1,199.2	>1,497.5	>1,752.9	>1,886.1	>1,939.2	>1,907.7	>1,814.6	>1,559.7	>1,464.7
		12	>1,966.3	>1,941.1	>1,954.4	>1,906.5	>1,976.2	>1,986.4	>1,966.7	>1,968.3	>1,972.1	>1,976.8	>1,980.9	>1,981.5

ตารางที่ ฒ.39-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.5	<44.5	<49.0	<115.5	<112.5	<80.1	<13.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<12.3	<85.4	<184.7	<339.3	<412.3	<468.0	<363.4	<199.5	<32.9	<0.9	-	<0.0
		6	<44.9	<135.6	<224.2	<406.8	<611.5	<769.4	<794.8	<720.2	<600.8	<422.5	<221.4	<61.7
		9	<494.7	<427.3	<380.7	<507.0	<668.6	<820.3	<874.5	<913.8	<906.8	<861.5	<740.7	<636.5
		12	<970.4	<1,003.0	<1,001.8	<1,028.2	<988.0	<985.7	<982.5	<972.8	<957.4	<942.0	<935.2	<932.6
	รุนแรง	1	5.5-11.2	44.5-69.7	49.0-67.4	115.5-142.7	112.5-145.1	80.1-105.7	13.3-26.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	12.3-25.0	85.4-124.9	184.7-232.9	339.3-398.3	412.3-477.2	468.0-536.5	363.4-423.2	199.5-240.1	32.9-61.3	0.9-3.1	<0.0	0.0-1.1
		6	44.9-69.6	135.6-175.9	224.2-277.7	406.8-478.4	611.5-702.3	769.4-870.7	794.8-899.7	720.2-809.4	600.8-683.7	422.5-488.2	221.4-266.6	61.7-93.1
		9	494.7-572.0	427.3-498.8	380.7-446.6	507.0-577.9	668.6-758.5	820.3-924.2	874.5-990.2	913.8-1,029.9	906.8-1,021.5	861.5-970.9	740.7-834.9	636.5-724.5
		12	970.4-1,088.2	1,003.0-1,114.6	1,001.8-1,112.6	1,028.2-1,132.5	988.0-1,100.4	985.7-1,098.3	982.5-1,095.2	972.8-1,087.2	957.4-1,074.8	942.0-1,062.0	935.2-1,056.3	932.6-1,054.1
	ปานกลาง	1	11.3-23.1	69.8-99.6	67.5-89.9	142.8-175.6	145.2-184.3	105.8-137.6	26.8-47.4	0.0-3.7	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	25.1-44.1	125.0-171.9	233.0-289.5	398.4-464.7	477.3-549.5	536.6-612.9	423.3-489.9	240.2-286.3	61.4-91.2	3.2-14.9	0.0-0.1	1.2-7.7
		6	69.7-101.2	176.0-224.5	277.8-339.7	478.5-558.9	702.4-803.0	870.8-982.0	899.8-1,014.8	809.5-906.6	683.8-775.1	488.3-561.1	266.7-318.1	93.2-130.6
		9	572.1-657.6	498.9-578.5	446.7-520.2	578.0-656.3	758.6-857.5	924.3-1,038.1	990.3-1,116.9	1,030.0-1,156.7	1,021.6-1,146.7	971.0-1,090.5	835.0-938.0	724.6-821.5
		12	1,088.3-1,216.1	1,114.7-1,235.3	1,112.7-1,232.4	1,132.6-1,244.8	1,100.5-1,222.3	1,098.4-1,220.7	1,095.3-1,217.6	1,087.3-1,211.7	1,074.9-1,202.7	1,062.1-1,193.2	1,056.4-1,188.6	1,054.2-1,187.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-144.5	99.7-309.0	90.0-234.6	175.7-368.1	184.4-416.8	137.7-333.7	47.5-202.1	3.8-94.3	<46.1	<33.9	0.0-25.8	0.0-71.5
		3	44.2-217.9	172.0-474.8	289.6-610.6	464.8-811.8	549.6-919.8	613.0-1,003.3	490.0-831.6	286.4-533.1	91.3-299.3	15.0-155.5	0.2-91.8	7.8-113.5
		6	101.3-328.3	224.6-514.5	339.8-683.8	559.0-979.1	803.1-1,312.8	982.1-1,534.4	1,014.9-1,583.4	906.7-1,382.3	775.2-1,231.0	561.2-930.3	318.2-594.1	130.7-380.6
		9	657.7-1,089.5	578.6-985.5	520.3-897.9	656.4-1,049.5	857.6-1,350.9	1,038.2-1,601.7	1,117.0-1,742.8	1,156.8-1,778.6	1,146.8-1,759.6	1,090.6-1,677.5	938.1-1,443.7	821.6-1,305.6
		12	1,216.2-1,834.7	1,235.4-1,812.8	1,232.5-1,805.8	1,244.9-1,779.0	1,222.4-1,811.2	1,220.8-1,813.6	1,217.7-1,810.0	1,211.8-1,816.3	1,202.8-1,827.0	1,193.3-1,836.4	1,188.7-1,839.4	1,187.2-1,840.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.6-199.4	309.1-387.3	234.7-286.4	368.2-433.5	416.9-496.1	333.8-401.9	202.2-265.3	94.4-137.1	46.1-77.1	33.9-60.4	25.9-50.6	71.6-114.0
		3	218.0-292.2	474.9-584.4	610.7-716.9	811.9-920.6	919.9-1,034.3	1,003.4-1,123.9	831.7-937.1	533.2-611.6	299.4-378.3	155.6-225.3	91.9-137.5	113.6-166.9
		6	328.4-414.7	514.6-613.8	683.9-796.0	979.2-1,110.7	1,312.9-1,469.0	1,534.5-1,701.1	1,583.5-1,754.4	1,382.4-1,524.2	1,231.1-1,369.2	930.4-1,043.4	594.2-682.1	380.7-472.4
		9	1,089.6-1,221.4	985.6-1,110.9	898.0-1,014.6	1,049.6-1,169.2	1,351.0-1,500.4	1,601.8-1,771.4	1,742.9-1,931.0	1,778.7-1,964.6	1,759.7-1,942.5	1,677.6-1,853.2	1,443.8-1,595.0	1,305.7-1,452.4
		12	1,834.8-2,017.6	1,812.9-1,982.3	1,805.9-1,974.0	1,779.1-1,934.9	1,811.3-1,985.2	1,813.7-1,989.3	1,810.1-1,985.4	1,816.4-1,995.8	1,827.1-2,013.0	1,836.5-2,028.8	1,839.5-2,034.4	1,840.3-2,035.8
	รุนแรง	1	199.5-265.6	387.4-477.1	286.5-345.0	433.6-506.5	496.2-584.6	402.0-478.6	265.4-339.6	137.2-189.4	77.2-115.9	60.5-93.2	50.7-80.5	114.1-168.0
		3	292.3-380.5	584.5-708.9	717.0-834.4	920.7-1,038.8	1,034.4-1,158.0	1,124.0-1,254.2	937.2-1,051.2	611.7-697.3	378.4-469.3	225.4-311.3	137.6-194.0	167.0-233.2
		6	414.8-514.2	613.9-724.7	796.1-919.6	1,110.8-1,253.5	1,469.1-1,637.4	1,701.2-1,879.9	1,754.5-1,937.7	1,524.3-1,675.8	1,369.3-1,517.6	1,043.5-1,165.3	682.2-778.2	472.5-577.1
		9	1,221.5-1,363.4	1,111.0-1,246.3	1,014.7-1,140.8	1,169.3-1,297.9	1,500.5-1,661.0	1,771.5-1,953.3	1,931.1-2,132.6	1,964.7-2,163.4	1,942.6-2,138.0	1,853.3-2,041.0	1,595.1-1,756.8	1,452.5-1,610.1
		12	2,017.7-2,212.3	1,982.4-2,162.2	1,974.1-2,152.6	1,935.0-2,100.3	1,985.3-2,170.5	1,989.4-2,176.6	1,985.5-2,172.2	1,995.9-2,187.3	2,013.1-2,211.6	2,028.9-2,234.4	2,034.5-2,243.0	2,035.9-2,245.1
	รุนแรงที่สุด	1	>265.6	>477.1	>345.0	>506.5	>584.6	>478.6	>339.6	>189.4	>115.9	>93.2	>80.5	>168.0
		3	>380.5	>708.9	>834.4	>1,038.8	>1,158.0	>1,254.2	>1,051.2	>697.3	>469.3	>311.3	>194.0	>233.2
		6	>514.2	>724.7	>919.6	>1,253.5	>1,637.4	>1,879.9	>1,937.7	>1,675.8	>1,517.6	>1,165.3	>778.2	>577.1
		9	>1,363.4	>1,246.3	>1,140.8	>1,297.9	>1,661.0	>1,953.3	>2,132.6	>2,163.4	>2,138.0	>2,041.0	>1,756.8	>1,610.1
		12	>2,212.3	>2,162.2	>2,152.6	>2,100.3	>2,170.5	>2,176.6	>2,172.2	>2,187.3	>2,211.6	>2,234.4	>2,243.0	>2,245.1

ตารางที่ ฒ.39-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พร้าว จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<26.4	<9.6	<46.9	<68.7	<53.2	<10.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.6	<40.0	<74.8	<206.3	<241.1	<272.3	<225.8	<107.3	<14.0	<0.0	-	<0.0
		6	<22.8	<70.3	<123.0	<249.3	<370.4	<483.7	<502.4	<418.6	<344.6	<242.1	<114.1	<35.5
		9	<292.7	<260.5	<222.7	<287.7	<393.1	<508.4	<555.0	<560.6	<557.6	<521.0	<431.1	<375.8
		12	<579.1	<575.2	<600.0	<656.5	<658.8	<627.2	<596.2	<585.2	<581.7	<576.3	<574.8	<585.0
	รุนแรง	1	1.3-2.4	26.4-37.6	9.6-33.9	46.9-66.8	68.7-93.5	53.2-78.6	10.9-19.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.6-4.7	40.0-72.4	74.8-141.6	206.3-253.9	241.1-294.9	272.3-334.4	225.8-280.6	107.3-145.2	14.0-28.7	0.0-0.7	<0.0	0.0–0.1
		6	22.8-37.4	70.3-98.1	123.0-163.0	249.3-304.7	370.4-445.8	483.7-573.3	502.4-597.0	418.6-504.9	344.6-422.2	242.1-304.2	114.1-155.0	35.5-61.2
		9	292.7-361.7	260.5-323.4	222.7-278.1	287.7-348.2	393.1-470.1	508.4-600.8	555.0-656.4	560.6-666.7	557.6-662.8	521.0-623.1	431.1-520.2	375.8-455.4
		12	579.1-688.0	575.2-684.5	600.0-706.4	656.5-753.8	658.8-757.0	627.2-729.5	596.2-702.1	585.2-692.7	581.7-689.8	576.3-685.0	574.8-683.6	585.0-692.3
	ปานกลาง	1	2.5-5.9	37.7-69.7	34.0-55.0	66.9-93.1	93.6-124.7	78.7-107.0	19.3-42.8	0.0-0.3	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.8-17.9	72.5-108.6	141.7-192.4	254.0-309.3	295.0-357.7	334.5-406.7	280.7-345.0	145.3-192.3	28.8-63.7	0.8-7.2	0.0-0.0	0.0-0.8
		6	37.5-58.3	98.2-134.4	163.1-212.6	304.8-368.7	445.9-532.0	573.4-674.8	597.1-704.6	505.0-604.1	422.3-512.5	304.3-377.7	155.1-206.1	61.3-90.4
		9	361.8-442.3	323.5-397.2	278.2-343.1	348.3-417.7	470.2-557.9	600.9-705.1	656.5-771.0	666.8-787.1	662.9-782.1	623.2-739.8	520.3-622.7	455.5-547.5
		12	688.1-811.8	684.6-808.9	706.5-826.1	753.9-861.6	757.1-865.6	729.6-843.7	702.2-821.5	692.8-814.2	689.9-812.1	685.1-808.2	683.7-807.0	692.4-813.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.0-102.5	69.8-244.1	55.1-190.1	93.2-276.3	124.8-327.8	107.1-289.7	42.9-163.9	0.4-80.6	<29.3	<22.9	0.0-13.7	0.0-43.6
		3	18.0-144.5	108.7-354.8	192.5-476.3	309.4-618.4	357.8-708.8	406.8-811.7	345.1-710.5	192.4-491.0	63.8-248.4	7.3-116.5	0.1-58.2	0.9-69.4
		6	58.4-227.2	134.5-384.6	212.7-527.0	368.8-721.2	532.1-997.2	674.9-1,210.4	704.7-1,278.6	604.2-1,145.6	512.6-1,017.5	377.8-801.8	206.2-533.3	90.5-293.1
		9	442.4-897.0	397.3-816.0	343.2-712.1	417.8-795.2	558.0-1,027.4	705.2-1,252.8	771.1-1,374.5	787.2-1,425.4	782.2-1,414.7	739.9-1,367.4	622.8-1,183.1	547.6-1,054.2
		12	811.9-1,472.5	809.0-1,474.3	826.2-1,451.2	861.7-1,405.3	865.7-1,414.0	843.8-1,429.9	821.6-1,447.0	814.3-1,454.4	812.2-1,457.4	808.3-1,461.2	807.1-1,461.6	813.9-1,454.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.6-150.8	244.2-310.2	190.2-241.1	276.4-344.9	327.9-400.9	289.8-355.6	164.0-210.2	80.7-125.2	29.3-52.0	22.9-39.1	13.8-31.3	43.7-73.3
		3	144.6-202.6	354.9-448.2	476.4-574.0	618.5-719.7	708.9-824.2	811.8-944.9	710.6-831.8	491.1-597.0	248.5-319.3	116.6-170.4	58.3-86.7	69.5-102.3
		6	227.3-295.1	384.7-477.9	527.1-638.7	721.3-835.7	997.3-1,146.2	1,210.5-1,379.5	1,278.7-1,461.1	1,145.7-1,320.7	1,017.6-1,183.4	801.9-943.9	533.4-650.0	293.2-369.6
		9	897.1-1,047.1	816.1-955.0	712.2-834.4	795.3-916.7	1,027.5-1,177.0	1,252.9-1,425.0	1,374.6-1,564.6	1,425.5-1,627.5	1,414.8-1,615.0	1,367.5-1,568.2	1,183.2-1,364.4	1,054.3-1,218.9
		12	1,472.6-1,682.6	1,474.4-1,686.3	1,451.3-1,646.9	1,405.4-1,571.5	1,414.1-1,581.5	1,430.0-1,611.2	1,447.1-1,643.3	1,454.5-1,656.1	1,457.5-1,661.1	1,461.3-1,667.9	1,461.7-1,668.9	1,454.7-1,656.8
	รุนแรง	1	150.9-210.4	310.3-386.6	241.2-299.8	345.0-423.5	401.0-483.8	355.7-430.4	210.3-263.8	125.3-181.4	52.1-79.7	39.2-58.2	31.4-52.8	73.4-111.0
		3	202.7-273.0	448.3-556.0	574.1-683.6	719.8-831.4	824.3-951.5	945.0-1,091.8	831.9-965.9	597.1-716.7	319.4-401.6	170.5-236.9	86.8-121.3	102.4-142.8
		6	295.2-374.6	478.0-584.9	638.8-764.9	835.8-961.5	1,146.3-1,309.2	1,379.6-1,563.6	1,461.2-1,660.4	1,320.8-1,512.7	1,183.5-1,366.3	944.0-1,101.7	650.1-781.9	369.7-457.6
		9	1,047.2-1,213.0	955.1-1,108.6	834.5-969.6	916.8-1,049.8	1,177.1-1,340.3	1,425.1-1,612.3	1,564.7-1,771.5	1,627.6-1,847.8	1,615.1-1,833.3	1,568.3-1,787.8	1,364.5-1,563.4	1,219.0-1,400.0
		12	1,682.7-1,911.9	1,686.4-1,917.8	1,647.0-1,859.4	1,571.6-1,750.5	1,581.6-1,761.9	1,611.3-1,807.3	1,643.4-1,856.6	1,656.2-1,875.6	1,661.2-1,882.7	1,668.0-1,893.2	1,669.0-1,894.9	1,656.9-1,876.9
	รุนแรงที่สุด	1	>210.4	>386.6	>299.8	>423.5	>483.8	>430.4	>263.8	>181.4	>79.7	>58.2	>52.8	>111.0
		3	>273.0	>556.0	>683.6	>831.4	>951.5	>1,091.8	>965.9	>716.7	>401.6	>236.9	>121.3	>142.8
		6	>374.6	>584.9	>764.9	>961.5	>1,309.2	>1,563.6	>1,660.4	>1,512.7	>1,366.3	>1,101.7	>781.9	>457.6
		9	>1,213.0	>1,108.6	>969.6	>1,049.8	>1,340.3	>1,612.3	>1,771.5	>1,847.8	>1,833.3	>1,787.8	>1,563.4	>1,400.0
		12	>1,911.9	>1,917.8	>1,859.4	>1,750.5	>1,761.9	>1,807.3	>1,856.6	>1,875.6	>1,882.7	>1,893.2	>1,894.9	>1,876.9

ตารางที่ ฒ.39-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<13.9	<18.5	<25.4	<43.9	<60.8	<14.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.5	<31.3	<83.0	<142.5	<158.2	<230.6	<239.3	<132.0	<26.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<13.9	<43.7	<99.3	<172.4	<282.6	<407.0	<461.3	<380.0	<318.9	<265.2	<152.9	<44.8
		9	<306.3	<271.1	<199.3	<215.8	<308.3	<429.4	<493.3	<508.2	<505.4	<494.8	<401.3	<351.5
		12	<556.1	<523.6	<521.1	<538.7	<550.9	<562.2	<553.8	<532.3	<525.5	<527.7	<534.3	<544.2
	รุนแรง	1	1.2-4.4	13.9-28.5	18.5-28.5	25.4-38.0	43.9-62.6	60.8-81.9	14.5-23.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.5-9.5	31.3-58.2	83.0-113.7	142.5-178.7	158.2-197.3	230.6-276.3	239.3-283.5	132.0-168.1	26.8-41.7	0.0-1.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	13.9-26.0	43.7-78.2	99.3-133.9	172.4-215.5	282.6-338.7	407.0-475.1	461.3-532.1	380.0-445.8	318.9-378.6	265.2-315.9	152.9-191.0	44.8-64.4
		9	306.3-363.3	271.1-328.2	199.3-249.3	215.8-263.7	308.3-365.3	429.4-499.9	493.3-571.0	508.2-589.9	505.4-586.2	494.8-571.1	401.3-468.4	351.5-412.4
		12	556.1-636.7	523.6-608.6	521.1-606.0	538.7-620.7	550.9-631.9	562.2-641.1	553.8-632.8	532.3-614.7	525.5-608.9	527.7-610.8	534.3-616.5	544.2-625.0
	ปานกลาง	1	4.5-12.4	28.6-49.5	28.6-42.3	38.1-53.7	62.7-86.7	82.0-108.2	23.3-41.6	0.0-0.3	-	-	<0.0	-
		3	9.6-20.6	58.3-89.8	113.8-152.9	178.8-221.4	197.4-243.0	276.4-328.2	283.6-333.6	168.2-211.3	41.8-63.8	1.6-7.1	0.0-0.6	<1.1
		6	26.1-46.3	78.3-113.4	134.0-177.0	215.6-266.3	338.8-402.8	475.2-551.4	532.2-610.6	445.9-519.6	378.7-446.3	316.0-373.5	191.1-235.9	64.5-91.3
		9	363.4-427.8	328.3-394.0	249.4-308.3	263.8-319.1	365.4-429.6	500.0-578.5	571.1-657.5	590.0-680.9	586.3-676.3	571.2-655.8	468.5-543.5	412.5-480.6
		12	636.8-725.6	608.7-703.2	606.1-700.7	620.8-711.7	632.0-721.3	641.2-728.0	632.9-719.9	614.8-706.2	609.0-701.7	610.9-703.2	616.6-707.8	625.1-714.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.5-77.8	49.6-231.2	42.4-149.6	53.8-161.1	86.8-249.8	108.3-273.3	41.7-171.7	0.4-84.8	<21.2	<22.0	0.0-14.7	<37.1
		3	20.7-115.9	89.9-315.5	153.0-409.4	221.5-465.6	243.1-500.2	328.3-604.5	333.7-597.9	211.4-467.7	63.9-253.6	7.2-115.6	0.7-50.8	1.1-63.7
		6	46.4-210.6	113.5-341.2	177.1-449.9	266.4-557.0	402.9-745.2	551.5-943.7	610.7-1,008.1	519.7-902.6	446.4-803.7	373.6-679.6	236.0-494.1	91.4-291.1
		9	427.9-768.8	394.1-753.3	308.4-647.6	319.2-624.5	429.7-767.5	578.6-981.1	657.6-1,097.5	681.0-1,146.2	676.4-1,136.0	655.9-1,084.4	543.6-929.8	480.7-834.7
		12	725.7-1,169.8	703.3-1,186.2	700.8-1,187.4	711.8-1,172.0	721.4-1,169.2	728.1-1,160.7	720.0-1,155.4	706.3-1,170.1	701.8-1,175.1	703.3-1,173.4	707.9-1,170.3	714.4-1,163.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.9-106.5	231.3-307.5	149.7-191.7	161.2-201.3	249.9-309.7	273.4-331.5	171.8-222.6	84.9-130.9	21.2-40.1	22.0-36.7	14.8-33.6	37.1-64.0
		3	116.0-157.1	315.6-402.6	409.5-502.0	465.7-546.9	500.3-584.9	604.6-692.2	598.0-681.4	467.8-555.1	253.7-332.5	115.7-170.4	50.9-76.7	63.8-93.8
		6	210.7-278.4	341.3-425.0	450.0-546.7	557.1-653.9	745.3-854.3	943.8-1,065.3	1,008.2-1,129.8	902.7-1,022.0	803.8-916.6	679.7-776.7	494.2-580.4	291.2-368.1
		9	768.9-876.5	753.4-869.6	647.7-761.1	624.6-723.8	767.6-873.7	981.2-1,105.4	1,097.6-1,232.9	1,146.3-1,289.8	1,136.1-1,277.7	1,084.5-1,215.6	929.9-1,049.5	834.8-945.0
		12	1,169.9-1,304.5	1,186.3-1,335.0	1,187.5-1,338.0	1,172.1-1,312.9	1,169.3-1,305.3	1,160.8-1,291.7	1,155.5-1,287.7	1,170.2-1,312.5	1,175.2-1,320.8	1,173.5-1,317.9	1,170.4-1,312.0	1,163.4-1,300.0
	รุนแรง	1	106.6-140.9	307.6-397.9	191.8-240.7	201.4-247.5	309.8-378.0	331.6-397.2	222.7-282.1	131.0-188.4	40.2-64.2	36.8-53.9	33.7-52.6	64.1-98.4
		3	157.2-206.3	402.7-503.4	502.1-607.2	547.0-637.0	585.0-678.4	692.3-787.8	681.5-772.2	555.2-652.7	332.6-425.7	170.5-237.9	76.8-108.3	93.9-130.6
		6	278.5-358.4	425.1-520.7	546.8-656.1	654.0-761.2	854.4-973.4	1,065.4-1,196.9	1,129.9-1,260.9	1,022.1-1,151.4	916.7-1,039.5	776.8-882.6	580.5-676.2	368.2-457.3
		9	876.6-993.9	869.7-997.1	761.2-886.9	723.9-832.9	873.8-989.2	1,105.5-1,239.8	1,233.0-1,379.0	1,289.9-1,444.8	1,277.8-1,430.7	1,215.7-1,357.0	1,049.6-1,179.0	945.1-1,064.6
		12	1,304.6-1,449.1	1,335.1-1,495.7	1,338.1-1,500.9	1,313.0-1,464.8	1,305.4-1,451.6	1,291.8-1,432.2	1,287.8-1,429.7	1,312.6-1,465.9	1,320.9-1,478.2	1,318.0-1,474.0	1,312.1-1,464.8	1,300.1-1,447.1
	รุนแรงที่สุด	1	>140.9	>397.9	>240.7	>247.5	>378.0	>397.2	>282.1	>188.4	>64.2	>53.9	>52.6	>98.4
		3	>206.3	>503.4	>607.2	>637.0	>678.4	>787.8	>772.2	>652.7	>425.7	>237.9	>108.3	>130.6
		6	>358.4	>520.7	>656.1	>761.2	>973.4	>1,196.9	>1,260.9	>1,151.4	>1,039.5	>882.6	>676.2	>457.3
		9	>993.9	>997.1	>886.9	>832.9	>989.2	>1,239.8	>1,379.0	>1,444.8	>1,430.7	>1,357.0	>1,179.0	>1,064.6
		12	>1,449.1	>1,495.7	>1,500.9	>1,464.8	>1,451.6	>1,432.2	>1,429.7	>1,465.9	>1,478.2	>1,474.0	>1,464.8	>1,447.1

ตารางที่ ฒ.39-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.9	<17.8	<25.1	<52.2	<43.3	<1.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.5	<27.6	<77.9	<154.0	<193.2	<236.9	<212.4	<116.7	<5.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.5	<36.1	<93.0	<175.4	<302.0	<428.6	<449.5	<372.3	<304.8	<231.2	<131.5	<8.6
		9	<271.5	<232.3	<169.6	<209.1	<319.6	<443.9	<475.4	<489.3	<489.2	<472.3	<384.4	<335.2
		12	<545.2	<498.9	<508.6	<533.5	<540.8	<534.5	<515.4	<508.5	<501.4	<498.6	<499.7	<524.7
	รุนแรง	1	<0.0	13.9-25.8	17.8-28.6	25.1-37.3	52.2-75.9	43.3-62.9	1.9-13.9	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.5-1.6	27.6-45.3	77.9-109.1	154.0-193.7	193.2-237.0	236.9-287.5	212.4-260.6	116.7-149.7	5.2-30.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.5-19.1	36.1-57.5	93.0-127.8	175.4-220.9	302.0-363.1	428.6-499.8	449.5-527.9	372.3-442.5	304.8-367.7	231.2-284.4	131.5-166.0	8.6-45.1
		9	271.5-327.9	232.3-285.5	169.6-217.2	209.1-258.0	319.6-381.6	443.9-517.8	475.4-559.1	489.3-575.6	489.2-573.9	472.3-555.1	384.4-456.1	335.2-398.9
		12	545.2-627.4	498.9-587.2	508.6-595.4	533.5-616.1	540.8-622.7	534.5-617.2	515.4-601.0	508.5-595.3	501.4-589.2	498.6-586.8	499.7-587.7	524.7-609.0
	ปานกลาง	1	0.0-3.2	25.9-45.2	28.7-43.5	37.4-55.0	76.0-104.2	63.0-89.0	14.0-28.4	<0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	1.7-9.6	45.4-73.0	109.2-149.3	193.8-240.5	237.1-287.6	287.6-345.6	260.7-316.4	149.8-189.1	30.9-53.2	0.1-1.5	0.0–0.1	0.0-0.8
		6	19.2-33.7	57.6-88.5	127.9-171.4	221.0-274.7	363.2-432.9	499.9-579.6	528.0-615.8	442.6-521.9	367.8-439.6	284.5-345.9	166.1-206.7	45.2-72.7
		9	328.0-392.4	285.6-347.0	217.3-273.9	258.1-314.9	381.7-451.9	517.9-600.6	559.2-653.2	575.7-672.5	574.0-668.8	555.2-648.1	456.2-537.0	399.0-471.0
		12	627.5-718.5	587.3-686.4	595.5-692.6	616.2-707.7	622.8-713.5	617.3-709.1	601.1-696.7	595.4-692.5	589.3-687.7	586.9-685.8	587.8-686.5	609.1-702.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-62.6	45.3-242.9	43.6-166.2	55.1-196.6	104.3-287.4	89.1-274.8	28.5-155.4	0.1-63.8	<16.1	<18.4	0.0-8.2	0.1-37.4
		3	9.7-97.9	73.1-315.1	149.4-414.5	240.6-508.0	287.7-564.9	345.7-661.0	316.5-622.0	189.2-419.0	53.3-205.6	1.6-89.2	0.0-40.6	0.9-62.2
		6	33.8-164.3	88.6-336.8	171.5-449.8	274.8-581.2	433.0-807.3	579.7-990.8	615.9-1,071.2	522.0-938.8	439.7-825.0	346.0-684.0	206.8-438.7	72.8-243.5
		9	392.5-739.0	347.1-686.1	274.0-605.3	315.0-631.3	452.0-825.6	600.7-1,027.2	653.3-1,141.2	672.6-1,175.8	668.9-1,159.6	648.2-1,130.4	537.1-961.0	471.1-850.5
		12	718.6-1,179.6	686.5-1,202.9	692.7-1,193.8	707.8-1,172.3	713.6-1,172.2	709.2-1,176.7	696.8-1,188.0	692.6-1,193.3	687.8-1,198.2	685.9-1,200.0	686.6-1,199.3	703.0-1,182.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	62.7-91.0	243.0-330.4	166.3-215.9	196.7-253.6	287.5-353.5	274.9-345.1	155.5-210.5	63.9-96.5	16.1-31.9	18.4-42.2	8.3-18.3	37.5-71.0
		3	98.0-140.6	315.2-415.7	414.6-510.7	508.1-597.1	565.0-654.8	661.1-762.4	622.1-721.0	419.1-496.6	205.7-264.5	89.3-130.1	40.7-59.8	62.3-93.8
		6	164.4-219.9	336.9-436.3	449.9-548.9	581.3-683.2	807.4-927.0	990.9-1,118.5	1,071.3-1,213.0	938.9-1,070.0	825.1-948.0	684.1-793.7	438.8-515.9	243.6-306.9
		9	739.1-849.7	686.2-796.4	605.4-717.2	631.4-734.8	825.7-944.1	1,027.3-1,159.7	1,141.3-1,293.4	1,175.9-1,332.9	1,159.7-1,312.4	1,130.5-1,280.7	961.1-1,094.2	850.6-970.1
		12	1,179.7-1,320.8	1,203.0-1,364.3	1,193.9-1,349.4	1,172.4-1,314.7	1,172.3-1,312.6	1,176.8-1,320.5	1,188.1-1,340.0	1,193.4-1,348.7	1,198.3-1,357.2	1,200.1-1,360.5	1,199.4-1,359.2	1,182.5-1,330.2
	รุนแรง	1	91.1-125.8	330.5-435.2	216.0-274.0	253.7-320.3	353.6-428.4	345.2-426.0	210.6-276.4	96.6-136.5	32.0-51.0	42.3-69.5	18.4-29.5	71.1-111.3
		3	140.7-193.1	415.8-534.3	510.8-620.0	597.2-695.7	654.9-753.4	762.5-873.6	721.1-829.7	496.7-582.9	264.6-333.0	130.2-180.1	59.9-82.5	93.9-131.0
		6	220.0-286.0	436.4-552.4	549.0-660.9	683.3-796.1	927.1-1,057.7	1,118.6-1,256.8	1,213.1-1,366.7	1,070.1-1,212.6	948.1-1,082.3	793.8-914.1	516.0-601.2	307.0-379.9
		9	849.8-970.8	796.5-917.6	717.3-841.7	734.9-848.8	944.2-1,073.3	1,159.8-1,303.2	1,293.5-1,458.4	1,333.0-1,503.2	1,312.5-1,477.9	1,280.8-1,443.7	1,094.3-1,238.9	970.2-1,100.2
		12	1,320.9-1,473.1	1,364.4-1,539.5	1,349.5-1,517.9	1,314.8-1,468.3	1,312.7-1,463.8	1,320.6-1,475.7	1,340.1-1,504.4	1,348.8-1,517.0	1,357.3-1,529.6	1,360.6-1,534.5	1,359.3-1,532.7	1,330.3-1,489.9
	รุนแรงที่สุด	1	>125.8	>435.2	>274.0	>320.3	>428.4	>426.0	>276.4	>136.5	>51.0	>69.5	>29.5	>111.3
		3	>193.1	>534.3	>620.0	>695.7	>753.4	>873.6	>829.7	>582.9	>333.0	>180.1	>82.5	>131.0
		6	>286.0	>552.4	>660.9	>796.1	>1,057.7	>1,256.8	>1,366.7	>1,212.6	>1,082.3	>914.1	>601.2	>379.9
		9	>970.8	>917.6	>841.7	>848.8	>1,073.3	>1,303.2	>1,458.4	>1,503.2	>1,477.9	>1,443.7	>1,238.9	>1,100.2
		12	>1,473.1	>1,539.5	>1,517.9	>1,468.3	>1,463.8	>1,475.7	>1,504.4	>1,517.0	>1,529.6	>1,534.5	>1,532.7	>1,489.9

ตารางที่ ฒ.39-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<22.7	<13.3	<52.6	<70.5	<49.8	<5.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.1	<31.7	<92.2	<191.0	<233.0	<263.5	<242.3	<119.4	<15.9	<0.0	-	<0.0
		6	<10.0	<51.9	<105.9	<209.6	<344.7	<461.1	<505.1	<411.6	<349.0	<261.5	<133.7	<26.7
		9	<295.3	<243.1	<197.0	<245.6	<364.3	<473.9	<532.8	<541.0	<540.0	<526.8	<428.6	<377.5
		12	<563.4	<544.3	<544.0	<576.5	<586.7	<586.3	<568.6	<557.1	<552.7	<555.2	<557.2	<569.1
	รุนแรง	1	0.1-0.0	22.7-39.3	13.3-29.1	52.6-69.2	70.5-93.3	49.8-68.4	5.8-26.6	<0.2	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.1-2.0	31.7-58.1	92.2-123.5	191.0-231.1	233.0-278.6	263.5-315.9	242.3-287.9	119.4-151.6	15.9-40.3	0.0-0.7	<0.0	0.0–0.1
		6	10.0-23.0	51.9-74.6	105.9-140.2	209.6-256.3	344.7-407.5	461.1-533.8	505.1-582.0	411.6-483.2	349.0-412.7	261.5-312.3	133.7-167.6	26.7-59.2
		9	295.3-350.0	243.1-294.8	197.0-243.2	245.6-295.5	364.3-427.8	473.9-549.6	532.8-615.2	541.0-627.1	540.0-624.7	526.8-608.6	428.6-501.1	377.5-442.0
		12	563.4-649.6	544.3-633.4	544.0-632.5	576.5-659.5	586.7-669.0	586.3-668.7	568.6-653.8	557.1-644.2	552.7-640.5	555.2-642.5	557.2-644.2	569.1-654.2
	ปานกลาง	1	0.1-0.8	39.4-60.9	29.2-51.2	69.3-90.1	93.4-121.2	68.5-92.5	26.7-43.4	0.2-1.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.1-8.4	58.2-87.9	123.6-162.4	231.2-277.7	278.7-330.5	316.0-375.4	288.0-339.3	151.7-189.7	40.4-62.7	0.8-3.3	0.0-0.0	0.0-1.0
		6	23.1-39.2	74.7-105.1	140.3-182.6	256.4-310.7	407.6-478.5	533.9-614.6	582.1-666.9	483.3-563.2	412.8-484.3	312.4-369.8	167.7-207.3	59.3-85.4
		9	350.1-411.5	294.9-353.9	243.3-297.2	295.6-353.1	427.9-499.1	549.7-633.8	615.3-706.5	627.2-722.6	624.8-718.6	608.7-699.2	501.2-581.9	442.1-513.9
		12	649.7-745.1	633.5-732.4	632.6-730.9	659.6-750.9	669.1-759.3	668.8-759.0	653.9-748.0	644.3-740.6	640.6-737.8	642.6-739.4	644.3-740.6	654.3-748.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.9-67.4	61.0-226.3	51.3-163.9	90.2-222.0	121.3-290.2	92.6-250.7	43.5-148.7	1.2-67.3	<19.0	<16.5	0.0-9.9	<37.2
		3	8.5-102.4	88.0-303.4	162.5-409.3	277.8-536.0	330.6-607.7	375.5-691.5	339.4-606.8	189.8-410.2	62.8-211.1	3.4-92.7	0.1-42.8	1.1-55.9
		6	39.3-168.0	105.2-325.0	182.7-445.9	310.8-616.1	478.6-850.5	614.7-1,024.0	667.0-1,093.0	563.3-975.0	484.4-855.8	369.9-671.8	207.4-432.0	85.5-244.4
		9	411.6-730.5	354.0-672.7	297.3-601.0	353.2-667.5	499.2-869.0	633.9-1,061.6	706.6-1,166.5	722.7-1,206.4	718.7-1,193.2	699.3-1,156.1	582.0-995.7	514.0-881.9
		12	745.2-1,224.7	732.5-1,236.1	731.0-1,230.9	751.0-1,204.9	759.4-1,205.6	759.1-1,206.1	748.1-1,218.9	740.7-1,227.5	737.9-1,230.8	739.5-1,229.2	740.7-1,227.7	748.3-1,219.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	67.5-96.7	226.4-292.5	164.0-205.0	222.1-268.7	290.3-348.6	250.8-307.7	148.8-188.1	67.4-102.6	19.0-41.0	16.5-31.6	10.0-24.6	37.2-64.2
		3	102.5-142.8	303.5-387.1	409.4-497.1	536.1-620.4	607.8-695.9	691.6-791.6	606.9-690.4	410.3-484.1	211.2-267.1	92.8-133.5	42.9-62.9	56.0-81.4
		6	168.1-220.5	325.1-408.9	446.0-538.3	616.2-716.6	850.6-967.3	1,024.1-1,149.4	1,093.1-1,222.6	975.1-1,102.6	855.9-971.5	671.9-766.8	432.1-506.3	244.5-301.7
		9	730.6-829.9	672.8-774.8	601.1-701.1	667.6-769.2	869.1-984.4	1,061.7-1,193.0	1,166.6-1,306.9	1,206.5-1,354.6	1,193.3-1,338.2	1,156.2-1,295.5	995.8-1,123.5	882.0-995.5
		12	1,224.8-1,370.7	1,236.2-1,390.8	1,231.0-1,384.4	1,205.0-1,341.9	1,205.7-1,339.8	1,206.2-1,340.7	1,219.0-1,361.8	1,227.6-1,376.2	1,230.9-1,381.7	1,229.3-1,379.0	1,227.8-1,376.6	1,219.4-1,362.4
	รุนแรง	1	96.8-132.0	292.6-369.8	205.1-251.9	268.8-321.4	348.7-413.9	307.8-372.4	188.2-233.3	102.7-146.4	41.1-66.1	31.7-49.2	24.7-39.3	64.3-97.8
		3	142.9-191.5	387.2-484.3	497.2-596.4	620.5-713.4	696.0-792.2	791.7-900.7	690.5-781.1	484.2-566.1	267.2-331.5	133.6-182.8	63.0-86.5	81.5-112.1
		6	220.6-282.2	409.0-505.7	538.4-642.4	716.7-827.5	967.4-1,094.2	1,149.5-1,284.6	1,222.7-1,361.8	1,102.7-1,240.7	971.6-1,096.8	766.9-870.1	506.4-588.4	301.8-366.8
		9	830.0-937.7	774.9-886.4	701.2-811.6	769.3-880.8	984.5-1,109.4	1,193.1-1,334.7	1,307.0-1,458.1	1,354.7-1,514.4	1,338.3-1,494.4	1,295.6-1,445.6	1,123.6-1,261.5	995.6-1,118.2
		12	1,370.8-1,527.8	1,390.9-1,557.6	1,384.5-1,549.9	1,342.0-1,488.9	1,339.9-1,483.5	1,340.8-1,484.8	1,361.9-1,515.4	1,376.3-1,536.3	1,381.8-1,544.3	1,379.1-1,540.5	1,376.7-1,537.0	1,362.5-1,516.2
	รุนแรงที่สุด	1	>132.0	>369.8	>251.9	>321.4	>413.9	>372.4	>233.3	>146.4	>66.1	>49.2	>39.3	>97.8
		3	>191.5	>484.3	>596.4	>713.4	>792.2	>900.7	>781.1	>566.1	>331.5	>182.8	>86.5	>112.1
		6	>282.2	>505.7	>642.4	>827.5	>1,094.2	>1,284.6	>1,361.8	>1,240.7	>1,096.8	>870.1	>588.4	>366.8
		9	>937.7	>886.4	>811.6	>880.8	>1,109.4	>1,334.7	>1,458.1	>1,514.4	>1,494.4	>1,445.6	>1,261.5	>1,118.2
		12	>1,527.8	>1,557.6	>1,549.9	>1,488.9	>1,483.5	>1,484.8	>1,515.4	>1,536.3	>1,544.3	>1,540.5	>1,537.0	>1,516.2

ตารางที่ ฒ.39-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หางดง จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<26.0	<34.6	<39.3	<73.8	<83.7	<13.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.1	<43.4	<108.8	<208.9	<234.1	<289.8	<271.9	<158.1	<26.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.8	<56.1	<132.7	<241.1	<365.9	<498.8	<550.0	<463.6	<381.8	<301.2	<171.6	<41.7
		9	<343.3	<298.8	<225.8	<284.9	<394.1	<523.9	<584.6	<603.2	<596.5	<585.4	<481.7	<418.7
		12	<646.7	<630.7	<632.4	<658.5	<661.1	<662.1	<638.5	<628.1	<619.7	<622.2	<624.7	<634.7
	รุนแรง	1	0.1-2.0	26.0-44.9	34.6-48.9	39.3-58.8	73.8-98.4	83.7-107.4	13.3-24.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.1-9.6	43.4-79.1	108.8-147.6	208.9-254.2	234.1-285.3	289.8-348.2	271.9-328.2	158.1-198.0	26.9-43.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.8-25.4	56.1-98.8	132.7-175.1	241.1-294.6	365.9-439.7	498.8-587.7	550.0-644.1	463.6-548.5	381.8-457.3	301.2-363.9	171.6-214.4	41.7-63.7
		9	343.3-413.7	298.8-365.1	225.8-286.2	284.9-343.1	394.1-468.7	523.9-615.6	584.6-687.1	603.2-709.4	596.5-701.9	585.4-685.4	481.7-568.6	418.7-495.3
		12	646.7-753.2	630.7-738.3	632.4-739.1	658.5-760.7	661.1-764.4	662.1-764.4	638.5-743.8	628.1-735.2	619.7-727.9	622.2-730.1	624.7-732.3	634.7-741.0
	ปานกลาง	1	2.1-13.2	45.0-70.6	49.0-68.2	58.9-80.5	98.5-128.9	107.5-136.3	24.7-45.2	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.7-22.3	79.2-117.0	147.7-196.6	254.3-307.2	285.4-344.8	348.3-415.4	328.3-393.4	198.1-246.5	43.5-67.7	0.2-6.2	0.0-0.0	0.0-0.2
		6	25.5-50.1	98.9-140.1	175.2-227.7	294.7-357.4	439.8-524.3	587.8-688.5	644.2-750.7	548.6-645.3	457.4-544.0	364.0-436.6	214.5-265.9	63.8-94.2
		9	413.8-495.0	365.2-443.2	286.3-359.1	343.2-410.6	468.8-553.4	615.7-719.3	687.2-803.2	709.5-829.7	702.0-821.3	685.5-798.4	568.7-667.5	495.4-582.7
		12	753.3-872.8	738.4-859.9	739.2-859.9	760.8-875.8	764.5-879.9	764.5-879.3	743.9-862.4	735.3-856.2	728.0-850.5	730.2-852.2	732.4-853.9	741.1-860.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.3-87.5	70.7-271.8	68.3-203.6	80.6-221.0	129.0-319.2	136.4-312.7	45.3-206.8	0.1-90.7	<22.8	<21.0	0.0-10.2	<45.5
		3	22.4-134.4	117.1-369.4	196.7-518.1	307.3-608.0	344.9-676.4	415.5-783.0	393.5-756.1	246.6-544.1	67.8-295.5	6.3-124.0	0.1-54.3	0.3-74.0
		6	50.2-232.3	140.2-398.0	227.8-561.2	357.5-714.6	524.4-982.6	688.6-1,224.6	750.8-1,314.2	645.4-1,166.4	544.1-1,017.0	436.7-841.0	266.0-576.7	94.3-341.2
		9	495.1-942.7	443.3-891.8	359.2-798.0	410.7-786.9	553.5-1,005.0	719.4-1,267.9	803.3-1,418.4	829.8-1,467.8	821.4-1,454.3	798.5-1,394.5	667.6-1,196.3	582.8-1,050.8
		12	872.9-1,495.5	860.0-1,501.9	860.0-1,500.8	875.9-1,477.2	880.0-1,476.1	879.4-1,476.2	862.5-1,484.7	856.3-1,492.9	850.6-1,499.2	852.3-1,497.5	854.0-1,495.6	860.8-1,487.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.6-119.0	271.9-352.9	203.7-254.6	221.1-272.7	319.3-386.2	312.8-374.0	206.9-272.2	90.8-140.6	22.8-43.5	21.0-40.1	10.3-37.9	45.5-77.8
		3	134.5-183.4	369.5-464.0	518.2-634.6	608.1-707.9	676.5-785.0	783.1-902.0	756.2-874.8	544.2-648.2	295.6-394.9	124.1-182.2	54.4-87.9	74.1-113.9
		6	232.4-307.2	398.1-491.5	561.3-679.8	714.7-833.3	982.7-1,129.9	1,224.7-1,394.7	1,314.3-1,492.3	1,166.5-1,333.2	1,017.1-1,169.7	841.1-973.3	576.8-684.1	341.3-441.4
		9	942.8-1,088.3	891.9-1,042.0	798.1-949.4	787.0-910.3	1,005.1-1,148.5	1,268.0-1,441.5	1,418.5-1,613.3	1,467.9-1,670.0	1,454.4-1,654.7	1,394.6-1,582.6	1,196.4-1,364.9	1,050.9-1,200.3
		12	1,495.6-1,690.1	1,502.0-1,704.7	1,500.9-1,703.9	1,477.3-1,665.9	1,476.2-1,661.4	1,476.3-1,662.7	1,484.8-1,680.5	1,493.0-1,693.6	1,499.3-1,704.5	1,497.6-1,701.6	1,495.7-1,698.1	1,487.6-1,684.3
	รุนแรง	1	119.1-156.6	353.0-447.9	254.7-313.3	272.8-331.8	386.3-461.6	374.1-442.8	272.3-349.3	140.7-202.5	43.6-69.9	40.2-62.8	38.0-59.7	77.9-119.1
		3	183.5-242.0	464.1-572.7	634.7-766.9	708.0-818.4	785.1-904.7	902.1-1,032.6	874.9-1,005.7	648.3-765.3	395.0-513.9	182.3-253.2	88.0-129.9	114.0-163.4
		6	307.3-395.6	491.6-598.0	679.9-813.9	833.4-964.8	1,130.0-1,291.3	1,394.8-1,580.3	1,492.4-1,686.5	1,333.3-1,515.7	1,169.8-1,337.4	973.4-1,119.2	684.2-804.5	441.5-559.0
		9	1,088.4-1,248.4	1,042.1-1,208.7	949.5-1,118.9	910.4-1,046.4	1,148.6-1,305.1	1,441.6-1,630.5	1,613.4-1,825.7	1,670.1-1,890.5	1,654.8-1,873.3	1,582.7-1,787.5	1,365.0-1,549.0	1,200.4-1,363.5
		12	1,690.2-1,901.4	1,704.8-1,925.6	1,704.0-1,925.4	1,666.0-1,871.1	1,661.5-1,862.1	1,662.8-1,865.1	1,680.6-1,893.4	1,693.7-1,912.1	1,704.6-1,928.2	1,701.7-1,923.9	1,698.2-1,918.7	1,684.4-1,898.2
	รุนแรงที่สุด	1	>156.6	>447.9	>313.3	>331.8	>461.6	>442.8	>349.3	>202.5	>69.9	>62.8	>59.7	>119.1
		3	>242.0	>572.7	>766.9	>818.4	>904.7	>1,032.6	>1,005.7	>765.3	>513.9	>253.2	>129.9	>163.4
		6	>395.6	>598.0	>813.9	>964.8	>1,291.3	>1,580.3	>1,686.5	>1,515.7	>1,337.4	>1,119.2	>804.5	>559.0
		9	>1,248.4	>1,208.7	>1,118.9	>1,046.4	>1,305.1	>1,630.5	>1,825.7	>1,890.5	>1,873.3	>1,787.5	>1,549.0	>1,363.5
		12	>1,901.4	>1,925.6	>1,925.4	>1,871.1	>1,862.1	>1,865.1	>1,893.4	>1,912.1	>1,928.2	>1,923.9	>1,918.7	>1,898.2

ตารางที่ ฒ.39-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<34.1	<25.0	<32.4	<44.1	<65.1	<21.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.9	<59.7	<109.4	<183.4	<187.3	<242.7	<230.9	<143.6	<33.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.2	<80.8	<135.5	<220.5	<337.9	<475.1	<512.6	<421.0	<331.0	<258.4	<157.3	<47.5
		9	<312.0	<332.7	<271.8	<259.8	<364.4	<497.5	<555.8	<579.1	<568.7	<548.1	<436.3	<356.6
		12	<623.3	<620.1	<625.7	<628.2	<653.5	<650.8	<608.4	<603.6	<591.8	<593.3	<601.1	<599.5
	รุนแรง	1	0.5-2.9	34.1-52.6	25.0-39.1	32.4-43.6	44.1-60.8	65.1-87.9	21.6-36.5	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.9-12.4	59.7-86.3	109.4-156.6	183.4-221.4	187.3-222.5	242.7-285.6	230.9-282.0	143.6-185.4	33.1-53.4	0.0-1.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	18.2-33.4	80.8-110.9	135.5-176.0	220.5-268.0	337.9-393.8	475.1-541.6	512.6-589.2	421.0-487.9	331.0-392.7	258.4-314.5	157.3-201.6	47.5-73.1
		9	312.0-375.3	332.7-397.3	271.8-328.9	259.8-311.0	364.4-421.0	497.5-568.0	555.8-641.0	579.1-665.3	568.7-653.8	548.1-628.4	436.3-505.3	356.6-421.7
		12	623.3-708.3	620.1-705.1	625.7-709.8	628.2-711.6	653.5-733.8	650.8-731.2	608.4-694.8	603.6-690.7	591.8-680.8	593.3-682.0	601.1-688.5	599.5-687.0
	ปานกลาง	1	3.0-10.2	52.7-77.2	39.2-56.2	43.7-57.6	60.9-82.0	88.0-116.2	36.6-57.3	0.0-0.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.5-26.5	86.4-121.5	156.7-203.4	221.5-265.1	222.6-262.5	285.7-333.8	282.1-340.7	185.5-235.4	53.5-80.7	1.4-7.4	0.0-0.0	0.0-2.6
		6	33.5-53.9	111.0-148.9	176.1-225.5	268.1-322.6	393.9-456.3	541.7-614.9	589.3-673.7	488.0-562.2	392.8-462.4	314.6-378.9	201.7-254.5	73.2-106.3
		9	375.4-447.3	397.4-470.2	329.0-394.1	311.1-369.1	421.1-483.8	568.1-645.6	641.1-735.3	665.4-760.5	653.9-747.8	628.5-716.9	505.4-582.0	421.8-494.9
		12	708.4-801.6	705.2-798.2	709.9-801.6	711.7-802.6	733.9-820.9	731.3-818.4	694.9-789.5	690.8-786.6	680.9-778.9	682.1-779.8	688.6-784.7	687.1-783.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-99.0	77.3-259.6	56.3-172.9	57.7-146.7	82.1-221.0	116.3-294.5	57.4-230.0	0.4-65.9	0.0-20.6	0.0-22.6	0.0-13.6	0.0-50.9
		3	26.6-146.6	121.6-374.6	203.5-472.9	265.2-504.8	262.6-473.9	333.9-584.2	340.8-660.4	235.5-528.7	80.8-291.5	7.5-98.2	0.1-52.1	2.7-77.6
		6	54.0-221.9	149.0-399.4	225.6-532.7	322.7-619.9	456.4-776.0	615.0-978.8	673.8-1,097.4	562.3-938.4	462.5-828.3	379.0-727.3	254.6-561.4	106.4-346.5
		9	447.4-830.8	470.3-853.5	394.2-745.0	369.2-676.3	483.9-800.9	645.7-1,030.6	735.4-1,208.4	760.6-1,236.0	747.9-1,218.6	717.0-1,159.3	582.1-970.4	495.0-876.7
		12	801.7-1,262.7	798.3-1,256.8	801.7-1,251.4	802.7-1,245.6	821.0-1,239.4	818.5-1,238.9	789.6-1,257.1	786.7-1,262.3	779.0-1,269.9	779.9-1,268.9	784.8-1,263.5	783.5-1,263.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.1-138.6	259.7-331.2	173.0-216.6	146.8-178.3	221.1-271.2	294.6-357.4	230.1-299.1	66.0-100.8	20.7-39.5	22.7-43.6	13.7-31.1	51.0-86.2
		3	146.7-197.2	374.7-471.0	473.0-565.3	504.9-582.5	474.0-540.7	584.3-662.2	660.5-763.3	528.8-628.0	291.6-373.3	98.3-143.9	52.2-79.6	77.7-113.9
		6	222.0-289.9	399.5-490.6	532.8-640.5	620.0-715.8	776.1-874.8	978.9-1,088.8	1,097.5-1,226.2	938.5-1,053.7	828.4-943.3	727.4-839.2	561.5-664.6	346.6-436.8
		9	830.9-952.5	853.6-974.0	745.1-857.1	676.4-773.3	801.0-897.8	1,030.7-1,146.7	1,208.5-1,352.4	1,236.1-1,380.1	1,218.7-1,361.6	1,159.4-1,293.4	970.5-1,089.3	876.8-996.1
		12	1,262.8-1,401.4	1,256.9-1,394.3	1,251.5-1,385.7	1,245.7-1,377.4	1,239.5-1,362.7	1,239.0-1,362.9	1,257.2-1,397.5	1,262.4-1,405.7	1,270.0-1,419.0	1,269.0-1,417.3	1,263.6-1,408.3	1,264.0-1,409.2
	รุนแรง	1	138.7-186.4	331.3-414.4	216.7-266.7	178.4-214.2	271.3-328.2	357.5-428.5	299.2-380.0	100.9-144.2	39.6-63.9	43.7-69.6	31.2-51.9	86.3-130.6
		3	197.3-257.2	471.1-582.3	565.4-668.7	582.6-667.7	540.8-613.5	662.3-746.8	763.4-876.0	628.1-738.5	373.4-468.1	144.0-200.3	79.7-113.4	114.0-158.4
		6	290.0-369.5	490.7-594.4	640.6-761.9	715.9-820.9	874.9-981.5	1,088.9-1,206.7	1,226.3-1,364.6	1,053.8-1,177.9	943.4-1,068.3	839.3-961.6	664.7-779.3	436.9-540.7
		9	952.6-1,085.3	974.1-1,105.0	857.2-979.7	773.4-879.0	897.9-1,002.2	1,146.8-1,271.2	1,352.5-1,507.1	1,380.2-1,535.0	1,361.7-1,515.4	1,293.5-1,437.5	1,089.4-1,217.5	996.2-1,125.6
		12	1,401.5-1,549.9	1,394.4-1,541.4	1,385.8-1,529.2	1,377.5-1,518.0	1,362.8-1,493.7	1,363.0-1,494.8	1,397.6-1,547.8	1,405.8-1,559.6	1,419.1-1,579.1	1,417.4-1,576.6	1,408.4-1,563.6	1,409.3-1,565.3
	รุนแรงที่สุด	1	>186.4	>414.4	>266.7	>214.2	>328.2	>428.5	>380.0	>144.2	>63.9	>69.6	>51.9	>130.6
		3	>257.2	>582.3	>668.7	>667.7	>613.5	>746.8	>876.0	>738.5	>468.1	>200.3	>113.4	>158.4
		6	>369.5	>594.4	>761.9	>820.9	>981.5	>1,206.7	>1,364.6	>1,177.9	>1,068.3	>961.6	>779.3	>540.7
		9	>1,085.3	>1,105.0	>979.7	>879.0	>1,002.2	>1,271.2	>1,507.1	>1,535.0	>1,515.4	>1,437.5	>1,217.5	>1,125.6
		12	>1,549.9	>1,541.4	>1,529.2	>1,518.0	>1,493.7	>1,494.8	>1,547.8	>1,559.6	>1,579.1	>1,576.6	>1,563.6	>1,565.3

ตารางที่ ฒ.39-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<21.9	<21.4	<27.0	<46.9	<62.0	<19.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.2	<51.8	<103.9	<139.1	<163.6	<221.8	<225.6	<137.9	<27.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.7	<74.6	<126.7	<188.0	<287.0	<402.8	<432.3	<370.5	<309.1	<251.0	<146.0	<36.6
		9	<313.9	<310.6	<252.6	<222.8	<311.8	<424.3	<481.7	<501.8	<493.3	<465.2	<383.0	<334.6
		12	<551.3	<565.5	<582.0	<579.1	<593.3	<584.5	<526.9	<525.2	<514.9	<518.4	<521.5	<524.2
	รุนแรง	1	1.0-2.2	21.9-37.9	21.4-32.7	27.0-36.6	46.9-63.1	62.0-83.3	19.4-36.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.2-13.1	51.8-77.4	103.9-139.9	139.1-175.1	163.6-196.5	221.8-262.3	225.6-274.4	137.9-177.5	27.5-50.6	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.7-28.6	74.6-102.3	126.7-163.7	188.0-231.0	287.0-340.0	402.8-468.5	432.3-509.6	370.5-436.1	309.1-367.7	251.0-304.6	146.0-188.9	36.6-66.6
		9	313.9-373.1	310.6-371.3	252.6-305.4	222.8-269.7	311.8-366.3	424.3-493.9	481.7-565.2	501.8-586.0	493.3-576.7	465.2-546.2	383.0-451.6	334.6-396.5
		12	551.3-635.6	565.5-647.3	582.0-660.6	579.1-657.6	593.3-670.1	584.5-662.0	526.9-612.4	525.2-610.9	514.9-602.2	518.4-605.1	521.5-607.7	524.2-610.0
	ปานกลาง	1	2.3-12.8	38.0-60.2	32.8-47.6	36.7-48.8	63.2-83.3	83.4-109.8	36.5-58.1	0.0-0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.2-27.2	77.5-109.6	140.0-180.4	175.2-217.6	196.6-234.3	262.4-308.1	274.5-330.2	177.6-224.7	50.7-78.4	0.4-3.7	0.0-0.2	0.0-2.9
		6	28.7-47.4	102.4-137.0	163.8-208.2	231.1-280.7	340.1-399.8	468.6-541.5	509.7-596.1	436.2-509.5	367.8-433.9	304.7-365.8	189.0-240.2	66.7-100.5
		9	373.2-439.7	371.4-440.0	305.5-365.6	269.8-323.3	366.4-427.4	494.0-571.3	565.3-658.5	586.1-679.8	576.8-669.7	546.3-636.8	451.7-528.6	396.6-466.1
		12	635.7-728.6	647.4-736.9	660.7-746.5	657.7-743.4	670.2-753.7	662.1-746.7	612.5-707.3	611.0-706.2	602.3-699.4	605.2-701.7	607.8-703.7	610.1-705.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-84.4	60.3-239.4	47.7-155.6	48.9-126.9	83.4-210.3	109.9-275.6	58.2-224.4	0.2-58.5	0.0-20.6	0.0-26.0	0.0-17.4	0.0-46.1
		3	27.3-129.3	109.7-330.9	180.5-419.9	217.7-460.7	234.4-438.3	308.2-546.7	330.3-631.0	224.8-500.0	78.5-280.8	3.8-96.2	0.3-58.1	3.0-76.5
		6	47.5-208.3	137.1-360.7	208.3-473.3	280.8-553.8	399.9-713.0	541.6-913.5	596.2-1,043.4	509.6-887.8	434.0-779.6	365.9-694.7	240.3-541.6	100.6-339.5
		9	439.8-788.7	440.1-801.0	365.7-687.8	323.4-610.4	427.5-743.0	571.4-965.2	658.6-1,137.2	679.9-1,157.8	669.8-1,144.0	636.9-1,102.0	528.7-925.9	466.2-828.0
		12	728.7-1,194.7	737.0-1,180.2	746.6-1,166.3	743.5-1,163.3	753.8-1,160.0	746.8-1,161.6	707.4-1,187.6	706.3-1,188.9	699.5-1,195.7	701.8-1,193.3	703.8-1,191.1	705.5-1,189.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	84.5-114.1	239.5-311.7	155.7-197.0	127.0-154.8	210.4-255.3	275.7-334.0	224.5-290.5	58.6-92.7	20.7-41.0	26.1-50.6	17.5-31.5	46.2-78.3
		3	129.4-171.2	331.0-413.3	420.0-501.9	460.8-541.7	438.4-503.7	546.8-621.4	631.1-727.3	500.1-592.8	280.9-359.6	96.3-144.9	58.2-90.3	76.6-110.7
		6	208.4-275.1	360.8-440.8	473.4-563.9	553.9-642.3	713.1-811.3	913.6-1,027.8	1,043.5-1,182.4	887.9-1,005.0	779.7-888.0	694.8-799.7	541.7-643.7	339.6-430.9
		9	788.8-898.1	801.1-914.6	687.9-790.4	610.5-701.9	743.1-841.1	965.3-1,086.2	1,137.3-1,285.2	1,157.9-1,304.8	1,144.1-1,290.1	1,102.1-1,245.9	926.0-1,049.3	828.1-941.0
		12	1,194.8-1,336.3	1,180.3-1,313.4	1,166.4-1,291.5	1,163.4-1,288.6	1,160.1-1,280.6	1,161.7-1,285.5	1,187.7-1,334.6	1,189.0-1,336.8	1,195.8-1,348.5	1,193.4-1,344.4	1,191.2-1,340.7	1,189.1-1,337.2
	รุนแรง	1	114.2-149.5	311.8-396.4	197.1-244.7	154.9-186.4	255.4-305.9	334.1-399.8	290.6-367.7	92.8-135.9	41.1-68.3	50.7-81.1	31.6-48.3	78.4-119.7
		3	171.3-220.7	413.4-507.7	502.0-593.6	541.8-631.4	503.8-575.2	621.5-702.4	727.4-832.6	592.9-695.9	359.7-450.9	145.0-205.7	90.4-130.6	110.8-152.6
		6	275.2-354.0	440.9-531.3	564.0-665.0	642.4-739.5	811.4-918.1	1,027.9-1,151.1	1,182.5-1,332.9	1,005.1-1,131.9	888.1-1,005.7	799.8-914.5	643.8-757.4	431.0-536.5
		9	898.2-1,016.9	914.7-1,038.1	790.5-902.4	702.0-801.8	841.2-947.4	1,086.3-1,216.8	1,285.3-1,445.1	1,304.9-1,463.5	1,290.2-1,447.8	1,246.0-1,401.5	1,049.4-1,182.9	941.1-1,063.6
		12	1,336.4-1,488.4	1,313.5-1,456.1	1,291.6-1,425.1	1,288.7-1,422.4	1,280.7-1,409.2	1,285.6-1,417.9	1,334.7-1,492.9	1,336.9-1,496.2	1,348.6-1,513.4	1,344.5-1,507.4	1,340.8-1,502.0	1,337.3-1,497.0
	รุนแรงที่สุด	1	>149.5	>396.4	>244.7	>186.4	>305.9	>399.8	>367.7	>135.9	>68.3	>81.1	>48.3	>119.7
		3	>220.7	>507.7	>593.6	>631.4	>575.2	>702.4	>832.6	>695.9	>450.9	>205.7	>130.6	>152.6
		6	>354.0	>531.3	>665.0	>739.5	>918.1	>1,151.1	>1,332.9	>1,131.9	>1,005.7	>914.5	>757.4	>536.5
		9	>1,016.9	>1,038.1	>902.4	>801.8	>947.4	>1,216.8	>1,445.1	>1,463.5	>1,447.8	>1,401.5	>1,182.9	>1,063.6
		12	>1,488.4	>1,456.1	>1,425.1	>1,422.4	>1,409.2	>1,417.9	>1,492.9	>1,496.2	>1,513.4	>1,507.4	>1,502.0	>1,497.0

ตารางที่ ฒ.39-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.3	<54.9	<72.6	<73.9	<66.6	<23.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<53.6	<151.3	<270.2	<318.3	<326.7	<269.2	<144.8	<32.3	-	<0.0	<0.0
		6	<9.2	<77.9	<168.4	<295.3	<459.2	<591.4	<648.1	<552.6	<426.7	<294.3	<153.0	<48.4
		9	<331.9	<327.3	<282.5	<327.2	<482.1	<608.3	<673.0	<694.8	<692.5	<679.4	<564.2	<449.8
		12	<749.2	<777.6	<780.6	<740.3	<758.0	<736.7	<711.3	<715.4	<707.8	<706.4	<713.5	<719.4
	รุนแรง	1	<0.3	32.3-49.4	54.9-76.5	72.6-94.8	73.9-99.5	66.6-89.8	23.3-34.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<5.9	53.6-79.8	151.3-198.0	270.2-327.8	318.3-379.1	326.7-388.6	269.2-326.8	144.8-185.0	32.3-50.8	<0.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	9.2-28.2	77.9-108.4	168.4-219.3	295.3-363.7	459.2-543.1	591.4-688.0	648.1-749.0	552.6-643.1	426.7-504.0	294.3-356.4	153.0-196.0	48.4-70.1
		9	331.9-403.1	327.3-391.8	282.5-348.7	327.2-399.5	482.1-566.9	608.3-708.9	673.0-785.5	694.8-808.0	692.5-803.8	679.4-784.0	564.2-657.2	449.8-530.2
		12	749.2-859.7	777.6-883.5	780.6-886.1	740.3-851.3	758.0-867.6	736.7-848.7	711.3-826.3	715.4-829.9	707.8-823.4	706.4-822.3	713.5-828.2	719.4-833.2
	ปานกลาง	1	0.3-8.0	49.5-74.3	76.6-104.1	94.9-122.4	99.6-131.2	89.9-118.7	34.7-57.0	<0.3	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.9-20.1	79.9-117.2	198.1-254.9	327.9-394.1	379.2-448.0	388.7-459.1	326.9-392.8	185.1-232.7	50.9-76.1	0.9-5.5	0.0–0.1	0.0-1.0
		6	28.3-49.4	108.5-147.8	219.4-280.7	363.8-442.9	543.2-637.7	688.1-796.0	749.1-861.2	643.2-744.0	504.1-591.0	356.5-427.4	196.1-247.1	70.2-100.1
		9	403.2-484.6	391.9-464.8	348.8-425.6	399.6-482.7	567.0-662.3	709.0-821.4	785.6-911.2	808.1-934.3	803.9-927.8	784.1-900.0	657.3-760.9	530.3-620.4
		12	859.8-981.9	883.6-999.5	886.2-1,001.4	851.4-973.7	867.7-988.3	848.8-972.8	826.4-954.5	830.0-957.2	823.5-952.3	822.4-951.4	828.3-955.9	833.3-959.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.1-109.0	74.4-273.0	104.2-284.6	122.5-291.6	131.3-327.5	118.8-302.1	57.1-206.5	0.3-59.2	0.0-21.8	0.0-20.9	0.0-11.9	0.0-49.2
		3	20.2-154.9	117.3-393.0	255.0-598.9	394.2-755.7	448.1-813.4	459.2-834.5	392.9-750.1	232.8-509.4	76.2-265.1	5.6-90.2	0.0-50.2	1.1-72.7
		6	49.5-222.3	147.9-411.7	280.8-647.8	443.0-881.9	637.8-1,133.8	796.1-1,351.4	861.3-1,431.6	744.1-1,259.6	591.1-1,043.5	427.5-810.7	247.2-544.4	100.2-316.3
		9	484.7-925.7	464.9-850.2	425.7-853.2	482.8-938.1	662.4-1,158.5	821.5-1,400.7	911.3-1,556.6	934.4-1,579.4	927.9-1,560.5	900.1-1,488.0	761.0-1,292.0	620.5-1,089.2
		12	982.0-1,596.3	999.6-1,570.7	1,001.5-1,566.9	973.8-1,586.5	988.4-1,588.2	972.9-1,599.8	954.6-1,609.3	957.3-1,605.8	952.4-1,610.7	951.5-1,611.6	956.0-1,607.1	959.8-1,603.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	109.1-154.1	273.1-352.7	284.7-349.7	291.7-350.6	327.6-396.3	302.2-367.3	206.6-264.9	59.3-92.2	21.9-42.2	21.0-38.7	12.0-31.4	49.3-81.4
		3	155.0-214.7	393.1-499.6	599.0-717.6	755.8-872.4	813.5-929.0	834.6-953.8	750.2-864.9	509.5-602.4	265.2-339.1	90.3-132.9	50.3-74.9	72.8-105.5
		6	222.4-294.2	411.8-508.6	647.9-773.5	882.0-1,025.1	1,133.9-1,289.5	1,351.5-1,523.4	1,431.7-1,606.8	1,259.7-1,418.6	1,043.6-1,184.9	810.8-933.4	544.5-644.5	316.4-399.0
		9	925.8-1,067.3	850.3-971.8	853.3-993.1	938.2-1,085.4	1,158.6-1,313.6	1,400.8-1,580.3	1,556.7-1,756.2	1,579.5-1,778.3	1,560.6-1,755.3	1,488.1-1,668.2	1,292.1-1,456.0	1,089.3-1,235.5
		12	1,596.4-1,783.4	1,570.8-1,742.0	1,567.0-1,736.0	1,586.6-1,772.5	1,588.3-1,769.5	1,599.9-1,791.5	1,609.4-1,811.1	1,605.9-1,805.3	1,610.8-1,813.6	1,611.7-1,815.2	1,607.2-1,807.6	1,603.9-1,801.7
	รุนแรง	1	154.2-208.5	352.8-445.9	349.8-423.6	350.7-416.8	396.4-473.8	367.4-440.9	265.0-332.8	92.3-133.0	42.3-68.3	38.8-60.3	31.5-54.7	81.5-121.9
		3	214.8-286.6	499.7-588.3	717.7-850.5	872.5-1,000.5	929.1-1,055.0	953.9-1,083.9	865.0-990.5	602.5-705.7	339.2-425.2	133.0-185.6	75.0-105.1	105.6-145.3
		6	294.3-379.3	508.7-619.2	773.6-914.0	1,025.2-1,182.6	1,289.6-1,458.8	1,523.5-1,709.5	1,606.9-1,795.7	1,418.7-1,590.3	1,185.0-1,338.2	933.5-1,067.6	644.6-755.8	399.1-494.4
		9	1,067.4-1,222.3	971.9-1,104.2	993.2-1,147.0	1,085.5-1,246.9	1,313.7-1,481.8	1,580.4-1,774.7	1,756.3-1,972.2	1,778.4-1,993.2	1,755.4-1,965.6	1,668.3-1,862.4	1,456.1-1,633.1	1,235.6-1,394.0
		12	1,783.5-1,984.8	1,742.1-1,925.2	1,736.1-1,916.7	1,772.6-1,972.3	1,769.6-1,963.9	1,791.6-1,998.1	1,811.2-2,029.1	1,805.4-2,020.7	1,813.7-2,032.8	1,815.3-2,035.2	1,807.7-2,024.1	1,801.8-2,015.3
	รุนแรงที่สุด	1	>208.5	>445.9	>423.6	>416.8	>473.8	>440.9	>332.8	>133.0	>68.3	>60.3	>54.7	>121.9
		3	>286.6	>588.3	>850.5	>1,000.5	>1,055.0	>1,083.9	>990.5	>705.7	>425.2	>185.6	>105.1	>145.3
		6	>379.3	>619.2	>914.0	>1,182.6	>1,458.8	>1,709.5	>1,795.7	>1,590.3	>1,338.2	>1,067.6	>755.8	>494.4
		9	>1,222.3	>1,104.2	>1,147.0	>1,246.9	>1,481.8	>1,774.7	>1,972.2	>1,993.2	>1,965.6	>1,862.4	>1,633.1	>1,394.0
		12	>1,984.8	>1,925.2	>1,916.7	>1,972.3	>1,963.9	>1,998.1	>2,029.1	>2,020.7	>2,032.8	>2,035.2	>2,024.1	>2,015.3

ตารางที่ ฒ.39-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สารภี จ. เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<9.7	<13.1	<17.4	<40.4	<46.6	<1.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.2	<18.3	<62.4	<115.2	<141.8	<168.3	<164.7	<97.2	<17.8	-	<0.0	<0.0
		6	<7.7	<26.3	<74.6	<133.0	<218.0	<306.0	<338.5	<284.6	<231.2	<182.0	<108.2	<28.6
		9	<207.0	<177.6	<135.2	<158.1	<237.1	<320.2	<359.7	<370.5	<368.0	<357.5	<294.0	<252.5
		12	<393.2	<372.4	<383.5	<392.9	<408.3	<399.4	<393.0	<390.1	<380.0	<378.6	<379.4	<389.9
	รุนแรง	1	0.1-0.1	9.7-21.5	13.1-23.3	17.4-31.0	40.4-60.0	46.6-66.7	1.7-12.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.2-1.3	18.3-39.7	62.4-94.5	115.2-156.6	141.8-186.9	168.3-220.5	164.7-215.0	97.2-132.1	17.8-33.9	<0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.7-15.6	26.3-52.5	74.6-110.2	133.0-181.3	218.0-283.9	306.0-387.6	338.5-426.2	284.6-362.1	231.2-298.4	182.0-238.0	108.2-145.3	28.6-50.1
		9	207.0-269.4	177.6-236.6	135.2-186.7	158.1-211.4	237.1-304.5	320.2-404.8	359.7-454.1	370.5-468.1	368.0-464.6	357.5-450.6	294.0-373.6	252.5-322.3
		12	393.2-492.3	372.4-473.0	383.5-483.5	392.9-491.7	408.3-506.1	399.4-497.1	393.0-491.3	390.1-488.8	380.0-479.7	378.6-478.5	379.4-479.1	389.9-488.7
	ปานกลาง	1	0.2-3.1	21.6-41.1	23.4-39.3	31.1-48.7	60.1-86.0	66.8-92.6	12.5-30.4	0.0-0.4	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.4-11.2	39.8-68.8	94.6-137.6	156.7-208.2	187.0-241.7	220.6-283.9	215.1-275.7	132.2-175.7	34.0-54.7	0.4-6.1	0.0-0.0	0.0-0.1
		6	15.7-32.6	52.6-85.3	110.3-157.3	181.4-241.4	284.0-363.8	387.7-484.7	426.3-529.8	362.2-454.2	298.5-378.9	238.1-305.5	145.4-191.2	50.2-75.8
		9	269.5-344.6	236.7-309.0	186.8-252.1	211.5-277.2	304.6-385.5	404.9-505.4	454.2-565.9	468.2-583.8	464.7-579.0	450.7-560.8	373.7-468.2	322.4-405.2
		12	492.4-609.4	473.1-592.9	483.6-601.9	491.8-608.1	506.2-620.3	497.2-612.2	491.4-607.2	488.9-605.3	479.8-597.9	478.6-596.8	479.2-597.4	488.8-605.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.2-72.5	41.2-242.0	39.4-189.3	48.8-183.9	86.1-270.2	92.7-267.5	30.5-166.4	0.5-71.9	<18.2	<17.7	<11.9	0.0-37.9
		3	11.3-110.3	68.9-325.1	137.7-450.4	208.3-535.0	241.8-575.2	284.0-665.0	275.8-637.3	175.8-452.0	54.8-229.0	6.2-95.0	0.1-42.8	0.2-60.6
		6	32.7-189.2	85.4-349.7	157.4-490.3	241.5-623.3	363.9-846.4	484.8-1,051.9	529.9-1,126.5	454.3-990.4	379.0-853.0	305.6-709.1	191.3-477.8	75.9-267.0
		9	344.7-793.4	309.1-758.0	252.2-682.0	277.3-687.6	385.6-865.8	505.5-1,090.8	566.0-1,211.8	583.9-1,254.0	579.1-1,240.8	560.9-1,197.1	468.3-1,017.9	405.3-886.0
		12	609.5-1,282.5	593.0-1,295.3	602.0-1,285.3	608.2-1,273.2	620.4-1,263.6	612.3-1,270.5	607.3-1,270.7	605.4-1,273.6	598.0-1,281.5	596.9-1,282.5	597.5-1,281.9	605.4-1,273.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.6-104.6	242.1-331.8	189.4-253.6	184.0-237.2	270.3-339.6	267.6-331.6	166.5-223.2	72.0-108.4	18.2-33.4	17.7-35.1	11.9-28.6	38.0-64.2
		3	110.4-156.9	325.2-433.4	450.5-569.8	535.1-650.9	575.3-690.6	665.1-796.0	637.4-760.9	452.1-550.2	229.1-301.8	95.1-135.3	42.9-64.1	60.7-89.2
		6	189.3-258.1	349.8-457.3	490.4-615.5	623.4-758.8	846.5-1,012.8	1,052.0-1,243.4	1,126.6-1,326.1	990.5-1,171.0	853.1-1,013.9	709.2-847.3	477.9-578.6	267.1-342.3
		9	793.5-946.8	758.1-915.0	682.1-837.8	687.7-831.8	865.9-1,029.6	1,090.9-1,288.0	1,211.9-1,428.4	1,254.1-1,479.0	1,240.9-1,462.9	1,197.2-1,410.4	1,018.0-1,202.8	886.1-1,047.6
		12	1,282.6-1,507.6	1,295.4-1,532.8	1,285.4-1,514.3	1,273.3-1,494.7	1,263.7-1,475.6	1,270.6-1,489.9	1,270.8-1,491.9	1,273.7-1,496.7	1,281.6-1,510.8	1,282.6-1,512.8	1,282.0-1,511.8	1,273.8-1,496.8
	รุนแรง	1	104.7-143.8	331.9-439.7	253.7-330.1	237.3-299.3	339.7-419.3	331.7-404.8	223.3-290.5	108.5-153.2	33.5-52.2	35.2-56.1	28.7-43.4	64.3-96.5
		3	157.0-213.7	433.5-561.7	569.9-707.5	651.0-781.8	690.7-819.9	796.1-942.6	761.0-898.8	550.3-661.1	301.9-387.9	135.4-184.0	64.2-89.8	89.3-123.6
		6	258.2-340.5	457.4-583.7	615.6-759.5	758.9-911.9	1,012.9-1,199.1	1,243.5-1,456.3	1,326.2-1,547.4	1,171.1-1,371.7	1,014.0-1,193.1	847.4-1,001.7	578.7-692.2	342.4-429.9
		9	946.9-1,118.1	915.1-1,091.7	837.9-1,014.8	831.9-994.2	1,029.7-1,212.4	1,288.1-1,507.2	1,428.5-1,668.7	1,479.1-1,729.0	1,463.0-1,709.4	1,410.5-1,647.0	1,202.9-1,408.2	1,047.7-1,227.0
		12	1,507.7-1,757.2	1,532.9-1,797.2	1,514.4-1,768.4	1,494.8-1,740.1	1,475.7-1,709.8	1,490.0-1,732.9	1,492.0-1,737.0	1,496.8-1,743.9	1,510.9-1,765.5	1,512.9-1,768.5	1,511.9-1,767.1	1,496.9-1,744.0
	รุนแรงที่สุด	1	>143.8	>439.7	>330.1	>299.3	>419.3	>404.8	>290.5	>153.2	>52.2	>56.1	>43.4	>96.5
		3	>213.7	>561.7	>707.5	>781.8	>819.9	>942.6	>898.8	>661.1	>387.9	>184.0	>89.8	>123.6
		6	>340.5	>583.7	>759.5	>911.9	>1,199.1	>1,456.3	>1,547.4	>1,371.7	>1,193.1	>1,001.7	>692.2	>429.9
		9	>1,118.1	>1,091.7	>1,014.8	>994.2	>1,212.4	>1,507.2	>1,668.7	>1,729.0	>1,709.4	>1,647.0	>1,408.2	>1,227.0
		12	>1,757.2	>1,797.2	>1,768.4	>1,740.1	>1,709.8	>1,732.9	>1,737.0	>1,743.9	>1,765.5	>1,768.5	>1,767.1	>1,744.0

ตารางที่ ฒ.39-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<36.5	<16.3	<45.0	<58.2	<42.6	<15.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.5	<63.8	<127.5	<232.6	<263.2	<280.6	<245.3	<138.2	<31.4	-	-	<0.0
		6	<19.8	<83.3	<150.0	<270.3	<418.0	<533.6	<592.4	<485.7	<395.7	<283.3	<152.1	<44.1
		9	<339.7	<319.0	<267.5	<324.6	<448.5	<555.1	<628.4	<650.9	<658.2	<638.8	<505.3	<427.1
		12	<719.1	<696.0	<676.7	<694.7	<709.1	<694.2	<683.9	<679.4	<676.5	<678.3	<674.9	<689.7
	รุนแรง	1	<0.2	36.5-54.3	16.3-53.2	45.0-73.8	58.2-81.9	42.6-84.9	15.1-24.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.5-7.0	63.8-91.1	127.5-166.6	232.6-277.8	263.2-313.4	280.6-339.7	245.3-296.1	138.2-172.7	31.4-49.9	<2.2	-	0.0–0.1
		6	19.8-36.4	83.3-114.5	150.0-192.8	270.3-324.6	418.0-488.9	533.6-616.7	592.4-673.3	485.7-560.8	395.7-464.3	283.3-339.6	152.1-189.5	44.1-68.8
		9	339.7-403.0	319.0-377.1	267.5-322.4	324.6-383.2	448.5-520.5	555.1-642.2	628.4-719.6	650.9-744.5	658.2-748.7	638.8-723.9	505.3-582.6	427.1-497.7
		12	719.1-808.2	696.0-789.5	676.7-773.5	694.7-786.6	709.1-799.0	694.2-786.7	683.9-778.2	679.4-774.1	676.5-771.6	678.3-773.1	674.9-770.0	689.7-782.1
	ปานกลาง	1	0.2-7.0	54.4-78.8	53.3-73.1	73.9-100.3	82.0-113.5	85.0-112.7	24.2-41.3	0.0-0.3	-	-	-	-
		3	7.1-16.7	91.2-127.3	166.7-214.2	277.9-330.5	313.5-372.1	339.8-408.4	296.2-355.2	172.8-213.6	50.0-72.5	2.2-10.9	-	<2.8
		6	36.5-59.8	114.6-154.1	192.9-244.8	324.7-388.2	489.0-570.2	616.8-710.7	673.4-763.9	560.9-645.8	464.4-542.6	339.7-404.9	189.6-234.0	68.9-97.5
		9	403.1-476.0	377.2-443.4	322.5-385.6	383.3-450.6	520.6-602.5	642.3-740.8	719.7-822.1	744.6-849.6	748.8-850.2	724.0-819.1	582.7-670.2	497.8-578.2
		12	808.3-907.5	789.6-893.6	773.6-881.5	786.7-889.4	799.1-899.4	786.8-890.2	778.3-883.6	774.2-880.2	771.7-878.3	773.2-879.4	770.1-876.8	782.2-885.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-116.9	78.9-257.6	73.2-187.9	100.4-262.4	113.6-341.9	112.8-270.6	41.4-161.4	0.4-78.1	<29.8	<29.0	<10.9	<48.4
		3	16.8-166.0	127.4-379.1	214.3-505.5	330.6-627.4	372.2-704.7	408.5-790.8	355.3-684.3	213.7-451.4	72.6-237.1	11.0-122.3	<63.2	2.8-80.5
		6	59.9-254.3	154.2-415.5	244.9-559.1	388.3-751.7	570.3-1,013.0	710.8-1,208.3	764.0-1,233.5	645.9-1,096.0	542.7-965.8	405.0-767.6	234.1-493.3	97.6-294.3
		9	476.1-877.0	443.5-798.5	385.7-730.7	450.7-821.2	602.6-1,043.9	740.9-1,262.3	822.2-1,357.3	849.7-1,398.6	850.3-1,378.0	819.2-1,311.3	670.3-1,133.9	578.3-1,012.2
		12	907.6-1,415.4	893.7-1,425.4	881.6-1,436.5	889.5-1,421.6	899.5-1,419.3	890.3-1,425.3	883.7-1,427.8	880.3-1,431.2	878.4-1,434.0	879.5-1,432.9	876.9-1,433.7	885.8-1,424.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.0-172.5	257.7-326.1	188.0-228.7	262.5-320.7	342.0-429.1	270.7-325.2	161.5-210.1	78.2-112.9	29.8-52.5	29.0-54.8	10.9-25.8	48.4-87.1
		3	166.1-242.0	379.2-473.0	505.6-606.8	627.5-725.6	704.8-815.2	790.9-916.1	684.4-792.3	451.5-531.5	237.2-301.0	122.4-177.5	63.2-98.3	80.6-122.6
		6	254.4-334.5	415.6-510.4	559.2-667.7	751.8-873.0	1,013.1-1,156.1	1,208.4-1,365.9	1,233.6-1,380.0	1,096.1-1,238.6	965.9-1,101.9	767.7-886.4	493.4-580.9	294.4-368.4
		9	877.1-1,007.6	798.6-912.0	730.8-842.3	821.3-941.7	1,044.0-1,185.5	1,262.4-1,427.6	1,357.4-1,525.3	1,398.7-1,570.9	1,378.1-1,543.0	1,311.4-1,464.7	1,134.0-1,280.9	1,012.3-1,151.5
		12	1,415.5-1,572.5	1,425.5-1,589.7	1,436.6-1,608.6	1,421.7-1,587.6	1,419.4-1,581.4	1,425.4-1,592.1	1,427.9-1,597.2	1,431.3-1,603.4	1,434.1-1,608.1	1,433.0-1,606.2	1,433.8-1,608.4	1,424.5-1,593.0
	รุนแรง	1	172.6-241.4	326.2-405.0	228.8-275.0	320.8-386.9	429.2-529.8	325.3-386.4	210.2-267.3	113.0-155.0	52.6-81.2	54.9-88.2	25.9-42.9	87.2-138.1
		3	242.1-336.3	473.1-580.5	606.9-720.5	725.7-834.2	815.3-937.5	916.2-1,054.2	792.4-911.4	531.6-620.6	301.1-375.0	177.6-245.6	98.4-142.2	122.7-175.1
		6	334.6-429.1	510.5-618.2	667.8-789.3	873.1-1,007.5	1,156.2-1,313.3	1,366.0-1,537.7	1,380.1-1,539.0	1,238.7-1,394.2	1,102.0-1,250.9	886.5-1,017.4	581.0-678.4	368.5-453.6
		9	1,007.7-1,151.1	912.1-1,036.1	842.4-964.8	941.8-1,074.1	1,185.6-1,340.5	1,427.7-1,607.7	1,525.4-1,707.9	1,571.0-1,758.2	1,543.1-1,722.3	1,464.8-1,631.0	1,281.0-1,441.3	1,151.6-1,303.9
		12	1,572.6-1,742.4	1,589.8-1,767.3	1,608.7-1,794.9	1,587.7-1,767.6	1,581.5-1,757.3	1,592.2-1,773.0	1,597.3-1,780.9	1,603.5-1,790.4	1,608.2-1,797.3	1,606.3-1,794.5	1,608.5-1,798.2	1,593.1-1,776.1
	รุนแรงที่สุด	1	>241.4	>405.0	>275.0	>386.9	>529.8	>386.4	>267.3	>155.0	>81.2	>88.2	>42.9	>138.1
		3	>336.3	>580.5	>720.5	>834.2	>937.5	>1,054.2	>911.4	>620.6	>375.0	>245.6	>142.2	>175.1
		6	>429.1	>618.2	>789.3	>1,007.5	>1,313.3	>1,537.7	>1,539.0	>1,394.2	>1,250.9	>1,017.4	>678.4	>453.6
		9	>1,151.1	>1,036.1	>964.8	>1,074.1	>1,340.5	>1,607.7	>1,707.9	>1,758.2	>1,722.3	>1,631.0	>1,441.3	>1,303.9
		12	>1,742.4	>1,767.3	>1,794.9	>1,767.6	>1,757.3	>1,773.0	>1,780.9	>1,790.4	>1,797.3	>1,794.5	>1,798.2	>1,776.1

ตารางที่ ฒ.39-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<34.8	<19.6	<31.7	<47.6	<33.1	<4.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.0	<70.5	<121.1	<179.2	<200.2	<228.2	<234.8	<116.1	<10.9	<0.0	-	<0.0
		6	<30.6	<93.5	<162.4	<242.0	<358.4	<450.6	<486.9	<406.4	<331.4	<263.9	<130.2	<22.8
		9	<318.7	<292.1	<260.0	<278.8	<384.2	<486.9	<557.1	<569.7	<565.7	<521.3	<425.8	<357.2
		12	<595.7	<600.6	<603.8	<625.3	<614.1	<596.9	<598.6	<598.5	<597.8	<594.8	<590.5	<594.4
	รุนแรง	1	2.5-5.5	34.8-50.8	19.6-35.7	31.7-50.0	47.6-71.2	33.1-65.0	4.0-11.2	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.0-13.1	70.5-103.2	121.1-173.1	179.2-228.1	200.2-254.3	228.2-291.4	234.8-285.9	116.1-152.0	10.9-42.5	0.0-0.2	-	0.0–0.1
		6	30.6-47.7	93.5-126.0	162.4-203.6	242.0-300.8	358.4-436.6	450.6-543.5	486.9-580.6	406.4-489.2	331.4-407.5	263.9-321.3	130.2-169.0	22.8-67.5
		9	318.7-385.5	292.1-355.0	260.0-315.6	278.8-343.2	384.2-464.3	486.9-582.5	557.1-658.8	569.7-674.8	565.7-669.2	521.3-620.5	425.8-510.9	357.2-437.1
		12	595.7-703.0	600.6-707.6	603.8-710.7	625.3-727.6	614.1-717.8	596.9-703.7	598.6-705.1	598.5-704.9	597.8-704.5	594.8-701.7	590.5-697.8	594.4-701.1
	ปานกลาง	1	5.6-13.4	50.9-79.7	35.8-52.4	50.1-76.2	71.3-103.0	65.1-92.5	11.3-44.4	<0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	13.2-27.1	103.3-141.9	173.2-220.6	228.2-287.5	254.4-319.8	291.5-367.0	286.0-344.8	152.1-195.6	42.6-74.3	0.3-8.7	<0.2	0.0-1.5
		6	47.8-72.0	126.1-166.6	203.7-252.7	300.9-370.5	436.7-527.7	543.6-650.2	580.7-687.5	489.3-584.4	407.6-496.3	321.4-387.6	169.1-216.1	67.6-100.9
		9	385.6-462.5	355.1-427.7	315.7-379.7	343.3-418.9	464.4-557.1	582.6-691.6	658.9-774.0	674.9-794.1	669.3-786.6	620.6-733.7	511.0-608.7	437.2-529.9
		12	703.1-824.9	707.7-828.8	710.8-831.1	727.7-842.4	717.9-835.0	703.8-824.5	705.2-825.3	705.0-825.1	704.6-824.9	701.8-822.6	697.9-819.3	701.2-821.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.5-129.0	79.8-261.7	52.5-167.8	76.3-299.0	103.1-335.1	92.6-273.5	44.5-165.8	0.1-80.3	<27.5	<26.8	0.0-13.6	<51.8
		3	27.2-180.6	142.0-390.7	220.7-483.7	287.6-648.5	319.9-712.9	367.1-810.9	344.9-667.5	195.7-459.7	74.4-241.0	8.8-119.0	0.2-62.2	1.6-84.4
		6	72.1-261.7	166.7-427.5	252.8-539.1	370.6-772.6	527.8-1,037.3	650.3-1,231.1	687.6-1,260.7	584.5-1,103.5	496.4-995.6	387.7-752.9	216.2-500.6	101.0-300.6
		9	462.6-882.0	427.8-827.2	379.8-728.8	419.0-850.7	557.2-1,069.7	691.7-1,278.0	774.1-1,381.4	794.2-1,426.2	786.7-1,408.7	733.8-1,342.8	608.8-1,140.6	530.0-1,048.0
		12	825.0-1,473.0	828.9-1,468.7	831.2-1,460.3	842.5-1,438.0	835.1-1,452.6	824.6-1,461.8	825.4-1,456.5	825.2-1,456.9	825.0-1,458.8	822.7-1,461.1	819.4-1,462.4	821.9-1,459.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.1-186.2	261.8-330.2	167.9-211.6	299.1-391.3	335.2-424.0	273.6-340.4	165.9-210.8	80.4-119.7	27.5-48.5	26.8-46.6	13.7-35.2	51.8-89.3
		3	180.7-251.9	390.8-481.0	483.8-571.7	648.6-773.6	713.0-848.1	811.0-961.4	667.6-772.0	459.8-550.9	241.1-301.7	119.1-170.6	62.3-95.1	84.5-128.8
		6	261.8-336.8	427.6-520.9	539.2-636.0	772.7-907.4	1,037.4-1,204.6	1,231.2-1,418.3	1,260.8-1,443.7	1,103.6-1,271.2	995.7-1,160.1	753.0-871.8	500.7-598.8	300.7-372.8
		9	882.1-1,017.5	827.3-956.8	728.9-841.5	850.8-994.2	1,069.8-1,236.7	1,278.1-1,465.4	1,381.5-1,573.1	1,426.3-1,626.3	1,408.8-1,605.7	1,342.9-1,537.6	1,140.7-1,312.2	1,048.1-1,217.9
		12	1,473.1-1,678.6	1,468.8-1,670.7	1,460.4-1,657.5	1,438.1-1,623.8	1,452.7-1,647.4	1,461.9-1,662.8	1,456.6-1,654.9	1,457.0-1,655.8	1,458.9-1,658.4	1,461.2-1,662.6	1,462.5-1,665.7	1,459.6-1,661.0
	รุนแรง	1	186.3-256.6	330.3-409.2	211.7-262.1	391.4-500.2	424.1-526.6	340.5-417.0	210.9-262.7	119.8-168.3	48.6-74.9	46.7-71.2	35.3-63.3	89.4-138.2
		3	252.0-338.6	481.1-583.7	571.8-669.4	773.7-913.8	848.2-999.4	961.5-1,128.9	772.1-886.7	551.0-653.0	301.8-371.2	170.7-233.5	95.2-135.9	128.9-184.5
		6	336.9-424.2	521.0-626.6	636.1-743.8	907.5-1,057.1	1,204.7-1,389.2	1,418.4-1,623.6	1,443.8-1,643.5	1,271.3-1,455.0	1,160.2-1,341.7	871.9-1,002.4	598.9-708.7	372.9-455.0
		9	1,017.6-1,166.2	956.9-1,099.3	841.6-965.0	994.3-1,153.3	1,236.8-1,420.4	1,465.5-1,670.3	1,573.2-1,781.8	1,626.4-1,844.4	1,605.8-1,820.4	1,537.7-1,750.6	1,312.3-1,500.2	1,218.0-1,405.1
		12	1,678.7-1,903.0	1,670.8-1,890.7	1,657.6-1,871.7	1,623.9-1,825.2	1,647.5-1,859.4	1,662.9-1,881.6	1,655.0-1,870.7	1,655.9-1,872.1	1,658.5-1,875.6	1,662.7-1,882.1	1,665.8-1,887.2	1,661.1-1,880.4
	รุนแรงที่สุด	1	>256.6	>409.2	>262.1	>500.2	>526.6	>417.0	>262.7	>168.3	>74.9	>71.2	>63.3	>138.2
		3	>338.6	>583.7	>669.4	>913.8	>999.4	>1,128.9	>886.7	>653.0	>371.2	>233.5	>135.9	>184.5
		6	>424.2	>626.6	>743.8	>1,057.1	>1,389.2	>1,623.6	>1,643.5	>1,455.0	>1,341.7	>1,002.4	>708.7	>455.0
		9	>1,166.2	>1,099.3	>965.0	>1,153.3	>1,420.4	>1,670.3	>1,781.8	>1,844.4	>1,820.4	>1,750.6	>1,500.2	>1,405.1
		12	>1,903.0	>1,890.7	>1,871.7	>1,825.2	>1,859.4	>1,881.6	>1,870.7	>1,872.1	>1,875.6	>1,882.1	>1,887.2	>1,880.4

ตารางที่ ฒ.39-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<22.1	<28.7	<40.8	<54.4	<75.9	<8.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.3	<43.9	<98.3	<175.3	<191.4	<258.4	<245.9	<153.6	<26.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.7	<55.2	<117.0	<206.0	<314.6	<434.8	<480.2	<410.7	<346.7	<273.7	<167.6	<42.3
		9	<313.7	<291.5	<206.6	<237.8	<333.7	<458.3	<516.4	<534.2	<525.3	<510.7	<424.5	<372.2
		12	<565.3	<566.2	<591.3	<595.0	<593.6	<585.0	<558.7	<552.1	<547.3	<549.0	<550.3	<553.9
	รุนแรง	1	0.2-5.2	22.1-39.2	28.7-41.0	40.8-55.9	54.4-75.3	75.9-98.2	8.8-21.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.3-13.6	43.9-70.3	98.3-131.2	175.3-215.1	191.4-236.1	258.4-310.0	245.9-295.5	153.6-188.8	26.7-39.0	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.7-26.2	55.2-87.6	117.0-153.6	206.0-252.3	314.6-378.0	434.8-513.7	480.2-563.0	410.7-483.5	346.7-410.9	273.7-327.8	167.6-204.8	42.3-58.1
		9	313.7-373.3	291.5-347.0	206.6-256.8	237.8-288.1	333.7-398.2	458.3-538.9	516.4-605.2	534.2-625.3	525.3-616.3	510.7-597.6	424.5-499.1	372.2-437.9
		12	565.3-656.4	566.2-656.4	591.3-677.1	595.0-680.2	593.6-680.2	585.0-672.6	558.7-649.7	552.1-644.2	547.3-640.1	549.0-641.6	550.3-642.8	553.9-645.9
	ปานกลาง	1	5.3-13.1	39.3-61.5	41.1-57.1	56.0-73.4	75.4-102.1	98.3-125.4	21.8-37.8	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	13.7-23.4	70.4-101.8	131.3-173.3	215.2-261.4	236.2-288.0	310.1-368.8	295.6-352.2	188.9-230.1	39.1-57.2	0.2-5.6	0.0-0.1	0.0-1.0
		6	26.3-42.6	87.7-122.1	153.7-198.5	252.4-306.3	378.1-450.2	513.8-602.4	563.1-655.8	483.6-565.6	411.0-483.4	327.9-389.5	204.9-248.1	58.2-80.1
		9	373.4-440.9	347.1-410.5	256.9-316.2	288.2-346.2	398.3-471.2	539.0-629.3	605.3-704.8	625.4-727.2	616.4-718.4	597.7-694.8	499.2-583.0	438.0-511.8
		12	656.5-757.6	656.5-756.9	677.2-772.3	680.3-774.3	680.3-775.7	672.7-769.5	649.8-751.2	644.3-747.2	640.2-744.0	641.7-745.2	642.9-746.2	646.0-748.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.2-79.5	61.6-236.4	57.2-170.9	73.5-181.5	102.2-278.6	125.5-288.9	37.9-174.6	0.0-67.8	<17.1	<18.1	0.0-11.2	<33.3
		3	23.5-112.4	101.9-319.7	173.4-443.6	261.5-519.2	288.1-575.7	368.9-681.2	352.3-657.3	230.2-465.7	57.3-236.8	5.7-96.3	0.2-44.8	1.1-59.4
		6	42.7-190.0	122.2-342.5	198.6-477.8	306.4-608.4	450.3-834.7	602.5-1,064.5	655.9-1,134.4	565.7-994.0	483.5-864.6	389.6-720.0	248.2-491.7	80.2-271.0
		9	441.0-799.1	410.6-754.5	316.3-660.8	346.3-666.2	471.3-856.6	629.4-1,097.1	704.9-1,219.5	727.3-1,253.6	718.5-1,246.5	694.9-1,195.4	583.1-1,020.5	511.9-895.8
		12	757.7-1,272.0	757.0-1,268.4	772.4-1,254.0	774.4-1,246.4	775.8-1,253.1	769.6-1,257.4	751.3-1,270.8	747.3-1,276.5	744.1-1,280.3	745.3-1,279.1	746.3-1,278.5	748.8-1,275.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	79.6-108.0	236.5-306.9	171.0-213.0	181.6-219.6	278.7-342.6	289.0-345.1	174.7-225.7	67.9-102.3	17.1-35.0	18.1-35.5	11.3-27.1	33.3-61.6
		3	112.5-148.7	319.8-402.3	443.7-540.1	519.3-603.5	575.8-669.5	681.3-780.4	657.4-754.9	465.8-544.1	236.9-305.7	96.4-139.8	44.9-70.1	59.5-89.5
		6	190.1-248.1	342.6-423.1	477.9-575.8	608.5-707.8	834.8-956.9	1,064.6-1,208.8	1,134.5-1,283.0	994.1-1,128.1	864.7-984.6	720.1-825.4	491.8-572.0	271.1-339.0
		9	799.2-912.4	754.6-865.1	660.9-776.9	666.3-770.1	856.7-978.1	1,097.2-1,242.6	1,219.6-1,379.4	1,253.7-1,417.1	1,246.6-1,410.9	1,195.5-1,350.5	1,020.6-1,157.3	895.9-1,015.6
		12	1,272.1-1,430.0	1,268.5-1,425.8	1,254.1-1,401.5	1,246.5-1,390.0	1,253.2-1,397.9	1,257.5-1,406.2	1,270.9-1,431.1	1,276.6-1,440.4	1,280.4-1,446.8	1,279.2-1,444.7	1,278.6-1,443.5	1,275.9-1,438.7
	รุนแรง	1	108.1-141.4	307.0-389.3	213.1-261.2	219.7-262.6	342.7-415.4	345.2-407.8	225.8-285.0	102.4-144.2	35.1-54.9	35.6-55.9	27.2-45.1	61.7-92.8
		3	148.8-191.2	402.4-497.6	540.2-649.4	603.6-696.4	669.6-772.8	780.5-888.5	755.0-861.6	544.2-630.9	305.8-386.2	139.9-192.0	70.2-99.1	89.6-125.3
		6	248.2-315.8	423.2-515.1	575.9-686.2	707.9-817.4	957.0-1,090.2	1,208.9-1,365.5	1,283.1-1,443.9	1,128.2-1,273.8	984.7-1,115.0	825.5-940.5	572.1-660.7	339.1-417.0
		9	912.5-1,035.9	865.2-986.3	777.0-906.0	770.2-884.5	978.2-1,110.4	1,242.7-1,400.4	1,379.5-1,552.7	1,417.2-1,594.1	1,411.0-1,589.0	1,350.6-1,518.4	1,157.4-1,305.8	1,015.7-1,145.6
		12	1,430.1-1,600.3	1,425.9-1,595.7	1,401.6-1,560.6	1,390.1-1,544.5	1,398.0-1,553.6	1,406.3-1,566.3	1,431.2-1,604.5	1,440.5-1,617.7	1,446.9-1,627.1	1,444.8-1,624.0	1,443.6-1,622.1	1,438.8-1,614.8
	รุนแรงที่สุด	1	>141.4	>389.3	>261.2	>262.6	>415.4	>407.8	>285.0	>144.2	>54.9	>55.9	>45.1	>92.8
		3	>191.2	>497.6	>649.4	>696.4	>772.8	>888.5	>861.6	>630.9	>386.2	>192.0	>99.1	>125.3
		6	>315.8	>515.1	>686.2	>817.4	>1,090.2	>1,365.5	>1,443.9	>1,273.8	>1,115.0	>940.5	>660.7	>417.0
		9	>1,035.9	>986.3	>906.0	>884.5	>1,110.4	>1,400.4	>1,552.7	>1,594.1	>1,589.0	>1,518.4	>1,305.8	>1,145.6
		12	>1,600.3	>1,595.7	>1,560.6	>1,544.5	>1,553.6	>1,566.3	>1,604.5	>1,617.7	>1,627.1	>1,624.0	>1,622.1	>1,614.8

ตารางที่ ฒ.39-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<23.5	<24.0	<40.5	<53.9	<56.9	<7.1	-	-	-	-	-
		3	<1.4	<42.1	<97.9	<186.8	<217.8	<273.1	<231.8	<127.9	<9.3	<0.0	<0.0	-
		6	<13.7	<53.7	<114.7	<213.4	<339.7	<472.2	<499.3	<414.1	<345.4	<252.1	<139.2	<15.8
		9	<308.3	<260.3	<206.3	<253.7	<358.9	<490.8	<528.1	<540.2	<536.3	<523.6	<426.4	<375.5
		12	<613.2	<566.7	<575.2	<597.1	<601.8	<597.9	<574.3	<559.6	<552.3	<553.5	<553.0	<569.9
	รุนแรง	1	<0.2	23.5-38.1	24.0-37.2	40.5-56.1	53.9-82.2	56.9-78.1	7.1-21.3	-	-	-	-	<0.0
		3	1.4-2.3	42.1-62.6	97.9-131.8	186.8-230.1	217.8-265.6	273.1-327.3	231.8-281.8	127.9-162.3	9.3-35.9	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		6	13.7-28.7	53.7-78.9	114.7-153.2	213.4-264.0	339.7-407.0	472.2-550.7	499.3-582.7	414.1-489.0	345.4-412.1	252.1-307.7	139.2-175.8	15.8-53.0
		9	308.3-367.6	260.3-317.6	206.3-256.7	253.7-307.6	358.9-427.3	490.8-572.3	528.1-618.6	540.2-633.9	536.3-628.6	523.6-612.2	426.4-503.4	375.5-443.7
		12	613.2-701.6	566.7-661.2	575.2-668.0	597.1-686.1	601.8-690.2	597.9-686.9	574.3-666.8	559.6-654.3	552.3-648.1	553.5-649.1	553.0-648.7	569.9-663.0
	ปานกลาง	1	0.2-4.2	38.2-59.6	37.3-53.5	56.2-76.9	82.3-112.3	78.2-105.4	21.4-34.9	-	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	2.4-15.2	62.7-93.3	131.9-174.7	230.2-280.0	265.7-320.4	327.4-388.8	281.9-339.1	162.4-203.2	36.0-58.2	0.0-1.8	0.0-0.1	0.0-2.5
		6	28.8-46.9	79.0-113.2	153.3-200.2	264.1-322.6	407.1-483.3	550.8-638.0	582.8-675.4	489.1-573.0	412.2-487.4	307.8-371.4	175.9-219.1	53.1-81.0
		9	367.7-434.6	317.7-383.5	256.8-315.4	307.7-369.1	427.4-504.5	572.4-663.1	618.7-719.6	634.0-738.4	628.7-731.5	612.3-710.7	503.5-589.5	443.8-520.1
		12	701.7-798.5	661.3-766.3	668.1-770.9	686.2-784.1	690.3-787.7	687.0-784.9	666.9-769.3	654.4-759.7	648.2-754.9	649.2-755.7	648.8-755.3	663.1-766.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.3-79.4	59.7-250.0	53.6-172.0	77.0-222.9	112.4-299.5	105.5-286.3	35.0-150.0	<70.0	<18.4	<20.6	0.0-11.3	0.2-41.9
		3	15.3-118.3	93.4-339.9	174.8-444.1	280.1-554.3	320.5-616.2	388.9-714.0	339.2-648.4	203.3-439.4	58.3-209.3	1.9-98.6	0.2-45.6	2.6-66.5
		6	47.0-187.2	113.3-363.6	200.3-486.2	322.7-645.2	483.4-886.3	638.1-1,083.7	675.5-1,146.6	573.1-1,006.3	487.5-882.1	371.5-716.6	219.2-467.0	81.1-253.3
		9	434.7-786.1	383.6-740.9	315.5-640.9	369.2-699.0	504.6-908.7	663.2-1,126.2	719.7-1,235.9	738.5-1,273.8	731.6-1,257.0	710.8-1,211.8	589.6-1,033.3	520.2-915.8
		12	798.6-1,276.5	766.4-1,299.0	771.0-1,290.0	784.2-1,271.0	787.8-1,273.5	785.0-1,274.3	769.4-1,286.5	759.8-1,296.2	755.0-1,301.2	755.8-1,300.2	755.4-1,300.4	766.3-1,288.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.5-115.5	250.1-329.8	172.1-217.2	223.0-277.7	299.6-365.8	286.4-352.2	150.1-197.9	70.0-108.6	18.4-36.2	20.6-43.5	11.4-23.5	42.0-71.5
		3	118.4-164.9	340.0-438.2	444.2-538.9	554.4-643.2	616.3-710.9	714.1-816.7	648.5-747.6	439.5-518.5	209.4-267.1	98.7-146.8	45.7-68.4	66.6-96.9
		6	187.3-243.3	363.7-459.4	486.3-585.1	645.3-750.0	886.4-1,013.4	1,083.8-1,220.9	1,146.7-1,291.3	1,006.4-1,140.7	882.2-1,005.9	716.7-827.5	467.1-549.7	253.4-316.6
		9	786.2-896.4	741.0-855.9	641.0-747.0	699.1-804.2	908.8-1,035.4	1,126.3-1,268.7	1,236.0-1,395.0	1,273.9-1,439.1	1,257.1-1,418.9	1,211.9-1,365.7	1,033.4-1,170.8	915.9-1,038.8
		12	1,276.6-1,420.0	1,299.1-1,462.2	1,290.1-1,448.4	1,271.1-1,417.9	1,273.6-1,420.5	1,274.4-1,422.5	1,286.6-1,444.5	1,296.3-1,461.2	1,301.3-1,469.6	1,300.3-1,468.0	1,300.5-1,468.5	1,288.7-1,448.5
	รุนแรง	1	115.6-159.6	329.9-424.1	217.3-269.4	277.8-340.8	365.9-440.8	352.3-427.3	198.0-254.5	108.7-156.4	36.3-58.1	43.6-70.4	23.6-37.9	71.6-107.2
		3	165.0-221.3	438.3-552.9	539.0-645.6	643.3-740.8	711.0-814.5	816.8-928.6	747.7-856.0	518.6-606.3	267.2-334.0	146.9-206.3	68.5-95.9	97.0-132.9
		6	243.4-308.9	459.5-569.9	585.2-696.0	750.1-865.2	1,013.5-1,151.9	1,221.0-1,369.0	1,291.4-1,447.3	1,140.8-1,286.2	1,006.0-1,140.5	827.6-948.8	549.8-641.3	316.7-389.0
		9	896.5-1,016.4	856.0-981.7	747.1-863.9	804.3-919.1	1,035.5-1,173.1	1,268.8-1,422.5	1,395.1-1,567.0	1,439.2-1,617.7	1,419.0-1,593.7	1,365.8-1,531.8	1,170.9-1,319.6	1,038.9-1,172.1
		12	1,420.1-1,573.6	1,462.3-1,638.1	1,448.5-1,619.0	1,418.0-1,575.5	1,420.6-1,578.3	1,422.6-1,581.8	1,444.6-1,614.5	1,461.3-1,639.2	1,469.7-1,651.5	1,468.1-1,649.2	1,468.6-1,649.9	1,448.6-1,620.8
	รุนแรงที่สุด	1	>159.6	>424.1	>269.4	>340.8	>440.8	>427.3	>254.5	>156.4	>58.1	>70.4	>37.9	>107.2
		3	>221.3	>552.9	>645.6	>740.8	>814.5	>928.6	>856.0	>606.3	>334.0	>206.3	>95.9	>132.9
		6	>308.9	>569.9	>696.0	>865.2	>1,151.9	>1,369.0	>1,447.3	>1,286.2	>1,140.5	>948.8	>641.3	>389.0
		9	>1,016.4	>981.7	>863.9	>919.1	>1,173.1	>1,422.5	>1,567.0	>1,617.7	>1,593.7	>1,531.8	>1,319.6	>1,172.1
		12	>1,573.6	>1,638.1	>1,619.0	>1,575.5	>1,578.3	>1,581.8	>1,614.5	>1,639.2	>1,651.5	>1,649.2	>1,649.9	>1,620.8

ตารางที่ ฒ.39-24 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<17.6	<19.5	<28.5	<41.0	<70.5	<17.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.7	<40.9	<92.0	<146.4	<161.9	<240.8	<254.4	<154.2	<36.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<21.7	<57.7	<108.5	<181.2	<297.2	<423.0	<473.4	<406.0	<341.6	<286.3	<175.2	<56.4
		9	<334.3	<296.5	<216.2	<217.4	<320.0	<443.9	<512.0	<534.4	<527.5	<511.0	<425.6	<373.3
		12	<576.5	<555.3	<562.3	<575.7	<590.4	<588.6	<562.7	<556.2	<547.4	<552.2	<558.4	<565.2
	รุนแรง	1	1.1-7.3	17.6-32.2	19.5-29.2	28.5-39.8	41.0-59.4	70.5-92.2	17.9-30.1	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.7-15.5	40.9-65.3	92.0-122.8	146.4-182.1	161.9-199.3	240.8-285.3	254.4-299.6	154.2-190.7	36.9-53.4	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	21.7-35.1	57.7-87.5	108.5-144.1	181.2-224.0	297.2-351.9	423.0-490.2	473.4-545.0	406.0-468.9	341.6-399.7	286.3-336.8	175.2-213.6	56.4-76.8
		9	334.3-390.4	296.5-354.5	216.2-266.8	217.4-265.1	320.0-375.9	443.9-513.9	512.0-590.3	534.4-614.9	527.5-607.6	511.0-587.1	425.6-490.2	373.3-432.7
		12	576.5-656.0	555.3-637.9	562.3-643.6	575.7-654.7	590.4-667.6	588.6-666.0	562.7-643.3	556.2-637.9	547.4-630.5	552.2-634.5	558.4-639.9	565.2-645.6
	ปานกลาง	1	7.4-15.7	32.3-53.5	29.3-42.6	39.9-54.1	59.5-83.5	92.3-118.5	30.2-47.9	<0.1	-	-	<0.0	-
		3	15.6-26.5	65.4-96.9	122.9-162.2	182.2-223.8	199.4-242.5	285.4-335.4	299.7-350.2	190.8-233.3	53.5-76.1	0.9-10.1	0.0-0.3	<3.0
		6	35.2-54.0	87.6-122.5	144.2-187.6	224.1-273.7	352.0-413.3	490.3-564.7	545.1-624.0	469.0-538.5	399.8-464.6	336.9-393.4	213.7-257.9	76.9-103.7
		9	390.5-453.0	354.6-420.4	266.9-325.8	265.2-320.0	376.0-438.4	514.0-591.5	590.4-676.7	615.0-703.6	607.7-696.1	587.2-670.9	490.3-561.5	432.8-498.6
		12	656.1-743.1	638.0-728.8	643.7-733.1	654.8-741.1	667.7-751.8	666.1-750.3	643.4-731.8	638.0-727.7	630.6-722.2	634.6-725.3	640.0-729.5	645.7-733.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.8-80.6	53.6-239.3	42.7-143.9	54.2-147.4	83.6-250.7	118.6-276.2	48.0-184.4	0.1-74.7	<23.0	<23.1	0.0-15.2	<38.1
		3	26.6-118.4	97.0-327.6	162.3-412.3	223.9-456.7	242.6-479.8	335.5-595.0	350.3-611.6	233.4-470.6	76.2-252.5	10.2-106.8	0.4-51.4	3.0-65.0
		6	54.1-205.6	122.6-354.0	187.7-455.2	273.8-550.8	413.4-733.2	564.8-940.3	624.1-1,018.4	538.6-887.7	464.7-795.8	393.5-684.9	258.0-499.2	103.8-292.5
		9	453.1-772.5	420.5-770.4	325.9-654.7	320.1-619.6	438.5-760.1	591.6-981.8	676.8-1,109.8	703.7-1,146.8	696.2-1,138.8	671.0-1,088.0	561.6-918.0	498.7-830.2
		12	743.2-1,170.3	728.9-1,180.6	733.2-1,177.3	741.2-1,164.9	751.9-1,161.4	750.4-1,160.6	731.9-1,169.9	727.8-1,174.8	722.3-1,181.0	725.4-1,177.7	729.6-1,174.2	733.9-1,169.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.7-107.9	239.4-317.1	144.0-183.0	147.5-181.2	250.8-312.9	276.3-330.3	184.5-236.7	74.8-109.6	23.0-41.8	23.1-40.0	15.3-30.6	38.1-65.1
		3	118.5-156.0	327.7-416.5	412.4-500.8	456.8-533.1	479.9-556.7	595.1-675.8	611.7-692.7	470.7-548.4	252.6-319.0	106.9-151.0	51.5-74.7	65.1-94.3
		6	205.7-265.0	354.1-438.9	455.3-548.2	550.9-641.5	733.3-833.0	940.4-1,054.8	1,018.5-1,137.8	887.8-994.0	795.9-897.8	685.0-775.3	499.3-577.0	292.6-359.7
		9	772.6-870.8	770.5-881.3	654.8-762.6	619.7-716.4	760.2-859.8	981.9-1,100.7	1,109.9-1,241.4	1,146.9-1,281.1	1,138.9-1,273.1	1,088.1-1,214.0	918.1-1,026.1	830.3-931.2
		12	1,170.4-1,298.0	1,180.7-1,317.1	1,177.4-1,311.3	1,165.0-1,291.6	1,161.5-1,283.0	1,160.7-1,282.5	1,170.0-1,301.8	1,174.9-1,309.8	1,181.1-1,320.2	1,177.8-1,314.7	1,174.3-1,308.3	1,169.6-1,300.5
	รุนแรง	1	108.0-140.1	317.2-409.1	183.1-228.3	181.3-219.6	313.0-384.1	330.4-390.8	236.8-297.4	109.7-151.9	41.9-64.7	40.1-59.9	30.7-48.7	65.2-97.8
		3	156.1-200.2	416.6-519.3	500.9-600.6	533.2-617.3	556.8-641.2	675.9-763.5	692.8-780.5	548.5-634.2	319.1-395.8	151.1-204.5	74.8-102.3	94.4-129.7
		6	265.1-334.1	439.0-535.8	548.3-652.7	641.6-741.4	833.1-941.3	1,054.9-1,178.1	1,137.9-1,266.1	994.1-1,108.2	897.9-1,008.0	775.4-873.1	577.1-662.4	359.8-436.0
		9	870.9-977.0	881.4-1,002.2	762.7-881.5	716.5-822.4	859.9-967.5	1,100.8-1,228.6	1,241.5-1,382.8	1,281.2-1,425.3	1,273.2-1,417.4	1,214.1-1,349.2	1,026.2-1,142.2	931.3-1,040.0
		12	1,298.1-1,434.5	1,317.2-1,463.4	1,311.4-1,455.0	1,291.7-1,427.0	1,283.1-1,412.7	1,282.6-1,412.5	1,301.9-1,443.1	1,309.9-1,454.6	1,320.3-1,469.9	1,314.8-1,461.6	1,308.4-1,452.1	1,300.6-1,440.7
	รุนแรงที่สุด	1	>140.1	>409.1	>228.3	>219.6	>384.1	>390.8	>297.4	>151.9	>64.7	>59.9	>48.7	>97.8
		3	>200.2	>519.3	>600.6	>617.3	>641.2	>763.5	>780.5	>634.2	>395.8	>204.5	>102.3	>129.7
		6	>334.1	>535.8	>652.7	>741.4	>941.3	>1,178.1	>1,266.1	>1,108.2	>1,008.0	>873.1	>662.4	>436.0
		9	>977.0	>1,002.2	>881.5	>822.4	>967.5	>1,228.6	>1,382.8	>1,425.3	>1,417.4	>1,349.2	>1,142.2	>1,040.0
		12	>1,434.5	>1,463.4	>1,455.0	>1,427.0	>1,412.7	>1,412.5	>1,443.1	>1,454.6	>1,469.9	>1,461.6	>1,452.1	>1,440.7

ตารางที่ ฒ.39-25 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.9	<31.9	<54.3	<74.1	<70.2	<10.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<3.9	<53.0	<122.8	<204.3	<248.0	<285.6	<241.6	<142.3	<27.3	<0.3	-	<0.0
		6	<10.7	<62.2	<134.1	<226.8	<362.1	<479.7	<521.6	<445.7	<367.5	<269.0	<148.9	<39.1
		9	<301.8	<277.3	<225.5	<261.5	<375.5	<493.6	<549.7	<568.2	<566.9	<549.9	<453.8	<381.9
		12	<596.4	<608.3	<621.7	<605.1	<609.1	<595.4	<580.7	<582.3	<581.4	<580.9	<577.2	<579.4
	รุนแรง	1	0.0-2.3	30.9-48.2	31.9-48.3	54.3-79.5	74.1-96.1	70.2-91.9	10.2-23.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	3.9-7.6	53.0-76.5	122.8-156.9	204.3-248.4	248.0-296.1	285.6-341.0	241.6-291.8	142.3-176.0	27.3-39.9	0.3-1.1	<0.0	0.0–0.1
		6	10.7-20.6	62.2-87.8	134.1-171.3	226.8-277.3	362.1-429.2	479.7-562.5	521.6-607.4	445.7-522.2	367.5-434.0	269.0-322.8	148.9-184.6	39.1-54.4
		9	301.8-361.1	277.3-330.5	225.5-273.8	261.5-315.6	375.5-444.1	493.6-578.5	549.7-641.7	568.2-662.2	566.9-659.9	549.9-639.4	453.8-532.1	381.9-450.5
		12	596.4-690.1	608.3-700.0	621.7-711.0	605.1-696.3	609.1-700.6	595.4-688.9	580.7-676.4	582.3-677.4	581.4-676.5	580.9-676.1	577.2-672.9	579.4-674.9
	ปานกลาง	1	2.4-5.7	48.3-70.0	48.4-68.4	79.6-101.5	96.2-123.9	92.0-118.9	23.4-36.6	0.0-1.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.7-16.9	76.6-106.2	157.0-198.9	248.5-299.8	296.2-352.2	341.1-404.7	291.9-350.2	176.1-216.0	40.0-57.1	1.2-3.6	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	20.7-35.4	87.9-119.6	171.4-216.3	277.4-336.8	429.3-506.5	562.6-656.3	607.5-704.3	522.3-609.2	434.1-510.0	322.9-385.5	184.7-226.9	54.5-75.0
		9	361.2-429.7	330.6-391.7	273.9-330.1	315.7-378.4	444.2-522.7	578.6-674.9	641.8-746.0	662.3-768.5	660.0-765.1	639.5-740.3	532.2-621.2	450.6-529.0
		12	690.2-795.3	700.1-802.6	711.1-810.7	696.4-798.7	700.7-803.1	689.0-794.0	676.5-784.2	677.5-784.8	676.6-784.1	676.2-783.8	673.0-781.2	675.0-782.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-83.7	70.1-226.7	68.5-199.9	101.6-222.6	124.0-305.3	119.0-286.0	36.7-156.6	1.2-64.0	<16.3	<14.2	<5.1	0.0-30.1
		3	17.0-111.2	106.3-308.9	199.0-455.4	299.9-588.8	352.3-668.9	404.8-753.2	350.3-678.5	216.1-447.5	57.2-213.7	3.7-89.9	<40.2	0.3-52.9
		6	35.5-183.6	119.7-332.6	216.4-489.4	336.9-678.8	506.6-929.7	656.4-1,155.9	704.4-1,213.1	609.3-1,075.6	510.1-921.7	385.6-736.4	227.0-473.6	75.1-244.9
		9	429.8-811.4	391.8-725.3	330.2-648.5	378.5-728.4	522.8-950.5	675.0-1,188.7	746.1-1,298.3	768.6-1,331.3	765.2-1,321.0	740.4-1,270.2	621.3-1,100.5	529.1-953.5
		12	795.4-1,343.4	802.7-1,334.6	810.8-1,325.4	798.8-1,331.2	803.2-1,335.1	794.1-1,342.4	784.3-1,351.3	784.9-1,352.0	784.2-1,353.4	783.9-1,353.7	781.3-1,355.6	783.0-1,354.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	83.8-119.0	226.8-286.4	200.0-248.0	222.7-263.0	305.4-371.0	286.1-344.4	156.7-202.4	64.1-95.5	16.3-32.9	14.2-32.0	5.1-19.7	30.2-59.0
		3	111.3-152.8	309.0-384.3	455.5-544.4	588.9-684.1	669.0-773.7	753.3-866.1	678.6-786.7	447.6-525.4	213.8-272.5	90.0-132.4	40.2-66.3	53.0-84.1
		6	183.7-245.5	332.7-411.1	489.5-584.0	678.9-793.3	929.8-1,067.0	1,156.0-1,314.7	1,213.2-1,373.3	1,075.7-1,224.5	921.8-1,054.1	736.5-852.0	473.7-556.9	245.0-305.7
		9	811.5-936.5	725.4-833.1	648.6-753.8	728.5-843.2	950.6-1,088.6	1,188.8-1,352.2	1,298.4-1,473.4	1,331.4-1,509.5	1,321.1-1,496.8	1,270.3-1,437.0	1,100.6-1,253.9	953.6-1,090.0
		12	1,343.5-1,514.9	1,334.7-1,500.5	1,325.5-1,485.4	1,331.3-1,497.8	1,335.2-1,501.2	1,342.5-1,514.3	1,351.4-1,529.9	1,352.1-1,531.2	1,353.5-1,533.6	1,353.8-1,534.1	1,355.7-1,537.6	1,354.2-1,534.8
	รุนแรง	1	119.1-161.6	286.5-355.2	248.1-303.0	263.1-308.0	371.1-445.8	344.5-410.0	202.5-255.5	95.6-133.8	33.0-52.1	32.1-54.1	19.8-38.1	59.1-92.6
		3	152.9-202.7	384.4-470.7	544.5-644.3	684.2-789.3	773.8-889.5	866.2-990.1	786.8-906.3	525.5-612.0	272.6-340.7	132.5-184.3	66.4-97.5	84.2-122.3
		6	245.6-318.7	411.2-501.0	584.1-690.1	793.4-920.3	1,067.1-1,217.8	1,314.8-1,487.9	1,373.4-1,547.6	1,224.6-1,387.4	1,054.2-1,199.2	852.1-979.7	557.0-649.6	305.8-375.3
		9	936.6-1,074.3	833.2-951.5	753.9-870.4	843.3-969.7	1,088.7-1,240.1	1,352.3-1,530.6	1,473.5-1,664.2	1,509.6-1,703.7	1,496.9-1,688.3	1,437.1-1,618.4	1,254.0-1,421.7	1,090.1-1,239.5
		12	1,515.0-1,701.1	1,500.6-1,680.3	1,485.5-1,658.8	1,497.9-1,678.6	1,501.3-1,681.5	1,514.4-1,700.9	1,530.0-1,724.2	1,531.3-1,726.3	1,533.7-1,730.1	1,534.2-1,730.7	1,537.7-1,736.1	1,534.9-1,731.8
	รุนแรงที่สุด	1	>161.6	>355.2	>303.0	>308.0	>445.8	>410.0	>255.5	>133.8	>52.1	>54.1	>38.1	>92.6
		3	>202.7	>470.7	>644.3	>789.3	>889.5	>990.1	>906.3	>612.0	>340.7	>184.3	>97.5	>122.3
		6	>318.7	>501.0	>690.1	>920.3	>1,217.8	>1,487.9	>1,547.6	>1,387.4	>1,199.2	>979.7	>649.6	>375.3
		9	>1,074.3	>951.5	>870.4	>969.7	>1,240.1	>1,530.6	>1,664.2	>1,703.7	>1,688.3	>1,618.4	>1,421.7	>1,239.5
		12	>1,701.1	>1,680.3	>1,658.8	>1,678.6	>1,681.5	>1,700.9	>1,724.2	>1,726.3	>1,730.1	>1,730.7	>1,736.1	>1,731.8

ภาคผนวก ฒ.40
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดลำพูน

ตารางที่ ฒ.40-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<21.8	<15.6	<30.5	<47.2	<51.5	<10.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.3	<42.3	<98.9	<166.7	<192.1	<243.3	<221.5	<128.7	<28.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.1	<61.0	<120.7	<199.5	<324.4	<458.6	<486.9	<400.8	<320.9	<248.1	<144.1	<46.0
		9	<303.6	<270.6	<224.6	<237.8	<353.7	<484.7	<526.1	<538.9	<532.7	<518.2	<417.4	<348.6
		12	<595.2	<562.2	<565.6	<573.6	<590.8	<611.5	<579.9	<571.3	<556.7	<557.9	<557.8	<566.1
	รุนแรง	1	0.2-1.7	21.8-36.1	15.6-26.7	30.5-43.1	47.2-67.7	51.5-72.4	10.6-20.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.3-8.7	42.3-64.5	98.9-133.6	166.7-206.7	192.1-233.9	243.3-290.0	221.5-267.6	128.7-162.6	28.0-43.9	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	17.1-29.1	61.0-87.1	120.7-158.9	199.5-246.6	324.4-383.4	458.6-527.4	486.9-560.2	400.8-467.0	320.9-379.9	248.1-298.8	144.1-180.2	46.0-66.4
		9	303.6-358.9	270.6-325.4	224.6-273.9	237.8-288.2	353.7-412.8	484.7-555.4	526.1-605.8	538.9-620.9	532.7-614.2	518.2-595.4	417.4-485.4	348.6-409.3
		12	595.2-674.2	562.2-645.7	565.6-648.7	573.6-655.1	590.8-669.8	611.5-686.9	579.9-659.8	571.3-652.7	556.7-640.4	557.9-641.4	557.8-641.3	566.1-648.3
	ปานกลาง	1	1.8-7.1	36.2-57.2	26.8-43.6	43.2-59.8	67.8-93.0	72.5-99.4	20.6-34.7	0.0-0.2	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	8.8-19.6	64.6-95.3	133.7-176.8	206.8-253.2	234.0-282.0	290.1-343.1	267.7-320.4	162.7-202.7	44.0-64.3	1.5-8.3	0.0–0.1	0.0-3.0
		6	29.2-46.7	87.2-120.8	159.0-205.3	246.7-301.4	383.5-449.9	527.5-603.6	560.3-641.4	467.1-541.0	380.0-446.5	298.9-356.9	180.3-222.6	66.5-91.1
		9	359.0-421.6	325.5-388.3	274.0-330.9	288.3-346.0	412.9-478.9	555.5-633.5	605.9-694.2	621.0-712.0	614.3-704.7	595.5-680.9	485.5-561.3	409.4-477.4
		12	674.3-761.0	645.8-738.3	648.8-740.7	655.2-745.0	669.9-756.5	687.0-769.4	659.9-747.8	652.8-742.5	640.5-733.2	641.5-733.9	641.4-733.8	648.4-739.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-89.2	57.3-234.9	43.7-193.7	59.9-177.6	93.1-258.5	99.5-279.5	34.8-161.9	0.3-60.2	<20.8	<24.6	0.0-12.2	0.1-37.2
		3	19.7-122.5	95.4-328.3	176.9-448.3	253.3-513.0	282.1-543.8	343.2-624.7	320.5-606.4	202.8-433.2	64.4-211.0	8.4-91.7	0.0-50.4	3.1-63.5
		6	46.8-194.1	120.9-352.2	205.4-487.1	301.5-606.7	450.0-799.3	603.7-989.2	641.5-1,051.6	541.1-920.8	446.6-796.4	357.0-670.3	222.7-463.0	91.2-250.7
		9	421.7-752.4	388.4-727.9	331.0-645.3	346.1-660.8	479.0-819.8	633.6-1,026.6	694.3-1,140.7	712.1-1,173.2	704.8-1,163.3	681.0-1,112.5	561.4-950.2	477.5-832.0
		12	761.1-1,192.0	738.4-1,207.4	740.8-1,204.2	745.1-1,195.3	756.6-1,185.6	769.5-1,174.7	747.9-1,185.9	742.6-1,192.2	733.3-1,202.1	734.0-1,201.4	733.9-1,201.2	739.2-1,195.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.3-130.0	235.0-307.9	193.8-256.6	177.7-222.1	258.6-318.4	279.6-345.4	162.0-215.4	60.3-90.0	20.8-37.0	24.6-49.4	12.3-23.8	37.3-58.2
		3	122.6-168.5	328.4-419.2	448.4-544.2	513.1-598.2	543.9-628.3	624.8-713.9	606.5-698.2	433.3-510.2	211.1-267.0	91.8-130.4	50.5-75.0	63.6-91.3
		6	194.2-254.6	352.3-438.0	487.2-584.6	606.8-706.6	799.4-909.3	989.3-1,107.2	1,051.7-1,177.0	920.9-1,038.4	796.5-906.5	670.4-770.6	463.1-542.6	250.8-308.5
		9	752.5-856.9	728.0-836.9	645.4-747.8	660.9-762.3	819.9-925.8	1,026.7-1,146.5	1,140.8-1,277.4	1,173.3-1,314.6	1,163.4-1,303.9	1,112.6-1,244.5	950.3-1,070.5	832.1-942.8
		12	1,192.1-1,322.2	1,207.5-1,351.2	1,204.3-1,345.8	1,195.4-1,332.1	1,185.7-1,314.9	1,174.8-1,296.2	1,186.0-1,318.6	1,192.3-1,329.0	1,202.2-1,345.6	1,201.5-1,344.4	1,201.3-1,344.2	1,195.6-1,334.5
	รุนแรง	1	130.1-180.4	308.0-393.7	256.7-331.2	222.2-273.3	318.5-386.4	345.5-420.4	215.5-278.7	90.1-126.5	37.1-57.5	49.5-80.5	23.9-36.4	58.3-83.5
		3	168.6-223.8	419.3-524.8	544.3-652.3	598.3-692.1	628.4-720.9	714.0-811.2	698.3-798.8	510.3-595.5	267.1-331.6	130.5-177.5	75.1-105.2	91.4-124.7
		6	254.7-325.6	438.1-536.2	584.7-693.8	706.7-816.8	909.4-1,028.8	1,107.3-1,234.3	1,177.1-1,312.0	1,038.5-1,165.7	906.6-1,026.3	770.7-880.5	542.7-630.6	308.6-374.1
		9	857.0-970.6	837.0-956.3	747.9-860.4	762.4-873.6	925.9-1,040.5	1,146.6-1,275.5	1,277.5-1,424.7	1,314.7-1,467.1	1,304.0-1,455.6	1,244.6-1,386.6	1,070.6-1,200.6	942.9-1,063.0
		12	1,322.3-1,461.9	1,351.3-1,506.3	1,345.9-1,498.3	1,332.2-1,479.2	1,315.0-1,453.4	1,296.3-1,426.2	1,318.7-1,461.0	1,329.1-1,476.0	1,345.7-1,500.3	1,344.5-1,498.5	1,344.3-1,498.3	1,334.6-1,484.1
	รุนแรงที่สุด	1	>180.4	>393.7	>331.2	>273.3	>386.4	>420.4	>278.7	>126.5	>57.5	>80.5	>36.4	>83.5
		3	>223.8	>524.8	>652.3	>692.1	>720.9	>811.2	>798.8	>595.5	>331.6	>177.5	>105.2	>124.7
		6	>325.6	>536.2	>693.8	>816.8	>1,028.8	>1,234.3	>1,312.0	>1,165.7	>1,026.3	>880.5	>630.6	>374.1
		9	>970.6	>956.3	>860.4	>873.6	>1,040.5	>1,275.5	>1,424.7	>1,467.1	>1,455.6	>1,386.6	>1,200.6	>1,063.0
		12	>1,461.9	>1,506.3	>1,498.3	>1,479.2	>1,453.4	>1,426.2	>1,461.0	>1,476.0	>1,500.3	>1,498.5	>1,498.3	>1,484.1

ตารางที่ ฒ.40-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ทา จ. ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ทา จ.ลำพูน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<30.0	<23.2	<38.2	<50.3	<76.3	<14.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.2	<61.5	<119.9	<182.0	<203.6	<289.5	<265.3	<162.1	<29.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<25.7	<83.7	<145.5	<228.1	<370.8	<514.3	<550.7	<451.6	<376.6	<293.4	<179.3	<48.7
		9	<368.5	<343.1	<270.3	<272.3	<399.7	<547.1	<604.7	<618.7	<608.9	<588.7	<474.6	<413.2
		12	<698.0	<664.4	<666.5	<663.6	<688.2	<697.1	<659.4	<647.5	<638.1	<643.7	<644.8	<651.7
	รุนแรง	1	1.7-5.6	30.0-50.7	23.2-36.5	38.2-52.5	50.3-72.0	76.3-100.0	14.6-27.2	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	8.2-18.3	61.5-93.3	119.9-159.7	182.0-227.7	203.6-250.1	289.5-339.8	265.3-316.0	162.1-199.5	29.8-48.7	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	25.7-40.9	83.7-115.0	145.5-189.5	228.1-282.3	370.8-437.3	514.3-593.1	550.7-634.1	451.6-524.9	376.6-440.8	293.4-348.8	179.3-219.1	48.7-73.5
		9	368.5-428.9	343.1-404.1	270.3-326.2	272.3-329.3	399.7-466.9	547.1-628.1	604.7-695.2	618.7-711.0	608.9-700.5	588.7-675.3	474.6-549.3	413.2-479.0
		12	698.0-785.1	664.4-756.4	666.5-758.0	663.6-754.8	688.2-775.2	697.1-782.7	659.4-750.3	647.5-740.3	638.1-732.4	643.7-737.2	644.8-738.0	651.7-743.7
	ปานกลาง	1	5.7-14.1	50.8-76.8	36.6-55.0	52.6-71.0	72.1-99.7	100.1-128.9	27.3-44.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.4
		3	18.4-31.3	93.4-130.3	159.8-208.6	227.8-281.3	250.2-303.8	339.9-396.1	316.1-373.4	199.6-242.7	48.8-72.2	0.3-7.5	0.0–0.1	0.1-5.9
		6	41.0-61.3	115.1-154.8	189.6-242.4	282.4-345.2	437.4-511.9	593.2-680.2	634.2-726.3	525.0-606.3	440.9-512.6	348.9-411.4	219.2-264.9	73.6-102.4
		9	429.0-496.3	404.2-472.4	326.3-389.9	329.4-394.6	467.0-541.9	628.2-717.4	695.3-795.1	711.1-812.8	700.6-801.6	675.4-770.6	549.4-632.2	479.1-552.2
		12	785.2-879.8	756.5-857.2	758.1-858.1	754.9-854.7	775.3-870.1	782.8-875.8	750.4-849.9	740.4-842.3	732.5-836.4	737.3-840.1	738.1-840.6	743.8-844.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-101.5	76.9-270.4	55.1-198.0	71.1-194.4	99.8-285.3	129.0-303.3	44.5-188.4	0.0-57.5	<23.2	0.0-25.7	0.0-14.8	0.5-45.6
		3	31.4-143.7	130.4-378.6	208.7-506.8	281.4-584.2	303.9-599.6	396.2-686.6	373.5-676.3	242.8-480.0	72.3-239.6	7.6-94.1	0.0-57.0	6.0-74.7
		6	61.4-213.9	154.9-410.3	242.5-555.4	345.3-695.0	512.0-900.1	680.3-1,118.0	726.4-1,188.9	606.4-1,019.9	512.7-881.7	411.5-740.3	265.0-514.0	102.5-290.3
		9	496.4-839.9	472.5-825.3	390.0-729.0	394.7-745.9	542.0-926.7	717.5-1,163.2	795.2-1,295.0	812.9-1,322.1	801.7-1,308.1	770.7-1,246.6	632.3-1,050.3	552.3-923.0
		12	879.9-1,339.1	857.3-1,352.9	858.2-1,349.7	854.8-1,346.9	870.2-1,331.1	875.9-1,325.9	850.0-1,340.5	842.4-1,349.1	836.5-1,355.7	840.2-1,352.0	840.7-1,350.5	844.9-1,345.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.6-141.7	270.5-345.5	198.1-254.2	194.5-239.5	285.4-353.3	303.4-363.5	188.5-247.7	57.6-85.4	23.2-43.4	25.8-51.5	14.9-26.7	45.7-69.3
		3	143.8-191.0	378.7-469.7	506.9-610.2	584.3-684.3	599.7-695.7	686.7-776.8	676.4-771.8	480.1-556.9	239.7-303.4	94.2-135.5	57.1-87.5	74.8-106.9
		6	214.0-273.1	410.4-501.5	555.5-661.9	695.1-809.4	900.2-1,021.2	1,118.1-1,251.3	1,189.0-1,329.6	1,020.0-1,146.8	881.8-995.9	740.4-843.7	514.1-594.3	290.4-358.6
		9	840.0-945.6	825.4-934.9	729.1-836.6	746.0-858.3	926.8-1,045.6	1,163.3-1,298.3	1,295.1-1,446.7	1,322.2-1,476.7	1,308.2-1,461.9	1,246.7-1,390.7	1,050.4-1,178.0	923.1-1,036.7
		12	1,339.2-1,475.2	1,353.0-1,501.3	1,349.8-1,496.8	1,347.0-1,494.6	1,331.2-1,468.1	1,326.0-1,459.1	1,340.6-1,487.7	1,349.2-1,502.1	1,355.8-1,513.0	1,352.1-1,506.7	1,350.6-1,504.5	1,345.8-1,496.7
	รุนแรง	1	141.8-190.4	345.6-432.5	254.3-319.6	239.6-290.9	353.4-430.8	363.6-430.8	247.8-317.4	85.5-119.6	43.5-69.4	51.6-84.4	26.8-41.0	69.4-98.7
		3	191.1-247.0	469.8-573.6	610.3-726.1	684.4-794.9	695.8-801.3	776.9-874.5	771.9-875.8	557.0-641.3	303.5-377.1	135.6-186.3	87.6-125.4	107.0-146.3
		6	273.2-341.7	501.6-604.5	662.0-780.7	809.5-935.3	1,021.3-1,152.6	1,251.4-1,394.7	1,329.7-1,480.9	1,146.9-1,283.6	996.0-1,119.5	843.8-956.1	594.4-682.2	358.7-436.4
		9	945.7-1,059.9	935.0-1,053.6	836.7-953.9	858.4-981.2	1,045.7-1,174.2	1,298.4-1,443.4	1,446.8-1,609.8	1,476.8-1,642.8	1,462.0-1,627.2	1,390.8-1,545.5	1,178.1-1,315.5	1,036.8-1,159.3
		12	1,475.3-1,620.3	1,501.4-1,660.2	1,496.9-1,654.1	1,494.7-1,652.6	1,468.2-1,614.1	1,459.2-1,600.9	1,487.8-1,645.3	1,502.2-1,666.2	1,513.1-1,682.0	1,506.8-1,672.8	1,504.6-1,669.8	1,496.8-1,658.5
	รุนแรงที่สุด	1	>190.4	>432.5	>319.6	>290.9	>430.8	>430.8	>317.4	>119.6	>69.4	>84.4	>41.0	>98.7
		3	>247.0	>573.6	>726.1	>794.9	>801.3	>874.5	>875.8	>641.3	>377.1	>186.3	>125.4	>146.3
		6	>341.7	>604.5	>780.7	>935.3	>1,152.6	>1,394.7	>1,480.9	>1,283.6	>1,119.5	>956.1	>682.2	>436.4
		9	>1,059.9	>1,053.6	>953.9	>981.2	>1,174.2	>1,443.4	>1,609.8	>1,642.8	>1,627.2	>1,545.5	>1,315.5	>1,159.3
		12	>1,620.3	>1,660.2	>1,654.1	>1,652.6	>1,614.1	>1,600.9	>1,645.3	>1,666.2	>1,682.0	>1,672.8	>1,669.8	>1,658.5

ตารางที่ ฒ.40-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<23.0	<14.7	<19.9	<34.6	<81.6	<20.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.2	<55.7	<97.0	<139.5	<140.1	<230.6	<238.6	<171.3	<40.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<26.0	<74.4	<118.8	<185.3	<318.5	<452.9	<496.5	<397.1	<320.9	<268.6	<189.8	<55.9
		9	<337.5	<343.5	<264.1	<228.6	<342.9	<472.1	<553.4	<577.7	<566.3	<534.2	<413.5	<352.6
		12	<615.5	<595.5	<596.7	<607.3	<656.0	<647.1	<610.8	<603.6	<584.4	<592.7	<597.5	<604.7
	รุนแรง	1	4.4-9.4	23.0-41.0	14.7-25.8	19.9-29.5	34.6-52.4	81.6-103.4	20.2-36.4	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.2-18.4	55.7-83.6	97.0-138.2	139.5-177.7	140.1-178.2	230.6-274.6	238.6-289.8	171.3-210.1	40.5-63.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	26.0-40.7	74.4-104.1	118.8-158.4	185.3-231.6	318.5-373.5	452.9-519.6	496.5-571.3	397.1-464.1	320.9-383.3	268.6-324.8	189.8-230.5	55.9-84.6
		9	337.5-398.8	343.5-404.6	264.1-318.6	228.6-278.5	342.9-399.1	472.1-542.2	553.4-634.2	577.7-659.3	566.3-648.3	534.2-612.7	413.5-482.6	352.6-416.5
		12	615.5-697.2	595.5-680.5	596.7-681.6	607.3-689.9	656.0-730.4	647.1-722.7	610.8-692.0	603.6-686.1	584.4-670.0	592.7-676.9	597.5-680.7	604.7-686.6
	ปานกลาง	1	9.5-17.5	41.1-65.7	25.9-41.0	29.6-42.3	52.5-76.5	103.5-129.1	36.5-57.7	0.0-0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.5-30.7	83.7-118.6	138.3-183.9	177.8-223.0	178.3-223.2	274.7-324.2	289.9-348.6	210.2-254.7	64.0-91.8	0.1-8.5	0.0–0.1	0.0-2.7
		6	40.8-60.8	104.2-142.3	158.5-207.0	231.7-285.7	373.6-435.2	519.7-593.1	571.4-654.0	464.2-538.8	383.4-454.0	324.9-388.9	230.6-277.1	84.7-117.0
		9	398.9-467.8	404.7-473.1	318.7-380.6	278.6-335.6	399.2-461.7	542.3-619.4	634.3-723.2	659.4-749.0	648.4-738.5	612.8-699.3	482.7-559.5	416.6-488.2
		12	697.3-786.5	680.6-773.7	681.7-774.7	690.0-780.1	730.5-810.7	722.8-804.5	692.1-780.7	686.2-776.3	670.1-764.2	677.0-769.4	680.8-772.0	686.7-776.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.6-94.3	65.8-265.8	41.1-160.5	42.4-133.1	76.6-251.7	129.2-275.9	57.8-223.5	0.2-65.6	0.0-26.5	0.0-19.6	0.0-14.7	0.0-40.9
		3	30.8-136.2	118.7-365.5	184.0-461.2	223.1-485.1	223.3-481.8	324.3-584.5	348.7-665.6	254.8-498.5	91.9-280.9	8.6-98.4	0.0-52.7	2.8-64.4
		6	60.9-211.2	142.4-396.0	207.1-508.8	285.8-589.2	435.3-753.7	593.2-960.3	654.1-1,068.3	538.9-919.6	454.1-827.0	389.0-732.7	277.2-528.4	117.1-323.7
		9	467.9-826.0	473.2-826.1	380.7-711.1	335.7-644.4	461.8-781.5	619.5-1,005.0	723.3-1,166.0	749.1-1,193.2	738.6-1,187.2	699.4-1,130.6	559.6-951.2	488.3-860.6
		12	786.6-1,224.1	773.8-1,233.5	774.8-1,233.4	780.2-1,221.8	810.8-1,193.6	804.6-1,196.0	780.8-1,213.6	776.4-1,220.3	764.3-1,232.6	769.5-1,227.3	772.1-1,222.5	776.4-1,217.4
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	94.4-126.9	265.9-346.8	160.6-208.2	133.2-167.4	251.8-318.5	276.0-324.7	223.6-289.7	65.7-96.9	26.6-48.9	19.7-36.7	14.8-26.3	41.0-66.0
		3	136.3-180.0	365.6-458.6	461.3-558.1	485.2-572.9	481.9-568.2	584.6-666.2	665.7-767.1	498.6-577.1	281.0-351.4	98.5-139.4	52.8-78.9	64.5-94.2
		6	211.3-269.8	396.1-488.3	508.9-614.5	589.3-689.1	753.8-852.8	960.4-1,071.5	1,068.4-1,194.2	919.7-1,036.8	827.1-944.6	732.8-842.4	528.5-608.8	323.8-398.4
		9	826.1-937.7	826.2-935.6	711.2-815.9	644.5-743.4	781.6-880.0	1,005.1-1,121.8	1,166.1-1,299.9	1,193.3-1,327.0	1,187.3-1,322.7	1,130.7-1,261.1	951.3-1,071.6	860.7-976.7
		12	1,224.2-1,354.8	1,233.6-1,371.6	1,233.5-1,371.0	1,221.9-1,353.6	1,193.7-1,305.6	1,196.1-1,310.9	1,213.7-1,342.5	1,220.4-1,353.3	1,232.7-1,374.1	1,227.4-1,365.1	1,222.6-1,357.8	1,217.5-1,349.5
	รุนแรง	1	127.0-165.7	346.9-441.7	208.3-264.0	167.5-206.7	318.6-395.4	324.8-378.7	289.8-366.9	97.0-135.4	49.0-77.9	36.8-57.2	26.4-40.1	66.1-98.1
		3	180.1-231.6	458.7-565.7	558.2-667.0	573.0-670.5	568.3-663.9	666.3-755.0	767.2-878.1	577.2-663.4	351.5-432.2	139.5-189.3	79.0-111.2	94.3-131.1
		6	269.9-337.7	488.4-593.3	614.6-733.5	689.2-799.2	852.9-960.0	1,071.6-1,191.0	1,194.3-1,329.5	1,036.9-1,163.4	944.7-1,072.5	842.5-962.1	608.9-696.7	398.5-483.3
		9	937.8-1,058.9	935.7-1,054.1	816.0-930.3	743.5-851.6	880.1-986.4	1,121.9-1,247.2	1,300.0-1,443.6	1,327.1-1,470.4	1,322.8-1,468.1	1,261.2-1,401.2	1,071.7-1,201.5	976.8-1,102.6
		12	1,354.9-1,494.6	1,371.7-1,519.4	1,371.1-1,518.3	1,353.7-1,494.3	1,305.7-1,424.4	1,311.0-1,432.8	1,342.6-1,480.2	1,353.4-1,495.5	1,374.2-1,526.0	1,365.2-1,512.8	1,357.9-1,502.7	1,349.6-1,490.9
	รุนแรงที่สุด	1	>165.7	>441.7	>264.0	>206.7	>395.4	>378.7	>366.9	>135.4	>77.9	>57.2	>40.1	>98.1
		3	>231.6	>565.7	>667.0	>670.5	>663.9	>755.0	>878.1	>663.4	>432.2	>189.3	>111.2	>131.1
		6	>337.7	>593.3	>733.5	>799.2	>960.0	>1,191.0	>1,329.5	>1,163.4	>1,072.5	>962.1	>696.7	>483.3
		9	>1,058.9	>1,054.1	>930.3	>851.6	>986.4	>1,247.2	>1,443.6	>1,470.4	>1,468.1	>1,401.2	>1,201.5	>1,102.6
		12	>1,494.6	>1,519.4	>1,518.3	>1,494.3	>1,424.4	>1,432.8	>1,480.2	>1,495.5	>1,526.0	>1,512.8	>1,502.7	>1,490.9

ตารางที่ ฒ.40-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลี้ จ. ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลี้ จ.ลำพูน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<17.2	<17.8	<25.3	<45.7	<69.6	<13.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.0	<38.3	<99.6	<133.9	<163.6	<235.6	<223.6	<143.0	<19.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.4	<64.8	<119.9	<181.9	<283.5	<398.5	<436.1	<367.1	<313.0	<243.0	<151.8	<23.9
		9	<299.3	<301.5	<229.0	<215.1	<303.6	<420.1	<484.8	<494.1	<489.1	<461.0	<379.9	<333.6
		12	<529.9	<555.0	<559.1	<557.9	<571.0	<548.7	<523.6	<514.1	<511.3	<512.1	<512.5	<511.2
	รุนแรง	1	1.7-4.1	17.2-36.9	17.8-29.5	25.3-36.4	45.7-64.7	69.6-91.3	13.5-33.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.0-11.0	38.3-72.2	99.6-136.3	133.9-174.5	163.6-203.1	235.6-281.0	223.6-276.0	143.0-181.4	19.3-47.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.4-26.2	64.8-92.8	119.9-159.8	181.9-230.3	283.5-346.1	398.5-475.5	436.1-521.6	367.1-439.3	313.0-375.6	243.0-299.3	151.8-192.7	23.9-61.3
		9	299.3-362.3	301.5-363.7	229.0-285.4	215.1-266.5	303.6-367.5	420.1-500.1	484.8-577.2	494.1-588.0	489.1-581.7	461.0-549.8	379.9-454.2	333.6-399.1
		12	529.9-624.7	555.0-646.2	559.1-649.3	557.9-647.7	571.0-659.6	548.7-640.2	523.6-617.4	514.1-609.2	511.3-606.8	512.1-607.4	512.5-607.7	511.2-606.5
	ปานกลาง	1	4.2-13.9	37.0-62.1	29.6-45.5	36.5-50.8	64.8-89.1	91.4-117.7	33.7-55.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.1-26.8	72.3-109.4	136.4-181.4	174.6-223.7	203.2-249.4	281.1-332.3	276.1-336.6	181.5-226.8	47.2-74.6	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	26.3-43.7	92.9-129.9	159.9-208.7	230.4-287.5	346.2-418.2	475.6-562.6	521.7-618.6	439.4-521.1	375.7-446.8	299.4-364.4	192.8-240.9	61.4-94.5
		9	362.4-434.4	363.8-434.6	285.5-351.3	266.6-326.1	367.6-440.7	500.2-590.5	577.3-681.6	588.1-694.2	581.8-686.2	549.9-650.3	454.3-538.2	399.2-473.4
		12	624.8-731.0	646.3-747.6	649.4-749.4	647.8-747.5	659.7-757.6	640.3-742.3	617.5-722.7	609.3-716.2	606.9-714.4	607.5-714.8	607.8-715.0	606.6-713.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.0-92.1	62.2-261.9	45.6-175.0	50.9-147.8	89.2-251.8	117.8-277.4	55.6-216.0	0.0-51.5	0.0-16.6	0.0-17.3	0.0-14.8	0.0-43.9
		3	26.9-134.4	109.5-362.4	181.5-468.6	223.8-519.0	249.5-510.6	332.4-602.5	336.7-670.6	226.9-487.4	74.7-261.3	0.7-81.0	0.0-48.9	0.6-68.2
		6	43.8-197.5	130.0-386.6	208.8-511.8	287.6-616.2	418.3-812.9	562.7-1,022.1	618.7-1,131.3	521.2-953.1	446.9-823.4	364.5-722.4	241.0-518.1	94.6-310.7
		9	434.5-822.4	434.7-813.1	351.4-719.9	326.2-657.3	440.8-835.7	590.6-1,064.8	681.7-1,229.4	694.3-1,251.2	686.3-1,233.8	650.4-1,179.1	538.3-980.8	473.5-865.5
		12	731.1-1,281.6	747.7-1,261.8	749.5-1,255.6	747.6-1,252.0	757.7-1,250.1	742.4-1,263.7	722.8-1,268.1	716.3-1,274.4	714.5-1,276.2	714.9-1,275.6	715.1-1,275.2	713.9-1,275.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.2-125.8	262.0-343.1	175.1-227.6	147.9-183.5	251.9-311.1	277.5-332.5	216.1-279.1	51.6-82.0	16.7-38.6	17.4-37.7	14.9-29.8	44.0-76.6
		3	134.5-178.7	362.5-458.2	468.7-570.9	519.1-620.4	510.7-596.8	602.6-687.5	670.7-779.2	487.5-574.4	261.4-332.5	81.1-123.4	49.0-77.5	68.3-100.9
		6	197.6-262.0	386.7-482.2	511.9-617.9	616.3-726.0	813.0-940.5	1,022.2-1,167.0	1,131.4-1,293.3	953.2-1,089.3	823.5-942.4	722.5-838.5	518.2-610.6	310.8-391.6
		9	822.5-946.5	813.2-933.6	720.0-840.9	657.4-765.5	835.8-962.2	1,064.9-1,213.9	1,229.5-1,401.5	1,251.3-1,426.3	1,233.9-1,405.7	1,179.2-1,345.5	980.9-1,120.2	865.6-989.3
		12	1,281.7-1,453.0	1,261.9-1,419.4	1,255.7-1,410.5	1,252.1-1,406.3	1,250.2-1,400.1	1,263.8-1,424.5	1,268.2-1,437.8	1,274.5-1,449.1	1,276.3-1,452.2	1,275.7-1,451.2	1,275.3-1,450.5	1,275.1-1,450.9
	รุนแรง	1	125.9-166.0	343.2-438.4	227.7-289.2	183.6-224.3	311.2-378.7	332.6-394.1	279.2-352.7	82.1-119.7	38.7-66.9	37.8-61.7	29.9-47.4	76.7-118.3
		3	178.8-231.1	458.3-568.7	571.0-686.5	620.5-733.9	596.9-692.1	687.6-779.9	779.3-898.4	574.5-670.8	332.6-414.7	123.5-175.6	77.6-112.5	101.0-141.0
		6	262.1-338.2	482.3-591.8	618.0-737.2	726.1-847.7	940.6-1,080.6	1,167.1-1,324.7	1,293.4-1,469.7	1,089.4-1,237.7	942.5-1,072.1	838.6-966.1	610.7-713.1	391.7-484.5
		9	946.6-1,082.1	933.7-1,065.0	841.0-974.4	765.6-884.6	962.3-1,100.7	1,214.0-1,376.0	1,401.6-1,588.6	1,426.4-1,616.6	1,405.8-1,592.5	1,345.6-1,526.6	1,120.3-1,271.8	989.4-1,123.9
		12	1,453.1-1,638.7	1,419.5-1,589.3	1,410.6-1,577.3	1,406.4-1,572.7	1,400.2-1,561.5	1,424.6-1,598.1	1,437.9-1,621.8	1,449.2-1,638.7	1,452.3-1,643.2	1,451.3-1,641.8	1,450.6-1,640.9	1,451.0-1,641.8
	รุนแรงที่สุด	1	>166.0	>438.4	>289.2	>224.3	>378.7	>394.1	>352.7	>119.7	>66.9	>61.7	>47.4	>118.3
		3	>231.1	>568.7	>686.5	>733.9	>692.1	>779.9	>898.4	>670.8	>414.7	>175.6	>112.5	>141.0
		6	>338.2	>591.8	>737.2	>847.7	>1,080.6	>1,324.7	>1,469.7	>1,237.7	>1,072.1	>966.1	>713.1	>484.5
		9	>1,082.1	>1,065.0	>974.4	>884.6	>1,100.7	>1,376.0	>1,588.6	>1,616.6	>1,592.5	>1,526.6	>1,271.8	>1,123.9
		12	>1,638.7	>1,589.3	>1,577.3	>1,572.7	>1,561.5	>1,598.1	>1,621.8	>1,638.7	>1,643.2	>1,641.8	>1,640.9	>1,641.8

ตารางที่ ฒ.40-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<16.2	<14.5	<19.8	<42.8	<73.9	<8.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.6	<41.1	<99.3	<123.6	<145.2	<239.9	<231.0	<151.1	<15.7	-	<0.0	<0.0
		6	<17.2	<77.6	<125.5	<180.4	<286.4	<412.2	<441.5	<371.4	<320.0	<256.4	<164.9	<20.9
		9	<321.1	<317.8	<239.4	<225.1	<312.3	<441.1	<505.8	<514.5	<510.0	<473.9	<392.1	<347.4
		12	<548.9	<567.3	<567.5	<574.7	<589.4	<579.6	<557.6	<540.9	<538.1	<540.2	<540.0	<539.5
	รุนแรง	1	3.0-6.7	16.2-40.0	14.5-26.7	19.8-31.3	42.8-62.1	73.9-96.3	8.7-29.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	7.6-19.7	41.1-84.0	99.3-137.6	123.6-166.5	145.2-189.0	239.9-287.6	231.0-283.8	151.1-188.9	15.7-45.9	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	17.2-34.4	77.6-107.8	125.5-168.0	180.4-231.9	286.4-353.1	412.2-492.9	441.5-529.3	371.4-445.4	320.0-383.6	256.4-313.0	164.9-205.2	20.9-62.6
		9	321.1-384.6	317.8-380.6	239.4-296.9	225.1-278.9	312.3-380.3	441.1-524.6	505.8-600.0	514.5-610.2	510.0-604.2	473.9-564.6	392.1-467.6	347.4-413.7
		12	548.9-645.9	567.3-661.8	567.5-661.5	574.7-667.3	589.4-680.5	579.6-672.0	557.6-651.8	540.9-637.4	538.1-635.1	540.2-636.8	540.0-636.6	539.5-636.0
	ปานกลาง	1	6.8-18.4	40.1-66.5	26.8-43.4	31.4-46.5	62.2-88.2	96.4-123.6	29.8-50.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	19.8-34.1	84.1-123.0	137.7-185.7	166.6-219.2	189.1-241.3	287.7-342.0	283.9-344.9	189.0-233.1	46.0-73.2	0.0-1.1	0.0–0.1	0.0-2.0
		6	34.5-54.9	107.9-146.9	168.1-220.1	232.0-293.2	353.2-430.4	493.0-584.5	529.4-629.2	445.5-529.4	383.7-455.9	313.1-378.1	205.3-252.2	62.7-96.4
		9	384.7-456.9	380.7-451.9	297.0-363.7	279.0-341.4	380.4-458.4	524.7-619.0	600.1-706.2	610.3-718.1	604.3-710.3	564.7-667.2	467.7-553.1	413.8-488.8
		12	646.0-754.7	661.9-767.0	661.6-766.3	667.4-770.1	680.6-781.5	672.1-774.8	651.9-757.1	637.5-745.8	635.2-744.1	636.9-745.4	636.7-745.1	636.1-744.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.5-101.2	66.6-267.9	43.5-184.5	46.6-157.2	88.3-270.6	123.7-287.8	51.0-205.0	0.0-50.5	0.0-17.1	0.0-22.3	<17.0	0.1-46.0
		3	34.2-145.5	123.1-376.2	185.8-495.4	219.3-545.9	241.4-548.7	342.1-631.8	345.0-680.6	233.2-481.8	73.3-249.6	1.2-85.7	<56.2	2.1-75.5
		6	55.0-210.5	147.0-404.2	220.2-540.3	293.3-651.2	430.5-857.8	584.6-1,070.4	629.3-1,161.4	529.5-975.7	456.0-839.9	378.2-733.3	252.3-514.8	96.5-304.3
		9	457.0-841.1	452.0-830.5	363.8-733.7	341.5-688.7	458.5-882.7	619.1-1,115.2	706.3-1,263.7	718.2-1,285.1	710.4-1,266.6	667.3-1,209.3	553.2-1,004.0	488.9-884.4
		12	754.8-1,319.8	767.1-1,304.1	766.4-1,300.8	770.2-1,293.0	781.6-1,291.0	774.9-1,296.5	757.2-1,298.6	745.9-1,310.2	744.2-1,312.0	745.5-1,310.4	745.2-1,310.2	744.6-1,309.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.3-136.3	268.0-348.1	184.6-242.5	157.3-199.8	270.7-338.7	287.9-344.3	205.1-266.0	50.6-79.2	17.2-42.4	22.4-44.9	17.0-30.1	46.1-79.2
		3	145.6-190.9	376.3-469.6	495.5-606.1	546.0-660.1	548.8-652.8	631.9-724.0	680.7-789.6	481.9-563.8	249.7-316.0	85.8-128.2	56.2-86.7	75.6-112.5
		6	210.6-272.4	404.3-497.4	540.4-651.7	651.3-771.9	857.9-997.0	1,070.5-1,224.3	1,161.5-1,330.4	975.8-1,117.1	840.0-961.6	733.4-847.8	514.9-600.9	304.4-380.7
		9	841.2-963.0	830.6-950.3	733.8-854.4	688.8-802.2	882.8-1,019.3	1,115.3-1,271.4	1,263.8-1,438.9	1,285.2-1,463.3	1,266.7-1,441.2	1,209.4-1,380.4	1,004.1-1,146.1	884.5-1,009.1
		12	1,319.9-1,496.0	1,304.2-1,469.5	1,300.9-1,465.4	1,293.1-1,453.5	1,291.1-1,446.6	1,296.6-1,456.6	1,298.7-1,466.3	1,310.3-1,486.6	1,312.1-1,489.6	1,310.5-1,486.9	1,310.3-1,486.7	1,309.9-1,486.5
	รุนแรง	1	136.4-178.0	348.2-441.8	242.6-310.8	199.9-249.1	338.8-416.9	344.4-407.5	266.1-337.1	79.3-114.9	42.5-74.8	45.0-72.4	30.2-45.3	79.3-122.1
		3	191.0-244.3	469.7-576.3	606.2-731.4	660.2-788.5	652.9-768.6	724.1-824.6	789.7-909.2	563.9-654.4	316.1-392.5	128.3-180.5	86.8-124.1	112.6-158.0
		6	272.5-344.5	497.5-603.3	651.8-776.9	772.0-906.1	997.1-1,150.1	1,224.4-1,392.0	1,330.5-1,514.8	1,117.2-1,271.4	961.7-1,094.3	847.9-973.4	601.0-695.8	380.8-468.1
		9	963.1-1,095.9	950.4-1,081.0	854.5-987.1	802.3-927.0	1,019.4-1,169.0	1,271.5-1,441.2	1,439.0-1,629.3	1,463.4-1,657.1	1,441.3-1,630.9	1,380.5-1,566.7	1,146.2-1,300.8	1,009.2-1,144.8
		12	1,496.1-1,687.0	1,469.6-1,648.1	1,465.5-1,643.2	1,453.6-1,626.8	1,446.7-1,614.2	1,456.7-1,629.2	1,466.4-1,647.6	1,486.7-1,677.9	1,489.7-1,682.3	1,487.0-1,678.4	1,486.8-1,678.2	1,486.6-1,678.2
	รุนแรงที่สุด	1	>178.0	>441.8	>310.8	>249.1	>416.9	>407.5	>337.1	>114.9	>74.8	>72.4	>45.3	>122.1
		3	>244.3	>576.3	>731.4	>788.5	>768.6	>824.6	>909.2	>654.4	>392.5	>180.5	>124.1	>158.0
		6	>344.5	>603.3	>776.9	>906.1	>1,150.1	>1,392.0	>1,514.8	>1,271.4	>1,094.3	>973.4	>695.8	>468.1
		9	>1,095.9	>1,081.0	>987.1	>927.0	>1,169.0	>1,441.2	>1,629.3	>1,657.1	>1,630.9	>1,566.7	>1,300.8	>1,144.8
		12	>1,687.0	>1,648.1	>1,643.2	>1,626.8	>1,614.2	>1,629.2	>1,647.6	>1,677.9	>1,682.3	>1,678.4	>1,678.2	>1,678.2

ตารางที่ ฒ.40-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<24.7	<15.8	<27.9	<42.4	<72.6	<21.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<6.5	<56.5	<111.8	<158.6	<165.6	<254.0	<264.3	<170.4	<42.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<26.5	<78.6	<129.6	<204.9	<347.8	<487.9	<530.6	<431.9	<357.0	<298.7	<191.6	<62.9
		9	<368.1	<339.2	<261.0	<242.4	<373.9	<510.7	<585.2	<608.7	<600.6	<572.9	<451.8	<390.2
		12	<662.0	<622.4	<620.8	<631.6	<666.4	<665.4	<633.2	<635.9	<622.4	<627.8	<632.2	<641.8
	รุนแรง	1	2.7-8.6	24.7-41.3	15.8-26.1	27.9-38.9	42.4-61.4	72.6-95.3	21.2-34.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	6.5-17.8	56.5-83.1	111.8-146.3	158.6-196.7	165.6-205.0	254.0-299.3	264.3-311.6	170.4-207.3	42.4-61.4	0.0-1.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	26.5-41.2	78.6-107.5	129.6-168.5	204.9-250.2	347.8-401.7	487.9-553.4	530.6-601.2	431.9-495.9	357.0-416.1	298.7-350.5	191.6-230.2	62.9-85.8
		9	368.1-424.3	339.2-397.4	261.0-312.5	242.4-291.9	373.9-428.6	510.7-578.8	585.2-661.6	608.7-686.3	600.6-678.1	572.9-646.7	451.8-517.5	390.2-450.2
		12	662.0-737.1	622.4-703.9	620.8-702.6	631.6-711.1	666.4-739.9	665.4-739.1	633.2-711.6	635.9-713.9	622.4-702.7	627.8-707.3	632.2-710.8	641.8-718.7
	ปานกลาง	1	8.7-17.3	41.4-64.6	26.2-41.1	39.0-53.2	61.5-86.5	95.4-122.9	34.3-52.3	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.9-30.5	83.2-117.0	146.4-189.0	196.8-240.9	205.1-250.7	299.4-350.1	311.7-364.6	207.4-249.5	61.5-85.8	1.1-10.1	0.0-0.0	0.0-3.9
		6	41.3-61.0	107.6-144.1	168.6-215.2	250.3-302.4	401.8-461.3	553.5-624.8	601.3-678.1	496.0-566.3	416.2-481.7	350.6-408.4	230.3-274.1	85.9-114.0
		9	424.4-486.2	397.5-462.2	312.6-370.7	292.0-348.3	428.7-488.8	578.9-653.0	661.7-744.5	686.4-770.4	678.2-762.3	646.8-726.8	517.6-589.6	450.3-516.5
		12	737.2-817.8	704.0-792.4	702.7-791.5	711.2-797.1	740.0-818.8	739.2-818.1	711.7-796.4	714.0-798.3	702.8-789.9	707.4-793.4	710.9-795.9	718.8-801.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-92.9	64.7-253.4	41.2-166.2	53.3-148.1	86.6-260.0	123.0-290.5	52.4-191.0	0.0-67.0	<25.1	<22.3	0.0-14.7	0.0-38.7
		3	30.6-130.7	117.1-348.7	189.1-445.8	241.0-485.4	250.8-504.3	350.2-611.3	364.7-638.5	249.6-476.0	85.9-249.2	10.2-100.0	0.1-53.0	4.0-63.2
		6	61.1-208.6	144.2-376.0	215.3-489.4	302.5-584.8	461.4-759.2	624.9-971.6	678.2-1,051.4	566.4-914.3	481.8-814.6	408.5-705.3	274.2-505.1	114.1-288.8
		9	486.3-795.3	462.3-791.9	370.8-675.8	348.4-647.5	488.9-786.3	653.1-1,013.1	744.6-1,145.9	770.5-1,175.7	762.4-1,168.9	726.9-1,113.2	589.7-944.7	516.6-847.7
		12	817.9-1,198.9	792.5-1,219.9	791.6-1,221.6	797.2-1,210.7	818.9-1,190.5	818.2-1,189.9	796.5-1,202.7	798.4-1,202.4	790.0-1,211.1	793.5-1,207.5	796.0-1,203.9	801.8-1,197.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.0-125.6	253.5-329.3	166.3-217.0	148.2-182.5	260.1-324.6	290.6-348.4	191.1-245.5	67.1-97.4	25.1-45.9	22.3-39.7	14.8-27.5	38.8-61.6
		3	130.8-171.4	348.8-434.3	445.9-533.9	485.5-565.0	504.4-587.1	611.4-692.1	638.6-723.5	476.1-548.2	249.3-308.9	100.1-141.1	53.1-78.8	63.3-91.3
		6	208.7-265.5	376.1-458.1	489.5-582.2	584.9-675.5	759.3-849.6	971.7-1,074.5	1,051.5-1,162.0	914.4-1,019.0	814.7-916.6	705.4-796.9	505.2-577.8	288.9-350.2
		9	795.4-888.8	792.0-893.2	675.9-771.5	647.6-742.2	786.4-875.7	1,013.2-1,119.9	1,146.0-1,264.5	1,175.8-1,295.2	1,169.0-1,288.9	1,113.3-1,227.2	944.8-1,051.3	847.8-948.0
		12	1,199.0-1,309.4	1,220.0-1,346.2	1,221.7-1,348.8	1,210.8-1,332.3	1,190.6-1,298.1	1,190.0-1,297.4	1,202.8-1,321.9	1,202.5-1,320.8	1,211.2-1,335.4	1,207.6-1,329.3	1,204.0-1,323.7	1,197.5-1,313.0
	รุนแรง	1	125.7-164.6	329.4-418.2	217.1-276.7	182.6-221.7	324.7-398.4	348.5-413.2	245.6-308.9	97.5-134.5	46.0-73.2	39.8-61.0	27.6-43.1	61.7-90.4
		3	171.5-219.3	434.4-532.2	534.0-632.4	565.1-652.5	587.2-678.1	692.2-779.5	723.6-815.5	548.3-627.1	309.0-377.1	141.2-191.1	78.9-110.6	91.4-125.6
		6	265.6-331.3	458.2-550.8	582.3-685.4	675.6-774.8	849.7-946.6	1,074.6-1,184.1	1,162.1-1,279.8	1,019.1-1,131.1	916.7-1,026.5	797.0-896.0	577.9-656.9	350.3-419.2
		9	888.9-989.1	893.3-1,002.4	771.6-875.5	742.3-845.4	875.8-971.6	1,120.0-1,233.7	1,264.6-1,390.7	1,295.3-1,422.1	1,289.0-1,416.5	1,227.3-1,348.5	1,051.4-1,165.3	948.1-1,055.7
		12	1,309.5-1,426.3	1,346.3-1,480.6	1,348.9-1,484.2	1,332.4-1,461.5	1,298.2-1,411.8	1,297.5-1,410.9	1,322.0-1,448.5	1,320.9-1,446.6	1,335.5-1,467.7	1,329.4-1,458.8	1,323.8-1,450.8	1,313.1-1,435.6
	รุนแรงที่สุด	1	>164.6	>418.2	>276.7	>221.7	>398.4	>413.2	>308.9	>134.5	>73.2	>61.0	>43.1	>90.4
		3	>219.3	>532.2	>632.4	>652.5	>678.1	>779.5	>815.5	>627.1	>377.1	>191.1	>110.6	>125.6
		6	>331.3	>550.8	>685.4	>774.8	>946.6	>1,184.1	>1,279.8	>1,131.1	>1,026.5	>896.0	>656.9	>419.2
		9	>989.1	>1,002.4	>875.5	>845.4	>971.6	>1,233.7	>1,390.7	>1,422.1	>1,416.5	>1,348.5	>1,165.3	>1,055.7
		12	>1,426.3	>1,480.6	>1,484.2	>1,461.5	>1,411.8	>1,410.9	>1,448.5	>1,446.6	>1,467.7	>1,458.8	>1,450.8	>1,435.6

ตารางที่ ฒ.40-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านธิ จ. ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.3	<16.4	<25.3	<47.8	<44.6	<4.1	-	-	-	-	-
		3	<1.7	<33.4	<84.0	<153.7	<189.4	<233.8	<205.2	<112.9	<13.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.0	<43.5	<101.9	<178.1	<299.4	<426.2	<447.0	<368.0	<298.1	<224.2	<127.4	<22.8
		9	<270.1	<236.4	<183.1	<211.6	<321.5	<446.5	<476.3	<487.2	<485.0	<470.0	<381.8	<325.5
		12	<547.9	<508.1	<516.7	<529.9	<539.2	<544.4	<521.5	<511.6	<502.0	<500.3	<500.4	<518.0
	รุนแรง	1	<0.2	17.3-30.0	16.4-26.9	25.3-37.3	47.8-71.4	44.6-64.6	4.1-14.8	-	-	-	-	<0.0
		3	1.7-3.6	33.4-52.0	84.0-116.8	153.7-194.3	189.4-232.6	233.8-283.0	205.2-253.2	112.9-146.5	13.4-33.1	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	12.0-22.6	43.5-66.2	101.9-138.4	178.1-225.2	299.4-360.9	426.2-498.2	447.0-525.5	368.0-437.9	298.1-360.0	224.2-277.0	127.4-162.8	22.8-50.1
		9	270.1-326.8	236.4-290.6	183.1-231.8	211.6-261.9	321.5-383.6	446.5-520.8	476.3-560.6	487.2-574.1	485.0-570.5	470.0-552.8	381.8-453.2	325.5-388.9
		12	547.9-630.5	508.1-595.8	516.7-603.3	529.9-614.1	539.2-622.3	544.4-626.3	521.5-606.8	511.6-598.5	502.0-590.3	500.3-588.8	500.4-588.9	518.0-604.0
	ปานกลาง	1	0.2-3.7	30.1-50.1	27.0-42.9	37.4-54.6	71.5-98.5	64.7-91.0	14.9-27.9	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	3.7-13.0	52.1-80.6	116.9-158.8	194.4-242.5	232.7-282.7	283.1-339.4	253.3-308.8	146.6-186.9	33.2-54.2	0.4-3.7	0.0–0.1	0.0-1.9
		6	22.7-37.8	66.3-98.3	138.5-183.9	225.3-280.9	361.0-431.5	498.3-579.0	525.6-613.8	438.0-517.3	360.1-430.8	277.1-338.4	162.9-204.8	50.2-76.2
		9	326.9-391.9	290.7-353.8	231.9-289.8	262.0-320.7	383.7-454.3	520.9-604.1	560.7-655.6	574.2-672.2	570.6-666.9	552.9-646.1	453.3-534.1	389.0-460.9
		12	630.6-722.6	595.9-694.6	603.4-700.4	614.2-708.1	622.4-714.9	626.4-717.6	606.9-702.4	598.6-696.1	590.4-689.8	588.9-688.6	589.0-688.6	604.1-700.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-72.5	50.2-242.5	43.0-182.4	54.7-190.8	98.6-273.7	91.1-276.7	28.0-158.8	0.0-60.7	<16.8	<20.8	0.0-9.3	0.2-38.2
		3	13.1-107.0	80.7-323.4	158.9-435.1	242.6-520.0	282.8-559.7	339.5-645.5	308.9-617.2	187.0-425.8	54.3-205.3	3.8-86.8	0.0-43.1	2.0-63.6
		6	37.9-172.5	98.4-346.2	184.0-471.9	281.0-601.4	431.6-814.7	579.1-999.8	613.9-1,074.8	517.4-938.0	430.9-813.3	338.5-679.2	204.9-448.6	76.3-245.1
		9	392.0-745.4	353.9-706.1	289.9-628.4	320.8-651.9	454.4-832.4	604.2-1,036.6	655.7-1,152.7	672.3-1,186.7	667.0-1,171.1	646.2-1,134.1	534.2-961.9	461.0-844.8
		12	722.7-1,194.5	694.7-1,213.7	700.5-1,205.5	708.2-1,191.8	715.0-1,187.5	717.7-1,185.5	702.5-1,196.2	696.2-1,203.4	689.9-1,210.1	688.7-1,211.3	688.7-1,211.1	700.4-1,199.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.6-106.5	242.6-325.8	182.5-240.4	190.9-245.2	273.8-336.9	276.8-346.4	158.9-216.1	60.8-91.9	16.8-30.9	20.8-45.8	9.4-19.7	38.3-66.6
		3	107.1-151.3	323.5-422.8	435.2-535.1	520.1-612.9	559.8-650.0	645.6-744.0	617.3-717.7	425.9-507.0	205.4-264.3	86.9-125.3	43.2-63.9	63.7-93.3
		6	172.6-229.2	346.3-443.8	472.0-574.0	601.5-708.6	814.8-938.1	999.9-1,131.4	1,074.9-1,219.2	938.1-1,071.2	813.4-935.9	679.3-790.5	448.7-530.4	245.2-308.0
		9	745.5-859.3	706.2-821.5	628.5-742.8	652.0-761.1	832.5-952.9	1,036.7-1,171.6	1,152.8-1,308.6	1,186.8-1,348.5	1,171.2-1,329.3	1,134.2-1,287.2	962.0-1,097.2	844.9-966.7
		12	1,194.6-1,340.4	1,213.8-1,377.0	1,205.6-1,363.3	1,191.9-1,341.8	1,187.6-1,333.3	1,185.6-1,330.2	1,196.3-1,349.9	1,203.5-1,361.8	1,210.2-1,373.3	1,211.4-1,375.5	1,211.2-1,375.3	1,199.4-1,354.8
	รุนแรง	1	106.6-148.4	325.9-425.2	240.5-308.9	245.3-308.6	337.0-408.7	346.5-426.5	216.2-284.6	92.0-130.0	31.0-47.9	45.9-75.8	19.8-31.5	66.7-100.4
		3	151.4-205.5	422.9-539.5	535.2-648.6	613.0-716.0	650.1-749.3	744.1-851.8	717.8-828.4	507.1-597.5	264.4-332.7	125.4-172.3	64.0-88.8	93.4-128.2
		6	229.3-296.4	443.9-557.5	574.1-689.3	708.7-827.6	938.2-1,073.2	1,131.5-1,274.2	1,219.3-1,376.1	1,071.3-1,216.5	936.0-1,070.1	790.6-913.0	530.5-621.3	308.1-380.1
		9	859.4-984.1	821.6-948.8	742.9-870.1	761.2-881.8	953.0-1,084.5	1,171.7-1,318.1	1,308.7-1,478.0	1,348.6-1,524.4	1,329.4-1,501.2	1,287.3-1,453.7	1,097.3-1,244.5	966.8-1,099.7
		12	1,340.5-1,498.3	1,377.1-1,554.8	1,363.4-1,534.5	1,341.9-1,504.1	1,333.4-1,490.8	1,330.3-1,486.7	1,350.0-1,516.3	1,361.9-1,533.7	1,373.4-1,550.7	1,375.6-1,553.9	1,375.4-1,553.7	1,354.9-1,523.4
	รุนแรงที่สุด	1	>148.4	>425.2	>308.9	>308.6	>408.7	>426.5	>284.6	>130.0	>47.9	>75.8	>31.5	>100.4
		3	>205.5	>539.5	>648.6	>716.0	>749.3	>851.8	>828.4	>597.5	>332.7	>172.3	>88.8	>128.2
		6	>296.4	>557.5	>689.3	>827.6	>1,073.2	>1,274.2	>1,376.1	>1,216.5	>1,070.1	>913.0	>621.3	>380.1
		9	>984.1	>948.8	>870.1	>881.8	>1,084.5	>1,318.1	>1,478.0	>1,524.4	>1,501.2	>1,453.7	>1,244.5	>1,099.7
		12	>1,498.3	>1,554.8	>1,534.5	>1,504.1	>1,490.8	>1,486.7	>1,516.3	>1,533.7	>1,550.7	>1,553.9	>1,553.7	>1,523.4

ตารางที่ ฒ.40-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<18.0	<15.4	<20.4	<33.0	<73.1	<22.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.4	<43.8	<90.3	<132.7	<146.7	<225.2	<246.6	<160.4	<46.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<27.1	<63.0	<106.7	<170.0	<293.1	<417.3	<464.1	<401.4	<329.2	<281.4	<182.1	<66.0
		9	<337.1	<304.3	<230.1	<205.4	<316.0	<434.2	<507.3	<536.6	<527.0	<505.2	<419.8	<361.1
		12	<576.3	<554.7	<555.6	<570.9	<603.5	<596.0	<557.3	<559.1	<543.5	<551.9	<559.4	<565.8
	รุนแรง	1	1.8-8.9	18.0-31.9	15.4-24.4	20.4-29.6	33.0-50.0	73.1-93.9	22.4-36.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.4-17.7	43.8-67.2	90.3-122.4	132.7-166.8	146.7-180.1	225.2-266.1	246.6-292.1	160.4-197.7	46.2-66.0	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	27.1-41.9	63.0-91.0	106.7-142.8	170.0-211.9	293.1-343.8	417.3-479.3	464.1-532.8	401.4-460.1	329.2-385.7	281.4-332.1	182.1-221.3	66.0-89.8
		9	337.1-393.6	304.3-364.5	230.1-282.1	205.4-252.5	316.0-368.2	434.2-500.1	507.3-583.0	536.6-613.3	527.0-603.8	505.2-578.1	419.8-480.6	361.1-419.3
		12	576.3-652.6	554.7-634.3	555.6-635.3	570.9-647.8	603.5-675.3	596.0-668.8	557.3-635.6	559.1-637.2	543.5-624.2	551.9-631.3	559.4-637.6	565.8-642.8
	ปานกลาง	1	9.0-17.4	32.0-53.4	24.5-36.9	29.7-41.8	50.1-72.9	94.0-118.7	36.1-55.4	0.0–0.1	-	-	-	<0.0
		3	17.8-29.4	67.3-99.6	122.5-162.2	166.9-206.7	180.2-218.8	266.2-312.0	292.2-343.4	197.8-240.7	66.1-91.9	0.4-12.7	0.0-0.0	<4.4
		6	42.0-62.1	91.1-127.0	142.9-187.2	212.0-260.8	343.9-400.6	479.4-547.6	532.9-608.4	460.2-524.6	385.8-448.8	332.2-389.0	221.4-266.2	89.9-120.1
		9	393.7-456.5	364.6-432.7	282.2-342.1	252.6-306.9	368.3-426.4	500.2-572.7	583.1-666.3	613.4-697.4	603.9-688.0	578.2-658.0	480.7-547.3	419.4-483.7
		12	652.7-735.8	634.4-721.6	635.4-722.6	647.9-731.6	675.4-752.8	668.9-747.5	635.7-721.4	637.3-722.8	624.3-712.9	631.4-718.4	637.7-723.1	642.9-727.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.5-84.9	53.5-247.1	37.0-134.1	41.9-125.9	73.0-238.1	118.8-263.5	55.5-204.5	0.0-72.4	<27.0	<24.5	<15.6	0.0-41.9
		3	29.5-126.4	99.7-343.0	162.3-411.1	206.8-432.0	218.9-430.7	312.1-548.8	343.5-609.5	240.8-476.9	92.0-266.8	12.8-105.4	0.1-53.3	4.4-67.4
		6	62.2-211.2	127.1-371.6	187.3-459.8	260.9-533.7	400.7-691.3	547.7-886.6	608.5-983.3	524.7-842.7	448.9-770.7	389.1-682.8	266.3-507.5	120.2-311.0
		9	456.6-775.7	432.8-793.7	342.2-669.7	307.0-605.0	426.5-721.7	572.8-935.1	666.4-1,081.1	697.5-1,112.2	688.1-1,104.8	658.1-1,052.6	547.4-876.1	483.8-808.2
		12	735.9-1,140.1	721.7-1,151.4	722.7-1,152.6	731.7-1,139.4	752.9-1,123.2	747.6-1,125.1	721.5-1,143.5	722.9-1,143.0	713.0-1,153.6	718.5-1,148.0	723.2-1,142.7	727.1-1,138.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.0-112.9	247.2-329.1	134.2-172.2	126.0-157.1	238.2-300.9	263.6-312.3	204.6-263.3	72.5-102.6	27.0-46.7	24.5-42.0	15.6-29.6	42.0-67.6
		3	126.5-166.2	343.1-437.5	411.2-498.6	432.1-506.3	430.8-499.3	548.9-622.3	609.6-692.4	477.0-553.4	266.9-331.0	105.5-144.1	53.4-74.7	67.5-96.7
		6	211.3-268.6	371.7-461.8	459.9-554.7	533.8-623.1	691.4-781.1	886.7-988.8	983.4-1,096.3	842.8-938.2	770.8-869.8	682.9-774.0	507.6-584.6	311.1-378.7
		9	775.8-873.6	793.8-907.7	669.8-775.5	605.1-701.4	721.8-812.2	935.2-1,044.7	1,081.2-1,206.4	1,112.3-1,236.6	1,104.9-1,230.1	1,052.7-1,171.1	876.2-974.7	808.3-907.1
		12	1,140.2-1,260.2	1,151.5-1,280.2	1,152.7-1,281.5	1,139.5-1,260.5	1,123.3-1,231.5	1,125.2-1,236.0	1,143.6-1,270.0	1,143.1-1,268.7	1,153.7-1,286.5	1,148.1-1,277.1	1,142.8-1,268.1	1,138.3-1,260.8
	รุนแรง	1	113.0-146.0	329.2-426.2	172.3-216.6	157.2-192.8	301.0-373.3	312.4-366.5	263.4-331.6	102.7-139.0	46.8-71.1	42.1-62.7	29.7-46.4	67.7-100.0
		3	166.3-213.1	437.6-547.1	498.7-597.2	506.4-588.3	499.4-574.7	622.4-701.8	692.5-782.3	553.5-637.3	331.1-404.3	144.2-190.3	74.8-100.4	96.8-132.5
		6	268.7-335.0	461.9-564.7	554.8-661.3	623.2-721.7	781.2-878.2	988.9-1,098.5	1,096.4-1,217.5	938.3-1,040.4	869.9-976.8	774.1-872.8	584.7-668.8	378.8-455.1
		9	873.7-979.2	907.8-1,031.8	775.6-891.5	701.5-807.3	812.3-909.9	1,044.8-1,162.4	1,206.5-1,340.9	1,236.7-1,369.8	1,230.2-1,364.4	1,171.2-1,297.9	974.8-1,080.2	907.2-1,013.6
		12	1,260.3-1,388.2	1,280.3-1,418.0	1,281.6-1,419.4	1,260.6-1,389.6	1,231.6-1,346.5	1,236.1-1,353.6	1,270.1-1,405.2	1,268.8-1,403.1	1,286.6-1,429.1	1,277.2-1,415.1	1,268.2-1,402.1	1,260.9-1,391.7
	รุนแรงที่สุด	1	>146.0	>426.2	>216.6	>192.8	>373.3	>366.5	>331.6	>139.0	>71.1	>62.7	>46.4	>100.0
		3	>213.1	>547.1	>597.2	>588.3	>574.7	>701.8	>782.3	>637.3	>404.3	>190.3	>100.4	>132.5
		6	>335.0	>564.7	>661.3	>721.7	>878.2	>1,098.5	>1,217.5	>1,040.4	>976.8	>872.8	>668.8	>455.1
		9	>979.2	>1,031.8	>891.5	>807.3	>909.9	>1,162.4	>1,340.9	>1,369.8	>1,364.4	>1,297.9	>1,080.2	>1,013.6
		12	>1,388.2	>1,418.0	>1,419.4	>1,389.6	>1,346.5	>1,353.6	>1,405.2	>1,403.1	>1,429.1	>1,415.1	>1,402.1	>1,391.7

ภาคผนวก ฒ.41
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดลำปาง

ตารางที่ ฒ.41-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<26.0	<25.5	<47.8	<47.2	<68.2	<9.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<4.8	<45.6	<108.7	<184.3	<225.4	<298.4	<250.3	<135.0	<24.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<13.0	<71.6	<137.6	<220.4	<348.3	<491.0	<539.0	<461.5	<388.4	<283.2	<155.4	<37.7
		9	<341.5	<268.8	<225.2	<262.5	<378.8	<519.7	<574.8	<588.1	<591.0	<578.6	<486.1	<423.5
		12	<658.9	<627.7	<637.1	<607.0	<614.0	<621.3	<616.9	<615.3	<615.0	<619.6	<621.0	<628.3
	รุนแรง	1	0.0-2.6	26.0-43.7	25.5-38.1	47.8-64.6	47.2-80.2	68.2-91.3	9.9-23.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	4.8-10.5	45.6-71.5	108.7-147.7	184.3-229.1	225.4-272.4	298.4-350.7	250.3-300.0	135.0-170.2	24.0-42.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		6	13.0-35.2	71.6-102.1	137.6-179.5	220.4-275.0	348.3-419.1	491.0-572.5	539.0-620.3	461.5-530.8	388.4-450.1	283.2-336.7	155.4-193.1	37.7-63.2
		9	341.5-402.0	268.8-331.7	225.2-279.1	262.5-320.2	378.8-450.7	519.7-605.2	574.8-666.3	588.1-681.0	591.0-680.2	578.6-662.4	486.1-556.8	423.5-487.9
		12	658.9-747.5	627.7-720.6	637.1-728.1	607.0-702.5	614.0-709.1	621.3-715.1	616.9-710.8	615.3-709.3	615.0-708.9	619.6-712.9	621.0-714.0	628.3-719.8
	ปานกลาง	1	2.7-9.0	43.8-68.6	38.2-55.9	64.7-85.2	80.3-110.9	91.4-119.8	23.8-39.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	10.6-27.5	71.6-108.9	147.8-193.7	229.2-281.6	272.5-326.4	350.8-409.6	300.1-356.9	170.3-211.8	42.9-63.2	0.2-2.4	0.0-0.5	0.9-5.4
		6	35.3-58.0	102.2-141.4	179.6-230.2	275.1-339.0	419.2-500.0	572.6-663.5	620.4-710.4	530.9-607.8	450.2-518.9	336.8-397.5	193.2-237.2	63.3-90.5
		9	402.1-470.0	331.8-404.7	279.2-341.8	320.3-386.8	450.8-532.0	605.3-700.7	666.4-768.3	681.1-784.4	680.3-779.1	662.5-755.1	556.9-635.2	488.0-559.6
		12	747.6-844.7	720.7-823.2	728.2-828.4	702.6-808.5	709.2-814.4	715.2-818.8	710.9-814.8	709.4-813.7	709.0-813.3	713.0-816.4	714.1-817.1	719.9-821.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.1-99.9	68.7-256.3	56.0-178.8	85.3-214.9	111.0-299.3	119.9-296.3	39.1-154.5	0.0-56.9	<22.5	<30.0	0.0-15.9	0.2-54.0
		3	27.6-151.8	109.0-381.1	193.8-475.3	281.7-577.8	326.5-618.0	409.7-716.3	357.0-662.0	211.9-450.4	63.3-202.6	2.5-95.4	0.6-60.3	5.5-87.3
		6	58.1-220.4	141.5-408.2	230.3-535.5	339.1-699.8	500.1-934.0	663.6-1,131.3	710.5-1,168.0	607.9-998.9	519.0-872.4	397.6-720.6	237.3-485.5	90.6-269.1
		9	470.1-823.3	404.8-811.0	341.9-691.6	386.9-750.5	532.1-961.9	700.8-1,190.9	768.4-1,289.5	784.5-1,312.0	779.2-1,281.1	755.2-1,222.6	635.3-1,032.0	559.7-925.6
		12	844.8-1,324.6	823.3-1,337.1	828.5-1,327.9	808.6-1,344.3	814.5-1,345.7	818.9-1,340.7	814.9-1,341.5	813.8-1,342.6	813.4-1,343.7	816.5-1,340.7	817.2-1,339.6	821.3-1,332.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.0-141.7	256.4-331.0	178.9-225.3	215.0-260.6	299.4-366.4	296.4-358.1	154.6-200.7	57.0-92.0	22.5-41.8	30.0-56.8	16.0-31.9	54.1-83.7
		3	151.9-203.7	381.2-487.2	475.4-573.5	577.9-675.6	618.1-711.6	716.4-812.2	662.1-759.5	450.5-530.0	202.7-255.2	95.5-139.9	60.4-89.4	87.4-125.4
		6	220.5-284.0	408.3-506.7	535.6-640.5	699.9-818.8	934.1-1,072.6	1,131.4-1,276.1	1,168.1-1,308.3	999.0-1,119.0	872.5-981.7	720.7-823.1	485.6-567.4	269.2-334.9
		9	823.4-933.5	811.1-943.8	691.7-806.3	750.6-868.1	962.0-1,097.7	1,191.0-1,342.6	1,289.6-1,450.3	1,312.1-1,474.4	1,281.2-1,435.0	1,222.7-1,365.4	1,032.1-1,153.5	925.7-1,038.3
		12	1,324.7-1,468.9	1,337.2-1,493.3	1,328.0-1,479.0	1,344.4-1,508.2	1,345.8-1,508.0	1,340.8-1,499.8	1,341.6-1,502.8	1,342.7-1,504.7	1,343.8-1,506.6	1,340.8-1,501.5	1,339.7-1,499.7	1,332.9-1,489.1
	รุนแรง	1	141.8-192.5	331.1-418.3	225.4-278.9	260.7-312.3	366.5-442.3	358.2-427.7	200.8-254.8	92.1-136.0	41.9-65.7	56.9-91.4	32.0-51.5	83.8-120.6
		3	203.8-265.3	487.3-610.5	573.6-683.8	675.7-783.6	711.7-814.0	812.3-916.3	759.6-866.0	530.1-618.2	255.3-315.9	140.0-194.7	89.5-125.2	125.5-171.9
		6	284.1-357.9	506.8-619.3	640.6-758.0	818.9-950.3	1,072.7-1,224.0	1,276.2-1,432.8	1,308.4-1,459.7	1,119.1-1,248.5	981.8-1,099.9	823.2-934.8	567.5-657.9	335.0-410.2
		9	933.6-1,053.0	943.9-1,090.1	806.4-932.6	868.2-997.1	1,097.8-1,245.5	1,342.7-1,506.6	1,450.4-1,624.1	1,474.5-1,649.9	1,435.1-1,601.0	1,365.5-1,519.2	1,153.6-1,284.6	1,038.4-1,160.1
		12	1,469.0-1,623.5	1,493.4-1,661.2	1,479.1-1,641.2	1,508.3-1,684.8	1,508.1-1,682.7	1,499.9-1,671.0	1,502.9-1,676.6	1,504.8-1,679.5	1,506.7-1,682.3	1,501.6-1,674.8	1,499.8-1,672.3	1,489.2-1,657.4
	รุนแรงที่สุด	1	>192.5	>418.3	>278.9	>312.3	>442.3	>427.7	>254.8	>136.0	>65.7	>91.4	>51.5	>120.6
		3	>265.3	>610.5	>683.8	>783.6	>814.0	>916.3	>866.0	>618.2	>315.9	>194.7	>125.2	>171.9
		6	>357.9	>619.3	>758.0	>950.3	>1,224.0	>1,432.8	>1,459.7	>1,248.5	>1,099.9	>934.8	>657.9	>410.2
		9	>1,053.0	>1,090.1	>932.6	>997.1	>1,245.5	>1,506.6	>1,624.1	>1,649.9	>1,601.0	>1,519.2	>1,284.6	>1,160.1
		12	>1,623.5	>1,661.2	>1,641.2	>1,684.8	>1,682.7	>1,671.0	>1,676.6	>1,679.5	>1,682.3	>1,674.8	>1,672.3	>1,657.4

ตารางที่ ฒ.41-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<36.2	<24.1	<50.5	<77.9	<71.3	<9.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.8	<47.2	<97.9	<210.0	<282.8	<352.6	<291.5	<133.0	<22.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.5	<77.3	<141.5	<245.0	<409.8	<562.5	<619.2	<535.7	<446.4	<323.8	<153.5	<41.0
		9	<363.7	<286.1	<228.4	<272.5	<434.8	<590.8	<658.2	<667.2	<668.9	<655.1	<560.9	<488.6
		12	<709.4	<682.7	<668.3	<643.5	<664.3	<706.3	<691.9	<693.0	<693.4	<698.7	<696.8	<704.6
	รุนแรง	1	0.0-2.3	36.2-50.4	24.1-37.2	50.5-75.1	77.9-103.9	71.3-94.3	9.8-18.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.8-11.2	47.2-74.2	97.9-147.8	210.0-256.0	282.8-333.1	352.6-409.6	291.5-343.6	133.0-167.1	22.6-35.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	6.5-33.6	77.3-112.9	141.5-183.3	245.0-302.9	409.8-485.2	562.5-648.5	619.2-701.5	535.7-606.4	446.4-511.2	323.8-379.1	153.5-192.2	41.0-59.8
		9	363.7-429.8	286.1-349.8	228.4-281.7	272.5-334.2	434.8-511.4	590.8-681.0	658.2-752.7	667.2-763.1	668.9-761.0	655.1-739.8	560.9-632.5	488.6-554.9
		12	709.4-804.2	682.7-780.8	668.3-768.1	643.5-747.6	664.3-766.3	706.3-801.1	691.9-788.8	693.0-789.9	693.4-790.4	698.7-794.8	696.8-793.2	704.6-799.3
	ปานกลาง	1	2.4-10.8	50.5-78.6	37.3-56.0	75.2-100.4	104.0-137.0	94.4-124.3	18.3-34.2	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	11.3-28.6	74.3-119.2	147.9-197.3	256.1-309.7	333.2-389.7	409.7-473.4	343.7-402.4	167.2-210.6	35.2-55.7	0.1-0.6	0.0-0.2	0.6-8.0
		6	33.7-57.8	113.0-154.2	183.4-235.0	303.0-370.7	485.3-570.6	648.6-744.1	701.6-792.1	606.5-684.1	511.3-583.2	379.2-441.1	192.3-237.7	59.9-85.0
		9	429.9-504.3	349.9-423.6	281.8-344.8	334.3-406.0	511.5-598.0	681.1-781.3	752.8-857.1	763.2-869.2	761.1-862.4	739.9-832.8	632.6-711.2	555.0-628.3
		12	804.3-908.3	780.9-889.2	768.2-879.0	747.7-863.6	766.4-879.4	801.2-905.5	788.9-895.7	790.0-896.8	790.5-897.3	794.9-900.7	793.3-899.3	799.4-903.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.9-118.6	78.7-251.3	56.1-183.6	100.5-254.0	137.1-345.4	124.4-314.6	34.3-158.1	0.0-51.2	<19.9	<29.7	0.0-16.1	<55.0
		3	28.7-174.2	119.3-398.4	197.4-503.0	309.8-613.7	389.8-686.2	473.5-802.1	402.5-711.2	210.7-467.5	55.8-200.5	0.7-88.5	0.3-58.1	8.1-86.9
		6	57.9-233.8	154.3-420.6	235.1-563.5	370.8-755.4	570.7-1,022.6	744.2-1,230.7	792.2-1,244.9	684.2-1,070.1	583.3-948.4	441.2-762.6	237.8-498.1	85.1-265.5
		9	504.4-892.7	423.7-833.0	344.9-710.0	406.1-808.0	598.1-1,052.4	781.4-1,292.6	857.2-1,382.7	869.3-1,402.3	862.5-1,368.5	832.9-1,294.4	711.3-1,100.7	628.4-997.6
		12	908.4-1,424.3	889.3-1,434.4	879.1-1,443.0	863.7-1,456.9	879.5-1,453.2	905.6-1,424.8	895.8-1,432.0	896.9-1,431.9	897.4-1,432.5	900.8-1,429.2	899.4-1,429.8	903.6-1,421.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.7-168.2	251.4-317.3	183.7-232.6	254.1-307.9	345.5-419.0	314.7-382.1	158.2-209.3	51.3-87.3	19.9-37.4	29.7-53.0	16.2-32.4	55.0-85.2
		3	174.3-236.1	398.5-505.1	503.1-612.6	613.8-714.4	686.3-779.2	802.2-904.1	711.3-808.4	467.6-554.8	200.6-257.9	88.6-129.5	58.2-86.5	87.0-122.7
		6	233.9-304.5	420.7-517.9	563.6-680.6	755.5-883.0	1,022.7-1,165.6	1,230.8-1,380.4	1,245.0-1,382.3	1,070.2-1,186.7	948.5-1,060.5	762.7-862.9	498.2-584.9	265.6-334.4
		9	892.8-1,014.4	833.1-966.6	710.1-832.7	808.1-940.2	1,052.5-1,195.4	1,292.7-1,450.0	1,382.8-1,543.0	1,402.4-1,564.7	1,368.6-1,521.8	1,294.5-1,433.7	1,100.8-1,218.0	997.7-1,110.2
		12	1,424.4-1,579.9	1,434.5-1,600.5	1,443.1-1,616.3	1,457.0-1,640.0	1,453.3-1,629.2	1,424.9-1,581.9	1,432.1-1,595.1	1,432.0-1,594.4	1,432.6-1,595.1	1,429.3-1,589.3	1,429.9-1,590.7	1,421.8-1,578.4
	รุนแรง	1	168.3-228.6	317.4-393.6	232.7-289.3	308.0-368.6	419.1-502.0	382.2-458.3	209.4-269.8	87.4-133.2	37.5-58.1	53.1-81.9	32.5-52.9	85.3-122.6
		3	236.2-309.8	505.2-628.4	612.7-737.1	714.5-825.9	779.3-880.3	904.2-1,014.6	808.5-914.2	554.9-652.0	258.0-324.7	129.6-179.6	86.6-121.2	122.8-165.6
		6	304.6-387.5	518.0-628.8	680.7-813.1	883.1-1,024.0	1,165.7-1,321.4	1,380.5-1,542.0	1,382.4-1,529.9	1,186.8-1,311.8	1,060.6-1,181.4	863.0-971.5	585.0-681.1	334.5-414.0
		9	1,014.5-1,146.4	966.7-1,113.7	832.8-969.2	940.3-1,086.0	1,195.5-1,351.0	1,450.1-1,620.0	1,543.1-1,715.5	1,564.8-1,739.4	1,521.9-1,686.4	1,433.8-1,583.1	1,218.1-1,343.9	1,110.3-1,231.6
		12	1,580.0-1,746.7	1,600.6-1,779.3	1,616.4-1,803.4	1,640.1-1,837.8	1,629.3-1,818.9	1,582.0-1,750.6	1,595.2-1,770.5	1,594.5-1,769.1	1,595.2-1,769.8	1,589.4-1,761.2	1,590.8-1,763.5	1,578.5-1,746.5
	รุนแรงที่สุด	1	>228.6	>393.6	>289.3	>368.6	>502.0	>458.3	>269.8	>133.2	>58.1	>81.9	>52.9	>122.6
		3	>309.8	>628.4	>737.1	>825.9	>880.3	>1,014.6	>914.2	>652.0	>324.7	>179.6	>121.2	>165.6
		6	>387.5	>628.8	>813.1	>1,024.0	>1,321.4	>1,542.0	>1,529.9	>1,311.8	>1,181.4	>971.5	>681.1	>414.0
		9	>1,146.4	>1,113.7	>969.2	>1,086.0	>1,351.0	>1,620.0	>1,715.5	>1,739.4	>1,686.4	>1,583.1	>1,343.9	>1,231.6
		12	>1,746.7	>1,779.3	>1,803.4	>1,837.8	>1,818.9	>1,750.6	>1,770.5	>1,769.1	>1,769.8	>1,761.2	>1,763.5	>1,746.5

ตารางที่ ฒ.41-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะคา จ.ลำปาง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<7.4	<28.1	<24.5	<38.7	<63.3	<13.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.1	<23.9	<107.5	<138.2	<167.5	<226.7	<207.7	<128.5	<23.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<20.4	<79.5	<136.5	<178.5	<293.8	<404.2	<430.4	<357.4	<292.1	<226.4	<141.8	<33.7
		9	<282.5	<271.7	<230.0	<217.3	<314.0	<432.5	<481.4	<486.2	<476.4	<451.8	<372.5	<315.7
		12	<543.5	<532.2	<530.3	<515.9	<539.0	<540.6	<519.5	<506.8	<502.1	<503.3	<502.9	<501.3
	รุนแรง	1	0.5-2.8	7.4-44.4	28.1-41.5	24.5-38.1	38.7-57.8	63.3-87.4	13.5-24.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.1-24.4	23.9-98.5	107.5-147.8	138.2-187.2	167.5-216.0	226.7-282.8	207.7-262.0	128.5-166.9	23.6-39.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	20.4-39.9	79.5-112.7	136.5-182.5	178.5-238.6	293.8-370.4	404.2-497.0	430.4-527.7	357.4-438.9	292.1-363.1	226.4-285.1	141.8-183.0	33.7-55.3
		9	282.5-352.0	271.7-342.3	230.0-291.0	217.3-281.0	314.0-392.6	432.5-529.5	481.4-588.4	486.2-595.1	476.4-583.2	451.8-553.2	372.5-456.5	315.7-391.5
		12	543.5-653.3	532.2-642.6	530.3-640.5	515.9-627.0	539.0-648.4	540.6-649.4	519.5-628.9	506.8-617.6	502.1-613.4	503.3-614.5	502.9-614.2	501.3-612.7
	ปานกลาง	1	2.9-20.8	44.5-74.5	41.6-59.1	38.2-57.9	57.9-84.5	87.5-117.7	24.9-40.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	24.5-41.8	98.6-142.6	147.9-199.1	187.3-248.0	216.1-274.1	282.9-349.0	262.1-326.2	167.0-213.2	39.5-60.7	0.0-1.2	0.0–0.1	0.2-4.8
		6	40.0-62.5	112.8-155.5	182.6-238.8	238.7-312.4	370.5-460.5	497.1-604.8	527.8-640.1	439.0-533.4	363.2-446.4	285.2-354.5	183.1-232.2	55.4-83.7
		9	352.1-433.6	342.4-425.4	291.1-362.7	281.1-357.4	392.7-484.5	529.6-641.8	588.5-712.0	595.2-721.1	583.3-706.7	553.3-670.3	456.6-553.7	391.6-480.1
		12	653.4-778.3	642.7-768.6	640.6-766.5	627.1-754.8	648.5-773.1	649.5-773.5	629.0-754.3	617.7-745.2	613.5-741.7	614.6-742.6	614.3-742.4	612.8-741.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.9-108.4	74.6-281.8	59.2-185.4	58.0-220.0	84.6-284.2	117.8-314.9	40.8-180.4	0.0-49.1	0.0-16.7	0.0-23.4	0.0-16.2	0.2-61.2
		3	41.9-162.2	142.7-404.7	199.2-529.8	248.1-629.3	274.2-616.6	349.1-729.9	326.3-695.9	213.3-486.9	60.8-225.3	1.3-83.7	0.0-56.2	4.9-87.5
		6	62.6-226.1	155.6-441.6	238.9-584.4	312.5-768.2	460.6-974.7	604.9-1,202.9	640.2-1,259.3	533.5-1,057.4	446.5-918.4	354.6-753.0	232.3-520.4	83.8-296.0
		9	433.7-895.7	425.5-897.2	362.8-769.9	357.5-808.2	484.6-1,003.3	641.9-1,260.3	712.1-1,390.6	721.2-1,414.3	706.8-1,387.0	670.4-1,314.4	553.8-1,089.8	480.2-978.2
		12	778.4-1,446.5	768.7-1,444.9	766.6-1,443.7	754.9-1,451.7	773.2-1,440.3	773.6-1,437.9	754.4-1,433.3	745.3-1,442.7	741.8-1,446.3	742.7-1,445.4	742.5-1,445.4	741.3-1,446.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.5-143.3	281.9-362.6	185.5-233.1	220.1-285.9	284.3-361.4	315.0-385.8	180.5-238.7	49.2-79.8	16.8-44.2	23.5-45.7	16.3-31.5	61.3-93.7
		3	162.3-209.5	404.8-499.1	529.9-648.1	629.4-763.7	616.7-732.9	730.0-857.2	696.0-819.7	487.0-580.1	225.4-290.3	83.8-124.6	56.3-87.2	87.6-125.6
		6	226.2-289.4	441.7-545.9	584.5-704.6	768.3-927.3	974.8-1,145.7	1,203.0-1,398.4	1,259.4-1,460.4	1,057.5-1,228.4	918.5-1,074.8	753.1-886.1	520.5-617.8	296.1-378.6
		9	895.8-1,048.7	897.3-1,053.6	770.0-904.8	808.3-961.3	1,003.4-1,174.5	1,260.4-1,461.4	1,390.7-1,610.6	1,414.4-1,639.4	1,387.1-1,608.0	1,314.5-1,523.5	1,089.9-1,264.2	978.3-1,142.4
		12	1,446.6-1,659.2	1,445.0-1,660.7	1,443.8-1,660.1	1,451.8-1,676.6	1,440.4-1,652.8	1,438.0-1,649.6	1,433.4-1,651.4	1,442.8-1,668.2	1,446.4-1,674.7	1,445.5-1,673.0	1,445.5-1,673.1	1,446.1-1,674.4
	รุนแรง	1	143.4-184.2	362.7-456.5	233.2-287.9	286.0-363.2	361.5-450.8	385.9-466.2	238.8-307.6	79.9-118.7	44.3-80.1	45.8-73.3	31.6-49.9	93.8-133.7
		3	209.6-264.5	499.2-606.6	648.2-781.9	763.8-915.2	733.0-862.4	857.3-998.5	819.8-956.9	580.2-684.0	290.4-365.9	124.7-175.2	87.3-125.1	125.7-172.0
		6	289.5-362.9	546.0-664.5	704.7-839.5	927.4-1,106.2	1,145.8-1,334.9	1,398.5-1,613.5	1,460.5-1,681.4	1,228.5-1,416.5	1,074.9-1,247.6	886.2-1,033.7	617.9-726.2	378.7-474.4
		9	1,048.8-1,217.9	1,053.7-1,226.6	904.9-1,054.1	961.4-1,132.0	1,174.6-1,363.6	1,461.5-1,682.5	1,610.7-1,852.3	1,639.5-1,886.9	1,608.1-1,850.9	1,523.6-1,753.2	1,264.3-1,455.9	1,142.5-1,323.6
		12	1,659.3-1,891.4	1,660.8-1,896.5	1,660.2-1,896.6	1,676.7-1,923.2	1,652.9-1,884.9	1,649.7-1,880.9	1,651.5-1,890.2	1,668.3-1,915.6	1,674.8-1,925.4	1,673.1-1,922.9	1,673.2-1,923.0	1,674.5-1,925.2
	รุนแรงที่สุด	1	>184.2	>456.5	>287.9	>363.2	>450.8	>466.2	>307.6	>118.7	>80.1	>73.3	>49.9	>133.7
		3	>264.5	>606.6	>781.9	>915.2	>862.4	>998.5	>956.9	>684.0	>365.9	>175.2	>125.1	>172.0
		6	>362.9	>664.5	>839.5	>1,106.2	>1,334.9	>1,613.5	>1,681.4	>1,416.5	>1,247.6	>1,033.7	>726.2	>474.4
		9	>1,217.9	>1,226.6	>1,054.1	>1,132.0	>1,363.6	>1,682.5	>1,852.3	>1,886.9	>1,850.9	>1,753.2	>1,455.9	>1,323.6
		12	>1,891.4	>1,896.5	>1,896.6	>1,923.2	>1,884.9	>1,880.9	>1,890.2	>1,915.6	>1,925.4	>1,922.9	>1,923.0	>1,925.2

ตารางที่ ฒ.41-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<15.6	<20.6	<22.3	<40.0	<69.9	<12.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.8	<40.6	<104.2	<132.9	<152.8	<232.4	<222.2	<144.9	<22.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<19.3	<81.3	<131.7	<183.4	<296.5	<415.0	<444.2	<368.7	<308.7	<245.7	<158.6	<31.7
		9	<308.5	<305.6	<240.2	<227.1	<320.8	<445.4	<504.2	<512.7	<504.1	<473.9	<387.8	<336.6
		12	<560.0	<558.1	<555.0	<553.7	<575.7	<574.6	<552.7	<537.4	<532.6	<535.0	<534.8	<534.6
	รุนแรง	1	2.2-5.4	15.6-43.8	20.6-33.0	22.3-34.7	40.0-58.3	69.9-92.9	12.0-27.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.8-22.9	40.6-92.8	104.2-142.7	132.9-177.8	152.8-197.9	232.4-283.0	222.2-274.5	144.9-182.5	22.3-44.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	19.3-38.8	81.3-112.8	131.7-175.4	183.4-237.9	296.5-365.4	415.0-498.5	444.2-533.5	368.7-444.3	308.7-374.6	245.7-302.3	158.6-198.9	31.7-62.6
		9	308.5-373.6	305.6-370.6	240.2-298.3	227.1-284.4	320.8-391.2	445.4-532.2	504.2-601.0	512.7-611.1	504.1-601.1	473.9-566.5	387.8-465.4	336.6-405.9
		12	560.0-659.2	558.1-657.3	555.0-654.3	553.7-652.4	575.7-671.9	574.6-670.8	552.7-650.4	537.4-637.1	532.6-632.9	535.0-635.0	534.8-634.8	534.6-634.5
	ปานกลาง	1	5.5-19.8	43.9-71.2	33.1-49.8	34.8-51.8	58.4-84.0	93.0-121.2	28.0-46.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	23.0-38.1	92.9-132.6	142.8-191.4	177.9-233.0	198.0-251.8	283.1-341.6	274.6-335.4	182.6-226.8	45.0-69.3	0.0-2.0	0.0–0.1	0.0-4.1
		6	38.9-60.6	112.9-153.2	175.5-228.6	238.0-303.3	365.5-445.3	498.6-593.9	533.6-635.3	444.4-530.6	374.7-450.5	302.4-368.0	199.0-246.2	62.7-93.6
		9	373.7-448.4	370.7-445.2	298.4-365.9	284.5-351.6	391.3-472.4	532.3-630.8	601.1-710.9	611.2-722.9	601.2-711.3	566.6-672.0	465.5-553.8	406.0-485.3
		12	659.3-770.8	657.4-768.8	654.4-766.0	652.5-763.7	672.0-779.7	670.9-778.6	650.5-760.4	637.2-750.0	633.0-746.7	635.1-748.3	634.9-748.1	634.6-747.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-102.9	71.3-269.9	49.9-181.6	51.9-182.8	84.1-270.2	121.3-296.5	46.4-192.7	0.0-51.1	0.0-17.1	0.0-23.6	<17.0	0.3-52.3
		3	38.2-151.6	132.7-383.8	191.5-502.9	233.1-573.1	251.9-568.1	341.7-664.7	335.5-675.0	226.9-479.0	69.4-239.1	2.1-87.6	<58.0	4.2-80.5
		6	60.7-218.2	153.3-416.5	228.7-552.6	303.4-692.0	445.4-889.5	594.0-1,106.7	635.4-1,181.2	530.7-995.1	450.6-863.9	368.1-732.1	246.3-513.8	93.7-300.4
		9	448.5-855.3	445.3-850.5	366.0-741.1	351.7-732.8	472.5-917.2	630.9-1,156.8	711.0-1,294.9	723.0-1,317.8	711.4-1,297.4	672.1-1,234.2	553.9-1,026.2	485.4-914.4
		12	770.9-1,353.7	768.9-1,348.6	766.1-1,348.0	763.8-1,346.0	779.8-1,336.0	778.7-1,334.9	760.5-1,334.5	750.1-1,345.5	746.8-1,348.9	748.4-1,347.2	748.2-1,346.8	747.8-1,346.3
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	103.0-136.8	270.0-347.8	181.7-233.7	182.9-234.3	270.3-340.9	296.6-357.8	192.8-251.9	51.2-79.5	17.2-46.1	23.7-45.9	17.0-29.9	52.4-83.1
		3	151.7-196.9	383.9-475.0	503.0-613.7	573.2-691.7	568.2-675.0	664.8-769.8	675.1-786.3	479.1-562.8	239.2-304.0	87.7-129.0	58.0-89.7	80.6-116.9
		6	218.3-279.2	416.6-511.1	552.7-664.7	692.1-824.6	889.6-1,034.6	1,106.8-1,270.6	1,181.3-1,355.4	995.2-1,143.7	864.0-997.3	732.2-851.0	513.9-602.2	300.5-377.8
		9	855.4-986.5	850.6-980.9	741.2-863.7	732.9-858.9	917.3-1,061.2	1,156.9-1,323.9	1,295.0-1,480.0	1,317.9-1,506.6	1,297.5-1,483.4	1,234.3-1,413.0	1,026.3-1,176.6	914.5-1,052.1
		12	1,353.8-1,536.2	1,348.7-1,529.6	1,348.1-1,529.9	1,346.1-1,528.8	1,336.1-1,508.8	1,335.0-1,507.8	1,334.6-1,514.3	1,345.6-1,533.5	1,349.0-1,539.4	1,347.3-1,536.5	1,346.9-1,536.0	1,346.4-1,535.5
	รุนแรง	1	136.9-176.8	347.9-438.4	233.8-294.4	234.4-294.3	341.0-422.3	357.9-426.8	252.0-321.4	79.6-114.7	46.2-84.0	46.0-73.3	30.0-45.2	83.2-121.9
		3	197.0-249.8	475.1-578.8	613.8-738.8	691.8-825.0	675.1-794.1	769.9-885.3	786.4-908.8	562.9-655.5	304.1-379.0	129.1-180.0	89.8-128.8	117.0-161.5
		6	279.3-350.0	511.2-618.4	664.8-790.4	824.7-972.6	1,034.7-1,194.4	1,270.7-1,449.8	1,355.5-1,545.6	1,143.8-1,306.0	997.4-1,143.6	851.1-981.8	602.3-699.9	377.9-466.7
		9	986.6-1,130.3	981.0-1,123.7	863.8-998.5	859.0-998.4	1,061.3-1,219.2	1,324.0-1,506.2	1,480.1-1,681.8	1,506.7-1,712.5	1,483.5-1,686.3	1,413.1-1,608.1	1,176.7-1,340.8	1,052.2-1,202.8
		12	1,536.3-1,734.3	1,529.7-1,725.8	1,530.0-1,727.4	1,528.9-1,727.3	1,508.9-1,695.9	1,507.9-1,695.0	1,514.4-1,709.5	1,533.6-1,738.1	1,539.5-1,746.9	1,536.6-1,742.6	1,536.1-1,742.1	1,535.6-1,741.7
	รุนแรงที่สุด	1	>176.8	>438.4	>294.4	>294.3	>422.3	>426.8	>321.4	>114.7	>84.0	>73.3	>45.2	>121.9
		3	>249.8	>578.8	>738.8	>825.0	>794.1	>885.3	>908.8	>655.5	>379.0	>180.0	>128.8	>161.5
		6	>350.0	>618.4	>790.4	>972.6	>1,194.4	>1,449.8	>1,545.6	>1,306.0	>1,143.6	>981.8	>699.9	>466.7
		9	>1,130.3	>1,123.7	>998.5	>998.4	>1,219.2	>1,506.2	>1,681.8	>1,712.5	>1,686.3	>1,608.1	>1,340.8	>1,202.8
		12	>1,734.3	>1,725.8	>1,727.4	>1,727.3	>1,695.9	>1,695.0	>1,709.5	>1,738.1	>1,746.9	>1,742.6	>1,742.1	>1,741.7

ตารางที่ ฒ.41-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.งาว จ. ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.งาว จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<13.9	<10.3	<22.6	<79.7	<55.6	<4.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.6	<24.3	<43.8	<150.3	<223.7	<275.5	<240.6	<110.6	<13.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.8	<40.0	<90.2	<182.8	<312.6	<434.2	<469.6	<417.9	<351.1	<268.9	<117.6	<21.4
		9	<329.6	<242.5	<171.6	<207.4	<329.0	<449.4	<514.4	<526.7	<529.7	<499.7	<429.7	<378.5
		12	<575.1	<569.5	<562.5	<569.3	<548.8	<553.9	<544.7	<542.6	<543.1	<547.2	<543.6	<552.9
	รุนแรง	1	0.8-1.7	13.9-21.4	10.3-25.6	22.6-62.5	79.7-106.0	55.6-77.0	4.8-11.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.6-10.6	24.3-40.7	43.8-107.7	150.3-197.1	223.7-278.7	275.5-338.9	240.6-296.3	110.6-144.5	13.6-20.8	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	15.8-29.0	40.0-75.2	90.2-128.9	182.8-240.2	312.6-394.0	434.2-528.8	469.6-565.4	417.9-500.3	351.1-425.9	268.9-328.1	117.6-154.8	21.4-41.4
		9	329.6-397.3	242.5-305.0	171.6-225.2	207.4-268.4	329.0-412.1	449.4-548.9	514.4-620.3	526.7-634.3	529.7-633.6	499.7-598.6	429.7-514.2	378.5-456.6
		12	575.1-682.5	569.5-676.6	562.5-670.0	569.3-675.8	548.8-658.2	553.9-662.0	544.7-653.4	542.6-651.8	543.1-652.3	547.2-655.8	543.6-652.6	552.9-660.5
	ปานกลาง	1	1.8-10.2	21.5-52.8	25.7-43.1	62.6-90.5	106.1-139.4	77.1-105.2	11.4-28.7	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	10.7-26.5	40.8-92.5	107.8-160.6	197.2-254.4	278.8-342.8	339.0-412.5	296.4-361.3	144.6-187.5	20.9-48.3	0.5-3.0	<0.4	0.0-3.2
		6	29.1-47.6	75.3-116.7	129.0-180.3	240.3-310.5	394.1-490.1	528.9-637.9	565.5-675.2	500.4-594.4	426.0-512.1	328.2-396.6	154.9-200.9	41.5-68.3
		9	397.4-474.7	305.1-379.2	225.3-291.1	268.5-342.4	412.2-509.8	549.0-663.9	620.4-741.6	634.4-757.3	633.7-751.9	598.7-711.5	514.3-610.6	456.7-546.2
		12	682.6-803.9	676.7-797.8	670.1-791.9	675.9-796.2	658.3-783.0	662.1-785.1	653.5-777.4	651.9-776.5	652.4-776.9	655.9-779.6	652.7-777.0	660.6-783.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.3-110.2	52.9-249.9	43.2-173.2	90.6-252.3	139.5-349.1	105.3-297.9	28.8-166.2	0.0-53.5	<19.5	<15.2	0.0-9.0	0.0-61.0
		3	26.6-166.7	92.6-391.6	160.7-481.9	254.5-605.9	342.9-703.3	412.6-820.8	361.4-725.3	187.6-460.8	48.4-213.8	3.1-80.5	0.4-46.4	3.3-84.4
		6	47.7-226.9	116.8-412.7	180.4-548.0	310.6-742.8	490.2-1,040.0	638.0-1,236.2	675.3-1,271.6	594.5-1,100.1	512.2-983.3	396.7-773.6	201.0-491.7	68.4-277.8
		9	474.8-891.4	379.3-808.7	291.2-701.9	342.5-791.7	509.9-1,065.2	664.0-1,297.4	741.7-1,398.1	757.4-1,421.0	752.0-1,384.3	711.6-1,319.0	610.7-1,128.0	546.3-1,032.9
		12	804.0-1,443.6	797.9-1,437.0	792.0-1,437.3	796.3-1,430.2	783.1-1,451.0	785.2-1,441.1	777.5-1,443.3	776.6-1,446.8	777.0-1,446.5	779.7-1,443.8	777.1-1,445.5	783.1-1,436.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.3-153.3	250.0-330.3	173.3-225.3	252.4-309.6	349.2-423.0	298.0-369.2	166.3-225.3	53.6-86.4	19.5-42.0	15.2-34.8	9.1-26.8	61.1-104.0
		3	166.8-228.2	391.7-509.6	482.0-599.0	606.0-728.3	703.4-822.0	820.9-954.1	725.4-845.0	460.9-558.0	213.9-279.8	80.6-117.8	46.5-73.4	84.5-128.8
		6	227.0-306.1	412.8-528.0	548.1-687.9	742.9-893.5	1,040.1-1,223.4	1,236.3-1,430.0	1,271.7-1,463.4	1,100.2-1,261.6	983.4-1,135.6	773.7-896.1	491.8-594.7	277.9-362.4
		9	891.5-1,024.8	808.8-953.1	702.0-846.3	791.8-947.2	1,065.3-1,249.6	1,297.5-1,503.3	1,398.2-1,609.0	1,421.1-1,633.6	1,384.4-1,585.6	1,319.1-1,513.2	1,128.1-1,293.2	1,033.0-1,189.6
		12	1,443.7-1,645.2	1,437.1-1,638.5	1,437.4-1,641.5	1,430.3-1,629.9	1,451.1-1,664.0	1,441.2-1,649.7	1,443.4-1,656.0	1,446.9-1,661.0	1,446.6-1,660.5	1,443.9-1,655.6	1,445.6-1,659.1	1,436.9-1,644.7
	รุนแรง	1	153.4-205.1	330.4-425.0	225.4-286.3	309.7-374.5	423.1-506.2	369.3-450.7	225.4-295.7	86.5-127.7	42.1-67.2	34.9-61.9	26.9-50.6	104.1-158.6
		3	228.3-302.0	509.7-647.5	599.1-732.6	728.4-865.7	822.1-952.9	954.2-1,100.8	845.1-977.0	558.1-667.9	279.9-357.1	117.9-163.4	73.5-106.8	128.9-183.3
		6	306.2-401.2	528.1-662.0	688.0-849.0	893.6-1,062.9	1,223.5-1,426.5	1,430.1-1,642.8	1,463.5-1,673.7	1,261.7-1,438.2	1,135.7-1,302.7	896.2-1,030.7	594.8-711.1	362.5-461.6
		9	1,024.9-1,170.5	953.2-1,113.4	846.4-1,008.9	947.3-1,121.5	1,249.7-1,453.6	1,503.4-1,729.6	1,609.1-1,839.9	1,633.7-1,866.2	1,585.7-1,805.5	1,513.3-1,725.5	1,293.3-1,473.8	1,189.7-1,361.4
		12	1,645.3-1,864.4	1,638.6-1,857.8	1,641.6-1,863.8	1,630.0-1,847.2	1,664.1-1,896.5	1,649.8-1,877.2	1,656.1-1,888.5	1,661.1-1,895.2	1,660.6-1,894.3	1,655.7-1,887.1	1,659.2-1,892.6	1,644.8-1,871.6
	รุนแรงที่สุด	1	>205.1	>425.0	>286.3	>374.5	>506.2	>450.7	>295.7	>127.7	>67.2	>61.9	>50.6	>158.6
		3	>302.0	>647.5	>732.6	>865.7	>952.9	>1,100.8	>977.0	>667.9	>357.1	>163.4	>106.8	>183.3
		6	>401.2	>662.0	>849.0	>1,062.9	>1,426.5	>1,642.8	>1,673.7	>1,438.2	>1,302.7	>1,030.7	>711.1	>461.6
		9	>1,170.5	>1,113.4	>1,008.9	>1,121.5	>1,453.6	>1,729.6	>1,839.9	>1,866.2	>1,805.5	>1,725.5	>1,473.8	>1,361.4
		12	>1,864.4	>1,857.8	>1,863.8	>1,847.2	>1,896.5	>1,877.2	>1,888.5	>1,895.2	>1,894.3	>1,887.1	>1,892.6	>1,871.6

ตารางที่ ฒ.41-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<25.8	<23.4	<37.1	<59.6	<51.9	<7.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.9	<45.0	<87.0	<164.5	<204.6	<246.0	<221.3	<112.2	<19.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<19.5	<61.6	<112.4	<198.2	<304.3	<410.4	<454.2	<393.1	<329.3	<251.9	<121.4	<30.1
		9	<311.8	<248.9	<203.1	<234.7	<324.1	<428.6	<488.2	<502.9	<503.8	<487.6	<407.4	<355.2
		12	<571.0	<550.8	<547.0	<553.6	<529.4	<528.5	<528.9	<521.9	<520.4	<525.6	<522.6	<529.3
	รุนแรง	1	0.0-0.2	25.8-39.8	23.4-37.0	37.1-60.6	59.6-85.6	51.9-73.1	7.7-17.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.9-3.4	45.0-66.6	87.0-128.6	164.5-208.8	204.6-253.2	246.0-302.6	221.3-271.5	112.2-146.3	19.3-32.6	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	19.5-35.2	61.6-92.3	112.4-151.9	198.2-251.8	304.3-377.4	410.4-497.6	454.2-541.3	393.1-468.3	329.3-396.3	251.9-306.1	121.4-158.2	30.1-51.2
		9	311.8-372.9	248.9-309.2	203.1-254.6	234.7-291.8	324.1-398.6	428.6-519.9	488.2-585.0	502.9-601.8	503.8-599.8	487.6-578.2	407.4-484.6	355.2-425.1
		12	571.0-667.0	550.8-648.8	547.0-644.8	553.6-650.7	529.4-629.9	528.5-628.4	528.9-628.4	521.9-622.1	520.4-620.8	525.6-625.3	522.6-622.7	529.3-628.3
	ปานกลาง	1	0.3-8.5	39.9-64.0	37.1-53.4	60.7-82.9	85.7-114.9	73.2-100.8	18.0-32.6	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	3.5-23.4	66.7-105.6	128.7-174.9	208.9-261.4	253.3-309.5	302.7-368.2	271.6-329.5	146.4-188.0	32.7-54.6	0.4-3.8	0.0-0.4	0.0-4.2
		6	35.3-55.3	92.4-130.1	152.0-201.1	251.9-315.4	377.5-462.5	497.7-597.5	541.4-640.2	468.4-553.6	396.4-472.8	306.2-368.3	158.3-202.9	51.3-76.8
		9	373.0-442.4	309.3-379.7	254.7-315.2	291.9-358.7	398.7-484.8	520.0-624.6	585.1-695.0	601.9-714.3	599.9-708.7	578.3-680.7	484.7-571.9	425.2-504.7
		12	667.1-774.2	648.9-758.7	644.9-754.8	650.8-759.4	630.0-743.4	628.5-741.4	628.5-740.8	622.2-735.8	620.9-734.8	625.4-738.3	622.8-736.2	628.4-740.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-101.5	64.1-244.2	53.5-164.9	83.0-217.9	115.0-296.3	100.9-287.2	32.7-146.6	0.0-64.6	<18.4	<21.0	0.0-12.3	0.0-51.0
		3	23.5-148.8	105.7-362.6	175.0-462.5	261.5-565.4	309.6-620.2	368.3-731.3	329.6-648.5	188.1-440.6	54.7-202.2	3.9-92.3	0.5-47.0	4.3-74.2
		6	55.4-213.2	130.2-385.1	201.2-516.5	315.5-683.6	462.6-935.4	597.6-1,139.0	640.3-1,164.6	553.7-1,004.7	472.9-883.3	368.4-706.2	203.0-472.4	76.9-258.0
		9	442.5-810.4	379.8-775.1	315.3-662.4	358.8-736.3	484.9-960.0	624.7-1,192.4	695.1-1,282.0	714.4-1,312.2	708.8-1,284.5	680.8-1,220.7	572.0-1,033.1	504.8-929.2
		12	774.3-1,324.3	758.8-1,328.1	754.9-1,327.1	759.5-1,320.3	743.5-1,341.1	741.5-1,335.8	740.9-1,332.2	735.9-1,337.6	734.9-1,338.9	738.4-1,335.3	736.3-1,337.0	740.4-1,330.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.6-143.9	244.3-316.0	165.0-206.4	218.0-265.4	296.4-360.2	287.3-355.7	146.7-193.5	64.7-102.1	18.4-36.6	21.0-39.7	12.4-28.6	51.1-82.3
		3	148.9-201.6	362.7-461.3	462.6-564.6	565.5-667.4	620.3-721.3	731.4-849.6	648.6-752.0	440.7-527.8	202.3-259.6	92.4-135.5	47.1-70.5	74.3-107.8
		6	213.3-277.2	385.2-479.7	516.6-629.1	683.7-807.2	935.5-1,090.0	1,139.1-1,313.0	1,164.7-1,330.7	1,004.8-1,147.3	883.4-1,014.2	706.3-814.8	472.5-565.2	258.1-327.4
		9	810.5-926.8	775.2-905.2	662.5-778.2	736.4-861.0	960.1-1,114.4	1,192.5-1,375.0	1,282.1-1,468.5	1,312.3-1,501.8	1,284.6-1,466.4	1,220.8-1,390.8	1,033.2-1,178.7	929.3-1,064.1
		12	1,324.4-1,494.3	1,328.2-1,505.3	1,327.2-1,505.9	1,320.4-1,494.4	1,341.2-1,529.2	1,335.9-1,523.0	1,332.3-1,518.4	1,337.7-1,527.9	1,339.0-1,530.0	1,335.4-1,523.8	1,337.1-1,526.9	1,330.7-1,516.6
	รุนแรง	1	144.0-195.4	316.1-399.8	206.5-254.1	265.5-319.1	360.3-432.3	355.8-433.9	193.6-248.8	102.2-148.8	36.7-58.4	39.8-63.6	28.7-49.1	82.4-121.2
		3	201.7-264.5	461.4-575.4	564.7-680.1	667.5-780.7	721.4-832.4	849.7-979.7	752.1-865.7	527.9-625.5	259.7-326.1	135.6-188.7	70.6-99.4	107.9-148.6
		6	277.3-352.4	479.8-588.0	629.2-756.5	807.3-944.6	1,090.1-1,260.2	1,313.1-1,503.4	1,330.8-1,511.7	1,147.4-1,302.5	1,014.3-1,157.2	814.9-933.8	565.3-669.1	327.5-407.6
		9	926.9-1,053.7	905.3-1,048.8	778.3-906.5	861.1-998.9	1,114.5-1,284.1	1,375.1-1,575.0	1,468.6-1,672.0	1,501.9-1,708.6	1,466.5-1,664.6	1,390.9-1,575.9	1,178.8-1,337.2	1,064.2-1,211.3
		12	1,494.4-1,678.0	1,505.4-1,697.4	1,506.0-1,699.8	1,494.5-1,682.9	1,529.3-1,733.9	1,523.1-1,726.5	1,518.5-1,720.9	1,528.0-1,735.2	1,530.1-1,738.3	1,523.9-1,729.1	1,527.0-1,733.9	1,516.7-1,719.1
	รุนแรงที่สุด	1	>195.4	>399.8	>254.1	>319.1	>432.3	>433.9	>248.8	>148.8	>58.4	>63.6	>49.1	>121.2
		3	>264.5	>575.4	>680.1	>780.7	>832.4	>979.7	>865.7	>625.5	>326.1	>188.7	>99.4	>148.6
		6	>352.4	>588.0	>756.5	>944.6	>1,260.2	>1,503.4	>1,511.7	>1,302.5	>1,157.2	>933.8	>669.1	>407.6
		9	>1,053.7	>1,048.8	>906.5	>998.9	>1,284.1	>1,575.0	>1,672.0	>1,708.6	>1,664.6	>1,575.9	>1,337.2	>1,211.3
		12	>1,678.0	>1,697.4	>1,699.8	>1,682.9	>1,733.9	>1,726.5	>1,720.9	>1,735.2	>1,738.3	>1,729.1	>1,733.9	>1,719.1

ตารางที่ ฒ.41-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<38.3	<27.0	<43.4	<67.6	<65.3	<7.6	-	-	-	-	-
		3	<9.3	<62.0	<104.5	<173.1	<204.9	<261.6	<238.3	<127.2	<27.0	<0.0	-	-
		6	<39.7	<85.0	<131.2	<215.3	<335.5	<448.4	<466.5	<407.3	<352.2	<278.8	<137.3	<39.3
		9	<364.1	<313.0	<246.0	<276.5	<361.6	<474.2	<518.3	<537.1	<542.4	<512.4	<431.6	<389.2
		12	<625.6	<624.2	<625.1	<634.7	<617.2	<613.2	<585.1	<565.0	<567.6	<565.3	<562.3	<573.8
	รุนแรง	1	2.3-6.7	38.3-56.0	27.0-39.8	43.4-63.3	67.6-91.5	65.3-88.7	7.6-22.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	9.3-16.9	62.0-89.3	104.5-143.8	173.1-220.4	204.9-256.9	261.6-322.7	238.3-292.6	127.2-165.9	27.0-45.2	0.0-2.1	<0.0	<0.0
		6	39.7-57.1	85.0-117.3	131.2-173.6	215.3-273.0	335.5-413.0	448.4-541.7	466.5-563.2	407.3-490.9	352.2-426.6	278.8-337.8	137.3-179.2	39.3-64.9
		9	364.1-428.9	313.0-377.6	246.0-301.8	276.5-337.4	361.6-440.5	474.2-571.3	518.3-624.7	537.1-646.4	542.4-648.7	512.4-613.2	431.6-516.6	389.2-465.8
		12	625.6-729.2	624.2-727.5	625.1-728.0	634.7-735.9	617.2-721.8	613.2-717.9	585.1-693.0	565.0-675.3	567.6-677.7	565.3-675.6	562.3-673.0	573.8-682.8
	ปานกลาง	1	6.8-16.0	56.1-80.0	39.9-55.6	63.4-87.0	91.6-121.7	88.8-118.1	22.3-38.6	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	17.0-31.8	89.4-127.7	143.9-191.7	220.5-276.6	257.0-317.9	322.8-394.0	292.7-356.1	166.0-213.1	45.3-69.3	2.2-8.6	0.0-0.1	0.0-4.7
		6	57.2-80.1	117.4-157.4	173.7-225.5	273.1-341.3	413.1-502.5	541.8-648.6	563.3-674.0	491.0-586.8	426.7-512.6	337.9-406.3	179.3-230.2	65.0-94.7
		9	429.0-502.6	377.7-451.4	301.9-366.1	337.5-407.6	440.6-531.1	571.4-682.1	624.8-746.1	646.5-771.1	648.8-769.6	613.3-728.1	516.7-613.8	465.9-553.5
		12	729.3-845.4	727.6-843.2	728.1-843.1	736.0-848.8	721.9-839.0	718.0-835.1	693.1-814.7	675.4-800.7	677.8-802.7	675.7-800.9	673.1-798.8	682.9-806.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.1-119.2	80.1-251.8	55.7-161.4	87.1-242.1	121.8-315.1	118.2-306.1	38.7-170.1	0.0-78.9	<22.2	<25.3	0.0-14.4	<51.4
		3	31.9-166.2	127.8-388.2	191.8-492.3	276.7-601.4	318.0-664.9	394.1-796.0	356.2-713.2	213.2-500.1	69.4-240.0	8.7-114.6	0.2-56.1	4.8-78.3
		6	80.2-241.0	157.5-414.3	225.6-543.5	341.4-734.4	502.6-996.2	648.7-1,225.4	674.1-1,273.2	586.9-1,109.2	512.7-986.6	406.4-786.0	230.3-538.3	94.8-297.9
		9	502.7-896.5	451.5-849.3	366.2-719.1	407.7-791.5	531.2-1,023.5	682.2-1,277.0	746.2-1,398.9	771.2-1,440.8	769.7-1,413.5	728.2-1,342.2	613.9-1,137.5	553.6-1,028.8
		12	845.5-1,445.6	843.3-1,440.0	843.2-1,436.8	848.9-1,428.2	839.1-1,444.6	835.2-1,440.1	814.8-1,453.6	800.8-1,467.1	802.8-1,465.5	801.0-1,467.1	798.9-1,468.3	806.4-1,459.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.3-166.6	251.9-316.7	161.5-200.2	242.2-298.3	315.2-384.1	306.2-373.1	170.2-224.1	79.0-115.2	22.2-45.8	25.3-44.1	14.5-31.0	51.4-82.9
		3	166.3-224.2	388.3-485.4	492.4-598.6	601.5-710.3	665.0-780.0	796.1-928.7	713.3-831.1	500.2-599.6	240.1-305.6	114.7-167.5	56.2-86.5	78.4-113.5
		6	241.1-301.4	414.4-506.2	543.6-654.1	734.5-865.9	996.3-1,156.6	1,225.5-1,410.2	1,273.3-1,465.5	1,109.3-1,277.7	986.7-1,140.9	786.1-910.2	538.4-644.7	298.0-374.0
		9	896.6-1,022.2	849.4-976.6	719.2-833.4	791.6-915.6	1,023.6-1,182.0	1,277.1-1,466.9	1,399.0-1,607.5	1,440.9-1,654.6	1,413.6-1,618.1	1,342.3-1,537.9	1,137.6-1,305.3	1,028.9-1,181.7
		12	1,445.7-1,632.3	1,440.1-1,625.4	1,436.9-1,621.2	1,428.3-1,607.5	1,444.7-1,632.7	1,440.2-1,627.9	1,453.7-1,654.3	1,467.2-1,678.5	1,465.6-1,675.4	1,467.2-1,678.4	1,468.4-1,680.9	1,460.0-1,666.5
	รุนแรง	1	166.7-224.2	316.8-391.2	200.3-244.4	298.4-362.2	384.2-462.3	373.2-448.9	224.2-287.8	115.3-159.6	45.9-75.7	44.2-67.7	31.1-51.7	83.0-122.4
		3	224.3-293.5	485.5-596.8	598.7-718.5	710.4-831.3	780.1-907.4	928.8-1,075.3	831.2-961.4	599.7-711.2	305.7-381.5	167.6-232.9	86.6-124.5	113.6-156.5
		6	301.5-370.8	506.3-610.1	654.2-778.2	866.0-1,011.8	1,156.7-1,332.9	1,410.3-1,612.4	1,465.6-1,676.0	1,277.8-1,462.5	1,141.0-1,310.7	910.3-1,047.1	644.8-763.9	374.1-461.3
		9	1,022.3-1,159.6	976.7-1,115.9	833.5-959.0	915.7-1,051.8	1,182.1-1,355.7	1,467.0-1,674.5	1,607.6-1,835.4	1,654.7-1,888.3	1,618.2-1,841.3	1,538.0-1,751.5	1,305.4-1,488.9	1,181.8-1,349.3
		12	1,632.4-1,834.6	1,625.5-1,826.2	1,621.3-1,820.8	1,607.6-1,801.5	1,632.8-1,836.6	1,628.0-1,831.4	1,654.4-1,872.5	1,678.6-1,909.0	1,675.5-1,904.2	1,678.5-1,908.8	1,681.0-1,912.8	1,666.6-1,891.5
	รุนแรงที่สุด	1	>224.2	>391.2	>244.4	>362.2	>462.3	>448.9	>287.8	>159.6	>75.7	>67.7	>51.7	>122.4
		3	>293.5	>596.8	>718.5	>831.3	>907.4	>1,075.3	>961.4	>711.2	>381.5	>232.9	>124.5	>156.5
		6	>370.8	>610.1	>778.2	>1,011.8	>1,332.9	>1,612.4	>1,676.0	>1,462.5	>1,310.7	>1,047.1	>763.9	>461.3
		9	>1,159.6	>1,115.9	>959.0	>1,051.8	>1,355.7	>1,674.5	>1,835.4	>1,888.3	>1,841.3	>1,751.5	>1,488.9	>1,349.3
		12	>1,834.6	>1,826.2	>1,820.8	>1,801.5	>1,836.6	>1,831.4	>1,872.5	>1,909.0	>1,904.2	>1,908.8	>1,912.8	>1,891.5

ตารางที่ ฒ.41-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เถิน จ. ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เถิน จ.ลำปาง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<17.8	<13.1	<10.8	<43.1	<68.5	<23.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.0	<46.5	<106.7	<140.6	<150.8	<222.0	<248.3	<163.5	<32.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<13.0	<66.8	<128.3	<191.7	<300.7	<417.1	<475.3	<398.2	<324.4	<268.4	<173.7	<38.4
		9	<316.9	<308.7	<245.2	<228.2	<320.8	<441.0	<528.7	<543.0	<535.0	<503.6	<409.3	<335.8
		12	<566.8	<555.1	<556.1	<561.0	<595.9	<582.1	<565.2	<561.3	<559.1	<556.6	<557.3	<546.9
	รุนแรง	1	0.1-1.7	17.8-39.4	13.1-30.0	10.8-23.5	43.1-60.4	68.5-91.8	23.1-36.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.0-9.1	46.5-85.7	106.7-146.0	140.6-182.7	150.8-188.4	222.0-268.0	248.3-298.6	163.5-203.0	32.0-55.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	13.0-27.8	66.8-109.7	128.3-172.3	191.7-243.0	300.7-363.4	417.1-495.3	475.3-558.3	398.2-465.7	324.4-385.1	268.4-322.9	173.7-215.4	38.4-68.2
		9	316.9-380.7	308.7-377.6	245.2-305.0	228.2-282.3	320.8-384.6	441.0-522.8	528.7-620.1	543.0-635.7	535.0-625.5	503.6-589.7	409.3-479.1	335.8-401.6
		12	566.8-661.5	555.1-650.2	556.1-651.2	561.0-655.4	595.9-685.8	582.1-673.8	565.2-658.6	561.3-655.1	559.1-653.3	556.6-651.1	557.3-651.7	546.9-642.7
	ปานกลาง	1	1.8-15.2	39.5-67.2	30.1-47.3	23.6-37.9	60.5-82.6	91.9-121.1	36.7-63.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.2-30.3	85.8-127.3	146.1-195.3	182.8-233.2	188.5-232.2	268.1-320.7	298.7-355.9	203.1-249.1	55.5-81.8	<0.7	0.0–0.1	0.1-1.0
		6	27.9-48.4	109.8-153.7	172.4-226.6	243.1-303.5	363.5-434.9	495.4-583.5	558.4-651.2	465.8-541.1	385.2-453.6	323.0-385.0	215.5-264.3	68.3-101.1
		9	380.8-453.6	377.7-457.5	305.1-374.8	282.4-345.0	384.7-457.1	522.9-615.1	620.2-722.3	635.8-739.1	625.6-726.5	589.8-685.9	479.2-557.0	401.7-476.3
		12	661.6-767.1	650.3-756.8	651.3-757.9	655.5-760.7	685.9-785.2	673.9-775.4	658.7-762.5	655.2-759.7	653.4-758.4	651.2-756.7	651.8-757.1	642.8-749.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.3-106.8	67.3-298.0	47.4-169.5	38.0-144.5	82.7-229.3	121.2-309.4	63.5-213.2	0.0-54.0	0.0-14.8	0.0-21.2	0.0-9.9	0.0-56.5
		3	30.4-159.3	127.4-414.7	195.4-508.9	233.3-529.9	232.3-478.3	320.8-603.9	356.0-662.8	249.2-508.1	81.9-260.3	0.7-81.5	0.0-49.7	1.1-82.4
		6	48.5-224.9	153.8-433.9	226.7-561.9	303.6-648.9	435.0-816.9	583.6-1,045.2	651.3-1,130.6	541.2-926.8	453.7-812.7	385.1-717.1	264.4-538.4	101.2-323.5
		9	453.7-844.2	457.6-900.8	374.9-765.3	345.1-690.9	457.2-840.3	615.2-1,097.9	722.4-1,248.9	739.2-1,270.0	726.6-1,243.9	686.0-1,179.4	557.1-956.3	476.4-872.5
		12	767.2-1,308.4	756.9-1,309.2	758.0-1,309.4	760.8-1,300.2	785.3-1,283.7	775.5-1,289.4	762.6-1,292.2	759.8-1,295.0	758.5-1,296.3	756.8-1,297.9	757.2-1,297.4	750.0-1,303.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.9-143.5	298.1-393.3	169.6-216.8	144.6-186.4	229.4-282.4	309.5-377.0	213.3-269.5	54.1-84.8	14.9-38.6	21.3-40.3	10.0-32.2	56.6-95.5
		3	159.4-212.3	414.8-523.4	509.0-620.2	530.0-630.5	478.4-559.2	604.0-694.4	662.9-760.6	508.2-593.3	260.4-327.2	81.6-119.6	49.8-75.3	82.5-124.1
		6	225.0-298.9	434.0-535.6	562.0-679.1	649.0-763.7	817.0-938.3	1,045.3-1,190.1	1,130.7-1,279.4	926.9-1,045.7	812.8-925.4	717.2-822.8	538.5-628.6	323.6-407.0
		9	844.3-968.8	900.9-1,045.7	765.4-893.5	691.0-803.3	840.4-961.4	1,098.0-1,249.3	1,249.0-1,412.1	1,270.1-1,434.2	1,244.0-1,403.7	1,179.5-1,331.9	956.4-1,079.6	872.6-997.9
		12	1,308.5-1,475.5	1,309.3-1,481.2	1,309.5-1,480.9	1,300.3-1,466.8	1,283.8-1,435.3	1,289.5-1,446.7	1,292.3-1,455.1	1,295.1-1,460.2	1,296.4-1,462.4	1,298.0-1,465.1	1,297.5-1,464.3	1,303.1-1,474.6
	รุนแรง	1	143.6-186.9	393.4-505.9	216.9-271.7	186.5-235.3	282.5-342.9	377.1-453.6	269.6-334.2	84.9-122.8	38.7-66.0	40.4-63.6	32.3-56.8	95.6-144.9
		3	212.4-274.9	523.5-648.5	620.3-746.0	630.6-742.4	559.3-648.4	694.5-793.3	760.7-867.3	593.4-687.3	327.3-404.2	119.7-166.1	75.4-106.1	124.2-175.5
		6	299.0-386.4	535.7-651.2	679.2-810.7	763.8-890.7	938.4-1,070.8	1,190.2-1,347.4	1,279.5-1,440.5	1,045.8-1,174.3	925.5-1,047.9	822.9-938.2	628.7-728.1	407.1-502.8
		9	968.9-1,104.9	1,045.8-1,205.1	893.6-1,034.8	803.4-926.9	961.5-1,093.2	1,249.4-1,413.6	1,412.2-1,588.8	1,434.3-1,611.6	1,403.8-1,576.4	1,332.0-1,496.9	1,079.7-1,212.8	998.0-1,134.6
		12	1,475.6-1,656.2	1,481.3-1,667.7	1,481.0-1,666.7	1,466.9-1,646.8	1,435.4-1,598.4	1,446.8-1,616.1	1,455.2-1,630.9	1,460.3-1,638.6	1,462.5-1,641.8	1,465.2-1,645.9	1,464.4-1,644.7	1,474.7-1,660.3
	รุนแรงที่สุด	1	>186.9	>505.9	>271.7	>235.3	>342.9	>453.6	>334.2	>122.8	>66.0	>63.6	>56.8	>144.9
		3	>274.9	>648.5	>746.0	>742.4	>648.4	>793.3	>867.3	>687.3	>404.2	>166.1	>106.1	>175.5
		6	>386.4	>651.2	>810.7	>890.7	>1,070.8	>1,347.4	>1,440.5	>1,174.3	>1,047.9	>938.2	>728.1	>502.8
		9	>1,104.9	>1,205.1	>1,034.8	>926.9	>1,093.2	>1,413.6	>1,588.8	>1,611.6	>1,576.4	>1,496.9	>1,212.8	>1,134.6
		12	>1,656.2	>1,667.7	>1,666.7	>1,646.8	>1,598.4	>1,616.1	>1,630.9	>1,638.6	>1,641.8	>1,645.9	>1,644.7	>1,660.3

ตารางที่ ฒ.41-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่พริก จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่พริก จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.8	<14.4	<13.9	<36.1	<65.4	<25.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<4.7	<41.8	<97.0	<134.9	<149.1	<218.8	<230.6	<158.2	<36.5	-	<0.0	<0.0
		6	<14.4	<59.3	<114.3	<174.3	<282.6	<403.2	<463.6	<374.7	<306.7	<248.0	<166.0	<42.9
		9	<298.3	<310.2	<241.5	<208.7	<297.3	<426.1	<505.1	<520.2	<510.7	<490.5	<383.5	<318.9
		12	<550.2	<543.5	<543.6	<536.1	<565.1	<551.6	<535.9	<534.9	<533.4	<532.0	<532.4	<522.8
	รุนแรง	1	<4.6	16.8-33.7	14.4-27.1	13.9-23.6	36.1-52.4	65.4-87.5	25.9-42.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	4.7-9.4	41.8-71.5	97.0-134.7	134.9-175.9	149.1-184.0	218.8-260.3	230.6-280.8	158.2-198.1	36.5-58.3	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.4-26.5	59.3-90.4	114.3-156.8	174.3-224.2	282.6-342.9	403.2-475.9	463.6-544.3	374.7-442.1	306.7-366.8	248.0-302.7	166.0-208.1	42.9-70.3
		9	298.3-361.2	310.2-377.8	241.5-301.9	208.7-262.1	297.3-359.0	426.1-502.7	505.1-594.6	520.2-611.4	510.7-599.5	490.5-574.6	383.5-453.1	318.9-384.2
		12	550.2-642.0	543.5-635.9	543.6-636.0	536.1-629.0	565.1-654.3	551.6-642.6	535.9-628.3	534.9-627.3	533.4-626.0	532.0-624.9	532.4-625.2	522.8-616.9
	ปานกลาง	1	4.6-14.4	33.8-59.9	27.2-42.9	23.7-37.0	52.5-73.5	87.6-114.7	42.9-65.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.5-25.6	71.6-112.1	134.8-182.6	176.0-225.3	184.1-224.5	260.4-307.2	280.9-338.4	198.2-244.9	58.4-85.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	26.6-45.1	90.5-131.8	156.9-210.1	224.3-284.0	343.0-412.1	476.0-557.7	544.4-634.7	442.2-517.9	366.9-435.0	302.8-365.6	208.2-257.3	70.4-104.2
		9	361.3-432.9	377.9-455.3	302.0-372.7	262.2-324.7	359.1-429.6	502.8-588.7	594.7-695.0	611.5-713.5	599.6-698.8	574.7-668.5	453.2-531.2	384.3-458.4
		12	642.1-744.2	636.0-738.9	636.1-739.0	629.1-732.7	654.4-753.1	642.7-744.0	628.4-731.6	627.4-730.6	626.1-729.7	625.0-728.8	625.3-729.0	617.0-722.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-92.6	60.0-302.4	43.0-168.8	37.1-136.0	73.6-216.4	114.8-282.8	65.5-236.3	0.0-58.6	0.0-15.4	0.0-18.0	<6.5	<62.3
		3	25.7-148.1	112.2-414.2	182.7-497.4	225.4-521.0	224.6-449.9	307.3-553.2	338.5-650.5	245.0-508.2	86.0-282.7	0.1-85.1	<43.5	0.0-84.5
		6	45.2-213.5	131.9-433.7	210.2-553.9	284.1-636.1	412.2-788.2	557.8-982.8	634.8-1,100.6	518.0-909.8	435.1-793.9	365.7-707.2	257.4-535.1	104.3-347.2
		9	433.0-817.9	455.4-875.1	372.8-771.7	324.8-679.8	429.7-810.1	588.8-1,035.7	695.1-1,214.0	713.6-1,240.0	698.9-1,210.0	668.6-1,150.6	531.3-935.8	458.5-853.2
		12	744.3-1,265.3	739.0-1,265.0	739.1-1,265.4	732.8-1,264.5	753.2-1,251.8	744.1-1,260.9	731.7-1,262.0	730.7-1,262.2	729.8-1,263.1	728.9-1,264.1	729.1-1,263.8	722.5-1,269.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.7-125.2	302.5-407.0	168.9-219.7	136.1-174.8	216.5-269.2	282.9-341.4	236.4-303.2	58.7-93.2	15.5-32.0	18.1-40.0	6.5-25.4	62.3-112.5
		3	148.2-199.8	414.3-533.3	497.5-611.5	521.1-622.3	450.0-523.6	553.3-630.5	650.6-750.8	508.3-595.0	282.8-357.5	85.2-131.7	43.5-67.9	84.6-130.0
		6	213.6-284.8	433.8-549.7	554.0-677.0	636.2-755.6	788.3-909.4	982.9-1,115.5	1,100.7-1,245.0	909.9-1,031.7	794.0-907.0	707.3-817.1	535.2-626.8	347.3-440.0
		9	818.0-940.7	875.2-1,009.8	771.8-903.3	679.9-797.4	810.2-932.0	1,035.8-1,175.2	1,214.1-1,375.4	1,240.1-1,403.4	1,210.1-1,368.5	1,150.7-1,299.7	935.9-1,061.8	853.3-978.4
		12	1,265.4-1,425.6	1,265.1-1,427.1	1,265.5-1,427.6	1,264.6-1,428.8	1,251.9-1,404.1	1,261.0-1,420.1	1,262.1-1,426.0	1,262.3-1,426.8	1,263.2-1,428.5	1,264.2-1,430.1	1,263.9-1,429.6	1,269.2-1,439.2
	รุนแรง	1	125.3-164.0	407.1-531.7	219.8-279.4	174.9-219.9	269.3-329.6	341.5-407.3	303.3-381.0	93.3-135.9	32.1-50.6	40.1-68.0	25.5-49.4	112.6-176.9
		3	199.9-261.2	533.4-672.1	611.6-741.1	622.4-735.5	523.7-604.7	630.6-714.4	750.9-860.6	595.1-690.9	357.6-443.8	131.8-190.0	68.0-97.8	130.1-186.4
		6	284.9-369.3	549.8-683.8	677.1-816.4	755.7-888.7	909.5-1,042.2	1,115.6-1,259.5	1,245.1-1,401.4	1,031.8-1,163.8	907.1-1,030.1	817.2-937.6	626.9-728.0	440.1-547.1
		9	940.8-1,074.9	1,009.9-1,157.3	903.4-1,048.6	797.5-927.4	932.1-1,065.4	1,175.3-1,326.4	1,375.5-1,550.2	1,403.5-1,580.3	1,368.6-1,540.0	1,299.8-1,460.9	1,061.9-1,198.3	978.5-1,114.8
		12	1,425.7-1,598.7	1,427.2-1,602.1	1,427.7-1,602.8	1,428.9-1,606.4	1,404.2-1,568.1	1,420.2-1,591.9	1,426.1-1,603.5	1,426.9-1,604.8	1,428.6-1,607.3	1,430.2-1,609.7	1,429.7-1,609.0	1,439.3-1,623.6
	รุนแรงที่สุด	1	>164.0	>531.7	>279.4	>219.9	>329.6	>407.3	>381.0	>135.9	>50.6	>68.0	>49.4	>176.9
		3	>261.2	>672.1	>741.1	>735.5	>604.7	>714.4	>860.6	>690.9	>443.8	>190.0	>97.8	>186.4
		6	>369.3	>683.8	>816.4	>888.7	>1,042.2	>1,259.5	>1,401.4	>1,163.8	>1,030.1	>937.6	>728.0	>547.1
		9	>1,074.9	>1,157.3	>1,048.6	>927.4	>1,065.4	>1,326.4	>1,550.2	>1,580.3	>1,540.0	>1,460.9	>1,198.3	>1,114.8
		12	>1,598.7	>1,602.1	>1,602.8	>1,606.4	>1,568.1	>1,591.9	>1,603.5	>1,604.8	>1,607.3	>1,609.7	>1,609.0	>1,623.6

ตารางที่ ฒ.41-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ทะ จ. ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<12.5	<20.4	<40.0	<63.8	<67.2	<11.9	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.1	<26.8	<75.7	<147.5	<228.1	<289.3	<252.3	<130.6	<23.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<10.0	<57.9	<111.9	<188.4	<336.4	<468.5	<500.1	<432.2	<362.9	<279.4	<144.9	<35.3
		9	<333.8	<252.6	<194.2	<220.0	<356.8	<489.1	<538.1	<548.3	<546.3	<529.1	<449.9	<385.4
		12	<611.9	<576.6	<565.3	<562.7	<583.3	<592.6	<569.2	<565.8	<564.8	<569.1	<569.5	<570.6
	รุนแรง	1	0.3-2.4	12.5-26.4	20.4-30.9	40.0-54.7	63.8-87.0	67.2-90.8	11.9-20.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.1-10.5	26.8-55.8	75.7-130.5	147.5-195.1	228.1-274.2	289.3-342.1	252.3-305.1	130.6-167.9	23.3-36.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	10.0-28.4	57.9-92.4	111.9-156.1	188.4-246.5	336.4-411.2	468.5-557.0	500.1-592.0	432.2-507.3	362.9-428.5	279.4-335.7	144.9-184.9	35.3-53.7
		9	333.8-397.7	252.6-321.3	194.2-253.5	220.0-281.9	356.8-433.2	489.1-581.8	538.1-639.9	548.3-651.4	546.3-646.9	529.1-624.1	449.9-526.9	385.4-455.0
		12	611.9-712.4	576.6-680.5	565.3-670.0	562.7-667.8	583.3-687.1	592.6-694.7	569.2-673.7	565.8-670.8	564.8-670.0	569.1-673.9	569.5-674.2	570.6-675.0
	ปานกลาง	1	2.5-9.7	26.5-60.9	31.0-54.5	54.8-73.8	87.1-116.2	90.9-120.5	20.9-36.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.6-25.9	55.9-109.6	130.6-185.3	195.2-253.9	274.3-327.0	342.2-402.3	305.2-365.7	168.0-212.6	36.9-56.3	0.1-0.4	0.0-0.0	0.5-2.9
		6	28.5-49.6	92.5-135.8	156.2-212.8	246.6-317.1	411.3-497.4	557.1-657.5	592.1-695.9	507.4-591.9	428.6-502.9	335.8-399.9	185.0-232.3	53.8-79.5
		9	397.8-470.4	321.4-402.8	253.6-325.3	282.0-355.7	433.3-521.0	581.9-687.1	640.0-755.3	651.5-768.2	647.0-760.7	624.2-731.2	527.0-613.4	455.1-533.7
		12	712.5-824.3	680.6-797.7	670.1-788.6	667.9-786.8	687.2-803.7	694.8-809.2	673.8-791.8	670.9-789.6	670.1-789.0	674.0-792.1	674.3-792.4	675.1-792.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.8-111.4	61.0-297.9	54.6-187.0	73.9-203.0	116.3-303.5	120.6-310.6	36.7-173.7	0.0-48.8	0.0-15.6	0.0-24.3	0.0-17.6	0.0-51.5
		3	26.0-158.8	109.7-420.3	185.4-537.1	254.0-623.1	327.1-610.9	402.4-725.4	365.8-695.2	212.7-474.5	56.4-215.4	0.5-82.1	0.1-54.9	3.0-79.6
		6	49.7-217.8	135.9-445.0	212.9-593.7	317.2-744.3	497.5-969.2	657.6-1,191.5	696.0-1,241.9	592.0-1,033.1	503.0-896.3	400.0-744.2	232.4-506.3	79.6-275.7
		9	470.5-856.4	402.9-874.4	325.4-759.5	355.8-788.1	521.1-997.3	687.2-1,246.8	755.4-1,367.0	768.3-1,385.6	760.8-1,359.8	731.3-1,289.8	613.5-1,063.2	533.8-949.1
		12	824.4-1,395.8	797.8-1,412.1	788.7-1,416.8	786.9-1,416.8	803.8-1,411.3	809.3-1,403.2	791.9-1,412.9	789.7-1,415.7	789.1-1,416.6	792.2-1,413.4	792.5-1,412.9	793.0-1,411.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.5-160.8	298.0-395.2	187.1-237.1	203.1-250.7	303.6-370.3	310.7-378.5	173.8-231.7	48.9-79.6	15.7-37.1	24.4-47.0	17.7-31.8	51.6-82.5
		3	158.9-216.4	420.4-541.4	537.2-666.0	623.2-753.4	611.0-701.7	725.5-828.7	695.3-801.3	474.6-563.1	215.5-279.9	82.2-123.3	55.0-84.8	79.7-115.3
		6	217.9-286.6	445.1-563.1	593.8-733.4	744.4-891.7	969.3-1,121.8	1,191.6-1,360.9	1,242.0-1,413.8	1,033.2-1,171.3	896.4-1,020.7	744.3-854.0	506.4-598.2	275.8-352.4
		9	856.5-978.8	874.5-1,032.6	759.6-909.2	788.2-934.3	997.4-1,150.5	1,246.9-1,424.3	1,367.1-1,560.6	1,385.7-1,580.6	1,359.9-1,548.6	1,289.9-1,464.7	1,063.3-1,203.6	949.2-1,080.1
		12	1,395.9-1,572.0	1,412.2-1,605.1	1,416.9-1,615.6	1,416.9-1,616.0	1,411.4-1,601.1	1,403.3-1,588.4	1,413.0-1,608.4	1,415.8-1,613.1	1,416.7-1,614.5	1,413.5-1,608.8	1,413.0-1,607.9	1,411.3-1,605.6
	รุนแรง	1	160.9-221.5	395.3-510.3	237.2-294.9	250.8-305.3	370.4-445.9	378.6-455.3	231.8-300.6	79.7-118.5	37.2-64.7	47.1-75.2	31.9-48.5	82.6-120.8
		3	216.5-285.4	541.5-682.2	666.1-813.1	753.5-900.5	701.8-801.1	828.8-941.6	801.4-917.5	563.2-661.7	280.0-355.5	123.4-174.3	84.9-121.3	115.4-159.0
		6	286.7-367.6	563.2-699.3	733.5-892.8	891.8-1,056.7	1,121.9-1,289.4	1,361.0-1,545.6	1,413.9-1,600.7	1,171.4-1,321.4	1,020.8-1,156.3	854.1-974.0	598.3-700.2	352.5-441.4
		9	978.9-1,112.2	1,032.7-1,208.3	909.3-1,076.9	934.4-1,097.0	1,150.6-1,318.4	1,424.4-1,617.9	1,560.7-1,771.5	1,580.7-1,792.9	1,548.7-1,754.0	1,464.8-1,654.6	1,203.7-1,356.0	1,080.2-1,222.8
		12	1,572.1-1,762.3	1,605.2-1,814.9	1,615.7-1,832.1	1,616.1-1,833.0	1,601.2-1,807.2	1,588.5-1,789.1	1,608.5-1,821.0	1,613.2-1,827.9	1,614.6-1,829.9	1,608.9-1,821.3	1,608.0-1,820.0	1,605.7-1,816.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.5	>510.3	>294.9	>305.3	>445.9	>455.3	>300.6	>118.5	>64.7	>75.2	>48.5	>120.8
		3	>285.4	>682.2	>813.1	>900.5	>801.1	>941.6	>917.5	>661.7	>355.5	>174.3	>121.3	>159.0
		6	>367.6	>699.3	>892.8	>1,056.7	>1,289.4	>1,545.6	>1,600.7	>1,321.4	>1,156.3	>974.0	>700.2	>441.4
		9	>1,112.2	>1,208.3	>1,076.9	>1,097.0	>1,318.4	>1,617.9	>1,771.5	>1,792.9	>1,754.0	>1,654.6	>1,356.0	>1,222.8
		12	>1,762.3	>1,814.9	>1,832.1	>1,833.0	>1,807.2	>1,789.1	>1,821.0	>1,827.9	>1,829.9	>1,821.3	>1,820.0	>1,816.8

ตารางที่ ฒ.41-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สบปราบ จ.ลำปาง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<14.4	<20.0	<25.9	<46.4	<61.4	<17.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.6	<42.0	<92.0	<128.9	<169.0	<223.7	<225.1	<140.0	<31.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.1	<73.6	<121.1	<179.0	<289.0	<394.3	<430.6	<381.6	<310.6	<248.6	<149.2	<39.0
		9	<302.1	<272.1	<211.5	<224.8	<314.3	<426.5	<485.6	<493.9	<486.0	<458.4	<397.1	<328.0
		12	<528.4	<530.5	<516.1	<525.9	<541.3	<537.5	<532.2	<517.8	<516.6	<513.2	<511.0	<506.2
	รุนแรง	1	0.5-2.1	14.4-32.2	20.0-32.2	25.9-38.0	46.4-64.3	61.4-83.0	17.7-30.1	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.6-18.4	42.0-76.6	92.0-129.3	128.9-171.1	169.0-207.4	223.7-269.5	225.1-271.7	140.0-175.2	31.0-48.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	6.1-33.4	73.6-104.8	121.1-163.4	179.0-230.6	289.0-353.2	394.3-472.6	430.6-512.5	381.6-446.8	310.6-369.1	248.6-299.7	149.2-187.6	39.0-62.3
		9	302.1-362.8	272.1-337.4	211.5-268.9	224.8-279.3	314.3-379.9	426.5-507.9	485.6-575.5	493.9-585.9	486.0-576.3	458.4-544.2	397.1-464.8	328.0-391.3
		12	528.4-622.7	530.5-624.0	516.1-611.1	525.9-619.5	541.3-633.3	537.5-629.4	532.2-623.6	517.8-611.1	516.6-610.1	513.2-607.2	511.0-605.3	506.2-600.9
	ปานกลาง	1	2.2-18.7	32.3-56.4	32.3-48.0	38.1-53.4	64.4-87.1	83.1-110.0	30.2-46.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.5-35.5	76.7-114.8	129.4-176.9	171.2-222.7	207.5-251.8	269.6-322.0	271.8-324.9	175.3-216.5	48.7-70.3	<0.3	0.0–0.1	0.3-4.9
		6	33.5-57.8	104.9-145.2	163.5-215.6	230.7-292.4	353.3-427.0	472.7-561.6	512.6-604.8	446.9-519.6	369.2-435.4	299.8-358.1	187.7-232.7	62.4-90.5
		9	362.9-432.0	337.5-413.3	269.0-336.6	279.4-342.7	380.0-454.7	508.0-600.0	575.6-676.8	586.0-689.5	576.4-678.0	544.3-640.9	464.9-540.4	391.4-463.1
		12	622.8-728.4	624.1-728.7	611.2-718.1	619.6-724.4	633.4-735.9	629.5-731.9	623.7-725.7	611.2-715.9	610.2-715.1	607.3-712.8	605.4-711.4	601.0-707.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-103.6	56.5-277.6	48.1-163.7	53.5-160.1	87.2-236.7	110.1-280.5	46.8-174.8	<55.2	0.0-6.8	0.0-27.6	<17.4	0.0-51.2
		3	35.6-152.9	114.9-392.4	177.0-490.2	222.8-535.7	251.9-496.9	322.1-605.7	325.0-610.7	216.6-448.4	70.4-222.0	0.3-91.0	<60.2	5.0-80.3
		6	57.9-223.7	145.3-416.3	215.7-539.6	292.5-653.9	427.1-828.2	561.7-1,033.2	604.9-1,089.2	519.7-894.1	435.5-784.5	358.2-670.8	232.8-487.1	90.6-287.4
		9	432.1-801.4	413.4-834.6	336.7-724.6	342.8-696.3	454.8-855.4	600.1-1,083.0	676.9-1,205.1	689.6-1,230.7	678.1-1,209.0	641.0-1,146.3	540.5-928.3	463.2-842.4
		12	728.5-1,275.6	728.8-1,268.8	718.2-1,276.1	724.5-1,267.3	736.0-1,260.9	732.0-1,257.1	725.8-1,249.0	716.0-1,259.3	715.2-1,260.1	712.9-1,262.3	711.5-1,263.7	707.7-1,264.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.7-138.7	277.7-372.5	163.8-208.4	160.2-200.1	236.8-290.7	280.6-340.8	174.9-225.6	55.2-82.2	6.9-46.0	27.7-46.3	17.4-30.3	51.3-80.9
		3	153.0-199.6	392.5-499.6	490.3-603.7	535.8-644.0	497.0-576.6	605.8-696.7	610.8-702.0	448.5-524.8	222.1-279.0	91.1-127.7	60.2-92.3	80.4-115.9
		6	223.8-288.0	416.4-515.6	539.7-653.1	654.0-776.1	828.3-957.3	1,033.3-1,182.4	1,089.3-1,241.3	894.2-1,010.0	784.6-894.6	670.9-770.4	487.2-571.2	287.5-361.4
		9	801.5-919.0	834.7-972.2	724.7-853.8	696.4-812.1	855.5-983.1	1,083.1-1,234.8	1,205.2-1,370.4	1,230.8-1,400.2	1,209.1-1,375.2	1,146.4-1,304.7	928.4-1,048.2	842.5-962.2
		12	1,275.7-1,445.7	1,268.9-1,436.5	1,276.2-1,450.7	1,267.4-1,436.2	1,261.0-1,422.9	1,257.2-1,419.3	1,249.1-1,410.8	1,259.4-1,428.5	1,260.2-1,429.9	1,262.4-1,433.9	1,263.8-1,436.4	1,265.0-1,439.4
	รุนแรง	1	138.8-180.3	372.6-485.5	208.5-260.1	200.2-246.1	290.8-352.1	340.9-408.9	225.7-284.9	82.3-115.2	46.1-98.5	46.4-67.9	30.4-44.9	81.0-117.7
		3	199.7-254.2	499.7-623.7	603.8-732.7	644.1-765.3	576.7-664.2	696.8-796.3	702.1-801.6	524.9-609.0	279.1-344.5	127.8-171.2	92.4-131.2	116.0-159.4
		6	288.1-362.7	515.7-628.8	653.2-780.7	776.2-912.1	957.4-1,098.8	1,182.5-1,345.0	1,241.4-1,406.6	1,010.1-1,135.4	894.7-1,014.2	770.5-879.3	571.3-664.0	361.5-446.5
		9	919.1-1,047.3	972.3-1,123.6	853.9-997.0	812.2-939.7	983.2-1,122.5	1,234.9-1,399.8	1,370.5-1,549.7	1,400.3-1,584.2	1,375.3-1,555.6	1,304.8-1,476.6	1,048.3-1,177.9	962.3-1,092.7
		12	1,445.8-1,630.1	1,436.6-1,618.0	1,450.8-1,640.1	1,436.3-1,619.1	1,423.0-1,597.9	1,419.4-1,594.6	1,410.9-1,585.7	1,428.6-1,611.9	1,430.0-1,614.1	1,434.0-1,620.0	1,436.5-1,623.7	1,439.5-1,628.8
	รุนแรงที่สุด	1	>180.3	>485.5	>260.1	>246.1	>352.1	>408.9	>284.9	>115.2	>98.5	>67.9	>44.9	>117.7
		3	>254.2	>623.7	>732.7	>765.3	>664.2	>796.3	>801.6	>609.0	>344.5	>171.2	>131.2	>159.4
		6	>362.7	>628.8	>780.7	>912.1	>1,098.8	>1,345.0	>1,406.6	>1,135.4	>1,014.2	>879.3	>664.0	>446.5
		9	>1,047.3	>1,123.6	>997.0	>939.7	>1,122.5	>1,399.8	>1,549.7	>1,584.2	>1,555.6	>1,476.6	>1,177.9	>1,092.7
		12	>1,630.1	>1,618.0	>1,640.1	>1,619.1	>1,597.9	>1,594.6	>1,585.7	>1,611.9	>1,614.1	>1,620.0	>1,623.7	>1,628.8

ตารางที่ ฒ.41-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<18.3	<28.4	<37.0	<48.7	<75.7	<11.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.1	<48.1	<104.8	<165.9	<197.8	<277.1	<236.6	<137.9	<22.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<23.8	<71.7	<126.4	<200.6	<333.0	<464.7	<491.6	<408.2	<349.8	<261.0	<152.9	<40.0
		9	<324.6	<293.6	<236.5	<238.5	<356.7	<491.8	<535.6	<547.2	<541.1	<522.5	<429.3	<382.4
		12	<631.5	<605.7	<611.7	<592.4	<611.6	<622.2	<580.2	<569.8	<563.5	<569.0	<571.3	<576.4
	รุนแรง	1	0.4-2.9	18.3-47.6	28.4-42.5	37.0-53.8	48.7-72.8	75.7-100.8	11.4-22.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.1-18.2	48.1-84.9	104.8-144.5	165.9-216.2	197.8-249.6	277.1-335.4	236.6-292.3	137.9-177.4	22.1-38.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		6	23.8-39.1	71.7-103.5	126.4-171.7	200.6-260.7	333.0-409.3	464.7-556.7	491.6-589.0	408.2-492.3	349.8-422.2	261.0-321.6	152.9-195.5	40.0-63.4
		9	324.6-392.5	293.6-361.1	236.5-295.6	238.5-302.5	356.7-434.9	491.8-587.8	535.6-641.9	547.2-655.0	541.1-647.0	522.5-623.8	429.3-515.5	382.4-458.4
		12	631.5-735.5	605.7-713.1	611.7-717.8	592.4-700.4	611.6-717.0	622.2-726.2	580.2-688.7	569.8-679.7	563.5-674.0	569.0-678.8	571.3-680.8	576.4-685.3
	ปานกลาง	1	3.0-9.9	47.7-76.3	42.6-61.2	53.9-76.0	72.9-102.3	100.9-131.7	22.5-38.2	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-1.0
		3	18.3-31.6	85.0-123.1	144.6-194.9	216.3-277.0	249.7-310.7	335.5-402.2	292.4-357.4	177.5-224.6	38.9-60.8	0.0-3.6	0.0-0.0	0.7-6.6
		6	39.2-59.7	103.6-145.1	171.8-227.9	260.8-332.8	409.4-497.7	556.8-661.4	589.1-700.1	492.4-588.6	422.3-505.3	321.7-392.2	195.6-246.0	63.5-92.5
		9	392.6-470.5	361.2-439.5	295.7-364.6	302.6-378.3	435.0-525.2	587.9-697.0	642.0-762.9	655.1-777.8	647.1-767.4	623.9-739.1	515.6-613.9	458.5-545.2
		12	735.6-852.1	713.2-833.8	717.9-836.7	700.5-822.2	717.1-835.3	726.3-842.5	688.8-811.5	679.8-804.5	674.1-799.8	678.9-803.6	680.9-805.2	685.4-808.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-96.4	76.4-275.0	61.3-195.8	76.1-232.3	102.4-302.9	131.8-321.9	38.3-182.7	0.0-53.3	<25.3	<25.3	0.0-15.6	1.1-55.8
		3	31.7-147.1	123.2-393.1	195.0-520.0	277.1-638.8	310.8-659.7	402.3-764.8	357.5-722.0	224.7-501.4	60.9-234.7	3.7-94.9	0.1-61.7	6.7-87.3
		6	59.8-216.8	145.2-430.3	228.0-581.9	332.9-761.4	497.8-988.1	661.5-1,220.6	700.2-1,295.2	588.7-1,107.9	505.4-957.0	392.3-785.6	246.1-540.0	92.6-297.1
		9	470.6-896.0	439.6-873.3	364.7-750.9	378.4-813.9	525.3-1,020.4	697.1-1,279.8	763.0-1,410.7	777.9-1,434.1	767.5-1,409.8	739.2-1,354.5	614.0-1,142.5	545.3-1,011.3
		12	852.2-1,457.7	833.9-1,462.4	836.8-1,452.4	822.3-1,460.1	835.4-1,447.9	842.6-1,440.1	811.6-1,460.1	804.6-1,467.2	799.9-1,472.3	803.7-1,468.4	805.3-1,466.7	808.8-1,462.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.5-133.6	275.1-351.3	195.9-246.7	232.4-291.1	303.0-377.1	322.0-388.2	182.8-244.2	53.4-83.6	25.3-50.7	25.3-53.6	15.7-30.3	55.9-83.2
		3	147.2-196.2	393.2-495.6	520.1-636.3	638.9-762.5	659.8-775.8	764.9-881.4	722.1-841.9	501.5-595.1	234.8-304.1	95.0-143.2	61.8-96.1	87.4-126.3
		6	216.9-278.5	430.4-535.9	582.0-706.9	761.5-907.6	988.2-1,148.2	1,220.7-1,398.5	1,295.3-1,485.0	1,108.0-1,274.3	957.1-1,102.4	785.7-914.5	540.1-638.8	297.2-374.3
		9	896.1-1,033.4	873.4-1,014.7	751.0-877.8	814.0-959.5	1,020.5-1,181.0	1,279.9-1,465.1	1,410.8-1,617.1	1,434.2-1,642.9	1,409.9-1,614.1	1,354.6-1,550.4	1,142.6-1,311.4	1,011.4-1,160.2
		12	1,457.8-1,646.6	1,462.5-1,658.9	1,452.5-1,644.0	1,460.2-1,660.4	1,448.0-1,638.7	1,440.2-1,625.2	1,460.2-1,664.9	1,467.3-1,677.3	1,472.4-1,686.4	1,468.5-1,679.6	1,466.8-1,676.6	1,462.8-1,669.7
	รุนแรง	1	133.7-178.3	351.4-439.7	246.8-305.3	291.2-358.7	377.2-462.0	388.3-462.6	244.3-317.1	83.7-121.4	50.8-83.2	53.7-91.0	30.4-48.1	83.3-117.0
		3	196.3-254.4	495.7-613.8	636.4-768.0	762.6-900.6	775.9-904.4	881.5-1,009.2	842.0-974.2	595.2-699.4	304.2-385.1	143.3-203.6	96.2-139.1	126.4-174.3
		6	278.6-350.1	536.0-656.6	707.0-848.0	907.7-1,070.7	1,148.3-1,324.3	1,398.6-1,592.8	1,485.1-1,692.3	1,274.4-1,456.4	1,102.5-1,261.7	914.6-1,056.6	638.9-748.7	374.4-463.2
		9	1,033.5-1,184.1	1,014.8-1,170.3	877.9-1,017.7	959.6-1,120.9	1,181.1-1,357.3	1,465.2-1,667.3	1,617.2-1,842.5	1,643.0-1,871.0	1,614.2-1,837.0	1,550.5-1,764.1	1,311.5-1,496.1	1,160.3-1,323.0
		12	1,646.7-1,851.4	1,659.0-1,872.0	1,644.1-1,851.5	1,660.5-1,878.0	1,638.8-1,845.5	1,625.3-1,825.4	1,665.0-1,887.8	1,677.4-1,906.4	1,686.5-1,920.1	1,679.7-1,910.0	1,676.7-1,905.5	1,669.8-1,895.2
	รุนแรงที่สุด	1	>178.3	>439.7	>305.3	>358.7	>462.0	>462.6	>317.1	>121.4	>83.2	>91.0	>48.1	>117.0
		3	>254.4	>613.8	>768.0	>900.6	>904.4	>1,009.2	>974.2	>699.4	>385.1	>203.6	>139.1	>174.3
		6	>350.1	>656.6	>848.0	>1,070.7	>1,324.3	>1,592.8	>1,692.3	>1,456.4	>1,261.7	>1,056.6	>748.7	>463.2
		9	>1,184.1	>1,170.3	>1,017.7	>1,120.9	>1,357.3	>1,667.3	>1,842.5	>1,871.0	>1,837.0	>1,764.1	>1,496.1	>1,323.0
		12	>1,851.4	>1,872.0	>1,851.5	>1,878.0	>1,845.5	>1,825.4	>1,887.8	>1,906.4	>1,920.1	>1,910.0	>1,905.5	>1,895.2

ตารางที่ ฒ.41-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.4	<24.7	<42.9	<52.5	<55.4	<9.9	-	-	-	-	-
		3	<1.3	<48.7	<98.2	<178.9	<207.0	<252.2	<219.1	<118.5	<15.6	<0.0	<0.0	-
		6	<20.5	<63.5	<117.1	<209.3	<318.7	<430.8	<463.9	<391.5	<328.8	<243.7	<126.9	<24.8
		9	<307.5	<257.0	<211.3	<251.4	<337.3	<450.0	<494.2	<506.8	<503.2	<490.7	<404.0	<355.2
		12	<584.6	<555.6	<558.4	<577.4	<563.8	<555.9	<541.3	<525.9	<521.1	<523.2	<521.4	<531.2
	รุนแรง	1	0.0-0.3	28.4-44.2	24.7-38.7	42.9-60.0	52.5-81.6	55.4-76.9	9.9-22.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	1.3-2.6	48.7-71.8	98.2-133.9	178.9-223.6	207.0-255.9	252.2-309.1	219.1-269.9	118.5-153.6	15.6-36.8	0.0-0.2	0.0--0.1	<0.0
		6	20.5-36.6	63.5-91.1	117.1-156.8	209.3-262.4	318.7-390.3	430.8-516.4	463.9-552.0	391.5-469.3	328.8-397.8	243.7-299.7	126.9-164.6	24.8-54.0
		9	307.5-368.5	257.0-316.8	211.3-262.8	251.4-308.1	337.3-410.3	450.0-539.1	494.2-590.9	506.8-606.7	503.2-601.5	490.7-584.1	404.0-483.9	355.2-426.6
		12	584.6-679.7	555.6-654.0	558.4-655.8	577.4-671.8	563.8-660.3	555.9-653.1	541.3-640.5	525.9-627.2	521.1-623.1	523.2-625.0	521.4-623.3	531.2-631.6
	ปานกลาง	1	0.4-6.9	44.3-66.7	38.8-55.0	60.1-81.8	81.7-111.5	77.0-104.6	22.1-35.4	0.0--0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	2.7-20.4	71.9-104.9	134.0-178.3	223.7-275.7	256.0-312.5	309.2-374.6	270.0-328.6	153.7-195.9	36.9-58.2	0.3-3.3	0.0-0.3	0.0-3.7
		6	36.7-56.4	91.2-127.2	156.9-205.4	262.5-324.5	390.4-472.5	516.5-613.5	552.1-651.4	469.4-557.3	397.9-476.4	299.8-364.4	164.7-209.8	54.1-80.8
		9	368.6-437.7	316.9-386.0	262.9-322.6	308.2-373.4	410.4-494.0	539.2-640.1	591.0-700.4	606.8-719.8	601.6-712.5	584.2-689.1	484.0-574.4	426.7-507.6
		12	679.8-785.2	654.1-764.1	655.9-764.8	671.9-776.7	660.4-768.1	653.2-762.0	640.6-751.9	627.3-741.4	623.2-738.2	625.1-739.7	623.4-738.4	631.7-744.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.0-92.3	66.8-246.8	55.1-166.9	81.9-226.1	111.6-295.9	104.7-288.6	35.5-144.2	<72.6	<18.4	<21.6	0.0-12.8	0.1-45.6
		3	20.5-134.1	105.0-351.5	178.4-456.3	275.8-567.2	312.6-624.2	374.7-733.4	328.7-650.9	196.0-446.2	58.3-207.1	3.4-100.5	0.4-46.3	3.8-68.2
		6	56.5-202.6	127.3-375.1	205.5-502.7	324.6-672.8	472.6-920.4	613.6-1,129.1	651.5-1,171.1	557.4-1,021.5	476.5-896.5	364.5-719.0	209.9-477.8	80.9-256.5
		9	437.8-804.6	386.1-767.7	322.7-654.4	373.5-728.3	494.1-944.9	640.2-1,176.0	700.5-1,276.5	719.9-1,315.3	712.6-1,295.0	689.2-1,237.3	574.5-1,050.0	507.7-937.0
		12	785.3-1,318.8	764.2-1,330.2	764.9-1,324.6	776.8-1,308.7	768.2-1,322.3	762.1-1,323.1	752.0-1,329.4	741.5-1,339.6	738.3-1,342.7	739.8-1,341.1	738.5-1,342.2	744.8-1,334.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.4-132.7	246.9-319.1	167.0-208.5	226.2-278.7	296.0-361.2	288.7-355.5	144.3-188.6	72.6-113.4	18.4-35.9	21.6-40.5	12.9-26.8	45.7-73.4
		3	134.2-183.1	351.6-446.9	456.4-554.3	567.3-662.9	624.3-725.3	733.5-849.4	651.0-755.4	446.3-531.5	207.2-264.4	100.6-149.3	46.4-69.0	68.3-97.1
		6	202.7-259.5	375.2-467.2	502.8-605.9	672.9-787.4	920.5-1,064.7	1,129.2-1,292.4	1,171.2-1,334.1	1,021.6-1,167.8	896.6-1,030.1	719.1-833.8	477.9-569.0	256.6-321.8
		9	804.7-920.7	767.8-891.7	654.5-762.6	728.4-842.6	945.0-1,089.2	1,176.1-1,345.6	1,276.6-1,458.0	1,315.4-1,502.8	1,295.1-1,478.0	1,237.4-1,408.8	1,050.1-1,199.7	937.1-1,072.8
		12	1,318.9-1,482.0	1,330.3-1,505.5	1,324.7-1,498.0	1,308.8-1,471.7	1,322.4-1,494.0	1,323.2-1,497.2	1,329.5-1,509.2	1,339.7-1,527.1	1,342.8-1,532.7	1,341.2-1,529.8	1,342.3-1,531.8	1,334.6-1,519.0
	รุนแรง	1	132.8-182.0	319.2-403.6	208.6-256.1	278.8-338.7	361.3-434.9	355.6-431.8	188.7-240.8	113.5-164.3	36.0-57.8	40.6-63.1	26.9-43.9	73.5-107.2
		3	183.2-241.7	447.0-557.3	554.4-664.6	663.0-768.3	725.4-836.5	849.5-976.6	755.5-870.2	531.6-626.6	264.5-330.6	149.4-209.8	69.1-96.7	97.2-131.6
		6	259.6-325.6	467.3-572.5	606.0-721.7	787.5-913.8	1,064.8-1,222.8	1,292.5-1,470.4	1,334.2-1,511.0	1,167.9-1,326.9	1,030.2-1,176.0	833.9-959.8	569.1-670.7	321.9-396.6
		9	920.8-1,047.2	891.8-1,028.1	762.7-881.6	842.7-967.8	1,089.3-1,247.1	1,345.7-1,530.3	1,458.1-1,655.3	1,502.9-1,706.8	1,478.1-1,676.9	1,408.9-1,594.9	1,199.8-1,362.4	1,072.9-1,220.7
		12	1,482.1-1,657.8	1,505.6-1,695.0	1,498.1-1,685.4	1,471.8-1,647.5	1,494.1-1,679.7	1,497.3-1,685.7	1,509.3-1,704.1	1,527.2-1,730.9	1,532.8-1,739.1	1,529.9-1,734.8	1,531.9-1,737.9	1,519.1-1,719.3
	รุนแรงที่สุด	1	>182.0	>403.6	>256.1	>338.7	>434.9	>431.8	>240.8	>164.3	>57.8	>63.1	>43.9	>107.2
		3	>241.7	>557.3	>664.6	>768.3	>836.5	>976.6	>870.2	>626.6	>330.6	>209.8	>96.7	>131.6
		6	>325.6	>572.5	>721.7	>913.8	>1,222.8	>1,470.4	>1,511.0	>1,326.9	>1,176.0	>959.8	>670.7	>396.6
		9	>1,047.2	>1,028.1	>881.6	>967.8	>1,247.1	>1,530.3	>1,655.3	>1,706.8	>1,676.9	>1,594.9	>1,362.4	>1,220.7
		12	>1,657.8	>1,695.0	>1,685.4	>1,647.5	>1,679.7	>1,685.7	>1,704.1	>1,730.9	>1,739.1	>1,734.8	>1,737.9	>1,719.3

ภาคผนวก ฒ.42
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์

ตารางที่ ฒ.42-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<12.9	<26.4	<66.2	<110.0	<72.4	<6.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<6.1	<38.4	<131.7	<238.0	<341.5	<369.4	<310.9	<126.0	<12.4	<0.0	<0.0	<0.4
		6	<15.3	<59.5	<167.6	<292.7	<481.9	<626.2	<650.7	<559.3	<442.0	<336.0	<145.2	<39.9
		9	<383.1	<273.6	<248.3	<319.2	<507.1	<659.9	<705.2	<717.7	<712.3	<686.6	<581.6	<470.5
		12	<778.7	<749.7	<754.6	<774.8	<762.2	<757.1	<731.9	<739.5	<745.0	<742.9	<740.3	<745.7
	รุนแรง	1	0.7-1.8	12.9-30.6	26.4-60.3	66.2-85.6	110.0-139.5	72.4-104.9	6.4-14.7	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	6.1-12.4	38.4-65.6	131.7-182.6	238.0-298.0	341.5-400.7	369.4-434.2	310.9-368.4	126.0-173.1	12.4-25.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-1.2
		6	15.3-28.2	59.5-96.1	167.6-223.5	292.7-363.2	481.9-572.0	626.2-731.2	650.7-755.9	559.3-645.9	442.0-515.7	336.0-395.4	145.2-196.1	39.9-60.0
		9	383.1-453.9	273.6-345.9	248.3-314.0	319.2-391.7	507.1-598.1	659.9-768.3	705.2-821.0	717.7-832.8	712.3-824.2	686.6-792.0	581.6-669.1	470.5-548.2
		12	778.7-889.8	749.7-864.6	754.6-868.7	774.8-885.2	762.2-875.5	757.1-870.5	731.9-849.1	739.5-855.8	745.0-860.5	742.9-858.6	740.3-856.3	745.7-860.7
	ปานกลาง	1	1.9-7.8	30.7-62.0	60.4-89.5	85.7-109.4	139.6-174.6	105.0-138.0	14.8-31.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	12.5-28.6	65.7-111.9	182.7-246.4	298.1-368.0	400.8-467.0	434.3-506.7	368.5-433.2	173.2-218.0	25.7-42.7	0.0-1.8	<0.3	1.3-5.6
		6	28.3-48.1	96.2-144.9	223.6-291.7	363.3-445.0	572.1-673.3	731.3-848.0	756.0-872.5	646.0-741.4	515.8-597.8	395.5-462.1	196.2-242.4	60.1-83.4
		9	454.0-533.6	346.0-431.0	314.1-391.4	391.8-475.2	598.2-699.9	768.4-888.6	821.1-949.3	832.9-960.1	824.3-947.7	792.1-908.2	669.2-765.4	548.3-634.5
		12	889.9-1,011.7	864.7-991.3	868.8-994.3	885.3-1,006.3	875.6-1,000.1	870.6-995.3	849.2-978.8	855.9-984.2	860.6-987.7	858.7-986.3	856.4-984.3	860.8-987.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-126.2	62.1-344.5	89.6-273.0	109.5-251.8	174.7-376.1	138.1-336.3	31.3-147.8	0.0-38.3	0.0-10.6	0.0-20.2	0.0-19.7	0.0-62.2
		3	28.7-185.7	112.0-488.4	246.5-656.3	368.1-760.7	467.1-806.7	506.8-879.3	433.3-770.2	218.1-469.4	42.8-183.7	1.9-63.9	0.3-51.4	5.7-89.4
		6	48.2-229.7	145.0-506.0	291.8-707.2	445.1-898.2	673.4-1,200.2	848.1-1,440.7	872.6-1,459.7	741.5-1,219.2	597.9-1,014.4	462.2-805.7	242.5-494.8	83.5-237.9
		9	533.7-948.1	431.1-915.2	391.5-833.5	475.3-930.9	700.0-1,224.3	888.7-1,496.3	949.4-1,597.3	960.2-1,600.2	947.8-1,567.0	908.3-1,488.4	765.5-1,244.9	634.6-1,072.6
		12	1,011.8-1,613.9	991.4-1,624.2	994.4-1,620.3	1,006.4-1,604.3	1,000.2-1,619.8	995.4-1,615.6	978.9-1,630.8	984.3-1,626.9	987.8-1,623.3	986.4-1,624.7	984.4-1,625.6	987.7-1,622.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.3-182.9	344.6-466.9	273.1-340.2	251.9-300.5	376.2-443.5	336.4-404.9	147.9-195.7	38.4-64.9	10.7-33.0	20.3-36.1	19.8-46.3	62.3-103.5
		3	185.8-254.7	488.5-643.1	656.4-802.6	760.8-889.8	806.8-911.7	879.4-994.6	770.3-875.5	469.5-552.9	183.8-241.4	64.0-91.7	51.5-75.5	89.5-130.4
		6	229.8-306.9	506.1-645.8	707.3-851.1	898.3-1,045.9	1,200.3-1,364.6	1,440.8-1,622.4	1,459.8-1,638.8	1,219.3-1,364.0	1,014.5-1,142.3	805.8-912.4	494.9-577.0	238.0-294.6
		9	948.2-1,077.5	915.3-1,075.9	833.6-980.5	931.0-1,078.0	1,224.4-1,386.9	1,496.4-1,682.1	1,597.4-1,795.3	1,600.3-1,795.1	1,567.1-1,755.2	1,488.5-1,664.1	1,245.0-1,389.9	1,072.7-1,207.0
		12	1,614.0-1,795.0	1,624.3-1,816.0	1,620.4-1,809.7	1,604.4-1,783.9	1,619.9-1,806.8	1,615.7-1,802.9	1,630.9-1,829.3	1,627.0-1,821.9	1,623.4-1,815.8	1,624.8-1,818.3	1,625.7-1,820.3	1,622.3-1,814.6
	รุนแรง	1	183.0-252.4	467.0-613.1	340.3-416.9	300.6-354.9	443.6-518.2	405.0-481.8	195.8-252.3	65.0-97.0	33.1-59.6	36.2-54.5	46.4-81.4	103.6-156.3
		3	254.8-337.5	643.2-767.3	802.7-968.0	889.9-1,032.1	911.8-1,025.3	994.7-1,119.4	875.6-989.7	553.0-645.2	241.5-309.3	91.8-125.0	75.6-104.6	130.5-180.8
		6	307.0-398.7	645.9-807.7	851.2-1,012.4	1,046.0-1,208.5	1,364.7-1,542.9	1,622.5-1,818.4	1,638.9-1,831.5	1,364.1-1,519.6	1,142.4-1,280.2	912.5-1,027.8	577.1-667.6	294.7-359.3
		9	1,077.6-1,217.8	1,076.0-1,253.7	980.6-1,143.3	1,078.1-1,239.3	1,387.0-1,562.8	1,682.2-1,882.1	1,795.4-2,008.4	1,795.2-2,004.7	1,755.3-1,957.3	1,664.2-1,852.8	1,390.0-1,545.4	1,207.1-1,351.8
		12	1,795.1-1,988.8	1,816.1-2,022.0	1,809.8-2,012.8	1,784.0-1,976.3	1,806.9-2,007.5	1,803.0-2,003.8	1,829.4-2,042.7	1,822.0-2,031.5	1,815.9-2,022.6	1,818.4-2,026.2	1,820.4-2,029.6	1,814.7-2,021.2
	รุนแรงที่สุด	1	>252.4	>613.1	>416.9	>354.9	>518.2	>481.8	>252.3	>97.0	>59.6	>54.5	>81.4	>156.3
		3	>337.5	>767.3	>968.0	>1,032.1	>1,025.3	>1,119.4	>989.7	>645.2	>309.3	>125.0	>104.6	>180.8
		6	>398.7	>807.7	>1,012.4	>1,208.5	>1,542.9	>1,818.4	>1,831.5	>1,519.6	>1,280.2	>1,027.8	>667.6	>359.3
		9	>1,217.8	>1,253.7	>1,143.3	>1,239.3	>1,562.8	>1,882.1	>2,008.4	>2,004.7	>1,957.3	>1,852.8	>1,545.4	>1,351.8
		12	>1,988.8	>2,022.0	>2,012.8	>1,976.3	>2,007.5	>2,003.8	>2,042.7	>2,031.5	>2,022.6	>2,026.2	>2,029.6	>2,021.2

ตารางที่ ฒ.42-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตรอน จ. อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<13.7	<24.3	<33.7	<75.2	<35.4	<3.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.6	<29.7	<104.3	<182.8	<250.4	<283.1	<237.3	<67.4	<4.8	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<7.9	<39.2	<120.2	<222.3	<372.8	<485.0	<503.6	<426.8	<339.8	<255.2	<76.5	<9.7
		9	<317.1	<237.7	<194.6	<238.4	<384.6	<504.4	<543.8	<551.8	<547.5	<529.9	<443.2	<359.3
		12	<601.7	<568.1	<595.0	<624.9	<643.4	<596.5	<561.6	<561.4	<567.3	<570.2	<568.1	<573.2
	รุนแรง	1	0.1-0.2	13.7-27.6	24.3-42.7	33.7-50.2	75.2-99.7	35.4-85.0	3.3-13.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.6-1.5	29.7-53.1	104.3-146.1	182.8-232.5	250.4-300.6	283.1-340.1	237.3-291.4	67.4-146.6	4.8-25.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	7.9-21.0	39.2-66.4	120.2-166.5	222.3-281.0	372.8-448.0	485.0-576.3	503.6-598.5	426.8-506.6	339.8-408.6	255.2-312.4	76.5-165.7	9.7-46.2
		9	317.1-382.0	237.7-302.8	194.6-253.6	238.4-300.4	384.6-462.2	504.4-599.4	543.8-647.7	551.8-656.2	547.5-650.1	529.9-626.7	443.2-524.5	359.3-431.8
		12	601.7-705.0	568.1-674.5	595.0-698.5	624.9-724.5	643.4-740.7	596.5-699.7	561.6-668.5	561.4-668.5	567.3-673.6	570.2-676.1	568.1-674.3	573.2-678.7
	ปานกลาง	1	0.3-5.5	27.7-51.0	42.8-64.7	50.3-71.0	99.8-129.7	85.1-117.7	13.3-29.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.6-19.1	53.2-89.1	146.2-199.4	232.6-291.4	300.7-357.8	340.2-405.1	291.5-354.2	146.7-194.0	25.2-44.9	0.0-1.2	0.0-0.0	0.2-1.6
		6	21.1-39.3	66.5-106.5	166.6-224.8	281.1-350.4	448.1-533.8	576.4-679.8	598.6-705.9	506.7-596.9	408.7-487.2	312.5-378.5	165.8-215.1	46.3-73.3
		9	382.1-456.0	302.9-380.4	253.7-324.7	300.5-373.7	462.3-550.6	599.5-707.1	647.8-765.6	656.3-774.6	650.2-766.2	626.8-736.0	524.6-616.4	431.9-514.5
		12	705.1-821.0	674.6-795.2	698.6-814.8	724.6-835.1	740.8-848.3	699.8-815.4	668.6-789.8	668.6-789.8	673.7-793.8	676.2-795.8	674.4-794.3	678.8-797.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.6-107.3	51.1-293.4	64.8-227.6	71.1-217.1	129.8-314.0	117.8-310.0	29.5-156.9	0.0-40.8	0.0-17.0	0.0-17.8	0.0-9.8	0.0-51.4
		3	19.2-157.0	89.2-417.0	199.5-550.8	291.5-632.3	357.9-666.0	405.2-752.7	354.3-701.5	194.1-455.6	45.0-193.7	1.3-67.1	0.1-48.0	1.7-74.7
		6	39.4-203.7	106.6-445.8	224.9-601.8	350.5-749.7	533.9-995.4	679.9-1,228.1	706.0-1,273.5	597.0-1,073.7	487.3-908.6	378.6-743.6	215.2-480.6	73.4-241.4
		9	456.1-852.8	380.5-834.4	324.8-746.9	373.8-792.6	550.7-1,024.9	707.2-1,277.2	765.7-1,390.3	774.7-1,401.4	766.3-1,379.6	736.1-1,309.8	616.5-1,099.8	514.6-956.8
		12	821.1-1,422.7	795.3-1,435.7	814.9-1,419.3	835.2-1,397.4	848.4-1,390.3	815.5-1,413.9	789.9-1,432.2	789.9-1,432.4	793.9-1,428.5	795.9-1,426.5	794.4-1,427.2	797.9-1,423.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.4-154.5	293.5-401.8	227.7-290.8	217.2-272.0	314.1-378.1	310.1-378.1	157.0-211.1	40.9-66.5	17.1-42.3	17.9-31.3	9.9-35.8	51.5-92.8
		3	157.1-217.6	417.1-556.2	550.9-678.4	632.4-746.8	666.1-764.6	752.8-863.4	701.6-814.6	455.7-544.7	193.8-253.9	67.2-97.3	48.1-72.6	74.8-110.7
		6	203.8-274.3	445.9-585.3	601.9-737.0	749.8-883.2	995.5-1,142.9	1,228.2-1,401.7	1,273.6-1,452.7	1,073.8-1,224.1	908.7-1,043.1	743.7-862.3	480.7-569.7	241.5-304.0
		9	852.9-979.4	834.5-987.9	747.0-890.8	792.7-932.2	1,025.0-1,176.2	1,277.3-1,457.5	1,390.4-1,588.1	1,401.5-1,599.6	1,379.7-1,573.3	1,309.9-1,490.3	1,099.9-1,252.0	956.9-1,097.7
		12	1,422.8-1,610.3	1,435.8-1,638.7	1,419.4-1,608.1	1,397.5-1,570.0	1,390.4-1,555.6	1,414.0-1,600.0	1,432.3-1,635.4	1,432.5-1,635.7	1,428.6-1,628.8	1,426.6-1,625.3	1,427.3-1,626.8	1,423.7-1,620.3
	รุนแรง	1	154.6-212.1	401.9-532.2	290.9-364.1	272.1-335.1	378.2-450.1	378.2-455.1	211.2-275.7	66.6-97.6	42.4-73.8	31.4-46.3	35.9-69.8	92.9-146.3
		3	217.7-290.4	556.3-721.4	678.5-823.3	746.9-873.8	764.7-872.4	863.5-984.3	814.7-939.1	544.8-644.3	254.0-324.6	97.4-133.6	72.7-102.6	110.8-154.8
		6	274.4-358.2	585.4-749.5	737.1-890.2	883.3-1,031.3	1,143.0-1,304.2	1,401.8-1,590.7	1,452.8-1,647.8	1,224.2-1,387.9	1,043.2-1,190.0	862.4-992.9	569.8-668.7	304.1-375.9
		9	979.5-1,117.7	988.0-1,158.7	890.9-1,051.5	932.3-1,086.9	1,176.3-1,341.5	1,457.6-1,653.9	1,588.2-1,803.6	1,599.7-1,815.6	1,573.4-1,784.3	1,490.4-1,686.5	1,252.1-1,417.5	1,097.8-1,251.5
		12	1,610.4-1,813.7	1,638.8-1,860.0	1,608.2-1,812.8	1,570.1-1,756.3	1,555.7-1,733.5	1,600.1-1,801.6	1,635.5-1,856.8	1,635.8-1,857.1	1,628.9-1,846.8	1,625.4-1,841.7	1,626.9-1,843.9	1,620.4-1,834.3
	รุนแรงที่สุด	1	>212.1	>532.2	>364.1	>335.1	>450.1	>455.1	>275.7	>97.6	>73.8	>46.3	>69.8	>146.3
		3	>290.4	>721.4	>823.3	>873.8	>872.4	>984.3	>939.1	>644.3	>324.6	>133.6	>102.6	>154.8
		6	>358.2	>749.5	>890.2	>1,031.3	>1,304.2	>1,590.7	>1,647.8	>1,387.9	>1,190.0	>992.9	>668.7	>375.9
		9	>1,117.7	>1,158.7	>1,051.5	>1,086.9	>1,341.5	>1,653.9	>1,803.6	>1,815.6	>1,784.3	>1,686.5	>1,417.5	>1,251.5
		12	>1,813.7	>1,860.0	>1,812.8	>1,756.3	>1,733.5	>1,801.6	>1,856.8	>1,857.1	>1,846.8	>1,841.7	>1,843.9	>1,834.3

ตารางที่ ฒ.42-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<22.9	<42.3	<68.3	<95.2	<82.0	<2.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<10.4	<55.5	<137.3	<247.0	<311.7	<378.0	<304.1	<131.4	<10.1	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<21.9	<84.8	<186.0	<305.3	<484.3	<617.9	<629.0	<528.7	<432.5	<322.5	<152.0	<35.6
		9	<357.8	<281.2	<241.0	<330.2	<517.3	<667.7	<702.3	<699.5	<684.8	<653.0	<548.3	<472.2
		12	<714.2	<708.2	<729.3	<739.0	<758.6	<740.6	<728.4	<732.9	<732.6	<727.8	<722.3	<724.5
	รุนแรง	1	1.3-3.6	22.9-43.1	42.3-61.5	68.3-87.8	95.2-125.5	82.0-106.1	2.4-12.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	10.4-20.5	55.5-84.7	137.3-184.0	247.0-300.9	311.7-371.8	378.0-438.3	304.1-357.4	131.4-164.7	10.1-18.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-2.2
		6	21.9-36.5	84.8-121.4	186.0-238.1	305.3-371.6	484.3-570.2	617.9-715.8	629.0-725.5	528.7-610.9	432.5-502.0	322.5-378.5	152.0-186.9	35.6-51.5
		9	357.8-428.3	281.2-346.8	241.0-302.8	330.2-398.5	517.3-603.3	667.7-767.9	702.3-809.3	699.5-807.6	684.8-790.0	653.0-751.4	548.3-632.3	472.2-545.3
		12	714.2-824.5	708.2-818.8	729.3-837.1	739.0-845.0	758.6-862.7	740.6-847.2	728.4-836.7	732.9-840.7	732.6-840.4	727.8-836.4	722.3-831.6	724.5-833.1
	ปานกลาง	1	3.7-13.5	43.2-72.6	61.6-85.4	87.9-111.4	125.6-162.1	106.2-134.9	12.7-25.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<1.0
		3	20.6-38.0	84.8-129.4	184.1-242.1	301.0-362.7	371.9-439.8	438.4-505.0	357.5-416.9	164.8-203.3	18.2-32.8	0.0-0.1	0.0-0.0	2.3-10.8
		6	36.6-59.0	121.5-167.8	238.2-300.1	371.7-447.6	570.3-666.4	715.9-824.2	725.6-832.2	611.0-701.8	502.1-579.0	378.6-441.0	187.0-227.5	51.6-73.8
		9	428.4-507.9	346.9-423.4	302.9-375.3	398.6-476.3	603.4-698.8	768.0-878.3	809.4-927.2	807.7-926.9	790.1-906.2	751.5-859.9	632.4-725.1	545.4-626.0
		12	824.6-946.3	818.9-941.2	837.2-955.6	845.1-961.2	862.8-976.6	847.3-964.3	836.8-956.0	840.8-959.3	840.5-959.0	836.5-955.9	831.7-952.1	833.2-953.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.6-137.9	72.7-295.5	85.5-243.8	111.5-251.6	162.2-382.2	135.0-304.4	25.9-129.3	0.0-32.8	0.0-13.5	0.0-23.0	0.0-25.4	1.0-72.2
		3	38.1-206.9	129.5-462.4	242.2-606.7	362.8-697.3	439.9-796.8	505.1-841.7	417.0-721.6	203.4-419.8	32.9-166.8	0.2-63.1	0.1-55.6	10.9-99.1
		6	59.1-248.6	167.9-479.3	300.2-660.3	447.7-857.0	666.5-1,161.6	824.3-1,371.4	832.3-1,366.4	701.9-1,158.0	579.1-967.1	441.1-760.9	227.6-450.4	73.9-235.7
		9	508.0-927.5	423.5-852.2	375.4-786.1	476.4-890.9	698.9-1,184.6	878.4-1,429.0	927.3-1,516.1	927.0-1,524.3	906.3-1,488.7	860.0-1,402.1	725.2-1,189.6	626.1-1,030.3
		12	946.4-1,557.7	941.3-1,556.3	955.7-1,544.1	961.3-1,534.3	976.7-1,535.6	964.4-1,543.9	956.1-1,549.9	959.4-1,547.4	959.1-1,547.7	956.0-1,550.8	952.2-1,553.9	953.1-1,552.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.0-195.4	295.6-385.9	243.9-301.5	251.7-299.4	382.3-457.7	304.5-361.9	129.4-172.1	32.9-62.4	13.6-39.6	23.1-40.7	25.5-46.6	72.3-111.5
		3	207.0-280.2	462.5-593.6	606.8-735.3	697.4-804.7	796.9-909.1	841.8-944.5	721.7-815.7	419.9-491.0	166.9-224.3	63.2-88.8	55.7-76.3	99.2-139.1
		6	248.7-326.8	479.4-594.0	660.4-781.4	857.1-988.2	1,161.7-1,315.0	1,371.5-1,538.6	1,366.5-1,528.6	1,158.1-1,296.7	967.2-1,085.5	761.0-859.6	450.5-522.7	235.8-297.5
		9	927.6-1,059.6	852.3-993.0	786.2-922.0	891.0-1,022.7	1,184.7-1,333.7	1,429.1-1,595.6	1,516.2-1,694.5	1,524.4-1,705.8	1,488.8-1,665.8	1,402.2-1,566.5	1,189.7-1,330.6	1,030.4-1,153.0
		12	1,557.8-1,743.6	1,556.4-1,743.6	1,544.2-1,721.6	1,534.4-1,706.3	1,535.7-1,702.8	1,544.0-1,718.4	1,550.0-1,729.4	1,547.5-1,724.8	1,547.8-1,725.2	1,550.9-1,730.6	1,554.0-1,736.3	1,552.2-1,733.8
	รุนแรง	1	195.5-265.3	386.0-492.2	301.6-367.1	299.5-352.8	457.8-542.1	362.0-426.0	172.2-222.7	62.5-98.6	39.7-68.4	40.8-60.7	46.7-71.5	111.6-160.4
		3	280.3-367.8	593.7-688.8	735.4-880.1	804.8-922.3	909.2-1,031.1	944.6-1,055.2	815.8-917.2	491.1-569.5	224.4-292.8	88.9-119.0	76.4-100.4	139.2-187.4
		6	326.9-419.0	594.1-725.1	781.5-915.9	988.3-1,131.5	1,315.1-1,481.0	1,538.7-1,718.6	1,528.7-1,703.0	1,296.8-1,445.8	1,085.6-1,212.9	859.7-966.2	522.8-602.0	297.6-368.7
		9	1,059.7-1,203.3	993.1-1,148.4	922.1-1,072.2	1,022.8-1,166.5	1,333.8-1,494.5	1,595.7-1,774.5	1,694.6-1,886.1	1,705.9-1,900.7	1,665.9-1,856.0	1,566.6-1,743.0	1,330.7-1,482.2	1,153.1-1,284.8
		12	1,743.7-1,943.5	1,743.7-1,945.1	1,721.7-1,911.9	1,706.4-1,890.4	1,702.9-1,881.5	1,718.5-1,905.4	1,729.5-1,921.9	1,724.9-1,914.9	1,725.3-1,915.5	1,730.7-1,923.4	1,736.4-1,932.0	1,733.9-1,928.9
	รุนแรงที่สุด	1	>265.3	>492.2	>367.1	>352.8	>542.1	>426.0	>222.7	>98.6	>68.4	>60.7	>71.5	>160.4
		3	>367.8	>688.8	>880.1	>922.3	>1,031.1	>1,055.2	>917.2	>569.5	>292.8	>119.0	>100.4	>187.4
		6	>419.0	>725.1	>915.9	>1,131.5	>1,481.0	>1,718.6	>1,703.0	>1,445.8	>1,212.9	>966.2	>602.0	>368.7
		9	>1,203.3	>1,148.4	>1,072.2	>1,166.5	>1,494.5	>1,774.5	>1,886.1	>1,900.7	>1,856.0	>1,743.0	>1,482.2	>1,284.8
		12	>1,943.5	>1,945.1	>1,911.9	>1,890.4	>1,881.5	>1,905.4	>1,921.9	>1,914.9	>1,915.5	>1,923.4	>1,932.0	>1,928.9

ตารางที่ ฒ.42-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<54.6	<43.1	<54.1	<78.6	<91.7	<3.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<14.1	<92.9	<178.4	<254.1	<286.9	<361.5	<289.2	<141.9	<10.3	<0.0	<0.0	<2.8
		6	<34.8	<124.1	<217.5	<317.4	<486.9	<637.3	<633.7	<513.9	<421.2	<318.9	<164.4	<42.1
		9	<360.0	<346.8	<291.7	<350.0	<522.8	<678.7	<708.7	<711.9	<707.9	<672.3	<541.0	<465.4
		12	<734.6	<727.2	<747.3	<744.1	<788.7	<771.4	<745.5	<745.4	<748.2	<745.9	<741.9	<758.8
	รุนแรง	1	2.5-8.2	54.6-76.0	43.1-60.5	54.1-71.3	78.6-106.5	91.7-115.6	3.3-13.1	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	14.1-27.9	92.9-128.6	178.4-225.2	254.1-302.9	286.9-341.2	361.5-417.4	289.2-343.4	141.9-176.2	10.3-18.3	0.0–0.1	0.0–0.1	2.8-9.9
		6	34.8-53.4	124.1-162.8	217.5-269.8	317.4-381.4	486.9-567.9	637.3-728.2	633.7-724.2	513.9-591.8	421.2-488.0	318.9-375.4	164.4-201.1	42.1-60.3
		9	360.0-434.0	346.8-413.8	291.7-353.6	350.0-415.6	522.8-604.0	678.7-774.0	708.7-813.1	711.9-816.6	707.9-807.8	672.3-763.2	541.0-620.2	465.4-536.1
		12	734.6-841.6	727.2-835.0	747.3-852.3	744.1-848.8	788.7-887.4	771.4-872.9	745.5-850.5	745.4-850.4	748.2-852.8	745.9-850.9	741.9-847.5	758.8-861.4
	ปานกลาง	1	8.3-23.0	76.1-102.8	60.6-82.6	71.4-92.6	106.6-141.4	115.7-144.3	13.2-29.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-3.6
		3	28.0-49.3	128.7-173.9	225.3-280.5	303.0-358.3	341.3-402.7	417.5-479.6	343.5-405.1	176.3-216.9	18.4-36.2	0.0-0.1	<0.6	10.0-19.3
		6	53.5-79.3	162.9-210.2	269.9-330.7	381.5-454.0	568.0-658.2	728.3-828.2	724.3-824.0	591.9-678.2	488.1-562.3	375.5-439.0	201.2-244.2	60.4-84.9
		9	434.1-518.3	413.9-489.6	353.7-424.5	415.7-489.6	604.1-693.9	774.1-878.8	813.2-928.2	816.7-932.0	807.9-917.7	763.3-862.8	620.3-707.9	536.2-614.4
		12	841.7-959.2	835.1-953.8	852.4-967.4	848.9-963.6	887.5-994.9	873.0-983.6	850.6-965.8	850.5-965.8	852.9-967.6	851.0-966.2	847.6-963.5	861.5-973.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-161.4	102.9-278.7	82.7-227.8	92.7-223.3	141.5-364.1	144.4-311.6	29.1-147.8	0.0-32.8	0.0-21.2	0.0-27.0	0.0-23.5	3.7-74.3
		3	49.4-236.3	174.0-471.3	280.6-596.1	358.4-649.7	402.8-729.1	479.7-797.8	405.2-733.0	217.0-446.0	36.3-190.8	0.2-69.3	0.6-61.6	19.4-101.4
		6	79.4-278.3	210.3-498.7	330.8-668.8	454.1-839.2	658.3-1,118.7	828.3-1,325.9	824.1-1,322.1	678.3-1,116.6	562.4-941.8	439.1-771.3	244.3-481.8	85.0-262.6
		9	518.4-968.2	489.7-890.2	424.6-807.2	489.7-875.8	694.0-1,146.8	878.9-1,398.1	928.3-1,503.2	932.1-1,507.9	917.8-1,463.1	862.9-1,355.5	708.0-1,150.1	614.5-1,010.4
		12	959.3-1,544.1	953.9-1,547.1	967.5-1,535.6	963.7-1,530.8	995.0-1,516.9	983.7-1,525.6	965.9-1,537.8	965.9-1,537.8	967.7-1,536.1	966.3-1,537.5	963.6-1,539.6	974.0-1,527.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	161.5-222.9	278.8-342.6	227.9-280.4	223.4-268.8	364.2-443.5	311.7-368.1	147.9-197.0	32.9-58.1	21.3-46.3	27.1-41.6	23.6-43.9	74.4-109.5
		3	236.4-314.7	471.4-579.0	596.2-701.2	649.8-741.5	729.2-832.5	797.9-896.0	733.1-837.0	446.1-521.5	190.9-257.6	69.4-97.7	61.7-87.2	101.5-136.1
		6	278.4-356.5	498.8-598.6	668.9-779.2	839.3-961.0	1,118.8-1,260.5	1,326.0-1,476.3	1,322.2-1,473.1	1,116.7-1,251.0	941.9-1,058.8	771.4-875.5	481.9-558.9	262.7-330.4
		9	968.3-1,111.2	890.3-1,016.6	807.3-929.8	875.9-996.6	1,146.9-1,284.9	1,398.2-1,554.7	1,503.3-1,677.6	1,508.0-1,682.4	1,463.2-1,627.7	1,355.6-1,503.8	1,150.2-1,285.1	1,010.5-1,131.6
		12	1,544.2-1,720.7	1,547.2-1,726.8	1,535.7-1,706.3	1,530.9-1,701.3	1,517.0-1,671.9	1,525.7-1,687.4	1,537.9-1,710.3	1,537.9-1,710.2	1,536.2-1,707.2	1,537.6-1,709.6	1,539.7-1,713.4	1,527.8-1,693.9
	รุนแรง	1	223.0-296.8	342.7-415.2	280.5-340.1	268.9-320.0	443.6-533.3	368.2-430.8	197.1-255.2	58.2-90.4	46.4-77.8	41.7-58.2	44.0-69.6	109.6-152.7
		3	314.8-407.5	579.1-701.3	701.3-817.5	741.6-841.3	832.6-945.2	896.1-1,002.1	837.1-950.6	521.6-604.9	257.7-337.4	97.8-131.5	87.3-117.7	136.2-177.4
		6	356.6-447.5	598.7-710.6	779.3-900.8	961.1-1,093.8	1,260.6-1,413.6	1,476.4-1,637.7	1,473.2-1,635.3	1,251.1-1,396.0	1,058.9-1,185.2	875.6-988.6	559.0-643.7	330.5-408.7
		9	1,111.3-1,267.3	1,016.7-1,154.3	929.9-1,063.9	996.7-1,127.9	1,285.0-1,433.6	1,554.8-1,722.5	1,677.7-1,864.9	1,682.5-1,869.8	1,627.8-1,804.1	1,503.9-1,662.5	1,285.2-1,430.5	1,131.7-1,262.1
		12	1,720.8-1,910.1	1,726.9-1,919.9	1,706.4-1,889.1	1,701.4-1,883.8	1,672.0-1,837.1	1,687.5-1,860.3	1,710.4-1,895.3	1,710.3-1,895.0	1,707.3-1,890.6	1,709.7-1,894.0	1,713.5-1,899.7	1,694.0-1,871.8
	รุนแรงที่สุด	1	>296.8	>415.2	>340.1	>320.0	>533.3	>430.8	>255.2	>90.4	>77.8	>58.2	>69.6	>152.7
		3	>407.5	>701.3	>817.5	>841.3	>945.2	>1,002.1	>950.6	>604.9	>337.4	>131.5	>117.7	>177.4
		6	>447.5	>710.6	>900.8	>1,093.8	>1,413.6	>1,637.7	>1,635.3	>1,396.0	>1,185.2	>988.6	>643.7	>408.7
		9	>1,267.3	>1,154.3	>1,063.9	>1,127.9	>1,433.6	>1,722.5	>1,864.9	>1,869.8	>1,804.1	>1,662.5	>1,430.5	>1,262.1
		12	>1,910.1	>1,919.9	>1,889.1	>1,883.8	>1,837.1	>1,860.3	>1,895.3	>1,895.0	>1,890.6	>1,894.0	>1,899.7	>1,871.8

ตารางที่ ฒ.42-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<47.4	<37.1	<47.0	<63.5	<95.2	<1.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.4	<74.7	<167.2	<240.2	<256.1	<335.1	<269.8	<136.0	<2.7	<0.0	<0.0	<1.5
		6	<20.7	<102.7	<200.2	<289.0	<430.7	<596.0	<589.0	<483.4	<384.2	<294.8	<159.1	<21.4
		9	<347.9	<326.5	<255.0	<314.2	<457.7	<627.9	<647.9	<648.3	<645.6	<619.5	<510.9	<433.8
		12	<696.7	<672.2	<691.5	<698.2	<716.7	<698.2	<675.0	<676.3	<677.1	<678.1	<679.1	<691.8
	รุนแรง	1	1.0-3.2	47.4-66.9	37.1-52.8	47.0-62.9	63.5-89.0	95.2-117.1	1.2-4.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	3.4-19.5	74.7-107.5	167.2-209.2	240.2-283.5	256.1-306.2	335.1-386.5	269.8-320.3	136.0-168.1	2.7-5.3	0.0–0.1	0.0–0.1	1.5-4.4
		6	20.7-36.1	102.7-138.6	200.2-247.8	289.0-347.4	430.7-506.2	596.0-677.0	589.0-671.5	483.4-554.2	384.2-446.5	294.8-347.1	159.1-193.4	21.4-36.5
		9	347.9-413.8	326.5-387.9	255.0-312.9	314.2-374.4	457.7-533.8	627.9-714.5	647.9-744.5	648.3-745.7	645.6-737.6	619.5-702.7	510.9-582.1	433.8-498.8
		12	696.7-791.4	672.2-770.1	691.5-786.5	698.2-791.5	716.7-808.7	698.2-792.7	675.0-772.9	676.3-774.0	677.1-774.6	678.1-775.5	679.1-776.4	691.8-786.9
	ปานกลาง	1	3.3-23.1	67.0-91.7	52.9-73.2	63.0-82.5	89.1-121.5	117.2-142.9	4.1-24.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-1.5
		3	19.6-40.5	107.6-150.1	209.3-258.3	283.6-332.1	306.3-363.0	386.6-443.4	320.4-377.2	168.2-206.2	5.4-29.8	0.0-0.0	0.0–0.1	4.5-12.4
		6	36.2-59.5	138.7-182.9	247.9-303.0	347.5-413.6	506.3-590.5	677.1-765.6	671.6-761.8	554.3-632.1	446.6-515.7	347.2-405.8	193.5-232.8	36.6-59.6
		9	413.9-488.2	388.0-457.1	313.0-379.6	374.5-442.3	533.9-618.5	714.6-809.2	744.6-850.8	745.8-852.8	737.7-838.5	702.8-793.4	582.2-660.1	498.9-570.4
		12	791.5-894.7	770.2-877.6	786.6-890.2	791.6-893.2	808.8-908.6	792.8-895.9	773.0-880.3	774.1-881.2	774.7-881.7	775.6-882.3	776.5-883.0	787.0-890.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.2-139.7	91.8-254.8	73.3-210.4	82.6-203.6	121.6-334.8	143.0-286.5	24.3-141.3	0.0-33.4	0.0-16.2	0.0-22.5	0.0-23.5	1.6-75.8
		3	40.6-221.9	150.2-437.6	258.4-534.4	332.2-584.1	363.1-663.1	443.5-728.6	377.3-674.0	206.3-418.5	29.9-179.5	0.1-61.8	0.0-54.1	12.5-103.7
		6	59.6-265.1	183.0-457.9	303.1-607.5	413.7-764.5	590.6-1,023.1	765.7-1,199.1	761.9-1,205.8	632.2-1,018.8	515.8-865.4	405.9-707.7	232.9-445.1	59.7-265.9
		9	488.3-877.0	457.2-817.5	379.7-744.1	442.4-798.1	618.6-1,048.4	809.3-1,273.3	850.9-1,378.7	852.9-1,385.7	838.6-1,335.5	793.5-1,236.5	660.2-1,043.9	570.5-926.6
		12	894.8-1,399.8	877.7-1,409.4	890.3-1,397.7	893.3-1,388.4	908.7-1,392.1	896.0-1,399.9	880.4-1,411.4	881.3-1,410.6	881.8-1,410.1	882.4-1,409.4	883.1-1,408.7	890.8-1,399.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.8-188.9	254.9-313.8	210.5-260.8	203.7-246.0	334.9-412.0	286.6-333.3	141.4-189.5	33.5-59.3	16.3-33.7	22.6-37.7	23.6-45.1	75.9-117.2
		3	222.0-299.1	437.7-543.4	534.5-625.2	584.2-662.5	663.2-757.8	728.7-815.3	674.1-766.8	418.6-487.9	179.6-242.2	61.9-88.1	54.2-79.6	103.8-147.0
		6	265.2-351.1	458.0-554.3	607.6-706.5	764.6-875.5	1,023.2-1,156.9	1,199.2-1,328.5	1,205.9-1,338.8	1,018.9-1,135.5	865.5-972.4	707.8-801.3	445.2-513.0	266.0-352.8
		9	877.1-998.7	817.6-930.1	744.2-861.8	798.2-909.6	1,048.5-1,180.2	1,273.4-1,412.0	1,378.8-1,538.1	1,385.8-1,546.7	1,335.6-1,484.6	1,236.6-1,368.4	1,044.0-1,158.9	926.7-1,034.3
		12	1,399.9-1,550.3	1,409.5-1,569.4	1,397.8-1,549.1	1,388.5-1,535.5	1,392.2-1,535.0	1,400.0-1,550.1	1,411.5-1,571.1	1,410.7-1,569.6	1,410.2-1,568.8	1,409.5-1,567.7	1,408.8-1,566.4	1,399.3-1,551.0
	รุนแรง	1	189.0-247.5	313.9-380.9	260.9-318.2	246.1-293.7	412.1-499.7	333.4-384.8	189.6-246.6	59.4-92.0	33.8-54.1	37.8-55.6	45.2-72.3	117.3-169.4
		3	299.2-391.0	543.5-629.5	625.3-725.3	662.6-747.5	757.9-861.0	815.4-908.4	766.9-867.5	488.0-564.3	242.3-316.7	88.2-119.4	79.7-110.2	147.1-200.0
		6	351.2-452.9	554.4-662.7	706.6-815.3	875.6-996.4	1,157.0-1,301.4	1,328.6-1,466.7	1,338.9-1,481.0	1,135.6-1,260.5	972.5-1,087.6	801.4-902.6	513.1-587.3	352.9-455.8
		9	998.8-1,131.0	930.2-1,052.4	861.9-990.8	909.7-1,030.8	1,180.3-1,322.4	1,412.1-1,560.1	1,538.2-1,709.0	1,546.8-1,719.4	1,484.7-1,644.1	1,368.5-1,509.2	1,159.0-1,281.9	1,034.4-1,149.8
		12	1,550.4-1,711.0	1,569.5-1,740.8	1,549.2-1,710.8	1,535.6-1,692.5	1,535.1-1,687.2	1,550.2-1,710.4	1,571.2-1,742.1	1,569.7-1,739.8	1,568.9-1,738.7	1,567.8-1,737.0	1,566.5-1,735.3	1,551.1-1,713.1
	รุนแรงที่สุด	1	>247.5	>380.9	>318.2	>293.7	>499.7	>384.8	>246.6	>92.0	>54.1	>55.6	>72.3	>169.4
		3	>391.0	>629.5	>725.3	>747.5	>861.0	>908.4	>867.5	>564.3	>316.7	>119.4	>110.2	>200.0
		6	>452.9	>662.7	>815.3	>996.4	>1,301.4	>1,466.7	>1,481.0	>1,260.5	>1,087.6	>902.6	>587.3	>455.8
		9	>1,131.0	>1,052.4	>990.8	>1,030.8	>1,322.4	>1,560.1	>1,709.0	>1,719.4	>1,644.1	>1,509.2	>1,281.9	>1,149.8
		12	>1,711.0	>1,740.8	>1,710.8	>1,692.5	>1,687.2	>1,710.4	>1,742.1	>1,739.8	>1,738.7	>1,737.0	>1,735.3	>1,713.1

ตารางที่ ฒ.42-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<48.0	<32.3	<41.6	<49.4	<88.3	<1.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.6	<84.9	<176.1	<243.5	<234.6	<310.7	<251.1	<139.2	<3.4	<0.0	<0.0	<1.4
		6	<24.9	<115.0	<213.8	<307.0	<424.9	<578.8	<576.8	<467.8	<374.4	<279.3	<158.6	<21.6
		9	<333.7	<338.0	<278.0	<336.9	<451.0	<613.5	<641.2	<645.0	<636.6	<611.3	<491.8	<421.4
		12	<682.3	<661.9	<684.8	<697.1	<714.6	<702.2	<672.2	<669.8	<670.6	<673.5	<670.9	<680.6
	รุนแรง	1	2.7-5.3	48.0-67.4	32.3-48.2	41.6-58.0	49.4-73.2	88.3-110.3	1.3-3.0	0.0--0.1	<0.0	-	-	0.0-0.0
		3	7.6-23.9	84.9-117.8	176.1-218.1	243.5-287.9	234.6-286.8	310.7-364.8	251.1-303.1	139.2-171.4	3.4-6.4	0.0--0.1	0.0--0.1	1.4-2.8
		6	24.9-42.4	115.0-149.9	213.8-261.0	307.0-364.2	424.9-500.4	578.8-662.4	576.8-662.4	467.8-542.6	374.4-438.5	279.3-333.2	158.6-194.0	21.6-36.2
		9	333.7-400.3	338.0-398.9	278.0-335.4	336.9-395.6	451.0-527.0	613.5-702.0	641.2-739.3	645.0-744.2	636.6-731.1	611.3-697.4	491.8-567.2	421.4-488.7
		12	682.3-780.2	661.9-762.4	684.8-781.8	697.1-791.3	714.6-807.7	702.2-796.8	672.2-771.4	669.8-769.4	670.6-770.1	673.5-772.6	670.9-770.3	680.6-778.4
	ปานกลาง	1	5.4-21.0	67.5-92.3	48.3-69.5	58.1-79.1	73.3-105.0	110.4-137.5	3.1-25.3	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.1-1.0
		3	24.0-44.1	117.9-159.1	218.2-266.3	288.0-338.2	286.9-347.2	364.9-425.5	303.2-362.5	171.5-211.1	6.5-34.7	<0.7	<0.4	2.9-11.4
		6	42.5-65.5	150.0-192.0	261.1-314.3	364.3-428.7	500.5-585.2	662.5-754.2	662.5-756.7	542.7-625.6	438.6-510.2	333.3-394.1	194.1-235.1	36.3-59.7
		9	400.4-476.0	399.0-467.1	335.5-399.8	395.7-461.4	527.1-611.8	702.1-799.2	739.4-847.7	744.3-853.7	731.2-835.1	697.5-791.9	567.3-650.5	488.8-563.3
		12	780.3-887.8	762.5-873.4	781.9-888.1	791.4-894.3	807.8-909.1	796.9-900.2	771.5-880.6	769.5-879.1	770.2-879.7	772.7-881.6	770.4-879.8	778.5-885.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.1-134.3	92.4-256.6	69.6-225.3	79.2-217.7	105.1-329.2	137.6-296.0	25.4-150.2	0.0-41.5	0.0-13.9	0.0-21.0	0.0-21.3	1.1-79.4
		3	44.2-210.5	159.2-425.1	266.4-532.7	338.3-602.2	347.3-678.3	425.6-739.0	362.6-680.5	211.2-434.9	34.8-189.9	0.7-68.7	0.4-51.9	11.5-104.6
		6	65.6-255.8	192.1-440.7	314.4-601.3	428.8-765.8	585.3-1,024.4	754.3-1,209.3	756.8-1,226.8	625.7-1,046.1	510.3-878.6	394.2-715.6	235.2-459.4	59.8-281.0
		9	476.1-877.1	467.2-819.3	399.9-742.5	461.5-799.9	611.9-1,046.4	799.3-1,280.9	847.8-1,390.0	853.8-1,402.2	835.2-1,352.7	792.0-1,258.3	650.6-1,069.6	563.4-941.4
		12	887.9-1,420.9	873.5-1,428.6	888.2-1,414.0	894.4-1,399.2	909.2-1,402.9	900.3-1,406.6	880.7-1,423.8	879.2-1,425.3	879.8-1,424.7	881.7-1,422.8	879.9-1,424.5	886.0-1,417.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.4-183.1	256.7-316.1	225.4-285.5	217.8-268.0	329.3-413.6	296.1-349.2	150.3-202.1	41.6-71.4	14.0-28.9	21.1-38.8	21.4-41.2	79.5-123.0
		3	210.6-279.8	425.2-520.1	532.8-619.5	602.3-685.4	678.4-785.6	739.1-836.5	680.6-781.9	435.0-508.5	190.0-253.3	68.8-104.2	52.0-80.4	104.7-148.3
		6	255.9-333.8	440.8-525.3	601.4-693.2	765.9-871.5	1,024.5-1,161.1	1,209.4-1,346.4	1,226.9-1,369.1	1,046.2-1,174.9	878.7-992.7	715.7-816.9	459.5-531.9	281.1-376.1
		9	877.2-1,004.1	819.4-928.7	742.6-851.3	800.0-904.9	1,046.5-1,180.6	1,281.0-1,425.9	1,390.1-1,554.7	1,402.3-1,568.8	1,352.8-1,509.1	1,258.4-1,398.5	1,069.7-1,197.2	941.5-1,057.1
		12	1,421.0-1,581.6	1,428.7-1,597.1	1,414.1-1,572.1	1,399.3-1,550.1	1,403.0-1,549.6	1,406.7-1,557.9	1,423.9-1,587.8	1,425.4-1,590.4	1,424.8-1,589.4	1,422.9-1,586.2	1,424.6-1,589.1	1,417.9-1,578.0
	รุนแรง	1	183.2-241.5	316.2-383.6	285.6-355.1	268.1-325.2	413.7-510.7	349.3-408.3	202.2-263.6	71.5-108.9	29.0-45.9	38.9-60.3	41.3-65.7	123.1-177.6
		3	279.9-361.8	520.2-588.6	619.6-715.1	685.5-775.8	785.7-903.4	836.6-942.1	782.0-892.7	508.6-589.8	253.4-328.2	104.3-147.6	80.5-115.1	148.4-201.6
		6	333.9-425.6	525.4-619.6	693.3-793.7	871.6-986.1	1,161.2-1,309.3	1,346.5-1,493.4	1,369.2-1,521.9	1,175.0-1,313.7	992.8-1,116.1	817.0-927.1	532.0-611.3	376.2-489.4
		9	1,004.2-1,142.4	928.8-1,047.1	851.4-970.1	905.0-1,018.5	1,180.7-1,325.6	1,426.0-1,581.3	1,554.8-1,731.6	1,568.9-1,747.9	1,509.2-1,677.0	1,398.6-1,548.6	1,197.3-1,334.4	1,057.2-1,181.8
		12	1,581.7-1,753.7	1,597.2-1,778.2	1,572.2-1,741.5	1,550.2-1,711.3	1,549.7-1,706.2	1,558.0-1,719.6	1,587.9-1,763.8	1,590.5-1,767.5	1,589.5-1,766.0	1,586.3-1,761.3	1,589.2-1,765.7	1,578.1-1,749.5
	รุนแรงที่สุด	1	>241.5	>383.6	>355.1	>325.2	>510.7	>408.3	>263.6	>108.9	>45.9	>60.3	>65.7	>177.6
		3	>361.8	>588.6	>715.1	>775.8	>903.4	>942.1	>892.7	>589.8	>328.2	>147.6	>115.1	>201.6
		6	>425.6	>619.6	>793.7	>986.1	>1,309.3	>1,493.4	>1,521.9	>1,313.7	>1,116.1	>927.1	>611.3	>489.4
		9	>1,142.4	>1,047.1	>970.1	>1,018.5	>1,325.6	>1,581.3	>1,731.6	>1,747.9	>1,677.0	>1,548.6	>1,334.4	>1,181.8
		12	>1,753.7	>1,778.2	>1,741.5	>1,711.3	>1,706.2	>1,719.6	>1,763.8	>1,767.5	>1,766.0	>1,761.3	>1,765.7	>1,749.5

ตารางที่ ฒ.42-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.7	<41.7	<16.6	<74.3	<57.6	<1.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.0	<23.8	<100.4	<202.2	<245.1	<255.0	<238.2	<106.3	<3.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.7	<33.4	<117.9	<219.3	<360.8	<463.3	<509.2	<426.5	<318.4	<251.9	<113.8	<6.3
		9	<284.4	<212.4	<202.8	<237.7	<375.9	<479.3	<533.2	<538.8	<535.3	<530.1	<435.7	<333.3
		12	<573.4	<552.1	<565.5	<596.9	<621.1	<581.8	<554.3	<551.3	<551.6	<554.8	<554.2	<552.1
	รุนแรง	1	0.0–0.1	13.7-29.9	41.7-57.0	16.6-51.9	74.3-99.1	57.6-83.4	1.5-22.9	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-1.1	23.8-45.6	100.4-143.0	202.2-251.6	245.1-296.6	255.0-318.1	238.2-297.4	106.3-147.3	3.8-31.9	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-0.0
		6	2.7-14.6	33.4-59.5	117.9-164.7	219.3-279.2	360.8-438.9	463.3-561.8	509.2-611.1	426.5-513.0	318.4-395.8	251.9-315.2	113.8-157.7	6.3-49.3
		9	284.4-357.0	212.4-284.0	202.8-264.7	237.7-301.3	375.9-456.0	479.3-581.5	533.2-644.9	538.8-652.1	535.3-647.2	530.1-635.6	435.7-524.9	333.3-414.4
		12	573.4-688.2	552.1-667.7	565.5-680.0	596.9-707.8	621.1-729.3	581.8-694.6	554.3-669.3	551.3-666.8	551.6-667.2	554.8-670.0	554.2-669.4	552.1-667.6
	ปานกลาง	1	0.0-2.4	30.0-55.2	57.1-77.1	52.0-75.6	99.2-129.4	83.5-116.4	23.0-42.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.2-8.9	45.7-81.1	143.1-197.6	251.7-309.8	296.7-355.9	318.2-391.7	297.5-366.5	147.4-197.5	32.0-56.2	0.0-0.9	0.1-0.1	0.1-1.4
		6	14.7-32.2	59.6-99.6	164.8-223.9	279.3-350.1	439.0-528.6	561.9-674.5	611.2-727.1	513.1-611.5	395.9-485.8	315.3-389.4	157.8-211.1	49.4-79.8
		9	357.1-442.1	284.1-372.0	264.8-339.0	301.4-376.4	456.1-547.8	581.6-698.5	645.0-772.6	652.2-781.6	647.3-775.0	635.7-755.4	525.0-626.5	414.5-508.8
		12	688.3-818.7	667.8-800.0	680.1-810.3	707.9-832.5	729.4-850.3	694.7-822.1	669.4-800.7	666.9-798.9	667.3-799.1	670.1-801.4	669.5-800.9	667.7-799.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.5-104.0	55.3-307.6	77.2-216.5	75.7-220.7	129.5-315.5	116.5-340.3	42.2-178.7	0.0-42.3	0.0-17.3	0.0-20.1	0.0-10.7	0.0-46.4
		3	9.0-146.5	81.2-430.9	197.7-564.0	309.9-640.8	356.0-677.8	391.8-804.9	366.6-755.1	197.6-518.1	56.3-222.8	1.0-74.7	0.2-49.0	1.5-66.4
		6	32.3-203.3	99.7-459.5	224.0-608.8	350.2-760.4	528.7-1,016.0	674.6-1,283.6	727.2-1,345.2	611.6-1,137.6	485.9-988.9	389.5-807.3	211.2-551.3	79.9-269.6
		9	442.2-923.0	372.1-916.8	339.1-780.4	376.5-809.0	547.9-1,044.1	698.6-1,330.8	772.7-1,459.6	781.7-1,478.4	775.1-1,461.2	755.5-1,391.9	626.6-1,169.5	508.9-1,035.7
		12	818.8-1,511.7	800.1-1,514.2	810.4-1,505.7	832.6-1,483.1	850.4-1,472.0	822.2-1,493.9	800.8-1,506.4	799.0-1,508.5	799.2-1,508.3	801.5-1,505.8	801.0-1,505.9	799.5-1,506.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.1-154.8	307.7-419.4	216.6-268.5	220.8-273.7	315.6-380.2	340.4-422.8	178.8-232.9	42.4-76.3	17.4-49.4	20.2-35.0	10.8-26.0	46.5-80.0
		3	146.6-204.9	431.0-584.4	564.1-698.1	640.9-750.8	677.9-781.5	805.0-940.8	755.2-883.1	518.2-632.4	222.9-288.0	74.8-112.6	49.1-73.3	66.5-94.1
		6	203.4-279.8	459.6-611.4	608.9-747.3	760.5-898.0	1,016.1-1,172.9	1,283.7-1,478.8	1,345.3-1,541.6	1,137.7-1,305.0	989.0-1,153.8	807.4-945.2	551.4-672.4	269.7-340.5
		9	923.1-1,081.9	916.9-1,107.3	780.5-930.9	809.1-953.6	1,044.2-1,203.3	1,330.9-1,533.5	1,459.7-1,679.2	1,478.5-1,701.3	1,461.3-1,680.4	1,392.0-1,593.6	1,169.6-1,342.3	1,035.8-1,208.3
		12	1,511.8-1,731.4	1,514.3-1,743.2	1,505.8-1,726.7	1,483.2-1,686.6	1,472.1-1,664.5	1,494.0-1,705.6	1,506.5-1,731.9	1,508.6-1,735.3	1,508.4-1,734.8	1,505.9-1,730.4	1,506.0-1,730.8	1,506.6-1,732.1
	รุนแรง	1	154.9-217.4	419.5-553.7	268.6-328.1	273.8-334.1	380.3-452.8	422.9-517.1	233.0-296.3	76.4-120.0	49.5-87.7	35.1-52.8	26.1-44.8	80.1-122.7
		3	205.0-274.9	584.5-768.1	698.2-850.9	750.9-872.6	781.6-895.1	940.9-1,090.7	883.2-1,024.2	632.5-761.6	288.1-364.0	112.7-159.4	73.4-102.7	94.2-127.5
		6	279.9-372.1	611.5-791.3	747.4-904.3	898.1-1,050.8	1,173.0-1,344.9	1,478.9-1,692.5	1,541.7-1,755.9	1,305.1-1,487.7	1,153.9-1,335.5	945.3-1,097.5	672.5-809.2	340.6-422.2
		9	1,082.0-1,257.4	1,107.4-1,321.5	931.0-1,098.7	953.7-1,114.1	1,203.4-1,377.6	1,533.6-1,755.4	1,679.3-1,919.3	1,701.4-1,944.9	1,680.5-1,919.9	1,593.7-1,813.6	1,342.4-1,530.9	1,208.4-1,398.5
		12	1,731.5-1,970.8	1,743.3-1,993.6	1,726.8-1,967.9	1,686.7-1,907.4	1,664.6-1,872.8	1,705.7-1,935.9	1,732.0-1,978.2	1,735.4-1,983.1	1,734.9-1,982.4	1,730.5-1,975.9	1,730.9-1,976.5	1,732.2-1,978.5
	รุนแรงที่สุด	1	>217.4	>553.7	>328.1	>334.1	>452.8	>517.1	>296.3	>120.0	>87.7	>52.8	>44.8	>122.7
		3	>274.9	>768.1	>850.9	>872.6	>895.1	>1,090.7	>1,024.2	>761.6	>364.0	>159.4	>102.7	>127.5
		6	>372.1	>791.3	>904.3	>1,050.8	>1,344.9	>1,692.5	>1,755.9	>1,487.7	>1,335.5	>1,097.5	>809.2	>422.2
		9	>1,257.4	>1,321.5	>1,098.7	>1,114.1	>1,377.6	>1,755.4	>1,919.3	>1,944.9	>1,919.9	>1,813.6	>1,530.9	>1,398.5
		12	>1,970.8	>1,993.6	>1,967.9	>1,907.4	>1,872.8	>1,935.9	>1,978.2	>1,983.1	>1,982.4	>1,975.9	>1,976.5	>1,978.5

ตารางที่ ฒ.42-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<16.0	<39.4	<57.4	<93.1	<65.4	<3.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.3	<35.6	<126.8	<221.6	<314.2	<315.0	<263.7	<118.4	<4.6	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<6.1	<53.2	<149.7	<260.8	<436.0	<576.0	<602.8	<514.0	<384.5	<285.6	<134.8	<33.6
		9	<364.0	<282.6	<246.2	<288.3	<454.7	<598.2	<642.4	<660.8	<654.7	<634.7	<531.6	<411.9
		12	<808.1	<768.2	<722.6	<722.2	<721.5	<709.3	<669.0	<676.1	<676.4	<674.4	<677.8	<688.1
	รุนแรง	1	0.3-0.5	16.0-33.0	39.4-64.8	57.4-76.7	93.1-122.1	65.4-98.2	3.0-7.2	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	1.3-3.8	35.6-63.4	126.8-179.0	221.6-285.3	314.2-375.8	315.0-385.7	263.7-328.2	118.4-167.1	4.6-26.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.3
		6	6.1-17.4	53.2-89.0	149.7-207.1	260.8-334.8	436.0-530.6	576.0-689.3	602.8-719.1	514.0-609.8	384.5-466.4	285.6-352.3	134.8-186.8	33.6-56.0
		9	364.0-438.5	282.6-358.3	246.2-315.1	288.3-364.4	454.7-550.5	598.2-715.7	642.4-769.3	660.8-786.7	654.7-777.7	634.7-751.6	531.6-628.5	411.9-497.4
		12	808.1-920.4	768.2-885.4	722.6-846.1	722.2-844.9	721.5-844.4	709.3-832.9	669.0-797.3	676.1-803.5	676.4-803.7	674.4-802.0	677.8-804.9	688.1-814.0
	ปานกลาง	1	0.6-4.4	33.1-63.4	64.9-93.5	76.8-101.0	122.2-157.1	98.3-134.7	7.3-34.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	3.9-17.4	63.5-108.5	179.1-245.7	285.4-361.1	375.9-445.6	385.8-467.3	328.3-403.7	167.2-217.9	27.0-47.7	0.0-0.5	<0.1	0.4-2.1
		6	17.5-36.6	89.1-137.6	207.2-278.9	334.9-423.0	530.7-639.1	689.4-817.8	719.2-850.7	609.9-717.8	466.5-560.3	352.4-429.7	186.9-239.0	56.1-81.0
		9	438.6-523.2	358.4-447.5	315.2-396.9	364.5-453.8	550.6-660.0	715.8-848.9	769.4-913.3	786.8-928.9	777.8-916.6	751.7-883.2	628.6-737.4	497.5-595.0
		12	920.5-1,043.4	885.5-1,014.6	846.2-983.6	845.0-981.7	844.5-981.4	833.0-970.9	797.4-942.2	803.6-947.3	803.8-947.4	802.1-946.0	805.0-948.3	814.1-955.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-118.0	63.5-366.5	93.6-288.2	101.1-252.6	157.2-367.1	134.8-371.1	34.6-167.8	0.0-38.1	0.0-7.0	0.0-17.8	0.0-15.3	0.0-57.9
		3	17.5-176.6	108.6-497.9	245.8-687.3	361.2-802.9	445.7-813.7	467.4-916.0	403.8-827.9	218.0-524.0	47.8-199.1	0.6-58.8	0.1-44.4	2.2-83.2
		6	36.7-215.6	137.7-510.9	279.0-740.5	423.1-935.6	639.2-1,225.9	817.9-1,498.3	850.8-1,544.7	717.9-1,282.9	560.4-1,069.1	429.8-860.3	239.1-544.1	81.1-250.4
		9	523.3-975.0	447.6-955.9	397.0-870.1	453.9-962.0	660.1-1,247.3	849.0-1,553.7	913.4-1,676.8	929.0-1,677.4	916.7-1,645.6	883.3-1,570.8	737.5-1,304.3	595.1-1,119.4
		12	1,043.5-1,649.5	1,014.7-1,659.1	983.7-1,686.0	981.8-1,680.5	981.5-1,681.3	971.0-1,679.4	942.3-1,705.1	947.4-1,701.4	947.5-1,701.3	946.1-1,702.6	948.4-1,699.1	955.6-1,691.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.1-177.4	366.6-500.9	288.3-360.7	252.7-305.8	367.2-439.1	371.2-456.7	167.9-220.9	38.2-59.6	7.1-26.1	17.9-30.1	15.4-41.9	58.0-100.2
		3	176.7-249.2	498.0-624.9	687.4-847.7	803.0-951.8	813.8-929.8	916.1-1,061.5	828.0-967.6	524.1-630.1	199.2-259.6	58.9-86.0	44.5-66.7	83.3-124.8
		6	215.7-293.8	511.0-657.8	740.6-905.4	935.7-1,108.1	1,226.0-1,414.1	1,498.4-1,713.5	1,544.8-1,763.6	1,283.0-1,460.1	1,069.2-1,232.7	860.4-1,001.1	544.2-647.9	250.5-314.0
		9	975.1-1,118.4	956.0-1,124.7	870.2-1,028.9	962.1-1,130.6	1,247.4-1,434.8	1,553.8-1,776.4	1,676.9-1,918.4	1,677.5-1,913.0	1,645.7-1,874.7	1,570.9-1,786.2	1,304.4-1,481.4	1,119.5-1,286.8
		12	1,649.6-1,831.3	1,659.2-1,854.2	1,686.1-1,902.4	1,680.6-1,895.9	1,681.4-1,897.0	1,679.5-1,898.6	1,705.2-1,945.2	1,701.5-1,938.3	1,701.4-1,938.2	1,702.7-1,940.6	1,699.2-1,934.7	1,691.7-1,921.5
	รุนแรง	1	177.5-251.5	501.0-662.2	360.8-443.8	305.9-365.6	439.2-519.6	456.8-553.9	221.0-283.2	59.7-85.6	26.2-50.0	30.2-44.0	42.0-76.0	100.3-154.5
		3	249.3-337.3	625.0-787.2	847.8-1,030.1	951.9-1,117.3	929.9-1,056.1	1,061.6-1,221.4	967.7-1,121.9	630.2-749.1	259.7-330.5	86.1-118.9	66.8-93.5	124.9-176.3
		6	293.9-387.5	657.9-828.7	905.5-1,091.9	1,108.2-1,299.7	1,414.2-1,620.2	1,713.6-1,947.8	1,763.7-2,001.7	1,460.2-1,652.6	1,232.8-1,411.8	1,001.2-1,156.2	648.0-763.7	314.1-386.9
		9	1,118.5-1,274.9	1,124.8-1,311.6	1,029.0-1,205.1	1,130.7-1,317.1	1,434.9-1,639.6	1,776.5-2,019.0	1,918.5-2,181.7	1,913.1-2,169.3	1,874.8-2,123.8	1,786.3-2,020.1	1,481.5-1,673.5	1,286.9-1,469.8
		12	1,831.4-2,025.9	1,854.3-2,063.6	1,902.5-2,136.0	1,896.0-2,128.5	1,897.1-2,130.0	1,898.7-2,135.5	1,945.3-2,206.5	1,938.4-2,195.8	1,938.3-2,195.8	1,940.7-2,199.4	1,934.8-2,190.7	1,921.6-2,170.7
	รุนแรงที่สุด	1	>251.5	>662.2	>443.8	>365.6	>519.6	>553.9	>283.2	>85.6	>50.0	>44.0	>76.0	>154.5
		3	>337.3	>787.2	>1,030.1	>1,117.3	>1,056.1	>1,221.4	>1,121.9	>749.1	>330.5	>118.9	>93.5	>176.3
		6	>387.5	>828.7	>1,091.9	>1,299.7	>1,620.2	>1,947.8	>2,001.7	>1,652.6	>1,411.8	>1,156.2	>763.7	>386.9
		9	>1,274.9	>1,311.6	>1,205.1	>1,317.1	>1,639.6	>2,019.0	>2,181.7	>2,169.3	>2,123.8	>2,020.1	>1,673.5	>1,469.8
		12	>2,025.9	>2,063.6	>2,136.0	>2,128.5	>2,130.0	>2,135.5	>2,206.5	>2,195.8	>2,195.8	>2,199.4	>2,190.7	>2,170.7

ตารางที่ ฒ.42-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<25.3	<37.8	<48.9	<93.6	<76.0	<8.5	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<4.8	<51.2	<136.0	<213.7	<290.5	<328.5	<291.9	<135.6	<15.2	-	-	<0.9
		6	<19.6	<69.8	<160.3	<266.7	<438.0	<553.7	<572.2	<500.2	<409.7	<322.1	<152.3	<32.5
		9	<355.2	<269.0	<233.3	<291.2	<460.9	<579.7	<631.5	<646.9	<647.3	<614.0	<527.0	<436.7
		12	<666.4	<654.6	<683.5	<695.2	<703.2	<672.3	<658.5	<666.7	<672.6	<675.0	<673.9	<681.5
	รุนแรง	1	0.4-1.3	25.3-43.1	37.8-57.0	48.9-66.5	93.6-118.8	76.0-103.5	8.5-19.4	0.0–0.1	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	4.8-9.6	51.2-79.7	136.0-181.2	213.7-265.5	290.5-342.3	328.5-386.9	291.9-343.6	135.6-175.5	15.2-29.6	-	-	0.9-2.4
		6	19.6-33.2	69.8-102.3	160.3-210.2	266.7-329.4	438.0-516.2	553.7-649.2	572.2-668.1	500.2-578.7	409.7-476.4	322.1-375.8	152.3-195.5	32.5-55.5
		9	355.2-422.9	269.0-337.7	233.3-294.2	291.2-356.6	460.9-540.6	579.7-679.2	631.5-737.4	646.9-752.1	647.3-749.4	614.0-710.1	527.0-606.2	436.7-507.1
		12	666.4-774.3	654.6-763.7	683.5-788.7	695.2-798.5	703.2-805.8	672.3-778.7	658.5-766.6	666.7-773.8	672.6-778.8	675.0-780.9	673.9-779.9	681.5-786.1
	ปานกลาง	1	1.4-7.3	43.2-68.9	57.1-79.8	66.6-88.9	118.9-148.7	103.6-134.0	19.5-33.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.5
		3	9.7-27.3	79.8-119.9	181.3-236.8	265.6-326.0	342.4-400.5	387.0-452.4	343.7-401.7	175.6-217.4	29.7-47.1	<0.4	<0.3	2.5-6.1
		6	33.3-53.6	102.4-146.3	210.3-270.8	329.5-402.2	516.3-603.9	649.3-756.0	668.2-775.1	578.8-665.7	476.5-550.7	375.9-435.8	195.6-240.1	55.6-79.6
		9	423.0-499.4	337.8-418.4	294.3-366.2	356.7-432.3	540.7-629.8	679.3-790.4	737.5-855.5	752.2-868.9	749.5-862.6	710.2-816.5	606.3-693.8	507.2-585.3
		12	774.4-894.1	763.8-885.3	788.8-904.9	798.6-912.3	805.9-918.7	778.8-896.7	766.7-887.0	773.9-892.6	778.9-896.4	781.0-898.1	780.0-897.2	786.2-901.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-136.8	69.0-290.9	79.9-231.0	89.0-232.7	148.8-321.9	134.1-318.2	33.4-149.6	<37.8	0.0-18.0	0.0-24.9	0.0-13.9	0.5-55.1
		3	27.4-188.9	120.0-439.7	236.9-580.6	326.1-665.7	400.6-702.5	452.5-792.0	401.8-703.8	217.5-451.2	47.2-187.7	0.4-73.2	0.3-58.2	6.2-81.7
		6	53.7-236.4	146.4-469.7	270.9-637.2	402.3-806.3	604.0-1,058.2	756.1-1,305.8	775.2-1,322.1	665.8-1,105.7	550.8-928.3	435.9-742.6	240.2-484.6	79.7-244.5
		9	499.5-900.3	418.5-877.3	366.3-779.1	432.4-848.9	629.9-1,088.8	790.5-1,362.1	855.6-1,458.6	869.0-1,461.7	862.7-1,433.8	816.6-1,353.6	693.9-1,133.6	585.4-982.8
		12	894.2-1,502.2	885.4-1,506.7	905.0-1,489.1	912.4-1,479.1	918.8-1,480.0	896.8-1,493.0	887.1-1,499.9	892.7-1,494.4	896.5-1,490.6	898.2-1,488.9	897.3-1,489.3	901.9-1,483.7
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	136.9-194.2	291.0-383.3	231.1-286.4	232.8-284.2	322.0-380.1	318.3-381.9	149.7-197.7	37.8-65.0	18.1-44.2	25.0-44.7	14.0-40.1	55.2-87.5
		3	189.0-258.2	439.8-567.5	580.7-700.8	665.8-777.5	702.6-796.6	792.1-897.9	703.9-798.1	451.3-528.2	187.8-244.5	73.3-108.2	58.3-88.9	81.8-115.6
		6	236.5-313.8	469.8-594.2	637.3-763.5	806.4-938.4	1,058.3-1,199.5	1,305.9-1,476.1	1,322.2-1,490.8	1,105.8-1,240.3	928.4-1,044.3	742.7-837.3	484.7-564.3	244.6-306.5
		9	900.4-1,026.2	877.4-1,029.5	779.2-917.0	849.0-984.2	1,088.9-1,231.1	1,362.2-1,539.1	1,458.7-1,644.5	1,461.8-1,643.5	1,433.9-1,608.3	1,353.7-1,517.6	1,133.7-1,267.6	982.9-1,104.9
		12	1,502.3-1,688.6	1,506.8-1,698.3	1,489.2-1,666.9	1,479.2-1,650.6	1,480.1-1,649.4	1,493.1-1,675.3	1,500.0-1,688.3	1,494.5-1,678.7	1,490.7-1,672.1	1,489.0-1,669.2	1,489.4-1,670.1	1,483.8-1,660.9
	รุนแรง	1	194.3-263.6	383.4-492.3	286.5-349.6	284.3-342.6	380.2-444.6	382.0-453.4	197.8-254.4	65.1-98.8	44.3-77.1	44.8-68.4	40.2-74.4	87.6-127.4
		3	258.3-341.1	567.6-716.8	700.9-836.0	777.6-900.9	796.7-898.6	898.0-1,012.6	798.2-900.3	528.3-613.2	244.6-311.1	108.3-150.7	89.0-126.6	115.7-156.5
		6	313.9-405.5	594.3-738.1	763.6-905.0	938.5-1,083.7	1,199.6-1,352.7	1,476.2-1,660.4	1,490.9-1,673.1	1,240.4-1,385.4	1,044.4-1,169.4	837.4-939.7	564.4-652.0	306.6-377.7
		9	1,026.3-1,163.0	1,029.6-1,197.9	917.1-1,069.8	984.3-1,132.8	1,231.2-1,385.0	1,539.2-1,730.6	1,644.6-1,845.2	1,643.6-1,839.6	1,608.4-1,796.3	1,517.7-1,694.2	1,267.7-1,411.7	1,105.0-1,236.5
		12	1,688.7-1,889.6	1,698.4-1,905.3	1,667.0-1,858.1	1,650.7-1,834.6	1,649.5-1,831.2	1,675.4-1,871.6	1,688.4-1,891.7	1,678.8-1,877.4	1,672.2-1,867.6	1,669.3-1,863.2	1,670.2-1,864.7	1,661.0-1,851.6
	รุนแรงที่สุด	1	>263.6	>492.3	>349.6	>342.6	>444.6	>453.4	>254.4	>98.8	>77.1	>68.4	>74.4	>127.4
		3	>341.1	>716.8	>836.0	>900.9	>898.6	>1,012.6	>900.3	>613.2	>311.1	>150.7	>126.6	>156.5
		6	>405.5	>738.1	>905.0	>1,083.7	>1,352.7	>1,660.4	>1,673.1	>1,385.4	>1,169.4	>939.7	>652.0	>377.7
		9	>1,163.0	>1,197.9	>1,069.8	>1,132.8	>1,385.0	>1,730.6	>1,845.2	>1,839.6	>1,796.3	>1,694.2	>1,411.7	>1,236.5
		12	>1,889.6	>1,905.3	>1,858.1	>1,834.6	>1,831.2	>1,871.6	>1,891.7	>1,877.4	>1,867.6	>1,863.2	>1,864.7	>1,851.6

ภาคผนวก ฒ.43
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดแพร่

ตารางที่ ฒ.43-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<23.9	<41.4	<63.6	<82.9	<69.1	<5.6	<0.0	-	-	-	-
		3	<10.4	<57.1	<143.5	<228.9	<314.0	<366.1	<286.5	<128.3	<14.4	<0.0	<0.0	-
		6	<23.7	<94.1	<187.6	<290.1	<479.7	<616.6	<620.2	<527.1	<422.8	<307.1	<148.0	<32.6
		9	<347.2	<288.1	<260.6	<327.3	<525.3	<660.3	<703.9	<693.9	<692.7	<641.6	<550.1	<470.8
		12	<712.2	<721.0	<720.7	<709.8	<761.8	<754.4	<748.4	<743.4	<733.7	<729.6	<722.5	<737.8
	รุนแรง	1	0.2-5.4	23.9-41.8	41.4-57.6	63.6-83.8	82.9-110.5	69.1-91.7	5.6-16.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	10.4-18.9	57.1-86.0	143.5-184.1	228.9-279.9	314.0-366.7	366.1-421.2	286.5-335.3	128.3-160.0	14.4-24.5	0.0-0.4	0.0–0.1	<1.9
		6	23.7-38.0	94.1-128.5	187.6-233.3	290.1-352.0	479.7-555.4	616.6-700.7	620.2-705.3	527.1-599.7	422.8-487.9	307.1-359.2	148.0-181.6	32.6-47.6
		9	347.2-412.0	288.1-348.6	260.6-314.4	327.3-390.5	525.3-599.1	660.3-747.3	703.9-796.3	693.9-789.3	692.7-783.7	641.6-730.0	550.1-624.4	470.8-537.8
		12	712.2-809.7	721.0-816.0	720.7-816.0	709.8-806.9	761.8-851.7	754.4-845.0	748.4-839.9	743.4-836.0	733.7-828.0	729.6-824.6	722.5-818.6	737.8-830.8
	ปานกลาง	1	5.5-14.3	41.9-69.4	57.7-78.0	83.9-108.7	110.6-144.2	91.8-119.2	16.9-28.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.0-34.7	86.1-128.9	184.2-234.1	280.0-338.7	366.8-425.5	421.3-482.1	335.4-389.6	160.1-196.8	24.6-39.6	0.5-2.1	0.0-0.9	1.9-9.5
		6	38.1-61.0	128.6-170.5	233.4-287.1	352.1-423.0	555.5-639.3	700.8-793.0	705.4-798.6	599.8-679.4	488.0-559.8	359.3-417.3	181.7-220.9	47.7-70.3
		9	412.1-484.9	348.7-418.2	314.5-376.5	390.6-462.1	599.2-680.2	747.4-842.5	796.4-897.1	789.4-893.7	783.8-883.0	730.1-826.9	624.5-705.6	537.9-611.3
		12	809.8-916.5	816.1-919.9	816.1-920.1	807.0-913.1	851.8-949.0	845.1-943.5	840.0-939.3	836.1-936.6	828.1-930.7	824.7-928.1	818.7-923.5	830.9-932.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.4-129.0	69.5-271.5	78.1-210.3	108.8-261.3	144.3-349.5	119.3-286.4	28.9-128.6	0.0-38.9	0.0-17.4	0.0-24.8	0.0-24.3	0.0-65.4
		3	34.8-196.6	129.0-421.7	234.2-538.3	338.8-660.4	425.6-726.7	482.2-787.3	389.7-666.9	196.9-401.8	39.7-170.9	2.2-73.1	1.0-60.0	9.6-96.7
		6	61.1-243.9	170.6-440.1	287.2-594.4	423.1-807.3	639.4-1,063.2	793.1-1,248.8	798.7-1,257.2	679.5-1,071.5	559.9-920.0	417.4-713.5	221.0-437.1	70.4-246.1
		9	485.0-864.5	418.3-796.5	376.6-717.9	462.2-841.7	680.3-1,082.4	842.6-1,308.5	897.2-1,389.8	893.8-1,407.4	883.1-1,369.2	827.0-1,303.3	705.7-1,104.7	611.4-974.4
		12	916.6-1,441.5	920.0-1,429.4	920.2-1,430.0	913.2-1,435.6	949.1-1,417.8	943.6-1,420.5	939.4-1,421.1	936.7-1,424.6	930.8-1,430.6	928.2-1,433.1	923.6-1,437.1	932.3-1,426.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.1-182.3	271.6-352.1	210.4-257.8	261.4-314.5	349.6-420.6	286.5-344.1	128.7-169.7	39.0-68.6	17.5-41.5	24.9-42.4	24.4-45.1	65.5-103.9
		3	196.7-267.7	421.8-534.0	538.4-643.7	660.5-764.5	726.8-819.6	787.4-880.1	667.0-752.2	401.9-468.9	171.0-225.2	73.2-108.9	60.1-88.8	96.8-137.3
		6	244.0-318.3	440.2-537.4	594.5-696.7	807.4-930.7	1,063.3-1,192.8	1,248.9-1,385.8	1,257.3-1,394.7	1,071.6-1,189.0	920.1-1,029.3	713.6-804.6	437.2-507.2	246.2-315.2
		9	864.6-983.1	796.6-918.4	718.0-828.8	841.8-961.8	1,082.5-1,203.6	1,308.6-1,447.6	1,389.9-1,536.7	1,407.5-1,561.4	1,369.3-1,514.2	1,303.4-1,446.0	1,104.8-1,224.1	974.5-1,083.6
		12	1,441.6-1,598.8	1,429.5-1,581.8	1,430.1-1,582.3	1,435.7-1,592.1	1,417.9-1,556.0	1,420.6-1,561.8	1,421.2-1,563.8	1,424.7-1,569.2	1,430.7-1,579.1	1,433.2-1,583.4	1,437.2-1,590.4	1,426.1-1,572.8
	รุนแรง	1	182.4-247.2	352.2-446.3	257.9-311.7	314.6-374.3	420.7-500.3	344.2-408.8	169.8-218.0	68.7-106.0	41.6-71.2	42.5-63.4	45.2-70.8	104.0-152.5
		3	267.8-352.8	534.1-615.6	643.8-761.9	764.6-878.7	819.7-920.1	880.2-979.7	752.3-844.3	469.0-542.9	225.3-289.3	109.0-153.1	88.9-123.9	137.4-186.7
		6	318.4-405.8	537.5-648.0	696.8-810.1	930.8-1,065.8	1,192.9-1,332.4	1,385.9-1,532.5	1,394.8-1,541.7	1,189.1-1,314.8	1,029.4-1,146.8	804.7-903.0	507.3-584.2	315.3-395.5
		9	983.2-1,111.8	918.5-1,052.0	828.9-950.5	961.9-1,092.6	1,203.7-1,333.6	1,447.7-1,596.3	1,536.8-1,693.5	1,561.5-1,637.1	1,514.3-1,669.2	1,446.1-1,598.7	1,224.2-1,351.7	1,083.7-1,200.5
		12	1,598.9-1,767.0	1,581.9-1,744.7	1,582.4-1,745.1	1,592.2-1,759.5	1,556.1-1,703.0	1,561.9-1,712.3	1,563.9-1,715.9	1,569.3-1,723.2	1,579.2-1,737.5	1,583.5-1,743.9	1,590.5-1,754.2	1,572.9-1,729.5
	รุนแรงที่สุด	1	>247.2	>446.3	>311.7	>374.3	>500.3	>408.8	>218.0	>106.0	>71.2	>63.4	>70.8	>152.5
		3	>352.8	>615.6	>761.9	>878.7	>920.1	>979.7	>844.3	>542.9	>289.3	>153.1	>123.9	>186.7
		6	>405.8	>648.0	>810.1	>1,065.8	>1,332.4	>1,532.5	>1,541.7	>1,314.8	>1,146.8	>903.0	>584.2	>395.5
		9	>1,111.8	>1,052.0	>950.5	>1,092.6	>1,333.6	>1,596.3	>1,693.5	>1,637.1	>1,669.2	>1,598.7	>1,351.7	>1,200.5
		12	>1,767.0	>1,744.7	>1,745.1	>1,759.5	>1,703.0	>1,712.3	>1,715.9	>1,723.2	>1,737.5	>1,743.9	>1,754.2	>1,729.5

ตารางที่ ฒ.43-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<20.3	<39.7	<62.8	<86.2	<41.3	<2.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<10.4	<49.1	<116.3	<215.6	<311.5	<345.3	<258.7	<78.4	<9.5	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<30.6	<78.0	<153.3	<263.9	<448.6	<567.5	<577.1	<503.0	<400.7	<280.4	<126.4	<35.5
		9	<356.5	<262.8	<218.5	<296.5	<478.8	<600.1	<645.2	<639.3	<639.0	<602.3	<534.5	<450.3
		12	<763.7	<748.8	<717.3	<675.6	<694.4	<686.7	<681.2	<671.5	<670.0	<674.4	<678.0	<686.3
	รุนแรง	1	1.4-7.0	20.3-36.2	39.7-55.4	62.8-86.0	86.2-115.5	41.3-84.4	2.7-16.8	<0.0	<0.0	-	-	0.0–0.1
		3	10.4-19.0	49.1-78.6	116.3-159.0	215.6-270.2	311.5-370.6	345.3-410.7	258.7-314.5	78.4-149.5	9.5-25.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.1-0.8
		6	30.6-46.9	78.0-110.7	153.3-201.1	263.9-331.7	448.6-535.0	567.5-665.9	577.1-675.2	503.0-586.8	400.7-476.6	280.4-339.5	126.4-162.8	35.5-53.4
		9	356.5-426.1	262.8-328.1	218.5-277.5	296.5-366.6	478.8-565.5	600.1-703.2	645.2-753.9	639.3-750.6	639.0-745.4	602.3-703.1	534.5-618.7	450.3-528.7
		12	763.7-864.7	748.8-850.7	717.3-824.0	675.6-787.6	694.4-803.5	686.7-796.2	681.2-790.9	671.5-782.5	670.0-781.2	674.4-785.2	678.0-788.8	686.3-795.4
	ปานกลาง	1	7.1-18.7	36.3-60.6	55.5-75.5	86.1-115.5	115.6-151.4	84.5-116.5	16.9-30.5	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-0.0
		3	19.1-43.8	78.7-119.8	159.1-212.3	270.3-334.6	370.7-437.4	410.8-484.8	314.6-378.6	149.6-193.7	25.7-43.0	0.1-2.9	0.0-0.6	0.9-10.3
		6	47.0-70.3	110.8-154.0	201.2-259.8	331.8-411.7	535.1-633.2	666.0-776.6	675.3-785.3	586.9-680.6	476.7-562.5	339.6-407.2	162.9-206.7	53.5-77.5
		9	426.2-504.8	328.2-404.8	277.6-347.8	366.7-448.5	565.6-663.6	703.3-819.2	754.0-876.1	750.7-875.9	745.5-864.7	703.2-816.0	618.8-712.4	528.8-616.7
		12	864.8-974.7	850.8-962.0	824.1-941.3	787.7-912.2	803.6-925.1	796.3-918.5	791.0-913.8	782.6-907.2	781.3-906.1	785.3-909.5	788.9-912.7	795.5-917.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-134.8	60.7-272.6	75.6-207.4	115.6-304.9	151.5-372.6	116.6-301.6	30.6-135.0	0.0-40.0	0.0-19.4	0.0-24.3	0.0-20.1	0.1-72.0
		3	43.9-203.4	119.9-442.2	212.4-557.3	334.7-701.5	437.5-789.8	484.9-876.4	378.7-727.4	193.8-426.7	43.1-175.8	3.0-70.4	0.7-56.6	10.4-99.7
		6	70.4-250.3	154.1-464.0	259.9-623.5	411.8-871.4	633.3-1,155.7	776.7-1,354.2	785.4-1,356.9	680.7-1,164.8	562.6-1,017.2	407.3-773.0	206.8-467.8	77.6-251.3
		9	504.9-918.6	404.9-840.2	347.9-757.1	448.6-908.1	663.7-1,181.3	819.3-1,425.5	876.2-1,513.0	876.0-1,531.1	864.8-1,484.6	816.1-1,400.3	712.5-1,189.4	616.8-1,073.3
		12	974.8-1,509.5	962.1-1,506.3	941.4-1,524.4	912.3-1,547.3	925.2-1,547.3	918.6-1,547.6	913.9-1,548.9	907.3-1,555.8	906.2-1,557.0	909.6-1,553.8	912.8-1,550.7	917.3-1,542.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.9-186.0	272.7-361.7	207.5-255.2	305.0-372.6	372.7-449.7	301.7-366.1	135.1-177.1	40.1-65.7	19.5-40.5	24.4-40.8	20.2-41.5	72.1-110.4
		3	203.5-268.4	442.3-570.8	557.4-681.3	701.6-823.5	789.9-900.9	876.5-1,000.1	727.5-839.7	426.8-503.8	175.9-228.8	70.5-100.6	56.7-85.7	99.8-139.8
		6	250.4-321.3	464.1-581.9	623.6-750.9	871.5-1,025.0	1,155.8-1,321.5	1,354.3-1,535.0	1,357.0-1,535.2	1,164.9-1,315.2	1,017.3-1,160.9	773.1-890.4	467.9-557.1	251.4-317.4
		9	918.7-1,048.8	840.3-984.6	757.2-895.1	908.2-1,059.5	1,181.4-1,344.7	1,425.6-1,615.5	1,513.1-1,712.3	1,531.2-1,736.5	1,484.7-1,678.1	1,400.4-1,582.1	1,189.5-1,336.0	1,073.4-1,215.5
		12	1,509.6-1,668.2	1,506.4-1,668.6	1,524.5-1,700.4	1,547.4-1,742.7	1,547.4-1,739.5	1,547.7-1,742.5	1,549.0-1,746.4	1,555.9-1,758.5	1,557.1-1,760.6	1,553.9-1,754.6	1,550.8-1,748.5	1,542.5-1,735.8
	รุนแรง	1	186.1-247.5	361.8-467.1	255.3-309.4	372.7-449.2	449.8-536.4	366.2-438.7	177.2-226.5	65.8-97.4	40.6-66.4	40.9-60.6	41.6-69.0	110.5-158.3
		3	268.5-345.0	570.9-682.1	681.4-821.7	823.6-958.6	901.0-1,021.7	1,000.2-1,134.7	839.8-962.9	503.9-589.3	228.9-290.8	100.7-137.3	85.8-121.7	139.9-188.3
		6	321.4-403.9	582.0-718.0	751.0-894.2	1,025.1-1,195.3	1,321.6-1,502.4	1,535.1-1,731.4	1,535.3-1,728.5	1,315.3-1,478.1	1,161.0-1,317.3	890.5-1,018.8	557.2-656.7	317.5-393.6
		9	1,048.9-1,190.3	984.7-1,144.3	895.2-1,048.5	1,059.6-1,226.5	1,344.8-1,522.6	1,615.6-1,822.0	1,712.4-1,928.6	1,736.6-1,959.6	1,678.2-1,888.0	1,582.2-1,779.1	1,336.1-1,494.2	1,215.6-1,369.8
		12	1,668.3-1,837.5	1,668.7-1,841.9	1,700.5-1,889.3	1,742.8-1,953.6	1,739.6-1,947.1	1,742.6-1,953.3	1,746.5-1,960.4	1,758.6-1,978.5	1,760.7-1,981.6	1,754.7-1,972.3	1,748.6-1,962.6	1,735.9-1,945.1
	รุนแรงที่สุด	1	>247.5	>467.1	>309.4	>449.2	>536.4	>438.7	>226.5	>97.4	>66.4	>60.6	>69.0	>158.3
		3	>345.0	>682.1	>821.7	>958.6	>1,021.7	>1,134.7	>962.9	>589.3	>290.8	>137.3	>121.7	>188.3
		6	>403.9	>718.0	>894.2	>1,195.3	>1,502.4	>1,731.4	>1,728.5	>1,478.1	>1,317.3	>1,018.8	>656.7	>393.6
		9	>1,190.3	>1,144.3	>1,048.5	>1,226.5	>1,522.6	>1,822.0	>1,928.6	>1,959.6	>1,888.0	>1,779.1	>1,494.2	>1,369.8
		12	>1,837.5	>1,841.9	>1,889.3	>1,953.6	>1,947.1	>1,953.3	>1,960.4	>1,978.5	>1,981.6	>1,972.3	>1,962.6	>1,945.1

ตารางที่ ฒ.43-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลอง จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลอง จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<16.8	<27.5	<56.2	<81.4	<71.5	<5.1	<0.0	-	-	-	-
		3	<2.4	<29.7	<92.4	<189.4	<302.9	<353.1	<276.2	<128.0	<10.9	<0.0	<0.0	-
		6	<10.4	<51.7	<121.8	<229.6	<423.0	<568.6	<585.8	<521.6	<416.9	<299.3	<144.4	<24.4
		9	<346.8	<261.1	<199.4	<256.9	<452.4	<592.9	<641.8	<645.5	<645.7	<611.4	<542.6	<454.5
		12	<692.6	<677.1	<643.6	<639.4	<685.1	<707.3	<673.9	<675.4	<668.1	<670.7	<672.2	<682.7
	รุนแรง	1	0.2-1.8	16.8-34.2	27.5-41.2	56.2-76.7	81.4-108.7	71.5-96.2	5.1-9.3	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	2.4-9.2	29.7-62.6	92.4-137.3	189.4-242.3	302.9-354.6	353.1-413.9	276.2-332.4	128.0-163.4	10.9-22.6	0.0-0.1	0.0--0.1	<0.9
		6	10.4-28.7	51.7-95.3	121.8-167.3	229.6-294.0	423.0-503.9	568.6-663.4	585.8-681.6	521.6-599.7	416.9-488.4	299.3-358.7	144.4-183.6	24.4-43.5
		9	346.8-415.6	261.1-329.1	199.4-257.2	256.9-324.2	452.4-533.3	592.9-691.8	641.8-747.3	645.5-752.8	645.7-749.5	611.4-710.0	542.6-621.7	454.5-528.0
		12	692.6-796.6	677.1-782.1	643.6-753.2	639.4-750.1	685.1-790.5	707.3-809.5	673.9-780.9	675.4-782.4	668.1-776.2	670.7-778.5	672.2-779.8	682.7-788.4
	ปานกลาง	1	1.9-8.1	34.3-62.3	41.3-61.8	76.8-101.6	108.8-142.6	96.3-128.3	9.4-27.5	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	9.3-27.5	62.7-108.2	137.4-192.0	242.4-305.7	354.7-412.4	414.0-482.0	332.5-396.6	163.5-208.1	22.7-39.3	0.2-0.7	0.0-0.2	0.9-3.8
		6	28.8-51.6	95.4-142.4	167.4-226.3	294.1-370.9	504.0-595.5	663.5-769.4	681.7-788.4	599.8-685.9	488.5-568.5	358.8-426.3	183.7-230.4	43.6-67.2
		9	415.7-493.8	329.2-409.5	257.3-327.9	324.3-404.0	533.4-624.4	691.9-802.3	747.4-864.9	752.9-872.5	749.6-864.9	710.1-819.7	621.8-708.9	528.1-609.8
		12	796.7-911.4	782.2-898.7	753.3-876.2	750.2-874.1	790.6-907.3	809.6-922.2	781.0-899.9	782.5-901.3	776.3-896.6	778.6-898.4	779.9-899.4	788.5-905.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.2-129.9	62.4-297.6	61.9-206.5	101.7-256.7	142.7-352.3	128.4-334.2	27.6-152.1	0.0-43.2	0.0-14.6	0.0-22.5	0.0-16.3	<56.0
		3	27.6-180.3	108.3-446.1	192.1-575.1	305.8-680.2	412.5-709.0	482.1-833.8	396.7-740.4	208.2-474.3	39.4-196.2	0.8-75.8	0.3-51.4	3.9-82.2
		6	51.7-231.7	142.5-460.9	226.4-629.9	371.0-823.4	595.6-1,079.3	769.5-1,312.9	788.5-1,334.5	686.0-1,118.0	568.6-982.2	426.4-786.0	230.5-501.1	67.3-255.0
		9	493.9-909.8	409.6-873.0	328.0-763.8	404.1-864.7	624.5-1,099.4	802.4-1,369.4	865.0-1,466.5	872.6-1,484.9	865.0-1,452.3	819.8-1,378.4	709.0-1,144.0	609.9-1,027.8
		12	911.5-1,486.1	898.8-1,489.1	876.3-1,513.8	874.2-1,515.4	907.4-1,496.7	922.3-1,485.1	900.0-1,505.9	901.4-1,505.1	896.7-1,510.1	898.5-1,508.2	899.5-1,506.9	905.7-1,498.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.0-188.2	297.7-397.5	206.6-262.2	256.8-311.4	352.4-425.5	334.3-407.5	152.2-204.4	43.3-79.2	14.7-36.8	22.6-44.2	16.4-32.8	56.0-88.2
		3	180.4-244.7	446.2-552.6	575.2-720.0	680.3-807.6	709.1-800.8	833.9-943.1	740.5-850.0	474.4-565.2	196.3-265.2	75.9-119.5	51.5-77.3	82.3-116.7
		6	231.8-305.4	461.0-581.7	630.0-779.8	823.5-976.8	1,079.4-1,232.0	1,313.0-1,481.0	1,334.6-1,502.9	1,118.1-1,249.3	982.3-1,110.7	786.1-900.1	501.2-591.9	255.1-330.9
		9	909.9-1,041.7	873.1-1,028.2	763.9-916.0	864.8-1,019.3	1,099.5-1,248.0	1,369.5-1,544.8	1,466.6-1,652.1	1,485.0-1,673.9	1,452.4-1,632.8	1,378.5-1,550.2	1,144.1-1,275.7	1,027.9-1,156.5
		12	1,486.2-1,660.6	1,489.2-1,669.8	1,513.9-1,712.5	1,515.5-1,714.7	1,496.8-1,676.8	1,485.2-1,655.7	1,506.0-1,692.2	1,505.2-1,690.4	1,510.2-1,698.8	1,508.3-1,695.6	1,507.0-1,693.3	1,498.5-1,679.6
	รุนแรง	1	188.3-259.8	397.6-516.4	262.3-326.8	311.5-373.0	425.6-507.8	407.6-490.4	204.5-266.5	79.3-126.1	36.9-64.7	44.3-69.7	32.9-52.7	88.3-128.1
		3	244.8-321.3	552.7-685.1	720.1-886.8	807.7-949.7	800.9-900.0	943.2-1,061.5	850.1-969.7	565.3-666.5	265.3-348.0	119.6-174.7	77.4-108.5	116.8-158.3
		6	305.5-392.3	581.8-721.1	779.9-951.2	976.9-1,147.7	1,232.1-1,398.3	1,481.1-1,662.7	1,503.0-1,684.9	1,249.4-1,390.4	1,110.8-1,249.9	900.2-1,024.5	592.0-692.7	331.0-419.8
		9	1,041.8-1,185.6	1,028.3-1,200.4	916.1-1,087.2	1,019.4-1,190.8	1,248.1-1,409.4	1,544.9-1,734.5	1,652.2-1,852.6	1,674.0-1,878.1	1,632.9-1,827.6	1,550.3-1,735.5	1,275.8-1,417.2	1,156.6-1,295.6
		12	1,660.7-1,848.1	1,669.9-1,864.7	1,712.6-1,927.9	1,714.8-1,930.6	1,676.9-1,870.8	1,655.8-1,838.9	1,692.3-1,893.3	1,690.5-1,890.2	1,698.9-1,902.5	1,695.7-1,897.7	1,693.4-1,894.4	1,679.7-1,874.9
	รุนแรงที่สุด	1	>259.8	>516.4	>326.8	>373.0	>507.8	>490.4	>266.5	>126.1	>64.7	>69.7	>52.7	>128.1
		3	>321.3	>685.1	>886.8	>949.7	>900.0	>1,061.5	>969.7	>666.5	>348.0	>174.7	>108.5	>158.3
		6	>392.3	>721.1	>951.2	>1,147.7	>1,398.3	>1,662.7	>1,684.9	>1,390.4	>1,249.9	>1,024.5	>692.7	>419.8
		9	>1,185.6	>1,200.4	>1,087.2	>1,190.8	>1,409.4	>1,734.5	>1,852.6	>1,878.1	>1,827.6	>1,735.5	>1,417.2	>1,295.6
		12	>1,848.1	>1,864.7	>1,927.9	>1,930.6	>1,870.8	>1,838.9	>1,893.3	>1,890.2	>1,902.5	>1,897.7	>1,894.4	>1,874.9

ตารางที่ ฒ.43-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สูงเม่น จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สูงเม่น จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<10.9	<34.1	<52.4	<84.2	<70.3	<2.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.4	<25.9	<110.7	<193.2	<283.8	<333.4	<278.9	<124.1	<10.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.7	<55.8	<139.8	<239.1	<417.9	<551.2	<567.2	<486.3	<395.8	<296.7	<139.8	<18.5
		9	<321.8	<252.4	<208.0	<267.8	<452.6	<585.4	<628.6	<626.4	<623.0	<586.8	<502.4	<431.3
		12	<644.3	<637.9	<642.1	<637.6	<677.9	<669.0	<662.1	<663.4	<655.3	<650.0	<647.0	<657.9
	รุนแรง	1	0.0-1.5	10.9-27.7	34.1-50.1	52.4-72.4	84.2-110.4	70.3-93.7	2.3-10.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	3.4-7.7	25.9-54.4	110.7-151.1	193.2-246.5	283.8-338.2	333.4-392.6	278.9-328.3	124.1-156.5	10.0-19.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	9.7-17.9	55.8-90.6	139.8-185.1	239.1-302.1	417.9-496.7	551.2-642.2	567.2-659.3	486.3-563.8	395.8-463.5	296.7-349.2	139.8-174.6	18.5-34.5
		9	321.8-385.7	252.4-314.3	208.0-263.0	267.8-333.1	452.6-531.0	585.4-679.5	628.6-728.2	626.4-727.5	623.0-721.2	586.8-681.7	502.4-581.9	431.3-501.7
		12	644.3-747.0	637.9-740.4	642.1-744.2	637.6-740.4	677.9-775.7	669.0-768.2	662.1-762.2	663.4-763.5	655.3-756.7	650.0-752.2	647.0-749.6	657.9-758.6
	ปานกลาง	1	1.6-5.9	27.8-58.4	50.2-70.7	72.5-98.1	110.5-142.1	93.8-122.6	10.9-24.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.8-20.9	54.5-100.0	151.2-202.6	246.6-310.0	338.3-399.6	392.7-459.1	328.4-383.7	156.6-195.2	19.9-34.4	0.2-0.9	0.0-0.3	0.8-4.0
		6	18.0-38.9	90.7-133.2	185.2-241.2	302.2-376.8	496.8-585.7	642.3-743.8	659.4-761.7	563.9-649.7	463.6-539.3	349.3-407.9	174.7-215.8	34.6-55.8
		9	385.8-458.1	314.4-386.6	263.1-328.5	333.2-409.4	531.1-618.8	679.6-784.0	728.3-838.8	727.6-839.9	721.3-830.0	681.8-787.1	582.0-670.2	501.8-580.0
		12	747.1-861.0	740.5-854.4	744.3-857.6	740.5-854.7	775.8-883.5	768.3-877.8	762.3-873.0	763.6-874.1	756.8-869.0	752.3-865.4	749.7-863.3	758.7-870.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.0-112.3	58.5-283.9	70.8-212.6	98.2-267.9	142.2-331.8	122.7-300.9	24.3-131.3	0.0-36.5	0.0-15.1	0.0-21.6	0.0-23.4	0.0-57.6
		3	21.0-172.5	100.1-416.2	202.7-541.3	310.1-681.1	399.7-723.5	459.2-804.5	383.8-669.1	195.3-416.2	34.5-169.4	1.0-66.7	0.4-55.0	4.1-87.0
		6	39.0-220.4	133.3-435.9	241.3-595.0	376.9-808.0	585.8-1,053.0	743.9-1,263.5	761.8-1,282.2	649.8-1,084.9	539.4-927.8	408.0-710.5	215.9-448.0	55.9-239.1
		9	458.2-840.7	386.7-793.8	328.6-712.9	409.5-840.6	618.9-1,072.9	784.1-1,315.7	838.9-1,398.8	840.0-1,410.3	830.1-1,380.8	787.2-1,322.3	670.3-1,116.9	580.1-977.9
		12	861.1-1,437.9	854.5-1,434.0	857.7-1,432.9	854.8-1,435.2	883.6-1,420.1	877.9-1,427.2	873.1-1,429.9	874.2-1,429.1	869.1-1,434.3	865.5-1,437.8	863.4-1,439.2	870.2-1,431.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.4-164.9	284.0-377.1	212.7-265.4	268.0-329.8	331.9-396.8	301.0-363.0	131.4-177.1	36.6-66.3	15.2-38.8	21.7-36.8	23.5-42.6	57.7-97.4
		3	172.6-240.9	416.3-543.0	541.4-664.0	681.2-806.4	723.6-825.6	804.6-912.1	669.2-757.5	416.3-489.9	169.5-227.3	66.8-101.7	55.1-81.4	87.1-128.4
		6	220.5-299.8	436.0-552.5	595.1-720.2	808.1-952.6	1,053.1-1,199.9	1,263.6-1,423.8	1,282.3-1,442.0	1,085.0-1,218.2	927.9-1,047.9	710.6-804.3	448.1-524.6	239.2-315.6
		9	840.8-961.5	793.9-927.9	713.0-843.1	840.7-983.1	1,073.0-1,214.0	1,315.8-1,478.9	1,398.9-1,570.3	1,410.4-1,585.3	1,380.9-1,549.3	1,322.4-1,486.5	1,117.0-1,253.7	978.0-1,100.1
		12	1,438.0-1,614.5	1,434.1-1,612.0	1,433.0-1,609.3	1,435.3-1,613.3	1,420.2-1,582.4	1,427.3-1,594.2	1,430.0-1,599.5	1,429.2-1,597.8	1,434.4-1,606.7	1,437.9-1,612.8	1,439.3-1,615.5	1,431.7-1,602.8
	รุนแรง	1	165.0-229.8	377.2-487.2	265.5-325.8	329.9-400.2	396.9-469.3	363.1-432.7	177.2-231.8	66.4-103.5	38.9-68.3	36.9-54.0	42.7-65.6	97.5-148.3
		3	241.0-323.7	543.1-653.0	664.1-803.6	806.5-945.8	825.7-936.6	912.2-1,028.9	757.6-853.3	490.0-571.5	227.4-296.2	101.8-145.0	81.5-113.0	128.5-179.3
		6	299.9-395.0	552.6-687.4	720.3-861.4	952.7-1,113.0	1,200.0-1,359.5	1,423.9-1,597.0	1,442.1-1,614.3	1,218.3-1,361.8	1,048.0-1,177.7	804.4-905.8	524.7-609.2	315.7-406.0
		9	961.6-1,092.9	928.0-1,076.1	843.2-988.0	983.2-1,140.4	1,214.1-1,366.9	1,479.0-1,655.0	1,570.4-1,755.2	1,585.4-1,774.0	1,549.4-1,730.9	1,486.6-1,663.5	1,253.8-1,401.0	1,100.2-1,231.9
		12	1,614.6-1,804.7	1,612.1-1,804.1	1,609.4-1,799.5	1,613.4-1,805.4	1,582.5-1,756.5	1,594.3-1,773.7	1,599.6-1,781.9	1,597.9-1,779.3	1,606.8-1,792.3	1,612.9-1,801.3	1,615.6-1,805.4	1,602.9-1,787.1
	รุนแรงที่สุด	1	>229.8	>487.2	>325.8	>400.2	>469.3	>432.7	>231.8	>103.5	>68.3	>54.0	>65.6	>148.3
		3	>323.7	>653.0	>803.6	>945.8	>936.6	>1,028.9	>853.3	>571.5	>296.2	>145.0	>113.0	>179.3
		6	>395.0	>687.4	>861.4	>1,113.0	>1,359.5	>1,597.0	>1,614.3	>1,361.8	>1,177.7	>905.8	>609.2	>406.0
		9	>1,092.9	>1,076.1	>988.0	>1,140.4	>1,366.9	>1,655.0	>1,755.2	>1,774.0	>1,730.9	>1,663.5	>1,401.0	>1,231.9
		12	>1,804.7	>1,804.1	>1,799.5	>1,805.4	>1,756.5	>1,773.7	>1,781.9	>1,779.3	>1,792.3	>1,801.3	>1,805.4	>1,787.1

ตารางที่ ฒ.43-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เด่นชัย จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เด่นชัย จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<14.3	<39.2	<62.6	<96.8	<76.3	<0.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.1	<32.6	<124.1	<220.0	<322.2	<368.7	<295.8	<126.8	<4.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.0	<48.6	<148.6	<262.7	<450.2	<605.3	<627.2	<545.7	<434.7	<313.1	<140.6	<15.6
		9	<364.9	<269.3	<220.6	<284.0	<470.9	<632.8	<680.8	<690.8	<681.5	<650.2	<559.0	<463.1
		12	<752.2	<737.8	<716.9	<710.9	<721.7	<723.0	<703.4	<710.4	<707.9	<703.9	<707.6	<713.4
	รุนแรง	1	0.1-0.3	14.3-30.2	39.2-59.8	62.6-84.3	96.8-126.9	76.3-104.0	0.7-6.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.1-9.4	32.6-58.6	124.1-175.4	220.0-285.0	322.2-385.6	368.7-438.5	295.8-357.2	126.8-165.0	4.4-20.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	11.0-22.8	48.6-90.9	148.6-205.1	262.7-338.6	450.2-547.4	605.3-719.7	627.2-742.3	545.7-638.6	434.7-513.7	313.1-377.0	140.6-180.5	15.6-44.7
		9	364.9-438.0	269.3-344.3	220.6-288.2	284.0-362.4	470.9-568.8	632.8-750.7	680.8-805.5	690.8-815.7	681.5-803.9	650.2-767.0	559.0-653.3	463.1-545.3
		12	752.2-872.3	737.8-859.2	716.9-841.1	710.9-835.6	721.7-845.6	723.0-846.8	703.4-829.9	710.4-836.0	707.9-833.8	703.9-830.3	707.6-833.4	713.4-838.4
	ปานกลาง	1	0.4-8.6	30.3-65.3	59.9-86.2	84.4-111.3	127.0-163.4	104.1-140.0	6.4-29.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.5-25.6	58.7-110.2	175.5-241.3	285.1-362.8	385.7-457.4	438.6-517.3	357.3-427.2	165.1-213.2	21.0-38.5	0.0-0.1	0.0–0.1	0.1-0.9
		6	22.9-42.2	91.0-142.5	205.2-275.9	338.7-429.0	547.5-658.5	719.8-848.6	742.4-871.4	638.7-742.1	513.8-602.5	377.1-449.8	180.6-230.4	44.8-68.9
		9	438.1-521.0	344.4-433.2	288.3-369.6	362.5-455.1	568.9-680.2	750.8-883.2	805.6-945.4	815.8-955.5	804.0-940.8	767.1-897.7	653.4-758.3	545.4-637.4
		12	872.4-1,005.3	859.3-994.0	841.2-979.7	835.7-974.9	845.7-983.6	846.9-984.7	830.0-971.6	836.1-976.3	833.9-974.5	830.4-971.8	833.5-974.2	838.5-977.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.7-120.5	65.4-367.7	86.3-272.4	111.4-279.4	163.5-380.5	140.1-373.1	29.3-143.8	0.0-37.5	0.0-8.7	0.0-15.6	0.0-15.6	0.0-61.5
		3	25.7-177.3	110.3-511.0	241.4-679.8	362.9-818.9	457.5-835.8	517.4-930.6	427.3-802.7	213.3-506.2	38.6-180.4	0.2-58.6	0.0-42.6	1.0-83.0
		6	42.3-219.4	142.6-518.8	276.0-731.2	429.1-956.0	658.6-1,255.3	848.7-1,520.2	871.5-1,540.2	742.2-1,270.5	602.6-1,063.7	449.9-838.3	230.5-527.9	69.0-234.6
		9	521.1-961.2	433.3-945.2	369.7-855.1	455.2-987.8	680.3-1,273.5	883.3-1,571.6	945.5-1,669.5	955.6-1,677.7	940.9-1,646.4	897.8-1,572.1	758.4-1,293.4	637.5-1,113.0
		12	1,005.4-1,675.8	994.1-1,676.2	979.8-1,689.3	975.0-1,689.1	983.7-1,687.9	984.8-1,687.8	971.7-1,701.2	976.4-1,696.9	974.6-1,698.7	971.9-1,701.3	974.3-1,698.1	978.0-1,693.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.6-172.6	367.8-498.5	272.5-342.5	279.5-338.4	380.6-454.8	373.2-456.7	143.9-189.1	37.6-64.4	8.8-32.6	15.7-29.2	15.7-35.5	61.6-103.0
		3	177.4-242.6	511.1-632.1	679.9-839.6	819.0-973.3	835.9-955.1	930.7-1,060.4	802.8-922.5	506.3-607.4	180.5-239.4	58.7-88.5	42.7-63.9	83.1-124.5
		6	219.5-296.0	518.9-665.3	731.3-893.9	956.1-1,133.7	1,255.4-1,446.0	1,520.3-1,730.2	1,540.3-1,748.3	1,270.6-1,433.2	1,063.8-1,207.6	838.4-961.8	528.0-629.4	234.7-298.4
		9	961.3-1,100.5	945.3-1,116.5	855.2-1,021.2	987.9-1,165.8	1,273.6-1,461.9	1,571.7-1,786.3	1,669.6-1,894.8	1,677.8-1,901.9	1,646.5-1,865.2	1,572.2-1,781.3	1,293.5-1,457.9	1,113.1-1,260.7
		12	1,675.9-1,880.5	1,676.3-1,885.0	1,689.4-1,908.3	1,689.2-1,909.8	1,688.0-1,904.7	1,687.9-1,904.2	1,701.3-1,927.5	1,697.0-1,919.8	1,698.8-1,922.9	1,701.4-1,927.5	1,698.2-1,922.2	1,693.5-1,914.4
	รุนแรง	1	172.7-235.9	498.6-654.8	342.6-423.1	338.5-404.7	454.9-537.6	456.8-551.4	189.2-242.2	64.5-98.1	32.7-61.4	29.3-44.5	35.6-60.0	103.1-155.9
		3	242.7-320.7	632.2-793.8	839.7-1,021.4	973.4-1,145.0	955.2-1,084.8	1,060.5-1,201.5	922.6-1,053.3	607.5-720.9	239.5-309.2	88.6-125.5	64.0-89.2	124.6-175.7
		6	296.1-387.6	665.4-835.5	894.0-1,078.1	1,133.8-1,331.1	1,446.1-1,654.3	1,730.3-1,958.0	1,748.4-1,973.8	1,433.3-1,608.9	1,207.7-1,363.5	961.9-1,096.6	629.5-742.7	298.5-372.4
		9	1,100.6-1,252.3	1,116.6-1,306.4	1,021.3-1,206.6	1,165.9-1,363.0	1,462.0-1,667.2	1,786.4-2,019.2	1,894.9-2,138.9	1,902.0-2,144.6	1,865.3-2,102.0	1,781.4-2,007.7	1,458.0-1,635.5	1,260.8-1,420.6
		12	1,880.6-2,100.7	1,885.1-2,110.0	1,908.4-2,144.8	1,909.9-2,148.4	1,904.8-2,138.7	1,904.3-2,137.7	1,927.6-2,172.3	1,919.9-2,160.8	1,923.0-2,165.4	1,927.6-2,172.4	1,922.3-2,164.7	1,914.5-2,153.3
	รุนแรงที่สุด	1	>235.9	>654.8	>423.1	>404.7	>537.6	>551.4	>242.2	>98.1	>61.4	>44.5	>60.0	>155.9
		3	>320.7	>793.8	>1,021.4	>1,145.0	>1,084.8	>1,201.5	>1,053.3	>720.9	>309.2	>125.5	>89.2	>175.7
		6	>387.6	>835.5	>1,078.1	>1,331.1	>1,654.3	>1,958.0	>1,973.8	>1,608.9	>1,363.5	>1,096.6	>742.7	>372.4
		9	>1,252.3	>1,306.4	>1,206.6	>1,363.0	>1,667.2	>2,019.2	>2,138.9	>2,144.6	>2,102.0	>2,007.7	>1,635.5	>1,420.6
		12	>2,100.7	>2,110.0	>2,144.8	>2,148.4	>2,138.7	>2,137.7	>2,172.3	>2,160.8	>2,165.4	>2,172.4	>2,164.7	>2,153.3

ตารางที่ ฒ.43-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สอง จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สอง จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<10.8	<15.4	<44.7	<67.5	<71.1	<4.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<5.0	<25.8	<61.5	<184.0	<247.9	<318.6	<264.4	<116.6	<10.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<29.9	<68.8	<120.8	<225.5	<366.0	<515.1	<542.0	<477.6	<389.8	<291.3	<142.0	<28.5
		9	<352.8	<271.4	<193.2	<259.0	<390.9	<541.7	<595.1	<598.1	<601.4	<571.4	<498.5	<425.0
		12	<674.4	<648.2	<628.1	<617.9	<622.6	<634.0	<628.9	<625.7	<628.0	<629.1	<625.9	<630.9
	รุนแรง	1	2.3-5.8	10.8-22.9	15.4-27.3	44.7-69.4	67.5-96.4	71.1-100.6	4.7-16.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	5.0-20.2	25.8-59.8	61.5-124.4	184.0-235.0	247.9-307.6	318.6-386.6	264.4-320.7	116.6-162.1	10.0-26.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	29.9-46.3	68.8-101.9	120.8-165.0	225.5-289.1	366.0-453.9	515.1-614.8	542.0-639.2	477.6-560.3	389.8-467.1	291.3-351.3	142.0-178.9	28.5-48.8
		9	352.8-423.4	271.4-335.8	193.2-249.1	259.0-326.0	390.9-480.7	541.7-646.2	595.1-704.2	598.1-709.0	601.4-708.3	571.4-671.9	498.5-583.3	425.0-505.8
		12	674.4-781.6	648.2-757.6	628.1-740.2	617.9-730.9	622.6-735.5	634.0-744.9	628.9-740.3	625.7-737.8	628.0-739.7	629.1-740.7	625.9-738.1	630.9-742.0
	ปานกลาง	1	5.9-19.0	23.0-57.0	27.4-44.1	69.5-98.5	96.5-134.0	100.7-129.9	16.3-30.1	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	20.3-41.3	59.9-104.8	124.5-178.8	235.1-295.8	307.7-377.4	386.7-464.4	320.8-385.2	162.2-203.6	26.7-46.3	0.2-2.6	0.0-0.9	0.2-6.6
		6	46.4-69.1	102.0-145.1	165.1-220.8	289.2-365.3	454.0-556.3	614.9-727.7	639.3-748.5	560.4-653.0	467.2-554.9	351.4-419.8	179.0-222.6	48.9-73.6
		9	423.5-503.7	335.9-410.8	249.2-316.5	326.1-405.0	480.8-584.8	646.3-764.7	704.3-827.1	709.1-834.1	708.4-828.3	672.0-784.5	583.4-678.2	505.9-597.3
		12	781.7-900.5	757.7-879.9	740.3-865.9	731.0-858.1	735.6-862.6	745.0-869.5	740.4-865.6	737.9-863.8	739.8-865.3	740.8-866.2	738.2-864.1	742.1-866.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-130.0	57.1-266.9	44.2-186.2	98.6-294.6	134.1-391.3	130.0-301.4	30.2-133.2	0.0-48.8	<21.8	<24.3	0.0-17.1	0.0-63.9
		3	41.4-191.1	104.9-433.5	178.9-526.2	295.9-650.5	377.5-770.7	464.5-884.5	385.3-733.9	203.7-435.5	46.4-182.1	2.7-85.2	1.0-60.7	6.7-94.3
		6	69.2-248.6	145.2-453.3	220.9-587.0	365.4-813.1	556.4-1,129.2	727.8-1,324.5	748.6-1,317.0	653.1-1,133.4	555.0-1,022.1	419.9-786.4	222.7-475.7	73.7-254.7
		9	503.8-929.2	410.9-830.5	316.6-718.9	405.1-858.8	584.9-1,161.4	764.8-1,391.9	827.2-1,470.4	834.2-1,489.7	828.4-1,451.9	784.6-1,368.1	678.3-1,168.2	597.4-1,079.8
		12	900.6-1,503.3	880.0-1,509.8	866.0-1,519.2	858.2-1,521.2	862.7-1,526.7	869.6-1,514.8	865.7-1,517.3	863.9-1,520.8	865.4-1,519.4	866.3-1,518.5	864.2-1,519.7	866.8-1,513.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	130.1-177.3	267.0-352.4	186.3-245.4	294.7-367.0	391.4-486.6	301.5-360.1	133.3-174.8	48.9-82.0	21.8-47.0	24.3-44.9	17.2-40.8	64.0-101.7
		3	191.2-252.1	433.6-565.7	526.3-654.5	650.6-770.3	770.8-900.4	884.6-1,019.1	734.0-845.8	435.6-512.8	182.2-235.4	85.3-127.3	60.8-98.2	94.4-135.6
		6	248.7-320.3	453.4-570.5	587.1-719.5	813.2-965.0	1,129.3-1,317.2	1,324.6-1,512.9	1,317.1-1,494.6	1,133.5-1,283.1	1,022.2-1,170.2	786.5-903.2	475.8-560.7	254.8-324.7
		9	929.3-1,063.9	830.6-968.3	719.0-856.5	858.9-1,010.4	1,161.5-1,349.4	1,392.0-1,590.2	1,470.5-1,672.2	1,489.8-1,695.6	1,452.0-1,646.4	1,368.2-1,549.7	1,168.3-1,320.3	1,079.9-1,232.0
		12	1,503.4-1,688.0	1,509.9-1,705.1	1,519.3-1,722.9	1,521.3-1,728.6	1,526.8-1,734.7	1,514.9-1,715.8	1,517.4-1,720.9	1,520.9-1,726.3	1,519.5-1,723.8	1,518.6-1,722.1	1,519.8-1,724.3	1,513.6-1,715.1
	รุนแรง	1	177.4-233.6	352.5-453.0	245.5-315.3	367.1-449.8	486.7-595.6	360.2-425.8	174.9-223.6	82.1-123.8	47.1-79.7	45.0-71.7	40.9-72.5	101.8-148.8
		3	252.2-323.8	565.8-670.4	654.6-801.4	770.4-903.4	900.5-1,043.7	1,019.2-1,166.3	845.9-968.2	512.9-598.4	235.5-297.4	127.4-179.2	98.3-146.1	135.7-185.7
		6	320.4-404.1	570.6-705.7	719.6-870.0	965.1-1,134.2	1,317.3-1,524.4	1,513.0-1,718.2	1,494.7-1,687.2	1,283.2-1,445.2	1,170.3-1,331.7	903.3-1,030.8	560.8-655.0	324.8-405.8
		9	1,064.0-1,210.7	968.4-1,120.4	856.6-1,010.3	1,010.5-1,178.4	1,349.5-1,556.4	1,590.3-1,806.1	1,672.3-1,891.4	1,695.7-1,919.2	1,646.5-1,857.4	1,549.8-1,746.6	1,320.4-1,485.1	1,232.1-1,397.6
		12	1,688.1-1,887.1	1,705.2-1,916.5	1,723.0-1,943.9	1,728.7-1,953.7	1,734.8-1,960.5	1,715.9-1,933.7	1,721.0-1,941.7	1,726.4-1,949.3	1,723.9-1,945.7	1,722.2-1,943.0	1,724.4-1,946.3	1,715.2-1,933.6
	รุนแรงที่สุด	1	>233.6	>453.0	>315.3	>449.8	>595.6	>425.8	>223.6	>123.8	>79.7	>71.7	>72.5	>148.8
		3	>323.8	>670.4	>801.4	>903.4	>1,043.7	>1,166.3	>968.2	>598.4	>297.4	>179.2	>146.1	>185.7
		6	>404.1	>705.7	>870.0	>1,134.2	>1,524.4	>1,718.2	>1,687.2	>1,445.2	>1,331.7	>1,030.8	>655.0	>405.8
		9	>1,210.7	>1,120.4	>1,010.3	>1,178.4	>1,556.4	>1,806.1	>1,891.4	>1,919.2	>1,857.4	>1,746.6	>1,485.1	>1,397.6
		12	>1,887.1	>1,916.5	>1,943.9	>1,953.7	>1,960.5	>1,933.7	>1,941.7	>1,949.3	>1,945.7	>1,943.0	>1,946.3	>1,933.6

ตารางที่ ฒ.43-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังชิ้น จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังชิ้น จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<13.5	<44.4	<59.7	<95.0	<99.2	<13.2	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.5	<39.5	<110.2	<197.3	<334.1	<402.2	<340.1	<173.1	<20.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<15.0	<61.8	<137.5	<239.0	<440.2	<608.7	<643.6	<594.5	<495.2	<367.5	<185.3	<34.9
		9	<453.6	<332.1	<247.0	<279.0	<472.0	<633.7	<687.6	<697.3	<699.3	<675.7	<612.7	<516.9
		12	<825.2	<818.4	<787.6	<770.4	<787.2	<779.5	<732.3	<724.8	<723.3	<719.4	<720.2	<723.2
	รุนแรง	1	1.0-2.9	13.5-30.5	44.4-64.7	59.7-79.9	95.0-124.8	99.2-130.0	13.2-21.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.5-14.1	39.5-71.5	110.2-165.5	197.3-263.5	334.1-393.4	402.2-468.8	340.1-404.7	173.1-218.2	20.6-38.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		6	15.0-31.6	61.8-103.2	137.5-196.3	239.0-316.6	440.2-538.6	608.7-728.0	643.6-765.7	594.5-689.3	495.2-574.2	367.5-435.7	185.3-232.8	34.9-58.5
		9	453.6-528.0	332.1-414.9	247.0-321.7	279.0-360.0	472.0-570.6	633.7-756.5	687.6-820.9	697.3-832.4	699.3-831.4	675.7-800.7	612.7-709.0	516.9-599.7
		12	825.2-949.7	818.4-942.2	787.6-915.3	770.4-900.6	787.2-915.1	779.5-908.1	732.3-866.9	724.8-860.4	723.3-859.1	719.4-855.7	720.2-856.4	723.2-859.0
	ปานกลาง	1	3.0-11.3	30.6-62.1	64.8-91.8	80.0-104.6	124.9-161.0	130.1-168.0	21.8-43.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.2-30.7	71.6-121.3	165.6-236.4	263.6-344.3	393.5-460.0	468.9-543.3	404.8-477.8	218.3-272.1	38.2-60.7	<1.1	0.0–0.1	1.5-4.9
		6	31.7-55.2	103.3-156.1	196.4-271.7	316.7-410.8	538.7-651.6	728.1-862.9	765.8-903.1	689.4-794.3	574.3-662.0	435.8-512.6	232.9-289.5	58.6-87.2
		9	528.1-611.1	415.0-511.7	321.8-411.6	360.1-456.7	570.7-682.9	756.6-895.2	821.0-971.3	832.5-984.9	831.5-980.2	800.8-941.0	709.1-815.6	599.8-691.8
		12	949.8-1,086.9	942.3-1,078.8	915.4-1,057.1	900.7-1,045.5	915.2-1,056.9	908.2-1,051.0	867.0-1,017.9	860.5-1,012.8	859.2-1,011.8	855.8-1,009.1	856.5-1,009.6	859.1-1,011.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.4-133.6	62.2-396.3	91.9-271.6	104.7-257.1	161.1-377.8	168.1-400.5	43.5-189.4	<55.2	0.0-12.9	0.0-22.0	<15.2	<51.1
		3	30.8-177.9	121.4-531.2	236.5-729.3	344.4-837.9	460.1-803.9	543.4-925.9	477.9-862.4	272.2-581.6	60.8-240.5	1.1-84.9	<51.5	5.0-76.1
		6	55.3-240.7	156.2-545.0	271.8-776.7	410.9-980.3	651.7-1,263.9	863.0-1,571.6	903.2-1,619.3	794.4-1,323.4	662.1-1,108.1	512.7-914.6	289.6-612.9	87.3-295.2
		9	611.2-1,036.8	511.8-1,055.0	411.7-945.0	456.8-1,021.1	683.0-1,281.5	895.3-1,622.2	971.4-1,760.0	985.0-1,784.5	980.3-1,755.2	941.1-1,668.4	815.7-1,350.8	691.9-1,159.6
		12	1,087.0-1,771.2	1,078.9-1,761.8	1,057.2-1,776.8	1,045.6-1,784.6	1,057.0-1,773.7	1,051.1-1,774.8	1,018.0-1,800.1	1,012.9-1,805.4	1,011.9-1,806.5	1,009.2-1,809.1	1,009.7-1,808.4	1,011.7-1,805.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.7-194.5	396.4-548.4	271.7-337.9	257.2-310.6	377.9-452.2	400.6-481.3	189.5-248.4	55.2-88.6	13.0-39.1	22.1-39.0	15.2-33.0	51.1-81.9
		3	178.0-240.6	531.3-660.6	729.4-913.7	838.0-1,009.1	804.0-910.8	926.0-1,044.4	862.5-983.5	581.7-684.9	240.6-313.3	85.0-125.4	51.5-77.2	76.2-110.0
		6	240.8-316.1	545.1-695.4	776.8-961.3	980.4-1,176.5	1,264.0-1,460.7	1,571.7-1,794.5	1,619.4-1,843.3	1,323.5-1,484.9	1,108.2-1,245.1	914.7-1,040.5	613.0-720.3	295.3-375.1
		9	1,036.9-1,168.3	1,055.1-1,233.7	945.1-1,126.8	1,021.2-1,211.6	1,281.6-1,471.6	1,622.3-1,850.4	1,760.1-2,007.5	1,784.6-2,035.5	1,755.3-1,997.5	1,668.5-1,894.8	1,350.9-1,513.8	1,159.7-1,303.2
		12	1,771.3-1,978.3	1,761.9-1,968.9	1,776.9-1,997.6	1,784.7-2,012.0	1,773.8-1,992.8	1,774.9-1,996.5	1,800.2-2,043.6	1,805.5-2,052.8	1,806.6-2,054.6	1,809.2-2,059.2	1,808.5-2,058.1	1,805.2-2,052.7
	รุนแรง	1	194.6-269.7	548.5-732.3	338.0-413.7	310.7-370.7	452.3-535.4	481.4-571.8	248.5-317.7	88.7-130.8	39.2-73.1	39.1-59.5	33.1-55.4	82.0-120.6
		3	240.7-315.2	660.7-826.1	913.8-1,125.0	1,009.2-1,201.1	910.9-1,026.5	1,044.5-1,172.6	983.6-1,115.1	685.0-799.3	313.4-398.6	125.5-175.2	77.3-108.3	110.1-151.5
		6	316.2-404.8	695.5-869.6	961.4-1,171.7	1,176.6-1,396.2	1,460.8-1,676.1	1,794.6-2,036.8	1,843.4-2,086.3	1,485.0-1,658.6	1,245.2-1,392.9	1,040.6-1,177.3	720.4-839.0	375.2-467.5
		9	1,168.4-1,310.4	1,233.8-1,430.9	1,126.9-1,329.7	1,211.7-1,423.3	1,471.7-1,679.1	1,850.5-2,098.4	2,007.6-2,276.6	2,035.6-2,308.3	1,997.6-2,260.3	1,894.9-2,140.3	1,513.9-1,689.0	1,303.3-1,458.1
		12	1,978.4-2,200.6	1,969.0-2,191.4	1,997.7-2,235.6	2,012.1-2,257.5	1,992.9-2,228.8	1,996.6-2,235.4	2,043.7-2,307.4	2,052.9-2,321.1	2,054.7-2,323.8	2,059.3-2,330.6	2,058.2-2,329.0	2,052.8-2,321.3
	รุนแรงที่สุด	1	>269.7	>732.3	>413.7	>370.7	>535.4	>571.8	>317.7	>130.8	>73.1	>59.5	>55.4	>120.6
		3	>315.2	>826.1	>1,125.0	>1,201.1	>1,026.5	>1,172.6	>1,115.1	>799.3	>398.6	>175.2	>108.3	>151.5
		6	>404.8	>869.6	>1,171.7	>1,396.2	>1,676.1	>2,036.8	>2,086.3	>1,658.6	>1,392.9	>1,177.3	>839.0	>467.5
		9	>1,310.4	>1,430.9	>1,329.7	>1,423.3	>1,679.1	>2,098.4	>2,276.6	>2,308.3	>2,260.3	>2,140.3	>1,689.0	>1,458.1
		12	>2,200.6	>2,191.4	>2,235.6	>2,257.5	>2,228.8	>2,235.4	>2,307.4	>2,321.1	>2,323.8	>2,330.6	>2,329.0	>2,321.3

ตารางที่ ฒ.43-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<26.2	<33.5	<61.6	<73.8	<68.0	<5.1	-	-	-	-	-
		3	<9.9	<54.0	<126.1	<218.6	<320.2	<372.4	<276.8	<126.2	<13.2	<0.0	<0.0	-
		6	<27.4	<97.8	<173.0	<274.7	<465.7	<614.3	<628.4	<554.5	<434.3	<301.8	<141.5	<36.1
		9	<349.9	<282.5	<252.3	<315.3	<511.1	<652.6	<706.9	<697.2	<705.6	<655.7	<579.9	<484.1
		12	<725.3	<734.0	<704.2	<679.1	<746.6	<760.3	<755.8	<749.1	<742.5	<741.4	<730.3	<748.5
	รุนแรง	1	0.0-6.2	26.2-44.1	33.5-47.1	61.6-82.8	73.8-101.2	68.0-87.6	5.1-17.5	<0.0	-	-	-	-
		3	9.9-23.3	54.0-86.8	126.1-164.1	218.6-266.4	320.2-369.3	372.4-426.4	276.8-327.0	126.2-153.3	13.2-27.3	0.0-0.3	0.0--0.1	<1.7
		6	27.4-46.2	97.8-131.6	173.0-216.0	274.7-334.5	465.7-539.0	614.3-694.4	628.4-707.9	554.5-620.5	434.3-498.4	301.8-355.2	141.5-176.4	36.1-53.4
		9	349.9-415.4	282.5-343.3	252.3-303.9	315.3-376.3	511.1-582.6	652.6-736.5	706.9-794.9	697.2-788.7	705.6-791.2	655.7-738.0	579.9-647.1	484.1-549.4
		12	725.3-817.8	734.0-823.8	704.2-798.4	679.1-777.0	746.6-835.1	760.3-846.4	755.8-842.6	749.1-837.4	742.5-832.0	741.4-831.1	730.3-821.7	748.5-836.2
	ปานกลาง	1	6.3-20.0	44.2-68.1	47.2-64.9	82.9-108.1	101.3-135.8	87.7-114.8	17.6-31.4	0.0--0.1	-	-	<0.0	<0.0
		3	23.4-40.7	86.9-127.5	164.2-211.1	266.5-321.5	369.4-423.4	426.5-485.9	327.1-383.4	153.4-191.2	27.4-44.5	0.4-1.5	<0.8	1.7-8.2
		6	46.3-69.8	131.7-172.3	216.1-267.1	334.6-403.2	539.1-620.5	694.5-781.9	708.0-794.1	620.6-691.8	498.5-568.7	355.3-415.1	176.5-217.4	53.5-76.9
		9	415.5-489.2	343.4-413.2	304.0-363.6	376.4-445.7	582.7-661.4	736.6-827.8	795.0-890.4	788.8-888.2	791.3-883.8	738.1-827.2	647.2-719.5	549.5-620.7
		12	817.9-918.2	823.9-921.2	798.5-901.6	777.1-885.0	835.2-931.1	846.5-939.3	842.7-936.2	837.5-932.7	832.1-928.8	831.2-928.1	821.8-920.8	836.3-931.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.1-131.2	68.2-252.6	65.0-188.5	108.2-262.9	135.9-357.1	114.9-287.2	31.5-133.0	0.0-42.4	<17.2	<26.8	0.0-19.2	0.0-62.5
		3	40.8-196.1	127.6-410.0	211.2-514.1	321.6-623.4	423.5-693.9	486.0-780.2	383.5-675.9	191.3-413.4	44.6-175.6	1.6-79.2	0.8-61.1	8.3-95.5
		6	69.9-244.6	172.4-425.4	267.2-567.1	403.3-778.2	620.6-1,033.9	782.0-1,209.2	794.2-1,210.2	691.9-1,030.6	568.8-917.3	415.2-723.6	217.5-447.4	77.0-246.5
		9	489.3-874.2	413.3-794.9	363.7-691.9	445.8-813.4	661.5-1,053.5	827.9-1,272.6	890.5-1,350.4	888.3-1,371.3	883.9-1,327.1	827.3-1,256.5	719.6-1,062.7	620.8-968.8
		12	918.3-1,404.7	921.3-1,390.9	901.7-1,409.9	885.1-1,423.5	931.2-1,394.4	939.4-1,382.4	936.3-1,382.3	932.8-1,387.3	928.9-1,391.4	928.2-1,392.0	920.9-1,398.5	931.1-1,383.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.3-179.6	252.7-325.9	188.6-234.9	263.0-316.7	357.2-435.9	287.3-347.9	133.1-173.6	42.5-73.1	17.2-40.9	26.8-48.2	19.3-41.9	62.6-97.6
		3	196.2-261.3	410.1-488.8	514.2-623.3	623.5-721.1	694.0-775.9	780.3-868.9	676.0-767.0	413.5-488.0	175.7-228.1	79.3-119.9	61.2-96.8	95.6-134.4
		6	244.7-312.2	425.5-514.5	567.2-668.9	778.3-899.2	1,034.0-1,160.7	1,209.3-1,336.5	1,210.3-1,333.0	1,030.7-1,129.4	917.4-1,022.2	723.7-819.2	447.5-523.2	246.6-310.9
		9	874.3-994.6	795.0-918.1	692.0-798.7	813.5-929.9	1,053.6-1,172.1	1,272.7-1,404.8	1,350.5-1,485.9	1,371.4-1,514.5	1,327.2-1,457.2	1,256.6-1,382.8	1,062.8-1,162.5	968.9-1,072.5
		12	1,404.8-1,548.6	1,391.0-1,529.5	1,410.0-1,562.3	1,423.6-1,586.6	1,394.5-1,531.1	1,382.5-1,512.0	1,382.4-1,512.6	1,387.4-1,520.2	1,391.5-1,526.9	1,392.1-1,528.0	1,398.6-1,539.4	1,383.6-1,516.0
	รุนแรง	1	179.7-237.6	326.0-411.5	235.0-288.1	316.8-377.1	436.0-525.0	348.0-416.2	173.7-221.0	73.2-111.9	41.0-72.0	48.3-75.1	42.0-72.6	97.7-141.3
		3	261.4-338.6	488.9-584.3	623.4-747.4	721.2-828.4	776.0-863.9	869.0-963.8	767.1-865.7	488.1-570.9	228.2-289.5	120.0-170.4	96.9-142.0	134.5-181.0
		6	312.3-390.5	514.6-615.0	669.0-782.4	899.3-1,031.9	1,160.8-1,297.5	1,336.6-1,472.5	1,333.1-1,463.6	1,129.5-1,234.0	1,022.3-1,134.6	819.3-922.7	523.3-606.8	311.0-385.2
		9	994.7-1,125.2	918.2-1,053.2	798.8-916.1	930.0-1,056.8	1,172.2-1,299.3	1,404.9-1,545.8	1,486.0-1,630.1	1,514.6-1,578.1	1,457.3-1,595.2	1,382.9-1,517.1	1,162.6-1,268.2	1,072.6-1,183.1
		12	1,548.7-1,701.9	1,529.6-1,676.9	1,562.4-1,725.4	1,586.7-1,761.7	1,531.2-1,676.6	1,512.1-1,649.5	1,512.7-1,650.7	1,520.3-1,661.2	1,527.0-1,670.6	1,528.1-1,672.2	1,539.5-1,689.2	1,516.1-1,656.5
	รุนแรงที่สุด	1	>237.6	>411.5	>288.1	>377.1	>525.0	>416.2	>221.0	>111.9	>72.0	>75.1	>72.6	>141.3
		3	>338.6	>584.3	>747.4	>828.4	>863.9	>963.8	>865.7	>570.9	>289.5	>170.4	>142.0	>181.0
		6	>390.5	>615.0	>782.4	>1,031.9	>1,297.5	>1,472.5	>1,463.6	>1,234.0	>1,134.6	>922.7	>606.8	>385.2
		9	>1,125.2	>1,053.2	>916.1	>1,056.8	>1,299.3	>1,545.8	>1,630.1	>1,578.1	>1,595.2	>1,517.1	>1,268.2	>1,183.1
		12	>1,701.9	>1,676.9	>1,725.4	>1,761.7	>1,676.6	>1,649.5	>1,650.7	>1,661.2	>1,670.6	>1,672.2	>1,689.2	>1,656.5

ภาคผนวก ฒ.44
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดน่าน

ตารางที่ ฒ.44-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองน่าน จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<16.6	<42.8	<39.3	<81.6	<96.9	<73.3	<5.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<32.7	<104.5	<181.7	<280.1	<342.1	<390.2	<289.5	<129.9	<11.8	<0.0	<0.0	<2.7
		6	<68.9	<145.3	<224.6	<368.9	<542.1	<684.8	<667.2	<557.4	<471.0	<332.5	<148.6	<30.9
		9	<410.6	<339.2	<302.7	<416.3	<578.0	<724.5	<765.0	<762.3	<768.0	<715.1	<600.3	<521.5
		12	<803.9	<771.2	<776.0	<786.5	<810.2	<823.6	<816.6	<801.6	<807.5	<812.8	<809.7	<814.2
	รุนแรง	1	16.6-29.9	42.8-61.7	39.3-54.7	81.6-105.7	96.9-128.3	73.3-95.6	5.0-14.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	32.7-52.4	104.5-137.8	181.7-223.6	280.1-331.1	342.1-402.8	390.2-454.4	289.5-341.3	129.9-159.9	11.8-23.6	0.0-0.4	0.0-0.2	2.7-5.9
		6	68.9-88.5	145.3-180.2	224.6-270.5	368.9-430.6	542.1-625.5	684.8-775.5	667.2-755.5	557.4-635.6	471.0-540.1	332.5-385.6	148.6-180.8	30.9-54.4
		9	410.6-475.0	339.2-396.4	302.7-354.5	416.3-478.7	578.0-661.9	724.5-818.6	765.0-862.2	762.3-861.9	768.0-862.8	715.1-803.5	600.3-677.4	521.5-592.2
		12	803.9-902.6	771.2-874.7	776.0-878.5	786.5-887.1	810.2-908.4	823.6-919.1	816.6-913.2	801.6-900.7	807.5-905.7	812.8-910.0	809.7-907.4	814.2-910.9
	ปานกลาง	1	30.0-44.7	61.8-86.3	54.8-74.5	105.8-135.2	128.4-166.7	95.7-122.0	14.6-24.9	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-0.3
		3	52.5-73.2	137.9-178.3	223.7-272.6	331.2-388.4	402.9-470.9	454.5-525.9	341.4-399.3	160.0-193.6	23.7-38.6	0.5-6.7	0.3-2.1	6.0-13.1
		6	88.6-112.2	180.3-221.1	270.6-322.9	430.7-499.3	625.6-717.8	775.6-874.4	755.6-851.8	635.7-721.1	540.2-616.2	385.7-444.5	180.9-217.7	54.5-77.4
		9	475.1-546.2	396.5-460.1	354.6-412.4	478.8-547.3	662.0-754.1	818.7-920.9	862.3-967.9	862.0-970.4	862.9-965.6	803.6-899.2	677.5-761.2	592.3-669.3
		12	902.7-1,009.5	874.8-987.6	878.6-990.1	887.2-996.5	908.5-1,014.7	919.2-1,022.1	913.3-1,017.6	900.8-1,008.3	905.8-1,012.0	910.1-1,015.2	907.5-1,013.1	911.0-1,015.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.8-146.6	86.4-260.7	74.6-203.9	135.3-312.6	166.8-400.6	122.1-276.8	25.0-107.3	0.1-39.4	<27.1	<26.5	0.0-17.5	0.4-64.6
		3	73.3-202.5	178.4-427.2	272.7-543.8	388.5-684.8	471.0-822.7	526.0-888.2	399.4-698.9	193.7-375.3	38.7-157.0	6.8-80.6	2.2-64.0	13.2-92.7
		6	112.3-250.7	221.2-450.8	323.0-602.2	499.4-849.4	717.9-1,181.3	874.5-1,356.2	851.9-1,319.8	721.2-1,141.4	616.3-993.3	444.6-741.0	217.8-416.6	77.5-224.2
		9	546.3-903.9	460.2-786.0	412.5-709.1	547.4-889.0	754.2-1,211.7	921.0-1,418.3	968.0-1,479.3	970.5-1,497.7	965.7-1,460.4	899.3-1,359.7	761.3-1,166.8	669.4-1,045.9
		12	1,009.6-1,522.7	987.7-1,538.1	990.2-1,533.1	996.6-1,526.9	1,014.8-1,525.2	1,022.2-1,513.6	1,017.7-1,517.1	1,008.4-1,526.4	1,012.1-1,522.7	1,015.3-1,519.3	1,013.2-1,520.4	1,015.6-1,516.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.7-185.0	260.8-326.3	204.0-250.6	312.7-373.6	400.7-481.7	276.9-329.3	107.4-140.8	39.5-64.1	27.1-55.7	26.5-44.1	17.6-35.0	64.7-96.4
		3	202.6-248.7	427.3-513.6	543.9-632.2	684.9-777.0	822.8-932.0	888.3-999.2	699.0-791.9	375.4-433.7	157.1-204.7	80.7-116.4	64.1-99.8	92.8-129.5
		6	250.8-297.4	450.9-526.4	602.3-690.9	849.5-957.1	1,181.4-1,322.4	1,356.3-1,499.5	1,319.9-1,458.9	1,141.5-1,267.2	993.4-1,107.0	741.1-831.5	416.7-480.3	224.3-277.6
		9	904.0-1,012.6	786.1-886.5	709.2-800.7	889.1-992.2	1,211.8-1,349.7	1,418.4-1,565.8	1,479.4-1,630.6	1,497.8-1,654.3	1,460.5-1,606.2	1,359.8-1,495.2	1,166.9-1,286.7	1,046.0-1,158.1
		12	1,522.8-1,673.6	1,538.2-1,701.8	1,533.2-1,694.5	1,527.0-1,684.0	1,525.3-1,675.3	1,513.7-1,657.3	1,517.2-1,663.5	1,526.5-1,679.1	1,522.8-1,672.9	1,519.4-1,667.3	1,520.5-1,669.4	1,516.3-1,663.0
	รุนแรง	1	185.1-229.2	326.4-401.7	250.7-303.6	373.7-441.8	481.8-572.6	329.4-387.8	140.9-180.1	64.2-95.6	55.8-93.4	44.2-66.3	35.1-57.3	96.5-135.6
		3	248.8-301.2	513.7-579.3	632.3-729.3	777.1-876.8	932.1-1,050.3	999.3-1,118.9	792.0-892.5	433.8-497.6	204.8-260.5	116.5-160.5	99.9-145.2	129.6-174.2
		6	297.5-349.4	526.5-609.7	691.0-787.7	957.2-1,073.3	1,322.5-1,474.1	1,499.6-1,652.3	1,459.0-1,607.1	1,267.3-1,401.6	1,107.1-1,228.8	831.6-928.8	480.4-549.9	277.7-338.4
		9	1,012.7-1,129.6	886.6-995.0	800.8-899.6	992.3-1,102.9	1,349.8-1,497.7	1,565.9-1,723.1	1,630.7-1,791.8	1,654.4-1,821.2	1,606.3-1,761.1	1,495.3-1,639.2	1,286.8-1,414.5	1,158.2-1,277.9
		12	1,673.7-1,833.9	1,701.9-1,876.6	1,694.6-1,866.5	1,684.1-1,851.3	1,675.4-1,834.8	1,657.4-1,809.7	1,663.6-1,818.9	1,679.2-1,841.6	1,673.0-1,832.5	1,667.4-1,824.5	1,669.5-1,827.8	1,663.1-1,818.9
	รุนแรงที่สุด	1	>229.2	>401.7	>303.6	>441.8	>572.6	>387.8	>180.1	>95.6	>93.4	>66.3	>57.3	>135.6
		3	>301.2	>579.3	>729.3	>876.8	>1,050.3	>1,118.9	>892.5	>497.6	>260.5	>160.5	>145.2	>174.2
		6	>349.4	>609.7	>787.7	>1,073.3	>1,474.1	>1,652.3	>1,607.1	>1,401.6	>1,228.8	>928.8	>549.9	>338.4
		9	>1,129.6	>995.0	>899.6	>1,102.9	>1,497.7	>1,723.1	>1,791.8	>1,821.2	>1,761.1	>1,639.2	>1,414.5	>1,277.9
		12	>1,833.9	>1,876.6	>1,866.5	>1,851.3	>1,834.8	>1,809.7	>1,818.9	>1,841.6	>1,832.5	>1,824.5	>1,827.8	>1,818.9

ตารางที่ ฒ.44-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่จริม จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่จริม จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<40.6	<22.9	<73.4	<86.7	<65.2	<2.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.5	<86.3	<145.0	<239.8	<312.0	<369.7	<270.7	<122.7	<8.3	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<20.3	<106.8	<181.0	<322.9	<503.9	<634.1	<628.3	<521.4	<438.5	<295.7	<140.6	<23.8
		9	<379.0	<309.1	<236.7	<355.6	<522.2	<662.5	<713.0	<715.4	<710.4	<656.4	<548.5	<479.4
		12	<741.7	<735.8	<743.9	<767.3	<787.3	<738.4	<746.1	<733.9	<743.1	<742.9	<743.3	<750.6
	รุนแรง	1	3.7-10.9	40.6-57.3	22.9-36.9	73.4-98.8	86.7-121.0	65.2-87.5	2.5-4.5	-	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.5-26.8	86.3-115.0	145.0-186.9	239.8-295.4	312.0-384.2	369.7-444.4	270.7-330.2	122.7-152.4	8.3-15.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.4
		6	20.3-50.5	106.8-137.7	181.0-227.2	322.9-386.4	503.9-592.9	634.1-735.7	628.3-729.6	521.4-615.3	438.5-519.6	295.7-358.1	140.6-173.4	23.8-36.8
		9	379.0-447.8	309.1-362.6	236.7-290.8	355.6-420.7	522.2-613.4	662.5-768.0	713.0-820.8	715.4-824.5	710.4-817.0	656.4-760.0	548.5-643.1	479.4-562.6
		12	741.7-851.2	735.8-845.6	743.9-852.1	767.3-871.8	787.3-891.0	738.4-848.1	746.1-855.1	733.9-844.9	743.1-853.0	742.9-852.8	743.3-852.9	750.6-859.2
	ปานกลาง	1	11.0-22.5	57.4-78.9	37.0-57.8	98.9-131.1	121.1-165.1	87.6-116.3	4.6-15.5	<0.0	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	26.9-45.3	115.1-149.5	187.0-235.6	295.5-360.6	384.3-468.8	444.5-529.8	330.3-398.9	152.5-188.3	15.3-29.0	0.0-0.8	<0.1	0.5-5.9
		6	50.6-74.6	137.8-174.2	227.3-279.4	386.5-459.3	593.0-693.9	735.8-849.1	729.7-842.5	615.4-721.0	519.7-611.1	358.2-429.5	173.5-211.5	36.9-56.2
		9	447.9-525.1	362.7-422.6	290.9-351.2	420.8-494.7	613.5-716.5	768.1-885.7	820.9-940.4	824.6-945.5	817.1-935.0	760.1-875.0	643.2-749.2	562.7-655.8
		12	851.3-972.3	845.7-967.2	852.2-971.9	871.9-986.7	891.1-1,004.7	848.2-969.9	855.2-975.6	845.0-967.9	853.1-974.3	852.9-974.1	853.0-974.1	859.3-978.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-121.8	79.0-223.6	57.9-257.7	131.2-342.1	165.2-460.9	116.4-303.3	15.6-111.5	0.0-37.6	<26.4	<16.2	0.0-15.8	0.2-63.3
		3	45.4-177.9	149.6-359.8	235.7-526.0	360.7-730.0	468.9-945.2	529.9-989.0	399.0-773.6	188.4-392.2	29.1-154.0	0.9-71.5	0.1-56.0	6.0-86.0
		6	74.7-219.8	174.3-387.6	279.5-575.7	459.4-854.1	694.0-1,229.3	849.2-1,431.1	842.6-1,420.5	721.1-1,273.6	611.2-1,090.3	429.6-813.5	211.6-421.3	56.3-218.4
		9	525.2-926.8	422.7-732.8	351.3-687.3	494.8-889.4	716.6-1,259.2	885.8-1,488.1	940.5-1,545.5	945.6-1,558.4	935.1-1,527.9	875.1-1,458.6	749.3-1,297.6	655.9-1,137.4
		12	972.4-1,580.1	967.3-1,579.9	972.0-1,575.2	986.8-1,555.8	1,004.8-1,564.7	970.0-1,587.3	975.7-1,581.0	968.0-1,588.5	974.4-1,582.1	974.2-1,582.4	974.2-1,582.0	978.9-1,575.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	121.9-164.1	223.7-276.4	257.8-345.5	342.2-418.3	461.0-569.2	303.4-370.4	111.6-154.5	37.7-66.0	26.4-50.6	16.2-36.0	15.9-39.0	63.4-98.5
		3	178.0-230.0	359.9-432.7	526.1-625.5	730.1-852.4	945.3-1,102.5	989.1-1,135.8	773.7-894.6	392.3-459.6	154.1-208.1	71.6-112.0	56.1-92.2	86.1-124.0
		6	219.9-272.9	387.7-459.8	575.8-674.3	854.2-981.1	1,229.4-1,398.8	1,431.2-1,611.2	1,420.6-1,599.0	1,273.7-1,446.8	1,090.4-1,240.6	813.6-936.3	421.4-489.4	218.5-284.2
		9	926.9-1,052.2	732.9-829.1	687.4-797.7	889.5-1,014.8	1,259.3-1,430.2	1,488.2-1,674.2	1,545.6-1,730.7	1,558.5-1,746.1	1,528.0-1,708.4	1,458.7-1,637.5	1,297.7-1,468.2	1,137.5-1,287.0
		12	1,580.2-1,765.0	1,580.0-1,766.8	1,575.3-1,759.3	1,555.9-1,727.3	1,564.8-1,732.8	1,587.4-1,776.6	1,581.1-1,765.4	1,588.6-1,778.1	1,582.2-1,766.7	1,582.5-1,767.3	1,582.1-1,766.9	1,576.0-1,756.7
	รุนแรง	1	164.2-214.6	276.5-336.6	345.6-450.8	418.4-504.8	569.3-692.7	370.5-446.5	154.6-206.1	66.1-101.7	50.7-78.8	36.1-60.3	39.1-67.2	98.6-142.4
		3	230.1-290.9	432.8-514.4	625.6-736.7	852.5-987.9	1,102.6-1,276.2	1,135.9-1,296.3	894.7-1,027.4	459.7-534.0	208.2-272.7	112.1-162.8	92.3-137.7	124.1-170.4
		6	273.0-333.5	459.9-540.2	674.4-783.4	981.2-1,120.2	1,398.9-1,583.5	1,611.3-1,805.9	1,599.1-1,791.8	1,446.9-1,634.9	1,240.7-1,403.9	936.4-1,070.4	489.5-564.2	284.3-361.3
		9	1,052.3-1,188.2	829.2-933.5	797.8-919.4	1,014.9-1,151.7	1,430.3-1,616.3	1,674.3-1,875.2	1,730.8-1,930.4	1,746.2-1,948.5	1,708.5-1,902.7	1,637.6-1,830.4	1,468.3-1,652.9	1,287.1-1,449.0
		12	1,765.1-1,964.0	1,766.9-1,968.0	1,759.4-1,957.4	1,727.4-1,911.2	1,732.9-1,912.6	1,776.7-1,980.6	1,765.5-1,963.7	1,778.2-1,982.3	1,766.8-1,965.1	1,767.4-1,966.1	1,767.0-1,965.8	1,756.8-1,950.9
	รุนแรงที่สุด	1	>214.6	>336.6	>450.8	>504.8	>692.7	>446.5	>206.1	>101.7	>78.8	>60.3	>67.2	>142.4
		3	>290.9	>514.4	>736.7	>987.9	>1,276.2	>1,296.3	>1,027.4	>534.0	>272.7	>162.8	>137.7	>170.4
		6	>333.5	>540.2	>783.4	>1,120.2	>1,583.5	>1,805.9	>1,791.8	>1,634.9	>1,403.9	>1,070.4	>564.2	>361.3
		9	>1,188.2	>933.5	>919.4	>1,151.7	>1,616.3	>1,875.2	>1,930.4	>1,948.5	>1,902.7	>1,830.4	>1,652.9	>1,449.0
		12	>1,964.0	>1,968.0	>1,957.4	>1,911.2	>1,912.6	>1,980.6	>1,963.7	>1,982.3	>1,965.1	>1,966.1	>1,965.8	>1,950.9

ตารางที่ ฒ.44-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านหลวง จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<41.3	<35.4	<50.6	<73.2	<83.3	<1.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<11.2	<92.0	<158.1	<242.3	<260.9	<324.9	<262.5	<129.6	<5.4	<0.0	-	<0.6
		6	<55.0	<124.5	<196.8	<310.1	<446.6	<598.0	<586.1	<480.1	<399.5	<297.5	<146.9	<13.0
		9	<378.3	<341.6	<271.2	<349.5	<475.7	<634.6	<674.9	<674.4	<675.6	<619.8	<507.5	<450.2
		12	<716.9	<700.0	<702.2	<710.5	<720.6	<724.1	<715.0	<703.6	<711.5	<709.8	<709.2	<718.2
	รุนแรง	1	5.9-24.0	41.3-60.1	35.4-48.7	50.6-71.6	73.2-102.0	83.3-107.1	1.2-13.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	11.2-39.2	92.0-126.0	158.1-201.5	242.3-289.9	260.9-319.1	324.9-389.3	262.5-315.8	129.6-163.5	5.4-21.5	0.0-0.1	<0.0	0.6-1.3
		6	55.0-73.6	124.5-160.0	196.8-242.2	310.1-370.6	446.6-529.9	598.0-689.7	586.1-676.1	480.1-558.6	399.5-470.5	297.5-352.4	146.9-180.3	13.0-49.9
		9	378.3-443.2	341.6-399.1	271.2-323.6	349.5-410.9	475.7-559.8	634.6-729.5	674.9-774.7	674.4-775.9	675.6-773.0	619.8-711.0	507.5-586.7	450.2-522.4
		12	716.9-816.7	700.0-801.8	702.2-803.6	710.5-810.1	720.6-819.9	724.1-822.8	715.0-815.1	703.6-805.6	711.5-812.2	709.8-810.8	709.2-810.2	718.2-817.6
	ปานกลาง	1	24.1-39.9	60.2-86.4	48.8-65.6	71.7-98.8	102.1-138.5	107.2-133.5	13.3-25.6	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	39.3-62.8	126.1-167.8	201.6-250.6	290.0-343.9	319.2-386.0	389.4-462.3	315.9-376.4	163.6-199.6	21.6-38.4	0.2-2.9	0.0-0.7	1.4-10.0
		6	73.7-97.1	160.1-202.8	242.3-294.8	370.7-439.3	530.0-623.8	689.8-791.0	676.2-775.5	558.7-645.7	470.6-550.1	352.5-414.0	180.4-219.0	50.0-75.4
		9	443.3-515.6	399.2-463.1	323.7-383.0	411.0-479.8	559.9-654.1	729.6-834.2	774.8-884.7	776.0-887.7	773.1-880.0	711.1-811.5	586.8-674.2	522.5-602.4
		12	816.8-926.0	801.9-913.5	803.7-914.9	810.2-919.2	820.0-928.5	822.9-930.6	815.2-924.8	805.7-917.6	812.3-922.6	810.9-921.5	810.3-921.0	817.7-926.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.0-145.3	86.5-264.6	65.7-177.5	98.9-280.7	138.6-375.8	133.6-283.3	25.7-118.6	0.0-37.4	<20.5	<20.5	0.0-19.9	0.1-66.3
		3	62.9-205.9	167.9-433.6	250.7-528.3	344.0-629.5	386.1-750.9	462.4-848.1	376.5-698.6	199.7-396.1	38.5-162.2	3.0-70.8	0.8-56.6	10.1-88.3
		6	97.2-244.6	202.9-455.4	294.9-585.1	439.4-802.1	623.9-1,114.4	791.1-1,298.3	775.6-1,273.0	645.8-1,086.7	550.2-960.6	414.1-734.6	219.1-432.1	75.5-224.4
		9	515.7-885.9	463.2-790.3	383.1-696.5	479.9-835.4	654.2-1,141.0	834.3-1,356.3	884.8-1,431.8	887.8-1,446.1	880.1-1,409.6	811.6-1,310.7	674.3-1,113.9	602.5-1,006.6
		12	926.1-1,462.5	913.6-1,466.7	915.0-1,465.2	919.3-1,455.9	928.6-1,461.9	930.7-1,459.5	924.9-1,465.4	917.7-1,473.1	922.7-1,468.1	921.6-1,468.7	921.1-1,468.4	926.5-1,461.5
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	145.4-185.4	264.7-331.3	177.6-218.2	280.8-347.1	375.9-461.3	283.4-333.0	118.7-156.2	37.5-59.7	20.5-51.7	20.5-34.6	20.0-42.5	66.4-101.4
		3	206.0-258.8	433.7-528.2	528.4-620.3	629.6-719.6	751.0-868.6	848.2-969.9	698.7-800.8	396.2-459.7	162.3-211.4	70.9-106.2	56.7-89.9	88.4-124.0
		6	244.7-296.6	455.5-541.4	585.2-679.6	802.2-916.7	1,114.5-1,268.1	1,298.4-1,452.5	1,273.1-1,424.1	1,086.8-1,221.8	960.7-1,088.0	734.7-834.7	432.2-501.3	224.5-278.0
		9	886.0-1,000.1	790.4-891.1	696.6-795.3	835.5-945.8	1,141.1-1,292.3	1,356.4-1,514.3	1,431.9-1,597.2	1,446.2-1,615.2	1,409.7-1,569.1	1,310.8-1,461.5	1,114.0-1,247.7	1,006.7-1,130.1
		12	1,462.6-1,623.0	1,466.8-1,633.2	1,465.3-1,630.6	1,456.0-1,616.7	1,462.0-1,621.6	1,459.6-1,617.5	1,465.5-1,627.6	1,473.2-1,640.5	1,468.2-1,632.0	1,468.8-1,633.2	1,468.5-1,633.0	1,461.6-1,621.7
	รุนแรง	1	185.5-231.8	331.4-407.9	218.3-264.6	347.2-422.9	461.4-558.3	333.1-388.1	156.3-200.4	59.8-87.4	51.8-93.9	34.7-51.7	42.6-67.5	101.5-144.7
		3	258.9-319.4	528.3-635.1	620.4-722.2	719.7-817.8	868.7-997.7	970.0-1,102.5	800.9-912.2	459.8-529.6	211.5-268.9	106.3-150.3	90.0-132.0	124.1-167.4
		6	296.7-355.2	541.5-637.3	679.7-783.5	916.8-1,041.5	1,268.2-1,435.0	1,452.6-1,618.1	1,424.2-1,586.4	1,221.9-1,367.3	1,088.1-1,226.0	834.8-943.1	501.4-577.2	278.1-338.9
		9	1,000.2-1,123.5	891.2-1,000.0	795.4-902.9	945.9-1,065.5	1,292.4-1,456.2	1,514.4-1,684.0	1,597.3-1,774.6	1,615.3-1,796.7	1,569.2-1,740.0	1,461.6-1,623.2	1,247.8-1,391.5	1,130.2-1,263.1
		12	1,623.1-1,794.5	1,633.3-1,811.6	1,630.7-1,807.9	1,616.8-1,788.7	1,621.7-1,792.2	1,617.6-1,786.4	1,627.7-1,801.2	1,640.6-1,820.0	1,632.1-1,807.5	1,633.3-1,809.5	1,633.1-1,809.2	1,621.8-1,793.0
	รุนแรงที่สุด	1	>231.8	>407.9	>264.6	>422.9	>558.3	>388.1	>200.4	>87.4	>93.9	>51.7	>67.5	>144.7
		3	>319.4	>635.1	>722.2	>817.8	>997.7	>1,102.5	>912.2	>529.6	>268.9	>150.3	>132.0	>167.4
		6	>355.2	>637.3	>783.5	>1,041.5	>1,435.0	>1,618.1	>1,586.4	>1,367.3	>1,226.0	>943.1	>577.2	>338.9
		9	>1,123.5	>1,000.0	>902.9	>1,065.5	>1,456.2	>1,684.0	>1,774.6	>1,796.7	>1,740.0	>1,623.2	>1,391.5	>1,263.1
		12	>1,794.5	>1,811.6	>1,807.9	>1,788.7	>1,792.2	>1,786.4	>1,801.2	>1,820.0	>1,807.5	>1,809.5	>1,809.2	>1,793.0

ตารางที่ ฒ.44-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาน้อย จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาน้อย จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.6	<33.7	<34.0	<42.1	<68.5	<64.4	<6.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<16.3	<75.5	<143.5	<210.2	<253.6	<305.7	<255.9	<128.1	<11.6	<0.0	<0.0	<1.0
		6	<38.8	<107.9	<184.4	<279.9	<443.5	<561.0	<566.1	<466.2	<381.7	<287.6	<157.0	<33.5
		9	<354.2	<314.3	<243.0	<313.9	<469.3	<595.3	<647.7	<649.9	<644.9	<598.1	<495.2	<431.4
		12	<707.0	<674.9	<660.2	<658.9	<700.8	<682.7	<680.2	<677.7	<678.0	<681.0	<681.3	<692.7
	รุนแรง	1	6.6-12.4	33.7-51.7	34.0-48.9	42.1-60.6	68.5-94.9	64.4-90.8	6.3-12.8	0.0–0.1	-	-	-	0.0–0.1
		3	16.3-28.5	75.5-106.8	143.5-185.5	210.2-258.8	253.6-307.9	305.7-364.3	255.9-307.0	128.1-166.7	11.6-21.7	0.0–0.1	0.0–0.1	1.0-3.0
		6	38.8-56.7	107.9-141.5	184.4-230.5	279.9-339.5	443.5-519.1	561.0-648.0	566.1-652.9	466.2-542.0	381.7-447.8	287.6-340.6	157.0-189.5	33.5-50.4
		9	354.2-417.3	314.3-373.1	243.0-299.7	313.9-375.3	469.3-545.6	595.3-686.4	647.7-743.2	649.9-746.9	644.9-737.9	598.1-686.5	495.2-571.3	431.4-499.4
		12	707.0-800.7	674.9-772.7	660.2-760.0	658.9-758.4	700.8-795.1	682.7-779.5	680.2-777.2	677.7-775.1	678.0-775.3	681.0-777.9	681.3-778.2	692.7-787.6
	ปานกลาง	1	12.5-24.3	51.8-76.4	49.0-68.3	60.7-84.6	95.0-128.2	90.9-118.8	12.9-26.2	<0.0	<0.0	-	<0.0	0.0-0.9
		3	28.6-47.9	106.9-147.0	185.6-235.5	258.9-315.3	308.0-370.1	364.4-430.5	307.1-364.9	166.8-203.4	21.8-39.7	0.0-3.0	0.0-0.2	3.1-10.2
		6	56.8-79.3	141.6-182.6	230.6-284.4	339.6-407.8	519.2-603.6	648.1-744.4	653.0-748.9	542.1-626.1	447.9-521.8	340.7-400.2	189.6-226.8	50.5-73.5
		9	417.4-488.1	373.2-439.4	299.8-365.2	375.4-445.0	545.7-630.5	686.5-787.2	743.3-848.4	747.0-854.0	738.0-840.3	686.6-784.0	571.4-655.3	499.5-574.7
		12	800.8-902.7	772.8-880.0	760.1-870.0	758.5-868.1	795.2-898.2	779.6-886.0	777.3-883.7	775.2-882.1	775.4-882.3	778.0-884.3	778.3-884.7	787.7-891.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.4-131.5	76.5-261.8	68.4-204.1	84.7-248.2	128.3-343.0	118.9-286.1	26.3-135.0	0.0-40.8	0.0-19.9	<23.3	0.0-16.8	1.0-69.1
		3	48.0-194.7	147.1-417.5	235.6-530.7	315.4-627.9	370.2-706.3	430.6-778.1	365.0-671.9	203.5-400.2	39.8-175.6	3.1-70.7	0.3-53.5	10.3-95.1
		6	79.4-237.2	182.7-434.6	284.5-588.5	407.9-777.8	603.7-1,037.2	744.5-1,230.5	749.0-1,231.3	626.2-1,053.4	521.9-901.9	400.3-710.8	226.9-428.9	73.6-246.8
		9	488.2-852.4	439.5-786.4	365.3-726.6	445.1-814.6	630.6-1,063.0	787.3-1,294.4	848.5-1,374.2	854.1-1,389.9	840.4-1,349.8	784.1-1,270.4	655.4-1,076.9	574.8-954.2
		12	902.8-1,399.6	880.1-1,410.0	870.1-1,418.0	868.2-1,415.7	898.3-1,404.1	886.1-1,414.5	883.8-1,412.8	882.2-1,414.6	882.4-1,414.4	884.4-1,412.5	884.8-1,412.0	891.6-1,403.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.6-177.8	261.9-333.8	204.2-255.0	248.3-308.4	343.1-420.0	286.2-343.9	135.1-181.4	40.9-67.6	20.0-36.2	23.3-39.0	16.9-36.9	69.2-108.9
		3	194.8-254.3	417.6-516.7	530.8-630.9	628.0-729.8	706.4-814.1	778.2-887.4	672.0-768.9	400.3-463.7	175.7-231.2	70.8-102.7	53.6-80.8	95.2-135.7
		6	237.3-296.7	434.7-522.3	588.6-689.0	777.9-896.7	1,037.3-1,171.4	1,230.6-1,378.9	1,231.4-1,378.3	1,053.5-1,184.4	902.0-1,019.5	710.9-807.8	429.0-493.8	246.9-314.1
		9	852.5-965.3	786.5-895.3	726.7-844.3	814.7-931.7	1,063.1-1,196.0	1,294.5-1,448.9	1,374.3-1,533.6	1,390.0-1,552.6	1,349.9-1,503.7	1,270.5-1,417.7	1,077.0-1,205.1	954.3-1,069.9
		12	1,399.7-1,547.3	1,410.1-1,569.4	1,418.1-1,583.9	1,415.8-1,581.6	1,404.2-1,555.5	1,414.6-1,574.0	1,412.9-1,572.4	1,414.7-1,575.4	1,414.5-1,575.2	1,412.6-1,571.8	1,412.1-1,570.9	1,403.8-1,557.3
	รุนแรง	1	177.9-233.0	333.9-417.2	255.1-313.4	308.5-377.2	420.1-507.2	344.0-408.8	181.5-236.5	67.7-101.2	36.3-55.5	39.1-58.3	37.0-62.8	109.0-159.4
		3	254.4-324.2	516.8-589.9	631.0-742.6	729.9-841.9	814.2-932.1	887.5-1,006.2	769.0-874.6	463.8-533.4	231.3-296.6	102.8-141.7	80.9-114.2	135.8-185.4
		6	296.8-365.1	522.4-620.9	689.1-800.2	896.8-1,026.8	1,171.5-1,316.5	1,379.0-1,538.7	1,378.4-1,536.3	1,184.5-1,325.7	1,019.6-1,146.7	807.9-913.0	493.9-564.8	314.2-392.2
		9	965.4-1,087.5	895.4-1,013.6	844.4-973.6	931.8-1,059.2	1,196.1-1,339.6	1,449.0-1,615.2	1,533.7-1,704.8	1,552.7-1,727.4	1,503.8-1,668.9	1,417.8-1,575.9	1,205.2-1,342.9	1,070.0-1,194.4
		12	1,547.4-1,704.7	1,569.5-1,740.0	1,584.0-1,761.9	1,581.7-1,759.7	1,555.6-1,717.3	1,574.1-1,745.0	1,572.5-1,743.5	1,575.5-1,748.0	1,575.3-1,747.7	1,571.9-1,742.6	1,571.0-1,741.1	1,557.4-1,721.7
	รุนแรงที่สุด	1	>233.0	>417.2	>313.4	>377.2	>507.2	>408.8	>236.5	>101.2	>55.5	>58.3	>62.8	>159.4
		3	>324.2	>589.9	>742.6	>841.9	>932.1	>1,006.2	>874.6	>533.4	>296.6	>141.7	>114.2	>185.4
		6	>365.1	>620.9	>800.2	>1,026.8	>1,316.5	>1,538.7	>1,536.3	>1,325.7	>1,146.7	>913.0	>564.8	>392.2
		9	>1,087.5	>1,013.6	>973.6	>1,059.2	>1,339.6	>1,615.2	>1,704.8	>1,727.4	>1,668.9	>1,575.9	>1,342.9	>1,194.4
		12	>1,704.7	>1,740.0	>1,761.9	>1,759.7	>1,717.3	>1,745.0	>1,743.5	>1,748.0	>1,747.7	>1,742.6	>1,741.1	>1,721.7

ตารางที่ ฒ.44-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปัว จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปัว จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.5	<63.6	<60.3	<193.5	<174.8	<113.8	<15.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<39.2	<161.2	<263.7	<484.3	<604.0	<654.6	<446.1	<192.8	<29.7	<2.7	-	<0.4
		6	<84.4	<197.8	<322.8	<629.1	<940.8	<1,102.1	<1,082.2	<908.4	<760.8	<484.8	<218.7	<64.6
		9	<607.4	<511.4	<441.4	<685.5	<961.3	<1,158.7	<1,235.4	<1,249.0	<1,208.1	<1,123.3	<949.7	<824.8
		12	<1,259.6	<1,270.3	<1,295.6	<1,330.1	<1,323.8	<1,295.3	<1,291.7	<1,272.2	<1,270.1	<1,277.9	<1,284.8	<1,271.0
	รุนแรง	1	15.5-27.3	63.6-87.3	60.3-85.7	193.5-233.6	174.8-221.5	113.8-142.5	15.6-25.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	39.2-59.9	161.2-200.5	263.7-318.2	484.3-557.9	604.0-699.2	654.6-750.7	446.1-520.4	192.8-233.7	29.7-45.4	2.7-4.7	<0.0	0.4-3.4
		6	84.4-112.1	197.8-239.8	322.8-382.1	629.1-710.8	940.8-1,048.7	1,102.1-1,224.6	1,082.2-1,206.2	908.4-1,028.7	760.8-867.7	484.8-564.9	218.7-263.4	64.6-89.6
		9	607.4-697.3	511.4-577.7	441.4-509.3	685.5-769.7	961.3-1,074.1	1,158.7-1,285.4	1,235.4-1,365.2	1,249.0-1,380.4	1,208.1-1,341.2	1,123.3-1,252.7	949.7-1,071.2	824.8-934.6
		12	1,259.6-1,396.7	1,270.3-1,404.5	1,295.6-1,425.4	1,330.1-1,452.7	1,323.8-1,450.0	1,295.3-1,426.5	1,291.7-1,424.0	1,272.2-1,408.1	1,270.1-1,406.5	1,277.9-1,413.0	1,284.8-1,418.3	1,271.0-1,407.0
	ปานกลาง	1	27.4-44.1	87.4-117.0	85.8-117.5	233.7-279.8	221.6-277.3	142.6-176.4	25.9-42.0	0.0-0.8	-	-	<0.0	0.0-0.3
		3	60.0-85.8	200.6-246.3	318.3-380.9	558.0-639.2	699.3-804.8	750.8-856.5	520.5-603.4	233.8-280.7	45.5-67.3	4.8-12.3	0.0-0.1	3.5-21.4
		6	112.2-144.2	239.9-288.2	382.2-449.1	710.9-799.9	1,048.8-1,165.5	1,224.7-1,356.6	1,206.3-1,339.9	1,028.8-1,159.9	867.8-984.7	565.0-654.1	263.5-314.4	89.7-121.5
		9	697.4-796.5	577.8-650.3	509.4-584.9	769.8-861.3	1,074.2-1,196.6	1,285.5-1,421.9	1,365.3-1,504.6	1,380.5-1,521.5	1,341.3-1,484.5	1,252.8-1,392.3	1,071.3-1,203.4	934.7-1,054.3
		12	1,396.8-1,544.1	1,404.6-1,548.5	1,425.5-1,564.3	1,452.8-1,583.5	1,450.1-1,585.0	1,426.6-1,567.1	1,424.1-1,565.9	1,408.2-1,554.2	1,406.6-1,553.1	1,413.1-1,557.9	1,418.4-1,561.5	1,407.1-1,553.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.2-182.7	117.1-306.5	117.6-335.0	279.9-530.2	277.4-604.4	176.5-370.7	42.1-160.8	0.9-65.5	<43.9	<33.5	0.0-21.6	0.4-97.2
		3	85.9-263.2	246.4-503.2	381.0-721.6	639.3-1,046.8	804.9-1,339.3	856.6-1,382.4	603.5-1,028.1	280.8-534.0	67.4-239.4	12.4-118.8	0.2-89.4	21.5-125.7
		6	144.3-337.6	288.3-551.6	449.2-804.1	800.0-1,235.0	1,165.6-1,728.2	1,356.7-1,984.9	1,340.0-1,977.7	1,160.0-1,799.0	984.8-1,560.8	654.2-1,109.7	314.5-588.4	121.6-332.3
		9	796.6-1,292.4	650.4-1,008.7	585.0-971.6	861.4-1,306.3	1,196.7-1,787.5	1,422.0-2,070.3	1,504.7-2,161.9	1,521.6-2,187.0	1,484.6-2,163.5	1,392.4-2,057.5	1,203.5-1,843.7	1,054.4-1,638.4
		12	1,544.2-2,241.9	1,548.6-2,228.4	1,564.4-2,216.8	1,583.6-2,191.6	1,585.1-2,218.2	1,567.2-2,228.5	1,566.0-2,233.4	1,554.3-2,244.7	1,553.2-2,245.7	1,558.0-2,240.9	1,561.6-2,235.2	1,553.2-2,242.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	182.8-239.6	306.6-373.9	335.1-416.0	530.3-610.7	604.5-715.2	370.8-435.6	160.9-208.2	65.6-100.0	43.9-82.4	33.5-56.1	21.7-54.4	97.3-144.2
		3	263.3-329.5	503.3-587.6	721.7-831.2	1,046.9-1,170.7	1,339.4-1,502.9	1,382.5-1,541.3	1,028.2-1,159.3	534.1-615.2	239.5-307.8	118.9-166.3	89.5-133.1	125.8-168.7
		6	337.7-404.8	551.7-636.6	804.2-916.3	1,235.1-1,364.6	1,728.3-1,894.0	1,985.0-2,168.4	1,977.8-2,164.1	1,799.1-1,989.2	1,560.9-1,733.5	1,109.8-1,250.1	588.5-675.9	332.4-408.9
		9	1,292.5-1,442.9	1,008.8-1,116.4	971.7-1,091.0	1,306.4-1,438.4	1,787.6-1,962.0	2,070.4-2,259.4	2,162.0-2,352.4	2,187.1-2,380.0	2,163.6-2,361.1	2,057.6-2,252.0	1,843.8-2,033.3	1,638.5-1,812.2
		12	2,242.0-2,444.8	2,228.5-2,425.5	2,216.9-2,405.3	2,191.7-2,365.8	2,218.3-2,400.9	2,228.6-2,419.9	2,233.5-2,426.5	2,244.8-2,445.2	2,245.8-2,446.7	2,241.0-2,438.7	2,235.3-2,430.1	2,242.3-2,442.0
	รุนแรง	1	239.7-306.4	374.0-450.0	416.1-508.7	610.8-698.9	715.3-838.6	435.7-507.5	208.3-263.5	100.1-142.5	82.5-131.4	56.2-83.4	54.5-91.7	144.3-201.8
		3	329.6-405.5	587.7-680.6	831.3-951.5	1,170.8-1,303.9	1,503.0-1,679.2	1,541.4-1,711.8	1,159.4-1,301.1	615.3-704.1	307.9-387.5	166.4-223.6	133.2-186.4	168.8-219.5
		6	404.9-480.3	636.7-729.8	916.4-1,038.6	1,364.7-1,503.0	1,894.1-2,070.4	2,168.5-2,362.9	2,164.2-2,361.9	1,989.3-2,192.0	1,733.6-1,918.2	1,250.2-1,401.8	676.0-771.6	409.0-496.1
		9	1,443.0-1,604.5	1,116.5-1,231.8	1,091.1-1,220.0	1,438.5-1,579.2	1,962.1-2,147.7	2,259.5-2,459.6	2,352.5-2,553.9	2,380.1-2,584.0	2,361.2-2,570.3	2,252.1-2,458.1	2,033.4-2,235.2	1,812.3-1,997.7
		12	2,444.9-2,659.6	2,425.6-2,634.0	2,405.4-2,604.3	2,365.9-2,549.2	2,401.0-2,593.9	2,420.0-2,622.2	2,426.6-2,630.5	2,445.3-2,657.3	2,446.8-2,659.3	2,438.8-2,647.9	2,430.2-2,636.1	2,442.1-2,653.3
	รุนแรงที่สุด	1	>306.4	>450.0	>508.7	>698.9	>838.6	>507.5	>263.5	>142.5	>131.4	>83.4	>91.7	>201.8
		3	>405.5	>680.6	>951.5	>1,303.9	>1,679.2	>1,711.8	>1,301.1	>704.1	>387.5	>223.6	>186.4	>219.5
		6	>480.3	>729.8	>1,038.6	>1,503.0	>2,070.4	>2,362.9	>2,361.9	>2,192.0	>1,918.2	>1,401.8	>771.6	>496.1
		9	>1,604.5	>1,231.8	>1,220.0	>1,579.2	>2,147.7	>2,459.6	>2,553.9	>2,584.0	>2,570.3	>2,458.1	>2,235.2	>1,997.7
		12	>2,659.6	>2,634.0	>2,604.3	>2,549.2	>2,593.9	>2,622.2	>2,630.5	>2,657.3	>2,659.3	>2,647.9	>2,636.1	>2,653.3

ตารางที่ ฒ.44-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าวังผา จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<21.6	<61.2	<49.0	<133.7	<126.0	<79.5	<3.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<40.4	<140.1	<227.1	<368.8	<463.3	<491.8	<345.2	<147.0	<22.1	<0.8	-	<4.5
		6	<70.8	<180.5	<271.2	<473.9	<699.1	<836.6	<821.9	<693.6	<583.8	<392.1	<170.1	<48.3
		9	<491.7	<406.7	<361.0	<517.7	<728.1	<880.2	<930.9	<935.4	<924.8	<871.7	<739.2	<644.8
		12	<987.8	<978.9	<993.4	<1,006.7	<988.2	<982.9	<976.6	<965.5	<970.1	<982.8	<983.3	<983.8
	รุนแรง	1	21.6-33.2	61.2-80.8	49.0-68.4	133.7-164.8	126.0-161.9	79.5-102.8	3.1-17.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	40.4-58.4	140.1-172.5	227.1-271.4	368.8-428.3	463.3-535.3	491.8-566.2	345.2-402.1	147.0-179.0	22.1-34.6	0.8-3.0	<0.1	4.5-8.3
		6	70.8-93.1	180.5-214.0	271.2-319.6	473.9-542.6	699.1-789.7	836.6-937.9	821.9-921.4	693.6-786.2	583.8-664.6	392.1-451.1	170.1-205.4	48.3-69.0
		9	491.7-559.7	406.7-462.3	361.0-416.4	517.7-589.0	728.1-821.0	880.2-984.9	930.9-1,038.7	935.4-1,045.4	924.8-1,032.9	871.7-972.6	739.2-830.9	644.8-725.8
		12	987.8-1,095.8	978.9-1,087.9	993.4-1,099.3	1,006.7-1,109.7	988.2-1,096.5	982.9-1,091.7	976.6-1,086.6	965.5-1,077.4	970.1-1,081.2	982.8-1,091.7	983.3-1,091.8	983.8-1,092.1
	ปานกลาง	1	33.3-48.1	80.9-104.5	68.5-93.8	164.9-201.5	162.0-204.9	102.9-131.2	17.9-31.1	0.0-0.7	-	-	<0.0	0.0-0.9
		3	58.5-79.2	172.6-210.2	271.5-322.3	428.4-494.3	535.4-614.9	566.3-648.2	402.2-465.2	179.1-216.2	34.7-51.6	3.1-11.1	0.1-1.5	8.4-16.4
		6	93.2-119.6	214.1-252.2	319.7-374.2	542.7-618.3	789.8-888.7	938.0-1,047.6	921.5-1,029.0	786.3-887.1	664.7-753.0	451.2-516.3	205.5-245.8	69.1-93.6
		9	559.8-634.2	462.4-523.4	416.5-477.9	589.1-667.2	821.1-922.1	985.0-1,098.0	1,038.8-1,155.1	1,045.5-1,164.3	1,033.0-1,149.6	972.7-1,081.5	831.0-930.2	725.9-813.8
		12	1,095.9-1,212.0	1,088.0-1,205.3	1,099.4-1,213.0	1,109.8-1,220.0	1,096.6-1,213.0	1,091.8-1,208.7	1,086.7-1,205.0	1,077.5-1,198.2	1,081.3-1,201.1	1,091.8-1,208.7	1,091.9-1,208.5	1,092.2-1,208.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	48.2-154.6	104.6-252.4	93.9-262.7	201.6-407.3	205.0-459.9	131.3-300.2	31.2-124.3	0.8-48.4	<34.7	<31.7	0.0-14.9	1.0-67.5
		3	79.3-211.2	210.3-420.9	322.4-593.8	494.4-828.1	615.0-1,015.3	648.3-1,057.0	465.3-786.1	216.3-418.3	51.7-182.4	11.2-96.2	1.6-71.5	16.5-95.9
		6	119.7-278.0	252.3-454.4	374.3-658.1	618.4-994.5	888.8-1,372.7	1,047.7-1,573.9	1,029.1-1,544.9	887.2-1,377.8	753.1-1,186.2	516.4-842.2	245.9-462.0	93.7-252.9
		9	634.3-1,001.4	523.5-825.9	478.0-788.8	667.3-1,052.9	922.2-1,414.8	1,098.1-1,639.7	1,155.2-1,709.2	1,164.4-1,731.9	1,149.7-1,705.8	1,081.6-1,599.6	930.3-1,408.0	813.9-1,237.9
		12	1,212.1-1,761.3	1,205.4-1,762.2	1,213.1-1,749.2	1,220.1-1,738.2	1,213.1-1,766.6	1,208.8-1,763.3	1,205.1-1,766.7	1,198.3-1,773.5	1,201.2-1,770.6	1,208.8-1,762.7	1,208.6-1,760.9	1,208.7-1,759.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.7-195.4	252.5-304.1	262.8-324.3	407.4-474.9	460.0-546.8	300.3-358.0	124.4-160.8	48.5-76.8	34.7-65.7	31.7-53.1	15.0-31.1	67.6-99.0
		3	211.3-258.4	421.0-489.8	593.9-680.0	828.2-930.2	1,015.4-1,137.3	1,057.1-1,180.7	786.2-884.5	418.4-483.4	182.5-233.9	96.3-136.1	71.6-107.6	96.0-130.9
		6	278.1-332.5	454.5-518.4	658.2-746.8	994.6-1,108.1	1,372.8-1,517.1	1,574.0-1,728.5	1,545.0-1,696.2	1,377.9-1,523.6	1,186.3-1,315.6	842.3-941.1	462.1-531.0	253.0-310.3
		9	1,001.5-1,111.5	826.0-917.0	788.9-883.9	1,053.0-1,168.7	1,414.9-1,561.3	1,639.8-1,798.5	1,709.3-1,871.0	1,732.0-1,898.0	1,705.9-1,868.3	1,599.7-1,750.8	1,408.1-1,548.6	1,238.0-1,363.0
		12	1,761.4-1,920.9	1,762.3-1,924.4	1,749.3-1,904.5	1,738.3-1,887.9	1,766.7-1,928.0	1,763.4-1,924.7	1,766.8-1,930.2	1,773.6-1,941.6	1,770.7-1,936.7	1,762.8-1,923.7	1,761.0-1,921.5	1,759.4-1,919.2
	รุนแรง	1	195.5-242.5	304.2-362.3	324.4-394.5	475.0-549.5	546.9-643.8	358.1-422.4	160.9-203.4	76.9-112.8	65.8-105.8	53.2-79.8	31.2-51.7	99.1-137.5
		3	258.5-311.9	489.9-565.7	680.1-774.0	930.3-1,040.1	1,137.4-1,268.5	1,180.8-1,313.5	884.6-990.7	483.5-554.7	234.0-293.9	136.2-184.5	107.7-152.5	131.0-172.9
		6	332.6-393.5	518.5-588.2	746.9-843.0	1,108.2-1,230.0	1,517.2-1,671.2	1,728.6-1,892.8	1,696.3-1,857.0	1,523.7-1,679.0	1,315.7-1,453.8	941.2-1,047.3	531.1-606.3	310.4-375.5
		9	1,111.6-1,229.4	917.1-1,014.7	884.0-986.3	1,168.8-1,292.7	1,561.4-1,717.6	1,798.6-1,967.1	1,871.1-2,042.6	1,898.1-2,074.3	1,868.4-2,040.7	1,750.9-1,911.1	1,548.7-1,698.0	1,363.1-1,496.1
		12	1,921.0-2,089.6	1,924.5-2,096.1	1,904.6-2,068.7	1,888.0-2,046.0	1,928.1-2,099.0	1,924.8-2,095.5	1,930.3-2,103.3	1,941.7-2,119.8	1,936.8-2,112.7	1,923.8-2,094.0	1,921.6-2,091.4	1,919.3-2,088.4
	รุนแรงที่สุด	1	>242.5	>362.3	>394.5	>549.5	>643.8	>422.4	>203.4	>112.8	>105.8	>79.8	>51.7	>137.5
		3	>311.9	>565.7	>774.0	>1,040.1	>1,268.5	>1,313.5	>990.7	>554.7	>293.9	>184.5	>152.5	>172.9
		6	>393.5	>588.2	>843.0	>1,230.0	>1,671.2	>1,892.8	>1,857.0	>1,679.0	>1,453.8	>1,047.3	>606.3	>375.5
		9	>1,229.4	>1,014.7	>986.3	>1,292.7	>1,717.6	>1,967.1	>2,042.6	>2,074.3	>2,040.7	>1,911.1	>1,698.0	>1,496.1
		12	>2,089.6	>2,096.1	>2,068.7	>2,046.0	>2,099.0	>2,095.5	>2,103.3	>2,119.8	>2,112.7	>2,094.0	>2,091.4	>2,088.4

ตารางที่ ฒ.44-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงสา จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงสา จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<30.9	<30.2	<51.7	<73.8	<57.9	<4.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<19.8	<74.9	<135.7	<222.9	<280.2	<325.2	<249.3	<101.9	<7.5	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<46.8	<114.6	<181.8	<294.0	<456.2	<585.4	<580.0	<478.3	<388.7	<279.0	<129.8	<23.1
		9	<354.5	<299.5	<246.8	<332.0	<489.7	<620.1	<657.9	<651.4	<654.3	<612.0	<510.3	<433.2
		12	<722.5	<687.3	<676.0	<677.0	<715.2	<712.4	<696.1	<686.7	<688.9	<691.7	<687.4	<700.0
	รุนแรง	1	7.9-16.1	30.9-47.8	30.2-44.4	51.7-72.7	73.8-101.7	57.9-85.9	4.0-10.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	19.8-35.5	74.9-106.1	135.7-179.6	222.9-272.5	280.2-336.5	325.2-386.3	249.3-300.4	101.9-143.8	7.5-18.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.5-3.1
		6	46.8-65.6	114.6-146.8	181.8-226.8	294.0-354.1	456.2-534.3	585.4-673.2	580.0-666.4	478.3-554.7	388.7-456.9	279.0-332.3	129.8-162.7	23.1-42.0
		9	354.5-416.9	299.5-356.5	246.8-299.7	332.0-393.4	489.7-567.9	620.1-711.4	657.9-753.6	651.4-749.5	654.3-748.1	612.0-700.0	510.3-587.1	433.2-503.6
		12	722.5-815.6	687.3-785.0	676.0-775.4	677.0-775.8	715.2-808.8	712.4-806.0	696.1-792.3	686.7-784.4	688.9-786.2	691.7-788.6	687.4-785.2	700.0-795.5
	ปานกลาง	1	16.2-28.7	47.9-72.9	44.5-63.6	72.8-99.8	101.8-136.7	86.0-113.8	10.5-21.2	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	35.6-56.4	106.2-145.2	179.7-229.8	272.6-329.9	336.6-400.7	386.4-455.4	300.5-358.7	143.9-180.8	18.9-34.1	0.0-2.8	0.0-1.0	3.2-10.4
		6	65.7-87.7	146.9-186.1	226.9-279.6	354.2-423.1	534.4-622.0	673.3-770.5	666.5-762.1	554.8-639.6	457.0-533.4	332.4-392.7	162.8-201.4	42.1-63.8
		9	417.0-486.8	356.6-421.0	299.8-360.4	393.5-462.9	568.0-655.2	711.5-812.4	753.7-859.3	749.6-858.1	748.2-851.7	700.1-797.0	587.2-672.0	503.7-581.8
		12	815.7-917.0	785.1-892.3	775.5-884.7	775.9-884.4	808.9-911.5	806.1-908.8	792.4-898.1	784.5-892.0	786.3-893.5	788.7-895.4	785.3-893.0	795.6-900.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.8-132.2	73.0-255.8	63.7-205.2	99.9-279.0	136.8-362.5	113.9-281.8	21.3-113.6	0.0-37.6	<22.9	<21.1	0.0-21.3	0.3-61.5
		3	56.5-187.9	145.3-407.8	229.9-528.6	330.0-646.1	400.8-745.9	455.5-818.0	358.8-670.4	180.9-384.2	34.2-155.8	2.9-71.3	1.1-59.3	10.5-89.0
		6	87.8-230.4	186.2-426.2	279.7-580.7	423.2-797.0	622.1-1,077.5	770.6-1,261.0	762.2-1,243.1	639.7-1,071.3	533.5-929.5	392.8-710.3	201.5-422.0	63.9-225.5
		9	486.9-846.5	421.1-761.4	360.5-692.3	463.0-831.1	655.3-1,103.7	812.5-1,321.2	859.4-1,390.0	858.2-1,405.7	851.8-1,369.5	797.1-1,282.1	672.1-1,098.2	581.9-980.4
		12	917.1-1,409.7	892.4-1,422.1	884.8-1,428.2	884.5-1,425.0	911.6-1,417.7	908.9-1,417.4	898.2-1,425.1	892.1-1,431.2	893.6-1,429.8	895.5-1,427.8	893.1-1,430.0	900.5-1,420.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.3-174.9	255.9-327.3	205.3-260.2	279.1-344.1	362.6-443.4	281.9-340.5	113.7-153.5	37.7-63.0	22.9-45.8	21.1-38.5	21.4-42.5	61.6-94.8
		3	188.0-237.5	407.9-504.3	528.7-631.0	646.2-748.8	746.0-856.2	818.1-931.9	670.5-769.6	384.3-451.4	155.9-206.0	71.4-106.8	59.4-93.2	89.1-125.2
		6	230.5-282.1	426.3-509.9	580.8-681.1	797.1-917.1	1,077.6-1,219.5	1,261.1-1,410.8	1,243.2-1,389.7	1,071.4-1,203.9	929.6-1,052.7	710.4-810.3	422.1-495.3	225.6-288.6
		9	846.6-957.9	761.5-868.9	692.4-799.6	831.2-947.6	1,103.8-1,242.7	1,321.3-1,476.4	1,390.1-1,551.6	1,405.8-1,572.9	1,369.6-1,526.7	1,282.2-1,429.2	1,098.3-1,228.0	980.5-1,102.9
		12	1,409.8-1,556.0	1,422.2-1,581.4	1,428.3-1,592.3	1,425.1-1,588.4	1,417.8-1,569.8	1,417.5-1,570.6	1,425.2-1,584.6	1,431.3-1,594.9	1,429.9-1,592.5	1,427.9-1,589.2	1,430.1-1,592.6	1,420.1-1,576.7
	รุนแรง	1	175.0-225.2	327.4-410.3	260.3-323.9	344.2-418.1	443.5-535.0	340.6-406.4	153.6-201.0	63.1-94.9	45.9-75.0	38.6-60.8	42.6-69.3	94.9-136.3
		3	237.6-294.7	504.4-573.8	631.1-745.6	748.9-861.8	856.3-976.7	932.0-1,055.9	769.7-877.8	451.5-525.8	206.1-265.3	106.9-150.8	93.3-136.1	125.3-169.2
		6	282.2-340.8	510.0-604.0	681.2-792.3	917.2-1,048.8	1,219.6-1,373.6	1,410.9-1,572.0	1,389.8-1,547.5	1,204.0-1,346.9	1,052.8-1,186.2	810.4-919.0	495.4-576.4	288.7-361.9
		9	958.0-1,078.5	869.0-985.8	799.7-917.4	947.7-1,074.6	1,242.8-1,393.0	1,476.5-1,643.6	1,551.7-1,725.4	1,573.0-1,752.9	1,526.8-1,695.6	1,429.3-1,587.3	1,228.1-1,367.5	1,103.0-1,235.1
		12	1,556.1-1,712.0	1,581.5-1,751.9	1,592.4-1,768.4	1,588.5-1,763.6	1,569.9-1,732.6	1,570.7-1,734.8	1,584.7-1,755.7	1,595.0-1,770.9	1,592.6-1,767.4	1,589.3-1,762.4	1,592.7-1,767.2	1,576.8-1,744.6
	รุนแรงที่สุด	1	>225.2	>410.3	>323.9	>418.1	>535.0	>406.4	>201.0	>94.9	>75.0	>60.8	>69.3	>136.3
		3	>294.7	>573.8	>745.6	>861.8	>976.7	>1,055.9	>877.8	>525.8	>265.3	>150.8	>136.1	>169.2
		6	>340.8	>604.0	>792.3	>1,048.8	>1,373.6	>1,572.0	>1,547.5	>1,346.9	>1,186.2	>919.0	>576.4	>361.9
		9	>1,078.5	>985.8	>917.4	>1,074.6	>1,393.0	>1,643.6	>1,725.4	>1,752.9	>1,695.6	>1,587.3	>1,367.5	>1,235.1
		12	>1,712.0	>1,751.9	>1,768.4	>1,763.6	>1,732.6	>1,734.8	>1,755.7	>1,770.9	>1,767.4	>1,762.4	>1,767.2	>1,744.6

ตารางที่ ฒ.44-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.4	<56.0	<24.6	<158.7	<114.4	<80.8	<4.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<53.3	<139.7	<203.5	<354.0	<439.2	<519.8	<333.5	<157.8	<25.7	<0.1	-	<0.9
		6	<99.1	<185.2	<258.8	<462.2	<714.1	<867.8	<833.9	<709.5	<624.8	<384.2	<175.6	<62.2
		9	<491.1	<431.5	<355.9	<531.8	<751.1	<924.0	<970.9	<983.2	<988.1	<906.3	<761.7	<693.0
		12	<1,049.7	<1,059.3	<1,048.9	<1,025.6	<1,032.2	<1,034.1	<1,041.9	<1,026.8	<1,044.8	<1,044.6	<1,040.5	<1,046.6
	รุนแรง	1	10.4-23.9	56.0-77.1	24.6-50.5	158.7-191.8	114.4-154.0	80.8-107.0	4.5-11.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	53.3-71.2	139.7-175.8	203.5-253.4	354.0-419.8	439.2-521.8	519.8-600.8	333.5-399.3	157.8-192.6	25.7-39.3	0.1-0.3	<0.0	0.9-11.6
		6	99.1-122.8	185.2-224.4	258.8-313.8	462.2-540.2	714.1-814.7	867.8-978.6	833.9-945.0	709.5-811.6	624.8-712.2	384.2-454.5	175.6-215.9	62.2-84.2
		9	491.1-571.8	431.5-493.3	355.9-418.7	531.8-610.9	751.1-854.9	924.0-1,038.7	970.9-1,088.9	983.2-1,102.0	988.1-1,102.1	906.3-1,017.5	761.7-864.3	693.0-781.9
		12	1,049.7-1,167.1	1,059.3-1,173.8	1,048.9-1,164.4	1,025.6-1,144.2	1,032.2-1,151.2	1,034.1-1,153.2	1,041.9-1,160.0	1,026.8-1,147.6	1,044.8-1,162.5	1,044.6-1,162.3	1,040.5-1,158.7	1,046.6-1,163.5
	ปานกลาง	1	24.0-40.2	77.2-103.6	50.6-77.9	191.9-227.2	154.1-203.3	107.1-138.8	11.3-31.9	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-0.9
		3	71.3-93.3	175.9-218.3	253.5-311.7	419.9-493.9	521.9-614.8	600.9-690.5	399.4-474.3	192.7-232.7	39.4-57.9	0.4-11.6	0.0-0.2	11.7-24.3
		6	122.9-150.5	224.5-269.1	313.9-376.8	540.3-627.0	814.8-924.8	978.7-1,099.0	945.1-1,066.2	811.7-923.6	712.3-807.9	454.6-533.7	216.0-262.6	84.3-111.6
		9	571.9-661.9	493.4-561.5	418.8-489.2	611.0-698.0	855.0-968.3	1,038.8-1,163.0	1,089.0-1,216.7	1,102.1-1,230.6	1,102.2-1,225.1	1,017.6-1,138.0	864.4-976.4	782.0-878.7
		12	1,167.2-1,293.4	1,173.9-1,296.8	1,164.5-1,288.8	1,144.3-1,272.4	1,151.3-1,280.1	1,153.3-1,281.6	1,160.1-1,287.3	1,147.7-1,278.1	1,162.6-1,289.2	1,162.4-1,288.9	1,158.8-1,286.0	1,163.6-1,289.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.3-175.1	103.7-273.1	78.0-279.9	227.3-412.8	203.4-516.0	138.9-334.1	32.0-126.1	0.1-55.9	<47.7	<38.6	0.0-24.9	1.0-81.4
		3	93.4-230.2	218.4-458.4	311.8-637.0	494.0-879.9	614.9-1,101.4	690.6-1,141.6	474.4-875.3	232.8-452.3	58.0-196.9	11.7-119.0	0.3-97.5	24.4-115.3
		6	150.6-304.9	269.2-508.7	376.9-715.5	627.1-1,070.3	924.9-1,468.1	1,099.1-1,681.9	1,066.3-1,657.2	923.7-1,477.7	808.0-1,279.0	533.8-947.6	262.7-521.5	111.7-282.5
		9	662.0-1,122.2	561.6-901.9	489.3-853.5	698.1-1,131.3	968.4-1,525.8	1,163.1-1,761.5	1,216.8-1,830.4	1,230.7-1,847.6	1,225.2-1,810.7	1,138.1-1,717.2	976.5-1,524.0	878.8-1,347.6
		12	1,293.5-1,891.7	1,296.9-1,877.4	1,288.9-1,878.4	1,272.5-1,885.6	1,280.2-1,899.6	1,281.7-1,893.3	1,287.4-1,891.7	1,278.2-1,901.1	1,289.3-1,890.1	1,289.0-1,889.8	1,286.1-1,891.1	1,289.4-1,885.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	175.2-230.9	273.2-333.5	280.0-359.4	412.9-471.4	516.1-627.1	334.2-402.3	126.2-162.0	56.0-87.3	47.7-90.1	38.6-65.7	25.0-51.9	81.5-120.5
		3	230.3-278.1	458.5-537.7	637.1-743.7	880.0-1,000.6	1,101.5-1,253.9	1,141.7-1,279.1	875.4-1,002.9	452.4-523.4	197.0-250.7	119.1-165.8	97.6-142.3	115.4-152.0
		6	305.0-355.4	508.8-585.0	715.6-823.7	1,070.4-1,206.8	1,468.2-1,631.2	1,682.0-1,854.4	1,657.3-1,833.2	1,477.8-1,644.4	1,279.1-1,420.2	947.7-1,077.3	521.6-606.0	282.6-342.6
		9	1,122.3-1,264.2	902.0-1,005.0	853.6-966.6	1,131.4-1,262.2	1,525.9-1,692.5	1,761.6-1,937.8	1,830.5-2,010.8	1,847.7-2,028.9	1,810.8-1,981.7	1,717.3-1,887.6	1,524.1-1,687.2	1,347.7-1,486.5
		12	1,891.8-2,065.7	1,877.5-2,045.9	1,878.5-2,050.1	1,885.7-2,065.4	1,899.7-2,081.9	1,893.4-2,072.0	1,891.8-2,067.9	1,901.2-2,083.5	1,890.2-2,065.0	1,889.9-2,064.8	1,891.2-2,067.5	1,885.8-2,059.3
	รุนแรง	1	231.0-296.7	333.6-401.7	359.5-452.0	471.5-535.1	627.2-752.6	402.4-478.9	162.1-203.7	87.4-126.7	90.2-144.9	65.8-99.8	52.0-84.0	120.6-168.4
		3	278.2-332.1	537.8-625.3	743.8-861.2	1,000.7-1,131.5	1,254.0-1,419.4	1,279.2-1,427.0	1,003.0-1,142.3	523.5-601.4	250.8-312.9	165.9-222.2	142.4-196.7	152.1-195.2
		6	355.5-410.9	585.1-668.4	823.8-941.9	1,206.9-1,354.1	1,631.3-1,805.7	1,854.5-2,038.0	1,833.3-2,020.9	1,644.5-1,822.9	1,420.3-1,571.2	1,077.4-1,218.1	606.1-699.0	342.7-410.3
		9	1,264.3-1,417.5	1,005.1-1,115.9	966.7-1,089.0	1,262.3-1,402.6	1,692.6-1,870.8	1,937.9-2,125.3	2,010.9-2,202.6	2,029.0-2,221.5	1,981.8-2,163.1	1,887.7-2,068.8	1,687.3-1,861.5	1,486.6-1,634.5
		12	2,065.8-2,250.0	2,046.0-2,224.1	2,050.2-2,231.8	2,065.5-2,256.2	2,082.0-2,275.7	2,072.1-2,261.5	2,068.0-2,254.5	2,083.6-2,277.0	2,065.1-2,250.3	2,064.9-2,250.2	2,067.6-2,254.4	2,059.4-2,243.0
	รุนแรงที่สุด	1	>296.7	>401.7	>452.0	>535.1	>752.6	>478.9	>203.7	>126.7	>144.9	>99.8	>84.0	>168.4
		3	>332.1	>625.3	>861.2	>1,131.5	>1,419.4	>1,427.0	>1,142.3	>601.4	>312.9	>222.2	>196.7	>195.2
		6	>410.9	>668.4	>941.9	>1,354.1	>1,805.7	>2,038.0	>2,020.9	>1,822.9	>1,571.2	>1,218.1	>699.0	>410.3
		9	>1,417.5	>1,115.9	>1,089.0	>1,402.6	>1,870.8	>2,125.3	>2,202.6	>2,221.5	>2,163.1	>2,068.8	>1,861.5	>1,634.5
		12	>2,250.0	>2,224.1	>2,231.8	>2,256.2	>2,275.7	>2,261.5	>2,254.5	>2,277.0	>2,250.3	>2,250.2	>2,254.4	>2,243.0

ตารางที่ ฒ.44-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงกลาง จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<45.1	<30.1	<122.6	<96.8	<62.3	<3.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<28.6	<110.9	<180.1	<315.3	<401.8	<472.9	<289.0	<117.2	<16.7	<0.1	-	<0.9
		6	<64.5	<140.5	<216.9	<410.1	<617.3	<774.0	<742.2	<637.8	<547.0	<316.9	<129.5	<39.7
		9	<406.7	<322.2	<287.6	<447.0	<638.8	<812.1	<853.7	<858.0	<850.3	<783.1	<669.1	<601.8
		12	<889.7	<899.4	<907.5	<891.3	<849.5	<893.6	<893.7	<882.9	<889.9	<894.0	<891.4	<899.4
	รุนแรง	1	7.9-15.7	45.1-62.7	30.1-47.2	122.6-153.6	96.8-132.3	62.3-85.0	3.2-7.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	28.6-47.9	110.9-141.7	180.1-222.9	315.3-374.9	401.8-477.8	472.9-548.5	289.0-348.9	117.2-148.9	16.7-27.1	0.1-0.2	<0.0	0.9-5.4
		6	64.5-84.2	140.5-173.9	216.9-263.9	410.1-479.4	617.3-710.5	774.0-875.4	742.2-843.2	637.8-731.3	547.0-629.3	316.9-381.3	129.5-165.0	39.7-56.5
		9	406.7-480.7	322.2-379.7	287.6-341.9	447.0-519.4	638.8-735.3	812.1-917.2	853.7-961.4	858.0-967.4	850.3-957.7	783.1-886.5	669.1-764.0	601.8-685.0
		12	889.7-1,001.5	899.4-1,008.8	907.5-1,014.8	891.3-999.8	849.5-965.0	893.6-1,003.5	893.7-1,003.9	882.9-994.9	889.9-1,000.7	894.0-1,004.1	891.4-1,001.7	899.4-1,008.5
	ปานกลาง	1	15.8-28.9	62.8-85.1	47.3-70.0	153.7-191.3	132.4-177.5	85.1-114.2	7.4-23.2	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-0.5
		3	48.0-69.1	141.8-178.7	223.0-272.9	375.0-442.2	477.9-563.7	548.6-632.3	349.0-417.8	149.0-186.8	27.2-42.0	0.3-6.1	0.0-0.0	5.5-14.4
		6	84.3-109.1	174.0-213.2	264.0-318.4	479.5-557.2	710.6-814.2	875.5-986.2	843.3-953.6	731.4-834.1	629.4-720.0	381.4-455.3	165.1-207.7	56.6-78.7
		9	480.8-564.6	379.8-445.7	342.0-403.9	519.5-600.5	735.4-842.6	917.3-1,032.0	961.5-1,078.6	967.5-1,086.7	957.8-1,074.8	886.6-999.5	764.1-868.2	685.1-776.2
		12	1,001.6-1,123.3	1,008.9-1,127.7	1,014.9-1,131.3	999.9-1,118.1	965.1-1,093.0	1,003.6-1,123.1	1,004.0-1,123.8	995.0-1,117.1	1,000.8-1,121.4	1,004.2-1,123.9	1,001.8-1,121.8	1,008.6-1,127.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-165.0	85.2-230.6	70.1-247.1	191.4-415.6	177.6-479.4	114.3-310.3	23.3-106.2	0.1-47.3	<34.4	<29.0	0.0-15.2	0.6-66.3
		3	69.2-209.1	178.8-398.0	273.0-553.0	442.3-797.2	563.8-1,016.8	632.4-1,055.8	417.9-792.6	186.9-411.6	42.1-163.4	6.2-95.6	0.1-72.9	14.5-92.3
		6	109.2-271.4	213.3-438.2	318.5-618.6	557.3-960.2	814.3-1,343.1	986.3-1,527.9	953.7-1,496.3	834.2-1,344.8	720.1-1,173.4	455.4-857.1	207.8-463.2	78.8-234.0
		9	564.7-1,008.9	445.8-805.7	404.0-735.4	600.6-1,019.6	842.7-1,389.4	1,032.1-1,593.1	1,078.7-1,649.3	1,086.8-1,669.1	1,074.9-1,644.6	999.6-1,552.4	868.3-1,383.2	776.3-1,224.6
		12	1,123.4-1,716.1	1,127.8-1,703.3	1,131.4-1,693.7	1,118.2-1,694.9	1,093.1-1,739.0	1,123.2-1,704.3	1,123.9-1,706.7	1,117.2-1,713.3	1,121.5-1,709.0	1,124.0-1,706.0	1,121.9-1,706.4	1,127.1-1,699.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.1-226.7	230.7-283.0	247.2-317.5	415.7-492.3	479.5-589.7	310.4-382.3	106.3-139.0	47.4-78.1	34.4-68.0	29.0-52.5	15.3-38.4	66.4-100.2
		3	209.2-261.1	398.1-472.7	553.1-645.0	797.3-909.2	1,016.9-1,159.7	1,055.9-1,185.2	792.7-913.5	411.7-488.2	163.5-212.5	95.7-137.6	73.0-110.0	92.4-124.3
		6	271.5-330.1	438.3-513.3	618.7-716.2	960.3-1,085.7	1,343.2-1,506.0	1,528.0-1,689.6	1,496.4-1,658.7	1,344.9-1,499.0	1,173.5-1,310.9	857.2-986.6	463.3-550.8	234.1-292.3
		9	1,009.0-1,149.5	805.8-922.1	735.5-841.2	1,019.7-1,149.9	1,389.5-1,557.7	1,593.2-1,760.5	1,649.4-1,818.9	1,669.2-1,842.5	1,644.7-1,814.0	1,552.5-1,717.4	1,383.3-1,538.1	1,224.7-1,358.9
		12	1,716.2-1,892.3	1,703.4-1,873.8	1,693.8-1,859.7	1,695.0-1,866.7	1,739.1-1,936.6	1,704.4-1,876.9	1,706.8-1,879.8	1,713.4-1,890.9	1,709.1-1,883.6	1,706.1-1,878.7	1,706.5-1,880.1	1,699.9-1,869.1
	รุนแรง	1	226.8-301.2	283.1-342.4	317.6-399.5	492.4-578.0	589.8-715.5	382.4-464.5	139.1-177.6	78.2-116.9	68.1-111.8	52.6-82.4	38.5-65.3	100.3-142.1
		3	261.2-320.9	472.8-556.1	645.1-746.5	909.3-1,031.0	1,159.8-1,315.3	1,185.3-1,324.6	913.6-1,046.0	488.3-573.7	212.6-269.9	137.7-188.9	110.1-155.6	124.4-162.3
		6	330.2-396.7	513.4-596.5	716.3-823.6	1,085.8-1,221.7	1,506.1-1,681.8	1,689.7-1,862.2	1,658.8-1,832.3	1,499.1-1,664.2	1,311.0-1,458.6	986.7-1,128.4	550.9-648.7	292.4-359.3
		9	1,149.6-1,302.7	922.2-1,049.8	841.3-956.7	1,150.0-1,291.2	1,557.8-1,739.4	1,760.6-1,939.3	1,819.0-1,999.8	1,842.6-2,027.7	1,814.1-1,994.7	1,717.5-1,893.7	1,538.2-1,704.1	1,359.0-1,502.6
		12	1,892.4-2,080.2	1,873.9-2,055.3	1,859.8-2,036.5	1,866.8-2,050.0	1,936.7-2,149.4	1,877.0-2,060.9	1,879.9-2,064.4	1,891.0-2,080.5	1,883.7-2,070.0	1,878.8-2,062.8	1,880.2-2,065.4	1,869.2-2,049.4
	รุนแรงที่สุด	1	>301.2	>342.4	>399.5	>578.0	>715.5	>464.5	>177.6	>116.9	>111.8	>82.4	>65.3	>142.1
		3	>320.9	>556.1	>746.5	>1,031.0	>1,315.3	>1,324.6	>1,046.0	>573.7	>269.9	>188.9	>155.6	>162.3
		6	>396.7	>596.5	>823.6	>1,221.7	>1,681.8	>1,862.2	>1,832.3	>1,664.2	>1,458.6	>1,128.4	>648.7	>359.3
		9	>1,302.7	>1,049.8	>956.7	>1,291.2	>1,739.4	>1,939.3	>1,999.8	>2,027.7	>1,994.7	>1,893.7	>1,704.1	>1,502.6
		12	>2,080.2	>2,055.3	>2,036.5	>2,050.0	>2,149.4	>2,060.9	>2,064.4	>2,080.5	>2,070.0	>2,062.8	>2,065.4	>2,049.4

ตารางที่ ฒ.44-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาหมื่น จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาหมื่น จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<34.7	<37.1	<49.5	<80.4	<77.0	<7.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<9.0	<68.5	<147.7	<225.3	<273.2	<339.8	<287.6	<138.4	<12.7	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<27.0	<98.3	<189.8	<288.0	<462.6	<582.9	<597.8	<494.3	<411.8	<312.6	<164.8	<35.3
		9	<372.5	<322.8	<246.4	<319.1	<491.6	<625.4	<678.2	<678.5	<667.3	<626.4	<521.4	<463.6
		12	<725.4	<713.7	<715.1	<717.6	<734.3	<703.1	<710.0	<711.1	<707.8	<707.8	<708.3	<712.2
	รุนแรง	1	2.7-7.1	34.7-53.8	37.1-53.7	49.5-68.4	80.4-109.1	77.0-103.3	7.0-15.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	9.0-19.4	68.5-99.6	147.7-191.5	225.3-276.6	273.2-331.5	339.8-400.8	287.6-341.6	138.4-175.9	12.7-22.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.3-1.2
		6	27.0-42.8	98.3-133.4	189.8-238.7	288.0-351.1	462.6-543.7	582.9-677.6	597.8-692.0	494.3-576.3	411.8-481.5	312.6-368.9	164.8-199.6	35.3-52.1
		9	372.5-440.1	322.8-384.8	246.4-306.2	319.1-383.9	491.6-573.0	625.4-723.4	678.2-781.6	678.5-783.2	667.3-768.6	626.4-722.2	521.4-604.0	463.6-535.0
		12	725.4-828.4	713.7-817.5	715.1-818.6	717.6-820.3	734.3-835.7	703.1-808.8	710.0-814.4	711.1-815.4	707.8-812.6	707.8-812.7	708.3-813.1	712.2-816.1
	ปานกลาง	1	7.2-18.8	53.9-80.1	53.8-75.6	68.5-92.4	109.2-144.7	103.4-132.8	15.9-30.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	19.5-37.4	99.7-142.0	191.6-244.7	276.7-335.8	331.6-398.2	400.9-469.4	341.7-402.5	176.0-215.1	22.1-39.8	0.1-0.7	0.0-0.0	1.3-9.4
		6	42.9-65.6	133.5-177.1	238.8-296.0	351.2-423.7	543.8-634.3	677.7-782.8	692.1-796.3	576.4-667.6	481.6-559.1	369.0-432.0	199.7-239.7	52.2-75.8
		9	440.2-515.9	384.9-455.0	306.3-375.9	384.0-457.7	573.1-663.5	723.5-831.9	781.7-895.7	783.3-898.8	768.7-880.3	722.3-828.1	604.1-695.5	535.1-613.9
		12	828.5-941.3	817.6-931.4	818.7-932.1	820.4-932.8	835.8-946.6	808.9-925.4	814.5-929.3	815.5-930.1	812.7-927.9	812.8-928.0	813.2-928.4	816.2-930.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-133.7	80.2-271.7	75.7-226.6	92.5-250.2	144.8-367.2	132.9-306.9	30.1-140.6	0.0-36.4	0.0-19.1	0.0-22.8	0.0-19.9	0.5-72.9
		3	37.5-206.9	142.1-435.7	244.8-561.3	335.9-660.6	398.3-758.6	469.5-824.8	402.6-719.5	215.2-428.2	39.9-179.8	0.8-65.5	0.1-53.3	9.5-99.1
		6	65.7-246.1	177.2-453.4	296.1-620.6	423.8-816.6	634.4-1,100.0	782.9-1,317.5	796.4-1,322.2	667.7-1,132.3	559.2-954.6	432.1-758.0	239.8-456.0	75.9-252.1
		9	516.0-907.7	455.1-825.9	376.0-763.8	457.8-850.3	663.6-1,123.6	832.0-1,378.9	895.8-1,466.6	898.9-1,478.7	880.4-1,439.5	828.2-1,358.4	695.6-1,157.0	614.0-1,008.2
		12	941.4-1,497.0	931.5-1,494.6	932.2-1,492.9	932.9-1,487.3	946.7-1,491.2	925.5-1,508.5	929.4-1,500.8	930.2-1,500.2	928.0-1,502.4	928.1-1,502.3	928.5-1,501.7	930.4-1,497.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.8-186.1	271.8-345.7	226.7-282.7	250.3-307.2	367.3-445.4	307.0-366.4	140.7-186.2	36.5-63.6	19.2-37.2	22.9-37.1	20.0-41.5	73.0-116.6
		3	207.0-281.2	435.8-545.9	561.4-669.3	660.7-765.9	758.7-874.1	824.9-935.5	719.6-818.5	428.3-497.2	179.9-237.6	65.6-93.3	53.4-77.3	99.2-141.9
		6	246.2-318.2	453.5-551.5	620.7-728.0	816.7-942.8	1,100.1-1,244.1	1,317.6-1,481.7	1,322.3-1,482.5	1,132.4-1,275.2	954.7-1,076.3	758.1-859.1	456.1-525.3	252.2-320.2
		9	907.8-1,029.4	826.0-943.1	763.9-890.8	850.4-974.8	1,123.7-1,264.9	1,379.0-1,545.8	1,466.7-1,639.9	1,478.8-1,654.9	1,439.6-1,609.2	1,358.5-1,519.5	1,157.1-1,297.9	1,008.3-1,127.8
		12	1,497.1-1,663.7	1,494.7-1,664.1	1,493.0-1,661.3	1,487.4-1,653.7	1,491.3-1,654.2	1,508.6-1,685.4	1,500.9-1,673.4	1,500.3-1,672.3	1,502.5-1,676.1	1,502.4-1,675.9	1,501.8-1,674.9	1,497.9-1,669.1
	รุนแรง	1	186.2-249.6	345.8-431.4	282.8-346.9	307.3-372.0	445.5-533.5	366.5-432.8	186.3-240.0	63.7-98.0	37.3-57.7	37.2-53.6	41.6-68.0	116.7-172.4
		3	281.3-370.2	546.0-629.2	669.4-789.8	766.0-881.4	874.2-1,000.4	935.6-1,055.5	818.6-926.0	497.3-572.9	237.7-305.6	93.4-126.6	77.4-106.0	142.0-194.3
		6	318.3-402.4	551.6-662.3	728.1-846.6	942.9-1,081.0	1,244.2-1,399.9	1,481.8-1,658.7	1,482.6-1,655.2	1,275.3-1,429.4	1,076.4-1,207.6	859.2-968.7	525.4-601.1	320.3-399.0
		9	1,029.5-1,161.2	943.2-1,070.7	890.9-1,030.6	974.9-1,110.6	1,265.0-1,417.2	1,545.9-1,725.5	1,640.0-1,826.1	1,655.0-1,844.4	1,609.3-1,791.5	1,519.6-1,692.6	1,298.0-1,449.5	1,127.9-1,256.3
		12	1,663.8-1,841.9	1,664.2-1,845.6	1,661.4-1,841.7	1,653.8-1,831.8	1,654.3-1,828.5	1,685.5-1,875.4	1,673.5-1,858.5	1,672.4-1,856.9	1,676.2-1,862.4	1,676.0-1,862.1	1,675.0-1,860.6	1,669.2-1,852.7
	รุนแรงที่สุด	1	>249.6	>431.4	>346.9	>372.0	>533.5	>432.8	>240.0	>98.0	>57.7	>53.6	>68.0	>172.4
		3	>370.2	>629.2	>789.8	>881.4	>1,000.4	>1,055.5	>926.0	>572.9	>305.6	>126.6	>106.0	>194.3
		6	>402.4	>662.3	>846.6	>1,081.0	>1,399.9	>1,658.7	>1,655.2	>1,429.4	>1,207.6	>968.7	>601.1	>399.0
		9	>1,161.2	>1,070.7	>1,030.6	>1,110.6	>1,417.2	>1,725.5	>1,826.1	>1,844.4	>1,791.5	>1,692.6	>1,449.5	>1,256.3
		12	>1,841.9	>1,845.6	>1,841.7	>1,831.8	>1,828.5	>1,875.4	>1,858.5	>1,856.9	>1,862.4	>1,862.1	>1,860.6	>1,852.7

ตารางที่ ฒ.44-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สันติสุข จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สันติสุข จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<46.6	<32.1	<111.1	<107.6	<80.7	<4.5	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.3	<103.8	<172.8	<310.5	<396.3	<444.2	<312.7	<143.7	<12.6	<0.6	-	<0.4
		6	<27.3	<123.5	<206.6	<409.1	<616.3	<745.5	<744.8	<629.7	<528.8	<344.8	<159.6	<30.8
		9	<432.7	<336.6	<269.5	<439.7	<632.1	<778.4	<844.0	<846.9	<840.2	<781.5	<664.3	<575.3
		12	<870.4	<858.5	<877.9	<897.9	<914.6	<866.5	<881.1	<863.4	<876.4	<881.6	<882.3	<886.6
	รุนแรง	1	6.4-15.4	46.6-64.5	32.1-48.8	111.1-140.4	107.6-146.5	80.7-104.8	4.5-10.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.3-31.3	103.8-134.5	172.8-217.1	310.5-369.4	396.3-475.4	444.2-525.2	312.7-376.7	143.7-175.6	12.6-21.8	0.6-1.2	<0.0	0.4-0.6
		6	27.3-56.9	123.5-157.1	206.6-255.9	409.1-475.9	616.3-711.8	745.5-854.2	744.8-851.2	629.7-729.6	528.8-615.9	344.8-412.4	159.6-194.7	30.8-46.8
		9	432.7-508.7	336.6-395.1	269.5-327.2	439.7-509.8	632.1-730.9	778.4-891.8	844.0-957.4	846.9-962.5	840.2-953.1	781.5-890.7	664.3-764.6	575.3-664.9
		12	870.4-987.5	858.5-976.8	877.9-992.9	897.9-1,009.6	914.6-1,026.0	866.5-984.2	881.1-996.9	863.4-982.2	876.4-993.4	881.6-997.7	882.3-998.0	886.6-1,001.7
	ปานกลาง	1	15.5-28.3	64.6-87.3	48.9-73.1	140.5-175.4	146.6-195.7	104.9-134.0	10.8-21.1	0.0-0.2	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	31.4-52.1	134.6-171.4	217.2-269.3	369.5-436.3	475.5-565.8	525.3-616.5	376.8-449.8	175.7-212.5	21.9-36.3	1.3-3.3	0.0-0.2	0.7-9.1
		6	57.0-85.0	157.2-196.8	256.0-313.1	476.0-550.5	711.9-818.2	854.3-974.3	851.3-968.3	729.7-840.6	616.0-712.7	412.5-489.1	194.8-235.1	46.9-69.5
		9	508.8-593.7	395.2-460.7	327.3-393.7	509.9-588.1	731.0-840.9	891.9-1,016.9	957.5-1,081.7	962.6-1,089.3	953.2-1,076.4	890.8-1,010.4	764.7-875.4	665.0-763.9
		12	987.6-1,115.6	976.9-1,106.6	993.0-1,118.8	1,009.7-1,131.2	1,026.1-1,146.9	984.3-1,113.5	997.0-1,123.6	982.3-1,112.4	993.5-1,121.1	997.8-1,124.3	998.1-1,124.5	1,001.8-1,127.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.4-138.2	87.4-235.2	73.2-278.0	175.5-379.6	195.8-516.1	134.1-309.7	21.2-114.6	0.3-49.9	<31.8	<24.6	0.0-15.7	0.1-71.6
		3	52.2-204.5	171.5-390.4	269.4-570.4	436.4-791.9	565.9-1,051.6	616.6-1,093.9	449.9-841.2	212.6-413.1	36.4-171.8	3.4-90.3	0.3-65.9	9.2-99.2
		6	85.1-265.0	196.9-428.5	313.2-637.1	550.6-934.0	818.3-1,361.0	974.4-1,575.8	968.4-1,551.0	840.7-1,402.4	712.8-1,205.5	489.2-894.7	235.2-453.4	69.6-246.9
		9	593.8-1,032.3	460.8-801.3	393.8-763.6	588.2-989.5	841.0-1,401.8	1,017.0-1,643.7	1,081.8-1,693.9	1,089.4-1,715.6	1,076.5-1,681.4	1,010.5-1,601.7	875.5-1,430.5	764.0-1,262.8
		12	1,115.7-1,745.2	1,106.7-1,748.5	1,118.9-1,736.7	1,131.3-1,723.1	1,147.0-1,732.4	1,113.6-1,754.2	1,123.7-1,745.0	1,112.5-1,756.0	1,121.2-1,747.3	1,124.4-1,744.1	1,124.6-1,743.3	1,127.3-1,739.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.3-184.4	235.3-288.5	278.1-362.7	379.7-448.6	516.2-631.6	309.8-369.9	114.7-155.1	50.0-83.8	31.8-57.1	24.6-45.2	15.8-41.9	71.7-108.7
		3	204.6-265.0	390.5-465.1	570.5-671.3	792.0-904.8	1,051.7-1,206.9	1,094.0-1,243.5	841.3-966.0	413.2-477.6	171.9-230.0	90.4-136.6	66.0-104.1	99.3-141.2
		6	265.1-332.5	428.6-506.6	637.2-744.4	934.1-1,052.7	1,361.1-1,528.2	1,575.9-1,758.6	1,551.1-1,727.0	1,402.5-1,574.4	1,205.6-1,356.9	894.8-1,022.9	453.5-523.5	247.0-317.3
		9	1,032.4-1,168.4	801.4-907.5	763.7-884.7	989.6-1,113.6	1,401.9-1,574.5	1,643.8-1,834.1	1,694.0-1,877.5	1,715.7-1,903.8	1,681.5-1,862.3	1,601.8-1,779.4	1,430.6-1,599.2	1,262.9-1,414.8
		12	1,745.3-1,933.6	1,748.6-1,941.7	1,736.8-1,921.7	1,723.2-1,898.9	1,732.5-1,905.6	1,754.3-1,947.3	1,745.1-1,930.8	1,756.1-1,949.4	1,747.4-1,934.3	1,744.2-1,929.0	1,743.4-1,928.1	1,739.3-1,921.3
	รุนแรง	1	184.5-239.2	288.6-348.8	362.8-462.5	448.7-525.4	631.7-762.7	370.0-437.3	155.2-203.5	83.9-126.2	57.2-87.2	45.3-69.6	42.0-74.8	108.8-154.6
		3	265.1-335.5	465.2-548.4	671.4-783.5	904.9-1,027.8	1,207.0-1,376.6	1,243.6-1,406.0	966.1-1,102.4	477.7-548.3	230.1-299.3	136.7-194.2	104.2-151.8	141.3-192.3
		6	332.6-410.1	506.7-593.4	744.5-863.0	1,052.8-1,181.1	1,528.3-1,708.8	1,758.7-1,955.1	1,727.1-1,916.0	1,574.5-1,759.8	1,357.0-1,520.3	1,023.0-1,162.4	523.6-600.1	317.4-399.3
		9	1,168.5-1,315.7	907.6-1,022.6	884.8-1,018.2	1,113.7-1,247.7	1,574.6-1,760.9	1,834.2-2,038.7	1,877.6-2,073.9	1,903.9-2,105.4	1,862.4-2,055.6	1,779.5-1,969.7	1,599.3-1,780.5	1,414.9-1,578.4
		12	1,933.7-2,135.2	1,941.8-2,148.6	1,921.8-2,119.5	1,899.0-2,086.5	1,905.7-2,090.1	1,947.4-2,154.2	1,930.9-2,129.5	1,949.5-2,156.6	1,934.4-2,134.2	1,929.1-2,126.5	1,928.2-2,125.4	1,921.4-2,115.6
	รุนแรงที่สุด	1	>239.2	>348.8	>462.5	>525.4	>762.7	>437.3	>203.5	>126.2	>87.2	>69.6	>74.8	>154.6
		3	>335.5	>548.4	>783.5	>1,027.8	>1,376.6	>1,406.0	>1,102.4	>548.3	>299.3	>194.2	>151.8	>192.3
		6	>410.1	>593.4	>863.0	>1,181.1	>1,708.8	>1,955.1	>1,916.0	>1,759.8	>1,520.3	>1,162.4	>600.1	>399.3
		9	>1,315.7	>1,022.6	>1,018.2	>1,247.7	>1,760.9	>2,038.7	>2,073.9	>2,105.4	>2,055.6	>1,969.7	>1,780.5	>1,578.4
		12	>2,135.2	>2,148.6	>2,119.5	>2,086.5	>2,090.1	>2,154.2	>2,129.5	>2,156.6	>2,134.2	>2,126.5	>2,125.4	>2,115.6

ตารางที่ ฒ.44-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.8	<76.5	<80.8	<206.0	<204.1	<139.0	<14.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<46.6	<186.2	<329.6	<540.8	<684.8	<746.7	<512.7	<223.2	<23.0	<0.5	-	<0.0
		6	<103.4	<232.9	<402.7	<720.0	<1,099.0	<1,276.5	<1,239.2	<1,028.3	<855.9	<543.9	<250.7	<69.6
		9	<702.7	<605.0	<542.0	<796.3	<1,117.4	<1,337.6	<1,430.5	<1,437.8	<1,382.4	<1,267.0	<1,074.4	<939.3
		12	<1,455.0	<1,468.5	<1,518.9	<1,529.6	<1,555.8	<1,507.1	<1,499.3	<1,459.2	<1,451.7	<1,460.2	<1,472.7	<1,459.3
	รุนแรง	1	17.8-31.6	76.5-103.9	80.8-110.5	206.0-249.0	204.1-256.4	139.0-172.4	14.1-23.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	46.6-70.9	186.2-232.4	329.6-389.8	540.8-622.0	684.8-787.5	746.7-851.5	512.7-596.9	223.2-270.2	23.0-39.0	0.5-0.6	-	0.0-1.6
		6	103.4-136.8	232.9-282.2	402.7-468.9	720.0-808.9	1,099.0-1,212.0	1,276.5-1,407.6	1,239.2-1,374.7	1,028.3-1,160.7	855.9-973.7	543.9-636.1	250.7-302.7	69.6-97.9
		9	702.7-804.9	605.0-680.1	542.0-616.1	796.3-885.7	1,117.4-1,237.4	1,337.6-1,475.9	1,430.5-1,570.4	1,437.8-1,580.4	1,382.4-1,527.3	1,267.0-1,411.8	1,074.4-1,208.7	939.3-1,060.2
		12	1,455.0-1,604.3	1,468.5-1,614.1	1,518.9-1,655.7	1,529.6-1,663.5	1,555.8-1,687.2	1,507.1-1,646.6	1,499.3-1,640.9	1,459.2-1,608.3	1,451.7-1,602.3	1,460.2-1,609.2	1,472.7-1,619.1	1,459.3-1,608.3
	ปานกลาง	1	31.7-50.7	104.0-138.3	110.6-145.3	249.1-298.4	256.5-318.2	172.5-211.6	24.0-40.4	0.0-0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	71.0-101.0	232.5-285.9	389.9-456.2	622.1-711.8	787.6-901.1	851.6-966.5	597.0-690.6	270.3-324.0	39.1-63.4	0.7-6.9	-	1.7-26.9
		6	136.9-173.1	282.3-338.0	469.0-540.8	809.0-905.8	1,212.1-1,333.6	1,407.7-1,548.6	1,374.8-1,520.7	1,160.8-1,304.9	973.8-1,102.6	636.2-739.0	302.8-362.0	98.0-134.8
		9	805.0-917.3	680.2-761.8	616.2-695.3	885.8-982.5	1,237.5-1,366.8	1,476.0-1,624.5	1,570.5-1,720.2	1,580.5-1,733.0	1,527.4-1,682.9	1,411.9-1,568.0	1,208.8-1,354.6	1,060.3-1,191.9
		12	1,604.4-1,764.4	1,614.2-1,769.9	1,655.8-1,801.5	1,663.6-1,805.8	1,687.3-1,826.7	1,646.7-1,795.6	1,641.0-1,792.1	1,608.4-1,768.1	1,602.4-1,763.9	1,609.3-1,768.9	1,619.2-1,775.8	1,608.4-1,767.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	50.8-199.5	138.4-356.2	145.4-370.8	298.5-567.5	318.3-675.0	211.7-431.8	40.5-182.0	0.1-73.8	<49.6	<37.6	<31.3	0.0-125.8
		3	101.1-306.1	286.0-584.6	456.3-804.2	711.9-1,164.5	901.2-1,473.9	966.6-1,536.2	690.7-1,168.2	324.1-612.7	63.5-273.5	7.0-136.7	<107.9	27.0-158.5
		6	173.2-381.2	338.1-638.2	540.9-908.2	905.9-1,377.5	1,333.7-1,911.9	1,548.7-2,214.5	1,520.8-2,214.5	1,305.0-2,006.9	1,102.7-1,736.5	739.1-1,265.7	362.1-678.4	134.9-386.9
		9	917.4-1,475.7	761.9-1,158.3	695.4-1,088.5	982.6-1,447.8	1,366.9-1,984.4	1,624.6-2,327.1	1,720.3-2,421.9	1,733.1-2,449.3	1,683.0-2,416.6	1,568.1-2,313.1	1,354.7-2,060.8	1,192.0-1,832.4
		12	1,764.5-2,517.1	1,770.0-2,500.5	1,801.6-2,479.0	1,805.9-2,463.5	1,826.8-2,468.4	1,795.7-2,490.8	1,792.2-2,497.2	1,768.2-2,520.0	1,764.0-2,524.2	1,769.0-2,519.2	1,775.9-2,510.1	1,767.9-2,517.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	199.6-259.0	356.3-433.4	370.9-453.0	567.6-654.4	675.1-794.7	431.9-504.4	182.1-241.0	73.9-113.6	49.6-94.7	37.6-67.2	31.3-80.8	125.9-187.1
		3	306.2-382.3	584.7-682.7	804.3-913.9	1,164.6-1,302.7	1,474.0-1,648.7	1,536.3-1,707.8	1,168.3-1,315.3	612.8-704.9	273.6-360.4	136.8-194.9	107.9-160.9	158.6-212.1
		6	381.3-451.7	638.3-734.4	908.3-1,021.9	1,377.6-1,517.8	1,912.0-2,080.8	2,214.6-2,408.0	2,214.6-2,416.8	2,007.0-2,215.5	1,736.6-1,926.4	1,265.8-1,428.2	678.5-779.0	387.0-480.0
		9	1,475.8-1,644.2	1,158.4-1,275.9	1,088.6-1,207.6	1,447.9-1,584.9	1,984.5-2,165.2	2,327.2-2,531.1	2,422.0-2,624.3	2,449.4-2,656.1	2,416.7-2,629.2	2,313.2-2,531.1	2,060.9-2,269.8	1,832.5-2,022.6
		12	2,517.2-2,734.9	2,500.6-2,711.4	2,479.1-2,673.1	2,463.6-2,651.0	2,468.5-2,650.6	2,490.9-2,690.6	2,497.3-2,699.8	2,520.1-2,737.6	2,524.3-2,744.2	2,519.3-2,736.0	2,510.2-2,721.9	2,517.1-2,733.4
	รุนแรง	1	259.1-328.5	433.5-520.6	453.1-546.7	654.5-749.7	794.8-927.5	504.5-584.5	241.1-310.7	113.7-162.5	94.8-151.3	67.3-102.9	80.9-131.7	187.2-262.0
		3	382.4-469.6	682.8-790.8	914.0-1,033.2	1,302.8-1,451.5	1,648.8-1,837.0	1,707.9-1,891.8	1,315.4-1,474.0	705.0-805.6	360.5-462.9	195.0-265.4	161.0-225.1	212.2-275.5
		6	451.8-530.2	734.5-839.6	1,022.0-1,144.9	1,517.9-1,667.5	2,080.9-2,259.8	2,408.1-2,612.7	2,416.9-2,631.3	2,215.6-2,438.1	1,926.5-2,129.5	1,428.3-1,603.8	779.1-888.9	480.1-586.3
		9	1,644.3-1,825.0	1,276.0-1,401.3	1,207.7-1,335.4	1,585.0-1,730.6	2,165.3-2,357.0	2,531.2-2,747.1	2,624.4-2,837.9	2,656.2-2,874.5	2,629.3-2,854.1	2,531.2-2,762.4	2,269.9-2,492.3	2,022.7-2,225.4
		12	2,735.0-2,965.0	2,711.5-2,933.9	2,673.2-2,877.5	2,651.1-2,848.1	2,650.7-2,841.9	2,690.7-2,901.3	2,699.9-2,913.4	2,737.7-2,967.6	2,744.3-2,976.8	2,736.1-2,965.1	2,722.0-2,945.4	2,733.5-2,962.0
	รุนแรงที่สุด	1	>328.5	>520.6	>546.7	>749.7	>927.5	>584.5	>310.7	>162.5	>151.3	>102.9	>131.7	>262.0
		3	>469.6	>790.8	>1,033.2	>1,451.5	>1,837.0	>1,891.8	>1,474.0	>805.6	>462.9	>265.4	>225.1	>275.5
		6	>530.2	>839.6	>1,144.9	>1,667.5	>2,259.8	>2,612.7	>2,631.3	>2,438.1	>2,129.5	>1,603.8	>888.9	>586.3
		9	>1,825.0	>1,401.3	>1,335.4	>1,730.6	>2,357.0	>2,747.1	>2,837.9	>2,874.5	>2,854.1	>2,762.4	>2,492.3	>2,225.4
		12	>2,965.0	>2,933.9	>2,877.5	>2,848.1	>2,841.9	>2,901.3	>2,913.4	>2,967.6	>2,976.8	>2,965.1	>2,945.4	>2,962.0

ตารางที่ ฒ.44-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สองแคว จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สองแคว จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<26.5	<63.9	<58.6	<148.8	<119.8	<86.2	<2.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<55.8	<153.8	<240.1	<393.3	<503.3	<568.0	<369.3	<165.3	<33.0	<0.1	-	<5.4
		6	<91.0	<195.8	<293.6	<488.4	<742.0	<916.0	<896.4	<775.6	<666.2	<416.9	<184.8	<65.6
		9	<547.6	<443.8	<383.7	<542.7	<779.5	<969.8	<1,017.1	<1,020.7	<1,019.1	<958.0	<825.0	<732.7
		12	<1,132.9	<1,157.5	<1,153.4	<1,082.0	<1,047.7	<1,059.0	<1,071.1	<1,058.6	<1,072.9	<1,081.3	<1,071.0	<1,075.8
	รุนแรง	1	26.5-39.4	63.9-86.5	58.6-82.3	148.8-188.5	119.8-160.5	86.2-111.9	2.2-18.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	55.8-74.0	153.8-191.3	240.1-293.8	393.3-466.8	503.3-588.5	568.0-647.9	369.3-431.8	165.3-199.0	33.0-46.9	0.1-0.9	<0.0	5.4-13.5
		6	91.0-114.8	195.8-235.6	293.6-351.6	488.4-576.0	742.0-853.8	916.0-1,034.7	896.4-1,012.6	775.6-879.1	666.2-753.2	416.9-483.0	184.8-223.0	65.6-86.8
		9	547.6-621.3	443.8-506.6	383.7-450.6	542.7-633.1	779.5-893.4	969.8-1,091.6	1,017.1-1,143.0	1,020.7-1,149.1	1,019.1-1,143.7	958.0-1,075.1	825.0-928.2	732.7-820.2
		12	1,132.9-1,253.1	1,157.5-1,271.7	1,153.4-1,267.1	1,082.0-1,207.4	1,047.7-1,180.4	1,059.0-1,189.2	1,071.1-1,199.3	1,058.6-1,188.9	1,072.9-1,200.7	1,081.3-1,207.6	1,071.0-1,198.8	1,075.8-1,202.6
	ปานกลาง	1	39.5-56.1	86.6-114.7	82.4-111.3	188.6-232.5	160.6-210.6	112.0-142.4	18.4-34.8	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-1.4
		3	74.1-95.9	191.4-234.9	293.9-355.7	466.9-549.5	588.6-683.5	648.0-735.6	431.9-501.6	199.1-237.7	47.0-65.0	1.0-13.4	0.0-1.0	13.6-23.1
		6	114.9-143.0	235.7-281.0	351.7-417.4	576.1-674.0	853.9-976.7	1,034.8-1,163.7	1,012.7-1,139.0	879.2-991.9	753.3-847.9	483.1-556.4	223.1-266.8	86.9-112.6
		9	621.4-701.9	506.7-575.6	450.7-525.2	633.2-733.5	893.5-1,018.3	1,091.7-1,223.8	1,143.1-1,279.4	1,149.2-1,288.3	1,143.8-1,278.7	1,075.2-1,202.0	928.3-1,040.1	820.3-914.9
		12	1,253.2-1,381.9	1,271.8-1,393.6	1,267.2-1,388.6	1,207.5-1,342.6	1,180.5-1,324.3	1,189.3-1,330.0	1,199.4-1,337.8	1,189.0-1,329.9	1,200.8-1,338.8	1,207.7-1,343.8	1,198.9-1,336.9	1,202.7-1,339.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	56.2-172.7	114.8-294.3	111.4-299.6	232.6-477.2	210.7-519.4	142.5-321.3	34.9-133.6	0.1-53.0	<40.4	<42.2	0.0-19.1	1.5-69.1
		3	96.0-227.5	235.0-478.6	355.8-692.9	549.6-980.0	683.6-1,166.9	735.7-1,167.6	501.7-859.7	237.8-445.9	65.1-188.5	13.5-109.0	1.1-82.8	23.2-104.4
		6	143.1-303.4	281.1-522.2	417.5-763.4	674.1-1,179.0	976.8-1,587.3	1,163.8-1,788.2	1,139.1-1,751.9	992.0-1,542.2	848.0-1,308.7	556.5-927.5	266.9-503.7	112.7-268.3
		9	702.0-1,097.5	575.7-916.9	525.3-907.5	733.6-1,242.5	1,018.4-1,635.3	1,223.9-1,860.3	1,279.5-1,935.0	1,288.4-1,959.4	1,278.8-1,926.7	1,202.1-1,811.5	1,040.2-1,580.8	915.0-1,369.2
		12	1,382.0-1,987.7	1,393.7-1,962.5	1,388.7-1,955.1	1,342.7-1,986.4	1,324.4-2,018.7	1,330.1-2,006.0	1,337.9-1,999.7	1,330.0-2,007.4	1,338.9-1,998.8	1,343.9-1,993.2	1,337.0-1,997.7	1,339.6-1,993.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.8-216.6	294.4-358.0	299.7-367.6	477.3-557.5	519.5-627.1	321.4-382.1	133.7-171.5	53.1-82.1	40.4-70.4	42.2-68.9	19.2-39.1	69.2-97.2
		3	227.6-272.7	478.7-558.4	693.0-801.4	980.1-1,114.4	1,167.0-1,315.5	1,167.7-1,297.2	859.8-970.4	446.0-512.7	188.6-234.2	109.1-151.4	82.9-116.2	104.5-137.9
		6	303.5-356.5	522.3-598.6	763.5-872.4	1,179.1-1,335.5	1,587.4-1,771.4	1,788.3-1,973.1	1,752.0-1,933.5	1,542.3-1,706.0	1,308.8-1,445.5	927.6-1,041.0	503.8-579.8	268.4-322.0
		9	1,097.6-1,215.9	917.0-1,019.7	907.6-1,025.5	1,242.6-1,398.4	1,635.4-1,820.6	1,860.4-2,047.9	1,935.1-2,128.0	1,959.5-2,157.3	1,926.8-2,117.2	1,811.6-1,990.8	1,580.9-1,740.4	1,369.3-1,502.6
		12	1,987.8-2,162.8	1,962.6-2,125.9	1,955.2-2,117.8	1,986.5-2,174.3	2,018.8-2,223.6	2,006.1-2,204.6	1,999.8-2,193.6	2,007.5-2,206.6	1,998.9-2,192.1	1,993.3-2,183.0	1,997.8-2,191.3	1,993.4-2,184.7
	รุนแรง	1	216.7-267.2	358.1-429.8	367.7-444.8	557.6-646.1	627.2-748.2	382.2-449.8	171.6-215.4	82.2-118.3	70.5-106.7	69.0-101.7	39.2-62.5	97.3-131.0
		3	272.8-323.2	558.5-646.3	801.5-920.3	1,114.5-1,260.2	1,315.6-1,475.9	1,297.3-1,436.0	970.5-1,090.2	512.8-585.8	234.3-286.4	151.5-202.5	116.3-156.4	138.0-177.4
		6	356.6-415.2	598.7-681.9	872.5-990.8	1,335.6-1,504.9	1,771.5-1,968.9	1,973.2-2,169.9	1,933.6-2,127.0	1,706.1-1,880.8	1,445.6-1,591.4	1,041.1-1,163.4	579.9-663.1	322.1-382.0
		9	1,216.0-1,342.5	1,019.8-1,129.8	1,025.6-1,153.0	1,398.5-1,566.4	1,820.7-2,019.0	2,048.0-2,247.4	2,128.1-2,333.1	2,157.4-2,367.9	2,117.3-2,319.6	1,990.9-2,181.4	1,740.5-1,910.3	1,502.7-1,644.4
		12	2,162.9-2,347.9	2,126.0-2,298.1	2,117.9-2,289.2	2,174.4-2,373.6	2,223.7-2,441.7	2,204.7-2,415.7	2,193.7-2,399.3	2,206.7-2,418.3	2,192.2-2,397.3	2,183.1-2,384.4	2,191.4-2,397.0	2,184.8-2,387.8
	รุนแรงที่สุด	1	>267.2	>429.8	>444.8	>646.1	>748.2	>449.8	>215.4	>118.3	>106.7	>101.7	>62.5	>131.0
		3	>323.2	>646.3	>920.3	>1,260.2	>1,475.9	>1,436.0	>1,090.2	>585.8	>286.4	>202.5	>156.4	>177.4
		6	>415.2	>681.9	>990.8	>1,504.9	>1,968.9	>2,169.9	>2,127.0	>1,880.8	>1,591.4	>1,163.4	>663.1	>382.0
		9	>1,342.5	>1,129.8	>1,153.0	>1,566.4	>2,019.0	>2,247.4	>2,333.1	>2,367.9	>2,319.6	>2,181.4	>1,910.3	>1,644.4
		12	>2,347.9	>2,298.1	>2,289.2	>2,373.6	>2,441.7	>2,415.7	>2,399.3	>2,418.3	>2,397.3	>2,384.4	>2,397.0	>2,387.8

ตารางที่ ฒ.44-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูเพียง จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูเพียง จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.7	<37.6	<24.7	<68.9	<87.7	<61.7	<4.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<19.8	<89.2	<142.4	<233.7	<304.9	<362.7	<258.7	<112.8	<9.8	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<41.9	<122.8	<184.1	<314.6	<480.5	<612.2	<598.2	<504.3	<430.6	<293.2	<129.6	<26.6
		9	<363.8	<283.4	<239.9	<356.4	<516.2	<649.5	<685.7	<682.2	<690.5	<641.9	<543.4	<472.3
		12	<708.6	<682.5	<683.0	<704.2	<733.5	<729.5	<734.2	<720.1	<728.5	<731.6	<726.0	<734.2
	รุนแรง	1	9.7-17.9	37.6-54.7	24.7-37.8	68.9-92.4	87.7-119.9	61.7-83.3	4.8-9.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	19.8-34.6	89.2-118.2	142.4-181.7	233.7-284.0	304.9-367.9	362.7-428.5	258.7-312.7	112.8-140.7	9.8-17.3	0.0-0.0	0.0-0.0	0.5-1.4
		6	41.9-64.7	122.8-153.3	184.1-226.5	314.6-373.3	480.5-563.4	612.2-704.3	598.2-688.8	504.3-584.8	430.6-501.0	293.2-349.1	129.6-160.6	26.6-40.1
		9	363.8-428.0	283.4-338.0	239.9-288.7	356.4-415.6	516.2-598.8	649.5-744.1	685.7-782.8	682.2-781.5	690.5-785.2	641.9-732.3	543.4-623.1	472.3-544.5
		12	708.6-808.4	682.5-785.9	683.0-786.2	704.2-804.3	733.5-830.8	729.5-826.0	734.2-830.2	720.1-818.4	728.5-825.6	731.6-828.2	726.0-823.5	734.2-830.1
	ปานกลาง	1	18.0-29.6	54.8-77.1	37.9-56.5	92.5-121.4	120.0-160.2	83.4-110.2	9.2-17.7	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	34.7-52.3	118.3-153.5	181.8-228.7	284.1-341.8	368.0-439.9	428.6-502.5	312.8-374.4	140.8-173.7	17.4-29.1	0.1-2.1	0.1-0.8	1.5-7.9
		6	64.8-86.8	153.4-189.0	226.6-275.9	373.4-439.6	563.5-656.1	704.4-805.9	688.9-788.7	584.9-674.2	501.1-579.2	349.2-412.1	160.7-196.5	40.2-58.8
		9	428.1-499.9	338.1-399.7	288.8-344.7	415.7-481.8	598.9-690.6	744.2-848.3	782.9-889.3	781.6-890.6	785.3-888.7	732.4-831.5	623.2-710.8	544.6-624.4
		12	808.5-917.7	786.0-899.9	786.3-899.9	804.4-913.8	830.9-936.8	826.1-931.7	830.3-935.0	818.5-926.1	825.7-931.6	828.3-933.5	823.6-929.9	830.2-934.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.7-125.3	77.2-231.1	56.6-210.9	121.5-301.1	160.3-418.2	110.3-279.4	17.8-93.7	0.0-35.1	<26.4	<23.5	0.0-14.8	0.0-57.1
		3	52.4-176.4	153.6-367.9	228.8-501.4	341.9-655.9	440.0-828.0	502.6-887.9	374.5-704.9	173.8-359.5	29.2-136.6	2.2-74.2	0.9-59.4	8.0-85.1
		6	86.9-218.5	189.1-391.4	276.0-549.8	439.7-786.7	656.2-1,133.3	806.0-1,314.7	788.8-1,288.5	674.3-1,127.0	579.3-976.8	412.2-743.1	196.6-395.2	58.9-199.9
		9	500.0-869.6	399.8-723.0	344.8-647.5	481.9-820.9	690.7-1,157.8	848.4-1,367.9	889.4-1,416.4	890.7-1,432.1	888.8-1,397.4	831.6-1,321.6	710.9-1,148.9	624.5-1,024.8
		12	917.8-1,456.8	900.0-1,468.5	900.0-1,466.7	913.9-1,453.5	936.9-1,453.8	931.8-1,451.1	935.1-1,447.2	926.2-1,455.7	931.7-1,450.2	933.6-1,448.1	930.0-1,451.3	934.8-1,444.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.4-164.4	231.2-288.2	211.0-274.1	301.2-364.0	418.3-510.2	279.5-339.0	93.8-126.3	35.2-64.2	26.4-48.2	23.5-44.9	14.9-33.6	57.2-89.4
		3	176.5-223.9	368.0-441.9	501.5-593.1	656.0-757.0	828.1-952.4	888.0-1,008.4	705.0-810.3	359.6-420.6	136.7-182.1	74.3-112.1	59.5-96.4	85.2-121.2
		6	218.6-265.1	391.5-458.4	549.9-639.2	786.8-895.6	1,133.4-1,281.2	1,314.8-1,469.2	1,288.6-1,440.2	1,127.1-1,265.8	976.9-1,098.8	743.2-847.1	395.3-459.9	200.0-254.7
		9	869.7-984.1	723.1-824.4	647.6-744.7	821.0-925.8	1,157.9-1,301.4	1,368.0-1,525.2	1,416.5-1,574.9	1,432.2-1,595.5	1,397.5-1,549.7	1,321.7-1,468.9	1,149.0-1,281.6	1,024.9-1,146.5
		12	1,456.9-1,618.7	1,468.6-1,640.6	1,466.8-1,638.1	1,453.6-1,615.3	1,453.9-1,607.6	1,451.2-1,606.6	1,447.3-1,599.8	1,455.8-1,614.4	1,450.3-1,604.9	1,448.2-1,601.5	1,451.4-1,607.0	1,444.6-1,596.1
	รุนแรง	1	164.5-210.6	288.3-353.6	274.2-348.5	364.1-434.8	510.3-614.3	339.1-406.2	126.4-165.3	64.3-102.0	48.3-74.6	45.0-72.6	33.7-59.2	89.5-130.1
		3	224.0-278.9	442.0-524.9	593.2-695.1	757.1-867.8	952.5-1,088.4	1,008.5-1,139.0	810.4-925.4	420.7-488.1	182.2-236.1	112.2-159.3	96.5-143.6	121.3-165.1
		6	265.2-317.8	458.5-532.4	639.3-737.7	895.7-1,014.0	1,281.3-1,441.3	1,469.3-1,635.2	1,440.3-1,603.2	1,265.9-1,415.3	1,098.9-1,230.4	847.2-960.1	460.0-531.1	254.8-318.2
		9	984.2-1,107.9	824.5-934.5	744.8-851.1	925.9-1,039.1	1,301.5-1,456.3	1,525.3-1,694.0	1,575.0-1,744.7	1,595.6-1,770.6	1,549.8-1,712.5	1,469.0-1,626.7	1,281.7-1,424.1	1,146.6-1,277.3
		12	1,618.8-1,791.8	1,640.7-1,825.4	1,638.2-1,822.1	1,615.4-1,788.3	1,607.7-1,771.7	1,606.7-1,772.9	1,599.9-1,762.9	1,614.5-1,784.2	1,605.0-1,770.1	1,601.6-1,765.3	1,607.1-1,773.4	1,596.2-1,757.9
	รุนแรงที่สุด	1	>210.6	>353.6	>348.5	>434.8	>614.3	>406.2	>165.3	>102.0	>74.6	>72.6	>59.2	>130.1
		3	>278.9	>524.9	>695.1	>867.8	>1,088.4	>1,139.0	>925.4	>488.1	>236.1	>159.3	>143.6	>165.1
		6	>317.8	>532.4	>737.7	>1,014.0	>1,441.3	>1,635.2	>1,603.2	>1,415.3	>1,230.4	>960.1	>531.1	>318.2
		9	>1,107.9	>934.5	>851.1	>1,039.1	>1,456.3	>1,694.0	>1,744.7	>1,770.6	>1,712.5	>1,626.7	>1,424.1	>1,277.3
		12	>1,791.8	>1,825.4	>1,822.1	>1,788.3	>1,771.7	>1,772.9	>1,762.9	>1,784.2	>1,770.1	>1,765.3	>1,773.4	>1,757.9

ตารางที่ ฒ.44-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.9	<57.8	<21.9	<149.9	<145.5	<100.7	<10.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<43.5	<144.3	<212.5	<362.4	<470.9	<548.3	<379.0	<171.5	<19.9	<0.1	-	<0.0
		6	<97.9	<191.3	<275.3	<487.9	<778.9	<909.0	<877.2	<737.0	<644.2	<418.2	<196.4	<62.6
		9	<532.3	<490.9	<394.6	<567.1	<810.8	<963.6	<1,021.7	<1,035.3	<1,005.9	<920.4	<783.3	<711.6
		12	<1,084.4	<1,102.1	<1,116.1	<1,124.3	<1,166.4	<1,102.2	<1,097.5	<1,071.5	<1,066.1	<1,065.6	<1,073.1	<1,064.9
	รุนแรง	1	4.9-22.2	57.8-79.6	21.9-58.8	149.9-183.1	145.5-182.9	100.7-126.0	10.7-17.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	43.5-61.9	144.3-181.4	212.5-261.9	362.4-427.1	470.9-547.1	548.3-624.1	379.0-439.5	171.5-206.6	19.9-33.1	0.1-0.0	<0.0	0.0-9.1
		6	97.9-121.8	191.3-230.5	275.3-329.7	487.9-562.4	778.9-867.7	909.0-1,011.4	877.2-981.8	737.0-834.6	644.2-728.1	418.2-483.8	196.4-235.5	62.6-85.3
		9	532.3-607.9	490.9-546.0	394.6-454.3	567.1-640.5	810.8-902.8	963.6-1,071.1	1,021.7-1,131.8	1,035.3-1,146.3	1,005.9-1,116.2	920.4-1,029.4	783.3-881.4	711.6-798.1
		12	1,084.4-1,196.2	1,102.1-1,209.6	1,116.1-1,220.7	1,124.3-1,226.3	1,166.4-1,261.8	1,102.2-1,209.5	1,097.5-1,206.2	1,071.5-1,184.8	1,066.1-1,180.5	1,065.6-1,180.0	1,073.1-1,185.9	1,064.9-1,179.0
	ปานกลาง	1	22.3-39.4	79.7-107.3	58.9-87.9	183.2-219.3	183.0-227.0	126.1-155.9	17.9-31.5	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	62.0-85.4	181.5-224.7	262.0-318.3	427.2-499.9	547.2-631.6	624.2-707.0	439.6-506.7	206.7-246.7	33.2-52.2	0.1-7.8	0.0-0.0	9.2-24.9
		6	121.9-149.5	230.6-274.8	329.8-390.4	562.5-644.8	867.8-963.7	1,011.5-1,121.9	981.9-1,094.9	834.7-940.9	728.2-819.5	483.9-556.4	235.6-280.0	85.4-114.0
		9	608.0-690.9	546.1-605.6	454.4-518.8	640.6-720.5	902.9-1,002.1	1,071.2-1,186.8	1,131.9-1,250.0	1,146.4-1,265.4	1,116.3-1,234.9	1,029.5-1,147.2	881.5-987.8	798.2-891.7
		12	1,196.3-1,315.8	1,209.7-1,324.3	1,220.8-1,332.0	1,226.4-1,334.7	1,261.9-1,362.8	1,209.6-1,324.0	1,206.3-1,322.1	1,184.9-1,306.3	1,180.6-1,303.1	1,180.1-1,302.7	1,186.0-1,306.8	1,179.1-1,301.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.5-163.3	107.4-285.4	88.0-266.0	219.4-413.1	227.1-479.6	156.0-325.7	31.6-134.1	0.0-61.4	<41.2	<34.0	0.0-26.9	0.2-97.7
		3	85.5-241.1	224.8-468.5	318.4-629.5	500.0-877.9	631.7-1,060.1	707.1-1,113.7	506.8-847.0	246.8-460.5	52.3-209.7	7.9-114.8	0.1-90.4	25.0-125.5
		6	149.6-303.3	274.9-509.8	390.5-710.9	644.9-1,059.6	963.8-1,421.4	1,122.0-1,646.6	1,095.0-1,636.7	941.0-1,458.2	819.6-1,262.9	556.5-922.7	280.1-516.6	114.1-297.8
		9	691.0-1,101.4	605.7-890.1	518.9-840.4	720.6-1,110.2	1,002.2-1,474.3	1,186.9-1,735.2	1,250.1-1,808.1	1,265.5-1,827.0	1,235.0-1,795.3	1,147.3-1,709.9	987.9-1,500.7	891.8-1,340.8
		12	1,315.9-1,875.3	1,324.4-1,856.9	1,332.1-1,847.7	1,334.8-1,835.5	1,362.9-1,824.7	1,324.1-1,856.0	1,322.2-1,862.4	1,306.4-1,877.4	1,303.2-1,880.6	1,302.8-1,880.9	1,306.9-1,875.0	1,301.7-1,878.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.4-212.5	285.5-349.1	266.1-331.3	413.2-474.8	479.7-563.8	325.8-382.1	134.2-175.9	61.5-92.2	41.2-77.8	34.0-58.9	27.0-63.1	97.8-145.7
		3	241.2-297.7	468.6-549.0	629.6-730.9	878.0-995.9	1,060.2-1,191.3	1,113.8-1,235.3	847.1-951.3	460.6-528.4	209.8-273.4	114.9-159.2	90.5-131.2	125.6-165.9
		6	303.4-353.6	509.9-584.3	711.0-812.2	1,059.7-1,186.1	1,421.5-1,555.4	1,646.7-1,799.6	1,636.8-1,795.7	1,458.3-1,611.8	1,263.0-1,394.3	922.8-1,034.5	516.7-591.6	297.9-363.2
		9	1,101.5-1,224.8	890.2-973.5	840.5-937.8	1,110.3-1,226.1	1,474.4-1,612.3	1,735.3-1,894.9	1,808.2-1,970.0	1,827.1-1,989.7	1,795.4-1,958.0	1,710.0-1,874.7	1,500.8-1,651.9	1,340.9-1,472.7
		12	1,875.4-2,036.4	1,857.0-2,009.3	1,847.8-1,994.9	1,835.6-1,978.2	1,824.8-1,955.3	1,856.1-2,008.4	1,862.5-2,017.4	1,877.5-2,042.4	1,880.7-2,047.7	1,881.0-2,048.4	1,875.1-2,039.2	1,878.9-2,045.9
	รุนแรง	1	212.6-270.0	349.2-421.2	331.4-406.0	474.9-542.3	563.9-657.1	382.2-444.4	176.0-225.1	92.3-130.0	77.9-124.2	59.0-89.4	63.2-103.4	145.8-204.3
		3	297.8-362.1	549.1-637.9	731.0-842.5	996.0-1,123.7	1,191.4-1,332.7	1,235.4-1,365.2	951.4-1,063.7	528.5-602.6	273.5-348.0	159.3-212.2	131.3-180.1	166.0-213.4
		6	353.7-408.9	584.4-665.4	812.3-922.5	1,186.2-1,322.3	1,555.5-1,697.5	1,799.7-1,961.7	1,795.8-1,964.5	1,611.9-1,775.7	1,394.4-1,534.3	1,034.6-1,154.9	591.7-673.4	363.3-437.2
		9	1,224.9-1,357.1	973.6-1,062.0	937.9-1,042.4	1,226.2-1,349.7	1,612.4-1,758.5	1,895.0-2,063.9	1,970.1-2,141.2	1,989.8-2,161.7	1,958.1-2,130.1	1,874.8-2,049.6	1,652.0-1,812.8	1,472.8-1,612.8
		12	2,036.5-2,206.3	2,009.4-2,169.8	1,995.0-2,149.7	1,978.3-2,128.1	1,955.4-2,092.1	2,008.5-2,168.9	2,017.5-2,180.8	2,042.5-2,216.7	2,047.8-2,224.3	2,048.5-2,225.3	2,039.3-2,212.6	2,046.0-2,222.5
	รุนแรงที่สุด	1	>270.0	>421.2	>406.0	>542.3	>657.1	>444.4	>225.1	>130.0	>124.2	>89.4	>103.4	>204.3
		3	>362.1	>637.9	>842.5	>1,123.7	>1,332.7	>1,365.2	>1,063.7	>602.6	>348.0	>212.2	>180.1	>213.4
		6	>408.9	>665.4	>922.5	>1,322.3	>1,697.5	>1,961.7	>1,964.5	>1,775.7	>1,534.3	>1,154.9	>673.4	>437.2
		9	>1,357.1	>1,062.0	>1,042.4	>1,349.7	>1,758.5	>2,063.9	>2,141.2	>2,161.7	>2,130.1	>2,049.6	>1,812.8	>1,612.8
		12	>2,206.3	>2,169.8	>2,149.7	>2,128.1	>2,092.1	>2,168.9	>2,180.8	>2,216.7	>2,224.3	>2,225.3	>2,212.6	>2,222.5

ภาคผนวก ฒ.45
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดพะเยา

ตารางที่ ฒ.45-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<33.1	<24.7	<43.6	<69.4	<68.8	<5.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<10.5	<65.6	<109.1	<177.0	<221.3	<289.0	<261.6	<153.4	<31.3	<0.0	-	<0.0
		6	<40.8	<88.3	<138.0	<230.7	<348.3	<490.6	<520.3	<458.5	<385.5	<298.1	<157.0	<47.5
		9	<379.2	<331.3	<250.6	<282.1	<375.7	<512.7	<578.2	<595.1	<602.9	<564.1	<477.2	<425.8
		12	<659.6	<658.9	<644.1	<653.3	<650.9	<644.7	<633.9	<622.4	<620.0	<624.0	<617.2	<634.9
	รุนแรง	1	2.3-6.7	33.1-50.1	24.7-36.9	43.6-64.1	69.4-92.0	68.8-90.7	5.1-26.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	10.5-20.0	65.6-92.9	109.1-149.8	177.0-222.3	221.3-267.9	289.0-342.1	261.6-310.7	153.4-187.9	31.3-46.9	0.0-1.4	<0.0	0.0–0.1
		6	40.8-58.2	88.3-121.9	138.0-180.5	230.7-286.3	348.3-421.3	490.6-572.6	520.3-604.8	458.5-529.2	385.5-450.9	298.1-352.0	157.0-196.4	47.5-70.3
		9	379.2-440.3	331.3-393.2	250.6-306.4	282.1-340.9	375.7-450.8	512.7-600.3	578.2-672.4	595.1-691.1	602.9-694.7	564.1-652.3	477.2-551.0	425.8-494.0
		12	659.6-753.9	658.9-752.4	644.1-739.7	653.3-747.4	650.9-746.0	644.7-740.0	633.9-730.1	622.4-720.3	620.0-718.3	624.0-721.6	617.2-715.8	634.9-730.7
	ปานกลาง	1	6.8-16.7	50.2-75.2	37.0-52.3	64.2-86.3	92.1-119.8	90.8-117.6	26.3-45.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	<0.0
		3	20.1-35.5	93.0-132.9	149.9-196.9	222.4-275.5	268.0-321.4	342.2-402.1	310.8-366.2	188.0-228.3	47.0-70.5	1.5-8.1	0.0-0.1	0.0-4.7
		6	58.3-81.3	122.0-163.4	180.6-232.5	286.4-351.1	421.4-504.8	572.7-664.2	604.9-698.9	529.3-607.7	451.0-524.0	352.1-412.8	196.5-242.6	70.4-100.0
		9	440.4-508.2	393.3-463.0	306.5-370.8	341.0-408.4	450.9-536.0	600.4-698.4	672.5-777.4	691.2-798.0	694.8-796.2	652.4-750.2	551.1-632.8	494.1-569.8
		12	754.0-857.6	752.5-855.0	739.8-845.0	747.5-850.8	746.1-850.8	740.1-845.1	730.2-836.4	720.4-828.9	718.4-827.4	721.7-829.9	715.9-825.3	730.8-836.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-119.4	75.3-257.4	52.4-158.5	86.4-224.0	119.9-289.9	117.7-281.9	45.1-171.9	<66.1	<24.9	<29.4	0.0-14.7	0.0-60.2
		3	35.6-176.2	133.0-394.1	197.0-482.9	275.6-578.1	321.5-609.5	402.2-717.4	366.3-659.5	228.4-454.1	70.6-234.9	8.2-108.9	0.2-68.3	4.8-96.5
		6	81.4-246.7	163.5-430.7	232.6-550.2	351.2-714.0	504.9-953.1	664.3-1,135.0	699.0-1,180.5	607.8-1,005.7	524.1-900.9	412.9-729.6	242.7-505.9	100.1-306.1
		9	508.3-853.4	463.1-830.0	370.9-724.8	408.5-773.2	536.1-988.9	698.5-1,203.9	777.5-1,313.5	798.1-1,342.4	796.3-1,308.3	750.3-1,245.9	632.9-1,046.6	569.9-955.8
		12	857.7-1,371.6	855.1-1,363.0	845.1-1,370.5	850.9-1,364.5	850.9-1,373.3	845.2-1,370.1	836.5-1,370.9	829.0-1,378.6	827.5-1,380.2	830.0-1,377.6	825.4-1,381.1	836.7-1,368.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.5-165.7	257.5-327.9	158.6-198.1	224.1-272.7	290.0-348.9	282.0-339.0	172.0-221.4	66.1-97.4	24.9-51.5	29.4-57.8	14.8-39.4	60.3-98.1
		3	176.3-236.6	394.2-490.8	483.0-582.5	578.2-678.5	609.6-701.8	717.5-816.6	659.6-752.1	454.2-528.3	235.0-297.6	109.0-159.9	68.4-111.0	96.6-143.7
		6	246.8-309.6	430.8-527.0	550.3-660.7	714.1-833.3	953.2-1,096.3	1,135.1-1,280.8	1,180.6-1,329.1	1,005.8-1,127.8	901.0-1,017.8	729.7-828.6	506.0-593.2	306.2-383.3
		9	853.5-959.3	830.1-945.4	724.9-839.7	773.3-890.3	989.0-1,132.5	1,204.0-1,360.7	1,313.6-1,478.7	1,342.5-1,509.9	1,308.4-1,464.7	1,246.0-1,397.6	1,046.7-1,173.2	955.9-1,074.4
		12	1,371.7-1,526.6	1,363.1-1,516.0	1,370.6-1,529.6	1,364.6-1,519.5	1,373.4-1,531.5	1,370.2-1,529.3	1,371.0-1,533.8	1,378.7-1,547.0	1,380.3-1,549.7	1,377.7-1,545.2	1,381.2-1,551.6	1,368.8-1,530.7
	รุนแรง	1	165.8-221.6	328.0-409.6	198.2-243.5	272.8-327.5	349.0-415.1	339.1-403.1	221.5-279.0	97.5-135.7	51.6-85.2	57.9-95.7	39.5-73.2	98.2-146.1
		3	236.7-308.4	490.9-601.5	582.6-694.4	678.6-789.5	701.9-802.7	816.7-924.5	752.2-853.0	528.4-610.2	297.7-370.0	160.0-223.1	111.1-165.7	143.8-202.3
		6	309.7-382.1	527.1-636.2	660.8-784.8	833.4-964.8	1,096.4-1,252.7	1,280.9-1,438.6	1,329.2-1,489.6	1,127.9-1,259.4	1,017.9-1,144.4	828.7-936.2	593.3-690.0	383.4-471.8
		9	959.4-1,073.6	945.5-1,070.8	839.8-966.0	890.4-1,018.5	1,132.6-1,288.9	1,360.8-1,530.4	1,478.8-1,657.2	1,510.0-1,690.6	1,464.8-1,632.9	1,397.7-1,561.3	1,173.3-1,309.6	1,074.5-1,202.5
		12	1,526.7-1,692.8	1,516.1-1,679.9	1,529.7-1,700.4	1,519.6-1,685.7	1,531.6-1,701.4	1,529.4-1,700.2	1,533.9-1,708.9	1,547.1-1,728.4	1,549.8-1,732.3	1,545.3-1,725.8	1,551.7-1,735.4	1,530.8-1,705.0
	รุนแรงที่สุด	1	>221.6	>409.6	>243.5	>327.5	>415.1	>403.1	>279.0	>135.7	>85.2	>95.7	>73.2	>146.1
		3	>308.4	>601.5	>694.4	>789.5	>802.7	>924.5	>853.0	>610.2	>370.0	>223.1	>165.7	>202.3
		6	>382.1	>636.2	>784.8	>964.8	>1,252.7	>1,438.6	>1,489.6	>1,259.4	>1,144.4	>936.2	>690.0	>471.8
		9	>1,073.6	>1,070.8	>966.0	>1,018.5	>1,288.9	>1,530.4	>1,657.2	>1,690.6	>1,632.9	>1,561.3	>1,309.6	>1,202.5
		12	>1,692.8	>1,679.9	>1,700.4	>1,685.7	>1,701.4	>1,700.2	>1,708.9	>1,728.4	>1,732.3	>1,725.8	>1,735.4	>1,705.0

ตารางที่ ฒ.45-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จุน จ. พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จุน จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.8	<34.9	<28.1	<70.4	<73.1	<62.2	<21.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.0	<75.4	<137.6	<242.7	<286.0	<347.0	<251.7	<133.5	<33.9	<0.0	-	<0.3
		6	<51.0	<101.7	<158.1	<306.9	<463.1	<616.6	<622.2	<521.0	<444.0	<294.1	<146.1	<57.1
		9	<365.3	<358.8	<297.4	<358.4	<490.7	<634.8	<695.8	<709.9	<719.6	<669.0	<552.6	<485.9
		12	<748.4	<743.0	<744.2	<721.7	<770.1	<770.2	<744.8	<738.2	<737.2	<744.9	<740.7	<753.6
	รุนแรง	1	6.8-10.2	34.9-57.8	28.1-41.8	70.4-92.1	73.1-101.3	62.2-86.6	21.1-31.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.0-34.7	75.4-107.9	137.6-181.2	242.7-295.4	286.0-343.5	347.0-410.1	251.7-309.5	133.5-169.2	33.9-49.3	0.0-0.7	<0.0	0.3-2.4
		6	51.0-69.7	101.7-138.4	158.1-207.0	306.9-370.0	463.1-546.2	616.6-708.4	622.2-716.9	521.0-602.7	444.0-517.5	294.1-356.1	146.1-185.9	57.1-78.3
		9	365.3-435.7	358.8-421.4	297.4-354.4	358.4-424.2	490.7-576.0	634.8-732.8	695.8-799.3	709.9-814.9	719.6-820.4	669.0-766.7	552.6-635.9	485.9-561.9
		12	748.4-854.1	743.0-848.7	744.2-849.3	721.7-830.2	770.1-872.9	770.2-872.1	744.8-850.6	738.2-845.2	737.2-844.4	744.9-850.9	740.7-847.3	753.6-858.0
	ปานกลาง	1	10.3-28.6	57.9-86.1	41.9-60.6	92.2-119.5	101.4-136.9	86.7-116.3	31.8-46.0	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-1.2
		3	34.8-53.2	108.0-150.3	181.3-234.4	295.5-356.1	343.6-409.3	410.2-481.4	309.6-376.5	169.3-211.8	49.4-69.6	0.8-6.8	0.0-0.8	2.5-9.7
		6	69.8-93.2	138.5-184.4	207.1-266.4	370.1-442.1	546.3-639.5	708.5-809.7	717.0-821.6	602.8-693.5	517.6-599.4	356.2-427.1	186.0-233.3	78.4-104.9
		9	435.8-515.4	421.5-491.4	354.5-418.7	424.3-498.3	576.1-671.5	732.9-841.3	799.4-913.4	815.0-930.5	820.5-931.0	766.8-874.1	636.0-727.9	562.0-646.0
		12	854.2-970.0	848.8-964.7	849.4-964.5	830.3-949.9	873.0-985.0	872.2-983.4	850.7-966.7	845.3-962.8	844.5-962.2	851.0-967.2	847.4-964.2	858.1-972.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.7-124.9	86.2-290.9	60.7-199.9	119.6-288.3	137.0-368.5	116.4-306.0	46.1-150.1	<55.1	<34.9	<32.5	0.0-14.2	1.3-58.1
		3	53.3-173.9	150.4-440.4	234.5-556.6	356.2-688.8	409.4-764.4	481.5-854.1	376.6-747.3	211.9-461.0	69.7-211.6	6.9-105.0	0.9-71.6	9.8-87.3
		6	93.3-244.2	184.5-477.6	266.5-625.7	442.2-829.6	639.6-1,124.7	809.8-1,316.8	821.7-1,347.2	693.6-1,153.0	599.5-1,017.3	427.2-809.9	233.4-509.6	105.0-274.5
		9	515.5-937.6	491.5-851.8	418.8-755.2	498.4-884.1	671.6-1,164.1	841.4-1,386.3	913.5-1,482.2	930.6-1,506.4	931.1-1,476.7	874.2-1,407.9	728.0-1,188.7	646.1-1,069.0
		12	970.1-1,541.9	964.8-1,537.9	964.6-1,532.5	950.0-1,548.2	985.1-1,532.0	983.5-1,526.2	966.8-1,539.6	962.9-1,545.6	962.3-1,546.6	967.3-1,541.6	964.3-1,542.9	972.3-1,533.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.0-161.5	291.0-369.6	200.0-253.7	288.4-347.2	368.6-451.9	306.1-373.8	150.2-190.0	55.1-80.5	34.9-66.6	32.5-56.3	14.3-28.4	58.2-86.7
		3	174.0-219.3	440.5-547.9	556.7-667.9	688.9-796.5	764.5-878.2	854.2-971.0	747.4-868.2	461.1-545.3	211.7-264.6	105.1-149.6	71.7-107.0	87.4-120.2
		6	244.3-298.3	477.7-582.1	625.8-749.6	829.7-953.5	1,124.8-1,276.1	1,316.9-1,470.7	1,347.3-1,507.1	1,153.1-1,293.8	1,017.4-1,145.9	810.0-932.5	509.7-602.8	274.6-334.7
		9	937.7-1,071.1	851.9-963.4	755.3-860.7	884.2-1,004.7	1,164.2-1,317.0	1,386.4-1,552.3	1,482.3-1,654.4	1,506.5-1,680.6	1,476.8-1,640.7	1,408.0-1,569.0	1,188.8-1,328.6	1,069.1-1,197.9
		12	1,542.0-1,713.7	1,538.0-1,710.2	1,532.6-1,702.9	1,548.3-1,729.5	1,532.1-1,694.8	1,526.3-1,687.8	1,539.7-1,711.7	1,545.7-1,721.2	1,546.7-1,722.8	1,541.7-1,714.2	1,543.0-1,717.1	1,533.9-1,702.0
	รุนแรง	1	161.6-203.9	369.7-460.6	253.8-316.0	347.3-413.3	452.0-546.5	373.9-450.5	190.1-236.0	80.6-111.2	66.7-106.8	56.4-85.9	28.5-43.8	86.8-121.9
		3	219.4-271.5	548.0-670.9	668.0-792.5	796.6-914.8	878.3-1,002.8	971.1-1,098.0	868.3-1,001.1	545.4-639.2	264.7-325.3	149.7-203.8	107.1-150.1	120.3-159.6
		6	298.4-359.4	582.2-700.2	749.7-888.3	953.6-1,089.0	1,276.2-1,440.4	1,470.8-1,636.1	1,507.2-1,679.1	1,293.9-1,445.5	1,146.0-1,284.8	932.6-1,066.7	602.9-706.4	334.8-402.7
		9	1,071.2-1,216.5	963.5-1,084.1	860.8-975.3	1,004.8-1,135.4	1,317.1-1,482.4	1,552.4-1,730.8	1,654.5-1,839.3	1,680.7-1,867.5	1,640.8-1,816.2	1,569.1-1,741.8	1,328.7-1,479.0	1,198.0-1,336.5
		12	1,713.8-1,897.6	1,710.3-1,894.7	1,703.0-1,885.4	1,729.6-1,924.3	1,694.9-1,868.6	1,687.9-1,860.4	1,711.8-1,896.0	1,721.3-1,909.5	1,722.9-1,911.7	1,714.3-1,899.1	1,717.2-1,903.6	1,702.1-1,881.9
	รุนแรงที่สุด	1	>203.9	>460.6	>316.0	>413.3	>546.5	>450.5	>236.0	>111.2	>106.8	>85.9	>43.8	>121.9
		3	>271.5	>670.9	>792.5	>914.8	>1,002.8	>1,098.0	>1,001.1	>639.2	>325.3	>203.8	>150.1	>159.6
		6	>359.4	>700.2	>888.3	>1,089.0	>1,440.4	>1,636.1	>1,679.1	>1,445.5	>1,284.8	>1,066.7	>706.4	>402.7
		9	>1,216.5	>1,084.1	>975.3	>1,135.4	>1,482.4	>1,730.8	>1,839.3	>1,867.5	>1,816.2	>1,741.8	>1,479.0	>1,336.5
		12	>1,897.6	>1,894.7	>1,885.4	>1,924.3	>1,868.6	>1,860.4	>1,896.0	>1,909.5	>1,911.7	>1,899.1	>1,903.6	>1,881.9

ตารางที่ ฒ.45-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.0	<46.7	<48.1	<109.2	<115.8	<79.7	<12.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<47.5	<114.8	<189.1	<327.5	<414.0	<474.4	<330.3	<159.3	<27.8	<0.1	-	<1.6
		6	<82.4	<154.2	<235.5	<415.9	<622.5	<775.7	<765.2	<663.5	<568.8	<374.6	<171.3	<63.3
		9	<489.4	<402.9	<336.8	<469.6	<656.5	<814.1	<870.7	<877.1	<882.7	<818.8	<702.3	<624.3
		12	<945.3	<945.1	<954.2	<936.6	<932.0	<921.4	<920.7	<909.0	<919.9	<926.7	<918.2	<930.5
	รุนแรง	1	23.0-32.6	46.7-68.9	48.1-65.7	109.2-140.2	115.8-151.9	79.7-106.9	12.0-23.1	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	47.5-64.6	114.8-151.3	189.1-236.5	327.5-387.9	414.0-483.8	474.4-547.7	330.3-392.7	159.3-194.5	27.8-42.7	0.1-2.7	<0.0	1.6-11.2
		6	82.4-104.7	154.2-194.4	235.5-288.5	415.9-487.9	622.5-719.2	775.7-882.1	765.2-873.0	663.5-756.8	568.8-652.4	374.6-442.4	171.3-212.2	63.3-86.5
		9	489.4-563.2	402.9-469.6	336.8-400.1	469.6-545.5	656.5-756.1	814.1-926.6	870.7-987.1	877.1-996.4	882.7-997.1	818.8-930.1	702.3-797.5	624.3-710.9
		12	945.3-1,061.5	945.1-1,060.1	954.2-1,067.3	936.6-1,052.8	932.0-1,051.4	921.4-1,041.8	920.7-1,041.2	909.0-1,031.4	919.9-1,040.5	926.7-1,046.1	918.2-1,038.8	930.5-1,048.9
	ปานกลาง	1	32.7-47.6	69.0-97.7	65.8-87.5	140.3-175.6	152.0-195.6	107.0-138.0	23.2-37.3	0.0--0.1	-	-	<0.0	0.1-5.0
		3	64.7-84.0	151.4-195.9	236.6-292.3	388.0-455.9	483.9-561.6	547.8-629.1	392.8-463.4	194.6-235.9	42.8-63.2	2.8-13.2	0.0-3.3	11.3-22.2
		6	104.8-131.4	194.5-242.0	288.6-349.7	488.0-568.3	719.3-826.0	882.2-998.5	873.1-991.2	756.9-859.4	652.5-744.6	442.5-518.7	212.3-260.4	86.6-115.2
		9	563.3-645.0	469.7-543.9	400.2-471.3	545.6-629.5	756.2-865.8	926.7-1,049.7	987.2-1,114.2	996.5-1,126.7	997.2-1,121.6	930.2-1,051.8	797.6-901.8	711.0-805.8
		12	1,061.6-1,187.6	1,060.2-1,185.1	1,067.4-1,189.9	1,052.9-1,179.0	1,051.5-1,181.1	1,041.9-1,172.9	1,041.3-1,172.5	1,031.5-1,165.1	1,040.6-1,172.0	1,046.2-1,176.2	1,038.9-1,170.3	1,049.0-1,177.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.7-139.2	97.8-301.4	87.6-226.0	175.7-378.2	195.7-458.6	138.1-323.9	37.4-147.4	0.0-59.8	<41.1	<43.4	0.0-17.8	5.1-71.0
		3	84.1-199.4	196.0-469.0	292.4-607.1	456.0-810.3	561.7-959.8	629.2-1,040.7	463.5-837.1	236.0-470.5	63.3-217.6	13.3-121.3	3.4-85.5	22.3-108.4
		6	131.5-285.2	242.1-514.2	349.8-684.9	568.4-981.3	826.1-1,360.4	998.6-1,570.8	991.3-1,575.6	859.5-1,368.5	744.7-1,205.9	518.8-916.6	260.5-535.4	115.3-296.1
		9	645.1-1,057.5	544.0-923.7	471.4-842.1	629.6-1,053.4	865.9-1,412.0	1,049.8-1,654.8	1,114.3-1,736.1	1,126.8-1,766.1	1,121.7-1,728.4	1,051.9-1,649.7	901.9-1,415.6	805.9-1,275.4
		12	1,187.7-1,797.7	1,185.2-1,789.9	1,190.0-1,780.1	1,179.1-1,789.9	1,181.2-1,808.2	1,173.0-1,810.4	1,172.6-1,811.1	1,165.2-1,819.1	1,172.1-1,813.1	1,176.3-1,808.8	1,170.4-1,812.0	1,177.7-1,803.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.3-172.4	301.5-378.0	226.1-275.3	378.3-445.8	458.7-548.9	324.0-388.0	147.5-191.6	59.9-89.4	41.1-72.9	43.4-72.3	17.9-31.2	71.1-99.9
		3	199.5-239.1	469.1-563.8	607.2-710.9	810.4-921.1	959.9-1,082.6	1,040.8-1,166.8	837.2-955.2	470.6-548.6	217.7-277.7	121.4-171.1	85.6-124.5	108.5-143.3
		6	285.3-336.6	514.3-604.9	685.0-793.4	981.4-1,109.1	1,360.5-1,522.6	1,570.9-1,742.1	1,575.7-1,751.4	1,368.6-1,522.2	1,206.0-1,345.8	916.7-1,041.1	535.5-627.1	296.2-359.9
		9	1,057.6-1,183.6	923.8-1,040.8	842.2-957.8	1,053.5-1,182.8	1,412.1-1,577.1	1,654.9-1,836.0	1,736.2-1,921.7	1,766.2-1,957.2	1,728.5-1,908.8	1,649.8-1,828.7	1,415.7-1,569.7	1,275.5-1,416.6
		12	1,797.8-1,978.1	1,790.0-1,968.9	1,780.2-1,954.0	1,790.0-1,970.6	1,808.3-1,993.5	1,810.5-1,999.7	1,811.2-2,000.8	1,819.2-2,014.2	1,813.2-2,003.9	1,808.9-1,996.8	1,812.1-2,003.0	1,803.2-1,988.6
	รุนแรง	1	172.5-210.1	378.1-466.0	275.4-331.2	445.9-520.7	549.0-649.9	388.1-459.8	191.7-243.3	89.5-125.9	73.0-113.0	72.4-108.2	31.3-46.4	100.0-134.8
		3	239.2-283.6	563.9-670.1	711.0-825.5	921.2-1,041.3	1,082.7-1,215.3	1,166.9-1,302.7	955.3-1,083.7	548.7-635.1	277.8-347.3	171.2-231.5	124.6-172.2	143.4-184.3
		6	336.7-393.7	605.0-705.4	793.5-912.6	1,109.2-1,247.2	1,522.7-1,696.9	1,742.2-1,925.4	1,751.5-1,939.7	1,522.3-1,687.0	1,345.9-1,496.1	1,041.2-1,176.2	627.2-728.8	360.0-431.9
		9	1,183.7-1,319.3	1,040.9-1,167.2	957.9-1,083.4	1,182.9-1,322.0	1,577.2-1,754.3	1,836.1-2,029.8	1,921.8-2,119.9	1,957.3-2,161.5	1,908.9-2,101.4	1,828.8-2,020.1	1,569.8-1,734.8	1,416.7-1,568.0
		12	1,978.2-2,170.3	1,969.0-2,159.5	1,954.1-2,139.0	1,970.7-2,163.2	1,993.6-2,190.8	1,999.8-2,201.6	2,000.9-2,203.1	2,014.3-2,222.6	2,004.0-2,207.4	1,996.9-2,197.2	2,003.1-2,206.9	1,988.7-2,186.4
	รุนแรงที่สุด	1	>210.1	>466.0	>331.2	>520.7	>649.9	>459.8	>243.3	>125.9	>113.0	>108.2	>46.4	>134.8
		3	>283.6	>670.1	>825.5	>1,041.3	>1,215.3	>1,302.7	>1,083.7	>635.1	>347.3	>231.5	>172.2	>184.3
		6	>393.7	>705.4	>912.6	>1,247.2	>1,696.9	>1,925.4	>1,939.7	>1,687.0	>1,496.1	>1,176.2	>728.8	>431.9
		9	>1,319.3	>1,167.2	>1,083.4	>1,322.0	>1,754.3	>2,029.8	>2,119.9	>2,161.5	>2,101.4	>2,020.1	>1,734.8	>1,568.0
		12	>2,170.3	>2,159.5	>2,139.0	>2,163.2	>2,190.8	>2,201.6	>2,203.1	>2,222.6	>2,207.4	>2,197.2	>2,206.9	>2,186.4

ตารางที่ ฒ.45-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.2	<38.4	<22.3	<47.1	<75.5	<71.3	<3.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<24.5	<87.9	<141.3	<223.2	<259.3	<312.4	<282.8	<153.8	<17.8	<0.0	-	<0.7
		6	<58.0	<117.6	<180.6	<293.4	<420.2	<557.7	<562.9	<489.5	<406.7	<313.4	<172.0	<35.7
		9	<400.0	<350.3	<264.0	<333.1	<449.1	<594.0	<651.9	<652.8	<652.3	<593.5	<512.7	<453.3
		12	<686.5	<698.3	<700.8	<723.9	<705.7	<694.8	<691.9	<680.2	<688.9	<685.7	<683.7	<690.6
	รุนแรง	1	13.2-23.5	38.4-55.5	22.3-35.1	47.1-70.3	75.5-102.8	71.3-94.1	3.4-15.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	24.5-41.2	87.9-119.4	141.3-186.4	223.2-271.0	259.3-314.3	312.4-375.6	282.8-333.0	153.8-184.2	17.8-30.1	0.0-0.9	<0.0	0.7-1.4
		6	58.0-76.6	117.6-153.4	180.6-225.5	293.4-353.3	420.2-502.4	557.7-650.4	562.9-653.8	489.5-565.4	406.7-476.7	313.4-366.9	172.0-204.9	35.7-58.1
		9	400.0-462.0	350.3-408.2	264.0-317.9	333.1-394.9	449.1-532.5	594.0-690.2	651.9-752.0	652.8-755.4	652.3-751.3	593.5-687.5	512.7-590.3	453.3-525.0
		12	686.5-788.9	698.3-798.2	700.8-800.1	723.9-819.5	705.7-805.6	694.8-796.1	691.9-793.6	680.2-783.9	688.9-791.3	685.7-788.5	683.7-786.7	690.6-792.5
	ปานกลาง	1	23.6-37.0	55.6-81.6	35.2-52.3	70.4-97.4	102.9-136.8	94.2-122.2	15.7-29.7	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.3
		3	41.3-60.8	119.5-162.1	186.5-236.1	271.1-326.0	314.4-377.4	375.7-447.5	333.1-389.4	184.3-219.1	30.2-48.7	1.0-6.7	0.0-1.3	1.5-9.7
		6	76.7-99.8	153.5-196.2	225.6-278.4	353.4-421.6	502.5-595.6	650.5-753.6	653.9-754.7	565.5-649.5	476.8-554.8	367.0-426.7	205.0-242.3	58.2-83.1
		9	462.1-530.6	408.3-472.8	318.0-379.5	395.0-464.9	532.6-626.4	690.3-797.2	752.1-862.7	755.5-869.0	751.4-860.5	687.6-791.7	590.4-675.9	525.1-604.5
		12	789.0-901.8	798.3-908.0	800.2-909.1	819.6-923.8	805.7-915.2	796.2-907.6	793.7-905.6	784.0-898.4	791.4-904.1	788.6-901.9	786.8-900.4	792.6-904.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.1-141.8	81.7-261.7	52.4-182.2	97.5-275.9	136.9-351.4	122.3-294.3	29.8-136.2	0.0-46.4	<24.3	<24.0	0.0-16.2	0.4-65.4
		3	60.9-199.1	162.2-426.5	236.2-520.7	326.1-624.7	377.5-718.2	447.6-830.4	389.5-681.1	219.2-407.1	48.8-184.5	6.8-82.7	1.4-58.1	9.8-90.1
		6	99.9-247.6	196.3-452.5	278.5-581.2	421.7-788.8	595.7-1,088.7	753.7-1,280.9	754.8-1,266.6	649.6-1,072.5	554.9-956.1	426.8-732.9	242.4-442.5	83.2-249.5
		9	530.7-875.5	472.9-803.6	379.6-711.6	465.0-833.3	626.5-1,117.9	797.3-1,340.4	862.8-1,418.3	869.1-1,441.6	860.6-1,407.1	791.8-1,318.6	676.0-1,104.7	604.6-1,005.8
		12	901.9-1,464.5	908.1-1,451.6	909.2-1,448.1	923.9-1,433.1	915.3-1,457.0	907.7-1,461.5	905.7-1,463.1	898.5-1,472.2	904.2-1,466.5	902.0-1,468.2	900.5-1,468.8	904.6-1,462.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.9-183.2	261.8-330.3	182.3-233.1	276.0-340.9	351.5-427.4	294.4-354.2	136.3-179.6	46.5-73.8	24.3-55.1	24.0-43.3	16.3-33.6	65.5-100.1
		3	199.2-251.8	426.6-521.2	520.8-616.5	624.8-720.8	718.3-827.5	830.5-951.9	681.2-771.8	407.2-467.2	184.6-237.9	82.8-121.0	58.2-90.2	90.2-127.9
		6	247.7-300.5	452.6-540.9	581.3-682.3	788.9-906.1	1,088.8-1,244.6	1,281.0-1,443.3	1,266.7-1,423.5	1,072.6-1,201.4	956.2-1,080.2	733.0-827.5	442.6-506.3	249.6-311.1
		9	875.6-980.4	803.7-905.7	711.7-817.9	833.4-949.4	1,118.0-1,272.0	1,340.5-1,507.1	1,418.4-1,587.3	1,441.7-1,616.3	1,407.2-1,572.9	1,318.7-1,479.7	1,104.8-1,235.0	1,005.9-1,128.4
		12	1,464.6-1,634.8	1,451.7-1,615.3	1,448.2-1,610.2	1,433.2-1,584.9	1,457.1-1,620.0	1,461.6-1,628.7	1,463.2-1,631.6	1,472.3-1,646.4	1,466.6-1,636.8	1,468.3-1,639.9	1,468.9-1,641.3	1,462.5-1,631.0
	รุนแรง	1	183.3-231.3	330.4-409.6	233.2-292.3	341.0-414.8	427.5-513.0	354.3-421.4	179.7-230.7	73.9-107.8	55.2-95.7	43.4-68.0	33.7-53.5	100.2-142.8
		3	251.9-312.7	521.3-628.5	616.6-722.8	720.9-826.2	827.6-947.0	952.0-1,084.4	771.9-870.2	467.3-532.9	238.0-300.1	121.1-168.5	90.3-130.6	128.0-174.0
		6	300.6-360.4	541.0-640.0	682.4-794.4	906.2-1,034.3	1,244.7-1,414.5	1,443.4-1,618.7	1,423.6-1,592.8	1,201.5-1,340.1	1,080.3-1,214.4	827.6-929.7	506.4-576.0	311.2-381.6
		9	980.5-1,093.3	905.8-1,016.2	818.0-934.2	949.5-1,075.7	1,272.1-1,439.4	1,507.2-1,686.9	1,587.4-1,769.0	1,616.4-1,804.3	1,573.0-1,751.2	1,479.8-1,653.2	1,235.1-1,374.9	1,128.5-1,260.4
		12	1,634.9-1,817.6	1,615.4-1,790.8	1,610.3-1,783.9	1,585.0-1,746.9	1,620.1-1,794.5	1,628.8-1,808.1	1,631.7-1,812.5	1,646.5-1,833.7	1,636.9-1,819.6	1,640.0-1,824.2	1,641.4-1,826.5	1,631.1-1,811.9
	รุนแรงที่สุด	1	>231.3	>409.6	>292.3	>414.8	>513.0	>421.4	>230.7	>107.8	>95.7	>68.0	>53.5	>142.8
		3	>312.7	>628.5	>722.8	>826.2	>947.0	>1,084.4	>870.2	>532.9	>300.1	>168.5	>130.6	>174.0
		6	>360.4	>640.0	>794.4	>1,034.3	>1,414.5	>1,618.7	>1,592.8	>1,340.1	>1,214.4	>929.7	>576.0	>381.6
		9	>1,093.3	>1,016.2	>934.2	>1,075.7	>1,439.4	>1,686.9	>1,769.0	>1,804.3	>1,751.2	>1,653.2	>1,374.9	>1,260.4
		12	>1,817.6	>1,790.8	>1,783.9	>1,746.9	>1,794.5	>1,808.1	>1,812.5	>1,833.7	>1,819.6	>1,824.2	>1,826.5	>1,811.9

ตารางที่ ฒ.45-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.8	<26.5	<22.1	<48.6	<69.7	<69.4	<14.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.4	<55.3	<103.0	<192.5	<243.4	<307.5	<270.4	<155.9	<29.5	<0.0	-	<0.2
		6	<37.4	<73.1	<127.0	<243.7	<371.6	<527.3	<552.8	<485.2	<401.3	<304.8	<163.7	<44.9
		9	<374.9	<321.8	<242.6	<284.6	<393.9	<543.2	<611.8	<622.9	<628.4	<588.8	<502.8	<439.7
		12	<660.3	<667.1	<657.4	<669.6	<667.6	<667.7	<652.4	<642.0	<639.5	<651.0	<646.7	<658.3
	รุนแรง	1	3.8-6.2	26.5-42.4	22.1-34.6	48.6-71.7	69.7-94.4	69.4-91.1	14.8-26.6	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.4-21.0	55.3-81.7	103.0-148.0	192.5-238.4	243.4-292.3	307.5-363.2	270.4-320.1	155.9-188.3	29.5-43.1	0.0-2.1	<0.0	0.2-0.2
		6	37.4-53.9	73.1-107.2	127.0-170.5	243.7-300.2	371.6-447.1	527.3-609.8	552.8-637.2	485.2-555.4	401.3-467.8	304.8-358.9	163.7-200.5	44.9-66.0
		9	374.9-436.5	321.8-382.8	242.6-297.7	284.6-344.5	393.9-472.1	543.2-632.3	611.8-706.0	622.9-719.0	628.4-720.5	588.8-677.2	502.8-576.3	439.7-509.1
		12	660.3-757.3	667.1-762.0	657.4-753.5	669.6-763.9	667.6-763.6	667.7-763.2	652.4-749.7	642.0-741.1	639.5-739.0	651.0-748.7	646.7-745.0	658.3-754.7
	ปานกลาง	1	6.3-18.8	42.5-69.0	34.7-50.6	71.8-95.4	94.5-125.2	91.2-117.9	26.7-42.9	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	21.1-37.7	81.8-124.0	148.1-197.0	238.5-292.0	292.4-348.1	363.3-425.9	320.2-376.5	188.4-225.8	43.2-65.5	2.2-8.8	0.0-0.3	0.3-5.0
		6	54.0-76.2	107.3-150.6	170.6-224.5	300.3-365.9	447.2-533.3	609.9-701.5	637.3-730.9	555.5-633.0	467.9-541.8	359.0-419.8	200.6-243.2	66.1-93.9
		9	436.6-505.4	382.9-451.8	297.8-361.8	344.6-413.4	472.2-561.0	632.4-731.7	706.1-810.5	719.1-825.3	720.6-822.2	677.3-775.0	576.4-657.5	509.2-586.1
		12	757.4-864.2	762.1-866.3	753.6-859.4	764.0-867.4	763.7-869.2	763.3-868.4	749.8-857.1	741.2-850.9	739.1-849.3	748.8-856.6	745.1-853.7	754.8-860.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-119.9	69.1-265.1	50.7-166.2	95.5-239.1	125.3-319.0	118.0-283.3	43.0-162.0	<54.5	<27.4	<30.6	0.0-12.3	0.1-60.9
		3	37.8-175.7	124.1-408.7	197.1-493.2	292.1-592.9	348.2-647.1	426.0-753.9	376.6-673.8	225.9-433.8	65.6-217.4	8.9-97.5	0.4-68.3	5.1-95.4
		6	76.3-241.7	150.7-449.6	224.6-567.8	366.0-732.1	533.4-994.5	701.6-1,168.1	731.0-1,204.4	633.1-1,022.0	541.9-920.9	419.9-736.9	243.3-482.6	94.0-288.8
		9	505.5-857.4	451.9-817.5	361.9-718.3	413.5-789.2	561.1-1,034.3	731.8-1,240.4	810.6-1,337.9	825.4-1,362.1	822.3-1,330.4	775.1-1,266.7	657.6-1,063.7	586.2-976.4
		12	864.3-1,396.6	866.4-1,383.7	859.5-1,386.9	867.5-1,380.4	869.3-1,395.5	868.5-1,391.7	857.2-1,395.8	851.0-1,404.1	849.4-1,405.7	856.7-1,398.1	853.8-1,400.0	861.0-1,391.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.0-163.1	265.2-343.3	166.3-210.6	239.2-289.5	319.1-387.3	283.4-341.1	162.1-209.2	54.5-81.6	27.4-57.3	30.6-59.4	12.4-33.7	61.0-98.9
		3	175.8-233.5	408.8-517.5	493.3-596.7	593.0-692.0	647.2-742.4	754.0-856.7	673.9-767.6	433.9-501.7	217.5-275.2	97.6-139.4	68.4-108.4	95.5-142.0
		6	241.8-306.0	449.7-561.6	567.9-689.8	732.2-852.1	994.6-1,141.5	1,168.2-1,311.4	1,204.5-1,349.3	1,022.1-1,140.3	921.0-1,037.9	737.0-836.0	482.7-561.3	288.9-361.9
		9	857.5-966.0	817.6-933.1	718.4-835.1	789.3-910.6	1,034.4-1,184.5	1,240.5-1,397.4	1,338.0-1,499.1	1,362.2-1,526.1	1,330.5-1,484.6	1,266.8-1,416.5	1,063.8-1,187.1	976.5-1,095.9
		12	1,396.7-1,557.8	1,383.8-1,539.7	1,387.0-1,546.4	1,380.5-1,535.0	1,395.6-1,554.8	1,391.8-1,549.9	1,395.9-1,559.7	1,404.2-1,573.0	1,405.8-1,575.6	1,398.2-1,562.8	1,400.1-1,566.4	1,391.4-1,552.1
	รุนแรง	1	163.2-214.7	343.4-434.8	210.7-262.0	289.6-346.3	387.4-464.4	341.2-406.1	209.3-264.2	81.7-114.8	57.4-94.9	59.5-97.3	33.8-62.4	99.0-147.0
		3	233.6-302.0	517.6-643.2	596.8-713.2	692.1-801.3	742.5-846.6	856.8-968.4	767.7-869.8	501.8-576.5	275.3-341.8	139.5-190.6	108.5-158.9	142.1-199.7
		6	306.1-380.6	561.7-690.2	689.9-827.7	852.2-984.4	1,141.6-1,302.1	1,311.5-1,466.1	1,349.4-1,505.5	1,140.4-1,267.5	1,038.0-1,164.3	836.1-943.6	561.4-648.1	362.0-446.0
		9	966.1-1,083.4	933.2-1,059.2	835.2-963.7	910.7-1,043.8	1,184.6-1,348.3	1,397.5-1,567.1	1,499.2-1,672.7	1,526.2-1,702.7	1,484.7-1,650.2	1,416.6-1,577.7	1,187.2-1,319.7	1,096.0-1,224.8
		12	1,557.9-1,730.7	1,539.8-1,707.0	1,546.5-1,717.7	1,535.1-1,700.7	1,554.9-1,725.8	1,550.0-1,719.7	1,559.8-1,735.8	1,573.1-1,754.8	1,575.7-1,758.6	1,562.9-1,739.9	1,566.5-1,745.4	1,552.2-1,724.7
	รุนแรงที่สุด	1	>214.7	>434.8	>262.0	>346.3	>464.4	>406.1	>264.2	>114.8	>94.9	>97.3	>62.4	>147.0
		3	>302.0	>643.2	>713.2	>801.3	>846.6	>968.4	>869.8	>576.5	>341.8	>190.6	>158.9	>199.7
		6	>380.6	>690.2	>827.7	>984.4	>1,302.1	>1,466.1	>1,505.5	>1,267.5	>1,164.3	>943.6	>648.1	>446.0
		9	>1,083.4	>1,059.2	>963.7	>1,043.8	>1,348.3	>1,567.1	>1,672.7	>1,702.7	>1,650.2	>1,577.7	>1,319.7	>1,224.8
		12	>1,730.7	>1,707.0	>1,717.7	>1,700.7	>1,725.8	>1,719.7	>1,735.8	>1,754.8	>1,758.6	>1,739.9	>1,745.4	>1,724.7

ตารางที่ ฒ.45-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปง จ. พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปง จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.4	<57.5	<40.0	<84.0	<96.4	<74.4	<7.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<34.9	<118.8	<186.2	<293.2	<359.4	<403.5	<312.6	<149.7	<23.9	<0.0	-	<3.1
		6	<69.2	<149.5	<225.0	<374.0	<549.9	<695.2	<691.4	<595.1	<500.1	<350.4	<163.1	<50.4
		9	<451.4	<386.4	<322.8	<419.9	<580.8	<731.5	<784.3	<788.5	<789.7	<733.3	<626.3	<546.2
		12	<844.4	<857.7	<858.6	<845.9	<834.8	<833.5	<829.1	<817.2	<825.9	<829.4	<823.8	<827.2
	รุนแรง	1	18.4-28.8	57.5-77.1	40.0-55.4	84.0-109.4	96.4-127.1	74.4-95.6	7.8-20.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	34.9-52.7	118.8-152.1	186.2-228.9	293.2-345.4	359.4-418.4	403.5-466.2	312.6-363.5	149.7-180.1	23.9-37.6	0.0-0.9	<0.0	3.1-7.2
		6	69.2-89.8	149.5-185.5	225.0-272.2	374.0-437.9	549.9-634.4	695.2-786.5	691.4-781.6	595.1-672.4	500.1-570.0	350.4-404.7	163.1-197.9	50.4-72.4
		9	451.4-513.9	386.4-443.2	322.8-378.3	419.9-486.0	580.8-667.0	731.5-826.8	784.3-884.3	788.5-890.7	789.7-888.3	733.3-826.0	626.3-704.8	546.2-618.1
		12	844.4-944.9	857.7-955.0	858.6-955.1	845.9-944.6	834.8-936.6	833.5-935.0	829.1-931.1	817.2-921.3	825.9-928.5	829.4-931.3	823.8-926.5	827.2-929.2
	ปานกลาง	1	28.9-44.5	77.2-101.3	55.5-75.3	109.5-140.4	127.2-164.3	95.7-121.6	20.2-33.7	0.0-0.0	-	-	<0.0	0.0-1.8
		3	52.8-72.8	152.2-192.2	229.0-279.1	345.5-403.7	418.5-484.0	466.3-535.4	363.6-420.0	180.2-215.4	37.7-56.1	1.0-10.9	0.0-1.9	7.3-14.5
		6	89.9-114.7	185.6-227.7	272.3-326.4	438.0-509.2	634.5-727.7	786.6-885.8	781.7-879.6	672.5-756.4	570.1-646.4	404.8-464.7	198.0-237.7	72.5-97.8
		9	514.0-582.3	443.3-505.6	378.4-440.3	486.1-559.2	667.1-761.8	826.9-930.4	884.4-992.7	890.8-1,001.7	888.4-995.1	826.1-926.6	704.9-789.9	618.2-696.5
		12	945.0-1,053.5	955.1-1,059.8	955.2-1,059.0	944.7-1,051.0	936.7-1,046.6	935.1-1,044.8	931.2-1,041.4	921.4-1,034.1	928.6-1,039.6	931.4-1,041.6	926.6-1,037.8	929.3-1,039.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.6-150.4	101.4-259.1	75.4-204.5	140.5-326.6	164.4-388.7	121.7-275.3	33.8-142.5	0.1-45.9	<32.5	<33.4	0.0-13.7	1.9-61.8
		3	72.9-201.9	192.3-429.5	279.2-556.1	403.8-703.6	484.1-815.8	535.5-881.7	420.1-706.0	215.5-402.9	56.2-194.2	11.0-93.0	2.0-68.2	14.6-91.1
		6	114.8-263.3	227.8-466.2	326.5-618.6	509.3-872.8	727.8-1,194.0	885.9-1,366.7	879.7-1,353.8	756.5-1,161.9	646.5-1,020.9	464.8-765.3	237.8-450.8	97.9-258.2
		9	582.4-918.5	505.7-814.7	440.4-757.0	559.3-926.3	761.9-1,232.1	930.5-1,431.8	992.8-1,515.4	1,001.8-1,538.5	995.2-1,507.6	926.7-1,410.9	790.0-1,198.6	696.6-1,076.5
		12	1,053.6-1,572.3	1,059.9-1,556.8	1,059.1-1,551.1	1,051.1-1,557.4	1,046.7-1,573.7	1,044.9-1,569.8	1,041.5-1,570.2	1,034.2-1,578.2	1,039.7-1,572.8	1,041.7-1,570.4	1,037.9-1,572.6	1,039.6-1,568.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.5-190.7	259.2-315.6	204.6-250.9	326.7-390.7	388.8-466.0	275.4-327.3	142.6-186.7	46.0-68.7	32.5-64.2	33.4-56.8	13.8-26.6	61.9-91.1
		3	202.0-248.8	429.6-510.2	556.2-646.3	703.7-796.3	815.9-917.3	881.8-986.9	706.1-793.6	403.0-462.2	194.3-247.9	93.1-130.0	68.3-101.5	91.2-125.4
		6	263.4-313.9	466.3-545.1	618.7-712.3	872.9-984.7	1,194.1-1,335.4	1,366.8-1,509.0	1,353.9-1,494.1	1,162.0-1,281.7	1,021.0-1,132.7	765.4-856.6	450.9-518.7	258.3-315.1
		9	918.6-1,019.1	814.8-907.8	757.1-854.6	926.4-1,037.9	1,232.2-1,373.9	1,431.9-1,580.1	1,515.5-1,669.5	1,538.6-1,697.1	1,507.7-1,658.3	1,411.0-1,553.6	1,198.7-1,318.8	1,076.6-1,189.2
		12	1,572.4-1,724.3	1,556.9-1,701.5	1,551.2-1,694.3	1,557.5-1,705.3	1,573.8-1,728.3	1,569.9-1,723.6	1,570.3-1,725.4	1,578.3-1,738.6	1,572.9-1,729.5	1,570.5-1,725.6	1,572.7-1,729.9	1,569.0-1,724.3
	รุนแรง	1	190.8-237.2	315.7-379.5	251.0-303.6	390.8-462.3	466.1-552.4	327.4-385.2	186.8-238.6	68.8-96.7	64.3-104.6	56.9-86.4	26.7-41.6	91.2-127.2
		3	248.9-302.0	510.3-600.2	646.4-745.4	796.4-896.6	917.4-1,026.6	987.0-1,099.8	793.7-887.9	462.3-526.9	248.0-310.1	130.1-174.8	101.6-142.8	125.5-166.7
		6	314.0-370.5	545.2-632.3	712.4-814.8	984.8-1,105.5	1,335.5-1,487.3	1,509.1-1,660.7	1,494.2-1,643.3	1,281.8-1,409.1	1,132.8-1,252.2	856.7-954.7	518.8-592.7	315.2-379.5
		9	1,019.2-1,126.7	907.9-1,007.5	854.7-960.1	1,038.0-1,158.0	1,374.0-1,526.0	1,580.2-1,738.0	1,669.6-1,833.4	1,697.2-1,866.0	1,658.4-1,818.4	1,553.7-1,705.3	1,318.9-1,446.5	1,189.3-1,309.2
		12	1,724.4-1,885.5	1,701.6-1,854.7	1,694.4-1,845.8	1,705.4-1,862.0	1,728.4-1,892.4	1,723.7-1,887.0	1,725.5-1,890.2	1,738.7-1,909.2	1,729.6-1,895.9	1,725.7-1,890.5	1,730.0-1,897.1	1,724.4-1,889.5
	รุนแรงที่สุด	1	>237.2	>379.5	>303.6	>462.3	>552.4	>385.2	>238.6	>96.7	>104.6	>86.4	>41.6	>127.2
		3	>302.0	>600.2	>745.4	>896.6	>1,026.6	>1,099.8	>887.9	>526.9	>310.1	>174.8	>142.8	>166.7
		6	>370.5	>632.3	>814.8	>1,105.5	>1,487.3	>1,660.7	>1,643.3	>1,409.1	>1,252.2	>954.7	>592.7	>379.5
		9	>1,126.7	>1,007.5	>960.1	>1,158.0	>1,526.0	>1,738.0	>1,833.4	>1,866.0	>1,818.4	>1,705.3	>1,446.5	>1,309.2
		12	>1,885.5	>1,854.7	>1,845.8	>1,862.0	>1,892.4	>1,887.0	>1,890.2	>1,909.2	>1,895.9	>1,890.5	>1,897.1	>1,889.5

ตารางที่ ฒ.45-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ใจ จ. พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ใจ จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.5	<41.3	<29.5	<51.4	<68.6	<70.0	<7.5	-	-	-	-	-
		3	<20.1	<85.5	<142.2	<217.7	<237.4	<303.5	<254.2	<146.9	<40.0	-	-	-
		6	<63.8	<124.4	<182.2	<276.5	<401.1	<560.4	<562.2	<480.0	<402.6	<307.3	<164.0	<62.1
		9	<390.4	<367.2	<303.6	<345.3	<440.0	<594.5	<632.9	<659.6	<674.9	<629.3	<519.7	<453.9
		12	<747.0	<731.3	<710.3	<691.9	<711.8	<732.1	<713.4	<703.6	<710.1	<704.8	<699.6	<715.6
	รุนแรง	1	8.5-15.6	41.3-62.2	29.5-42.1	51.4-70.6	68.6-93.2	70.0-93.9	7.5-30.4	<0.0	-	-	-	-
		3	20.1-32.3	85.5-116.5	142.2-181.8	217.7-264.6	237.4-289.1	303.5-362.9	254.2-309.3	146.9-186.1	40.0-58.8	<2.6	-	<0.1
		6	63.8-83.5	124.4-158.3	182.2-225.6	276.5-334.0	401.1-477.3	560.4-646.2	562.2-653.4	480.0-559.7	402.6-475.8	307.3-366.9	164.0-206.7	62.1-87.2
		9	390.4-458.1	367.2-431.6	303.6-359.3	345.3-405.3	440.0-516.9	594.5-683.7	632.9-733.0	659.6-761.2	674.9-772.0	629.3-722.3	519.7-599.6	453.9-527.9
		12	747.0-843.6	731.3-829.9	710.3-811.4	691.9-795.9	711.8-813.3	732.1-829.4	713.4-813.3	703.6-804.7	710.1-810.4	704.8-805.9	699.6-801.3	715.6-814.6
	ปานกลาง	1	15.7-26.8	62.3-88.7	42.2-58.8	70.7-94.9	93.3-124.0	94.0-123.6	30.5-49.2	0.0--0.1	-	-	<0.0	-
		3	32.4-48.6	116.6-155.3	181.9-229.6	264.7-318.8	289.2-348.8	363.0-430.7	309.4-373.0	186.2-232.6	58.9-82.7	2.6-9.4	<0.6	0.1-7.4
		6	83.6-107.4	158.4-198.5	225.7-276.2	334.1-399.9	477.4-563.8	646.3-741.3	653.5-755.2	559.8-648.9	475.9-558.7	367.0-434.8	206.8-257.2	87.3-117.2
		9	458.2-534.4	431.7-503.8	359.4-421.9	405.4-472.6	517.0-603.4	683.8-782.3	733.1-844.2	761.3-873.9	772.1-879.0	722.4-825.2	599.7-688.4	528.0-610.7
		12	843.7-949.3	830.0-938.0	811.5-923.0	796.0-911.0	813.4-925.1	829.5-935.8	813.4-923.0	804.8-916.1	810.5-920.6	806.0-917.2	801.4-913.4	814.7-923.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.9-124.0	88.8-264.9	58.9-174.9	95.0-252.5	124.1-321.0	123.7-309.2	49.3-169.7	0.0-80.0	<31.9	<29.3	0.0-16.5	<56.9
		3	48.7-172.6	155.4-403.4	229.7-508.4	318.9-616.0	348.9-677.5	430.8-794.7	373.1-723.2	232.7-499.7	82.8-246.3	9.5-127.8	0.6-69.7	7.5-86.0
		6	107.5-251.7	198.6-431.2	276.3-558.5	400.0-756.0	563.9-1,021.2	741.4-1,222.1	755.3-1,275.9	649.0-1,109.7	558.8-995.7	434.9-798.4	257.3-544.8	117.3-305.8
		9	534.5-932.2	503.9-876.1	422.0-747.2	472.7-821.3	603.5-1,052.7	782.4-1,277.9	844.3-1,408.1	874.0-1,443.4	879.1-1,413.4	825.3-1,342.7	688.5-1,139.9	610.8-1,037.7
		12	949.4-1,469.3	938.1-1,472.9	923.1-1,480.1	911.1-1,490.5	925.2-1,481.3	935.9-1,458.8	923.1-1,467.2	916.2-1,472.2	920.7-1,468.6	917.3-1,472.0	913.5-1,473.7	923.5-1,463.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	124.1-164.7	265.0-329.9	175.0-218.2	252.6-309.1	321.1-391.2	309.3-374.5	169.8-215.1	80.1-119.4	31.9-61.5	29.3-51.9	16.6-33.1	56.9-89.5
		3	172.7-221.1	403.5-491.7	508.5-602.4	616.1-712.3	677.6-784.3	794.8-910.9	723.3-837.0	499.8-589.0	246.4-306.8	127.9-188.7	69.8-108.4	86.1-122.0
		6	251.8-301.3	431.3-509.2	558.6-651.1	756.1-870.3	1,021.3-1,165.9	1,222.2-1,369.1	1,276.0-1,436.6	1,109.8-1,253.0	995.8-1,133.7	798.5-914.3	544.9-640.5	305.9-372.7
		9	932.3-1,056.8	876.2-991.7	747.3-848.7	821.4-929.8	1,052.8-1,192.9	1,278.0-1,428.9	1,408.2-1,581.0	1,443.5-1,617.6	1,413.5-1,575.5	1,342.8-1,500.5	1,140.0-1,278.8	1,037.8-1,170.3
		12	1,469.4-1,625.2	1,473.0-1,633.9	1,480.2-1,649.1	1,490.6-1,667.3	1,481.4-1,649.4	1,458.9-1,615.4	1,467.3-1,631.4	1,472.3-1,640.7	1,468.7-1,634.1	1,472.1-1,640.0	1,473.8-1,643.7	1,463.1-1,625.7
	รุนแรง	1	164.8-212.8	330.0-404.2	218.3-267.8	309.2-373.1	391.3-470.7	374.6-448.0	215.2-267.2	119.5-167.9	61.6-100.6	52.0-80.9	33.2-52.9	89.6-130.3
		3	221.2-277.4	491.8-591.5	602.5-707.0	712.4-818.0	784.4-901.7	911.0-1,038.0	837.1-962.0	589.1-688.1	306.9-376.1	188.8-264.5	108.5-157.2	122.1-165.7
		6	301.4-356.8	509.3-595.7	651.2-753.2	870.4-995.4	1,166.0-1,323.4	1,369.2-1,527.5	1,436.7-1,610.3	1,253.1-1,408.2	1,133.8-1,283.9	914.4-1,041.0	640.6-746.5	372.8-448.3
		9	1,056.9-1,192.1	991.8-1,116.9	848.8-958.8	929.9-1,047.3	1,193.0-1,345.0	1,429.0-1,591.3	1,581.1-1,767.5	1,617.7-1,805.3	1,575.6-1,749.5	1,500.6-1,670.3	1,278.9-1,428.6	1,170.4-1,313.9
		12	1,625.3-1,792.1	1,634.0-1,806.4	1,649.2-1,830.6	1,667.4-1,857.6	1,649.5-1,829.9	1,615.5-1,782.8	1,631.5-1,807.3	1,640.8-1,821.6	1,634.2-1,811.8	1,640.1-1,820.3	1,643.8-1,826.3	1,625.8-1,800.1
	รุนแรงที่สุด	1	>212.8	>404.2	>267.8	>373.1	>470.7	>448.0	>267.2	>167.9	>100.6	>80.9	>52.9	>130.3
		3	>277.4	>591.5	>707.0	>818.0	>901.7	>1,038.0	>962.0	>688.1	>376.1	>264.5	>157.2	>165.7
		6	>356.8	>595.7	>753.2	>995.4	>1,323.4	>1,527.5	>1,610.3	>1,408.2	>1,283.9	>1,041.0	>746.5	>448.3
		9	>1,192.1	>1,116.9	>958.8	>1,047.3	>1,345.0	>1,591.3	>1,767.5	>1,805.3	>1,749.5	>1,670.3	>1,428.6	>1,313.9
		12	>1,792.1	>1,806.4	>1,830.6	>1,857.6	>1,829.9	>1,782.8	>1,807.3	>1,821.6	>1,811.8	>1,820.3	>1,826.3	>1,800.1

ตารางที่ ฒ.45-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูซาง จ.พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูซาง จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<23.0	<46.1	<46.2	<110.6	<128.3	<62.6	<11.2	-	-	-	-	<0.0
		3	<53.7	<119.0	<190.2	<330.9	<428.7	<474.2	<331.6	<140.5	<27.0	<0.5	-	<0.8
		6	<88.2	<162.0	<245.4	<423.9	<658.2	<774.9	<756.6	<650.0	<565.4	<377.5	<154.0	<64.7
		9	<496.3	<389.3	<336.4	<489.1	<698.5	<826.3	<871.2	<876.3	<874.7	<809.4	<689.9	<622.8
		12	<950.7	<945.4	<958.9	<953.6	<961.4	<929.4	<934.1	<915.9	<924.2	<923.7	<916.2	<924.8
	รุนแรง	1	23.0-34.2	46.1-68.2	46.2-64.8	110.6-151.4	128.3-168.5	62.6-99.3	11.2-21.4	<0.0	-	-	-	0.0-0.0
		3	53.7-69.5	119.0-157.5	190.2-239.7	330.9-396.3	428.7-506.9	474.2-560.2	331.6-402.4	140.5-178.0	27.0-42.1	0.5-3.6	<0.0	0.8-12.8
		6	88.2-111.8	162.0-204.6	245.4-301.0	423.9-501.9	658.2-763.3	774.9-897.5	756.6-881.0	650.0-759.2	565.4-663.4	377.5-454.6	154.0-198.1	64.7-89.2
		9	496.3-580.4	389.3-464.3	336.4-403.8	489.1-570.7	698.5-806.4	826.3-954.6	871.2-1,004.8	876.3-1,013.1	874.7-1,007.2	809.4-938.5	689.9-801.9	622.8-725.0
		12	950.7-1,084.3	945.4-1,078.5	958.9-1,089.9	953.6-1,085.4	961.4-1,095.5	929.4-1,067.4	934.1-1,071.4	915.9-1,055.7	924.2-1,062.6	923.7-1,062.0	916.2-1,055.5	924.8-1,062.4
	ปานกลาง	1	34.3-47.8	68.3-98.1	64.9-87.2	151.5-191.0	168.6-217.2	99.4-136.9	21.5-35.9	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.1-4.8
		3	69.6-89.6	157.6-204.5	239.8-298.0	396.4-470.6	507.0-594.8	560.3-657.9	402.5-484.1	178.1-225.1	42.2-63.4	3.7-16.4	0.0-3.5	12.9-25.3
		6	111.9-140.5	204.7-254.8	301.1-364.8	502.0-589.8	763.4-879.5	897.6-1,033.9	881.1-1,019.9	759.3-882.1	663.5-773.9	454.7-543.1	198.2-253.0	89.3-119.9
		9	580.5-675.3	464.4-550.0	403.9-480.3	570.8-661.4	806.5-925.2	954.7-1,096.8	1,004.9-1,153.1	1,013.2-1,165.0	1,007.3-1,154.2	938.6-1,082.4	802.0-927.5	725.1-839.5
		12	1,084.4-1,231.8	1,078.6-1,225.7	1,090.0-1,234.2	1,085.5-1,230.5	1,095.6-1,242.3	1,067.5-1,219.7	1,071.5-1,222.7	1,055.8-1,210.6	1,062.7-1,215.8	1,062.1-1,215.1	1,055.6-1,209.9	1,062.5-1,214.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.9-146.6	98.2-316.3	87.3-230.2	191.1-413.4	217.3-508.9	137.0-370.1	36.0-150.8	0.2-65.0	<43.2	<47.3	0.0-22.0	4.9-77.3
		3	89.7-212.0	204.6-490.2	298.1-628.2	470.7-865.1	594.9-1,052.6	658.0-1,178.5	484.2-934.8	225.2-534.1	63.5-227.7	16.5-130.6	3.6-93.9	25.4-120.4
		6	140.6-306.5	254.9-540.4	364.9-711.2	589.9-1,047.7	879.6-1,462.7	1,034.0-1,728.8	1,020.0-1,734.8	882.2-1,524.4	774.0-1,353.6	543.2-1,022.6	253.1-605.7	120.0-316.5
		9	675.4-1,172.6	550.1-1,009.6	480.4-884.5	661.5-1,121.4	925.3-1,517.6	1,096.9-1,815.6	1,153.2-1,903.4	1,165.1-1,936.2	1,154.3-1,899.5	1,082.5-1,819.1	927.6-1,578.5	839.6-1,433.3
		12	1,231.9-1,971.6	1,225.8-1,966.8	1,234.3-1,954.5	1,230.6-1,953.2	1,242.4-1,964.8	1,219.8-1,981.6	1,222.8-1,979.1	1,210.7-1,991.3	1,215.9-1,987.6	1,215.2-1,988.2	1,210.0-1,990.9	1,214.8-1,984.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.7-184.0	316.4-399.4	230.3-281.3	413.5-487.5	509.0-608.8	370.2-454.5	150.9-197.5	65.1-97.6	43.2-73.9	47.3-77.8	22.1-38.5	77.4-108.2
		3	212.1-254.2	490.3-588.7	628.3-737.4	865.2-990.1	1,052.7-1,195.5	1,178.6-1,343.9	934.9-1,081.5	534.2-646.8	227.8-292.2	130.7-182.8	94.0-135.1	120.5-159.3
		6	306.6-362.0	540.5-635.1	711.3-822.5	1,047.8-1,190.9	1,462.8-1,640.0	1,728.9-1,942.6	1,734.9-1,956.3	1,524.5-1,725.8	1,353.7-1,535.8	1,022.7-1,176.9	605.8-732.4	316.6-386.5
		9	1,172.7-1,328.9	1,009.7-1,156.5	884.6-1,012.2	1,121.5-1,262.5	1,517.7-1,696.8	1,815.7-2,035.4	1,903.5-2,133.2	1,936.3-2,172.9	1,899.6-2,128.0	1,819.2-2,046.5	1,578.6-1,781.4	1,433.4-1,618.4
		12	1,971.7-2,196.7	1,966.9-2,193.0	1,954.6-2,172.8	1,953.3-2,171.9	1,964.9-2,181.3	1,981.7-2,212.9	1,979.2-2,208.6	1,991.4-2,229.6	1,987.7-2,223.1	1,988.3-2,224.5	1,991.0-2,229.9	1,984.5-2,219.8
	รุนแรง	1	184.1-227.0	399.5-495.0	281.4-339.1	487.6-569.5	608.9-720.6	454.6-550.6	197.6-252.4	97.7-138.0	74.0-112.6	77.9-115.6	38.6-58.7	108.3-145.3
		3	254.3-301.4	588.8-699.1	737.5-858.1	990.2-1,126.4	1,195.6-1,350.6	1,344.0-1,524.5	1,081.6-1,242.7	646.9-775.3	292.3-367.1	182.9-246.1	135.2-185.5	159.4-205.1
		6	362.1-423.6	635.2-739.9	822.6-944.5	1,191.0-1,346.4	1,640.1-1,830.7	1,942.7-2,173.3	1,956.4-2,196.0	1,725.9-1,944.5	1,535.9-1,734.0	1,177.0-1,345.8	732.5-876.2	386.6-465.7
		9	1,329.0-1,498.9	1,156.6-1,317.0	1,012.3-1,151.2	1,262.6-1,414.5	1,696.9-1,889.1	2,035.5-2,272.2	2,133.3-2,380.8	2,173.0-2,428.1	2,128.1-2,374.5	2,046.6-2,292.3	1,781.5-2,001.4	1,618.5-1,819.0
		12	2,196.8-2,438.9	2,193.1-2,436.5	2,172.9-2,407.4	2,172.0-2,406.7	2,181.4-2,413.0	2,213.0-2,461.4	2,208.7-2,455.0	2,229.7-2,486.2	2,223.2-2,476.6	2,224.6-2,479.0	2,230.0-2,487.5	2,219.9-2,473.4
	รุนแรงที่สุด	1	>227.0	>495.0	>339.1	>569.5	>720.6	>550.6	>252.4	>138.0	>112.6	>115.6	>58.7	>145.3
		3	>301.4	>699.1	>858.1	>1,126.4	>1,350.6	>1,524.5	>1,242.7	>775.3	>367.1	>246.1	>185.5	>205.1
		6	>423.6	>739.9	>944.5	>1,346.4	>1,830.7	>2,173.3	>2,196.0	>1,944.5	>1,734.0	>1,345.8	>876.2	>465.7
		9	>1,498.9	>1,317.0	>1,151.2	>1,414.5	>1,889.1	>2,272.2	>2,380.8	>2,428.1	>2,374.5	>2,292.3	>2,001.4	>1,819.0
		12	>2,438.9	>2,436.5	>2,407.4	>2,406.7	>2,413.0	>2,461.4	>2,455.0	>2,486.2	>2,476.6	>2,479.0	>2,487.5	>2,473.4

ตารางที่ ฒ.45-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.3	<28.0	<24.7	<53.0	<59.9	<68.8	<15.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<10.4	<64.8	<121.6	<196.1	<228.7	<305.2	<250.6	<152.1	<38.8	-	-	<0.0
		6	<47.2	<93.0	<144.6	<252.2	<375.8	<544.7	<564.3	<482.8	<405.9	<297.0	<163.2	<59.0
		9	<365.4	<356.1	<282.5	<309.7	<405.1	<564.5	<625.8	<645.7	<657.9	<618.8	<514.4	<453.2
		12	<700.5	<693.9	<680.4	<667.2	<696.9	<705.2	<685.1	<676.7	<674.6	<683.3	<678.2	<695.2
	รุนแรง	1	3.3-6.9	28.0-50.3	24.7-36.8	53.0-71.2	59.9-83.7	68.8-91.3	15.7-34.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	10.4-24.6	64.8-94.7	121.6-161.1	196.1-244.4	228.7-279.1	305.2-361.4	250.6-303.1	152.1-187.9	38.8-55.6	<1.3	<0.0	0.0–0.1
		6	47.2-65.2	93.0-126.6	144.6-189.5	252.2-310.6	375.8-452.0	544.7-627.7	564.3-650.9	482.8-556.7	405.9-473.8	297.0-353.8	163.2-203.4	59.0-81.1
		9	365.4-430.1	356.1-417.2	282.5-337.6	309.7-371.1	405.1-483.5	564.5-653.3	625.8-721.5	645.7-742.6	657.9-750.5	618.8-708.0	514.4-590.1	453.2-522.8
		12	700.5-796.4	693.9-790.0	680.4-778.3	667.2-767.1	696.9-793.5	705.2-799.7	685.1-782.2	676.7-775.3	674.6-773.5	683.3-780.9	678.2-776.5	695.2-790.8
	ปานกลาง	1	7.0-20.4	50.4-77.2	36.9-53.5	71.3-94.7	83.8-113.9	91.4-119.4	34.5-51.6	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	24.7-41.0	94.8-133.5	161.2-209.8	244.5-301.1	279.2-337.6	361.5-424.6	303.2-363.3	188.0-229.5	55.7-77.3	1.3-6.9	0.0–0.1	0.0-5.7
		6	65.3-88.2	126.7-169.1	189.6-244.0	310.7-378.3	452.1-538.7	627.8-719.4	651.0-746.7	556.8-638.5	473.9-549.5	353.9-417.8	203.5-250.1	81.2-109.3
		9	430.2-502.4	417.3-485.2	337.7-399.9	371.2-440.8	483.6-572.2	653.4-751.6	721.6-827.0	742.7-849.3	750.6-851.8	708.1-805.7	590.2-673.2	522.9-599.5
		12	796.5-901.0	790.1-894.9	778.4-885.6	767.2-876.9	793.6-899.1	799.8-902.6	782.3-888.6	775.4-883.4	773.6-882.1	781.0-887.7	776.6-884.2	790.9-895.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.5-116.5	77.3-272.6	53.6-178.6	94.8-246.0	114.0-311.6	119.5-294.2	51.7-160.7	<63.7	<31.2	<32.0	0.0-14.1	0.0-57.1
		3	41.1-167.0	133.6-408.2	209.9-508.7	301.2-621.1	337.7-660.7	424.7-755.2	363.4-687.8	229.6-459.5	77.4-226.1	7.0-112.6	0.0-73.1	5.8-90.7
		6	88.3-238.9	169.2-444.4	244.1-573.9	378.4-751.6	538.8-1,001.2	719.5-1,179.0	746.8-1,226.7	638.6-1,048.9	549.6-933.8	417.9-753.4	250.2-509.5	109.4-291.3
		9	502.5-875.1	485.3-831.6	400.0-727.0	440.9-808.5	572.3-1,039.6	751.7-1,246.1	827.1-1,354.0	849.4-1,379.8	851.9-1,350.0	805.8-1,287.8	673.3-1,084.7	599.6-981.0
		12	901.1-1,411.9	895.0-1,408.1	885.7-1,412.8	877.0-1,422.9	899.2-1,416.2	902.7-1,404.2	888.7-1,411.8	883.5-1,417.5	882.2-1,419.1	887.8-1,413.5	884.3-1,415.3	895.1-1,404.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	116.6-157.0	272.7-348.3	178.7-227.2	246.1-300.1	311.7-383.0	294.3-355.5	160.8-200.8	63.7-94.1	31.2-61.6	32.0-59.6	14.2-35.3	57.2-90.6
		3	167.1-217.8	408.3-511.3	508.8-612.4	621.2-726.9	660.8-766.1	755.3-858.7	687.9-791.6	459.6-534.4	226.2-280.8	112.7-164.4	73.2-115.3	90.8-131.1
		6	239.0-293.4	444.5-543.3	574.0-687.6	751.7-872.9	1,001.3-1,148.1	1,179.1-1,318.6	1,226.8-1,372.5	1,049.0-1,173.8	933.9-1,051.8	753.5-858.6	509.6-594.1	291.4-356.5
		9	875.2-990.6	831.7-938.0	727.1-829.8	808.6-924.6	1,039.7-1,186.8	1,246.2-1,396.8	1,354.1-1,513.8	1,379.9-1,540.0	1,350.1-1,499.1	1,287.9-1,432.4	1,084.8-1,208.5	981.1-1,096.2
		12	1,412.0-1,564.1	1,408.2-1,561.1	1,412.9-1,570.7	1,423.0-1,587.6	1,416.3-1,570.6	1,404.3-1,553.3	1,411.9-1,568.5	1,417.6-1,578.1	1,419.2-1,580.6	1,413.6-1,570.9	1,415.4-1,574.7	1,404.1-1,555.5
	รุนแรง	1	157.1-205.1	348.4-436.2	227.3-283.6	300.2-361.3	383.1-464.1	355.6-424.4	200.9-246.6	94.2-131.3	61.7-101.0	59.7-95.2	35.4-62.8	90.7-132.7
		3	217.9-277.3	511.4-629.6	612.5-728.8	727.0-843.7	766.2-882.0	858.8-971.1	791.7-905.2	534.5-616.7	280.9-343.3	164.5-228.2	115.4-168.4	131.2-180.7
		6	293.5-355.4	543.4-655.4	687.7-815.0	873.0-1,006.3	1,148.2-1,308.4	1,318.7-1,468.8	1,372.6-1,529.3	1,173.9-1,308.1	1,051.9-1,178.9	858.7-972.9	594.2-687.1	356.6-430.3
		9	990.7-1,115.5	938.1-1,052.8	829.9-941.5	924.7-1,050.9	1,186.9-1,347.0	1,396.9-1,558.9	1,513.9-1,685.3	1,540.1-1,711.9	1,499.2-1,658.6	1,432.5-1,587.2	1,208.6-1,341.2	1,096.3-1,219.8
		12	1,564.2-1,726.5	1,561.2-1,724.4	1,570.8-1,739.5	1,587.7-1,764.3	1,570.7-1,735.6	1,553.4-1,712.3	1,568.6-1,736.1	1,578.2-1,749.9	1,580.7-1,753.7	1,571.0-1,739.3	1,574.8-1,745.2	1,555.6-1,717.3
	รุนแรงที่สุด	1	>205.1	>436.2	>283.6	>361.3	>464.1	>424.4	>246.6	>131.3	>101.0	>95.2	>62.8	>132.7
		3	>277.3	>629.6	>728.8	>843.7	>882.0	>971.1	>905.2	>616.7	>343.3	>228.2	>168.4	>180.7
		6	>355.4	>655.4	>815.0	>1,006.3	>1,308.4	>1,468.8	>1,529.3	>1,308.1	>1,178.9	>972.9	>687.1	>430.3
		9	>1,115.5	>1,052.8	>941.5	>1,050.9	>1,347.0	>1,558.9	>1,685.3	>1,711.9	>1,658.6	>1,587.2	>1,341.2	>1,219.8
		12	>1,726.5	>1,724.4	>1,739.5	>1,764.3	>1,735.6	>1,712.3	>1,736.1	>1,749.9	>1,753.7	>1,739.3	>1,745.2	>1,717.3

ภาคผนวก ฒ.46
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดเชียงราย

ตารางที่ ฒ.46-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<34.8	<51.3	<127.1	<142.6	<84.6	<13.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<20.5	<79.4	<186.0	<356.6	<468.6	<502.3	<403.1	<195.3	<26.4	<0.2	-	<0.0
		6	<63.9	<132.5	<224.5	<430.2	<659.2	<813.9	<845.0	<763.4	<647.7	<454.7	<212.6	<73.2
		9	<563.4	<460.2	<384.4	<520.1	<709.7	<852.5	<926.4	<956.5	<962.4	<911.6	<793.4	<701.0
		12	<1,074.8	<1,071.9	<1,087.5	<1,096.6	<1,079.1	<1,038.2	<1,024.7	<1,007.7	<1,000.8	<992.8	<984.3	<1,000.9
	รุนแรง	1	5.6-12.5	34.8-64.6	51.3-71.0	127.1-159.8	142.6-180.2	84.6-116.5	13.8-30.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	20.5-37.4	79.4-124.9	186.0-239.0	356.6-426.1	468.6-545.0	502.3-589.0	403.1-473.1	195.3-241.9	26.4-58.6	0.2-1.3	<0.0	0.0-1.8
		6	63.9-87.2	132.5-174.5	224.5-283.7	430.2-512.0	659.2-766.2	813.9-938.9	845.0-973.1	763.4-873.9	647.7-746.5	454.7-531.0	212.6-264.1	73.2-102.2
		9	563.4-648.0	460.2-537.6	384.4-456.2	520.1-602.5	709.7-816.7	852.5-983.0	926.4-1,065.7	956.5-1,097.4	962.4-1,098.6	911.6-1,043.6	793.4-907.1	701.0-803.0
		12	1,074.8-1,208.1	1,071.9-1,205.1	1,087.5-1,216.8	1,096.6-1,222.8	1,079.1-1,209.8	1,038.2-1,174.4	1,024.7-1,162.4	1,007.7-1,148.2	1,000.8-1,142.6	992.8-1,136.1	984.3-1,128.7	1,000.9-1,142.7
	ปานกลาง	1	12.6-24.7	64.7-100.4	71.1-96.7	159.9-198.5	180.3-224.8	116.6-155.1	30.1-50.4	0.0-1.6	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	37.5-58.3	125.0-176.0	239.1-302.4	426.2-505.1	545.1-630.4	589.1-686.5	473.2-551.8	242.0-296.5	58.7-89.3	1.4-13.7	0.0-1.4	1.9-9.9
		6	87.3-117.2	174.6-226.1	283.8-353.7	512.1-604.8	766.3-885.6	939.0-1,077.5	973.2-1,114.8	874.0-995.7	746.6-856.0	531.1-616.4	264.2-324.4	102.3-138.7
		9	648.1-741.6	537.7-624.2	456.3-537.3	602.6-694.4	816.8-935.5	983.1-1,127.8	1,065.8-1,219.9	1,097.5-1,252.9	1,098.7-1,248.4	1,043.7-1,188.8	907.2-1,032.3	803.1-915.6
		12	1,208.2-1,353.2	1,205.2-1,350.2	1,216.9-1,357.3	1,222.9-1,360.0	1,209.9-1,351.9	1,174.5-1,323.5	1,162.5-1,313.3	1,148.3-1,302.8	1,142.7-1,298.7	1,136.2-1,293.8	1,128.8-1,288.0	1,142.8-1,298.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.8-143.7	100.5-338.3	96.8-273.0	198.6-423.6	224.9-481.8	155.2-396.0	50.5-205.4	1.7-92.8	<38.7	<31.9	0.0-28.7	0.1-77.8
		3	58.4-214.5	176.1-509.0	302.5-673.6	505.2-924.9	630.5-1,068.1	686.6-1,193.3	551.9-961.2	296.6-605.6	89.4-298.0	13.8-145.4	1.5-87.1	10.0-117.6
		6	117.3-312.9	226.2-547.4	353.8-755.2	604.9-1,097.8	885.7-1,497.3	1,077.6-1,778.3	1,114.9-1,828.2	995.8-1,604.8	856.1-1,410.2	616.5-1,055.8	324.5-665.7	138.8-377.1
		9	741.7-1,212.7	624.3-1,071.1	537.4-962.5	694.5-1,165.6	935.6-1,536.5	1,127.9-1,860.9	1,220.0-1,995.8	1,253.0-2,032.0	1,248.5-1,993.8	1,188.9-1,913.4	1,032.4-1,656.2	915.7-1,479.9
		12	1,353.3-2,058.9	1,350.3-2,056.6	1,357.4-2,038.1	1,360.1-2,024.4	1,352.0-2,042.0	1,323.6-2,056.3	1,313.4-2,059.8	1,302.9-2,071.2	1,298.8-2,076.4	1,293.9-2,081.0	1,288.1-2,085.0	1,298.6-2,073.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.8-196.4	338.4-428.7	273.1-338.5	423.7-499.3	481.9-567.9	396.1-481.2	205.5-267.8	92.9-136.0	38.7-69.4	31.9-57.7	28.8-52.5	77.9-119.2
		3	214.6-276.0	509.1-631.3	673.7-799.1	925.0-1,058.1	1,068.2-1,203.5	1,193.4-1,351.6	961.3-1,089.2	605.7-708.0	298.1-377.4	145.5-208.0	87.2-131.0	117.7-166.7
		6	313.0-383.7	547.5-660.2	755.3-889.1	1,097.9-1,254.1	1,497.4-1,686.3	1,778.4-1,992.7	1,828.3-2,045.7	1,604.9-1,789.6	1,410.3-1,579.8	1,055.9-1,192.0	665.8-778.8	377.2-463.2
		9	1,212.8-1,356.4	1,071.2-1,209.9	962.6-1,096.1	1,165.7-1,311.2	1,536.6-1,720.5	1,861.0-2,085.5	1,995.9-2,232.3	2,032.1-2,268.7	1,993.9-2,219.1	1,913.5-2,132.7	1,656.3-1,845.0	1,480.0-1,651.4
		12	2,059.0-2,268.5	2,056.7-2,266.6	2,038.2-2,239.7	2,024.5-2,221.1	2,042.1-2,246.7	2,056.4-2,275.9	2,059.9-2,284.4	2,071.3-2,303.4	2,076.5-2,311.8	2,081.1-2,319.5	2,085.1-2,326.9	2,073.2-2,307.0
	รุนแรง	1	196.5-259.7	428.8-533.0	338.6-413.6	499.4-583.5	568.0-663.4	481.3-577.2	267.9-340.8	136.1-188.8	69.5-108.8	57.8-90.5	52.6-81.6	119.3-170.9
		3	276.1-347.7	631.4-771.1	799.2-938.8	1,058.2-1,203.3	1,203.6-1,349.9	1,351.7-1,523.3	1,089.3-1,228.0	708.1-821.4	377.5-468.9	208.1-284.6	131.1-185.3	166.8-226.5
		6	383.8-464.0	660.3-787.2	889.2-1,037.6	1,254.2-1,424.5	1,686.4-1,890.6	1,992.8-2,223.7	2,045.8-2,279.8	1,789.7-1,988.2	1,579.9-1,762.6	1,192.1-1,339.5	778.9-903.8	463.3-560.9
		9	1,356.5-1,511.1	1,210.0-1,360.2	1,096.2-1,241.2	1,311.3-1,468.6	1,720.6-1,918.9	2,085.6-2,327.5	2,232.4-2,486.9	2,268.8-2,523.2	2,219.2-2,460.8	2,132.8-2,368.2	1,845.1-2,047.6	1,651.5-1,835.8
		12	2,268.6-2,492.0	2,266.7-2,490.6	2,239.8-2,454.6	2,221.2-2,430.8	2,246.8-2,464.9	2,276.0-2,510.7	2,284.5-2,525.1	2,303.5-2,552.5	2,311.9-2,564.5	2,319.6-2,575.5	2,327.0-2,586.8	2,307.1-2,557.8
	รุนแรงที่สุด	1	>259.7	>533.0	>413.6	>583.5	>663.4	>577.2	>340.8	>188.8	>108.8	>90.5	>81.6	>170.9
		3	>347.7	>771.1	>938.8	>1,203.3	>1,349.9	>1,523.3	>1,228.0	>821.4	>468.9	>284.6	>185.3	>226.5
		6	>464.0	>787.2	>1,037.6	>1,424.5	>1,890.6	>2,223.7	>2,279.8	>1,988.2	>1,762.6	>1,339.5	>903.8	>560.9
		9	>1,511.1	>1,360.2	>1,241.2	>1,468.6	>1,918.9	>2,327.5	>2,486.9	>2,523.2	>2,460.8	>2,368.2	>2,047.6	>1,835.8
		12	>2,492.0	>2,490.6	>2,454.6	>2,430.8	>2,464.9	>2,510.7	>2,525.1	>2,552.5	>2,564.5	>2,575.5	>2,586.8	>2,557.8

ตารางที่ ฒ.46-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<32.4	<32.5	<127.3	<133.9	<57.1	<20.6	-	-	-	-	<0.0
		3	<28.7	<90.5	<161.4	<324.5	<428.1	<469.2	<364.1	<155.4	<36.0	<0.7	-	<0.0
		6	<68.9	<127.5	<201.9	<408.6	<644.0	<756.8	<765.8	<668.5	<587.0	<409.0	<175.8	<70.1
		9	<503.0	<400.4	<334.0	<484.7	<692.1	<808.7	<866.9	<879.1	<875.2	<817.2	<700.4	<633.5
		12	<961.8	<951.9	<963.8	<972.3	<1,001.1	<960.8	<957.6	<932.3	<926.3	<916.8	<907.2	<913.0
	รุนแรง	1	6.9-16.2	32.4-55.6	32.5-50.0	127.3-162.1	133.9-171.1	57.1-94.6	20.6-33.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	28.7-43.6	90.5-127.8	161.4-211.5	324.5-390.8	428.1-503.5	469.2-555.4	364.1-433.5	155.4-198.3	36.0-56.3	0.7-2.1	<0.0	0.0-3.5
		6	68.9-90.4	127.5-168.3	201.9-258.0	408.6-485.4	644.0-744.3	756.8-879.8	765.8-892.8	668.5-780.1	587.0-685.6	409.0-484.6	175.8-223.6	70.1-95.7
		9	503.0-588.0	400.4-477.4	334.0-402.7	484.7-563.2	692.1-792.7	808.7-935.0	866.9-1,001.7	879.1-1,016.5	875.2-1,009.9	817.2-948.9	700.4-815.4	633.5-736.2
		12	961.8-1,096.2	951.9-1,087.0	963.8-1,096.9	972.3-1,103.1	1,001.1-1,129.3	960.8-1,093.8	957.6-1,090.6	932.3-1,069.2	926.3-1,064.3	916.8-1,056.4	907.2-1,048.2	913.0-1,052.9
	ปานกลาง	1	16.3-28.4	55.7-89.4	50.1-74.0	162.2-198.5	171.2-215.6	94.7-135.5	33.2-49.7	0.0-0.5	-	-	<0.0	<0.0
		3	43.7-63.0	127.9-174.2	211.6-272.1	390.9-466.7	503.6-588.4	555.5-653.4	433.6-513.2	198.4-251.5	56.4-81.2	2.2-11.0	0.0-1.0	3.6-10.8
		6	90.5-117.7	168.4-218.1	258.1-324.6	485.5-572.5	744.4-855.4	879.9-1,016.9	892.9-1,034.8	780.2-905.5	685.7-796.5	484.7-570.7	223.7-282.3	95.8-128.3
		9	588.1-683.6	477.5-565.3	402.8-480.8	563.3-650.5	792.8-903.5	935.1-1,075.2	1,001.8-1,151.4	1,016.6-1,169.3	1,010.0-1,159.5	949.0-1,095.8	815.5-944.1	736.3-851.1
		12	1,096.3-1,244.6	1,087.1-1,236.3	1,097.0-1,243.5	1,103.2-1,246.8	1,129.4-1,269.3	1,093.9-1,240.0	1,090.7-1,237.1	1,069.3-1,220.6	1,064.4-1,217.2	1,056.5-1,211.2	1,048.3-1,204.9	1,053.0-1,208.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.5-138.3	89.5-323.6	74.1-254.2	198.6-402.8	215.7-476.9	135.6-400.4	49.8-181.4	0.6-75.6	<37.9	<34.0	0.0-26.3	0.0-69.2
		3	63.1-200.0	174.3-476.6	272.2-634.9	466.8-874.9	588.5-1,033.2	653.5-1,175.6	513.3-945.7	251.6-592.1	81.3-262.0	11.1-131.3	1.1-86.8	10.9-109.1
		6	117.8-286.4	218.2-520.9	324.7-709.1	572.6-1,032.1	855.5-1,416.8	1,017.0-1,719.0	1,034.9-1,765.7	905.6-1,559.6	796.6-1,375.5	570.8-1,030.3	282.4-649.5	128.4-337.9
		9	683.7-1,183.3	565.4-1,036.2	480.9-897.3	650.6-1,095.3	903.6-1,457.1	1,075.3-1,787.4	1,151.5-1,912.1	1,169.4-1,946.4	1,159.6-1,919.5	1,095.9-1,846.8	944.2-1,609.2	851.2-1,444.0
		12	1,244.7-1,987.6	1,236.4-1,987.0	1,243.6-1,974.1	1,246.9-1,961.7	1,269.4-1,953.8	1,240.1-1,967.1	1,237.2-1,967.6	1,220.7-1,983.5	1,217.3-1,988.6	1,211.3-1,994.4	1,205.0-1,999.1	1,208.2-1,994.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.4-184.9	323.7-414.4	254.3-324.2	402.9-470.5	477.0-565.5	400.5-497.9	181.5-233.4	75.7-111.2	37.9-67.3	34.0-59.5	26.4-48.1	69.3-100.3
		3	200.1-251.6	476.7-585.8	635.0-759.1	875.0-1,005.5	1,033.3-1,172.8	1,175.7-1,341.6	945.8-1,085.0	592.2-714.4	262.1-330.6	131.4-191.5	86.9-130.1	109.2-150.4
		6	286.5-345.1	521.0-625.7	709.2-838.0	1,032.2-1,177.2	1,416.9-1,588.4	1,719.1-1,935.8	1,765.8-1,992.3	1,559.7-1,764.3	1,375.6-1,556.8	1,030.4-1,176.6	649.6-779.5	338.0-412.9
		9	1,183.4-1,340.0	1,036.3-1,186.5	897.4-1,029.6	1,095.4-1,232.1	1,457.2-1,624.9	1,787.5-2,006.1	1,912.2-2,145.6	1,946.5-2,185.2	1,919.6-2,152.8	1,846.9-2,078.5	1,609.3-1,816.0	1,444.1-1,628.2
		12	1,987.7-2,213.4	1,987.1-2,215.8	1,974.2-2,195.3	1,961.8-2,177.7	1,953.9-2,158.0	1,967.2-2,186.8	1,967.7-2,188.9	1,983.6-2,216.3	1,988.7-2,224.3	1,994.5-2,234.1	1,999.2-2,242.6	1,994.1-2,234.8
	รุนแรง	1	185.0-240.3	414.5-519.8	324.3-405.3	470.6-545.5	565.6-664.2	498.0-609.4	233.5-294.0	111.3-154.8	67.4-105.4	59.6-91.7	48.2-75.7	100.4-138.0
		3	251.7-310.9	585.9-709.9	759.2-897.9	1,005.6-1,148.4	1,172.9-1,324.5	1,341.7-1,522.9	1,085.1-1,237.7	714.5-853.1	330.7-409.6	191.6-266.1	130.2-184.0	150.5-199.9
		6	345.2-411.0	625.8-743.2	838.1-981.0	1,177.3-1,335.2	1,588.5-1,773.3	1,935.9-2,170.2	1,992.4-2,237.5	1,764.4-1,986.5	1,556.9-1,753.8	1,176.7-1,336.4	779.6-926.2	413.0-497.8
		9	1,340.1-1,510.2	1,186.6-1,350.7	1,029.7-1,173.9	1,232.2-1,379.8	1,625.0-1,805.0	2,006.2-2,241.9	2,145.7-2,397.4	2,185.3-2,442.9	2,152.9-2,404.5	2,078.6-2,328.8	1,816.1-2,040.1	1,628.3-1,827.6
		12	2,213.5-2,456.2	2,215.9-2,462.0	2,195.4-2,432.8	2,177.8-2,409.6	2,158.1-2,376.0	2,186.9-2,422.4	2,189.0-2,426.5	2,216.4-2,466.8	2,224.4-2,478.1	2,234.2-2,492.3	2,242.7-2,505.1	2,234.9-2,494.3
	รุนแรงที่สุด	1	>240.3	>519.8	>405.3	>545.5	>664.2	>609.4	>294.0	>154.8	>105.4	>91.7	>75.7	>138.0
		3	>310.9	>709.9	>897.9	>1,148.4	>1,324.5	>1,522.9	>1,237.7	>853.1	>409.6	>266.1	>184.0	>199.9
		6	>411.0	>743.2	>981.0	>1,335.2	>1,773.3	>2,170.2	>2,237.5	>1,986.5	>1,753.8	>1,336.4	>926.2	>497.8
		9	>1,510.2	>1,350.7	>1,173.9	>1,379.8	>1,805.0	>2,241.9	>2,397.4	>2,442.9	>2,404.5	>2,328.8	>2,040.1	>1,827.6
		12	>2,456.2	>2,462.0	>2,432.8	>2,409.6	>2,376.0	>2,422.4	>2,426.5	>2,466.8	>2,478.1	>2,492.3	>2,505.1	>2,494.3

ตารางที่ ฒ.46-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.7	<48.5	<40.5	<49.1	<146.8	<69.4	<21.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<38.0	<110.5	<187.3	<292.3	<456.0	<485.2	<373.6	<156.4	<41.1	<4.7	-	<0.1
		6	<90.2	<176.4	<251.6	<398.7	<683.7	<793.2	<770.3	<672.1	<593.5	<421.9	<183.9	<78.0
		9	<584.0	<459.9	<398.4	<538.7	<766.6	<875.3	<888.6	<897.3	<899.4	<825.1	<713.2	<637.2
		12	<1,128.1	<1,134.1	<1,132.9	<1,114.8	<1,066.8	<1,025.4	<1,017.8	<987.7	<980.7	<943.8	<937.1	<937.3
	รุนแรง	1	12.7-23.3	48.5-71.4	40.5-62.4	49.1-162.7	146.8-188.9	69.4-101.4	21.0-32.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	38.0-54.2	110.5-149.0	187.3-242.5	292.3-371.6	456.0-546.4	485.2-581.0	373.6-445.2	156.4-198.2	41.1-59.4	4.7-10.5	<0.0	0.1-9.3
		6	90.2-115.4	176.4-218.9	251.6-312.1	398.7-490.5	683.7-800.7	793.2-931.4	770.3-912.0	672.1-799.2	593.5-703.0	421.9-501.5	183.9-231.9	78.0-104.4
		9	584.0-667.7	459.9-532.0	398.4-468.2	538.7-628.8	766.6-881.9	875.3-1,014.3	888.6-1,039.2	897.3-1,051.3	899.4-1,051.1	825.1-973.8	713.2-844.7	637.2-752.4
		12	1,128.1-1,262.1	1,134.1-1,265.7	1,132.9-1,264.0	1,114.8-1,247.4	1,066.8-1,207.8	1,025.4-1,171.2	1,017.8-1,164.5	987.7-1,139.0	980.7-1,133.2	943.8-1,101.4	937.1-1,095.5	937.3-1,095.4
	ปานกลาง	1	23.4-37.9	71.5-102.1	62.5-90.9	162.8-215.4	189.0-239.0	101.5-138.2	32.3-47.3	0.0-2.5	-	-	<0.0	0.0-1.0
		3	54.3-76.2	149.1-196.8	242.6-308.9	371.7-466.5	546.5-648.9	581.1-690.1	445.3-526.4	198.3-248.7	59.5-83.6	10.6-22.4	0.0-5.8	9.4-22.0
		6	115.5-146.6	219.0-268.2	312.2-382.4	490.6-597.6	800.8-931.3	931.5-1,086.3	912.1-1,071.5	799.3-942.8	703.1-826.4	501.6-591.6	232.0-289.4	104.5-137.0
		9	667.8-760.0	532.1-612.3	468.3-546.2	628.9-729.0	882.0-1,009.0	1,014.4-1,168.5	1,039.3-1,207.6	1,051.4-1,223.6	1,051.2-1,220.5	973.9-1,140.9	844.8-992.7	752.5-881.9
		12	1,262.2-1,407.4	1,265.8-1,408.4	1,264.1-1,405.9	1,247.5-1,391.1	1,207.9-1,361.6	1,171.3-1,331.3	1,164.6-1,325.8	1,139.1-1,306.2	1,133.3-1,301.9	1,101.5-1,277.2	1,095.6-1,272.3	1,095.5-1,271.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.0-166.2	102.2-319.8	91.0-295.1	215.5-473.7	239.1-531.5	138.3-369.7	47.4-158.2	2.6-85.3	<45.8	<46.4	0.0-34.5	1.1-62.1
		3	76.3-228.9	196.9-496.2	309.0-702.6	466.6-1,025.5	649.0-1,191.7	690.2-1,272.2	526.5-957.2	248.8-552.4	83.7-252.7	22.5-151.3	5.9-110.8	22.1-116.7
		6	146.7-330.0	268.3-542.3	382.5-773.1	597.7-1,199.5	931.4-1,602.2	1,086.4-1,887.5	1,071.6-1,904.1	942.9-1,698.9	826.5-1,472.2	591.7-1,065.4	289.5-628.8	137.1-338.3
		9	760.1-1,223.0	612.4-1,022.0	546.3-946.6	729.1-1,239.5	1,009.1-1,642.2	1,168.6-1,949.4	1,207.7-2,073.2	1,223.7-2,111.1	1,220.6-2,089.6	1,141.0-2,008.0	992.8-1,766.1	882.0-1,555.9
		12	1,407.5-2,109.1	1,408.5-2,096.6	1,406.0-2,087.9	1,391.2-2,083.8	1,361.7-2,113.4	1,331.4-2,123.9	1,325.9-2,126.4	1,306.3-2,146.1	1,302.0-2,152.2	1,277.3-2,176.9	1,272.4-2,179.5	1,272.0-2,177.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.3-219.7	319.9-401.8	295.2-372.7	473.8-557.9	531.6-630.0	369.8-452.6	158.3-200.8	85.4-128.8	45.8-76.3	46.4-75.8	34.6-68.7	62.2-89.5
		3	229.0-285.7	496.3-601.5	702.7-836.7	1,025.6-1,215.4	1,191.8-1,363.3	1,272.3-1,457.3	957.3-1,093.6	552.5-657.3	252.8-315.7	151.4-210.7	110.9-162.4	116.8-155.0
		6	330.1-392.1	542.4-631.8	773.2-900.8	1,199.6-1,326.7	1,602.3-1,809.8	1,887.6-2,136.7	1,904.2-2,164.8	1,699.0-1,937.0	1,472.3-1,674.7	1,065.5-1,214.5	628.9-744.5	338.4-408.5
		9	1,223.1-1,363.8	1,022.1-1,148.2	946.7-1,070.5	1,239.6-1,396.5	1,642.3-1,833.7	1,949.5-2,188.5	2,073.3-2,341.3	2,111.2-2,386.3	2,089.7-2,358.3	2,008.1-2,278.4	1,766.2-2,008.3	1,556.0-1,766.4
		12	2,109.2-2,316.4	2,096.7-2,299.7	2,088.0-2,288.7	2,083.9-2,288.2	2,113.5-2,337.5	2,124.0-2,362.5	2,126.5-2,367.9	2,146.2-2,401.7	2,152.3-2,411.7	2,177.0-2,454.7	2,179.6-2,459.9	2,177.5-2,457.2
	รุนแรง	1	219.8-282.9	401.9-496.0	372.8-462.1	558.0-651.0	630.1-739.5	452.7-546.7	200.9-250.0	128.9-183.1	76.4-115.4	75.9-112.6	68.8-113.4	89.6-122.9
		3	285.8-350.6	601.6-720.0	836.8-986.3	1,215.5-1,427.0	1,363.4-1,550.2	1,457.4-1,659.3	1,093.7-1,242.2	657.4-774.8	315.8-387.9	210.8-282.7	162.5-226.0	155.1-200.1
		6	392.2-461.1	631.9-730.3	900.9-1,041.3	1,326.8-1,487.6	1,809.9-2,034.1	2,136.8-2,406.6	2,164.9-2,447.8	1,937.1-2,196.0	1,674.8-1,894.7	1,214.6-1,376.8	744.6-873.7	408.6-487.5
		9	1,363.9-1,515.1	1,148.3-1,284.6	1,070.6-1,204.4	1,396.6-1,565.9	1,833.8-2,039.3	2,188.6-2,446.2	2,341.4-2,495.5	2,386.4-2,542.8	2,358.4-2,648.8	2,278.5-2,571.5	2,008.4-2,271.4	1,766.5-1,994.8
		12	2,316.5-2,537.1	2,299.8-2,515.9	2,288.8-2,502.1	2,288.3-2,505.5	2,337.6-2,576.8	2,362.6-2,618.1	2,368.0-2,626.9	2,401.8-2,676.6	2,411.8-2,690.8	2,454.8-2,754.8	2,460.0-2,763.0	2,457.3-2,759.8
	รุนแรงที่สุด	1	>282.9	>496.0	>462.1	>651.0	>739.5	>546.7	>250.0	>183.1	>115.4	>112.6	>113.4	>122.9
		3	>350.6	>720.0	>986.3	>1,427.0	>1,550.2	>1,659.3	>1,242.2	>774.8	>387.9	>282.7	>226.0	>200.1
		6	>461.1	>730.3	>1,041.3	>1,487.6	>2,034.1	>2,406.6	>2,447.8	>2,196.0	>1,894.7	>1,376.8	>873.7	>487.5
		9	>1,515.1	>1,284.6	>1,204.4	>1,565.9	>2,039.3	>2,446.2	>2,495.5	>2,542.8	>2,648.8	>2,571.5	>2,271.4	>1,994.8
		12	>2,537.1	>2,515.9	>2,502.1	>2,505.5	>2,576.8	>2,618.1	>2,626.9	>2,676.6	>2,690.8	>2,754.8	>2,763.0	>2,759.8

ตารางที่ ฒ.46-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เทิง จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เทิง จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.7	<34.3	<33.6	<93.1	<112.5	<34.0	<16.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<39.4	<98.7	<164.0	<286.2	<364.9	<398.4	<294.0	<107.1	<30.5	<0.5	-	<0.2
		6	<72.7	<137.4	<210.6	<367.1	<594.6	<679.9	<670.4	<558.5	<495.0	<343.2	<125.8	<63.8
		9	<435.0	<358.6	<319.2	<439.5	<635.5	<732.5	<772.9	<781.9	<773.2	<721.3	<599.6	<551.3
		12	<841.4	<832.7	<852.6	<848.4	<895.7	<851.2	<847.7	<826.3	<824.3	<820.3	<816.7	<821.3
	รุนแรง	1	13.7-23.5	34.3-59.1	33.6-50.4	93.1-132.9	112.5-151.8	34.0-78.4	16.1-26.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	39.4-55.4	98.7-136.8	164.0-213.5	286.2-353.8	364.9-446.1	398.4-493.0	294.0-370.2	107.1-148.2	30.5-47.3	0.5-1.8	<0.0	0.2-7.5
		6	72.7-95.4	137.4-179.7	210.6-266.1	367.1-447.6	594.6-702.0	679.9-813.2	670.4-806.1	558.5-679.3	495.0-602.7	343.2-425.3	125.8-172.7	63.8-88.0
		9	435.0-526.9	358.6-438.6	319.2-386.7	439.5-522.8	635.5-745.0	732.5-870.2	772.9-918.5	781.9-930.2	773.2-918.9	721.3-861.8	599.6-722.9	551.3-662.7
		12	841.4-988.7	832.7-980.2	852.6-997.4	848.4-993.3	895.7-1,037.2	851.2-998.1	847.7-994.9	826.3-976.2	824.3-974.5	820.3-971.0	816.7-967.8	821.3-971.5
	ปานกลาง	1	23.6-36.9	59.2-92.0	50.5-72.3	133.0-173.1	151.9-200.5	78.5-122.5	26.5-41.2	0.0-0.2	-	-	<0.0	0.0-1.1
		3	55.5-75.5	136.9-184.4	213.6-273.2	353.9-432.5	446.2-540.0	493.1-603.6	370.3-460.5	148.3-203.1	47.4-69.6	1.9-14.0	0.0-1.3	7.6-18.1
		6	95.5-123.8	179.8-230.8	266.2-331.5	447.7-540.4	702.1-822.8	813.3-964.4	806.2-960.6	679.4-818.6	602.8-726.8	425.4-521.3	172.8-234.0	88.1-118.8
		9	527.0-632.9	438.7-531.6	386.8-463.7	522.9-616.7	745.1-867.5	870.3-1,025.5	918.6-1,083.0	930.3-1,097.7	919.0-1,083.7	861.9-1,021.2	723.0-864.2	662.8-790.1
		12	988.8-1,154.5	980.3-1,146.4	997.5-1,159.6	993.4-1,155.8	1,037.3-1,193.9	998.2-1,162.3	995.0-1,159.6	976.3-1,144.9	974.6-1,143.7	971.1-1,140.9	967.9-1,138.2	971.6-1,140.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-147.0	92.1-323.7	72.4-230.3	173.2-414.6	200.6-506.6	122.6-414.3	41.3-159.5	0.3-66.9	<40.2	<41.0	0.0-22.0	1.2-73.2
		3	75.6-206.8	184.5-492.2	273.3-628.2	432.6-872.5	540.1-1,056.8	603.7-1,226.4	460.6-982.9	203.2-601.5	69.7-234.9	14.1-125.6	1.4-87.7	18.2-113.3
		6	123.9-296.6	230.9-537.0	331.6-704.7	540.5-1,046.9	822.9-1,450.4	964.5-1,767.1	960.7-1,787.7	818.7-1,582.3	726.9-1,407.7	521.4-1,062.0	234.1-661.9	118.9-317.4
		9	633.0-1,214.2	531.7-1,049.7	463.8-876.8	616.8-1,108.7	867.6-1,497.1	1,025.6-1,840.7	1,083.1-1,947.7	1,097.8-1,979.7	1,083.8-1,952.3	1,021.3-1,867.0	864.3-1,628.1	790.2-1,476.0
		12	1,154.6-2,018.9	1,146.5-2,017.5	1,159.7-1,999.9	1,155.9-1,996.3	1,194.0-1,984.1	1,162.4-2,008.2	1,159.7-2,009.2	1,145.0-2,023.8	1,143.8-2,027.0	1,141.0-2,029.8	1,138.3-2,030.5	1,140.9-2,026.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.1-191.7	323.8-413.0	230.4-290.6	414.7-498.4	506.7-614.5	414.4-525.1	159.6-207.1	67.0-99.9	40.2-68.8	41.0-67.2	22.1-41.5	73.3-105.8
		3	206.9-254.1	492.3-602.7	628.3-749.4	872.6-1,016.9	1,056.9-1,224.7	1,226.5-1,431.8	983.0-1,158.1	601.6-754.4	235.0-298.6	125.7-175.9	87.8-125.4	113.4-154.2
		6	296.7-356.4	537.1-642.0	704.8-828.7	1,047.0-1,210.5	1,450.5-1,646.3	1,767.2-2,021.3	1,787.8-2,051.2	1,582.4-1,829.8	1,407.8-1,628.3	1,062.1-1,240.3	662.0-822.7	317.5-388.5
		9	1,214.3-1,402.6	1,049.8-1,219.4	876.9-1,008.6	1,108.8-1,263.0	1,497.2-1,692.1	1,840.8-2,096.8	1,947.8-2,219.7	1,979.8-2,257.4	1,952.4-2,226.1	1,867.1-2,134.9	1,628.2-1,873.3	1,476.1-1,695.6
		12	2,019.0-2,289.4	2,017.6-2,290.9	2,000.0-2,261.4	1,996.4-2,257.8	1,984.2-2,225.2	2,008.3-2,270.3	2,009.3-2,272.9	2,023.9-2,298.6	2,027.1-2,303.5	2,029.9-2,308.5	2,030.6-2,310.6	2,026.9-2,304.7
	รุนแรง	1	191.8-244.2	413.1-516.5	290.7-360.2	498.5-592.5	614.6-736.2	525.2-653.0	207.2-262.8	100.0-140.7	68.9-104.9	67.3-99.5	41.6-65.7	105.9-145.4
		3	254.2-307.8	602.8-727.9	749.5-884.6	1,017.0-1,176.1	1,224.8-1,409.2	1,431.9-1,658.5	1,158.2-1,352.8	754.5-931.1	298.7-372.3	176.0-236.8	125.5-171.0	154.3-203.1
		6	356.5-423.4	642.1-759.4	828.8-966.1	1,210.6-1,390.1	1,646.4-1,858.7	2,021.4-2,298.4	2,051.3-2,338.8	1,829.9-2,101.4	1,628.4-1,870.6	1,240.4-1,437.2	822.8-1,007.4	388.6-469.0
		9	1,402.7-1,609.6	1,219.5-1,406.4	1,008.7-1,152.6	1,263.1-1,430.8	1,692.2-1,903.0	2,096.9-2,375.2	2,219.8-2,515.5	2,257.5-2,559.4	2,226.2-2,524.0	2,135.0-2,426.8	1,873.4-2,141.8	1,695.7-1,935.6
		12	2,289.5-2,583.0	2,291.0-2,588.1	2,261.5-2,544.9	2,257.9-2,541.1	2,225.3-2,484.8	2,270.4-2,554.0	2,273.0-2,558.4	2,298.7-2,596.8	2,303.6-2,603.8	2,308.6-2,611.4	2,310.7-2,614.8	2,304.8-2,606.6
	รุนแรงที่สุด	1	>244.2	>516.5	>360.2	>592.5	>736.2	>653.0	>262.8	>140.7	>104.9	>99.5	>65.7	>145.4
		3	>307.8	>727.9	>884.6	>1,176.1	>1,409.2	>1,658.5	>1,352.8	>931.1	>372.3	>236.8	>171.0	>203.1
		6	>423.4	>759.4	>966.1	>1,390.1	>1,858.7	>2,298.4	>2,338.8	>2,101.4	>1,870.6	>1,437.2	>1,007.4	>469.0
		9	>1,609.6	>1,406.4	>1,152.6	>1,430.8	>1,903.0	>2,375.2	>2,515.5	>2,559.4	>2,524.0	>2,426.8	>2,141.8	>1,935.6
		12	>2,583.0	>2,588.1	>2,544.9	>2,541.1	>2,484.8	>2,554.0	>2,558.4	>2,596.8	>2,603.8	>2,611.4	>2,614.8	>2,606.6

ตารางที่ ฒ.46-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พาน จ. เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พาน จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<22.0	<40.9	<74.0	<95.8	<72.2	<15.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<13.9	<70.1	<148.9	<269.0	<323.1	<378.5	<321.8	<162.0	<33.9	<0.0	-	<0.0
		6	<57.4	<112.0	<179.1	<326.4	<499.9	<657.9	<680.2	<583.4	<494.7	<372.1	<183.2	<66.9
		9	<455.0	<384.1	<307.0	<391.4	<538.3	<686.6	<746.4	<768.3	<780.2	<743.9	<626.1	<557.4
		12	<853.2	<840.1	<847.0	<832.4	<837.6	<832.4	<817.7	<809.9	<807.2	<813.2	<808.7	<830.5
	รุนแรง	1	6.4-14.6	22.0-44.6	40.9-56.1	74.0-99.2	95.8-126.3	72.2-100.4	15.0-31.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	13.9-32.4	70.1-107.8	148.9-194.8	269.0-325.8	323.1-385.8	378.5-451.4	321.8-384.1	162.0-205.9	33.9-60.1	0.0-2.1	<0.0	0.0-0.4
		6	57.4-78.6	112.0-150.3	179.1-230.4	326.4-395.1	499.9-589.9	657.9-762.4	680.2-788.5	583.4-678.8	494.7-581.7	372.1-440.0	183.2-230.8	66.9-94.1
		9	455.0-531.0	384.1-457.9	307.0-372.7	391.4-463.8	538.3-629.6	686.6-796.0	746.4-865.5	768.3-889.9	780.2-897.7	743.9-855.4	626.1-722.2	557.4-644.4
		12	853.2-969.7	840.1-958.5	847.0-963.4	832.4-950.9	837.6-956.8	832.4-951.6	817.7-938.7	809.9-932.0	807.2-930.0	813.2-935.0	808.7-931.1	830.5-949.4
	ปานกลาง	1	14.7-26.6	44.7-87.6	56.2-75.6	99.3-130.9	126.4-163.7	100.5-135.2	31.3-49.7	0.0-0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	32.5-51.6	107.9-153.2	194.9-250.6	325.9-391.2	385.9-457.6	451.5-534.5	384.2-455.3	206.0-258.0	60.2-87.4	2.2-13.5	0.0-0.6	0.5-4.8
		6	78.7-105.4	150.4-197.7	230.5-291.7	395.2-474.0	590.0-691.7	762.5-878.8	788.6-909.1	678.9-785.7	581.8-680.0	440.1-516.9	230.9-287.2	94.2-127.1
		9	531.1-616.4	458.0-541.7	372.8-448.2	463.9-545.9	629.7-732.2	796.1-917.9	865.6-998.1	890.0-1,025.1	897.8-1,027.9	855.5-979.0	722.3-829.1	644.5-741.3
		12	969.8-1,097.9	958.6-1,089.0	963.5-1,091.4	951.0-1,081.5	956.9-1,088.1	951.7-1,082.8	938.8-1,072.5	932.1-1,067.2	930.1-1,066.0	935.1-1,069.9	931.2-1,066.6	949.5-1,080.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.7-131.5	87.7-309.8	75.7-207.2	131.0-331.0	163.8-395.5	135.3-358.0	49.8-191.6	0.2-85.4	<38.3	<30.7	0.0-19.0	0.0-62.5
		3	51.7-186.5	153.3-462.3	250.7-586.6	391.3-749.8	457.7-846.3	534.6-979.7	455.4-837.9	258.1-562.4	87.5-275.2	13.6-133.7	0.7-77.3	4.9-97.1
		6	105.5-278.2	197.8-495.8	291.8-651.8	474.1-904.7	691.8-1,227.2	878.9-1,472.6	909.2-1,525.2	785.8-1,338.6	680.1-1,196.4	517.0-924.1	287.3-611.5	127.2-337.7
		9	616.5-1,059.0	541.8-986.0	448.3-858.8	546.0-978.8	732.3-1,265.2	918.0-1,539.8	998.2-1,673.9	1,025.2-1,714.3	1,028.0-1,685.6	979.1-1,603.1	829.2-1,373.5	741.4-1,237.6
		12	1,098.0-1,735.8	1,089.1-1,742.1	1,091.5-1,729.1	1,081.6-1,735.0	1,088.2-1,743.5	1,082.9-1,738.4	1,072.6-1,745.4	1,067.3-1,750.5	1,066.1-1,753.8	1,070.0-1,749.8	1,066.7-1,751.0	1,080.5-1,735.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	131.6-176.1	309.9-393.1	207.3-255.6	331.1-401.9	395.6-476.7	358.1-437.6	191.7-248.3	85.5-126.4	38.3-69.0	30.7-53.3	19.1-39.2	62.6-102.1
		3	186.6-238.6	462.4-577.6	586.7-702.0	749.9-866.0	846.4-971.3	979.8-1,121.7	838.0-960.3	562.5-665.2	275.3-346.1	133.8-188.5	77.4-113.6	97.2-142.6
		6	278.3-340.2	495.9-601.0	651.9-773.7	904.8-1,043.8	1,227.3-1,396.0	1,472.7-1,655.5	1,525.3-1,715.2	1,338.7-1,510.6	1,196.5-1,359.0	924.2-1,052.9	611.6-720.0	337.8-413.0
		9	1,059.1-1,197.1	986.1-1,126.8	858.9-991.0	978.9-1,115.5	1,265.3-1,431.5	1,539.9-1,731.4	1,674.0-1,882.0	1,714.4-1,926.4	1,685.7-1,886.8	1,603.2-1,793.9	1,373.6-1,541.1	1,237.7-1,390.9
		12	1,735.9-1,928.7	1,742.2-1,940.4	1,729.2-1,922.0	1,735.1-1,933.3	1,743.6-1,942.1	1,738.5-1,937.1	1,745.5-1,950.5	1,750.6-1,959.5	1,753.9-1,964.3	1,749.9-1,957.4	1,751.1-1,960.2	1,735.8-1,934.6
	รุนแรง	1	176.2-229.1	393.2-489.2	255.7-310.8	402.0-482.0	476.8-568.1	437.7-527.8	248.4-314.6	126.5-176.7	69.1-108.6	53.4-81.3	39.3-64.3	102.2-152.3
		3	238.7-299.0	577.7-709.9	702.1-831.2	866.1-993.5	971.4-1,108.2	1,121.8-1,276.9	960.4-1,094.2	665.3-779.6	346.2-427.7	188.6-255.0	113.7-158.0	142.7-199.0
		6	340.3-410.4	601.1-719.6	773.8-909.5	1,043.9-1,196.3	1,396.1-1,579.5	1,655.6-1,853.0	1,715.3-1,920.4	1,510.7-1,697.1	1,359.1-1,535.9	1,053.0-1,193.4	720.1-840.3	413.1-498.2
		9	1,197.2-1,346.9	1,126.9-1,280.2	991.1-1,136.0	1,115.6-1,264.2	1,431.6-1,612.0	1,731.5-1,938.3	1,882.1-2,106.6	1,926.5-2,155.4	1,886.9-2,103.5	1,794.0-1,999.5	1,541.2-1,722.1	1,391.0-1,556.7
		12	1,928.8-2,135.8	1,940.5-2,153.6	1,922.1-2,129.1	1,933.4-2,146.4	1,942.2-2,155.4	1,937.2-2,150.6	1,950.6-2,171.1	1,959.6-2,184.6	1,964.4-2,191.1	1,957.5-2,180.8	1,960.3-2,185.5	1,934.7-2,148.2
	รุนแรงที่สุด	1	>229.1	>489.2	>310.8	>482.0	>568.1	>527.8	>314.6	>176.7	>108.6	>81.3	>64.3	>152.3
		3	>299.0	>709.9	>831.2	>993.5	>1,108.2	>1,276.9	>1,094.2	>779.6	>427.7	>255.0	>158.0	>199.0
		6	>410.4	>719.6	>909.5	>1,196.3	>1,579.5	>1,853.0	>1,920.4	>1,697.1	>1,535.9	>1,193.4	>840.3	>498.2
		9	>1,346.9	>1,280.2	>1,136.0	>1,264.2	>1,612.0	>1,938.3	>2,106.6	>2,155.4	>2,103.5	>1,999.5	>1,722.1	>1,556.7
		12	>2,135.8	>2,153.6	>2,129.1	>2,146.4	>2,155.4	>2,150.6	>2,171.1	>2,184.6	>2,191.1	>2,180.8	>2,185.5	>2,148.2

ตารางที่ ฒ.46-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.6	<8.4	<19.8	<55.3	<63.3	<56.4	<23.0	-	-	-	-	-
		3	<20.9	<57.1	<116.5	<191.9	<225.4	<309.2	<255.4	<135.1	<38.5	<0.0	-	-
		6	<56.5	<94.6	<143.7	<250.7	<387.5	<542.0	<561.5	<476.0	<421.2	<315.1	<158.2	<65.8
		9	<383.1	<375.9	<295.7	<320.1	<419.3	<571.4	<632.3	<653.0	<661.4	<629.8	<528.6	<485.9
		12	<713.0	<712.2	<728.5	<702.4	<721.1	<717.4	<700.4	<690.0	<690.4	<700.8	<699.7	<715.2
	รุนแรง	1	7.6-14.2	8.4-37.9	19.8-32.4	55.3-79.2	63.3-91.3	56.4-83.9	23.0-35.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	20.9-34.9	57.1-87.8	116.5-159.1	191.9-249.7	225.4-290.9	309.2-383.2	255.4-317.5	135.1-175.6	38.5-56.1	0.0-0.2	<0.0	<0.6
		6	56.5-75.1	94.6-129.6	143.7-191.3	250.7-319.2	387.5-479.1	542.0-648.7	561.5-671.0	476.0-572.8	421.2-506.6	315.1-380.4	158.2-202.0	65.8-87.7
		9	383.1-455.8	375.9-439.1	295.7-352.0	320.1-391.5	419.3-513.1	571.4-682.1	632.3-750.1	653.0-772.3	661.4-777.7	629.8-740.8	528.6-624.7	485.9-570.6
		12	713.0-829.6	712.2-828.6	728.5-842.1	702.4-820.0	721.1-838.1	717.4-834.1	700.4-819.2	690.0-810.3	690.4-810.7	700.8-819.7	699.7-818.6	715.2-831.8
	ปานกลาง	1	14.3-25.6	38.0-71.6	32.5-51.1	79.3-110.9	91.4-127.8	84.0-118.3	35.7-50.8	0.0--0.1	-	-	<0.0	0.0-0.0
		3	35.0-51.0	87.9-128.5	159.2-212.3	249.8-319.7	291.0-369.8	383.3-469.3	317.6-389.8	175.7-224.5	56.2-78.2	0.3-6.2	0.0-0.0	0.6-7.5
		6	75.2-97.8	129.7-173.4	191.4-249.7	319.3-400.5	479.2-585.7	648.8-769.6	671.1-795.0	572.9-683.0	506.7-603.8	380.5-454.9	202.1-254.2	87.8-115.0
		9	455.9-537.9	439.2-509.8	352.1-415.7	391.6-473.8	513.2-621.4	682.2-807.3	750.2-882.6	772.4-906.3	777.8-907.9	740.9-864.9	624.8-732.6	570.7-665.2
		12	829.7-959.3	828.7-957.8	842.2-967.6	820.1-950.8	838.2-967.9	834.2-963.6	819.3-951.6	810.4-944.6	810.8-945.1	819.8-952.2	818.7-951.1	831.9-961.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.7-117.0	71.7-286.3	51.2-211.9	111.0-331.2	127.9-378.7	118.4-351.2	50.9-156.6	0.0-67.2	<36.4	<29.4	0.0-13.0	0.1-55.9
		3	51.1-160.9	128.6-425.5	212.4-550.0	319.8-742.0	369.9-841.4	469.4-948.4	389.9-793.2	224.6-518.7	78.3-228.4	6.3-116.8	0.1-71.7	7.6-84.0
		6	97.9-237.2	173.5-452.2	249.8-607.3	400.6-873.0	585.8-1,179.1	769.7-1,410.2	795.1-1,449.7	683.1-1,271.3	603.9-1,120.4	455.0-852.8	254.3-559.7	115.1-283.5
		9	538.0-967.8	509.9-871.9	415.8-750.1	473.9-923.0	621.5-1,215.4	807.4-1,467.3	882.7-1,573.9	906.4-1,601.8	908.0-1,578.6	865.0-1,504.4	732.7-1,292.4	665.3-1,150.9
		12	959.4-1,617.1	957.9-1,612.9	967.7-1,597.4	950.9-1,616.7	968.0-1,624.8	963.7-1,620.0	951.7-1,628.2	944.7-1,635.3	945.2-1,636.0	952.3-1,629.0	951.2-1,627.6	961.4-1,617.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.1-154.6	286.4-369.7	212.0-278.5	331.3-413.4	378.8-471.8	351.3-437.3	156.7-196.4	67.3-101.2	36.4-67.4	29.4-51.0	13.1-30.6	56.0-88.7
		3	161.0-201.9	425.6-539.2	550.1-669.7	742.1-887.4	841.5-1,002.9	948.5-1,105.2	793.3-925.3	518.8-619.8	228.5-283.8	116.9-167.7	71.8-106.5	84.1-119.2
		6	237.3-285.6	452.3-551.2	607.4-731.6	873.1-1,031.9	1,179.2-1,373.3	1,410.3-1,612.8	1,449.8-1,656.2	1,271.4-1,458.4	1,120.5-1,284.2	852.9-979.3	559.8-662.9	283.6-342.3
		9	967.9-1,102.6	872.0-983.8	750.2-855.2	923.1-1,068.1	1,215.5-1,407.8	1,467.4-1,675.2	1,574.0-1,790.1	1,601.9-1,818.6	1,578.7-1,786.5	1,504.5-1,702.6	1,292.5-1,466.9	1,151.0-1,301.1
		12	1,617.2-1,818.8	1,613.0-1,813.5	1,597.5-1,788.9	1,616.8-1,821.3	1,624.9-1,825.8	1,620.1-1,821.0	1,628.3-1,836.8	1,635.4-1,849.0	1,636.1-1,849.8	1,629.1-1,837.5	1,627.7-1,836.1	1,617.2-1,817.9
	รุนแรง	1	154.7-199.0	369.8-466.7	278.6-357.1	413.5-507.6	471.9-578.4	437.4-535.7	196.5-242.1	101.3-142.9	67.5-107.2	51.1-77.9	30.7-53.3	88.8-129.8
		3	202.0-249.0	539.3-630.0	669.8-804.8	887.5-1,050.1	1,003.0-1,183.3	1,105.3-1,277.8	925.4-1,070.9	619.9-733.0	283.9-347.1	167.8-229.8	106.6-148.9	119.3-162.0
		6	285.7-339.9	551.3-663.1	731.7-871.1	1,032.0-1,208.4	1,373.4-1,587.2	1,612.9-1,833.5	1,656.3-1,880.9	1,458.5-1,662.5	1,284.3-1,462.9	979.4-1,117.5	663.0-777.8	342.4-408.3
		9	1,102.7-1,249.1	983.9-1,104.8	855.3-969.4	1,068.2-1,227.1	1,407.9-1,619.2	1,675.3-1,901.5	1,790.2-2,024.8	1,818.7-2,053.6	1,786.6-2,011.6	1,702.7-1,917.1	1,467.0-1,656.0	1,301.2-1,463.5
		12	1,818.9-2,036.2	1,813.6-2,029.8	1,789.0-1,994.7	1,821.4-2,042.1	1,825.9-2,042.3	1,821.1-2,037.7	1,836.9-2,062.0	1,849.1-2,080.1	1,849.9-2,081.0	1,837.6-2,062.6	1,836.2-2,061.1	1,818.0-2,034.3
	รุนแรงที่สุด	1	>199.0	>466.7	>357.1	>507.6	>578.4	>535.7	>242.1	>142.9	>107.2	>77.9	>53.3	>129.8
		3	>249.0	>630.0	>804.8	>1,050.1	>1,183.3	>1,277.8	>1,070.9	>733.0	>347.1	>229.8	>148.9	>162.0
		6	>339.9	>663.1	>871.1	>1,208.4	>1,587.2	>1,833.5	>1,880.9	>1,662.5	>1,462.9	>1,117.5	>777.8	>408.3
		9	>1,249.1	>1,104.8	>969.4	>1,227.1	>1,619.2	>1,901.5	>2,024.8	>2,053.6	>2,011.6	>1,917.1	>1,656.0	>1,463.5
		12	>2,036.2	>2,029.8	>1,994.7	>2,042.1	>2,042.3	>2,037.7	>2,062.0	>2,080.1	>2,081.0	>2,062.6	>2,061.1	>2,034.3

ตารางที่ ฒ.46-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่จัน จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.4	<48.7	<56.0	<128.0	<131.1	<85.0	<12.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<17.8	<103.4	<202.3	<369.1	<457.7	<487.7	<368.7	<178.9	<24.3	<0.4	-	<0.0
		6	<64.6	<151.4	<248.3	<466.5	<674.3	<812.6	<819.6	<724.7	<613.8	<412.1	<197.2	<60.1
		9	<527.4	<458.5	<390.1	<553.7	<723.2	<858.2	<925.3	<942.3	<937.2	<866.6	<746.8	<649.6
		12	<1,048.2	<1,070.4	<1,087.8	<1,108.5	<1,087.0	<1,022.5	<1,013.9	<988.8	<983.1	<975.1	<964.5	<967.0
	รุนแรง	1	5.4-11.1	48.7-72.1	56.0-76.9	128.0-161.1	131.1-167.3	85.0-113.1	12.3-21.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	17.8-36.3	103.4-140.5	202.3-253.1	369.1-435.7	457.7-533.8	487.7-570.0	368.7-435.2	178.9-222.0	24.3-40.8	0.4-2.6	<0.0	0.0-0.3
		6	64.6-89.9	151.4-190.7	248.3-303.6	466.5-541.5	674.3-774.2	812.6-929.7	819.6-940.9	724.7-832.4	613.8-708.3	412.1-485.1	197.2-244.8	60.1-86.1
		9	527.4-609.0	458.5-527.4	390.1-456.8	553.7-628.5	723.2-823.1	858.2-978.8	925.3-1,053.7	942.3-1,073.6	937.2-1,066.4	866.6-993.9	746.8-858.6	649.6-748.8
		12	1,048.2-1,176.1	1,070.4-1,193.4	1,087.8-1,206.6	1,108.5-1,222.1	1,087.0-1,204.0	1,022.5-1,149.1	1,013.9-1,141.3	988.8-1,120.4	983.1-1,115.7	975.1-1,109.0	964.5-1,100.0	967.0-1,101.9
	ปานกลาง	1	11.2-24.6	72.2-101.8	77.0-103.2	161.2-200.2	167.4-210.5	113.2-147.6	22.0-43.3	0.0-1.4	-	-	<0.0	0.0-0.1
		3	36.4-57.0	140.6-185.6	253.2-312.6	435.8-510.6	533.9-618.9	570.1-662.5	435.3-510.3	222.1-272.2	40.9-73.1	2.7-15.6	0.0-1.4	0.4-11.7
		6	90.0-118.6	190.8-237.0	303.7-367.3	541.6-625.2	774.3-884.8	929.8-1,059.0	941.0-1,075.1	832.5-951.5	708.4-813.3	485.2-567.4	244.9-300.4	86.2-119.9
		9	609.1-699.8	527.5-603.7	456.9-531.3	628.6-710.4	823.2-933.2	978.9-1,111.7	1,053.8-1,194.9	1,073.7-1,218.0	1,066.5-1,208.3	994.0-1,134.5	858.7-982.4	748.9-859.0
		12	1,176.2-1,315.0	1,193.5-1,326.7	1,206.7-1,335.0	1,222.2-1,344.4	1,204.1-1,330.7	1,149.2-1,287.3	1,141.4-1,280.3	1,120.5-1,264.6	1,115.8-1,261.3	1,109.1-1,256.1	1,100.1-1,249.1	1,102.0-1,250.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.7-149.7	101.9-307.3	103.3-273.8	200.3-423.9	210.6-464.5	147.7-359.8	43.4-190.4	1.5-82.9	<38.8	<33.4	0.0-28.4	0.2-66.3
		3	57.1-211.3	185.7-465.9	312.7-647.8	510.7-899.6	619.0-1,057.3	662.6-1,144.0	510.4-905.6	272.3-553.8	73.2-280.7	15.7-131.9	1.5-83.9	11.8-105.2
		6	118.7-295.5	237.1-501.9	367.4-715.1	625.3-1,052.9	884.9-1,442.8	1,059.1-1,708.1	1,075.2-1,751.0	951.6-1,550.9	813.4-1,346.8	567.5-996.8	300.5-612.5	120.0-352.1
		9	699.9-1,161.8	603.8-990.4	531.4-912.3	710.5-1,113.8	933.3-1,481.9	1,111.8-1,777.3	1,195.0-1,899.2	1,218.1-1,935.8	1,208.4-1,912.3	1,134.6-1,840.0	982.5-1,606.8	859.1-1,419.5
		12	1,315.1-1,988.2	1,326.8-1,970.0	1,335.1-1,950.8	1,344.5-1,927.4	1,330.8-1,939.7	1,287.4-1,962.9	1,280.4-1,959.9	1,264.7-1,976.7	1,261.4-1,981.3	1,256.2-1,986.3	1,249.2-1,991.6	1,250.4-1,988.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	149.8-204.1	307.4-383.8	273.9-335.0	424.0-498.4	464.6-550.5	359.9-433.8	190.5-250.2	83.0-121.4	38.8-65.9	33.4-53.9	28.5-54.1	66.4-98.3
		3	211.4-272.3	466.0-564.4	647.9-758.3	899.7-1,021.0	1,057.4-1,193.2	1,144.1-1,294.6	905.7-1,030.0	553.9-646.4	280.8-361.9	132.0-183.0	84.0-122.7	105.3-144.3
		6	295.6-357.6	502.0-590.1	715.2-827.4	1,053.0-1,184.8	1,442.9-1,613.4	1,708.2-1,905.7	1,751.1-1,957.2	1,551.0-1,733.7	1,346.9-1,510.7	996.9-1,131.3	612.6-715.1	352.2-438.4
		9	1,161.9-1,303.8	990.5-1,108.9	912.4-1,029.8	1,113.9-1,234.7	1,482.0-1,648.1	1,777.4-1,979.4	1,899.3-2,112.4	1,935.9-2,152.6	1,912.4-2,124.7	1,840.1-2,054.6	1,606.9-1,797.4	1,419.6-1,591.8
		12	1,988.3-2,187.6	1,970.1-2,159.9	1,950.9-2,131.7	1,927.5-2,097.8	1,939.8-2,119.0	1,963.0-2,164.4	1,960.0-2,162.6	1,976.8-2,190.7	1,981.4-2,198.0	1,986.4-2,206.6	1,991.7-2,216.2	1,988.8-2,211.9
	รุนแรง	1	204.2-269.2	383.9-471.3	335.1-404.4	498.5-580.9	550.6-646.4	433.9-516.9	250.3-320.5	121.5-168.4	66.0-100.0	54.0-78.5	54.2-84.8	98.4-137.5
		3	272.4-343.5	564.5-675.4	758.4-880.3	1,021.1-1,152.6	1,193.3-1,340.3	1,294.7-1,458.0	1,030.1-1,165.5	646.5-748.5	362.0-456.4	183.1-244.5	122.8-170.1	144.4-190.8
		6	357.7-427.4	590.2-687.8	827.5-950.5	1,184.9-1,327.3	1,613.5-1,797.1	1,905.8-2,118.3	1,957.3-2,179.2	1,733.8-1,930.4	1,510.8-1,687.5	1,131.4-1,277.4	715.2-828.4	438.5-537.0
		9	1,303.9-1,457.1	1,109.0-1,236.6	1,029.9-1,156.9	1,234.8-1,364.2	1,648.2-1,826.5	1,979.5-2,196.7	2,112.5-2,341.3	2,152.7-2,385.2	2,124.8-2,352.4	2,054.7-2,285.3	1,797.5-2,002.7	1,591.9-1,777.7
		12	2,187.7-2,400.0	2,160.0-2,362.1	2,131.8-2,323.9	2,097.9-2,278.5	2,119.1-2,309.7	2,164.5-2,379.7	2,162.7-2,379.1	2,190.8-2,419.8	2,198.1-2,430.2	2,206.7-2,442.8	2,216.3-2,457.2	2,212.0-2,451.5
	รุนแรงที่สุด	1	>269.2	>471.3	>404.4	>580.9	>646.4	>516.9	>320.5	>168.4	>100.0	>78.5	>84.8	>137.5
		3	>343.5	>675.4	>880.3	>1,152.6	>1,340.3	>1,458.0	>1,165.5	>748.5	>456.4	>244.5	>170.1	>190.8
		6	>427.4	>687.8	>950.5	>1,327.3	>1,797.1	>2,118.3	>2,179.2	>1,930.4	>1,687.5	>1,277.4	>828.4	>537.0
		9	>1,457.1	>1,236.6	>1,156.9	>1,364.2	>1,826.5	>2,196.7	>2,341.3	>2,385.2	>2,352.4	>2,285.3	>2,002.7	>1,777.7
		12	>2,400.0	>2,362.1	>2,323.9	>2,278.5	>2,309.7	>2,379.7	>2,379.1	>2,419.8	>2,430.2	>2,442.8	>2,457.2	>2,451.5

ตารางที่ ฒ.46-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.4	<55.9	<52.1	<102.9	<148.5	<90.4	<22.7	-	-	-	-	<0.0
		3	<30.4	<122.8	<224.5	<367.3	<491.4	<542.3	<394.4	<185.8	<36.9	<3.0	-	<0.0
		6	<74.5	<178.6	<281.9	<499.0	<756.9	<897.8	<865.0	<744.8	<646.9	<430.6	<203.9	<70.8
		9	<558.1	<462.2	<411.2	<583.9	<818.7	<965.4	<1,007.7	<1,010.4	<1,000.3	<903.1	<773.5	<685.8
		12	<1,123.2	<1,130.9	<1,151.6	<1,156.7	<1,168.0	<1,107.7	<1,099.7	<1,077.5	<1,067.8	<1,048.4	<1,039.0	<1,036.0
	รุนแรง	1	7.4-14.6	55.9-78.8	52.1-74.0	102.9-168.2	148.5-187.3	90.4-119.2	22.7-34.3	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	30.4-47.7	122.8-159.1	224.5-275.3	367.3-436.6	491.4-571.5	542.3-625.0	394.4-461.8	185.8-227.2	36.9-54.8	3.0-7.2	<0.0	0.0-3.1
		6	74.5-103.8	178.6-217.6	281.9-336.5	499.0-573.4	756.9-854.0	897.8-1,012.7	865.0-988.1	744.8-857.4	646.9-743.4	430.6-505.9	203.9-251.1	70.8-96.6
		9	558.1-640.8	462.2-532.0	411.2-476.3	583.9-660.3	818.7-915.2	965.4-1,081.1	1,007.7-1,132.8	1,010.4-1,139.8	1,000.3-1,129.3	903.1-1,034.1	773.5-890.8	685.8-787.2
		12	1,123.2-1,249.1	1,130.9-1,254.1	1,151.6-1,270.0	1,156.7-1,273.3	1,168.0-1,281.8	1,107.7-1,230.5	1,099.7-1,223.8	1,077.5-1,205.4	1,067.8-1,197.6	1,048.4-1,181.1	1,039.0-1,173.2	1,036.0-1,170.4
	ปานกลาง	1	14.7-28.3	78.9-108.3	74.1-102.2	168.3-212.5	187.4-233.1	119.3-153.7	34.4-50.7	0.0-1.0	-	-	<0.0	0.0-0.3
		3	47.8-68.9	159.2-202.8	275.4-334.4	436.7-515.9	571.6-660.6	625.1-716.7	461.9-537.1	227.3-275.1	54.9-79.8	7.3-17.2	0.0-3.1	3.2-15.7
		6	103.9-133.2	217.7-262.3	336.6-398.4	573.5-656.6	854.1-960.1	1,012.8-1,138.2	988.2-1,123.5	857.5-981.9	743.5-849.8	506.0-590.1	251.2-305.9	96.7-128.7
		9	640.9-732.0	532.1-609.0	476.4-548.3	660.4-743.7	915.3-1,019.7	1,081.2-1,206.7	1,132.9-1,269.1	1,139.9-1,281.1	1,129.4-1,270.0	1,034.2-1,178.3	890.9-1,020.3	787.3-899.0
		12	1,249.2-1,384.5	1,254.2-1,386.5	1,270.1-1,396.7	1,273.4-1,397.9	1,281.9-1,403.6	1,230.6-1,362.8	1,223.9-1,357.8	1,205.5-1,344.0	1,197.7-1,338.4	1,181.2-1,325.7	1,173.3-1,319.5	1,170.5-1,317.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.4-162.4	108.4-304.2	102.3-291.0	212.6-444.3	233.2-493.5	153.8-360.1	50.8-168.3	1.1-79.4	<39.7	<40.9	0.0-30.4	0.4-57.7
		3	69.0-214.3	202.9-462.5	334.5-661.7	516.0-944.6	660.7-1,114.1	716.8-1,178.7	537.2-922.3	275.2-538.5	79.9-256.9	17.3-136.8	3.2-96.8	15.8-107.4
		6	133.3-301.7	262.4-504.0	398.5-726.4	656.7-1,087.0	960.2-1,479.9	1,138.3-1,753.3	1,123.6-1,796.5	982.0-1,606.6	849.9-1,382.2	590.2-1,023.0	306.0-608.8	128.8-331.6
		9	732.1-1,185.7	609.1-993.9	548.4-910.8	743.8-1,151.4	1,019.8-1,521.5	1,206.8-1,813.5	1,269.2-1,934.0	1,281.2-1,972.6	1,270.1-1,958.1	1,178.4-1,895.5	1,020.4-1,669.2	899.1-1,456.7
		12	1,384.6-2,026.2	1,386.6-2,012.0	1,396.8-1,989.8	1,398.0-1,980.3	1,403.7-1,974.2	1,362.9-1,991.8	1,357.9-1,996.8	1,344.1-2,010.9	1,338.5-2,018.4	1,325.8-2,031.1	1,319.6-2,035.3	1,317.2-2,034.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.5-221.8	304.3-375.5	291.1-360.1	444.4-520.0	493.6-580.0	360.2-431.0	168.4-213.2	79.5-118.1	39.7-66.5	40.9-65.1	30.5-64.6	57.8-83.3
		3	214.4-268.5	462.6-551.0	661.8-768.6	944.7-1,082.4	1,114.2-1,253.4	1,178.8-1,319.7	922.4-1,041.2	538.6-624.0	257.0-324.0	136.9-193.6	96.9-143.5	107.5-145.4
		6	301.8-358.6	504.1-581.6	726.5-830.1	1,087.1-1,221.0	1,480.0-1,635.3	1,753.4-1,937.1	1,796.6-1,999.9	1,606.7-1,796.6	1,382.3-1,543.6	1,023.1-1,157.0	608.9-707.5	331.7-403.4
		9	1,185.8-1,322.8	994.0-1,110.7	910.9-1,021.1	1,151.5-1,273.0	1,521.6-1,669.1	1,813.6-1,992.8	1,934.1-2,131.9	1,972.7-2,179.1	1,958.2-2,163.3	1,895.6-2,112.3	1,669.3-1,866.4	1,456.8-1,625.5
		12	2,026.3-2,212.9	2,012.1-2,193.5	1,989.9-2,160.6	1,980.4-2,147.8	1,974.3-2,138.8	1,991.9-2,175.3	1,996.9-2,183.7	2,011.0-2,207.3	2,018.5-2,219.2	2,031.2-2,241.1	2,035.4-2,248.8	2,034.8-2,248.9
	รุนแรง	1	221.9-293.0	375.6-456.7	360.2-438.9	520.1-603.3	580.1-675.6	431.1-510.3	213.3-265.0	118.2-165.9	66.6-100.7	65.2-94.6	64.7-109.1	83.4-114.3
		3	268.6-330.7	551.1-649.7	768.7-886.2	1,082.5-1,233.3	1,253.5-1,403.8	1,319.8-1,471.6	1,041.3-1,169.6	624.1-718.1	324.1-401.4	193.7-263.0	143.6-201.2	145.5-190.4
		6	358.7-421.8	581.7-666.4	830.2-943.0	1,221.1-1,366.4	1,635.4-1,801.3	1,937.2-2,133.6	2,000.0-2,218.0	1,796.7-2,000.9	1,543.7-1,717.1	1,157.1-1,301.9	707.6-816.2	403.5-484.5
		9	1,322.9-1,470.0	1,110.8-1,236.0	1,021.2-1,139.9	1,273.1-1,402.8	1,669.2-1,826.1	1,992.9-2,183.6	2,132.0-2,343.1	2,179.2-2,399.6	2,163.4-2,382.5	2,112.4-2,344.9	1,866.5-2,078.4	1,625.6-1,806.8
		12	2,213.0-2,410.6	2,193.6-2,385.5	2,160.7-2,340.9	2,147.9-2,324.5	2,138.9-2,312.4	2,175.4-2,369.9	2,183.8-2,381.9	2,207.4-2,416.1	2,219.3-2,433.0	2,241.2-2,465.2	2,248.9-2,476.9	2,249.0-2,477.6
	รุนแรงที่สุด	1	>293.0	>456.7	>438.9	>603.3	>675.6	>510.3	>265.0	>165.9	>100.7	>94.6	>109.1	>114.3
		3	>330.7	>649.7	>886.2	>1,233.3	>1,403.8	>1,471.6	>1,169.6	>718.1	>401.4	>263.0	>201.2	>190.4
		6	>421.8	>666.4	>943.0	>1,366.4	>1,801.3	>2,133.6	>2,218.0	>2,000.9	>1,717.1	>1,301.9	>816.2	>484.5
		9	>1,470.0	>1,236.0	>1,139.9	>1,402.8	>1,826.1	>2,183.6	>2,343.1	>2,399.6	>2,382.5	>2,344.9	>2,078.4	>1,806.8
		12	>2,410.6	>2,385.5	>2,340.9	>2,324.5	>2,312.4	>2,369.9	>2,381.9	>2,416.1	>2,433.0	>2,465.2	>2,476.9	>2,477.6

ตารางที่ ฒ.46-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<54.3	<67.9	<163.1	<169.2	<102.2	<25.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<8.4	<124.4	<240.4	<434.0	<551.4	<582.3	<422.1	<221.6	<41.2	<0.4	-	<0.0
		6	<27.8	<171.1	<290.3	<562.7	<826.9	<971.3	<968.5	<838.4	<718.8	<463.5	<236.5	<68.8
		9	<543.7	<479.5	<438.2	<638.8	<877.5	<1,020.6	<1,101.2	<1,113.5	<1,102.1	<1,010.8	<861.1	<741.5
		12	<1,166.6	<1,194.1	<1,213.3	<1,234.6	<1,268.5	<1,186.1	<1,181.9	<1,162.4	<1,153.9	<1,146.1	<1,135.0	<1,121.0
	รุนแรง	1	2.3-4.6	54.3-77.2	67.9-92.3	163.1-199.1	169.2-207.2	102.2-131.7	25.1-36.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	8.4-31.1	124.4-159.1	240.4-291.8	434.0-503.3	551.4-632.1	582.3-667.5	422.1-490.7	221.6-262.4	41.2-59.0	0.4-1.3	<0.0	0.0-0.0
		6	27.8-81.9	171.1-207.8	290.3-344.6	562.7-634.2	826.9-920.3	971.3-1,085.3	968.5-1,088.6	838.4-950.5	718.8-813.7	463.5-538.6	236.5-282.2	68.8-94.3
		9	543.7-630.7	479.5-546.5	438.2-501.0	638.8-711.0	877.5-969.9	1,020.6-1,136.4	1,101.2-1,222.1	1,113.5-1,238.2	1,102.1-1,226.4	1,010.8-1,137.3	861.1-977.1	741.5-842.4
		12	1,166.6-1,295.0	1,194.1-1,316.8	1,213.3-1,331.0	1,234.6-1,347.2	1,268.5-1,374.1	1,186.1-1,306.0	1,181.9-1,302.4	1,162.4-1,286.4	1,153.9-1,279.6	1,146.1-1,273.1	1,135.0-1,263.9	1,121.0-1,252.2
	ปานกลาง	1	4.7-20.2	77.3-106.7	92.4-122.5	199.2-240.2	207.3-251.4	131.8-167.1	37.0-55.1	0.0-0.2	-	-	<0.0	<0.0
		3	31.2-52.8	159.2-200.6	291.9-350.8	503.4-580.3	632.2-721.2	667.6-761.7	490.8-567.1	262.5-308.6	59.1-86.1	1.4-14.7	0.0-0.3	0.1-5.1
		6	82.0-114.2	207.9-249.9	344.7-405.8	634.3-712.4	920.4-1,021.5	1,085.4-1,209.0	1,088.7-1,219.3	950.6-1,073.2	813.8-917.5	538.7-622.2	282.3-334.1	94.4-126.3
		9	630.8-727.3	546.6-620.2	501.1-569.9	711.1-789.0	970.0-1,069.6	1,136.5-1,261.9	1,222.2-1,352.9	1,238.3-1,373.0	1,226.5-1,360.8	1,137.4-1,275.1	977.2-1,104.0	842.5-953.2
		12	1,295.1-1,433.3	1,316.9-1,448.5	1,331.1-1,456.9	1,347.3-1,467.4	1,374.2-1,486.5	1,306.1-1,434.7	1,302.5-1,431.8	1,286.5-1,420.0	1,279.7-1,415.2	1,273.2-1,410.4	1,264.0-1,403.2	1,252.3-1,394.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.3-154.2	106.8-303.6	122.6-311.9	240.3-464.9	251.5-497.1	167.2-375.3	55.2-179.0	0.3-82.6	<36.1	<36.0	0.0-25.2	0.0-58.5
		3	52.9-204.4	200.7-441.8	350.9-668.4	580.4-969.7	721.3-1,167.1	761.8-1,234.6	567.2-957.9	308.7-551.8	86.2-264.1	14.8-130.1	0.4-78.6	5.2-100.8
		6	114.3-287.8	250.0-476.7	405.9-725.1	712.5-1,094.2	1,021.6-1,509.3	1,209.1-1,806.6	1,219.4-1,855.9	1,073.3-1,675.7	917.6-1,428.9	622.3-1,048.6	334.2-610.4	126.4-331.9
		9	727.4-1,216.2	620.3-985.1	570.0-911.3	789.1-1,160.9	1,069.7-1,545.5	1,262.0-1,865.4	1,353.0-1,978.9	1,373.1-2,018.4	1,360.9-2,004.9	1,275.2-1,945.8	1,104.1-1,729.0	953.3-1,501.2
		12	1,433.4-2,090.2	1,448.6-2,069.9	1,457.0-2,046.7	1,467.5-2,026.1	1,486.6-2,007.3	1,434.8-2,042.9	1,431.9-2,043.4	1,420.1-2,055.6	1,415.3-2,062.3	1,410.5-2,067.1	1,403.3-2,072.3	1,394.5-2,079.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.3-213.9	303.7-375.4	312.0-378.6	465.0-537.6	497.2-577.5	375.4-445.9	179.1-226.3	82.7-121.2	36.1-57.3	36.0-55.8	25.3-54.0	58.6-86.2
		3	204.5-263.6	441.9-523.0	668.5-770.0	969.8-1,088.9	1,167.2-1,302.5	1,234.7-1,378.7	958.0-1,078.4	551.9-628.5	264.2-330.7	130.2-179.8	78.7-110.3	100.9-141.2
		6	287.9-347.1	476.8-549.3	725.2-825.1	1,094.3-1,208.0	1,509.4-1,653.3	1,806.7-1,983.3	1,856.0-2,045.2	1,675.8-1,856.1	1,429.0-1,582.2	1,048.7-1,179.8	610.5-698.1	332.0-405.3
		9	1,216.3-1,365.9	985.2-1,095.1	911.4-1,014.0	1,161.0-1,269.7	1,545.6-1,684.8	1,865.5-2,043.2	1,979.0-2,162.7	2,018.5-2,207.9	2,005.0-2,194.2	1,945.9-2,145.2	1,729.1-1,916.4	1,501.3-1,666.2
		12	2,090.3-2,281.7	2,070.0-2,250.2	2,046.8-2,216.7	2,026.2-2,186.3	2,007.4-2,156.2	2,043.0-2,219.6	2,043.5-2,220.9	2,055.7-2,241.3	2,062.4-2,251.7	2,067.2-2,259.8	2,072.4-2,269.1	2,079.5-2,281.4
	รุนแรง	1	214.0-285.9	375.5-457.1	378.7-453.7	537.7-617.3	577.6-666.1	446.0-524.5	226.4-280.8	121.3-168.2	57.4-83.1	55.9-78.7	54.1-89.7	86.3-119.2
		3	263.7-332.5	523.1-613.1	770.1-881.2	1,089.0-1,217.3	1,302.6-1,448.0	1,378.8-1,533.7	1,078.5-1,208.6	628.6-711.9	330.8-407.1	179.9-239.4	110.4-148.5	141.3-189.7
		6	347.2-413.6	549.4-628.8	825.2-933.6	1,208.1-1,329.6	1,653.4-1,806.6	1,983.4-2,171.4	2,045.3-2,247.2	1,856.2-2,049.1	1,582.3-1,746.3	1,179.9-1,321.4	698.2-793.8	405.4-488.4
		9	1,366.0-1,527.2	1,095.2-1,212.9	1,014.1-1,124.2	1,269.8-1,385.1	1,684.9-1,832.7	2,043.3-2,232.4	2,162.8-2,358.0	2,208.0-2,409.1	2,194.3-2,395.2	2,145.3-2,358.0	1,916.5-2,117.0	1,666.3-1,842.9
		12	2,281.8-2,484.6	2,250.3-2,440.8	2,216.8-2,396.2	2,186.4-2,354.9	2,156.3-2,313.0	2,219.7-2,406.7	2,221.0-2,408.8	2,241.4-2,438.1	2,251.8-2,452.6	2,259.9-2,464.4	2,269.2-2,478.3	2,281.5-2,496.3
	รุนแรงที่สุด	1	>285.9	>457.1	>453.7	>617.3	>666.1	>524.5	>280.8	>168.2	>83.1	>78.7	>89.7	>119.2
		3	>332.5	>613.1	>881.2	>1,217.3	>1,448.0	>1,533.7	>1,208.6	>711.9	>407.1	>239.4	>148.5	>189.7
		6	>413.6	>628.8	>933.6	>1,329.6	>1,806.6	>2,171.4	>2,247.2	>2,049.1	>1,746.3	>1,321.4	>793.8	>488.4
		9	>1,527.2	>1,212.9	>1,124.2	>1,385.1	>1,832.7	>2,232.4	>2,358.0	>2,409.1	>2,395.2	>2,358.0	>2,117.0	>1,842.9
		12	>2,484.6	>2,440.8	>2,396.2	>2,354.9	>2,313.0	>2,406.7	>2,408.8	>2,438.1	>2,452.6	>2,464.4	>2,478.3	>2,496.3

ตารางที่ ฒ.46-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.1	<36.9	<44.9	<74.3	<98.3	<67.7	<9.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<15.8	<79.2	<160.3	<269.3	<347.3	<368.1	<313.6	<157.5	<22.8	<0.1	-	<0.0
		6	<50.6	<116.8	<197.5	<329.2	<514.0	<646.6	<665.0	<592.1	<483.3	<353.4	<173.4	<52.2
		9	<425.8	<369.1	<310.8	<388.9	<548.4	<681.4	<737.5	<763.7	<765.9	<716.9	<614.4	<522.9
		12	<819.3	<824.8	<822.4	<818.9	<825.0	<808.1	<800.8	<801.2	<797.4	<791.5	<788.2	<798.8
	รุนแรง	1	10.1-16.6	36.9-60.5	44.9-61.1	74.3-97.7	98.3-128.0	67.7-94.2	9.8-23.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	15.8-28.7	79.2-119.1	160.3-209.8	269.3-323.4	347.3-404.7	368.1-437.9	313.6-372.8	157.5-198.8	22.8-54.9	0.1-0.7	<0.0	0.0-0.1
		6	50.6-71.8	116.8-154.0	197.5-246.4	329.2-395.9	514.0-599.2	646.6-747.1	665.0-768.1	592.1-680.4	483.3-566.1	353.4-419.3	173.4-218.9	52.2-86.0
		9	425.8-502.0	369.1-440.3	310.8-374.7	388.9-459.6	548.4-635.3	681.4-786.1	737.5-851.6	763.7-879.4	765.9-878.7	716.9-824.7	614.4-706.2	522.9-609.1
		12	819.3-934.4	824.8-939.2	822.4-936.5	818.9-932.6	825.0-938.9	808.1-924.4	800.8-917.8	801.2-918.0	797.4-915.1	791.5-910.0	788.2-907.0	798.8-916.0
	ปานกลาง	1	16.7-27.6	60.6-90.9	61.2-80.4	97.8-127.6	128.1-164.3	94.3-126.9	23.9-47.1	0.0-1.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	28.8-47.4	119.2-163.4	209.9-262.9	323.5-385.7	404.8-469.8	438.0-517.9	372.9-440.4	198.9-247.8	55.0-85.0	0.8-11.3	0.0-0.7	0.2-4.2
		6	71.9-99.8	154.1-199.7	246.5-303.8	396.0-472.5	599.3-695.2	747.2-859.4	768.2-883.1	680.5-779.1	566.2-660.0	419.4-494.4	219.0-272.8	86.1-120.2
		9	502.1-588.3	440.4-521.3	374.8-447.5	459.7-539.8	635.4-732.8	786.2-902.9	851.7-978.5	879.5-1,008.2	878.8-1,004.1	824.8-944.9	706.3-808.7	609.2-706.5
		12	934.5-1,061.9	939.3-1,065.6	936.6-1,062.5	932.7-1,058.1	939.0-1,064.7	924.5-1,053.2	917.9-1,047.4	918.1-1,047.5	915.2-1,045.6	910.1-1,041.7	907.1-1,039.1	916.1-1,046.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.7-137.8	91.0-288.2	80.5-201.3	127.7-325.0	164.4-389.2	127.0-337.6	47.2-179.2	1.3-87.8	<36.0	<29.9	0.0-22.6	0.0-63.9
		3	47.5-201.1	163.5-442.6	263.0-563.1	385.8-727.3	469.9-818.0	518.0-952.6	440.5-803.2	247.9-532.0	85.1-263.9	11.4-136.9	0.8-78.1	4.3-102.1
		6	99.9-294.2	199.8-484.1	303.9-631.2	472.6-888.8	695.3-1,198.2	859.5-1,436.8	883.2-1,473.6	779.2-1,288.6	660.1-1,158.5	494.5-897.6	272.9-585.2	120.3-334.7
		9	588.4-1,044.9	521.4-951.4	447.6-837.7	539.9-967.2	732.9-1,238.7	903.0-1,502.5	978.6-1,626.5	1,008.3-1,665.0	1,004.2-1,640.2	945.0-1,560.3	808.8-1,337.1	706.6-1,218.4
		12	1,062.0-1,706.2	1,065.7-1,702.6	1,062.6-1,695.0	1,058.2-1,688.2	1,064.8-1,695.9	1,053.3-1,702.4	1,047.5-1,703.2	1,047.6-1,703.9	1,045.7-1,707.8	1,041.8-1,711.7	1,039.2-1,712.3	1,046.1-1,704.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.9-186.5	288.3-362.0	201.4-244.2	325.1-397.2	389.3-468.0	337.7-413.1	179.3-230.1	87.9-130.7	36.0-64.3	29.9-51.8	22.7-44.0	64.0-107.9
		3	201.2-264.6	442.7-543.5	563.2-663.1	727.4-838.1	818.1-929.0	952.7-1,092.9	803.3-919.3	532.1-627.7	264.0-329.6	137.0-196.6	78.2-118.4	102.2-153.0
		6	294.3-366.9	484.2-584.0	631.3-740.0	888.9-1,023.0	1,198.3-1,356.3	1,436.9-1,615.8	1,473.7-1,656.3	1,288.7-1,447.0	1,158.6-1,316.8	897.7-1,026.6	585.3-690.2	334.8-411.9
		9	1,045.0-1,189.5	951.5-1,087.9	837.8-962.1	967.3-1,103.0	1,238.8-1,396.5	1,502.6-1,688.1	1,626.6-1,826.3	1,665.1-1,867.4	1,640.3-1,835.4	1,560.4-1,750.4	1,337.2-1,501.4	1,218.5-1,379.8
		12	1,706.3-1,903.4	1,702.7-1,897.1	1,695.1-1,887.7	1,688.3-1,880.0	1,696.0-1,888.1	1,702.5-1,900.7	1,703.3-1,904.1	1,704.0-1,905.1	1,707.9-1,911.0	1,711.8-1,917.6	1,712.4-1,919.5	1,704.7-1,906.5
	รุนแรง	1	186.6-245.0	362.1-446.7	244.3-292.6	397.3-479.6	468.1-556.6	413.2-498.7	230.2-289.1	130.8-183.7	64.4-100.7	51.9-79.0	44.1-70.2	108.0-164.8
		3	264.7-339.6	543.6-658.2	663.2-773.8	838.2-959.8	929.1-1,050.4	1,093.0-1,246.7	919.4-1,046.3	627.8-734.0	329.7-404.8	196.7-269.6	118.5-168.4	153.1-216.3
		6	367.0-450.2	584.1-696.6	740.1-860.6	1,023.1-1,170.0	1,356.4-1,528.1	1,615.9-1,809.4	1,656.4-1,854.0	1,447.1-1,618.7	1,316.9-1,489.5	1,026.7-1,167.6	690.3-806.8	412.0-499.5
		9	1,189.6-1,347.0	1,088.0-1,236.7	962.2-1,097.9	1,103.1-1,251.2	1,396.6-1,567.6	1,688.2-1,888.8	1,826.4-2,042.0	1,867.5-2,086.0	1,835.5-2,046.1	1,750.5-1,956.1	1,501.5-1,679.3	1,379.9-1,555.5
		12	1,903.5-2,116.0	1,897.2-2,106.6	1,887.8-2,095.1	1,880.1-2,086.4	1,888.2-2,094.8	1,900.8-2,114.2	1,904.2-2,120.5	1,905.2-2,122.0	1,911.1-2,130.2	1,917.7-2,139.9	1,919.6-2,143.3	1,906.6-2,124.2
	รุนแรงที่สุด	1	>245.0	>446.7	>292.6	>479.6	>556.6	>498.7	>289.1	>183.7	>100.7	>79.0	>70.2	>164.8
		3	>339.6	>658.2	>773.8	>959.8	>1,050.4	>1,246.7	>1,046.3	>734.0	>404.8	>269.6	>168.4	>216.3
		6	>450.2	>696.6	>860.6	>1,170.0	>1,528.1	>1,809.4	>1,854.0	>1,618.7	>1,489.5	>1,167.6	>806.8	>499.5
		9	>1,347.0	>1,236.7	>1,097.9	>1,251.2	>1,567.6	>1,888.8	>2,042.0	>2,086.0	>2,046.1	>1,956.1	>1,679.3	>1,555.5
		12	>2,116.0	>2,106.6	>2,095.1	>2,086.4	>2,094.8	>2,114.2	>2,120.5	>2,122.0	>2,130.2	>2,139.9	>2,143.3	>2,124.2

ตารางที่ ฒ.46-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<37.5	<16.7	<40.2	<59.1	<55.0	<7.1	-	-	-	-	-
		3	<8.1	<59.7	<96.7	<179.6	<202.9	<234.9	<197.3	<99.7	<11.8	<0.0	-	-
		6	<31.5	<82.7	<129.0	<221.8	<339.4	<441.5	<440.8	<361.0	<299.0	<219.5	<109.1	<22.4
		9	<278.2	<265.3	<225.3	<264.7	<362.3	<467.3	<502.5	<508.4	<508.4	<465.1	<377.5	<329.8
		12	<537.2	<539.7	<552.5	<573.7	<585.2	<576.8	<550.3	<533.8	<534.6	<528.6	<526.2	<534.3
	รุนแรง	1	4.7-9.0	37.5-52.7	16.7-33.9	40.2-59.6	59.1-84.6	55.0-78.2	7.1-20.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	8.1-14.2	59.7-89.6	96.7-146.7	179.6-228.4	202.9-259.3	234.9-301.9	197.3-256.6	99.7-139.5	11.8-33.2	0.0-0.5	-	<0.0
		6	31.5-48.4	82.7-113.3	129.0-170.8	221.8-280.5	339.4-420.1	441.5-540.3	440.8-544.8	361.0-454.2	299.0-382.5	219.5-285.8	109.1-152.3	22.4-55.9
		9	278.2-352.7	265.3-333.4	225.3-282.8	264.7-328.8	362.3-445.1	467.3-569.3	502.5-615.0	508.4-625.4	508.4-623.9	465.1-576.1	377.5-473.5	329.8-416.3
		12	537.2-655.1	539.7-657.5	552.5-668.4	573.7-685.9	585.2-698.2	576.8-691.0	550.3-667.4	533.8-652.6	534.6-653.5	528.6-648.0	526.2-645.7	534.3-652.9
	ปานกลาง	1	9.1-16.5	52.8-79.3	34.0-51.9	59.7-85.7	84.7-118.2	78.3-109.0	20.4-40.2	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	14.3-28.9	89.7-126.1	146.8-195.6	228.5-286.3	259.4-327.1	302.0-383.1	256.7-329.3	139.6-190.6	33.3-63.6	0.6-6.2	<0.1	0.0-1.9
		6	48.5-71.8	113.4-151.9	170.9-222.2	280.6-349.9	420.2-514.0	540.4-654.6	544.9-666.3	454.3-565.3	382.6-483.4	285.9-367.1	152.4-207.5	56.0-88.5
		9	352.8-442.5	333.5-413.8	282.9-350.2	328.9-403.6	445.2-541.0	569.4-687.1	615.1-745.0	625.5-761.1	624.0-757.8	576.2-706.1	473.6-587.5	416.4-520.0
		12	655.2-792.0	657.6-793.9	668.5-802.1	686.0-814.7	698.3-827.1	691.1-821.3	667.5-801.9	652.7-789.9	653.6-790.8	648.1-786.3	645.8-784.2	653.0-789.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.6-115.3	79.4-242.4	52.0-176.0	85.8-273.0	118.3-353.2	109.1-320.0	40.3-168.2	0.0-85.3	<26.7	<25.2	0.0-16.1	0.0-46.3
		3	29.0-161.3	126.2-370.4	195.7-486.3	286.4-621.8	327.2-730.5	383.2-875.9	329.4-779.2	190.7-531.7	63.7-253.6	6.3-122.4	0.1-59.9	2.0-74.7
		6	71.9-247.5	152.0-403.0	222.3-538.5	350.0-748.2	514.1-1,039.8	654.7-1,285.5	666.4-1,350.2	565.4-1,214.6	483.5-1,092.3	367.2-870.9	207.6-573.4	88.6-306.5
		9	442.6-980.0	413.9-874.9	350.3-731.4	403.7-823.6	541.1-1,071.5	687.2-1,332.5	745.1-1,461.5	761.2-1,514.9	757.9-1,498.8	706.2-1,439.9	587.6-1,250.9	520.1-1,133.2
		12	792.1-1,552.1	794.0-1,549.6	802.2-1,535.4	814.8-1,515.8	827.2-1,519.2	821.4-1,519.2	802.0-1,533.8	790.0-1,544.8	790.9-1,545.3	786.4-1,549.7	784.3-1,550.4	790.0-1,544.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	115.4-161.0	242.5-302.9	176.1-223.1	273.1-344.1	353.3-441.4	320.1-398.3	168.3-218.9	85.4-130.9	26.7-49.8	25.2-42.1	16.2-33.8	46.4-76.7
		3	161.4-219.2	370.5-460.7	486.4-587.3	621.9-734.5	730.6-868.3	876.0-1,046.3	779.3-936.8	531.8-656.3	253.7-327.6	122.5-179.0	60.0-90.0	74.8-109.9
		6	247.6-315.9	403.1-493.5	538.6-648.9	748.3-881.2	1,039.9-1,212.4	1,285.6-1,490.8	1,350.3-1,575.8	1,214.7-1,434.2	1,092.4-1,302.3	871.0-1,047.6	573.5-706.7	306.6-389.3
		9	980.1-1,164.6	875.0-1,028.8	731.5-857.4	823.7-961.7	1,071.6-1,244.4	1,332.6-1,541.5	1,461.6-1,694.5	1,515.0-1,761.2	1,498.9-1,740.4	1,440.0-1,682.4	1,251.0-1,474.5	1,133.3-1,342.2
		12	1,552.2-1,800.6	1,549.7-1,796.1	1,535.5-1,773.2	1,515.9-1,741.9	1,519.3-1,740.2	1,519.3-1,741.7	1,533.9-1,769.7	1,544.9-1,789.9	1,545.4-1,790.1	1,549.8-1,798.2	1,550.5-1,800.2	1,544.4-1,789.4
	รุนแรง	1	161.1-216.3	303.0-372.2	223.2-277.6	344.2-426.0	441.5-542.6	398.4-487.8	219.0-278.2	131.0-188.0	49.9-78.8	42.2-62.3	33.9-55.8	76.8-114.9
		3	219.3-288.4	460.8-564.0	587.4-700.8	734.6-859.6	868.4-1,022.2	1,046.4-1,237.4	936.9-1,114.1	656.4-798.3	327.7-413.7	179.1-248.5	90.1-126.9	110.0-153.1
		6	316.0-395.2	493.6-596.3	649.0-773.0	881.3-1,028.7	1,212.5-1,402.7	1,490.9-1,716.5	1,575.9-1,824.8	1,434.3-1,678.6	1,302.4-1,537.5	1,047.7-1,246.3	706.8-858.3	389.4-484.7
		9	1,164.7-1,371.0	1,028.9-1,199.3	857.5-996.7	961.8-1,114.1	1,244.5-1,434.5	1,541.6-1,771.0	1,694.6-1,950.5	1,761.3-2,032.3	1,740.5-2,006.2	1,682.5-1,950.4	1,474.6-1,723.2	1,342.3-1,575.3
		12	1,800.7-2,074.2	1,796.2-2,067.5	1,773.3-2,034.4	1,742.0-1,989.9	1,740.3-1,981.8	1,741.8-1,984.9	1,769.8-2,028.2	1,790.0-2,059.2	1,790.2-2,059.0	1,798.3-2,071.5	1,800.3-2,074.9	1,789.5-2,058.6
	รุนแรงที่สุด	1	>216.3	>372.2	>277.6	>426.0	>542.6	>487.8	>278.2	>188.0	>78.8	>62.3	>55.8	>114.9
		3	>288.4	>564.0	>700.8	>859.6	>1,022.2	>1,237.4	>1,114.1	>798.3	>413.7	>248.5	>126.9	>153.1
		6	>395.2	>596.3	>773.0	>1,028.7	>1,402.7	>1,716.5	>1,824.8	>1,678.6	>1,537.5	>1,246.3	>858.3	>484.7
		9	>1,371.0	>1,199.3	>996.7	>1,114.1	>1,434.5	>1,771.0	>1,950.5	>2,032.3	>2,006.2	>1,950.4	>1,723.2	>1,575.3
		12	>2,074.2	>2,067.5	>2,034.4	>1,989.9	>1,981.8	>1,984.9	>2,028.2	>2,059.2	>2,059.0	>2,071.5	>2,074.9	>2,058.6

ตารางที่ ฒ.46-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.4	<39.3	<34.1	<103.2	<129.5	<39.9	<18.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<37.0	<102.4	<171.5	<309.3	<412.5	<437.1	<327.7	<120.5	<33.7	<1.3	-	<0.1
		6	<75.4	<142.6	<220.3	<399.9	<646.9	<728.0	<717.0	<608.7	<537.5	<371.5	<140.5	<66.3
		9	<476.4	<377.3	<334.5	<479.5	<696.0	<788.3	<827.8	<834.4	<824.0	<762.6	<643.7	<584.7
		12	<922.5	<915.4	<929.5	<932.0	<972.3	<919.0	<915.2	<888.3	<882.9	<870.4	<864.0	<864.7
	รุนแรง	1	10.4-20.7	39.3-61.9	34.1-52.0	103.2-152.4	129.5-169.5	39.9-83.1	18.0-29.0	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	37.0-52.2	102.4-140.2	171.5-222.1	309.3-378.6	412.5-494.2	437.1-531.6	327.7-402.8	120.5-162.7	33.7-51.3	1.3-3.5	<0.0	0.1-6.0
		6	75.4-97.2	142.6-184.6	220.3-276.8	399.9-480.9	646.9-753.5	728.0-861.2	717.0-854.0	608.7-730.8	537.5-645.6	371.5-453.4	140.5-188.4	66.3-91.4
		9	476.4-567.5	377.3-457.3	334.5-403.5	479.5-562.4	696.0-803.6	788.3-924.7	827.8-973.4	834.4-983.1	824.0-970.7	762.6-905.5	643.7-769.4	584.7-697.8
		12	922.5-1,067.9	915.4-1,060.5	929.5-1,072.6	932.0-1,073.9	972.3-1,110.7	919.0-1,064.0	915.2-1,060.5	888.3-1,037.4	882.9-1,032.9	870.4-1,022.1	864.0-1,016.6	864.7-1,017.0
	ปานกลาง	1	20.8-33.8	62.0-93.9	52.1-75.9	152.5-193.7	169.6-218.0	83.2-126.6	29.1-44.4	0.0-0.6	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	52.3-72.6	140.3-187.4	222.2-283.0	378.7-458.8	494.3-587.3	531.7-640.8	402.9-490.8	162.8-217.9	51.4-74.5	3.6-14.8	0.0-1.7	6.1-16.5
		6	97.3-125.8	184.7-235.2	276.9-343.1	481.0-573.4	753.6-872.0	861.3-1,011.5	854.1-1,009.2	730.9-870.6	645.7-769.3	453.5-548.4	188.5-250.0	91.5-123.4
		9	567.6-671.8	457.4-549.9	403.6-482.1	562.5-655.2	803.7-922.4	924.8-1,077.6	973.5-1,137.0	983.2-1,150.3	970.8-1,135.7	905.6-1,066.9	769.5-912.6	697.9-826.4
		12	1,068.0-1,230.1	1,060.6-1,222.7	1,072.7-1,231.9	1,074.0-1,231.6	1,110.8-1,262.9	1,064.1-1,225.1	1,060.6-1,222.0	1,037.5-1,204.1	1,033.0-1,200.8	1,022.2-1,192.4	1,016.7-1,188.0	1,017.1-1,188.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.9-150.0	94.0-322.7	76.0-249.5	193.8-425.6	218.1-510.4	126.7-412.6	44.5-168.5	0.7-71.5	<39.6	<39.3	0.0-27.2	0.3-70.9
		3	72.7-211.8	187.5-487.9	283.1-642.2	458.9-901.1	587.4-1,084.6	640.9-1,244.1	490.9-988.7	218.0-606.8	74.6-247.7	14.9-129.4	1.8-91.2	16.6-113.8
		6	125.9-301.2	235.3-534.5	343.2-717.7	573.5-1,071.0	872.1-1,475.1	1,011.6-1,798.7	1,009.3-1,830.2	870.7-1,625.7	769.4-1,437.8	548.5-1,075.1	250.1-669.4	123.5-330.9
		9	671.9-1,234.1	550.0-1,060.4	482.2-901.4	655.3-1,131.8	922.5-1,519.2	1,077.7-1,868.2	1,137.1-1,986.9	1,150.4-2,021.2	1,135.8-1,996.6	1,067.0-1,916.4	912.7-1,678.4	826.5-1,512.8
		12	1,230.2-2,062.8	1,222.8-2,059.2	1,232.0-2,044.8	1,231.7-2,034.2	1,263.0-2,019.3	1,225.2-2,043.4	1,222.1-2,044.5	1,204.2-2,062.0	1,200.9-2,067.2	1,192.5-2,075.5	1,188.1-2,078.2	1,188.1-2,076.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.1-198.5	322.8-410.8	249.6-315.9	425.7-503.6	510.5-611.1	412.7-520.1	168.6-218.1	71.6-105.9	39.6-67.7	39.3-65.0	27.3-50.4	71.0-100.7
		3	211.9-263.0	488.0-594.7	642.3-764.3	901.2-1,045.0	1,084.7-1,242.8	1,244.2-1,440.5	988.8-1,153.5	606.9-753.8	247.8-314.0	129.5-183.4	91.3-132.5	113.9-153.8
		6	301.3-361.9	534.6-636.5	717.8-841.5	1,071.1-1,230.0	1,475.2-1,660.3	1,798.8-2,045.8	1,830.3-2,089.6	1,625.8-1,868.0	1,437.9-1,652.3	1,075.2-1,247.1	669.5-824.8	331.0-405.4
		9	1,234.2-1,414.4	1,060.5-1,226.5	901.5-1,034.6	1,131.9-1,279.4	1,519.3-1,700.8	1,868.3-2,114.1	1,987.0-2,252.2	2,021.3-2,293.5	1,996.7-2,266.1	1,916.5-2,183.9	1,678.5-1,922.4	1,512.9-1,731.1
		12	2,062.9-2,320.5	2,059.3-2,318.9	2,044.9-2,295.2	2,034.3-2,280.9	2,019.4-2,247.7	2,043.5-2,294.6	2,044.6-2,297.4	2,062.1-2,327.9	2,067.3-2,336.2	2,075.6-2,350.7	2,078.3-2,355.9	2,076.6-2,353.9
	รุนแรง	1	198.6-255.8	410.9-512.7	316.0-392.6	503.7-590.2	611.2-723.7	520.2-643.9	218.2-276.0	106.0-148.1	67.8-103.7	65.1-96.7	50.5-79.8	100.8-136.7
		3	263.1-321.4	594.8-715.3	764.4-900.3	1,045.1-1,203.2	1,242.9-1,415.5	1,440.6-1,656.5	1,153.6-1,335.7	753.9-922.9	314.1-390.6	183.5-249.3	132.6-183.0	153.9-201.3
		6	362.0-429.8	636.6-750.1	841.6-978.3	1,230.1-1,403.9	1,660.4-1,860.2	2,045.9-2,314.3	2,089.7-2,372.2	1,868.1-2,133.2	1,652.4-1,887.1	1,247.2-1,436.4	824.9-1,002.7	405.5-489.8
		9	1,414.5-1,611.6	1,226.6-1,409.2	1,034.7-1,180.0	1,279.5-1,439.0	1,700.9-1,896.1	2,114.2-2,380.5	2,252.3-2,539.9	2,293.6-2,589.0	2,266.2-2,558.5	2,184.0-2,474.8	1,922.5-2,188.8	1,731.2-1,969.2
		12	2,320.6-2,599.2	2,319.0-2,600.1	2,295.3-2,565.7	2,281.0-2,547.2	2,247.8-2,492.6	2,294.7-2,565.5	2,297.5-2,570.3	2,328.0-2,615.6	2,336.3-2,627.6	2,350.8-2,649.0	2,356.0-2,657.0	2,354.0-2,654.6
	รุนแรงที่สุด	1	>255.8	>512.7	>392.6	>590.2	>723.7	>643.9	>276.0	>148.1	>103.7	>96.7	>79.8	>136.7
		3	>321.4	>715.3	>900.3	>1,203.2	>1,415.5	>1,656.5	>1,335.7	>922.9	>390.6	>249.3	>183.0	>201.3
		6	>429.8	>750.1	>978.3	>1,403.9	>1,860.2	>2,314.3	>2,372.2	>2,133.2	>1,887.1	>1,436.4	>1,002.7	>489.8
		9	>1,611.6	>1,409.2	>1,180.0	>1,439.0	>1,896.1	>2,380.5	>2,539.9	>2,589.0	>2,558.5	>2,474.8	>2,188.8	>1,969.2
		12	>2,599.2	>2,600.1	>2,565.7	>2,547.2	>2,492.6	>2,565.5	>2,570.3	>2,615.6	>2,627.6	>2,649.0	>2,657.0	>2,654.6

ตารางที่ ฒ.46-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.9	<48.4	<36.1	<60.5	<141.6	<61.5	<17.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<44.3	<114.9	<182.1	<290.1	<443.1	<472.9	<356.3	<142.4	<37.6	<3.8	-	<0.4
		6	<94.0	<176.7	<246.9	<389.0	<673.5	<772.4	<750.0	<649.6	<576.9	<406.8	<169.2	<75.6
		9	<561.8	<443.3	<380.9	<521.2	<749.2	<851.3	<865.3	<874.6	<875.4	<807.5	<694.2	<626.1
		12	<1,084.8	<1,090.0	<1,087.2	<1,066.3	<1,031.3	<989.3	<986.1	<956.7	<953.6	<922.4	<916.9	<917.6
	รุนแรง	1	14.9-27.3	48.4-70.9	36.1-59.3	60.5-163.1	141.6-184.1	61.5-96.2	17.1-27.7	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	44.3-60.4	114.9-153.9	182.1-237.1	290.1-368.5	443.1-533.4	472.9-569.4	356.3-428.6	142.4-182.8	37.6-54.7	3.8-8.7	<0.0	0.4-11.9
		6	94.0-118.3	176.7-219.8	246.9-307.5	389.0-481.6	673.5-791.4	772.4-912.0	750.0-891.3	649.6-775.8	576.9-686.1	406.8-486.6	169.2-215.8	75.6-101.4
		9	561.8-646.4	443.3-515.9	380.9-450.8	521.2-612.2	749.2-866.4	851.3-992.7	865.3-1,017.1	874.6-1,029.3	875.4-1,027.1	807.5-954.9	694.2-824.0	626.1-740.7
		12	1,084.8-1,221.0	1,090.0-1,223.9	1,087.2-1,221.2	1,066.3-1,202.5	1,031.3-1,174.8	989.3-1,137.8	986.1-1,134.8	956.7-1,109.7	953.6-1,107.1	922.4-1,080.1	916.9-1,075.2	917.6-1,075.6
	ปานกลาง	1	27.4-42.3	71.0-101.4	59.4-87.0	163.2-214.1	184.2-235.1	96.3-134.0	27.8-42.5	0.0-2.1	-	-	<0.0	0.0-1.5
		3	60.5-82.4	154.0-202.2	237.2-303.1	368.6-461.7	533.5-636.1	569.5-679.8	428.7-511.5	182.9-232.8	54.8-77.6	8.8-21.6	0.0-5.1	12.0-24.7
		6	118.4-149.2	219.9-270.0	307.6-377.9	481.7-589.4	791.5-923.0	912.1-1,068.7	891.4-1,050.8	775.9-919.1	686.2-809.8	486.7-577.3	215.9-272.7	101.5-133.2
		9	646.5-740.6	516.0-597.4	450.9-529.3	612.3-713.8	866.5-995.6	992.8-1,150.1	1,017.2-1,187.0	1,029.4-1,202.6	1,027.2-1,197.0	955.0-1,120.8	824.1-970.8	740.8-870.0
		12	1,221.1-1,369.8	1,224.0-1,370.1	1,221.3-1,367.3	1,202.6-1,351.1	1,174.9-1,331.8	1,137.9-1,301.5	1,134.9-1,298.9	1,109.8-1,279.5	1,107.2-1,277.6	1,080.2-1,256.4	1,075.3-1,252.4	1,075.7-1,252.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.4-164.9	101.5-320.6	87.1-281.9	214.2-467.5	235.2-536.3	134.1-372.8	42.6-151.1	2.2-79.7	<46.2	<47.3	0.0-32.7	1.6-68.6
		3	82.5-230.7	202.3-501.3	303.2-694.5	461.8-1,006.3	636.2-1,181.3	679.9-1,275.3	511.6-959.9	232.9-549.4	77.7-240.5	21.7-146.2	5.2-108.8	24.8-120.2
		6	149.3-330.1	270.1-549.2	378.0-769.2	589.5-1,191.8	923.1-1,597.8	1,068.8-1,884.0	1,050.9-1,888.5	919.2-1,680.3	809.9-1,463.5	577.4-1,061.8	272.8-624.5	133.3-329.9
		9	740.7-1,221.4	597.5-1,021.3	529.4-936.5	713.9-1,233.5	995.7-1,641.1	1,150.2-1,952.2	1,187.1-2,065.5	1,202.7-2,100.3	1,197.1-2,073.9	1,120.9-1,986.3	970.9-1,743.7	870.1-1,548.3
		12	1,369.9-2,099.8	1,370.2-2,087.9	1,367.4-2,081.2	1,351.2-2,078.8	1,331.9-2,104.4	1,301.6-2,119.5	1,299.0-2,119.9	1,279.6-2,139.1	1,277.7-2,142.8	1,256.5-2,163.8	1,252.5-2,165.6	1,252.4-2,163.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.0-214.3	320.7-403.4	282.0-355.6	467.6-550.1	536.4-638.5	372.9-459.5	151.2-193.5	79.8-120.5	46.2-77.3	47.3-77.4	32.8-63.4	68.7-98.2
		3	230.8-284.8	501.4-605.8	694.6-827.7	1,006.4-1,190.1	1,181.4-1,354.0	1,275.4-1,466.1	960.0-1,103.9	549.5-662.4	240.6-301.8	146.3-202.4	108.9-157.4	120.3-158.8
		6	330.2-390.9	549.3-640.5	769.3-896.9	1,191.9-1,389.4	1,597.9-1,806.3	1,884.1-2,138.5	1,888.6-2,151.8	1,680.4-1,921.5	1,463.6-1,670.0	1,061.9-1,215.9	624.6-747.9	330.0-398.6
		9	1,221.5-1,369.6	1,021.4-1,153.8	936.6-1,063.3	1,233.6-1,393.8	1,641.2-1,836.7	1,952.3-2,199.0	2,065.6-2,338.5	2,100.4-2,379.6	2,074.0-2,346.2	1,986.4-2,257.1	1,743.8-1,987.2	1,548.4-1,761.4
		12	2,099.9-2,318.1	2,088.0-2,302.8	2,081.3-2,294.2	2,078.9-2,296.1	2,104.5-2,335.8	2,119.6-2,367.4	2,120.0-2,369.1	2,139.2-2,402.4	2,142.9-2,408.3	2,163.9-2,445.0	2,165.7-2,448.9	2,163.7-2,446.3
	รุนแรง	1	214.4-272.0	403.5-498.7	355.7-440.5	550.2-641.4	638.6-752.5	459.6-558.2	193.6-242.6	120.6-171.4	77.4-116.8	77.5-114.9	63.5-103.1	98.3-134.1
		3	284.9-346.3	605.9-723.3	827.8-976.2	1,190.2-1,394.6	1,354.1-1,542.3	1,466.2-1,674.8	1,104.0-1,261.7	662.5-790.3	301.9-372.2	202.5-270.1	157.5-217.0	158.9-204.2
		6	391.0-458.5	640.6-741.1	897.0-1,037.5	1,389.5-1,488.6	1,806.4-2,031.6	2,138.6-2,414.5	2,151.9-2,438.0	1,921.6-2,184.5	1,670.1-1,894.8	1,216.0-1,384.2	748.0-887.0	398.7-475.8
		9	1,369.7-1,529.7	1,153.9-1,297.6	1,063.4-1,200.8	1,393.9-1,566.9	1,836.8-2,046.7	2,199.1-2,465.5	2,338.6-2,634.2	2,379.7-2,682.2	2,346.3-2,641.1	2,257.2-2,551.0	1,987.3-2,252.0	1,761.5-1,993.0
		12	2,318.2-2,551.7	2,302.9-2,532.5	2,294.3-2,521.7	2,296.2-2,528.3	2,335.9-2,583.4	2,367.5-2,633.8	2,369.2-2,636.8	2,402.5-2,686.0	2,408.4-2,694.5	2,445.1-2,749.2	2,449.0-2,755.6	2,446.4-2,752.4
	รุนแรงที่สุด	1	>272.0	>498.7	>440.5	>641.4	>752.5	>558.2	>242.6	>171.4	>116.8	>114.9	>103.1	>134.1
		3	>346.3	>723.3	>976.2	>1,394.6	>1,542.3	>1,674.8	>1,261.7	>790.3	>372.2	>270.1	>217.0	>204.2
		6	>458.5	>741.1	>1,037.5	>1,488.6	>2,031.6	>2,414.5	>2,438.0	>2,184.5	>1,894.8	>1,384.2	>887.0	>475.8
		9	>1,529.7	>1,297.6	>1,200.8	>1,566.9	>2,046.7	>2,465.5	>2,634.2	>2,682.2	>2,641.1	>2,551.0	>2,252.0	>1,993.0
		12	>2,551.7	>2,532.5	>2,521.7	>2,528.3	>2,583.4	>2,633.8	>2,636.8	>2,686.0	>2,694.5	>2,749.2	>2,755.6	>2,752.4

ตารางที่ ฒ.46-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.8	<44.8	<36.1	<92.2	<132.1	<39.3	<16.0	-	-	-	-	<0.0
		3	<43.2	<111.7	<179.1	<307.8	<420.4	<441.9	<325.1	<115.2	<33.0	<1.8	-	<0.3
		6	<82.8	<156.8	<234.5	<401.4	<662.2	<738.0	<718.0	<607.0	<537.6	<370.4	<135.6	<67.1
		9	<488.4	<382.8	<343.7	<491.5	<716.6	<804.6	<833.2	<838.9	<829.1	<765.2	<644.7	<586.5
		12	<949.4	<944.0	<955.3	<951.3	<979.9	<927.0	<925.4	<898.0	<894.3	<877.5	<871.8	<871.8
	รุนแรง	1	13.8-24.9	44.8-67.1	36.1-55.3	92.2-154.7	132.1-173.9	39.3-83.0	16.0-26.5	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	43.2-58.7	111.7-150.5	179.1-231.1	307.8-379.8	420.4-506.0	441.9-539.3	325.1-401.6	115.2-156.5	33.0-49.6	1.8-4.7	<0.0	0.3-9.0
		6	82.8-105.4	156.8-200.0	234.5-292.4	401.4-486.4	662.2-773.5	738.0-875.8	718.0-858.9	607.0-732.7	537.6-648.6	370.4-454.0	135.6-183.2	67.1-92.3
		9	488.4-580.5	382.8-463.0	343.7-413.6	491.5-577.9	716.6-828.9	804.6-945.6	833.2-983.6	838.9-992.3	829.1-980.4	765.2-912.2	644.7-774.2	586.5-702.9
		12	949.4-1,096.7	944.0-1,090.7	955.3-1,100.4	951.3-1,096.3	979.9-1,123.5	927.0-1,077.1	925.4-1,075.5	898.0-1,051.9	894.3-1,048.8	877.5-1,034.2	871.8-1,029.3	871.8-1,028.9
	ปานกลาง	1	25.0-38.8	67.2-98.1	55.4-79.8	154.8-199.2	174.0-224.7	83.1-126.4	26.6-41.5	0.0-0.9	-	-	<0.0	0.0-0.9
		3	58.8-79.9	150.6-198.6	231.2-293.3	379.9-463.5	506.1-603.5	539.4-652.2	401.7-491.4	156.6-210.9	49.7-72.2	4.8-17.5	0.0-2.6	9.1-20.8
		6	105.5-135.2	200.1-251.2	292.5-359.9	486.5-583.8	773.6-897.4	875.9-1,031.5	859.0-1,018.7	732.8-877.0	648.7-775.9	454.1-551.0	183.3-244.7	92.4-124.2
		9	580.6-685.8	463.1-555.8	413.7-493.1	578.0-674.4	829.0-952.8	945.7-1,103.7	983.7-1,152.8	992.4-1,165.2	980.5-1,150.8	912.3-1,078.6	774.3-922.0	703.0-835.7
		12	1,096.8-1,261.1	1,090.8-1,254.6	1,100.5-1,261.9	1,096.4-1,257.4	1,123.6-1,281.6	1,077.2-1,244.1	1,075.6-1,242.6	1,052.0-1,224.1	1,048.9-1,221.8	1,034.3-1,210.4	1,029.4-1,206.4	1,029.0-1,205.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.9-157.4	98.2-324.8	79.9-252.8	199.3-441.8	224.8-530.9	126.5-409.5	41.6-160.3	1.0-71.4	<41.9	<43.7	0.0-28.3	1.0-72.7
		3	80.0-221.2	198.7-498.7	293.4-658.0	463.6-931.0	603.6-1,123.8	652.3-1,277.5	491.5-1,000.8	211.0-599.3	72.3-240.9	17.6-133.0	2.7-97.0	20.9-118.8
		6	135.3-314.6	251.3-547.9	360.0-735.6	583.9-1,111.9	897.5-1,527.2	1,031.6-1,849.6	1,018.8-1,868.0	877.1-1,660.2	776.0-1,466.9	551.1-1,091.4	244.8-667.4	124.3-329.3
		9	685.9-1,253.9	555.9-1,067.5	493.2-915.5	674.5-1,170.1	952.9-1,573.6	1,103.8-1,921.6	1,152.9-2,035.1	1,165.3-2,069.3	1,150.9-2,043.3	1,078.7-1,958.5	922.1-1,717.1	835.8-1,547.6
		12	1,261.2-2,103.8	1,254.7-2,098.7	1,262.0-2,085.5	1,257.5-2,076.9	1,281.7-2,069.0	1,244.2-2,094.2	1,242.7-2,094.2	1,224.2-2,112.2	1,221.9-2,116.5	1,210.5-2,127.8	1,206.5-2,130.0	1,205.9-2,128.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.5-205.9	324.9-411.6	252.9-318.0	441.9-522.8	531.0-636.3	409.6-515.9	160.4-207.9	71.5-106.5	41.9-70.5	43.7-71.2	28.4-52.6	72.8-102.6
		3	221.3-272.4	498.8-603.9	658.1-781.3	931.1-1,084.3	1,123.9-1,289.2	1,277.6-1,481.5	1,000.9-1,169.8	599.4-747.2	241.0-305.6	133.1-186.0	97.1-139.5	118.9-158.9
		6	314.7-376.1	548.0-647.3	735.7-858.5	1,112.0-1,281.6	1,527.3-1,720.6	1,849.7-2,106.9	1,868.1-2,137.3	1,660.3-1,912.3	1,467.0-1,689.2	1,091.5-1,268.3	667.5-825.0	329.4-402.6
		9	1,254.0-1,436.0	1,067.6-1,234.0	915.6-1,049.3	1,170.2-1,323.4	1,573.7-1,762.1	1,921.7-2,176.1	2,035.2-2,311.2	2,069.4-2,352.6	2,043.4-2,323.3	1,958.6-2,236.3	1,717.2-1,971.3	1,547.7-1,774.8
		12	2,103.9-2,364.4	2,098.8-2,360.5	2,085.6-2,339.2	2,077.0-2,328.7	2,069.1-2,307.1	2,094.3-2,355.6	2,094.3-2,356.2	2,112.3-2,387.8	2,116.6-2,394.6	2,127.9-2,414.5	2,130.1-2,418.9	2,129.0-2,417.8
	รุนแรง	1	206.0-262.9	411.7-511.7	318.1-392.9	522.9-612.8	636.4-754.3	516.0-638.4	208.0-263.5	106.6-150.0	70.6-106.7	71.3-105.2	52.7-83.5	102.7-138.6
		3	272.5-330.7	604.0-722.3	781.4-918.4	1,084.4-1,253.3	1,289.3-1,469.6	1,481.6-1,705.9	1,169.9-1,356.8	747.3-917.6	305.7-380.4	186.1-250.3	139.6-191.4	159.0-206.4
		6	376.2-444.7	647.4-757.8	858.6-993.9	1,281.7-1,467.5	1,720.7-1,929.2	2,107.0-2,386.6	2,137.4-2,430.7	1,912.4-2,188.5	1,689.3-1,932.7	1,268.4-1,463.2	825.1-1,005.6	402.7-485.6
		9	1,436.1-1,635.3	1,234.1-1,417.1	1,049.4-1,195.3	1,323.5-1,489.1	1,762.2-1,964.6	2,176.2-2,451.8	2,311.3-2,610.8	2,352.7-2,660.3	2,323.4-2,627.6	2,236.4-2,538.9	1,971.4-2,249.3	1,774.9-2,022.9
		12	2,364.5-2,646.2	2,360.6-2,644.0	2,339.3-2,613.1	2,328.8-2,600.5	2,307.2-2,562.6	2,355.7-2,637.7	2,356.3-2,639.1	2,387.9-2,686.1	2,394.7-2,695.9	2,414.6-2,725.6	2,419.0-2,732.5	2,417.9-2,731.5
	รุนแรงที่สุด	1	>262.9	>511.7	>392.9	>612.8	>754.3	>638.4	>263.5	>150.0	>106.7	>105.2	>83.5	>138.6
		3	>330.7	>722.3	>918.4	>1,253.3	>1,469.6	>1,705.9	>1,356.8	>917.6	>380.4	>250.3	>191.4	>206.4
		6	>444.7	>757.8	>993.9	>1,467.5	>1,929.2	>2,386.6	>2,430.7	>2,188.5	>1,932.7	>1,463.2	>1,005.6	>485.6
		9	>1,635.3	>1,417.1	>1,195.3	>1,489.1	>1,964.6	>2,451.8	>2,610.8	>2,660.3	>2,627.6	>2,538.9	>2,249.3	>2,022.9
		12	>2,646.2	>2,644.0	>2,613.1	>2,600.5	>2,562.6	>2,637.7	>2,639.1	>2,686.1	>2,695.9	>2,725.6	>2,732.5	>2,731.5

ตารางที่ ฒ.46-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<47.9	<66.8	<122.8	<113.3	<73.5	<14.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<9.5	<99.8	<207.0	<354.7	<415.8	<420.1	<313.2	<172.0	<31.6	<0.2	-	<0.0
		6	<45.0	<144.1	<244.1	<432.9	<612.2	<730.6	<740.5	<663.1	<548.2	<364.1	<187.6	<62.7
		9	<449.5	<399.1	<388.5	<533.9	<660.1	<769.5	<830.2	<867.4	<860.7	<799.3	<680.7	<569.9
		12	<968.0	<974.6	<982.6	<999.4	<967.6	<927.5	<930.7	<911.3	<902.2	<891.7	<884.5	<877.9
	รุนแรง	1	5.9-11.5	47.9-71.4	66.8-89.3	122.8-156.5	113.3-148.4	73.5-99.2	14.1-25.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	9.5-24.7	99.8-137.3	207.0-258.6	354.7-425.3	415.8-497.4	420.1-506.3	313.2-380.6	172.0-213.1	31.6-51.7	0.2-0.6	<0.0	0.0-0.2
		6	45.0-78.9	144.1-184.2	244.1-301.1	432.9-514.9	612.2-720.5	730.6-856.2	740.5-868.6	663.1-776.5	548.2-647.6	364.1-438.2	187.6-233.7	62.7-88.7
		9	449.5-537.7	399.1-473.9	388.5-457.3	533.9-615.3	660.1-769.2	769.5-899.5	830.2-968.6	867.4-1,006.7	860.7-998.5	799.3-932.9	680.7-799.1	569.9-675.8
		12	968.0-1,107.6	974.6-1,112.2	982.6-1,117.7	999.4-1,129.2	967.6-1,101.6	927.5-1,066.3	930.7-1,068.2	911.3-1,051.7	902.2-1,044.1	891.7-1,035.2	884.5-1,028.9	877.9-1,023.2
	ปานกลาง	1	11.6-25.2	71.5-100.7	89.4-116.0	156.6-197.8	148.5-191.5	99.3-131.9	25.2-41.3	0.0-2.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	24.8-45.1	137.4-182.8	258.7-319.1	425.4-505.6	497.5-590.7	506.4-606.0	380.7-458.8	213.2-261.3	51.8-78.6	0.7-18.2	0.0-0.0	0.3-7.2
		6	79.0-111.2	184.3-231.9	301.2-367.1	515.0-608.1	720.6-843.1	856.3-997.9	868.7-1,013.4	776.6-904.4	647.7-760.6	438.3-523.4	233.8-287.9	88.8-123.0
		9	537.8-638.1	474.0-558.6	457.4-534.5	615.4-705.6	769.3-892.0	899.6-1,046.1	968.7-1,124.3	1,006.8-1,162.5	998.6-1,152.7	933.0-1,083.1	799.2-932.8	675.9-796.6
		12	1,107.7-1,261.6	1,112.3-1,264.0	1,117.8-1,266.5	1,129.3-1,271.7	1,101.7-1,249.9	1,066.4-1,220.9	1,068.3-1,220.9	1,051.8-1,208.4	1,044.2-1,202.8	1,035.3-1,195.8	1,029.0-1,190.8	1,023.3-1,186.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-154.5	100.8-303.7	116.1-278.1	197.9-442.2	191.6-457.6	132.0-342.3	41.4-186.7	2.5-89.2	<45.1	<33.2	0.0-28.4	0.0-67.1
		3	45.2-227.4	182.9-468.5	319.2-658.7	505.7-932.9	590.8-1,092.5	606.1-1,157.4	458.9-892.3	261.4-533.7	78.7-281.7	18.3-141.9	0.1-88.6	7.3-108.8
		6	111.3-318.3	232.0-510.3	367.2-731.3	608.2-1,102.2	843.2-1,491.5	998.0-1,743.4	1,013.5-1,776.2	904.5-1,573.9	760.7-1,362.8	523.5-987.9	288.0-597.8	123.1-354.2
		9	638.2-1,174.4	558.7-1,006.4	534.6-934.1	705.7-1,161.6	892.1-1,533.5	1,046.2-1,815.7	1,124.4-1,937.2	1,162.6-1,967.0	1,152.8-1,948.6	1,083.2-1,866.8	932.9-1,636.2	796.7-1,444.0
		12	1,261.7-2,031.5	1,264.1-2,024.8	1,266.6-2,009.6	1,271.8-1,979.3	1,250.0-1,998.4	1,221.0-2,011.2	1,221.0-1,997.4	1,208.5-2,012.2	1,202.9-2,019.1	1,195.9-2,026.0	1,190.9-2,029.5	1,186.3-2,032.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.6-211.8	303.8-379.0	278.2-334.2	442.3-525.3	457.7-550.7	342.4-417.3	186.8-248.0	89.3-130.0	45.1-72.8	33.2-55.0	28.5-56.0	67.2-100.7
		3	227.5-305.2	468.6-569.5	658.8-770.4	933.0-1,068.5	1,092.6-1,253.1	1,157.5-1,337.1	892.4-1,033.9	533.8-623.7	281.8-361.6	142.0-195.9	88.7-129.6	108.9-155.0
		6	318.4-393.5	510.4-604.1	731.4-849.6	1,102.3-1,258.8	1,491.6-1,696.4	1,743.5-1,978.1	1,776.3-2,016.7	1,574.0-1,784.1	1,362.9-1,554.3	988.0-1,137.9	597.9-700.9	354.3-439.0
		9	1,174.5-1,345.1	1,006.5-1,147.9	934.2-1,058.4	1,161.7-1,301.0	1,533.6-1,734.5	1,815.8-2,057.7	1,937.3-2,191.8	1,967.1-2,216.9	1,948.7-2,195.7	1,866.9-2,112.2	1,636.3-1,857.7	1,444.1-1,650.8
		12	2,031.6-2,265.2	2,024.9-2,256.1	2,009.7-2,234.9	1,979.4-2,192.7	1,998.5-2,227.2	2,011.3-2,255.0	1,997.5-2,236.0	2,012.3-2,260.8	2,019.2-2,272.1	2,026.1-2,284.1	2,029.6-2,290.8	2,032.4-2,296.1
	รุนแรง	1	211.9-280.7	379.1-465.2	334.3-397.1	525.4-617.9	550.8-655.3	417.4-502.2	248.1-320.6	130.1-179.9	72.9-106.3	55.1-81.5	56.1-88.1	100.8-142.0
		3	305.3-397.8	569.6-683.6	770.5-893.5	1,068.6-1,216.4	1,253.2-1,428.6	1,337.2-1,534.9	1,034.0-1,189.8	623.8-723.3	361.7-454.4	196.0-260.9	129.7-179.6	155.1-211.0
		6	393.6-479.2	604.2-708.5	849.7-979.8	1,258.9-1,429.4	1,696.5-1,919.7	1,978.2-2,233.5	2,016.8-2,278.4	1,784.2-2,012.5	1,554.4-1,763.3	1,138.0-1,302.3	701.0-815.2	439.1-535.7
		9	1,345.2-1,531.5	1,148.0-1,301.9	1,058.5-1,193.0	1,301.1-1,451.2	1,734.6-1,952.7	2,057.8-2,320.9	2,191.9-2,468.3	2,217.0-2,487.5	2,195.8-2,463.4	2,112.3-2,378.5	1,857.8-2,098.7	1,650.9-1,876.7
		12	2,265.3-2,516.2	2,256.2-2,504.8	2,235.0-2,476.8	2,192.8-2,421.6	2,227.3-2,473.6	2,255.1-2,518.4	2,236.1-2,493.4	2,260.9-2,529.7	2,272.2-2,546.0	2,284.2-2,563.7	2,290.9-2,574.0	2,296.2-2,582.2
	รุนแรงที่สุด	1	>280.7	>465.2	>397.1	>617.9	>655.3	>502.2	>320.6	>179.9	>106.3	>81.5	>88.1	>142.0
		3	>397.8	>683.6	>893.5	>1,216.4	>1,428.6	>1,534.9	>1,189.8	>723.3	>454.4	>260.9	>179.6	>211.0
		6	>479.2	>708.5	>979.8	>1,429.4	>1,919.7	>2,233.5	>2,278.4	>2,012.5	>1,763.3	>1,302.3	>815.2	>535.7
		9	>1,531.5	>1,301.9	>1,193.0	>1,451.2	>1,952.7	>2,320.9	>2,468.3	>2,487.5	>2,463.4	>2,378.5	>2,098.7	>1,876.7
		12	>2,516.2	>2,504.8	>2,476.8	>2,421.6	>2,473.6	>2,518.4	>2,493.4	>2,529.7	>2,546.0	>2,563.7	>2,574.0	>2,582.2

ตารางที่ ฒ.46-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<12.2	<85.3	<125.8	<170.6	<112.6	<5.8	-	-	-	-	<0.0
		3	<7.8	<33.5	<203.4	<388.7	<562.8	<573.8	<478.0	<245.6	<11.6	<0.0	-	<0.0
		6	<56.2	<115.0	<233.9	<436.0	<704.4	<916.3	<983.1	<922.1	<746.3	<537.4	<258.5	<95.5
		9	<655.5	<510.9	<412.9	<521.6	<751.9	<934.4	<1,028.9	<1,073.3	<1,093.3	<1,066.0	<954.0	<827.4
		12	<1,223.5	<1,213.9	<1,211.6	<1,195.3	<1,194.5	<1,152.0	<1,118.6	<1,118.2	<1,109.7	<1,110.5	<1,103.3	<1,147.3
	รุนแรง	1	3.1-6.5	12.2-58.7	85.3-108.9	125.8-164.6	170.6-215.9	112.6-151.1	5.8-33.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	7.8-31.5	33.5-103.5	203.4-266.6	388.7-473.7	562.8-651.3	573.8-680.9	478.0-564.8	245.6-303.0	11.6-76.1	0.0-0.0	<0.0	0.0-0.6
		6	56.2-82.5	115.0-163.7	233.9-305.4	436.0-538.6	704.4-839.7	916.3-1,072.0	983.1-1,139.8	922.1-1,052.8	746.3-867.8	537.4-631.3	258.5-321.2	95.5-129.3
		9	655.5-757.8	510.9-607.7	412.9-501.7	521.6-628.4	751.9-888.2	934.4-1,099.9	1,028.9-1,204.6	1,073.3-1,250.7	1,093.3-1,262.5	1,066.0-1,226.1	954.0-1,087.6	827.4-949.9
		12	1,223.5-1,387.8	1,213.9-1,379.6	1,211.6-1,376.0	1,195.3-1,361.2	1,194.5-1,362.3	1,152.0-1,325.5	1,118.6-1,296.4	1,118.2-1,296.6	1,109.7-1,289.3	1,110.5-1,290.1	1,103.3-1,283.8	1,147.3-1,321.4
	ปานกลาง	1	6.6-19.3	58.8-108.4	109.0-137.3	164.7-211.7	216.0-269.2	151.2-197.9	33.9-60.1	0.0-0.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	31.6-57.4	103.6-171.6	266.7-343.4	473.8-571.3	651.4-749.3	681.0-801.5	564.9-662.2	303.1-369.4	76.2-115.6	0.1-14.4	0.0-0.5	0.7-8.6
		6	82.6-117.5	163.8-227.2	305.5-391.7	538.7-657.9	839.8-992.9	1,072.1-1,245.5	1,139.9-1,313.3	1,052.9-1,196.1	867.9-1,002.8	631.4-736.1	321.3-394.0	129.4-171.3
		9	757.9-871.0	607.8-717.0	501.8-603.4	628.5-750.3	888.3-1,041.6	1,100.0-1,285.5	1,204.7-1,400.8	1,250.8-1,447.9	1,262.6-1,449.5	1,226.2-1,402.4	1,087.7-1,233.9	950.0-1,084.5
		12	1,387.9-1,567.2	1,379.7-1,560.6	1,376.1-1,555.7	1,361.3-1,542.9	1,362.4-1,546.3	1,325.6-1,516.7	1,296.5-1,493.6	1,296.7-1,494.3	1,289.4-1,488.8	1,290.2-1,489.5	1,283.9-1,484.4	1,321.5-1,513.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-163.4	108.5-415.6	137.4-305.8	211.8-495.2	269.3-573.6	198.0-484.3	60.2-244.7	0.5-116.5	<37.9	<31.1	0.0-30.2	0.0-97.6
		3	57.5-249.5	171.7-631.9	343.5-804.7	571.4-1,101.4	749.4-1,243.7	801.6-1,430.5	662.3-1,166.6	369.5-736.0	115.7-344.4	14.5-167.3	0.6-88.8	8.7-139.9
		6	117.6-366.2	227.3-663.5	391.8-908.6	658.0-1,321.1	993.0-1,801.6	1,245.6-2,134.5	1,313.4-2,188.2	1,196.2-1,902.4	1,002.9-1,686.6	736.2-1,274.3	394.1-799.1	171.4-434.5
		9	871.1-1,438.2	717.1-1,289.9	603.5-1,153.6	750.4-1,405.8	1,041.7-1,841.8	1,285.6-2,246.8	1,400.9-2,407.0	1,448.0-2,452.0	1,449.6-2,388.1	1,402.5-2,280.8	1,234.0-1,952.3	1,084.6-1,753.2
		12	1,567.3-2,443.6	1,560.7-2,447.4	1,555.8-2,436.4	1,543.0-2,438.9	1,546.4-2,453.8	1,516.8-2,472.3	1,493.7-2,491.4	1,494.4-2,494.6	1,488.9-2,501.0	1,489.6-2,500.0	1,484.5-2,503.2	1,513.4-2,472.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	163.5-231.6	415.7-533.6	305.9-363.4	495.3-592.6	573.7-674.7	484.4-583.9	244.8-317.4	116.6-169.0	37.9-71.8	31.1-60.2	30.3-56.9	97.7-157.3
		3	249.6-326.7	632.0-809.7	804.8-963.2	1,101.5-1,272.0	1,243.8-1,394.5	1,430.6-1,627.2	1,166.7-1,323.6	736.1-855.2	344.5-427.0	167.4-240.3	88.9-133.6	140.0-206.6
		6	366.3-460.1	663.6-825.4	908.7-1,085.7	1,321.2-1,538.0	1,801.7-2,056.8	2,134.6-2,408.9	2,188.3-2,455.3	1,902.5-2,114.3	1,686.7-1,896.1	1,274.4-1,440.7	799.2-931.6	434.6-527.2
		9	1,438.3-1,610.6	1,290.0-1,469.8	1,153.7-1,330.1	1,405.9-1,615.3	1,841.9-2,092.1	2,246.9-2,546.0	2,407.1-2,717.9	2,452.1-2,760.6	2,388.2-2,673.6	2,280.9-2,546.5	1,952.4-2,167.3	1,753.3-1,954.8
		12	2,443.7-2,704.7	2,447.5-2,712.2	2,436.5-2,699.5	2,439.0-2,707.8	2,453.9-2,726.2	2,472.4-2,762.0	2,491.5-2,796.8	2,494.7-2,800.7	2,501.1-2,811.4	2,500.1-2,809.6	2,503.3-2,815.9	2,472.6-2,763.3
	รุนแรง	1	231.7-315.0	533.7-670.4	363.5-427.6	592.7-701.5	674.8-786.7	584.0-695.6	317.5-402.2	169.1-232.8	71.9-115.5	60.3-97.9	57.0-89.3	157.4-233.3
		3	326.8-417.3	809.8-960.2	963.3-1,140.3	1,272.1-1,458.8	1,394.6-1,557.0	1,627.3-1,840.8	1,323.7-1,493.7	855.3-986.4	427.1-521.0	240.4-329.6	133.7-188.6	206.7-289.3
		6	460.2-568.2	825.5-1,010.8	1,085.8-1,283.7	1,538.1-1,776.8	2,056.9-2,334.6	2,409.0-2,705.4	2,455.4-2,742.7	2,114.4-2,341.1	1,896.2-2,121.9	1,440.8-1,620.5	931.7-1,077.5	527.3-631.5
		9	1,610.7-1,795.9	1,469.9-1,665.2	1,330.2-1,523.2	1,615.4-1,844.2	2,092.2-2,363.8	2,546.1-2,870.2	2,718.0-3,054.0	2,760.7-3,093.6	2,673.7-2,980.6	2,546.6-2,831.6	2,167.4-2,397.2	1,954.9-2,171.1
		12	2,704.8-2,983.6	2,712.3-2,995.2	2,699.6-2,980.6	2,707.9-2,995.6	2,726.3-3,017.9	2,762.1-3,073.2	2,796.9-3,125.8	2,800.8-3,130.4	2,811.5-3,146.0	2,809.7-3,143.2	2,816.0-3,153.0	2,763.4-3,075.6
	รุนแรงที่สุด	1	>315.0	>670.4	>427.6	>701.5	>786.7	>695.6	>402.2	>232.8	>115.5	>97.9	>89.3	>233.3
		3	>417.3	>960.2	>1,140.3	>1,458.8	>1,557.0	>1,840.8	>1,493.7	>986.4	>521.0	>329.6	>188.6	>289.3
		6	>568.2	>1,010.8	>1,283.7	>1,776.8	>2,334.6	>2,705.4	>2,742.7	>2,341.1	>2,121.9	>1,620.5	>1,077.5	>631.5
		9	>1,795.9	>1,665.2	>1,523.2	>1,844.2	>2,363.8	>2,870.2	>3,054.0	>3,093.6	>2,980.6	>2,831.6	>2,397.2	>2,171.1
		12	>2,983.6	>2,995.2	>2,980.6	>2,995.6	>3,017.9	>3,073.2	>3,125.8	>3,130.4	>3,146.0	>3,143.2	>3,153.0	>3,075.6

ตารางที่ ฒ.46-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<40.2	<36.7	<119.2	<139.6	<64.4	<20.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<32.3	<99.0	<176.5	<331.5	<448.8	<477.6	<362.9	<155.7	<36.2	<1.3	-	<0.0
		6	<74.3	<139.2	<222.4	<430.4	<665.6	<771.6	<769.0	<675.8	<586.3	<401.5	<174.6	<66.8
		9	<518.7	<412.0	<348.7	<504.7	<714.0	<826.1	<882.7	<888.9	<882.9	<812.3	<705.3	<624.5
		12	<995.5	<998.1	<1,005.5	<1,015.2	<1,031.6	<975.6	<968.1	<940.5	<936.5	<925.9	<916.1	<916.5
	รุนแรง	1	7.3-17.4	40.2-61.1	36.7-55.1	119.2-163.5	139.6-176.5	64.4-98.0	20.1-31.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	32.3-46.1	99.0-133.8	176.5-225.3	331.5-396.9	448.8-523.3	477.6-561.6	362.9-430.6	155.7-197.7	36.2-54.0	1.3-4.6	<0.0	0.0-3.0
		6	74.3-94.7	139.2-178.3	222.4-276.4	430.4-504.6	665.6-762.9	771.6-890.6	769.0-893.3	675.8-786.0	586.3-683.6	401.5-476.0	174.6-221.7	66.8-92.3
		9	518.7-600.4	412.0-484.1	348.7-415.0	504.7-580.9	714.0-811.8	826.1-948.1	882.7-1,013.0	888.9-1,022.6	882.9-1,014.4	812.3-942.6	705.3-819.3	624.5-726.9
		12	995.5-1,123.9	998.1-1,124.8	1,005.5-1,130.8	1,015.2-1,137.9	1,031.6-1,152.6	975.6-1,104.2	968.1-1,097.6	940.5-1,074.2	936.5-1,071.0	925.9-1,062.0	916.1-1,053.7	916.5-1,053.7
	ปานกลาง	1	17.5-29.7	61.2-90.4	55.2-80.1	163.6-201.6	176.6-220.0	98.1-135.6	31.9-48.1	0.0-0.8	-	-	<0.0	0.0-0.2
		3	46.2-65.3	133.9-177.5	225.4-283.4	397.0-471.5	523.4-606.4	561.7-656.2	430.7-507.6	197.8-248.9	54.1-78.5	4.7-13.3	0.0-2.3	3.1-12.8
		6	94.8-121.8	178.4-224.9	276.5-339.5	504.7-588.0	763.0-869.9	890.7-1,022.4	893.4-1,031.6	786.1-909.2	683.7-792.4	476.1-560.4	221.8-278.7	92.4-124.8
		9	600.5-691.5	484.2-565.6	415.1-489.8	581.0-665.0	811.9-918.7	948.2-1,082.6	1,013.1-1,156.8	1,022.7-1,170.4	1,014.5-1,159.7	942.7-1,087.2	819.4-946.3	727.0-841.3
		12	1,124.0-1,264.3	1,124.9-1,263.3	1,130.9-1,267.5	1,138.0-1,271.4	1,152.7-1,283.7	1,104.3-1,244.8	1,097.7-1,239.3	1,074.3-1,221.4	1,071.1-1,219.2	1,062.1-1,212.2	1,053.8-1,205.7	1,053.8-1,205.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-139.7	90.5-302.8	80.2-262.0	201.7-406.5	220.1-469.6	135.7-374.7	48.2-177.8	0.9-75.2	<37.6	<34.0	0.0-29.6	0.3-66.0
		3	65.4-201.4	177.6-454.5	283.5-620.8	471.6-870.8	606.5-1,032.5	656.3-1,150.8	507.7-917.9	249.0-564.4	78.6-259.5	13.4-128.7	2.4-88.0	12.9-106.3
		6	121.9-286.1	225.0-498.0	339.6-692.1	588.1-1,021.1	870.0-1,401.0	1,022.5-1,688.7	1,031.7-1,736.3	909.3-1,543.0	792.5-1,352.5	560.5-1,006.8	278.8-624.9	124.9-336.6
		9	691.6-1,159.2	565.7-993.5	489.9-881.4	665.1-1,085.4	918.8-1,443.0	1,082.7-1,756.0	1,156.9-1,877.9	1,170.5-1,913.8	1,159.8-1,889.4	1,087.3-1,822.4	946.4-1,596.2	841.4-1,427.0
		12	1,264.4-1,954.7	1,263.4-1,944.7	1,267.6-1,935.1	1,271.5-1,921.6	1,283.8-1,914.5	1,244.9-1,933.5	1,239.4-1,936.7	1,221.5-1,953.7	1,219.3-1,957.4	1,212.3-1,964.2	1,205.8-1,968.9	1,205.4-1,967.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.8-186.1	302.9-384.4	262.1-331.7	406.6-473.1	469.7-552.8	374.8-461.2	177.9-229.1	75.3-109.6	37.6-66.1	34.0-57.6	29.7-53.4	66.1-92.4
		3	201.5-252.4	454.6-552.4	620.9-734.3	870.9-998.1	1,032.6-1,164.1	1,150.9-1,305.9	918.0-1,048.4	564.5-675.0	259.6-328.6	128.8-184.8	88.1-130.3	106.4-141.5
		6	286.2-342.6	498.1-590.4	692.2-807.8	1,021.2-1,156.4	1,401.1-1,561.2	1,688.8-1,892.5	1,736.4-1,953.2	1,543.1-1,739.4	1,352.6-1,526.2	1,006.9-1,147.9	625.0-745.1	336.7-412.8
		9	1,159.3-1,303.8	993.6-1,128.2	881.5-1,004.1	1,085.5-1,212.9	1,443.1-1,599.7	1,756.1-1,960.4	1,878.0-2,097.1	1,913.9-2,140.3	1,889.5-2,111.5	1,822.5-2,048.1	1,596.3-1,796.8	1,427.1-1,608.0
		12	1,954.8-2,161.6	1,944.8-2,149.1	1,935.2-2,134.2	1,921.7-2,115.0	1,914.6-2,100.3	1,933.6-2,139.3	1,936.8-2,145.7	1,953.8-2,175.0	1,957.5-2,180.8	1,964.3-2,192.6	1,969.0-2,201.1	1,967.3-2,199.1
	รุนแรง	1	186.2-241.0	384.5-478.6	331.8-412.1	473.2-546.5	552.9-645.0	461.3-559.6	229.2-288.8	109.7-151.6	66.2-102.7	57.7-86.7	53.5-83.6	92.5-123.8
		3	252.5-310.8	552.5-662.9	734.4-860.4	998.2-1,137.1	1,164.2-1,306.4	1,306.0-1,474.4	1,048.5-1,190.8	675.1-799.5	328.7-408.4	184.9-253.8	130.4-182.5	141.6-182.8
		6	342.7-405.9	590.5-693.2	807.9-935.3	1,156.5-1,303.1	1,561.3-1,732.9	1,892.6-2,111.9	1,953.3-2,187.3	1,739.5-1,952.0	1,526.3-1,714.3	1,148.0-1,301.5	745.2-880.0	412.9-499.4
		9	1,303.9-1,460.3	1,128.3-1,274.6	1,004.2-1,137.5	1,213.0-1,349.9	1,599.8-1,767.1	1,960.5-2,180.0	2,097.2-2,332.7	2,140.4-2,384.0	2,111.6-2,350.4	2,048.2-2,291.5	1,796.9-2,013.6	1,608.1-1,803.7
		12	2,161.7-2,382.9	2,149.2-2,367.7	2,134.3-2,346.9	2,115.1-2,321.3	2,100.4-2,297.9	2,139.4-2,359.3	2,145.8-2,369.2	2,175.1-2,412.5	2,180.9-2,420.5	2,192.7-2,437.9	2,201.2-2,450.9	2,199.2-2,448.6
	รุนแรงที่สุด	1	>241.0	>478.6	>412.1	>546.5	>645.0	>559.6	>288.8	>151.6	>102.7	>86.7	>83.6	>123.8
		3	>310.8	>662.9	>860.4	>1,137.1	>1,306.4	>1,474.4	>1,190.8	>799.5	>408.4	>253.8	>182.5	>182.8
		6	>405.9	>693.2	>935.3	>1,303.1	>1,732.9	>2,111.9	>2,187.3	>1,952.0	>1,714.3	>1,301.5	>880.0	>499.4
		9	>1,460.3	>1,274.6	>1,137.5	>1,349.9	>1,767.1	>2,180.0	>2,332.7	>2,384.0	>2,350.4	>2,291.5	>2,013.6	>1,803.7
		12	>2,382.9	>2,367.7	>2,346.9	>2,321.3	>2,297.9	>2,359.3	>2,369.2	>2,412.5	>2,420.5	>2,437.9	>2,450.9	>2,448.6

ตารางที่ ฒ.46-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.0	<49.9	<43.9	<98.2	<141.6	<75.4	<20.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<35.9	<113.2	<201.4	<339.8	<464.1	<503.8	<374.8	<164.0	<35.7	<2.7	-	<0.0
		6	<84.0	<165.0	<255.8	<456.7	<705.2	<826.7	<803.4	<697.5	<606.1	<412.3	<183.7	<70.0
		9	<547.5	<441.2	<381.6	<542.3	<764.3	<892.2	<934.2	<937.4	<929.8	<844.2	<728.4	<647.9
		12	<1,065.6	<1,069.9	<1,083.2	<1,087.6	<1,093.1	<1,035.1	<1,027.1	<1,001.3	<994.4	<976.4	<967.3	<967.8
	รุนแรง	1	9.0-18.4	49.9-71.9	43.9-64.1	98.2-161.4	141.6-180.1	75.4-106.8	20.4-31.8	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	35.9-51.1	113.2-149.4	201.4-251.9	339.8-408.5	464.1-542.8	503.8-588.3	374.8-442.9	164.0-206.0	35.7-53.3	2.7-7.4	<0.0	0.0-3.9
		6	84.0-105.3	165.0-204.8	255.8-311.0	456.7-533.1	705.2-805.2	826.7-946.2	803.4-929.6	697.5-810.9	606.1-704.9	412.3-488.1	183.7-231.4	70.0-95.8
		9	547.5-629.6	441.2-512.7	381.6-448.4	542.3-620.7	764.3-864.1	892.2-1,013.5	934.2-1,065.0	937.4-1,072.2	929.8-1,063.2	844.2-977.7	728.4-846.1	647.9-751.6
		12	1,065.6-1,193.7	1,069.9-1,195.8	1,083.2-1,206.2	1,087.6-1,208.9	1,093.1-1,213.7	1,035.1-1,163.7	1,027.1-1,156.9	1,001.3-1,135.2	994.4-1,129.6	976.4-1,114.3	967.3-1,106.4	967.8-1,106.6
	ปานกลาง	1	18.5-31.5	72.0-101.4	64.2-90.6	161.5-204.3	180.2-225.8	106.9-142.9	31.9-48.0	0.0-1.2	-	-	<0.0	0.0-0.4
		3	51.2-71.5	149.5-194.1	252.0-311.4	408.6-487.4	542.9-630.7	588.4-683.0	443.0-519.7	206.1-256.1	53.4-78.1	7.5-16.8	0.0-3.5	4.0-17.2
		6	105.4-133.6	204.9-251.3	311.1-374.4	533.2-619.3	805.3-915.0	946.3-1,078.1	929.7-1,069.6	811.0-937.3	705.0-814.9	488.2-573.5	231.5-288.1	95.9-128.3
		9	629.7-720.5	512.8-592.6	448.5-523.1	620.8-706.9	864.2-972.9	1,013.6-1,146.4	1,065.1-1,208.9	1,072.3-1,220.7	1,063.3-1,210.2	977.8-1,125.8	846.2-977.1	751.7-866.9
		12	1,193.8-1,332.7	1,195.9-1,332.5	1,206.3-1,339.2	1,209.0-1,339.9	1,213.8-1,343.8	1,163.8-1,303.6	1,157.0-1,298.3	1,135.3-1,281.7	1,129.7-1,277.7	1,114.4-1,265.9	1,106.5-1,259.7	1,106.7-1,259.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-156.1	101.5-306.0	90.7-276.0	204.4-430.0	225.9-488.0	143.0-366.3	48.1-171.4	1.3-77.7	<40.1	<39.3	0.0-31.2	0.5-61.8
		3	71.6-213.1	194.2-467.7	311.5-649.8	487.5-918.9	630.8-1,082.1	683.1-1,172.3	519.8-922.5	256.2-552.1	78.2-258.4	16.9-135.6	3.6-96.9	17.3-108.8
		6	133.7-301.4	251.4-511.3	374.5-719.3	619.4-1,071.8	915.1-1,459.6	1,078.2-1,738.4	1,069.7-1,779.0	937.4-1,583.8	815.0-1,376.8	573.6-1,020.7	288.2-620.6	128.4-335.8
		9	720.6-1,179.3	592.7-1,002.4	523.2-906.7	707.0-1,134.7	973.0-1,502.5	1,146.5-1,802.7	1,209.0-1,924.5	1,220.8-1,962.2	1,210.3-1,942.8	1,125.9-1,874.9	977.2-1,644.5	867.0-1,452.6
		12	1,332.8-2,004.5	1,332.6-1,992.1	1,339.3-1,976.5	1,340.0-1,966.3	1,343.9-1,964.1	1,303.7-1,981.6	1,298.4-1,985.6	1,281.8-2,002.0	1,277.8-2,007.8	1,266.0-2,019.5	1,259.8-2,023.7	1,259.5-2,021.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.2-209.9	306.1-382.3	276.1-345.4	430.1-503.8	488.1-575.6	366.4-445.5	171.5-219.6	77.8-115.0	40.1-68.7	39.3-64.3	31.3-61.6	61.9-87.8
		3	213.2-265.5	467.8-562.6	649.9-762.2	919.0-1,058.5	1,082.2-1,221.7	1,172.4-1,324.4	922.6-1,049.0	552.2-653.1	258.5-327.3	135.7-192.7	97.0-143.9	108.9-144.9
		6	301.5-358.3	511.4-596.6	719.4-830.4	1,071.9-1,214.2	1,459.7-1,623.7	1,738.5-1,939.0	1,779.1-1,996.3	1,583.9-1,783.3	1,376.9-1,550.0	1,020.8-1,161.0	620.7-733.5	335.9-409.8
		9	1,179.4-1,319.5	1,002.5-1,129.1	906.8-1,025.4	1,134.8-1,263.8	1,502.6-1,659.9	1,802.8-1,999.9	1,924.6-2,140.9	1,962.3-2,186.9	1,942.9-2,164.6	1,875.0-2,104.1	1,644.6-1,849.8	1,452.7-1,632.5
		12	2,004.6-2,203.1	1,992.2-2,186.9	1,976.6-2,163.6	1,966.4-2,149.9	1,964.2-2,145.5	1,981.7-2,182.5	1,985.7-2,189.8	2,002.1-2,217.7	2,007.9-2,226.8	2,019.6-2,247.2	2,023.8-2,254.9	2,021.4-2,251.9
	รุนแรง	1	210.0-273.9	382.4-469.9	345.5-425.0	503.9-585.1	575.7-672.8	445.6-534.9	219.7-275.6	115.1-160.8	68.8-105.4	64.4-94.9	61.7-100.9	87.9-119.1
		3	265.6-325.4	562.7-669.1	762.3-886.6	1,058.6-1,211.7	1,221.8-1,372.7	1,324.5-1,489.2	1,049.1-1,186.6	653.2-765.9	327.4-406.8	192.8-262.6	144.0-202.2	145.0-187.4
		6	358.4-421.6	596.7-690.7	830.5-952.1	1,214.3-1,369.1	1,623.8-1,799.7	1,939.1-2,154.5	1,996.4-2,230.6	1,783.4-1,998.9	1,550.1-1,737.0	1,161.1-1,313.4	733.6-859.2	409.9-493.4
		9	1,319.6-1,470.5	1,129.2-1,266.2	1,025.5-1,153.8	1,263.9-1,402.2	1,660.0-1,827.8	2,000.0-2,211.1	2,141.0-2,373.0	2,187.0-2,428.3	2,164.7-2,402.7	2,104.2-2,351.2	1,849.9-2,071.5	1,632.6-1,826.5
		12	2,203.2-2,414.5	2,187.0-2,394.4	2,163.7-2,362.4	2,150.0-2,344.9	2,145.6-2,337.9	2,182.6-2,396.6	2,189.9-2,407.6	2,217.8-2,448.3	2,226.9-2,461.3	2,247.3-2,491.4	2,255.0-2,503.2	2,252.0-2,499.5
	รุนแรงที่สุด	1	>273.9	>469.9	>425.0	>585.1	>672.8	>534.9	>275.6	>160.8	>105.4	>94.9	>100.9	>119.1
		3	>325.4	>669.1	>886.6	>1,211.7	>1,372.7	>1,489.2	>1,186.6	>765.9	>406.8	>262.6	>202.2	>187.4
		6	>421.6	>690.7	>952.1	>1,369.1	>1,799.7	>2,154.5	>2,230.6	>1,998.9	>1,737.0	>1,313.4	>859.2	>493.4
		9	>1,470.5	>1,266.2	>1,153.8	>1,402.2	>1,827.8	>2,211.1	>2,373.0	>2,428.3	>2,402.7	>2,351.2	>2,071.5	>1,826.5
		12	>2,414.5	>2,394.4	>2,362.4	>2,344.9	>2,337.9	>2,396.6	>2,407.6	>2,448.3	>2,461.3	>2,491.4	>2,503.2	>2,499.5

ภาคผนวก ฒ.47
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางที่ ฒ.47-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<43.1	<50.5	<100.4	<118.0	<79.8	<26.3	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.7	<68.6	<178.5	<319.4	<421.7	<414.1	<328.9	<169.2	<47.5	<1.3	-	<0.0
		6	<22.2	<86.7	<195.5	<342.2	<573.1	<714.8	<784.1	<672.7	<529.8	<370.1	<180.2	<62.9
		9	<411.0	<347.9	<326.9	<401.4	<592.2	<725.9	<803.3	<832.5	<839.6	<825.6	<688.7	<559.3
		12	<890.6	<883.2	<847.3	<828.6	<870.6	<862.1	<850.6	<852.5	<853.7	<854.3	<853.8	<861.3
	รุนแรง	1	0.0-1.5	43.1-62.2	50.5-82.7	100.4-123.4	118.0-142.7	79.8-101.4	26.3-38.9	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.7-6.6	68.6-95.6	178.5-218.4	319.4-367.9	421.7-466.8	414.1-467.3	328.9-377.2	169.2-205.8	47.5-66.0	1.3-4.9	<0.0	0.0-0.1
		6	22.2-37.1	86.7-116.6	195.5-239.1	342.2-400.3	573.1-637.7	714.8-790.0	784.1-857.8	672.7-742.5	529.8-594.6	370.1-424.0	180.2-219.7	62.9-85.2
		9	411.0-471.5	347.9-406.0	326.9-381.9	401.4-462.6	592.2-658.6	725.9-805.8	803.3-888.5	832.5-920.3	839.6-924.6	825.6-905.1	688.7-760.7	559.3-625.4
		12	890.6-973.4	883.2-967.6	847.3-937.9	828.6-921.9	870.6-957.4	862.1-950.4	850.6-940.4	852.5-942.0	853.7-943.0	854.3-943.5	853.8-943.0	861.3-949.0
	ปานกลาง	1	1.6-7.0	62.3-87.2	82.8-105.6	123.5-148.3	142.8-171.1	101.5-127.6	39.0-54.9	0.0-4.4	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.7-18.7	95.7-130.0	218.5-265.1	368.0-421.6	466.9-515.7	467.4-525.5	377.3-430.6	205.9-247.9	66.1-89.7	5.0-12.5	0.0–0.1	0.2-1.6
		6	37.2-58.2	116.7-153.7	239.2-289.7	400.4-465.5	637.8-707.9	790.1-871.1	857.9-936.7	742.6-817.6	594.7-665.2	424.1-483.6	219.8-265.3	85.3-113.2
		9	471.6-538.5	406.1-470.8	382.0-443.5	462.7-530.5	658.7-730.7	805.9-892.1	888.6-980.4	920.4-1,015.0	924.7-1,016.1	905.2-990.3	760.8-838.3	625.5-697.3
		12	973.5-1,061.9	967.7-1,058.0	938.0-1,035.5	922.0-1,022.7	957.5-1,050.5	950.5-1,045.3	940.5-1,037.2	942.1-1,038.3	943.1-1,039.1	943.6-1,039.5	943.1-1,038.9	949.1-1,043.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-99.6	87.3-258.3	105.7-234.5	148.4-281.7	171.2-326.5	127.7-280.8	55.0-168.6	4.5-88.4	<23.3	<25.4	0.0-9.7	0.0-37.7
		3	18.8-135.5	130.1-358.0	265.2-526.7	421.7-693.0	515.8-751.2	525.6-810.7	430.7-699.3	248.0-477.6	89.8-247.4	12.6-124.0	0.0-55.8	1.7-68.3
		6	58.3-231.8	153.8-388.3	289.8-571.9	465.6-802.9	708.0-1,047.0	871.2-1,257.0	936.8-1,307.9	817.7-1,174.9	665.3-1,008.3	483.7-783.1	265.4-514.0	113.3-292.5
		9	538.6-874.8	470.9-802.2	443.6-760.2	530.6-873.9	730.8-1,078.2	892.2-1,305.8	980.5-1,418.1	1,015.1-1,465.5	1,016.2-1,449.3	990.4-1,391.2	838.4-1,208.0	697.4-1,045.1
		12	1,062.0-1,477.0	1,058.1-1,482.1	1,035.6-1,499.0	1,022.8-1,505.3	1,050.6-1,489.6	1,045.4-1,494.7	1,037.3-1,497.2	1,038.4-1,496.2	1,039.2-1,496.1	1,039.6-1,495.8	1,039.0-1,495.4	1,043.5-1,490.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	99.7-144.0	258.4-321.8	234.6-278.1	281.8-324.3	326.6-376.9	280.9-332.4	168.7-210.9	88.5-128.1	23.3-40.7	25.4-50.3	9.8-25.3	37.8-68.7
		3	135.6-188.4	358.1-441.0	526.8-612.7	693.1-775.9	751.3-820.8	810.8-896.0	699.4-781.2	477.7-551.8	247.5-304.3	124.1-176.8	55.9-88.7	68.4-107.4
		6	231.9-301.9	388.4-471.6	572.0-664.5	803.0-908.0	1,047.1-1,147.3	1,257.1-1,369.7	1,308.0-1,415.3	1,175.0-1,279.3	1,008.4-1,110.3	783.2-874.3	514.1-594.4	292.6-355.8
		9	874.9-977.3	802.3-904.5	760.3-858.5	874.0-979.1	1,078.3-1,180.9	1,305.9-1,427.3	1,418.2-1,546.1	1,465.6-1,597.2	1,449.4-1,575.4	1,391.3-1,507.3	1,208.1-1,316.2	1,045.2-1,148.2
		12	1,477.1-1,596.8	1,482.2-1,604.6	1,499.1-1,634.1	1,505.4-1,646.9	1,489.7-1,617.0	1,494.8-1,625.4	1,497.3-1,631.5	1,496.3-1,629.8	1,496.2-1,629.5	1,495.9-1,629.0	1,495.5-1,628.7	1,490.9-1,621.2
	รุนแรง	1	144.1-198.6	321.9-394.5	278.2-326.7	324.4-371.1	377.0-432.2	332.5-389.8	211.0-259.5	128.2-176.6	40.8-62.3	50.4-82.5	25.4-44.4	68.8-109.1
		3	188.5-252.4	441.1-535.4	612.8-707.7	776.0-865.3	820.9-894.9	896.1-987.2	781.3-869.4	551.9-633.1	304.4-368.9	176.9-241.3	88.8-130.0	107.5-156.9
		6	302.0-384.0	471.7-565.7	664.6-766.5	908.1-1,021.9	1,147.4-1,254.1	1,369.8-1,489.4	1,415.4-1,528.7	1,279.4-1,390.1	1,110.4-1,219.1	874.4-972.5	594.5-682.6	355.9-427.3
		9	977.4-1,087.7	904.6-1,014.9	858.6-964.8	979.2-1,092.4	1,181.0-1,290.3	1,427.4-1,556.3	1,546.2-1,681.9	1,597.3-1,736.8	1,575.5-1,708.9	1,507.4-1,630.0	1,316.3-1,431.1	1,148.3-1,258.0
		12	1,596.9-1,723.3	1,604.7-1,734.0	1,634.2-1,777.3	1,647.0-1,797.3	1,617.1-1,751.7	1,625.5-1,763.8	1,631.6-1,773.9	1,629.9-1,771.6	1,629.6-1,771.0	1,629.1-1,770.2	1,628.8-1,770.0	1,621.3-1,759.3
	รุนแรงที่สุด	1	>198.6	>394.5	>326.7	>371.1	>432.2	>389.8	>259.5	>176.6	>62.3	>82.5	>44.4	>109.1
		3	>252.4	>535.4	>707.7	>865.3	>894.9	>987.2	>869.4	>633.1	>368.9	>241.3	>130.0	>156.9
		6	>384.0	>565.7	>766.5	>1,021.9	>1,254.1	>1,489.4	>1,528.7	>1,390.1	>1,219.1	>972.5	>682.6	>427.3
		9	>1,087.7	>1,014.9	>964.8	>1,092.4	>1,290.3	>1,556.3	>1,681.9	>1,736.8	>1,708.9	>1,630.0	>1,431.1	>1,258.0
		12	>1,723.3	>1,734.0	>1,777.3	>1,797.3	>1,751.7	>1,763.8	>1,773.9	>1,771.6	>1,771.0	>1,770.2	>1,770.0	>1,759.3

ตารางที่ ฒ.47-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.3	<55.1	<86.8	<118.5	<89.2	<23.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.2	<49.1	<160.5	<271.3	<372.5	<399.9	<339.7	<180.6	<43.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<10.2	<57.9	<168.1	<299.1	<496.8	<655.9	<709.6	<631.7	<511.2	<375.6	<190.2	<55.8
		9	<417.9	<330.6	<289.4	<339.9	<511.5	<665.4	<738.4	<766.3	<775.3	<749.9	<642.8	<533.5
		12	<807.1	<802.8	<796.3	<805.6	<825.9	<791.4	<774.8	<783.4	<785.1	<783.0	<780.8	<794.9
	รุนแรง	1	<0.1	32.3-49.4	55.1-72.8	86.8-108.0	118.5-143.0	89.2-112.6	23.4-36.1	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.2-0.9	49.1-72.7	160.5-197.3	271.3-320.5	372.5-422.4	399.9-456.4	339.7-390.3	180.6-217.2	43.6-61.0	0.0-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	10.2-19.0	57.9-84.2	168.1-208.7	299.1-355.0	496.8-565.1	655.9-735.8	709.6-794.5	631.7-707.2	511.2-578.7	375.6-429.4	190.2-229.6	55.8-76.5
		9	417.9-476.6	330.6-387.3	289.4-341.2	339.9-398.4	511.5-581.5	665.4-749.3	738.4-830.3	766.3-858.6	775.3-864.6	749.9-837.3	642.8-720.5	533.5-602.7
		12	807.1-897.4	802.8-893.5	796.3-888.2	805.6-895.5	825.9-912.9	791.4-884.2	774.8-869.9	783.4-876.9	785.1-878.4	783.0-876.7	780.8-874.8	794.9-886.4
	ปานกลาง	1	0.1-0.6	49.5-72.2	72.9-94.6	108.1-132.9	143.1-171.2	112.7-140.6	36.2-53.2	0.0-0.7	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.0-13.2	72.8-103.8	197.4-240.1	320.6-375.8	422.5-477.2	456.5-518.6	390.4-446.5	217.3-259.5	61.1-83.4	0.8-2.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	19.1-36.3	84.3-118.3	208.8-256.1	355.1-418.1	565.2-640.0	735.9-822.4	794.6-886.5	707.3-789.2	578.8-652.5	429.5-489.1	229.7-274.7	76.6-102.7
		9	476.7-541.4	387.4-450.6	341.3-399.4	398.5-464.0	581.6-658.2	749.4-840.5	830.4-930.1	858.7-958.6	864.7-961.2	837.4-931.9	720.6-805.0	602.8-678.4
		12	897.5-994.9	893.6-991.5	888.3-987.3	895.6-992.3	913.0-1,006.2	884.3-984.4	870.0-973.0	877.0-978.2	878.5-979.5	876.8-978.2	874.9-976.6	886.5-985.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-79.7	72.3-237.4	94.7-228.5	133.0-272.8	171.3-324.8	140.7-304.0	53.3-183.5	0.8-66.3	<19.2	<16.3	0.0-3.7	0.0-33.5
		3	13.3-113.0	103.9-320.5	240.2-476.0	375.9-662.6	477.3-747.8	518.7-827.9	446.6-731.3	259.6-490.4	83.5-237.4	2.2-96.6	0.0-48.3	0.2-62.2
		6	36.4-191.2	118.4-350.6	256.2-520.3	418.2-747.5	640.1-1,009.2	822.5-1,240.4	886.6-1,329.9	789.3-1,185.8	652.6-1,015.7	489.2-789.9	274.8-519.4	102.8-276.6
		9	541.5-863.7	450.7-775.1	399.5-702.1	464.1-801.6	658.3-1,035.6	840.6-1,282.6	930.2-1,413.3	958.7-1,440.6	961.3-1,423.2	932.0-1,385.8	805.1-1,214.3	678.5-1,048.7
		12	995.0-1,460.2	991.6-1,460.7	987.4-1,461.0	992.4-1,451.3	1,006.3-1,444.8	984.5-1,463.8	973.1-1,470.5	978.3-1,465.5	979.6-1,465.1	978.3-1,466.5	976.7-1,467.0	985.4-1,458.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.8-111.6	237.5-300.4	228.6-275.1	272.9-318.9	324.9-374.4	304.1-359.3	183.6-233.3	66.4-94.8	19.2-33.2	16.3-40.3	3.8-30.5	33.6-62.0
		3	113.1-154.1	320.6-401.6	476.1-552.7	662.7-752.0	747.9-829.2	828.0-921.4	731.4-818.7	490.5-565.1	237.5-293.1	96.7-139.3	48.4-78.1	62.3-103.3
		6	191.3-257.6	350.7-436.5	520.4-606.9	747.6-850.6	1,009.3-1,119.9	1,240.5-1,363.8	1,330.0-1,460.7	1,185.9-1,303.1	1,015.8-1,124.5	790.0-881.8	519.5-598.1	276.7-338.2
		9	863.8-961.2	775.2-875.3	702.2-796.7	801.7-906.2	1,035.7-1,148.8	1,282.7-1,413.5	1,413.4-1,556.2	1,440.7-1,582.6	1,423.3-1,558.8	1,385.9-1,519.2	1,214.4-1,335.5	1,048.8-1,159.3
		12	1,460.3-1,596.3	1,460.8-1,598.3	1,461.1-1,599.8	1,451.4-1,584.9	1,444.9-1,571.6	1,463.9-1,604.2	1,470.6-1,617.3	1,465.6-1,608.9	1,465.2-1,608.1	1,466.6-1,610.4	1,467.1-1,611.5	1,458.1-1,596.6
	รุนแรง	1	111.7-149.8	300.5-373.1	275.2-327.4	319.0-369.8	374.5-428.7	359.4-420.7	233.4-290.7	94.9-129.0	33.3-49.7	40.4-72.2	30.6-63.1	62.1-97.7
		3	154.2-203.0	401.7-494.7	552.8-637.0	752.1-848.8	829.3-916.3	921.5-1,021.7	818.8-912.9	565.2-647.3	293.2-356.4	139.4-191.0	78.2-114.7	103.4-155.6
		6	257.7-336.7	436.6-534.8	607.0-702.3	850.7-962.6	1,120.0-1,238.4	1,363.9-1,495.0	1,460.8-1,599.8	1,303.2-1,428.1	1,124.6-1,241.0	881.9-980.8	598.2-684.3	338.3-407.8
		9	961.3-1,065.9	875.4-983.6	796.8-899.2	906.3-1,019.5	1,148.9-1,269.8	1,413.6-1,553.1	1,556.3-1,708.5	1,582.7-1,733.7	1,558.9-1,702.7	1,519.3-1,661.0	1,335.6-1,464.7	1,159.4-1,277.4
		12	1,596.4-1,740.8	1,598.4-1,744.5	1,599.9-1,747.0	1,585.0-1,726.4	1,571.7-1,705.6	1,604.3-1,753.3	1,617.4-1,773.5	1,609.0-1,761.4	1,608.2-1,760.0	1,610.5-1,763.3	1,611.6-1,765.2	1,596.7-1,743.7
	รุนแรงที่สุด	1	>149.8	>373.1	>327.4	>369.8	>428.7	>420.7	>290.7	>129.0	>49.7	>72.2	>63.1	>97.7
		3	>203.0	>494.7	>637.0	>848.8	>916.3	>1,021.7	>912.9	>647.3	>356.4	>191.0	>114.7	>155.6
		6	>336.7	>534.8	>702.3	>962.6	>1,238.4	>1,495.0	>1,599.8	>1,428.1	>1,241.0	>980.8	>684.3	>407.8
		9	>1,065.9	>983.6	>899.2	>1,019.5	>1,269.8	>1,553.1	>1,708.5	>1,733.7	>1,702.7	>1,661.0	>1,464.7	>1,277.4
		12	>1,740.8	>1,744.5	>1,747.0	>1,726.4	>1,705.6	>1,753.3	>1,773.5	>1,761.4	>1,760.0	>1,763.3	>1,765.2	>1,743.7

ตารางที่ ฒ.47-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.8	<15.6	<38.9	<62.7	<57.7	<12.9	-	-	-	-	<0.0
		3	<2.2	<51.7	<110.4	<197.3	<236.3	<260.0	<214.6	<121.9	<25.2	<0.3	-	<0.0
		6	<11.0	<63.7	<122.9	<213.2	<351.0	<465.8	<512.2	<420.7	<339.1	<238.1	<127.9	<35.9
		9	<274.6	<262.6	<219.2	<257.2	<368.8	<474.0	<529.8	<548.2	<553.1	<541.8	<429.7	<358.5
		12	<596.2	<588.6	<582.3	<568.6	<583.7	<579.5	<569.3	<564.3	<562.1	<563.0	<561.2	<570.0
	รุนแรง	1	0.0-1.0	30.8-47.5	15.6-47.8	38.9-71.2	62.7-85.1	57.7-81.8	12.9-23.4	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	2.2-6.0	51.7-76.0	110.4-146.3	197.3-242.0	236.3-285.0	260.0-316.9	214.6-265.2	121.9-155.3	25.2-39.0	0.3-1.6	<0.0	0.0–0.1
		6	11.0-23.6	63.7-90.6	122.9-162.7	213.2-266.3	351.0-421.2	465.8-549.5	512.2-596.3	420.7-497.6	339.1-407.4	238.1-294.1	127.9-163.8	35.9-53.5
		9	274.6-337.0	262.6-318.7	219.2-271.0	257.2-314.8	368.8-440.6	474.0-561.6	529.8-623.3	548.2-644.3	553.1-647.1	541.8-630.8	429.7-508.9	358.5-429.0
		12	596.2-690.1	588.6-684.2	582.3-678.7	568.6-665.7	583.7-679.1	579.5-675.4	569.3-666.8	564.3-662.1	562.1-660.0	563.0-660.8	561.2-659.0	570.0-666.5
	ปานกลาง	1	1.1-5.3	47.6-70.0	47.9-68.7	71.3-96.0	85.2-114.6	81.9-108.1	23.5-36.9	0.0-1.2	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	6.1-14.3	76.1-108.3	146.4-191.7	242.1-295.1	285.1-343.0	317.0-383.7	265.3-325.4	155.4-195.8	39.1-58.1	1.7-6.3	0.0–0.1	0.0-1.0
		6	23.7-42.4	90.7-125.6	162.8-212.0	266.4-330.4	421.3-503.4	549.6-645.8	596.4-692.4	497.7-586.5	407.5-487.1	294.2-360.8	163.9-207.6	53.6-77.3
		9	337.1-411.2	318.8-384.1	271.1-332.0	314.9-382.7	440.7-524.4	561.7-662.9	623.4-730.9	644.4-754.7	647.2-754.9	630.9-732.5	509.0-600.7	429.1-511.3
		12	690.2-796.9	684.3-792.6	678.8-788.3	665.8-776.7	679.2-788.1	675.5-785.1	666.9-778.3	662.2-774.3	660.1-772.6	660.9-773.2	659.1-771.6	666.6-777.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.4-96.8	70.1-239.4	68.8-193.3	96.1-234.4	114.7-322.8	108.2-273.3	37.0-148.4	1.3-70.6	<21.6	<21.4	0.0-6.3	0.0-38.3
		3	14.4-133.0	108.4-339.6	191.8-480.9	295.2-604.7	343.1-684.7	383.8-764.4	325.5-678.5	195.9-442.0	58.2-217.5	6.4-103.8	0.0-48.3	1.1-63.6
		6	42.5-213.2	125.7-368.2	212.1-524.0	330.5-716.0	503.5-972.1	645.9-1,174.8	692.5-1,211.2	586.6-1,079.1	487.2-936.8	360.9-752.9	207.7-475.9	77.4-260.4
		9	411.3-843.5	384.2-751.2	332.1-680.8	382.8-772.2	524.5-997.0	663.0-1,221.2	731.0-1,319.3	754.8-1,358.7	755.0-1,341.6	732.6-1,281.0	600.8-1,110.4	511.4-975.2
		12	797.0-1,367.9	792.7-1,370.1	788.4-1,373.5	776.8-1,377.8	788.2-1,375.0	785.2-1,375.8	778.4-1,380.5	774.4-1,385.0	772.7-1,387.4	773.3-1,386.8	771.7-1,387.3	777.4-1,381.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.9-142.1	239.5-305.2	193.4-238.7	234.5-282.1	322.9-401.6	273.4-331.9	148.5-193.4	70.7-105.3	21.6-41.2	21.4-42.7	6.4-18.0	38.4-74.0
		3	133.1-192.4	339.7-427.4	481.0-583.8	604.8-709.2	684.8-800.9	764.5-891.1	678.6-798.3	442.1-527.3	217.6-281.5	103.9-154.4	48.4-79.0	63.7-99.1
		6	213.3-286.0	368.3-458.7	524.1-634.7	716.1-849.0	972.2-1,128.1	1,174.9-1,346.5	1,211.3-1,377.7	1,079.2-1,240.0	936.9-1,085.6	753.0-886.2	476.0-569.3	260.5-331.2
		9	843.6-989.6	751.3-872.1	680.9-797.1	772.3-902.3	997.1-1,153.2	1,221.3-1,403.2	1,319.4-1,510.0	1,358.8-1,554.3	1,341.7-1,531.0	1,281.1-1,456.9	1,110.5-1,277.4	975.3-1,128.6
		12	1,368.0-1,549.9	1,370.2-1,553.6	1,373.6-1,559.9	1,377.9-1,571.0	1,375.1-1,563.3	1,375.9-1,565.3	1,380.6-1,574.0	1,385.1-1,582.2	1,387.5-1,586.5	1,386.9-1,585.5	1,387.4-1,586.9	1,381.8-1,577.3
	รุนแรง	1	142.2-197.9	305.3-381.5	238.8-290.6	282.2-335.8	401.7-492.3	332.0-398.2	193.5-246.2	105.4-147.9	41.3-65.9	42.8-69.8	18.1-31.0	74.1-120.5
		3	192.5-266.0	427.5-528.5	583.9-700.0	709.3-825.5	801.0-930.5	891.2-1,031.4	798.4-931.8	527.4-623.0	281.6-356.4	154.5-217.4	79.1-117.4	99.2-143.4
		6	286.1-372.5	458.8-562.5	634.8-759.7	849.1-998.0	1,128.2-1,301.0	1,346.6-1,535.3	1,377.8-1,560.0	1,240.1-1,417.3	1,085.7-1,250.0	886.3-1,034.7	569.4-674.4	331.3-413.3
		9	989.7-1,152.3	872.2-1,005.6	797.2-925.9	902.4-1,046.7	1,153.3-1,326.0	1,403.3-1,603.4	1,510.1-1,719.3	1,554.4-1,769.1	1,531.1-1,738.9	1,457.0-1,649.6	1,277.5-1,461.3	1,128.7-1,298.2
		12	1,550.0-1,748.8	1,553.7-1,753.9	1,560.0-1,763.5	1,571.1-1,782.8	1,563.4-1,769.4	1,565.4-1,772.8	1,574.1-1,785.9	1,582.3-1,798.6	1,586.6-1,805.1	1,585.6-1,803.6	1,587.0-1,806.0	1,577.4-1,791.9
	รุนแรงที่สุด	1	>197.9	>381.5	>290.6	>335.8	>492.3	>398.2	>246.2	>147.9	>65.9	>69.8	>31.0	>120.5
		3	>266.0	>528.5	>700.0	>825.5	>930.5	>1,031.4	>931.8	>623.0	>356.4	>217.4	>117.4	>143.4
		6	>372.5	>562.5	>759.7	>998.0	>1,301.0	>1,535.3	>1,560.0	>1,417.3	>1,250.0	>1,034.7	>674.4	>413.3
		9	>1,152.3	>1,005.6	>925.9	>1,046.7	>1,326.0	>1,603.4	>1,719.3	>1,769.1	>1,738.9	>1,649.6	>1,461.3	>1,298.2
		12	>1,748.8	>1,753.9	>1,763.5	>1,782.8	>1,769.4	>1,772.8	>1,785.9	>1,798.6	>1,805.1	>1,803.6	>1,806.0	>1,791.9

ตารางที่ ฒ.47-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<33.3	<79.9	<103.1	<104.5	<70.4	<30.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<48.8	<179.7	<339.8	<418.9	<413.5	<299.9	<141.1	<40.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.9	<65.9	<193.0	<370.9	<564.5	<708.2	<766.3	<653.4	<509.0	<324.1	<159.5	<50.6
		9	<370.3	<319.2	<327.6	<414.7	<584.1	<721.1	<793.5	<811.1	<821.1	<795.2	<672.9	<532.8
		12	<851.5	<871.8	<862.2	<866.9	<897.3	<870.7	<840.9	<833.3	<833.8	<827.0	<834.4	<844.9
	รุนแรง	1	<0.2	33.3-50.9	79.9-102.5	103.1-127.4	104.5-133.3	70.4-92.5	30.7-44.2	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<0.8	48.8-73.6	179.7-223.9	339.8-395.6	418.9-479.8	413.5-474.4	299.9-358.3	141.1-179.1	40.8-59.0	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.9-14.7	65.9-93.8	193.0-240.5	370.9-434.0	564.5-644.2	708.2-798.1	766.3-861.9	653.4-741.3	509.0-584.2	324.1-385.8	159.5-199.3	50.6-72.0
		9	370.3-437.1	319.2-378.2	327.6-385.3	414.7-478.3	584.1-664.2	721.1-814.4	793.5-897.5	811.1-915.8	821.1-922.2	795.2-893.3	672.9-761.1	532.8-609.6
		12	851.5-952.7	871.8-969.1	862.2-961.8	866.9-965.8	897.3-992.2	870.7-969.8	840.9-944.4	833.3-938.0	833.8-938.4	827.0-932.8	834.4-938.8	844.9-947.6
	ปานกลาง	1	0.2-2.4	51.0-75.5	102.6-128.9	127.5-156.7	133.4-167.8	92.6-119.8	44.3-64.1	0.0-0.2	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.8-8.1	73.7-107.5	224.0-275.5	395.7-457.6	479.9-546.9	474.5-542.0	358.4-424.9	179.2-224.7	59.1-82.8	0.3-3.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	14.8-34.7	93.9-129.9	240.6-295.7	434.1-504.3	644.3-731.5	798.2-895.9	862.0-965.8	741.4-837.6	584.3-667.3	385.9-455.9	199.4-246.1	72.1-100.0
		9	437.2-512.3	378.3-444.4	385.4-449.8	478.4-548.3	664.3-751.8	814.5-915.9	897.6-1,010.7	915.9-1,029.8	922.3-1,031.9	893.4-999.8	761.2-857.6	609.7-694.3
		12	952.8-1,062.4	969.2-1,074.1	961.9-1,069.2	965.9-1,072.1	992.3-1,093.6	969.9-1,076.4	944.5-1,056.5	938.1-1,051.5	938.5-1,051.9	932.9-1,047.7	938.9-1,052.1	947.7-1,058.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.5-86.2	75.6-261.9	129.0-282.8	156.8-323.8	167.9-369.2	119.9-288.7	64.2-196.4	0.3-50.8	0.0-17.4	0.0-13.9	0.0-8.5	0.0-36.7
		3	8.2-126.4	107.6-355.9	275.6-563.8	457.7-771.9	547.0-882.5	542.1-884.1	425.0-781.0	224.8-494.9	82.9-244.8	3.2-76.2	0.0-41.5	0.2-61.2
		6	34.8-181.8	130.0-372.7	295.8-602.8	504.4-861.8	731.6-1,161.1	896.0-1,369.6	965.9-1,469.7	837.7-1,311.4	667.4-1,085.8	456.0-829.6	246.2-512.7	100.1-286.2
		9	512.4-904.4	444.5-786.3	449.9-780.6	548.4-897.5	751.9-1,180.1	916.0-1,408.8	1,010.8-1,561.4	1,029.9-1,582.6	1,032.0-1,560.6	999.9-1,515.3	857.7-1,330.6	694.4-1,117.1
		12	1,062.5-1,590.3	1,074.2-1,576.2	1,069.3-1,579.7	1,072.2-1,574.3	1,093.7-1,566.6	1,076.5-1,580.3	1,056.6-1,595.3	1,051.6-1,600.0	1,052.0-1,599.8	1,047.8-1,604.1	1,052.2-1,599.4	1,058.8-1,592.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.3-125.6	262.0-334.6	282.9-334.5	323.9-379.4	369.3-437.2	288.8-348.0	196.5-246.3	50.9-76.8	17.5-33.1	14.0-29.4	8.6-27.8	36.8-76.7
		3	126.5-179.1	356.0-450.9	563.9-658.1	772.0-868.2	882.6-984.2	884.2-988.8	781.1-894.4	495.0-587.1	244.9-306.1	76.3-112.7	41.6-64.5	61.3-98.7
		6	181.9-244.5	372.8-461.6	602.9-703.1	861.9-971.6	1,161.2-1,289.8	1,369.7-1,509.9	1,469.8-1,619.0	1,311.5-1,453.5	1,085.9-1,213.4	829.7-948.4	512.8-601.4	286.3-355.6
		9	904.5-1,027.1	786.4-892.6	780.7-882.8	897.6-1,003.1	1,180.2-1,307.9	1,408.9-1,554.8	1,561.5-1,724.9	1,582.7-1,746.4	1,560.7-1,716.5	1,515.4-1,667.8	1,330.7-1,472.0	1,117.2-1,245.2
		12	1,590.4-1,745.8	1,576.3-1,723.2	1,579.8-1,728.6	1,574.4-1,719.9	1,566.7-1,702.4	1,580.4-1,726.6	1,595.4-1,753.8	1,600.1-1,762.0	1,599.9-1,761.5	1,604.2-1,768.7	1,599.5-1,760.9	1,592.2-1,748.9
	รุนแรง	1	125.7-173.8	334.7-419.0	334.6-392.0	379.5-441.0	437.3-512.8	348.1-414.7	246.4-303.7	76.9-108.9	33.2-53.7	29.5-49.6	27.9-50.7	76.8-131.1
		3	179.2-243.0	451.0-560.6	658.2-762.1	868.3-972.0	984.3-1,093.6	988.9-1,101.7	894.5-1,018.2	587.2-689.9	306.2-376.6	112.8-157.8	64.6-93.2	98.8-146.0
		6	244.6-319.0	461.7-562.8	703.2-813.5	971.7-1,090.0	1,289.9-1,427.5	1,510.0-1,659.3	1,619.1-1,778.1	1,453.6-1,605.4	1,213.5-1,350.7	948.5-1,078.0	601.5-699.5	355.7-435.0
		9	1,027.2-1,160.1	892.7-1,007.6	882.9-993.2	1,003.2-1,116.4	1,308.0-1,444.4	1,554.9-1,710.5	1,725.0-1,899.2	1,746.5-1,921.0	1,716.6-1,882.3	1,667.9-1,830.1	1,472.1-1,623.0	1,245.3-1,382.7
		12	1,745.9-1,911.1	1,723.3-1,879.4	1,728.7-1,886.4	1,720.0-1,873.9	1,702.5-1,845.5	1,726.7-1,881.4	1,753.9-1,922.3	1,762.1-1,934.3	1,761.6-1,933.6	1,768.8-1,944.1	1,761.0-1,932.9	1,749.0-1,915.4
	รุนแรงที่สุด	1	>173.8	>419.0	>392.0	>441.0	>512.8	>414.7	>303.7	>108.9	>53.7	>49.6	>50.7	>131.1
		3	>243.0	>560.6	>762.1	>972.0	>1,093.6	>1,101.7	>1,018.2	>689.9	>376.6	>157.8	>93.2	>146.0
		6	>319.0	>562.8	>813.5	>1,090.0	>1,427.5	>1,659.3	>1,778.1	>1,605.4	>1,350.7	>1,078.0	>699.5	>435.0
		9	>1,160.1	>1,007.6	>993.2	>1,116.4	>1,444.4	>1,710.5	>1,899.2	>1,921.0	>1,882.3	>1,830.1	>1,623.0	>1,382.7
		12	>1,911.1	>1,879.4	>1,886.4	>1,873.9	>1,845.5	>1,881.4	>1,922.3	>1,934.3	>1,933.6	>1,944.1	>1,932.9	>1,915.4

ตารางที่ ฒ.47-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.5	<73.2	<73.1	<89.8	<61.9	<20.4	-	-	-	-	<0.0
		3	<0.1	<37.1	<161.0	<271.3	<327.3	<339.9	<263.7	<122.2	<27.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.6	<48.2	<169.3	<302.6	<464.5	<598.9	<639.9	<542.4	<423.9	<281.5	<138.6	<35.7
		9	<330.8	<292.1	<287.0	<342.6	<477.9	<611.0	<674.6	<689.8	<693.2	<663.1	<551.8	<446.3
		12	<709.3	<701.2	<725.3	<765.9	<809.1	<759.1	<712.6	<704.9	<705.5	<700.4	<701.6	<714.4
	รุนแรง	1	0.0-0.0	23.5-40.5	73.2-91.4	73.1-96.5	89.8-117.6	61.9-85.7	20.4-32.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	0.1-0.3	37.1-60.5	161.0-199.4	271.3-324.6	327.3-389.5	339.9-406.9	263.7-324.6	122.2-161.4	27.0-41.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	2.6-5.5	48.2-74.3	169.3-210.5	302.6-361.3	464.5-543.1	598.9-692.7	639.9-741.5	542.4-635.4	423.9-504.5	281.5-345.8	138.6-179.6	35.7-52.9
		9	330.8-398.9	292.1-350.2	287.0-337.9	342.6-401.5	477.9-557.3	611.0-707.2	674.6-781.2	689.8-797.4	693.2-798.9	663.1-767.3	551.8-646.2	446.3-528.0
		12	709.3-817.2	701.2-809.8	725.3-830.6	765.9-864.5	809.1-901.2	759.1-859.3	712.6-819.7	704.9-813.1	705.5-813.6	700.4-809.3	701.6-810.3	714.4-821.1
	ปานกลาง	1	0.1-0.4	40.6-63.7	91.5-113.4	96.6-125.2	117.7-151.6	85.8-116.3	32.3-48.4	0.0–0.1	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.4-4.0	60.6-91.8	199.5-244.6	324.7-385.1	389.6-459.9	407.0-483.2	324.7-395.7	161.5-210.0	41.5-61.3	0.1-0.3	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	5.6-25.2	74.4-107.8	210.6-259.0	361.4-427.8	543.2-630.8	692.8-796.7	741.6-854.3	635.5-739.7	504.6-595.9	345.9-420.8	179.7-229.4	53.0-76.1
		9	399.0-477.0	350.3-416.3	338.0-395.6	401.6-467.8	557.4-645.8	707.3-813.9	781.3-899.5	797.5-916.8	799.0-915.9	767.4-883.0	646.3-752.0	528.1-620.3
		12	817.3-936.6	809.9-930.2	830.7-946.5	864.6-971.9	901.3-1,000.7	859.4-968.7	819.8-938.0	813.2-932.9	813.7-933.3	809.4-930.0	810.4-930.7	821.2-939.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-80.1	63.8-245.6	113.5-241.4	125.3-300.9	151.7-359.8	116.4-320.3	48.5-192.3	0.0-50.0	<11.5	<10.2	0.0-5.0	0.0-26.8
		3	4.1-112.1	91.9-326.3	244.7-500.5	385.2-704.9	460.0-832.4	483.3-890.9	395.8-794.5	210.1-516.7	61.4-238.2	0.4-73.7	0.0-37.3	0.1-52.6
		6	25.3-164.2	107.9-342.7	259.1-533.9	427.9-779.6	630.9-1,079.4	796.8-1,322.5	854.4-1,426.0	739.8-1,279.4	596.0-1,080.8	420.9-841.4	229.5-529.7	76.2-268.9
		9	477.1-899.3	416.4-768.3	395.7-702.9	467.9-811.0	645.9-1,096.9	814.0-1,353.1	899.6-1,498.2	916.9-1,520.1	916.0-1,505.9	883.1-1,469.2	752.1-1,299.5	620.4-1,103.8
		12	936.7-1,537.9	930.3-1,539.8	946.6-1,523.8	972.0-1,494.5	1,000.8-1,476.4	968.8-1,504.0	938.1-1,530.9	933.0-1,536.5	933.4-1,536.3	930.1-1,539.7	930.8-1,538.7	939.1-1,530.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.2-117.2	245.7-318.2	241.5-284.6	301.0-361.9	359.9-432.2	320.4-394.9	192.4-247.1	50.1-76.9	11.5-30.0	10.2-29.6	5.1-23.0	26.9-63.3
		3	112.2-159.6	326.4-417.8	500.6-585.2	705.0-806.0	832.5-950.1	891.0-1,020.7	794.6-925.7	516.8-625.3	238.3-304.9	73.8-111.8	37.4-61.4	52.7-88.9
		6	164.3-221.5	342.8-431.4	534.0-625.0	779.7-890.8	1,079.5-1,217.9	1,322.6-1,483.3	1,426.1-1,601.2	1,279.5-1,447.3	1,080.9-1,234.3	841.5-979.8	529.8-633.2	269.0-338.9
		9	899.4-1,034.9	768.4-880.0	703.0-800.6	811.1-917.9	1,097.0-1,235.8	1,353.2-1,517.9	1,498.3-1,681.4	1,520.2-1,704.6	1,506.0-1,686.0	1,469.3-1,648.8	1,299.6-1,469.8	1,103.9-1,255.6
		12	1,538.0-1,721.3	1,539.9-1,726.4	1,523.9-1,698.4	1,494.6-1,649.8	1,476.5-1,615.7	1,504.1-1,663.7	1,531.0-1,711.1	1,536.6-1,720.7	1,536.4-1,720.3	1,539.8-1,726.1	1,538.8-1,724.4	1,530.2-1,709.9
	รุนแรง	1	117.3-162.2	318.3-403.1	284.7-332.7	362.0-430.4	432.3-513.4	395.0-479.9	247.2-310.5	77.0-109.7	30.1-52.1	29.7-54.4	23.1-44.2	63.4-108.1
		3	159.7-216.6	417.9-524.0	585.3-679.0	806.1-916.0	950.2-1,078.2	1,020.8-1,162.4	925.8-1,070.5	625.4-747.9	305.0-382.1	111.9-158.4	61.5-89.2	89.0-133.6
		6	221.6-289.2	431.5-533.4	625.1-725.9	890.9-1,011.9	1,218.0-1,367.4	1,483.4-1,656.6	1,601.3-1,790.0	1,447.4-1,629.2	1,234.4-1,401.6	979.9-1,132.5	633.3-748.9	339.0-419.3
		9	1,035.0-1,183.2	880.1-1,001.8	800.7-907.3	918.0-1,033.9	1,235.9-1,385.7	1,518.0-1,695.5	1,681.5-1,878.7	1,704.7-1,903.3	1,686.1-1,879.9	1,648.9-1,842.4	1,469.9-1,654.2	1,255.7-1,420.7
		12	1,721.4-1,918.7	1,726.5-1,927.6	1,698.5-1,885.8	1,649.9-1,815.5	1,615.8-1,763.6	1,663.8-1,834.3	1,711.2-1,904.8	1,720.8-1,919.0	1,720.4-1,918.3	1,726.2-1,926.9	1,724.5-1,924.5	1,710.0-1,903.1
	รุนแรงที่สุด	1	>162.2	>403.1	>332.7	>430.4	>513.4	>479.9	>310.5	>109.7	>52.1	>54.4	>44.2	>108.1
		3	>216.6	>524.0	>679.0	>916.0	>1,078.2	>1,162.4	>1,070.5	>747.9	>382.1	>158.4	>89.2	>133.6
		6	>289.2	>533.4	>725.9	>1,011.9	>1,367.4	>1,656.6	>1,790.0	>1,629.2	>1,401.6	>1,132.5	>748.9	>419.3
		9	>1,183.2	>1,001.8	>907.3	>1,033.9	>1,385.7	>1,695.5	>1,878.7	>1,903.3	>1,879.9	>1,842.4	>1,654.2	>1,420.7
		12	>1,918.7	>1,927.6	>1,885.8	>1,815.5	>1,763.6	>1,834.3	>1,904.8	>1,919.0	>1,918.3	>1,926.9	>1,924.5	>1,903.1

ตารางที่ ฒ.47-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<38.9	<71.3	<103.5	<97.8	<76.6	<30.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	-	<56.2	<175.6	<348.0	<416.7	<418.0	<306.5	<152.9	<39.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.1	<80.6	<192.6	<371.6	<569.1	<723.1	<783.9	<665.2	<514.7	<333.1	<168.0	<53.0
		9	<370.4	<334.9	<320.4	<408.5	<594.5	<737.8	<804.8	<824.3	<832.2	<815.6	<686.7	<539.7
		12	<881.9	<915.5	<895.0	<860.9	<874.3	<871.7	<852.8	<850.1	<844.9	<840.2	<852.3	<861.2
	รุนแรง	1	<0.4	38.9-57.9	71.3-95.5	103.5-128.0	97.8-125.6	76.6-98.7	30.0-42.3	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	<3.6	56.2-84.0	175.6-224.0	348.0-405.7	416.7-477.2	418.0-475.5	306.5-362.4	152.9-190.9	39.6-58.4	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	8.1-26.3	80.6-111.3	192.6-245.4	371.6-439.7	569.1-651.4	723.1-812.9	783.9-877.3	665.2-750.6	514.7-586.9	333.1-392.6	168.0-207.9	53.0-75.1
		9	370.4-437.6	334.9-396.2	320.4-385.4	408.5-478.9	594.5-676.8	737.8-831.7	804.8-910.1	824.3-930.2	832.2-934.4	815.6-911.8	686.7-772.7	539.7-614.3
		12	881.9-982.0	915.5-1,009.5	895.0-993.1	860.9-964.4	874.3-977.2	871.7-974.4	852.8-958.1	850.1-955.7	844.9-951.5	840.2-947.6	852.3-957.6	861.2-965.1
	ปานกลาง	1	0.4-6.3	58.0-83.8	95.6-125.3	128.1-156.8	125.7-158.7	98.8-125.2	42.4-63.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.6-16.5	84.1-121.2	224.1-282.3	405.8-470.1	477.3-543.9	475.6-538.7	362.5-425.2	191.0-235.3	58.5-82.8	0.4-5.4	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	26.4-46.1	111.4-150.4	245.5-307.8	439.8-516.5	651.5-741.8	813.0-910.6	877.4-978.7	750.7-843.6	587.0-666.2	392.7-459.2	208.0-254.1	75.2-104.1
		9	437.7-513.1	396.3-464.9	385.5-459.3	479.0-557.6	676.9-766.9	831.8-933.8	910.2-1,025.0	930.3-1,045.4	934.5-1,045.3	911.9-1,015.9	772.8-866.2	614.4-695.9
		12	982.1-1,090.2	1,009.6-1,110.2	993.2-1,098.2	964.5-1,076.3	977.3-1,088.2	974.5-1,085.5	958.2-1,072.4	955.8-1,070.5	951.6-1,067.4	947.7-1,064.5	957.7-1,071.9	965.2-1,077.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-101.9	83.9-275.0	125.4-309.4	156.9-319.0	158.8-351.2	125.3-280.1	64.0-197.2	0.0-53.2	0.0-20.7	0.0-18.4	0.0-11.8	0.0-45.2
		3	16.6-146.7	121.3-390.3	282.4-621.0	470.2-799.3	544.0-876.6	538.8-852.4	425.3-751.0	235.4-483.8	82.9-249.8	5.5-81.0	0.0-44.8	0.4-68.9
		6	46.2-205.5	150.5-406.0	307.9-665.1	516.6-916.7	741.9-1,190.0	910.7-1,383.9	978.8-1,467.0	843.7-1,296.1	666.3-1,057.0	459.3-803.6	254.2-510.1	104.2-298.0
		9	513.2-904.3	465.0-819.3	459.4-851.7	557.7-962.8	767.0-1,210.1	933.9-1,430.2	1,025.1-1,584.6	1,045.5-1,605.6	1,045.4-1,581.2	1,016.0-1,516.4	866.3-1,318.7	696.0-1,096.6
		12	1,090.3-1,607.3	1,110.3-1,581.7	1,098.3-1,592.4	1,076.4-1,610.6	1,088.3-1,616.8	1,085.6-1,616.7	1,072.5-1,624.3	1,070.6-1,625.6	1,067.5-1,628.8	1,064.6-1,631.7	1,072.0-1,624.3	1,077.7-1,618.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.0-145.6	275.1-348.5	309.5-373.6	319.1-372.6	351.3-415.9	280.2-332.5	197.3-247.1	53.3-81.5	20.8-37.0	18.5-32.5	11.9-29.7	45.3-83.7
		3	146.8-205.1	390.4-492.6	621.1-734.6	799.4-900.8	876.7-977.3	852.5-947.1	751.1-852.5	483.9-565.4	249.9-313.0	81.1-118.7	44.9-67.1	69.0-103.7
		6	205.6-272.0	406.1-498.1	665.2-784.1	916.8-1,041.9	1,190.1-1,325.0	1,384.0-1,524.1	1,467.1-1,610.9	1,296.2-1,430.4	1,057.1-1,174.3	803.7-910.5	510.2-593.5	298.1-370.1
		9	904.4-1,026.2	819.4-929.3	851.8-976.0	962.9-1,088.4	1,210.2-1,342.8	1,430.3-1,577.5	1,584.7-1,751.0	1,605.7-1,772.0	1,581.3-1,739.6	1,516.5-1,663.7	1,318.8-1,452.6	1,096.7-1,216.5
		12	1,607.4-1,758.8	1,581.8-1,717.5	1,592.5-1,735.2	1,610.7-1,767.0	1,616.9-1,771.1	1,616.8-1,772.5	1,624.4-1,787.3	1,625.7-1,789.7	1,628.9-1,795.0	1,631.8-1,799.9	1,624.4-1,787.5	1,618.4-1,777.5
	รุนแรง	1	145.7-198.9	348.6-433.5	373.7-445.5	372.7-431.8	416.0-487.9	332.6-390.8	247.2-304.5	81.6-116.7	37.1-58.0	32.6-50.2	29.8-51.0	83.8-135.2
		3	205.2-275.5	492.7-572.4	734.7-860.8	900.9-1,010.5	977.4-1,085.3	947.2-1,048.6	852.6-962.5	565.5-655.4	313.1-385.8	118.8-165.3	67.2-95.0	103.8-146.8
		6	272.1-350.6	498.2-602.5	784.2-915.9	1,042.0-1,177.7	1,325.1-1,469.7	1,524.2-1,673.5	1,611.0-1,764.1	1,430.5-1,573.6	1,174.4-1,300.0	910.6-1,026.3	593.6-685.2	370.2-452.6
		9	1,026.3-1,158.2	929.4-1,048.3	976.1-1,111.4	1,088.5-1,224.3	1,342.9-1,484.7	1,577.6-1,734.6	1,751.1-1,928.7	1,772.1-1,949.3	1,739.7-1,908.1	1,663.8-1,820.3	1,452.7-1,595.3	1,216.6-1,344.6
		12	1,758.9-1,919.7	1,717.6-1,860.9	1,735.3-1,885.9	1,767.1-1,933.0	1,771.2-1,934.8	1,772.6-1,937.8	1,787.4-1,960.8	1,789.8-1,964.5	1,795.1-1,972.1	1,800.0-1,979.3	1,787.6-1,961.2	1,777.6-1,946.7
	รุนแรงที่สุด	1	>198.9	>433.5	>445.5	>431.8	>487.9	>390.8	>304.5	>116.7	>58.0	>50.2	>51.0	>135.2
		3	>275.5	>572.4	>860.8	>1,010.5	>1,085.3	>1,048.6	>962.5	>655.4	>385.8	>165.3	>95.0	>146.8
		6	>350.6	>602.5	>915.9	>1,177.7	>1,469.7	>1,673.5	>1,764.1	>1,573.6	>1,300.0	>1,026.3	>685.2	>452.6
		9	>1,158.2	>1,048.3	>1,111.4	>1,224.3	>1,484.7	>1,734.6	>1,928.7	>1,949.3	>1,908.1	>1,820.3	>1,595.3	>1,344.6
		12	>1,919.7	>1,860.9	>1,885.9	>1,933.0	>1,934.8	>1,937.8	>1,960.8	>1,964.5	>1,972.1	>1,979.3	>1,961.2	>1,946.7

ตารางที่ ฒ.47-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<40.3	<12.6	<83.7	<117.5	<90.0	<26.1	-	-	-	-	<0.0
		3	<1.8	<62.4	<139.6	<320.7	<423.2	<411.4	<329.8	<183.0	<45.0	<0.5	-	<0.0
		6	<22.6	<81.5	<163.3	<329.4	<581.3	<718.3	<832.3	<680.7	<532.0	<359.1	<189.5	<57.7
		9	<415.7	<376.1	<306.8	<388.3	<602.7	<756.1	<835.0	<866.1	<884.9	<875.6	<692.0	<575.6
		12	<961.7	<898.1	<860.9	<848.2	<907.6	<904.5	<887.5	<883.9	<886.3	<887.9	<891.4	<921.8
	รุนแรง	1	0.0-0.4	40.3-60.5	12.6-91.0	83.7-108.9	117.5-143.2	90.0-113.5	26.1-37.2	<0.0	-	-	-	0.0–0.1
		3	1.8-7.0	62.4-91.6	139.6-184.7	320.7-370.9	423.2-468.5	411.4-467.9	329.8-379.3	183.0-217.2	45.0-62.2	0.5-3.7	<0.0	0.0-0.0
		6	22.6-40.0	81.5-115.3	163.3-213.8	329.4-393.0	581.3-650.4	718.3-831.4	832.3-900.5	680.7-748.8	532.0-597.1	359.1-416.8	189.5-228.6	57.7-80.6
		9	415.7-479.6	376.1-435.4	306.8-367.7	388.3-456.2	602.7-674.9	756.1-839.7	835.0-920.5	866.1-953.0	884.9-965.9	875.6-950.1	692.0-764.9	575.6-641.8
		12	961.7-1,038.1	898.1-986.7	860.9-955.9	848.2-944.4	907.6-994.0	904.5-991.7	887.5-977.6	883.9-974.5	886.3-976.5	887.9-977.8	891.4-980.5	921.8-1,005.0
	ปานกลาง	1	0.5-7.8	60.6-87.9	91.1-114.8	109.0-136.5	143.3-173.1	113.6-139.8	37.3-51.9	0.0-3.5	-	-	<0.0	0.0–0.1
		3	7.1-17.1	91.7-131.0	184.8-240.7	371.0-426.6	468.6-517.9	468.0-530.2	379.4-434.3	217.3-256.1	62.3-84.2	3.8-12.7	0.0–0.1	0.1-2.1
		6	40.1-64.1	115.4-159.1	213.9-275.3	393.1-465.3	650.5-725.7	831.5-911.1	900.6-973.2	748.9-822.2	597.2-668.2	416.9-481.1	228.7-273.4	80.7-109.7
		9	479.7-550.7	435.5-501.2	367.8-436.9	456.3-532.5	675.0-753.5	839.8-930.2	920.6-1,012.6	953.1-1,046.5	966.0-1,052.7	950.2-1,029.6	765.0-843.7	641.9-713.9
		12	1,038.2-1,119.4	986.8-1,081.8	956.0-1,058.5	944.5-1,048.7	994.1-1,086.8	991.8-1,085.2	977.7-1,074.5	974.6-1,072.1	976.6-1,073.6	977.9-1,074.6	980.6-1,076.4	1,005.1-1,094.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.9-114.0	88.0-288.0	114.9-221.5	136.6-292.8	173.2-341.5	139.9-286.9	52.0-154.0	3.6-80.1	<26.7	<40.4	0.0-13.3	0.0-48.9
		3	17.2-163.1	131.1-412.6	240.8-589.1	426.7-710.6	518.0-758.3	530.3-840.4	434.4-713.0	256.2-461.7	84.3-229.4	12.8-133.1	0.0-74.4	2.2-93.0
		6	64.2-260.3	159.2-455.5	275.4-650.1	465.4-851.4	725.8-1,093.9	911.2-1,289.2	973.3-1,311.5	822.3-1,171.9	668.3-1,015.9	481.2-811.5	273.5-515.1	109.8-298.4
		9	550.8-912.1	501.3-834.6	437.0-804.8	532.6-929.0	753.6-1,137.2	930.3-1,365.7	1,012.7-1,451.5	1,046.6-1,491.0	1,052.8-1,461.2	1,029.7-1,400.4	843.8-1,221.2	714.0-1,064.4
		12	1,119.5-1,496.2	1,081.9-1,530.5	1,058.6-1,549.5	1,048.8-1,551.4	1,086.9-1,525.2	1,085.3-1,527.2	1,074.6-1,534.3	1,072.2-1,536.5	1,073.7-1,535.8	1,074.7-1,534.9	1,076.5-1,531.9	1,094.3-1,513.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	114.1-167.4	288.1-364.5	221.6-255.1	292.9-344.9	341.6-397.1	287.0-335.2	154.1-192.4	80.2-114.4	26.7-44.2	40.4-84.8	13.4-26.6	49.0-90.2
		3	163.2-236.7	412.7-519.2	589.2-711.3	710.7-798.1	758.4-829.9	840.5-934.3	713.1-798.5	461.8-526.7	229.5-282.3	133.2-192.9	74.5-121.4	93.1-145.0
		6	260.4-340.1	455.6-564.4	650.2-779.9	851.5-974.2	1,094.0-1,203.7	1,289.3-1,399.5	1,311.6-1,408.6	1,172.0-1,274.2	1,016.0-1,119.9	811.6-913.8	515.2-592.6	298.5-366.9
		9	912.2-1,023.2	834.7-936.8	804.9-921.4	929.1-1,052.8	1,137.3-1,251.5	1,365.8-1,494.2	1,451.6-1,579.8	1,491.1-1,620.8	1,461.3-1,579.5	1,400.5-1,507.1	1,221.3-1,332.1	1,064.5-1,168.7
		12	1,496.3-1,604.0	1,530.6-1,660.8	1,549.6-1,693.6	1,551.5-1,699.8	1,525.3-1,652.7	1,527.3-1,655.6	1,534.4-1,668.4	1,536.6-1,672.2	1,535.9-1,670.9	1,535.0-1,669.3	1,532.0-1,664.9	1,514.0-1,635.6
	รุนแรง	1	167.5-233.6	364.6-452.7	255.2-291.8	345.0-402.7	397.2-458.6	335.3-388.6	192.5-236.5	114.5-155.8	44.3-65.4	84.9-143.8	26.7-41.2	90.3-145.3
		3	236.8-327.7	519.3-641.8	711.4-848.8	798.2-892.4	830.0-906.4	934.4-1,035.2	798.6-890.8	526.8-597.6	282.4-342.5	193.0-266.7	121.5-181.2	145.1-210.9
		6	340.2-433.6	564.5-688.7	780.0-925.5	974.3-1,108.2	1,203.8-1,321.1	1,399.6-1,516.4	1,408.7-1,511.0	1,274.3-1,382.8	1,120.0-1,231.0	913.9-1,024.4	592.7-677.4	367.0-444.6
		9	1,023.3-1,143.3	936.9-1,046.9	921.5-1,048.5	1,052.9-1,187.1	1,251.6-1,373.7	1,494.3-1,630.8	1,579.9-1,716.0	1,620.9-1,758.4	1,579.6-1,704.6	1,507.2-1,619.7	1,332.2-1,450.1	1,168.8-1,279.9
		12	1,604.1-1,717.6	1,660.9-1,798.5	1,693.7-1,846.6	1,699.9-1,857.8	1,652.8-1,787.5	1,655.7-1,791.5	1,668.5-1,810.5	1,672.3-1,816.2	1,671.0-1,814.3	1,669.4-1,811.9	1,665.0-1,805.9	1,635.7-1,764.2
	รุนแรงที่สุด	1	>233.6	>452.7	>291.8	>402.7	>458.6	>388.6	>236.5	>155.8	>65.4	>143.8	>41.2	>145.3
		3	>327.7	>641.8	>848.8	>892.4	>906.4	>1,035.2	>890.8	>597.6	>342.5	>266.7	>181.2	>210.9
		6	>433.6	>688.7	>925.5	>1,108.2	>1,321.1	>1,516.4	>1,511.0	>1,382.8	>1,231.0	>1,024.4	>677.4	>444.6
		9	>1,143.3	>1,046.9	>1,048.5	>1,187.1	>1,373.7	>1,630.8	>1,716.0	>1,758.4	>1,704.6	>1,619.7	>1,450.1	>1,279.9
		12	>1,717.6	>1,798.5	>1,846.6	>1,857.8	>1,787.5	>1,791.5	>1,810.5	>1,816.2	>1,814.3	>1,811.9	>1,805.9	>1,764.2

ภาคผนวก ฒ.48
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

ตารางที่ ฒ.48-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<30.5	<30.7	<29.7	<53.9	<66.5	<7.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.1	<61.6	<122.7	<158.0	<179.6	<239.2	<256.4	<145.8	<14.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<13.2	<77.5	<149.2	<216.7	<320.2	<452.2	<493.2	<405.9	<332.3	<266.5	<160.2	<59.9
		9	<328.3	<300.5	<251.4	<236.5	<333.3	<487.0	<574.0	<570.9	<544.3	<504.6	<411.7	<357.8
		12	<563.2	<564.4	<583.1	<587.0	<596.3	<613.3	<599.1	<588.2	<585.3	<585.8	<578.9	<573.7
	รุนแรง	1	1.2-2.9	30.5-46.4	30.7-44.9	29.7-43.1	53.9-72.0	66.5-91.8	7.5-32.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.1-10.2	61.6-87.8	122.7-158.9	158.0-201.0	179.6-223.4	239.2-291.4	256.4-310.7	145.8-189.4	14.8-34.9	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0-1.7
		6	13.2-30.5	77.5-106.1	149.2-190.2	216.7-269.0	320.2-384.5	452.2-530.8	493.2-582.0	405.9-486.0	332.3-401.7	266.5-324.7	160.2-205.7	59.9-85.7
		9	328.3-396.0	300.5-368.7	251.4-309.6	236.5-291.6	333.3-399.5	487.0-569.1	574.0-668.3	570.9-667.4	544.3-639.9	504.6-597.2	411.7-494.5	357.8-431.6
		12	563.2-665.4	564.4-667.0	583.1-683.5	587.0-686.4	596.3-694.5	613.3-708.5	599.1-695.4	588.2-685.9	585.3-683.5	585.8-683.9	578.9-677.8	573.7-673.2
	ปานกลาง	1	3.0-8.5	46.5-67.9	45.0-63.6	43.2-62.4	72.1-94.4	91.9-123.9	32.5-62.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	10.3-29.1	87.9-121.6	159.0-202.4	201.1-252.2	223.5-274.7	291.5-351.9	310.8-373.2	189.5-242.5	35.0-61.9	0.4-1.6	0.0–0.1	1.8-8.4
		6	30.6-52.5	106.2-141.9	190.3-239.0	269.1-330.0	384.6-457.8	530.9-619.2	582.1-682.2	486.1-577.2	401.8-481.2	324.8-391.9	205.8-260.6	85.8-118.1
		9	396.1-473.4	368.8-447.4	309.7-376.8	291.7-355.7	399.6-474.8	569.2-661.1	668.4-773.7	667.5-775.7	640.0-747.5	597.3-701.9	494.6-588.8	431.7-516.1
		12	665.5-780.5	667.1-782.4	683.6-795.8	686.5-797.4	694.6-803.9	708.6-814.0	695.5-802.8	686.0-795.3	683.6-793.4	684.0-793.7	677.9-788.8	673.3-784.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.6-103.1	68.0-224.1	63.7-195.0	62.5-189.2	94.5-234.0	124.0-333.4	62.2-241.0	0.0-46.8	0.0-10.1	0.0-10.5	0.0-23.2	0.5-63.4
		3	29.2-171.2	121.7-347.8	202.5-460.6	252.3-550.0	274.8-564.0	352.0-685.3	373.3-714.5	242.6-561.2	62.0-295.3	1.7-63.5	0.0-43.4	8.5-85.1
		6	52.6-213.3	142.0-370.1	239.1-522.0	330.1-672.3	457.9-850.2	619.3-1,081.1	682.3-1,207.8	577.3-1,065.3	481.3-912.4	392.0-760.2	260.7-584.4	118.2-332.1
		9	473.5-890.2	447.5-879.7	376.9-747.2	355.8-711.8	474.9-875.9	661.2-1,137.3	773.8-1,316.4	775.8-1,336.1	747.6-1,309.2	702.0-1,252.5	588.9-1,095.0	516.2-971.3
		12	780.6-1,383.1	782.5-1,385.7	795.9-1,375.1	797.5-1,368.4	804.0-1,362.0	814.1-1,347.4	802.9-1,352.6	795.4-1,359.2	793.5-1,361.3	793.8-1,360.8	788.9-1,364.3	785.0-1,365.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	103.2-146.7	224.2-283.8	195.1-244.3	189.3-236.8	234.1-283.2	333.5-408.9	241.1-310.6	46.9-77.7	10.2-22.6	10.6-22.6	23.3-45.6	63.5-97.3
		3	171.3-232.3	347.9-430.5	460.7-548.7	550.1-650.2	564.1-659.5	685.4-793.8	714.6-824.8	561.3-670.7	295.4-394.8	63.6-98.6	43.5-68.9	85.2-120.4
		6	213.4-277.5	370.2-451.2	522.1-617.1	672.4-784.8	850.3-975.3	1,081.2-1,225.8	1,207.9-1,373.0	1,065.4-1,220.9	912.5-1,051.2	760.3-879.5	584.5-694.5	332.2-410.0
		9	890.3-1,023.6	879.8-1,019.8	747.3-867.4	711.9-828.2	876.0-1,003.3	1,137.4-1,285.5	1,316.5-1,484.7	1,336.2-1,510.7	1,309.3-1,485.1	1,252.6-1,425.9	1,095.1-1,256.5	971.4-1,117.1
		12	1,383.2-1,572.2	1,385.8-1,574.7	1,375.2-1,554.9	1,368.5-1,545.3	1,362.1-1,533.8	1,347.5-1,510.6	1,352.7-1,522.4	1,359.3-1,534.2	1,361.4-1,537.8	1,360.9-1,537.0	1,364.4-1,543.6	1,365.7-1,547.0
	รุนแรง	1	146.8-199.8	283.9-352.6	244.4-300.9	236.9-291.5	283.3-338.5	409.0-494.6	310.7-391.6	77.8-117.1	22.7-39.0	22.7-38.4	45.7-74.7	97.4-139.3
		3	232.4-305.3	430.6-524.8	548.8-646.9	650.3-761.6	659.6-764.9	793.9-913.1	824.9-945.8	670.8-793.0	394.9-513.1	98.7-142.9	69.0-100.6	120.5-163.4
		6	277.6-352.5	451.3-543.0	617.2-722.7	784.9-909.0	975.4-1,111.9	1,225.9-1,383.0	1,373.1-1,552.6	1,221.0-1,390.8	1,051.3-1,203.2	879.6-1,010.6	694.6-817.1	410.1-498.6
		9	1,023.7-1,169.5	1,019.9-1,173.7	867.5-999.5	828.3-956.4	1,003.4-1,142.3	1,285.6-1,446.1	1,484.8-1,666.9	1,510.8-1,699.9	1,485.2-1,676.2	1,426.0-1,614.6	1,256.6-1,433.0	1,117.2-1,276.7
		12	1,572.3-1,777.6	1,574.8-1,780.0	1,555.0-1,749.6	1,545.4-1,736.6	1,533.9-1,719.2	1,510.7-1,686.5	1,522.5-1,705.9	1,534.3-1,723.7	1,537.9-1,729.0	1,537.1-1,728.0	1,543.7-1,738.0	1,547.1-1,743.7
	รุนแรงที่สุด	1	>199.8	>352.6	>300.9	>291.5	>338.5	>494.6	>391.6	>117.1	>39.0	>38.4	>74.7	>139.3
		3	>305.3	>524.8	>646.9	>761.6	>764.9	>913.1	>945.8	>793.0	>513.1	>142.9	>100.6	>163.4
		6	>352.5	>543.0	>722.7	>909.0	>1,111.9	>1,383.0	>1,552.6	>1,390.8	>1,203.2	>1,010.6	>817.1	>498.6
		9	>1,169.5	>1,173.7	>999.5	>956.4	>1,142.3	>1,446.1	>1,666.9	>1,699.9	>1,676.2	>1,614.6	>1,433.0	>1,276.7
		12	>1,777.6	>1,780.0	>1,749.6	>1,736.6	>1,719.2	>1,686.5	>1,705.9	>1,723.7	>1,729.0	>1,728.0	>1,738.0	>1,743.7

ตารางที่ ฒ.48-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<28.2	<27.5	<23.0	<41.3	<57.3	<2.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.9	<56.1	<106.7	<130.8	<150.2	<207.1	<223.5	<128.2	<4.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.0	<64.0	<131.5	<184.7	<283.5	<402.5	<443.6	<357.3	<292.1	<235.1	<141.7	<51.1
		9	<317.0	<299.8	<233.4	<200.7	<290.9	<439.7	<511.6	<514.1	<486.9	<457.1	<363.9	<328.1
		12	<534.7	<531.3	<548.3	<536.1	<553.1	<556.3	<532.1	<526.2	<524.5	<524.4	<522.3	<524.4
	รุนแรง	1	0.4-0.8	28.2-42.4	27.5-40.6	23.0-35.1	41.3-57.0	57.3-80.8	2.0-12.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.9-3.6	56.1-79.6	106.7-140.4	130.8-170.9	150.2-190.7	207.1-256.5	223.5-275.0	128.2-168.4	4.2-32.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	8.0-19.1	64.0-89.7	131.5-169.3	184.7-233.5	283.5-342.3	402.5-476.8	443.6-526.5	357.3-433.6	292.1-357.6	235.1-289.9	141.7-183.4	51.1-76.9
		9	317.0-378.0	299.8-361.3	233.4-286.5	200.7-252.5	290.9-351.4	439.7-516.0	511.6-600.5	514.1-604.8	486.9-577.1	457.1-543.2	363.9-441.9	328.1-395.7
		12	534.7-627.4	531.3-624.4	548.3-639.1	536.1-628.2	553.1-643.1	556.3-645.0	532.1-623.1	526.2-618.0	524.5-616.6	524.4-616.5	522.3-614.6	524.4-616.1
	ปานกลาง	1	0.9-2.4	42.5-61.6	40.7-58.2	35.2-52.0	57.1-77.0	80.9-112.3	12.3-56.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	3.7-19.2	79.7-110.2	140.5-181.3	171.0-219.5	190.8-238.6	256.6-314.1	275.1-334.6	168.5-220.1	32.7-66.4	0.1-0.4	0.0–0.1	0.4-2.5
		6	19.2-41.0	89.8-122.2	169.4-214.4	233.6-291.2	342.4-409.4	476.9-560.4	526.6-620.0	433.7-520.8	357.7-433.0	290.0-353.4	183.5-236.2	77.0-106.9
		9	378.1-447.1	361.4-431.5	286.6-348.0	252.6-313.5	351.5-420.5	516.1-601.3	600.6-699.8	604.9-706.5	577.2-678.7	543.3-640.4	442.0-531.2	395.8-472.8
		12	627.5-731.0	624.5-728.6	639.2-740.2	628.3-731.2	643.2-743.0	645.1-743.3	623.2-724.7	618.1-720.7	616.7-719.7	616.6-719.6	614.7-718.0	616.2-718.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.5-100.9	61.7-199.6	58.3-184.3	52.1-175.7	77.1-205.7	112.4-325.9	56.5-221.4	0.0-48.7	0.0-7.4	0.0-5.7	0.0-18.4	0.3-60.8
		3	19.3-160.8	110.3-314.7	181.4-427.5	219.6-512.0	238.7-514.3	314.2-634.5	334.7-662.9	220.2-539.8	66.5-265.1	0.5-62.8	0.0-34.5	2.6-76.4
		6	41.1-201.1	122.3-335.0	214.5-477.7	291.3-621.4	409.5-768.5	560.5-997.0	620.1-1,109.0	520.9-992.1	433.1-845.8	353.5-705.0	236.3-555.6	107.0-303.1
		9	447.2-812.3	431.6-807.4	348.1-685.8	313.6-659.6	420.6-789.7	601.4-1,039.5	699.9-1,210.4	706.6-1,231.4	678.8-1,209.1	640.5-1,149.5	531.3-1,013.7	472.9-885.6
		12	731.1-1,263.5	728.7-1,264.7	740.3-1,255.0	731.3-1,259.8	743.1-1,249.0	743.4-1,239.1	724.8-1,245.9	720.8-1,249.5	719.8-1,251.4	719.7-1,251.4	718.1-1,251.8	718.9-1,248.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.0-146.5	199.7-251.9	184.4-232.1	175.8-223.5	205.8-251.7	326.0-404.4	221.5-282.2	48.8-83.3	7.5-20.5	5.8-17.2	18.5-36.5	60.9-95.8
		3	160.9-222.2	314.8-389.5	427.6-512.2	512.1-612.5	514.4-606.4	634.6-739.3	663.0-769.5	539.9-651.3	265.2-343.4	62.9-103.2	34.6-58.0	76.5-112.1
		6	201.2-267.8	335.1-411.7	477.8-566.6	621.5-731.4	768.6-882.8	997.1-1,133.6	1,109.1-1,262.2	992.2-1,143.2	845.9-979.4	705.1-819.6	555.7-665.6	303.2-375.0
		9	812.4-927.6	807.5-927.2	685.9-795.5	659.7-774.3	789.8-907.3	1,039.6-1,175.2	1,210.5-1,368.5	1,231.5-1,394.5	1,209.2-1,375.1	1,149.6-1,309.3	1,013.8-1,168.3	885.7-1,017.2
		12	1,263.6-1,428.3	1,264.8-1,430.8	1,255.1-1,413.2	1,259.9-1,423.2	1,249.1-1,404.0	1,239.2-1,390.5	1,246.0-1,407.1	1,249.6-1,413.4	1,251.5-1,416.5	1,251.5-1,416.4	1,251.9-1,417.6	1,248.5-1,412.8
	รุนแรง	1	146.6-202.1	252.0-312.1	232.2-287.1	223.6-278.7	251.8-303.8	404.5-494.1	282.3-352.3	83.4-127.4	20.6-38.5	17.3-33.9	36.6-58.6	95.9-138.5
		3	222.3-295.9	389.6-474.5	512.3-607.0	612.6-725.0	606.5-708.4	739.4-854.8	769.6-886.7	651.4-776.7	343.5-434.9	103.3-154.8	58.1-87.7	112.2-156.0
		6	267.9-346.9	411.8-498.8	566.7-665.4	731.5-853.2	882.9-1,007.7	1,133.7-1,281.9	1,262.3-1,428.6	1,143.3-1,308.5	979.5-1,125.9	819.7-945.6	665.7-788.6	375.1-457.1
		9	927.7-1,053.2	927.3-1,058.0	795.6-915.9	774.4-901.1	907.4-1,035.6	1,175.3-1,321.9	1,368.6-1,539.5	1,394.6-1,571.0	1,375.2-1,555.4	1,309.4-1,482.9	1,168.4-1,337.5	1,017.3-1,160.8
		12	1,428.4-1,606.6	1,430.9-1,610.5	1,413.3-1,583.9	1,423.3-1,600.0	1,404.1-1,571.0	1,390.6-1,553.4	1,407.2-1,581.3	1,413.5-1,590.8	1,416.6-1,595.1	1,416.5-1,595.0	1,417.7-1,597.2	1,412.9-1,590.8
	รุนแรงที่สุด	1	>202.1	>312.1	>287.1	>278.7	>303.8	>494.1	>352.3	>127.4	>38.5	>33.9	>58.6	>138.5
		3	>295.9	>474.5	>607.0	>725.0	>708.4	>854.8	>886.7	>776.7	>434.9	>154.8	>87.7	>156.0
		6	>346.9	>498.8	>665.4	>853.2	>1,007.7	>1,281.9	>1,428.6	>1,308.5	>1,125.9	>945.6	>788.6	>457.1
		9	>1,053.2	>1,058.0	>915.9	>901.1	>1,035.6	>1,321.9	>1,539.5	>1,571.0	>1,555.4	>1,482.9	>1,337.5	>1,160.8
		12	>1,606.6	>1,610.5	>1,583.9	>1,600.0	>1,571.0	>1,553.4	>1,581.3	>1,590.8	>1,595.1	>1,595.0	>1,597.2	>1,590.8

ตารางที่ ฒ.48-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<29.1	<22.9	<18.9	<45.8	<59.3	<2.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<1.1	<56.4	<100.9	<131.9	<144.0	<200.0	<206.4	<116.7	<5.0	<0.0	<0.0	-
		6	<6.2	<66.8	<126.5	<176.4	<265.2	<370.1	<399.8	<329.3	<270.2	<221.6	<126.8	<40.0
		9	<267.8	<246.2	<204.1	<198.2	<274.6	<398.6	<455.0	<459.9	<438.3	<413.6	<333.8	<287.9
		12	<459.2	<464.3	<486.7	<495.4	<498.9	<495.9	<485.5	<473.6	<471.2	<469.4	<465.3	<457.8
	รุนแรง	1	0.4-0.9	29.1-44.2	22.9-35.5	18.9-30.8	45.8-65.3	59.3-84.2	2.5-19.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	1.1-3.8	56.4-81.6	100.9-136.2	131.9-173.9	144.0-190.1	200.0-256.7	206.4-263.6	116.7-158.5	5.0-21.6	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.8
		6	6.2-20.3	66.8-93.7	126.5-165.8	176.4-228.0	265.2-333.7	370.1-456.6	399.8-494.2	329.3-413.3	270.2-343.3	221.6-282.1	126.8-170.1	40.0-59.8
		9	267.8-338.2	246.2-313.3	204.1-259.5	198.2-252.3	274.6-344.5	398.6-488.2	455.0-557.4	459.9-564.1	438.3-541.1	413.6-511.2	333.8-419.6	287.9-364.7
		12	459.2-566.2	464.3-571.5	486.7-592.2	495.4-599.5	498.9-603.0	495.9-599.4	485.5-589.4	473.6-578.7	471.2-576.6	469.4-574.9	465.3-571.2	457.8-564.2
	ปานกลาง	1	1.0-4.2	44.3-64.7	35.6-52.9	30.9-48.4	65.4-91.1	84.3-116.5	19.7-41.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.9-21.3	81.7-114.4	136.3-180.1	174.0-225.2	190.2-246.9	256.8-325.3	263.7-332.5	158.6-210.7	21.7-47.2	0.1-0.5	0.0–0.1	0.8-3.1
		6	20.4-39.1	93.8-128.1	165.9-213.3	228.1-290.3	333.8-414.9	456.7-558.5	494.3-605.2	413.4-512.8	343.4-430.4	282.2-354.3	170.2-223.8	59.9-88.7
		9	338.3-421.5	313.4-392.8	259.6-325.0	252.4-316.7	344.6-427.2	488.3-592.9	557.5-677.1	564.2-685.6	541.2-661.7	511.3-625.4	419.7-521.3	364.8-456.1
		12	566.3-691.0	571.6-696.1	592.3-713.7	599.6-719.0	603.1-722.4	599.5-718.6	589.5-709.8	578.8-700.9	576.7-699.2	575.0-697.8	571.3-694.8	564.3-688.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.3-116.2	64.8-214.5	53.0-184.5	48.5-199.2	91.2-272.6	116.6-335.0	41.9-221.6	0.0-41.2	0.0-7.6	0.0-9.3	0.0-11.2	<54.2
		3	21.4-167.4	114.5-338.7	180.2-456.6	225.3-538.8	247.0-601.6	325.4-737.2	332.6-745.6	210.8-542.3	47.3-262.3	0.6-54.3	0.0-32.7	3.2-69.4
		6	39.2-205.0	128.2-355.2	213.4-499.7	290.4-662.2	415.0-886.5	558.6-1,140.7	605.3-1,237.0	512.9-1,088.6	430.5-941.2	354.4-777.6	223.9-558.4	88.8-293.0
		9	421.6-902.2	392.9-851.8	325.1-703.1	316.8-691.0	427.3-904.6	593.0-1,182.8	677.2-1,353.5	685.7-1,368.8	661.8-1,346.6	625.5-1,270.6	521.4-1,109.4	456.2-988.2
		12	691.1-1,391.0	696.2-1,392.3	713.8-1,378.1	719.1-1,368.7	722.5-1,370.6	718.7-1,371.9	709.9-1,376.0	701.0-1,383.8	699.3-1,385.5	697.9-1,386.7	694.9-1,388.9	688.7-1,392.3
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	116.3-173.5	214.6-271.6	184.6-235.8	199.3-261.8	272.7-340.9	335.1-415.4	221.7-297.2	41.3-69.1	7.7-18.9	9.4-19.1	11.3-32.8	54.2-85.7
		3	167.5-234.1	338.8-421.6	456.7-554.3	538.9-647.7	601.7-726.4	737.3-878.9	745.7-887.5	542.4-660.0	262.4-353.8	54.4-84.3	32.8-51.8	69.5-99.7
		6	205.1-276.0	355.3-437.7	499.8-598.2	662.3-789.6	886.6-1,045.2	1,140.8-1,334.9	1,237.1-1,447.1	1,088.7-1,282.0	941.3-1,114.1	777.7-921.0	558.5-676.0	293.1-371.2
		9	902.3-1,063.2	851.9-1,005.6	703.2-829.7	691.1-817.1	904.7-1,064.7	1,182.9-1,377.6	1,353.6-1,577.3	1,368.9-1,594.1	1,346.7-1,573.8	1,270.7-1,484.0	1,109.5-1,306.7	988.3-1,167.6
		12	1,391.1-1,621.3	1,392.4-1,620.8	1,378.2-1,593.1	1,368.8-1,577.9	1,370.7-1,579.2	1,372.0-1,583.6	1,376.1-1,593.3	1,383.9-1,607.9	1,385.6-1,611.0	1,386.8-1,613.3	1,389.0-1,617.6	1,392.4-1,625.1
	รุนแรง	1	173.6-244.4	271.7-337.5	235.9-295.3	261.9-335.7	341.0-419.3	415.5-507.2	297.3-387.0	69.2-104.5	19.0-32.0	19.2-30.2	32.9-61.8	85.8-125.0
		3	234.2-314.8	421.7-516.3	554.4-664.6	647.8-769.8	726.5-867.1	879.0-1,037.3	887.6-1,046.2	660.1-793.0	353.9-462.7	84.4-121.9	51.9-74.9	99.8-136.3
		6	276.1-360.6	437.8-531.3	598.3-708.3	789.7-931.9	1,045.3-1,221.5	1,335.0-1,550.0	1,447.2-1,679.7	1,282.1-1,496.7	1,114.2-1,306.7	921.1-1,080.6	676.1-808.4	371.3-461.5
		9	1,063.3-1,242.0	1,005.7-1,176.2	829.8-970.1	817.2-957.2	1,064.8-1,242.4	1,377.7-1,592.8	1,577.4-1,824.6	1,594.2-1,842.9	1,573.9-1,825.3	1,484.1-1,719.8	1,306.8-1,525.9	1,167.7-1,367.0
		12	1,621.4-1,875.5	1,620.9-1,872.6	1,593.2-1,828.9	1,578.0-1,807.2	1,579.3-1,807.6	1,583.7-1,815.9	1,593.4-1,832.5	1,608.0-1,855.1	1,611.1-1,859.7	1,613.4-1,863.5	1,617.7-1,870.1	1,625.2-1,882.5
	รุนแรงที่สุด	1	>244.4	>337.5	>295.3	>335.7	>419.3	>507.2	>387.0	>104.5	>32.0	>30.2	>61.8	>125.0
		3	>314.8	>516.3	>664.6	>769.8	>867.1	>1,037.3	>1,046.2	>793.0	>462.7	>121.9	>74.9	>136.3
		6	>360.6	>531.3	>708.3	>931.9	>1,221.5	>1,550.0	>1,679.7	>1,496.7	>1,306.7	>1,080.6	>808.4	>461.5
		9	>1,242.0	>1,176.2	>970.1	>957.2	>1,242.4	>1,592.8	>1,824.6	>1,842.9	>1,825.3	>1,719.8	>1,525.9	>1,367.0
		12	>1,875.5	>1,872.6	>1,828.9	>1,807.2	>1,807.6	>1,815.9	>1,832.5	>1,855.1	>1,859.7	>1,863.5	>1,870.1	>1,882.5

ตารางที่ ฒ.48-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<40.3	<28.3	<29.0	<63.2	<65.1	<3.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	-
		3	<1.1	<81.7	<136.7	<198.5	<202.7	<251.2	<258.6	<140.1	<3.6	<0.0	<0.0	-
		6	<3.2	<88.2	<163.7	<252.3	<372.7	<498.8	<544.0	<437.5	<338.3	<270.9	<144.2	<34.1
		9	<306.7	<282.8	<236.5	<274.6	<375.9	<524.0	<605.7	<616.0	<591.1	<563.5	<443.2	<361.6
		12	<608.7	<599.2	<596.5	<625.2	<614.6	<599.1	<625.1	<622.6	<624.3	<625.4	<622.6	<615.9
	รุนแรง	1	0.8-2.1	40.3-61.4	28.3-43.2	29.0-45.1	63.2-85.4	65.1-90.5	3.1-25.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0
		3	1.1-10.0	81.7-112.6	136.7-178.7	198.5-246.0	202.7-254.5	251.2-311.3	258.6-314.6	140.1-181.3	3.6-30.6	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.4
		6	3.2-32.8	88.2-121.2	163.7-210.8	252.3-312.4	372.7-448.3	498.8-590.3	544.0-637.3	437.5-521.0	338.3-412.0	270.9-330.2	144.2-187.7	34.1-54.8
		9	306.7-379.2	282.8-353.8	236.5-298.7	274.6-337.0	375.9-454.3	524.0-620.3	605.7-710.7	616.0-721.4	591.1-694.9	563.5-659.1	443.2-529.1	361.6-440.1
		12	608.7-717.5	599.2-709.0	596.5-706.4	625.2-731.5	614.6-723.2	599.1-710.0	625.1-732.6	622.6-730.4	624.3-731.8	625.4-732.8	622.6-730.3	615.9-724.3
	ปานกลาง	1	2.2-14.3	61.5-85.4	43.3-63.6	45.2-67.1	85.5-113.0	90.6-123.0	25.9-47.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.5
		3	10.1-44.4	112.7-151.3	178.8-229.5	246.1-301.2	254.6-315.7	311.4-381.9	314.7-379.2	181.4-230.7	30.7-56.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-3.8
		6	32.9-59.7	121.3-162.7	210.9-266.9	312.5-382.2	448.4-534.6	590.4-693.4	637.4-741.7	521.1-615.8	412.1-497.3	330.3-398.8	187.8-240.3	54.9-84.2
		9	379.3-463.8	353.9-436.9	298.8-372.1	337.1-409.0	454.4-543.9	620.4-728.8	710.8-828.4	721.5-839.3	695.0-811.4	659.2-766.1	529.2-626.8	440.2-530.8
		12	717.6-839.7	709.1-832.9	706.5-830.4	731.6-850.3	723.3-845.1	710.1-835.1	732.7-852.9	730.5-851.2	731.9-852.2	732.9-853.0	730.4-851.0	724.4-846.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.4-136.4	85.5-243.9	63.7-217.3	67.2-232.2	113.1-286.9	123.1-341.9	47.6-201.0	0.0-47.4	0.0-8.5	0.0-8.9	0.0-24.8	0.6-68.2
		3	44.5-199.4	151.4-399.6	229.6-534.0	301.3-608.0	315.8-664.4	382.0-782.2	379.3-733.5	230.8-524.7	57.0-244.2	0.0-63.3	0.0-43.8	3.9-92.0
		6	59.8-245.6	162.8-428.0	267.0-595.0	382.3-770.2	534.7-996.5	693.5-1,234.2	741.8-1,280.3	615.9-1,119.8	497.4-967.1	398.9-775.1	240.4-555.0	84.3-312.8
		9	463.9-938.1	437.0-904.4	372.2-790.5	409.1-804.6	544.0-1,026.9	728.9-1,297.2	828.5-1,436.7	839.4-1,447.2	811.5-1,416.5	766.2-1,317.1	626.9-1,148.6	530.9-1,030.1
		12	839.8-1,476.0	833.0-1,480.9	830.5-1,479.2	850.4-1,460.9	845.2-1,476.4	835.2-1,491.5	853.0-1,473.4	851.3-1,475.1	852.3-1,474.1	853.1-1,473.3	851.1-1,475.3	846.1-1,478.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.5-185.9	244.0-301.6	217.4-277.1	232.3-296.1	287.0-348.4	342.0-422.1	201.1-261.8	47.5-78.8	8.6-26.5	9.0-23.3	24.9-44.7	68.3-107.2
		3	199.5-259.3	399.7-488.2	534.1-638.3	608.1-708.2	664.5-780.5	782.3-915.0	733.6-848.3	524.8-624.9	244.3-318.6	63.4-96.9	43.9-69.2	92.1-134.7
		6	245.7-318.7	428.1-522.6	595.1-705.7	770.3-897.1	996.6-1,143.7	1,234.3-1,403.9	1,280.4-1,447.6	1,119.9-1,279.7	967.2-1,119.8	775.2-897.1	555.1-662.8	312.9-403.1
		9	938.2-1,094.0	904.5-1,058.3	790.6-929.6	804.7-933.0	1,027.0-1,181.5	1,297.3-1,475.5	1,436.8-1,625.9	1,447.3-1,635.9	1,416.6-1,605.3	1,317.2-1,487.9	1,148.7-1,314.6	1,030.2-1,192.3
		12	1,476.1-1,674.7	1,481.0-1,684.2	1,479.3-1,682.8	1,461.0-1,649.9	1,476.5-1,673.0	1,491.6-1,697.7	1,473.5-1,666.1	1,475.2-1,669.1	1,474.2-1,667.2	1,473.4-1,665.9	1,475.4-1,669.4	1,478.5-1,675.8
	รุนแรง	1	186.0-244.6	301.7-367.4	277.2-346.3	296.2-370.2	348.5-417.7	422.2-513.7	261.9-332.7	78.9-117.8	26.6-47.3	23.4-39.8	44.8-69.4	107.3-155.9
		3	259.4-329.2	488.3-588.4	638.4-755.0	708.3-818.5	780.6-908.9	915.1-1,061.8	848.4-974.4	625.0-736.8	318.7-405.5	97.0-138.4	69.3-100.5	134.8-187.3
		6	318.8-403.9	522.7-629.6	705.8-828.9	897.2-1,036.8	1,143.8-1,304.4	1,404.0-1,588.4	1,447.7-1,628.6	1,279.8-1,454.1	1,119.9-1,287.7	897.2-1,031.2	662.9-783.3	403.2-508.2
		9	1,094.1-1,266.0	1,058.4-1,228.3	929.7-1,083.6	933.1-1,073.9	1,181.6-1,350.6	1,475.6-1,669.2	1,626.0-1,830.8	1,636.0-1,840.1	1,605.4-1,809.9	1,488.0-1,672.9	1,314.7-1,495.8	1,192.4-1,370.5
		12	1,674.8-1,890.3	1,684.3-1,905.0	1,682.9-1,903.9	1,650.0-1,854.2	1,673.1-1,886.0	1,697.8-1,921.9	1,666.2-1,874.6	1,669.2-1,879.1	1,667.3-1,876.4	1,666.0-1,874.4	1,669.5-1,879.7	1,675.9-1,889.8
	รุนแรงที่สุด	1	>244.6	>367.4	>346.3	>370.2	>417.7	>513.7	>332.7	>117.8	>47.3	>39.8	>69.4	>155.9
		3	>329.2	>588.4	>755.0	>818.5	>908.9	>1,061.8	>974.4	>736.8	>405.5	>138.4	>100.5	>187.3
		6	>403.9	>629.6	>828.9	>1,036.8	>1,304.4	>1,588.4	>1,628.6	>1,454.1	>1,287.7	>1,031.2	>783.3	>508.2
		9	>1,266.0	>1,228.3	>1,083.6	>1,073.9	>1,350.6	>1,669.2	>1,830.8	>1,840.1	>1,809.9	>1,672.9	>1,495.8	>1,370.5
		12	>1,890.3	>1,905.0	>1,903.9	>1,854.2	>1,886.0	>1,921.9	>1,874.6	>1,879.1	>1,876.4	>1,874.4	>1,879.7	>1,889.8

ตารางที่ ฒ.48-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<20.5	<20.0	<9.3	<27.9	<56.2	<12.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.0	<38.1	<89.1	<127.6	<141.1	<176.7	<201.2	<131.5	<13.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.3	<53.3	<106.6	<168.6	<250.8	<355.1	<401.0	<334.6	<259.0	<210.1	<138.4	<35.8
		9	<250.3	<254.2	<202.0	<189.5	<275.2	<381.0	<453.6	<445.3	<435.5	<409.6	<341.1	<272.9
		12	<460.1	<477.9	<479.3	<485.6	<528.7	<513.1	<477.0	<466.6	<461.5	<461.7	<453.1	<453.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	20.5-33.9	20.0-32.4	9.3-18.8	27.9-47.4	56.2-79.5	12.9-23.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-1.6	38.1-59.9	89.1-123.1	127.6-168.3	141.1-182.9	176.7-227.8	201.2-255.4	131.5-172.9	13.7-26.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.3-18.1	53.3-78.5	106.6-145.5	168.6-218.1	250.8-312.9	355.1-434.1	401.0-490.3	334.6-413.6	259.0-327.6	210.1-267.9	138.4-181.9	35.8-61.1
		9	250.3-318.3	254.2-319.5	202.0-258.9	189.5-241.6	275.2-338.4	381.0-464.4	453.6-550.4	445.3-544.2	435.5-531.5	409.6-502.5	341.1-422.3	272.9-346.5
		12	460.1-562.0	477.9-578.4	479.3-579.7	485.6-584.5	528.7-622.2	513.1-608.6	477.0-575.9	466.6-566.5	461.5-561.9	461.7-562.1	453.1-554.1	453.5-554.1
	ปานกลาง	1	0.0-0.9	34.0-53.7	32.5-50.1	18.9-46.3	47.5-70.9	79.6-109.7	23.5-48.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	1.7-14.3	60.0-90.7	123.2-165.6	168.4-217.9	183.0-233.5	227.9-289.7	255.5-320.3	173.0-223.3	26.2-55.2	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0-4.3
		6	18.2-36.1	78.6-112.0	145.6-194.2	218.2-277.6	313.0-386.2	434.2-525.6	490.4-593.7	413.7-505.7	327.7-408.9	268.0-337.0	182.0-235.0	61.2-93.3
		9	318.4-399.0	319.6-396.4	259.0-326.7	241.7-303.6	338.5-411.9	464.5-560.8	550.5-661.7	544.3-658.6	531.6-642.4	502.6-610.2	422.4-517.1	346.6-434.0
		12	562.1-679.8	578.5-693.5	579.8-694.7	584.6-697.4	622.3-727.4	608.7-716.6	576.0-689.1	566.6-681.4	562.0-677.6	562.2-677.9	554.2-670.9	554.2-670.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.0-89.7	53.8-218.2	50.2-193.6	46.4-175.5	71.0-237.3	109.8-314.7	48.6-242.3	<43.9	0.0-3.6	0.0-14.7	0.0-24.2	0.3-56.5
		3	14.4-158.2	90.8-329.5	165.7-439.9	218.0-518.3	233.6-539.0	289.8-663.6	320.4-703.3	223.4-532.3	55.3-281.4	0.4-58.8	0.0-40.5	4.4-82.1
		6	36.2-195.6	112.1-349.6	194.3-506.1	277.7-630.8	386.3-806.2	525.7-1,033.1	593.8-1,166.1	505.8-1,022.4	409.0-880.5	337.1-744.2	235.1-559.2	93.4-330.5
		9	399.1-866.7	396.5-834.3	326.8-720.7	303.7-663.8	412.0-822.1	560.9-1,092.6	661.8-1,270.3	658.7-1,289.4	642.5-1,252.5	610.3-1,207.2	517.2-1,049.7	434.1-942.7
		12	679.9-1,327.5	693.6-1,316.7	694.8-1,316.0	697.5-1,304.4	727.5-1,275.7	716.7-1,284.0	689.2-1,301.8	681.5-1,308.2	677.7-1,312.0	678.0-1,311.7	671.0-1,315.7	670.6-1,311.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.8-137.0	218.3-285.3	193.7-251.3	175.6-225.3	237.4-301.2	314.8-390.4	242.4-322.3	43.9-74.6	3.7-13.5	14.8-27.5	24.3-46.1	56.6-90.9
		3	158.3-227.8	329.6-423.8	440.0-538.3	518.4-622.1	539.1-644.2	663.7-792.6	703.4-833.6	532.4-639.7	281.5-376.9	58.9-90.4	40.6-61.5	82.2-119.1
		6	195.7-263.9	349.7-439.1	506.2-617.3	630.9-751.3	806.3-946.3	1,033.2-1,198.7	1,166.2-1,352.7	1,022.5-1,192.3	880.6-1,039.0	744.3-882.4	559.3-671.7	330.6-422.8
		9	866.8-1,023.8	834.4-979.8	720.8-853.4	663.9-785.0	822.2-956.6	1,092.7-1,265.7	1,270.4-1,466.9	1,289.5-1,494.5	1,252.6-1,450.7	1,207.3-1,402.0	1,049.8-1,225.0	942.8-1,114.0
		12	1,327.6-1,537.8	1,316.8-1,516.9	1,316.1-1,515.3	1,304.5-1,498.3	1,275.8-1,447.2	1,284.1-1,462.6	1,301.9-1,498.6	1,308.3-1,510.6	1,312.1-1,517.5	1,311.8-1,516.9	1,315.8-1,525.5	1,311.8-1,520.2
	รุนแรง	1	137.1-196.1	285.4-364.1	251.4-319.0	225.4-283.3	301.3-375.0	390.5-476.9	322.4-416.9	74.7-113.7	13.6-24.9	27.6-43.0	46.2-72.9	91.0-134.1
		3	227.9-313.3	423.9-533.7	538.4-649.7	622.2-738.4	644.3-762.1	792.7-937.0	833.7-978.9	639.8-760.2	377.0-490.3	90.5-129.7	61.6-87.0	119.2-164.3
		6	264.0-345.4	439.2-542.0	617.4-743.2	751.4-885.7	946.4-1,101.6	1,198.8-1,380.9	1,352.8-1,557.9	1,192.4-1,379.8	1,039.1-1,215.0	882.5-1,036.6	671.8-797.9	422.9-529.9
		9	1,023.9-1,198.2	979.9-1,140.7	853.5-1,000.7	785.1-919.7	956.7-1,104.8	1,265.8-1,455.9	1,467.0-1,682.7	1,494.6-1,719.9	1,450.8-1,668.5	1,402.1-1,616.4	1,225.1-1,418.6	1,114.1-1,304.4
		12	1,537.9-1,768.8	1,517.0-1,736.1	1,515.4-1,733.4	1,498.4-1,710.3	1,447.3-1,633.4	1,462.7-1,656.9	1,498.7-1,714.0	1,510.7-1,732.6	1,517.6-1,743.2	1,517.0-1,742.1	1,525.6-1,756.3	1,520.3-1,749.4
	รุนแรงที่สุด	1	>196.1	>364.1	>319.0	>283.3	>375.0	>476.9	>416.9	>113.7	>24.9	>43.0	>72.9	>134.1
		3	>313.3	>533.7	>649.7	>738.4	>762.1	>937.0	>978.9	>760.2	>490.3	>129.7	>87.0	>164.3
		6	>345.4	>542.0	>743.2	>885.7	>1,101.6	>1,380.9	>1,557.9	>1,379.8	>1,215.0	>1,036.6	>797.9	>529.9
		9	>1,198.2	>1,140.7	>1,000.7	>919.7	>1,104.8	>1,455.9	>1,682.7	>1,719.9	>1,668.5	>1,616.4	>1,418.6	>1,304.4
		12	>1,768.8	>1,736.1	>1,733.4	>1,710.3	>1,633.4	>1,656.9	>1,714.0	>1,732.6	>1,743.2	>1,742.1	>1,756.3	>1,749.4

ตารางที่ ฒ.48-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<26.5	<26.0	<18.2	<50.9	<61.1	<20.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.5	<50.4	<116.4	<148.1	<164.3	<212.6	<262.2	<159.2	<22.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.0	<63.2	<138.7	<199.7	<288.6	<394.8	<461.3	<388.8	<320.6	<268.2	<170.8	<59.5
		9	<312.0	<280.2	<240.4	<217.3	<304.9	<423.8	<525.7	<515.6	<500.0	<466.6	<395.8	<338.6
		12	<515.3	<516.9	<545.6	<562.8	<588.7	<581.2	<553.1	<535.0	<531.3	<529.8	<524.2	<519.0
	รุนแรง	1	0.2-0.3	26.5-41.1	26.0-39.6	18.2-29.2	50.9-69.7	61.1-86.7	20.0-36.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.5-2.5	50.4-74.0	116.4-150.1	148.1-188.4	164.3-208.0	212.6-266.9	262.2-317.9	159.2-203.0	22.1-38.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	2.0-22.8	63.2-89.2	138.7-177.0	199.7-248.1	288.6-351.5	394.8-476.6	461.3-552.1	388.8-470.4	320.6-390.9	268.2-327.9	170.8-216.4	59.5-85.2
		9	312.0-381.4	280.2-348.0	240.4-296.4	217.3-268.6	304.9-369.2	423.8-509.3	525.7-622.4	515.6-615.4	500.0-597.7	466.6-561.5	395.8-479.5	338.6-413.4
		12	515.3-619.5	516.9-621.4	545.6-647.1	562.8-661.1	588.7-683.5	581.2-676.3	553.1-651.5	535.0-635.6	531.3-632.3	529.8-631.0	524.2-625.9	519.0-621.0
	ปานกลาง	1	0.4-4.0	41.2-61.1	39.7-58.2	29.3-50.5	69.8-93.5	86.8-119.6	36.2-61.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	2.6-26.2	74.1-105.1	150.2-190.6	188.5-236.3	208.1-260.1	267.0-330.9	318.0-382.0	203.1-255.2	38.9-67.6	0.1-0.3	0.0–0.1	0.2-6.6
		6	22.9-43.3	89.3-122.6	177.1-222.8	248.2-304.8	351.6-424.3	476.7-570.5	552.2-655.7	470.5-564.2	391.0-472.1	328.0-397.0	216.5-270.4	85.3-117.3
		9	381.5-461.6	348.1-426.7	296.5-361.3	268.7-328.4	369.3-443.2	509.4-607.2	622.5-732.1	615.5-729.0	597.8-708.9	561.6-670.1	479.6-575.7	413.5-499.8
		12	619.6-738.3	621.5-740.6	647.2-761.6	661.2-771.4	683.6-789.0	676.4-782.5	651.6-762.4	635.7-749.7	632.4-747.0	631.1-745.9	626.0-741.6	621.1-737.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-92.9	61.2-209.1	58.3-196.7	50.6-175.8	93.6-250.1	119.7-339.3	61.1-252.3	<44.5	0.0-7.6	0.0-10.5	0.0-23.1	0.1-55.7
		3	26.3-153.2	105.2-321.7	190.7-432.2	236.4-514.5	260.2-564.3	331.0-697.5	382.1-733.6	255.3-558.5	67.7-294.7	0.4-57.4	0.0-40.1	6.7-77.8
		6	43.4-196.6	122.7-343.3	222.9-490.9	304.9-625.0	424.4-826.8	570.6-1,080.8	655.8-1,210.9	564.3-1,074.0	472.2-918.2	397.1-776.6	270.5-580.7	117.4-329.7
		9	461.7-901.1	426.8-864.3	361.4-719.3	328.5-661.7	443.3-847.0	607.3-1,134.9	732.2-1,313.4	729.1-1,336.0	709.0-1,304.4	670.2-1,254.4	575.8-1,099.7	499.9-975.6
		12	738.4-1,376.5	740.7-1,377.6	761.7-1,361.6	771.5-1,342.2	789.1-1,326.4	782.6-1,326.5	762.5-1,343.4	749.8-1,354.4	747.1-1,357.0	746.0-1,357.5	741.7-1,360.6	737.5-1,360.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	93.0-134.7	209.2-266.1	196.8-250.2	175.9-224.3	250.2-306.8	339.4-419.5	252.4-329.1	44.5-72.4	7.7-17.8	10.6-21.2	23.2-45.7	55.8-82.5
		3	153.3-207.4	321.8-402.5	432.3-514.8	514.6-608.0	564.4-667.1	697.6-819.7	733.7-847.5	558.6-660.6	294.8-387.7	57.5-87.5	40.2-63.0	77.9-109.4
		6	196.7-258.9	343.4-423.4	491.0-581.6	625.1-730.8	826.9-958.0	1,080.9-1,245.1	1,211.0-1,388.2	1,074.1-1,238.3	918.3-1,063.0	776.7-899.8	580.8-684.4	329.8-407.2
		9	901.2-1,043.6	864.4-1,007.3	719.4-835.7	661.8-770.9	847.1-977.5	1,135.0-1,304.0	1,313.5-1,497.4	1,336.1-1,529.3	1,304.5-1,494.2	1,254.5-1,441.4	1,099.8-1,268.7	975.7-1,130.2
		12	1,376.6-1,580.4	1,377.7-1,580.5	1,361.7-1,550.0	1,342.3-1,519.9	1,326.5-1,491.7	1,326.6-1,494.6	1,343.5-1,525.8	1,354.5-1,545.8	1,357.1-1,550.6	1,357.6-1,551.6	1,360.7-1,557.8	1,361.0-1,559.9
	รุนแรง	1	134.8-185.9	266.2-332.0	250.3-312.3	224.4-280.4	306.9-371.4	419.6-510.8	329.2-419.0	72.5-107.9	17.9-29.2	21.3-33.9	45.8-74.2	82.6-115.1
		3	207.5-272.3	402.6-495.1	514.9-606.9	608.1-711.9	667.2-781.5	819.8-955.1	847.6-972.6	660.7-774.0	387.8-497.2	87.6-125.1	63.1-91.0	109.5-147.5
		6	259.0-332.1	423.5-514.4	581.7-682.6	730.9-847.7	958.1-1,102.4	1,245.2-1,425.3	1,388.3-1,581.9	1,238.4-1,418.4	1,063.1-1,222.1	899.9-1,035.2	684.5-799.4	407.3-495.4
		9	1,043.7-1,200.0	1,007.4-1,164.7	835.8-963.8	771.0-891.2	977.6-1,120.7	1,304.1-1,488.9	1,497.5-1,698.0	1,529.4-1,740.3	1,494.3-1,701.6	1,441.5-1,645.9	1,268.8-1,454.0	1,130.3-1,300.1
		12	1,580.5-1,803.2	1,580.6-1,802.0	1,550.1-1,754.7	1,520.0-1,712.5	1,491.8-1,670.2	1,494.7-1,676.4	1,525.9-1,724.2	1,545.9-1,754.5	1,550.7-1,761.7	1,551.7-1,763.4	1,557.9-1,773.1	1,560.0-1,777.4
	รุนแรงที่สุด	1	>185.9	>332.0	>312.3	>280.4	>371.4	>510.8	>419.0	>107.9	>29.2	>33.9	>74.2	>115.1
		3	>272.3	>495.1	>606.9	>711.9	>781.5	>955.1	>972.6	>774.0	>497.2	>125.1	>91.0	>147.5
		6	>332.1	>514.4	>682.6	>847.7	>1,102.4	>1,425.3	>1,581.9	>1,418.4	>1,222.1	>1,035.2	>799.4	>495.4
		9	>1,200.0	>1,164.7	>963.8	>891.2	>1,120.7	>1,488.9	>1,698.0	>1,740.3	>1,701.6	>1,645.9	>1,454.0	>1,300.1
		12	>1,803.2	>1,802.0	>1,754.7	>1,712.5	>1,670.2	>1,676.4	>1,724.2	>1,754.5	>1,761.7	>1,763.4	>1,773.1	>1,777.4

ตารางที่ ฒ.48-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.6	<21.3	<17.4	<47.6	<89.5	<27.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.4	<54.4	<114.6	<136.5	<172.4	<258.8	<294.1	<191.9	<40.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<10.8	<64.5	<135.4	<198.1	<303.1	<464.4	<514.9	<447.7	<367.7	<309.4	<202.1	<56.6
		9	<383.4	<340.9	<242.3	<214.1	<315.3	<492.5	<591.9	<597.0	<579.1	<538.4	<457.1	<391.7
		12	<611.2	<614.0	<604.2	<626.4	<624.0	<618.1	<607.6	<610.5	<609.2	<612.6	<608.7	<610.5
	รุนแรง	1	0.0-4.4	28.6-42.7	21.3-33.5	17.4-27.4	47.6-64.1	89.5-117.0	27.2-44.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	0.4-8.2	54.4-78.2	114.6-148.3	136.5-175.9	172.4-210.7	258.8-305.9	294.1-341.5	191.9-233.5	40.5-58.5	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0-0.9
		6	10.8-21.1	64.5-90.5	135.4-173.2	198.1-245.9	303.1-360.8	464.4-535.1	514.9-592.3	447.7-515.1	367.7-427.6	309.4-359.6	202.1-244.9	56.6-78.8
		9	383.4-439.6	340.9-401.1	242.3-295.0	214.1-264.8	315.3-374.5	492.5-566.2	591.9-674.2	597.0-680.5	579.1-661.5	538.4-617.3	457.1-526.4	391.7-455.0
		12	611.2-696.6	614.0-699.2	604.2-691.3	626.4-709.5	624.0-707.4	618.1-702.2	607.6-692.7	610.5-695.1	609.2-694.1	612.6-696.8	608.7-693.6	610.5-695.0
	ปานกลาง	1	4.5-8.8	42.8-62.2	33.6-50.6	27.5-42.5	64.2-84.8	117.1-148.2	44.8-65.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	8.3-25.0	78.3-109.6	148.4-189.2	176.0-223.3	210.8-255.0	306.0-359.3	341.6-394.6	233.6-279.0	58.6-82.3	0.2-1.1	0.0--0.1	1.0-2.9
		6	21.2-44.4	90.6-124.2	173.3-218.5	246.0-301.7	360.9-426.3	535.2-613.6	592.4-678.2	515.2-589.9	427.7-494.6	359.7-415.8	245.0-292.3	78.9-108.5
		9	439.7-502.0	401.2-468.8	295.1-355.6	264.9-323.8	374.6-441.4	566.3-647.7	674.3-764.7	680.6-772.4	661.6-752.2	617.4-704.7	526.5-603.2	455.1-525.5
		12	696.7-790.6	699.3-792.9	691.4-787.3	709.6-800.4	707.5-798.7	702.3-794.4	692.8-786.4	695.2-788.1	694.2-787.3	696.9-789.4	693.7-787.0	695.1-787.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.9-107.5	62.3-209.8	50.7-183.3	42.6-180.2	84.9-215.3	148.3-331.7	65.2-217.1	0.0-45.9	0.0-6.2	0.0-9.6	0.0-20.8	0.3-52.7
		3	25.1-163.1	109.7-332.2	189.3-435.1	223.4-504.7	255.1-501.2	359.4-643.0	394.7-667.6	279.1-525.1	82.4-249.2	1.2-60.7	0.0-39.6	3.0-74.7
		6	44.5-204.2	124.3-353.7	218.6-485.9	301.8-615.4	426.4-771.7	613.7-1,013.0	678.3-1,112.0	590.0-970.4	494.7-839.2	415.9-705.3	292.4-547.9	108.6-301.6
		9	502.1-818.2	468.9-821.0	355.7-686.5	323.9-652.4	441.5-792.7	647.8-1,059.1	764.8-1,214.6	772.5-1,229.7	752.3-1,206.0	704.8-1,144.4	603.3-993.3	525.6-886.9
		12	790.7-1,259.9	793.0-1,259.6	787.4-1,266.7	800.5-1,247.9	798.8-1,247.5	794.5-1,250.1	786.5-1,252.0	788.2-1,250.0	787.4-1,251.0	789.5-1,248.8	787.1-1,251.2	788.0-1,248.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.6-150.3	209.9-267.5	183.4-235.7	180.3-239.3	215.4-261.6	331.8-394.1	217.2-275.6	46.0-75.3	6.3-18.0	9.7-24.1	20.9-43.6	52.8-83.7
		3	163.2-220.0	332.3-416.2	435.2-519.9	504.8-600.8	501.3-581.6	643.1-732.9	667.7-752.3	525.2-604.4	249.3-312.0	60.8-93.4	39.7-64.7	74.8-107.6
		6	204.3-270.2	353.8-438.5	486.0-576.8	615.5-718.7	771.8-880.7	1,013.1-1,135.8	1,112.1-1,244.8	970.5-1,087.3	839.3-946.1	705.4-795.3	548.0-630.0	301.7-371.8
		9	818.3-915.3	821.1-931.1	686.6-793.5	652.5-760.0	792.8-903.1	1,059.2-1,184.7	1,214.7-1,350.4	1,229.8-1,368.1	1,206.1-1,343.7	1,144.5-1,278.6	993.4-1,112.9	887.0-998.6
		12	1,260.0-1,402.1	1,259.7-1,400.9	1,266.8-1,412.0	1,248.0-1,382.1	1,247.6-1,382.0	1,250.2-1,387.1	1,252.1-1,392.7	1,250.1-1,389.5	1,251.1-1,391.0	1,248.9-1,387.4	1,251.3-1,391.5	1,249.0-1,388.0
	รุนแรง	1	150.4-201.9	267.6-334.6	235.8-296.6	239.4-309.8	261.7-313.8	394.2-463.8	275.7-343.2	75.4-112.1	18.1-32.2	24.2-38.8	43.7-73.5	83.8-122.3
		3	220.1-287.4	416.3-512.9	520.0-614.7	600.9-708.0	581.7-670.1	733.0-831.0	752.4-844.0	604.5-691.3	312.1-384.1	93.5-133.7	64.8-95.9	107.7-147.8
		6	270.3-348.2	438.6-535.6	576.9-678.2	718.8-832.7	880.8-999.4	1,135.9-1,268.2	1,244.9-1,387.9	1,087.4-1,213.5	946.2-1,061.8	795.4-892.8	630.1-720.0	371.9-451.6
		9	915.4-1,020.0	931.2-1,050.6	793.6-910.8	760.1-878.6	903.2-1,023.2	1,184.8-1,320.1	1,350.5-1,496.2	1,368.2-1,516.6	1,343.8-1,491.6	1,278.7-1,423.0	1,113.0-1,242.1	998.7-1,119.3
		12	1,402.2-1,554.9	1,401.0-1,552.5	1,412.1-1,568.2	1,382.2-1,525.7	1,382.1-1,525.8	1,387.2-1,533.9	1,392.8-1,543.8	1,389.6-1,539.2	1,391.1-1,541.3	1,387.5-1,536.1	1,391.6-1,542.0	1,388.1-1,537.3
	รุนแรงที่สุด	1	>201.9	>334.6	>296.6	>309.8	>313.8	>463.8	>343.2	>112.1	>32.2	>38.8	>73.5	>122.3
		3	>287.4	>512.9	>614.7	>708.0	>670.1	>831.0	>844.0	>691.3	>384.1	>133.7	>95.9	>147.8
		6	>348.2	>535.6	>678.2	>832.7	>999.4	>1,268.2	>1,387.9	>1,213.5	>1,061.8	>892.8	>720.0	>451.6
		9	>1,020.0	>1,050.6	>910.8	>878.6	>1,023.2	>1,320.1	>1,496.2	>1,516.6	>1,491.6	>1,423.0	>1,242.1	>1,119.3
		12	>1,554.9	>1,552.5	>1,568.2	>1,525.7	>1,525.8	>1,533.9	>1,543.8	>1,539.2	>1,541.3	>1,536.1	>1,542.0	>1,537.3

ตารางที่ ฒ.48-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<35.3	<33.4	<27.0	<62.5	<77.3	<5.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.5	<77.5	<128.6	<163.3	<197.6	<261.5	<267.9	<131.4	<8.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.2	<90.6	<162.5	<228.2	<345.9	<486.0	<507.6	<418.8	<332.2	<272.5	<138.5	<40.5
		9	<345.4	<300.6	<250.5	<256.3	<358.2	<522.2	<584.8	<583.2	<553.8	<516.2	<420.1	<363.1
		12	<593.4	<608.1	<616.4	<620.8	<606.1	<620.4	<615.0	<598.8	<595.2	<594.4	<586.8	<587.3
	รุนแรง	1	0.2-2.2	35.3-52.0	33.4-48.3	27.0-41.7	62.5-81.1	77.3-101.7	5.1-26.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.5-16.2	77.5-106.2	128.6-168.5	163.3-210.0	197.6-243.5	261.5-313.6	267.9-316.8	131.4-171.8	8.9-30.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-3.0
		6	18.2-37.4	90.6-121.3	162.5-206.4	228.2-285.5	345.9-415.1	486.0-567.6	507.6-595.0	418.8-496.6	332.2-400.0	272.5-326.5	138.5-181.1	40.5-61.2
		9	345.4-408.6	300.6-366.9	250.5-308.8	256.3-315.7	358.2-428.9	522.2-606.4	584.8-680.3	583.2-681.4	553.8-651.6	516.2-608.0	420.1-500.8	363.1-434.3
		12	593.4-694.2	608.1-707.1	616.4-714.3	620.8-717.8	606.1-705.5	620.4-717.1	615.0-712.0	598.8-698.0	595.2-694.9	594.4-694.2	586.8-687.7	587.3-687.9
	ปานกลาง	1	2.3-15.8	52.1-74.4	48.4-68.0	41.8-61.8	81.2-103.7	101.8-131.7	26.4-47.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	16.3-37.6	106.3-142.3	168.6-216.8	210.1-265.7	243.6-297.2	313.7-373.3	316.9-372.5	171.9-221.2	30.1-54.3	0.1-0.6	0.0–0.1	3.1-8.4
		6	37.5-59.8	121.4-159.0	206.5-258.2	285.6-352.4	415.2-494.0	567.7-659.2	595.1-693.4	496.7-584.8	400.1-477.7	326.6-388.1	181.2-232.9	61.3-90.0
		9	408.7-480.2	367.0-443.3	308.9-376.4	315.8-384.4	429.0-509.2	606.5-700.5	680.4-787.1	681.5-791.5	651.7-761.7	608.1-711.5	500.9-592.6	434.4-515.5
		12	694.3-807.1	707.2-817.5	714.4-823.1	717.9-825.4	705.6-816.3	717.2-824.7	712.1-819.9	698.1-809.0	695.0-806.6	694.3-806.0	687.8-800.9	688.0-800.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.9-127.9	74.5-232.0	68.1-204.5	61.9-216.6	103.8-240.9	131.8-316.6	47.7-202.2	0.0-48.8	0.0-10.7	0.0-9.5	0.0-18.8	0.5-63.6
		3	37.7-188.2	142.4-372.3	216.9-505.9	265.8-591.5	297.3-598.3	373.4-697.9	372.6-669.6	221.3-521.1	54.4-251.2	0.7-66.2	0.0-39.5	8.5-81.2
		6	59.9-231.4	159.1-392.6	258.3-555.2	352.5-729.9	494.1-916.0	659.3-1,134.8	693.5-1,205.9	584.9-1,053.0	477.8-898.4	388.2-718.9	233.0-546.3	90.1-304.7
		9	480.3-858.6	443.4-859.9	376.5-748.8	384.5-763.5	509.3-937.9	700.6-1,184.1	787.2-1,337.4	791.6-1,360.9	761.8-1,337.2	711.6-1,252.7	592.7-1,082.1	515.6-950.4
		12	807.2-1,392.3	817.6-1,384.4	823.2-1,377.1	825.5-1,370.6	816.4-1,382.3	824.8-1,371.7	820.0-1,370.2	809.1-1,380.5	806.7-1,382.9	806.1-1,383.4	801.0-1,388.4	801.0-1,387.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.0-177.4	232.1-291.2	204.6-255.4	216.7-277.2	241.0-288.5	316.7-381.2	202.3-264.1	48.9-84.3	10.8-26.2	9.6-23.1	18.9-37.0	63.7-97.2
		3	188.3-250.3	372.4-454.1	506.0-605.0	591.6-701.6	598.4-697.4	698.0-802.5	669.7-764.2	521.2-624.8	251.3-332.6	66.3-104.9	39.6-63.4	81.3-114.8
		6	231.5-299.7	392.7-474.3	555.3-654.2	730.0-854.4	916.1-1,050.5	1,134.9-1,283.2	1,206.0-1,366.3	1,053.1-1,201.4	898.5-1,033.7	719.0-824.7	546.4-654.4	304.8-387.8
		9	858.7-978.3	860.0-994.3	748.9-869.8	763.6-886.8	938.0-1,074.1	1,184.2-1,334.0	1,337.5-1,508.3	1,361.0-1,538.1	1,337.3-1,517.6	1,252.8-1,422.5	1,082.2-1,237.8	950.5-1,089.1
		12	1,392.4-1,574.6	1,384.5-1,559.9	1,377.2-1,547.3	1,370.7-1,537.6	1,382.4-1,556.7	1,371.8-1,539.9	1,370.3-1,539.6	1,380.6-1,557.7	1,383.0-1,562.0	1,383.5-1,562.9	1,388.5-1,571.6	1,387.8-1,570.8
	รุนแรง	1	177.5-237.1	291.3-359.2	255.5-313.6	277.3-347.8	288.6-341.8	381.3-453.8	264.2-336.7	84.4-129.5	26.3-46.2	23.2-39.0	37.1-60.0	97.3-138.9
		3	250.4-323.8	454.2-546.6	605.1-715.8	701.7-824.0	697.5-806.9	802.6-917.2	764.3-867.6	624.9-741.0	332.7-428.7	105.0-153.7	63.5-93.3	114.9-155.6
		6	299.8-379.4	474.4-566.1	654.3-764.0	854.5-992.0	1,050.6-1,197.3	1,283.3-1,444.3	1,366.4-1,540.5	1,201.5-1,363.2	1,033.8-1,181.8	824.8-940.3	654.5-775.4	387.9-484.1
		9	978.4-1,108.6	994.4-1,141.8	869.9-1,002.9	886.9-1,022.3	1,074.2-1,222.8	1,334.1-1,496.1	1,508.4-1,693.3	1,538.2-1,730.1	1,517.7-1,713.6	1,422.6-1,607.0	1,237.9-1,407.8	1,089.2-1,240.7
		12	1,574.7-1,772.2	1,560.0-1,749.6	1,547.4-1,731.1	1,537.7-1,717.6	1,556.8-1,745.1	1,540.0-1,721.3	1,539.7-1,722.6	1,557.8-1,749.6	1,562.1-1,755.9	1,563.0-1,757.4	1,571.7-1,770.2	1,570.9-1,769.5
	รุนแรงที่สุด	1	>237.1	>359.2	>313.6	>347.8	>341.8	>453.8	>336.7	>129.5	>46.2	>39.0	>60.0	>138.9
		3	>323.8	>546.6	>715.8	>824.0	>806.9	>917.2	>867.6	>741.0	>428.7	>153.7	>93.3	>155.6
		6	>379.4	>566.1	>764.0	>992.0	>1,197.3	>1,444.3	>1,540.5	>1,363.2	>1,181.8	>940.3	>775.4	>484.1
		9	>1,108.6	>1,141.8	>1,002.9	>1,022.3	>1,222.8	>1,496.1	>1,693.3	>1,730.1	>1,713.6	>1,607.0	>1,407.8	>1,240.7
		12	>1,772.2	>1,749.6	>1,731.1	>1,717.6	>1,745.1	>1,721.3	>1,722.6	>1,749.6	>1,755.9	>1,757.4	>1,770.2	>1,769.5

ตารางที่ ฒ.48-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<34.1	<32.1	<28.3	<64.4	<87.7	<13.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.8	<68.5	<124.7	<169.1	<201.6	<281.6	<278.6	<144.3	<17.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.4	<78.3	<150.4	<219.7	<343.9	<489.6	<531.0	<450.2	<360.1	<284.0	<150.0	<38.8
		9	<363.2	<288.0	<228.9	<241.3	<351.4	<519.6	<593.9	<599.0	<575.0	<546.1	<455.1	<390.4
		12	<631.0	<617.3	<618.9	<612.0	<594.7	<600.6	<614.4	<607.5	<609.6	<609.3	<609.5	<611.8
	รุนแรง	1	1.2-4.5	34.1-50.3	32.1-46.6	28.3-43.1	64.4-83.2	87.7-110.3	13.7-27.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.8-24.0	68.5-96.9	124.7-163.6	169.1-213.1	201.6-247.1	281.6-330.0	278.6-323.5	144.3-181.5	17.0-34.6	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-2.7
		6	11.4-44.7	78.3-109.1	150.4-194.6	219.7-277.0	343.9-413.5	489.6-569.7	531.0-610.7	450.2-520.5	360.1-421.1	284.0-333.5	150.0-189.7	38.8-62.5
		9	363.2-423.5	288.0-353.6	228.9-287.1	241.3-301.3	351.4-423.1	519.6-604.2	593.9-686.5	599.0-692.7	575.0-666.9	546.1-629.0	455.1-528.2	390.4-456.2
		12	631.0-724.1	617.3-712.3	618.9-713.3	612.0-707.8	594.7-693.4	600.6-698.3	614.4-709.6	607.5-703.4	609.6-705.2	609.3-705.0	609.5-705.3	611.8-707.4
	ปานกลาง	1	4.6-21.5	50.4-70.8	46.7-65.9	43.2-63.4	83.3-106.3	110.4-138.2	28.0-45.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<2.9
		3	24.1-48.9	97.0-133.7	163.7-211.1	213.2-265.0	247.2-300.2	330.1-386.1	323.6-375.3	181.6-226.6	34.7-56.6	0.1-0.5	0.0–0.1	2.8-9.2
		6	44.8-71.9	109.2-148.4	194.7-247.9	277.1-344.9	413.6-493.1	569.8-660.2	610.8-700.2	520.6-600.3	421.2-491.3	333.6-390.9	189.8-237.9	62.6-91.7
		9	423.6-492.3	353.7-430.0	287.2-355.7	301.4-372.0	423.2-505.4	604.3-699.6	686.6-790.4	692.8-798.0	667.0-770.3	629.1-722.2	528.3-611.4	456.3-531.6
		12	724.2-828.1	712.4-818.8	713.4-819.1	707.9-815.0	693.5-804.4	698.4-808.0	709.7-816.3	703.5-811.2	705.3-812.6	705.1-812.5	705.4-812.8	707.5-814.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-140.7	70.9-211.4	66.0-201.5	63.5-214.8	106.4-248.8	138.3-314.5	45.8-185.9	0.0-48.7	0.0-9.0	0.0-11.5	0.0-22.8	2.9-71.2
		3	49.0-205.5	133.8-383.1	211.2-501.2	265.1-562.6	300.3-600.4	386.2-699.8	375.4-663.8	226.7-501.9	56.7-229.2	0.6-67.6	0.0-43.4	9.3-94.9
		6	72.0-248.7	148.5-408.6	248.0-566.9	345.0-736.4	493.2-924.3	660.3-1,137.9	700.3-1,166.5	600.4-1,028.9	491.4-879.9	391.0-713.8	238.0-530.8	91.8-298.0
		9	492.4-866.1	430.1-856.8	355.8-746.8	372.1-775.2	505.5-952.1	699.7-1,201.1	790.5-1,330.0	798.1-1,347.8	770.4-1,313.1	722.3-1,210.2	611.5-1,057.9	531.7-943.7
		12	828.2-1,364.7	818.9-1,370.3	819.2-1,368.9	815.1-1,371.0	804.5-1,383.0	808.1-1,380.3	816.4-1,370.0	811.3-1,374.8	812.7-1,373.4	812.6-1,373.4	812.9-1,373.1	814.7-1,372.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	140.8-191.0	211.5-263.7	201.6-252.6	214.9-273.5	248.9-298.8	314.6-377.6	186.0-242.6	48.8-83.9	9.1-24.9	11.6-28.5	22.9-38.9	71.3-105.3
		3	205.6-266.8	383.2-475.0	501.3-601.9	562.7-661.8	600.5-699.7	699.9-803.4	663.9-759.0	502.0-597.8	229.3-298.9	67.7-106.2	43.5-68.4	95.0-134.5
		6	248.8-315.4	408.7-503.2	567.0-676.3	736.5-867.6	924.4-1,062.8	1,138.0-1,289.0	1,166.6-1,312.7	1,029.0-1,166.4	880.0-1,007.3	713.9-821.0	530.9-632.5	298.1-376.3
		9	866.2-986.9	856.9-997.0	746.9-876.9	775.3-909.5	952.2-1,095.9	1,201.2-1,359.2	1,330.1-1,498.8	1,347.9-1,520.3	1,313.2-1,484.1	1,210.3-1,363.7	1,058.0-1,201.0	943.8-1,077.6
		12	1,364.8-1,531.5	1,370.4-1,542.3	1,369.0-1,540.9	1,371.1-1,544.5	1,383.1-1,564.3	1,380.4-1,559.5	1,370.1-1,543.0	1,374.9-1,551.7	1,373.5-1,549.3	1,373.5-1,549.4	1,373.2-1,548.6	1,373.0-1,547.6
	รุนแรง	1	191.1-251.0	263.8-323.4	252.7-311.4	273.6-341.7	298.9-355.0	377.7-449.2	242.7-309.2	84.0-128.5	25.0-43.8	28.6-49.7	39.0-58.7	105.4-147.2
		3	266.9-338.2	475.1-579.8	602.0-715.0	661.9-771.7	699.8-809.5	803.5-918.1	759.1-864.3	597.9-705.6	299.0-380.6	106.3-154.5	68.5-99.1	134.6-182.7
		6	315.5-392.4	503.3-610.9	676.4-798.5	867.7-1,013.2	1,062.9-1,214.6	1,289.1-1,453.7	1,312.8-1,471.5	1,166.5-1,317.0	1,007.4-1,147.8	821.1-939.8	632.6-746.8	376.4-466.6
		9	987.0-1,119.5	997.1-1,151.5	877.0-1,021.0	909.6-1,058.1	1,096.0-1,253.6	1,359.3-1,531.4	1,498.9-1,681.9	1,520.4-1,707.8	1,484.2-1,670.2	1,363.8-1,530.9	1,201.1-1,357.8	1,077.7-1,224.9
		12	1,531.6-1,712.4	1,542.4-1,729.0	1,541.0-1,727.6	1,544.6-1,732.7	1,564.4-1,761.2	1,559.6-1,754.3	1,543.1-1,730.7	1,551.8-1,744.1	1,549.4-1,740.6	1,549.5-1,740.6	1,548.7-1,739.3	1,547.7-1,737.3
	รุนแรงที่สุด	1	>251.0	>323.4	>311.4	>341.7	>355.0	>449.2	>309.2	>128.5	>43.8	>49.7	>58.7	>147.2
		3	>338.2	>579.8	>715.0	>771.7	>809.5	>918.1	>864.3	>705.6	>380.6	>154.5	>99.1	>182.7
		6	>392.4	>610.9	>798.5	>1,013.2	>1,214.6	>1,453.7	>1,471.5	>1,317.0	>1,147.8	>939.8	>746.8	>466.6
		9	>1,119.5	>1,151.5	>1,021.0	>1,058.1	>1,253.6	>1,531.4	>1,681.9	>1,707.8	>1,670.2	>1,530.9	>1,357.8	>1,224.9
		12	>1,712.4	>1,729.0	>1,727.6	>1,732.7	>1,761.2	>1,754.3	>1,730.7	>1,744.1	>1,740.6	>1,740.6	>1,739.3	>1,737.3

ตารางที่ ฒ.48-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<26.9	<29.0	<22.4	<54.3	<72.0	<5.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.8	<61.3	<117.9	<137.7	<175.5	<256.2	<272.6	<145.6	<25.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.3	<72.2	<140.2	<197.9	<313.6	<468.8	<500.8	<420.8	<345.4	<285.6	<159.3	<57.0
		9	<366.4	<329.3	<258.8	<218.8	<323.8	<496.6	<575.1	<576.4	<558.7	<517.7	<428.3	<375.5
		12	<601.2	<605.3	<623.0	<611.8	<618.4	<619.6	<598.6	<590.3	<590.6	<592.0	<588.2	<594.7
	รุนแรง	1	0.3-2.3	26.9-40.8	29.0-42.8	22.4-34.8	54.3-71.0	72.0-99.4	5.3-34.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.8-9.9	61.3-85.8	117.9-153.3	137.7-179.6	175.5-217.1	256.2-304.5	272.6-321.4	145.6-190.1	25.0-48.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-1.2
		6	17.3-29.5	72.2-99.0	140.2-179.4	197.9-248.8	313.6-374.1	468.8-541.4	500.8-581.7	420.8-494.1	345.4-408.9	285.6-337.9	159.3-204.6	57.0-78.2
		9	366.4-425.2	329.3-390.1	258.8-311.3	218.8-272.3	323.8-385.8	496.6-572.0	575.1-661.6	576.4-665.2	558.7-646.3	517.7-601.7	428.3-503.5	375.5-441.3
		12	601.2-691.3	605.3-694.9	623.0-710.0	611.8-700.2	618.4-705.8	619.6-705.8	598.6-687.1	590.3-680.0	590.6-680.4	592.0-681.5	588.2-678.3	594.7-683.5
	ปานกลาง	1	2.4-10.0	40.9-60.2	42.9-61.3	34.9-52.2	71.1-91.3	99.5-131.0	34.6-62.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.0-24.1	85.9-117.4	153.4-195.7	179.7-230.3	217.2-265.6	304.6-359.1	321.5-376.1	190.2-240.5	48.9-73.5	0.2-1.2	0.0–0.1	1.3-3.9
		6	29.6-47.5	99.1-132.4	179.5-226.0	248.9-308.5	374.2-442.5	541.5-621.7	581.8-671.6	494.2-576.2	409.0-480.4	338.0-396.7	204.7-256.4	78.3-107.1
		9	425.3-490.6	390.2-458.5	311.4-370.8	272.4-334.5	385.9-455.8	572.1-655.3	661.7-757.0	665.3-763.2	646.4-743.3	601.8-694.8	503.6-587.8	441.4-514.9
		12	691.4-790.6	695.0-793.5	710.1-805.3	700.3-797.2	705.9-801.5	705.9-800.1	687.2-784.4	680.1-779.0	680.5-779.4	681.6-780.3	678.4-777.8	683.6-781.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.1-112.6	60.3-205.6	61.4-192.4	52.3-190.8	91.4-213.6	131.1-327.0	62.3-212.0	0.0-45.7	0.0-12.0	0.0-9.4	0.0-15.8	0.0-54.7
		3	24.2-168.3	117.5-325.3	195.8-446.3	230.4-532.0	265.7-536.0	359.2-646.6	376.2-659.9	240.6-533.5	73.6-254.1	1.3-62.8	0.0-37.8	4.0-70.9
		6	47.6-206.8	132.5-344.9	226.1-494.9	308.6-646.0	442.6-801.8	621.8-1,026.1	671.7-1,126.8	576.3-999.2	480.5-852.3	396.8-702.4	256.5-552.7	107.2-295.1
		9	490.7-820.6	458.6-813.6	370.9-686.0	334.6-681.8	455.9-823.0	655.4-1,071.5	757.1-1,233.5	763.3-1,254.9	743.4-1,231.5	694.9-1,166.6	587.9-1,022.8	515.0-893.0
		12	790.7-1,285.5	793.6-1,283.1	805.4-1,272.5	797.3-1,276.3	801.6-1,272.2	800.2-1,262.6	784.5-1,268.0	779.1-1,273.7	779.5-1,274.3	780.4-1,273.4	777.9-1,275.5	781.5-1,268.7
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	112.7-161.8	205.7-261.9	192.5-241.8	190.9-246.2	213.7-255.7	327.1-395.8	212.1-267.5	45.8-75.3	12.1-26.5	9.5-21.5	15.9-34.4	54.8-88.9
		3	168.4-232.5	325.4-400.5	446.4-531.4	532.1-635.2	536.1-624.5	646.7-737.0	660.0-748.3	533.6-632.5	254.2-324.7	62.9-96.9	37.9-60.7	71.0-104.0
		6	206.9-273.0	345.0-420.3	495.0-585.0	646.1-757.6	801.9-914.7	1,026.2-1,149.3	1,126.9-1,266.2	999.3-1,130.5	852.4-968.5	702.5-797.7	552.8-651.8	295.2-363.3
		9	820.7-921.4	813.7-924.4	686.1-785.6	681.9-795.5	823.1-938.3	1,071.6-1,197.7	1,233.6-1,377.9	1,255.0-1,404.3	1,231.6-1,380.4	1,166.7-1,311.1	1,022.9-1,157.9	893.1-1,010.0
		12	1,285.6-1,435.3	1,283.2-1,430.8	1,272.6-1,412.1	1,276.4-1,420.2	1,272.3-1,413.3	1,262.7-1,400.8	1,268.1-1,413.9	1,273.8-1,423.6	1,274.4-1,424.4	1,273.5-1,422.8	1,275.6-1,426.6	1,268.8-1,416.1
	รุนแรง	1	161.9-221.9	262.0-327.2	241.9-298.5	246.3-310.9	255.8-302.8	395.9-473.2	267.6-331.3	75.4-112.8	26.6-44.5	21.6-36.7	34.5-58.5	89.0-131.5
		3	232.6-309.9	400.6-485.9	531.5-626.1	635.3-750.3	624.6-722.1	737.1-835.3	748.4-844.1	632.6-742.7	324.8-406.7	97.0-139.8	60.8-89.3	104.1-144.7
		6	273.1-351.2	420.4-505.5	585.1-685.0	757.7-880.9	914.8-1,037.6	1,149.4-1,281.9	1,266.3-1,416.4	1,130.6-1,272.5	968.6-1,094.5	797.8-901.0	651.9-761.7	363.4-440.9
		9	921.5-1,030.0	924.5-1,044.4	785.7-894.0	795.6-920.7	938.4-1,063.6	1,197.8-1,333.3	1,378.0-1,533.0	1,404.4-1,564.9	1,380.5-1,540.5	1,311.2-1,466.8	1,158.0-1,304.1	1,010.1-1,136.4
		12	1,435.4-1,596.0	1,430.9-1,589.3	1,412.2-1,561.4	1,420.3-1,574.3	1,413.4-1,564.1	1,400.9-1,548.5	1,414.0-1,570.4	1,423.7-1,584.7	1,424.5-1,585.5	1,422.9-1,583.2	1,426.7-1,588.9	1,416.2-1,574.2
	รุนแรงที่สุด	1	>221.9	>327.2	>298.5	>310.9	>302.8	>473.2	>331.3	>112.8	>44.5	>36.7	>58.5	>131.5
		3	>309.9	>485.9	>626.1	>750.3	>722.1	>835.3	>844.1	>742.7	>406.7	>139.8	>89.3	>144.7
		6	>351.2	>505.5	>685.0	>880.9	>1,037.6	>1,281.9	>1,416.4	>1,272.5	>1,094.5	>901.0	>761.7	>440.9
		9	>1,030.0	>1,044.4	>894.0	>920.7	>1,063.6	>1,333.3	>1,533.0	>1,564.9	>1,540.5	>1,466.8	>1,304.1	>1,136.4
		12	>1,596.0	>1,589.3	>1,561.4	>1,574.3	>1,564.1	>1,548.5	>1,570.4	>1,584.7	>1,585.5	>1,583.2	>1,588.9	>1,574.2

ตารางที่ ฒ.48-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<22.6	<27.6	<15.3	<36.5	<56.5	<10.0	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<0.7	<49.4	<91.9	<117.5	<142.7	<180.8	<191.2	<122.2	<11.2	-	<0.0	<0.0
		6	<4.7	<65.2	<123.7	<173.2	<266.9	<357.8	<380.2	<316.8	<254.8	<203.5	<135.2	<39.9
		9	<265.3	<274.3	<229.5	<188.8	<284.0	<398.9	<465.9	<459.2	<428.9	<394.3	<331.2	<284.5
		12	<458.8	<474.0	<496.2	<494.1	<521.6	<520.5	<485.9	<481.0	<475.9	<478.4	<472.4	<458.9
	รุนแรง	1	0.0-0.2	22.6-37.0	27.6-41.1	15.3-25.8	36.5-52.9	56.5-79.1	10.0-20.5	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	0.0--0.1
		3	0.7-11.6	49.4-74.8	91.9-127.6	117.5-159.5	142.7-183.4	180.8-229.5	191.2-246.3	122.2-165.2	11.2-28.0	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.7
		6	4.7-25.8	65.2-93.8	123.7-165.9	173.2-226.0	266.9-330.0	357.8-436.9	380.2-473.0	316.8-398.0	254.8-323.7	203.5-262.4	135.2-180.9	39.9-66.4
		9	265.3-334.9	274.3-343.4	229.5-290.7	188.8-245.1	284.0-349.1	398.9-482.6	465.9-565.3	459.2-560.9	428.9-528.4	394.3-490.9	331.2-414.6	284.5-359.5
		12	458.8-565.6	474.0-579.0	496.2-598.5	494.1-596.1	521.6-620.9	520.5-619.7	485.9-588.4	481.0-584.0	475.9-579.5	478.4-581.7	472.4-576.4	458.9-564.2
	ปานกลาง	1	0.3-6.3	37.1-57.9	41.2-59.4	25.9-44.2	53.0-73.3	79.2-108.8	20.6-54.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-3.0
		3	11.7-34.4	74.9-109.0	127.7-172.8	159.6-211.8	183.5-232.1	229.6-288.0	246.4-312.9	165.3-219.5	28.1-58.2	0.0-0.2	0.0-0.0	0.8-11.3
		6	25.9-50.8	93.9-131.0	166.0-218.0	226.1-289.7	330.1-403.5	437.0-528.5	473.1-581.8	398.1-494.1	323.8-406.1	262.5-333.7	181.0-237.9	66.5-101.9
		9	335.0-417.5	343.5-425.0	290.8-363.1	245.2-313.1	349.2-424.5	482.7-578.9	565.4-679.8	561.0-678.7	528.5-644.4	491.0-604.2	414.7-513.1	359.6-448.5
		12	565.7-689.9	579.1-700.7	598.6-716.2	596.2-713.5	621.0-733.8	619.8-732.5	588.5-706.4	584.1-702.8	579.6-699.2	581.8-701.0	576.5-696.6	564.3-686.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-94.7	58.0-228.6	59.5-191.5	44.3-173.7	73.4-208.6	108.9-316.0	54.3-265.5	<52.6	0.0-6.3	0.0-18.0	0.0-28.7	3.1-72.7
		3	34.5-171.9	109.1-357.1	172.9-467.1	211.9-543.2	232.2-518.4	288.1-636.3	313.0-712.8	219.6-572.3	58.3-316.5	0.3-72.8	0.1-49.7	11.4-102.7
		6	50.9-227.7	131.1-384.9	218.1-541.8	289.8-671.5	403.6-813.0	528.6-1,035.7	581.9-1,198.8	494.2-1,048.1	406.2-892.2	333.8-763.1	238.0-602.0	102.0-387.4
		9	417.6-895.4	425.1-894.2	363.2-780.2	313.2-719.7	424.6-841.8	579.0-1,105.2	679.9-1,307.0	678.8-1,329.5	644.5-1,293.7	604.3-1,247.6	513.2-1,077.4	448.6-964.5
		12	690.0-1,385.3	700.8-1,373.7	716.3-1,358.6	713.6-1,354.3	733.9-1,335.9	732.6-1,335.1	706.5-1,352.0	702.9-1,355.2	699.3-1,358.8	701.1-1,357.0	696.7-1,359.7	686.6-1,366.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.8-134.1	228.7-297.5	191.6-241.9	173.8-225.8	208.7-258.0	316.1-393.7	265.6-353.0	52.6-87.5	6.4-16.8	18.1-35.5	28.8-47.5	72.8-108.3
		3	172.0-227.2	357.2-451.8	467.2-573.0	543.3-660.6	518.5-615.3	636.4-755.4	712.9-850.3	572.4-699.4	316.6-427.9	72.9-112.8	49.8-76.8	102.8-141.9
		6	227.8-299.7	385.0-478.8	541.9-655.4	671.6-802.3	813.1-947.1	1,035.8-1,201.1	1,198.9-1,403.2	1,048.2-1,233.8	892.3-1,057.4	763.2-911.0	602.1-731.7	387.5-503.5
		9	895.5-1,055.8	894.3-1,051.1	780.3-919.7	719.8-859.0	841.9-977.7	1,105.3-1,275.4	1,307.1-1,510.1	1,329.6-1,541.6	1,293.8-1,507.2	1,247.7-1,461.1	1,077.5-1,265.7	964.6-1,137.9
		12	1,385.4-1,613.5	1,373.8-1,593.2	1,358.7-1,566.2	1,354.4-1,561.3	1,336.0-1,527.3	1,335.2-1,526.8	1,352.1-1,561.0	1,355.3-1,566.9	1,358.9-1,573.3	1,357.1-1,569.9	1,359.8-1,575.5	1,366.5-1,588.8
	รุนแรง	1	134.2-181.6	297.6-378.1	242.0-299.9	225.9-286.8	258.1-314.4	393.8-482.9	353.1-456.6	87.6-131.5	16.9-30.5	35.6-57.6	47.6-70.3	108.4-151.8
		3	227.3-292.5	451.9-561.1	573.1-693.0	660.7-793.3	615.4-723.3	755.5-888.4	850.4-1,004.1	699.5-843.5	428.0-560.9	112.9-162.6	76.9-110.2	142.0-189.0
		6	299.8-384.4	478.9-586.1	655.5-783.1	802.4-948.5	947.2-1,094.9	1,201.2-1,383.3	1,403.3-1,629.3	1,233.9-1,439.7	1,057.5-1,241.6	911.1-1,076.5	731.8-878.5	503.6-639.8
		9	1,055.9-1,234.0	1,051.2-1,225.2	919.8-1,074.5	859.1-1,014.8	977.8-1,127.2	1,275.5-1,462.2	1,510.2-1,733.0	1,541.7-1,774.8	1,507.3-1,742.6	1,461.2-1,697.2	1,265.8-1,474.4	1,138.0-1,330.6
		12	1,613.6-1,865.3	1,593.3-1,834.7	1,566.3-1,793.9	1,561.4-1,788.4	1,527.4-1,736.2	1,526.9-1,736.1	1,561.1-1,790.4	1,567.0-1,799.4	1,573.4-1,809.0	1,570.0-1,803.9	1,575.6-1,812.6	1,588.9-1,833.7
	รุนแรงที่สุด	1	>181.6	>378.1	>299.9	>286.8	>314.4	>482.9	>456.6	>131.5	>30.5	>57.6	>70.3	>151.8
		3	>292.5	>561.1	>693.0	>793.3	>723.3	>888.4	>1,004.1	>843.5	>560.9	>162.6	>110.2	>189.0
		6	>384.4	>586.1	>783.1	>948.5	>1,094.9	>1,383.3	>1,629.3	>1,439.7	>1,241.6	>1,076.5	>878.5	>639.8
		9	>1,234.0	>1,225.2	>1,074.5	>1,014.8	>1,127.2	>1,462.2	>1,733.0	>1,774.8	>1,742.6	>1,697.2	>1,474.4	>1,330.6
		12	>1,865.3	>1,834.7	>1,793.9	>1,788.4	>1,736.2	>1,736.1	>1,790.4	>1,799.4	>1,809.0	>1,803.9	>1,812.6	>1,833.7

ตารางที่ ฒ.48-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<40.1	<27.9	<29.5	<64.1	<106.1	<32.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.3	<79.0	<142.6	<171.1	<231.8	<321.4	<331.2	<207.2	<46.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<28.4	<92.9	<168.7	<242.8	<374.0	<565.4	<611.6	<533.6	<423.0	<343.0	<215.3	<67.3
		9	<440.3	<381.7	<279.8	<267.0	<387.8	<595.0	<692.7	<696.0	<672.9	<632.1	<539.5	<454.3
		12	<730.3	<725.8	<699.3	<706.5	<698.4	<707.9	<712.8	<709.1	<706.8	<710.2	<706.7	<714.9
	รุนแรง	1	0.0-12.6	40.1-56.1	27.9-42.6	29.5-42.9	64.1-82.9	106.1-131.5	32.6-51.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.3-24.5	79.0-107.2	142.6-181.0	171.1-214.9	231.8-272.3	321.4-367.3	331.2-379.2	207.2-247.2	46.0-66.2	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0-3.1
		6	28.4-46.3	92.9-123.9	168.7-212.7	242.8-297.6	374.0-438.2	565.4-636.7	611.6-688.7	533.6-600.8	423.0-484.5	343.0-395.6	215.3-258.5	67.3-93.4
		9	440.3-499.6	381.7-445.8	279.8-339.2	267.0-324.8	387.8-454.1	595.0-671.5	692.7-778.8	696.0-783.7	672.9-758.9	632.1-712.4	539.5-610.4	454.3-520.6
		12	730.3-817.2	725.8-814.0	699.3-792.1	706.5-797.6	698.4-791.1	707.9-798.7	712.8-802.4	709.1-799.2	706.8-797.2	710.2-800.0	706.7-797.2	714.9-803.9
	ปานกลาง	1	12.7-25.5	56.2-76.9	42.7-62.7	43.0-61.0	83.0-105.6	131.6-161.3	51.8-73.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.9
		3	24.6-46.3	107.3-142.7	181.1-226.7	215.0-266.5	272.4-318.3	367.4-418.4	379.3-432.5	247.3-293.3	66.3-91.4	0.6-2.8	0.0-0.0	3.2-9.2
		6	46.4-70.7	124.0-162.0	212.8-264.7	297.7-360.9	438.3-510.1	636.8-714.9	688.8-773.2	600.9-674.8	484.6-552.7	395.7-454.1	258.6-308.1	93.5-126.0
		9	499.7-564.9	445.9-517.6	339.3-407.3	324.9-391.1	454.2-528.5	671.6-755.4	778.9-872.8	783.8-879.5	759.0-853.1	712.5-800.4	610.5-688.4	520.7-594.0
		12	817.3-911.8	814.1-910.1	792.2-893.7	797.7-897.1	791.2-892.5	798.8-897.8	802.5-900.2	799.3-897.6	797.3-896.2	800.1-898.2	797.3-896.1	804.0-901.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.6-122.9	77.0-218.0	62.8-211.3	61.1-197.3	105.7-241.4	161.4-331.9	73.6-222.3	0.0-52.2	0.0-9.2	0.0-15.3	0.0-26.4	1.0-67.8
		3	46.4-197.0	142.8-369.6	226.8-490.9	266.6-560.5	318.4-561.0	418.5-680.1	432.6-703.5	293.4-545.0	91.5-263.0	2.9-71.5	0.1-50.7	9.3-97.4
		6	70.8-245.5	162.1-399.1	264.8-561.3	361.0-708.8	510.2-881.4	715.0-1,101.2	773.3-1,189.9	674.9-1,042.9	552.8-900.1	454.2-754.6	308.2-578.9	126.1-335.2
		9	565.0-889.6	517.7-886.4	407.4-774.7	391.2-751.8	528.6-911.9	755.5-1,169.1	872.9-1,333.0	879.6-1,350.3	853.2-1,317.3	800.5-1,235.4	688.5-1,077.9	594.1-965.6
		12	911.9-1,372.9	910.2-1,377.8	893.8-1,393.9	897.2-1,384.4	892.6-1,390.8	897.9-1,382.9	900.3-1,378.8	897.7-1,381.2	896.3-1,382.7	898.3-1,380.3	896.2-1,382.5	901.1-1,376.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.0-162.1	218.1-270.0	211.4-268.6	197.4-250.6	241.5-288.1	332.0-388.9	222.4-277.9	52.3-87.3	9.3-21.1	15.4-31.2	26.5-56.4	67.9-106.0
		3	197.1-256.2	369.7-450.5	491.0-579.6	560.6-658.2	561.1-637.7	680.2-761.2	703.6-787.0	545.1-626.5	263.1-326.8	71.6-109.7	50.8-82.5	97.5-138.5
		6	245.6-313.3	399.2-482.2	561.4-660.1	708.9-821.7	881.5-996.8	1,101.3-1,217.5	1,190.0-1,315.3	1,043.0-1,154.4	900.2-1,007.1	754.7-847.8	579.0-666.7	335.3-410.2
		9	889.7-987.9	886.5-1,000.6	774.8-892.5	751.9-868.0	912.0-1,031.0	1,169.2-1,293.5	1,333.1-1,470.5	1,350.4-1,491.4	1,317.4-1,456.8	1,235.5-1,366.5	1,078.0-1,196.2	965.7-1,079.6
		12	1,373.0-1,510.2	1,377.9-1,516.9	1,394.0-1,543.9	1,384.5-1,530.0	1,390.9-1,540.0	1,383.0-1,527.8	1,378.9-1,521.8	1,381.3-1,526.0	1,382.8-1,528.5	1,380.4-1,524.8	1,382.6-1,528.3	1,376.4-1,518.3
	รุนแรง	1	162.2-208.3	270.1-329.5	268.7-334.8	250.7-312.7	288.2-340.2	389.0-452.2	278.0-341.7	87.4-132.0	21.2-36.3	31.3-50.0	56.5-97.6	106.1-154.2
		3	256.3-325.3	450.6-542.1	579.7-678.2	658.3-766.4	637.8-721.4	761.3-849.0	787.1-877.2	626.6-716.0	326.9-399.9	109.8-157.5	82.6-123.1	138.6-188.6
		6	313.4-391.9	482.3-575.8	660.2-769.6	821.8-945.7	996.9-1,121.9	1,217.6-1,342.1	1,315.4-1,449.5	1,154.5-1,274.3	1,007.2-1,122.8	847.9-948.8	666.8-763.1	410.3-495.2
		9	988.0-1,093.5	1,000.7-1,124.3	892.6-1,021.3	868.1-995.3	1,031.1-1,159.9	1,293.6-1,426.7	1,470.6-1,617.4	1,491.5-1,642.4	1,456.9-1,606.2	1,366.6-1,506.9	1,196.3-1,323.3	1,079.7-1,202.5
		12	1,510.3-1,656.7	1,517.0-1,665.3	1,544.0-1,704.5	1,530.1-1,685.5	1,540.1-1,699.7	1,527.9-1,682.7	1,521.9-1,674.6	1,526.1-1,681.0	1,528.6-1,684.7	1,524.9-1,679.2	1,528.4-1,684.3	1,518.4-1,670.1
	รุนแรงที่สุด	1	>208.3	>329.5	>334.8	>312.7	>340.2	>452.2	>341.7	>132.0	>36.3	>50.0	>97.6	>154.2
		3	>325.3	>542.1	>678.2	>766.4	>721.4	>849.0	>877.2	>716.0	>399.9	>157.5	>123.1	>188.6
		6	>391.9	>575.8	>769.6	>945.7	>1,121.9	>1,342.1	>1,449.5	>1,274.3	>1,122.8	>948.8	>763.1	>495.2
		9	>1,093.5	>1,124.3	>1,021.3	>995.3	>1,159.9	>1,426.7	>1,617.4	>1,642.4	>1,606.2	>1,506.9	>1,323.3	>1,202.5
		12	>1,656.7	>1,665.3	>1,704.5	>1,685.5	>1,699.7	>1,682.7	>1,674.6	>1,681.0	>1,684.7	>1,679.2	>1,684.3	>1,670.1

ตารางที่ ฒ.48-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<29.3	<40.7	<30.1	<66.7	<92.5	<26.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<10.1	<80.2	<139.6	<195.4	<215.9	<273.4	<294.7	<198.1	<36.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<45.2	<104.4	<178.9	<268.1	<406.1	<553.6	<594.4	<487.4	<398.1	<325.9	<210.7	<82.4
		9	<429.9	<405.7	<328.1	<308.0	<431.8	<597.3	<698.5	<701.2	<673.2	<631.0	<501.4	<431.9
		12	<740.8	<713.8	<743.1	<755.1	<762.5	<766.0	<739.1	<730.5	<724.8	<729.1	<716.4	<712.8
	รุนแรง	1	1.7-6.8	29.3-50.9	40.7-57.2	30.1-45.1	66.7-87.0	92.5-118.6	26.2-45.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	10.1-33.0	80.2-113.8	139.6-183.8	195.4-246.6	215.9-265.8	273.4-331.3	294.7-355.7	198.1-246.6	36.6-61.2	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-4.9
		6	45.2-65.0	104.4-141.9	178.9-231.2	268.1-333.1	406.1-481.0	553.6-640.4	594.4-694.8	487.4-577.7	398.1-476.7	325.9-391.1	210.7-263.1	82.4-117.3
		9	429.9-505.1	405.7-483.7	328.1-400.3	308.0-376.3	431.8-509.1	597.3-690.9	698.5-807.7	701.2-812.3	673.2-781.1	631.0-734.6	501.4-595.4	431.9-518.3
		12	740.8-853.9	713.8-830.5	743.1-855.5	755.1-865.5	762.5-872.0	766.0-874.6	739.1-850.9	730.5-843.5	724.8-838.5	729.1-842.2	716.4-831.2	712.8-828.0
	ปานกลาง	1	6.9-21.8	51.0-78.5	57.3-78.4	45.2-66.4	87.1-111.6	118.7-149.9	45.5-75.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	33.1-55.4	113.9-156.7	183.9-237.5	246.7-307.2	265.9-323.9	331.4-397.8	355.8-425.6	246.7-303.3	61.3-94.7	0.2-5.2	0.0-0.8	5.0-19.5
		6	65.1-91.3	142.0-188.5	231.3-293.6	333.2-408.7	481.1-565.3	640.5-736.6	694.9-807.1	577.8-679.8	476.8-566.4	391.2-465.3	263.2-324.4	117.4-160.1
		9	505.2-589.5	483.8-571.9	400.4-483.3	376.4-454.9	509.2-595.8	691.0-794.6	807.8-928.6	812.4-935.7	781.2-901.2	734.7-850.0	595.5-701.8	518.4-616.9
		12	854.0-978.9	830.6-960.3	855.6-979.6	865.6-987.1	872.1-992.1	874.7-993.5	851.0-974.2	843.6-968.5	838.6-964.6	842.3-967.4	831.3-958.7	828.1-956.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.9-118.5	78.6-286.3	78.5-218.5	66.5-236.0	111.7-259.7	150.0-333.3	75.2-298.6	0.1-73.1	0.0-13.6	0.0-20.2	0.0-43.0	0.6-92.5
		3	55.5-219.8	156.8-442.8	237.6-563.9	307.3-656.4	324.0-646.5	397.9-759.0	425.7-802.3	303.4-622.4	94.8-361.1	5.3-93.1	0.9-69.1	19.6-131.3
		6	91.4-283.5	188.6-481.2	293.7-660.1	408.8-829.5	565.4-1,004.6	736.7-1,221.6	807.2-1,384.5	679.9-1,216.4	566.5-1,045.7	465.4-862.1	324.5-670.8	160.2-446.0
		9	589.6-1,024.6	572.0-1,035.6	483.4-932.7	455.0-883.3	595.9-1,044.3	794.7-1,315.9	928.7-1,537.6	935.8-1,560.0	901.3-1,512.3	850.1-1,441.1	701.9-1,263.9	617.0-1,145.7
		12	979.0-1,606.8	960.4-1,622.0	979.7-1,602.1	987.2-1,590.7	992.2-1,585.9	993.6-1,579.3	974.3-1,592.0	968.6-1,597.3	964.7-1,601.3	967.5-1,598.2	958.8-1,606.5	956.2-1,607.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.6-159.4	286.4-367.9	218.6-269.4	236.1-304.0	259.8-310.7	333.4-395.3	298.7-388.4	73.2-111.6	13.7-29.8	20.3-34.7	43.1-74.0	92.6-134.9
		3	219.9-285.7	442.9-547.0	564.0-676.7	656.5-773.3	646.6-751.9	759.1-875.2	802.4-922.9	622.5-727.4	361.2-467.8	93.2-133.6	69.2-101.2	131.4-179.6
		6	283.6-357.5	481.3-584.4	660.2-784.1	829.6-967.2	1,004.7-1,141.9	1,221.7-1,369.5	1,384.6-1,563.3	1,216.5-1,385.3	1,045.8-1,198.4	862.2-988.4	670.9-785.3	446.1-551.2
		9	1,024.7-1,159.7	1,035.7-1,181.3	932.8-1,077.1	883.4-1,021.5	1,044.4-1,183.8	1,316.0-1,474.7	1,537.7-1,723.3	1,560.1-1,751.1	1,512.4-1,700.2	1,441.2-1,623.5	1,264.0-1,441.4	1,145.8-1,314.4
		12	1,606.9-1,797.9	1,622.1-1,825.6	1,602.2-1,791.3	1,590.8-1,772.8	1,586.0-1,764.4	1,579.4-1,755.0	1,592.1-1,779.6	1,597.4-1,789.0	1,601.4-1,795.8	1,598.3-1,790.6	1,606.6-1,805.2	1,608.0-1,808.1
	รุนแรง	1	159.5-208.1	368.0-462.8	269.5-327.2	304.1-383.5	310.8-367.8	395.4-464.3	388.5-493.5	111.7-158.7	29.9-49.9	34.8-53.5	74.1-112.9	135.0-186.3
		3	285.8-362.8	547.1-665.6	676.8-803.0	773.4-902.9	752.0-867.9	875.3-1,002.5	923.0-1,054.8	727.5-843.4	467.9-592.6	133.7-183.0	101.3-140.1	179.7-237.4
		6	357.6-443.0	584.5-700.7	784.2-922.2	967.3-1,118.9	1,142.0-1,290.9	1,369.6-1,528.8	1,563.4-1,756.7	1,385.4-1,568.9	1,198.5-1,365.1	988.5-1,126.3	785.4-911.7	551.3-671.5
		9	1,159.8-1,306.0	1,181.4-1,339.8	1,077.2-1,235.2	1,021.6-1,173.0	1,183.9-1,334.9	1,474.8-1,645.5	1,723.4-1,923.2	1,751.2-1,957.0	1,700.3-1,902.9	1,623.6-1,820.6	1,441.5-1,634.6	1,314.5-1,498.7
		12	1,798.0-2,003.4	1,825.7-2,045.3	1,791.4-1,994.6	1,772.9-1,968.2	1,764.5-1,955.7	1,755.1-1,943.0	1,779.7-1,981.1	1,789.1-1,995.1	1,795.9-2,005.4	1,790.7-1,997.7	1,805.3-2,019.6	1,808.2-2,024.2
	รุนแรงที่สุด	1	>208.1	>462.8	>327.2	>383.5	>367.8	>464.3	>493.5	>158.7	>49.9	>53.5	>112.9	>186.3
		3	>362.8	>665.6	>803.0	>902.9	>867.9	>1,002.5	>1,054.8	>843.4	>592.6	>183.0	>140.1	>237.4
		6	>443.0	>700.7	>922.2	>1,118.9	>1,290.9	>1,528.8	>1,756.7	>1,568.9	>1,365.1	>1,126.3	>911.7	>671.5
		9	>1,306.0	>1,339.8	>1,235.2	>1,173.0	>1,334.9	>1,645.5	>1,923.2	>1,957.0	>1,902.9	>1,820.6	>1,634.6	>1,498.7
		12	>2,003.4	>2,045.3	>1,994.6	>1,968.2	>1,955.7	>1,943.0	>1,981.1	>1,995.1	>2,005.4	>1,997.7	>2,019.6	>2,024.2

ตารางที่ ฒ.48-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<17.7	<36.8	<21.7	<68.6	<108.1	<36.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<18.0	<80.7	<134.4	<179.5	<188.8	<278.0	<319.7	<218.0	<51.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<42.2	<101.8	<179.7	<253.6	<393.0	<557.0	<617.3	<503.3	<426.6	<350.3	<238.4	<109.7
		9	<451.8	<429.4	<336.3	<289.5	<412.3	<609.0	<737.1	<737.0	<696.3	<653.7	<526.3	<464.6
		12	<758.2	<722.6	<745.9	<741.4	<761.6	<794.8	<776.0	<764.6	<760.3	<763.7	<759.5	<743.2
	รุนแรง	1	1.4-6.2	17.7-46.1	36.8-52.7	21.7-34.0	68.6-87.9	108.1-134.6	36.6-59.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	18.0-36.4	80.7-115.2	134.4-178.9	179.5-229.7	188.8-237.6	278.0-334.3	319.7-381.7	218.0-268.0	51.6-77.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-12.2
		6	42.2-63.3	101.8-141.1	179.7-233.2	253.6-318.8	393.0-467.3	557.0-642.1	617.3-715.9	503.3-592.0	426.6-503.0	350.3-416.6	238.4-292.4	109.7-146.8
		9	451.8-529.9	429.4-511.2	336.3-411.3	289.5-358.6	412.3-490.6	609.0-701.6	737.1-843.5	737.0-845.1	696.3-802.3	653.7-755.5	526.3-618.6	464.6-549.8
		12	758.2-871.9	722.6-841.1	745.9-861.2	741.4-857.0	761.6-874.3	794.8-901.8	776.0-885.3	764.6-875.6	760.3-871.9	763.7-874.9	759.5-871.1	743.2-856.9
	ปานกลาง	1	6.3-17.2	46.2-76.7	52.8-73.5	34.1-52.7	88.0-111.4	134.7-165.9	59.8-87.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.4
		3	36.5-57.2	115.3-159.8	179.0-233.3	229.8-289.6	237.7-295.3	334.4-398.6	381.8-452.0	268.1-326.7	77.8-112.7	0.2-6.5	0.0-3.5	12.3-28.4
		6	63.4-91.6	141.2-190.5	233.3-297.5	318.9-395.3	467.4-551.2	642.2-736.1	716.0-825.4	592.1-691.6	503.1-588.9	416.7-491.3	292.5-355.5	146.9-191.7
		9	530.0-617.0	511.3-603.4	411.4-497.4	358.7-438.9	490.7-579.1	701.7-803.6	843.6-960.4	845.2-963.9	802.4-919.4	755.6-868.3	618.7-722.0	549.9-645.8
		12	872.0-997.2	841.2-972.8	861.3-988.5	857.1-984.8	874.4-998.1	901.9-1,018.4	885.4-1,004.9	875.7-997.6	872.0-994.7	875.0-996.9	871.2-993.9	857.0-982.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.3-126.1	76.8-294.3	73.6-215.2	52.8-219.5	111.5-250.3	166.0-342.5	88.0-316.5	0.1-66.8	0.0-15.8	0.0-24.5	0.0-47.5	2.5-98.7
		3	57.3-237.0	159.9-459.4	233.4-568.5	289.7-641.3	295.4-627.1	398.7-743.5	452.1-822.4	326.8-649.9	112.8-369.9	6.6-92.4	3.6-75.4	28.5-140.9
		6	91.7-302.3	190.6-509.4	297.6-676.8	395.4-829.3	551.3-990.1	736.2-1,207.8	825.5-1,379.9	691.7-1,207.4	589.0-1,035.6	491.4-882.7	355.6-701.3	191.8-459.3
		9	617.1-1,063.1	603.5-1,084.4	497.5-965.3	439.0-885.8	579.2-1,043.0	803.7-1,312.8	960.5-1,538.6	964.0-1,554.1	919.5-1,506.8	868.4-1,436.7	722.1-1,257.2	645.9-1,147.4
		12	997.3-1,622.4	972.9-1,642.4	988.6-1,627.7	984.9-1,626.2	998.2-1,612.1	1,018.5-1,586.6	1,005.0-1,594.1	997.7-1,601.2	994.8-1,604.1	997.0-1,601.8	994.0-1,604.3	982.7-1,612.5
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	126.2-177.1	294.4-379.3	215.3-267.5	219.6-290.1	250.4-297.4	342.6-400.8	316.6-406.5	66.9-104.6	15.9-29.8	24.6-42.1	47.6-78.5	98.8-143.5
		3	237.1-310.8	459.5-569.1	568.6-685.2	641.4-760.3	627.2-738.0	743.6-853.5	822.5-939.1	650.0-754.8	370.0-468.0	92.5-133.4	75.5-106.5	141.0-187.0
		6	302.4-383.5	509.5-623.5	676.9-805.8	829.4-973.0	990.2-1,127.8	1,207.9-1,351.2	1,380.0-1,549.7	1,207.5-1,368.0	1,035.7-1,175.2	882.8-1,005.4	701.4-813.3	459.4-550.4
		9	1,063.2-1,200.7	1,084.5-1,234.8	965.4-1,115.8	885.9-1,031.9	1,043.1-1,188.6	1,312.9-1,467.1	1,538.7-1,712.6	1,554.2-1,732.3	1,506.9-1,685.4	1,436.8-1,610.1	1,257.3-1,423.7	1,147.5-1,304.5
		12	1,622.5-1,811.7	1,642.5-1,848.0	1,627.8-1,822.0	1,626.3-1,821.3	1,612.2-1,797.2	1,586.7-1,755.5	1,594.2-1,770.7	1,601.3-1,783.0	1,604.2-1,788.0	1,601.9-1,783.9	1,604.4-1,788.7	1,612.6-1,803.9
	รุนแรง	1	177.2-239.4	379.4-478.1	267.6-327.3	290.2-373.9	297.5-350.0	400.9-465.1	406.6-511.1	104.7-151.6	29.9-47.2	42.2-64.5	78.6-117.7	143.6-198.3
		3	310.9-397.6	569.2-694.1	685.3-816.4	760.4-892.8	738.1-861.0	853.6-973.7	939.2-1,066.1	754.9-870.1	468.1-581.3	133.5-183.7	106.6-144.0	187.1-241.5
		6	383.6-477.5	623.6-752.8	805.9-949.4	973.1-1,131.9	1,127.9-1,277.3	1,351.3-1,505.3	1,549.8-1,732.7	1,368.1-1,542.0	1,175.3-1,326.5	1,005.5-1,138.7	813.4-936.2	550.5-652.0
		9	1,200.8-1,349.3	1,234.9-1,398.0	1,115.9-1,280.6	1,032.0-1,192.9	1,188.7-1,346.8	1,467.2-1,632.7	1,712.7-1,899.0	1,732.4-1,923.3	1,685.5-1,877.4	1,610.2-1,796.8	1,423.8-1,604.1	1,304.6-1,475.1
		12	1,811.8-2,014.8	1,848.1-2,069.7	1,822.1-2,031.0	1,821.4-2,031.0	1,797.3-1,995.6	1,755.6-1,935.7	1,770.8-1,959.6	1,783.1-1,977.7	1,788.1-1,985.1	1,784.0-1,979.2	1,788.8-1,986.5	1,804.0-2,009.7
	รุนแรงที่สุด	1	>239.4	>478.1	>327.3	>373.9	>350.0	>465.1	>511.1	>151.6	>47.2	>64.5	>117.7	>198.3
		3	>397.6	>694.1	>816.4	>892.8	>861.0	>973.7	>1,066.1	>870.1	>581.3	>183.7	>144.0	>241.5
		6	>477.5	>752.8	>949.4	>1,131.9	>1,277.3	>1,505.3	>1,732.7	>1,542.0	>1,326.5	>1,138.7	>936.2	>652.0
		9	>1,349.3	>1,398.0	>1,280.6	>1,192.9	>1,346.8	>1,632.7	>1,899.0	>1,923.3	>1,877.4	>1,796.8	>1,604.1	>1,475.1
		12	>2,014.8	>2,069.7	>2,031.0	>2,031.0	>1,995.6	>1,935.7	>1,959.6	>1,977.7	>1,985.1	>1,979.2	>1,986.5	>2,009.7

ตารางที่ ฒ.48-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<32.5	<35.5	<16.0	<60.3	<103.1	<32.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<15.0	<80.1	<138.5	<165.6	<174.0	<258.8	<300.1	<206.9	<42.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<34.9	<108.1	<188.6	<246.1	<375.0	<529.4	<573.1	<465.9	<395.0	<330.7	<230.2	<99.3
		9	<429.9	<430.3	<347.0	<282.2	<400.6	<585.0	<704.9	<702.7	<659.0	<609.0	<489.9	<429.7
		12	<707.1	<682.9	<717.8	<724.1	<738.8	<766.8	<742.4	<735.5	<728.8	<730.3	<726.0	<703.0
	รุนแรง	1	0.0-4.3	32.5-54.0	35.5-51.1	16.0-27.8	60.3-77.9	103.1-129.4	32.4-51.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	15.0-27.2	80.1-114.0	138.5-181.8	165.6-214.6	174.0-219.4	258.8-311.7	300.1-360.4	206.9-256.8	42.6-67.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-12.3
		6	34.9-54.9	108.1-146.5	188.6-239.9	246.1-308.4	375.0-444.7	529.4-610.7	573.1-670.5	465.9-552.2	395.0-468.8	330.7-395.0	230.2-283.9	99.3-133.5
		9	429.9-505.2	430.3-509.0	347.0-418.0	282.2-348.2	400.6-473.6	585.0-672.6	704.9-806.8	702.7-806.4	659.0-761.7	609.0-709.6	489.9-579.7	429.7-512.4
		12	707.1-819.3	682.9-798.3	717.8-828.2	724.1-833.2	738.8-845.5	766.8-868.2	742.4-847.1	735.5-841.3	728.8-835.6	730.3-836.9	726.0-833.2	703.0-813.4
	ปานกลาง	1	4.4-14.4	54.1-82.0	51.2-71.3	27.9-45.4	78.0-99.4	129.5-160.5	51.4-85.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.3
		3	27.3-50.0	114.1-157.4	181.9-234.2	214.7-273.5	219.5-272.9	311.8-372.2	360.5-428.8	256.9-315.2	68.0-103.7	0.0-5.1	0.0-3.0	12.4-26.0
		6	55.0-83.0	146.6-194.0	240.0-300.7	308.5-381.3	444.8-523.1	610.8-700.6	670.6-779.2	552.3-649.5	468.9-552.0	395.1-467.8	284.0-346.2	133.6-176.3
		9	505.3-589.4	509.1-597.5	418.1-498.9	348.3-424.6	473.7-555.5	672.7-769.3	806.9-918.8	806.5-920.6	761.8-875.5	709.7-821.6	579.8-680.8	512.5-605.9
		12	819.4-943.6	798.4-927.0	828.3-950.2	833.3-953.5	845.6-962.7	868.3-979.0	847.2-962.0	841.4-957.6	835.7-953.3	837.0-954.3	833.3-951.3	813.5-935.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-119.3	82.1-288.5	71.4-208.7	45.5-199.4	99.5-226.8	160.6-339.2	85.2-311.1	0.0-63.5	0.0-15.3	0.0-26.6	0.0-46.3	2.4-93.4
		3	50.1-228.0	157.5-446.5	234.3-549.8	273.6-621.3	273.0-577.9	372.3-698.3	428.9-793.1	315.3-641.4	103.8-367.1	5.2-92.7	3.1-76.4	26.1-137.8
		6	83.1-293.2	194.1-491.2	300.8-650.9	381.4-791.3	523.2-931.5	700.7-1,153.9	779.3-1,337.6	649.6-1,158.0	552.1-989.1	467.9-852.2	346.3-691.2	176.4-458.4
		9	589.5-1,023.5	597.6-1,057.4	499.0-929.9	424.7-846.0	555.6-980.5	769.4-1,252.8	918.9-1,475.8	920.7-1,490.7	875.6-1,449.6	821.7-1,393.2	680.9-1,207.6	606.0-1,099.1
		12	943.7-1,572.3	927.1-1,584.8	950.3-1,562.5	953.6-1,554.3	962.8-1,543.2	979.1-1,520.4	962.1-1,530.7	957.7-1,535.0	953.4-1,539.4	954.4-1,538.3	951.4-1,540.9	935.9-1,553.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	119.4-167.6	288.6-368.7	208.8-259.3	199.5-263.5	226.9-270.2	339.3-398.9	311.2-398.8	63.6-99.7	15.4-28.5	26.7-49.0	46.4-74.3	93.5-135.8
		3	228.1-301.3	446.6-551.8	549.9-658.3	621.4-739.6	578.0-679.4	698.4-802.8	793.2-908.7	641.5-748.4	367.2-469.8	92.8-135.7	76.5-108.6	137.9-183.9
		6	293.3-375.6	491.3-595.8	651.0-768.1	791.4-926.3	931.6-1,059.1	1,154.0-1,292.2	1,337.7-1,510.3	1,158.1-1,317.4	989.2-1,126.5	852.3-973.5	691.3-803.6	458.5-561.7
		9	1,023.6-1,158.2	1,057.5-1,200.9	930.0-1,066.8	846.1-983.0	980.6-1,112.9	1,252.9-1,399.6	1,475.9-1,644.0	1,490.8-1,663.5	1,449.7-1,624.9	1,393.3-1,569.3	1,207.7-1,372.3	1,099.2-1,254.6
		12	1,572.4-1,764.6	1,584.9-1,787.5	1,562.6-1,748.7	1,554.4-1,736.4	1,543.3-1,718.0	1,520.5-1,681.8	1,530.8-1,701.9	1,535.1-1,709.2	1,539.5-1,716.7	1,538.4-1,714.9	1,541.0-1,719.5	1,553.3-1,741.9
	รุนแรง	1	167.7-226.3	368.8-461.6	259.4-317.1	263.6-339.2	270.3-318.6	399.0-465.2	398.9-500.6	99.8-144.8	28.6-45.1	49.1-77.2	74.4-109.1	135.9-187.4
		3	301.4-387.7	551.9-671.7	658.4-779.7	739.7-871.5	679.5-791.7	802.9-917.2	908.8-1,034.7	748.5-866.4	469.9-588.9	135.8-188.7	108.7-147.3	184.0-238.4
		6	375.7-471.5	595.9-713.7	768.2-898.2	926.4-1,075.3	1,059.2-1,197.6	1,292.3-1,441.0	1,510.4-1,697.1	1,317.5-1,490.5	1,126.6-1,275.9	973.6-1,105.6	803.7-927.3	561.8-679.6
		9	1,158.3-1,303.9	1,201.0-1,356.5	1,066.9-1,216.1	983.1-1,133.6	1,113.0-1,256.4	1,399.7-1,557.3	1,644.1-1,824.4	1,663.6-1,848.9	1,625.0-1,813.7	1,569.4-1,759.4	1,372.4-1,551.1	1,254.7-1,423.8
		12	1,764.7-1,971.7	1,787.6-2,006.6	1,748.8-1,948.9	1,736.5-1,931.9	1,718.1-1,905.4	1,681.9-1,854.3	1,702.0-1,885.2	1,709.3-1,896.0	1,716.8-1,907.0	1,715.0-1,904.3	1,719.6-1,911.3	1,742.0-1,945.1
	รุนแรงที่สุด	1	>226.3	>461.6	>317.1	>339.2	>318.6	>465.2	>500.6	>144.8	>45.1	>77.2	>109.1	>187.4
		3	>387.7	>671.7	>779.7	>871.5	>791.7	>917.2	>1,034.7	>866.4	>588.9	>188.7	>147.3	>238.4
		6	>471.5	>713.7	>898.2	>1,075.3	>1,197.6	>1,441.0	>1,697.1	>1,490.5	>1,275.9	>1,105.6	>927.3	>679.6
		9	>1,303.9	>1,356.5	>1,216.1	>1,133.6	>1,256.4	>1,557.3	>1,824.4	>1,848.9	>1,813.7	>1,759.4	>1,551.1	>1,423.8
		12	>1,971.7	>2,006.6	>1,948.9	>1,931.9	>1,905.4	>1,854.3	>1,885.2	>1,896.0	>1,907.0	>1,904.3	>1,911.3	>1,945.1

ภาคผนวก ฒ.49
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี

ตารางที่ ฒ.49-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<29.9	<32.6	<21.1	<39.7	<63.0	<9.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.3	<65.7	<130.8	<149.9	<182.3	<237.9	<250.6	<126.8	<14.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<9.6	<73.4	<155.0	<221.1	<339.8	<468.1	<516.7	<424.4	<335.4	<264.5	<135.7	<37.8
		9	<345.7	<319.0	<255.2	<231.5	<344.8	<501.7	<594.6	<595.9	<573.7	<529.0	<433.6	<361.1
		12	<609.6	<596.1	<619.1	<620.2	<624.3	<619.1	<606.2	<606.3	<605.2	<605.7	<605.9	<602.2
	รุนแรง	1	0.0-0.6	29.9-45.5	32.6-48.5	21.1-33.1	39.7-55.6	63.0-98.2	9.2-19.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.3-6.9	65.7-91.1	130.8-166.7	149.9-192.2	182.3-222.4	237.9-284.3	250.6-298.6	126.8-187.4	14.2-28.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	9.6-19.5	73.4-100.0	155.0-194.7	221.1-270.6	339.8-395.6	468.1-538.1	516.7-593.4	424.4-494.8	335.4-395.5	264.5-315.6	135.7-199.3	37.8-58.4
		9	345.7-403.3	319.0-379.5	255.2-309.9	231.5-284.4	344.8-402.9	501.7-573.7	594.6-675.8	595.9-679.2	573.7-656.2	529.0-609.0	433.6-505.4	361.1-424.0
		12	609.6-696.7	596.1-685.4	619.1-704.7	620.2-704.7	624.3-707.7	619.1-702.8	606.2-691.0	606.3-691.1	605.2-690.2	605.7-690.6	605.9-690.5	602.2-687.1
	ปานกลาง	1	0.7-5.2	45.6-65.7	48.6-68.8	33.2-49.8	55.7-75.9	98.3-129.2	19.8-50.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.0-19.4	91.2-122.2	166.8-209.2	192.3-242.5	222.5-268.6	284.4-336.9	298.7-353.4	187.5-238.3	28.5-60.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	19.6-38.4	100.1-133.3	194.8-241.2	270.7-327.7	395.7-457.7	538.2-615.3	593.5-677.9	494.9-573.3	395.6-463.3	315.7-373.9	199.4-251.8	58.5-91.1
		9	403.4-468.1	379.6-447.9	310.0-372.6	284.5-345.6	403.0-467.7	573.8-652.9	675.9-764.8	679.3-770.4	656.3-747.0	609.1-697.4	505.5-585.4	424.1-494.7
		12	696.8-792.3	685.5-783.8	704.8-798.5	704.8-797.3	707.8-798.9	702.9-794.1	691.1-784.0	691.2-784.0	690.3-783.3	690.7-783.7	690.6-783.2	687.2-780.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-107.6	65.8-208.2	68.9-208.0	49.9-177.1	76.0-209.3	129.3-311.0	50.3-224.3	0.0-48.7	0.0-10.7	0.0-3.4	0.0-17.5	<58.4
		3	19.5-170.2	122.3-320.9	209.3-454.3	242.6-535.1	268.7-520.3	337.0-614.8	353.5-645.8	238.4-521.8	61.0-268.4	0.1-61.8	0.0-35.3	1.4-73.7
		6	38.5-211.1	133.4-344.8	241.3-504.3	327.8-639.1	457.8-774.3	615.4-1,000.0	678.0-1,098.9	573.4-974.4	463.4-817.2	374.0-685.3	251.9-540.9	91.2-313.0
		9	468.2-804.3	448.0-807.3	372.7-710.7	345.7-681.1	467.8-799.3	653.0-1,044.3	764.9-1,201.3	770.5-1,220.4	747.1-1,197.1	697.5-1,139.4	585.5-994.9	494.8-861.0
		12	792.4-1,264.5	783.9-1,274.9	798.6-1,260.2	797.4-1,252.7	799.0-1,245.4	794.2-1,241.0	784.1-1,242.0	784.1-1,241.8	783.4-1,242.8	783.8-1,242.4	783.3-1,240.2	780.2-1,239.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.7-160.3	208.3-261.9	208.1-259.8	177.2-226.9	209.4-257.6	311.1-373.7	224.4-293.1	48.8-80.5	10.8-23.1	3.5-14.2	17.6-40.0	58.4-88.9
		3	170.3-241.9	321.0-391.9	454.4-536.3	535.2-633.4	520.4-601.4	614.9-702.5	645.9-738.9	521.9-616.6	268.5-352.0	61.9-97.4	35.4-59.4	73.8-105.5
		6	211.2-286.3	344.9-420.0	504.4-591.3	639.2-739.7	774.4-871.7	1,000.1-1,116.4	1,099.0-1,226.3	974.5-1,098.1	817.3-928.1	685.4-784.4	541.0-636.7	313.1-398.3
		9	804.4-909.1	807.4-920.3	710.8-819.1	681.2-789.8	799.4-901.7	1,044.4-1,162.1	1,201.4-1,331.9	1,220.5-1,355.4	1,197.2-1,332.9	1,139.5-1,273.4	995.0-1,121.2	861.1-975.1
		12	1,264.6-1,406.4	1,275.0-1,423.6	1,260.3-1,398.6	1,252.8-1,389.2	1,245.5-1,378.8	1,241.1-1,374.2	1,242.1-1,379.4	1,241.9-1,379.2	1,242.9-1,380.7	1,242.5-1,380.0	1,240.3-1,377.2	1,239.3-1,377.1
	รุนแรง	1	160.4-225.8	262.0-323.6	259.9-319.0	227.0-284.8	257.7-312.5	373.8-443.9	293.2-373.7	80.6-120.5	23.2-38.8	14.3-28.7	40.1-70.4	89.0-125.4
		3	242.0-329.6	392.0-472.2	536.4-627.2	633.5-742.8	601.5-690.4	702.6-798.1	739.0-840.5	616.7-721.8	352.1-450.1	97.5-142.0	59.5-89.9	105.6-143.9
		6	286.4-376.2	420.1-504.9	591.4-687.4	739.8-849.9	871.8-976.8	1,116.5-1,241.3	1,226.4-1,363.0	1,098.2-1,231.8	928.2-1,048.5	784.5-892.7	636.8-742.9	398.4-496.8
		9	909.2-1,022.9	920.4-1,043.1	819.2-937.6	789.9-909.1	901.8-1,012.3	1,162.2-1,288.3	1,332.0-1,471.5	1,355.5-1,499.9	1,333.0-1,478.3	1,273.5-1,417.4	1,121.3-1,257.6	975.2-1,098.8
		12	1,406.5-1,558.4	1,423.7-1,583.2	1,398.7-1,546.7	1,389.3-1,535.2	1,378.9-1,521.3	1,374.3-1,516.6	1,379.5-1,526.4	1,379.3-1,526.2	1,380.8-1,528.3	1,380.1-1,527.3	1,377.3-1,523.9	1,377.2-1,524.8
	รุนแรงที่สุด	1	>225.8	>323.6	>319.0	>284.8	>312.5	>443.9	>373.7	>120.5	>38.8	>28.7	>70.4	>125.4
		3	>329.6	>472.2	>627.2	>742.8	>690.4	>798.1	>840.5	>721.8	>450.1	>142.0	>89.9	>143.9
		6	>376.2	>504.9	>687.4	>849.9	>976.8	>1,241.3	>1,363.0	>1,231.8	>1,048.5	>892.7	>742.9	>496.8
		9	>1,022.9	>1,043.1	>937.6	>909.1	>1,012.3	>1,288.3	>1,471.5	>1,499.9	>1,478.3	>1,417.4	>1,257.6	>1,098.8
		12	>1,558.4	>1,583.2	>1,546.7	>1,535.2	>1,521.3	>1,516.6	>1,526.4	>1,526.2	>1,528.3	>1,527.3	>1,523.9	>1,524.8

ตารางที่ ฒ.49-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.6	<32.0	<21.1	<36.0	<61.5	<6.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.3	<59.6	<120.0	<152.1	<147.0	<203.3	<219.2	<128.4	<8.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.4	<70.5	<147.7	<213.2	<304.5	<418.2	<460.2	<364.7	<287.3	<229.8	<143.2	<29.2
		9	<302.2	<309.9	<245.7	<225.1	<315.8	<458.8	<534.6	<529.5	<501.0	<471.7	<376.7	<310.6
		12	<539.8	<539.6	<553.5	<560.0	<569.1	<585.2	<550.6	<549.7	<545.1	<546.2	<541.7	<525.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	30.6-46.3	32.0-46.6	21.1-33.5	36.0-51.5	61.5-84.3	6.5-17.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.3-7.7	59.6-85.5	120.0-156.8	152.1-196.4	147.0-190.1	203.3-252.3	219.2-271.8	128.4-170.5	8.1-23.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	4.4-16.3	70.5-99.2	147.7-189.9	213.2-266.6	304.5-367.3	418.2-494.3	460.2-547.7	364.7-444.8	287.3-356.2	229.8-287.0	143.2-187.7	29.2-57.3
		9	302.2-368.3	309.9-376.0	245.7-306.9	225.1-283.0	315.8-380.9	458.8-538.4	534.6-628.7	529.5-626.8	501.0-597.0	471.7-564.1	376.7-459.0	310.6-384.9
		12	539.8-641.3	539.6-641.1	553.5-653.6	560.0-659.1	569.1-666.6	585.2-679.8	550.6-649.0	549.7-648.2	545.1-644.2	546.2-645.1	541.7-641.1	525.2-626.5
	ปานกลาง	1	0.0-3.4	46.4-68.2	46.7-66.0	33.6-51.0	51.6-71.8	84.4-113.8	17.1-56.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	7.8-25.6	85.6-119.4	156.9-201.1	196.5-249.4	190.2-241.9	252.4-309.6	271.9-333.0	170.6-224.3	23.4-65.5	0.0–0.1	0.0-0.0	0.6-5.4
		6	16.4-42.6	99.3-136.0	190.0-240.2	266.7-328.9	367.4-438.8	494.4-580.1	547.8-646.8	444.9-536.9	356.3-436.2	287.1-353.9	187.8-243.7	57.4-93.2
		9	368.4-444.3	376.1-452.1	307.0-378.4	283.1-350.9	381.0-455.1	538.5-627.6	628.8-734.1	626.9-736.3	597.1-705.6	564.2-669.0	459.1-553.5	385.0-471.1
		12	641.4-755.8	641.2-755.7	653.7-766.0	659.2-770.0	666.7-775.3	679.9-784.8	649.1-759.4	648.3-758.7	644.3-755.6	645.2-756.3	641.2-752.9	626.6-741.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-92.4	68.3-232.4	66.1-203.0	51.1-190.4	71.9-208.9	113.9-307.2	56.4-248.8	0.0-64.5	0.0-9.2	0.0-6.7	0.0-32.1	0.5-71.5
		3	25.7-170.0	119.5-349.2	201.2-465.9	249.5-561.4	242.0-549.1	309.7-633.4	333.1-673.7	224.4-560.8	65.6-309.2	0.0-80.0	0.1-47.8	5.5-96.6
		6	42.7-231.4	136.1-378.8	240.3-533.5	329.0-678.2	438.9-820.7	580.2-1,029.9	646.9-1,170.8	537.0-1,039.3	436.3-881.1	354.0-729.9	243.8-586.2	93.3-385.3
		9	444.4-856.9	452.2-865.2	378.5-780.3	351.0-733.4	455.2-850.6	627.7-1,089.0	734.2-1,279.7	736.4-1,308.4	705.7-1,278.7	669.1-1,225.6	553.6-1,067.4	471.2-949.6
		12	755.9-1,356.3	755.8-1,357.0	766.1-1,348.8	770.1-1,342.1	775.4-1,332.9	784.9-1,317.0	759.5-1,331.6	758.8-1,332.2	755.7-1,335.3	756.4-1,334.6	753.0-1,336.5	741.4-1,346.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	92.5-134.3	232.5-296.2	203.1-254.4	190.5-246.2	209.0-259.4	307.3-377.0	248.9-321.8	64.6-110.4	9.3-24.8	6.8-18.7	32.2-51.6	71.6-106.2
		3	170.1-231.0	349.3-433.9	466.0-556.6	561.5-667.2	549.2-653.8	633.5-740.4	673.8-785.2	560.9-679.1	309.3-406.6	80.1-132.0	47.9-77.3	96.7-137.5
		6	231.5-310.8	378.9-467.0	533.6-632.3	678.3-793.0	820.8-942.1	1,030.0-1,171.2	1,170.9-1,336.4	1,039.4-1,201.3	881.2-1,026.5	730.0-853.6	586.3-705.1	385.4-505.4
		9	857.0-989.7	865.3-998.1	780.4-912.7	733.5-859.6	850.7-976.3	1,089.1-1,232.5	1,279.8-1,449.4	1,308.5-1,487.5	1,278.8-1,459.4	1,225.7-1,401.9	1,067.5-1,232.9	949.7-1,105.8
		12	1,356.4-1,544.9	1,357.1-1,546.0	1,348.9-1,530.4	1,342.2-1,519.7	1,333.0-1,505.2	1,317.1-1,480.1	1,331.7-1,509.8	1,332.3-1,510.9	1,335.4-1,516.4	1,334.7-1,515.1	1,336.6-1,519.2	1,346.6-1,537.4
	รุนแรง	1	134.4-185.7	296.3-370.0	254.5-313.5	246.3-311.4	259.5-317.0	377.1-456.3	321.9-406.4	110.5-168.7	24.9-45.8	18.8-35.7	51.7-74.4	106.3-148.0
		3	231.1-303.9	434.0-530.6	556.7-657.8	667.3-785.1	653.9-770.6	740.5-858.7	785.3-908.0	679.2-812.3	406.7-520.9	132.1-198.6	77.4-114.1	137.6-187.3
		6	310.9-405.1	467.1-567.4	632.4-742.2	793.1-919.6	942.2-1,074.6	1,171.3-1,324.6	1,336.5-1,516.6	1,201.4-1,379.0	1,026.6-1,186.7	853.7-990.3	705.2-838.4	505.5-646.8
		9	989.8-1,135.1	998.2-1,143.8	912.8-1,058.7	859.7-998.9	976.4-1,113.4	1,232.6-1,387.9	1,449.5-1,633.2	1,487.6-1,682.0	1,459.5-1,656.0	1,402.0-1,594.1	1,233.0-1,414.2	1,105.9-1,277.7
		12	1,545.0-1,749.9	1,546.1-1,751.4	1,530.5-1,727.3	1,519.8-1,711.9	1,505.3-1,691.3	1,480.2-1,655.8	1,509.9-1,702.9	1,511.0-1,704.6	1,516.5-1,712.9	1,515.2-1,710.9	1,519.3-1,717.4	1,537.5-1,745.1
	รุนแรงที่สุด	1	>185.7	>370.0	>313.5	>311.4	>317.0	>456.3	>406.4	>168.7	>45.8	>35.7	>74.4	>148.0
		3	>303.9	>530.6	>657.8	>785.1	>770.6	>858.7	>908.0	>812.3	>520.9	>198.6	>114.1	>187.3
		6	>405.1	>567.4	>742.2	>919.6	>1,074.6	>1,324.6	>1,516.6	>1,379.0	>1,186.7	>990.3	>838.4	>646.8
		9	>1,135.1	>1,143.8	>1,058.7	>998.9	>1,113.4	>1,387.9	>1,633.2	>1,682.0	>1,656.0	>1,594.1	>1,414.2	>1,277.7
		12	>1,749.9	>1,751.4	>1,727.3	>1,711.9	>1,691.3	>1,655.8	>1,702.9	>1,704.6	>1,712.9	>1,710.9	>1,717.4	>1,745.1

ตารางที่ ฒ.49-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<30.0	<33.9	<20.9	<43.2	<62.8	<11.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.7	<59.0	<112.4	<147.2	<153.1	<203.7	<220.8	<135.2	<14.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.3	<75.4	<147.9	<205.7	<304.8	<414.8	<449.2	<362.0	<293.2	<233.5	<150.8	<38.2
		9	<307.4	<315.2	<255.0	<220.1	<320.5	<459.0	<537.6	<530.2	<496.0	<464.3	<378.3	<320.8
		12	<542.3	<546.9	<566.5	<560.4	<575.8	<594.1	<555.1	<554.3	<549.2	<550.1	<545.4	<526.6
	รุนแรง	1	0.0-0.3	30.0-45.8	33.9-48.5	20.9-33.2	43.2-59.3	62.8-86.2	11.6-21.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.7-10.7	59.0-86.2	112.4-149.8	147.2-191.9	153.1-196.4	203.7-254.4	220.8-276.6	135.2-179.9	14.8-28.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.9
		6	7.3-20.3	75.4-105.8	147.9-191.6	205.7-261.2	304.8-369.7	414.8-493.8	449.2-542.1	362.0-445.5	293.2-364.5	233.5-293.7	150.8-198.1	38.2-72.1
		9	307.4-377.5	315.2-385.4	255.0-318.3	220.1-279.8	320.5-387.8	459.0-542.6	537.6-636.8	530.2-632.2	496.0-596.6	464.3-561.6	378.3-464.2	320.8-398.6
		12	542.3-648.8	546.9-652.7	566.5-669.9	560.4-664.5	575.8-678.0	594.1-693.0	555.1-658.3	554.3-657.6	549.2-653.2	550.1-654.0	545.4-649.8	526.6-633.2
	ปานกลาง	1	0.4-4.4	45.9-68.2	48.6-67.4	33.3-50.6	59.4-79.8	86.3-116.5	21.9-61.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.8
		3	10.8-33.7	86.3-121.7	149.9-195.8	192.0-245.9	196.5-248.2	254.5-314.2	276.7-342.3	180.0-235.8	29.0-71.2	0.0-0.7	0.0-0.7	3.0-10.2
		6	20.4-51.1	105.9-144.4	191.7-244.0	261.3-326.6	369.8-444.1	493.9-583.6	542.2-648.6	445.6-542.5	364.6-448.0	293.8-364.7	198.2-256.8	72.2-111.7
		9	377.6-458.7	385.5-466.6	318.4-392.5	279.9-350.3	387.9-464.8	542.7-637.0	636.9-748.9	632.3-748.1	596.7-711.5	561.7-673.3	464.3-563.7	398.7-489.5
		12	648.9-770.0	652.8-772.9	670.0-786.6	664.6-782.1	678.1-792.8	693.1-803.6	658.4-775.1	657.7-774.6	653.3-771.0	654.1-771.7	649.9-768.3	633.3-754.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-94.6	68.3-239.2	67.5-197.4	50.7-193.3	79.9-213.0	116.6-319.4	61.3-269.6	0.0-61.1	0.0-7.1	0.0-12.6	0.0-35.5	1.9-77.1
		3	33.8-178.0	121.8-366.6	195.9-478.3	246.0-570.1	248.3-553.2	314.3-658.2	342.4-716.7	235.9-586.9	71.3-325.1	0.8-80.7	0.8-54.2	10.3-109.1
		6	51.2-240.8	144.5-397.9	244.1-554.1	326.7-702.4	444.2-845.5	583.7-1,062.8	648.7-1,226.4	542.6-1,081.7	448.1-920.3	364.8-772.5	256.9-618.9	111.8-405.5
		9	458.8-907.5	466.7-913.8	392.6-811.4	350.4-757.0	464.9-878.9	637.1-1,133.5	749.0-1,339.2	748.2-1,364.3	711.6-1,330.9	673.4-1,280.0	563.8-1,113.5	489.6-999.4
		12	770.1-1,417.2	773.0-1,412.0	786.7-1,398.6	782.2-1,400.0	792.9-1,389.1	803.7-1,372.7	775.2-1,391.3	774.7-1,391.8	771.1-1,395.4	771.8-1,394.6	768.4-1,397.1	755.0-1,408.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.7-133.4	239.3-305.9	197.5-245.5	193.4-251.0	213.1-260.8	319.5-393.7	269.7-351.3	61.2-106.8	7.2-20.6	12.7-28.4	35.6-58.1	77.2-113.1
		3	178.1-233.4	366.7-457.4	478.4-576.7	570.2-681.4	553.3-656.7	658.3-773.4	716.8-841.2	587.0-710.8	325.2-427.2	80.8-132.8	54.3-86.7	109.2-152.0
		6	240.9-317.7	398.0-489.7	554.2-659.5	702.5-827.8	845.6-974.1	1,062.9-1,215.2	1,226.5-1,412.2	1,081.8-1,258.1	920.4-1,076.5	772.6-908.8	619.0-745.4	405.6-522.3
		9	907.6-1,053.7	913.9-1,059.2	811.5-949.6	757.1-893.1	879.0-1,011.2	1,133.6-1,289.8	1,339.3-1,525.2	1,364.4-1,559.8	1,331.0-1,529.2	1,280.1-1,475.3	1,113.6-1,292.6	999.5-1,167.2
		12	1,417.3-1,623.2	1,412.1-1,614.9	1,398.7-1,590.9	1,400.1-1,594.5	1,389.2-1,575.1	1,372.8-1,549.1	1,391.4-1,585.8	1,391.9-1,586.7	1,395.5-1,592.9	1,394.7-1,591.6	1,397.2-1,596.4	1,408.2-1,616.7
	รุนแรง	1	133.5-180.3	306.0-383.3	245.6-300.5	251.1-318.6	260.9-315.1	393.8-478.4	351.4-446.7	106.9-165.6	20.7-40.5	28.5-50.5	58.2-85.1	113.2-156.5
		3	233.5-298.3	457.5-561.3	576.8-687.3	681.5-805.9	656.8-772.0	773.5-901.1	841.3-979.1	710.9-850.4	427.3-547.0	132.9-199.4	86.8-127.2	152.1-203.6
		6	317.8-408.2	489.8-593.9	659.6-777.1	827.9-966.8	974.2-1,114.8	1,215.3-1,381.5	1,412.3-1,615.8	1,258.2-1,452.3	1,076.6-1,249.2	908.9-1,059.8	745.5-887.6	522.4-658.6
		9	1,053.8-1,214.5	1,059.3-1,219.0	949.7-1,102.4	893.2-1,044.1	1,011.3-1,155.9	1,289.9-1,459.7	1,525.3-1,727.6	1,559.9-1,773.0	1,529.3-1,746.1	1,475.4-1,689.4	1,292.7-1,489.7	1,167.3-1,352.4
		12	1,623.3-1,848.0	1,615.0-1,836.1	1,591.0-1,799.9	1,594.6-1,805.9	1,575.2-1,776.9	1,549.2-1,739.9	1,585.9-1,797.5	1,586.8-1,798.8	1,593.0-1,808.1	1,591.7-1,806.2	1,596.5-1,813.6	1,616.8-1,844.7
	รุนแรงที่สุด	1	>180.3	>383.3	>300.5	>318.6	>315.1	>478.4	>446.7	>165.6	>40.5	>50.5	>85.1	>156.5
		3	>298.3	>561.3	>687.3	>805.9	>772.0	>901.1	>979.1	>850.4	>547.0	>199.4	>127.2	>203.6
		6	>408.2	>593.9	>777.1	>966.8	>1,114.8	>1,381.5	>1,615.8	>1,452.3	>1,249.2	>1,059.8	>887.6	>658.6
		9	>1,214.5	>1,219.0	>1,102.4	>1,044.1	>1,155.9	>1,459.7	>1,727.6	>1,773.0	>1,746.1	>1,689.4	>1,489.7	>1,352.4
		12	>1,848.0	>1,836.1	>1,799.9	>1,805.9	>1,776.9	>1,739.9	>1,797.5	>1,798.8	>1,808.1	>1,806.2	>1,813.6	>1,844.7

ตารางที่ ฒ.49-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<28.2	<31.1	<18.3	<30.1	<73.7	<13.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.2	<62.0	<124.2	<152.6	<141.6	<196.9	<235.1	<153.6	<15.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<10.3	<75.5	<152.0	<218.8	<303.7	<421.9	<483.4	<386.7	<298.4	<251.1	<166.4	<35.2
		9	<320.2	<344.3	<279.0	<238.0	<317.5	<460.0	<559.3	<559.2	<534.9	<497.1	<398.8	<314.5
		12	<548.3	<543.9	<568.7	<597.9	<607.6	<612.9	<580.9	<580.7	<575.1	<574.9	<570.8	<554.4
	รุนแรง	1	0.1-0.0	28.2-43.9	31.1-46.8	18.3-30.0	30.1-45.1	73.7-99.0	13.0-37.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.2-13.9	62.0-89.7	124.2-161.9	152.6-197.1	141.6-184.7	196.9-246.6	235.1-288.5	153.6-203.5	15.5-47.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	10.3-25.5	75.5-104.6	152.0-195.2	218.8-272.7	303.7-367.3	421.9-499.0	483.4-570.3	386.7-466.9	298.4-368.3	251.1-309.0	166.4-218.3	35.2-60.2
		9	320.2-387.5	344.3-409.9	279.0-340.5	238.0-296.1	317.5-383.1	460.0-541.1	559.3-653.4	559.2-656.3	534.9-630.1	497.1-589.0	398.8-481.2	314.5-390.9
		12	548.3-651.6	543.9-647.8	568.7-670.5	597.9-695.7	607.6-703.5	612.9-707.4	580.9-679.1	580.7-678.7	575.1-673.9	574.9-673.6	570.8-670.0	554.4-655.9
	ปานกลาง	1	0.1-6.2	44.0-65.6	46.9-67.0	30.1-47.0	45.2-65.3	99.1-128.4	37.6-70.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	14.0-31.3	89.8-124.6	162.0-207.5	197.2-250.4	184.8-236.9	246.7-305.1	288.6-350.2	203.6-257.4	47.1-84.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.6-8.8
		6	25.6-47.7	104.7-141.7	195.3-247.0	272.8-335.5	367.4-440.1	499.1-586.3	570.4-668.7	467.0-558.7	368.4-449.2	309.1-376.0	218.4-274.5	60.3-96.0
		9	387.6-464.5	410.0-484.8	340.6-411.3	296.2-363.6	383.2-458.0	541.2-632.5	653.5-758.9	656.4-765.4	630.2-737.2	589.1-693.2	481.3-575.4	391.0-479.7
		12	651.7-768.7	647.9-765.8	670.6-784.8	695.8-804.5	703.6-809.9	707.5-812.1	679.2-788.9	678.8-788.5	674.0-784.7	673.7-784.5	670.1-781.5	656.0-770.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.3-98.4	65.7-240.0	67.1-210.6	47.1-187.1	65.4-211.0	128.5-306.9	70.1-259.5	0.0-67.8	0.0-11.5	0.0-8.0	0.0-31.1	0.4-74.0
		3	31.4-175.3	124.7-360.3	207.6-480.2	250.5-566.4	237.0-550.9	305.2-640.3	350.3-689.9	257.5-568.5	84.6-316.8	0.0-83.1	0.0-48.8	8.9-99.3
		6	47.8-239.7	141.8-389.5	247.1-551.5	335.6-687.7	440.2-832.4	586.4-1,046.8	668.8-1,188.3	558.8-1,054.5	449.3-896.6	376.1-745.1	274.6-596.9	96.1-414.1
		9	464.6-880.7	484.9-886.2	411.4-796.3	363.7-740.2	458.1-860.8	632.6-1,111.5	759.0-1,304.5	765.5-1,332.7	737.3-1,296.4	693.3-1,244.8	575.5-1,083.5	479.8-975.0
		12	768.8-1,389.0	765.9-1,392.0	784.9-1,379.1	804.6-1,357.5	810.0-1,348.9	812.2-1,340.9	789.0-1,355.1	788.6-1,355.8	784.8-1,359.6	784.6-1,359.8	781.6-1,362.2	770.6-1,371.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.5-143.3	240.1-310.7	210.7-264.8	187.2-244.1	211.1-266.5	307.0-368.8	259.6-331.5	67.9-110.8	11.6-26.3	8.1-22.8	31.2-53.0	74.1-108.2
		3	175.4-236.1	360.4-447.2	480.3-573.8	566.5-673.9	551.0-658.9	640.4-752.1	690.0-800.3	568.6-673.1	316.9-405.8	83.2-131.3	48.9-78.4	99.4-141.2
		6	239.8-320.6	389.6-480.1	551.6-654.8	687.8-803.3	832.5-957.9	1,046.9-1,192.2	1,188.4-1,352.6	1,054.6-1,213.5	896.7-1,042.3	745.2-865.0	597.0-704.8	414.2-548.8
		9	880.8-1,014.1	886.3-1,014.3	796.4-920.3	740.3-863.5	860.9-989.4	1,111.6-1,261.9	1,304.6-1,474.2	1,332.8-1,509.9	1,296.5-1,471.5	1,244.9-1,419.3	1,083.6-1,246.2	975.1-1,137.1
		12	1,389.1-1,585.3	1,392.1-1,590.5	1,379.2-1,564.5	1,357.6-1,527.3	1,349.0-1,514.0	1,341.0-1,502.5	1,355.2-1,530.8	1,355.9-1,532.2	1,359.7-1,538.9	1,359.9-1,539.2	1,362.3-1,543.7	1,372.0-1,561.0
	รุนแรง	1	143.4-198.4	310.8-393.6	264.9-327.3	244.2-311.0	266.6-330.4	368.9-438.1	331.6-414.7	110.9-164.3	26.4-43.1	22.9-42.9	53.1-79.0	108.3-149.5
		3	236.2-308.3	447.3-546.4	573.9-678.3	674.0-793.9	659.0-779.7	752.2-875.9	800.4-921.6	673.2-789.4	405.9-508.8	131.4-192.2	78.5-115.1	141.3-192.5
		6	320.7-416.5	480.2-583.4	654.9-769.8	803.4-930.9	958.0-1,095.1	1,192.3-1,350.5	1,352.7-1,531.4	1,213.6-1,387.4	1,042.4-1,202.5	865.1-996.8	704.9-824.5	548.9-708.7
		9	1,014.2-1,160.0	1,014.4-1,154.2	920.4-1,056.3	863.6-999.3	989.5-1,130.1	1,262.0-1,425.4	1,474.3-1,658.2	1,510.0-1,702.1	1,471.6-1,661.6	1,419.4-1,609.5	1,246.3-1,424.2	1,137.2-1,315.7
		12	1,585.4-1,799.3	1,590.6-1,806.9	1,564.6-1,765.7	1,527.4-1,710.4	1,514.1-1,692.0	1,502.6-1,676.6	1,530.9-1,720.9	1,532.3-1,723.2	1,539.0-1,733.2	1,539.3-1,733.8	1,543.8-1,740.8	1,561.1-1,766.7
	รุนแรงที่สุด	1	>198.4	>393.6	>327.3	>311.0	>330.4	>438.1	>414.7	>164.3	>43.1	>42.9	>79.0	>149.5
		3	>308.3	>546.4	>678.3	>793.9	>779.7	>875.9	>921.6	>789.4	>508.8	>192.2	>115.1	>192.5
		6	>416.5	>583.4	>769.8	>930.9	>1,095.1	>1,350.5	>1,531.4	>1,387.4	>1,202.5	>996.8	>824.5	>708.7
		9	>1,160.0	>1,154.2	>1,056.3	>999.3	>1,130.1	>1,425.4	>1,658.2	>1,702.1	>1,661.6	>1,609.5	>1,424.2	>1,315.7
		12	>1,799.3	>1,806.9	>1,765.7	>1,710.4	>1,692.0	>1,676.6	>1,720.9	>1,723.2	>1,733.2	>1,733.8	>1,740.8	>1,766.7

ตารางที่ ฒ.49-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<31.8	<35.3	<24.8	<40.8	<71.3	<3.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.6	<67.3	<142.9	<177.3	<191.9	<233.7	<233.5	<127.8	<4.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.8	<85.0	<176.2	<254.7	<366.5	<488.7	<534.8	<423.8	<321.4	<250.6	<134.6	<30.9
		9	<330.5	<331.7	<277.1	<270.9	<378.8	<529.3	<616.9	<616.8	<589.9	<545.8	<431.9	<346.3
		12	<616.3	<592.6	<627.2	<625.6	<643.6	<641.9	<630.0	<635.2	<629.4	<630.2	<626.6	<616.5
	รุนแรง	1	0.0-0.2	31.8-51.7	35.3-54.3	24.8-37.4	40.8-56.3	71.3-103.4	3.8-11.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.6-14.0	67.3-99.2	142.9-181.8	177.3-221.4	191.9-232.2	233.7-279.1	233.5-282.2	127.8-193.0	4.1-17.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	16.8-29.5	85.0-114.1	176.2-218.2	254.7-305.7	366.5-423.7	488.7-559.0	534.8-612.0	423.8-494.6	321.4-382.5	250.6-302.2	134.6-203.5	30.9-54.8
		9	330.5-389.9	331.7-393.0	277.1-334.8	270.9-324.8	378.8-437.5	529.3-600.8	616.9-699.0	616.8-700.9	589.9-674.0	545.8-626.5	431.9-504.4	346.3-410.8
		12	616.3-706.1	592.6-686.3	627.2-715.8	625.6-713.8	643.6-728.3	641.9-726.3	630.0-715.4	635.2-719.7	629.4-714.8	630.2-715.5	626.6-712.2	616.5-703.6
	ปานกลาง	1	0.3-6.8	51.8-74.9	54.4-76.1	37.5-54.3	56.4-76.0	103.5-131.8	11.5-58.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	14.1-31.2	99.3-134.4	181.9-227.8	221.5-272.8	232.3-278.3	279.2-330.5	282.3-338.1	193.1-241.5	18.0-62.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.4-6.7
		6	29.6-48.4	114.2-150.0	218.3-267.2	305.8-363.8	423.8-487.1	559.1-636.1	612.1-696.8	494.7-573.4	382.6-451.6	302.3-361.1	203.6-254.0	54.9-86.7
		9	390.0-456.7	393.1-462.1	334.9-400.5	324.9-385.9	437.6-502.3	600.9-678.8	699.1-788.6	701.0-792.8	674.1-766.1	626.6-715.4	504.5-585.2	410.9-483.5
		12	706.2-804.9	686.4-790.1	715.9-812.8	713.9-810.3	728.4-820.5	726.4-818.3	715.5-808.8	719.8-811.8	714.9-808.2	715.6-808.7	712.3-805.8	703.7-798.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.9-111.7	75.0-233.8	76.2-218.0	54.4-177.0	76.1-204.1	131.9-289.3	58.5-222.1	0.0-48.5	0.0-12.4	0.0-2.0	0.0-20.5	<60.6
		3	31.3-170.3	134.5-353.3	227.9-493.2	272.9-560.9	278.4-526.9	330.6-601.4	338.2-641.2	241.6-503.4	62.1-272.8	0.0-61.3	0.0-36.3	6.8-74.6
		6	48.5-213.1	150.1-374.9	267.3-540.3	363.9-670.9	487.2-805.7	636.2-1,016.9	696.9-1,116.2	573.5-975.1	451.7-814.2	361.2-677.5	254.1-525.3	86.8-328.8
		9	456.8-805.6	462.2-822.6	400.6-751.9	386.0-709.2	502.4-827.9	678.9-1,060.7	788.7-1,225.4	792.9-1,243.2	766.2-1,220.7	715.5-1,157.1	585.3-997.6	483.6-863.4
		12	805.0-1,294.5	790.2-1,312.5	812.9-1,291.2	810.4-1,285.9	820.6-1,269.6	818.4-1,266.1	808.9-1,265.6	811.9-1,261.6	808.3-1,265.2	808.8-1,264.7	805.9-1,264.6	799.0-1,269.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	111.8-162.8	233.9-293.2	218.1-269.7	177.1-223.7	204.2-250.2	289.4-341.9	222.2-282.3	48.6-82.5	12.5-26.7	2.1-10.8	20.6-41.5	60.6-88.2
		3	170.4-229.8	353.4-431.0	493.3-581.9	561.0-655.6	527.0-606.4	601.5-686.7	641.3-738.7	503.5-589.4	272.9-354.6	61.4-97.7	36.4-58.7	74.7-104.7
		6	213.2-281.2	375.0-454.0	540.4-629.8	671.0-768.0	805.8-902.8	1,017.0-1,131.4	1,116.3-1,242.5	975.2-1,098.6	814.3-928.2	677.6-778.6	525.4-614.0	328.9-425.3
		9	805.7-914.9	822.7-935.4	752.0-863.6	709.3-811.4	828.0-926.9	1,060.8-1,174.6	1,225.5-1,355.4	1,243.3-1,377.7	1,220.8-1,357.3	1,157.2-1,290.5	997.7-1,124.6	863.5-982.5
		12	1,294.6-1,442.0	1,312.6-1,471.8	1,291.3-1,434.7	1,286.0-1,428.5	1,269.7-1,403.2	1,266.2-1,399.1	1,265.7-1,401.9	1,261.7-1,395.5	1,265.3-1,401.6	1,264.8-1,400.8	1,264.7-1,401.7	1,269.2-1,410.1
	รุนแรง	1	162.9-225.7	293.3-361.5	269.8-328.5	223.8-277.7	250.3-302.6	342.0-400.2	282.4-351.9	82.6-125.4	26.8-44.8	10.9-22.9	41.6-68.4	88.3-121.0
		3	229.9-300.9	431.1-518.8	582.0-680.3	655.7-759.9	606.5-693.4	686.8-779.5	738.8-845.6	589.5-684.2	354.7-450.0	97.8-143.8	58.8-86.8	104.8-141.0
		6	281.3-361.6	454.1-543.1	629.9-728.4	768.1-873.8	902.9-1,007.2	1,131.5-1,254.0	1,242.6-1,377.7	1,098.7-1,231.9	928.3-1,052.0	778.7-889.0	614.1-711.8	425.4-538.0
		9	915.0-1,033.4	935.5-1,057.8	863.7-985.6	811.5-922.8	927.0-1,033.5	1,174.7-1,296.3	1,355.5-1,494.1	1,377.8-1,521.5	1,357.4-1,503.4	1,290.6-1,433.5	1,124.7-1,261.7	982.6-1,111.8
		12	1,442.1-1,600.2	1,471.9-1,643.2	1,434.8-1,588.2	1,428.6-1,581.1	1,403.3-1,545.6	1,399.2-1,541.1	1,402.0-1,547.5	1,395.6-1,538.5	1,401.7-1,547.4	1,400.9-1,546.1	1,401.8-1,548.2	1,410.2-1,561.1
	รุนแรงที่สุด	1	>225.7	>361.5	>328.5	>277.7	>302.6	>400.2	>351.9	>125.4	>44.8	>22.9	>68.4	>121.0
		3	>300.9	>518.8	>680.3	>759.9	>693.4	>779.5	>845.6	>684.2	>450.0	>143.8	>86.8	>141.0
		6	>361.6	>543.1	>728.4	>873.8	>1,007.2	>1,254.0	>1,377.7	>1,231.9	>1,052.0	>889.0	>711.8	>538.0
		9	>1,033.4	>1,057.8	>985.6	>922.8	>1,033.5	>1,296.3	>1,494.1	>1,521.5	>1,503.4	>1,433.5	>1,261.7	>1,111.8
		12	>1,600.2	>1,643.2	>1,588.2	>1,581.1	>1,545.6	>1,541.1	>1,547.5	>1,538.5	>1,547.4	>1,546.1	>1,548.2	>1,561.1

ตารางที่ ฒ.49-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.0	<42.0	<37.7	<31.9	<55.6	<101.6	<27.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<32.9	<110.4	<172.3	<223.2	<203.6	<286.2	<334.2	<235.6	<62.3	<0.4	<0.0	<0.0
		6	<58.6	<133.5	<228.5	<318.2	<440.5	<585.2	<653.9	<529.1	<441.9	<361.5	<260.2	<110.6
		9	<462.7	<465.1	<391.4	<366.9	<466.7	<657.4	<768.4	<772.4	<729.2	<690.4	<557.6	<492.8
		12	<796.1	<775.4	<811.1	<839.9	<853.7	<865.8	<820.4	<808.2	<806.7	<808.1	<801.1	<785.0
	รุนแรง	1	5.0-12.0	42.0-65.0	37.7-54.4	31.9-47.6	55.6-75.5	101.6-131.0	27.0-71.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	32.9-52.7	110.4-148.8	172.3-218.3	223.2-274.4	203.6-255.7	286.2-347.4	334.2-400.0	235.6-292.1	62.3-91.5	0.4-1.2	0.0-0.1	0.0-8.6
		6	58.6-85.0	133.5-175.9	228.5-283.6	318.2-386.2	440.5-519.6	585.2-678.2	653.9-758.9	529.1-625.9	441.9-526.6	361.5-433.2	260.2-320.2	110.6-151.2
		9	462.7-551.0	465.1-554.0	391.4-470.6	366.9-438.1	466.7-549.2	657.4-756.6	768.4-887.2	772.4-893.4	729.2-846.8	690.4-800.0	557.6-657.5	492.8-586.2
		12	796.1-922.1	775.4-903.9	811.1-934.9	839.9-959.2	853.7-970.4	865.8-980.5	820.4-941.5	808.2-931.2	806.7-929.8	808.1-931.0	801.1-925.0	785.0-910.7
	ปานกลาง	1	12.1-24.6	65.1-93.2	54.5-76.2	47.7-69.5	75.6-101.0	131.1-165.6	71.1-105.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-4.6
		3	52.8-77.9	148.9-196.2	218.4-273.0	274.5-333.8	255.8-317.3	347.5-417.8	400.1-474.6	292.2-354.9	91.6-130.3	1.3-4.6	0.2-1.8	8.7-25.8
		6	85.1-118.1	176.0-227.7	283.7-348.1	386.3-464.1	519.7-608.4	678.3-781.3	759.0-875.6	626.0-735.0	526.7-622.5	433.3-514.7	320.3-387.0	151.3-201.6
		9	551.1-650.7	554.1-654.3	470.7-560.6	438.2-518.9	549.3-641.6	756.7-865.9	887.3-1,018.4	893.5-1,027.2	846.9-977.4	800.1-921.8	657.6-769.7	586.3-692.0
		12	922.2-1,061.7	904.0-1,047.1	935.0-1,071.7	959.3-1,089.8	970.5-1,098.0	980.6-1,105.4	941.6-1,074.6	931.3-1,066.8	929.9-1,065.7	931.1-1,066.6	925.1-1,061.8	910.8-1,050.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.7-154.9	93.3-289.1	76.3-227.1	69.6-243.5	101.1-271.3	165.7-368.5	106.0-334.1	0.2-81.6	0.0-17.7	0.0-23.8	0.0-47.6	4.7-116.4
		3	78.0-273.5	196.3-491.3	273.1-591.5	333.9-664.4	317.4-671.2	417.9-801.5	474.7-870.5	355.0-696.7	130.4-403.0	4.7-111.5	1.9-81.4	25.9-162.9
		6	118.2-349.4	227.8-543.6	348.2-710.8	464.2-885.2	608.5-1,067.4	781.4-1,302.3	875.7-1,467.7	735.1-1,305.0	622.6-1,129.8	514.8-947.1	387.1-747.6	201.7-520.4
		9	650.8-1,174.1	654.4-1,178.1	560.7-1,039.8	519.0-946.8	641.7-1,118.0	866.0-1,412.2	1,018.5-1,676.1	1,027.3-1,700.2	977.5-1,639.4	921.9-1,538.2	769.8-1,353.3	692.1-1,249.2
		12	1,061.8-1,767.7	1,047.2-1,779.1	1,071.8-1,757.7	1,089.9-1,733.3	1,098.1-1,722.9	1,105.5-1,714.3	1,074.7-1,736.2	1,066.9-1,744.5	1,065.8-1,745.6	1,066.7-1,744.6	1,061.9-1,748.6	1,050.3-1,755.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.0-213.8	289.2-363.0	227.2-283.4	243.6-313.1	271.4-333.6	368.6-437.2	334.2-419.0	81.7-127.6	17.8-35.0	23.9-48.5	47.7-81.5	116.5-172.1
		3	273.6-350.6	491.4-594.9	591.6-698.8	664.5-772.6	671.3-789.4	801.6-925.3	870.6-995.8	696.8-807.0	403.1-505.4	111.6-165.6	81.5-125.4	163.0-221.6
		6	349.5-435.6	543.7-653.2	710.9-830.5	885.3-1,020.2	1,067.5-1,210.1	1,302.4-1,461.6	1,467.8-1,649.3	1,305.1-1,483.6	1,129.9-1,290.1	947.2-1,084.0	747.7-863.4	520.5-633.1
		9	1,174.2-1,338.6	1,178.2-1,342.1	1,039.9-1,191.8	946.9-1,082.1	1,118.1-1,265.9	1,412.3-1,577.8	1,676.2-1,876.0	1,700.3-1,905.3	1,639.5-1,842.3	1,538.3-1,727.0	1,353.4-1,535.4	1,249.3-1,424.9
		12	1,767.8-1,983.7	1,779.2-2,004.7	1,757.8-1,966.2	1,733.4-1,926.2	1,723.0-1,909.6	1,714.4-1,895.3	1,736.3-1,935.9	1,744.6-1,950.0	1,745.7-1,951.9	1,744.7-1,950.2	1,748.7-1,957.5	1,755.6-1,971.3
	รุนแรง	1	213.9-284.8	363.1-447.9	283.5-347.9	313.2-394.4	333.7-404.6	437.3-513.6	419.1-516.4	127.7-185.4	35.1-56.8	48.6-80.9	81.6-124.7	172.2-240.9
		3	350.7-440.3	595.0-711.7	698.9-818.2	772.7-891.7	789.5-920.5	925.4-1,061.1	995.9-1,132.4	807.1-927.9	505.5-622.9	165.7-232.8	125.5-180.8	221.7-291.5
		6	435.7-534.3	653.3-776.1	830.6-962.6	1,020.3-1,168.0	1,210.2-1,364.7	1,461.7-1,633.2	1,649.4-1,845.1	1,483.7-1,677.5	1,290.2-1,464.6	1,084.1-1,233.2	863.5-990.0	633.2-760.2
		9	1,338.7-1,517.4	1,342.2-1,520.1	1,191.9-1,357.5	1,082.2-1,229.5	1,266.0-1,425.9	1,577.9-1,755.7	1,876.1-2,090.8	1,905.4-2,125.8	1,842.4-2,060.9	1,727.1-1,930.5	1,535.5-1,733.0	1,425.0-1,616.0
		12	1,983.8-2,216.4	2,004.8-2,248.3	1,966.3-2,190.4	1,926.3-2,132.7	1,909.7-2,109.0	1,895.4-2,088.5	1,936.0-2,150.0	1,950.1-2,170.7	1,952.0-2,173.6	1,950.3-2,171.0	1,957.6-2,182.1	1,971.4-2,203.7
	รุนแรงที่สุด	1	>284.8	>447.9	>347.9	>394.4	>404.6	>513.6	>516.4	>185.4	>56.8	>80.9	>124.7	>240.9
		3	>440.3	>711.7	>818.2	>891.7	>920.5	>1,061.1	>1,132.4	>927.9	>622.9	>232.8	>180.8	>291.5
		6	>534.3	>776.1	>962.6	>1,168.0	>1,364.7	>1,633.2	>1,845.1	>1,677.5	>1,464.6	>1,233.2	>990.0	>760.2
		9	>1,517.4	>1,520.1	>1,357.5	>1,229.5	>1,425.9	>1,755.7	>2,090.8	>2,125.8	>2,060.9	>1,930.5	>1,733.0	>1,616.0
		12	>2,216.4	>2,248.3	>2,190.4	>2,132.7	>2,109.0	>2,088.5	>2,150.0	>2,170.7	>2,173.6	>2,171.0	>2,182.1	>2,203.7

ตารางที่ ฒ.49-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<29.8	<34.1	<23.6	<58.0	<98.4	<36.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<23.4	<89.1	<141.9	<184.3	<177.5	<258.3	<311.7	<213.4	<53.9	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<40.0	<111.7	<194.4	<276.8	<396.7	<527.3	<593.3	<484.0	<409.3	<341.2	<240.8	<104.4
		9	<443.0	<434.3	<350.6	<311.2	<425.2	<597.7	<722.6	<716.1	<671.7	<630.2	<516.5	<455.4
		12	<735.6	<714.1	<747.3	<759.4	<773.4	<794.2	<764.3	<755.4	<751.8	<753.9	<747.4	<725.1
	รุนแรง	1	2.9-7.2	29.8-54.1	34.1-50.5	23.6-36.6	58.0-77.2	98.4-126.3	36.7-62.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	23.4-40.6	89.1-124.5	141.9-187.7	184.3-236.2	177.5-228.3	258.3-317.6	311.7-375.8	213.4-264.9	53.9-80.5	0.1-0.2	0.0--0.1	0.0-7.1
		6	40.0-61.8	111.7-152.1	194.4-249.8	276.8-344.2	396.7-474.3	527.3-620.2	593.3-698.6	484.0-578.7	409.3-490.1	341.2-409.9	240.8-296.4	104.4-142.4
		9	443.0-525.8	434.3-519.6	350.6-428.1	311.2-382.6	425.2-506.3	597.7-697.3	722.6-837.4	716.1-832.9	671.7-786.0	630.2-739.0	516.5-614.3	455.4-545.3
		12	735.6-858.3	714.1-839.5	747.3-868.6	759.4-879.1	773.4-891.0	794.2-908.2	764.3-881.8	755.4-874.3	751.8-871.1	753.9-872.9	747.4-867.2	725.1-847.5
	ปานกลาง	1	7.3-17.7	54.2-82.9	50.6-72.6	36.7-56.2	77.3-101.5	126.4-160.3	62.3-91.9	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-4.4
		3	40.7-63.2	124.6-169.9	187.8-243.6	236.3-298.4	228.4-289.9	317.7-387.2	375.9-449.1	265.0-326.6	80.6-116.2	0.3-3.6	0.0-1.9	7.2-25.4
		6	61.9-92.2	152.2-202.5	249.9-315.9	344.3-422.6	474.4-562.3	620.3-725.0	698.7-817.4	578.8-686.7	490.2-582.3	410.0-488.2	296.5-362.0	142.5-189.5
		9	525.9-619.0	519.7-616.0	428.2-517.1	382.7-465.2	506.4-597.9	697.4-808.5	837.5-965.0	833.0-963.1	786.1-914.0	739.1-861.3	614.4-725.2	545.4-647.8
		12	858.4-995.5	839.6-980.4	868.7-1,003.6	879.2-1,011.7	891.1-1,020.7	908.3-1,033.4	881.9-1,011.9	874.4-1,006.0	871.2-1,003.6	873.0-1,004.9	867.3-1,000.3	847.6-984.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.8-134.6	83.0-289.2	72.7-233.4	56.3-231.7	101.6-256.7	160.4-364.7	92.0-318.2	0.1-69.7	0.0-15.4	0.0-23.1	0.0-55.1	4.5-105.3
		3	63.3-255.9	170.0-468.7	243.7-586.1	298.5-666.9	290.0-661.9	387.3-783.6	449.2-843.9	326.7-674.5	116.3-373.6	3.7-97.8	2.0-84.5	25.5-158.3
		6	92.3-328.7	202.6-523.0	316.0-702.1	422.7-861.3	562.4-1,027.9	725.1-1,275.5	817.5-1,440.8	686.8-1,266.3	582.4-1,078.2	488.3-906.1	362.1-725.6	189.6-484.1
		9	619.1-1,106.4	616.1-1,122.8	517.2-999.6	465.3-920.5	598.0-1,079.3	808.6-1,380.2	965.1-1,612.0	963.2-1,628.3	914.1-1,576.1	861.4-1,498.3	725.3-1,314.2	647.9-1,196.6
		12	995.6-1,702.0	980.5-1,712.6	1,003.7-1,692.1	1,011.8-1,679.1	1,020.8-1,669.8	1,033.5-1,654.1	1,012.0-1,666.8	1,006.1-1,672.3	1,003.7-1,674.8	1,005.0-1,673.4	1,000.4-1,677.5	984.5-1,689.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.7-189.7	289.3-368.7	233.5-294.8	231.8-306.1	256.8-312.0	364.8-434.9	318.3-406.0	69.8-111.5	15.5-29.5	23.2-45.8	55.2-89.9	105.4-153.0
		3	256.0-335.0	468.8-577.1	586.2-705.0	667.0-792.5	662.0-790.4	783.7-915.5	844.0-970.3	674.6-789.3	373.7-471.1	97.9-148.1	84.6-126.1	158.4-213.7
		6	328.8-422.3	523.1-636.8	702.2-832.5	861.4-1,005.2	1,028.0-1,175.1	1,275.6-1,448.7	1,440.9-1,636.8	1,266.4-1,451.4	1,078.3-1,236.8	906.2-1,039.0	725.7-844.2	484.2-587.5
		9	1,106.5-1,259.1	1,122.9-1,282.1	999.7-1,154.6	920.6-1,068.5	1,079.4-1,230.7	1,380.3-1,557.3	1,612.1-1,810.4	1,628.4-1,833.4	1,576.2-1,782.1	1,498.4-1,697.4	1,314.3-1,501.0	1,196.7-1,371.6
		12	1,702.1-1,921.1	1,712.7-1,941.1	1,692.2-1,904.1	1,679.2-1,882.6	1,669.9-1,866.7	1,654.2-1,841.1	1,666.9-1,866.6	1,672.4-1,876.1	1,674.9-1,880.5	1,673.5-1,878.1	1,677.6-1,885.6	1,689.8-1,908.4
	รุนแรง	1	189.8-257.0	368.8-460.8	294.9-365.6	306.2-394.4	312.1-374.6	435.0-513.5	406.1-507.6	111.6-164.3	29.6-46.6	45.9-76.1	90.0-133.7	153.1-211.4
		3	335.1-428.1	577.2-700.2	705.1-838.5	792.6-932.5	790.5-934.2	915.6-1,061.6	970.4-1,108.5	789.4-916.1	471.2-583.4	148.2-211.3	126.2-177.6	213.8-279.6
		6	422.4-531.5	636.9-765.3	832.6-977.6	1,005.3-1,163.9	1,175.2-1,335.4	1,448.8-1,637.1	1,636.9-1,850.0	1,451.5-1,653.8	1,236.9-1,410.2	1,039.1-1,184.1	844.3-974.7	587.6-703.8
		9	1,259.2-1,424.8	1,282.2-1,455.4	1,154.7-1,324.3	1,068.6-1,231.1	1,230.8-1,395.3	1,557.4-1,748.9	1,810.5-2,024.3	1,833.5-2,055.0	1,782.2-2,005.3	1,697.5-1,913.5	1,501.1-1,704.6	1,371.7-1,562.8
		12	1,921.2-2,158.1	1,941.2-2,189.0	1,904.2-2,133.0	1,882.7-2,101.6	1,866.8-2,078.2	1,841.2-2,041.5	1,866.7-2,081.5	1,876.2-2,095.6	1,880.6-2,102.1	1,878.2-2,098.8	1,885.7-2,110.1	1,908.5-2,145.1
	รุนแรงที่สุด	1	>257.0	>460.8	>365.6	>394.4	>374.6	>513.5	>507.6	>164.3	>46.6	>76.1	>133.7	>211.4
		3	>428.1	>700.2	>838.5	>932.5	>934.2	>1,061.6	>1,108.5	>916.1	>583.4	>211.3	>177.6	>279.6
		6	>531.5	>765.3	>977.6	>1,163.9	>1,335.4	>1,637.1	>1,850.0	>1,653.8	>1,410.2	>1,184.1	>974.7	>703.8
		9	>1,424.8	>1,455.4	>1,324.3	>1,231.1	>1,395.3	>1,748.9	>2,024.3	>2,055.0	>2,005.3	>1,913.5	>1,704.6	>1,562.8
		12	>2,158.1	>2,189.0	>2,133.0	>2,101.6	>2,078.2	>2,041.5	>2,081.5	>2,095.6	>2,102.1	>2,098.8	>2,110.1	>2,145.1

ตารางที่ ฒ.49-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.5	<30.8	<26.5	<17.9	<34.7	<87.0	<37.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<25.9	<88.7	<133.8	<161.4	<144.6	<217.4	<281.0	<204.6	<54.6	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<37.8	<108.0	<182.0	<258.6	<345.3	<454.3	<515.6	<423.7	<358.4	<302.0	<230.1	<93.8
		9	<391.5	<396.7	<333.5	<291.3	<371.7	<521.1	<630.0	<624.8	<585.2	<543.7	<452.1	<398.3
		12	<635.2	<620.8	<670.1	<695.7	<707.1	<714.8	<671.7	<662.3	<657.1	<659.7	<650.8	<632.6
	รุนแรง	1	4.5-9.1	30.8-48.0	26.5-40.8	17.9-30.0	34.7-50.9	87.0-114.1	37.2-67.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	25.9-44.8	88.7-121.9	133.8-175.0	161.4-207.1	144.6-189.4	217.4-272.0	281.0-342.4	204.6-256.8	54.6-82.1	0.1-0.4	0.0-0.0	0.0-3.1
		6	37.8-62.4	108.0-145.0	182.0-232.3	258.6-318.7	345.3-415.4	454.3-540.3	515.6-615.2	423.7-513.6	358.4-436.0	302.0-368.8	230.1-285.6	93.8-131.9
		9	391.5-473.6	396.7-480.3	333.5-407.1	291.3-355.5	371.7-444.8	521.1-613.1	630.0-740.6	624.8-737.8	585.2-695.0	543.7-647.7	452.1-544.7	398.3-485.3
		12	635.2-754.4	620.8-741.6	670.1-785.3	695.7-807.2	707.1-816.4	714.8-822.4	671.7-784.9	662.3-776.7	657.1-772.2	659.7-774.4	650.8-766.6	632.6-750.7
	ปานกลาง	1	9.2-19.0	48.1-71.6	40.9-60.5	30.1-47.7	51.0-72.6	114.2-146.9	67.7-99.4	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-5.6
		3	44.9-68.7	122.0-163.9	175.1-225.0	207.2-261.9	189.5-243.8	272.1-336.2	342.5-413.0	256.9-317.4	82.2-118.7	0.5-2.2	0.1-0.6	3.2-24.0
		6	62.5-93.6	145.1-191.5	232.4-292.4	318.8-388.5	415.5-495.3	540.4-637.6	615.3-728.2	513.7-616.5	436.1-525.3	368.9-445.7	285.7-349.6	132.0-180.4
		9	473.7-567.5	480.4-576.2	407.2-491.7	355.6-429.5	444.9-527.9	613.2-716.7	740.7-864.7	737.9-865.0	695.1-819.0	647.8-765.7	544.8-650.5	485.4-585.4
		12	754.5-889.4	741.7-878.8	785.4-914.2	807.3-931.0	816.5-937.5	822.5-941.4	785.0-911.4	776.8-905.0	772.3-901.4	774.5-903.1	766.7-896.9	750.8-884.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.1-131.5	71.7-263.3	60.6-207.3	47.8-197.7	72.7-228.9	147.0-343.3	99.5-319.7	0.1-70.0	0.0-15.2	0.0-18.0	0.0-50.2	5.7-108.0
		3	68.8-247.8	164.0-439.9	225.1-527.6	262.0-585.5	243.9-570.7	336.3-700.7	413.1-797.1	317.5-658.0	118.8-380.6	2.3-98.6	0.7-81.8	24.1-156.2
		6	93.7-322.4	191.6-492.8	292.5-645.5	388.6-775.1	495.4-922.8	637.7-1,151.9	728.3-1,329.3	616.6-1,173.3	525.4-1,010.7	445.8-864.6	349.7-705.3	180.5-500.1
		9	567.6-1,073.7	576.3-1,095.4	491.8-952.2	429.6-833.6	528.0-970.7	716.8-1,258.2	864.8-1,509.1	865.1-1,528.5	819.1-1,469.6	765.8-1,392.1	650.6-1,218.9	585.5-1,131.9
		12	889.5-1,603.8	878.9-1,609.5	914.3-1,579.5	931.1-1,557.6	937.6-1,548.5	941.5-1,539.5	911.5-1,561.9	905.1-1,568.9	901.5-1,572.6	903.2-1,570.9	897.0-1,576.2	884.3-1,585.7
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	131.6-182.7	263.4-341.6	207.4-264.2	197.8-259.4	229.0-288.3	343.4-410.7	319.8-402.7	70.1-110.1	15.3-33.3	18.1-45.6	50.3-86.1	108.1-154.4
		3	247.9-318.1	440.0-540.0	527.7-631.9	585.6-695.5	570.8-683.1	700.8-821.6	797.2-920.8	658.1-770.1	380.7-479.7	98.7-149.0	81.9-131.8	156.3-209.4
		6	322.5-411.2	492.9-601.4	645.6-765.2	775.2-901.2	922.9-1,059.0	1,152.0-1,314.2	1,329.4-1,520.0	1,173.4-1,351.9	1,010.8-1,167.0	864.7-999.7	705.4-821.6	500.2-615.8
		9	1,073.8-1,235.8	1,095.5-1,262.2	952.3-1,100.6	833.7-964.2	970.8-1,111.3	1,258.3-1,428.0	1,509.2-1,710.2	1,528.6-1,736.2	1,469.7-1,674.1	1,392.2-1,590.6	1,219.0-1,400.5	1,132.0-1,308.4
		12	1,603.9-1,829.7	1,609.6-1,841.6	1,579.6-1,786.2	1,557.7-1,749.4	1,548.6-1,735.2	1,539.6-1,721.5	1,562.0-1,763.3	1,569.0-1,775.6	1,572.7-1,782.0	1,571.0-1,779.1	1,576.3-1,788.8	1,585.8-1,806.5
	รุนแรง	1	182.8-244.5	341.7-433.8	264.3-330.1	259.5-332.0	288.4-356.7	410.8-486.1	402.8-498.1	110.2-160.4	33.4-56.0	45.7-83.8	86.2-131.6	154.5-211.0
		3	318.2-399.9	540.1-653.7	632.0-748.8	695.6-818.2	683.2-808.8	821.7-955.4	920.9-1,056.4	770.2-893.9	479.8-593.7	149.1-212.0	131.9-195.1	209.5-272.1
		6	411.3-514.2	601.5-724.6	765.3-898.4	901.3-1,040.0	1,059.1-1,207.7	1,314.3-1,491.0	1,520.1-1,727.9	1,352.0-1,547.3	1,167.1-1,338.4	999.8-1,147.9	821.7-949.5	615.9-747.2
		9	1,235.9-1,413.1	1,262.3-1,444.8	1,100.7-1,263.1	964.3-1,107.4	1,111.4-1,264.8	1,428.1-1,612.4	1,710.3-1,928.2	1,736.3-1,961.7	1,674.2-1,896.4	1,590.7-1,806.9	1,400.6-1,599.0	1,308.5-1,502.1
		12	1,829.8-2,075.8	1,841.7-2,094.7	1,786.3-2,009.9	1,749.5-1,956.1	1,735.3-1,936.1	1,721.6-1,917.4	1,763.4-1,981.3	1,775.7-1,999.4	1,782.1-2,009.1	1,779.2-2,004.9	1,788.9-2,019.6	1,806.6-2,046.5
	รุนแรงที่สุด	1	>244.5	>433.8	>330.1	>332.0	>356.7	>486.1	>498.1	>160.4	>56.0	>83.8	>131.6	>211.0
		3	>399.9	>653.7	>748.8	>818.2	>808.8	>955.4	>1,056.4	>893.9	>593.7	>212.0	>195.1	>272.1
		6	>514.2	>724.6	>898.4	>1,040.0	>1,207.7	>1,491.0	>1,727.9	>1,547.3	>1,338.4	>1,147.9	>949.5	>747.2
		9	>1,413.1	>1,444.8	>1,263.1	>1,107.4	>1,264.8	>1,612.4	>1,928.2	>1,961.7	>1,896.4	>1,806.9	>1,599.0	>1,502.1
		12	>2,075.8	>2,094.7	>2,009.9	>1,956.1	>1,936.1	>1,917.4	>1,981.3	>1,999.4	>2,009.1	>2,004.9	>2,019.6	>2,046.5

ภาคผนวก ฒ.50
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร

ตารางที่ ฒ.50-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<18.4	<32.5	<27.4	<35.8	<73.2	<11.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.2	<44.3	<108.1	<171.0	<192.1	<241.5	<257.3	<159.7	<15.7	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<19.3	<56.4	<128.7	<211.4	<311.8	<440.8	<496.8	<431.6	<346.5	<277.1	<169.5	<26.9
		9	<328.3	<289.7	<241.9	<243.0	<328.9	<462.5	<542.2	<552.6	<541.0	<518.0	<440.2	<368.9
		12	<583.4	<584.6	<595.0	<610.2	<622.5	<609.2	<576.7	<569.2	<563.3	<563.8	<563.8	<570.1
	รุนแรง	1	0.0-1.0	18.4-33.7	32.5-48.2	27.4-42.7	35.8-57.9	73.2-98.5	11.3-35.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.2-9.2	44.3-69.6	108.1-150.1	171.0-220.5	192.1-239.8	241.5-297.8	257.3-313.0	159.7-204.5	15.7-49.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-1.7
		6	19.3-30.0	56.4-84.6	128.7-173.0	211.4-269.8	311.8-384.1	440.8-529.7	496.8-596.1	431.6-516.7	346.5-420.5	277.1-337.1	169.5-216.5	26.9-73.5
		9	328.3-396.9	289.7-362.9	241.9-306.1	243.0-304.7	328.9-402.6	462.5-555.9	542.2-649.6	552.6-662.2	541.0-648.2	518.0-621.6	440.2-527.6	368.9-447.4
		12	583.4-694.4	584.6-694.9	595.0-703.7	610.2-716.3	622.5-728.0	609.2-716.3	576.7-686.5	569.2-680.0	563.3-675.0	563.8-675.5	563.8-675.4	570.1-680.8
	ปานกลาง	1	1.1-3.7	33.8-58.8	48.3-68.6	42.8-64.0	58.0-83.3	98.6-130.5	35.8-60.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	9.3-24.1	69.7-105.2	150.2-199.8	220.6-279.8	239.9-296.0	297.9-363.9	313.1-378.1	204.6-258.7	49.3-80.8	0.0-2.5	0.0-0.4	1.8-5.0
		6	30.1-48.5	84.7-123.0	173.1-228.0	269.9-339.2	384.2-468.2	529.8-631.5	596.2-709.7	516.8-614.1	420.6-506.4	337.2-407.1	216.6-273.3	73.6-112.4
		9	397.0-476.5	363.0-449.5	306.2-382.4	304.8-377.4	402.7-487.9	556.0-662.9	649.7-772.3	662.3-787.3	648.3-770.5	621.7-740.0	527.7-627.8	447.5-538.4
		12	694.5-820.4	695.0-820.4	703.8-827.3	716.4-836.2	728.1-846.6	716.4-837.2	686.6-811.5	680.1-806.4	675.1-802.5	675.6-803.0	675.5-802.8	680.9-807.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-86.6	58.9-281.7	68.7-210.8	64.1-227.1	83.4-259.1	130.6-338.6	61.0-251.2	0.2-66.6	0.0-12.2	0.0-10.5	0.0-23.3	0.5-62.2
		3	24.2-149.5	105.3-387.5	199.9-510.4	279.9-630.4	296.1-616.3	364.0-738.3	378.2-744.4	258.8-585.4	80.9-307.7	2.6-84.7	0.5-44.4	5.1-85.9
		6	48.6-211.5	123.1-412.8	228.1-574.5	339.3-744.4	468.3-936.5	631.6-1,180.7	709.8-1,323.0	614.2-1,142.4	506.5-983.2	407.2-801.3	273.4-613.7	112.5-367.8
		9	476.6-918.7	449.6-949.9	382.5-825.0	377.5-792.7	488.0-959.9	663.0-1,241.7	772.4-1,433.8	787.4-1,461.5	770.6-1,429.1	740.1-1,378.6	627.9-1,171.6	538.5-1,042.5
		12	820.5-1,490.3	820.5-1,491.5	827.4-1,486.1	836.3-1,469.2	846.7-1,465.1	837.3-1,472.3	811.6-1,481.1	806.5-1,485.5	802.6-1,489.5	803.1-1,489.1	802.9-1,488.9	807.2-1,483.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.7-127.0	281.8-377.2	210.9-264.2	227.2-291.1	259.2-325.5	338.7-413.6	251.3-328.4	66.7-108.4	12.3-27.0	10.6-21.2	23.4-43.2	62.3-97.6
		3	149.6-204.0	387.6-500.1	510.5-620.1	630.5-749.5	616.4-722.7	738.4-862.3	744.5-865.2	585.5-698.0	307.8-397.4	84.8-129.7	44.5-67.4	86.0-122.4
		6	211.6-280.2	412.9-525.8	574.6-697.2	744.5-881.2	936.6-1,089.9	1,180.8-1,356.7	1,323.1-1,519.6	1,142.5-1,312.3	983.3-1,139.2	801.4-931.4	613.8-730.7	367.9-464.1
		9	918.8-1,063.4	950.0-1,117.7	825.1-974.0	792.8-930.9	960.0-1,113.7	1,241.8-1,427.5	1,433.9-1,645.7	1,461.6-1,677.3	1,429.2-1,639.8	1,378.7-1,583.2	1,171.7-1,346.7	1,042.6-1,207.2
		12	1,490.4-1,702.8	1,491.6-1,705.3	1,486.2-1,695.7	1,469.3-1,669.0	1,465.2-1,658.8	1,472.4-1,672.2	1,481.2-1,694.6	1,485.6-1,702.5	1,489.6-1,709.4	1,489.2-1,708.6	1,489.0-1,708.5	1,483.9-1,699.8
	รุนแรง	1	127.1-176.7	377.3-491.0	264.3-325.6	291.2-365.5	325.6-401.8	413.7-498.6	328.5-419.2	108.5-161.6	27.1-48.3	21.3-35.5	43.3-67.6	97.7-141.5
		3	204.1-269.2	500.2-631.7	620.2-743.9	749.6-882.4	722.8-840.6	862.4-999.4	865.3-998.7	698.1-824.0	397.5-502.1	129.8-186.1	67.5-95.2	122.5-166.3
		6	280.3-361.7	525.9-656.9	697.3-835.7	881.3-1,033.2	1,090.0-1,258.9	1,356.8-1,549.4	1,519.7-1,734.8	1,312.4-1,498.5	1,139.3-1,310.9	931.5-1,075.1	730.8-861.6	464.2-575.0
		9	1,063.5-1,222.8	1,117.8-1,304.0	974.1-1,139.5	931.0-1,084.0	1,113.8-1,282.9	1,427.6-1,630.9	1,645.8-1,877.5	1,677.4-1,913.4	1,639.9-1,870.2	1,583.3-1,807.1	1,346.8-1,538.6	1,207.3-1,388.6
		12	1,702.9-1,934.6	1,705.4-1,938.7	1,695.8-1,924.3	1,669.1-1,886.6	1,658.9-1,869.0	1,672.3-1,889.5	1,694.7-1,927.8	1,702.6-1,939.7	1,709.5-1,950.0	1,708.7-1,948.6	1,708.6-1,948.7	1,699.9-1,935.8
	รุนแรงที่สุด	1	>176.7	>491.0	>325.6	>365.5	>401.8	>498.6	>419.2	>161.6	>48.3	>35.5	>67.6	>141.5
		3	>269.2	>631.7	>743.9	>882.4	>840.6	>999.4	>998.7	>824.0	>502.1	>186.1	>95.2	>166.3
		6	>361.7	>656.9	>835.7	>1,033.2	>1,258.9	>1,549.4	>1,734.8	>1,498.5	>1,310.9	>1,075.1	>861.6	>575.0
		9	>1,222.8	>1,304.0	>1,139.5	>1,084.0	>1,282.9	>1,630.9	>1,877.5	>1,913.4	>1,870.2	>1,807.1	>1,538.6	>1,388.6
		12	>1,934.6	>1,938.7	>1,924.3	>1,886.6	>1,869.0	>1,889.5	>1,927.8	>1,939.7	>1,950.0	>1,948.6	>1,948.7	>1,935.8

ตารางที่ ฒ.50-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<4.4	<13.2	<21.5	<35.9	<60.0	<6.7	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<6.0	<30.3	<49.4	<128.9	<147.0	<224.0	<193.7	<113.3	<17.2	-	<0.0	<0.3
		6	<17.4	<43.4	<91.2	<157.9	<243.5	<389.0	<406.2	<339.8	<277.4	<209.8	<124.0	<29.8
		9	<250.5	<222.3	<165.1	<182.8	<260.8	<408.8	<442.6	<446.1	<440.2	<422.5	<350.7	<300.7
		12	<470.7	<479.6	<478.3	<475.5	<488.6	<513.6	<475.4	<464.6	<460.9	<459.2	<456.8	<464.2
	รุนแรง	1	<1.2	4.4-15.2	13.2-28.1	21.5-35.4	35.9-58.2	60.0-84.3	6.7-23.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	6.0-11.3	30.3-52.0	49.4-111.0	128.9-172.8	147.0-194.0	224.0-281.7	193.7-251.3	113.3-154.9	17.2-36.4	<0.0	0.0–0.1	0.3-1.1
		6	17.4-28.7	43.4-68.6	91.2-129.2	157.9-210.5	243.5-313.4	389.0-476.2	406.2-504.6	339.8-425.8	277.4-353.2	209.8-271.5	124.0-168.1	29.8-56.4
		9	250.5-320.7	222.3-290.4	165.1-221.6	182.8-239.0	260.8-332.5	408.8-499.8	442.6-549.0	446.1-554.5	440.2-546.4	422.5-524.8	350.7-438.8	300.7-380.6
		12	470.7-580.9	479.6-589.2	478.3-587.4	475.5-583.6	488.6-595.8	513.6-620.1	475.4-584.2	464.6-574.3	460.9-571.0	459.2-569.5	456.8-567.3	464.2-573.9
	ปานกลาง	1	1.2-5.2	15.3-51.2	28.2-47.2	35.5-55.7	58.3-84.7	84.4-116.3	23.8-47.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	11.4-21.2	52.1-84.1	111.1-162.4	172.9-228.7	194.1-252.7	281.8-349.9	251.4-322.9	155.0-208.9	36.5-62.9	0.0-2.7	0.0-0.1	1.2-2.7
		6	28.8-45.6	68.7-103.7	129.3-179.4	210.6-276.7	313.5-398.7	476.3-578.0	504.7-621.6	425.9-528.8	353.3-444.9	271.6-347.7	168.2-224.7	56.5-88.6
		9	320.8-406.2	290.5-375.1	221.7-293.8	239.1-308.4	332.6-419.3	499.9-606.0	549.1-675.2	554.6-683.0	546.5-672.2	524.9-646.3	438.9-544.3	380.7-476.4
		12	581.0-710.8	589.3-718.1	587.5-716.1	583.7-711.7	595.9-722.1	620.2-743.4	584.3-712.0	574.4-703.9	571.1-701.1	569.6-700.1	567.4-698.2	574.0-703.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-80.8	51.3-254.9	47.3-195.1	55.8-224.6	84.8-274.2	116.4-339.6	47.2-238.9	0.1-51.3	0.0-12.5	0.0-14.0	0.0-22.2	0.2-52.4
		3	21.3-133.6	84.2-357.7	162.5-472.7	228.8-599.3	252.8-628.2	350.0-744.5	323.0-777.4	209.0-581.1	63.0-283.8	2.8-69.2	0.2-44.4	2.8-77.6
		6	45.7-178.7	103.8-379.5	179.5-533.8	276.8-705.8	398.8-923.4	578.1-1,149.8	621.7-1,306.4	528.9-1,141.8	445.0-995.8	347.8-825.0	224.8-607.9	88.7-338.7
		9	406.3-931.0	375.2-913.0	293.9-780.8	308.5-743.9	419.4-944.4	606.1-1,201.3	675.3-1,407.3	683.1-1,428.9	672.3-1,401.7	646.4-1,354.2	544.4-1,169.0	476.5-1,044.8
		12	710.9-1,456.9	718.2-1,456.4	716.2-1,457.3	711.8-1,453.3	722.2-1,446.4	743.5-1,425.5	712.1-1,440.4	704.0-1,449.6	701.2-1,452.4	700.2-1,454.9	698.3-1,456.3	703.7-1,450.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.9-118.2	255.0-337.1	195.2-255.1	224.7-293.4	274.3-346.8	339.7-423.2	239.0-319.4	51.4-81.1	12.6-30.3	14.1-26.0	22.3-39.0	52.5-84.0
		3	133.7-184.6	357.8-470.6	472.8-585.2	599.4-734.4	628.3-762.4	744.6-876.9	777.5-939.2	581.2-719.8	283.9-376.3	69.3-100.6	44.5-62.9	77.7-115.0
		6	178.8-231.8	379.6-489.2	533.9-667.5	705.9-860.2	923.5-1,106.5	1,149.9-1,338.2	1,306.5-1,538.1	1,141.9-1,351.3	995.9-1,185.3	825.1-993.4	608.0-749.3	338.8-439.0
		9	931.1-1,113.7	913.1-1,104.3	780.9-960.1	744.0-897.7	944.5-1,125.8	1,201.4-1,397.2	1,407.4-1,653.8	1,429.0-1,679.9	1,401.8-1,647.1	1,354.3-1,593.0	1,169.1-1,382.0	1,044.9-1,238.7
		12	1,457.0-1,706.4	1,456.5-1,702.8	1,457.4-1,705.5	1,453.4-1,702.7	1,446.5-1,688.4	1,425.6-1,647.9	1,440.5-1,682.8	1,449.7-1,699.3	1,452.5-1,704.4	1,455.0-1,708.4	1,456.4-1,711.2	1,451.0-1,701.3
	รุนแรง	1	118.3-164.3	337.2-433.8	255.2-325.6	293.5-374.2	346.9-430.6	423.3-519.0	319.5-415.0	81.2-118.1	30.4-53.3	26.1-40.0	39.1-58.7	84.1-123.6
		3	184.7-246.2	470.7-603.6	585.3-713.5	734.5-888.3	762.5-914.3	877.0-1,023.8	939.3-1,122.1	719.9-878.7	376.4-486.0	100.7-138.9	63.0-84.5	115.1-160.9
		6	231.9-293.8	489.3-617.2	667.6-821.3	860.3-1,035.3	1,106.6-1,312.3	1,338.3-1,546.2	1,538.2-1,796.0	1,351.4-1,585.3	1,185.4-1,397.4	993.5-1,183.3	749.4-910.8	439.1-556.3
		9	1,113.8-1,319.1	1,104.4-1,320.7	960.2-1,164.7	897.8-1,071.2	1,125.9-1,329.1	1,397.3-1,613.4	1,653.9-1,927.8	1,680.0-1,958.9	1,647.2-1,919.8	1,593.1-1,858.7	1,382.1-1,619.8	1,238.8-1,455.2
		12	1,706.5-1,983.1	1,702.9-1,975.9	1,705.6-1,981.1	1,702.8-1,979.9	1,688.5-1,956.8	1,648.0-1,892.8	1,682.9-1,951.2	1,699.4-1,976.3	1,704.5-1,984.3	1,708.5-1,989.9	1,711.3-1,994.5	1,701.4-1,979.2
	รุนแรงที่สุด	1	>164.3	>433.8	>325.6	>374.2	>430.6	>519.0	>415.0	>118.1	>53.3	>40.0	>58.7	>123.6
		3	>246.2	>603.6	>713.5	>888.3	>914.3	>1,023.8	>1,122.1	>878.7	>486.0	>138.9	>84.5	>160.9
		6	>293.8	>617.2	>821.3	>1,035.3	>1,312.3	>1,546.2	>1,796.0	>1,585.3	>1,397.4	>1,183.3	>910.8	>556.3
		9	>1,319.1	>1,320.7	>1,164.7	>1,071.2	>1,329.1	>1,613.4	>1,927.8	>1,958.9	>1,919.8	>1,858.7	>1,619.8	>1,455.2
		12	>1,983.1	>1,975.9	>1,981.1	>1,979.9	>1,956.8	>1,892.8	>1,951.2	>1,976.3	>1,984.3	>1,989.9	>1,994.5	>1,979.2

ตารางที่ ฒ.50-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<29.5	<34.9	<29.9	<47.6	<67.9	<11.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.1	<62.0	<128.6	<183.4	<190.5	<215.3	<226.6	<150.3	<17.6	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<21.1	<78.0	<148.2	<226.0	<327.5	<442.9	<483.9	<396.7	<309.0	<244.9	<158.3	<36.6
		9	<303.1	<293.8	<258.6	<252.2	<343.2	<462.3	<534.5	<549.2	<537.3	<512.1	<405.3	<332.7
		12	<596.2	<569.5	<581.1	<587.6	<606.7	<604.0	<558.7	<562.6	<561.0	<564.1	<560.7	<564.4
	รุนแรง	1	1.6-2.9	29.5-47.5	34.9-51.0	29.9-44.8	47.6-66.1	67.9-93.9	11.2-31.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.1-15.1	62.0-91.2	128.6-169.5	183.4-233.1	190.5-238.7	215.3-273.7	226.6-288.7	150.3-200.1	17.6-44.7	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	21.1-32.8	78.0-109.8	148.2-195.2	226.0-286.5	327.5-401.5	442.9-534.0	483.9-589.1	396.7-490.4	309.0-390.4	244.9-312.3	158.3-210.3	36.6-79.7
		9	303.1-380.7	293.8-373.6	258.6-328.9	252.2-317.2	343.2-418.6	462.3-559.5	534.5-649.8	549.2-667.3	537.3-651.4	512.1-621.6	405.3-501.2	332.7-419.2
		12	596.2-713.7	569.5-689.3	581.1-699.7	587.6-705.6	606.7-723.0	604.0-720.1	558.7-678.6	562.6-682.3	561.0-680.8	564.1-683.6	560.7-680.5	564.4-683.4
	ปานกลาง	1	3.0-7.0	47.6-72.9	51.1-72.0	44.9-65.4	66.2-89.7	94.0-126.9	31.4-57.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	15.2-30.1	91.3-129.8	169.6-219.5	233.2-292.2	238.8-295.7	273.8-343.8	288.8-363.3	200.2-261.6	44.8-78.7	0.2-3.4	0.0-0.0	0.5-3.5
		6	32.9-52.5	109.9-150.5	195.3-252.2	286.6-358.1	401.6-487.2	534.1-638.6	589.2-711.1	490.5-600.5	390.5-487.8	312.4-393.3	210.4-274.4	79.8-123.4
		9	380.8-472.9	373.7-468.8	329.0-412.4	317.3-394.0	418.7-505.7	559.6-671.2	649.9-783.0	667.4-803.6	651.5-783.2	621.7-748.4	501.3-613.7	419.3-522.6
		12	713.8-848.0	689.4-827.6	699.8-836.1	705.7-840.5	723.1-855.0	720.2-852.3	678.7-817.1	682.4-820.4	680.9-819.1	683.7-821.4	680.6-818.9	683.5-820.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.1-95.5	73.0-276.8	72.1-216.3	65.5-225.0	89.8-250.2	127.0-344.3	57.5-302.2	0.1-81.7	0.0-10.8	0.0-11.4	0.0-22.5	0.0-78.0
		3	30.2-170.0	129.9-400.8	219.6-523.9	292.3-635.7	295.8-622.7	343.9-757.7	363.4-806.6	261.7-646.2	78.8-370.1	3.5-98.3	0.1-43.9	3.6-99.6
		6	52.6-247.7	150.6-421.9	252.3-597.2	358.2-770.5	487.3-961.6	638.7-1,206.1	711.2-1,386.6	600.6-1,225.7	487.9-1,061.4	393.4-876.4	274.5-674.9	123.5-429.8
		9	473.0-1,008.8	468.9-1,025.0	412.5-898.0	394.1-833.6	505.8-985.0	671.3-1,279.6	783.1-1,515.4	803.7-1,553.0	783.3-1,509.3	748.5-1,449.1	613.8-1,254.0	522.7-1,130.9
		12	848.1-1,571.7	827.7-1,587.3	836.2-1,578.9	840.6-1,569.0	855.1-1,557.1	852.4-1,559.5	817.2-1,580.3	820.5-1,578.1	819.2-1,579.4	821.5-1,576.9	819.0-1,579.3	821.0-1,575.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.6-131.8	276.9-358.6	216.4-270.0	225.1-287.9	250.3-309.6	344.4-423.1	302.3-409.3	81.8-135.3	10.9-24.3	11.5-22.1	22.6-42.0	78.1-121.1
		3	170.1-228.5	400.9-502.6	524.0-629.2	635.8-751.3	622.8-731.9	757.8-898.6	806.7-957.9	646.3-781.6	370.2-493.0	98.4-151.2	44.0-68.7	99.7-140.5
		6	247.8-334.6	422.0-520.8	597.3-716.2	770.6-908.4	961.7-1,116.2	1,206.2-1,388.8	1,386.7-1,606.8	1,225.8-1,433.1	1,061.5-1,256.2	876.5-1,041.6	675.0-815.8	429.9-547.9
		9	1,008.9-1,189.3	1,025.1-1,212.9	898.1-1,061.5	833.7-980.2	985.1-1,140.5	1,279.7-1,475.9	1,515.5-1,753.2	1,553.1-1,796.2	1,509.4-1,745.3	1,449.2-1,677.4	1,254.1-1,466.7	1,131.0-1,337.4
		12	1,571.8-1,803.3	1,587.4-1,833.8	1,579.0-1,818.6	1,569.1-1,802.5	1,557.2-1,779.8	1,559.6-1,784.8	1,580.4-1,828.4	1,578.2-1,823.7	1,579.5-1,826.2	1,577.0-1,821.6	1,579.4-1,826.0	1,576.0-1,820.9
	รุนแรง	1	131.9-175.2	358.7-454.2	270.1-331.6	288.0-361.1	309.7-377.4	423.2-512.6	409.4-537.4	135.4-203.9	24.4-41.4	22.2-40.7	42.1-64.8	121.2-173.9
		3	228.6-297.8	502.7-619.4	629.3-747.3	751.4-879.7	732.0-853.0	898.7-1,055.7	958.0-1,126.9	781.7-934.1	493.1-638.9	151.3-217.6	68.8-98.7	140.6-189.4
		6	334.7-439.2	520.9-633.5	716.3-849.5	908.5-1,061.4	1,116.3-1,286.3	1,388.9-1,588.9	1,606.9-1,849.2	1,433.2-1,662.6	1,256.3-1,473.2	1,041.7-1,226.3	815.9-974.4	548.0-684.8
		9	1,189.4-1,390.0	1,213.0-1,422.0	1,061.6-1,243.1	980.3-1,142.7	1,140.6-1,311.5	1,476.0-1,691.1	1,753.3-2,014.5	1,796.3-2,063.4	1,745.4-2,004.7	1,677.5-1,928.4	1,466.8-1,702.0	1,337.5-1,567.4
		12	1,803.4-2,056.7	1,833.9-2,104.6	1,818.7-2,081.3	1,802.6-2,058.0	1,779.9-2,022.6	1,784.9-2,030.9	1,828.5-2,101.1	1,823.8-2,093.3	1,826.3-2,097.3	1,821.7-2,090.3	1,826.1-2,097.1	1,821.0-2,090.1
	รุนแรงที่สุด	1	>175.2	>454.2	>331.6	>361.1	>377.4	>512.6	>537.4	>203.9	>41.4	>40.7	>64.8	>173.9
		3	>297.8	>619.4	>747.3	>879.7	>853.0	>1,055.7	>1,126.9	>934.1	>638.9	>217.6	>98.7	>189.4
		6	>439.2	>633.5	>849.5	>1,061.4	>1,286.3	>1,588.9	>1,849.2	>1,662.6	>1,473.2	>1,226.3	>974.4	>684.8
		9	>1,390.0	>1,422.0	>1,243.1	>1,142.7	>1,311.5	>1,691.1	>2,014.5	>2,063.4	>2,004.7	>1,928.4	>1,702.0	>1,567.4
		12	>2,056.7	>2,104.6	>2,081.3	>2,058.0	>2,022.6	>2,030.9	>2,101.1	>2,093.3	>2,097.3	>2,090.3	>2,097.1	>2,090.1

ตารางที่ ฒ.50-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<20.2	<28.8	<19.0	<23.1	<65.4	<9.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.2	<43.1	<101.2	<150.1	<162.9	<191.2	<206.9	<140.9	<11.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.3	<62.4	<127.2	<198.9	<302.6	<415.0	<449.7	<371.0	<286.1	<225.9	<151.8	<35.1
		9	<295.0	<290.8	<238.1	<226.6	<329.1	<448.4	<522.5	<518.8	<501.5	<470.4	<384.2	<311.0
		12	<556.4	<552.0	<563.3	<559.1	<579.5	<573.2	<551.5	<543.5	<536.9	<541.0	<533.6	<535.2
	รุนแรง	1	0.1-0.6	20.2-35.1	28.8-43.1	19.0-31.1	23.1-49.7	65.4-89.4	9.5-25.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.2-13.8	43.1-67.8	101.2-138.9	150.1-194.8	162.9-206.7	191.2-243.9	206.9-264.9	140.9-186.1	11.1-34.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	18.3-29.9	62.4-91.2	127.2-171.2	198.9-253.7	302.6-367.9	415.0-496.3	449.7-545.1	371.0-455.1	286.1-359.1	225.9-287.7	151.8-199.8	35.1-68.2
		9	295.0-365.9	290.8-362.6	238.1-302.2	226.6-284.5	329.1-395.7	448.4-534.3	522.5-624.7	518.8-623.1	501.5-603.4	470.4-569.2	384.2-470.7	311.0-389.4
		12	556.4-662.0	552.0-658.1	563.3-667.3	559.1-663.1	579.5-681.3	573.2-675.7	551.5-656.1	543.5-649.1	536.9-643.3	541.0-646.9	533.6-640.2	535.2-641.5
	ปานกลาง	1	0.7-9.3	35.2-57.5	43.2-62.3	31.2-49.6	49.8-74.9	89.5-119.9	25.8-53.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	13.9-28.7	67.9-102.5	139.0-186.5	194.9-248.6	206.8-258.4	244.0-307.1	265.0-334.5	186.2-241.5	34.2-63.4	0.0-1.4	0.0–0.1	0.2-8.5
		6	30.0-49.2	91.3-129.5	171.3-225.4	253.8-318.6	368.0-442.7	496.4-588.5	545.2-654.3	455.2-552.2	359.2-444.9	287.8-361.4	199.9-258.5	68.3-106.3
		9	366.0-448.8	362.7-446.6	302.3-378.0	284.6-352.3	395.8-471.2	534.4-631.6	624.8-740.5	623.2-741.6	603.5-719.4	569.3-682.1	470.8-570.6	389.5-481.4
		12	662.1-781.2	658.2-778.0	667.4-784.8	663.2-780.6	681.4-795.4	675.8-790.8	656.2-774.3	649.2-768.6	643.4-764.0	647.0-766.8	640.3-761.2	641.6-762.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.4-89.0	57.6-258.8	62.4-201.8	49.7-186.4	75.0-238.6	120.0-320.1	54.0-276.3	0.0-60.5	0.0-5.3	0.0-13.8	0.0-37.5	0.2-63.6
		3	28.8-168.2	102.6-374.4	186.6-490.9	248.7-567.2	258.5-554.3	307.2-681.6	334.6-747.9	241.6-582.6	63.5-328.9	1.5-74.6	0.0-54.7	8.6-97.9
		6	49.3-222.6	129.6-401.8	225.5-562.5	318.7-693.0	442.8-846.5	588.6-1,077.4	654.4-1,243.9	552.3-1,084.7	445.0-935.2	361.5-795.0	258.6-617.2	106.4-391.7
		9	448.9-915.6	446.7-921.8	378.1-812.8	352.4-735.2	471.3-872.5	631.7-1,144.9	740.6-1,353.4	741.7-1,371.8	719.5-1,337.9	682.2-1,290.0	570.7-1,117.9	481.5-1,004.4
		12	781.3-1,406.8	778.1-1,408.8	784.9-1,402.1	780.7-1,399.5	795.5-1,385.8	790.9-1,388.6	774.4-1,395.5	768.7-1,399.3	764.1-1,403.9	766.9-1,401.1	761.3-1,403.8	762.2-1,401.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.1-128.5	258.9-343.3	201.9-255.0	186.5-240.4	238.7-299.6	320.2-392.7	276.4-370.7	60.6-99.0	5.4-17.9	13.9-26.4	37.6-65.5	63.7-100.6
		3	168.3-232.3	374.5-482.4	491.0-599.3	567.3-675.7	554.4-652.7	681.7-809.3	748.0-888.9	582.7-701.5	329.0-442.9	74.7-112.5	54.8-82.6	98.0-138.8
		6	222.7-296.2	401.9-504.9	562.6-680.6	693.1-818.2	846.6-975.9	1,077.5-1,232.2	1,244.0-1,432.8	1,084.8-1,257.2	935.3-1,098.3	795.1-942.0	617.3-741.9	391.8-504.4
		9	915.7-1,069.5	921.9-1,079.0	812.9-957.9	735.3-861.6	872.6-999.6	1,145.0-1,306.9	1,353.5-1,547.0	1,371.9-1,571.6	1,338.0-1,534.5	1,290.1-1,484.4	1,118.0-1,295.2	1,004.5-1,177.9
		12	1,406.9-1,603.3	1,408.9-1,607.3	1,402.2-1,596.3	1,399.6-1,594.5	1,385.9-1,569.5	1,388.7-1,575.0	1,395.6-1,590.8	1,399.4-1,598.3	1,404.0-1,606.4	1,401.2-1,601.5	1,403.9-1,607.4	1,401.1-1,603.2
	รุนแรง	1	128.6-177.0	343.4-443.4	255.1-316.3	240.5-303.4	299.7-369.7	392.8-475.2	370.8-483.0	99.1-146.6	18.0-37.1	26.5-41.3	65.6-99.4	100.7-146.7
		3	232.4-310.0	482.5-608.4	599.4-721.9	675.8-796.7	652.8-761.8	809.4-951.7	889.0-1,046.3	701.6-835.2	443.0-578.8	112.6-159.0	82.7-116.1	138.9-188.0
		6	296.3-383.8	505.0-623.5	680.7-813.5	818.3-957.1	976.0-1,117.4	1,232.3-1,400.7	1,432.9-1,639.6	1,257.3-1,446.6	1,098.4-1,279.0	942.1-1,105.8	742.0-881.8	504.5-635.9
		9	1,069.6-1,239.5	1,079.1-1,252.6	958.0-1,118.7	861.7-1,001.2	999.7-1,138.2	1,307.0-1,483.2	1,547.1-1,757.9	1,571.7-1,789.6	1,534.6-1,748.9	1,484.5-1,697.0	1,295.3-1,489.8	1,178.0-1,369.8
		12	1,603.4-1,817.0	1,607.4-1,823.3	1,596.4-1,807.5	1,594.6-1,806.7	1,569.6-1,768.6	1,575.1-1,777.2	1,590.9-1,803.3	1,598.4-1,814.9	1,606.5-1,827.0	1,601.6-1,819.7	1,607.5-1,829.2	1,603.3-1,823.4
	รุนแรงที่สุด	1	>177.0	>443.4	>316.3	>303.4	>369.7	>475.2	>483.0	>146.6	>37.1	>41.3	>99.4	>146.7
		3	>310.0	>608.4	>721.9	>796.7	>761.8	>951.7	>1,046.3	>835.2	>578.8	>159.0	>116.1	>188.0
		6	>383.8	>623.5	>813.5	>957.1	>1,117.4	>1,400.7	>1,639.6	>1,446.6	>1,279.0	>1,105.8	>881.8	>635.9
		9	>1,239.5	>1,252.6	>1,118.7	>1,001.2	>1,138.2	>1,483.2	>1,757.9	>1,789.6	>1,748.9	>1,697.0	>1,489.8	>1,369.8
		12	>1,817.0	>1,823.3	>1,807.5	>1,806.7	>1,768.6	>1,777.2	>1,803.3	>1,814.9	>1,827.0	>1,819.7	>1,829.2	>1,823.4

ตารางที่ ฒ.50-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.8	<21.1	<21.4	<11.5	<68.7	<2.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.6	<30.5	<95.7	<159.4	<162.3	<206.1	<220.8	<142.6	<4.0	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<6.7	<41.0	<108.5	<183.3	<282.3	<412.5	<462.5	<386.1	<306.0	<235.8	<155.5	<9.3
		9	<277.3	<252.3	<196.7	<206.4	<297.6	<428.1	<495.7	<494.3	<492.3	<475.0	<402.3	<326.7
		12	<535.1	<536.1	<546.4	<525.4	<542.2	<533.6	<520.0	<508.9	<504.6	<506.7	<512.0	<521.2
	รุนแรง	1	0.0-0.0	16.8-30.1	21.1-34.5	21.4-34.2	11.5-46.2	68.7-91.8	2.6-25.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.6-3.5	30.5-51.5	95.7-134.8	159.4-202.3	162.3-205.2	206.1-256.9	220.8-273.7	142.6-184.5	4.0-35.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.2
		6	6.7-10.4	41.0-65.2	108.5-148.2	183.3-234.5	282.3-344.4	412.5-489.4	462.5-550.2	386.1-463.5	306.0-373.3	235.8-292.4	155.5-199.1	9.3-53.6
		9	277.3-341.2	252.3-318.9	196.7-256.1	206.4-260.7	297.6-361.1	428.1-508.8	495.7-591.1	494.3-592.3	492.3-587.9	475.0-566.9	402.3-480.7	326.7-397.1
		12	535.1-631.8	536.1-632.5	546.4-641.2	525.4-622.9	542.2-637.9	533.6-631.1	520.0-618.1	508.9-608.4	504.6-604.5	506.7-606.4	512.0-610.8	521.2-618.8
	ปานกลาง	1	0.1-1.8	30.2-53.7	34.6-53.3	34.3-52.1	46.3-72.4	91.9-120.6	25.7-51.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	3.6-8.9	51.6-82.4	134.9-179.9	202.4-253.3	205.3-255.8	257.0-316.7	273.8-335.9	184.6-235.3	35.6-66.8	0.0-0.6	0.0-0.0	0.3-2.0
		6	10.5-26.5	65.3-99.2	148.3-197.7	234.6-295.5	344.5-416.0	489.5-576.3	550.3-649.9	463.6-551.9	373.4-451.1	292.5-359.0	199.2-251.7	53.7-91.2
		9	341.3-415.5	319.0-397.8	256.2-327.7	260.8-324.9	361.2-434.2	508.9-600.2	591.2-699.4	592.4-703.7	588.0-696.6	567.0-671.4	480.8-570.1	397.2-478.3
		12	631.9-740.7	632.6-741.1	641.3-748.1	623.0-733.2	638.0-745.6	631.2-740.9	618.2-729.1	608.5-721.3	604.6-718.3	606.5-719.8	610.9-722.9	618.9-729.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-79.6	53.8-252.9	53.4-200.4	52.2-191.2	72.5-234.0	120.7-302.8	51.6-248.3	0.0-60.4	0.0-2.9	0.0-7.2	0.0-30.9	0.1-39.4
		3	9.0-136.2	82.5-341.1	180.0-459.1	253.4-549.7	255.9-546.2	316.8-655.3	336.0-691.9	235.4-542.5	66.9-295.3	0.7-72.5	0.1-43.6	2.1-71.3
		6	26.6-187.2	99.3-364.9	197.8-513.2	295.6-651.4	416.1-809.0	576.4-1,034.3	650.0-1,180.8	552.0-1,028.0	451.2-881.8	359.1-738.1	251.8-565.3	91.3-341.1
		9	415.6-830.7	397.9-853.6	327.8-756.0	325.0-692.5	434.3-831.6	600.3-1,082.5	699.5-1,275.3	703.8-1,299.2	696.7-1,275.1	671.5-1,228.6	570.2-1,048.9	478.4-924.5
		12	740.8-1,310.5	741.2-1,310.5	748.2-1,307.3	733.3-1,316.0	745.7-1,307.7	741.0-1,314.6	729.2-1,316.0	721.4-1,322.4	718.4-1,325.4	719.9-1,324.2	723.0-1,319.1	729.3-1,312.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.7-123.3	253.0-336.8	200.5-259.0	191.3-246.1	234.1-293.7	302.9-367.4	248.4-329.0	60.5-103.1	3.0-13.7	7.3-19.0	31.0-55.9	39.5-70.9
		3	136.3-202.0	341.2-447.0	459.2-557.4	549.8-649.5	546.3-643.2	655.4-767.4	692.0-810.6	542.6-648.5	295.4-387.7	72.6-115.0	43.7-66.1	71.4-109.2
		6	187.3-257.9	365.0-470.1	513.3-625.5	651.5-771.5	809.1-936.5	1,034.4-1,178.6	1,180.9-1,349.5	1,028.1-1,180.4	881.9-1,022.2	738.2-864.2	565.4-672.7	341.2-437.2
		9	830.8-966.9	853.7-1,006.4	756.1-902.8	692.6-815.1	831.7-959.8	1,082.6-1,234.7	1,275.4-1,458.0	1,299.3-1,488.7	1,275.2-1,458.9	1,228.7-1,405.7	1,049.0-1,201.8	924.6-1,069.3
		12	1,310.6-1,489.3	1,310.6-1,489.4	1,307.4-1,482.9	1,316.1-1,500.1	1,307.8-1,483.7	1,314.7-1,494.3	1,316.1-1,501.4	1,322.5-1,513.2	1,325.5-1,518.6	1,324.3-1,516.3	1,319.2-1,508.2	1,312.4-1,496.4
	รุนแรง	1	123.4-177.9	336.9-436.2	259.1-327.4	246.2-309.8	293.8-362.2	367.5-440.4	329.1-424.3	103.2-157.4	13.8-38.7	19.1-31.0	56.0-84.8	71.0-111.5
		3	202.1-283.6	447.1-571.4	557.5-668.3	649.6-760.5	643.3-750.8	767.5-891.5	810.7-942.1	648.6-767.3	387.8-496.2	115.1-168.0	66.2-92.7	109.3-155.7
		6	258.0-342.9	470.2-592.6	625.6-752.4	771.6-905.2	936.6-1,076.5	1,178.7-1,335.7	1,349.6-1,533.5	1,180.5-1,347.2	1,022.3-1,176.7	864.3-1,003.9	672.8-792.8	437.3-548.6
		9	967.0-1,117.2	1,006.5-1,176.0	902.9-1,066.9	815.2-951.0	959.9-1,100.3	1,234.8-1,400.4	1,458.1-1,657.3	1,488.8-1,695.6	1,459.0-1,659.3	1,405.8-1,599.0	1,201.9-1,368.8	1,069.4-1,228.4
		12	1,489.4-1,683.6	1,489.5-1,683.8	1,483.0-1,673.7	1,500.2-1,700.7	1,483.8-1,674.8	1,494.4-1,689.4	1,501.5-1,703.2	1,513.3-1,721.2	1,518.7-1,729.4	1,516.4-1,725.9	1,508.3-1,714.5	1,496.5-1,696.9
	รุนแรงที่สุด	1	>177.9	>436.2	>327.4	>309.8	>362.2	>440.4	>424.3	>157.4	>38.7	>31.0	>84.8	>111.5
		3	>283.6	>571.4	>668.3	>760.5	>750.8	>891.5	>942.1	>767.3	>496.2	>168.0	>92.7	>155.7
		6	>342.9	>592.6	>752.4	>905.2	>1,076.5	>1,335.7	>1,533.5	>1,347.2	>1,176.7	>1,003.9	>792.8	>548.6
		9	>1,117.2	>1,176.0	>1,066.9	>951.0	>1,100.3	>1,400.4	>1,657.3	>1,695.6	>1,659.3	>1,599.0	>1,368.8	>1,228.4
		12	>1,683.6	>1,683.8	>1,673.7	>1,700.7	>1,674.8	>1,689.4	>1,703.2	>1,721.2	>1,729.4	>1,725.9	>1,714.5	>1,696.9

ตารางที่ ฒ.50-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<20.5	<42.5	<21.3	<42.0	<65.1	<13.4	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<3.7	<51.5	<122.4	<186.9	<194.7	<233.1	<263.7	<162.8	<18.2	-	<0.0	<0.3
		6	<24.2	<72.0	<154.7	<242.6	<338.6	<458.9	<535.4	<453.2	<350.7	<278.5	<175.1	<41.8
		9	<340.0	<345.4	<282.7	<283.1	<363.6	<497.0	<595.2	<595.2	<582.7	<557.2	<465.7	<375.8
		12	<624.4	<658.1	<649.1	<686.0	<681.9	<668.8	<640.2	<621.3	<619.5	<617.7	<610.7	<609.8
	รุนแรง	1	0.1-1.1	20.5-38.9	42.5-58.6	21.3-35.9	42.0-60.2	65.1-90.7	13.4-37.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	3.7-13.7	51.5-79.7	122.4-163.8	186.9-237.3	194.7-242.9	233.1-291.0	263.7-318.7	162.8-206.9	18.2-48.8	<0.0	0.0–0.1	0.3-0.9
		6	24.2-38.5	72.0-103.5	154.7-200.0	242.6-301.2	338.6-411.0	458.9-548.6	535.4-631.3	453.2-536.0	350.7-425.1	278.5-338.6	175.1-221.7	41.8-66.9
		9	340.0-408.5	345.4-414.9	282.7-345.1	283.1-344.2	363.6-436.8	497.0-589.5	595.2-698.3	595.2-701.6	582.7-687.1	557.2-657.6	465.7-550.9	375.8-454.4
		12	624.4-732.5	658.1-762.0	649.1-754.0	686.0-785.0	681.9-782.0	668.8-770.7	640.2-744.6	621.3-728.2	619.5-726.7	617.7-725.2	610.7-719.0	609.8-718.2
	ปานกลาง	1	1.2-6.3	39.0-65.2	58.7-78.0	36.0-57.6	60.3-84.6	90.8-123.4	38.0-62.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	13.8-31.1	79.8-117.6	163.9-213.9	237.4-296.8	243.0-299.8	291.1-359.4	318.8-381.8	207.0-259.3	48.9-79.3	0.0-1.3	0.0-0.1	1.0-5.9
		6	38.6-58.4	103.6-144.2	200.1-254.3	301.3-369.3	411.1-494.2	548.7-650.6	631.4-739.3	536.1-629.5	425.2-510.5	338.7-408.0	221.8-276.8	67.0-101.1
		9	408.6-486.9	415.0-494.1	345.2-416.9	344.3-414.3	436.9-520.4	589.6-694.0	698.4-813.8	701.7-821.1	687.2-804.5	657.7-770.6	551.0-647.1	454.5-544.6
		12	732.6-853.7	762.1-877.5	754.1-871.0	785.1-894.0	782.1-892.4	770.8-883.5	744.7-860.7	728.3-847.9	726.8-846.8	725.3-845.6	719.1-840.7	718.3-839.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-95.6	65.3-289.9	78.1-200.1	57.7-245.6	84.7-260.3	123.5-339.9	62.4-237.1	0.1-65.3	0.0-16.2	0.0-16.2	0.0-21.3	0.2-61.0
		3	31.2-151.1	117.7-398.2	214.0-521.0	296.9-638.7	299.9-626.0	359.5-751.5	381.9-724.9	259.4-563.8	79.4-296.6	1.4-89.0	0.2-50.3	6.0-84.7
		6	58.5-213.3	144.3-420.8	254.4-573.5	369.4-748.0	494.3-947.1	650.7-1,195.2	739.4-1,302.9	629.6-1,119.5	510.6-975.5	408.1-788.5	276.9-595.2	101.2-366.3
		9	487.0-909.2	494.2-917.3	417.0-807.9	414.4-792.9	520.5-970.2	694.1-1,244.7	813.9-1,410.3	821.2-1,443.3	804.6-1,416.4	770.7-1,361.4	647.2-1,150.8	544.7-1,033.2
		12	853.8-1,481.1	877.6-1,463.7	871.1-1,468.4	894.1-1,437.6	892.5-1,444.8	883.6-1,452.2	860.8-1,453.2	848.0-1,465.9	846.9-1,467.1	845.7-1,468.2	840.8-1,472.6	840.0-1,472.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.7-140.8	290.0-383.3	200.2-243.6	245.7-323.7	260.4-327.3	340.0-418.7	237.2-305.9	65.4-110.7	16.3-35.2	16.3-29.1	21.4-44.4	61.1-95.4
		3	151.2-200.8	398.3-506.3	521.1-627.8	638.8-752.9	626.1-734.9	751.6-882.4	725.0-835.4	563.9-666.3	296.7-381.3	89.1-138.1	50.4-79.4	84.8-119.9
		6	213.4-274.3	420.9-522.9	573.6-681.7	748.1-871.7	947.2-1,093.1	1,195.3-1,368.5	1,303.0-1,479.3	1,119.6-1,273.4	975.6-1,125.4	788.6-911.8	595.3-701.9	366.4-471.0
		9	909.3-1,044.3	917.4-1,052.0	808.0-934.1	793.0-914.3	970.3-1,114.1	1,244.8-1,418.2	1,410.4-1,595.6	1,443.4-1,637.7	1,416.5-1,607.8	1,361.5-1,546.5	1,150.9-1,308.9	1,033.3-1,190.2
		12	1,481.2-1,676.5	1,463.8-1,643.6	1,468.5-1,652.6	1,437.7-1,602.1	1,444.9-1,612.6	1,452.3-1,625.8	1,453.3-1,635.5	1,466.0-1,657.9	1,467.2-1,659.8	1,468.3-1,661.8	1,472.7-1,669.8	1,472.9-1,670.3
	รุนแรง	1	140.9-196.9	383.4-493.7	243.7-292.8	323.8-415.8	327.4-404.5	418.8-508.3	306.0-386.1	110.8-168.6	35.3-59.1	29.2-44.4	44.5-75.0	95.5-138.2
		3	200.9-259.5	506.4-631.3	627.9-747.5	753.0-879.5	735.0-855.6	882.5-1,027.6	835.5-956.5	666.4-780.1	381.4-479.7	138.2-200.0	79.5-115.7	120.0-162.6
		6	274.4-345.2	523.0-639.5	681.8-802.1	871.8-1,007.9	1,093.2-1,253.2	1,368.6-1,557.6	1,479.4-1,670.8	1,273.5-1,440.6	1,125.5-1,289.7	911.9-1,047.2	702.0-820.2	471.1-592.9
		9	1,044.4-1,192.2	1,052.1-1,199.0	934.2-1,072.3	914.4-1,047.2	1,114.2-1,271.4	1,418.3-1,607.0	1,595.7-1,796.3	1,637.8-1,848.6	1,607.9-1,815.5	1,546.6-1,747.5	1,309.0-1,480.7	1,190.3-1,362.0
		12	1,676.6-1,888.1	1,643.7-1,837.5	1,652.7-1,851.6	1,602.2-1,778.8	1,612.7-1,792.8	1,625.9-1,812.7	1,635.6-1,832.4	1,658.0-1,865.9	1,659.9-1,868.6	1,661.9-1,871.4	1,669.9-1,883.5	1,670.4-1,884.5
	รุนแรงที่สุด	1	>196.9	>493.7	>292.8	>415.8	>404.5	>508.3	>386.1	>168.6	>59.1	>44.4	>75.0	>138.2
		3	>259.5	>631.3	>747.5	>879.5	>855.6	>1,027.6	>956.5	>780.1	>479.7	>200.0	>115.7	>162.6
		6	>345.2	>639.5	>802.1	>1,007.9	>1,253.2	>1,557.6	>1,670.8	>1,440.6	>1,289.7	>1,047.2	>820.2	>592.9
		9	>1,192.2	>1,199.0	>1,072.3	>1,047.2	>1,271.4	>1,607.0	>1,796.3	>1,848.6	>1,815.5	>1,747.5	>1,480.7	>1,362.0
		12	>1,888.1	>1,837.5	>1,851.6	>1,778.8	>1,792.8	>1,812.7	>1,832.4	>1,865.9	>1,868.6	>1,871.4	>1,883.5	>1,884.5

ตารางที่ ฒ.50-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<5.4	<35.7	<33.7	<64.2	<80.1	<21.4	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<12.1	<44.6	<120.8	<214.0	<230.7	<285.4	<275.6	<164.5	<31.8	-	<0.0	<0.2
		6	<28.2	<77.6	<154.5	<257.6	<370.4	<529.8	<574.4	<480.2	<372.5	<292.1	<179.1	<56.8
		9	<363.7	<346.4	<290.7	<292.7	<394.5	<563.7	<626.3	<626.2	<615.9	<596.2	<494.3	<406.2
		12	<670.6	<681.2	<679.9	<702.6	<719.8	<721.0	<665.0	<655.2	<652.4	<649.7	<640.0	<650.0
	รุนแรง	1	<4.2	5.4-34.7	35.7-51.7	33.7-51.1	64.2-84.9	80.1-106.6	21.4-38.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	12.1-22.0	44.6-71.5	120.8-167.0	214.0-260.9	230.7-279.8	285.4-345.3	275.6-332.6	164.5-208.1	31.8-52.8	<0.0	0.0–0.1	0.2-2.9
		6	28.2-44.3	77.6-109.1	154.5-199.3	257.6-315.5	370.4-442.9	529.8-616.7	574.4-668.7	480.2-564.5	372.5-449.6	292.1-354.0	179.1-225.6	56.8-82.9
		9	363.7-434.2	346.4-414.9	290.7-348.5	292.7-353.4	394.5-468.7	563.7-654.6	626.3-730.7	626.2-733.1	615.9-720.3	596.2-694.8	494.3-581.3	406.2-487.5
		12	670.6-777.5	681.2-787.1	679.9-785.6	702.6-804.0	719.8-818.7	721.0-820.1	665.0-771.2	655.2-762.7	652.4-760.4	649.7-758.0	640.0-749.7	650.0-758.2
	ปานกลาง	1	4.2-12.0	34.8-66.3	51.8-72.1	51.2-74.9	85.0-110.5	106.7-140.1	38.4-60.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	22.1-36.8	71.6-109.3	167.1-216.9	261.0-315.8	279.9-336.8	345.4-414.1	332.7-398.3	208.2-260.4	52.9-79.4	0.0-3.1	0.0-0.0	3.0-9.8
		6	44.4-65.6	109.2-149.5	199.4-253.4	315.6-383.1	443.0-526.1	616.8-714.0	668.8-774.8	564.6-659.7	449.7-538.1	354.1-425.4	225.7-281.0	83.0-115.8
		9	434.3-514.9	415.0-493.9	348.6-415.6	353.5-423.3	468.8-553.2	654.7-756.1	730.8-847.9	733.2-853.3	720.4-837.7	694.9-805.6	581.4-679.8	487.6-580.3
		12	777.6-897.1	787.2-905.3	785.7-903.7	804.1-916.8	818.8-928.3	820.2-929.4	771.3-889.8	762.8-883.3	760.5-881.4	758.1-879.6	749.8-873.1	758.3-879.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.1-101.0	66.4-270.1	72.2-210.0	75.0-251.6	110.6-271.9	140.2-351.6	60.1-225.7	0.0-57.0	0.0-18.7	0.0-16.2	0.0-28.4	0.1-64.8
		3	36.9-165.9	109.4-403.7	217.0-514.1	315.9-628.0	336.9-654.1	414.2-786.5	398.4-761.3	260.5-571.2	79.5-277.8	3.2-80.5	0.1-56.3	9.9-93.6
		6	65.7-220.7	149.6-419.3	253.5-580.4	383.2-763.4	526.2-977.5	714.1-1,217.2	774.9-1,328.6	659.8-1,162.8	538.2-1,019.3	425.5-819.7	281.1-606.9	115.9-344.7
		9	515.0-950.9	494.0-927.9	415.7-791.1	423.4-806.7	553.3-1,006.4	756.2-1,278.1	848.0-1,458.2	853.4-1,481.8	837.8-1,450.4	805.7-1,383.3	679.9-1,199.0	580.4-1,080.5
		12	897.2-1,514.7	905.4-1,512.7	903.8-1,512.7	916.9-1,492.7	928.4-1,484.4	929.5-1,477.8	889.9-1,499.9	883.4-1,507.9	881.5-1,509.8	879.7-1,512.0	873.2-1,518.3	879.9-1,511.7
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	101.1-141.3	270.2-349.9	210.1-261.3	251.7-319.9	272.0-329.1	351.7-426.6	225.8-291.4	57.1-89.4	18.8-40.2	16.3-29.7	28.5-49.5	64.9-97.7
		3	166.0-219.6	403.8-492.2	514.2-617.2	628.1-731.8	654.2-758.0	786.6-906.2	761.4-879.6	571.3-677.5	277.9-355.2	80.6-114.8	56.4-80.3	93.7-132.9
		6	220.8-280.3	419.4-518.1	580.5-693.3	763.5-889.0	977.6-1,123.0	1,217.3-1,373.7	1,328.7-1,502.3	1,162.9-1,321.8	1,019.4-1,174.4	819.8-948.1	607.0-717.5	344.8-430.5
		9	951.0-1,090.9	928.0-1,069.0	791.2-914.9	806.8-931.0	1,006.5-1,151.1	1,278.2-1,439.9	1,458.3-1,649.2	1,481.9-1,678.9	1,450.5-1,642.5	1,383.4-1,564.3	1,199.1-1,363.1	1,080.6-1,240.7
		12	1,514.8-1,706.7	1,512.8-1,700.9	1,512.8-1,701.9	1,492.8-1,670.4	1,484.5-1,655.2	1,477.9-1,644.8	1,500.0-1,689.1	1,508.0-1,702.6	1,509.9-1,705.9	1,512.1-1,709.6	1,518.4-1,720.6	1,511.8-1,709.2
	รุนแรง	1	141.4-190.2	350.0-443.1	261.4-319.9	320.0-398.9	329.2-393.7	426.7-511.3	291.5-368.1	89.5-129.7	40.3-67.2	29.8-46.4	49.6-75.8	97.8-138.3
		3	219.7-283.0	492.3-599.2	617.3-733.0	731.9-846.7	758.1-872.7	906.3-1,037.2	879.7-1,009.8	677.6-796.2	355.3-445.2	114.9-156.4	80.4-108.9	133.0-180.8
		6	280.4-349.0	518.2-630.7	693.4-819.8	889.1-1,027.7	1,123.1-1,282.5	1,373.8-1,543.4	1,502.4-1,691.0	1,321.9-1,495.0	1,174.5-1,344.5	948.2-1,089.5	717.6-840.9	430.6-529.1
		9	1,091.0-1,244.3	1,069.1-1,224.2	915.0-1,051.5	931.1-1,067.6	1,151.2-1,309.4	1,440.0-1,615.1	1,649.3-1,856.5	1,679.0-1,893.1	1,642.6-1,851.1	1,564.4-1,760.9	1,363.2-1,541.7	1,240.8-1,416.0
		12	1,706.8-1,914.8	1,701.0-1,904.5	1,702.0-1,906.8	1,670.5-1,862.5	1,655.3-1,839.5	1,644.9-1,824.3	1,689.2-1,894.0	1,702.7-1,913.8	1,706.0-1,918.7	1,709.7-1,924.1	1,720.7-1,940.4	1,709.3-1,923.6
	รุนแรงที่สุด	1	>190.2	>443.1	>319.9	>398.9	>393.7	>511.3	>368.1	>129.7	>67.2	>46.4	>75.8	>138.3
		3	>283.0	>599.2	>733.0	>846.7	>872.7	>1,037.2	>1,009.8	>796.2	>445.2	>156.4	>108.9	>180.8
		6	>349.0	>630.7	>819.8	>1,027.7	>1,282.5	>1,543.4	>1,691.0	>1,495.0	>1,344.5	>1,089.5	>840.9	>529.1
		9	>1,244.3	>1,224.2	>1,051.5	>1,067.6	>1,309.4	>1,615.1	>1,856.5	>1,893.1	>1,851.1	>1,760.9	>1,541.7	>1,416.0
		12	>1,914.8	>1,904.5	>1,906.8	>1,862.5	>1,839.5	>1,824.3	>1,894.0	>1,913.8	>1,918.7	>1,924.1	>1,940.4	>1,923.6

ตารางที่ ฒ.50-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<8.8	<10.1	<17.1	<18.1	<58.9	<0.9	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<2.2	<25.5	<52.7	<121.0	<135.4	<202.4	<184.0	<111.2	<7.0	-	<0.0	<0.1
		6	<9.0	<33.7	<83.5	<145.7	<234.1	<371.4	<396.4	<329.2	<265.2	<197.6	<122.1	<13.3
		9	<230.3	<205.4	<143.0	<167.6	<250.8	<387.6	<428.3	<427.8	<425.9	<407.8	<341.5	<283.0
		12	<453.1	<461.2	<457.3	<439.4	<457.5	<470.0	<453.9	<443.4	<440.3	<439.2	<440.9	<447.5
	รุนแรง	1	<0.0	8.8-16.2	10.1-23.7	17.1-29.4	18.1-45.9	58.9-82.2	0.9-17.2	0.0–0.1	0.0–0.1	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.2-3.9	25.5-45.4	52.7-106.2	121.0-162.5	135.4-179.0	202.4-255.8	184.0-238.9	111.2-151.9	7.0-26.7	-	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	9.0-16.3	33.7-56.8	83.5-119.8	145.7-195.2	234.1-297.8	371.4-451.9	396.4-487.7	329.2-409.5	265.2-335.6	197.6-256.2	122.1-164.8	13.3-44.0
		9	230.3-297.0	205.4-271.3	143.0-198.8	167.6-220.2	250.8-315.9	387.6-471.5	428.3-527.2	427.8-528.9	425.9-524.7	407.8-503.1	341.5-423.3	283.0-357.0
		12	453.1-554.9	461.2-562.3	457.3-558.4	439.4-542.1	457.5-558.5	470.0-571.6	453.9-555.2	443.4-545.7	440.3-542.9	439.2-542.0	440.9-543.2	447.5-549.1
	ปานกลาง	1	0.0-1.1	16.3-46.6	23.8-42.0	29.5-47.4	46.0-72.2	82.3-112.7	17.3-42.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0
		3	4.0-10.3	45.5-75.0	106.3-153.9	162.6-214.8	179.1-233.0	255.9-319.4	239.0-306.8	152.0-204.2	26.8-55.6	<1.4	0.0-0.0	0.2-0.2
		6	16.4-31.9	56.9-89.7	119.9-167.5	195.3-257.0	297.9-374.8	452.0-545.4	487.8-595.5	409.6-505.0	335.7-420.2	256.3-328.2	164.9-219.1	44.1-76.7
		9	297.1-378.0	271.4-352.6	198.9-270.1	220.3-284.9	316.0-394.0	471.6-569.0	527.3-643.4	529.0-647.7	524.8-640.7	503.2-615.2	423.4-520.3	357.1-445.4
		12	555.0-673.8	562.4-680.2	558.5-676.8	542.2-662.9	558.6-676.7	571.7-689.1	555.3-673.5	545.8-665.7	543.0-663.3	542.1-662.7	543.3-663.4	549.2-668.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-79.6	46.7-241.9	42.1-190.6	47.5-201.6	72.3-253.8	112.8-323.0	42.2-238.1	0.0-49.2	0.0-6.4	0.0-10.7	0.0-24.5	0.0-41.6
		3	10.4-130.2	75.1-332.4	154.0-447.2	214.9-554.6	233.1-573.5	319.5-690.4	306.9-734.6	204.3-557.3	55.7-278.5	1.4-63.2	0.1-40.3	0.3-68.5
		6	32.0-169.3	89.8-355.0	167.6-501.4	257.1-652.3	374.9-838.6	545.5-1,064.2	595.6-1,215.1	505.1-1,062.7	420.3-923.1	328.3-775.9	219.2-579.4	76.8-325.5
		9	378.1-871.0	352.7-863.0	270.2-745.4	285.0-686.0	394.1-856.8	569.1-1,109.5	643.5-1,307.1	647.8-1,326.9	640.8-1,302.4	615.3-1,258.1	520.4-1,084.4	445.5-965.7
		12	673.9-1,345.3	680.3-1,344.2	676.9-1,348.6	663.0-1,355.3	676.8-1,345.2	689.2-1,336.0	673.6-1,338.6	665.8-1,346.3	663.4-1,348.7	662.8-1,350.5	663.5-1,348.2	668.2-1,342.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.7-122.7	242.0-322.9	190.7-251.7	201.7-265.0	253.9-323.5	323.1-401.2	238.2-320.0	49.3-82.3	6.5-19.3	10.8-22.6	24.6-43.7	41.7-72.5
		3	130.3-190.4	332.5-439.5	447.3-553.6	554.7-677.0	573.6-694.0	690.5-815.6	734.7-886.1	557.4-687.3	278.6-371.9	63.3-96.2	40.4-59.0	68.6-104.8
		6	169.4-226.8	355.1-461.9	501.5-626.7	652.4-793.4	838.7-998.5	1,064.3-1,233.8	1,215.2-1,422.5	1,062.8-1,251.3	923.2-1,095.0	776.0-933.1	579.5-710.9	325.6-425.8
		9	871.1-1,041.8	863.1-1,043.3	745.5-919.2	686.1-826.7	856.9-1,014.7	1,109.6-1,286.1	1,307.2-1,528.3	1,327.0-1,553.2	1,302.5-1,522.6	1,258.2-1,472.8	1,084.5-1,274.6	965.8-1,142.3
		12	1,345.4-1,567.3	1,344.3-1,563.4	1,348.7-1,571.5	1,355.4-1,586.5	1,345.3-1,566.6	1,336.1-1,546.2	1,338.7-1,557.9	1,346.4-1,572.0	1,348.8-1,576.4	1,350.6-1,579.2	1,348.3-1,575.9	1,342.9-1,566.4
	รุนแรง	1	122.8-176.6	323.0-418.8	251.8-323.8	265.1-339.7	323.6-404.1	401.3-490.9	320.1-417.2	82.4-124.0	19.4-40.8	22.7-34.7	43.8-65.8	72.6-112.0
		3	190.5-264.5	439.6-566.1	553.7-674.8	677.1-816.0	694.1-830.1	815.7-954.9	886.2-1,057.1	687.4-835.9	372.0-482.7	96.3-137.0	59.1-81.0	104.9-149.8
		6	226.9-295.1	462.0-587.0	626.8-770.6	793.5-953.1	998.6-1,177.5	1,233.9-1,420.6	1,422.6-1,652.6	1,251.4-1,461.2	1,095.1-1,286.9	933.2-1,110.1	711.0-860.6	425.9-543.3
		9	1,041.9-1,233.4	1,043.4-1,246.5	919.3-1,117.1	826.8-985.0	1,014.8-1,191.0	1,286.2-1,480.6	1,528.4-1,773.3	1,553.3-1,804.0	1,522.7-1,766.6	1,472.9-1,710.8	1,274.7-1,486.2	1,142.4-1,339.2
		12	1,567.4-1,812.7	1,563.5-1,805.5	1,571.6-1,818.1	1,586.6-1,842.7	1,566.7-1,811.3	1,546.3-1,777.3	1,558.0-1,800.1	1,572.1-1,821.7	1,576.5-1,828.6	1,579.3-1,832.5	1,576.0-1,828.2	1,566.5-1,813.8
	รุนแรงที่สุด	1	>176.6	>418.8	>323.8	>339.7	>404.1	>490.9	>417.2	>124.0	>40.8	>34.7	>65.8	>112.0
		3	>264.5	>566.1	>674.8	>816.0	>830.1	>954.9	>1,057.1	>835.9	>482.7	>137.0	>81.0	>149.8
		6	>295.1	>587.0	>770.6	>953.1	>1,177.5	>1,420.6	>1,652.6	>1,461.2	>1,286.9	>1,110.1	>860.6	>543.3
		9	>1,233.4	>1,246.5	>1,117.1	>985.0	>1,191.0	>1,480.6	>1,773.3	>1,804.0	>1,766.6	>1,710.8	>1,486.2	>1,339.2
		12	>1,812.7	>1,805.5	>1,818.1	>1,842.7	>1,811.3	>1,777.3	>1,800.1	>1,821.7	>1,828.6	>1,832.5	>1,828.2	>1,813.8

ตารางที่ ฒ.50-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<30.7	<40.0	<36.4	<59.6	<83.1	<17.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<6.3	<67.3	<137.0	<203.0	<219.4	<260.2	<270.3	<174.8	<24.9	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<32.6	<86.9	<164.0	<256.1	<380.5	<518.3	<559.1	<462.5	<371.1	<293.6	<184.9	<52.1
		9	<374.5	<342.4	<289.3	<290.1	<403.2	<546.9	<630.4	<634.5	<622.1	<589.7	<474.9	<403.8
		12	<689.9	<664.1	<684.3	<686.2	<697.5	<704.6	<663.9	<656.9	<654.5	<657.9	<649.6	<659.0
	รุนแรง	1	2.7-5.7	30.7-49.9	40.0-56.0	36.4-51.7	59.6-82.1	83.1-108.2	17.7-39.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	6.3-26.3	67.3-97.2	137.0-178.0	203.0-251.6	219.4-267.8	260.2-316.9	270.3-329.1	174.8-221.0	24.9-52.7	0.1-0.3	0.0–0.1	0.0-1.8
		6	32.6-45.9	86.9-120.0	164.0-211.9	256.1-316.7	380.5-452.5	518.3-603.1	559.1-656.4	462.5-549.8	371.1-447.2	293.6-356.6	184.9-234.0	52.1-95.3
		9	374.5-446.7	342.4-417.2	289.3-357.3	290.1-353.9	403.2-476.7	546.9-638.1	630.4-737.4	634.5-743.6	622.1-726.9	589.7-690.0	474.9-564.7	403.8-485.4
		12	689.9-797.3	664.1-774.7	684.3-792.1	686.2-793.9	697.5-804.0	704.6-810.1	663.9-773.7	656.9-767.6	654.5-765.4	657.9-768.4	649.6-761.0	659.0-769.1
	ปานกลาง	1	5.8-16.7	50.0-75.3	56.1-76.6	51.8-72.5	82.2-107.0	108.3-138.5	39.9-65.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	26.4-42.4	97.3-136.4	178.1-228.1	251.7-308.5	267.9-323.8	317.0-382.4	329.2-397.3	221.1-276.1	52.8-85.5	0.4-3.6	0.0-0.4	1.9-12.2
		6	46.0-67.2	120.1-162.0	212.0-269.4	316.8-387.2	452.6-534.2	603.2-697.8	656.5-766.2	549.9-649.2	447.3-534.9	356.7-429.5	234.1-292.6	95.4-137.8
		9	446.8-528.9	417.3-503.5	357.4-436.3	354.0-427.4	476.8-559.7	638.2-740.0	737.5-857.4	743.7-866.5	727.0-845.0	690.1-803.2	564.8-667.1	485.5-579.3
		12	797.4-916.8	774.8-898.7	792.2-912.3	794.0-913.6	804.1-921.9	810.2-926.5	773.8-896.6	767.7-891.8	765.5-890.0	768.5-892.3	761.1-886.3	769.2-892.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-103.1	75.4-272.2	76.7-213.4	72.6-227.7	107.1-259.3	138.6-320.5	66.0-281.0	0.2-72.9	0.0-8.7	0.0-13.5	0.0-34.8	0.2-78.2
		3	42.5-185.4	136.5-407.6	228.2-528.7	308.6-628.9	323.9-632.4	382.5-742.9	397.4-774.2	276.2-597.2	85.6-339.7	3.7-88.2	0.5-55.5	12.3-109.8
		6	67.3-251.9	162.1-436.0	269.5-608.4	387.3-778.0	534.3-965.9	697.9-1,184.3	766.3-1,342.7	649.3-1,180.5	535.0-1,014.9	429.6-832.7	292.7-634.2	137.9-407.3
		9	529.0-968.0	503.6-976.9	436.4-874.4	427.5-828.9	559.8-994.5	740.1-1,263.2	857.5-1,479.3	866.6-1,507.1	845.1-1,461.6	803.3-1,396.5	667.2-1,216.0	579.4-1,090.4
		12	916.9-1,525.9	898.8-1,540.4	912.4-1,526.6	913.7-1,520.8	922.0-1,514.9	926.6-1,509.5	896.7-1,531.1	891.9-1,535.8	890.1-1,537.7	892.4-1,535.1	886.4-1,540.6	892.8-1,533.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.2-140.5	272.3-350.1	213.5-263.3	227.8-288.0	259.4-312.7	320.6-382.9	281.1-369.0	73.0-116.9	8.8-23.6	13.6-24.8	34.9-61.8	78.3-117.5
		3	185.5-244.0	407.7-508.7	528.8-632.0	629.0-734.5	632.5-732.8	743.0-860.0	774.3-897.1	597.3-705.5	339.8-441.7	88.3-132.8	55.6-83.8	109.9-153.7
		6	252.0-330.2	436.1-534.9	608.5-723.6	778.1-905.5	966.0-1,102.3	1,184.4-1,334.8	1,342.8-1,524.0	1,180.6-1,349.6	1,015.0-1,170.4	832.8-964.1	634.3-749.4	407.4-505.5
		9	968.1-1,107.8	977.0-1,130.2	874.5-1,017.3	829.0-958.7	994.6-1,130.9	1,263.3-1,425.1	1,479.4-1,673.0	1,507.2-1,707.6	1,461.7-1,654.8	1,396.6-1,582.9	1,216.1-1,391.1	1,090.5-1,255.3
		12	1,526.0-1,713.4	1,540.5-1,740.2	1,526.7-1,716.1	1,520.9-1,707.0	1,515.0-1,695.6	1,509.6-1,686.5	1,531.2-1,728.3	1,535.9-1,736.5	1,537.8-1,739.9	1,535.2-1,735.5	1,540.7-1,745.5	1,533.9-1,733.7
	รุนแรง	1	140.6-185.2	350.2-440.9	263.4-320.0	288.1-357.9	312.8-372.8	383.0-452.7	369.1-472.6	117.0-171.8	23.7-44.1	24.9-42.9	61.9-94.0	117.6-165.1
		3	244.1-313.1	508.8-624.5	632.1-747.4	734.6-851.2	732.9-843.0	860.1-988.7	897.2-1,032.2	705.6-825.9	441.8-561.2	132.9-188.2	83.9-117.7	153.8-206.3
		6	330.3-423.3	535.0-647.2	723.7-851.8	905.6-1,045.9	1,102.4-1,250.8	1,334.9-1,497.6	1,524.1-1,721.0	1,349.7-1,534.3	1,170.5-1,341.1	964.2-1,108.6	749.5-877.6	505.6-617.5
		9	1,107.9-1,260.4	1,130.3-1,298.6	1,017.4-1,174.5	958.8-1,101.1	1,131.0-1,279.1	1,425.2-1,600.1	1,673.1-1,883.0	1,707.7-1,925.2	1,654.9-1,864.6	1,583.0-1,785.6	1,391.2-1,582.5	1,255.4-1,436.2
		12	1,713.5-1,915.8	1,740.3-1,956.6	1,716.2-1,920.9	1,707.1-1,907.8	1,695.7-1,890.1	1,686.6-1,876.6	1,728.4-1,941.8	1,736.6-1,954.0	1,740.0-1,959.4	1,735.6-1,952.7	1,745.6-1,968.0	1,733.8-1,950.5
	รุนแรงที่สุด	1	>185.2	>440.9	>320.0	>357.9	>372.8	>452.7	>472.6	>171.8	>44.1	>42.9	>94.0	>165.1
		3	>313.1	>624.5	>747.4	>851.2	>843.0	>988.7	>1,032.2	>825.9	>561.2	>188.2	>117.7	>206.3
		6	>423.3	>647.2	>851.8	>1,045.9	>1,250.8	>1,497.6	>1,721.0	>1,534.3	>1,341.1	>1,108.6	>877.6	>617.5
		9	>1,260.4	>1,298.6	>1,174.5	>1,101.1	>1,279.1	>1,600.1	>1,883.0	>1,925.2	>1,864.6	>1,785.6	>1,582.5	>1,436.2
		12	>1,915.8	>1,956.6	>1,920.9	>1,907.8	>1,890.1	>1,876.6	>1,941.8	>1,954.0	>1,959.4	>1,952.7	>1,968.0	>1,950.5

ตารางที่ ฒ.50-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<11.6	<15.4	<15.0	<21.1	<63.3	<2.0	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<0.6	<28.6	<70.9	<127.0	<151.7	<206.7	<194.2	<118.5	<4.7	-	<0.0	-
		6	<8.0	<39.3	<95.2	<162.5	<260.9	<395.2	<424.4	<353.6	<272.9	<204.9	<127.5	<12.9
		9	<241.3	<226.4	<159.0	<185.2	<282.4	<416.7	<467.2	<462.0	<458.0	<433.7	<362.7	<287.7
		12	<482.9	<493.7	<479.4	<469.3	<500.4	<499.3	<488.7	<480.7	<478.4	<476.1	<473.2	<478.1
	รุนแรง	1	-	11.6-20.9	15.4-28.4	15.0-26.4	21.1-46.0	63.3-87.1	2.0-12.6	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	-
		3	0.6-1.3	28.6-49.0	70.9-114.0	127.0-167.6	151.7-193.4	206.7-258.2	194.2-248.0	118.5-159.3	4.7-17.5	-	0.0--0.1	-
		6	8.0-16.8	39.3-63.4	95.2-132.0	162.5-211.2	260.9-321.3	395.2-471.8	424.4-510.7	353.6-430.3	272.9-341.0	204.9-262.0	127.5-170.2	12.9-42.3
		9	241.3-307.5	226.4-290.7	159.0-214.1	185.2-236.2	282.4-343.6	416.7-496.5	467.2-560.8	462.0-557.9	458.0-551.4	433.7-523.6	362.7-441.1	287.7-359.7
		12	482.9-579.9	493.7-589.5	479.4-576.9	469.3-567.3	500.4-594.5	499.3-595.2	488.7-584.5	480.7-577.4	478.4-575.2	476.1-573.3	473.2-570.6	478.1-574.8
	ปานกลาง	1	<0.1	21.0-45.2	28.5-46.3	26.5-44.7	46.1-71.3	87.2-118.0	12.7-39.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	-	-
		3	1.4-9.5	49.1-78.6	114.1-158.5	167.7-217.7	193.5-243.6	258.3-319.5	248.1-313.5	159.4-210.5	17.6-49.2	<0.7	-	<1.1
		6	16.9-32.4	63.5-96.1	132.1-179.0	211.3-270.4	321.4-392.5	471.9-559.7	510.8-610.6	430.4-519.6	341.1-421.7	262.1-331.3	170.3-223.6	42.4-73.9
		9	307.6-386.7	290.8-368.5	214.2-282.5	236.3-297.3	343.7-414.9	496.6-587.9	560.9-668.7	558.0-668.6	551.5-659.0	523.7-627.5	441.2-532.4	359.8-445.0
		12	580.0-691.2	589.6-699.3	577.0-689.2	567.4-680.8	594.6-702.5	595.3-704.5	584.6-694.3	577.5-688.5	575.3-686.7	573.4-685.3	570.7-682.8	574.9-685.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-90.0	45.3-229.5	46.4-187.8	44.8-194.0	71.4-244.4	118.1-326.2	39.2-228.8	0.0-44.0	0.0-4.1	0.0-10.5	<25.6	<44.5
		3	9.6-145.3	78.7-327.6	158.6-439.1	217.8-529.0	243.7-543.8	319.6-678.1	313.6-714.9	210.6-542.6	49.3-265.7	0.7-56.5	<38.9	1.1-69.4
		6	32.5-176.8	96.2-347.3	179.1-492.4	270.5-631.0	392.6-800.7	559.8-1,034.8	610.7-1,164.3	519.7-1,020.8	421.8-890.5	331.4-751.6	223.7-565.0	74.0-311.9
		9	386.8-855.1	368.6-835.4	282.6-714.8	297.4-658.6	415.0-815.6	588.0-1,080.9	668.8-1,260.9	668.7-1,277.6	659.1-1,250.1	627.6-1,201.9	532.5-1,043.5	445.1-937.6
		12	691.3-1,296.6	699.4-1,293.9	689.3-1,305.3	680.9-1,307.6	702.6-1,288.7	704.6-1,290.2	694.4-1,289.8	688.6-1,295.0	686.8-1,296.8	685.4-1,298.8	682.9-1,298.9	686.0-1,293.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.1-140.3	229.6-307.4	187.9-244.8	194.1-255.7	244.5-310.5	326.3-402.8	228.9-305.9	44.1-76.0	4.2-14.7	10.6-21.8	25.6-45.9	44.5-76.1
		3	145.4-212.4	327.7-429.9	439.2-540.5	529.1-638.4	543.9-646.8	678.2-799.4	715.0-854.8	542.7-662.1	265.8-355.8	56.6-87.3	38.9-58.4	69.5-104.1
		6	176.9-238.4	347.4-446.1	492.5-606.9	631.1-756.2	800.8-937.2	1,034.9-1,187.4	1,164.4-1,345.1	1,020.9-1,185.9	890.6-1,048.3	751.7-897.0	565.1-686.9	312.0-407.3
		9	855.2-1,014.5	835.5-996.0	714.9-868.0	658.7-781.7	815.7-947.7	1,081.0-1,239.1	1,261.0-1,453.1	1,277.7-1,475.5	1,250.2-1,441.9	1,202.0-1,389.2	1,043.6-1,211.5	937.7-1,102.9
		12	1,296.7-1,491.9	1,294.0-1,485.2	1,305.4-1,505.2	1,307.7-1,512.0	1,288.8-1,477.7	1,290.3-1,477.1	1,289.9-1,481.5	1,295.1-1,491.0	1,296.9-1,494.4	1,298.9-1,497.7	1,299.0-1,498.8	1,293.6-1,490.2
	รุนแรง	1	140.4-203.3	307.5-399.9	244.9-311.6	255.8-328.6	310.6-386.9	402.9-490.4	306.0-397.3	76.1-116.4	14.8-31.0	21.9-33.9	46.0-69.9	76.2-116.3
		3	212.5-295.0	430.0-550.3	540.6-655.7	638.5-761.5	646.9-761.9	799.5-934.5	854.9-1,011.9	662.2-797.6	355.9-462.7	87.4-125.2	58.5-81.9	104.2-147.0
		6	238.5-311.9	446.2-561.1	607.0-737.3	756.3-896.5	937.3-1,088.6	1,187.5-1,354.6	1,345.2-1,544.2	1,186.0-1,368.1	1,048.4-1,223.7	897.1-1,060.1	687.0-825.0	407.4-518.9
		9	1,014.6-1,192.3	996.1-1,175.7	868.1-1,041.0	781.8-919.0	947.8-1,093.7	1,239.2-1,412.1	1,453.2-1,664.3	1,475.6-1,693.1	1,442.0-1,652.6	1,389.3-1,595.2	1,211.6-1,396.9	1,103.0-1,286.4
		12	1,492.0-1,706.0	1,485.3-1,694.8	1,505.3-1,724.8	1,512.1-1,736.8	1,477.8-1,684.8	1,477.2-1,681.3	1,481.6-1,691.5	1,491.1-1,706.1	1,494.5-1,711.4	1,497.8-1,716.0	1,498.9-1,718.4	1,490.3-1,706.0
	รุนแรงที่สุด	1	>203.3	>399.9	>311.6	>328.6	>386.9	>490.4	>397.3	>116.4	>31.0	>33.9	>69.9	>116.3
		3	>295.0	>550.3	>655.7	>761.5	>761.9	>934.5	>1,011.9	>797.6	>462.7	>125.2	>81.9	>147.0
		6	>311.9	>561.1	>737.3	>896.5	>1,088.6	>1,354.6	>1,544.2	>1,368.1	>1,223.7	>1,060.1	>825.0	>518.9
		9	>1,192.3	>1,175.7	>1,041.0	>919.0	>1,093.7	>1,412.1	>1,664.3	>1,693.1	>1,652.6	>1,595.2	>1,396.9	>1,286.4
		12	>1,706.0	>1,694.8	>1,724.8	>1,736.8	>1,684.8	>1,681.3	>1,691.5	>1,706.1	>1,711.4	>1,716.0	>1,718.4	>1,706.0

ตารางที่ ฒ.50-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<24.5	<30.1	<24.0	<38.5	<59.2	<12.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.8	<54.2	<119.0	<172.5	<173.9	<211.5	<239.3	<151.3	<18.6	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<23.2	<71.3	<141.9	<217.8	<314.8	<428.0	<500.1	<415.7	<323.3	<258.8	<160.7	<36.4
		9	<309.2	<306.3	<261.1	<254.0	<336.2	<453.8	<546.0	<562.7	<550.7	<529.9	<424.4	<340.2
		12	<590.5	<585.9	<587.2	<600.7	<611.7	<598.3	<579.1	<579.7	<576.9	<578.0	<576.2	<572.8
	รุนแรง	1	0.6-1.2	24.5-40.5	30.1-47.4	24.0-38.6	38.5-54.8	59.2-84.8	12.6-32.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.8-11.3	54.2-82.5	119.0-159.1	172.5-222.5	173.9-221.2	211.5-268.1	239.3-297.0	151.3-199.2	18.6-46.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		6	23.2-38.9	71.3-102.6	141.9-188.0	217.8-277.5	314.8-387.4	428.0-517.9	500.1-599.0	415.7-502.4	323.3-400.0	258.8-322.0	160.7-211.1	36.4-71.3
		9	309.2-382.7	306.3-383.3	261.1-329.0	254.0-317.6	336.2-409.8	453.8-548.3	546.0-654.6	562.7-673.8	550.7-658.9	529.9-633.3	424.4-513.7	340.2-422.3
		12	590.5-703.6	585.9-698.8	587.2-700.3	600.7-711.7	611.7-722.4	598.3-709.7	579.1-691.4	579.7-692.2	576.9-689.8	578.0-690.9	576.2-689.3	572.8-686.0
	ปานกลาง	1	1.3-4.3	40.6-64.9	47.5-68.0	38.7-59.5	54.9-77.6	84.9-118.1	32.9-57.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.4-30.3	82.6-120.7	159.2-209.3	222.6-282.1	221.3-277.6	268.2-336.0	297.1-365.1	199.3-257.8	46.6-78.6	0.0-3.5	0.0-0.0	0.1-2.0
		6	39.0-60.4	102.7-143.5	188.1-244.3	277.6-348.3	387.5-471.5	518.0-621.2	599.1-712.3	502.5-602.5	400.1-490.3	322.1-396.7	211.2-272.5	71.4-110.8
		9	382.8-469.0	383.4-474.0	329.1-409.0	317.7-392.3	409.9-494.7	548.4-657.0	654.7-778.8	673.9-800.6	659.0-782.5	633.4-751.3	513.8-616.9	422.4-519.2
		12	703.7-832.2	698.9-827.8	700.4-829.2	711.8-837.5	722.5-847.3	709.8-836.5	691.5-819.7	692.3-820.6	689.9-818.7	691.0-819.6	689.4-818.3	686.1-815.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.4-98.5	65.0-286.9	68.1-206.8	59.6-228.5	77.7-243.8	118.2-346.0	57.2-280.1	0.2-75.2	0.0-16.1	0.0-16.9	0.0-18.7	0.0-67.3
		3	30.4-161.8	120.8-404.4	209.4-522.7	282.2-631.6	277.7-606.3	336.1-737.3	365.2-756.6	257.9-615.7	78.7-346.2	3.6-99.1	0.1-47.6	2.1-92.2
		6	60.5-233.7	143.6-428.9	244.4-588.3	348.4-757.1	471.6-937.2	621.3-1,184.1	712.4-1,323.2	602.6-1,154.8	490.4-1,006.7	396.8-827.3	272.6-647.7	110.9-412.1
		9	469.1-960.4	474.1-993.0	409.1-866.2	392.4-815.3	494.8-961.3	657.1-1,248.8	778.9-1,448.3	800.7-1,481.4	782.6-1,446.6	751.4-1,386.3	617.0-1,187.2	519.3-1,076.2
		12	832.3-1,517.8	827.9-1,522.7	829.3-1,521.5	837.6-1,505.6	847.4-1,503.4	836.6-1,512.0	819.8-1,509.7	820.7-1,508.9	818.8-1,510.9	819.7-1,509.7	818.4-1,510.6	815.4-1,512.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.6-141.2	287.0-380.5	206.9-258.5	228.6-296.7	243.9-307.4	346.1-430.2	280.2-376.8	75.3-123.7	16.2-30.3	17.0-32.7	18.8-37.9	67.4-108.2
		3	161.9-216.9	404.5-514.1	522.8-632.7	631.7-749.7	606.4-717.1	737.4-874.0	756.7-887.6	615.8-740.0	346.3-457.8	99.2-151.0	47.7-74.9	92.3-130.2
		6	233.8-302.8	429.0-535.7	588.4-707.6	757.2-894.1	937.3-1,088.9	1,184.2-1,365.6	1,323.3-1,519.1	1,154.9-1,334.5	1,006.8-1,178.8	827.4-971.6	647.8-777.9	412.2-531.4
		9	960.5-1,123.7	993.1-1,165.9	866.3-1,018.3	815.4-955.4	961.4-1,112.6	1,248.9-1,439.8	1,448.4-1,662.8	1,481.5-1,698.9	1,446.7-1,658.8	1,386.4-1,589.4	1,187.3-1,373.0	1,076.3-1,262.5
		12	1,517.9-1,735.7	1,522.8-1,745.2	1,521.6-1,742.6	1,505.7-1,717.3	1,503.5-1,709.7	1,512.1-1,726.8	1,509.8-1,730.5	1,509.0-1,728.7	1,511.0-1,732.0	1,509.8-1,729.9	1,510.7-1,731.6	1,512.1-1,735.0
	รุนแรง	1	141.3-193.6	380.6-491.5	258.6-317.8	296.8-376.5	307.5-380.8	430.3-526.5	376.9-492.4	123.8-186.0	30.4-47.7	32.8-52.4	38.0-63.6	108.3-160.5
		3	217.0-282.4	514.2-641.0	632.8-756.5	749.8-881.1	717.2-840.2	874.1-1,026.4	887.7-1,032.9	740.1-879.5	457.9-589.9	151.1-216.5	75.0-109.3	130.3-176.0
		6	302.9-383.4	535.8-658.2	707.7-841.5	894.2-1,046.2	1,089.0-1,255.9	1,365.7-1,564.6	1,519.2-1,733.5	1,334.6-1,532.1	1,178.9-1,369.6	971.7-1,131.8	778.0-923.9	531.5-670.5
		9	1,123.8-1,304.5	1,166.0-1,357.6	1,018.4-1,186.8	955.5-1,110.3	1,112.7-1,278.8	1,439.9-1,649.2	1,662.9-1,897.4	1,699.0-1,936.5	1,658.9-1,890.9	1,589.5-1,811.5	1,373.1-1,577.3	1,262.6-1,469.3
		12	1,735.8-1,973.4	1,745.3-1,988.7	1,742.7-1,984.2	1,717.4-1,948.1	1,709.8-1,934.0	1,726.9-1,961.2	1,730.6-1,972.0	1,728.8-1,968.8	1,732.1-1,973.8	1,730.0-1,970.6	1,731.7-1,973.1	1,735.1-1,978.9
	รุนแรงที่สุด	1	>193.6	>491.5	>317.8	>376.5	>380.8	>526.5	>492.4	>186.0	>47.7	>52.4	>63.6	>160.5
		3	>282.4	>641.0	>756.5	>881.1	>840.2	>1,026.4	>1,032.9	>879.5	>589.9	>216.5	>109.3	>176.0
		6	>383.4	>658.2	>841.5	>1,046.2	>1,255.9	>1,564.6	>1,733.5	>1,532.1	>1,369.6	>1,131.8	>923.9	>670.5
		9	>1,304.5	>1,357.6	>1,186.8	>1,110.3	>1,278.8	>1,649.2	>1,897.4	>1,936.5	>1,890.9	>1,811.5	>1,577.3	>1,469.3
		12	>1,973.4	>1,988.7	>1,984.2	>1,948.1	>1,934.0	>1,961.2	>1,972.0	>1,968.8	>1,973.8	>1,970.6	>1,973.1	>1,978.9

ภาคผนวก ฒ.51
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดตาก

ตารางที่ ฒ.51-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองตาก จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองตาก จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<20.4	<20.4	<22.3	<40.7	<54.7	<15.5	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.3	<42.7	<111.5	<169.6	<159.4	<215.4	<245.0	<153.2	<25.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<18.2	<66.9	<136.4	<211.4	<311.1	<436.1	<520.7	<424.9	<330.3	<264.3	<162.3	<32.4
		9	<314.6	<318.2	<257.2	<253.9	<340.0	<463.9	<557.9	<570.8	<566.7	<551.3	<433.8	<342.8
		12	<607.1	<608.9	<602.6	<603.0	<603.3	<603.1	<593.6	<593.3	<590.9	<589.4	<587.3	<583.0
	รุนแรง	1	0.5-1.6	20.4-36.8	20.4-35.7	22.3-34.3	40.7-55.0	54.7-78.2	15.5-34.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.3-7.5	42.7-70.7	111.5-149.9	169.6-212.6	159.4-197.4	215.4-261.4	245.0-296.1	153.2-198.2	25.0-48.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	18.2-30.3	66.9-99.3	136.4-178.8	211.4-263.1	311.1-370.9	436.1-510.1	520.7-601.7	424.9-495.9	330.3-395.4	264.3-320.5	162.3-209.7	32.4-60.3
		9	314.6-378.9	318.2-388.6	257.2-320.3	253.9-308.1	340.0-399.6	463.9-540.3	557.9-648.3	570.8-663.4	566.7-657.2	551.3-635.8	433.8-507.4	342.8-412.3
		12	607.1-699.6	608.9-700.8	602.6-695.4	603.0-695.4	603.3-696.6	603.1-696.0	593.6-686.6	593.3-686.4	590.9-684.4	589.4-683.2	587.3-681.3	583.0-677.6
	ปานกลาง	1	1.7-7.3	36.9-61.4	35.8-53.7	34.4-51.0	55.1-73.4	78.3-108.5	34.8-61.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.6-23.6	70.8-107.5	150.0-197.6	212.7-263.1	197.5-242.0	261.5-314.4	296.2-354.8	198.3-252.2	48.4-79.5	0.0-2.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	30.4-50.3	99.4-138.9	178.9-230.2	263.2-323.3	371.0-438.6	510.2-592.7	601.8-691.7	496.0-575.3	395.5-469.5	320.6-385.0	209.8-266.5	60.4-97.2
		9	379.0-452.4	388.7-469.9	320.4-394.0	308.2-370.1	399.7-466.5	540.4-625.5	648.4-748.9	663.5-766.5	657.3-757.8	635.9-729.5	507.5-589.7	412.4-491.7
		12	699.7-802.0	700.9-802.6	695.5-798.3	695.5-797.7	696.7-799.9	696.1-799.1	686.7-789.9	686.5-789.8	684.5-788.2	683.3-787.3	681.4-785.9	677.7-782.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.4-103.7	61.5-281.7	53.8-184.7	51.1-179.5	73.5-193.8	108.6-312.2	61.5-279.4	0.1-65.2	0.0-14.8	0.0-18.9	0.0-13.2	0.0-46.3
		3	23.7-147.9	107.6-391.8	197.7-495.3	263.2-548.0	242.1-493.7	314.5-603.9	354.9-673.2	252.3-571.1	79.6-337.0	2.2-90.7	0.0-46.7	1.4-74.4
		6	50.4-213.9	139.0-405.7	230.3-539.0	323.4-659.1	438.7-796.0	592.8-1,018.3	691.8-1,147.6	575.4-983.6	469.6-864.8	385.1-735.9	266.6-601.7	97.3-394.9
		9	452.5-847.7	470.0-915.6	394.1-808.2	370.2-705.1	466.6-813.6	625.6-1,061.9	749.0-1,261.5	766.6-1,291.3	757.9-1,269.2	729.6-1,202.6	589.8-1,014.2	491.8-918.1
		12	802.1-1,318.0	802.7-1,317.9	798.4-1,319.8	797.8-1,313.6	800.0-1,321.3	799.2-1,321.4	790.0-1,313.4	789.9-1,313.6	788.3-1,315.1	787.4-1,315.9	786.0-1,316.9	783.0-1,319.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.8-149.5	281.8-374.5	184.8-236.0	179.6-230.1	193.9-237.3	312.3-386.9	279.5-370.0	65.3-105.6	14.9-29.3	19.0-38.9	13.3-35.2	46.4-84.6
		3	148.0-202.8	391.9-503.9	495.4-599.9	548.1-642.1	493.8-576.8	604.0-697.4	673.3-775.6	571.2-679.5	337.1-442.4	90.8-137.0	46.8-73.3	74.5-110.5
		6	214.0-281.1	405.8-504.0	539.1-645.1	659.2-769.1	796.1-908.7	1,018.4-1,150.3	1,147.7-1,287.3	983.7-1,110.1	864.9-990.5	736.0-848.8	601.8-715.6	395.0-515.1
		9	847.8-974.1	915.7-1,060.0	808.3-944.6	705.2-812.4	813.7-921.8	1,062.0-1,196.7	1,261.6-1,419.3	1,291.4-1,452.8	1,269.3-1,426.3	1,202.7-1,347.3	1,014.3-1,146.0	918.2-1,054.4
		12	1,318.1-1,475.5	1,318.0-1,475.5	1,319.9-1,479.6	1,313.7-1,471.2	1,321.4-1,480.5	1,321.5-1,481.4	1,313.5-1,473.8	1,313.7-1,474.0	1,315.2-1,476.7	1,316.0-1,478.1	1,317.0-1,480.0	1,319.8-1,484.9
	รุนแรง	1	149.6-205.8	374.6-484.3	236.1-295.8	230.2-289.0	237.4-286.8	387.0-472.1	370.1-477.1	105.7-156.8	29.4-47.6	39.0-64.0	35.3-65.1	84.7-135.6
		3	202.9-268.8	504.0-585.5	600.0-717.7	642.2-746.0	576.9-668.6	697.5-800.1	775.7-887.8	679.6-800.3	442.5-566.2	137.1-194.7	73.4-106.4	110.6-154.8
		6	281.2-360.1	504.1-616.3	645.2-763.8	769.2-890.3	908.8-1,031.5	1,150.4-1,293.0	1,287.4-1,438.0	1,110.2-1,246.9	990.6-1,127.7	848.9-972.6	715.7-842.5	515.2-656.0
		9	974.2-1,112.2	1,060.1-1,218.6	944.7-1,095.1	812.5-929.8	921.9-1,039.2	1,196.8-1,342.4	1,419.4-1,589.7	1,452.9-1,627.0	1,426.4-1,595.7	1,347.4-1,503.1	1,146.1-1,288.6	1,054.5-1,203.3
		12	1,475.6-1,645.1	1,475.6-1,645.5	1,479.7-1,651.7	1,471.3-1,640.8	1,480.6-1,652.0	1,481.5-1,653.9	1,473.9-1,646.8	1,474.1-1,647.0	1,476.8-1,650.9	1,478.2-1,652.9	1,480.1-1,655.8	1,485.0-1,663.3
	รุนแรงที่สุด	1	>205.8	>484.3	>295.8	>289.0	>286.8	>472.1	>477.1	>156.8	>47.6	>64.0	>65.1	>135.6
		3	>268.8	>585.5	>717.7	>746.0	>668.6	>800.1	>887.8	>800.3	>566.2	>194.7	>106.4	>154.8
		6	>360.1	>616.3	>763.8	>890.3	>1,031.5	>1,293.0	>1,438.0	>1,246.9	>1,127.7	>972.6	>842.5	>656.0
		9	>1,112.2	>1,218.6	>1,095.1	>929.8	>1,039.2	>1,342.4	>1,589.7	>1,627.0	>1,595.7	>1,503.1	>1,288.6	>1,203.3
		12	>1,645.1	>1,645.5	>1,651.7	>1,640.8	>1,652.0	>1,653.9	>1,646.8	>1,647.0	>1,650.9	>1,652.9	>1,655.8	>1,663.3

ตารางที่ ฒ.51-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านตาก จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านตาก จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.0	<14.1	<18.1	<31.1	<51.0	<11.9	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<0.6	<27.0	<86.6	<140.0	<132.4	<198.1	<226.7	<148.3	<28.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.8	<42.2	<105.4	<172.4	<261.3	<384.3	<466.5	<380.4	<303.1	<245.5	<155.0	<30.8
		9	<286.1	<276.1	<199.5	<204.2	<279.0	<403.1	<493.2	<505.8	<504.8	<491.4	<385.5	<309.6
		12	<537.5	<523.6	<520.0	<518.4	<521.7	<501.9	<522.0	<521.3	<522.6	<519.0	<518.9	<513.6
	รุนแรง	1	0.0-0.5	13.0-27.7	14.1-24.0	18.1-27.3	31.1-45.3	51.0-74.4	11.9-34.4	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	0.6-2.5	27.0-51.8	86.6-123.1	140.0-180.5	132.4-167.3	198.1-242.3	226.7-279.5	148.3-193.2	28.4-50.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		6	6.8-13.1	42.2-74.7	105.4-145.8	172.4-221.2	261.3-319.3	384.3-458.2	466.5-549.6	380.4-450.9	303.1-367.1	245.5-302.4	155.0-202.2	30.8-56.9
		9	286.1-351.0	276.1-349.3	199.5-263.2	204.2-256.1	279.0-338.2	403.1-480.1	493.2-585.7	505.8-599.7	504.8-596.5	491.4-577.7	385.5-458.8	309.6-378.2
		12	537.5-631.7	523.6-619.3	520.0-616.1	518.4-614.4	521.7-618.3	501.9-600.7	522.0-617.2	521.3-616.6	522.6-617.6	519.0-614.5	518.9-614.5	513.6-609.9
	ปานกลาง	1	0.6-4.7	27.8-52.2	24.1-39.0	27.4-41.3	45.4-63.6	74.5-105.1	34.5-64.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	2.6-14.0	51.9-89.6	123.2-170.4	180.6-229.0	167.4-208.6	242.4-293.3	279.6-341.0	193.3-247.5	50.5-80.9	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0-0.1
		6	13.2-33.3	74.8-114.8	145.9-197.1	221.3-279.5	319.4-386.4	458.3-541.8	549.7-642.9	451.0-530.4	367.2-440.4	302.5-368.4	202.3-259.4	57.0-92.6
		9	351.1-426.1	349.4-435.7	263.3-341.0	256.2-317.1	338.3-406.4	480.2-567.3	585.8-690.0	599.8-705.4	596.6-699.7	577.8-674.4	458.9-541.6	378.3-457.1
		12	631.8-737.2	619.4-727.1	616.2-724.5	614.5-722.7	618.4-727.0	600.8-712.9	617.3-724.2	616.7-723.7	617.7-724.5	614.6-722.1	614.6-722.0	610.0-718.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.8-97.6	52.3-293.5	39.1-175.3	41.4-145.5	63.7-190.3	105.2-319.1	64.5-282.0	0.0-54.1	0.0-15.3	0.0-14.0	<9.8	0.0-45.1
		3	14.1-142.6	89.7-399.5	170.5-490.9	229.1-516.8	208.7-446.1	293.4-571.6	341.1-682.7	247.6-572.9	81.0-329.7	0.5-78.8	<45.7	0.2-71.0
		6	33.4-202.9	114.9-416.1	197.2-533.2	279.6-623.6	386.5-756.7	541.9-984.2	643.0-1,126.7	530.5-944.7	440.5-834.7	368.5-733.7	259.5-602.7	92.7-387.2
		9	426.2-840.0	435.8-931.8	341.1-815.8	317.2-664.8	406.5-778.6	567.4-1,027.9	690.1-1,236.9	705.5-1,258.0	699.8-1,236.5	674.5-1,173.6	541.7-975.3	457.2-886.9
		12	737.3-1,282.0	727.2-1,290.8	724.6-1,292.3	722.8-1,289.3	727.1-1,295.2	713.0-1,308.8	724.3-1,281.5	723.8-1,281.7	724.6-1,280.8	722.2-1,283.2	722.1-1,283.2	718.5-1,286.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.7-139.8	293.6-400.1	175.4-233.7	145.6-186.2	190.4-237.6	319.2-398.9	282.1-370.1	54.2-88.6	15.4-33.1	14.1-34.7	9.8-36.0	45.2-83.7
		3	142.7-199.7	399.6-527.7	491.0-609.1	516.9-614.9	446.2-525.4	571.7-661.5	682.8-794.5	573.0-684.5	329.8-430.7	78.9-119.0	45.7-72.7	71.1-108.9
		6	203.0-276.7	416.2-534.6	533.3-654.9	623.7-740.6	756.8-877.3	984.3-1,123.9	1,126.8-1,277.4	944.8-1,074.2	834.8-960.8	733.8-852.7	602.8-720.7	387.3-507.5
		9	840.1-974.6	931.9-1,097.4	815.9-980.5	664.9-780.4	778.7-899.0	1,028.0-1,173.4	1,237.0-1,408.6	1,258.1-1,431.1	1,236.6-1,404.1	1,173.7-1,328.6	975.4-1,111.4	887.0-1,025.5
		12	1,282.1-1,451.3	1,290.9-1,467.5	1,292.4-1,470.4	1,289.4-1,466.9	1,295.3-1,473.1	1,308.9-1,497.6	1,281.6-1,455.7	1,281.8-1,456.1	1,280.9-1,454.5	1,283.3-1,458.8	1,283.3-1,458.8	1,286.9-1,465.1
	รุนแรง	1	139.9-190.5	400.2-528.0	233.8-303.1	186.3-233.4	237.7-291.9	399.0-490.5	370.2-473.4	88.7-132.1	33.2-55.3	34.8-60.5	36.1-71.9	83.8-133.6
		3	199.8-268.6	527.8-638.9	609.2-744.2	615.0-724.3	525.5-613.3	661.6-760.0	794.6-917.6	684.6-809.3	430.8-549.2	119.1-168.7	72.8-105.9	109.0-155.6
		6	276.8-365.1	534.7-672.6	655.0-793.0	740.7-871.0	877.4-1,010.0	1,124.0-1,276.1	1,277.5-1,440.8	1,074.3-1,214.7	960.9-1,098.6	852.8-983.7	720.8-852.6	507.6-649.0
		9	974.7-1,122.5	1,097.5-1,280.9	980.6-1,165.3	780.5-908.3	899.1-1,031.1	1,173.5-1,331.8	1,408.7-1,595.2	1,431.2-1,619.1	1,404.2-1,585.9	1,328.7-1,496.5	1,111.5-1,259.3	1,025.6-1,177.4
		12	1,451.4-1,634.5	1,467.6-1,659.4	1,470.5-1,664.0	1,467.0-1,659.9	1,473.2-1,666.3	1,497.7-1,703.5	1,455.8-1,644.6	1,456.2-1,645.3	1,454.6-1,643.0	1,458.9-1,649.4	1,458.9-1,649.4	1,465.2-1,658.8
	รุนแรงที่สุด	1	>190.5	>528.0	>303.1	>233.4	>291.9	>490.5	>473.4	>132.1	>55.3	>60.5	>71.9	>133.6
		3	>268.6	>638.9	>744.2	>724.3	>613.3	>760.0	>917.6	>809.3	>549.2	>168.7	>105.9	>155.6
		6	>365.1	>672.6	>793.0	>871.0	>1,010.0	>1,276.1	>1,440.8	>1,214.7	>1,098.6	>983.7	>852.6	>649.0
		9	>1,122.5	>1,280.9	>1,165.3	>908.3	>1,031.1	>1,331.8	>1,595.2	>1,619.1	>1,585.9	>1,496.5	>1,259.3	>1,177.4
		12	>1,634.5	>1,659.4	>1,664.0	>1,659.9	>1,666.3	>1,703.5	>1,644.6	>1,645.3	>1,643.0	>1,649.4	>1,649.4	>1,658.8

ตารางที่ ฒ.51-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามเงา จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามเงา จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.6	<27.6	<37.6	<41.8	<59.0	<21.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.7	<31.4	<95.4	<159.8	<196.3	<232.9	<225.7	<143.4	<33.2	-	<0.0	<0.0
		6	<7.8	<41.7	<108.9	<186.8	<294.9	<407.5	<476.7	<406.2	<323.9	<240.3	<148.0	<39.9
		9	<279.7	<274.0	<205.6	<211.5	<308.4	<423.4	<500.1	<512.8	<507.6	<497.4	<411.3	<334.9
		12	<554.2	<564.7	<565.1	<543.4	<556.2	<527.0	<525.5	<525.9	<523.9	<521.5	<522.4	<519.9
	รุนแรง	1	0.0-0.7	15.6-26.8	27.6-41.1	37.6-50.5	41.8-61.7	59.0-82.1	21.6-36.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.7-2.6	31.4-49.4	95.4-132.6	159.8-206.7	196.3-241.6	232.9-285.8	225.7-281.5	143.4-184.7	33.2-52.2	<0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.8-16.6	41.7-68.9	108.9-150.3	186.8-241.7	294.9-364.4	407.5-493.8	476.7-571.4	406.2-487.3	323.9-394.7	240.3-300.1	148.0-191.6	39.9-62.3
		9	279.7-347.2	274.0-341.4	205.6-267.5	211.5-270.3	308.4-379.5	423.4-513.2	500.1-603.9	512.8-617.8	507.6-611.0	497.4-595.5	411.3-494.9	334.9-409.7
		12	554.2-659.0	564.7-667.6	565.1-667.4	543.4-648.2	556.2-659.7	527.0-634.0	525.5-632.2	525.9-632.5	523.9-630.8	521.5-628.6	522.4-629.4	519.9-627.2
	ปานกลาง	1	0.8-6.9	26.9-49.7	41.2-60.1	50.6-70.6	61.8-86.8	82.2-111.3	36.7-59.8	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.7-14.2	49.5-87.3	132.7-180.9	206.8-263.3	241.7-294.5	285.9-346.9	281.6-346.6	184.8-234.1	52.3-78.8	0.2-0.8	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	16.7-33.4	69.0-106.5	150.4-203.2	241.8-308.2	364.5-445.8	493.9-592.7	571.5-678.9	487.4-579.2	394.8-475.9	300.2-370.0	191.7-243.9	62.4-93.8
		9	347.3-425.8	341.5-420.0	267.6-342.3	270.4-340.4	379.6-462.5	513.3-616.1	604.0-722.2	617.9-737.5	611.1-728.5	595.6-706.7	495.0-589.8	409.8-495.7
		12	659.1-777.2	667.7-783.3	667.5-782.4	648.3-766.6	659.8-776.6	634.1-755.9	632.3-753.4	632.6-753.6	630.9-752.2	628.7-750.5	629.5-751.1	627.3-749.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.0-89.5	49.8-279.2	60.2-208.8	70.7-200.1	86.9-258.8	111.4-301.9	59.9-240.6	0.1-50.0	0.0-15.9	0.0-12.7	0.0-10.0	0.0-49.8
		3	14.3-136.1	87.4-381.4	181.0-510.9	263.4-604.8	294.6-590.7	347.0-682.7	346.7-712.2	234.2-525.5	78.9-282.8	0.9-74.2	0.0-42.2	0.4-69.2
		6	33.5-192.1	106.6-400.7	203.3-557.5	308.3-711.2	445.9-907.9	592.8-1,128.6	679.0-1,248.1	579.3-1,065.6	476.0-915.3	370.1-762.3	244.0-554.0	93.9-336.0
		9	425.9-863.7	420.1-860.0	342.4-791.6	340.5-752.9	462.6-929.6	616.2-1,174.0	722.3-1,356.0	737.6-1,375.9	728.6-1,354.2	706.8-1,293.8	589.9-1,093.4	495.8-963.6
		12	777.3-1,395.1	783.4-1,384.2	782.5-1,381.6	766.7-1,390.9	776.7-1,388.7	756.0-1,407.6	753.5-1,398.7	753.7-1,398.0	752.3-1,399.4	750.6-1,401.2	751.2-1,400.5	749.4-1,401.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	89.6-126.8	279.3-381.7	208.9-268.3	200.2-247.5	258.9-323.1	302.0-370.7	240.7-313.6	50.1-80.5	16.0-35.9	12.8-30.4	10.1-29.4	49.9-88.1
		3	136.2-187.5	381.5-502.6	511.0-633.5	604.9-722.6	590.8-688.1	682.8-791.6	712.3-832.5	525.6-624.4	282.9-363.1	74.3-112.4	42.3-67.2	69.3-103.3
		6	192.2-261.7	400.8-518.6	557.6-687.5	711.3-850.6	908.0-1,061.4	1,128.7-1,300.8	1,248.2-1,428.1	1,065.7-1,219.2	915.4-1,056.3	762.4-891.4	554.1-659.6	336.1-431.3
		9	863.8-1,007.0	860.1-1,004.5	791.7-946.0	753.0-892.8	929.7-1,083.7	1,174.1-1,353.4	1,356.1-1,557.9	1,376.0-1,578.8	1,354.3-1,552.9	1,293.9-1,479.1	1,093.5-1,252.9	963.7-1,114.3
		12	1,395.2-1,588.7	1,384.3-1,571.6	1,381.7-1,568.9	1,391.0-1,587.6	1,388.8-1,580.9	1,407.7-1,615.1	1,398.8-1,603.5	1,398.1-1,602.4	1,399.5-1,604.9	1,401.3-1,608.0	1,400.6-1,606.9	1,401.7-1,609.1
	รุนแรง	1	126.9-171.4	381.8-505.0	268.4-337.8	247.6-301.6	323.2-396.8	370.8-448.8	313.7-399.1	80.6-118.3	36.0-61.2	30.5-51.9	29.5-53.4	88.2-136.4
		3	187.6-248.8	502.7-645.5	633.6-773.7	722.7-854.5	688.2-795.6	791.7-911.3	832.6-965.2	624.5-734.5	363.2-456.4	112.5-159.6	67.3-97.8	103.4-144.9
		6	261.8-345.0	518.7-656.7	687.6-835.8	850.7-1,006.9	1,061.5-1,231.3	1,300.9-1,489.3	1,428.2-1,624.2	1,219.3-1,386.5	1,056.4-1,210.6	891.5-1,033.8	659.7-777.3	431.4-542.2
		9	1,007.1-1,164.9	1,004.6-1,163.9	946.1-1,118.7	892.9-1,048.6	1,083.8-1,254.0	1,353.5-1,549.7	1,558.0-1,778.5	1,578.9-1,800.3	1,553.0-1,769.5	1,479.2-1,680.8	1,253.0-1,426.6	1,114.4-1,279.5
		12	1,588.8-1,799.1	1,571.7-1,774.8	1,569.0-1,772.1	1,587.7-1,801.7	1,581.0-1,789.7	1,615.2-1,841.7	1,603.6-1,826.7	1,602.5-1,825.3	1,605.0-1,829.0	1,608.1-1,833.8	1,607.0-1,832.0	1,609.2-1,835.5
	รุนแรงที่สุด	1	>171.4	>505.0	>337.8	>301.6	>396.8	>448.8	>399.1	>118.3	>61.2	>51.9	>53.4	>136.4
		3	>248.8	>645.5	>773.7	>854.5	>795.6	>911.3	>965.2	>734.5	>456.4	>159.6	>97.8	>144.9
		6	>345.0	>656.7	>835.8	>1,006.9	>1,231.3	>1,489.3	>1,624.2	>1,386.5	>1,210.6	>1,033.8	>777.3	>542.2
		9	>1,164.9	>1,163.9	>1,118.7	>1,048.6	>1,254.0	>1,549.7	>1,778.5	>1,800.3	>1,769.5	>1,680.8	>1,426.6	>1,279.5
		12	>1,799.1	>1,774.8	>1,772.1	>1,801.7	>1,789.7	>1,841.7	>1,826.7	>1,825.3	>1,829.0	>1,833.8	>1,832.0	>1,835.5

ตารางที่ ฒ.51-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ระมาด จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.7	<59.4	<104.8	<96.2	<57.0	<8.9	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<0.0	<27.0	<128.6	<290.0	<409.8	<401.1	<273.2	<115.6	<17.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<1.9	<37.7	<142.9	<312.6	<520.1	<648.4	<695.6	<614.7	<469.8	<286.8	<122.4	<21.5
		9	<310.9	<266.4	<221.3	<335.5	<539.8	<672.4	<724.4	<728.4	<723.0	<715.5	<625.2	<486.3
		12	<759.1	<813.4	<811.7	<751.0	<789.0	<748.4	<750.6	<747.2	<746.5	<744.6	<742.7	<740.8
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.7-26.8	59.4-88.2	104.8-138.6	96.2-134.7	57.0-82.7	8.9-21.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-0.0	27.0-44.7	128.6-180.3	290.0-370.0	409.8-505.4	401.1-492.8	273.2-350.8	115.6-158.9	17.0-32.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	1.9-5.4	37.7-62.1	142.9-198.1	312.6-399.7	520.1-636.8	648.4-784.2	695.6-841.7	614.7-747.5	469.8-578.7	286.8-367.3	122.4-168.0	21.5-41.3
		9	310.9-397.8	266.4-333.3	221.3-295.4	335.5-424.9	539.8-657.2	672.4-810.3	724.4-877.4	728.4-882.5	723.0-875.5	715.5-863.8	625.2-759.7	486.3-598.2
		12	759.1-912.7	813.4-959.6	811.7-957.2	751.0-903.8	789.0-939.0	748.4-903.5	750.6-904.9	747.2-901.9	746.5-901.3	744.6-899.7	742.7-898.0	740.8-896.2
	ปานกลาง	1	0.0-1.1	26.9-49.5	88.3-126.8	138.7-181.9	134.8-183.2	82.8-116.3	21.5-43.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-4.4	44.8-78.9	180.4-246.4	370.1-465.1	505.5-616.0	492.9-598.6	350.9-443.4	159.0-213.4	33.0-56.9	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	5.5-20.4	62.2-97.4	198.2-268.3	399.8-503.5	636.9-771.7	784.3-939.2	841.8-1,008.6	747.6-899.6	578.8-704.6	367.4-463.2	168.1-225.0	41.4-69.9
		9	397.9-501.2	333.4-411.6	295.5-386.2	425.0-530.7	657.3-792.3	810.4-967.5	877.5-1,052.2	882.6-1,058.6	875.6-1,049.7	863.9-1,032.8	759.8-913.7	598.3-727.5
		12	912.8-1,087.3	959.7-1,123.8	957.3-1,120.9	903.9-1,078.0	939.1-1,108.5	903.6-1,080.3	905.0-1,080.6	902.0-1,078.3	901.4-1,077.9	899.8-1,076.6	898.1-1,075.3	896.3-1,073.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-79.5	49.6-277.0	126.9-405.3	182.0-445.5	183.3-501.0	116.4-348.1	43.7-238.0	0.0-36.5	0.0-14.0	0.0-11.7	0.0-5.9	0.0-45.0
		3	4.5-124.4	79.0-364.3	246.5-688.6	465.2-1,020.4	616.1-1,227.5	598.7-1,177.3	443.5-986.1	213.5-564.5	57.0-269.0	0.1-57.0	0.0-40.5	0.1-68.4
		6	20.5-166.0	97.5-382.8	268.4-731.5	503.6-1,112.5	771.8-1,514.8	939.3-1,771.5	1,008.7-1,906.3	899.7-1,721.8	704.7-1,397.0	463.3-1,022.0	225.1-589.7	70.0-321.0
		9	501.3-1,102.7	411.7-852.6	386.3-945.8	530.8-1,141.1	792.4-1,531.0	967.6-1,808.0	1,052.3-1,993.1	1,058.7-2,005.7	1,049.8-1,986.5	1,032.9-1,937.8	913.8-1,744.4	727.6-1,438.9
		12	1,087.4-2,016.9	1,123.9-1,975.8	1,121.0-1,973.0	1,078.1-2,011.3	1,108.6-1,999.3	1,080.4-2,027.5	1,080.7-2,020.6	1,078.4-2,022.8	1,078.0-2,023.2	1,076.7-2,024.4	1,075.4-2,025.8	1,073.7-2,027.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.6-118.6	277.1-377.9	405.4-511.4	445.6-537.1	501.1-616.2	348.2-434.3	238.1-322.0	36.6-62.9	14.1-29.6	11.8-28.0	6.0-35.3	45.1-84.4
		3	124.5-176.3	364.4-483.7	688.7-850.4	1,020.5-1,207.8	1,227.6-1,426.5	1,177.4-1,364.4	986.2-1,169.7	564.6-690.3	269.1-358.5	57.1-87.4	40.6-66.3	68.5-111.2
		6	166.1-232.8	382.9-498.3	731.6-899.7	1,112.6-1,318.7	1,514.9-1,756.4	1,771.6-2,037.2	1,906.4-2,193.3	1,721.9-1,985.4	1,397.1-1,621.7	1,022.1-1,210.3	589.8-719.6	321.1-426.4
		9	1,102.8-1,305.2	852.7-998.0	945.9-1,140.9	1,141.2-1,345.5	1,531.1-1,769.9	1,808.1-2,075.6	1,993.2-2,294.0	2,005.8-2,308.4	1,986.6-2,285.9	1,937.9-2,226.1	1,744.5-2,010.6	1,439.0-1,669.7
		12	2,017.0-2,311.9	1,975.9-2,241.4	1,973.1-2,239.3	2,011.4-2,308.8	1,999.4-2,279.6	2,027.6-2,329.4	2,020.7-2,319.8	2,022.9-2,323.7	2,023.3-2,324.4	2,024.5-2,326.6	2,025.9-2,328.9	2,027.5-2,332.1
	รุนแรง	1	118.7-166.0	378.0-498.9	511.5-633.8	537.2-640.1	616.3-747.2	434.4-533.0	322.1-422.3	63.0-95.8	29.7-48.2	28.1-48.1	35.4-76.5	84.5-134.3
		3	176.4-238.6	483.8-624.9	850.5-1,034.7	1,207.9-1,416.2	1,426.6-1,645.4	1,364.5-1,569.7	1,169.8-1,374.0	690.4-832.9	358.6-464.4	87.5-124.9	66.4-98.3	111.3-165.6
		6	232.9-313.7	498.4-633.9	899.8-1,091.0	1,318.8-1,548.3	1,756.5-2,022.1	2,037.3-2,327.6	2,193.4-2,506.9	1,985.5-2,274.0	1,621.8-1,868.5	1,210.4-1,419.7	719.7-866.6	426.5-551.1
		9	1,305.3-1,530.2	998.1-1,158.5	1,141.0-1,360.1	1,345.6-1,572.3	1,770.0-2,032.1	2,075.7-2,367.8	2,294.1-2,623.0	2,308.5-2,639.4	2,286.0-2,613.1	2,226.2-2,540.9	2,010.7-2,301.7	1,669.8-1,923.4
		12	2,312.0-2,633.6	2,241.5-2,529.3	2,239.4-2,528.3	2,308.9-2,633.7	2,279.7-2,584.3	2,329.5-2,659.1	2,319.9-2,646.5	2,323.8-2,652.3	2,324.5-2,653.4	2,326.7-2,656.6	2,329.0-2,660.1	2,332.2-2,665.2
	รุนแรงที่สุด	1	>166.0	>498.9	>633.8	>640.1	>747.2	>533.0	>422.3	>95.8	>48.2	>48.1	>76.5	>134.3
		3	>238.6	>624.9	>1,034.7	>1,416.2	>1,645.4	>1,569.7	>1,374.0	>832.9	>464.4	>124.9	>98.3	>165.6
		6	>313.7	>633.9	>1,091.0	>1,548.3	>2,022.1	>2,327.6	>2,506.9	>2,274.0	>1,868.5	>1,419.7	>866.6	>551.1
		9	>1,530.2	>1,158.5	>1,360.1	>1,572.3	>2,032.1	>2,367.8	>2,623.0	>2,639.4	>2,613.1	>2,540.9	>2,301.7	>1,923.4
		12	>2,633.6	>2,529.3	>2,528.3	>2,633.7	>2,584.3	>2,659.1	>2,646.5	>2,652.3	>2,653.4	>2,656.6	>2,660.1	>2,665.2

ตารางที่ ฒ.51-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.9	<95.6	<146.3	<129.4	<84.9	<15.6	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.0	<46.8	<195.4	<416.2	<559.3	<511.3	<353.0	<154.6	<21.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.5	<67.0	<212.3	<440.8	<706.5	<863.8	<917.9	<810.8	<615.6	<374.3	<164.5	<39.1
		9	<401.0	<355.5	<329.4	<474.5	<731.4	<880.5	<944.2	<957.2	<961.5	<945.4	<828.4	<643.6
		12	<1,006.0	<1,086.2	<1,113.8	<1,046.1	<1,066.5	<1,016.4	<988.1	<982.2	<977.0	<973.9	<980.0	<993.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	28.9-47.7	95.6-132.8	146.3-187.1	129.4-171.8	84.9-112.5	15.6-22.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-1.8	46.8-74.6	195.4-260.6	416.2-509.3	559.3-664.0	511.3-608.4	353.0-430.5	154.6-198.5	21.0-39.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.5-20.3	67.0-98.8	212.3-281.2	440.8-543.5	706.5-836.9	863.8-1,010.9	917.9-1,069.8	810.8-948.3	615.6-726.2	374.3-455.5	164.5-210.6	39.1-58.7
		9	401.0-490.4	355.5-424.4	329.4-412.8	474.5-579.7	731.4-862.1	880.5-1,030.5	944.2-1,106.2	957.2-1,120.3	961.5-1,122.4	945.4-1,100.1	828.4-967.0	643.6-755.5
		12	1,006.0-1,165.9	1,086.2-1,233.9	1,113.8-1,257.1	1,046.1-1,199.3	1,066.5-1,218.6	1,016.4-1,175.5	988.1-1,150.5	982.2-1,145.4	977.0-1,141.0	973.9-1,138.3	980.0-1,143.5	993.5-1,155.1
	ปานกลาง	1	0.0-4.0	47.8-76.3	132.9-179.9	187.2-235.9	171.9-223.6	112.6-146.3	22.7-50.8	0.0-0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.9-14.2	74.7-114.9	260.7-341.1	509.4-616.8	664.1-782.2	608.5-718.5	430.6-519.6	198.6-250.8	39.8-65.0	0.2-2.8	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	20.4-38.0	98.9-141.7	281.3-365.1	543.6-662.6	837.0-983.8	1,011.0-1,175.4	1,069.9-1,239.3	948.4-1,101.8	726.3-850.4	455.6-548.6	210.7-265.4	58.8-86.7
		9	490.5-593.4	424.5-502.1	412.9-510.5	579.8-700.7	862.2-1,008.7	1,030.6-1,198.2	1,106.3-1,287.4	1,120.4-1,302.6	1,122.5-1,301.9	1,100.2-1,272.4	967.1-1,121.6	755.6-880.8
		12	1,166.0-1,343.6	1,234.0-1,395.4	1,257.2-1,412.8	1,199.4-1,367.8	1,218.7-1,385.5	1,175.6-1,351.8	1,150.6-1,331.4	1,145.5-1,327.4	1,141.1-1,324.0	1,138.4-1,321.9	1,143.6-1,325.8	1,155.2-1,334.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-107.3	76.4-325.6	180.0-485.1	236.0-521.3	223.7-538.7	146.4-353.6	50.9-211.2	0.1-48.9	0.0-22.2	0.0-16.8	0.0-9.4	0.0-41.0
		3	14.3-145.0	115.0-436.3	341.2-837.5	616.9-1,206.9	782.3-1,402.2	718.6-1,300.9	519.7-1,004.4	250.9-557.0	65.1-262.4	2.9-75.8	0.0-43.6	0.2-61.0
		6	38.1-201.4	141.8-452.1	365.2-874.7	662.7-1,320.7	983.9-1,751.3	1,175.5-2,022.6	1,239.4-2,108.4	1,101.9-1,890.5	850.5-1,495.7	548.7-1,054.0	265.5-585.2	86.8-302.1
		9	593.5-1,156.1	502.2-909.8	510.6-1,064.0	700.8-1,361.8	1,008.8-1,769.3	1,198.3-2,061.0	1,287.5-2,219.9	1,302.7-2,240.4	1,302.0-2,222.8	1,272.5-2,153.8	1,121.7-1,913.5	880.9-1,526.6
		12	1,343.7-2,247.2	1,395.5-2,189.1	1,412.9-2,168.3	1,367.9-2,205.3	1,385.6-2,210.8	1,351.9-2,242.2	1,331.5-2,255.0	1,327.5-2,258.5	1,324.1-2,261.9	1,322.0-2,263.9	1,325.9-2,260.0	1,334.9-2,251.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	107.4-157.9	325.7-429.5	485.2-594.6	521.4-617.8	538.8-647.8	353.7-425.7	211.3-274.9	49.0-79.5	22.3-41.3	16.9-29.9	9.5-27.3	41.1-70.8
		3	145.1-205.2	436.4-564.9	837.6-1,010.7	1,207.0-1,398.2	1,402.3-1,597.1	1,301.0-1,485.1	1,004.5-1,160.6	557.1-660.4	262.5-343.3	75.9-112.7	43.7-64.7	61.1-90.2
		6	201.5-273.2	452.2-570.5	874.8-1,050.9	1,320.8-1,535.1	1,751.4-1,991.7	2,022.7-2,285.2	2,108.5-2,376.9	1,890.6-2,134.5	1,495.8-1,697.0	1,054.1-1,216.5	585.3-693.0	302.2-388.0
		9	1,156.2-1,337.9	909.9-1,037.8	1,064.1-1,247.1	1,361.9-1,575.3	1,769.4-2,006.3	2,061.1-2,328.2	2,220.0-2,508.8	2,240.5-2,530.8	2,222.9-2,507.4	2,153.9-2,425.7	1,913.6-2,158.1	1,526.7-1,726.9
		12	2,247.3-2,524.7	2,189.2-2,426.7	2,168.4-2,392.1	2,205.4-2,458.3	2,210.9-2,459.0	2,242.3-2,514.3	2,255.1-2,539.6	2,258.6-2,545.8	2,262.0-2,551.6	2,264.0-2,555.1	2,260.1-2,548.5	2,251.2-2,533.0
	รุนแรง	1	158.0-220.3	429.6-552.3	594.7-718.6	617.9-725.1	647.9-770.1	425.8-506.7	275.0-349.3	79.6-117.5	41.4-64.8	30.0-45.6	27.4-49.0	70.9-109.3
		3	205.3-278.4	565.0-671.7	1,010.8-1,205.1	1,398.3-1,608.4	1,597.2-1,808.9	1,485.2-1,685.6	1,160.7-1,331.9	660.5-775.4	343.4-438.5	112.8-158.4	64.8-90.6	90.3-126.1
		6	273.3-359.3	570.6-707.0	1,051.0-1,248.3	1,535.2-1,770.8	1,991.8-2,252.7	2,285.3-2,569.4	2,377.0-2,667.2	2,134.6-2,398.4	1,697.1-1,915.2	1,216.6-1,394.5	693.1-812.8	388.1-488.1
		9	1,338.0-1,537.3	1,037.9-1,176.9	1,247.2-1,449.4	1,575.4-1,809.5	2,006.4-2,263.2	2,328.3-2,617.4	2,508.9-2,821.4	2,530.9-2,845.0	2,507.5-2,815.2	2,425.8-2,719.4	2,158.2-2,422.4	1,727.0-1,943.8
		12	2,524.8-2,824.2	2,426.8-2,680.8	2,392.2-2,630.7	2,458.4-2,729.7	2,459.1-2,724.9	2,514.4-2,807.4	2,539.7-2,846.8	2,545.9-2,856.2	2,551.7-2,864.7	2,555.2-2,869.9	2,548.6-2,860.3	2,533.1-2,837.3
	รุนแรงที่สุด	1	>220.3	>552.3	>718.6	>725.1	>770.1	>506.7	>349.3	>117.5	>64.8	>45.6	>49.0	>109.3
		3	>278.4	>671.7	>1,205.1	>1,608.4	>1,808.9	>1,685.6	>1,331.9	>775.4	>438.5	>158.4	>90.6	>126.1
		6	>359.3	>707.0	>1,248.3	>1,770.8	>2,252.7	>2,569.4	>2,667.2	>2,398.4	>1,915.2	>1,394.5	>812.8	>488.1
		9	>1,537.3	>1,176.9	>1,449.4	>1,809.5	>2,263.2	>2,617.4	>2,821.4	>2,845.0	>2,815.2	>2,719.4	>2,422.4	>1,943.8
		12	>2,824.2	>2,680.8	>2,630.7	>2,729.7	>2,724.9	>2,807.4	>2,846.8	>2,856.2	>2,864.7	>2,869.9	>2,860.3	>2,837.3

ตารางที่ ฒ.51-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่สอด จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่สอด จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<24.3	<45.0	<94.6	<109.9	<55.8	<9.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.1	<46.9	<149.8	<304.1	<366.3	<370.4	<299.7	<121.6	<13.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.4	<70.1	<175.7	<341.9	<521.1	<636.1	<708.5	<593.9	<457.6	<313.3	<131.2	<21.0
		9	<342.0	<284.1	<258.9	<373.2	<554.4	<669.8	<745.3	<744.5	<742.7	<729.4	<606.5	<486.2
		12	<774.6	<808.0	<809.4	<789.3	<780.1	<760.7	<779.4	<772.5	<770.2	<766.8	<762.3	<774.4
	รุนแรง	1	0.1-0.1	24.3-40.0	45.0-67.8	94.6-126.1	109.9-138.3	55.8-77.6	9.3-23.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.1-3.0	46.9-71.3	149.8-195.0	304.1-369.3	366.3-441.9	370.4-444.1	299.7-354.9	121.6-158.1	13.8-30.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	12.4-22.2	70.1-97.9	175.7-224.3	341.9-415.3	521.1-614.3	636.1-742.5	708.5-815.4	593.9-693.9	457.6-543.3	313.3-372.4	131.2-170.0	21.0-47.2
		9	342.0-408.4	284.1-342.1	258.9-321.1	373.2-448.2	554.4-646.5	669.8-777.8	745.3-860.9	744.5-862.3	742.7-857.9	729.4-839.3	606.5-708.6	486.2-574.4
		12	774.6-889.6	808.0-917.4	809.4-918.8	789.3-901.6	780.1-896.3	760.7-880.1	779.4-895.5	772.5-889.8	770.2-888.0	766.8-885.1	762.3-881.4	774.4-891.5
	ปานกลาง	1	0.2-4.9	40.1-63.3	67.9-97.7	126.2-165.3	138.4-172.2	77.7-105.1	23.2-41.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.1-15.8	71.4-105.5	195.1-249.7	369.4-444.4	442.0-528.4	444.2-528.2	355.0-417.7	158.2-202.1	30.4-52.6	0.0-0.3	0.0–0.1	0.1-0.9
		6	22.3-39.2	98.0-133.7	224.4-282.3	415.4-499.7	614.4-719.2	742.6-861.3	815.5-934.1	694.0-805.9	543.4-640.3	372.5-439.6	170.1-216.7	47.3-76.3
		9	408.5-484.0	342.2-408.3	321.2-393.6	448.3-533.7	646.6-749.6	777.9-898.0	861.0-989.1	862.4-993.2	858.0-985.8	839.4-960.9	708.7-822.8	574.5-673.9
		12	889.7-1,016.8	917.5-1,037.5	918.9-1,038.8	901.7-1,025.5	896.4-1,024.8	880.2-1,012.7	895.6-1,024.1	889.9-1,019.9	888.1-1,018.5	885.2-1,016.3	881.5-1,013.5	891.6-1,021.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.0-96.8	63.4-255.0	97.8-310.0	165.4-408.6	172.3-369.9	105.2-284.2	41.6-197.2	0.0-42.2	0.0-11.8	0.0-19.3	0.0-12.0	0.0-47.4
		3	15.9-144.6	105.6-357.7	249.8-577.6	444.5-855.1	528.5-995.2	528.3-977.3	417.8-752.1	202.2-464.4	52.7-235.2	0.4-66.9	0.0-47.1	1.0-77.3
		6	39.3-188.8	133.8-373.4	282.4-622.0	499.8-960.3	719.3-1,267.4	861.4-1,471.4	934.2-1,535.3	806.0-1,384.2	640.4-1,152.6	439.7-797.4	216.8-493.7	76.4-289.2
		9	484.1-888.0	408.4-762.3	393.7-799.6	533.8-993.5	749.7-1,281.2	898.1-1,511.8	989.2-1,640.8	993.3-1,659.8	985.9-1,634.4	961.0-1,575.6	822.9-1,411.3	674.0-1,196.4
		12	1,016.9-1,657.2	1,037.6-1,632.4	1,038.9-1,632.8	1,025.6-1,646.1	1,024.9-1,669.5	1,012.8-1,685.9	1,024.2-1,673.0	1,020.0-1,677.3	1,018.6-1,678.7	1,016.4-1,680.8	1,013.6-1,683.5	1,021.3-1,676.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.9-141.1	255.1-333.0	310.1-390.4	408.7-494.1	370.0-436.7	284.3-348.7	197.3-262.5	42.3-70.7	11.9-23.8	19.4-43.0	12.1-38.0	47.5-80.8
		3	144.7-203.7	357.8-455.1	577.7-690.2	855.2-988.0	995.3-1,144.9	977.4-1,120.3	752.2-858.3	464.5-554.1	235.3-310.5	67.0-101.0	47.2-76.5	77.4-119.5
		6	188.9-252.1	373.5-461.2	622.1-736.9	960.4-1,109.1	1,267.5-1,439.2	1,471.5-1,660.1	1,535.4-1,719.6	1,384.3-1,563.9	1,152.7-1,314.3	797.5-911.2	493.8-588.1	289.3-373.0
		9	888.1-1,016.6	762.4-875.1	799.7-932.9	993.6-1,140.4	1,281.3-1,446.2	1,511.9-1,700.8	1,640.9-1,840.8	1,659.9-1,864.8	1,634.5-1,833.3	1,575.7-1,763.6	1,411.4-1,594.0	1,196.5-1,360.7
		12	1,657.3-1,852.5	1,632.5-1,811.7	1,632.9-1,811.6	1,646.2-1,834.7	1,669.6-1,865.8	1,686.0-1,892.5	1,673.1-1,871.3	1,677.4-1,878.5	1,678.8-1,880.9	1,680.9-1,884.3	1,683.6-1,889.0	1,676.5-1,876.6
	รุนแรง	1	141.2-195.3	333.1-424.4	390.5-483.0	494.2-590.3	436.8-511.0	348.8-421.7	262.6-339.9	70.8-106.6	23.9-38.7	43.1-73.2	38.1-75.5	80.9-123.3
		3	203.8-275.5	455.2-533.3	690.3-816.1	988.1-1,133.9	1,145.0-1,308.6	1,120.4-1,276.4	858.4-974.2	554.2-654.3	310.6-399.3	101.1-143.4	76.6-113.5	119.6-172.4
		6	252.2-327.2	461.3-561.3	737.0-864.9	1,109.2-1,272.4	1,439.3-1,543.8	1,660.2-1,864.3	1,719.7-1,918.4	1,564.0-1,758.6	1,314.4-1,490.4	911.3-1,035.3	588.2-693.5	373.1-470.6
		9	1,016.7-1,157.0	875.2-998.2	933.0-1,080.0	1,140.5-1,301.0	1,446.3-1,625.0	1,700.9-1,905.1	1,840.9-2,056.6	1,864.9-2,086.0	1,833.4-2,047.8	1,763.7-1,966.1	1,594.1-1,791.7	1,360.8-1,539.3
		12	1,852.6-2,062.8	1,811.8-2,003.9	1,811.7-2,003.3	1,834.8-2,037.6	1,865.9-2,076.8	1,892.6-2,115.3	1,871.4-2,084.9	1,878.6-2,095.3	1,881.0-2,098.7	1,884.4-2,103.6	1,889.1-2,110.5	1,876.7-2,092.4
	รุนแรงที่สุด	1	>195.3	>424.4	>483.0	>590.3	>511.0	>421.7	>339.9	>106.6	>38.7	>73.2	>75.5	>123.3
		3	>275.5	>533.3	>816.1	>1,133.9	>1,308.6	>1,276.4	>974.2	>654.3	>399.3	>143.4	>113.5	>172.4
		6	>327.2	>561.3	>864.9	>1,272.4	>1,543.8	>1,864.3	>1,918.4	>1,758.6	>1,490.4	>1,035.3	>693.5	>470.6
		9	>1,157.0	>998.2	>1,080.0	>1,301.0	>1,625.0	>1,905.1	>2,056.6	>2,086.0	>2,047.8	>1,966.1	>1,791.7	>1,539.3
		12	>2,062.8	>2,003.9	>2,003.3	>2,037.6	>2,076.8	>2,115.3	>2,084.9	>2,095.3	>2,098.7	>2,103.6	>2,110.5	>2,092.4

ตารางที่ ฒ.51-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พบพระ จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พบพระ จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<32.2	<40.4	<60.7	<82.2	<62.6	<16.1	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<4.3	<60.9	<155.3	<235.3	<263.9	<287.0	<271.0	<140.3	<22.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<20.1	<84.4	<176.3	<282.6	<418.8	<536.6	<594.9	<488.3	<380.8	<290.4	<157.0	<40.1
		9	<324.7	<306.0	<288.2	<312.0	<444.3	<560.4	<639.8	<648.8	<649.8	<625.6	<506.3	<412.0
		12	<675.1	<693.5	<715.7	<696.9	<687.8	<673.8	<669.0	<670.4	<670.9	<672.1	<672.0	<687.4
	รุนแรง	1	0.8-1.4	32.2-49.9	40.4-61.2	60.7-88.9	82.2-107.8	62.6-86.5	16.1-29.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.3-11.4	60.9-89.3	155.3-199.6	235.3-300.3	263.9-336.6	287.0-362.5	271.0-329.8	140.3-180.7	22.1-39.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	20.1-34.0	84.4-115.4	176.3-225.3	282.6-357.7	418.8-514.5	536.6-647.6	594.9-709.9	488.3-593.5	380.8-471.1	290.4-352.9	157.0-198.9	40.1-65.9
		9	324.7-396.5	306.0-370.8	288.2-350.6	312.0-389.9	444.3-540.4	560.4-675.6	639.8-764.9	648.8-775.5	649.8-772.6	625.6-743.0	506.3-613.1	412.0-505.8
		12	675.1-799.8	693.5-815.2	715.7-835.4	696.9-819.5	687.8-813.7	673.8-801.5	669.0-796.3	670.4-797.8	670.9-798.3	672.1-799.5	672.0-799.5	687.4-812.8
	ปานกลาง	1	1.5-8.2	50.0-74.3	61.3-87.9	89.0-126.5	107.9-139.7	86.6-116.6	29.6-48.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.5-26.6	89.4-126.5	199.7-252.5	300.4-378.4	336.7-423.8	362.6-452.4	329.9-397.9	180.8-229.0	39.3-63.3	0.1-1.5	0.0–0.1	0.1-2.3
		6	34.1-53.4	115.5-154.2	225.4-283.6	357.8-447.0	514.6-625.9	647.7-775.2	710.0-841.4	593.6-715.4	471.2-577.1	353.0-425.2	199.0-248.7	66.0-97.3
		9	396.6-479.6	370.9-445.3	350.7-422.3	390.0-481.7	540.5-651.6	675.7-807.8	765.0-907.8	775.6-920.2	772.7-912.3	743.1-876.7	613.2-736.3	505.9-615.4
		12	799.9-941.3	815.3-952.7	835.5-969.6	819.6-957.7	813.8-955.8	801.6-946.5	796.4-941.4	797.9-942.8	798.4-943.2	799.6-944.3	799.6-944.4	812.9-954.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.3-108.2	74.4-259.2	88.0-273.4	126.6-398.1	139.8-338.8	116.7-311.0	48.8-218.4	0.1-51.6	0.0-13.5	0.0-19.5	0.0-15.0	<61.1
		3	26.7-166.0	126.6-383.9	252.6-560.6	378.5-840.7	423.9-940.5	452.5-978.3	398.0-774.9	229.1-513.5	63.4-263.0	1.6-75.0	0.0-45.3	2.4-86.3
		6	53.5-214.8	154.3-399.4	283.7-620.2	447.1-964.3	626.0-1,248.6	775.3-1,468.7	841.5-1,550.6	715.5-1,391.3	577.2-1,179.6	425.3-823.8	248.8-536.9	97.4-319.1
		9	479.7-939.1	445.4-850.4	422.4-811.4	481.8-1,005.5	651.7-1,266.3	807.9-1,526.7	907.9-1,676.4	920.3-1,696.9	912.4-1,657.4	876.8-1,591.3	736.4-1,413.6	615.5-1,231.4
		12	941.4-1,693.2	952.8-1,676.6	969.7-1,665.5	957.8-1,680.1	955.9-1,704.1	946.6-1,717.9	941.5-1,718.7	942.9-1,717.5	943.3-1,717.2	944.4-1,715.9	944.5-1,715.7	954.9-1,705.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	108.3-152.6	259.3-331.2	273.5-343.0	398.2-501.6	338.9-408.9	311.1-380.7	218.5-289.9	51.7-83.3	13.6-24.6	19.6-40.3	15.1-34.7	61.1-98.2
		3	166.1-228.7	384.0-479.6	560.7-664.4	840.8-998.2	940.6-1,116.5	978.4-1,156.1	775.0-897.9	513.6-610.0	263.1-345.0	75.1-109.4	45.4-72.7	86.4-126.2
		6	214.9-280.3	399.5-486.1	620.3-733.0	964.4-1,138.1	1,248.7-1,453.0	1,468.8-1,692.1	1,550.7-1,777.9	1,391.4-1,612.0	1,179.7-1,379.5	823.9-953.5	537.0-633.7	319.2-403.7
		9	939.2-1,088.8	850.5-980.9	811.5-936.7	1,005.6-1,179.8	1,266.4-1,466.6	1,526.8-1,758.4	1,676.5-1,922.2	1,697.0-1,945.0	1,657.5-1,894.4	1,591.4-1,818.9	1,413.7-1,633.5	1,231.5-1,434.4
		12	1,693.3-1,931.6	1,676.7-1,904.8	1,665.6-1,882.4	1,680.2-1,906.6	1,704.2-1,939.8	1,718.0-1,962.6	1,718.8-1,966.6	1,717.6-1,964.2	1,717.3-1,963.5	1,716.0-1,961.0	1,715.8-1,960.7	1,705.1-1,942.0
	รุนแรง	1	152.7-206.5	331.3-414.6	343.1-422.8	501.7-621.0	409.0-487.9	380.8-459.6	290.0-374.8	83.4-123.0	24.7-37.5	40.4-65.5	34.8-61.8	98.3-145.3
		3	228.8-304.4	479.7-554.7	664.5-779.8	998.3-1,173.8	1,116.6-1,312.9	1,156.2-1,353.9	898.0-1,033.2	610.1-717.6	345.1-441.6	109.5-151.4	72.8-107.1	126.3-175.3
		6	280.4-357.0	486.2-583.9	733.1-858.2	1,138.2-1,331.2	1,453.1-1,678.4	1,692.2-1,937.1	1,778.0-2,026.6	1,612.1-1,855.0	1,379.6-1,600.8	953.6-1,096.1	633.8-741.2	403.8-501.4
		9	1,088.9-1,253.5	981.0-1,123.9	936.8-1,073.9	1,179.9-1,373.0	1,466.7-1,686.9	1,758.5-2,012.3	1,922.3-2,191.0	1,945.1-2,216.2	1,894.5-2,153.0	1,819.0-2,067.3	1,633.6-1,875.2	1,434.5-1,658.6
		12	1,931.7-2,191.5	1,904.9-2,153.0	1,882.5-2,117.6	1,906.7-2,152.7	1,939.9-2,196.1	1,962.7-2,229.6	1,966.7-2,237.5	1,964.3-2,233.4	1,963.6-2,232.3	1,961.1-2,228.5	1,960.8-2,227.9	1,942.1-2,200.0
	รุนแรงที่สุด	1	>206.5	>414.6	>422.8	>621.0	>487.9	>459.6	>374.8	>123.0	>37.5	>65.5	>61.8	>145.3
		3	>304.4	>554.7	>779.8	>1,173.8	>1,312.9	>1,353.9	>1,033.2	>717.6	>441.6	>151.4	>107.1	>175.3
		6	>357.0	>583.9	>858.2	>1,331.2	>1,678.4	>1,937.1	>2,026.6	>1,855.0	>1,600.8	>1,096.1	>741.2	>501.4
		9	>1,253.5	>1,123.9	>1,073.9	>1,373.0	>1,686.9	>2,012.3	>2,191.0	>2,216.2	>2,153.0	>2,067.3	>1,875.2	>1,658.6
		12	>2,191.5	>2,153.0	>2,117.6	>2,152.7	>2,196.1	>2,229.6	>2,237.5	>2,233.4	>2,232.3	>2,228.5	>2,227.9	>2,200.0

ตารางที่ ฒ.51-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อุ้มผาง จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.9	<53.0	<65.0	<92.8	<119.0	<116.2	<29.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<20.2	<107.1	<217.7	<343.9	<385.5	<443.1	<404.7	<232.6	<48.1	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<50.8	<130.8	<251.2	<409.9	<620.9	<810.6	<868.4	<729.4	<591.7	<435.3	<248.7	<88.6
		9	<530.6	<455.0	<396.8	<460.9	<644.1	<841.3	<949.8	<967.7	<963.5	<915.8	<754.5	<637.9
		12	<1,025.9	<1,014.1	<1,030.4	<1,008.7	<999.8	<1,004.4	<995.9	<990.3	<995.6	<996.3	<997.2	<1,004.4
	รุนแรง	1	6.9-14.0	53.0-77.9	65.0-88.9	92.8-121.6	119.0-148.6	116.2-144.8	29.9-54.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	20.2-36.5	107.1-146.3	217.7-272.0	343.9-411.5	385.5-460.1	443.1-520.2	404.7-470.0	232.6-278.5	48.1-72.7	0.2-0.8	0.0–0.1	0.0-4.1
		6	50.8-73.4	130.8-173.2	251.2-313.5	409.9-495.0	620.9-722.5	810.6-922.3	868.4-984.2	729.4-835.4	591.7-682.4	435.3-504.3	248.7-297.5	88.6-120.2
		9	530.6-611.5	455.0-535.2	396.8-475.2	460.9-547.2	644.1-747.6	841.3-961.7	949.8-1,081.3	967.7-1,099.2	963.5-1,087.4	915.8-1,032.3	754.5-862.0	637.9-734.3
		12	1,025.9-1,152.1	1,014.1-1,142.0	1,030.4-1,155.9	1,008.7-1,138.2	999.8-1,132.0	1,004.4-1,136.2	995.9-1,128.6	990.3-1,123.8	995.6-1,128.2	996.3-1,128.8	997.2-1,129.5	1,004.4-1,135.2
	ปานกลาง	1	14.1-28.0	78.0-108.0	89.0-119.0	121.7-157.5	148.7-184.0	144.9-178.5	54.5-79.1	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	36.6-60.1	146.4-195.3	272.1-335.8	411.6-488.6	460.2-545.6	520.3-607.1	470.1-542.9	278.6-331.5	72.8-102.6	0.9-4.1	0.0-0.9	4.2-14.3
		6	73.5-102.7	173.3-225.0	313.6-386.3	495.1-592.2	722.6-835.8	922.4-1,045.1	984.3-1,111.3	835.5-952.9	682.5-783.4	504.4-581.3	297.6-354.0	120.3-159.1
		9	611.6-701.2	535.3-624.8	475.3-564.0	547.3-644.8	747.7-863.0	961.8-1,094.2	1,081.4-1,225.7	1,099.3-1,243.5	1,087.5-1,223.2	1,032.4-1,159.9	862.1-981.1	734.4-841.5
		12	1,152.2-1,289.6	1,142.1-1,281.5	1,156.0-1,292.4	1,138.3-1,279.4	1,132.1-1,276.4	1,136.3-1,280.2	1,128.7-1,274.0	1,123.9-1,270.3	1,128.3-1,273.5	1,128.9-1,274.0	1,129.6-1,274.4	1,135.3-1,278.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.1-157.0	108.1-307.3	119.1-313.0	157.6-388.2	184.1-390.0	178.6-370.0	79.2-258.7	0.4-65.1	0.0-17.6	0.0-19.9	0.0-30.1	1.2-97.9
		3	60.2-254.7	195.4-505.4	335.9-696.4	488.7-904.3	545.7-1,006.3	607.2-1,061.4	543.0-917.2	331.6-617.2	102.7-313.2	4.2-91.6	1.0-61.1	14.4-130.6
		6	102.8-308.4	225.1-538.1	386.4-793.5	592.3-1,115.1	835.9-1,416.7	1,045.2-1,655.6	1,111.4-1,741.9	953.0-1,547.8	783.5-1,300.6	581.4-974.8	354.1-656.7	159.2-401.7
		9	701.3-1,153.2	624.9-1,084.7	564.1-1,033.3	644.9-1,159.0	863.1-1,451.9	1,094.3-1,754.0	1,225.8-1,941.8	1,243.6-1,957.9	1,223.3-1,893.1	1,160.0-1,789.2	981.2-1,581.5	841.6-1,387.6
		12	1,289.7-1,960.6	1,281.6-1,964.6	1,292.5-1,955.2	1,279.5-1,968.0	1,276.5-1,985.0	1,280.3-1,985.6	1,274.1-1,990.2	1,270.4-1,993.5	1,273.6-1,990.4	1,274.1-1,989.4	1,274.5-1,988.9	1,278.4-1,983.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.1-213.4	307.4-380.0	313.1-382.5	388.3-471.1	390.1-459.4	370.1-433.4	258.8-327.4	65.2-102.2	17.7-33.1	20.0-37.2	30.2-55.0	98.0-146.5
		3	254.8-335.1	505.5-615.2	696.5-815.6	904.4-1,037.4	1,006.4-1,154.0	1,061.5-1,203.9	917.3-1,033.0	617.3-708.6	313.3-392.4	91.7-136.1	61.2-92.1	130.7-184.6
		6	308.5-385.7	538.2-646.0	793.6-927.1	1,115.2-1,282.2	1,416.8-1,596.1	1,655.7-1,840.0	1,742.0-1,932.2	1,547.9-1,730.1	1,300.7-1,460.4	974.9-1,096.2	656.8-753.2	401.8-486.7
		9	1,153.3-1,291.2	1,084.8-1,226.8	1,033.4-1,181.4	1,159.1-1,321.1	1,452.0-1,633.4	1,754.1-1,953.6	1,941.9-2,157.6	1,958.0-2,173.0	1,893.2-2,094.4	1,789.3-1,978.3	1,581.6-1,764.9	1,387.7-1,555.7
		12	1,960.7-2,160.5	1,964.7-2,168.5	1,955.3-2,151.8	1,968.1-2,172.9	1,985.1-2,196.9	1,985.7-2,196.4	1,990.3-2,205.1	1,993.6-2,211.0	1,990.5-2,205.7	1,989.5-2,204.2	1,989.0-2,203.4	1,983.2-2,194.5
	รุนแรง	1	213.5-281.0	380.1-462.9	382.6-461.3	471.2-565.2	459.5-536.6	433.5-503.5	327.5-406.7	102.3-148.7	33.2-52.2	37.3-59.7	55.1-87.4	146.6-206.4
		3	335.2-430.1	615.3-739.0	815.7-947.4	1,037.5-1,183.1	1,154.1-1,315.7	1,204.0-1,358.7	1,033.1-1,158.2	708.7-808.4	392.5-483.5	136.2-191.6	92.2-130.5	184.7-250.5
		6	385.8-474.5	646.1-766.7	927.2-1,074.5	1,282.3-1,465.0	1,596.2-1,790.1	1,840.1-2,037.9	1,932.3-2,136.3	1,730.2-1,926.6	1,460.5-1,633.1	1,096.3-1,227.4	753.3-858.7	486.8-582.5
		9	1,291.3-1,439.7	1,226.9-1,380.5	1,181.5-1,342.6	1,321.2-1,497.5	1,633.5-1,829.4	1,953.7-2,167.8	2,157.7-2,389.0	2,173.1-2,403.6	2,094.5-2,310.0	1,978.4-2,180.7	1,765.0-1,962.5	1,555.8-1,737.2
		12	2,160.6-2,373.9	2,168.6-2,386.4	2,151.9-2,361.4	2,173.0-2,391.6	2,197.0-2,423.4	2,196.5-2,421.6	2,205.2-2,435.1	2,211.1-2,443.9	2,205.8-2,436.3	2,204.3-2,434.0	2,203.5-2,433.1	2,194.6-2,420.8
	รุนแรงที่สุด	1	>281.0	>462.9	>461.3	>565.2	>536.6	>503.5	>406.7	>148.7	>52.2	>59.7	>87.4	>206.4
		3	>430.1	>739.0	>947.4	>1,183.1	>1,315.7	>1,358.7	>1,158.2	>808.4	>483.5	>191.6	>130.5	>250.5
		6	>474.5	>766.7	>1,074.5	>1,465.0	>1,790.1	>2,037.9	>2,136.3	>1,926.6	>1,633.1	>1,227.4	>858.7	>582.5
		9	>1,439.7	>1,380.5	>1,342.6	>1,497.5	>1,829.4	>2,167.8	>2,389.0	>2,403.6	>2,310.0	>2,180.7	>1,962.5	>1,737.2
		12	>2,373.9	>2,386.4	>2,361.4	>2,391.6	>2,423.4	>2,421.6	>2,435.1	>2,443.9	>2,436.3	>2,434.0	>2,433.1	>2,420.8

ตารางที่ ฒ.51-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังเจ้า จ.ตาก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังเจ้า จ.ตาก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<26.1	<23.8	<29.3	<46.2	<57.1	<14.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.9	<55.9	<124.4	<183.4	<177.1	<219.9	<240.8	<148.5	<21.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<22.9	<77.8	<147.8	<227.2	<329.9	<449.1	<527.2	<427.9	<330.3	<259.6	<158.5	<36.3
		9	<308.8	<311.5	<269.0	<265.8	<356.4	<475.9	<568.3	<585.4	<577.6	<559.6	<438.2	<347.3
		12	<616.8	<608.6	<610.7	<608.2	<616.2	<614.9	<599.7	<604.9	<602.3	<603.0	<601.4	<599.4
	รุนแรง	1	0.9-2.0	26.1-42.7	23.8-42.5	29.3-44.9	46.2-62.3	57.1-81.6	14.0-31.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.9-11.7	55.9-84.3	124.4-164.7	183.4-232.5	177.1-224.2	219.9-274.3	240.8-296.7	148.5-195.6	21.2-44.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	22.9-38.6	77.8-109.3	147.8-193.5	227.2-286.3	329.9-400.6	449.1-534.9	527.2-620.7	427.9-511.5	330.3-405.0	259.6-321.1	158.5-208.0	36.3-67.9
		9	308.8-380.2	311.5-386.2	269.0-336.0	265.8-328.4	356.4-427.4	475.9-565.6	568.3-672.4	585.4-691.8	577.6-680.9	559.6-657.0	438.2-524.3	347.3-427.1
		12	616.8-723.9	608.6-716.1	610.7-718.3	608.2-716.0	616.2-724.2	614.9-722.2	599.7-707.5	604.9-712.3	602.3-710.1	603.0-710.8	601.4-709.4	599.4-707.4
	ปานกลาง	1	2.1-6.6	42.8-67.4	42.6-63.8	45.0-66.4	62.4-83.9	81.7-113.3	31.3-55.3	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.8-29.3	84.4-122.5	164.8-214.5	232.6-290.9	224.3-280.3	274.4-338.9	296.8-362.3	195.7-252.9	44.9-76.3	0.0-3.7	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	38.7-60.1	109.4-149.8	193.6-248.9	286.4-356.1	400.7-482.0	535.0-632.6	620.8-726.7	511.6-607.7	405.1-492.5	321.2-393.4	208.1-268.2	68.0-107.3
		9	380.3-463.6	386.3-473.6	336.1-414.5	328.5-401.5	427.5-508.7	565.7-667.9	672.5-790.5	691.9-812.4	681.0-797.9	657.1-767.4	524.4-623.3	427.2-520.7
		12	724.0-844.7	716.2-837.9	718.4-840.0	716.1-837.8	724.3-845.8	722.3-843.5	707.6-829.8	712.4-833.9	710.2-832.2	710.9-832.8	709.5-831.7	707.5-829.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.7-104.7	67.5-279.5	63.9-209.7	66.5-232.5	84.0-230.5	113.4-327.3	55.4-288.5	0.2-72.9	0.0-15.0	0.0-19.4	0.0-17.0	<61.4
		3	29.4-163.6	122.6-399.8	214.6-520.0	291.0-627.8	280.4-606.2	339.0-714.8	362.4-735.6	253.0-601.7	76.4-351.7	3.8-98.0	0.0-47.7	0.8-89.5
		6	60.2-233.5	149.9-419.8	249.0-581.0	356.2-755.0	482.1-926.4	632.7-1,155.5	726.8-1,289.9	607.8-1,133.4	492.6-988.3	393.5-805.9	268.3-633.2	107.4-414.0
		9	463.7-934.2	473.7-966.4	414.6-857.9	401.6-810.7	508.8-947.3	668.0-1,215.6	790.6-1,418.5	812.5-1,450.7	798.0-1,417.3	767.5-1,350.7	623.4-1,164.6	520.8-1,053.7
		12	844.8-1,479.1	838.0-1,485.2	840.1-1,483.0	837.9-1,478.7	845.9-1,480.7	843.6-1,482.7	829.9-1,480.2	834.0-1,476.7	832.3-1,478.4	832.9-1,477.6	831.8-1,478.1	829.9-1,478.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.8-148.9	279.6-366.9	209.8-264.9	232.6-297.9	230.6-284.7	327.4-405.8	288.6-390.8	73.0-119.2	15.1-26.9	19.5-38.9	17.1-36.4	61.4-103.1
		3	163.7-221.4	399.9-505.6	520.1-626.1	627.9-740.8	606.3-715.8	714.9-841.6	735.7-859.6	601.8-722.4	351.8-467.8	98.1-148.4	47.8-75.6	89.6-128.5
		6	233.6-302.6	419.9-518.3	581.1-694.9	755.1-887.9	926.5-1,070.0	1,155.6-1,322.1	1,290.0-1,468.5	1,133.5-1,303.6	988.4-1,152.6	806.0-943.3	633.3-759.3	414.1-536.3
		9	934.3-1,089.6	966.5-1,129.1	858.0-1,004.3	810.8-945.2	947.4-1,087.9	1,215.7-1,390.2	1,418.6-1,617.9	1,450.8-1,652.7	1,417.4-1,613.2	1,350.8-1,535.1	1,164.7-1,339.8	1,053.8-1,230.9
		12	1,479.2-1,678.6	1,485.3-1,690.5	1,483.1-1,686.1	1,478.8-1,680.6	1,480.8-1,679.5	1,482.8-1,684.3	1,480.3-1,686.7	1,476.8-1,679.9	1,478.5-1,682.8	1,477.7-1,681.3	1,478.2-1,682.4	1,479.0-1,684.6
	รุนแรง	1	149.0-202.7	367.0-469.8	265.0-328.5	298.0-374.1	284.8-346.6	405.9-495.4	390.9-513.3	119.3-178.7	27.0-41.5	39.0-63.3	36.5-62.7	103.2-157.8
		3	221.5-290.3	505.7-627.8	626.2-745.3	740.9-866.3	715.9-837.7	841.7-982.5	859.7-997.0	722.5-857.7	467.9-605.5	148.5-211.8	75.7-110.8	128.6-175.8
		6	302.7-383.3	518.4-630.4	695.0-822.4	888.0-1,035.0	1,070.1-1,227.5	1,322.2-1,504.1	1,468.6-1,663.4	1,303.7-1,490.4	1,152.7-1,334.4	943.4-1,095.4	759.4-900.7	536.4-679.2
		9	1,089.7-1,261.4	1,129.2-1,308.9	1,004.4-1,166.1	945.3-1,093.5	1,088.0-1,241.8	1,390.3-1,581.0	1,618.0-1,835.4	1,652.8-1,872.8	1,613.3-1,826.7	1,535.2-1,736.0	1,339.9-1,532.1	1,231.0-1,427.2
		12	1,678.7-1,895.5	1,690.6-1,914.5	1,686.2-1,907.4	1,680.7-1,900.2	1,679.6-1,895.4	1,684.4-1,903.8	1,686.8-1,911.9	1,680.0-1,901.2	1,682.9-1,905.6	1,681.4-1,903.2	1,682.5-1,904.8	1,684.7-1,908.7
	รุนแรงที่สุด	1	>202.7	>469.8	>328.5	>374.1	>346.6	>495.4	>513.3	>178.7	>41.5	>63.3	>62.7	>157.8
		3	>290.3	>627.8	>745.3	>866.3	>837.7	>982.5	>997.0	>857.7	>605.5	>211.8	>110.8	>175.8
		6	>383.3	>630.4	>822.4	>1,035.0	>1,227.5	>1,504.1	>1,663.4	>1,490.4	>1,334.4	>1,095.4	>900.7	>679.2
		9	>1,261.4	>1,308.9	>1,166.1	>1,093.5	>1,241.8	>1,581.0	>1,835.4	>1,872.8	>1,826.7	>1,736.0	>1,532.1	>1,427.2
		12	>1,895.5	>1,914.5	>1,907.4	>1,900.2	>1,895.4	>1,903.8	>1,911.9	>1,901.2	>1,905.6	>1,903.2	>1,904.8	>1,908.7

ภาคผนวก ฒ.52
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสุโขทัย

ตารางที่ ฒ.52-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.0	<29.4	<35.9	<56.4	<78.3	<9.6	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<2.1	<43.7	<114.8	<205.9	<251.1	<290.2	<285.3	<165.7	<13.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.4	<65.6	<139.6	<243.5	<398.7	<536.0	<612.1	<504.3	<388.2	<297.6	<178.0	<17.9
		9	<330.0	<316.0	<243.0	<276.8	<423.0	<560.9	<651.2	<655.0	<652.9	<633.5	<516.2	<400.4
		12	<697.2	<688.0	<658.7	<670.0	<722.0	<700.0	<683.2	<677.7	<674.6	<673.9	<670.7	<667.6
	รุนแรง	1	0.0-0.4	12.0-50.2	29.4-44.5	35.9-51.4	56.4-76.9	78.3-106.1	9.6-23.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.1-4.9	43.7-69.5	114.8-157.0	205.9-256.0	251.1-295.6	290.2-346.2	285.3-342.5	165.7-211.1	13.3-32.4	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-0.1
		6	11.4-18.0	65.6-95.2	139.6-185.1	243.5-300.2	398.7-464.4	536.0-621.5	612.1-703.9	504.3-584.3	388.2-460.5	297.6-359.4	178.0-225.4	17.9-45.9
		9	330.0-399.1	316.0-387.1	243.0-306.3	276.8-335.6	423.0-488.9	560.9-648.2	651.2-749.3	655.0-755.4	652.9-751.9	633.5-728.8	516.2-598.1	400.4-476.2
		12	697.2-796.8	688.0-788.2	658.7-762.5	670.0-772.0	722.0-816.6	700.0-798.2	683.2-783.1	677.7-778.6	674.6-775.9	673.9-775.3	670.7-772.6	667.6-769.9
	ปานกลาง	1	0.5-3.3	50.3-81.9	44.6-65.8	51.5-71.7	77.0-102.6	106.2-140.7	23.1-48.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.0-15.7	69.6-105.8	157.1-209.9	256.1-314.2	295.7-345.5	346.3-409.4	342.6-407.6	211.2-264.8	32.5-65.7	0.0-0.2	0.1-0.1	0.2-3.9
		6	18.1-33.8	95.3-134.1	185.2-240.8	300.3-365.7	464.5-537.4	621.6-716.2	704.0-804.9	584.4-672.7	460.6-541.9	359.5-430.0	225.5-281.4	46.0-79.7
		9	399.2-478.1	387.2-469.2	306.4-380.9	335.7-402.9	489.0-561.7	648.3-744.6	749.4-857.2	755.5-866.2	752.0-861.0	728.9-833.7	598.2-688.7	476.3-561.7
		12	796.9-905.9	788.3-898.1	762.6-877.5	772.1-884.5	816.7-919.6	798.3-905.6	783.2-892.7	778.7-889.4	776.0-887.4	775.4-886.9	772.7-884.7	770.0-882.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.4-86.0	82.0-290.9	65.9-232.6	71.8-210.2	102.7-267.2	140.8-357.6	48.4-244.5	0.0-55.2	0.0-16.8	0.0-14.4	0.0-15.4	0.0-38.5
		3	15.8-123.0	105.9-390.2	210.0-548.7	314.3-637.4	345.6-604.4	409.5-740.7	407.7-753.0	264.9-574.8	65.8-291.6	0.3-78.1	0.2-44.5	4.0-59.8
		6	33.9-181.1	134.2-405.0	240.9-581.0	365.8-725.3	537.5-908.2	716.3-1,192.4	805.0-1,307.4	672.8-1,117.0	542.0-965.0	430.1-807.7	281.5-601.3	79.8-340.4
		9	478.2-902.5	469.3-920.0	381.0-808.2	403.0-764.2	561.8-927.1	744.7-1,227.2	857.3-1,394.4	866.3-1,419.2	861.1-1,404.4	833.8-1,355.6	688.8-1,144.1	561.8-1,007.8
		12	906.0-1,443.3	898.2-1,442.0	877.6-1,456.7	884.6-1,447.8	919.7-1,419.6	905.7-1,433.6	892.8-1,435.0	889.5-1,439.2	887.5-1,441.3	887.0-1,441.7	884.8-1,443.7	882.7-1,445.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.1-126.0	291.0-370.6	232.7-298.8	210.3-261.3	267.3-325.9	357.7-434.1	244.6-326.5	55.3-95.1	16.9-36.3	14.5-28.3	15.5-35.1	38.6-67.0
		3	123.1-170.8	390.3-503.0	548.8-669.5	637.5-743.0	604.5-685.0	740.8-844.6	753.1-862.4	574.9-678.6	291.7-382.2	78.2-120.1	44.6-63.9	59.9-84.7
		6	181.2-243.3	405.1-506.4	581.1-699.1	725.4-841.8	908.3-1,021.9	1,192.5-1,337.5	1,307.5-1,459.1	1,117.1-1,252.2	965.1-1,097.0	807.8-928.0	601.4-707.8	340.5-445.8
		9	902.6-1,038.2	920.1-1,066.1	808.3-950.6	764.3-879.5	927.2-1,038.2	1,227.3-1,373.7	1,394.5-1,556.6	1,419.3-1,586.7	1,404.5-1,568.7	1,355.7-1,513.2	1,144.2-1,282.7	1,007.9-1,147.4
		12	1,443.4-1,604.4	1,442.1-1,605.6	1,456.8-1,633.3	1,447.9-1,618.9	1,419.7-1,567.9	1,433.7-1,591.6	1,435.1-1,598.1	1,439.3-1,605.0	1,441.4-1,608.5	1,441.8-1,609.2	1,443.8-1,612.8	1,445.5-1,615.8
	รุนแรง	1	126.1-174.9	370.7-462.6	298.9-376.0	261.4-319.8	326.0-392.2	434.2-520.2	326.6-423.7	95.2-144.6	36.4-60.8	28.4-45.0	35.2-60.7	67.1-102.7
		3	170.9-228.4	503.1-591.5	669.6-806.1	743.1-859.2	685.1-772.4	844.7-957.5	862.5-981.6	678.7-793.7	382.3-488.4	120.2-172.3	64.0-86.9	84.8-114.4
		6	243.4-317.2	506.5-622.7	699.2-831.7	841.9-969.7	1,022.0-1,144.4	1,337.6-1,493.6	1,459.2-1,621.9	1,252.3-1,397.6	1,097.1-1,240.1	928.1-1,059.3	707.9-825.6	445.9-569.4
		9	1,038.3-1,186.4	1,066.2-1,226.5	950.7-1,108.3	879.6-1,005.5	1,038.3-1,157.6	1,373.8-1,531.0	1,556.7-1,730.7	1,586.8-1,766.5	1,568.8-1,745.1	1,513.3-1,682.3	1,282.8-1,431.7	1,147.5-1,298.9
		12	1,604.5-1,776.8	1,605.7-1,780.8	1,633.4-1,823.4	1,619.0-1,802.7	1,568.0-1,726.0	1,591.7-1,760.5	1,598.2-1,772.8	1,605.1-1,782.7	1,608.6-1,787.8	1,609.3-1,788.9	1,612.9-1,794.2	1,615.9-1,798.9
	รุนแรงที่สุด	1	>174.9	>462.6	>376.0	>319.8	>392.2	>520.2	>423.7	>144.6	>60.8	>45.0	>60.7	>102.7
		3	>228.4	>591.5	>806.1	>859.2	>772.4	>957.5	>981.6	>793.7	>488.4	>172.3	>86.9	>114.4
		6	>317.2	>622.7	>831.7	>969.7	>1,144.4	>1,493.6	>1,621.9	>1,397.6	>1,240.1	>1,059.3	>825.6	>569.4
		9	>1,186.4	>1,226.5	>1,108.3	>1,005.5	>1,157.6	>1,531.0	>1,730.7	>1,766.5	>1,745.1	>1,682.3	>1,431.7	>1,298.9
		12	>1,776.8	>1,780.8	>1,823.4	>1,802.7	>1,726.0	>1,760.5	>1,772.8	>1,782.7	>1,787.8	>1,788.9	>1,794.2	>1,798.9

ตารางที่ ฒ.52-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<23.6	<38.7	<17.9	<45.3	<61.4	<20.0	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.7	<49.5	<130.4	<181.9	<195.1	<232.5	<277.0	<174.9	<26.0	-	<0.0	<0.0
		6	<24.3	<74.5	<158.2	<230.6	<353.9	<474.3	<548.4	<444.3	<350.7	<295.0	<185.8	<34.7
		9	<342.2	<357.3	<281.1	<272.2	<380.1	<502.0	<597.5	<604.6	<599.7	<573.7	<454.3	<364.6
		12	<637.4	<646.4	<642.0	<662.5	<681.9	<659.7	<640.5	<628.4	<626.2	<623.6	<621.3	<615.5
	รุนแรง	1	0.1-1.2	23.6-46.8	38.7-52.1	17.9-29.3	45.3-61.1	61.4-87.4	20.0-36.3	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	1.7-7.4	49.5-85.9	130.4-172.4	181.9-228.0	195.1-231.1	232.5-281.6	277.0-327.3	174.9-219.0	26.0-49.3	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	24.3-37.8	74.5-115.8	158.2-203.8	230.6-284.8	353.9-414.7	474.3-553.7	548.4-633.6	444.3-516.3	350.7-415.8	295.0-350.7	185.8-232.4	34.7-61.6
		9	342.2-406.8	357.3-428.1	281.1-344.1	272.2-329.1	380.1-441.2	502.0-584.0	597.5-690.4	604.6-700.5	599.7-693.8	573.7-663.3	454.3-529.0	364.6-434.1
		12	637.4-734.4	646.4-741.1	642.0-737.4	662.5-754.4	681.9-771.5	659.7-752.2	640.5-735.1	628.4-724.9	626.2-723.0	623.6-720.8	621.3-718.8	615.5-713.9
	ปานกลาง	1	1.3-8.6	46.9-76.6	52.2-69.0	29.4-45.4	61.2-81.1	87.5-121.0	36.4-63.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.5-30.9	86.0-127.6	172.5-223.7	228.1-281.9	231.2-272.2	281.7-337.9	327.4-384.0	219.1-270.7	49.4-79.0	0.0-0.6	0.0–0.1	0.0-5.5
		6	37.9-57.8	115.9-160.2	203.9-258.4	284.9-347.5	414.8-482.7	553.8-642.4	633.7-727.8	516.4-596.3	415.9-489.2	350.8-413.6	232.5-287.0	61.7-96.5
		9	406.9-480.0	428.2-509.2	344.2-416.8	329.2-393.9	441.3-509.2	584.1-675.3	690.5-793.2	700.6-806.7	693.9-798.0	663.4-762.5	529.1-612.0	434.2-512.6
		12	734.5-841.6	741.2-845.9	737.5-842.9	754.5-855.4	771.6-869.4	752.3-853.9	735.2-839.4	725.0-831.5	723.1-830.1	720.9-828.4	718.9-826.9	714.0-823.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.7-103.3	76.7-317.0	69.1-183.0	45.5-174.7	81.2-210.5	121.1-347.0	63.7-242.2	0.0-66.4	0.0-18.1	0.0-21.0	0.0-15.8	<48.5
		3	31.0-143.8	127.7-425.0	223.8-535.4	282.0-583.2	272.3-491.5	338.0-641.7	384.1-680.9	270.8-562.9	79.1-303.5	0.7-92.0	0.0-48.7	5.6-70.7
		6	57.9-210.9	160.3-441.4	258.5-578.3	347.6-691.8	482.8-833.0	642.5-1,096.3	727.9-1,202.3	596.4-1,001.1	489.3-872.5	413.7-745.2	287.1-595.4	96.6-363.1
		9	480.1-866.1	509.3-946.6	416.9-815.5	394.0-739.7	509.3-855.5	675.4-1,141.0	793.3-1,311.1	806.8-1,342.7	798.1-1,322.9	762.6-1,261.6	612.1-1,034.1	512.7-926.1
		12	841.7-1,380.5	846.0-1,373.5	843.0-1,374.2	855.5-1,355.8	869.5-1,350.1	854.0-1,358.0	839.5-1,359.3	831.6-1,366.9	830.2-1,368.3	828.5-1,369.9	827.0-1,371.3	823.1-1,374.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.4-143.6	317.1-414.5	183.1-225.3	174.8-226.4	210.6-256.9	347.1-430.0	242.3-312.2	66.5-106.5	18.2-36.5	21.1-35.8	15.9-37.3	48.5-80.9
		3	143.9-189.0	425.1-538.3	535.5-643.2	583.3-682.1	491.6-561.3	641.8-739.1	681.0-774.1	563.0-659.3	303.6-392.3	92.1-136.9	48.8-71.0	70.8-98.8
		6	211.0-271.3	441.5-542.5	578.4-686.4	691.9-803.3	833.1-941.5	1,096.4-1,236.4	1,202.4-1,347.0	1,001.2-1,125.0	872.6-992.6	745.3-849.7	595.5-697.2	363.2-468.3
		9	866.2-987.9	946.7-1,086.9	815.6-944.6	739.8-849.6	855.6-962.0	1,141.1-1,284.4	1,311.2-1,469.1	1,342.8-1,506.4	1,323.0-1,483.0	1,261.7-1,413.7	1,034.2-1,163.7	926.2-1,056.3
		12	1,380.6-1,544.6	1,373.6-1,534.5	1,374.3-1,536.3	1,355.9-1,506.7	1,350.2-1,493.8	1,358.1-1,509.9	1,359.4-1,516.7	1,367.0-1,529.9	1,368.4-1,532.1	1,370.0-1,534.9	1,371.4-1,537.4	1,375.0-1,543.7
	รุนแรง	1	143.7-192.1	414.6-528.8	225.4-273.8	226.5-286.8	257.0-309.4	430.1-524.6	312.3-393.6	106.6-156.0	36.6-60.0	35.9-53.4	37.4-64.7	81.0-122.0
		3	189.1-242.0	538.4-624.4	643.3-764.0	682.2-791.1	561.4-637.6	739.2-845.7	774.2-875.4	659.4-765.9	392.4-495.8	137.0-192.2	71.1-97.9	98.9-132.5
		6	271.4-341.6	542.6-657.3	686.5-806.8	803.4-925.7	941.6-1,058.9	1,236.5-1,387.9	1,347.1-1,502.6	1,125.1-1,258.6	992.7-1,123.0	849.8-963.4	697.3-809.7	468.4-590.9
		9	988.0-1,120.6	1,087.0-1,240.5	944.7-1,086.4	849.7-969.4	962.1-1,077.0	1,284.5-1,439.2	1,469.2-1,639.1	1,506.5-1,682.6	1,483.1-1,655.4	1,413.8-1,577.5	1,163.8-1,303.4	1,056.4-1,198.0
		12	1,544.7-1,721.0	1,534.6-1,707.8	1,536.4-1,710.7	1,506.8-1,668.4	1,493.9-1,647.5	1,510.0-1,672.7	1,516.8-1,685.6	1,530.0-1,705.1	1,532.2-1,708.4	1,535.0-1,712.5	1,537.5-1,716.2	1,543.8-1,725.6
	รุนแรงที่สุด	1	>192.1	>528.8	>273.8	>286.8	>309.4	>524.6	>393.6	>156.0	>60.0	>53.4	>64.7	>122.0
		3	>242.0	>624.4	>764.0	>791.1	>637.6	>845.7	>875.4	>765.9	>495.8	>192.2	>97.9	>132.5
		6	>341.6	>657.3	>806.8	>925.7	>1,058.9	>1,387.9	>1,502.6	>1,258.6	>1,123.0	>963.4	>809.7	>590.9
		9	>1,120.6	>1,240.5	>1,086.4	>969.4	>1,077.0	>1,439.2	>1,639.1	>1,682.6	>1,655.4	>1,577.5	>1,303.4	>1,198.0
		12	>1,721.0	>1,707.8	>1,710.7	>1,668.4	>1,647.5	>1,672.7	>1,685.6	>1,705.1	>1,708.4	>1,712.5	>1,716.2	>1,725.6

ตารางที่ ฒ.52-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<19.7	<35.3	<32.1	<58.3	<69.1	<16.1	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<8.9	<51.0	<115.3	<197.4	<233.7	<269.3	<279.9	<165.1	<24.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<23.7	<81.1	<156.6	<248.6	<375.0	<498.4	<563.8	<474.8	<378.4	<297.2	<182.7	<38.5
		9	<371.1	<354.2	<282.7	<297.4	<409.4	<540.6	<622.2	<620.1	<612.1	<586.8	<489.8	<401.4
		12	<687.4	<701.0	<687.9	<721.7	<722.7	<698.4	<666.0	<656.2	<653.4	<646.8	<637.6	<636.5
	รุนแรง	1	0.0-0.4	19.7-42.8	35.3-50.5	32.1-47.8	58.3-77.5	69.1-96.6	16.1-34.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	8.9-17.4	51.0-78.9	115.3-156.6	197.4-247.1	233.7-279.0	269.3-326.8	279.9-336.6	165.1-210.8	24.1-48.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	23.7-37.1	81.1-112.9	156.6-202.8	248.6-307.2	375.0-444.5	498.4-587.3	563.8-659.8	474.8-558.0	378.4-452.3	297.2-358.5	182.7-230.8	38.5-64.1
		9	371.1-439.5	354.2-425.1	282.7-345.4	297.4-357.1	409.4-478.6	540.6-631.6	622.2-725.8	620.1-726.6	612.1-716.3	586.8-686.7	489.8-575.4	401.4-479.8
		12	687.4-791.2	701.0-802.9	687.9-791.0	721.7-819.4	722.7-820.3	698.4-799.5	666.0-770.6	656.2-762.1	653.4-759.8	646.8-754.1	637.6-746.1	636.5-745.1
	ปานกลาง	1	0.5-7.7	42.9-69.8	50.6-70.7	47.9-69.2	77.6-101.4	96.7-131.6	34.5-57.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	17.5-33.6	79.0-117.2	156.7-208.5	247.2-305.3	279.1-330.6	326.9-392.8	336.7-401.0	210.9-265.1	48.2-76.9	0.0-0.2	<0.0	0.5-9.8
		6	37.2-56.9	113.0-153.6	202.9-258.1	307.3-375.0	444.6-522.8	587.4-687.0	659.9-766.9	558.1-650.9	452.4-535.8	358.6-428.3	230.9-287.5	64.2-98.5
		9	439.6-516.5	425.2-505.5	345.5-417.6	357.2-424.9	478.7-556.0	631.7-733.0	725.9-841.0	726.7-845.3	716.4-832.5	686.8-798.2	575.5-671.0	479.9-568.4
		12	791.3-905.7	803.0-914.7	791.1-904.5	819.5-925.9	820.4-926.7	799.6-910.6	770.7-886.1	762.2-879.6	759.9-877.8	754.2-873.4	746.2-867.1	745.2-866.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.8-98.3	69.9-286.7	70.8-214.5	69.3-227.4	101.5-252.6	131.7-360.8	57.3-240.8	0.0-58.6	0.0-21.5	0.0-16.9	0.0-23.7	0.0-58.3
		3	33.7-152.2	117.3-402.3	208.6-539.2	305.4-632.3	330.7-605.0	392.9-750.1	401.1-742.9	265.2-578.5	77.0-292.1	0.3-83.8	0.0-52.4	9.9-81.6
		6	57.0-213.7	153.7-419.5	258.2-582.7	375.1-748.1	522.9-932.0	687.1-1,203.5	767.0-1,314.7	651.0-1,128.3	535.9-975.6	428.4-800.8	287.6-609.2	98.6-362.0
		9	516.6-917.4	505.6-931.7	417.7-809.8	425.0-783.2	556.1-952.6	733.1-1,250.7	841.1-1,426.2	845.4-1,453.2	832.6-1,426.6	798.3-1,368.5	671.1-1,161.4	568.5-1,034.6
		12	905.8-1,476.9	914.8-1,467.4	904.6-1,470.1	926.0-1,445.7	926.8-1,446.2	910.7-1,459.8	886.2-1,466.0	879.7-1,472.7	877.9-1,474.5	873.5-1,478.9	867.2-1,484.6	866.2-1,484.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.4-140.0	286.8-374.6	214.6-268.9	227.5-288.6	252.7-306.3	360.9-443.6	240.9-315.5	58.7-97.6	21.6-38.6	17.0-31.1	23.8-42.6	58.4-89.7
		3	152.3-201.2	402.4-512.6	539.3-656.7	632.4-739.9	605.1-692.2	750.2-864.9	743.0-851.2	578.6-683.4	292.2-376.8	83.9-123.2	52.5-75.9	81.7-112.6
		6	213.8-276.0	419.6-515.6	582.8-692.6	748.2-869.1	932.1-1,060.2	1,203.6-1,364.3	1,314.8-1,483.7	1,128.4-1,275.9	975.7-1,114.1	800.9-919.2	609.3-715.9	362.1-465.6
		9	917.5-1,042.6	931.8-1,066.5	809.9-936.1	783.3-896.4	952.7-1,075.1	1,250.8-1,410.1	1,426.3-1,605.7	1,453.3-1,640.7	1,426.7-1,609.7	1,368.6-1,544.4	1,161.5-1,312.9	1,034.7-1,181.2
		12	1,477.0-1,649.8	1,467.5-1,633.5	1,470.2-1,641.1	1,445.8-1,600.4	1,446.3-1,600.9	1,459.9-1,624.9	1,466.1-1,642.3	1,472.8-1,653.9	1,474.6-1,657.0	1,479.0-1,664.7	1,484.7-1,674.8	1,484.7-1,675.2
	รุนแรง	1	140.1-190.7	374.7-477.6	269.0-331.5	288.7-359.4	306.4-367.0	443.7-537.4	315.6-403.2	97.7-146.5	38.7-58.9	31.2-48.2	42.7-66.4	89.8-128.0
		3	201.3-259.1	512.7-593.3	656.8-789.4	740.0-858.7	692.3-787.2	865.0-990.6	851.3-969.2	683.5-799.9	376.9-475.3	123.3-171.6	76.0-104.2	112.7-149.6
		6	276.1-348.6	515.7-624.5	692.7-815.0	869.2-1,002.1	1,060.3-1,199.4	1,364.4-1,538.5	1,483.8-1,666.2	1,276.0-1,435.5	1,114.2-1,264.6	919.3-1,048.3	716.0-833.8	465.7-586.1
		9	1,042.7-1,178.5	1,066.6-1,213.3	936.2-1,074.6	896.5-1,019.6	1,075.2-1,207.6	1,410.2-1,582.2	1,605.8-1,799.4	1,640.8-1,843.3	1,609.8-1,807.4	1,544.5-1,734.5	1,313.0-1,476.7	1,181.3-1,340.7
		12	1,649.9-1,835.5	1,633.6-1,811.4	1,641.2-1,824.5	1,600.5-1,765.4	1,601.0-1,766.0	1,625.0-1,801.9	1,642.4-1,831.8	1,654.0-1,849.0	1,657.1-1,853.6	1,664.8-1,864.9	1,674.9-1,880.2	1,675.3-1,881.1
	รุนแรงที่สุด	1	>190.7	>477.6	>331.5	>359.4	>367.0	>537.4	>403.2	>146.5	>58.9	>48.2	>66.4	>128.0
		3	>259.1	>593.3	>789.4	>858.7	>787.2	>990.6	>969.2	>799.9	>475.3	>171.6	>104.2	>149.6
		6	>348.6	>624.5	>815.0	>1,002.1	>1,199.4	>1,538.5	>1,666.2	>1,435.5	>1,264.6	>1,048.3	>833.8	>586.1
		9	>1,178.5	>1,213.3	>1,074.6	>1,019.6	>1,207.6	>1,582.2	>1,799.4	>1,843.3	>1,807.4	>1,734.5	>1,476.7	>1,340.7
		12	>1,835.5	>1,811.4	>1,824.5	>1,765.4	>1,766.0	>1,801.9	>1,831.8	>1,849.0	>1,853.6	>1,864.9	>1,880.2	>1,881.1

ตารางที่ ฒ.52-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<25.0	<29.9	<41.6	<79.0	<70.1	<12.3	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<5.8	<52.0	<116.8	<222.6	<287.0	<322.8	<285.8	<141.5	<21.9	-	-	<0.0
		6	<16.0	<71.7	<142.1	<261.7	<421.4	<563.2	<602.9	<502.8	<398.4	<304.7	<157.6	<31.3
		9	<353.0	<313.6	<246.6	<293.6	<448.0	<595.9	<651.7	<647.5	<642.8	<626.0	<516.1	<414.4
		12	<707.9	<703.8	<680.4	<697.7	<740.9	<733.1	<679.6	<677.7	<673.9	<673.9	<662.7	<660.1
	รุนแรง	1	0.0-0.0	25.0-46.3	29.9-46.3	41.6-59.9	79.0-101.5	70.1-101.6	12.3-25.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	5.8-11.4	52.0-77.4	116.8-157.6	222.6-269.9	287.0-333.6	322.8-382.7	285.8-347.3	141.5-188.5	21.9-39.0	-	<0.0	0.0-0.4
		6	16.0-27.5	71.7-100.1	142.1-186.7	261.7-317.3	421.4-488.6	563.2-651.3	602.9-699.7	502.8-590.3	398.4-475.7	304.7-369.7	157.6-206.7	31.3-53.6
		9	353.0-425.9	313.6-383.9	246.6-307.4	293.6-351.2	448.0-515.0	595.9-685.3	651.7-755.5	647.5-754.4	642.8-748.0	626.0-725.7	516.1-605.5	414.4-495.2
		12	707.9-811.9	703.8-807.5	680.4-787.0	697.7-801.7	740.9-838.4	733.1-831.8	679.6-785.6	677.7-783.9	673.9-780.7	673.9-780.7	662.7-771.0	660.1-768.6
	ปานกลาง	1	0.1-4.0	46.4-71.1	46.4-68.8	60.0-82.3	101.6-128.5	101.7-139.3	25.8-46.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.5-21.4	77.5-111.5	157.7-208.2	270.0-324.1	333.7-385.3	382.8-450.1	347.4-417.5	188.6-246.1	39.1-64.4	<0.3	0.0-0.1	0.5-4.5
		6	27.6-45.0	100.2-136.4	186.8-240.6	317.4-380.9	488.7-563.0	651.4-748.5	699.8-807.0	590.4-688.1	475.8-563.1	369.8-443.8	206.8-266.1	53.7-83.9
		9	426.0-508.9	384.0-464.9	307.5-378.4	351.3-416.5	515.1-588.9	685.4-783.6	755.6-870.3	754.5-872.9	748.1-864.6	725.8-836.0	605.6-705.1	495.3-586.6
		12	812.0-926.1	807.6-921.5	787.1-904.9	801.8-916.3	838.5-944.4	831.9-939.4	785.7-902.5	784.0-901.3	780.8-898.8	780.8-898.7	771.1-891.2	768.7-888.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-98.5	71.2-253.2	68.9-237.1	82.4-228.9	128.6-285.8	139.4-385.7	46.2-227.8	0.0-51.5	0.0-14.9	0.0-14.2	0.0-19.6	<41.4
		3	21.5-142.3	111.6-358.1	208.3-525.8	324.2-616.9	385.4-646.1	450.2-800.3	417.6-795.2	246.2-599.0	64.5-269.9	0.3-71.1	0.2-43.1	4.6-64.1
		6	45.1-191.2	136.5-377.4	240.7-565.2	381.0-723.7	563.1-937.9	748.6-1,235.8	807.1-1,346.8	688.2-1,188.4	563.2-1,021.3	443.9-841.4	266.2-622.3	84.0-318.8
		9	509.0-951.6	465.0-907.2	378.5-775.6	416.6-760.7	589.0-956.3	783.7-1,272.6	870.4-1,447.2	873.0-1,473.1	864.7-1,453.7	836.1-1,390.3	705.2-1,214.7	586.7-1,066.2
		12	926.2-1,490.6	921.6-1,486.0	905.0-1,496.9	916.4-1,485.3	944.5-1,459.2	939.5-1,465.0	902.6-1,487.5	901.4-1,489.0	898.9-1,491.4	898.8-1,491.3	891.3-1,498.1	889.0-1,497.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	98.6-141.9	253.3-324.1	237.2-302.3	229.0-282.0	285.9-338.9	385.8-474.8	227.9-304.8	51.6-85.8	15.0-33.9	14.3-26.0	19.7-36.5	41.4-67.2
		3	142.4-197.2	358.2-452.2	525.9-637.7	617.0-710.7	646.2-725.8	800.4-909.5	795.3-915.8	599.1-721.8	270.0-353.5	71.2-105.2	43.2-63.9	64.2-92.5
		6	191.3-250.9	377.5-465.2	565.3-676.8	723.8-833.4	938.0-1,052.1	1,235.9-1,383.8	1,346.9-1,511.4	1,188.5-1,342.8	1,021.4-1,165.2	841.5-968.1	622.4-744.5	318.9-411.9
		9	951.7-1,092.3	907.3-1,050.2	775.7-906.0	760.8-869.3	956.4-1,067.3	1,272.7-1,420.3	1,447.3-1,622.8	1,473.2-1,656.7	1,453.8-1,633.7	1,390.4-1,559.0	1,214.8-1,371.7	1,066.3-1,217.0
		12	1,490.7-1,660.4	1,486.1-1,656.0	1,497.0-1,677.0	1,485.4-1,657.1	1,459.3-1,611.8	1,465.1-1,621.4	1,487.6-1,664.9	1,489.1-1,667.4	1,491.5-1,671.7	1,491.4-1,671.5	1,498.2-1,683.6	1,497.9-1,684.0
	รุนแรง	1	142.0-194.6	324.2-406.3	302.4-377.8	282.1-342.4	339.0-397.9	474.9-576.1	304.9-396.3	85.9-128.6	34.0-56.8	26.1-40.2	36.6-57.5	67.3-99.7
		3	197.3-263.5	452.3-560.7	637.8-763.9	710.8-813.4	725.9-811.6	909.6-1,028.0	915.9-1,047.6	721.9-859.5	353.6-451.6	105.3-147.1	64.0-89.4	92.6-127.1
		6	251.0-321.1	465.3-565.2	676.9-801.6	833.5-953.3	1,052.2-1,175.1	1,383.9-1,542.9	1,511.5-1,688.4	1,342.9-1,509.6	1,165.3-1,321.6	968.2-1,106.6	744.6-881.1	412.0-520.5
		9	1,092.4-1,245.8	1,050.3-1,207.0	906.1-1,049.9	869.4-987.4	1,067.4-1,186.4	1,420.4-1,578.6	1,622.9-1,811.6	1,656.8-1,854.5	1,633.8-1,827.6	1,559.1-1,740.5	1,371.8-1,541.3	1,217.1-1,380.9
		12	1,660.5-1,842.2	1,656.1-1,838.1	1,677.1-1,870.6	1,657.2-1,841.3	1,611.9-1,774.4	1,621.5-1,788.4	1,665.0-1,855.6	1,667.5-1,859.1	1,671.8-1,865.4	1,671.6-1,865.3	1,683.7-1,883.3	1,684.1-1,884.6
	รุนแรงที่สุด	1	>194.6	>406.3	>377.8	>342.4	>397.9	>576.1	>396.3	>128.6	>56.8	>40.2	>57.5	>99.7
		3	>263.5	>560.7	>763.9	>813.4	>811.6	>1,028.0	>1,047.6	>859.5	>451.6	>147.1	>89.4	>127.1
		6	>321.1	>565.2	>801.6	>953.3	>1,175.1	>1,542.9	>1,688.4	>1,509.6	>1,321.6	>1,106.6	>881.1	>520.5
		9	>1,245.8	>1,207.0	>1,049.9	>987.4	>1,186.4	>1,578.6	>1,811.6	>1,854.5	>1,827.6	>1,740.5	>1,541.3	>1,380.9
		12	>1,842.2	>1,838.1	>1,870.6	>1,841.3	>1,774.4	>1,788.4	>1,855.6	>1,859.1	>1,865.4	>1,865.3	>1,883.3	>1,884.6

ตารางที่ ฒ.52-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<17.2	<36.0	<36.8	<71.2	<79.5	<8.1	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<3.0	<42.9	<113.6	<182.9	<249.5	<307.0	<283.3	<150.8	<11.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.4	<60.0	<138.0	<224.2	<377.5	<522.0	<565.0	<502.2	<392.5	<304.8	<163.6	<21.9
		9	<367.8	<296.6	<240.2	<257.7	<399.7	<544.4	<606.0	<619.2	<614.4	<592.6	<517.3	<410.4
		12	<704.6	<692.6	<675.2	<674.4	<688.5	<669.9	<641.8	<636.7	<636.5	<633.1	<637.1	<636.4
	รุนแรง	1	0.3-1.8	17.2-34.7	36.0-54.4	36.8-52.2	71.2-95.4	79.5-107.5	8.1-13.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	3.0-7.6	42.9-73.2	113.6-160.7	182.9-238.3	249.5-301.0	307.0-366.0	283.3-342.0	150.8-193.3	11.4-33.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		6	8.4-19.7	60.0-96.4	138.0-189.4	224.2-288.6	377.5-458.5	522.0-622.6	565.0-669.3	502.2-585.2	392.5-464.1	304.8-366.4	163.6-208.0	21.9-48.9
		9	367.8-436.9	296.6-371.3	240.2-306.1	257.7-324.4	399.7-481.2	544.4-647.7	606.0-719.3	619.2-733.3	614.4-726.6	592.6-699.0	517.3-601.5	410.4-485.4
		12	704.6-813.2	692.6-801.4	675.2-786.5	674.4-785.6	688.5-797.6	669.9-781.1	641.8-756.1	636.7-751.8	636.5-751.5	633.1-748.6	637.1-752.1	636.4-751.5
	ปานกลาง	1	1.9-7.6	34.8-62.5	54.5-78.1	52.3-71.9	95.5-125.1	107.6-142.7	13.7-43.2	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.7-20.1	73.3-114.8	160.8-221.4	238.4-304.8	301.1-359.8	366.1-432.9	342.1-409.1	193.4-244.4	33.1-56.9	0.0-0.6	0.0–0.1	0.5-2.0
		6	19.8-41.8	96.5-141.6	189.5-253.7	288.7-365.6	458.6-551.1	622.7-736.2	669.4-786.6	585.3-677.5	464.2-544.9	366.5-436.7	208.1-261.0	49.0-78.2
		9	437.0-515.0	371.4-458.8	306.2-384.2	324.5-402.8	481.3-573.9	647.8-764.2	719.4-847.0	733.4-861.5	726.7-852.7	699.1-818.2	601.6-695.0	485.5-569.8
		12	813.3-933.1	801.5-921.7	786.6-910.3	785.7-909.1	797.7-918.4	781.2-904.8	756.2-884.2	751.9-880.8	751.6-880.6	748.7-878.3	752.2-881.0	751.6-880.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.7-113.4	62.6-340.8	78.2-246.5	72.0-205.3	125.2-308.0	142.8-367.4	43.3-193.5	0.0-46.5	0.0-10.0	0.0-17.1	0.0-10.8	<44.3
		3	20.2-155.7	114.9-451.6	221.5-627.1	304.9-699.3	359.9-675.1	433.0-787.6	409.2-770.6	244.5-545.3	57.0-235.3	0.7-68.1	0.0-42.8	2.1-66.6
		6	41.9-204.3	141.7-464.5	253.8-664.6	365.7-815.5	551.2-1,049.6	736.3-1,332.7	786.7-1,397.3	677.6-1,147.1	545.0-967.3	436.8-812.5	261.1-568.3	78.3-282.8
		9	515.1-926.0	458.9-951.5	384.3-834.1	402.9-847.6	574.0-1,066.6	764.3-1,374.5	847.1-1,513.8	861.6-1,529.0	852.8-1,507.7	818.3-1,435.1	695.1-1,169.2	569.9-1,011.1
		12	933.2-1,534.5	921.8-1,527.4	910.4-1,539.4	909.2-1,536.0	918.5-1,526.9	904.9-1,534.0	884.3-1,546.0	880.9-1,549.5	880.7-1,549.7	878.4-1,552.0	881.1-1,549.0	880.7-1,548.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.5-164.4	340.9-463.4	246.6-309.9	205.4-254.5	308.1-371.8	367.5-447.5	193.6-252.7	46.6-74.0	10.1-30.9	17.2-30.1	10.9-33.2	44.3-76.7
		3	155.8-214.8	451.7-587.3	627.2-775.2	699.4-833.6	675.2-775.6	787.7-900.0	770.7-886.3	545.4-647.4	235.4-306.8	68.2-99.8	42.9-65.9	66.7-99.1
		6	204.4-270.2	464.6-587.4	664.7-811.0	815.6-967.4	1,049.7-1,209.0	1,332.8-1,520.2	1,397.4-1,588.1	1,147.2-1,291.4	967.4-1,099.8	812.6-932.2	568.4-671.5	282.9-361.8
		9	926.1-1,055.3	951.6-1,114.0	834.2-984.6	847.7-995.0	1,066.7-1,222.8	1,374.6-1,566.0	1,513.9-1,722.6	1,529.1-1,737.5	1,507.8-1,712.0	1,435.2-1,627.0	1,169.3-1,314.6	1,011.2-1,149.3
		12	1,534.6-1,717.3	1,527.5-1,712.0	1,539.5-1,732.6	1,536.1-1,728.3	1,527.0-1,712.5	1,534.1-1,727.3	1,546.1-1,751.6	1,549.6-1,757.8	1,549.8-1,758.1	1,552.1-1,762.1	1,549.1-1,757.0	1,548.7-1,756.4
	รุนแรง	1	164.5-226.9	463.5-610.4	310.0-382.7	254.6-310.8	371.9-443.4	447.6-538.0	252.8-321.9	74.1-107.9	31.0-57.8	30.2-45.5	33.3-62.7	76.8-118.1
		3	214.9-285.7	587.4-692.7	775.3-943.8	833.7-983.4	775.7-885.4	900.1-1,022.4	886.4-1,012.9	647.5-761.1	306.9-390.6	99.9-138.4	66.0-94.0	99.2-139.3
		6	270.3-347.9	587.5-729.2	811.1-976.6	967.5-1,136.4	1,209.1-1,383.3	1,520.3-1,724.0	1,588.2-1,795.1	1,291.5-1,447.1	1,099.9-1,243.7	932.3-1,062.9	671.6-786.1	361.9-453.4
		9	1,055.4-1,196.0	1,114.1-1,293.4	984.7-1,151.6	995.1-1,157.9	1,222.9-1,393.1	1,566.1-1,774.0	1,722.7-1,949.4	1,737.6-1,963.6	1,712.1-1,933.5	1,627.1-1,834.8	1,314.7-1,471.3	1,149.4-1,299.5
		12	1,717.4-1,913.8	1,712.1-1,910.6	1,732.7-1,941.1	1,728.4-1,935.6	1,712.6-1,912.2	1,727.4-1,935.8	1,751.7-1,974.3	1,757.9-1,983.4	1,758.2-1,983.9	1,762.2-1,989.9	1,757.1-1,982.3	1,756.5-1,981.4
	รุนแรงที่สุด	1	>226.9	>610.4	>382.7	>310.8	>443.4	>538.0	>321.9	>107.9	>57.8	>45.5	>62.7	>118.1
		3	>285.7	>692.7	>943.8	>983.4	>885.4	>1,022.4	>1,012.9	>761.1	>390.6	>138.4	>94.0	>139.3
		6	>347.9	>729.2	>976.6	>1,136.4	>1,383.3	>1,724.0	>1,795.1	>1,447.1	>1,243.7	>1,062.9	>786.1	>453.4
		9	>1,196.0	>1,293.4	>1,151.6	>1,157.9	>1,393.1	>1,774.0	>1,949.4	>1,963.6	>1,933.5	>1,834.8	>1,471.3	>1,299.5
		12	>1,913.8	>1,910.6	>1,941.1	>1,935.6	>1,912.2	>1,935.8	>1,974.3	>1,983.4	>1,983.9	>1,989.9	>1,982.3	>1,981.4

ตารางที่ ฒ.52-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.4	<26.0	<29.1	<57.8	<72.5	<12.8	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<2.8	<46.5	<106.7	<197.9	<224.8	<287.4	<284.2	<158.2	<19.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<16.5	<68.7	<143.5	<244.9	<380.1	<516.6	<586.2	<491.0	<386.8	<299.7	<170.8	<28.9
		9	<337.8	<312.6	<257.0	<285.8	<406.9	<548.5	<634.6	<636.2	<629.4	<608.5	<505.4	<402.4
		12	<664.7	<666.5	<667.2	<676.3	<713.5	<700.0	<678.7	<659.5	<659.0	<658.5	<655.5	<648.0
	รุนแรง	1	0.0-2.3	11.4-45.3	26.0-40.5	29.1-44.0	57.8-78.2	72.5-98.9	12.8-24.8	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	2.8-8.6	46.5-76.8	106.7-149.8	197.9-247.8	224.8-270.2	287.4-340.2	284.2-339.4	158.2-202.3	19.4-36.7	0.0–0.1	0.0-0.2	0.0-1.0
		6	16.5-28.2	68.7-103.4	143.5-190.9	244.9-302.4	380.1-449.1	516.6-603.1	586.2-678.3	491.0-568.5	386.8-455.8	299.7-359.6	170.8-217.2	28.9-53.9
		9	337.8-406.4	312.6-385.6	257.0-321.6	285.8-345.1	406.9-476.3	548.5-636.7	634.6-733.7	636.2-738.2	629.4-730.1	608.5-704.6	505.4-584.9	402.4-475.3
		12	664.7-768.0	666.5-768.5	667.2-769.2	676.3-776.5	713.5-808.9	700.0-797.0	678.7-778.4	659.5-762.2	659.0-761.7	658.5-761.3	655.5-758.7	648.0-752.3
	ปานกลาง	1	2.4-7.2	45.4-77.5	40.6-61.3	44.1-63.3	78.3-103.7	99.0-132.1	24.9-50.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.7-22.0	76.9-116.5	149.9-205.0	247.9-306.0	270.3-322.2	340.3-399.5	339.5-401.9	202.4-254.9	36.8-68.7	0.0-1.7	0.3-1.1	1.1-5.0
		6	28.3-47.1	103.5-145.9	191.0-249.1	302.5-368.7	449.2-526.6	603.2-699.3	678.4-780.2	568.6-654.2	455.9-533.0	359.7-427.7	217.3-272.4	54.0-86.9
		9	406.5-484.6	385.7-470.3	321.7-397.2	345.2-412.7	476.4-553.8	636.8-734.4	733.8-843.2	738.3-851.0	730.2-841.6	704.7-810.8	585.0-672.7	475.4-557.0
		12	768.1-882.2	768.6-881.1	769.3-881.8	776.6-887.0	809.0-912.9	797.1-903.2	778.5-888.0	762.3-875.5	761.8-875.2	761.4-874.9	758.8-872.8	752.4-867.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.3-98.6	77.6-307.0	61.4-230.4	63.4-200.1	103.8-265.6	132.2-342.5	50.4-239.8	0.0-55.1	0.0-17.4	0.0-18.0	0.0-15.5	0.0-45.9
		3	22.1-140.6	116.6-416.1	205.1-576.0	306.1-632.2	322.3-601.9	399.6-707.7	402.0-731.7	255.0-559.7	68.8-288.5	1.8-82.1	1.2-48.3	5.1-68.0
		6	47.2-199.6	146.0-434.7	249.2-606.0	368.8-733.3	526.7-929.6	699.4-1,188.7	780.3-1,291.7	654.3-1,084.5	533.1-931.1	427.8-789.1	272.5-590.3	87.0-343.8
		9	484.7-902.0	470.4-939.9	397.3-823.7	412.8-772.3	553.9-950.6	734.5-1,227.8	843.3-1,392.5	851.1-1,419.8	841.7-1,403.4	810.9-1,344.3	672.8-1,114.0	557.1-980.4
		12	882.3-1,455.2	881.2-1,445.8	881.9-1,446.8	887.1-1,437.9	913.0-1,421.3	903.3-1,424.9	888.1-1,430.8	875.6-1,443.6	875.3-1,443.9	875.0-1,444.1	872.9-1,446.1	867.8-1,450.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.7-141.3	307.1-397.3	230.5-298.7	200.2-251.6	265.7-323.1	342.6-417.1	239.9-318.2	55.2-91.6	17.5-38.5	18.1-34.0	15.6-36.8	46.0-77.3
		3	140.7-189.8	416.2-533.1	576.1-712.1	632.3-739.4	602.0-691.3	707.8-803.8	731.8-835.7	559.8-662.1	288.6-376.2	82.2-123.8	48.4-71.0	68.1-95.3
		6	199.7-261.2	434.8-541.7	606.1-730.1	733.4-851.5	929.7-1,055.3	1,188.8-1,339.0	1,291.8-1,447.3	1,084.6-1,215.4	931.2-1,054.6	789.2-903.6	590.4-696.7	343.9-446.7
		9	902.1-1,034.7	940.0-1,093.1	823.8-964.6	772.4-886.5	950.7-1,073.1	1,227.9-1,378.4	1,392.6-1,559.5	1,419.9-1,593.3	1,403.5-1,574.8	1,344.4-1,506.6	1,114.1-1,248.3	980.5-1,112.2
		12	1,455.3-1,629.4	1,445.9-1,617.4	1,446.9-1,618.5	1,438.0-1,604.6	1,421.4-1,572.8	1,425.0-1,581.0	1,430.9-1,594.2	1,443.7-1,616.1	1,444.0-1,616.7	1,444.2-1,617.1	1,446.2-1,620.5	1,450.6-1,628.4
	รุนแรง	1	141.4-193.2	397.4-502.5	298.8-378.8	251.7-310.8	323.2-388.0	417.2-501.5	318.3-410.9	91.7-137.4	38.6-65.7	34.1-53.8	36.9-64.2	77.4-116.5
		3	189.9-248.4	533.2-630.9	712.2-867.2	739.5-857.5	691.4-789.2	803.9-908.1	835.8-948.9	662.2-775.9	376.3-478.8	123.9-175.4	71.1-98.5	95.4-128.0
		6	261.3-333.6	541.8-664.1	730.2-869.6	851.6-981.2	1,055.4-1,191.6	1,339.1-1,501.1	1,447.4-1,614.6	1,215.5-1,356.2	1,054.7-1,188.3	903.7-1,028.4	696.8-814.8	446.8-567.0
		9	1,034.8-1,179.6	1,093.2-1,261.7	964.7-1,120.1	886.6-1,011.0	1,073.2-1,205.5	1,378.5-1,540.6	1,559.6-1,739.0	1,593.4-1,780.0	1,574.9-1,759.2	1,506.7-1,681.1	1,248.4-1,392.6	1,112.3-1,255.1
		12	1,629.5-1,816.7	1,617.5-1,801.9	1,618.6-1,803.1	1,604.7-1,783.7	1,572.9-1,734.6	1,581.1-1,747.9	1,594.3-1,769.3	1,616.2-1,801.5	1,616.8-1,802.4	1,617.2-1,803.0	1,620.6-1,808.1	1,628.5-1,820.0
	รุนแรงที่สุด	1	>193.2	>502.5	>378.8	>310.8	>388.0	>501.5	>410.9	>137.4	>65.7	>53.8	>64.2	>116.5
		3	>248.4	>630.9	>867.2	>857.5	>789.2	>908.1	>948.9	>775.9	>478.8	>175.4	>98.5	>128.0
		6	>333.6	>664.1	>869.6	>981.2	>1,191.6	>1,501.1	>1,614.6	>1,356.2	>1,188.3	>1,028.4	>814.8	>567.0
		9	>1,179.6	>1,261.7	>1,120.1	>1,011.0	>1,205.5	>1,540.6	>1,739.0	>1,780.0	>1,759.2	>1,681.1	>1,392.6	>1,255.1
		12	>1,816.7	>1,801.9	>1,803.1	>1,783.7	>1,734.6	>1,747.9	>1,769.3	>1,801.5	>1,802.4	>1,803.0	>1,808.1	>1,820.0

ตารางที่ ฒ.52-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<18.4	<22.5	<25.1	<53.3	<61.6	<6.4	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<1.4	<47.9	<98.2	<185.4	<193.0	<266.2	<250.7	<127.5	<10.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.1	<68.1	<137.9	<233.7	<330.3	<472.1	<527.6	<441.4	<348.8	<267.9	<141.3	<26.1
		9	<314.1	<281.0	<251.7	<269.2	<362.2	<506.3	<578.9	<576.3	<575.0	<555.5	<462.2	<366.5
		12	<609.4	<610.9	<644.9	<654.2	<651.4	<656.4	<622.2	<600.4	<608.2	<607.4	<603.5	<597.9
	รุนแรง	1	0.0-1.1	18.4-40.4	22.5-36.9	25.1-41.2	53.3-73.9	61.6-85.7	6.4-21.7	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	1.4-4.4	47.9-74.7	98.2-140.9	185.4-234.5	193.0-241.4	266.2-317.8	250.7-303.9	127.5-167.4	10.0-32.9	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0-0.6
		6	7.1-24.7	68.1-98.3	137.9-184.7	233.7-290.6	330.3-403.5	472.1-559.7	527.6-619.7	441.4-519.1	348.8-415.0	267.9-324.9	141.3-183.2	26.1-49.4
		9	314.1-379.7	281.0-349.8	251.7-312.9	269.2-327.9	362.2-435.3	506.3-595.2	578.9-677.6	576.3-678.1	575.0-674.4	555.5-649.8	462.2-540.5	366.5-436.3
		12	609.4-711.5	610.9-711.3	644.9-742.0	654.2-749.6	651.4-747.7	656.4-751.2	622.2-720.8	600.4-702.2	608.2-708.9	607.4-708.2	603.5-705.0	597.9-700.3
	ปานกลาง	1	1.2-3.6	40.5-67.9	37.0-58.5	41.3-60.1	74.0-99.9	85.8-116.7	21.8-45.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-10.8	74.8-112.2	141.0-196.3	234.6-292.5	241.5-298.7	317.9-376.3	304.0-365.1	167.5-216.8	33.0-59.3	0.0-1.2	0.2-0.6	0.7-2.3
		6	24.8-44.1	98.4-138.2	184.8-242.4	290.7-356.8	403.6-488.1	559.8-658.5	619.8-722.9	519.2-606.2	415.1-490.0	325.0-390.3	183.3-234.6	49.5-78.8
		9	379.8-454.5	349.9-429.9	313.0-384.3	328.0-395.2	435.4-518.6	595.3-694.8	677.7-788.0	678.2-792.3	674.5-785.7	649.9-755.3	540.6-628.0	436.4-515.3
		12	711.6-825.1	711.4-822.7	742.1-848.9	749.7-854.3	747.8-853.8	751.3-855.4	720.9-830.4	702.3-816.2	709.0-821.3	708.3-820.7	705.1-818.4	700.4-814.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.7-104.4	68.0-292.3	58.6-245.5	60.2-194.0	100.0-270.7	116.8-321.3	45.1-209.9	0.0-47.1	0.0-14.5	0.0-17.1	0.0-10.1	0.0-48.6
		3	10.9-149.9	112.3-401.5	196.4-575.5	292.6-624.6	298.8-629.5	376.4-686.2	365.2-697.8	216.9-518.7	59.4-254.4	1.3-70.9	0.7-42.4	2.4-66.4
		6	44.2-194.7	138.3-417.1	242.5-600.7	356.9-725.7	488.2-953.5	658.6-1,175.6	723.0-1,257.2	606.3-1,057.4	490.1-885.6	390.4-745.9	234.7-542.3	78.9-304.5
		9	454.6-855.5	430.0-877.7	384.4-781.3	395.3-760.2	518.7-964.7	694.9-1,210.8	788.1-1,357.4	792.4-1,384.7	785.8-1,361.5	755.4-1,298.1	628.1-1,077.1	515.4-930.2
		12	825.2-1,403.4	822.8-1,387.4	849.0-1,381.6	854.4-1,372.9	853.9-1,382.0	855.5-1,372.8	830.5-1,388.0	816.3-1,402.6	821.4-1,397.5	820.8-1,398.0	818.5-1,400.1	814.8-1,402.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.5-152.3	292.4-384.4	245.6-323.3	194.1-244.8	270.8-332.3	321.4-395.5	210.0-277.3	47.2-77.5	14.6-39.3	17.2-29.8	10.2-28.6	48.7-83.4
		3	150.0-209.2	401.6-515.5	575.6-715.8	624.7-735.3	629.6-740.5	686.3-784.2	697.9-804.9	518.8-623.6	254.5-332.7	71.0-104.4	42.5-64.1	66.5-96.2
		6	194.8-256.2	417.2-521.6	600.8-726.3	725.8-846.5	953.6-1,104.5	1,175.7-1,337.9	1,257.3-1,423.5	1,057.5-1,197.9	885.7-1,010.4	746.0-860.3	542.4-647.9	304.6-394.1
		9	855.6-983.3	877.8-1,024.5	781.4-911.3	760.3-877.6	964.8-1,106.8	1,210.9-1,371.4	1,357.5-1,534.1	1,384.8-1,569.4	1,361.6-1,540.5	1,298.2-1,466.3	1,077.2-1,215.9	930.3-1,060.7
		12	1,403.5-1,581.1	1,387.5-1,560.3	1,381.7-1,542.7	1,373.0-1,529.0	1,382.1-1,541.7	1,372.9-1,528.9	1,388.1-1,559.3	1,402.7-1,584.5	1,397.6-1,575.7	1,398.1-1,576.6	1,400.2-1,580.1	1,402.5-1,584.2
	รุนแรง	1	152.4-210.7	384.5-492.7	323.4-415.1	244.9-303.3	332.4-402.4	395.6-479.9	277.4-356.7	77.6-115.4	39.4-69.3	29.9-45.3	28.7-51.7	83.5-127.4
		3	209.3-280.5	515.6-609.3	715.9-824.2	735.4-857.9	740.6-863.6	784.3-890.8	805.0-922.3	623.7-741.3	332.8-424.3	104.5-145.3	64.2-90.5	96.3-132.4
		6	256.3-328.6	521.7-641.4	726.4-867.6	846.6-979.6	1,104.6-1,198.9	1,338.0-1,514.2	1,423.6-1,603.6	1,198.0-1,350.1	1,010.5-1,146.3	860.4-985.8	648.0-766.0	394.2-498.7
		9	983.4-1,122.9	1,024.6-1,186.4	911.4-1,054.4	877.7-1,006.1	1,106.9-1,262.0	1,371.5-1,545.5	1,534.2-1,725.4	1,569.5-1,769.6	1,540.6-1,734.5	1,466.4-1,648.4	1,216.0-1,366.0	1,060.8-1,202.7
		12	1,581.2-1,772.9	1,560.4-1,746.7	1,542.8-1,715.6	1,529.1-1,696.3	1,541.8-1,713.1	1,529.0-1,696.3	1,559.4-1,744.2	1,584.6-1,781.2	1,575.8-1,768.3	1,576.7-1,769.6	1,580.2-1,774.7	1,584.3-1,780.9
	รุนแรงที่สุด	1	>210.7	>492.7	>415.1	>303.3	>402.4	>479.9	>356.7	>115.4	>69.3	>45.3	>51.7	>127.4
		3	>280.5	>609.3	>824.2	>857.9	>863.6	>890.8	>922.3	>741.3	>424.3	>145.3	>90.5	>132.4
		6	>328.6	>641.4	>867.6	>979.6	>1,198.9	>1,514.2	>1,603.6	>1,350.1	>1,146.3	>985.8	>766.0	>498.7
		9	>1,122.9	>1,186.4	>1,054.4	>1,006.1	>1,262.0	>1,545.5	>1,725.4	>1,769.6	>1,734.5	>1,648.4	>1,366.0	>1,202.7
		12	>1,772.9	>1,746.7	>1,715.6	>1,696.3	>1,713.1	>1,696.3	>1,744.2	>1,781.2	>1,768.3	>1,769.6	>1,774.7	>1,780.9

ตารางที่ ฒ.52-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.2	<28.5	<23.6	<56.6	<46.4	<5.7	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<0.0	<30.2	<85.8	<176.9	<205.0	<230.0	<198.7	<88.5	<8.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.8	<44.6	<109.8	<206.3	<307.0	<408.9	<446.0	<375.9	<283.6	<209.8	<101.8	<17.8
		9	<283.8	<242.8	<216.6	<231.0	<326.6	<430.0	<475.4	<477.9	<474.1	<465.0	<393.9	<311.7
		12	<561.0	<565.1	<593.9	<605.0	<615.0	<563.1	<503.4	<492.7	<494.9	<495.1	<501.1	<509.7
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.2-30.3	28.5-43.4	23.6-46.2	56.6-77.9	46.4-72.5	5.7-19.6	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	0.0-0.2	30.2-53.4	85.8-127.7	176.9-226.8	205.0-254.3	230.0-287.7	198.7-255.4	88.5-131.0	8.0-27.3	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-0.1
		6	3.8-15.4	44.6-72.3	109.8-156.0	206.3-265.2	307.0-383.6	408.9-504.8	446.0-546.7	375.9-460.2	283.6-356.2	209.8-270.2	101.8-147.7	17.8-42.3
		9	283.8-350.7	242.8-311.4	216.6-277.2	231.0-292.7	326.6-404.6	430.0-528.6	475.4-584.8	477.9-589.0	474.1-583.7	465.0-568.8	393.9-479.7	311.7-387.0
		12	561.0-669.2	565.1-670.9	593.9-696.6	605.0-706.2	615.0-715.0	563.1-669.0	503.4-614.7	492.7-605.5	494.9-607.2	495.1-607.3	501.1-613.2	509.7-621.3
	ปานกลาง	1	0.0-2.1	30.4-55.2	43.5-64.7	46.3-66.8	78.0-104.6	72.6-105.0	19.7-38.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-5.4	53.5-89.3	127.8-183.3	226.9-286.7	254.4-312.0	287.8-355.2	255.5-323.3	131.1-181.6	27.4-49.3	0.0-0.5	0.1-0.2	0.2-0.6
		6	15.5-31.7	72.4-112.2	156.1-215.4	265.3-335.7	383.7-473.4	504.9-616.3	546.8-663.5	460.3-557.5	356.3-441.7	270.3-342.7	147.8-200.7	42.4-69.4
		9	350.8-428.1	311.5-393.2	277.3-349.1	292.8-365.7	404.7-495.5	528.7-643.0	584.9-711.9	589.1-718.1	583.8-711.1	568.9-688.8	479.8-578.3	387.1-474.5
		12	669.3-791.5	671.0-790.0	696.7-811.4	706.3-818.7	715.1-825.9	669.1-788.8	614.8-743.6	605.6-736.3	607.3-737.6	607.4-737.7	613.3-742.8	621.4-749.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.2-103.8	55.3-303.6	64.8-234.2	66.9-203.5	104.7-275.7	105.1-337.1	38.1-188.0	0.0-37.4	0.0-17.9	0.0-16.8	0.0-9.2	0.0-45.5
		3	5.5-150.1	89.4-417.8	183.4-579.6	286.8-639.8	312.1-636.9	355.3-736.7	323.4-724.3	181.7-519.9	49.4-229.9	0.6-66.9	0.3-45.7	0.7-65.6
		6	31.8-194.2	112.3-438.1	215.5-613.9	335.8-749.5	473.5-981.8	616.4-1,238.2	663.6-1,310.6	557.6-1,092.4	441.8-928.9	342.8-771.7	200.8-543.9	69.5-275.1
		9	428.2-855.5	393.3-871.5	349.2-766.0	365.8-785.9	495.6-1,003.1	643.1-1,278.0	712.0-1,421.0	718.2-1,438.1	711.2-1,422.0	688.9-1,352.1	578.4-1,114.8	474.6-961.4
		12	791.6-1,433.4	790.1-1,411.9	811.5-1,400.6	818.8-1,391.3	826.0-1,387.5	788.9-1,418.3	743.7-1,455.8	736.4-1,463.4	737.7-1,462.1	737.8-1,462.0	742.9-1,456.6	749.7-1,448.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.9-155.6	303.7-413.4	234.3-302.1	203.6-254.3	275.8-336.8	337.2-425.3	188.1-251.1	37.5-67.0	18.0-49.4	16.9-28.8	9.3-28.6	45.6-83.8
		3	150.2-217.8	417.9-557.6	579.7-729.4	639.9-759.8	637.0-744.1	736.8-862.8	724.4-860.6	520.0-643.9	230.0-304.8	67.0-100.5	45.8-69.7	65.7-99.8
		6	194.3-267.2	438.2-570.0	614.0-759.8	749.6-889.7	981.9-1,150.0	1,238.3-1,441.9	1,310.7-1,521.8	1,092.5-1,266.0	929.0-1,090.9	771.8-917.7	544.0-667.3	275.2-357.1
		9	855.6-994.5	871.6-1,033.1	766.1-905.9	786.0-926.4	1,003.2-1,169.5	1,278.1-1,485.5	1,421.1-1,653.3	1,438.2-1,674.0	1,422.1-1,655.0	1,352.2-1,568.1	1,114.9-1,287.7	961.5-1,120.8
		12	1,433.5-1,635.3	1,412.0-1,606.6	1,400.7-1,582.9	1,391.4-1,567.3	1,387.6-1,559.4	1,418.4-1,616.4	1,455.9-1,687.8	1,463.5-1,701.1	1,462.2-1,699.0	1,462.1-1,698.8	1,456.7-1,688.6	1,448.9-1,674.4
	รุนแรง	1	155.7-219.7	413.5-545.1	302.2-381.5	254.4-312.4	336.9-405.8	425.4-527.0	251.2-325.9	67.1-104.6	49.5-88.4	28.9-42.7	28.7-47.4	83.9-133.3
		3	217.9-300.8	557.7-723.7	729.5-901.7	759.9-893.5	744.2-862.6	862.9-1,002.1	860.7-1,012.5	644.0-785.4	304.9-393.2	100.6-141.8	69.8-98.7	99.9-141.9
		6	267.3-355.1	570.1-724.6	759.9-926.2	889.8-1,045.7	1,150.1-1,335.9	1,442.0-1,666.4	1,521.9-1,754.2	1,266.1-1,456.7	1,091.0-1,270.2	917.8-1,080.6	667.4-807.3	357.2-452.8
		9	994.6-1,147.3	1,033.2-1,212.8	906.0-1,061.3	926.5-1,082.3	1,169.6-1,353.0	1,485.6-1,713.8	1,653.4-1,909.4	1,674.1-1,933.8	1,655.1-1,911.7	1,568.2-1,805.6	1,287.8-1,477.2	1,120.9-1,296.2
		12	1,635.4-1,854.7	1,606.7-1,817.9	1,583.0-1,780.0	1,567.4-1,757.1	1,559.5-1,744.6	1,616.5-1,831.8	1,687.9-1,943.1	1,701.2-1,962.8	1,699.1-1,959.9	1,698.9-1,959.6	1,688.7-1,943.5	1,674.5-1,921.7
	รุนแรงที่สุด	1	>219.7	>545.1	>381.5	>312.4	>405.8	>527.0	>325.9	>104.6	>88.4	>42.7	>47.4	>133.3
		3	>300.8	>723.7	>901.7	>893.5	>862.6	>1,002.1	>1,012.5	>785.4	>393.2	>141.8	>98.7	>141.9
		6	>355.1	>724.6	>926.2	>1,045.7	>1,335.9	>1,666.4	>1,754.2	>1,456.7	>1,270.2	>1,080.6	>807.3	>452.8
		9	>1,147.3	>1,212.8	>1,061.3	>1,082.3	>1,353.0	>1,713.8	>1,909.4	>1,933.8	>1,911.7	>1,805.6	>1,477.2	>1,296.2
		12	>1,854.7	>1,817.9	>1,780.0	>1,757.1	>1,744.6	>1,831.8	>1,943.1	>1,962.8	>1,959.9	>1,959.6	>1,943.5	>1,921.7

ตารางที่ ฒ.52-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<17.0	<22.0	<20.5	<45.5	<65.9	<14.8	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<7.7	<44.7	<120.3	<168.6	<172.0	<251.7	<268.5	<158.2	<20.2	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<21.9	<65.3	<151.7	<223.3	<331.7	<466.7	<519.9	<443.5	<349.0	<287.2	<174.3	<30.1
		9	<333.3	<303.1	<251.7	<260.1	<352.9	<495.9	<573.5	<583.2	<572.0	<547.0	<461.3	<368.5
		12	<602.0	<593.2	<603.0	<624.1	<640.8	<630.7	<614.7	<599.9	<601.9	<600.7	<605.2	<596.0
	รุนแรง	1	0.0-6.2	17.0-40.4	22.0-35.8	20.5-31.6	45.5-64.0	65.9-91.2	14.8-26.0	0.0–0.1	<0.0	-	<0.0	0.0–0.1
		3	7.7-16.8	44.7-85.1	120.3-163.8	168.6-214.5	172.0-213.3	251.7-299.9	268.5-320.7	158.2-200.7	20.2-43.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	21.9-37.1	65.3-112.2	151.7-198.9	223.3-278.4	331.7-399.1	466.7-550.2	519.9-608.6	443.5-514.3	349.0-412.4	287.2-343.1	174.3-218.2	30.1-59.7
		9	333.3-399.5	303.1-377.4	251.7-315.8	260.1-317.1	352.9-421.0	495.9-581.7	573.5-671.1	583.2-682.4	572.0-669.8	547.0-638.3	461.3-532.9	368.5-435.3
		12	602.0-703.1	593.2-694.1	603.0-703.2	624.1-721.0	640.8-736.4	630.7-727.0	614.7-712.8	599.9-700.2	601.9-701.8	600.7-700.8	605.2-704.6	596.0-696.6
	ปานกลาง	1	6.3-17.3	40.5-70.3	35.9-54.5	31.7-46.8	64.1-87.6	91.3-123.5	26.1-56.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	16.9-32.1	85.2-129.5	163.9-217.9	214.6-268.7	213.4-261.4	300.0-354.5	320.8-380.0	200.8-251.0	43.8-71.3	0.0-1.0	0.0-0.0	0.1-2.8
		6	37.2-58.2	112.3-159.0	199.0-256.0	278.5-342.6	399.2-475.9	550.3-644.1	608.7-707.7	514.4-592.8	412.5-483.7	343.2-406.6	218.3-269.9	59.8-92.9
		9	399.6-475.0	377.5-464.5	315.9-390.8	317.2-382.5	421.1-498.1	581.8-677.9	671.2-780.0	682.5-793.1	669.9-778.8	638.4-739.9	533.0-612.1	435.4-510.7
		12	703.2-815.8	694.2-807.3	703.3-815.2	721.1-828.7	736.5-841.9	727.1-833.5	712.9-821.7	700.3-811.8	701.9-813.1	700.9-812.3	704.7-815.2	696.7-808.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-115.3	70.4-319.2	54.6-199.8	46.9-158.7	87.7-244.0	123.6-337.9	56.8-225.0	0.0-53.4	0.0-10.6	0.0-18.9	0.0-14.2	<50.1
		3	32.2-162.7	129.6-440.5	218.0-558.8	268.8-579.7	261.5-529.9	354.6-643.9	380.1-694.3	251.1-540.2	71.4-269.5	1.1-73.4	0.1-43.7	2.9-72.7
		6	58.3-212.8	159.1-452.6	256.1-598.6	342.7-701.1	476.0-884.6	644.2-1,131.0	707.8-1,215.0	592.9-989.7	483.8-855.0	406.7-742.6	270.0-562.6	93.0-325.2
		9	475.1-879.4	464.6-956.9	390.9-814.0	382.6-736.8	498.2-903.9	678.0-1,175.1	780.1-1,338.1	793.2-1,358.7	778.9-1,336.6	740.0-1,257.8	612.2-1,011.7	510.8-905.2
		12	815.9-1,392.8	807.4-1,393.2	815.3-1,392.1	828.8-1,374.2	842.0-1,370.7	833.6-1,369.7	821.8-1,372.0	811.9-1,381.5	813.2-1,380.2	812.4-1,380.8	815.3-1,377.9	809.0-1,383.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	115.4-155.1	319.3-422.2	199.9-257.4	158.8-201.9	244.1-300.9	338.0-415.9	225.1-290.5	53.5-82.8	10.7-25.4	19.0-34.8	14.3-38.0	50.1-83.6
		3	162.8-216.7	440.6-530.6	558.9-679.2	579.8-683.3	530.0-617.8	644.0-735.4	694.4-793.7	540.3-636.8	269.6-346.9	73.5-107.8	43.8-66.4	72.8-103.4
		6	212.9-273.1	452.7-558.6	598.7-716.1	701.2-818.6	884.7-1,014.3	1,131.1-1,282.7	1,215.1-1,371.7	989.8-1,111.0	855.1-971.0	742.7-848.9	562.7-659.5	325.3-414.3
		9	879.5-1,008.4	957.0-1,119.6	814.1-953.6	736.9-850.5	904.0-1,031.7	1,175.2-1,329.7	1,338.2-1,510.5	1,358.8-1,533.2	1,336.7-1,508.7	1,257.9-1,417.1	1,011.8-1,133.6	905.3-1,029.0
		12	1,392.9-1,570.9	1,393.3-1,575.6	1,392.2-1,571.0	1,374.3-1,541.4	1,370.8-1,531.3	1,369.8-1,533.1	1,372.1-1,540.3	1,381.6-1,556.9	1,380.3-1,554.6	1,380.9-1,555.8	1,378.0-1,550.8	1,383.7-1,560.9
	รุนแรง	1	155.2-202.1	422.3-543.8	257.5-324.6	202.0-251.9	301.0-365.5	416.0-504.8	290.6-366.7	82.9-118.6	25.5-44.0	34.9-54.0	38.1-68.3	83.7-126.0
		3	216.8-280.5	530.7-645.0	679.3-815.0	683.4-798.1	617.9-714.8	735.5-835.1	793.8-902.1	636.9-743.7	347.0-436.9	107.9-149.8	66.5-94.0	103.5-140.4
		6	273.2-343.2	558.7-679.0	716.2-847.6	818.7-948.1	1,014.4-1,155.8	1,282.8-1,447.3	1,371.8-1,541.1	1,111.1-1,241.7	971.1-1,096.9	849.0-964.7	659.6-766.5	414.4-517.3
		9	1,008.5-1,149.2	1,119.7-1,299.5	953.7-1,107.9	850.6-975.1	1,031.8-1,170.7	1,329.8-1,497.2	1,510.6-1,696.8	1,533.3-1,721.6	1,508.8-1,694.6	1,417.2-1,589.0	1,133.7-1,264.8	1,029.1-1,163.5
		12	1,571.0-1,763.4	1,575.7-1,773.4	1,571.1-1,764.6	1,541.5-1,721.6	1,531.4-1,704.0	1,533.2-1,709.0	1,540.4-1,721.6	1,557.0-1,746.3	1,554.7-1,742.9	1,555.9-1,744.6	1,550.9-1,737.4	1,561.0-1,752.5
	รุนแรงที่สุด	1	>202.1	>543.8	>324.6	>251.9	>365.5	>504.8	>366.7	>118.6	>44.0	>54.0	>68.3	>126.0
		3	>280.5	>645.0	>815.0	>798.1	>714.8	>835.1	>902.1	>743.7	>436.9	>149.8	>94.0	>140.4
		6	>343.2	>679.0	>847.6	>948.1	>1,155.8	>1,447.3	>1,541.1	>1,241.7	>1,096.9	>964.7	>766.5	>517.3
		9	>1,149.2	>1,299.5	>1,107.9	>975.1	>1,170.7	>1,497.2	>1,696.8	>1,721.6	>1,694.6	>1,589.0	>1,264.8	>1,163.5
		12	>1,763.4	>1,773.4	>1,764.6	>1,721.6	>1,704.0	>1,709.0	>1,721.6	>1,746.3	>1,742.9	>1,744.6	>1,737.4	>1,752.5

ภาคผนวก ฒ.53
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

ตารางที่ ฒ.53-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<29.4	<30.3	<68.9	<86.4	<66.7	<14.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<6.5	<56.9	<114.6	<223.2	<325.2	<403.3	<330.0	<164.2	<26.7	<0.0	<0.0	<3.3
		6	<34.2	<84.2	<146.0	<279.1	<452.6	<629.0	<682.3	<602.8	<492.6	<361.3	<196.0	<57.5
		9	<416.5	<347.4	<264.0	<313.3	<480.5	<671.1	<747.6	<751.8	<735.9	<725.1	<628.9	<531.2
		12	<805.9	<800.0	<783.6	<794.1	<805.9	<814.0	<786.1	<784.1	<782.9	<790.4	<780.5	<783.2
	รุนแรง	1	0.2-0.9	29.4-46.5	30.3-47.2	68.9-89.4	86.4-111.5	66.7-121.8	14.9-27.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	6.5-20.1	56.9-84.8	114.6-157.5	223.2-277.3	325.2-377.4	403.3-462.8	330.0-389.6	164.2-210.2	26.7-43.9	0.0–0.1	0.0-0.0	3.3-7.1
		6	34.2-50.9	84.2-116.4	146.0-194.9	279.1-343.2	452.6-529.9	629.0-721.5	682.3-778.9	602.8-687.2	492.6-567.5	361.3-424.2	196.0-244.0	57.5-82.2
		9	416.5-490.1	347.4-418.6	264.0-328.2	313.3-380.9	480.5-559.7	671.1-767.0	747.6-852.6	751.8-858.3	735.9-841.1	725.1-823.1	628.9-715.3	531.2-609.4
		12	805.9-912.0	800.0-905.7	783.6-891.4	794.1-900.4	805.9-910.4	814.0-917.7	786.1-893.3	784.1-891.6	782.9-890.6	790.4-896.8	780.5-888.4	783.2-890.3
	ปานกลาง	1	1.0-7.1	46.6-70.7	47.3-70.7	89.5-114.6	111.6-141.8	121.9-161.1	27.6-46.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	20.2-35.8	84.9-122.0	157.6-211.3	277.4-340.3	377.5-435.4	462.9-528.5	389.7-456.4	210.3-265.1	44.0-68.2	0.0-4.8	0.1-1.4	7.2-14.0
		6	51.0-73.0	116.5-157.0	195.0-254.9	343.3-417.3	530.0-616.1	721.6-823.3	779.0-884.6	687.3-779.7	567.6-650.1	424.3-494.6	244.1-300.3	82.3-113.3
		9	490.2-572.5	418.7-499.9	328.3-402.8	381.0-458.3	559.8-647.7	767.1-872.1	852.7-967.5	858.4-974.9	841.2-956.3	823.2-930.0	715.4-809.7	609.5-695.4
		12	912.1-1,027.6	905.8-1,021.0	891.5-1,009.6	900.5-1,016.5	910.5-1,024.1	917.8-1,030.4	893.4-1,010.3	891.7-1,008.9	890.7-1,008.2	896.9-1,012.9	888.5-1,006.5	890.4-1,007.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-110.0	70.8-258.7	70.8-249.6	114.7-267.3	141.9-320.1	161.2-381.3	46.3-209.9	0.0-56.4	0.0-20.2	0.0-20.9	0.0-32.3	0.3-56.9
		3	35.9-174.9	122.1-387.7	211.4-555.5	340.4-691.1	435.5-728.6	528.6-856.1	456.5-802.0	265.2-585.3	68.3-261.5	4.9-87.2	1.5-65.9	14.1-91.5
		6	73.1-230.0	157.1-421.2	255.0-623.7	417.4-824.2	616.2-1,057.4	823.4-1,328.1	884.7-1,405.2	779.8-1,234.7	650.2-1,063.9	494.7-856.1	300.4-618.0	113.4-321.5
		9	572.6-996.7	500.0-936.8	402.9-818.7	458.4-875.9	647.8-1,094.5	872.2-1,391.1	967.6-1,532.5	975.0-1,549.0	956.4-1,524.5	930.1-1,452.1	809.8-1,272.7	695.5-1,123.9
		12	1,027.7-1,589.4	1,021.1-1,583.6	1,009.7-1,591.8	1,016.6-1,584.1	1,024.2-1,576.7	1,030.5-1,575.8	1,010.4-1,582.4	1,009.0-1,583.7	1,008.3-1,584.4	1,013.0-1,579.4	1,006.6-1,585.4	1,007.2-1,578.9
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	110.1-161.9	258.8-332.9	249.7-319.5	267.4-320.1	320.2-380.6	381.4-456.4	210.0-278.4	56.5-91.4	20.3-45.6	21.0-37.8	32.4-53.2	57.0-88.0
		3	175.0-234.7	387.8-488.2	555.6-678.2	691.2-805.9	728.7-818.2	856.2-955.4	802.1-909.4	585.4-693.2	261.6-338.8	87.3-127.9	66.0-98.3	91.6-127.2
		6	230.1-289.5	421.3-516.2	623.8-752.0	824.3-956.1	1,057.5-1,193.5	1,328.2-1,480.3	1,405.3-1,561.2	1,234.8-1,371.1	1,064.0-1,189.6	856.2-967.9	618.1-722.9	321.6-397.7
		9	996.8-1,128.2	936.9-1,076.4	818.8-954.9	876.0-1,009.6	1,094.6-1,231.6	1,391.2-1,547.0	1,532.6-1,701.6	1,549.1-1,721.2	1,524.6-1,695.0	1,452.2-1,607.6	1,272.8-1,411.1	1,124.0-1,253.5
		12	1,589.5-1,756.1	1,583.7-1,751.0	1,591.9-1,766.5	1,584.2-1,753.3	1,576.8-1,740.7	1,575.9-1,737.1	1,582.5-1,753.0	1,583.8-1,755.2	1,584.5-1,756.5	1,579.5-1,748.1	1,585.5-1,758.4	1,579.0-1,749.5
	รุนแรง	1	162.0-226.3	333.0-419.4	319.6-400.7	320.2-379.3	380.7-448.0	456.5-540.4	278.5-359.2	91.5-135.7	45.7-79.6	37.9-59.1	53.3-79.2	88.1-127.1
		3	234.8-306.0	488.3-603.9	678.3-817.0	806.0-932.3	818.3-914.7	955.5-1,062.0	909.5-1,025.7	693.3-813.3	338.9-429.2	128.0-178.2	98.4-138.5	127.3-170.4
		6	289.6-358.1	516.3-623.8	752.1-896.2	956.2-1,100.9	1,193.6-1,340.5	1,480.4-1,643.4	1,561.3-1,728.1	1,371.2-1,516.9	1,189.7-1,324.7	968.0-1,088.8	723.0-838.8	397.8-484.6
		9	1,128.3-1,270.4	1,076.5-1,228.9	955.0-1,104.9	1,009.7-1,155.8	1,231.7-1,379.5	1,547.1-1,713.9	1,701.7-1,882.5	1,721.3-1,905.3	1,695.1-1,877.5	1,607.7-1,773.6	1,411.2-1,559.0	1,253.6-1,392.5
		12	1,756.2-1,933.9	1,751.1-1,929.8	1,766.6-1,953.5	1,753.4-1,934.0	1,740.8-1,915.5	1,737.2-1,908.9	1,753.1-1,935.2	1,755.3-1,938.4	1,756.6-1,940.3	1,748.2-1,928.1	1,758.5-1,943.3	1,749.6-1,931.7
	รุนแรงที่สุด	1	>226.3	>419.4	>400.7	>379.3	>448.0	>540.4	>359.2	>135.7	>79.6	>59.1	>79.2	>127.1
		3	>306.0	>603.9	>817.0	>932.3	>914.7	>1,062.0	>1,025.7	>813.3	>429.2	>178.2	>138.5	>170.4
		6	>358.1	>623.8	>896.2	>1,100.9	>1,340.5	>1,643.4	>1,728.1	>1,516.9	>1,324.7	>1,088.8	>838.8	>484.6
		9	>1,270.4	>1,228.9	>1,104.9	>1,155.8	>1,379.5	>1,713.9	>1,882.5	>1,905.3	>1,877.5	>1,773.6	>1,559.0	>1,392.5
		12	>1,933.9	>1,929.8	>1,953.5	>1,934.0	>1,915.5	>1,908.9	>1,935.2	>1,938.4	>1,940.3	>1,928.1	>1,943.3	>1,931.7

ตารางที่ ฒ.53-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.3	<44.1	<57.4	<68.3	<78.5	<81.0	<12.6	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<28.1	<97.8	<194.0	<281.7	<321.9	<384.6	<288.0	<143.9	<26.5	<0.1	<0.3	<9.8
		6	<57.4	<134.1	<237.2	<365.9	<537.3	<663.6	<673.9	<559.4	<457.0	<324.2	<170.2	<69.6
		9	<418.2	<382.4	<345.7	<403.2	<570.2	<708.6	<756.7	<759.9	<746.6	<715.9	<588.2	<505.1
		12	<843.9	<833.7	<831.3	<818.9	<843.4	<840.4	<793.7	<793.3	<794.4	<798.6	<795.8	<802.0
	รุนแรง	1	8.3-15.6	44.1-66.2	57.4-76.9	68.3-89.2	78.5-106.0	81.0-110.5	12.6-22.7	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	28.1-45.3	97.8-139.0	194.0-243.7	281.7-336.5	321.9-379.6	384.6-444.0	288.0-347.6	143.9-189.1	26.5-40.8	0.1-0.6	0.3-1.2	9.8-16.4
		6	57.4-82.2	134.1-180.6	237.2-294.6	365.9-437.1	537.3-622.8	663.6-762.8	673.9-773.9	559.4-645.7	457.0-529.9	324.2-385.3	170.2-219.0	69.6-93.6
		9	418.2-494.2	382.4-455.4	345.7-412.6	403.2-475.4	570.2-657.6	708.6-815.3	756.7-873.6	759.9-876.0	746.6-857.4	715.9-815.9	588.2-676.8	505.1-584.2
		12	843.9-954.5	833.7-945.4	831.3-943.3	818.9-932.8	843.4-954.4	840.4-951.3	793.7-911.4	793.3-911.2	794.4-912.2	798.6-915.6	795.8-913.0	802.0-917.8
	ปานกลาง	1	15.7-32.7	66.3-94.6	77.0-101.2	89.3-114.6	106.1-140.1	110.6-143.1	22.8-39.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.8
		3	45.4-71.3	139.1-187.2	243.8-302.0	336.6-398.6	379.7-444.7	444.1-510.2	347.7-415.7	189.2-236.0	40.9-61.7	0.7-4.8	1.3-3.7	16.5-27.1
		6	82.3-111.1	180.7-231.3	294.7-361.3	437.2-517.5	622.9-717.6	762.9-872.4	774.0-884.3	645.8-741.5	530.0-611.0	385.4-454.4	219.1-269.0	93.7-122.8
		9	494.3-579.5	455.5-537.8	412.7-488.2	475.5-556.4	657.7-754.0	815.4-932.9	873.7-1,002.9	876.1-1,004.2	857.5-979.6	816.0-925.8	676.9-774.9	584.3-672.0
		12	954.6-1,075.2	945.5-1,067.5	943.4-1,065.5	932.9-1,057.3	954.5-1,075.2	951.4-1,072.1	911.5-1,041.0	911.3-1,041.0	912.3-1,041.8	915.7-1,044.3	913.1-1,042.1	917.9-1,045.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.8-159.1	94.7-294.1	101.3-252.0	114.7-268.1	140.2-354.8	143.2-338.6	39.2-182.4	0.0-37.7	0.0-22.2	0.0-21.6	0.0-39.1	2.9-91.5
		3	71.4-261.4	187.3-494.8	302.1-631.7	398.7-726.0	444.8-786.3	510.3-848.9	415.8-781.9	236.1-502.9	61.8-214.6	4.9-68.2	3.8-70.0	27.2-125.0
		6	111.2-294.6	231.4-528.5	361.4-732.4	517.6-939.5	717.7-1,195.1	872.5-1,420.6	884.4-1,437.9	741.6-1,228.0	611.1-1,024.3	454.5-817.2	269.1-545.5	122.9-305.2
		9	579.6-1,022.4	537.9-969.4	488.3-885.8	556.5-973.8	754.1-1,236.4	933.0-1,520.1	1,003.0-1,651.8	1,004.3-1,647.1	979.7-1,589.5	925.9-1,470.5	775.0-1,270.2	672.1-1,115.2
		12	1,075.3-1,665.7	1,067.6-1,666.1	1,065.6-1,663.6	1,057.4-1,669.3	1,075.3-1,663.0	1,072.2-1,661.2	1,041.1-1,686.8	1,041.1-1,688.0	1,041.9-1,687.3	1,044.4-1,684.3	1,042.2-1,684.9	1,045.1-1,676.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.2-211.0	294.2-369.3	252.1-305.0	268.2-320.9	354.9-430.6	338.7-406.0	182.5-242.9	37.8-60.7	22.3-40.4	21.7-38.4	39.2-60.6	91.6-135.1
		3	261.5-336.2	494.9-604.8	631.8-740.8	726.1-829.2	786.4-893.6	849.0-953.5	782.0-898.9	503.0-591.9	214.7-274.2	68.3-97.4	70.1-99.6	125.1-166.9
		6	294.7-360.0	528.6-629.6	732.5-853.7	939.6-1,072.0	1,195.2-1,340.8	1,420.7-1,586.9	1,438.0-1,606.2	1,228.1-1,377.3	1,024.4-1,151.4	817.3-931.4	545.6-636.1	305.3-369.3
		9	1,022.5-1,160.5	969.5-1,104.8	885.9-1,010.9	973.9-1,103.3	1,236.5-1,382.7	1,520.2-1,698.1	1,651.9-1,849.2	1,647.2-1,842.4	1,589.6-1,774.3	1,470.6-1,634.8	1,270.3-1,421.5	1,115.3-1,250.7
		12	1,665.8-1,841.9	1,666.2-1,844.9	1,663.7-1,842.1	1,669.4-1,852.5	1,663.1-1,837.5	1,661.3-1,836.5	1,686.9-1,882.2	1,688.1-1,883.7	1,687.4-1,882.4	1,684.4-1,877.6	1,685.0-1,879.2	1,676.1-1,866.2
	รุนแรง	1	211.1-272.2	369.4-455.8	305.1-364.6	321.0-380.0	430.7-516.1	406.1-481.6	243.0-314.7	60.8-89.8	40.5-63.0	38.5-59.6	60.7-87.3	135.2-188.9
		3	336.3-423.4	604.9-729.3	740.9-861.3	829.3-941.4	893.7-1,010.4	953.6-1,066.5	899.0-1,026.9	592.0-690.6	274.3-343.5	97.5-132.9	99.7-135.6	167.0-216.9
		6	360.1-433.9	629.7-742.4	853.8-987.2	1,072.1-1,216.1	1,340.9-1,497.6	1,587.0-1,765.7	1,606.3-1,787.1	1,377.4-1,538.3	1,151.5-1,288.5	931.5-1,055.5	636.2-736.0	369.4-441.6
		9	1,160.6-1,310.2	1,104.9-1,251.8	1,011.0-1,146.9	1,103.4-1,243.4	1,382.8-1,539.9	1,698.2-1,889.2	1,849.3-2,061.6	1,842.5-2,052.4	1,774.4-1,972.8	1,634.9-1,810.9	1,421.6-1,584.5	1,250.8-1,396.7
		12	1,842.0-2,030.1	1,845.0-2,036.0	1,842.2-2,032.7	1,852.6-2,048.3	1,837.6-2,023.6	1,836.6-2,023.4	1,882.3-2,091.8	1,883.8-2,093.8	1,882.5-2,091.8	1,877.7-2,085.0	1,879.3-2,087.8	1,866.3-2,070.2
	รุนแรงที่สุด	1	>272.2	>455.8	>364.6	>380.0	>516.1	>481.6	>314.7	>89.8	>63.0	>59.6	>87.3	>188.9
		3	>423.4	>729.3	>861.3	>941.4	>1,010.4	>1,066.5	>1,026.9	>690.6	>343.5	>132.9	>135.6	>216.9
		6	>433.9	>742.4	>987.2	>1,216.1	>1,497.6	>1,765.7	>1,787.1	>1,538.3	>1,288.5	>1,055.5	>736.0	>441.6
		9	>1,310.2	>1,251.8	>1,146.9	>1,243.4	>1,539.9	>1,889.2	>2,061.6	>2,052.4	>1,972.8	>1,810.9	>1,584.5	>1,396.7
		12	>2,030.1	>2,036.0	>2,032.7	>2,048.3	>2,023.6	>2,023.4	>2,091.8	>2,093.8	>2,091.8	>2,085.0	>2,087.8	>2,070.2

ตารางที่ ฒ.53-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<48.9	<54.0	<60.5	<83.9	<78.9	<10.8	<0.0	-	-	-	<0.0
		3	<13.7	<93.4	<191.8	<271.2	<313.0	<346.2	<281.9	<146.6	<20.3	<0.0	<0.0	<5.7
		6	<44.1	<126.1	<225.5	<341.8	<512.3	<626.1	<637.0	<519.9	<429.9	<321.8	<173.1	<57.4
		9	<385.1	<356.0	<329.8	<376.1	<544.3	<661.2	<708.4	<720.7	<720.0	<683.3	<547.2	<467.4
		12	<760.2	<747.0	<767.4	<772.5	<818.1	<788.1	<745.4	<751.6	<755.0	<754.4	<751.4	<764.3
	รุนแรง	1	1.1-5.5	48.9-69.6	54.0-73.6	60.5-80.6	83.9-112.3	78.9-106.4	10.8-24.0	0.0--0.1	<0.0	-	<0.0	0.0--0.1
		3	13.7-27.0	93.4-128.6	191.8-240.2	271.2-325.4	313.0-372.5	346.2-414.2	281.9-345.5	146.6-187.3	20.3-37.7	0.0--0.1	0.0-0.0	5.7-11.1
		6	44.1-63.5	126.1-164.1	225.5-280.0	341.8-410.0	512.3-598.4	626.1-732.3	637.0-744.8	519.9-614.9	429.9-509.5	321.8-387.3	173.1-216.3	57.4-85.6
		9	385.1-465.7	356.0-429.9	329.8-394.1	376.1-446.1	544.3-631.4	661.2-773.4	708.4-830.2	720.7-841.9	720.0-836.0	683.3-791.2	547.2-644.0	467.4-552.3
		12	760.2-881.9	747.0-870.6	767.4-888.2	772.5-892.3	818.1-931.3	788.1-905.6	745.4-868.5	751.6-874.0	755.0-876.9	754.4-876.4	751.4-873.8	764.3-884.5
	ปานกลาง	1	5.6-22.5	69.7-96.8	73.7-98.4	80.7-105.7	112.4-147.7	106.5-142.0	24.1-40.8	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	0.0-2.0
		3	27.1-47.8	128.7-173.3	240.3-297.1	325.5-387.3	372.6-440.4	414.3-491.9	345.6-419.4	187.4-236.9	37.8-58.5	0.0-0.9	0.1-1.4	11.2-19.9
		6	63.6-89.4	164.2-210.8	280.1-343.7	410.1-487.7	598.5-694.6	732.4-851.4	744.9-865.7	615.0-722.3	509.6-599.5	387.4-462.2	216.4-268.2	85.7-113.3
		9	465.8-557.7	430.0-514.2	394.2-467.1	446.2-525.4	631.5-728.5	773.5-899.0	830.3-966.7	842.0-977.3	836.1-965.2	791.3-911.4	644.1-753.0	552.4-648.0
		12	882.0-1,017.2	870.7-1,008.4	888.3-1,022.2	892.4-1,024.9	931.4-1,055.6	905.7-1,035.5	868.6-1,006.0	874.1-1,010.4	877.0-1,012.6	876.5-1,012.3	873.9-1,010.2	884.6-1,018.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-153.4	96.9-286.8	98.5-257.5	105.8-263.3	147.8-371.6	142.1-372.0	40.9-174.9	0.0-39.6	0.0-22.7	0.0-26.7	0.0-25.9	2.1-76.2
		3	47.9-234.6	173.4-467.5	297.2-619.2	387.4-721.2	440.5-803.9	492.0-910.5	419.5-829.3	237.0-529.0	58.6-213.7	1.0-74.8	1.5-64.3	20.0-103.4
		6	89.5-271.7	210.9-497.3	343.8-700.4	487.8-903.0	694.7-1,190.5	851.5-1,467.3	865.8-1,491.7	722.4-1,288.2	599.6-1,074.8	462.3-865.5	268.3-564.3	113.4-282.7
		9	557.8-1,052.2	514.3-967.3	467.2-853.2	525.5-944.2	728.6-1,224.0	899.1-1,547.7	966.8-1,672.8	977.4-1,673.9	965.3-1,625.4	911.5-1,525.0	753.1-1,324.1	648.1-1,150.0
		12	1,017.3-1,705.1	1,008.5-1,714.8	1,022.3-1,700.3	1,025.0-1,693.7	1,055.7-1,670.4	1,035.6-1,687.3	1,006.1-1,712.3	1,010.5-1,708.1	1,012.7-1,705.9	1,012.4-1,706.2	1,010.3-1,707.6	1,018.1-1,696.4
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	153.5-208.0	286.9-357.9	257.6-314.4	263.4-318.9	371.7-451.1	372.1-454.5	175.0-229.4	39.7-65.1	22.8-43.0	26.8-43.3	26.0-47.6	76.3-115.0
		3	234.7-313.5	467.6-574.2	619.3-725.8	721.3-828.1	804.0-919.9	910.6-1,044.4	829.4-963.2	529.1-628.0	213.8-275.0	74.9-106.3	64.4-93.3	103.5-138.7
		6	271.8-340.3	497.4-597.0	700.5-817.7	903.1-1,035.4	1,190.6-1,344.3	1,467.4-1,658.9	1,491.8-1,686.7	1,288.3-1,466.7	1,074.9-1,224.8	865.6-994.6	564.4-662.6	282.8-342.4
		9	1,052.3-1,210.2	967.4-1,112.1	853.3-975.3	944.3-1,076.4	1,224.1-1,376.6	1,547.8-1,749.3	1,672.9-1,892.4	1,674.0-1,889.7	1,625.5-1,829.0	1,525.1-1,714.1	1,324.2-1,503.4	1,150.1-1,307.7
		12	1,705.2-1,916.4	1,714.9-1,933.2	1,700.4-1,907.9	1,693.8-1,897.9	1,670.5-1,855.4	1,687.4-1,885.6	1,712.4-1,931.0	1,708.2-1,923.4	1,706.0-1,919.6	1,706.3-1,919.9	1,707.7-1,922.8	1,696.5-1,904.7
	รุนแรง	1	208.1-272.9	358.0-439.6	314.5-378.7	319.0-381.6	451.2-540.8	454.6-548.1	229.5-293.5	65.2-97.3	43.1-68.3	43.4-63.2	47.7-75.4	115.1-163.0
		3	313.6-407.1	574.3-695.4	725.9-843.7	828.2-945.1	920.0-1,046.5	1,044.5-1,191.0	963.3-1,110.6	628.1-738.1	275.1-346.3	106.4-144.3	93.4-128.7	138.8-180.6
		6	340.4-419.1	597.1-709.0	817.8-947.0	1,035.5-1,179.9	1,344.4-1,510.7	1,659.0-1,866.5	1,686.8-1,898.0	1,466.8-1,660.9	1,224.9-1,388.1	994.7-1,135.8	662.7-771.3	342.5-409.8
		9	1,210.3-1,382.8	1,112.2-1,270.3	975.4-1,108.3	1,076.5-1,220.5	1,376.7-1,541.5	1,749.4-1,967.7	1,892.5-2,130.3	1,889.8-2,123.3	1,829.1-2,048.9	1,714.2-1,918.3	1,503.5-1,698.3	1,307.8-1,479.2
		12	1,916.5-2,144.3	1,933.3-2,169.2	1,908.0-2,131.5	1,898.0-2,117.8	1,855.5-2,053.6	1,885.7-2,098.9	1,931.1-2,167.4	1,923.5-2,156.0	1,919.7-2,150.3	1,920.0-2,150.8	1,922.9-2,155.2	1,904.8-2,129.5
	รุนแรงที่สุด	1	>272.9	>439.6	>378.7	>381.6	>540.8	>548.1	>293.5	>97.3	>68.3	>63.2	>75.4	>163.0
		3	>407.1	>695.4	>843.7	>945.1	>1,046.5	>1,191.0	>1,110.6	>738.1	>346.3	>144.3	>128.7	>180.6
		6	>419.1	>709.0	>947.0	>1,179.9	>1,510.7	>1,866.5	>1,898.0	>1,660.9	>1,388.1	>1,135.8	>771.3	>409.8
		9	>1,382.8	>1,270.3	>1,108.3	>1,220.5	>1,541.5	>1,967.7	>2,130.3	>2,123.3	>2,048.9	>1,918.3	>1,698.3	>1,479.2
		12	>2,144.3	>2,169.2	>2,131.5	>2,117.8	>2,053.6	>2,098.9	>2,167.4	>2,156.0	>2,150.3	>2,150.8	>2,155.2	>2,129.5

ตารางที่ ฒ.53-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<17.5	<30.3	<36.3	<66.3	<62.8	<14.3	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<9.0	<44.8	<102.5	<186.4	<239.1	<284.8	<263.4	<127.6	<21.4	-	-	<0.1
		6	<19.7	<68.6	<129.3	<230.4	<359.4	<507.4	<548.4	<461.8	<360.5	<279.8	<141.6	<36.5
		9	<332.1	<273.4	<231.7	<266.9	<384.7	<540.8	<604.7	<603.5	<593.2	<575.7	<474.8	<384.8
		12	<650.7	<623.9	<600.0	<631.7	<653.5	<667.1	<641.1	<633.0	<629.4	<630.6	<619.0	<622.7
	รุนแรง	1	0.0-1.2	17.5-36.8	30.3-45.5	36.3-53.3	66.3-86.6	62.8-92.6	14.3-26.6	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1
		3	9.0-16.5	44.8-69.8	102.5-142.3	186.4-233.4	239.1-286.2	284.8-342.5	263.4-317.8	127.6-169.8	21.4-38.2	-	-	0.1-2.2
		6	19.7-34.7	68.6-97.6	129.3-172.6	230.4-287.2	359.4-428.8	507.4-592.5	548.4-638.5	461.8-542.5	360.5-433.1	279.8-338.4	141.6-186.4	36.5-60.0
		9	332.1-399.8	273.4-341.3	231.7-289.2	266.9-326.0	384.7-455.3	540.8-628.8	604.7-702.7	603.5-703.9	593.2-691.8	575.7-668.6	474.8-558.1	384.8-461.3
		12	650.7-750.4	623.9-727.2	600.0-705.8	631.7-733.0	653.5-751.7	667.1-763.6	641.1-740.4	633.0-733.7	629.4-730.6	630.6-731.5	619.0-721.6	622.7-724.5
	ปานกลาง	1	1.3-5.0	36.9-61.0	45.6-65.9	53.4-76.2	86.7-111.4	92.7-127.0	26.7-44.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0–0.1
		3	16.6-29.7	69.9-104.3	142.4-190.9	233.5-289.1	286.3-339.8	342.6-408.1	317.9-379.8	169.9-221.8	38.3-60.5	<1.4	<0.3	2.3-8.4
		6	34.8-54.3	97.7-135.0	172.7-226.0	287.3-353.8	428.9-507.7	592.6-687.3	638.6-739.0	542.6-633.0	433.2-515.6	338.5-405.3	186.5-241.2	60.1-89.1
		9	399.9-477.0	341.4-421.4	289.3-357.1	326.1-394.2	455.4-535.0	628.9-726.6	702.8-811.6	704.0-815.7	691.9-801.6	668.7-771.9	558.2-651.4	461.4-548.3
		12	750.5-860.8	727.3-842.3	705.9-824.7	733.1-845.7	751.8-860.3	763.7-869.9	740.5-850.4	733.8-845.3	730.7-842.9	731.6-843.5	721.7-835.8	724.6-837.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-102.9	61.1-245.2	66.0-212.1	76.3-239.1	111.5-260.6	127.1-351.9	44.4-197.7	0.0-50.7	0.0-16.7	0.0-16.7	0.0-24.6	0.0-52.0
		3	29.8-156.6	104.4-366.0	191.0-503.1	289.2-609.8	339.9-625.5	408.2-757.7	379.9-712.5	221.9-545.9	60.6-244.7	1.4-74.4	0.3-51.9	8.5-79.7
		6	54.4-208.9	135.1-387.3	226.1-558.6	353.9-731.3	507.8-927.7	687.4-1,172.3	739.1-1,252.3	633.1-1,100.0	515.7-955.0	405.4-764.9	241.3-578.5	89.2-303.9
		9	477.1-889.8	421.5-881.2	357.2-746.0	394.3-767.7	535.1-952.5	726.7-1,223.8	811.7-1,365.9	815.8-1,387.3	801.7-1,362.8	772.0-1,297.2	651.5-1,133.6	548.4-1,010.2
		12	860.9-1,416.0	842.4-1,431.8	824.8-1,444.0	845.8-1,420.0	860.4-1,407.5	870.0-1,399.0	850.5-1,403.9	845.4-1,409.9	843.0-1,412.3	843.6-1,411.8	835.9-1,419.2	837.8-1,414.5
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	103.0-147.2	245.3-319.3	212.2-267.8	239.2-300.8	260.7-311.8	352.0-433.4	197.8-261.7	50.8-80.3	16.8-38.5	16.8-32.1	24.7-43.0	52.1-81.3
		3	156.7-211.7	366.1-468.2	503.2-615.1	609.9-717.2	625.6-716.3	757.8-868.7	712.6-818.7	546.0-659.8	244.8-319.8	74.5-107.1	52.0-77.9	79.8-114.1
		6	209.0-270.7	387.4-479.9	558.7-675.5	731.4-856.3	927.8-1,061.1	1,172.4-1,321.9	1,252.4-1,410.6	1,100.1-1,245.1	955.1-1,094.6	765.0-879.7	578.6-696.1	304.0-387.2
		9	889.9-1,021.3	881.3-1,034.8	746.1-875.8	767.8-888.7	952.6-1,083.7	1,223.9-1,376.4	1,366.0-1,536.2	1,387.4-1,563.6	1,362.9-1,535.7	1,297.3-1,458.6	1,133.7-1,283.4	1,010.3-1,156.5
		12	1,416.1-1,585.2	1,431.9-1,613.8	1,444.1-1,637.6	1,420.1-1,596.7	1,407.6-1,574.5	1,399.1-1,559.1	1,404.0-1,572.7	1,410.0-1,582.8	1,412.4-1,586.9	1,411.9-1,586.0	1,419.3-1,599.0	1,414.6-1,591.9
	รุนแรง	1	147.3-201.1	319.4-406.1	267.9-331.8	300.9-371.7	311.9-369.2	433.5-526.1	261.8-337.3	80.4-116.9	38.6-65.5	32.2-51.8	43.1-65.9	81.4-118.1
		3	211.8-277.5	468.3-556.2	615.2-742.1	717.3-836.4	716.4-815.5	868.8-989.8	818.8-934.7	659.9-788.0	319.9-408.2	107.2-146.8	78.0-110.2	114.2-156.1
		6	270.8-342.7	480.0-585.5	675.6-807.1	856.4-994.6	1,061.2-1,206.6	1,322.0-1,483.6	1,410.7-1,581.5	1,245.2-1,402.2	1,094.7-1,246.7	879.8-1,005.3	696.2-828.2	387.3-483.8
		9	1,021.4-1,164.9	1,034.9-1,205.2	875.9-1,019.7	888.8-1,021.5	1,083.8-1,226.2	1,376.5-1,541.1	1,536.3-1,720.0	1,563.7-1,754.0	1,535.8-1,722.4	1,458.7-1,632.8	1,283.5-1,445.8	1,156.6-1,316.1
		12	1,585.3-1,767.4	1,613.9-1,810.5	1,637.7-1,847.7	1,596.8-1,787.5	1,574.6-1,754.2	1,559.2-1,730.8	1,572.8-1,754.4	1,582.9-1,769.0	1,587.0-1,775.1	1,586.1-1,773.8	1,599.1-1,793.2	1,592.0-1,783.4
	รุนแรงที่สุด	1	>201.1	>406.1	>331.8	>371.7	>369.2	>526.1	>337.3	>116.9	>65.5	>51.8	>65.9	>118.1
		3	>277.5	>556.2	>742.1	>836.4	>815.5	>989.8	>934.7	>788.0	>408.2	>146.8	>110.2	>156.1
		6	>342.7	>585.5	>807.1	>994.6	>1,206.6	>1,483.6	>1,581.5	>1,402.2	>1,246.7	>1,005.3	>828.2	>483.8
		9	>1,164.9	>1,205.2	>1,019.7	>1,021.5	>1,226.2	>1,541.1	>1,720.0	>1,754.0	>1,722.4	>1,632.8	>1,445.8	>1,316.1
		12	>1,767.4	>1,810.5	>1,847.7	>1,787.5	>1,754.2	>1,730.8	>1,754.4	>1,769.0	>1,775.1	>1,773.8	>1,793.2	>1,783.4

ตารางที่ ฒ.53-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.1	<22.8	<62.8	<67.3	<76.9	<9.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.2	<31.6	<78.6	<177.6	<268.8	<357.8	<275.4	<149.2	<17.6	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<18.9	<50.2	<98.7	<210.2	<365.3	<517.7	<564.3	<502.6	<427.0	<298.1	<168.3	<40.5
		9	<344.5	<260.3	<188.3	<243.4	<385.9	<544.5	<610.5	<613.3	<605.3	<596.8	<525.4	<456.1
		12	<666.0	<647.0	<633.5	<654.3	<635.7	<660.3	<647.1	<635.2	<635.8	<641.3	<639.1	<642.2
	รุนแรง	1	0.0-0.2	15.1-30.3	22.8-37.3	62.8-82.2	67.3-92.0	76.9-108.3	9.8-19.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.2-7.0	31.6-53.4	78.6-115.8	177.6-227.9	268.8-321.0	357.8-415.2	275.4-331.6	149.2-187.4	17.6-30.9	0.0–0.1	0.0-0.0	0.7-2.4
		6	18.9-31.5	50.2-76.6	98.7-141.4	210.2-270.5	365.3-441.6	517.7-609.9	564.3-657.9	502.6-583.1	427.0-495.7	298.1-356.8	168.3-208.8	40.5-60.7
		9	344.5-412.6	260.3-325.4	188.3-245.1	243.4-305.8	385.9-464.3	544.5-640.8	610.5-712.8	613.3-716.2	605.3-706.2	596.8-691.3	525.4-607.5	456.1-528.0
		12	666.0-767.5	647.0-750.8	633.5-738.8	654.3-757.3	635.7-741.0	660.3-762.6	647.1-749.8	635.2-739.7	635.8-740.3	641.3-744.9	639.1-743.2	642.2-745.1
	ปานกลาง	1	0.3-3.6	30.4-51.8	37.4-57.9	82.3-105.9	92.1-123.0	108.4-141.7	19.8-34.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	7.1-20.0	53.5-85.7	115.9-165.0	228.0-288.0	321.1-380.8	415.3-479.3	331.7-395.6	187.5-232.4	31.0-49.2	0.0-2.3	0.1-1.8	2.5-6.4
		6	31.6-49.5	76.7-113.1	141.5-196.7	270.6-342.6	441.7-529.0	610.0-713.4	658.0-762.2	583.2-672.9	495.8-572.4	356.9-423.4	208.9-256.2	60.8-85.5
		9	412.7-489.7	325.5-401.6	245.2-313.6	305.9-379.2	464.4-553.7	640.9-748.9	712.9-827.1	716.3-831.1	706.3-818.7	691.4-796.4	607.6-698.7	528.1-608.1
		12	767.6-879.9	750.9-866.2	738.9-856.2	757.4-871.1	741.1-858.3	762.7-875.8	749.9-864.0	739.8-856.2	740.4-856.7	745.0-860.2	743.3-858.9	745.2-859.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.7-103.0	51.9-236.6	58.0-223.7	106.0-252.3	123.1-322.2	141.8-342.5	34.7-168.7	0.0-37.5	0.0-13.4	0.0-21.7	0.0-23.5	0.3-46.9
		3	20.1-161.1	85.8-361.0	165.1-511.5	288.1-639.8	380.9-704.1	479.4-808.1	395.7-736.5	232.5-488.7	49.3-201.5	2.4-64.3	1.9-54.3	6.5-81.8
		6	49.6-198.9	113.2-388.9	196.8-573.6	342.7-766.0	529.1-1,002.1	713.5-1,250.4	762.3-1,297.7	673.0-1,133.2	572.5-965.5	423.5-775.8	256.3-520.2	85.6-251.7
		9	489.8-896.3	401.7-829.7	313.7-720.9	379.3-796.7	553.8-1,033.0	749.0-1,308.6	827.2-1,413.6	831.2-1,421.2	818.8-1,395.5	796.5-1,330.7	698.8-1,162.8	608.2-1,016.4
		12	880.0-1,447.1	866.3-1,451.8	856.3-1,455.2	871.2-1,442.7	858.4-1,458.0	875.9-1,446.1	864.1-1,444.1	856.3-1,451.7	856.8-1,451.2	860.3-1,447.7	859.0-1,448.8	859.6-1,441.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.1-158.4	236.7-313.7	223.8-290.2	252.4-303.4	322.3-393.5	342.6-411.8	168.8-225.6	37.6-62.3	13.5-32.0	21.8-42.1	23.6-44.8	47.0-78.7
		3	161.2-227.4	361.1-474.4	511.6-641.7	639.9-758.8	704.2-808.0	808.2-909.7	736.6-844.8	488.8-573.7	201.6-263.9	64.4-93.6	54.4-82.2	81.9-120.4
		6	199.0-260.1	389.0-496.1	573.7-712.8	766.1-909.5	1,002.2-1,154.1	1,250.5-1,417.6	1,297.8-1,463.3	1,133.3-1,275.6	965.6-1,087.1	775.9-887.1	520.3-606.7	251.8-312.9
		9	896.4-1,024.5	829.8-970.6	721.0-860.0	796.8-935.4	1,033.1-1,186.0	1,308.7-1,482.8	1,413.7-1,595.0	1,421.3-1,603.8	1,395.6-1,573.6	1,330.8-1,494.9	1,162.9-1,305.4	1,016.5-1,142.1
		12	1,447.2-1,620.4	1,451.9-1,631.5	1,455.3-1,639.6	1,442.8-1,616.6	1,458.1-1,642.8	1,446.2-1,620.0	1,444.2-1,622.2	1,451.8-1,635.4	1,451.3-1,634.4	1,447.8-1,628.4	1,448.9-1,630.2	1,441.5-1,620.1
	รุนแรง	1	158.5-228.7	313.8-404.8	290.3-367.8	303.5-360.8	393.6-474.1	411.9-489.5	225.7-293.3	62.4-93.2	32.1-56.0	42.2-67.9	44.9-73.1	78.8-119.1
		3	227.5-308.3	474.5-608.0	641.8-791.1	758.9-891.2	808.1-921.8	909.8-1,019.6	844.9-962.9	573.8-667.9	264.0-337.4	93.7-129.2	82.3-116.8	120.5-168.2
		6	260.2-332.1	496.2-620.5	712.9-871.9	909.6-1,069.3	1,154.2-1,320.4	1,417.7-1,599.0	1,463.4-1,642.3	1,275.7-1,429.5	1,087.2-1,218.5	887.2-1,008.4	606.8-701.9	313.0-382.7
		9	1,024.6-1,163.9	970.7-1,126.1	860.1-1,015.1	935.5-1,088.8	1,186.1-1,353.1	1,482.9-1,671.5	1,595.1-1,791.2	1,603.9-1,801.2	1,573.7-1,766.1	1,495.0-1,672.0	1,305.5-1,459.4	1,142.2-1,277.7
		12	1,620.5-1,807.1	1,631.6-1,825.2	1,639.7-1,838.9	1,616.7-1,803.5	1,642.9-1,842.4	1,620.1-1,807.1	1,622.3-1,814.3	1,635.5-1,833.9	1,634.5-1,832.2	1,628.5-1,823.6	1,630.3-1,826.1	1,620.2-1,812.9
	รุนแรงที่สุด	1	>228.7	>404.8	>367.8	>360.8	>474.1	>489.5	>293.3	>93.2	>56.0	>67.9	>73.1	>119.1
		3	>308.3	>608.0	>791.1	>891.2	>921.8	>1,019.6	>962.9	>667.9	>337.4	>129.2	>116.8	>168.2
		6	>332.1	>620.5	>871.9	>1,069.3	>1,320.4	>1,599.0	>1,642.3	>1,429.5	>1,218.5	>1,008.4	>701.9	>382.7
		9	>1,163.9	>1,126.1	>1,015.1	>1,088.8	>1,353.1	>1,671.5	>1,791.2	>1,801.2	>1,766.1	>1,672.0	>1,459.4	>1,277.7
		12	>1,807.1	>1,825.2	>1,838.9	>1,803.5	>1,842.4	>1,807.1	>1,814.3	>1,833.9	>1,832.2	>1,823.6	>1,826.1	>1,812.9

ตารางที่ ฒ.53-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<20.9	<33.4	<45.2	<88.4	<77.6	<4.7	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<1.6	<38.5	<106.1	<213.9	<294.7	<339.5	<302.1	<151.8	<17.1	<0.0	<0.0	<0.5
		6	<8.3	<50.9	<123.2	<244.3	<416.8	<558.3	<610.9	<524.2	<419.0	<322.7	<163.9	<32.3
		9	<369.9	<298.8	<224.2	<268.4	<434.9	<578.0	<641.3	<649.0	<643.7	<636.8	<536.8	<438.4
		12	<714.3	<706.0	<701.4	<722.2	<744.6	<697.5	<667.7	<666.6	<663.6	<667.9	<665.1	<665.1
	รุนแรง	1	0.1-0.3	20.9-39.0	33.4-49.9	45.2-70.7	88.4-114.5	77.6-109.6	4.7-23.8	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	1.6-5.1	38.5-62.7	106.1-148.1	213.9-266.2	294.7-348.7	339.5-405.2	302.1-365.3	151.8-196.8	17.1-38.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.5-1.1
		6	8.3-21.5	50.9-78.4	123.2-169.3	244.3-305.3	416.8-494.2	558.3-656.6	610.9-715.1	524.2-616.0	419.0-500.2	322.7-389.2	163.9-210.9	32.3-63.1
		9	369.9-444.1	298.8-369.7	224.2-286.4	268.4-332.6	434.9-513.5	578.0-679.5	641.3-754.5	649.0-763.9	643.7-756.9	636.8-743.6	536.8-630.3	438.4-522.4
		12	714.3-826.1	706.0-817.6	701.4-813.4	722.2-831.2	744.6-850.2	697.5-809.6	667.7-783.4	666.6-782.5	663.6-780.0	667.9-783.6	665.1-781.2	665.1-780.9
	ปานกลาง	1	0.4-2.9	39.1-63.9	50.0-72.4	70.8-95.9	114.6-145.8	109.7-146.9	23.9-45.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	5.2-14.3	62.8-97.7	148.2-201.4	266.3-327.3	348.8-409.6	405.3-479.7	365.4-437.4	196.9-251.8	38.2-63.0	0.0-1.2	0.1-0.2	1.2-3.2
		6	21.6-39.7	78.5-116.6	169.4-227.1	305.4-376.8	494.3-581.5	656.7-767.0	715.2-831.6	616.1-718.7	500.3-592.2	389.3-465.1	211.0-267.9	63.2-92.7
		9	444.2-528.5	369.8-452.5	286.5-360.1	332.7-407.4	513.6-601.8	679.6-793.4	754.6-881.4	764.0-892.6	757.0-883.7	743.7-862.8	630.4-735.0	522.5-617.7
		12	826.2-950.1	817.7-941.6	813.5-937.8	831.3-951.5	850.3-966.0	809.7-934.2	783.5-912.9	782.6-912.4	780.1-910.4	783.7-913.1	781.3-911.2	781.0-910.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-97.2	64.0-276.0	72.5-239.3	96.0-252.5	145.9-330.6	147.0-383.8	45.3-210.9	0.0-50.0	0.0-14.3	0.0-14.8	0.0-14.5	0.0-44.4
		3	14.4-142.3	97.8-386.4	201.5-549.8	327.4-671.7	409.7-726.5	479.8-875.4	437.5-825.1	251.9-579.8	63.1-254.3	1.3-72.4	0.3-43.9	3.3-63.7
		6	39.8-193.3	116.7-410.8	227.2-595.9	376.9-780.3	581.6-1,038.2	767.1-1,339.3	831.7-1,430.1	718.8-1,249.0	592.3-1,079.6	465.2-871.5	268.0-605.6	92.8-291.6
		9	528.6-979.0	452.6-916.7	360.2-786.9	407.5-824.3	601.9-1,061.3	793.5-1,384.6	881.5-1,538.4	892.7-1,558.7	883.8-1,539.2	862.9-1,472.9	735.1-1,274.7	617.8-1,121.0
		12	950.2-1,576.8	941.7-1,571.5	937.9-1,569.2	951.6-1,555.1	966.1-1,539.3	934.3-1,567.9	913.0-1,581.4	912.5-1,582.3	910.5-1,584.3	913.2-1,580.7	911.3-1,582.1	910.6-1,579.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.3-145.7	276.1-363.9	239.4-303.7	252.6-308.1	330.7-393.4	383.9-468.2	211.0-278.8	50.1-84.8	14.4-40.0	14.9-28.3	14.6-30.1	44.5-74.0
		3	142.4-199.2	386.5-503.9	549.9-675.6	671.8-785.3	726.6-825.6	875.5-1,000.7	825.2-948.9	579.9-692.0	254.4-331.2	72.5-108.5	44.0-66.4	63.8-91.6
		6	193.4-257.9	410.9-526.7	596.0-727.4	780.4-913.5	1,038.3-1,181.4	1,339.4-1,517.6	1,430.2-1,615.4	1,249.1-1,413.6	1,079.7-1,233.6	871.6-1,001.0	605.7-720.5	291.7-366.3
		9	979.1-1,122.3	916.8-1,069.4	787.0-930.1	824.4-961.0	1,061.4-1,204.8	1,384.7-1,568.9	1,538.5-1,742.9	1,558.8-1,766.0	1,539.3-1,742.9	1,473.0-1,661.2	1,274.8-1,442.1	1,121.1-1,280.0
		12	1,576.9-1,768.6	1,571.6-1,764.9	1,569.3-1,762.9	1,555.2-1,738.6	1,539.4-1,711.8	1,568.0-1,762.5	1,581.5-1,789.0	1,582.4-1,790.3	1,584.4-1,793.8	1,580.8-1,787.8	1,582.2-1,790.3	1,579.4-1,787.0
	รุนแรง	1	145.8-206.0	364.0-467.5	303.8-378.2	308.2-371.0	393.5-463.3	468.3-563.6	278.9-358.8	84.9-128.5	40.1-71.7	28.4-44.6	30.2-48.2	74.1-111.2
		3	199.3-268.0	504.0-641.9	675.7-818.4	785.4-910.8	825.7-933.2	1,000.8-1,137.3	949.0-1,084.2	692.1-817.3	331.3-421.3	108.6-153.1	66.5-93.6	91.7-125.4
		6	258.0-334.5	526.8-661.6	727.5-875.9	913.6-1,060.6	1,181.5-1,337.0	1,517.7-1,710.9	1,615.5-1,815.9	1,413.7-1,591.8	1,233.7-1,401.5	1,001.1-1,142.4	720.6-848.7	366.4-452.1
		9	1,122.4-1,278.6	1,069.5-1,237.9	930.2-1,089.1	961.1-1,111.5	1,204.9-1,360.5	1,569.0-1,768.7	1,743.0-1,964.5	1,766.1-1,990.5	1,743.0-1,963.5	1,661.3-1,864.6	1,442.2-1,623.4	1,280.1-1,453.2
		12	1,768.7-1,975.2	1,765.0-1,973.5	1,763.0-1,971.8	1,738.7-1,935.9	1,711.9-1,896.6	1,762.6-1,972.5	1,789.1-2,013.8	1,790.4-2,015.5	1,793.9-2,020.7	1,787.9-2,011.9	1,790.4-2,015.8	1,787.1-2,011.8
	รุนแรงที่สุด	1	>206.0	>467.5	>378.2	>371.0	>463.3	>563.6	>358.8	>128.5	>71.7	>44.6	>48.2	>111.2
		3	>268.0	>641.9	>818.4	>910.8	>933.2	>1,137.3	>1,084.2	>817.3	>421.3	>153.1	>93.6	>125.4
		6	>334.5	>661.6	>875.9	>1,060.6	>1,337.0	>1,710.9	>1,815.9	>1,591.8	>1,401.5	>1,142.4	>848.7	>452.1
		9	>1,278.6	>1,237.9	>1,089.1	>1,111.5	>1,360.5	>1,768.7	>1,964.5	>1,990.5	>1,963.5	>1,864.6	>1,623.4	>1,453.2
		12	>1,975.2	>1,973.5	>1,971.8	>1,935.9	>1,896.6	>1,972.5	>2,013.8	>2,015.5	>2,020.7	>2,011.9	>2,015.8	>2,011.8

ตารางที่ ฒ.53-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<26.8	<44.2	<55.3	<84.3	<74.3	<8.4	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<4.9	<49.9	<131.2	<217.0	<293.4	<330.9	<283.2	<146.5	<14.6	<0.0	<0.1	<1.9
		6	<25.9	<71.0	<153.4	<264.1	<428.5	<544.9	<582.3	<513.1	<420.0	<318.8	<171.5	<32.2
		9	<370.8	<302.6	<267.9	<283.5	<450.8	<572.2	<631.9	<642.3	<638.9	<623.7	<536.7	<447.8
		12	<692.0	<681.9	<699.1	<721.0	<744.2	<704.0	<654.2	<663.8	<665.9	<674.3	<670.4	<674.1
	รุนแรง	1	0.4-1.1	26.8-43.9	44.2-62.8	55.3-77.7	84.3-111.0	74.3-100.7	8.4-31.4	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.9-16.5	49.9-77.6	131.2-176.8	217.0-274.1	293.4-352.7	330.9-398.6	283.2-347.2	146.5-190.5	14.6-48.5	0.0-0.0	0.1-0.0	1.9-3.7
		6	25.9-41.0	71.0-102.8	153.4-204.4	264.1-332.0	428.5-513.6	544.9-650.7	582.3-694.5	513.1-609.0	420.0-502.2	318.8-384.8	171.5-217.6	32.2-85.1
		9	370.8-447.0	302.6-376.4	267.9-333.0	283.5-354.9	450.8-537.9	572.2-682.5	631.9-754.4	642.3-765.0	638.9-758.8	623.7-736.9	536.7-634.3	447.8-534.1
		12	692.0-814.3	681.9-804.1	699.1-819.7	721.0-838.7	744.2-859.3	704.0-824.1	654.2-779.8	663.8-788.5	665.9-790.3	674.3-797.6	670.4-794.2	674.1-796.9
	ปานกลาง	1	1.2-11.1	44.0-69.4	62.9-87.0	77.8-104.9	111.1-143.5	100.8-136.4	31.5-53.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	16.6-32.8	77.7-116.7	176.9-233.3	274.2-342.1	352.8-420.5	398.7-476.7	347.3-421.3	190.6-244.3	48.6-74.7	0.1-3.0	0.1-0.2	3.8-10.3
		6	41.1-61.9	102.9-145.4	204.5-267.1	332.1-412.3	513.7-611.0	650.8-772.0	694.6-822.6	609.1-718.1	502.3-596.1	384.9-460.3	217.7-273.0	85.2-117.5
		9	447.1-534.2	376.5-463.0	333.1-408.9	355.0-439.3	538.0-637.1	682.6-808.9	754.5-894.2	765.1-904.9	758.9-895.0	737.0-865.2	634.4-744.9	534.2-632.4
		12	814.4-952.6	804.2-942.9	819.8-955.5	838.8-970.3	859.4-987.2	824.2-959.2	779.9-923.2	788.6-930.3	790.4-931.7	797.7-937.5	794.3-934.8	797.0-936.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.2-113.6	69.5-288.5	87.1-250.5	105.0-281.9	143.6-339.0	136.5-375.4	53.1-205.6	0.0-43.6	0.0-18.2	0.0-22.2	0.0-26.1	0.0-56.4
		3	32.9-174.1	116.8-424.8	233.4-586.8	342.2-739.6	420.6-786.2	476.8-904.3	421.4-831.0	244.4-566.6	74.8-242.0	3.1-73.1	0.3-57.6	10.4-84.3
		6	62.0-221.9	145.5-455.0	267.2-654.2	412.4-876.4	611.1-1,136.8	772.1-1,429.1	822.7-1,511.5	718.2-1,299.6	596.2-1,100.5	460.4-868.7	273.1-596.5	117.6-296.0
		9	534.3-1,004.3	463.1-955.3	409.0-833.1	439.4-926.1	637.2-1,169.8	809.0-1,493.4	894.3-1,646.9	905.0-1,653.9	895.1-1,621.7	865.3-1,545.6	745.0-1,331.5	632.5-1,160.3
		12	952.7-1,680.8	943.0-1,682.4	955.6-1,665.9	970.4-1,649.9	987.3-1,637.8	959.3-1,664.0	923.3-1,694.5	930.4-1,687.6	931.8-1,686.2	937.6-1,680.3	934.9-1,682.6	936.4-1,676.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.7-161.2	288.6-379.3	250.6-310.5	282.0-346.0	339.1-406.2	375.5-462.7	205.7-265.2	43.7-71.8	18.3-37.3	22.3-39.2	26.2-45.8	56.5-91.5
		3	174.2-233.4	424.9-547.6	586.9-711.2	739.7-873.9	786.3-903.4	904.4-1,042.9	831.1-964.4	566.7-677.2	242.1-304.3	73.2-107.4	57.7-83.3	84.4-115.1
		6	222.0-285.2	455.1-573.5	654.3-789.4	876.5-1,032.1	1,136.9-1,305.4	1,429.2-1,640.5	1,511.6-1,731.8	1,299.7-1,484.5	1,100.6-1,261.8	868.8-999.6	596.6-705.5	296.1-357.5
		9	1,004.4-1,154.9	955.4-1,118.6	833.2-972.3	926.2-1,089.2	1,169.9-1,340.0	1,493.5-1,713.6	1,647.0-1,887.8	1,654.0-1,892.8	1,621.8-1,852.7	1,545.7-1,761.1	1,331.6-1,517.3	1,160.4-1,328.8
		12	1,680.9-1,910.4	1,682.5-1,917.4	1,666.0-1,888.7	1,650.0-1,861.0	1,637.9-1,837.7	1,664.1-1,884.6	1,694.6-1,941.3	1,687.7-1,928.7	1,686.3-1,926.2	1,680.4-1,915.9	1,682.7-1,920.0	1,676.5-1,911.1
	รุนแรง	1	161.3-219.0	379.4-486.4	310.6-379.0	346.1-418.8	406.3-481.4	462.8-562.3	265.3-334.5	71.9-107.7	37.4-61.2	39.3-59.9	45.9-70.0	91.6-135.9
		3	233.5-303.7	547.7-691.0	711.3-851.3	874.0-1,023.4	903.5-1,031.6	1,043.0-1,195.1	964.5-1,111.1	677.3-800.8	304.4-375.9	107.5-149.7	83.4-114.2	115.2-151.7
		6	285.3-358.8	573.6-710.4	789.5-941.4	1,032.2-1,204.9	1,305.5-1,490.0	1,640.6-1,872.0	1,731.9-1,972.8	1,484.6-1,686.2	1,261.9-1,438.0	999.7-1,143.0	705.6-826.7	357.6-426.6
		9	1,155.0-1,319.5	1,118.7-1,299.2	972.4-1,125.7	1,089.3-1,270.2	1,340.1-1,525.9	1,713.7-1,954.7	1,887.9-2,151.4	1,892.9-2,153.8	1,852.8-2,104.9	1,761.2-1,996.0	1,517.4-1,719.8	1,328.9-1,513.0
		12	1,910.5-2,160.4	1,917.5-2,173.9	1,888.8-2,130.8	1,861.1-2,089.7	1,837.8-2,053.5	1,884.7-2,124.2	1,941.4-2,211.2	1,928.8-2,191.8	1,926.3-2,188.2	1,916.0-2,172.7	1,920.1-2,178.9	1,911.2-2,166.9
	รุนแรงที่สุด	1	>219.0	>486.4	>379.0	>418.8	>481.4	>562.3	>334.5	>107.7	>61.2	>59.9	>70.0	>135.9
		3	>303.7	>691.0	>851.3	>1,023.4	>1,031.6	>1,195.1	>1,111.1	>800.8	>375.9	>149.7	>114.2	>151.7
		6	>358.8	>710.4	>941.4	>1,204.9	>1,490.0	>1,872.0	>1,972.8	>1,686.2	>1,438.0	>1,143.0	>826.7	>426.6
		9	>1,319.5	>1,299.2	>1,125.7	>1,270.2	>1,525.9	>1,954.7	>2,151.4	>2,153.8	>2,104.9	>1,996.0	>1,719.8	>1,513.0
		12	>2,160.4	>2,173.9	>2,130.8	>2,089.7	>2,053.5	>2,124.2	>2,211.2	>2,191.8	>2,188.2	>2,172.7	>2,178.9	>2,166.9

ตารางที่ ฒ.53-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<27.8	<47.5	<74.0	<80.2	<86.9	<12.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<18.6	<67.6	<139.6	<247.0	<333.9	<397.5	<301.1	<152.2	<22.2	<0.2	<0.6	<4.8
		6	<50.0	<101.2	<177.9	<315.0	<501.7	<640.4	<664.9	<579.1	<468.0	<334.1	<184.3	<60.5
		9	<420.4	<358.9	<294.8	<350.1	<536.8	<687.8	<743.1	<739.9	<726.0	<705.8	<610.4	<512.8
		12	<815.4	<821.1	<811.0	<819.4	<830.6	<830.2	<780.4	<775.2	<776.9	<784.5	<775.7	<776.8
	รุนแรง	1	1.7-3.4	27.8-47.1	47.5-66.3	74.0-95.7	80.2-106.7	86.9-116.5	12.9-25.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	18.6-32.6	67.6-98.8	139.6-186.8	247.0-303.5	333.9-389.7	397.5-459.6	301.1-363.9	152.2-196.3	22.2-39.3	0.2-0.9	0.6-1.5	4.8-9.4
		6	50.0-69.0	101.2-137.0	177.9-231.5	315.0-384.5	501.7-583.4	640.4-740.3	664.9-769.1	579.1-669.5	468.0-547.0	334.1-399.5	184.3-231.0	60.5-86.9
		9	420.4-497.1	358.9-433.4	294.8-362.2	350.1-422.0	536.8-619.6	687.8-791.8	743.1-858.9	739.9-856.9	726.0-840.4	705.8-811.1	610.4-702.7	512.8-595.8
		12	815.4-929.3	821.1-933.0	811.0-924.2	819.4-931.8	830.6-941.3	830.2-941.0	780.4-897.7	775.2-893.4	776.9-894.9	784.5-901.3	775.7-893.9	776.8-894.2
	ปานกลาง	1	3.5-18.7	47.2-73.1	66.4-90.5	95.8-122.2	106.8-139.3	116.6-152.3	25.4-43.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.5
		3	32.7-52.8	98.9-140.9	186.9-245.0	303.6-368.9	389.8-452.3	459.7-528.7	364.0-435.6	196.4-250.1	39.4-62.4	1.0-5.2	1.6-3.8	9.5-17.5
		6	69.1-93.7	137.1-182.7	231.6-296.4	384.6-464.7	583.5-674.5	740.4-851.1	769.2-884.9	669.6-769.9	547.1-635.3	399.6-473.7	231.1-287.0	87.0-118.3
		9	497.2-583.3	433.5-518.4	362.3-440.2	422.1-504.2	619.7-711.5	791.9-906.9	859.0-987.4	857.0-986.9	840.5-967.4	811.2-927.5	702.8-804.8	595.9-688.2
		12	929.4-1,054.4	933.1-1,055.8	924.3-1,048.6	931.9-1,054.8	941.4-1,062.6	941.1-1,062.2	897.8-1,027.5	893.5-1,024.3	895.0-1,025.6	901.4-1,030.4	894.0-1,024.7	894.3-1,024.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.8-139.1	73.2-278.5	90.6-253.5	122.3-282.2	139.4-341.6	152.4-372.3	43.5-208.6	0.0-47.5	0.0-21.9	0.0-23.0	0.0-36.7	1.6-66.6
		3	52.9-216.4	141.0-443.9	245.1-608.6	369.0-730.9	452.4-777.1	528.8-881.2	435.7-821.5	250.2-570.6	62.5-253.5	5.3-78.5	3.9-69.3	17.6-105.5
		6	93.8-258.3	182.8-477.1	296.5-688.2	464.8-904.1	674.6-1,139.5	851.2-1,412.4	885.0-1,472.2	770.0-1,280.3	635.4-1,090.3	473.8-867.3	287.1-608.0	118.4-319.9
		9	583.4-1,030.7	518.5-974.1	440.3-870.2	504.3-947.7	711.6-1,177.7	907.0-1,487.6	987.5-1,638.5	987.0-1,647.9	967.5-1,611.7	927.6-1,513.4	804.9-1,319.8	688.3-1,159.8
		12	1,054.5-1,675.2	1,055.9-1,662.6	1,048.7-1,665.3	1,054.9-1,659.1	1,062.7-1,659.3	1,062.3-1,658.2	1,027.6-1,681.6	1,024.4-1,685.7	1,025.7-1,684.5	1,030.5-1,679.4	1,024.8-1,684.4	1,024.2-1,677.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	139.2-192.6	278.6-360.5	253.6-313.5	282.3-337.3	341.7-412.4	372.4-448.9	208.7-279.0	47.6-79.6	22.0-42.1	23.1-39.5	36.8-61.8	66.7-102.9
		3	216.5-283.3	444.0-559.1	608.7-736.5	731.0-848.9	777.2-878.3	881.3-989.8	821.6-944.8	570.7-680.1	253.6-331.4	78.6-114.0	69.4-99.8	105.6-144.5
		6	258.4-318.2	477.2-582.6	688.3-823.3	904.2-1,046.4	1,139.6-1,282.9	1,412.5-1,584.4	1,472.3-1,652.4	1,280.4-1,437.2	1,090.4-1,231.4	867.4-991.9	608.1-715.1	320.0-392.2
		9	1,030.8-1,170.3	974.2-1,119.4	870.3-1,009.9	947.8-1,089.8	1,177.8-1,320.6	1,487.7-1,664.8	1,638.6-1,838.1	1,648.0-1,850.9	1,611.8-1,809.3	1,513.5-1,691.9	1,319.9-1,477.1	1,159.9-1,305.0
		12	1,675.3-1,862.5	1,662.7-1,845.2	1,665.4-1,851.2	1,659.2-1,840.1	1,659.4-1,838.2	1,658.3-1,836.7	1,681.7-1,881.3	1,685.8-1,888.0	1,684.6-1,885.8	1,679.5-1,877.2	1,684.5-1,885.9	1,677.6-1,876.7
	รุนแรง	1	192.7-257.1	360.6-456.3	313.6-381.8	337.4-399.0	412.5-492.1	449.0-534.9	279.1-362.5	79.7-120.8	42.2-67.5	39.6-59.7	61.9-93.9	103.0-148.3
		3	283.4-362.1	559.2-691.9	736.6-880.5	849.0-978.7	878.4-988.1	989.9-1,107.1	944.9-1,079.6	680.2-802.3	331.5-422.9	114.1-157.8	99.9-137.0	144.6-191.4
		6	318.3-386.5	582.7-702.1	823.4-974.6	1,046.5-1,202.7	1,283.0-1,437.8	1,584.5-1,769.7	1,652.5-1,846.7	1,437.3-1,606.4	1,231.5-1,384.2	992.0-1,127.6	715.2-833.7	392.3-474.0
		9	1,170.4-1,321.6	1,119.5-1,278.2	1,010.0-1,163.5	1,089.9-1,245.3	1,320.7-1,474.8	1,664.9-1,855.7	1,838.2-2,053.1	1,851.0-2,070.0	1,809.4-2,022.5	1,692.0-1,884.1	1,477.2-1,646.4	1,305.1-1,461.8
		12	1,862.6-2,063.4	1,845.3-2,040.8	1,851.3-2,050.5	1,840.2-2,033.6	1,838.3-2,029.7	1,836.8-2,027.7	1,881.4-2,096.2	1,888.1-2,105.9	1,885.9-2,102.5	1,877.3-2,089.9	1,886.0-2,102.7	1,876.8-2,091.0
	รุนแรงที่สุด	1	>257.1	>456.3	>381.8	>399.0	>492.1	>534.9	>362.5	>120.8	>67.5	>59.7	>93.9	>148.3
		3	>362.1	>691.9	>880.5	>978.7	>988.1	>1,107.1	>1,079.6	>802.3	>422.9	>157.8	>137.0	>191.4
		6	>386.5	>702.1	>974.6	>1,202.7	>1,437.8	>1,769.7	>1,846.7	>1,606.4	>1,384.2	>1,127.6	>833.7	>474.0
		9	>1,321.6	>1,278.2	>1,163.5	>1,245.3	>1,474.8	>1,855.7	>2,053.1	>2,070.0	>2,022.5	>1,884.1	>1,646.4	>1,461.8
		12	>2,063.4	>2,040.8	>2,050.5	>2,033.6	>2,029.7	>2,027.7	>2,096.2	>2,105.9	>2,102.5	>2,089.9	>2,102.7	>2,091.0

ตารางที่ ฒ.53-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.9	<23.3	<44.1	<69.0	<76.3	<85.1	<6.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<18.6	<78.7	<144.3	<243.3	<316.8	<377.1	<288.2	<148.8	<12.7	<0.2	<0.5	<3.9
		6	<49.2	<106.1	<176.8	<309.4	<498.6	<631.5	<647.4	<548.0	<443.6	<313.9	<177.0	<60.3
		9	<412.0	<359.6	<289.3	<341.0	<524.9	<674.6	<728.2	<722.5	<705.0	<674.7	<578.2	<488.9
		12	<783.5	<796.8	<788.8	<815.3	<805.8	<810.7	<761.4	<749.4	<753.2	<755.2	<755.8	<751.6
	รุนแรง	1	3.9-9.4	23.3-52.6	44.1-63.2	69.0-92.5	76.3-105.7	85.1-113.7	6.7-21.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	18.6-32.4	78.7-110.1	144.3-193.3	243.3-303.3	316.8-381.3	377.1-448.5	288.2-356.9	148.8-192.0	12.7-31.9	0.2-1.1	0.5-1.4	3.9-8.2
		6	49.2-68.2	106.1-141.9	176.8-232.2	309.4-384.0	498.6-590.4	631.5-743.1	647.4-762.9	548.0-649.8	443.6-531.9	313.9-386.1	177.0-223.4	60.3-84.6
		9	412.0-495.7	359.6-436.5	289.3-359.9	341.0-418.4	524.9-618.9	674.6-790.9	728.2-856.6	722.5-852.1	705.0-832.7	674.7-793.3	578.2-682.4	488.9-581.6
		12	783.5-912.2	796.8-923.0	788.8-915.2	815.3-939.6	805.8-930.6	810.7-935.2	761.4-891.6	749.4-881.5	753.2-884.9	755.2-886.7	755.8-887.3	751.6-883.2
	ปานกลาง	1	9.5-24.1	52.7-82.0	63.3-88.6	92.6-121.9	105.8-143.3	113.8-150.7	21.1-39.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.3
		3	32.5-56.3	110.2-153.3	193.4-254.6	303.4-374.3	381.4-456.0	448.6-530.4	357.0-437.3	192.1-247.2	32.0-55.3	1.2-3.9	1.5-3.8	8.3-14.9
		6	68.3-94.3	142.0-189.5	232.3-300.6	384.1-471.7	590.5-694.7	743.2-869.4	763.0-894.1	649.9-766.4	532.0-633.6	386.2-470.3	223.5-281.5	84.7-116.1
		9	495.8-591.5	436.6-525.2	360.0-442.9	418.5-508.8	619.0-725.8	791.0-922.5	856.7-1,002.0	852.2-999.4	832.8-977.6	793.4-927.7	682.5-801.1	581.7-687.5
		12	912.3-1,056.9	923.1-1,064.3	915.3-1,057.1	939.7-1,077.7	930.7-1,070.5	935.3-1,074.3	891.7-1,038.9	881.6-1,031.2	885.0-1,034.1	886.8-1,035.5	887.4-1,036.1	883.3-1,032.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.2-153.0	82.1-286.5	88.7-269.5	122.0-310.1	143.4-394.1	150.8-384.9	39.5-218.2	<48.6	0.0-22.1	0.0-22.6	0.0-35.9	2.4-67.8
		3	56.4-231.9	153.4-466.3	254.7-648.8	374.4-783.4	456.1-871.4	530.5-974.7	437.4-892.6	247.3-588.9	55.4-264.2	4.0-78.8	3.9-69.6	15.0-108.1
		6	94.4-275.8	189.6-505.2	300.7-733.9	471.8-974.1	694.8-1,252.0	869.5-1,538.9	894.2-1,593.6	766.5-1,397.2	633.7-1,190.3	470.4-941.9	281.6-628.1	116.2-324.9
		9	591.6-1,107.5	525.3-1,013.9	443.0-916.6	508.9-1,019.1	725.9-1,296.2	922.6-1,617.0	1,002.1-1,773.7	999.5-1,783.6	977.7-1,749.6	927.8-1,642.2	801.2-1,436.0	687.6-1,258.6
		12	1,057.0-1,812.1	1,064.4-1,796.3	1,057.2-1,796.1	1,077.8-1,778.9	1,070.6-1,796.0	1,074.4-1,790.2	1,039.0-1,818.9	1,031.3-1,827.0	1,034.2-1,824.2	1,035.6-1,822.5	1,036.2-1,820.4	1,032.1-1,817.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.1-208.4	286.6-365.4	269.6-338.2	310.2-377.3	394.2-485.8	385.0-467.8	218.3-297.1	48.6-81.2	22.2-42.0	22.7-42.9	36.0-65.5	67.9-106.7
		3	232.0-302.7	466.4-586.1	648.9-790.0	783.5-920.6	871.5-1,007.4	974.8-1,117.8	892.7-1,043.4	589.0-708.5	264.3-352.9	78.9-115.1	69.7-101.6	108.2-149.6
		6	275.9-343.5	505.3-620.1	734.0-887.9	974.2-1,141.8	1,252.1-1,429.4	1,539.0-1,751.0	1,593.7-1,816.1	1,397.3-1,600.0	1,190.4-1,370.6	942.0-1,097.0	628.2-746.6	325.0-400.5
		9	1,107.6-1,272.7	1,014.0-1,172.7	916.7-1,074.3	1,019.2-1,188.0	1,296.3-1,477.8	1,617.1-1,836.4	1,773.8-2,018.3	1,783.7-2,032.9	1,749.7-1,995.0	1,642.3-1,868.9	1,436.1-1,638.6	1,258.7-1,441.7
		12	1,812.2-2,048.7	1,796.4-2,024.4	1,796.2-2,027.3	1,779.0-1,994.2	1,796.1-2,022.5	1,790.3-2,012.3	1,819.0-2,065.9	1,827.1-2,079.7	1,824.3-2,074.3	1,822.6-2,071.5	1,820.5-2,068.0	1,817.6-2,065.6
	รุนแรง	1	208.5-274.6	365.5-456.9	338.3-417.4	377.4-453.3	485.9-590.3	467.9-561.2	297.2-391.8	81.3-122.0	42.1-65.0	43.0-67.1	65.6-104.5	106.8-155.2
		3	302.8-385.7	586.2-724.3	790.1-949.9	920.7-1,072.9	1,007.5-1,157.3	1,117.9-1,274.8	1,043.5-1,210.0	708.6-842.9	353.0-458.2	115.2-159.4	101.7-140.9	149.7-199.1
		6	343.6-420.9	620.2-751.0	888.0-1,062.0	1,141.9-1,327.7	1,429.5-1,623.1	1,751.1-1,982.1	1,816.2-2,059.1	1,600.1-1,822.3	1,370.7-1,568.7	1,097.1-1,268.3	746.7-879.0	400.6-486.5
		9	1,272.8-1,453.5	1,172.8-1,347.2	1,074.4-1,248.9	1,188.1-1,374.7	1,477.9-1,676.1	1,836.5-2,075.5	2,018.4-2,285.1	2,033.0-2,305.0	1,995.1-2,262.9	1,869.0-2,116.3	1,638.7-1,860.0	1,441.8-1,642.1
		12	2,048.8-2,305.8	2,024.5-2,271.8	2,027.4-2,278.4	1,994.3-2,226.5	2,022.6-2,268.1	2,012.4-2,252.7	2,066.0-2,335.0	2,079.8-2,355.3	2,074.4-2,347.0	2,071.6-2,342.8	2,068.1-2,337.6	2,065.7-2,335.9
	รุนแรงที่สุด	1	>274.6	>456.9	>417.4	>453.3	>590.3	>561.2	>391.8	>122.0	>65.0	>67.1	>104.5	>155.2
		3	>385.7	>724.3	>949.9	>1,072.9	>1,157.3	>1,274.8	>1,210.0	>842.9	>458.2	>159.4	>140.9	>199.1
		6	>420.9	>751.0	>1,062.0	>1,327.7	>1,623.1	>1,982.1	>2,059.1	>1,822.3	>1,568.7	>1,268.3	>879.0	>486.5
		9	>1,453.5	>1,347.2	>1,248.9	>1,374.7	>1,676.1	>2,075.5	>2,285.1	>2,305.0	>2,262.9	>2,116.3	>1,860.0	>1,642.1
		12	>2,305.8	>2,271.8	>2,278.4	>2,226.5	>2,268.1	>2,252.7	>2,335.0	>2,355.3	>2,347.0	>2,342.8	>2,337.6	>2,335.9

ภาคผนวก ฒ.54
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดพิจิตร

ตารางที่ ฒ.54-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.5	<20.4	<38.1	<56.6	<79.0	<5.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.5	<20.9	<58.4	<129.4	<202.9	<303.6	<255.1	<133.4	<10.0	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<9.8	<35.7	<82.4	<163.8	<267.3	<422.6	<453.9	<416.2	<362.6	<275.9	<150.5	<38.0
		9	<318.8	<231.6	<163.5	<202.8	<299.9	<456.0	<499.5	<499.6	<494.8	<481.4	<430.1	<383.4
		12	<526.0	<541.0	<546.6	<575.4	<541.0	<557.1	<541.1	<526.9	<529.8	<526.9	<517.5	<515.0
	รุนแรง	1	<0.1	6.5-18.7	20.4-33.1	38.1-55.1	56.6-81.2	79.0-106.4	5.6-15.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.5-1.6	20.9-40.7	58.4-89.8	129.4-175.1	202.9-256.3	303.6-365.1	255.1-314.3	133.4-174.3	10.0-24.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.5
		6	9.8-20.9	35.7-61.5	82.4-119.3	163.8-217.3	267.3-341.8	422.6-516.2	453.9-553.6	416.2-503.6	362.6-437.8	275.9-338.3	150.5-194.1	38.0-59.1
		9	318.8-388.3	231.6-295.4	163.5-215.4	202.8-258.6	299.9-376.0	456.0-551.9	499.5-605.3	499.6-606.8	494.8-600.6	481.4-583.5	430.1-520.3	383.4-462.0
		12	526.0-635.2	541.0-648.2	546.6-652.8	575.4-678.5	541.0-648.0	557.1-662.4	541.1-647.5	526.9-635.0	529.8-637.7	526.9-635.1	517.5-626.8	515.0-624.2
	ปานกลาง	1	0.1-1.7	18.8-37.1	33.2-51.5	55.2-77.5	81.3-113.1	106.5-140.5	15.6-30.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.7-16.1	40.8-68.6	89.9-132.9	175.2-231.6	256.4-319.8	365.2-435.5	314.4-383.1	174.4-223.9	24.3-43.4	0.0-1.1	0.0-0.1	0.6-1.4
		6	21.0-36.9	61.6-94.2	119.4-167.5	217.4-282.6	341.9-430.8	516.3-624.0	553.7-668.5	503.7-604.0	437.9-524.0	338.4-410.5	194.2-246.3	59.2-83.9
		9	388.4-468.1	295.5-371.1	215.5-278.5	258.7-324.9	376.1-465.3	552.0-661.8	605.4-726.7	606.9-729.9	600.7-722.1	583.6-700.6	520.4-623.7	462.1-552.0
		12	635.3-760.2	648.3-770.1	652.9-773.2	678.6-794.2	648.1-769.7	662.5-781.4	647.6-768.6	635.1-758.7	637.8-760.9	635.2-758.8	626.9-752.2	624.3-749.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.8-80.6	37.2-216.2	51.6-201.6	77.6-235.0	113.2-329.8	140.6-354.4	30.3-180.9	0.0-44.5	0.0-12.8	0.0-15.1	0.0-25.7	0.0-36.5
		3	16.2-129.8	68.7-307.0	133.0-455.5	231.7-586.5	319.9-688.4	435.6-814.8	383.2-765.2	224.0-522.3	43.5-222.3	1.2-70.1	0.2-56.3	1.5-73.6
		6	37.0-180.7	94.3-335.0	167.6-500.4	282.7-681.6	430.9-952.6	624.1-1,214.4	668.6-1,297.9	604.1-1,150.3	524.1-991.4	410.6-808.4	246.4-553.5	84.0-254.9
		9	468.2-901.3	371.2-808.3	278.6-660.6	325.0-710.4	465.4-971.6	661.9-1,256.2	726.8-1,385.7	730.0-1,399.6	722.2-1,381.5	700.7-1,336.4	623.8-1,184.3	552.1-1,036.9
		12	760.3-1,433.2	770.2-1,418.0	773.3-1,411.5	794.3-1,393.2	769.8-1,417.9	781.5-1,407.9	768.7-1,415.1	758.8-1,424.5	761.0-1,422.3	758.9-1,424.4	752.3-1,430.9	749.4-1,427.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.7-120.1	216.3-295.4	201.7-262.3	235.1-294.1	329.9-409.6	354.5-429.8	181.0-248.8	44.6-74.2	12.9-33.9	15.2-38.9	25.8-52.4	36.6-64.7
		3	129.9-180.0	307.1-406.0	455.6-580.6	586.6-711.5	688.5-812.4	814.9-936.3	765.3-890.0	522.4-625.0	222.4-299.6	70.2-105.8	56.4-90.5	73.7-113.8
		6	180.8-242.0	335.1-428.5	500.5-624.3	681.7-820.1	952.7-1,129.2	1,214.5-1,405.4	1,298.0-1,501.6	1,150.4-1,326.4	991.5-1,141.8	808.5-937.8	553.6-657.8	255.0-318.7
		9	901.4-1,040.7	808.4-954.8	660.7-792.5	710.5-840.2	971.7-1,139.3	1,256.3-1,446.9	1,385.8-1,597.7	1,399.7-1,615.4	1,381.6-1,593.8	1,336.5-1,541.0	1,184.4-1,364.6	1,037.0-1,192.3
		12	1,433.3-1,648.6	1,418.1-1,623.6	1,411.6-1,613.6	1,393.3-1,579.6	1,418.0-1,623.8	1,408.0-1,605.3	1,415.2-1,620.8	1,424.6-1,637.5	1,422.4-1,633.5	1,424.5-1,637.4	1,431.0-1,649.0	1,427.8-1,645.7
	รุนแรง	1	120.2-169.0	295.5-390.4	262.4-333.6	294.2-362.1	409.7-500.9	429.9-514.7	248.9-330.8	74.3-111.5	34.0-64.8	39.0-70.5	52.5-86.5	64.8-101.2
		3	180.1-240.5	406.1-522.8	580.7-725.4	711.6-852.5	812.5-950.2	936.4-1,069.2	890.1-1,027.5	625.1-740.0	299.7-391.9	105.9-150.2	90.6-133.4	113.9-164.2
		6	242.1-314.7	428.6-536.9	624.4-766.2	820.2-975.4	1,129.3-1,258.4	1,405.5-1,615.0	1,501.7-1,725.1	1,326.5-1,519.4	1,141.9-1,306.6	937.9-1,080.1	657.9-773.9	318.8-391.9
		9	1,040.8-1,193.3	954.9-1,117.3	792.6-940.2	840.3-984.4	1,139.4-1,324.7	1,447.0-1,655.7	1,597.8-1,829.9	1,615.5-1,852.0	1,593.9-1,826.3	1,541.1-1,765.1	1,364.7-1,562.1	1,192.4-1,362.2
		12	1,648.7-1,884.2	1,623.7-1,847.7	1,613.7-1,833.7	1,579.7-1,781.5	1,623.9-1,848.4	1,605.4-1,820.0	1,620.9-1,845.3	1,637.6-1,870.5	1,633.6-1,864.4	1,637.5-1,870.3	1,649.1-1,887.7	1,645.8-1,884.4
	รุนแรงที่สุด	1	>169.0	>390.4	>333.6	>362.1	>500.9	>514.7	>330.8	>111.5	>64.8	>70.5	>86.5	>101.2
		3	>240.5	>522.8	>725.4	>852.5	>950.2	>1,069.2	>1,027.5	>740.0	>391.9	>150.2	>133.4	>164.2
		6	>314.7	>536.9	>766.2	>975.4	>1,258.4	>1,615.0	>1,725.1	>1,519.4	>1,306.6	>1,080.1	>773.9	>391.9
		9	>1,193.3	>1,117.3	>940.2	>984.4	>1,324.7	>1,655.7	>1,829.9	>1,852.0	>1,826.3	>1,765.1	>1,562.1	>1,362.2
		12	>1,884.2	>1,847.7	>1,833.7	>1,781.5	>1,848.4	>1,820.0	>1,845.3	>1,870.5	>1,864.4	>1,870.3	>1,887.7	>1,884.4

ตารางที่ ฒ.54-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<3.2	<25.1	<46.0	<60.7	<69.6	<8.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.7	<35.5	<81.0	<159.8	<231.8	<291.0	<240.9	<123.1	<13.0	<0.0	<0.0	<0.3
		6	<21.7	<53.3	<98.3	<198.0	<346.1	<466.8	<488.0	<422.3	<352.4	<262.8	<145.3	<49.3
		9	<329.9	<255.5	<193.7	<224.7	<359.8	<493.8	<542.7	<543.1	<533.5	<512.1	<447.1	<385.4
		12	<577.0	<589.6	<578.4	<629.2	<593.9	<610.9	<569.4	<558.2	<564.5	<566.4	<573.4	<567.0
	รุนแรง	1	0.1-1.7	3.2-28.2	25.1-40.7	46.0-68.7	60.7-90.5	69.6-98.5	8.2-20.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.7-5.1	35.5-58.4	81.0-119.7	159.8-215.8	231.8-300.7	291.0-370.1	240.9-312.7	123.1-168.0	13.0-29.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.3-0.8
		6	21.7-35.7	53.3-82.1	98.3-142.9	198.0-265.4	346.1-438.3	466.8-581.6	488.0-610.0	422.3-532.5	352.4-448.0	262.8-338.6	145.3-194.2	49.3-72.0
		9	329.9-415.7	255.5-328.6	193.7-256.9	224.7-295.9	359.8-456.0	493.8-613.5	542.7-674.6	543.1-675.5	533.5-664.6	512.1-637.8	447.1-560.7	385.4-485.7
		12	577.0-712.7	589.6-723.9	578.4-712.9	629.2-760.0	593.9-727.0	610.9-742.7	569.4-704.2	558.2-694.3	564.5-700.2	566.4-701.9	573.4-708.4	567.0-702.4
	ปานกลาง	1	1.8-9.9	28.3-52.9	40.8-63.4	68.8-98.9	90.6-130.4	98.6-135.9	20.4-37.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.2-27.5	58.5-91.6	119.8-171.7	215.9-285.6	300.8-384.4	370.2-464.6	312.8-399.8	168.1-224.9	29.2-51.2	0.0-0.4	0.0-0.0	0.9-2.2
		6	35.8-56.6	82.2-121.1	143.0-202.2	265.5-348.8	438.4-548.0	581.7-716.8	610.1-754.4	532.6-663.9	448.1-562.6	338.7-430.1	194.3-255.0	72.1-102.0
		9	415.8-516.9	328.7-416.6	257.0-334.4	296.0-383.2	456.1-570.5	613.6-754.4	674.7-829.9	675.6-831.6	664.7-819.2	637.9-786.0	560.8-695.2	485.8-604.7
		12	712.8-871.2	724.0-880.0	713.0-870.0	760.1-909.7	727.1-882.2	742.8-895.2	704.3-862.8	694.4-854.8	700.3-859.8	702.0-861.2	708.5-866.6	702.5-861.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.0-109.1	53.0-236.3	63.5-250.9	99.0-313.4	130.5-419.3	136.0-387.9	37.6-217.0	0.0-52.2	0.0-22.3	0.0-17.5	0.0-36.7	0.0-51.5
		3	27.6-180.2	91.7-369.1	171.8-550.9	285.7-729.2	384.5-891.4	464.7-1,020.9	399.9-927.2	225.0-597.6	51.3-266.1	0.5-81.0	0.1-73.0	2.3-97.0
		6	56.7-232.5	121.2-411.0	202.3-626.1	348.9-873.6	548.1-1,188.0	716.9-1,490.9	754.5-1,587.4	664.0-1,434.2	562.7-1,239.5	430.2-977.6	255.1-638.2	102.1-313.3
		9	517.0-1,097.8	416.7-940.5	334.5-814.0	383.3-920.5	570.6-1,237.1	754.5-1,559.0	830.0-1,719.3	831.7-1,726.8	819.3-1,705.0	786.1-1,636.5	695.3-1,473.7	604.8-1,296.1
		12	871.3-1,764.4	880.1-1,751.3	870.1-1,753.5	909.8-1,719.6	882.3-1,750.6	895.3-1,738.5	862.9-1,767.9	854.9-1,775.2	859.9-1,770.1	861.3-1,768.8	866.7-1,762.6	861.2-1,761.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.2-153.9	236.4-310.6	251.0-327.3	313.5-394.3	419.4-529.3	388.0-480.4	217.1-298.1	52.3-85.4	22.4-44.5	17.6-44.6	36.8-77.3	51.6-87.6
		3	180.3-245.5	369.2-482.7	551.0-696.1	729.3-886.8	891.5-1,066.6	1,021.0-1,209.7	927.3-1,109.3	597.7-732.3	266.2-360.0	81.1-119.5	73.1-114.6	97.1-143.5
		6	232.6-304.6	411.1-523.2	626.2-786.8	873.7-1,058.9	1,188.1-1,403.9	1,491.0-1,748.9	1,587.5-1,866.5	1,434.3-1,694.9	1,239.6-1,469.8	977.7-1,165.4	638.3-773.9	313.4-392.4
		9	1,097.9-1,291.7	940.6-1,119.5	814.1-981.7	920.6-1,108.0	1,237.2-1,461.9	1,559.1-1,826.8	1,719.4-2,015.9	1,726.9-2,025.5	1,705.1-2,000.6	1,636.6-1,920.5	1,473.8-1,735.0	1,296.2-1,528.7
		12	1,764.5-2,059.2	1,751.4-2,036.8	1,753.6-2,044.7	1,719.7-1,979.6	1,750.7-2,036.0	1,738.6-2,013.2	1,768.0-2,069.2	1,775.3-2,082.4	1,770.2-2,072.9	1,768.9-2,070.4	1,762.7-2,059.3	1,762.0-2,060.6
	รุนแรง	1	154.0-208.1	310.7-397.9	327.4-416.9	394.4-487.3	529.4-656.2	480.5-586.0	298.2-395.9	85.5-125.4	44.6-70.0	44.7-77.6	77.4-131.6	87.7-132.5
		3	245.6-323.4	482.8-616.3	696.2-863.8	886.9-1,064.8	1,066.7-1,262.9	1,209.8-1,420.1	1,109.4-1,313.3	732.4-885.4	360.1-472.3	119.6-166.5	114.7-166.5	143.6-200.5
		6	304.7-389.4	523.3-653.1	786.9-971.8	1,059.0-1,268.0	1,404.0-1,644.1	1,749.0-2,034.9	1,866.6-2,176.4	1,695.0-1,985.1	1,469.9-1,726.5	1,165.5-1,375.2	774.0-926.9	392.5-483.1
		9	1,291.8-1,506.7	1,119.6-1,319.4	981.8-1,170.3	1,108.1-1,318.6	1,462.0-1,711.7	1,826.9-2,123.4	2,016.0-2,344.4	2,025.6-2,356.7	2,000.7-2,328.1	1,920.6-2,235.4	1,735.1-2,025.2	1,528.8-1,787.2
		12	2,059.3-2,384.8	2,036.9-2,351.6	2,044.8-2,366.2	1,979.7-2,264.1	2,036.1-2,350.8	2,013.3-2,315.5	2,069.3-2,402.8	2,082.5-2,423.0	2,073.0-2,408.2	2,070.5-2,404.4	2,059.4-2,387.4	2,060.7-2,391.0
	รุนแรงที่สุด	1	>208.1	>397.9	>416.9	>487.3	>656.2	>586.0	>395.9	>125.4	>70.0	>77.6	>131.6	>132.5
		3	>323.4	>616.3	>863.8	>1,064.8	>1,262.9	>1,420.1	>1,313.3	>885.4	>472.3	>166.5	>166.5	>200.5
		6	>389.4	>653.1	>971.8	>1,268.0	>1,644.1	>2,034.9	>2,176.4	>1,985.1	>1,726.5	>1,375.2	>926.9	>483.1
		9	>1,506.7	>1,319.4	>1,170.3	>1,318.6	>1,711.7	>2,123.4	>2,344.4	>2,356.7	>2,328.1	>2,235.4	>2,025.2	>1,787.2
		12	>2,384.8	>2,351.6	>2,366.2	>2,264.1	>2,350.8	>2,315.5	>2,402.8	>2,423.0	>2,408.2	>2,404.4	>2,387.4	>2,391.0

ตารางที่ ฒ.54-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<5.6	<17.3	<17.5	<43.8	<67.4	<0.3	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<0.4	<15.8	<55.8	<116.2	<170.5	<259.8	<223.5	<114.1	<0.9	-	-	<0.0
		6	<3.9	<22.8	<79.9	<152.7	<241.9	<394.5	<424.2	<370.0	<308.4	<233.8	<125.9	<10.0
		9	<262.1	<205.0	<135.4	<177.7	<271.1	<423.5	<464.3	<450.5	<450.7	<435.8	<374.5	<319.1
		12	<466.7	<476.1	<479.6	<487.4	<497.1	<500.1	<488.6	<476.3	<480.9	<476.1	<457.8	<461.2
	รุนแรง	1	<0.0	5.6-14.0	17.3-29.0	17.5-29.8	43.8-63.5	67.4-91.6	0.3-10.4	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1
		3	0.4-0.4	15.8-37.7	55.8-89.0	116.2-155.7	170.5-213.0	259.8-310.6	223.5-274.6	114.1-152.3	0.9-15.6	-	-	0.0-0.0
		6	3.9-14.7	22.8-51.6	79.9-112.4	152.7-198.2	241.9-302.5	394.5-470.4	424.2-507.3	370.0-443.5	308.4-373.3	233.8-287.7	125.9-165.9	10.0-34.8
		9	262.1-322.6	205.0-263.3	135.4-183.0	177.7-225.0	271.1-331.7	423.5-500.5	464.3-552.4	450.5-541.9	450.7-540.0	435.8-521.8	374.5-450.2	319.1-387.2
		12	466.7-558.8	476.1-567.0	479.6-570.3	487.4-576.7	497.1-585.2	500.1-589.0	488.6-577.9	476.3-567.2	480.9-571.2	476.1-567.0	457.8-551.0	461.2-553.7
	ปานกลาง	1	0.0-0.0	14.1-33.2	29.1-45.0	29.9-48.2	63.6-88.1	91.7-122.5	10.5-32.8	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.0–0.1
		3	0.5-9.0	37.8-65.3	89.1-128.2	155.8-204.4	213.1-263.1	310.7-368.2	274.7-334.1	152.4-199.5	15.7-42.9	<0.9	-	0.1-0.3
		6	14.8-28.5	51.7-82.6	112.5-154.1	198.3-253.2	302.6-374.2	470.5-556.7	507.4-602.2	443.6-527.4	373.4-447.8	287.8-350.5	166.0-214.6	34.9-60.1
		9	322.7-392.9	263.4-333.3	183.1-242.1	225.1-281.2	331.8-402.0	500.6-587.5	552.5-652.6	542.0-646.3	540.1-641.9	521.9-619.8	450.3-536.7	387.3-465.4
		12	558.9-663.7	567.1-670.3	570.4-673.1	576.8-677.8	585.3-684.7	589.1-688.9	578.0-678.9	567.3-670.5	571.3-673.6	567.1-670.3	551.1-657.6	553.8-659.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-76.6	33.3-209.4	45.1-168.9	48.3-209.3	88.2-252.1	122.6-322.3	32.9-182.5	0.0-37.0	0.0-3.5	0.0-8.6	<19.1	<32.7
		3	9.1-114.8	65.4-285.4	128.3-402.6	204.5-508.8	263.2-548.3	368.3-674.0	334.2-667.1	199.6-494.8	43.0-215.0	0.9-51.5	<37.1	0.4-56.9
		6	28.6-146.1	82.7-301.9	154.2-435.7	253.3-584.6	374.3-787.3	556.8-1,016.0	602.3-1,112.2	527.5-978.2	447.9-852.0	350.6-701.5	214.7-513.6	60.2-253.9
		9	393.0-783.1	333.4-748.5	242.2-614.5	281.3-606.3	402.1-793.2	587.6-1,044.5	652.7-1,186.3	646.4-1,209.4	642.0-1,188.3	619.9-1,145.4	536.8-1,002.8	465.5-890.1
		12	663.8-1,224.0	670.4-1,219.5	673.2-1,218.1	677.9-1,211.3	684.8-1,208.4	689.0-1,209.8	679.0-1,209.8	670.6-1,219.0	673.7-1,215.9	670.4-1,219.4	657.7-1,232.1	659.4-1,226.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	76.7-117.1	209.5-288.2	169.0-218.0	209.4-276.4	252.2-312.1	322.4-393.9	182.6-241.9	37.1-60.3	3.6-18.4	8.7-23.3	19.1-40.1	32.7-58.6
		3	114.9-163.0	285.5-375.5	402.7-506.6	508.9-615.9	548.4-643.1	674.1-770.9	667.2-776.6	494.9-598.8	215.1-284.2	51.6-75.5	37.1-64.1	57.0-88.6
		6	146.2-195.7	302.0-387.0	435.8-539.1	584.7-698.6	787.4-875.1	1,016.1-1,161.8	1,112.3-1,275.3	978.3-1,122.3	852.1-982.1	701.6-816.7	513.7-617.6	254.0-332.1
		9	783.2-910.7	748.6-890.1	614.6-746.2	606.4-715.5	793.3-921.2	1,044.6-1,188.2	1,186.4-1,356.0	1,209.5-1,389.8	1,188.4-1,362.7	1,145.5-1,313.2	1,002.9-1,152.1	890.2-1,026.8
		12	1,224.1-1,402.4	1,219.6-1,393.6	1,218.2-1,390.6	1,211.4-1,379.7	1,208.5-1,373.5	1,209.9-1,372.7	1,209.9-1,377.0	1,219.1-1,393.0	1,216.0-1,387.6	1,219.5-1,393.7	1,232.2-1,416.1	1,226.6-1,407.8
	รุนแรง	1	117.2-166.9	288.3-383.3	218.1-275.1	276.5-355.6	312.2-380.4	394.0-475.1	242.0-312.0	60.4-89.1	18.5-48.0	23.4-43.2	40.2-64.2	58.7-92.0
		3	163.1-221.6	375.6-481.5	506.7-626.3	616.0-736.5	643.2-748.0	771.0-876.4	776.7-897.4	598.9-716.1	284.3-365.7	75.6-104.6	64.2-98.3	88.7-128.0
		6	195.8-254.6	387.1-485.7	539.2-657.1	698.7-826.2	875.2-1,009.1	1,161.9-1,320.8	1,275.4-1,453.6	1,122.4-1,279.9	982.2-1,124.6	816.8-943.8	617.7-734.4	332.2-423.8
		9	910.8-1,051.3	890.2-1,048.1	746.3-894.8	715.6-836.7	921.3-1,062.2	1,188.3-1,344.6	1,356.1-1,541.2	1,389.9-1,503.6	1,362.8-1,553.4	1,313.3-1,496.5	1,152.2-1,315.3	1,026.9-1,176.5
		12	1,402.5-1,597.0	1,393.7-1,583.6	1,390.7-1,578.6	1,379.8-1,563.0	1,373.6-1,553.1	1,372.8-1,549.5	1,377.1-1,558.9	1,393.1-1,582.7	1,387.7-1,574.7	1,393.8-1,583.7	1,416.2-1,617.5	1,407.9-1,605.9
	รุนแรงที่สุด	1	>166.9	>383.3	>275.1	>355.6	>380.4	>475.1	>312.0	>89.1	>48.0	>43.2	>64.2	>92.0
		3	>221.6	>481.5	>626.3	>736.5	>748.0	>876.4	>897.4	>716.1	>365.7	>104.6	>98.3	>128.0
		6	>254.6	>485.7	>657.1	>826.2	>1,009.1	>1,320.8	>1,453.6	>1,279.9	>1,124.6	>943.8	>734.4	>423.8
		9	>1,051.3	>1,048.1	>894.8	>836.7	>1,062.2	>1,344.6	>1,541.2	>1,503.6	>1,553.4	>1,496.5	>1,315.3	>1,176.5
		12	>1,597.0	>1,583.6	>1,578.6	>1,563.0	>1,553.1	>1,549.5	>1,558.9	>1,582.7	>1,574.7	>1,583.7	>1,617.5	>1,605.9

ตารางที่ ฒ.54-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<16.3	<32.8	<26.7	<62.8	<69.3	<11.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<3.1	<42.0	<98.9	<158.0	<233.2	<286.7	<253.7	<128.7	<13.7	<0.0	<0.0	<1.2
		6	<15.2	<52.2	<122.9	<204.0	<344.6	<477.9	<508.5	<439.0	<354.0	<268.9	<143.3	<32.0
		9	<315.9	<254.3	<201.6	<227.5	<355.0	<511.2	<569.1	<567.1	<547.5	<531.6	<452.7	<380.5
		12	<578.7	<583.2	<584.1	<580.8	<611.4	<607.0	<595.6	<581.5	<583.1	<591.0	<589.0	<581.0
	รุนแรง	1	<0.9	16.3-30.0	32.8-46.1	26.7-41.2	62.8-85.6	69.3-94.7	11.2-21.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	3.1-8.5	42.0-66.9	98.9-133.2	158.0-200.8	233.2-277.5	286.7-341.9	253.7-308.7	128.7-167.9	13.7-25.9	0.0–0.1	0.0–0.1	1.2-2.6
		6	15.2-26.9	52.2-82.0	122.9-162.4	204.0-255.9	344.6-409.5	477.9-558.4	508.5-594.9	439.0-514.6	354.0-422.3	268.9-327.0	143.3-185.5	32.0-50.8
		9	315.9-382.7	254.3-317.8	201.6-254.3	227.5-281.6	355.0-423.4	511.2-594.9	569.1-662.2	567.1-660.7	547.5-640.9	531.6-619.9	452.7-531.4	380.5-452.5
		12	578.7-676.0	583.2-679.7	584.1-680.6	580.8-678.0	611.4-703.8	607.0-700.1	595.6-690.0	581.5-678.0	583.1-679.5	591.0-686.3	589.0-684.5	581.0-677.2
	ปานกลาง	1	0.9-6.8	30.1-50.2	46.2-63.4	41.3-61.1	85.7-114.0	94.8-126.5	21.1-39.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.6-21.6	67.0-99.0	133.3-175.9	200.9-251.5	277.6-328.0	342.0-404.4	308.8-371.8	168.0-215.2	26.0-48.9	0.0-1.0	0.0–0.1	2.7-6.0
		6	27.0-44.6	82.1-118.4	162.5-210.7	256.0-316.8	409.6-483.0	558.5-648.4	595.0-691.6	514.7-599.4	422.4-499.7	327.1-393.5	185.6-236.1	50.9-78.2
		9	382.8-459.1	317.9-392.1	254.4-316.5	281.7-344.5	423.5-500.9	595.0-688.2	662.3-766.0	660.8-765.1	641.0-745.5	620.0-718.5	531.5-619.7	452.6-534.0
		12	676.1-784.5	679.8-787.2	680.7-788.0	678.1-786.3	703.9-806.2	700.2-803.4	690.1-795.0	678.1-785.7	679.6-787.0	686.4-792.3	684.6-790.9	677.3-784.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.9-93.9	50.3-227.6	63.5-180.3	61.2-212.7	114.1-294.6	126.6-329.8	40.0-181.4	0.0-38.4	0.0-11.1	0.0-12.8	0.0-34.3	0.0-45.8
		3	21.7-161.7	99.1-329.1	176.0-445.7	251.6-543.3	328.1-598.1	404.5-734.2	371.9-714.5	215.3-497.2	49.0-220.9	1.1-59.6	0.0-60.5	6.1-82.7
		6	44.7-199.4	118.5-368.2	210.8-505.8	316.9-661.1	483.1-870.9	648.5-1,111.7	691.7-1,189.6	599.5-1,039.0	499.8-908.6	393.6-753.5	236.2-534.6	78.3-279.6
		9	459.2-870.7	392.2-810.2	316.6-674.3	344.6-694.0	501.0-911.5	688.3-1,166.8	766.1-1,298.3	765.2-1,301.2	745.6-1,284.3	718.6-1,223.4	619.8-1,077.1	534.1-962.2
		12	784.6-1,340.6	787.3-1,336.6	788.1-1,336.8	786.4-1,338.3	806.3-1,322.3	803.5-1,326.1	795.1-1,329.9	785.8-1,339.0	787.1-1,337.8	792.4-1,332.7	791.0-1,333.9	784.5-1,333.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.0-136.5	227.7-302.2	180.4-223.4	212.8-272.0	294.7-358.6	329.9-402.3	181.5-238.7	38.5-62.7	11.2-33.3	12.9-28.7	34.4-69.0	45.9-75.0
		3	161.8-225.6	329.2-417.1	445.8-541.2	543.4-640.9	598.2-684.2	734.3-838.3	714.6-824.7	497.3-593.6	221.0-291.0	59.7-87.0	60.6-99.1	82.8-122.3
		6	199.5-264.4	368.3-461.4	505.9-608.2	661.2-774.9	871.0-993.3	1,111.8-1,255.3	1,189.7-1,344.1	1,039.1-1,175.9	908.7-1,037.6	753.6-869.0	534.7-636.0	279.7-358.5
		9	870.8-1,002.3	810.3-948.1	674.4-793.8	694.1-808.2	911.6-1,041.3	1,166.9-1,314.7	1,298.4-1,462.7	1,301.3-1,466.9	1,284.4-1,451.4	1,223.5-1,379.4	1,077.2-1,219.6	962.3-1,097.1
		12	1,340.7-1,512.3	1,336.7-1,506.0	1,336.9-1,505.9	1,338.4-1,508.2	1,322.4-1,479.9	1,326.2-1,486.1	1,330.0-1,494.5	1,339.1-1,510.3	1,337.9-1,507.9	1,332.8-1,499.0	1,334.0-1,501.1	1,333.4-1,502.8
	รุนแรง	1	136.6-188.7	302.3-390.6	223.5-272.6	272.1-340.9	358.7-430.9	402.4-484.4	238.8-306.1	62.8-92.8	33.4-65.3	28.8-49.4	69.1-114.3	75.1-111.9
		3	225.7-303.1	417.2-518.5	541.3-649.1	641.0-749.1	684.3-778.2	838.4-951.6	824.8-945.4	593.7-701.3	291.1-373.6	87.1-120.2	99.2-148.1	122.4-171.3
		6	264.5-341.4	461.5-568.3	608.3-723.2	775.0-900.7	993.4-1,126.6	1,255.4-1,410.7	1,344.2-1,511.3	1,176.0-1,324.4	1,037.7-1,178.1	869.1-995.4	636.1-748.9	358.6-450.2
		9	1,002.4-1,146.3	948.2-1,100.2	793.9-926.4	808.3-933.9	1,041.4-1,182.7	1,314.8-1,474.6	1,462.8-1,640.5	1,467.0-1,646.2	1,451.5-1,632.3	1,379.5-1,547.9	1,219.7-1,373.9	1,097.2-1,243.7
		12	1,512.4-1,697.8	1,506.1-1,688.9	1,506.0-1,688.5	1,508.3-1,691.6	1,480.0-1,649.6	1,486.2-1,658.6	1,494.6-1,672.2	1,510.4-1,695.4	1,508.0-1,691.8	1,499.1-1,678.5	1,501.2-1,681.7	1,502.9-1,685.9
	รุนแรงที่สุด	1	>188.7	>390.6	>272.6	>340.9	>430.9	>484.4	>306.1	>92.8	>65.3	>49.4	>114.3	>111.9
		3	>303.1	>518.5	>649.1	>749.1	>778.2	>951.6	>945.4	>701.3	>373.6	>120.2	>148.1	>171.3
		6	>341.4	>568.3	>723.2	>900.7	>1,126.6	>1,410.7	>1,511.3	>1,324.4	>1,178.1	>995.4	>748.9	>450.2
		9	>1,146.3	>1,100.2	>926.4	>933.9	>1,182.7	>1,474.6	>1,640.5	>1,646.2	>1,632.3	>1,547.9	>1,373.9	>1,243.7
		12	>1,697.8	>1,688.9	>1,688.5	>1,691.6	>1,649.6	>1,658.6	>1,672.2	>1,695.4	>1,691.8	>1,678.5	>1,681.7	>1,685.9

ตารางที่ ฒ.54-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<31.4	<23.0	<20.6	<55.7	<66.5	<3.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.6	<50.5	<96.9	<150.6	<175.3	<241.6	<230.0	<117.5	<4.2	<0.0	<0.0	<0.2
		6	<6.0	<56.7	<114.7	<184.8	<306.9	<442.4	<465.7	<374.9	<299.4	<238.7	<123.0	<14.9
		9	<268.2	<230.4	<171.6	<201.0	<310.0	<467.5	<514.8	<518.4	<495.0	<477.6	<381.8	<315.4
		12	<521.5	<505.1	<501.4	<514.9	<534.8	<527.9	<530.6	<523.9	<523.2	<526.5	<528.0	<518.1
	รุนแรง	1	<0.1	31.4-46.8	23.0-35.5	20.6-33.7	55.7-77.3	66.5-90.9	3.4-11.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.6-2.7	50.5-75.1	96.9-132.3	150.6-193.2	175.3-222.3	241.6-297.5	230.0-285.1	117.5-156.8	4.2-14.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.4
		6	6.0-18.6	56.7-83.2	114.7-154.2	184.8-236.7	306.9-374.2	442.4-524.0	465.7-554.6	374.9-454.6	299.4-370.0	238.7-296.9	123.0-164.2	14.9-25.5
		9	268.2-335.8	230.4-295.0	171.6-225.8	201.0-255.2	310.0-379.6	467.5-551.9	514.8-611.1	518.4-615.8	495.0-592.1	477.6-569.3	381.8-463.3	315.4-389.6
		12	521.5-621.2	505.1-606.8	501.4-603.5	514.9-615.5	534.8-633.3	527.9-627.3	530.6-629.2	523.9-623.4	523.2-622.8	526.5-625.6	528.0-627.0	518.1-618.0
	ปานกลาง	1	0.1-3.7	46.9-68.0	35.6-52.8	33.8-52.5	77.4-104.6	91.0-121.5	11.6-34.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.8-19.9	75.2-107.6	132.4-176.3	193.3-244.0	222.4-278.1	297.6-362.4	285.2-349.2	156.9-205.0	14.2-41.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.5-1.6
		6	18.7-35.1	83.3-118.1	154.3-202.7	236.8-298.4	374.3-451.6	524.1-616.0	554.7-655.1	454.7-545.8	370.1-451.9	297.0-364.7	164.3-214.7	25.6-58.0
		9	335.9-414.7	295.1-371.6	225.9-291.6	255.3-319.3	379.7-459.7	552.0-646.9	611.2-719.8	615.9-725.8	592.2-702.2	569.4-672.9	463.4-556.6	389.7-475.8
		12	621.3-733.8	606.9-722.3	603.6-719.6	615.6-729.3	633.4-744.1	627.4-739.3	629.3-740.3	623.5-735.8	622.9-735.3	625.7-737.6	627.1-738.6	618.1-731.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-97.3	68.1-222.8	52.9-182.7	52.6-205.2	104.7-282.0	121.6-319.2	34.4-193.1	0.0-39.7	0.0-4.9	0.0-10.3	0.0-15.9	0.0-51.3
		3	20.0-151.2	107.7-336.7	176.4-453.4	244.1-539.8	278.2-601.6	362.5-722.5	349.3-706.2	205.1-499.6	41.8-229.7	0.2-54.4	0.0-37.0	1.7-71.8
		6	35.2-187.5	118.2-359.7	202.8-502.2	298.5-656.2	451.7-872.2	616.1-1,098.6	655.2-1,184.2	545.9-1,038.5	452.0-905.2	364.8-742.7	214.8-523.4	58.1-285.8
		9	414.8-859.0	371.7-814.0	291.7-689.8	319.4-686.5	459.8-897.7	647.0-1,142.9	719.9-1,290.3	725.9-1,302.6	702.3-1,284.7	673.0-1,218.4	556.7-1,061.1	475.9-952.8
		12	733.9-1,325.7	722.4-1,336.5	719.7-1,337.7	729.4-1,328.3	744.2-1,321.2	739.4-1,327.0	740.4-1,321.0	735.9-1,326.1	735.4-1,326.6	737.7-1,324.5	738.7-1,323.3	731.2-1,327.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	97.4-139.3	222.9-282.0	182.8-233.3	205.3-266.7	282.1-345.8	319.3-390.0	193.2-256.7	39.8-70.1	5.0-23.1	10.4-20.9	16.0-37.6	51.4-84.0
		3	151.3-210.4	336.8-422.8	453.5-551.3	539.9-639.4	601.7-710.2	722.6-840.1	706.3-823.1	499.7-601.8	229.8-305.0	54.5-85.3	37.1-60.6	71.9-107.7
		6	187.6-253.7	359.8-449.7	502.3-606.7	656.3-776.3	872.3-1,007.7	1,098.7-1,250.2	1,184.3-1,350.9	1,038.6-1,196.4	905.3-1,053.0	742.8-866.5	523.5-630.5	285.9-380.0
		9	859.1-1,005.3	814.1-962.2	689.9-827.2	686.6-808.9	897.8-1,039.2	1,143.0-1,298.1	1,290.4-1,469.5	1,302.7-1,483.7	1,284.8-1,468.8	1,218.5-1,390.2	1,061.2-1,223.0	952.9-1,108.4
		12	1,325.8-1,511.8	1,336.6-1,531.2	1,337.8-1,533.9	1,328.4-1,517.0	1,321.3-1,501.5	1,327.1-1,511.5	1,321.1-1,503.0	1,326.2-1,511.7	1,326.7-1,512.6	1,324.6-1,508.9	1,323.4-1,506.9	1,327.4-1,515.3
	รุนแรง	1	139.4-190.1	282.1-350.3	233.4-291.9	266.8-338.8	345.9-418.1	390.1-470.2	256.8-331.7	70.2-108.6	23.2-42.2	21.0-31.7	37.7-67.9	84.1-124.4
		3	210.5-281.9	422.9-521.6	551.4-661.6	639.5-750.0	710.3-830.9	840.2-969.6	823.2-951.9	601.9-716.5	305.1-393.6	85.4-123.6	60.7-89.6	107.8-151.7
		6	253.8-332.9	449.8-552.8	606.8-724.1	776.4-909.7	1,007.8-1,156.1	1,250.3-1,414.9	1,351.0-1,532.2	1,196.5-1,369.3	1,053.1-1,215.6	866.6-1,002.9	630.6-750.7	380.1-491.2
		9	1,005.4-1,166.8	962.3-1,126.6	827.3-980.9	809.0-944.5	1,039.3-1,194.5	1,298.2-1,466.7	1,469.6-1,664.4	1,483.8-1,680.5	1,468.9-1,669.4	1,390.3-1,577.0	1,223.1-1,400.1	1,108.5-1,279.5
		12	1,511.9-1,714.2	1,531.3-1,743.6	1,534.0-1,747.9	1,517.1-1,722.3	1,501.6-1,697.3	1,511.6-1,712.1	1,503.1-1,700.6	1,511.8-1,713.5	1,512.7-1,714.9	1,509.0-1,709.2	1,507.0-1,706.3	1,515.4-1,719.9
	รุนแรงที่สุด	1	>190.1	>350.3	>291.9	>338.8	>418.1	>470.2	>331.7	>108.6	>42.2	>31.7	>67.9	>124.4
		3	>281.9	>521.6	>661.6	>750.0	>830.9	>969.6	>951.9	>716.5	>393.6	>123.6	>89.6	>151.7
		6	>332.9	>552.8	>724.1	>909.7	>1,156.1	>1,414.9	>1,532.2	>1,369.3	>1,215.6	>1,002.9	>750.7	>491.2
		9	>1,166.8	>1,126.6	>980.9	>944.5	>1,194.5	>1,466.7	>1,664.4	>1,680.5	>1,669.4	>1,577.0	>1,400.1	>1,279.5
		12	>1,714.2	>1,743.6	>1,747.9	>1,722.3	>1,697.3	>1,712.1	>1,700.6	>1,713.5	>1,714.9	>1,709.2	>1,706.3	>1,719.9

ตารางที่ ฒ.54-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพทะเล จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.4	<23.4	<12.2	<55.7	<73.6	<3.0	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.3	<42.8	<97.3	<130.7	<173.7	<246.5	<228.5	<122.8	<3.1	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<6.7	<52.7	<112.0	<173.1	<289.3	<423.6	<448.7	<375.0	<303.6	<237.2	<130.0	<11.6
		9	<262.2	<234.2	<173.7	<192.7	<300.9	<445.1	<493.6	<488.8	<478.5	<454.6	<378.6	<313.0
		12	<485.8	<497.2	<505.5	<501.0	<537.4	<532.2	<512.5	<502.1	<500.5	<498.5	<494.7	<491.4
	รุนแรง	1	0.0-0.0	23.4-37.1	23.4-35.1	12.2-22.9	55.7-75.6	73.6-98.3	3.0-5.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.3-0.5	42.8-65.2	97.3-129.2	130.7-169.8	173.7-215.8	246.5-298.4	228.5-282.3	122.8-162.4	3.1-7.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	6.7-16.4	52.7-77.2	112.0-147.5	173.1-219.8	289.3-349.7	423.6-499.4	448.7-532.0	375.0-449.6	303.6-370.3	237.2-294.0	130.0-171.0	11.6-33.3
		9	262.2-327.8	234.2-295.7	173.7-224.0	192.7-241.2	300.9-362.2	445.1-523.3	493.6-583.8	488.8-581.5	478.5-569.5	454.6-541.3	378.6-455.0	313.0-383.3
		12	485.8-580.7	497.2-590.8	505.5-598.7	501.0-594.6	537.4-626.4	532.2-622.1	512.5-604.4	502.1-595.4	500.5-593.9	498.5-592.2	494.7-588.8	491.4-585.7
	ปานกลาง	1	0.1-0.2	37.2-56.2	35.2-50.8	23.0-41.0	75.7-100.4	98.4-128.9	6.0-34.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.6-10.3	65.3-95.0	129.3-168.4	169.9-216.8	215.9-265.2	298.5-358.2	282.4-345.0	162.5-210.6	8.0-43.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.3-2.1
		6	16.5-31.1	77.3-108.7	147.6-190.7	219.9-275.1	349.8-419.1	499.5-585.0	532.1-626.5	449.7-534.7	370.4-447.3	294.1-360.1	171.1-220.8	33.4-62.2
		9	327.9-404.6	295.8-368.2	224.1-284.1	241.3-298.1	362.3-432.3	523.4-611.6	583.9-685.8	581.6-686.6	569.6-672.8	541.4-639.7	455.1-542.3	383.4-464.6
		12	580.8-688.5	590.9-696.8	598.8-703.8	594.7-700.2	626.5-725.8	622.2-722.7	604.5-708.0	595.5-700.9	594.0-699.7	592.3-698.4	588.9-695.6	585.8-692.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.3-102.4	56.3-203.8	50.9-165.2	41.1-195.6	100.5-259.3	129.0-318.5	34.9-197.4	0.0-36.7	0.0-2.4	0.0-10.6	0.0-12.9	0.0-42.4
		3	10.4-146.1	95.1-308.3	168.5-409.6	216.9-495.4	265.3-546.8	358.3-685.2	345.1-695.8	210.7-504.0	43.4-229.2	0.1-49.9	0.0-30.2	2.2-58.9
		6	31.2-174.3	108.8-322.7	190.8-451.2	275.2-593.8	419.2-796.1	585.1-1,036.4	626.6-1,126.5	534.8-991.9	447.4-868.8	360.2-729.0	220.9-521.6	62.3-271.6
		9	404.7-837.3	368.3-781.3	284.2-636.4	298.2-619.1	432.4-811.0	611.7-1,073.7	685.9-1,223.9	686.7-1,243.3	672.9-1,221.3	639.8-1,161.6	542.4-1,012.1	464.7-912.1
		12	688.6-1,262.0	696.9-1,256.5	703.9-1,253.7	700.3-1,253.9	725.9-1,235.7	722.8-1,241.2	708.1-1,250.0	701.0-1,257.1	699.8-1,258.2	698.5-1,259.6	695.7-1,262.0	692.9-1,262.0
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	102.5-158.0	203.9-261.9	165.3-208.9	195.7-261.1	259.4-316.0	318.6-385.0	197.5-259.9	36.8-64.3	2.5-15.1	10.7-22.7	13.0-30.8	42.5-66.1
		3	146.2-211.4	308.4-389.2	409.7-493.5	495.5-590.2	546.9-640.3	685.3-791.0	695.9-810.9	504.1-605.7	229.3-302.8	50.0-77.5	30.3-48.1	59.0-87.6
		6	174.4-237.2	322.8-401.6	451.3-540.9	593.9-700.4	796.2-917.6	1,036.5-1,178.8	1,126.6-1,284.7	992.0-1,138.0	868.9-1,005.3	729.1-849.9	521.7-625.3	271.7-356.1
		9	837.4-980.0	781.4-918.6	636.5-755.6	619.2-725.1	811.1-932.3	1,073.8-1,218.8	1,224.0-1,393.7	1,243.4-1,419.6	1,221.4-1,395.1	1,161.7-1,326.9	1,012.2-1,162.5	912.2-1,057.4
		12	1,262.1-1,444.0	1,256.6-1,433.2	1,253.8-1,426.2	1,254.0-1,427.9	1,235.8-1,393.4	1,241.3-1,402.2	1,250.1-1,420.0	1,257.2-1,432.5	1,258.3-1,434.5	1,259.7-1,437.0	1,262.1-1,441.4	1,262.1-1,442.6
	รุนแรง	1	158.1-227.6	262.0-329.5	209.0-259.3	261.2-338.8	316.1-380.2	385.1-459.8	260.0-333.0	64.4-99.7	15.2-29.8	22.8-37.0	30.9-54.1	66.2-94.8
		3	211.5-291.5	389.3-482.2	493.6-587.7	590.3-696.0	640.4-743.9	791.1-907.1	811.0-937.9	605.8-719.6	302.9-389.3	77.6-111.6	48.2-70.1	87.7-122.9
		6	237.3-312.5	401.7-491.8	541.0-641.3	700.5-818.7	917.7-1,050.7	1,178.9-1,333.7	1,284.8-1,457.1	1,138.1-1,297.8	1,005.4-1,155.1	850.0-983.2	625.4-741.3	356.2-455.3
		9	980.1-1,137.6	918.7-1,070.5	755.7-888.3	725.2-842.1	932.4-1,065.1	1,218.9-1,376.6	1,393.8-1,578.5	1,419.7-1,611.6	1,395.2-1,584.7	1,327.0-1,507.2	1,162.6-1,327.0	1,057.5-1,217.2
		12	1,444.1-1,642.5	1,433.3-1,625.5	1,426.3-1,613.5	1,428.0-1,616.9	1,393.5-1,563.9	1,402.3-1,576.4	1,420.1-1,604.6	1,432.6-1,623.4	1,434.6-1,626.5	1,437.1-1,630.1	1,441.5-1,636.9	1,442.7-1,639.6
	รุนแรงที่สุด	1	>227.6	>329.5	>259.3	>338.8	>380.2	>459.8	>333.0	>99.7	>29.8	>37.0	>54.1	>94.8
		3	>291.5	>482.2	>587.7	>696.0	>743.9	>907.1	>937.9	>719.6	>389.3	>111.6	>70.1	>122.9
		6	>312.5	>491.8	>641.3	>818.7	>1,050.7	>1,333.7	>1,457.1	>1,297.8	>1,155.1	>983.2	>741.3	>455.3
		9	>1,137.6	>1,070.5	>888.3	>842.1	>1,065.1	>1,376.6	>1,578.5	>1,611.6	>1,584.7	>1,507.2	>1,327.0	>1,217.2
		12	>1,642.5	>1,625.5	>1,613.5	>1,616.9	>1,563.9	>1,576.4	>1,604.6	>1,623.4	>1,626.5	>1,630.1	>1,636.9	>1,639.6

ตารางที่ ฒ.54-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามง่าม จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.7	<15.8	<31.3	<46.2	<66.0	<1.5	<0.0	<0.0	-	-	<0.0
		3	<1.2	<19.1	<47.8	<118.0	<176.5	<273.7	<226.3	<118.1	<4.1	-	-	<0.0
		6	<5.0	<33.0	<76.8	<147.8	<236.2	<399.4	<426.9	<387.4	<326.3	<245.6	<133.5	<10.4
		9	<272.2	<210.0	<147.8	<187.0	<273.1	<426.0	<461.6	<461.7	<464.5	<451.0	<397.3	<337.2
		12	<484.7	<494.2	<495.4	<508.2	<500.1	<516.7	<500.5	<490.9	<491.5	<485.5	<473.3	<478.0
	รุนแรง	1	<0.1	6.7-15.6	15.8-28.9	31.3-46.3	46.2-67.2	66.0-92.0	1.5-16.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	0.0–0.1
		3	1.2-2.3	19.1-38.4	47.8-86.9	118.0-162.1	176.5-224.2	273.7-328.5	226.3-280.8	118.1-158.2	4.1-27.7	-	-	0.0-0.2
		6	5.0-21.3	33.0-57.9	76.8-112.9	147.8-199.2	236.2-305.4	399.4-485.4	426.9-520.3	387.4-467.9	326.3-396.0	245.6-303.3	133.5-175.8	10.4-46.3
		9	272.2-337.6	210.0-273.5	147.8-200.4	187.0-241.0	273.1-342.9	426.0-514.5	461.6-561.5	461.7-563.6	464.5-564.1	451.0-546.9	397.3-480.1	337.2-410.9
		12	484.7-587.7	494.2-596.2	495.4-597.0	508.2-608.1	500.1-601.3	516.7-617.2	500.5-601.3	490.9-592.9	491.5-593.4	485.5-588.1	473.3-577.4	478.0-581.2
	ปานกลาง	1	0.1-0.6	15.7-37.7	29.0-47.2	46.4-66.7	67.3-93.7	92.1-124.8	16.2-36.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	2.4-13.6	38.5-66.5	87.0-131.8	162.2-217.6	224.3-281.0	328.6-391.2	280.9-345.1	158.3-208.1	27.8-53.1	<2.5	<0.2	0.3-0.8
		6	21.4-38.1	58.0-90.3	113.0-160.8	199.3-263.2	305.5-389.1	485.5-584.4	520.4-628.3	468.0-560.5	396.1-476.5	303.4-371.0	175.9-227.6	46.4-75.1
		9	337.7-414.2	273.6-350.5	200.5-266.1	241.1-305.9	343.0-425.2	514.6-615.7	561.6-676.9	563.7-681.5	564.2-678.8	547.0-657.5	480.2-575.3	411.0-496.1
		12	587.8-706.2	596.3-713.0	597.1-713.5	608.2-722.0	601.4-717.1	617.3-731.2	601.4-716.6	593.0-710.0	593.5-710.3	588.2-706.1	577.5-697.5	581.3-700.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-80.4	37.8-229.8	47.3-195.1	66.8-219.8	93.8-272.9	124.9-340.5	36.8-189.1	0.0-43.6	0.0-8.9	0.0-16.3	0.0-21.8	0.0-34.6
		3	13.7-121.1	66.6-319.0	131.9-458.7	217.7-577.9	281.1-614.1	391.3-727.0	345.2-712.6	208.2-523.9	53.2-224.9	2.5-64.3	0.2-46.8	0.9-67.1
		6	38.2-163.4	90.4-338.4	160.9-499.3	263.3-667.7	389.2-891.0	584.5-1,123.5	628.4-1,224.8	560.6-1,066.5	476.6-918.9	371.1-754.0	227.7-548.1	75.2-269.4
		9	414.3-847.0	350.6-815.2	266.2-684.3	306.0-690.6	425.3-898.2	615.8-1,162.4	677.0-1,311.5	681.6-1,330.5	678.9-1,306.3	657.6-1,263.0	575.4-1,095.5	496.2-965.3
		12	706.3-1,353.0	713.1-1,346.0	713.6-1,343.6	722.1-1,334.7	717.2-1,343.6	731.3-1,337.2	716.7-1,337.5	710.1-1,345.3	710.4-1,345.1	706.2-1,349.7	697.6-1,358.2	700.2-1,351.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	80.5-121.2	229.9-315.2	195.2-255.1	219.9-279.4	273.0-338.9	340.6-418.6	189.2-251.2	43.7-68.6	9.0-26.4	16.4-37.8	21.9-38.3	34.7-64.3
		3	121.2-168.3	319.1-426.0	458.8-585.4	578.0-707.5	614.2-726.9	727.1-834.2	712.7-835.2	524.0-636.1	225.0-293.2	64.4-92.2	46.9-70.8	67.2-106.1
		6	163.5-213.7	338.5-436.3	499.4-626.8	667.8-810.9	891.1-1,003.4	1,123.6-1,297.4	1,224.9-1,419.1	1,066.6-1,230.2	919.0-1,062.7	754.1-881.0	548.2-660.3	269.5-344.4
		9	847.1-990.2	815.3-975.3	684.4-833.1	690.7-821.7	898.3-1,056.2	1,162.5-1,337.7	1,311.6-1,517.5	1,330.6-1,541.5	1,306.4-1,509.4	1,263.1-1,459.0	1,095.6-1,263.7	965.4-1,117.9
		12	1,353.1-1,561.9	1,346.1-1,549.4	1,343.7-1,546.0	1,334.8-1,530.7	1,343.7-1,544.8	1,337.3-1,529.4	1,337.6-1,536.4	1,345.4-1,549.8	1,345.2-1,549.4	1,349.8-1,557.5	1,358.3-1,572.7	1,351.2-1,561.9
	รุนแรง	1	121.3-171.6	315.3-418.0	255.2-325.4	279.5-348.6	339.0-414.3	418.7-507.3	251.3-324.6	68.7-99.4	26.5-51.9	37.9-66.0	38.4-56.8	64.4-103.8
		3	168.4-225.2	426.1-522.9	585.5-732.3	707.6-854.3	727.0-852.4	834.3-951.3	835.3-971.1	636.2-762.7	293.3-373.2	92.3-126.0	70.9-99.7	106.2-155.4
		6	213.8-272.7	436.4-550.5	626.9-773.2	811.0-919.6	1,003.5-1,169.8	1,297.5-1,488.1	1,419.2-1,632.8	1,230.3-1,409.8	1,062.8-1,220.7	881.1-1,021.4	660.4-786.5	344.5-431.4
		9	990.3-1,148.4	975.4-1,154.6	833.2-1,001.3	821.8-968.0	1,056.3-1,231.4	1,337.8-1,529.5	1,517.6-1,743.9	1,541.6-1,773.3	1,509.5-1,732.4	1,459.1-1,674.3	1,263.8-1,448.3	1,118.0-1,285.5
		12	1,562.0-1,791.1	1,549.5-1,772.1	1,546.1-1,767.6	1,530.8-1,745.0	1,544.9-1,765.1	1,529.5-1,738.9	1,536.5-1,753.8	1,549.9-1,773.9	1,549.5-1,773.3	1,557.6-1,785.5	1,572.8-1,808.5	1,562.0-1,793.4
	รุนแรงที่สุด	1	>171.6	>418.0	>325.4	>348.6	>414.3	>507.3	>324.6	>99.4	>51.9	>66.0	>56.8	>103.8
		3	>225.2	>522.9	>732.3	>854.3	>852.4	>951.3	>971.1	>762.7	>373.2	>126.0	>99.7	>155.4
		6	>272.7	>550.5	>773.2	>919.6	>1,169.8	>1,488.1	>1,632.8	>1,409.8	>1,220.7	>1,021.4	>786.5	>431.4
		9	>1,148.4	>1,154.6	>1,001.3	>968.0	>1,231.4	>1,529.5	>1,743.9	>1,773.3	>1,732.4	>1,674.3	>1,448.3	>1,285.5
		12	>1,791.1	>1,772.1	>1,767.6	>1,745.0	>1,765.1	>1,738.9	>1,753.8	>1,773.9	>1,773.3	>1,785.5	>1,808.5	>1,793.4

ตารางที่ ฒ.54-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<21.5	<33.3	<40.7	<62.6	<61.2	<13.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.3	<60.7	<123.8	<199.8	<242.5	<287.8	<248.9	<141.9	<18.1	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<17.1	<74.4	<148.1	<248.7	<393.0	<507.2	<540.7	<459.6	<371.5	<278.4	<158.4	<38.3
		9	<319.3	<282.4	<236.4	<274.7	<396.8	<534.8	<602.3	<610.9	<594.1	<577.8	<486.5	<401.4
		12	<636.7	<632.3	<626.6	<642.2	<647.2	<637.6	<632.8	<621.9	<625.4	<637.4	<647.6	<637.8
	รุนแรง	1	0.0-2.4	21.5-46.0	33.3-49.6	40.7-59.7	62.6-87.2	61.2-85.7	13.7-30.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.3-11.7	60.7-87.8	123.8-164.4	199.8-249.2	242.5-297.7	287.8-349.4	248.9-306.7	141.9-180.1	18.1-38.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.8
		6	17.1-33.3	74.4-106.6	148.1-195.7	248.7-311.2	393.0-469.1	507.2-600.1	540.7-636.9	459.6-544.9	371.5-445.2	278.4-338.3	158.4-201.1	38.3-59.3
		9	319.3-392.7	282.4-349.2	236.4-297.4	274.7-339.7	396.8-478.9	534.8-634.2	602.3-710.2	610.9-716.5	594.1-698.6	577.8-674.9	486.5-575.4	401.4-480.9
		12	636.7-746.1	632.3-742.1	626.6-736.6	642.2-750.5	647.2-754.5	637.6-746.5	632.8-742.0	621.9-732.7	625.4-735.9	637.4-746.6	647.6-755.4	637.8-746.4
	ปานกลาง	1	2.5-17.9	46.1-69.8	49.7-71.4	59.8-84.4	87.3-118.5	85.8-117.5	30.4-48.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.8-34.3	87.9-123.2	164.5-214.3	249.3-307.1	297.8-362.0	349.5-420.6	306.8-374.2	180.2-225.8	38.7-60.6	0.0-0.4	0.0–0.1	0.9-4.4
		6	33.4-55.9	106.7-148.0	195.8-253.8	311.3-384.6	469.2-555.8	600.2-705.6	637.0-745.9	545.0-642.1	445.3-529.6	338.4-407.4	201.2-252.1	59.4-88.6
		9	392.8-477.7	349.3-427.2	297.5-369.3	339.8-415.4	479.0-573.2	634.3-747.3	710.3-832.4	716.6-835.5	698.7-816.6	675.0-784.0	575.5-676.2	481.0-571.9
		12	746.2-869.0	742.2-865.5	736.7-860.3	750.6-871.6	754.6-874.9	746.6-869.3	742.1-865.4	732.8-858.2	736.0-860.7	746.7-869.4	755.5-876.2	746.5-868.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-117.2	69.9-231.5	71.5-229.4	84.5-255.7	118.6-323.8	117.6-333.7	48.5-184.7	0.0-41.4	0.0-16.3	0.0-17.7	0.0-57.1	0.0-51.9
		3	34.4-211.2	123.3-368.1	214.4-523.2	307.2-634.5	362.1-721.2	420.7-813.0	374.3-752.0	225.9-494.7	60.7-222.3	0.5-65.8	0.0-86.2	4.5-114.8
		6	56.0-256.7	148.1-427.8	253.9-609.5	384.7-801.9	555.9-1,018.7	705.7-1,265.6	746.0-1,321.9	642.2-1,161.7	529.7-986.6	407.5-786.0	252.2-552.0	88.7-312.9
		9	477.8-947.2	427.3-864.8	369.4-779.1	415.5-838.3	573.3-1,085.7	747.4-1,349.6	832.5-1,480.2	835.6-1,459.5	816.7-1,437.1	784.1-1,351.1	676.3-1,211.1	572.0-1,063.0
		12	869.1-1,507.3	865.6-1,506.8	860.4-1,504.2	871.7-1,494.9	875.0-1,500.4	869.4-1,512.7	865.5-1,514.5	858.3-1,521.3	860.8-1,518.7	869.5-1,510.6	876.3-1,502.3	868.6-1,503.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.3-156.5	231.6-292.7	229.5-289.8	255.8-319.4	323.9-398.0	333.8-413.6	184.8-238.9	41.5-64.4	16.4-31.4	17.8-40.6	57.2-112.7	52.0-86.6
		3	211.3-288.1	368.2-459.4	523.3-631.3	634.6-742.7	721.3-839.0	813.1-940.6	752.1-876.2	494.8-585.9	222.4-285.8	65.9-95.3	86.3-139.5	114.9-174.0
		6	256.8-341.8	427.9-530.6	609.6-733.2	802.0-940.4	1,018.8-1,166.1	1,265.7-1,443.1	1,322.0-1,503.9	1,161.8-1,327.3	986.7-1,133.4	786.1-908.7	552.1-653.7	313.0-400.8
		9	947.3-1,100.0	864.9-1,008.9	779.2-915.4	838.4-977.1	1,085.8-1,250.7	1,349.7-1,541.1	1,480.3-1,685.3	1,459.6-1,655.7	1,437.2-1,632.4	1,351.2-1,528.3	1,211.2-1,380.7	1,063.1-1,220.4
		12	1,507.4-1,706.5	1,506.9-1,707.1	1,504.3-1,705.5	1,495.0-1,688.0	1,500.5-1,695.6	1,512.8-1,714.8	1,514.6-1,719.1	1,521.4-1,730.8	1,518.8-1,726.1	1,510.7-1,711.6	1,502.4-1,697.4	1,504.0-1,702.5
	รุนแรง	1	156.6-202.9	292.8-363.3	289.9-359.4	319.5-392.3	398.1-482.4	413.7-504.9	239.0-302.1	64.5-91.8	31.5-48.4	40.7-69.9	112.8-186.7	86.7-130.6
		3	288.2-380.2	459.5-563.9	631.4-753.0	742.8-862.3	839.1-969.0	940.7-1,080.9	876.3-1,013.3	586.0-687.7	285.9-359.6	95.4-131.0	139.6-207.6	174.1-248.2
		6	341.9-442.7	530.7-647.9	733.3-872.1	940.5-1,093.6	1,166.2-1,327.0	1,443.2-1,636.7	1,504.0-1,702.1	1,327.4-1,508.2	1,133.5-1,294.2	908.8-1,043.4	653.8-767.0	400.9-503.0
		9	1,100.1-1,268.1	1,009.0-1,167.8	915.5-1,066.2	977.2-1,130.1	1,250.8-1,431.6	1,541.2-1,750.0	1,685.4-1,908.8	1,655.8-1,868.9	1,632.5-1,845.0	1,528.4-1,720.5	1,380.8-1,565.6	1,220.5-1,392.6
		12	1,706.6-1,922.5	1,707.2-1,924.3	1,705.6-1,923.9	1,688.1-1,897.0	1,695.7-1,907.4	1,714.9-1,934.4	1,719.2-1,941.7	1,730.9-1,959.1	1,726.2-1,951.9	1,711.7-1,929.8	1,697.5-1,908.9	1,702.6-1,918.1
	รุนแรงที่สุด	1	>202.9	>363.3	>359.4	>392.3	>482.4	>504.9	>302.1	>91.8	>48.4	>69.9	>186.7	>130.6
		3	>380.2	>563.9	>753.0	>862.3	>969.0	>1,080.9	>1,013.3	>687.7	>359.6	>131.0	>207.6	>248.2
		6	>442.7	>647.9	>872.1	>1,093.6	>1,327.0	>1,636.7	>1,702.1	>1,508.2	>1,294.2	>1,043.4	>767.0	>503.0
		9	>1,268.1	>1,167.8	>1,066.2	>1,130.1	>1,431.6	>1,750.0	>1,908.8	>1,868.9	>1,845.0	>1,720.5	>1,565.6	>1,392.6
		12	>1,922.5	>1,924.3	>1,923.9	>1,897.0	>1,907.4	>1,934.4	>1,941.7	>1,959.1	>1,951.9	>1,929.8	>1,908.9	>1,918.1

ตารางที่ ฒ.54-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<3.4	<18.6	<43.3	<50.8	<66.7	<3.3	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<2.6	<27.9	<62.0	<137.8	<195.0	<265.9	<218.7	<109.4	<10.0	<0.0	<0.1	<0.5
		6	<18.4	<42.1	<73.4	<169.2	<300.4	<415.0	<431.1	<367.3	<314.4	<234.8	<131.5	<39.8
		9	<299.0	<222.9	<154.6	<188.8	<314.2	<437.5	<478.2	<477.1	<470.5	<451.1	<392.3	<345.2
		12	<511.0	<520.8	<514.3	<579.7	<517.1	<540.6	<497.0	<490.5	<497.5	<498.1	<505.1	<500.6
	รุนแรง	1	0.4-0.9	3.4-23.2	18.6-31.4	43.3-63.5	50.8-76.6	66.7-92.0	3.3-12.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.6-4.6	27.9-47.0	62.0-94.9	137.8-187.1	195.0-255.6	265.9-334.7	218.7-279.9	109.4-147.6	10.0-20.8	0.0-0.1	0.1-0.1	0.5-1.1
		6	18.4-29.7	42.1-65.4	73.4-110.9	169.2-228.2	300.4-381.5	415.0-514.9	431.1-536.7	367.3-463.0	314.4-397.2	234.8-299.2	131.5-172.1	39.8-58.1
		9	299.0-370.8	222.9-285.4	154.6-208.2	188.8-251.0	314.2-397.7	437.5-541.6	478.2-592.4	477.1-592.3	470.5-583.8	451.1-559.4	392.3-489.6	345.2-431.4
		12	511.0-626.7	520.8-635.3	514.3-629.0	579.7-687.8	517.1-632.3	540.6-653.5	497.0-613.8	490.5-608.1	497.5-614.4	498.1-615.0	505.1-621.4	500.6-617.0
	ปานกลาง	1	1.0-4.9	23.3-44.6	31.5-50.4	63.6-90.5	76.7-111.3	92.1-124.0	12.2-26.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	4.7-21.9	47.1-76.0	95.0-140.0	187.2-248.4	255.7-329.5	334.8-416.2	280.0-353.0	147.7-195.7	20.9-38.4	0.2-0.6	0.2-0.5	1.2-2.2
		6	29.8-46.9	65.5-98.5	111.0-162.1	228.3-301.5	381.6-478.0	515.0-631.7	536.8-660.4	463.1-576.4	397.3-495.3	299.3-375.8	172.2-222.0	58.2-82.8
		9	370.9-454.3	285.5-360.0	208.3-274.5	251.1-327.4	397.8-496.8	541.7-663.1	592.5-725.7	592.4-727.0	583.9-716.0	559.5-685.9	489.7-604.0	431.5-532.6
		12	626.8-760.9	635.4-767.4	629.1-761.7	687.9-809.9	632.4-765.7	653.6-782.9	613.9-750.0	608.2-745.4	614.5-750.7	615.1-751.1	621.5-756.5	617.1-752.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.0-96.1	44.7-207.2	50.5-213.2	90.6-281.3	111.4-364.6	124.1-330.7	26.6-178.3	0.0-44.6	0.0-17.3	0.0-12.6	0.0-23.0	0.3-51.8
		3	22.0-157.2	76.1-330.0	140.1-477.7	248.5-638.0	329.6-781.4	416.3-886.1	353.1-781.8	195.8-500.8	38.5-218.5	0.7-64.3	0.6-52.6	2.3-83.1
		6	47.0-195.6	98.6-358.4	162.2-543.6	301.6-763.9	478.1-1,038.5	631.8-1,288.0	660.5-1,360.7	576.5-1,231.0	495.4-1,063.3	375.9-822.6	222.1-525.2	82.9-256.0
		9	454.4-921.3	360.1-796.4	274.6-690.9	327.5-801.3	496.9-1,070.7	663.2-1,344.5	725.8-1,474.5	727.1-1,485.9	716.1-1,460.0	686.0-1,398.9	604.1-1,254.1	532.7-1,108.6
		12	761.0-1,504.2	767.5-1,493.0	761.8-1,493.7	810.0-1,452.0	765.8-1,501.5	783.0-1,484.6	750.1-1,513.5	745.5-1,518.6	750.8-1,513.2	751.2-1,512.7	756.6-1,507.1	752.5-1,506.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	96.2-137.8	207.3-273.5	213.3-280.5	281.4-353.3	364.7-461.5	330.8-404.7	178.4-247.3	44.7-75.0	17.4-37.1	12.7-29.2	23.1-55.6	51.9-88.9
		3	157.3-217.0	330.1-436.0	477.8-608.8	638.1-776.3	781.5-938.3	886.2-1,043.5	781.9-927.0	500.9-609.2	218.6-298.8	64.4-94.7	52.7-82.4	83.2-123.4
		6	195.7-257.3	358.5-461.5	543.7-691.4	764.0-927.5	1,038.6-1,227.0	1,288.1-1,504.1	1,360.8-1,592.4	1,231.1-1,450.5	1,063.4-1,254.0	822.7-973.3	525.3-630.2	256.1-320.9
		9	921.4-1,074.5	796.5-943.9	691.0-837.7	801.4-967.3	1,070.8-1,263.4	1,344.6-1,568.6	1,474.6-1,720.9	1,486.0-1,736.2	1,460.1-1,705.1	1,399.0-1,634.0	1,254.2-1,469.9	1,108.7-1,299.8
		12	1,504.3-1,746.7	1,493.1-1,728.2	1,493.8-1,731.8	1,452.1-1,654.1	1,501.6-1,741.0	1,484.7-1,710.2	1,513.6-1,764.5	1,518.7-1,773.5	1,513.3-1,763.6	1,512.8-1,762.8	1,507.2-1,752.5	1,506.3-1,753.0
	รุนแรง	1	137.9-188.6	273.6-351.4	280.6-359.8	353.4-435.9	461.6-573.2	404.8-488.6	247.4-330.8	75.1-111.4	37.2-58.9	29.3-47.9	55.7-101.2	89.0-135.1
		3	217.1-289.0	436.1-561.2	608.9-760.6	776.4-932.5	938.4-1,114.3	1,043.6-1,218.1	927.1-1,088.6	609.3-731.7	298.9-395.3	94.8-131.5	82.5-119.2	123.5-172.5
		6	257.4-330.1	461.6-581.7	691.5-862.6	927.6-1,112.0	1,227.1-1,436.5	1,504.2-1,742.7	1,592.5-1,848.5	1,450.6-1,694.1	1,254.1-1,465.8	973.4-1,140.9	630.3-747.8	321.0-395.2
		9	1,074.6-1,243.4	944.0-1,108.0	837.8-1,003.1	967.4-1,154.0	1,263.5-1,477.5	1,568.7-1,815.8	1,721.0-1,993.0	1,736.3-2,012.6	1,705.2-1,975.7	1,634.1-1,893.7	1,470.0-1,708.7	1,299.9-1,511.4
		12	1,746.8-2,013.6	1,728.3-1,986.6	1,731.9-1,993.6	1,654.2-1,873.9	1,741.1-2,004.2	1,710.3-1,957.2	1,764.6-2,041.4	1,773.6-2,055.0	1,763.7-2,039.8	1,762.9-2,038.5	1,752.6-2,022.6	1,753.1-2,024.9
	รุนแรงที่สุด	1	>188.6	>351.4	>359.8	>435.9	>573.2	>488.6	>330.8	>111.4	>58.9	>47.9	>101.2	>135.1
		3	>289.0	>561.2	>760.6	>932.5	>1,114.3	>1,218.1	>1,088.6	>731.7	>395.3	>131.5	>119.2	>172.5
		6	>330.1	>581.7	>862.6	>1,112.0	>1,436.5	>1,742.7	>1,848.5	>1,694.1	>1,465.8	>1,140.9	>747.8	>395.2
		9	>1,243.4	>1,108.0	>1,003.1	>1,154.0	>1,477.5	>1,815.8	>1,993.0	>2,012.6	>1,975.7	>1,893.7	>1,708.7	>1,511.4
		12	>2,013.6	>1,986.6	>1,993.6	>1,873.9	>2,004.2	>1,957.2	>2,041.4	>2,055.0	>2,039.8	>2,038.5	>2,022.6	>2,024.9

ตารางที่ ฒ.54-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.9	<19.9	<12.5	<45.9	<80.0	<0.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.2	<37.2	<92.7	<137.6	<187.7	<264.8	<241.9	<135.1	<1.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<8.9	<47.6	<112.1	<187.2	<305.1	<458.0	<488.2	<409.4	<323.3	<248.0	<142.6	<4.6
		9	<278.2	<253.2	<169.5	<208.7	<323.8	<483.8	<536.8	<522.8	<517.9	<491.5	<412.7	<334.5
		12	<524.6	<542.4	<536.6	<537.1	<577.9	<566.0	<553.0	<542.7	<543.6	<538.8	<529.4	<532.0
	รุนแรง	1	<0.0	15.9-27.3	19.9-31.8	12.5-23.6	45.9-65.1	80.0-104.2	0.8-4.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.2-0.2	37.2-59.6	92.7-126.3	137.6-176.4	187.7-227.3	264.8-312.9	241.9-291.2	135.1-173.2	1.1-5.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	8.9-18.7	47.6-73.4	112.1-146.9	187.2-232.9	305.1-361.0	458.0-526.8	488.2-563.2	409.4-477.6	323.3-385.6	248.0-300.4	142.6-182.4	4.6-31.9
		9	278.2-339.2	253.2-311.1	169.5-219.2	208.7-255.8	323.8-379.9	483.8-554.3	536.8-618.4	522.8-607.9	517.9-600.8	491.5-570.2	412.7-482.9	334.5-400.3
		12	524.6-611.2	542.4-626.8	536.6-622.3	537.1-622.3	577.9-657.2	566.0-648.1	553.0-636.3	542.7-627.5	543.6-628.3	538.8-624.3	529.4-616.1	532.0-618.1
	ปานกลาง	1	0.0–0.1	27.4-46.6	31.9-48.1	23.7-41.8	65.2-88.5	104.3-133.6	4.4-35.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-10.0	59.7-88.9	126.4-165.5	176.5-222.7	227.4-272.8	313.0-367.2	291.3-347.7	173.3-219.0	6.0-43.7	<0.2	0.0–0.1	0.1-2.1
		6	18.8-33.7	73.5-104.7	147.0-189.3	233.0-286.5	361.1-424.4	526.9-603.1	563.3-646.7	477.7-554.0	385.7-456.2	300.5-360.6	182.5-229.9	32.0-60.3
		9	339.3-409.4	311.2-378.4	219.3-278.8	255.9-310.4	380.0-443.0	554.4-632.3	618.5-709.0	608.0-703.0	600.9-693.3	570.3-658.1	483.0-561.8	400.4-475.2
		12	611.3-707.9	626.9-720.7	622.4-717.7	622.4-717.3	657.3-744.5	648.2-738.7	636.4-728.7	627.6-721.9	628.4-722.5	624.4-719.5	616.2-713.0	618.2-714.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.0-103.8	46.7-204.1	48.2-171.7	41.9-205.4	88.6-238.7	133.7-312.3	35.2-191.6	<37.2	0.0-2.7	0.0-9.9	0.0-19.2	<40.7
		3	10.1-147.6	89.0-303.3	165.6-406.8	222.8-494.2	272.9-520.8	367.3-652.7	347.8-655.0	219.1-490.0	43.8-224.0	0.2-48.9	0.0-32.7	2.2-59.8
		6	33.8-171.2	104.8-317.6	189.4-447.7	286.6-588.9	424.5-761.2	603.2-988.9	646.8-1,073.0	554.1-948.7	456.3-831.6	360.7-689.0	230.0-509.0	60.4-270.3
		9	409.5-793.5	378.5-753.6	278.9-632.7	310.5-611.2	443.1-772.7	632.4-1,024.5	709.1-1,169.2	703.1-1,191.6	693.4-1,166.7	658.2-1,108.5	561.9-970.8	475.3-874.4
		12	708.0-1,204.5	720.8-1,198.4	717.8-1,205.0	717.4-1,202.6	744.6-1,181.1	738.8-1,192.6	728.8-1,195.7	722.0-1,202.9	722.6-1,202.3	719.6-1,205.5	713.1-1,211.5	714.4-1,207.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	103.9-161.1	204.2-269.4	171.8-220.0	205.5-275.2	238.8-292.7	312.4-374.1	191.7-247.2	37.2-65.4	2.8-12.5	10.0-20.8	19.3-38.6	40.7-65.3
		3	147.7-211.9	303.4-386.2	406.9-491.5	494.3-586.1	520.9-600.9	652.8-742.5	655.1-754.1	490.1-582.3	224.1-292.7	49.0-75.8	32.8-52.7	59.9-89.0
		6	171.3-230.0	317.7-396.9	447.8-537.4	589.0-688.9	761.3-868.0	989.0-1,107.1	1,073.1-1,204.5	948.8-1,071.5	831.7-950.7	689.1-795.0	509.1-603.7	270.4-355.0
		9	793.6-917.8	753.7-876.5	632.8-753.2	611.3-709.1	772.8-876.0	1,024.6-1,144.1	1,169.3-1,310.6	1,191.7-1,342.9	1,166.8-1,313.0	1,108.6-1,247.8	970.9-1,098.4	874.5-1,001.3
		12	1,204.6-1,358.2	1,198.5-1,345.3	1,205.1-1,355.3	1,202.7-1,352.3	1,181.2-1,313.7	1,192.7-1,330.5	1,195.8-1,338.7	1,203.0-1,350.9	1,202.4-1,349.9	1,205.6-1,355.3	1,211.6-1,366.0	1,207.6-1,360.1
	รุนแรง	1	161.2-232.7	269.5-346.4	220.1-276.1	275.3-358.2	292.8-354.0	374.2-443.3	247.3-311.4	65.5-101.3	12.6-27.6	20.9-33.6	38.7-61.8	65.4-95.8
		3	212.0-290.3	386.3-482.1	491.6-586.9	586.2-688.4	601.0-688.7	742.6-840.3	754.2-862.7	582.4-685.2	292.8-372.8	75.9-109.2	52.8-77.3	89.1-125.2
		6	230.1-299.9	397.0-487.7	537.5-638.0	689.0-799.3	868.1-984.5	1,107.2-1,234.4	1,204.6-1,346.5	1,071.6-1,204.5	950.8-1,080.5	795.1-911.4	603.8-709.1	355.1-454.2
		9	917.9-1,054.2	876.6-1,012.0	753.3-887.8	709.2-816.8	876.1-988.3	1,144.2-1,272.8	1,310.7-1,463.2	1,343.0-1,506.6	1,313.1-1,471.2	1,247.9-1,398.4	1,098.5-1,236.7	1,001.4-1,139.8
		12	1,358.3-1,524.5	1,345.4-1,503.8	1,355.4-1,517.6	1,352.4-1,514.1	1,313.8-1,456.1	1,330.6-1,478.7	1,338.8-1,492.7	1,351.0-1,510.6	1,350.0-1,509.3	1,355.4-1,517.2	1,366.1-1,533.3	1,360.2-1,525.0
	รุนแรงที่สุด	1	>232.7	>346.4	>276.1	>358.2	>354.0	>443.3	>311.4	>101.3	>27.6	>33.6	>61.8	>95.8
		3	>290.3	>482.1	>586.9	>688.4	>688.7	>840.3	>862.7	>685.2	>372.8	>109.2	>77.3	>125.2
		6	>299.9	>487.7	>638.0	>799.3	>984.5	>1,234.4	>1,346.5	>1,204.5	>1,080.5	>911.4	>709.1	>454.2
		9	>1,054.2	>1,012.0	>887.8	>816.8	>988.3	>1,272.8	>1,463.2	>1,506.6	>1,471.2	>1,398.4	>1,236.7	>1,139.8
		12	>1,524.5	>1,503.8	>1,517.6	>1,514.1	>1,456.1	>1,478.7	>1,492.7	>1,510.6	>1,509.3	>1,517.2	>1,533.3	>1,525.0

ตารางที่ ฒ.54-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<39.0	<28.1	<32.5	<63.6	<61.9	<5.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<0.2	<77.3	<133.9	<206.9	<214.9	<260.2	<256.4	<143.8	<6.9	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.9	<83.5	<157.8	<255.0	<386.3	<513.3	<560.1	<450.7	<348.5	<273.1	<149.6	<33.0
		9	<298.5	<277.6	<233.3	<276.1	<386.8	<535.3	<617.7	<629.1	<606.2	<584.6	<461.5	<371.0
		12	<629.9	<609.1	<597.3	<629.7	<626.6	<613.4	<635.6	<634.5	<636.1	<641.7	<641.9	<633.6
	รุนแรง	1	0.2-1.5	39.0-60.9	28.1-43.0	32.5-49.6	63.6-87.4	61.9-87.7	5.4-28.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	0.2-8.4	77.3-107.9	133.9-176.0	206.9-255.3	214.9-268.7	260.2-323.0	256.4-315.1	143.8-184.9	6.9-34.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	3.9-31.1	83.5-116.8	157.8-205.7	255.0-316.2	386.3-463.1	513.3-606.5	560.1-655.5	450.7-536.2	348.5-424.5	273.1-334.6	149.6-193.5	33.0-53.3
		9	298.5-374.1	277.6-349.3	233.3-295.9	276.1-339.8	386.8-467.4	535.3-634.4	617.7-725.1	629.1-736.0	606.2-711.4	584.6-681.9	461.5-549.6	371.0-452.4
		12	629.9-740.5	609.1-721.9	597.3-711.1	629.7-739.3	626.6-737.2	613.4-726.3	635.6-745.6	634.5-744.8	636.1-746.2	641.7-751.1	641.9-751.2	633.6-743.7
	ปานกลาง	1	1.6-14.4	61.0-85.3	43.1-63.7	49.7-72.8	87.5-117.2	87.8-121.1	28.5-50.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	8.5-42.5	108.0-146.6	176.1-227.0	255.4-311.3	268.8-331.8	323.1-396.5	315.2-383.0	185.0-234.0	34.1-60.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.8
		6	31.2-57.0	116.9-159.1	205.8-263.2	316.3-387.5	463.2-550.4	606.6-711.4	655.6-762.1	536.3-633.1	424.6-512.1	334.7-405.6	193.6-246.4	53.4-83.4
		9	374.2-462.7	349.4-433.5	296.0-369.9	339.9-413.5	467.5-559.6	634.5-746.1	725.2-845.5	736.1-855.4	711.5-829.2	682.0-790.1	549.7-649.6	452.5-546.4
		12	740.6-864.2	722.0-848.9	711.2-839.6	739.4-862.0	737.3-861.3	726.4-853.5	745.7-868.8	744.9-868.3	746.3-869.4	751.2-873.3	751.3-873.3	743.8-867.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.5-127.1	85.4-246.9	63.8-220.7	72.9-241.1	117.3-306.8	121.2-349.8	50.1-196.1	0.0-46.0	0.0-9.9	0.0-10.6	0.0-33.0	0.1-67.8
		3	42.6-199.7	146.7-397.3	227.1-533.7	311.4-618.7	331.9-690.2	396.6-812.1	383.1-757.4	234.1-523.4	60.1-237.7	0.0-63.1	0.0-54.1	2.9-100.8
		6	57.1-246.7	159.2-435.0	263.3-604.6	387.6-784.0	550.5-1,015.5	711.5-1,257.9	762.2-1,308.5	633.2-1,146.5	512.2-993.6	405.7-796.6	246.5-561.3	83.5-318.0
		9	462.8-963.3	433.6-910.3	370.0-794.3	413.6-819.4	559.7-1,056.5	746.2-1,330.4	845.6-1,466.6	855.5-1,468.0	829.3-1,437.2	790.2-1,342.2	649.7-1,180.2	546.5-1,063.5
		12	864.3-1,501.7	849.0-1,512.3	839.7-1,514.0	862.1-1,494.1	861.4-1,504.6	853.6-1,519.3	868.9-1,504.5	868.4-1,505.3	869.5-1,504.2	873.4-1,500.5	873.4-1,500.3	867.1-1,503.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	127.2-170.8	247.0-305.9	220.8-282.2	241.2-305.3	306.9-374.0	349.9-434.5	196.2-252.6	46.1-74.0	10.0-28.1	10.7-26.5	33.1-61.3	67.9-109.8
		3	199.8-261.7	397.4-487.4	533.8-639.1	618.8-718.4	690.3-809.0	812.2-949.5	757.5-879.1	523.5-621.6	237.8-306.6	63.2-94.5	54.2-86.9	100.9-150.9
		6	246.8-323.0	435.1-534.4	604.7-720.9	784.1-913.7	1,015.6-1,163.2	1,258.0-1,428.7	1,308.6-1,477.3	1,146.6-1,308.8	993.7-1,149.7	796.7-923.5	561.4-668.9	318.1-411.4
		9	963.4-1,128.6	910.4-1,068.2	794.4-936.0	819.5-951.2	1,056.6-1,215.5	1,330.5-1,513.5	1,466.7-1,659.4	1,468.1-1,657.4	1,437.3-1,625.9	1,342.3-1,512.1	1,180.3-1,348.3	1,063.6-1,231.3
		12	1,501.8-1,699.3	1,512.4-1,719.9	1,514.1-1,725.9	1,494.2-1,690.2	1,504.7-1,705.0	1,519.4-1,728.0	1,504.6-1,701.8	1,505.4-1,703.0	1,504.3-1,701.1	1,500.6-1,694.5	1,500.4-1,694.2	1,503.6-1,701.0
	รุนแรง	1	170.9-222.2	306.0-373.2	282.3-353.5	305.4-379.3	374.1-450.0	434.6-531.3	252.7-318.1	74.1-108.1	28.2-48.3	26.6-45.2	61.4-97.9	109.9-162.9
		3	261.8-334.2	487.5-589.4	639.2-757.0	718.5-827.8	809.1-940.3	949.6-1,101.3	879.2-1,012.8	621.7-730.9	306.7-386.7	94.6-132.8	87.0-127.9	151.0-213.0
		6	323.1-412.3	534.5-647.1	721.0-850.6	913.8-1,056.5	1,163.3-1,324.2	1,428.8-1,614.0	1,477.4-1,659.7	1,308.9-1,485.6	1,149.8-1,321.1	923.6-1,062.9	669.0-789.0	411.5-520.4
		9	1,128.7-1,311.2	1,068.3-1,242.6	936.1-1,092.9	951.3-1,096.0	1,215.6-1,389.4	1,513.6-1,712.4	1,659.5-1,868.1	1,657.5-1,862.1	1,626.0-1,830.2	1,512.2-1,695.5	1,348.4-1,531.5	1,231.4-1,415.8
		12	1,699.4-1,913.1	1,720.0-1,945.4	1,726.0-1,956.2	1,690.3-1,902.4	1,705.1-1,922.2	1,728.1-1,954.8	1,701.9-1,915.4	1,703.1-1,917.0	1,701.2-1,914.2	1,694.6-1,904.3	1,694.3-1,903.9	1,701.1-1,915.0
	รุนแรงที่สุด	1	>222.2	>373.2	>353.5	>379.3	>450.0	>531.3	>318.1	>108.1	>48.3	>45.2	>97.9	>162.9
		3	>334.2	>589.4	>757.0	>827.8	>940.3	>1,101.3	>1,012.8	>730.9	>386.7	>132.8	>127.9	>213.0
		6	>412.3	>647.1	>850.6	>1,056.5	>1,324.2	>1,614.0	>1,659.7	>1,485.6	>1,321.1	>1,062.9	>789.0	>520.4
		9	>1,311.2	>1,242.6	>1,092.9	>1,096.0	>1,389.4	>1,712.4	>1,868.1	>1,862.1	>1,830.2	>1,695.5	>1,531.5	>1,415.8
		12	>1,913.1	>1,945.4	>1,956.2	>1,902.4	>1,922.2	>1,954.8	>1,915.4	>1,917.0	>1,914.2	>1,904.3	>1,903.9	>1,915.0

ตารางที่ ฒ.54-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<6.4	<18.6	<32.5	<49.7	<63.6	<4.1	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<3.6	<23.9	<55.0	<128.6	<181.7	<268.4	<226.8	<116.3	<8.2	-	-	-
		6	<8.4	<41.6	<85.3	<159.2	<250.7	<413.2	<440.0	<393.4	<323.3	<246.4	<131.7	<14.5
		9	<277.3	<218.4	<166.2	<199.5	<286.0	<439.5	<476.7	<479.7	<480.6	<466.4	<404.1	<337.0
		12	<505.2	<507.2	<503.6	<521.8	<518.8	<539.7	<517.1	<508.9	<507.9	<502.9	<492.0	<497.7
	รุนแรง	1	<0.7	6.4-18.4	18.6-32.4	32.5-48.3	49.7-69.9	63.6-89.3	4.1-20.2	0.0--0.1	0.0--0.1	-	-	-
		3	3.6-6.4	23.9-43.7	55.0-96.8	128.6-173.9	181.7-230.2	268.4-324.8	226.8-281.7	116.3-157.0	8.2-33.2	-	-	<0.7
		6	8.4-26.5	41.6-66.7	85.3-123.3	159.2-212.7	250.7-321.6	413.2-500.6	440.0-534.8	393.4-475.4	323.3-395.2	246.4-305.1	131.7-174.8	14.5-51.6
		9	277.3-344.2	218.4-283.8	166.2-220.4	199.5-255.9	286.0-357.9	439.5-530.0	476.7-578.8	479.7-583.7	480.6-582.1	466.4-564.0	404.1-488.6	337.0-413.1
		12	505.2-610.3	507.2-612.4	503.6-608.9	521.8-624.5	518.8-622.1	539.7-641.7	517.1-620.4	508.9-613.2	507.9-612.3	502.9-607.9	492.0-598.2	497.7-602.9
	ปานกลาง	1	0.7-2.1	18.5-42.8	32.5-51.3	48.4-69.6	70.0-96.0	89.4-122.5	20.3-40.2	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	<0.0	-
		3	6.5-18.8	43.8-73.4	96.9-143.7	174.0-230.7	230.3-287.9	324.9-389.5	281.8-346.6	157.1-208.0	33.3-58.0	<3.0	<0.1	0.7-2.3
		6	26.6-44.8	66.8-100.5	123.4-173.3	212.8-279.0	321.7-407.2	500.7-601.1	534.9-644.3	475.5-569.8	395.3-478.4	305.2-373.9	174.9-228.0	51.7-81.6
		9	344.3-422.6	283.9-363.2	220.5-287.6	256.0-323.5	358.0-442.7	530.1-633.4	578.9-696.7	583.8-703.7	582.2-699.1	564.1-676.3	488.7-585.9	413.2-501.4
		12	610.4-731.2	612.5-733.1	609.0-729.9	624.6-741.9	622.2-740.6	641.8-757.4	620.5-738.4	613.3-732.8	612.4-732.0	608.0-728.5	598.3-720.8	603.0-724.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.2-84.9	42.9-238.4	51.4-200.1	69.7-227.0	96.1-270.6	122.6-343.7	40.3-192.7	<47.0	0.0-11.8	0.0-17.9	0.0-22.8	<40.0
		3	18.9-128.9	73.5-338.0	143.8-476.6	230.8-597.8	288.0-626.5	389.6-739.7	346.7-718.9	208.1-535.3	58.1-232.1	3.0-68.9	0.1-49.7	2.4-72.8
		6	44.9-175.2	100.6-357.2	173.4-523.4	279.1-697.7	407.3-918.2	601.2-1,147.6	644.4-1,249.5	569.9-1,087.7	478.5-940.2	374.0-765.1	228.1-562.3	81.7-282.5
		9	422.7-867.1	363.3-845.0	287.7-712.4	323.6-724.4	442.8-929.2	633.5-1,192.3	696.8-1,345.4	703.8-1,364.7	699.2-1,338.9	676.4-1,291.1	586.0-1,118.8	501.5-990.8
		12	731.3-1,390.4	733.2-1,389.0	730.0-1,389.3	742.0-1,376.1	740.7-1,382.0	757.5-1,371.6	738.5-1,374.9	732.9-1,382.2	732.1-1,383.0	728.6-1,387.0	720.9-1,394.7	724.3-1,387.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.0-124.9	238.5-323.5	200.2-259.8	227.1-287.6	270.7-334.6	343.8-424.5	192.8-254.9	47.0-72.1	11.9-31.4	18.0-39.2	22.9-38.3	40.0-70.9
		3	129.0-175.9	338.1-449.5	476.7-604.6	597.9-729.5	626.6-741.2	739.8-852.1	719.0-843.5	535.4-652.3	232.2-301.2	69.0-97.2	49.8-72.8	72.9-112.8
		6	175.3-226.3	357.3-457.8	523.5-654.8	697.8-845.9	918.3-1,037.0	1,147.7-1,323.7	1,249.6-1,446.7	1,087.8-1,255.7	940.3-1,091.0	765.2-895.1	562.4-680.3	282.6-359.4
		9	867.2-1,014.5	845.1-1,011.6	712.5-862.9	724.5-861.0	929.3-1,091.6	1,192.4-1,371.4	1,345.5-1,556.2	1,364.8-1,579.4	1,339.0-1,546.0	1,291.2-1,490.2	1,118.9-1,291.5	990.9-1,150.6
		12	1,390.5-1,603.3	1,389.1-1,600.3	1,389.4-1,602.2	1,376.2-1,579.6	1,382.1-1,588.2	1,371.7-1,566.3	1,375.0-1,578.9	1,382.3-1,591.2	1,383.1-1,592.7	1,387.1-1,599.8	1,394.8-1,613.5	1,387.6-1,602.1
	รุนแรง	1	125.0-173.9	323.6-425.4	259.9-329.5	287.7-357.7	334.7-407.4	424.6-516.5	255.0-328.2	72.2-102.9	31.5-56.7	39.3-67.0	38.4-56.0	71.0-111.9
		3	176.0-232.1	449.6-546.0	604.7-752.5	729.6-878.8	741.3-869.0	852.2-975.3	843.6-981.7	652.4-784.9	301.3-382.1	97.3-131.2	72.9-100.2	112.9-163.2
		6	226.4-285.9	457.9-574.7	654.9-805.5	846.0-1,013.1	1,037.1-1,208.1	1,323.8-1,516.6	1,446.8-1,663.6	1,255.8-1,440.1	1,091.1-1,257.2	895.2-1,039.1	680.4-813.4	359.5-448.5
		9	1,014.6-1,177.6	1,011.7-1,198.3	863.0-1,032.9	861.1-1,013.5	1,091.7-1,271.7	1,371.5-1,567.5	1,556.3-1,787.8	1,579.5-1,815.5	1,546.1-1,773.4	1,490.3-1,708.8	1,291.6-1,481.2	1,150.7-1,326.6
		12	1,603.4-1,836.9	1,600.4-1,831.9	1,602.3-1,835.6	1,579.7-1,802.3	1,588.3-1,814.1	1,566.4-1,778.4	1,579.0-1,802.1	1,591.3-1,820.3	1,592.8-1,822.6	1,599.9-1,833.3	1,613.6-1,853.9	1,602.2-1,837.8
	รุนแรงที่สุด	1	>173.9	>425.4	>329.5	>357.7	>407.4	>516.5	>328.2	>102.9	>56.7	>67.0	>56.0	>111.9
		3	>232.1	>546.0	>752.5	>878.8	>869.0	>975.3	>981.7	>784.9	>382.1	>131.2	>100.2	>163.2
		6	>285.9	>574.7	>805.5	>1,013.1	>1,208.1	>1,516.6	>1,663.6	>1,440.1	>1,257.2	>1,039.1	>813.4	>448.5
		9	>1,177.6	>1,198.3	>1,032.9	>1,013.5	>1,271.7	>1,567.5	>1,787.8	>1,815.5	>1,773.4	>1,708.8	>1,481.2	>1,326.6
		12	>1,836.9	>1,831.9	>1,835.6	>1,802.3	>1,814.1	>1,778.4	>1,802.1	>1,820.3	>1,822.6	>1,833.3	>1,853.9	>1,837.8

ภาคผนวก ฒ.55
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางที่ ฒ.55-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.4	<39.0	<44.4	<59.0	<78.4	<74.3	<1.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.9	<104.1	<170.7	<265.4	<299.5	<349.3	<267.3	<134.8	<2.0	<0.0	<0.0	<0.8
		6	<50.8	<132.7	<206.2	<348.3	<492.6	<616.2	<626.0	<520.2	<420.3	<290.3	<155.9	<49.8
		9	<394.9	<367.3	<291.4	<380.6	<522.4	<663.2	<715.9	<720.5	<693.4	<653.9	<543.2	<485.1
		12	<771.5	<787.3	<800.0	<806.7	<796.0	<758.1	<749.0	<749.5	<747.0	<745.9	<746.3	<755.6
	รุนแรง	1	6.4-14.2	39.0-73.5	44.4-61.3	59.0-77.9	78.4-103.1	74.3-98.9	1.4-11.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	19.9-42.2	104.1-138.0	170.7-214.3	265.4-312.4	299.5-350.0	349.3-406.4	267.3-321.7	134.8-169.5	2.0-19.0	0.0-0.3	0.0-0.0	0.8-10.2
		6	50.8-72.3	132.7-168.6	206.2-256.8	348.3-408.1	492.6-567.4	616.2-704.4	626.0-714.5	520.2-596.5	420.3-486.7	290.3-347.0	155.9-193.1	49.8-69.9
		9	394.9-461.2	367.3-430.0	291.4-351.0	380.6-441.1	522.4-598.1	663.2-756.8	715.9-816.0	720.5-819.9	693.4-789.9	653.9-743.6	543.2-621.4	485.1-553.7
		12	771.5-869.3	787.3-881.2	800.0-891.1	806.7-897.2	796.0-889.3	758.1-857.8	749.0-849.4	749.5-849.8	747.0-847.8	745.9-846.8	746.3-847.0	755.6-854.5
	ปานกลาง	1	14.3-30.3	73.6-100.0	61.4-82.6	78.0-101.8	103.2-133.4	99.0-130.7	11.3-26.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-3.4
		3	42.3-64.3	138.1-179.4	214.4-265.3	312.5-365.3	350.1-406.5	406.5-469.9	321.8-383.8	169.6-212.8	19.1-40.4	0.4-2.3	0.1-3.1	10.3-21.5
		6	72.4-97.1	168.7-211.6	256.9-315.8	408.2-474.9	567.5-650.1	704.5-801.2	714.6-811.6	596.6-680.8	486.8-560.6	347.1-411.3	193.2-239.0	70.0-96.2
		9	461.3-535.2	430.1-500.1	351.1-418.8	441.2-508.2	598.2-681.4	756.9-859.3	816.1-925.7	820.0-928.8	790.0-895.7	743.7-841.9	621.5-707.5	553.8-629.2
		12	869.4-975.7	881.3-983.0	891.2-989.6	897.3-994.8	889.4-990.2	857.9-966.6	849.5-959.2	849.9-959.5	847.9-957.9	846.9-957.2	847.1-957.1	854.6-962.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.4-134.8	100.1-252.5	82.7-219.1	101.9-249.1	133.5-317.0	130.8-331.7	27.0-160.3	<32.3	0.0-14.6	0.0-19.2	0.0-30.2	3.5-87.0
		3	64.4-224.4	179.5-431.6	265.4-552.8	365.4-638.8	406.6-696.6	470.0-793.9	383.9-715.9	212.9-466.6	40.5-191.4	2.4-62.3	3.2-58.0	21.6-116.2
		6	97.2-254.8	211.7-461.2	315.9-644.5	475.0-817.5	650.2-1,063.9	801.3-1,280.8	811.7-1,292.3	680.9-1,101.9	560.7-934.6	411.4-751.8	239.1-500.8	96.3-272.8
		9	535.3-914.5	500.2-860.2	418.9-780.5	508.3-847.7	681.5-1,094.6	859.4-1,365.0	925.8-1,466.6	928.9-1,464.8	895.8-1,417.7	842.0-1,325.4	707.6-1,135.6	629.3-1,003.6
		12	975.8-1,491.9	983.1-1,473.2	989.7-1,461.8	994.9-1,459.1	990.3-1,473.3	966.7-1,496.7	959.3-1,496.6	959.6-1,496.1	958.0-1,497.7	957.3-1,498.4	957.2-1,496.9	962.4-1,488.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.9-176.4	252.6-305.9	219.2-267.8	249.2-300.9	317.1-380.6	331.8-402.7	160.4-217.9	32.3-57.8	14.7-30.8	19.3-40.3	30.3-49.2	87.1-125.7
		3	224.5-285.8	431.7-519.2	552.9-647.5	638.9-723.9	696.7-786.3	794.0-893.6	716.0-821.7	466.7-552.3	191.5-252.6	62.4-96.8	58.1-84.6	116.3-155.7
		6	254.9-311.2	461.3-545.1	644.6-752.1	817.6-923.3	1,064.0-1,189.6	1,280.9-1,425.2	1,292.4-1,436.9	1,102.0-1,229.6	934.7-1,049.3	751.9-859.5	500.9-587.7	272.9-337.7
		9	914.6-1,031.6	860.3-971.7	780.6-895.4	847.8-951.5	1,094.7-1,219.2	1,365.1-1,516.8	1,466.7-1,629.0	1,464.9-1,625.5	1,417.8-1,574.4	1,325.5-1,470.3	1,135.7-1,265.0	1,003.7-1,116.5
		12	1,492.0-1,645.0	1,473.3-1,617.6	1,461.9-1,600.4	1,459.2-1,594.7	1,473.4-1,615.0	1,496.8-1,654.4	1,496.7-1,657.1	1,496.2-1,656.3	1,497.8-1,659.0	1,498.5-1,660.2	1,497.0-1,658.2	1,488.8-1,645.5
	รุนแรง	1	176.5-225.1	306.0-366.1	267.9-323.0	301.0-359.3	380.7-451.9	402.8-482.8	218.0-286.7	57.9-90.6	30.9-54.6	40.4-67.8	49.3-72.6	125.8-172.9
		3	285.9-357.0	519.3-617.5	647.6-752.1	724.0-816.1	786.4-883.4	893.7-1,001.2	821.8-937.2	552.4-647.6	252.7-324.5	96.9-140.2	84.7-117.0	155.8-202.5
		6	311.3-375.2	545.2-638.3	752.2-870.7	923.4-1,037.8	1,189.7-1,324.7	1,425.3-1,579.9	1,437.0-1,591.9	1,229.7-1,366.8	1,049.4-1,172.8	859.6-976.9	587.8-683.8	337.8-411.6
		9	1,031.7-1,158.2	971.8-1,092.2	895.5-1,020.7	951.6-1,063.4	1,219.3-1,352.9	1,516.9-1,679.2	1,629.1-1,802.8	1,625.6-1,797.5	1,574.5-1,742.2	1,470.4-1,625.3	1,265.1-1,403.8	1,116.6-1,237.6
		12	1,645.1-1,808.1	1,617.7-1,771.3	1,600.5-1,747.7	1,594.8-1,738.5	1,615.1-1,765.5	1,654.5-1,822.7	1,657.2-1,828.6	1,656.4-1,827.4	1,659.1-1,831.4	1,660.3-1,833.2	1,658.3-1,830.6	1,645.6-1,812.9
	รุนแรงที่สุด	1	>225.1	>366.1	>323.0	>359.3	>451.9	>482.8	>286.7	>90.6	>54.6	>67.8	>72.6	>172.9
		3	>357.0	>617.5	>752.1	>816.1	>883.4	>1,001.2	>937.2	>647.6	>324.5	>140.2	>117.0	>202.5
		6	>375.2	>638.3	>870.7	>1,037.8	>1,324.7	>1,579.9	>1,591.9	>1,366.8	>1,172.8	>976.9	>683.8	>411.6
		9	>1,158.2	>1,092.2	>1,020.7	>1,063.4	>1,352.9	>1,679.2	>1,802.8	>1,797.5	>1,742.2	>1,625.3	>1,403.8	>1,237.6
		12	>1,808.1	>1,771.3	>1,747.7	>1,738.5	>1,765.5	>1,822.7	>1,828.6	>1,827.4	>1,831.4	>1,833.2	>1,830.6	>1,812.9

ตารางที่ ฒ.55-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<33.5	<53.6	<47.1	<84.4	<98.7	<10.2	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.5	<93.9	<185.3	<278.1	<343.8	<403.1	<344.4	<195.7	<13.0	<0.0	<0.0	<0.1
		6	<20.1	<106.1	<206.5	<353.8	<556.0	<712.8	<747.7	<650.9	<509.6	<372.3	<209.1	<44.3
		9	<386.0	<351.1	<303.5	<381.1	<562.1	<737.3	<835.0	<845.5	<826.1	<778.1	<668.2	<542.4
		12	<822.7	<816.6	<789.2	<846.6	<868.1	<848.9	<866.3	<857.2	<858.5	<862.8	<862.7	<859.8
	รุนแรง	1	0.8-6.4	33.5-68.6	53.6-73.4	47.1-69.4	84.4-113.2	98.7-127.1	10.2-27.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	1.5-22.6	93.9-127.4	185.3-232.9	278.1-333.7	343.8-402.5	403.1-467.7	344.4-403.4	195.7-234.9	13.0-33.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-2.1
		6	20.1-44.8	106.1-142.7	206.5-260.4	353.8-420.6	556.0-634.9	712.8-808.5	747.7-843.5	650.9-732.3	509.6-582.4	372.3-433.1	209.1-251.0	44.3-65.8
		9	386.0-464.5	351.1-422.9	303.5-368.5	381.1-450.1	562.1-645.2	737.3-839.3	835.0-940.0	845.5-949.8	826.1-928.6	778.1-875.2	668.2-751.9	542.4-619.9
		12	822.7-935.2	816.6-929.4	789.2-905.5	846.6-954.1	868.1-972.9	848.9-957.8	866.3-972.4	857.2-964.9	858.5-966.1	862.8-969.6	862.7-969.5	859.8-966.9
	ปานกลาง	1	6.5-27.7	68.7-96.5	73.5-98.3	69.5-98.9	113.3-148.6	127.2-161.6	27.1-45.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	22.7-48.6	127.5-169.1	233.0-288.7	333.8-396.6	402.6-468.3	467.8-539.8	403.5-469.3	235.0-279.7	33.9-56.2	0.0-0.3	0.0-0.1	2.2-8.2
		6	44.9-70.9	142.8-188.1	260.5-323.7	420.7-496.1	635.0-721.9	808.6-913.3	843.6-947.8	732.4-821.1	582.5-662.9	433.2-500.8	251.1-299.1	65.9-94.0
		9	464.6-553.8	423.0-504.8	368.6-442.9	450.2-527.5	645.3-737.1	839.4-951.2	940.1-1,054.4	949.9-1,063.3	928.7-1,040.2	875.3-980.8	752.0-843.3	620.0-705.4
		12	935.3-1,058.3	929.5-1,052.9	905.6-1,033.6	954.2-1,071.2	973.0-1,086.8	957.9-1,076.8	972.5-1,087.8	965.0-1,082.3	966.2-1,083.2	969.7-1,085.8	969.6-1,085.7	967.0-1,083.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.8-143.2	96.6-268.3	98.4-259.5	99.0-305.6	148.7-366.4	161.7-368.3	45.7-188.2	0.0-40.0	0.0-10.8	0.0-21.5	0.0-29.1	0.3-64.0
		3	48.7-214.1	169.2-430.7	288.8-604.6	396.7-729.3	468.4-808.8	539.9-909.5	469.4-809.0	279.8-520.2	56.3-224.3	0.4-69.5	0.2-59.9	8.3-102.2
		6	71.0-260.7	188.2-470.0	323.8-682.3	496.2-891.7	722.0-1,155.0	913.4-1,429.5	947.9-1,456.5	821.2-1,256.1	663.0-1,066.3	500.9-846.7	299.2-558.3	94.1-296.8
		9	553.9-1,031.1	504.9-942.6	443.0-843.6	527.6-929.4	737.2-1,198.1	951.3-1,504.2	1,054.5-1,611.8	1,063.4-1,613.7	1,040.3-1,582.5	980.9-1,492.7	843.4-1,291.3	705.5-1,134.6
		12	1,058.4-1,663.7	1,053.0-1,661.3	1,033.7-1,670.8	1,071.3-1,639.7	1,086.9-1,637.8	1,076.9-1,659.1	1,087.9-1,647.5	1,082.4-1,653.0	1,083.3-1,652.1	1,085.9-1,649.6	1,085.8-1,648.9	1,083.5-1,650.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.3-186.3	268.4-329.9	259.6-317.3	305.7-383.0	366.5-442.2	368.4-439.4	188.3-245.4	40.1-66.9	10.9-23.7	21.6-51.2	29.2-50.6	64.1-99.6
		3	214.2-280.0	430.8-522.8	604.7-709.0	729.4-834.3	808.9-914.8	909.6-1,023.9	809.1-914.3	520.3-597.0	224.4-291.1	69.6-104.0	60.0-94.9	102.3-147.6
		6	260.8-334.8	470.1-568.9	682.4-801.0	891.8-1,015.9	1,155.1-1,286.1	1,429.6-1,584.3	1,456.6-1,607.8	1,256.2-1,385.9	1,066.4-1,189.0	846.8-953.3	558.4-641.4	296.9-373.7
		9	1,031.2-1,182.9	942.7-1,082.0	843.7-971.8	929.5-1,054.7	1,198.2-1,338.4	1,504.3-1,670.6	1,611.9-1,777.6	1,613.8-1,776.8	1,582.6-1,743.4	1,492.8-1,644.4	1,291.4-1,425.2	1,134.7-1,265.2
		12	1,663.8-1,845.0	1,661.4-1,843.7	1,670.9-1,863.4	1,639.8-1,808.4	1,637.9-1,800.8	1,659.2-1,832.9	1,647.6-1,813.4	1,653.1-1,822.6	1,652.2-1,821.0	1,649.7-1,816.8	1,649.0-1,815.7	1,650.1-1,818.1
	รุนแรง	1	186.4-236.4	330.0-399.8	317.4-382.9	383.1-471.9	442.3-527.4	439.5-519.0	245.5-312.4	67.0-99.8	23.8-41.0	51.3-91.5	50.7-77.4	99.7-144.2
		3	280.1-357.2	522.9-626.6	709.1-824.4	834.4-948.5	914.9-1,029.6	1,024.0-1,147.6	914.4-1,028.3	597.1-680.9	291.2-369.0	104.1-146.2	95.0-138.9	147.7-203.4
		6	334.9-421.1	569.0-680.1	801.1-932.2	1,016.0-1,150.8	1,286.2-1,426.7	1,584.4-1,749.9	1,607.9-1,769.3	1,386.0-1,524.6	1,189.1-1,320.9	953.4-1,068.4	641.5-732.2	373.8-462.2
		9	1,183.0-1,348.5	1,082.1-1,234.2	971.9-1,112.0	1,054.8-1,190.5	1,338.5-1,489.2	1,670.7-1,848.7	1,777.7-1,954.5	1,776.9-1,950.6	1,743.5-1,915.1	1,644.5-1,806.0	1,425.3-1,568.2	1,265.3-1,405.7
		12	1,845.1-2,038.9	1,843.8-2,038.9	1,863.5-2,070.0	1,808.5-1,988.3	1,800.9-1,974.4	1,833.0-2,018.7	1,813.5-1,990.2	1,822.7-2,003.5	1,821.1-2,001.1	1,816.9-1,994.9	1,815.8-1,993.6	1,818.2-1,997.5
	รุนแรงที่สุด	1	>236.4	>399.8	>382.9	>471.9	>527.4	>519.0	>312.4	>99.8	>41.0	>91.5	>77.4	>144.2
		3	>357.2	>626.6	>824.4	>948.5	>1,029.6	>1,147.6	>1,028.3	>680.9	>369.0	>146.2	>138.9	>203.4
		6	>421.1	>680.1	>932.2	>1,150.8	>1,426.7	>1,749.9	>1,769.3	>1,524.6	>1,320.9	>1,068.4	>732.2	>462.2
		9	>1,348.5	>1,234.2	>1,112.0	>1,190.5	>1,489.2	>1,848.7	>1,954.5	>1,950.6	>1,915.1	>1,806.0	>1,568.2	>1,405.7
		12	>2,038.9	>2,038.9	>2,070.0	>1,988.3	>1,974.4	>2,018.7	>1,990.2	>2,003.5	>2,001.1	>1,994.9	>1,993.6	>1,997.5

ตารางที่ ฒ.55-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.5	<33.9	<38.9	<56.6	<63.6	<54.2	<0.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<24.9	<83.9	<150.9	<227.6	<253.2	<291.5	<214.3	<94.4	<1.7	<0.0	<0.0	<1.6
		6	<43.1	<107.7	<188.5	<310.0	<433.1	<534.2	<532.4	<434.6	<349.8	<235.3	<112.7	<47.2
		9	<335.3	<312.4	<255.5	<333.3	<463.9	<589.4	<632.1	<631.2	<600.5	<562.2	<460.9	<411.9
		12	<685.5	<685.4	<698.6	<693.4	<699.7	<672.3	<653.3	<662.6	<660.6	<662.2	<661.6	<666.4
	รุนแรง	1	5.5-10.5	33.9-54.8	38.9-53.7	56.6-72.3	63.6-85.3	54.2-84.5	0.7-6.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.1
		3	24.9-39.4	83.9-122.4	150.9-190.2	227.6-269.3	253.2-297.6	291.5-343.0	214.3-265.9	94.4-141.8	1.7-13.0	0.0-0.3	0.0-0.0	1.6-10.3
		6	43.1-65.9	107.7-152.4	188.5-234.0	310.0-363.3	433.1-499.2	534.2-613.7	532.4-614.1	434.6-506.0	349.8-411.8	235.3-289.0	112.7-164.1	47.2-66.4
		9	335.3-399.5	312.4-374.1	255.5-311.5	333.3-388.1	463.9-530.6	589.4-672.2	632.1-722.7	631.2-721.7	600.5-689.2	562.2-644.4	460.9-533.5	411.9-476.2
		12	685.5-774.4	685.4-773.5	698.6-784.4	693.4-780.0	699.7-786.0	672.3-762.5	653.3-745.6	662.6-753.4	660.6-751.8	662.2-753.1	661.6-752.5	666.4-756.4
	ปานกลาง	1	10.6-25.2	54.9-78.4	53.8-72.5	72.4-91.5	85.4-112.1	84.6-114.4	6.8-23.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-3.6
		3	39.5-62.8	122.5-161.8	190.3-236.5	269.4-316.2	297.7-347.2	343.1-400.7	266.0-325.7	141.9-185.0	13.1-36.9	0.4-3.0	0.1-1.8	10.4-21.1
		6	66.0-89.8	152.5-193.6	234.1-287.1	363.4-422.9	499.3-572.1	613.8-701.1	614.2-704.2	506.1-585.3	411.9-481.2	289.1-350.9	164.2-210.2	66.5-91.4
		9	399.6-472.2	374.2-444.1	311.6-375.9	388.2-449.0	530.7-603.7	672.3-762.7	722.8-821.9	721.8-820.8	689.3-786.7	644.5-734.7	533.6-613.8	476.3-547.2
		12	774.5-871.0	773.6-869.4	784.5-877.4	780.1-874.1	786.1-879.4	762.6-860.9	745.7-846.7	753.5-852.6	751.9-851.4	753.2-852.4	752.6-851.8	756.5-854.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.3-129.1	78.5-239.0	72.6-192.7	91.6-202.1	112.2-278.1	114.5-301.4	24.0-153.0	0.0-32.8	0.0-14.5	0.0-14.7	0.0-34.7	3.7-80.7
		3	62.9-212.1	161.9-396.7	236.6-500.0	316.3-559.9	347.3-602.0	400.8-698.5	325.8-656.4	185.1-438.6	37.0-184.0	3.1-54.9	1.9-57.3	21.2-110.2
		6	89.9-242.4	193.7-425.5	287.2-583.7	423.0-727.9	572.2-935.2	701.2-1,134.7	704.3-1,154.1	585.4-986.8	481.3-838.6	351.0-688.7	210.3-472.4	91.5-260.2
		9	472.3-853.7	444.2-814.4	376.0-725.7	449.1-758.9	603.8-964.0	762.8-1,207.4	822.0-1,311.1	820.9-1,309.4	786.8-1,269.7	734.8-1,181.1	613.9-1,017.1	547.3-903.6
		12	871.1-1,338.9	869.5-1,333.4	877.5-1,324.9	874.2-1,328.0	879.5-1,328.4	861.0-1,340.0	846.8-1,343.5	852.7-1,337.9	851.5-1,339.2	852.5-1,338.1	851.9-1,337.3	854.6-1,333.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.2-173.2	239.1-299.2	192.8-235.7	202.2-239.2	278.2-336.2	301.5-368.0	153.1-208.9	32.9-57.2	14.6-28.4	14.8-28.8	34.8-58.1	80.8-117.4
		3	212.2-269.1	396.8-478.1	500.1-587.5	560.0-635.8	602.1-680.8	698.6-790.9	656.5-764.2	438.7-525.6	184.1-243.6	55.0-83.1	57.4-85.4	110.3-147.9
		6	242.5-297.5	425.6-503.1	583.8-680.9	728.0-822.1	935.3-1,045.0	1,134.8-1,265.5	1,154.2-1,290.4	986.9-1,109.7	838.7-949.3	688.8-797.7	472.5-560.7	260.3-322.1
		9	853.8-973.6	814.5-931.4	725.8-838.2	759.0-854.1	964.1-1,072.0	1,207.5-1,340.3	1,311.2-1,457.8	1,309.5-1,455.9	1,269.8-1,415.2	1,181.2-1,315.3	1,017.2-1,139.8	903.7-1,012.0
		12	1,339.0-1,477.3	1,333.5-1,470.7	1,325.0-1,456.7	1,328.1-1,462.0	1,328.5-1,460.4	1,340.1-1,482.5	1,343.6-1,492.3	1,338.0-1,482.6	1,339.3-1,484.8	1,338.2-1,482.9	1,337.4-1,482.1	1,333.1-1,475.4
	รุนแรง	1	173.3-225.6	299.3-368.3	235.8-284.2	239.3-280.5	336.3-401.5	368.1-443.4	209.0-275.9	57.3-89.1	28.5-46.1	28.9-46.6	58.2-87.8	117.5-162.5
		3	269.2-334.8	478.2-569.4	587.6-684.4	635.9-718.1	680.9-766.1	791.0-890.9	764.3-882.7	525.7-622.8	243.7-313.8	83.2-118.5	85.5-120.1	148.0-192.6
		6	297.6-360.1	503.2-589.2	681.0-788.1	822.2-923.8	1,045.1-1,162.9	1,265.6-1,405.7	1,290.5-1,436.7	1,109.8-1,242.2	949.4-1,069.0	797.8-917.3	560.8-658.9	322.2-392.7
		9	973.7-1,104.0	931.5-1,058.8	838.3-961.5	854.2-956.8	1,072.1-1,187.6	1,340.4-1,482.4	1,457.9-1,614.7	1,456.0-1,612.7	1,415.3-1,571.0	1,315.4-1,459.1	1,139.9-1,271.7	1,012.1-1,128.4
		12	1,477.4-1,624.7	1,470.8-1,616.9	1,456.8-1,596.8	1,462.1-1,604.5	1,460.5-1,600.7	1,482.6-1,634.5	1,492.4-1,651.3	1,482.7-1,637.2	1,484.9-1,640.4	1,483.0-1,637.6	1,482.2-1,636.7	1,475.5-1,627.3
	รุนแรงที่สุด	1	>225.6	>368.3	>284.2	>280.5	>401.5	>443.4	>275.9	>89.1	>46.1	>46.6	>87.8	>162.5
		3	>334.8	>569.4	>684.4	>718.1	>766.1	>890.9	>882.7	>622.8	>313.8	>118.5	>120.1	>192.6
		6	>360.1	>589.2	>788.1	>923.8	>1,162.9	>1,405.7	>1,436.7	>1,242.2	>1,069.0	>917.3	>658.9	>392.7
		9	>1,104.0	>1,058.8	>961.5	>956.8	>1,187.6	>1,482.4	>1,614.7	>1,612.7	>1,571.0	>1,459.1	>1,271.7	>1,128.4
		12	>1,624.7	>1,616.9	>1,596.8	>1,604.5	>1,600.7	>1,634.5	>1,651.3	>1,637.2	>1,640.4	>1,637.6	>1,636.7	>1,627.3

ตารางที่ ฒ.55-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.9	<28.9	<42.6	<51.3	<64.5	<41.9	<5.1	<0.0	-	<0.0	-	<0.0
		3	<25.1	<71.7	<160.9	<227.4	<259.1	<311.4	<244.5	<79.1	<11.2	<0.2	<0.0	<7.1
		6	<41.0	<92.1	<203.5	<322.4	<469.1	<581.9	<560.3	<467.9	<378.7	<271.8	<91.1	<66.1
		9	<370.4	<350.9	<289.2	<345.1	<497.0	<633.8	<673.3	<674.5	<649.7	<592.5	<494.1	<434.6
		12	<744.8	<738.1	<713.6	<709.8	<745.7	<735.3	<700.3	<705.8	<705.3	<706.2	<703.2	<713.5
	รุนแรง	1	8.9-14.5	28.9-57.1	42.6-57.8	51.3-67.6	64.5-87.9	41.9-98.7	5.1-11.4	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1	<0.0	0.0-0.6
		3	25.1-38.9	71.7-135.2	160.9-202.9	227.4-272.6	259.1-306.1	311.4-365.6	244.5-299.1	79.1-172.3	11.2-21.6	0.2-0.5	0.0-0.5	7.1-16.0
		6	41.0-81.8	92.1-173.7	203.5-251.6	322.4-379.9	469.1-538.1	581.9-664.9	560.3-648.8	467.9-543.6	378.7-444.7	271.8-328.4	91.1-192.9	66.1-87.2
		9	370.4-440.1	350.9-417.3	289.2-348.5	345.1-404.9	497.0-567.7	633.8-721.6	673.3-771.5	674.5-772.3	649.7-744.5	592.5-681.8	494.1-571.7	434.6-504.7
		12	744.8-839.5	738.1-833.5	713.6-812.4	709.8-808.8	745.7-839.7	735.3-830.2	700.3-800.0	705.8-804.7	705.3-804.3	706.2-805.0	703.2-802.4	713.5-810.9
	ปานกลาง	1	14.6-33.5	57.2-83.8	57.9-77.2	67.7-87.7	88.0-117.1	98.8-132.8	11.5-33.5	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.7-4.7
		3	39.0-75.5	135.3-181.0	203.0-252.9	272.7-323.9	306.2-358.9	365.7-426.1	299.2-361.9	172.4-221.2	21.7-51.1	0.6-3.3	0.6-3.0	16.1-26.7
		6	81.9-109.8	173.8-221.1	251.7-308.5	380.0-444.7	538.2-614.0	665.0-755.8	648.9-746.6	543.7-627.5	444.8-518.2	328.5-392.8	193.0-245.7	87.3-113.6
		9	440.2-518.5	417.4-492.5	348.6-416.6	405.0-472.1	567.8-645.2	721.7-817.6	771.6-879.3	772.4-879.6	744.6-848.4	681.9-780.1	571.8-657.4	504.8-582.2
		12	839.6-942.2	833.6-937.0	812.5-920.3	808.9-917.0	839.8-941.5	830.3-933.3	800.1-909.2	804.8-912.8	804.4-912.5	805.1-913.1	802.5-910.9	811.0-917.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.6-143.2	83.9-260.6	77.3-200.5	87.8-210.3	117.2-298.8	132.9-316.6	33.6-167.2	0.2-40.1	0.0-14.6	0.0-16.5	0.0-40.5	4.8-81.1
		3	75.6-232.9	181.1-431.6	253.0-545.2	324.0-595.8	359.0-632.8	426.2-735.2	362.0-701.7	221.3-468.2	51.2-199.9	3.4-61.6	3.1-62.6	26.8-114.5
		6	109.9-263.8	221.2-460.5	308.6-635.9	444.8-782.5	614.1-988.5	755.9-1,203.6	746.7-1,236.8	627.6-1,050.0	518.3-893.6	392.9-736.0	245.8-510.1	113.7-277.9
		9	518.6-926.6	492.6-887.6	416.7-787.5	472.2-820.0	645.3-1,025.2	817.7-1,288.1	879.4-1,411.6	879.7-1,408.7	848.5-1,361.5	780.2-1,268.5	657.5-1,086.1	582.3-970.7
		12	942.3-1,437.7	937.1-1,436.1	920.4-1,448.8	917.1-1,447.9	941.6-1,430.4	933.4-1,432.1	909.3-1,446.6	912.9-1,443.3	912.6-1,443.7	913.2-1,443.0	911.0-1,443.4	917.1-1,434.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	143.3-186.8	260.7-326.3	200.6-244.2	210.4-252.7	298.9-362.5	316.7-378.8	167.3-222.5	40.2-67.4	14.7-26.2	16.6-31.0	40.6-64.3	81.2-116.2
		3	233.0-289.6	431.7-516.5	545.3-643.9	595.9-681.9	632.9-718.1	735.3-830.5	701.8-810.8	468.3-548.4	200.0-257.1	61.7-90.6	62.7-91.0	114.6-151.1
		6	263.9-316.3	460.6-538.0	636.0-745.5	782.6-888.2	988.6-1,101.1	1,203.7-1,337.8	1,236.9-1,385.7	1,050.1-1,178.9	893.7-1,009.2	736.1-844.9	510.2-595.3	278.0-335.6
		9	926.7-1,054.1	887.7-1,011.9	787.6-907.1	820.1-928.4	1,025.3-1,138.8	1,288.2-1,428.6	1,411.7-1,571.5	1,408.8-1,567.6	1,361.6-1,515.6	1,268.6-1,415.8	1,086.2-1,216.2	970.8-1,088.8
		12	1,437.8-1,583.8	1,436.2-1,583.2	1,448.9-1,606.5	1,448.0-1,606.7	1,430.5-1,574.2	1,432.2-1,579.5	1,446.7-1,607.5	1,443.4-1,601.9	1,443.8-1,602.4	1,443.1-1,601.3	1,443.5-1,602.6	1,434.1-1,587.6
	รุนแรง	1	186.9-237.8	326.4-401.6	244.3-293.6	252.8-300.2	362.6-434.3	378.9-448.2	222.6-287.8	67.5-102.3	26.3-39.9	31.1-49.7	64.4-94.0	116.3-158.8
		3	289.7-354.1	516.6-611.4	644.0-753.7	682.0-775.6	718.2-810.5	830.6-933.4	810.9-930.2	548.5-636.8	257.2-323.5	90.7-126.5	91.1-125.8	151.2-194.3
		6	316.4-375.0	538.1-623.3	745.6-867.2	888.3-1,002.9	1,101.2-1,221.5	1,337.9-1,481.3	1,385.8-1,545.8	1,179.0-1,317.5	1,009.3-1,133.9	845.0-963.6	595.4-689.0	335.7-400.5
		9	1,054.2-1,192.3	1,012.0-1,147.1	907.2-1,038.3	928.5-1,045.8	1,138.9-1,260.2	1,428.7-1,578.7	1,571.6-1,742.7	1,567.7-1,737.6	1,515.7-1,680.5	1,415.9-1,573.8	1,216.3-1,355.9	1,088.9-1,215.7
		12	1,583.9-1,739.2	1,583.3-1,739.6	1,606.6-1,775.0	1,606.8-1,776.3	1,574.3-1,727.0	1,579.6-1,736.4	1,607.6-1,779.6	1,602.0-1,771.2	1,602.5-1,771.9	1,601.4-1,770.5	1,602.7-1,772.6	1,587.7-1,751.4
	รุนแรงที่สุด	1	>237.8	>401.6	>293.6	>300.2	>434.3	>448.2	>287.8	>102.3	>39.9	>49.7	>94.0	>158.8
		3	>354.1	>611.4	>753.7	>775.6	>810.5	>933.4	>930.2	>636.8	>323.5	>126.5	>125.8	>194.3
		6	>375.0	>623.3	>867.2	>1,002.9	>1,221.5	>1,481.3	>1,545.8	>1,317.5	>1,133.9	>963.6	>689.0	>400.5
		9	>1,192.3	>1,147.1	>1,038.3	>1,045.8	>1,260.2	>1,578.7	>1,742.7	>1,737.6	>1,680.5	>1,573.8	>1,355.9	>1,215.7
		12	>1,739.2	>1,739.6	>1,775.0	>1,776.3	>1,727.0	>1,736.4	>1,779.6	>1,771.2	>1,771.9	>1,770.5	>1,772.6	>1,751.4

ตารางที่ ฒ.55-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.7	<40.2	<34.9	<37.1	<83.0	<101.8	<8.9	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<22.6	<109.8	<178.8	<212.6	<237.5	<338.9	<317.9	<175.1	<11.4	<0.0	<0.0	<1.1
		6	<47.2	<131.4	<209.6	<304.9	<439.9	<598.7	<615.9	<534.6	<436.1	<342.7	<183.7	<40.7
		9	<439.7	<374.8	<305.7	<339.5	<459.7	<641.5	<707.7	<728.2	<704.9	<656.2	<555.2	<480.2
		12	<764.7	<766.7	<780.4	<773.6	<743.7	<733.6	<741.7	<748.7	<752.2	<748.7	<752.9	<754.4
	รุนแรง	1	11.7-19.9	40.2-58.6	34.9-50.0	37.1-54.5	83.0-104.1	101.8-124.9	8.9-23.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	22.6-37.8	109.8-140.1	178.8-216.6	212.6-257.2	237.5-287.4	338.9-389.5	317.9-363.7	175.1-210.6	11.4-29.6	0.0–0.1	0.0–0.1	1.1-3.0
		6	47.2-70.2	131.4-163.8	209.6-253.6	304.9-361.0	439.9-509.3	598.7-676.0	615.9-694.4	534.6-602.6	436.1-496.3	342.7-391.0	183.7-222.6	40.7-63.4
		9	439.7-499.0	374.8-435.5	305.7-360.8	339.5-397.1	459.7-530.8	641.5-723.2	707.7-797.7	728.2-816.4	704.9-790.3	656.2-734.5	555.2-624.6	480.2-544.5
		12	764.7-852.4	766.7-853.4	780.4-864.0	773.6-859.2	743.7-834.7	733.6-826.4	741.7-832.9	748.7-838.4	752.2-841.2	748.7-838.4	752.9-841.8	754.4-842.8
	ปานกลาง	1	20.0-35.7	58.7-80.1	50.1-69.6	54.6-77.4	104.2-129.4	125.0-152.0	23.6-40.9	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0-3.7
		3	37.9-62.7	140.2-176.5	216.7-260.2	257.3-308.3	287.5-344.5	389.6-446.0	363.8-414.8	210.7-251.7	29.7-51.3	<0.9	0.0-0.1	3.1-11.1
		6	70.3-96.6	163.9-202.0	253.7-304.2	361.1-424.5	509.4-586.7	676.1-760.8	694.5-780.4	602.7-677.5	496.4-563.2	391.1-444.9	222.7-267.4	63.5-93.5
		9	499.1-564.6	435.6-503.2	360.9-422.9	397.2-461.7	530.9-609.8	723.3-812.7	797.8-896.2	816.5-912.7	790.4-883.6	734.6-820.0	624.7-700.9	544.6-615.5
		12	852.5-947.7	853.5-947.6	864.1-954.7	859.3-952.1	834.8-934.0	826.5-927.8	833.0-932.4	838.5-936.2	841.3-938.3	838.5-936.1	841.9-938.6	842.9-939.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.8-147.3	80.2-221.8	69.7-203.9	77.5-239.3	129.5-279.5	152.1-306.3	41.0-185.8	0.0-48.5	0.0-11.3	0.0-16.1	0.0-25.8	3.8-78.0
		3	62.8-228.4	176.6-392.2	260.3-498.1	308.4-583.6	344.6-654.5	446.1-737.9	414.9-678.7	251.8-477.9	51.4-232.5	0.9-74.9	0.2-54.1	11.2-111.3
		6	96.7-269.9	202.1-420.1	304.3-579.4	424.6-758.4	586.8-981.2	760.9-1,181.5	780.5-1,205.2	677.6-1,051.2	563.3-904.0	445.0-722.9	267.5-515.0	93.6-312.8
		9	564.7-896.2	503.3-851.0	423.0-747.6	461.8-796.6	609.9-1,011.5	812.8-1,254.9	896.3-1,380.4	912.8-1,384.8	883.7-1,342.0	820.1-1,239.9	701.0-1,080.6	615.6-974.6
		12	947.8-1,410.9	947.7-1,404.2	954.8-1,393.6	952.2-1,400.9	934.1-1,419.4	927.9-1,426.6	932.5-1,419.6	936.3-1,414.8	938.4-1,412.6	936.2-1,414.7	938.7-1,411.6	939.2-1,409.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.4-192.3	221.9-273.5	204.0-253.6	239.4-300.3	279.6-330.8	306.4-357.9	185.9-245.8	48.6-83.3	11.4-29.6	16.2-41.2	25.9-44.9	78.1-112.9
		3	228.5-292.8	392.3-465.8	498.2-575.1	583.7-671.7	654.6-754.3	738.0-828.9	678.8-761.0	478.0-551.7	232.6-307.3	75.0-118.0	54.2-83.7	111.4-157.9
		6	270.0-333.3	420.2-492.8	579.5-668.2	758.5-863.5	981.3-1,102.7	1,181.6-1,308.5	1,205.3-1,333.0	1,051.3-1,164.8	904.1-1,009.3	723.0-809.6	515.1-595.9	312.9-396.8
		9	896.3-997.8	851.1-958.7	747.7-849.4	796.7-901.0	1,011.6-1,135.0	1,255.0-1,388.0	1,380.5-1,525.7	1,384.9-1,526.1	1,342.1-1,479.4	1,240.0-1,365.8	1,080.7-1,195.6	974.7-1,084.7
		12	1,411.0-1,548.5	1,404.3-1,539.7	1,393.7-1,523.7	1,401.0-1,533.7	1,419.5-1,564.3	1,426.7-1,576.2	1,419.7-1,565.3	1,414.9-1,557.8	1,412.7-1,554.3	1,414.8-1,557.8	1,411.7-1,552.8	1,409.5-1,549.8
	รุนแรง	1	192.4-244.9	273.6-332.2	253.7-310.4	300.4-370.3	330.9-388.2	358.0-415.1	245.9-316.6	83.4-127.6	29.7-53.9	41.3-75.8	45.0-69.1	113.0-155.5
		3	292.9-367.4	465.9-547.9	575.2-659.5	671.8-768.0	754.4-863.5	829.0-927.6	761.1-850.3	551.8-633.0	307.4-395.5	118.1-172.7	83.8-120.5	158.0-214.7
		6	333.4-405.5	492.9-573.4	668.3-765.5	863.6-977.8	1,102.8-1,234.0	1,308.6-1,444.7	1,333.1-1,470.0	1,164.9-1,286.9	1,009.4-1,123.1	809.7-903.7	596.0-685.0	396.9-493.7
		9	997.9-1,107.4	958.8-1,075.1	849.5-960.0	901.1-1,014.1	1,135.1-1,268.2	1,388.1-1,530.6	1,525.8-1,681.1	1,526.2-1,677.2	1,479.5-1,626.5	1,365.9-1,500.6	1,195.7-1,319.2	1,084.8-1,203.6
		12	1,548.6-1,695.4	1,539.8-1,684.2	1,523.8-1,662.5	1,533.8-1,675.3	1,564.4-1,719.2	1,576.3-1,736.3	1,565.4-1,721.0	1,557.9-1,710.8	1,554.4-1,705.7	1,557.9-1,710.8	1,552.9-1,703.6	1,549.9-1,699.8
	รุนแรงที่สุด	1	>244.9	>332.2	>310.4	>370.3	>388.2	>415.1	>316.6	>127.6	>53.9	>75.8	>69.1	>155.5
		3	>367.4	>547.9	>659.5	>768.0	>863.5	>927.6	>850.3	>633.0	>395.5	>172.7	>120.5	>214.7
		6	>405.5	>573.4	>765.5	>977.8	>1,234.0	>1,444.7	>1,470.0	>1,286.9	>1,123.1	>903.7	>685.0	>493.7
		9	>1,107.4	>1,075.1	>960.0	>1,014.1	>1,268.2	>1,530.6	>1,681.1	>1,677.2	>1,626.5	>1,500.6	>1,319.2	>1,203.6
		12	>1,695.4	>1,684.2	>1,662.5	>1,675.3	>1,719.2	>1,736.3	>1,721.0	>1,710.8	>1,705.7	>1,710.8	>1,703.6	>1,699.8

ตารางที่ ฒ.55-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<32.9	<28.8	<28.3	<53.9	<85.4	<4.9	<0.0	<0.0	-	-	-
		3	<9.7	<79.3	<134.1	<173.7	<189.1	<268.3	<259.3	<148.8	<6.4	-	<0.0	<0.2
		6	<35.9	<100.4	<161.7	<244.0	<345.7	<481.3	<511.2	<440.3	<346.3	<276.7	<158.7	<35.4
		9	<355.7	<314.3	<243.2	<261.4	<360.2	<518.1	<590.0	<596.4	<574.5	<536.9	<457.8	<384.5
		12	<626.1	<628.3	<619.8	<640.2	<599.3	<593.9	<606.7	<612.6	<613.8	<615.5	<617.0	<617.7
	รุนแรง	1	2.5-6.3	32.9-47.0	28.8-41.9	28.3-42.3	53.9-72.4	85.4-106.1	4.9-23.0	0.0–0.1	0.0–0.1	-	-	<0.0
		3	9.7-16.4	79.3-107.4	134.1-170.1	173.7-213.8	189.1-232.4	268.3-315.0	259.3-303.6	148.8-181.6	6.4-28.5	-	0.0–0.1	0.2-1.8
		6	35.9-52.5	100.4-130.8	161.7-203.0	244.0-295.6	345.7-410.6	481.3-555.1	511.2-585.9	440.3-504.1	346.3-404.6	276.7-323.9	158.7-196.7	35.4-57.5
		9	355.7-413.9	314.3-372.5	243.2-296.8	261.4-315.7	360.2-426.9	518.1-595.5	590.0-674.8	596.4-681.5	574.5-657.6	536.9-612.9	457.8-522.9	384.5-446.5
		12	626.1-712.1	628.3-713.5	619.8-705.6	640.2-723.0	599.3-688.3	593.9-683.8	606.7-694.3	612.6-699.1	613.8-700.1	615.5-701.7	617.0-702.9	617.7-703.5
	ปานกลาง	1	6.4-22.9	47.1-67.1	42.0-59.0	42.4-61.3	72.5-96.0	106.2-132.6	23.1-41.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-	0.0-1.2
		3	16.5-42.7	107.5-142.9	170.2-213.0	213.9-260.3	232.5-282.7	315.1-368.2	303.7-354.0	181.7-223.5	28.6-51.3	<0.5	<0.1	1.9-10.8
		6	52.6-75.0	130.9-167.7	203.1-251.7	295.7-354.8	410.7-484.2	555.2-637.3	586.0-668.7	504.2-575.1	404.7-470.6	324.0-377.5	196.8-238.8	57.6-85.7
		9	414.0-479.4	372.6-438.6	296.9-358.5	315.8-378.0	427.0-502.4	595.6-681.6	674.9-768.8	681.6-775.7	657.7-749.7	613.0-697.0	523.0-595.3	446.6-516.2
		12	712.2-806.9	713.6-807.4	705.7-800.4	723.1-813.9	688.4-786.9	683.9-783.7	694.4-791.4	699.2-794.8	700.2-795.6	701.8-796.9	703.0-797.8	703.6-798.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.0-136.6	67.2-212.0	59.1-177.9	61.4-200.5	96.1-251.2	132.7-278.5	41.7-181.9	<39.1	0.0-11.2	0.0-12.0	<20.8	1.3-71.8
		3	42.8-210.6	143.0-370.1	213.1-462.4	260.4-517.5	282.8-563.2	368.3-651.8	354.1-627.1	223.6-446.5	51.4-220.8	0.5-62.1	0.1-44.6	10.9-93.5
		6	75.1-240.2	167.8-390.0	251.8-530.2	354.9-676.1	484.3-874.6	637.4-1,058.1	668.8-1,090.2	575.2-940.5	470.7-820.9	377.6-664.9	238.9-475.3	85.8-291.4
		9	479.5-821.9	438.7-788.8	358.6-697.2	378.1-714.9	502.5-901.2	681.7-1,120.3	768.9-1,243.4	775.8-1,252.8	749.8-1,217.2	697.1-1,123.2	595.4-964.6	516.3-880.5
		12	807.0-1,281.4	807.5-1,276.6	800.5-1,277.1	814.0-1,265.2	787.0-1,286.4	783.8-1,292.1	791.5-1,282.7	794.9-1,278.5	795.7-1,277.8	797.0-1,276.5	797.9-1,275.0	798.3-1,273.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.7-185.5	212.1-267.1	178.0-222.3	200.6-254.0	251.3-307.6	278.6-328.2	182.0-238.8	39.1-67.6	11.3-32.2	12.1-30.1	20.8-32.8	71.9-105.5
		3	210.7-279.4	370.2-451.4	462.5-546.4	517.6-601.3	563.3-655.2	651.9-742.4	627.2-715.3	446.6-520.7	220.9-288.9	62.2-100.5	44.7-67.3	93.6-128.3
		6	240.3-303.5	390.1-466.6	530.3-623.0	676.2-779.5	874.7-998.2	1,058.2-1,188.1	1,090.3-1,219.9	940.6-1,054.1	821.0-932.2	665.0-757.0	475.4-553.8	291.5-370.7
		9	822.0-929.6	788.9-899.9	697.3-806.9	715.0-823.1	901.3-1,027.2	1,120.4-1,255.4	1,243.5-1,388.7	1,252.9-1,399.1	1,217.3-1,360.8	1,123.3-1,253.9	964.7-1,078.7	880.6-995.0
		12	1,281.5-1,425.6	1,276.7-1,419.1	1,277.2-1,422.6	1,265.3-1,401.6	1,286.5-1,439.6	1,292.2-1,448.5	1,282.8-1,433.1	1,278.6-1,426.7	1,277.9-1,425.4	1,276.6-1,422.9	1,275.1-1,420.4	1,274.0-1,418.9
	รุนแรง	1	185.6-243.8	267.2-330.6	222.4-273.2	254.1-315.8	307.7-371.7	328.3-383.7	238.9-305.7	67.7-104.2	32.3-59.2	30.2-55.0	32.9-47.4	105.6-146.7
		3	279.5-360.6	451.5-543.4	546.5-639.7	601.4-693.6	655.3-756.6	742.5-841.3	715.4-812.1	520.8-603.0	289.0-368.8	100.6-149.6	67.4-95.2	128.4-170.0
		6	303.6-376.7	466.7-552.3	623.1-725.8	779.6-892.8	998.3-1,132.9	1,188.2-1,328.7	1,220.0-1,359.9	1,054.2-1,177.1	932.3-1,053.8	757.1-857.8	553.9-640.8	370.8-462.5
		9	929.7-1,046.7	900.0-1,021.0	807.0-927.4	823.2-941.6	1,027.3-1,164.4	1,255.5-1,401.4	1,388.8-1,545.3	1,399.2-1,556.8	1,360.9-1,515.9	1,254.0-1,394.8	1,078.8-1,202.0	995.1-1,119.4
		12	1,425.7-1,580.7	1,419.2-1,572.2	1,422.7-1,579.3	1,401.7-1,548.0	1,439.7-1,604.8	1,448.6-1,617.3	1,433.2-1,595.4	1,426.8-1,586.4	1,425.5-1,584.5	1,423.0-1,580.6	1,420.5-1,577.1	1,419.0-1,574.9
	รุนแรงที่สุด	1	>243.8	>330.6	>273.2	>315.8	>371.7	>383.7	>305.7	>104.2	>59.2	>55.0	>47.4	>146.7
		3	>360.6	>543.4	>639.7	>693.6	>756.6	>841.3	>812.1	>603.0	>368.8	>149.6	>95.2	>170.0
		6	>376.7	>552.3	>725.8	>892.8	>1,132.9	>1,328.7	>1,359.9	>1,177.1	>1,053.8	>857.8	>640.8	>462.5
		9	>1,046.7	>1,021.0	>927.4	>941.6	>1,164.4	>1,401.4	>1,545.3	>1,556.8	>1,515.9	>1,394.8	>1,202.0	>1,119.4
		12	>1,580.7	>1,572.2	>1,579.3	>1,548.0	>1,604.8	>1,617.3	>1,595.4	>1,586.4	>1,584.5	>1,580.6	>1,577.1	>1,574.9

ตารางที่ ฒ.55-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<20.2	<52.0	<43.3	<82.0	<92.9	<2.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.8	<114.5	<188.9	<262.4	<294.3	<359.3	<308.3	<161.6	<3.0	<0.0	<0.0	<0.7
		6	<28.1	<133.0	<228.4	<358.3	<505.2	<640.6	<657.1	<563.7	<448.9	<329.1	<170.1	<38.3
		9	<409.3	<385.5	<321.0	<388.0	<526.9	<690.9	<759.4	<772.8	<739.0	<682.3	<574.8	<492.5
		12	<778.7	<802.0	<801.2	<821.7	<821.9	<788.8	<796.6	<796.7	<799.3	<787.1	<784.7	<781.8
	รุนแรง	1	4.1-18.8	20.2-83.3	52.0-69.5	43.3-63.4	82.0-108.2	92.9-119.7	2.6-15.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	8.8-44.1	114.5-149.2	188.9-233.6	262.4-312.8	294.3-350.0	359.3-421.1	308.3-363.7	161.6-200.0	3.0-20.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.7-5.4
		6	28.1-63.3	133.0-169.2	228.4-278.6	358.3-420.8	505.2-584.7	640.6-734.8	657.1-750.6	563.7-643.4	448.9-519.3	329.1-386.6	170.1-210.9	38.3-58.4
		9	409.3-480.0	385.5-450.6	321.0-380.5	388.0-451.3	526.9-607.2	690.9-788.7	759.4-863.6	772.8-876.1	739.0-840.2	682.3-777.0	574.8-656.5	492.5-567.3
		12	778.7-884.5	802.0-903.2	801.2-902.2	821.7-920.1	821.9-921.3	788.8-894.3	796.6-900.2	796.7-900.2	799.3-902.4	787.1-892.1	784.7-889.9	781.8-887.4
	ปานกลาง	1	18.9-38.5	83.4-110.8	69.6-90.9	63.5-90.2	108.3-140.1	119.8-152.0	15.5-32.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.5
		3	44.2-70.4	149.3-190.6	233.7-285.5	312.9-370.0	350.1-413.0	421.2-490.2	363.8-426.0	200.1-244.7	20.5-41.8	0.0-0.4	0.0-0.7	5.5-13.1
		6	63.4-92.5	169.3-212.8	278.7-336.3	420.9-490.8	584.8-672.8	734.9-838.6	750.7-853.3	643.5-730.9	519.4-597.4	386.7-450.9	211.0-258.5	58.5-86.0
		9	480.1-559.1	450.7-523.3	380.6-447.6	451.4-521.7	607.3-695.8	788.8-896.0	863.7-977.6	876.2-988.8	840.3-950.9	777.1-880.8	656.6-746.4	567.4-650.0
		12	884.6-1,000.4	903.3-1,013.5	902.3-1,012.2	920.2-1,026.8	921.4-1,028.9	894.4-1,009.4	900.3-1,013.1	900.3-1,013.0	902.5-1,014.6	892.2-1,006.7	890.0-1,004.8	887.5-1,002.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.6-148.1	110.9-249.4	91.0-222.4	90.3-279.5	140.2-332.9	152.1-341.8	32.6-174.9	0.0-40.6	0.0-5.8	0.0-8.9	0.0-27.1	2.6-88.1
		3	70.5-231.2	190.7-443.8	285.6-571.7	370.1-670.5	413.1-743.0	490.3-846.3	426.1-747.8	244.8-493.4	41.9-211.1	0.5-62.7	0.8-47.2	13.2-112.4
		6	92.6-268.6	212.9-466.7	336.4-648.6	490.9-850.1	672.9-1,117.7	838.7-1,355.3	853.4-1,361.2	731.0-1,163.4	597.5-991.5	451.0-782.0	258.6-523.6	86.1-293.2
		9	559.2-966.6	523.4-894.8	447.7-797.0	521.8-878.9	695.9-1,139.8	896.1-1,425.5	977.7-1,537.2	988.9-1,540.0	951.0-1,495.3	880.9-1,392.8	746.5-1,191.8	650.1-1,065.6
		12	1,000.5-1,572.4	1,013.6-1,550.1	1,012.3-1,549.3	1,026.9-1,539.5	1,029.0-1,545.3	1,009.5-1,571.8	1,013.2-1,561.5	1,013.1-1,560.9	1,014.7-1,559.3	1,006.8-1,567.2	1,004.9-1,568.0	1,003.0-1,570.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.2-189.0	249.5-295.2	222.5-268.0	279.6-350.8	333.0-399.3	341.9-406.1	175.0-234.9	40.7-80.1	5.9-16.1	9.0-33.3	27.2-43.2	88.2-128.7
		3	231.3-290.5	443.9-531.1	571.8-664.8	670.6-765.1	743.1-846.7	846.4-956.8	747.9-847.8	493.5-574.6	211.2-281.3	62.8-102.0	47.3-71.2	112.5-155.8
		6	268.7-332.3	466.8-552.2	648.7-748.8	850.2-961.3	1,117.8-1,253.6	1,355.4-1,511.6	1,361.3-1,514.0	1,163.5-1,293.5	991.6-1,111.9	782.1-884.5	523.7-610.2	293.3-373.5
		9	966.7-1,092.9	894.9-1,009.3	797.1-906.3	879.0-988.4	1,139.9-1,274.5	1,425.6-1,584.4	1,537.3-1,704.6	1,540.1-1,704.4	1,495.4-1,658.3	1,392.9-1,546.5	1,191.9-1,326.0	1,065.7-1,192.2
		12	1,572.5-1,744.2	1,550.2-1,709.5	1,549.4-1,709.2	1,539.6-1,690.4	1,545.4-1,697.1	1,571.9-1,739.4	1,561.6-1,724.2	1,561.0-1,723.5	1,559.4-1,720.7	1,567.3-1,734.4	1,568.1-1,736.2	1,570.2-1,739.8
	รุนแรง	1	189.1-236.1	295.3-346.0	268.1-319.3	350.9-432.7	399.4-473.7	406.2-477.6	235.0-306.3	80.2-129.2	16.2-39.7	33.4-65.3	43.3-61.8	128.8-178.2
		3	290.6-358.6	531.2-628.7	664.9-767.1	765.2-867.9	846.8-959.3	956.9-1,076.3	847.9-956.1	574.7-664.0	281.4-364.3	102.1-151.1	71.3-100.2	155.9-208.0
		6	332.4-404.8	552.3-647.2	748.9-858.4	961.4-1,081.5	1,253.7-1,399.9	1,511.7-1,679.2	1,514.1-1,677.7	1,293.6-1,432.8	1,112.0-1,241.6	884.6-995.4	610.3-705.6	373.6-466.6
		9	1,093.0-1,229.6	1,009.4-1,133.0	906.4-1,024.9	988.5-1,106.4	1,274.6-1,419.4	1,584.5-1,754.6	1,704.7-1,883.5	1,704.5-1,879.9	1,658.4-1,832.7	1,546.6-1,711.0	1,326.1-1,469.8	1,192.3-1,328.3
		12	1,744.3-1,928.1	1,709.6-1,879.6	1,709.3-1,879.9	1,690.5-1,850.8	1,697.2-1,858.3	1,739.5-1,918.4	1,724.3-1,897.7	1,723.6-1,896.8	1,720.8-1,892.8	1,734.5-1,912.9	1,736.3-1,915.8	1,739.9-1,921.3
	รุนแรงที่สุด	1	>236.1	>346.0	>319.3	>432.7	>473.7	>477.6	>306.3	>129.2	>39.7	>65.3	>61.8	>178.2
		3	>358.6	>628.7	>767.1	>867.9	>959.3	>1,076.3	>956.1	>664.0	>364.3	>151.1	>100.2	>208.0
		6	>404.8	>647.2	>858.4	>1,081.5	>1,399.9	>1,679.2	>1,677.7	>1,432.8	>1,241.6	>995.4	>705.6	>466.6
		9	>1,229.6	>1,133.0	>1,024.9	>1,106.4	>1,419.4	>1,754.6	>1,883.5	>1,879.9	>1,832.7	>1,711.0	>1,469.8	>1,328.3
		12	>1,928.1	>1,879.6	>1,879.9	>1,850.8	>1,858.3	>1,918.4	>1,897.7	>1,896.8	>1,892.8	>1,912.9	>1,915.8	>1,921.3

ตารางที่ ฒ.55-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.4	<33.9	<40.6	<39.8	<82.8	<96.8	<7.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<17.0	<112.6	<184.1	<234.2	<263.8	<350.7	<314.7	<169.7	<9.2	<0.0	<0.0	<0.9
		6	<26.1	<126.9	<216.0	<325.4	<468.2	<623.3	<639.5	<554.5	<445.4	<337.3	<175.6	<38.6
		9	<417.9	<363.7	<305.3	<359.3	<483.1	<661.5	<728.7	<751.0	<725.2	<675.2	<569.8	<484.0
		12	<767.7	<769.7	<771.4	<773.2	<764.0	<749.1	<763.2	<767.4	<771.5	<765.2	<769.0	<767.6
	รุนแรง	1	9.4-20.4	33.9-68.4	40.6-56.6	39.8-58.3	82.8-106.1	96.8-121.5	7.8-21.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	17.0-39.7	112.6-144.2	184.1-224.6	234.2-280.9	263.8-315.5	350.7-404.8	314.7-364.4	169.7-206.8	9.2-26.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.9-1.9
		6	26.1-57.1	126.9-160.4	216.0-262.3	325.4-383.6	468.2-540.7	623.3-705.9	639.5-722.8	554.5-625.9	445.4-508.8	337.3-389.5	175.6-215.6	38.6-59.9
		9	417.9-482.2	363.7-427.7	305.3-362.3	359.3-418.5	483.1-557.4	661.5-748.9	728.7-823.7	751.0-844.0	725.2-815.6	675.2-758.4	569.8-642.8	484.0-551.7
		12	767.7-861.7	769.7-862.8	771.4-863.8	773.2-866.3	764.0-859.5	749.1-847.1	763.2-858.8	767.4-862.0	771.5-865.4	765.2-860.1	769.0-863.0	767.6-861.8
	ปานกลาง	1	20.5-36.4	68.5-92.0	56.7-77.2	58.4-82.8	106.2-134.0	121.6-150.9	21.6-38.6	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0	0.0-3.2
		3	39.8-65.9	144.3-182.0	224.7-271.3	281.0-334.1	315.6-374.1	404.9-465.2	364.5-419.9	206.9-249.7	26.3-47.4	<0.2	<0.2	2.0-8.7
		6	57.2-86.0	160.5-200.7	262.4-315.3	383.7-449.1	540.8-621.1	706.0-796.4	722.9-813.7	626.0-704.2	508.9-579.0	389.6-447.5	215.7-262.1	60.0-88.5
		9	482.3-553.9	427.8-499.6	362.4-426.8	418.6-484.5	557.5-639.8	749.0-844.5	823.8-927.5	844.1-945.2	815.7-914.4	758.5-849.2	642.9-722.8	551.8-626.8
		12	861.8-964.3	862.9-964.3	863.9-964.5	866.4-967.5	859.6-963.4	847.2-954.2	858.9-962.8	862.1-965.0	865.5-967.5	860.2-963.5	863.1-965.5	861.9-964.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.5-148.3	92.1-231.7	77.3-213.8	82.9-253.4	134.1-298.1	151.0-322.2	38.7-179.9	0.0-47.4	0.0-7.2	0.0-12.2	0.0-26.6	3.3-78.1
		3	66.0-224.1	182.1-406.7	271.4-527.4	334.2-615.6	374.2-685.2	465.3-776.3	420.0-703.6	249.8-485.3	47.5-223.7	0.2-70.3	0.2-50.1	8.8-109.8
		6	86.1-273.1	200.8-435.3	315.4-603.0	449.2-790.0	621.2-1,027.1	796.5-1,243.9	813.8-1,259.6	704.3-1,090.2	579.1-933.1	447.6-743.8	262.2-519.6	88.6-301.5
		9	554.0-921.4	499.7-873.2	426.9-766.2	484.6-823.6	639.9-1,055.6	844.6-1,315.4	927.6-1,435.3	945.3-1,438.0	914.5-1,396.6	849.3-1,292.0	722.9-1,118.4	626.9-1,004.6
		12	964.4-1,465.7	964.4-1,458.3	964.6-1,455.6	967.6-1,457.6	963.5-1,468.8	954.3-1,480.4	962.9-1,469.0	965.1-1,465.6	967.6-1,463.0	963.6-1,467.1	965.6-1,464.5	964.6-1,465.7
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	148.4-191.6	231.8-280.5	213.9-263.5	253.5-317.2	298.2-353.8	322.3-380.0	180.0-238.4	47.5-85.1	7.3-21.2	12.3-37.9	26.7-45.3	78.2-114.6
		3	224.2-283.4	406.8-483.1	527.5-610.3	615.7-704.7	685.3-783.7	776.4-872.9	703.7-791.2	485.4-561.7	223.8-297.0	70.4-111.7	50.2-78.6	109.9-157.6
		6	273.2-342.8	435.4-514.4	603.1-695.4	790.1-896.6	1,027.2-1,151.2	1,244.0-1,378.5	1,259.7-1,392.9	1,090.3-1,206.2	933.2-1,041.4	743.9-835.1	519.7-603.7	301.6-383.6
		9	921.5-1,035.1	873.3-989.8	766.3-873.1	823.7-928.4	1,055.7-1,182.7	1,315.5-1,456.7	1,435.4-1,586.9	1,438.1-1,584.5	1,396.7-1,540.4	1,292.1-1,423.9	1,118.5-1,237.4	1,004.7-1,120.0
		12	1,465.8-1,615.3	1,458.4-1,605.2	1,455.7-1,601.9	1,457.7-1,602.7	1,468.9-1,619.0	1,480.5-1,638.0	1,469.1-1,619.4	1,465.7-1,614.2	1,463.1-1,610.0	1,467.2-1,616.9	1,464.6-1,612.9	1,465.8-1,615.1
	รุนแรง	1	191.7-241.8	280.6-335.5	263.6-320.1	317.3-390.5	353.9-415.7	380.1-444.3	238.5-307.5	85.2-132.6	21.3-43.3	38.0-72.6	45.4-68.1	114.7-159.2
		3	283.5-351.7	483.2-568.2	610.4-701.4	704.8-801.7	783.8-890.9	873.0-977.4	791.3-885.8	561.8-645.7	297.1-383.5	111.8-163.6	78.7-113.8	157.7-216.1
		6	342.9-422.6	514.5-602.2	695.5-796.7	896.7-1,012.1	1,151.3-1,284.9	1,378.6-1,522.7	1,393.0-1,535.4	1,206.3-1,330.4	1,041.5-1,158.1	835.2-933.7	603.8-696.2	383.7-478.7
		9	1,035.2-1,158.0	989.9-1,116.2	873.2-989.3	928.5-1,041.8	1,182.8-1,319.5	1,456.8-1,607.8	1,587.0-1,748.9	1,584.6-1,740.8	1,540.5-1,694.0	1,424.0-1,564.7	1,237.5-1,364.8	1,120.1-1,244.3
		12	1,615.4-1,775.1	1,605.3-1,762.1	1,602.0-1,758.0	1,602.8-1,757.2	1,619.1-1,779.0	1,638.1-1,806.4	1,619.5-1,779.8	1,614.3-1,772.8	1,610.1-1,766.6	1,617.0-1,776.7	1,613.0-1,771.2	1,615.2-1,774.6
	รุนแรงที่สุด	1	>241.8	>335.5	>320.1	>390.5	>415.7	>444.3	>307.5	>132.6	>43.3	>72.6	>68.1	>159.2
		3	>351.7	>568.2	>701.4	>801.7	>890.9	>977.4	>885.8	>645.7	>383.5	>163.6	>113.8	>216.1
		6	>422.6	>602.2	>796.7	>1,012.1	>1,284.9	>1,522.7	>1,535.4	>1,330.4	>1,158.1	>933.7	>696.2	>478.7
		9	>1,158.0	>1,116.2	>989.3	>1,041.8	>1,319.5	>1,607.8	>1,748.9	>1,740.8	>1,694.0	>1,564.7	>1,364.8	>1,244.3
		12	>1,775.1	>1,762.1	>1,758.0	>1,757.2	>1,779.0	>1,806.4	>1,779.8	>1,772.8	>1,766.6	>1,776.7	>1,771.2	>1,774.6

ตารางที่ ฒ.55-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<38.0	<40.1	<43.2	<61.7	<51.4	<5.4	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<28.5	<96.2	<173.9	<221.8	<229.5	<275.2	<230.8	<114.6	<13.2	<0.5	-	<4.4
		6	<44.3	<119.7	<220.3	<335.1	<456.3	<571.0	<550.6	<448.3	<362.7	<259.8	<129.2	<58.8
		9	<386.2	<364.7	<308.6	<354.0	<490.6	<645.2	<700.1	<702.1	<665.2	<592.9	<474.1	<424.2
		12	<751.2	<727.9	<737.4	<739.9	<759.5	<751.8	<726.5	<742.6	<741.6	<743.8	<729.2	<723.8
	รุนแรง	1	5.9-10.6	38.0-58.0	40.1-54.8	43.2-58.1	61.7-82.4	51.4-84.2	5.4-11.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0-1.6
		3	28.5-44.0	96.2-136.3	173.9-213.1	221.8-263.9	229.5-274.0	275.2-328.8	230.8-286.8	114.6-169.4	13.2-23.4	0.5-1.1	<0.0	4.4-11.4
		6	44.3-69.5	119.7-166.0	220.3-264.9	335.1-386.7	456.3-518.9	571.0-647.8	550.6-636.3	448.3-524.4	362.7-429.6	259.8-318.2	129.2-188.8	58.8-82.1
		9	386.2-454.8	364.7-432.5	308.6-367.5	354.0-409.1	490.6-553.7	645.2-722.6	700.1-789.4	702.1-791.8	665.2-754.2	592.9-678.6	474.1-552.1	424.2-494.4
		12	751.2-841.2	727.9-821.7	737.4-829.3	739.9-830.9	759.5-847.4	751.8-840.2	726.5-818.0	742.6-831.5	741.6-830.7	743.8-832.5	729.2-820.3	723.8-815.9
	ปานกลาง	1	10.7-31.7	58.1-81.5	54.9-73.6	58.2-77.2	82.5-107.9	84.3-117.4	11.7-36.3	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.7-4.7
		3	44.1-69.5	136.4-177.3	213.2-259.0	264.0-311.5	274.1-324.5	328.9-389.5	286.9-351.7	169.5-220.3	23.5-58.1	1.2-3.3	0.0-2.7	11.5-21.5
		6	69.6-96.6	166.1-209.1	265.0-316.4	386.8-444.0	519.0-587.4	647.9-731.8	636.4-731.0	524.5-609.4	429.7-504.9	318.3-385.4	188.9-243.5	82.2-112.9
		9	454.9-531.6	432.6-509.0	367.6-434.6	409.2-470.3	553.8-622.3	722.7-806.4	789.5-886.5	791.9-889.2	754.3-851.4	678.7-772.7	552.2-638.7	494.5-572.3
		12	841.3-938.7	821.8-923.7	829.4-929.0	831.0-929.6	847.5-942.1	840.3-935.7	818.1-917.4	831.6-927.6	830.8-927.1	832.6-928.4	820.4-919.0	816.0-916.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.8-144.6	81.6-250.9	73.7-193.8	77.3-198.1	108.0-263.8	117.5-336.7	36.4-201.8	0.5-48.6	0.0-16.7	0.0-10.8	0.0-40.6	4.8-83.5
		3	69.6-235.3	177.4-420.0	259.1-516.7	311.6-563.5	324.6-590.1	389.6-711.0	351.8-711.5	220.4-519.4	58.2-242.9	3.4-71.2	2.8-62.4	21.6-117.3
		6	96.7-281.0	209.2-454.1	316.5-598.2	444.1-735.4	587.5-924.0	731.9-1,144.5	731.1-1,207.2	609.5-1,044.0	505.0-896.4	385.5-750.7	243.6-560.1	113.0-326.3
		9	531.7-928.3	509.1-911.1	434.7-793.2	470.4-781.9	622.4-954.8	806.5-1,208.8	886.6-1,356.2	889.3-1,360.9	851.5-1,325.7	772.8-1,238.5	638.8-1,078.5	572.4-967.4
		12	938.8-1,405.9	923.8-1,417.8	929.1-1,410.5	929.7-1,405.4	942.2-1,392.6	935.8-1,392.7	917.5-1,398.0	927.7-1,388.2	927.2-1,388.9	928.5-1,387.3	919.1-1,395.0	916.1-1,399.5
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	144.7-189.7	251.0-315.9	193.9-236.7	198.2-241.0	263.9-318.0	336.8-417.3	201.9-271.1	48.7-84.1	16.8-34.2	10.9-22.8	40.7-66.5	83.6-116.9
		3	235.4-299.1	420.1-503.9	516.8-601.7	563.6-643.0	590.2-673.7	711.1-812.6	711.6-828.8	519.5-622.1	243.0-314.8	71.3-112.1	62.5-93.0	117.4-159.7
		6	281.1-350.1	454.2-536.6	598.3-689.4	735.5-824.8	924.1-1,024.7	1,144.6-1,267.9	1,207.3-1,352.2	1,044.1-1,178.1	896.5-1,018.6	750.8-868.4	560.2-667.7	326.4-405.8
		9	928.4-1,051.4	911.2-1,037.5	793.3-907.5	782.0-877.7	954.9-1,053.1	1,208.9-1,327.1	1,356.3-1,495.1	1,361.0-1,500.5	1,325.8-1,466.9	1,238.6-1,378.7	1,078.6-1,213.4	967.5-1,088.4
		12	1,406.0-1,543.1	1,417.9-1,564.1	1,410.6-1,552.7	1,405.5-1,545.8	1,392.7-1,524.0	1,392.8-1,526.6	1,398.1-1,540.1	1,388.3-1,523.3	1,389.0-1,524.4	1,387.4-1,521.8	1,395.1-1,535.3	1,399.6-1,542.2
	รุนแรง	1	189.8-242.6	316.0-391.0	236.8-285.1	241.1-289.5	318.1-378.8	417.4-509.4	271.2-353.3	84.2-130.6	34.3-56.7	22.9-37.5	66.6-98.8	117.0-157.0
		3	299.2-372.9	504.0-597.8	601.8-695.6	643.1-729.6	673.8-764.6	812.7-923.2	828.9-957.8	622.2-737.0	314.9-398.6	112.2-164.2	93.1-130.5	159.8-210.6
		6	350.2-429.4	536.7-628.4	689.5-789.5	824.9-921.3	1,024.8-1,132.3	1,268.0-1,399.9	1,352.3-1,508.2	1,178.2-1,322.9	1,018.7-1,151.1	868.5-997.3	667.8-787.6	405.9-496.9
		9	1,051.5-1,184.7	1,037.6-1,174.9	907.6-1,032.2	877.8-981.1	1,053.2-1,157.9	1,327.2-1,452.8	1,495.2-1,643.0	1,500.6-1,649.1	1,467.0-1,617.6	1,378.8-1,528.9	1,213.5-1,358.8	1,088.5-1,218.9
		12	1,543.2-1,688.9	1,564.2-1,720.0	1,552.8-1,704.0	1,545.9-1,695.1	1,524.1-1,663.3	1,526.7-1,668.8	1,540.2-1,691.4	1,523.4-1,666.7	1,524.5-1,668.2	1,521.9-1,664.6	1,535.4-1,684.5	1,542.3-1,694.1
	รุนแรงที่สุด	1	>242.6	>391.0	>285.1	>289.5	>378.8	>509.4	>353.3	>130.6	>56.7	>37.5	>98.8	>157.0
		3	>372.9	>597.8	>695.6	>729.6	>764.6	>923.2	>957.8	>737.0	>398.6	>164.2	>130.5	>210.6
		6	>429.4	>628.4	>789.5	>921.3	>1,132.3	>1,399.9	>1,508.2	>1,322.9	>1,151.1	>997.3	>787.6	>496.9
		9	>1,184.7	>1,174.9	>1,032.2	>981.1	>1,157.9	>1,452.8	>1,643.0	>1,649.1	>1,617.6	>1,528.9	>1,358.8	>1,218.9
		12	>1,688.9	>1,720.0	>1,704.0	>1,695.1	>1,663.3	>1,668.8	>1,691.4	>1,666.7	>1,668.2	>1,664.6	>1,684.5	>1,694.1

ตารางที่ ฒ.55-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<19.7	<51.4	<68.7	<97.5	<103.2	<3.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<8.0	<92.5	<176.5	<288.5	<381.2	<453.4	<361.0	<201.1	<5.6	<0.0	<0.1	<1.0
		6	<43.5	<115.6	<202.4	<360.1	<585.8	<770.1	<802.2	<686.0	<550.1	<388.3	<226.7	<57.5
		9	<453.6	<410.7	<319.8	<395.2	<605.5	<808.4	<889.0	<888.9	<866.7	<825.7	<708.5	<590.1
		12	<907.8	<908.2	<890.4	<920.2	<952.7	<954.9	<933.8	<912.8	<913.8	<911.6	<912.9	<907.1
	รุนแรง	1	2.7-12.5	19.7-62.9	51.4-73.1	68.7-94.5	97.5-130.5	103.2-133.6	3.8-25.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0	0.0--0.1
		3	8.0-28.4	92.5-125.4	176.5-227.1	288.5-350.2	381.2-448.9	453.4-525.5	361.0-428.7	201.1-243.0	5.6-34.8	0.0-0.3	0.1-0.2	1.0-5.6
		6	43.5-62.1	115.6-152.3	202.4-259.5	360.1-434.0	585.8-675.9	770.1-875.5	802.2-910.0	686.0-782.1	550.1-634.3	388.3-459.2	226.7-271.3	57.5-81.4
		9	453.6-536.8	410.7-482.4	319.8-389.6	395.2-471.4	605.5-699.1	808.4-918.7	889.0-1,006.6	888.9-1,007.1	866.7-984.3	825.7-937.1	708.5-807.6	590.1-678.5
		12	907.8-1,030.5	908.2-1,030.0	890.4-1,013.9	920.2-1,040.0	952.7-1,067.5	954.9-1,069.9	933.8-1,051.3	912.8-1,033.9	913.8-1,034.8	911.6-1,033.0	912.9-1,033.9	907.1-1,028.6
	ปานกลาง	1	12.6-28.6	63.0-94.5	73.2-101.1	94.6-126.8	130.6-171.2	133.7-170.8	26.0-47.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-1.1
		3	28.5-51.4	125.5-167.4	227.2-288.0	350.3-421.2	449.0-525.3	525.6-605.9	428.8-505.6	243.1-292.6	34.9-61.1	0.4-2.3	0.3-1.3	5.7-13.2
		6	62.2-87.1	152.4-198.4	259.6-328.0	434.1-518.7	676.0-776.0	875.6-991.5	910.1-1,028.7	782.2-888.4	634.4-728.2	459.3-539.3	271.4-323.7	81.5-112.0
		9	536.9-630.7	482.5-563.1	389.7-469.9	471.5-558.1	699.2-803.2	918.8-1,040.0	1,006.7-1,135.8	1,007.2-1,137.1	984.4-1,113.8	937.2-1,059.9	807.7-917.1	678.6-776.5
		12	1,030.6-1,165.4	1,030.1-1,163.7	1,014.0-1,149.9	1,040.1-1,170.8	1,067.6-1,192.8	1,070.0-1,195.3	1,051.4-1,180.2	1,034.0-1,167.1	1,034.9-1,167.9	1,033.1-1,166.5	1,034.0-1,166.8	1,028.7-1,162.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.7-141.2	94.6-282.7	101.2-291.2	126.9-335.9	171.3-425.2	170.9-394.3	47.3-211.3	0.0-43.0	0.0-19.2	0.0-30.4	0.0-31.6	1.2-58.9
		3	51.5-214.0	167.5-441.4	288.1-649.9	421.3-809.5	525.4-926.0	606.0-1,018.5	505.7-913.7	292.7-569.4	61.2-252.3	2.4-79.3	1.4-68.2	13.3-101.1
		6	87.2-260.9	198.5-485.7	328.1-732.9	518.8-976.9	776.1-1,284.1	991.6-1,570.7	1,028.8-1,621.4	888.5-1,425.0	728.3-1,208.5	539.4-962.2	323.8-609.5	112.1-314.4
		9	630.8-1,121.6	563.2-984.1	470.0-908.1	558.2-1,020.7	803.3-1,332.3	1,040.1-1,645.2	1,135.9-1,779.1	1,137.2-1,785.1	1,113.9-1,760.8	1,060.0-1,672.5	917.2-1,467.7	776.6-1,274.3
		12	1,165.5-1,835.0	1,163.8-1,825.6	1,150.0-1,828.0	1,170.9-1,812.2	1,192.9-1,805.8	1,195.4-1,807.2	1,180.3-1,817.9	1,167.2-1,830.5	1,168.0-1,829.7	1,166.6-1,830.7	1,166.9-1,826.8	1,162.2-1,826.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.3-186.7	282.8-350.9	291.3-361.3	336.0-410.9	425.3-514.4	394.4-470.9	211.4-278.5	43.1-70.1	19.3-35.8	30.5-56.3	31.7-54.9	59.0-91.0
		3	214.1-278.4	441.5-540.2	650.0-773.6	809.6-935.1	926.1-1,052.0	1,018.6-1,146.1	913.8-1,043.2	569.5-660.1	252.4-328.5	79.4-116.6	68.3-99.3	101.2-141.2
		6	261.0-325.8	485.8-586.4	733.0-870.9	977.0-1,124.2	1,284.2-1,440.2	1,570.8-1,746.4	1,621.5-1,801.2	1,425.1-1,589.3	1,208.6-1,356.9	962.3-1,095.6	609.6-701.8	314.5-387.8
		9	1,121.7-1,275.5	984.2-1,115.9	908.2-1,049.7	1,020.8-1,167.9	1,332.4-1,495.0	1,645.3-1,828.6	1,779.2-1,973.8	1,785.2-1,981.5	1,760.9-1,957.2	1,672.6-1,858.3	1,467.8-1,635.6	1,274.4-1,427.1
		12	1,835.1-2,037.3	1,825.7-2,025.0	1,828.1-2,033.4	1,812.3-2,004.0	1,805.9-1,989.0	1,807.3-1,989.7	1,818.0-2,010.2	1,830.6-2,031.5	1,829.8-2,030.0	1,830.8-2,031.7	1,826.9-2,026.1	1,826.6-2,027.5
	รุนแรง	1	186.8-240.2	351.0-428.5	361.4-441.4	411.0-495.8	514.5-614.9	471.0-556.6	278.6-357.9	70.2-103.8	35.9-55.0	56.4-89.1	55.0-83.9	91.1-130.9
		3	278.5-353.6	540.3-652.4	773.7-911.8	935.2-1,072.9	1,052.1-1,188.9	1,146.2-1,284.1	1,043.3-1,184.3	660.2-760.2	328.6-417.8	116.7-162.3	99.4-137.3	141.3-189.6
		6	325.9-400.1	586.5-699.8	871.0-1,024.9	1,124.3-1,285.5	1,440.3-1,608.6	1,746.5-1,935.1	1,801.3-1,994.5	1,589.4-1,766.2	1,357.0-1,517.3	1,095.7-1,240.9	701.9-803.1	387.9-471.3
		9	1,275.6-1,442.8	1,116.0-1,259.1	1,049.8-1,204.9	1,168.0-1,328.6	1,495.1-1,670.5	1,828.7-2,025.5	1,973.9-2,182.9	1,981.6-2,192.4	1,957.3-2,168.3	1,858.4-2,057.9	1,635.7-1,816.4	1,427.2-1,592.1
		12	2,037.4-2,254.3	2,025.1-2,238.7	2,033.5-2,254.1	2,004.1-2,209.0	1,989.1-2,184.8	1,989.8-2,184.5	2,010.3-2,216.4	2,031.6-2,247.3	2,030.1-2,244.9	2,031.8-2,247.5	2,026.2-2,240.1	2,027.6-2,243.2
	รุนแรงที่สุด	1	>240.2	>428.5	>441.4	>495.8	>614.9	>556.6	>357.9	>103.8	>55.0	>89.1	>83.9	>130.9
		3	>353.6	>652.4	>911.8	>1,072.9	>1,188.9	>1,284.1	>1,184.3	>760.2	>417.8	>162.3	>137.3	>189.6
		6	>400.1	>699.8	>1,024.9	>1,285.5	>1,608.6	>1,935.1	>1,994.5	>1,766.2	>1,517.3	>1,240.9	>803.1	>471.3
		9	>1,442.8	>1,259.1	>1,204.9	>1,328.6	>1,670.5	>2,025.5	>2,182.9	>2,192.4	>2,168.3	>2,057.9	>1,816.4	>1,592.1
		12	>2,254.3	>2,238.7	>2,254.1	>2,209.0	>2,184.8	>2,184.5	>2,216.4	>2,247.3	>2,244.9	>2,247.5	>2,240.1	>2,243.2

ตารางที่ ฒ.55-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.0	<66.4	<56.2	<74.8	<74.3	<91.9	<4.7	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<43.9	<153.0	<225.3	<317.7	<336.1	<396.1	<298.3	<160.3	<9.4	<0.1	<0.2	<8.8
		6	<73.1	<181.3	<280.5	<420.8	<593.5	<717.4	<725.1	<583.3	<469.2	<330.6	<187.5	<70.4
		9	<465.7	<453.6	<383.4	<453.2	<620.7	<780.8	<837.1	<838.0	<797.8	<756.7	<617.3	<530.5
		12	<907.4	<920.1	<934.0	<931.7	<916.6	<896.1	<868.3	<865.8	<864.6	<867.8	<874.2	<861.0
	รุนแรง	1	15.0-27.3	66.4-96.1	56.2-77.1	74.8-96.5	74.3-101.9	91.9-122.9	4.7-15.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	43.9-67.2	153.0-199.3	225.3-285.3	317.7-378.4	336.1-395.7	396.1-462.8	298.3-364.5	160.3-205.3	9.4-26.8	0.1-2.1	0.2-1.2	8.8-18.0
		6	73.1-100.2	181.3-231.0	280.5-348.1	420.8-501.9	593.5-689.2	717.4-833.3	725.1-837.7	583.3-678.9	469.2-550.5	330.6-399.3	187.5-235.8	70.4-96.3
		9	465.7-551.1	453.6-540.0	383.4-463.2	453.2-536.5	620.7-718.9	780.8-902.4	837.1-969.0	838.0-969.9	797.8-927.2	756.7-871.4	617.3-714.5	530.5-617.2
		12	907.4-1,036.7	920.1-1,046.9	934.0-1,058.0	931.7-1,056.3	916.6-1,044.1	896.1-1,026.5	868.3-1,002.2	865.8-1,000.2	864.6-999.3	867.8-1,001.9	874.2-1,007.3	861.0-995.5
	ปานกลาง	1	27.4-47.3	96.2-130.7	77.2-103.4	96.6-122.5	102.0-136.7	123.0-161.3	15.8-32.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-7.6
		3	67.3-98.1	199.4-256.0	285.4-356.3	378.5-447.1	395.8-462.6	462.9-537.4	364.6-440.8	205.4-260.0	26.9-48.6	2.2-6.6	1.3-5.2	18.1-30.5
		6	100.3-135.0	231.1-291.0	348.2-426.8	502.0-593.7	689.3-795.5	833.4-962.0	837.8-962.5	679.0-785.5	550.6-641.6	399.4-477.7	235.9-293.4	96.4-128.8
		9	551.2-647.1	540.1-637.6	463.3-554.1	536.6-630.3	719.0-827.8	902.5-1,037.0	969.1-1,115.2	970.0-1,116.3	927.3-1,071.1	871.5-998.2	714.6-822.3	617.3-713.8
		12	1,036.8-1,178.7	1,047.0-1,185.9	1,058.1-1,193.6	1,056.4-1,192.4	1,044.2-1,184.1	1,026.6-1,169.8	1,002.3-1,150.5	1,000.3-1,149.0	999.4-1,148.4	1,002.0-1,150.4	1,007.4-1,154.4	995.6-1,144.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.4-215.4	130.8-351.8	103.5-272.4	122.6-276.3	136.8-361.3	161.4-399.1	32.1-207.7	<46.4	0.0-16.7	0.0-23.1	0.0-40.6	7.7-98.5
		3	98.2-317.1	256.1-601.1	356.4-764.4	447.2-809.9	462.7-810.1	537.5-919.9	440.9-856.6	260.1-582.6	48.7-248.6	6.7-72.1	5.3-69.1	30.6-136.1
		6	135.1-358.8	291.1-642.2	426.9-868.1	593.8-1,078.4	795.6-1,334.2	962.1-1,616.1	962.6-1,591.9	785.6-1,330.0	641.7-1,112.2	477.8-898.3	293.5-623.9	128.9-334.0
		9	647.2-1,146.7	637.7-1,150.2	554.2-1,041.3	630.4-1,120.5	827.9-1,378.2	1,037.1-1,715.2	1,115.3-1,854.4	1,116.4-1,856.2	1,071.2-1,803.5	998.3-1,634.8	822.4-1,367.9	713.9-1,206.4
		12	1,178.8-1,882.9	1,186.0-1,870.8	1,193.7-1,858.5	1,192.5-1,858.4	1,184.2-1,876.5	1,169.9-1,883.0	1,150.6-1,897.8	1,149.1-1,899.7	1,148.5-1,900.4	1,150.5-1,897.8	1,154.5-1,892.8	1,144.5-1,896.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	215.5-285.1	351.9-431.4	272.5-332.8	276.4-328.5	361.4-441.9	399.2-482.0	207.8-288.4	46.4-75.9	16.8-31.9	23.2-42.9	40.7-65.3	98.6-142.5
		3	317.2-400.1	601.2-720.7	764.5-900.8	810.0-924.3	810.2-918.6	920.0-1,038.3	856.7-990.8	582.7-692.2	248.7-334.7	72.2-103.8	69.2-100.1	136.2-179.4
		6	358.9-438.8	642.3-760.9	868.2-1,013.2	1,078.5-1,231.4	1,334.3-1,499.3	1,616.2-1,816.9	1,592.0-1,784.2	1,330.1-1,497.9	1,112.3-1,258.4	898.4-1,032.5	624.0-734.0	334.1-406.6
		9	1,146.8-1,302.7	1,150.3-1,311.5	1,041.4-1,196.6	1,120.6-1,274.2	1,378.3-1,546.5	1,715.3-1,922.2	1,854.5-2,080.4	1,856.3-2,082.7	1,803.6-2,028.6	1,634.9-1,828.6	1,368.0-1,534.9	1,206.5-1,358.1
		12	1,883.0-2,095.1	1,870.9-2,076.4	1,858.6-2,057.3	1,858.5-2,057.1	1,876.6-2,084.9	1,883.1-2,098.5	1,897.9-2,125.9	1,899.8-2,129.0	1,900.5-2,130.1	1,897.9-2,125.8	1,892.9-2,117.4	1,896.7-2,126.5
	รุนแรง	1	285.2-367.3	431.5-521.7	332.9-401.2	328.6-386.8	442.0-533.2	482.1-575.3	288.5-386.1	76.0-113.3	32.0-50.4	43.0-68.4	65.4-96.3	142.6-196.3
		3	400.2-495.5	720.8-854.8	900.9-1,052.1	924.4-1,048.9	918.7-1,036.2	1,038.4-1,166.2	990.9-1,138.0	692.3-814.3	334.8-437.4	103.9-142.9	100.2-138.3	179.5-230.4
		6	438.9-529.3	761.0-892.9	1,013.3-1,173.4	1,231.5-1,398.0	1,499.4-1,677.2	1,817.0-2,033.5	1,784.3-1,991.2	1,498.0-1,679.3	1,258.5-1,416.7	1,032.6-1,179.1	734.1-856.1	406.7-488.4
		9	1,302.8-1,471.9	1,311.6-1,486.7	1,196.7-1,366.1	1,274.3-1,441.0	1,546.6-1,727.9	1,922.3-2,144.9	2,080.5-2,324.0	2,082.8-2,326.6	2,028.7-2,271.5	1,828.7-2,037.0	1,535.0-1,714.9	1,358.2-1,521.9
		12	2,095.2-2,322.7	2,076.5-2,296.5	2,057.4-2,269.9	2,057.2-2,269.4	2,085.0-2,308.2	2,098.6-2,329.7	2,126.0-2,371.5	2,129.1-2,375.9	2,130.2-2,377.3	2,125.9-2,371.2	2,117.5-2,359.0	2,126.6-2,374.1
	รุนแรงที่สุด	1	>367.3	>521.7	>401.2	>386.8	>533.2	>575.3	>386.1	>113.3	>50.4	>68.4	>96.3	>196.3
		3	>495.5	>854.8	>1,052.1	>1,048.9	>1,036.2	>1,166.2	>1,138.0	>814.3	>437.4	>142.9	>138.3	>230.4
		6	>529.3	>892.9	>1,173.4	>1,398.0	>1,677.2	>2,033.5	>1,991.2	>1,679.3	>1,416.7	>1,179.1	>856.1	>488.4
		9	>1,471.9	>1,486.7	>1,366.1	>1,441.0	>1,727.9	>2,144.9	>2,324.0	>2,326.6	>2,271.5	>2,037.0	>1,714.9	>1,521.9
		12	>2,322.7	>2,296.5	>2,269.9	>2,269.4	>2,308.2	>2,329.7	>2,371.5	>2,375.9	>2,377.3	>2,371.2	>2,359.0	>2,374.1

ภาคผนวก ฒ.56
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดราชบุรี

ตารางที่ ฒ.56-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<22.2	<16.1	<13.7	<22.8	<25.8	<53.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<0.5	<37.1	<95.2	<131.1	<120.9	<177.9	<242.5	<193.8	<69.4	<0.6	<0.0	<0.3
		6	<10.7	<40.0	<109.6	<175.5	<244.4	<350.4	<482.6	<408.8	<340.2	<263.8	<195.0	<78.7
		9	<309.5	<316.9	<268.0	<205.3	<248.9	<375.8	<532.6	<560.3	<546.7	<512.1	<406.5	<356.5
		12	<551.1	<524.1	<551.8	<563.4	<572.1	<583.6	<581.5	<576.9	<575.5	<571.5	<563.5	<564.7
	รุนแรง	1	0.5-0.6	22.2-35.6	16.1-27.9	13.7-22.5	22.8-33.9	25.8-67.4	53.7-82.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.0
		3	0.5-4.9	37.1-57.4	95.2-124.6	131.1-167.5	120.9-154.6	177.9-217.6	242.5-291.4	193.8-239.3	69.4-105.0	0.6-1.6	0.0-0.2	0.3-0.8
		6	10.7-24.4	40.0-62.2	109.6-142.9	175.5-218.1	244.4-294.4	350.4-411.8	482.6-554.8	408.8-477.6	340.2-403.6	263.8-319.6	195.0-243.4	78.7-119.9
		9	309.5-371.4	316.9-381.9	268.0-327.8	205.3-254.3	248.9-301.8	375.8-439.6	532.6-609.5	560.3-639.8	546.7-626.4	512.1-590.8	406.5-479.6	356.5-423.2
		12	551.1-636.9	524.1-613.7	551.8-637.3	563.4-647.0	572.1-654.8	583.6-665.5	581.5-662.4	576.9-658.1	575.5-656.9	571.5-653.5	563.5-646.7	564.7-647.5
	ปานกลาง	1	0.7-1.5	35.7-54.5	28.0-43.3	22.6-45.8	34.0-48.9	67.5-95.1	82.8-114.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		3	5.0-12.8	57.5-85.5	124.7-160.7	167.6-211.0	154.7-194.8	217.7-263.5	291.5-347.6	239.4-292.4	105.1-144.8	1.7-4.1	0.3-0.8	0.9-2.0
		6	24.5-44.2	62.3-93.4	143.0-183.5	218.2-268.0	294.5-351.6	411.9-481.0	554.9-635.2	477.7-554.6	403.7-475.6	319.7-384.5	243.5-300.9	120.0-164.4
		9	371.5-442.7	382.0-457.1	327.9-397.2	254.4-311.6	301.9-363.1	439.7-511.2	609.6-694.7	639.9-727.7	626.5-714.8	590.9-678.7	479.7-562.1	423.3-499.1
		12	637.0-732.6	613.8-714.9	637.4-732.9	647.1-740.0	654.9-746.4	665.6-755.6	662.5-751.6	658.2-747.8	657.0-746.9	653.6-744.3	646.8-739.2	647.6-739.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-77.5	54.6-206.3	43.4-162.3	45.9-165.5	49.0-159.1	95.2-267.3	114.4-320.0	0.1-90.8	0.0-26.9	0.0-4.3	0.0-14.1	0.2-52.9
		3	12.9-126.0	85.6-303.4	160.8-382.8	211.1-466.0	194.9-429.5	263.6-516.2	347.7-655.2	292.5-591.4	144.9-409.0	4.2-125.5	0.9-52.0	2.1-69.2
		6	44.3-225.2	93.5-346.3	183.6-430.6	268.1-549.0	351.7-661.3	481.1-842.3	635.3-1,044.7	554.7-953.4	475.7-857.6	384.6-745.8	301.0-633.6	164.5-458.9
		9	442.8-834.1	457.2-872.1	397.3-782.9	311.7-634.3	363.2-700.5	511.3-882.7	694.8-1,125.1	727.8-1,168.9	714.9-1,161.9	678.8-1,128.7	562.2-996.6	499.2-903.4
		12	732.7-1,223.3	715.0-1,244.8	733.0-1,223.2	740.1-1,213.9	746.5-1,207.0	755.7-1,204.4	751.7-1,197.1	747.9-1,199.4	747.0-1,200.4	744.4-1,203.0	739.3-1,208.1	739.6-1,206.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.6-120.4	206.4-267.5	162.4-209.6	165.6-211.0	159.2-201.5	267.4-330.0	320.1-394.8	90.9-137.5	27.0-70.8	4.4-18.4	14.2-27.5	53.0-86.5
		3	126.1-176.3	303.5-389.8	382.9-460.3	466.1-552.2	429.6-508.6	516.3-598.3	655.3-754.7	591.5-690.0	409.1-506.3	125.6-195.7	52.1-95.8	69.3-106.0
		6	225.3-303.4	346.4-448.9	430.7-516.3	549.1-641.8	661.4-760.8	842.4-955.6	1,044.8-1,170.9	953.5-1,077.6	857.7-978.7	745.9-864.3	633.7-745.5	459.0-567.1
		9	834.2-961.0	872.2-1,007.2	783.0-909.1	634.4-740.8	700.6-810.2	882.8-998.6	1,125.2-1,256.7	1,169.0-1,303.3	1,162.0-1,298.8	1,128.8-1,267.8	996.7-1,133.6	903.5-1,032.0
		12	1,223.4-1,375.0	1,244.9-1,411.2	1,223.3-1,374.9	1,214.0-1,359.7	1,207.1-1,347.5	1,204.5-1,340.2	1,197.2-1,332.2	1,199.5-1,337.2	1,200.5-1,338.8	1,203.1-1,343.3	1,208.2-1,352.1	1,206.7-1,350.0
	รุนแรง	1	120.5-174.0	267.6-339.1	209.7-264.8	211.1-263.5	201.6-250.6	330.1-401.4	394.9-480.0	137.6-194.8	70.9-135.1	18.5-41.9	27.6-43.0	86.6-128.5
		3	176.4-236.8	389.9-490.5	460.4-547.4	552.3-648.2	508.7-596.7	598.4-688.6	754.8-864.0	690.1-799.0	506.4-617.3	195.8-284.6	95.9-154.6	106.1-151.9
		6	303.5-396.8	449.0-569.2	516.4-612.4	641.9-744.2	760.9-869.7	955.7-1,078.6	1,171.0-1,307.1	1,077.7-1,212.2	978.8-1,110.8	864.4-994.9	745.6-869.8	567.2-690.5
		9	961.1-1,100.5	1,007.3-1,156.0	909.2-1,048.1	740.9-858.4	810.3-930.8	998.7-1,124.3	1,256.8-1,398.4	1,303.4-1,447.8	1,298.9-1,446.3	1,267.9-1,418.2	1,133.7-1,282.5	1,032.1-1,172.3
		12	1,375.1-1,539.1	1,411.3-1,592.2	1,375.0-1,539.1	1,359.8-1,517.2	1,347.6-1,498.8	1,340.3-1,486.0	1,332.3-1,477.3	1,337.3-1,485.4	1,338.9-1,487.9	1,343.4-1,494.4	1,352.2-1,507.3	1,350.1-1,504.7
	รุนแรงที่สุด	1	>174.0	>339.1	>264.8	>263.5	>250.6	>401.4	>480.0	>194.8	>135.1	>41.9	>43.0	>128.5
		3	>236.8	>490.5	>547.4	>648.2	>596.7	>688.6	>864.0	>799.0	>617.3	>284.6	>154.6	>151.9
		6	>396.8	>569.2	>612.4	>744.2	>869.7	>1,078.6	>1,307.1	>1,212.2	>1,110.8	>994.9	>869.8	>690.5
		9	>1,100.5	>1,156.0	>1,048.1	>858.4	>930.8	>1,124.3	>1,398.4	>1,447.8	>1,446.3	>1,418.2	>1,282.5	>1,172.3
		12	>1,539.1	>1,592.2	>1,539.1	>1,517.2	>1,498.8	>1,486.0	>1,477.3	>1,485.4	>1,487.9	>1,494.4	>1,507.3	>1,504.7

ตารางที่ ฒ.56-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.4	<17.4	<11.5	<12.6	<15.8	<40.9	<45.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.1
		3	<7.7	<42.3	<77.6	<99.6	<84.0	<118.2	<172.8	<147.0	<63.5	<0.2	<0.0	<0.8
		6	<24.3	<54.0	<102.1	<155.0	<194.4	<259.4	<332.6	<281.5	<239.6	<196.5	<157.0	<86.0
		9	<246.4	<271.4	<241.6	<194.3	<210.0	<293.3	<403.9	<427.3	<406.5	<369.4	<291.6	<266.8
		12	<422.4	<420.5	<437.2	<453.3	<458.3	<480.2	<459.1	<455.1	<449.6	<447.0	<436.6	<435.3
	รุนแรง	1	1.4-2.5	17.4-29.7	11.5-20.3	12.6-21.7	15.8-24.9	40.9-61.8	45.9-68.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-0.5
		3	7.7-17.1	42.3-66.2	77.6-107.6	99.6-133.4	84.0-113.9	118.2-158.6	172.8-223.8	147.0-193.3	63.5-93.5	0.2-0.9	0.0-0.0	0.8-1.4
		6	24.3-40.8	54.0-81.2	102.1-138.1	155.0-199.7	194.4-246.6	259.4-326.9	332.6-413.7	281.5-355.4	239.6-306.4	196.5-254.1	157.0-206.1	86.0-122.3
		9	246.4-314.0	271.4-344.1	241.6-303.5	194.3-244.5	210.0-264.5	293.3-365.3	403.9-493.5	427.3-519.4	406.5-496.7	369.4-455.6	291.6-368.3	266.8-338.3
		12	422.4-518.0	420.5-517.8	437.2-532.9	453.3-547.4	458.3-552.3	480.2-571.8	459.1-551.6	455.1-547.7	449.6-542.9	447.0-540.7	436.6-531.5	435.3-529.8
	ปานกลาง	1	2.6-8.0	29.8-48.9	20.4-32.9	21.8-36.0	25.0-38.3	61.9-87.8	68.9-99.4	0.0-0.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.6-1.6
		3	17.2-32.2	66.3-100.3	107.7-147.0	133.5-176.4	114.0-151.9	158.7-210.1	223.9-288.7	193.4-253.3	93.6-132.4	1.0-5.1	0.1-0.3	1.5-6.9
		6	40.9-65.5	81.3-119.0	138.2-184.2	199.8-255.1	246.7-310.9	327.0-409.8	413.8-513.3	355.5-447.1	306.5-390.0	254.2-327.3	206.2-269.5	122.4-167.9
		9	314.1-399.3	344.2-434.5	303.6-380.2	244.6-306.0	264.6-331.4	365.4-452.9	493.6-602.5	519.5-631.3	496.8-606.9	455.7-561.3	368.4-463.3	338.4-427.4
		12	518.1-634.9	517.9-636.3	533.0-649.0	547.5-660.6	552.4-665.1	571.9-681.3	551.7-663.4	547.8-659.9	543.0-656.2	540.8-654.4	531.6-647.0	529.9-645.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.1-120.4	49.0-226.0	33.0-141.5	36.1-154.7	38.4-152.2	87.9-295.6	99.5-346.7	0.4-103.5	0.0-23.7	0.0-9.2	0.0-27.8	1.7-69.5
		3	32.3-191.8	100.4-374.5	147.1-431.1	176.5-463.2	152.0-403.4	210.2-554.0	288.8-730.5	253.4-676.7	132.5-434.6	5.2-128.8	0.4-58.8	7.0-98.4
		6	65.6-292.8	119.1-410.7	184.3-499.8	255.2-607.9	311.0-718.8	409.9-932.1	513.4-1,145.3	447.2-1,038.1	390.1-940.7	327.4-824.2	269.6-715.4	168.0-504.1
		9	399.4-971.0	434.6-1,021.6	380.3-876.9	306.1-691.2	331.5-753.3	453.0-995.0	602.6-1,279.7	631.4-1,328.2	607.0-1,301.7	561.4-1,229.6	463.4-1,076.8	427.5-1,008.4
		12	635.0-1,372.5	636.4-1,373.5	649.1-1,364.2	660.7-1,348.9	665.2-1,346.1	681.4-1,339.6	663.5-1,352.8	660.0-1,354.6	656.3-1,358.3	654.5-1,360.0	647.1-1,367.4	645.2-1,368.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.5-175.3	226.1-302.0	141.6-186.8	154.8-203.8	152.3-199.3	295.7-379.7	346.8-447.6	103.6-163.9	23.8-44.5	9.3-28.6	27.9-46.7	69.6-106.5
		3	191.9-263.9	374.6-484.9	431.2-539.9	463.3-568.4	403.5-495.0	554.1-680.0	730.6-894.8	676.8-837.6	434.7-555.5	128.9-198.2	58.9-92.3	98.5-143.3
		6	292.9-390.9	410.8-525.9	499.9-617.1	608.0-734.0	718.9-864.3	932.2-1,117.7	1,145.4-1,371.2	1,038.2-1,251.4	940.8-1,141.7	824.3-1,009.1	715.5-884.7	504.2-635.0
		9	971.1-1,182.2	1,021.7-1,234.3	877.0-1,056.7	691.3-827.8	753.4-903.3	995.1-1,185.6	1,279.8-1,518.9	1,328.3-1,574.8	1,301.8-1,549.5	1,229.7-1,468.2	1,076.9-1,298.4	1,008.5-1,219.5
		12	1,372.6-1,635.6	1,373.6-1,634.0	1,364.3-1,615.6	1,349.0-1,588.7	1,346.2-1,582.3	1,339.7-1,567.6	1,352.9-1,595.5	1,354.7-1,599.8	1,358.4-1,606.3	1,360.1-1,609.2	1,367.5-1,622.7	1,368.6-1,625.9
	รุนแรง	1	175.4-242.9	302.1-392.5	186.9-240.2	203.9-261.6	199.4-254.9	379.8-478.3	447.7-566.4	164.0-240.2	44.6-70.0	28.7-50.7	46.8-69.4	106.6-152.7
		3	264.0-351.0	485.0-614.1	540.0-665.7	568.5-688.5	495.1-599.3	680.1-823.8	894.9-1,083.2	837.7-1,023.2	555.6-697.0	198.3-285.8	92.4-133.6	143.4-198.5
		6	391.0-507.9	526.0-660.1	617.2-751.6	734.1-876.8	864.4-1,028.9	1,117.8-1,327.6	1,371.3-1,627.1	1,251.5-1,493.9	1,141.8-1,370.9	1,009.2-1,221.0	884.8-1,079.8	635.1-787.0
		9	1,182.3-1,423.9	1,234.4-1,476.1	1,056.8-1,261.1	827.9-982.2	903.4-1,072.9	1,185.7-1,400.4	1,519.0-1,789.0	1,574.9-1,853.5	1,549.6-1,830.2	1,468.3-1,738.6	1,298.5-1,550.3	1,219.6-1,459.8
		12	1,635.7-1,933.6	1,634.1-1,928.0	1,615.7-1,899.0	1,588.8-1,858.4	1,582.4-1,847.4	1,567.7-1,823.5	1,595.6-1,869.1	1,599.9-1,876.6	1,606.4-1,886.3	1,609.3-1,890.7	1,622.8-1,911.2	1,626.0-1,917.1
	รุนแรงที่สุด	1	>242.9	>392.5	>240.2	>261.6	>254.9	>478.3	>566.4	>240.2	>70.0	>50.7	>69.4	>152.7
		3	>351.0	>614.1	>665.7	>688.5	>599.3	>823.8	>1,083.2	>1,023.2	>697.0	>285.8	>133.6	>198.5
		6	>507.9	>660.1	>751.6	>876.8	>1,028.9	>1,327.6	>1,627.1	>1,493.9	>1,370.9	>1,221.0	>1,079.8	>787.0
		9	>1,423.9	>1,476.1	>1,261.1	>982.2	>1,072.9	>1,400.4	>1,789.0	>1,853.5	>1,830.2	>1,738.6	>1,550.3	>1,459.8
		12	>1,933.6	>1,928.0	>1,899.0	>1,858.4	>1,847.4	>1,823.5	>1,869.1	>1,876.6	>1,886.3	>1,890.7	>1,911.2	>1,917.1

ตารางที่ ฒ.56-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.9	<33.7	<19.1	<23.0	<36.2	<53.1	<70.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<33.0	<100.5	<137.2	<160.5	<164.0	<196.7	<271.8	<202.6	<90.8	<0.4	<0.0	<7.4
		6	<64.4	<117.4	<184.1	<272.6	<361.2	<458.4	<565.4	<449.1	<361.5	<294.4	<217.9	<137.5
		9	<389.4	<415.0	<378.5	<340.5	<378.0	<520.1	<714.4	<736.6	<683.0	<605.4	<466.4	<420.7
		12	<690.8	<668.2	<667.1	<704.7	<713.4	<752.1	<776.0	<766.2	<759.9	<761.0	<751.9	<749.6
	รุนแรง	1	8.9-17.1	33.7-51.1	19.1-29.8	23.0-36.1	36.2-48.7	53.1-74.9	70.2-97.3	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-5.2
		3	33.0-51.6	100.5-136.2	137.2-176.7	160.5-201.9	164.0-198.3	196.7-243.3	271.8-328.5	202.6-258.5	90.8-126.1	0.4-2.6	0.0--0.1	7.4-13.6
		6	64.4-91.7	117.4-156.9	184.1-232.1	272.6-329.1	361.2-421.7	458.4-530.3	565.4-646.1	449.1-529.2	361.5-437.5	294.4-359.8	217.9-276.4	137.5-180.7
		9	389.4-469.6	415.0-501.4	378.5-453.2	340.5-400.2	378.0-441.8	520.1-597.7	714.4-802.8	736.6-828.2	683.0-774.0	605.4-692.6	466.4-549.7	420.7-502.7
		12	690.8-793.5	668.2-775.7	667.1-775.7	704.7-807.6	713.4-815.7	752.1-849.2	776.0-867.3	766.2-859.1	759.9-853.9	761.0-854.8	751.9-847.1	749.6-844.8
	ปานกลาง	1	17.2-31.5	51.2-74.9	29.9-45.2	36.2-54.4	48.8-64.6	75.0-106.0	97.4-133.1	0.1-2.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	5.3-12.7
		3	51.7-78.1	136.3-181.4	176.8-225.1	202.0-251.5	198.4-238.1	243.4-299.0	328.6-395.8	258.6-325.7	126.2-170.8	2.7-9.9	0.0-1.5	13.7-26.1
		6	91.8-127.4	157.0-206.3	232.2-289.8	329.2-395.0	421.8-490.8	530.4-612.6	646.2-738.6	529.3-622.2	437.6-527.1	359.9-437.6	276.5-347.8	180.8-234.8
		9	469.7-564.3	501.5-602.7	453.3-540.3	400.3-468.4	441.9-514.8	597.8-685.9	802.9-903.2	828.3-932.1	774.1-877.8	692.7-792.5	549.8-646.4	502.8-598.6
		12	793.6-911.1	775.8-898.9	775.8-900.1	807.7-924.6	815.8-931.6	849.3-958.9	867.4-970.8	859.2-964.4	854.0-960.6	854.9-961.1	847.2-955.2	844.9-953.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.6-173.3	75.0-258.1	45.3-168.0	54.5-197.8	64.7-169.8	106.1-335.4	133.2-383.0	2.9-113.7	0.0-21.7	0.0-16.0	0.0-37.7	12.8-106.3
		3	78.2-283.8	181.5-477.0	225.2-525.4	251.6-546.7	238.2-461.6	299.1-628.9	395.9-795.9	325.8-746.9	170.9-478.8	10.0-140.1	1.6-69.2	26.2-144.5
		6	127.5-385.6	206.4-522.0	289.9-633.4	395.1-764.7	490.9-867.3	612.7-1,065.8	738.7-1,251.3	622.3-1,150.2	527.2-1,050.3	437.7-903.0	347.9-794.2	234.9-585.5
		9	564.4-1,119.9	602.8-1,185.3	540.4-1,036.9	468.5-842.5	514.9-913.3	686.0-1,165.1	903.3-1,448.2	932.2-1,498.5	877.9-1,450.0	792.6-1,346.2	646.5-1,195.4	598.7-1,149.6
		12	911.2-1,561.8	899.0-1,577.1	900.2-1,583.5	924.7-1,557.6	931.7-1,556.1	959.0-1,546.1	970.9-1,531.8	964.5-1,536.1	960.7-1,539.9	961.2-1,539.1	955.3-1,544.9	953.1-1,545.6
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	173.4-236.4	258.2-330.4	168.1-217.2	197.9-254.6	169.9-208.4	335.5-424.4	383.1-477.6	113.8-179.7	21.8-39.1	16.1-32.6	37.8-58.3	106.4-148.8
		3	283.9-366.4	477.1-584.1	525.5-631.3	546.8-648.0	461.7-535.4	629.0-741.9	796.0-933.6	747.0-896.7	478.9-594.2	140.2-210.8	69.3-105.7	144.6-196.1
		6	385.7-484.8	522.1-634.9	633.5-751.5	764.8-887.0	867.4-989.6	1,065.9-1,214.1	1,251.4-1,420.3	1,150.3-1,326.6	1,050.4-1,228.1	903.1-1,063.7	794.3-952.5	585.6-712.1
		9	1,120.0-1,309.7	1,185.4-1,381.3	1,037.0-1,203.2	842.6-964.3	913.4-1,042.9	1,165.2-1,320.4	1,448.3-1,625.5	1,498.6-1,683.1	1,450.1-1,638.0	1,346.3-1,528.8	1,195.5-1,378.9	1,149.7-1,335.1
		12	1,561.9-1,776.0	1,577.2-1,799.1	1,583.6-1,806.7	1,557.7-1,762.4	1,556.2-1,757.4	1,546.2-1,734.7	1,531.9-1,714.2	1,536.2-1,722.1	1,540.0-1,728.4	1,539.2-1,727.2	1,545.0-1,737.3	1,545.7-1,739.5
	รุนแรง	1	236.5-312.3	330.5-414.5	217.3-274.6	254.7-320.8	208.5-252.5	424.5-527.5	477.7-586.5	179.8-264.2	39.2-61.2	32.7-52.3	58.4-83.6	148.9-200.2
		3	366.5-463.1	584.2-705.8	631.4-750.7	648.1-761.2	535.5-617.0	742.0-868.3	933.7-1,088.0	896.8-1,066.0	594.3-726.6	210.9-299.7	105.8-151.4	196.2-257.7
		6	484.9-599.5	635.0-762.7	751.6-883.5	887.1-1,022.2	989.7-1,124.0	1,214.2-1,377.7	1,420.4-1,607.2	1,326.7-1,522.6	1,228.2-1,426.6	1,063.8-1,244.1	952.6-1,131.4	712.2-856.0
		9	1,309.8-1,521.9	1,381.4-1,599.3	1,203.3-1,387.9	964.4-1,098.4	1,043.0-1,185.5	1,320.5-1,491.1	1,625.6-1,820.7	1,683.2-1,886.6	1,638.1-1,845.8	1,528.9-1,730.8	1,379.0-1,582.7	1,335.2-1,541.6
		12	1,776.1-2,012.7	1,799.2-2,043.9	1,806.8-2,052.8	1,762.5-1,987.3	1,757.5-1,978.3	1,734.8-1,941.6	1,714.3-1,914.9	1,722.2-1,926.8	1,728.5-1,936.0	1,727.3-1,934.4	1,737.4-1,949.4	1,739.6-1,953.4
	รุนแรงที่สุด	1	>312.3	>414.5	>274.6	>320.8	>252.5	>527.5	>586.5	>264.2	>61.2	>52.3	>83.6	>200.2
		3	>463.1	>705.8	>750.7	>761.2	>617.0	>868.3	>1,088.0	>1,066.0	>726.6	>299.7	>151.4	>257.7
		6	>599.5	>762.7	>883.5	>1,022.2	>1,124.0	>1,377.7	>1,607.2	>1,522.6	>1,426.6	>1,244.1	>1,131.4	>856.0
		9	>1,521.9	>1,599.3	>1,387.9	>1,098.4	>1,185.5	>1,491.1	>1,820.7	>1,886.6	>1,845.8	>1,730.8	>1,582.7	>1,541.6
		12	>2,012.7	>2,043.9	>2,052.8	>1,987.3	>1,978.3	>1,941.6	>1,914.9	>1,926.8	>1,936.0	>1,934.4	>1,949.4	>1,953.4

ตารางที่ ฒ.56-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<14.5	<30.3	<22.3	<30.2	<54.0	<69.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.0	<24.5	<94.4	<138.6	<144.1	<180.4	<294.9	<222.2	<94.4	<0.0	<0.0	-
		6	<4.9	<28.4	<106.0	<181.8	<269.3	<369.4	<553.1	<467.0	<378.3	<315.4	<231.4	<114.6
		9	<385.5	<383.5	<317.9	<227.8	<279.1	<400.0	<616.2	<633.4	<607.5	<571.8	<472.1	<411.4
		12	<631.6	<630.1	<649.7	<681.7	<672.9	<661.3	<663.7	<646.0	<640.5	<643.2	<638.2	<644.6
	รุนแรง	1	<0.0	14.5-33.2	30.3-43.4	22.3-34.9	30.2-42.9	54.0-74.9	69.3-106.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.0–0.1	24.5-50.9	94.4-126.6	138.6-179.3	144.1-182.4	180.4-227.3	294.9-347.6	222.2-273.3	94.4-130.0	0.0-0.1	0.0–0.1	-
		6	4.9-24.7	28.4-58.1	106.0-142.3	181.8-229.7	269.3-324.3	369.4-440.0	553.1-632.2	467.0-544.8	378.3-450.5	315.4-375.8	231.4-284.9	114.6-154.4
		9	385.5-448.5	383.5-449.1	317.9-378.9	227.8-280.4	279.1-336.3	400.0-472.8	616.2-698.4	633.4-720.3	607.5-695.8	571.8-659.3	472.1-553.0	411.4-485.2
		12	631.6-722.5	630.1-721.2	649.7-737.7	681.7-764.2	672.9-757.1	661.3-748.1	663.7-749.5	646.0-734.8	640.5-730.3	643.2-732.6	638.2-728.4	644.6-733.6
	ปานกลาง	1	0.0-0.3	33.3-53.0	43.5-60.3	35.0-55.5	43.0-59.2	75.0-103.4	106.7-141.9	0.0-1.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.0-2.7	51.0-81.0	126.7-166.1	179.4-228.1	182.5-227.6	227.4-282.7	347.7-406.9	273.4-332.3	130.1-172.1	0.2-7.5	0.0–0.1	<0.0
		6	24.8-46.2	58.2-91.5	142.4-186.9	229.8-286.0	324.4-386.9	440.1-519.6	632.3-718.9	544.9-631.3	450.6-532.0	375.9-444.1	285.0-346.8	154.5-200.2
		9	448.6-518.5	449.2-522.6	379.0-448.1	280.5-341.2	336.4-401.4	472.9-554.4	698.5-788.0	720.4-815.1	695.9-792.8	659.4-755.8	553.1-643.3	485.3-568.1
		12	722.6-822.2	721.3-821.2	737.8-833.8	764.3-853.6	757.2-848.5	748.2-842.5	749.6-842.8	734.9-831.9	730.4-828.5	732.7-830.3	728.5-827.1	733.7-831.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.4-84.7	53.1-205.7	60.4-174.7	55.6-196.4	59.3-167.6	103.5-299.4	142.0-349.6	1.6-97.0	0.0-26.4	0.0-8.3	0.0-14.2	<56.5
		3	2.8-141.1	81.1-311.4	166.2-408.0	228.2-516.9	227.7-486.0	282.8-598.7	407.0-713.7	332.4-656.4	172.2-437.4	7.6-120.9	0.0-48.3	0.0-77.5
		6	46.3-226.3	91.6-345.1	187.0-461.7	286.1-605.5	387.0-718.5	519.7-935.9	719.0-1,146.6	631.4-1,071.1	532.1-958.7	444.2-804.0	346.9-687.6	200.3-483.7
		9	518.6-874.6	522.7-901.2	448.2-813.9	341.3-675.4	401.5-748.1	554.5-975.6	788.1-1,224.1	815.2-1,279.0	792.9-1,272.1	755.9-1,237.3	643.4-1,104.7	568.2-996.9
		12	822.3-1,313.6	821.3-1,316.1	833.9-1,303.5	853.7-1,284.5	848.6-1,289.0	842.6-1,300.9	842.9-1,294.4	832.0-1,306.4	828.6-1,310.8	830.4-1,309.4	827.2-1,312.6	831.1-1,308.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	84.8-132.9	205.8-266.8	174.8-216.9	196.5-251.2	167.7-207.0	299.5-372.0	349.7-421.4	97.1-144.9	26.5-53.1	8.4-19.4	14.3-33.8	56.5-92.7
		3	141.2-206.0	311.5-402.9	408.1-492.1	517.0-615.1	486.1-571.9	598.8-703.8	713.8-809.2	656.5-761.5	437.5-531.6	121.0-178.9	48.4-77.0	77.6-120.0
		6	226.4-302.6	345.2-445.7	461.8-557.5	605.6-711.3	718.6-823.4	936.0-1,066.3	1,146.7-1,274.9	1,071.2-1,206.1	958.8-1,092.5	804.1-917.2	687.7-798.3	483.8-583.3
		9	874.7-984.0	901.3-1,018.7	814.0-929.5	675.5-783.8	748.2-858.1	975.7-1,106.4	1,224.2-1,353.7	1,279.1-1,417.3	1,272.2-1,416.2	1,237.4-1,383.2	1,104.8-1,246.9	997.0-1,130.3
		12	1,313.7-1,461.1	1,316.2-1,465.0	1,303.6-1,443.4	1,284.6-1,411.5	1,289.1-1,418.9	1,301.0-1,436.8	1,294.5-1,428.0	1,306.5-1,447.9	1,310.9-1,455.0	1,309.5-1,452.4	1,312.7-1,457.9	1,308.3-1,450.7
	รุนแรง	1	133.0-192.8	266.9-338.2	217.0-265.1	251.3-314.9	207.1-251.8	372.1-455.1	421.5-502.1	145.0-203.3	53.2-87.6	19.5-37.7	33.9-56.6	92.8-137.9
		3	206.1-285.3	403.0-509.7	492.2-586.4	615.2-724.6	572.0-667.2	703.9-820.1	809.3-912.6	761.6-876.8	531.7-638.1	179.0-250.8	77.1-112.8	120.1-172.3
		6	302.7-393.2	445.8-563.0	557.6-665.0	711.4-828.3	823.5-937.7	1,066.4-1,207.9	1,275.0-1,412.3	1,206.2-1,351.6	1,092.6-1,237.9	917.3-1,040.5	798.4-919.9	583.4-695.6
		9	984.1-1,102.0	1,018.8-1,145.9	929.6-1,055.3	783.9-902.9	858.2-978.0	1,106.5-1,248.0	1,353.8-1,491.9	1,417.4-1,564.9	1,416.3-1,570.5	1,383.3-1,539.7	1,247.0-1,400.5	1,130.4-1,274.8
		12	1,461.2-1,618.9	1,465.1-1,624.5	1,443.5-1,592.9	1,411.6-1,546.5	1,419.0-1,557.0	1,436.9-1,581.7	1,428.1-1,570.1	1,448.0-1,599.0	1,455.1-1,609.1	1,452.5-1,605.2	1,458.0-1,613.3	1,450.8-1,603.0
	รุนแรงที่สุด	1	>192.8	>338.2	>265.1	>314.9	>251.8	>455.1	>502.1	>203.3	>87.6	>37.7	>56.6	>137.9
		3	>285.3	>509.7	>586.4	>724.6	>667.2	>820.1	>912.6	>876.8	>638.1	>250.8	>112.8	>172.3
		6	>393.2	>563.0	>665.0	>828.3	>937.7	>1,207.9	>1,412.3	>1,351.6	>1,237.9	>1,040.5	>919.9	>695.6
		9	>1,102.0	>1,145.9	>1,055.3	>902.9	>978.0	>1,248.0	>1,491.9	>1,564.9	>1,570.5	>1,539.7	>1,400.5	>1,274.8
		12	>1,618.9	>1,624.5	>1,592.9	>1,546.5	>1,557.0	>1,581.7	>1,570.1	>1,599.0	>1,609.1	>1,605.2	>1,613.3	>1,603.0

ตารางที่ ฒ.56-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<8.8	<8.4	<17.4	<17.7	<44.1	<29.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<15.5	<62.2	<107.6	<96.8	<130.3	<182.8	<149.2	<43.0	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<8.2	<20.9	<75.4	<140.0	<186.1	<260.3	<356.7	<312.3	<251.2	<209.9	<159.8	<53.1
		9	<260.5	<255.5	<198.7	<164.0	<199.5	<281.8	<389.5	<411.8	<404.7	<393.3	<325.1	<269.1
		12	<438.7	<435.4	<442.3	<463.4	<451.5	<436.0	<429.4	<431.1	<428.1	<428.6	<423.0	<423.3
	รุนแรง	1	0.0–0.1	8.8-22.9	8.4-25.7	17.4-27.8	17.7-28.7	44.1-63.4	29.4-56.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-2.3	15.5-36.6	62.2-89.6	107.6-142.8	96.8-132.2	130.3-174.5	182.8-235.5	149.2-195.0	43.0-75.9	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	8.2-20.6	20.9-46.9	75.4-106.7	140.0-181.4	186.1-238.6	260.3-329.8	356.7-439.5	312.3-389.0	251.2-319.7	209.9-268.1	159.8-207.4	53.1-92.1
		9	260.5-323.9	255.5-319.2	198.7-255.3	164.0-210.7	199.5-253.6	281.8-354.2	389.5-478.1	411.8-503.4	404.7-494.9	393.3-480.4	325.1-403.4	269.1-340.9
		12	438.7-531.6	435.4-528.9	442.3-534.8	463.4-553.0	451.5-542.2	436.0-528.2	429.4-521.3	431.1-523.3	428.1-520.8	428.6-521.1	423.0-516.3	423.3-516.5
	ปานกลาง	1	0.0-0.4	23.0-40.6	25.8-42.9	27.9-42.9	28.8-44.8	63.5-90.0	56.6-85.4	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	2.4-6.5	36.7-63.2	89.7-125.3	142.9-185.9	132.3-176.4	174.6-229.5	235.6-299.4	195.1-250.7	76.0-112.1	0.5-2.7	<0.0	0.4-1.3
		6	20.7-38.3	47.0-76.9	106.8-147.1	181.5-231.4	238.7-301.5	329.9-412.2	439.6-536.4	389.1-479.4	319.8-401.7	268.2-338.1	207.5-265.2	92.2-133.1
		9	324.0-398.9	319.3-394.8	255.4-323.5	210.8-267.0	253.7-318.0	354.3-439.7	478.2-581.6	503.5-609.9	495.0-599.7	480.5-581.6	403.5-495.5	341.0-426.6
		12	531.7-639.1	529.0-637.1	534.9-641.7	553.1-655.6	542.3-646.6	528.3-634.9	521.4-628.2	523.4-630.2	520.9-628.2	521.2-628.5	516.4-624.7	516.6-624.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.5-71.2	40.7-185.2	43.0-161.7	43.0-163.0	44.9-180.6	90.1-285.3	85.5-299.4	0.1-85.7	0.0-15.9	0.0-10.1	0.0-14.9	0.0-51.8
		3	6.6-118.4	63.3-275.9	125.4-372.0	186.0-449.5	176.5-458.9	229.6-576.9	299.5-685.3	250.8-590.8	112.2-369.4	2.8-104.2	0.0-42.3	1.4-70.0
		6	38.4-195.7	77.0-300.0	147.2-418.9	231.5-530.0	301.6-672.4	412.3-891.4	536.5-1,083.6	479.5-997.3	401.8-885.5	338.2-753.7	265.3-614.2	133.2-417.5
		9	399.0-832.2	394.9-832.5	323.6-730.2	267.1-602.0	318.1-693.5	439.8-932.4	581.7-1,164.5	610.0-1,205.4	599.8-1,184.7	581.7-1,145.6	495.6-1,019.1	426.7-929.6
		12	639.2-1,231.5	637.2-1,234.8	641.8-1,230.3	655.7-1,210.9	646.7-1,215.8	635.0-1,225.1	628.3-1,225.5	630.3-1,222.7	628.3-1,224.8	628.6-1,224.7	624.8-1,228.5	625.0-1,228.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	71.3-114.0	185.3-245.2	161.8-207.7	163.1-211.3	180.7-236.4	285.4-360.3	299.5-383.3	85.8-131.7	16.0-36.7	10.2-25.3	15.0-31.0	51.9-84.2
		3	118.5-170.3	276.0-362.9	372.1-463.8	449.6-541.0	459.0-559.5	577.0-700.1	685.4-818.5	590.9-708.8	369.5-467.8	104.3-151.6	42.4-67.5	70.1-104.8
		6	195.8-263.1	300.1-388.5	419.0-518.6	530.1-632.2	672.5-798.4	891.5-1,052.7	1,083.7-1,264.5	997.4-1,170.0	885.6-1,050.1	753.8-895.7	614.3-734.7	417.6-525.0
		9	832.3-977.6	832.6-979.5	730.3-869.3	602.1-716.6	693.6-820.1	932.5-1,097.4	1,164.6-1,356.9	1,205.5-1,400.9	1,184.8-1,376.6	1,145.7-1,330.4	1,019.2-1,193.1	929.7-1,100.1
		12	1,231.6-1,424.4	1,234.9-1,429.5	1,230.4-1,421.8	1,211.0-1,389.3	1,215.9-1,399.7	1,225.2-1,417.6	1,225.6-1,421.7	1,222.8-1,416.3	1,224.9-1,420.0	1,224.8-1,419.7	1,228.6-1,426.4	1,228.6-1,426.3
	รุนแรง	1	114.1-167.6	245.3-316.2	207.8-261.2	211.4-267.8	236.5-302.1	360.4-446.9	383.4-480.9	131.8-188.3	36.8-60.3	25.4-46.0	31.1-49.7	84.3-123.5
		3	170.4-233.5	363.0-465.1	463.9-568.9	541.1-643.7	559.6-673.3	700.2-839.2	818.6-967.8	708.9-841.3	467.9-581.4	151.7-209.3	67.6-98.3	104.9-147.4
		6	263.2-343.5	388.6-491.9	518.7-632.4	632.3-746.5	798.5-938.9	1,052.8-1,231.9	1,264.6-1,464.5	1,170.1-1,361.5	1,050.2-1,233.6	895.8-1,054.1	734.8-869.6	525.1-648.7
		9	977.7-1,139.0	979.6-1,142.9	869.4-1,024.7	716.7-844.5	820.2-961.0	1,097.5-1,280.4	1,357.0-1,569.5	1,401.0-1,616.5	1,376.7-1,588.2	1,330.5-1,534.2	1,193.2-1,385.7	1,100.2-1,290.0
		12	1,424.5-1,636.4	1,429.6-1,643.7	1,421.9-1,632.3	1,389.4-1,584.7	1,399.8-1,601.4	1,417.7-1,629.4	1,421.8-1,638.0	1,416.4-1,629.4	1,420.1-1,635.0	1,419.8-1,634.5	1,426.5-1,644.5	1,426.4-1,644.3
	รุนแรงที่สุด	1	>167.6	>316.2	>261.2	>267.8	>302.1	>446.9	>480.9	>188.3	>60.3	>46.0	>49.7	>123.5
		3	>233.5	>465.1	>568.9	>643.7	>673.3	>839.2	>967.8	>841.3	>581.4	>209.3	>98.3	>147.4
		6	>343.5	>491.9	>632.4	>746.5	>938.9	>1,231.9	>1,464.5	>1,361.5	>1,233.6	>1,054.1	>869.6	>648.7
		9	>1,139.0	>1,142.9	>1,024.7	>844.5	>961.0	>1,280.4	>1,569.5	>1,616.5	>1,588.2	>1,534.2	>1,385.7	>1,290.0
		12	>1,636.4	>1,643.7	>1,632.3	>1,584.7	>1,601.4	>1,629.4	>1,638.0	>1,629.4	>1,635.0	>1,634.5	>1,644.5	>1,644.3

ตารางที่ ฒ.56-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางแพ จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<7.3	<30.6	<29.7	<31.7	<62.9	<37.8	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	-	<12.0	<95.8	<155.5	<149.5	<193.7	<274.9	<201.5	<71.8	-	<0.0	<0.0
		6	<7.2	<15.1	<103.7	<188.0	<272.2	<385.8	<541.3	<456.8	<370.2	<300.6	<216.1	<85.0
		9	<385.0	<378.2	<288.4	<223.7	<283.4	<409.4	<596.8	<625.8	<612.0	<577.9	<469.5	<393.9
		12	<644.7	<637.4	<672.0	<693.1	<674.8	<645.7	<658.3	<646.7	<637.6	<639.3	<637.7	<631.1
	รุนแรง	1	<0.0	7.3-37.1	30.6-44.8	29.7-43.4	31.7-45.2	62.9-85.0	37.8-87.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	<0.0	12.0-50.7	95.8-128.3	155.5-195.6	149.5-189.4	193.7-241.6	274.9-329.3	201.5-251.9	71.8-104.3	<0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.2-19.9	15.1-59.7	103.7-140.6	188.0-236.1	272.2-329.1	385.8-457.1	541.3-621.8	456.8-535.4	370.2-441.8	300.6-361.4	216.1-268.4	85.0-122.0
		9	385.0-447.7	378.2-442.2	288.4-350.3	223.7-276.9	283.4-342.2	409.4-484.0	596.8-682.0	625.8-713.4	612.0-698.6	577.9-663.3	469.5-550.1	393.9-468.7
		12	644.7-733.8	637.4-727.9	672.0-756.8	693.1-773.9	674.8-758.3	645.7-734.0	658.3-744.2	646.7-734.7	637.6-727.1	639.3-728.6	637.7-727.3	631.1-721.7
	ปานกลาง	1	0.0-0.3	37.2-58.5	44.9-62.6	43.5-62.2	45.3-62.8	85.1-113.6	87.8-124.1	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	0.0-2.8	50.8-83.6	128.4-168.1	195.7-242.7	189.5-236.4	241.7-297.6	329.4-391.0	252.0-311.0	104.4-144.7	0.1-6.2	-	0.0–0.1
		6	20.0-38.3	59.8-96.0	140.7-186.4	236.2-292.5	329.2-394.0	457.2-537.2	621.9-710.5	535.5-623.2	441.9-522.9	361.5-430.7	268.5-329.3	122.1-167.3
		9	447.8-517.3	442.3-513.5	350.4-421.1	277.0-338.6	342.3-409.2	484.1-567.6	682.1-775.5	713.5-809.2	698.7-793.4	663.4-757.4	550.2-639.9	468.8-553.4
		12	733.9-831.2	728.0-827.1	756.9-848.9	774.0-861.1	758.4-848.8	734.1-830.5	744.3-837.7	734.8-830.7	727.2-825.1	728.7-826.2	727.4-825.2	721.8-821.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.4-85.6	58.6-197.0	62.7-183.0	62.3-189.7	62.9-182.0	113.7-299.5	124.2-330.4	1.5-90.1	0.0-25.1	0.0-6.5	<12.3	<63.3
		3	2.9-145.0	83.7-309.5	168.2-412.9	242.8-509.0	236.5-505.9	297.7-612.3	391.1-719.8	311.1-644.3	144.8-418.9	6.3-113.6	<48.3	<84.3
		6	38.4-229.0	96.1-338.4	186.5-471.9	292.6-609.3	394.1-740.0	537.3-953.6	710.6-1,152.2	623.3-1,074.4	523.0-950.3	430.8-799.3	329.4-668.4	167.4-475.1
		9	517.4-869.6	513.6-877.8	421.2-802.3	338.7-679.6	409.3-765.9	567.7-1,000.4	775.6-1,237.2	809.3-1,280.2	793.5-1,260.8	757.5-1,224.4	640.0-1,100.1	553.5-998.5
		12	831.3-1,308.5	827.2-1,314.9	849.0-1,293.4	861.2-1,277.7	848.9-1,284.8	830.6-1,302.8	837.8-1,291.5	830.8-1,299.7	825.2-1,306.4	826.3-1,305.6	825.3-1,306.6	821.2-1,311.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.7-131.0	197.1-249.5	183.1-227.3	189.8-237.2	182.1-225.9	299.6-366.3	330.5-402.6	90.2-134.8	25.2-50.5	6.6-17.6	12.3-33.4	63.3-108.5
		3	145.1-213.7	309.6-397.2	413.0-498.1	509.1-597.0	506.0-595.6	612.4-715.9	719.9-824.2	644.4-754.3	419.0-520.3	113.7-165.4	48.3-74.9	84.3-134.3
		6	229.1-315.0	338.5-431.0	472.0-572.2	609.4-713.6	740.1-850.0	953.7-1,083.5	1,152.3-1,285.9	1,074.5-1,214.0	950.4-1,085.0	799.4-916.4	668.5-779.3	475.2-589.0
		9	869.7-977.4	877.9-990.1	802.4-924.3	679.7-790.6	766.0-879.2	1,000.5-1,135.0	1,237.3-1,376.0	1,280.3-1,421.2	1,260.9-1,400.9	1,224.5-1,365.4	1,100.2-1,242.2	998.6-1,138.6
		12	1,308.6-1,451.1	1,315.0-1,461.1	1,293.5-1,424.6	1,277.8-1,399.5	1,284.9-1,413.3	1,302.9-1,443.7	1,291.6-1,426.0	1,299.8-1,439.4	1,306.5-1,450.4	1,305.7-1,448.9	1,306.7-1,450.6	1,312.0-1,459.3
	รุนแรง	1	131.1-186.6	249.6-310.2	227.4-278.0	237.3-291.7	226.0-276.0	366.4-442.2	402.7-484.0	134.9-189.3	50.6-80.5	17.7-40.8	33.5-57.8	108.6-164.8
		3	213.8-298.1	397.3-498.9	498.2-593.7	597.1-694.2	595.7-695.0	716.0-830.3	824.3-937.9	754.4-875.8	520.4-636.3	165.5-228.6	75.0-106.5	134.4-196.3
		6	315.1-418.6	431.1-538.2	572.3-685.2	713.7-828.7	850.1-970.0	1,083.6-1,224.4	1,286.0-1,429.3	1,214.1-1,364.9	1,085.1-1,231.6	916.5-1,044.1	779.4-901.4	589.1-719.3
		9	977.5-1,093.5	990.2-1,111.4	924.4-1,057.6	790.7-912.6	879.3-1,002.7	1,135.1-1,280.7	1,376.1-1,524.5	1,421.3-1,571.9	1,401.0-1,550.9	1,365.5-1,516.5	1,242.3-1,395.6	1,138.7-1,290.9
		12	1,451.2-1,603.4	1,461.2-1,617.4	1,424.7-1,564.3	1,399.6-1,528.8	1,413.4-1,549.9	1,443.8-1,594.3	1,426.1-1,569.3	1,439.5-1,588.6	1,450.5-1,604.3	1,449.0-1,602.2	1,450.7-1,604.6	1,459.4-1,617.1
	รุนแรงที่สุด	1	>186.6	>310.2	>278.0	>291.7	>276.0	>442.2	>484.0	>189.3	>80.5	>40.8	>57.8	>164.8
		3	>298.1	>498.9	>593.7	>694.2	>695.0	>830.3	>937.9	>875.8	>636.3	>228.6	>106.5	>196.3
		6	>418.6	>538.2	>685.2	>828.7	>970.0	>1,224.4	>1,429.3	>1,364.9	>1,231.6	>1,044.1	>901.4	>719.3
		9	>1,093.5	>1,111.4	>1,057.6	>912.6	>1,002.7	>1,280.7	>1,524.5	>1,571.9	>1,550.9	>1,516.5	>1,395.6	>1,290.9
		12	>1,603.4	>1,617.4	>1,564.3	>1,528.8	>1,549.9	>1,594.3	>1,569.3	>1,588.6	>1,604.3	>1,602.2	>1,604.6	>1,617.1

ตารางที่ ฒ.56-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.5	<7.5	<13.4	<19.7	<39.8	<22.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.0	<23.2	<69.5	<104.5	<91.4	<135.6	<180.6	<143.2	<33.3	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.9	<30.2	<82.2	<146.0	<192.3	<266.6	<353.3	<301.7	<251.0	<202.3	<148.9	<40.2
		9	<251.8	<254.2	<208.3	<178.3	<202.2	<286.8	<394.7	<415.9	<406.1	<383.1	<307.5	<265.9
		12	<428.3	<424.7	<445.8	<465.5	<460.3	<465.5	<447.3	<434.6	<430.3	<429.8	<421.7	<420.5
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.5-27.5	7.5-22.7	13.4-22.6	19.7-30.2	39.8-58.6	22.4-62.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.0-3.2	23.2-42.8	69.5-96.2	104.5-138.1	91.4-123.9	135.6-176.5	180.6-231.3	143.2-187.9	33.3-80.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	6.9-22.0	30.2-53.1	82.2-112.6	146.0-185.3	192.3-240.9	266.6-330.9	353.3-432.2	301.7-374.6	251.0-316.6	202.3-258.7	148.9-196.1	40.2-98.3
		9	251.8-313.6	254.2-317.6	208.3-263.6	178.3-222.0	202.2-252.9	286.8-354.1	394.7-478.6	415.9-502.4	406.1-491.8	383.1-466.8	307.5-383.2	265.9-335.1
		12	428.3-517.8	424.7-514.6	445.8-532.9	465.5-549.6	460.3-545.3	465.5-549.8	447.3-532.8	434.6-522.1	430.3-518.3	429.8-517.9	421.7-510.8	420.5-509.9
	ปานกลาง	1	0.0-0.6	27.6-44.5	22.8-37.9	22.7-39.4	30.3-44.9	58.7-83.9	62.6-93.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.3-8.0	42.9-68.7	96.3-130.0	138.2-179.1	124.0-164.3	176.6-226.2	231.4-292.2	188.0-242.6	80.6-119.0	0.0-1.6	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	22.1-40.3	53.2-81.9	112.7-150.9	185.4-232.1	241.0-298.2	331.0-406.0	432.3-523.5	374.7-460.0	316.7-394.4	258.8-326.2	196.2-253.9	98.4-141.4
		9	313.7-386.4	317.7-392.4	263.7-329.5	222.1-273.5	253.0-312.7	354.2-432.4	478.7-575.5	502.5-601.7	491.9-590.5	466.9-563.6	383.3-471.8	335.2-417.0
		12	517.9-620.7	514.7-618.1	533.0-632.6	549.7-645.1	545.4-641.8	549.9-645.3	532.9-630.6	522.2-622.3	518.4-619.3	518.0-619.1	510.9-613.4	510.0-612.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-72.5	44.6-184.5	38.0-145.8	39.5-157.0	45.0-157.8	84.0-271.3	93.6-296.3	0.0-82.5	0.0-19.7	0.0-5.2	0.0-16.8	0.0-50.8
		3	8.1-119.0	68.8-274.6	130.1-351.6	179.2-429.2	164.4-417.9	226.3-527.7	292.3-653.9	242.7-578.5	119.1-368.4	1.7-106.0	0.0-48.1	0.4-70.0
		6	40.4-194.9	82.0-303.8	151.0-398.0	232.2-504.8	298.3-626.8	406.1-829.4	523.6-1,030.8	460.1-943.3	394.5-845.4	326.3-725.7	254.0-610.0	141.5-414.0
		9	386.5-804.5	392.5-822.8	329.6-714.7	273.6-569.4	312.8-654.8	432.5-870.4	575.6-1,107.5	601.8-1,144.4	590.6-1,130.9	563.7-1,096.6	471.9-974.2	417.1-890.3
		12	620.8-1,182.3	618.2-1,185.7	632.7-1,171.1	645.2-1,154.0	641.9-1,155.5	645.4-1,152.7	630.7-1,158.5	622.4-1,166.3	619.4-1,169.4	619.2-1,169.8	613.5-1,175.5	612.9-1,176.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.6-114.3	184.6-242.1	145.9-187.9	157.1-204.1	157.9-202.3	271.4-343.9	296.4-372.9	82.6-126.4	19.8-49.1	5.3-20.4	16.9-34.8	50.9-86.5
		3	119.1-168.7	274.7-357.6	351.7-431.8	429.3-515.9	418.0-507.3	527.8-632.0	654.0-777.5	578.6-695.6	368.5-461.6	106.1-160.2	48.2-80.6	70.1-106.3
		6	195.0-260.2	303.9-392.0	398.1-486.7	504.9-596.9	626.9-736.7	829.5-969.2	1,030.9-1,196.7	943.4-1,103.3	845.5-997.1	725.8-861.8	610.1-734.4	414.1-514.6
		9	804.6-944.4	822.9-966.8	714.8-845.0	569.5-668.4	654.9-768.9	870.5-1,014.3	1,107.6-1,280.4	1,144.5-1,320.1	1,131.0-1,306.1	1,096.7-1,270.1	974.3-1,140.7	890.4-1,049.2
		12	1,182.4-1,363.8	1,185.8-1,369.7	1,171.2-1,344.1	1,154.1-1,315.8	1,155.6-1,318.9	1,152.8-1,313.8	1,158.6-1,328.0	1,166.4-1,341.6	1,169.5-1,346.9	1,169.9-1,347.6	1,175.6-1,357.6	1,176.2-1,358.7
	รุนแรง	1	114.4-166.1	242.2-310.0	188.0-237.0	204.2-259.3	202.4-254.1	344.0-428.0	373.0-461.3	126.5-180.0	49.2-86.9	20.5-43.8	34.9-56.1	86.6-130.5
		3	168.8-228.9	357.7-454.8	431.9-522.9	516.0-613.2	507.4-608.2	632.1-748.9	777.6-915.6	695.7-827.1	461.7-568.6	160.3-227.4	80.7-121.7	106.4-150.8
		6	260.3-337.6	392.1-495.0	486.8-587.1	597.0-699.2	736.8-858.5	969.3-1,123.6	1,196.8-1,379.5	1,103.4-1,280.3	997.2-1,165.7	861.9-1,013.7	734.5-874.2	514.7-629.8
		9	944.5-1,099.5	966.9-1,126.7	845.1-990.0	668.5-778.1	769.0-895.4	1,014.4-1,173.0	1,280.5-1,470.4	1,320.2-1,512.9	1,306.2-1,498.6	1,270.2-1,460.9	1,140.8-1,324.9	1,049.3-1,225.7
		12	1,363.9-1,563.1	1,369.8-1,571.8	1,344.2-1,533.5	1,315.9-1,492.5	1,319.0-1,497.1	1,313.9-1,489.5	1,328.1-1,513.7	1,341.7-1,533.7	1,347.0-1,541.7	1,347.7-1,542.6	1,357.7-1,557.7	1,358.8-1,559.2
	รุนแรงที่สุด	1	>166.1	>310.0	>237.0	>259.3	>254.1	>428.0	>461.3	>180.0	>86.9	>43.8	>56.1	>130.5
		3	>228.9	>454.8	>522.9	>613.2	>608.2	>748.9	>915.6	>827.1	>568.6	>227.4	>121.7	>150.8
		6	>337.6	>495.0	>587.1	>699.2	>858.5	>1,123.6	>1,379.5	>1,280.3	>1,165.7	>1,013.7	>874.2	>629.8
		9	>1,099.5	>1,126.7	>990.0	>778.1	>895.4	>1,173.0	>1,470.4	>1,512.9	>1,498.6	>1,460.9	>1,324.9	>1,225.7
		12	>1,563.1	>1,571.8	>1,533.5	>1,492.5	>1,497.1	>1,489.5	>1,513.7	>1,533.7	>1,541.7	>1,542.6	>1,557.7	>1,559.2

ตารางที่ ฒ.56-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.1	<29.5	<18.1	<20.4	<28.3	<48.6	<72.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.4
		3	<7.6	<72.1	<120.5	<146.7	<131.2	<198.8	<293.0	<254.6	<104.8	<1.6	<0.0	<1.8
		6	<33.1	<80.9	<154.1	<220.7	<300.0	<415.5	<535.5	<461.8	<396.7	<337.6	<266.5	<129.3
		9	<401.0	<421.8	<357.0	<278.6	<315.9	<460.8	<623.7	<669.4	<643.9	<595.8	<475.0	<430.7
		12	<660.8	<640.1	<663.8	<689.1	<688.6	<709.0	<694.5	<695.2	<692.9	<689.5	<683.8	<683.4
	รุนแรง	1	4.1-6.8	29.5-45.5	18.1-29.4	20.4-31.9	28.3-40.5	48.6-88.9	72.4-98.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-0.9
		3	7.6-20.0	72.1-99.4	120.5-155.7	146.7-186.6	131.2-166.7	198.8-240.8	293.0-342.9	254.6-300.5	104.8-137.5	1.6-4.1	0.0-0.3	1.8-3.7
		6	33.1-52.1	80.9-110.8	154.1-194.1	220.7-269.6	300.0-355.5	415.5-482.1	535.5-614.4	461.8-534.9	396.7-462.1	337.6-393.6	266.5-314.7	129.3-167.7
		9	401.0-467.4	421.8-492.5	357.0-423.0	278.6-332.7	315.9-373.2	460.8-529.6	623.7-708.2	669.4-755.7	643.9-729.1	595.8-678.2	475.0-550.1	430.7-500.0
		12	660.8-752.8	640.1-735.9	663.8-756.0	689.1-777.1	688.6-776.6	709.0-795.0	694.5-781.8	695.2-781.3	692.9-779.4	689.5-776.5	683.8-771.8	683.4-771.2
	ปานกลาง	1	6.9-14.8	45.6-68.2	29.5-45.3	32.0-47.7	40.6-56.8	89.0-117.1	98.3-131.4	0.0-1.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.0-2.4
		3	20.1-35.9	99.5-134.9	155.8-198.6	186.7-234.4	166.8-209.0	240.9-289.3	343.0-400.0	300.6-353.3	137.6-178.3	4.2-10.1	0.4-1.5	3.8-8.8
		6	52.2-78.4	110.9-149.6	194.2-241.8	269.7-326.4	355.6-419.0	482.2-557.1	614.5-702.6	535.0-617.2	462.2-536.1	393.7-457.2	314.8-370.1	167.8-214.9
		9	467.5-542.5	492.6-572.4	423.1-497.9	332.8-394.4	373.3-438.5	529.7-606.5	708.3-802.0	755.8-850.8	729.2-823.4	678.3-769.9	550.2-634.6	500.1-578.0
		12	752.9-855.0	736.0-842.8	756.1-858.3	777.2-874.1	776.7-873.5	795.1-889.0	781.9-877.7	781.4-876.1	779.5-874.7	776.6-872.4	771.9-869.0	771.3-868.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-113.5	68.3-247.0	45.4-170.8	47.8-173.3	56.9-172.8	117.2-280.6	131.5-352.6	1.9-118.2	0.0-18.0	0.0-11.9	0.0-21.4	2.5-69.7
		3	36.0-183.0	135.0-380.2	198.7-460.6	234.5-517.6	209.1-457.6	289.4-557.8	400.1-710.1	353.4-645.8	178.4-440.0	10.2-137.2	1.6-46.6	8.9-93.6
		6	78.5-291.1	149.7-412.2	241.9-520.2	326.5-644.4	419.1-762.5	557.2-949.1	702.7-1,159.5	617.3-1,048.6	536.2-929.2	457.3-799.2	370.2-675.5	215.0-504.7
		9	542.6-939.7	572.5-993.6	498.0-896.6	394.5-726.7	438.6-789.8	606.6-1,002.7	802.1-1,279.0	850.9-1,329.8	823.5-1,301.0	770.0-1,238.5	634.7-1,077.8	578.1-988.8
		12	855.1-1,374.5	842.9-1,391.3	858.4-1,378.4	874.2-1,360.1	873.6-1,359.2	889.1-1,352.7	877.8-1,353.5	876.2-1,351.2	874.8-1,352.6	872.5-1,354.9	869.1-1,358.2	868.4-1,357.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.6-160.6	247.1-318.4	170.9-220.7	173.4-223.1	172.9-216.7	280.7-337.6	352.7-433.9	118.3-184.5	18.1-32.5	12.0-26.1	21.5-35.9	69.8-104.5
		3	183.1-245.8	380.3-471.7	460.7-551.7	517.7-614.3	457.7-542.0	557.9-645.4	710.2-810.7	645.9-741.8	440.1-534.2	137.3-204.8	46.7-71.2	93.7-135.6
		6	291.2-377.5	412.3-509.2	520.3-614.4	644.5-749.0	762.6-873.0	949.2-1,072.3	1,159.6-1,302.2	1,048.7-1,184.5	929.3-1,054.4	799.3-909.2	675.6-775.4	504.8-606.0
		9	939.8-1,065.7	993.7-1,126.7	896.7-1,023.3	726.8-833.1	789.9-902.4	1,002.8-1,126.0	1,279.1-1,426.0	1,329.9-1,476.2	1,301.1-1,447.7	1,238.6-1,383.5	1,077.9-1,217.5	988.9-1,118.6
		12	1,374.6-1,534.5	1,391.4-1,561.4	1,378.5-1,538.4	1,360.2-1,508.1	1,359.3-1,507.1	1,352.8-1,492.2	1,353.6-1,497.4	1,351.3-1,496.0	1,352.7-1,498.4	1,355.0-1,502.3	1,358.3-1,507.8	1,357.6-1,507.3
	รุนแรง	1	160.7-218.0	318.5-401.8	220.8-279.0	223.2-281.0	216.8-267.3	337.7-401.7	434.0-526.8	184.6-268.5	32.6-50.0	26.2-44.4	36.0-53.7	104.6-147.5
		3	245.9-320.4	471.8-576.7	551.8-654.2	614.4-722.2	542.1-636.0	645.5-742.0	810.8-921.3	741.9-847.8	534.3-641.2	204.9-289.3	71.3-101.8	135.7-187.3
		6	377.6-478.9	509.3-620.0	614.5-719.3	749.1-864.5	873.1-994.1	1,072.4-1,206.3	1,302.3-1,457.0	1,184.6-1,332.6	1,054.5-1,191.2	909.3-1,029.8	775.5-885.5	606.1-719.9
		9	1,065.8-1,203.2	1,126.8-1,271.8	1,023.4-1,161.6	833.2-949.6	902.5-1,025.6	1,126.1-1,259.6	1,426.1-1,584.8	1,476.3-1,634.0	1,447.8-1,606.0	1,383.6-1,540.4	1,217.6-1,369.6	1,118.7-1,260.2
		12	1,534.6-1,707.3	1,561.5-1,745.4	1,538.5-1,711.3	1,508.2-1,667.4	1,507.2-1,666.3	1,492.3-1,641.8	1,497.5-1,651.8	1,496.1-1,652.0	1,498.5-1,655.4	1,502.4-1,661.2	1,507.9-1,669.1	1,507.4-1,668.7
	รุนแรงที่สุด	1	>218.0	>401.8	>279.0	>281.0	>267.3	>401.7	>526.8	>268.5	>50.0	>44.4	>53.7	>147.5
		3	>320.4	>576.7	>654.2	>722.2	>636.0	>742.0	>921.3	>847.8	>641.2	>289.3	>101.8	>187.3
		6	>478.9	>620.0	>719.3	>864.5	>994.1	>1,206.3	>1,457.0	>1,332.6	>1,191.2	>1,029.8	>885.5	>719.9
		9	>1,203.2	>1,271.8	>1,161.6	>949.6	>1,025.6	>1,259.6	>1,584.8	>1,634.0	>1,606.0	>1,540.4	>1,369.6	>1,260.2
		12	>1,707.3	>1,745.4	>1,711.3	>1,667.4	>1,666.3	>1,641.8	>1,651.8	>1,652.0	>1,655.4	>1,661.2	>1,669.1	>1,668.7

ตารางที่ ฒ.56-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.3	<14.4	<17.8	<21.1	<34.1	<55.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.0	<20.9	<62.1	<106.3	<111.8	<164.2	<242.7	<200.4	<75.7	<0.3	<0.0	<0.1
		6	<6.6	<23.8	<71.5	<126.7	<195.1	<299.2	<415.7	<393.4	<334.3	<273.9	<204.0	<80.1
		9	<286.1	<268.8	<210.7	<160.1	<201.2	<312.4	<438.2	<475.2	<471.6	<459.3	<398.5	<341.1
		12	<459.2	<460.2	<468.3	<475.9	<480.8	<476.4	<486.6	<486.6	<485.2	<485.9	<482.2	<478.1
	รุนแรง	1	0.0–0.1	13.3-23.9	14.4-24.0	17.8-28.6	21.1-32.4	34.1-63.3	55.5-77.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0-0.6	20.9-36.4	62.1-88.7	106.3-143.5	111.8-146.6	164.2-204.1	242.7-287.6	200.4-239.2	75.7-102.7	0.3-1.8	0.0-0.0	0.1-0.2
		6	6.6-15.7	23.8-41.0	71.5-101.5	126.7-169.1	195.1-247.4	299.2-362.9	415.7-492.2	393.4-458.6	334.3-392.2	273.9-322.4	204.0-244.7	80.1-110.2
		9	286.1-341.3	268.8-328.5	210.7-266.7	160.1-207.7	201.2-255.2	312.4-378.9	438.2-519.9	475.2-557.5	471.6-552.3	459.3-538.1	398.5-465.6	341.1-402.8
		12	459.2-545.2	460.2-547.0	468.3-553.8	475.9-560.6	480.8-565.0	476.4-561.8	486.6-570.4	486.6-569.9	485.2-568.6	485.9-569.3	482.2-566.2	478.1-562.5
	ปานกลาง	1	0.0-0.0	24.0-41.2	24.1-38.4	28.7-46.0	32.5-48.1	63.4-88.0	77.6-105.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.7-2.3	36.5-60.7	88.8-124.4	143.6-189.8	146.7-188.7	204.2-250.7	287.7-338.3	239.3-283.4	102.8-136.4	1.9-6.3	0.1-0.3	0.3-0.7
		6	15.8-30.4	41.1-67.8	101.6-141.3	169.2-221.9	247.5-309.7	363.0-436.1	492.3-578.9	458.7-531.1	392.3-457.1	322.5-377.0	244.8-291.2	110.3-148.5
		9	341.4-404.2	328.6-398.1	266.8-333.7	207.8-265.3	255.3-319.5	379.0-455.5	520.0-612.8	557.6-650.2	552.4-642.9	538.2-626.5	465.7-540.4	402.9-472.3
		12	545.3-643.0	547.1-645.5	553.9-650.7	560.7-656.3	565.1-659.9	561.9-658.2	570.5-664.6	570.0-663.6	568.7-662.6	569.4-663.1	566.3-660.8	562.6-657.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-54.4	41.3-215.3	38.5-163.3	46.1-169.5	48.2-165.2	88.1-245.6	105.9-290.8	0.0-72.0	0.0-20.1	0.0-4.4	0.0-7.1	0.0-49.9
		3	2.4-102.9	60.8-293.0	124.5-385.1	189.9-483.2	188.8-441.5	250.8-510.8	338.4-604.3	283.5-517.6	136.5-349.8	6.4-89.8	0.4-33.1	0.8-61.3
		6	30.5-174.7	67.9-317.9	141.4-427.4	222.0-556.0	309.8-673.5	436.2-834.7	579.0-1,036.7	531.2-900.1	457.2-790.6	377.1-661.2	291.3-541.5	148.6-396.5
		9	404.3-739.4	398.2-787.6	333.8-728.4	265.4-612.4	319.6-695.7	455.6-874.5	612.9-1,107.7	650.3-1,134.1	643.0-1,114.1	626.6-1,084.7	540.5-922.6	472.4-834.2
		12	643.1-1,163.2	645.6-1,168.1	650.8-1,164.1	656.4-1,160.3	660.0-1,156.0	658.3-1,165.3	664.7-1,155.7	663.7-1,152.7	662.7-1,153.6	663.2-1,152.9	660.9-1,155.2	657.8-1,158.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	54.5-91.2	215.4-292.5	163.4-215.2	169.6-218.0	165.3-210.6	245.7-302.8	290.9-357.6	72.1-111.0	20.2-38.8	4.5-14.4	7.2-18.9	50.0-79.3
		3	103.0-157.7	293.1-393.8	385.2-485.3	483.3-587.3	441.6-528.3	510.9-596.1	604.4-687.8	517.7-591.8	349.9-425.2	89.9-133.9	33.2-55.6	61.4-96.1
		6	174.8-238.5	318.0-425.5	427.5-536.3	556.1-674.6	673.6-796.3	834.8-963.1	1,036.8-1,181.3	900.2-1,013.5	790.7-894.0	661.3-750.0	541.6-621.5	396.6-485.5
		9	739.5-845.8	787.7-915.6	728.5-862.5	612.5-731.8	695.8-822.8	874.6-1,010.0	1,107.8-1,264.9	1,134.2-1,285.5	1,114.2-1,261.1	1,084.8-1,227.4	922.7-1,040.4	834.3-947.3
		12	1,163.3-1,328.3	1,168.2-1,333.6	1,164.2-1,326.6	1,160.4-1,319.1	1,156.1-1,311.5	1,165.4-1,325.0	1,155.8-1,309.3	1,152.8-1,305.8	1,153.7-1,307.5	1,153.0-1,306.2	1,155.3-1,310.2	1,158.1-1,315.3
	รุนแรง	1	91.3-138.6	292.6-385.2	215.3-276.5	218.1-274.5	210.7-263.2	302.9-367.8	357.7-433.4	111.1-159.9	38.9-63.2	14.5-28.9	19.0-34.7	79.4-115.3
		3	157.8-226.6	393.9-514.2	485.4-601.2	587.4-704.8	528.4-625.3	596.2-690.1	687.9-778.6	591.9-672.7	425.3-510.3	134.0-189.2	55.7-84.6	96.2-139.2
		6	238.6-315.0	425.6-553.7	536.4-661.7	674.7-808.4	796.4-932.8	963.2-1,103.8	1,181.4-1,338.7	1,013.6-1,135.8	894.1-1,005.7	750.1-846.4	621.6-709.0	485.6-586.4
		9	845.9-962.0	915.7-1,056.7	862.6-1,011.9	731.9-865.4	822.9-964.2	1,010.1-1,158.6	1,265.0-1,436.5	1,285.6-1,450.0	1,261.2-1,420.5	1,227.5-1,382.0	1,040.5-1,167.6	947.4-1,070.0
		12	1,328.4-1,508.4	1,333.7-1,514.0	1,326.7-1,503.7	1,319.2-1,491.9	1,311.6-1,480.3	1,325.1-1,498.6	1,309.4-1,476.1	1,305.9-1,472.0	1,307.6-1,474.6	1,306.3-1,472.6	1,310.3-1,478.4	1,315.4-1,486.4
	รุนแรงที่สุด	1	>138.6	>385.2	>276.5	>274.5	>263.2	>367.8	>433.4	>159.9	>63.2	>28.9	>34.7	>115.3
		3	>226.6	>514.2	>601.2	>704.8	>625.3	>690.1	>778.6	>672.7	>510.3	>189.2	>84.6	>139.2
		6	>315.0	>553.7	>661.7	>808.4	>932.8	>1,103.8	>1,338.7	>1,135.8	>1,005.7	>846.4	>709.0	>586.4
		9	>962.0	>1,056.7	>1,011.9	>865.4	>964.2	>1,158.6	>1,436.5	>1,450.0	>1,420.5	>1,382.0	>1,167.6	>1,070.0
		12	>1,508.4	>1,514.0	>1,503.7	>1,491.9	>1,480.3	>1,498.6	>1,476.1	>1,472.0	>1,474.6	>1,472.6	>1,478.4	>1,486.4

ตารางที่ ฒ.56-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<13.2	<34.9	<19.0	<23.8	<34.2	<66.6	<87.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<1.2
		3	<33.0	<109.2	<152.1	<168.7	<161.8	<227.6	<331.4	<277.3	<122.0	<1.5	<0.0	<6.8
		6	<79.3	<127.5	<206.8	<292.9	<398.1	<523.7	<648.1	<528.7	<439.6	<373.8	<296.2	<178.9
		9	<489.6	<506.6	<449.1	<379.3	<421.4	<595.2	<801.4	<843.4	<791.5	<708.3	<550.7	<510.2
		12	<826.1	<773.3	<781.7	<821.2	<839.5	<880.9	<877.2	<877.6	<871.4	<871.8	<863.5	<872.1
	รุนแรง	1	13.2-23.7	34.9-53.5	19.0-29.6	23.8-36.6	34.2-47.7	66.6-92.0	87.7-118.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	1.2-4.2
		3	33.0-54.7	109.2-147.0	152.1-194.0	168.7-211.6	161.8-197.6	227.6-272.2	331.4-387.8	277.3-332.9	122.0-161.6	1.5-5.6	0.0-0.2	6.8-13.4
		6	79.3-109.8	127.5-169.5	206.8-256.8	292.9-350.9	398.1-458.9	523.7-591.5	648.1-726.7	528.7-607.2	439.6-514.2	373.8-438.5	296.2-354.3	178.9-225.9
		9	489.6-568.3	506.6-592.5	449.1-526.9	379.3-440.4	421.4-485.1	595.2-667.4	801.4-888.2	843.4-932.1	791.5-879.7	708.3-792.6	550.7-632.2	510.2-589.7
		12	826.1-923.9	773.3-879.3	781.7-886.9	821.2-919.6	839.5-935.2	880.9-970.7	877.2-967.1	877.6-967.2	871.4-962.2	871.8-962.3	863.5-955.6	872.1-962.6
	ปานกลาง	1	23.8-41.0	53.6-79.0	29.7-45.2	36.7-54.4	47.8-64.7	92.1-121.3	118.6-157.4	0.0-4.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	4.3-10.2
		3	54.8-83.4	147.1-193.9	194.1-243.9	211.7-262.0	197.7-238.7	272.3-322.3	387.9-450.2	333.0-394.3	161.7-209.3	5.7-14.7	0.3-2.9	13.5-25.4
		6	109.9-147.5	169.6-220.8	256.9-314.8	351.0-416.3	459.0-525.5	591.6-664.9	726.8-811.2	607.3-693.0	514.3-596.9	438.6-510.4	354.4-419.8	226.0-281.8
		9	568.4-655.1	592.6-687.7	527.0-613.3	440.5-507.6	485.2-554.9	667.5-744.9	888.3-980.5	932.2-1,026.3	879.8-973.8	792.7-883.1	632.3-721.4	589.8-676.9
		12	924.0-1,028.8	879.4-994.5	887.0-1,001.1	919.7-1,025.4	935.3-1,037.6	970.8-1,066.0	967.2-1,062.4	967.3-1,062.2	962.3-1,058.6	962.4-1,058.5	955.7-1,053.6	962.7-1,058.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	41.1-170.1	79.1-269.3	45.3-168.7	54.5-190.8	64.8-174.6	121.4-299.6	157.5-394.6	4.2-129.8	0.0-20.0	0.0-21.0	0.0-38.4	10.3-109.2
		3	83.5-283.8	194.0-484.8	244.0-529.1	262.1-545.0	238.8-459.5	322.4-582.8	450.3-761.8	394.4-711.8	209.4-494.0	14.8-156.6	3.0-70.6	25.5-149.3
		6	147.6-393.5	220.9-531.6	314.9-633.3	416.4-757.6	525.6-851.4	665.0-1,013.4	811.3-1,207.9	693.1-1,111.2	597.0-1,011.7	510.5-872.1	419.9-759.5	281.9-595.9
		9	655.2-1,086.3	687.8-1,166.6	613.4-1,048.6	507.7-840.2	555.0-895.8	745.0-1,108.5	980.6-1,405.6	1,026.4-1,456.8	973.9-1,407.9	883.2-1,306.4	721.5-1,156.3	677.0-1,106.2
		12	1,028.9-1,519.5	994.6-1,550.7	1,001.2-1,550.0	1,025.5-1,523.2	1,037.7-1,515.0	1,066.1-1,501.2	1,062.5-1,497.6	1,062.3-1,494.5	1,058.7-1,498.2	1,058.6-1,498.0	1,053.7-1,502.8	1,058.9-1,497.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.2-222.1	269.4-342.8	168.8-217.8	190.9-244.2	174.7-214.0	299.7-361.8	394.7-477.0	129.9-200.9	20.1-37.8	21.1-37.7	38.5-60.7	109.3-157.2
		3	283.9-360.2	484.9-586.4	529.2-623.8	545.1-638.1	459.6-530.0	582.9-663.9	761.9-856.0	711.9-810.2	494.1-591.2	156.7-229.4	70.7-108.0	149.4-204.9
		6	393.6-481.4	531.7-638.6	633.4-736.3	757.7-864.2	851.5-948.4	1,013.5-1,114.8	1,208.0-1,322.1	1,111.3-1,235.3	1,011.8-1,137.5	872.2-982.1	759.6-865.0	596.0-698.8
		9	1,086.4-1,216.0	1,166.7-1,312.2	1,048.7-1,181.0	840.3-940.1	895.9-997.1	1,108.6-1,213.1	1,405.7-1,525.9	1,456.9-1,577.8	1,408.0-1,531.0	1,306.5-1,428.0	1,156.4-1,285.4	1,106.3-1,234.6
		12	1,519.6-1,660.4	1,550.8-1,714.5	1,550.1-1,711.2	1,523.3-1,666.8	1,515.1-1,651.6	1,501.3-1,623.6	1,497.7-1,620.0	1,494.6-1,615.7	1,498.3-1,621.7	1,498.1-1,621.7	1,502.9-1,629.6	1,497.6-1,620.8
	รุนแรง	1	222.2-283.2	342.9-427.9	217.9-275.0	244.3-306.3	214.1-258.6	361.9-431.6	477.1-569.3	201.0-291.1	37.9-61.1	37.8-59.7	60.8-88.7	157.3-216.4
		3	360.3-448.3	586.5-700.5	623.9-728.5	638.2-740.9	530.1-606.9	664.0-751.7	856.1-956.9	810.3-916.8	591.3-699.6	229.5-319.8	108.1-155.4	205.0-271.9
		6	481.5-580.8	638.7-758.2	736.4-849.2	864.3-979.8	948.5-1,051.9	1,114.9-1,222.0	1,322.2-1,442.5	1,235.4-1,367.5	1,137.6-1,272.7	982.2-1,100.2	865.1-979.2	698.9-812.0
		9	1,216.1-1,354.9	1,312.3-1,468.7	1,181.1-1,323.4	940.2-1,046.8	997.2-1,105.3	1,213.2-1,323.4	1,526.0-1,652.0	1,577.9-1,704.4	1,531.1-1,660.0	1,428.1-1,555.9	1,285.5-1,422.9	1,234.7-1,371.8
		12	1,660.5-1,808.7	1,714.6-1,888.7	1,711.3-1,882.3	1,666.9-1,818.4	1,651.7-1,795.4	1,623.7-1,751.6	1,620.1-1,747.8	1,615.8-1,742.2	1,621.8-1,750.7	1,621.8-1,751.1	1,629.7-1,762.3	1,620.9-1,749.5
	รุนแรงที่สุด	1	>283.2	>427.9	>275.0	>306.3	>258.6	>431.6	>569.3	>291.1	>61.1	>59.7	>88.7	>216.4
		3	>448.3	>700.5	>728.5	>740.9	>606.9	>751.7	>956.9	>916.8	>699.6	>319.8	>155.4	>271.9
		6	>580.8	>758.2	>849.2	>979.8	>1,051.9	>1,222.0	>1,442.5	>1,367.5	>1,272.7	>1,100.2	>979.2	>812.0
		9	>1,354.9	>1,468.7	>1,323.4	>1,046.8	>1,105.3	>1,323.4	>1,652.0	>1,704.4	>1,660.0	>1,555.9	>1,422.9	>1,371.8
		12	>1,808.7	>1,888.7	>1,882.3	>1,818.4	>1,795.4	>1,751.6	>1,747.8	>1,742.2	>1,750.7	>1,751.1	>1,762.3	>1,749.5

ภาคผนวก ฒ.57
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ ฒ.57-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.6	<31.5	<20.6	<19.5	<31.0	<45.8	<52.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<24.7	<80.2	<125.4	<163.3	<145.3	<180.6	<259.7	<182.3	<67.5	<0.4	<0.0	<3.5
		6	<50.9	<104.1	<171.5	<256.3	<337.8	<441.6	<534.8	<414.9	<336.9	<283.9	<201.6	<103.1
		9	<378.5	<385.5	<333.1	<296.6	<361.3	<497.0	<661.2	<671.5	<629.6	<570.2	<435.2	<380.1
		12	<648.0	<630.6	<638.5	<671.8	<667.5	<704.4	<709.8	<708.1	<703.2	<703.1	<688.0	<670.2
	รุนแรง	1	2.6-6.4	31.5-47.6	20.6-31.0	19.5-31.2	31.0-44.8	45.8-76.9	52.7-75.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.2
		3	24.7-39.9	80.2-112.3	125.4-162.2	163.3-201.6	145.3-179.1	180.6-228.6	259.7-312.9	182.3-232.2	67.5-95.6	0.4-1.6	0.0–0.1	3.5-7.3
		6	50.9-73.6	104.1-140.0	171.5-215.6	256.3-308.7	337.8-395.7	441.6-513.3	534.8-612.1	414.9-491.1	336.9-407.5	283.9-343.4	201.6-254.7	103.1-139.8
		9	378.5-452.0	385.5-464.3	333.1-399.3	296.6-353.3	361.3-421.3	497.0-573.9	661.2-747.0	671.5-760.2	629.6-716.9	570.2-652.4	435.2-514.0	380.1-457.9
		12	648.0-746.1	630.6-732.3	638.5-739.2	671.8-767.3	667.5-763.6	704.4-794.6	709.8-798.3	708.1-796.7	703.2-792.5	703.1-792.5	688.0-780.0	670.2-765.0
	ปานกลาง	1	6.5-17.3	47.7-70.2	31.1-45.4	31.3-48.1	44.9-61.8	77.0-109.6	75.2-104.4	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	1.3-4.8
		3	40.0-62.1	112.4-153.8	162.3-207.2	201.7-246.7	179.2-219.5	228.7-286.7	313.0-374.7	232.3-292.4	95.7-132.0	1.7-7.9	0.0-1.2	7.4-16.0
		6	73.7-104.2	140.1-184.7	215.7-268.1	308.8-369.2	395.8-461.2	513.4-594.3	612.2-698.8	491.2-578.0	407.6-489.4	343.5-412.3	254.8-318.0	139.9-185.5
		9	452.1-536.2	464.4-554.8	399.4-475.0	353.4-418.0	421.4-489.0	574.0-660.1	747.1-842.0	760.3-858.5	717.0-814.3	652.5-744.0	514.1-603.8	458.0-547.4
		12	746.2-855.8	732.4-846.1	739.3-851.8	767.4-873.1	763.7-870.4	794.7-893.9	798.4-895.6	796.8-894.5	792.6-891.2	792.6-891.1	780.1-881.9	765.1-870.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-166.5	70.3-238.5	45.5-155.7	48.2-195.4	61.9-173.6	109.7-337.1	104.5-307.8	0.5-87.6	0.0-13.1	0.0-15.9	0.1-39.7	4.9-93.3
		3	62.2-256.5	153.9-435.8	207.3-485.8	246.8-506.2	219.6-460.2	286.8-638.1	374.8-718.8	292.5-652.0	132.1-378.9	8.0-105.9	1.3-64.7	16.1-132.8
		6	104.3-326.9	184.8-470.0	268.2-575.0	369.3-701.8	461.3-807.9	594.4-1,023.3	698.9-1,147.6	578.1-1,046.1	489.5-946.1	412.4-795.1	318.1-690.9	185.6-474.6
		9	536.3-994.0	554.9-1,049.6	475.1-884.8	418.1-765.7	489.1-845.2	660.2-1,107.6	842.1-1,322.6	858.6-1,355.0	814.4-1,314.2	744.1-1,216.3	603.9-1,084.8	547.5-1,037.3
		12	855.9-1,421.7	846.2-1,434.7	851.9-1,433.2	873.2-1,409.9	870.5-1,413.6	894.0-1,390.5	895.7-1,381.7	894.6-1,384.1	891.3-1,387.3	891.2-1,387.4	882.0-1,396.1	870.4-1,407.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	166.6-239.7	238.6-303.9	155.8-199.2	195.5-257.5	173.7-214.6	337.2-423.5	307.9-383.9	87.7-138.5	13.2-27.8	16.0-34.1	39.8-65.7	93.4-140.6
		3	256.6-338.2	435.9-540.0	485.9-583.5	506.3-593.2	460.3-542.9	638.2-759.9	718.9-831.7	652.1-775.3	379.0-470.2	106.0-153.5	64.8-99.1	132.9-186.8
		6	327.0-412.3	470.1-571.8	575.1-678.7	701.9-809.9	808.0-917.7	1,023.4-1,159.2	1,147.7-1,287.8	1,046.2-1,196.2	946.2-1,096.0	795.2-920.3	691.0-817.7	474.7-577.2
		9	994.1-1,141.6	1,049.7-1,209.7	884.9-1,016.5	765.8-876.9	845.3-957.5	1,107.7-1,247.4	1,322.7-1,470.0	1,355.1-1,507.1	1,314.3-1,469.2	1,216.4-1,363.0	1,084.9-1,238.6	1,037.4-1,195.9
		12	1,421.8-1,597.7	1,434.8-1,617.9	1,433.3-1,613.9	1,410.0-1,574.7	1,413.7-1,580.7	1,390.6-1,541.4	1,381.8-1,529.3	1,384.2-1,533.2	1,387.4-1,538.7	1,387.5-1,538.8	1,396.2-1,553.6	1,407.4-1,573.0
	รุนแรง	1	239.8-329.6	304.0-379.7	199.3-249.8	257.6-331.1	214.7-261.3	423.6-523.2	384.0-471.3	138.6-203.0	27.9-47.6	34.2-58.0	65.8-98.6	140.7-199.6
		3	338.3-434.9	540.1-659.2	583.6-693.6	593.3-689.9	543.0-635.5	760.0-896.5	831.8-956.1	775.4-913.2	470.3-574.5	153.6-212.0	99.2-142.1	186.9-252.6
		6	412.4-510.9	571.9-687.0	678.8-794.3	810.0-928.7	917.8-1,037.5	1,159.3-1,307.5	1,287.9-1,439.8	1,196.3-1,360.4	1,096.1-1,261.3	920.4-1,058.3	817.8-958.9	577.3-693.1
		9	1,141.7-1,303.4	1,209.8-1,385.6	1,016.6-1,160.8	877.0-998.5	957.6-1,079.7	1,247.5-1,399.1	1,470.1-1,629.1	1,507.2-1,671.1	1,469.3-1,637.0	1,363.1-1,521.9	1,238.7-1,406.7	1,196.0-1,370.2
		12	1,597.8-1,788.4	1,618.0-1,816.5	1,614.0-1,809.7	1,574.8-1,752.4	1,580.8-1,761.1	1,541.5-1,703.7	1,529.4-1,687.8	1,533.3-1,693.5	1,538.8-1,701.8	1,538.9-1,702.0	1,553.7-1,723.3	1,573.1-1,751.9
	รุนแรงที่สุด	1	>329.6	>379.7	>249.8	>331.1	>261.3	>523.2	>471.3	>203.0	>47.6	>58.0	>98.6	>199.6
		3	>434.9	>659.2	>693.6	>689.9	>635.5	>896.5	>956.1	>913.2	>574.5	>212.0	>142.1	>252.6
		6	>510.9	>687.0	>794.3	>928.7	>1,037.5	>1,307.5	>1,439.8	>1,360.4	>1,261.3	>1,058.3	>958.9	>693.1
		9	>1,303.4	>1,385.6	>1,160.8	>998.5	>1,079.7	>1,399.1	>1,629.1	>1,671.1	>1,637.0	>1,521.9	>1,406.7	>1,370.2
		12	>1,788.4	>1,816.5	>1,809.7	>1,752.4	>1,761.1	>1,703.7	>1,687.8	>1,693.5	>1,701.8	>1,702.0	>1,723.3	>1,751.9

ตารางที่ ฒ.57-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.7	<53.9	<45.9	<55.0	<76.6	<68.8	<40.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<40.7	<142.3	<211.7	<302.7	<298.6	<308.7	<324.8	<177.6	<53.4	<1.2	<0.0	<6.9
		6	<68.1	<168.0	<268.5	<425.5	<562.4	<690.5	<738.4	<587.1	<453.4	<351.9	<202.2	<100.8
		9	<476.4	<449.4	<411.4	<464.0	<587.4	<755.5	<895.5	<902.7	<852.6	<774.0	<618.4	<524.2
		12	<901.0	<896.7	<889.7	<946.5	<913.6	<929.3	<931.8	<932.7	<929.9	<933.4	<931.2	<926.1
	รุนแรง	1	12.7-22.4	53.9-73.4	45.9-62.3	55.0-79.1	76.6-98.2	68.8-94.5	40.6-61.7	0.1-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.1
		3	40.7-61.6	142.3-179.9	211.7-255.7	302.7-352.2	298.6-352.3	308.7-374.7	324.8-384.2	177.6-226.9	53.4-79.8	1.2-2.9	0.0--0.1	6.9-13.6
		6	68.1-94.8	168.0-208.5	268.5-319.7	425.5-490.7	562.4-637.9	690.5-776.7	738.4-830.6	587.1-677.5	453.4-538.7	351.9-415.6	202.2-254.8	100.8-136.7
		9	476.4-554.5	449.4-527.9	411.4-481.7	464.0-531.5	587.4-665.3	755.5-847.3	895.5-997.4	902.7-1,005.7	852.6-954.1	774.0-869.2	618.4-710.3	524.2-614.7
		12	901.0-1,009.1	896.7-1,005.6	889.7-1,000.3	946.5-1,046.9	913.6-1,020.9	929.3-1,034.6	931.8-1,036.3	932.7-1,037.2	929.9-1,034.9	933.4-1,037.9	931.2-1,035.9	926.1-1,031.7
	ปานกลาง	1	22.5-38.9	73.5-98.6	62.4-82.8	79.2-110.6	98.3-124.1	94.6-127.4	61.8-90.1	0.2-0.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.2-9.9
		3	61.7-91.5	180.0-224.4	255.8-306.0	352.3-407.1	352.4-412.5	374.8-450.4	384.3-451.4	227.0-286.3	79.9-113.9	3.0-8.2	0.0-3.9	13.7-25.6
		6	94.9-129.5	208.6-255.9	319.8-377.8	490.8-562.5	638.0-720.3	776.8-870.2	830.7-930.9	677.6-777.5	538.8-634.9	415.7-487.6	254.9-317.0	136.8-181.2
		9	554.6-641.8	528.0-616.4	481.8-560.5	531.6-605.6	665.4-750.3	847.4-946.7	997.5-1,107.5	1,005.8-1,116.9	954.2-1,064.1	869.3-972.5	710.4-811.6	614.8-715.9
		12	1,009.2-1,126.2	1,005.7-1,123.7	1,000.4-1,120.6	1,047.0-1,155.0	1,021.0-1,137.2	1,034.7-1,148.3	1,036.4-1,149.0	1,037.3-1,150.0	1,035.0-1,148.3	1,038.0-1,150.4	1,036.0-1,148.9	1,031.8-1,145.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.0-192.7	98.7-257.6	82.9-212.4	110.7-328.3	124.2-277.4	127.5-343.0	90.2-296.0	0.5-66.4	0.0-12.0	0.0-20.3	0.0-43.3	10.0-108.2
		3	91.6-300.8	224.5-482.3	306.1-576.7	407.2-683.2	412.6-723.3	450.5-860.4	451.5-806.4	286.4-636.5	114.0-350.2	8.3-88.4	4.0-68.0	25.7-152.9
		6	129.6-357.7	256.0-522.5	377.9-684.5	562.6-920.1	720.4-1,122.2	870.3-1,323.3	931.0-1,417.4	777.6-1,281.0	635.0-1,139.8	487.7-866.6	317.1-677.2	181.3-460.9
		9	641.9-1,090.9	616.5-1,081.8	560.6-969.3	605.7-971.9	750.4-1,163.9	946.8-1,426.3	1,107.6-1,633.2	1,117.0-1,648.3	1,064.2-1,593.3	972.6-1,472.1	811.7-1,318.4	716.0-1,237.0
		12	1,126.3-1,690.7	1,123.8-1,695.7	1,120.7-1,704.8	1,155.1-1,668.1	1,137.3-1,696.9	1,148.4-1,692.3	1,149.1-1,686.6	1,150.1-1,687.0	1,148.4-1,688.7	1,150.5-1,686.5	1,149.0-1,687.9	1,145.7-1,690.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	192.8-259.6	257.7-314.1	212.5-258.3	328.4-409.5	277.5-329.6	343.1-421.1	296.1-374.6	66.5-100.3	12.1-25.1	20.4-36.3	43.4-72.0	108.3-155.1
		3	300.9-379.9	482.4-569.2	576.8-663.4	683.3-767.3	723.4-819.8	860.5-992.2	806.5-918.6	636.6-755.4	350.3-438.4	88.5-128.6	68.1-100.8	153.0-209.5
		6	357.8-440.5	522.6-610.7	684.6-781.3	920.2-1,028.3	1,122.3-1,241.8	1,323.4-1,457.4	1,417.5-1,561.7	1,281.1-1,434.4	1,139.9-1,298.4	866.7-986.1	677.3-798.2	461.0-559.8
		9	1,091.0-1,230.2	1,081.9-1,228.5	969.4-1,096.8	972.0-1,082.1	1,164.0-1,287.0	1,426.4-1,567.8	1,633.3-1,787.1	1,648.4-1,804.0	1,593.4-1,749.2	1,472.2-1,619.9	1,318.5-1,472.2	1,237.1-1,398.5
		12	1,690.8-1,857.3	1,695.8-1,865.0	1,704.9-1,878.3	1,668.2-1,817.7	1,697.0-1,861.8	1,692.4-1,851.8	1,686.7-1,843.9	1,687.1-1,844.0	1,688.8-1,846.8	1,686.6-1,843.2	1,688.0-1,845.5	1,690.1-1,849.5
	รุนแรง	1	259.7-339.7	314.2-378.0	258.4-310.0	409.6-502.5	329.7-387.8	421.2-509.9	374.7-465.4	100.4-142.3	25.2-42.5	36.4-56.5	72.1-109.1	155.2-212.4
		3	380.0-471.0	569.3-665.7	663.5-758.2	767.4-857.7	819.9-924.4	992.3-1,136.6	918.7-1,040.6	755.5-888.0	438.5-539.5	128.7-178.3	100.9-141.5	209.6-277.6
		6	440.6-534.5	610.8-708.2	781.4-886.8	1,028.4-1,144.4	1,241.9-1,369.4	1,457.5-1,600.2	1,561.8-1,715.4	1,434.5-1,599.6	1,298.5-1,470.8	986.2-1,116.1	798.3-932.6	559.9-671.3
		9	1,230.3-1,380.9	1,228.6-1,388.2	1,096.9-1,235.0	1,082.2-1,200.1	1,287.1-1,418.2	1,567.9-1,718.4	1,787.2-1,950.6	1,804.1-1,969.3	1,749.3-1,914.9	1,620.0-1,777.2	1,472.3-1,637.4	1,398.6-1,573.4
		12	1,857.4-2,034.4	1,865.1-2,045.3	1,878.4-2,063.2	1,817.8-1,976.2	1,861.9-2,037.2	1,851.9-2,021.2	1,844.0-2,010.8	1,844.1-2,010.4	1,846.9-2,014.5	1,843.3-2,009.3	1,845.6-2,012.8	1,849.6-2,018.8
	รุนแรงที่สุด	1	>339.7	>378.0	>310.0	>502.5	>387.8	>509.9	>465.4	>142.3	>42.5	>56.5	>109.1	>212.4
		3	>471.0	>665.7	>758.2	>857.7	>924.4	>1,136.6	>1,040.6	>888.0	>539.5	>178.3	>141.5	>277.6
		6	>534.5	>708.2	>886.8	>1,144.4	>1,369.4	>1,600.2	>1,715.4	>1,599.6	>1,470.8	>1,116.1	>932.6	>671.3
		9	>1,380.9	>1,388.2	>1,235.0	>1,200.1	>1,418.2	>1,718.4	>1,950.6	>1,969.3	>1,914.9	>1,777.2	>1,637.4	>1,573.4
		12	>2,034.4	>2,045.3	>2,063.2	>1,976.2	>2,037.2	>2,021.2	>2,010.8	>2,010.4	>2,014.5	>2,009.3	>2,012.8	>2,018.8

ตารางที่ ฒ.57-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<19.4	<6.5	<7.2	<9.8	<41.8	<27.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<9.5	<48.2	<69.7	<102.4	<75.5	<119.5	<190.4	<146.0	<37.3	<0.1	<0.0	<0.8
		6	<28.6	<60.3	<100.8	<162.1	<214.0	<298.4	<371.0	<289.4	<234.6	<213.7	<158.3	<65.0
		9	<283.6	<295.7	<220.7	<197.0	<226.9	<339.4	<451.3	<460.2	<424.5	<399.1	<303.2	<269.0
		12	<460.8	<467.3	<467.8	<494.0	<484.5	<486.3	<492.8	<482.2	<475.5	<481.1	<476.8	<460.3
	รุนแรง	1	0.6-1.2	19.4-32.8	6.5-13.9	7.2-14.2	9.8-22.7	41.8-64.6	27.6-45.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	9.5-24.4	48.2-76.8	69.7-102.9	102.4-138.1	75.5-104.9	119.5-161.1	190.4-238.4	146.0-188.4	37.3-60.7	0.1-0.4	0.0–0.1	0.8-1.5
		6	28.6-46.7	60.3-92.8	100.8-142.1	162.1-213.7	214.0-273.4	298.4-371.3	371.0-449.3	289.4-359.7	234.6-298.8	213.7-267.1	158.3-204.3	65.0-96.9
		9	283.6-351.7	295.7-368.5	220.7-285.8	197.0-254.0	226.9-289.7	339.4-418.2	451.3-542.5	460.2-554.2	424.5-517.1	399.1-482.5	303.2-376.9	269.0-339.6
		12	460.8-559.5	467.3-566.2	467.8-567.0	494.0-589.6	484.5-580.9	486.3-582.8	492.8-587.8	482.2-578.5	475.5-572.5	481.1-577.2	476.8-573.8	460.3-558.6
	ปานกลาง	1	1.3-8.6	32.9-54.4	14.0-25.5	14.3-26.8	22.8-38.8	64.7-91.8	45.8-71.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.2-0.9
		3	24.5-45.0	76.9-116.6	103.0-148.2	138.2-183.6	105.0-144.3	161.2-214.4	238.5-295.6	188.5-240.5	60.8-93.2	0.5-2.4	0.0-0.2	1.6-4.7
		6	46.8-75.1	92.9-137.1	142.2-195.7	213.8-277.6	273.5-345.3	371.4-458.1	449.4-540.8	359.8-443.8	298.9-376.9	267.2-330.7	204.4-260.5	97.0-138.1
		9	351.8-431.9	368.6-455.0	285.9-364.8	254.1-322.9	289.8-365.6	418.3-510.6	542.6-648.2	554.3-662.9	517.2-625.6	482.6-579.9	377.0-464.7	339.7-424.3
		12	559.6-674.4	566.3-680.8	567.1-682.0	589.7-699.3	581.0-692.0	582.9-693.8	587.9-696.8	578.6-689.6	572.6-684.7	577.3-688.3	573.9-685.8	558.7-672.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.7-168.3	54.5-241.2	25.6-138.4	26.9-187.5	38.9-164.0	91.9-280.5	71.4-281.9	0.1-82.0	0.0-11.0	0.0-15.9	0.0-37.4	1.0-70.6
		3	45.1-237.5	116.7-428.5	148.3-488.1	183.7-488.8	144.4-435.7	214.5-574.0	295.7-632.0	240.6-562.4	93.3-350.5	2.5-104.0	0.3-64.6	4.8-112.8
		6	75.2-312.7	137.2-470.4	195.8-562.6	277.7-677.0	345.4-779.1	458.2-966.0	540.9-1,059.0	443.9-938.9	377.0-854.8	330.8-704.4	260.6-604.7	138.2-424.5
		9	432.0-891.8	455.1-959.2	364.9-842.1	323.0-736.8	365.7-821.2	510.7-1,035.7	648.3-1,233.8	663.0-1,264.3	625.7-1,241.9	580.0-1,127.5	464.8-980.2	424.4-926.4
		12	674.5-1,318.3	680.9-1,317.8	682.1-1,321.9	699.4-1,296.6	692.1-1,301.7	693.9-1,301.1	696.9-1,290.4	689.7-1,300.0	684.8-1,304.9	688.4-1,301.3	685.9-1,303.7	673.0-1,313.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.4-249.7	241.3-319.4	138.5-188.4	187.6-266.1	164.1-214.7	280.6-351.3	282.0-367.6	82.1-133.1	11.1-29.0	16.0-40.2	37.5-64.5	70.7-112.8
		3	237.6-320.7	428.6-552.4	488.2-620.2	488.9-600.8	435.8-548.6	574.1-706.5	632.1-746.1	562.5-675.1	350.6-453.1	104.1-152.4	64.7-100.9	112.9-163.7
		6	312.8-410.6	470.5-600.3	562.7-698.4	677.1-817.7	779.2-928.7	966.1-1,138.0	1,059.1-1,230.7	939.0-1,107.2	854.9-1,021.2	704.5-831.1	604.8-724.5	424.6-531.6
		9	891.9-1,045.4	959.3-1,129.6	842.2-1,006.7	736.9-879.1	821.3-977.8	1,035.8-1,209.9	1,233.9-1,425.2	1,264.4-1,460.4	1,242.0-1,446.4	1,127.6-1,308.2	980.3-1,155.0	926.5-1,097.8
		12	1,318.4-1,530.1	1,317.9-1,526.1	1,322.0-1,531.4	1,296.7-1,489.3	1,301.8-1,499.4	1,301.2-1,497.6	1,290.5-1,481.9	1,300.1-1,498.1	1,305.0-1,507.0	1,301.4-1,501.0	1,303.8-1,504.8	1,313.7-1,524.3
	รุนแรง	1	249.8-350.9	319.5-412.0	188.5-248.4	266.2-362.6	214.8-274.2	351.4-432.4	367.7-468.2	133.2-197.9	29.1-54.6	40.3-73.8	64.6-98.0	112.9-166.4
		3	320.8-419.9	552.5-697.0	620.3-773.4	600.9-728.6	548.7-679.3	706.6-858.0	746.2-873.3	675.2-801.8	453.2-573.0	152.5-211.6	101.0-146.1	163.8-225.9
		6	410.7-526.0	600.4-751.1	698.5-853.7	817.8-976.3	928.8-1,096.3	1,138.1-1,329.4	1,230.8-1,420.5	1,107.3-1,294.9	1,021.3-1,208.1	831.2-972.2	724.6-859.0	531.7-654.4
		9	1,045.5-1,215.7	1,129.7-1,319.3	1,006.8-1,191.0	879.2-1,038.1	977.9-1,153.1	1,210.0-1,402.8	1,425.3-1,635.8	1,460.5-1,676.1	1,446.5-1,672.8	1,308.3-1,507.9	1,155.1-1,349.9	1,097.9-1,289.1
		12	1,530.2-1,763.8	1,526.2-1,755.6	1,531.5-1,762.2	1,489.4-1,700.6	1,499.5-1,716.6	1,497.7-1,713.3	1,482.0-1,691.8	1,498.2-1,715.9	1,507.1-1,729.5	1,501.1-1,720.6	1,504.9-1,726.0	1,524.4-1,756.8
	รุนแรงที่สุด	1	>350.9	>412.0	>248.4	>362.6	>274.2	>432.4	>468.2	>197.9	>54.6	>73.8	>98.0	>166.4
		3	>419.9	>697.0	>773.4	>728.6	>679.3	>858.0	>873.3	>801.8	>573.0	>211.6	>146.1	>225.9
		6	>526.0	>751.1	>853.7	>976.3	>1,096.3	>1,329.4	>1,420.5	>1,294.9	>1,208.1	>972.2	>859.0	>654.4
		9	>1,215.7	>1,319.3	>1,191.0	>1,038.1	>1,153.1	>1,402.8	>1,635.8	>1,676.1	>1,672.8	>1,507.9	>1,349.9	>1,289.1
		12	>1,763.8	>1,755.6	>1,762.2	>1,700.6	>1,716.6	>1,713.3	>1,691.8	>1,715.9	>1,729.5	>1,720.6	>1,726.0	>1,756.8

ตารางที่ ฒ.57-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<25.1	<16.7	<18.0	<25.9	<51.5	<24.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.9	<69.0	<100.5	<144.7	<127.5	<176.6	<222.0	<151.3	<35.9	<0.2	<0.0	<1.4
		6	<37.7	<79.8	<134.4	<211.5	<290.9	<390.4	<452.4	<372.7	<296.1	<240.6	<163.1	<63.8
		9	<305.7	<301.1	<248.5	<241.2	<301.0	<432.8	<533.4	<541.3	<505.7	<477.6	<387.5	<331.0
		12	<547.1	<552.6	<539.7	<558.9	<553.4	<571.6	<568.0	<559.1	<555.6	<561.9	<557.4	<542.8
	รุนแรง	1	2.8-7.6	25.1-37.0	16.7-26.2	18.0-28.8	25.9-37.9	51.5-72.9	24.6-52.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	18.9-33.2	69.0-99.7	100.5-134.0	144.7-179.5	127.5-159.6	176.6-220.3	222.0-272.0	151.3-194.4	35.9-63.9	0.2-0.6	0.0-0.0	1.4-5.7
		6	37.7-55.2	79.8-114.0	134.4-174.9	211.5-260.8	290.9-346.1	390.4-457.8	452.4-528.2	372.7-442.4	296.1-361.6	240.6-296.0	163.1-209.6	63.8-100.8
		9	305.7-375.8	301.1-372.2	248.5-312.4	241.2-295.0	301.0-359.9	432.8-506.0	533.4-621.9	541.3-632.1	505.7-594.9	477.6-558.6	387.5-460.4	331.0-403.1
		12	547.1-643.1	552.6-648.1	539.7-636.9	558.9-652.0	553.4-647.2	571.6-664.0	568.0-660.4	559.1-652.7	555.6-649.7	561.9-655.1	557.4-651.2	542.8-638.2
	ปานกลาง	1	7.7-16.7	37.1-60.6	26.3-39.2	28.9-44.2	38.0-53.8	73.0-100.8	52.2-81.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-3.1
		3	33.3-53.8	99.8-137.8	134.1-176.2	179.6-220.5	159.7-197.8	220.4-271.7	272.1-330.5	194.5-248.5	64.0-98.9	0.7-2.0	0.1-0.9	5.8-13.4
		6	55.3-85.4	114.1-156.5	175.0-225.0	260.9-318.5	346.2-408.9	457.9-533.6	528.3-613.3	442.5-521.3	361.7-437.4	296.1-361.2	209.7-267.6	100.9-145.3
		9	375.9-458.4	372.3-458.3	312.5-389.1	295.1-357.8	360.0-427.3	506.1-588.3	622.0-721.1	632.2-733.9	595.0-695.5	558.7-649.5	460.5-543.1	403.2-486.3
		12	643.2-751.4	648.2-755.3	637.0-746.8	652.1-757.1	647.3-753.0	664.1-767.5	660.5-763.8	652.8-757.8	649.8-755.4	655.2-759.5	651.3-756.5	638.3-745.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.8-150.0	60.7-218.7	39.3-140.3	44.3-172.4	53.9-169.0	100.9-296.5	81.3-289.5	0.0-77.3	0.0-14.2	0.0-18.3	0.0-35.5	3.2-84.7
		3	53.9-233.9	137.9-398.5	176.3-450.3	220.6-455.1	197.9-421.0	271.8-564.8	330.6-659.7	248.6-591.8	99.0-357.3	2.1-102.3	1.0-64.7	13.5-124.9
		6	85.5-308.1	156.6-444.6	225.1-542.4	318.6-645.9	409.0-745.7	533.7-929.2	613.4-1,052.6	521.4-937.5	437.5-854.9	361.3-733.8	267.7-636.9	145.4-448.0
		9	458.5-932.3	458.4-987.1	389.2-843.3	357.9-711.3	427.4-792.2	588.4-1,015.5	721.2-1,233.6	734.0-1,260.9	695.6-1,223.2	649.6-1,121.1	543.2-980.0	486.4-943.1
		12	751.5-1,317.8	755.4-1,313.5	746.9-1,326.4	757.2-1,309.1	753.1-1,310.7	767.6-1,301.2	763.9-1,295.5	757.9-1,301.8	755.5-1,304.2	759.6-1,299.9	756.6-1,302.5	745.9-1,310.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.1-211.9	218.8-279.3	140.4-180.6	172.5-224.9	169.1-213.3	296.6-370.0	289.6-370.1	77.4-119.9	14.3-29.7	18.4-44.5	35.6-58.6	84.8-129.2
		3	234.0-305.7	398.6-496.5	450.4-549.3	455.2-533.5	421.1-496.6	564.9-662.3	659.8-768.4	591.9-714.3	357.4-458.0	102.4-153.3	64.8-99.3	125.0-176.3
		6	308.2-396.7	444.7-552.6	542.5-655.2	646.0-754.4	745.8-853.2	929.3-1,053.1	1,052.7-1,189.2	937.6-1,068.8	855.0-990.7	733.9-858.0	637.0-768.8	448.1-561.3
		9	932.4-1,090.9	987.2-1,172.6	843.4-998.4	711.4-828.0	792.3-909.4	1,015.6-1,148.7	1,233.7-1,393.0	1,261.0-1,424.9	1,223.3-1,389.0	1,121.2-1,268.1	980.1-1,118.0	943.2-1,091.2
		12	1,317.9-1,495.5	1,313.6-1,487.9	1,326.5-1,509.2	1,309.2-1,482.9	1,310.8-1,486.6	1,301.3-1,467.0	1,295.6-1,460.3	1,301.9-1,471.2	1,304.3-1,475.5	1,300.0-1,468.2	1,302.6-1,472.7	1,310.1-1,487.2
	รุนแรง	1	212.0-287.1	279.4-349.4	180.7-227.6	225.0-286.8	213.4-264.4	370.1-454.3	370.2-463.4	120.0-172.2	29.8-48.9	44.6-79.9	58.7-87.4	129.3-184.5
		3	305.8-389.9	496.6-609.2	549.4-661.6	533.6-620.3	496.7-580.8	662.4-770.3	768.5-888.5	714.4-852.9	458.1-574.9	153.4-216.4	99.4-142.4	176.4-238.4
		6	396.8-500.1	552.7-676.6	655.3-782.6	754.5-874.4	853.3-970.6	1,053.2-1,187.6	1,189.3-1,337.1	1,068.9-1,211.8	990.8-1,139.9	858.1-995.8	768.9-918.2	561.4-691.4
		9	1,091.0-1,266.9	1,172.7-1,381.6	998.5-1,171.6	828.1-956.8	909.5-1,037.7	1,148.8-1,293.2	1,393.1-1,565.7	1,425.0-1,602.7	1,389.1-1,569.2	1,268.2-1,427.6	1,118.1-1,268.4	1,091.3-1,253.9
		12	1,495.6-1,688.6	1,488.0-1,677.2	1,509.3-1,708.2	1,483.0-1,671.9	1,486.7-1,678.1	1,467.1-1,646.5	1,460.4-1,638.7	1,471.3-1,654.9	1,475.6-1,661.2	1,468.3-1,650.5	1,472.8-1,657.2	1,487.3-1,679.9
	รุนแรงที่สุด	1	>287.1	>349.4	>227.6	>286.8	>264.4	>454.3	>463.4	>172.2	>48.9	>79.9	>87.4	>184.5
		3	>389.9	>609.2	>661.6	>620.3	>580.8	>770.3	>888.5	>852.9	>574.9	>216.4	>142.4	>238.4
		6	>500.1	>676.6	>782.6	>874.4	>970.6	>1,187.6	>1,337.1	>1,211.8	>1,139.9	>995.8	>918.2	>691.4
		9	>1,266.9	>1,381.6	>1,171.6	>956.8	>1,037.7	>1,293.2	>1,565.7	>1,602.7	>1,569.2	>1,427.6	>1,268.4	>1,253.9
		12	>1,688.6	>1,677.2	>1,708.2	>1,671.9	>1,678.1	>1,646.5	>1,638.7	>1,654.9	>1,661.2	>1,650.5	>1,657.2	>1,679.9

ตารางที่ ฒ.57-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.3	<14.8	<14.4	<19.3	<54.9	<29.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.1	<29.5	<73.5	<105.5	<88.7	<136.0	<189.4	<154.7	<43.7	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<17.8	<37.6	<89.4	<140.3	<184.7	<276.1	<357.7	<307.1	<250.1	<215.0	<166.0	<60.7
		9	<271.7	<271.8	<202.7	<169.0	<197.3	<299.1	<397.5	<417.1	<406.0	<393.0	<319.6	<273.3
		12	<438.8	<433.0	<449.3	<463.6	<460.9	<455.3	<435.1	<436.0	<432.9	<434.4	<427.7	<431.6
	รุนแรง	1	0.0–0.1	15.3-25.5	14.8-25.4	14.4-23.0	19.3-29.8	54.9-77.3	29.1-47.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.1-4.8	29.5-47.2	73.5-100.3	105.5-137.9	88.7-120.5	136.0-178.1	189.4-239.2	154.7-198.8	43.7-69.2	0.3-1.0	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	17.8-30.1	37.6-58.2	89.4-120.4	140.3-179.7	184.7-233.3	276.1-340.6	357.7-434.0	307.1-378.1	250.1-313.9	215.0-269.8	166.0-212.2	60.7-91.2
		9	271.7-332.6	271.8-333.9	202.7-257.5	169.0-213.0	197.3-247.9	299.1-366.8	397.5-480.0	417.1-502.0	406.0-489.7	393.0-473.1	319.6-392.5	273.3-340.5
		12	438.8-526.6	433.0-521.8	449.3-536.4	463.6-548.1	460.9-545.9	455.3-541.1	435.1-520.6	436.0-521.8	432.9-519.2	434.4-520.5	427.7-514.6	431.6-518.0
	ปานกลาง	1	0.0-1.1	25.6-41.1	25.5-39.7	23.1-35.9	29.9-44.5	77.4-104.7	48.0-74.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.9-13.7	47.3-72.4	100.4-133.9	138.0-177.4	120.6-160.5	178.2-229.6	239.3-299.5	198.9-252.6	69.3-103.1	1.1-7.5	0.0–0.1	0.8-2.9
		6	30.2-47.9	58.3-86.5	120.5-159.1	179.8-227.2	233.4-291.4	340.7-416.1	434.1-523.7	378.2-462.1	314.0-390.6	269.9-335.6	212.3-268.4	91.3-130.4
		9	332.7-404.7	334.0-407.4	257.6-323.3	213.1-265.5	248.0-308.1	366.9-446.0	480.1-576.8	502.1-601.0	489.8-587.3	473.2-566.5	392.6-478.6	340.6-420.9
		12	526.7-628.2	521.9-624.9	536.5-637.0	548.2-645.3	546.0-643.5	541.2-639.5	520.7-620.5	521.9-621.7	519.3-619.6	520.6-620.6	514.7-616.0	518.1-618.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-75.1	41.2-178.5	39.8-151.5	36.0-148.2	44.6-157.9	104.8-283.1	74.8-301.5	0.2-72.8	0.0-18.1	0.0-10.5	0.0-16.9	0.0-57.1
		3	13.8-130.9	72.5-276.3	134.0-351.6	177.5-416.8	160.6-416.9	229.7-544.4	299.6-666.4	252.7-582.3	103.2-361.2	7.6-91.3	0.0-44.6	3.0-77.6
		6	48.0-197.6	86.6-305.0	159.2-406.8	227.3-511.7	291.5-634.4	416.2-843.4	523.8-1,036.4	462.2-950.1	390.7-847.4	335.7-729.2	268.5-609.6	130.5-413.9
		9	404.8-823.4	407.5-832.8	323.4-715.8	265.6-573.9	308.2-660.4	446.1-893.8	576.9-1,128.0	601.1-1,159.6	587.4-1,136.2	566.6-1,092.6	478.7-976.7	421.0-897.2
		12	628.3-1,192.6	625.0-1,198.9	637.1-1,190.9	645.4-1,176.9	643.6-1,173.9	639.6-1,173.5	620.6-1,184.8	621.8-1,181.8	619.7-1,184.2	620.7-1,183.1	616.1-1,187.8	618.8-1,184.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	75.2-118.2	178.6-236.7	151.6-196.1	148.3-195.2	158.0-202.7	283.2-347.6	301.6-395.2	72.9-111.7	18.2-39.2	10.6-25.3	17.0-35.3	57.2-92.0
		3	131.0-186.2	276.4-358.8	351.7-429.7	416.9-499.5	417.0-508.5	544.5-653.8	666.5-793.7	582.4-697.0	361.3-462.5	91.4-131.5	44.7-71.4	77.7-116.4
		6	197.7-259.1	305.1-391.5	406.9-495.2	511.8-609.4	634.5-750.9	843.5-984.7	1,036.5-1,207.4	950.2-1,114.5	847.5-1,003.9	729.3-864.3	609.7-727.9	414.0-522.4
		9	823.5-964.6	832.9-975.8	715.9-850.1	574.0-678.4	660.5-779.5	893.9-1,042.0	1,128.1-1,311.5	1,159.7-1,344.4	1,136.3-1,317.5	1,092.7-1,266.4	976.8-1,144.1	897.3-1,059.7
		12	1,192.7-1,377.2	1,199.0-1,387.1	1,191.0-1,371.0	1,177.0-1,349.0	1,174.0-1,345.0	1,173.6-1,345.4	1,184.9-1,371.7	1,181.9-1,366.4	1,184.3-1,370.5	1,183.2-1,368.7	1,187.9-1,376.8	1,184.9-1,371.6
	รุนแรง	1	118.3-172.9	236.8-305.8	196.2-248.1	195.3-250.9	202.8-254.7	347.7-420.9	395.3-505.7	111.8-159.9	39.3-65.5	25.4-45.5	35.4-58.8	92.1-135.8
		3	186.3-253.8	358.9-455.4	429.8-518.2	499.6-592.2	508.6-612.2	653.9-776.7	793.8-936.5	697.1-825.9	462.6-580.2	131.6-180.7	71.5-105.3	116.5-164.8
		6	259.2-331.6	391.6-492.3	495.3-595.3	609.5-718.6	751.0-880.9	984.8-1,140.9	1,207.5-1,397.0	1,114.6-1,297.3	1,004.0-1,178.9	864.4-1,015.4	728.0-860.5	522.5-647.6
		9	964.7-1,121.6	975.9-1,134.7	850.2-1,000.2	678.5-794.9	779.6-912.1	1,042.1-1,205.8	1,311.6-1,514.8	1,344.5-1,548.6	1,317.6-1,517.8	1,266.5-1,458.5	1,144.2-1,330.2	1,059.8-1,241.2
		12	1,377.3-1,580.6	1,387.2-1,594.4	1,371.1-1,569.2	1,349.1-1,538.0	1,345.1-1,532.5	1,345.5-1,533.8	1,371.8-1,578.4	1,366.5-1,570.3	1,370.6-1,576.4	1,368.8-1,573.6	1,376.9-1,585.9	1,371.7-1,578.0
	รุนแรงที่สุด	1	>172.9	>305.8	>248.1	>250.9	>254.7	>420.9	>505.7	>159.9	>65.5	>45.5	>58.8	>135.8
		3	>253.8	>455.4	>518.2	>592.2	>612.2	>776.7	>936.5	>825.9	>580.2	>180.7	>105.3	>164.8
		6	>331.6	>492.3	>595.3	>718.6	>880.9	>1,140.9	>1,397.0	>1,297.3	>1,178.9	>1,015.4	>860.5	>647.6
		9	>1,121.6	>1,134.7	>1,000.2	>794.9	>912.1	>1,205.8	>1,514.8	>1,548.6	>1,517.8	>1,458.5	>1,330.2	>1,241.2
		12	>1,580.6	>1,594.4	>1,569.2	>1,538.0	>1,532.5	>1,533.8	>1,578.4	>1,570.3	>1,576.4	>1,573.6	>1,585.9	>1,578.0

ตารางที่ ฒ.57-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.8	<12.5	<11.3	<18.5	<47.3	<34.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.7	<30.2	<73.2	<102.2	<81.7	<131.2	<195.1	<156.2	<50.2	<0.2	<0.0	<0.1
		6	<17.5	<43.1	<92.4	<141.1	<185.0	<282.3	<363.9	<305.7	<262.2	<225.0	<172.7	<69.2
		9	<266.5	<267.9	<213.2	<175.0	<200.7	<303.2	<418.4	<442.7	<435.6	<406.4	<324.1	<283.5
		12	<442.5	<432.2	<450.9	<459.3	<453.6	<478.5	<463.7	<464.5	<464.7	<465.1	<458.5	<453.5
	รุนแรง	1	0.0-0.2	12.8-22.2	12.5-21.9	11.3-19.9	18.5-28.8	47.3-73.7	34.9-54.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.7-7.1	30.2-49.7	73.2-102.1	102.2-135.9	81.7-113.5	131.2-174.2	195.1-245.6	156.2-201.2	50.2-76.3	0.2-0.6	0.0–0.1	0.1-0.4
		6	17.5-31.5	43.1-65.8	92.4-126.0	141.1-184.2	185.0-236.8	282.3-350.6	363.9-443.5	305.7-378.9	262.2-326.9	225.0-280.3	172.7-220.0	69.2-100.7
		9	266.5-332.5	267.9-337.2	213.2-271.2	175.0-223.0	200.7-254.6	303.2-376.0	418.4-505.5	442.7-531.3	435.6-521.8	406.4-489.1	324.1-399.0	283.5-353.2
		12	442.5-536.4	432.2-527.6	450.9-544.0	459.3-551.3	453.6-546.5	478.5-567.7	463.7-553.3	464.5-553.9	464.7-554.3	465.1-554.7	458.5-549.1	453.5-545.2
	ปานกลาง	1	0.3-4.2	22.3-38.5	22.0-35.4	20.0-33.3	28.9-43.4	73.8-101.9	54.4-81.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.2-17.7	49.8-78.8	102.2-139.5	136.0-177.7	113.6-153.9	174.3-227.3	245.7-306.3	201.3-256.2	76.4-110.1	0.7-6.4	0.0-0.0	0.5-3.1
		6	31.6-52.5	65.9-98.3	126.1-169.2	184.3-237.2	236.9-299.9	350.7-430.9	443.6-536.3	379.0-465.1	327.0-403.8	280.4-346.2	220.1-277.1	100.8-140.3
		9	332.6-410.7	337.3-419.7	271.3-341.3	223.1-280.9	254.7-319.8	376.1-461.8	505.6-606.9	531.4-633.7	521.9-621.3	489.2-584.8	399.1-486.9	353.3-435.8
		12	536.5-645.2	527.7-638.4	544.1-651.8	551.4-657.3	546.6-653.7	567.8-669.9	553.4-656.8	554.0-657.2	554.4-657.7	554.8-658.1	549.2-653.7	545.3-651.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.3-101.1	38.6-209.3	35.5-149.0	33.4-155.4	43.5-157.3	102.0-295.8	81.1-297.6	0.1-78.1	0.0-17.2	0.0-11.7	0.0-23.5	0.0-63.9
		3	17.8-168.6	78.9-332.9	139.6-396.9	177.8-442.4	154.0-419.5	227.4-559.1	306.4-669.7	256.3-595.4	110.2-360.7	6.5-97.3	0.1-52.5	3.2-92.4
		6	52.6-238.0	98.4-361.9	169.3-460.0	237.3-568.6	300.0-684.8	431.0-891.7	536.4-1,059.9	465.2-959.9	403.9-853.0	346.3-734.0	277.2-624.2	140.4-424.6
		9	410.8-867.0	419.8-903.4	341.4-767.1	281.0-629.3	319.9-713.4	461.9-953.7	607.0-1,174.9	633.8-1,202.4	621.4-1,171.8	584.9-1,115.4	487.0-987.8	435.9-915.2
		12	645.3-1,250.0	638.5-1,259.0	651.9-1,248.9	657.4-1,240.5	653.8-1,242.8	670.0-1,224.7	656.9-1,229.4	657.3-1,227.6	657.8-1,228.2	658.2-1,227.8	653.8-1,232.2	651.1-1,236.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.2-153.3	209.4-287.1	149.1-195.8	155.5-207.3	157.4-202.5	295.9-369.1	297.7-385.8	78.2-120.6	17.3-39.3	11.8-28.1	23.6-47.5	64.0-106.0
		3	168.7-243.4	333.0-439.3	397.0-492.7	442.5-536.2	419.6-515.7	559.2-676.0	669.8-794.7	595.5-714.1	360.8-458.0	97.4-140.9	52.6-86.5	92.5-141.2
		6	238.1-316.1	362.0-468.8	460.1-567.0	568.7-685.3	684.9-818.6	891.8-1,045.6	1,060.0-1,233.1	960.0-1,125.4	853.1-1,005.1	734.1-865.9	624.3-744.7	424.7-533.2
		9	867.1-1,021.2	903.5-1,067.3	767.2-914.6	629.4-749.2	713.5-849.3	953.8-1,118.0	1,175.0-1,362.1	1,202.5-1,388.7	1,171.9-1,351.7	1,115.5-1,289.1	987.9-1,154.7	915.3-1,076.8
		12	1,250.1-1,448.1	1,259.1-1,463.1	1,249.0-1,444.1	1,240.6-1,430.1	1,242.9-1,434.3	1,224.8-1,403.6	1,229.5-1,416.5	1,227.7-1,413.8	1,228.3-1,414.4	1,227.9-1,413.5	1,232.3-1,421.2	1,236.3-1,427.3
	รุนแรง	1	153.4-218.9	287.2-381.2	195.9-250.9	207.4-269.0	202.6-255.3	369.2-453.5	385.9-489.3	120.7-173.6	39.4-64.9	28.2-49.7	47.6-79.1	106.1-159.8
		3	243.5-335.7	439.4-565.2	492.8-602.4	536.3-642.2	515.8-625.1	676.1-807.7	794.8-934.5	714.2-847.8	458.1-570.9	141.0-194.5	86.6-130.0	141.3-202.1
		6	316.2-408.5	468.9-594.3	567.1-689.2	685.4-817.0	818.7-968.8	1,045.7-1,216.3	1,233.2-1,424.7	1,125.5-1,309.1	1,005.2-1,174.5	866.0-1,013.1	744.8-879.8	533.3-658.6
		9	1,021.3-1,193.0	1,067.4-1,249.8	914.7-1,080.1	749.3-883.4	849.4-1,001.5	1,118.1-1,300.2	1,362.2-1,568.8	1,388.8-1,594.0	1,351.8-1,549.8	1,289.2-1,480.5	1,154.8-1,339.5	1,076.9-1,256.6
		12	1,448.2-1,666.5	1,463.2-1,688.4	1,444.2-1,659.0	1,430.2-1,638.5	1,434.4-1,644.8	1,403.7-1,599.8	1,416.6-1,622.5	1,413.9-1,618.8	1,414.5-1,619.3	1,413.6-1,617.9	1,421.3-1,629.3	1,427.4-1,637.8
	รุนแรงที่สุด	1	>218.9	>381.2	>250.9	>269.0	>255.3	>453.5	>489.3	>173.6	>64.9	>49.7	>79.1	>159.8
		3	>335.7	>565.2	>602.4	>642.2	>625.1	>807.7	>934.5	>847.8	>570.9	>194.5	>130.0	>202.1
		6	>408.5	>594.3	>689.2	>817.0	>968.8	>1,216.3	>1,424.7	>1,309.1	>1,174.5	>1,013.1	>879.8	>658.6
		9	>1,193.0	>1,249.8	>1,080.1	>883.4	>1,001.5	>1,300.2	>1,568.8	>1,594.0	>1,549.8	>1,480.5	>1,339.5	>1,256.6
		12	>1,666.5	>1,688.4	>1,659.0	>1,638.5	>1,644.8	>1,599.8	>1,622.5	>1,618.8	>1,619.3	>1,617.9	>1,629.3	>1,637.8

ตารางที่ ฒ.57-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.7	<61.8	<72.4	<110.4	<146.1	<120.3	<31.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<20.8	<129.3	<255.0	<414.6	<497.8	<551.4	<492.3	<232.0	<41.3	<0.3	<0.0	<0.8
		6	<40.5	<149.1	<298.7	<508.2	<767.8	<971.2	<1,057.2	<890.9	<716.5	<518.7	<247.1	<78.5
		9	<612.4	<485.2	<453.3	<554.4	<788.4	<1,021.4	<1,157.3	<1,169.7	<1,139.5	<1,093.6	<920.8	<776.7
		12	<1,215.0	<1,240.5	<1,255.9	<1,252.4	<1,192.6	<1,200.7	<1,205.4	<1,191.7	<1,191.2	<1,195.6	<1,201.1	<1,203.1
	รุนแรง	1	5.7-12.4	61.8-87.7	72.4-102.6	110.4-152.3	146.1-187.9	120.3-152.0	31.2-55.7	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	20.8-33.4	129.3-172.2	255.0-319.2	414.6-503.3	497.8-601.7	551.4-653.0	492.3-569.1	232.0-285.1	41.3-66.2	0.3-0.6	0.0--0.1	0.8-4.9
		6	40.5-64.9	149.1-195.6	298.7-370.5	508.2-613.0	767.8-900.0	971.2-1,116.2	1,057.2-1,203.1	890.9-1,027.4	716.5-832.8	518.7-600.4	247.1-303.4	78.5-111.8
		9	612.4-707.4	485.2-573.9	453.3-542.8	554.4-661.8	788.4-923.2	1,021.4-1,172.6	1,157.3-1,317.8	1,169.7-1,331.6	1,139.5-1,297.8	1,093.6-1,243.0	920.8-1,058.5	776.7-897.3
		12	1,215.0-1,373.6	1,240.5-1,394.6	1,255.9-1,407.4	1,252.4-1,403.8	1,192.6-1,356.1	1,200.7-1,364.1	1,205.4-1,367.5	1,191.7-1,355.9	1,191.2-1,355.6	1,195.6-1,359.3	1,201.1-1,363.8	1,203.1-1,365.0
	ปานกลาง	1	12.5-27.8	87.8-121.8	102.7-141.7	152.4-205.3	188.0-238.0	152.1-189.9	55.8-83.1	0.1-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.4-2.2
		3	33.5-63.7	172.3-225.0	319.3-394.6	503.4-605.5	601.8-720.1	653.1-767.2	569.2-654.2	285.2-346.9	66.3-99.2	0.7-4.1	0.0-1.2	5.0-14.7
		6	65.0-98.3	195.7-251.8	370.6-454.2	613.1-732.8	900.1-1,047.6	1,116.3-1,275.8	1,203.2-1,362.8	1,027.5-1,178.1	832.9-962.0	600.5-691.2	303.5-369.0	111.9-154.8
		9	707.5-812.8	574.0-674.0	542.9-644.6	661.9-783.8	923.3-1,073.7	1,172.7-1,339.0	1,317.9-1,493.4	1,331.7-1,508.7	1,297.9-1,471.2	1,243.1-1,406.4	1,058.6-1,210.1	897.4-1,030.9
		12	1,373.7-1,546.6	1,394.7-1,561.9	1,407.5-1,571.7	1,403.9-1,568.2	1,356.2-1,535.0	1,364.2-1,542.7	1,367.6-1,544.4	1,356.0-1,535.7	1,355.7-1,535.4	1,359.4-1,538.3	1,363.9-1,541.6	1,365.1-1,541.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.9-172.8	121.9-347.0	141.8-405.2	205.4-550.6	238.1-533.7	190.0-412.3	83.2-283.1	0.1-72.5	0.0-17.3	0.0-22.7	0.0-32.6	2.3-101.0
		3	63.8-276.0	225.1-552.7	394.7-822.1	605.6-1,165.8	720.2-1,354.2	767.3-1,362.5	654.3-1,085.4	347.0-690.4	99.3-351.2	4.2-99.3	1.3-65.2	14.8-139.5
		6	98.4-346.0	251.9-591.9	454.3-921.3	732.9-1,378.2	1,047.7-1,804.3	1,275.9-2,070.6	1,362.9-2,148.2	1,178.2-1,933.5	962.1-1,617.8	691.3-1,152.9	369.1-734.1	154.9-450.6
		9	812.9-1,347.5	674.1-1,200.5	644.7-1,186.8	783.9-1,431.5	1,073.8-1,844.3	1,339.1-2,166.2	1,493.5-2,357.3	1,508.8-2,380.4	1,471.3-2,325.2	1,406.5-2,209.0	1,210.2-1,967.3	1,031.0-1,703.9
		12	1,546.7-2,390.4	1,562.0-2,372.3	1,571.8-2,365.2	1,568.3-2,363.4	1,535.1-2,413.8	1,542.8-2,418.5	1,544.5-2,410.6	1,535.8-2,419.6	1,535.5-2,419.9	1,538.4-2,416.9	1,541.7-2,413.4	1,542.0-2,409.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.9-235.2	347.1-429.1	405.3-502.1	550.7-675.1	533.8-634.2	412.4-487.8	283.2-360.4	72.6-111.6	17.4-33.9	22.8-43.0	32.7-57.6	101.1-148.4
		3	276.1-361.6	552.8-667.9	822.2-963.7	1,165.9-1,347.4	1,354.3-1,556.2	1,362.6-1,548.5	1,085.5-1,217.5	690.5-802.8	351.3-450.4	99.4-145.0	65.3-96.1	139.6-195.6
		6	346.1-442.8	592.0-709.4	921.4-1,074.4	1,378.3-1,584.8	1,804.4-2,038.1	2,070.7-2,311.0	2,148.3-2,383.3	1,933.6-2,163.0	1,617.9-1,819.0	1,153.0-1,294.8	734.2-853.5	450.7-561.0
		9	1,347.6-1,511.5	1,200.6-1,366.5	1,186.9-1,359.0	1,431.6-1,636.9	1,844.4-2,082.2	2,166.3-2,416.1	2,357.4-2,616.1	2,380.5-2,641.6	2,325.3-2,581.4	2,209.1-2,449.2	1,967.4-2,196.6	1,704.0-1,909.3
		12	2,390.5-2,641.7	2,372.4-2,612.1	2,365.3-2,599.5	2,363.5-2,598.7	2,413.9-2,676.9	2,418.6-2,680.2	2,410.7-2,669.0	2,419.7-2,684.3	2,420.0-2,684.8	2,417.0-2,679.7	2,413.5-2,674.0	2,409.7-2,669.0
	รุนแรง	1	235.3-309.8	429.2-522.7	502.2-612.6	675.2-816.4	634.3-746.3	487.9-571.8	360.5-450.1	111.7-159.9	34.0-54.3	43.1-68.5	57.7-89.9	148.5-206.4
		3	361.7-462.1	668.0-797.5	963.8-1,120.4	1,347.5-1,546.7	1,556.3-1,776.8	1,548.6-1,750.4	1,217.6-1,359.8	802.9-926.5	450.5-565.8	145.1-201.3	96.2-133.8	195.7-263.5
		6	442.9-555.2	709.5-841.1	1,074.5-1,243.1	1,584.9-1,810.7	2,038.2-2,290.8	2,311.1-2,568.9	2,383.4-2,634.9	2,163.1-2,409.6	1,819.1-2,036.0	1,294.9-1,447.9	853.6-985.2	561.1-687.7
		9	1,511.6-1,688.4	1,366.6-1,547.1	1,359.1-1,546.8	1,637.0-1,860.8	2,082.3-2,339.3	2,416.2-2,684.1	2,616.2-2,892.8	2,641.7-2,920.9	2,581.5-2,855.5	2,449.3-2,706.0	2,196.7-2,442.9	1,909.4-2,130.3
		12	2,641.8-2,909.9	2,612.2-2,867.6	2,599.6-2,849.0	2,598.8-2,849.3	2,677.0-2,958.2	2,680.3-2,959.9	2,669.1-2,945.1	2,684.4-2,967.4	2,684.9-2,968.1	2,679.8-2,960.7	2,674.1-2,952.4	2,669.1-2,946.2
	รุนแรงที่สุด	1	>309.8	>522.7	>612.6	>816.4	>746.3	>571.8	>450.1	>159.9	>54.3	>68.5	>89.9	>206.4
		3	>462.1	>797.5	>1,120.4	>1,546.7	>1,776.8	>1,750.4	>1,359.8	>926.5	>565.8	>201.3	>133.8	>263.5
		6	>555.2	>841.1	>1,243.1	>1,810.7	>2,290.8	>2,568.9	>2,634.9	>2,409.6	>2,036.0	>1,447.9	>985.2	>687.7
		9	>1,688.4	>1,547.1	>1,546.8	>1,860.8	>2,339.3	>2,684.1	>2,892.8	>2,920.9	>2,855.5	>2,706.0	>2,442.9	>2,130.3
		12	>2,909.9	>2,867.6	>2,849.0	>2,849.3	>2,958.2	>2,959.9	>2,945.1	>2,967.4	>2,968.1	>2,960.7	>2,952.4	>2,946.2

ตารางที่ ฒ.57-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<72.4	<112.7	<157.7	<190.4	<156.1	<12.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<10.6	<123.2	<317.4	<555.9	<658.5	<726.9	<577.6	<255.1	<28.8	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<37.2	<150.1	<353.7	<628.9	<951.4	<1,221.2	<1,304.0	<1,104.0	<882.6	<601.0	<266.7	<68.0
		9	<710.0	<522.1	<506.2	<684.9	<977.9	<1,261.3	<1,384.1	<1,394.3	<1,384.6	<1,340.1	<1,135.7	<936.6
		12	<1,470.8	<1,490.1	<1,540.2	<1,515.4	<1,425.2	<1,436.7	<1,443.0	<1,420.0	<1,423.5	<1,420.9	<1,430.0	<1,439.1
	รุนแรง	1	1.9-6.3	72.4-104.8	112.7-154.8	157.7-212.4	190.4-246.6	156.1-192.3	12.8-51.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	10.6-20.3	123.2-171.6	317.4-399.3	555.9-670.7	658.5-798.4	726.9-853.9	577.6-670.7	255.1-311.0	28.8-61.2	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0-1.7
		6	37.2-61.0	150.1-202.2	353.7-442.5	628.9-761.6	951.4-1,124.6	1,221.2-1,408.2	1,304.0-1,489.2	1,104.0-1,275.7	882.6-1,022.8	601.0-699.5	266.7-326.4	68.0-97.7
		9	710.0-816.8	522.1-619.0	506.2-610.7	684.9-818.8	977.9-1,152.9	1,261.3-1,454.4	1,384.1-1,586.3	1,394.3-1,598.1	1,384.6-1,583.2	1,340.1-1,528.6	1,135.7-1,308.3	936.6-1,080.7
		12	1,470.8-1,663.2	1,490.1-1,679.3	1,540.2-1,720.8	1,515.4-1,700.6	1,425.2-1,628.1	1,436.7-1,639.5	1,443.0-1,644.8	1,420.0-1,625.4	1,423.5-1,628.4	1,420.9-1,626.3	1,430.0-1,633.9	1,439.1-1,641.3
	ปานกลาง	1	6.4-22.0	104.9-145.8	154.9-208.1	212.5-280.1	246.7-314.4	192.4-234.8	51.8-79.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.5
		3	20.4-50.3	171.7-232.8	399.4-495.4	670.8-802.1	798.5-958.4	854.0-996.2	670.8-774.4	311.1-376.0	61.3-93.4	0.2-1.0	0.0-0.2	1.8-8.1
		6	61.1-92.9	202.3-266.2	442.6-546.2	761.7-913.2	1,124.7-1,318.9	1,408.3-1,614.5	1,489.3-1,692.5	1,275.8-1,465.8	1,022.9-1,178.5	699.6-809.0	326.5-395.8	97.8-137.3
		9	816.9-934.2	619.1-727.7	610.8-729.3	818.9-970.5	1,153.0-1,348.8	1,454.5-1,667.3	1,586.4-1,808.5	1,598.2-1,821.9	1,583.3-1,801.0	1,528.7-1,735.1	1,308.4-1,498.9	1,080.8-1,240.0
		12	1,663.3-1,872.7	1,679.4-1,884.7	1,720.9-1,915.8	1,700.7-1,901.2	1,628.2-1,850.4	1,639.6-1,861.4	1,644.9-1,865.8	1,625.5-1,850.9	1,628.5-1,853.1	1,626.4-1,851.6	1,634.0-1,857.4	1,641.4-1,862.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.1-184.5	145.9-420.9	208.2-553.0	280.2-706.9	314.5-718.4	234.9-472.2	79.6-257.4	0.1-72.3	0.0-21.5	0.0-19.9	0.0-31.2	0.6-88.9
		3	50.4-278.4	232.9-631.3	495.5-1,038.7	802.2-1,512.4	958.5-1,822.2	996.3-1,730.6	774.5-1,301.0	376.1-732.7	93.5-326.2	1.1-98.3	0.3-66.3	8.2-125.2
		6	93.0-336.1	266.3-662.4	546.3-1,126.3	913.3-1,729.3	1,319.0-2,325.7	1,614.6-2,646.5	1,692.6-2,697.5	1,465.9-2,423.7	1,178.6-1,967.0	809.1-1,366.3	395.9-777.3	137.4-417.7
		9	934.3-1,518.2	727.8-1,289.8	729.4-1,360.2	970.6-1,772.6	1,348.9-2,360.4	1,667.4-2,732.0	1,808.6-2,909.5	1,822.0-2,931.6	1,801.1-2,878.5	1,735.2-2,754.7	1,499.0-2,454.9	1,240.1-2,041.6
		12	1,872.8-2,891.2	1,884.8-2,877.5	1,915.9-2,847.8	1,901.3-2,865.8	1,850.5-2,947.7	1,861.5-2,955.0	1,865.9-2,952.8	1,851.0-2,967.1	1,853.2-2,964.8	1,851.7-2,966.3	1,857.5-2,960.4	1,862.8-2,953.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	184.6-259.9	421.0-521.7	553.1-676.9	707.0-857.9	718.5-856.6	472.3-550.2	257.5-324.0	72.4-113.0	21.6-38.9	20.0-37.7	31.3-65.2	89.0-131.7
		3	278.5-377.8	631.4-774.7	1,038.8-1,218.4	1,512.5-1,740.2	1,822.3-2,099.0	1,730.7-1,958.7	1,301.1-1,462.8	732.8-848.3	326.3-416.8	98.4-146.2	66.4-101.7	125.3-176.9
		6	336.2-431.8	662.5-800.7	1,126.4-1,316.8	1,729.4-1,990.2	2,325.8-2,639.2	2,646.6-2,959.6	2,697.6-2,999.8	2,423.8-2,715.9	1,967.1-2,208.6	1,366.4-1,537.5	777.4-901.0	417.8-523.4
		9	1,518.3-1,694.5	1,289.9-1,464.3	1,360.3-1,560.1	1,772.7-2,025.9	2,360.5-2,674.5	2,732.1-3,054.9	2,909.6-3,241.2	2,931.7-3,266.0	2,878.6-3,202.6	2,754.8-3,061.0	2,455.0-2,745.6	2,041.7-2,285.8
		12	2,891.3-3,193.7	2,877.6-3,170.9	2,847.9-3,120.8	2,865.9-3,149.8	2,947.8-3,277.2	2,955.1-3,282.9	2,952.9-3,278.4	2,967.2-3,303.0	2,964.9-3,299.2	2,966.4-3,301.6	2,960.5-3,291.6	2,953.1-3,279.9
	รุนแรง	1	260.0-351.5	521.8-636.6	677.0-817.4	858.0-1,028.2	856.7-1,010.9	550.3-636.1	324.1-400.6	113.1-163.1	39.0-58.7	37.8-59.3	65.3-110.1	131.8-184.0
		3	377.9-496.7	774.8-937.3	1,218.5-1,416.8	1,740.3-1,989.7	2,099.1-2,401.7	1,958.8-2,205.6	1,462.9-1,637.2	848.4-975.2	416.9-522.0	146.3-205.1	101.8-145.4	177.0-239.4
		6	431.9-543.0	800.8-956.2	1,316.9-1,526.7	1,990.3-2,275.5	2,639.3-2,978.8	2,959.7-3,296.0	2,999.9-3,323.5	2,716.0-3,030.5	2,208.7-2,469.0	1,537.6-1,722.2	901.1-1,036.9	523.5-644.9
		9	1,694.6-1,883.6	1,464.4-1,653.4	1,560.2-1,778.1	2,026.0-2,301.7	2,674.6-3,014.5	3,055.0-3,401.8	3,241.3-3,596.8	3,266.1-3,624.4	3,202.7-3,549.7	3,061.1-3,388.8	2,745.7-3,058.1	2,285.9-2,548.5
		12	3,193.8-3,516.1	3,171.0-3,483.2	3,120.9-3,410.4	3,149.9-3,451.7	3,277.3-3,629.9	3,283.0-3,633.7	3,278.5-3,626.7	3,303.1-3,662.9	3,299.3-3,657.4	3,301.7-3,660.7	3,291.7-3,646.2	3,280.0-3,629.6
	รุนแรงที่สุด	1	>351.5	>636.6	>817.4	>1,028.2	>1,010.9	>636.1	>400.6	>163.1	>58.7	>59.3	>110.1	>184.0
		3	>496.7	>937.3	>1,416.8	>1,989.7	>2,401.7	>2,205.6	>1,637.2	>975.2	>522.0	>205.1	>145.4	>239.4
		6	>543.0	>956.2	>1,526.7	>2,275.5	>2,978.8	>3,296.0	>3,323.5	>3,030.5	>2,469.0	>1,722.2	>1,036.9	>644.9
		9	>1,883.6	>1,653.4	>1,778.1	>2,301.7	>3,014.5	>3,401.8	>3,596.8	>3,624.4	>3,549.7	>3,388.8	>3,058.1	>2,548.5
		12	>3,516.1	>3,483.2	>3,410.4	>3,451.7	>3,629.9	>3,633.7	>3,626.7	>3,662.9	>3,657.4	>3,660.7	>3,646.2	>3,629.6

ตารางที่ ฒ.57-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.9	<11.1	<11.9	<15.7	<40.7	<33.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.3	<46.7	<93.2	<119.8	<82.1	<135.9	<201.4	<164.8	<52.1	<0.2	<0.0	<0.1
		6	<20.0	<58.4	<122.0	<171.7	<228.5	<331.6	<415.2	<324.3	<268.0	<231.8	<178.6	<73.9
		9	<291.8	<306.9	<235.2	<206.9	<242.0	<364.4	<481.3	<500.7	<479.4	<448.3	<340.2	<296.2
		12	<488.3	<481.2	<507.1	<525.7	<514.9	<525.4	<524.9	<524.2	<518.0	<518.3	<514.3	<504.0
	รุนแรง	1	0.0-0.1	23.9-35.7	11.1-19.0	11.9-20.2	15.7-26.0	40.7-68.1	33.2-52.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.3-11.6	46.7-68.2	93.2-120.5	119.8-151.3	82.1-111.9	135.9-175.9	201.4-249.1	164.8-208.1	52.1-76.8	0.2-1.0	0.0–0.1	0.1-0.4
		6	20.0-34.1	58.4-82.8	122.0-153.8	171.7-212.3	228.5-274.7	331.6-390.0	415.2-483.7	324.3-391.7	268.0-329.2	231.8-283.8	178.6-224.1	73.9-104.2
		9	291.8-353.1	306.9-370.3	235.2-291.1	206.9-251.5	242.0-290.4	364.4-426.1	481.3-556.5	500.7-577.5	479.4-555.4	448.3-520.5	340.2-409.4	296.2-361.4
		12	488.3-571.7	481.2-566.6	507.1-588.9	525.7-604.7	514.9-595.0	525.4-603.7	524.9-602.2	524.2-601.6	518.0-596.3	518.3-596.5	514.3-593.3	504.0-584.2
	ปานกลาง	1	0.2-4.1	35.8-52.2	19.1-31.5	20.3-33.1	26.1-39.6	68.2-95.9	52.2-79.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	11.7-23.7	68.3-97.1	120.6-154.2	151.4-189.1	112.0-149.8	176.0-224.6	249.2-304.7	208.2-259.4	76.9-110.0	1.1-10.4	0.0-0.2	0.5-1.6
		6	34.2-55.1	82.9-114.8	153.9-192.1	212.4-260.1	274.8-328.2	390.1-456.3	483.8-560.8	391.8-469.3	329.3-400.6	283.9-343.9	224.2-277.8	104.3-143.3
		9	353.2-423.5	370.4-443.0	291.2-356.4	251.6-303.1	290.5-346.3	426.2-495.7	556.6-640.5	577.6-663.2	555.5-640.6	520.6-601.6	409.5-488.9	361.5-436.9
		12	571.8-665.6	566.7-662.9	589.0-680.6	604.8-692.6	595.1-684.5	603.8-690.8	602.3-688.0	601.7-687.6	596.4-683.6	596.6-683.7	593.4-681.3	584.3-674.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.2-106.5	52.3-181.9	31.6-145.6	33.2-159.8	39.7-140.1	96.0-277.2	79.1-289.6	0.1-74.1	0.0-16.1	0.0-10.6	0.0-23.1	0.1-61.5
		3	23.8-167.2	97.2-306.4	154.3-367.2	189.2-414.4	149.9-399.5	224.7-520.4	304.8-616.0	259.5-554.3	110.1-347.2	10.5-88.5	0.3-48.4	1.7-86.2
		6	55.2-233.6	114.9-336.0	192.2-419.7	260.2-533.6	328.3-624.3	456.4-809.9	560.9-963.3	469.4-893.7	400.7-801.4	344.0-676.1	277.9-583.4	143.4-403.3
		9	423.6-805.5	443.1-835.9	356.5-723.7	303.2-588.7	346.4-653.5	495.8-860.9	640.6-1,073.9	663.3-1,103.0	640.7-1,082.7	601.7-1,021.9	489.0-921.5	437.0-854.5
		12	665.7-1,156.3	663.0-1,168.2	680.7-1,154.9	692.7-1,139.8	684.6-1,143.5	690.9-1,134.2	688.1-1,124.5	687.7-1,126.0	683.7-1,130.2	683.8-1,130.0	681.4-1,132.4	674.1-1,138.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	106.6-160.5	182.0-233.9	145.7-194.1	159.9-215.7	140.2-179.2	277.3-343.4	289.7-373.1	74.2-116.6	16.2-37.4	10.7-25.1	23.2-45.7	61.6-99.0
		3	167.3-235.0	306.5-386.4	367.3-442.9	414.5-491.6	399.6-490.4	520.5-623.0	616.1-718.3	554.4-652.9	347.3-437.1	88.6-122.6	48.5-72.3	86.3-125.6
		6	233.7-307.0	336.1-418.4	419.8-497.7	533.7-624.9	624.4-721.1	810.0-922.4	963.4-1,089.5	893.8-1,031.0	801.5-933.6	676.2-784.3	583.5-684.9	403.4-498.1
		9	805.6-928.4	836.0-962.0	723.8-844.7	588.8-682.0	653.6-753.5	861.0-975.9	1,074.0-1,208.5	1,103.1-1,239.2	1,082.8-1,220.9	1,022.0-1,153.0	921.6-1,061.2	854.6-990.7
		12	1,156.4-1,310.1	1,168.3-1,327.0	1,155.0-1,302.5	1,139.9-1,277.5	1,143.6-1,285.5	1,134.3-1,270.7	1,124.6-1,258.7	1,126.1-1,261.0	1,130.3-1,268.2	1,130.1-1,267.9	1,132.5-1,271.9	1,138.8-1,283.3
	รุนแรง	1	160.6-228.1	234.0-294.7	194.2-251.6	215.8-282.9	179.3-224.5	343.5-418.8	373.2-470.4	116.7-170.2	37.5-65.6	25.2-44.2	45.8-74.8	99.1-146.2
		3	235.1-317.6	386.5-478.7	443.0-528.6	491.7-578.0	490.5-593.9	623.1-738.1	718.4-831.1	653.0-762.1	437.2-540.5	122.7-163.5	72.4-101.5	125.7-173.7
		6	307.1-393.5	418.5-512.9	497.8-584.8	625.0-726.0	721.2-827.6	922.5-1,045.3	1,089.6-1,226.6	1,031.1-1,181.8	933.7-1,079.5	784.4-903.2	685.0-797.3	498.2-606.0
		9	928.5-1,063.1	962.1-1,100.1	844.8-978.3	682.1-784.5	753.6-863.3	976.0-1,100.9	1,208.6-1,354.4	1,239.3-1,386.4	1,221.0-1,370.7	1,153.1-1,295.3	1,061.3-1,214.3	990.8-1,140.6
		12	1,310.2-1,477.3	1,327.1-1,499.7	1,302.6-1,462.5	1,277.6-1,426.0	1,285.6-1,439.2	1,270.8-1,418.0	1,258.8-1,403.6	1,261.1-1,406.9	1,268.3-1,417.4	1,268.0-1,417.1	1,272.0-1,422.9	1,283.4-1,440.1
	รุนแรงที่สุด	1	>228.1	>294.7	>251.6	>282.9	>224.5	>418.8	>470.4	>170.2	>65.6	>44.2	>74.8	>146.2
		3	>317.6	>478.7	>528.6	>578.0	>593.9	>738.1	>831.1	>762.1	>540.5	>163.5	>101.5	>173.7
		6	>393.5	>512.9	>584.8	>726.0	>827.6	>1,045.3	>1,226.6	>1,181.8	>1,079.5	>903.2	>797.3	>606.0
		9	>1,063.1	>1,100.1	>978.3	>784.5	>863.3	>1,100.9	>1,354.4	>1,386.4	>1,370.7	>1,295.3	>1,214.3	>1,140.6
		12	>1,477.3	>1,499.7	>1,462.5	>1,426.0	>1,439.2	>1,418.0	>1,403.6	>1,406.9	>1,417.4	>1,417.1	>1,422.9	>1,440.1

ตารางที่ ฒ.57-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<30.5	<12.5	<8.7	<17.6	<56.5	<29.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<1.6	<55.4	<106.2	<131.9	<81.6	<148.6	<203.7	<143.6	<37.3	<0.0	<0.0	-
		6	<9.5	<60.4	<130.8	<192.7	<239.7	<350.5	<416.1	<310.9	<262.8	<224.4	<158.8	<54.6
		9	<293.0	<314.1	<253.0	<210.2	<250.4	<388.3	<500.0	<500.1	<474.7	<439.7	<330.9	<288.7
		12	<498.8	<494.9	<538.2	<569.9	<571.7	<540.9	<525.9	<522.8	<517.3	<521.5	<522.4	<510.4
	รุนแรง	1	0.1-0.0	30.5-44.0	12.5-21.7	8.7-16.4	17.6-28.9	56.5-76.8	29.4-47.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		3	1.6-9.9	55.4-79.8	106.2-135.4	131.9-163.9	81.6-113.1	148.6-189.5	203.7-250.8	143.6-184.1	37.3-58.7	0.0-0.2	0.0--0.1	<0.2
		6	9.5-19.9	60.4-87.9	130.8-165.7	192.7-234.7	239.7-290.2	350.5-411.9	416.1-485.8	310.9-378.1	262.8-322.4	224.4-275.3	158.8-202.2	54.6-82.1
		9	293.0-354.2	314.1-376.5	253.0-306.5	210.2-256.8	250.4-303.8	388.3-453.5	500.0-576.4	500.1-578.9	474.7-552.5	439.7-513.0	330.9-400.0	288.7-353.7
		12	498.8-582.7	494.9-580.0	538.2-617.1	569.9-643.3	571.7-644.4	540.9-618.3	525.9-605.4	522.8-602.8	517.3-598.1	521.5-601.6	522.4-602.4	510.4-592.0
	ปานกลาง	1	0.1-3.2	44.1-61.8	21.8-35.0	16.5-29.2	29.0-44.1	76.9-103.0	47.4-72.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	<0.0
		3	10.0-27.5	79.9-111.6	135.5-170.8	164.0-201.5	113.2-153.1	189.6-238.5	250.9-305.4	184.2-234.0	58.8-88.1	0.3-1.6	0.0-0.1	0.2-1.4
		6	20.0-45.6	88.0-123.8	165.8-207.6	234.8-283.5	290.3-348.2	412.0-481.1	485.9-564.0	378.2-455.6	322.5-391.5	275.4-334.3	202.3-254.9	82.2-119.1
		9	354.3-424.2	376.6-447.4	306.6-368.0	256.9-310.5	303.9-365.2	453.6-526.5	576.5-661.1	579.0-666.5	552.6-639.3	513.1-594.9	400.1-479.3	353.8-428.7
		12	582.8-676.6	580.1-675.4	617.2-704.3	643.4-723.6	644.5-724.0	618.4-703.7	605.5-693.4	602.9-691.5	598.2-687.9	601.7-690.6	602.5-691.2	592.1-682.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-123.7	61.9-188.8	35.1-144.7	29.3-158.9	44.2-158.7	103.1-272.0	72.1-264.1	0.0-58.1	0.0-9.7	0.0-16.7	0.0-31.5	0.0-66.6
		3	27.6-191.9	111.7-331.3	170.9-388.4	201.6-416.4	153.2-417.2	238.6-527.2	305.5-608.3	234.1-531.2	88.2-312.8	1.7-79.5	0.2-56.7	1.5-102.6
		6	45.7-253.2	123.9-372.3	207.7-457.5	283.6-553.9	348.3-664.8	481.2-843.8	564.1-967.7	455.7-879.9	391.6-774.9	334.4-659.4	255.0-563.2	119.2-386.3
		9	424.3-800.8	447.5-824.1	368.1-702.5	310.6-605.8	365.3-700.9	526.6-904.2	661.2-1,090.2	666.6-1,111.8	639.4-1,086.2	595.0-1,016.8	479.4-909.1	428.8-842.2
		12	676.7-1,160.4	675.5-1,168.4	704.4-1,143.8	723.7-1,119.4	724.1-1,117.6	703.8-1,132.5	693.5-1,136.7	691.6-1,139.9	688.0-1,143.5	690.7-1,140.7	691.3-1,140.1	683.0-1,147.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	123.8-181.8	188.9-236.9	144.8-189.6	159.0-216.9	158.8-203.5	272.1-332.4	264.2-340.0	58.2-94.2	9.8-24.9	16.8-36.6	31.6-59.1	66.7-111.1
		3	192.0-263.4	331.4-413.0	388.5-464.3	416.5-488.2	417.3-513.3	527.3-625.5	608.4-707.1	531.3-632.8	312.9-400.6	79.6-119.1	56.8-88.2	102.7-152.7
		6	253.3-342.0	372.4-464.7	457.6-543.1	554.0-642.3	664.9-767.1	843.9-957.7	967.8-1,093.3	880.0-1,017.2	775.0-900.2	659.5-765.2	563.3-667.4	386.4-487.9
		9	800.9-921.2	824.2-943.5	702.6-810.3	605.9-701.5	701.0-809.4	904.3-1,021.8	1,090.3-1,221.6	1,111.9-1,248.7	1,086.3-1,224.8	1,016.9-1,147.7	909.2-1,047.4	842.3-976.6
		12	1,160.5-1,310.5	1,168.5-1,321.7	1,143.9-1,278.0	1,119.5-1,238.2	1,117.7-1,236.1	1,132.6-1,262.9	1,136.8-1,272.0	1,140.0-1,277.1	1,143.6-1,283.3	1,140.8-1,278.6	1,140.2-1,277.5	1,147.3-1,290.4
	รุนแรง	1	181.9-253.4	237.0-292.2	189.7-242.5	217.0-286.7	203.6-255.5	332.5-400.7	340.1-428.3	94.3-139.5	25.0-45.2	36.7-61.2	59.2-93.3	111.2-167.8
		3	263.5-349.2	413.1-506.6	464.4-549.7	488.3-567.7	513.4-622.5	625.6-735.0	707.2-815.9	632.9-746.2	400.7-502.6	119.2-167.7	88.3-126.8	152.8-214.5
		6	342.1-448.0	464.8-570.5	543.2-638.8	642.4-739.5	767.2-879.2	957.8-1,081.7	1,093.4-1,229.3	1,017.3-1,168.0	900.3-1,038.1	765.3-881.4	667.5-783.3	488.0-604.8
		9	921.3-1,052.9	943.6-1,073.6	810.4-928.5	701.6-806.7	809.5-928.5	1,021.9-1,149.3	1,221.7-1,363.4	1,248.8-1,396.3	1,224.9-1,374.7	1,147.8-1,289.4	1,047.5-1,198.8	976.7-1,124.3
		12	1,310.6-1,473.0	1,321.8-1,487.7	1,278.1-1,422.6	1,238.3-1,365.4	1,236.2-1,363.0	1,263.0-1,403.2	1,272.1-1,417.7	1,277.2-1,424.9	1,283.4-1,434.1	1,278.7-1,427.2	1,277.6-1,425.6	1,290.5-1,445.1
	รุนแรงที่สุด	1	>253.4	>292.2	>242.5	>286.7	>255.5	>400.7	>428.3	>139.5	>45.2	>61.2	>93.3	>167.8
		3	>349.2	>506.6	>549.7	>567.7	>622.5	>735.0	>815.9	>746.2	>502.6	>167.7	>126.8	>214.5
		6	>448.0	>570.5	>638.8	>739.5	>879.2	>1,081.7	>1,229.3	>1,168.0	>1,038.1	>881.4	>783.3	>604.8
		9	>1,052.9	>1,073.6	>928.5	>806.7	>928.5	>1,149.3	>1,363.4	>1,396.3	>1,374.7	>1,289.4	>1,198.8	>1,124.3
		12	>1,473.0	>1,487.7	>1,422.6	>1,365.4	>1,363.0	>1,403.2	>1,417.7	>1,424.9	>1,434.1	>1,427.2	>1,425.6	>1,445.1

ตารางที่ ฒ.57-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<30.9	<20.8	<21.4	<33.7	<38.6	<64.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<19.9	<81.5	<135.8	<171.7	<148.7	<148.4	<214.7	<154.8	<81.7	<0.0	<0.0	<2.6
		6	<48.2	<104.1	<179.9	<261.8	<338.0	<388.5	<475.5	<378.2	<298.7	<243.6	<174.6	<129.9
		9	<323.7	<357.6	<360.4	<315.9	<358.3	<445.0	<604.4	<624.4	<582.8	<523.1	<400.0	<351.0
		12	<597.2	<596.4	<595.2	<621.4	<628.9	<684.1	<673.4	<664.6	<659.3	<659.3	<644.7	<639.6
	รุนแรง	1	2.2-6.4	30.9-47.7	20.8-32.1	21.4-33.8	33.7-46.1	38.6-61.7	64.7-88.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.4
		3	19.9-33.4	81.5-114.5	135.8-173.4	171.7-210.9	148.7-183.3	148.4-200.6	214.7-276.9	154.8-212.7	81.7-112.5	0.0-0.5	0.0–0.1	2.6-5.1
		6	48.2-71.7	104.1-140.8	179.9-225.1	261.8-314.6	338.0-396.4	388.5-471.0	475.5-568.2	378.2-465.9	298.7-379.5	243.6-313.4	174.6-235.9	129.9-168.1
		9	323.7-408.4	357.6-447.5	360.4-427.9	315.9-372.4	358.3-419.3	445.0-533.4	604.4-705.5	624.4-728.4	582.8-685.0	523.1-620.9	400.0-490.5	351.0-439.0
		12	597.2-710.0	596.4-710.6	595.2-710.0	621.4-732.5	628.9-739.4	684.1-787.0	673.4-776.3	664.6-768.6	659.3-764.1	659.3-764.1	644.7-751.6	639.6-747.4
	ปานกลาง	1	6.5-17.3	47.8-71.0	32.2-47.8	33.9-51.2	46.2-61.8	61.8-97.6	88.8-119.7	<0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	1.5-4.4
		3	33.5-54.8	114.6-156.9	173.5-218.7	211.0-256.6	183.4-224.0	200.7-267.3	277.0-353.8	212.8-286.4	112.6-151.6	0.6-10.2	<0.6	5.2-16.5
		6	71.8-103.5	140.9-186.8	225.2-278.4	314.7-375.4	396.5-462.6	471.1-567.9	568.3-676.4	466.0-569.8	379.6-477.3	313.5-398.9	236.0-313.2	168.2-215.1
		9	408.5-510.8	447.6-554.5	428.0-505.5	372.5-436.8	419.4-488.5	533.5-636.1	705.6-821.5	728.5-847.6	685.1-802.7	621.0-734.1	490.6-597.3	439.1-543.9
		12	710.1-840.5	710.7-842.3	710.1-842.3	732.6-859.9	739.5-865.7	787.1-903.0	776.4-893.1	768.7-887.1	764.2-883.6	764.2-883.5	751.7-873.8	747.5-870.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.4-155.9	71.1-250.2	47.9-167.8	51.3-185.2	61.9-165.1	97.7-421.8	119.8-329.8	0.4-100.4	0.0-20.5	0.0-18.8	0.0-35.8	4.5-104.2
		3	54.9-258.2	157.0-444.6	218.8-490.4	256.7-516.2	224.1-454.8	267.4-715.0	353.9-841.5	286.5-781.2	151.7-414.5	10.3-124.5	0.6-68.7	16.6-141.6
		6	103.6-344.2	186.9-481.8	278.5-588.1	375.5-709.7	462.7-817.6	568.0-1,123.2	676.5-1,291.6	569.9-1,176.4	477.4-1,070.9	399.0-930.7	313.3-821.1	215.2-509.6
		9	510.9-1,132.4	554.6-1,183.9	505.6-933.2	436.9-783.3	488.6-858.9	636.2-1,212.5	821.6-1,458.7	847.7-1,499.9	802.8-1,454.5	734.2-1,368.2	597.4-1,215.7	544.0-1,162.9
		12	840.6-1,568.6	842.4-1,570.5	842.4-1,573.7	860.0-1,555.9	865.8-1,551.5	903.1-1,517.7	893.2-1,522.2	887.2-1,527.6	883.7-1,531.1	883.6-1,531.1	873.9-1,540.6	870.9-1,545.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	156.0-223.8	250.3-320.8	167.9-214.9	185.3-237.9	165.2-202.6	421.9-559.4	329.9-407.9	100.5-156.4	20.6-37.6	18.9-40.5	35.9-56.5	104.3-153.4
		3	258.3-347.0	444.7-550.6	490.5-584.2	516.3-602.4	454.9-531.5	715.1-879.3	841.6-1,015.2	781.3-963.2	414.6-511.5	124.6-181.4	68.8-104.2	141.7-197.8
		6	344.3-438.4	481.9-587.4	588.2-692.6	709.8-818.5	817.7-931.4	1,123.3-1,309.0	1,291.7-1,496.6	1,176.5-1,382.0	1,071.0-1,276.7	930.8-1,118.1	821.2-1,005.6	509.7-614.0
		9	1,132.5-1,348.2	1,184.0-1,398.1	933.3-1,073.1	783.4-894.7	859.0-977.5	1,212.6-1,402.7	1,458.8-1,666.4	1,500.0-1,712.1	1,454.6-1,668.2	1,368.3-1,577.7	1,215.8-1,424.2	1,163.0-1,374.1
		12	1,568.7-1,808.5	1,570.6-1,808.7	1,573.8-1,812.9	1,556.0-1,781.7	1,551.6-1,773.1	1,517.8-1,713.1	1,522.3-1,724.6	1,527.7-1,734.4	1,531.2-1,740.4	1,531.2-1,740.4	1,540.7-1,757.1	1,545.2-1,764.4
	รุนแรง	1	223.9-307.2	320.9-402.9	215.0-269.6	238.0-299.2	202.7-245.3	559.5-722.6	408.0-497.3	156.5-226.6	37.7-59.2	40.6-67.3	56.6-81.3	153.5-214.0
		3	347.1-453.2	550.7-671.7	584.3-689.3	602.5-697.9	531.6-616.5	879.4-1,066.7	1,015.3-1,211.7	963.3-1,170.9	511.6-622.4	181.5-251.7	104.3-147.8	197.9-265.8
		6	438.5-548.0	587.5-706.9	692.7-808.8	818.6-938.2	931.5-1,055.9	1,309.1-1,515.2	1,496.7-1,723.8	1,382.1-1,610.9	1,276.8-1,507.7	1,118.2-1,329.4	1,005.7-1,215.4	614.1-731.8
		9	1,348.3-1,590.5	1,398.2-1,636.9	1,073.2-1,227.4	894.8-1,016.7	977.6-1,107.4	1,402.8-1,612.9	1,666.5-1,895.0	1,712.2-1,945.6	1,668.3-1,904.0	1,577.8-1,809.2	1,424.3-1,656.2	1,374.2-1,609.8
		12	1,808.6-2,073.4	1,808.8-2,071.1	1,813.0-2,076.4	1,781.8-2,029.9	1,773.2-2,016.2	1,713.2-1,926.5	1,724.7-1,946.6	1,734.5-1,961.4	1,740.5-1,970.3	1,740.5-1,970.3	1,757.2-1,995.1	1,764.5-2,005.6
	รุนแรงที่สุด	1	>307.2	>402.9	>269.6	>299.2	>245.3	>722.6	>497.3	>226.6	>59.2	>67.3	>81.3	>214.0
		3	>453.2	>671.7	>689.3	>697.9	>616.5	>1,066.7	>1,211.7	>1,170.9	>622.4	>251.7	>147.8	>265.8
		6	>548.0	>706.9	>808.8	>938.2	>1,055.9	>1,515.2	>1,723.8	>1,610.9	>1,507.7	>1,329.4	>1,215.4	>731.8
		9	>1,590.5	>1,636.9	>1,227.4	>1,016.7	>1,107.4	>1,612.9	>1,895.0	>1,945.6	>1,904.0	>1,809.2	>1,656.2	>1,609.8
		12	>2,073.4	>2,071.1	>2,076.4	>2,029.9	>2,016.2	>1,926.5	>1,946.6	>1,961.4	>1,970.3	>1,970.3	>1,995.1	>2,005.6

ตารางที่ ฒ.57-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<24.3	<4.2	<6.0	<11.2	<57.8	<30.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.3	<53.1	<77.9	<115.5	<81.5	<143.4	<228.7	<187.3	<42.7	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<34.2	<65.0	<103.1	<165.8	<219.9	<320.8	<415.5	<337.3	<278.4	<258.4	<201.0	<73.3
		9	<323.7	<349.7	<245.9	<202.9	<230.3	<358.8	<488.4	<488.7	<458.3	<447.9	<355.0	<312.2
		12	<511.2	<520.2	<516.7	<543.8	<537.5	<525.5	<529.9	<512.2	<506.3	<521.4	<512.7	<500.9
	รุนแรง	1	0.6-1.8	24.3-37.7	4.2-12.7	6.0-12.2	11.2-20.7	57.8-78.7	30.1-55.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.3-26.8	53.1-80.5	77.9-109.0	115.5-145.4	81.5-107.8	143.4-181.3	228.7-273.8	187.3-227.1	42.7-67.9	0.1-0.1	0.0-0.0	0.0-1.8
		6	34.2-53.8	65.0-97.4	103.1-142.1	165.8-210.6	219.9-270.0	320.8-383.0	415.5-482.3	337.3-398.4	278.4-335.9	258.4-308.7	201.0-246.1	73.3-107.6
		9	323.7-388.6	349.7-416.7	245.9-307.7	202.9-252.7	230.3-285.7	358.8-428.2	488.4-568.0	488.7-570.7	458.3-539.1	447.9-519.7	355.0-420.9	312.2-377.3
		12	511.2-598.0	520.2-605.9	516.7-603.4	543.8-625.4	537.5-619.6	525.5-609.9	529.9-613.1	512.2-598.1	506.3-593.0	521.4-605.9	512.7-598.6	500.9-588.0
	ปานกลาง	1	1.9-10.4	37.8-58.3	12.8-24.6	12.3-22.1	20.8-34.5	78.8-105.4	55.3-82.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.7
		3	26.9-49.7	80.6-116.9	109.1-149.1	145.5-180.6	107.9-139.9	181.4-226.0	273.9-325.3	227.2-274.6	68.0-101.2	0.2-2.4	0.1-0.2	1.9-8.4
		6	53.9-83.2	97.5-140.0	142.2-192.3	210.7-263.8	270.1-327.9	383.1-453.4	482.4-556.4	398.5-467.2	336.0-401.5	308.8-366.2	246.2-299.5	107.7-151.0
		9	388.7-462.7	416.8-493.5	307.8-380.4	252.8-310.8	285.8-350.1	428.3-506.8	568.1-656.5	570.8-662.1	539.2-629.6	519.8-599.3	421.0-495.2	377.4-451.6
		12	598.1-695.0	606.0-701.3	603.5-700.0	625.5-715.7	619.7-710.6	610.0-703.7	613.2-705.4	598.2-693.9	593.1-689.9	606.0-699.9	598.7-694.2	588.1-685.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-138.2	58.4-210.9	24.7-127.3	22.2-118.6	34.6-148.9	105.5-278.1	82.8-277.6	0.0-78.4	0.0-17.9	0.0-26.3	0.0-52.5	0.8-76.2
		3	49.8-224.4	117.0-381.4	149.2-421.4	180.7-380.9	140.0-335.6	226.1-481.3	325.4-601.3	274.7-542.5	101.3-347.4	2.5-110.9	0.3-87.2	8.5-138.3
		6	83.3-304.3	140.1-444.1	192.4-528.7	263.9-571.7	328.0-645.7	453.5-824.3	556.5-931.8	467.3-825.5	401.6-754.2	366.3-674.6	299.6-603.0	151.1-444.1
		9	462.8-861.7	493.6-912.1	380.5-795.3	310.9-638.1	350.2-709.2	506.9-921.3	656.6-1,105.7	662.2-1,128.6	629.7-1,096.6	599.4-1,003.1	495.3-883.0	451.7-850.7
		12	695.1-1,191.4	701.4-1,187.2	700.1-1,194.2	715.8-1,170.2	710.7-1,170.5	703.8-1,179.4	705.5-1,170.1	694.0-1,182.6	690.0-1,186.5	700.0-1,176.5	694.3-1,182.0	685.6-1,187.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.3-197.9	211.0-270.4	127.4-171.0	118.7-160.6	149.0-195.5	278.2-340.0	277.7-351.9	78.5-128.0	18.0-32.1	26.4-59.7	52.6-88.3	76.3-117.4
		3	224.5-294.5	381.5-482.8	421.5-521.8	381.0-447.5	335.7-403.4	481.4-566.3	601.4-689.4	542.6-631.3	347.5-442.3	111.0-164.8	87.3-135.5	138.4-202.0
		6	304.4-391.7	444.2-559.7	528.8-652.0	571.8-675.1	645.8-748.7	824.4-941.3	931.9-1,046.8	825.6-937.5	754.3-866.9	674.7-773.2	603.1-703.8	444.2-552.3
		9	861.8-989.6	912.2-1,047.7	795.4-933.3	638.2-745.9	709.3-826.8	921.4-1,052.0	1,105.8-1,243.5	1,128.7-1,272.3	1,096.7-1,241.6	1,003.2-1,126.8	883.1-1,004.5	850.8-978.1
		12	1,191.5-1,344.7	1,187.3-1,336.7	1,194.3-1,346.8	1,170.3-1,308.8	1,170.6-1,311.3	1,179.5-1,325.2	1,170.2-1,312.0	1,182.7-1,333.1	1,186.6-1,340.0	1,176.6-1,322.7	1,182.1-1,332.2	1,187.2-1,342.5
	รุนแรง	1	198.0-270.7	270.5-339.5	171.1-222.9	160.7-210.7	195.6-250.2	340.1-410.1	352.0-437.6	128.1-190.6	32.2-48.9	59.8-104.4	88.4-131.9	117.5-168.7
		3	294.6-376.6	482.9-599.9	521.9-636.5	447.6-521.2	403.5-479.5	566.4-660.4	689.5-785.6	631.4-729.5	442.4-552.2	164.9-231.3	135.6-195.9	202.1-280.4
		6	391.8-493.4	559.8-692.8	652.1-792.6	675.2-789.8	748.8-861.8	941.4-1,068.5	1,046.9-1,170.8	937.6-1,059.2	867.0-990.0	773.3-880.9	703.9-815.4	552.4-675.8
		9	989.7-1,129.4	1,047.8-1,196.7	933.4-1,086.1	746.0-865.0	826.9-956.4	1,052.1-1,194.2	1,243.6-1,392.1	1,272.4-1,427.4	1,241.7-1,398.5	1,126.9-1,260.1	1,004.6-1,136.4	978.2-1,117.5
		12	1,344.8-1,510.4	1,336.8-1,497.9	1,346.9-1,511.5	1,308.9-1,458.0	1,311.4-1,462.9	1,325.3-1,482.5	1,312.1-1,464.6	1,333.2-1,495.6	1,340.1-1,505.8	1,322.8-1,480.3	1,332.3-1,494.3	1,342.6-1,510.6
	รุนแรงที่สุด	1	>270.7	>339.5	>222.9	>210.7	>250.2	>410.1	>437.6	>190.6	>48.9	>104.4	>131.9	>168.7
		3	>376.6	>599.9	>636.5	>521.2	>479.5	>660.4	>785.6	>729.5	>552.2	>231.3	>195.9	>280.4
		6	>493.4	>692.8	>792.6	>789.8	>861.8	>1,068.5	>1,170.8	>1,059.2	>990.0	>880.9	>815.4	>675.8
		9	>1,129.4	>1,196.7	>1,086.1	>865.0	>956.4	>1,194.2	>1,392.1	>1,427.4	>1,398.5	>1,260.1	>1,136.4	>1,117.5
		12	>1,510.4	>1,497.9	>1,511.5	>1,458.0	>1,462.9	>1,482.5	>1,464.6	>1,495.6	>1,505.8	>1,480.3	>1,494.3	>1,510.6

ตารางที่ ฒ.57-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<23.1	<11.3	<9.5	<12.1	<46.4	<30.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<5.9	<47.3	<87.4	<111.9	<74.6	<127.4	<188.3	<144.0	<42.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.2	<55.7	<117.0	<170.9	<222.9	<316.1	<384.9	<292.9	<239.4	<210.5	<157.0	<64.4
		9	<275.6	<290.4	<227.1	<201.3	<235.8	<355.6	<457.5	<466.2	<437.9	<410.5	<308.5	<270.2
		12	<459.5	<461.9	<484.0	<516.0	<518.2	<515.3	<498.2	<487.2	<480.3	<483.4	<482.0	<469.0
	รุนแรง	1	0.0–0.1	23.1-36.2	11.3-19.0	9.5-17.1	12.1-24.7	46.4-68.8	30.1-47.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	5.9-14.3	47.3-72.1	87.4-117.0	111.9-146.0	74.6-105.2	127.4-168.9	188.3-237.4	144.0-187.5	42.1-65.4	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	17.2-31.0	55.7-83.6	117.0-152.7	170.9-216.4	222.9-276.3	316.1-382.7	384.9-460.8	292.9-364.2	239.4-304.1	210.5-264.8	157.0-203.3	64.4-94.1
		9	275.6-341.2	290.4-359.2	227.1-286.6	201.3-251.9	235.8-291.7	355.6-425.6	457.5-542.3	466.2-554.3	437.9-525.0	410.5-491.3	308.5-381.9	270.2-339.4
		12	459.5-552.6	461.9-556.0	484.0-575.0	516.0-602.5	518.2-603.4	515.3-600.9	498.2-586.1	487.2-576.6	480.3-570.6	483.4-573.1	482.0-572.0	469.0-560.0
	ปานกลาง	1	0.0-3.7	36.3-55.0	19.1-30.9	17.2-30.2	24.8-40.5	68.9-95.8	47.9-73.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	14.4-29.7	72.2-106.1	117.1-155.5	146.1-188.7	105.3-145.9	169.0-221.3	237.5-295.8	187.6-240.7	65.5-97.8	0.9-5.5	<0.5	0.2-1.3
		6	31.1-55.2	83.7-121.3	152.8-197.0	216.5-271.6	276.4-339.9	382.8-460.8	460.9-548.7	364.3-448.9	304.2-382.0	264.9-329.2	203.4-259.3	94.2-133.3
		9	341.3-417.8	359.3-439.7	286.7-357.5	252.0-312.0	291.8-358.1	425.7-506.7	542.4-639.5	554.4-655.2	525.1-626.0	491.4-584.8	382.0-468.7	339.5-421.8
		12	552.7-660.2	556.1-664.4	575.1-679.6	602.6-700.5	603.5-700.3	601.0-698.1	586.2-685.9	576.7-678.8	570.7-673.9	573.2-675.7	572.1-675.0	560.1-664.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.8-136.9	55.1-212.2	31.0-141.9	30.3-184.4	40.6-158.6	95.9-278.6	73.9-285.0	0.0-74.5	0.0-13.4	0.0-13.1	0.0-24.3	0.0-61.3
		3	29.8-192.8	106.2-362.1	155.6-425.2	188.8-465.0	146.0-439.9	221.4-566.0	295.9-635.9	240.8-563.9	97.9-348.0	5.6-94.1	0.5-51.1	1.4-88.9
		6	55.3-265.5	121.4-396.5	197.1-478.0	271.7-604.2	340.0-713.6	460.9-906.9	548.8-1,036.6	449.0-941.4	382.1-850.8	329.3-702.7	259.4-594.9	133.4-404.8
		9	417.9-850.5	439.8-893.6	357.6-771.1	312.1-661.9	358.2-745.0	506.8-955.4	639.6-1,168.0	655.3-1,202.9	626.1-1,187.2	584.9-1,100.7	468.8-971.1	421.9-903.4
		12	660.3-1,253.7	664.5-1,259.3	679.7-1,249.0	700.6-1,221.5	700.4-1,218.4	698.2-1,217.5	686.0-1,219.7	678.9-1,228.9	674.0-1,233.7	675.8-1,231.9	675.1-1,232.6	665.0-1,240.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.0-206.8	212.3-276.5	142.0-189.7	184.5-257.9	158.7-205.5	278.7-346.2	285.1-370.3	74.6-119.6	13.5-35.1	13.2-31.0	24.4-45.4	61.4-101.3
		3	192.9-266.2	362.2-461.6	425.3-526.8	465.1-564.5	440.0-552.4	566.1-691.3	636.0-750.5	564.0-675.7	348.1-446.4	94.2-134.7	51.2-76.8	89.0-129.2
		6	265.6-354.1	396.6-501.8	478.1-578.0	604.3-719.0	713.7-840.5	907.0-1,055.6	1,036.7-1,196.2	941.5-1,107.5	850.9-1,012.3	702.8-828.2	595.0-710.0	404.9-506.0
		9	850.6-993.5	893.7-1,043.5	771.2-910.9	662.0-779.9	745.1-875.6	955.5-1,102.0	1,168.1-1,338.5	1,203.0-1,379.3	1,187.3-1,371.0	1,100.8-1,269.0	971.2-1,140.0	903.5-1,066.3
		12	1,253.8-1,447.0	1,259.4-1,452.2	1,249.1-1,432.8	1,221.6-1,386.9	1,218.5-1,383.6	1,217.6-1,383.1	1,219.8-1,389.7	1,229.0-1,405.2	1,233.8-1,413.8	1,232.0-1,410.8	1,232.7-1,411.9	1,240.8-1,427.6
	รุนแรง	1	206.9-294.2	276.6-352.1	189.8-246.7	258.0-347.8	205.6-260.3	346.3-423.3	370.4-470.2	119.7-176.6	35.2-65.9	31.1-54.8	45.5-71.8	101.4-152.6
		3	266.3-354.7	461.7-577.0	526.9-643.7	564.6-677.5	552.5-682.4	691.4-833.8	750.6-877.9	675.8-800.9	446.5-560.8	134.8-184.0	76.9-108.0	129.3-178.4
		6	354.2-459.1	501.9-623.4	578.1-691.0	719.1-847.6	840.6-981.9	1,055.7-1,220.6	1,196.3-1,372.1	1,107.6-1,292.2	1,012.4-1,193.1	828.3-967.8	710.1-838.8	506.1-621.8
		9	993.6-1,151.4	1,043.6-1,209.2	911.0-1,066.4	780.0-911.0	875.7-1,021.1	1,102.1-1,263.3	1,338.6-1,525.5	1,379.4-1,572.6	1,371.1-1,573.6	1,269.1-1,454.1	1,140.1-1,327.6	1,066.4-1,247.7
		12	1,447.1-1,659.6	1,452.3-1,664.2	1,432.9-1,634.5	1,387.0-1,567.3	1,383.7-1,564.1	1,383.2-1,563.9	1,389.8-1,575.5	1,405.3-1,598.0	1,413.9-1,611.2	1,410.9-1,606.9	1,412.0-1,608.2	1,427.7-1,633.1
	รุนแรงที่สุด	1	>294.2	>352.1	>246.7	>347.8	>260.3	>423.3	>470.2	>176.6	>65.9	>54.8	>71.8	>152.6
		3	>354.7	>577.0	>643.7	>677.5	>682.4	>833.8	>877.9	>800.9	>560.8	>184.0	>108.0	>178.4
		6	>459.1	>623.4	>691.0	>847.6	>981.9	>1,220.6	>1,372.1	>1,292.2	>1,193.1	>967.8	>838.8	>621.8
		9	>1,151.4	>1,209.2	>1,066.4	>911.0	>1,021.1	>1,263.3	>1,525.5	>1,572.6	>1,573.6	>1,454.1	>1,327.6	>1,247.7
		12	>1,659.6	>1,664.2	>1,634.5	>1,567.3	>1,564.1	>1,563.9	>1,575.5	>1,598.0	>1,611.2	>1,606.9	>1,608.2	>1,633.1

ภาคผนวก ฒ.58
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี

ตารางที่ ฒ.58-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<22.1	<14.7	<16.1	<28.8	<53.3	<27.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.6	<45.2	<101.3	<119.9	<110.2	<166.4	<209.9	<160.5	<46.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<11.9	<52.7	<112.2	<166.9	<239.5	<359.1	<418.2	<331.5	<271.7	<229.0	<171.3	<61.1
		9	<320.3	<327.9	<232.3	<190.2	<248.6	<379.0	<480.1	<488.0	<480.4	<439.5	<343.0	<292.8
		12	<544.4	<530.4	<540.6	<556.7	<571.3	<559.1	<512.4	<501.9	<498.2	<500.1	<498.1	<498.9
	รุนแรง	1	0.0-0.0	22.1-34.3	14.7-27.3	16.1-25.3	28.8-40.7	53.3-77.2	27.1-44.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.6-6.5	45.2-66.2	101.3-128.1	119.9-150.7	110.2-140.7	166.4-208.5	209.9-259.7	160.5-204.5	46.0-69.1	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	11.9-23.1	52.7-75.7	112.2-143.2	166.9-205.1	239.5-285.0	359.1-417.4	418.2-488.6	331.5-400.0	271.7-334.6	229.0-283.6	171.3-216.2	61.1-88.4
		9	320.3-379.0	327.9-386.3	232.3-283.3	190.2-232.5	248.6-295.7	379.0-440.4	480.1-555.5	488.0-567.0	480.4-557.2	439.5-514.2	343.0-412.6	292.8-358.9
		12	544.4-620.2	530.4-608.7	540.6-617.1	556.7-630.2	571.3-641.8	559.1-630.6	512.4-590.5	501.9-581.7	498.2-578.5	500.1-580.1	498.1-578.4	498.9-579.1
	ปานกลาง	1	0.1-3.2	34.4-51.0	27.4-40.8	25.4-38.3	40.8-56.0	77.3-106.5	44.3-68.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.6-19.9	66.3-93.7	128.2-159.8	150.8-186.9	140.8-176.9	208.6-258.0	259.8-317.8	204.6-256.3	69.2-99.8	0.9-4.0	0.0-0.3	0.2-1.3
		6	23.2-41.4	75.8-105.4	143.3-179.9	205.2-249.2	285.1-336.5	417.5-482.3	488.7-567.2	400.1-478.2	334.7-407.4	283.7-347.0	216.3-269.5	88.5-124.0
		9	379.1-444.9	386.4-451.8	283.4-341.7	232.6-281.2	295.8-348.9	440.5-509.0	555.6-639.1	567.1-654.7	557.3-642.4	514.3-597.8	412.7-492.0	359.0-435.1
		12	620.3-703.0	608.8-694.8	617.2-700.9	630.3-710.3	641.9-718.3	630.7-708.4	590.6-676.9	581.8-670.2	578.6-667.7	580.2-668.8	578.5-667.5	579.2-668.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.3-94.0	51.1-176.8	40.9-132.6	38.4-139.0	56.1-158.3	106.6-297.3	69.0-273.4	0.0-69.5	0.0-13.3	0.0-8.8	0.0-13.3	0.0-54.5
		3	20.0-142.4	93.8-284.5	159.9-340.3	187.0-391.4	177.0-388.0	258.1-537.4	317.9-642.1	256.4-555.1	99.9-320.6	4.1-84.4	0.4-33.6	1.4-70.9
		6	41.5-208.0	105.5-305.8	180.0-391.9	249.3-491.3	336.6-606.5	482.4-813.2	567.3-971.1	478.3-898.2	407.5-808.2	347.1-699.6	269.6-574.5	124.1-367.2
		9	445.0-786.2	451.9-788.3	341.8-657.2	281.3-546.2	349.0-627.2	509.1-858.3	639.2-1,061.5	654.8-1,099.8	642.5-1,073.4	597.9-1,027.1	492.1-917.0	435.2-851.4
		12	703.1-1,109.7	694.9-1,120.6	701.0-1,112.1	710.4-1,099.2	718.4-1,086.7	708.5-1,086.0	677.0-1,110.5	670.3-1,117.3	667.8-1,119.9	668.9-1,118.3	667.6-1,119.6	668.2-1,118.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	94.1-135.7	176.9-225.7	132.7-167.1	139.1-178.7	158.4-195.6	297.4-366.5	273.5-356.8	69.6-110.6	13.4-28.5	8.9-19.7	13.4-26.7	54.6-93.5
		3	142.5-197.1	284.6-355.6	340.4-400.2	391.5-459.0	388.1-459.0	537.5-629.8	642.2-748.4	555.2-655.1	320.7-404.3	84.5-128.1	33.7-51.7	71.0-112.4
		6	208.1-279.3	305.9-379.4	392.0-462.8	491.4-569.7	606.6-691.3	813.3-915.0	971.2-1,096.1	898.3-1,032.3	808.3-938.4	699.7-814.8	574.6-676.1	367.3-457.0
		9	786.3-892.4	788.4-892.5	657.3-758.3	546.3-631.5	627.3-714.5	858.4-965.9	1,061.6-1,190.6	1,099.9-1,236.4	1,073.5-1,205.3	1,027.2-1,160.0	917.1-1,052.4	851.5-985.9
		12	1,109.8-1,231.3	1,120.7-1,248.7	1,112.2-1,235.1	1,099.3-1,214.5	1,086.8-1,195.3	1,086.1-1,198.0	1,110.6-1,242.3	1,117.4-1,254.0	1,120.0-1,258.5	1,118.4-1,255.9	1,119.7-1,258.2	1,118.6-1,256.4
	รุนแรง	1	135.8-186.4	225.8-282.4	167.2-206.8	178.8-224.8	195.7-238.0	366.6-445.2	356.9-454.9	110.7-161.9	28.6-47.9	19.8-32.8	26.8-43.5	93.6-143.7
		3	197.2-263.1	355.7-437.0	400.3-466.5	459.1-533.7	459.1-538.0	629.9-731.9	748.5-865.6	655.2-766.2	404.4-500.8	128.2-182.5	51.8-74.0	112.5-165.3
		6	279.4-364.2	379.5-463.3	462.9-541.5	569.8-655.7	691.4-783.4	915.1-1,024.8	1,096.2-1,231.2	1,032.4-1,178.8	938.5-1,081.5	814.9-941.6	676.2-788.6	457.1-559.7
		9	892.5-1,007.5	892.6-1,005.1	758.4-868.8	631.6-725.0	714.6-809.2	966.0-1,082.0	1,190.7-1,329.7	1,236.5-1,383.6	1,205.4-1,347.5	1,160.1-1,303.7	1,052.5-1,200.3	986.0-1,133.4
		12	1,231.4-1,361.2	1,248.8-1,386.0	1,235.2-1,366.5	1,214.6-1,337.4	1,195.4-1,310.8	1,198.1-1,317.3	1,242.4-1,384.0	1,254.1-1,401.1	1,258.6-1,407.8	1,256.0-1,404.2	1,258.3-1,407.6	1,256.5-1,404.9
	รุนแรงที่สุด	1	>186.4	>282.4	>206.8	>224.8	>238.0	>445.2	>454.9	>161.9	>47.9	>32.8	>43.5	>143.7
		3	>263.1	>437.0	>466.5	>533.7	>538.0	>731.9	>865.6	>766.2	>500.8	>182.5	>74.0	>165.3
		6	>364.2	>463.3	>541.5	>655.7	>783.4	>1,024.8	>1,231.2	>1,178.8	>1,081.5	>941.6	>788.6	>559.7
		9	>1,007.5	>1,005.1	>868.8	>725.0	>809.2	>1,082.0	>1,329.7	>1,383.6	>1,347.5	>1,303.7	>1,200.3	>1,133.4
		12	>1,361.2	>1,386.0	>1,366.5	>1,337.4	>1,310.8	>1,317.3	>1,384.0	>1,401.1	>1,407.8	>1,404.2	>1,407.6	>1,404.9

ตารางที่ ฒ.58-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<25.4	<16.8	<11.4	<30.9	<54.0	<15.8	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<1.4	<47.2	<90.2	<128.5	<119.6	<170.2	<185.6	<112.2	<23.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<6.1	<52.7	<113.1	<174.5	<247.4	<367.0	<392.1	<305.2	<238.7	<199.0	<120.8	<34.8
		9	<260.8	<261.2	<199.4	<189.5	<256.8	<405.0	<455.9	<457.8	<433.5	<407.5	<313.5	<263.1
		12	<466.0	<454.2	<460.0	<475.6	<474.7	<491.5	<475.2	<474.4	<469.4	<470.1	<467.9	<460.8
	รุนแรง	1	0.2-0.3	25.4-38.8	16.8-26.7	11.4-19.4	30.9-43.4	54.0-79.5	15.8-29.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	1.4-5.3	47.2-69.7	90.2-119.8	128.5-160.3	119.6-150.0	170.2-211.1	185.6-234.2	112.2-170.3	23.8-39.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	6.1-15.1	52.7-77.1	113.1-147.2	174.5-215.2	247.4-295.5	367.0-426.2	392.1-464.8	305.2-371.9	238.7-298.3	199.0-250.7	120.8-181.3	34.8-60.7
		9	260.8-321.1	261.2-323.1	199.4-251.7	189.5-232.9	256.8-306.8	405.0-466.1	455.9-534.8	457.8-538.2	433.5-513.0	407.5-482.9	313.5-382.3	263.1-327.1
		12	466.0-549.8	454.2-539.7	460.0-544.5	475.6-557.9	474.7-557.2	491.5-571.2	475.2-556.4	474.4-555.7	469.4-551.4	470.1-552.1	467.9-550.1	460.8-543.9
	ปานกลาง	1	0.4-1.6	38.9-56.9	26.8-40.5	19.5-31.5	43.5-59.4	79.6-108.0	29.6-53.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	5.4-16.9	69.8-99.3	119.9-156.0	160.4-197.6	150.1-186.2	211.2-258.9	234.3-292.0	170.4-221.2	39.2-68.4	0.1-0.1	0.0-0.0	0.3-1.1
		6	15.2-28.4	77.2-109.2	147.3-188.4	215.3-262.3	295.6-350.0	426.3-492.1	464.9-546.8	372.0-448.8	298.4-368.7	250.8-311.9	181.4-234.6	60.8-93.7
		9	321.2-391.2	323.2-395.4	251.8-313.5	233.0-283.2	306.9-363.4	466.2-533.8	534.9-623.3	538.3-628.4	513.1-602.6	483.0-568.1	382.4-461.6	327.2-402.0
		12	549.9-643.9	539.8-636.2	544.6-639.8	558.0-650.2	557.3-649.6	571.3-659.7	556.5-647.3	555.8-646.7	551.5-643.3	552.2-643.9	550.2-642.3	544.0-637.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-98.1	57.0-191.2	40.6-147.6	31.6-137.3	59.5-165.5	108.1-285.6	54.0-247.0	0.0-48.0	0.0-9.0	0.0-5.0	0.0-16.5	0.1-63.0
		3	17.0-161.4	99.4-306.5	156.1-377.4	197.7-407.1	186.3-395.4	259.0-528.2	292.1-627.0	221.3-517.0	68.5-284.7	0.2-62.2	0.1-39.4	1.2-88.6
		6	28.5-208.2	109.3-334.3	188.5-433.8	262.4-521.5	350.1-637.2	492.2-828.3	546.9-976.9	448.9-869.9	368.8-771.2	312.0-666.6	234.7-541.7	93.8-346.2
		9	391.3-781.2	395.5-799.6	313.6-667.6	283.3-559.6	363.5-661.7	533.9-875.5	623.4-1,079.5	628.5-1,096.0	602.7-1,070.7	568.2-1,015.2	461.7-895.2	402.1-824.6
		12	644.0-1,132.0	636.3-1,143.0	639.9-1,139.5	650.3-1,127.0	649.7-1,127.0	659.8-1,108.5	647.4-1,114.4	646.8-1,115.5	643.4-1,118.8	644.0-1,118.5	642.4-1,120.1	637.4-1,122.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.2-149.6	191.3-243.0	147.7-189.8	137.4-181.5	165.6-204.0	285.7-349.0	247.1-327.9	48.1-77.4	9.1-22.1	5.1-19.1	16.6-54.9	63.1-104.8
		3	161.5-227.5	306.6-384.2	377.5-454.2	407.2-476.1	395.5-465.7	528.3-617.1	627.1-739.6	517.1-618.6	284.8-372.6	62.3-96.8	39.5-76.3	88.7-139.7
		6	208.3-288.9	334.4-418.7	433.9-517.6	521.6-605.6	637.3-727.7	828.4-931.9	977.0-1,112.0	870.0-1,006.1	771.3-905.3	666.7-785.8	541.8-646.6	346.3-446.0
		9	781.3-908.8	799.7-932.3	667.7-785.7	559.7-649.2	661.8-755.7	875.6-979.9	1,079.6-1,221.1	1,096.1-1,241.7	1,070.8-1,217.4	1,015.3-1,155.7	895.3-1,035.4	824.7-964.1
		12	1,132.1-1,284.0	1,143.1-1,302.2	1,139.6-1,296.4	1,127.1-1,275.2	1,127.1-1,275.3	1,108.6-1,246.0	1,114.5-1,259.1	1,115.6-1,260.8	1,118.9-1,266.7	1,118.6-1,266.1	1,120.2-1,268.9	1,122.7-1,274.0
	รุนแรง	1	149.7-213.5	243.1-302.9	189.9-239.0	181.6-233.8	204.1-247.8	349.1-420.7	328.0-423.6	77.5-113.3	22.2-40.8	19.2-37.2	55.0-100.6	104.9-157.1
		3	227.6-307.7	384.3-473.3	454.3-540.3	476.2-552.3	465.8-543.8	617.2-715.2	739.7-864.8	618.7-732.4	372.7-476.0	96.9-139.6	76.4-125.1	139.8-203.4
		6	289.0-386.5	418.8-515.4	517.7-611.2	605.7-698.0	727.8-826.2	932.0-1,043.6	1,112.1-1,258.9	1,006.2-1,155.6	905.4-1,053.9	785.9-918.1	646.7-763.9	446.1-562.3
		9	908.9-1,049.3	932.4-1,078.7	785.8-916.5	649.3-747.8	755.8-857.9	980.0-1,092.3	1,221.2-1,374.4	1,241.8-1,399.5	1,217.5-1,376.6	1,155.8-1,308.4	1,035.5-1,189.3	964.2-1,118.2
		12	1,284.1-1,448.8	1,302.3-1,475.4	1,296.5-1,466.8	1,275.3-1,435.8	1,275.4-1,435.8	1,246.1-1,394.2	1,259.2-1,415.6	1,260.9-1,418.1	1,266.8-1,426.9	1,266.2-1,425.9	1,269.0-1,430.2	1,274.1-1,438.2
	รุนแรงที่สุด	1	>213.5	>302.9	>239.0	>233.8	>247.8	>420.7	>423.6	>113.3	>40.8	>37.2	>100.6	>157.1
		3	>307.7	>473.3	>540.3	>552.3	>543.8	>715.2	>864.8	>732.4	>476.0	>139.6	>125.1	>203.4
		6	>386.5	>515.4	>611.2	>698.0	>826.2	>1,043.6	>1,258.9	>1,155.6	>1,053.9	>918.1	>763.9	>562.3
		9	>1,049.3	>1,078.7	>916.5	>747.8	>857.9	>1,092.3	>1,374.4	>1,399.5	>1,376.6	>1,308.4	>1,189.3	>1,118.2
		12	>1,448.8	>1,475.4	>1,466.8	>1,435.8	>1,435.8	>1,394.2	>1,415.6	>1,418.1	>1,426.9	>1,425.9	>1,430.2	>1,438.2

ตารางที่ ฒ.58-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<37.1	<16.7	<7.7	<19.6	<70.4	<20.6	<0.0	<0.0	<0.0	-	<0.0
		3	<19.5	<82.8	<128.5	<151.8	<98.2	<167.9	<240.7	<192.5	<51.9	<0.3	<0.0	<0.0
		6	<41.6	<99.1	<173.1	<228.6	<291.9	<403.7	<474.7	<366.0	<302.1	<266.8	<213.7	<86.9
		9	<350.2	<392.6	<318.6	<267.5	<309.4	<463.7	<570.9	<574.5	<534.2	<504.5	<387.8	<341.6
		12	<580.9	<569.2	<594.6	<640.6	<642.6	<637.7	<612.1	<604.3	<601.5	<604.6	<597.3	<581.7
	รุนแรง	1	2.9-6.6	37.1-53.2	16.7-27.0	7.7-15.2	19.6-31.6	70.4-94.8	20.6-60.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	19.5-37.9	82.8-114.0	128.5-162.2	151.8-185.5	98.2-131.2	167.9-212.9	240.7-294.5	192.5-241.3	51.9-78.4	0.3-1.1	0.0-0.1	0.0-5.7
		6	41.6-64.4	99.1-134.1	173.1-214.3	228.6-276.6	291.9-347.3	403.7-471.5	474.7-552.3	366.0-439.5	302.1-369.2	266.8-325.9	213.7-265.9	86.9-123.1
		9	350.2-424.6	392.6-466.2	318.6-381.8	267.5-319.1	309.4-368.6	463.7-536.8	570.9-660.2	574.5-666.0	534.2-623.8	504.5-586.9	387.8-464.8	341.6-416.8
		12	580.9-679.7	569.2-669.6	594.6-691.7	640.6-730.0	642.6-730.9	637.7-726.4	612.1-704.4	604.3-697.9	601.5-695.5	604.6-698.2	597.3-691.9	581.7-678.3
	ปานกลาง	1	6.7-16.0	53.3-74.9	27.1-41.1	15.3-27.5	31.7-48.5	94.9-124.4	60.5-92.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-2.3
		3	38.0-61.0	114.1-152.9	162.3-202.5	185.6-224.2	131.3-171.7	213.0-265.9	294.6-356.6	241.4-295.9	78.5-113.7	1.2-3.6	0.2-1.1	5.8-14.7
		6	64.5-94.3	134.2-177.5	214.4-263.1	276.7-331.6	347.4-409.9	471.6-546.8	552.4-638.3	439.6-522.9	369.3-446.2	326.0-394.0	266.0-324.3	123.2-168.6
		9	424.7-509.8	466.3-549.5	381.9-453.8	319.2-377.5	368.7-435.4	536.9-617.6	660.3-758.8	666.1-767.2	623.9-723.4	587.0-678.2	464.9-551.8	416.9-502.9
		12	679.8-789.5	669.7-781.6	691.8-799.3	730.1-827.8	731.0-827.5	726.5-823.6	704.5-805.9	698.0-801.1	695.6-799.3	698.3-801.3	692.0-796.5	678.4-785.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.1-141.7	75.0-220.3	41.2-148.5	27.6-145.8	48.6-179.0	124.5-307.9	92.9-300.8	0.2-74.7	0.0-13.7	0.0-25.0	0.0-43.9	2.4-99.3
		3	61.1-240.1	153.0-403.3	202.6-440.0	224.3-433.6	171.8-418.4	266.0-566.9	356.7-695.5	296.0-600.6	113.8-363.1	3.7-103.3	1.2-75.3	14.8-147.9
		6	94.4-312.3	177.6-454.2	263.2-545.3	331.7-627.2	410.0-736.2	546.9-928.5	638.4-1,071.7	523.0-963.4	446.3-863.2	394.1-765.0	324.4-647.1	168.7-469.8
		9	509.9-968.3	549.6-989.9	453.9-838.5	377.6-686.8	435.5-786.1	617.7-1,023.7	758.9-1,252.2	767.3-1,275.3	723.5-1,228.6	678.3-1,138.7	551.9-1,009.5	503.0-968.2
		12	789.6-1,347.6	781.7-1,356.1	799.4-1,342.5	827.9-1,308.1	827.6-1,302.0	823.7-1,301.6	806.0-1,310.6	801.2-1,316.8	799.4-1,318.6	801.4-1,316.5	796.6-1,321.0	785.6-1,328.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	141.8-200.7	220.4-273.8	148.6-191.1	145.9-197.2	179.1-230.2	308.0-372.2	300.9-378.5	74.8-118.4	13.8-28.7	25.1-51.3	44.0-74.9	99.4-155.4
		3	240.2-311.6	403.4-493.2	440.1-520.7	433.7-500.8	418.5-503.8	567.0-666.7	695.6-805.0	600.7-700.8	363.2-457.3	103.4-154.0	75.4-117.6	148.0-211.7
		6	312.4-396.8	454.3-553.0	545.4-640.2	627.3-721.7	736.3-838.3	928.6-1,045.5	1,071.8-1,204.0	963.5-1,102.5	863.3-997.1	765.1-884.7	647.2-752.7	469.9-579.7
		9	968.4-1,115.0	990.0-1,129.2	838.6-961.0	686.9-784.5	786.2-896.2	1,023.8-1,147.3	1,252.3-1,401.9	1,275.4-1,429.9	1,228.7-1,383.4	1,138.8-1,279.2	1,009.6-1,153.6	968.3-1,117.4
		12	1,347.7-1,518.9	1,356.2-1,533.6	1,342.6-1,508.4	1,308.2-1,451.9	1,302.1-1,443.9	1,301.7-1,444.7	1,310.7-1,462.9	1,316.9-1,473.1	1,318.7-1,476.3	1,316.6-1,472.6	1,321.1-1,480.4	1,328.2-1,494.1
	รุนแรง	1	200.8-272.5	273.9-335.0	191.2-240.7	197.3-258.6	230.3-289.7	372.3-444.6	378.6-467.7	118.5-173.3	28.8-48.1	51.4-84.7	75.0-113.5	155.5-225.9
		3	311.7-395.2	493.3-595.0	520.8-610.6	500.9-574.3	503.9-599.7	666.8-777.0	805.1-925.0	700.9-811.4	457.4-565.7	154.1-216.7	117.7-170.8	211.8-289.4
		6	396.9-494.8	553.1-664.7	640.3-745.8	721.8-825.0	838.4-949.1	1,045.6-1,171.5	1,204.1-1,346.3	1,102.6-1,253.8	997.2-1,143.6	884.8-1,015.9	752.8-868.9	579.8-704.8
		9	1,115.1-1,275.5	1,129.3-1,280.9	961.1-1,094.8	784.6-891.0	896.3-1,015.9	1,147.4-1,280.3	1,402.0-1,562.6	1,430.0-1,596.0	1,383.5-1,550.3	1,279.3-1,430.5	1,153.7-1,310.2	1,117.5-1,280.7
		12	1,519.0-1,703.7	1,533.7-1,725.5	1,508.5-1,687.0	1,452.0-1,605.6	1,444.0-1,595.7	1,444.8-1,597.9	1,463.0-1,626.2	1,473.2-1,641.0	1,476.4-1,645.6	1,472.7-1,640.1	1,480.5-1,651.8	1,494.2-1,673.0
	รุนแรงที่สุด	1	>272.5	>335.0	>240.7	>258.6	>289.7	>444.6	>467.7	>173.3	>48.1	>84.7	>113.5	>225.9
		3	>395.2	>595.0	>610.6	>574.3	>599.7	>777.0	>925.0	>811.4	>565.7	>216.7	>170.8	>289.4
		6	>494.8	>664.7	>745.8	>825.0	>949.1	>1,171.5	>1,346.3	>1,253.8	>1,143.6	>1,015.9	>868.9	>704.8
		9	>1,275.5	>1,280.9	>1,094.8	>891.0	>1,015.9	>1,280.3	>1,562.6	>1,596.0	>1,550.3	>1,430.5	>1,310.2	>1,280.7
		12	>1,703.7	>1,725.5	>1,687.0	>1,605.6	>1,595.7	>1,597.9	>1,626.2	>1,641.0	>1,645.6	>1,640.1	>1,651.8	>1,673.0

ตารางที่ ฒ.58-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.3	<17.5	<20.7	<25.3	<37.5	<24.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.8	<40.1	<93.6	<118.7	<111.9	<173.5	<199.3	<138.8	<40.5	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<12.2	<46.4	<108.7	<167.8	<223.0	<371.8	<415.3	<346.1	<271.5	<220.3	<164.0	<61.5
		9	<292.0	<301.0	<219.1	<196.7	<232.4	<393.7	<470.5	<484.7	<478.0	<439.9	<354.5	<291.6
		12	<521.5	<509.4	<506.4	<526.6	<525.6	<548.0	<511.6	<500.7	<493.8	<496.8	<491.9	<495.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.3-27.8	17.5-28.5	20.7-30.3	25.3-36.8	37.5-69.4	24.3-46.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.8-8.3	40.1-59.7	93.6-120.0	118.7-149.5	111.9-142.6	173.5-214.1	199.3-251.6	138.8-199.9	40.5-68.2	0.0-0.2	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	12.2-23.0	46.4-68.0	108.7-139.4	167.8-205.6	223.0-269.9	371.8-426.2	415.3-487.9	346.1-416.0	271.5-336.8	220.3-277.5	164.0-211.4	61.5-90.8
		9	292.0-356.0	301.0-364.1	219.1-273.7	196.7-238.5	232.4-280.7	393.7-451.5	470.5-548.8	484.7-565.9	478.0-556.4	439.9-516.9	354.5-425.9	291.6-360.7
		12	521.5-602.7	509.4-592.8	506.4-590.2	526.6-607.2	525.6-605.9	548.0-623.9	511.6-591.9	500.7-582.5	493.8-576.6	496.8-579.1	491.9-575.0	495.2-577.8
	ปานกลาง	1	0.0-0.7	27.9-44.8	28.6-42.0	30.4-43.3	36.9-51.9	69.5-107.9	46.2-74.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.4-19.5	59.8-86.2	120.1-151.5	149.6-185.7	142.7-179.0	214.2-261.5	251.7-313.4	200.0-258.2	68.3-103.1	0.3-2.8	0.0-0.1	0.1-2.5
		6	23.1-40.5	68.1-96.6	139.5-175.9	205.7-249.2	270.0-323.3	426.3-486.2	488.0-569.1	416.1-495.4	336.9-412.6	277.6-344.8	211.5-268.6	90.9-129.8
		9	356.1-429.5	364.2-436.5	273.8-337.4	238.6-286.2	280.8-335.6	451.6-515.5	548.9-635.9	566.0-656.7	556.5-643.6	517.0-603.1	426.0-507.0	360.8-440.8
		12	602.8-692.6	592.9-685.3	590.3-683.2	607.3-696.0	606.0-694.5	624.0-706.9	592.0-680.9	582.6-673.5	576.7-668.8	579.2-670.9	575.1-667.6	577.9-669.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.8-86.6	44.9-172.6	42.1-136.2	43.4-136.2	52.0-157.8	108.0-292.8	74.6-297.8	0.0-77.6	0.0-12.7	0.0-8.1	0.0-14.8	0.0-59.8
		3	19.6-140.9	86.3-278.7	151.6-332.9	185.8-389.2	179.1-388.5	261.6-527.3	313.5-667.6	258.3-588.1	103.2-354.7	2.9-89.6	0.2-32.5	2.6-75.2
		6	40.6-213.2	96.7-299.8	176.0-387.0	249.3-486.0	323.4-608.8	486.3-787.1	569.2-986.8	495.5-917.5	412.7-833.7	344.9-729.4	268.7-608.7	129.9-405.0
		9	429.6-829.8	436.6-828.1	337.5-694.0	286.3-541.9	335.7-628.1	515.6-836.3	636.0-1,080.3	656.8-1,120.9	643.7-1,087.2	603.2-1,046.1	507.1-937.7	440.9-882.7
		12	692.7-1,145.2	685.4-1,153.4	683.3-1,153.3	696.1-1,138.2	694.6-1,137.6	707.0-1,113.4	681.0-1,128.3	673.6-1,135.8	668.9-1,140.4	671.0-1,138.6	667.7-1,141.8	669.8-1,138.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	86.7-127.6	172.7-223.1	136.3-171.7	136.3-171.2	157.9-197.4	292.9-357.5	297.9-387.8	77.7-119.0	12.8-26.2	8.2-18.2	14.9-27.7	59.9-92.6
		3	141.0-196.3	278.8-352.3	333.0-393.7	389.3-456.3	388.6-458.5	527.4-614.8	667.7-785.8	588.2-699.7	354.8-451.6	89.7-132.4	32.6-50.2	75.3-114.0
		6	213.3-288.6	299.9-376.5	387.1-457.7	486.1-562.2	608.9-699.6	787.2-878.5	986.9-1,116.1	917.6-1,051.3	833.8-971.1	729.5-857.4	608.8-724.9	405.1-508.5
		9	829.9-958.8	828.2-953.8	694.1-811.0	542.0-623.4	628.2-720.9	836.4-933.8	1,080.4-1,216.9	1,121.0-1,264.2	1,087.3-1,223.4	1,046.2-1,183.2	937.8-1,074.1	882.8-1,026.3
		12	1,145.3-1,283.2	1,153.5-1,296.7	1,153.4-1,297.0	1,138.3-1,271.9	1,137.7-1,272.0	1,113.5-1,234.7	1,128.4-1,264.6	1,135.9-1,277.7	1,140.5-1,285.8	1,138.7-1,282.5	1,141.9-1,288.1	1,138.3-1,282.2
	รุนแรง	1	127.7-177.7	223.2-281.9	171.8-212.5	171.3-211.5	197.5-242.8	357.6-430.5	387.9-493.2	119.1-169.9	26.3-43.0	18.3-31.3	27.8-43.7	92.7-132.9
		3	196.4-263.3	352.4-437.4	393.8-461.0	456.4-530.3	458.6-536.2	614.9-711.3	785.9-916.8	699.8-824.2	451.7-563.7	132.5-185.4	50.3-72.0	114.1-162.6
		6	288.7-378.8	376.6-464.7	457.8-536.2	562.3-645.6	699.7-798.6	878.6-976.7	1,116.2-1,255.9	1,051.4-1,197.1	971.2-1,122.4	857.5-999.1	725.0-854.6	508.6-627.4
		9	958.9-1,100.2	953.9-1,091.5	811.1-940.0	623.5-712.4	721.0-822.1	933.9-1,038.6	1,217.0-1,364.4	1,264.3-1,419.0	1,223.5-1,370.3	1,183.3-1,331.6	1,074.2-1,222.8	1,026.4-1,184.2
		12	1,283.3-1,431.7	1,296.8-1,450.9	1,297.1-1,451.7	1,272.0-1,415.3	1,272.1-1,416.3	1,234.8-1,364.3	1,264.7-1,411.2	1,277.8-1,430.7	1,285.9-1,442.8	1,282.6-1,437.8	1,288.2-1,446.1	1,282.3-1,437.6
	รุนแรงที่สุด	1	>177.7	>281.9	>212.5	>211.5	>242.8	>430.5	>493.2	>169.9	>43.0	>31.3	>43.7	>132.9
		3	>263.3	>437.4	>461.0	>530.3	>536.2	>711.3	>916.8	>824.2	>563.7	>185.4	>72.0	>162.6
		6	>378.8	>464.7	>536.2	>645.6	>798.6	>976.7	>1,255.9	>1,197.1	>1,122.4	>999.1	>854.6	>627.4
		9	>1,100.2	>1,091.5	>940.0	>712.4	>822.1	>1,038.6	>1,364.4	>1,419.0	>1,370.3	>1,331.6	>1,222.8	>1,184.2
		12	>1,431.7	>1,450.9	>1,451.7	>1,415.3	>1,416.3	>1,364.3	>1,411.2	>1,430.7	>1,442.8	>1,437.8	>1,446.1	>1,437.6

ตารางที่ ฒ.58-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<22.2	<23.7	<19.0	<33.4	<59.9	<28.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.7	<52.8	<99.3	<140.9	<154.7	<204.2	<238.9	<172.2	<43.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<3.1	<70.0	<126.7	<191.5	<286.4	<385.7	<466.5	<391.1	<317.6	<260.3	<183.9	<65.3
		9	<347.9	<346.2	<248.9	<212.0	<300.6	<423.8	<531.0	<537.2	<516.3	<490.3	<402.5	<343.4
		12	<565.7	<564.7	<570.4	<571.5	<589.6	<563.2	<553.3	<554.9	<553.7	<552.5	<548.2	<539.6
	รุนแรง	1	<1.0	22.2-34.8	23.7-34.7	19.0-29.1	33.4-46.8	59.9-82.3	28.8-44.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.7-19.5	52.8-75.7	99.3-129.2	140.9-173.9	154.7-186.1	204.2-246.2	238.9-283.7	172.2-209.8	43.1-62.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	3.1-36.4	70.0-95.2	126.7-161.9	191.5-234.3	286.4-334.9	385.7-448.3	466.5-532.6	391.1-452.0	317.6-373.2	260.3-308.4	183.9-223.7	65.3-90.2
		9	347.9-402.1	346.2-400.3	248.9-297.6	212.0-258.2	300.6-350.9	423.8-490.0	531.0-604.8	537.2-612.7	516.3-589.7	490.3-559.4	402.5-465.6	343.4-404.3
		12	565.7-641.8	564.7-640.7	570.4-645.8	571.5-647.1	589.6-661.8	563.2-638.7	553.3-630.3	554.9-631.7	553.7-630.7	552.5-629.6	548.2-626.1	539.6-618.7
	ปานกลาง	1	1.0-9.2	34.9-52.5	34.8-49.0	29.2-43.4	46.9-64.0	82.4-111.0	44.4-65.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.6-36.4	75.8-105.6	129.3-165.1	174.0-212.2	186.2-221.9	246.3-294.1	283.8-334.2	209.9-253.4	62.5-87.4	0.2-0.5	0.0-0.0	0.1-6.2
		6	36.5-58.3	95.3-127.3	162.0-203.8	234.4-283.6	335.0-388.9	448.4-517.9	532.7-605.1	452.1-519.5	373.3-435.5	308.5-362.7	223.8-269.8	90.3-122.0
		9	402.2-462.0	400.4-460.3	297.7-353.1	258.3-311.2	351.0-406.9	490.1-563.3	604.9-685.6	612.8-695.5	589.8-670.2	559.5-635.1	465.7-535.7	404.4-472.6
		12	641.9-724.8	640.8-724.0	645.9-728.3	647.2-729.5	661.9-740.1	638.8-721.3	630.4-714.7	631.8-715.7	630.8-715.0	629.7-714.1	626.2-711.4	618.8-705.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.3-95.6	52.6-187.7	49.1-148.0	43.5-154.4	64.1-176.1	111.1-295.7	65.4-221.0	0.0-57.3	0.0-13.1	0.0-10.7	0.0-22.4	<72.7
		3	36.5-164.3	105.7-312.8	165.2-377.8	212.3-422.6	222.0-413.1	294.2-550.7	334.3-598.9	253.5-491.3	87.5-262.0	0.6-76.6	0.1-48.3	6.3-100.8
		6	58.4-219.7	127.4-337.3	203.9-446.3	283.7-551.1	389.0-664.4	518.0-869.9	605.2-962.9	519.6-860.3	435.6-758.6	362.8-646.1	269.9-520.3	122.1-332.1
		9	462.1-762.9	460.4-762.5	353.2-650.8	311.3-600.0	407.0-692.6	563.4-931.6	685.7-1,082.3	695.6-1,102.7	670.3-1,067.0	635.2-1,008.6	535.8-889.5	472.7-826.2
		12	724.9-1,130.1	724.1-1,133.0	728.4-1,132.2	729.6-1,130.4	740.2-1,117.8	721.4-1,127.5	714.8-1,129.6	715.8-1,128.6	715.1-1,129.3	714.2-1,129.5	711.5-1,132.2	705.7-1,136.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.7-132.2	187.8-240.7	148.1-184.8	154.5-198.4	176.2-216.6	295.8-361.7	221.1-281.3	57.4-88.8	13.2-30.2	10.8-32.5	22.5-43.7	72.7-114.7
		3	164.4-218.7	312.9-390.1	377.9-450.2	422.7-490.8	413.2-473.9	550.8-632.5	599.0-681.9	491.4-568.2	262.1-327.2	76.7-114.6	48.4-77.0	100.9-152.9
		6	219.8-285.9	337.4-413.3	446.4-527.7	551.2-637.1	664.5-749.1	870.0-977.6	963.0-1,070.3	860.4-964.4	758.7-859.2	646.2-734.7	520.4-601.0	332.2-408.3
		9	763.0-854.4	762.6-854.7	650.9-745.8	600.1-693.0	692.7-780.5	931.7-1,043.8	1,082.4-1,201.0	1,102.8-1,224.7	1,067.1-1,186.1	1,008.7-1,120.7	889.6-997.7	826.3-936.3
		12	1,130.2-1,250.8	1,133.1-1,255.5	1,132.3-1,252.8	1,130.5-1,249.4	1,117.9-1,229.2	1,127.6-1,249.1	1,129.7-1,253.9	1,128.7-1,252.1	1,129.4-1,253.4	1,129.6-1,253.9	1,132.3-1,258.4	1,136.4-1,265.9
	รุนแรง	1	132.3-176.0	240.8-302.3	184.9-227.0	198.5-249.6	216.7-262.5	361.8-436.3	281.4-351.1	88.9-126.7	30.3-48.6	32.6-59.9	43.8-71.1	114.8-167.3
		3	218.8-283.7	390.2-478.7	450.3-530.8	490.9-565.7	474.0-540.2	632.6-721.8	682.0-772.2	568.3-652.5	327.3-401.9	114.7-161.1	77.1-112.8	153.0-217.8
		6	286.0-364.0	413.4-499.6	527.8-618.1	637.2-731.4	749.2-840.6	977.7-1,093.7	1,070.4-1,185.3	964.5-1,076.5	859.3-968.3	734.8-831.0	601.1-689.3	408.4-495.0
		9	854.5-952.7	854.8-954.0	745.9-849.6	693.1-794.9	780.6-875.3	1,043.9-1,164.4	1,201.1-1,327.9	1,224.8-1,355.3	1,186.2-1,313.6	1,120.8-1,240.7	997.8-1,114.2	936.4-1,055.5
		12	1,250.9-1,379.7	1,255.6-1,386.4	1,252.9-1,381.6	1,249.5-1,376.4	1,229.3-1,347.7	1,249.2-1,379.2	1,254.0-1,386.8	1,252.2-1,384.2	1,253.5-1,386.1	1,254.0-1,387.0	1,258.5-1,393.5	1,266.0-1,404.9
	รุนแรงที่สุด	1	>176.0	>302.3	>227.0	>249.6	>262.5	>436.3	>351.1	>126.7	>48.6	>59.9	>71.1	>167.3
		3	>283.7	>478.7	>530.8	>565.7	>540.2	>721.8	>772.2	>652.5	>401.9	>161.1	>112.8	>217.8
		6	>364.0	>499.6	>618.1	>731.4	>840.6	>1,093.7	>1,185.3	>1,076.5	>968.3	>831.0	>689.3	>495.0
		9	>952.7	>954.0	>849.6	>794.9	>875.3	>1,164.4	>1,327.9	>1,355.3	>1,313.6	>1,240.7	>1,114.2	>1,055.5
		12	>1,379.7	>1,386.4	>1,381.6	>1,376.4	>1,347.7	>1,379.2	>1,386.8	>1,384.2	>1,386.1	>1,387.0	>1,393.5	>1,404.9

ตารางที่ ฒ.58-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<30.4	<15.2	<11.6	<25.0	<62.6	<23.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<0.2	<54.2	<99.7	<125.1	<100.9	<164.4	<196.5	<135.2	<32.7	-	<0.0	<0.0
		6	<4.8	<57.2	<120.3	<179.1	<237.5	<352.2	<406.8	<315.5	<261.9	<215.6	<150.5	<49.2
		9	<299.1	<302.3	<220.9	<188.0	<247.0	<384.1	<477.2	<480.5	<466.1	<427.5	<334.6	<286.4
		12	<496.6	<509.1	<542.9	<541.1	<533.7	<509.1	<494.2	<496.9	<496.0	<496.7	<499.1	<493.4
	รุนแรง	1	<0.0	30.4-43.7	15.2-25.2	11.6-20.0	25.0-36.1	62.6-84.1	23.4-38.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.2-4.1	54.2-77.0	99.7-129.0	125.1-157.0	100.9-131.7	164.4-205.1	196.5-243.3	135.2-174.3	32.7-51.4	<0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.8-11.1	57.2-81.9	120.3-153.6	179.1-219.4	237.5-285.5	352.2-412.8	406.8-475.8	315.5-380.1	261.9-318.8	215.6-264.6	150.5-191.1	49.2-72.7
		9	299.1-354.4	302.3-360.3	220.9-271.0	188.0-231.3	247.0-296.4	384.1-446.9	477.2-551.8	480.5-556.5	466.1-540.2	427.5-498.1	334.6-399.4	286.4-346.7
		12	496.6-574.1	509.1-585.5	542.9-614.3	541.1-612.2	533.7-605.6	509.1-584.1	494.2-570.9	496.9-573.2	496.0-572.5	496.7-573.0	499.1-575.1	493.4-570.3
	ปานกลาง	1	0.0-0.1	43.8-61.1	25.3-38.9	20.1-32.7	36.2-50.8	84.2-111.3	38.4-60.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	4.2-17.0	77.1-106.4	129.1-164.2	157.1-194.3	131.8-168.9	205.2-252.6	243.4-297.9	174.4-222.8	51.5-77.0	0.1-0.4	<0.1	0.0–0.1
		6	11.2-28.4	82.0-113.7	153.7-193.3	219.5-265.8	285.6-339.9	412.9-480.5	475.9-552.7	380.2-453.5	318.9-384.1	264.7-321.1	191.2-240.5	72.8-104.0
		9	354.5-416.7	360.4-425.7	271.1-328.7	231.4-281.4	296.5-352.3	447.0-516.7	551.9-634.3	556.6-640.7	540.3-622.3	498.2-576.6	399.5-472.6	346.8-415.5
		12	574.2-659.7	585.6-669.5	614.4-691.9	612.3-689.6	605.7-684.2	584.2-666.6	571.0-655.6	573.3-657.5	572.6-657.0	573.1-657.4	575.2-659.0	570.4-655.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.2-110.3	61.2-178.8	39.0-145.5	32.8-142.1	50.9-150.7	111.4-283.5	60.2-243.3	<44.1	0.0-7.8	0.0-5.3	0.0-21.4	<60.4
		3	17.1-168.8	106.5-301.2	164.3-372.0	194.4-404.6	169.0-391.7	252.7-518.5	298.0-601.9	222.9-514.5	77.1-273.5	0.5-56.5	0.1-35.9	0.0-79.8
		6	28.5-210.4	113.8-325.6	193.4-422.5	265.9-518.7	340.0-628.2	480.6-826.9	552.8-946.0	453.6-844.5	384.2-737.4	321.2-631.4	240.6-528.4	104.1-324.4
		9	416.8-739.7	425.8-767.3	328.8-643.7	281.5-555.6	352.4-647.5	516.8-870.3	634.4-1,049.9	640.8-1,065.0	622.4-1,035.5	576.7-975.0	472.7-856.9	415.6-784.0
		12	659.8-1,088.2	669.6-1,086.5	692.0-1,067.9	689.7-1,065.7	684.3-1,069.4	666.7-1,077.0	655.7-1,081.1	657.6-1,079.8	657.1-1,080.4	657.5-1,079.7	659.1-1,078.1	655.3-1,080.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	110.4-165.5	178.9-222.0	145.6-187.6	142.2-187.4	150.8-187.7	283.6-344.3	243.4-318.0	44.1-71.6	7.9-20.1	5.4-15.6	21.5-42.9	60.4-103.6
		3	168.9-241.1	301.3-372.1	372.1-442.5	404.7-473.9	391.8-468.0	518.6-605.7	602.0-701.4	514.6-614.6	273.6-350.2	56.6-88.4	36.0-57.6	79.9-125.5
		6	210.5-295.1	325.7-402.9	422.6-499.3	518.8-600.3	628.3-719.3	827.0-933.8	946.1-1,067.1	844.6-968.6	737.5-850.9	631.5-732.0	528.5-625.3	324.5-407.1
		9	739.8-840.3	767.4-874.2	643.8-745.4	555.7-644.3	647.6-740.6	870.4-978.6	1,050.0-1,176.6	1,065.1-1,194.4	1,035.6-1,161.5	975.1-1,097.1	857.0-977.7	784.1-901.4
		12	1,088.3-1,218.2	1,086.6-1,212.3	1,068.0-1,179.2	1,065.8-1,177.4	1,069.5-1,184.5	1,077.1-1,200.9	1,081.2-1,210.5	1,079.9-1,208.1	1,080.5-1,208.9	1,079.8-1,208.0	1,078.2-1,205.2	1,080.7-1,209.8
	รุนแรง	1	165.6-233.9	222.1-271.4	187.7-236.7	187.5-240.8	187.8-229.9	344.4-412.9	318.1-405.7	71.7-105.4	20.2-34.9	15.7-26.0	43.0-68.7	103.7-158.5
		3	241.2-329.5	372.2-452.7	442.6-521.2	474.0-550.4	468.1-553.3	605.8-701.8	701.5-811.1	614.7-726.3	350.3-439.3	88.5-127.6	57.7-83.8	125.6-183.0
		6	295.2-398.0	403.0-490.9	499.4-584.6	600.4-689.7	719.4-818.6	933.9-1,049.2	1,067.2-1,198.0	968.7-1,104.0	851.0-975.0	732.1-842.3	625.4-733.1	407.2-501.9
		9	840.4-949.4	874.3-990.3	745.5-856.9	644.4-741.7	740.7-841.9	978.7-1,095.3	1,176.7-1,312.9	1,194.5-1,333.8	1,161.6-1,297.0	1,097.2-1,228.9	977.8-1,109.0	901.5-1,029.6
		12	1,218.3-1,357.8	1,212.4-1,347.1	1,179.3-1,297.7	1,177.5-1,296.4	1,184.6-1,307.4	1,201.0-1,333.7	1,210.6-1,349.7	1,208.2-1,345.9	1,209.0-1,347.1	1,208.1-1,345.7	1,205.3-1,341.6	1,209.9-1,348.6
	รุนแรงที่สุด	1	>233.9	>271.4	>236.7	>240.8	>229.9	>412.9	>405.7	>105.4	>34.9	>26.0	>68.7	>158.5
		3	>329.5	>452.7	>521.2	>550.4	>553.3	>701.8	>811.1	>726.3	>439.3	>127.6	>83.8	>183.0
		6	>398.0	>490.9	>584.6	>689.7	>818.6	>1,049.2	>1,198.0	>1,104.0	>975.0	>842.3	>733.1	>501.9
		9	>949.4	>990.3	>856.9	>741.7	>841.9	>1,095.3	>1,312.9	>1,333.8	>1,297.0	>1,228.9	>1,109.0	>1,029.6
		12	>1,357.8	>1,347.1	>1,297.7	>1,296.4	>1,307.4	>1,333.7	>1,349.7	>1,345.9	>1,347.1	>1,345.7	>1,341.6	>1,348.6

ตารางที่ ฒ.58-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<21.8	<18.9	<25.2	<20.7	<32.5	<40.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<46.1	<95.8	<129.3	<115.4	<171.2	<229.2	<183.8	<58.1	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<17.0	<54.9	<123.9	<189.1	<242.8	<375.5	<462.9	<390.8	<311.9	<255.5	<196.5	<81.7
		9	<324.7	<343.0	<266.1	<221.9	<255.6	<411.4	<530.4	<546.7	<528.5	<494.1	<399.7	<338.0
		12	<547.2	<545.5	<561.6	<591.9	<592.3	<607.3	<576.5	<570.2	<560.8	<562.9	<552.8	<554.0
	รุนแรง	1	0.0–0.1	21.8-34.8	18.9-29.2	25.2-36.0	20.7-32.2	32.5-86.3	40.8-63.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-11.0	46.1-67.7	95.8-124.3	129.3-162.9	115.4-148.6	171.2-216.7	229.2-285.4	183.8-237.3	58.1-86.8	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	17.0-30.0	54.9-78.9	123.9-157.1	189.1-230.1	242.8-293.2	375.5-438.4	462.9-540.7	390.8-465.6	311.9-381.9	255.5-316.9	196.5-248.8	81.7-115.4
		9	324.7-394.5	343.0-412.2	266.1-324.4	221.9-267.3	255.6-307.7	411.4-477.5	530.4-613.7	546.7-633.1	528.5-612.8	494.1-576.4	399.7-476.7	338.0-412.5
		12	547.2-638.8	545.5-638.0	561.6-652.4	591.9-678.1	592.3-678.2	607.3-690.1	576.5-662.1	570.2-656.8	560.8-648.8	562.9-650.6	552.8-641.9	554.0-642.8
	ปานกลาง	1	<1.0	34.9-52.1	29.3-43.6	36.1-50.3	32.3-48.0	86.4-123.3	63.7-94.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.1-22.8	67.8-96.5	124.4-158.6	163.0-202.5	148.7-188.5	216.8-270.9	285.5-351.2	237.4-297.2	86.9-124.2	0.6-7.0	0.0-0.1	0.2-4.5
		6	30.1-49.9	79.0-110.5	157.2-196.4	230.2-277.2	293.3-350.7	438.5-508.7	540.8-627.6	465.7-550.2	382.0-462.7	317.0-388.5	248.9-310.6	115.5-158.9
		9	394.6-474.8	412.3-490.9	324.5-391.4	267.4-318.9	307.8-367.2	477.6-551.1	613.8-706.3	633.2-729.0	612.9-706.5	576.5-668.2	476.8-563.9	412.6-498.2
		12	638.9-741.1	638.1-741.2	652.5-753.1	678.2-772.8	678.3-772.6	690.2-780.4	662.2-756.5	656.9-752.5	648.9-746.3	650.7-747.7	642.0-741.0	642.9-741.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.0-90.7	52.2-180.9	43.7-152.5	50.4-150.0	48.1-167.5	123.4-319.5	94.3-322.7	0.0-79.0	0.0-20.1	0.0-10.4	0.0-18.3	<73.7
		3	22.9-157.6	96.6-301.3	158.7-361.4	202.6-426.7	188.6-423.3	271.0-585.8	351.3-721.9	297.3-637.1	124.3-386.6	7.1-95.2	0.2-42.1	4.6-91.0
		6	50.0-233.9	110.6-329.1	196.5-421.8	277.3-531.8	350.8-658.8	508.8-867.9	627.7-1,074.6	550.3-995.8	462.8-904.6	388.6-788.0	310.7-665.4	159.0-448.8
		9	474.9-911.0	491.0-910.7	391.5-754.2	319.0-593.7	367.3-684.2	551.2-923.8	706.4-1,175.8	729.1-1,214.7	706.6-1,180.8	668.3-1,137.5	564.0-1,024.0	498.3-966.0
		12	741.2-1,266.4	741.3-1,270.1	753.2-1,263.4	772.9-1,242.3	772.7-1,240.8	780.5-1,221.9	756.6-1,229.1	752.6-1,233.0	746.4-1,239.2	747.8-1,237.9	741.1-1,244.6	741.6-1,242.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	90.8-139.6	181.0-230.9	152.6-195.0	150.1-187.4	167.6-214.0	319.6-387.3	322.8-411.4	79.1-122.9	20.2-38.6	10.5-22.3	18.4-33.6	73.7-110.6
		3	157.7-220.3	301.4-378.6	361.5-430.4	426.8-500.9	423.4-503.0	585.9-691.7	722.0-844.2	637.2-750.3	386.7-485.2	95.3-135.5	42.2-62.2	91.1-130.6
		6	234.0-312.0	329.2-410.3	421.9-496.9	531.9-613.4	658.9-757.0	868.0-978.8	1,074.7-1,213.1	995.9-1,136.2	904.7-1,047.5	788.1-918.9	665.5-783.8	448.9-554.5
		9	911.1-1,051.4	910.8-1,044.0	754.3-870.7	593.8-680.8	684.3-784.9	923.9-1,038.0	1,175.9-1,319.7	1,214.8-1,363.4	1,180.9-1,325.9	1,137.6-1,282.3	1,024.1-1,169.1	966.1-1,117.0
		12	1,266.5-1,428.9	1,270.2-1,433.4	1,263.5-1,419.6	1,242.4-1,383.8	1,240.9-1,381.9	1,222.0-1,353.5	1,229.2-1,372.6	1,233.1-1,379.3	1,239.3-1,389.9	1,238.0-1,387.5	1,244.7-1,399.2	1,242.8-1,396.5
	รุนแรง	1	139.7-200.9	231.0-288.9	195.1-244.3	187.5-230.3	214.1-268.0	387.4-463.3	411.5-514.1	123.0-177.7	38.7-61.6	22.4-37.7	33.7-51.8	110.7-155.9
		3	220.4-296.4	378.7-467.4	430.5-507.3	501.0-583.0	503.1-591.9	691.8-809.6	844.3-979.3	750.4-875.6	485.3-598.3	135.6-184.6	62.3-86.6	130.7-178.9
		6	312.1-404.8	410.4-503.3	497.0-580.1	613.5-702.7	757.1-864.2	978.9-1,098.5	1,213.2-1,362.8	1,136.3-1,288.9	1,047.6-1,204.3	919.0-1,063.3	783.9-915.1	554.6-675.0
		9	1,051.5-1,205.2	1,044.1-1,189.5	870.8-998.3	680.9-775.8	785.0-894.8	1,038.1-1,161.1	1,319.8-1,474.8	1,363.5-1,523.6	1,326.0-1,482.4	1,282.4-1,438.6	1,169.2-1,327.0	1,117.1-1,282.7
		12	1,429.0-1,604.6	1,433.5-1,609.9	1,419.7-1,587.9	1,383.9-1,535.4	1,382.0-1,533.2	1,353.6-1,493.9	1,372.7-1,526.6	1,379.4-1,536.5	1,390.0-1,552.2	1,387.6-1,548.7	1,399.3-1,566.0	1,396.6-1,562.4
	รุนแรงที่สุด	1	>200.9	>288.9	>244.3	>230.3	>268.0	>463.3	>514.1	>177.7	>61.6	>37.7	>51.8	>155.9
		3	>296.4	>467.4	>507.3	>583.0	>591.9	>809.6	>979.3	>875.6	>598.3	>184.6	>86.6	>178.9
		6	>404.8	>503.3	>580.1	>702.7	>864.2	>1,098.5	>1,362.8	>1,288.9	>1,204.3	>1,063.3	>915.1	>675.0
		9	>1,205.2	>1,189.5	>998.3	>775.8	>894.8	>1,161.1	>1,474.8	>1,523.6	>1,482.4	>1,438.6	>1,327.0	>1,282.7
		12	>1,604.6	>1,609.9	>1,587.9	>1,535.4	>1,533.2	>1,493.9	>1,526.6	>1,536.5	>1,552.2	>1,548.7	>1,566.0	>1,562.4

ตารางที่ ฒ.58-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<28.1	<17.5	<15.3	<32.2	<70.0	<29.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.8	<49.4	<87.3	<136.6	<129.5	<193.6	<234.0	<174.8	<39.4	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.5	<57.0	<109.5	<176.1	<256.8	<378.7	<442.3	<363.0	<295.1	<255.8	<185.9	<53.9
		9	<313.6	<315.8	<211.9	<192.8	<264.5	<416.0	<500.6	<509.6	<484.8	<466.2	<375.6	<321.2
		12	<515.3	<515.0	<517.7	<527.5	<538.5	<522.7	<523.4	<524.1	<522.2	<524.0	<524.8	<516.0
	รุนแรง	1	0.0-0.1	28.1-41.6	17.5-27.6	15.3-24.3	32.2-44.5	70.0-92.4	29.6-45.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.8-7.4	49.4-71.9	87.3-117.6	136.6-168.5	129.5-160.1	193.6-233.1	234.0-277.9	174.8-213.0	39.4-58.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.5-16.3	57.0-81.8	109.5-144.6	176.1-217.9	256.8-304.6	378.7-438.0	442.3-509.5	363.0-424.2	295.1-349.8	255.8-301.8	185.9-226.4	53.9-78.7
		9	313.6-368.3	315.8-372.4	211.9-264.1	192.8-237.3	264.5-314.6	416.0-477.7	500.6-575.3	509.6-584.6	484.8-559.0	466.2-534.9	375.6-438.4	321.2-380.1
		12	515.3-593.4	515.0-593.5	517.7-595.7	527.5-604.0	538.5-613.2	522.7-599.8	523.4-599.7	524.1-600.3	522.2-598.7	524.0-600.2	524.8-601.0	516.0-593.4
	ปานกลาง	1	0.2-1.8	41.7-59.5	27.7-41.9	24.4-37.2	44.6-60.1	92.5-119.3	45.3-67.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.5-19.1	72.0-101.5	117.7-154.9	168.6-205.6	160.2-195.8	233.2-278.2	278.0-328.1	213.1-255.6	58.2-84.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-1.3
		6	16.4-31.2	81.9-114.0	144.7-187.3	218.0-266.4	304.7-358.5	438.1-503.7	509.6-583.8	424.3-492.6	349.9-411.9	301.9-353.9	226.5-271.1	78.8-111.0
		9	368.4-429.9	372.5-436.1	264.2-325.2	237.4-288.7	314.7-371.0	477.8-545.6	575.4-657.5	584.7-667.1	559.1-640.9	535.0-610.7	438.5-508.6	380.2-446.6
		12	593.5-679.6	593.6-680.2	595.8-682.0	604.1-688.2	613.3-695.2	599.9-684.6	599.8-683.7	600.4-684.2	598.8-683.0	600.3-684.2	601.1-684.7	593.5-678.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.9-100.7	59.6-186.0	42.0-152.2	37.3-138.7	60.2-160.2	119.4-281.5	67.5-236.4	0.0-47.7	0.0-10.6	<5.9	0.0-22.3	0.0-64.7
		3	19.2-166.9	101.6-305.9	155.0-385.3	205.7-409.7	195.9-394.4	278.3-518.8	328.2-596.9	255.7-492.2	84.2-271.6	<61.3	0.0-44.3	1.4-91.4
		6	31.3-213.9	114.1-333.1	187.4-445.0	266.5-534.0	358.6-639.0	503.8-833.6	583.9-956.6	492.7-845.3	412.0-740.9	354.0-630.8	271.2-516.7	111.1-335.6
		9	430.0-749.9	436.2-769.5	325.3-668.3	288.8-570.7	371.1-666.2	545.7-883.7	657.6-1,068.0	667.2-1,078.2	641.0-1,052.0	610.8-989.3	508.7-869.3	446.7-796.9
		12	679.7-1,110.7	680.3-1,115.6	682.1-1,115.5	688.3-1,107.0	695.3-1,100.8	684.7-1,106.0	683.8-1,100.8	684.3-1,100.9	683.1-1,102.1	684.3-1,101.1	684.8-1,100.6	678.9-1,105.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	100.8-155.6	186.1-233.5	152.3-195.5	138.8-179.2	160.3-195.9	281.6-337.4	236.5-303.1	47.8-74.3	10.7-22.2	5.9-21.5	22.4-56.8	64.8-104.8
		3	167.0-239.8	306.0-381.8	385.4-465.7	409.8-475.9	394.5-459.3	518.9-595.3	597.0-682.7	492.3-569.8	271.7-343.5	61.3-92.3	44.4-76.3	91.5-142.7
		6	214.0-300.9	333.2-413.8	445.1-533.8	534.1-621.1	639.1-726.6	833.7-934.0	956.7-1,070.0	845.4-954.7	741.0-845.0	630.9-718.6	516.8-596.6	335.7-419.8
		9	750.0-849.9	769.6-874.1	668.4-781.2	570.8-662.1	666.3-758.6	883.8-985.9	1,068.1-1,192.3	1,078.3-1,202.6	1,052.1-1,177.0	989.4-1,104.1	869.4-980.9	797.0-907.3
		12	1,110.8-1,241.4	1,115.7-1,248.1	1,115.6-1,247.5	1,107.1-1,233.6	1,100.9-1,222.8	1,106.1-1,233.2	1,100.9-1,226.7	1,101.0-1,226.6	1,102.2-1,228.7	1,101.2-1,226.9	1,100.7-1,226.0	1,105.1-1,234.1
	รุนแรง	1	155.7-224.3	233.6-288.0	195.6-245.9	179.3-226.4	196.0-236.4	337.5-400.0	303.2-380.7	74.4-106.3	22.3-35.3	21.6-39.8	56.9-100.5	104.9-154.6
		3	239.9-329.9	381.9-468.8	465.8-556.1	476.0-548.8	459.4-530.8	595.4-678.8	682.8-776.6	569.9-655.5	343.6-426.6	92.4-130.4	76.4-116.8	142.8-207.3
		6	301.0-407.2	413.9-506.1	533.9-633.1	621.2-716.7	726.7-821.6	934.1-1,041.9	1,070.1-1,191.9	954.8-1,073.2	845.1-958.6	718.7-814.3	596.7-684.5	419.9-516.4
		9	850.0-958.3	874.2-987.7	781.3-905.8	662.2-762.3	758.7-859.0	986.0-1,095.4	1,192.4-1,325.7	1,202.7-1,336.0	1,177.1-1,311.4	1,104.2-1,227.2	981.0-1,101.7	907.4-1,027.4
		12	1,241.5-1,381.8	1,248.2-1,390.6	1,247.6-1,389.5	1,233.7-1,369.4	1,222.9-1,353.5	1,233.3-1,369.6	1,226.8-1,361.7	1,226.7-1,361.5	1,228.8-1,364.5	1,227.0-1,361.9	1,226.1-1,360.6	1,234.2-1,372.8
	รุนแรงที่สุด	1	>224.3	>288.0	>245.9	>226.4	>236.4	>400.0	>380.7	>106.3	>35.3	>39.8	>100.5	>154.6
		3	>329.9	>468.8	>556.1	>548.8	>530.8	>678.8	>776.6	>655.5	>426.6	>130.4	>116.8	>207.3
		6	>407.2	>506.1	>633.1	>716.7	>821.6	>1,041.9	>1,191.9	>1,073.2	>958.6	>814.3	>684.5	>516.4
		9	>958.3	>987.7	>905.8	>762.3	>859.0	>1,095.4	>1,325.7	>1,336.0	>1,311.4	>1,227.2	>1,101.7	>1,027.4
		12	>1,381.8	>1,390.6	>1,389.5	>1,369.4	>1,353.5	>1,369.6	>1,361.7	>1,361.5	>1,364.5	>1,361.9	>1,360.6	>1,372.8

ตารางที่ ฒ.58-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<27.8	<18.5	<17.3	<24.0	<55.8	<36.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<4.3	<50.9	<110.6	<134.3	<106.9	<171.6	<220.6	<161.1	<48.9	<0.0	<0.0	-
		6	<13.4	<57.5	<132.8	<193.9	<256.8	<378.2	<450.4	<352.8	<290.5	<241.4	<175.8	<65.7
		9	<318.4	<324.3	<254.4	<215.9	<270.6	<412.4	<520.6	<521.3	<506.6	<473.6	<371.8	<317.0
		12	<535.9	<533.5	<563.0	<596.9	<613.3	<606.5	<556.2	<542.0	<537.0	<542.1	<538.2	<533.9
	รุนแรง	1	-	27.8-40.6	18.5-29.0	17.3-27.1	24.0-35.7	55.8-85.1	36.4-55.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	4.3-9.0	50.9-72.9	110.6-137.6	134.3-165.7	106.9-138.6	171.6-213.8	220.6-271.4	161.1-205.7	48.9-73.4	0.0-1.5	0.0–0.1	<0.7
		6	13.4-23.1	57.5-82.1	132.8-164.0	193.9-232.0	256.8-302.5	378.2-436.0	450.4-520.4	352.8-422.0	290.5-354.3	241.4-296.9	175.8-222.9	65.7-95.3
		9	318.4-380.4	324.3-387.3	254.4-307.5	215.9-258.6	270.6-318.2	412.4-472.4	520.6-595.3	521.3-600.0	506.6-584.1	473.6-548.2	371.8-442.2	317.0-384.3
		12	535.9-617.8	533.5-616.6	563.0-641.9	596.9-669.7	613.3-682.7	606.5-676.2	556.2-633.4	542.0-621.6	537.0-617.3	542.1-621.6	538.2-618.3	533.9-614.6
	ปานกลาง	1	<1.6	40.7-57.6	29.1-42.4	27.2-41.0	35.8-51.2	85.2-113.8	55.9-82.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	-
		3	9.1-21.6	73.0-101.1	137.7-169.2	165.8-202.1	138.7-177.0	213.9-263.3	271.5-330.1	205.8-259.7	73.5-106.2	1.6-6.5	<1.1	0.7-3.2
		6	23.2-43.4	82.2-113.6	164.1-200.2	232.1-275.4	302.6-353.9	436.1-500.0	520.5-598.2	422.1-500.6	354.4-427.7	297.0-361.0	223.0-278.9	95.4-133.8
		9	380.5-450.7	387.4-458.5	307.6-367.9	258.7-307.1	318.3-371.7	472.5-538.6	595.4-677.5	600.1-687.0	584.2-669.9	548.3-630.9	442.3-522.0	384.4-461.3
		12	617.9-708.4	616.7-708.6	642.0-728.3	669.8-748.7	682.8-757.8	676.3-751.7	633.5-718.1	621.7-709.3	617.4-706.0	621.7-709.3	618.4-706.7	614.7-703.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.6-99.5	57.7-176.2	42.5-139.0	41.1-150.8	51.3-159.9	113.9-290.3	82.7-286.5	0.0-64.1	0.0-17.7	0.0-13.4	0.0-19.1	<58.0
		3	21.7-152.8	101.2-290.4	169.3-347.7	202.2-404.8	177.1-407.3	263.4-543.3	330.2-653.7	259.8-574.8	106.3-341.6	6.6-85.0	1.1-45.3	3.3-79.9
		6	43.5-221.2	113.7-323.4	200.3-401.2	275.5-505.9	354.0-621.9	500.1-823.6	598.3-992.6	500.7-918.2	427.8-826.6	361.1-713.3	279.0-600.8	133.9-397.3
		9	450.8-821.0	458.6-832.5	368.0-691.3	307.2-564.2	371.8-649.5	538.7-869.6	677.6-1,087.6	687.1-1,123.3	670.0-1,101.3	631.0-1,050.4	522.1-942.2	461.4-876.4
		12	708.5-1,163.4	708.7-1,171.2	728.4-1,155.1	748.8-1,130.0	757.9-1,117.5	751.8-1,114.3	718.2-1,137.1	709.4-1,146.5	706.1-1,149.8	709.4-1,146.4	706.8-1,148.9	703.8-1,150.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	99.6-150.2	176.3-220.5	139.1-176.1	150.9-194.8	160.0-200.8	290.4-352.3	286.6-366.1	64.2-102.0	17.8-37.5	13.5-26.7	19.2-36.7	58.0-95.8
		3	152.9-212.0	290.5-359.6	347.8-406.7	404.9-471.1	407.4-486.5	543.4-635.9	653.8-759.0	574.9-681.0	341.7-430.9	85.1-124.1	45.4-66.5	80.0-118.7
		6	221.3-297.2	323.5-399.8	401.3-466.8	506.0-579.0	622.0-705.7	823.7-922.5	992.7-1,113.5	918.3-1,050.5	826.7-955.2	713.4-827.5	600.9-708.3	397.4-494.7
		9	821.1-937.8	832.6-950.0	691.4-794.3	564.3-645.6	649.6-736.2	869.7-970.0	1,087.7-1,211.7	1,123.4-1,256.0	1,101.4-1,232.7	1,050.5-1,178.8	942.3-1,074.6	876.5-1,009.3
		12	1,163.5-1,301.9	1,171.3-1,312.2	1,155.2-1,283.3	1,130.1-1,242.6	1,117.6-1,223.1	1,114.4-1,221.0	1,137.2-1,263.2	1,146.6-1,278.8	1,149.9-1,284.5	1,146.5-1,278.8	1,149.0-1,283.1	1,151.0-1,286.8
	รุนแรง	1	150.3-213.3	220.6-271.4	176.2-218.9	194.9-246.2	200.9-247.8	352.4-422.2	366.2-458.4	102.1-149.5	37.6-63.3	26.8-42.5	36.8-58.8	95.9-144.2
		3	212.1-283.5	359.7-438.4	406.8-471.9	471.2-544.1	486.6-575.1	636.0-738.3	759.1-874.7	681.1-799.0	431.0-533.6	124.2-171.9	66.6-92.1	118.8-166.8
		6	297.3-387.7	399.9-486.8	466.9-539.0	579.1-658.7	705.8-796.7	922.6-1,029.1	1,113.6-1,243.9	1,050.6-1,194.8	955.3-1,096.1	827.6-953.0	708.4-827.4	494.8-605.9
		9	937.9-1,064.8	950.1-1,077.8	794.4-906.6	645.7-734.3	736.3-830.2	970.1-1,078.0	1,211.8-1,345.0	1,256.1-1,398.6	1,232.8-1,374.1	1,178.9-1,317.3	1,074.7-1,218.8	1,009.4-1,154.7
		12	1,302.0-1,450.9	1,312.3-1,463.8	1,283.4-1,420.5	1,242.7-1,362.4	1,223.2-1,335.2	1,221.1-1,334.4	1,263.3-1,398.3	1,278.9-1,420.8	1,284.6-1,429.2	1,278.9-1,421.0	1,283.2-1,427.3	1,286.9-1,433.0
	รุนแรงที่สุด	1	>213.3	>271.4	>218.9	>246.2	>247.8	>422.2	>458.4	>149.5	>63.3	>42.5	>58.8	>144.2
		3	>283.5	>438.4	>471.9	>544.1	>575.1	>738.3	>874.7	>799.0	>533.6	>171.9	>92.1	>166.8
		6	>387.7	>486.8	>539.0	>658.7	>796.7	>1,029.1	>1,243.9	>1,194.8	>1,096.1	>953.0	>827.4	>605.9
		9	>1,064.8	>1,077.8	>906.6	>734.3	>830.2	>1,078.0	>1,345.0	>1,398.6	>1,374.1	>1,317.3	>1,218.8	>1,154.7
		12	>1,450.9	>1,463.8	>1,420.5	>1,362.4	>1,335.2	>1,334.4	>1,398.3	>1,420.8	>1,429.2	>1,421.0	>1,427.3	>1,433.0

ตารางที่ ฒ.58-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<30.1	<14.4	<8.0	<24.5	<62.4	<26.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.3	<57.7	<98.9	<127.1	<94.1	<167.1	<209.4	<141.0	<34.7	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<2.7	<60.3	<126.7	<190.3	<249.9	<367.4	<428.6	<325.2	<275.0	<228.0	<156.9	<45.3
		9	<303.9	<309.2	<232.6	<199.1	<257.2	<408.8	<513.0	<515.6	<488.5	<445.9	<340.0	<292.4
		12	<502.7	<508.9	<542.2	<554.2	<536.0	<520.5	<526.2	<531.8	<528.5	<528.5	<528.4	<510.5
	รุนแรง	1	0.1-0.0	30.1-43.5	14.4-23.9	8.0-15.4	24.5-36.3	62.4-84.3	26.2-42.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.3-5.6	57.7-81.7	98.9-128.8	127.1-158.7	94.1-126.0	167.1-206.9	209.4-255.0	141.0-185.4	34.7-53.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	2.7-11.9	60.3-86.4	126.7-161.4	190.3-231.3	249.9-298.9	367.4-426.1	428.6-494.4	325.2-388.8	275.0-330.5	228.0-275.9	156.9-202.8	45.3-71.0
		9	303.9-361.0	309.2-367.6	232.6-284.1	199.1-243.4	257.2-308.4	408.8-469.7	513.0-584.4	515.6-588.2	488.5-560.2	445.9-514.1	340.0-404.9	292.4-353.5
		12	502.7-582.0	508.9-587.8	542.2-616.0	554.2-625.9	536.0-610.4	520.5-596.6	526.2-600.5	531.8-605.4	528.5-602.6	528.5-602.6	528.4-602.5	510.5-587.4
	ปานกลาง	1	0.1-1.4	43.6-60.8	24.0-37.4	15.5-27.5	36.4-52.1	84.4-110.0	42.4-66.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.7-18.5	81.8-112.4	128.9-164.9	158.8-195.6	126.1-165.3	207.0-253.3	255.1-307.5	185.5-232.1	53.7-81.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		6	12.0-29.4	86.5-120.1	161.5-202.6	231.4-278.3	299.0-354.3	426.2-491.2	494.5-567.2	388.9-460.8	330.6-393.6	276.0-330.8	202.9-250.8	71.1-104.9
		9	361.1-425.4	367.7-433.5	284.2-343.5	243.5-294.4	308.5-366.6	469.8-536.8	584.5-662.6	588.3-667.8	560.3-639.1	514.2-589.5	405.0-478.2	353.6-423.2
		12	582.1-669.7	587.9-675.1	616.1-696.8	626.0-704.0	610.5-692.0	596.7-680.3	600.6-682.1	605.5-685.9	602.7-683.8	602.7-683.9	602.6-683.7	587.5-672.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.5-120.2	60.9-179.6	37.5-146.1	27.6-146.8	52.2-163.6	110.1-265.4	66.1-244.1	0.0-46.8	0.0-6.7	0.0-8.2	0.0-27.6	0.0-70.5
		3	18.6-193.3	112.5-314.7	165.0-380.1	195.7-402.3	165.4-408.0	253.4-511.9	307.6-593.5	232.2-496.0	81.3-278.7	0.0-60.2	0.0-43.1	0.2-98.2
		6	29.5-238.6	120.2-346.5	202.7-440.1	278.4-531.0	354.4-646.0	491.3-819.1	567.3-931.8	460.9-840.3	393.7-731.3	330.9-627.6	250.9-516.8	105.0-351.3
		9	425.5-763.3	433.6-777.8	343.6-666.3	294.5-571.1	366.7-673.3	536.9-871.1	662.7-1,047.6	667.9-1,060.4	639.2-1,030.9	589.6-966.8	478.3-862.4	423.3-797.8
		12	669.8-1,110.7	675.2-1,112.7	696.9-1,092.8	704.1-1,082.8	692.1-1,092.7	680.4-1,094.7	682.2-1,084.4	686.0-1,081.7	683.9-1,083.8	684.0-1,083.8	683.8-1,084.0	672.2-1,094.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	120.3-184.0	179.7-223.7	146.2-189.7	146.9-199.1	163.7-205.6	265.5-319.3	244.2-314.2	46.9-74.5	6.8-18.4	8.3-19.7	27.7-57.5	70.6-122.2
		3	193.4-279.1	314.8-388.1	380.2-453.7	402.4-470.1	408.1-492.8	512.0-596.6	593.6-685.8	496.1-583.9	278.8-354.7	60.3-93.1	43.2-74.3	98.3-154.1
		6	238.7-337.6	346.6-429.5	440.2-519.7	531.1-611.8	646.1-737.8	819.2-919.2	931.9-1,042.5	840.4-960.0	731.4-838.8	627.7-722.8	516.9-604.3	351.4-445.5
		9	763.4-869.5	777.9-885.7	666.4-770.3	571.2-660.1	673.4-770.0	871.2-972.1	1,047.7-1,163.0	1,060.5-1,178.3	1,031.0-1,149.1	966.9-1,081.4	862.5-983.1	797.9-917.4
		12	1,110.8-1,245.0	1,112.8-1,245.7	1,092.9-1,211.2	1,082.9-1,195.0	1,092.8-1,212.7	1,094.8-1,219.5	1,084.5-1,205.1	1,081.8-1,200.2	1,083.9-1,203.8	1,083.9-1,203.7	1,084.1-1,204.1	1,094.2-1,221.8
	รุนแรง	1	184.1-263.9	223.8-274.0	189.8-240.5	199.2-261.7	205.7-253.9	319.4-379.7	314.3-395.9	74.6-108.3	18.5-34.2	19.8-32.3	57.6-93.1	122.3-188.2
		3	279.2-384.9	388.2-471.5	453.8-535.8	470.2-544.9	492.9-588.0	596.7-690.0	685.9-787.0	584.0-681.2	354.8-442.6	93.2-133.7	74.4-114.0	154.2-224.3
		6	337.7-458.5	429.6-524.1	519.8-608.0	611.9-700.1	737.9-837.6	919.3-1,026.9	1,042.6-1,161.5	960.1-1,090.2	838.9-956.1	722.9-827.1	604.4-700.8	445.6-554.4
		9	869.6-984.8	885.8-1,002.8	770.4-884.3	660.2-757.6	770.1-875.3	972.2-1,080.6	1,163.1-1,286.3	1,178.4-1,304.4	1,149.2-1,275.8	1,081.5-1,204.5	983.2-1,114.2	917.5-1,048.1
		12	1,245.1-1,389.3	1,245.8-1,388.8	1,211.3-1,337.6	1,195.1-1,314.7	1,212.8-1,341.0	1,219.6-1,353.3	1,205.2-1,334.4	1,200.3-1,326.8	1,203.9-1,332.1	1,203.8-1,332.1	1,204.2-1,332.6	1,221.9-1,358.8
	รุนแรงที่สุด	1	>263.9	>274.0	>240.5	>261.7	>253.9	>379.7	>395.9	>108.3	>34.2	>32.3	>93.1	>188.2
		3	>384.9	>471.5	>535.8	>544.9	>588.0	>690.0	>787.0	>681.2	>442.6	>133.7	>114.0	>224.3
		6	>458.5	>524.1	>608.0	>700.1	>837.6	>1,026.9	>1,161.5	>1,090.2	>956.1	>827.1	>700.8	>554.4
		9	>984.8	>1,002.8	>884.3	>757.6	>875.3	>1,080.6	>1,286.3	>1,304.4	>1,275.8	>1,204.5	>1,114.2	>1,048.1
		12	>1,389.3	>1,388.8	>1,337.6	>1,314.7	>1,341.0	>1,353.3	>1,334.4	>1,326.8	>1,332.1	>1,332.1	>1,332.6	>1,358.8

ภาคผนวก ฒ.59
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนครปฐม

ตารางที่ ฒ.59-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.9	<29.3	<24.6	<23.6	<73.4	<50.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.8	<21.6	<82.8	<143.7	<146.1	<198.2	<265.6	<211.1	<70.0	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<10.8	<30.4	<94.9	<173.9	<248.6	<375.5	<526.0	<459.2	<365.7	<303.1	<223.1	<87.8
		9	<392.1	<376.1	<281.1	<208.1	<267.9	<402.6	<569.7	<599.5	<596.3	<579.4	<473.6	<388.0
		12	<664.5	<639.7	<637.3	<646.2	<638.0	<618.1	<635.4	<630.9	<622.1	<623.0	<616.0	<617.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	12.9-30.2	29.3-44.3	24.6-36.7	23.6-36.4	73.4-96.1	50.2-79.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.8-2.4	21.6-46.9	82.8-115.3	143.7-182.3	146.1-183.8	198.2-244.1	265.6-321.5	211.1-262.2	70.0-100.7	0.1-0.3	0.0–0.1	0.0-0.1
		6	10.8-22.7	30.4-60.6	94.9-132.1	173.9-221.3	248.6-305.8	375.5-446.2	526.0-606.0	459.2-536.4	365.7-437.0	303.1-365.3	223.1-276.4	87.8-123.2
		9	392.1-456.9	376.1-443.0	281.1-344.6	208.1-262.0	267.9-326.4	402.6-476.8	569.7-656.9	599.5-690.1	596.3-683.8	579.4-663.0	473.6-552.5	388.0-463.3
		12	664.5-751.0	639.7-730.7	637.3-727.8	646.2-734.9	638.0-727.2	618.1-709.9	635.4-724.1	630.9-720.5	622.1-713.2	623.0-713.9	616.0-708.1	617.2-709.1
	ปานกลาง	1	0.0-0.9	30.3-49.6	44.4-62.3	36.8-52.7	36.5-54.2	96.2-124.7	79.8-112.7	0.0-0.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.5-9.0	47.0-77.5	115.4-156.3	182.4-227.9	183.9-228.3	244.2-297.7	321.6-385.6	262.3-321.9	100.8-141.9	0.4-6.0	0.0–0.1	0.2-1.2
		6	22.8-44.4	60.7-94.9	132.2-179.1	221.4-277.3	305.9-372.0	446.3-526.2	606.1-694.4	536.5-622.5	437.1-517.8	365.4-436.2	276.5-338.4	123.3-169.9
		9	457.0-529.1	443.1-518.2	344.7-418.0	262.1-325.3	326.5-393.6	476.9-560.4	657.0-753.4	690.2-790.3	683.9-780.4	663.1-755.1	552.6-640.5	463.4-548.7
		12	751.1-845.6	730.8-830.7	727.9-827.3	735.0-832.2	727.3-825.3	710.0-811.3	724.2-821.6	720.6-819.1	713.3-813.5	714.0-814.1	708.2-809.7	709.2-810.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.0-84.9	49.7-202.3	62.4-181.9	52.8-168.3	54.3-191.0	124.8-303.7	112.8-331.4	0.5-104.1	0.0-25.2	0.0-7.9	0.0-14.9	0.0-68.4
		3	9.1-150.2	77.6-320.6	156.4-423.1	228.0-488.7	228.4-482.0	297.8-596.9	385.7-731.7	322.0-654.3	142.0-427.2	6.1-128.0	0.0-47.5	1.3-87.3
		6	44.5-249.9	95.0-346.7	179.2-484.9	277.4-598.7	372.1-735.7	526.3-947.8	694.5-1,139.5	622.6-1,064.0	517.9-945.9	436.3-815.5	338.5-681.6	170.0-485.1
		9	529.2-898.3	518.3-908.5	418.1-820.0	325.4-685.0	393.7-757.6	560.5-998.2	753.5-1,239.9	790.4-1,293.6	780.5-1,262.6	755.2-1,213.3	640.6-1,089.8	548.8-1,000.9
		12	845.7-1,308.5	830.8-1,326.6	827.4-1,322.3	832.3-1,311.8	825.4-1,311.8	811.4-1,321.4	821.7-1,306.0	819.2-1,308.3	813.6-1,314.1	814.2-1,313.6	809.8-1,318.0	810.6-1,318.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.0-133.1	202.4-263.9	182.0-225.9	168.4-212.1	191.1-244.7	303.8-366.6	331.5-411.7	104.2-156.3	25.3-47.9	8.0-21.4	15.0-32.5	68.5-108.1
		3	150.3-221.9	320.7-419.0	423.2-519.1	488.8-575.6	482.1-566.3	597.0-695.2	731.8-842.8	654.4-763.1	427.3-533.3	128.1-187.1	47.6-71.3	87.4-133.6
		6	250.0-340.8	346.8-445.0	485.0-594.9	598.8-706.0	735.8-853.8	947.9-1,080.7	1,139.6-1,275.1	1,064.1-1,200.4	946.0-1,081.2	815.6-936.3	681.7-793.5	485.2-600.7
		9	898.4-1,012.1	908.6-1,030.2	820.1-950.1	685.1-804.2	757.7-874.6	998.3-1,135.7	1,240.0-1,388.3	1,293.7-1,446.8	1,262.7-1,408.7	1,213.4-1,351.8	1,089.9-1,228.2	1,001.0-1,143.8
		12	1,308.6-1,446.7	1,326.7-1,476.0	1,322.4-1,471.9	1,311.9-1,455.8	1,311.9-1,458.6	1,321.5-1,476.9	1,306.1-1,452.3	1,308.4-1,455.9	1,314.2-1,465.6	1,313.7-1,464.9	1,318.1-1,472.4	1,318.5-1,472.6
	รุนแรง	1	133.2-193.8	264.0-336.2	226.0-276.1	212.2-262.5	244.8-307.2	366.7-437.6	411.8-503.3	156.4-220.5	48.0-74.7	21.5-41.7	32.6-53.2	108.2-156.7
		3	222.0-310.9	419.1-534.5	519.2-628.1	575.7-671.9	566.4-659.6	695.3-803.6	842.9-964.3	763.2-883.1	533.4-654.8	187.2-259.6	71.4-99.6	133.7-190.6
		6	340.9-449.9	445.1-559.2	595.0-719.6	706.1-824.9	853.9-983.4	1,080.8-1,225.4	1,275.2-1,421.1	1,200.5-1,347.8	1,081.3-1,228.6	936.4-1,068.2	793.6-916.6	600.8-732.4
		9	1,012.2-1,135.2	1,030.3-1,162.2	950.2-1,093.0	804.3-936.0	874.7-1,002.7	1,135.8-1,285.0	1,388.4-1,548.1	1,446.9-1,611.6	1,408.8-1,565.7	1,351.9-1,500.3	1,228.3-1,377.6	1,143.9-1,299.5
		12	1,446.8-1,594.4	1,476.1-1,636.3	1,472.0-1,632.3	1,455.9-1,610.0	1,458.7-1,616.0	1,477.0-1,644.3	1,452.4-1,609.1	1,456.0-1,614.1	1,465.7-1,628.4	1,465.0-1,627.2	1,472.5-1,638.2	1,472.7-1,638.4
	รุนแรงที่สุด	1	>193.8	>336.2	>276.1	>262.5	>307.2	>437.6	>503.3	>220.5	>74.7	>41.7	>53.2	>156.7
		3	>310.9	>534.5	>628.1	>671.9	>659.6	>803.6	>964.3	>883.1	>654.8	>259.6	>99.6	>190.6
		6	>449.9	>559.2	>719.6	>824.9	>983.4	>1,225.4	>1,421.1	>1,347.8	>1,228.6	>1,068.2	>916.6	>732.4
		9	>1,135.2	>1,162.2	>1,093.0	>936.0	>1,002.7	>1,285.0	>1,548.1	>1,611.6	>1,565.7	>1,500.3	>1,377.6	>1,299.5
		12	>1,594.4	>1,636.3	>1,632.3	>1,610.0	>1,616.0	>1,644.3	>1,609.1	>1,614.1	>1,628.4	>1,627.2	>1,638.2	>1,638.4

ตารางที่ ฒ.59-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<19.1	<20.4	<26.2	<23.1	<61.1	<52.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.1	<39.0	<85.0	<128.5	<125.3	<181.1	<270.1	<218.8	<67.3	<0.2	<0.0	<0.0
		6	<21.7	<52.2	<114.8	<182.1	<239.4	<371.5	<518.7	<446.8	<349.2	<292.6	<231.0	<96.9
		9	<371.2	<380.4	<284.9	<220.2	<255.3	<411.9	<584.1	<598.1	<571.3	<549.8	<457.0	<389.6
		12	<612.1	<600.0	<604.1	<620.4	<625.1	<619.1	<631.4	<622.5	<615.2	<616.7	<605.5	<618.4
	รุนแรง	1	0.0–0.1	19.1-30.9	20.4-31.8	26.2-36.3	23.1-34.3	61.1-95.4	52.0-76.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.1-11.2	39.0-59.8	85.0-114.7	128.5-162.6	125.3-157.6	181.1-223.7	270.1-322.4	218.8-268.0	67.3-97.2	0.2-1.4	0.0–0.1	0.0-0.5
		6	21.7-35.2	52.2-75.8	114.8-149.4	182.1-223.5	239.4-289.1	371.5-433.2	518.7-589.3	446.8-515.5	349.2-414.7	292.6-351.1	231.0-281.8	96.9-132.4
		9	371.2-434.6	380.4-444.9	284.9-343.9	220.2-265.9	255.3-306.3	411.9-476.1	584.1-659.3	598.1-677.6	571.3-650.0	549.8-625.4	457.0-527.6	389.6-457.6
		12	612.1-693.5	600.0-684.1	604.1-688.4	620.4-701.7	625.1-705.4	619.1-699.9	631.4-709.0	622.5-701.6	615.2-695.5	616.7-696.8	605.5-687.3	618.4-698.2
	ปานกลาง	1	0.0-1.1	31.0-47.9	31.9-47.9	36.4-49.2	34.4-49.2	95.5-126.4	76.2-108.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.3-22.5	59.9-88.2	114.8-151.3	162.7-202.8	157.7-195.5	223.8-273.2	322.5-381.9	268.1-324.7	97.3-136.6	1.5-7.3	0.0–0.1	0.6-6.6
		6	35.3-56.7	75.9-106.9	149.5-191.0	223.6-271.2	289.2-345.7	433.3-501.9	589.4-666.6	515.6-591.6	414.8-488.7	351.2-417.7	281.9-340.3	132.5-177.3
		9	434.7-505.6	445.0-516.9	344.0-411.1	266.0-318.1	306.4-364.1	476.2-547.1	659.4-741.3	677.7-764.4	650.1-736.1	625.5-708.3	527.7-605.8	457.7-534.0
		12	693.6-782.5	684.2-776.3	688.5-780.6	701.8-790.3	705.5-792.7	700.0-787.8	709.1-793.3	701.7-787.7	695.6-783.0	696.9-784.0	687.4-776.9	698.3-785.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-79.4	48.0-185.5	48.0-170.0	49.3-133.8	49.3-156.3	126.5-307.4	108.4-332.5	0.1-86.2	0.0-18.9	0.0-9.5	0.0-16.3	0.0-77.2
		3	22.6-146.6	88.3-299.7	151.4-379.6	202.9-431.4	195.6-410.8	273.3-548.7	382.0-697.5	324.8-634.2	136.7-406.0	7.4-102.9	0.0-40.6	6.7-91.2
		6	56.8-223.8	107.0-320.7	191.1-437.6	271.3-531.7	345.8-648.4	502.0-850.9	666.7-1,047.1	591.7-973.8	488.8-875.7	417.8-772.0	340.4-658.2	177.4-463.4
		9	505.7-872.2	517.0-885.4	411.2-769.2	318.2-596.4	364.2-669.8	547.2-903.3	741.4-1,141.1	764.5-1,188.7	736.2-1,159.1	708.4-1,115.7	605.9-999.2	534.1-928.6
		12	782.6-1,219.4	776.4-1,231.2	780.7-1,235.0	790.4-1,221.8	792.8-1,216.0	787.9-1,214.4	793.4-1,200.7	787.8-1,205.2	783.1-1,209.9	784.1-1,208.7	777.0-1,215.9	785.2-1,208.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	79.5-126.3	185.6-240.9	170.1-217.7	133.9-164.3	156.4-196.9	307.5-369.7	332.6-416.3	86.3-133.1	19.0-37.4	9.6-19.1	16.4-32.2	77.3-120.0
		3	146.7-203.3	299.8-381.3	379.7-459.6	431.5-507.2	410.9-482.1	548.8-638.7	697.6-797.4	634.3-734.1	406.1-505.6	103.0-151.6	40.7-61.7	91.3-130.8
		6	223.9-291.0	320.8-400.1	437.7-521.5	531.8-615.8	648.5-744.7	851.0-958.0	1,047.2-1,161.2	973.9-1,090.2	875.8-997.0	772.1-884.4	658.3-760.6	463.5-565.1
		9	872.3-986.0	885.5-999.1	769.3-882.9	596.5-684.9	669.9-766.4	903.4-1,011.7	1,141.2-1,260.1	1,188.8-1,315.2	1,159.2-1,285.6	1,115.8-1,237.7	999.3-1,119.1	928.7-1,051.3
		12	1,219.5-1,350.0	1,231.3-1,367.8	1,235.1-1,371.3	1,221.9-1,350.1	1,216.1-1,341.5	1,214.5-1,340.8	1,200.8-1,321.1	1,205.3-1,329.0	1,210.0-1,336.8	1,208.8-1,335.0	1,216.0-1,347.1	1,208.5-1,334.3
	รุนแรง	1	126.4-186.5	241.0-305.7	217.8-273.1	164.4-198.9	197.0-243.7	369.8-439.4	416.4-512.4	133.2-191.7	37.5-60.8	19.2-31.3	32.3-52.1	120.1-173.5
		3	203.4-272.0	381.4-475.8	459.7-549.7	507.3-591.1	482.2-561.0	638.8-737.8	797.5-906.3	734.2-843.7	505.7-619.5	151.7-212.2	61.8-87.5	130.9-179.1
		6	291.1-369.8	400.2-490.9	521.6-615.2	615.9-708.1	744.8-849.7	958.1-1,073.5	1,161.3-1,283.3	1,090.3-1,215.4	997.1-1,128.8	884.5-1,006.9	760.7-872.8	565.2-680.0
		9	986.1-1,109.2	999.2-1,122.0	883.0-1,006.9	685.0-781.4	766.5-871.6	1,011.8-1,128.1	1,260.2-1,387.1	1,315.3-1,450.3	1,285.7-1,420.9	1,237.8-1,368.3	1,119.2-1,248.1	1,051.4-1,184.3
		12	1,350.1-1,489.6	1,367.9-1,514.0	1,371.4-1,517.0	1,350.2-1,486.9	1,341.6-1,475.1	1,340.9-1,475.5	1,321.2-1,449.2	1,329.1-1,460.8	1,336.9-1,472.3	1,335.1-1,469.6	1,347.2-1,487.4	1,334.4-1,468.6
	รุนแรงที่สุด	1	>186.5	>305.7	>273.1	>198.9	>243.7	>439.4	>512.4	>191.7	>60.8	>31.3	>52.1	>173.5
		3	>272.0	>475.8	>549.7	>591.1	>561.0	>737.8	>906.3	>843.7	>619.5	>212.2	>87.5	>179.1
		6	>369.8	>490.9	>615.2	>708.1	>849.7	>1,073.5	>1,283.3	>1,215.4	>1,128.8	>1,006.9	>872.8	>680.0
		9	>1,109.2	>1,122.0	>1,006.9	>781.4	>871.6	>1,128.1	>1,387.1	>1,450.3	>1,420.9	>1,368.3	>1,248.1	>1,184.3
		12	>1,489.6	>1,514.0	>1,517.0	>1,486.9	>1,475.1	>1,475.5	>1,449.2	>1,460.8	>1,472.3	>1,469.6	>1,487.4	>1,468.6

ตารางที่ ฒ.59-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<14.5	<34.4	<20.2	<23.2	<90.7	<63.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.0	<24.4	<94.3	<145.9	<145.5	<212.6	<282.9	<222.9	<71.1	<0.1	<0.0	<0.0
		6	<11.0	<34.6	<103.5	<180.5	<243.6	<399.2	<538.8	<469.1	<371.0	<314.2	<231.5	<90.1
		9	<407.9	<374.5	<266.6	<215.2	<268.8	<422.0	<578.3	<604.5	<604.2	<585.9	<482.0	<392.9
		12	<672.5	<633.0	<625.8	<649.2	<634.9	<626.3	<642.9	<644.1	<627.1	<629.7	<623.2	<630.3
	รุนแรง	1	0.0–0.1	14.5-28.4	34.4-47.7	20.2-31.6	23.2-36.4	90.7-113.9	63.4-87.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0-3.4	24.4-47.4	94.3-128.5	145.9-185.4	145.5-183.1	212.6-258.6	282.9-337.4	222.9-273.1	71.1-101.9	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	11.0-25.0	34.6-62.9	103.5-143.6	180.5-230.8	243.6-304.8	399.2-470.8	538.8-618.9	469.1-545.1	371.0-442.3	314.2-376.1	231.5-284.8	90.1-127.1
		9	407.9-474.5	374.5-447.0	266.6-334.7	215.2-272.5	268.8-331.4	422.0-499.4	578.3-669.2	604.5-699.2	604.2-694.0	585.9-671.1	482.0-560.4	392.9-470.1
		12	672.5-763.1	633.0-730.0	625.8-723.7	649.2-743.2	634.9-730.4	626.3-722.8	642.9-736.3	644.1-737.3	627.1-722.8	629.7-725.1	623.2-719.6	630.3-725.8
	ปานกลาง	1	0.0-1.3	28.5-48.4	47.8-64.6	31.7-47.7	36.5-54.5	114.0-141.6	87.9-118.4	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.5-14.5	47.5-80.7	128.6-171.0	185.5-232.0	183.2-227.3	258.7-311.3	337.5-399.1	273.2-331.1	102.0-142.4	0.1-5.7	0.0-0.1	0.0-2.3
		6	25.1-52.4	63.0-100.6	143.7-194.5	230.9-290.5	304.9-376.5	470.9-551.3	619.0-707.1	545.2-629.3	442.4-522.7	376.2-446.1	284.9-346.2	127.2-175.1
		9	474.6-548.4	447.1-529.2	334.8-414.7	272.6-340.1	331.5-404.0	499.5-586.5	669.3-769.8	699.3-804.0	694.1-793.0	671.2-764.7	560.5-647.4	470.2-557.5
		12	763.2-861.9	730.1-836.9	723.8-831.9	743.3-846.3	730.5-835.6	722.9-829.3	736.4-838.9	737.4-839.6	722.9-828.6	725.2-830.3	719.7-826.1	725.9-831.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.4-98.8	48.5-224.9	64.7-174.2	47.8-171.7	54.6-191.9	141.7-299.5	118.5-315.4	0.6-104.1	0.0-27.3	0.0-13.4	0.0-18.2	0.0-85.8
		3	14.6-179.6	80.8-372.4	171.1-440.6	232.1-499.0	227.4-477.2	311.4-595.6	399.2-722.2	331.2-647.9	142.5-417.9	5.8-133.3	0.2-53.3	2.4-106.9
		6	52.5-282.5	100.7-402.6	194.6-525.1	290.6-634.8	376.6-780.4	551.4-967.2	707.2-1,145.3	629.4-1,054.3	522.8-944.4	446.2-815.1	346.3-683.5	175.2-494.1
		9	548.5-922.1	529.3-961.3	414.8-869.4	340.2-725.1	404.1-803.2	586.6-1,039.7	769.9-1,276.9	804.1-1,331.9	793.1-1,285.6	764.8-1,227.6	647.5-1,086.8	557.6-1,018.5
		12	862.0-1,344.6	837.0-1,371.9	832.0-1,375.4	846.4-1,355.4	835.7-1,359.4	829.4-1,361.6	839.0-1,347.7	839.7-1,346.6	828.7-1,357.9	830.4-1,356.3	826.2-1,360.5	831.1-1,356.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	98.9-153.1	225.0-299.1	174.3-213.5	171.8-220.4	192.0-245.4	299.6-351.9	315.5-385.9	104.2-160.7	27.4-49.5	13.5-31.1	18.3-31.8	85.9-137.5
		3	179.7-260.1	372.5-494.8	440.7-536.1	499.1-587.9	477.3-559.9	595.7-686.6	722.3-823.7	648.0-750.3	418.0-519.6	133.4-195.5	53.4-81.0	107.0-159.8
		6	282.6-382.0	402.7-524.1	525.2-644.1	634.9-750.2	780.5-913.5	967.3-1,096.5	1,145.4-1,277.6	1,054.4-1,184.1	944.5-1,076.7	815.2-931.3	683.6-792.7	494.2-610.3
		9	922.2-1,036.4	961.4-1,097.3	869.5-1,020.3	725.2-853.0	803.3-932.8	1,039.8-1,181.3	1,277.0-1,431.6	1,332.0-1,492.9	1,285.7-1,434.5	1,227.7-1,366.9	1,086.9-1,221.0	1,018.6-1,163.8
		12	1,344.7-1,488.3	1,372.0-1,534.2	1,375.5-1,540.8	1,355.5-1,508.4	1,359.5-1,517.7	1,361.7-1,523.0	1,347.8-1,501.1	1,346.7-1,499.3	1,358.0-1,518.6	1,356.4-1,515.7	1,360.6-1,523.0	1,356.6-1,515.8
	รุนแรง	1	153.2-221.7	299.2-387.0	213.6-258.2	220.5-277.0	245.5-307.4	352.0-409.9	386.0-465.8	160.8-231.7	49.6-76.0	31.2-55.0	31.9-47.5	137.6-202.1
		3	260.2-359.2	494.9-639.6	536.2-643.9	588.0-686.3	560.0-651.2	686.7-786.3	823.8-934.0	750.4-862.5	519.7-635.7	195.6-271.9	81.1-114.8	159.9-225.1
		6	382.1-500.8	524.2-666.4	644.2-779.1	750.3-878.1	913.6-1,060.5	1,096.6-1,236.5	1,277.7-1,419.5	1,184.2-1,323.8	1,076.8-1,220.4	931.4-1,057.7	792.8-912.6	610.4-742.5
		9	1,036.5-1,159.4	1,097.4-1,245.3	1,020.4-1,187.2	853.1-994.5	932.9-1,075.2	1,181.4-1,334.8	1,431.7-1,598.2	1,493.0-1,579.8	1,434.6-1,594.3	1,367.0-1,516.0	1,221.1-1,365.6	1,163.9-1,322.0
		12	1,488.4-1,641.8	1,534.3-1,708.5	1,540.9-1,718.7	1,508.5-1,672.1	1,517.8-1,687.5	1,523.1-1,696.4	1,501.2-1,665.5	1,499.4-1,663.0	1,518.7-1,691.3	1,515.8-1,687.0	1,523.1-1,697.7	1,515.9-1,686.8
	รุนแรงที่สุด	1	>221.7	>387.0	>258.2	>277.0	>307.4	>409.9	>465.8	>231.7	>76.0	>55.0	>47.5	>202.1
		3	>359.2	>639.6	>643.9	>686.3	>651.2	>786.3	>934.0	>862.5	>635.7	>271.9	>114.8	>225.1
		6	>500.8	>666.4	>779.1	>878.1	>1,060.5	>1,236.5	>1,419.5	>1,323.8	>1,220.4	>1,057.7	>912.6	>742.5
		9	>1,159.4	>1,245.3	>1,187.2	>994.5	>1,075.2	>1,334.8	>1,598.2	>1,579.8	>1,594.3	>1,516.0	>1,365.6	>1,322.0
		12	>1,641.8	>1,708.5	>1,718.7	>1,672.1	>1,687.5	>1,696.4	>1,665.5	>1,663.0	>1,691.3	>1,687.0	>1,697.7	>1,686.8

ตารางที่ ฒ.59-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<16.0	<25.7	<23.4	<17.9	<66.7	<48.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.8	<28.6	<76.7	<118.0	<134.3	<193.4	<258.7	<198.6	<56.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.7	<37.9	<90.4	<152.3	<216.0	<370.2	<499.7	<434.7	<342.0	<279.0	<207.3	<76.9
		9	<350.8	<344.8	<250.6	<185.0	<231.7	<393.2	<543.4	<556.1	<550.5	<530.7	<444.6	<365.8
		12	<612.3	<595.3	<580.6	<574.3	<570.8	<574.7	<584.1	<581.5	<570.7	<575.2	<566.5	<576.6
	รุนแรง	1	0.0–0.1	16.0-27.5	25.7-37.7	23.4-33.2	17.9-28.6	66.7-90.3	48.6-71.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.8-3.3	28.6-47.8	76.7-106.4	118.0-152.3	134.3-165.4	193.4-233.0	258.7-310.6	198.6-247.7	56.0-84.8	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.7-14.4	37.9-60.2	90.4-124.4	152.3-194.5	216.0-266.4	370.2-429.8	499.7-570.4	434.7-502.5	342.0-405.9	279.0-337.0	207.3-258.2	76.9-110.8
		9	350.8-413.3	344.8-409.7	250.6-310.5	185.0-232.1	231.7-283.2	393.2-456.0	543.4-620.4	556.1-637.6	550.5-629.4	530.7-606.2	444.6-514.1	365.8-433.0
		12	612.3-690.4	595.3-676.2	580.6-663.8	574.3-658.0	570.8-654.5	574.7-657.4	584.1-664.4	581.5-662.2	570.7-653.2	575.2-657.0	566.5-649.6	576.6-658.3
	ปานกลาง	1	0.0-1.1	27.6-44.4	37.8-53.6	33.3-46.1	28.7-43.6	90.4-118.8	72.0-103.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.4-14.5	47.9-75.2	106.5-143.8	152.4-193.4	165.5-201.4	233.1-278.2	310.7-369.4	247.8-304.9	84.9-123.8	0.2-2.9	0.0–0.1	0.0-1.7
		6	14.5-43.1	60.3-90.4	124.5-167.0	194.6-244.5	266.5-324.8	429.9-495.9	570.5-647.8	502.6-577.4	406.0-477.9	337.1-403.1	258.3-317.5	110.9-155.0
		9	413.4-483.4	409.8-482.9	310.6-380.0	232.2-287.5	283.3-342.5	456.1-525.6	620.5-704.8	637.7-727.3	629.5-715.9	606.3-689.0	514.2-590.8	433.1-508.5
		12	690.5-775.2	676.3-764.5	663.9-755.1	658.1-750.0	654.6-746.4	657.5-748.1	664.5-752.4	662.3-750.6	653.3-743.7	657.1-746.6	649.7-741.0	658.4-747.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.2-77.9	44.5-185.4	53.7-164.4	46.2-133.3	43.7-159.8	118.9-296.3	103.5-328.1	0.0-85.4	0.0-20.3	0.0-8.5	0.0-10.6	0.0-66.0
		3	14.6-135.2	75.3-294.7	143.9-384.8	193.5-433.7	201.5-399.4	278.3-519.7	369.5-680.4	305.0-624.3	123.9-408.5	3.0-105.6	0.0-37.9	1.8-77.3
		6	43.2-217.1	90.5-315.4	167.1-438.7	244.6-532.7	324.9-645.7	496.0-830.6	647.9-1,029.2	577.5-952.6	478.0-852.1	403.2-755.3	317.6-647.6	155.1-455.6
		9	483.5-844.5	483.0-864.8	380.1-766.4	287.6-599.5	342.6-663.9	525.7-877.8	704.9-1,122.1	727.4-1,172.4	716.0-1,142.7	689.1-1,096.6	590.9-975.1	508.6-899.9
		12	775.3-1,185.1	764.6-1,195.8	755.2-1,205.7	750.1-1,205.1	746.5-1,202.2	748.2-1,196.2	752.5-1,184.5	750.7-1,185.1	743.8-1,191.9	746.7-1,188.9	741.1-1,194.6	747.9-1,189.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	78.0-114.3	185.5-242.9	164.5-205.9	133.4-165.4	159.9-205.5	296.4-358.5	328.2-413.1	85.5-133.2	20.4-40.1	8.6-18.5	10.7-24.8	66.1-105.2
		3	135.3-190.7	294.8-382.9	384.9-471.0	433.8-514.9	399.5-463.5	519.8-596.5	680.5-778.7	624.4-728.9	408.6-517.5	105.7-159.7	38.0-59.0	77.4-115.7
		6	217.2-288.5	315.5-402.7	438.8-535.5	532.8-629.1	645.8-749.8	830.7-933.0	1,029.3-1,143.6	952.7-1,066.5	852.2-968.9	755.4-867.2	647.7-755.5	455.7-566.5
		9	844.6-956.5	864.9-984.3	766.5-892.7	599.6-702.5	664.0-767.3	877.9-985.6	1,122.2-1,247.6	1,172.5-1,306.7	1,142.8-1,270.9	1,096.7-1,218.8	975.2-1,091.8	900.0-1,021.9
		12	1,185.2-1,306.2	1,195.9-1,324.3	1,205.8-1,341.1	1,205.2-1,342.1	1,202.3-1,339.5	1,196.3-1,330.8	1,184.6-1,313.8	1,185.2-1,315.1	1,192.0-1,326.8	1,189.0-1,321.7	1,194.7-1,331.3	1,189.3-1,321.6
	รุนแรง	1	114.4-159.2	243.0-310.6	206.0-253.6	165.5-202.1	205.6-258.8	358.6-428.6	413.2-510.8	133.3-192.6	40.2-65.1	18.6-31.5	24.9-40.9	105.3-153.4
		3	190.8-258.1	383.0-485.9	471.1-568.6	515.0-605.2	463.6-534.0	596.6-680.3	778.8-885.7	729.0-844.1	517.6-643.2	159.8-227.3	59.1-85.1	115.8-163.1
		6	288.6-372.9	402.8-503.8	535.6-644.9	629.2-736.1	749.9-864.1	933.1-1,043.3	1,143.7-1,265.9	1,066.6-1,188.9	969.0-1,095.6	867.3-989.2	755.6-874.4	566.6-693.1
		9	956.6-1,077.6	984.4-1,114.0	892.8-1,031.7	702.6-816.3	767.4-880.4	985.7-1,101.6	1,247.7-1,381.9	1,306.8-1,450.8	1,271.0-1,408.1	1,218.9-1,349.6	1,091.9-1,217.2	1,022.0-1,154.0
		12	1,306.3-1,435.2	1,324.4-1,461.4	1,341.2-1,485.9	1,342.2-1,488.9	1,339.6-1,486.7	1,330.9-1,474.9	1,313.9-1,452.1	1,315.2-1,454.2	1,326.9-1,471.2	1,321.8-1,463.8	1,331.4-1,477.9	1,321.7-1,463.2
	รุนแรงที่สุด	1	>159.2	>310.6	>253.6	>202.1	>258.8	>428.6	>510.8	>192.6	>65.1	>31.5	>40.9	>153.4
		3	>258.1	>485.9	>568.6	>605.2	>534.0	>680.3	>885.7	>844.1	>643.2	>227.3	>85.1	>163.1
		6	>372.9	>503.8	>644.9	>736.1	>864.1	>1,043.3	>1,265.9	>1,188.9	>1,095.6	>989.2	>874.4	>693.1
		9	>1,077.6	>1,114.0	>1,031.7	>816.3	>880.4	>1,101.6	>1,381.9	>1,450.8	>1,408.1	>1,349.6	>1,217.2	>1,154.0
		12	>1,435.2	>1,461.4	>1,485.9	>1,488.9	>1,486.7	>1,474.9	>1,452.1	>1,454.2	>1,471.2	>1,463.8	>1,477.9	>1,463.2

ตารางที่ ฒ.59-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางเลน จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางเลน จ.นครปฐม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.6	<26.7	<26.3	<22.0	<66.7	<49.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.8	<29.4	<82.3	<126.9	<144.8	<223.4	<268.1	<198.3	<59.6	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<14.0	<36.3	<100.6	<173.5	<238.1	<422.2	<526.2	<440.3	<354.2	<284.7	<209.0	<78.5
		9	<358.3	<353.8	<257.7	<207.1	<251.8	<450.5	<594.2	<602.4	<583.6	<544.0	<447.2	<377.4
		12	<621.2	<591.2	<602.9	<614.1	<601.4	<618.6	<633.1	<626.9	<611.9	<615.2	<605.9	<606.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	11.6-26.2	26.7-38.4	26.3-36.9	22.0-33.4	66.7-97.5	49.9-72.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.8-7.6	29.4-52.7	82.3-113.2	126.9-162.5	144.8-176.3	223.4-263.3	268.1-321.0	198.3-250.2	59.6-88.1	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.0-25.0	36.3-64.1	100.6-136.6	173.5-218.2	238.1-291.0	422.2-480.9	526.2-597.6	440.3-510.5	354.2-419.8	284.7-343.9	209.0-261.2	78.5-112.5
		9	358.3-425.0	353.8-422.9	257.7-318.4	207.1-256.0	251.8-306.4	450.5-513.3	594.2-671.1	602.4-683.6	583.6-663.0	544.0-622.0	447.2-519.9	377.4-447.9
		12	621.2-705.4	591.2-680.0	602.9-690.3	614.1-699.6	601.4-688.5	618.6-702.5	633.1-713.0	626.9-707.8	611.9-695.3	615.2-698.1	605.9-690.3	606.2-690.6
	ปานกลาง	1	0.0-2.9	26.3-45.1	38.5-53.8	37.0-50.9	33.5-49.0	97.6-129.7	72.9-103.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.7-22.1	52.8-83.9	113.3-152.0	162.6-204.8	176.4-212.5	263.4-308.4	321.1-381.1	250.3-309.1	88.2-125.7	0.1-2.9	0.0–0.1	0.0-4.3
		6	25.1-51.0	64.2-98.7	136.7-181.6	218.3-270.7	291.1-351.9	481.0-545.1	597.7-675.7	510.6-588.2	419.9-493.6	344.0-411.3	261.3-322.3	112.6-156.7
		9	425.1-500.0	423.0-501.4	318.5-389.5	256.1-312.8	306.5-368.9	513.4-582.1	671.2-754.9	683.7-772.5	663.1-749.7	622.1-707.4	520.0-600.6	448.0-527.2
		12	705.5-797.5	680.1-778.0	690.4-786.4	699.7-793.1	688.6-784.1	702.6-793.9	713.1-799.9	707.9-796.0	695.4-786.6	698.2-788.8	690.4-782.8	690.7-783.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.0-90.9	45.2-198.7	53.9-159.9	51.0-145.8	49.1-161.8	129.8-315.8	103.3-322.1	0.0-79.5	0.0-17.8	0.0-8.3	0.0-17.1	0.0-77.3
		3	22.2-162.5	84.0-329.5	152.1-401.7	204.9-449.1	212.6-408.7	308.5-544.1	381.2-699.7	309.2-637.3	125.8-392.5	3.0-99.0	0.0-42.5	4.4-92.0
		6	51.1-235.9	98.8-355.3	181.7-469.0	270.8-567.8	352.0-682.4	545.2-861.1	675.8-1,059.1	588.3-979.4	493.7-876.9	411.4-771.4	322.4-664.6	156.8-458.7
		9	500.1-891.2	501.5-917.6	389.6-791.0	312.9-627.6	369.0-705.8	582.2-921.0	755.0-1,164.4	772.6-1,208.2	749.8-1,174.5	707.5-1,129.2	600.7-1,007.6	527.3-940.6
		12	797.6-1,250.0	778.1-1,268.3	786.5-1,263.1	793.2-1,252.0	784.2-1,256.3	794.0-1,239.1	800.0-1,221.5	796.1-1,225.1	786.7-1,234.4	788.9-1,232.4	782.9-1,238.4	783.2-1,238.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	91.0-129.3	198.8-261.6	160.0-199.1	145.9-180.8	161.9-204.9	315.9-380.0	322.2-405.7	79.6-124.7	17.9-38.2	8.4-19.9	17.2-33.7	77.4-118.0
		3	162.6-224.9	329.6-427.8	401.8-491.0	449.2-530.9	408.8-471.7	544.2-618.0	699.8-800.5	637.4-745.1	392.6-493.3	99.1-149.1	42.6-68.4	92.1-133.3
		6	236.0-312.3	355.4-455.4	469.1-571.5	567.9-666.0	682.5-788.7	861.2-955.8	1,059.2-1,173.7	979.5-1,098.5	877.0-996.5	771.5-886.0	664.7-777.2	458.8-570.4
		9	891.3-1,013.4	917.7-1,049.4	791.1-923.6	627.7-730.4	705.9-813.6	921.1-1,022.5	1,164.5-1,286.4	1,208.3-1,338.4	1,174.6-1,301.2	1,129.3-1,255.8	1,007.7-1,131.9	940.7-1,069.8
		12	1,250.1-1,385.5	1,268.4-1,417.0	1,263.2-1,406.7	1,252.1-1,389.2	1,256.4-1,398.1	1,239.2-1,371.3	1,221.6-1,346.4	1,225.2-1,352.6	1,234.5-1,368.3	1,232.5-1,364.8	1,238.5-1,375.0	1,238.5-1,374.9
	รุนแรง	1	129.4-175.8	261.7-335.6	199.2-244.0	180.9-220.7	205.0-254.6	380.1-451.9	405.8-502.1	124.8-181.0	38.3-64.9	20.0-36.5	33.8-53.8	118.1-167.7
		3	225.0-300.0	427.9-542.8	491.1-592.2	531.0-621.6	471.8-540.7	618.1-698.2	800.6-910.3	745.2-863.9	493.4-609.2	149.2-211.4	68.5-101.2	133.4-183.8
		6	312.4-402.6	455.5-571.6	571.6-687.4	666.1-774.6	788.8-905.2	955.9-1,057.0	1,173.8-1,296.2	1,098.6-1,226.6	996.6-1,126.2	886.1-1,011.0	777.3-901.3	570.5-698.1
		9	1,013.5-1,146.0	1,049.5-1,192.9	923.7-1,070.3	730.5-843.4	813.7-931.5	1,022.6-1,131.2	1,286.5-1,416.6	1,338.5-1,477.5	1,301.3-1,436.5	1,255.9-1,391.4	1,132.0-1,265.8	1,069.9-1,210.0
		12	1,385.6-1,530.3	1,417.1-1,576.7	1,406.8-1,560.7	1,389.3-1,535.7	1,398.2-1,550.0	1,371.4-1,512.3	1,346.5-1,479.5	1,352.7-1,488.5	1,368.4-1,511.4	1,364.9-1,506.2	1,375.1-1,521.0	1,375.0-1,520.9
	รุนแรงที่สุด	1	>175.8	>335.6	>244.0	>220.7	>254.6	>451.9	>502.1	>181.0	>64.9	>36.5	>53.8	>167.7
		3	>300.0	>542.8	>592.2	>621.6	>540.7	>698.2	>910.3	>863.9	>609.2	>211.4	>101.2	>183.8
		6	>402.6	>571.6	>687.4	>774.6	>905.2	>1,057.0	>1,296.2	>1,226.6	>1,126.2	>1,011.0	>901.3	>698.1
		9	>1,146.0	>1,192.9	>1,070.3	>843.4	>931.5	>1,131.2	>1,416.6	>1,477.5	>1,436.5	>1,391.4	>1,265.8	>1,210.0
		12	>1,530.3	>1,576.7	>1,560.7	>1,535.7	>1,550.0	>1,512.3	>1,479.5	>1,488.5	>1,511.4	>1,506.2	>1,521.0	>1,520.9

ตารางที่ ฒ.59-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามพราน จ.นครปฐม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.1	<40.6	<25.4	<31.9	<92.9	<75.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.6	<32.1	<116.6	<169.1	<163.7	<229.6	<334.3	<258.4	<86.3	<0.5	<0.0	<0.0
		6	<8.1	<44.4	<136.8	<217.4	<298.5	<445.4	<624.6	<548.5	<440.3	<365.7	<270.3	<113.6
		9	<455.3	<421.4	<314.1	<258.6	<320.4	<480.3	<694.8	<728.2	<711.1	<669.3	<559.4	<478.8
		12	<743.2	<708.9	<711.9	<721.1	<718.5	<701.6	<761.1	<754.7	<743.8	<744.9	<740.3	<748.1
	รุนแรง	1	<0.1	17.1-31.7	40.6-55.7	25.4-38.3	31.9-46.9	92.9-119.1	75.9-106.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.6-3.2	32.1-57.4	116.6-152.7	169.1-210.4	163.7-204.9	229.6-280.5	334.3-393.9	258.4-314.4	86.3-122.3	0.5-1.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		6	8.1-32.9	44.4-74.3	136.8-179.3	217.4-269.8	298.5-361.7	445.4-521.7	624.6-708.9	548.5-630.4	440.3-517.3	365.7-434.0	270.3-329.3	113.6-156.0
		9	455.3-528.3	421.4-499.1	314.1-387.8	258.6-318.1	320.4-385.2	480.3-561.6	694.8-787.1	728.2-824.0	711.1-804.1	669.3-760.4	559.4-644.5	478.8-560.4
		12	743.2-841.3	708.9-812.7	711.9-815.5	721.1-822.6	718.5-820.0	701.6-805.9	761.1-856.3	754.7-850.9	743.8-842.0	744.9-843.0	740.3-839.2	748.1-845.8
	ปานกลาง	1	0.1-1.6	31.8-52.1	55.8-74.2	38.4-56.0	47.0-66.7	119.2-150.1	106.1-142.2	0.0-1.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.3-11.2	57.5-92.9	152.8-196.4	210.5-258.4	205.0-253.3	280.6-338.9	394.0-460.9	314.5-379.0	122.4-169.2	1.2-15.1	0.0-0.2	0.3-2.7
		6	33.0-62.8	74.4-113.9	179.4-230.9	269.9-330.7	361.8-433.9	521.8-606.7	709.0-801.1	630.5-720.6	517.4-603.5	434.1-510.9	329.4-397.2	156.1-210.5
		9	528.4-609.5	499.2-586.8	387.9-473.2	318.2-386.9	385.3-458.9	561.7-652.1	787.2-887.9	824.1-928.6	804.2-905.4	760.5-859.9	644.6-738.4	560.5-651.4
		12	841.4-948.4	812.8-926.8	815.6-929.4	822.7-933.7	820.1-931.2	806.0-920.7	856.4-959.7	851.0-955.7	842.1-949.2	843.1-950.1	839.3-947.2	845.9-952.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-112.7	52.2-225.7	74.3-189.5	56.1-186.7	66.8-205.8	150.2-329.0	142.3-375.6	1.4-110.0	0.0-31.3	0.0-17.6	0.0-19.0	0.0-93.4
		3	11.3-202.6	93.0-385.8	196.5-457.6	258.5-525.5	253.4-525.7	339.0-655.6	461.0-808.4	379.1-732.4	169.3-487.1	15.2-138.9	0.3-57.9	2.8-117.8
		6	62.9-304.9	114.0-417.0	231.0-541.4	330.8-668.9	434.0-823.1	606.8-1,041.8	801.2-1,252.2	720.7-1,169.7	603.6-1,047.0	511.0-912.8	397.3-769.1	210.6-564.2
		9	609.6-1,020.3	586.9-1,044.0	473.3-944.1	387.0-763.9	459.0-850.6	652.2-1,114.6	888.0-1,381.2	928.7-1,439.8	905.5-1,399.2	860.0-1,347.7	738.5-1,207.0	651.5-1,117.7
		12	948.5-1,470.5	926.9-1,493.7	929.5-1,493.8	933.8-1,480.1	931.3-1,478.6	920.8-1,491.1	959.8-1,460.5	955.8-1,465.1	949.3-1,473.5	950.2-1,473.2	947.3-1,476.2	952.3-1,471.0
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	112.8-174.3	225.8-297.5	189.6-230.3	186.8-237.0	205.9-258.0	329.1-389.1	375.7-459.5	110.1-160.6	31.4-52.7	17.7-33.7	19.1-33.4	93.5-147.3
		3	202.7-294.0	385.9-505.3	457.7-547.0	525.6-612.8	525.8-615.6	655.7-757.4	808.5-916.7	732.5-846.8	487.2-604.2	139.0-194.7	58.0-84.6	117.9-177.1
		6	305.0-405.7	417.1-536.4	541.5-648.2	669.0-779.3	823.2-947.6	1,041.9-1,175.9	1,252.3-1,386.9	1,169.8-1,305.4	1,047.1-1,184.4	912.9-1,038.7	769.2-889.4	564.3-691.2
		9	1,020.4-1,146.2	1,044.1-1,187.2	944.2-1,097.3	764.0-886.0	850.7-974.8	1,114.7-1,257.0	1,381.3-1,528.4	1,439.9-1,592.3	1,399.3-1,546.2	1,347.8-1,493.3	1,207.1-1,349.0	1,117.8-1,261.6
		12	1,470.6-1,625.9	1,493.8-1,664.8	1,493.9-1,663.8	1,480.2-1,643.8	1,478.7-1,642.7	1,491.2-1,663.3	1,460.6-1,608.7	1,465.2-1,616.2	1,473.6-1,629.9	1,473.3-1,629.1	1,476.3-1,634.2	1,471.1-1,625.3
	รุนแรง	1	174.4-251.6	297.6-382.2	230.4-276.2	237.1-295.0	258.1-317.8	389.2-455.7	459.6-554.7	160.7-222.6	52.8-76.9	33.8-54.2	33.5-49.8	147.4-214.1
		3	294.1-405.9	505.4-645.6	547.1-646.9	612.9-708.9	615.7-714.9	757.5-868.9	916.8-1,034.1	846.9-972.4	604.3-738.0	194.8-262.3	84.7-116.3	177.2-250.2
		6	405.8-525.0	536.5-675.2	648.3-767.8	779.4-900.9	947.7-1,083.7	1,176.0-1,320.8	1,387.0-1,530.8	1,305.5-1,451.1	1,184.5-1,333.1	1,038.8-1,175.4	889.5-1,021.5	691.3-835.1
		9	1,146.3-1,281.8	1,187.3-1,342.6	1,097.4-1,265.6	886.1-1,020.1	974.9-1,110.2	1,257.1-1,410.9	1,528.5-1,685.7	1,592.4-1,755.1	1,546.3-1,703.0	1,493.4-1,649.0	1,349.1-1,501.4	1,261.7-1,417.1
		12	1,626.0-1,791.8	1,664.9-1,848.2	1,663.9-1,845.9	1,643.9-1,818.8	1,642.8-1,818.2	1,663.4-1,847.9	1,608.8-1,766.7	1,616.3-1,777.4	1,630.0-1,796.9	1,629.2-1,795.6	1,634.3-1,803.0	1,625.4-1,790.1
	รุนแรงที่สุด	1	>251.6	>382.2	>276.2	>295.0	>317.8	>455.7	>554.7	>222.6	>76.9	>54.2	>49.8	>214.1
		3	>405.9	>645.6	>646.9	>708.9	>714.9	>868.9	>1,034.1	>972.4	>738.0	>262.3	>116.3	>250.2
		6	>525.0	>675.2	>767.8	>900.9	>1,083.7	>1,320.8	>1,530.8	>1,451.1	>1,333.1	>1,175.4	>1,021.5	>835.1
		9	>1,281.8	>1,342.6	>1,265.6	>1,020.1	>1,110.2	>1,410.9	>1,685.7	>1,755.1	>1,703.0	>1,649.0	>1,501.4	>1,417.1
		12	>1,791.8	>1,848.2	>1,845.9	>1,818.8	>1,818.2	>1,847.9	>1,766.7	>1,777.4	>1,796.9	>1,795.6	>1,803.0	>1,790.1

ตารางที่ ฒ.59-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.8	<28.8	<23.2	<25.2	<96.9	<64.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	<0.5	<27.2	<102.8	<149.3	<140.3	<223.2	<293.2	<225.2	<71.7	<0.6	<0.0	-
		6	<14.4	<40.0	<116.4	<193.6	<256.3	<415.0	<544.7	<479.7	<381.9	<320.5	<239.1	<97.5
		9	<406.3	<378.7	<270.5	<228.5	<281.4	<440.0	<595.8	<614.9	<608.4	<584.3	<494.3	<413.1
		12	<657.0	<630.1	<635.3	<660.7	<653.3	<641.3	<653.5	<645.3	<633.4	<639.1	<632.0	<641.9
	รุนแรง	1	0.0-0.0	13.8-29.5	28.8-43.4	23.2-34.9	25.2-38.9	96.9-121.8	64.9-89.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	0.5-7.1	27.2-54.2	102.8-138.0	149.3-190.2	140.3-179.8	223.2-271.3	293.2-349.7	225.2-276.5	71.7-102.5	0.6-1.2	0.0–0.1	<0.3
		6	14.4-31.6	40.0-74.3	116.4-158.3	193.6-246.1	256.3-320.2	415.0-490.1	544.7-629.7	479.7-558.3	381.9-455.5	320.5-384.5	239.1-293.5	97.5-134.1
		9	406.3-477.6	378.7-455.1	270.5-340.3	228.5-287.5	281.4-347.0	440.0-521.6	595.8-691.6	614.9-714.5	608.4-703.6	584.3-675.1	494.3-575.7	413.1-492.4
		12	657.0-756.4	630.1-733.3	635.3-738.2	660.7-759.7	653.3-753.0	641.3-742.3	653.5-752.2	645.3-745.2	633.4-735.2	639.1-740.1	632.0-734.1	641.9-742.5
	ปานกลาง	1	0.1-3.8	29.6-51.0	43.5-61.0	35.0-51.7	39.0-57.6	121.9-150.9	89.8-120.8	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	<0.0
		3	7.2-22.2	54.3-90.9	138.1-181.7	190.3-238.6	179.9-226.7	271.4-326.3	349.8-413.7	276.6-336.3	102.6-142.9	1.3-8.6	<1.2	0.3-6.8
		6	31.7-63.6	74.4-115.9	158.4-210.7	246.2-308.1	320.3-394.8	490.2-574.5	629.8-723.8	558.4-645.6	455.6-538.6	384.6-457.2	293.6-356.6	134.2-182.7
		9	477.7-557.3	455.2-542.1	340.4-422.7	287.6-356.8	347.1-423.0	521.7-613.6	691.7-798.1	714.6-825.4	703.7-809.2	675.2-775.6	575.8-666.2	492.5-582.1
		12	756.5-866.2	733.4-848.1	738.3-852.6	759.8-868.8	753.1-862.9	742.4-854.1	752.3-861.3	745.3-856.0	735.3-848.4	740.2-852.3	734.2-847.6	742.6-854.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.9-109.3	51.1-232.2	61.1-180.6	51.8-179.1	57.7-196.5	151.0-313.8	120.9-326.8	0.4-94.8	0.0-26.2	0.0-20.7	0.0-21.3	0.0-89.1
		3	22.3-193.6	91.0-391.8	181.8-456.3	238.7-516.5	226.8-499.7	326.4-623.2	413.8-752.5	336.4-671.1	143.0-421.6	8.7-126.1	1.2-57.6	6.9-113.6
		6	63.7-286.8	116.0-423.0	210.8-548.3	308.2-663.6	394.9-813.8	574.6-1,013.0	723.9-1,197.7	645.7-1,088.2	538.7-975.3	457.3-844.2	356.7-708.2	182.8-502.5
		9	557.4-968.0	542.2-1,006.3	422.8-897.9	356.9-748.3	423.1-841.7	613.7-1,094.9	798.2-1,340.0	825.5-1,390.5	809.3-1,342.7	775.7-1,281.1	666.3-1,125.1	582.2-1,052.7
		12	866.3-1,416.0	848.2-1,433.2	852.7-1,432.8	868.9-1,411.8	863.0-1,412.0	854.2-1,416.1	861.4-1,410.1	856.1-1,416.1	848.5-1,424.5	852.4-1,420.9	847.7-1,425.7	854.2-1,418.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.4-163.6	232.3-307.5	180.7-224.9	179.2-228.5	196.6-250.0	313.9-367.4	326.9-401.7	94.9-144.9	26.3-48.3	20.8-36.8	21.4-34.0	89.2-142.2
		3	193.7-270.9	391.9-515.1	456.4-553.3	516.6-609.2	499.8-591.5	623.3-718.3	752.6-859.6	671.2-781.2	421.7-525.0	126.2-182.3	57.7-85.3	113.7-164.2
		6	286.9-377.9	423.1-543.1	548.4-669.1	663.7-782.0	813.9-951.7	1,013.1-1,149.8	1,197.8-1,342.3	1,088.3-1,223.8	975.4-1,112.6	844.3-967.0	708.3-823.3	502.6-618.2
		9	968.1-1,095.3	1,006.4-1,154.0	898.0-1,057.1	748.4-877.7	841.8-977.8	1,095.0-1,245.9	1,340.1-1,506.5	1,390.6-1,564.5	1,342.8-1,505.8	1,281.2-1,435.2	1,125.2-1,265.8	1,052.8-1,200.7
		12	1,416.1-1,583.0	1,433.3-1,613.1	1,432.9-1,610.7	1,411.9-1,575.9	1,412.1-1,578.4	1,416.2-1,587.3	1,410.2-1,577.3	1,416.2-1,587.4	1,424.6-1,601.5	1,421.0-1,595.2	1,425.8-1,603.5	1,418.7-1,591.4
	รุนแรง	1	163.7-231.1	307.6-396.5	225.0-275.5	228.6-285.9	250.1-311.9	367.5-426.7	401.8-487.0	145.0-207.4	48.4-75.0	36.9-56.7	34.1-48.2	142.3-209.0
		3	271.0-364.3	515.2-660.2	553.4-662.7	609.3-711.9	591.6-693.5	718.4-822.3	859.7-976.2	781.3-902.7	525.1-643.2	182.4-251.0	85.4-118.9	164.3-226.0
		6	378.0-485.0	543.2-682.8	669.2-806.0	782.1-913.2	951.8-1,103.8	1,149.9-1,298.2	1,342.4-1,497.9	1,223.9-1,369.9	1,112.7-1,261.9	967.1-1,100.8	823.4-950.2	618.3-749.5
		9	1,095.4-1,233.0	1,154.1-1,315.1	1,057.2-1,233.7	877.8-1,020.7	977.9-1,127.4	1,246.0-1,409.8	1,506.6-1,686.3	1,564.6-1,752.2	1,505.9-1,681.5	1,435.3-1,600.9	1,265.9-1,417.5	1,200.8-1,361.5
		12	1,583.1-1,762.5	1,613.2-1,807.3	1,610.8-1,802.4	1,576.0-1,752.0	1,578.5-1,757.1	1,587.4-1,771.5	1,577.4-1,757.2	1,587.5-1,772.0	1,601.6-1,792.6	1,595.3-1,783.1	1,603.6-1,795.4	1,591.5-1,777.5
	รุนแรงที่สุด	1	>231.1	>396.5	>275.5	>285.9	>311.9	>426.7	>487.0	>207.4	>75.0	>56.7	>48.2	>209.0
		3	>364.3	>660.2	>662.7	>711.9	>693.5	>822.3	>976.2	>902.7	>643.2	>251.0	>118.9	>226.0
		6	>485.0	>682.8	>806.0	>913.2	>1,103.8	>1,298.2	>1,497.9	>1,369.9	>1,261.9	>1,100.8	>950.2	>749.5
		9	>1,233.0	>1,315.1	>1,233.7	>1,020.7	>1,127.4	>1,409.8	>1,686.3	>1,752.2	>1,681.5	>1,600.9	>1,417.5	>1,361.5
		12	>1,762.5	>1,807.3	>1,802.4	>1,752.0	>1,757.1	>1,771.5	>1,757.2	>1,772.0	>1,792.6	>1,783.1	>1,795.4	>1,777.5

ภาคผนวก ฒ.60
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ ฒ.60-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.1	<36.3	<27.3	<32.0	<85.3	<78.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.9	<32.4	<102.4	<157.8	<166.2	<232.1	<360.3	<265.4	<98.1	<0.4	<0.0	<0.0
		6	<21.9	<49.0	<118.4	<205.2	<291.0	<436.8	<626.4	<560.7	<468.1	<390.9	<286.9	<129.2
		9	<441.2	<394.7	<327.7	<249.3	<310.3	<471.5	<689.7	<710.1	<691.0	<659.5	<572.5	<497.7
		12	<694.9	<674.2	<702.4	<723.9	<716.2	<713.2	<737.1	<731.8	<723.5	<731.0	<724.6	<714.7
	รุนแรง	1	0.0-1.0	13.1-25.5	36.3-52.1	27.3-41.7	32.0-47.5	85.3-111.1	78.4-106.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.9-9.1	32.4-56.6	102.4-142.8	157.8-205.2	166.2-211.4	232.1-285.6	360.3-418.6	265.4-322.5	98.1-134.7	0.4-1.0	0.0–0.1	0.0-0.3
		6	21.9-43.2	49.0-79.4	118.4-166.5	205.2-265.9	291.0-362.4	436.8-522.7	626.4-720.1	560.7-647.7	468.1-546.3	390.9-459.5	286.9-348.3	129.2-173.9
		9	441.2-522.2	394.7-483.3	327.7-408.9	249.3-318.2	310.3-385.9	471.5-564.3	689.7-794.8	710.1-819.6	691.0-798.5	659.5-763.4	572.5-665.3	497.7-583.4
		12	694.9-813.0	674.2-795.2	702.4-819.9	723.9-838.2	716.2-831.4	713.2-829.5	737.1-849.5	731.8-845.3	723.5-838.4	731.0-845.0	724.6-839.4	714.7-830.5
	ปานกลาง	1	1.1-4.6	25.6-46.6	52.2-72.8	41.8-61.2	47.6-68.1	111.2-143.4	107.0-143.9	0.0-2.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.2-24.6	56.7-93.7	142.9-193.8	205.3-262.3	211.5-265.0	285.7-347.4	418.7-483.6	322.6-388.1	134.8-182.2	1.1-18.2	0.0-1.0	0.4-6.7
		6	43.3-73.0	79.5-123.3	166.6-227.7	266.0-338.6	362.5-445.7	522.8-620.0	720.2-823.4	647.8-743.9	546.4-633.5	459.6-536.2	348.4-418.7	174.0-230.3
		9	522.3-613.4	483.4-585.0	409.0-503.6	318.3-399.8	386.0-474.0	564.4-669.5	794.9-910.8	819.7-940.6	798.6-917.4	763.5-878.2	665.4-768.2	583.5-679.2
		12	813.1-944.6	795.3-930.7	820.0-950.5	838.3-964.7	831.5-959.1	829.6-958.5	849.6-973.6	845.4-970.7	838.5-965.6	845.1-970.9	839.5-966.6	830.6-959.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.7-118.1	46.7-263.3	72.9-215.5	61.3-206.6	68.2-215.3	143.5-339.4	144.0-386.1	2.3-114.2	0.0-34.8	0.0-26.8	0.0-34.2	0.0-83.6
		3	24.7-216.2	93.8-424.4	193.9-526.4	262.4-603.1	265.1-574.6	347.5-686.6	483.7-812.7	388.2-743.4	182.3-496.3	18.3-153.9	1.1-84.5	6.8-130.3
		6	73.1-334.9	123.4-476.8	227.8-632.4	338.7-767.1	445.8-911.2	620.1-1,134.2	823.5-1,338.2	744.0-1,227.1	633.6-1,079.0	536.3-932.2	418.8-798.4	230.4-585.7
		9	613.5-1,086.8	585.1-1,137.4	503.7-1,032.5	399.9-872.8	474.1-965.2	669.6-1,224.6	910.9-1,491.2	940.7-1,547.8	917.5-1,515.2	878.3-1,455.6	768.3-1,288.4	679.3-1,170.8
		12	944.7-1,617.3	930.8-1,631.5	950.6-1,615.4	964.8-1,600.9	959.2-1,602.8	958.6-1,611.7	973.7-1,595.3	970.8-1,600.0	965.7-1,606.9	971.0-1,603.3	966.7-1,607.4	959.3-1,611.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.2-177.6	263.4-359.8	215.6-268.6	206.7-262.8	215.4-271.0	339.5-406.9	386.2-473.5	114.3-166.2	34.9-62.9	26.9-45.2	34.3-66.4	83.7-126.7
		3	216.3-307.0	424.5-563.5	526.5-646.3	603.2-719.7	574.7-678.4	686.7-796.5	812.8-913.6	743.5-857.4	496.4-610.4	154.0-215.7	84.6-126.1	130.4-189.1
		6	335.0-445.0	476.9-618.8	632.5-779.5	767.2-912.6	911.3-1,063.9	1,134.3-1,296.5	1,338.3-1,494.0	1,227.2-1,374.1	1,079.1-1,216.3	932.3-1,055.0	798.5-920.0	585.8-711.4
		9	1,086.9-1,234.5	1,137.5-1,315.0	1,032.6-1,205.9	872.9-1,031.5	965.3-1,126.1	1,224.7-1,399.7	1,491.3-1,667.3	1,547.9-1,732.5	1,515.3-1,697.2	1,455.7-1,631.4	1,288.5-1,447.4	1,170.9-1,322.8
		12	1,617.4-1,824.6	1,631.6-1,849.3	1,615.5-1,819.7	1,601.0-1,794.7	1,602.9-1,799.3	1,611.8-1,811.5	1,595.4-1,784.1	1,600.1-1,791.4	1,607.0-1,802.6	1,603.4-1,795.7	1,607.5-1,802.9	1,611.1-1,810.7
	รุนแรง	1	177.7-251.8	359.9-475.7	268.7-329.3	262.9-327.9	271.1-335.0	407.0-482.4	473.6-572.8	166.3-229.7	63.0-98.1	45.3-67.8	66.5-109.1	126.8-179.9
		3	307.1-417.8	563.6-728.3	646.4-782.2	719.8-849.9	678.5-793.6	796.6-917.2	913.7-1,022.3	857.5-982.3	610.5-740.2	215.8-290.5	126.2-177.4	189.2-261.2
		6	445.1-575.5	618.9-784.9	779.6-946.7	912.7-1,074.6	1,064.0-1,232.2	1,296.6-1,473.3	1,494.1-1,661.1	1,374.2-1,532.2	1,216.4-1,364.6	1,055.1-1,187.9	920.1-1,053.0	711.5-853.1
		9	1,234.6-1,394.6	1,315.1-1,509.6	1,206.0-1,397.1	1,031.6-1,207.8	1,126.2-1,303.4	1,399.8-1,590.3	1,667.4-1,856.5	1,732.6-1,931.1	1,697.3-1,892.9	1,631.5-1,820.5	1,447.5-1,618.6	1,322.9-1,487.1
		12	1,824.7-2,048.5	1,849.4-2,085.2	1,819.8-2,040.1	1,794.8-2,003.3	1,799.4-2,010.8	1,811.6-2,026.9	1,784.2-1,986.9	1,791.5-1,997.1	1,802.7-2,013.2	1,795.8-2,002.6	1,803.0-2,013.3	1,810.8-2,025.9
	รุนแรงที่สุด	1	>251.8	>475.7	>329.3	>327.9	>335.0	>482.4	>572.8	>229.7	>98.1	>67.8	>109.1	>179.9
		3	>417.8	>728.3	>782.2	>849.9	>793.6	>917.2	>1,022.3	>982.3	>740.2	>290.5	>177.4	>261.2
		6	>575.5	>784.9	>946.7	>1,074.6	>1,232.2	>1,473.3	>1,661.1	>1,532.2	>1,364.6	>1,187.9	>1,053.0	>853.1
		9	>1,394.6	>1,509.6	>1,397.1	>1,207.8	>1,303.4	>1,590.3	>1,856.5	>1,931.1	>1,892.9	>1,820.5	>1,618.6	>1,487.1
		12	>2,048.5	>2,085.2	>2,040.1	>2,003.3	>2,010.8	>2,026.9	>1,986.9	>1,997.1	>2,013.2	>2,002.6	>2,013.3	>2,025.9

ตารางที่ ฒ.60-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.7	<45.1	<33.9	<33.4	<86.5	<70.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.5	<38.5	<132.0	<193.6	<182.3	<249.8	<362.3	<260.8	<82.3	<1.0	<0.0	<0.0
		6	<9.3	<56.8	<154.6	<243.9	<332.4	<485.1	<674.2	<600.6	<487.6	<390.8	<272.2	<120.8
		9	<447.9	<422.5	<361.0	<298.8	<356.6	<519.7	<754.8	<783.9	<761.5	<711.0	<607.4	<529.0
		12	<756.6	<740.2	<763.2	<757.3	<761.4	<764.9	<819.3	<803.6	<795.5	<798.6	<792.7	<798.9
	รุนแรง	1	0.0-0.3	15.7-29.2	45.1-60.7	33.9-48.9	33.4-48.8	86.5-113.9	70.8-103.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.5-6.9	38.5-64.7	132.0-171.0	193.6-237.7	182.3-225.5	249.8-302.3	362.3-426.9	260.8-324.8	82.3-123.3	1.0-2.4	0.0–0.1	0.0-0.7
		6	9.3-43.2	56.8-88.4	154.6-200.6	243.9-300.5	332.4-399.0	485.1-565.1	674.2-766.8	600.6-689.0	487.6-571.1	390.8-466.7	272.2-340.8	120.8-170.5
		9	447.9-532.2	422.5-512.2	361.0-441.8	298.8-362.6	356.6-425.8	519.7-605.8	754.8-855.6	783.9-889.6	761.5-865.8	711.0-814.1	607.4-701.4	529.0-617.7
		12	756.6-870.0	740.2-855.9	763.2-876.1	757.3-870.4	761.4-874.0	764.9-877.7	819.3-925.3	803.6-912.4	795.5-906.1	798.6-908.8	792.7-903.8	798.9-908.7
	ปานกลาง	1	0.4-3.1	29.3-50.7	60.8-80.1	49.0-68.4	48.9-69.0	114.0-147.4	103.8-147.1	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.0-20.0	64.8-102.7	171.1-217.8	237.8-288.6	225.6-275.6	302.4-362.2	427.0-499.5	324.9-399.7	123.4-178.7	2.5-24.2	0.0-0.3	0.8-6.5
		6	43.3-77.5	88.5-131.8	200.7-256.1	300.6-365.9	399.1-474.6	565.2-653.9	766.9-867.9	689.1-786.0	571.2-664.1	466.8-552.5	340.9-421.3	170.6-234.2
		9	532.3-627.4	512.3-614.6	441.9-534.6	362.7-435.6	425.9-504.1	605.9-701.4	855.7-965.5	889.7-1,004.8	865.9-979.8	814.2-927.2	701.5-805.2	617.8-716.3
		12	870.1-994.9	856.0-983.9	876.2-1,000.2	870.5-995.0	874.1-997.9	877.8-1,001.7	925.4-1,040.4	912.5-1,031.2	906.2-1,027.0	908.9-1,029.3	903.9-1,025.4	908.8-1,028.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.2-124.0	50.8-254.0	80.2-201.9	68.5-201.6	69.1-209.1	147.5-349.3	147.2-452.6	1.5-118.7	0.0-40.9	0.0-26.2	0.0-22.5	0.0-89.5
		3	20.1-215.6	102.8-417.8	217.9-495.4	288.7-567.6	275.7-554.5	362.3-682.6	499.6-874.8	399.8-822.6	178.8-581.1	24.3-158.5	0.4-77.1	6.6-123.4
		6	77.6-332.3	131.9-458.9	256.2-587.1	366.0-725.8	474.7-875.4	654.0-1,104.1	868.0-1,362.6	786.1-1,266.4	664.2-1,140.1	552.6-1,004.8	421.4-877.8	234.3-655.1
		9	627.5-1,126.1	614.7-1,165.2	534.7-1,038.8	435.7-829.3	504.2-916.3	701.5-1,186.6	965.6-1,500.6	1,004.9-1,567.4	979.9-1,537.7	927.3-1,486.3	805.3-1,324.0	716.4-1,217.5
		12	995.0-1,618.1	984.0-1,627.1	1,000.3-1,616.1	995.1-1,614.7	998.0-1,612.1	1,001.8-1,616.5	1,040.5-1,598.8	1,031.3-1,611.5	1,027.1-1,620.5	1,029.4-1,619.8	1,025.5-1,623.7	1,028.9-1,618.2
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	124.1-188.1	254.1-341.6	202.0-244.9	201.7-250.7	209.2-261.2	349.4-418.9	452.7-567.3	118.8-168.1	41.0-69.8	26.3-44.3	22.6-42.2	89.6-138.6
		3	215.7-310.3	417.9-546.0	495.5-590.0	567.7-658.0	554.6-645.7	682.7-784.5	874.9-991.5	822.7-962.2	581.2-734.7	158.6-214.6	77.2-113.4	123.5-181.1
		6	332.4-434.6	459.0-586.3	587.2-700.4	725.9-842.6	875.5-1,002.2	1,104.2-1,242.1	1,362.7-1,510.1	1,266.5-1,411.1	1,140.2-1,286.8	1,004.9-1,147.3	877.9-1,029.0	655.2-807.9
		9	1,126.2-1,282.6	1,165.3-1,341.0	1,038.9-1,201.1	829.4-955.3	916.4-1,046.0	1,186.7-1,335.4	1,500.7-1,659.6	1,567.5-1,735.0	1,537.8-1,704.2	1,486.4-1,654.5	1,324.1-1,481.4	1,217.6-1,371.4
		12	1,618.2-1,806.7	1,627.2-1,823.0	1,616.2-1,801.9	1,614.8-1,801.9	1,612.2-1,797.2	1,616.6-1,801.8	1,598.9-1,764.2	1,611.6-1,784.4	1,620.6-1,798.0	1,619.9-1,796.3	1,623.8-1,802.8	1,618.3-1,794.4
	รุนแรง	1	188.2-268.1	341.7-446.1	245.0-293.4	250.8-306.9	261.3-321.0	419.0-496.7	567.4-699.1	168.2-227.5	69.9-104.6	44.4-66.4	42.3-67.5	138.7-199.5
		3	310.4-426.4	546.1-696.5	590.1-695.5	658.1-757.2	645.8-746.1	784.6-895.8	991.6-1,118.0	962.3-1,116.5	734.8-911.9	214.7-281.5	113.5-157.7	181.2-252.0
		6	434.7-554.5	586.4-734.1	700.5-826.9	842.7-970.9	1,002.3-1,140.3	1,242.2-1,390.7	1,510.2-1,667.8	1,411.2-1,566.0	1,286.9-1,445.4	1,147.4-1,302.4	1,029.1-1,196.1	808.0-981.7
		9	1,282.7-1,452.6	1,341.1-1,533.2	1,201.2-1,378.9	955.4-1,093.1	1,046.1-1,187.1	1,335.5-1,495.8	1,659.7-1,829.3	1,735.1-1,913.7	1,704.3-1,882.0	1,654.6-1,834.5	1,481.5-1,650.4	1,371.5-1,537.4
		12	1,806.8-2,009.2	1,823.1-2,033.7	1,802.0-2,001.1	1,802.0-2,002.7	1,797.3-1,995.7	1,801.9-2,000.4	1,764.3-1,940.4	1,784.5-1,969.0	1,798.1-1,987.7	1,796.4-1,984.8	1,802.9-1,994.5	1,794.5-1,982.7
	รุนแรงที่สุด	1	>268.1	>446.1	>293.4	>306.9	>321.0	>496.7	>699.1	>227.5	>104.6	>66.4	>67.5	>199.5
		3	>426.4	>696.5	>695.5	>757.2	>746.1	>895.8	>1,118.0	>1,116.5	>911.9	>281.5	>157.7	>252.0
		6	>554.5	>734.1	>826.9	>970.9	>1,140.3	>1,390.7	>1,667.8	>1,566.0	>1,445.4	>1,302.4	>1,196.1	>981.7
		9	>1,452.6	>1,533.2	>1,378.9	>1,093.1	>1,187.1	>1,495.8	>1,829.3	>1,913.7	>1,882.0	>1,834.5	>1,650.4	>1,537.4
		12	>2,009.2	>2,033.7	>2,001.1	>2,002.7	>1,995.7	>2,000.4	>1,940.4	>1,969.0	>1,987.7	>1,984.8	>1,994.5	>1,982.7

ตารางที่ ฒ.60-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<15.6	<46.3	<32.5	<36.0	<90.2	<101.4	<0.0	<0.0	-	<0.0	<0.0
		3	<0.1	<28.9	<109.7	<176.5	<185.2	<237.9	<385.8	<290.5	<121.1	-	<0.0	<0.0
		6	<14.9	<38.2	<123.2	<212.3	<311.4	<452.2	<680.6	<596.5	<494.5	<410.6	<301.7	<156.0
		9	<467.9	<416.3	<346.8	<260.6	<326.7	<479.9	<745.8	<774.2	<750.8	<709.2	<602.3	<535.7
		12	<753.3	<722.6	<745.0	<749.3	<745.9	<745.2	<798.2	<786.1	<778.9	<783.3	<777.8	<780.4
	รุนแรง	1	<0.0	15.6-29.8	46.3-61.8	32.5-47.2	36.0-50.9	90.2-115.2	101.4-134.7	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-0.8	28.9-53.4	109.7-147.7	176.5-220.2	185.2-227.1	237.9-288.1	385.8-442.1	290.5-347.9	121.1-161.2	<0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.9-36.5	38.2-67.3	123.2-168.3	212.3-268.8	311.4-376.4	452.2-530.0	680.6-764.1	596.5-679.2	494.5-570.5	410.6-478.0	301.7-363.3	156.0-202.5
		9	467.9-543.2	416.3-499.4	346.8-424.3	260.6-324.4	326.7-395.0	479.9-564.5	745.8-838.8	774.2-871.5	750.8-846.8	709.2-803.5	602.3-690.4	535.7-616.7
		12	753.3-857.7	722.6-831.8	745.0-851.0	749.3-854.4	745.9-851.3	745.2-851.5	798.2-897.3	786.1-887.6	778.9-881.9	783.3-885.7	777.8-881.0	780.4-883.3
	ปานกลาง	1	0.0-1.6	29.9-50.1	61.9-81.2	47.3-66.4	51.0-69.9	115.3-145.2	134.8-173.7	0.0-5.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	0.9-13.3	53.5-88.6	147.8-194.4	220.3-271.3	227.2-275.4	288.2-345.6	442.2-504.0	348.0-412.8	161.3-210.8	0.6-22.4	0.0–0.1	<0.9
		6	36.6-65.0	67.4-107.8	168.4-224.4	268.9-335.4	376.5-450.4	530.1-616.9	764.2-854.6	679.3-769.6	570.6-654.4	478.1-552.8	363.4-433.3	202.6-259.1
		9	543.3-626.7	499.5-593.6	424.4-513.3	324.5-398.7	395.1-472.8	564.6-659.1	838.9-939.8	871.6-977.1	846.9-951.1	803.6-906.4	690.5-787.1	616.8-705.9
		12	857.8-971.8	831.9-952.1	851.1-967.2	854.5-969.4	851.4-966.7	851.6-968.1	897.4-1,004.7	887.7-997.9	882.0-994.1	885.8-997.1	881.1-993.6	883.4-995.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-114.5	50.2-230.9	81.3-200.7	66.5-200.5	70.0-196.2	145.3-321.9	173.8-407.8	5.3-113.0	0.0-38.0	0.0-25.1	0.0-22.0	0.0-89.9
		3	13.4-206.7	88.7-394.0	194.5-484.0	271.4-558.2	275.5-539.7	345.7-654.7	504.1-810.8	412.9-755.2	210.9-518.7	22.5-147.2	0.0-73.0	0.9-128.1
		6	65.1-318.2	107.9-439.7	224.5-579.9	335.5-715.6	450.5-846.5	617.0-1,061.8	854.7-1,289.8	769.7-1,213.6	654.5-1,075.3	552.9-931.7	433.4-805.1	259.2-598.4
		9	626.8-1,048.2	593.7-1,092.3	513.4-997.2	398.8-813.2	472.9-889.2	659.2-1,145.4	939.9-1,426.1	977.2-1,487.9	951.2-1,457.0	906.5-1,407.6	787.2-1,266.5	706.0-1,151.9
		12	971.9-1,531.9	952.2-1,551.4	967.3-1,539.6	969.5-1,535.1	966.8-1,534.4	968.2-1,542.8	1,004.8-1,522.0	998.0-1,532.2	994.2-1,539.9	997.2-1,538.4	993.7-1,541.9	995.4-1,540.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	114.6-173.9	231.0-307.3	200.8-242.5	200.6-250.7	196.3-242.2	322.0-381.7	407.9-488.4	113.1-162.1	38.1-61.3	25.2-43.9	22.1-46.6	90.0-135.6
		3	206.8-297.4	394.1-521.1	484.1-585.4	558.3-652.7	539.8-625.1	654.8-753.6	810.9-903.1	755.3-863.1	518.8-626.7	147.3-200.0	73.1-107.9	128.2-190.3
		6	318.3-425.8	439.8-574.3	580.0-706.0	715.7-842.1	846.6-972.6	1,061.9-1,199.2	1,289.9-1,417.8	1,213.7-1,346.4	1,075.4-1,203.2	931.8-1,047.7	805.2-922.9	598.5-714.7
		9	1,048.3-1,176.9	1,092.4-1,250.0	997.3-1,153.1	813.3-948.9	889.3-1,021.8	1,145.5-1,296.0	1,426.2-1,569.5	1,488.0-1,638.8	1,457.1-1,606.8	1,407.7-1,556.7	1,266.6-1,410.9	1,152.0-1,287.0
		12	1,532.0-1,699.3	1,551.5-1,732.6	1,539.7-1,711.3	1,535.2-1,704.6	1,534.5-1,704.4	1,542.9-1,715.3	1,522.1-1,674.5	1,532.3-1,690.4	1,540.0-1,702.1	1,538.5-1,698.9	1,542.0-1,705.0	1,541.0-1,703.0
	รุนแรง	1	174.0-247.9	307.4-397.8	242.6-289.4	250.8-308.1	242.3-294.5	381.8-448.3	488.5-578.7	162.2-221.7	61.4-86.9	44.0-67.3	46.7-78.1	135.7-191.1
		3	297.5-408.2	521.2-671.2	585.5-699.4	652.8-756.9	625.2-718.8	753.7-861.7	903.2-1,002.1	863.2-980.4	626.8-748.1	200.1-262.9	108.0-149.9	190.4-266.2
		6	425.9-553.6	574.4-732.0	706.1-848.3	842.2-982.0	972.7-1,110.3	1,199.3-1,347.6	1,417.9-1,553.9	1,346.5-1,488.4	1,203.3-1,340.7	1,047.8-1,172.7	923.0-1,051.1	714.8-844.8
		9	1,177.0-1,315.4	1,250.1-1,421.7	1,153.2-1,323.8	949.0-1,098.5	1,021.9-1,166.5	1,296.1-1,458.8	1,569.6-1,721.9	1,638.9-1,799.4	1,606.9-1,766.4	1,556.8-1,715.7	1,411.0-1,565.5	1,287.1-1,432.2
		12	1,699.4-1,878.3	1,732.7-1,927.1	1,711.4-1,894.9	1,704.7-1,885.9	1,704.5-1,886.3	1,715.4-1,899.9	1,674.6-1,836.6	1,690.5-1,858.9	1,702.2-1,875.0	1,699.0-1,870.0	1,705.1-1,879.0	1,703.1-1,876.0
	รุนแรงที่สุด	1	>247.9	>397.8	>289.4	>308.1	>294.5	>448.3	>578.7	>221.7	>86.9	>67.3	>78.1	>191.1
		3	>408.2	>671.2	>699.4	>756.9	>718.8	>861.7	>1,002.1	>980.4	>748.1	>262.9	>149.9	>266.2
		6	>553.6	>732.0	>848.3	>982.0	>1,110.3	>1,347.6	>1,553.9	>1,488.4	>1,340.7	>1,172.7	>1,051.1	>844.8
		9	>1,315.4	>1,421.7	>1,323.8	>1,098.5	>1,166.5	>1,458.8	>1,721.9	>1,799.4	>1,766.4	>1,715.7	>1,565.5	>1,432.2
		12	>1,878.3	>1,927.1	>1,894.9	>1,885.9	>1,886.3	>1,899.9	>1,836.6	>1,858.9	>1,875.0	>1,870.0	>1,879.0	>1,876.0

ภาคผนวก ฒ.61
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม

ตารางที่ ฒ.61-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.8	<33.9	<21.7	<26.6	<60.3	<51.6	<0.0	<0.0	-	<0.0	-
		3	<0.1	<22.0	<73.5	<124.0	<140.1	<176.9	<260.3	<198.7	<66.9	-	<0.0	-
		6	<8.0	<30.3	<85.6	<146.1	<216.1	<321.9	<479.7	<420.9	<337.3	<277.3	<208.9	<90.9
		9	<317.0	<304.3	<242.3	<182.5	<233.2	<343.8	<508.4	<521.3	<512.8	<503.7	<429.7	<355.9
		12	<540.8	<530.9	<527.2	<529.9	<552.6	<541.9	<553.1	<543.5	<534.9	<539.1	<529.0	<532.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	13.8-25.2	33.9-47.3	21.7-35.3	26.6-39.2	60.3-82.1	51.6-74.4	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1	-
		3	0.1-0.3	22.0-39.9	73.5-105.4	124.0-165.7	140.1-179.9	176.9-225.4	260.3-312.3	198.7-248.5	66.9-97.0	<0.6	0.0–0.1	-
		6	8.0-19.3	30.3-51.6	85.6-122.0	146.1-196.3	216.1-276.6	321.9-398.7	479.7-564.6	420.9-502.7	337.3-411.2	277.3-338.5	208.9-261.0	90.9-126.0
		9	317.0-386.5	304.3-376.4	242.3-308.2	182.5-240.2	233.2-295.4	343.8-424.2	508.4-601.6	521.3-620.9	512.8-610.9	503.7-597.4	429.7-513.9	355.9-433.6
		12	540.8-642.0	530.9-633.9	527.2-630.6	529.9-633.0	552.6-652.9	541.9-644.1	553.1-652.5	543.5-644.0	534.9-636.5	539.1-640.1	529.0-631.2	532.2-634.1
	ปานกลาง	1	0.0-0.2	25.3-42.9	47.4-64.4	35.4-54.4	39.3-55.9	82.2-110.7	74.5-105.0	0.0-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.0
		3	0.4-5.0	40.0-67.5	105.5-146.5	165.8-217.0	180.0-227.4	225.5-283.2	312.4-371.8	248.6-307.1	97.1-137.0	0.6-10.0	0.0-0.0	<0.4
		6	19.4-38.5	51.7-82.8	122.1-168.6	196.4-258.1	276.7-348.4	398.8-488.0	564.7-660.0	502.8-595.5	411.3-496.4	338.6-409.4	261.1-322.2	126.1-170.7
		9	386.6-466.6	376.5-460.1	308.3-386.2	240.3-310.1	295.5-368.7	424.3-517.3	601.7-706.7	621.0-733.8	611.0-722.0	597.5-703.0	514.0-609.5	433.7-523.1
		12	642.1-756.1	634.0-750.5	630.7-747.9	633.1-750.0	653.0-765.7	644.2-759.5	652.6-764.1	644.1-757.2	636.6-751.3	640.2-754.2	631.3-747.1	634.2-749.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.3-87.6	43.0-203.2	64.5-175.9	54.5-208.3	56.0-174.0	110.8-298.3	105.1-321.7	0.8-117.3	0.0-21.1	0.0-14.2	0.0-15.2	0.0-52.2
		3	5.1-143.8	67.6-313.6	146.6-424.8	217.1-531.9	227.5-505.5	283.3-618.4	371.9-693.8	307.2-643.9	137.1-421.8	10.1-135.1	0.1-43.6	0.4-74.9
		6	38.6-256.0	82.9-340.9	168.7-478.9	258.2-639.4	348.5-765.1	488.1-984.9	660.1-1,154.5	595.6-1,088.4	496.5-963.8	409.5-800.9	322.3-671.9	170.8-463.5
		9	466.7-905.1	460.2-925.7	386.3-836.8	310.2-732.3	368.8-787.5	517.4-1,031.6	706.8-1,256.3	733.9-1,330.6	722.1-1,309.4	703.1-1,256.1	609.6-1,117.6	523.2-1,012.6
		12	756.2-1,352.3	750.6-1,365.3	748.0-1,370.0	750.1-1,370.6	765.8-1,353.0	759.6-1,365.1	764.2-1,343.8	757.3-1,349.9	751.4-1,356.2	754.3-1,353.5	747.2-1,360.6	749.5-1,357.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	87.7-143.2	203.3-271.0	176.0-216.3	208.4-269.8	174.1-218.5	298.4-366.0	321.8-403.7	117.4-179.4	21.2-33.8	14.3-28.5	15.3-32.9	52.3-82.0
		3	143.9-218.0	313.7-417.1	424.9-527.1	532.0-641.5	505.6-599.4	618.5-731.3	693.9-797.4	644.0-756.4	421.9-529.6	135.2-198.4	43.7-64.1	75.0-111.2
		6	256.1-357.4	341.0-445.7	479.0-592.0	639.5-772.5	765.2-905.1	985.0-1,147.5	1,154.6-1,308.6	1,088.5-1,244.6	963.9-1,115.4	801.0-928.5	672.0-788.4	463.6-569.4
		9	905.2-1,047.1	925.8-1,077.9	836.9-987.7	732.4-877.7	787.6-926.9	1,031.7-1,199.1	1,256.4-1,428.5	1,330.7-1,519.2	1,309.5-1,494.9	1,256.2-1,429.7	1,117.7-1,278.7	1,012.7-1,170.9
		12	1,352.4-1,539.2	1,365.4-1,559.2	1,370.1-1,567.0	1,370.7-1,567.0	1,353.1-1,536.4	1,365.2-1,555.4	1,343.9-1,524.6	1,350.0-1,535.8	1,356.3-1,546.8	1,353.6-1,542.0	1,360.7-1,554.6	1,357.6-1,549.3
	รุนแรง	1	143.3-214.6	271.1-351.3	216.4-262.2	269.9-341.6	218.6-269.6	366.1-442.9	403.8-498.0	179.5-256.4	33.9-48.1	28.6-46.4	33.0-55.3	82.1-118.9
		3	218.1-311.1	417.2-539.6	527.2-643.9	641.6-764.6	599.5-703.9	731.4-856.6	797.5-910.8	756.5-881.2	529.7-653.8	198.5-276.9	64.2-88.8	111.3-155.6
		6	357.5-480.6	445.8-568.8	592.1-720.8	772.6-922.2	905.2-1,060.6	1,147.6-1,326.5	1,308.7-1,475.7	1,244.7-1,415.0	1,115.5-1,281.8	928.6-1,068.9	788.5-917.4	569.5-689.6
		9	1,047.2-1,202.9	1,078.0-1,245.5	987.8-1,155.2	877.8-1,040.4	927.0-1,081.3	1,199.2-1,383.1	1,428.6-1,615.6	1,519.3-1,724.6	1,495.0-1,696.9	1,429.8-1,618.3	1,278.8-1,454.4	1,171.0-1,344.7
		12	1,539.3-1,742.1	1,559.3-1,770.2	1,567.1-1,781.7	1,567.1-1,781.2	1,536.5-1,735.5	1,555.5-1,762.3	1,524.7-1,720.6	1,535.9-1,737.8	1,546.9-1,754.2	1,542.1-1,747.0	1,554.7-1,766.1	1,549.4-1,758.1
	รุนแรงที่สุด	1	>214.6	>351.3	>262.2	>341.6	>269.6	>442.9	>498.0	>256.4	>48.1	>46.4	>55.3	>118.9
		3	>311.1	>539.6	>643.9	>764.6	>703.9	>856.6	>910.8	>881.2	>653.8	>276.9	>88.8	>155.6
		6	>480.6	>568.8	>720.8	>922.2	>1,060.6	>1,326.5	>1,475.7	>1,415.0	>1,281.8	>1,068.9	>917.4	>689.6
		9	>1,202.9	>1,245.5	>1,155.2	>1,040.4	>1,081.3	>1,383.1	>1,615.6	>1,724.6	>1,696.9	>1,618.3	>1,454.4	>1,344.7
		12	>1,742.1	>1,770.2	>1,781.7	>1,781.2	>1,735.5	>1,762.3	>1,720.6	>1,737.8	>1,754.2	>1,747.0	>1,766.1	>1,758.1

ตารางที่ ฒ.61-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<13.4	<20.6	<17.1	<19.1	<42.7	<68.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.0	<20.6	<66.9	<104.7	<104.3	<142.0	<248.4	<192.3	<88.0	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<7.7	<24.9	<75.7	<134.2	<198.3	<279.3	<433.2	<385.5	<317.4	<271.9	<199.5	<101.8
		9	<307.5	<298.8	<246.6	<175.3	<207.6	<300.3	<472.7	<491.0	<477.7	<457.5	<392.2	<335.8
		12	<490.6	<493.7	<498.2	<516.2	<521.5	<495.6	<514.2	<502.2	<498.6	<502.4	<497.9	<501.2
	รุนแรง	1	0.0–0.1	13.4-24.1	20.6-31.3	17.1-28.4	19.1-29.8	42.7-63.4	68.3-92.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0–0.1	20.6-36.6	66.9-94.3	104.7-141.7	104.3-139.5	142.0-186.8	248.4-299.3	192.3-240.1	88.0-117.9	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	7.7-21.1	24.9-43.0	75.7-106.8	134.2-177.1	198.3-250.2	279.3-348.0	433.2-513.7	385.5-460.8	317.4-385.7	271.9-328.7	199.5-249.1	101.8-135.2
		9	307.5-369.2	298.8-363.1	246.6-303.5	175.3-223.0	207.6-261.1	300.3-371.6	472.7-557.2	491.0-579.6	477.7-565.7	457.5-544.1	392.2-469.4	335.8-406.9
		12	490.6-581.9	493.7-585.0	498.2-588.7	516.2-604.0	521.5-608.9	495.6-586.6	514.2-602.5	502.2-592.1	498.6-589.0	502.4-592.3	497.9-588.4	501.2-591.0
	ปานกลาง	1	0.0-0.0	24.2-40.6	31.4-46.2	28.5-45.2	29.9-44.8	63.5-91.2	92.8-123.1	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0-2.3	36.7-60.8	94.4-129.5	141.8-187.5	139.6-182.9	186.9-241.2	299.4-357.2	240.2-295.8	118.0-154.8	0.6-8.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	21.2-38.1	43.1-69.9	106.9-146.7	177.2-229.4	250.3-311.5	348.1-428.3	513.8-604.5	460.9-546.0	385.8-464.0	328.8-393.5	249.2-306.9	135.3-176.1
		9	369.3-439.4	363.2-437.0	303.6-369.8	223.1-279.8	261.2-324.0	371.7-454.6	557.3-652.3	579.7-679.3	565.8-664.8	544.2-641.9	469.5-556.8	407.0-488.3
		12	582.0-685.1	585.1-688.0	588.8-690.7	604.1-702.5	609.0-706.5	586.7-689.6	602.6-701.4	592.2-693.1	589.1-690.7	592.4-693.3	588.5-690.3	591.1-692.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-62.0	40.7-189.7	46.3-160.4	45.3-179.6	44.9-161.2	91.3-289.3	123.2-314.5	0.4-88.2	0.0-19.5	0.0-9.3	0.0-9.2	0.0-50.1
		3	2.4-112.6	60.9-276.3	129.6-366.3	187.6-473.8	183.0-454.4	241.3-569.9	357.3-666.7	295.9-608.2	154.9-384.7	8.3-102.6	0.0-34.4	0.0-65.8
		6	38.2-190.0	70.0-300.3	146.8-414.0	229.5-547.3	311.6-662.3	428.4-878.5	604.6-1,080.7	546.1-995.3	464.1-886.6	393.6-741.1	307.0-630.5	176.2-427.4
		9	439.5-814.4	437.1-840.6	369.9-740.5	279.9-609.1	324.1-683.0	454.7-917.2	652.4-1,148.4	679.4-1,198.6	664.9-1,181.5	642.0-1,154.0	556.9-1,017.9	488.4-926.3
		12	685.2-1,225.6	688.1-1,227.8	690.8-1,223.1	702.6-1,212.7	706.6-1,208.3	689.7-1,231.7	701.5-1,211.4	693.2-1,217.9	690.8-1,220.5	693.4-1,218.0	690.4-1,221.0	692.2-1,218.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	62.1-99.7	189.8-252.8	160.5-205.4	179.7-233.8	161.3-207.3	289.4-364.2	314.6-382.2	88.3-131.8	19.6-32.6	9.4-20.2	9.3-22.5	50.2-80.1
		3	112.7-170.3	276.4-366.8	366.4-453.1	473.9-574.5	454.5-550.0	570.0-683.2	666.8-765.2	608.3-710.7	384.8-465.3	102.7-149.2	34.5-51.9	65.9-101.4
		6	190.1-255.2	300.4-395.6	414.1-512.0	547.4-657.2	662.4-779.3	878.6-1,026.6	1,080.8-1,230.2	995.4-1,136.8	886.7-1,021.9	741.2-851.9	630.6-736.7	427.5-514.8
		9	814.5-933.7	840.7-970.9	740.6-862.2	609.2-719.8	683.1-802.3	917.3-1,068.7	1,148.5-1,303.6	1,198.7-1,360.9	1,181.6-1,343.2	1,154.1-1,314.8	1,018.0-1,163.2	926.4-1,066.4
		12	1,225.7-1,395.2	1,227.9-1,397.2	1,223.2-1,389.8	1,212.8-1,371.5	1,208.4-1,363.7	1,231.8-1,402.6	1,211.5-1,369.8	1,218.0-1,381.6	1,220.6-1,386.2	1,218.1-1,381.6	1,221.1-1,386.9	1,218.3-1,382.6
	รุนแรง	1	99.8-147.3	252.9-327.7	205.5-257.8	233.9-297.2	207.4-260.9	364.3-450.3	382.3-458.6	131.9-184.9	32.7-48.3	20.3-34.4	22.6-38.3	80.2-117.3
		3	170.4-242.4	366.9-474.1	453.2-552.1	574.6-687.9	550.1-657.7	683.3-809.9	765.3-872.7	710.8-823.8	465.4-556.1	149.3-206.6	52.0-73.4	101.5-145.4
		6	255.3-332.8	395.7-508.0	512.1-623.6	657.3-780.4	779.4-908.9	1,026.7-1,189.9	1,230.3-1,392.7	1,136.9-1,290.9	1,022.0-1,169.9	852.0-973.0	736.8-853.9	514.9-612.9
		9	933.8-1,063.9	971.0-1,113.8	862.3-996.4	719.9-842.8	802.4-934.4	1,068.8-1,235.6	1,303.7-1,472.2	1,361.0-1,536.9	1,343.3-1,518.6	1,314.9-1,489.4	1,163.3-1,321.4	1,066.5-1,219.6
		12	1,395.3-1,579.6	1,397.3-1,581.2	1,389.9-1,570.9	1,371.6-1,543.7	1,363.8-1,531.7	1,402.7-1,588.4	1,369.9-1,541.1	1,381.7-1,559.2	1,386.3-1,565.9	1,381.7-1,559.0	1,387.0-1,567.0	1,382.7-1,560.9
	รุนแรงที่สุด	1	>147.3	>327.7	>257.8	>297.2	>260.9	>450.3	>458.6	>184.9	>48.3	>34.4	>38.3	>117.3
		3	>242.4	>474.1	>552.1	>687.9	>657.7	>809.9	>872.7	>823.8	>556.1	>206.6	>73.4	>145.4
		6	>332.8	>508.0	>623.6	>780.4	>908.9	>1,189.9	>1,392.7	>1,290.9	>1,169.9	>973.0	>853.9	>612.9
		9	>1,063.9	>1,113.8	>996.4	>842.8	>934.4	>1,235.6	>1,472.2	>1,536.9	>1,518.6	>1,489.4	>1,321.4	>1,219.6
		12	>1,579.6	>1,581.2	>1,570.9	>1,543.7	>1,531.7	>1,588.4	>1,541.1	>1,559.2	>1,565.9	>1,559.0	>1,567.0	>1,560.9

ตารางที่ ฒ.61-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<9.9	<20.0	<17.3	<20.0	<47.0	<44.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.0	<17.4	<58.7	<99.3	<106.9	<149.4	<215.0	<181.9	<62.8	<0.0	<0.0	<0.0
		6	<4.3	<22.3	<68.4	<118.6	<174.4	<270.9	<390.4	<361.0	<295.6	<244.6	<188.8	<73.1
		9	<265.6	<265.1	<206.8	<155.7	<183.8	<286.5	<415.9	<446.6	<441.2	<430.0	<368.0	<304.5
		12	<445.2	<446.3	<445.7	<451.2	<462.3	<459.5	<470.6	<459.8	<456.4	<458.9	<454.4	<450.4
	รุนแรง	1	0.0–0.1	9.9-20.2	20.0-31.4	17.3-28.7	20.0-31.1	47.0-64.8	44.8-65.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0–0.1	17.4-32.8	58.7-86.2	99.3-136.8	106.9-142.5	149.4-191.7	215.0-262.0	181.9-223.2	62.8-89.3	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	4.3-13.1	22.3-39.9	68.4-99.6	118.6-162.3	174.4-228.6	270.9-339.5	390.4-471.1	361.0-433.4	295.6-359.8	244.6-297.6	188.8-232.0	73.1-103.6
		9	265.6-326.8	265.1-328.6	206.8-265.7	155.7-205.6	183.8-239.4	286.5-357.9	415.9-502.2	446.6-536.2	441.2-529.3	430.0-515.4	368.0-442.0	304.5-372.4
		12	445.2-537.9	446.3-539.6	445.7-538.8	451.2-544.0	462.3-553.6	459.5-552.0	470.6-560.8	459.8-550.2	456.4-547.2	458.9-549.3	454.4-545.4	450.4-542.0
	ปานกลาง	1	0.0–0.1	20.3-37.0	31.5-46.8	28.8-44.8	31.2-46.6	64.9-89.9	65.2-92.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.0-1.4	32.9-57.1	86.3-122.9	136.9-183.9	142.6-186.3	191.8-242.7	262.1-317.7	223.3-273.1	89.4-124.5	0.9-6.0	0.0–0.1	0.0-0.0
		6	13.2-28.6	40.0-66.7	99.7-140.5	162.4-216.7	228.7-294.2	339.6-420.1	471.2-563.8	433.5-517.0	359.9-435.0	297.7-360.2	232.1-283.9	103.7-143.3
		9	326.9-398.7	328.7-403.3	265.8-336.2	205.7-266.5	239.5-306.5	358.0-441.6	502.3-601.3	536.3-638.8	529.4-630.2	515.5-613.1	442.1-527.4	372.5-451.8
		12	538.0-644.2	539.7-646.7	538.9-645.8	544.1-650.4	553.7-657.8	552.1-657.7	560.9-663.0	550.3-653.5	547.3-651.1	549.4-652.7	545.5-649.7	542.1-647.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.0-64.2	37.1-201.1	46.9-162.7	44.9-178.9	46.7-165.9	90.0-266.7	93.0-301.1	0.2-102.0	0.0-16.0	0.0-8.1	0.0-8.4	0.0-41.8
		3	1.5-107.8	57.2-281.3	123.0-385.1	184.0-486.9	186.4-459.2	242.8-550.1	317.8-645.2	273.2-577.3	124.6-382.2	6.1-116.3	0.0-32.5	0.1-57.5
		6	28.7-207.1	66.8-302.1	140.6-424.7	216.8-563.0	294.3-689.2	420.2-880.4	563.9-1,069.7	517.1-978.8	435.1-864.2	360.3-724.4	284.0-596.9	143.4-418.7
		9	398.8-809.0	403.4-828.1	336.3-754.2	266.6-639.2	306.6-707.5	441.7-916.2	601.4-1,141.2	638.9-1,194.9	630.3-1,176.7	613.2-1,142.0	527.5-998.9	451.9-902.7
		12	644.3-1,219.8	646.8-1,228.3	645.9-1,230.8	650.5-1,228.0	657.9-1,219.1	657.8-1,225.5	663.1-1,205.3	653.6-1,210.7	651.2-1,213.0	652.8-1,211.4	649.8-1,214.5	647.1-1,215.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	64.3-105.8	201.2-272.8	162.8-208.1	179.0-233.2	166.0-212.7	266.8-333.3	301.2-382.8	102.1-162.2	16.1-26.3	8.2-22.2	8.5-21.6	41.9-67.2
		3	107.9-166.0	281.4-377.0	385.2-484.6	487.0-595.3	459.3-555.0	550.2-656.1	645.3-756.8	577.4-683.4	382.3-481.9	116.4-176.4	32.6-51.0	57.6-88.8
		6	207.2-290.7	302.2-400.4	424.8-530.7	563.1-685.9	689.3-825.1	880.5-1,033.6	1,069.8-1,233.2	978.9-1,129.5	864.3-1,007.3	724.5-847.5	597.0-705.3	418.8-521.7
		9	809.1-945.8	828.2-969.3	754.3-896.7	639.3-768.6	707.6-844.9	916.3-1,073.5	1,141.3-1,315.6	1,195.0-1,373.7	1,176.8-1,352.5	1,142.1-1,312.0	999.0-1,152.6	902.8-1,052.5
		12	1,219.9-1,404.8	1,228.4-1,415.6	1,230.9-1,420.0	1,228.1-1,414.0	1,219.2-1,398.8	1,225.6-1,407.0	1,205.4-1,377.1	1,210.8-1,389.3	1,213.1-1,393.5	1,211.5-1,390.8	1,214.6-1,396.1	1,215.4-1,398.0
	รุนแรง	1	105.9-158.8	272.9-358.6	208.2-260.9	233.3-296.7	212.8-267.3	333.4-409.8	382.9-478.0	162.3-238.8	26.4-37.8	22.3-40.9	21.7-39.2	67.3-98.7
		3	166.1-239.4	377.1-490.7	484.7-599.1	595.4-718.0	555.1-662.9	656.2-774.8	756.9-881.4	683.5-802.8	482.0-597.4	176.5-252.1	51.1-73.7	88.9-127.5
		6	290.8-392.6	400.5-516.5	530.8-652.2	686.0-824.8	825.2-977.2	1,033.7-1,203.3	1,233.3-1,412.7	1,129.6-1,295.4	1,007.4-1,166.1	847.6-984.7	705.4-826.9	521.8-639.8
		9	945.9-1,097.4	969.4-1,125.7	896.8-1,055.6	768.7-913.9	845.0-998.5	1,073.6-1,247.4	1,315.7-1,506.9	1,373.8-1,569.7	1,352.6-1,545.1	1,312.1-1,498.3	1,152.7-1,321.9	1,052.6-1,218.3
		12	1,404.9-1,607.5	1,415.7-1,620.9	1,420.1-1,627.7	1,414.1-1,617.7	1,398.9-1,595.4	1,407.1-1,605.4	1,377.2-1,564.3	1,389.4-1,584.9	1,393.6-1,591.1	1,390.9-1,587.2	1,396.2-1,595.2	1,398.1-1,598.1
	รุนแรงที่สุด	1	>158.8	>358.6	>260.9	>296.7	>267.3	>409.8	>478.0	>238.8	>37.8	>40.9	>39.2	>98.7
		3	>239.4	>490.7	>599.1	>718.0	>662.9	>774.8	>881.4	>802.8	>597.4	>252.1	>73.7	>127.5
		6	>392.6	>516.5	>652.2	>824.8	>977.2	>1,203.3	>1,412.7	>1,295.4	>1,166.1	>984.7	>826.9	>639.8
		9	>1,097.4	>1,125.7	>1,055.6	>913.9	>998.5	>1,247.4	>1,506.9	>1,569.7	>1,545.1	>1,498.3	>1,321.9	>1,218.3
		12	>1,607.5	>1,620.9	>1,627.7	>1,617.7	>1,595.4	>1,605.4	>1,564.3	>1,584.9	>1,591.1	>1,587.2	>1,595.2	>1,598.1

ภาคผนวก ฒ.62
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี

ตารางที่ ฒ.62-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.8	<12.9	<14.7	<22.2	<54.0	<38.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.1	<27.7	<63.5	<92.4	<106.3	<159.7	<223.2	<184.1	<63.2	<0.5	<0.0	<0.0
		6	<14.9	<36.0	<75.1	<127.8	<189.0	<301.4	<429.9	<366.3	<302.0	<254.7	<191.5	<75.3
		9	<306.6	<310.9	<226.5	<170.9	<197.9	<315.3	<468.0	<501.4	<494.1	<479.0	<377.7	<331.6
		12	<515.0	<499.8	<498.8	<499.6	<510.9	<527.4	<525.1	<510.4	<508.0	<519.9	<521.7	<528.4
	รุนแรง	1	0.0–0.1	11.8-22.2	12.9-22.6	14.7-24.8	22.2-34.8	54.0-73.0	38.0-59.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.1-3.6	27.7-46.2	63.5-92.5	92.4-124.6	106.3-134.8	159.7-196.3	223.2-269.2	184.1-229.5	63.2-92.5	0.5-2.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		6	14.9-25.3	36.0-56.6	75.1-109.7	127.8-167.4	189.0-236.3	301.4-357.4	429.9-495.7	366.3-432.4	302.0-363.7	254.7-309.7	191.5-240.0	75.3-111.0
		9	306.6-369.4	310.9-376.5	226.5-287.3	170.9-218.7	197.9-247.6	315.3-377.9	468.0-541.2	501.4-579.1	494.1-567.7	479.0-551.6	377.7-446.6	331.6-398.5
		12	515.0-595.9	499.8-584.9	498.8-583.9	499.6-584.4	510.9-593.8	527.4-607.9	525.1-604.0	510.4-590.7	508.0-588.5	519.9-599.6	521.7-601.1	528.4-606.8
	ปานกลาง	1	0.0-0.6	22.3-38.6	22.7-35.0	24.9-38.6	34.9-48.5	73.1-96.8	59.4-89.0	0.0-1.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	-
		3	3.7-10.7	46.3-73.1	92.6-125.6	124.7-164.3	134.9-168.7	196.4-238.7	269.3-322.2	229.6-283.1	92.6-131.5	2.2-7.5	0.0–0.1	0.0-2.5
		6	25.4-51.3	56.7-86.1	109.8-150.4	167.5-215.9	236.4-291.9	357.5-420.8	495.8-568.9	432.5-507.1	363.8-434.4	309.8-373.0	240.1-297.0	111.1-158.0
		9	369.5-441.2	376.6-451.7	287.4-359.3	218.8-276.1	247.7-306.1	378.0-449.4	541.3-622.8	579.2-665.8	567.8-649.5	551.7-632.0	446.7-524.1	398.6-474.7
		12	596.0-685.8	585.0-680.1	584.0-679.1	584.5-679.1	593.9-686.3	608.0-697.1	604.1-691.5	590.8-680.4	588.6-678.5	599.7-687.9	601.2-689.1	606.9-693.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.7-70.9	38.7-189.5	35.1-130.9	38.7-144.7	48.6-136.1	96.9-247.4	89.1-316.7	1.1-125.1	0.0-11.6	0.0-22.9	0.0-11.4	<74.8
		3	10.8-144.3	73.2-296.3	125.7-338.5	164.4-412.6	168.8-364.9	238.8-473.3	322.3-611.9	283.2-589.7	131.6-407.3	7.6-150.0	0.0-47.8	2.6-107.8
		6	51.4-263.1	86.2-328.9	150.5-420.3	216.0-514.6	292.0-610.7	420.9-755.0	569.0-942.1	507.2-899.4	434.5-816.2	373.1-717.5	297.1-621.4	158.1-487.5
		9	441.3-827.8	451.8-858.5	359.4-774.0	276.2-615.5	306.2-642.1	449.5-833.0	622.9-1,041.7	665.9-1,109.6	649.6-1,065.0	632.1-1,035.4	524.2-928.0	474.8-882.5
		12	685.9-1,141.1	680.2-1,169.4	679.2-1,169.3	679.2-1,166.7	686.4-1,157.7	697.2-1,148.1	691.6-1,134.3	680.5-1,140.7	678.6-1,142.4	688.0-1,133.1	689.2-1,131.9	693.4-1,127.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	71.0-106.8	189.6-254.1	131.0-168.8	144.8-186.7	136.2-168.0	247.5-300.8	316.8-406.0	125.2-204.2	11.7-20.9	23.0-54.5	11.5-29.8	74.8-130.5
		3	144.4-210.0	296.4-387.9	338.6-415.3	412.7-500.0	365.0-430.9	473.4-549.8	612.0-705.7	589.8-692.0	407.4-511.2	150.1-228.6	47.9-77.0	107.9-169.2
		6	263.2-351.4	329.0-427.9	420.4-519.3	514.7-618.9	610.8-717.0	755.1-860.4	942.2-1,057.0	899.5-1,022.9	816.3-938.8	717.6-828.7	621.5-729.1	487.6-611.0
		9	827.9-951.6	858.6-989.2	774.1-912.8	615.6-731.2	642.2-754.4	833.1-955.5	1,041.8-1,171.3	1,109.7-1,246.8	1,065.1-1,192.6	1,035.5-1,158.3	928.1-1,054.3	882.6-1,012.4
		12	1,141.2-1,280.6	1,169.5-1,321.0	1,169.4-1,321.3	1,166.8-1,317.9	1,157.8-1,302.9	1,148.2-1,286.1	1,134.4-1,269.9	1,140.8-1,283.3	1,142.5-1,286.5	1,133.2-1,269.0	1,132.0-1,267.0	1,127.8-1,259.9
	รุนแรง	1	106.9-151.1	254.2-330.9	168.9-213.0	186.8-235.5	168.1-204.3	300.9-361.1	406.1-509.9	204.3-306.2	21.0-32.3	54.6-95.1	29.9-52.9	130.6-202.6
		3	210.1-290.3	388.0-495.7	415.4-502.4	500.1-598.4	431.0-504.1	549.9-634.0	705.8-808.6	692.1-805.5	511.3-630.6	228.7-327.7	77.1-113.7	169.3-246.1
		6	351.5-456.0	428.0-544.3	519.4-632.3	619.0-736.3	717.1-834.8	860.5-975.1	1,057.1-1,181.2	1,023.0-1,157.3	938.9-1,073.0	828.8-950.6	729.2-848.4	611.1-752.9
		9	951.7-1,087.0	989.3-1,132.2	912.9-1,066.7	731.3-860.1	754.5-878.9	955.6-1,089.6	1,171.4-1,311.6	1,246.9-1,395.2	1,192.7-1,330.4	1,158.4-1,290.3	1,054.4-1,191.4	1,012.5-1,154.3
		12	1,280.7-1,431.0	1,321.1-1,484.9	1,321.4-1,485.7	1,318.0-1,481.4	1,303.0-1,459.7	1,286.2-1,434.7	1,270.0-1,416.1	1,283.4-1,437.5	1,286.6-1,442.6	1,269.1-1,415.4	1,267.1-1,412.4	1,260.0-1,402.1
	รุนแรงที่สุด	1	>151.1	>330.9	>213.0	>235.5	>204.3	>361.1	>509.9	>306.2	>32.3	>95.1	>52.9	>202.6
		3	>290.3	>495.7	>502.4	>598.4	>504.1	>634.0	>808.6	>805.5	>630.6	>327.7	>113.7	>246.1
		6	>456.0	>544.3	>632.3	>736.3	>834.8	>975.1	>1,181.2	>1,157.3	>1,073.0	>950.6	>848.4	>752.9
		9	>1,087.0	>1,132.2	>1,066.7	>860.1	>878.9	>1,089.6	>1,311.6	>1,395.2	>1,330.4	>1,290.3	>1,191.4	>1,154.3
		12	>1,431.0	>1,484.9	>1,485.7	>1,481.4	>1,459.7	>1,434.7	>1,416.1	>1,437.5	>1,442.6	>1,415.4	>1,412.4	>1,402.1

ตารางที่ ฒ.62-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<14.6	<10.2	<14.1	<19.2	<41.1	<33.3	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.4	<40.9	<70.0	<97.0	<89.0	<129.5	<175.1	<154.0	<56.3	<0.6	<0.0	<0.1
		6	<12.1	<45.4	<91.5	<135.5	<183.8	<267.4	<348.1	<301.3	<249.8	<209.5	<160.4	<69.2
		9	<253.7	<276.6	<225.3	<173.1	<190.7	<290.2	<392.1	<430.5	<416.8	<393.5	<307.1	<268.5
		12	<437.1	<434.7	<438.9	<458.1	<448.9	<469.3	<461.7	<439.7	<439.3	<436.0	<438.0	<436.9
	รุนแรง	1	0.4-0.5	14.6-26.2	10.2-20.8	14.1-23.3	19.2-29.4	41.1-61.0	33.3-50.3	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	0.4-5.4	40.9-59.4	70.0-96.7	97.0-130.5	89.0-119.4	129.5-166.1	175.1-219.2	154.0-193.4	56.3-79.5	0.6-1.8	0.0–0.1	0.1-0.2
		6	12.1-22.9	45.4-65.9	91.5-122.3	135.5-175.4	183.8-232.3	267.4-329.3	348.1-424.4	301.3-370.6	249.8-310.1	209.5-260.6	160.4-202.1	69.2-98.3
		9	253.7-313.9	276.6-339.7	225.3-283.4	173.1-219.7	190.7-240.8	290.2-354.9	392.1-473.7	430.5-515.6	416.8-500.6	393.5-475.1	307.1-378.3	268.5-332.7
		12	437.1-525.3	434.7-524.5	438.9-527.2	458.1-543.9	448.9-535.4	469.3-555.1	461.7-548.1	439.7-526.1	439.3-525.7	436.0-522.6	438.0-524.6	436.9-524.0
	ปานกลาง	1	0.6-3.9	26.3-44.3	20.9-35.5	23.4-36.5	29.5-43.4	61.1-84.1	50.4-76.9	0.0-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.1
		3	5.5-13.8	59.5-85.4	96.8-132.4	130.6-173.1	119.5-157.9	166.2-211.9	219.3-275.3	193.5-244.4	79.6-112.9	1.9-5.5	0.0-0.1	0.3-2.1
		6	23.0-41.2	66.0-94.3	122.4-162.0	175.5-224.8	232.4-291.7	329.4-403.4	424.5-515.2	370.7-454.6	310.2-384.4	260.7-324.6	202.2-255.8	98.4-138.4
		9	314.0-387.0	339.8-415.3	283.5-353.6	219.8-276.7	240.9-302.1	355.0-431.8	473.8-570.0	515.7-615.4	500.7-599.2	475.2-571.3	378.4-464.4	332.8-411.2
		12	525.4-628.2	524.6-629.5	527.3-630.7	544.0-643.8	535.5-636.7	555.2-654.0	548.2-647.5	526.2-627.4	525.8-627.1	522.7-624.5	524.7-626.3	524.1-626.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-75.5	44.4-210.4	35.6-154.5	36.6-148.1	43.5-153.9	84.2-257.4	77.0-319.4	0.9-116.1	0.0-11.1	0.0-12.6	0.0-11.2	0.2-48.1
		3	13.9-121.0	85.5-294.0	132.5-390.0	173.2-455.9	158.0-413.7	212.0-511.1	275.4-658.9	244.5-606.5	113.0-406.8	5.6-132.3	0.2-34.5	2.2-68.7
		6	41.3-236.1	94.4-317.9	162.1-430.4	224.9-539.0	291.8-659.2	403.5-841.8	515.3-1,047.5	454.7-967.7	384.5-857.5	324.7-745.9	255.9-627.9	138.5-450.0
		9	387.1-835.6	415.4-863.0	353.7-778.0	276.8-628.8	302.2-681.5	431.9-883.4	570.1-1,127.6	615.5-1,185.9	599.3-1,164.8	571.4-1,127.8	464.5-990.5	411.3-899.7
		12	628.3-1,207.8	629.6-1,224.0	630.8-1,222.9	643.9-1,207.4	636.8-1,213.1	654.1-1,200.3	647.6-1,191.6	627.5-1,206.6	627.2-1,206.9	624.6-1,209.5	626.4-1,207.7	626.1-1,207.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	75.6-112.2	210.5-282.1	154.6-203.2	148.2-193.8	154.0-198.2	257.5-325.8	319.5-424.8	116.2-193.2	11.2-20.2	12.7-30.9	11.3-22.1	48.2-76.7
		3	121.1-170.3	294.1-378.1	390.1-488.6	456.0-559.2	413.8-507.1	511.2-619.7	659.0-802.1	606.6-744.6	406.9-532.0	132.4-207.8	34.6-55.7	68.8-104.4
		6	236.2-325.8	318.0-407.3	430.5-529.4	539.1-650.9	659.3-788.2	841.9-991.5	1,047.6-1,228.3	967.8-1,146.6	857.6-1,026.6	746.0-899.7	628.0-767.9	450.1-574.1
		9	835.7-992.4	863.1-1,016.1	778.1-924.8	628.9-752.2	681.6-814.8	883.5-1,036.8	1,127.7-1,315.3	1,186.0-1,376.3	1,164.9-1,354.1	1,127.9-1,315.1	990.6-1,173.8	899.8-1,072.0
		12	1,207.9-1,399.4	1,224.1-1,421.2	1,223.0-1,420.7	1,207.5-1,393.9	1,213.2-1,405.0	1,200.4-1,378.5	1,191.7-1,367.9	1,206.7-1,400.1	1,207.0-1,400.7	1,209.6-1,405.5	1,207.8-1,401.8	1,207.1-1,400.5
	รุนแรง	1	112.3-157.3	282.2-367.6	203.3-260.6	193.9-247.5	198.3-250.1	325.9-405.6	424.9-550.8	193.3-293.3	20.3-31.0	31.0-55.2	22.2-35.6	76.8-112.6
		3	170.4-230.0	378.2-476.7	488.7-602.4	559.3-677.0	507.2-613.5	619.8-743.3	802.2-966.5	744.7-904.1	532.1-680.8	207.9-304.5	55.8-82.2	104.5-148.5
		6	325.9-434.5	407.4-511.8	529.5-642.5	651.0-777.5	788.3-933.5	991.6-1,158.6	1,228.4-1,429.8	1,146.7-1,347.7	1,026.7-1,218.1	899.8-1,075.0	768.0-929.0	574.2-719.0
		9	992.5-1,168.8	1,016.2-1,187.1	924.9-1,089.4	752.3-891.1	814.9-964.9	1,036.9-1,207.9	1,315.4-1,524.0	1,376.4-1,587.5	1,354.2-1,564.4	1,315.2-1,523.2	1,173.9-1,379.8	1,072.1-1,266.4
		12	1,399.5-1,611.2	1,421.3-1,639.5	1,420.8-1,640.0	1,394.0-1,600.1	1,405.1-1,617.7	1,378.6-1,574.6	1,368.0-1,561.5	1,400.2-1,614.7	1,400.8-1,615.6	1,405.6-1,623.1	1,401.9-1,617.2	1,400.6-1,614.9
	รุนแรงที่สุด	1	>157.3	>367.6	>260.6	>247.5	>250.1	>405.6	>550.8	>293.3	>31.0	>55.2	>35.6	>112.6
		3	>230.0	>476.7	>602.4	>677.0	>613.5	>743.3	>966.5	>904.1	>680.8	>304.5	>82.2	>148.5
		6	>434.5	>511.8	>642.5	>777.5	>933.5	>1,158.6	>1,429.8	>1,347.7	>1,218.1	>1,075.0	>929.0	>719.0
		9	>1,168.8	>1,187.1	>1,089.4	>891.1	>964.9	>1,207.9	>1,524.0	>1,587.5	>1,564.4	>1,523.2	>1,379.8	>1,266.4
		12	>1,611.2	>1,639.5	>1,640.0	>1,600.1	>1,617.7	>1,574.6	>1,561.5	>1,614.7	>1,615.6	>1,623.1	>1,617.2	>1,614.9

ตารางที่ ฒ.62-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.1	<44.4	<23.7	<30.3	<42.6	<88.9	<84.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.5
		3	<27.5	<128.9	<163.4	<199.1	<183.1	<260.3	<349.4	<300.9	<131.6	<2.3	<0.0	<4.4
		6	<77.9	<147.6	<232.0	<324.4	<427.6	<554.6	<672.2	<564.4	<477.0	<409.6	<318.7	<179.6
		9	<529.9	<550.0	<468.8	<403.5	<450.6	<634.5	<811.0	<864.1	<812.7	<750.4	<587.5	<548.8
		12	<872.1	<837.5	<849.1	<898.4	<889.7	<919.4	<885.6	<891.7	<891.5	<890.8	<889.3	<893.0
	รุนแรง	1	6.1-14.2	44.4-65.7	23.7-36.0	30.3-45.0	42.6-58.5	88.9-114.9	84.9-114.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.5-1.9
		3	27.5-49.6	128.9-167.2	163.4-207.0	199.1-245.5	183.1-223.3	260.3-309.6	349.4-408.5	300.9-355.0	131.6-168.9	2.3-7.0	0.0-0.3	4.4-8.9
		6	77.9-105.9	147.6-190.0	232.0-282.4	324.4-383.4	427.6-493.3	554.6-631.2	672.2-760.6	564.4-646.8	477.0-553.3	409.6-474.6	318.7-375.2	179.6-224.7
		9	529.9-606.4	550.0-633.3	468.8-545.1	403.5-466.4	450.6-519.2	634.5-714.3	811.0-907.9	864.1-961.2	812.7-908.9	750.4-841.5	587.5-672.7	548.8-629.6
		12	872.1-974.1	837.5-945.1	849.1-955.2	898.4-995.7	889.7-988.7	919.4-1,014.4	885.6-986.1	891.7-990.8	891.5-990.7	890.8-989.9	889.3-988.8	893.0-991.6
	ปานกลาง	1	14.3-32.2	65.8-94.0	36.1-53.2	45.1-64.5	58.6-78.1	115.0-145.5	114.7-151.8	0.0-4.4	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	2.0-5.7
		3	49.7-77.3	167.3-213.5	207.1-258.9	245.6-299.3	223.4-269.2	309.7-365.0	408.6-473.9	355.1-413.9	169.0-212.6	7.1-17.0	0.4-2.8	9.0-19.9
		6	106.0-141.1	190.1-240.5	282.5-340.4	383.5-449.5	493.4-565.2	631.3-714.4	760.7-856.3	646.9-736.7	553.4-637.3	474.7-546.1	375.3-438.6	224.8-277.9
		9	606.5-689.8	633.4-724.5	545.2-629.3	466.5-535.4	519.3-594.3	714.4-800.3	908.0-1,012.0	961.3-1,064.8	909.0-1,011.9	841.6-939.5	672.8-765.8	629.7-718.0
		12	974.2-1,083.3	945.2-1,061.2	955.3-1,069.5	995.8-1,099.4	988.8-1,094.5	1,014.5-1,115.3	986.2-1,093.6	990.9-1,096.6	990.8-1,096.7	990.0-1,095.8	988.9-1,095.1	991.7-1,096.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.3-158.6	94.1-293.2	53.3-182.1	64.6-206.9	78.2-200.0	145.6-320.9	151.9-379.0	4.5-124.8	0.0-18.2	0.0-28.7	0.0-34.8	5.8-112.9
		3	77.4-266.2	213.6-484.7	259.0-554.1	299.4-594.4	269.3-515.5	365.1-650.8	474.0-801.3	414.0-711.9	212.7-462.7	17.1-154.1	2.9-70.5	20.0-156.3
		6	141.2-376.1	240.6-531.5	340.5-650.9	449.6-787.3	565.3-917.8	714.5-1,114.6	856.4-1,312.8	736.8-1,173.9	637.4-1,053.8	546.2-899.5	438.7-760.6	278.0-573.1
		9	689.9-1,093.8	724.6-1,170.9	629.4-1,047.6	535.5-875.4	594.4-962.5	800.4-1,207.0	1,012.1-1,500.2	1,064.9-1,544.2	1,012.0-1,492.4	939.6-1,399.9	765.9-1,218.4	718.1-1,149.0
		12	1,083.4-1,593.2	1,061.3-1,613.7	1,069.6-1,610.3	1,099.5-1,577.9	1,094.6-1,585.9	1,115.4-1,577.6	1,093.7-1,592.6	1,096.7-1,586.1	1,096.8-1,586.0	1,095.9-1,586.7	1,095.2-1,587.4	1,097.0-1,583.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.7-210.9	293.3-367.9	182.2-231.9	207.0-261.1	200.1-242.7	321.0-379.7	379.1-458.0	124.9-190.8	18.3-32.7	28.8-51.1	34.9-55.0	113.0-167.8
		3	266.3-338.1	484.8-576.2	554.2-651.8	594.5-689.9	515.6-594.0	650.9-739.4	801.4-900.4	712.0-802.8	462.8-546.0	154.2-222.1	70.6-106.0	156.4-221.8
		6	376.2-461.3	531.6-628.6	651.0-749.5	787.4-891.2	917.9-1,022.9	1,114.7-1,232.2	1,312.9-1,445.9	1,174.0-1,303.4	1,053.9-1,179.0	899.6-1,005.3	760.7-859.1	573.2-669.1
		9	1,093.9-1,212.9	1,171.0-1,303.6	1,047.7-1,173.5	875.5-977.0	962.6-1,072.2	1,207.1-1,324.9	1,500.3-1,640.5	1,544.3-1,680.3	1,492.5-1,629.9	1,400.0-1,532.5	1,218.5-1,352.3	1,149.1-1,276.8
		12	1,593.3-1,739.2	1,613.8-1,774.4	1,610.4-1,767.0	1,578.0-1,713.7	1,586.0-1,726.1	1,577.7-1,708.0	1,592.7-1,734.8	1,586.2-1,725.2	1,586.1-1,724.9	1,586.8-1,726.6	1,587.5-1,727.4	1,583.4-1,721.4
	รุนแรง	1	211.0-272.7	368.0-453.8	232.0-289.5	261.2-323.6	242.8-290.8	379.8-445.1	458.1-546.8	190.9-274.2	32.8-51.0	51.2-80.4	55.1-79.9	167.9-235.8
		3	338.2-421.1	576.3-677.8	651.9-759.8	690.0-794.7	594.1-679.6	739.5-835.3	900.5-1,006.6	802.9-900.6	546.1-638.4	222.2-306.0	106.1-150.5	221.9-302.1
		6	461.4-558.2	628.7-736.1	749.6-857.0	891.3-1,003.4	1,023.0-1,134.9	1,232.3-1,357.1	1,446.0-1,586.9	1,303.5-1,441.2	1,179.1-1,312.9	1,005.4-1,118.4	859.2-965.1	669.2-774.4
		9	1,213.0-1,339.5	1,303.7-1,445.2	1,173.6-1,308.3	977.1-1,085.6	1,072.3-1,189.4	1,325.0-1,449.4	1,640.6-1,788.5	1,680.4-1,823.2	1,630.0-1,774.4	1,532.6-1,672.4	1,352.4-1,495.0	1,276.9-1,413.0
		12	1,739.3-1,892.8	1,774.5-1,944.5	1,767.1-1,932.7	1,713.8-1,856.1	1,726.2-1,873.6	1,708.1-1,844.4	1,734.9-1,884.2	1,725.3-1,871.1	1,725.0-1,870.6	1,726.7-1,873.4	1,727.5-1,874.3	1,721.5-1,866.3
	รุนแรงที่สุด	1	>272.7	>453.8	>289.5	>323.6	>290.8	>445.1	>546.8	>274.2	>51.0	>80.4	>79.9	>235.8
		3	>421.1	>677.8	>759.8	>794.7	>679.6	>835.3	>1,006.6	>900.6	>638.4	>306.0	>150.5	>302.1
		6	>558.2	>736.1	>857.0	>1,003.4	>1,134.9	>1,357.1	>1,586.9	>1,441.2	>1,312.9	>1,118.4	>965.1	>774.4
		9	>1,339.5	>1,445.2	>1,308.3	>1,085.6	>1,189.4	>1,449.4	>1,788.5	>1,823.2	>1,774.4	>1,672.4	>1,495.0	>1,413.0
		12	>1,892.8	>1,944.5	>1,932.7	>1,856.1	>1,873.6	>1,844.4	>1,884.2	>1,871.1	>1,870.6	>1,873.4	>1,874.3	>1,866.3

ตารางที่ ฒ.62-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<16.3	<5.8	<16.4	<19.3	<47.7	<47.8	<0.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<30.9	<63.9	<100.8	<102.1	<144.3	<205.2	<173.9	<78.8	<2.7	<0.1	<0.5
		6	<26.3	<42.4	<77.2	<128.3	<177.4	<278.4	<403.9	<355.5	<297.2	<257.8	<192.5	<95.8
		9	<306.5	<317.2	<269.2	<182.9	<192.1	<298.0	<444.7	<482.1	<467.6	<479.6	<385.1	<329.8
		12	<526.9	<500.4	<506.3	<515.1	<518.3	<534.5	<510.5	<498.1	<491.6	<524.5	<522.6	<517.7
	รุนแรง	1	0.3-1.4	16.3-27.2	5.8-21.3	16.4-26.2	19.3-27.7	47.7-62.4	47.8-73.1	0.2-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-9.0	30.9-50.2	63.9-97.2	100.8-128.9	102.1-127.2	144.3-174.2	205.2-251.0	173.9-219.9	78.8-112.5	2.7-6.4	0.1-0.3	0.5-1.9
		6	26.3-39.8	42.4-64.7	77.2-118.1	128.3-166.1	177.4-221.6	278.4-325.9	403.9-466.8	355.5-418.3	297.2-356.6	257.8-312.2	192.5-242.8	95.8-137.3
		9	306.5-370.4	317.2-384.6	269.2-332.6	182.9-230.0	192.1-240.1	298.0-353.3	444.7-516.2	482.1-557.3	467.6-539.7	479.6-548.2	385.1-451.1	329.8-396.8
		12	526.9-605.2	500.4-583.1	506.3-588.3	515.1-595.5	518.3-598.5	534.5-611.6	510.5-588.8	498.1-576.9	491.6-571.1	524.5-601.6	522.6-600.0	517.7-595.9
	ปานกลาง	1	1.5-4.5	27.3-42.6	21.4-34.1	26.3-39.0	27.8-38.8	62.5-80.7	73.2-107.8	0.8-3.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.1
		3	9.1-17.2	50.3-77.4	97.3-128.9	129.0-163.1	127.3-156.8	174.3-208.4	251.1-304.3	220.0-275.0	112.6-156.6	6.5-14.9	0.4-2.3	2.0-6.4
		6	39.9-70.9	64.8-96.2	118.2-160.2	166.2-212.5	221.7-274.2	326.0-379.8	466.9-537.5	418.4-489.5	356.7-424.8	312.3-374.6	242.9-302.3	137.4-191.3
		9	370.5-443.9	384.7-462.0	332.7-406.5	230.1-286.1	240.2-296.9	353.4-417.0	516.3-597.1	557.4-642.1	539.8-620.8	548.3-623.7	451.2-524.8	396.9-473.3
		12	605.3-691.7	583.2-675.2	588.4-679.4	595.6-684.7	598.6-687.6	611.7-697.1	588.9-676.4	577.0-665.8	571.2-661.2	601.7-686.8	600.1-685.6	596.0-682.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-77.6	42.7-165.7	34.2-120.6	39.1-133.3	38.9-116.3	80.8-194.0	107.9-370.8	3.3-122.4	0.0-20.1	0.0-41.0	0.0-15.5	0.1-86.5
		3	17.3-162.1	77.5-296.0	129.0-315.0	163.2-371.6	156.9-324.9	208.5-393.7	304.4-603.9	275.1-600.9	156.7-462.6	15.0-164.9	2.4-69.5	6.5-131.1
		6	71.0-291.9	96.3-347.4	160.3-419.9	212.6-501.0	274.3-580.7	379.9-665.8	537.6-905.5	489.6-868.1	424.9-796.4	374.7-712.7	302.4-643.9	191.4-563.4
		9	444.0-844.0	462.1-882.6	406.6-819.2	286.2-611.3	297.0-628.0	417.1-764.7	597.2-1,024.5	642.2-1,088.7	620.9-1,043.8	623.8-998.3	524.9-903.1	473.4-883.3
		12	691.8-1,125.6	675.3-1,145.6	679.5-1,143.2	684.8-1,137.9	687.7-1,138.7	697.2-1,130.7	676.5-1,129.2	665.9-1,135.0	661.3-1,139.5	686.9-1,113.8	685.7-1,115.4	682.6-1,117.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	77.7-114.9	165.8-215.3	120.7-153.9	133.4-169.8	116.4-145.4	194.1-233.6	370.9-473.4	122.5-198.9	20.2-34.4	41.1-78.7	15.6-28.4	86.6-150.4
		3	162.2-233.8	296.1-384.7	315.1-379.4	371.7-444.0	325.0-380.6	393.8-453.2	604.0-702.6	601.0-712.0	462.7-576.7	165.0-241.2	69.6-108.8	131.2-203.0
		6	292.0-381.5	347.5-448.4	420.0-512.2	501.1-602.5	580.8-684.4	665.9-756.6	905.6-1,020.7	868.2-988.4	796.5-916.3	712.8-821.3	644.0-758.1	563.5-701.8
		9	844.1-973.1	882.7-1,017.9	819.3-954.6	611.4-720.8	628.1-739.7	764.8-877.4	1,024.6-1,159.6	1,088.8-1,229.7	1,043.9-1,176.4	998.4-1,111.4	903.2-1,020.0	883.4-1,014.1
		12	1,125.7-1,257.5	1,145.7-1,290.4	1,143.3-1,285.7	1,138.0-1,277.0	1,138.8-1,277.0	1,130.8-1,263.8	1,129.3-1,270.2	1,135.1-1,283.3	1,139.6-1,291.5	1,113.9-1,243.7	1,115.5-1,246.2	1,117.6-1,250.0
	รุนแรง	1	115.0-160.8	215.4-273.5	154.0-192.4	169.9-212.1	145.5-178.8	233.7-278.3	473.5-592.6	199.0-297.9	34.5-52.2	78.8-128.3	28.5-45.1	150.5-234.2
		3	233.9-322.0	384.8-488.7	379.5-451.7	444.1-525.4	380.7-442.2	453.3-518.3	702.7-811.6	712.1-835.9	576.8-707.6	241.3-335.7	108.9-158.7	203.1-294.0
		6	381.6-486.7	448.5-566.7	512.3-616.8	602.6-717.0	684.5-799.8	756.7-855.6	1,020.8-1,145.7	988.5-1,119.6	916.4-1,047.9	821.4-940.2	758.2-884.7	701.9-860.2
		9	973.2-1,114.5	1,018.0-1,166.3	954.7-1,103.9	720.9-842.6	739.8-864.0	877.5-1,001.2	1,159.7-1,306.9	1,229.8-1,383.3	1,176.5-1,320.4	1,111.5-1,232.6	1,020.1-1,146.4	1,014.2-1,157.0
		12	1,257.6-1,399.4	1,290.5-1,446.8	1,285.8-1,439.4	1,277.1-1,426.9	1,277.1-1,426.0	1,263.9-1,407.3	1,270.3-1,423.0	1,283.4-1,444.8	1,291.6-1,457.4	1,243.8-1,383.2	1,246.3-1,386.8	1,250.1-1,392.5
	รุนแรงที่สุด	1	>160.8	>273.5	>192.4	>212.1	>178.8	>278.3	>592.6	>297.9	>52.2	>128.3	>45.1	>234.2
		3	>322.0	>488.7	>451.7	>525.4	>442.2	>518.3	>811.6	>835.9	>707.6	>335.7	>158.7	>294.0
		6	>486.7	>566.7	>616.8	>717.0	>799.8	>855.6	>1,145.7	>1,119.6	>1,047.9	>940.2	>884.7	>860.2
		9	>1,114.5	>1,166.3	>1,103.9	>842.6	>864.0	>1,001.2	>1,306.9	>1,383.3	>1,320.4	>1,232.6	>1,146.4	>1,157.0
		12	>1,399.4	>1,446.8	>1,439.4	>1,426.9	>1,426.0	>1,407.3	>1,423.0	>1,444.8	>1,457.4	>1,383.2	>1,386.8	>1,392.5

ตารางที่ ฒ.62-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<23.8	<11.6	<12.8	<23.2	<56.3	<55.7	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<15.7	<56.0	<83.4	<112.4	<109.0	<161.5	<236.5	<204.3	<91.0	<3.0	<0.0	<1.2
		6	<45.3	<69.8	<116.6	<168.6	<222.8	<327.6	<455.1	<391.1	<327.1	<283.1	<216.7	<113.4
		9	<353.0	<355.2	<300.6	<223.3	<241.6	<367.1	<507.6	<549.1	<532.1	<520.8	<410.1	<367.3
		12	<580.7	<545.2	<545.4	<561.4	<562.5	<592.7	<573.6	<569.8	<565.6	<576.1	<575.4	<582.9
	รุนแรง	1	0.6-5.0	23.8-36.9	11.6-23.0	12.8-23.8	23.2-33.1	56.3-72.7	55.7-80.5	0.1-0.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	15.7-23.4	56.0-79.1	83.4-114.9	112.4-144.3	109.0-136.3	161.5-194.3	236.5-282.1	204.3-248.6	91.0-123.2	3.0-6.7	0.0-0.4	1.2-3.5
		6	45.3-59.6	69.8-96.5	116.6-154.5	168.6-209.7	222.8-270.2	327.6-379.9	455.1-519.7	391.1-454.2	327.1-386.7	283.1-336.7	216.7-264.9	113.4-152.5
		9	353.0-413.6	355.2-422.4	300.6-363.0	223.3-271.7	241.6-292.1	367.1-424.9	507.6-581.5	549.1-625.4	532.1-605.2	520.8-590.7	410.1-476.8	367.3-432.7
		12	580.7-658.8	545.2-629.3	545.4-629.6	561.4-642.9	562.5-644.2	592.7-669.7	573.6-652.9	569.8-648.8	565.6-645.2	576.1-654.9	575.4-654.5	582.9-660.5
	ปานกลาง	1	5.1-10.8	37.0-55.2	23.1-35.5	23.9-37.8	33.2-45.5	72.8-93.1	80.6-113.6	0.7-3.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.8
		3	23.5-34.2	79.2-109.7	115.0-149.9	144.4-182.8	136.4-168.4	194.4-231.7	282.2-334.0	248.7-300.3	123.3-164.2	6.8-15.2	0.5-2.9	3.6-9.1
		6	59.7-91.1	96.6-131.2	154.6-197.3	209.8-258.2	270.3-325.0	380.0-438.2	519.8-590.9	454.3-524.5	386.8-454.1	336.8-397.4	265.0-321.4	152.6-202.6
		9	413.7-482.2	422.5-498.8	363.1-434.9	271.8-328.1	292.2-350.3	425.0-489.6	581.6-663.4	625.5-709.7	605.3-685.8	590.8-667.2	476.9-550.9	432.8-506.5
		12	658.9-744.6	629.4-722.5	629.7-723.1	643.0-733.1	644.3-734.6	669.8-754.2	653.0-740.3	648.9-736.3	645.3-733.3	655.0-741.6	654.6-741.3	660.6-745.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.9-89.3	55.3-194.3	35.6-126.8	37.9-144.0	45.6-127.6	93.2-214.8	113.7-349.2	3.8-120.2	0.0-18.4	0.0-37.5	0.0-19.0	0.9-86.0
		3	34.3-168.0	109.8-325.1	150.0-361.3	182.9-410.7	168.5-348.7	231.8-431.1	334.1-609.7	300.4-591.3	164.3-436.0	15.3-158.3	3.0-67.6	9.2-129.4
		6	91.2-287.8	131.3-372.9	197.4-452.5	258.3-537.8	325.1-626.9	438.3-735.9	591.0-946.3	524.6-884.3	454.2-808.9	397.5-719.2	321.5-639.4	202.7-534.2
		9	482.3-844.1	498.9-907.3	435.0-829.7	328.2-644.3	350.4-670.8	489.7-823.0	663.5-1,076.4	709.8-1,133.9	685.9-1,088.4	667.3-1,042.9	551.0-927.1	506.6-893.1
		12	744.7-1,170.6	722.6-1,194.5	723.2-1,197.3	733.2-1,186.8	734.7-1,188.8	754.3-1,173.3	740.4-1,175.9	736.4-1,176.6	733.4-1,179.4	741.7-1,171.1	741.4-1,171.5	745.6-1,165.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	89.4-124.8	194.4-248.8	126.9-162.3	144.1-186.0	127.7-157.5	214.9-256.4	349.3-438.5	120.3-191.5	18.5-32.0	37.6-72.4	19.1-32.8	86.1-144.4
		3	168.1-225.7	325.2-406.5	361.4-434.6	410.8-488.4	348.8-408.0	431.2-494.4	609.8-697.2	591.4-687.4	436.1-535.0	158.4-230.3	67.7-103.9	129.5-195.0
		6	287.9-363.2	373.0-463.8	452.6-540.6	537.9-631.6	627.0-725.1	736.0-827.7	946.4-1,054.0	884.4-995.4	809.0-920.7	719.3-820.9	639.5-744.1	534.3-655.0
		9	844.2-958.3	907.4-1,037.4	829.8-957.8	644.4-748.3	670.9-774.9	823.1-926.5	1,076.5-1,202.7	1,134.0-1,263.2	1,088.5-1,210.6	1,043.0-1,155.3	927.2-1,042.6	893.2-1,014.5
		12	1,170.7-1,299.2	1,194.6-1,339.0	1,197.4-1,342.8	1,186.9-1,325.1	1,188.9-1,327.2	1,173.4-1,299.8	1,176.0-1,307.9	1,176.7-1,311.0	1,179.5-1,316.1	1,171.2-1,300.5	1,171.6-1,301.1	1,165.2-1,291.1
	รุนแรง	1	124.9-167.5	248.9-312.0	162.4-203.4	186.1-234.9	157.6-191.4	256.5-303.0	438.6-541.3	191.6-283.0	32.1-48.8	72.5-118.2	32.9-49.8	144.5-219.7
		3	225.8-294.5	406.6-500.2	434.7-516.8	488.5-575.2	408.1-473.5	494.5-563.5	697.3-792.6	687.5-793.5	535.1-647.7	230.4-319.1	104.0-149.6	195.1-276.9
		6	363.3-450.7	463.9-568.2	540.7-639.4	631.7-735.7	725.2-833.1	827.8-926.8	1,054.1-1,169.7	995.5-1,115.5	920.8-1,042.2	821.0-931.8	744.2-859.8	655.1-792.6
		9	958.4-1,082.6	1,037.5-1,179.5	957.9-1,098.5	748.4-863.2	775.0-889.3	926.6-1,038.7	1,202.8-1,338.7	1,263.3-1,402.5	1,210.7-1,341.8	1,155.4-1,275.5	1,042.7-1,167.0	1,014.6-1,146.4
		12	1,299.3-1,437.0	1,339.1-1,494.7	1,342.9-1,499.6	1,325.2-1,473.9	1,327.3-1,476.0	1,299.9-1,435.4	1,308.0-1,449.5	1,311.1-1,455.8	1,316.2-1,463.4	1,300.6-1,439.3	1,301.2-1,440.0	1,291.2-1,426.0
	รุนแรงที่สุด	1	>167.5	>312.0	>203.4	>234.9	>191.4	>303.0	>541.3	>283.0	>48.8	>118.2	>49.8	>219.7
		3	>294.5	>500.2	>516.8	>575.2	>473.5	>563.5	>792.6	>793.5	>647.7	>319.1	>149.6	>276.9
		6	>450.7	>568.2	>639.4	>735.7	>833.1	>926.8	>1,169.7	>1,115.5	>1,042.2	>931.8	>859.8	>792.6
		9	>1,082.6	>1,179.5	>1,098.5	>863.2	>889.3	>1,038.7	>1,338.7	>1,402.5	>1,341.8	>1,275.5	>1,167.0	>1,146.4
		12	>1,437.0	>1,494.7	>1,499.6	>1,473.9	>1,476.0	>1,435.4	>1,449.5	>1,455.8	>1,463.4	>1,439.3	>1,440.0	>1,426.0

ตารางที่ ฒ.62-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<18.8	<12.5	<13.3	<18.0	<58.5	<43.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.2	<46.1	<70.7	<108.1	<104.8	<159.9	<228.5	<195.1	<78.5	<0.9	<0.0	<0.3
		6	<18.6	<51.8	<91.4	<148.1	<210.4	<322.6	<444.8	<377.5	<313.4	<259.9	<197.7	<87.8
		9	<311.7	<321.9	<242.3	<183.2	<217.9	<345.2	<485.7	<523.1	<512.5	<487.4	<379.4	<337.6
		12	<522.3	<506.2	<501.8	<515.3	<524.2	<548.4	<538.7	<530.7	<529.5	<527.3	<529.4	<534.5
	รุนแรง	1	0.0-0.9	18.8-30.8	12.5-20.9	13.3-24.5	18.0-32.8	58.5-77.0	43.2-65.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.2-9.8	46.1-65.9	70.7-97.3	108.1-140.9	104.8-133.3	159.9-197.0	228.5-276.1	195.1-240.3	78.5-108.1	0.9-2.3	0.0-0.1	0.3-0.7
		6	18.6-26.2	51.8-73.8	91.4-122.4	148.1-188.7	210.4-258.6	322.6-379.6	444.8-513.2	377.5-443.7	313.4-375.7	259.9-315.2	197.7-246.1	87.8-123.4
		9	311.7-375.3	321.9-389.4	242.3-303.6	183.2-231.3	217.9-268.6	345.2-407.9	485.7-562.9	523.1-603.6	512.5-589.1	487.4-562.3	379.4-449.1	337.6-405.4
		12	522.3-607.1	506.2-594.6	501.8-590.4	515.3-601.2	524.2-609.0	548.4-630.2	538.7-621.7	530.7-614.1	529.5-613.0	527.3-611.0	529.4-612.8	534.5-617.1
	ปานกลาง	1	1.0-5.1	30.9-48.7	21.0-32.7	24.6-39.0	32.9-47.2	77.1-100.5	65.6-96.4	0.0-1.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	<0.2
		3	9.9-16.9	66.0-93.8	97.4-131.9	141.0-180.8	133.4-167.4	197.1-240.4	276.2-330.9	240.4-293.6	108.2-146.3	2.4-6.4	0.2-0.4	0.8-3.1
		6	26.3-54.1	73.9-104.6	122.5-163.1	188.8-238.0	258.7-315.0	379.7-443.8	513.3-589.4	443.8-518.3	375.8-447.0	315.3-379.3	246.2-303.4	123.5-169.9
		9	375.4-448.6	389.5-467.6	303.7-376.5	231.4-289.4	268.7-328.1	408.0-478.9	563.0-649.0	603.7-693.1	589.2-674.1	562.4-645.6	449.2-528.1	405.5-483.2
		12	607.2-702.0	594.7-694.2	590.5-690.5	601.3-697.9	609.1-704.0	630.3-721.1	621.8-713.6	614.2-706.9	613.1-706.0	611.1-704.3	612.9-705.8	617.2-709.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.2-80.9	48.8-205.9	32.8-126.7	39.1-149.8	47.3-138.9	100.6-249.0	96.5-331.8	1.3-118.6	0.0-13.1	0.0-20.8	0.0-11.6	0.2-78.8
		3	17.0-157.1	93.9-320.5	132.0-366.5	180.9-421.7	167.5-366.6	240.5-483.9	331.0-632.6	293.7-599.9	146.4-409.2	6.5-144.5	0.5-49.0	3.2-113.2
		6	54.2-271.2	104.7-356.6	163.2-445.9	238.1-537.0	315.1-633.0	443.9-778.8	589.5-976.6	518.4-909.2	447.1-832.5	379.4-734.1	303.5-636.9	170.0-495.1
		9	448.7-850.7	467.7-898.4	376.6-802.4	289.5-639.2	328.2-666.7	479.0-854.0	649.1-1,089.3	693.2-1,148.3	674.2-1,103.9	645.7-1,070.2	528.2-946.2	483.3-905.9
		12	702.1-1,191.5	694.3-1,214.4	690.6-1,217.4	698.0-1,203.8	704.1-1,196.0	721.2-1,182.0	713.7-1,178.3	707.0-1,181.4	706.1-1,182.2	704.4-1,183.9	705.9-1,182.4	709.1-1,178.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	81.0-115.2	206.0-271.8	126.8-164.1	149.9-193.7	139.0-172.5	249.1-301.8	331.9-424.4	118.7-194.2	13.2-24.3	20.9-54.2	11.7-29.1	78.9-140.4
		3	157.2-222.8	320.6-412.9	366.6-453.1	421.8-504.9	366.7-433.9	484.0-564.1	632.7-730.8	600.0-702.6	409.3-507.3	144.6-220.9	49.1-78.3	113.3-181.2
		6	271.3-361.9	356.7-459.7	446.0-552.0	537.1-640.5	633.1-738.2	778.9-883.8	976.7-1,095.7	909.3-1,032.0	832.6-956.5	734.2-850.0	637.0-749.4	495.2-617.2
		9	850.8-981.1	898.5-1,038.6	802.5-946.3	639.3-759.7	666.8-779.3	854.1-972.5	1,089.4-1,225.3	1,148.4-1,288.4	1,104.0-1,235.5	1,070.3-1,200.9	946.3-1,078.6	906.0-1,042.2
		12	1,191.6-1,343.5	1,214.5-1,377.5	1,217.5-1,383.4	1,203.9-1,362.5	1,196.1-1,349.3	1,182.1-1,323.5	1,178.4-1,320.5	1,181.5-1,327.8	1,182.3-1,329.3	1,184.0-1,332.4	1,182.5-1,329.7	1,178.5-1,323.1
	รุนแรง	1	115.3-156.3	271.9-349.9	164.2-207.9	193.8-245.0	172.6-210.9	301.9-361.3	424.5-532.1	194.3-291.5	24.4-38.0	54.3-96.2	29.2-48.9	140.5-219.6
		3	222.9-302.4	413.0-521.4	453.2-552.1	505.0-598.0	434.0-508.8	564.2-652.8	730.9-838.9	702.7-816.7	507.4-619.9	221.0-317.2	78.4-114.8	181.3-266.0
		6	362.0-469.4	459.8-581.0	552.1-673.8	640.6-756.6	738.3-854.3	883.9-997.7	1,095.8-1,224.3	1,032.1-1,165.6	956.6-1,092.2	850.1-977.8	749.5-874.8	617.3-757.4
		9	981.2-1,124.4	1,038.7-1,192.8	946.4-1,106.4	759.8-894.6	779.4-903.9	972.6-1,101.6	1,225.4-1,372.3	1,288.5-1,439.6	1,235.6-1,377.5	1,201.0-1,342.1	1,078.7-1,223.0	1,042.3-1,191.6
		12	1,343.6-1,508.2	1,377.6-1,554.7	1,383.5-1,564.1	1,362.6-1,534.9	1,349.4-1,515.4	1,323.6-1,476.0	1,320.6-1,473.8	1,327.9-1,486.0	1,329.4-1,488.4	1,332.5-1,493.0	1,329.8-1,489.1	1,323.2-1,479.4
	รุนแรงที่สุด	1	>156.3	>349.9	>207.9	>245.0	>210.9	>361.3	>532.1	>291.5	>38.0	>96.2	>48.9	>219.6
		3	>302.4	>521.4	>552.1	>598.0	>508.8	>652.8	>838.9	>816.7	>619.9	>317.2	>114.8	>266.0
		6	>469.4	>581.0	>673.8	>756.6	>854.3	>997.7	>1,224.3	>1,165.6	>1,092.2	>977.8	>874.8	>757.4
		9	>1,124.4	>1,192.8	>1,106.4	>894.6	>903.9	>1,101.6	>1,372.3	>1,439.6	>1,377.5	>1,342.1	>1,223.0	>1,191.6
		12	>1,508.2	>1,554.7	>1,564.1	>1,534.9	>1,515.4	>1,476.0	>1,473.8	>1,486.0	>1,488.4	>1,493.0	>1,489.1	>1,479.4

ตารางที่ ฒ.62-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<12.2	<17.2	<16.5	<25.0	<56.0	<40.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	-
		3	-	<29.8	<74.4	<98.2	<110.0	<163.7	<230.4	<188.8	<61.4	<0.2	<0.0	-
		6	<15.9	<38.4	<87.7	<136.9	<192.5	<308.9	<424.0	<369.0	<305.3	<261.4	<196.0	<73.0
		9	<305.2	<312.1	<230.5	<181.1	<201.2	<324.5	<464.8	<503.2	<492.4	<473.6	<378.1	<323.4
		12	<502.3	<494.3	<502.8	<510.1	<513.5	<522.8	<523.0	<511.9	<508.5	<516.1	<518.7	<512.8
	รุนแรง	1	<0.0	12.2-22.9	17.2-27.9	16.5-26.7	25.0-35.9	56.0-74.9	40.0-60.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		3	<3.4	29.8-48.8	74.4-103.0	98.2-132.4	110.0-140.7	163.7-201.3	230.4-274.9	188.8-232.6	61.4-89.5	0.2-2.2	0.0--0.1	<0.0
		6	15.9-28.6	38.4-59.9	87.7-121.9	136.9-178.3	192.5-242.2	308.9-367.8	424.0-493.6	369.0-436.8	305.3-366.8	261.4-314.4	196.0-242.6	73.0-107.1
		9	305.2-366.9	312.1-376.5	230.5-291.3	181.1-230.1	201.2-253.1	324.5-389.2	464.8-541.0	503.2-583.0	492.4-569.1	473.6-549.2	378.1-448.5	323.4-390.7
		12	502.3-586.6	494.3-581.7	502.8-588.8	510.1-595.2	513.5-597.9	522.8-606.3	523.0-604.5	511.9-594.1	508.5-591.1	516.1-598.1	518.7-600.2	512.8-595.3
	ปานกลาง	1	0.0-0.0	23.0-39.7	28.0-41.9	26.8-41.1	36.0-49.5	75.0-99.0	60.6-89.1	0.0-1.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	-
		3	3.4-11.6	48.9-75.9	103.1-137.1	132.5-174.5	140.8-177.4	201.4-245.3	275.0-326.3	232.7-284.4	89.6-127.0	2.3-9.1	0.0-0.0	0.0-2.7
		6	28.7-51.1	60.0-89.8	122.0-163.0	178.4-228.6	242.3-300.8	367.9-434.9	493.7-571.8	436.9-513.9	366.9-437.4	314.5-375.6	242.7-297.5	107.2-152.1
		9	367.0-437.7	376.6-450.3	291.4-362.9	230.2-288.3	253.2-314.3	389.3-463.1	541.1-626.5	583.1-672.3	569.2-654.9	549.3-633.6	448.6-528.4	390.8-468.0
		12	586.7-680.9	581.8-680.0	588.9-685.3	595.3-690.4	598.0-692.4	606.4-699.3	604.6-695.2	594.2-686.1	591.2-683.8	598.2-689.5	600.3-691.2	595.4-687.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	0.1-72.6	39.8-192.3	42.0-145.2	41.2-152.8	49.6-141.2	99.1-254.4	89.2-304.9	1.6-121.3	0.0-10.9	0.0-20.8	0.0-13.1	<66.2
		3	11.7-136.5	76.0-291.1	137.2-353.7	174.6-438.2	177.5-394.2	245.4-492.8	326.4-611.7	284.5-583.9	127.1-397.3	9.2-142.5	0.1-43.9	2.8-94.4
		6	51.2-251.8	89.9-319.6	163.1-424.0	228.7-531.7	300.9-637.7	435.0-793.8	571.9-978.9	514.0-926.0	437.5-824.7	375.7-713.1	297.6-613.0	152.2-468.4
		9	437.8-821.9	450.4-849.8	363.0-773.5	288.4-626.9	314.4-666.5	463.2-861.8	626.6-1,071.7	672.4-1,134.3	655.0-1,097.8	633.7-1,067.8	528.5-953.8	468.1-890.3
		12	681.0-1,167.7	680.1-1,192.5	685.4-1,186.8	690.5-1,181.9	692.5-1,179.4	699.4-1,175.2	695.3-1,158.0	686.2-1,162.9	683.9-1,165.2	689.6-1,159.4	691.3-1,157.8	687.5-1,161.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	72.7-112.5	192.4-257.2	145.3-185.3	152.9-197.0	141.3-175.0	254.5-310.1	305.0-389.5	121.4-194.3	11.0-19.4	20.9-46.9	13.2-29.5	66.2-110.9
		3	136.6-198.0	291.2-377.3	353.8-431.0	438.3-531.0	394.3-467.9	492.9-574.6	611.8-705.4	584.0-684.9	397.4-500.5	142.6-214.5	44.0-69.2	94.5-143.9
		6	251.9-337.6	319.7-410.1	424.1-517.0	531.8-636.2	637.8-750.3	793.9-908.3	979.0-1,106.3	926.1-1,057.4	824.8-950.4	713.2-823.2	613.1-718.8	468.5-587.3
		9	822.0-945.7	849.9-978.3	773.6-910.4	627.0-741.0	666.6-784.3	861.9-989.6	1,071.8-1,210.9	1,134.4-1,278.2	1,097.9-1,235.6	1,067.9-1,202.4	953.9-1,089.1	890.4-1,027.0
		12	1,167.8-1,319.0	1,192.6-1,352.8	1,186.9-1,343.3	1,182.0-1,334.7	1,179.5-1,330.7	1,175.3-1,322.1	1,158.1-1,300.6	1,163.0-1,311.5	1,165.3-1,315.6	1,159.5-1,305.0	1,157.9-1,302.2	1,161.5-1,308.5
	รุนแรง	1	112.6-162.6	257.3-334.1	185.4-231.9	197.1-248.5	175.1-213.7	310.2-373.2	389.6-487.8	194.4-287.8	19.5-29.8	47.0-81.8	29.6-50.7	111.0-168.6
		3	198.1-273.6	377.4-478.1	431.1-518.5	531.1-635.6	468.0-550.0	574.7-665.0	705.5-808.8	685.0-797.2	500.6-619.6	214.6-304.9	69.3-100.9	144.0-205.7
		6	337.7-439.7	410.2-515.4	517.1-622.2	636.3-753.3	750.4-875.3	908.4-1,033.4	1,106.4-1,244.7	1,057.5-1,201.1	950.5-1,088.6	823.3-944.5	718.9-836.3	587.4-723.8
		9	945.8-1,081.4	978.4-1,119.1	910.5-1,062.2	741.1-867.8	784.4-914.9	989.7-1,129.5	1,211.0-1,362.1	1,278.3-1,434.2	1,235.7-1,384.8	1,202.5-1,348.2	1,089.2-1,236.8	1,027.1-1,177.0
		12	1,319.1-1,482.9	1,352.9-1,526.9	1,343.4-1,513.2	1,334.8-1,500.2	1,330.8-1,494.6	1,322.2-1,480.9	1,300.7-1,454.6	1,311.6-1,472.7	1,315.7-1,478.8	1,305.1-1,462.7	1,302.3-1,458.5	1,308.6-1,467.6
	รุนแรงที่สุด	1	>162.6	>334.1	>231.9	>248.5	>213.7	>373.2	>487.8	>287.8	>29.8	>81.8	>50.7	>168.6
		3	>273.6	>478.1	>518.5	>635.6	>550.0	>665.0	>808.8	>797.2	>619.6	>304.9	>100.9	>205.7
		6	>439.7	>515.4	>622.2	>753.3	>875.3	>1,033.4	>1,244.7	>1,201.1	>1,088.6	>944.5	>836.3	>723.8
		9	>1,081.4	>1,119.1	>1,062.2	>867.8	>914.9	>1,129.5	>1,362.1	>1,434.2	>1,384.8	>1,348.2	>1,236.8	>1,177.0
		12	>1,482.9	>1,526.9	>1,513.2	>1,500.2	>1,494.6	>1,480.9	>1,454.6	>1,472.7	>1,478.8	>1,462.7	>1,458.5	>1,467.6

ตารางที่ ฒ.62-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.3	<40.8	<23.7	<28.7	<39.7	<83.7	<83.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.3
		3	<41.5	<121.0	<151.2	<183.0	<174.4	<246.9	<340.1	<299.7	<134.3	<4.9	<0.0	<5.2
		6	<105.6	<147.1	<228.5	<309.0	<402.5	<522.6	<658.0	<557.8	<470.2	<410.2	<323.5	<192.0
		9	<551.5	<546.9	<469.0	<398.9	<433.9	<611.3	<784.2	<843.4	<796.5	<749.3	<588.7	<560.9
		12	<884.6	<830.7	<831.6	<868.5	<861.4	<899.1	<866.4	<877.3	<877.2	<879.9	<879.1	<896.9
	รุนแรง	1	4.3-15.8	40.8-60.7	23.7-34.8	28.7-42.4	39.7-54.7	83.7-105.2	83.7-112.2	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.3-1.2
		3	41.5-61.4	121.0-158.1	151.2-192.2	183.0-226.7	174.4-211.9	246.9-291.5	340.1-393.6	299.7-348.4	134.3-169.9	4.9-10.3	0.0-1.0	5.2-11.3
		6	105.6-132.1	147.1-189.3	228.5-277.4	309.0-365.6	402.5-465.3	522.6-592.2	658.0-735.6	557.8-630.7	470.2-538.9	410.2-469.1	323.5-372.6	192.0-233.6
		9	551.5-617.9	546.9-624.0	469.0-541.1	398.9-459.0	433.9-499.9	611.3-685.0	784.2-872.4	843.4-930.2	796.5-880.9	749.3-828.1	588.7-664.7	560.9-633.1
		12	884.6-971.6	830.7-926.7	831.6-928.0	868.5-958.3	861.4-952.8	899.1-984.7	866.4-957.8	877.3-966.6	877.2-966.6	879.9-968.4	879.1-968.0	896.9-982.4
	ปานกลาง	1	15.9-32.1	60.8-87.3	34.9-50.7	42.5-60.7	54.8-73.0	105.3-132.7	112.3-148.0	0.1-6.2	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	1.3-5.3
		3	61.5-87.5	158.2-203.5	192.3-241.0	226.8-277.4	212.0-254.4	291.6-341.0	393.7-451.9	348.5-400.3	170.0-211.2	10.4-21.8	1.1-5.6	11.4-23.8
		6	132.2-165.8	189.4-239.1	277.5-333.5	365.7-428.9	465.4-534.1	592.3-667.3	735.7-818.2	630.8-709.0	539.0-613.3	469.2-532.6	372.7-429.7	233.7-285.2
		9	618.0-688.8	624.1-707.4	541.2-619.8	459.1-524.5	500.0-571.8	685.1-763.8	872.5-966.2	930.3-1,021.7	881.0-969.9	828.2-911.4	664.8-746.3	633.2-710.7
		12	971.7-1,063.2	926.8-1,029.1	928.1-1,030.8	958.4-1,053.3	952.9-1,049.8	984.8-1,074.8	957.9-1,054.5	966.7-1,060.8	966.7-1,060.8	968.5-1,061.9	968.1-1,061.7	982.5-1,072.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.2-148.2	87.4-272.3	50.8-167.5	60.8-194.5	73.1-185.7	132.8-284.3	148.1-357.8	6.3-121.8	0.0-19.1	0.0-41.3	0.0-37.5	5.4-122.9
		3	87.6-259.0	203.6-467.1	241.1-516.8	277.5-555.5	254.5-477.8	341.1-590.0	452.0-729.8	400.4-650.0	211.3-438.7	21.9-160.8	5.7-84.0	23.9-177.4
		6	165.9-366.5	239.2-521.5	333.6-628.5	429.0-750.4	534.2-868.9	667.4-1,021.6	818.3-1,196.6	709.1-1,073.6	613.4-967.8	532.7-831.1	429.8-710.1	285.3-565.3
		9	688.9-1,013.3	707.5-1,101.5	619.9-1,001.7	524.6-841.0	571.9-921.1	763.9-1,129.4	966.3-1,395.0	1,021.8-1,431.7	970.0-1,369.1	911.5-1,285.4	746.4-1,126.2	710.8-1,071.4
		12	1,063.3-1,471.9	1,029.2-1,501.3	1,030.9-1,505.3	1,053.4-1,481.9	1,049.9-1,491.5	1,074.9-1,477.9	1,054.6-1,492.9	1,060.9-1,482.7	1,060.9-1,482.6	1,062.0-1,481.4	1,061.8-1,481.6	1,072.1-1,468.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.3-196.3	272.4-341.2	167.6-212.0	194.6-245.4	185.8-224.8	284.4-334.0	357.9-429.1	121.9-184.1	19.2-32.4	41.4-71.8	37.6-59.3	123.0-185.4
		3	259.1-321.8	467.2-555.5	516.9-607.5	555.6-645.3	477.9-547.9	590.1-665.5	729.9-810.5	650.1-722.8	438.8-512.0	160.9-226.3	84.1-124.4	177.5-250.7
		6	366.6-433.9	521.6-614.5	628.6-721.0	750.5-848.8	869.0-968.0	1,021.7-1,123.9	1,196.7-1,303.1	1,073.7-1,177.6	967.9-1,070.8	831.2-916.7	710.2-793.0	565.4-654.4
		9	1,013.4-1,104.3	1,101.6-1,215.3	1,001.8-1,114.4	841.1-934.1	921.2-1,024.3	1,129.5-1,233.5	1,395.1-1,515.5	1,431.8-1,544.9	1,369.2-1,479.4	1,285.5-1,388.9	1,126.3-1,234.6	1,071.5-1,174.2
		12	1,472.0-1,584.3	1,501.4-1,635.1	1,505.4-1,639.9	1,482.0-1,601.1	1,491.6-1,615.4	1,478.0-1,589.2	1,493.0-1,615.2	1,482.8-1,599.2	1,482.7-1,598.9	1,481.5-1,597.5	1,481.7-1,597.5	1,468.1-1,575.9
	รุนแรง	1	196.4-253.1	341.3-420.2	212.1-263.4	245.5-304.0	224.9-268.6	334.1-388.8	429.2-508.4	184.2-262.6	32.5-49.3	71.9-111.8	59.4-86.4	185.5-263.8
		3	321.9-393.3	555.6-653.5	607.6-707.6	645.4-743.7	548.0-624.0	665.6-746.6	810.6-895.7	722.9-799.7	512.1-592.1	226.4-306.2	124.5-174.9	250.8-340.4
		6	434.0-508.5	614.6-717.0	721.1-821.4	848.9-954.6	968.1-1,073.6	1,124.0-1,231.8	1,303.2-1,414.3	1,177.7-1,286.8	1,070.9-1,179.7	916.8-1,006.8	793.1-881.0	654.5-751.6
		9	1,104.4-1,199.3	1,215.4-1,335.3	1,114.5-1,234.3	934.2-1,033.0	1,024.4-1,134.0	1,233.6-1,342.8	1,515.6-1,641.3	1,545.0-1,662.3	1,479.5-1,593.7	1,389.0-1,496.3	1,234.7-1,348.4	1,174.3-1,282.1
		12	1,584.4-1,700.7	1,635.2-1,775.4	1,640.0-1,781.0	1,601.2-1,725.2	1,615.5-1,744.7	1,589.3-1,704.6	1,615.3-1,742.7	1,599.3-1,720.0	1,599.0-1,719.5	1,597.6-1,718.1	1,597.6-1,717.8	1,576.0-1,687.4
	รุนแรงที่สุด	1	>253.1	>420.2	>263.4	>304.0	>268.6	>388.8	>508.4	>262.6	>49.3	>111.8	>86.4	>263.8
		3	>393.3	>653.5	>707.6	>743.7	>624.0	>746.6	>895.7	>799.7	>592.1	>306.2	>174.9	>340.4
		6	>508.5	>717.0	>821.4	>954.6	>1,073.6	>1,231.8	>1,414.3	>1,286.8	>1,179.7	>1,006.8	>881.0	>751.6
		9	>1,199.3	>1,335.3	>1,234.3	>1,033.0	>1,134.0	>1,342.8	>1,641.3	>1,662.3	>1,593.7	>1,496.3	>1,348.4	>1,282.1
		12	>1,700.7	>1,775.4	>1,781.0	>1,725.2	>1,744.7	>1,704.6	>1,742.7	>1,720.0	>1,719.5	>1,718.1	>1,717.8	>1,687.4

ภาคผนวก ฒ.63
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตารางที่ ฒ.63-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<6.0	<14.8	<25.5	<20.9	<24.3	<38.2	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.4	<35.8	<68.7	<120.8	<135.7	<138.9	<172.9	<152.3	<91.2	<20.6	<0.0	<8.6
		6	<111.4	<80.1	<129.7	<172.6	<224.9	<273.6	<397.5	<409.7	<348.0	<288.8	<223.4	<172.8
		9	<407.3	<380.8	<364.2	<330.3	<279.2	<337.2	<472.6	<544.7	<528.8	<531.1	<479.0	<464.5
		12	<658.2	<647.1	<629.8	<628.5	<618.2	<616.9	<619.9	<598.7	<617.3	<618.5	<619.9	<640.5
	รุนแรง	1	0.1-0.3	6.0-17.2	14.8-23.4	25.5-37.8	20.9-33.1	24.3-35.6	38.2-61.0	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.4-28.9	35.8-58.4	68.7-97.5	120.8-154.5	135.7-166.8	138.9-171.8	172.9-218.8	152.3-201.4	91.2-131.2	20.6-37.6	0.0-6.9	8.6-17.2
		6	111.4-148.8	80.1-117.4	129.7-174.5	172.6-223.6	224.9-281.8	273.6-330.9	397.5-465.9	409.7-479.2	348.0-415.4	288.8-353.2	223.4-280.2	172.8-227.5
		9	407.3-483.2	380.8-462.0	364.2-444.8	330.3-396.5	279.2-346.1	337.2-409.6	472.6-556.3	544.7-634.9	528.8-614.3	531.1-614.7	479.0-556.1	464.5-540.3
		12	658.2-750.7	647.1-741.2	629.8-726.9	628.5-725.6	618.2-717.1	616.9-716.2	619.9-717.5	598.7-698.6	617.3-714.7	618.5-715.8	619.9-717.0	640.5-734.5
	ปานกลาง	1	0.4-5.7	17.3-35.7	23.5-36.3	37.9-54.2	33.2-48.2	35.7-53.2	61.1-93.7	1.5-21.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0	0.0-1.5
		3	29.0-53.0	58.5-97.0	97.6-134.4	154.6-194.6	166.9-202.8	171.9-210.2	218.9-272.9	201.5-262.7	131.3-185.1	37.7-65.5	7.0-21.1	17.3-37.9
		6	148.9-198.7	117.5-166.7	174.6-230.1	223.7-285.0	281.9-348.8	331.0-396.7	466.0-542.3	479.3-556.6	415.5-491.6	353.3-427.3	280.3-350.9	227.6-298.4
		9	483.3-568.7	462.1-554.8	444.9-537.5	396.6-471.8	346.2-424.2	409.7-493.0	556.4-650.4	635.0-735.4	614.4-709.2	614.8-707.2	556.2-641.7	540.4-624.3
		12	750.8-852.0	741.3-844.6	727.0-834.1	725.7-832.9	717.2-826.8	716.3-826.6	717.6-825.9	698.7-810.1	714.8-822.7	715.9-823.7	717.1-824.5	734.6-837.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.8-112.9	35.8-184.3	36.4-140.4	54.3-171.3	48.3-152.7	53.3-156.5	93.8-351.6	22.0-228.4	0.0-57.0	0.0-105.6	0.1-57.3	1.6-133.5
		3	53.1-259.1	97.1-378.7	134.5-380.3	194.7-427.0	202.9-400.2	210.3-425.7	273.0-582.4	262.8-641.9	185.2-562.6	65.6-338.3	21.2-187.6	38.0-253.3
		6	198.8-525.5	166.8-517.7	230.2-578.3	285.1-648.5	348.9-729.5	396.8-753.9	542.4-934.8	556.7-951.0	491.7-891.7	427.4-831.0	351.0-761.8	298.5-739.5
		9	568.8-1,014.4	554.9-1,051.6	537.6-1,041.7	471.9-874.1	424.3-862.9	493.1-951.3	650.5-1,138.5	735.5-1,247.5	709.3-1,188.8	707.3-1,172.9	641.8-1,074.2	624.4-1,049.5
		12	852.1-1,351.2	844.7-1,356.9	834.2-1,371.5	833.0-1,372.0	826.9-1,382.6	826.7-1,388.6	826.0-1,375.5	810.2-1,381.6	822.8-1,369.0	823.8-1,368.1	824.6-1,366.6	837.9-1,350.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	113.0-167.1	184.4-247.1	140.5-182.1	171.4-215.5	152.8-191.9	156.6-194.4	351.7-454.2	228.5-326.6	57.1-96.3	105.7-171.5	57.4-90.8	133.6-204.4
		3	259.2-346.5	378.8-490.8	380.4-469.9	427.1-505.0	400.3-464.2	425.8-496.6	582.5-685.4	642.0-774.3	562.7-703.8	338.4-457.7	187.7-265.9	253.4-352.3
		6	525.6-643.5	517.8-650.5	578.4-701.0	648.6-772.4	729.6-855.9	754.0-868.9	934.9-1,056.1	951.1-1,072.3	891.8-1,017.4	831.1-961.2	761.9-899.5	739.6-893.7
		9	1,014.5-1,153.8	1,051.7-1,209.8	1,041.8-1,204.2	874.2-1,002.1	863.0-1,007.4	951.4-1,100.0	1,138.6-1,290.7	1,247.6-1,405.1	1,188.9-1,335.5	1,173.0-1,314.9	1,074.3-1,206.5	1,049.6-1,179.6
		12	1,351.3-1,500.9	1,357.0-1,511.2	1,371.6-1,534.8	1,372.1-1,536.1	1,382.7-1,552.8	1,388.7-1,561.4	1,375.6-1,544.0	1,381.7-1,558.2	1,369.1-1,536.2	1,368.2-1,534.3	1,366.7-1,532.1	1,350.9-1,505.6
	รุนแรง	1	167.2-234.3	247.2-321.8	182.2-231.0	215.6-266.4	192.0-236.9	194.5-237.6	454.3-574.0	326.7-446.8	96.4-146.2	171.6-255.2	90.9-132.9	204.5-293.1
		3	346.6-450.3	490.9-621.8	470.0-571.9	505.1-591.6	464.3-534.4	496.7-574.9	685.5-799.4	774.4-923.1	703.9-865.8	457.8-600.6	266.0-361.5	352.4-472.2
		6	643.6-777.4	650.6-803.4	701.1-839.3	772.5-910.5	856.0-995.8	869.0-995.0	1,056.2-1,187.3	1,072.4-1,203.1	1,017.5-1,154.1	961.3-1,103.8	899.6-1,052.3	893.8-1,067.1
		9	1,153.9-1,305.1	1,209.9-1,382.5	1,204.3-1,382.2	1,002.2-1,141.8	1,007.5-1,167.0	1,100.1-1,263.4	1,290.8-1,455.7	1,405.2-1,575.2	1,335.6-1,493.4	1,315.0-1,467.6	1,206.6-1,349.0	1,179.7-1,319.7
		12	1,501.0-1,661.1	1,511.3-1,676.6	1,534.9-1,710.3	1,536.2-1,712.6	1,552.9-1,736.3	1,561.5-1,747.8	1,544.1-1,725.7	1,558.3-1,749.1	1,536.3-1,716.2	1,534.4-1,713.2	1,532.2-1,710.2	1,505.7-1,671.6
	รุนแรงที่สุด	1	>234.3	>321.8	>231.0	>266.4	>236.9	>237.6	>574.0	>446.8	>146.2	>255.2	>132.9	>293.1
		3	>450.3	>621.8	>571.9	>591.6	>534.4	>574.9	>799.4	>923.1	>865.8	>600.6	>361.5	>472.2
		6	>777.4	>803.4	>839.3	>910.5	>995.8	>995.0	>1,187.3	>1,203.1	>1,154.1	>1,103.8	>1,052.3	>1,067.1
		9	>1,305.1	>1,382.5	>1,382.2	>1,141.8	>1,167.0	>1,263.4	>1,455.7	>1,575.2	>1,493.4	>1,467.6	>1,349.0	>1,319.7
		12	>1,661.1	>1,676.6	>1,710.3	>1,712.6	>1,736.3	>1,747.8	>1,725.7	>1,749.1	>1,716.2	>1,713.2	>1,710.2	>1,671.6

ตารางที่ ฒ.63-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<17.7	<16.0	<20.7	<23.8	<35.4	<45.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.4	<43.1	<74.5	<128.0	<134.4	<150.8	<196.5	<170.4	<94.5	<8.3	<0.0	<3.7
		6	<75.9	<68.5	<116.0	<170.7	<232.2	<300.5	<428.4	<406.4	<335.9	<288.3	<216.3	<153.1
		9	<387.5	<377.1	<340.9	<282.5	<264.5	<347.8	<471.4	<544.3	<522.3	<532.6	<458.0	<422.5
		12	<632.8	<616.4	<592.5	<609.2	<602.3	<605.5	<580.2	<577.1	<584.3	<589.3	<602.5	<615.2
	รุนแรง	1	0.4-1.0	17.7-29.6	16.0-24.0	20.7-31.3	23.8-34.5	35.4-47.8	45.8-68.9	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	12.4-22.1	43.1-66.8	74.5-101.5	128.0-158.0	134.4-160.9	150.8-180.9	196.5-238.5	170.4-214.4	94.5-130.6	8.3-18.6	0.0-2.0	3.7-8.7
		6	75.9-103.6	68.5-100.3	116.0-155.0	170.7-215.0	232.2-281.5	300.5-350.6	428.4-486.9	406.4-465.7	335.9-394.3	288.3-342.6	216.3-264.0	153.1-197.3
		9	387.5-449.8	377.1-445.1	340.9-407.6	282.5-337.5	264.5-320.8	347.8-409.6	471.4-545.3	544.3-620.7	522.3-595.2	532.6-600.8	458.0-521.5	422.5-487.0
		12	632.8-707.6	616.4-694.0	592.5-674.6	609.2-688.3	602.3-683.3	605.5-685.9	580.2-663.6	577.1-660.8	584.3-666.9	589.3-671.0	602.5-682.0	615.2-692.6
	ปานกลาง	1	1.1-4.0	29.7-47.0	24.1-35.6	31.4-45.6	34.6-48.2	47.9-64.1	69.0-99.6	0.1-10.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.1-0.9
		3	22.2-39.2	66.9-99.7	101.6-135.3	158.1-193.1	161.0-191.1	181.0-215.1	238.6-286.7	214.5-267.2	130.7-175.8	18.7-37.8	2.1-8.9	8.8-20.4
		6	103.7-142.2	100.4-142.1	155.1-203.2	215.1-267.3	281.6-338.0	350.7-406.4	487.0-550.8	465.8-530.7	394.4-459.6	342.7-403.8	264.1-323.2	197.4-254.8
		9	449.9-518.9	445.2-521.0	407.7-483.0	337.6-399.8	320.9-385.4	409.7-478.9	545.4-627.1	620.8-704.5	595.3-675.0	600.9-675.0	521.6-590.8	487.1-558.1
		12	707.7-788.5	694.1-778.3	674.7-764.3	688.4-774.4	683.4-771.6	686.0-773.6	663.7-755.0	660.9-752.6	667.0-757.3	671.1-760.3	682.1-768.7	692.7-776.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-95.0	47.1-180.3	35.7-124.0	45.7-148.5	48.3-140.4	64.2-164.2	99.7-316.7	10.5-185.0	0.0-34.4	0.0-72.9	0.0-42.9	1.0-108.5
		3	39.3-212.2	99.8-338.6	135.4-351.2	193.2-387.9	191.2-351.4	215.2-396.0	286.8-546.3	267.3-572.8	175.9-466.8	37.9-257.3	9.0-130.2	20.5-198.0
		6	142.3-405.1	142.2-434.4	203.3-502.2	267.4-564.8	338.1-642.7	406.5-691.3	550.9-863.3	530.8-851.9	459.7-793.9	403.9-723.2	323.3-655.1	254.9-604.7
		9	519.0-866.8	521.1-910.1	483.1-879.4	399.9-728.5	385.5-733.5	479.0-837.6	627.2-1,038.0	704.6-1,116.3	675.1-1,065.2	675.1-1,033.2	590.9-930.2	558.2-912.7
		12	788.6-1,174.0	778.4-1,184.1	764.4-1,204.1	774.5-1,192.4	771.7-1,202.2	773.7-1,200.0	755.1-1,206.4	752.7-1,206.4	757.4-1,201.7	760.4-1,198.8	768.8-1,190.5	776.7-1,180.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	95.1-139.6	180.4-233.6	124.1-158.4	148.6-187.7	140.5-174.4	164.3-199.6	316.8-398.8	185.1-273.0	34.5-58.3	73.0-120.0	43.0-72.9	108.6-166.5
		3	212.3-288.8	338.7-430.5	351.3-428.0	388.0-451.6	351.5-402.2	396.1-453.2	546.4-629.4	572.9-675.2	466.9-570.9	257.4-359.9	130.3-194.8	198.1-289.2
		6	405.2-501.8	434.5-543.9	502.3-606.8	564.9-663.6	642.8-740.3	691.4-779.0	863.4-956.4	852.0-948.3	794.0-897.1	723.3-823.2	655.2-763.9	604.8-725.3
		9	866.9-972.8	910.2-1,030.0	879.5-1,004.0	728.6-832.2	733.6-845.1	837.7-949.2	1,038.1-1,163.1	1,116.4-1,239.5	1,065.3-1,181.6	1,033.3-1,139.0	930.3-1,031.4	912.8-1,020.0
		12	1,174.1-1,286.6	1,184.2-1,303.6	1,204.2-1,335.4	1,192.5-1,316.3	1,202.3-1,330.2	1,200.1-1,326.6	1,206.5-1,342.0	1,206.5-1,342.8	1,201.8-1,334.7	1,198.9-1,329.9	1,190.6-1,315.8	1,181.0-1,300.0
	รุนแรง	1	139.7-194.4	233.7-295.8	158.5-198.2	187.8-232.9	174.5-213.1	199.7-239.5	398.9-493.1	273.1-382.3	58.4-88.0	120.1-179.6	73.0-111.4	166.6-239.2
		3	288.9-380.6	430.6-536.8	428.1-514.8	451.7-521.8	402.3-457.6	453.3-515.4	629.5-720.2	675.3-788.7	571.0-688.8	360.0-484.7	194.9-275.7	289.3-402.5
		6	501.9-612.1	544.0-669.4	606.9-724.5	663.7-772.9	740.4-847.2	779.1-873.6	956.5-1,055.8	948.4-1,051.4	897.2-1,008.5	823.3-931.6	764.0-883.6	725.4-860.3
		9	972.9-1,086.8	1,030.1-1,159.5	1,004.1-1,139.5	832.3-945.0	845.2-967.1	949.3-1,070.1	1,163.2-1,297.5	1,239.6-1,371.3	1,181.7-1,305.9	1,139.1-1,251.5	1,031.5-1,139.5	1,020.1-1,135.1
		12	1,286.7-1,406.1	1,303.7-1,430.8	1,335.5-1,475.8	1,316.4-1,448.3	1,330.3-1,466.9	1,326.7-1,461.7	1,342.1-1,487.1	1,342.9-1,488.8	1,334.8-1,477.0	1,330.0-1,470.0	1,315.9-1,449.3	1,300.1-1,426.6
	รุนแรงที่สุด	1	>194.4	>295.8	>198.2	>232.9	>213.1	>239.5	>493.1	>382.3	>88.0	>179.6	>111.4	>239.2
		3	>380.6	>536.8	>514.8	>521.8	>457.6	>515.4	>720.2	>788.7	>688.8	>484.7	>275.7	>402.5
		6	>612.1	>669.4	>724.5	>772.9	>847.2	>873.6	>1,055.8	>1,051.4	>1,008.5	>931.6	>883.6	>860.3
		9	>1,086.8	>1,159.5	>1,139.5	>945.0	>967.1	>1,070.1	>1,297.5	>1,371.3	>1,305.9	>1,251.5	>1,139.5	>1,135.1
		12	>1,406.1	>1,430.8	>1,475.8	>1,448.3	>1,466.9	>1,461.7	>1,487.1	>1,488.8	>1,477.0	>1,470.0	>1,449.3	>1,426.6

ตารางที่ ฒ.63-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<6.0	<25.9	<35.3	<17.4	<16.8	<38.6	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<10.2	<22.5	<81.3	<132.3	<148.4	<140.8	<191.9	<180.3	<114.6	<38.7	<0.5	<6.1
		6	<134.8	<67.7	<123.7	<172.4	<224.2	<269.5	<411.3	<447.0	<412.0	<344.7	<276.2	<202.2
		9	<430.8	<399.4	<370.4	<347.3	<279.6	<322.1	<464.8	<561.1	<582.4	<617.1	<567.6	<519.2
		12	<701.6	<689.5	<674.5	<653.2	<639.1	<613.2	<634.4	<614.1	<651.8	<683.8	<685.7	<693.8
	รุนแรง	1	0.2-1.2	6.0-12.3	25.9-36.3	35.3-50.4	17.4-39.9	16.8-28.1	38.6-59.1	0.0-4.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	10.2-18.8	22.5-36.3	81.3-113.7	132.3-171.5	148.4-188.0	140.8-181.1	191.9-238.9	180.3-224.9	114.6-151.3	38.7-58.6	0.5-5.4	6.1-12.2
		6	134.8-172.6	67.7-104.8	123.7-173.7	172.4-231.3	224.2-292.5	269.5-339.7	411.3-489.0	447.0-520.4	412.0-478.5	344.7-407.2	276.2-323.5	202.2-250.6
		9	430.8-511.2	399.4-483.1	370.4-455.2	347.3-423.9	279.6-360.3	322.1-409.7	464.8-562.8	561.1-661.4	582.4-673.7	617.1-701.3	567.6-644.7	519.2-598.5
		12	701.6-804.2	689.5-793.8	674.5-781.3	653.2-762.6	639.1-751.1	613.2-728.3	634.4-746.3	614.1-727.0	651.8-760.6	683.8-788.4	685.7-789.8	693.8-796.7
	ปานกลาง	1	1.3-6.4	12.4-42.3	36.4-51.0	50.5-70.0	40.0-62.0	28.2-62.8	59.2-89.0	4.3-32.6	0.0-0.1	0.0-0.5	0.0-0.3	0.1-2.8
		3	18.9-54.2	36.4-101.9	113.8-155.1	171.6-219.0	188.1-235.2	181.2-230.6	239.0-294.1	225.0-279.2	151.4-199.4	58.7-88.3	5.5-23.3	12.3-38.5
		6	172.7-225.5	104.9-158.8	173.8-238.6	231.4-304.9	292.6-376.4	339.8-424.1	489.1-577.2	520.5-602.0	478.6-552.1	407.3-477.1	323.6-386.5	250.7-317.6
		9	511.3-601.9	483.2-578.2	455.3-553.1	424.0-512.0	360.4-458.8	409.8-516.6	562.9-676.3	661.5-774.7	673.8-774.7	701.4-793.2	644.8-728.4	598.6-685.8
		12	804.3-917.2	793.9-908.9	781.4-899.8	762.7-884.8	751.2-876.7	728.4-858.9	746.4-872.4	727.1-855.3	760.7-882.5	788.5-904.3	789.9-905.2	796.8-910.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.5-128.9	42.4-201.3	51.1-154.7	70.1-201.4	62.1-205.7	62.9-168.9	89.1-314.8	32.7-206.1	0.2-66.3	0.6-114.9	0.4-75.0	2.9-146.7
		3	54.3-305.6	102.0-429.1	155.2-428.3	219.1-501.6	235.3-509.2	230.7-538.2	294.2-606.8	279.3-592.7	199.5-504.7	88.4-324.5	23.4-220.8	38.6-293.9
		6	225.6-558.6	158.9-619.8	238.7-683.3	305.0-775.8	376.5-898.7	424.2-928.1	577.3-1,044.3	602.1-1,014.5	552.2-920.7	477.2-836.3	386.6-729.9	317.7-718.2
		9	602.0-1,076.1	578.3-1,080.9	553.2-1,088.9	512.1-993.1	458.9-1,063.4	516.7-1,174.0	676.4-1,305.2	774.8-1,372.2	774.8-1,281.5	793.3-1,240.8	728.5-1,133.0	685.9-1,119.1
		12	917.3-1,481.4	909.0-1,485.0	899.9-1,499.4	884.9-1,513.8	876.8-1,527.1	859.0-1,551.8	872.5-1,533.6	855.4-1,538.7	882.6-1,512.0	904.4-1,489.6	905.3-1,486.7	910.3-1,478.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.0-193.8	201.4-264.6	154.8-193.6	201.5-249.4	205.8-259.7	169.0-204.7	314.9-403.4	206.2-278.9	66.4-106.9	115.0-178.7	75.1-120.0	146.8-224.5
		3	305.7-410.6	429.2-555.6	428.4-527.4	501.7-598.2	509.3-601.4	538.3-646.2	606.9-710.3	592.8-697.2	504.8-612.6	324.6-418.3	220.9-309.2	294.0-410.2
		6	558.7-675.3	619.9-811.3	683.4-848.2	775.9-943.9	898.8-1,082.2	928.2-1,100.9	1,044.4-1,192.1	1,014.6-1,140.6	920.8-1,032.7	836.4-947.4	730.0-839.6	718.3-854.2
		9	1,076.2-1,224.6	1,081.0-1,239.4	1,089.0-1,262.1	993.2-1,148.5	1,063.5-1,274.1	1,174.1-1,403.5	1,305.3-1,510.5	1,372.3-1,560.5	1,281.6-1,435.6	1,240.9-1,373.9	1,133.1-1,252.5	1,119.2-1,249.7
		12	1,481.5-1,652.2	1,485.1-1,659.8	1,499.5-1,682.9	1,513.9-1,708.7	1,527.2-1,729.5	1,551.9-1,771.3	1,533.7-1,741.3	1,538.8-1,755.8	1,512.1-1,707.6	1,489.7-1,668.4	1,486.8-1,664.2	1,478.1-1,650.2
	รุนแรง	1	193.9-274.5	264.7-338.8	193.7-238.1	249.5-304.2	259.8-321.8	204.8-244.8	403.5-506.3	279.0-365.6	107.0-158.0	178.8-258.5	120.1-176.0	224.6-322.1
		3	410.7-535.2	555.7-702.9	527.5-640.0	598.3-706.0	601.5-703.8	646.3-767.9	710.4-824.8	697.3-812.9	612.7-734.1	418.4-527.7	309.3-416.0	410.3-550.9
		6	675.4-806.4	811.4-1,037.4	848.3-1,036.9	944.0-1,134.0	1,082.3-1,288.9	1,101.0-1,294.0	1,192.2-1,353.1	1,140.7-1,276.5	1,032.8-1,152.9	947.5-1,067.4	839.7-959.4	854.3-1,005.8
		9	1,224.7-1,385.9	1,239.5-1,411.8	1,262.2-1,452.3	1,148.6-1,318.9	1,274.2-1,510.9	1,403.6-1,661.5	1,510.6-1,736.4	1,560.6-1,765.5	1,435.7-1,601.3	1,374.0-1,515.8	1,252.6-1,379.5	1,249.8-1,389.7
		12	1,652.3-1,835.6	1,659.9-1,847.5	1,683.0-1,880.5	1,708.8-1,919.5	1,729.6-1,948.9	1,771.4-2,010.5	1,741.4-1,967.0	1,755.9-1,992.7	1,707.7-1,919.4	1,668.5-1,860.9	1,664.3-1,855.2	1,650.3-1,835.1
	รุนแรงที่สุด	1	>274.5	>338.8	>238.1	>304.2	>321.8	>244.8	>506.3	>365.6	>158.0	>258.5	>176.0	>322.1
		3	>535.2	>702.9	>640.0	>706.0	>703.8	>767.9	>824.8	>812.9	>734.1	>527.7	>416.0	>550.9
		6	>806.4	>1,037.4	>1,036.9	>1,134.0	>1,288.9	>1,294.0	>1,353.1	>1,276.5	>1,152.9	>1,067.4	>959.4	>1,005.8
		9	>1,385.9	>1,411.8	>1,452.3	>1,318.9	>1,510.9	>1,661.5	>1,736.4	>1,765.5	>1,601.3	>1,515.8	>1,379.5	>1,389.7
		12	>1,835.6	>1,847.5	>1,880.5	>1,919.5	>1,948.9	>2,010.5	>1,967.0	>1,992.7	>1,919.4	>1,860.9	>1,855.2	>1,835.1

ตารางที่ ฒ.63-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<15.7	<26.7	<42.2	<39.7	<31.8	<45.8	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<19.2	<54.7	<101.2	<165.5	<201.3	<211.6	<247.8	<188.9	<122.3	<50.9	<3.6	<11.6
		6	<153.1	<121.0	<175.8	<245.4	<332.1	<379.7	<510.6	<530.2	<482.8	<413.9	<274.8	<214.0
		9	<542.0	<463.1	<451.7	<439.2	<414.1	<484.3	<621.9	<738.4	<701.7	<742.0	<651.2	<620.3
		12	<878.3	<845.5	<844.7	<830.7	<797.6	<790.2	<826.0	<829.5	<855.1	<886.4	<886.3	<866.2
	รุนแรง	1	0.1-2.6	15.7-27.6	26.7-45.2	42.2-58.6	39.7-59.2	31.8-45.5	45.8-75.3	0.1-17.1	0.0–0.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	19.2-42.2	54.7-84.2	101.2-137.5	165.5-208.1	201.3-243.5	211.6-253.1	247.8-297.9	188.9-263.8	122.3-190.1	50.9-90.5	3.6-18.3	11.6-28.3
		6	153.1-237.0	121.0-171.6	175.8-234.9	245.4-309.6	332.1-406.2	379.7-452.6	510.6-592.6	530.2-612.2	482.8-561.4	413.9-489.5	274.8-379.7	214.0-322.2
		9	542.0-634.9	463.1-559.6	451.7-551.8	439.2-527.9	414.1-503.9	484.3-576.4	621.9-722.5	738.4-842.5	701.7-804.2	742.0-838.0	651.2-743.2	620.3-713.7
		12	878.3-990.2	845.5-962.7	844.7-963.2	830.7-950.8	797.6-922.9	790.2-916.7	826.0-947.1	829.5-948.0	855.1-970.3	886.4-996.3	886.3-995.9	866.2-978.6
	ปานกลาง	1	2.7-12.8	27.7-51.0	45.3-62.7	58.7-79.5	59.3-82.2	45.6-68.6	75.4-111.6	17.2-50.4	0.0-2.9	0.2-4.3	0.0-1.5	0.0-7.9
		3	42.3-75.8	84.3-136.9	137.6-183.2	208.2-258.4	243.6-291.9	253.2-301.0	298.0-356.2	263.9-331.8	190.2-255.1	90.6-135.0	18.4-42.4	28.4-58.7
		6	237.1-306.3	171.7-238.1	235.0-307.9	309.7-385.8	406.3-492.4	452.7-536.1	592.7-684.5	612.3-703.9	561.5-649.6	489.6-575.7	379.8-464.2	322.3-410.8
		9	635.0-739.8	559.7-672.9	551.9-667.9	528.0-629.1	504.0-608.0	576.5-681.8	722.6-835.2	842.6-957.8	804.3-918.2	838.1-944.0	743.3-845.3	713.8-817.6
		12	990.3-1,113.4	962.8-1,092.2	963.3-1,093.9	950.9-1,083.7	923.0-1,062.6	916.8-1,058.1	947.2-1,081.4	948.1-1,079.6	970.4-1,097.2	996.4-1,116.8	996.0-1,116.1	978.7-1,102.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.9-136.3	51.1-225.7	62.8-171.8	79.6-213.7	82.3-235.7	68.7-184.2	111.7-359.4	50.5-262.0	3.0-108.3	4.4-150.1	1.6-65.2	8.0-183.6
		3	75.9-333.1	137.0-482.4	183.3-477.0	258.5-545.4	292.0-553.2	301.1-562.3	356.3-684.5	331.9-704.4	255.2-639.0	135.1-440.6	42.5-286.6	58.8-350.7
		6	306.4-693.1	238.2-709.8	308.0-764.6	385.9-826.4	492.5-971.7	536.2-987.4	684.6-1,160.0	704.0-1,176.1	649.7-1,106.6	575.8-1,039.9	464.3-901.3	410.9-893.3
		9	739.9-1,292.4	673.0-1,323.1	668.0-1,312.0	629.2-1,172.1	608.1-1,184.6	681.9-1,253.8	835.3-1,417.8	957.9-1,541.0	918.3-1,498.2	944.1-1,475.3	845.4-1,363.1	817.7-1,347.3
		12	1,113.5-1,726.5	1,092.3-1,742.7	1,094.0-1,747.5	1,083.8-1,752.4	1,062.7-1,778.4	1,058.2-1,785.0	1,081.5-1,760.5	1,079.7-1,747.7	1,097.3-1,731.3	1,116.9-1,711.0	1,116.2-1,711.1	1,102.5-1,722.6
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	136.4-192.5	225.8-297.3	171.9-210.9	213.8-261.7	235.8-292.5	184.3-225.8	359.5-453.2	262.1-347.9	108.4-163.9	150.2-233.4	65.3-100.3	183.7-274.8
		3	333.2-437.8	482.5-615.4	477.1-582.1	545.5-640.8	553.3-637.0	562.4-646.9	684.6-793.1	704.5-828.6	639.1-772.7	440.7-556.0	286.7-396.0	350.8-479.4
		6	693.2-823.2	709.9-888.5	764.7-925.4	826.5-974.3	971.8-1,128.7	987.5-1,132.5	1,160.1-1,308.1	1,176.2-1,322.6	1,106.7-1,249.1	1,040.0-1,188.7	901.4-1,041.9	893.4-1,053.3
		9	1,292.5-1,466.7	1,323.2-1,541.2	1,312.1-1,522.4	1,172.2-1,345.5	1,184.7-1,372.9	1,253.9-1,438.1	1,417.9-1,599.0	1,541.1-1,719.6	1,498.3-1,676.7	1,475.4-1,637.0	1,363.2-1,522.0	1,347.4-1,510.4
		12	1,726.6-1,912.2	1,742.8-1,940.8	1,747.6-1,945.9	1,752.5-1,956.3	1,778.5-1,999.5	1,785.1-2,010.3	1,760.6-1,968.4	1,747.8-1,952.9	1,731.4-1,923.6	1,711.1-1,889.5	1,711.2-1,890.3	1,722.7-1,911.1
	รุนแรง	1	192.6-260.8	297.4-381.7	211.0-255.3	261.8-316.1	292.6-357.6	225.9-273.2	453.3-561.1	348.0-449.0	164.0-233.1	233.5-339.0	100.4-144.1	274.9-388.2
		3	437.9-560.9	615.5-769.4	582.2-701.1	640.9-746.5	637.1-728.8	647.0-739.9	793.2-913.1	828.7-966.5	772.8-922.9	556.1-688.7	396.1-527.8	479.5-633.9
		6	823.3-968.0	888.6-1,094.4	925.5-1,106.7	974.4-1,138.4	1,128.8-1,301.7	1,132.6-1,291.4	1,308.2-1,468.5	1,322.7-1,481.3	1,249.2-1,403.6	1,188.8-1,351.5	1,042.0-1,196.1	1,053.4-1,230.6
		9	1,466.8-1,656.4	1,541.3-1,783.4	1,522.5-1,754.2	1,345.6-1,534.9	1,373.0-1,580.2	1,438.2-1,640.2	1,599.1-1,795.5	1,719.7-1,912.1	1,676.8-1,869.4	1,637.1-1,811.0	1,522.1-1,693.6	1,510.5-1,686.7
		12	1,912.3-2,111.5	1,940.9-2,153.9	1,946.0-2,159.0	1,956.4-2,175.8	1,999.6-2,238.7	2,010.4-2,254.0	1,968.5-2,192.5	1,953.0-2,174.2	1,923.7-2,130.3	1,889.6-2,080.7	1,890.4-2,082.4	1,911.2-2,113.8
	รุนแรงที่สุด	1	>260.8	>381.7	>255.3	>316.1	>357.6	>273.2	>561.1	>449.0	>233.1	>339.0	>144.1	>388.2
		3	>560.9	>769.4	>701.1	>746.5	>728.8	>739.9	>913.1	>966.5	>922.9	>688.7	>527.8	>633.9
		6	>968.0	>1,094.4	>1,106.7	>1,138.4	>1,301.7	>1,291.4	>1,468.5	>1,481.3	>1,403.6	>1,351.5	>1,196.1	>1,230.6
		9	>1,656.4	>1,783.4	>1,754.2	>1,534.9	>1,580.2	>1,640.2	>1,795.5	>1,912.1	>1,869.4	>1,811.0	>1,693.6	>1,686.7
		12	>2,111.5	>2,153.9	>2,159.0	>2,175.8	>2,238.7	>2,254.0	>2,192.5	>2,174.2	>2,130.3	>2,080.7	>2,082.4	>2,113.8

ตารางที่ ฒ.63-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<19.3	<18.5	<47.2	<36.2	<26.1	<27.5	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.8	<62.9	<109.6	<181.0	<223.3	<239.6	<226.6	<111.4	<72.7	<37.6	<0.1	<6.8
		6	<102.6	<117.1	<192.3	<278.5	<382.4	<416.4	<515.0	<527.6	<487.1	<399.0	<181.6	<144.4
		9	<529.7	<399.9	<443.2	<448.9	<453.5	<536.1	<656.2	<760.9	<699.4	<723.8	<636.8	<619.1
		12	<870.0	<847.1	<873.1	<862.8	<803.3	<803.8	<842.2	<856.3	<884.6	<905.5	<895.5	<853.8
	รุนแรง	1	0.1-4.8	19.3-34.2	18.5-41.9	47.2-67.3	36.2-57.5	26.1-48.9	27.5-65.8	0.1-6.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.8-31.1	62.9-98.2	109.6-150.1	181.0-232.3	223.3-274.4	239.6-289.6	226.6-288.2	111.4-253.8	72.7-193.7	37.6-92.7	0.1-9.5	6.8-13.1
		6	102.6-236.2	117.1-171.8	192.3-256.4	278.5-351.6	382.4-467.1	416.4-503.8	515.0-619.8	527.6-635.8	487.1-589.8	399.0-493.4	181.6-371.6	144.4-327.3
		9	529.7-643.7	399.9-514.7	443.2-560.6	448.9-555.1	453.5-557.1	536.1-642.2	656.2-777.8	760.9-893.8	699.4-834.7	723.8-855.2	636.8-759.8	619.1-738.4
		12	870.0-1,017.8	847.1-997.9	873.1-1,021.6	862.8-1,011.8	803.3-960.0	803.8-960.7	842.2-994.7	856.3-1,005.5	884.6-1,030.5	905.5-1,048.0	895.5-1,039.4	853.8-1,002.2
	ปานกลาง	1	4.9-12.7	34.3-56.7	42.0-63.8	67.4-93.2	57.6-83.8	49.0-75.0	65.9-114.5	6.4-47.1	0.1-1.2	0.0-1.6	0.0–0.1	0.0-5.7
		3	31.2-85.1	98.3-146.8	150.2-201.6	232.4-293.6	274.5-333.8	289.7-347.2	288.3-362.8	253.9-347.5	193.8-280.4	92.8-148.3	9.6-45.9	13.2-50.7
		6	236.3-322.4	171.9-244.9	256.5-335.4	351.7-437.7	467.2-564.6	503.9-604.1	619.9-739.6	635.9-760.4	589.9-708.1	493.5-605.2	371.7-486.5	327.4-439.8
		9	643.8-776.0	514.8-658.1	560.7-701.0	555.2-679.4	557.2-677.1	642.3-763.0	777.9-914.9	893.9-1,043.2	834.8-989.0	855.3-1,004.3	759.9-900.6	738.5-874.5
		12	1,017.9-1,184.2	998.0-1,168.3	1,021.7-1,188.2	1,011.9-1,179.5	960.1-1,138.8	960.8-1,139.7	994.8-1,166.9	1,005.6-1,173.4	1,030.6-1,193.4	1,048.1-1,206.7	1,039.5-1,200.1	1,002.3-1,169.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-147.5	56.8-253.6	63.9-208.9	93.3-269.9	83.9-278.2	75.1-210.9	114.6-419.4	47.2-341.1	1.3-132.1	1.7-155.4	0.0-71.1	5.8-187.5
		3	85.2-338.2	146.9-516.3	201.7-540.2	293.7-651.7	333.9-663.1	347.3-662.5	362.9-816.5	347.6-863.0	280.5-777.3	148.4-529.8	46.0-314.4	50.8-367.3
		6	322.5-798.4	245.0-775.5	335.5-825.0	437.8-929.4	564.7-1,094.9	604.2-1,147.3	739.7-1,384.8	760.5-1,441.9	708.2-1,355.3	605.3-1,250.8	486.6-1,085.8	439.9-1,038.0
		9	776.1-1,512.0	658.2-1,585.0	701.1-1,530.1	679.5-1,381.9	677.2-1,339.6	763.1-1,407.1	915.0-1,631.5	1,043.3-1,821.7	989.1-1,816.1	1,004.4-1,796.8	900.7-1,661.6	874.6-1,606.4
		12	1,184.3-2,053.3	1,168.4-2,065.4	1,188.3-2,052.7	1,179.6-2,053.7	1,138.9-2,100.4	1,139.8-2,101.1	1,167.0-2,073.5	1,173.5-2,048.6	1,193.5-2,030.2	1,206.8-2,016.3	1,200.2-2,024.6	1,170.0-2,052.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.6-205.9	253.7-335.6	209.0-263.7	270.0-335.2	278.3-354.1	211.0-259.2	419.5-537.3	341.2-468.9	132.2-200.7	155.5-244.3	71.2-108.2	187.6-281.9
		3	338.3-435.4	516.4-660.7	540.3-662.9	651.8-772.6	663.2-770.7	662.6-764.7	816.6-973.7	863.1-1,041.3	777.4-953.3	529.9-676.5	314.5-430.8	367.4-509.8
		6	798.5-962.5	775.6-978.4	825.1-996.4	929.5-1,092.9	1,095.0-1,265.7	1,147.4-1,322.0	1,384.9-1,591.4	1,442.0-1,662.4	1,355.4-1,564.8	1,250.9-1,467.6	1,085.9-1,285.7	1,038.1-1,239.8
		9	1,512.1-1,752.9	1,585.1-1,918.7	1,530.2-1,812.2	1,382.0-1,614.2	1,339.7-1,555.2	1,407.2-1,612.0	1,631.6-1,856.1	1,821.8-2,065.2	1,816.2-2,080.2	1,796.9-2,048.2	1,661.7-1,905.9	1,606.5-1,840.4
		12	2,053.4-2,325.7	2,065.5-2,348.1	2,052.8-2,322.3	2,053.8-2,327.3	2,100.5-2,407.9	2,101.2-2,408.3	2,073.6-2,359.1	2,048.7-2,322.4	2,030.3-2,289.2	2,016.4-2,265.8	2,024.7-2,279.7	2,052.7-2,330.7
	รุนแรง	1	206.0-275.4	335.7-432.4	263.8-326.7	335.3-409.8	354.2-442.2	259.3-314.0	537.4-674.2	469.0-622.1	200.8-286.1	244.4-357.1	108.3-154.3	282.0-398.9
		3	435.5-548.1	660.8-828.3	663.0-802.4	772.7-907.0	770.8-889.2	764.8-876.9	973.8-1,150.0	1,041.4-1,241.8	953.4-1,152.4	676.6-846.3	430.9-570.1	509.9-681.9
		6	962.6-1,146.9	978.5-1,212.6	996.5-1,189.2	1,093.0-1,273.8	1,265.8-1,452.9	1,322.1-1,513.2	1,591.5-1,817.2	1,662.5-1,904.5	1,564.9-1,794.7	1,467.7-1,708.3	1,285.8-1,508.2	1,239.9-1,465.0
		9	1,753.0-2,018.3	1,918.8-2,297.4	1,812.3-2,126.8	1,614.3-1,870.9	1,555.3-1,792.4	1,612.1-1,835.5	1,856.2-2,100.0	2,065.3-2,329.5	2,080.3-2,368.8	2,048.3-2,322.4	1,906.0-2,173.4	1,840.5-2,096.3
		12	2,325.8-2,621.5	2,348.2-2,655.8	2,322.4-2,614.6	2,327.4-2,624.3	2,408.0-2,744.1	2,408.4-2,744.0	2,359.2-2,669.8	2,322.5-2,619.7	2,289.3-2,569.3	2,265.9-2,535.1	2,279.8-2,555.5	2,330.8-2,633.3
	รุนแรงที่สุด	1	>275.4	>432.4	>326.7	>409.8	>442.2	>314.0	>674.2	>622.1	>286.1	>357.1	>154.3	>398.9
		3	>548.1	>828.3	>802.4	>907.0	>889.2	>876.9	>1,150.0	>1,241.8	>1,152.4	>846.3	>570.1	>681.9
		6	>1,146.9	>1,212.6	>1,189.2	>1,273.8	>1,452.9	>1,513.2	>1,817.2	>1,904.5	>1,794.7	>1,708.3	>1,508.2	>1,465.0
		9	>2,018.3	>2,297.4	>2,126.8	>1,870.9	>1,792.4	>1,835.5	>2,100.0	>2,329.5	>2,368.8	>2,322.4	>2,173.4	>2,096.3
		12	>2,621.5	>2,655.8	>2,614.6	>2,624.3	>2,744.1	>2,744.0	>2,669.8	>2,619.7	>2,569.3	>2,535.1	>2,555.5	>2,633.3

ตารางที่ ฒ.63-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<18.6	<16.0	<15.6	<24.0	<43.6	<51.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.8	<40.5	<87.5	<123.3	<116.7	<152.4	<206.1	<192.8	<92.2	<5.5	<0.0	<2.0
		6	<54.8	<66.8	<120.7	<168.4	<227.2	<320.6	<427.2	<384.6	<322.4	<279.0	<219.4	<130.4
		9	<362.2	<371.2	<324.4	<247.5	<252.9	<360.0	<469.9	<532.9	<526.2	<515.1	<417.6	<378.7
		12	<601.7	<576.3	<572.1	<599.0	<598.3	<612.1	<555.2	<566.6	<567.8	<563.0	<570.6	<584.8
	รุนแรง	1	1.3-3.7	18.6-35.8	16.0-23.8	15.6-24.8	24.0-34.3	43.6-58.1	51.4-74.6	0.0-0.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	11.8-18.7	40.5-71.6	87.5-115.6	123.3-155.0	116.7-144.4	152.4-184.6	206.1-249.6	192.8-233.8	92.2-124.6	5.5-10.3	0.0-0.7	2.0-4.7
		6	54.8-75.2	66.8-96.6	120.7-158.5	168.4-212.5	227.2-277.3	320.6-373.3	427.2-491.0	384.6-445.0	322.4-379.2	279.0-330.8	219.4-261.9	130.4-167.4
		9	362.2-422.7	371.2-437.3	324.4-387.3	247.5-299.6	252.9-308.0	360.0-422.4	469.9-547.1	532.9-610.2	526.2-597.8	515.1-583.8	417.6-481.9	378.7-442.5
		12	601.7-677.8	576.3-656.6	572.1-653.6	599.0-676.0	598.3-676.1	612.1-687.7	555.2-638.1	566.6-647.8	567.8-648.8	563.0-644.5	570.6-651.0	584.8-662.8
	ปานกลาง	1	3.8-8.3	35.9-56.3	23.9-35.9	24.9-38.1	34.4-47.6	58.2-77.3	74.7-105.0	0.4-4.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.0
		3	18.8-35.1	71.7-107.2	115.7-150.8	155.1-192.4	144.5-176.7	184.7-221.4	249.7-299.7	233.9-281.5	124.7-163.8	10.4-22.2	0.8-4.3	4.8-13.2
		6	75.3-105.9	96.7-136.1	158.6-205.4	212.6-264.7	277.4-335.1	373.4-431.8	491.1-561.2	445.1-511.8	379.3-442.5	330.9-389.0	262.0-315.5	167.5-217.9
		9	422.8-490.1	437.4-510.7	387.4-458.1	299.7-359.3	308.1-371.3	422.5-492.1	547.2-633.0	610.3-695.1	597.9-675.7	583.9-658.6	482.0-552.8	442.6-513.6
		12	677.9-760.2	656.7-744.3	653.7-742.8	676.1-759.5	676.2-760.4	687.8-769.3	638.2-729.4	647.9-736.7	648.9-737.5	644.6-734.0	651.1-739.0	662.9-747.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.4-93.6	56.4-193.7	36.0-130.0	38.2-144.7	47.7-136.6	77.4-196.1	105.1-310.0	5.0-130.1	0.0-20.1	0.0-58.2	0.0-31.5	1.1-99.4
		3	35.2-196.9	107.3-345.5	150.9-367.5	192.5-406.0	176.8-356.2	221.5-418.9	299.8-572.8	281.6-542.4	163.9-405.0	22.3-186.5	4.4-97.3	13.3-168.9
		6	106.0-336.0	136.2-417.5	205.5-496.0	264.8-565.5	335.2-650.1	431.9-726.9	561.3-909.8	511.9-845.3	442.6-766.7	389.1-691.4	315.6-609.8	218.0-531.7
		9	490.2-832.0	510.8-882.6	458.2-828.2	359.4-681.0	371.4-715.0	492.2-849.6	633.1-1,069.8	695.2-1,114.1	675.8-1,051.9	658.7-1,020.3	552.9-905.9	513.7-876.6
		12	760.3-1,155.8	744.4-1,173.2	742.9-1,180.1	759.6-1,161.1	760.5-1,165.9	769.4-1,157.5	729.5-1,183.5	736.8-1,173.6	737.6-1,173.0	734.1-1,176.7	739.1-1,171.8	747.9-1,160.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	93.7-134.5	193.8-245.7	130.1-167.0	144.8-187.6	136.7-169.3	196.2-238.0	310.1-385.7	130.2-195.3	20.2-36.9	58.3-97.7	31.6-53.6	99.5-162.9
		3	197.0-269.0	345.6-435.1	367.6-443.1	406.1-477.0	356.3-414.9	419.0-481.9	572.9-660.9	542.5-626.4	405.1-489.0	186.6-267.6	97.4-147.0	169.0-251.5
		6	336.1-424.4	417.6-524.2	496.1-597.6	565.6-666.0	650.2-751.7	727.0-816.8	909.9-1,014.9	845.4-946.2	766.8-866.6	691.5-785.6	609.9-704.6	531.8-641.2
		9	832.1-936.6	882.7-996.2	828.3-944.0	681.1-783.9	715.1-825.5	849.7-960.1	1,069.9-1,203.9	1,114.2-1,239.9	1,052.0-1,162.9	1,020.4-1,127.2	906.0-1,012.5	876.7-988.3
		12	1,155.9-1,271.8	1,173.3-1,301.0	1,180.2-1,310.8	1,161.2-1,279.1	1,166.0-1,285.1	1,157.6-1,270.7	1,183.6-1,320.7	1,173.7-1,304.2	1,173.1-1,303.1	1,176.8-1,309.8	1,171.9-1,301.3	1,160.9-1,283.2
	รุนแรง	1	134.6-184.6	245.8-305.6	167.1-209.9	187.7-237.8	169.4-206.6	238.1-285.3	385.8-472.3	195.4-277.0	37.0-58.8	97.8-148.2	53.7-82.1	163.0-244.5
		3	269.1-355.9	435.2-538.0	443.2-527.9	477.1-555.5	415.0-479.5	482.0-550.7	661.0-757.5	626.5-718.5	489.1-583.3	267.7-367.4	147.1-209.4	251.6-355.1
		6	424.5-526.5	524.3-647.0	597.7-712.0	666.1-777.5	751.8-863.2	816.9-913.6	1,015.0-1,127.6	946.3-1,054.6	866.7-974.4	785.7-887.8	704.7-808.4	641.3-764.1
		9	936.7-1,049.4	996.3-1,118.4	944.1-1,069.6	784.0-896.4	825.6-946.6	960.2-1,079.5	1,204.0-1,348.6	1,240.0-1,374.5	1,163.0-1,280.9	1,127.3-1,240.9	1,012.6-1,126.9	988.4-1,108.8
		12	1,271.9-1,395.1	1,301.1-1,437.3	1,310.9-1,450.4	1,279.2-1,404.5	1,285.2-1,411.7	1,270.8-1,390.6	1,320.8-1,467.8	1,304.3-1,443.8	1,303.2-1,442.1	1,309.9-1,452.4	1,301.4-1,439.8	1,283.3-1,413.7
	รุนแรงที่สุด	1	>184.6	>305.6	>209.9	>237.8	>206.6	>285.3	>472.3	>277.0	>58.8	>148.2	>82.1	>244.5
		3	>355.9	>538.0	>527.9	>555.5	>479.5	>550.7	>757.5	>718.5	>583.3	>367.4	>209.4	>355.1
		6	>526.5	>647.0	>712.0	>777.5	>863.2	>913.6	>1,127.6	>1,054.6	>974.4	>887.8	>808.4	>764.1
		9	>1,049.4	>1,118.4	>1,069.6	>896.4	>946.6	>1,079.5	>1,348.6	>1,374.5	>1,280.9	>1,240.9	>1,126.9	>1,108.8
		12	>1,395.1	>1,437.3	>1,450.4	>1,404.5	>1,411.7	>1,390.6	>1,467.8	>1,443.8	>1,442.1	>1,452.4	>1,439.8	>1,413.7

ตารางที่ ฒ.63-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<26.6	<17.0	<18.5	<28.1	<54.3	<64.4	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.4	<55.9	<103.8	<140.8	<129.2	<176.5	<248.9	<231.3	<107.7	<6.0	<0.0	<1.8
		6	<58.3	<79.0	<142.4	<193.7	<255.2	<363.3	<490.2	<434.9	<365.9	<317.0	<250.5	<142.4
		9	<400.8	<408.3	<360.7	<274.2	<281.9	<409.9	<538.8	<602.8	<590.7	<572.4	<459.0	<415.7
		12	<661.2	<624.0	<627.4	<656.6	<650.1	<680.2	<630.7	<637.8	<636.7	<627.7	<632.1	<646.9
	รุนแรง	1	1.8-5.3	26.6-43.2	17.0-26.0	18.5-28.7	28.1-39.1	54.3-70.8	64.4-90.4	0.1-0.9	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	14.4-23.8	55.9-85.4	103.8-134.7	140.8-175.1	129.2-159.1	176.5-210.7	248.9-295.7	231.3-275.5	107.7-142.1	6.0-11.6	0.0-0.7	1.8-5.1
		6	58.3-80.8	79.0-111.4	142.4-183.0	193.7-241.2	255.2-309.0	363.3-419.7	490.2-558.2	434.9-499.9	365.9-426.7	317.0-372.3	250.5-297.6	142.4-183.8
		9	400.8-466.1	408.3-480.0	360.7-428.4	274.2-329.5	281.9-340.4	409.9-475.4	538.8-621.2	602.8-685.3	590.7-667.4	572.4-646.2	459.0-528.8	415.7-484.7
		12	661.2-743.4	624.0-712.1	627.4-715.7	656.6-740.1	650.1-735.2	680.2-760.7	630.7-717.8	637.8-723.6	636.7-722.7	627.7-714.8	632.1-718.6	646.9-730.8
	ปานกลาง	1	5.4-11.9	43.3-63.9	26.1-39.5	28.8-43.1	39.2-52.9	70.9-91.8	90.5-124.1	1.0-6.0	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.2-1.0
		3	23.9-41.0	85.5-122.1	134.8-172.8	175.2-215.2	159.2-193.7	210.8-249.3	295.8-348.4	275.6-325.8	142.2-184.4	11.7-24.0	0.8-4.6	5.2-14.4
		6	80.9-113.1	111.5-153.5	183.1-232.5	241.3-296.7	309.1-370.6	419.8-481.9	558.3-632.3	500.0-571.2	426.8-494.0	372.4-434.0	297.7-354.7	183.9-238.1
		9	466.2-538.5	480.1-559.7	428.5-504.4	329.6-392.3	340.5-407.0	475.5-547.9	621.3-711.9	685.4-775.2	667.5-750.6	646.3-726.1	528.9-605.7	484.8-561.3
		12	743.5-832.2	712.2-808.4	715.8-812.2	740.2-830.6	735.3-827.7	760.8-847.2	717.9-812.8	723.7-817.0	722.8-816.3	714.9-810.1	718.7-813.0	730.9-821.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-104.0	64.0-207.4	39.6-145.5	43.2-153.9	53.0-141.6	91.9-216.9	124.2-344.6	6.1-133.6	0.0-20.1	0.0-56.4	0.0-29.4	1.1-105.5
		3	41.1-209.8	122.2-372.2	172.9-399.3	215.3-438.0	193.8-382.9	249.4-451.0	348.5-623.7	325.9-590.7	184.5-441.8	24.1-187.1	4.7-94.5	14.5-170.4
		6	113.2-350.7	153.6-439.3	232.6-526.8	296.8-607.0	370.7-700.0	482.0-790.7	632.4-993.0	571.3-922.1	494.1-832.6	434.1-748.3	354.8-660.6	238.2-571.9
		9	538.6-902.9	559.8-963.9	504.5-898.0	392.4-724.7	407.1-762.2	548.0-911.8	712.0-1,163.8	775.3-1,212.1	750.7-1,148.3	726.2-1,109.6	605.8-986.5	561.4-949.3
		12	832.3-1,256.3	808.5-1,280.2	812.3-1,283.7	830.7-1,264.0	827.8-1,272.7	847.3-1,255.7	812.9-1,276.3	817.1-1,269.0	816.4-1,269.7	810.2-1,276.0	813.1-1,273.2	822.0-1,261.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	104.1-148.8	207.5-261.4	145.6-187.4	154.0-197.5	141.7-173.2	217.0-259.8	344.7-424.6	133.7-206.0	20.2-35.9	56.5-96.4	29.5-51.4	105.6-173.7
		3	209.9-284.8	372.3-465.8	399.4-476.6	438.1-510.7	383.0-444.1	451.1-514.1	623.8-709.8	590.8-673.8	441.9-530.6	187.2-266.4	94.6-143.4	170.5-251.9
		6	350.8-441.3	439.4-544.9	526.9-627.3	607.1-708.7	700.1-804.9	790.8-883.7	993.1-1,100.0	922.2-1,027.1	832.7-935.7	748.4-844.9	660.7-757.6	572.0-687.5
		9	903.0-1,013.9	964.0-1,087.5	898.1-1,020.4	724.8-829.8	762.3-875.0	911.9-1,022.5	1,163.9-1,300.4	1,212.2-1,341.6	1,148.4-1,264.8	1,109.7-1,222.1	986.6-1,101.1	949.4-1,067.9
		12	1,256.4-1,380.4	1,280.3-1,420.9	1,283.8-1,424.1	1,264.1-1,391.1	1,272.8-1,403.7	1,255.8-1,374.1	1,276.4-1,414.2	1,269.1-1,402.6	1,269.8-1,403.9	1,276.1-1,414.9	1,273.3-1,410.1	1,261.1-1,390.3
	รุนแรง	1	148.9-203.9	261.5-323.4	187.5-236.1	197.6-248.1	173.3-208.9	259.9-307.8	424.7-515.4	206.1-298.3	36.0-56.5	96.5-148.4	51.5-80.1	173.8-261.6
		3	284.9-374.9	465.9-573.2	476.7-562.8	510.8-590.7	444.2-511.2	514.2-582.6	709.9-803.3	673.9-763.9	530.7-630.0	266.5-363.7	143.5-205.0	252.0-353.7
		6	441.4-545.8	545.0-665.6	627.4-739.4	708.8-820.9	805.0-919.4	883.8-983.5	1,100.1-1,214.1	1,027.2-1,139.4	935.8-1,046.4	845.0-949.0	757.7-863.2	687.6-817.2
		9	1,014.0-1,133.3	1,087.6-1,220.5	1,020.5-1,152.9	829.9-944.2	875.1-998.0	1,022.6-1,141.5	1,300.5-1,446.9	1,341.7-1,479.6	1,264.9-1,388.3	1,222.2-1,341.6	1,101.2-1,223.8	1,068.0-1,195.7
		12	1,380.5-1,511.9	1,421.0-1,571.2	1,424.2-1,573.9	1,391.2-1,526.0	1,403.8-1,542.9	1,374.2-1,499.2	1,414.3-1,561.2	1,402.7-1,544.8	1,404.0-1,546.7	1,415.0-1,563.1	1,410.2-1,556.0	1,390.4-1,527.9
	รุนแรงที่สุด	1	>203.9	>323.4	>236.1	>248.1	>208.9	>307.8	>515.4	>298.3	>56.5	>148.4	>80.1	>261.6
		3	>374.9	>573.2	>562.8	>590.7	>511.2	>582.6	>803.3	>763.9	>630.0	>363.7	>205.0	>353.7
		6	>545.8	>665.6	>739.4	>820.9	>919.4	>983.5	>1,214.1	>1,139.4	>1,046.4	>949.0	>863.2	>817.2
		9	>1,133.3	>1,220.5	>1,152.9	>944.2	>998.0	>1,141.5	>1,446.9	>1,479.6	>1,388.3	>1,341.6	>1,223.8	>1,195.7
		12	>1,511.9	>1,571.2	>1,573.9	>1,526.0	>1,542.9	>1,499.2	>1,561.2	>1,544.8	>1,546.7	>1,563.1	>1,556.0	>1,527.9

ตารางที่ ฒ.63-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<18.1	<14.5	<16.0	<21.8	<36.3	<41.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.8	<40.0	<72.5	<110.9	<110.7	<136.1	<181.9	<161.5	<77.9	<6.6	<0.0	<2.6
		6	<58.9	<61.8	<106.8	<151.4	<205.5	<275.8	<381.6	<351.6	<291.7	<251.3	<192.1	<125.6
		9	<333.0	<330.1	<289.8	<232.5	<230.0	<315.7	<418.6	<477.9	<463.4	<463.1	<388.0	<355.1
		12	<543.2	<524.5	<511.5	<530.8	<523.4	<530.8	<501.3	<506.0	<509.3	<507.9	<518.7	<530.9
	รุนแรง	1	0.8-2.5	18.1-29.5	14.5-21.3	16.0-24.8	21.8-31.2	36.3-48.2	41.0-61.7	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	11.8-19.4	40.0-63.6	72.5-96.8	110.9-138.1	110.7-134.6	136.1-163.5	181.9-218.2	161.5-197.0	77.9-109.3	6.6-12.2	0.0-1.2	2.6-6.1
		6	58.9-78.5	61.8-88.9	106.8-140.5	151.4-190.3	205.5-249.2	275.8-321.8	381.6-434.2	351.6-402.5	291.7-340.4	251.3-295.9	192.1-228.6	125.6-158.2
		9	333.0-384.7	330.1-387.3	289.8-345.3	232.5-279.0	230.0-279.0	315.7-370.5	418.6-484.0	477.9-543.9	463.4-525.5	463.1-521.5	388.0-442.1	355.1-409.1
		12	543.2-607.9	524.5-592.3	511.5-581.8	530.8-597.9	523.4-592.4	530.8-598.7	501.3-572.7	506.0-576.8	509.3-579.5	507.9-578.0	518.7-587.2	530.9-597.3
	ปานกลาง	1	2.6-6.5	29.6-47.0	21.4-31.9	24.9-37.1	31.3-43.2	48.3-64.0	61.8-87.9	0.2-6.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1	0.1-1.1
		3	19.5-34.1	63.7-93.9	96.9-127.6	138.2-170.3	134.7-162.4	163.6-194.8	218.3-259.6	197.1-238.9	109.4-144.8	12.3-24.7	1.3-5.3	6.2-14.3
		6	78.6-107.9	89.0-124.4	140.6-182.3	190.4-236.4	249.3-299.6	321.9-372.9	434.3-491.8	402.6-458.1	340.5-394.5	296.0-345.8	228.7-275.8	158.3-203.0
		9	384.8-441.7	387.4-450.7	345.4-407.9	279.1-332.2	279.1-335.2	370.6-431.9	484.1-556.5	544.0-616.0	525.6-593.2	521.6-584.9	442.2-501.3	409.2-468.7
		12	608.0-677.8	592.4-666.0	581.9-658.8	598.0-670.8	592.5-667.6	598.8-672.4	572.8-651.1	576.9-654.2	579.6-656.2	578.1-654.8	587.3-661.8	597.4-669.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-84.9	47.1-166.5	32.0-114.0	37.2-129.3	43.3-123.2	64.1-158.6	88.0-262.7	6.7-130.8	0.0-21.1	0.0-56.6	0.0-33.2	1.2-88.5
		3	34.2-179.3	94.0-302.0	127.7-323.5	170.4-355.4	162.5-316.2	194.9-360.6	259.7-479.8	239.0-471.5	144.9-362.1	24.8-184.7	5.4-97.4	14.4-158.6
		6	108.0-315.2	124.5-373.3	182.4-442.4	236.5-502.5	299.7-574.8	373.0-633.6	491.9-773.4	458.2-731.1	394.6-667.7	345.9-602.3	275.9-536.6	203.1-475.4
		9	441.8-725.4	450.8-769.3	408.0-735.1	332.3-616.7	335.3-641.1	432.0-748.3	556.6-921.9	616.1-969.0	593.3-920.2	585.0-889.0	501.4-790.2	468.8-765.5
		12	677.9-1,011.0	666.1-1,023.1	658.9-1,035.8	670.9-1,022.1	667.7-1,031.3	672.5-1,026.2	651.2-1,037.3	654.3-1,032.7	656.3-1,030.7	654.9-1,032.3	661.9-1,025.4	669.4-1,016.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	85.0-123.1	166.6-212.5	114.1-146.2	129.4-165.4	123.3-152.6	158.7-191.8	262.8-327.2	130.9-194.8	21.2-36.8	56.7-94.4	33.3-56.8	88.6-139.0
		3	179.4-243.2	302.1-380.5	323.6-393.3	355.5-417.2	316.3-366.4	360.7-413.1	479.9-549.6	471.6-547.2	362.2-437.9	184.8-261.8	97.5-147.6	158.7-234.4
		6	315.3-392.5	373.4-466.8	442.5-533.8	502.6-591.7	574.9-663.7	633.7-713.8	773.5-857.4	731.2-812.6	667.8-751.1	602.4-681.5	536.7-621.0	475.5-569.0
		9	725.5-811.0	769.4-866.1	735.2-837.6	616.8-707.4	641.2-739.7	748.4-846.5	922.0-1,033.4	969.1-1,074.3	920.3-1,016.7	889.1-978.3	790.3-876.2	765.6-855.2
		12	1,011.1-1,108.4	1,023.2-1,128.7	1,035.9-1,148.3	1,022.2-1,125.7	1,031.4-1,138.9	1,026.3-1,130.1	1,037.4-1,153.2	1,032.8-1,145.6	1,030.8-1,142.2	1,032.4-1,145.3	1,025.5-1,133.4	1,016.1-1,118.1
	รุนแรง	1	123.2-170.0	212.6-265.9	146.3-183.6	165.5-207.3	152.7-186.2	191.9-229.0	327.3-401.1	194.9-274.6	36.9-56.7	94.5-142.4	56.9-87.4	139.1-202.9
		3	243.3-319.7	380.6-470.8	393.4-472.1	417.3-485.9	366.5-421.7	413.2-470.3	549.7-625.7	547.3-630.3	438.0-523.0	261.9-356.4	147.7-210.9	234.5-329.0
		6	392.6-481.0	466.9-574.1	533.9-636.6	591.8-690.7	663.8-761.2	713.9-800.3	857.5-947.0	812.7-899.7	751.2-840.8	681.6-767.2	621.1-713.6	569.1-673.6
		9	811.1-902.8	866.2-969.9	837.7-948.8	707.5-806.6	739.8-847.8	846.6-952.7	1,033.5-1,153.3	1,074.4-1,186.7	1,016.8-1,119.4	978.4-1,073.1	876.3-967.9	855.3-951.4
		12	1,108.5-1,211.5	1,128.8-1,241.1	1,148.4-1,268.5	1,125.8-1,235.8	1,139.0-1,253.4	1,130.2-1,240.5	1,153.3-1,277.1	1,145.7-1,266.1	1,142.3-1,261.0	1,145.4-1,266.1	1,133.5-1,248.6	1,118.2-1,226.7
	รุนแรงที่สุด	1	>170.0	>265.9	>183.6	>207.3	>186.2	>229.0	>401.1	>274.6	>56.7	>142.4	>87.4	>202.9
		3	>319.7	>470.8	>472.1	>485.9	>421.7	>470.3	>625.7	>630.3	>523.0	>356.4	>210.9	>329.0
		6	>481.0	>574.1	>636.6	>690.7	>761.2	>800.3	>947.0	>899.7	>840.8	>767.2	>713.6	>673.6
		9	>902.8	>969.9	>948.8	>806.6	>847.8	>952.7	>1,153.3	>1,186.7	>1,119.4	>1,073.1	>967.9	>951.4
		12	>1,211.5	>1,241.1	>1,268.5	>1,235.8	>1,253.4	>1,240.5	>1,277.1	>1,266.1	>1,261.0	>1,266.1	>1,248.6	>1,226.7

ภาคผนวก ฒ.64
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางที่ ฒ.64-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<25.1	<14.2	<22.0	<29.8	<45.3	<101.1	<127.9	<120.8	<2.5	<0.0	<0.0
		3	<15.8	<62.7	<116.7	<149.7	<147.9	<183.7	<277.9	<515.9	<700.8	<466.9	<179.4	<28.6
		6	<551.0	<319.2	<181.1	<217.6	<273.2	<392.0	<538.3	<774.8	<1,014.4	<939.0	<873.5	<742.9
		9	<990.3	<1,020.0	<978.6	<829.6	<566.7	<444.1	<628.3	<945.4	<1,323.2	<1,249.9	<1,125.9	<1,038.5
		12	<1,301.5	<1,280.1	<1,273.8	<1,279.3	<1,281.1	<1,269.2	<1,314.5	<1,337.9	<1,434.6	<1,374.6	<1,363.0	<1,355.3
	รุนแรง	1	0.0-8.1	25.1-48.7	14.2-23.6	22.0-32.3	29.8-42.3	45.3-59.9	101.1-132.6	127.9-227.5	120.8-175.6	2.5-14.9	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	15.8-36.0	62.7-101.3	116.7-153.9	149.7-184.7	147.9-181.3	183.7-217.1	277.9-330.2	515.9-609.1	700.8-820.0	466.9-601.5	179.4-262.0	28.6-58.7
		6	551.0-720.5	319.2-444.6	181.1-265.9	217.6-288.5	273.2-347.4	392.0-454.3	538.3-611.3	774.8-885.3	1,014.4-1,149.1	939.0-1,108.0	873.5-1,043.2	742.9-924.7
		9	990.3-1,200.4	1,020.0-1,230.5	978.6-1,187.4	829.6-1,026.1	566.7-722.9	444.1-567.4	628.3-740.3	945.4-1,095.4	1,323.2-1,469.3	1,249.9-1,432.7	1,125.9-1,314.9	1,038.5-1,243.8
		12	1,301.5-1,528.2	1,280.1-1,509.9	1,273.8-1,504.1	1,279.3-1,508.9	1,281.1-1,510.3	1,269.2-1,500.6	1,314.5-1,539.6	1,337.9-1,559.5	1,434.6-1,641.9	1,374.6-1,591.2	1,363.0-1,581.4	1,355.3-1,575.0
	ปานกลาง	1	8.2-21.4	48.8-70.6	23.7-37.8	32.4-47.1	42.4-59.4	60.0-78.2	132.7-171.5	227.6-312.2	175.7-239.9	15.0-41.0	0.1-1.0	0.0-0.7
		3	36.1-73.2	101.4-156.2	154.0-199.7	184.8-226.0	181.4-218.0	217.2-255.9	330.3-389.9	609.2-714.4	820.1-953.6	601.6-763.2	262.1-370.8	58.8-111.6
		6	720.6-925.5	444.7-603.3	266.0-378.2	288.6-375.4	347.5-435.7	454.4-524.4	611.4-691.9	885.4-1,007.2	1,149.2-1,297.0	1,108.1-1,297.8	1,043.3-1,235.5	924.8-1,136.7
		9	1,200.5-1,440.6	1,230.6-1,470.3	1,187.5-1,426.4	1,026.2-1,254.0	723.0-907.9	567.5-713.9	740.4-866.3	1,095.5-1,262.1	1,469.4-1,627.3	1,432.8-1,634.1	1,315.0-1,525.6	1,243.9-1,476.7
		12	1,528.3-1,781.6	1,510.0-1,767.6	1,504.2-1,762.5	1,509.0-1,766.2	1,510.4-1,767.3	1,500.7-1,760.5	1,539.7-1,790.8	1,559.6-1,806.1	1,642.0-1,870.2	1,591.3-1,831.2	1,581.5-1,823.8	1,575.1-1,818.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.5-186.2	70.7-214.1	37.9-155.1	47.2-164.7	59.5-177.8	78.3-202.2	171.6-410.2	312.3-811.6	240.0-655.6	41.1-430.1	1.1-143.7	0.8-257.7
		3	73.3-531.5	156.3-591.4	199.8-484.5	226.1-462.8	218.1-423.8	256.0-473.4	390.0-709.4	714.5-1,269.1	953.7-1,644.4	763.3-1,721.8	370.9-1,135.0	111.7-755.7
		6	925.6-2,157.9	603.4-1,639.8	378.3-1,172.6	375.5-916.3	435.8-953.1	524.5-889.1	692.0-1,096.1	1,007.3-1,617.9	1,297.1-2,030.3	1,297.9-2,286.2	1,235.6-2,253.1	1,136.8-2,325.5
		9	1,440.7-2,735.4	1,470.4-2,753.4	1,426.5-2,716.6	1,254.1-2,517.9	908.0-1,976.4	714.0-1,565.6	866.4-1,524.5	1,262.2-2,110.0	1,627.4-2,384.2	1,634.2-2,638.7	1,525.7-2,604.6	1,476.8-2,714.7
		12	1,781.7-3,084.6	1,767.7-3,101.6	1,762.6-3,103.8	1,766.3-3,098.5	1,767.4-3,098.1	1,760.6-3,111.8	1,790.9-3,080.4	1,806.2-3,061.5	1,870.3-3,007.1	1,831.3-3,044.2	1,823.9-3,053.3	1,818.9-3,056.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	186.3-263.0	214.2-267.4	155.2-203.2	164.8-212.6	177.9-222.7	202.3-248.4	410.3-493.1	811.7-986.7	655.7-805.4	430.2-627.5	143.8-234.2	257.8-428.8
		3	531.6-748.4	591.5-765.4	484.6-584.6	462.9-542.1	423.9-492.0	473.5-545.2	709.5-811.3	1,269.2-1,443.9	1,644.5-1,859.4	1,721.9-2,048.3	1,135.1-1,421.9	755.8-1,060.1
		6	2,158.0-2,581.5	1,639.9-2,013.9	1,172.7-1,472.0	916.4-1,106.4	953.2-1,128.3	889.2-1,003.3	1,096.2-1,219.2	1,618.0-1,803.5	2,030.4-2,251.6	2,286.3-2,595.0	2,253.2-2,574.9	2,325.6-2,716.5
		9	2,735.5-3,149.9	2,753.5-3,162.1	2,716.7-3,130.1	2,518.0-2,930.5	1,976.5-2,334.5	1,565.7-1,852.3	1,524.6-1,730.7	2,110.1-2,370.5	2,384.3-2,606.5	2,638.8-2,943.0	2,604.7-2,937.8	2,714.8-3,107.1
		12	3,084.7-3,488.1	3,101.7-3,516.7	3,103.9-3,521.9	3,098.6-3,513.1	3,098.2-3,512.2	3,111.9-3,533.5	3,080.5-3,479.2	3,061.6-3,447.6	3,007.2-3,351.1	3,044.3-3,415.2	3,053.4-3,430.3	3,056.8-3,436.3
	รุนแรง	1	263.1-356.3	267.5-328.4	203.3-259.7	212.7-268.9	222.8-274.3	248.5-301.3	493.2-586.2	986.8-1,184.0	805.5-975.4	627.6-872.3	234.3-350.8	428.9-652.0
		3	748.5-1,012.9	765.5-968.6	584.7-697.3	542.2-630.2	492.1-567.5	545.3-624.7	811.4-922.6	1,444.0-1,634.2	1,859.5-2,092.4	2,048.4-2,412.6	1,422.0-1,751.3	1,060.2-1,431.2
		6	2,581.6-3,055.4	2,014.0-2,438.4	1,472.1-1,816.1	1,106.5-1,320.6	1,128.4-1,323.6	1,003.4-1,127.4	1,219.3-1,351.5	1,803.6-2,003.1	2,251.7-2,488.8	2,595.1-2,930.1	2,575.0-2,925.3	2,716.6-3,147.8
		9	3,150.0-3,603.2	3,162.2-3,608.3	3,130.2-3,582.5	2,930.6-3,384.5	2,334.6-2,731.8	1,852.4-2,170.9	1,730.8-1,954.6	2,370.6-2,651.6	2,606.6-2,842.7	2,943.1-3,269.6	2,937.9-3,297.9	3,107.2-3,534.9
		12	3,488.2-3,924.7	3,516.8-3,966.5	3,522.0-3,975.3	3,513.2-3,962.2	3,512.3-3,960.9	3,533.6-3,990.9	3,479.3-3,910.4	3,447.7-3,864.1	3,351.2-3,720.3	3,415.3-3,814.8	3,430.4-3,836.7	3,436.4-3,845.7
	รุนแรงที่สุด	1	>356.3	>328.4	>259.7	>268.9	>274.3	>301.3	>586.2	>1,184.0	>975.4	>872.3	>350.8	>652.0
		3	>1,012.9	>968.6	>697.3	>630.2	>567.5	>624.7	>922.6	>1,634.2	>2,092.4	>2,412.6	>1,751.3	>1,431.2
		6	>3,055.4	>2,438.4	>1,816.1	>1,320.6	>1,323.6	>1,127.4	>1,351.5	>2,003.1	>2,488.8	>2,930.1	>2,925.3	>3,147.8
		9	>3,603.2	>3,608.3	>3,582.5	>3,384.5	>2,731.8	>2,170.9	>1,954.6	>2,651.6	>2,842.7	>3,269.6	>3,297.9	>3,534.9
		12	>3,924.7	>3,966.5	>3,975.3	>3,962.2	>3,960.9	>3,990.9	>3,910.4	>3,864.1	>3,720.3	>3,814.8	>3,836.7	>3,845.7

ตารางที่ ฒ.64-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<19.5	<31.5	<37.5	<47.7	<55.3	<123.0	<160.5	<114.7	<4.3	<0.0	<0.0
		3	<27.8	<79.0	<137.2	<197.2	<201.5	<223.3	<325.9	<508.6	<701.6	<498.2	<207.5	<47.1
		6	<583.8	<360.0	<237.1	<276.9	<353.5	<470.0	<621.3	<795.9	<1,035.0	<995.2	<932.0	<785.0
		9	<1,090.5	<1,111.3	<1,070.5	<909.9	<667.3	<557.6	<725.1	<985.4	<1,354.1	<1,361.2	<1,231.4	<1,117.0
		12	<1,430.3	<1,397.4	<1,414.2	<1,431.3	<1,444.4	<1,410.8	<1,433.5	<1,429.9	<1,516.2	<1,497.3	<1,485.6	<1,466.7
	รุนแรง	1	<13.3	19.5-58.4	31.5-43.9	37.5-51.3	47.7-62.5	55.3-72.5	123.0-153.3	160.5-217.1	114.7-172.6	4.3-24.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	27.8-56.1	79.0-123.8	137.2-179.5	197.2-236.0	201.5-236.0	223.3-263.3	325.9-382.0	508.6-604.4	701.6-814.8	498.2-623.4	207.5-292.5	47.1-86.5
		6	583.8-750.0	360.0-490.6	237.1-332.3	276.9-356.9	353.5-434.3	470.0-540.2	621.3-702.1	795.9-914.7	1,035.0-1,174.3	995.2-1,159.6	932.0-1,095.9	785.0-961.8
		9	1,090.5-1,299.5	1,111.3-1,321.2	1,070.5-1,276.1	909.9-1,106.0	667.3-828.8	557.6-690.2	725.1-849.0	985.4-1,148.5	1,354.1-1,511.9	1,361.2-1,539.6	1,231.4-1,416.6	1,117.0-1,323.6
		12	1,430.3-1,658.7	1,397.4-1,630.8	1,414.2-1,645.2	1,431.3-1,659.8	1,444.4-1,670.8	1,410.8-1,641.9	1,433.5-1,660.5	1,429.9-1,657.3	1,516.2-1,731.7	1,497.3-1,715.6	1,485.6-1,705.7	1,466.7-1,689.8
	ปานกลาง	1	13.3-32.4	58.5-85.1	44.0-59.5	51.4-68.6	62.6-80.9	72.6-94.6	153.4-191.6	217.2-290.2	172.7-234.7	24.5-57.2	0.0-0.3	0.0-1.8
		3	56.2-103.0	123.9-185.7	179.6-231.2	236.1-280.3	236.1-275.1	263.4-309.3	382.1-445.4	604.5-712.9	814.9-941.2	623.5-771.4	292.6-399.7	86.6-150.8
		6	750.1-948.8	490.7-653.4	332.4-453.2	357.0-453.3	434.4-529.0	540.3-618.9	702.2-790.9	914.8-1,046.1	1,174.4-1,326.6	1,159.7-1,342.8	1,096.0-1,279.6	961.9-1,166.1
		9	1,299.6-1,535.2	1,321.3-1,557.6	1,276.2-1,508.1	1,106.1-1,330.3	828.9-1,017.3	690.3-845.6	849.1-988.7	1,148.6-1,330.6	1,512.0-1,682.3	1,539.7-1,734.1	1,416.7-1,620.9	1,323.7-1,556.3
		12	1,658.8-1,911.3	1,630.9-1,890.1	1,645.3-1,901.6	1,659.9-1,912.7	1,670.9-1,921.3	1,642.0-1,898.8	1,660.6-1,912.0	1,657.4-1,909.5	1,731.8-1,968.0	1,715.7-1,955.7	1,705.8-1,948.2	1,689.9-1,936.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.5-197.4	85.2-238.5	59.6-165.7	68.7-180.8	81.0-196.8	94.7-248.4	191.7-413.3	290.3-762.4	234.8-640.5	57.3-414.5	0.4-169.7	1.9-292.1
		3	103.1-585.0	185.8-658.0	231.3-545.7	280.4-516.6	275.2-477.1	309.4-560.8	445.5-780.4	713.0-1,287.7	941.3-1,590.9	771.5-1,625.1	399.8-1,112.5	150.9-778.0
		6	948.9-2,124.5	653.5-1,689.9	453.3-1,250.2	453.4-1,029.9	529.1-1,066.5	619.0-1,028.1	791.0-1,231.9	1,046.2-1,706.9	1,326.7-2,075.6	1,342.9-2,279.3	1,279.7-2,232.5	1,166.2-2,292.8
		9	1,535.3-2,770.1	1,557.7-2,792.3	1,508.2-2,725.7	1,330.4-2,539.7	1,017.4-2,078.1	845.7-1,727.7	988.8-1,720.3	1,330.7-2,265.5	1,682.4-2,496.8	1,734.2-2,685.0	1,621.0-2,643.7	1,556.4-2,772.8
		12	1,911.4-3,182.2	1,890.2-3,207.1	1,901.7-3,199.9	1,912.8-3,189.5	1,921.4-3,181.1	1,898.9-3,205.2	1,912.1-3,183.7	1,909.6-3,186.3	1,968.1-3,137.2	1,955.8-3,149.5	1,948.3-3,159.3	1,936.1-3,169.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	197.5-269.7	238.6-292.9	165.8-204.7	180.9-221.0	196.9-237.7	248.5-306.4	413.4-487.6	762.5-931.5	640.6-788.2	414.6-581.1	169.8-263.8	292.2-458.6
		3	585.1-800.9	658.1-842.8	545.8-654.5	516.7-591.6	477.2-539.7	560.9-642.3	780.5-886.3	1,287.8-1,469.5	1,591.0-1,792.1	1,625.2-1,911.5	1,112.6-1,373.5	778.1-1,053.1
		6	2,124.6-2,524.9	1,690.0-2,058.6	1,250.3-1,539.1	1,030.0-1,227.6	1,066.6-1,244.6	1,028.2-1,155.9	1,232.0-1,364.9	1,707.0-1,908.3	2,075.7-2,300.0	2,279.4-2,568.1	2,232.6-2,529.4	2,292.9-2,659.3
		9	2,770.2-3,157.6	2,792.4-3,178.9	2,725.8-3,108.2	2,539.8-2,926.8	2,078.2-2,427.7	1,727.8-2,020.2	1,720.4-1,950.0	2,265.6-2,554.8	2,496.9-2,735.4	2,685.1-2,968.5	2,643.8-2,954.2	2,772.9-3,154.1
		12	3,182.3-3,569.4	3,207.2-3,611.2	3,200.0-3,597.4	3,189.6-3,579.5	3,181.2-3,564.9	3,205.3-3,606.6	3,183.8-3,572.7	3,186.4-3,577.1	3,137.3-3,488.9	3,149.6-3,510.2	3,159.4-3,526.4	3,170.0-3,544.7
	รุนแรง	1	269.8-356.3	293.0-354.5	204.8-249.3	221.1-266.6	237.8-283.9	306.5-373.2	487.7-570.0	931.6-1,122.8	788.3-956.4	581.2-783.5	263.9-382.0	458.7-669.4
		3	801.0-1,060.6	842.9-1,057.6	654.6-776.5	591.7-673.4	539.8-607.4	642.4-731.7	886.4-1,001.6	1,469.6-1,667.6	1,792.2-2,009.8	1,911.6-2,229.5	1,373.6-1,671.0	1,053.2-1,382.4
		6	2,525.0-2,971.5	2,058.7-2,475.2	1,539.2-1,867.5	1,227.7-1,448.5	1,244.7-1,441.6	1,156.0-1,294.5	1,365.0-1,507.6	1,908.4-2,125.0	2,300.1-2,540.0	2,568.2-2,880.1	2,529.5-2,851.3	2,659.4-3,062.1
		9	3,157.7-3,578.6	3,179.0-3,598.5	3,108.3-3,524.0	2,926.9-3,350.2	2,427.8-2,813.8	2,020.3-2,343.7	1,950.1-2,199.6	2,554.9-2,867.7	2,735.5-2,988.6	2,968.6-3,271.2	2,954.3-3,288.0	3,154.2-3,568.2
		12	3,569.5-3,986.0	3,611.3-4,046.9	3,597.5-4,025.7	3,579.6-3,999.3	3,565.0-3,977.8	3,606.7-4,039.5	3,572.8-3,991.6	3,577.2-3,998.3	3,489.0-3,865.7	3,510.3-3,897.1	3,526.5-3,920.6	3,544.8-3,947.6
	รุนแรงที่สุด	1	>356.3	>354.5	>249.3	>266.6	>283.9	>373.2	>570.0	>1,122.8	>956.4	>783.5	>382.0	>669.4
		3	>1,060.6	>1,057.6	>776.5	>673.4	>607.4	>731.7	>1,001.6	>1,667.6	>2,009.8	>2,229.5	>1,671.0	>1,382.4
		6	>2,971.5	>2,475.2	>1,867.5	>1,448.5	>1,441.6	>1,294.5	>1,507.6	>2,125.0	>2,540.0	>2,880.1	>2,851.3	>3,062.1
		9	>3,578.6	>3,598.5	>3,524.0	>3,350.2	>2,813.8	>2,343.7	>2,199.6	>2,867.7	>2,988.6	>3,271.2	>3,288.0	>3,568.2
		12	>3,986.0	>4,046.9	>4,025.7	>3,999.3	>3,977.8	>4,039.5	>3,991.6	>3,998.3	>3,865.7	>3,897.1	>3,920.6	>3,947.6

ตารางที่ ฒ.64-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.0	<25.4	<31.1	<30.0	<43.5	<86.1	<94.9	<86.3	<5.1	-	<0.0
		3	<22.0	<63.7	<119.2	<161.7	<152.1	<172.1	<231.1	<339.2	<448.1	<310.2	<138.0	<20.4
		6	<428.5	<275.8	<177.0	<218.2	<278.6	<391.7	<478.2	<583.5	<709.9	<670.1	<615.8	<505.5
		9	<826.1	<842.8	<804.2	<694.5	<519.1	<439.2	<548.3	<739.4	<988.9	<956.4	<859.3	<763.2
		12	<1,128.4	<1,100.3	<1,107.5	<1,107.3	<1,100.4	<1,072.7	<1,068.8	<1,070.7	<1,084.9	<1,074.4	<1,058.9	<1,054.0
	รุนแรง	1	<18.1	13.0-49.2	25.4-35.1	31.1-42.5	30.0-42.0	43.5-59.1	86.1-113.0	94.9-150.2	86.3-126.4	5.1-15.6	<0.0	0.0–0.1
		3	22.0-46.2	63.7-101.8	119.2-155.6	161.7-195.1	152.1-188.7	172.1-208.6	231.1-282.4	339.2-430.0	448.1-560.1	310.2-429.6	138.0-206.2	20.4-45.2
		6	428.5-574.0	275.8-385.9	177.0-256.3	218.2-286.8	278.6-349.9	391.7-453.9	478.2-552.3	583.5-697.1	709.9-849.5	670.1-826.6	615.8-769.6	505.5-665.0
		9	826.1-1,014.1	842.8-1,031.7	804.2-989.6	694.5-868.8	519.1-658.2	439.2-553.3	548.3-660.2	739.4-891.3	988.9-1,146.6	956.4-1,132.0	859.3-1,035.8	763.2-954.1
		12	1,128.4-1,333.9	1,100.3-1,309.2	1,107.5-1,315.4	1,107.3-1,314.7	1,100.4-1,308.5	1,072.7-1,283.7	1,068.8-1,278.9	1,070.7-1,280.0	1,084.9-1,292.2	1,074.4-1,282.7	1,058.9-1,268.9	1,054.0-1,264.9
	ปานกลาง	1	18.1-38.2	49.3-71.7	35.2-48.2	42.6-58.2	42.1-59.5	59.2-78.3	113.1-146.8	150.3-218.9	126.5-177.1	15.7-36.3	0.0-0.4	0.0-3.7
		3	46.3-86.9	101.9-155.7	155.7-200.0	195.2-233.4	188.8-224.7	208.7-250.8	282.5-342.0	430.1-537.9	560.2-691.7	429.7-569.6	206.3-295.1	45.3-92.3
		6	574.1-752.9	386.0-525.3	256.4-359.9	286.9-371.3	350.0-435.4	454.0-523.4	552.4-634.7	697.2-826.2	849.6-1,008.3	826.7-1,008.6	769.7-950.0	665.1-858.9
		9	1,014.2-1,230.9	1,031.8-1,249.0	989.7-1,203.8	868.9-1,072.4	658.3-822.9	553.4-688.9	660.3-789.2	891.4-1,065.8	1,146.7-1,321.9	1,132.1-1,330.3	1,035.9-1,237.4	954.2-1,178.1
		12	1,334.0-1,564.4	1,309.3-1,544.7	1,315.5-1,549.7	1,314.8-1,548.5	1,308.6-1,543.4	1,283.8-1,523.0	1,279.0-1,517.5	1,280.1-1,517.6	1,292.3-1,527.4	1,282.8-1,519.5	1,269.0-1,508.4	1,265.0-1,505.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.3-177.6	71.8-200.0	48.3-137.5	58.3-158.8	59.6-175.8	78.4-201.0	146.9-353.1	219.0-704.6	177.2-532.5	36.4-349.8	0.5-130.3	3.8-251.2
		3	87.0-511.3	155.8-584.2	200.1-471.7	233.5-439.8	224.8-413.8	250.9-480.9	342.1-672.5	538.0-1,164.3	691.8-1,440.3	569.7-1,447.3	295.2-927.0	92.4-674.0
		6	753.0-1,864.5	525.4-1,434.4	360.0-1,079.1	371.4-898.8	435.5-942.1	523.5-880.0	634.8-1,053.2	826.3-1,514.1	1,008.4-1,855.4	1,008.7-2,022.1	950.1-1,973.4	859.0-2,036.6
		9	1,231.0-2,418.1	1,249.1-2,434.4	1,203.9-2,380.5	1,072.5-2,218.0	823.0-1,774.7	689.0-1,481.4	789.3-1,495.3	1,065.9-2,013.8	1,322.0-2,213.5	1,330.4-2,373.7	1,237.5-2,324.1	1,178.2-2,449.0
		12	1,564.5-2,760.6	1,544.8-2,778.5	1,549.8-2,775.7	1,548.6-2,773.8	1,543.5-2,778.2	1,523.1-2,793.0	1,517.6-2,787.4	1,517.7-2,781.9	1,527.5-2,774.7	1,519.6-2,781.0	1,508.5-2,792.4	1,505.4-2,793.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	177.7-233.1	200.1-245.7	137.6-170.7	158.9-195.0	175.9-219.4	201.1-244.9	353.2-424.7	704.7-888.4	532.6-666.3	349.9-507.2	130.4-209.8	251.3-394.3
		3	511.4-702.0	584.3-755.5	471.8-566.0	439.9-505.8	413.9-473.6	481.0-555.1	672.6-780.5	1,164.4-1,375.0	1,440.4-1,688.6	1,447.4-1,757.8	927.1-1,166.9	674.1-952.5
		6	1,864.6-2,254.2	1,434.5-1,762.1	1,079.2-1,347.2	898.9-1,084.2	942.2-1,114.8	880.1-990.3	1,053.3-1,181.6	1,514.2-1,732.6	1,855.5-2,124.8	2,022.2-2,354.0	1,973.5-2,312.5	2,036.7-2,443.8
		9	2,418.2-2,802.3	2,434.5-2,817.0	2,380.6-2,762.1	2,218.1-2,595.4	1,774.8-2,093.8	1,481.5-1,749.0	1,495.4-1,724.0	2,013.9-2,319.1	2,213.6-2,487.3	2,373.8-2,702.2	2,324.2-2,672.0	2,449.1-2,870.1
		12	2,760.7-3,133.3	2,778.6-3,165.5	2,775.8-3,160.1	2,773.9-3,158.3	2,778.3-3,166.5	2,793.1-3,195.1	2,787.5-3,190.5	2,782.0-3,183.0	2,774.8-3,169.8	2,781.1-3,181.6	2,792.5-3,202.1	2,793.5-3,204.2
	รุนแรง	1	233.2-298.3	245.8-297.7	170.8-208.8	195.1-236.2	219.5-269.5	245.0-294.7	424.8-505.0	888.5-1,099.9	666.4-820.0	507.3-701.9	209.9-311.4	394.4-575.5
		3	702.1-931.6	755.6-955.5	566.1-671.7	505.9-577.9	473.7-538.8	555.2-636.5	780.6-899.3	1,375.1-1,609.2	1,688.7-1,963.4	1,757.9-2,108.1	1,167.0-1,443.4	952.6-1,293.1
		6	2,254.3-2,692.8	1,762.2-2,133.8	1,347.3-1,654.5	1,084.3-1,293.2	1,114.9-1,307.5	990.4-1,109.5	1,181.7-1,320.2	1,732.7-1,971.0	2,124.9-2,418.7	2,354.1-2,719.6	2,312.6-2,687.4	2,443.9-2,900.2
		9	2,802.4-3,223.9	2,817.1-3,236.5	2,762.2-3,181.3	2,595.5-3,012.0	2,093.9-2,448.1	1,749.1-2,046.7	1,724.1-1,975.0	2,319.2-2,653.7	2,487.4-2,782.8	2,702.3-3,059.6	2,672.1-3,052.5	2,870.2-3,335.8
		12	3,133.4-3,537.4	3,165.6-3,586.0	3,160.2-3,577.6	3,158.4-3,576.0	3,166.6-3,588.7	3,195.2-3,633.4	3,190.6-3,629.9	3,183.1-3,620.4	3,169.9-3,600.3	3,181.7-3,618.6	3,202.2-3,649.6	3,204.3-3,652.9
	รุนแรงที่สุด	1	>298.3	>297.7	>208.8	>236.2	>269.5	>294.7	>505.0	>1,099.9	>820.0	>701.9	>311.4	>575.5
		3	>931.6	>955.5	>671.7	>577.9	>538.8	>636.5	>899.3	>1,609.2	>1,963.4	>2,108.1	>1,443.4	>1,293.1
		6	>2,692.8	>2,133.8	>1,654.5	>1,293.2	>1,307.5	>1,109.5	>1,320.2	>1,971.0	>2,418.7	>2,719.6	>2,687.4	>2,900.2
		9	>3,223.9	>3,236.5	>3,181.3	>3,012.0	>2,448.1	>2,046.7	>1,975.0	>2,653.7	>2,782.8	>3,059.6	>3,052.5	>3,335.8
		12	>3,537.4	>3,586.0	>3,577.6	>3,576.0	>3,588.7	>3,633.4	>3,629.9	>3,620.4	>3,600.3	>3,618.6	>3,649.6	>3,652.9

ตารางที่ ฒ.64-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<45.0	<47.7	<66.3	<70.8	<80.1	<82.2	<42.1	<8.4	<0.6	<0.0	<0.0
		3	<7.7	<76.0	<160.5	<249.6	<283.0	<281.5	<318.3	<297.8	<213.2	<91.9	<17.4	<2.8
		6	<138.8	<134.6	<172.2	<307.0	<445.0	<563.1	<669.8	<668.4	<630.6	<504.9	<380.9	<228.4
		9	<593.1	<562.7	<504.0	<499.3	<511.4	<577.4	<768.4	<888.2	<938.8	<880.1	<769.6	<659.6
		12	<985.6	<986.6	<996.2	<1,003.3	<984.0	<937.0	<995.4	<1,034.9	<1,004.2	<1,003.0	<1,002.8	<981.9
	รุนแรง	1	0.0-1.7	45.0-64.7	47.7-62.7	66.3-84.2	70.8-92.3	80.1-104.3	82.2-107.5	42.1-65.5	8.4-20.2	0.6-1.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.7-18.5	76.0-113.1	160.5-204.4	249.6-296.0	283.0-329.4	281.5-340.2	318.3-383.5	297.8-370.0	213.2-281.5	91.9-140.4	17.4-38.7	2.8-5.4
		6	138.8-208.3	134.6-200.8	172.2-238.6	307.0-376.7	445.0-525.2	563.1-650.2	669.8-768.0	668.4-777.8	630.6-747.1	504.9-621.4	380.9-482.7	228.4-317.5
		9	593.1-730.5	562.7-698.7	504.0-632.8	499.3-619.6	511.4-626.3	577.4-695.2	768.4-885.5	888.2-1,023.6	938.8-1,079.7	880.1-1,029.2	769.6-909.2	659.6-802.1
		12	985.6-1,154.6	986.6-1,155.8	996.2-1,163.5	1,003.3-1,168.9	984.0-1,151.7	937.0-1,110.5	995.4-1,160.4	1,034.9-1,194.5	1,004.2-1,168.2	1,003.0-1,167.0	1,002.8-1,166.9	981.9-1,149.0
	ปานกลาง	1	1.8-16.6	64.8-91.2	62.8-84.2	84.3-106.0	92.4-119.2	104.4-134.2	107.6-138.6	65.6-98.9	20.3-44.5	1.9-4.1	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	18.6-41.7	113.2-162.5	204.5-255.7	296.1-349.6	329.5-382.9	340.3-409.4	383.6-459.3	370.1-454.4	281.6-365.1	140.5-207.6	38.8-76.8	5.5-23.1
		6	208.4-302.3	200.9-288.5	238.7-322.0	376.8-457.8	525.3-617.2	650.3-749.3	768.1-878.7	777.9-900.7	747.2-879.3	621.5-756.9	482.8-603.5	317.6-430.8
		9	730.6-889.9	698.8-856.9	632.9-784.1	619.7-759.2	626.4-759.4	695.3-830.6	885.6-1,016.6	1,023.7-1,174.3	1,079.8-1,236.5	1,029.3-1,196.9	909.3-1,067.1	802.2-966.1
		12	1,154.7-1,344.2	1,155.9-1,345.3	1,163.6-1,350.6	1,169.0-1,353.9	1,151.8-1,339.6	1,110.6-1,306.5	1,160.5-1,344.6	1,194.6-1,371.6	1,168.3-1,351.3	1,167.1-1,350.2	1,167.0-1,350.2	1,149.1-1,336.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.7-144.0	91.3-262.5	84.3-212.9	106.1-239.6	119.3-295.6	134.3-323.1	138.7-330.6	99.0-358.9	44.6-271.7	4.2-156.3	0.0-55.1	0.3-164.8
		3	41.8-333.9	162.6-513.8	255.8-557.2	349.7-647.1	383.0-675.0	409.5-808.4	459.4-882.1	454.5-929.8	365.2-877.6	207.7-722.4	76.9-448.7	23.2-345.6
		6	302.4-996.4	288.6-910.0	322.1-859.7	457.9-913.0	617.3-1,116.7	749.4-1,281.2	878.8-1,459.5	900.8-1,541.4	879.4-1,581.0	757.0-1,513.8	603.6-1,304.8	430.9-1,179.5
		9	890.0-1,773.0	857.0-1,738.0	784.2-1,643.2	759.3-1,535.4	759.5-1,496.3	830.7-1,568.6	1,016.7-1,695.6	1,174.4-1,943.9	1,236.6-2,036.5	1,197.0-2,070.5	1,067.2-1,899.0	966.2-1,861.5
		12	1,344.3-2,326.8	1,345.4-2,325.3	1,350.7-2,316.3	1,354.0-2,305.6	1,339.7-2,313.0	1,306.6-2,338.5	1,344.7-2,291.4	1,371.7-2,268.3	1,351.4-2,290.4	1,350.3-2,291.2	1,350.3-2,291.9	1,336.3-2,304.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.1-199.4	262.6-326.0	213.0-258.0	239.7-286.2	295.7-359.8	323.2-389.9	330.7-397.7	359.0-461.5	271.8-372.5	156.4-253.6	55.2-86.5	164.9-266.2
		3	334.0-475.0	513.9-646.5	557.3-660.7	647.2-744.7	675.1-769.9	808.5-942.5	882.2-1,020.9	929.9-1,086.6	877.7-1,055.8	722.5-924.5	448.8-617.2	345.7-514.3
		6	996.5-1,263.8	910.1-1,144.2	859.8-1,052.2	913.1-1,062.9	1,116.8-1,277.9	1,281.3-1,451.3	1,459.6-1,642.3	1,541.5-1,741.9	1,581.1-1,803.5	1,513.9-1,762.0	1,304.9-1,540.6	1,179.6-1,451.5
		9	1,773.1-2,061.2	1,738.1-2,026.4	1,643.3-1,927.9	1,535.5-1,789.0	1,496.4-1,736.7	1,568.7-1,806.8	1,695.7-1,907.2	1,944.0-2,181.2	2,036.6-2,283.0	2,070.6-2,343.8	1,899.1-2,161.3	1,861.6-2,150.8
		12	2,326.9-2,633.1	2,325.4-2,630.2	2,316.4-2,616.1	2,305.7-2,600.4	2,313.1-2,616.1	2,338.6-2,663.6	2,291.5-2,584.6	2,268.4-2,543.0	2,290.5-2,580.8	2,291.3-2,582.5	2,292.0-2,583.5	2,304.1-2,605.0
	รุนแรง	1	199.5-265.8	326.1-398.8	258.1-308.8	286.3-338.7	359.9-432.8	390.0-465.4	397.8-473.1	461.6-580.9	372.6-493.8	253.7-379.3	86.6-125.5	266.3-395.2
		3	475.1-647.8	646.6-799.2	660.8-776.6	744.8-852.4	770.0-874.2	942.6-1,091.5	1,021.0-1,173.9	1,086.7-1,259.7	1,055.9-1,256.0	924.6-1,159.5	617.3-820.8	514.4-724.9
		6	1,263.9-1,573.0	1,144.3-1,413.4	1,052.3-1,270.2	1,063.0-1,228.3	1,278.0-1,454.7	1,451.4-1,637.4	1,642.4-1,841.3	1,742.0-1,959.7	1,803.6-2,046.0	1,762.1-2,035.6	1,540.7-1,802.6	1,451.6-1,760.8
		9	2,061.3-2,378.3	2,026.5-2,344.1	1,928.0-2,242.8	1,789.1-2,068.2	1,736.8-2,001.2	1,806.9-2,068.1	1,907.3-2,136.7	2,181.3-2,437.5	2,283.1-2,549.2	2,343.9-2,640.6	2,161.4-2,446.8	2,150.9-2,468.2
		12	2,633.2-2,965.1	2,630.3-2,960.4	2,616.2-2,940.9	2,600.5-2,919.5	2,616.2-2,944.5	2,663.7-3,017.3	2,584.7-2,901.7	2,543.1-2,839.1	2,580.9-2,894.9	2,582.6-2,897.6	2,583.6-2,899.0	2,605.1-2,931.0
	รุนแรงที่สุด	1	>265.8	>398.8	>308.8	>338.7	>432.8	>465.4	>473.1	>580.9	>493.8	>379.3	>125.5	>395.2
		3	>647.8	>799.2	>776.6	>852.4	>874.2	>1,091.5	>1,173.9	>1,259.7	>1,256.0	>1,159.5	>820.8	>724.9
		6	>1,573.0	>1,413.4	>1,270.2	>1,228.3	>1,454.7	>1,637.4	>1,841.3	>1,959.7	>2,046.0	>2,035.6	>1,802.6	>1,760.8
		9	>2,378.3	>2,344.1	>2,242.8	>2,068.2	>2,001.2	>2,068.1	>2,136.7	>2,437.5	>2,549.2	>2,640.6	>2,446.8	>2,468.2
		12	>2,965.1	>2,960.4	>2,940.9	>2,919.5	>2,944.5	>3,017.3	>2,901.7	>2,839.1	>2,894.9	>2,897.6	>2,899.0	>2,931.0

ตารางที่ ฒ.64-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<60.7	<55.9	<71.0	<90.1	<102.2	<106.1	<73.8	<13.0	<3.5	-	<0.0
		3	<11.6	<85.7	<193.6	<306.0	<326.8	<357.5	<411.8	<403.2	<345.0	<182.7	<44.5	<11.0
		6	<231.7	<187.4	<207.5	<343.0	<530.4	<669.3	<842.9	<838.4	<833.1	<732.5	<590.6	<395.5
		9	<817.6	<771.5	<716.7	<643.8	<633.1	<704.6	<924.2	<1,078.3	<1,212.0	<1,176.0	<1,030.0	<892.4
		12	<1,236.1	<1,217.7	<1,261.5	<1,276.5	<1,269.1	<1,222.2	<1,246.9	<1,283.2	<1,280.5	<1,296.1	<1,290.2	<1,262.5
	รุนแรง	1	0.0-3.4	60.7-82.4	55.9-71.2	71.0-89.3	90.1-111.3	102.2-124.9	106.1-143.1	73.8-106.8	13.0-34.2	3.5-8.2	-	0.0–0.1
		3	11.6-25.7	85.7-128.0	193.6-240.1	306.0-349.2	326.8-370.9	357.5-409.7	411.8-474.3	403.2-485.3	345.0-429.6	182.7-250.7	44.5-86.9	11.0-20.7
		6	231.7-327.0	187.4-272.6	207.5-286.4	343.0-420.2	530.4-609.7	669.3-786.4	842.9-928.4	838.4-950.4	833.1-957.5	732.5-861.4	590.6-709.6	395.5-511.6
		9	817.6-975.7	771.5-931.0	716.7-869.3	643.8-789.0	633.1-762.5	704.6-827.0	924.2-1,040.3	1,078.3-1,221.2	1,212.0-1,355.1	1,176.0-1,328.9	1,030.0-1,180.1	892.4-1,052.7
		12	1,236.1-1,424.1	1,217.7-1,408.8	1,261.5-1,445.5	1,276.5-1,457.7	1,269.1-1,450.6	1,222.2-1,410.4	1,246.9-1,430.5	1,283.2-1,462.1	1,280.5-1,460.2	1,296.1-1,473.3	1,290.2-1,468.5	1,262.5-1,445.4
	ปานกลาง	1	3.5-21.0	82.5-110.1	71.3-93.7	89.4-111.4	111.4-137.0	125.0-152.6	143.2-178.0	106.9-151.8	34.3-74.6	8.3-16.0	<0.8	<1.2
		3	25.8-55.2	128.1-184.6	240.2-293.5	349.3-398.2	371.0-421.1	409.8-469.7	474.4-545.0	485.4-579.0	429.7-529.0	250.8-339.6	87.0-146.3	20.8-49.2
		6	327.1-451.3	272.7-383.4	286.5-385.6	420.3-510.8	609.8-700.1	786.5-868.8	928.5-1,022.9	950.5-1,074.1	957.6-1,095.6	861.5-1,006.1	709.7-845.2	511.7-651.3
		9	975.8-1,154.6	931.1-1,112.5	869.4-1,043.9	789.1-956.2	762.6-911.4	827.1-966.5	1,040.4-1,169.6	1,221.3-1,378.9	1,355.2-1,511.3	1,329.0-1,496.7	1,180.2-1,346.0	1,052.8-1,233.0
		12	1,424.2-1,632.2	1,408.9-1,620.7	1,445.6-1,648.5	1,457.8-1,657.4	1,450.7-1,650.7	1,410.5-1,619.3	1,430.6-1,633.6	1,462.2-1,658.9	1,460.3-1,658.0	1,473.4-1,668.0	1,468.6-1,664.5	1,445.5-1,647.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.1-173.1	110.2-275.3	93.8-222.4	111.5-245.6	137.1-298.6	152.7-325.0	178.1-374.6	151.9-480.4	74.7-364.2	16.1-220.4	0.8-89.4	1.2-201.7
		3	55.3-423.9	184.7-593.5	293.6-603.3	398.3-660.6	421.2-688.0	469.8-800.7	545.1-920.3	579.1-1,082.6	529.1-1,092.7	339.7-962.0	146.4-610.6	49.3-467.4
		6	451.4-1,315.6	383.5-1,144.9	385.7-1,025.0	510.9-1,025.3	700.2-1,186.7	868.9-1,298.2	1,023.0-1,501.3	1,074.2-1,696.7	1,095.7-1,796.4	1,006.2-1,760.1	845.3-1,572.0	651.4-1,485.4
		9	1,154.7-2,098.7	1,112.6-2,081.4	1,044.0-1,983.9	956.3-1,868.7	911.5-1,725.4	966.6-1,714.2	1,169.7-1,831.7	1,379.0-2,169.5	1,511.4-2,277.4	1,496.8-2,328.4	1,346.1-2,180.4	1,233.1-2,173.7
		12	1,632.3-2,683.0	1,620.8-2,694.3	1,648.6-2,666.3	1,657.5-2,654.7	1,650.8-2,652.3	1,619.4-2,678.7	1,633.7-2,656.6	1,659.0-2,639.5	1,658.1-2,644.2	1,668.1-2,634.3	1,664.6-2,639.5	1,647.1-2,656.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.2-240.1	275.4-334.3	222.5-266.8	245.7-292.2	298.7-356.0	325.1-386.0	374.7-440.3	480.5-606.1	364.3-486.1	220.5-334.3	89.5-140.3	201.8-325.5
		3	424.0-601.2	593.6-749.3	603.4-708.8	660.7-744.8	688.1-773.3	800.8-909.0	920.4-1,039.4	1,082.7-1,243.6	1,092.8-1,279.6	962.1-1,195.9	610.7-801.1	467.5-676.3
		6	1,315.7-1,638.8	1,145.0-1,427.2	1,025.1-1,254.0	1,025.4-1,196.2	1,186.8-1,343.1	1,298.3-1,433.1	1,501.4-1,648.3	1,696.8-1,886.7	1,796.5-2,011.5	1,760.2-1,995.9	1,572.1-1,803.8	1,485.5-1,770.8
		9	2,098.8-2,396.6	2,081.5-2,389.5	1,984.0-2,284.6	1,868.8-2,163.4	1,725.5-1,988.9	1,714.3-1,953.2	1,831.8-2,036.6	2,169.6-2,410.1	2,277.5-2,506.6	2,328.5-2,579.3	2,180.5-2,434.8	2,173.8-2,468.2
		12	2,683.1-3,004.3	2,694.4-3,023.3	2,666.4-2,975.7	2,654.8-2,957.2	2,652.4-2,956.5	2,678.8-3,003.6	2,656.7-2,968.7	2,639.6-2,936.3	2,644.3-2,942.9	2,634.4-2,926.0	2,639.6-2,934.2	2,656.5-2,962.8
	รุนแรง	1	240.2-320.8	334.4-401.1	266.9-316.5	292.3-344.6	356.1-421.0	386.1-454.9	440.4-513.2	606.2-751.2	486.2-630.9	334.4-477.0	140.4-204.0	325.6-483.5
		3	601.3-818.3	749.4-929.0	708.9-826.7	744.9-837.1	773.4-866.5	909.1-1,028.4	1,039.5-1,169.5	1,243.7-1,419.6	1,279.7-1,486.3	1,196.0-1,464.6	801.2-1,025.5	676.4-934.5
		6	1,638.9-2,009.6	1,427.3-1,750.2	1,254.1-1,513.4	1,196.3-1,385.6	1,343.2-1,514.5	1,433.2-1,579.9	1,648.4-1,807.1	1,886.8-2,091.3	2,011.6-2,243.6	1,996.0-2,251.7	1,803.9-2,057.0	1,770.9-2,089.7
		9	2,396.7-2,720.8	2,389.6-2,725.7	2,284.7-2,613.5	2,163.5-2,486.5	1,989.0-2,278.1	1,953.3-2,214.6	2,036.7-2,258.3	2,410.2-2,668.8	2,506.7-2,751.9	2,579.4-2,848.3	2,434.9-2,708.7	2,468.3-2,787.8
		12	3,004.4-3,350.4	3,023.4-3,377.8	2,975.8-3,308.4	2,957.3-3,282.1	2,956.6-3,283.5	3,003.7-3,354.0	2,968.8-3,304.8	2,936.4-3,254.9	2,943.0-3,263.5	2,926.1-3,238.9	2,934.3-3,250.4	2,962.9-3,292.2
	รุนแรงที่สุด	1	>320.8	>401.1	>316.5	>344.6	>421.0	>454.9	>513.2	>751.2	>630.9	>477.0	>204.0	>483.5
		3	>818.3	>929.0	>826.7	>837.1	>866.5	>1,028.4	>1,169.5	>1,419.6	>1,486.3	>1,464.6	>1,025.5	>934.5
		6	>2,009.6	>1,750.2	>1,513.4	>1,385.6	>1,514.5	>1,579.9	>1,807.1	>2,091.3	>2,243.6	>2,251.7	>2,057.0	>2,089.7
		9	>2,720.8	>2,725.7	>2,613.5	>2,486.5	>2,278.1	>2,214.6	>2,258.3	>2,668.8	>2,751.9	>2,848.3	>2,708.7	>2,787.8
		12	>3,350.4	>3,377.8	>3,308.4	>3,282.1	>3,283.5	>3,354.0	>3,304.8	>3,254.9	>3,263.5	>3,238.9	>3,250.4	>3,292.2

ตารางที่ ฒ.64-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<10.0	<0.7	<1.2	<1.5	<1.8	<61.9	<134.5	<12.0	-	<0.0	<0.0
		3	<1.4	<20.2	<35.4	<45.4	<23.8	<28.8	<124.4	<345.6	<443.8	<316.4	<70.9	<0.9
		6	<356.2	<146.8	<54.4	<76.1	<89.0	<116.3	<224.7	<441.1	<578.9	<561.0	<548.7	<474.9
		9	<602.3	<639.3	<611.3	<509.2	<243.3	<160.7	<278.7	<535.6	<754.5	<730.6	<659.6	<621.2
		12	<779.3	<770.1	<768.9	<761.1	<754.2	<725.5	<775.0	<777.7	<835.9	<800.6	<801.9	<816.2
	รุนแรง	1	0.0-0.8	10.0-18.5	0.7-1.5	1.2-2.2	1.5-5.2	1.8-9.6	61.9-87.9	134.5-189.2	12.0-72.3	<0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.4-7.7	20.2-49.4	35.4-66.2	45.4-69.9	23.8-42.8	28.8-52.3	124.4-167.7	345.6-425.9	443.8-555.4	316.4-424.0	70.9-129.0	0.9-6.4
		6	356.2-488.2	146.8-232.6	54.4-118.1	76.1-122.7	89.0-140.0	116.3-168.7	224.7-293.2	441.1-542.7	578.9-709.7	561.0-705.0	548.7-689.2	474.9-621.3
		9	602.3-772.6	639.3-810.1	611.3-782.3	509.2-664.3	243.3-356.2	160.7-242.7	278.7-371.3	535.6-667.1	754.5-904.1	730.6-892.4	659.6-820.0	621.2-787.4
		12	779.3-967.9	770.1-959.5	768.9-958.5	761.1-951.2	754.2-944.8	725.5-918.5	775.0-963.3	777.7-965.0	835.9-1,018.4	800.6-986.7	801.9-987.9	816.2-1,000.5
	ปานกลาง	1	0.9-5.0	18.6-35.6	1.6-13.1	2.3-9.1	5.3-14.7	9.7-22.4	88.0-121.4	189.3-255.2	72.4-133.6	0.1-7.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.8-32.4	49.5-88.4	66.3-104.5	70.0-103.7	42.9-72.4	52.4-85.4	167.8-221.1	426.0-518.7	555.5-685.7	424.1-556.0	129.1-210.7	6.5-29.5
		6	488.3-652.2	232.7-351.2	118.2-196.6	122.8-188.0	140.1-209.9	168.8-236.7	293.3-375.4	542.8-659.9	709.8-860.2	705.1-873.4	689.3-853.5	621.4-797.4
		9	772.7-974.6	810.2-1,011.2	782.4-984.8	664.4-850.5	356.3-503.2	242.8-351.8	371.4-483.9	667.2-820.1	904.2-1,073.2	892.5-1,077.8	820.1-1,006.2	787.5-982.9
		12	968.0-1,186.5	959.6-1,179.7	958.6-1,179.2	951.3-1,172.6	944.9-1,167.1	918.6-1,145.1	963.4-1,181.8	965.1-1,182.0	1,018.5-1,227.0	986.8-1,201.2	988.0-1,202.3	1,000.6-1,212.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-162.6	35.7-168.9	13.2-111.5	9.2-126.1	14.8-139.1	22.5-129.1	121.5-345.7	255.3-673.9	133.7-573.8	7.5-286.0	0.0-100.4	0.0-167.2
		3	32.5-387.6	88.5-444.5	104.6-393.4	103.8-360.3	72.5-341.1	85.5-354.4	221.2-550.7	518.8-1,028.4	685.8-1,415.5	556.1-1,368.3	210.8-876.8	29.6-514.5
		6	652.3-1,688.2	351.3-1,255.1	196.7-844.2	188.1-694.4	210.0-735.2	236.8-700.3	375.5-860.2	660.0-1,300.1	860.3-1,680.3	873.5-1,822.5	853.6-1,779.8	797.5-1,843.8
		9	974.7-2,144.3	1,011.3-2,157.0	984.9-2,154.1	850.6-1,953.4	503.3-1,515.4	351.9-1,126.9	484.0-1,169.6	820.2-1,671.6	1,073.3-1,964.6	1,077.9-2,081.8	1,006.3-2,040.0	983.0-2,097.5
		12	1,186.6-2,398.4	1,179.8-2,406.3	1,179.3-2,409.6	1,172.7-2,410.0	1,167.2-2,413.8	1,145.2-2,433.1	1,181.9-2,393.7	1,182.1-2,383.0	1,227.1-2,352.1	1,201.3-2,376.3	1,202.4-2,375.5	1,212.4-2,365.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	162.7-242.5	169.0-224.4	111.6-155.6	126.2-187.1	139.2-199.9	129.2-174.7	345.8-427.7	674.0-823.0	573.9-748.9	286.1-454.2	100.5-174.9	167.3-305.6
		3	387.7-569.3	444.6-597.4	393.5-506.9	360.4-460.7	341.2-455.1	354.5-463.6	550.8-665.8	1,028.5-1,193.8	1,415.6-1,655.2	1,368.4-1,651.2	876.9-1,147.4	514.6-779.9
		6	1,688.3-2,054.8	1,255.2-1,608.6	844.3-1,110.0	694.5-894.2	735.3-939.2	700.4-871.7	860.3-1,024.8	1,300.2-1,506.9	1,680.4-1,944.9	1,822.6-2,135.4	1,779.9-2,085.3	1,843.9-2,200.7
		9	2,144.4-2,536.8	2,157.1-2,537.7	2,154.2-2,545.7	1,953.5-2,328.8	1,515.5-1,891.1	1,127.0-1,419.5	1,169.7-1,406.9	1,671.7-1,950.2	1,964.7-2,245.4	2,081.9-2,404.0	2,040.1-2,377.5	2,097.6-2,467.8
		12	2,398.5-2,793.7	2,406.4-2,807.8	2,409.7-2,812.6	2,410.1-2,815.8	2,413.9-2,823.5	2,433.2-2,860.1	2,393.8-2,789.2	2,383.1-2,774.2	2,352.2-2,712.1	2,376.4-2,756.5	2,375.6-2,754.9	2,365.4-2,736.8
	รุนแรง	1	242.6-341.5	224.5-290.0	155.7-208.8	187.2-263.2	200.0-274.6	174.8-229.0	427.8-521.1	823.1-991.4	749.0-953.9	454.3-670.3	175.0-269.5	305.7-490.3
		3	569.4-795.1	597.5-779.5	507.0-638.8	460.8-577.3	455.2-590.3	463.7-591.7	665.9-795.2	1,193.9-1,375.3	1,655.3-1,919.5	1,651.3-1,968.8	1,147.5-1,465.0	780.0-1,114.2
		6	2,054.9-2,468.3	1,608.7-2,019.0	1,110.1-1,422.9	894.3-1,126.7	939.3-1,175.6	871.8-1,067.6	1,024.9-1,208.2	1,507.0-1,733.7	1,945.0-2,234.8	2,135.5-2,480.9	2,085.4-2,422.7	2,200.8-2,598.9
		9	2,536.9-2,972.6	2,537.8-2,958.9	2,545.8-2,980.2	2,328.9-2,747.3	1,891.2-2,320.9	1,419.6-1,755.9	1,407.0-1,672.9	1,950.3-2,257.0	2,245.5-2,550.8	2,404.1-2,756.8	2,377.6-2,749.0	2,467.9-2,877.5
		12	2,793.8-3,228.5	2,807.9-3,250.0	2,812.7-3,256.5	2,815.9-3,263.1	2,823.6-3,275.4	2,860.2-3,332.3	2,789.3-3,224.4	2,774.3-3,204.5	2,712.2-3,105.9	2,756.6-3,173.7	2,755.0-3,171.1	2,736.9-3,143.9
	รุนแรงที่สุด	1	>341.5	>290.0	>208.8	>263.2	>274.6	>229.0	>521.1	>991.4	>953.9	>670.3	>269.5	>490.3
		3	>795.1	>779.5	>638.8	>577.3	>590.3	>591.7	>795.2	>1,375.3	>1,919.5	>1,968.8	>1,465.0	>1,114.2
		6	>2,468.3	>2,019.0	>1,422.9	>1,126.7	>1,175.6	>1,067.6	>1,208.2	>1,733.7	>2,234.8	>2,480.9	>2,422.7	>2,598.9
		9	>2,972.6	>2,958.9	>2,980.2	>2,747.3	>2,320.9	>1,755.9	>1,672.9	>2,257.0	>2,550.8	>2,756.8	>2,749.0	>2,877.5
		12	>3,228.5	>3,250.0	>3,256.5	>3,263.1	>3,275.4	>3,332.3	>3,224.4	>3,204.5	>3,105.9	>3,173.7	>3,171.1	>3,143.9

ตารางที่ ฒ.64-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<10.4	<4.8	<7.1	<11.4	<15.4	<70.7	<107.7	<65.6	-	-	<0.0
		3	<6.8	<40.6	<66.0	<84.7	<77.4	<85.2	<161.8	<320.3	<462.1	<328.8	<111.8	<2.1
		6	<384.9	<196.2	<99.3	<136.7	<176.6	<222.2	<327.4	<478.7	<639.4	<607.3	<581.6	<521.1
		9	<655.6	<685.7	<656.5	<569.4	<342.5	<265.1	<394.1	<612.9	<845.9	<820.1	<748.4	<703.0
		12	<860.6	<854.3	<854.0	<853.2	<840.6	<821.3	<838.3	<840.7	<928.8	<913.7	<914.6	<919.7
	รุนแรง	1	0.2-2.3	10.4-23.7	4.8-14.9	7.1-16.1	11.4-19.6	15.4-25.8	70.7-94.9	107.7-154.4	65.6-107.0	<0.2	<0.0	0.0–0.1
		3	6.8-26.7	40.6-71.6	66.0-98.4	84.7-114.3	77.4-103.2	85.2-114.6	161.8-206.0	320.3-400.4	462.1-565.9	328.8-434.2	111.8-170.8	2.1-11.2
		6	384.9-516.7	196.2-289.9	99.3-161.3	136.7-193.7	176.6-237.5	222.2-280.9	327.4-394.1	478.7-579.1	639.4-764.7	607.3-746.3	581.6-717.1	521.1-661.4
		9	655.6-823.8	685.7-854.7	656.5-824.4	569.4-725.5	342.5-463.8	265.1-358.3	394.1-490.7	612.9-745.7	845.9-990.9	820.1-976.1	748.4-902.7	703.0-865.7
		12	860.6-1,047.3	854.3-1,041.5	854.0-1,041.6	853.2-1,041.0	840.6-1,030.0	821.3-1,012.5	838.3-1,029.3	840.7-1,031.0	928.8-1,110.3	913.7-1,097.1	914.6-1,098.0	919.7-1,102.2
	ปานกลาง	1	2.4-19.1	23.8-40.8	15.0-26.8	16.2-28.3	19.7-32.1	25.9-40.9	95.0-125.4	154.5-217.1	107.1-160.3	0.2-7.9	0.0–0.1	<0.0
		3	26.8-59.8	71.7-116.9	98.5-140.4	114.4-151.3	103.3-136.1	114.7-151.1	206.1-258.2	400.5-493.9	566.0-685.4	434.3-560.3	170.9-251.2	11.3-55.8
		6	516.8-678.3	290.0-414.0	161.4-246.9	193.8-267.0	237.6-313.3	281.0-350.8	394.2-470.5	579.2-693.5	764.8-906.5	746.4-906.8	717.2-874.1	661.5-827.4
		9	823.9-1,020.8	854.8-1,051.9	824.5-1,021.4	725.6-910.5	463.9-615.1	358.4-474.9	490.8-603.8	745.8-898.1	991.0-1,152.8	976.2-1,152.3	902.8-1,078.7	865.8-1,054.0
		12	1,047.4-1,261.5	1,041.6-1,256.7	1,041.7-1,257.4	1,041.1-1,257.1	1,030.1-1,248.5	1,012.6-1,234.2	1,029.4-1,249.6	1,031.1-1,250.7	1,110.4-1,316.1	1,097.2-1,305.5	1,098.1-1,306.5	1,102.3-1,309.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.2-179.0	40.9-184.0	26.9-125.9	28.4-131.6	32.2-142.0	41.0-160.4	125.5-316.0	217.2-653.8	160.4-552.7	8.0-286.8	0.0-100.6	0.0-205.5
		3	59.9-432.5	117.0-506.0	140.5-435.1	151.4-385.1	136.2-350.0	151.2-383.8	258.3-558.4	494.0-1,019.4	685.5-1,339.1	560.4-1,316.8	251.3-851.2	55.9-535.0
		6	678.4-1,677.1	414.1-1,294.7	247.0-918.5	267.1-760.2	313.4-795.1	350.9-759.4	470.6-882.6	693.6-1,305.9	906.6-1,652.9	906.9-1,786.9	874.2-1,740.9	827.5-1,785.6
		9	1,020.9-2,135.8	1,052.0-2,158.8	1,021.5-2,140.8	910.6-1,981.3	615.2-1,579.3	475.0-1,224.7	603.9-1,239.9	898.2-1,723.5	1,152.9-1,981.9	1,152.4-2,077.8	1,078.8-2,022.3	1,054.1-2,093.7
		12	1,261.6-2,423.9	1,256.8-2,429.2	1,257.5-2,435.0	1,257.2-2,435.9	1,248.6-2,448.3	1,234.3-2,462.9	1,249.7-2,458.7	1,250.8-2,456.6	1,316.2-2,407.5	1,305.6-2,415.0	1,306.6-2,416.6	1,309.7-2,413.3
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	179.1-251.7	184.1-243.8	126.0-167.6	131.7-175.1	142.1-188.1	160.5-208.5	316.1-383.0	653.9-816.8	552.8-704.3	286.9-445.0	100.7-166.0	205.6-332.4
		3	432.6-607.4	506.1-667.1	435.2-545.8	385.2-467.9	350.1-427.5	383.9-466.7	558.5-658.7	1,019.5-1,192.4	1,339.2-1,550.5	1,316.9-1,576.5	851.3-1,083.7	535.1-769.9
		6	1,677.2-2,025.9	1,294.8-1,627.2	918.6-1,185.5	760.3-941.2	795.2-966.5	759.5-897.5	882.7-1,014.6	1,306.0-1,500.9	1,653.0-1,887.9	1,787.0-2,072.0	1,741.0-2,023.1	1,785.7-2,106.5
		9	2,135.9-2,504.5	2,158.9-2,522.9	2,140.9-2,512.1	1,981.4-2,340.5	1,579.4-1,922.7	1,224.8-1,493.1	1,240.0-1,449.5	1,723.6-1,988.8	1,982.0-2,237.9	2,077.9-2,368.8	2,022.4-2,323.3	2,093.8-2,432.0
		12	2,424.0-2,797.8	2,429.3-2,807.4	2,435.1-2,815.2	2,436.0-2,816.4	2,448.4-2,837.3	2,463.0-2,863.8	2,458.8-2,850.6	2,456.7-2,847.6	2,407.6-2,753.0	2,415.1-2,767.2	2,416.7-2,769.0	2,413.4-2,763.5
	รุนแรง	1	251.8-339.8	243.9-314.4	167.7-217.0	175.2-226.5	188.2-242.6	208.6-264.8	383.1-458.5	816.9-1,003.6	704.4-879.8	445.1-646.3	166.1-249.4	332.5-494.7
		3	607.5-820.4	667.2-856.9	545.9-672.8	468.0-561.2	427.6-515.4	466.8-560.5	658.8-769.8	1,192.5-1,383.2	1,550.6-1,782.3	1,576.6-1,866.7	1,083.8-1,353.1	770.0-1,059.4
		6	2,026.0-2,417.9	1,627.3-2,009.5	1,185.6-1,496.9	941.3-1,147.5	966.6-1,160.1	897.6-1,051.3	1,014.7-1,159.0	1,501.0-1,713.8	1,888.0-2,143.6	2,072.1-2,385.0	2,023.2-2,333.3	2,106.6-2,462.5
		9	2,504.6-2,912.0	2,523.0-2,924.6	2,512.2-2,922.7	2,340.6-2,739.4	1,922.8-2,310.9	1,493.2-1,797.1	1,449.6-1,681.0	1,988.9-2,279.2	2,238.0-2,514.5	2,368.9-2,685.3	2,323.4-2,652.1	2,432.1-2,803.9
		12	2,797.9-3,207.3	2,807.5-3,222.1	2,815.3-3,232.2	2,816.5-3,233.8	2,837.4-3,264.5	2,863.9-3,304.9	2,850.7-3,280.9	2,847.7-3,276.9	2,753.1-3,129.4	2,767.3-3,151.3	2,769.1-3,153.4	2,763.6-3,145.5
	รุนแรงที่สุด	1	>339.8	>314.4	>217.0	>226.5	>242.6	>264.8	>458.5	>1,003.6	>879.8	>646.3	>249.4	>494.7
		3	>820.4	>856.9	>672.8	>561.2	>515.4	>560.5	>769.8	>1,383.2	>1,782.3	>1,866.7	>1,353.1	>1,059.4
		6	>2,417.9	>2,009.5	>1,496.9	>1,147.5	>1,160.1	>1,051.3	>1,159.0	>1,713.8	>2,143.6	>2,385.0	>2,333.3	>2,462.5
		9	>2,912.0	>2,924.6	>2,922.7	>2,739.4	>2,310.9	>1,797.1	>1,681.0	>2,279.2	>2,514.5	>2,685.3	>2,652.1	>2,803.9
		12	>3,207.3	>3,222.1	>3,232.2	>3,233.8	>3,264.5	>3,304.9	>3,280.9	>3,276.9	>3,129.4	>3,151.3	>3,153.4	>3,145.5

ตารางที่ ฒ.64-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<20.1	<11.4	<21.8	<21.3	<18.5	<72.1	<163.2	<79.4	<5.6	<0.0	<0.0
		3	<12.0	<49.7	<88.5	<116.5	<110.7	<103.0	<198.9	<437.9	<629.6	<484.0	<161.6	<35.4
		6	<555.8	<274.5	<169.5	<177.6	<217.2	<252.6	<389.2	<637.9	<862.0	<875.2	<843.2	<721.1
		9	<952.1	<980.9	<931.3	<794.4	<476.9	<366.0	<509.0	<832.6	<1,115.8	<1,142.9	<1,051.1	<967.6
		12	<1,216.6	<1,192.2	<1,194.9	<1,200.2	<1,205.6	<1,158.7	<1,210.7	<1,250.1	<1,320.3	<1,287.5	<1,261.9	<1,253.3
	รุนแรง	1	0.1-4.9	20.1-37.4	11.4-19.3	21.8-31.5	21.3-32.3	18.5-31.3	72.1-116.2	163.2-225.2	79.4-129.3	5.6-22.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.0-34.5	49.7-84.8	88.5-121.4	116.5-146.9	110.7-138.7	103.0-140.0	198.9-255.9	437.9-539.0	629.6-747.9	484.0-610.7	161.6-239.7	35.4-71.2
		6	555.8-719.9	274.5-392.8	169.5-251.2	177.6-245.0	217.2-286.4	252.6-320.6	389.2-470.8	637.9-758.0	862.0-1,006.1	875.2-1,040.5	843.2-1,009.3	721.1-897.7
		9	952.1-1,157.6	980.9-1,185.8	931.3-1,130.5	794.4-979.8	476.9-623.7	366.0-486.4	509.0-625.8	832.6-985.6	1,115.8-1,273.4	1,142.9-1,319.2	1,051.1-1,234.3	967.6-1,170.5
		12	1,216.6-1,435.2	1,192.2-1,414.4	1,194.9-1,416.7	1,200.2-1,421.4	1,205.6-1,425.9	1,158.7-1,385.0	1,210.7-1,430.3	1,250.1-1,464.4	1,320.3-1,525.3	1,287.5-1,497.2	1,261.9-1,475.5	1,253.3-1,467.6
	ปานกลาง	1	5.0-15.0	37.5-55.6	19.4-30.8	31.6-44.1	32.4-47.3	31.4-51.8	116.3-155.5	225.3-302.7	129.4-200.3	22.4-53.4	0.0-1.2	0.0-3.0
		3	34.6-76.9	84.9-136.3	121.5-162.7	147.0-183.1	138.8-172.3	140.1-187.0	256.0-324.5	539.1-656.0	748.0-881.9	610.8-760.1	239.8-343.8	71.3-131.1
		6	720.0-916.7	392.9-545.6	251.3-359.3	245.1-329.6	286.5-370.3	320.7-401.6	470.9-564.2	758.1-893.6	1,006.2-1,166.7	1,040.6-1,227.1	1,009.4-1,197.7	897.8-1,103.7
		9	1,157.7-1,393.0	1,185.9-1,419.7	1,130.6-1,358.7	979.9-1,194.4	623.8-801.3	486.5-633.3	625.9-760.7	985.7-1,157.3	1,273.5-1,446.3	1,319.3-1,514.1	1,234.4-1,439.2	1,170.6-1,402.2
		12	1,435.3-1,680.5	1,414.5-1,664.6	1,416.8-1,666.2	1,421.5-1,670.1	1,426.0-1,673.6	1,385.1-1,641.3	1,430.4-1,676.7	1,464.5-1,703.2	1,525.4-1,751.7	1,497.3-1,729.8	1,475.6-1,713.4	1,467.7-1,706.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.1-176.5	55.7-187.2	30.9-127.1	44.2-132.1	47.4-158.5	51.9-250.6	155.6-395.1	302.8-804.8	200.4-615.9	53.5-401.8	1.3-170.2	3.1-272.9
		3	77.0-552.9	136.4-571.5	162.8-429.9	183.2-393.4	172.4-367.5	187.1-497.0	324.6-732.8	656.1-1,302.7	882.0-1,589.8	760.2-1,615.8	343.9-1,094.3	131.2-764.9
		6	916.8-2,082.1	545.7-1,585.1	359.4-1,123.2	329.7-875.4	370.4-876.6	401.7-875.1	564.3-1,069.6	893.7-1,604.9	1,166.8-1,988.9	1,227.2-2,205.9	1,197.8-2,198.2	1,103.8-2,261.6
		9	1,393.1-2,665.8	1,419.8-2,676.3	1,358.8-2,595.0	1,194.5-2,380.7	801.4-1,868.7	633.4-1,532.6	760.8-1,501.3	1,157.4-2,048.2	1,446.4-2,301.9	1,514.2-2,495.4	1,439.3-2,496.5	1,402.3-2,647.0
		12	1,680.6-2,951.3	1,664.7-2,971.6	1,666.3-2,969.0	1,670.2-2,965.3	1,673.7-2,962.3	1,641.4-2,996.4	1,676.8-2,955.5	1,703.3-2,925.1	1,751.8-2,885.6	1,729.9-2,907.9	1,713.5-2,929.2	1,706.9-2,934.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	176.6-250.9	187.3-238.3	127.2-166.7	132.2-165.0	158.6-201.8	250.7-337.8	395.2-479.5	804.9-985.3	616.0-769.5	401.9-564.2	170.3-266.8	273.0-443.9
		3	553.0-772.3	571.6-750.1	430.0-525.6	393.5-464.3	367.6-433.2	497.1-609.5	732.9-872.3	1,302.8-1,513.4	1,589.9-1,813.4	1,615.9-1,901.1	1,094.4-1,380.1	765.0-1,050.7
		6	2,082.2-2,478.9	1,585.2-1,968.7	1,123.3-1,410.8	875.5-1,071.0	876.7-1,050.9	875.2-1,035.0	1,069.7-1,231.8	1,605.0-1,828.3	1,989.0-2,242.6	2,206.0-2,513.3	2,198.3-2,515.1	2,261.7-2,642.9
		9	2,665.9-3,074.2	2,676.4-3,077.6	2,595.1-2,992.2	2,380.8-2,767.1	1,868.8-2,235.6	1,532.7-1,844.9	1,501.4-1,741.4	2,048.3-2,325.8	2,302.0-2,559.3	2,495.5-2,794.6	2,496.6-2,824.6	2,647.1-3,044.6
		12	2,951.4-3,347.1	2,971.7-3,380.9	2,969.1-3,376.7	2,965.4-3,370.0	2,962.4-3,364.8	2,996.5-3,424.5	2,955.6-3,354.1	2,925.2-3,302.0	2,885.7-3,230.0	2,908.0-3,268.7	2,929.3-3,303.9	2,935.0-3,314.7
	รุนแรง	1	251.0-341.4	238.4-297.5	166.8-213.3	165.1-202.8	201.9-252.0	337.9-442.0	479.6-574.7	985.4-1,190.0	769.6-945.5	564.3-761.7	266.9-388.7	444.0-665.2
		3	772.4-1,038.3	750.2-960.2	525.7-634.1	464.4-543.1	433.3-506.3	609.6-737.4	872.4-1,028.1	1,513.5-1,745.0	1,813.5-2,056.9	1,901.2-2,217.2	1,380.2-1,709.7	1,050.8-1,395.1
		6	2,479.0-2,921.4	1,968.8-2,407.1	1,410.9-1,741.2	1,071.1-1,292.5	1,051.0-1,246.0	1,035.1-1,213.1	1,231.9-1,409.4	1,828.4-2,071.1	2,242.7-2,516.7	2,513.4-2,847.5	2,515.2-2,860.5	2,643.0-3,063.8
		9	3,074.3-3,521.0	3,077.7-3,516.3	2,992.3-3,427.2	2,767.2-3,192.0	2,235.7-2,645.9	1,845.0-2,195.4	1,741.5-2,005.1	2,325.9-2,626.7	2,559.4-2,835.1	2,794.7-3,116.6	2,824.7-3,179.8	3,044.7-3,479.1
		12	3,347.2-3,776.0	3,381.0-3,825.3	3,376.8-3,819.4	3,370.1-3,809.2	3,364.9-3,801.5	3,424.6-3,890.7	3,354.2-3,786.2	3,302.1-3,709.3	3,230.1-3,600.1	3,268.8-3,657.5	3,304.0-3,708.6	3,314.8-3,725.5
	รุนแรงที่สุด	1	>341.4	>297.5	>213.3	>202.8	>252.0	>442.0	>574.7	>1,190.0	>945.5	>761.7	>388.7	>665.2
		3	>1,038.3	>960.2	>634.1	>543.1	>506.3	>737.4	>1,028.1	>1,745.0	>2,056.9	>2,217.2	>1,709.7	>1,395.1
		6	>2,921.4	>2,407.1	>1,741.2	>1,292.5	>1,246.0	>1,213.1	>1,409.4	>2,071.1	>2,516.7	>2,847.5	>2,860.5	>3,063.8
		9	>3,521.0	>3,516.3	>3,427.2	>3,192.0	>2,645.9	>2,195.4	>2,005.1	>2,626.7	>2,835.1	>3,116.6	>3,179.8	>3,479.1
		12	>3,776.0	>3,825.3	>3,819.4	>3,809.2	>3,801.5	>3,890.7	>3,786.2	>3,709.3	>3,600.1	>3,657.5	>3,708.6	>3,725.5

ตารางที่ ฒ.64-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.1	<38.0	<32.5	<40.3	<33.7	<59.1	<70.9	<25.6	<19.8	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<12.7	<80.6	<153.0	<206.9	<206.1	<215.0	<256.9	<287.6	<269.7	<98.4	<34.6	<1.4
		6	<211.6	<179.8	<190.6	<294.6	<398.9	<501.2	<579.4	<600.2	<586.5	<501.0	<431.6	<308.7
		9	<583.1	<622.9	<589.2	<546.9	<486.4	<549.1	<688.4	<821.5	<917.0	<874.3	<743.8	<642.1
		12	<943.9	<942.0	<954.7	<951.0	<940.4	<920.1	<935.9	<949.7	<996.8	<997.7	<990.2	<987.1
	รุนแรง	1	2.1-9.5	38.0-57.2	32.5-46.9	40.3-56.6	33.7-49.2	59.1-78.0	70.9-94.3	25.6-69.7	19.8-39.7	0.3-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.7-30.7	80.6-116.0	153.0-191.4	206.9-246.8	206.1-245.8	215.0-261.2	256.9-309.0	287.6-355.3	269.7-342.6	98.4-209.3	34.6-72.5	1.4-8.8
		6	211.6-296.8	179.8-252.1	190.6-252.6	294.6-356.2	398.9-464.5	501.2-568.7	579.4-655.1	600.2-693.9	586.5-695.1	501.0-610.7	431.6-532.2	308.7-405.8
		9	583.1-716.4	622.9-751.8	589.2-714.5	546.9-666.1	486.4-592.6	549.1-642.2	688.4-783.5	821.5-937.3	917.0-1,039.9	874.3-1,001.4	743.8-871.2	642.1-775.6
		12	943.9-1,097.0	942.0-1,095.5	954.7-1,107.0	951.0-1,103.5	940.4-1,094.2	920.1-1,076.8	935.9-1,090.2	949.7-1,101.7	996.8-1,141.6	997.7-1,142.6	990.2-1,136.5	987.1-1,134.2
	ปานกลาง	1	9.6-27.0	57.3-77.9	47.0-64.8	56.7-76.9	49.3-69.5	78.1-101.4	94.4-123.3	69.8-112.9	39.8-68.7	0.6-4.1	0.0–0.1	<0.2
		3	30.8-60.2	116.1-162.6	191.5-236.9	246.9-292.0	245.9-290.6	261.3-314.2	309.1-368.4	355.4-434.0	342.7-428.8	209.4-294.7	72.6-121.6	8.9-34.3
		6	296.9-405.1	252.2-343.5	252.7-329.2	356.3-427.6	464.6-538.7	568.8-642.8	655.2-737.6	694.0-797.8	695.2-817.1	610.8-736.4	532.3-648.6	405.9-523.4
		9	716.5-870.0	751.9-898.8	714.6-857.8	666.2-802.9	592.7-714.9	642.3-747.5	783.6-888.6	937.4-1,065.2	1,040.0-1,174.2	1,001.5-1,141.2	871.3-1,013.3	775.7-927.7
		12	1,097.1-1,267.0	1,095.6-1,266.0	1,107.1-1,275.8	1,103.6-1,272.7	1,094.3-1,265.3	1,076.9-1,251.7	1,090.3-1,262.1	1,101.8-1,270.7	1,141.7-1,301.7	1,142.7-1,302.6	1,136.6-1,298.1	1,134.3-1,296.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.1-172.3	78.0-209.0	64.9-185.9	77.0-209.3	69.6-209.9	101.5-247.4	123.4-301.0	113.0-420.7	68.8-330.3	4.2-168.0	0.0-70.3	0.2-171.7
		3	60.3-369.9	162.7-490.3	237.0-500.1	292.1-531.5	290.7-525.4	314.3-600.1	368.5-684.1	434.1-871.5	428.9-926.3	294.8-810.1	121.7-512.2	34.4-367.5
		6	405.2-1,120.3	343.6-938.3	329.3-808.4	427.7-824.9	538.8-930.1	642.9-1,008.5	737.7-1,138.5	797.9-1,323.8	817.2-1,452.4	736.5-1,417.5	648.7-1,289.8	523.5-1,233.2
		9	870.1-1,710.1	898.9-1,686.9	857.9-1,629.8	803.0-1,545.6	715.0-1,382.7	747.6-1,304.4	888.7-1,416.5	1,065.3-1,709.1	1,174.3-1,832.3	1,141.3-1,836.2	1,013.4-1,741.2	927.8-1,743.1
		12	1,267.1-2,128.2	1,266.1-2,131.8	1,275.9-2,129.7	1,272.8-2,130.9	1,265.4-2,136.6	1,251.8-2,150.3	1,262.2-2,139.1	1,270.8-2,132.4	1,301.8-2,105.3	1,302.7-2,103.8	1,298.2-2,109.1	1,296.8-2,111.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	172.4-234.1	209.1-256.1	186.0-230.6	209.4-257.1	210.0-262.0	247.5-298.6	301.1-362.8	420.8-541.0	330.4-441.5	168.1-258.3	70.4-116.1	171.8-267.5
		3	370.0-509.9	490.4-613.8	500.2-588.4	531.6-607.2	525.5-599.0	600.2-691.5	684.2-784.3	871.6-1,014.6	926.4-1,092.9	810.2-995.1	512.3-671.7	367.6-530.1
		6	1,120.4-1,379.9	938.4-1,152.3	808.5-977.3	825.0-955.2	930.2-1,053.8	1,008.6-1,118.4	1,138.6-1,257.6	1,323.9-1,484.9	1,452.5-1,650.7	1,417.6-1,636.2	1,289.9-1,498.1	1,233.3-1,477.7
		9	1,710.2-1,981.6	1,687.0-1,938.2	1,629.9-1,876.9	1,545.7-1,784.6	1,382.8-1,598.5	1,304.5-1,480.8	1,416.6-1,577.4	1,709.2-1,905.6	1,832.4-2,028.9	1,836.3-2,046.1	1,741.3-1,966.0	1,743.2-2,003.1
		12	2,128.3-2,392.0	2,131.9-2,397.5	2,129.8-2,390.9	2,131.0-2,393.9	2,136.7-2,404.5	2,150.4-2,428.4	2,139.2-2,409.1	2,132.5-2,397.6	2,105.4-2,350.0	2,103.9-2,347.3	2,109.2-2,355.9	2,111.2-2,358.6
	รุนแรง	1	234.2-307.6	256.2-309.6	230.7-281.6	257.2-311.5	262.1-321.6	298.7-356.3	362.9-432.3	541.1-680.7	441.6-573.8	258.4-371.9	116.2-172.8	267.6-387.0
		3	510.0-678.7	613.9-755.7	588.5-686.4	607.3-689.6	599.1-678.8	691.6-791.5	784.4-893.5	1,014.7-1,172.2	1,093.0-1,277.8	995.2-1,205.2	671.8-859.3	530.2-730.2
		6	1,380.0-1,675.0	1,152.4-1,395.1	977.4-1,167.6	955.3-1,098.8	1,053.9-1,188.6	1,118.5-1,236.0	1,257.7-1,384.5	1,485.0-1,658.5	1,650.8-1,865.9	1,636.3-1,875.6	1,498.2-1,727.0	1,477.8-1,751.4
		9	1,981.7-2,279.5	1,938.3-2,212.7	1,877.0-2,147.1	1,784.7-2,046.3	1,598.6-1,835.2	1,480.9-1,673.0	1,577.5-1,750.6	1,905.7-2,117.1	2,029.0-2,238.9	2,046.2-2,271.3	1,966.1-2,208.9	2,003.2-2,287.0
		12	2,392.1-2,676.4	2,397.6-2,684.0	2,391.0-2,672.3	2,394.0-2,677.5	2,404.6-2,693.6	2,428.5-2,729.1	2,409.2-2,700.7	2,397.7-2,684.0	2,350.1-2,613.1	2,347.4-2,609.0	2,356.0-2,621.4	2,358.7-2,624.7
	รุนแรงที่สุด	1	>307.6	>309.6	>281.6	>311.5	>321.6	>356.3	>432.3	>680.7	>573.8	>371.9	>172.8	>387.0
		3	>678.7	>755.7	>686.4	>689.6	>678.8	>791.5	>893.5	>1,172.2	>1,277.8	>1,205.2	>859.3	>730.2
		6	>1,675.0	>1,395.1	>1,167.6	>1,098.8	>1,188.6	>1,236.0	>1,384.5	>1,658.5	>1,865.9	>1,875.6	>1,727.0	>1,751.4
		9	>2,279.5	>2,212.7	>2,147.1	>2,046.3	>1,835.2	>1,673.0	>1,750.6	>2,117.1	>2,238.9	>2,271.3	>2,208.9	>2,287.0
		12	>2,676.4	>2,684.0	>2,672.3	>2,677.5	>2,693.6	>2,729.1	>2,700.7	>2,684.0	>2,613.1	>2,609.0	>2,621.4	>2,624.7

ตารางที่ ฒ.64-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<55.7	<58.4	<66.2	<50.1	<85.3	<73.5	<23.4	<10.6	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<5.3	<99.9	<197.9	<273.6	<278.8	<285.6	<307.4	<308.1	<233.2	<81.5	<20.2	<1.1
		6	<142.7	<166.0	<225.9	<362.8	<500.7	<620.5	<676.2	<679.4	<624.4	<511.7	<395.4	<244.4
		9	<568.7	<580.9	<550.4	<552.9	<563.7	<681.1	<824.5	<956.6	<1,002.1	<943.9	<786.1	<669.4
		12	<984.3	<973.4	<998.4	<1,010.2	<1,001.3	<997.3	<1,030.2	<1,066.7	<1,108.7	<1,101.1	<1,093.2	<1,062.8
	รุนแรง	1	0.8-4.4	55.7-76.3	58.4-74.4	66.2-85.0	50.1-69.8	85.3-107.4	73.5-98.7	23.4-50.0	10.6-24.0	0.3-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.3-23.8	99.9-138.8	197.9-240.8	273.6-320.0	278.8-324.3	285.6-339.3	307.4-367.2	308.1-371.6	233.2-295.9	81.5-149.2	20.2-44.6	1.1-10.1
		6	142.7-211.0	166.0-233.1	225.9-290.5	362.8-429.9	500.7-572.9	620.5-697.5	676.2-768.5	679.4-775.6	624.4-729.7	511.7-613.4	395.4-487.3	244.4-328.2
		9	568.7-695.2	580.9-705.8	550.4-669.8	552.9-663.7	563.7-669.2	681.1-778.4	824.5-928.5	956.6-1,070.1	1,002.1-1,123.1	943.9-1,068.8	786.1-909.7	669.4-796.2
		12	984.3-1,138.0	973.4-1,129.0	998.4-1,151.1	1,010.2-1,160.8	1,001.3-1,153.1	997.3-1,149.5	1,030.2-1,177.2	1,066.7-1,207.8	1,108.7-1,242.6	1,101.1-1,236.3	1,093.2-1,229.7	1,062.8-1,204.5
	ปานกลาง	1	4.5-22.3	76.4-100.9	74.5-93.8	85.1-107.7	69.9-94.9	107.5-133.8	98.8-129.8	50.1-82.4	24.1-45.3	0.7-3.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	23.9-52.9	138.9-188.0	240.9-290.3	320.1-371.9	324.4-375.1	339.4-400.4	367.3-434.9	371.7-444.3	296.0-370.1	149.3-213.1	44.7-80.5	10.2-30.1
		6	211.1-301.3	233.2-318.1	290.6-367.6	430.0-505.5	573.0-652.5	697.6-781.6	768.6-869.8	775.7-881.4	729.8-847.1	613.5-729.1	487.4-593.8	328.3-431.5
		9	695.3-840.4	705.9-848.9	669.9-806.7	663.8-789.7	669.3-788.3	778.5-886.0	928.6-1,041.8	1,070.2-1,193.2	1,123.2-1,254.6	1,068.9-1,205.6	909.8-1,046.9	796.3-939.5
		12	1,138.1-1,307.9	1,129.1-1,301.4	1,151.2-1,319.5	1,160.9-1,326.6	1,153.2-1,320.7	1,149.6-1,317.8	1,177.3-1,338.6	1,207.9-1,362.1	1,242.7-1,388.2	1,236.4-1,383.4	1,229.8-1,378.4	1,204.6-1,359.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-167.0	101.0-253.9	93.9-211.4	107.8-242.1	95.0-259.3	133.9-288.4	129.9-322.4	82.5-323.7	45.4-266.8	3.2-128.4	0.0-62.2	0.2-154.6
		3	53.0-344.4	188.1-505.7	290.4-559.1	372.0-638.0	375.2-634.2	400.5-725.9	435.0-793.7	444.4-835.6	370.2-799.7	213.2-635.6	80.6-418.7	30.2-307.0
		6	301.4-939.1	318.2-874.8	367.7-819.6	505.6-900.5	652.6-1,050.3	781.7-1,194.2	869.9-1,368.9	881.5-1,407.9	847.2-1,449.0	729.2-1,346.6	593.9-1,184.5	431.6-1,074.6
		9	840.5-1,629.0	849.0-1,622.5	806.8-1,548.9	789.8-1,459.9	788.4-1,413.6	886.1-1,427.6	1,041.9-1,593.1	1,193.3-1,789.6	1,254.7-1,891.1	1,205.7-1,880.0	1,047.0-1,740.8	939.6-1,692.7
		12	1,308.0-2,160.8	1,301.5-2,170.2	1,319.6-2,162.3	1,326.7-2,152.7	1,320.8-2,160.1	1,317.9-2,164.2	1,338.7-2,139.7	1,362.2-2,119.8	1,388.3-2,095.1	1,383.5-2,098.4	1,378.5-2,102.8	1,359.6-2,122.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.1-230.5	254.0-307.6	211.5-252.1	242.2-287.9	259.4-318.8	288.5-340.8	322.5-389.6	323.8-419.7	266.9-363.9	128.5-203.5	62.3-100.2	154.7-246.5
		3	344.5-475.3	505.8-619.5	559.2-645.6	638.1-720.2	634.3-714.0	726.0-829.4	793.8-907.1	835.7-960.8	799.8-943.8	635.7-793.4	418.8-565.0	307.1-443.8
		6	939.2-1,179.3	874.9-1,075.9	819.7-972.4	900.6-1,024.2	1,050.4-1,170.9	1,194.3-1,317.6	1,369.0-1,518.7	1,408.0-1,567.0	1,449.1-1,635.0	1,346.7-1,542.9	1,184.6-1,377.3	1,074.7-1,300.4
		9	1,629.1-1,882.7	1,622.6-1,870.6	1,549.0-1,787.4	1,460.0-1,672.6	1,413.7-1,610.1	1,427.7-1,592.8	1,593.2-1,756.9	1,789.7-1,966.1	1,891.2-2,079.6	1,880.1-2,082.4	1,740.9-1,953.2	1,692.8-1,929.8
		12	2,160.9-2,420.4	2,170.3-2,435.4	2,162.4-2,418.1	2,152.8-2,402.6	2,160.2-2,415.1	2,164.3-2,422.1	2,139.8-2,381.2	2,119.9-2,346.6	2,095.2-2,304.8	2,098.5-2,310.8	2,102.9-2,318.3	2,122.2-2,350.7
	รุนแรง	1	230.6-306.6	307.7-368.1	252.2-297.8	288.0-339.0	318.9-386.4	340.9-399.2	389.7-465.2	419.8-531.9	364.0-480.2	203.6-299.3	100.3-147.2	246.6-362.7
		3	475.4-633.1	619.6-748.5	645.7-740.4	720.3-809.1	714.1-800.1	829.5-942.2	907.2-1,030.7	960.9-1,097.8	943.9-1,103.8	793.5-974.5	565.1-739.6	443.9-612.4
		6	1,179.4-1,455.5	1,076.0-1,304.2	972.5-1,142.5	1,024.3-1,158.5	1,171.0-1,300.5	1,317.7-1,449.5	1,518.8-1,679.1	1,567.1-1,737.8	1,635.1-1,836.1	1,543.0-1,757.2	1,377.4-1,589.4	1,300.5-1,554.7
		9	1,882.8-2,160.6	1,870.7-2,142.2	1,787.5-2,048.6	1,672.7-1,904.5	1,610.2-1,823.7	1,592.9-1,770.7	1,757.0-1,931.7	1,966.2-2,154.2	2,079.7-2,280.3	2,082.5-2,299.0	1,953.3-2,182.1	1,929.9-2,187.6
		12	2,420.5-2,699.4	2,435.5-2,720.8	2,418.2-2,693.0	2,402.7-2,670.9	2,415.2-2,689.1	2,422.2-2,699.6	2,381.3-2,640.2	2,346.7-2,589.1	2,304.9-2,528.4	2,310.9-2,537.3	2,318.4-2,548.2	2,350.8-2,595.2
	รุนแรงที่สุด	1	>306.6	>368.1	>297.8	>339.0	>386.4	>399.2	>465.2	>531.9	>480.2	>299.3	>147.2	>362.7
		3	>633.1	>748.5	>740.4	>809.1	>800.1	>942.2	>1,030.7	>1,097.8	>1,103.8	>974.5	>739.6	>612.4
		6	>1,455.5	>1,304.2	>1,142.5	>1,158.5	>1,300.5	>1,449.5	>1,679.1	>1,737.8	>1,836.1	>1,757.2	>1,589.4	>1,554.7
		9	>2,160.6	>2,142.2	>2,048.6	>1,904.5	>1,823.7	>1,770.7	>1,931.7	>2,154.2	>2,280.3	>2,299.0	>2,182.1	>2,187.6
		12	>2,699.4	>2,720.8	>2,693.0	>2,670.9	>2,689.1	>2,699.6	>2,640.2	>2,589.1	>2,528.4	>2,537.3	>2,548.2	>2,595.2

ตารางที่ ฒ.64-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<43.5	<33.5	<45.5	<34.8	<53.6	<56.1	<10.5	<1.2	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.5	<85.9	<139.3	<195.8	<201.2	<195.6	<232.5	<220.7	<142.3	<30.0	<3.0	<1.4
		6	<82.3	<116.1	<169.2	<278.2	<378.7	<438.7	<507.9	<505.6	<462.1	<362.3	<265.2	<150.9
		9	<444.5	<426.6	<394.2	<387.0	<410.3	<488.2	<635.9	<719.8	<726.3	<672.1	<576.2	<505.7
		12	<762.7	<765.6	<768.2	<769.6	<748.9	<732.9	<762.4	<776.8	<808.2	<806.6	<809.2	<782.2
	รุนแรง	1	2.2-5.6	43.5-60.1	33.5-47.0	45.5-61.8	34.8-52.4	53.6-73.6	56.1-76.4	10.5-21.2	1.2-4.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.5-28.4	85.9-119.1	139.3-177.9	195.8-238.9	201.2-245.5	195.6-247.9	232.5-287.4	220.7-274.1	142.3-188.8	30.0-59.1	3.0-10.7	1.4-4.5
		6	82.3-129.3	116.1-167.5	169.2-223.7	278.2-337.6	378.7-448.3	438.7-519.1	507.9-596.4	505.6-593.3	462.1-551.9	362.3-447.5	265.2-338.0	150.9-212.0
		9	444.5-546.6	426.6-528.3	394.2-490.2	387.0-478.9	410.3-502.6	488.2-584.1	635.9-734.6	719.8-827.4	726.3-839.3	672.1-786.9	576.2-682.4	505.7-610.9
		12	762.7-893.2	765.6-895.8	768.2-898.7	769.6-899.5	748.9-881.2	732.9-867.1	762.4-893.0	776.8-905.1	808.2-932.5	806.6-930.9	809.2-933.0	782.2-909.7
	ปานกลาง	1	5.7-20.3	60.2-81.4	47.1-64.3	61.9-82.4	52.5-76.2	73.7-99.1	76.5-102.0	21.3-46.5	4.6-13.6	0.1-0.3	0.0-0.0	0.0-0.3
		3	28.5-51.6	119.2-161.0	178.0-224.1	239.0-288.7	245.6-296.7	248.0-310.8	287.5-351.7	274.2-336.8	188.9-246.5	59.2-101.9	10.8-29.5	4.6-14.5
		6	129.4-195.7	167.6-234.6	223.8-290.2	337.7-405.9	448.4-527.1	519.2-610.9	596.5-696.2	593.4-692.3	552.0-654.1	447.6-546.9	338.1-424.9	212.1-290.7
		9	546.7-664.8	528.4-646.9	490.3-602.7	479.0-585.9	502.7-609.5	584.2-693.9	734.7-844.4	827.5-946.8	839.4-965.2	787.0-915.8	682.5-802.4	611.0-731.3
		12	893.3-1,039.2	895.9-1,041.3	898.8-1,044.5	899.6-1,044.6	881.3-1,030.0	867.2-1,018.8	893.1-1,039.3	905.2-1,048.8	932.6-1,070.5	931.0-1,068.6	933.1-1,070.0	909.8-1,051.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.4-145.5	81.5-221.4	64.4-185.3	82.5-215.7	76.3-252.7	99.2-270.1	102.1-265.1	46.6-246.6	13.7-181.7	0.4-100.5	0.1-42.9	0.4-129.3
		3	51.7-281.9	161.1-433.7	224.2-494.6	288.8-561.9	296.8-579.7	310.9-685.4	351.8-713.5	336.9-692.3	246.6-610.9	102.0-485.0	29.6-301.4	14.6-244.9
		6	195.8-724.8	234.7-699.3	290.3-697.3	406.0-777.2	527.2-944.0	611.0-1,104.0	696.3-1,219.6	692.4-1,213.3	654.2-1,199.4	547.0-1,104.1	425.0-934.7	290.8-825.4
		9	664.9-1,318.8	647.0-1,311.8	602.8-1,237.5	586.0-1,184.2	609.6-1,200.5	694.0-1,289.8	844.5-1,403.9	946.9-1,553.5	965.3-1,607.1	915.9-1,585.8	802.5-1,433.6	731.4-1,380.6
		12	1,039.3-1,791.3	1,041.4-1,788.8	1,044.6-1,793.3	1,044.7-1,789.6	1,030.1-1,805.1	1,018.9-1,817.5	1,039.4-1,796.0	1,048.9-1,790.3	1,070.6-1,770.4	1,068.7-1,765.5	1,070.1-1,760.7	1,051.9-1,778.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.6-199.5	221.5-271.8	185.4-230.4	215.8-263.6	252.8-320.9	270.2-332.7	265.2-323.2	246.7-332.4	181.8-258.8	100.6-171.6	43.0-67.9	129.4-204.4
		3	282.0-384.8	433.8-531.8	494.7-586.0	562.0-650.4	579.8-671.7	685.5-813.4	713.6-832.9	692.4-810.2	611.0-740.0	485.1-649.2	301.5-432.8	245.0-369.0
		6	724.9-936.7	699.4-872.4	697.4-838.7	777.3-896.9	944.1-1,075.8	1,104.1-1,261.6	1,219.7-1,384.1	1,213.4-1,377.4	1,199.5-1,372.9	1,104.2-1,287.3	934.8-1,107.2	825.5-1,022.6
		9	1,318.9-1,531.8	1,311.9-1,530.4	1,237.6-1,447.1	1,184.3-1,380.4	1,200.6-1,393.0	1,289.9-1,481.5	1,404.0-1,576.0	1,553.6-1,739.7	1,607.2-1,804.7	1,585.9-1,794.9	1,433.7-1,632.3	1,380.7-1,588.7
		12	1,791.4-2,024.6	1,788.9-2,020.1	1,793.4-2,025.0	1,789.7-2,020.1	1,805.2-2,047.4	1,817.6-2,069.1	1,796.1-2,031.2	1,790.4-2,020.7	1,770.5-1,985.0	1,765.6-1,978.7	1,760.8-1,971.4	1,778.9-2,003.0
	รุนแรง	1	199.6-264.2	271.9-328.9	230.5-282.2	263.7-317.9	321.0-399.7	332.8-404.0	323.3-388.8	332.5-434.7	258.9-352.4	171.7-263.9	68.0-97.3	204.5-298.8
		3	384.9-508.7	531.9-642.9	586.1-687.6	650.5-747.6	671.8-773.0	813.5-956.4	833.0-964.8	810.3-940.5	740.1-885.7	649.3-844.9	432.9-594.0	369.1-524.8
		6	936.8-1,184.4	872.5-1,070.8	838.8-997.3	897.0-1,028.0	1,075.9-1,219.2	1,261.7-1,433.9	1,384.2-1,562.8	1,377.5-1,555.9	1,373.0-1,562.2	1,287.4-1,489.3	1,107.3-1,299.3	1,022.7-1,247.8
		9	1,531.9-1,766.1	1,530.5-1,771.6	1,447.2-1,678.7	1,380.5-1,596.8	1,393.1-1,604.7	1,481.6-1,691.5	1,576.1-1,761.8	1,739.8-1,940.5	1,804.8-2,018.1	1,795.0-2,021.7	1,632.4-1,848.4	1,588.8-1,816.3
		12	2,024.7-2,277.1	2,020.2-2,270.3	2,025.1-2,275.6	2,020.2-2,269.4	2,047.5-2,310.3	2,069.2-2,342.9	2,031.3-2,286.0	2,020.8-2,270.1	1,985.1-2,216.3	1,978.8-2,208.5	1,971.5-2,198.3	2,003.1-2,245.2
	รุนแรงที่สุด	1	>264.2	>328.9	>282.2	>317.9	>399.7	>404.0	>388.8	>434.7	>352.4	>263.9	>97.3	>298.8
		3	>508.7	>642.9	>687.6	>747.6	>773.0	>956.4	>964.8	>940.5	>885.7	>844.9	>594.0	>524.8
		6	>1,184.4	>1,070.8	>997.3	>1,028.0	>1,219.2	>1,433.9	>1,562.8	>1,555.9	>1,562.2	>1,489.3	>1,299.3	>1,247.8
		9	>1,766.1	>1,771.6	>1,678.7	>1,596.8	>1,604.7	>1,691.5	>1,761.8	>1,940.5	>2,018.1	>2,021.7	>1,848.4	>1,816.3
		12	>2,277.1	>2,270.3	>2,275.6	>2,269.4	>2,310.3	>2,342.9	>2,286.0	>2,270.1	>2,216.3	>2,208.5	>2,198.3	>2,245.2

ตารางที่ ฒ.64-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<11.8	<1.9	<2.9	<6.8	<11.6	<55.8	<50.6	<17.9	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<2.4	<19.5	<48.5	<58.0	<52.5	<62.5	<153.4	<337.8	<443.9	<305.1	<80.0	<2.5
		6	<336.1	<155.7	<67.3	<86.7	<117.5	<185.7	<288.4	<490.7	<610.5	<609.1	<574.5	<479.8
		9	<625.6	<652.4	<625.9	<531.5	<322.1	<219.7	<340.6	<596.8	<839.2	<808.5	<723.5	<655.5
		12	<842.4	<821.6	<802.2	<829.6	<820.6	<808.4	<865.9	<883.6	<896.0	<862.9	<865.2	<890.9
	รุนแรง	1	0.0-1.2	11.8-22.0	1.9-6.2	2.9-5.4	6.8-12.9	11.6-21.2	55.8-81.9	50.6-169.2	17.9-88.2	0.1-1.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.4-7.2	19.5-43.7	48.5-75.8	58.0-84.2	52.5-75.5	62.5-90.3	153.4-200.0	337.8-424.0	443.9-556.2	305.1-414.3	80.0-136.1	2.5-7.3
		6	336.1-467.9	155.7-241.2	67.3-122.2	86.7-132.6	117.5-170.7	185.7-240.8	288.4-360.0	490.7-598.3	610.5-745.9	609.1-755.8	574.5-717.8	479.8-627.2
		9	625.6-798.6	652.4-825.5	625.9-797.7	531.5-689.5	322.1-438.4	219.7-308.4	340.6-435.2	596.8-732.4	839.2-987.4	808.5-973.8	723.5-888.6	655.5-827.5
		12	842.4-1,034.8	821.6-1,015.7	802.2-997.5	829.6-1,022.7	820.6-1,014.5	808.4-1,003.5	865.9-1,055.6	883.6-1,070.6	896.0-1,081.3	862.9-1,051.9	865.2-1,054.3	890.9-1,077.4
	ปานกลาง	1	1.3-4.5	22.1-38.2	6.3-17.8	5.5-13.9	13.0-24.1	21.3-35.9	82.0-116.8	169.3-249.5	88.3-148.4	1.4-7.7	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	7.3-24.0	43.8-81.1	75.9-112.4	84.3-120.8	75.6-109.1	90.4-128.4	200.1-256.3	424.1-525.6	556.3-687.8	414.4-549.6	136.2-215.8	7.4-22.3
		6	468.0-633.8	241.3-357.9	122.3-198.8	132.7-197.8	170.8-242.6	240.9-309.5	360.1-444.9	598.4-722.5	746.0-902.4	755.9-926.2	717.9-884.9	627.3-804.4
		9	798.7-1,003.4	825.6-1,029.3	797.8-1,000.9	689.6-878.6	438.5-583.0	308.5-422.0	435.3-548.9	732.5-889.4	987.5-1,154.2	973.9-1,161.9	888.7-1,078.9	827.6-1,029.7
		12	1,034.9-1,256.5	1,015.8-1,240.5	997.6-1,224.9	1,022.8-1,245.7	1,014.6-1,238.8	1,003.6-1,230.1	1,055.7-1,272.9	1,070.7-1,284.0	1,081.4-1,292.8	1,052.0-1,269.2	1,054.4-1,271.3	1,077.5-1,290.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.6-155.7	38.3-166.1	17.9-128.1	14.0-166.5	24.2-146.5	36.0-162.9	116.9-365.9	249.6-705.9	148.5-541.2	7.8-303.9	0.1-85.6	0.1-160.8
		3	24.1-369.8	81.2-440.3	112.5-397.0	120.9-408.9	109.2-386.7	128.5-420.1	256.4-595.1	525.7-1,106.8	687.9-1,433.1	549.7-1,397.2	215.9-858.3	22.4-524.0
		6	633.9-1,707.0	358.0-1,228.9	198.9-857.2	197.9-725.6	242.7-773.5	309.6-747.8	445.0-935.7	722.6-1,405.1	902.5-1,766.6	926.3-1,871.7	885.0-1,820.3	804.5-1,858.5
		9	1,003.5-2,184.9	1,029.4-2,191.4	1,001.0-2,170.0	878.7-1,991.0	583.1-1,498.3	422.1-1,180.8	549.0-1,225.1	889.5-1,758.3	1,154.3-2,023.7	1,162.0-2,165.2	1,079.0-2,121.6	1,029.8-2,181.2
		12	1,256.6-2,470.6	1,240.6-2,484.9	1,225.0-2,495.5	1,245.8-2,471.7	1,238.9-2,477.0	1,230.2-2,488.8	1,273.0-2,447.8	1,284.1-2,429.1	1,292.9-2,430.3	1,269.3-2,451.1	1,271.4-2,449.3	1,290.1-2,429.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	155.8-229.6	166.2-218.8	128.2-177.9	166.6-248.5	146.6-202.8	163.0-216.5	366.0-460.3	706.0-867.2	541.3-691.1	304.0-474.6	85.7-150.3	160.9-311.5
		3	369.9-545.9	440.4-598.5	397.1-510.2	409.0-523.9	386.8-499.9	420.2-535.1	595.2-711.5	1,106.9-1,300.5	1,433.2-1,679.7	1,397.3-1,695.7	858.4-1,116.9	524.1-801.1
		6	1,707.1-2,092.0	1,229.0-1,566.1	857.3-1,130.7	725.7-938.9	773.6-978.5	747.9-904.1	935.8-1,100.4	1,405.2-1,626.6	1,766.7-2,047.8	1,871.8-2,180.5	1,820.4-2,127.5	1,858.6-2,218.2
		9	2,185.0-2,580.4	2,191.5-2,577.6	2,170.1-2,560.7	1,991.1-2,368.1	1,498.4-1,822.7	1,180.9-1,458.2	1,225.2-1,456.1	1,758.4-2,041.5	2,023.8-2,295.7	2,165.3-2,484.0	2,121.7-2,459.1	2,181.3-2,563.6
		12	2,470.7-2,863.3	2,485.0-2,890.3	2,495.6-2,912.2	2,471.8-2,869.3	2,477.1-2,879.8	2,488.9-2,900.1	2,447.9-2,824.7	2,429.2-2,794.4	2,430.4-2,793.7	2,451.2-2,832.0	2,449.4-2,828.3	2,429.8-2,793.0
	รุนแรง	1	229.7-320.0	218.9-280.9	178.0-237.9	248.6-351.4	202.9-271.0	216.6-280.0	460.4-568.9	867.3-1,049.9	691.2-864.4	474.7-691.5	150.4-231.8	311.6-517.3
		3	546.0-764.4	598.6-788.2	510.3-642.2	524.0-658.4	500.0-632.9	535.2-669.0	711.6-841.7	1,300.6-1,515.1	1,679.8-1,952.2	1,695.8-2,031.9	1,117.0-1,419.6	801.2-1,150.0
		6	2,092.1-2,528.2	1,566.2-1,956.5	1,130.8-1,453.8	939.0-1,188.8	978.6-1,215.6	904.2-1,081.1	1,100.5-1,283.3	1,626.7-1,870.0	2,047.9-2,357.1	2,180.6-2,520.3	2,127.6-2,466.1	2,218.3-2,619.6
		9	2,580.5-3,019.2	2,577.7-3,005.1	2,560.8-2,994.0	2,368.2-2,788.2	1,822.8-2,188.9	1,458.3-1,774.3	1,456.2-1,714.1	2,041.6-2,352.9	2,295.8-2,590.9	2,484.1-2,831.9	2,459.2-2,829.5	2,563.7-2,986.6
		12	2,863.4-3,294.3	2,890.4-3,336.3	2,912.3-3,371.6	2,869.4-3,306.0	2,879.9-3,322.6	2,900.2-3,352.8	2,824.8-3,237.1	2,794.5-3,193.6	2,793.8-3,191.0	2,832.1-3,249.4	2,828.4-3,243.4	2,793.1-3,189.9
	รุนแรงที่สุด	1	>320.0	>280.9	>237.9	>351.4	>271.0	>280.0	>568.9	>1,049.9	>864.4	>691.5	>231.8	>517.3
		3	>764.4	>788.2	>642.2	>658.4	>632.9	>669.0	>841.7	>1,515.1	>1,952.2	>2,031.9	>1,419.6	>1,150.0
		6	>2,528.2	>1,956.5	>1,453.8	>1,188.8	>1,215.6	>1,081.1	>1,283.3	>1,870.0	>2,357.1	>2,520.3	>2,466.1	>2,619.6
		9	>3,019.2	>3,005.1	>2,994.0	>2,788.2	>2,188.9	>1,774.3	>1,714.1	>2,352.9	>2,590.9	>2,831.9	>2,829.5	>2,986.6
		12	>3,294.3	>3,336.3	>3,371.6	>3,306.0	>3,322.6	>3,352.8	>3,237.1	>3,193.6	>3,191.0	>3,249.4	>3,243.4	>3,189.9

ตารางที่ ฒ.64-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<6.4	<8.7	<12.5	<9.2	<13.5	<60.8	<70.1	<52.1	<0.5	-	<0.0
		3	<10.7	<35.3	<64.7	<91.5	<74.7	<85.3	<147.2	<263.8	<386.4	<278.3	<105.4	<1.2
		6	<361.0	<198.0	<102.7	<121.3	<147.4	<214.3	<319.5	<427.2	<563.7	<551.7	<530.2	<450.6
		9	<631.0	<660.3	<637.9	<546.8	<342.4	<245.4	<343.1	<520.1	<777.8	<765.6	<689.8	<621.1
		12	<858.2	<836.1	<843.5	<828.6	<818.5	<793.8	<810.1	<781.1	<822.8	<824.5	<824.3	<849.4
	รุนแรง	1	0.0-2.5	6.4-29.1	8.7-13.8	12.5-18.6	9.2-15.7	13.5-24.6	60.8-84.7	70.1-127.5	52.1-93.2	0.5-1.0	<0.0	0.0–0.1
		3	10.7-27.0	35.3-63.4	64.7-93.3	91.5-117.6	74.7-105.4	85.3-112.2	147.2-189.5	263.8-344.5	386.4-489.9	278.3-386.1	105.4-162.6	1.2-11.9
		6	361.0-490.5	198.0-290.0	102.7-162.5	121.3-175.3	147.4-205.4	214.3-268.1	319.5-380.0	427.2-526.1	563.7-686.9	551.7-687.6	530.2-662.7	450.6-591.0
		9	631.0-796.5	660.3-826.1	637.9-801.2	546.8-698.1	342.4-459.0	245.4-336.4	343.1-437.9	520.1-654.5	777.8-916.6	765.6-914.9	689.8-839.2	621.1-783.6
		12	858.2-1,037.1	836.1-1,017.2	843.5-1,023.9	828.6-1,010.3	818.5-1,001.2	793.8-978.7	810.1-993.5	781.1-966.6	822.8-1,004.2	824.5-1,005.8	824.3-1,005.6	849.4-1,028.0
	ปานกลาง	1	2.6-18.8	29.2-45.8	13.9-23.7	18.7-30.2	15.8-28.2	24.7-39.2	84.8-115.1	127.6-192.3	93.3-142.9	1.1-6.2	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	27.1-58.4	63.5-107.2	93.4-131.2	117.7-149.0	105.5-133.9	112.3-145.4	189.6-239.8	344.6-441.7	490.0-611.7	386.2-511.6	162.7-239.2	12.0-44.5
		6	490.6-650.6	290.1-410.1	162.6-246.3	175.4-246.1	205.5-279.7	268.2-331.6	380.1-448.4	526.2-640.0	687.0-827.9	687.7-845.5	662.8-817.1	591.1-760.1
		9	796.6-990.5	826.2-1,019.3	801.3-992.1	698.2-877.1	459.1-602.1	336.5-450.9	438.0-550.7	654.6-812.3	916.7-1,071.7	915.0-1,083.6	839.3-1,009.9	783.7-974.2
		12	1,037.2-1,240.7	1,017.3-1,224.4	1,024.0-1,230.0	1,010.4-1,218.6	1,001.3-1,211.0	978.8-1,192.3	993.6-1,204.3	966.7-1,181.4	1,004.3-1,212.5	1,005.9-1,213.7	1,005.7-1,213.6	1,028.1-1,231.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.9-176.4	45.9-153.9	23.8-108.4	30.3-123.3	28.3-127.6	39.3-151.2	115.2-311.3	192.4-655.0	143.0-501.1	6.3-300.5	0.0-89.3	0.4-224.0
		3	58.5-444.7	107.3-510.1	131.3-396.5	149.1-335.5	134.0-307.9	145.5-354.1	239.9-532.5	441.8-1,021.2	611.8-1,304.1	511.7-1,285.9	239.3-796.2	44.6-571.0
		6	650.7-1,650.2	410.2-1,235.9	246.4-895.9	246.2-739.9	279.8-778.3	331.7-695.4	448.5-808.5	640.1-1,264.1	828.0-1,587.4	845.6-1,723.7	817.2-1,680.4	760.2-1,767.7
		9	990.6-2,089.0	1,019.4-2,101.7	992.2-2,066.3	877.2-1,908.0	602.2-1,484.9	451.0-1,190.4	550.8-1,207.4	812.4-1,708.2	1,071.8-1,871.1	1,083.7-1,970.1	1,010.0-1,928.9	974.3-2,053.1
		12	1,240.8-2,328.1	1,224.5-2,341.1	1,230.1-2,337.7	1,218.7-2,345.3	1,211.1-2,351.2	1,192.4-2,365.6	1,204.4-2,353.1	1,181.5-2,368.1	1,212.6-2,344.1	1,213.8-2,341.2	1,213.7-2,341.6	1,231.7-2,323.0
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	176.5-244.8	154.0-195.1	108.5-144.2	123.4-161.9	127.7-169.6	151.3-195.8	311.4-381.7	655.1-832.5	501.2-639.2	300.6-456.3	89.4-150.7	224.1-367.2
		3	444.8-629.1	510.2-681.8	396.6-496.1	335.6-399.2	308.0-369.5	354.2-427.9	532.6-631.0	1,021.3-1,219.3	1,304.2-1,533.7	1,286.0-1,556.7	796.3-1,009.3	571.1-844.4
		6	1,650.3-2,001.5	1,236.0-1,542.3	896.0-1,152.1	740.0-924.5	778.4-960.9	695.5-816.8	808.6-921.8	1,264.2-1,465.9	1,587.5-1,830.4	1,723.8-2,010.8	1,680.5-1,963.6	1,767.8-2,111.8
		9	2,089.1-2,452.3	2,101.8-2,457.2	2,066.4-2,420.1	1,908.1-2,252.6	1,485.0-1,793.0	1,190.5-1,455.5	1,207.5-1,428.6	1,708.3-2,005.2	1,871.2-2,118.8	1,970.2-2,248.8	1,929.0-2,222.8	2,053.2-2,409.9
		12	2,328.2-2,673.9	2,341.2-2,698.6	2,337.8-2,691.5	2,345.4-2,706.9	2,351.3-2,718.1	2,365.7-2,746.0	2,353.2-2,723.4	2,368.2-2,754.4	2,344.2-2,708.3	2,341.3-2,703.6	2,341.7-2,704.1	2,323.1-2,670.9
	รุนแรง	1	244.9-326.9	195.2-242.8	144.3-186.7	162.0-207.5	169.7-219.4	195.9-247.8	381.8-461.5	832.6-1,037.6	639.3-799.0	456.4-651.3	150.8-229.6	367.3-552.1
		3	629.2-854.4	681.9-885.8	496.2-610.4	399.3-470.3	369.6-439.1	428.0-511.3	631.1-740.4	1,219.4-1,440.5	1,533.8-1,787.7	1,556.8-1,861.4	1,009.4-1,255.3	844.5-1,185.1
		6	2,001.6-2,397.0	1,542.4-1,892.8	1,152.2-1,450.1	924.6-1,136.2	961.0-1,169.2	816.9-951.3	921.9-1,045.1	1,466.0-1,687.5	1,830.5-2,096.1	2,010.9-2,326.8	1,963.7-2,275.8	2,111.9-2,495.9
		9	2,452.4-2,853.7	2,457.3-2,849.2	2,420.2-2,810.6	2,252.7-2,634.8	1,793.1-2,139.3	1,455.6-1,755.9	1,428.7-1,674.4	2,005.3-2,333.5	2,118.9-2,386.8	2,248.9-2,551.8	2,222.9-2,544.0	2,410.0-2,804.2
		12	2,674.0-3,051.2	2,698.7-3,089.6	2,691.6-3,078.2	2,707.0-3,102.5	2,718.2-3,120.1	2,746.1-3,163.7	2,723.5-3,129.4	2,754.5-3,179.0	2,708.4-3,107.2	2,703.7-3,100.4	2,704.2-3,101.1	2,671.0-3,051.0
	รุนแรงที่สุด	1	>326.9	>242.8	>186.7	>207.5	>219.4	>247.8	>461.5	>1,037.6	>799.0	>651.3	>229.6	>552.1
		3	>854.4	>885.8	>610.4	>470.3	>439.1	>511.3	>740.4	>1,440.5	>1,787.7	>1,861.4	>1,255.3	>1,185.1
		6	>2,397.0	>1,892.8	>1,450.1	>1,136.2	>1,169.2	>951.3	>1,045.1	>1,687.5	>2,096.1	>2,326.8	>2,275.8	>2,495.9
		9	>2,853.7	>2,849.2	>2,810.6	>2,634.8	>2,139.3	>1,755.9	>1,674.4	>2,333.5	>2,386.8	>2,551.8	>2,544.0	>2,804.2
		12	>3,051.2	>3,089.6	>3,078.2	>3,102.5	>3,120.1	>3,163.7	>3,129.4	>3,179.0	>3,107.2	>3,100.4	>3,101.1	>3,051.0

ตารางที่ ฒ.64-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<25.2	<8.6	<21.4	<10.4	<27.0	<37.4	<102.1	<22.2	<5.1	<0.0	<0.0
		3	<8.3	<39.2	<89.4	<112.5	<98.6	<111.5	<177.8	<347.8	<392.7	<294.7	<74.3	<17.6
		6	<335.5	<165.4	<128.4	<152.0	<207.1	<276.8	<365.9	<545.0	<652.4	<670.7	<612.1	<464.7
		9	<708.0	<708.4	<649.2	<562.6	<359.7	<358.5	<471.7	<745.4	<863.9	<898.0	<817.5	<732.7
		12	<938.6	<920.2	<935.2	<944.1	<933.8	<892.0	<956.2	<1,054.9	<1,063.2	<1,027.7	<1,016.5	<969.1
	รุนแรง	1	1.0-4.8	25.2-35.5	8.6-16.5	21.4-31.4	10.4-21.8	27.0-42.8	37.4-91.8	102.1-150.8	22.2-45.0	5.1-13.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.3-19.0	39.2-69.2	89.4-120.6	112.5-143.8	98.6-129.7	111.5-151.7	177.8-236.6	347.8-442.4	392.7-501.8	294.7-395.5	74.3-124.5	17.6-38.9
		6	335.5-467.0	165.4-254.8	128.4-196.9	152.0-214.9	207.1-275.1	276.8-344.7	365.9-451.9	545.0-664.2	652.4-792.2	670.7-818.3	612.1-757.8	464.7-613.7
		9	708.0-890.1	708.4-890.6	649.2-825.5	562.6-724.0	359.7-485.5	358.5-468.6	471.7-586.4	745.4-891.5	863.9-1,022.9	898.0-1,065.6	817.5-986.3	732.7-914.9
		12	938.6-1,142.2	920.2-1,125.7	935.2-1,139.1	944.1-1,147.5	933.8-1,138.0	892.0-1,100.7	956.2-1,159.0	1,054.9-1,245.2	1,063.2-1,253.7	1,027.7-1,222.2	1,016.5-1,212.5	969.1-1,169.3
	ปานกลาง	1	4.9-11.6	35.6-52.1	16.6-29.7	31.5-45.0	21.9-39.0	42.9-65.4	91.9-130.9	150.9-217.5	45.1-107.6	13.5-31.8	0.0-1.7	0.0-1.9
		3	19.1-50.5	69.3-114.7	120.7-159.7	143.9-182.3	129.8-168.8	151.8-202.6	236.7-308.4	442.5-554.7	501.9-632.5	395.6-521.3	124.6-199.1	39.0-79.5
		6	467.1-634.3	254.9-377.3	197.0-289.9	215.0-295.6	275.2-358.4	344.8-425.0	452.0-551.9	664.3-801.5	792.3-952.4	818.4-988.3	757.9-928.0	613.8-796.7
		9	890.2-1,104.6	890.7-1,105.6	825.6-1,035.7	724.1-917.6	485.6-641.7	468.7-601.7	586.5-720.2	891.6-1,057.0	1,023.0-1,202.5	1,065.7-1,255.1	986.4-1,179.6	915.0-1,128.5
		12	1,142.3-1,376.7	1,125.8-1,363.3	1,139.2-1,374.3	1,147.6-1,381.3	1,138.1-1,373.3	1,100.8-1,343.3	1,159.1-1,391.3	1,245.3-1,459.1	1,253.8-1,467.1	1,222.3-1,441.8	1,212.6-1,434.5	1,169.4-1,398.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.7-150.6	52.2-190.6	29.8-141.1	45.1-145.0	39.1-192.4	65.5-250.5	131.0-382.4	217.6-719.0	107.7-483.9	31.9-293.1	1.8-143.3	2.0-237.1
		3	50.6-478.2	114.8-522.2	159.8-416.2	182.4-421.0	168.9-423.0	202.7-534.4	308.5-749.8	554.8-1,208.1	632.6-1,404.5	521.4-1,328.0	199.2-855.0	79.6-616.8
		6	634.4-1,744.8	377.4-1,302.2	290.0-975.0	295.7-836.4	358.5-869.5	425.1-887.7	552.0-1,109.5	801.6-1,553.1	952.5-1,821.2	988.4-1,918.7	928.1-1,887.2	796.8-1,933.7
		9	1,104.7-2,331.5	1,105.7-2,340.6	1,035.8-2,268.2	917.7-2,064.2	641.8-1,628.8	601.8-1,399.4	720.3-1,469.6	1,057.1-1,933.4	1,202.6-2,146.9	1,255.2-2,255.1	1,179.7-2,227.3	1,128.6-2,338.3
		12	1,376.8-2,662.3	1,363.4-2,675.7	1,374.4-2,666.2	1,381.4-2,657.9	1,373.4-2,664.5	1,343.4-2,697.3	1,391.4-2,648.4	1,459.2-2,573.6	1,467.2-2,570.5	1,441.9-2,596.7	1,434.6-2,608.3	1,398.9-2,643.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.7-213.9	190.7-248.0	141.2-188.0	145.1-183.7	192.5-257.8	250.6-325.5	382.5-475.2	719.1-914.6	484.0-637.4	293.2-424.3	143.4-233.9	237.2-407.8
		3	478.3-681.7	522.3-694.0	416.3-509.4	421.1-504.8	423.1-514.7	534.5-654.1	749.9-903.4	1,208.2-1,428.3	1,404.6-1,667.2	1,328.1-1,616.2	855.1-1,130.2	616.9-881.2
		6	1,744.9-2,149.2	1,302.3-1,662.7	975.1-1,238.6	836.5-1,034.4	869.6-1,047.4	887.8-1,042.7	1,109.6-1,292.3	1,553.2-1,796.4	1,821.3-2,100.5	1,918.8-2,219.7	1,887.3-2,203.8	1,933.8-2,332.6
		9	2,331.6-2,740.2	2,340.7-2,753.3	2,268.3-2,685.6	2,064.3-2,454.9	1,628.9-1,978.5	1,399.5-1,673.1	1,469.7-1,715.9	1,933.5-2,210.4	2,147.0-2,444.2	2,255.2-2,570.6	2,227.4-2,564.2	2,338.4-2,738.9
		12	2,662.4-3,078.8	2,675.8-3,103.0	2,666.3-3,085.4	2,658.0-3,070.3	2,664.6-3,083.0	2,697.4-3,141.2	2,648.5-3,052.0	2,573.7-2,922.0	2,570.6-2,913.4	2,596.8-2,960.2	2,608.4-2,979.2	2,643.8-3,044.2
	รุนแรง	1	214.0-290.5	248.1-315.8	188.1-243.7	183.8-228.4	257.9-335.7	325.6-413.5	475.3-581.6	914.7-1,141.6	637.5-818.0	424.4-586.6	234.0-349.7	407.9-632.0
		3	681.8-930.5	694.1-897.5	509.5-615.4	504.9-599.2	514.8-618.9	654.2-790.1	903.5-1,075.9	1,428.4-1,673.0	1,667.3-1,960.2	1,616.3-1,942.4	1,130.3-1,456.0	881.3-1,206.9
		6	2,149.3-2,609.5	1,662.8-2,080.8	1,238.7-1,543.2	1,034.5-1,260.1	1,047.5-1,247.1	1,042.8-1,214.7	1,292.4-1,493.6	1,796.5-2,063.5	2,100.6-2,406.4	2,219.8-2,550.0	2,203.9-2,553.5	2,332.7-2,781.6
		9	2,740.3-3,193.0	2,753.4-3,210.9	2,685.7-3,150.2	2,455.0-2,890.7	1,978.6-2,373.3	1,673.2-1,979.0	1,716.0-1,987.5	2,210.5-2,512.2	2,444.3-2,767.5	2,570.7-2,914.1	2,564.3-2,933.1	2,739.0-3,181.8
		12	3,078.9-3,536.0	3,103.1-3,573.0	3,085.5-3,545.8	3,070.4-3,522.7	3,083.1-3,542.6	3,141.3-3,630.4	3,052.1-3,493.9	2,922.1-3,300.0	2,913.5-3,284.8	2,960.3-3,355.5	2,979.3-3,383.1	3,044.3-3,482.9
	รุนแรงที่สุด	1	>290.5	>315.8	>243.7	>228.4	>335.7	>413.5	>581.6	>1,141.6	>818.0	>586.6	>349.7	>632.0
		3	>930.5	>897.5	>615.4	>599.2	>618.9	>790.1	>1,075.9	>1,673.0	>1,960.2	>1,942.4	>1,456.0	>1,206.9
		6	>2,609.5	>2,080.8	>1,543.2	>1,260.1	>1,247.1	>1,214.7	>1,493.6	>2,063.5	>2,406.4	>2,550.0	>2,553.5	>2,781.6
		9	>3,193.0	>3,210.9	>3,150.2	>2,890.7	>2,373.3	>1,979.0	>1,987.5	>2,512.2	>2,767.5	>2,914.1	>2,933.1	>3,181.8
		12	>3,536.0	>3,573.0	>3,545.8	>3,522.7	>3,542.6	>3,630.4	>3,493.9	>3,300.0	>3,284.8	>3,355.5	>3,383.1	>3,482.9

ตารางที่ ฒ.64-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<14.2	<3.6	<10.6	<3.4	<16.0	<29.4	<54.8	<15.8	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<1.3	<21.6	<55.8	<70.3	<61.5	<77.0	<106.6	<209.1	<259.2	<187.1	<26.2	<2.9
		6	<199.5	<90.5	<84.7	<99.7	<141.1	<192.8	<228.1	<334.8	<429.0	<442.8	<383.8	<285.2
		9	<440.6	<444.7	<435.4	<384.9	<238.7	<250.4	<307.6	<467.9	<561.3	<593.4	<529.1	<457.2
		12	<584.8	<587.3	<609.6	<619.9	<618.8	<612.7	<679.0	<708.8	<740.3	<687.6	<665.5	<603.6
	รุนแรง	1	0.8-1.8	14.2-22.7	3.6-10.6	10.6-17.3	3.4-11.7	16.0-27.4	29.4-51.6	54.8-94.7	15.8-33.7	0.1-1.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.3-6.2	21.6-41.1	55.8-79.4	70.3-96.4	61.5-85.6	77.0-104.8	106.6-151.7	209.1-292.2	259.2-355.3	187.1-270.0	26.2-55.3	2.9-9.8
		6	199.5-302.3	90.5-151.9	84.7-134.2	99.7-146.3	141.1-191.5	192.8-242.3	228.1-298.7	334.8-441.4	429.0-549.3	442.8-568.1	383.8-508.9	285.2-409.2
		9	440.6-590.9	444.7-596.5	435.4-584.0	384.9-515.9	238.7-331.6	250.4-330.0	307.6-398.1	467.9-596.6	561.3-701.2	593.4-739.8	529.1-675.0	457.2-608.6
		12	584.8-758.0	587.3-760.5	609.6-781.5	619.9-791.5	618.8-790.5	612.7-784.7	679.0-845.5	708.8-871.0	740.3-899.9	687.6-852.4	665.5-832.3	603.6-775.0
	ปานกลาง	1	1.9-3.4	22.8-35.4	10.7-21.8	17.4-27.4	11.8-23.8	27.5-43.2	51.7-84.1	94.8-154.7	33.8-64.4	1.1-6.3	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	6.3-24.4	41.2-72.9	79.5-110.5	96.5-129.5	85.7-117.0	104.9-140.2	151.8-210.5	292.3-398.1	355.4-475.3	270.1-377.2	55.4-105.5	9.9-31.9
		6	302.4-439.5	152.0-240.6	134.3-202.9	146.4-208.1	191.6-254.3	242.4-301.7	298.8-385.1	441.5-572.0	549.4-693.0	568.2-717.5	509.0-661.6	409.3-568.8
		9	591.0-775.6	596.6-783.1	584.1-766.4	516.0-676.5	331.7-448.9	330.1-427.1	398.2-507.9	596.7-750.5	701.3-865.8	739.9-910.9	675.1-848.5	608.7-793.9
		12	758.1-966.0	760.6-968.3	781.6-986.4	791.6-995.1	790.6-994.3	784.8-989.5	845.6-1,039.7	871.1-1,058.8	900.0-1,083.0	852.5-1,044.2	832.4-1,028.0	775.1-980.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	3.5-101.8	35.5-146.7	21.9-131.8	27.5-114.6	23.9-130.9	43.3-175.0	84.2-370.6	154.8-673.6	64.5-369.7	6.4-216.5	0.1-109.5	0.0-182.8
		3	24.5-353.9	73.0-388.4	110.6-329.4	129.6-347.8	117.1-332.8	140.3-374.3	210.6-616.3	398.2-1,101.6	475.4-1,239.3	377.3-1,103.9	105.6-653.4	32.0-471.6
		6	439.6-1,426.1	240.7-969.2	203.0-728.8	208.2-645.7	254.4-655.8	301.8-652.6	385.2-918.8	572.1-1,377.3	693.1-1,535.9	717.6-1,589.7	661.7-1,594.5	568.9-1,645.8
		9	775.7-1,919.8	783.2-1,938.6	766.5-1,893.0	676.6-1,665.6	449.0-1,209.7	427.2-1,018.6	508.0-1,172.1	750.6-1,658.9	865.9-1,803.0	911.0-1,873.5	848.6-1,857.3	794.0-1,934.8
		12	966.1-2,201.8	968.4-2,199.6	986.5-2,184.8	995.2-2,177.3	994.4-2,176.8	989.6-2,184.2	1,039.8-2,128.7	1,058.9-2,098.6	1,083.1-2,076.7	1,044.3-2,116.3	1,028.1-2,137.9	980.1-2,188.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.9-153.1	146.8-193.2	131.9-180.8	114.7-150.9	131.0-177.1	175.1-229.3	370.7-490.7	673.7-888.8	369.8-505.0	216.6-342.9	109.6-187.8	182.9-356.0
		3	354.0-528.6	388.5-527.2	329.5-411.7	347.9-427.0	332.9-413.1	374.4-459.4	616.4-767.3	1,101.7-1,357.9	1,239.4-1,511.0	1,104.0-1,371.4	653.5-902.9	471.7-714.7
		6	1,426.2-1,800.6	969.3-1,264.3	728.9-934.8	645.8-810.8	655.9-798.9	652.7-771.9	918.9-1,105.3	1,377.4-1,658.4	1,536.0-1,821.3	1,589.8-1,884.0	1,594.6-1,918.3	1,645.9-2,041.2
		9	1,919.9-2,320.1	1,938.7-2,342.8	1,893.1-2,286.5	1,665.7-2,010.4	1,209.8-1,483.2	1,018.7-1,223.6	1,172.2-1,401.4	1,659.0-1,967.8	1,803.1-2,114.4	1,873.6-2,190.6	1,857.4-2,197.0	1,934.9-2,332.5
		12	2,201.9-2,623.2	2,199.7-2,619.0	2,184.9-2,589.6	2,177.4-2,574.7	2,176.9-2,574.2	2,184.3-2,587.2	2,128.8-2,486.7	2,098.7-2,437.5	2,076.8-2,396.3	2,116.4-2,468.0	2,138.0-2,505.6	2,188.5-2,598.6
	รุนแรง	1	153.2-216.8	193.3-248.2	180.9-239.9	151.0-193.7	177.2-232.2	229.4-293.3	490.8-632.8	888.9-1,142.6	505.1-667.3	343.0-505.2	187.9-289.6	356.1-592.0
		3	528.7-747.5	527.3-693.4	411.8-506.2	427.1-517.1	413.2-505.0	459.5-556.2	767.4-940.3	1,358.0-1,649.6	1,511.1-1,817.9	1,371.5-1,676.7	903.0-1,204.2	714.8-1,021.8
		6	1,800.7-2,231.8	1,264.4-1,610.1	934.9-1,174.1	810.9-1,000.6	799.0-960.7	772.0-905.1	1,105.4-1,315.0	1,658.5-1,974.4	1,821.4-2,139.0	1,884.1-2,211.4	1,918.4-2,281.6	2,041.3-2,492.1
		9	2,320.2-2,770.2	2,342.9-2,797.3	2,286.6-2,728.6	2,010.5-2,397.7	1,483.3-1,793.2	1,223.7-1,453.5	1,401.5-1,658.2	1,967.9-2,312.0	2,114.5-2,459.0	2,190.7-2,540.7	2,197.1-2,574.5	2,332.6-2,779.2
		12	2,623.3-3,093.5	2,619.1-3,086.7	2,589.7-3,040.0	2,574.8-3,016.2	2,574.3-3,015.6	2,587.3-3,035.2	2,486.8-2,881.6	2,437.6-2,810.4	2,396.4-2,746.4	2,468.1-2,855.7	2,505.7-2,912.1	2,598.7-3,055.7
	รุนแรงที่สุด	1	>216.8	>248.2	>239.9	>193.7	>232.2	>293.3	>632.8	>1,142.6	>667.3	>505.2	>289.6	>592.0
		3	>747.5	>693.4	>506.2	>517.1	>505.0	>556.2	>940.3	>1,649.6	>1,817.9	>1,676.7	>1,204.2	>1,021.8
		6	>2,231.8	>1,610.1	>1,174.1	>1,000.6	>960.7	>905.1	>1,315.0	>1,974.4	>2,139.0	>2,211.4	>2,281.6	>2,492.1
		9	>2,770.2	>2,797.3	>2,728.6	>2,397.7	>1,793.2	>1,453.5	>1,658.2	>2,312.0	>2,459.0	>2,540.7	>2,574.5	>2,779.2
		12	>3,093.5	>3,086.7	>3,040.0	>3,016.2	>3,015.6	>3,035.2	>2,881.6	>2,810.4	>2,746.4	>2,855.7	>2,912.1	>3,055.7

ตารางที่ ฒ.64-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<3.5	<0.9	<1.6	<1.8	<1.9	<67.0	<163.3	<20.0	-	<0.0	<0.0
		3	<2.1	<10.4	<16.9	<33.5	<20.6	<16.3	<133.7	<387.1	<461.0	<304.6	<37.4	<1.3
		6	<349.8	<117.4	<23.5	<67.9	<85.1	<90.2	<235.1	<475.9	<569.4	<538.2	<523.6	<471.9
		9	<575.8	<614.8	<612.5	<490.8	<198.5	<128.6	<300.5	<594.6	<739.2	<703.2	<627.6	<586.6
		12	<739.5	<719.7	<719.8	<719.0	<725.3	<709.4	<758.7	<777.7	<814.1	<777.5	<787.5	<773.8
	รุนแรง	1	0.3-1.6	3.5-7.0	0.9-2.1	1.6-2.9	1.8-3.9	1.9-5.3	67.0-94.4	163.3-218.9	20.0-69.5	<0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.1-7.2	10.4-55.4	16.9-61.1	33.5-54.2	20.6-37.8	16.3-41.4	133.7-177.5	387.1-469.1	461.0-579.0	304.6-415.1	37.4-98.8	1.3-5.1
		6	349.8-481.6	117.4-196.2	23.5-120.0	67.9-110.7	85.1-132.2	90.2-138.2	235.1-303.1	475.9-578.8	569.4-706.9	538.2-687.7	523.6-670.7	471.9-620.8
		9	575.8-747.5	614.8-787.9	612.5-785.4	490.8-646.2	198.5-304.5	128.6-202.4	300.5-389.4	594.6-721.4	739.2-896.7	703.2-871.4	627.6-794.6	586.6-755.7
		12	739.5-930.6	719.7-912.4	719.8-912.8	719.0-911.9	725.3-917.8	709.4-903.4	758.7-948.7	777.7-965.2	814.1-999.3	777.5-966.2	787.5-975.4	773.8-962.9
	ปานกลาง	1	1.7-5.8	7.1-29.7	2.2-17.0	3.0-8.7	4.0-13.8	5.4-19.5	94.5-129.7	219.0-286.2	69.6-129.8	0.2-2.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.3-39.1	55.5-96.1	61.2-103.5	54.3-86.3	37.9-65.4	41.5-74.0	177.6-230.8	469.2-562.7	579.1-717.1	415.2-552.2	98.9-182.7	5.2-24.1
		6	481.7-645.9	196.3-309.6	120.1-201.6	110.8-171.7	132.3-196.9	138.3-204.1	303.2-384.2	578.9-696.5	707.0-866.6	687.8-864.9	670.8-845.3	620.9-800.7
		9	747.6-953.0	788.0-993.3	785.5-990.6	646.3-834.0	304.6-447.6	202.5-303.8	389.5-495.7	721.5-866.2	896.8-1,076.5	871.5-1,066.3	794.7-991.1	755.8-956.9
		12	930.7-1,154.3	912.5-1,139.3	912.9-1,140.0	912.0-1,139.1	917.9-1,144.1	903.5-1,132.4	948.8-1,170.1	965.3-1,182.6	999.4-1,212.5	966.3-1,185.1	975.5-1,192.8	963.0-1,182.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.9-150.2	29.8-169.4	17.1-123.4	8.8-108.9	13.9-127.1	19.6-130.1	129.8-364.9	286.3-697.7	129.9-608.0	3.0-250.1	0.0-97.5	0.0-136.3
		3	39.2-336.5	96.2-389.8	103.6-395.2	86.4-371.7	65.5-334.6	74.1-334.1	230.9-554.1	562.8-1,065.3	717.2-1,497.5	552.3-1,415.8	182.8-893.6	24.2-445.6
		6	646.0-1,691.9	309.7-1,235.2	201.7-768.3	171.8-661.1	197.0-687.1	204.2-701.5	384.3-858.1	696.6-1,330.6	866.7-1,755.4	865.0-1,888.0	845.4-1,857.0	800.8-1,880.0
		9	953.1-2,164.0	993.4-2,182.6	990.7-2,179.7	834.1-1,960.9	447.7-1,495.8	303.9-1,071.1	495.8-1,121.4	866.3-1,645.2	1,076.6-2,042.8	1,066.4-2,143.7	991.2-2,110.4	957.0-2,131.2
		12	1,154.4-2,416.7	1,139.4-2,434.0	1,140.1-2,436.6	1,139.2-2,435.2	1,144.2-2,431.0	1,132.5-2,445.4	1,170.2-2,409.6	1,182.7-2,387.7	1,212.6-2,375.8	1,185.2-2,399.6	1,192.9-2,392.8	1,182.5-2,403.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.3-221.3	169.5-227.6	123.5-167.2	109.0-161.9	127.2-181.1	130.2-178.1	365.0-450.7	697.8-840.6	608.1-804.9	250.2-415.3	97.6-166.8	136.4-241.1
		3	336.6-476.0	389.9-506.9	395.3-508.2	371.8-491.8	334.7-452.6	334.2-440.8	554.2-665.8	1,065.4-1,225.7	1,497.6-1,755.1	1,415.9-1,720.8	893.7-1,191.8	445.7-679.3
		6	1,692.0-2,063.4	1,235.3-1,609.0	768.4-990.0	661.2-857.3	687.2-878.3	701.6-895.5	858.2-1,017.9	1,330.7-1,533.3	1,755.5-2,046.0	1,888.1-2,230.7	1,857.1-2,196.6	1,880.1-2,250.3
		9	2,164.1-2,574.9	2,182.7-2,581.7	2,179.8-2,578.8	1,961.0-2,347.6	1,495.9-1,897.6	1,071.2-1,370.1	1,121.5-1,333.6	1,645.3-1,894.2	2,042.9-2,351.4	2,143.8-2,494.6	2,110.5-2,482.1	2,131.3-2,527.1
		12	2,416.8-2,833.5	2,434.1-2,864.4	2,436.7-2,867.7	2,435.3-2,866.2	2,431.1-2,857.9	2,445.5-2,883.2	2,409.7-2,816.6	2,387.8-2,780.7	2,375.9-2,751.2	2,399.7-2,796.0	2,392.9-2,783.1	2,403.1-2,801.8
	รุนแรง	1	221.4-308.8	227.7-296.7	167.3-219.2	162.0-228.1	181.2-247.0	178.2-235.5	450.8-548.3	840.7-1,000.9	805.0-1,037.2	415.4-631.1	166.9-255.6	241.2-378.3
		3	476.1-646.0	507.0-643.9	508.3-639.3	491.9-634.0	452.7-593.8	440.9-566.6	665.9-790.8	1,225.8-1,400.9	1,755.2-2,039.7	1,720.9-2,064.7	1,191.9-1,544.9	679.4-974.6
		6	2,063.5-2,483.2	1,609.1-2,046.8	990.1-1,247.9	857.4-1,086.7	878.4-1,100.1	895.6-1,120.7	1,018.0-1,195.6	1,533.4-1,755.0	2,046.1-2,366.0	2,230.8-2,611.1	2,196.7-2,573.7	2,250.4-2,664.1
		9	2,575.0-3,032.5	2,581.8-3,024.6	2,578.9-3,022.0	2,347.7-2,779.8	1,897.7-2,361.5	1,370.2-1,717.1	1,333.7-1,569.9	1,894.3-2,166.4	2,351.5-2,688.6	2,494.7-2,880.3	2,482.2-2,893.5	2,527.2-2,967.3
		12	2,833.6-3,293.6	2,864.5-3,340.8	2,867.8-3,344.8	2,866.3-3,343.2	2,858.0-3,330.1	2,883.3-3,368.4	2,816.7-3,265.2	2,780.8-3,213.0	2,751.3-3,162.8	2,796.1-3,232.1	2,783.2-3,212.0	2,801.9-3,240.9
	รุนแรงที่สุด	1	>308.8	>296.7	>219.2	>228.1	>247.0	>235.5	>548.3	>1,000.9	>1,037.2	>631.1	>255.6	>378.3
		3	>646.0	>643.9	>639.3	>634.0	>593.8	>566.6	>790.8	>1,400.9	>2,039.7	>2,064.7	>1,544.9	>974.6
		6	>2,483.2	>2,046.8	>1,247.9	>1,086.7	>1,100.1	>1,120.7	>1,195.6	>1,755.0	>2,366.0	>2,611.1	>2,573.7	>2,664.1
		9	>3,032.5	>3,024.6	>3,022.0	>2,779.8	>2,361.5	>1,717.1	>1,569.9	>2,166.4	>2,688.6	>2,880.3	>2,893.5	>2,967.3
		12	>3,293.6	>3,340.8	>3,344.8	>3,343.2	>3,330.1	>3,368.4	>3,265.2	>3,213.0	>3,162.8	>3,232.1	>3,212.0	>3,240.9

ตารางที่ ฒ.64-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<9.6	<32.2	<33.6	<39.2	<40.1	<61.0	<71.7	<20.6	<1.6	-	<0.0	<0.0
		3	<23.6	<98.1	<148.3	<211.0	<221.5	<240.9	<275.1	<252.7	<164.9	<50.8	<2.8	<0.3
		6	<123.6	<151.5	<199.0	<334.5	<463.7	<551.5	<626.8	<650.1	<553.9	<406.7	<306.3	<194.0
		9	<484.5	<487.3	<459.0	<445.7	<477.8	<602.5	<768.7	<871.1	<855.8	<790.6	<687.6	<590.2
		12	<847.3	<868.1	<866.3	<850.4	<836.5	<817.5	<852.0	<898.0	<916.0	<915.2	<909.6	<887.0
	รุนแรง	1	9.6-17.7	32.2-46.8	33.6-47.8	39.2-56.4	40.1-57.6	61.0-80.1	71.7-92.6	20.6-40.9	1.6-10.3	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	23.6-43.2	98.1-133.8	148.3-187.8	211.0-251.8	221.5-264.7	240.9-289.1	275.1-325.1	252.7-310.9	164.9-221.4	50.8-96.1	2.8-21.7	0.3-1.5
		6	123.6-185.6	151.5-208.5	199.0-255.3	334.5-393.0	463.7-526.5	551.5-617.2	626.8-696.1	650.1-726.3	553.9-644.0	406.7-497.8	306.3-387.0	194.0-267.5
		9	484.5-596.9	487.3-596.2	459.0-564.1	445.7-547.0	477.8-570.4	602.5-686.7	768.7-852.2	871.1-969.2	855.8-964.2	790.6-899.1	687.6-792.3	590.2-700.1
		12	847.3-981.3	868.1-999.3	866.3-998.3	850.4-984.4	836.5-972.8	817.5-956.4	852.0-986.5	898.0-1,026.0	916.0-1,041.4	915.2-1,040.9	909.6-1,036.2	887.0-1,017.1
	ปานกลาง	1	17.8-33.1	46.9-66.2	47.9-66.2	56.5-79.0	57.7-80.3	80.2-103.4	92.7-118.3	41.0-69.7	10.4-26.4	<0.1	0.0–0.1	<0.3
		3	43.3-72.8	133.9-178.2	187.9-234.7	251.9-298.2	264.8-313.9	289.2-343.9	325.2-381.3	311.0-378.2	221.5-291.0	96.2-150.2	21.8-50.2	1.6-17.7
		6	185.7-268.0	208.6-279.6	255.4-322.1	393.1-458.4	526.6-595.0	617.3-688.3	696.2-770.7	726.4-808.8	644.1-744.1	497.9-602.5	387.1-481.8	267.6-359.6
		9	597.0-726.8	596.3-721.5	564.2-685.3	547.1-663.7	570.5-675.1	686.8-779.0	852.3-941.9	969.3-1,074.7	964.3-1,082.0	899.2-1,017.7	792.4-907.7	700.2-823.8
		12	981.4-1,129.5	999.4-1,143.7	998.4-1,143.9	984.5-1,132.5	972.9-1,123.9	956.5-1,111.3	986.6-1,135.3	1,026.1-1,166.2	1,041.5-1,178.3	1,041.0-1,178.1	1,036.3-1,174.6	1,017.2-1,160.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-180.3	66.3-201.9	66.3-190.7	79.1-237.1	80.4-234.8	103.5-245.3	118.4-271.7	69.8-317.3	26.5-213.4	0.1-100.4	0.0-51.1	0.3-155.0
		3	72.9-339.3	178.3-458.6	234.8-503.8	298.3-542.9	314.0-574.3	344.0-636.0	381.4-672.7	378.3-747.1	291.1-725.1	150.3-572.2	50.3-329.0	17.8-273.0
		6	268.1-856.6	279.7-731.6	322.2-709.0	458.5-794.1	595.1-929.8	688.4-1,030.2	770.8-1,124.6	808.9-1,204.7	744.2-1,251.9	602.6-1,172.9	481.9-1,021.7	359.7-951.2
		9	726.9-1,441.3	721.6-1,402.8	685.4-1,349.8	663.8-1,301.5	675.2-1,224.1	779.1-1,232.1	942.0-1,364.9	1,074.8-1,575.6	1,082.1-1,652.5	1,017.8-1,598.8	907.8-1,484.0	823.9-1,466.8
		12	1,129.6-1,875.2	1,143.8-1,863.6	1,144.0-1,869.9	1,132.6-1,876.7	1,124.0-1,888.6	1,111.4-1,903.9	1,135.4-1,884.0	1,166.3-1,858.3	1,178.4-1,848.8	1,178.2-1,849.9	1,174.7-1,853.9	1,160.2-1,868.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	180.4-243.8	202.0-252.7	190.8-236.7	237.2-296.4	234.9-291.8	245.4-294.3	271.8-324.2	317.4-420.7	213.5-300.6	100.5-158.0	51.2-88.8	155.1-230.5
		3	339.4-451.8	458.7-557.7	503.9-593.7	543.0-620.2	574.4-656.6	636.1-728.7	672.8-763.5	747.2-866.6	725.2-877.5	572.3-740.9	329.1-453.3	273.1-388.2
		6	856.7-1,079.4	731.7-892.1	709.1-838.7	794.2-897.9	929.9-1,029.5	1,030.3-1,130.7	1,124.7-1,227.7	1,204.8-1,321.0	1,252.0-1,407.5	1,173.0-1,356.8	1,021.8-1,200.9	951.3-1,162.5
		9	1,441.4-1,673.1	1,402.9-1,622.2	1,349.9-1,564.8	1,301.6-1,507.5	1,224.2-1,396.6	1,232.2-1,367.7	1,365.0-1,487.4	1,575.7-1,721.4	1,652.6-1,821.4	1,598.9-1,772.4	1,484.1-1,658.7	1,466.9-1,667.5
		12	1,875.3-2,102.4	1,863.7-2,081.4	1,870.0-2,089.7	1,876.8-2,103.2	1,888.7-2,122.5	1,904.0-2,148.4	1,884.1-2,112.1	1,858.4-2,066.1	1,848.9-2,049.0	1,850.0-2,050.4	1,854.0-2,056.9	1,869.0-2,082.5
	รุนแรง	1	243.9-319.6	252.8-311.0	236.8-289.2	296.5-364.4	291.9-356.9	294.4-349.2	324.3-382.7	420.8-543.0	300.7-406.5	158.1-229.8	88.9-134.2	230.6-323.1
		3	451.9-585.2	557.8-669.6	593.8-693.4	620.3-704.4	656.7-746.2	728.8-829.8	763.6-861.9	866.7-997.9	877.6-1,049.0	741.0-938.1	453.4-603.0	388.3-528.1
		6	1,079.5-1,335.7	892.2-1,073.4	838.8-982.7	898.0-1,010.0	1,029.6-1,135.9	1,130.8-1,237.5	1,227.8-1,336.8	1,321.1-1,444.5	1,407.6-1,575.3	1,356.9-1,558.4	1,201.0-1,399.1	1,162.6-1,401.7
		9	1,673.2-1,927.6	1,622.3-1,862.6	1,564.9-1,800.8	1,507.6-1,733.5	1,396.7-1,584.0	1,367.8-1,512.7	1,487.5-1,616.9	1,721.5-1,875.9	1,821.5-2,001.3	1,772.5-1,957.9	1,658.8-1,846.2	1,667.6-1,885.2
		12	2,102.5-2,346.9	2,081.5-2,315.1	2,089.8-2,325.6	2,103.3-2,346.8	2,122.6-2,374.5	2,148.5-2,412.6	2,112.2-2,357.5	2,066.2-2,288.6	2,049.1-2,262.8	2,050.5-2,264.5	2,057.0-2,273.9	2,082.6-2,311.3
	รุนแรงที่สุด	1	>319.6	>311.0	>289.2	>364.4	>356.9	>349.2	>382.7	>543.0	>406.5	>229.8	>134.2	>323.1
		3	>585.2	>669.6	>693.4	>704.4	>746.2	>829.8	>861.9	>997.9	>1,049.0	>938.1	>603.0	>528.1
		6	>1,335.7	>1,073.4	>982.7	>1,010.0	>1,135.9	>1,237.5	>1,336.8	>1,444.5	>1,575.3	>1,558.4	>1,399.1	>1,401.7
		9	>1,927.6	>1,862.6	>1,800.8	>1,733.5	>1,584.0	>1,512.7	>1,616.9	>1,875.9	>2,001.3	>1,957.9	>1,846.2	>1,885.2
		12	>2,346.9	>2,315.1	>2,325.6	>2,346.8	>2,374.5	>2,412.6	>2,357.5	>2,288.6	>2,262.8	>2,264.5	>2,273.9	>2,311.3

ตารางที่ ฒ.64-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<33.3	<29.7	<46.2	<35.8	<54.6	<55.9	<23.3	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.9	<58.7	<109.6	<170.0	<180.6	<180.7	<215.3	<221.6	<149.4	<53.7	<1.9	<1.6
		6	<99.4	<92.0	<128.6	<220.8	<317.8	<384.2	<471.8	<470.9	<451.3	<361.4	<280.8	<161.5
		9	<439.6	<434.4	<379.0	<368.0	<370.1	<426.2	<568.7	<663.2	<694.3	<649.5	<556.4	<488.4
		12	<744.0	<745.5	<740.8	<744.5	<746.0	<711.5	<737.8	<759.7	<769.7	<762.6	<763.6	<743.5
	รุนแรง	1	0.0-1.5	33.3-46.8	29.7-41.1	46.2-61.4	35.8-53.6	54.6-75.9	55.9-76.7	23.3-38.9	0.9-3.2	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.9-16.2	58.7-87.0	109.6-145.6	170.0-210.4	180.6-224.6	180.7-235.3	215.3-274.7	221.6-278.3	149.4-197.5	53.7-84.8	1.9-12.6	1.6-4.7
		6	99.4-147.2	92.0-138.8	128.6-178.5	220.8-277.1	317.8-386.9	384.2-466.8	471.8-563.6	470.9-565.5	451.3-546.1	361.4-451.9	280.8-356.3	161.5-223.7
		9	439.6-544.4	434.4-534.6	379.0-472.1	368.0-455.6	370.1-460.0	426.2-524.7	568.7-671.4	663.2-775.6	694.3-809.6	649.5-768.7	556.4-668.1	488.4-598.8
		12	744.0-875.9	745.5-877.4	740.8-873.1	744.5-875.5	746.0-876.3	711.5-845.8	737.8-868.5	759.7-887.5	769.7-896.2	762.6-890.1	763.6-891.1	743.5-873.8
	ปานกลาง	1	1.6-12.7	46.9-68.3	41.2-58.8	61.5-80.4	53.7-78.3	76.0-103.4	76.8-103.0	39.0-61.4	3.3-22.8	0.1-0.4	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	16.3-34.6	87.1-124.9	145.7-188.6	210.5-258.3	224.7-277.0	235.4-302.4	274.8-346.0	278.4-345.3	197.6-256.8	84.9-129.0	12.7-38.0	4.8-15.4
		6	147.3-211.3	138.9-201.7	178.6-241.7	277.2-344.2	387.0-467.4	466.9-563.0	563.7-669.0	565.6-674.2	546.2-655.1	452.0-558.2	356.4-446.1	223.8-303.2
		9	544.5-666.8	534.7-650.9	472.2-581.1	455.7-557.5	460.1-565.1	524.8-639.4	671.5-787.9	775.7-902.1	809.7-938.9	768.8-903.5	668.2-795.6	598.9-726.6
		12	876.0-1,024.7	877.5-1,026.1	873.2-1,022.2	875.6-1,022.9	876.4-1,022.8	845.9-998.0	868.6-1,015.6	887.6-1,030.6	896.3-1,037.6	890.2-1,032.8	891.2-1,033.6	873.9-1,020.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-116.9	68.4-211.7	58.9-172.6	80.5-204.2	78.4-268.9	103.5-288.4	103.1-273.3	61.5-248.0	22.9-173.0	0.5-103.8	0.0-41.7	0.1-117.5
		3	34.7-250.3	125.0-399.1	188.7-454.2	258.4-538.0	277.1-586.3	302.5-721.1	346.1-769.1	345.4-731.8	256.9-624.7	129.1-477.6	38.1-300.0	15.5-240.0
		6	211.4-675.2	201.8-658.3	241.8-655.7	344.3-735.7	467.5-919.7	563.1-1,103.0	669.1-1,242.4	674.3-1,266.2	655.2-1,249.7	558.3-1,163.1	446.2-968.0	303.3-832.7
		9	666.9-1,354.0	651.0-1,295.8	581.2-1,196.5	557.6-1,124.8	565.2-1,157.8	639.5-1,281.2	788.0-1,407.0	902.2-1,562.1	939.0-1,608.4	903.6-1,614.0	795.7-1,481.8	726.7-1,432.3
		12	1,024.8-1,806.6	1,026.2-1,804.6	1,022.3-1,803.2	1,023.0-1,794.1	1,022.9-1,787.1	998.1-1,802.9	1,015.7-1,781.7	1,030.7-1,769.3	1,037.7-1,764.3	1,032.9-1,768.2	1,033.7-1,767.6	1,020.3-1,781.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.0-162.4	211.8-265.8	172.7-214.3	204.3-249.0	269.0-344.2	288.5-356.2	273.4-334.3	248.1-324.8	173.1-238.3	103.9-174.0	41.8-63.6	117.6-189.0
		3	250.4-354.9	399.2-503.7	454.3-548.1	538.1-632.6	586.4-691.8	721.2-868.5	769.2-913.4	731.9-861.2	624.8-753.6	477.7-616.4	300.1-421.3	240.1-361.2
		6	675.3-852.2	658.4-832.5	655.8-805.4	735.8-868.1	919.8-1,068.8	1,103.1-1,281.0	1,242.5-1,427.5	1,266.3-1,457.2	1,249.8-1,441.7	1,163.2-1,363.9	968.1-1,143.7	832.8-1,025.9
		9	1,354.1-1,580.2	1,295.9-1,506.2	1,196.6-1,399.7	1,124.9-1,310.4	1,157.9-1,353.5	1,281.3-1,492.1	1,407.1-1,603.5	1,562.2-1,768.8	1,608.5-1,817.0	1,614.1-1,838.0	1,481.9-1,701.2	1,432.4-1,662.0
		12	1,806.7-2,052.7	1,804.7-2,049.0	1,803.3-2,048.3	1,794.2-2,035.9	1,787.2-2,026.4	1,803.0-2,057.3	1,781.8-2,021.3	1,769.4-1,998.8	1,764.4-1,989.4	1,768.3-1,996.4	1,767.7-1,995.2	1,781.4-2,019.0
	รุนแรง	1	162.5-217.3	265.9-328.0	214.4-261.8	249.1-299.9	344.3-431.9	356.3-433.6	334.4-403.5	324.9-415.3	238.4-316.7	174.1-265.6	63.7-90.2	189.1-279.3
		3	355.0-483.3	503.8-624.2	548.2-654.1	632.7-738.0	691.9-809.5	868.6-1,034.6	913.5-1,074.4	861.3-1,004.8	753.7-898.7	616.5-778.5	421.4-568.6	361.3-513.6
		6	852.3-1,056.5	832.6-1,033.4	805.5-975.3	868.2-1,015.4	1,068.9-1,233.5	1,281.1-1,477.5	1,427.6-1,630.4	1,457.3-1,666.6	1,441.8-1,652.3	1,364.0-1,586.2	1,143.8-1,338.9	1,026.0-1,245.9
		9	1,580.3-1,829.9	1,506.3-1,737.9	1,399.8-1,624.2	1,310.5-1,514.8	1,353.6-1,569.7	1,492.2-1,724.6	1,603.6-1,817.8	1,768.9-1,993.3	1,817.1-2,043.1	1,838.1-2,081.8	1,701.3-1,941.1	1,662.1-1,914.5
		12	2,052.8-2,320.4	2,049.1-2,314.6	2,048.4-2,314.8	2,036.0-2,298.6	2,026.5-2,286.2	2,057.4-2,334.4	2,021.4-2,281.3	1,998.9-2,247.4	1,989.5-2,233.0	1,996.5-2,243.5	1,995.3-2,241.7	2,019.1-2,276.8
	รุนแรงที่สุด	1	>217.3	>328.0	>261.8	>299.9	>431.9	>433.6	>403.5	>415.3	>316.7	>265.6	>90.2	>279.3
		3	>483.3	>624.2	>654.1	>738.0	>809.5	>1,034.6	>1,074.4	>1,004.8	>898.7	>778.5	>568.6	>513.6
		6	>1,056.5	>1,033.4	>975.3	>1,015.4	>1,233.5	>1,477.5	>1,630.4	>1,666.6	>1,652.3	>1,586.2	>1,338.9	>1,245.9
		9	>1,829.9	>1,737.9	>1,624.2	>1,514.8	>1,569.7	>1,724.6	>1,817.8	>1,993.3	>2,043.1	>2,081.8	>1,941.1	>1,914.5
		12	>2,320.4	>2,314.6	>2,314.8	>2,298.6	>2,286.2	>2,334.4	>2,281.3	>2,247.4	>2,233.0	>2,243.5	>2,241.7	>2,276.8

ตารางที่ ฒ.64-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<6.3	<10.6	<15.3	<13.1	<20.3	<58.3	<75.3	<62.3	<0.0	-	<0.0
		3	<12.2	<38.5	<70.2	<96.4	<95.8	<101.4	<161.2	<268.2	<391.4	<289.6	<116.4	<0.1
		6	<372.2	<205.3	<111.7	<132.3	<167.6	<244.7	<356.2	<453.0	<581.5	<565.0	<542.0	<466.8
		9	<636.6	<665.8	<647.7	<566.7	<361.0	<270.6	<373.3	<554.7	<808.8	<801.4	<721.0	<646.4
		12	<871.8	<851.7	<863.8	<848.1	<836.6	<815.7	<837.7	<804.7	<839.7	<853.4	<855.8	<886.8
	รุนแรง	1	0.1-1.0	6.3-29.4	10.6-18.7	15.3-24.2	13.1-21.3	20.3-31.4	58.3-81.7	75.3-122.2	62.3-98.6	0.0–0.1	<0.0	0.0–0.1
		3	12.2-30.7	38.5-68.1	70.2-100.6	96.4-124.2	95.8-120.1	101.4-130.0	161.2-203.4	268.2-348.9	391.4-493.1	289.6-398.2	116.4-174.0	0.1-13.6
		6	372.2-500.8	205.3-297.9	111.7-173.0	132.3-188.3	167.6-227.8	244.7-300.4	356.2-415.5	453.0-551.2	581.5-703.8	565.0-699.4	542.0-672.8	466.8-604.7
		9	636.6-801.5	665.8-831.0	647.7-809.7	566.7-717.6	361.0-478.6	270.6-363.5	373.3-469.1	554.7-689.3	808.8-946.9	801.4-948.2	721.0-868.0	646.4-807.3
		12	871.8-1,050.7	851.7-1,032.5	863.8-1,043.7	848.1-1,029.5	836.6-1,019.2	815.7-1,000.3	837.7-1,020.5	804.7-990.1	839.7-1,021.8	853.4-1,034.1	855.8-1,036.4	886.8-1,064.0
	ปานกลาง	1	1.1-21.3	29.5-46.9	18.8-29.5	24.3-36.2	21.4-32.9	31.5-46.6	81.8-111.7	122.3-184.6	98.7-146.4	0.0-8.4	0.0–0.1	<0.0
		3	30.8-63.8	68.2-113.7	100.7-140.4	124.3-157.6	120.2-149.2	130.1-164.4	203.5-253.1	349.0-445.9	493.2-612.4	398.3-520.9	174.1-249.0	13.7-53.2
		6	500.9-658.6	298.0-417.9	173.1-258.3	188.4-261.3	227.9-304.0	300.5-364.9	415.6-481.6	551.3-663.7	703.9-843.2	699.5-855.0	672.9-824.5	604.8-769.6
		9	801.6-994.7	831.1-1,023.6	809.8-998.6	717.7-895.2	478.7-622.1	363.6-479.4	469.2-582.3	689.4-846.4	947.0-1,100.8	948.3-1,112.9	868.1-1,035.0	807.4-994.9
		12	1,050.8-1,254.2	1,032.6-1,239.2	1,043.8-1,248.7	1,029.6-1,237.0	1,019.3-1,228.6	1,000.4-1,212.8	1,020.6-1,229.8	990.2-1,204.4	1,021.9-1,230.8	1,034.2-1,240.8	1,036.5-1,242.9	1,064.1-1,265.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.4-183.6	47.0-158.1	29.6-116.1	36.3-125.6	33.0-126.7	46.7-162.7	111.8-307.9	184.7-654.7	146.5-496.5	8.5-290.3	0.0-85.8	0.0-232.7
		3	63.9-452.4	113.8-526.7	140.5-415.7	157.7-354.0	149.3-317.7	164.5-366.3	253.2-535.4	446.0-1,021.7	612.5-1,288.3	521.0-1,260.0	249.1-773.8	53.3-558.1
		6	658.7-1,633.6	418.0-1,235.2	258.4-907.3	261.4-765.0	304.1-802.7	365.0-721.8	481.7-818.5	663.8-1,270.9	843.3-1,588.2	855.1-1,713.7	824.6-1,665.5	769.7-1,740.0
		9	994.8-2,086.3	1,023.7-2,101.5	998.7-2,057.8	895.3-1,908.4	622.2-1,497.6	479.5-1,216.4	582.4-1,232.3	846.5-1,727.7	1,100.9-1,886.6	1,113.0-1,967.4	1,035.1-1,921.9	995.0-2,045.3
		12	1,254.3-2,338.2	1,239.3-2,350.4	1,248.8-2,345.9	1,237.1-2,355.5	1,228.7-2,363.4	1,212.9-2,374.4	1,229.9-2,362.4	1,204.5-2,382.7	1,230.9-2,365.4	1,240.9-2,353.8	1,243.0-2,353.5	1,265.1-2,331.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	183.7-252.0	158.2-199.8	116.2-151.0	125.7-160.6	126.8-164.5	162.8-208.1	308.0-378.9	654.8-837.8	496.6-631.4	290.4-437.3	85.9-140.7	232.8-370.0
		3	452.5-635.0	526.8-701.5	415.8-518.1	354.1-420.7	317.8-374.3	366.4-434.9	535.5-628.9	1,021.8-1,218.0	1,288.4-1,511.9	1,260.1-1,515.5	773.9-970.8	558.2-807.3
		6	1,633.7-1,973.9	1,235.3-1,536.8	907.4-1,161.0	765.1-952.3	802.8-983.0	721.9-838.1	818.6-922.3	1,271.0-1,465.4	1,588.3-1,825.3	1,713.8-1,992.9	1,665.6-1,939.8	1,740.1-2,068.9
		9	2,086.4-2,446.9	2,101.6-2,455.4	2,057.9-2,406.0	1,908.5-2,245.2	1,497.7-1,801.2	1,216.5-1,478.5	1,232.4-1,449.4	1,727.8-2,017.5	1,886.7-2,128.7	1,967.5-2,233.5	1,922.0-2,203.0	2,045.4-2,390.2
		12	2,338.3-2,682.4	2,350.5-2,705.6	2,346.0-2,695.3	2,355.6-2,713.5	2,363.5-2,728.0	2,374.5-2,749.8	2,362.5-2,725.8	2,382.8-2,765.0	2,365.5-2,730.3	2,353.9-2,710.0	2,353.6-2,708.5	2,331.2-2,668.5
	รุนแรง	1	252.1-333.8	199.9-247.8	151.1-191.8	160.7-201.1	164.6-208.7	208.2-260.9	379.0-459.4	837.9-1,050.2	631.5-787.4	437.4-620.8	140.8-210.1	370.1-544.4
		3	635.1-857.2	701.6-908.6	518.2-635.3	420.8-494.9	374.4-437.3	435.0-511.2	629.0-732.3	1,218.1-1,437.0	1,512.0-1,759.1	1,515.6-1,801.7	970.9-1,197.0	807.4-1,114.4
		6	1,974.0-2,356.4	1,536.9-1,881.3	1,161.1-1,455.7	952.4-1,166.8	983.1-1,187.8	838.2-966.0	922.4-1,034.2	1,465.5-1,678.3	1,825.4-2,084.0	1,993.0-2,299.8	1,939.9-2,241.6	2,069.0-2,435.2
		9	2,447.0-2,845.3	2,455.5-2,845.6	2,406.1-2,789.9	2,245.3-2,618.0	1,801.3-2,141.7	1,478.6-1,774.6	1,449.5-1,690.0	2,017.6-2,337.3	2,128.8-2,390.0	2,233.6-2,522.0	2,203.1-2,509.3	2,390.3-2,770.4
		12	2,682.5-3,057.8	2,705.7-3,093.7	2,695.4-3,076.8	2,713.6-3,105.0	2,728.1-3,127.1	2,749.9-3,161.6	2,725.9-3,123.5	2,765.1-3,185.0	2,730.4-3,130.1	2,710.1-3,099.4	2,708.6-3,096.7	2,668.6-3,036.2
	รุนแรงที่สุด	1	>333.8	>247.8	>191.8	>201.1	>208.7	>260.9	>459.4	>1,050.2	>787.4	>620.8	>210.1	>544.4
		3	>857.2	>908.6	>635.3	>494.9	>437.3	>511.2	>732.3	>1,437.0	>1,759.1	>1,801.7	>1,197.0	>1,114.4
		6	>2,356.4	>1,881.3	>1,455.7	>1,166.8	>1,187.8	>966.0	>1,034.2	>1,678.3	>2,084.0	>2,299.8	>2,241.6	>2,435.2
		9	>2,845.3	>2,845.6	>2,789.9	>2,618.0	>2,141.7	>1,774.6	>1,690.0	>2,337.3	>2,390.0	>2,522.0	>2,509.3	>2,770.4
		12	>3,057.8	>3,093.7	>3,076.8	>3,105.0	>3,127.1	>3,161.6	>3,123.5	>3,185.0	>3,130.1	>3,099.4	>3,096.7	>3,036.2

ตารางที่ ฒ.64-20 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.6	<5.0	<7.5	<9.9	<16.8	<70.4	<33.4	<64.7	<0.8	-	<0.0
		3	<6.9	<37.7	<72.6	<100.2	<67.3	<115.9	<172.1	<322.6	<446.3	<270.7	<101.0	<6.7
		6	<338.5	<199.4	<108.3	<141.7	<174.9	<261.1	<353.8	<504.4	<675.8	<625.8	<583.3	<476.9
		9	<669.3	<693.2	<654.5	<534.8	<364.9	<289.9	<412.2	<607.5	<905.2	<847.3	<761.4	<693.9
		12	<906.5	<884.9	<882.2	<872.4	<867.5	<852.6	<850.0	<861.8	<962.3	<933.8	<930.2	<929.1
	รุนแรง	1	0.0-3.4	15.6-28.5	5.0-8.6	7.5-11.8	9.9-16.1	16.8-31.2	70.4-95.1	33.4-132.5	64.7-103.3	0.8-3.2	<0.0	0.0–0.1
		3	6.9-21.7	37.7-64.7	72.6-100.6	100.2-126.2	67.3-120.5	115.9-143.0	172.1-215.5	322.6-397.8	446.3-542.9	270.7-370.9	101.0-158.5	6.7-19.7
		6	338.5-465.7	199.4-291.6	108.3-169.1	141.7-194.8	174.9-231.6	261.1-311.3	353.8-413.9	504.4-594.1	675.8-785.8	625.8-757.1	583.3-713.2	476.9-614.9
		9	669.3-831.3	693.2-855.4	654.5-815.3	534.8-684.8	364.9-482.3	289.9-382.3	412.2-501.8	607.5-730.3	905.2-1,025.6	847.3-990.1	761.4-906.2	693.9-851.2
		12	906.5-1,080.3	884.9-1,061.4	882.2-1,058.8	872.4-1,050.0	867.5-1,045.6	852.6-1,032.8	850.0-1,030.2	861.8-1,039.6	962.3-1,127.7	933.8-1,103.3	930.2-1,100.2	929.1-1,099.4
	ปานกลาง	1	3.5-15.9	28.6-44.0	8.7-19.0	11.9-25.3	16.2-34.3	31.3-47.4	95.2-125.5	132.6-202.3	103.4-152.3	3.3-16.4	0.0-0.2	0.0-0.2
		3	21.8-51.1	64.8-105.8	100.7-136.9	126.3-157.1	120.6-150.7	143.1-174.9	215.6-266.5	397.9-485.6	543.0-653.7	371.0-496.5	158.6-237.8	19.8-51.2
		6	465.8-624.5	291.7-411.8	169.2-252.9	194.9-261.7	231.7-301.4	311.4-369.1	414.0-481.6	594.2-695.3	785.9-908.4	757.2-906.9	713.3-862.4	615.0-779.4
		9	831.4-1,019.1	855.5-1,042.7	815.4-1,002.2	684.9-862.6	482.4-624.5	382.4-494.4	501.9-605.3	730.4-870.8	1,025.7-1,157.3	990.2-1,149.1	906.3-1,069.5	851.3-1,032.2
		12	1,080.4-1,276.3	1,061.5-1,261.4	1,058.9-1,259.0	1,050.1-1,251.5	1,045.7-1,247.9	1,032.9-1,238.3	1,030.3-1,235.8	1,039.7-1,242.3	1,127.8-1,312.6	1,103.4-1,293.5	1,100.3-1,291.2	1,099.5-1,290.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-160.3	44.1-167.2	19.1-112.5	25.4-124.4	34.4-141.8	47.5-160.2	125.6-314.5	202.4-616.2	152.4-501.4	16.5-310.5	0.3-97.9	0.3-197.6
		3	51.2-415.6	105.9-476.7	137.0-383.5	157.2-335.2	150.8-308.7	175.0-358.6	266.6-557.0	485.7-976.9	653.8-1,254.5	496.6-1,297.2	237.9-836.0	51.3-564.1
		6	624.6-1,636.8	411.9-1,238.5	253.0-882.2	261.8-695.7	301.5-737.8	369.2-684.7	481.7-834.3	695.4-1,224.7	908.5-1,533.3	907.0-1,709.9	862.5-1,673.1	779.5-1,740.3
		9	1,019.2-2,061.3	1,042.8-2,071.9	1,002.3-2,042.3	862.7-1,890.8	624.6-1,482.9	494.5-1,173.6	605.4-1,175.6	870.9-1,630.7	1,157.4-1,804.6	1,149.2-1,960.1	1,069.6-1,923.5	1,032.3-2,021.0
		12	1,276.4-2,302.1	1,261.5-2,317.6	1,259.1-2,316.7	1,251.6-2,321.2	1,248.0-2,324.2	1,238.4-2,339.7	1,235.9-2,341.0	1,242.4-2,327.3	1,312.7-2,263.4	1,293.6-2,280.6	1,291.3-2,283.3	1,290.6-2,282.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.4-223.6	167.3-217.6	112.6-153.6	124.5-164.8	141.9-184.8	160.3-203.6	314.6-380.6	616.3-766.5	501.5-634.3	310.6-469.2	98.0-166.8	197.7-336.6
		3	415.7-590.3	476.8-633.8	383.6-474.6	335.3-394.9	308.8-361.1	358.7-420.3	557.1-653.5	977.0-1,138.3	1,254.6-1,447.6	1,297.3-1,582.0	836.1-1,068.7	564.2-831.6
		6	1,636.9-1,996.8	1,238.6-1,545.1	882.3-1,126.5	695.8-851.8	737.9-891.5	684.8-786.8	834.4-944.7	1,224.8-1,390.7	1,533.4-1,725.8	1,710.0-1,966.0	1,673.2-1,934.0	1,740.4-2,064.6
		9	2,061.4-2,401.3	2,072.0-2,405.7	2,042.4-2,382.4	1,890.9-2,235.5	1,483.0-1,778.4	1,173.7-1,408.0	1,175.7-1,361.0	1,630.8-1,874.6	1,804.7-1,998.5	1,960.2-2,209.8	1,923.6-2,191.2	2,021.1-2,340.4
		12	2,302.2-2,623.7	2,317.7-2,650.9	2,316.8-2,650.7	2,321.3-2,659.9	2,324.3-2,665.5	2,339.8-2,690.8	2,341.1-2,693.9	2,327.4-2,672.9	2,263.5-2,557.9	2,280.7-2,588.3	2,283.4-2,592.7	2,282.9-2,592.2
	รุนแรง	1	223.7-300.1	217.7-277.0	153.7-202.8	164.9-212.4	184.9-235.2	203.7-253.9	380.7-455.1	766.6-937.9	634.4-787.5	469.3-668.4	166.9-256.8	336.7-518.9
		3	590.4-804.0	633.9-820.2	474.7-578.7	395.0-461.1	361.2-419.3	420.4-488.8	653.6-760.3	1,138.4-1,316.4	1,447.7-1,659.1	1,582.1-1,903.9	1,068.8-1,338.5	831.7-1,165.2
		6	1,996.9-2,403.7	1,545.2-1,895.9	1,126.6-1,409.5	851.9-1,028.6	891.6-1,064.7	786.9-898.9	944.8-1,064.5	1,390.8-1,571.1	1,725.9-1,933.5	1,966.1-2,245.6	1,934.1-2,219.9	2,064.7-2,425.2
		9	2,401.4-2,775.5	2,405.8-2,772.2	2,382.5-2,757.0	2,235.6-2,618.1	1,778.5-2,109.1	1,408.1-1,670.5	1,361.1-1,564.9	1,874.7-2,141.5	1,998.6-2,205.8	2,209.9-2,479.2	2,191.3-2,481.9	2,340.5-2,690.7
		12	2,623.8-2,973.1	2,651.0-3,013.8	2,650.8-3,014.2	2,660.0-3,029.0	2,665.6-3,037.6	2,690.9-3,074.3	2,694.0-3,079.6	2,673.0-3,050.4	2,558.0-2,876.5	2,588.4-2,921.8	2,592.8-2,928.3	2,592.3-2,927.7
	รุนแรงที่สุด	1	>300.1	>277.0	>202.8	>212.4	>235.2	>253.9	>455.1	>937.9	>787.5	>668.4	>256.8	>518.9
		3	>804.0	>820.2	>578.7	>461.1	>419.3	>488.8	>760.3	>1,316.4	>1,659.1	>1,903.9	>1,338.5	>1,165.2
		6	>2,403.7	>1,895.9	>1,409.5	>1,028.6	>1,064.7	>898.9	>1,064.5	>1,571.1	>1,933.5	>2,245.6	>2,219.9	>2,425.2
		9	>2,775.5	>2,772.2	>2,757.0	>2,618.1	>2,109.1	>1,670.5	>1,564.9	>2,141.5	>2,205.8	>2,479.2	>2,481.9	>2,690.7
		12	>2,973.1	>3,013.8	>3,014.2	>3,029.0	>3,037.6	>3,074.3	>3,079.6	>3,050.4	>2,876.5	>2,921.8	>2,928.3	>2,927.7

ตารางที่ ฒ.64-21 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<44.9	<24.8	<40.6	<37.4	<48.4	<55.6	<140.7	<12.3	<11.3	-	<0.0
		3	<18.4	<66.4	<136.5	<197.2	<186.2	<196.0	<276.0	<437.6	<494.3	<371.4	<111.0	<29.6
		6	<419.9	<238.4	<187.3	<237.4	<327.8	<437.2	<559.8	<717.8	<829.6	<839.7	<775.8	<604.0
		9	<922.2	<929.3	<854.7	<728.8	<527.7	<507.3	<656.6	<928.9	<1,144.2	<1,180.8	<1,069.6	<959.6
		12	<1,257.3	<1,235.2	<1,256.5	<1,257.8	<1,251.2	<1,185.8	<1,210.5	<1,286.8	<1,291.6	<1,312.0	<1,305.3	<1,298.3
	รุนแรง	1	0.5-7.4	44.9-61.8	24.8-34.4	40.6-54.4	37.4-52.6	48.4-68.4	55.6-127.9	140.7-190.2	12.3-41.9	11.3-23.9	<0.0	0.0–0.1
		3	18.4-39.4	66.4-108.2	136.5-178.8	197.2-234.5	186.2-223.0	196.0-245.3	276.0-341.9	437.6-533.9	494.3-598.8	371.4-469.8	111.0-172.8	29.6-57.4
		6	419.9-556.6	238.4-344.8	187.3-271.9	237.4-315.5	327.8-409.5	437.2-517.8	559.8-653.7	717.8-840.4	829.6-970.6	839.7-987.6	775.8-918.8	604.0-753.5
		9	922.2-1,110.2	929.3-1,118.1	854.7-1,036.0	728.8-899.9	527.7-671.6	507.3-638.5	656.6-788.5	928.9-1,090.2	1,144.2-1,304.1	1,180.8-1,346.6	1,069.6-1,236.6	959.6-1,145.7
		12	1,257.3-1,466.6	1,235.2-1,448.0	1,256.5-1,466.1	1,257.8-1,466.8	1,251.2-1,460.6	1,185.8-1,403.8	1,210.5-1,424.9	1,286.8-1,490.8	1,291.6-1,495.7	1,312.0-1,513.1	1,305.3-1,507.7	1,298.3-1,501.6
	ปานกลาง	1	7.5-23.5	61.9-86.3	34.5-51.9	54.5-71.9	52.7-73.4	68.5-96.5	128.0-169.7	190.3-252.7	42.0-120.9	24.0-45.4	0.0-3.1	0.0-3.7
		3	39.5-79.7	108.3-167.7	178.9-229.1	234.6-278.1	223.1-266.1	245.4-305.3	342.0-419.8	534.0-644.5	598.9-718.7	469.9-587.6	172.9-255.5	57.5-107.2
		6	556.7-724.3	344.9-483.0	272.0-382.0	315.6-411.7	409.6-507.2	517.9-611.5	653.8-760.5	840.5-978.0	970.7-1,128.2	987.7-1,153.2	918.9-1,079.9	753.6-928.3
		9	1,110.3-1,324.0	1,118.2-1,332.6	1,036.1-1,243.1	900.0-1,097.8	671.7-843.0	638.6-794.4	788.6-940.4	1,090.3-1,271.2	1,304.2-1,479.9	1,346.7-1,528.8	1,236.7-1,421.7	1,145.8-1,356.2
		12	1,466.7-1,699.8	1,448.1-1,685.6	1,466.2-1,699.7	1,466.9-1,699.6	1,460.7-1,694.1	1,403.9-1,649.3	1,425.0-1,665.3	1,490.9-1,717.0	1,495.8-1,721.8	1,513.2-1,735.3	1,507.8-1,731.6	1,501.7-1,726.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-200.0	86.4-242.9	52.0-163.0	72.0-185.5	73.5-231.7	96.6-320.3	169.8-399.6	252.8-656.0	121.0-494.5	45.5-308.7	3.2-144.1	3.8-259.4
		3	79.8-544.4	167.8-644.3	229.2-539.2	278.2-523.8	266.2-511.3	305.4-673.6	419.9-868.3	644.6-1,247.1	718.8-1,369.5	587.7-1,286.1	255.6-854.9	107.3-649.2
		6	724.4-1,763.0	483.1-1,427.6	382.1-1,136.8	411.8-1,012.5	507.3-1,081.6	611.6-1,135.4	760.6-1,329.4	978.1-1,691.2	1,128.3-1,938.8	1,153.3-2,008.3	1,080.0-1,921.3	928.4-1,914.5
		9	1,324.1-2,462.5	1,332.7-2,473.6	1,243.2-2,358.7	1,097.9-2,190.9	843.1-1,844.5	794.5-1,702.8	940.5-1,771.7	1,271.3-2,209.2	1,480.0-2,355.1	1,528.9-2,434.5	1,421.8-2,357.0	1,356.3-2,465.3
		12	1,699.9-2,891.2	1,685.7-2,906.5	1,699.8-2,893.0	1,699.7-2,888.8	1,694.2-2,889.6	1,649.4-2,931.4	1,665.4-2,911.2	1,717.1-2,861.9	1,721.9-2,863.2	1,735.4-2,850.2	1,731.7-2,858.2	1,726.8-2,862.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	200.1-280.9	243.0-301.0	163.1-204.5	185.6-226.5	231.8-293.9	320.4-410.2	399.7-478.0	656.1-800.8	494.6-639.2	308.8-432.6	144.2-224.5	259.5-419.1
		3	544.5-760.4	644.4-835.3	539.3-649.0	523.9-605.2	511.4-592.9	673.7-801.9	868.4-1,018.4	1,247.2-1,441.4	1,369.6-1,578.9	1,286.2-1,524.7	855.0-1,085.9	649.3-896.3
		6	1,763.1-2,126.8	1,427.7-1,777.0	1,136.9-1,416.4	1,012.6-1,223.8	1,081.7-1,276.6	1,135.5-1,307.6	1,329.5-1,510.3	1,691.3-1,913.5	1,938.9-2,189.9	2,008.4-2,273.9	1,921.4-2,184.9	1,914.6-2,240.1
		9	2,462.6-2,824.1	2,473.7-2,835.5	2,358.8-2,715.7	2,191.0-2,546.6	1,844.6-2,182.8	1,702.9-2,009.2	1,771.8-2,040.7	2,209.3-2,501.4	2,355.2-2,619.8	2,434.6-2,708.1	2,357.1-2,643.0	2,465.4-2,814.8
		12	2,891.3-3,258.6	2,906.6-3,284.4	2,893.1-3,260.8	2,888.9-3,255.3	2,889.7-3,258.7	2,931.5-3,333.0	2,911.3-3,299.2	2,862.0-3,212.4	2,863.3-3,211.8	2,850.3-3,189.3	2,858.3-3,201.6	2,862.9-3,209.9
	รุนแรง	1	281.0-379.0	301.1-367.4	204.6-252.2	226.6-273.1	294.0-366.2	410.3-515.4	478.1-565.9	800.9-964.9	639.3-807.8	432.7-583.2	224.6-326.0	419.2-625.0
		3	760.5-1,022.7	835.4-1,058.5	649.1-773.0	605.3-695.4	593.0-683.3	802.0-946.1	1,018.5-1,185.0	1,441.5-1,654.3	1,579.0-1,808.5	1,524.8-1,791.1	1,086.0-1,353.1	896.4-1,195.2
		6	2,126.9-2,536.1	1,777.1-2,176.5	1,416.5-1,736.3	1,223.9-1,461.8	1,276.7-1,493.9	1,307.7-1,497.6	1,510.4-1,707.7	1,913.6-2,154.4	2,190.0-2,461.6	2,274.0-2,561.6	2,185.0-2,471.1	2,240.2-2,599.8
		9	2,824.2-3,218.4	2,835.6-3,230.1	2,715.8-3,105.9	2,546.7-2,937.7	2,182.9-2,559.2	2,009.3-2,349.9	2,040.8-2,336.1	2,501.5-2,818.1	2,619.9-2,903.8	2,708.2-3,001.6	2,643.1-2,951.1	2,814.9-3,195.0
		12	3,258.7-3,655.4	3,284.5-3,693.0	3,260.9-3,658.1	3,255.4-3,651.1	3,258.8-3,657.6	3,333.1-3,769.0	3,299.3-3,719.6	3,212.5-3,590.1	3,211.9-3,587.3	3,189.4-3,554.0	3,201.7-3,570.9	3,210.0-3,583.5
	รุนแรงที่สุด	1	>379.0	>367.4	>252.2	>273.1	>366.2	>515.4	>565.9	>964.9	>807.8	>583.2	>326.0	>625.0
		3	>1,022.7	>1,058.5	>773.0	>695.4	>683.3	>946.1	>1,185.0	>1,654.3	>1,808.5	>1,791.1	>1,353.1	>1,195.2
		6	>2,536.1	>2,176.5	>1,736.3	>1,461.8	>1,493.9	>1,497.6	>1,707.7	>2,154.4	>2,461.6	>2,561.6	>2,471.1	>2,599.8
		9	>3,218.4	>3,230.1	>3,105.9	>2,937.7	>2,559.2	>2,349.9	>2,336.1	>2,818.1	>2,903.8	>3,001.6	>2,951.1	>3,195.0
		12	>3,655.4	>3,693.0	>3,658.1	>3,651.1	>3,657.6	>3,769.0	>3,719.6	>3,590.1	>3,587.3	>3,554.0	>3,570.9	>3,583.5

ตารางที่ ฒ.64-22 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<39.5	<50.6	<58.8	<52.4	<71.8	<74.0	<49.6	<29.0	<1.8	<0.0	<0.0
		3	<10.3	<84.1	<173.3	<239.4	<255.7	<252.5	<276.6	<293.1	<271.4	<143.1	<50.6	<6.3
		6	<214.2	<187.8	<200.9	<316.0	<425.1	<539.4	<604.5	<623.8	<613.8	<517.6	<418.6	<292.8
		9	<609.7	<618.1	<593.2	<582.3	<542.6	<581.3	<719.1	<846.9	<939.7	<885.3	<760.5	<649.6
		12	<987.7	<973.1	<984.3	<1,001.7	<996.4	<985.6	<1,023.9	<1,047.0	<1,029.7	<1,022.0	<1,008.4	<991.0
	รุนแรง	1	0.0-7.1	39.5-65.4	50.6-65.3	58.8-75.4	52.4-70.6	71.8-92.2	74.0-98.1	49.6-82.0	29.0-50.0	1.8-5.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.3-28.0	84.1-122.6	173.3-214.2	239.4-282.4	255.7-295.7	252.5-302.1	276.6-334.2	293.1-365.2	271.4-347.5	143.1-218.4	50.6-85.3	6.3-17.5
		6	214.2-302.7	187.8-265.8	200.9-269.8	316.0-383.1	425.1-498.9	539.4-614.5	604.5-693.1	623.8-727.8	613.8-730.9	517.6-637.0	418.6-528.4	292.8-396.5
		9	609.7-753.8	618.1-761.9	593.2-731.2	582.3-710.4	542.6-657.6	581.3-687.7	719.1-827.5	846.9-977.0	939.7-1,076.9	885.3-1,031.6	760.5-902.5	649.6-797.1
		12	987.7-1,159.0	973.1-1,146.5	984.3-1,155.8	1,001.7-1,170.4	996.4-1,165.9	985.6-1,156.3	1,023.9-1,188.5	1,047.0-1,207.9	1,029.7-1,192.2	1,022.0-1,185.4	1,008.4-1,173.6	991.0-1,158.9
	ปานกลาง	1	7.2-25.7	65.5-90.1	65.4-82.9	75.5-95.2	70.7-93.3	92.3-116.9	98.2-128.6	82.1-123.1	50.1-79.5	5.1-12.2	0.0-0.0	0.0-1.2
		3	28.1-57.7	122.7-173.3	214.3-261.9	282.5-330.9	295.8-340.7	302.2-358.6	334.3-400.4	365.3-449.8	347.6-438.4	218.5-302.9	85.4-134.2	17.6-43.8
		6	302.8-416.6	265.9-365.3	269.9-355.2	383.2-460.7	499.0-582.6	614.6-697.4	693.2-791.1	727.9-844.1	731.0-863.6	637.1-776.0	528.5-658.5	396.6-525.3
		9	753.9-921.0	762.0-928.4	731.3-890.9	710.5-857.6	657.7-789.7	687.8-808.9	827.6-948.1	977.1-1,122.2	1,077.0-1,228.6	1,031.7-1,195.6	902.6-1,063.4	797.2-968.1
		12	1,159.1-1,350.5	1,146.6-1,340.7	1,155.9-1,348.0	1,170.5-1,358.8	1,166.0-1,355.3	1,156.4-1,347.4	1,188.6-1,371.6	1,208.0-1,386.4	1,192.3-1,373.6	1,185.5-1,368.1	1,173.7-1,358.9	1,159.0-1,347.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.8-157.2	90.2-246.4	83.0-188.3	95.3-210.6	93.4-237.2	117.0-266.2	128.7-318.6	123.2-427.3	79.6-334.1	12.3-194.4	0.1-75.5	1.3-183.7
		3	57.8-380.5	173.4-528.0	262.0-528.1	331.0-582.4	340.8-567.0	358.7-661.1	400.5-760.7	449.9-930.8	438.5-971.9	303.0-865.1	134.3-556.0	43.9-414.2
		6	416.7-1,186.1	365.4-1,024.1	355.3-893.8	460.8-889.4	582.7-1,026.3	697.5-1,112.4	791.2-1,283.4	844.2-1,444.3	863.7-1,566.4	776.1-1,552.2	658.6-1,411.2	525.4-1,341.1
		9	921.1-1,850.3	928.5-1,849.5	891.0-1,772.8	857.7-1,657.9	789.8-1,507.2	809.0-1,459.7	948.2-1,563.2	1,122.3-1,867.3	1,228.7-1,991.4	1,195.7-2,045.8	1,063.5-1,914.0	968.2-1,917.7
		12	1,350.6-2,336.4	1,340.8-2,345.8	1,348.1-2,341.0	1,358.9-2,325.7	1,355.4-2,330.3	1,347.5-2,336.1	1,371.7-2,305.0	1,386.5-2,291.0	1,373.7-2,305.2	1,368.2-2,310.1	1,359.0-2,319.6	1,347.6-2,328.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.3-213.3	246.5-302.7	188.4-224.4	210.7-249.5	237.3-288.3	266.3-317.7	318.7-385.1	427.4-544.9	334.2-441.1	194.5-298.0	75.6-121.1	183.8-292.3
		3	380.6-528.7	528.1-661.0	528.2-615.1	582.5-660.8	567.1-636.0	661.2-757.5	760.8-876.8	930.9-1,090.4	972.0-1,152.6	865.2-1,071.8	556.1-733.6	414.3-599.6
		6	1,186.2-1,469.1	1,024.2-1,263.5	893.9-1,084.3	889.5-1,029.1	1,026.4-1,167.0	1,112.5-1,238.4	1,283.5-1,433.3	1,444.4-1,630.6	1,566.5-1,788.7	1,552.3-1,806.9	1,411.3-1,663.8	1,341.2-1,630.3
		9	1,850.4-2,153.9	1,849.6-2,149.6	1,772.9-2,059.7	1,658.0-1,915.7	1,507.3-1,738.3	1,459.8-1,667.6	1,563.3-1,752.8	1,867.4-2,097.9	1,991.5-2,223.9	2,045.9-2,310.7	1,914.1-2,182.8	1,917.8-2,228.0
		12	2,336.5-2,641.9	2,345.9-2,658.3	2,341.1-2,649.7	2,325.8-2,624.7	2,330.4-2,632.4	2,336.2-2,643.5	2,305.1-2,592.3	2,291.1-2,568.2	2,305.3-2,593.6	2,310.2-2,602.4	2,319.7-2,619.1	2,328.4-2,634.6
	รุนแรง	1	213.4-280.2	302.8-366.6	224.5-264.7	249.6-292.7	288.4-345.9	317.8-375.2	385.2-460.0	545.0-681.0	441.2-567.9	298.1-429.2	121.2-178.6	292.4-429.8
		3	528.8-708.2	661.1-813.6	615.2-711.0	660.9-745.8	636.1-710.2	757.6-862.6	876.9-1,004.1	1,090.5-1,267.1	1,152.7-1,353.8	1,071.9-1,307.8	733.7-944.2	599.7-828.6
		6	1,469.2-1,792.1	1,263.6-1,535.7	1,084.4-1,299.3	1,029.2-1,182.8	1,167.1-1,320.3	1,238.5-1,373.8	1,433.4-1,594.6	1,630.7-1,832.3	1,788.8-2,030.9	1,807.0-2,087.7	1,663.9-1,944.4	1,630.4-1,956.9
		9	2,154.0-2,488.3	2,149.7-2,479.8	2,059.8-2,375.1	1,915.8-2,198.1	1,738.4-1,991.5	1,667.7-1,895.0	1,752.9-1,957.5	2,098.0-2,347.3	2,224.0-2,473.9	2,310.8-2,597.9	2,182.9-2,475.6	2,228.1-2,569.5
		12	2,642.0-2,972.5	2,658.4-2,996.9	2,649.8-2,984.0	2,624.8-2,947.9	2,632.5-2,959.3	2,643.6-2,976.5	2,592.4-2,902.4	2,568.3-2,867.0	2,593.7-2,905.6	2,602.5-2,918.9	2,619.2-2,943.8	2,634.7-2,967.0
	รุนแรงที่สุด	1	>280.2	>366.6	>264.7	>292.7	>345.9	>375.2	>460.0	>681.0	>567.9	>429.2	>178.6	>429.8
		3	>708.2	>813.6	>711.0	>745.8	>710.2	>862.6	>1,004.1	>1,267.1	>1,353.8	>1,307.8	>944.2	>828.6
		6	>1,792.1	>1,535.7	>1,299.3	>1,182.8	>1,320.3	>1,373.8	>1,594.6	>1,832.3	>2,030.9	>2,087.7	>1,944.4	>1,956.9
		9	>2,488.3	>2,479.8	>2,375.1	>2,198.1	>1,991.5	>1,895.0	>1,957.5	>2,347.3	>2,473.9	>2,597.9	>2,475.6	>2,569.5
		12	>2,972.5	>2,996.9	>2,984.0	>2,947.9	>2,959.3	>2,976.5	>2,902.4	>2,867.0	>2,905.6	>2,918.9	>2,943.8	>2,967.0

ตารางที่ ฒ.64-23 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<13.2	<1.2	<1.7	<2.2	<3.0	<65.8	<104.3	<17.6	-	-	<0.0
		3	<2.6	<28.3	<46.1	<59.6	<33.5	<45.0	<135.2	<320.3	<432.2	<310.7	<92.1	<0.4
		6	<354.0	<172.3	<72.9	<91.2	<102.5	<153.3	<257.8	<428.8	<583.0	<573.7	<566.1	<479.5
		9	<621.2	<663.4	<621.5	<518.7	<282.3	<193.3	<311.2	<517.3	<773.5	<750.7	<684.4	<643.4
		12	<817.2	<810.4	<807.9	<795.3	<788.2	<754.8	<795.9	<787.9	<851.9	<826.3	<827.1	<852.3
	รุนแรง	1	<0.7	13.2-24.6	1.2-2.4	1.7-3.2	2.2-6.3	3.0-12.5	65.8-91.5	104.3-164.3	17.6-77.7	<0.0	-	0.0–0.1
		3	2.6-11.7	28.3-53.1	46.1-72.0	59.6-84.5	33.5-56.0	45.0-68.0	135.2-177.8	320.3-397.9	432.2-537.1	310.7-411.9	92.1-147.7	0.4-4.6
		6	354.0-481.8	172.3-260.3	72.9-125.3	91.2-139.6	102.5-154.7	153.3-204.7	257.8-322.1	428.8-525.9	583.0-705.9	573.7-709.6	566.1-697.4	479.5-619.9
		9	621.2-785.1	663.4-826.7	621.5-785.1	518.7-667.9	282.3-395.2	193.3-277.7	311.2-402.0	517.3-646.7	773.5-911.5	750.7-901.8	684.4-834.1	643.4-802.4
		12	817.2-996.1	810.4-990.0	807.9-987.7	795.3-976.0	788.2-969.4	754.8-939.0	795.9-975.8	787.9-967.8	851.9-1,025.5	826.3-1,002.9	827.1-1,003.7	852.3-1,025.9
	ปานกลาง	1	0.7-8.8	24.7-39.4	2.5-11.2	3.3-11.9	6.4-16.2	12.6-25.2	91.6-123.9	164.4-228.1	77.8-135.8	0.0-6.9	<0.0	0.0–0.1
		3	11.8-35.6	53.2-92.4	72.1-107.8	84.6-116.8	56.1-84.5	68.1-100.2	177.9-229.4	398.0-488.1	537.2-658.8	412.0-536.2	147.8-225.3	4.7-30.2
		6	481.9-639.9	260.4-377.6	125.4-202.3	139.7-205.3	154.8-224.9	204.8-268.5	322.2-397.4	526.0-637.6	706.0-846.1	709.7-866.7	697.5-849.0	620.0-787.4
		9	785.2-977.6	826.8-1,016.5	785.2-976.9	668.0-845.3	395.3-537.7	277.8-386.1	402.1-510.6	646.8-797.5	911.6-1,066.0	901.9-1,073.0	834.2-1,005.5	802.5-987.4
		12	996.2-1,200.8	990.1-1,195.7	987.8-1,194.0	976.1-1,183.7	969.5-1,178.1	939.1-1,152.8	975.9-1,182.6	967.9-1,174.8	1,025.6-1,222.6	1,003.0-1,204.5	1,003.8-1,205.1	1,026.0-1,222.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.9-165.2	39.5-159.8	11.3-101.7	12.0-129.2	16.3-137.5	25.3-132.0	124.0-333.9	228.2-636.3	135.9-536.7	7.0-291.6	0.0-91.5	0.0-188.1
		3	35.7-406.8	92.5-463.7	107.9-378.9	116.9-335.9	84.6-323.0	100.3-350.9	229.5-538.5	488.2-990.1	658.9-1,333.2	536.3-1,294.4	225.4-826.5	30.3-535.5
		6	640.0-1,629.8	377.7-1,217.6	202.4-847.9	205.4-687.8	225.0-737.5	268.6-668.8	397.5-823.2	637.7-1,247.4	846.2-1,596.7	866.8-1,731.7	849.1-1,680.1	787.5-1,766.5
		9	977.7-2,068.9	1,016.6-2,073.4	977.0-2,064.7	845.4-1,876.9	537.8-1,463.9	386.2-1,114.1	510.7-1,149.9	797.6-1,642.7	1,066.1-1,863.0	1,073.1-1,978.0	1,005.6-1,930.4	987.5-2,017.2
		12	1,200.9-2,305.9	1,195.8-2,310.1	1,194.1-2,312.2	1,183.8-2,315.4	1,178.2-2,318.6	1,152.9-2,339.7	1,182.7-2,307.4	1,174.9-2,304.6	1,222.7-2,269.1	1,204.6-2,286.4	1,205.2-2,285.9	1,222.9-2,268.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.3-242.5	159.9-208.7	101.8-143.9	129.3-187.6	137.6-196.5	132.1-177.0	334.0-409.2	636.4-783.8	536.8-692.6	291.7-455.9	91.6-159.2	188.2-344.7
		3	406.9-597.4	463.8-623.5	379.0-484.6	336.0-416.5	323.1-421.3	351.0-450.3	538.6-644.4	990.2-1,154.4	1,333.3-1,553.1	1,294.5-1,556.9	826.6-1,063.1	535.6-809.2
		6	1,629.9-1,978.2	1,217.7-1,535.8	848.0-1,111.8	687.9-873.1	737.6-933.7	668.9-810.0	823.3-963.8	1,247.5-1,444.2	1,596.8-1,835.8	1,731.8-2,012.5	1,680.2-1,949.2	1,766.6-2,097.0
		9	2,069.0-2,430.2	2,073.5-2,419.2	2,064.8-2,424.8	1,877.0-2,223.9	1,464.0-1,797.0	1,114.2-1,380.7	1,150.0-1,366.7	1,642.8-1,920.3	1,863.1-2,110.3	1,978.1-2,263.9	1,930.5-2,226.7	2,017.3-2,354.1
		12	2,306.0-2,659.9	2,310.2-2,667.9	2,312.3-2,671.5	2,315.5-2,680.2	2,318.7-2,687.1	2,339.8-2,727.2	2,307.5-2,669.6	2,304.7-2,669.3	2,269.2-2,600.5	2,286.5-2,631.6	2,286.0-2,630.7	2,268.1-2,598.8
	รุนแรง	1	242.6-338.0	208.8-266.1	144.0-195.4	187.7-259.8	196.6-269.0	177.1-230.3	409.3-494.5	783.9-951.4	692.7-873.9	456.0-664.9	159.3-246.0	344.8-555.4
		3	597.5-834.3	623.6-813.9	484.7-607.2	416.6-508.6	421.4-537.1	450.4-566.2	644.5-762.8	1,154.5-1,335.2	1,553.2-1,795.0	1,557.0-1,851.1	1,063.2-1,338.4	809.3-1,153.3
		6	1,978.3-2,370.6	1,535.9-1,902.0	1,111.9-1,421.8	873.2-1,087.3	933.8-1,160.2	810.1-969.3	963.9-1,119.3	1,444.3-1,660.0	1,835.9-2,096.9	2,012.6-2,321.0	1,949.3-2,244.6	2,097.1-2,464.7
		9	2,430.3-2,829.7	2,419.3-2,799.9	2,424.9-2,822.7	2,224.0-2,609.5	1,797.1-2,174.6	1,380.8-1,684.5	1,366.8-1,608.1	1,920.4-2,226.4	2,110.4-2,378.0	2,264.0-2,575.0	2,226.8-2,550.7	2,354.2-2,725.1
		12	2,660.0-3,047.2	2,668.0-3,059.6	2,671.6-3,065.0	2,680.3-3,080.0	2,687.2-3,091.3	2,727.3-3,153.7	2,669.7-3,066.6	2,669.4-3,069.2	2,600.6-2,961.7	2,631.7-3,008.7	2,630.8-3,007.4	2,598.9-2,959.3
	รุนแรงที่สุด	1	>338.0	>266.1	>195.4	>259.8	>269.0	>230.3	>494.5	>951.4	>873.9	>664.9	>246.0	>555.4
		3	>834.3	>813.9	>607.2	>508.6	>537.1	>566.2	>762.8	>1,335.2	>1,795.0	>1,851.1	>1,338.4	>1,153.3
		6	>2,370.6	>1,902.0	>1,421.8	>1,087.3	>1,160.2	>969.3	>1,119.3	>1,660.0	>2,096.9	>2,321.0	>2,244.6	>2,464.7
		9	>2,829.7	>2,799.9	>2,822.7	>2,609.5	>2,174.6	>1,684.5	>1,608.1	>2,226.4	>2,378.0	>2,575.0	>2,550.7	>2,725.1
		12	>3,047.2	>3,059.6	>3,065.0	>3,080.0	>3,091.3	>3,153.7	>3,066.6	>3,069.2	>2,961.7	>3,008.7	>3,007.4	>2,959.3

ภาคผนวก ฒ.65
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดกระบี่

ตารางที่ ฒ.65-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.7	<47.3	<66.4	<85.2	<77.9	<123.2	<101.6	<39.3	<0.7	-	<0.0	<0.0
		3	<32.7	<151.5	<232.0	<333.8	<379.6	<422.1	<455.2	<390.5	<224.1	<71.4	<13.2	<10.3
		6	<169.3	<201.7	<317.8	<517.9	<713.2	<795.6	<919.3	<864.7	<757.1	<607.8	<449.8	<307.8
		9	<810.6	<754.8	<681.3	<649.4	<742.9	<912.0	<1,139.9	<1,227.2	<1,148.8	<1,080.2	<948.4	<913.3
		12	<1,323.3	<1,322.7	<1,309.1	<1,321.4	<1,301.3	<1,287.3	<1,264.7	<1,271.0	<1,283.5	<1,297.1	<1,296.4	<1,325.1
	รุนแรง	1	7.7-21.7	47.3-71.9	66.4-92.1	85.2-113.6	77.9-109.1	123.2-156.1	101.6-134.6	39.3-60.3	0.7-6.3	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	32.7-73.5	151.5-203.5	232.0-295.0	333.8-403.8	379.6-454.9	422.1-504.2	455.2-540.1	390.5-465.1	224.1-280.7	71.4-104.0	13.2-27.3	10.3-23.5
		6	169.3-233.9	201.7-271.7	317.8-402.6	517.9-610.7	713.2-820.2	795.6-924.0	919.3-1,056.3	864.7-1,001.6	757.1-882.4	607.8-720.9	449.8-543.2	307.8-386.0
		9	810.6-943.5	754.8-883.9	681.3-808.0	649.4-772.8	742.9-873.9	912.0-1,058.9	1,139.9-1,293.5	1,227.2-1,390.2	1,148.8-1,316.9	1,080.2-1,244.5	948.4-1,101.3	913.3-1,051.2
		12	1,323.3-1,500.5	1,322.7-1,499.5	1,309.1-1,488.7	1,321.4-1,498.8	1,301.3-1,482.2	1,287.3-1,470.5	1,264.7-1,450.9	1,271.0-1,456.6	1,283.5-1,467.4	1,297.1-1,478.6	1,296.4-1,478.2	1,325.1-1,502.3
	ปานกลาง	1	21.8-42.9	72.0-103.3	92.2-124.6	113.7-148.4	109.2-148.9	156.2-195.1	134.7-174.9	60.4-84.4	6.4-17.0	0.0-0.2	0.0-0.0	0.0-10.3
		3	73.6-118.6	203.6-267.5	295.1-369.7	403.9-483.9	455.0-540.5	504.3-597.3	540.2-635.9	465.2-549.3	280.8-347.0	104.1-146.7	27.4-49.5	23.6-50.0
		6	234.0-315.0	271.8-358.3	402.7-502.7	610.8-715.0	820.3-938.3	924.1-1,066.6	1,056.4-1,207.5	1,001.7-1,153.4	882.5-1,022.0	721.0-848.3	543.3-649.4	386.1-477.6
		9	943.6-1,090.8	884.0-1,028.0	808.1-950.5	772.9-912.0	874.0-1,020.3	1,059.0-1,221.8	1,293.6-1,461.2	1,390.3-1,568.1	1,317.0-1,501.9	1,244.6-1,425.8	1,101.4-1,271.0	1,051.3-1,202.9
		12	1,500.6-1,693.5	1,499.6-1,691.8	1,488.8-1,684.6	1,498.9-1,692.1	1,482.3-1,679.8	1,470.6-1,671.2	1,451.0-1,655.5	1,456.7-1,660.5	1,467.5-1,669.0	1,478.7-1,677.4	1,478.3-1,677.1	1,502.4-1,695.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.0-238.9	103.4-324.2	124.7-336.7	148.5-361.6	149.0-414.3	195.2-418.6	175.0-421.0	84.5-245.2	17.1-126.1	0.3-119.2	0.1-68.8	10.4-210.8
		3	118.7-455.5	267.6-666.1	369.8-800.2	484.0-914.8	540.6-994.0	597.4-1,089.6	636.0-1,136.9	549.4-989.8	347.1-721.5	146.8-441.5	49.6-277.5	50.1-356.0
		6	315.1-838.7	358.4-900.3	502.8-1,076.0	715.1-1,256.7	938.4-1,529.6	1,066.7-1,790.3	1,207.6-1,964.1	1,153.5-1,920.3	1,022.1-1,733.5	848.4-1,512.6	649.5-1,215.9	477.7-995.8
		9	1,090.9-1,834.8	1,028.1-1,765.1	950.6-1,692.9	912.1-1,640.2	1,020.4-1,772.6	1,221.9-2,044.0	1,461.3-2,283.4	1,568.2-2,439.0	1,502.0-2,423.6	1,425.9-2,333.8	1,271.1-2,128.9	1,203.0-1,957.4
		12	1,693.6-2,632.4	1,691.9-2,626.8	1,684.7-2,641.7	1,692.2-2,632.3	1,679.9-2,647.9	1,671.3-2,659.2	1,655.6-2,669.5	1,660.6-2,671.6	1,669.1-2,665.3	1,677.5-2,655.3	1,677.2-2,656.3	1,695.4-2,635.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	239.0-323.9	324.3-407.4	336.8-413.2	361.7-435.8	414.4-511.1	418.7-493.1	421.1-506.2	245.3-304.4	126.2-174.9	119.3-196.3	68.9-103.8	210.9-308.4
		3	455.6-588.7	666.2-806.0	800.3-944.2	914.9-1,052.5	994.1-1,137.5	1,089.7-1,245.1	1,137.0-1,293.9	989.9-1,127.9	721.6-845.1	441.6-551.1	277.6-379.5	356.1-499.1
		6	838.8-1,026.3	900.4-1,091.0	1,076.1-1,267.1	1,256.8-1,425.7	1,529.7-1,709.2	1,790.4-2,012.3	1,964.2-2,193.7	1,920.4-2,154.7	1,733.6-1,952.4	1,512.7-1,720.5	1,216.0-1,395.8	995.9-1,167.2
		9	1,834.9-2,062.2	1,765.2-1,992.5	1,693.0-1,924.8	1,640.3-1,868.5	1,772.7-2,005.4	2,044.1-2,295.1	2,283.5-2,529.0	2,439.1-2,698.9	2,423.7-2,702.3	2,333.9-2,609.6	2,129.0-2,391.4	1,957.5-2,185.3
		12	2,632.5-2,911.2	2,626.9-2,904.2	2,641.8-2,926.7	2,632.4-2,911.6	2,648.0-2,936.9	2,659.3-2,955.3	2,669.6-2,975.1	2,671.7-2,976.2	2,665.4-2,964.7	2,655.4-2,948.2	2,656.4-2,949.7	2,635.1-2,914.3
	รุนแรง	1	324.0-425.5	407.5-503.0	413.3-500.1	435.9-519.0	511.2-621.4	493.2-575.6	506.3-601.8	304.5-372.1	175.0-233.7	196.4-295.5	103.9-146.9	308.5-428.4
		3	588.8-744.0	806.1-963.5	944.3-1,104.0	1,052.6-1,203.0	1,137.6-1,293.9	1,245.2-1,414.5	1,294.0-1,464.5	1,128.0-1,277.8	845.2-981.6	551.2-676.7	379.6-502.2	499.2-673.1
		6	1,026.4-1,238.8	1,091.1-1,306.0	1,267.2-1,478.8	1,425.8-1,608.9	1,709.3-1,902.2	2,012.4-2,251.6	2,193.8-2,440.5	2,154.8-2,407.2	1,952.5-2,188.7	1,720.6-1,946.0	1,395.9-1,592.0	1,167.3-1,356.6
		9	2,062.3-2,306.9	1,992.6-2,238.1	1,924.9-2,176.5	1,868.6-2,116.5	2,005.5-2,257.2	2,295.2-2,565.5	2,529.1-2,791.4	2,699.0-2,976.5	2,702.4-3,001.5	2,609.7-2,905.9	2,391.5-2,674.1	2,185.4-2,429.6
		12	2,911.3-3,208.5	2,904.3-3,199.9	2,926.8-3,231.0	2,911.7-3,209.3	2,937.0-3,245.7	2,955.4-3,272.1	2,975.2-3,302.5	2,976.3-3,302.8	2,964.8-3,285.2	2,948.3-3,261.6	2,949.8-3,263.6	2,914.4-3,212.2
	รุนแรงที่สุด	1	>425.5	>503.0	>500.1	>519.0	>621.4	>575.6	>601.8	>372.1	>233.7	>295.5	>146.9	>428.4
		3	>744.0	>963.5	>1,104.0	>1,203.0	>1,293.9	>1,414.5	>1,464.5	>1,277.8	>981.6	>676.7	>502.2	>673.1
		6	>1,238.8	>1,306.0	>1,478.8	>1,608.9	>1,902.2	>2,251.6	>2,440.5	>2,407.2	>2,188.7	>1,946.0	>1,592.0	>1,356.6
		9	>2,306.9	>2,238.1	>2,176.5	>2,116.5	>2,257.2	>2,565.5	>2,791.4	>2,976.5	>3,001.5	>2,905.9	>2,674.1	>2,429.6
		12	>3,208.5	>3,199.9	>3,231.0	>3,209.3	>3,245.7	>3,272.1	>3,302.5	>3,302.8	>3,285.2	>3,261.6	>3,263.6	>3,212.2

ตารางที่ ฒ.65-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาพนม จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาพนม จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.3	<49.7	<47.4	<64.0	<50.8	<85.9	<78.7	<15.9	<3.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<37.8	<134.0	<189.0	<259.5	<277.4	<294.4	<334.5	<309.5	<199.8	<53.4	<11.5	<8.2
		6	<146.1	<182.7	<254.1	<402.0	<541.6	<611.5	<686.9	<668.1	<592.8	<480.1	<363.5	<244.4
		9	<637.9	<607.8	<559.7	<522.6	<579.6	<702.5	<880.1	<962.7	<916.2	<844.8	<739.6	<688.3
		12	<1,035.2	<1,024.1	<1,019.7	<1,031.6	<1,020.0	<1,013.1	<1,013.4	<1,022.3	<1,038.3	<1,032.0	<1,030.2	<1,023.7
	รุนแรง	1	5.3-21.3	49.7-70.3	47.4-64.7	64.0-84.0	50.8-72.6	85.9-109.6	78.7-102.9	15.9-45.2	3.6-8.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	37.8-65.9	134.0-174.9	189.0-234.5	259.5-309.1	277.4-328.6	294.4-353.6	334.5-395.4	309.5-365.2	199.8-245.5	53.4-82.4	11.5-21.8	8.2-18.5
		6	146.1-201.5	182.7-242.2	254.1-319.8	402.0-470.2	541.6-618.0	611.5-700.1	686.9-784.0	668.1-763.5	592.8-687.5	480.1-568.9	363.5-439.2	244.4-310.4
		9	637.9-743.8	607.8-712.8	559.7-660.2	522.6-621.9	579.6-680.1	702.5-808.5	880.1-987.5	962.7-1,077.7	916.2-1,038.2	844.8-968.7	739.6-854.4	688.3-799.2
		12	1,035.2-1,170.8	1,024.1-1,161.3	1,019.7-1,158.1	1,031.6-1,167.6	1,020.0-1,157.3	1,013.1-1,151.1	1,013.4-1,151.5	1,022.3-1,158.8	1,038.3-1,172.9	1,032.0-1,167.6	1,030.2-1,166.0	1,023.7-1,160.3
	ปานกลาง	1	21.4-39.6	70.4-94.7	64.8-85.9	84.1-108.6	72.7-101.0	109.7-138.4	103.0-132.5	45.3-69.8	8.8-17.1	0.2-1.4	<0.6	0.0-4.9
		3	66.0-100.1	175.0-224.5	234.6-288.2	309.2-365.5	328.7-386.7	353.7-421.7	395.5-464.4	365.3-428.4	245.6-299.7	82.5-124.2	21.9-42.3	18.6-37.2
		6	201.6-273.0	242.3-315.7	319.9-397.2	470.3-546.7	618.1-702.5	700.2-798.5	784.1-891.3	763.6-869.2	687.6-793.3	569.0-669.5	439.3-526.4	310.5-390.1
		9	743.9-862.1	712.9-831.2	660.3-773.9	622.0-734.6	680.2-792.9	808.6-926.4	987.6-1,104.7	1,077.8-1,203.2	1,038.3-1,172.2	968.8-1,105.8	854.5-981.8	799.3-922.7
		12	1,170.9-1,318.9	1,161.4-1,311.4	1,158.2-1,309.7	1,167.7-1,316.2	1,157.4-1,308.1	1,151.2-1,303.1	1,151.6-1,303.2	1,158.9-1,308.9	1,173.0-1,320.2	1,167.7-1,315.9	1,166.1-1,314.6	1,160.4-1,309.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.7-181.2	94.8-252.4	86.0-228.1	108.7-259.5	101.1-297.2	138.5-311.0	132.6-313.1	69.9-228.1	17.2-152.2	1.5-114.1	0.6-58.3	5.0-174.1
		3	100.2-360.8	224.6-524.6	288.3-593.2	365.6-663.8	386.8-693.5	421.8-794.1	464.5-828.7	428.5-763.5	299.8-612.8	124.3-454.8	42.4-296.5	37.3-311.1
		6	273.1-765.6	315.8-776.6	397.3-840.8	546.8-942.8	702.6-1,126.9	798.6-1,298.7	891.4-1,431.2	869.3-1,403.0	793.4-1,335.1	669.6-1,202.1	526.5-1,003.7	390.2-869.6
		9	862.2-1,471.0	831.3-1,452.4	774.0-1,373.8	734.7-1,332.8	793.0-1,379.4	926.5-1,527.4	1,104.8-1,678.2	1,203.3-1,818.1	1,172.3-1,837.6	1,105.9-1,795.2	981.9-1,628.6	922.8-1,552.6
		12	1,319.0-2,046.4	1,311.5-2,049.1	1,309.8-2,056.6	1,316.3-2,046.3	1,308.2-2,055.8	1,303.2-2,060.5	1,303.3-2,057.4	1,309.0-2,055.4	1,320.3-2,046.2	1,316.0-2,045.4	1,314.7-2,044.9	1,310.0-2,046.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.3-239.5	252.5-308.7	228.2-279.8	259.6-312.0	297.3-370.1	311.1-370.3	313.2-375.6	228.2-290.0	152.3-213.9	114.2-189.5	58.4-87.7	174.2-260.2
		3	360.9-463.9	524.7-628.3	593.3-694.0	663.9-758.1	693.6-790.4	794.2-914.7	828.8-943.8	763.6-869.7	612.9-718.1	454.9-588.3	296.6-414.4	311.2-446.3
		6	765.7-949.3	776.7-939.2	840.9-988.8	942.9-1,066.2	1,127.0-1,256.1	1,298.8-1,452.4	1,431.3-1,595.8	1,403.1-1,566.3	1,335.2-1,502.5	1,202.2-1,370.5	1,003.8-1,158.2	869.7-1,034.9
		9	1,471.1-1,659.8	1,452.5-1,647.7	1,373.9-1,563.3	1,332.9-1,522.5	1,379.5-1,562.5	1,527.5-1,712.5	1,678.3-1,849.4	1,818.2-2,001.9	1,837.7-2,038.5	1,795.3-2,005.3	1,628.7-1,827.0	1,552.7-1,746.6
		12	2,046.5-2,264.1	2,049.2-2,270.0	2,056.7-2,280.6	2,046.4-2,264.8	2,055.9-2,281.3	2,060.6-2,289.9	2,057.5-2,285.1	2,055.5-2,281.0	2,046.3-2,264.1	2,045.5-2,263.9	2,045.0-2,263.6	2,047.0-2,268.0
	รุนแรง	1	239.6-308.3	308.8-372.4	279.9-338.8	312.1-370.9	370.2-453.7	370.4-436.6	375.7-445.8	290.1-362.0	214.0-288.7	189.6-287.0	87.8-123.1	260.3-366.7
		3	464.0-584.0	628.4-744.3	694.1-805.5	758.2-860.8	790.5-896.0	914.8-1,047.1	943.9-1,069.1	869.8-985.4	718.2-835.0	588.4-744.8	414.5-557.6	446.4-613.0
		6	949.4-1,160.0	939.3-1,122.7	988.9-1,152.7	1,066.3-1,199.9	1,256.2-1,395.2	1,452.5-1,618.2	1,595.9-1,772.8	1,566.4-1,742.1	1,502.6-1,683.4	1,370.6-1,554.0	1,158.3-1,327.9	1,035.0-1,220.1
		9	1,659.9-1,864.0	1,647.8-1,860.0	1,563.4-1,769.5	1,522.6-1,729.2	1,562.6-1,761.2	1,712.6-1,912.3	1,849.5-2,032.3	2,002.0-2,198.4	2,038.6-2,253.9	2,005.4-2,231.5	1,827.1-2,041.0	1,746.7-1,956.1
		12	2,264.2-2,496.8	2,270.1-2,506.2	2,280.7-2,520.4	2,264.9-2,498.5	2,281.4-2,523.1	2,290.0-2,536.2	2,285.2-2,529.4	2,281.1-2,523.1	2,264.2-2,497.2	2,264.0-2,497.8	2,263.7-2,497.5	2,268.1-2,504.7
	รุนแรงที่สุด	1	>308.3	>372.4	>338.8	>370.9	>453.7	>436.6	>445.8	>362.0	>288.7	>287.0	>123.1	>366.7
		3	>584.0	>744.3	>805.5	>860.8	>896.0	>1,047.1	>1,069.1	>985.4	>835.0	>744.8	>557.6	>613.0
		6	>1,160.0	>1,122.7	>1,152.7	>1,199.9	>1,395.2	>1,618.2	>1,772.8	>1,742.1	>1,683.4	>1,554.0	>1,327.9	>1,220.1
		9	>1,864.0	>1,860.0	>1,769.5	>1,729.2	>1,761.2	>1,912.3	>2,032.3	>2,198.4	>2,253.9	>2,231.5	>2,041.0	>1,956.1
		12	>2,496.8	>2,506.2	>2,520.4	>2,498.5	>2,523.1	>2,536.2	>2,529.4	>2,523.1	>2,497.2	>2,497.8	>2,497.5	>2,504.7

ตารางที่ ฒ.65-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.4	<62.7	<87.9	<97.3	<79.1	<122.9	<88.9	<34.1	<1.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.8	<130.9	<277.1	<408.9	<460.6	<486.8	<478.1	<380.1	<196.9	<45.0	<4.2	<1.6
		6	<98.8	<165.5	<328.6	<538.9	<770.1	<956.9	<1,079.1	<1,009.4	<840.2	<618.4	<416.3	<206.8
		9	<697.0	<639.0	<634.7	<659.5	<804.0	<1,025.5	<1,251.6	<1,351.1	<1,322.8	<1,233.0	<1,063.4	<869.8
		12	<1,312.2	<1,288.8	<1,333.2	<1,325.1	<1,355.7	<1,368.5	<1,381.7	<1,409.1	<1,418.8	<1,414.0	<1,393.1	<1,355.6
	รุนแรง	1	4.4-13.4	62.7-86.5	87.9-115.9	97.3-126.3	79.1-112.3	122.9-155.3	88.9-117.4	34.1-55.6	1.6-5.5	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.8-29.4	130.9-175.2	277.1-334.1	408.9-475.1	460.6-533.3	486.8-564.7	478.1-557.8	380.1-448.6	196.9-248.2	45.0-81.5	4.2-12.5	1.6-5.7
		6	98.8-148.8	165.5-224.5	328.6-401.4	538.9-621.1	770.1-864.9	956.9-1,062.0	1,079.1-1,194.1	1,009.4-1,124.3	840.2-949.1	618.4-721.7	416.3-500.9	206.8-276.2
		9	697.0-825.3	639.0-761.6	634.7-749.4	659.5-767.6	804.0-916.6	1,025.5-1,145.2	1,251.6-1,375.1	1,351.1-1,480.9	1,322.8-1,455.7	1,233.0-1,369.8	1,063.4-1,193.5	869.8-998.9
		12	1,312.2-1,474.1	1,288.8-1,454.2	1,333.2-1,493.1	1,325.1-1,486.7	1,355.7-1,511.9	1,368.5-1,522.3	1,381.7-1,530.8	1,409.1-1,553.4	1,418.8-1,561.2	1,414.0-1,557.5	1,393.1-1,540.4	1,355.6-1,509.1
	ปานกลาง	1	13.5-26.1	86.6-116.8	116.0-149.9	126.4-161.5	112.4-155.2	155.4-193.5	117.5-154.3	55.7-77.8	5.6-16.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	29.5-56.6	175.3-229.5	334.2-399.1	475.2-548.5	533.4-614.0	564.8-650.9	557.9-646.6	448.7-525.3	248.3-309.2	81.6-120.6	12.6-28.5	5.8-16.5
		6	148.9-215.9	224.6-297.4	401.5-485.1	621.2-711.8	865.0-967.7	1,062.1-1,174.9	1,194.2-1,317.5	1,124.4-1,247.9	949.2-1,067.5	721.8-836.7	501.0-597.1	276.3-361.5
		9	825.4-969.7	761.7-900.1	749.5-877.8	767.7-887.8	916.7-1,040.0	1,145.3-1,274.1	1,375.2-1,506.7	1,481.0-1,618.9	1,455.8-1,597.6	1,369.9-1,516.7	1,193.6-1,334.1	999.0-1,140.7
		12	1,474.2-1,649.6	1,454.3-1,633.8	1,493.2-1,665.8	1,486.8-1,661.4	1,512.0-1,680.2	1,522.4-1,687.4	1,530.9-1,690.6	1,553.5-1,707.4	1,561.3-1,713.3	1,557.6-1,710.7	1,540.5-1,698.1	1,509.2-1,674.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.2-182.4	116.9-314.0	150.0-353.8	161.6-371.5	155.3-444.3	193.6-409.7	154.4-389.0	77.9-222.0	16.9-114.4	0.0-86.3	0.0-48.2	0.9-150.6
		3	56.7-353.0	229.6-563.7	399.2-746.4	548.6-919.2	614.1-1,022.1	651.0-1,084.7	646.7-1,099.3	525.4-920.9	309.3-664.7	120.7-392.7	28.6-232.6	16.6-263.8
		6	216.0-702.5	297.5-753.4	485.2-939.4	711.9-1,164.7	967.8-1,461.6	1,175.0-1,706.4	1,317.6-1,896.2	1,248.0-1,834.5	1,067.6-1,642.0	836.8-1,421.8	597.2-1,109.0	361.6-888.9
		9	969.8-1,722.9	900.2-1,625.3	877.9-1,541.4	887.9-1,497.7	1,040.1-1,646.7	1,274.2-1,886.1	1,506.8-2,115.9	1,619.0-2,256.6	1,597.7-2,257.5	1,516.8-2,209.6	1,334.2-2,008.2	1,140.8-1,845.1
		12	1,649.7-2,493.1	1,633.9-2,502.0	1,665.9-2,491.8	1,661.5-2,498.9	1,680.3-2,481.3	1,687.5-2,467.5	1,690.7-2,440.9	1,707.5-2,425.5	1,713.4-2,420.8	1,710.8-2,424.5	1,698.2-2,437.4	1,674.4-2,457.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	182.5-248.5	314.1-384.9	353.9-423.8	371.6-443.4	444.4-550.5	409.8-481.3	389.1-472.3	222.1-274.7	114.5-159.0	86.4-147.1	48.3-86.6	150.7-240.9
		3	353.1-487.5	563.8-680.1	746.5-856.9	919.3-1,032.5	1,022.2-1,146.8	1,084.8-1,216.8	1,099.4-1,238.5	921.0-1,043.7	664.8-784.6	392.8-496.0	232.7-331.6	263.9-400.9
		6	702.6-888.3	753.5-913.8	939.5-1,085.6	1,164.8-1,302.0	1,461.7-1,606.9	1,706.5-1,860.1	1,896.3-2,063.2	1,834.6-2,005.2	1,642.1-1,812.1	1,421.9-1,601.7	1,109.1-1,271.4	889.0-1,073.3
		9	1,723.0-1,958.6	1,625.4-1,852.8	1,541.5-1,747.5	1,497.8-1,684.7	1,646.8-1,828.4	1,886.2-2,064.3	2,116.0-2,289.8	2,256.7-2,438.2	2,257.6-2,446.7	2,209.7-2,410.3	2,008.3-2,205.9	1,845.2-2,057.5
		12	2,493.2-2,741.4	2,502.1-2,758.6	2,491.9-2,733.8	2,499.0-2,744.7	2,481.4-2,715.1	2,467.6-2,693.8	2,441.0-2,657.5	2,425.6-2,631.6	2,420.9-2,623.6	2,424.6-2,629.2	2,437.5-2,650.6	2,457.2-2,684.8
	รุนแรง	1	248.6-327.4	385.0-465.3	423.9-501.9	443.5-523.7	550.6-671.6	481.4-560.3	472.4-566.4	274.8-334.7	159.1-213.1	147.2-226.2	86.7-137.1	241.0-355.0
		3	487.6-650.3	680.2-810.9	857.0-977.6	1,032.6-1,154.5	1,146.9-1,281.2	1,216.9-1,358.9	1,238.6-1,388.7	1,043.8-1,176.5	784.7-918.0	496.1-615.1	331.7-452.9	401.0-573.6
		6	888.4-1,102.6	913.9-1,094.5	1,085.7-1,245.6	1,302.1-1,449.3	1,607.0-1,761.2	1,860.2-2,022.5	2,063.3-2,239.5	2,005.3-2,185.9	1,812.2-1,993.4	1,601.8-1,795.6	1,271.5-1,448.4	1,073.4-1,280.6
		9	1,958.7-2,214.3	1,852.9-2,100.0	1,747.6-1,970.7	1,684.8-1,886.3	1,828.5-2,022.7	2,064.4-2,253.0	2,289.9-2,472.6	2,438.3-2,628.9	2,446.8-2,645.8	2,410.4-2,622.4	2,206.0-2,415.9	2,057.6-2,285.2
		12	2,741.5-3,005.2	2,758.7-3,031.6	2,733.9-2,990.5	2,744.8-3,005.7	2,715.2-2,962.8	2,693.9-2,933.1	2,657.6-2,886.2	2,631.7-2,848.7	2,623.7-2,837.1	2,629.3-2,844.9	2,650.7-2,875.6	2,684.9-2,925.8
	รุนแรงที่สุด	1	>327.4	>465.3	>501.9	>523.7	>671.6	>560.3	>566.4	>334.7	>213.1	>226.2	>137.1	>355.0
		3	>650.3	>810.9	>977.6	>1,154.5	>1,281.2	>1,358.9	>1,388.7	>1,176.5	>918.0	>615.1	>452.9	>573.6
		6	>1,102.6	>1,094.5	>1,245.6	>1,449.3	>1,761.2	>2,022.5	>2,239.5	>2,185.9	>1,993.4	>1,795.6	>1,448.4	>1,280.6
		9	>2,214.3	>2,100.0	>1,970.7	>1,886.3	>2,022.7	>2,253.0	>2,472.6	>2,628.9	>2,645.8	>2,622.4	>2,415.9	>2,285.2
		12	>3,005.2	>3,031.6	>2,990.5	>3,005.7	>2,962.8	>2,933.1	>2,886.2	>2,848.7	>2,837.1	>2,844.9	>2,875.6	>2,925.8

ตารางที่ ฒ.65-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.2	<59.3	<70.7	<90.2	<73.7	<102.1	<96.1	<36.6	<3.2	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<29.9	<134.8	<221.1	<353.0	<401.5	<415.2	<427.6	<341.7	<204.3	<51.4	<5.0	<4.3
		6	<121.3	<166.9	<284.2	<467.4	<671.0	<825.1	<932.9	<903.0	<753.2	<566.2	<371.4	<223.3
		9	<675.0	<591.9	<593.8	<578.7	<684.9	<872.7	<1,080.6	<1,186.4	<1,157.7	<1,074.7	<939.4	<797.1
		12	<1,186.1	<1,173.1	<1,170.9	<1,170.5	<1,158.1	<1,191.3	<1,190.3	<1,218.9	<1,221.8	<1,221.2	<1,215.3	<1,197.0
	รุนแรง	1	11.2-20.9	59.3-81.2	70.7-93.2	90.2-114.2	73.7-100.8	102.1-129.5	96.1-120.3	36.6-54.9	3.2-8.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	29.9-53.1	134.8-178.1	221.1-274.0	353.0-409.2	401.5-458.2	415.2-479.0	427.6-491.7	341.7-404.4	204.3-254.2	51.4-83.6	5.0-15.4	4.3-11.4
		6	121.3-178.1	166.9-228.8	284.2-355.7	467.4-544.1	671.0-755.0	825.1-913.6	932.9-1,028.0	903.0-997.1	753.2-850.5	566.2-661.8	371.4-456.2	223.3-295.1
		9	675.0-792.6	591.9-713.3	593.8-706.0	578.7-690.1	684.9-795.5	872.7-984.7	1,080.6-1,191.0	1,186.4-1,304.7	1,157.7-1,280.2	1,074.7-1,202.7	939.4-1,058.2	797.1-917.2
		12	1,186.1-1,336.0	1,173.1-1,325.0	1,170.9-1,324.2	1,170.5-1,323.6	1,158.1-1,313.3	1,191.3-1,340.2	1,190.3-1,338.5	1,218.9-1,362.4	1,221.8-1,365.0	1,221.2-1,364.6	1,215.3-1,359.8	1,197.0-1,344.1
	ปานกลาง	1	21.0-35.1	81.3-108.8	93.3-120.6	114.3-142.9	100.9-134.9	129.6-162.0	120.4-150.5	55.0-78.8	8.4-18.3	0.0--0.1	0.0-0.0	0.0-2.6
		3	53.2-84.4	178.2-230.7	274.1-335.5	409.3-471.4	458.3-520.6	479.1-549.6	491.8-562.5	404.5-475.1	254.3-313.7	83.7-128.3	15.5-35.5	11.5-28.8
		6	178.2-253.1	228.9-306.2	355.8-439.2	544.2-629.1	755.1-846.0	913.7-1,008.9	1,028.1-1,129.9	997.2-1,098.1	850.6-956.6	661.9-768.8	456.3-554.1	295.2-382.9
		9	792.7-924.5	713.4-851.5	706.1-832.8	690.2-815.9	795.6-918.1	984.8-1,106.5	1,191.1-1,309.1	1,304.8-1,431.0	1,280.3-1,411.6	1,202.8-1,341.2	1,058.3-1,187.2	917.3-1,049.7
		12	1,336.1-1,498.7	1,325.1-1,490.2	1,324.3-1,491.0	1,323.7-1,490.1	1,313.4-1,482.7	1,340.3-1,501.9	1,338.6-1,499.2	1,362.5-1,517.4	1,365.1-1,519.6	1,364.7-1,519.3	1,359.9-1,515.8	1,344.2-1,503.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.2-174.2	108.9-285.6	120.7-287.4	143.0-311.4	135.0-354.7	162.1-350.1	150.6-328.5	78.9-250.3	18.4-148.6	0.0-116.7	0.1-49.4	2.7-166.5
		3	84.5-347.3	230.8-547.4	335.6-676.7	471.5-785.4	520.7-831.3	549.7-906.6	562.6-918.5	475.2-845.2	313.8-661.1	128.4-480.0	35.6-292.0	28.9-301.9
		6	253.2-783.5	306.3-797.8	439.3-907.0	629.2-1,058.9	846.1-1,284.1	1,009.0-1,459.5	1,130.0-1,608.1	1,098.2-1,574.3	956.7-1,474.3	768.9-1,320.0	554.2-1,092.6	383.0-921.6
		9	924.6-1,608.3	851.6-1,589.4	832.9-1,498.6	816.0-1,477.0	918.2-1,537.7	1,106.6-1,696.0	1,309.2-1,860.1	1,431.1-2,019.6	1,411.7-2,031.5	1,341.3-2,004.6	1,187.3-1,811.5	1,049.8-1,710.9
		12	1,498.8-2,286.4	1,490.3-2,291.4	1,491.1-2,301.3	1,490.2-2,299.6	1,482.8-2,310.3	1,502.0-2,285.6	1,499.3-2,274.8	1,517.5-2,258.8	1,519.7-2,257.6	1,519.4-2,257.6	1,515.9-2,261.1	1,503.4-2,269.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.3-233.5	285.7-348.7	287.5-345.2	311.5-368.5	354.8-433.5	350.2-413.2	328.6-388.8	250.4-316.5	148.7-210.8	116.8-195.6	49.5-79.2	166.6-249.6
		3	347.4-455.1	547.5-656.3	676.8-788.0	785.5-881.3	831.4-925.3	906.7-1,015.8	918.6-1,026.8	845.3-961.2	661.2-778.6	480.1-620.5	292.1-415.3	302.0-438.1
		6	783.6-983.5	797.9-972.4	907.1-1,060.7	1,059.0-1,190.2	1,284.2-1,413.1	1,459.6-1,590.5	1,608.2-1,746.1	1,574.4-1,712.3	1,474.4-1,628.5	1,320.1-1,491.0	1,092.7-1,267.3	921.7-1,109.2
		9	1,608.4-1,821.4	1,589.5-1,824.2	1,498.7-1,707.9	1,477.1-1,684.9	1,537.8-1,727.1	1,696.1-1,870.4	1,860.2-2,018.4	2,019.7-2,188.5	2,031.6-2,211.2	2,004.7-2,199.3	1,811.6-1,996.2	1,711.0-1,911.2
		12	2,286.5-2,519.4	2,291.5-2,528.8	2,301.4-2,541.6	2,299.7-2,539.9	2,310.4-2,556.9	2,285.7-2,517.7	2,274.9-2,503.7	2,258.9-2,476.1	2,257.7-2,473.5	2,257.7-2,473.5	2,261.2-2,479.4	2,269.5-2,495.0
	รุนแรง	1	233.6-304.0	348.8-420.0	345.3-409.9	368.6-432.1	433.6-522.7	413.3-483.1	388.9-455.9	316.6-393.2	210.9-286.9	195.7-297.9	79.3-116.3	249.7-352.5
		3	455.2-582.0	656.4-778.1	788.1-910.4	881.4-984.4	925.4-1,026.0	1,015.9-1,133.4	1,026.9-1,143.4	961.3-1,087.2	778.7-909.5	620.6-784.6	415.4-566.2	438.2-606.2
		6	983.6-1,213.4	972.5-1,169.6	1,060.8-1,230.1	1,190.3-1,331.6	1,413.2-1,550.2	1,590.6-1,729.1	1,746.2-1,891.9	1,712.4-1,858.2	1,628.6-1,793.0	1,491.1-1,676.2	1,267.4-1,459.3	1,109.3-1,319.9
		9	1,821.5-2,052.3	1,824.3-2,080.3	1,708.0-1,935.6	1,685.0-1,910.9	1,727.2-1,931.1	1,870.5-2,056.2	2,018.5-2,185.2	2,188.6-2,366.5	2,211.3-2,401.1	2,199.4-2,406.2	1,996.3-2,192.9	1,911.3-2,126.2
		12	2,519.5-2,767.5	2,528.9-2,781.7	2,541.7-2,797.8	2,540.0-2,796.1	2,557.0-2,820.3	2,517.8-2,765.0	2,503.8-2,747.3	2,476.2-2,706.7	2,473.6-2,702.5	2,473.6-2,702.6	2,479.5-2,711.0	2,495.1-2,734.7
	รุนแรงที่สุด	1	>304.0	>420.0	>409.9	>432.1	>522.7	>483.1	>455.9	>393.2	>286.9	>297.9	>116.3	>352.5
		3	>582.0	>778.1	>910.4	>984.4	>1,026.0	>1,133.4	>1,143.4	>1,087.2	>909.5	>784.6	>566.2	>606.2
		6	>1,213.4	>1,169.6	>1,230.1	>1,331.6	>1,550.2	>1,729.1	>1,891.9	>1,858.2	>1,793.0	>1,676.2	>1,459.3	>1,319.9
		9	>2,052.3	>2,080.3	>1,935.6	>1,910.9	>1,931.1	>2,056.2	>2,185.2	>2,366.5	>2,401.1	>2,406.2	>2,192.9	>2,126.2
		12	>2,767.5	>2,781.7	>2,797.8	>2,796.1	>2,820.3	>2,765.0	>2,747.3	>2,706.7	>2,702.5	>2,702.6	>2,711.0	>2,734.7

ตารางที่ ฒ.65-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<16.8	<37.0	<64.5	<52.4	<122.7	<63.6	<26.7	<1.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<31.6	<98.4	<160.8	<242.6	<292.4	<401.3	<391.8	<358.9	<181.7	<67.5	<14.5	<5.5
		6	<166.8	<176.5	<243.7	<368.3	<516.6	<686.2	<748.8	<748.6	<674.4	<547.9	<424.6	<261.3
		9	<775.2	<697.5	<603.9	<577.3	<664.7	<805.3	<903.2	<985.7	<957.1	<936.0	<840.5	<817.0
		12	<1,281.6	<1,262.7	<1,262.5	<1,260.2	<1,226.4	<1,197.2	<1,124.3	<1,134.5	<1,092.4	<1,084.2	<1,078.9	<1,123.6
	รุนแรง	1	7.2-19.9	16.8-57.8	37.0-58.3	64.5-92.5	52.4-82.1	122.7-156.9	63.6-92.6	26.7-50.3	1.1-3.9	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	31.6-56.8	98.4-145.3	160.8-220.3	242.6-315.2	292.4-372.7	401.3-486.3	391.8-481.1	358.9-434.6	181.7-237.6	67.5-100.2	14.5-29.1	5.5-18.9
		6	166.8-231.8	176.5-244.7	243.7-327.1	368.3-469.3	516.6-639.0	686.2-822.7	748.8-900.6	748.6-895.2	674.4-807.9	547.9-665.6	424.6-519.1	261.3-340.3
		9	775.2-911.2	697.5-829.8	603.9-732.1	577.3-704.3	664.7-799.0	805.3-960.5	903.2-1,079.9	985.7-1,172.6	957.1-1,142.1	936.0-1,112.3	840.5-1,003.1	817.0-966.2
		12	1,281.6-1,459.2	1,262.7-1,442.7	1,262.5-1,442.3	1,260.2-1,439.7	1,226.4-1,409.6	1,197.2-1,385.5	1,124.3-1,321.6	1,134.5-1,330.6	1,092.4-1,293.5	1,084.2-1,286.6	1,078.9-1,281.9	1,123.6-1,320.8
	ปานกลาง	1	20.0-38.4	57.9-92.0	58.4-89.4	92.6-128.7	82.2-122.8	157.0-197.9	92.7-131.5	50.4-75.0	4.0-14.4	0.1-0.8	<0.2	0.2-5.4
		3	56.9-96.4	145.4-208.8	220.4-295.9	315.3-403.2	372.8-468.2	486.4-583.6	481.2-584.3	434.7-521.6	237.7-305.9	100.3-143.6	29.2-52.6	19.0-46.6
		6	231.9-313.9	244.8-331.1	327.2-430.4	469.4-590.9	639.1-782.7	822.8-977.9	900.7-1,073.6	895.3-1,061.7	808.0-959.5	665.7-800.5	519.2-628.2	340.4-436.1
		9	911.3-1,063.7	829.9-979.5	732.2-879.2	704.4-850.5	799.1-951.9	960.6-1,136.3	1,080.0-1,281.2	1,172.7-1,384.8	1,142.2-1,351.8	1,112.4-1,311.4	1,003.2-1,187.2	966.3-1,134.1
		12	1,459.3-1,654.0	1,442.8-1,640.4	1,442.4-1,639.7	1,439.8-1,637.0	1,409.7-1,612.0	1,385.6-1,594.4	1,321.7-1,543.1	1,330.7-1,550.2	1,293.6-1,520.7	1,286.7-1,515.5	1,282.0-1,511.7	1,320.9-1,542.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.5-220.5	92.1-306.1	89.5-347.1	128.8-375.6	122.9-430.5	198.0-436.6	131.6-416.1	75.1-258.8	14.5-138.4	0.9-110.8	0.2-77.3	5.5-225.3
		3	96.5-474.3	208.9-682.2	296.0-795.7	403.3-934.1	468.3-1,025.1	583.7-1,108.2	584.4-1,150.6	521.7-993.5	306.0-727.4	143.7-451.8	52.7-285.9	46.7-373.0
		6	314.0-849.7	331.2-897.1	430.5-1,081.2	591.0-1,316.1	782.8-1,601.1	978.0-1,805.2	1,073.7-1,998.5	1,061.8-1,946.8	959.6-1,765.5	800.6-1,529.7	628.3-1,224.8	436.2-1,015.5
		9	1,063.8-1,853.3	979.6-1,769.7	879.3-1,676.4	850.6-1,650.0	952.0-1,769.2	1,136.4-2,066.8	1,281.3-2,360.6	1,384.9-2,514.1	1,351.9-2,464.6	1,311.5-2,356.0	1,187.3-2,159.1	1,134.2-2,009.2
		12	1,654.1-2,618.3	1,640.5-2,620.6	1,639.8-2,618.3	1,637.1-2,617.2	1,612.1-2,630.5	1,594.5-2,653.0	1,543.2-2,692.4	1,550.3-2,686.1	1,520.8-2,715.7	1,515.6-2,721.6	1,511.8-2,725.1	1,542.3-2,692.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	220.6-301.2	306.2-385.9	347.2-452.4	375.7-466.7	430.6-550.2	436.7-516.8	416.2-525.5	258.9-330.7	138.5-197.8	110.9-175.6	77.4-117.3	225.4-333.5
		3	474.4-638.1	682.3-865.6	795.8-977.4	934.2-1,117.0	1,025.2-1,212.8	1,108.3-1,276.2	1,150.7-1,334.1	993.6-1,145.4	727.5-874.7	451.9-568.1	286.0-388.5	373.1-527.4
		6	849.8-1,042.8	897.2-1,101.7	1,081.3-1,311.2	1,316.2-1,564.4	1,601.2-1,873.1	1,805.3-2,068.0	1,998.6-2,293.0	1,946.9-2,227.4	1,765.6-2,021.1	1,529.8-1,763.7	1,224.9-1,417.8	1,015.6-1,215.4
		9	1,853.4-2,099.1	1,769.8-2,019.1	1,676.5-1,932.7	1,650.1-1,908.5	1,769.3-2,029.3	2,066.9-2,361.0	2,360.7-2,705.0	2,514.2-2,872.6	2,464.7-2,816.9	2,356.1-2,684.3	2,159.2-2,465.9	2,009.3-2,282.9
		12	2,618.4-2,908.6	2,620.7-2,916.1	2,618.4-2,913.2	2,617.3-2,913.2	2,630.6-2,940.9	2,653.1-2,977.4	2,692.5-3,050.7	2,686.2-3,039.4	2,715.8-3,091.8	2,721.7-3,101.8	2,725.2-3,108.1	2,692.4-3,051.2
	รุนแรง	1	301.3-398.0	386.0-477.4	452.5-576.2	466.8-570.8	550.3-689.1	516.9-605.9	525.6-651.9	330.8-414.3	197.9-270.4	175.7-257.8	117.4-166.6	333.6-466.8
		3	638.2-833.6	865.7-1,078.0	977.5-1,184.1	1,117.1-1,321.7	1,212.9-1,421.5	1,276.3-1,459.9	1,334.2-1,535.6	1,145.5-1,311.7	874.8-1,040.2	568.2-701.7	388.6-511.4	527.5-715.9
		6	1,042.9-1,261.9	1,101.8-1,334.0	1,311.3-1,570.8	1,564.5-1,841.7	1,873.2-2,174.1	2,068.1-2,354.7	2,293.1-2,614.6	2,227.5-2,533.5	2,021.2-2,299.8	1,763.8-2,019.8	1,417.9-1,629.6	1,215.5-1,439.3
		9	2,099.2-2,365.4	2,019.2-2,290.5	1,932.8-2,213.3	1,908.6-2,192.1	2,029.4-2,313.2	2,361.1-2,681.5	2,705.1-3,081.3	2,872.7-3,263.5	2,817.0-3,201.0	2,684.4-3,041.1	2,466.0-2,799.8	2,283.0-2,579.9
		12	2,908.7-3,219.7	2,916.2-3,232.9	2,913.3-3,229.3	2,913.3-3,230.6	2,941.0-3,275.1	2,977.5-3,327.0	3,050.8-3,439.3	3,039.5-3,422.1	3,091.9-3,500.9	3,101.9-3,515.6	3,108.2-3,525.1	3,051.3-3,440.4
	รุนแรงที่สุด	1	>398.0	>477.4	>576.2	>570.8	>689.1	>605.9	>651.9	>414.3	>270.4	>257.8	>166.6	>466.8
		3	>833.6	>1,078.0	>1,184.1	>1,321.7	>1,421.5	>1,459.9	>1,535.6	>1,311.7	>1,040.2	>701.7	>511.4	>715.9
		6	>1,261.9	>1,334.0	>1,570.8	>1,841.7	>2,174.1	>2,354.7	>2,614.6	>2,533.5	>2,299.8	>2,019.8	>1,629.6	>1,439.3
		9	>2,365.4	>2,290.5	>2,213.3	>2,192.1	>2,313.2	>2,681.5	>3,081.3	>3,263.5	>3,201.0	>3,041.1	>2,799.8	>2,579.9
		12	>3,219.7	>3,232.9	>3,229.3	>3,230.6	>3,275.1	>3,327.0	>3,439.3	>3,422.1	>3,500.9	>3,515.6	>3,525.1	>3,440.4

ตารางที่ ฒ.65-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.9	<24.3	<33.0	<55.5	<39.6	<95.6	<55.7	<22.5	<2.8	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<34.6	<106.5	<155.6	<214.0	<226.2	<299.4	<308.7	<298.2	<174.5	<72.2	<16.9	<7.5
		6	<167.3	<185.7	<234.5	<334.2	<437.4	<561.2	<610.7	<605.3	<549.3	<460.5	<364.6	<241.6
		9	<636.7	<606.3	<548.7	<509.4	<556.8	<669.3	<761.9	<843.3	<817.9	<788.5	<695.6	<666.4
		12	<1,041.6	<1,027.7	<1,034.4	<1,028.8	<996.6	<989.3	<952.3	<972.4	<947.4	<935.4	<929.2	<950.0
	รุนแรง	1	5.9-23.1	24.3-58.5	33.0-50.2	55.5-79.3	39.6-64.2	95.6-126.1	55.7-80.9	22.5-53.1	2.8-8.6	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-1.2
		3	34.6-61.7	106.5-152.3	155.6-209.9	214.0-276.7	226.2-295.1	299.4-375.3	308.7-388.8	298.2-367.1	174.5-225.4	72.2-104.8	16.9-30.0	7.5-22.5
		6	167.3-231.4	185.7-252.6	234.5-311.9	334.2-425.3	437.4-547.8	561.2-684.7	610.7-747.0	605.3-737.3	549.3-672.8	460.5-569.4	364.6-452.7	241.6-316.3
		9	636.7-769.4	606.3-733.9	548.7-669.3	509.4-629.3	556.8-683.0	669.3-811.9	761.9-922.2	843.3-1,013.1	817.9-987.4	788.5-950.4	695.6-844.7	666.4-808.4
		12	1,041.6-1,217.1	1,027.7-1,204.8	1,034.4-1,210.7	1,028.8-1,204.8	996.6-1,175.0	989.3-1,170.0	952.3-1,136.9	972.4-1,154.7	947.4-1,132.5	935.4-1,122.6	929.2-1,117.2	950.0-1,135.9
	ปานกลาง	1	23.2-43.7	58.6-89.8	50.3-76.5	79.4-110.1	64.3-99.2	126.2-162.7	81.0-115.3	53.2-77.1	8.7-19.2	0.2-2.2	<0.5	1.3-7.7
		3	61.8-101.5	152.4-213.5	210.0-278.3	276.8-353.1	295.2-379.2	375.4-465.6	388.9-483.8	367.2-448.3	225.5-288.3	104.9-147.4	30.1-53.5	22.6-49.2
		6	231.5-312.6	252.7-336.5	312.0-407.7	425.4-535.8	547.9-680.3	684.8-828.9	747.1-905.2	737.4-890.8	672.9-816.4	569.5-696.5	452.8-556.1	316.4-407.6
		9	769.5-922.5	734.0-881.3	669.4-809.2	629.4-769.4	683.1-830.1	812.0-977.5	922.3-1,108.7	1,013.2-1,209.7	987.5-1,182.9	950.5-1,136.0	844.8-1,016.7	808.5-971.9
		12	1,217.2-1,415.1	1,204.9-1,404.6	1,210.8-1,409.3	1,204.9-1,403.8	1,175.1-1,378.5	1,170.1-1,375.7	1,137.0-1,348.6	1,154.8-1,362.8	1,132.6-1,345.1	1,122.7-1,337.7	1,117.3-1,333.3	1,136.0-1,348.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.8-222.6	89.9-286.9	76.6-290.2	110.2-319.7	99.3-381.1	162.8-388.3	115.4-372.3	77.2-245.9	19.3-143.3	2.3-103.0	0.5-74.2	7.8-218.6
		3	101.6-468.9	213.6-657.9	278.4-729.5	353.2-818.8	379.3-896.8	465.7-995.1	483.9-1,034.5	448.4-912.0	288.4-683.3	147.5-441.1	53.6-287.1	49.3-357.8
		6	312.7-843.6	336.6-874.4	407.8-1,008.1	535.9-1,205.4	680.4-1,466.7	829.0-1,639.3	905.3-1,784.9	890.9-1,745.5	816.5-1,615.8	696.6-1,410.1	556.2-1,144.2	407.7-969.7
		9	922.6-1,763.3	881.4-1,694.4	809.3-1,584.5	769.5-1,558.5	830.2-1,656.4	977.6-1,898.8	1,108.8-2,150.7	1,209.8-2,297.5	1,183.0-2,256.8	1,136.1-2,142.4	1,016.8-1,959.5	972.0-1,865.9
		12	1,415.2-2,455.0	1,404.7-2,456.4	1,409.4-2,451.1	1,403.9-2,453.8	1,378.6-2,473.1	1,375.8-2,478.6	1,348.7-2,497.5	1,362.9-2,484.0	1,345.2-2,502.7	1,337.8-2,510.0	1,333.4-2,513.8	1,348.6-2,496.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	222.7-299.9	287.0-360.0	290.3-377.7	319.8-397.0	381.2-494.5	388.4-467.5	372.4-472.2	246.0-310.9	143.4-201.4	103.1-160.6	74.3-113.4	218.7-323.8
		3	469.0-626.5	658.0-828.1	729.6-893.9	818.9-980.4	896.9-1,077.2	995.2-1,174.6	1,034.6-1,219.5	912.1-1,066.6	683.4-822.9	441.2-550.2	287.2-389.6	357.9-501.8
		6	843.7-1,035.3	874.5-1,066.5	1,008.2-1,219.9	1,205.5-1,436.9	1,466.8-1,735.2	1,639.4-1,906.4	1,785.0-2,072.7	1,745.6-2,025.6	1,615.9-1,877.6	1,410.2-1,645.0	1,144.3-1,339.4	969.8-1,165.8
		9	1,763.4-2,036.3	1,694.5-1,958.9	1,584.6-1,837.5	1,558.6-1,818.8	1,656.5-1,928.5	1,898.9-2,200.4	2,150.8-2,492.7	2,297.6-2,652.2	2,256.9-2,605.2	2,142.5-2,466.0	1,959.6-2,265.0	1,866.0-2,155.0
		12	2,455.1-2,782.2	2,456.5-2,787.7	2,451.2-2,778.6	2,453.9-2,785.4	2,473.2-2,823.4	2,478.7-2,830.6	2,497.6-2,867.4	2,484.1-2,843.0	2,502.8-2,876.1	2,510.1-2,888.5	2,513.9-2,895.3	2,496.9-2,865.0
	รุนแรง	1	300.0-392.3	360.1-443.8	377.8-480.6	397.1-485.3	494.6-627.3	467.6-556.6	472.3-587.9	311.0-386.1	201.5-272.0	160.7-233.5	113.5-162.2	323.9-454.0
		3	626.6-814.3	828.2-1,024.7	894.0-1,081.0	980.5-1,161.7	1,077.3-1,280.0	1,174.7-1,374.5	1,219.6-1,425.1	1,066.7-1,237.9	823.0-980.4	550.3-675.0	389.7-512.4	501.9-676.7
		6	1,035.4-1,253.1	1,066.6-1,284.0	1,220.0-1,458.6	1,437.0-1,696.3	1,735.3-2,034.8	1,906.5-2,201.4	2,072.8-2,389.6	2,025.7-2,334.2	1,877.7-2,165.9	1,645.1-1,904.3	1,339.5-1,555.4	1,165.9-1,386.1
		9	2,036.4-2,336.2	1,959.0-2,249.8	1,837.6-2,116.0	1,818.9-2,106.4	1,928.6-2,228.9	2,200.5-2,532.7	2,492.8-2,869.9	2,652.3-3,042.4	2,605.3-2,987.9	2,466.1-2,820.4	2,265.1-2,600.5	2,155.1-2,472.2
		12	2,782.3-3,138.2	2,787.8-3,148.3	2,778.7-3,134.7	2,785.5-3,146.5	2,823.5-3,206.7	2,830.7-3,215.4	2,867.5-3,272.7	2,843.1-3,235.7	2,876.2-3,285.6	2,888.6-3,303.4	2,895.4-3,313.8	2,865.1-3,268.0
	รุนแรงที่สุด	1	>392.3	>443.8	>480.6	>485.3	>627.3	>556.6	>587.9	>386.1	>272.0	>233.5	>162.2	>454.0
		3	>814.3	>1,024.7	>1,081.0	>1,161.7	>1,280.0	>1,374.5	>1,425.1	>1,237.9	>980.4	>675.0	>512.4	>676.7
		6	>1,253.1	>1,284.0	>1,458.6	>1,696.3	>2,034.8	>2,201.4	>2,389.6	>2,334.2	>2,165.9	>1,904.3	>1,555.4	>1,386.1
		9	>2,336.2	>2,249.8	>2,116.0	>2,106.4	>2,228.9	>2,532.7	>2,869.9	>3,042.4	>2,987.9	>2,820.4	>2,600.5	>2,472.2
		12	>3,138.2	>3,148.3	>3,134.7	>3,146.5	>3,206.7	>3,215.4	>3,272.7	>3,235.7	>3,285.6	>3,303.4	>3,313.8	>3,268.0

ตารางที่ ฒ.65-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ลำทับ จ. กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ลำทับ จ.กระบี่ , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<11.2	<43.7	<43.5	<57.0	<51.5	<69.9	<78.9	<23.0	<0.6	-	<0.0	<0.0
		3	<28.9	<114.7	<168.1	<253.6	<275.4	<285.8	<316.7	<266.7	<164.1	<39.4	<0.6	<2.4
		6	<106.8	<150.1	<221.7	<369.4	<517.6	<616.8	<696.9	<700.1	<590.2	<437.1	<298.5	<182.4
		9	<533.1	<489.7	<475.9	<458.9	<523.9	<662.0	<840.0	<935.9	<908.5	<834.0	<727.9	<627.7
		12	<922.2	<929.3	<924.4	<917.0	<893.8	<898.4	<916.6	<951.7	<965.3	<965.1	<963.1	<940.6
	รุนแรง	1	11.2-20.2	43.7-60.9	43.5-59.7	57.0-75.8	51.5-71.6	69.9-91.1	78.9-99.9	23.0-37.4	0.6-6.2	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	28.9-50.0	114.7-152.8	168.1-211.6	253.6-298.8	275.4-321.3	285.8-337.7	316.7-369.0	266.7-322.5	164.1-213.1	39.4-68.4	0.6-11.9	2.4-6.0
		6	106.8-161.6	150.1-206.4	221.7-282.3	369.4-433.2	517.6-586.6	616.8-689.6	696.9-774.3	700.1-778.3	590.2-676.6	437.1-523.2	298.5-375.2	182.4-249.6
		9	533.1-639.3	489.7-597.8	475.9-577.9	458.9-559.4	523.9-619.8	662.0-755.4	840.0-931.6	935.9-1,037.5	908.5-1,017.0	834.0-945.0	727.9-831.6	627.7-734.5
		12	922.2-1,055.1	929.3-1,061.4	924.4-1,058.0	917.0-1,051.2	893.8-1,031.5	898.4-1,034.8	916.6-1,050.8	951.7-1,080.6	965.3-1,092.6	965.1-1,092.3	963.1-1,090.7	940.6-1,071.4
	ปานกลาง	1	20.3-35.2	61.0-83.0	59.8-80.2	75.9-99.4	71.7-97.3	91.2-117.0	100.0-125.4	37.5-62.3	6.3-16.1	<0.0	0.0-0.0	<1.6
		3	50.1-79.9	152.9-199.1	211.7-262.8	298.9-349.6	321.4-372.9	337.8-396.8	369.1-427.6	322.6-386.6	213.2-273.0	68.5-113.3	12.0-33.1	6.1-20.0
		6	161.7-235.5	206.5-276.8	282.4-353.8	433.3-504.2	586.7-662.0	689.7-769.0	774.4-858.2	778.4-863.1	676.7-772.1	523.3-621.2	375.3-465.5	249.7-333.9
		9	639.4-760.4	597.9-722.1	578.0-695.0	559.5-674.8	619.9-727.6	755.5-858.0	931.7-1,030.2	1,037.6-1,146.9	1,017.1-1,134.8	945.1-1,066.5	831.7-945.8	734.6-853.9
		12	1,055.2-1,201.3	1,061.5-1,206.3	1,058.1-1,204.7	1,051.3-1,198.9	1,031.6-1,183.9	1,034.9-1,186.0	1,050.9-1,198.6	1,080.7-1,221.7	1,092.7-1,231.3	1,092.4-1,231.1	1,090.8-1,229.8	1,071.5-1,214.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	35.3-170.7	83.1-230.5	80.3-216.1	99.5-253.6	97.4-267.3	117.1-275.0	125.5-275.4	62.4-266.0	16.2-168.5	0.0-103.2	0.1-47.1	1.6-155.6
		3	80.0-328.7	199.2-479.8	262.9-553.0	349.7-613.3	373.0-640.9	396.9-712.9	427.7-729.9	386.7-734.3	273.1-641.1	113.4-497.7	33.2-291.6	20.1-274.8
		6	235.6-779.5	276.9-727.5	353.9-763.0	504.3-866.7	662.1-1,030.8	769.1-1,156.5	858.3-1,262.4	863.2-1,271.8	772.2-1,251.6	621.3-1,146.6	465.6-979.5	334.0-877.2
		9	760.5-1,409.2	722.2-1,399.6	695.1-1,331.8	674.9-1,302.5	727.7-1,290.4	858.1-1,368.5	1,030.3-1,498.3	1,147.0-1,667.0	1,134.9-1,704.8	1,066.6-1,664.3	945.9-1,513.1	854.0-1,466.7
		12	1,201.4-1,928.4	1,206.4-1,922.8	1,204.8-1,932.1	1,199.0-1,933.6	1,184.0-1,951.6	1,186.1-1,950.6	1,198.7-1,936.3	1,221.8-1,917.3	1,231.4-1,909.2	1,231.2-1,907.8	1,229.9-1,908.1	1,214.8-1,921.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.8-227.8	230.6-284.1	216.2-265.4	253.7-309.3	267.4-329.2	275.1-329.8	275.5-326.0	266.1-350.9	168.6-240.2	103.3-171.0	47.2-78.7	155.7-231.7
		3	328.8-430.3	479.9-576.5	553.1-649.0	613.4-695.5	641.0-724.5	713.0-813.6	730.0-823.7	734.4-846.1	641.2-769.4	497.8-657.3	291.7-413.4	274.9-396.4
		6	779.6-988.8	727.6-888.3	763.1-899.2	866.8-978.2	1,030.9-1,140.7	1,156.6-1,272.1	1,262.5-1,381.7	1,271.9-1,392.4	1,251.7-1,397.6	1,146.7-1,314.2	979.6-1,150.2	877.3-1,071.8
		9	1,409.3-1,616.1	1,399.7-1,618.1	1,331.9-1,536.9	1,302.6-1,504.7	1,290.5-1,466.5	1,368.6-1,522.7	1,498.4-1,634.7	1,667.1-1,818.7	1,704.9-1,873.5	1,664.4-1,843.4	1,513.2-1,684.5	1,466.8-1,656.3
		12	1,928.5-2,148.0	1,922.9-2,138.3	1,932.2-2,151.2	1,933.7-2,155.7	1,951.7-2,185.8	1,950.7-2,184.6	1,936.4-2,159.8	1,917.4-2,126.1	1,909.3-2,111.2	1,907.9-2,109.2	1,908.2-2,109.9	1,921.8-2,133.9
	รุนแรง	1	227.9-295.5	284.2-345.0	265.5-321.5	309.4-372.4	329.3-399.6	329.9-391.3	326.1-382.4	351.0-451.3	240.3-327.5	171.1-257.6	78.8-116.6	231.8-325.1
		3	430.4-549.6	576.6-684.8	649.1-755.0	695.6-784.6	724.6-815.1	813.7-923.7	823.8-925.3	846.2-968.6	769.5-913.6	657.4-845.8	413.5-561.8	396.5-545.7
		6	988.9-1,230.8	888.4-1,070.2	899.3-1,050.0	978.3-1,098.6	1,140.8-1,258.1	1,272.2-1,395.5	1,381.8-1,508.6	1,392.5-1,520.7	1,397.7-1,554.5	1,314.3-1,497.2	1,150.3-1,339.1	1,071.9-1,292.3
		9	1,616.2-1,842.1	1,618.2-1,857.8	1,537.0-1,761.7	1,504.8-1,726.2	1,466.6-1,657.7	1,522.8-1,688.1	1,634.8-1,779.1	1,818.8-1,979.4	1,873.6-2,053.1	1,843.5-2,035.0	1,684.6-1,868.4	1,656.4-1,861.3
		12	2,148.1-2,383.7	2,138.4-2,369.2	2,151.3-2,386.1	2,155.8-2,393.9	2,185.9-2,437.8	2,184.7-2,436.8	2,159.9-2,399.8	2,126.2-2,349.5	2,111.3-2,326.8	2,109.3-2,324.2	2,110.0-2,325.3	2,134.0-2,361.1
	รุนแรงที่สุด	1	>295.5	>345.0	>321.5	>372.4	>399.6	>391.3	>382.4	>451.3	>327.5	>257.6	>116.6	>325.1
		3	>549.6	>684.8	>755.0	>784.6	>815.1	>923.7	>925.3	>968.6	>913.6	>845.8	>561.8	>545.7
		6	>1,230.8	>1,070.2	>1,050.0	>1,098.6	>1,258.1	>1,395.5	>1,508.6	>1,520.7	>1,554.5	>1,497.2	>1,339.1	>1,292.3
		9	>1,842.1	>1,857.8	>1,761.7	>1,726.2	>1,657.7	>1,688.1	>1,779.1	>1,979.4	>2,053.1	>2,035.0	>1,868.4	>1,861.3
		12	>2,383.7	>2,369.2	>2,386.1	>2,393.9	>2,437.8	>2,436.8	>2,399.8	>2,349.5	>2,326.8	>2,324.2	>2,325.3	>2,361.1

ตารางที่ ฒ.65-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.2	<53.5	<66.3	<89.2	<82.8	<111.6	<96.6	<38.2	<2.8	-	<0.0	<0.0
		3	<23.8	<142.3	<216.9	<345.6	<392.6	<416.9	<448.2	<360.3	<222.8	<61.8	<8.2	<4.6
		6	<135.1	<171.6	<284.1	<476.1	<681.1	<804.8	<932.6	<877.7	<757.9	<598.4	<402.8	<254.8
		9	<718.1	<636.3	<615.4	<580.2	<687.8	<858.7	<1,094.5	<1,197.7	<1,157.2	<1,080.4	<936.7	<827.9
		12	<1,209.5	<1,186.8	<1,184.6	<1,194.3	<1,190.5	<1,211.2	<1,198.2	<1,222.3	<1,228.0	<1,236.8	<1,235.8	<1,223.8
	รุนแรง	1	7.2-20.7	53.5-75.7	66.3-89.0	89.2-113.4	82.8-109.5	111.6-138.4	96.6-124.7	38.2-58.3	2.8-8.6	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	23.8-61.8	142.3-187.2	216.9-271.6	345.6-403.6	392.6-450.1	416.9-480.0	448.2-513.1	360.3-423.6	222.8-273.2	61.8-93.6	8.2-18.3	4.6-13.7
		6	135.1-192.7	171.6-235.1	284.1-358.9	476.1-554.0	681.1-765.2	804.8-898.3	932.6-1,032.5	877.7-978.4	757.9-855.3	598.4-692.1	402.8-486.9	254.8-327.7
		9	718.1-833.7	636.3-756.8	615.4-729.4	580.2-692.0	687.8-799.6	858.7-976.6	1,094.5-1,209.1	1,197.7-1,318.9	1,157.2-1,282.3	1,080.4-1,210.3	936.7-1,058.1	827.9-946.3
		12	1,209.5-1,359.7	1,186.8-1,340.3	1,184.6-1,339.6	1,194.3-1,347.6	1,190.5-1,344.7	1,211.2-1,361.6	1,198.2-1,349.9	1,222.3-1,370.1	1,228.0-1,375.1	1,236.8-1,382.5	1,235.8-1,381.6	1,223.8-1,371.2
	ปานกลาง	1	20.8-38.0	75.8-104.7	89.1-116.8	113.5-142.1	109.6-142.3	138.5-169.9	124.8-159.0	58.4-81.6	8.7-18.6	0.0-0.2	<0.1	0.0-2.9
		3	61.9-98.3	187.3-241.4	271.7-335.7	403.7-468.1	450.2-513.3	480.1-549.8	513.2-584.4	423.7-494.3	273.3-331.6	93.7-136.9	18.4-38.1	13.8-33.4
		6	192.8-267.1	235.2-314.3	359.0-446.8	554.1-640.3	765.3-856.2	898.4-999.3	1,032.6-1,139.9	978.5-1,087.2	855.4-961.2	692.2-795.7	487.0-582.9	327.8-414.8
		9	833.8-961.7	756.9-892.6	729.5-857.7	692.1-818.5	799.7-923.7	976.7-1,105.5	1,209.2-1,331.9	1,319.0-1,448.4	1,282.4-1,416.9	1,210.4-1,351.0	1,058.2-1,190.1	946.4-1,076.0
		12	1,359.8-1,522.4	1,340.4-1,507.2	1,339.7-1,508.2	1,347.7-1,514.1	1,344.8-1,512.3	1,361.7-1,524.6	1,350.0-1,514.5	1,370.2-1,530.1	1,375.2-1,534.2	1,382.6-1,539.6	1,381.7-1,539.1	1,371.3-1,530.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.1-180.8	104.8-303.1	116.9-289.4	142.2-308.0	142.4-342.7	170.0-345.4	159.1-363.5	81.7-234.1	18.7-130.0	0.3-130.4	0.1-53.5	3.0-172.2
		3	98.4-354.6	241.5-566.1	335.8-696.7	468.2-796.0	513.4-827.9	549.9-900.6	584.5-938.4	494.4-859.0	331.7-655.1	137.0-453.6	38.2-289.8	33.5-322.7
		6	267.2-771.0	314.4-820.3	446.9-946.3	640.4-1,075.7	856.3-1,292.7	999.4-1,483.5	1,140.0-1,647.2	1,087.3-1,607.6	961.3-1,476.0	795.8-1,317.3	583.0-1,097.3	414.9-926.4
		9	961.8-1,608.0	892.7-1,604.3	857.8-1,527.6	818.6-1,483.4	923.8-1,552.0	1,105.6-1,738.1	1,332.0-1,907.0	1,448.5-2,053.9	1,417.0-2,052.8	1,351.1-2,026.3	1,190.2-1,831.4	1,076.1-1,715.6
		12	1,522.5-2,305.6	1,507.3-2,315.3	1,508.3-2,326.4	1,514.2-2,319.8	1,512.4-2,325.9	1,524.7-2,311.3	1,514.6-2,310.3	1,530.2-2,299.1	1,534.3-2,296.2	1,539.7-2,289.5	1,539.2-2,290.1	1,530.7-2,293.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	180.9-240.1	303.2-376.5	289.5-349.7	308.1-363.5	342.8-412.3	345.5-402.9	363.6-433.5	234.2-290.4	130.1-180.2	130.5-220.9	53.6-85.1	172.3-257.7
		3	354.7-453.7	566.2-677.3	696.8-815.6	796.1-896.6	828.0-922.9	900.7-1,007.5	938.5-1,045.2	859.1-972.1	655.2-760.5	453.7-575.4	289.9-409.9	322.8-468.2
		6	771.1-956.7	820.4-1,000.5	946.4-1,111.9	1,075.8-1,208.6	1,292.8-1,420.8	1,483.6-1,625.6	1,647.3-1,794.4	1,607.7-1,760.2	1,476.1-1,628.7	1,317.4-1,476.3	1,097.4-1,261.3	926.5-1,099.7
		9	1,608.1-1,805.3	1,604.4-1,827.7	1,527.7-1,737.3	1,483.5-1,692.6	1,552.1-1,744.3	1,738.2-1,927.3	1,907.1-2,072.8	2,054.0-2,228.1	2,052.9-2,237.4	2,026.4-2,224.7	1,831.5-2,021.6	1,715.7-1,907.4
		12	2,305.7-2,536.3	2,315.4-2,554.4	2,326.5-2,568.9	2,319.9-2,558.0	2,326.0-2,567.1	2,311.4-2,543.4	2,310.4-2,545.5	2,299.2-2,525.4	2,296.3-2,519.7	2,289.6-2,508.8	2,290.2-2,509.7	2,293.5-2,517.1
	รุนแรง	1	240.2-310.2	376.6-460.3	349.8-417.6	363.6-425.1	412.4-490.4	403.0-466.4	433.6-511.7	290.5-354.8	180.3-240.8	221.0-339.0	85.2-124.7	257.8-363.5
		3	453.8-568.8	677.4-801.4	815.7-946.8	896.7-1,005.0	923.0-1,024.8	1,007.6-1,122.5	1,045.3-1,159.6	972.2-1,094.4	760.6-876.5	575.5-716.1	410.0-556.5	468.3-648.1
		6	956.8-1,168.7	1,000.6-1,204.1	1,112.0-1,295.0	1,208.7-1,351.7	1,420.9-1,556.9	1,625.7-1,776.6	1,794.5-1,950.1	1,760.3-1,922.2	1,628.8-1,791.5	1,476.4-1,647.3	1,261.4-1,440.4	1,099.8-1,292.6
		9	1,805.4-2,017.8	1,827.8-2,070.3	1,737.4-1,964.9	1,692.7-1,920.2	1,744.4-1,951.5	1,927.4-2,129.5	2,072.9-2,247.7	2,228.2-2,411.7	2,237.5-2,432.8	2,224.8-2,435.6	2,021.7-2,224.4	1,907.5-2,112.8
		12	2,536.4-2,781.5	2,554.5-2,809.1	2,569.0-2,827.4	2,558.1-2,811.7	2,567.2-2,824.1	2,543.5-2,790.4	2,545.6-2,795.9	2,525.5-2,765.9	2,519.8-2,757.1	2,508.9-2,741.3	2,509.8-2,742.5	2,517.2-2,754.6
	รุนแรงที่สุด	1	>310.2	>460.3	>417.6	>425.1	>490.4	>466.4	>511.7	>354.8	>240.8	>339.0	>124.7	>363.5
		3	>568.8	>801.4	>946.8	>1,005.0	>1,024.8	>1,122.5	>1,159.6	>1,094.4	>876.5	>716.1	>556.5	>648.1
		6	>1,168.7	>1,204.1	>1,295.0	>1,351.7	>1,556.9	>1,776.6	>1,950.1	>1,922.2	>1,791.5	>1,647.3	>1,440.4	>1,292.6
		9	>2,017.8	>2,070.3	>1,964.9	>1,920.2	>1,951.5	>2,129.5	>2,247.7	>2,411.7	>2,432.8	>2,435.6	>2,224.4	>2,112.8
		12	>2,781.5	>2,809.1	>2,827.4	>2,811.7	>2,824.1	>2,790.4	>2,795.9	>2,765.9	>2,757.1	>2,741.3	>2,742.5	>2,754.6

ภาคผนวก ฒ.66
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดพังงา

ตารางที่ ฒ.66-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองพังงา จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองพังงา จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<27.9	<46.6	<80.2	<81.0	<106.1	<44.0	<13.5	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<20.4	<124.9	<202.7	<310.1	<361.9	<483.4	<428.1	<309.5	<146.2	<47.1	<2.1	<0.3
		6	<143.9	<220.5	<302.6	<433.1	<612.5	<842.1	<900.0	<809.6	<726.0	<574.6	<412.3	<247.3
		9	<794.2	<732.5	<675.6	<643.1	<794.9	<964.2	<1,029.8	<1,080.4	<1,096.8	<1,082.5	<943.1	<887.6
		12	<1,410.4	<1,432.9	<1,461.3	<1,425.3	<1,387.7	<1,387.0	<1,249.1	<1,240.6	<1,223.1	<1,222.2	<1,216.5	<1,253.0
	รุนแรง	1	0.9-20.9	27.9-95.3	46.6-76.3	80.2-116.2	81.0-122.8	106.1-159.0	44.0-74.1	13.5-32.5	0.0-0.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	20.4-56.3	124.9-187.0	202.7-285.6	310.1-410.3	361.9-473.0	483.4-598.7	428.1-544.6	309.5-403.5	146.2-206.6	47.1-76.9	2.1-25.2	0.3-15.5
		6	143.9-212.2	220.5-304.4	302.6-410.8	433.1-569.8	612.5-783.6	842.1-1,033.8	900.0-1,106.6	809.6-1,005.6	726.0-897.6	574.6-720.1	412.3-522.9	247.3-331.3
		9	794.2-969.4	732.5-898.6	675.6-833.2	643.1-804.9	794.9-975.4	964.2-1,175.1	1,029.8-1,271.8	1,080.4-1,334.3	1,096.8-1,343.1	1,082.5-1,313.4	943.1-1,151.9	887.6-1,074.2
		12	1,410.4-1,656.1	1,432.9-1,674.5	1,461.3-1,699.4	1,425.3-1,668.0	1,387.7-1,633.9	1,387.0-1,633.6	1,249.1-1,510.5	1,240.6-1,503.5	1,223.1-1,488.3	1,222.2-1,487.9	1,216.5-1,482.8	1,253.0-1,515.0
	ปานกลาง	1	21.0-47.7	95.4-144.3	76.4-119.2	116.3-163.3	122.9-179.3	159.1-217.4	74.2-118.5	32.6-57.1	0.6-11.1	0.0-0.1	0.0-0.0	0.1-6.3
		3	56.4-104.1	187.1-270.2	285.7-392.1	410.4-533.0	473.1-607.3	598.8-733.3	544.7-683.5	403.6-517.6	206.7-283.8	77.0-119.3	25.3-53.9	15.6-53.3
		6	212.3-301.8	304.5-409.5	410.9-544.8	569.9-735.9	783.7-987.2	1,033.9-1,255.0	1,106.7-1,345.2	1,005.7-1,233.9	897.7-1,097.0	720.2-891.3	523.0-654.5	331.4-434.6
		9	969.5-1,171.4	898.7-1,090.2	833.3-1,015.2	805.0-993.8	975.5-1,183.6	1,175.2-1,417.4	1,271.9-1,552.5	1,334.4-1,628.7	1,343.2-1,626.9	1,313.5-1,577.6	1,152.0-1,392.2	1,074.3-1,288.1
		12	1,656.2-1,931.7	1,674.6-1,944.7	1,699.5-1,964.3	1,668.1-1,939.1	1,634.0-1,910.1	1,633.7-1,910.2	1,510.6-1,809.5	1,503.6-1,804.5	1,488.4-1,792.5	1,488.0-1,792.7	1,482.9-1,788.5	1,515.1-1,814.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.8-285.0	144.4-432.6	119.3-476.4	163.4-489.5	179.4-593.1	217.5-582.9	118.6-493.4	57.2-259.0	11.2-143.2	0.2-107.4	0.1-91.2	6.4-222.2
		3	104.2-555.2	270.3-872.4	392.2-1,109.8	533.1-1,289.5	607.4-1,412.6	733.4-1,491.0	683.6-1,499.5	517.7-1,209.1	283.9-798.0	119.4-458.2	54.0-297.4	53.4-375.3
		6	301.9-926.4	409.6-1,080.9	544.9-1,385.6	736.0-1,744.0	987.3-2,174.7	1,255.1-2,470.7	1,345.3-2,659.9	1,234.0-2,512.3	1,097.1-2,208.9	891.4-1,868.8	654.6-1,422.5	434.7-1,074.9
		9	1,171.5-2,279.6	1,090.3-2,142.6	1,015.3-2,016.0	993.9-2,056.2	1,183.7-2,326.1	1,417.5-2,737.0	1,552.6-3,110.0	1,628.8-3,259.6	1,627.0-3,180.5	1,577.7-3,004.5	1,392.3-2,704.4	1,288.2-2,445.5
		12	1,931.8-3,361.3	1,944.8-3,336.7	1,964.4-3,315.9	1,939.2-3,333.9	1,910.2-3,342.2	1,910.3-3,345.2	1,809.6-3,423.3	1,804.6-3,431.7	1,792.6-3,443.5	1,792.8-3,446.8	1,788.6-3,450.1	1,814.1-3,421.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	285.1-388.0	432.7-536.5	476.5-622.2	489.6-611.1	593.2-751.8	583.0-714.1	493.5-647.3	259.1-342.2	143.3-206.0	107.5-162.2	91.3-138.1	222.3-322.4
		3	555.3-752.3	872.5-1,102.1	1,109.9-1,373.4	1,289.6-1,553.7	1,412.7-1,688.9	1,491.1-1,740.8	1,499.6-1,776.0	1,209.2-1,448.0	798.1-985.4	458.3-593.7	297.5-401.4	375.4-518.2
		6	926.5-1,159.8	1,081.0-1,320.0	1,385.7-1,682.0	1,744.1-2,092.5	2,174.8-2,575.0	2,470.8-2,865.0	2,660.0-3,086.9	2,512.4-2,932.2	2,209.0-2,573.1	1,868.9-2,194.1	1,422.6-1,681.9	1,075.0-1,298.9
		9	2,279.7-2,638.9	2,142.7-2,483.8	2,016.1-2,340.7	2,056.3-2,406.0	2,326.2-2,696.3	2,737.1-3,162.4	3,110.1-3,618.3	3,259.7-3,791.5	3,180.6-3,683.0	3,004.6-3,461.9	2,704.5-3,128.2	2,445.6-2,817.3
		12	3,361.4-3,806.9	3,336.8-3,768.5	3,316.0-3,732.1	3,334.0-3,765.9	3,342.3-3,788.4	3,345.3-3,792.4	3,423.4-3,940.5	3,431.8-3,953.7	3,443.6-3,974.6	3,446.9-3,978.9	3,450.2-3,984.9	3,421.1-3,934.4
	รุนแรง	1	388.1-511.2	536.6-654.7	622.3-793.5	611.2-750.4	751.9-935.1	714.2-863.0	647.4-828.3	342.3-440.3	206.1-282.9	162.3-229.8	138.2-195.9	322.5-444.7
		3	752.4-988.1	1,102.2-1,366.9	1,373.5-1,674.0	1,553.8-1,850.5	1,689.0-1,997.8	1,740.9-2,016.6	1,776.1-2,084.1	1,448.1-1,715.8	985.5-1,198.8	593.8-752.0	401.5-525.1	518.3-690.2
		6	1,159.9-1,427.2	1,320.1-1,590.4	1,682.1-2,016.1	2,092.6-2,482.9	2,575.1-3,020.2	2,865.1-3,298.1	3,087.0-3,556.1	2,932.3-3,395.1	2,573.2-2,974.3	2,194.2-2,554.4	1,682.0-1,970.5	1,299.0-1,550.9
		9	2,639.0-3,033.4	2,483.9-2,858.6	2,340.8-2,697.2	2,406.1-2,792.0	2,696.4-3,102.7	3,162.5-3,628.7	3,618.4-4,177.8	3,791.6-4,376.8	3,683.1-4,234.5	3,462.0-3,962.3	3,128.3-3,593.0	2,817.4-3,224.3
		12	3,807.0-4,290.0	3,768.6-4,235.9	3,732.2-4,181.5	3,766.0-4,233.3	3,788.5-4,272.1	3,792.5-4,277.1	3,940.6-4,506.2	3,953.8-4,525.1	3,974.7-4,556.2	3,979.0-4,561.6	3,985.0-4,571.0	3,934.5-4,495.5
	รุนแรงที่สุด	1	>511.2	>654.7	>793.5	>750.4	>935.1	>863.0	>828.3	>440.3	>282.9	>229.8	>195.9	>444.7
		3	>988.1	>1,366.9	>1,674.0	>1,850.5	>1,997.8	>2,016.6	>2,084.1	>1,715.8	>1,198.8	>752.0	>525.1	>690.2
		6	>1,427.2	>1,590.4	>2,016.1	>2,482.9	>3,020.2	>3,298.1	>3,556.1	>3,395.1	>2,974.3	>2,554.4	>1,970.5	>1,550.9
		9	>3,033.4	>2,858.6	>2,697.2	>2,792.0	>3,102.7	>3,628.7	>4,177.8	>4,376.8	>4,234.5	>3,962.3	>3,593.0	>3,224.3
		12	>4,290.0	>4,235.9	>4,181.5	>4,233.3	>4,272.1	>4,277.1	>4,506.2	>4,525.1	>4,556.2	>4,561.6	>4,571.0	>4,495.5

ตารางที่ ฒ.66-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะยาว จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะยาว จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<41.0	<57.7	<65.0	<84.4	<121.3	<98.3	<34.8	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.8	<117.4	<226.3	<296.4	<364.7	<446.2	<479.4	<431.7	<258.6	<76.3	<4.1	<0.7
		6	<146.9	<167.4	<268.8	<421.8	<633.7	<783.0	<956.7	<920.2	<837.5	<660.0	<482.8	<323.2
		9	<789.8	<733.2	<657.8	<589.6	<663.8	<842.3	<1,076.0	<1,210.9	<1,205.4	<1,148.3	<997.7	<938.1
		12	<1,287.6	<1,296.5	<1,289.6	<1,283.2	<1,262.6	<1,272.1	<1,220.2	<1,243.2	<1,261.7	<1,270.1	<1,285.2	<1,310.5
	รุนแรง	1	0.6-5.3	41.0-65.2	57.7-82.8	65.0-91.4	84.4-117.5	121.3-156.4	98.3-132.1	34.8-53.1	0.1-2.3	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.8-35.1	117.4-165.3	226.3-288.3	296.4-368.4	364.7-439.8	446.2-526.9	479.4-566.7	431.7-505.5	258.6-313.9	76.3-109.8	4.1-29.1	0.7-3.5
		6	146.9-207.3	167.4-233.1	268.8-351.1	421.8-517.3	633.7-743.9	783.0-913.2	956.7-1,092.5	920.2-1,052.6	837.5-955.2	660.0-772.4	482.8-576.8	323.2-397.4
		9	789.8-924.8	733.2-864.0	657.8-783.6	589.6-711.9	663.8-795.9	842.3-993.2	1,076.0-1,235.9	1,210.9-1,374.0	1,205.4-1,367.9	1,148.3-1,307.7	997.7-1,147.3	938.1-1,070.6
		12	1,287.6-1,465.3	1,296.5-1,473.4	1,289.6-1,468.8	1,283.2-1,464.4	1,262.6-1,446.2	1,272.1-1,454.9	1,220.2-1,410.0	1,243.2-1,429.8	1,261.7-1,446.3	1,270.1-1,453.3	1,285.2-1,466.1	1,310.5-1,487.2
	ปานกลาง	1	5.4-28.3	65.3-98.4	82.9-115.4	91.5-125.2	117.6-159.4	156.5-198.5	132.2-174.0	53.2-78.7	2.4-16.5	0.1-0.7	<0.0	0.0-0.9
		3	35.2-74.4	165.4-226.5	288.4-362.1	368.5-452.9	439.9-526.3	527.0-618.1	566.8-665.3	505.6-588.2	314.0-377.5	109.9-153.2	29.2-56.9	3.6-31.6
		6	207.4-284.3	233.2-316.5	351.2-450.7	517.4-628.0	744.0-868.0	913.3-1,059.0	1,092.6-1,242.3	1,052.7-1,198.7	955.3-1,084.9	772.5-898.3	576.9-683.6	397.5-483.3
		9	924.9-1,075.8	864.1-1,010.9	783.7-925.9	712.0-852.0	796.0-946.8	993.3-1,163.3	1,236.0-1,412.9	1,374.1-1,552.7	1,368.0-1,546.2	1,307.8-1,482.8	1,147.4-1,312.8	1,070.7-1,216.3
		12	1,465.4-1,660.2	1,473.5-1,667.3	1,468.9-1,665.6	1,464.5-1,663.6	1,446.3-1,648.5	1,455.0-1,656.2	1,410.1-1,620.8	1,429.9-1,636.2	1,446.4-1,649.9	1,453.4-1,655.1	1,466.2-1,664.9	1,487.3-1,680.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.4-216.8	98.5-356.7	115.5-340.5	125.3-351.9	159.5-433.1	198.6-448.1	174.1-436.1	78.8-270.2	16.6-124.6	0.8-110.7	0.0-84.9	1.0-154.4
		3	74.5-409.5	226.6-632.4	362.2-794.7	453.0-934.6	526.4-999.0	618.2-1,098.0	665.4-1,183.8	588.3-1,017.2	377.6-725.2	153.3-446.6	57.0-273.6	31.7-306.9
		6	284.4-791.4	316.6-866.1	450.8-1,051.6	628.1-1,242.3	868.1-1,516.0	1,059.1-1,813.9	1,242.4-1,994.2	1,198.8-1,932.1	1,085.0-1,733.9	898.4-1,550.5	683.7-1,251.5	483.4-959.4
		9	1,075.9-1,854.8	1,011.0-1,774.7	926.0-1,676.0	852.1-1,610.9	946.9-1,760.9	1,163.4-2,055.0	1,413.0-2,306.4	1,552.8-2,436.8	1,546.3-2,429.5	1,482.9-2,353.4	1,312.9-2,147.6	1,216.4-1,942.5
		12	1,660.3-2,625.9	1,667.4-2,628.0	1,665.7-2,642.7	1,663.7-2,654.5	1,648.6-2,662.3	1,656.3-2,661.8	1,620.9-2,691.2	1,636.3-2,676.9	1,650.0-2,671.1	1,655.2-2,663.9	1,665.0-2,654.2	1,680.8-2,635.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	216.9-295.7	356.8-459.2	340.6-424.1	352.0-434.9	433.2-531.9	448.2-533.2	436.2-528.4	270.3-344.3	124.7-165.3	110.8-171.3	85.0-139.1	154.5-226.7
		3	409.6-552.6	632.5-780.1	794.8-941.1	934.7-1,094.7	999.1-1,151.9	1,098.1-1,249.4	1,183.9-1,347.3	1,017.3-1,151.0	725.3-837.6	446.7-554.3	273.7-363.0	307.0-429.4
		6	791.5-975.1	866.2-1,065.4	1,051.7-1,258.6	1,242.4-1,442.9	1,516.1-1,719.2	1,814.0-2,049.1	1,994.3-2,223.3	1,932.2-2,155.5	1,734.0-1,931.4	1,550.6-1,753.9	1,251.6-1,431.8	959.5-1,114.8
		9	1,854.9-2,096.8	1,774.8-2,013.3	1,676.1-1,912.5	1,611.0-1,854.9	1,761.0-2,021.7	2,055.1-2,335.2	2,306.5-2,579.6	2,436.9-2,703.0	2,429.6-2,695.9	2,353.5-2,616.6	2,147.7-2,402.9	1,942.6-2,162.5
		12	2,626.0-2,917.1	2,628.1-2,917.7	2,642.8-2,937.8	2,654.6-2,954.3	2,662.4-2,970.5	2,661.9-2,966.9	2,691.3-3,020.0	2,677.0-2,994.9	2,671.2-2,981.8	2,664.0-2,970.1	2,654.3-2,953.3	2,635.1-2,921.6
	รุนแรง	1	295.8-389.7	459.3-578.8	424.2-520.0	435.0-529.6	532.0-644.0	533.3-628.2	528.5-632.6	344.4-430.2	165.4-213.0	171.4-246.5	139.2-207.4	226.8-314.6
		3	552.7-723.0	780.2-948.0	941.2-1,104.0	1,094.8-1,272.0	1,152.0-1,319.9	1,249.5-1,414.3	1,347.4-1,525.3	1,151.1-1,296.2	837.7-961.0	554.4-677.2	363.1-468.7	429.5-577.4
		6	975.2-1,183.9	1,065.5-1,291.9	1,258.7-1,490.2	1,443.0-1,663.8	1,719.3-1,939.8	2,049.2-2,304.0	2,223.4-2,469.8	2,155.6-2,396.0	1,931.5-2,143.7	1,754.0-1,974.4	1,431.9-1,628.6	1,114.9-1,285.9
		9	2,096.9-2,359.0	2,013.4-2,272.2	1,912.6-2,169.9	1,855.0-2,122.0	2,021.8-2,307.2	2,335.3-2,639.7	2,579.7-2,873.9	2,703.1-2,988.4	2,696.0-2,981.6	2,616.7-2,899.1	2,403.0-2,677.9	2,162.6-2,398.9
		12	2,917.2-3,229.2	2,917.8-3,228.3	2,937.9-3,254.5	2,954.4-3,276.1	2,970.6-3,301.9	2,967.0-3,294.7	3,020.1-3,374.7	2,995.0-3,337.3	2,981.9-3,315.9	2,970.2-3,299.1	2,953.4-3,274.4	2,921.7-3,228.6
	รุนแรงที่สุด	1	>389.7	>578.8	>520.0	>529.6	>644.0	>628.2	>632.6	>430.2	>213.0	>246.5	>207.4	>314.6
		3	>723.0	>948.0	>1,104.0	>1,272.0	>1,319.9	>1,414.3	>1,525.3	>1,296.2	>961.0	>677.2	>468.7	>577.4
		6	>1,183.9	>1,291.9	>1,490.2	>1,663.8	>1,939.8	>2,304.0	>2,469.8	>2,396.0	>2,143.7	>1,974.4	>1,628.6	>1,285.9
		9	>2,359.0	>2,272.2	>2,169.9	>2,122.0	>2,307.2	>2,639.7	>2,873.9	>2,988.4	>2,981.6	>2,899.1	>2,677.9	>2,398.9
		12	>3,229.2	>3,228.3	>3,254.5	>3,276.1	>3,301.9	>3,294.7	>3,374.7	>3,337.3	>3,315.9	>3,299.1	>3,274.4	>3,228.6

ตารางที่ ฒ.66-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กะปง จ. พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กะปง จ.พังงา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<103.1	<97.3	<134.8	<116.2	<21.6	<46.8	<20.8	-	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<14.9	<199.2	<353.5	<535.8	<520.0	<516.2	<401.0	<280.5	<153.8	<45.9	<3.3	<2.9
		6	<142.0	<259.2	<419.4	<660.2	<888.4	<1,053.0	<1,118.6	<953.6	<790.8	<558.0	<355.3	<229.8
		9	<765.0	<754.7	<797.5	<781.3	<965.7	<1,144.8	<1,267.1	<1,335.0	<1,343.4	<1,299.3	<1,078.1	<918.7
		12	<1,498.5	<1,531.4	<1,603.5	<1,566.1	<1,572.9	<1,559.7	<1,396.0	<1,415.7	<1,443.0	<1,448.7	<1,450.0	<1,466.6
	รุนแรง	1	1.7-33.0	103.1-151.8	97.3-141.2	134.8-182.1	116.2-170.4	21.6-125.6	46.8-81.7	20.8-37.8	<1.3	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.5
		3	14.9-74.3	199.2-276.6	353.5-458.7	535.8-660.2	520.0-660.7	516.2-670.2	401.0-552.8	280.5-395.2	153.8-221.4	45.9-75.2	3.3-19.1	2.9-19.9
		6	142.0-211.8	259.2-354.3	419.4-549.1	660.2-823.7	888.4-1,095.7	1,053.0-1,298.7	1,118.6-1,385.6	953.6-1,205.1	790.8-1,009.5	558.0-740.4	355.3-487.8	229.8-321.4
		9	765.0-986.0	754.7-959.1	797.5-983.4	781.3-975.5	965.7-1,188.7	1,144.8-1,412.5	1,267.1-1,570.8	1,335.0-1,651.6	1,343.4-1,650.8	1,299.3-1,590.5	1,078.1-1,340.8	918.7-1,156.2
		12	1,498.5-1,825.4	1,531.4-1,853.3	1,603.5-1,918.6	1,566.1-1,886.4	1,572.9-1,889.4	1,559.7-1,876.7	1,396.0-1,729.0	1,415.7-1,747.1	1,443.0-1,771.6	1,448.7-1,776.6	1,450.0-1,777.8	1,466.6-1,792.3
	ปานกลาง	1	33.1-64.9	151.9-207.3	141.3-198.2	182.2-240.9	170.5-242.3	125.7-212.5	81.8-134.2	37.9-63.1	1.3-10.4	<0.3	0.0-0.1	0.6-14.1
		3	74.4-132.5	276.7-374.3	458.8-585.6	660.3-804.9	660.8-828.8	670.3-856.4	552.9-743.1	395.3-542.3	221.5-308.9	75.3-117.2	19.2-42.0	20.0-49.4
		6	211.9-304.3	354.4-472.4	549.2-705.8	823.8-1,015.2	1,095.8-1,337.4	1,298.8-1,584.5	1,385.7-1,696.3	1,205.2-1,501.9	1,009.6-1,269.1	740.5-962.7	487.9-653.5	321.5-437.0
		9	986.1-1,249.6	959.2-1,200.5	983.5-1,198.1	975.6-1,202.2	1,188.8-1,447.6	1,412.6-1,724.0	1,570.9-1,924.3	1,651.7-2,019.6	1,650.9-2,006.3	1,590.6-1,926.6	1,340.9-1,647.0	1,156.3-1,435.3
		12	1,825.5-2,201.1	1,853.4-2,222.3	1,918.7-2,276.7	1,886.5-2,251.5	1,889.5-2,250.1	1,876.8-2,238.0	1,729.1-2,116.1	1,747.2-2,131.5	1,771.7-2,151.3	1,776.7-2,155.3	1,777.9-2,156.3	1,792.4-2,167.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	65.0-303.2	207.4-562.2	198.3-596.4	241.0-613.5	242.4-755.6	212.6-774.5	134.3-595.6	63.2-285.1	10.5-121.8	0.3-91.5	0.2-84.8	14.2-228.5
		3	132.6-567.7	374.4-1,010.6	585.7-1,345.0	805.0-1,612.8	828.9-1,817.3	856.5-1,978.9	743.2-1,967.0	542.4-1,518.1	309.0-900.6	117.3-454.3	42.1-264.2	49.5-367.8
		6	304.4-957.5	472.5-1,217.5	705.9-1,645.8	1,015.3-2,100.6	1,337.5-2,693.2	1,584.6-3,181.0	1,696.4-3,430.9	1,502.0-3,204.2	1,269.2-2,775.3	962.8-2,318.2	653.6-1,712.3	437.1-1,188.4
		9	1,249.7-2,795.0	1,200.6-2,588.7	1,198.2-2,380.1	1,202.3-2,476.8	1,447.7-2,888.1	1,724.1-3,462.6	1,924.4-3,901.0	2,019.7-4,071.0	2,006.4-3,968.3	1,926.7-3,771.5	1,647.1-3,364.3	1,435.4-3,024.9
		12	2,201.2-4,249.2	2,222.4-4,222.6	2,276.8-4,185.0	2,251.6-4,210.4	2,250.2-4,184.8	2,238.1-4,175.1	2,116.2-4,272.5	2,131.6-4,264.2	2,151.4-4,244.4	2,155.4-4,240.9	2,156.4-4,239.6	2,167.7-4,223.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	303.3-400.2	562.3-689.5	596.5-745.5	613.6-745.5	755.7-950.1	774.6-989.1	595.7-788.1	285.2-377.9	121.9-173.9	91.6-142.8	84.9-129.8	228.6-332.7
		3	567.8-743.7	1,010.7-1,239.8	1,345.1-1,605.3	1,612.9-1,877.9	1,817.4-2,152.6	1,979.0-2,365.3	1,967.1-2,404.5	1,518.2-1,873.3	900.7-1,118.2	454.4-589.6	264.3-363.3	367.9-514.5
		6	957.6-1,203.1	1,217.6-1,480.9	1,645.9-1,968.4	2,100.7-2,460.1	2,693.3-3,139.2	3,181.1-3,704.6	3,431.0-3,999.7	3,204.3-3,772.2	2,775.4-3,281.4	2,318.3-2,788.0	1,712.4-2,089.6	1,188.5-1,458.5
		9	2,795.1-3,317.6	2,588.8-3,052.4	2,380.2-2,763.8	2,476.9-2,896.5	2,888.2-3,359.3	3,462.7-4,032.7	3,901.1-4,549.6	4,071.1-4,742.8	3,968.4-4,606.5	3,771.6-4,369.6	3,364.4-3,928.9	3,025.0-3,552.9
		12	4,249.3-4,910.0	4,222.7-4,865.6	4,185.1-4,791.2	4,210.5-4,835.4	4,184.9-4,802.0	4,175.2-4,793.1	4,272.6-4,978.4	4,264.3-4,960.5	4,244.5-4,924.7	4,241.0-4,918.3	4,239.7-4,916.0	4,223.1-4,888.2
	รุนแรง	1	400.3-514.4	689.6-833.9	745.6-916.5	745.6-894.7	950.2-1,174.1	989.2-1,237.3	788.2-1,015.7	378.0-487.7	174.0-237.3	142.9-207.4	129.9-185.2	332.8-460.8
		3	743.8-950.4	1,239.9-1,499.9	1,605.4-1,896.3	1,878.0-2,170.1	2,152.7-2,526.1	2,365.4-2,797.8	2,404.6-2,899.8	1,873.4-2,277.3	1,118.3-1,366.4	589.7-747.8	363.4-482.4	514.6-692.3
		6	1,203.2-1,485.2	1,481.0-1,777.9	1,968.5-2,328.9	2,460.2-2,857.5	3,139.3-3,631.3	3,704.7-4,281.7	3,999.8-4,626.5	3,772.3-4,401.8	3,281.5-3,843.7	2,788.1-3,314.9	2,089.7-2,516.2	1,458.6-1,764.8
		9	3,317.7-3,899.3	3,052.5-3,566.7	2,763.9-3,185.3	2,896.6-3,359.7	3,359.4-3,878.3	4,032.8-4,660.9	4,549.7-5,264.7	4,742.9-5,482.9	4,606.6-5,308.2	4,369.7-5,026.3	3,929.0-4,551.7	3,553.0-4,137.2
		12	4,910.1-5,634.5	4,865.7-5,569.7	4,791.3-5,452.6	4,835.5-5,518.2	4,802.1-5,476.4	4,793.2-5,468.1	4,978.5-5,755.9	4,960.6-5,726.8	4,924.8-5,672.3	4,918.4-5,662.7	4,916.1-5,659.2	4,888.3-5,618.4
	รุนแรงที่สุด	1	>514.4	>833.9	>916.5	>894.7	>1,174.1	>1,237.3	>1,015.7	>487.7	>237.3	>207.4	>185.2	>460.8
		3	>950.4	>1,499.9	>1,896.3	>2,170.1	>2,526.1	>2,797.8	>2,899.8	>2,277.3	>1,366.4	>747.8	>482.4	>692.3
		6	>1,485.2	>1,777.9	>2,328.9	>2,857.5	>3,631.3	>4,281.7	>4,626.5	>4,401.8	>3,843.7	>3,314.9	>2,516.2	>1,764.8
		9	>3,899.3	>3,566.7	>3,185.3	>3,359.7	>3,878.3	>4,660.9	>5,264.7	>5,482.9	>5,308.2	>5,026.3	>4,551.7	>4,137.2
		12	>5,634.5	>5,569.7	>5,452.6	>5,518.2	>5,476.4	>5,468.1	>5,755.9	>5,726.8	>5,672.3	>5,662.7	>5,659.2	>5,618.4

ตารางที่ ฒ.66-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.4	<49.7	<68.6	<93.8	<108.6	<152.1	<68.9	<31.5	<2.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<30.3	<156.0	<255.3	<383.8	<481.1	<588.8	<561.6	<413.7	<187.3	<79.0	<13.5	<7.0
		6	<180.2	<252.3	<363.8	<550.4	<788.5	<1,030.8	<1,150.7	<1,071.6	<921.1	<714.5	<508.2	<286.2
		9	<940.9	<843.3	<752.1	<802.9	<963.4	<1,191.1	<1,335.1	<1,400.7	<1,383.0	<1,332.2	<1,189.5	<1,065.5
		12	<1,618.3	<1,632.7	<1,639.2	<1,643.2	<1,630.1	<1,644.3	<1,609.8	<1,569.6	<1,550.6	<1,525.9	<1,523.2	<1,523.3
	รุนแรง	1	7.4-21.1	49.7-99.6	68.6-99.6	93.8-127.0	108.6-148.5	152.1-197.5	68.9-104.9	31.5-52.0	2.6-4.6	0.0-1.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	30.3-57.9	156.0-214.1	255.3-333.8	383.8-473.4	481.1-573.9	588.8-688.9	561.6-669.4	413.7-511.6	187.3-253.7	79.0-114.7	13.5-41.4	7.0-14.5
		6	180.2-249.7	252.3-329.2	363.8-463.3	550.4-666.8	788.5-927.9	1,030.8-1,191.0	1,150.7-1,324.4	1,071.6-1,241.5	921.1-1,075.0	714.5-854.7	508.2-622.1	286.2-374.6
		9	940.9-1,104.6	843.3-1,004.8	752.1-906.6	802.9-941.9	963.4-1,109.1	1,191.1-1,362.1	1,335.1-1,532.2	1,400.7-1,614.8	1,383.0-1,594.4	1,332.2-1,535.6	1,189.5-1,371.7	1,065.5-1,233.6
		12	1,618.3-1,836.5	1,632.7-1,847.3	1,639.2-1,852.9	1,643.2-1,855.4	1,630.1-1,842.4	1,644.3-1,855.1	1,609.8-1,821.8	1,569.6-1,788.6	1,550.6-1,771.8	1,525.9-1,751.4	1,523.2-1,748.9	1,523.3-1,749.2
	ปานกลาง	1	21.2-44.3	99.7-145.1	99.7-141.5	127.1-169.1	148.6-199.6	197.6-252.3	105.0-153.8	52.1-80.9	4.7-18.5	1.5-4.2	0.0-1.1	0.0-4.1
		3	58.0-101.1	214.2-288.8	333.9-430.7	473.5-580.0	574.0-681.2	689.0-801.4	669.5-792.2	511.7-625.6	253.8-336.9	114.8-161.6	41.5-70.7	14.6-56.7
		6	249.8-337.2	329.3-423.1	463.4-582.6	666.9-803.1	928.0-1,087.3	1,191.1-1,369.9	1,324.5-1,518.0	1,241.6-1,431.5	1,075.1-1,247.9	854.8-1,014.8	622.2-753.7	374.7-481.6
		9	1,104.7-1,288.3	1,004.9-1,187.6	906.7-1,082.9	942.0-1,099.0	1,109.2-1,271.6	1,362.2-1,551.6	1,532.3-1,751.3	1,614.9-1,853.2	1,594.5-1,830.0	1,535.7-1,761.8	1,371.8-1,574.7	1,233.7-1,420.7
		12	1,836.6-2,075.4	1,847.4-2,082.0	1,853.0-2,086.2	1,855.5-2,087.3	1,842.5-2,074.8	1,855.2-2,085.4	1,821.9-2,054.7	1,788.7-2,029.9	1,771.9-2,016.6	1,751.5-2,001.5	1,749.0-1,999.3	1,749.3-1,999.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.4-256.4	145.2-429.6	141.6-455.6	169.2-445.7	199.7-544.5	252.4-578.8	153.9-514.6	81.0-308.6	18.6-130.0	4.3-110.0	1.2-85.7	4.2-196.4
		3	101.2-493.2	288.9-793.8	430.8-1,040.5	580.1-1,205.1	681.3-1,274.0	801.5-1,388.2	792.3-1,450.8	625.7-1,262.9	337.0-870.2	161.7-488.8	70.8-275.4	56.8-342.7
		6	337.3-903.8	423.2-1,000.3	582.7-1,289.7	803.2-1,575.2	1,087.4-1,950.2	1,370.0-2,290.5	1,518.1-2,510.0	1,431.6-2,412.2	1,248.0-2,148.6	1,014.9-1,878.3	753.8-1,480.3	481.7-1,124.8
		9	1,288.4-2,241.7	1,187.7-2,154.5	1,083.0-2,031.3	1,099.1-1,926.6	1,271.7-2,106.7	1,551.7-2,510.2	1,751.4-2,869.8	1,853.3-3,072.7	1,830.1-3,037.3	1,761.9-2,916.3	1,574.8-2,614.4	1,420.8-2,375.1
		12	2,075.5-3,252.5	2,082.1-3,236.3	2,086.3-3,232.9	2,087.4-3,227.6	2,074.9-3,222.4	2,085.5-3,218.3	2,054.8-3,213.9	2,030.0-3,236.9	2,016.7-3,252.0	2,001.6-3,269.7	1,999.4-3,272.1	1,999.6-3,267.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	256.5-347.7	429.7-533.7	455.7-577.9	445.8-546.2	544.6-671.6	578.9-690.4	514.7-653.7	308.7-399.2	130.1-176.7	110.1-163.0	85.8-128.1	196.5-284.9
		3	493.3-660.6	793.9-980.1	1,040.6-1,256.2	1,205.2-1,417.0	1,274.1-1,467.5	1,388.3-1,572.1	1,450.9-1,661.3	1,263.0-1,472.1	870.3-1,060.8	488.9-611.2	275.5-355.2	342.8-463.2
		6	903.9-1,107.1	1,000.4-1,201.6	1,289.8-1,530.8	1,575.3-1,831.3	1,950.3-2,227.7	2,290.6-2,576.1	2,510.1-2,817.0	2,412.3-2,717.2	2,148.7-2,430.6	1,878.4-2,155.2	1,480.4-1,717.0	1,124.9-1,345.9
		9	2,241.8-2,539.2	2,154.6-2,460.3	2,031.4-2,334.5	1,926.7-2,187.6	2,106.8-2,365.4	2,510.3-2,803.9	2,869.9-3,214.6	3,072.8-3,449.3	3,037.4-3,410.8	2,916.4-3,272.2	2,614.5-2,935.9	2,375.2-2,669.3
		12	3,252.6-3,606.0	3,236.4-3,582.5	3,233.0-3,576.5	3,227.7-3,569.5	3,222.5-3,567.7	3,218.4-3,558.0	3,214.0-3,564.7	3,237.0-3,603.5	3,252.1-3,629.6	3,269.8-3,658.9	3,272.2-3,663.2	3,267.2-3,655.7
	รุนแรง	1	347.8-456.8	533.8-652.5	578.0-719.8	546.3-660.5	671.7-816.8	690.5-815.1	653.8-814.5	399.3-505.0	176.8-232.3	163.1-227.7	128.2-179.9	285.0-393.0
		3	660.7-859.8	980.2-1,192.8	1,256.3-1,499.8	1,417.1-1,653.2	1,467.6-1,680.5	1,572.2-1,772.0	1,661.4-1,891.5	1,472.2-1,702.9	1,060.9-1,276.4	611.3-751.8	355.3-448.0	463.3-606.6
		6	1,107.2-1,337.6	1,201.7-1,427.8	1,530.9-1,799.8	1,831.4-2,114.7	2,227.8-2,531.7	2,576.2-2,885.3	2,817.1-3,149.0	2,717.3-3,047.7	2,430.7-2,736.8	2,155.3-2,458.2	1,717.1-1,977.3	1,346.0-1,593.2
		9	2,539.3-2,861.9	2,460.4-2,793.3	2,334.6-2,666.1	2,187.7-2,471.7	2,365.5-2,645.5	2,804.0-3,120.5	3,214.7-3,587.3	3,449.4-3,856.5	3,410.9-3,814.7	3,272.3-3,656.8	2,936.0-3,283.6	2,669.4-2,987.1
		12	3,606.1-3,984.5	3,582.6-3,953.1	3,576.6-3,944.1	3,569.6-3,935.4	3,567.8-3,937.5	3,558.1-3,921.5	3,564.8-3,941.4	3,603.6-3,997.5	3,629.7-4,036.5	3,659.0-4,078.6	3,663.3-4,085.3	3,655.8-4,074.6
	รุนแรงที่สุด	1	>456.8	>652.5	>719.8	>660.5	>816.8	>815.1	>814.5	>505.0	>232.3	>227.7	>179.9	>393.0
		3	>859.8	>1,192.8	>1,499.8	>1,653.2	>1,680.5	>1,772.0	>1,891.5	>1,702.9	>1,276.4	>751.8	>448.0	>606.6
		6	>1,337.6	>1,427.8	>1,799.8	>2,114.7	>2,531.7	>2,885.3	>3,149.0	>3,047.7	>2,736.8	>2,458.2	>1,977.3	>1,593.2
		9	>2,861.9	>2,793.3	>2,666.1	>2,471.7	>2,645.5	>3,120.5	>3,587.3	>3,856.5	>3,814.7	>3,656.8	>3,283.6	>2,987.1
		12	>3,984.5	>3,953.1	>3,944.1	>3,935.4	>3,937.5	>3,921.5	>3,941.4	>3,997.5	>4,036.5	>4,078.6	>4,085.3	>4,074.6

ตารางที่ ฒ.66-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.3	<128.7	<124.6	<181.9	<181.6	<57.0	<78.6	<23.8	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<40.2	<225.6	<435.0	<671.4	<753.9	<748.5	<613.3	<440.0	<199.8	<47.0	<2.1	<4.0
		6	<142.3	<276.9	<495.1	<831.8	<1,203.4	<1,448.5	<1,551.3	<1,370.3	<1,138.9	<804.5	<512.1	<266.3
		9	<1,018.9	<968.8	<910.7	<956.6	<1,262.9	<1,540.4	<1,745.8	<1,843.5	<1,848.2	<1,762.9	<1,490.6	<1,257.4
		12	<1,946.8	<2,008.0	<2,073.1	<2,019.3	<2,061.6	<2,030.7	<1,887.6	<1,918.7	<1,953.9	<1,958.1	<1,952.3	<1,965.4
	รุนแรง	1	7.3-32.2	128.7-175.1	124.6-173.2	181.9-230.8	181.6-241.4	57.0-176.7	78.6-120.2	23.8-42.8	0.0-1.1	0.0--0.1	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	40.2-77.4	225.6-303.8	435.0-542.4	671.4-797.3	753.9-887.8	748.5-902.4	613.3-772.8	440.0-563.1	199.8-272.0	47.0-75.6	2.1-14.7	4.0-16.1
		6	142.3-207.3	276.9-369.5	495.1-623.8	831.8-987.9	1,203.4-1,392.4	1,448.5-1,678.9	1,551.3-1,810.3	1,370.3-1,613.3	1,138.9-1,349.8	804.5-988.3	512.1-649.2	266.3-359.5
		9	1,018.9-1,233.9	968.8-1,169.4	910.7-1,097.3	956.6-1,141.7	1,262.9-1,466.2	1,540.4-1,789.0	1,745.8-2,029.9	1,843.5-2,138.6	1,848.2-2,134.1	1,762.9-2,039.7	1,490.6-1,740.4	1,257.4-1,483.8
		12	1,946.8-2,253.8	2,008.0-2,306.3	2,073.1-2,363.0	2,019.3-2,318.0	2,061.6-2,350.9	2,030.7-2,324.1	1,887.6-2,198.7	1,918.7-2,225.8	1,953.9-2,255.9	1,958.1-2,259.7	1,952.3-2,255.1	1,965.4-2,265.7
	ปานกลาง	1	32.3-61.2	175.2-233.5	173.3-234.6	230.9-289.3	241.5-315.1	176.8-271.3	120.3-179.9	42.9-69.9	1.2-6.8	0.0-0.9	0.1-0.7	0.1-8.9
		3	77.5-124.6	303.9-400.4	542.5-668.7	797.4-940.3	887.9-1,039.6	902.5-1,080.5	772.9-964.6	563.2-713.4	272.1-363.8	75.7-116.6	14.8-32.6	16.2-39.1
		6	207.4-292.8	369.6-483.3	623.9-775.8	988.0-1,164.8	1,392.5-1,603.1	1,679.0-1,936.8	1,810.4-2,101.1	1,613.4-1,888.4	1,349.9-1,590.7	988.4-1,204.2	649.3-814.3	359.6-475.8
		9	1,234.0-1,481.8	1,169.5-1,400.2	1,097.4-1,311.1	1,141.8-1,352.1	1,466.3-1,693.5	1,789.1-2,067.3	2,030.0-2,348.0	2,138.7-2,468.5	2,134.2-2,452.8	2,039.8-2,348.4	1,740.5-2,020.9	1,483.9-1,740.4
		12	2,253.9-2,595.7	2,306.4-2,636.7	2,363.1-2,682.6	2,318.1-2,648.6	2,351.0-2,670.4	2,324.2-2,648.3	2,198.8-2,547.2	2,225.9-2,568.9	2,256.0-2,592.4	2,259.8-2,595.5	2,255.2-2,592.1	2,265.8-2,599.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	61.3-280.4	233.6-614.1	234.7-636.2	289.4-634.9	315.2-774.2	271.4-867.0	180.0-672.2	70.0-294.4	6.9-112.2	1.0-83.8	0.8-70.6	9.0-202.0
		3	124.7-501.9	400.5-1,004.2	668.8-1,390.6	940.4-1,702.0	1,039.7-1,844.4	1,080.6-2,066.9	964.7-2,109.8	713.5-1,635.7	363.9-969.9	116.7-448.8	32.7-237.3	39.2-324.2
		6	292.9-891.6	483.4-1,190.4	775.9-1,650.9	1,164.9-2,102.9	1,603.2-2,685.2	1,936.9-3,269.7	2,101.2-3,615.2	1,888.5-3,344.4	1,590.8-2,890.0	1,204.3-2,434.8	814.4-1,804.1	475.9-1,219.9
		9	1,481.9-2,843.4	1,400.3-2,661.2	1,311.2-2,470.0	1,352.2-2,474.0	1,693.6-2,863.9	2,067.4-3,506.4	2,348.1-3,993.7	2,468.6-4,168.7	2,452.9-4,086.9	2,348.5-3,932.6	2,021.0-3,481.2	1,740.5-3,102.3
		12	2,595.8-4,344.4	2,636.8-4,307.0	2,682.7-4,282.8	2,648.7-4,318.7	2,670.5-4,274.8	2,648.4-4,280.0	2,547.3-4,352.9	2,569.0-4,337.1	2,592.5-4,314.6	2,595.6-4,311.0	2,592.2-4,314.3	2,599.8-4,302.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	280.5-368.8	614.2-751.4	636.3-781.2	635.0-752.6	774.3-935.5	867.1-1,091.0	672.3-873.1	294.5-386.2	112.3-164.6	83.9-136.9	70.7-112.3	202.1-299.3
		3	502.0-654.8	1,004.3-1,216.7	1,390.7-1,631.1	1,702.1-1,944.1	1,844.5-2,099.5	2,067.0-2,389.1	2,109.9-2,502.2	1,635.8-1,957.2	970.0-1,190.4	448.9-583.0	237.4-332.4	324.3-459.9
		6	891.7-1,116.1	1,190.5-1,438.3	1,651.0-1,943.7	2,103.0-2,400.1	2,685.3-3,020.1	3,269.8-3,684.4	3,615.3-4,088.7	3,344.5-3,805.0	2,890.1-3,306.5	2,434.9-2,844.1	1,804.2-2,144.0	1,220.0-1,485.4
		9	2,843.5-3,285.1	2,661.3-3,068.9	2,470.1-2,842.8	2,474.1-2,830.7	2,864.0-3,227.0	3,506.5-3,954.2	3,993.8-4,505.9	4,168.8-4,696.4	4,087.0-4,592.2	3,932.7-4,422.8	3,481.3-3,937.7	3,102.4-3,534.0
		12	4,344.5-4,884.1	4,307.1-4,818.2	4,282.9-4,768.9	4,318.8-4,829.3	4,274.9-4,763.4	4,280.1-4,777.6	4,353.0-4,915.4	4,337.2-4,885.8	4,314.7-4,846.3	4,311.1-4,840.2	4,314.4-4,845.4	4,302.2-4,826.2
	รุนแรง	1	368.9-472.5	751.5-907.3	781.3-945.9	752.7-883.8	935.6-1,117.2	1,091.1-1,349.2	873.2-1,109.2	386.3-494.2	164.7-229.3	137.0-204.7	112.4-164.7	299.4-419.9
		3	654.9-834.3	1,216.8-1,456.1	1,631.2-1,897.6	1,944.2-2,208.3	2,099.6-2,377.6	2,389.2-2,743.7	2,502.3-2,940.7	1,957.3-2,318.3	1,190.5-1,441.2	583.1-740.2	332.5-448.0	460.0-625.8
		6	1,116.2-1,373.8	1,438.4-1,717.4	1,943.8-2,268.6	2,400.2-2,723.9	3,020.2-3,382.4	3,684.5-4,133.7	4,088.8-4,602.5	3,805.1-4,306.9	3,306.6-3,762.3	2,844.2-3,297.4	2,144.1-2,524.1	1,485.5-1,785.8
		9	3,285.2-3,770.4	3,069.0-3,516.5	2,842.9-3,251.1	2,830.8-3,220.0	3,227.1-3,620.2	3,954.3-4,439.5	4,506.0-5,060.9	4,696.5-5,267.8	4,592.3-5,138.6	4,422.9-4,952.9	3,937.8-4,433.1	3,534.1-4,004.6
		12	4,884.2-5,467.3	4,818.3-5,368.9	4,769.0-5,291.4	4,829.4-5,379.3	4,763.5-5,289.1	4,777.7-5,313.0	4,915.5-5,525.2	4,885.9-5,479.9	4,846.4-5,421.1	4,840.3-5,411.9	4,845.5-5,419.1	4,826.3-5,392.2
	รุนแรงที่สุด	1	>472.5	>907.3	>945.9	>883.8	>1,117.2	>1,349.2	>1,109.2	>494.2	>229.3	>204.7	>164.7	>419.9
		3	>834.3	>1,456.1	>1,897.6	>2,208.3	>2,377.6	>2,743.7	>2,940.7	>2,318.3	>1,441.2	>740.2	>448.0	>625.8
		6	>1,373.8	>1,717.4	>2,268.6	>2,723.9	>3,382.4	>4,133.7	>4,602.5	>4,306.9	>3,762.3	>3,297.4	>2,524.1	>1,785.8
		9	>3,770.4	>3,516.5	>3,251.1	>3,220.0	>3,620.2	>4,439.5	>5,060.9	>5,267.8	>5,138.6	>4,952.9	>4,433.1	>4,004.6
		12	>5,467.3	>5,368.9	>5,291.4	>5,379.3	>5,289.1	>5,313.0	>5,525.2	>5,479.9	>5,421.1	>5,411.9	>5,419.1	>5,392.2

ตารางที่ ฒ.66-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คุระบุรี จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คุระบุรี จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<73.5	<102.7	<145.7	<164.7	<61.3	<33.7	<5.8	-	-	<0.0	<0.0
		3	<11.4	<131.9	<292.0	<535.8	<664.3	<658.7	<521.9	<319.7	<93.3	<18.9	<0.7	<1.0
		6	<59.4	<149.0	<322.1	<616.3	<970.3	<1,235.0	<1,327.3	<1,172.8	<931.3	<641.6	<348.2	<120.3
		9	<770.3	<637.3	<533.7	<684.4	<994.8	<1,270.0	<1,432.4	<1,503.1	<1,508.9	<1,457.6	<1,245.3	<1,008.5
		12	<1,583.6	<1,639.6	<1,630.7	<1,587.6	<1,575.9	<1,574.3	<1,511.7	<1,537.6	<1,554.5	<1,560.6	<1,566.4	<1,579.9
	รุนแรง	1	0.8-4.9	73.5-113.6	102.7-152.1	145.7-198.2	164.7-225.4	61.3-136.6	33.7-60.8	5.8-19.8	<0.0	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	11.4-27.1	131.9-195.0	292.0-394.9	535.8-672.8	664.3-812.7	658.7-822.6	521.9-675.3	319.7-425.1	93.3-144.8	18.9-34.6	0.7-2.6	1.0-2.0
		6	59.4-97.4	149.0-220.4	322.1-438.7	616.3-775.7	970.3-1,172.8	1,235.0-1,479.9	1,327.3-1,595.7	1,172.8-1,417.8	931.3-1,141.5	641.6-812.3	348.2-468.3	120.3-185.8
		9	770.3-962.6	637.3-817.2	533.7-703.5	684.4-863.0	994.8-1,205.3	1,270.0-1,528.7	1,432.4-1,721.2	1,503.1-1,799.7	1,508.9-1,798.1	1,457.6-1,738.9	1,245.3-1,494.1	1,008.5-1,228.0
		12	1,583.6-1,882.9	1,639.6-1,931.7	1,630.7-1,925.4	1,587.6-1,888.5	1,575.9-1,876.3	1,574.3-1,875.1	1,511.7-1,818.2	1,537.6-1,841.4	1,554.5-1,856.6	1,560.6-1,862.1	1,566.4-1,867.2	1,579.9-1,878.5
	ปานกลาง	1	5.0-21.5	113.7-169.7	152.2-215.2	198.3-264.2	225.5-301.2	136.7-225.2	60.9-105.5	19.9-38.3	0.0-1.6	0.0--0.1	0.0-0.0	0.2-2.3
		3	27.2-53.5	195.1-278.1	395.0-523.2	672.9-834.6	812.8-984.1	822.7-1,017.0	675.4-861.9	425.2-563.1	144.9-216.0	34.7-59.3	2.7-6.9	2.1-8.4
		6	97.5-152.3	220.5-314.2	438.8-583.5	775.8-963.5	1,172.9-1,404.0	1,480.0-1,759.2	1,595.8-1,902.4	1,417.9-1,698.8	1,141.6-1,385.4	812.4-1,015.4	468.4-616.5	185.9-274.1
		9	962.7-1,187.8	817.3-1,031.3	703.6-909.0	863.1-1,073.0	1,205.4-1,446.2	1,528.8-1,824.4	1,721.3-2,049.7	1,799.8-2,136.3	1,798.2-2,125.7	1,739.0-2,058.1	1,494.2-1,777.5	1,228.1-1,481.2
		12	1,883.0-2,221.7	1,931.8-2,260.3	1,925.5-2,257.1	1,888.6-2,228.5	1,876.4-2,215.8	1,875.2-2,215.0	1,818.3-2,167.3	1,841.5-2,186.4	1,856.7-2,198.8	1,862.2-2,203.4	1,867.3-2,207.3	1,878.6-2,215.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.6-190.7	169.8-602.3	215.3-657.0	264.3-689.2	301.3-784.7	225.3-900.7	105.6-546.6	38.4-201.2	1.7-76.2	0.0-40.3	0.1-34.9	2.4-154.7
		3	53.6-345.5	278.2-860.5	523.3-1,333.2	834.7-1,762.1	984.2-1,926.8	1,017.1-2,145.7	862.0-1,998.4	563.2-1,450.1	216.1-749.6	59.4-296.5	7.0-139.6	8.5-217.8
		6	152.4-594.5	314.3-969.3	583.6-1,498.0	963.6-2,030.9	1,404.1-2,644.9	1,759.3-3,259.4	1,902.5-3,554.1	1,698.9-3,225.2	1,385.5-2,742.3	1,015.5-2,199.9	616.6-1,544.1	274.2-915.8
		9	1,187.9-2,461.6	1,031.4-2,279.8	909.1-2,146.7	1,073.1-2,269.8	1,446.3-2,747.6	1,824.5-3,419.2	2,049.8-3,804.4	2,136.4-3,925.8	2,125.8-3,858.0	2,058.2-3,753.6	1,777.6-3,293.6	1,481.3-2,870.7
		12	2,221.8-4,011.9	2,260.4-3,974.6	2,257.2-3,989.6	2,228.6-4,017.4	2,215.9-4,005.9	2,215.1-4,002.8	2,167.4-4,035.2	2,186.5-4,020.5	2,198.9-4,009.7	2,203.5-4,005.9	2,207.4-4,001.9	2,216.0-3,991.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	190.8-266.9	602.4-772.1	657.1-822.4	689.3-841.3	784.8-956.8	900.8-1,175.1	546.7-740.2	201.3-270.2	76.3-114.2	40.4-88.7	35.0-65.1	154.8-246.1
		3	345.6-479.7	860.6-1,078.6	1,333.3-1,619.7	1,762.2-2,071.3	1,926.9-2,232.8	2,145.8-2,525.7	1,998.5-2,392.4	1,450.2-1,766.8	749.7-956.2	296.6-399.0	139.7-205.1	217.9-333.1
		6	594.6-771.5	969.4-1,214.2	1,498.1-1,821.6	2,031.0-2,384.9	2,645.0-3,040.9	3,259.5-3,738.6	3,554.2-4,082.7	3,225.3-3,716.5	2,742.4-3,186.2	2,200.0-2,599.6	1,544.2-1,870.7	915.9-1,160.6
		9	2,461.7-2,882.9	2,279.9-2,700.8	2,146.8-2,572.2	2,269.9-2,667.5	2,747.7-3,164.9	3,419.3-3,930.0	3,804.5-4,362.6	3,925.9-4,493.2	3,858.1-4,405.3	3,753.7-4,291.1	3,293.7-3,776.6	2,870.8-3,321.1
		12	4,012.0-4,577.2	3,974.7-4,511.2	3,989.7-4,532.2	4,017.5-4,580.5	4,006.0-4,570.2	4,002.9-4,565.6	4,035.3-4,630.2	4,020.6-4,602.2	4,009.8-4,582.1	4,006.0-4,574.9	4,002.0-4,567.8	3,992.0-4,551.2
	รุนแรง	1	267.0-359.1	772.2-969.5	822.5-1,012.3	841.4-1,013.6	956.9-1,151.4	1,175.2-1,497.7	740.3-972.1	270.3-352.1	114.3-160.6	88.8-155.7	65.2-103.1	246.2-362.0
		3	479.8-642.2	1,078.7-1,328.7	1,619.8-1,942.9	2,071.4-2,413.9	2,232.9-2,568.9	2,525.8-2,948.0	2,392.5-2,834.3	1,766.9-2,125.1	956.3-1,195.3	399.1-521.2	205.2-285.9	333.2-478.1
		6	771.6-978.5	1,214.3-1,495.0	1,821.7-2,186.7	2,385.0-2,776.4	3,041.0-3,473.4	3,738.7-4,262.4	4,082.8-4,660.7	3,716.6-4,254.9	3,186.3-3,675.0	2,599.7-3,044.1	1,870.8-2,238.6	1,160.7-1,443.0
		9	2,883.0-3,348.4	2,700.9-3,168.8	2,572.3-3,048.2	2,667.6-3,107.5	3,165.0-3,621.6	3,930.1-4,488.9	4,362.7-4,971.8	4,493.3-5,111.7	4,405.4-5,001.4	4,291.2-4,877.0	3,776.7-4,303.9	3,321.2-3,815.9
		12	4,577.3-5,192.6	4,511.3-5,093.7	4,532.3-5,121.4	4,580.6-5,193.2	4,570.3-5,184.3	4,565.7-5,177.7	4,630.3-5,279.8	4,602.3-5,236.4	4,582.2-5,205.4	4,575.0-5,194.3	4,567.9-5,183.8	4,551.3-5,159.7
	รุนแรงที่สุด	1	>359.1	>969.5	>1,012.3	>1,013.6	>1,151.4	>1,497.7	>972.1	>352.1	>160.6	>155.7	>103.1	>362.0
		3	>642.2	>1,328.7	>1,942.9	>2,413.9	>2,568.9	>2,948.0	>2,834.3	>2,125.1	>1,195.3	>521.2	>285.9	>478.1
		6	>978.5	>1,495.0	>2,186.7	>2,776.4	>3,473.4	>4,262.4	>4,660.7	>4,254.9	>3,675.0	>3,044.1	>2,238.6	>1,443.0
		9	>3,348.4	>3,168.8	>3,048.2	>3,107.5	>3,621.6	>4,488.9	>4,971.8	>5,111.7	>5,001.4	>4,877.0	>4,303.9	>3,815.9
		12	>5,192.6	>5,093.7	>5,121.4	>5,193.2	>5,184.3	>5,177.7	>5,279.8	>5,236.4	>5,205.4	>5,194.3	>5,183.8	>5,159.7

ตารางที่ ฒ.66-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทับปุด จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทับปุด จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.5	<12.5	<29.5	<62.4	<58.9	<104.1	<34.4	<15.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<18.6	<93.7	<148.7	<228.1	<265.9	<380.6	<340.0	<263.9	<122.4	<47.5	<9.4	<1.3
		6	<129.4	<185.6	<238.5	<327.7	<459.3	<651.8	<692.9	<634.4	<574.5	<470.3	<340.2	<199.5
		9	<655.5	<606.0	<553.1	<516.4	<623.6	<752.8	<794.9	<851.1	<858.9	<854.3	<742.8	<711.4
		12	<1,137.8	<1,159.8	<1,179.8	<1,145.7	<1,090.9	<1,092.2	<990.3	<999.0	<966.2	<967.8	<963.6	<1,000.1
	รุนแรง	1	1.5-16.9	12.5-69.6	29.5-52.1	62.4-92.7	58.9-93.1	104.1-146.5	34.4-60.6	15.6-32.1	0.1-2.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.4
		3	18.6-46.6	93.7-148.0	148.7-219.1	228.1-312.7	265.9-360.4	380.6-479.9	340.0-442.7	263.9-348.6	122.4-177.9	47.5-76.5	9.4-24.0	1.3-17.6
		6	129.4-194.7	185.6-262.2	238.5-334.3	327.7-448.3	459.3-610.4	651.8-819.9	692.9-874.6	634.4-808.6	574.5-729.4	470.3-601.9	340.2-442.5	199.5-279.0
		9	655.5-817.7	606.0-760.1	553.1-699.1	516.4-664.1	623.6-786.4	752.8-942.2	794.9-1,013.0	851.1-1,080.2	858.9-1,081.1	854.3-1,061.4	742.8-931.5	711.4-884.0
		12	1,137.8-1,363.7	1,159.8-1,382.3	1,179.8-1,399.8	1,145.7-1,369.7	1,090.9-1,320.1	1,092.2-1,322.2	990.3-1,230.5	999.0-1,238.6	966.2-1,209.1	967.8-1,210.7	963.6-1,206.7	1,000.1-1,239.4
	ปานกลาง	1	17.0-40.4	69.7-111.8	52.2-87.0	92.8-132.8	93.2-140.4	146.6-194.0	60.7-100.3	32.2-54.7	2.7-11.4	0.0-0.9	0.0--0.1	0.5-6.2
		3	46.7-89.7	148.1-223.4	219.2-312.0	312.8-418.4	360.5-476.8	480.0-597.0	442.8-566.2	348.7-451.7	178.0-250.5	76.6-117.3	24.1-47.5	17.7-47.3
		6	194.8-281.9	262.3-359.6	334.4-455.4	448.4-598.4	610.5-794.2	820.0-1,016.6	874.7-1,087.4	808.7-1,014.1	729.5-911.9	602.0-758.1	442.6-565.5	279.1-379.8
		9	817.8-1,007.1	760.2-940.4	699.2-870.6	664.2-839.6	786.5-977.3	942.3-1,163.0	1,013.1-1,270.3	1,080.3-1,349.6	1,081.2-1,340.8	1,061.5-1,301.4	931.6-1,151.8	884.1-1,084.5
		12	1,363.8-1,620.3	1,382.4-1,634.0	1,399.9-1,647.9	1,369.8-1,623.4	1,320.2-1,582.0	1,322.3-1,584.9	1,230.6-1,509.2	1,238.7-1,516.1	1,209.2-1,492.0	1,210.8-1,493.6	1,206.8-1,490.1	1,239.5-1,516.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	40.5-273.5	111.9-364.3	87.1-404.9	132.9-413.7	140.5-499.2	194.1-485.1	100.4-448.2	54.8-249.7	11.5-139.2	1.0-100.5	0.0-83.8	6.3-228.0
		3	89.8-548.3	223.5-804.0	312.1-966.7	418.5-1,093.3	476.9-1,200.0	597.1-1,267.4	566.3-1,299.6	451.8-1,078.8	250.6-751.8	117.4-438.5	47.6-286.5	47.4-372.6
		6	282.0-906.0	359.7-1,000.3	455.5-1,244.9	598.5-1,549.4	794.3-1,909.2	1,016.7-2,125.9	1,087.5-2,289.7	1,014.2-2,193.0	912.0-1,954.4	758.2-1,663.1	565.6-1,298.3	379.9-1,041.0
		9	1,007.2-2,071.3	940.5-1,958.1	870.7-1,846.6	839.7-1,859.2	977.4-2,058.9	1,163.1-2,401.3	1,270.4-2,742.9	1,349.7-2,884.1	1,340.9-2,803.6	1,301.5-2,631.2	1,151.9-2,388.5	1,084.6-2,200.3
		12	1,620.4-2,984.4	1,634.1-2,961.4	1,648.0-2,946.9	1,623.5-2,966.3	1,582.1-2,993.0	1,585.0-2,996.5	1,509.3-3,055.2	1,516.2-3,050.5	1,492.1-3,074.3	1,493.7-3,075.0	1,490.2-3,076.8	1,516.4-3,046.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	273.6-378.5	364.4-457.0	405.0-540.0	413.8-518.9	499.3-639.3	485.2-587.8	448.3-593.4	249.8-331.3	139.3-202.8	100.6-153.8	83.9-129.3	228.1-340.3
		3	548.4-756.8	804.1-1,032.3	966.8-1,212.9	1,093.4-1,333.7	1,200.1-1,453.3	1,267.5-1,490.9	1,299.7-1,549.8	1,078.9-1,295.8	751.9-938.3	438.6-566.1	286.6-393.3	372.7-523.6
		6	906.1-1,142.4	1,000.4-1,232.2	1,245.0-1,529.3	1,549.5-1,886.5	1,909.3-2,294.4	2,126.0-2,491.9	2,289.8-2,686.8	2,193.1-2,586.2	1,954.5-2,301.2	1,663.2-1,967.0	1,298.4-1,548.6	1,041.1-1,280.0
		9	2,071.4-2,421.7	1,958.2-2,294.0	1,846.7-2,170.5	1,859.3-2,202.1	2,059.0-2,416.8	2,401.4-2,808.2	2,743.0-3,233.5	2,884.2-3,393.7	2,803.7-3,285.7	2,631.3-3,064.7	2,388.6-2,795.3	2,200.4-2,565.1
		12	2,984.5-3,417.0	2,961.5-3,380.0	2,947.0-3,354.5	2,966.4-3,390.8	2,993.1-3,444.5	2,996.6-3,447.6	3,055.3-3,559.8	3,050.6-3,550.2	3,074.4-3,593.4	3,075.1-3,593.6	3,076.9-3,597.7	3,046.6-3,544.5
	รุนแรง	1	378.6-505.2	457.1-563.1	540.1-700.5	519.0-639.6	639.4-802.0	587.9-703.6	593.5-764.9	331.4-427.9	202.9-281.4	153.9-220.5	129.4-185.8	340.4-479.5
		3	756.9-1,008.7	1,032.4-1,297.7	1,213.0-1,495.6	1,333.8-1,605.4	1,453.4-1,738.4	1,491.0-1,738.7	1,549.9-1,829.1	1,295.9-1,539.1	938.4-1,151.8	566.2-714.7	393.4-521.6	523.7-707.0
		6	1,142.5-1,414.5	1,232.3-1,495.7	1,529.4-1,851.8	1,886.6-2,267.1	2,294.5-2,725.9	2,492.0-2,896.1	2,686.9-3,125.4	2,586.3-3,021.8	2,301.3-2,685.1	1,967.1-2,304.5	1,548.7-1,828.2	1,280.1-1,551.5
		9	2,421.8-2,808.3	2,294.1-2,665.0	2,170.6-2,528.7	2,202.2-2,583.1	2,416.9-2,812.3	2,808.3-3,257.0	3,233.6-3,776.9	3,393.8-3,957.5	3,285.8-3,817.9	3,064.8-3,541.6	2,795.4-3,244.0	2,565.2-2,966.9
		12	3,417.1-3,888.7	3,380.1-3,835.6	3,354.6-3,797.4	3,390.9-3,853.1	3,444.6-3,938.3	3,447.7-3,940.5	3,559.9-4,115.0	3,550.3-4,099.7	3,593.5-4,165.6	3,593.7-4,165.3	3,597.8-4,172.1	3,544.6-4,092.0
	รุนแรงที่สุด	1	>505.2	>563.1	>700.5	>639.6	>802.0	>703.6	>764.9	>427.9	>281.4	>220.5	>185.8	>479.5
		3	>1,008.7	>1,297.7	>1,495.6	>1,605.4	>1,738.4	>1,738.7	>1,829.1	>1,539.1	>1,151.8	>714.7	>521.6	>707.0
		6	>1,414.5	>1,495.7	>1,851.8	>2,267.1	>2,725.9	>2,896.1	>3,125.4	>3,021.8	>2,685.1	>2,304.5	>1,828.2	>1,551.5
		9	>2,808.3	>2,665.0	>2,528.7	>2,583.1	>2,812.3	>3,257.0	>3,776.9	>3,957.5	>3,817.9	>3,541.6	>3,244.0	>2,966.9
		12	>3,888.7	>3,835.6	>3,797.4	>3,853.1	>3,938.3	>3,940.5	>4,115.0	>4,099.7	>4,165.6	>4,165.3	>4,172.1	>4,092.0

ตารางที่ ฒ.66-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.5	<92.7	<91.5	<146.2	<159.0	<169.8	<91.1	<30.8	<0.3	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<39.9	<205.1	<359.5	<534.3	<628.7	<728.1	<691.4	<490.6	<219.6	<74.0	<1.4	<0.8
		6	<182.1	<300.2	<456.7	<714.8	<1,032.2	<1,312.3	<1,432.2	<1,290.3	<1,123.2	<867.9	<597.7	<307.1
		9	<1,048.3	<975.3	<883.7	<933.6	<1,175.6	<1,443.1	<1,638.5	<1,707.4	<1,717.0	<1,632.7	<1,420.9	<1,245.3
		12	<1,826.7	<1,833.9	<1,886.9	<1,906.0	<1,929.7	<1,943.7	<1,867.5	<1,856.7	<1,856.0	<1,840.8	<1,832.6	<1,840.4
	รุนแรง	1	7.5-32.0	92.7-142.8	91.5-131.6	146.2-186.6	159.0-208.8	169.8-230.4	91.1-133.6	30.8-51.9	0.3-1.4	0.0-0.1	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	39.9-81.3	205.1-279.8	359.5-456.4	534.3-642.4	628.7-741.2	728.1-850.2	691.4-820.1	490.6-602.0	219.6-293.4	74.0-110.2	1.4-30.2	0.8-10.9
		6	182.1-258.4	300.2-393.0	456.7-578.2	714.8-857.1	1,032.2-1,200.6	1,312.3-1,505.0	1,432.2-1,643.3	1,290.3-1,494.6	1,123.2-1,301.5	867.9-1,027.4	597.7-723.9	307.1-405.8
		9	1,048.3-1,246.0	975.3-1,165.1	883.7-1,063.9	933.6-1,101.9	1,175.6-1,353.5	1,443.1-1,655.0	1,638.5-1,879.6	1,707.4-1,965.8	1,717.0-1,964.6	1,632.7-1,871.2	1,420.9-1,636.1	1,245.3-1,444.9
		12	1,826.7-2,101.0	1,833.9-2,106.4	1,886.9-2,152.3	1,906.0-2,169.1	1,929.7-2,187.6	1,943.7-2,199.6	1,867.5-2,131.0	1,856.7-2,122.2	1,856.0-2,121.7	1,840.8-2,109.1	1,832.6-2,102.5	1,840.4-2,108.8
	ปานกลาง	1	32.1-62.6	142.9-195.3	131.7-184.2	186.7-235.3	208.9-270.5	230.5-299.3	133.7-190.7	52.0-81.5	1.5-14.8	0.2-1.2	0.1-0.8	0.0-5.3
		3	81.4-134.4	279.9-373.2	456.5-572.2	642.5-766.8	741.3-869.3	850.3-987.9	820.2-967.6	602.1-732.6	293.5-384.8	110.3-158.3	30.3-60.5	11.0-62.5
		6	258.5-355.9	393.1-505.1	578.3-721.8	857.2-1,020.0	1,200.7-1,390.2	1,505.1-1,719.1	1,643.4-1,877.9	1,494.7-1,723.6	1,301.6-1,501.8	1,027.5-1,209.3	724.0-870.0	405.9-526.2
		9	1,246.1-1,470.6	1,165.2-1,381.0	1,064.0-1,269.4	1,102.0-1,291.3	1,353.6-1,551.1	1,655.1-1,890.1	1,879.7-2,147.6	1,965.9-2,253.7	1,964.7-2,239.4	1,871.3-2,135.5	1,636.2-1,875.7	1,445.0-1,668.2
		12	2,101.1-2,404.7	2,106.5-2,407.8	2,152.4-2,444.2	2,169.2-2,458.0	2,187.7-2,470.5	2,199.7-2,479.8	2,131.1-2,422.3	2,122.3-2,416.1	2,121.8-2,415.8	2,109.2-2,406.6	2,102.6-2,401.8	2,108.9-2,406.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	62.7-315.1	195.4-521.1	184.3-550.3	235.4-527.1	270.6-659.2	299.4-710.5	190.8-609.7	81.6-318.3	14.9-130.1	1.3-111.5	0.9-83.3	5.4-238.4
		3	134.5-577.5	373.3-972.7	572.3-1,254.8	766.9-1,445.7	869.4-1,556.8	988.0-1,713.4	967.7-1,771.2	732.7-1,476.3	384.9-961.6	158.4-500.7	60.6-281.4	62.6-379.8
		6	356.0-1,005.7	505.2-1,176.8	721.9-1,549.1	1,020.1-1,903.0	1,390.3-2,381.5	1,719.2-2,809.1	1,878.0-3,073.2	1,723.7-2,911.3	1,501.9-2,545.7	1,209.4-2,188.2	870.1-1,679.8	526.3-1,261.7
		9	1,470.7-2,667.0	1,381.1-2,532.8	1,269.5-2,369.9	1,291.4-2,282.2	1,551.2-2,556.8	1,890.2-3,081.9	2,147.7-3,514.1	2,253.8-3,726.8	2,239.5-3,635.0	2,135.6-3,474.3	1,875.8-3,100.2	1,668.3-2,820.8
		12	2,404.8-3,937.5	2,407.9-3,925.3	2,444.3-3,898.0	2,458.1-3,891.9	2,470.6-3,869.3	2,479.9-3,860.8	2,422.4-3,890.0	2,416.2-3,900.6	2,415.9-3,902.4	2,406.7-3,913.7	2,401.9-3,919.6	2,406.2-3,909.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	315.2-420.8	521.2-637.0	550.4-687.4	527.2-627.3	659.3-797.0	710.6-853.3	609.8-770.8	318.4-413.3	130.2-177.7	111.6-164.0	83.4-122.6	238.5-348.9
		3	577.6-760.6	972.8-1,186.9	1,254.9-1,487.0	1,445.8-1,665.3	1,556.9-1,776.5	1,713.5-1,942.2	1,771.3-2,030.9	1,476.4-1,723.7	961.7-1,165.7	500.8-630.2	281.5-370.4	379.9-513.8
		6	1,005.8-1,242.6	1,176.9-1,407.1	1,549.2-1,826.0	1,903.1-2,186.9	2,381.6-2,692.6	2,809.2-3,144.5	3,073.3-3,441.3	2,911.4-3,281.7	2,545.8-2,872.6	2,188.3-2,501.6	1,679.9-1,944.4	1,261.8-1,517.0
		9	2,667.1-3,047.1	2,532.9-2,899.0	2,370.0-2,720.7	2,282.3-2,592.9	2,556.9-2,866.0	3,082.0-3,447.5	3,514.2-3,935.0	3,726.9-4,181.9	3,635.1-4,063.7	3,474.4-3,884.5	3,100.3-3,478.0	2,820.9-3,178.9
		12	3,937.6-4,405.9	3,925.4-4,388.2	3,898.1-4,337.6	3,892.0-4,324.5	3,869.4-4,290.3	3,860.9-4,275.3	3,890.1-4,338.2	3,900.7-4,354.8	3,902.5-4,357.3	3,913.8-4,375.7	3,919.7-4,385.2	3,909.8-4,369.9
	รุนแรง	1	420.9-546.1	637.1-768.0	687.5-844.7	627.4-739.3	797.1-952.7	853.4-1,013.6	770.9-957.1	413.4-524.3	177.8-234.4	164.1-228.0	122.7-170.3	349.0-484.3
		3	760.7-976.6	1,187.0-1,429.3	1,487.1-1,745.9	1,665.4-1,906.3	1,776.6-2,016.7	1,942.3-2,191.3	2,031.0-2,315.9	1,723.8-1,997.7	1,165.8-1,395.9	630.3-779.1	370.5-474.9	513.9-673.2
		6	1,242.7-1,512.3	1,407.2-1,664.5	1,826.1-2,133.1	2,187.0-2,498.0	2,692.7-3,030.8	3,144.6-3,506.6	3,441.4-3,838.7	3,281.8-3,683.5	2,872.7-3,227.4	2,501.7-2,844.6	1,944.5-2,235.8	1,517.1-1,803.3
		9	3,047.2-3,461.9	2,899.1-3,298.7	2,720.8-3,103.7	2,593.0-2,930.3	2,866.1-3,199.8	3,447.6-3,841.7	3,935.1-4,389.5	4,182.0-4,673.7	4,063.8-4,526.2	3,884.6-4,326.8	3,478.1-3,886.3	3,179.0-3,566.8
		12	4,406.0-4,910.3	4,388.3-4,886.4	4,337.7-4,809.5	4,324.6-4,788.3	4,290.4-4,741.3	4,275.4-4,719.0	4,338.3-4,820.8	4,354.9-4,844.1	4,357.4-4,847.5	4,375.8-4,873.8	4,385.3-4,887.3	4,370.0-4,865.8
	รุนแรงที่สุด	1	>546.1	>768.0	>844.7	>739.3	>952.7	>1,013.6	>957.1	>524.3	>234.4	>228.0	>170.3	>484.3
		3	>976.6	>1,429.3	>1,745.9	>1,906.3	>2,016.7	>2,191.3	>2,315.9	>1,997.7	>1,395.9	>779.1	>474.9	>673.2
		6	>1,512.3	>1,664.5	>2,133.1	>2,498.0	>3,030.8	>3,506.6	>3,838.7	>3,683.5	>3,227.4	>2,844.6	>2,235.8	>1,803.3
		9	>3,461.9	>3,298.7	>3,103.7	>2,930.3	>3,199.8	>3,841.7	>4,389.5	>4,673.7	>4,526.2	>4,326.8	>3,886.3	>3,566.8
		12	>4,910.3	>4,886.4	>4,809.5	>4,788.3	>4,741.3	>4,719.0	>4,820.8	>4,844.1	>4,847.5	>4,873.8	>4,887.3	>4,865.8

ตารางที่ ฒ.66-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คุระบุรี จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คุระบุรี จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<17.9	<143.8	<142.2	<212.6	<248.7	<231.5	<122.6	<30.6	<0.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<58.9	<254.3	<496.7	<763.9	<941.6	<1,003.0	<956.1	<672.2	<247.5	<66.0	<4.8	<1.8
		6	<161.8	<324.2	<565.7	<966.3	<1,458.0	<1,822.1	<1,998.4	<1,800.2	<1,519.5	<1,145.0	<739.7	<294.1
		9	<1,283.1	<1,163.7	<978.7	<1,136.5	<1,518.8	<1,911.2	<2,229.4	<2,320.9	<2,327.0	<2,187.4	<1,893.3	<1,593.7
		12	<2,274.9	<2,299.4	<2,346.0	<2,355.3	<2,414.5	<2,406.0	<2,404.8	<2,405.9	<2,428.9	<2,415.2	<2,405.0	<2,412.8
	รุนแรง	1	17.9-31.8	143.8-186.0	142.2-194.0	212.6-260.7	248.7-310.9	231.5-289.8	122.6-168.5	30.6-52.6	0.4-3.7	0.0-0.4	0.0-0.2	0.0–0.1
		3	58.9-79.4	254.3-333.5	496.7-604.8	763.9-887.4	941.6-1,062.4	1,003.0-1,140.9	956.1-1,096.9	672.2-777.9	247.5-316.8	66.0-94.0	4.8-18.7	1.8-10.5
		6	161.8-221.1	324.2-411.6	565.7-692.0	966.3-1,112.7	1,458.0-1,625.3	1,822.1-2,022.0	1,998.4-2,219.0	1,800.2-2,006.8	1,519.5-1,693.8	1,145.0-1,303.1	739.7-864.0	294.1-385.0
		9	1,283.1-1,473.6	1,163.7-1,349.1	978.7-1,159.7	1,136.5-1,299.4	1,518.8-1,693.2	1,911.2-2,127.5	2,229.4-2,468.0	2,320.9-2,573.3	2,327.0-2,565.2	2,187.4-2,424.8	1,893.3-2,103.7	1,593.7-1,787.4
		12	2,274.9-2,550.6	2,299.4-2,570.1	2,346.0-2,609.0	2,355.3-2,619.0	2,414.5-2,669.3	2,406.0-2,663.2	2,404.8-2,660.2	2,405.9-2,662.1	2,428.9-2,681.3	2,415.2-2,670.5	2,405.0-2,662.5	2,412.8-2,668.2
	ปานกลาง	1	31.9-56.3	186.1-245.0	194.1-258.4	260.8-316.5	311.0-382.3	289.9-371.1	168.6-230.1	52.7-79.0	3.8-8.1	0.5-4.0	0.3-2.1	<0.0
		3	79.5-121.1	333.6-429.1	604.9-730.0	887.5-1,025.1	1,062.5-1,193.5	1,141.0-1,294.2	1,097.0-1,255.0	778.0-910.5	316.9-403.9	94.1-131.0	18.8-35.0	10.6-40.0
		6	221.2-297.8	411.7-515.6	692.1-838.0	1,112.8-1,273.9	1,625.4-1,804.7	2,022.1-2,238.8	2,219.1-2,459.2	2,006.9-2,232.3	1,693.9-1,885.5	1,303.2-1,479.2	864.1-1,005.0	385.1-496.6
		9	1,473.7-1,686.6	1,349.2-1,557.9	1,159.8-1,367.3	1,299.5-1,479.5	1,693.3-1,881.4	2,127.6-2,362.1	2,468.1-2,726.0	2,573.4-2,846.3	2,565.3-2,822.7	2,424.9-2,682.6	2,103.8-2,332.7	1,787.5-2,000.2
		12	2,550.7-2,852.7	2,570.2-2,866.4	2,609.1-2,896.7	2,619.1-2,906.9	2,669.4-2,946.0	2,663.3-2,942.5	2,660.3-2,936.6	2,662.2-2,939.3	2,681.4-2,953.9	2,670.6-2,946.3	2,662.6-2,940.8	2,668.3-2,944.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	56.4-287.9	245.1-633.7	258.5-670.0	316.6-632.2	382.4-765.8	371.2-909.9	230.2-684.1	79.1-280.2	8.2-76.1	4.1-74.5	2.2-45.7	0.0-203.5
		3	121.2-476.1	429.2-1,001.5	730.1-1,421.7	1,025.2-1,730.8	1,193.6-1,831.8	1,294.3-2,084.0	1,255.1-2,088.1	910.6-1,642.5	404.0-953.6	131.1-392.8	35.1-175.8	40.1-290.8
		6	297.9-814.9	515.7-1,123.0	838.1-1,646.0	1,274.0-2,078.9	1,804.8-2,651.0	2,238.9-3,291.1	2,459.3-3,639.8	2,232.4-3,346.8	1,885.6-2,850.0	1,479.3-2,387.3	1,005.1-1,759.9	496.7-1,190.0
		9	1,686.7-2,792.9	1,558.0-2,658.4	1,367.4-2,500.0	1,479.6-2,388.8	1,881.5-2,782.4	2,362.2-3,500.0	2,726.1-3,969.8	2,846.4-4,163.1	2,822.8-4,064.4	2,682.7-3,939.8	2,332.8-3,457.6	2,000.3-3,064.3
		12	2,852.8-4,351.7	2,866.5-4,335.8	2,896.8-4,320.6	2,907.0-4,328.4	2,946.1-4,295.8	2,942.6-4,302.9	2,936.7-4,274.6	2,939.4-4,278.1	2,954.0-4,265.5	2,946.4-4,273.0	2,940.9-4,279.9	2,944.2-4,272.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	288.0-385.9	633.8-773.4	670.1-816.3	632.3-737.4	765.9-887.6	910.0-1,108.2	684.2-860.3	280.3-358.4	76.2-104.5	74.6-118.6	45.8-76.3	203.6-315.6
		3	476.2-622.2	1,001.6-1,197.6	1,421.8-1,646.9	1,730.9-1,949.1	1,831.9-2,022.0	2,084.1-2,330.4	2,088.2-2,352.2	1,642.6-1,880.7	953.7-1,148.3	392.9-491.6	175.9-233.1	290.9-408.2
		6	815.0-1,004.6	1,123.1-1,328.3	1,646.1-1,909.6	2,079.0-2,322.8	2,651.1-2,896.3	3,291.2-3,604.4	3,639.9-3,994.8	3,346.9-3,683.3	2,850.1-3,145.9	2,387.4-2,670.6	1,760.0-2,001.6	1,190.1-1,433.4
		9	2,793.0-3,139.2	2,658.5-3,006.4	2,500.1-2,866.7	2,388.9-2,667.3	2,782.5-3,047.2	3,500.1-3,838.2	3,969.9-4,338.0	4,163.2-4,552.7	4,064.5-4,432.2	3,939.9-4,315.3	3,457.7-3,795.8	3,064.4-3,388.5
		12	4,351.8-4,805.0	4,335.9-4,780.3	4,320.7-4,750.9	4,328.5-4,757.1	4,295.9-4,699.1	4,303.0-4,708.9	4,274.7-4,671.9	4,278.2-4,674.7	4,265.6-4,652.8	4,273.1-4,664.9	4,280.0-4,675.3	4,272.1-4,664.2
	รุนแรง	1	386.0-502.3	773.5-931.9	816.4-981.5	737.5-853.9	887.7-1,020.4	1,108.3-1,334.9	860.4-1,064.7	358.5-449.1	104.6-138.1	118.7-175.7	76.4-115.9	315.7-456.5
		3	622.3-794.2	1,197.7-1,416.8	1,647.0-1,894.6	1,949.2-2,185.2	2,022.1-2,225.1	2,330.5-2,597.8	2,352.3-2,640.4	1,880.8-2,142.7	1,148.4-1,368.2	491.7-605.3	233.2-300.6	408.3-551.2
		6	1,004.7-1,221.0	1,328.4-1,556.8	1,909.7-2,199.6	2,322.9-2,584.8	2,896.4-3,155.6	3,604.5-3,939.2	3,994.9-4,375.4	3,683.4-4,044.7	3,146.0-3,465.2	2,670.7-2,978.0	2,001.7-2,266.2	1,433.5-1,707.4
		9	3,139.3-3,515.4	3,006.5-3,385.7	2,866.8-3,269.3	2,667.4-2,967.6	3,047.3-3,328.7	3,838.3-4,199.3	4,338.1-4,730.4	4,552.8-4,967.7	4,432.3-4,824.2	4,315.4-4,716.7	3,795.9-4,158.4	3,388.6-3,737.5
		12	4,805.1-5,291.8	4,780.4-5,257.6	4,751.0-5,212.8	4,757.2-5,216.9	4,699.2-5,130.5	4,709.0-5,143.0	4,672.0-5,095.9	4,674.8-5,097.5	4,652.9-5,065.3	4,665.0-5,082.1	4,675.4-5,096.4	4,664.3-5,081.9
	รุนแรงที่สุด	1	>502.3	>931.9	>981.5	>853.9	>1,020.4	>1,334.9	>1,064.7	>449.1	>138.1	>175.7	>115.9	>456.5
		3	>794.2	>1,416.8	>1,894.6	>2,185.2	>2,225.1	>2,597.8	>2,640.4	>2,142.7	>1,368.2	>605.3	>300.6	>551.2
		6	>1,221.0	>1,556.8	>2,199.6	>2,584.8	>3,155.6	>3,939.2	>4,375.4	>4,044.7	>3,465.2	>2,978.0	>2,266.2	>1,707.4
		9	>3,515.4	>3,385.7	>3,269.3	>2,967.6	>3,328.7	>4,199.3	>4,730.4	>4,967.7	>4,824.2	>4,716.7	>4,158.4	>3,737.5
		12	>5,291.8	>5,257.6	>5,212.8	>5,216.9	>5,130.5	>5,143.0	>5,095.9	>5,097.5	>5,065.3	>5,082.1	>5,096.4	>5,081.9

ตารางที่ ฒ.66-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คุระบุรี จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คุระบุรี จ.พังงา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.5	<144.2	<146.2	<225.5	<260.2	<220.9	<123.1	<25.2	-	-	<0.0	-
		3	<58.7	<251.5	<500.3	<791.5	<985.7	<1,047.1	<982.9	<685.5	<240.5	<53.9	<0.2	<0.6
		6	<147.6	<310.2	<567.1	<986.6	<1,503.7	<1,892.7	<2,072.6	<1,867.4	<1,573.4	<1,172.2	<743.2	<287.8
		9	<1,326.3	<1,178.6	<981.3	<1,139.4	<1,556.1	<1,972.4	<2,296.6	<2,389.9	<2,398.8	<2,262.1	<1,959.2	<1,655.4
		12	<2,374.1	<2,417.0	<2,460.9	<2,453.4	<2,493.8	<2,483.9	<2,456.0	<2,461.6	<2,487.4	<2,481.7	<2,472.8	<2,491.0
	รุนแรง	1	18.5-30.0	144.2-189.9	146.2-201.6	225.5-278.7	260.2-327.9	220.9-287.7	123.1-168.4	25.2-45.3	<0.9	<0.3	0.0-0.2	-
		3	58.7-78.2	251.5-332.7	500.3-615.9	791.5-928.3	985.7-1,122.1	1,047.1-1,201.0	982.9-1,134.5	685.5-793.1	240.5-307.7	53.9-78.8	0.2-12.8	0.6-8.2
		6	147.6-202.8	310.2-399.1	567.1-700.0	986.6-1,146.0	1,503.7-1,689.5	1,892.7-2,115.6	2,072.6-2,317.6	1,867.4-2,092.5	1,573.4-1,760.6	1,172.2-1,337.8	743.2-870.0	287.8-375.6
		9	1,326.3-1,521.8	1,178.6-1,368.9	981.3-1,167.3	1,139.4-1,314.6	1,556.1-1,749.1	1,972.4-2,211.8	2,296.6-2,559.3	2,389.9-2,663.8	2,398.8-2,657.9	2,262.1-2,519.7	1,959.2-2,186.7	1,655.4-1,859.3
		12	2,374.1-2,665.2	2,417.0-2,701.4	2,460.9-2,737.6	2,453.4-2,733.5	2,493.8-2,767.5	2,483.9-2,760.3	2,456.0-2,734.3	2,461.6-2,739.8	2,487.4-2,761.4	2,481.7-2,757.2	2,472.8-2,750.3	2,491.0-2,764.4
	ปานกลาง	1	30.1-53.4	190.0-253.4	201.7-271.9	278.8-341.1	328.0-406.3	287.8-377.3	168.5-230.0	45.4-69.9	0.9-3.8	0.3-2.9	0.3-2.0	-
		3	78.3-117.4	332.8-431.7	616.0-750.9	928.4-1,082.2	1,122.2-1,271.3	1,201.1-1,373.2	1,134.6-1,305.9	793.2-929.4	307.8-392.8	78.9-112.4	12.9-26.6	8.3-33.0
		6	202.9-275.2	399.2-506.3	700.1-854.8	1,146.1-1,323.2	1,689.6-1,890.3	2,115.7-2,358.5	2,317.7-2,585.5	2,092.6-2,338.7	1,760.7-1,966.7	1,337.9-1,522.5	870.1-1,014.2	375.7-483.5
		9	1,521.9-1,739.6	1,369.0-1,583.1	1,167.4-1,381.0	1,314.7-1,509.5	1,749.2-1,958.4	2,211.9-2,472.5	2,559.4-2,844.5	2,663.9-2,960.9	2,658.0-2,938.6	2,519.8-2,800.0	2,186.8-2,434.5	1,859.4-2,083.1
		12	2,665.3-2,983.6	2,701.5-3,011.2	2,737.7-3,039.0	2,733.6-3,038.5	2,767.6-3,064.4	2,760.4-3,060.0	2,734.4-3,036.3	2,739.9-3,041.6	2,761.5-3,058.0	2,757.3-3,055.3	2,750.4-3,050.6	2,764.5-3,060.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	53.5-279.7	253.5-679.8	272.0-726.4	341.2-697.2	406.4-834.1	377.4-984.8	230.1-692.7	70.0-263.2	3.9-69.5	3.0-65.9	2.1-45.7	<197.3
		3	117.5-461.0	431.8-1,034.7	751.0-1,514.1	1,082.3-1,887.4	1,271.4-2,005.6	1,373.3-2,267.2	1,306.0-2,218.2	929.5-1,686.2	392.9-935.3	112.5-363.4	26.7-161.5	33.1-279.5
		6	275.3-770.0	506.4-1,146.5	854.9-1,724.7	1,323.3-2,224.5	1,890.4-2,852.7	2,358.6-3,546.7	2,585.6-3,908.1	2,338.8-3,554.6	1,966.8-3,001.5	1,522.6-2,476.9	1,014.3-1,790.7	483.6-1,155.6
		9	1,739.7-2,859.7	1,583.2-2,709.4	1,381.1-2,550.8	1,509.6-2,505.0	1,958.5-2,971.1	2,472.6-3,747.2	2,844.6-4,227.2	2,961.0-4,398.5	2,938.7-4,294.5	2,800.1-4,169.0	2,434.6-3,647.3	2,083.2-3,196.1
		12	2,983.7-4,554.6	3,011.3-4,528.3	3,039.1-4,513.5	3,038.6-4,530.5	3,064.5-4,505.0	3,060.1-4,511.9	3,036.4-4,502.1	3,041.7-4,504.2	3,058.1-4,489.5	3,055.4-4,491.8	3,050.7-4,497.4	3,060.2-4,483.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	279.8-375.5	679.9-835.5	726.5-889.4	697.3-816.2	834.2-971.6	984.9-1,212.8	692.8-874.2	263.3-339.5	69.6-99.2	66.0-111.2	45.8-78.1	197.3-305.9
		3	461.1-603.2	1,034.8-1,243.5	1,514.2-1,766.7	1,887.5-2,140.1	2,005.7-2,225.8	2,267.3-2,547.3	2,218.3-2,509.0	1,686.3-1,933.5	935.4-1,128.6	363.5-460.8	161.6-218.7	279.6-397.7
		6	770.1-953.0	1,146.6-1,366.0	1,724.8-2,011.3	2,224.6-2,501.5	2,852.8-3,135.2	3,546.8-3,902.1	3,908.2-4,306.5	3,554.7-3,921.0	3,001.6-3,317.6	2,477.0-2,774.5	1,790.8-2,040.0	1,155.7-1,392.0
		9	2,859.8-3,207.4	2,709.5-3,064.6	2,550.9-2,930.1	2,505.1-2,812.2	2,971.2-3,270.9	3,747.3-4,127.9	4,227.3-4,637.7	4,398.6-4,824.5	4,294.6-4,696.0	4,169.1-4,577.8	3,647.4-4,010.3	3,196.2-3,533.3
		12	4,554.7-5,027.1	4,528.4-4,982.1	4,513.6-4,954.4	4,530.6-4,976.6	4,505.1-4,932.9	4,512.0-4,942.6	4,502.2-4,937.5	4,504.3-4,938.0	4,489.6-4,912.8	4,491.9-4,916.1	4,497.5-4,924.5	4,483.9-4,904.0
	รุนแรง	1	375.6-489.5	835.6-1,013.0	889.5-1,074.1	816.3-948.2	971.7-1,122.1	1,212.9-1,475.0	874.3-1,085.5	339.6-428.3	99.3-134.9	111.3-170.8	78.2-119.9	306.0-442.2
		3	603.3-770.7	1,243.6-1,477.6	1,766.8-2,046.0	2,140.2-2,414.8	2,225.9-2,461.6	2,547.4-2,851.6	2,509.1-2,827.0	1,933.6-2,205.9	1,128.7-1,347.3	460.9-573.9	218.8-286.7	397.8-542.3
		6	953.1-1,162.2	1,366.1-1,611.4	2,011.4-2,327.7	2,501.6-2,800.4	3,135.3-3,435.2	3,902.2-4,282.1	4,306.6-4,733.8	3,921.1-4,313.9	3,317.7-3,658.3	2,774.6-3,097.4	2,040.1-2,313.0	1,392.1-1,658.3
		9	3,207.5-3,583.9	3,064.7-3,451.2	2,930.2-3,346.8	2,812.3-3,144.3	3,271.0-3,590.3	4,128.0-4,534.9	4,637.8-5,075.5	4,824.6-5,278.5	4,696.1-5,123.9	4,577.9-5,014.8	4,010.4-4,398.7	3,533.4-3,895.5
		12	5,027.2-5,533.4	4,982.2-5,467.5	4,954.5-5,426.0	4,976.7-5,453.7	4,933.0-5,389.5	4,942.7-5,402.1	4,937.6-5,402.1	4,938.1-5,400.7	4,912.9-5,363.6	4,916.2-5,367.8	4,924.6-5,379.1	4,904.1-5,351.2
	รุนแรงที่สุด	1	>489.5	>1,013.0	>1,074.1	>948.2	>1,122.1	>1,475.0	>1,085.5	>428.3	>134.9	>170.8	>119.9	>442.2
		3	>770.7	>1,477.6	>2,046.0	>2,414.8	>2,461.6	>2,851.6	>2,827.0	>2,205.9	>1,347.3	>573.9	>286.7	>542.3
		6	>1,162.2	>1,611.4	>2,327.7	>2,800.4	>3,435.2	>4,282.1	>4,733.8	>4,313.9	>3,658.3	>3,097.4	>2,313.0	>1,658.3
		9	>3,583.9	>3,451.2	>3,346.8	>3,144.3	>3,590.3	>4,534.9	>5,075.5	>5,278.5	>5,123.9	>5,014.8	>4,398.7	>3,895.5
		12	>5,533.4	>5,467.5	>5,426.0	>5,453.7	>5,389.5	>5,402.1	>5,402.1	>5,400.7	>5,363.6	>5,367.8	>5,379.1	>5,351.2

ตารางที่ ฒ.66-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คุระบุรี จ.พังงา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คุระบุรี จ.พังงา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.1	<133.7	<153.7	<235.9	<278.0	<208.7	<103.1	<14.7	-	-	-	-
		3	<47.7	<232.3	<482.6	<810.5	<1,034.7	<1,092.0	<983.1	<648.7	<193.6	<32.2	-	<0.2
		6	<108.6	<269.4	<536.3	<981.2	<1,526.6	<1,940.6	<2,110.0	<1,895.4	<1,569.1	<1,144.1	<679.6	<231.8
		9	<1,279.4	<1,079.0	<879.8	<1,083.7	<1,551.2	<1,997.5	<2,309.3	<2,389.7	<2,389.9	<2,264.1	<1,968.7	<1,651.2
		12	<2,365.8	<2,418.3	<2,444.1	<2,428.2	<2,442.3	<2,439.1	<2,414.3	<2,425.3	<2,453.9	<2,456.9	<2,453.3	<2,476.9
	รุนแรง	1	14.1-21.9	133.7-181.5	153.7-214.9	235.9-298.0	278.0-354.8	208.7-281.0	103.1-145.1	14.7-31.8	-	<0.2	<0.2	-
		3	47.7-66.0	232.3-312.9	482.6-606.4	810.5-966.2	1,034.7-1,198.8	1,092.0-1,271.8	983.1-1,151.7	648.7-757.5	193.6-254.1	32.2-49.3	<3.6	0.2-5.4
		6	108.6-152.7	269.4-355.8	536.3-676.4	981.2-1,157.8	1,526.6-1,744.7	1,940.6-2,201.7	2,110.0-2,395.2	1,895.4-2,151.7	1,569.1-1,780.4	1,144.1-1,321.4	679.6-808.9	231.8-310.4
		9	1,279.4-1,484.1	1,079.0-1,275.8	879.8-1,071.9	1,083.7-1,275.1	1,551.2-1,774.2	1,997.5-2,273.4	2,309.3-2,611.3	2,389.7-2,699.1	2,389.9-2,686.0	2,264.1-2,556.9	1,968.7-2,225.6	1,651.2-1,874.9
		12	2,365.8-2,687.3	2,418.3-2,732.2	2,444.1-2,753.7	2,428.2-2,742.2	2,442.3-2,754.0	2,439.1-2,752.7	2,414.3-2,729.1	2,425.3-2,739.3	2,453.9-2,763.5	2,456.9-2,766.7	2,453.3-2,764.4	2,476.9-2,783.4
	ปานกลาง	1	22.0-43.7	181.6-249.3	215.0-293.3	298.1-372.6	354.9-444.4	281.1-380.1	145.2-205.4	31.9-50.9	-	0.2-1.7	0.2-1.5	-
		3	66.1-100.7	313.0-413.5	606.5-755.6	966.3-1,146.3	1,198.9-1,380.5	1,271.9-1,475.2	1,151.8-1,344.9	757.6-900.2	254.2-333.9	49.4-73.8	3.6-10.0	5.5-21.3
		6	152.8-212.9	355.9-462.4	676.5-842.6	1,157.9-1,360.0	1,744.8-1,983.6	2,201.8-2,489.6	2,395.3-2,710.7	2,151.8-2,434.9	1,780.5-2,015.7	1,321.5-1,521.7	809.0-958.6	310.5-409.6
		9	1,484.2-1,714.4	1,275.9-1,501.1	1,072.0-1,297.3	1,275.2-1,491.9	1,774.3-2,019.9	2,273.5-2,577.6	2,611.4-2,942.9	2,699.2-3,038.7	2,686.1-3,010.7	2,557.0-2,879.3	2,225.7-2,508.1	1,875.0-2,122.4
		12	2,687.4-3,042.5	2,732.3-3,077.4	2,753.8-3,094.3	2,742.3-3,087.7	2,754.1-3,096.8	2,752.8-3,097.3	2,729.2-3,075.5	2,739.4-3,084.5	2,763.6-3,103.2	2,766.8-3,106.2	2,764.5-3,105.0	2,783.5-3,118.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	43.8-262.7	249.4-729.8	293.4-812.2	372.7-813.1	444.5-941.2	380.2-1,080.0	205.5-698.5	51.0-209.8	<49.3	1.8-45.9	1.6-35.4	<176.4
		3	100.8-417.9	413.6-1,049.5	755.7-1,635.9	1,146.4-2,123.4	1,380.6-2,296.0	1,475.3-2,555.5	1,345.0-2,403.2	900.3-1,721.6	334.0-876.2	73.9-281.8	10.1-118.6	21.4-237.5
		6	213.0-651.6	462.5-1,128.7	842.7-1,808.5	1,360.1-2,427.6	1,983.7-3,155.6	2,489.7-3,932.4	2,710.8-4,307.0	2,435.0-3,864.3	2,015.8-3,224.8	1,521.8-2,581.7	958.7-1,794.0	409.7-1,057.6
		9	1,714.5-2,919.9	1,501.2-2,726.1	1,297.4-2,581.5	1,492.0-2,641.9	2,020.0-3,247.4	2,577.7-4,103.9	2,943.0-4,592.6	3,038.8-4,723.2	3,010.8-4,621.0	2,879.4-4,493.6	2,508.2-3,920.9	2,122.5-3,375.1
		12	3,042.6-4,832.8	3,077.5-4,800.4	3,094.4-4,796.0	3,087.8-4,816.2	3,096.9-4,807.0	3,097.4-4,811.9	3,075.6-4,806.2	3,084.6-4,805.4	3,103.3-4,788.1	3,106.3-4,784.7	3,105.1-4,786.8	3,118.6-4,770.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	262.8-358.7	729.9-910.5	812.3-1,000.6	813.2-963.1	941.3-1,102.2	1,080.1-1,349.5	698.6-899.7	209.9-273.9	49.3-74.3	46.0-90.8	35.5-64.6	176.4-275.5
		3	418.0-552.0	1,049.6-1,274.4	1,636.0-1,935.1	2,123.5-2,437.6	2,296.1-2,574.9	2,555.6-2,898.8	2,403.3-2,747.1	1,721.7-1,996.1	876.3-1,076.0	281.9-367.3	118.7-167.2	237.6-347.4
		6	651.7-819.1	1,128.8-1,363.5	1,808.6-2,133.9	2,427.7-2,764.1	3,155.7-3,505.2	3,932.5-4,371.4	4,307.1-4,796.5	3,864.4-4,301.8	3,224.9-3,600.2	2,581.8-2,917.9	1,794.1-2,068.8	1,057.7-1,291.8
		9	2,920.0-3,298.9	2,726.2-3,121.4	2,581.6-3,009.0	2,642.0-3,006.6	3,247.5-3,619.7	4,104.0-4,568.5	4,592.7-5,091.7	4,723.3-5,231.8	4,621.1-5,107.4	4,493.7-4,984.6	3,921.0-4,350.2	3,375.2-3,759.2
		12	4,832.9-5,379.8	4,800.5-5,323.2	4,796.1-5,312.8	4,816.3-5,341.4	4,807.1-5,325.7	4,812.0-5,330.9	4,806.3-5,331.7	4,805.5-5,327.0	4,788.2-5,296.9	4,784.8-5,290.2	4,786.9-5,292.7	4,770.2-5,266.1
	รุนแรง	1	358.8-473.8	910.6-1,118.0	1,000.7-1,214.7	963.2-1,130.6	1,102.3-1,278.8	1,349.6-1,661.6	899.8-1,136.4	274.0-349.1	74.4-104.9	90.9-152.1	64.7-102.4	275.6-400.3
		3	552.1-711.0	1,274.5-1,528.2	1,935.2-2,268.8	2,437.7-2,781.8	2,575.0-2,875.0	2,898.9-3,273.6	2,747.2-3,125.2	1,996.2-2,300.6	1,076.1-1,304.2	367.4-467.9	167.3-226.1	347.5-483.5
		6	819.2-1,012.4	1,363.6-1,628.1	2,134.0-2,495.5	2,764.2-3,130.4	3,505.3-3,878.4	4,371.5-4,843.7	4,796.6-5,324.3	4,301.9-4,773.4	3,600.3-4,006.8	2,918.0-3,284.8	2,068.9-2,372.1	1,291.9-1,557.9
		9	3,299.0-3,711.0	3,121.5-3,555.1	3,009.1-3,482.6	3,006.7-3,404.2	3,619.8-4,019.7	4,568.6-5,068.4	5,091.8-5,627.4	5,231.9-5,777.4	5,107.5-5,629.2	4,984.7-5,512.7	4,350.3-4,811.8	3,759.3-4,173.7
		12	5,379.9-5,968.9	5,323.3-5,885.0	5,312.9-5,868.2	5,341.5-5,906.3	5,325.8-5,883.2	5,331.0-5,888.2	5,331.8-5,896.5	5,327.1-5,887.3	5,297.0-5,842.7	5,290.3-5,832.1	5,292.8-5,834.7	5,266.2-5,797.3
	รุนแรงที่สุด	1	>473.8	>1,118.0	>1,214.7	>1,130.6	>1,278.8	>1,661.6	>1,136.4	>349.1	>104.9	>152.1	>102.4	>400.3
		3	>711.0	>1,528.2	>2,268.8	>2,781.8	>2,875.0	>3,273.6	>3,125.2	>2,300.6	>1,304.2	>467.9	>226.1	>483.5
		6	>1,012.4	>1,628.1	>2,495.5	>3,130.4	>3,878.4	>4,843.7	>5,324.3	>4,773.4	>4,006.8	>3,284.8	>2,372.1	>1,557.9
		9	>3,711.0	>3,555.1	>3,482.6	>3,404.2	>4,019.7	>5,068.4	>5,627.4	>5,777.4	>5,629.2	>5,512.7	>4,811.8	>4,173.7
		12	>5,968.9	>5,885.0	>5,868.2	>5,906.3	>5,883.2	>5,888.2	>5,896.5	>5,887.3	>5,842.7	>5,832.1	>5,834.7	>5,797.3

ภาคผนวก ฒ.67
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ฒ.67-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<74.8	<80.5	<77.7	<91.4	<136.5	<85.7	<41.1	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<16.7	<144.7	<299.6	<389.5	<452.6	<460.3	<446.1	<378.2	<197.1	<63.9	<12.8	<0.0
		6	<144.0	<225.2	<337.5	<504.0	<751.8	<913.4	<1,056.8	<953.6	<785.6	<565.7	<407.2	<230.4
		9	<707.7	<750.3	<697.5	<699.8	<820.6	<975.5	<1,171.5	<1,279.9	<1,278.1	<1,201.0	<1,002.1	<838.1
		12	<1,336.4	<1,331.8	<1,321.5	<1,265.4	<1,323.9	<1,314.9	<1,324.1	<1,355.1	<1,344.7	<1,327.7	<1,322.7	<1,327.9
	รุนแรง	1	0.3-17.1	74.8-102.6	80.5-105.9	77.7-102.8	91.4-124.1	136.5-171.0	85.7-119.7	41.1-60.1	0.0-8.4	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	16.7-33.5	144.7-193.5	299.6-357.0	389.5-451.9	452.6-514.2	460.3-537.9	446.1-537.7	378.2-457.9	197.1-255.7	63.9-94.5	12.8-24.0	0.0-8.1
		6	144.0-199.5	225.2-286.7	337.5-412.9	504.0-588.5	751.8-844.8	913.4-1,025.8	1,056.8-1,177.0	953.6-1,077.8	785.6-907.3	565.7-686.9	407.2-504.5	230.4-305.9
		9	707.7-849.1	750.3-875.9	697.5-813.8	699.8-801.5	820.6-926.7	975.5-1,104.4	1,171.5-1,314.7	1,279.9-1,431.1	1,278.1-1,428.1	1,201.0-1,349.3	1,002.1-1,143.3	838.1-977.5
		12	1,336.4-1,504.5	1,331.8-1,498.9	1,321.5-1,491.9	1,265.4-1,445.4	1,323.9-1,493.9	1,314.9-1,485.8	1,324.1-1,491.9	1,355.1-1,518.7	1,344.7-1,510.3	1,327.7-1,496.3	1,322.7-1,492.3	1,327.9-1,496.8
	ปานกลาง	1	17.2-38.0	102.7-135.7	106.0-137.2	102.9-134.1	124.2-165.1	171.1-212.7	119.8-162.8	60.2-84.0	8.5-19.7	0.0-3.9	0.0-0.0	0.0-1.0
		3	33.6-66.7	193.6-253.6	357.1-422.8	452.0-522.4	514.3-583.7	538.0-626.9	537.8-644.4	458.0-550.5	255.8-326.7	94.6-135.1	24.1-44.2	8.2-26.9
		6	199.6-269.8	286.8-360.3	413.0-500.5	588.6-683.8	844.9-947.9	1,025.9-1,151.0	1,177.1-1,310.7	1,077.9-1,216.8	907.4-1,045.1	687.0-827.9	504.6-619.0	306.0-398.3
		9	849.2-1,011.9	876.0-1,018.4	813.9-945.1	801.6-915.2	926.8-1,044.7	1,104.5-1,247.9	1,314.8-1,473.5	1,431.2-1,598.2	1,428.2-1,594.2	1,349.4-1,513.7	1,143.4-1,301.9	977.6-1,135.4
		12	1,504.6-1,690.7	1,499.0-1,684.8	1,492.0-1,681.3	1,445.5-1,646.8	1,494.0-1,682.8	1,485.9-1,676.0	1,492.0-1,678.2	1,518.8-1,699.5	1,510.4-1,693.7	1,496.4-1,683.1	1,492.4-1,680.2	1,496.9-1,683.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	38.1-220.9	135.8-340.4	137.3-333.6	134.2-338.4	165.2-431.1	212.8-465.0	162.9-455.3	84.1-243.0	19.8-118.7	4.0-88.4	0.1-45.9	1.1-147.3
		3	66.8-385.0	253.7-628.6	422.9-782.9	522.5-896.8	583.8-955.6	627.0-1,119.5	644.5-1,247.5	550.6-1,072.0	326.8-757.0	135.2-422.0	44.3-230.6	27.0-256.7
		6	269.9-731.9	360.4-795.9	500.6-989.7	683.9-1,186.1	948.0-1,473.6	1,151.1-1,801.1	1,310.8-2,000.4	1,216.9-1,945.1	1,045.2-1,784.9	828.0-1,620.9	619.1-1,278.3	398.4-968.0
		9	1,012.0-1,908.6	1,018.5-1,779.0	945.2-1,638.8	915.3-1,505.4	1,044.8-1,650.7	1,248.0-1,988.7	1,473.6-2,288.3	1,598.3-2,445.9	1,594.3-2,441.5	1,513.8-2,354.3	1,302.0-2,134.7	1,135.5-1,977.1
		12	1,690.8-2,640.2	1,684.9-2,640.3	1,681.4-2,655.2	1,646.9-2,692.9	1,682.9-2,653.9	1,676.1-2,654.3	1,678.3-2,634.3	1,699.6-2,618.4	1,693.8-2,626.5	1,683.2-2,635.5	1,680.3-2,638.5	1,683.9-2,634.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	221.0-297.9	340.5-412.6	333.7-403.1	338.5-412.8	431.2-527.0	465.1-552.6	455.4-563.8	243.1-301.4	118.8-159.9	88.5-135.2	46.0-81.2	147.4-229.4
		3	385.1-525.7	628.7-760.5	783.0-899.7	896.9-1,016.0	955.7-1,075.2	1,119.6-1,281.5	1,247.6-1,448.1	1,072.1-1,244.6	757.1-905.9	422.1-530.1	230.7-310.3	256.8-367.9
		6	732.0-899.4	796.0-944.4	989.8-1,150.5	1,186.2-1,344.8	1,473.7-1,636.1	1,801.2-2,005.1	2,000.5-2,216.1	1,945.2-2,175.3	1,785.0-2,022.5	1,621.0-1,883.0	1,278.4-1,499.5	968.1-1,166.9
		9	1,908.7-2,200.9	1,779.1-2,021.9	1,638.9-1,858.5	1,505.5-1,690.0	1,650.8-1,839.2	1,988.8-2,219.9	2,288.4-2,541.5	2,446.0-2,707.0	2,441.6-2,703.9	2,354.4-2,614.9	2,134.8-2,398.2	1,977.2-2,245.7
		12	2,640.3-2,933.6	2,640.4-2,937.8	2,655.3-2,958.1	2,693.0-3,020.7	2,654.0-2,956.0	2,654.4-2,958.8	2,634.4-2,931.3	2,618.5-2,901.8	2,626.6-2,914.3	2,635.6-2,929.9	2,638.6-2,934.6	2,634.5-2,927.4
	รุนแรง	1	298.0-389.4	412.7-494.1	403.2-481.6	412.9-497.6	527.1-635.8	552.7-651.0	563.9-687.9	301.5-368.0	160.0-208.8	135.3-194.2	81.3-128.2	229.5-332.9
		3	525.8-694.6	760.6-909.1	899.8-1,028.0	1,016.1-1,146.2	1,075.3-1,206.3	1,281.6-1,460.4	1,448.2-1,670.3	1,244.7-1,435.4	906.0-1,072.9	530.2-654.3	310.4-405.0	368.0-504.5
		6	899.5-1,089.8	944.5-1,110.2	1,150.6-1,327.8	1,344.9-1,517.7	1,636.2-1,812.0	2,005.2-2,227.0	2,216.2-2,450.6	2,175.4-2,426.2	2,022.6-2,283.0	1,883.1-2,172.8	1,499.6-1,745.2	1,167.0-1,390.5
		9	2,201.0-2,522.6	2,022.0-2,287.6	1,858.6-2,098.1	1,690.1-1,890.6	1,839.3-2,043.6	2,220.0-2,470.8	2,541.6-2,816.1	2,707.1-2,989.4	2,704.0-2,988.0	2,615.0-2,897.1	2,398.3-2,685.5	2,245.8-2,539.3
		12	2,933.7-3,251.0	2,937.9-3,260.5	2,958.2-3,286.6	3,020.8-3,376.8	2,956.1-3,283.7	2,958.9-3,289.1	2,931.4-3,253.2	2,901.9-3,208.1	2,914.4-3,225.5	2,930.0-3,248.3	2,934.7-3,255.0	2,927.5-3,244.2
	รุนแรงที่สุด	1	>389.4	>494.1	>481.6	>497.6	>635.8	>651.0	>687.9	>368.0	>208.8	>194.2	>128.2	>332.9
		3	>694.6	>909.1	>1,028.0	>1,146.2	>1,206.3	>1,460.4	>1,670.3	>1,435.4	>1,072.9	>654.3	>405.0	>504.5
		6	>1,089.8	>1,110.2	>1,327.8	>1,517.7	>1,812.0	>2,227.0	>2,450.6	>2,426.2	>2,283.0	>2,172.8	>1,745.2	>1,390.5
		9	>2,522.6	>2,287.6	>2,098.1	>1,890.6	>2,043.6	>2,470.8	>2,816.1	>2,989.4	>2,988.0	>2,897.1	>2,685.5	>2,539.3
		12	>3,251.0	>3,260.5	>3,286.6	>3,376.8	>3,283.7	>3,289.1	>3,253.2	>3,208.1	>3,225.5	>3,248.3	>3,255.0	>3,244.2

ตารางที่ ฒ.67-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<55.2	<62.7	<58.4	<73.6	<104.0	<63.0	<28.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.7	<120.5	<241.3	<312.9	<350.8	<351.4	<343.1	<290.9	<151.0	<51.7	<10.1	<0.2
		6	<117.0	<184.8	<277.1	<410.4	<602.1	<720.5	<825.6	<739.4	<603.5	<441.6	<316.7	<182.9
		9	<558.0	<594.8	<561.7	<565.5	<658.9	<780.0	<925.3	<1,015.8	<1,008.8	<951.5	<781.6	<656.2
		12	<1,065.7	<1,050.6	<1,046.4	<1,004.7	<1,049.9	<1,043.0	<1,053.2	<1,080.3	<1,072.8	<1,059.3	<1,055.7	<1,062.3
	รุนแรง	1	0.6-13.1	55.2-86.9	62.7-85.3	58.4-79.3	73.6-103.1	104.0-135.1	63.0-91.6	28.9-48.4	0.0-6.5	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.7-24.9	120.5-166.0	241.3-297.7	312.9-374.9	350.8-411.7	351.4-425.8	343.1-429.7	290.9-366.7	151.0-204.5	51.7-79.0	10.1-17.4	0.2-6.6
		6	117.0-166.7	184.8-241.9	277.1-349.3	410.4-493.9	602.1-699.0	720.5-837.5	825.6-952.5	739.4-866.1	603.5-723.7	441.6-557.1	316.7-407.6	182.9-251.9
		9	558.0-693.8	594.8-718.4	561.7-676.6	565.5-667.4	658.9-767.3	780.0-912.1	925.3-1,074.4	1,015.8-1,175.6	1,008.8-1,167.2	951.5-1,106.4	781.6-923.6	656.2-793.4
		12	1,065.7-1,240.9	1,050.6-1,224.1	1,046.4-1,222.6	1,004.7-1,187.7	1,049.9-1,225.4	1,043.0-1,219.1	1,053.2-1,226.3	1,080.3-1,251.2	1,072.8-1,245.4	1,059.3-1,234.3	1,055.7-1,231.5	1,062.3-1,237.8
	ปานกลาง	1	13.2-29.7	87.0-121.6	85.4-115.0	79.4-107.6	103.2-142.1	135.2-175.6	91.7-130.7	48.5-72.0	6.6-14.1	0.1-3.1	0.0-0.0	<1.0
		3	25.0-59.2	166.1-224.1	297.8-366.0	375.0-449.0	411.8-486.1	425.9-518.1	429.8-537.2	366.8-460.2	204.6-272.5	79.1-116.4	17.5-36.7	6.7-23.9
		6	166.8-232.2	242.0-313.2	349.4-436.8	494.0-592.5	699.1-812.9	837.6-977.2	952.6-1,103.8	866.2-1,018.2	723.8-869.4	557.2-698.9	407.7-520.3	252.0-339.4
		9	693.9-858.3	718.5-866.4	676.7-812.6	667.5-787.4	767.4-895.0	912.2-1,068.1	1,074.5-1,250.5	1,175.7-1,362.8	1,167.3-1,353.7	1,106.5-1,288.5	923.7-1,093.4	793.5-957.4
		12	1,241.0-1,445.9	1,224.2-1,428.9	1,222.7-1,430.1	1,187.8-1,403.8	1,225.5-1,432.0	1,219.2-1,426.5	1,226.4-1,429.9	1,251.3-1,451.1	1,245.5-1,447.2	1,234.4-1,439.0	1,231.6-1,437.1	1,237.9-1,442.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.8-213.6	121.7-342.9	115.1-328.2	107.7-328.6	142.2-424.7	175.7-462.5	130.8-438.3	72.1-236.9	14.2-108.1	3.2-83.2	0.1-41.5	1.0-132.5
		3	59.3-356.9	224.2-615.7	366.1-785.6	449.1-894.1	486.2-959.6	518.2-1,122.6	537.3-1,236.2	460.3-1,055.1	272.6-728.6	116.5-400.5	36.8-211.0	24.0-232.4
		6	232.3-694.6	313.3-774.2	436.9-971.4	592.6-1,166.1	813.0-1,472.2	977.3-1,814.9	1,103.9-2,012.3	1,018.3-1,942.6	869.5-1,772.1	699.0-1,591.1	520.4-1,243.2	339.5-917.1
		9	858.4-1,866.4	866.5-1,753.8	812.7-1,606.6	787.5-1,482.1	895.1-1,637.6	1,068.2-1,980.4	1,250.6-2,281.2	1,362.9-2,437.4	1,353.8-2,439.1	1,288.6-2,344.2	1,093.5-2,115.5	957.5-1,939.3
		12	1,446.0-2,619.5	1,429.0-2,626.2	1,430.2-2,634.8	1,403.9-2,663.8	1,432.1-2,633.6	1,426.6-2,633.1	1,430.0-2,612.6	1,451.2-2,596.6	1,447.3-2,602.0	1,439.1-2,609.2	1,437.2-2,611.2	1,442.6-2,605.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	213.7-292.9	343.0-423.9	328.3-409.8	328.7-417.7	424.8-533.0	462.6-571.9	438.4-561.8	237.0-300.0	108.2-147.6	83.3-128.7	41.6-75.4	132.6-204.2
		3	357.0-487.5	615.8-759.8	785.7-932.5	894.2-1,047.9	959.7-1,129.8	1,122.7-1,343.6	1,236.3-1,489.9	1,055.2-1,268.1	728.7-896.1	400.6-511.7	211.1-284.8	232.5-333.3
		6	694.7-869.4	774.3-940.3	971.5-1,157.6	1,166.2-1,360.0	1,472.3-1,695.1	1,815.0-2,104.7	2,012.4-2,326.9	1,942.7-2,265.3	1,772.2-2,090.7	1,591.2-1,908.0	1,243.3-1,502.8	917.2-1,127.2
		9	1,866.5-2,218.8	1,753.9-2,060.2	1,606.7-1,875.8	1,482.2-1,716.6	1,637.7-1,889.3	1,980.5-2,290.7	2,281.3-2,632.0	2,437.5-2,798.4	2,439.2-2,807.2	2,344.3-2,701.1	2,115.6-2,469.6	1,939.4-2,277.9
		12	2,619.6-3,012.8	2,626.3-3,033.3	2,634.9-3,042.5	2,663.9-3,091.1	2,633.7-3,040.5	2,633.2-3,041.9	2,612.7-3,012.9	2,596.7-2,980.9	2,602.1-2,989.0	2,609.3-3,001.1	2,611.3-3,004.2	2,605.7-2,993.4
	รุนแรง	1	293.0-387.8	424.0-516.2	409.9-504.2	417.8-522.2	533.1-658.2	572.0-698.2	561.9-706.5	300.1-372.8	147.7-194.6	128.8-185.9	75.5-120.8	204.3-293.8
		3	487.6-643.9	759.9-924.3	932.6-1,098.0	1,048.0-1,220.5	1,129.9-1,323.2	1,343.7-1,595.8	1,490.0-1,778.7	1,268.2-1,509.4	896.2-1,087.4	511.8-640.9	284.9-372.7	333.4-457.0
		6	869.5-1,070.5	940.4-1,129.0	1,157.7-1,366.9	1,360.1-1,576.1	1,695.2-1,943.3	2,104.8-2,430.0	2,327.0-2,680.1	2,265.4-2,628.3	2,090.8-2,450.4	1,908.1-2,266.3	1,502.9-1,797.1	1,127.3-1,366.2
		9	2,218.9-2,615.3	2,060.3-2,403.6	1,875.9-2,175.8	1,716.7-1,977.8	1,889.4-2,169.9	2,290.8-2,637.1	2,632.1-3,023.8	2,798.5-3,199.8	2,807.3-3,217.7	2,701.2-3,098.7	2,469.7-2,867.2	2,278.0-2,657.2
		12	3,012.9-3,449.7	3,033.4-3,487.6	3,042.6-3,496.6	3,091.2-3,567.6	3,040.6-3,494.2	3,042.0-3,497.5	3,013.0-3,459.1	2,981.0-3,408.0	2,989.1-3,418.9	3,001.2-3,436.4	3,004.3-3,440.4	2,993.5-3,423.5
	รุนแรงที่สุด	1	>387.8	>516.2	>504.2	>522.2	>658.2	>698.2	>706.5	>372.8	>194.6	>185.9	>120.8	>293.8
		3	>643.9	>924.3	>1,098.0	>1,220.5	>1,323.2	>1,595.8	>1,778.7	>1,509.4	>1,087.4	>640.9	>372.7	>457.0
		6	>1,070.5	>1,129.0	>1,366.9	>1,576.1	>1,943.3	>2,430.0	>2,680.1	>2,628.3	>2,450.4	>2,266.3	>1,797.1	>1,366.2
		9	>2,615.3	>2,403.6	>2,175.8	>1,977.8	>2,169.9	>2,637.1	>3,023.8	>3,199.8	>3,217.7	>3,098.7	>2,867.2	>2,657.2
		12	>3,449.7	>3,487.6	>3,496.6	>3,567.6	>3,494.2	>3,497.5	>3,459.1	>3,408.0	>3,418.9	>3,436.4	>3,440.4	>3,423.5

ตารางที่ ฒ.67-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.8	<36.1	<49.5	<48.1	<66.5	<80.8	<46.9	<18.2	<1.7	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.4	<112.6	<191.5	<259.2	<282.9	<304.1	<313.9	<254.6	<134.6	<52.5	<10.6	<4.5
		6	<108.9	<161.1	<243.5	<367.7	<511.6	<603.3	<690.7	<634.9	<534.7	<423.0	<299.7	<183.6
		9	<532.2	<514.1	<488.3	<497.1	<565.1	<686.2	<803.9	<880.9	<861.9	<822.9	<693.6	<612.0
		12	<935.6	<918.8	<931.2	<930.4	<941.2	<937.8	<941.3	<941.8	<949.0	<939.1	<943.0	<945.6
	รุนแรง	1	4.8-10.3	36.1-72.3	49.5-71.8	48.1-67.8	66.5-95.1	80.8-112.1	46.9-72.6	18.2-38.7	1.7-4.3	0.0-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.4-25.8	112.6-157.3	191.5-252.2	259.2-327.0	282.9-350.1	304.1-379.8	313.9-397.5	254.6-330.5	134.6-185.9	52.5-79.1	10.6-19.3	4.5-9.6
		6	108.9-158.2	161.1-217.8	243.5-318.6	367.7-455.7	511.6-619.7	603.3-733.8	690.7-832.5	634.9-770.8	534.7-656.5	423.0-534.3	299.7-388.0	183.6-250.4
		9	532.2-665.0	514.1-644.0	488.3-611.0	497.1-607.2	565.1-684.0	686.2-828.9	803.9-965.8	880.9-1,056.8	861.9-1,036.4	822.9-992.2	693.6-841.7	612.0-749.0
		12	935.6-1,126.4	918.8-1,106.8	931.2-1,119.3	930.4-1,118.0	941.2-1,126.9	937.8-1,124.0	941.3-1,124.7	941.8-1,128.5	949.0-1,135.1	939.1-1,127.2	943.0-1,130.7	945.6-1,134.0
	ปานกลาง	1	10.4-24.2	72.4-110.5	71.9-102.9	67.9-96.2	95.2-134.5	112.2-154.8	72.7-110.3	38.8-64.2	4.4-9.5	1.0-3.3	0.0-0.7	0.0-2.1
		3	25.9-64.4	157.4-216.1	252.3-329.2	327.1-411.6	350.2-436.2	379.9-478.1	397.6-505.3	330.6-427.2	186.0-253.1	79.2-116.0	19.4-40.2	9.7-29.0
		6	158.3-224.4	217.9-291.5	318.7-412.8	455.8-563.2	619.8-751.2	733.9-895.1	832.6-1,007.6	770.9-939.6	656.6-809.5	534.4-674.5	388.1-500.3	250.5-336.0
		9	665.1-830.0	644.1-804.2	611.1-760.3	607.3-741.0	684.1-829.1	829.0-1,003.1	965.9-1,163.2	1,056.9-1,268.9	1,036.5-1,248.2	992.3-1,197.1	841.8-1,024.7	749.1-917.5
		12	1,126.5-1,355.6	1,106.9-1,335.2	1,119.4-1,347.0	1,118.1-1,345.6	1,127.0-1,352.1	1,124.1-1,349.8	1,124.8-1,347.4	1,128.6-1,353.4	1,135.2-1,359.0	1,127.3-1,353.4	1,130.8-1,356.3	1,134.1-1,359.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	24.3-211.2	110.6-368.7	103.0-349.8	96.3-343.0	134.6-438.6	154.9-483.8	110.4-439.4	64.3-257.0	9.6-99.2	3.4-86.0	0.8-52.3	2.2-131.5
		3	64.5-356.6	216.2-633.2	329.3-839.5	411.7-958.0	436.3-1,028.0	478.2-1,172.1	505.4-1,255.3	427.3-1,081.2	253.2-728.5	116.1-402.3	40.3-207.1	29.1-238.4
		6	224.5-710.7	291.6-802.9	412.9-1,024.9	563.3-1,227.2	751.3-1,561.5	895.2-1,923.1	1,007.7-2,122.2	939.7-2,032.6	809.6-1,821.9	674.6-1,604.0	500.4-1,256.2	336.1-912.7
		9	830.1-1,890.8	804.3-1,819.2	760.4-1,676.2	741.1-1,563.2	829.2-1,728.9	1,003.2-2,084.1	1,163.3-2,387.3	1,269.0-2,551.9	1,248.3-2,551.1	1,197.2-2,450.4	1,024.8-2,195.5	917.6-1,980.8
		12	1,355.7-2,733.5	1,335.3-2,742.9	1,347.1-2,739.8	1,345.7-2,744.4	1,352.2-2,734.9	1,349.9-2,736.2	1,347.5-2,716.9	1,353.5-2,712.5	1,359.1-2,709.3	1,353.5-2,715.0	1,356.4-2,712.5	1,359.7-2,706.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	211.3-293.0	368.8-467.3	349.9-449.0	343.1-447.5	438.7-559.2	483.9-614.5	439.5-577.8	257.1-334.0	99.3-136.5	86.1-133.0	52.4-89.8	131.6-196.6
		3	356.7-480.6	633.3-791.1	839.6-1,025.9	958.1-1,154.8	1,028.1-1,249.3	1,172.2-1,436.0	1,255.4-1,537.8	1,081.3-1,323.2	728.6-908.4	402.4-515.6	207.2-275.1	238.5-335.3
		6	710.8-898.2	803.0-994.5	1,025.0-1,245.7	1,227.3-1,460.2	1,561.6-1,845.4	1,923.2-2,291.0	2,122.3-2,521.0	2,032.7-2,427.6	1,822.0-2,192.6	1,604.1-1,944.3	1,256.3-1,535.1	912.8-1,125.0
		9	1,890.9-2,272.4	1,819.3-2,180.8	1,676.3-1,996.0	1,563.3-1,850.8	1,729.0-2,045.4	2,084.2-2,464.6	2,387.4-2,818.3	2,552.0-2,996.7	2,551.2-3,007.4	2,450.5-2,887.8	2,195.6-2,615.5	1,980.9-2,359.1
		12	2,733.6-3,209.1	2,743.0-3,236.6	2,739.9-3,225.9	2,744.5-3,234.0	2,735.0-3,218.7	2,736.3-3,221.2	2,717.0-3,196.4	2,712.6-3,183.2	2,709.4-3,176.5	2,715.1-3,185.4	2,712.6-3,180.7	2,706.8-3,169.7
	รุนแรง	1	293.1-391.3	467.4-581.3	449.1-565.2	447.6-571.5	559.3-699.9	614.6-766.9	577.9-741.7	334.1-424.0	136.6-181.1	133.1-191.5	89.9-138.4	196.7-276.5
		3	480.7-627.9	791.2-972.8	1,026.0-1,238.3	1,154.9-1,378.2	1,249.4-1,503.4	1,436.1-1,740.4	1,537.9-1,862.7	1,323.3-1,600.1	908.5-1,115.5	515.7-647.7	275.2-355.3	335.4-453.0
		6	898.3-1,115.2	994.6-1,214.4	1,245.8-1,496.5	1,460.3-1,722.4	1,845.5-2,165.0	2,291.1-2,707.8	2,521.1-2,972.9	2,427.7-2,876.4	2,192.7-2,615.6	1,944.4-2,332.5	1,535.2-1,854.1	1,125.1-1,367.5
		9	2,272.5-2,705.4	2,180.9-2,590.0	1,996.1-2,355.7	1,850.9-2,174.3	2,045.5-2,402.2	2,464.7-2,893.8	2,818.4-3,304.1	2,996.8-3,495.8	3,007.5-3,521.0	2,887.9-3,379.6	2,615.6-3,091.8	2,359.2-2,787.1
		12	3,209.2-3,742.1	3,236.7-3,792.6	3,226.0-3,772.6	3,234.1-3,785.1	3,218.8-3,763.2	3,221.3-3,767.1	3,196.5-3,736.3	3,183.3-3,711.2	3,176.6-3,700.3	3,185.5-3,712.8	3,180.8-3,705.5	3,169.8-3,687.8
	รุนแรงที่สุด	1	>391.3	>581.3	>565.2	>571.5	>699.9	>766.9	>741.7	>424.0	>181.1	>191.5	>138.4	>276.5
		3	>627.9	>972.8	>1,238.3	>1,378.2	>1,503.4	>1,740.4	>1,862.7	>1,600.1	>1,115.5	>647.7	>355.3	>453.0
		6	>1,115.2	>1,214.4	>1,496.5	>1,722.4	>2,165.0	>2,707.8	>2,972.9	>2,876.4	>2,615.6	>2,332.5	>1,854.1	>1,367.5
		9	>2,705.4	>2,590.0	>2,355.7	>2,174.3	>2,402.2	>2,893.8	>3,304.1	>3,495.8	>3,521.0	>3,379.6	>3,091.8	>2,787.1
		12	>3,742.1	>3,792.6	>3,772.6	>3,785.1	>3,763.2	>3,767.1	>3,736.3	>3,711.2	>3,700.3	>3,712.8	>3,705.5	>3,687.8

ภาคผนวก ฒ.68
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางที่ ฒ.68-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<44.2	<25.0	<31.9	<27.6	<34.6	<43.6	<32.9	<8.5	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<1.6	<56.6	<130.3	<189.2	<145.0	<150.8	<189.4	<235.1	<204.7	<114.6	<26.2	<1.2
		6	<135.7	<129.8	<147.4	<229.5	<302.5	<379.2	<445.8	<496.8	<499.7	<456.6	<354.5	<231.9
		9	<491.2	<500.4	<461.4	<420.6	<385.8	<442.6	<550.1	<724.6	<766.9	<747.0	<630.5	<538.0
		12	<793.6	<794.8	<802.5	<803.5	<767.2	<735.0	<790.4	<940.4	<930.5	<885.7	<846.9	<811.1
	รุนแรง	1	0.1-0.0	44.2-60.4	25.0-37.4	31.9-45.6	27.6-41.4	34.6-52.2	43.6-67.0	32.9-67.1	8.5-21.2	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.6-5.0	56.6-86.4	130.3-168.0	189.2-229.4	145.0-186.0	150.8-197.2	189.4-244.8	235.1-307.3	204.7-276.9	114.6-169.4	26.2-48.7	1.2-6.3
		6	135.7-205.7	129.8-187.8	147.4-202.0	229.5-287.8	302.5-370.2	379.2-454.5	445.8-535.5	496.8-601.1	499.7-609.1	456.6-560.9	354.5-451.5	231.9-320.5
		9	491.2-614.1	500.4-626.0	461.4-583.7	420.6-534.3	385.8-481.7	442.6-534.2	550.1-650.8	724.6-844.9	766.9-898.7	747.0-880.9	630.5-757.2	538.0-665.2
		12	793.6-946.2	794.8-947.1	802.5-954.4	803.5-954.5	767.2-923.2	735.0-894.3	790.4-942.4	940.4-1,071.2	930.5-1,063.0	885.7-1,024.7	846.9-990.9	811.1-960.8
	ปานกลาง	1	0.1-6.6	60.5-82.7	37.5-56.9	45.7-63.7	41.5-60.5	52.3-76.7	67.1-98.3	67.2-110.2	21.3-44.7	0.2-3.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.1-19.3	86.5-127.4	168.1-213.1	229.5-276.7	186.1-236.1	197.3-254.5	244.9-312.2	307.4-395.0	277.0-366.3	169.5-242.0	48.8-83.5	6.4-21.5
		6	205.8-299.7	187.9-263.3	202.1-270.4	287.9-356.7	370.3-449.3	454.6-541.9	535.6-639.7	601.2-721.1	609.2-735.3	561.0-681.9	451.6-566.8	320.6-431.7
		9	614.2-757.7	626.1-772.9	583.8-727.6	534.4-668.3	481.8-594.0	534.3-639.4	650.9-765.8	845.0-980.0	898.8-1,046.7	881.0-1,032.1	757.3-901.9	665.3-812.9
		12	946.3-1,119.1	947.2-1,119.5	954.5-1,126.1	954.6-1,125.1	923.3-1,100.8	894.4-1,077.1	942.5-1,114.7	1,071.3-1,214.9	1,063.1-1,208.9	1,024.8-1,179.2	991.0-1,152.6	960.9-1,129.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.7-126.8	82.8-231.6	57.0-195.3	63.8-193.8	60.6-207.9	76.8-266.7	98.4-328.6	110.3-439.5	44.8-274.8	4.0-124.5	0.0-40.3	0.0-120.5
		3	19.4-268.1	127.5-437.1	213.2-487.2	276.8-547.3	236.2-542.0	254.6-614.6	312.3-726.0	395.1-923.9	366.4-928.7	242.1-754.9	83.6-402.4	21.6-262.1
		6	299.8-981.0	263.4-782.3	270.5-711.0	356.8-753.5	449.4-892.9	542.0-1,027.3	639.8-1,222.4	721.2-1,375.8	735.4-1,428.4	682.0-1,352.7	566.9-1,237.2	431.8-1,145.5
		9	757.8-1,566.7	773.0-1,598.9	727.7-1,547.9	668.4-1,435.7	594.1-1,229.3	639.5-1,210.7	765.9-1,382.6	980.1-1,680.9	1,046.8-1,817.2	1,032.2-1,826.5	902.0-1,680.1	813.0-1,632.8
		12	1,119.2-2,035.1	1,119.6-2,028.6	1,126.2-2,029.2	1,125.2-2,023.2	1,100.9-2,048.9	1,077.2-2,067.4	1,114.8-2,027.4	1,215.0-1,927.1	1,209.0-1,935.9	1,179.3-1,965.6	1,152.7-1,993.4	1,129.8-2,016.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.9-185.4	231.7-287.2	195.4-249.0	193.9-243.4	208.0-266.0	266.8-342.0	328.7-417.3	439.6-570.8	274.9-377.0	124.6-186.8	40.4-71.1	120.6-208.1
		3	268.2-397.1	437.2-557.9	487.3-582.9	547.4-637.6	542.1-648.3	614.7-741.9	726.1-870.1	924.0-1,106.0	928.8-1,127.1	755.0-948.0	402.5-538.2	262.2-387.3
		6	981.1-1,240.8	782.4-974.9	711.1-868.6	753.6-886.4	893.0-1,038.9	1,027.4-1,186.2	1,222.5-1,414.0	1,375.9-1,587.3	1,428.5-1,653.4	1,352.8-1,571.7	1,237.3-1,463.0	1,145.6-1,400.4
		9	1,566.8-1,833.4	1,599.0-1,871.0	1,548.0-1,820.5	1,435.8-1,691.3	1,229.4-1,439.4	1,210.8-1,394.7	1,382.7-1,579.6	1,681.0-1,899.5	1,817.3-2,057.9	1,826.6-2,076.4	1,680.2-1,928.9	1,632.9-1,900.7
		12	2,035.2-2,325.0	2,028.7-2,315.4	2,029.3-2,313.5	2,023.3-2,306.1	2,049.0-2,350.4	2,067.5-2,385.6	2,027.5-2,316.0	1,927.2-2,141.8	1,936.0-2,155.9	1,965.7-2,207.4	1,993.5-2,256.0	2,016.4-2,295.0
	รุนแรง	1	185.5-257.4	287.3-351.0	249.1-311.3	243.5-300.5	266.1-333.7	342.1-429.9	417.4-519.9	570.9-724.2	377.1-499.7	186.9-264.3	71.2-111.3	208.2-323.2
		3	397.2-557.6	558.0-698.2	583.0-690.4	637.7-737.8	648.4-767.8	742.0-885.6	870.2-1,032.1	1,106.1-1,309.8	1,127.2-1,351.0	948.1-1,169.8	538.3-699.6	387.4-543.5
		6	1,240.9-1,540.3	975.0-1,195.2	868.7-1,047.2	886.5-1,033.9	1,039.0-1,200.2	1,186.3-1,361.2	1,414.1-1,625.3	1,587.4-1,819.4	1,653.5-1,900.5	1,571.8-1,812.7	1,463.1-1,713.8	1,400.5-1,688.9
		9	1,833.5-2,127.9	1,871.1-2,171.3	1,820.6-2,122.1	1,691.4-1,974.5	1,439.5-1,671.5	1,394.8-1,596.2	1,579.7-1,795.1	1,899.6-2,136.6	2,058.0-2,319.0	2,076.5-2,348.3	1,929.0-2,201.1	1,900.8-2,195.5
		12	2,325.1-2,640.7	2,315.5-2,627.5	2,313.6-2,622.7	2,306.2-2,613.9	2,350.5-2,679.5	2,385.7-2,734.1	2,316.1-2,630.4	2,141.9-2,371.9	2,156.0-2,392.1	2,207.5-2,468.3	2,256.1-2,541.0	2,295.1-2,598.0
	รุนแรงที่สุด	1	>257.4	>351.0	>311.3	>300.5	>333.7	>429.9	>519.9	>724.2	>499.7	>264.3	>111.3	>323.2
		3	>557.6	>698.2	>690.4	>737.8	>767.8	>885.6	>1,032.1	>1,309.8	>1,351.0	>1,169.8	>699.6	>543.5
		6	>1,540.3	>1,195.2	>1,047.2	>1,033.9	>1,200.2	>1,361.2	>1,625.3	>1,819.4	>1,900.5	>1,812.7	>1,713.8	>1,688.9
		9	>2,127.9	>2,171.3	>2,122.1	>1,974.5	>1,671.5	>1,596.2	>1,795.1	>2,136.6	>2,319.0	>2,348.3	>2,201.1	>2,195.5
		12	>2,640.7	>2,627.5	>2,622.7	>2,613.9	>2,679.5	>2,734.1	>2,630.4	>2,371.9	>2,392.1	>2,468.3	>2,541.0	>2,598.0

ตารางที่ ฒ.68-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<40.6	<25.3	<32.8	<25.1	<55.2	<49.1	<65.1	<14.4	<1.5	<0.0	<0.0
		3	<7.1	<55.4	<131.6	<179.6	<160.2	<198.7	<245.4	<321.4	<302.6	<185.9	<41.3	<5.1
		6	<220.9	<145.3	<143.6	<221.6	<302.5	<444.0	<507.4	<601.1	<649.1	<601.7	<504.0	<332.2
		9	<619.7	<630.6	<577.3	<511.6	<409.8	<479.4	<621.3	<830.2	<920.8	<897.9	<794.6	<670.9
		12	<918.4	<924.1	<949.8	<939.3	<922.9	<911.0	<977.5	<1,088.1	<1,071.9	<1,031.5	<1,016.1	<958.7
	รุนแรง	1	1.9-5.0	40.6-57.3	25.3-38.1	32.8-46.6	25.1-39.8	55.2-76.3	49.1-85.6	65.1-104.4	14.4-30.4	1.5-3.4	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.1-17.1	55.4-90.0	131.6-173.6	179.6-223.4	160.2-202.2	198.7-245.9	245.4-307.4	321.4-407.3	302.6-391.5	185.9-258.5	41.3-74.4	5.1-13.3
		6	220.9-316.3	145.3-218.7	143.6-209.9	221.6-290.3	302.5-380.1	444.0-521.1	507.4-605.1	601.1-717.9	649.1-772.1	601.7-726.0	504.0-622.3	332.2-447.1
		9	619.7-772.5	630.6-785.7	577.3-728.1	511.6-650.0	409.8-526.3	479.4-588.1	621.3-737.5	830.2-971.5	920.8-1,069.5	897.9-1,052.6	794.6-941.6	670.9-825.6
		12	918.4-1,103.3	924.1-1,108.2	949.8-1,131.3	939.3-1,121.8	922.9-1,107.4	911.0-1,097.0	977.5-1,155.3	1,088.1-1,249.9	1,071.9-1,236.3	1,031.5-1,201.7	1,016.1-1,188.4	958.7-1,138.9
	ปานกลาง	1	5.1-17.7	57.4-81.8	38.2-58.8	46.7-64.6	39.9-60.5	76.4-103.4	85.7-123.7	104.5-156.6	30.5-67.1	3.5-11.0	0.0-0.5	0.0-0.4
		3	17.2-40.6	90.1-138.9	173.7-224.0	223.5-275.1	202.3-252.5	246.0-301.8	307.5-380.8	407.4-509.0	391.6-498.2	258.6-350.7	74.5-123.6	13.4-34.6
		6	316.4-439.6	218.8-316.7	210.0-296.3	290.4-373.5	380.2-471.5	521.2-608.8	605.2-716.7	718.0-850.6	772.2-911.3	726.1-867.8	622.4-759.5	447.2-588.9
		9	772.6-950.5	785.8-966.4	728.2-905.2	650.1-813.4	526.4-664.9	588.2-713.4	737.6-869.1	971.6-1,129.3	1,069.6-1,235.0	1,052.7-1,225.8	941.7-1,107.4	825.7-1,004.3
		12	1,103.4-1,313.4	1,108.3-1,317.0	1,131.4-1,336.2	1,121.9-1,328.3	1,107.5-1,316.8	1,097.1-1,308.6	1,155.4-1,355.1	1,250.0-1,427.9	1,236.4-1,417.7	1,201.8-1,390.9	1,188.5-1,380.7	1,139.0-1,342.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	17.8-144.3	81.9-248.2	58.9-205.7	64.7-188.8	60.6-223.8	103.5-287.3	123.8-389.2	156.7-545.7	67.2-350.0	11.1-181.9	0.6-72.7	0.5-179.8
		3	40.7-360.8	139.0-525.3	224.1-532.8	275.2-573.1	252.6-549.8	301.9-626.6	380.9-806.2	509.1-1,095.4	498.3-1,131.8	350.8-959.3	123.7-554.4	34.7-401.5
		6	439.7-1,275.9	316.8-1,019.4	296.4-890.1	373.6-874.4	471.6-994.4	608.9-1,076.2	716.8-1,318.5	850.7-1,556.2	911.4-1,646.9	867.9-1,628.8	759.6-1,521.9	589.0-1,474.6
		9	950.6-1,946.7	966.5-1,976.7	905.3-1,913.0	813.5-1,749.8	665.0-1,472.9	713.5-1,400.9	869.2-1,565.7	1,129.4-1,940.9	1,235.1-2,079.9	1,225.9-2,119.0	1,107.5-1,976.2	1,004.4-1,987.2
		12	1,313.5-2,430.7	1,317.1-2,424.0	1,336.3-2,413.9	1,328.4-2,417.0	1,316.9-2,428.5	1,308.7-2,437.8	1,355.2-2,394.9	1,428.0-2,314.1	1,417.8-2,326.4	1,391.0-2,353.5	1,380.8-2,366.5	1,342.1-2,406.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	144.4-201.9	248.3-310.8	205.8-262.7	188.9-235.0	223.9-288.8	287.4-355.5	389.3-489.6	545.8-697.3	350.1-470.7	182.0-273.8	72.8-120.0	179.9-308.1
		3	360.9-518.3	525.4-679.1	532.9-640.9	573.2-672.9	549.9-651.2	626.7-736.1	806.3-949.4	1,095.5-1,291.7	1,131.9-1,347.8	959.4-1,180.2	554.5-734.7	401.6-597.2
		6	1,276.0-1,584.0	1,019.5-1,285.9	890.2-1,110.3	874.5-1,046.8	994.5-1,168.5	1,076.3-1,225.0	1,318.6-1,511.5	1,556.3-1,780.1	1,647.0-1,879.3	1,628.9-1,871.7	1,522.0-1,771.0	1,474.7-1,786.1
		9	1,946.8-2,273.8	1,976.8-2,308.2	1,913.1-2,247.4	1,749.9-2,062.2	1,473.0-1,745.2	1,401.0-1,623.5	1,565.8-1,786.1	1,941.0-2,192.2	2,080.0-2,340.2	2,119.1-2,396.2	1,976.3-2,249.0	1,987.3-2,306.2
		12	2,430.8-2,785.2	2,424.1-2,774.5	2,414.0-2,752.9	2,417.1-2,760.4	2,428.6-2,780.6	2,437.9-2,796.8	2,395.0-2,719.7	2,314.2-2,581.9	2,326.5-2,602.4	2,353.6-2,649.2	2,366.6-2,671.1	2,406.2-2,740.0
	รุนแรง	1	202.0-271.5	310.9-382.7	262.8-328.7	235.1-287.8	288.9-364.7	355.6-433.5	489.7-605.1	697.4-873.2	470.8-614.4	273.9-389.2	120.1-180.2	308.2-475.7
		3	518.4-712.1	679.2-858.5	641.0-762.7	673.0-783.8	651.3-764.4	736.2-857.9	949.5-1,108.4	1,291.8-1,509.5	1,347.9-1,588.9	1,180.3-1,431.3	734.8-947.9	597.3-842.7
		6	1,584.1-1,935.7	1,286.0-1,592.7	1,110.4-1,362.2	1,046.9-1,239.5	1,168.6-1,361.5	1,225.1-1,387.5	1,511.6-1,722.7	1,780.2-2,024.3	1,879.4-2,132.4	1,871.8-2,137.2	1,771.1-2,045.3	1,786.2-2,136.9
		9	2,273.9-2,634.5	2,308.3-2,673.6	2,247.5-2,617.4	2,062.3-2,408.2	1,745.3-2,048.0	1,623.6-1,868.0	1,786.2-2,026.1	2,192.3-2,464.0	2,340.3-2,621.3	2,396.3-2,696.4	2,249.1-2,545.4	2,306.3-2,656.6
		12	2,785.3-3,171.6	2,774.6-3,156.3	2,753.0-3,121.6	2,760.5-3,134.0	2,780.7-3,164.3	2,796.9-3,188.5	2,719.8-3,072.0	2,582.0-2,869.3	2,602.5-2,899.0	2,649.3-2,968.2	2,671.2-3,000.5	2,740.1-3,102.8
	รุนแรงที่สุด	1	>271.5	>382.7	>328.7	>287.8	>364.7	>433.5	>605.1	>873.2	>614.4	>389.2	>180.2	>475.7
		3	>712.1	>858.5	>762.7	>783.8	>764.4	>857.9	>1,108.4	>1,509.5	>1,588.9	>1,431.3	>947.9	>842.7
		6	>1,935.7	>1,592.7	>1,362.2	>1,239.5	>1,361.5	>1,387.5	>1,722.7	>2,024.3	>2,132.4	>2,137.2	>2,045.3	>2,136.9
		9	>2,634.5	>2,673.6	>2,617.4	>2,408.2	>2,048.0	>1,868.0	>2,026.1	>2,464.0	>2,621.3	>2,696.4	>2,545.4	>2,656.6
		12	>3,171.6	>3,156.3	>3,121.6	>3,134.0	>3,164.3	>3,188.5	>3,072.0	>2,869.3	>2,899.0	>2,968.2	>3,000.5	>3,102.8

ตารางที่ ฒ.68-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<26.2	<11.0	<16.9	<10.1	<27.2	<38.5	<54.1	<12.1	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<3.1	<32.9	<86.1	<103.0	<89.5	<116.8	<146.9	<245.7	<267.1	<165.8	<29.7	<2.1
		6	<188.5	<107.5	<104.3	<132.8	<182.2	<276.2	<309.2	<413.1	<487.2	<484.0	<416.7	<298.6
		9	<486.2	<493.7	<470.8	<411.7	<285.0	<325.6	<401.3	<576.3	<664.5	<677.1	<607.9	<518.7
		12	<678.0	<680.4	<700.3	<703.4	<693.9	<699.1	<757.2	<822.8	<831.4	<780.4	<770.6	<713.4
	รุนแรง	1	1.8-3.9	26.2-38.5	11.0-19.2	16.9-25.4	10.1-19.9	27.2-43.0	38.5-63.7	54.1-89.9	12.1-28.8	0.2-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.1-10.6	32.9-57.1	86.1-115.2	103.0-134.6	89.5-118.1	116.8-149.0	146.9-196.1	245.7-326.6	267.1-356.9	165.8-240.7	29.7-58.6	2.1-6.8
		6	188.5-282.8	107.5-170.9	104.3-158.1	132.8-184.8	182.2-239.4	276.2-331.8	309.2-386.9	413.1-519.4	487.2-602.7	484.0-603.0	416.7-534.3	298.6-415.2
		9	486.2-630.6	493.7-640.5	470.8-614.6	411.7-539.4	285.0-382.1	325.6-410.9	401.3-496.9	576.3-704.0	664.5-801.2	677.1-820.4	607.9-747.8	518.7-664.7
		12	678.0-848.1	680.4-850.4	700.3-868.5	703.4-871.8	693.9-863.1	699.1-867.8	757.2-919.8	822.8-976.6	831.4-984.8	780.4-939.6	770.6-931.4	713.4-880.3
	ปานกลาง	1	4.0-8.8	38.6-54.9	19.3-32.7	25.5-37.7	20.0-33.8	43.1-62.5	63.8-98.3	90.0-143.1	28.9-58.3	1.0-6.9	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	10.7-30.2	57.2-93.7	115.3-151.9	134.7-173.8	118.2-154.5	149.1-188.6	196.2-258.3	326.7-426.6	357.0-467.4	240.8-338.0	58.7-106.4	6.9-28.7
		6	282.9-408.4	171.0-259.1	158.2-230.3	184.9-251.8	239.5-310.0	331.9-397.0	387.0-480.5	519.5-645.8	602.8-738.1	603.1-742.3	534.4-674.7	415.3-562.1
		9	630.7-804.2	640.6-816.9	614.7-788.1	539.5-693.5	382.2-501.6	411.0-511.8	497.0-610.4	704.1-853.0	801.3-958.9	820.5-985.1	747.9-910.4	664.8-839.0
		12	848.2-1,047.9	850.5-1,049.7	868.6-1,065.0	871.9-1,068.1	863.2-1,060.7	867.9-1,064.8	919.9-1,106.9	976.7-1,150.9	984.9-1,158.0	939.7-1,121.8	931.5-1,116.1	880.4-1,075.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.9-112.8	55.0-174.7	32.8-160.1	37.8-137.6	33.9-150.6	62.6-201.6	98.4-379.7	143.2-595.3	58.4-349.4	7.0-195.4	0.1-94.1	0.1-176.0
		3	30.3-332.6	93.8-418.6	152.0-390.4	173.9-423.6	154.6-397.7	188.7-434.9	258.4-667.6	426.7-1,052.4	467.5-1,154.3	338.1-1,007.2	106.5-590.3	28.8-430.3
		6	408.5-1,305.8	259.2-936.3	230.4-752.1	251.9-706.8	310.1-753.9	397.1-768.7	480.6-1,042.7	645.9-1,385.2	738.2-1,506.9	742.4-1,528.1	674.8-1,499.2	562.2-1,515.8
		9	804.3-1,835.7	817.0-1,865.6	788.2-1,825.5	693.6-1,617.3	501.7-1,245.2	511.9-1,093.6	610.5-1,273.6	853.1-1,689.6	959.0-1,828.4	985.2-1,882.7	910.5-1,815.5	839.1-1,862.1
		12	1,048.0-2,184.7	1,049.8-2,181.2	1,065.1-2,171.6	1,068.2-2,169.0	1,060.8-2,173.6	1,064.9-2,172.2	1,107.0-2,129.4	1,151.0-2,074.3	1,158.1-2,068.8	1,121.9-2,106.9	1,116.2-2,121.3	1,075.1-2,168.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	112.9-164.4	174.8-220.6	160.2-215.9	137.7-178.2	150.7-199.2	201.7-255.4	379.8-493.7	595.4-781.6	349.5-479.0	195.5-304.0	94.2-156.8	176.1-325.6
		3	332.7-487.0	418.7-555.2	390.5-476.3	423.7-512.7	397.8-487.1	435.0-521.6	667.7-816.4	1,052.5-1,272.9	1,154.4-1,395.2	1,007.3-1,255.4	590.4-804.7	430.4-647.2
		6	1,305.9-1,645.5	936.4-1,202.3	752.2-950.8	706.9-874.8	754.0-910.9	768.8-892.6	1,042.8-1,236.4	1,385.3-1,635.2	1,507.0-1,762.0	1,528.2-1,787.6	1,499.3-1,778.4	1,515.9-1,858.6
		9	1,835.8-2,187.7	1,865.7-2,223.5	1,825.6-2,180.8	1,617.4-1,934.0	1,245.3-1,506.0	1,093.7-1,288.4	1,273.7-1,498.0	1,689.7-1,965.3	1,828.5-2,111.2	1,882.8-2,172.3	1,815.6-2,111.9	1,862.2-2,208.7
		12	2,184.8-2,562.2	2,181.3-2,556.4	2,171.7-2,536.6	2,169.1-2,531.1	2,173.7-2,540.6	2,172.3-2,537.0	2,129.5-2,460.0	2,074.4-2,366.5	2,068.9-2,355.6	2,107.0-2,423.1	2,121.4-2,445.4	2,168.3-2,528.2
	รุนแรง	1	164.5-227.7	220.7-273.7	216.0-282.7	178.3-225.9	199.3-256.7	255.5-317.7	493.8-627.3	781.7-1,001.1	479.1-634.9	304.1-442.1	156.9-236.6	325.7-525.4
		3	487.1-678.6	555.3-716.8	476.4-573.8	512.8-613.5	487.2-589.1	521.7-619.3	816.5-985.7	1,273.0-1,521.3	1,395.3-1,666.4	1,255.5-1,539.3	804.8-1,062.0	647.3-919.7
		6	1,645.6-2,036.5	1,202.4-1,511.4	950.9-1,179.8	874.9-1,066.8	911.0-1,088.0	892.7-1,030.0	1,236.5-1,453.2	1,635.3-1,913.5	1,762.1-2,044.2	1,787.7-2,074.2	1,778.5-2,089.4	1,858.7-2,247.1
		9	2,187.8-2,580.5	2,223.6-2,623.0	2,180.9-2,577.9	1,934.1-2,288.1	1,506.1-1,799.6	1,288.5-1,504.6	1,498.1-1,747.7	1,965.4-2,269.8	2,111.3-2,422.2	2,172.4-2,489.9	2,112.0-2,438.4	2,208.8-2,594.6
		12	2,562.3-2,979.9	2,556.5-2,971.3	2,536.7-2,939.7	2,531.2-2,930.5	2,540.7-2,945.7	2,537.1-2,939.7	2,460.1-2,822.7	2,366.6-2,685.0	2,355.7-2,667.4	2,423.2-2,769.2	2,445.5-2,800.7	2,528.3-2,925.4
	รุนแรงที่สุด	1	>227.7	>273.7	>282.7	>225.9	>256.7	>317.7	>627.3	>1,001.1	>634.9	>442.1	>236.6	>525.4
		3	>678.6	>716.8	>573.8	>613.5	>589.1	>619.3	>985.7	>1,521.3	>1,666.4	>1,539.3	>1,062.0	>919.7
		6	>2,036.5	>1,511.4	>1,179.8	>1,066.8	>1,088.0	>1,030.0	>1,453.2	>1,913.5	>2,044.2	>2,074.2	>2,089.4	>2,247.1
		9	>2,580.5	>2,623.0	>2,577.9	>2,288.1	>1,799.6	>1,504.6	>1,747.7	>2,269.8	>2,422.2	>2,489.9	>2,438.4	>2,594.6
		12	>2,979.9	>2,971.3	>2,939.7	>2,930.5	>2,945.7	>2,939.7	>2,822.7	>2,685.0	>2,667.4	>2,769.2	>2,800.7	>2,925.4

ตารางที่ ฒ.68-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<23.1	<6.9	<25.2	<7.0	<19.6	<31.3	<74.0	<13.3	<2.4	<0.1	<0.0
		3	<5.9	<35.3	<92.8	<115.9	<110.6	<97.1	<127.6	<254.0	<298.2	<200.9	<39.0	<9.1
		6	<234.9	<115.5	<119.1	<149.7	<202.9	<254.7	<301.8	<435.3	<484.6	<480.5	<425.6	<356.3
		9	<516.7	<535.9	<546.2	<449.7	<289.2	<282.9	<387.8	<595.7	<660.5	<675.6	<601.7	<535.3
		12	<711.5	<713.0	<728.2	<734.6	<733.8	<730.5	<770.6	<782.2	<812.6	<808.4	<791.4	<717.9
	รุนแรง	1	1.1-2.8	23.1-34.8	6.9-29.1	25.2-35.2	7.0-15.4	19.6-28.5	31.3-56.2	74.0-118.3	13.3-32.6	2.4-7.0	0.1-0.5	0.0–0.1
		3	5.9-14.1	35.3-62.3	92.8-122.7	115.9-147.7	110.6-138.4	97.1-125.8	127.6-177.5	254.0-340.5	298.2-399.8	200.9-285.1	39.0-72.5	9.1-23.2
		6	234.9-343.8	115.5-185.1	119.1-178.4	149.7-208.3	202.9-263.1	254.7-308.1	301.8-380.6	435.3-546.9	484.6-610.1	480.5-609.3	425.6-555.0	356.3-489.0
		9	516.7-674.4	535.9-696.4	546.2-705.9	449.7-591.2	289.2-393.3	282.9-372.2	387.8-491.7	595.7-733.8	660.5-809.6	675.6-829.8	601.7-754.6	535.3-694.2
		12	711.5-896.3	713.0-897.0	728.2-911.0	734.6-916.8	733.8-916.1	730.5-912.8	770.6-949.2	782.2-958.0	812.6-986.1	808.4-982.6	791.4-967.7	717.9-901.3
	ปานกลาง	1	2.9-10.4	34.9-50.9	29.2-44.8	35.3-47.9	15.5-28.1	28.6-42.1	56.3-95.0	118.4-180.2	32.7-64.2	7.1-18.4	0.6-2.1	0.0–0.1
		3	14.2-44.4	62.4-103.1	122.8-159.8	147.8-185.7	138.5-171.5	125.9-160.8	177.6-240.6	340.6-448.4	399.9-524.8	285.2-392.6	72.6-126.1	23.3-53.5
		6	343.9-486.0	185.2-282.6	178.5-257.5	208.4-282.2	263.2-335.4	308.2-370.4	380.7-474.1	547.0-678.3	610.2-757.7	609.4-761.3	555.1-710.5	489.1-654.2
		9	674.5-863.8	696.5-888.7	706.0-896.5	591.3-762.2	393.4-522.5	372.3-480.7	491.8-614.8	733.9-893.8	809.7-981.9	829.9-1,007.6	754.7-933.7	694.3-884.4
		12	896.4-1,113.0	897.1-1,112.8	911.1-1,124.5	916.9-1,129.2	916.2-1,128.6	912.9-1,125.7	949.3-1,155.4	958.1-1,160.7	986.2-1,184.6	982.7-1,182.0	967.8-1,170.3	901.4-1,116.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.5-128.2	51.0-176.0	44.9-146.0	48.0-132.8	28.2-137.3	42.2-147.6	95.1-445.9	180.3-663.0	64.3-375.1	18.5-200.5	2.2-117.2	0.0-208.6
		3	44.5-407.2	103.2-463.0	159.9-395.5	185.8-411.9	171.6-364.5	160.9-374.8	240.7-654.4	448.5-1,123.9	524.9-1,296.3	392.7-1,106.5	126.2-647.0	53.6-482.9
		6	486.1-1,466.1	282.7-1,043.9	257.6-827.4	282.3-765.9	335.5-766.0	370.5-720.5	474.2-1,018.5	678.4-1,429.9	757.8-1,598.9	761.4-1,632.2	710.6-1,633.2	654.3-1,700.8
		9	863.9-1,989.4	888.8-2,024.2	896.6-2,014.8	762.3-1,787.0	522.6-1,339.2	480.8-1,139.4	614.9-1,328.0	893.9-1,779.7	982.0-1,930.0	1,007.7-1,983.6	933.8-1,946.0	884.5-2,006.1
		12	1,113.1-2,341.7	1,112.9-2,335.4	1,124.6-2,327.0	1,129.3-2,321.6	1,128.7-2,320.2	1,125.8-2,321.1	1,155.5-2,288.4	1,160.8-2,272.8	1,184.7-2,256.2	1,182.1-2,259.3	1,170.4-2,274.6	1,116.2-2,329.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	128.3-185.9	176.1-225.6	146.1-184.4	132.9-163.9	137.4-183.3	147.7-190.3	446.0-594.2	663.1-853.9	375.2-512.4	200.6-294.1	117.3-189.0	208.7-343.6
		3	407.3-582.1	463.1-613.7	395.6-479.4	412.0-489.3	364.6-429.7	374.9-449.2	654.5-804.0	1,124.0-1,361.7	1,296.4-1,565.6	1,106.6-1,366.3	647.1-874.5	483.0-697.5
		6	1,466.2-1,830.1	1,044.0-1,345.2	827.5-1,044.0	766.0-940.7	766.1-913.1	720.6-835.9	1,018.6-1,202.0	1,430.0-1,680.3	1,599.0-1,878.4	1,632.3-1,922.6	1,633.3-1,947.7	1,700.9-2,071.8
		9	1,989.5-2,373.3	2,024.3-2,410.0	2,014.9-2,393.1	1,787.1-2,138.5	1,339.3-1,628.3	1,139.5-1,367.1	1,328.1-1,567.6	1,779.8-2,068.6	1,930.1-2,237.9	1,983.7-2,299.9	1,946.1-2,280.5	2,006.2-2,386.8
		12	2,341.8-2,748.6	2,335.5-2,740.0	2,327.1-2,723.3	2,321.7-2,713.7	2,320.3-2,711.9	2,321.2-2,714.5	2,288.5-2,655.9	2,272.9-2,633.1	2,256.3-2,599.5	2,259.4-2,604.8	2,274.7-2,630.6	2,329.7-2,730.6
	รุนแรง	1	186.0-257.0	225.7-283.6	184.5-228.7	164.0-199.4	183.4-237.8	190.4-240.3	594.3-770.2	854.0-1,076.2	512.5-677.1	294.2-410.3	189.1-280.7	343.7-517.1
		3	582.2-796.5	613.8-791.9	479.5-574.3	489.4-575.7	429.8-502.4	449.3-532.6	804.1-973.9	1,361.8-1,629.6	1,565.7-1,868.3	1,366.4-1,662.0	874.6-1,146.5	697.6-962.6
		6	1,830.2-2,246.6	1,345.3-1,696.2	1,044.1-1,293.7	940.8-1,139.2	913.2-1,077.3	836.0-963.4	1,202.1-1,406.0	1,680.4-1,957.7	1,878.5-2,187.8	1,922.7-2,244.3	1,947.8-2,298.6	2,071.9-2,490.5
		9	2,373.4-2,801.5	2,410.1-2,839.9	2,393.2-2,814.2	2,138.6-2,531.3	1,628.4-1,954.5	1,367.2-1,622.3	1,567.7-1,833.6	2,068.7-2,386.4	2,238.0-2,576.3	2,300.0-2,647.2	2,280.6-2,650.1	2,386.9-2,811.1
		12	2,748.7-3,198.4	2,740.1-3,187.2	2,723.4-3,160.8	2,713.8-3,146.2	2,712.0-3,143.8	2,714.6-3,148.6	2,656.0-3,059.4	2,633.2-3,028.7	2,599.6-2,975.1	2,604.9-2,982.8	2,630.7-3,021.0	2,730.7-3,173.6
	รุนแรงที่สุด	1	>257.0	>283.6	>228.7	>199.4	>237.8	>240.3	>770.2	>1,076.2	>677.1	>410.3	>280.7	>517.1
		3	>796.5	>791.9	>574.3	>575.7	>502.4	>532.6	>973.9	>1,629.6	>1,868.3	>1,662.0	>1,146.5	>962.6
		6	>2,246.6	>1,696.2	>1,293.7	>1,139.2	>1,077.3	>963.4	>1,406.0	>1,957.7	>2,187.8	>2,244.3	>2,298.6	>2,490.5
		9	>2,801.5	>2,839.9	>2,814.2	>2,531.3	>1,954.5	>1,622.3	>1,833.6	>2,386.4	>2,576.3	>2,647.2	>2,650.1	>2,811.1
		12	>3,198.4	>3,187.2	>3,160.8	>3,146.2	>3,143.8	>3,148.6	>3,059.4	>3,028.7	>2,975.1	>2,982.8	>3,021.0	>3,173.6

ตารางที่ ฒ.68-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<11.0	<10.2	<15.6	<1.1	<2.1	<31.8	<56.9	<2.0	<0.4	<0.0	<0.0
		3	<0.8	<27.6	<56.5	<71.4	<60.9	<49.9	<100.0	<214.1	<262.4	<140.9	<18.8	<8.0
		6	<192.4	<84.4	<92.2	<108.3	<153.4	<145.6	<225.2	<351.7	<397.9	<401.2	<358.1	<315.4
		9	<453.9	<475.8	<476.3	<364.3	<205.2	<197.9	<302.6	<509.8	<539.1	<571.0	<494.4	<456.4
		12	<622.5	<611.2	<608.5	<607.6	<607.3	<592.0	<638.7	<648.7	<694.9	<705.9	<691.0	<607.9
	รุนแรง	1	0.1-0.2	11.0-20.4	10.2-20.4	15.6-24.3	1.1-7.7	2.1-3.2	31.8-58.2	56.9-97.5	2.0-14.9	0.4-3.8	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	0.8-9.0	27.6-53.6	56.5-86.2	71.4-103.2	60.9-85.8	49.9-73.6	100.0-149.3	214.1-299.6	262.4-365.2	140.9-221.0	18.8-44.0	8.0-22.3
		6	192.4-302.8	84.4-148.1	92.2-148.4	108.3-165.8	153.4-212.8	145.6-201.9	225.2-305.7	351.7-465.1	397.9-525.2	401.2-530.8	358.1-494.3	315.4-454.8
		9	453.9-611.4	475.8-636.3	476.3-637.6	364.3-504.1	205.2-305.1	197.9-284.3	302.6-409.2	509.8-651.6	539.1-693.4	571.0-727.2	494.4-648.6	456.4-614.6
		12	622.5-808.0	611.2-797.0	608.5-794.6	607.6-793.5	607.3-792.8	592.0-777.8	638.7-822.1	648.7-830.4	694.9-873.5	705.9-883.8	691.0-870.5	607.9-793.3
	ปานกลาง	1	0.3-5.6	20.5-35.7	20.5-33.0	24.4-37.1	7.8-18.8	3.3-17.4	58.3-98.5	97.6-158.2	15.0-42.7	3.9-14.4	0.1-0.2	0.0-0.0
		3	9.1-34.3	53.7-94.7	86.3-125.7	103.3-143.3	85.9-120.4	73.7-105.6	149.4-213.8	299.7-410.6	365.3-493.9	221.1-328.6	44.1-91.3	22.4-53.0
		6	302.9-445.3	148.2-243.3	148.5-226.9	165.9-241.4	212.9-287.6	202.0-273.1	305.8-405.0	465.2-602.5	525.3-679.1	530.9-688.0	494.4-653.8	454.9-623.2
		9	611.5-804.8	636.4-832.8	637.7-835.3	504.2-679.2	305.2-436.6	284.4-395.2	409.3-540.5	651.7-819.5	693.5-876.9	727.3-911.5	648.7-834.3	614.7-808.4
		12	808.1-1,030.0	797.1-1,019.9	794.7-1,018.2	793.6-1,017.0	792.9-1,015.9	777.9-1,002.5	822.2-1,040.4	830.5-1,046.0	873.6-1,082.8	883.9-1,091.5	870.6-1,080.7	793.4-1,015.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.7-151.6	35.8-184.0	33.1-131.7	37.2-134.5	18.9-132.0	17.5-130.8	98.6-479.2	158.3-666.6	42.8-373.6	14.5-200.8	0.3-119.7	0.1-206.6
		3	34.4-436.2	94.8-480.8	125.8-414.5	143.4-412.4	120.5-363.8	105.7-361.8	213.9-658.9	410.7-1,137.8	494.0-1,322.1	328.7-1,125.1	91.4-654.6	53.1-476.3
		6	445.4-1,481.8	243.4-1,067.2	227.0-839.2	241.5-782.3	287.7-771.1	273.2-734.3	405.1-1,023.1	602.6-1,430.0	679.2-1,603.9	688.1-1,637.3	653.9-1,638.0	623.3-1,720.1
		9	804.9-2,001.0	832.9-2,041.6	835.4-2,052.4	679.3-1,802.5	436.7-1,357.0	395.3-1,137.7	540.6-1,355.4	819.6-1,787.4	877.0-1,946.1	911.6-1,969.2	834.4-1,941.2	808.5-2,001.4
		12	1,030.1-2,336.9	1,020.0-2,339.4	1,018.3-2,345.5	1,017.1-2,344.2	1,016.0-2,342.5	1,002.6-2,352.4	1,040.5-2,313.2	1,046.1-2,295.1	1,082.9-2,265.3	1,091.6-2,256.8	1,080.8-2,269.0	1,015.9-2,333.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.7-231.5	184.1-248.7	131.8-171.5	134.6-172.7	132.1-183.7	130.9-180.4	479.3-641.7	666.7-875.1	373.7-530.8	200.9-298.5	119.8-188.8	206.7-339.0
		3	436.3-645.0	480.9-646.9	414.6-525.3	412.5-511.2	363.9-454.5	361.9-459.9	659.0-824.3	1,137.9-1,400.6	1,322.2-1,618.5	1,125.2-1,432.4	654.7-921.1	476.4-687.0
		6	1,481.9-1,878.3	1,067.3-1,408.7	839.3-1,081.4	782.4-987.5	771.2-944.6	734.4-899.9	1,023.2-1,239.9	1,430.1-1,714.6	1,604.0-1,921.4	1,637.4-1,964.2	1,638.1-1,982.3	1,720.2-2,115.8
		9	2,001.1-2,418.9	2,041.7-2,462.6	2,052.5-2,476.6	1,802.6-2,203.5	1,357.1-1,701.7	1,137.8-1,409.1	1,355.5-1,640.6	1,787.5-2,111.3	1,946.2-2,306.2	1,969.3-2,322.1	1,941.3-2,319.4	2,001.5-2,417.1
		12	2,337.0-2,780.1	2,339.5-2,788.2	2,345.6-2,797.9	2,344.3-2,796.8	2,342.6-2,795.1	2,352.5-2,816.0	2,313.3-2,742.2	2,295.2-2,714.4	2,265.4-2,655.9	2,256.9-2,639.9	2,269.1-2,661.6	2,334.0-2,782.5
	รุนแรง	1	231.6-332.1	248.8-326.1	171.6-218.2	172.8-217.1	183.8-246.0	180.5-240.0	641.8-834.9	875.2-1,120.3	530.9-722.8	298.6-420.5	188.9-275.0	339.1-508.7
		3	645.1-905.3	647.0-844.6	525.4-653.3	511.3-623.8	454.6-558.5	460.0-573.1	824.4-1,013.6	1,400.7-1,699.0	1,618.6-1,954.0	1,432.5-1,787.9	921.2-1,246.0	687.1-947.1
		6	1,878.4-2,336.0	1,408.8-1,811.4	1,081.5-1,363.6	987.6-1,223.6	944.7-1,141.1	900.0-1,087.5	1,240.0-1,483.9	1,714.7-2,032.9	1,921.5-2,276.4	1,964.3-2,330.1	1,982.4-2,369.5	2,115.9-2,565.0
		9	2,419.0-2,888.6	2,462.7-2,935.5	2,476.7-2,953.1	2,203.6-2,657.1	1,701.8-2,097.1	1,409.2-1,718.3	1,640.7-1,961.5	2,111.4-2,470.6	2,306.3-2,706.5	2,322.2-2,713.1	2,319.5-2,741.6	2,417.2-2,883.9
		12	2,780.2-3,273.7	2,788.3-3,288.7	2,798.0-3,302.6	2,796.9-3,301.6	2,795.2-3,300.1	2,816.1-3,334.3	2,742.3-3,219.0	2,714.5-3,180.0	2,656.0-3,087.4	2,640.0-3,062.6	2,661.7-3,095.4	2,782.6-3,282.7
	รุนแรงที่สุด	1	>332.1	>326.1	>218.2	>217.1	>246.0	>240.0	>834.9	>1,120.3	>722.8	>420.5	>275.0	>508.7
		3	>905.3	>844.6	>653.3	>623.8	>558.5	>573.1	>1,013.6	>1,699.0	>1,954.0	>1,787.9	>1,246.0	>947.1
		6	>2,336.0	>1,811.4	>1,363.6	>1,223.6	>1,141.1	>1,087.5	>1,483.9	>2,032.9	>2,276.4	>2,330.1	>2,369.5	>2,565.0
		9	>2,888.6	>2,935.5	>2,953.1	>2,657.1	>2,097.1	>1,718.3	>1,961.5	>2,470.6	>2,706.5	>2,713.1	>2,741.6	>2,883.9
		12	>3,273.7	>3,288.7	>3,302.6	>3,301.6	>3,300.1	>3,334.3	>3,219.0	>3,180.0	>3,087.4	>3,062.6	>3,095.4	>3,282.7

ตารางที่ ฒ.68-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<17.8	<30.4	<42.0	<33.7	<41.6	<57.5	<74.6	<14.7	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<2.5	<46.1	<123.5	<202.8	<201.2	<204.3	<254.2	<276.2	<283.1	<161.0	<20.5	<1.4
		6	<181.4	<104.3	<128.1	<227.9	<327.2	<435.7	<558.4	<635.4	<644.9	<529.1	<403.2	<281.6
		9	<568.1	<534.3	<513.9	<475.7	<402.8	<467.0	<617.8	<812.1	<899.8	<853.5	<749.3	<640.8
		12	<919.1	<916.7	<927.4	<911.0	<886.8	<881.2	<936.6	<962.9	<974.8	<922.0	<919.5	<897.6
	รุนแรง	1	<1.8	17.8-46.4	30.4-48.2	42.0-60.2	33.7-52.3	41.6-67.3	57.5-86.5	74.6-107.1	14.7-26.1	0.2-0.7	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	2.5-8.9	46.1-77.0	123.5-165.1	202.8-251.5	201.2-253.6	204.3-261.5	254.2-320.2	276.2-380.3	283.1-363.5	161.0-222.9	20.5-45.2	1.4-4.2
		6	181.4-264.3	104.3-164.9	128.1-188.6	227.9-297.6	327.2-412.8	435.7-527.5	558.4-663.0	635.4-754.4	644.9-766.7	529.1-650.9	403.2-512.5	281.6-379.4
		9	568.1-711.0	534.3-676.3	513.9-650.0	475.7-604.6	402.8-518.6	467.0-581.3	617.8-741.8	812.1-958.1	899.8-1,050.1	853.5-1,011.0	749.3-897.6	640.8-789.8
		12	919.1-1,096.3	916.7-1,093.6	927.4-1,103.2	911.0-1,088.8	886.8-1,067.0	881.2-1,062.2	936.6-1,109.9	962.9-1,132.6	974.8-1,143.1	922.0-1,097.6	919.5-1,095.7	897.6-1,076.4
	ปานกลาง	1	1.8-8.6	46.5-72.1	48.3-68.5	60.3-84.6	52.4-78.7	67.4-94.8	86.6-122.6	107.2-154.2	26.2-49.6	0.8-3.4	0.0--0.1	0.0-0.2
		3	9.0-29.5	77.1-121.7	165.2-216.9	251.6-309.2	253.7-315.5	261.6-331.0	320.3-397.7	380.4-477.6	363.6-455.5	223.0-300.7	45.3-81.9	4.3-17.5
		6	264.4-369.0	165.0-248.8	188.7-268.2	297.7-382.6	412.9-513.3	527.6-633.1	663.1-780.9	754.5-888.5	766.8-904.0	651.0-791.1	512.6-641.9	379.5-501.4
		9	711.1-877.6	676.4-843.5	650.1-810.6	604.7-756.8	518.7-656.8	581.4-714.7	741.9-882.3	958.2-1,121.6	1,050.2-1,217.2	1,011.1-1,187.8	897.7-1,065.6	789.9-961.8
		12	1,096.4-1,296.4	1,093.7-1,293.2	1,103.3-1,301.1	1,088.9-1,289.3	1,067.1-1,271.5	1,062.3-1,267.7	1,110.0-1,304.7	1,132.7-1,322.0	1,143.2-1,330.7	1,097.7-1,295.2	1,095.8-1,294.4	1,076.5-1,279.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	8.7-147.5	72.2-251.5	68.6-209.4	84.7-258.3	78.8-286.1	94.9-282.4	122.7-372.0	154.3-468.0	49.7-278.1	3.5-163.8	0.0-51.4	0.3-139.4
		3	29.6-300.7	121.8-488.4	217.0-540.2	309.3-634.1	315.6-669.6	331.1-753.3	397.8-837.9	477.7-1,017.0	455.6-987.9	300.8-813.3	82.0-458.7	17.6-327.7
		6	369.1-1,074.6	248.9-890.9	268.3-826.8	382.7-890.1	513.4-1,081.4	633.2-1,208.2	781.0-1,398.1	888.6-1,589.8	904.1-1,623.2	791.2-1,558.3	642.0-1,390.6	501.5-1,285.1
		9	877.7-1,809.2	843.6-1,799.5	810.7-1,732.7	756.9-1,629.5	656.9-1,467.3	714.8-1,464.0	882.4-1,626.1	1,121.7-1,966.1	1,217.3-2,067.0	1,187.9-2,104.9	1,065.7-1,951.9	961.9-1,908.4
		12	1,296.5-2,348.1	1,293.3-2,341.9	1,301.2-2,333.3	1,289.4-2,340.7	1,271.6-2,356.6	1,267.8-2,359.7	1,304.8-2,317.1	1,322.1-2,295.0	1,330.8-2,290.8	1,295.3-2,326.8	1,294.5-2,332.7	1,279.1-2,348.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.6-216.4	251.6-320.7	209.5-262.2	258.4-324.2	286.2-368.6	282.5-352.8	372.1-465.5	468.1-585.1	278.2-380.4	163.9-265.9	51.5-82.6	139.5-245.9
		3	300.8-432.1	488.5-636.7	540.3-653.6	634.2-741.2	669.7-787.5	753.4-899.7	838.0-983.9	1,017.1-1,195.0	988.0-1,168.3	813.4-1,000.2	458.8-626.3	327.8-496.0
		6	1,074.7-1,335.0	891.0-1,142.5	826.9-1,036.4	890.2-1,063.7	1,081.5-1,269.0	1,208.3-1,393.7	1,398.2-1,591.6	1,589.9-1,809.6	1,623.3-1,848.8	1,558.4-1,806.2	1,390.7-1,641.8	1,285.2-1,566.0
		9	1,809.3-2,115.0	1,799.6-2,117.9	1,732.8-2,040.6	1,629.6-1,920.5	1,467.4-1,741.7	1,464.1-1,710.7	1,626.2-1,861.2	1,966.2-2,228.4	2,067.1-2,328.0	2,105.0-2,390.6	1,952.0-2,231.5	1,908.5-2,215.6
		12	2,348.2-2,678.9	2,342.0-2,671.6	2,333.4-2,656.2	2,340.8-2,670.7	2,356.7-2,700.1	2,359.8-2,705.7	2,317.2-2,633.1	2,295.1-2,595.8	2,290.9-2,587.0	2,326.9-2,649.6	2,332.8-2,658.0	2,348.3-2,685.7
	รุนแรง	1	216.5-301.4	320.8-400.9	262.3-322.9	324.3-400.0	368.7-464.8	352.9-433.7	465.6-572.8	585.2-719.4	380.5-503.4	266.0-398.4	82.7-121.4	246.0-384.6
		3	432.2-593.4	636.8-810.5	653.7-781.4	741.3-859.5	787.6-918.1	899.8-1,063.9	984.0-1,145.2	1,195.1-1,391.6	1,168.4-1,369.4	1,000.3-1,213.0	626.4-827.7	496.1-707.6
		6	1,335.1-1,632.6	1,142.6-1,434.8	1,036.5-1,277.1	1,063.8-1,257.4	1,269.1-1,476.3	1,393.8-1,597.3	1,591.7-1,801.9	1,809.7-2,048.3	1,848.9-2,094.1	1,806.3-2,078.3	1,641.9-1,920.7	1,566.1-1,884.2
		9	2,115.1-2,452.0	2,118.0-2,470.5	2,040.7-2,382.0	1,920.6-2,243.0	1,741.8-2,047.0	1,710.8-1,982.9	1,861.3-2,117.3	2,228.5-2,512.3	2,328.1-2,609.6	2,390.7-2,700.4	2,231.6-2,535.7	2,215.7-2,553.2
		12	2,679.0-3,038.5	2,671.7-3,030.1	2,656.3-3,006.7	2,670.8-3,029.3	2,700.2-3,074.4	2,705.8-3,082.8	2,633.2-2,975.7	2,595.9-2,921.1	2,587.1-2,906.9	2,649.7-3,000.0	2,658.1-3,011.2	2,685.8-3,052.9
	รุนแรงที่สุด	1	>301.4	>400.9	>322.9	>400.0	>464.8	>433.7	>572.8	>719.4	>503.4	>398.4	>121.4	>384.6
		3	>593.4	>810.5	>781.4	>859.5	>918.1	>1,063.9	>1,145.2	>1,391.6	>1,369.4	>1,213.0	>827.7	>707.6
		6	>1,632.6	>1,434.8	>1,277.1	>1,257.4	>1,476.3	>1,597.3	>1,801.9	>2,048.3	>2,094.1	>2,078.3	>1,920.7	>1,884.2
		9	>2,452.0	>2,470.5	>2,382.0	>2,243.0	>2,047.0	>1,982.9	>2,117.3	>2,512.3	>2,609.6	>2,700.4	>2,535.7	>2,553.2
		12	>3,038.5	>3,030.1	>3,006.7	>3,029.3	>3,074.4	>3,082.8	>2,975.7	>2,921.1	>2,906.9	>3,000.0	>3,011.2	>3,052.9

ตารางที่ ฒ.68-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<32.9	<42.2	<60.0	<45.6	<48.3	<48.6	<75.6	<16.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<60.6	<145.9	<257.6	<271.8	<294.0	<329.9	<270.6	<263.5	<149.3	<20.0	<2.6
		6	<189.4	<113.8	<153.6	<285.8	<429.8	<587.7	<732.7	<829.3	<813.8	<617.9	<415.2	<272.5
		9	<683.4	<575.7	<543.2	<549.5	<508.7	<620.4	<816.5	<1,042.7	<1,130.3	<1,049.6	<930.3	<799.0
		12	<1,163.8	<1,152.6	<1,149.1	<1,104.1	<1,050.4	<1,050.4	<1,163.0	<1,190.1	<1,204.1	<1,141.2	<1,137.4	<1,122.7
	รุนแรง	1	<1.9	32.9-53.8	42.2-62.8	60.0-84.8	45.6-70.8	48.3-87.4	48.6-84.2	75.6-105.7	16.4-28.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-11.6	60.6-97.4	145.9-204.9	257.6-318.5	271.8-340.7	294.0-365.8	329.9-406.9	270.6-422.6	263.5-354.9	149.3-213.0	20.0-41.0	2.6-6.6
		6	189.4-282.4	113.8-180.7	153.6-226.1	285.8-372.4	429.8-536.4	587.7-697.6	732.7-854.6	829.3-959.9	813.8-943.7	617.9-751.5	415.2-533.3	272.5-374.6
		9	683.4-841.1	575.7-731.9	543.2-696.1	549.5-697.2	508.7-648.6	620.4-758.6	816.5-959.9	1,042.7-1,203.3	1,130.3-1,292.8	1,049.6-1,224.8	930.3-1,095.3	799.0-963.5
		12	1,163.8-1,359.3	1,152.6-1,348.4	1,149.1-1,345.4	1,104.1-1,305.9	1,050.4-1,257.7	1,050.4-1,258.1	1,163.0-1,355.3	1,190.1-1,378.0	1,204.1-1,390.1	1,141.2-1,336.5	1,137.4-1,333.4	1,122.7-1,320.8
	ปานกลาง	1	1.9-11.4	53.9-81.1	62.9-88.5	84.9-117.3	70.9-106.5	87.5-120.2	84.3-126.2	105.8-158.1	28.1-47.0	0.1-3.0	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	11.7-38.4	97.5-149.6	205.0-266.7	318.6-390.6	340.8-422.0	365.9-450.6	407.0-495.6	422.7-530.3	355.0-455.4	213.1-294.8	41.1-76.1	6.7-21.6
		6	282.5-395.9	180.8-274.3	226.2-321.8	372.5-477.5	536.5-661.0	697.7-822.3	854.7-990.1	960.0-1,104.2	943.8-1,087.5	751.6-904.5	533.4-675.2	374.7-505.9
		9	841.2-1,023.0	732.0-917.6	696.2-879.1	697.3-871.7	648.7-814.6	758.7-917.7	960.0-1,119.9	1,203.4-1,380.2	1,292.9-1,470.7	1,224.9-1,419.4	1,095.4-1,279.8	963.6-1,150.7
		12	1,359.4-1,576.7	1,348.5-1,566.4	1,345.5-1,563.9	1,306.0-1,531.9	1,257.8-1,492.7	1,258.2-1,493.1	1,355.4-1,568.9	1,378.1-1,585.6	1,390.2-1,595.3	1,336.6-1,553.9	1,333.5-1,551.8	1,320.9-1,541.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.5-174.8	81.2-296.2	88.6-266.9	117.4-341.8	106.6-390.1	120.3-312.9	126.3-422.4	158.2-484.5	47.1-276.1	3.1-193.6	0.0-63.5	0.9-155.8
		3	38.5-353.5	149.7-561.9	266.8-652.4	390.7-800.6	422.1-888.5	450.7-936.8	495.7-980.6	530.4-1,096.5	455.5-1,057.8	294.9-863.9	76.2-500.8	21.7-381.7
		6	396.0-1,159.6	274.4-1,006.7	321.9-997.4	477.6-1,105.3	661.1-1,360.3	822.4-1,484.1	990.2-1,677.3	1,104.3-1,828.7	1,087.6-1,812.0	904.6-1,729.7	675.3-1,522.9	506.0-1,407.6
		9	1,023.1-2,018.9	917.7-2,000.3	879.2-1,960.5	871.8-1,874.0	814.7-1,775.8	917.8-1,788.1	1,120.0-1,938.9	1,380.3-2,263.5	1,470.8-2,347.8	1,419.5-2,406.0	1,279.9-2,228.4	1,150.8-2,149.2
		12	1,576.8-2,683.4	1,566.5-2,679.4	1,564.0-2,678.5	1,532.0-2,701.2	1,492.8-2,735.5	1,493.2-2,733.5	1,569.0-2,652.8	1,585.7-2,627.1	1,595.4-2,622.6	1,554.0-2,662.8	1,551.9-2,667.1	1,542.0-2,676.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	174.9-254.4	296.3-382.2	267.0-333.9	341.9-425.4	390.2-503.5	313.0-380.2	422.5-535.6	484.6-606.6	276.2-383.1	193.7-323.0	63.6-97.6	155.9-268.5
		3	353.6-502.3	562.0-726.0	652.5-787.9	800.7-936.8	888.6-1,044.2	936.9-1,099.2	980.7-1,137.2	1,096.6-1,280.3	1,057.9-1,269.0	864.0-1,079.3	500.9-698.7	381.8-578.2
		6	1,159.7-1,443.8	1,006.8-1,297.1	997.5-1,251.7	1,105.4-1,320.0	1,360.4-1,590.3	1,484.2-1,693.8	1,677.4-1,888.0	1,828.8-2,049.1	1,812.1-2,032.9	1,729.8-1,994.0	1,523.0-1,813.4	1,407.7-1,743.8
		9	2,019.0-2,341.2	2,000.4-2,365.7	1,960.6-2,328.5	1,874.1-2,208.8	1,775.9-2,098.6	1,788.2-2,069.5	1,939.0-2,191.7	2,263.6-2,530.9	2,347.9-2,610.9	2,406.1-2,708.3	2,228.5-2,522.1	2,149.3-2,466.5
		12	2,683.5-3,023.5	2,679.5-3,022.2	2,678.6-3,021.5	2,701.3-3,064.7	2,735.6-3,128.2	2,733.6-3,124.8	2,652.9-2,985.2	2,627.2-2,943.8	2,622.7-2,934.4	2,662.9-3,004.1	2,667.2-3,010.7	2,677.0-3,027.8
	รุนแรง	1	254.5-352.2	382.3-482.8	334.0-410.7	425.5-521.1	503.6-636.1	380.3-456.1	535.7-666.5	606.7-746.8	383.2-513.0	323.1-492.5	97.7-139.3	268.6-413.9
		3	502.4-683.9	726.1-917.5	788.0-940.5	936.9-1,087.4	1,044.3-1,216.8	1,099.3-1,279.2	1,137.3-1,309.1	1,280.4-1,482.6	1,269.1-1,507.0	1,079.4-1,327.4	698.8-939.3	578.3-825.4
		6	1,443.9-1,769.5	1,297.2-1,635.6	1,251.8-1,544.0	1,320.1-1,559.7	1,590.4-1,843.9	1,693.9-1,922.4	1,888.1-2,115.1	2,049.2-2,286.0	2,033.0-2,270.7	1,994.1-2,283.2	1,813.5-2,138.2	1,743.9-2,129.3
		9	2,341.3-2,694.7	2,365.8-2,772.0	2,328.6-2,738.9	2,208.9-2,579.9	2,098.7-2,456.9	2,069.6-2,378.3	2,191.8-2,464.7	2,531.0-2,818.0	2,611.0-2,892.4	2,708.4-3,034.1	2,522.2-2,839.8	2,466.6-2,812.8
		12	3,023.6-3,390.5	3,022.3-3,392.3	3,021.6-3,391.9	3,064.8-3,458.4	3,128.3-3,555.8	3,124.9-3,550.7	2,985.3-3,343.5	2,943.9-3,284.2	2,934.5-3,269.4	3,004.2-3,372.4	3,010.8-3,381.6	3,027.9-3,407.2
	รุนแรงที่สุด	1	>352.2	>482.8	>410.7	>521.1	>636.1	>456.1	>666.5	>746.8	>513.0	>492.5	>139.3	>413.9
		3	>683.9	>917.5	>940.5	>1,087.4	>1,216.8	>1,279.2	>1,309.1	>1,482.6	>1,507.0	>1,327.4	>939.3	>825.4
		6	>1,769.5	>1,635.6	>1,544.0	>1,559.7	>1,843.9	>1,922.4	>2,115.1	>2,286.0	>2,270.7	>2,283.2	>2,138.2	>2,129.3
		9	>2,694.7	>2,772.0	>2,738.9	>2,579.9	>2,456.9	>2,378.3	>2,464.7	>2,818.0	>2,892.4	>3,034.1	>2,839.8	>2,812.8
		12	>3,390.5	>3,392.3	>3,391.9	>3,458.4	>3,555.8	>3,550.7	>3,343.5	>3,284.2	>3,269.4	>3,372.4	>3,381.6	>3,407.2

ตารางที่ ฒ.68-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<21.8	<13.2	<29.0	<22.4	<28.9	<50.7	<14.6	<0.3	-	<0.0	<0.0
		3	<11.5	<57.9	<108.1	<151.9	<138.5	<138.8	<180.9	<177.2	<144.3	<57.0	<10.4	<1.0
		6	<119.3	<106.1	<131.8	<196.5	<253.8	<326.3	<407.5	<413.3	<382.8	<336.4	<258.6	<178.6
		9	<408.2	<383.6	<358.4	<320.8	<303.4	<360.0	<465.7	<574.5	<609.2	<594.5	<513.2	<436.4
		12	<679.3	<658.5	<644.2	<634.0	<601.4	<592.9	<610.9	<664.5	<676.1	<675.3	<674.6	<666.7
	รุนแรง	1	2.0-13.0	21.8-34.7	13.2-30.9	29.0-44.1	22.4-36.9	28.9-48.4	50.7-71.4	14.6-35.0	0.3-5.4	<0.0	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	11.5-26.0	57.9-90.4	108.1-146.5	151.9-194.0	138.5-183.4	138.8-190.3	180.9-237.7	177.2-238.6	144.3-198.4	57.0-92.0	10.4-25.6	1.0-4.4
		6	119.3-177.0	106.1-157.8	131.8-185.4	196.5-260.6	253.8-332.2	326.3-411.7	407.5-500.5	413.3-514.1	382.8-484.8	336.4-428.7	258.6-337.9	178.6-249.0
		9	408.2-520.7	383.6-495.1	358.4-463.4	320.8-422.1	303.4-400.3	360.0-462.8	465.7-581.0	574.5-704.6	609.2-738.5	594.5-718.9	513.2-628.9	436.4-554.7
		12	679.3-823.5	658.5-804.1	644.2-791.7	634.0-782.2	601.4-752.3	592.9-744.8	610.9-761.5	664.5-809.7	676.1-820.3	675.3-819.9	674.6-819.3	666.7-812.4
	ปานกลาง	1	13.1-27.7	34.8-54.8	31.0-51.0	44.2-64.9	37.0-58.4	48.5-74.1	71.5-98.2	35.1-63.8	5.5-19.8	0.0-0.7	0.0--0.1	0.4-2.1
		3	26.1-50.7	90.5-135.3	146.6-192.8	194.1-244.2	183.5-238.6	190.4-255.2	237.8-306.4	238.7-314.3	198.5-266.1	92.1-141.5	25.7-49.9	4.5-21.4
		6	177.1-253.5	157.9-226.3	185.5-253.7	260.7-339.0	332.3-427.2	411.8-512.6	500.6-608.0	514.2-631.4	484.9-605.1	428.8-537.8	338.0-433.2	249.1-338.0
		9	520.8-653.9	495.2-628.4	463.5-589.1	422.2-544.7	400.4-518.1	462.9-585.6	581.1-715.3	704.7-854.4	738.6-886.3	719.0-860.8	629.0-762.1	554.8-694.3
		12	823.6-988.3	804.2-971.6	791.8-961.9	782.3-953.8	752.4-928.9	744.9-922.8	761.6-937.0	809.8-976.2	820.4-985.0	820.0-985.1	819.4-984.7	812.5-979.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.8-150.0	54.9-208.9	51.1-179.0	65.0-221.8	58.5-242.0	74.2-273.1	98.3-281.2	63.9-311.6	19.9-190.1	0.8-91.7	0.0-35.5	2.2-170.8
		3	50.8-326.7	135.4-474.4	192.9-478.1	244.3-535.7	238.7-577.9	255.3-678.7	306.5-720.1	314.4-787.0	266.2-698.1	141.6-535.2	50.0-283.3	21.5-271.1
		6	253.6-795.3	226.4-709.1	253.8-703.8	339.1-817.2	427.3-998.7	512.7-1,092.0	608.1-1,198.4	631.5-1,286.1	605.2-1,292.7	537.9-1,164.8	433.3-1,000.6	338.1-917.6
		9	654.0-1,421.5	628.5-1,410.6	589.2-1,330.1	544.8-1,283.7	518.2-1,233.5	585.7-1,305.6	715.4-1,467.4	854.5-1,672.5	886.4-1,682.2	860.9-1,621.5	762.2-1,488.0	694.4-1,494.9
		12	988.4-1,874.2	971.7-1,882.8	962.0-1,896.7	953.9-1,901.6	929.0-1,926.5	922.9-1,930.2	937.1-1,917.8	976.3-1,876.4	985.1-1,870.0	985.2-1,873.6	984.8-1,874.7	979.3-1,880.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.1-201.7	209.0-270.2	179.1-227.5	221.9-282.8	242.1-317.9	273.2-352.1	281.3-349.0	311.7-416.2	190.2-270.0	91.8-142.9	35.6-58.1	170.9-275.5
		3	326.8-453.7	474.5-606.6	478.2-578.0	535.8-633.8	578.0-696.1	678.8-831.4	720.2-862.4	787.1-953.2	698.2-851.9	535.3-692.4	283.4-385.6	271.2-397.8
		6	795.4-999.6	709.2-890.6	703.9-867.0	817.3-983.0	998.8-1,195.2	1,092.1-1,285.5	1,198.5-1,389.8	1,286.2-1,500.7	1,292.8-1,521.6	1,164.9-1,374.1	1,000.7-1,194.2	917.7-1,126.3
		9	1,421.6-1,678.4	1,410.7-1,675.4	1,330.2-1,581.6	1,283.8-1,537.9	1,233.6-1,480.8	1,305.7-1,549.1	1,467.5-1,714.3	1,672.6-1,936.8	1,682.3-1,936.9	1,621.6-1,864.1	1,488.1-1,722.2	1,495.0-1,761.9
		12	1,874.3-2,157.3	1,882.9-2,176.5	1,896.8-2,199.7	1,901.7-2,210.0	1,926.6-2,256.1	1,930.3-2,263.3	1,917.9-2,239.5	1,876.5-2,165.2	1,870.1-2,152.7	1,873.7-2,157.5	1,874.8-2,159.2	1,880.8-2,169.7
	รุนแรง	1	201.8-263.1	270.3-341.6	227.6-283.5	282.9-353.6	318.0-407.4	352.2-444.2	349.1-426.6	416.3-540.5	270.1-367.3	143.0-207.5	58.2-85.5	275.6-409.4
		3	453.8-607.6	606.7-759.8	578.1-690.6	633.9-742.8	696.2-829.0	831.5-1,004.6	862.5-1,021.6	953.3-1,140.3	852.0-1,025.9	692.5-876.0	385.7-508.1	397.9-554.8
		6	999.7-1,234.4	890.7-1,099.1	867.1-1,052.5	983.1-1,169.0	1,195.3-1,415.0	1,285.6-1,500.0	1,389.9-1,600.1	1,500.8-1,737.2	1,521.7-1,775.2	1,374.2-1,606.2	1,194.3-1,410.4	1,126.4-1,363.0
		9	1,678.5-1,963.2	1,675.5-1,970.1	1,581.7-1,861.8	1,538.0-1,822.3	1,480.9-1,757.9	1,549.2-1,820.1	1,714.4-1,986.6	1,936.9-2,226.6	1,937.0-2,215.4	1,864.2-2,129.1	1,722.3-1,979.0	1,762.0-2,057.8
		12	2,157.4-2,466.7	2,176.6-2,498.3	2,199.8-2,532.5	2,210.1-2,549.2	2,256.2-2,620.1	2,263.4-2,631.4	2,239.6-2,594.0	2,165.3-2,481.2	2,152.8-2,461.6	2,157.6-2,467.8	2,159.3-2,470.2	2,169.8-2,486.0
	รุนแรงที่สุด	1	>263.1	>341.6	>283.5	>353.6	>407.4	>444.2	>426.6	>540.5	>367.3	>207.5	>85.5	>409.4
		3	>607.6	>759.8	>690.6	>742.8	>829.0	>1,004.6	>1,021.6	>1,140.3	>1,025.9	>876.0	>508.1	>554.8
		6	>1,234.4	>1,099.1	>1,052.5	>1,169.0	>1,415.0	>1,500.0	>1,600.1	>1,737.2	>1,775.2	>1,606.2	>1,410.4	>1,363.0
		9	>1,963.2	>1,970.1	>1,861.8	>1,822.3	>1,757.9	>1,820.1	>1,986.6	>2,226.6	>2,215.4	>2,129.1	>1,979.0	>2,057.8
		12	>2,466.7	>2,498.3	>2,532.5	>2,549.2	>2,620.1	>2,631.4	>2,594.0	>2,481.2	>2,461.6	>2,467.8	>2,470.2	>2,486.0

ตารางที่ ฒ.68-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<49.6	<63.3	<90.5	<88.9	<41.7	<39.5	<14.9	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<11.4	<95.9	<209.1	<350.1	<396.3	<397.1	<334.4	<228.4	<110.5	<39.7	<4.0	<2.3
		6	<89.7	<129.8	<232.2	<408.1	<602.3	<770.6	<847.2	<763.9	<626.8	<456.9	<280.5	<142.3
		9	<557.4	<493.1	<443.4	<498.7	<640.8	<805.4	<923.2	<1,002.0	<1,017.4	<991.0	<842.3	<693.4
		12	<1,102.1	<1,115.4	<1,105.6	<1,072.4	<1,061.2	<1,053.1	<1,025.1	<1,058.6	<1,070.3	<1,072.9	<1,075.9	<1,083.1
	รุนแรง	1	1.6-11.2	49.6-76.8	63.3-97.6	90.5-125.1	88.9-126.0	41.7-96.2	39.5-63.2	14.9-30.0	0.0-1.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.7
		3	11.4-29.7	95.9-144.5	209.1-279.0	350.1-439.5	396.3-493.5	397.1-504.4	334.4-439.4	228.4-314.1	110.5-162.3	39.7-64.6	4.0-13.7	2.3-5.5
		6	89.7-138.4	129.8-192.1	232.2-318.4	408.1-522.1	602.3-745.5	770.6-936.4	847.2-1,028.3	763.9-937.8	626.8-783.7	456.9-588.3	280.5-379.7	142.3-209.4
		9	557.4-711.6	493.1-639.2	443.4-580.5	498.7-640.3	640.8-796.7	805.4-987.9	923.2-1,128.5	1,002.0-1,218.6	1,017.4-1,229.1	991.0-1,194.4	842.3-1,026.3	693.4-864.1
		12	1,102.1-1,326.2	1,115.4-1,336.7	1,105.6-1,329.2	1,072.4-1,300.4	1,061.2-1,288.6	1,053.1-1,282.0	1,025.1-1,256.8	1,058.6-1,286.7	1,070.3-1,297.4	1,072.9-1,300.0	1,075.9-1,302.5	1,083.1-1,308.8
	ปานกลาง	1	11.3-27.4	76.9-113.6	97.7-137.3	125.2-169.3	126.1-174.5	96.3-153.5	63.3-98.2	30.1-52.5	1.8-10.3	0.0-0.0	0.0--0.1	0.8-5.3
		3	29.8-58.0	144.6-209.5	279.1-365.4	439.6-544.9	493.6-607.9	504.5-633.5	439.5-566.8	314.2-420.8	162.4-230.2	64.7-100.5	13.8-27.5	5.6-17.9
		6	138.5-204.8	192.2-273.9	318.5-425.7	522.2-657.7	745.6-912.0	936.5-1,127.5	1,028.4-1,235.8	937.9-1,138.8	783.8-967.2	588.4-744.8	379.8-501.2	209.5-297.2
		9	711.7-893.6	639.3-813.0	580.6-745.1	640.4-808.4	796.8-978.8	988.0-1,199.5	1,128.6-1,364.1	1,218.7-1,466.3	1,229.2-1,470.3	1,194.5-1,426.1	1,026.4-1,237.2	864.2-1,063.1
		12	1,326.3-1,581.2	1,336.8-1,588.3	1,329.3-1,583.6	1,300.5-1,560.7	1,288.7-1,549.1	1,282.1-1,544.0	1,256.9-1,523.2	1,286.8-1,547.4	1,297.5-1,556.4	1,300.1-1,558.7	1,302.6-1,560.6	1,308.9-1,565.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.5-178.6	113.7-395.3	137.4-411.5	169.4-463.6	174.6-513.5	153.6-567.1	98.3-401.6	52.6-245.1	10.4-124.5	0.1-64.5	0.0-39.9	5.4-169.2
		3	58.1-354.4	209.6-674.8	365.5-897.7	545.0-1,144.9	608.0-1,261.1	633.6-1,406.2	566.9-1,339.3	420.9-1,094.8	230.3-700.0	100.6-396.0	27.6-207.3	18.0-254.5
		6	204.9-698.2	274.0-841.2	425.8-1,106.1	657.8-1,443.3	912.1-1,841.0	1,127.6-2,175.1	1,235.9-2,359.9	1,138.9-2,245.5	967.3-2,002.1	744.9-1,657.2	501.3-1,249.0	297.3-903.9
		9	893.7-1,936.7	813.1-1,826.7	745.2-1,721.4	808.5-1,784.1	978.9-2,004.8	1,199.6-2,371.6	1,364.2-2,642.7	1,466.4-2,801.9	1,470.4-2,762.0	1,426.2-2,665.5	1,237.3-2,381.6	1,063.2-2,177.0
		12	1,581.3-2,942.4	1,588.4-2,929.7	1,583.7-2,940.9	1,560.8-2,959.5	1,549.2-2,959.4	1,544.1-2,961.8	1,523.3-2,975.1	1,547.5-2,951.5	1,556.5-2,944.3	1,558.8-2,944.0	1,560.7-2,942.2	1,565.7-2,937.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	178.7-245.7	395.4-505.1	411.6-513.5	463.7-571.1	513.6-641.0	567.2-730.1	401.7-528.1	245.2-325.6	124.6-179.9	64.6-114.8	40.0-67.5	169.3-267.7
		3	354.5-488.7	674.9-851.2	897.8-1,082.8	1,145.0-1,344.1	1,261.2-1,478.6	1,406.3-1,671.3	1,339.4-1,606.2	1,094.9-1,333.2	700.1-875.0	396.1-516.0	207.4-290.7	254.6-377.9
		6	698.3-888.9	841.3-1,052.6	1,106.2-1,347.4	1,443.4-1,706.9	1,841.1-2,145.4	2,175.2-2,514.6	2,360.0-2,720.9	2,245.6-2,605.1	2,002.2-2,343.7	1,657.3-1,964.9	1,249.1-1,509.4	904.0-1,129.7
		9	1,936.8-2,284.5	1,826.8-2,168.3	1,721.5-2,053.9	1,784.2-2,111.9	2,004.9-2,343.3	2,371.7-2,754.0	2,642.8-3,053.9	2,802.0-3,229.6	2,762.1-3,173.6	2,665.6-3,060.3	2,381.7-2,749.6	2,177.1-2,542.9
		12	2,942.5-3,375.4	2,929.8-3,356.0	2,941.0-3,372.6	2,959.6-3,406.4	2,959.5-3,412.4	2,961.9-3,416.8	2,975.2-3,443.4	2,951.6-3,400.7	2,944.4-3,386.8	2,944.1-3,385.4	2,942.3-3,382.3	2,937.6-3,373.9
	รุนแรง	1	245.8-326.3	505.2-632.5	513.6-630.2	571.2-693.5	641.1-787.3	730.2-920.2	528.2-677.6	325.7-420.8	180.0-247.6	114.9-182.1	67.6-101.7	267.8-392.8
		3	488.8-650.8	851.3-1,054.1	1,082.9-1,290.7	1,344.2-1,564.5	1,478.7-1,719.6	1,671.4-1,967.8	1,606.3-1,905.3	1,333.3-1,602.3	875.1-1,075.5	516.1-656.9	290.8-391.9	378.0-531.6
		6	889.0-1,109.5	1,052.7-1,294.9	1,347.5-1,619.8	1,707.0-1,999.6	2,145.5-2,481.0	2,514.7-2,887.4	2,721.0-3,116.3	2,605.2-3,000.2	2,343.8-2,720.9	1,965.0-2,307.0	1,509.5-1,801.9	1,129.8-1,388.2
		9	2,284.6-2,669.9	2,168.4-2,548.0	2,054.0-2,424.8	2,112.0-2,476.1	2,343.4-2,717.1	2,754.1-3,174.9	3,054.0-3,504.4	3,229.7-3,697.3	3,173.7-3,623.2	3,060.4-3,491.2	2,749.7-3,152.5	2,543.0-2,946.3
		12	3,375.5-3,847.8	3,356.1-3,821.1	3,372.7-3,843.6	3,406.5-3,894.9	3,412.5-3,908.4	3,416.9-3,915.0	3,443.5-3,956.8	3,400.8-3,891.8	3,386.9-3,870.1	3,385.5-3,867.3	3,382.4-3,862.8	3,374.0-3,850.2
	รุนแรงที่สุด	1	>326.3	>632.5	>630.2	>693.5	>787.3	>920.2	>677.6	>420.8	>247.6	>182.1	>101.7	>392.8
		3	>650.8	>1,054.1	>1,290.7	>1,564.5	>1,719.6	>1,967.8	>1,905.3	>1,602.3	>1,075.5	>656.9	>391.9	>531.6
		6	>1,109.5	>1,294.9	>1,619.8	>1,999.6	>2,481.0	>2,887.4	>3,116.3	>3,000.2	>2,720.9	>2,307.0	>1,801.9	>1,388.2
		9	>2,669.9	>2,548.0	>2,424.8	>2,476.1	>2,717.1	>3,174.9	>3,504.4	>3,697.3	>3,623.2	>3,491.2	>3,152.5	>2,946.3
		12	>3,847.8	>3,821.1	>3,843.6	>3,894.9	>3,908.4	>3,915.0	>3,956.8	>3,891.8	>3,870.1	>3,867.3	>3,862.8	>3,850.2

ตารางที่ ฒ.68-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.2	<48.0	<50.3	<68.3	<53.6	<32.0	<43.0	<25.7	<0.3	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<23.4	<119.1	<199.2	<286.4	<269.2	<276.9	<253.0	<211.8	<132.0	<59.1	<10.2	<7.4
		6	<132.7	<174.8	<255.3	<380.4	<488.5	<586.6	<646.1	<580.6	<497.6	<388.3	<276.9	<193.4
		9	<520.5	<509.9	<514.1	<494.7	<557.9	<664.5	<761.4	<830.5	<829.0	<807.4	<678.8	<600.3
		12	<953.8	<957.5	<978.0	<952.4	<925.7	<934.4	<885.1	<910.0	<922.5	<924.5	<922.9	<934.7
	รุนแรง	1	6.2-23.6	48.0-79.6	50.3-75.8	68.3-97.6	53.6-84.2	32.0-86.4	43.0-68.3	25.7-43.7	0.3-5.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-2.5
		3	23.4-55.7	119.1-173.1	199.2-267.1	286.4-365.7	269.2-357.2	276.9-375.3	253.0-353.5	211.8-295.0	132.0-186.1	59.1-88.5	10.2-22.1	7.4-20.4
		6	132.7-194.1	174.8-246.3	255.3-344.5	380.4-491.4	488.5-628.2	586.6-748.6	646.1-821.2	580.6-749.9	497.6-651.3	388.3-518.6	276.9-376.5	193.4-268.5
		9	520.5-680.7	509.9-661.3	514.1-652.9	494.7-636.0	557.9-713.0	664.5-846.0	761.4-966.5	830.5-1,048.0	829.0-1,041.8	807.4-1,007.9	678.8-861.0	600.3-771.3
		12	953.8-1,181.7	957.5-1,183.5	978.0-1,202.6	952.4-1,180.0	925.7-1,154.1	934.4-1,162.6	885.1-1,118.9	910.0-1,141.7	922.5-1,153.2	924.5-1,154.9	922.9-1,153.3	934.7-1,164.2
	ปานกลาง	1	23.7-45.7	79.7-115.6	75.9-109.8	97.7-135.5	84.3-127.7	86.5-138.8	68.4-104.6	43.8-67.1	5.6-15.8	0.0-1.2	0.0--0.1	2.6-13.8
		3	55.8-97.5	173.2-243.7	267.2-351.1	365.8-460.6	357.3-465.6	375.4-497.8	353.6-478.9	295.1-399.2	186.2-255.3	88.6-128.2	22.2-42.0	20.5-44.5
		6	194.2-274.5	246.4-337.0	344.6-454.6	491.5-624.7	628.3-795.7	748.7-941.3	821.3-1,027.4	750.0-951.1	651.4-835.0	518.7-676.4	376.6-499.1	268.6-363.1
		9	680.8-872.7	661.4-841.9	653.0-816.5	636.1-804.0	713.1-897.8	846.1-1,061.4	966.6-1,207.9	1,048.1-1,303.0	1,041.9-1,290.3	1,008.0-1,241.1	861.1-1,075.0	771.4-973.8
		12	1,181.8-1,445.9	1,183.6-1,445.9	1,202.7-1,462.4	1,180.1-1,444.2	1,154.2-1,421.2	1,162.7-1,428.6	1,119.0-1,393.1	1,141.8-1,412.1	1,153.3-1,421.7	1,155.0-1,423.1	1,153.4-1,421.6	1,164.3-1,430.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.8-233.2	115.7-364.7	109.9-361.0	135.6-393.7	127.8-480.7	138.9-502.8	104.7-401.2	67.2-252.2	15.9-130.5	1.3-83.6	0.0-66.0	13.9-206.3
		3	97.6-464.9	243.8-734.0	351.2-877.8	460.7-1,019.0	465.7-1,142.1	497.9-1,279.4	479.0-1,274.5	399.3-1,065.3	255.4-715.1	128.3-421.1	42.1-251.9	44.6-323.5
		6	274.6-832.0	337.1-932.5	454.7-1,140.7	624.8-1,416.1	795.8-1,789.3	941.4-2,064.5	1,027.5-2,205.4	951.2-2,120.8	835.1-1,912.3	676.5-1,625.9	499.2-1,258.7	363.2-974.3
		9	872.8-2,005.8	842.0-1,900.2	816.6-1,753.6	804.1-1,781.8	897.9-1,979.0	1,061.5-2,310.8	1,208.0-2,586.0	1,303.1-2,746.2	1,290.4-2,685.7	1,241.2-2,540.6	1,075.1-2,290.2	973.9-2,140.4
		12	1,446.0-2,910.8	1,446.0-2,904.4	1,462.5-2,896.8	1,444.3-2,913.8	1,421.3-2,928.4	1,428.7-2,918.4	1,393.2-2,945.8	1,412.2-2,929.0	1,421.8-2,920.6	1,423.2-2,919.8	1,421.7-2,920.8	1,430.8-2,912.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	233.3-312.7	364.8-458.5	361.1-458.1	393.8-489.1	480.8-623.5	502.9-643.8	401.3-521.5	252.3-326.3	130.6-183.7	83.7-131.4	66.1-104.4	206.4-304.1
		3	465.0-620.9	734.1-916.9	877.9-1,063.5	1,019.1-1,208.5	1,142.2-1,380.0	1,279.5-1,557.8	1,274.6-1,556.8	1,065.4-1,302.4	715.2-882.6	421.2-534.0	252.0-345.9	323.6-453.5
		6	832.1-1,039.9	932.6-1,147.7	1,140.8-1,381.6	1,416.2-1,686.0	1,789.4-2,128.0	2,064.6-2,443.2	2,205.5-2,597.4	2,120.9-2,514.3	1,912.4-2,276.8	1,626.0-1,952.0	1,258.8-1,524.4	974.4-1,193.5
		9	2,005.9-2,390.5	1,900.3-2,257.9	1,753.7-2,065.9	1,781.9-2,111.1	1,979.1-2,344.4	2,310.9-2,730.8	2,586.1-3,044.2	2,746.3-3,223.6	2,685.8-3,144.7	2,540.7-2,966.0	2,290.3-2,692.9	2,140.5-2,530.6
		12	2,910.9-3,388.7	2,904.5-3,381.2	2,896.9-3,363.7	2,913.9-3,394.3	2,928.5-3,426.2	2,918.5-3,407.9	2,945.9-3,459.5	2,929.1-3,427.7	2,920.7-3,411.7	2,919.9-3,410.2	2,920.9-3,412.4	2,912.2-3,396.1
	รุนแรง	1	312.8-407.1	458.6-566.3	458.2-570.5	489.2-598.2	623.6-790.9	643.9-807.4	521.6-662.5	326.4-412.9	183.8-248.4	131.5-191.9	104.5-152.4	304.2-425.2
		3	621.0-806.1	917.0-1,126.5	1,063.6-1,272.8	1,208.6-1,419.7	1,380.1-1,647.9	1,557.9-1,872.6	1,556.9-1,875.5	1,302.5-1,570.5	882.7-1,073.2	534.1-664.7	346.0-459.2	453.6-611.5
		6	1,040.0-1,278.0	1,147.8-1,392.1	1,381.7-1,652.7	1,686.1-1,987.1	2,128.1-2,505.9	2,443.3-2,864.3	2,597.5-3,031.4	2,514.4-2,951.4	2,276.9-2,682.4	1,952.1-2,316.8	1,524.5-1,823.1	1,193.6-1,441.8
		9	2,390.6-2,819.3	2,258.0-2,656.0	2,066.0-2,411.8	2,111.2-2,477.0	2,344.5-2,751.0	2,730.9-3,197.2	3,044.3-3,551.4	3,223.7-3,751.1	3,144.8-3,651.2	2,966.1-3,434.5	2,693.0-3,138.2	2,530.7-2,963.4
		12	3,388.8-3,914.6	3,381.3-3,906.2	3,363.8-3,877.0	3,394.4-3,923.5	3,426.3-3,976.1	3,408.0-3,947.8	3,459.6-4,027.3	3,427.8-3,977.8	3,411.8-3,953.0	3,410.3-3,950.5	3,412.5-3,954.3	3,396.2-3,929.0
	รุนแรงที่สุด	1	>407.1	>566.3	>570.5	>598.2	>790.9	>807.4	>662.5	>412.9	>248.4	>191.9	>152.4	>425.2
		3	>806.1	>1,126.5	>1,272.8	>1,419.7	>1,647.9	>1,872.6	>1,875.5	>1,570.5	>1,073.2	>664.7	>459.2	>611.5
		6	>1,278.0	>1,392.1	>1,652.7	>1,987.1	>2,505.9	>2,864.3	>3,031.4	>2,951.4	>2,682.4	>2,316.8	>1,823.1	>1,441.8
		9	>2,819.3	>2,656.0	>2,411.8	>2,477.0	>2,751.0	>3,197.2	>3,551.4	>3,751.1	>3,651.2	>3,434.5	>3,138.2	>2,963.4
		12	>3,914.6	>3,906.2	>3,877.0	>3,923.5	>3,976.1	>3,947.8	>4,027.3	>3,977.8	>3,953.0	>3,950.5	>3,954.3	>3,929.0

ตารางที่ ฒ.68-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<26.4	<38.8	<61.2	<57.1	<59.0	<53.7	<45.5	<4.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.4	<55.9	<145.5	<246.3	<280.3	<302.2	<310.2	<268.8	<207.8	<102.5	<8.4	<0.6
		6	<134.3	<102.6	<154.4	<280.1	<422.6	<573.5	<683.4	<717.1	<660.5	<517.9	<360.9	<216.9
		9	<574.5	<513.9	<458.3	<462.7	<480.3	<593.7	<733.2	<896.4	<957.5	<920.9	<800.9	<678.1
		12	<1,009.2	<1,003.6	<994.5	<970.3	<950.5	<927.0	<956.4	<999.9	<1,004.6	<981.2	<981.0	<977.8
	รุนแรง	1	<4.0	26.4-49.4	38.8-64.8	61.2-84.8	57.1-82.1	59.0-90.9	53.7-80.7	45.5-70.3	4.4-7.7	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.4-12.8	55.9-90.6	145.5-195.1	246.3-308.6	280.3-347.1	302.2-374.2	310.2-386.2	268.8-367.4	207.8-277.8	102.5-150.2	8.4-29.6	0.6-1.6
		6	134.3-202.5	102.6-160.3	154.4-220.7	280.1-363.3	422.6-525.2	573.5-685.7	683.4-808.8	717.1-848.6	660.5-789.9	517.9-638.5	360.9-463.8	216.9-300.7
		9	574.5-715.0	513.9-651.6	458.3-591.0	462.7-592.8	480.3-605.7	593.7-726.1	733.2-879.9	896.4-1,059.4	957.5-1,122.1	920.9-1,086.9	800.9-955.7	678.1-828.5
		12	1,009.2-1,192.5	1,003.6-1,186.8	994.5-1,179.3	970.3-1,158.2	950.5-1,140.0	927.0-1,119.5	956.4-1,144.7	999.9-1,182.8	1,004.6-1,187.1	981.2-1,167.2	981.0-1,167.2	977.8-1,164.3
	ปานกลาง	1	4.0-13.5	49.5-77.3	64.9-92.2	84.9-116.0	82.2-115.6	91.0-126.5	80.8-115.3	70.4-108.2	7.8-27.5	0.2-0.9	0.0–0.1	0.0-0.3
		3	12.9-34.7	90.7-139.6	195.2-256.8	308.7-382.5	347.2-425.3	374.3-459.9	386.3-475.1	367.5-464.1	277.9-360.7	150.3-212.8	29.7-57.9	1.7-14.2
		6	202.6-290.9	160.4-239.5	220.8-306.2	363.4-463.8	525.3-644.8	685.8-814.1	808.9-950.0	848.7-996.6	790.0-936.7	638.6-777.9	463.9-586.5	300.8-407.6
		9	715.1-878.2	651.7-813.9	591.1-749.3	592.9-747.3	605.8-754.2	726.2-879.6	880.0-1,046.3	1,059.5-1,242.2	1,122.2-1,305.7	1,087.0-1,273.1	955.8-1,130.7	828.6-1,001.8
		12	1,192.6-1,398.4	1,186.9-1,392.7	1,179.4-1,387.0	1,158.3-1,370.0	1,140.1-1,354.9	1,119.6-1,338.8	1,144.8-1,357.9	1,182.9-1,387.9	1,187.2-1,391.8	1,167.3-1,376.6	1,167.3-1,376.9	1,164.4-1,374.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.6-151.7	77.4-290.2	92.3-274.8	116.1-336.6	115.7-357.5	126.6-370.4	115.4-368.5	108.3-384.6	27.6-228.2	1.0-122.7	0.0-44.8	0.4-142.2
		3	34.8-301.8	139.7-526.5	256.9-642.2	382.6-803.7	425.4-866.6	460.0-962.0	475.2-977.6	464.2-1,009.5	360.8-870.4	212.9-658.6	58.0-362.3	14.3-285.3
		6	291.0-913.8	239.6-836.3	306.3-885.0	463.9-1,058.3	644.9-1,312.8	814.2-1,506.6	950.1-1,688.8	996.7-1,767.7	936.8-1,715.8	778.0-1,545.8	586.6-1,305.0	407.7-1,121.6
		9	878.3-1,785.7	814.0-1,742.5	749.4-1,677.4	747.4-1,643.0	754.3-1,612.9	879.7-1,733.0	1,046.4-1,928.4	1,242.3-2,187.7	1,305.8-2,245.6	1,273.2-2,236.7	1,130.8-2,052.7	1,001.9-1,948.7
		12	1,398.5-2,468.0	1,392.8-2,464.8	1,387.1-2,469.0	1,370.1-2,480.0	1,355.0-2,493.3	1,338.9-2,509.5	1,358.0-2,484.9	1,388.0-2,451.4	1,391.9-2,451.4	1,376.7-2,469.1	1,377.0-2,472.1	1,374.6-2,474.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.8-218.1	290.3-374.5	274.9-342.3	336.7-420.1	357.6-449.8	370.5-462.4	368.6-466.4	384.7-492.8	228.3-321.9	122.8-205.2	44.9-73.2	142.3-242.8
		3	301.9-428.6	526.6-680.2	642.3-777.6	803.8-943.6	866.7-1,012.2	962.1-1,132.4	977.7-1,143.7	1,009.6-1,191.2	870.5-1,049.3	658.7-827.9	362.4-500.1	285.4-428.9
		6	913.9-1,149.1	836.4-1,068.4	885.1-1,097.9	1,058.4-1,260.3	1,312.9-1,531.8	1,506.7-1,728.7	1,688.9-1,920.4	1,767.8-2,008.8	1,715.9-1,962.6	1,545.9-1,795.2	1,305.1-1,548.0	1,121.7-1,383.1
		9	1,785.8-2,082.2	1,742.6-2,051.8	1,677.5-1,991.4	1,643.1-1,943.9	1,613.0-1,901.0	1,733.1-2,012.1	1,928.5-2,207.6	2,187.8-2,481.7	2,245.7-2,535.7	2,236.8-2,536.6	2,052.8-2,343.1	1,948.8-2,254.8
		12	2,468.1-2,801.7	2,464.9-2,799.8	2,469.1-2,807.2	2,480.1-2,828.4	2,493.4-2,853.4	2,509.6-2,881.8	2,485.0-2,840.7	2,451.5-2,782.7	2,451.5-2,781.2	2,469.2-2,810.9	2,472.2-2,814.9	2,474.8-2,819.7
	รุนแรง	1	218.2-299.6	374.6-472.7	342.4-419.6	420.2-516.3	449.9-556.3	462.5-568.3	466.5-579.7	492.9-618.5	322.0-435.9	205.3-313.9	73.3-108.3	242.9-372.7
		3	428.7-583.3	680.3-859.4	777.7-930.0	943.7-1,098.4	1,012.3-1,173.1	1,132.5-1,322.2	1,143.8-1,327.2	1,191.3-1,392.5	1,049.4-1,250.9	828.0-1,022.9	500.2-666.5	429.0-608.4
		6	1,149.2-1,419.9	1,068.5-1,337.7	1,098.0-1,341.0	1,260.4-1,485.5	1,531.9-1,773.1	1,728.8-1,971.9	1,920.5-2,172.1	2,008.9-2,270.4	1,962.7-2,231.6	1,795.3-2,069.4	1,548.1-1,818.5	1,383.2-1,681.1
		9	2,082.3-2,408.7	2,051.9-2,394.4	1,991.5-2,340.9	1,944.0-2,278.1	1,901.1-2,221.0	2,012.2-2,319.5	2,207.7-2,511.7	2,481.8-2,800.2	2,535.8-2,849.1	2,536.7-2,861.5	2,343.2-2,659.1	2,254.9-2,590.6
		12	2,801.8-3,163.5	2,799.9-3,163.3	2,807.3-3,174.1	2,828.5-3,206.9	2,853.5-3,245.7	2,881.9-3,288.2	2,840.8-3,228.1	2,782.8-3,141.7	2,781.3-3,138.4	2,811.0-3,181.9	2,815.0-3,187.1	2,819.8-3,194.5
	รุนแรงที่สุด	1	>299.6	>472.7	>419.6	>516.3	>556.3	>568.3	>579.7	>618.5	>435.9	>313.9	>108.3	>372.7
		3	>583.3	>859.4	>930.0	>1,098.4	>1,173.1	>1,322.2	>1,327.2	>1,392.5	>1,250.9	>1,022.9	>666.5	>608.4
		6	>1,419.9	>1,337.7	>1,341.0	>1,485.5	>1,773.1	>1,971.9	>2,172.1	>2,270.4	>2,231.6	>2,069.4	>1,818.5	>1,681.1
		9	>2,408.7	>2,394.4	>2,340.9	>2,278.1	>2,221.0	>2,319.5	>2,511.7	>2,800.2	>2,849.1	>2,861.5	>2,659.1	>2,590.6
		12	>3,163.5	>3,163.3	>3,174.1	>3,206.9	>3,245.7	>3,288.2	>3,228.1	>3,141.7	>3,138.4	>3,181.9	>3,187.1	>3,194.5

ตารางที่ ฒ.68-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<14.7	<9.1	<27.7	<23.0	<46.1	<47.9	<48.8	<0.5	<1.5	<0.0	<0.0
		3	<6.0	<45.0	<44.7	<117.6	<126.1	<152.5	<209.3	<265.2	<206.8	<117.4	<15.2	<3.4
		6	<163.0	<118.0	<123.2	<176.2	<239.0	<317.0	<403.5	<497.2	<491.7	<449.2	<371.8	<261.1
		9	<530.2	<519.6	<459.0	<399.9	<333.4	<393.2	<494.9	<662.1	<677.6	<675.8	<623.2	<569.5
		12	<764.5	<807.0	<821.7	<806.0	<765.2	<740.5	<754.1	<822.6	<788.0	<788.4	<785.3	<761.9
	รุนแรง	1	0.3-1.3	14.7-19.9	9.1-12.8	27.7-42.2	23.0-37.6	46.1-66.8	47.9-81.1	48.8-75.5	0.5-3.3	1.5-2.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.0-15.2	45.0-75.5	44.7-90.6	117.6-159.8	126.1-170.5	152.5-205.8	209.3-272.0	265.2-334.4	206.8-270.5	117.4-162.4	15.2-37.5	3.4-7.1
		6	163.0-228.2	118.0-173.8	123.2-178.3	176.2-240.5	239.0-316.9	317.0-404.7	403.5-505.6	497.2-604.3	491.7-601.4	449.2-550.8	371.8-460.5	261.1-341.5
		9	530.2-651.6	519.6-639.5	459.0-572.1	399.9-506.1	333.4-434.0	393.2-499.1	494.9-615.3	662.1-797.4	677.6-818.4	675.8-813.0	623.2-747.7	569.5-694.3
		12	764.5-923.2	807.0-959.7	821.7-972.0	806.0-957.5	765.2-921.1	740.5-898.9	754.1-910.4	822.6-970.2	788.0-940.2	788.4-940.7	785.3-938.1	761.9-917.5
	ปานกลาง	1	1.4-12.2	20.0-49.3	12.9-41.8	42.3-62.5	37.7-60.0	66.9-94.6	81.2-113.9	75.6-109.7	3.4-29.2	2.9-5.3	0.0-0.5	0.0-0.4
		3	15.3-37.8	75.6-119.5	90.7-144.2	159.9-214.5	170.6-227.3	205.9-273.6	272.1-348.3	334.5-416.2	270.6-347.7	162.5-219.9	37.6-72.7	7.2-25.1
		6	228.3-311.3	173.9-246.9	178.4-249.5	240.6-320.9	317.0-413.3	404.8-511.8	505.7-627.3	604.4-728.0	601.5-728.3	550.9-668.3	460.6-564.0	341.6-438.7
		9	651.7-791.9	639.6-777.9	572.2-704.1	506.2-631.2	434.1-555.3	499.2-624.8	615.4-756.7	797.5-951.9	818.5-980.1	813.1-970.1	747.8-889.7	694.4-837.9
		12	923.3-1,104.7	959.8-1,132.5	972.1-1,141.6	957.6-1,128.8	921.2-1,098.9	899.0-1,080.4	910.5-1,088.9	970.3-1,136.2	940.3-1,112.8	940.8-1,113.2	938.2-1,111.3	917.6-1,094.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.3-146.9	49.4-241.5	41.9-187.7	62.6-220.7	60.1-262.1	94.7-297.7	114.0-334.8	109.8-351.3	29.3-222.5	5.4-106.8	0.6-47.0	0.5-149.1
		3	37.9-314.2	119.6-479.7	144.3-539.1	214.6-590.1	227.4-608.0	273.7-723.7	348.4-813.8	416.3-884.9	347.8-813.1	220.0-602.6	72.8-334.3	25.2-275.2
		6	311.4-861.5	247.0-754.2	249.6-732.4	321.0-834.4	413.4-1,020.6	511.9-1,167.4	627.4-1,339.2	728.1-1,408.1	728.4-1,429.4	668.4-1,316.0	564.1-1,143.4	438.8-1,022.9
		9	792.0-1,564.6	778.0-1,538.6	704.2-1,442.6	631.3-1,345.6	555.4-1,280.6	624.9-1,353.9	756.8-1,560.4	952.0-1,782.8	980.2-1,859.7	970.2-1,818.4	889.8-1,652.8	838.0-1,620.6
		12	1,104.8-2,084.7	1,132.6-2,046.4	1,141.7-2,031.1	1,128.9-2,031.9	1,099.0-2,052.7	1,080.5-2,063.3	1,089.0-2,049.8	1,136.3-2,000.6	1,112.9-2,026.5	1,113.3-2,026.0	1,111.4-2,029.7	1,095.0-2,045.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	147.0-208.1	241.6-320.9	187.8-242.3	220.8-283.4	262.2-347.7	297.8-375.5	334.9-416.7	351.4-442.9	222.6-307.2	106.9-159.4	47.1-74.9	149.2-232.6
		3	314.3-446.8	479.8-625.3	539.2-697.0	590.2-729.5	608.1-747.5	723.8-887.7	813.9-975.1	885.0-1,041.4	813.2-973.4	602.7-742.3	334.4-441.3	275.3-394.6
		6	861.6-1,061.6	754.3-943.4	732.5-910.1	834.5-1,017.3	1,020.7-1,235.1	1,167.5-1,395.5	1,339.3-1,579.9	1,408.2-1,628.9	1,429.5-1,657.8	1,316.1-1,526.6	1,143.5-1,333.7	1,023.0-1,223.6
		9	1,564.7-1,815.6	1,538.7-1,785.4	1,442.7-1,685.1	1,345.7-1,583.2	1,280.7-1,529.0	1,354.0-1,599.0	1,560.5-1,827.0	1,782.9-2,048.3	1,859.8-2,143.2	1,818.5-2,090.5	1,652.9-1,896.6	1,620.7-1,873.2
		12	2,084.8-2,398.9	2,046.5-2,335.1	2,031.2-2,310.6	2,032.0-2,316.7	2,052.8-2,357.1	2,063.4-2,379.0	2,049.9-2,357.1	2,000.7-2,270.7	2,026.6-2,315.4	2,026.1-2,314.5	2,029.8-2,320.4	2,045.8-2,348.8
	รุนแรง	1	208.2-282.3	321.0-415.0	242.4-305.4	283.5-356.5	347.8-449.2	375.6-465.4	416.8-510.5	443.0-548.6	307.3-408.8	159.5-224.0	75.0-109.7	232.7-337.6
		3	446.9-609.0	625.4-795.9	697.1-882.0	729.6-889.2	747.6-906.6	887.8-1,074.4	975.2-1,156.0	1,041.5-1,214.8	973.5-1,152.8	742.4-901.4	441.4-567.5	394.7-540.9
		6	1,061.7-1,289.3	943.5-1,160.0	910.2-1,112.9	1,017.4-1,224.2	1,235.2-1,477.2	1,395.6-1,651.4	1,580.0-1,847.8	1,629.0-1,871.5	1,657.9-1,908.9	1,526.7-1,758.1	1,333.8-1,543.6	1,223.7-1,448.0
		9	1,815.7-2,091.3	1,785.5-2,056.4	1,685.2-1,952.5	1,583.3-1,846.2	1,529.1-1,806.5	1,599.1-1,871.2	1,827.1-2,121.9	2,048.4-2,338.6	2,143.3-2,453.9	2,090.6-2,388.2	1,896.7-2,163.1	1,873.3-2,150.1
		12	2,399.0-2,742.7	2,335.2-2,649.6	2,310.7-2,614.5	2,316.8-2,626.6	2,357.2-2,689.6	2,379.1-2,724.6	2,357.2-2,693.0	2,270.8-2,563.9	2,315.5-2,630.2	2,314.6-2,628.6	2,320.5-2,637.2	2,348.9-2,680.0
	รุนแรงที่สุด	1	>282.3	>415.0	>305.4	>356.5	>449.2	>465.4	>510.5	>548.6	>408.8	>224.0	>109.7	>337.6
		3	>609.0	>795.9	>882.0	>889.2	>906.6	>1,074.4	>1,156.0	>1,214.8	>1,152.8	>901.4	>567.5	>540.9
		6	>1,289.3	>1,160.0	>1,112.9	>1,224.2	>1,477.2	>1,651.4	>1,847.8	>1,871.5	>1,908.9	>1,758.1	>1,543.6	>1,448.0
		9	>2,091.3	>2,056.4	>1,952.5	>1,846.2	>1,806.5	>1,871.2	>2,121.9	>2,338.6	>2,453.9	>2,388.2	>2,163.1	>2,150.1
		12	>2,742.7	>2,649.6	>2,614.5	>2,626.6	>2,689.6	>2,724.6	>2,693.0	>2,563.9	>2,630.2	>2,628.6	>2,637.2	>2,680.0

ตารางที่ ฒ.68-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<7.2	<4.0	<24.5	<14.5	<33.7	<38.6	<28.5	<0.1	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<1.6	<36.0	<25.6	<98.7	<101.2	<118.1	<170.7	<214.3	<147.1	<74.6	<6.0	<0.0
		6	<118.9	<95.1	<106.4	<153.9	<199.9	<253.4	<336.0	<427.7	<413.8	<369.5	<285.7	<191.2
		9	<445.1	<425.2	<367.4	<337.8	<284.5	<332.5	<413.0	<567.9	<574.7	<571.3	<527.1	<482.1
		12	<670.4	<718.4	<718.3	<699.2	<642.2	<602.9	<631.6	<713.4	<682.1	<671.8	<661.2	<645.8
	รุนแรง	1	0.0-0.1	7.2-11.7	4.0-7.4	24.5-38.2	14.5-27.9	33.7-52.8	38.6-60.9	28.5-53.1	0.1-3.5	0.1-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.6-10.4	36.0-63.0	25.6-71.8	98.7-140.1	101.2-145.0	118.1-170.2	170.7-230.8	214.3-278.7	147.1-204.6	74.6-112.3	6.0-18.3	0.0-1.2
		6	118.9-173.6	95.1-142.2	106.4-154.6	153.9-213.0	199.9-274.6	253.4-341.0	336.0-436.3	427.7-529.9	413.8-516.7	369.5-463.2	285.7-366.4	191.2-261.2
		9	445.1-553.9	425.2-533.7	367.4-469.8	337.8-432.0	284.5-375.2	332.5-430.9	413.0-528.8	567.9-697.0	574.7-708.9	571.3-700.6	527.1-642.2	482.1-595.1
		12	670.4-813.7	718.4-854.7	718.3-854.5	699.2-837.3	642.2-787.3	602.9-751.3	631.6-777.1	713.4-849.1	682.1-821.9	671.8-813.0	661.2-803.5	645.8-789.8
	ปานกลาง	1	0.2-10.6	11.8-39.9	7.5-38.1	38.3-57.3	28.0-49.4	52.9-79.4	61.0-91.1	53.2-84.6	3.6-14.7	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.5-29.1	63.1-102.8	71.9-124.1	140.2-193.4	145.1-201.2	170.3-237.2	230.9-304.9	278.8-356.3	204.7-277.0	112.4-162.8	18.4-44.3	1.3-17.2
		6	173.7-245.2	142.3-204.4	154.7-217.1	213.1-286.7	274.7-367.3	341.1-448.1	436.4-556.1	530.0-648.3	516.8-636.6	463.3-572.6	366.5-462.5	261.3-348.3
		9	554.0-680.4	533.8-660.6	469.9-591.0	432.1-543.5	375.3-484.7	431.0-548.2	528.9-665.5	697.1-845.1	709.0-863.6	700.7-849.0	642.3-774.0	595.2-725.7
		12	813.8-977.3	854.8-1,008.3	854.6-1,007.9	837.4-993.6	787.4-953.9	751.4-923.7	777.2-944.4	849.2-1,001.8	822.0-980.4	813.1-973.5	803.6-965.9	789.9-954.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-134.5	40.0-229.1	38.2-176.1	57.4-203.5	49.5-252.8	79.5-282.2	91.2-317.5	84.7-320.5	14.8-189.5	0.3-79.8	0.0-28.1	0.0-128.0
		3	29.2-268.6	102.9-438.8	124.2-506.7	193.5-551.0	201.3-575.9	237.3-686.9	305.0-766.8	356.4-818.3	277.1-743.1	162.9-525.7	44.4-265.4	17.3-210.5
		6	245.3-740.2	204.5-643.1	217.2-640.2	286.8-754.6	367.4-950.8	448.2-1,105.4	556.2-1,259.8	648.4-1,303.1	636.7-1,307.1	572.7-1,187.2	462.6-1,021.4	348.4-899.5
		9	680.5-1,386.2	660.7-1,375.2	591.1-1,289.8	543.6-1,185.9	484.8-1,139.5	548.3-1,232.8	665.6-1,447.2	845.2-1,647.2	863.7-1,709.5	849.1-1,655.1	774.1-1,486.6	725.8-1,445.7
		12	977.4-1,854.3	1,008.4-1,811.4	1,008.0-1,810.6	993.7-1,817.3	954.0-1,858.7	923.8-1,880.9	944.5-1,856.5	1,001.9-1,796.7	980.5-1,820.3	973.6-1,827.4	966.0-1,835.7	954.8-1,846.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	134.6-191.1	229.2-308.3	176.2-227.4	203.6-260.7	252.9-340.4	282.3-361.6	317.6-405.3	320.6-413.5	189.6-268.6	79.9-122.4	28.2-46.3	128.1-198.6
		3	268.7-383.5	438.9-576.4	506.8-659.3	551.1-682.0	576.0-712.6	687.0-851.5	766.9-928.9	818.4-976.2	743.2-909.8	525.8-663.6	265.5-361.3	210.6-303.4
		6	740.3-924.4	643.2-807.8	640.3-795.9	754.7-920.6	950.9-1,156.8	1,105.5-1,333.9	1,259.9-1,498.0	1,303.2-1,516.4	1,307.2-1,527.0	1,187.3-1,389.5	1,021.5-1,209.6	899.6-1,094.7
		9	1,386.3-1,617.3	1,375.3-1,610.7	1,289.9-1,523.6	1,186.0-1,400.8	1,139.6-1,363.6	1,232.9-1,463.7	1,447.3-1,707.5	1,647.3-1,904.8	1,709.6-1,982.9	1,655.2-1,914.4	1,486.7-1,715.2	1,445.8-1,679.7
		12	1,854.4-2,134.0	1,811.5-2,063.1	1,810.7-2,062.2	1,817.4-2,076.9	1,858.8-2,149.8	1,881.0-2,193.4	1,856.6-2,150.6	1,796.8-2,045.0	1,820.4-2,085.9	1,827.5-2,098.1	1,835.8-2,112.9	1,846.3-2,132.0
	รุนแรง	1	191.2-259.6	308.4-402.2	227.5-286.7	260.8-327.2	340.5-444.8	361.7-453.8	405.4-507.1	413.6-521.8	268.7-364.4	122.5-174.5	46.4-69.2	198.7-287.0
		3	383.6-524.2	576.5-738.2	659.4-837.8	682.1-831.3	712.7-868.3	851.6-1,039.0	929.0-1,111.5	976.3-1,152.4	909.9-1,098.6	663.7-822.4	361.4-476.0	303.5-417.3
		6	924.5-1,135.4	807.9-997.0	796.0-973.5	920.7-1,107.9	1,156.9-1,389.1	1,334.0-1,590.4	1,498.1-1,763.2	1,516.5-1,750.9	1,527.1-1,769.4	1,389.6-1,612.7	1,209.7-1,418.7	1,094.8-1,315.1
		9	1,617.4-1,871.9	1,610.8-1,870.8	1,523.7-1,783.0	1,400.9-1,639.1	1,363.7-1,613.8	1,463.8-1,720.5	1,707.6-1,995.7	1,904.9-2,186.7	1,983.0-2,282.7	1,914.5-2,198.4	1,715.3-1,965.3	1,679.8-1,936.9
		12	2,134.1-2,439.5	2,063.2-2,336.4	2,062.3-2,335.4	2,077.0-2,359.4	2,149.9-2,468.6	2,193.5-2,537.3	2,150.7-2,473.1	2,045.1-2,314.3	2,086.0-2,375.2	2,098.2-2,393.4	2,113.0-2,415.6	2,132.1-2,444.8
	รุนแรงที่สุด	1	>259.6	>402.2	>286.7	>327.2	>444.8	>453.8	>507.1	>521.8	>364.4	>174.5	>69.2	>287.0
		3	>524.2	>738.2	>837.8	>831.3	>868.3	>1,039.0	>1,111.5	>1,152.4	>1,098.6	>822.4	>476.0	>417.3
		6	>1,135.4	>997.0	>973.5	>1,107.9	>1,389.1	>1,590.4	>1,763.2	>1,750.9	>1,769.4	>1,612.7	>1,418.7	>1,315.1
		9	>1,871.9	>1,870.8	>1,783.0	>1,639.1	>1,613.8	>1,720.5	>1,995.7	>2,186.7	>2,282.7	>2,198.4	>1,965.3	>1,936.9
		12	>2,439.5	>2,336.4	>2,335.4	>2,359.4	>2,468.6	>2,537.3	>2,473.1	>2,314.3	>2,375.2	>2,393.4	>2,415.6	>2,444.8

ตารางที่ ฒ.68-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.5	<16.4	<17.0	<32.4	<19.5	<53.7	<52.3	<35.9	<3.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.2	<72.3	<75.1	<134.9	<130.5	<156.5	<219.3	<258.6	<176.6	<78.7	<8.4	<4.5
		6	<151.2	<126.5	<156.0	<230.9	<278.4	<333.7	<417.4	<482.3	<447.2	<398.1	<323.8	<229.1
		9	<506.5	<490.7	<431.4	<384.0	<344.8	<419.2	<536.7	<669.2	<640.3	<616.6	<565.2	<529.7
		12	<756.2	<773.9	<773.9	<772.5	<728.9	<702.6	<714.5	<756.2	<742.7	<741.5	<744.0	<729.8
	รุนแรง	1	2.5-10.0	16.4-24.8	17.0-22.6	32.4-47.9	19.5-34.6	53.7-73.8	52.3-74.8	35.9-61.0	3.1-6.9	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0-0.6
		3	13.2-38.3	72.3-105.0	75.1-120.5	134.9-176.4	130.5-175.8	156.5-211.1	219.3-280.5	258.6-316.6	176.6-224.9	78.7-111.1	8.4-16.0	4.5-10.2
		6	151.2-205.4	126.5-176.6	156.0-208.6	230.9-291.7	278.4-354.3	333.7-421.8	417.4-516.3	482.3-578.9	447.2-544.0	398.1-484.7	323.8-396.6	229.1-293.9
		9	506.5-611.3	490.7-592.9	431.4-526.5	384.0-474.4	344.8-436.8	419.2-520.4	536.7-650.9	669.2-791.2	640.3-766.9	616.6-738.3	565.2-674.7	529.7-639.3
		12	756.2-893.4	773.9-908.2	773.9-907.9	772.5-905.6	728.9-866.6	702.6-843.4	714.5-854.3	756.2-890.7	742.7-878.6	741.5-877.9	744.0-880.3	729.8-868.1
	ปานกลาง	1	10.1-30.4	24.9-51.4	22.7-49.3	48.0-68.9	34.7-57.8	73.9-101.1	74.9-104.9	61.1-85.8	7.0-13.5	0.2-1.6	0.0-0.1	0.7-3.0
		3	38.4-68.8	105.1-149.2	120.6-170.9	176.5-228.2	175.9-233.0	211.2-280.2	280.6-354.0	316.7-384.4	225.0-283.4	111.2-152.5	16.1-40.2	10.3-30.4
		6	205.5-272.6	176.7-240.4	208.7-273.9	291.8-365.4	354.4-447.2	421.9-528.3	516.4-632.7	579.0-690.2	544.1-656.2	484.8-584.7	396.7-481.1	294.0-371.5
		9	611.4-731.7	593.0-710.6	526.6-636.8	474.5-579.9	436.9-547.0	520.5-640.4	651.0-784.3	791.3-930.9	767.0-912.4	738.4-877.5	674.8-799.7	639.4-765.0
		12	893.5-1,049.2	908.3-1,059.8	908.0-1,059.1	905.7-1,056.2	866.7-1,024.4	843.5-1,005.6	854.4-1,014.4	890.8-1,043.0	878.7-1,033.4	878.0-1,033.2	880.4-1,035.2	868.2-1,025.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.5-157.3	51.5-226.4	49.4-168.0	69.0-222.6	57.9-272.5	101.2-292.5	105.0-314.4	85.9-252.1	13.6-146.2	1.7-78.4	0.2-43.1	3.1-157.3
		3	68.9-322.6	149.3-478.6	171.0-513.5	228.3-558.7	233.1-605.9	280.3-735.0	354.1-788.8	384.5-765.9	283.5-635.8	152.6-423.8	40.3-240.6	30.5-249.1
		6	272.7-693.2	240.5-664.3	274.0-688.5	365.5-812.0	447.3-1,019.2	528.4-1,170.2	632.8-1,296.9	690.3-1,298.9	656.3-1,278.0	584.8-1,134.3	481.2-949.8	371.6-827.1
		9	731.8-1,388.9	710.7-1,356.0	636.9-1,248.4	580.0-1,172.5	547.1-1,196.4	640.5-1,336.9	784.4-1,535.8	931.0-1,685.7	912.5-1,705.2	877.6-1,628.2	799.8-1,470.0	765.1-1,448.4
		12	1,049.3-1,879.6	1,059.9-1,858.3	1,059.2-1,854.7	1,056.3-1,851.1	1,024.5-1,881.0	1,005.7-1,894.5	1,014.5-1,880.8	1,043.1-1,850.6	1,033.5-1,863.0	1,033.3-1,863.1	1,035.3-1,861.9	1,025.9-1,871.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	157.4-208.3	226.5-297.7	168.1-210.6	222.7-281.7	272.6-364.3	292.6-364.2	314.5-392.7	252.2-313.5	146.3-204.6	78.5-121.7	43.2-67.2	157.4-231.4
		3	322.7-429.4	478.7-606.3	513.6-644.7	558.8-676.6	606.0-740.6	735.1-899.9	788.9-936.9	766.0-891.6	635.9-757.3	423.9-521.8	240.7-327.4	249.2-350.0
		6	693.3-841.1	664.4-818.6	688.6-835.7	812.1-966.5	1,019.3-1,218.9	1,170.3-1,391.4	1,297.0-1,518.0	1,299.0-1,496.0	1,278.1-1,480.9	1,134.4-1,312.6	949.9-1,102.9	827.2-981.5
		9	1,389.0-1,601.1	1,356.1-1,565.0	1,248.5-1,448.1	1,172.6-1,367.6	1,196.5-1,417.0	1,337.0-1,571.2	1,535.9-1,783.8	1,685.8-1,927.9	1,705.3-1,961.1	1,628.3-1,868.7	1,470.1-1,684.0	1,448.5-1,668.5
		12	1,879.7-2,143.6	1,858.4-2,110.1	1,854.8-2,105.3	1,851.2-2,102.2	1,881.1-2,156.8	1,894.6-2,182.6	1,880.9-2,159.1	1,850.7-2,106.3	1,863.1-2,127.7	1,863.2-2,127.4	1,862.0-2,124.8	1,871.2-2,140.9
	รุนแรง	1	208.4-268.4	297.8-381.7	210.7-259.3	281.8-350.0	364.4-473.4	364.3-446.4	392.8-482.5	313.6-383.8	204.7-274.9	121.8-175.5	67.3-97.0	231.5-322.0
		3	429.5-556.1	606.4-754.3	644.8-796.5	676.7-810.1	740.7-893.4	900.0-1,087.5	937.0-1,102.1	891.7-1,030.4	757.4-893.2	521.9-633.0	327.5-431.2	350.1-472.4
		6	841.2-1,007.7	818.7-994.2	835.8-1,002.0	966.6-1,139.7	1,219.0-1,443.5	1,391.5-1,638.9	1,518.1-1,762.8	1,496.1-1,712.4	1,481.0-1,704.3	1,312.7-1,508.5	1,103.0-1,271.3	981.6-1,153.4
		9	1,601.2-1,833.9	1,565.1-1,794.5	1,448.2-1,668.0	1,367.7-1,583.0	1,417.1-1,662.9	1,571.3-1,831.7	1,783.9-2,057.8	1,928.0-2,193.2	1,961.2-2,241.7	1,868.8-2,131.9	1,684.1-1,917.9	1,668.6-1,909.6
		12	2,143.7-2,431.6	2,110.2-2,384.2	2,105.4-2,378.0	2,102.3-2,375.6	2,156.9-2,459.1	2,182.7-2,498.8	2,159.2-2,463.9	2,106.4-2,385.0	2,127.8-2,416.8	2,127.5-2,416.1	2,124.9-2,411.8	2,141.0-2,435.7
	รุนแรงที่สุด	1	>268.4	>381.7	>259.3	>350.0	>473.4	>446.4	>482.5	>383.8	>274.9	>175.5	>97.0	>322.0
		3	>556.1	>754.3	>796.5	>810.1	>893.4	>1,087.5	>1,102.1	>1,030.4	>893.2	>633.0	>431.2	>472.4
		6	>1,007.7	>994.2	>1,002.0	>1,139.7	>1,443.5	>1,638.9	>1,762.8	>1,712.4	>1,704.3	>1,508.5	>1,271.3	>1,153.4
		9	>1,833.9	>1,794.5	>1,668.0	>1,583.0	>1,662.9	>1,831.7	>2,057.8	>2,193.2	>2,241.7	>2,131.9	>1,917.9	>1,909.6
		12	>2,431.6	>2,384.2	>2,378.0	>2,375.6	>2,459.1	>2,498.8	>2,463.9	>2,385.0	>2,416.8	>2,416.1	>2,411.8	>2,435.7

ตารางที่ ฒ.68-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<20.8	<19.7	<35.3	<31.0	<57.0	<60.8	<44.9	<2.2	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<1.6	<59.3	<72.3	<144.7	<146.8	<173.4	<233.2	<266.0	<197.5	<90.4	<5.1	<2.2
		6	<147.8	<107.2	<134.2	<215.6	<287.0	<363.6	<454.7	<500.4	<478.5	<419.6	<343.8	<239.9
		9	<513.8	<508.2	<443.0	<384.8	<351.0	<429.1	<558.7	<693.1	<693.6	<664.2	<589.6	<546.1
		12	<760.3	<770.8	<783.7	<788.0	<774.7	<758.7	<751.0	<788.5	<781.3	<785.8	<787.1	<768.3
	รุนแรง	1	0.0-2.1	20.8-28.1	19.7-25.5	35.3-51.5	31.0-47.9	57.0-79.6	60.8-88.0	44.9-65.4	2.2-4.3	0.3-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.6-16.7	59.3-89.9	72.3-116.2	144.7-188.1	146.8-193.8	173.4-231.3	233.2-300.4	266.0-332.3	197.5-254.1	90.4-127.3	5.1-14.2	2.2-5.1
		6	147.8-203.0	107.2-158.1	134.2-186.7	215.6-277.3	287.0-364.0	363.6-454.4	454.7-561.3	500.4-609.6	478.5-588.9	419.6-519.6	343.8-427.9	239.9-311.6
		9	513.8-632.2	508.2-621.0	443.0-547.1	384.8-483.2	351.0-449.5	429.1-536.2	558.7-679.5	693.1-825.4	693.6-831.8	664.2-802.0	589.6-716.2	546.1-670.4
		12	760.3-919.0	770.8-928.3	783.7-938.7	788.0-940.4	774.7-926.3	758.7-912.3	751.0-904.9	788.5-937.3	781.3-930.7	785.8-934.8	787.1-936.1	768.3-919.9
	ปานกลาง	1	2.2-14.1	28.2-57.2	25.6-49.9	51.6-74.1	48.0-73.0	79.7-109.5	88.1-121.8	65.5-92.3	4.4-21.6	0.6-1.5	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	16.8-41.9	90.0-132.0	116.3-167.1	188.2-244.0	193.9-254.7	231.4-306.0	300.5-382.5	332.4-410.8	254.2-322.4	127.4-174.9	14.3-48.6	5.2-16.6
		6	203.1-272.3	158.2-225.2	186.8-253.6	277.4-353.8	364.1-459.0	454.5-565.3	561.4-689.1	609.7-737.8	589.0-718.6	519.7-636.8	428.0-526.7	311.7-398.3
		9	632.3-770.2	621.1-751.5	547.2-668.5	483.3-599.2	449.6-568.4	536.3-663.8	679.6-821.6	825.5-977.8	831.9-991.8	802.1-961.7	716.3-863.2	670.5-815.2
		12	919.1-1,103.4	928.4-1,110.4	938.8-1,116.9	940.5-1,115.4	926.4-1,100.7	912.4-1,088.8	905.0-1,081.8	937.4-1,107.0	930.8-1,101.6	934.9-1,105.1	936.2-1,106.4	920.0-1,093.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.2-132.4	57.3-247.9	50.0-184.3	74.2-255.3	73.1-293.5	109.6-318.9	121.9-351.6	92.4-281.7	21.7-184.7	1.6-91.9	0.1-45.1	0.1-131.3
		3	42.0-280.1	132.1-454.0	167.2-525.3	244.1-625.8	254.8-676.0	306.1-817.9	382.6-885.1	410.9-864.5	322.5-731.7	175.0-496.5	48.7-291.9	16.7-244.8
		6	272.4-720.8	225.3-696.1	253.7-698.5	353.9-836.9	459.1-1,057.2	565.4-1,249.8	689.2-1,448.0	737.9-1,467.9	718.7-1,458.9	636.9-1,302.0	526.8-1,088.7	398.4-918.2
		9	770.3-1,544.4	751.6-1,470.7	668.6-1,347.0	599.3-1,263.1	568.5-1,282.9	663.9-1,411.6	821.7-1,636.5	977.9-1,813.4	991.9-1,877.1	961.8-1,846.6	863.3-1,682.6	815.3-1,624.7
		12	1,103.5-2,133.3	1,110.5-2,116.5	1,117.0-2,090.2	1,115.5-2,068.7	1,100.8-2,051.9	1,088.9-2,050.2	1,081.9-2,048.0	1,107.1-2,019.4	1,101.7-2,027.7	1,105.2-2,024.2	1,106.5-2,024.9	1,093.8-2,037.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.5-178.9	248.0-325.8	184.4-233.8	255.4-328.2	293.6-386.0	319.0-397.7	351.7-436.5	281.8-353.1	184.8-256.5	92.0-142.5	45.2-72.5	131.4-201.0
		3	280.2-389.2	454.1-580.4	525.4-665.2	625.9-767.7	676.1-833.5	818.0-1,008.1	885.2-1,060.0	864.6-1,016.7	731.8-872.1	496.6-614.9	292.0-395.7	244.9-356.8
		6	720.9-881.9	696.2-872.7	698.6-860.7	837.0-1,008.4	1,057.3-1,269.2	1,249.9-1,489.3	1,448.1-1,707.2	1,468.0-1,710.7	1,459.0-1,705.4	1,302.1-1,522.5	1,088.8-1,275.3	918.3-1,096.8
		9	1,544.5-1,799.1	1,470.8-1,704.5	1,347.1-1,569.8	1,263.2-1,484.4	1,283.0-1,528.7	1,411.7-1,664.8	1,636.6-1,908.6	1,813.5-2,084.4	1,877.2-2,166.0	1,846.7-2,135.6	1,682.7-1,951.1	1,624.8-1,890.6
		12	2,133.4-2,471.5	2,116.6-2,444.4	2,090.3-2,405.0	2,068.8-2,376.4	2,052.0-2,359.3	2,050.3-2,360.4	2,048.1-2,360.3	2,019.5-2,311.1	2,027.8-2,325.4	2,024.3-2,319.0	2,025.0-2,319.2	2,037.7-2,341.6
	รุนแรง	1	179.0-234.1	325.9-417.7	233.9-291.0	328.3-413.6	386.1-495.6	397.8-488.2	436.6-533.6	353.2-435.1	256.6-343.0	142.6-205.9	72.6-106.6	201.1-287.4
		3	389.3-521.3	580.5-727.2	665.3-827.9	767.8-930.1	833.6-1,014.4	1,008.2-1,225.9	1,060.1-1,256.4	1,016.8-1,185.7	872.2-1,029.1	615.0-749.9	395.8-519.3	356.9-494.7
		6	882.0-1,064.5	872.8-1,075.3	860.8-1,045.3	1,008.5-1,202.1	1,269.3-1,508.6	1,489.4-1,758.7	1,707.3-1,996.7	1,710.8-1,979.7	1,705.5-1,978.3	1,522.6-1,766.5	1,275.4-1,481.8	1,096.9-1,296.5
		9	1,799.2-2,080.2	1,704.6-1,961.5	1,569.9-1,815.4	1,484.5-1,729.6	1,528.8-1,803.6	1,664.9-1,946.8	1,908.7-2,210.4	2,084.5-2,382.0	2,166.1-2,483.9	2,135.7-2,453.7	1,951.2-2,247.1	1,890.7-2,183.8
		12	2,471.6-2,844.4	2,444.5-2,805.1	2,405.1-2,750.4	2,376.5-2,713.8	2,359.4-2,696.5	2,360.5-2,700.6	2,360.4-2,703.0	2,311.2-2,630.1	2,325.5-2,651.4	2,319.1-2,641.5	2,319.3-2,641.3	2,341.7-2,674.8
	รุนแรงที่สุด	1	>234.1	>417.7	>291.0	>413.6	>495.6	>488.2	>533.6	>435.1	>343.0	>205.9	>106.6	>287.4
		3	>521.3	>727.2	>827.9	>930.1	>1,014.4	>1,225.9	>1,256.4	>1,185.7	>1,029.1	>749.9	>519.3	>494.7
		6	>1,064.5	>1,075.3	>1,045.3	>1,202.1	>1,508.6	>1,758.7	>1,996.7	>1,979.7	>1,978.3	>1,766.5	>1,481.8	>1,296.5
		9	>2,080.2	>1,961.5	>1,815.4	>1,729.6	>1,803.6	>1,946.8	>2,210.4	>2,382.0	>2,483.9	>2,453.7	>2,247.1	>2,183.8
		12	>2,844.4	>2,805.1	>2,750.4	>2,713.8	>2,696.5	>2,700.6	>2,703.0	>2,630.1	>2,651.4	>2,641.5	>2,641.3	>2,674.8

ตารางที่ ฒ.68-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.0	<41.4	<39.4	<51.4	<35.1	<77.2	<66.6	<29.2	<7.3	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<26.3	<117.6	<166.5	<214.1	<204.9	<235.5	<279.7	<314.2	<228.8	<86.9	<17.4	<8.9
		6	<180.0	<178.0	<227.6	<350.5	<435.5	<503.7	<569.5	<598.9	<549.7	<471.6	<391.8	<278.1
		9	<617.2	<616.6	<555.5	<498.5	<494.9	<602.9	<751.2	<871.2	<832.4	<774.4	<686.5	<640.8
		12	<960.1	<949.4	<950.4	<964.0	<952.2	<929.0	<922.1	<958.3	<967.3	<954.1	<951.0	<934.8
	รุนแรง	1	2.0-17.9	41.4-59.0	39.4-51.6	51.4-69.0	35.1-53.1	77.2-98.5	66.6-89.4	29.2-64.3	7.3-14.4	0.1-0.7	0.0--0.1	0.0-0.4
		3	26.3-63.0	117.6-155.8	166.5-207.6	214.1-257.5	204.9-251.0	235.5-289.9	279.7-337.8	314.2-365.7	228.8-272.8	86.9-120.8	17.4-31.5	8.9-20.3
		6	180.0-239.0	178.0-236.3	227.6-287.9	350.5-412.4	435.5-508.0	503.7-586.4	569.5-661.5	598.9-686.7	549.7-639.6	471.6-554.8	391.8-462.5	278.1-343.9
		9	617.2-718.7	616.6-715.6	555.5-649.8	498.5-592.4	494.9-590.1	602.9-701.4	751.2-854.0	871.2-977.7	832.4-946.7	774.4-889.5	686.5-792.9	640.8-747.7
		12	960.1-1,087.7	949.4-1,078.4	950.4-1,079.3	964.0-1,089.8	952.2-1,078.9	929.0-1,059.2	922.1-1,053.4	958.3-1,083.7	967.3-1,091.3	954.1-1,080.5	951.0-1,078.0	934.8-1,064.7
	ปานกลาง	1	18.0-44.9	59.1-82.9	51.7-70.9	69.1-91.1	53.2-78.0	98.6-124.9	89.5-118.4	64.4-88.5	14.5-26.1	0.8-3.9	0.0-0.6	0.5-3.5
		3	63.1-99.2	155.9-203.5	207.7-255.0	257.6-307.8	251.1-305.4	290.0-354.2	337.9-404.9	365.8-423.8	272.9-323.6	120.9-164.1	31.6-57.3	20.4-42.7
		6	239.1-311.3	236.4-308.2	288.0-359.6	412.5-483.4	508.1-591.2	586.5-680.5	661.6-765.2	686.8-785.0	639.7-740.7	554.9-648.9	462.6-542.6	344.0-420.8
		9	718.8-832.7	715.7-826.6	649.9-755.9	592.5-698.9	590.2-699.1	701.5-813.1	854.1-968.8	977.8-1,095.7	946.8-1,073.8	889.6-1,017.6	793.0-911.6	747.8-867.7
		12	1,087.8-1,228.4	1,078.5-1,220.9	1,079.4-1,221.7	1,089.9-1,228.6	1,079.0-1,219.3	1,059.3-1,204.0	1,053.5-1,199.5	1,083.8-1,222.4	1,091.4-1,228.3	1,080.6-1,220.2	1,078.1-1,218.4	1,064.8-1,208.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.0-169.8	83.0-234.4	71.0-183.9	91.2-232.2	78.1-267.5	125.0-287.1	118.5-302.8	88.6-233.2	26.2-159.4	4.0-105.5	0.7-61.6	3.6-173.7
		3	99.3-358.7	203.6-508.7	255.1-531.0	307.9-587.6	305.5-618.0	354.3-726.5	405.0-773.6	423.9-729.9	323.7-604.2	164.2-450.1	57.4-298.7	42.8-307.5
		6	311.4-758.9	308.3-757.6	359.7-778.5	483.5-868.8	591.3-1,044.4	680.6-1,186.1	765.3-1,308.7	785.1-1,292.2	740.8-1,267.9	649.0-1,143.7	542.7-966.6	420.9-856.2
		9	832.8-1,425.1	826.7-1,402.7	756.0-1,310.6	699.0-1,266.5	699.2-1,290.1	813.2-1,405.8	968.9-1,561.9	1,095.8-1,693.6	1,073.9-1,720.6	1,017.7-1,670.4	911.7-1,521.0	867.8-1,490.0
		12	1,228.5-1,934.4	1,221.0-1,936.3	1,221.8-1,935.8	1,228.7-1,924.5	1,219.4-1,933.5	1,204.1-1,943.3	1,199.6-1,944.5	1,222.5-1,920.6	1,228.4-1,918.4	1,220.3-1,924.6	1,218.5-1,926.4	1,208.5-1,935.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.9-217.4	234.5-290.0	184.0-224.5	232.3-282.5	267.6-342.0	287.2-343.5	302.9-368.4	233.3-285.1	159.5-217.5	105.6-165.8	61.7-92.9	173.8-255.1
		3	358.8-460.7	508.8-618.0	531.1-625.2	587.7-679.3	618.1-722.8	726.6-851.9	773.7-893.3	730.0-826.3	604.3-695.8	450.2-554.3	298.8-403.0	307.6-432.2
		6	759.0-915.6	757.7-915.8	778.6-920.0	868.9-993.1	1,044.5-1,191.1	1,186.2-1,347.9	1,308.8-1,479.6	1,292.3-1,450.1	1,268.0-1,433.1	1,143.8-1,299.6	966.7-1,100.8	856.3-1,000.4
		9	1,425.2-1,610.1	1,402.8-1,582.6	1,310.7-1,484.5	1,266.6-1,446.8	1,290.2-1,480.2	1,405.9-1,593.8	1,562.0-1,746.5	1,693.7-1,877.1	1,720.7-1,919.7	1,670.5-1,871.5	1,521.1-1,709.6	1,490.1-1,684.1
		12	1,934.5-2,149.3	1,936.4-2,154.3	1,935.9-2,153.3	1,924.6-2,136.3	1,933.6-2,153.2	1,943.4-2,171.5	1,944.6-2,174.2	1,920.7-2,133.8	1,918.5-2,129.1	1,924.7-2,139.8	1,926.5-2,142.7	1,935.2-2,157.5
	รุนแรง	1	217.5-272.6	290.1-353.5	224.6-270.6	282.6-339.5	342.1-428.6	343.6-406.8	368.5-442.7	285.2-344.1	217.6-287.0	165.9-242.6	93.0-131.4	255.2-355.0
		3	460.8-579.4	618.1-741.7	625.3-730.4	679.4-780.4	722.9-839.0	852.0-991.3	893.4-1,024.8	826.4-931.4	695.9-796.7	554.4-672.9	403.1-527.5	432.3-584.2
		6	915.7-1,091.9	915.9-1,094.0	920.1-1,077.5	993.2-1,129.6	1,191.2-1,352.1	1,348.0-1,525.0	1,479.7-1,665.4	1,450.2-1,621.1	1,433.2-1,612.5	1,299.7-1,469.3	1,100.9-1,247.0	1,000.5-1,159.8
		9	1,610.2-1,811.0	1,582.7-1,777.7	1,484.6-1,673.4	1,446.9-1,643.5	1,480.3-1,688.6	1,593.9-1,799.0	1,746.6-1,946.6	1,877.2-2,075.1	1,919.8-2,134.8	1,871.6-2,088.6	1,709.7-1,913.7	1,684.2-1,894.7
		12	2,149.4-2,380.5	2,154.4-2,388.8	2,153.4-2,387.3	2,136.4-2,364.2	2,153.3-2,390.4	2,171.6-2,418.1	2,174.3-2,422.3	2,133.9-2,363.4	2,129.2-2,356.0	2,139.9-2,371.6	2,142.8-2,375.6	2,157.6-2,397.3
	รุนแรงที่สุด	1	>272.6	>353.5	>270.6	>339.5	>428.6	>406.8	>442.7	>344.1	>287.0	>242.6	>131.4	>355.0
		3	>579.4	>741.7	>730.4	>780.4	>839.0	>991.3	>1,024.8	>931.4	>796.7	>672.9	>527.5	>584.2
		6	>1,091.9	>1,094.0	>1,077.5	>1,129.6	>1,352.1	>1,525.0	>1,665.4	>1,621.1	>1,612.5	>1,469.3	>1,247.0	>1,159.8
		9	>1,811.0	>1,777.7	>1,673.4	>1,643.5	>1,688.6	>1,799.0	>1,946.6	>2,075.1	>2,134.8	>2,088.6	>1,913.7	>1,894.7
		12	>2,380.5	>2,388.8	>2,387.3	>2,364.2	>2,390.4	>2,418.1	>2,422.3	>2,363.4	>2,356.0	>2,371.6	>2,375.6	>2,397.3

ตารางที่ ฒ.68-17 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.5	<19.1	<11.9	<27.3	<16.9	<29.6	<44.1	<29.0	<2.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.7	<45.1	<78.1	<133.7	<113.8	<114.0	<168.2	<203.6	<168.6	<81.2	<11.5	<0.3
		6	<126.1	<101.9	<115.4	<168.9	<219.0	<275.6	<366.1	<420.3	<413.2	<372.0	<288.7	<199.6
		9	<432.0	<416.8	<382.5	<339.0	<281.6	<316.2	<417.9	<567.3	<611.2	<601.6	<524.9	<459.4
		12	<682.7	<681.3	<675.8	<666.5	<619.6	<582.3	<620.3	<694.1	<693.2	<683.0	<673.7	<660.2
	รุนแรง	1	0.5-4.4	19.1-29.9	11.9-22.7	27.3-39.1	16.9-29.1	29.6-44.7	44.1-65.8	29.0-54.1	2.4-8.5	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	3.7-11.3	45.1-72.2	78.1-115.6	133.7-170.1	113.8-151.8	114.0-158.0	168.2-221.5	203.6-266.7	168.6-230.3	81.2-124.6	11.5-26.4	0.3-3.9
		6	126.1-186.5	101.9-151.6	115.4-163.0	168.9-223.2	219.0-284.9	275.6-349.9	366.1-451.2	420.3-514.8	413.2-512.3	372.0-465.8	288.7-373.2	199.6-275.8
		9	432.0-541.6	416.8-527.8	382.5-488.6	339.0-436.2	281.6-369.5	316.2-405.6	417.9-520.2	567.3-685.3	611.2-734.4	601.6-723.0	524.9-637.9	459.4-572.8
		12	682.7-818.8	681.3-816.7	675.8-811.8	666.5-803.2	619.6-761.8	582.3-728.0	620.3-762.1	694.1-827.2	693.2-826.5	683.0-817.8	673.7-809.8	660.2-797.9
	ปานกลาง	1	4.5-12.7	30.0-51.6	22.8-43.9	39.2-55.3	29.2-47.5	44.8-66.7	65.9-95.2	54.2-87.8	8.6-24.4	0.0-1.5	0.0--0.1	0.1-0.2
		3	11.4-27.2	72.3-110.3	115.7-159.2	170.2-213.9	151.9-198.6	158.1-213.8	221.6-286.2	266.8-343.7	230.4-307.1	124.7-183.5	26.5-55.4	4.0-21.1
		6	186.6-266.3	151.7-217.6	163.1-224.0	223.3-289.4	285.0-364.5	350.0-438.4	451.3-550.4	514.9-623.6	512.4-627.4	465.9-575.3	373.3-474.3	275.9-371.4
		9	541.7-669.8	527.9-658.6	488.7-614.4	436.3-552.2	369.6-475.9	405.7-512.0	520.3-639.6	685.4-819.9	734.5-874.5	723.1-860.9	638.0-767.1	572.9-704.9
		12	818.9-973.1	816.8-970.3	811.9-966.4	803.3-959.1	761.9-925.9	728.1-898.1	762.2-925.7	827.3-977.5	826.6-977.2	817.9-970.6	809.9-964.3	798.0-954.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-129.4	51.7-204.0	44.0-159.0	55.4-175.8	47.6-207.9	66.8-240.0	95.3-307.9	87.9-355.9	24.5-229.6	1.6-103.4	0.0-34.8	0.3-124.7
		3	27.3-266.5	110.4-408.9	159.3-442.0	214.0-475.6	198.7-490.3	213.9-579.1	286.3-678.4	343.8-809.1	307.2-794.3	183.6-618.2	55.5-335.0	21.2-234.6
		6	266.4-827.4	217.7-685.7	224.1-629.2	289.5-693.4	364.6-843.3	438.5-955.1	550.5-1,103.7	623.7-1,218.1	627.5-1,266.5	575.4-1,190.5	474.4-1,067.9	371.5-985.2
		9	669.9-1,392.9	658.7-1,406.5	614.5-1,341.8	552.3-1,230.6	476.0-1,116.0	512.1-1,133.8	639.7-1,307.8	820.0-1,540.5	874.6-1,620.1	861.0-1,594.3	767.2-1,464.1	705.0-1,444.1
		12	973.2-1,791.5	970.4-1,784.2	966.5-1,789.5	959.2-1,793.1	926.0-1,828.1	898.2-1,850.8	925.8-1,821.6	977.6-1,767.0	977.3-1,769.7	970.7-1,778.0	964.4-1,785.6	955.0-1,794.8
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	129.5-182.5	204.1-264.8	159.1-202.1	175.9-222.7	208.0-274.7	240.1-308.9	308.0-389.0	356.0-464.3	229.7-324.0	103.5-158.0	34.9-60.8	124.8-201.3
		3	266.6-382.3	409.0-527.3	442.1-546.0	475.7-565.4	490.4-592.8	579.2-711.1	678.5-813.8	809.2-969.4	794.4-966.9	618.3-785.7	335.1-459.3	234.7-338.8
		6	827.5-1,038.0	685.8-862.3	629.3-776.9	693.5-833.4	843.4-1,007.7	955.2-1,129.6	1,103.8-1,285.2	1,218.2-1,410.1	1,266.6-1,475.3	1,190.6-1,392.9	1,068.0-1,268.9	985.3-1,204.4
		9	1,393.0-1,631.5	1,406.6-1,655.4	1,341.9-1,585.6	1,230.7-1,459.8	1,116.1-1,336.1	1,133.9-1,343.6	1,307.9-1,527.3	1,540.6-1,770.1	1,620.2-1,856.6	1,594.4-1,826.9	1,464.2-1,687.3	1,444.2-1,686.7
		12	1,791.6-2,050.5	1,784.3-2,041.8	1,789.6-2,050.8	1,793.2-2,058.9	1,828.2-2,120.7	1,850.9-2,163.7	1,821.7-2,111.6	1,767.1-2,015.2	1,769.8-2,019.0	1,778.1-2,032.9	1,785.7-2,045.8	1,794.9-2,062.3
	รุนแรง	1	182.6-246.6	264.9-335.9	202.2-251.8	222.8-277.1	274.8-353.8	309.0-389.2	389.1-482.4	464.4-591.3	324.1-438.6	158.1-225.6	60.9-93.9	201.4-298.8
		3	382.4-524.3	527.4-665.4	546.1-664.7	565.5-665.7	592.9-708.1	711.2-861.1	813.9-965.6	969.5-1,148.9	967.0-1,161.8	785.8-979.3	459.4-608.7	338.9-467.0
		6	1,038.1-1,279.8	862.4-1,065.3	777.0-944.9	833.5-990.3	1,007.8-1,191.7	1,129.7-1,323.8	1,285.3-1,485.2	1,410.2-1,620.7	1,475.4-1,705.1	1,393.0-1,616.2	1,269.0-1,492.6	1,204.5-1,452.4
		9	1,631.6-1,894.9	1,655.5-1,931.2	1,585.7-1,856.2	1,459.9-1,714.8	1,336.2-1,582.1	1,343.7-1,577.0	1,527.4-1,769.3	1,770.2-2,020.8	1,856.7-2,114.6	1,827.0-2,080.5	1,687.4-1,931.4	1,686.8-1,954.2
		12	2,050.6-2,332.7	2,041.9-2,322.4	2,050.9-2,335.7	2,059.0-2,349.0	2,120.8-2,442.2	2,163.8-2,508.8	2,111.7-2,429.8	2,015.3-2,285.1	2,019.1-2,290.1	2,033.0-2,310.5	2,045.9-2,329.5	2,062.4-2,354.4
	รุนแรงที่สุด	1	>246.6	>335.9	>251.8	>277.1	>353.8	>389.2	>482.4	>591.3	>438.6	>225.6	>93.9	>298.8
		3	>524.3	>665.4	>664.7	>665.7	>708.1	>861.1	>965.6	>1,148.9	>1,161.8	>979.3	>608.7	>467.0
		6	>1,279.8	>1,065.3	>944.9	>990.3	>1,191.7	>1,323.8	>1,485.2	>1,620.7	>1,705.1	>1,616.2	>1,492.6	>1,452.4
		9	>1,894.9	>1,931.2	>1,856.2	>1,714.8	>1,582.1	>1,577.0	>1,769.3	>2,020.8	>2,114.6	>2,080.5	>1,931.4	>1,954.2
		12	>2,332.7	>2,322.4	>2,335.7	>2,349.0	>2,442.2	>2,508.8	>2,429.8	>2,285.1	>2,290.1	>2,310.5	>2,329.5	>2,354.4

ตารางที่ ฒ.68-18 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<51.4	<47.8	<61.1	<44.3	<91.3	<78.3	<11.5	<8.2	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<48.0	<147.8	<203.3	<249.8	<253.9	<283.8	<328.4	<347.4	<248.9	<84.5	<20.6	<11.5
		6	<198.7	<222.0	<273.5	<412.6	<535.9	<606.6	<663.0	<666.6	<606.2	<511.8	<425.4	<306.0
		9	<685.9	<694.0	<626.7	<568.2	<600.1	<725.1	<888.5	<989.9	<937.2	<858.9	<754.9	<711.1
		12	<1,078.0	<1,057.4	<1,057.8	<1,076.1	<1,082.7	<1,068.7	<1,068.0	<1,088.8	<1,097.8	<1,072.5	<1,066.0	<1,055.1
	รุนแรง	1	1.9-26.6	51.4-71.6	47.8-62.2	61.1-79.2	44.3-64.2	91.3-113.9	78.3-102.1	11.5-64.1	8.2-16.0	0.0-0.7	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	48.0-79.1	147.8-187.7	203.3-243.7	249.8-293.0	253.9-298.9	283.8-338.2	328.4-385.8	347.4-397.3	248.9-292.0	84.5-118.7	20.6-37.0	11.5-25.5
		6	198.7-259.5	222.0-282.8	273.5-336.1	412.6-473.8	535.9-602.8	606.6-684.2	663.0-751.1	666.6-751.9	606.2-694.4	511.8-595.7	425.4-496.9	306.0-372.6
		9	685.9-787.2	694.0-790.9	626.7-719.4	568.2-660.5	600.1-692.0	725.1-818.5	888.5-983.1	989.9-1,088.8	937.2-1,046.1	858.9-971.6	754.9-861.0	711.1-817.0
		12	1,078.0-1,200.8	1,057.4-1,183.4	1,057.8-1,183.9	1,076.1-1,198.4	1,082.7-1,203.2	1,068.7-1,191.2	1,068.0-1,190.2	1,088.8-1,207.3	1,097.8-1,214.9	1,072.5-1,194.2	1,066.0-1,188.9	1,055.1-1,179.8
	ปานกลาง	1	26.7-49.2	71.7-94.9	62.3-80.1	79.3-101.2	64.3-90.4	114.0-140.7	102.2-131.3	64.2-89.2	16.1-28.9	0.8-4.2	0.0-1.2	0.2-4.6
		3	79.2-115.9	187.8-235.6	243.8-290.0	293.1-341.8	299.0-349.8	338.3-400.1	385.9-450.4	397.4-452.6	292.1-340.9	118.8-162.7	37.1-63.8	25.6-49.9
		6	259.6-333.3	282.9-355.5	336.2-408.8	473.9-542.1	602.9-676.6	684.3-769.7	751.2-847.9	752.0-845.4	694.5-791.9	595.8-689.3	497.0-577.0	372.7-449.5
		9	787.3-899.1	791.0-897.6	719.5-822.1	660.6-763.4	692.1-794.2	818.6-921.3	983.2-1,086.0	1,088.9-1,196.0	1,046.2-1,164.7	971.7-1,094.9	861.1-977.8	817.1-934.0
		12	1,200.9-1,333.6	1,183.5-1,320.2	1,184.0-1,320.7	1,198.5-1,330.7	1,203.3-1,333.7	1,191.3-1,324.2	1,190.3-1,323.1	1,207.4-1,335.8	1,215.0-1,341.9	1,194.3-1,326.3	1,189.0-1,322.4	1,179.9-1,315.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	49.3-180.2	95.0-238.1	80.2-192.5	101.3-232.2	90.5-272.5	140.8-293.9	131.4-308.6	89.3-222.7	29.0-163.7	4.3-116.0	1.3-71.0	4.7-184.4
		3	116.0-379.7	235.7-519.8	290.1-543.8	341.9-597.3	349.9-619.1	400.2-730.8	450.5-787.0	452.7-731.6	341.0-601.2	162.8-458.0	63.9-320.3	50.0-333.3
		6	333.4-781.3	355.6-783.1	408.9-813.6	542.2-892.0	676.7-1,047.7	769.8-1,195.2	848.0-1,328.7	845.5-1,307.8	792.0-1,281.2	689.4-1,168.8	577.1-990.7	449.6-874.5
		9	899.2-1,459.8	897.7-1,430.8	822.2-1,340.0	763.5-1,290.1	794.3-1,313.3	921.4-1,432.1	1,086.1-1,585.7	1,196.1-1,712.7	1,164.8-1,742.4	1,095.0-1,702.4	977.9-1,558.9	934.1-1,520.9
		12	1,333.7-1,971.1	1,320.3-1,980.5	1,320.8-1,981.5	1,330.8-1,967.3	1,333.8-1,963.7	1,324.3-1,968.9	1,323.2-1,968.0	1,335.9-1,955.9	1,342.0-1,953.7	1,326.4-1,966.0	1,322.5-1,969.7	1,315.6-1,973.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	180.3-230.5	238.2-288.3	192.6-232.5	232.3-277.1	272.6-340.7	294.0-344.9	308.7-370.0	222.8-269.3	163.8-222.7	116.1-183.1	71.1-105.2	184.5-272.9
		3	379.8-481.0	519.9-617.0	543.9-626.1	597.4-677.5	619.2-704.2	730.9-836.2	787.1-892.3	731.7-816.9	601.3-683.9	458.1-566.6	320.4-430.9	333.4-465.5
		6	781.4-936.4	783.2-928.2	813.7-946.2	892.1-1,000.4	1,047.8-1,160.9	1,195.3-1,324.1	1,328.8-1,473.9	1,307.9-1,447.1	1,281.3-1,430.1	1,168.9-1,317.0	990.8-1,119.3	874.6-1,013.1
		9	1,459.9-1,630.3	1,430.9-1,592.6	1,340.1-1,498.1	1,290.2-1,452.8	1,313.4-1,472.8	1,432.2-1,586.6	1,585.8-1,734.1	1,712.8-1,865.4	1,742.5-1,914.4	1,702.5-1,884.6	1,559.0-1,734.7	1,521.0-1,699.4
		12	1,971.2-2,158.6	1,980.6-2,175.6	1,981.6-2,176.8	1,967.4-2,154.7	1,963.8-2,149.9	1,969.0-2,160.1	1,968.1-2,159.3	1,956.0-2,139.1	1,953.8-2,134.3	1,966.1-2,155.5	1,969.8-2,161.7	1,973.6-2,168.6
	รุนแรง	1	230.6-288.8	288.4-344.8	232.6-277.6	277.2-327.3	340.8-418.8	345.0-401.3	370.1-438.9	269.4-321.9	222.8-293.4	183.2-269.0	105.3-147.2	273.0-381.9
		3	481.1-598.0	617.1-725.6	626.2-716.4	677.6-764.7	704.3-797.0	836.3-951.2	892.4-1,006.5	817.0-908.7	684.0-774.3	566.7-690.5	431.0-562.7	465.6-626.1
		6	936.5-1,110.4	928.3-1,089.9	946.3-1,092.3	1,000.5-1,117.6	1,161.0-1,282.7	1,324.2-1,462.6	1,474.0-1,629.6	1,447.2-1,596.4	1,430.2-1,590.3	1,317.1-1,477.3	1,119.4-1,258.7	1,013.2-1,165.5
		9	1,630.4-1,813.7	1,592.7-1,766.4	1,498.2-1,668.5	1,452.9-1,628.7	1,472.9-1,644.9	1,586.7-1,752.4	1,734.2-1,892.5	1,865.5-2,028.0	1,914.5-2,097.9	1,884.7-2,079.7	1,734.8-1,923.4	1,699.5-1,891.4
		12	2,158.7-2,357.9	2,175.7-2,383.3	2,176.9-2,384.7	2,154.8-2,354.1	2,150.0-2,348.1	2,160.2-2,363.8	2,159.4-2,363.4	2,139.2-2,334.2	2,134.4-2,326.5	2,155.6-2,357.3	2,161.8-2,366.3	2,168.7-2,376.6
	รุนแรงที่สุด	1	>288.8	>344.8	>277.6	>327.3	>418.8	>401.3	>438.9	>321.9	>293.4	>269.0	>147.2	>381.9
		3	>598.0	>725.6	>716.4	>764.7	>797.0	>951.2	>1,006.5	>908.7	>774.3	>690.5	>562.7	>626.1
		6	>1,110.4	>1,089.9	>1,092.3	>1,117.6	>1,282.7	>1,462.6	>1,629.6	>1,596.4	>1,590.3	>1,477.3	>1,258.7	>1,165.5
		9	>1,813.7	>1,766.4	>1,668.5	>1,628.7	>1,644.9	>1,752.4	>1,892.5	>2,028.0	>2,097.9	>2,079.7	>1,923.4	>1,891.4
		12	>2,357.9	>2,383.3	>2,384.7	>2,354.1	>2,348.1	>2,363.8	>2,363.4	>2,334.2	>2,326.5	>2,357.3	>2,366.3	>2,376.6

ตารางที่ ฒ.68-19 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<32.9	<34.2	<62.8	<60.3	<58.0	<56.3	<24.8	<0.7	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.0	<63.1	<156.6	<250.6	<284.4	<311.4	<303.1	<237.3	<158.1	<65.0	<3.9	<0.5
		6	<107.4	<108.5	<164.8	<291.9	<435.8	<598.4	<691.3	<668.2	<591.3	<463.6	<320.5	<171.2
		9	<533.2	<474.1	<410.0	<425.6	<490.0	<607.6	<738.6	<856.5	<909.4	<880.3	<756.7	<625.7
		12	<973.2	<958.9	<941.5	<922.8	<908.5	<884.0	<893.6	<944.8	<943.6	<944.1	<946.3	<947.4
	รุนแรง	1	0.0-8.4	32.9-52.6	34.2-64.4	62.8-88.0	60.3-86.6	58.0-91.6	56.3-79.9	24.8-44.9	0.7-2.8	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	8.0-21.1	63.1-101.1	156.6-208.2	250.6-315.6	284.4-354.4	311.4-387.9	303.1-380.2	237.3-319.7	158.1-218.1	65.0-102.4	3.9-25.2	0.5-1.4
		6	107.4-167.1	108.5-166.2	164.8-233.4	291.9-380.1	435.8-544.5	598.4-716.2	691.3-819.6	668.2-801.4	591.3-719.9	463.6-577.7	320.5-414.2	171.2-246.8
		9	533.2-669.2	474.1-606.2	410.0-536.9	425.6-552.5	490.0-617.0	607.6-746.1	738.6-891.9	856.5-1,024.6	909.4-1,074.2	880.3-1,041.7	756.7-906.6	625.7-773.2
		12	973.2-1,154.6	958.9-1,141.1	941.5-1,126.3	922.8-1,110.0	908.5-1,096.3	884.0-1,075.0	893.6-1,083.2	944.8-1,128.4	943.6-1,127.7	944.1-1,128.8	946.3-1,130.8	947.4-1,131.7
	ปานกลาง	1	8.5-22.5	52.7-79.8	64.5-93.6	88.1-121.0	86.7-121.5	91.7-129.8	80.0-110.9	45.0-75.7	2.9-19.2	0.0-0.1	0.0--0.1	0.1-1.0
		3	21.2-45.9	101.2-154.3	208.3-271.9	315.7-392.3	354.5-436.7	388.0-478.5	380.3-470.9	319.8-411.7	218.2-292.3	102.5-154.1	25.3-50.1	1.5-13.0
		6	167.2-247.3	166.3-243.8	233.5-320.9	380.2-486.4	544.6-671.7	716.3-850.1	819.7-964.0	801.5-952.6	720.0-867.8	577.8-710.6	414.3-526.0	246.9-344.7
		9	669.3-828.1	606.3-762.5	537.0-689.5	552.6-704.5	617.1-766.8	746.2-906.6	892.0-1,066.3	1,024.7-1,214.7	1,074.3-1,258.9	1,041.8-1,223.0	906.7-1,076.3	773.3-944.2
		12	1,154.7-1,358.7	1,141.2-1,346.8	1,126.4-1,335.6	1,110.1-1,322.3	1,096.4-1,310.4	1,075.1-1,293.5	1,083.3-1,299.8	1,128.5-1,335.8	1,127.8-1,335.7	1,128.9-1,337.3	1,130.9-1,338.9	1,131.8-1,339.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.6-159.7	79.9-292.7	93.7-285.3	121.1-350.2	121.6-370.9	129.9-388.3	111.0-338.1	75.8-327.3	19.3-191.1	0.2-93.7	0.0-39.9	1.1-173.4
		3	46.0-337.1	154.4-565.6	272.0-660.7	392.4-829.3	436.8-905.0	478.6-1,002.6	471.0-987.8	411.8-957.8	292.4-768.6	154.2-553.0	50.2-290.2	13.1-284.3
		6	247.4-836.6	243.9-807.3	321.0-901.7	486.5-1,116.9	671.8-1,389.3	850.2-1,563.4	964.1-1,716.3	952.7-1,757.9	867.9-1,673.8	710.7-1,454.5	526.1-1,182.5	344.8-1,012.4
		9	828.2-1,720.9	762.6-1,663.4	689.6-1,595.9	704.6-1,600.5	766.9-1,625.4	906.7-1,796.9	1,066.4-1,995.6	1,214.8-2,215.2	1,259.0-2,215.1	1,223.1-2,163.8	1,076.4-1,973.6	944.3-1,893.4
		12	1,358.8-2,423.3	1,346.9-2,427.5	1,335.7-2,441.1	1,322.4-2,448.3	1,310.5-2,457.0	1,293.6-2,472.7	1,299.9-2,463.7	1,335.9-2,425.2	1,335.8-2,428.2	1,337.4-2,431.1	1,339.0-2,430.4	1,339.7-2,430.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.8-221.7	292.8-376.7	285.4-356.2	350.3-435.8	371.0-465.6	388.4-485.3	338.2-426.1	327.4-430.7	191.2-272.4	93.8-155.1	40.0-63.5	173.5-292.8
		3	337.2-474.2	565.7-727.7	660.8-795.2	829.4-974.3	905.1-1,060.6	1,002.7-1,178.6	987.9-1,159.6	957.9-1,144.6	768.7-939.4	553.1-710.2	290.3-395.2	284.4-427.4
		6	836.7-1,063.3	807.4-1,022.3	901.8-1,113.0	1,117.0-1,331.6	1,389.4-1,626.1	1,563.5-1,789.9	1,716.4-1,951.5	1,758.0-2,013.5	1,673.9-1,933.8	1,454.6-1,698.7	1,182.6-1,404.8	1,012.5-1,259.2
		9	1,721.0-2,014.7	1,663.5-1,964.8	1,596.0-1,904.9	1,600.6-1,904.7	1,625.5-1,911.9	1,797.0-2,087.6	1,995.7-2,290.7	2,215.3-2,530.3	2,215.2-2,512.6	2,163.9-2,457.1	1,973.7-2,257.0	1,893.5-2,203.3
		12	2,423.4-2,756.3	2,427.6-2,767.3	2,441.2-2,790.0	2,448.4-2,804.7	2,457.1-2,822.5	2,472.8-2,850.5	2,463.8-2,835.5	2,425.3-2,767.6	2,428.3-2,771.7	2,431.2-2,774.6	2,430.5-2,773.2	2,430.5-2,773.0
	รุนแรง	1	221.8-296.7	376.8-474.5	356.3-437.3	435.9-534.0	465.7-574.6	485.4-596.6	426.2-528.1	430.8-552.6	272.5-371.4	155.2-235.2	63.6-92.0	292.9-447.3
		3	474.3-641.2	727.8-916.1	795.3-946.0	974.4-1,134.8	1,060.7-1,232.7	1,178.7-1,374.2	1,159.7-1,349.8	1,144.7-1,353.5	939.5-1,132.9	710.3-893.3	395.3-521.0	427.5-606.0
		6	1,063.4-1,325.3	1,022.4-1,270.3	1,113.1-1,353.4	1,331.7-1,571.0	1,626.2-1,887.6	1,790.0-2,037.0	1,951.6-2,206.7	2,013.6-2,292.2	1,933.9-2,218.9	1,698.8-1,967.9	1,404.9-1,652.3	1,259.3-1,541.3
		9	2,014.8-2,338.9	1,964.9-2,299.1	1,905.0-2,249.6	1,904.8-2,243.6	1,912.0-2,229.3	2,087.7-2,407.6	2,290.8-2,612.7	2,530.4-2,873.0	2,512.7-2,834.8	2,457.2-2,775.1	2,257.1-2,565.4	2,203.4-2,544.4
		12	2,756.4-3,117.7	2,767.4-3,136.9	2,790.1-3,169.8	2,804.8-3,193.1	2,822.6-3,221.6	2,850.6-3,263.8	2,835.6-3,242.0	2,767.7-3,140.0	2,771.8-3,145.1	2,774.7-3,148.1	2,773.3-3,145.6	2,773.1-3,145.3
	รุนแรงที่สุด	1	>296.7	>474.5	>437.3	>534.0	>574.6	>596.6	>528.1	>552.6	>371.4	>235.2	>92.0	>447.3
		3	>641.2	>916.1	>946.0	>1,134.8	>1,232.7	>1,374.2	>1,349.8	>1,353.5	>1,132.9	>893.3	>521.0	>606.0
		6	>1,325.3	>1,270.3	>1,353.4	>1,571.0	>1,887.6	>2,037.0	>2,206.7	>2,292.2	>2,218.9	>1,967.9	>1,652.3	>1,541.3
		9	>2,338.9	>2,299.1	>2,249.6	>2,243.6	>2,229.3	>2,407.6	>2,612.7	>2,873.0	>2,834.8	>2,775.1	>2,565.4	>2,544.4
		12	>3,117.7	>3,136.9	>3,169.8	>3,193.1	>3,221.6	>3,263.8	>3,242.0	>3,140.0	>3,145.1	>3,148.1	>3,145.6	>3,145.3

ภาคผนวก ฒ.69
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดระนอง

ตารางที่ ฒ.69-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.3	<125.3	<153.8	<254.6	<261.1	<243.4	<68.6	<11.4	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<12.5	<184.1	<458.8	<886.2	<1,050.4	<1,150.1	<1,035.1	<596.7	<137.6	<24.7	<0.0	<0.0
		6	<71.4	<210.5	<478.9	<946.2	<1,462.0	<1,981.4	<2,213.4	<2,036.9	<1,711.8	<1,202.4	<652.1	<177.2
		9	<1,349.9	<1,007.0	<816.8	<1,082.2	<1,510.1	<2,023.7	<2,320.6	<2,465.2	<2,498.8	<2,421.1	<2,100.8	<1,795.3
		12	<2,638.1	<2,694.6	<2,670.9	<2,566.6	<2,395.9	<2,398.4	<2,479.5	<2,517.9	<2,536.4	<2,521.7	<2,533.4	<2,600.4
	รุนแรง	1	6.3-12.7	125.3-173.4	153.8-217.2	254.6-327.3	261.1-340.3	243.4-320.9	68.6-118.0	11.4-20.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.5-28.0	184.1-256.6	458.8-581.4	886.2-1,042.9	1,050.4-1,233.3	1,150.1-1,328.6	1,035.1-1,182.9	596.7-749.4	137.6-213.2	24.7-48.9	0.0-1.6	0.0-1.3
		6	71.4-127.4	210.5-294.8	478.9-617.9	946.2-1,131.5	1,462.0-1,696.7	1,981.4-2,233.0	2,213.4-2,473.8	2,036.9-2,272.9	1,711.8-1,908.4	1,202.4-1,366.7	652.1-769.5	177.2-254.1
		9	1,349.9-1,530.5	1,007.0-1,186.8	816.8-1,011.1	1,082.2-1,290.4	1,510.1-1,758.0	2,023.7-2,293.6	2,320.6-2,604.5	2,465.2-2,749.1	2,498.8-2,774.2	2,421.1-2,692.2	2,100.8-2,347.4	1,795.3-2,001.4
		12	2,638.1-2,917.7	2,694.6-2,961.8	2,670.9-2,940.4	2,566.6-2,853.5	2,395.9-2,712.5	2,398.4-2,715.7	2,479.5-2,782.4	2,517.9-2,814.6	2,536.4-2,830.2	2,521.7-2,817.2	2,533.4-2,827.1	2,600.4-2,881.9
	ปานกลาง	1	12.8-32.2	173.5-235.4	217.3-298.2	327.4-414.6	340.4-436.6	321.0-401.6	118.1-177.4	20.8-48.9	0.0-1.7	0.0–0.1	0.0-0.3	0.0-0.0
		3	28.1-61.3	256.7-348.8	581.5-727.1	1,043.0-1,220.4	1,233.4-1,438.6	1,328.7-1,527.1	1,183.0-1,345.5	749.5-869.1	213.3-301.6	49.0-89.9	1.7-9.1	1.4-9.2
		6	127.5-199.9	294.9-403.2	618.0-784.8	1,131.6-1,343.1	1,696.8-1,958.1	2,233.1-2,507.9	2,473.9-2,756.2	2,273.0-2,527.8	1,908.5-2,120.7	1,366.8-1,547.4	769.6-905.7	254.2-356.8
		9	1,530.6-1,729.1	1,186.9-1,391.7	1,011.2-1,239.1	1,290.5-1,527.1	1,758.1-2,034.6	2,293.7-2,588.9	2,604.6-2,912.9	2,749.2-3,055.8	2,774.3-3,071.0	2,692.3-2,984.9	2,347.5-2,614.3	2,001.5-2,224.3
		12	2,917.8-3,218.6	2,961.9-3,248.4	2,940.5-3,229.9	2,853.6-3,164.1	2,712.6-3,059.2	2,715.8-3,063.4	2,782.5-3,111.5	2,814.7-3,135.8	2,830.3-3,147.7	2,817.3-3,137.4	2,827.2-3,144.9	2,882.0-3,185.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	32.3-239.9	235.5-659.3	298.3-835.6	414.7-933.1	436.7-1,027.4	401.7-855.6	177.5-603.7	49.0-243.4	1.8-115.7	0.0-87.2	0.4-35.8	0.1-147.7
		3	61.4-386.6	348.9-959.0	727.2-1,572.5	1,220.5-2,155.0	1,438.7-2,506.2	1,527.2-2,540.5	1,345.6-2,154.6	869.2-1,463.0	301.7-887.3	90.0-405.9	9.2-227.6	9.3-257.2
		6	200.0-743.7	403.3-1,140.0	784.9-1,777.7	1,343.2-2,479.3	1,958.2-3,294.2	2,508.0-3,859.1	2,756.3-4,119.4	2,527.9-3,745.7	2,120.8-3,134.7	1,547.5-2,447.7	905.8-1,660.9	356.9-1,095.3
		9	1,729.2-2,717.7	1,391.8-2,493.8	1,239.2-2,537.3	1,527.2-2,791.0	2,034.7-3,452.7	2,589.0-4,041.0	2,913.0-4,409.6	3,055.9-4,525.1	3,071.1-4,483.8	2,985.0-4,385.6	2,614.4-3,896.8	2,224.4-3,294.4
		12	3,218.7-4,646.9	3,248.5-4,599.2	3,230.0-4,599.4	3,164.2-4,658.1	3,059.3-4,770.9	3,063.5-4,780.3	3,111.6-4,706.6	3,135.9-4,680.2	3,147.8-4,670.0	3,137.5-4,680.2	3,145.0-4,673.7	3,185.5-4,632.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	240.0-336.5	659.4-816.7	835.7-1,030.9	933.2-1,110.1	1,027.5-1,233.6	855.7-1,007.1	603.8-768.2	243.5-323.0	115.8-178.9	87.3-178.2	35.9-59.4	147.8-241.7
		3	386.7-532.6	959.1-1,180.8	1,572.6-1,856.8	2,155.1-2,449.7	2,506.3-2,839.7	2,540.6-2,853.0	2,154.7-2,399.3	1,463.1-1,646.5	887.4-1,103.4	406.0-536.3	227.7-339.1	257.3-398.9
		6	743.8-957.4	1,140.1-1,412.4	1,777.8-2,116.9	2,479.4-2,842.2	3,294.3-3,706.2	3,859.2-4,263.9	4,119.5-4,522.0	3,745.8-4,102.5	3,134.8-3,431.6	2,447.8-2,720.2	1,661.0-1,908.3	1,095.4-1,377.0
		9	2,717.8-3,016.8	2,493.9-2,847.0	2,537.4-2,969.1	2,791.1-3,193.3	3,452.8-3,891.2	4,041.1-4,476.1	4,409.7-4,853.4	4,525.2-4,956.3	4,483.9-4,896.4	4,385.7-4,796.4	3,896.9-4,274.2	3,294.5-3,609.1
		12	4,647.0-5,063.2	4,599.3-4,990.7	4,599.5-4,997.4	4,658.2-5,098.2	4,771.0-5,285.5	4,780.4-5,296.5	4,706.7-5,179.2	4,680.3-5,134.9	4,670.1-5,117.2	4,680.3-5,135.2	4,673.8-5,123.8	4,632.8-5,056.1
	รุนแรง	1	336.6-454.0	816.8-996.9	1,031.0-1,253.1	1,110.2-1,307.8	1,233.7-1,465.4	1,007.2-1,175.3	768.3-958.8	323.1-416.8	179.0-258.2	178.3-305.9	59.5-89.6	241.8-361.3
		3	532.7-708.5	1,180.9-1,433.1	1,856.9-2,172.6	2,449.8-2,770.4	2,839.8-3,201.5	2,853.1-3,190.5	2,399.4-2,661.8	1,646.6-1,845.1	1,103.5-1,350.6	536.4-690.2	339.2-477.7	399.0-578.8
		6	957.5-1,206.0	1,412.5-1,723.9	2,117.0-2,495.5	2,842.3-3,238.7	3,706.3-4,151.4	4,264.0-4,697.0	4,522.1-4,950.7	4,102.6-4,481.2	3,431.7-3,746.7	2,720.3-3,012.7	1,908.4-2,181.1	1,377.1-1,701.9
		9	3,016.9-3,337.9	2,847.1-3,233.6	2,969.2-3,447.2	3,193.4-3,632.5	3,891.3-4,365.3	4,476.2-4,941.7	4,853.5-5,326.4	4,956.4-5,414.2	4,896.5-5,333.9	4,796.5-5,232.5	4,274.3-4,675.4	3,609.2-3,943.5
		12	5,063.3-5,504.3	4,990.8-5,404.7	4,997.5-5,418.7	5,098.3-5,566.2	5,285.6-5,836.6	5,296.6-5,849.3	5,179.3-5,682.8	5,135.0-5,618.2	5,117.3-5,592.2	5,135.3-5,619.3	5,123.9-5,602.4	5,056.2-5,505.2
	รุนแรงที่สุด	1	>454.0	>996.9	>1,253.1	>1,307.8	>1,465.4	>1,175.3	>958.8	>416.8	>258.2	>305.9	>89.6	>361.3
		3	>708.5	>1,433.1	>2,172.6	>2,770.4	>3,201.5	>3,190.5	>2,661.8	>1,845.1	>1,350.6	>690.2	>477.7	>578.8
		6	>1,206.0	>1,723.9	>2,495.5	>3,238.7	>4,151.4	>4,697.0	>4,950.7	>4,481.2	>3,746.7	>3,012.7	>2,181.1	>1,701.9
		9	>3,337.9	>3,233.6	>3,447.2	>3,632.5	>4,365.3	>4,941.7	>5,326.4	>5,414.2	>5,333.9	>5,232.5	>4,675.4	>3,943.5
		12	>5,504.3	>5,404.7	>5,418.7	>5,566.2	>5,836.6	>5,849.3	>5,682.8	>5,618.2	>5,592.2	>5,619.3	>5,602.4	>5,505.2

ตารางที่ ฒ.69-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ละอุ่น จ. ระนอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ละอุ่น จ.ระนอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.8	<84.4	<95.0	<192.7	<195.3	<178.7	<26.7	<13.5	<0.7	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<5.5	<136.5	<318.3	<616.5	<773.0	<885.6	<786.4	<481.1	<148.4	<30.3	<3.0	<1.3
		6	<96.7	<172.1	<341.1	<676.2	<1,064.3	<1,457.3	<1,619.8	<1,535.5	<1,348.0	<983.7	<557.1	<188.5
		9	<1,113.3	<848.5	<691.5	<845.7	<1,134.4	<1,506.7	<1,721.9	<1,849.3	<1,895.1	<1,839.5	<1,623.6	<1,421.8
		12	<2,017.6	<2,073.3	<2,108.6	<2,040.1	<1,908.0	<1,908.9	<1,918.1	<1,945.7	<1,952.2	<1,934.2	<1,940.3	<1,984.7
	รุนแรง	1	1.8-4.4	84.4-122.6	95.0-143.0	192.7-249.6	195.3-258.5	178.7-234.7	26.7-80.2	13.5-22.2	0.7-1.7	0.1-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.5-20.0	136.5-196.0	318.3-420.1	616.5-749.7	773.0-919.4	885.6-1,022.4	786.4-903.6	481.1-595.3	148.4-214.6	30.3-52.2	3.0-7.1	1.3-3.3
		6	96.7-153.5	172.1-245.8	341.1-455.0	676.2-834.6	1,064.3-1,255.7	1,457.3-1,663.6	1,619.8-1,835.9	1,535.5-1,733.5	1,348.0-1,511.6	983.7-1,121.0	557.1-658.5	188.5-263.1
		9	1,113.3-1,266.8	848.5-998.5	691.5-857.0	845.7-1,024.9	1,134.4-1,344.4	1,506.7-1,730.3	1,721.9-1,957.5	1,849.3-2,090.4	1,895.1-2,131.9	1,839.5-2,072.6	1,623.6-1,834.1	1,421.8-1,596.4
		12	2,017.6-2,261.0	2,073.3-2,305.4	2,108.6-2,333.8	2,040.1-2,277.2	1,908.0-2,167.5	1,908.9-2,169.7	1,918.1-2,176.4	1,945.7-2,199.0	1,952.2-2,204.4	1,934.2-2,188.4	1,940.3-2,193.4	1,984.7-2,230.0
	ปานกลาง	1	4.5-23.0	122.7-172.4	143.1-206.8	249.7-316.9	258.6-336.9	234.8-294.7	80.3-132.6	22.3-58.2	1.8-6.1	0.4-1.2	0.0-0.0	0.0-0.6
		3	20.1-50.2	196.1-271.2	420.2-539.9	749.8-897.9	919.5-1,086.4	1,022.5-1,175.4	903.7-1,033.6	595.4-693.8	214.7-293.6	52.3-115.5	7.2-17.1	3.4-12.6
		6	153.6-226.7	245.9-341.5	455.1-595.1	834.7-1,012.1	1,255.8-1,473.5	1,663.7-1,891.9	1,836.0-2,073.1	1,733.6-1,949.6	1,511.7-1,689.3	1,121.1-1,272.3	658.6-774.5	263.2-358.8
		9	1,266.9-1,435.7	998.6-1,168.4	857.1-1,050.0	1,025.0-1,230.4	1,344.5-1,581.9	1,730.4-1,977.6	1,957.6-2,216.9	2,090.5-2,353.9	2,132.0-2,389.7	2,072.7-2,326.8	1,834.2-2,064.0	1,596.5-1,786.9
		12	2,261.1-2,525.2	2,305.5-2,556.3	2,333.9-2,576.6	2,277.3-2,534.2	2,167.6-2,452.2	2,169.8-2,455.6	2,176.5-2,458.8	2,199.1-2,475.1	2,204.5-2,479.2	2,188.5-2,466.4	2,193.5-2,470.2	2,230.1-2,497.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.1-212.1	172.5-521.6	206.9-661.5	317.0-717.6	337.0-838.4	294.8-637.3	132.7-490.2	58.3-267.6	6.2-143.9	1.3-96.7	0.1-55.9	0.7-123.5
		3	50.3-354.6	271.3-775.9	540.0-1,256.5	898.0-1,698.4	1,086.5-1,991.0	1,175.5-1,965.7	1,033.7-1,694.2	693.9-1,187.4	293.7-804.0	115.6-457.5	17.2-271.6	12.7-255.1
		6	226.8-754.3	341.6-1,000.4	595.2-1,466.8	1,012.2-1,988.4	1,473.6-2,650.8	1,892.0-3,045.1	2,073.2-3,250.7	1,949.7-3,006.9	1,689.4-2,548.7	1,272.4-2,027.4	774.6-1,402.9	358.9-1,005.9
		9	1,435.8-2,275.2	1,168.5-2,068.9	1,050.1-2,135.4	1,230.5-2,345.9	1,582.0-2,836.7	1,977.7-3,224.9	2,217.0-3,511.0	2,354.0-3,649.3	2,389.8-3,644.3	2,326.9-3,568.8	2,064.1-3,190.5	1,787.0-2,718.2
		12	2,525.3-3,803.3	2,556.4-3,759.5	2,576.7-3,733.5	2,534.3-3,772.6	2,452.3-3,862.2	2,455.7-3,870.6	2,458.9-3,845.1	2,475.2-3,822.6	2,479.3-3,820.3	2,466.5-3,833.3	2,470.3-3,831.0	2,497.5-3,803.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	212.2-298.7	521.7-653.2	661.6-833.6	717.7-854.8	838.5-1,018.5	637.4-752.2	490.3-627.8	267.7-348.5	144.0-213.0	96.8-180.8	56.0-92.0	123.6-209.9
		3	354.7-491.8	776.0-961.4	1,256.6-1,502.7	1,698.5-1,956.2	1,991.1-2,282.6	1,965.8-2,211.9	1,694.3-1,897.2	1,187.5-1,340.0	804.1-988.8	457.6-590.8	271.7-382.2	255.2-382.2
		6	754.4-956.7	1,000.5-1,245.5	1,466.9-1,772.8	1,988.5-2,307.0	2,650.9-3,030.5	3,045.2-3,398.2	3,250.8-3,606.2	3,007.0-3,322.5	2,548.8-2,803.0	2,027.5-2,256.2	1,403.0-1,605.3	1,006.0-1,244.5
		9	2,275.3-2,528.9	2,069.0-2,354.4	2,135.5-2,493.2	2,346.0-2,704.8	2,836.8-3,233.1	3,225.0-3,605.8	3,511.1-3,903.4	3,649.4-4,037.4	3,644.4-4,017.2	3,568.9-3,939.1	3,190.6-3,527.2	2,718.3-2,996.2
		12	3,803.4-4,181.4	3,759.6-4,113.1	3,733.6-4,071.8	3,772.7-4,138.0	3,862.3-4,286.9	3,870.7-4,296.7	3,845.2-4,260.0	3,822.7-4,224.0	3,820.4-4,219.6	3,833.4-4,242.8	3,831.1-4,238.8	3,803.8-4,193.1
	รุนแรง	1	298.8-403.6	653.3-804.6	833.7-1,031.6	854.9-1,008.2	1,018.6-1,222.6	752.3-879.7	627.9-787.4	348.6-442.9	213.1-298.4	180.9-295.5	92.1-137.8	210.0-321.9
		3	491.9-657.3	961.5-1,173.1	1,502.8-1,778.2	1,956.3-2,238.7	2,282.7-2,602.4	2,212.0-2,478.9	1,897.3-2,116.4	1,340.1-1,505.1	988.9-1,198.8	590.9-746.2	382.3-516.2	382.3-540.8
		6	956.8-1,190.6	1,245.6-1,526.3	1,772.9-2,117.3	2,307.1-2,657.6	3,030.6-3,447.0	3,398.3-3,778.7	3,606.3-3,987.7	3,322.6-3,659.6	2,803.1-3,073.8	2,256.3-2,502.1	1,605.4-1,827.3	1,244.6-1,517.1
		9	2,529.0-2,801.0	2,354.5-2,665.8	2,493.3-2,888.2	2,704.9-3,098.1	3,233.2-3,664.9	3,605.9-4,016.0	3,903.5-4,324.9	4,037.5-4,452.4	4,017.3-4,415.1	3,939.2-4,334.5	3,527.3-3,887.0	2,996.3-3,293.2
		12	4,181.5-4,584.1	4,113.2-4,488.9	4,071.9-4,430.6	4,138.1-4,526.7	4,287.0-4,742.1	4,296.8-4,753.1	4,260.1-4,703.5	4,224.1-4,652.4	4,219.7-4,645.8	4,242.9-4,680.8	4,238.9-4,675.0	4,193.2-4,609.1
	รุนแรงที่สุด	1	>403.6	>804.6	>1,031.6	>1,008.2	>1,222.6	>879.7	>787.4	>442.9	>298.4	>295.5	>137.8	>321.9
		3	>657.3	>1,173.1	>1,778.2	>2,238.7	>2,602.4	>2,478.9	>2,116.4	>1,505.1	>1,198.8	>746.2	>516.2	>540.8
		6	>1,190.6	>1,526.3	>2,117.3	>2,657.6	>3,447.0	>3,778.7	>3,987.7	>3,659.6	>3,073.8	>2,502.1	>1,827.3	>1,517.1
		9	>2,801.0	>2,665.8	>2,888.2	>3,098.1	>3,664.9	>4,016.0	>4,324.9	>4,452.4	>4,415.1	>4,334.5	>3,887.0	>3,293.2
		12	>4,584.1	>4,488.9	>4,430.6	>4,526.7	>4,742.1	>4,753.1	>4,703.5	>4,652.4	>4,645.8	>4,680.8	>4,675.0	>4,609.1

ตารางที่ ฒ.69-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<80.0	<141.7	<216.2	<197.3	<186.2	<43.7	<16.9	<1.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.0	<121.0	<343.9	<681.3	<857.3	<955.8	<779.0	<431.2	<115.1	<35.3	<1.2	<0.2
		6	<64.0	<153.0	<360.5	<702.0	<1,135.1	<1,587.1	<1,725.1	<1,612.2	<1,348.7	<918.6	<470.1	<130.6
		9	<995.9	<771.3	<582.0	<836.0	<1,187.3	<1,607.4	<1,766.5	<1,903.0	<1,947.6	<1,898.0	<1,648.6	<1,378.8
		12	<2,059.9	<2,090.5	<2,032.2	<1,931.2	<1,905.3	<1,865.7	<1,919.2	<1,964.3	<1,970.4	<1,935.3	<1,942.8	<1,977.3
	รุนแรง	1	0.4-1.3	80.0-121.2	141.7-196.9	216.2-280.1	197.3-261.4	186.2-259.1	43.7-80.8	16.9-29.7	1.1-1.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.0-12.1	121.0-182.5	343.9-451.0	681.3-827.6	857.3-1,014.8	955.8-1,115.8	779.0-924.7	431.2-579.4	115.1-183.4	35.3-61.4	1.2-3.9	0.2-0.3
		6	64.0-114.3	153.0-226.3	360.5-482.1	702.0-875.0	1,135.1-1,348.6	1,587.1-1,822.3	1,725.1-1,982.6	1,612.2-1,847.3	1,348.7-1,549.7	918.6-1,086.8	470.1-598.2	130.6-203.1
		9	995.9-1,186.8	771.3-954.2	582.0-766.6	836.0-1,033.4	1,187.3-1,411.1	1,607.4-1,860.9	1,766.5-2,051.5	1,903.0-2,192.6	1,947.6-2,228.0	1,898.0-2,173.2	1,648.6-1,897.2	1,378.8-1,596.1
		12	2,059.9-2,349.6	2,090.5-2,373.4	2,032.2-2,322.9	1,931.2-2,236.3	1,905.3-2,213.0	1,865.7-2,180.1	1,919.2-2,224.8	1,964.3-2,263.2	1,970.4-2,268.5	1,935.3-2,238.8	1,942.8-2,245.2	1,977.3-2,274.4
	ปานกลาง	1	1.4-14.8	121.3-176.9	197.0-264.6	280.2-357.5	261.5-340.4	259.2-339.7	80.9-132.3	29.8-55.8	1.7-3.8	<0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	12.2-38.6	182.6-265.0	451.1-580.9	827.7-996.0	1,014.9-1,192.5	1,115.9-1,295.2	924.8-1,089.0	579.5-716.1	183.5-267.8	61.5-98.4	4.0-8.7	0.4-3.0
		6	114.4-181.5	226.4-323.5	482.2-631.4	875.1-1,077.5	1,348.7-1,589.5	1,822.4-2,081.6	1,982.7-2,266.1	1,847.4-2,105.6	1,549.8-1,771.1	1,086.9-1,276.2	598.3-750.6	203.2-303.2
		9	1,186.9-1,402.6	954.3-1,167.0	766.7-990.2	1,033.5-1,262.2	1,411.2-1,663.7	1,861.0-2,141.9	2,051.6-2,367.3	2,192.7-2,511.6	2,228.1-2,535.4	2,173.3-2,475.4	1,897.3-2,171.1	1,596.2-1,836.8
		12	2,349.7-2,667.0	2,373.5-2,682.3	2,323.0-2,641.7	2,236.4-2,573.9	2,213.1-2,554.5	2,180.2-2,530.3	2,224.9-2,563.0	2,263.3-2,592.5	2,268.6-2,596.8	2,238.9-2,574.1	2,245.3-2,579.1	2,274.5-2,601.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.9-201.4	177.0-587.9	264.7-698.6	357.6-821.8	340.5-834.6	339.8-827.2	132.4-567.0	55.9-255.7	3.9-116.3	0.1-66.3	0.0-26.4	0.2-154.5
		3	38.7-346.7	265.1-859.4	581.0-1,362.3	996.1-1,910.5	1,192.6-2,124.5	1,295.3-2,225.0	1,089.1-1,950.3	716.2-1,461.8	267.9-860.4	98.5-404.8	8.8-208.3	3.1-243.7
		6	181.6-705.6	323.6-1,014.9	631.5-1,553.6	1,077.6-2,213.0	1,589.6-2,851.3	2,081.7-3,381.6	2,266.2-3,679.6	2,105.7-3,387.0	1,771.2-2,876.3	1,276.3-2,265.6	750.7-1,641.6	303.3-1,066.7
		9	1,402.7-2,537.8	1,167.1-2,357.6	990.3-2,339.5	1,262.3-2,530.4	1,663.8-2,991.0	2,142.0-3,562.8	2,367.4-3,962.3	2,511.7-4,104.7	2,535.5-4,055.0	2,475.5-3,972.8	2,171.2-3,537.8	1,836.9-3,052.0
		12	2,667.1-4,231.0	2,682.4-4,195.2	2,641.8-4,217.4	2,574.0-4,273.0	2,554.6-4,286.9	2,530.4-4,319.1	2,563.1-4,268.6	2,592.6-4,237.6	2,596.9-4,235.2	2,574.2-4,258.1	2,579.2-4,253.5	2,601.4-4,230.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.5-295.2	588.0-746.2	698.7-853.3	821.9-981.3	834.7-1,009.0	827.3-997.2	567.1-746.4	255.8-338.4	116.4-176.7	66.4-157.1	26.5-49.8	154.6-256.0
		3	346.8-494.2	859.5-1,085.2	1,362.4-1,630.7	1,910.6-2,204.7	2,124.6-2,417.3	2,225.1-2,514.9	1,950.4-2,220.8	1,461.9-1,705.7	860.5-1,084.9	404.9-530.4	208.4-313.6	243.8-390.5
		6	705.7-914.7	1,015.0-1,276.5	1,553.7-1,875.9	2,213.1-2,586.2	2,851.4-3,247.2	3,381.7-3,776.6	3,679.7-4,107.4	3,387.1-3,773.4	2,876.4-3,211.2	2,265.7-2,575.5	1,641.7-1,942.7	1,066.8-1,365.7
		9	2,537.9-2,895.1	2,357.7-2,748.6	2,339.6-2,804.1	2,530.5-2,944.0	2,991.1-3,408.5	3,562.9-3,997.5	3,962.4-4,449.7	4,104.8-4,587.4	4,055.1-4,511.9	3,972.9-4,423.9	3,537.9-3,951.7	3,052.1-3,423.2
		12	4,231.1-4,700.2	4,195.3-4,646.9	4,217.5-4,691.2	4,273.1-4,790.9	4,287.0-4,818.0	4,319.2-4,870.3	4,268.7-4,789.3	4,237.7-4,736.2	4,235.3-4,731.3	4,258.2-4,770.5	4,253.6-4,762.4	4,230.6-4,723.4
	รุนแรง	1	295.3-411.4	746.3-929.2	853.4-1,028.4	981.4-1,159.9	1,009.1-1,205.6	997.3-1,188.4	746.5-957.9	338.5-436.0	176.8-251.9	157.2-289.5	49.9-80.0	256.1-384.2
		3	494.3-674.8	1,085.3-1,345.5	1,630.8-1,930.8	2,204.8-2,527.0	2,417.4-2,735.5	2,515.0-2,829.3	2,220.9-2,514.8	1,705.8-1,974.5	1,085.0-1,343.4	530.5-678.2	313.7-444.8	390.6-578.0
		6	914.8-1,158.9	1,276.6-1,577.4	1,876.0-2,238.2	2,586.3-2,997.7	3,247.3-3,677.3	3,776.7-4,201.4	4,107.5-4,566.5	3,773.5-4,187.6	3,211.3-3,570.7	2,575.6-2,912.1	1,942.8-2,277.8	1,365.8-1,713.2
		9	2,895.2-3,283.8	2,748.7-3,179.9	2,804.2-3,324.0	2,944.1-3,399.2	3,408.6-3,862.5	3,997.6-4,465.8	4,449.8-4,974.6	4,587.5-5,105.6	4,512.0-5,001.2	4,424.0-4,907.3	3,951.8-4,396.0	3,423.3-3,823.0
		12	4,700.3-5,202.3	4,647.0-5,129.6	4,691.3-5,198.6	4,791.0-5,348.2	4,818.1-5,390.7	4,870.4-5,465.6	4,789.4-5,349.7	4,736.3-5,271.6	4,731.4-5,263.8	4,770.6-5,321.5	4,762.5-5,309.5	4,723.5-5,252.2
	รุนแรงที่สุด	1	>411.4	>929.2	>1,028.4	>1,159.9	>1,205.6	>1,188.4	>957.9	>436.0	>251.9	>289.5	>80.0	>384.2
		3	>674.8	>1,345.5	>1,930.8	>2,527.0	>2,735.5	>2,829.3	>2,514.8	>1,974.5	>1,343.4	>678.2	>444.8	>578.0
		6	>1,158.9	>1,577.4	>2,238.2	>2,997.7	>3,677.3	>4,201.4	>4,566.5	>4,187.6	>3,570.7	>2,912.1	>2,277.8	>1,713.2
		9	>3,283.8	>3,179.9	>3,324.0	>3,399.2	>3,862.5	>4,465.8	>4,974.6	>5,105.6	>5,001.2	>4,907.3	>4,396.0	>3,823.0
		12	>5,202.3	>5,129.6	>5,198.6	>5,348.2	>5,390.7	>5,465.6	>5,349.7	>5,271.6	>5,263.8	>5,321.5	>5,309.5	>5,252.2

ตารางที่ ฒ.69-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กระบุรี จ.ระนอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กระบุรี จ.ระนอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<53.7	<108.8	<166.4	<208.6	<160.3	<57.6	<9.0	<0.0	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<13.0	<103.8	<265.2	<509.0	<722.0	<831.1	<753.2	<416.4	<142.4	<35.1	<2.2	<2.3
		6	<104.8	<134.9	<303.4	<577.6	<949.1	<1,305.7	<1,461.2	<1,421.1	<1,216.3	<923.4	<470.8	<198.2
		9	<1,000.7	<662.1	<580.0	<707.2	<996.0	<1,359.5	<1,557.4	<1,671.5	<1,681.0	<1,637.2	<1,489.1	<1,297.1
		12	<1,731.6	<1,713.0	<1,746.7	<1,752.1	<1,606.2	<1,644.8	<1,707.0	<1,744.5	<1,752.2	<1,735.8	<1,745.3	<1,760.6
	รุนแรง	1	0.3-5.1	53.7-86.8	108.8-154.5	166.4-225.7	208.6-276.4	160.3-213.7	57.6-98.2	9.0-18.9	0.0-0.6	0.2-0.5	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	13.0-35.7	103.8-159.5	265.2-361.0	509.0-644.8	722.0-877.3	831.1-985.0	753.2-886.6	416.4-538.5	142.4-218.0	35.1-58.4	2.2-4.4	2.3-6.3
		6	104.8-155.2	134.9-206.0	303.4-415.5	577.6-738.6	949.1-1,157.6	1,305.7-1,537.1	1,461.2-1,707.5	1,421.1-1,645.6	1,216.3-1,411.7	923.4-1,078.7	470.8-587.1	198.2-274.7
		9	1,000.7-1,178.0	662.1-836.3	580.0-751.3	707.2-896.3	996.0-1,221.5	1,359.5-1,607.7	1,557.4-1,827.0	1,671.5-1,946.7	1,681.0-1,954.8	1,637.2-1,904.4	1,489.1-1,728.6	1,297.1-1,506.0
		12	1,731.6-2,016.9	1,713.0-1,999.6	1,746.7-2,029.2	1,752.1-2,035.0	1,606.2-1,912.4	1,644.8-1,948.1	1,707.0-2,003.0	1,744.5-2,033.4	1,752.2-2,039.9	1,735.8-2,025.9	1,745.3-2,034.6	1,760.6-2,047.7
	ปานกลาง	1	5.2-26.5	86.9-133.6	154.6-213.7	225.8-299.3	276.5-355.7	213.8-284.0	98.3-155.2	19.0-50.2	0.7-3.6	0.6-1.5	0.0--0.1	0.0-3.0
		3	35.8-69.0	159.6-235.1	361.1-479.8	644.9-804.6	877.4-1,055.1	985.1-1,158.3	886.7-1,036.0	538.6-657.1	218.1-299.7	58.5-100.9	4.5-19.4	6.4-25.1
		6	155.3-227.0	206.1-302.3	415.6-555.2	738.7-929.3	1,157.7-1,397.0	1,537.2-1,796.3	1,707.6-1,982.2	1,645.7-1,893.8	1,411.8-1,628.3	1,078.8-1,251.7	587.2-727.0	274.8-375.7
		9	1,178.1-1,376.6	836.4-1,042.3	751.4-957.3	896.4-1,119.6	1,221.6-1,481.3	1,607.8-1,886.4	1,827.1-2,128.4	1,946.8-2,252.6	1,954.9-2,258.8	1,904.5-2,201.4	1,728.7-1,993.9	1,506.1-1,737.6
		12	2,017.0-2,335.0	1,999.7-2,319.9	2,029.3-2,343.9	2,035.1-2,349.7	1,912.5-2,258.5	1,948.2-2,289.6	2,003.1-2,333.7	2,033.5-2,355.0	2,040.0-2,359.9	2,026.0-2,349.1	2,034.7-2,356.5	2,047.8-2,366.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	26.6-220.3	133.7-504.2	213.8-612.3	299.4-761.8	355.8-827.0	284.1-695.4	155.3-530.2	50.3-253.3	3.7-138.7	1.6-99.7	0.0-57.6	3.1-140.0
		3	69.1-370.1	235.2-792.3	479.9-1,229.9	804.7-1,719.5	1,055.2-2,014.2	1,158.4-2,064.0	1,036.1-1,809.5	657.2-1,310.8	299.8-829.7	101.0-442.2	19.5-270.1	25.2-270.0
		6	227.1-771.5	302.4-1,012.9	555.3-1,443.6	929.4-2,033.1	1,397.1-2,699.0	1,796.4-3,135.4	1,982.3-3,387.4	1,893.9-3,141.9	1,628.4-2,722.3	1,251.8-2,135.9	727.1-1,532.5	375.8-1,048.2
		9	1,376.7-2,402.0	1,042.4-2,229.1	957.4-2,182.8	1,119.7-2,402.6	1,481.4-2,902.3	1,886.5-3,334.4	2,128.5-3,679.3	2,252.7-3,809.8	2,258.9-3,801.1	2,201.5-3,710.4	1,994.0-3,334.9	1,737.7-2,908.2
		12	2,335.1-3,964.4	2,320.0-3,968.2	2,344.0-3,953.0	2,349.8-3,953.0	2,258.6-4,081.9	2,289.7-4,072.5	2,333.8-4,033.7	2,355.1-3,995.0	2,360.0-3,989.1	2,349.2-4,000.8	2,356.6-3,999.0	2,366.8-3,988.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	220.4-309.2	504.3-651.9	612.4-758.4	761.9-925.1	827.1-988.6	695.5-839.0	530.3-674.3	253.4-335.9	138.8-208.6	99.8-167.0	57.7-90.8	140.1-214.7
		3	370.2-499.5	792.4-1,006.6	1,230.0-1,495.3	1,719.6-2,024.4	2,014.3-2,321.5	2,064.1-2,347.8	1,809.6-2,050.1	1,310.9-1,524.5	829.8-1,021.6	442.3-585.0	270.2-384.1	270.1-386.2
		6	771.6-983.9	1,013.0-1,286.4	1,443.7-1,759.1	2,033.2-2,403.6	2,699.1-3,118.4	3,135.5-3,551.5	3,387.5-3,821.0	3,142.0-3,522.0	2,722.4-3,056.6	2,136.0-2,408.5	1,532.6-1,801.7	1,048.3-1,293.1
		9	2,402.1-2,720.4	2,229.2-2,626.2	2,182.9-2,601.2	2,402.7-2,831.2	2,902.4-3,361.7	3,334.5-3,786.1	3,679.4-4,159.9	3,809.9-4,288.3	3,801.2-4,274.0	3,710.5-4,173.6	3,335.0-3,744.8	2,908.3-3,266.1
		12	3,964.5-4,467.6	3,968.3-4,479.0	3,953.1-4,449.4	3,953.1-4,446.2	4,082.0-4,656.4	4,072.6-4,630.7	4,033.8-4,560.0	3,995.1-4,499.7	3,989.2-4,490.0	4,000.9-4,509.9	3,999.1-4,504.7	3,988.7-4,486.5
	รุนแรง	1	309.3-417.0	652.0-824.2	758.5-924.9	925.2-1,109.1	988.7-1,169.1	839.1-1,000.4	674.4-841.0	336.0-433.2	208.7-295.1	167.1-254.5	90.9-132.1	214.8-308.7
		3	499.6-653.8	1,006.7-1,254.4	1,495.4-1,794.6	2,024.5-2,362.2	2,321.6-2,657.7	2,347.9-2,656.1	2,050.2-2,310.7	1,524.6-1,759.9	1,021.7-1,239.6	585.1-753.9	384.2-522.6	386.3-528.1
		6	984.0-1,230.4	1,286.5-1,602.7	1,759.2-2,115.4	2,403.7-2,814.9	3,118.5-3,578.1	3,551.6-4,002.1	3,821.1-4,289.5	3,522.1-3,930.9	3,056.7-3,416.7	2,408.6-2,702.9	1,801.8-2,100.2	1,293.2-1,571.7
		9	2,720.5-3,065.1	2,626.3-3,066.6	2,601.3-3,068.3	2,831.3-3,306.2	3,361.8-3,865.7	3,786.2-4,276.0	4,160.0-4,679.7	4,288.4-4,804.6	4,274.1-4,783.7	4,173.7-4,673.3	3,744.9-4,186.3	3,266.2-3,651.6
		12	4,467.7-5,011.4	4,479.1-5,031.6	4,449.5-4,985.6	4,446.3-4,978.6	4,656.5-5,281.4	4,630.8-5,236.6	4,560.1-5,129.3	4,499.8-5,044.6	4,490.1-5,030.5	4,510.0-5,059.7	4,504.8-5,050.7	4,486.6-5,023.7
	รุนแรงที่สุด	1	>417.0	>824.2	>924.9	>1,109.1	>1,169.1	>1,000.4	>841.0	>433.2	>295.1	>254.5	>132.1	>308.7
		3	>653.8	>1,254.4	>1,794.6	>2,362.2	>2,657.7	>2,656.1	>2,310.7	>1,759.9	>1,239.6	>753.9	>522.6	>528.1
		6	>1,230.4	>1,602.7	>2,115.4	>2,814.9	>3,578.1	>4,002.1	>4,289.5	>3,930.9	>3,416.7	>2,702.9	>2,100.2	>1,571.7
		9	>3,065.1	>3,066.6	>3,068.3	>3,306.2	>3,865.7	>4,276.0	>4,679.7	>4,804.6	>4,783.7	>4,673.3	>4,186.3	>3,651.6
		12	>5,011.4	>5,031.6	>4,985.6	>4,978.6	>5,281.4	>5,236.6	>5,129.3	>5,044.6	>5,030.5	>5,059.7	>5,050.7	>5,023.7

ตารางที่ ฒ.69-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<80.0	<131.3	<200.3	<196.5	<160.4	<44.9	<12.2	<0.2	-	<0.0	<0.0
		3	<5.1	<124.7	<333.5	<649.3	<819.9	<891.2	<709.5	<423.3	<111.4	<28.5	<0.3	<0.2
		6	<62.1	<152.3	<351.9	<685.8	<1,105.7	<1,514.8	<1,625.2	<1,470.3	<1,202.6	<831.1	<438.7	<122.6
		9	<917.5	<734.0	<558.2	<784.3	<1,139.0	<1,521.9	<1,677.1	<1,769.8	<1,800.6	<1,757.8	<1,516.9	<1,251.6
		12	<1,893.7	<1,933.6	<1,886.4	<1,813.9	<1,809.6	<1,779.3	<1,779.1	<1,813.3	<1,818.1	<1,807.8	<1,814.8	<1,843.8
	รุนแรง	1	0.6-2.4	80.0-121.4	131.3-186.5	200.3-261.4	196.5-260.5	160.4-227.5	44.9-75.5	12.2-25.5	0.2-0.3	-	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	5.1-17.5	124.7-186.8	333.5-440.0	649.3-793.9	819.9-974.8	891.2-1,052.9	709.5-857.8	423.3-530.3	111.4-166.4	28.5-47.6	0.3-3.1	0.2-0.1
		6	62.1-101.3	152.3-224.0	351.9-471.7	685.8-855.4	1,105.7-1,316.0	1,514.8-1,753.1	1,625.2-1,887.0	1,470.3-1,710.1	1,202.6-1,406.7	831.1-996.4	438.7-560.9	122.6-189.8
		9	917.5-1,104.9	734.0-912.4	558.2-734.9	784.3-972.9	1,139.0-1,356.7	1,521.9-1,777.2	1,677.1-1,964.6	1,769.8-2,063.7	1,800.6-2,084.8	1,757.8-2,033.6	1,516.9-1,763.9	1,251.6-1,467.3
		12	1,893.7-2,185.7	1,933.6-2,218.5	1,886.4-2,178.2	1,813.9-2,116.3	1,809.6-2,112.0	1,779.3-2,086.8	1,779.1-2,084.2	1,813.3-2,113.8	1,818.1-2,118.2	1,807.8-2,109.8	1,814.8-2,115.7	1,843.8-2,140.2
	ปานกลาง	1	2.5-16.3	121.5-177.7	186.6-253.8	261.5-335.5	260.6-338.5	227.6-311.2	75.6-123.0	25.6-44.1	0.4-2.4	<0.0	0.0--0.1	0.1-0.4
		3	17.6-41.7	186.9-269.6	440.1-570.2	794.0-961.0	974.9-1,149.8	1,053.0-1,236.5	857.9-1,029.3	530.4-663.3	166.5-240.5	47.7-75.5	3.2-6.7	0.2-2.4
		6	101.4-157.5	224.1-317.6	471.8-618.7	855.5-1,053.7	1,316.1-1,553.1	1,753.2-2,017.9	1,887.1-2,178.3	1,710.2-1,977.6	1,406.8-1,636.1	996.5-1,185.6	561.0-706.5	189.9-280.8
		9	1,105.0-1,319.0	912.5-1,120.0	735.0-948.2	973.0-1,192.0	1,356.8-1,602.7	1,777.3-2,062.5	1,964.7-2,285.8	2,063.8-2,391.1	2,084.9-2,400.0	2,033.7-2,339.7	1,764.0-2,039.0	1,467.4-1,709.6
		12	2,185.8-2,509.3	2,218.6-2,533.0	2,178.3-2,501.4	2,116.4-2,453.1	2,112.1-2,448.8	2,086.9-2,430.3	2,084.3-2,425.3	2,113.9-2,448.6	2,118.3-2,452.3	2,109.9-2,446.1	2,115.8-2,450.7	2,140.3-2,469.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-194.6	177.8-593.6	253.9-695.4	335.6-783.6	338.6-812.7	311.3-871.7	123.1-550.9	44.2-211.2	2.5-87.1	0.0-39.4	0.0-24.3	0.5-154.1
		3	41.8-338.3	269.7-858.4	570.3-1,360.5	961.1-1,877.8	1,149.9-2,069.1	1,236.6-2,215.8	1,029.4-1,976.8	663.4-1,446.5	240.6-775.0	75.6-312.7	6.8-148.1	2.5-214.3
		6	157.6-606.9	317.7-963.0	618.8-1,524.6	1,053.8-2,163.8	1,553.2-2,793.3	2,018.0-3,364.8	2,178.4-3,666.4	1,977.7-3,351.3	1,636.2-2,831.2	1,185.7-2,208.3	706.6-1,558.4	280.9-947.6
		9	1,319.1-2,470.8	1,120.1-2,281.0	948.3-2,226.1	1,192.1-2,410.8	1,602.8-2,896.4	2,062.6-3,532.6	2,285.9-3,937.5	2,391.2-4,065.3	2,400.1-3,997.8	2,339.8-3,892.9	2,039.1-3,444.6	1,709.7-2,970.4
		12	2,509.4-4,146.4	2,533.1-4,111.1	2,501.5-4,134.4	2,453.2-4,175.3	2,448.9-4,171.1	2,430.4-4,195.8	2,425.4-4,183.3	2,448.7-4,160.3	2,452.4-4,157.9	2,446.2-4,165.0	2,450.8-4,160.4	2,469.4-4,141.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	194.7-281.9	593.7-753.4	695.5-855.1	783.7-938.1	812.8-976.7	871.8-1,080.8	551.0-731.9	211.3-281.6	87.2-130.5	39.5-103.2	24.4-48.9	154.2-253.6
		3	338.4-480.0	858.5-1,080.7	1,360.6-1,633.4	1,877.9-2,174.7	2,069.2-2,358.1	2,215.9-2,527.5	1,976.9-2,285.8	1,446.6-1,711.9	775.1-978.0	312.8-410.2	148.2-220.0	214.4-340.4
		6	607.0-786.2	963.1-1,202.6	1,524.7-1,840.6	2,163.9-2,528.1	2,793.4-3,181.9	3,364.9-3,778.7	3,666.5-4,125.1	3,351.4-3,776.4	2,831.3-3,205.1	2,208.4-2,536.7	1,558.5-1,846.3	947.7-1,203.1
		9	2,470.9-2,839.2	2,281.1-2,662.0	2,226.2-2,664.1	2,410.9-2,809.4	2,896.5-3,303.6	3,532.7-3,988.7	3,937.6-4,448.9	4,065.4-4,581.7	3,997.9-4,487.5	3,893.0-4,369.3	3,444.7-3,878.0	2,970.5-3,364.4
		12	4,146.5-4,647.5	4,111.2-4,591.1	4,134.5-4,633.7	4,175.4-4,706.4	4,171.2-4,702.3	4,195.9-4,742.3	4,183.4-4,728.6	4,160.4-4,688.3	4,158.0-4,683.3	4,165.1-4,695.0	4,160.5-4,687.0	4,141.2-4,654.2
	รุนแรง	1	282.0-389.5	753.5-938.0	855.2-1,036.5	938.2-1,111.1	976.8-1,160.4	1,080.9-1,320.6	732.0-946.7	281.7-364.9	130.6-183.9	103.3-196.9	49.0-80.5	253.7-379.9
		3	480.1-653.2	1,080.8-1,336.2	1,633.5-1,939.1	2,174.8-2,500.5	2,358.2-2,672.3	2,527.6-2,867.9	2,285.9-2,625.9	1,712.0-2,007.6	978.1-1,211.8	410.3-524.8	220.1-309.2	340.5-500.8
		6	786.3-995.4	1,202.7-1,476.7	1,840.7-2,195.6	2,528.2-2,929.7	3,182.0-3,603.8	3,778.8-4,225.4	4,125.2-4,620.5	3,776.5-4,236.1	3,205.2-3,611.0	2,536.8-2,896.3	1,846.4-2,166.7	1,203.2-1,498.1
		9	2,839.3-3,242.1	2,662.1-3,081.9	2,664.2-3,153.6	2,809.5-3,248.3	3,303.7-3,746.4	3,988.8-4,482.3	4,449.0-5,002.2	4,581.8-5,139.5	4,487.6-5,015.5	4,369.4-4,883.0	3,878.1-4,346.0	3,364.5-3,792.1
		12	4,647.6-5,187.3	4,591.2-5,107.4	4,633.8-5,171.5	4,706.5-5,280.2	4,702.4-5,276.3	4,742.4-5,333.4	4,728.7-5,318.8	4,688.4-5,258.7	4,683.4-5,250.6	4,695.1-5,267.4	4,687.1-5,255.5	4,654.3-5,207.5
	รุนแรงที่สุด	1	>389.5	>938.0	>1,036.5	>1,111.1	>1,160.4	>1,320.6	>946.7	>364.9	>183.9	>196.9	>80.5	>379.9
		3	>653.2	>1,336.2	>1,939.1	>2,500.5	>2,672.3	>2,867.9	>2,625.9	>2,007.6	>1,211.8	>524.8	>309.2	>500.8
		6	>995.4	>1,476.7	>2,195.6	>2,929.7	>3,603.8	>4,225.4	>4,620.5	>4,236.1	>3,611.0	>2,896.3	>2,166.7	>1,498.1
		9	>3,242.1	>3,081.9	>3,153.6	>3,248.3	>3,746.4	>4,482.3	>5,002.2	>5,139.5	>5,015.5	>4,883.0	>4,346.0	>3,792.1
		12	>5,187.3	>5,107.4	>5,171.5	>5,280.2	>5,276.3	>5,333.4	>5,318.8	>5,258.7	>5,250.6	>5,267.4	>5,255.5	>5,207.5

ภาคผนวก ฒ.70
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดชุมพร

ตารางที่ ฒ.70-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<49.5	<57.4	<71.5	<77.1	<46.6	<79.7	<27.2	<0.0	<1.6	<0.0	<0.0
		3	<13.8	<75.9	<195.0	<306.1	<355.8	<373.6	<386.2	<323.4	<257.9	<127.4	<16.0	<14.6
		6	<231.8	<149.9	<253.0	<357.5	<548.9	<717.8	<864.3	<900.3	<811.5	<687.1	<465.9	<350.6
		9	<839.3	<690.3	<655.9	<634.4	<654.8	<830.2	<974.4	<1,172.3	<1,218.6	<1,207.8	<1,051.4	<952.7
		12	<1,391.1	<1,322.8	<1,330.1	<1,303.8	<1,222.4	<1,228.8	<1,285.9	<1,355.6	<1,402.1	<1,361.9	<1,361.7	<1,367.2
	รุนแรง	1	1.3-3.2	49.5-70.2	57.4-79.4	71.5-99.9	77.1-108.5	46.6-97.7	79.7-108.9	27.2-61.8	0.0-3.1	1.6-4.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.8-34.9	75.9-117.2	195.0-246.2	306.1-370.0	355.8-426.6	373.6-447.2	386.2-459.7	323.4-410.0	257.9-332.0	127.4-177.4	16.0-33.2	14.6-29.3
		6	231.8-307.9	149.9-219.8	253.0-330.2	357.5-450.7	548.9-656.4	717.8-823.9	864.3-977.0	900.3-1,017.4	811.5-931.6	687.1-796.7	465.9-566.2	350.6-442.1
		9	839.3-965.4	690.3-823.0	655.9-788.3	634.4-769.1	654.8-790.2	830.2-957.8	974.4-1,110.8	1,172.3-1,313.2	1,218.6-1,358.6	1,207.8-1,348.3	1,051.4-1,191.6	952.7-1,090.5
		12	1,391.1-1,543.3	1,322.8-1,486.0	1,330.1-1,492.5	1,303.8-1,470.6	1,222.4-1,403.0	1,228.8-1,409.0	1,285.9-1,457.3	1,355.6-1,512.6	1,402.1-1,550.7	1,361.9-1,518.3	1,361.7-1,519.0	1,367.2-1,523.6
	ปานกลาง	1	3.3-17.9	70.3-97.4	79.5-107.2	100.0-135.8	108.6-147.0	97.8-133.2	109.0-147.8	61.9-105.5	3.2-22.6	4.9-12.1	0.0-0.5	0.0-2.9
		3	35.0-67.5	117.3-173.3	246.3-306.8	370.1-443.3	426.7-507.1	447.3-530.8	459.8-543.0	410.1-497.6	332.1-412.3	177.5-242.1	33.3-68.5	29.4-59.7
		6	308.0-402.0	219.9-312.1	330.3-423.3	450.8-560.0	656.5-778.4	824.0-941.2	977.1-1,100.5	1,017.5-1,145.3	931.7-1,064.1	796.8-918.5	566.3-681.8	442.2-550.6
		9	965.5-1,104.6	823.1-974.4	788.4-939.9	769.2-923.6	790.3-944.7	957.9-1,099.1	1,110.9-1,260.8	1,313.3-1,466.5	1,358.7-1,510.6	1,348.4-1,500.9	1,191.7-1,345.1	1,090.6-1,242.2
		12	1,543.4-1,707.9	1,486.1-1,663.7	1,492.6-1,669.1	1,470.7-1,652.4	1,403.1-1,602.4	1,409.1-1,607.7	1,457.4-1,644.8	1,512.7-1,683.2	1,550.8-1,711.4	1,518.4-1,688.0	1,519.1-1,689.7	1,523.7-1,693.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-169.8	97.5-286.3	107.3-286.4	135.9-369.9	147.1-397.5	133.3-326.2	147.9-377.9	105.6-386.6	22.7-244.4	12.2-160.7	0.6-90.0	3.0-186.9
		3	67.6-390.6	173.4-587.7	306.9-658.0	443.4-839.6	507.2-936.5	530.9-976.6	543.1-984.2	497.7-977.3	412.4-871.5	242.2-687.8	68.6-459.3	59.8-390.6
		6	402.1-1,000.7	312.2-962.9	423.4-980.4	560.1-1,179.9	778.5-1,425.7	941.3-1,531.0	1,100.6-1,709.6	1,145.4-1,772.5	1,064.2-1,726.7	918.6-1,538.1	681.9-1,319.3	550.7-1,182.4
		9	1,104.7-1,803.5	974.5-1,788.1	940.0-1,761.0	923.7-1,761.7	944.8-1,773.3	1,099.2-1,812.0	1,260.9-2,006.2	1,466.6-2,211.8	1,510.7-2,244.9	1,501.0-2,238.6	1,345.2-2,099.6	1,242.3-1,998.1
		12	1,708.0-2,498.2	1,663.8-2,528.3	1,669.2-2,525.4	1,652.5-2,538.6	1,602.5-2,603.8	1,607.8-2,600.7	1,644.9-2,567.6	1,683.3-2,508.9	1,711.5-2,482.9	1,688.1-2,508.4	1,689.8-2,515.4	1,693.2-2,512.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.9-241.4	286.4-357.1	286.5-350.6	370.0-454.3	397.6-488.3	326.3-393.1	378.0-459.7	386.7-494.8	244.5-348.6	160.8-240.2	90.1-144.5	187.0-288.6
		3	390.7-533.9	587.8-747.3	658.1-776.0	839.7-966.9	936.6-1,073.1	976.7-1,118.3	984.3-1,123.8	977.4-1,133.3	871.6-1,025.5	687.9-854.4	459.4-637.6	390.7-540.7
		6	1,000.8-1,214.1	963.0-1,207.9	980.5-1,171.2	1,180.0-1,385.2	1,425.8-1,630.8	1,531.1-1,710.8	1,709.7-1,892.5	1,772.6-1,960.0	1,726.8-1,927.7	1,538.2-1,728.4	1,319.4-1,526.8	1,182.5-1,395.6
		9	1,803.6-2,016.1	1,788.2-2,048.4	1,761.1-2,024.9	1,761.8-2,031.3	1,773.4-2,037.6	1,812.1-2,029.8	2,006.3-2,231.4	2,211.9-2,433.1	2,245.0-2,462.0	2,238.7-2,456.8	2,099.7-2,325.6	1,998.2-2,226.8
		12	2,498.3-2,730.7	2,528.4-2,785.2	2,525.5-2,779.3	2,538.7-2,802.2	2,603.9-2,908.5	2,600.8-2,901.9	2,567.7-2,844.2	2,509.0-2,753.3	2,483.0-2,709.9	2,508.5-2,751.0	2,515.5-2,759.6	2,512.1-2,753.9
	รุนแรง	1	241.5-328.7	357.2-438.3	350.7-423.3	454.4-550.0	488.4-591.5	393.2-468.3	459.8-552.2	494.9-620.1	348.7-475.6	240.3-339.8	144.6-214.2	288.7-416.8
		3	534.0-706.0	747.4-931.8	776.1-907.2	967.0-1,106.3	1,073.2-1,222.1	1,118.4-1,272.9	1,123.9-1,276.0	1,133.4-1,305.0	1,025.6-1,196.4	854.5-1,045.7	637.7-853.2	540.8-722.0
		6	1,214.2-1,455.5	1,208.0-1,489.4	1,171.3-1,384.5	1,385.3-1,612.1	1,630.9-1,854.4	1,710.9-1,904.4	1,892.6-2,088.5	1,960.1-2,160.5	1,927.8-2,143.7	1,728.5-1,933.9	1,526.9-1,754.9	1,395.7-1,632.8
		9	2,016.2-2,244.7	2,048.5-2,333.0	2,025.0-2,313.9	2,031.4-2,326.7	2,037.7-2,326.4	2,029.9-2,264.4	2,231.5-2,473.1	2,433.2-2,669.2	2,462.1-2,693.2	2,456.9-2,689.3	2,325.7-2,567.3	2,226.9-2,472.3
		12	2,730.8-2,977.7	2,785.3-3,059.4	2,779.4-3,049.8	2,802.3-3,083.6	2,908.6-3,236.3	2,902.0-3,225.5	2,844.3-3,140.2	2,753.4-3,013.7	2,710.0-2,951.2	2,751.1-3,009.4	2,759.7-3,019.7	2,754.0-3,011.5
	รุนแรงที่สุด	1	>328.7	>438.3	>423.3	>550.0	>591.5	>468.3	>552.2	>620.1	>475.6	>339.8	>214.2	>416.8
		3	>706.0	>931.8	>907.2	>1,106.3	>1,222.1	>1,272.9	>1,276.0	>1,305.0	>1,196.4	>1,045.7	>853.2	>722.0
		6	>1,455.5	>1,489.4	>1,384.5	>1,612.1	>1,854.4	>1,904.4	>2,088.5	>2,160.5	>2,143.7	>1,933.9	>1,754.9	>1,632.8
		9	>2,244.7	>2,333.0	>2,313.9	>2,326.7	>2,326.4	>2,264.4	>2,473.1	>2,669.2	>2,693.2	>2,689.3	>2,567.3	>2,472.3
		12	>2,977.7	>3,059.4	>3,049.8	>3,083.6	>3,236.3	>3,225.5	>3,140.2	>3,013.7	>2,951.2	>3,009.4	>3,019.7	>3,011.5

ตารางที่ ฒ.70-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<33.9	<60.0	<69.0	<63.7	<46.3	<32.0	<1.9	<0.0	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<7.3	<73.3	<186.4	<287.9	<348.3	<370.1	<351.1	<142.2	<64.3	<44.1	<0.8	<2.2
		6	<124.1	<106.4	<241.4	<366.2	<543.1	<681.3	<805.0	<783.6	<659.4	<496.6	<273.1	<199.0
		9	<650.0	<490.0	<496.5	<532.9	<611.1	<779.8	<918.5	<1,043.1	<1,011.8	<986.7	<852.1	<771.6
		12	<1,150.7	<1,109.0	<1,136.1	<1,116.1	<1,036.1	<1,052.2	<1,103.7	<1,121.3	<1,135.7	<1,124.3	<1,131.1	<1,132.5
	รุนแรง	1	0.2-2.6	33.9-54.4	60.0-82.8	69.0-99.3	63.7-110.6	46.3-75.4	32.0-63.9	1.9-5.9	0.0–0.1	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.3-33.3	73.3-112.7	186.4-239.2	287.9-359.6	348.3-429.2	370.1-452.5	351.1-431.1	142.2-339.4	64.3-195.4	44.1-74.7	0.8-2.7	2.2-3.7
		6	124.1-182.5	106.4-162.7	241.4-314.5	366.2-459.2	543.1-659.6	681.3-804.7	805.0-938.8	783.6-915.1	659.4-784.9	496.6-606.4	273.1-368.5	199.0-278.1
		9	650.0-774.5	490.0-616.1	496.5-618.6	532.9-656.0	611.1-744.3	779.8-918.4	918.5-1,069.6	1,043.1-1,199.9	1,011.8-1,171.3	986.7-1,145.6	852.1-1,001.5	771.6-911.1
		12	1,150.7-1,320.0	1,109.0-1,283.8	1,136.1-1,307.5	1,116.1-1,290.1	1,036.1-1,222.1	1,052.2-1,236.4	1,103.7-1,281.2	1,121.3-1,294.1	1,135.7-1,306.4	1,124.3-1,296.9	1,131.1-1,303.4	1,132.5-1,304.4
	ปานกลาง	1	2.7-20.6	54.5-83.4	82.9-112.0	99.4-139.0	110.7-156.4	75.5-129.7	64.0-131.0	6.0-51.1	0.0-1.3	0.3-0.8	0.0–0.1	0.0-2.5
		3	33.4-69.0	112.8-166.6	239.3-303.1	359.7-444.0	429.3-523.0	452.6-547.7	431.2-524.2	339.5-429.8	195.5-273.9	74.8-118.5	2.8-25.6	3.8-25.5
		6	182.6-256.1	162.8-239.8	314.6-402.8	459.3-568.9	659.7-792.7	804.8-943.1	938.9-1,087.5	915.2-1,061.8	785.0-926.7	606.5-733.7	368.6-479.4	278.2-371.5
		9	774.6-915.3	616.2-765.0	618.7-761.8	656.1-799.0	744.4-897.0	918.5-1,073.7	1,069.7-1,237.4	1,200.0-1,372.8	1,171.4-1,347.9	1,145.7-1,321.9	1,001.6-1,169.0	911.2-1,068.0
		12	1,320.1-1,506.5	1,283.9-1,477.6	1,307.6-1,496.8	1,290.2-1,482.8	1,222.2-1,431.0	1,236.5-1,442.7	1,281.3-1,478.4	1,294.2-1,485.1	1,306.5-1,494.8	1,297.0-1,487.5	1,303.5-1,493.7	1,304.5-1,494.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.7-153.7	83.5-312.6	112.1-304.7	139.1-413.1	156.5-440.7	129.8-343.3	131.1-373.5	51.2-288.6	1.4-143.0	0.9-126.9	0.0-66.4	2.6-162.3
		3	69.1-326.4	166.7-569.2	303.2-683.4	444.1-920.4	523.1-1,041.8	547.8-1,070.9	524.3-1,043.2	429.9-889.1	274.0-712.8	118.6-488.8	25.7-305.7	25.6-328.3
		6	256.2-773.4	239.9-817.4	402.9-929.6	569.0-1,189.9	792.8-1,507.3	943.2-1,662.0	1,087.6-1,844.3	1,061.9-1,813.3	926.8-1,673.5	733.8-1,440.3	479.5-1,162.4	371.6-963.6
		9	915.4-1,659.3	765.1-1,619.1	761.9-1,572.4	799.1-1,594.4	897.1-1,724.2	1,073.8-1,877.1	1,237.5-2,088.7	1,372.9-2,237.6	1,348.0-2,238.8	1,322.0-2,216.3	1,169.1-2,036.9	1,068.1-1,885.1
		12	1,506.6-2,437.0	1,477.7-2,458.9	1,496.9-2,446.0	1,482.9-2,456.3	1,431.1-2,517.7	1,442.8-2,510.0	1,478.5-2,482.2	1,485.2-2,446.3	1,494.9-2,437.6	1,487.6-2,445.1	1,493.8-2,447.6	1,494.3-2,445.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.8-211.0	312.7-403.7	304.8-374.7	413.2-515.2	440.8-543.5	343.4-417.1	373.6-459.1	288.7-384.6	143.1-217.7	127.0-202.6	66.5-106.9	162.4-247.1
		3	326.5-431.5	569.3-725.0	683.5-813.4	920.5-1,077.6	1,041.9-1,210.9	1,071.0-1,240.6	1,043.3-1,213.3	889.2-1,039.0	712.9-865.6	488.9-641.1	305.8-441.0	328.4-479.4
		6	773.5-968.4	817.5-1,041.7	929.7-1,109.8	1,190.0-1,395.2	1,507.4-1,735.2	1,662.1-1,886.1	1,844.4-2,076.8	1,813.4-2,045.4	1,673.6-1,908.7	1,440.4-1,671.2	1,162.5-1,401.2	963.7-1,174.1
		9	1,659.4-1,894.2	1,619.2-1,904.3	1,572.5-1,840.6	1,594.5-1,854.6	1,724.3-1,990.0	1,877.2-2,126.9	2,088.8-2,349.7	2,237.7-2,500.1	2,238.9-2,510.8	2,216.4-2,490.4	2,037.0-2,307.2	1,885.2-2,140.4
		12	2,437.1-2,718.9	2,459.0-2,759.3	2,446.1-2,734.5	2,456.4-2,753.8	2,517.8-2,857.1	2,510.1-2,842.0	2,482.3-2,790.7	2,446.4-2,739.3	2,437.7-2,723.9	2,445.2-2,736.6	2,447.7-2,737.5	2,445.5-2,734.5
	รุนแรง	1	211.1-279.4	403.8-510.0	374.8-454.3	515.3-632.1	543.6-660.6	417.2-500.1	459.2-556.1	384.7-497.8	217.8-310.4	202.7-299.2	107.0-158.0	247.2-352.8
		3	431.6-555.4	725.1-905.5	813.5-958.5	1,077.7-1,251.1	1,211.0-1,396.9	1,240.7-1,427.1	1,213.4-1,400.7	1,039.1-1,204.5	865.7-1,037.6	641.2-820.3	441.1-607.1	479.5-666.3
		6	968.5-1,192.6	1,041.8-1,301.6	1,109.9-1,311.2	1,395.3-1,622.1	1,735.3-1,984.2	1,886.2-2,129.1	2,076.9-2,327.6	2,045.5-2,296.3	1,908.8-2,164.5	1,671.3-1,925.5	1,401.3-1,669.9	1,174.2-1,412.0
		9	1,894.3-2,149.9	1,904.4-2,220.4	1,840.7-2,137.2	1,854.7-2,141.3	1,990.1-2,280.9	2,127.0-2,397.5	2,349.8-2,631.1	2,500.2-2,782.0	2,510.9-2,803.6	2,490.5-2,786.0	2,307.3-2,600.0	2,140.5-2,417.4
		12	2,719.0-3,021.5	2,759.4-3,083.1	2,734.6-3,044.7	2,753.9-3,074.3	2,857.2-3,225.3	2,842.1-3,201.6	2,790.8-3,123.7	2,739.4-3,054.5	2,724.0-3,031.5	2,736.7-3,050.1	2,737.6-3,049.2	2,734.6-3,045.2
	รุนแรงที่สุด	1	>279.4	>510.0	>454.3	>632.1	>660.6	>500.1	>556.1	>497.8	>310.4	>299.2	>158.0	>352.8
		3	>555.4	>905.5	>958.5	>1,251.1	>1,396.9	>1,427.1	>1,400.7	>1,204.5	>1,037.6	>820.3	>607.1	>666.3
		6	>1,192.6	>1,301.6	>1,311.2	>1,622.1	>1,984.2	>2,129.1	>2,327.6	>2,296.3	>2,164.5	>1,925.5	>1,669.9	>1,412.0
		9	>2,149.9	>2,220.4	>2,137.2	>2,141.3	>2,280.9	>2,397.5	>2,631.1	>2,782.0	>2,803.6	>2,786.0	>2,600.0	>2,417.4
		12	>3,021.5	>3,083.1	>3,044.7	>3,074.3	>3,225.3	>3,201.6	>3,123.7	>3,054.5	>3,031.5	>3,050.1	>3,049.2	>3,045.2

ตารางที่ ฒ.70-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปะทิว จ. ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปะทิว จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<15.9	<12.4	<27.0	<16.3	<16.9	<29.8	<3.1	<0.1	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<1.8	<38.5	<91.8	<131.8	<143.9	<144.9	<149.0	<108.0	<88.7	<45.4	<0.9	<0.9
		6	<84.9	<71.5	<147.6	<200.4	<271.4	<290.6	<375.8	<390.8	<378.5	<320.5	<172.9	<139.8
		9	<402.8	<323.3	<364.8	<340.9	<326.7	<377.6	<478.9	<569.2	<560.3	<575.0	<487.7	<464.9
		12	<676.7	<641.7	<668.4	<648.4	<615.5	<608.6	<636.8	<655.0	<684.4	<700.2	<691.2	<664.7
	รุนแรง	1	0.0-0.6	15.9-28.3	12.4-29.5	27.0-42.1	16.3-33.2	16.9-36.6	29.8-60.8	3.1-7.5	0.1-0.1	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.8-16.3	38.5-65.9	91.8-126.7	131.8-176.0	143.9-189.3	144.9-191.0	149.0-205.9	108.0-222.5	88.7-189.1	45.4-96.4	0.9-10.0	0.9-4.1
		6	84.9-194.4	71.5-119.4	147.6-204.0	200.4-264.8	271.4-347.5	290.6-370.7	375.8-471.9	390.8-495.2	378.5-480.6	320.5-415.6	172.9-326.5	139.8-286.5
		9	402.8-517.5	323.3-436.1	364.8-477.9	340.9-445.5	326.7-425.0	377.6-476.6	478.9-591.9	569.2-697.8	560.3-691.3	575.0-705.3	487.7-612.5	464.9-586.2
		12	676.7-824.8	641.7-792.9	668.4-817.1	648.4-798.5	615.5-769.0	608.6-762.7	636.8-788.3	655.0-803.8	684.4-830.2	700.2-844.7	691.2-837.2	664.7-813.2
	ปานกลาง	1	0.7-4.4	28.4-47.4	29.6-47.4	42.2-63.6	33.3-56.5	36.7-58.9	60.9-100.9	7.6-56.7	0.2-4.1	0.3-2.2	0.0–0.1	0.0-1.3
		3	16.4-57.4	66.0-106.7	126.8-171.2	176.1-230.5	189.4-245.7	191.1-248.4	206.0-277.3	222.6-307.5	189.2-271.4	96.5-153.7	10.1-42.6	4.2-31.1
		6	194.5-281.1	119.5-189.0	204.1-275.0	264.9-343.5	347.6-438.7	370.8-466.5	472.0-585.1	495.3-618.9	480.7-601.4	415.7-529.9	326.6-438.1	286.6-394.7
		9	517.6-654.2	436.2-577.4	478.0-614.9	445.6-572.2	425.1-543.8	476.7-594.2	592.0-723.5	697.9-846.8	691.4-843.6	705.4-855.9	612.6-758.9	586.3-729.0
		12	824.9-995.3	793.0-968.7	817.2-988.6	798.6-972.6	769.1-949.1	762.8-943.7	788.4-965.1	803.9-976.1	830.3-997.7	844.8-1,009.7	837.3-1,004.4	813.3-984.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.5-132.9	47.5-221.0	47.5-186.6	63.7-237.0	56.6-262.5	59.0-185.0	101.0-353.5	56.8-349.1	4.2-173.7	2.3-139.2	0.0-79.3	1.4-159.1
		3	57.5-311.5	106.8-458.9	171.3-466.9	230.6-571.4	245.8-606.6	248.5-613.8	277.4-737.8	307.6-798.0	271.5-767.9	153.8-570.6	42.7-352.2	31.2-344.8
		6	281.2-829.2	189.1-762.9	275.1-734.4	343.6-826.0	438.8-978.5	466.6-1,033.6	585.2-1,231.7	619.0-1,335.4	601.5-1,297.1	530.0-1,208.2	438.2-1,063.0	394.8-1,020.9
		9	654.3-1,454.3	577.5-1,488.4	615.0-1,441.4	572.3-1,336.7	543.9-1,259.4	594.3-1,277.1	723.6-1,460.8	846.9-1,672.2	843.7-1,692.9	856.0-1,684.0	759.0-1,589.8	729.1-1,544.1
		12	995.4-1,926.7	968.8-1,947.7	988.7-1,929.8	972.7-1,937.8	949.2-1,968.5	943.8-1,974.6	965.2-1,958.6	976.2-1,928.9	997.8-1,909.9	1,009.8-1,897.7	1,004.5-1,909.0	984.6-1,926.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	133.0-190.7	221.1-294.6	186.7-243.2	237.1-306.9	262.6-349.4	185.1-231.5	353.6-450.5	349.2-471.6	173.8-263.3	139.3-219.1	79.4-128.3	159.2-250.3
		3	311.6-419.4	459.0-605.2	467.0-574.7	571.5-691.3	606.7-735.6	613.9-744.0	737.9-902.6	798.1-969.9	768.0-945.8	570.7-733.3	352.3-492.6	344.9-500.5
		6	829.3-1,029.9	763.0-996.0	734.5-899.2	826.1-993.9	978.6-1,162.5	1,033.7-1,226.7	1,231.8-1,446.8	1,335.5-1,575.9	1,297.2-1,529.8	1,208.3-1,439.3	1,063.1-1,276.7	1,021.0-1,239.5
		9	1,454.4-1,724.7	1,488.5-1,815.1	1,441.5-1,726.0	1,336.8-1,600.0	1,259.5-1,505.5	1,277.2-1,507.0	1,460.9-1,703.1	1,672.3-1,941.5	1,693.0-1,971.1	1,684.1-1,952.7	1,589.9-1,865.2	1,544.2-1,815.1
		12	1,926.8-2,227.6	1,947.8-2,268.2	1,929.9-2,234.9	1,937.9-2,252.9	1,968.6-2,305.9	1,974.7-2,317.0	1,958.7-2,285.8	1,929.0-2,239.4	1,910.0-2,204.2	1,897.8-2,181.6	1,909.1-2,199.4	1,926.6-2,232.1
	รุนแรง	1	190.8-260.2	294.7-382.0	243.3-309.8	307.0-388.8	349.5-452.4	231.6-284.7	450.6-562.8	471.7-617.1	263.4-375.2	219.2-320.7	128.4-190.6	250.4-365.8
		3	419.5-548.0	605.3-777.7	574.8-697.4	691.4-826.4	735.7-881.5	744.1-891.3	902.7-1,089.3	970.0-1,163.6	945.9-1,147.8	733.4-922.3	492.7-662.5	500.6-692.8
		6	1,030.0-1,259.0	996.1-1,269.5	899.3-1,085.9	994.0-1,182.4	1,162.6-1,367.7	1,226.8-1,442.1	1,446.9-1,685.1	1,576.0-1,843.0	1,529.9-1,788.0	1,439.4-1,697.2	1,276.8-1,515.9	1,239.6-1,485.5
		9	1,724.8-2,025.4	1,815.2-2,185.4	1,726.1-2,044.6	1,600.1-1,894.7	1,505.6-1,781.0	1,507.1-1,762.5	1,703.2-1,970.4	1,941.6-2,237.8	1,971.2-2,277.6	1,952.8-2,247.9	1,865.3-2,169.6	1,815.2-2,115.2
		12	2,227.7-2,557.8	2,268.3-2,621.2	2,235.0-2,569.8	2,253.0-2,599.6	2,306.0-2,678.8	2,317.1-2,695.9	2,285.9-2,646.9	2,239.5-2,581.0	2,204.3-2,526.7	2,181.7-2,492.1	2,199.5-2,517.2	2,232.2-2,567.8
	รุนแรงที่สุด	1	>260.2	>382.0	>309.8	>388.8	>452.4	>284.7	>562.8	>617.1	>375.2	>320.7	>190.6	>365.8
		3	>548.0	>777.7	>697.4	>826.4	>881.5	>891.3	>1,089.3	>1,163.6	>1,147.8	>922.3	>662.5	>692.8
		6	>1,259.0	>1,269.5	>1,085.9	>1,182.4	>1,367.7	>1,442.1	>1,685.1	>1,843.0	>1,788.0	>1,697.2	>1,515.9	>1,485.5
		9	>2,025.4	>2,185.4	>2,044.6	>1,894.7	>1,781.0	>1,762.5	>1,970.4	>2,237.8	>2,277.6	>2,247.9	>2,169.6	>2,115.2
		12	>2,557.8	>2,621.2	>2,569.8	>2,599.6	>2,678.8	>2,695.9	>2,646.9	>2,581.0	>2,526.7	>2,492.1	>2,517.2	>2,567.8

ตารางที่ ฒ.70-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หลังสวน จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<16.1	<14.3	<26.3	<23.0	<34.9	<45.6	<77.3	<6.4	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<1.1	<28.5	<66.5	<109.4	<120.7	<176.3	<229.9	<288.9	<280.4	<148.6	<16.3	<1.9
		6	<222.8	<108.2	<124.5	<128.9	<211.7	<346.4	<465.0	<604.3	<635.3	<543.4	<411.7	<301.3
		9	<693.3	<640.2	<595.4	<510.0	<390.5	<455.0	<531.6	<753.7	<836.5	<821.6	<734.2	<659.4
		12	<1,046.0	<1,053.0	<1,053.0	<1,020.1	<984.1	<990.9	<1,019.2	<1,029.5	<984.9	<901.4	<883.3	<872.6
	รุนแรง	1	0.1-0.2	16.1-35.2	14.3-27.7	26.3-51.1	23.0-39.2	34.9-58.0	45.6-77.1	77.3-112.6	6.4-14.0	0.2-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.1-3.6	28.5-70.9	66.5-129.6	109.4-192.6	120.7-168.9	176.3-232.3	229.9-294.6	288.9-392.4	280.4-366.1	148.6-215.1	16.3-33.9	1.9-4.7
		6	222.8-317.2	108.2-172.8	124.5-188.3	128.9-246.0	211.7-288.3	346.4-440.5	465.0-574.0	604.3-728.1	635.3-760.6	543.4-668.6	411.7-526.3	301.3-409.6
		9	693.3-836.4	640.2-780.9	595.4-736.5	510.0-647.3	390.5-513.2	455.0-573.9	531.6-663.4	753.7-908.7	836.5-995.5	821.6-985.4	734.2-891.3	659.4-815.1
		12	1,046.0-1,220.8	1,053.0-1,224.9	1,053.0-1,224.3	1,020.1-1,195.3	984.1-1,163.6	990.9-1,169.0	1,019.2-1,193.4	1,029.5-1,200.7	984.9-1,162.2	901.4-1,088.0	883.3-1,071.7	872.6-1,061.4
	ปานกลาง	1	0.3-4.0	35.3-59.3	27.8-51.7	51.2-77.3	39.3-65.9	58.1-82.4	77.2-114.8	112.7-166.1	14.1-30.6	0.6-4.1	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	3.7-29.9	71.0-121.7	129.7-188.3	192.7-261.3	169.0-235.8	232.4-302.7	294.7-373.1	392.5-489.3	366.2-465.1	215.2-304.8	34.0-73.4	4.8-35.4
		6	317.3-434.4	172.9-263.3	188.4-274.8	246.1-350.1	288.4-394.1	440.6-554.7	574.1-702.0	728.2-870.4	760.7-903.2	668.7-813.5	526.4-662.7	409.7-544.6
		9	836.5-999.7	781.0-943.3	736.6-900.6	647.4-809.3	513.3-662.8	574.0-714.9	663.5-819.9	908.8-1,086.8	995.6-1,175.8	985.5-1,172.0	891.4-1,071.8	815.2-996.9
		12	1,220.9-1,415.4	1,225.0-1,416.2	1,224.4-1,415.0	1,195.4-1,391.1	1,163.7-1,365.4	1,169.1-1,369.1	1,193.5-1,387.6	1,200.8-1,391.1	1,162.3-1,361.3	1,088.1-1,301.5	1,071.8-1,288.3	1,061.5-1,279.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.1-158.9	59.4-248.5	51.8-222.0	77.4-256.9	66.0-330.2	82.5-249.3	114.9-380.3	166.2-522.4	30.7-292.4	4.2-191.1	0.0-100.5	0.5-168.1
		3	30.0-382.6	121.8-509.1	188.4-553.8	261.4-655.4	235.9-767.6	302.8-757.7	373.2-848.2	489.4-1,026.6	465.2-1,044.3	304.9-902.0	73.5-537.5	35.5-412.1
		6	434.5-1,200.1	263.4-973.2	274.9-913.2	350.2-981.0	394.2-1,240.0	554.8-1,246.3	702.1-1,433.7	870.5-1,646.3	903.3-1,666.0	813.6-1,613.9	662.8-1,462.2	544.7-1,411.1
		9	999.8-1,875.7	943.4-1,837.5	900.7-1,817.4	809.4-1,739.1	662.9-1,575.2	715.0-1,532.6	820.0-1,729.6	1,086.9-2,059.6	1,175.9-2,133.9	1,172.1-2,169.8	1,071.9-2,055.2	997.0-2,018.5
		12	1,415.5-2,408.7	1,416.3-2,390.8	1,415.1-2,386.7	1,391.2-2,398.7	1,365.5-2,417.6	1,369.2-2,409.0	1,387.7-2,381.8	1,391.2-2,360.8	1,361.4-2,395.1	1,301.6-2,453.9	1,288.4-2,468.5	1,279.4-2,476.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.0-228.7	248.6-325.4	222.1-291.0	257.0-325.4	330.3-447.4	249.4-312.0	380.4-481.0	522.5-655.9	292.5-410.6	191.2-308.3	100.6-161.5	168.2-273.6
		3	382.7-548.1	509.2-664.9	553.9-687.2	655.5-793.0	767.7-981.7	757.8-921.2	848.3-1,012.5	1,026.7-1,203.9	1,044.4-1,241.5	902.1-1,123.5	537.6-752.3	412.2-599.6
		6	1,200.2-1,477.7	973.3-1,254.9	913.3-1,159.1	981.1-1,208.5	1,240.1-1,582.5	1,246.4-1,485.5	1,433.8-1,677.4	1,646.4-1,896.9	1,666.1-1,908.9	1,614.0-1,874.4	1,462.3-1,732.8	1,411.2-1,721.2
		9	1,875.8-2,155.2	1,837.6-2,128.3	1,817.5-2,118.2	1,739.2-2,049.3	1,575.3-1,891.6	1,532.7-1,807.4	1,729.7-2,036.1	2,059.7-2,373.9	2,134.0-2,437.7	2,169.9-2,487.6	2,055.3-2,372.4	2,018.6-2,355.0
		12	2,408.8-2,714.6	2,390.9-2,690.6	2,386.8-2,685.7	2,398.8-2,710.8	2,417.7-2,746.7	2,409.1-2,733.5	2,381.9-2,688.6	2,360.9-2,658.9	2,395.2-2,717.5	2,454.0-2,823.2	2,468.6-2,849.3	2,476.7-2,865.1
	รุนแรง	1	228.8-312.2	325.5-415.8	291.1-372.1	325.5-404.6	447.5-588.3	312.1-383.9	481.1-597.1	656.0-809.2	410.7-554.0	308.4-459.3	161.6-237.4	273.7-408.0
		3	548.2-750.1	665.0-847.5	687.3-839.4	793.1-948.1	981.8-1,232.4	921.3-1,106.7	1,012.6-1,196.5	1,204.0-1,399.9	1,241.6-1,461.6	1,123.6-1,377.1	752.4-1,013.1	599.7-831.4
		6	1,477.8-1,793.3	1,255.0-1,583.3	1,159.2-1,443.5	1,208.6-1,467.4	1,582.6-1,984.6	1,485.6-1,753.7	1,677.5-1,947.4	1,897.0-2,171.7	1,909.0-2,174.1	1,874.5-2,160.9	1,732.9-2,034.0	1,721.3-2,072.5
		9	2,155.3-2,460.6	2,128.4-2,447.8	2,118.3-2,449.7	2,049.4-2,393.1	1,891.7-2,246.5	1,807.5-2,112.6	2,036.2-2,376.9	2,374.0-2,718.8	2,437.8-2,768.9	2,487.7-2,834.6	2,372.5-2,720.0	2,355.1-2,726.4
		12	2,714.7-3,044.9	2,690.7-3,014.1	2,685.8-3,008.5	2,710.9-3,048.5	2,746.8-3,103.8	2,733.6-3,085.5	2,688.7-3,020.1	2,659.0-2,980.5	2,717.6-3,067.1	2,823.3-3,227.3	2,849.4-3,266.8	2,865.2-3,291.8
	รุนแรงที่สุด	1	>312.2	>415.8	>372.1	>404.6	>588.3	>383.9	>597.1	>809.2	>554.0	>459.3	>237.4	>408.0
		3	>750.1	>847.5	>839.4	>948.1	>1,232.4	>1,106.7	>1,196.5	>1,399.9	>1,461.6	>1,377.1	>1,013.1	>831.4
		6	>1,793.3	>1,583.3	>1,443.5	>1,467.4	>1,984.6	>1,753.7	>1,947.4	>2,171.7	>2,174.1	>2,160.9	>2,034.0	>2,072.5
		9	>2,460.6	>2,447.8	>2,449.7	>2,393.1	>2,246.5	>2,112.6	>2,376.9	>2,718.8	>2,768.9	>2,834.6	>2,720.0	>2,726.4
		12	>3,044.9	>3,014.1	>3,008.5	>3,048.5	>3,103.8	>3,085.5	>3,020.1	>2,980.5	>3,067.1	>3,227.3	>3,266.8	>3,291.8

ตารางที่ ฒ.70-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ละแม จ. ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ละแม จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<31.3	<28.2	<39.3	<24.7	<30.0	<50.9	<95.2	<16.5	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.5	<62.5	<144.5	<211.3	<181.4	<213.2	<284.2	<297.8	<310.9	<175.0	<20.6	<3.8
		6	<238.5	<116.9	<146.3	<250.9	<356.8	<478.6	<622.3	<785.6	<784.9	<630.6	<445.7	<319.9
		9	<719.3	<617.7	<597.2	<565.2	<442.7	<529.2	<723.6	<997.3	<1,079.4	<1,001.8	<892.9	<775.1
		12	<1,134.4	<1,115.7	<1,117.6	<1,091.9	<1,025.0	<1,023.3	<1,143.2	<1,165.3	<1,184.9	<1,111.9	<1,101.1	<1,079.2
	รุนแรง	1	0.0-2.3	31.3-48.7	28.2-41.7	39.3-60.4	24.7-46.1	30.0-62.6	50.9-87.5	95.2-131.7	16.5-26.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	6.5-14.4	62.5-99.8	144.5-190.1	211.3-265.5	181.4-239.7	213.2-274.8	284.2-354.3	297.8-443.3	310.9-408.0	175.0-247.8	20.6-38.5	3.8-11.0
		6	238.5-342.6	116.9-185.6	146.3-217.1	250.9-333.6	356.8-449.5	478.6-573.6	622.3-730.3	785.6-905.6	784.9-909.8	630.6-763.7	445.7-568.7	319.9-433.9
		9	719.3-876.9	617.7-776.0	597.2-753.1	565.2-712.5	442.7-575.9	529.2-656.1	723.6-853.0	997.3-1,144.4	1,079.4-1,230.4	1,001.8-1,168.4	892.9-1,053.3	775.1-939.2
		12	1,134.4-1,321.9	1,115.7-1,304.6	1,117.6-1,306.1	1,091.9-1,283.3	1,025.0-1,224.5	1,023.3-1,222.9	1,143.2-1,326.4	1,165.3-1,344.4	1,184.9-1,361.2	1,111.9-1,298.7	1,101.1-1,289.5	1,079.2-1,270.5
	ปานกลาง	1	2.4-11.7	48.8-72.6	41.8-67.2	60.5-88.0	46.2-77.5	62.7-89.6	87.6-130.4	131.8-190.7	26.8-41.6	0.0-4.5	0.0--0.1	0.0-1.2
		3	14.5-45.2	99.9-150.2	190.2-243.7	265.6-326.3	239.8-312.3	274.9-349.3	354.4-436.0	443.4-549.3	408.1-514.5	247.9-341.7	38.6-81.5	11.1-33.4
		6	342.7-468.9	185.7-282.6	217.2-310.7	333.7-429.2	449.6-559.9	573.7-682.7	730.4-851.3	905.7-1,038.0	909.9-1,048.2	763.8-915.7	568.8-716.1	434.0-578.3
		9	877.0-1,057.8	776.1-962.9	753.2-937.8	712.6-885.8	576.0-736.0	656.2-803.7	853.1-998.5	1,144.5-1,306.3	1,230.5-1,396.0	1,168.5-1,353.7	1,053.4-1,233.2	939.3-1,126.8
		12	1,322.0-1,530.2	1,304.7-1,515.1	1,306.2-1,516.1	1,283.4-1,497.2	1,224.6-1,450.3	1,223.0-1,449.0	1,326.5-1,529.7	1,344.5-1,542.0	1,361.3-1,555.3	1,298.8-1,506.7	1,289.6-1,499.7	1,270.6-1,484.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	11.8-180.0	72.7-261.7	67.3-221.9	88.1-289.2	77.6-348.5	89.7-256.2	130.5-428.2	190.8-553.9	41.7-299.3	4.6-231.3	0.0-89.6	1.3-161.9
		3	45.3-381.6	150.3-530.2	243.8-569.6	326.4-673.9	312.4-779.4	349.4-798.2	436.1-892.3	549.4-1,102.1	514.6-1,135.0	341.8-980.3	81.6-579.5	33.5-438.9
		6	469.0-1,292.3	282.7-1,053.1	310.8-972.8	429.3-998.1	560.0-1,211.7	682.8-1,277.8	851.4-1,477.2	1,038.1-1,700.9	1,048.3-1,747.7	915.8-1,733.9	716.2-1,591.3	578.4-1,540.4
		9	1,057.9-2,037.6	963.0-2,040.2	937.9-2,007.5	885.9-1,874.6	736.1-1,690.0	803.8-1,626.6	998.6-1,756.9	1,306.4-2,112.5	1,396.1-2,213.1	1,353.8-2,295.9	1,233.3-2,165.3	1,126.9-2,138.3
		12	1,530.3-2,587.9	1,515.2-2,590.9	1,516.2-2,588.7	1,497.3-2,598.1	1,450.4-2,644.0	1,449.1-2,643.4	1,529.8-2,558.9	1,542.1-2,531.1	1,555.4-2,523.4	1,506.8-2,569.8	1,499.8-2,578.7	1,484.9-2,593.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	180.1-258.9	261.8-337.5	222.0-280.4	289.3-366.2	348.6-461.7	256.3-316.3	428.3-540.8	554.0-687.4	299.4-409.8	231.4-379.9	89.7-136.9	162.0-271.8
		3	381.7-535.4	530.3-678.4	569.7-683.2	674.0-790.4	779.5-946.9	798.3-952.8	892.4-1,041.9	1,102.2-1,280.2	1,135.1-1,348.1	980.4-1,219.2	579.6-812.0	439.0-655.8
		6	1,292.4-1,592.9	1,053.2-1,361.1	972.9-1,222.1	998.2-1,193.4	1,211.8-1,434.1	1,277.9-1,470.1	1,477.3-1,671.9	1,701.0-1,902.2	1,747.8-1,961.6	1,734.0-1,995.4	1,591.4-1,890.2	1,540.5-1,893.0
		9	2,037.7-2,352.3	2,040.3-2,401.0	2,007.6-2,367.0	1,874.7-2,203.4	1,690.1-2,015.9	1,626.7-1,896.1	1,757.0-1,994.1	2,112.6-2,356.3	2,213.2-2,458.5	2,296.0-2,585.4	2,165.4-2,455.4	2,138.4-2,462.2
		12	2,588.0-2,912.4	2,591.0-2,922.6	2,588.8-2,919.2	2,598.2-2,939.1	2,644.1-3,021.0	2,643.5-3,020.4	2,559.0-2,874.0	2,531.2-2,831.4	2,523.5-2,816.5	2,569.9-2,897.5	2,578.8-2,912.3	2,593.5-2,938.1
	รุนแรง	1	259.0-354.8	337.6-426.1	280.5-347.9	366.3-455.2	461.8-595.5	316.4-384.7	540.9-670.4	687.5-839.8	409.9-542.4	380.0-572.9	137.0-194.1	271.9-413.8
		3	535.5-721.8	678.5-850.4	683.3-810.8	790.5-919.7	947.0-1,136.9	952.9-1,125.9	1,042.0-1,206.8	1,280.3-1,475.7	1,348.2-1,586.7	1,219.3-1,493.4	812.1-1,094.9	655.9-927.7
		6	1,593.0-1,935.4	1,361.2-1,720.9	1,222.2-1,508.6	1,193.5-1,411.7	1,434.2-1,682.5	1,470.2-1,681.0	1,672.0-1,882.9	1,902.3-2,118.5	1,961.7-2,191.9	1,995.5-2,281.4	1,890.3-2,224.0	1,893.1-2,295.3
		9	2,352.4-2,696.9	2,401.1-2,801.5	2,367.1-2,766.5	2,203.5-2,567.4	2,016.0-2,379.8	1,896.2-2,193.1	1,994.2-2,251.6	2,356.4-2,618.0	2,458.6-2,721.3	2,585.5-2,897.6	2,455.5-2,769.8	2,462.3-2,816.5
		12	2,912.5-3,262.3	2,922.7-3,280.8	2,919.3-3,276.1	2,939.2-3,308.0	3,021.1-3,431.5	3,020.5-3,431.0	2,874.1-3,213.5	2,831.5-3,154.0	2,816.6-3,131.0	2,897.6-3,251.3	2,912.4-3,273.1	2,938.2-3,311.5
	รุนแรงที่สุด	1	>354.8	>426.1	>347.9	>455.2	>595.5	>384.7	>670.4	>839.8	>542.4	>572.9	>194.1	>413.8
		3	>721.8	>850.4	>810.8	>919.7	>1,136.9	>1,125.9	>1,206.8	>1,475.7	>1,586.7	>1,493.4	>1,094.9	>927.7
		6	>1,935.4	>1,720.9	>1,508.6	>1,411.7	>1,682.5	>1,681.0	>1,882.9	>2,118.5	>2,191.9	>2,281.4	>2,224.0	>2,295.3
		9	>2,696.9	>2,801.5	>2,766.5	>2,567.4	>2,379.8	>2,193.1	>2,251.6	>2,618.0	>2,721.3	>2,897.6	>2,769.8	>2,816.5
		12	>3,262.3	>3,280.8	>3,276.1	>3,308.0	>3,431.5	>3,431.0	>3,213.5	>3,154.0	>3,131.0	>3,251.3	>3,273.1	>3,311.5

ตารางที่ ฒ.70-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.2	<47.1	<75.0	<110.7	<97.1	<72.8	<26.3	<23.1	<2.7	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<2.7	<90.5	<221.8	<414.6	<485.8	<534.6	<568.7	<223.4	<105.4	<44.3	<4.3	<0.5
		6	<73.4	<118.6	<246.5	<463.0	<717.0	<973.7	<1,196.0	<1,287.8	<1,162.0	<779.4	<393.5	<162.4
		9	<903.8	<624.8	<552.0	<683.3	<831.1	<1,093.9	<1,300.8	<1,557.5	<1,611.9	<1,525.2	<1,350.8	<1,171.5
		12	<1,750.5	<1,759.1	<1,745.7	<1,631.4	<1,459.4	<1,466.2	<1,618.4	<1,688.8	<1,708.5	<1,621.7	<1,627.6	<1,650.7
	รุนแรง	1	1.2-2.7	47.1-75.2	75.0-111.1	110.7-156.9	97.1-143.1	72.8-152.4	26.3-78.4	23.1-35.0	2.7-4.7	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.7-7.9	90.5-142.2	221.8-305.2	414.6-528.4	485.8-610.5	534.6-660.2	568.7-677.9	223.4-496.9	105.4-213.6	44.3-92.9	4.3-9.2	0.5-1.6
		6	73.4-166.5	118.6-189.1	246.5-347.1	463.0-603.7	717.0-887.3	973.7-1,161.6	1,196.0-1,391.1	1,287.8-1,465.7	1,162.0-1,323.1	779.4-936.9	393.5-516.3	162.4-249.6
		9	903.8-1,081.2	624.8-796.7	552.0-726.4	683.3-866.3	831.1-1,029.2	1,093.9-1,300.6	1,300.8-1,516.3	1,557.5-1,776.4	1,611.9-1,830.8	1,525.2-1,754.1	1,350.8-1,560.7	1,171.5-1,363.1
		12	1,750.5-1,989.0	1,759.1-1,993.5	1,745.7-1,980.9	1,631.4-1,882.3	1,459.4-1,730.9	1,466.2-1,737.1	1,618.4-1,870.2	1,688.8-1,930.2	1,708.5-1,947.1	1,621.7-1,872.4	1,627.6-1,877.4	1,650.7-1,896.5
	ปานกลาง	1	2.8-18.6	75.3-115.8	111.2-159.7	157.0-216.0	143.2-207.5	152.5-207.9	78.5-130.4	35.1-92.3	4.8-9.0	0.0-0.8	0.0-0.0	0.0-0.0
		3	8.0-44.6	142.3-211.5	305.3-405.7	528.5-658.6	610.6-760.6	660.3-809.5	678.0-802.2	497.0-625.7	213.7-324.0	93.0-166.8	9.3-28.1	1.7-15.7
		6	166.6-276.1	189.2-290.5	347.2-476.9	603.8-766.0	887.4-1,089.4	1,161.7-1,377.8	1,391.2-1,609.2	1,465.8-1,660.7	1,323.2-1,499.5	937.0-1,117.2	516.4-670.4	249.7-373.9
		9	1,081.3-1,283.5	796.8-1,005.6	726.5-941.0	866.4-1,083.9	1,029.3-1,261.4	1,300.7-1,535.6	1,516.4-1,757.5	1,776.5-2,016.7	1,830.9-2,070.2	1,754.2-2,007.0	1,560.8-1,793.4	1,363.2-1,577.3
		12	1,989.1-2,249.8	1,993.6-2,249.6	1,981.0-2,238.2	1,882.4-2,160.5	1,731.0-2,038.9	1,737.2-2,043.8	1,870.3-2,148.9	1,930.3-2,194.9	1,947.2-2,208.3	1,872.5-2,150.1	1,877.5-2,154.1	1,896.6-2,168.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.7-196.9	115.9-463.6	159.8-496.1	216.1-626.3	207.6-721.8	208.0-514.8	130.5-489.7	92.4-427.2	9.1-234.1	0.9-185.5	0.1-60.9	0.1-157.0
		3	44.7-373.7	211.6-730.7	405.8-1,043.8	658.7-1,417.9	760.7-1,665.4	809.6-1,681.0	802.3-1,464.8	625.8-1,244.3	324.1-1,058.4	166.9-777.9	28.2-453.3	15.8-374.5
		6	276.2-1,086.4	290.6-1,127.1	477.0-1,359.2	766.1-1,729.0	1,089.5-2,278.1	1,377.9-2,561.5	1,609.3-2,733.8	1,660.8-2,623.0	1,499.6-2,370.1	1,117.3-2,092.6	670.5-1,669.2	374.0-1,394.6
		9	1,283.6-2,368.3	1,005.7-2,282.3	941.1-2,279.6	1,084.0-2,352.3	1,261.5-2,580.2	1,535.7-2,789.9	1,757.6-3,003.6	2,016.8-3,208.4	2,070.3-3,248.3	2,007.1-3,278.6	1,793.5-2,971.0	1,577.4-2,679.1
		12	2,249.9-3,531.6	2,249.7-3,506.7	2,238.3-3,504.1	2,160.6-3,567.2	2,039.0-3,674.0	2,043.9-3,666.4	2,149.0-3,553.9	2,195.0-3,504.5	2,208.4-3,496.6	2,150.2-3,553.7	2,154.2-3,551.6	2,168.3-3,537.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	197.0-279.6	463.7-608.4	496.2-622.5	626.4-780.0	721.9-929.0	514.9-620.3	489.8-628.9	427.3-561.4	234.2-358.1	185.6-342.5	61.0-90.9	157.1-259.7
		3	373.8-522.2	730.8-932.9	1,043.9-1,271.4	1,418.0-1,675.3	1,665.5-1,977.9	1,681.1-1,975.7	1,464.9-1,675.4	1,244.4-1,441.5	1,058.5-1,337.3	778.0-1,035.8	453.4-673.9	374.6-578.8
		6	1,086.5-1,409.0	1,127.2-1,467.9	1,359.3-1,684.9	1,729.1-2,059.1	2,278.2-2,682.8	2,561.6-2,945.1	2,733.9-3,082.9	2,623.1-2,912.1	2,370.2-2,631.6	2,092.7-2,405.7	1,669.3-2,028.9	1,394.7-1,810.2
		9	2,368.4-2,714.4	2,282.4-2,726.2	2,279.7-2,750.4	2,352.4-2,780.2	2,580.3-3,017.7	2,790.0-3,188.9	3,003.7-3,391.0	3,208.5-3,567.6	3,248.4-3,601.4	3,278.7-3,665.9	2,971.1-3,331.4	2,679.2-3,020.6
		12	3,531.7-3,915.2	3,506.8-3,882.6	3,504.2-3,883.4	3,567.3-3,997.6	3,674.1-4,192.2	3,666.5-4,179.2	3,554.0-3,982.7	3,504.6-3,898.4	3,496.7-3,883.2	3,553.8-3,982.9	3,551.7-3,978.8	3,537.1-3,954.5
	รุนแรง	1	279.7-380.0	608.5-779.6	622.6-767.7	780.1-956.5	929.1-1,171.8	620.4-738.6	629.0-790.5	561.5-718.9	358.2-514.1	342.6-555.5	91.0-127.2	259.8-390.2
		3	522.3-701.8	933.0-1,167.5	1,271.5-1,528.9	1,675.4-1,962.1	1,978.0-2,328.1	1,975.8-2,303.7	1,675.5-1,905.2	1,441.6-1,657.7	1,337.4-1,659.4	1,035.9-1,342.0	674.0-948.7	578.9-838.1
		6	1,409.1-1,786.1	1,468.0-1,868.1	1,685.0-2,057.1	2,059.2-2,428.3	2,682.9-3,134.5	2,945.2-3,366.3	3,083.0-3,460.8	2,912.2-3,221.7	2,631.7-2,911.4	2,405.8-2,748.5	2,029.0-2,437.1	1,810.3-2,298.1
		9	2,714.5-3,092.5	2,726.3-3,224.5	2,750.5-3,280.7	2,780.3-3,256.0	3,017.8-3,501.7	3,189.0-3,624.4	3,391.1-3,810.6	3,567.7-3,952.7	3,601.5-3,979.0	3,666.0-4,082.6	3,331.5-3,719.8	3,020.7-3,390.1
		12	3,915.3-4,325.5	3,882.7-4,284.5	3,883.5-4,289.2	3,997.7-4,461.2	4,192.3-4,757.0	4,179.3-4,737.8	3,982.8-4,444.2	3,898.5-4,320.3	3,883.3-4,297.0	3,983.0-4,445.2	3,978.9-4,439.0	3,954.6-4,403.9
	รุนแรงที่สุด	1	>380.0	>779.6	>767.7	>956.5	>1,171.8	>738.6	>790.5	>718.9	>514.1	>555.5	>127.2	>390.2
		3	>701.8	>1,167.5	>1,528.9	>1,962.1	>2,328.1	>2,303.7	>1,905.2	>1,657.7	>1,659.4	>1,342.0	>948.7	>838.1
		6	>1,786.1	>1,868.1	>2,057.1	>2,428.3	>3,134.5	>3,366.3	>3,460.8	>3,221.7	>2,911.4	>2,748.5	>2,437.1	>2,298.1
		9	>3,092.5	>3,224.5	>3,280.7	>3,256.0	>3,501.7	>3,624.4	>3,810.6	>3,952.7	>3,979.0	>4,082.6	>3,719.8	>3,390.1
		12	>4,325.5	>4,284.5	>4,289.2	>4,461.2	>4,757.0	>4,737.8	>4,444.2	>4,320.3	>4,297.0	>4,445.2	>4,439.0	>4,403.9

ตารางที่ ฒ.70-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สวี จ. ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สวี จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<43.1	<55.9	<78.7	<80.1	<77.8	<52.5	<32.0	<0.8	<1.5	<0.0	<0.0
		3	<12.5	<68.9	<171.7	<284.4	<336.4	<380.7	<372.8	<339.5	<252.5	<112.9	<16.5	<14.8
		6	<216.6	<148.8	<235.0	<330.7	<497.1	<669.1	<781.4	<859.3	<825.3	<694.3	<465.7	<328.2
		9	<829.9	<710.3	<660.5	<631.9	<635.9	<788.4	<879.2	<1,053.5	<1,148.3	<1,149.2	<1,032.1	<940.2
		12	<1,330.3	<1,320.6	<1,344.6	<1,325.1	<1,258.9	<1,249.2	<1,266.6	<1,289.0	<1,316.0	<1,260.1	<1,249.8	<1,277.8
	รุนแรง	1	1.1-3.5	43.1-65.4	55.9-80.8	78.7-110.2	80.1-110.4	77.8-106.2	52.5-86.1	32.0-68.1	0.8-4.9	1.5-4.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.5-28.5	68.9-110.9	171.7-232.2	284.4-363.9	336.4-418.8	380.7-462.2	372.8-454.6	339.5-425.4	252.5-324.6	112.9-163.9	16.5-34.1	14.8-29.2
		6	216.6-295.2	148.8-218.5	235.0-315.3	330.7-438.1	497.1-616.7	669.1-797.9	781.4-924.9	859.3-1,006.6	825.3-963.4	694.3-818.7	465.7-574.4	328.2-423.6
		9	829.9-972.4	710.3-849.8	660.5-800.4	631.9-776.8	635.9-785.1	788.4-938.7	879.2-1,045.2	1,053.5-1,235.7	1,148.3-1,326.9	1,149.2-1,326.5	1,032.1-1,200.0	940.2-1,097.8
		12	1,330.3-1,520.0	1,320.6-1,510.4	1,344.6-1,530.8	1,325.1-1,514.9	1,258.9-1,459.8	1,249.2-1,451.6	1,266.6-1,466.0	1,289.0-1,482.2	1,316.0-1,505.4	1,260.1-1,458.2	1,249.8-1,449.3	1,277.8-1,473.6
	ปานกลาง	1	3.6-15.9	65.5-94.7	80.9-113.0	110.3-149.0	110.5-152.0	106.3-140.6	86.2-126.0	68.2-113.2	5.0-25.2	4.4-11.4	0.0-0.1	0.0-4.0
		3	28.6-58.2	111.0-166.9	232.3-302.4	364.0-452.0	418.9-517.9	462.3-559.6	454.7-552.3	425.5-521.8	324.7-411.2	164.0-239.1	34.2-66.5	29.3-57.9
		6	295.3-392.7	218.6-310.4	315.4-414.6	438.2-559.9	616.8-760.4	798.0-947.4	925.0-1,090.1	1,006.7-1,172.6	963.5-1,118.2	818.8-958.9	574.5-700.6	423.7-538.4
		9	972.5-1,131.9	849.9-1,008.7	800.5-961.3	776.9-944.3	785.2-959.5	938.8-1,110.6	1,045.3-1,236.4	1,235.8-1,441.6	1,327.0-1,525.7	1,326.6-1,523.7	1,200.1-1,387.5	1,097.9-1,274.6
		12	1,520.1-1,729.5	1,510.5-1,719.9	1,530.9-1,735.7	1,515.0-1,723.9	1,459.9-1,683.2	1,451.7-1,676.9	1,466.1-1,687.3	1,482.3-1,696.7	1,505.5-1,715.0	1,458.3-1,679.0	1,449.4-1,672.3	1,473.7-1,691.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.0-166.9	94.8-306.4	113.1-333.8	149.1-405.1	152.1-483.1	140.7-372.4	126.1-413.6	113.3-416.6	25.3-242.2	11.5-158.7	0.2-90.1	4.1-171.2
		3	58.3-379.0	167.0-588.8	302.5-727.8	452.1-950.1	518.0-1,117.5	559.7-1,141.7	552.4-1,134.1	521.9-1,059.5	411.3-924.1	239.2-726.2	66.6-455.3	58.0-371.9
		6	392.8-1,017.4	310.5-958.3	414.7-1,036.5	560.0-1,278.7	760.5-1,630.3	947.5-1,783.7	1,090.2-1,997.8	1,172.7-2,043.5	1,118.3-1,917.9	959.0-1,691.8	700.7-1,404.0	538.5-1,226.1
		9	1,132.0-1,956.5	1,008.8-1,859.0	961.4-1,839.8	944.4-1,867.1	959.6-1,943.8	1,110.7-2,041.3	1,236.5-2,287.8	1,441.7-2,529.6	1,525.8-2,540.3	1,523.8-2,528.7	1,387.6-2,352.0	1,274.7-2,190.7
		12	1,729.6-2,781.9	1,720.0-2,770.9	1,735.8-2,756.0	1,724.0-2,766.2	1,683.3-2,819.5	1,677.0-2,825.2	1,687.4-2,810.1	1,696.8-2,787.4	1,715.1-2,771.9	1,679.1-2,809.7	1,672.4-2,822.3	1,691.6-2,803.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	167.0-238.2	306.5-387.4	333.9-415.9	405.2-498.5	483.2-617.9	372.5-457.9	413.7-524.2	416.7-533.2	242.3-343.4	158.8-244.4	90.2-141.6	171.3-272.2
		3	379.1-524.6	588.9-753.6	727.9-875.6	950.2-1,115.9	1,117.6-1,325.6	1,141.8-1,342.3	1,134.2-1,333.9	1,059.6-1,236.0	924.2-1,099.0	726.3-907.7	455.4-629.1	372.0-514.0
		6	1,017.5-1,240.8	958.4-1,202.1	1,036.6-1,255.8	1,278.8-1,524.7	1,630.4-1,932.6	1,783.8-2,059.0	1,997.9-2,293.0	2,043.6-2,317.2	1,918.0-2,166.6	1,691.9-1,921.6	1,404.1-1,634.5	1,226.2-1,462.3
		9	1,956.6-2,212.8	1,859.1-2,130.2	1,839.9-2,123.8	1,867.2-2,167.0	1,943.9-2,269.0	2,041.4-2,340.4	2,287.9-2,629.6	2,529.7-2,873.3	2,540.4-2,852.9	2,528.8-2,838.1	2,352.1-2,650.9	2,190.8-2,476.2
		12	2,782.0-3,102.3	2,771.0-3,090.6	2,756.1-3,064.7	2,766.3-3,081.8	2,819.6-3,168.7	2,825.3-3,178.6	2,810.2-3,154.4	2,787.5-3,122.4	2,772.0-3,094.7	2,809.8-3,159.0	2,822.4-3,179.3	2,803.6-3,146.2
	รุนแรง	1	238.3-325.2	387.5-480.8	416.0-509.8	498.6-604.8	618.0-776.5	458.0-555.7	524.3-652.1	533.3-668.1	343.5-466.4	244.5-353.5	141.7-206.3	272.3-401.3
		3	524.7-700.5	753.7-945.0	875.7-1,041.6	1,116.0-1,299.6	1,325.7-1,559.3	1,342.4-1,567.1	1,334.0-1,557.5	1,236.1-1,430.7	1,099.1-1,294.4	907.8-1,115.8	629.2-838.6	514.1-685.5
		6	1,240.9-1,493.7	1,202.2-1,482.0	1,255.9-1,502.9	1,524.8-1,799.5	1,932.7-2,272.1	2,059.1-2,363.0	2,293.1-2,617.5	2,317.3-2,614.9	2,166.7-2,436.0	1,921.7-2,171.1	1,634.6-1,888.5	1,462.4-1,726.5
		9	2,212.9-2,490.4	2,130.3-2,426.3	2,123.9-2,435.4	2,167.1-2,496.6	2,269.1-2,628.4	2,340.5-2,668.0	2,629.7-3,005.5	2,873.4-3,247.6	2,853.0-3,190.6	2,838.2-3,172.0	2,651.0-2,974.2	2,476.3-2,785.7
		12	3,102.4-3,446.8	3,090.7-3,434.3	3,064.8-3,395.9	3,081.9-3,420.6	3,168.8-3,545.5	3,178.7-3,560.2	3,154.5-3,525.6	3,122.5-3,483.8	3,094.8-3,442.2	3,159.1-3,536.6	3,179.4-3,565.8	3,146.3-3,516.2
	รุนแรงที่สุด	1	>325.2	>480.8	>509.8	>604.8	>776.5	>555.7	>652.1	>668.1	>466.4	>353.5	>206.3	>401.3
		3	>700.5	>945.0	>1,041.6	>1,299.6	>1,559.3	>1,567.1	>1,557.5	>1,430.7	>1,294.4	>1,115.8	>838.6	>685.5
		6	>1,493.7	>1,482.0	>1,502.9	>1,799.5	>2,272.1	>2,363.0	>2,617.5	>2,614.9	>2,436.0	>2,171.1	>1,888.5	>1,726.5
		9	>2,490.4	>2,426.3	>2,435.4	>2,496.6	>2,628.4	>2,668.0	>3,005.5	>3,247.6	>3,190.6	>3,172.0	>2,974.2	>2,785.7
		12	>3,446.8	>3,434.3	>3,395.9	>3,420.6	>3,545.5	>3,560.2	>3,525.6	>3,483.8	>3,442.2	>3,536.6	>3,565.8	>3,516.2

ตารางที่ ฒ.70-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<24.2	<29.8	<41.5	<36.6	<45.0	<37.4	<59.6	<3.9	<0.9	<0.0	<0.0
		3	<4.2	<36.9	<92.3	<151.8	<175.3	<218.8	<236.9	<293.6	<261.9	<131.1	<18.0	<8.0
		6	<219.1	<122.4	<164.5	<176.8	<263.2	<397.2	<493.7	<615.4	<650.4	<566.3	<418.8	<313.6
		9	<719.4	<668.1	<622.1	<544.4	<449.7	<526.0	<566.1	<754.2	<863.5	<870.5	<784.3	<725.6
		12	<1,091.5	<1,108.8	<1,124.8	<1,100.7	<1,064.9	<1,056.5	<1,049.9	<1,038.9	<1,024.8	<956.6	<935.5	<955.3
	รุนแรง	1	0.0-0.1	24.2-44.1	29.8-48.2	41.5-67.9	36.6-55.3	45.0-66.5	37.4-68.5	59.6-91.0	3.9-9.4	0.9-2.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.2-11.9	36.9-78.1	92.3-154.2	151.8-234.2	175.3-233.7	218.8-281.0	236.9-305.5	293.6-380.4	261.9-339.3	131.1-190.4	18.0-38.5	8.0-16.5
		6	219.1-306.2	122.4-188.7	164.5-233.0	176.8-290.7	263.2-353.0	397.2-503.1	493.7-616.1	615.4-749.6	650.4-779.7	566.3-689.1	418.8-528.9	313.6-416.1
		9	719.4-859.7	668.1-803.2	622.1-758.0	544.4-680.6	449.7-580.3	526.0-655.4	566.1-711.6	754.2-922.7	863.5-1,031.3	870.5-1,039.3	784.3-944.9	725.6-879.7
		12	1,091.5-1,271.2	1,108.8-1,284.0	1,124.8-1,297.1	1,100.7-1,276.0	1,064.9-1,245.4	1,056.5-1,237.6	1,049.9-1,231.5	1,038.9-1,220.3	1,024.8-1,208.5	956.6-1,148.1	935.5-1,129.3	955.3-1,146.0
	ปานกลาง	1	0.2-6.8	44.2-69.4	48.3-72.6	68.0-97.2	55.4-85.1	66.6-92.9	68.6-105.7	91.1-139.2	9.5-32.5	2.7-8.8	0.0–0.1	0.0-2.1
		3	12.0-38.0	78.2-129.4	154.3-215.8	234.3-309.1	233.8-311.2	281.1-359.8	305.6-391.3	380.5-474.2	339.4-431.5	190.5-275.2	38.6-74.5	16.6-48.4
		6	306.3-414.4	188.8-278.9	233.1-321.8	290.8-400.4	353.1-473.0	503.2-632.0	616.2-762.2	749.7-904.9	779.8-927.2	689.2-830.5	529.0-658.4	416.2-541.1
		9	859.8-1,018.7	803.3-957.1	758.1-914.0	680.7-839.8	580.4-737.6	655.5-808.1	711.7-885.8	922.8-1,118.3	1,031.4-1,221.9	1,039.4-1,231.0	945.0-1,128.5	879.8-1,057.5
		12	1,271.3-1,471.0	1,284.1-1,478.3	1,297.2-1,487.6	1,276.1-1,470.5	1,245.5-1,446.8	1,237.7-1,439.8	1,231.6-1,434.2	1,220.4-1,423.4	1,208.6-1,414.7	1,148.2-1,366.2	1,129.4-1,351.2	1,146.1-1,363.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.9-151.8	69.5-258.3	72.7-254.3	97.3-296.8	85.2-384.5	93.0-287.4	105.8-381.9	139.3-473.8	32.6-273.9	8.9-171.9	0.0-99.0	2.2-172.7
		3	38.1-380.7	129.5-526.3	215.9-596.2	309.2-740.2	311.3-878.5	359.9-882.7	391.4-944.5	474.3-1,006.3	431.6-974.2	275.3-823.1	74.6-504.3	48.5-396.4
		6	414.5-1,112.0	279.0-947.9	321.9-929.8	400.5-1,068.3	473.1-1,372.2	632.1-1,421.3	762.3-1,621.2	905.0-1,763.9	927.3-1,720.4	830.6-1,602.8	658.5-1,401.3	541.2-1,309.0
		9	1,018.8-1,860.4	957.2-1,779.9	914.1-1,762.7	839.9-1,733.9	737.7-1,677.4	808.2-1,685.3	885.9-1,916.3	1,118.4-2,205.2	1,222.0-2,236.6	1,231.1-2,249.9	1,128.6-2,119.8	1,057.6-2,034.4
		12	1,471.1-2,488.2	1,478.4-2,461.1	1,487.7-2,447.3	1,470.6-2,456.1	1,446.9-2,478.8	1,439.9-2,478.8	1,434.3-2,474.8	1,423.5-2,471.2	1,414.8-2,484.0	1,366.3-2,533.4	1,351.3-2,551.8	1,364.0-2,538.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	151.9-219.3	258.4-332.9	254.4-325.5	296.9-372.1	384.6-518.5	287.5-362.4	382.0-489.5	473.9-601.4	274.0-385.9	172.0-267.9	99.1-157.8	172.8-277.1
		3	380.8-542.5	526.4-686.0	596.3-732.9	740.3-888.9	878.6-1,098.1	882.8-1,073.9	944.6-1,143.3	1,006.4-1,183.4	974.3-1,158.8	823.2-1,025.6	504.4-698.8	396.5-558.7
		6	1,112.1-1,362.5	948.0-1,206.1	929.9-1,155.3	1,068.4-1,306.9	1,372.3-1,724.8	1,421.4-1,696.1	1,621.3-1,912.7	1,764.0-2,043.9	1,720.5-1,973.9	1,602.9-1,852.4	1,401.4-1,649.3	1,309.1-1,576.9
		9	1,860.5-2,126.5	1,780.0-2,041.9	1,762.8-2,036.1	1,734.0-2,028.2	1,677.5-1,999.2	1,685.4-1,978.4	1,916.4-2,267.3	2,205.3-2,560.6	2,236.7-2,558.7	2,250.0-2,573.0	2,119.9-2,437.5	2,034.5-2,351.4
		12	2,488.3-2,800.9	2,461.2-2,761.9	2,447.4-2,740.0	2,456.2-2,758.0	2,478.9-2,797.7	2,478.9-2,800.3	2,474.9-2,796.6	2,471.3-2,796.6	2,484.1-2,817.2	2,533.5-2,905.3	2,551.9-2,937.3	2,538.9-2,915.2
	รุนแรง	1	219.4-301.0	333.0-419.9	325.6-408.4	372.2-458.7	518.6-679.9	362.5-449.3	489.6-614.4	601.5-748.6	386.0-522.1	268.0-390.5	157.9-231.5	277.2-410.3
		3	542.6-740.1	686.1-873.0	733.0-888.0	889.0-1,055.7	1,098.2-1,352.6	1,074.0-1,291.8	1,143.4-1,368.7	1,183.5-1,379.5	1,158.9-1,364.7	1,025.7-1,257.2	698.9-933.8	558.8-756.2
		6	1,362.6-1,646.4	1,206.2-1,504.8	1,155.4-1,413.4	1,307.0-1,577.5	1,724.9-2,135.1	1,696.2-2,004.7	1,912.8-2,237.6	2,044.0-2,352.0	1,974.0-2,251.0	1,852.5-2,126.2	1,649.4-1,924.2	1,577.0-1,877.9
		9	2,126.6-2,416.4	2,042.0-2,328.1	2,036.2-2,335.8	2,028.3-2,353.0	1,999.3-2,358.8	1,978.5-2,303.5	2,267.4-2,658.8	2,560.7-2,951.9	2,558.8-2,910.0	2,573.1-2,925.2	2,437.6-2,785.1	2,351.5-2,699.7
		12	2,801.0-3,138.2	2,762.0-3,085.9	2,740.1-3,055.0	2,758.1-3,083.5	2,797.8-3,142.3	2,800.4-3,148.0	2,796.7-3,144.6	2,796.7-3,148.8	2,817.3-3,178.3	2,905.4-3,311.4	2,937.4-3,359.2	2,915.3-3,327.0
	รุนแรงที่สุด	1	>301.0	>419.9	>408.4	>458.7	>679.9	>449.3	>614.4	>748.6	>522.1	>390.5	>231.5	>410.3
		3	>740.1	>873.0	>888.0	>1,055.7	>1,352.6	>1,291.8	>1,368.7	>1,379.5	>1,364.7	>1,257.2	>933.8	>756.2
		6	>1,646.4	>1,504.8	>1,413.4	>1,577.5	>2,135.1	>2,004.7	>2,237.6	>2,352.0	>2,251.0	>2,126.2	>1,924.2	>1,877.9
		9	>2,416.4	>2,328.1	>2,335.8	>2,353.0	>2,358.8	>2,303.5	>2,658.8	>2,951.9	>2,910.0	>2,925.2	>2,785.1	>2,699.7
		12	>3,138.2	>3,085.9	>3,055.0	>3,083.5	>3,142.3	>3,148.0	>3,144.6	>3,148.8	>3,178.3	>3,311.4	>3,359.2	>3,327.0

ภาคผนวก ฒ.71
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสงขลา

ตารางที่ ฒ.71-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<27.3	<1.7	<17.9	<21.5	<27.2	<96.5	<135.3	<49.7	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<13.2	<67.4	<111.6	<126.4	<111.7	<140.0	<244.4	<384.6	<489.9	<344.0	<101.2	<7.6
		6	<418.2	<221.2	<146.2	<205.5	<264.9	<329.3	<439.2	<613.6	<721.5	<688.4	<646.5	<571.2
		9	<764.9	<802.1	<779.7	<687.0	<451.0	<391.9	<549.5	<789.6	<951.9	<934.6	<855.5	<803.4
		12	<1,007.9	<1,011.2	<1,017.1	<1,042.3	<1,054.9	<1,072.8	<1,099.7	<1,113.8	<1,052.2	<1,047.2	<1,050.2	<1,031.4
	รุนแรง	1	2.3-5.6	27.3-38.7	1.7-18.9	17.9-27.5	21.5-32.6	27.2-40.7	96.5-123.6	135.3-191.5	49.7-95.1	0.5-1.8	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.2-28.8	67.4-97.1	111.6-141.2	126.4-156.7	111.7-143.0	140.0-173.1	244.4-291.8	384.6-473.3	489.9-610.2	344.0-455.4	101.2-159.7	7.6-17.9
		6	418.2-549.2	221.2-311.5	146.2-201.3	205.5-254.0	264.9-318.2	329.3-384.3	439.2-509.9	613.6-724.0	721.5-867.6	688.4-841.8	646.5-792.5	571.2-715.8
		9	764.9-937.6	802.1-970.9	779.7-946.4	687.0-838.5	451.0-569.2	391.9-473.7	549.5-634.6	789.6-917.4	951.9-1,114.3	934.6-1,106.1	855.5-1,024.9	803.4-973.8
		12	1,007.9-1,199.2	1,011.2-1,202.6	1,017.1-1,207.5	1,042.3-1,229.5	1,054.9-1,240.3	1,072.8-1,255.2	1,099.7-1,279.1	1,113.8-1,291.3	1,052.2-1,236.5	1,047.2-1,232.5	1,050.2-1,235.2	1,031.4-1,219.1
	ปานกลาง	1	5.7-15.1	38.8-55.8	19.0-34.8	27.6-40.9	32.7-49.5	40.8-57.7	123.7-156.9	191.6-261.7	95.2-155.6	1.9-8.5	0.0-1.6	0.0-0.0
		3	28.9-55.0	97.2-132.8	141.3-176.9	156.8-192.9	143.1-181.6	173.2-212.6	291.9-346.5	473.4-576.9	610.3-751.5	455.5-591.3	159.8-241.1	18.0-45.4
		6	549.3-707.6	311.6-426.5	201.4-270.9	254.1-311.2	318.3-380.3	384.4-447.1	510.0-589.6	724.1-848.5	867.7-1,034.5	841.9-1,018.7	792.6-961.2	715.9-885.4
		9	937.7-1,136.6	971.0-1,163.2	946.5-1,137.1	838.6-1,012.6	569.3-709.0	473.8-568.0	634.7-729.6	917.5-1,060.0	1,114.4-1,296.7	1,106.2-1,299.4	1,025.0-1,217.6	973.9-1,168.8
		12	1,199.3-1,415.2	1,202.7-1,418.4	1,207.6-1,422.0	1,229.6-1,439.3	1,240.4-1,447.8	1,255.3-1,458.8	1,279.2-1,478.3	1,291.4-1,487.7	1,236.6-1,443.5	1,232.6-1,440.5	1,235.3-1,442.9	1,219.2-1,430.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.2-136.8	55.9-178.6	34.9-152.3	41.0-141.9	49.6-190.6	57.8-179.2	157.0-362.4	261.8-724.2	155.7-651.9	8.6-214.4	1.7-83.9	0.1-120.0
		3	55.1-294.0	132.9-370.7	177.0-396.5	193.0-410.9	181.7-427.9	212.7-447.1	346.6-649.5	577.0-1,164.9	751.6-1,559.8	591.4-1,422.2	241.2-870.7	45.5-377.0
		6	707.7-1,659.2	426.6-1,188.2	271.0-724.4	311.3-641.0	380.4-732.3	447.2-785.9	589.7-1,010.1	848.6-1,502.5	1,034.6-1,936.4	1,018.8-1,990.7	961.3-1,891.5	885.5-1,847.0
		9	1,136.7-2,225.0	1,163.3-2,193.2	1,137.2-2,164.8	1,012.7-1,957.7	709.1-1,514.7	568.1-1,086.7	729.7-1,218.5	1,060.1-1,794.3	1,296.8-2,247.5	1,299.5-2,313.6	1,217.7-2,244.4	1,168.9-2,223.2
		12	1,415.3-2,552.7	1,418.5-2,547.7	1,422.1-2,542.1	1,439.4-2,525.8	1,447.9-2,517.9	1,458.9-2,502.7	1,478.4-2,487.9	1,487.8-2,477.5	1,443.6-2,522.4	1,440.6-2,521.0	1,443.0-2,522.4	1,430.6-2,534.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	136.9-193.2	178.7-227.5	152.4-200.1	142.0-181.5	190.7-248.7	179.3-225.3	362.5-434.9	724.3-892.5	652.0-854.5	214.5-331.1	84.0-132.1	120.1-193.4
		3	294.1-397.3	370.8-458.0	396.6-473.5	411.0-486.4	428.0-516.5	447.2-527.6	649.6-748.8	1,165.0-1,360.2	1,559.9-1,829.5	1,422.3-1,710.8	870.8-1,118.9	377.1-535.0
		6	1,659.3-1,986.0	1,188.3-1,465.2	724.5-888.1	641.1-751.7	732.4-849.6	786.0-894.8	1,010.2-1,143.1	1,502.6-1,708.3	1,936.5-2,225.8	1,990.8-2,306.1	1,891.6-2,194.2	1,847.1-2,165.6
		9	2,225.1-2,577.0	2,193.3-2,521.3	2,164.9-2,493.8	1,957.8-2,261.8	1,514.8-1,784.7	1,086.8-1,255.3	1,218.6-1,370.2	1,794.4-2,022.1	2,247.6-2,545.1	2,313.7-2,632.4	2,244.5-2,570.8	2,223.3-2,561.6
		12	2,552.8-2,911.0	2,547.8-2,901.8	2,542.2-2,892.8	2,525.9-2,863.8	2,518.0-2,849.9	2,502.8-2,825.4	2,488.0-2,797.3	2,477.6-2,779.4	2,522.5-2,859.9	2,521.1-2,858.2	2,522.5-2,859.4	2,534.9-2,880.9
	รุนแรง	1	193.3-261.8	227.6-284.6	200.2-256.3	181.6-227.4	248.8-317.3	225.4-278.5	435.0-516.7	892.6-1,084.0	854.6-1,092.5	331.2-479.2	132.2-193.1	193.5-287.1
		3	397.4-520.4	458.1-557.6	473.6-560.0	486.5-571.1	516.6-617.0	527.7-617.6	748.9-858.2	1,360.3-1,576.4	1,829.6-2,128.3	1,710.9-2,034.5	1,119.0-1,407.6	535.1-728.2
		6	1,986.1-2,351.4	1,465.3-1,780.2	888.2-1,073.8	751.8-874.7	849.7-979.5	894.9-1,014.1	1,143.2-1,287.9	1,708.4-1,932.2	2,225.9-2,542.5	2,306.2-2,652.6	2,194.3-2,527.0	2,165.7-2,518.0
		9	2,577.1-2,963.2	2,521.4-2,879.7	2,493.9-2,853.5	2,261.9-2,594.9	1,784.8-2,084.2	1,255.4-1,440.6	1,370.3-1,534.5	2,022.2-2,268.6	2,545.2-2,868.2	2,632.5-2,978.9	2,570.9-2,926.9	2,561.7-2,932.0
		12	2,911.1-3,300.7	2,901.9-3,286.5	2,892.9-3,273.7	2,863.9-3,230.1	2,850.0-3,209.3	2,825.5-3,174.2	2,797.4-3,130.7	2,779.5-3,104.3	2,860.0-3,226.3	2,858.3-3,224.0	2,859.5-3,225.0	2,881.0-3,256.8
	รุนแรงที่สุด	1	>261.8	>284.6	>256.3	>227.4	>317.3	>278.5	>516.7	>1,084.0	>1,092.5	>479.2	>193.1	>287.1
		3	>520.4	>557.6	>560.0	>571.1	>617.0	>617.6	>858.2	>1,576.4	>2,128.3	>2,034.5	>1,407.6	>728.2
		6	>2,351.4	>1,780.2	>1,073.8	>874.7	>979.5	>1,014.1	>1,287.9	>1,932.2	>2,542.5	>2,652.6	>2,527.0	>2,518.0
		9	>2,963.2	>2,879.7	>2,853.5	>2,594.9	>2,084.2	>1,440.6	>1,534.5	>2,268.6	>2,868.2	>2,978.9	>2,926.9	>2,932.0
		12	>3,300.7	>3,286.5	>3,273.7	>3,230.1	>3,209.3	>3,174.2	>3,130.7	>3,104.3	>3,226.3	>3,224.0	>3,225.0	>3,256.8

ตารางที่ ฒ.71-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สทิงพระ จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<9.8	<0.1	<0.5	<0.3	<15.3	<78.3	<184.4	<61.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.8	<39.9	<65.4	<51.1	<41.6	<61.8	<161.7	<454.5	<554.4	<408.1	<99.4	<7.2
		6	<475.2	<207.2	<102.8	<123.9	<141.7	<179.5	<271.5	<596.9	<735.5	<749.3	<726.3	<651.1
		9	<806.9	<860.2	<827.5	<676.8	<338.3	<240.7	<352.4	<733.3	<921.4	<945.8	<878.2	<837.7
		12	<1,006.7	<1,032.3	<1,020.5	<1,019.9	<1,008.6	<988.9	<978.2	<1,053.4	<1,051.3	<1,040.1	<1,056.8	<1,021.5
	รุนแรง	1	0.1-0.0	9.8-19.8	0.1-8.1	0.5-6.6	0.3-2.8	15.3-29.0	78.3-104.5	184.4-248.7	61.9-106.0	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.8-20.5	39.9-67.6	65.4-91.6	51.1-84.8	41.6-63.6	61.8-87.3	161.7-205.2	454.5-543.8	554.4-684.5	408.1-534.4	99.4-169.5	7.2-20.7
		6	475.2-623.1	207.2-300.9	102.8-156.2	123.9-171.0	141.7-193.3	179.5-229.9	271.5-338.1	596.9-700.7	735.5-880.7	749.3-903.3	726.3-877.3	651.1-809.0
		9	806.9-984.1	860.2-1,035.3	827.5-1,002.2	676.8-840.9	338.3-455.3	240.7-320.8	352.4-439.7	733.3-860.8	921.4-1,080.3	945.8-1,111.3	878.2-1,042.7	837.7-1,010.7
		12	1,006.7-1,195.8	1,032.3-1,218.5	1,020.5-1,208.0	1,019.9-1,207.3	1,008.6-1,197.8	988.9-1,180.7	978.2-1,171.1	1,053.4-1,235.4	1,051.3-1,234.8	1,040.1-1,225.0	1,056.8-1,239.6	1,021.5-1,208.9
	ปานกลาง	1	0.1-10.3	19.9-35.4	8.2-19.9	6.7-17.3	2.9-19.1	29.1-42.5	104.6-137.1	248.8-329.5	106.1-168.3	0.4-7.5	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	20.6-45.0	67.7-105.4	91.7-124.6	84.9-118.7	63.7-93.5	87.4-120.0	205.3-256.8	543.9-645.0	684.6-834.7	534.5-686.5	169.6-260.2	20.8-50.1
		6	623.2-801.3	301.0-423.1	156.3-227.6	171.1-230.1	193.4-257.2	230.0-289.8	338.2-415.5	700.8-816.6	880.8-1,045.0	903.4-1,078.5	877.4-1,049.2	809.1-992.4
		9	984.2-1,187.2	1,035.4-1,234.1	1,002.3-1,201.4	841.0-1,031.3	455.4-599.4	320.9-418.6	439.8-541.2	860.9-1,003.3	1,080.4-1,257.5	1,111.4-1,296.3	1,042.8-1,227.9	1,010.8-1,207.4
		12	1,195.9-1,408.7	1,218.6-1,427.2	1,208.1-1,418.5	1,207.4-1,417.7	1,197.9-1,410.5	1,180.8-1,397.1	1,171.2-1,389.4	1,235.5-1,438.4	1,234.9-1,439.7	1,225.1-1,431.8	1,239.7-1,443.5	1,209.0-1,419.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.4-132.4	35.5-164.3	20.0-103.2	17.4-113.2	19.2-132.9	42.6-136.9	137.2-340.9	329.6-837.6	168.4-682.7	7.6-259.5	0.0-83.0	0.1-168.2
		3	45.1-342.1	105.5-404.8	124.7-341.4	118.8-334.8	93.6-312.1	120.1-341.8	256.9-552.4	645.1-1,179.2	834.8-1,660.3	686.6-1,594.6	260.3-932.5	50.2-459.1
		6	801.4-1,866.0	423.2-1,266.1	227.7-747.8	230.2-608.8	257.3-658.0	289.9-637.9	415.6-846.6	816.7-1,412.9	1,045.1-1,911.7	1,078.6-2,011.6	1,049.3-1,966.5	992.5-2,010.1
		9	1,187.3-2,286.0	1,234.2-2,289.0	1,201.5-2,266.8	1,031.4-2,088.7	599.5-1,494.9	418.7-1,018.1	541.3-1,106.8	1,003.4-1,735.9	1,257.6-2,165.1	1,296.4-2,246.7	1,228.0-2,193.2	1,207.5-2,256.8
		12	1,408.8-2,518.9	1,427.3-2,505.9	1,418.6-2,509.9	1,417.8-2,508.4	1,410.6-2,518.0	1,397.2-2,532.8	1,389.5-2,539.7	1,438.5-2,479.7	1,439.8-2,491.8	1,431.9-2,497.0	1,443.6-2,487.2	1,419.3-2,510.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	132.5-188.2	164.4-218.0	103.3-137.5	113.3-154.5	133.0-182.0	137.0-172.9	341.0-412.6	837.7-1,016.6	682.8-891.4	259.6-405.4	83.1-141.4	168.3-268.8
		3	342.2-483.2	404.9-524.4	341.5-419.9	334.9-412.8	312.2-395.9	341.9-423.5	552.5-651.0	1,179.3-1,347.8	1,660.4-1,928.0	1,594.7-1,905.0	932.6-1,194.3	459.2-658.2
		6	1,866.1-2,230.3	1,266.2-1,579.5	747.9-946.9	608.9-744.0	658.1-799.1	638.0-755.0	846.7-987.7	1,413.0-1,597.6	1,911.8-2,184.9	2,011.7-2,307.8	1,966.6-2,258.0	2,010.2-2,342.4
		9	2,286.1-2,638.7	2,289.1-2,622.9	2,266.9-2,606.0	2,088.8-2,433.8	1,495.0-1,808.7	1,018.2-1,226.4	1,106.9-1,291.9	1,736.0-1,962.6	2,165.2-2,445.3	2,246.8-2,540.8	2,193.3-2,495.1	2,256.9-2,590.3
		12	2,519.0-2,866.0	2,506.0-2,841.2	2,510.0-2,849.8	2,508.5-2,848.2	2,518.1-2,863.9	2,532.9-2,889.5	2,539.8-2,902.3	2,479.8-2,801.4	2,491.9-2,817.2	2,497.1-2,827.3	2,487.3-2,809.2	2,511.0-2,851.2
	รุนแรง	1	188.3-256.1	218.1-281.4	137.6-178.0	154.6-204.0	182.1-240.7	173.0-214.5	412.7-493.4	1,016.7-1,218.3	891.5-1,136.4	405.5-591.0	141.5-216.5	268.9-397.1
		3	483.3-655.4	524.5-664.3	420.0-509.0	412.9-501.3	396.0-492.8	423.6-516.8	651.1-760.4	1,347.9-1,531.3	1,928.1-2,221.9	1,905.1-2,251.8	1,194.4-1,497.9	658.3-902.7
		6	2,230.4-2,637.2	1,579.6-1,938.3	947.0-1,176.8	744.1-896.9	799.2-958.2	755.1-885.2	987.8-1,143.0	1,597.7-1,797.4	2,185.0-2,482.2	2,307.9-2,630.9	2,258.1-2,576.0	2,342.5-2,708.0
		9	2,638.8-3,024.6	2,623.0-2,986.7	2,606.1-2,976.3	2,433.9-2,813.8	1,808.8-2,161.9	1,226.5-1,460.2	1,292.0-1,495.7	1,962.7-2,207.8	2,445.4-2,748.1	2,540.9-2,859.0	2,495.2-2,822.7	2,590.4-2,954.1
		12	2,866.1-3,242.8	2,841.3-3,204.3	2,849.9-3,218.3	2,848.3-3,216.4	2,864.0-3,239.2	2,889.6-3,277.3	2,902.4-3,296.6	2,801.5-3,149.2	2,817.3-3,169.0	2,827.4-3,184.6	2,809.3-3,157.1	2,851.3-3,220.1
	รุนแรงที่สุด	1	>256.1	>281.4	>178.0	>204.0	>240.7	>214.5	>493.4	>1,218.3	>1,136.4	>591.0	>216.5	>397.1
		3	>655.4	>664.3	>509.0	>501.3	>492.8	>516.8	>760.4	>1,531.3	>2,221.9	>2,251.8	>1,497.9	>902.7
		6	>2,637.2	>1,938.3	>1,176.8	>896.9	>958.2	>885.2	>1,143.0	>1,797.4	>2,482.2	>2,630.9	>2,576.0	>2,708.0
		9	>3,024.6	>2,986.7	>2,976.3	>2,813.8	>2,161.9	>1,460.2	>1,495.7	>2,207.8	>2,748.1	>2,859.0	>2,822.7	>2,954.1
		12	>3,242.8	>3,204.3	>3,218.3	>3,216.4	>3,239.2	>3,277.3	>3,296.6	>3,149.2	>3,169.0	>3,184.6	>3,157.1	>3,220.1

ตารางที่ ฒ.71-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จะนะ จ. สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จะนะ จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.9	<8.9	<2.6	<6.8	<8.6	<16.2	<25.6	<27.1	<9.3	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<4.8	<29.3	<54.0	<62.8	<57.0	<88.9	<148.6	<193.1	<253.9	<192.3	<51.8	<2.6
		6	<259.8	<127.5	<84.2	<107.8	<136.8	<190.5	<272.3	<406.9	<457.2	<440.0	<392.8	<338.5
		9	<525.9	<570.7	<531.7	<449.0	<266.5	<244.7	<355.0	<518.8	<620.9	<633.0	<583.3	<536.1
		12	<687.5	<730.8	<725.9	<736.2	<730.6	<730.1	<774.1	<815.4	<707.2	<731.2	<717.2	<706.9
	รุนแรง	1	0.9-1.5	8.9-16.4	2.6-14.0	6.8-13.7	8.6-15.9	16.2-29.5	25.6-55.3	27.1-97.9	9.3-43.0	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.8-17.7	29.3-49.3	54.0-80.2	62.8-89.2	57.0-83.1	88.9-121.2	148.6-194.6	193.1-268.8	253.9-352.8	192.3-277.0	51.8-91.6	2.6-9.6
		6	259.8-362.8	127.5-196.6	84.2-127.6	107.8-151.4	136.8-186.9	190.5-249.8	272.3-347.2	406.9-511.5	457.2-587.9	440.0-571.8	392.8-516.6	338.5-456.6
		9	525.9-674.8	570.7-716.6	531.7-676.2	449.0-579.2	266.5-367.8	244.7-321.4	355.0-445.1	518.8-644.6	620.9-775.1	633.0-788.1	583.3-732.5	536.1-683.6
		12	687.5-859.6	730.8-900.5	725.9-897.1	736.2-906.5	730.6-901.5	730.1-900.5	774.1-939.9	815.4-976.2	707.2-876.0	731.2-898.7	717.2-886.1	706.9-877.3
	ปานกลาง	1	1.6-8.9	16.5-29.0	14.1-28.0	13.8-25.1	16.0-30.8	29.6-46.8	55.4-90.6	98.0-161.4	43.1-91.7	0.2-3.0	0.0-0.1	0.0-0.3
		3	17.8-38.7	49.4-80.3	80.3-117.3	89.3-126.4	83.2-120.9	121.3-163.1	194.7-253.2	268.9-368.0	352.9-480.6	277.1-387.4	91.7-152.1	9.7-31.4
		6	362.9-493.1	196.7-291.0	127.7-187.5	151.5-209.7	187.0-254.2	249.9-325.1	347.3-439.1	511.6-635.7	588.0-746.1	571.9-731.6	516.7-668.4	456.7-603.3
		9	674.9-852.6	716.7-887.7	676.3-847.2	579.3-734.9	367.9-496.7	321.5-417.2	445.2-552.9	644.7-793.0	775.2-958.0	788.2-970.6	732.6-909.0	683.7-859.6
		12	859.7-1,062.1	900.6-1,097.0	897.2-1,095.8	906.6-1,103.9	901.6-1,100.0	900.6-1,098.3	940.0-1,129.8	976.3-1,158.3	876.1-1,074.4	898.8-1,093.6	886.2-1,083.5	877.4-1,076.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-137.7	29.1-171.0	28.1-156.7	25.2-143.2	30.9-180.2	46.9-191.1	90.7-360.8	161.5-583.4	91.8-547.8	3.1-151.0	0.2-56.7	0.4-101.7
		3	38.8-255.0	80.4-365.1	117.4-414.3	126.5-425.6	121.0-442.7	163.2-453.3	253.3-645.9	368.1-1,063.5	480.7-1,351.2	387.5-1,146.4	152.2-692.3	31.5-273.4
		6	493.2-1,342.9	291.1-994.7	187.6-646.5	209.8-635.3	254.3-754.0	325.2-822.6	439.2-1,011.4	635.8-1,358.0	746.2-1,701.4	731.7-1,700.6	668.5-1,605.8	603.4-1,532.0
		9	852.7-1,896.5	887.8-1,855.6	847.3-1,832.3	735.0-1,652.3	496.8-1,351.4	417.3-1,032.7	553.0-1,190.5	793.1-1,645.4	958.1-2,020.5	970.7-2,013.0	909.1-1,927.7	859.7-1,891.7
		12	1,062.2-2,219.1	1,097.1-2,183.6	1,095.9-2,199.8	1,104.0-2,196.4	1,100.1-2,206.0	1,098.4-2,197.3	1,129.9-2,156.0	1,158.4-2,119.9	1,074.5-2,206.3	1,093.7-2,182.9	1,083.6-2,197.8	1,076.9-2,205.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.8-198.5	171.1-239.3	156.8-213.2	143.3-196.4	180.3-248.3	191.2-250.9	360.9-470.8	583.5-744.6	547.9-748.1	151.1-236.5	56.8-92.4	101.8-154.9
		3	255.1-353.0	365.2-487.4	414.4-533.8	425.7-546.6	442.8-576.5	453.4-561.8	646.0-790.2	1,063.6-1,324.9	1,351.3-1,673.2	1,146.5-1,428.3	692.4-919.7	273.5-388.2
		6	1,343.0-1,649.2	994.8-1,267.0	646.6-826.9	635.4-798.8	754.1-948.0	822.7-1,003.9	1,011.5-1,212.7	1,358.1-1,601.4	1,701.5-2,030.9	1,700.7-2,035.6	1,605.9-1,933.5	1,532.1-1,861.1
		9	1,896.6-2,250.0	1,855.7-2,175.7	1,832.4-2,161.9	1,652.4-1,963.6	1,351.5-1,662.7	1,032.8-1,253.1	1,190.6-1,407.7	1,645.5-1,930.3	2,020.6-2,378.2	2,013.1-2,360.1	1,927.8-2,269.3	1,891.8-2,241.1
		12	2,219.2-2,604.4	2,183.7-2,537.5	2,199.9-2,560.5	2,196.5-2,552.6	2,206.1-2,568.1	2,197.4-2,556.5	2,156.1-2,485.2	2,120.0-2,423.4	2,206.4-2,583.0	2,183.0-2,540.4	2,197.9-2,566.0	2,205.6-2,579.0
	รุนแรง	1	198.6-272.7	239.4-323.2	213.3-281.0	196.5-260.6	248.4-330.8	251.0-321.6	470.9-600.1	744.7-931.1	748.2-988.2	236.6-345.2	92.5-137.0	155.0-220.4
		3	353.1-471.3	487.5-632.9	533.9-673.7	546.7-688.5	576.6-734.6	561.9-686.2	790.3-954.9	1,325.0-1,625.2	1,673.3-2,041.4	1,428.4-1,750.8	919.8-1,189.0	388.3-528.5
		6	1,649.3-1,996.7	1,267.1-1,582.4	827.0-1,036.7	798.9-987.9	948.1-1,172.8	1,004.0-1,210.3	1,212.8-1,439.5	1,601.5-1,872.0	2,031.0-2,400.0	2,035.7-2,410.8	1,933.6-2,302.0	1,861.2-2,232.8
		9	2,250.1-2,643.6	2,175.8-2,529.5	2,162.0-2,527.4	1,963.7-2,310.4	1,662.8-2,016.9	1,253.2-1,502.7	1,407.8-1,650.1	1,930.4-2,246.3	2,378.3-2,775.9	2,360.2-2,744.7	2,269.4-2,648.3	2,241.2-2,630.1
		12	2,604.5-3,031.2	2,537.6-2,926.7	2,560.6-2,957.6	2,552.7-2,944.4	2,568.2-2,967.0	2,556.6-2,952.0	2,485.3-2,845.4	2,423.5-2,753.8	2,583.1-3,000.2	2,540.5-2,934.6	2,566.1-2,972.7	2,579.1-2,991.9
	รุนแรงที่สุด	1	>272.7	>323.2	>281.0	>260.6	>330.8	>321.6	>600.1	>931.1	>988.2	>345.2	>137.0	>220.4
		3	>471.3	>632.9	>673.7	>688.5	>734.6	>686.2	>954.9	>1,625.2	>2,041.4	>1,750.8	>1,189.0	>528.5
		6	>1,996.7	>1,582.4	>1,036.7	>987.9	>1,172.8	>1,210.3	>1,439.5	>1,872.0	>2,400.0	>2,410.8	>2,302.0	>2,232.8
		9	>2,643.6	>2,529.5	>2,527.4	>2,310.4	>2,016.9	>1,502.7	>1,650.1	>2,246.3	>2,775.9	>2,744.7	>2,648.3	>2,630.1
		12	>3,031.2	>2,926.7	>2,957.6	>2,944.4	>2,967.0	>2,952.0	>2,845.4	>2,753.8	>3,000.2	>2,934.6	>2,972.7	>2,991.9

ตารางที่ ฒ.71-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาทวี จ. สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาทวี จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<12.8	<14.0	<9.6	<8.1	<11.0	<17.9	<22.7	<10.8	<16.8	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<17.5	<55.2	<84.7	<76.0	<77.4	<108.7	<181.7	<187.5	<204.7	<130.0	<45.3	<0.3
		6	<210.7	<143.4	<113.4	<142.5	<190.1	<239.3	<328.4	<448.9	<458.1	<419.9	<338.9	<284.0
		9	<531.6	<509.6	<475.4	<370.0	<289.0	<300.0	<436.8	<590.2	<673.2	<655.6	<602.8	<537.9
		12	<733.4	<742.5	<732.0	<715.2	<681.4	<672.0	<694.3	<755.7	<757.5	<785.4	<766.9	<760.1
	รุนแรง	1	12.8-17.6	14.0-26.0	9.6-21.2	8.1-14.6	11.0-25.0	17.9-37.6	22.7-66.2	10.8-69.3	16.8-39.7	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	17.5-38.4	55.2-80.3	84.7-111.5	76.0-100.0	77.4-107.9	108.7-143.1	181.7-232.0	187.5-253.8	204.7-284.2	130.0-189.8	45.3-77.0	0.3-6.8
		6	210.7-294.7	143.4-207.5	113.4-165.0	142.5-191.5	190.1-246.5	239.3-301.5	328.4-403.3	448.9-538.1	458.1-566.2	419.9-528.5	338.9-440.6	284.0-381.0
		9	531.6-661.2	509.6-639.8	475.4-602.6	370.0-483.1	289.0-383.9	300.0-380.8	436.8-531.5	590.2-707.5	673.2-804.6	655.6-782.4	602.8-723.7	537.9-662.2
		12	733.4-883.5	742.5-891.9	732.0-883.1	715.2-867.7	681.4-837.4	672.0-828.9	694.3-848.7	755.7-904.2	757.5-904.5	785.4-929.1	766.9-913.1	760.1-906.9
	ปานกลาง	1	17.7-28.9	26.1-44.2	21.3-37.3	14.7-24.0	25.1-45.7	37.7-61.0	66.3-105.2	69.4-114.4	39.8-73.0	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0-5.7
		3	38.5-69.5	80.4-123.3	111.6-157.9	100.1-142.1	108.0-148.6	143.2-187.2	232.1-293.5	253.9-338.1	284.3-384.7	189.9-268.3	77.1-123.3	6.9-37.5
		6	294.8-401.2	207.6-293.1	165.1-232.1	191.6-257.2	246.6-321.2	301.6-381.1	403.4-494.3	538.2-640.6	566.3-692.7	528.6-656.6	440.7-563.4	381.1-500.5
		9	661.3-812.9	639.9-793.2	602.7-753.6	483.2-620.8	384.0-504.5	380.9-481.9	531.6-644.7	707.6-842.3	804.7-955.3	782.5-927.0	723.8-861.7	662.3-806.8
		12	883.6-1,055.9	892.0-1,062.9	883.2-1,057.0	867.8-1,044.3	837.5-1,019.7	829.0-1,012.2	848.8-1,027.6	904.3-1,073.0	904.6-1,072.4	929.2-1,091.8	913.2-1,079.4	907.0-1,074.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	29.0-185.0	44.3-173.8	37.4-158.0	24.1-143.7	45.8-192.7	61.1-208.3	105.3-354.3	114.5-396.6	73.1-385.9	0.2-117.3	<55.8	5.8-146.1
		3	69.6-346.9	123.4-461.6	158.0-471.6	142.2-440.7	148.7-454.5	187.3-488.5	293.6-672.0	338.2-898.4	384.8-1,040.7	268.4-814.4	123.4-503.7	37.6-282.4
		6	401.3-1,099.3	293.2-915.0	232.2-716.9	257.3-741.7	321.3-866.2	381.2-924.3	494.4-1,053.8	640.7-1,198.0	692.8-1,407.8	656.7-1,391.1	563.5-1,299.3	500.6-1,244.2
		9	813.0-1,670.4	793.3-1,672.7	753.7-1,630.1	620.9-1,462.1	504.6-1,306.2	482.0-1,142.3	644.8-1,319.1	842.4-1,580.4	955.4-1,774.5	927.1-1,703.1	861.8-1,603.2	806.9-1,613.2
		12	1,056.0-1,996.8	1,063.0-1,987.9	1,057.1-2,007.2	1,044.4-2,021.5	1,019.8-2,048.7	1,012.3-2,047.0	1,027.7-2,020.4	1,073.1-1,973.1	1,072.5-1,976.4	1,091.9-1,953.8	1,079.5-1,969.6	1,074.5-1,974.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	185.1-253.3	173.9-224.8	158.1-205.1	143.8-197.1	192.8-251.5	208.4-264.6	354.4-447.8	396.7-502.2	386.0-521.6	117.4-187.0	55.8-93.0	146.2-215.4
		3	347.0-466.7	461.7-603.3	471.7-593.1	440.8-558.6	454.6-575.0	488.6-600.6	672.1-804.3	898.5-1,102.9	1,040.8-1,277.3	814.5-1,018.3	503.8-658.1	282.5-392.0
		6	1,099.4-1,351.5	915.1-1,153.0	717.0-903.8	741.8-930.9	866.3-1,076.8	924.4-1,126.6	1,053.9-1,249.8	1,198.1-1,377.8	1,407.9-1,644.4	1,391.2-1,636.1	1,299.4-1,551.8	1,244.3-1,505.2
		9	1,670.5-1,953.8	1,672.8-1,966.0	1,630.2-1,924.8	1,462.2-1,754.2	1,306.3-1,599.1	1,142.4-1,382.0	1,319.2-1,550.9	1,580.5-1,819.5	1,774.6-2,038.6	1,703.2-1,950.9	1,603.3-1,840.1	1,613.3-1,877.5
		12	1,996.9-2,300.7	1,988.0-2,284.9	2,007.3-2,314.4	2,021.6-2,340.2	2,048.8-2,388.7	2,047.1-2,388.9	2,020.5-2,344.8	1,973.2-2,259.1	1,976.5-2,265.9	1,953.9-2,226.7	1,969.7-2,253.3	1,974.9-2,262.8
	รุนแรง	1	253.4-335.1	224.9-284.5	205.2-260.0	197.2-261.5	251.6-320.5	264.7-329.8	447.9-555.4	502.3-623.8	521.7-683.7	187.1-275.7	93.1-140.5	215.5-300.5
		3	466.8-609.8	603.4-771.3	593.2-734.0	558.7-696.1	575.1-715.5	600.7-729.1	804.4-953.2	1,103.0-1,335.8	1,277.4-1,545.8	1,018.4-1,252.1	658.2-839.2	392.1-524.3
		6	1,351.6-1,638.0	1,153.1-1,427.7	903.9-1,120.2	931.0-1,150.8	1,076.9-1,320.6	1,126.7-1,358.6	1,249.9-1,470.4	1,377.9-1,575.0	1,644.5-1,905.8	1,636.2-1,907.6	1,551.9-1,834.1	1,505.3-1,798.8
		9	1,953.9-2,267.0	1,966.1-2,291.1	1,924.9-2,252.2	1,754.3-2,081.9	1,599.2-1,932.9	1,382.1-1,654.6	1,551.0-1,810.3	1,819.6-2,082.1	2,038.7-2,328.2	1,951.0-2,221.8	1,840.2-2,099.0	1,877.6-2,168.8
		12	2,300.8-2,634.1	2,285.0-2,610.2	2,314.5-2,651.6	2,340.3-2,691.0	2,388.8-2,764.2	2,389.0-2,766.6	2,344.9-2,701.8	2,259.2-2,571.1	2,266.0-2,582.7	2,226.8-2,524.0	2,253.4-2,563.2	2,262.9-2,577.6
	รุนแรงที่สุด	1	>335.1	>284.5	>260.0	>261.5	>320.5	>329.8	>555.4	>623.8	>683.7	>275.7	>140.5	>300.5
		3	>609.8	>771.3	>734.0	>696.1	>715.5	>729.1	>953.2	>1,335.8	>1,545.8	>1,252.1	>839.2	>524.3
		6	>1,638.0	>1,427.7	>1,120.2	>1,150.8	>1,320.6	>1,358.6	>1,470.4	>1,575.0	>1,905.8	>1,907.6	>1,834.1	>1,798.8
		9	>2,267.0	>2,291.1	>2,252.2	>2,081.9	>1,932.9	>1,654.6	>1,810.3	>2,082.1	>2,328.2	>2,221.8	>2,099.0	>2,168.8
		12	>2,634.1	>2,610.2	>2,651.6	>2,691.0	>2,764.2	>2,766.6	>2,701.8	>2,571.1	>2,582.7	>2,524.0	>2,563.2	>2,577.6

ตารางที่ ฒ.71-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เทพา จ. สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เทพา จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<9.4	<5.7	<9.3	<11.4	<18.5	<30.1	<46.6	<12.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.7	<25.0	<67.0	<87.1	<74.6	<97.0	<159.9	<219.1	<245.9	<192.5	<43.6	<0.0
		6	<243.5	<128.8	<94.2	<125.0	<168.8	<218.1	<301.7	<407.1	<447.0	<449.5	<398.3	<328.5
		9	<518.1	<535.2	<503.6	<444.2	<287.7	<273.0	<368.1	<506.3	<604.2	<633.1	<582.4	<529.2
		12	<696.6	<712.4	<719.7	<733.4	<725.9	<715.8	<755.6	<750.3	<690.6	<706.2	<702.4	<695.3
	รุนแรง	1	0.1-0.0	9.4-16.7	5.7-18.2	9.3-16.4	11.4-20.2	18.5-29.8	30.1-60.5	46.6-93.2	12.0-35.6	0.0--0.1	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	0.7-12.1	25.0-44.7	67.0-90.0	87.1-111.9	74.6-105.3	97.0-129.9	159.9-205.0	219.1-290.9	245.9-338.3	192.5-270.8	43.6-79.6	0.0-5.6
		6	243.5-337.6	128.8-194.1	94.2-138.4	125.0-167.2	168.8-218.6	218.1-274.8	301.7-372.8	407.1-506.1	447.0-571.7	449.5-571.3	398.3-512.0	328.5-437.5
		9	518.1-655.0	535.2-670.5	503.6-637.5	444.2-564.8	287.7-385.0	273.0-344.7	368.1-452.8	506.3-627.0	604.2-751.5	633.1-779.3	582.4-721.6	529.2-667.3
		12	696.6-857.4	712.4-872.0	719.7-879.2	733.4-890.8	725.9-884.1	715.8-874.6	755.6-909.8	750.3-905.9	690.6-849.7	706.2-864.8	702.4-861.4	695.3-855.2
	ปานกลาง	1	0.1-7.1	16.8-34.9	18.3-33.7	16.5-27.7	20.3-37.2	29.9-48.6	60.6-93.7	93.3-145.5	35.7-77.1	0.0-0.4	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	12.2-33.9	44.8-80.6	90.1-129.4	112.0-151.8	105.4-145.2	130.0-171.9	205.1-260.6	291.0-380.3	338.4-456.0	270.9-370.8	79.7-135.1	5.7-24.0
		6	337.7-456.2	194.2-282.4	138.5-195.9	167.3-223.0	218.7-283.1	274.9-345.7	372.9-459.0	506.2-622.5	571.8-720.7	571.4-716.1	512.1-648.3	437.6-571.1
		9	655.1-816.7	670.6-829.4	637.6-796.0	564.9-708.5	385.1-506.6	344.8-433.3	452.9-554.3	627.1-768.9	751.6-925.2	779.4-949.4	721.7-884.1	667.4-830.2
		12	857.5-1,044.7	872.1-1,056.7	879.3-1,063.5	890.9-1,072.2	884.2-1,066.9	874.7-1,058.4	909.9-1,086.4	906.0-1,083.7	849.8-1,035.9	864.9-1,048.9	861.5-1,046.3	855.3-1,041.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	7.2-124.9	35.0-175.8	33.8-151.7	27.8-150.2	37.3-177.3	48.7-185.4	93.8-329.5	145.6-529.6	77.2-521.2	0.5-135.3	0.0-47.0	0.1-102.8
		3	34.0-238.2	80.7-361.4	129.5-400.0	151.9-423.3	145.3-433.8	172.0-455.0	260.7-610.3	380.4-950.3	456.1-1,237.6	370.9-1,033.2	135.2-638.9	24.1-251.1
		6	456.3-1,226.3	282.5-933.6	196.0-609.8	223.1-624.1	283.2-737.5	345.8-810.6	459.1-987.0	622.6-1,286.4	720.8-1,599.2	716.2-1,558.3	648.4-1,454.9	571.2-1,396.3
		9	816.8-1,747.3	829.5-1,733.1	796.1-1,710.8	708.6-1,548.7	506.7-1,287.6	433.4-998.9	554.4-1,163.2	769.0-1,581.5	925.3-1,923.8	949.5-1,899.9	884.2-1,797.6	830.3-1,763.8
		12	1,044.8-2,093.8	1,056.8-2,078.7	1,063.6-2,079.6	1,072.3-2,066.8	1,067.0-2,074.1	1,058.5-2,075.1	1,086.5-2,041.4	1,083.8-2,040.3	1,036.0-2,089.1	1,049.0-2,072.0	1,046.4-2,076.8	1,041.4-2,081.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	125.0-177.9	175.9-236.0	151.8-198.9	150.3-203.0	177.4-236.6	185.5-240.3	329.6-421.1	529.7-680.3	521.3-723.8	135.4-212.2	47.1-83.9	102.9-160.9
		3	238.3-330.4	361.5-478.4	400.1-505.5	423.4-527.8	433.9-545.4	455.1-559.6	610.4-734.3	950.4-1,153.7	1,237.7-1,522.6	1,033.3-1,274.2	639.0-852.3	251.2-362.5
		6	1,226.4-1,503.2	933.7-1,184.4	609.9-768.9	624.2-778.6	737.6-910.1	810.7-980.0	987.1-1,171.6	1,286.5-1,507.3	1,599.3-1,897.5	1,558.4-1,842.0	1,455.0-1,729.7	1,396.4-1,684.5
		9	1,747.4-2,058.5	1,733.2-2,033.0	1,710.9-2,017.3	1,548.8-1,832.7	1,287.7-1,567.2	999.0-1,201.5	1,163.3-1,373.1	1,581.6-1,852.5	1,923.9-2,257.8	1,900.0-2,211.9	1,797.7-2,098.6	1,763.9-2,075.2
		12	2,093.9-2,438.6	2,078.8-2,411.8	2,079.7-2,410.0	2,066.9-2,389.0	2,074.2-2,401.6	2,075.2-2,406.6	2,041.5-2,348.1	2,040.4-2,346.1	2,089.2-2,437.6	2,072.1-2,406.7	2,076.9-2,414.6	2,081.9-2,423.3
	รุนแรง	1	178.0-242.0	236.1-307.9	199.0-254.3	203.1-266.1	236.7-307.1	240.4-304.5	421.2-527.4	680.4-855.5	723.9-968.7	212.3-309.1	84.0-131.2	161.0-233.0
		3	330.5-441.7	478.5-616.8	505.6-628.1	527.9-648.9	545.5-674.9	559.7-679.2	734.4-874.4	1,153.8-1,383.7	1,522.7-1,847.1	1,274.3-1,548.3	852.4-1,105.5	362.6-499.5
		6	1,503.3-1,817.1	1,184.5-1,474.3	769.0-952.9	778.7-957.6	910.2-1,109.2	980.1-1,173.0	1,171.7-1,379.2	1,507.4-1,751.9	1,897.6-2,230.0	1,842.1-2,157.3	1,729.8-2,036.1	1,684.6-2,008.4
		9	2,058.6-2,403.5	2,033.1-2,364.9	2,017.4-2,357.4	1,832.8-2,148.7	1,567.3-1,884.0	1,201.6-1,431.2	1,373.2-1,608.3	1,852.6-2,152.9	2,257.9-2,628.3	2,212.0-2,555.8	2,098.7-2,430.9	2,075.3-2,420.4
		12	2,438.7-2,819.0	2,411.9-2,778.3	2,410.1-2,773.3	2,389.1-2,743.0	2,401.7-2,761.6	2,406.7-2,771.3	2,348.2-2,683.8	2,346.2-2,680.5	2,437.7-2,822.9	2,406.8-2,775.3	2,414.7-2,786.9	2,423.4-2,799.9
	รุนแรงที่สุด	1	>242.0	>307.9	>254.3	>266.1	>307.1	>304.5	>527.4	>855.5	>968.7	>309.1	>131.2	>233.0
		3	>441.7	>616.8	>628.1	>648.9	>674.9	>679.2	>874.4	>1,383.7	>1,847.1	>1,548.3	>1,105.5	>499.5
		6	>1,817.1	>1,474.3	>952.9	>957.6	>1,109.2	>1,173.0	>1,379.2	>1,751.9	>2,230.0	>2,157.3	>2,036.1	>2,008.4
		9	>2,403.5	>2,364.9	>2,357.4	>2,148.7	>1,884.0	>1,431.2	>1,608.3	>2,152.9	>2,628.3	>2,555.8	>2,430.9	>2,420.4
		12	>2,819.0	>2,778.3	>2,773.3	>2,743.0	>2,761.6	>2,771.3	>2,683.8	>2,680.5	>2,822.9	>2,775.3	>2,786.9	>2,799.9

ตารางที่ ฒ.71-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.7	<14.3	<9.0	<8.0	<10.3	<8.7	<30.8	<43.5	<27.4	-	<0.0	<0.0
		3	<8.3	<44.2	<68.2	<65.8	<60.4	<92.5	<153.1	<233.3	<259.0	<170.3	<53.0	<0.0
		6	<237.4	<167.4	<95.1	<122.1	<173.9	<206.6	<273.5	<400.4	<447.5	<460.3	<400.5	<347.5
		9	<551.2	<555.9	<524.2	<412.2	<306.8	<267.3	<356.4	<525.3	<619.4	<642.4	<589.3	<552.8
		12	<726.5	<736.6	<732.7	<731.3	<714.7	<694.9	<700.9	<736.5	<703.0	<746.3	<737.3	<738.4
	รุนแรง	1	6.7-9.5	14.3-24.9	9.0-14.7	8.0-14.2	10.3-18.6	8.7-25.3	30.8-77.9	43.5-79.0	27.4-48.9	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.3-28.3	44.2-69.1	68.2-87.0	65.8-83.4	60.4-95.2	92.5-126.7	153.1-204.9	233.3-302.6	259.0-341.6	170.3-235.2	53.0-86.8	0.0-12.7
		6	237.4-323.3	167.4-233.6	95.1-151.8	122.1-168.8	173.9-227.9	206.6-268.5	273.5-352.4	400.4-498.2	447.5-562.8	460.3-572.3	400.5-504.5	347.5-446.0
		9	551.2-682.6	555.9-687.4	524.2-651.5	412.2-526.5	306.8-402.9	267.3-347.0	356.4-453.9	525.3-651.7	619.4-762.6	642.4-780.4	589.3-718.8	552.8-682.2
		12	726.5-885.2	736.6-893.8	732.7-889.8	731.3-887.0	714.7-872.9	694.9-854.7	700.9-860.7	736.5-894.6	703.0-861.7	746.3-900.6	737.3-892.9	738.4-894.0
	ปานกลาง	1	9.6-19.7	25.0-48.7	14.8-31.6	14.3-21.4	18.7-42.1	25.4-54.0	78.0-116.7	79.1-120.7	49.0-82.9	0.0-0.8	-	0.0-3.5
		3	28.4-58.9	69.2-124.0	87.1-144.9	83.5-136.8	95.3-139.9	126.8-173.1	205.0-271.3	302.7-387.3	341.7-442.6	235.3-317.1	86.9-135.8	12.8-40.1
		6	323.4-430.7	233.7-320.6	151.9-222.5	168.9-234.9	228.0-302.3	268.6-352.0	352.5-454.2	498.3-614.4	562.9-700.1	572.4-703.8	504.6-627.5	446.1-563.8
		9	682.7-836.7	687.5-841.7	651.6-801.5	526.6-665.1	403.0-525.2	347.1-451.8	454.0-578.2	651.8-802.6	762.7-932.0	780.5-940.8	718.9-869.2	682.3-833.6
		12	885.3-1,070.3	893.9-1,076.6	889.9-1,073.0	887.1-1,069.3	873.0-1,058.6	854.8-1,043.0	860.8-1,048.0	894.7-1,077.4	861.8-1,048.3	900.7-1,079.9	893.0-1,074.1	894.1-1,074.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.8-173.2	48.8-204.5	31.7-158.9	21.5-152.7	42.2-201.4	54.1-228.3	116.8-350.1	120.8-426.7	83.0-408.9	0.9-128.2	<54.8	3.6-139.2
		3	59.0-326.5	124.1-464.0	145.0-494.5	136.9-487.0	140.0-474.0	173.2-529.7	271.4-719.9	387.4-906.9	442.7-1,060.5	317.2-845.9	135.9-534.5	40.2-279.4
		6	430.8-1,115.5	320.7-936.7	222.6-738.9	235.0-774.9	302.4-899.8	352.1-990.8	454.3-1,161.3	614.5-1,292.9	700.2-1,505.1	703.9-1,449.9	627.6-1,336.3	563.9-1,257.5
		9	836.8-1,711.9	841.8-1,718.8	801.6-1,661.8	665.2-1,504.8	525.3-1,345.3	451.9-1,211.8	578.3-1,422.0	802.7-1,692.3	932.1-1,912.7	940.9-1,836.7	869.3-1,707.6	833.7-1,689.9
		12	1,070.4-2,110.1	1,076.7-2,099.8	1,073.1-2,104.4	1,069.4-2,103.2	1,058.7-2,115.2	1,043.1-2,122.6	1,048.1-2,112.6	1,077.5-2,086.5	1,048.4-2,117.2	1,080.0-2,082.2	1,074.2-2,090.3	1,075.0-2,087.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	173.3-243.3	204.6-264.3	159.0-206.8	152.8-208.7	201.5-266.3	228.4-298.0	350.2-434.9	426.8-545.8	409.0-550.7	128.3-206.8	54.8-96.6	139.3-211.9
		3	326.6-443.9	464.1-599.3	494.6-632.2	487.1-628.2	474.1-606.9	529.8-670.8	720.0-885.3	907.0-1,087.9	1,060.6-1,275.1	846.0-1,035.6	534.6-695.9	279.5-390.1
		6	1,115.6-1,359.3	936.8-1,169.9	739.0-942.3	775.0-999.3	899.9-1,142.7	990.9-1,243.8	1,161.4-1,426.7	1,293.0-1,522.2	1,505.2-1,777.8	1,450.0-1,697.2	1,336.4-1,573.5	1,257.6-1,492.9
		9	1,712.0-2,002.2	1,718.9-2,009.9	1,661.9-1,949.0	1,504.9-1,795.3	1,345.4-1,646.8	1,211.9-1,504.3	1,422.1-1,734.9	1,692.4-1,995.0	1,912.8-2,242.5	1,836.8-2,130.7	1,707.7-1,982.4	1,690.0-1,973.3
		12	2,110.2-2,452.7	2,099.9-2,436.2	2,104.5-2,444.7	2,103.3-2,446.3	2,115.3-2,466.4	2,122.7-2,483.4	2,112.7-2,466.1	2,086.6-2,415.0	2,117.3-2,474.1	2,082.3-2,411.6	2,090.4-2,424.9	2,088.0-2,421.0
	รุนแรง	1	243.4-327.9	264.4-333.8	206.9-262.5	208.8-275.9	266.4-342.8	298.1-379.7	435.0-531.6	545.9-683.9	550.8-720.0	206.9-307.2	96.7-151.0	212.0-301.8
		3	444.0-584.6	599.4-757.8	632.3-793.0	628.3-794.0	607.0-762.4	670.9-835.4	885.4-1,074.3	1,088.0-1,291.2	1,275.2-1,516.1	1,035.7-1,250.4	696.0-885.1	390.2-524.7
		6	1,359.4-1,635.0	1,170.0-1,438.2	942.4-1,179.4	999.4-1,264.8	1,142.8-1,428.3	1,243.9-1,538.9	1,426.8-1,731.6	1,522.3-1,777.3	1,777.9-2,081.4	1,697.3-1,970.8	1,573.6-1,836.8	1,493.0-1,755.2
		9	2,002.3-2,323.4	2,010.0-2,332.1	1,949.1-2,267.3	1,795.4-2,120.9	1,646.9-1,991.0	1,504.4-1,842.6	1,735.0-2,093.3	1,995.1-2,332.7	2,242.6-2,609.1	2,130.8-2,454.9	1,982.5-2,285.1	1,973.4-2,286.6
		12	2,452.8-2,831.1	2,436.3-2,807.3	2,444.8-2,820.7	2,446.4-2,825.9	2,466.5-2,855.3	2,483.5-2,883.4	2,466.2-2,857.4	2,415.1-2,776.4	2,474.2-2,869.8	2,411.7-2,774.9	2,425.0-2,794.2	2,421.1-2,788.5
	รุนแรงที่สุด	1	>327.9	>333.8	>262.5	>275.9	>342.8	>379.7	>531.6	>683.9	>720.0	>307.2	>151.0	>301.8
		3	>584.6	>757.8	>793.0	>794.0	>762.4	>835.4	>1,074.3	>1,291.2	>1,516.1	>1,250.4	>885.1	>524.7
		6	>1,635.0	>1,438.2	>1,179.4	>1,264.8	>1,428.3	>1,538.9	>1,731.6	>1,777.3	>2,081.4	>1,970.8	>1,836.8	>1,755.2
		9	>2,323.4	>2,332.1	>2,267.3	>2,120.9	>1,991.0	>1,842.6	>2,093.3	>2,332.7	>2,609.1	>2,454.9	>2,285.1	>2,286.6
		12	>2,831.1	>2,807.3	>2,820.7	>2,825.9	>2,855.3	>2,883.4	>2,857.4	>2,776.4	>2,869.8	>2,774.9	>2,794.2	>2,788.5

ตารางที่ ฒ.71-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ระโนด จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ระโนด จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<3.4	<1.4	<1.6	<2.1	<3.8	<84.6	<194.0	<38.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.6	<16.9	<25.3	<31.7	<26.5	<22.8	<159.6	<425.4	<534.0	<339.2	<52.6	<2.0
		6	<391.9	<132.6	<33.8	<81.0	<95.8	<108.1	<268.6	<512.6	<639.2	<606.2	<597.7	<548.1
		9	<657.2	<704.8	<690.2	<540.8	<213.3	<138.0	<321.9	<623.4	<803.5	<762.5	<702.3	<661.0
		12	<817.2	<815.1	<808.2	<807.8	<809.9	<790.8	<818.4	<812.0	<872.8	<852.3	<871.3	<836.6
	รุนแรง	1	1.3-2.9	3.4-7.4	1.4-3.3	1.6-3.1	2.1-4.3	3.8-7.1	84.6-112.4	194.0-251.5	38.0-77.4	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.6-14.5	16.9-57.4	25.3-67.5	31.7-59.0	26.5-43.1	22.8-47.3	159.6-201.8	425.4-509.6	534.0-653.6	339.2-456.0	52.6-113.5	2.0-6.7
		6	391.9-531.0	132.6-215.7	33.8-114.4	81.0-123.5	95.8-140.2	108.1-152.9	268.6-331.2	512.6-615.1	639.2-777.3	606.2-758.7	597.7-748.7	548.1-701.8
		9	657.2-832.9	704.8-881.2	690.2-865.7	540.8-700.5	213.3-320.4	138.0-209.5	321.9-408.1	623.4-751.4	803.5-959.7	762.5-931.5	702.3-870.2	661.0-833.2
		12	817.2-1,009.6	815.1-1,007.8	808.2-1,001.3	807.8-1,000.8	809.9-1,002.9	790.8-985.3	818.4-1,010.7	812.0-1,005.1	872.8-1,059.9	852.3-1,041.6	871.3-1,058.7	836.6-1,027.5
	ปานกลาง	1	3.0-13.3	7.5-27.7	3.4-14.7	3.2-11.6	4.4-14.8	7.2-22.0	112.5-146.8	251.6-320.9	77.5-134.9	0.6-3.1	0.0-0.1	0.0–0.1
		3	14.6-42.3	57.5-98.7	67.6-107.9	59.1-89.9	43.2-68.3	47.4-78.4	201.9-251.5	509.7-604.9	653.7-791.3	456.1-599.8	113.6-198.3	6.8-26.6
		6	531.1-703.1	215.8-334.0	114.5-196.3	123.6-182.7	140.3-200.9	153.0-213.5	331.3-404.2	615.2-731.5	777.4-935.7	758.8-937.1	748.8-925.4	701.9-884.4
		9	833.0-1,040.2	881.3-1,087.5	865.8-1,071.2	700.6-891.9	320.5-464.7	209.6-308.3	408.2-510.4	751.5-897.1	959.8-1,136.9	931.6-1,125.9	870.3-1,065.3	833.3-1,035.7
		12	1,009.7-1,232.5	1,007.9-1,231.3	1,001.4-1,225.8	1,000.9-1,225.2	1,003.0-1,227.2	985.4-1,212.2	1,010.8-1,233.7	1,005.2-1,228.9	1,060.0-1,274.4	1,041.7-1,259.4	1,058.8-1,273.6	1,027.6-1,247.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.4-150.7	27.8-163.3	14.8-110.4	11.7-102.0	14.9-112.7	22.1-132.3	146.9-358.5	321.0-731.6	135.0-644.0	3.2-268.2	0.2-100.8	0.0-141.5
		3	42.4-355.4	98.8-395.6	108.0-375.3	90.0-342.5	68.4-300.3	78.5-317.7	251.6-535.6	605.0-1,107.3	791.4-1,544.0	599.9-1,494.6	198.4-941.2	26.7-472.7
		6	703.2-1,781.8	334.1-1,286.6	196.4-786.6	182.8-645.8	201.0-660.8	213.6-664.8	404.3-814.3	731.6-1,348.6	935.8-1,795.2	937.2-1,944.2	925.5-1,924.0	884.5-1,946.6
		9	1,040.3-2,229.6	1,087.6-2,248.7	1,071.3-2,231.8	892.0-2,024.2	464.8-1,523.5	308.4-1,068.8	510.5-1,104.5	897.2-1,676.2	1,137.0-2,076.1	1,126.0-2,186.8	1,065.4-2,152.1	1,035.8-2,190.7
		12	1,232.6-2,467.4	1,231.4-2,473.0	1,225.9-2,476.4	1,225.3-2,476.0	1,227.3-2,476.9	1,212.3-2,486.3	1,233.8-2,469.4	1,229.0-2,470.2	1,274.5-2,436.8	1,259.5-2,449.6	1,273.7-2,436.9	1,248.0-2,460.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.8-215.9	163.4-220.3	110.5-148.8	102.1-144.2	112.8-157.0	132.4-179.5	358.6-432.3	731.7-871.2	644.1-859.5	268.3-446.4	100.9-171.9	141.6-252.8
		3	355.5-504.2	395.7-512.8	375.4-476.9	342.6-446.7	300.4-399.8	317.8-414.5	535.7-630.0	1,107.4-1,265.6	1,544.1-1,787.3	1,494.7-1,808.4	941.3-1,255.2	472.8-721.8
		6	1,781.9-2,161.8	1,286.7-1,669.1	786.7-1,019.7	645.9-829.7	660.9-841.0	664.9-840.1	814.4-949.3	1,348.7-1,544.0	1,795.3-2,071.6	1,944.3-2,276.7	1,924.1-2,254.0	1,946.7-2,304.1
		9	2,229.7-2,626.4	2,248.8-2,631.4	2,231.9-2,615.1	2,024.3-2,409.3	1,523.6-1,930.1	1,068.9-1,368.5	1,104.6-1,304.3	1,676.3-1,924.0	2,076.2-2,373.3	2,186.9-2,529.4	2,152.2-2,507.8	2,190.8-2,574.6
		12	2,467.5-2,870.0	2,473.1-2,878.6	2,476.5-2,885.7	2,476.1-2,885.6	2,477.0-2,886.0	2,486.4-2,905.4	2,469.5-2,872.6	2,470.3-2,875.3	2,436.9-2,810.2	2,449.7-2,834.1	2,437.0-2,810.4	2,460.7-2,854.2
	รุนแรง	1	216.0-295.5	220.4-288.1	148.9-194.0	144.3-195.6	157.1-210.7	179.6-235.7	432.4-515.1	871.3-1,026.8	859.6-1,115.4	446.5-678.6	172.0-264.0	252.9-401.2
		3	504.3-686.0	512.9-649.6	477.0-594.1	446.8-569.5	399.9-518.4	414.6-528.2	630.1-734.6	1,265.7-1,437.8	1,787.4-2,054.2	1,808.5-2,161.4	1,255.3-1,627.8	721.9-1,037.2
		6	2,161.9-2,590.0	1,669.2-2,116.6	1,019.8-1,291.7	829.8-1,044.3	841.1-1,050.5	840.2-1,043.5	949.4-1,098.1	1,544.1-1,756.8	2,071.7-2,374.3	2,276.8-2,643.9	2,254.1-2,618.5	2,304.2-2,701.3
		9	2,626.5-3,066.2	2,631.5-3,054.0	2,615.2-3,038.6	2,409.4-2,838.7	1,930.2-2,400.0	1,368.6-1,717.3	1,304.4-1,526.3	1,924.1-2,194.6	2,373.4-2,697.1	2,529.5-2,905.0	2,507.9-2,899.7	2,574.7-2,999.6
		12	2,870.1-3,313.0	2,878.7-3,325.2	2,885.8-3,336.7	2,885.7-3,336.9	2,886.1-3,336.7	2,905.5-3,367.8	2,872.7-3,316.2	2,875.4-3,320.9	2,810.3-3,219.1	2,834.2-3,255.8	2,810.5-3,219.3	2,854.3-3,286.6
	รุนแรงที่สุด	1	>295.5	>288.1	>194.0	>195.6	>210.7	>235.7	>515.1	>1,026.8	>1,115.4	>678.6	>264.0	>401.2
		3	>686.0	>649.6	>594.1	>569.5	>518.4	>528.2	>734.6	>1,437.8	>2,054.2	>2,161.4	>1,627.8	>1,037.2
		6	>2,590.0	>2,116.6	>1,291.7	>1,044.3	>1,050.5	>1,043.5	>1,098.1	>1,756.8	>2,374.3	>2,643.9	>2,618.5	>2,701.3
		9	>3,066.2	>3,054.0	>3,038.6	>2,838.7	>2,400.0	>1,717.3	>1,526.3	>2,194.6	>2,697.1	>2,905.0	>2,899.7	>2,999.6
		12	>3,313.0	>3,325.2	>3,336.7	>3,336.9	>3,336.7	>3,367.8	>3,316.2	>3,320.9	>3,219.1	>3,255.8	>3,219.3	>3,286.6

ตารางที่ ฒ.71-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<9.5	<2.9	<1.9	<4.4	<13.5	<91.4	<200.3	<53.5	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<6.5	<40.2	<64.5	<46.1	<50.0	<63.3	<184.9	<461.8	<593.4	<409.6	<83.7	<7.7
		6	<473.2	<193.6	<92.7	<132.4	<159.9	<199.6	<335.6	<593.1	<757.1	<748.8	<744.4	<664.4
		9	<814.5	<873.1	<838.9	<674.5	<336.6	<238.7	<406.2	<720.8	<950.9	<944.4	<886.2	<836.4
		12	<1,012.3	<1,029.5	<1,029.1	<1,030.1	<1,038.7	<1,003.7	<1,004.6	<991.3	<1,065.0	<1,053.1	<1,073.9	<1,026.8
	รุนแรง	1	1.9-3.7	9.5-21.5	2.9-6.9	1.9-5.4	4.4-10.6	13.5-22.9	91.4-118.4	200.3-259.8	53.5-99.2	0.0-0.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	6.5-17.5	40.2-66.4	64.5-91.4	46.1-95.3	50.0-72.5	63.3-88.2	184.9-227.9	461.8-548.2	593.4-716.2	409.6-533.0	83.7-167.0	7.7-19.5
		6	473.2-621.7	193.6-289.9	92.7-147.7	132.4-183.0	159.9-212.7	199.6-249.4	335.6-397.0	593.1-695.6	757.1-896.0	748.8-901.5	744.4-894.5	664.4-823.1
		9	814.5-993.9	873.1-1,050.6	838.9-1,016.4	674.5-840.9	336.6-458.6	238.7-323.9	406.2-494.6	720.8-851.2	950.9-1,103.8	944.4-1,109.8	886.2-1,051.4	836.4-1,011.6
		12	1,012.3-1,205.2	1,029.5-1,220.7	1,029.1-1,220.2	1,030.1-1,220.8	1,038.7-1,228.5	1,003.7-1,197.6	1,004.6-1,198.4	991.3-1,186.1	1,065.0-1,251.0	1,053.1-1,240.9	1,073.9-1,259.3	1,026.8-1,217.7
	ปานกลาง	1	3.8-13.0	21.6-36.9	7.0-20.1	5.5-16.2	10.7-22.7	23.0-35.5	118.5-152.1	259.9-333.6	99.3-160.8	1.0-8.5	0.0-0.2	0.0-0.6
		3	17.6-43.0	66.5-105.4	91.5-126.3	95.4-131.6	72.6-102.3	88.3-120.6	228.0-277.8	548.3-645.3	716.3-856.1	533.1-681.7	167.1-265.6	19.6-50.2
		6	621.8-801.5	290.0-418.8	147.8-225.8	183.1-247.0	212.8-277.7	249.5-308.2	397.1-466.4	695.7-810.2	896.1-1,052.6	901.6-1,075.4	894.6-1,065.0	823.2-1,007.3
		9	994.0-1,199.8	1,050.7-1,252.1	1,016.5-1,218.8	841.0-1,034.6	458.7-610.3	324.0-429.8	494.7-596.0	851.3-997.4	1,103.9-1,274.0	1,109.9-1,295.0	1,051.5-1,237.7	1,011.7-1,211.6
		12	1,205.3-1,422.8	1,220.8-1,435.8	1,220.3-1,435.0	1,220.9-1,435.2	1,228.6-1,441.7	1,197.7-1,416.7	1,198.5-1,417.3	1,186.2-1,406.5	1,251.1-1,459.0	1,241.0-1,451.3	1,259.4-1,466.2	1,217.8-1,432.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-151.3	37.0-162.4	20.2-108.0	16.3-123.9	22.8-123.6	35.6-140.4	152.2-356.8	333.7-776.6	160.9-682.1	8.6-292.4	0.3-107.7	0.7-180.0
		3	43.1-402.1	105.5-437.6	126.4-365.6	131.7-337.4	102.4-312.5	120.7-342.0	277.9-553.2	645.4-1,149.8	856.2-1,605.0	681.8-1,567.2	265.7-977.0	50.3-526.5
		6	801.6-1,883.6	418.9-1,349.4	225.9-841.4	247.1-664.2	277.8-679.5	308.3-646.0	466.5-832.1	810.3-1,399.6	1,052.7-1,871.0	1,075.5-2,004.3	1,065.1-1,970.9	1,007.4-2,029.2
		9	1,199.9-2,319.3	1,252.2-2,322.7	1,218.9-2,303.0	1,034.7-2,117.7	610.4-1,572.1	429.9-1,099.1	596.1-1,146.0	997.5-1,754.7	1,274.1-2,141.4	1,295.1-2,252.2	1,237.8-2,212.9	1,211.7-2,287.3
		12	1,422.9-2,565.1	1,435.9-2,557.5	1,435.1-2,553.5	1,435.3-2,551.3	1,441.8-2,547.9	1,416.8-2,567.6	1,417.4-2,566.0	1,406.6-2,570.5	1,459.1-2,530.8	1,451.4-2,539.4	1,466.3-2,526.6	1,432.9-2,557.8
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	151.4-215.6	162.5-214.0	108.1-144.7	124.0-171.2	123.7-166.9	140.5-183.5	356.9-427.5	776.7-928.2	682.2-896.7	292.5-454.2	107.8-179.7	180.1-303.4
		3	402.2-578.1	437.7-574.6	365.7-454.2	337.5-408.8	312.6-391.7	342.1-424.2	553.3-642.8	1,149.9-1,307.1	1,605.1-1,843.4	1,567.3-1,869.8	977.1-1,254.1	526.6-760.8
		6	1,883.7-2,255.8	1,349.5-1,703.9	841.5-1,086.3	664.3-814.8	679.6-820.0	646.1-759.0	832.2-947.3	1,399.7-1,582.2	1,871.1-2,127.5	2,004.4-2,299.9	1,971.0-2,258.0	2,029.3-2,362.7
		9	2,319.4-2,679.7	2,322.8-2,662.0	2,303.1-2,648.4	2,117.8-2,473.0	1,572.2-1,913.2	1,099.2-1,336.2	1,146.1-1,322.8	1,754.8-1,990.4	2,141.5-2,408.3	2,252.3-2,549.7	2,213.0-2,518.7	2,287.4-2,631.1
		12	2,565.2-2,924.0	2,557.6-2,908.3	2,553.6-2,902.9	2,551.4-2,899.9	2,548.0-2,892.6	2,567.7-2,929.5	2,566.1-2,927.0	2,570.6-2,937.8	2,530.9-2,863.1	2,539.5-2,877.6	2,526.7-2,854.2	2,557.9-2,910.5
	รุนแรง	1	215.7-293.9	214.1-274.7	144.8-188.4	171.3-228.1	167.0-218.4	183.6-234.2	427.6-506.7	928.3-1,097.5	896.8-1,149.6	454.3-658.8	179.8-272.1	303.5-465.2
		3	578.2-794.7	574.7-736.1	454.3-555.5	408.9-489.2	391.8-482.7	424.3-518.3	642.9-741.3	1,307.2-1,477.6	1,843.5-2,103.7	1,869.9-2,207.7	1,254.2-1,576.2	760.9-1,049.1
		6	2,255.9-2,672.1	1,704.0-2,112.6	1,086.4-1,371.9	814.9-985.7	820.1-978.1	759.1-884.2	947.4-1,072.7	1,582.3-1,779.6	2,127.6-2,406.0	2,300.0-2,622.5	2,258.1-2,570.9	2,362.8-2,729.8
		9	2,679.8-3,074.5	2,662.1-3,031.7	2,648.5-3,025.7	2,473.1-2,864.6	1,913.3-2,298.3	1,336.3-1,603.9	1,322.9-1,516.4	1,990.5-2,245.7	2,408.4-2,696.4	2,549.8-2,871.9	2,518.8-2,851.0	2,631.2-3,007.0
		12	2,924.1-3,314.2	2,908.4-3,289.1	2,903.0-3,281.9	2,900.0-3,278.1	2,892.7-3,266.3	2,929.6-3,323.0	2,927.1-3,319.2	2,937.9-3,337.6	2,863.2-3,222.8	2,877.7-3,244.0	2,854.3-3,208.1	2,910.6-3,293.5
	รุนแรงที่สุด	1	>293.9	>274.7	>188.4	>228.1	>218.4	>234.2	>506.7	>1,097.5	>1,149.6	>658.8	>272.1	>465.2
		3	>794.7	>736.1	>555.5	>489.2	>482.7	>518.3	>741.3	>1,477.6	>2,103.7	>2,207.7	>1,576.2	>1,049.1
		6	>2,672.1	>2,112.6	>1,371.9	>985.7	>978.1	>884.2	>1,072.7	>1,779.6	>2,406.0	>2,622.5	>2,570.9	>2,729.8
		9	>3,074.5	>3,031.7	>3,025.7	>2,864.6	>2,298.3	>1,603.9	>1,516.4	>2,245.7	>2,696.4	>2,871.9	>2,851.0	>3,007.0
		12	>3,314.2	>3,289.1	>3,281.9	>3,278.1	>3,266.3	>3,323.0	>3,319.2	>3,337.6	>3,222.8	>3,244.0	>3,208.1	>3,293.5

ตารางที่ ฒ.71-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.รัตภูมิ จ. สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<28.9	<22.6	<21.4	<31.8	<47.5	<82.3	<33.4	<14.8	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<19.1	<84.6	<140.9	<148.0	<149.9	<194.2	<291.1	<339.2	<341.4	<251.3	<70.6	<4.6
		6	<327.1	<211.3	<168.6	<255.0	<355.9	<421.7	<567.9	<629.1	<690.8	<657.6	<562.6	<474.6
		9	<737.3	<716.5	<670.2	<584.5	<491.6	<466.9	<687.5	<855.9	<1,000.3	<948.8	<866.4	<803.0
		12	<1,057.8	<1,036.9	<1,023.3	<1,017.1	<1,011.4	<980.7	<1,038.7	<1,018.2	<1,087.1	<1,103.5	<1,116.4	<1,102.3
	รุนแรง	1	0.8-13.2	28.9-42.8	22.6-35.0	21.4-34.7	31.8-47.2	47.5-64.4	82.3-110.6	33.4-119.7	14.8-30.0	0.5-1.7	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	19.1-43.0	84.6-121.4	140.9-179.9	148.0-186.2	149.9-190.2	194.2-237.5	291.1-344.6	339.2-420.1	341.4-439.1	251.3-341.7	70.6-116.3	4.6-15.2
		6	327.1-439.6	211.3-297.7	168.6-234.9	255.0-319.2	355.9-425.6	421.7-494.4	567.9-642.2	629.1-735.4	690.8-818.2	657.6-788.1	562.6-687.3	474.6-597.2
		9	737.3-894.8	716.5-873.1	670.2-825.0	584.5-728.3	491.6-612.7	466.9-571.5	687.5-787.4	855.9-986.8	1,000.3-1,145.0	948.8-1,099.3	866.4-1,014.2	803.0-954.9
		12	1,057.8-1,233.5	1,036.9-1,214.7	1,023.3-1,203.3	1,017.1-1,197.3	1,011.4-1,192.4	980.7-1,165.9	1,038.7-1,217.1	1,018.2-1,200.0	1,087.1-1,260.0	1,103.5-1,274.0	1,116.4-1,285.2	1,102.3-1,273.0
	ปานกลาง	1	13.3-34.8	42.9-60.9	35.1-51.7	34.8-52.7	47.3-68.0	64.5-86.5	110.7-146.1	119.8-182.0	30.1-104.8	1.8-8.1	0.0--0.1	0.0-0.9
		3	43.1-78.7	121.5-169.4	180.0-226.3	186.3-231.2	190.3-238.3	237.6-287.4	344.7-404.9	420.2-514.5	439.2-557.2	341.8-446.2	116.4-185.0	15.3-44.9
		6	439.7-577.6	297.8-407.9	235.0-319.4	319.3-394.5	425.7-504.6	494.5-575.6	642.3-723.4	735.5-854.2	818.3-961.6	788.2-935.8	687.4-830.6	597.3-741.1
		9	894.9-1,074.8	873.2-1,053.1	825.1-1,004.0	728.4-895.8	612.8-754.0	571.6-692.0	787.5-897.2	986.9-1,131.3	1,145.1-1,303.8	1,099.4-1,265.9	1,014.3-1,178.9	955.0-1,125.9
		12	1,233.6-1,429.0	1,214.8-1,413.2	1,203.4-1,404.7	1,197.4-1,398.9	1,192.5-1,395.4	1,166.0-1,374.4	1,217.2-1,416.1	1,200.1-1,403.9	1,260.1-1,451.5	1,274.1-1,462.1	1,285.3-1,471.1	1,273.1-1,461.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.9-207.1	61.0-188.8	51.8-178.7	52.8-186.5	68.1-220.7	86.6-232.2	146.2-370.0	182.1-547.3	104.9-477.3	8.2-213.7	0.0-83.6	1.0-175.7
		3	78.8-418.4	169.5-500.1	226.4-495.9	231.3-487.8	238.4-519.7	287.5-559.1	405.0-718.6	514.6-1,046.8	557.3-1,268.5	446.3-1,082.8	185.1-697.3	45.0-430.0
		6	577.7-1,429.6	408.0-1,136.4	319.5-877.9	394.6-820.5	504.7-922.7	575.7-993.0	723.5-1,119.2	854.3-1,465.0	961.7-1,710.2	935.9-1,716.1	830.7-1,612.0	741.2-1,557.7
		9	1,074.9-2,043.7	1,053.2-2,031.8	1,004.1-1,988.6	895.9-1,830.3	754.1-1,547.9	692.1-1,351.5	897.3-1,441.2	1,131.4-1,857.3	1,303.9-2,090.3	1,266.0-2,105.2	1,179.0-2,021.6	1,126.0-2,019.3
		12	1,429.1-2,423.3	1,413.3-2,430.6	1,404.8-2,442.0	1,399.0-2,438.6	1,395.5-2,447.4	1,374.5-2,464.6	1,416.2-2,433.5	1,404.0-2,459.3	1,451.6-2,417.3	1,462.2-2,404.8	1,471.2-2,398.8	1,461.6-2,405.9
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	207.2-279.6	188.9-236.8	178.8-228.8	186.6-238.6	220.8-279.3	232.3-284.9	370.1-449.1	547.4-679.2	477.4-617.0	213.8-337.3	83.7-134.4	175.8-271.7
		3	418.5-566.4	500.2-622.8	496.0-586.7	487.9-573.1	519.8-614.7	559.2-646.6	718.7-816.5	1,046.9-1,222.4	1,268.6-1,513.5	1,082.9-1,304.7	697.4-900.4	430.1-617.4
		6	1,429.7-1,727.0	1,136.5-1,401.0	878.0-1,080.8	820.6-961.3	922.8-1,054.7	993.1-1,122.2	1,119.3-1,237.1	1,465.1-1,654.2	1,710.3-1,944.5	1,716.2-1,962.2	1,612.1-1,864.0	1,557.8-1,828.3
		9	2,043.8-2,353.6	2,031.9-2,347.1	1,988.7-2,308.1	1,830.4-2,136.5	1,548.0-1,809.2	1,351.6-1,564.8	1,441.3-1,605.0	1,857.4-2,078.1	2,090.4-2,327.2	2,105.3-2,361.1	2,021.7-2,281.6	2,019.4-2,298.9
		12	2,423.4-2,728.7	2,430.7-2,744.9	2,442.1-2,763.5	2,438.7-2,761.2	2,447.5-2,775.0	2,464.7-2,806.1	2,433.6-2,747.1	2,459.4-2,787.7	2,417.4-2,712.0	2,404.9-2,691.1	2,398.9-2,679.7	2,406.0-2,692.9
	รุนแรง	1	279.7-365.9	236.9-291.9	228.9-287.0	238.7-298.9	279.4-347.0	285.0-344.8	449.2-538.2	679.3-829.3	617.1-778.9	337.4-495.8	134.5-198.3	271.8-392.2
		3	566.5-743.4	622.9-763.1	586.8-687.5	573.2-667.4	614.8-720.4	646.7-742.6	816.6-922.8	1,222.5-1,416.3	1,513.6-1,787.7	1,304.8-1,554.1	900.5-1,137.3	617.5-847.6
		6	1,727.1-2,061.2	1,401.1-1,701.8	1,080.9-1,311.6	961.4-1,116.9	1,054.8-1,198.3	1,122.3-1,261.8	1,237.2-1,362.9	1,654.3-1,858.7	1,944.6-2,198.8	1,962.3-2,230.1	1,864.1-2,140.3	1,828.4-2,127.6
		9	2,353.7-2,692.3	2,347.2-2,692.6	2,308.2-2,659.2	2,136.6-2,473.9	1,809.3-2,097.6	1,564.9-1,798.8	1,605.1-1,780.6	2,078.2-2,315.6	2,327.3-2,580.9	2,361.2-2,636.6	2,281.7-2,562.4	2,299.0-2,602.5
		12	2,728.8-3,058.2	2,745.0-3,084.6	2,763.6-3,111.3	2,761.3-3,110.2	2,775.1-3,129.9	2,806.2-3,176.9	2,747.2-3,086.0	2,787.8-3,143.4	2,712.1-3,029.2	2,691.2-2,998.8	2,679.8-2,981.3	2,693.0-3,001.2
	รุนแรงที่สุด	1	>365.9	>291.9	>287.0	>298.9	>347.0	>344.8	>538.2	>829.3	>778.9	>495.8	>198.3	>392.2
		3	>743.4	>763.1	>687.5	>667.4	>720.4	>742.6	>922.8	>1,416.3	>1,787.7	>1,554.1	>1,137.3	>847.6
		6	>2,061.2	>1,701.8	>1,311.6	>1,116.9	>1,198.3	>1,261.8	>1,362.9	>1,858.7	>2,198.8	>2,230.1	>2,140.3	>2,127.6
		9	>2,692.3	>2,692.6	>2,659.2	>2,473.9	>2,097.6	>1,798.8	>1,780.6	>2,315.6	>2,580.9	>2,636.6	>2,562.4	>2,602.5
		12	>3,058.2	>3,084.6	>3,111.3	>3,110.2	>3,129.9	>3,176.9	>3,086.0	>3,143.4	>3,029.2	>2,998.8	>2,981.3	>3,001.2

ตารางที่ ฒ.71-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สะเดา จ. สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สะเดา จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<30.3	<39.3	<29.1	<22.8	<35.4	<58.5	<68.8	<10.7	<7.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<54.1	<136.2	<187.7	<171.0	<185.6	<215.8	<297.2	<286.3	<250.9	<115.2	<31.5	<1.7
		6	<241.5	<221.1	<230.8	<317.4	<415.5	<485.0	<574.4	<608.4	<610.0	<524.9	<424.6	<330.9
		9	<683.4	<661.5	<605.2	<512.9	<506.8	<561.0	<745.2	<846.5	<924.1	<850.1	<756.5	<694.5
		12	<1,002.8	<994.4	<985.6	<984.9	<970.3	<927.7	<944.0	<973.0	<1,013.7	<1,025.0	<1,014.2	<1,016.5
	รุนแรง	1	30.3-45.4	39.3-54.3	29.1-42.8	22.8-34.9	35.4-53.0	58.5-80.0	68.8-100.2	10.7-60.5	7.1-26.5	0.0-0.1	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	54.1-84.0	136.2-176.1	187.7-226.4	171.0-206.1	185.6-222.8	215.8-259.7	297.2-352.6	286.3-353.3	250.9-323.1	115.2-166.2	31.5-65.1	1.7-19.4
		6	241.5-325.2	221.1-293.7	230.8-293.3	317.4-378.2	415.5-483.3	485.0-557.2	574.4-650.8	608.4-697.4	610.0-711.7	524.9-628.9	424.6-520.4	330.9-423.1
		9	683.4-811.7	661.5-789.3	605.2-729.5	512.9-626.4	506.8-608.8	561.0-654.4	745.2-844.2	846.5-965.8	924.1-1,048.2	850.1-969.9	756.5-872.8	694.5-815.8
		12	1,002.8-1,147.0	994.4-1,140.2	985.6-1,133.0	984.9-1,131.8	970.3-1,119.3	927.7-1,082.9	944.0-1,097.0	973.0-1,122.8	1,013.7-1,157.1	1,025.0-1,166.6	1,014.2-1,157.6	1,016.5-1,159.4
	ปานกลาง	1	45.5-66.4	54.4-73.1	42.9-60.4	35.0-51.0	53.1-75.8	80.1-105.5	100.3-135.8	60.6-100.0	26.6-65.2	0.2-1.8	0.0--0.1	0.1-11.6
		3	84.1-124.5	176.2-225.9	226.5-272.8	206.2-248.2	222.9-265.8	259.8-310.4	352.7-415.6	353.4-431.8	323.2-409.8	166.3-234.5	65.2-109.3	19.5-50.0
		6	325.3-428.7	293.8-383.1	293.4-367.8	378.3-448.4	483.4-560.3	557.3-638.4	650.9-735.4	697.5-795.7	711.8-825.1	629.0-747.0	520.5-631.1	423.2-532.8
		9	811.8-956.5	789.4-934.2	729.6-871.5	626.5-757.6	608.9-726.3	654.5-759.7	844.3-953.1	965.9-1,097.0	1,048.3-1,184.0	970.0-1,101.4	872.9-1,001.1	815.9-951.6
		12	1,147.1-1,305.7	1,140.3-1,300.7	1,133.1-1,295.7	1,131.9-1,294.3	1,119.4-1,284.7	1,083.0-1,256.3	1,097.1-1,267.3	1,122.9-1,288.3	1,157.2-1,314.6	1,166.7-1,321.7	1,157.7-1,314.9	1,159.5-1,316.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	66.5-231.2	73.2-193.1	60.5-179.7	51.1-175.4	75.9-231.1	105.6-259.6	135.9-358.2	100.1-352.6	65.3-324.8	1.9-114.9	<59.8	11.7-185.1
		3	124.6-428.6	226.0-537.0	272.9-531.5	248.3-484.8	265.9-507.9	310.5-588.0	415.7-750.2	431.9-878.0	409.9-924.2	234.6-721.3	109.4-453.9	50.1-322.5
		6	428.8-1,075.8	383.2-941.3	367.9-808.6	448.5-837.4	560.4-976.1	638.5-1,064.5	735.5-1,163.4	795.8-1,287.7	825.2-1,407.2	747.1-1,374.1	631.2-1,241.2	532.9-1,173.1
		9	956.6-1,716.6	934.3-1,701.7	871.6-1,635.1	757.7-1,479.7	726.4-1,371.7	759.8-1,315.1	953.2-1,498.5	1,097.1-1,749.1	1,184.1-1,852.7	1,101.5-1,752.7	1,001.2-1,644.7	951.7-1,652.5
		12	1,305.8-2,096.2	1,300.8-2,102.0	1,295.8-2,112.8	1,294.4-2,111.9	1,284.8-2,124.8	1,256.4-2,148.7	1,267.4-2,135.8	1,288.4-2,119.4	1,314.7-2,094.1	1,321.8-2,085.1	1,315.0-2,093.6	1,316.3-2,092.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	231.3-295.9	193.2-236.2	179.8-224.0	175.5-224.1	231.2-289.0	259.7-313.5	358.3-437.3	352.7-447.7	324.9-431.3	115.0-187.3	59.8-95.9	185.2-264.2
		3	428.7-547.5	537.1-647.9	531.6-617.4	484.9-563.6	508.0-588.2	588.1-678.2	750.3-856.5	878.1-1,026.3	924.3-1,099.6	721.4-905.8	454.0-592.9	322.6-442.2
		6	1,075.9-1,303.5	941.4-1,137.9	808.7-959.3	837.5-965.2	976.2-1,110.3	1,064.6-1,199.1	1,163.5-1,294.8	1,287.8-1,437.1	1,407.3-1,587.3	1,374.2-1,572.8	1,241.3-1,439.4	1,173.2-1,389.1
		9	1,716.7-1,955.5	1,701.8-1,944.5	1,635.2-1,879.3	1,479.8-1,714.4	1,371.8-1,581.5	1,315.2-1,490.8	1,498.6-1,664.5	1,749.2-1,946.1	1,852.8-2,053.3	1,752.8-1,948.8	1,644.8-1,840.4	1,652.6-1,870.1
		12	2,096.3-2,335.4	2,102.1-2,344.8	2,112.9-2,361.4	2,112.0-2,361.3	2,124.9-2,382.8	2,148.8-2,425.4	2,135.9-2,403.3	2,119.5-2,372.3	2,094.2-2,328.8	2,085.2-2,313.9	2,093.7-2,328.0	2,092.4-2,325.9
	รุนแรง	1	296.0-371.2	236.3-285.1	224.1-274.6	224.2-280.6	289.1-355.2	313.6-374.2	437.4-526.7	447.8-557.4	431.4-556.9	187.4-281.2	96.0-141.9	264.3-360.1
		3	547.6-685.5	648.0-773.5	617.5-712.5	563.7-651.1	588.3-677.1	678.3-777.4	856.6-972.4	1,026.4-1,190.4	1,099.7-1,295.3	905.9-1,118.2	593.0-755.8	442.3-585.8
		6	1,303.6-1,560.0	1,138.0-1,359.3	959.4-1,127.5	965.3-1,106.3	1,110.4-1,257.6	1,199.2-1,345.9	1,294.9-1,436.6	1,437.2-1,597.7	1,587.4-1,781.9	1,572.9-1,789.4	1,439.5-1,657.4	1,389.2-1,629.4
		9	1,955.6-2,215.2	1,944.6-2,209.0	1,879.4-2,146.2	1,714.5-1,972.3	1,581.6-1,812.2	1,490.9-1,682.4	1,664.6-1,843.1	1,946.2-2,157.4	2,053.4-2,268.0	1,948.9-2,159.0	1,840.5-2,050.6	1,870.2-2,105.8
		12	2,335.5-2,592.1	2,344.9-2,605.4	2,361.5-2,628.8	2,361.4-2,629.8	2,382.9-2,661.2	2,425.5-2,724.8	2,403.4-2,692.1	2,372.4-2,644.3	2,328.9-2,580.3	2,314.0-2,558.7	2,328.1-2,579.0	2,326.0-2,576.3
	รุนแรงที่สุด	1	>371.2	>285.1	>274.6	>280.6	>355.2	>374.2	>526.7	>557.4	>556.9	>281.2	>141.9	>360.1
		3	>685.5	>773.5	>712.5	>651.1	>677.1	>777.4	>972.4	>1,190.4	>1,295.3	>1,118.2	>755.8	>585.8
		6	>1,560.0	>1,359.3	>1,127.5	>1,106.3	>1,257.6	>1,345.9	>1,436.6	>1,597.7	>1,781.9	>1,789.4	>1,657.4	>1,629.4
		9	>2,215.2	>2,209.0	>2,146.2	>1,972.3	>1,812.2	>1,682.4	>1,843.1	>2,157.4	>2,268.0	>2,159.0	>2,050.6	>2,105.8
		12	>2,592.1	>2,605.4	>2,628.8	>2,629.8	>2,661.2	>2,724.8	>2,692.1	>2,644.3	>2,580.3	>2,558.7	>2,579.0	>2,576.3

ตารางที่ ฒ.71-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<6.5	<30.5	<15.0	<17.8	<28.7	<40.6	<75.5	<45.4	<23.1	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<20.1	<81.6	<135.8	<146.2	<140.0	<176.7	<272.8	<320.2	<364.9	<239.0	<72.3	<5.2
		6	<304.8	<208.3	<174.0	<243.5	<329.2	<390.0	<510.2	<584.2	<668.0	<613.2	<547.3	<444.2
		9	<689.6	<702.4	<649.9	<577.7	<483.6	<454.7	<624.7	<788.7	<948.7	<898.8	<806.8	<743.5
		12	<995.9	<979.6	<970.8	<984.9	<993.0	<948.8	<985.0	<1,008.5	<1,040.1	<1,036.2	<1,042.2	<1,027.1
	รุนแรง	1	6.5-14.4	30.5-44.6	15.0-27.4	17.8-28.2	28.7-42.9	40.6-57.3	75.5-102.8	45.4-105.5	23.1-54.2	0.2-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	20.1-40.2	81.6-115.9	135.8-172.3	146.2-181.2	140.0-175.5	176.7-214.9	272.8-321.6	320.2-395.6	364.9-457.2	239.0-320.3	72.3-116.9	5.2-14.6
		6	304.8-409.2	208.3-289.3	174.0-233.7	243.5-299.8	329.2-391.1	390.0-456.1	510.2-582.2	584.2-682.4	668.0-785.4	613.2-736.3	547.3-661.8	444.2-558.1
		9	689.6-835.8	702.4-846.7	649.9-793.6	577.7-708.6	483.6-592.3	454.7-544.7	624.7-716.3	788.7-910.2	948.7-1,084.1	898.8-1,039.4	806.8-944.0	743.5-883.3
		12	995.9-1,158.0	979.6-1,144.0	970.8-1,136.1	984.9-1,148.0	993.0-1,154.9	948.8-1,116.6	985.0-1,148.7	1,008.5-1,169.5	1,040.1-1,196.1	1,036.2-1,192.7	1,042.2-1,197.9	1,027.1-1,184.9
	ปานกลาง	1	14.5-30.7	44.7-63.4	27.5-43.6	28.3-44.4	43.0-61.9	57.4-78.1	102.9-136.2	105.6-161.3	54.3-106.6	0.7-4.5	0.0-0.1	0.0-1.7
		3	40.3-70.8	116.0-159.7	172.4-215.9	181.3-222.3	175.6-217.8	215.0-259.1	321.7-376.6	395.7-483.5	457.3-565.9	320.4-419.5	117.0-178.8	14.7-41.0
		6	409.3-537.4	289.4-391.6	233.8-307.7	299.9-365.3	391.2-461.8	456.2-530.7	582.3-661.6	682.5-792.0	785.5-917.1	736.4-876.1	661.9-792.8	558.2-691.8
		9	835.9-1,002.9	846.8-1,011.1	793.7-958.8	708.7-859.5	592.4-718.2	544.8-647.2	716.4-817.2	910.3-1,044.5	1,084.2-1,233.0	1,039.5-1,195.0	944.1-1,097.0	883.4-1,040.8
		12	1,158.1-1,338.2	1,144.1-1,327.1	1,136.2-1,320.4	1,148.1-1,329.4	1,155.0-1,335.0	1,116.7-1,304.5	1,148.8-1,330.7	1,169.6-1,347.7	1,196.2-1,368.2	1,192.8-1,365.3	1,198.0-1,369.5	1,185.0-1,359.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-181.3	63.5-195.2	43.7-173.3	44.5-159.6	62.0-202.6	78.2-216.5	136.3-345.5	161.4-524.7	106.7-481.6	4.6-180.1	0.2-63.7	1.8-145.1
		3	70.9-348.3	159.8-458.8	216.0-473.2	222.4-457.0	217.9-467.4	259.2-504.0	376.7-664.1	483.6-977.1	566.0-1,187.8	419.6-1,035.8	178.9-653.6	41.1-349.4
		6	537.5-1,329.6	391.7-1,057.0	307.8-772.2	365.4-732.4	461.9-841.7	530.8-921.5	661.7-1,058.4	792.1-1,353.8	917.2-1,599.6	876.2-1,619.6	792.9-1,499.6	691.9-1,451.2
		9	1,003.0-1,901.3	1,011.2-1,890.1	958.9-1,856.9	859.6-1,686.5	718.3-1,415.3	647.3-1,195.6	817.3-1,321.2	1,044.6-1,719.6	1,233.1-1,972.8	1,195.1-1,980.0	1,097.1-1,880.6	1,040.9-1,865.3
		12	1,338.3-2,253.6	1,327.2-2,261.1	1,320.5-2,264.7	1,329.5-2,254.0	1,335.1-2,251.4	1,304.6-2,274.2	1,330.8-2,256.1	1,347.8-2,246.3	1,368.3-2,228.2	1,365.4-2,228.1	1,369.6-2,226.3	1,359.5-2,235.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	181.4-243.6	195.3-245.0	173.4-226.0	159.7-204.6	202.7-257.1	216.6-267.0	345.6-419.6	524.8-660.4	481.7-632.9	180.2-284.6	63.8-102.5	145.2-220.6
		3	348.4-467.0	458.9-569.5	473.3-560.7	457.1-535.2	467.5-552.5	504.1-584.0	664.2-754.2	977.2-1,139.7	1,187.9-1,395.1	1,035.9-1,252.2	653.7-840.9	349.5-495.4
		6	1,329.7-1,606.2	1,057.1-1,296.6	772.3-936.1	732.5-853.2	841.8-963.5	921.6-1,044.2	1,058.5-1,178.8	1,353.9-1,527.3	1,599.7-1,812.1	1,619.7-1,855.5	1,499.7-1,726.0	1,451.3-1,703.0
		9	1,901.4-2,188.4	1,890.2-2,169.8	1,857.0-2,146.2	1,686.6-1,954.3	1,415.4-1,642.8	1,195.7-1,370.4	1,321.3-1,473.8	1,719.7-1,925.2	1,972.9-2,196.1	1,980.1-2,219.7	1,880.7-2,122.5	1,865.4-2,123.9
		12	2,253.7-2,534.7	2,261.2-2,548.7	2,264.8-2,556.2	2,254.1-2,538.3	2,251.5-2,533.2	2,274.3-2,575.3	2,256.2-2,540.2	2,246.4-2,520.6	2,228.3-2,489.1	2,228.2-2,489.8	2,226.4-2,486.0	2,235.9-2,502.6
	รุนแรง	1	243.7-317.6	245.1-302.3	226.1-287.8	204.7-256.9	257.2-320.1	267.1-324.6	419.7-503.2	660.5-816.2	633.0-810.6	284.7-418.4	102.6-151.5	220.7-314.5
		3	467.1-608.2	569.6-696.1	560.8-658.4	535.3-622.0	552.6-647.3	584.1-672.2	754.3-852.2	1,139.8-1,319.2	1,395.2-1,624.9	1,252.3-1,495.7	841.0-1,058.9	495.5-673.6
		6	1,606.3-1,917.2	1,296.7-1,568.4	936.2-1,120.9	853.3-986.5	963.6-1,096.7	1,044.3-1,177.8	1,178.9-1,308.2	1,527.4-1,714.9	1,812.2-2,042.5	1,855.6-2,112.6	1,726.1-1,973.8	1,703.1-1,981.5
		9	2,188.5-2,502.2	2,169.9-2,475.2	2,146.3-2,463.2	1,954.4-2,248.1	1,642.9-1,893.1	1,370.5-1,561.3	1,473.9-1,637.8	1,925.3-2,146.4	2,196.2-2,435.7	2,219.8-2,477.8	2,122.6-2,384.0	2,124.0-2,404.8
		12	2,534.8-2,837.8	2,548.8-2,859.2	2,556.3-2,871.1	2,538.4-2,845.3	2,533.3-2,837.2	2,575.4-2,901.2	2,540.3-2,846.8	2,520.7-2,815.8	2,489.2-2,769.4	2,489.9-2,770.8	2,486.1-2,764.9	2,502.7-2,789.6
	รุนแรงที่สุด	1	>317.6	>302.3	>287.8	>256.9	>320.1	>324.6	>503.2	>816.2	>810.6	>418.4	>151.5	>314.5
		3	>608.2	>696.1	>658.4	>622.0	>647.3	>672.2	>852.2	>1,319.2	>1,624.9	>1,495.7	>1,058.9	>673.6
		6	>1,917.2	>1,568.4	>1,120.9	>986.5	>1,096.7	>1,177.8	>1,308.2	>1,714.9	>2,042.5	>2,112.6	>1,973.8	>1,981.5
		9	>2,502.2	>2,475.2	>2,463.2	>2,248.1	>1,893.1	>1,561.3	>1,637.8	>2,146.4	>2,435.7	>2,477.8	>2,384.0	>2,404.8
		12	>2,837.8	>2,859.2	>2,871.1	>2,845.3	>2,837.2	>2,901.2	>2,846.8	>2,815.8	>2,769.4	>2,770.8	>2,764.9	>2,789.6

ตารางที่ ฒ.71-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาหม่อม จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาหม่อม จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<28.1	<3.2	<18.2	<28.5	<38.2	<72.4	<65.0	<11.1	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<5.7	<65.3	<107.0	<132.2	<121.1	<164.6	<261.1	<320.3	<402.4	<266.2	<75.9	<7.8
		6	<324.4	<187.3	<155.1	<210.8	<284.5	<347.5	<448.7	<552.2	<670.8	<629.5	<578.6	<476.4
		9	<691.6	<711.5	<658.5	<573.0	<431.7	<430.4	<555.3	<739.8	<904.8	<882.9	<802.1	<744.1
		12	<950.7	<945.3	<935.3	<958.5	<974.4	<948.4	<955.6	<995.8	<1,014.8	<1,006.4	<1,005.8	<979.5
	รุนแรง	1	2.4-4.4	28.1-41.8	3.2-18.1	18.2-28.5	28.5-41.1	38.2-53.7	72.4-100.1	65.0-116.6	11.1-61.3	0.1-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.7-25.8	65.3-95.3	107.0-141.0	132.2-165.8	121.1-153.9	164.6-200.1	261.1-306.8	320.3-400.5	402.4-504.9	266.2-358.9	75.9-124.6	7.8-19.0
		6	324.4-437.6	187.3-270.8	155.1-211.2	210.8-263.3	284.5-341.7	347.5-409.7	448.7-522.9	552.2-656.9	670.8-799.0	629.5-762.8	578.6-704.0	476.4-601.0
		9	691.6-845.9	711.5-865.5	658.5-811.7	573.0-713.6	431.7-545.1	430.4-513.5	555.3-645.5	739.8-864.9	904.8-1,053.3	882.9-1,036.7	802.1-951.2	744.1-894.7
		12	950.7-1,125.1	945.3-1,121.2	935.3-1,111.9	958.5-1,132.2	974.4-1,146.0	948.4-1,123.2	955.6-1,130.2	995.8-1,165.9	1,014.8-1,180.6	1,006.4-1,173.7	1,005.8-1,173.2	979.5-1,150.8
	ปานกลาง	1	4.5-22.3	41.9-60.0	18.2-34.5	28.6-43.0	41.2-58.2	53.8-73.0	100.2-133.9	116.7-176.9	61.4-118.6	0.2-3.6	0.0-0.0	0.0-0.6
		3	25.9-54.1	95.4-135.1	141.1-182.7	165.9-205.8	154.0-193.9	200.2-241.5	306.9-359.0	400.6-495.5	505.0-626.0	359.0-473.4	124.7-194.0	19.1-45.1
		6	437.7-576.9	270.9-379.2	211.3-281.5	263.4-325.6	341.8-408.2	409.8-480.8	523.0-606.5	657.0-775.5	799.1-944.7	762.9-915.8	704.1-848.6	601.1-747.9
		9	846.0-1,023.4	865.6-1,041.9	811.8-988.6	713.7-877.3	545.2-679.4	513.6-608.4	645.6-746.5	865.0-1,005.1	1,053.4-1,219.4	1,036.8-1,209.4	951.3-1,119.5	894.8-1,066.3
		12	1,125.2-1,321.6	1,121.3-1,319.3	1,112.0-1,311.0	1,132.3-1,327.2	1,146.1-1,338.2	1,123.3-1,319.8	1,130.3-1,326.2	1,166.0-1,355.3	1,180.7-1,365.6	1,173.8-1,360.3	1,173.3-1,360.2	1,150.9-1,342.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-153.5	60.1-197.9	34.6-161.9	43.1-155.4	58.3-182.7	73.1-202.4	134.0-350.1	177.0-607.7	118.7-567.6	3.7-192.5	0.1-71.9	0.7-126.1
		3	54.2-308.7	135.2-421.7	182.8-446.9	205.9-446.2	194.0-441.3	241.6-473.2	359.1-641.2	495.6-1,047.6	626.1-1,326.0	473.5-1,190.3	194.1-753.6	45.2-341.4
		6	577.0-1,441.3	379.3-1,122.0	281.6-733.0	325.7-688.3	408.3-783.5	480.9-863.5	606.6-1,045.7	775.6-1,402.6	944.8-1,722.0	915.9-1,747.9	848.7-1,641.0	748.0-1,589.3
		9	1,023.5-1,993.0	1,042.0-1,994.2	988.7-1,961.4	877.4-1,792.6	679.5-1,456.6	608.5-1,120.6	746.6-1,267.6	1,005.2-1,729.5	1,219.5-2,076.8	1,209.5-2,106.1	1,119.6-2,005.2	1,066.4-1,985.6
		12	1,321.7-2,350.8	1,319.4-2,353.1	1,311.1-2,354.4	1,327.3-2,341.0	1,338.3-2,333.0	1,319.9-2,344.8	1,326.3-2,343.8	1,355.4-2,323.3	1,365.7-2,315.3	1,360.4-2,317.2	1,360.3-2,321.0	1,342.9-2,338.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	153.6-210.2	198.0-252.5	162.0-214.4	155.5-200.0	182.8-230.9	202.5-250.0	350.2-428.2	607.8-773.2	567.7-752.4	192.6-298.0	72.0-116.5	126.2-188.1
		3	308.8-418.9	421.8-531.1	447.0-540.7	446.3-529.2	441.4-528.5	473.3-549.6	641.3-732.2	1,047.7-1,233.9	1,326.1-1,561.1	1,190.4-1,442.8	753.7-978.4	341.5-480.6
		6	1,441.4-1,744.0	1,122.1-1,397.0	733.1-894.6	688.4-810.7	783.6-908.1	863.6-986.4	1,045.8-1,184.0	1,402.7-1,600.9	1,722.1-1,969.4	1,748.0-2,016.1	1,641.1-1,897.8	1,589.4-1,869.9
		9	1,993.1-2,306.2	1,994.3-2,299.4	1,961.5-2,277.0	1,792.7-2,092.8	1,456.7-1,717.7	1,120.7-1,285.0	1,267.7-1,429.6	1,729.6-1,954.8	2,076.9-2,343.3	2,106.2-2,386.0	2,005.3-2,284.1	1,985.7-2,278.7
		12	2,350.9-2,673.8	2,353.2-2,676.7	2,354.5-2,681.9	2,341.1-2,657.3	2,333.1-2,642.5	2,344.9-2,665.4	2,343.9-2,661.0	2,323.4-2,621.6	2,315.4-2,609.2	2,317.3-2,612.9	2,321.1-2,618.6	2,338.8-2,649.0
	รุนแรง	1	210.3-278.2	252.6-316.2	214.5-276.3	200.1-252.1	231.0-286.7	250.1-304.3	428.3-517.0	773.3-964.4	752.5-970.5	298.1-431.5	116.6-172.4	188.2-263.8
		3	419.0-550.6	531.2-657.2	540.8-646.7	529.3-622.3	528.6-626.9	549.7-633.9	732.3-832.0	1,234.0-1,441.1	1,561.2-1,822.3	1,442.9-1,727.4	978.5-1,241.4	480.7-650.0
		6	1,744.1-2,084.4	1,397.1-1,711.5	894.7-1,077.5	810.8-947.0	908.2-1,046.1	986.5-1,121.0	1,184.1-1,334.6	1,601.0-1,816.9	1,969.5-2,239.5	2,016.2-2,310.1	1,897.9-2,180.0	1,870.0-2,180.8
		9	2,306.3-2,649.8	2,299.5-2,633.3	2,277.1-2,623.7	2,092.9-2,423.8	1,717.8-2,007.7	1,285.1-1,465.0	1,429.7-1,605.1	1,954.9-2,198.9	2,343.4-2,632.0	2,386.1-2,689.5	2,284.2-2,587.5	2,278.8-2,599.0
		12	2,673.9-3,024.8	2,676.8-3,028.0	2,682.0-3,037.8	2,657.4-3,000.4	2,642.6-2,977.8	2,665.5-3,013.4	2,661.1-3,004.9	2,621.7-2,943.7	2,609.3-2,927.1	2,613.0-2,932.7	2,618.7-2,940.5	2,649.1-2,985.5
	รุนแรงที่สุด	1	>278.2	>316.2	>276.3	>252.1	>286.7	>304.3	>517.0	>964.4	>970.5	>431.5	>172.4	>263.8
		3	>550.6	>657.2	>646.7	>622.3	>626.9	>633.9	>832.0	>1,441.1	>1,822.3	>1,727.4	>1,241.4	>650.0
		6	>2,084.4	>1,711.5	>1,077.5	>947.0	>1,046.1	>1,121.0	>1,334.6	>1,816.9	>2,239.5	>2,310.1	>2,180.0	>2,180.8
		9	>2,649.8	>2,633.3	>2,623.7	>2,423.8	>2,007.7	>1,465.0	>1,605.1	>2,198.9	>2,632.0	>2,689.5	>2,587.5	>2,599.0
		12	>3,024.8	>3,028.0	>3,037.8	>3,000.4	>2,977.8	>3,013.4	>3,004.9	>2,943.7	>2,927.1	>2,932.7	>2,940.5	>2,985.5

ตารางที่ ฒ.71-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ควนเนียง จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<5.8	<3.5	<4.5	<9.2	<13.1	<52.0	<89.0	<55.2	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<4.6	<34.2	<47.0	<53.6	<50.2	<73.1	<150.6	<256.9	<376.1	<300.0	<101.4	<4.0
		6	<343.0	<178.0	<88.8	<119.0	<153.4	<168.4	<271.7	<405.4	<543.5	<547.5	<521.2	<460.7
		9	<596.0	<619.4	<600.6	<528.4	<336.2	<249.1	<367.1	<535.1	<696.8	<699.6	<668.1	<632.5
		12	<771.0	<786.4	<790.6	<786.2	<793.5	<792.4	<852.5	<837.9	<808.1	<797.9	<813.1	<783.9
	รุนแรง	1	0.1-0.7	5.8-13.7	3.5-10.3	4.5-11.1	9.2-17.3	13.1-26.6	52.0-75.1	89.0-136.0	55.2-90.9	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.6-14.5	34.2-58.3	47.0-70.1	53.6-77.2	50.2-74.2	73.1-99.3	150.6-190.9	256.9-332.6	376.1-475.4	300.0-388.3	101.4-149.3	4.0-13.1
		6	343.0-447.9	178.0-249.9	88.8-131.6	119.0-160.0	153.4-199.6	168.4-217.7	271.7-332.2	405.4-499.1	543.5-662.5	547.5-668.7	521.2-636.9	460.7-577.4
		9	596.0-733.3	619.4-753.9	600.6-733.5	528.4-649.2	336.2-429.3	249.1-316.7	367.1-440.0	535.1-645.7	696.8-831.0	699.6-837.0	668.1-801.3	632.5-768.0
		12	771.0-923.5	786.4-936.6	790.6-939.9	786.2-935.4	793.5-941.8	792.4-940.6	852.5-993.2	837.9-981.2	808.1-956.0	797.9-946.9	813.1-960.3	783.9-934.9
	ปานกลาง	1	0.8-5.6	13.8-27.5	10.4-20.2	11.2-22.1	17.4-29.6	26.7-40.0	75.2-105.1	136.1-194.3	91.0-141.9	0.4-2.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	14.6-35.1	58.4-88.7	70.2-101.1	77.3-108.5	74.3-106.1	99.4-132.3	191.0-238.8	332.7-423.2	475.5-592.4	388.4-494.2	149.4-213.1	13.2-33.3
		6	448.0-574.2	250.0-341.1	131.7-188.0	160.1-210.5	199.7-255.1	217.8-277.0	332.3-402.1	499.2-607.7	662.6-798.7	668.8-807.6	637.0-769.9	577.5-713.8
		9	733.4-891.4	754.0-907.9	733.6-886.2	649.3-788.3	429.4-539.8	316.8-396.7	440.1-522.9	645.8-771.7	831.1-982.3	837.1-992.4	801.4-952.2	768.1-922.8
		12	923.6-1,096.0	936.7-1,105.8	940.0-1,107.9	935.5-1,103.3	941.9-1,108.6	940.7-1,107.2	993.3-1,149.3	981.3-1,140.8	956.1-1,122.0	947.0-1,114.4	960.4-1,125.2	935.0-1,105.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.7-122.7	27.6-135.1	20.3-110.4	22.2-120.6	29.7-135.9	40.1-133.0	105.2-309.7	194.4-596.6	142.0-505.3	2.1-174.9	0.0-63.3	0.0-109.7
		3	35.2-263.2	88.8-313.3	101.2-324.1	108.6-327.0	106.2-332.5	132.4-348.5	238.9-514.2	423.3-954.9	592.5-1,259.6	494.3-1,120.1	213.2-671.1	33.4-312.2
		6	574.3-1,327.7	341.2-939.2	188.1-583.1	210.6-522.2	255.2-584.9	277.1-628.9	402.2-786.3	607.8-1,208.7	798.8-1,534.0	807.7-1,559.6	770.0-1,491.9	713.9-1,482.2
		9	891.5-1,756.2	908.0-1,738.9	886.3-1,715.0	788.4-1,548.8	539.9-1,178.7	396.8-854.9	523.0-962.7	771.8-1,446.3	982.4-1,775.4	992.5-1,810.2	952.3-1,747.9	922.9-1,753.9
		12	1,096.1-2,004.3	1,105.9-1,989.7	1,108.0-1,983.4	1,103.4-1,979.6	1,108.7-1,976.5	1,107.3-1,974.7	1,149.4-1,940.7	1,140.9-1,955.4	1,122.1-1,981.4	1,114.5-1,985.4	1,125.3-1,976.5	1,105.2-1,996.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.8-174.4	135.2-180.2	110.5-149.3	120.7-162.9	136.0-180.4	133.1-168.4	309.8-385.1	596.7-746.5	505.4-646.6	175.0-267.5	63.4-98.9	109.8-171.5
		3	263.3-370.2	313.4-400.3	324.2-408.8	327.1-408.7	332.6-418.0	348.6-426.9	514.3-606.3	955.0-1,134.9	1,259.7-1,481.3	1,120.2-1,332.9	671.2-845.0	312.3-449.5
		6	1,327.8-1,585.2	939.3-1,155.3	583.2-731.0	522.3-631.1	585.0-697.4	629.0-748.9	786.4-911.0	1,208.8-1,404.5	1,534.1-1,769.5	1,559.7-1,801.1	1,492.0-1,724.2	1,482.3-1,735.5
		9	1,756.3-2,035.6	1,739.0-2,005.1	1,715.1-1,981.7	1,548.9-1,794.6	1,178.8-1,393.0	855.0-1,007.7	962.8-1,102.1	1,446.4-1,661.3	1,775.5-2,024.3	1,810.3-2,067.6	1,748.0-1,998.9	1,754.0-2,019.2
		12	2,004.4-2,290.4	1,989.8-2,266.4	1,983.5-2,257.0	1,979.7-2,253.7	1,976.6-2,247.4	1,974.8-2,245.7	1,940.8-2,183.2	1,955.5-2,206.2	1,981.5-2,248.7	1,985.5-2,257.3	1,976.6-2,240.8	1,996.7-2,276.2
	รุนแรง	1	174.5-237.3	180.3-233.7	149.4-195.7	163.0-213.3	180.5-233.1	168.5-209.2	385.2-471.2	746.6-918.3	646.7-810.7	267.6-383.3	99.0-142.9	171.6-249.0
		3	370.3-500.6	400.4-501.1	408.9-506.5	408.8-502.4	418.1-516.4	427.0-515.9	606.4-708.4	1,135.0-1,335.3	1,481.4-1,726.8	1,333.0-1,570.2	845.1-1,045.2	449.6-618.7
		6	1,585.3-1,872.8	1,155.4-1,400.8	731.1-900.7	631.2-753.4	697.5-822.9	749.0-882.8	911.1-1,048.0	1,404.6-1,619.9	1,769.6-2,027.1	1,801.2-2,065.3	1,724.3-1,978.6	1,735.6-2,015.2
		9	2,035.7-2,342.1	2,005.2-2,296.3	1,981.8-2,273.9	1,794.7-2,064.3	1,393.1-1,630.8	1,007.8-1,177.0	1,102.2-1,253.9	1,661.4-1,896.0	2,024.4-2,294.8	2,067.7-2,347.5	1,999.0-2,271.9	2,019.3-2,308.9
		12	2,290.5-2,601.5	2,266.5-2,566.8	2,257.1-2,554.0	2,253.8-2,551.2	2,247.5-2,541.2	2,245.8-2,539.6	2,183.3-2,444.5	2,206.3-2,476.9	2,248.8-2,538.4	2,257.4-2,552.1	2,240.9-2,526.9	2,276.3-2,579.9
	รุนแรงที่สุด	1	>237.3	>233.7	>195.7	>213.3	>233.1	>209.2	>471.2	>918.3	>810.7	>383.3	>142.9	>249.0
		3	>500.6	>501.1	>506.5	>502.4	>516.4	>515.9	>708.4	>1,335.3	>1,726.8	>1,570.2	>1,045.2	>618.7
		6	>1,872.8	>1,400.8	>900.7	>753.4	>822.9	>882.8	>1,048.0	>1,619.9	>2,027.1	>2,065.3	>1,978.6	>2,015.2
		9	>2,342.1	>2,296.3	>2,273.9	>2,064.3	>1,630.8	>1,177.0	>1,253.9	>1,896.0	>2,294.8	>2,347.5	>2,271.9	>2,308.9
		12	>2,601.5	>2,566.8	>2,554.0	>2,551.2	>2,541.2	>2,539.6	>2,444.5	>2,476.9	>2,538.4	>2,552.1	>2,526.9	>2,579.9

ตารางที่ ฒ.71-14 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<18.1	<6.1	<5.5	<15.6	<24.5	<62.5	<55.7	<11.5	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<7.9	<52.2	<84.4	<95.5	<83.6	<113.7	<212.9	<272.1	<324.4	<232.0	<66.3	<4.5
		6	<275.0	<169.1	<123.5	<160.1	<213.4	<255.0	<391.2	<487.2	<564.4	<541.0	<479.1	<394.3
		9	<590.5	<591.5	<549.4	<496.9	<371.9	<319.1	<479.9	<644.9	<786.1	<754.9	<688.6	<636.8
		12	<843.1	<828.1	<818.9	<829.3	<825.7	<791.1	<852.8	<873.0	<872.3	<870.0	<873.8	<857.1
	รุนแรง	1	1.6-4.6	18.1-28.5	6.1-14.2	5.5-13.5	15.6-25.8	24.5-36.9	62.5-86.4	55.7-104.3	11.5-45.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.9-22.1	52.2-79.0	84.4-114.1	95.5-124.1	83.6-113.0	113.7-145.2	212.9-255.6	272.1-342.6	324.4-415.4	232.0-311.8	66.3-108.2	4.5-13.3
		6	275.0-373.2	169.1-241.3	123.5-172.8	160.1-206.6	213.4-266.7	255.0-312.4	391.2-453.2	487.2-574.8	564.4-675.6	541.0-656.8	479.1-589.1	394.3-503.7
		9	590.5-725.4	591.5-725.5	549.4-683.0	496.9-616.1	371.9-468.9	319.1-396.0	479.9-557.4	644.9-751.2	786.1-912.1	754.9-886.1	688.6-816.2	636.8-766.3
		12	843.1-990.5	828.1-976.9	818.9-968.4	829.3-977.1	825.7-973.8	791.1-943.2	852.8-997.7	873.0-1,015.4	872.3-1,015.1	870.0-1,012.8	873.8-1,016.2	857.1-1,001.8
	ปานกลาง	1	4.7-12.3	28.6-43.3	14.3-27.0	13.6-27.7	25.9-40.7	37.0-53.8	86.5-116.7	104.4-155.7	45.2-98.4	0.2-1.6	0.0-0.0	0.0-0.2
		3	22.2-45.7	79.1-114.5	114.2-151.2	124.2-158.9	113.1-149.7	145.3-183.1	255.7-304.1	342.7-425.4	415.5-523.7	311.9-409.8	108.3-167.9	13.4-34.1
		6	373.3-494.5	241.4-334.1	172.9-235.4	206.7-262.5	266.8-329.6	312.5-379.2	453.3-521.9	574.9-673.0	675.7-801.6	656.9-789.3	589.2-716.1	503.8-633.5
		9	725.5-880.9	725.6-879.9	683.1-838.2	616.2-754.3	469.0-583.5	396.1-485.6	557.5-643.3	751.3-869.3	912.2-1,051.7	886.2-1,032.7	816.3-959.6	766.4-913.3
		12	990.6-1,155.2	977.0-1,143.5	968.5-1,136.1	977.2-1,142.5	973.9-1,139.7	943.3-1,114.9	997.8-1,159.0	1,015.5-1,173.3	1,015.2-1,173.6	1,012.9-1,171.4	1,016.3-1,174.2	1,001.9-1,162.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.4-145.6	43.4-156.0	27.1-148.2	27.8-125.1	40.8-166.1	53.9-176.1	116.8-311.9	155.8-506.9	98.5-491.6	1.7-174.0	0.1-48.2	0.3-120.2
		3	45.8-283.8	114.6-368.8	151.3-388.8	159.0-367.9	149.8-384.5	183.2-406.1	304.2-561.0	425.5-894.7	523.8-1,155.7	409.9-1,016.2	168.0-643.4	34.2-306.6
		6	494.6-1,253.9	334.2-957.8	235.5-646.1	262.6-593.0	329.7-687.7	379.3-750.0	522.0-870.0	673.1-1,181.2	801.7-1,466.8	789.4-1,501.6	716.2-1,414.5	633.6-1,385.2
		9	881.0-1,730.5	880.0-1,723.9	838.3-1,702.3	754.4-1,520.6	583.6-1,242.3	485.7-985.0	643.4-1,077.2	869.4-1,468.1	1,051.8-1,756.7	1,032.8-1,785.0	959.7-1,705.2	913.4-1,694.5
		12	1,155.3-2,000.7	1,143.6-2,003.5	1,136.2-2,005.2	1,142.6-1,995.6	1,139.8-1,998.1	1,115.0-2,014.8	1,159.1-1,981.0	1,173.4-1,972.4	1,173.7-1,976.2	1,171.5-1,974.9	1,174.3-1,973.7	1,163.0-1,984.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.7-195.5	156.1-200.4	148.3-201.1	125.2-164.4	166.2-217.3	176.2-222.8	312.0-381.9	507.0-639.1	491.7-653.3	174.1-270.3	48.3-75.0	120.3-182.8
		3	283.9-390.5	368.9-465.3	388.9-473.6	368.0-439.7	384.6-468.1	406.2-481.9	561.1-642.2	894.8-1,050.0	1,155.8-1,368.8	1,016.3-1,228.3	643.5-833.6	306.7-439.6
		6	1,254.0-1,521.1	957.9-1,186.4	646.2-794.6	593.1-705.4	687.8-806.8	750.1-871.2	870.1-976.5	1,181.3-1,339.2	1,466.9-1,676.7	1,501.7-1,729.3	1,414.6-1,641.1	1,385.3-1,637.4
		9	1,730.6-2,005.0	1,724.0-1,996.7	1,702.4-1,985.0	1,520.7-1,770.6	1,242.4-1,462.5	985.1-1,148.4	1,077.3-1,209.8	1,468.2-1,651.6	1,756.8-1,972.1	1,785.1-2,017.7	1,705.3-1,937.9	1,694.6-1,942.0
		12	2,000.8-2,262.2	2,003.6-2,270.5	2,005.3-2,275.8	1,995.7-2,260.3	1,998.2-2,265.0	2,014.9-2,297.3	1,981.1-2,233.9	1,972.5-2,216.8	1,976.3-2,221.9	1,975.0-2,221.0	1,973.8-2,218.4	1,985.0-2,237.9
	รุนแรง	1	195.6-254.3	200.5-252.1	201.2-264.4	164.5-210.7	217.4-277.6	222.9-276.7	382.0-461.0	639.2-791.2	653.4-844.2	270.4-391.9	75.1-108.3	182.9-260.3
		3	390.6-519.1	465.4-576.5	473.7-569.5	439.8-520.1	468.2-562.8	482.0-566.4	642.3-730.7	1,050.1-1,221.6	1,368.9-1,605.9	1,228.4-1,466.8	833.7-1,055.8	439.7-602.9
		6	1,521.2-1,822.1	1,186.5-1,446.9	794.7-963.2	705.5-830.8	806.9-938.6	871.3-1,004.6	976.6-1,091.3	1,339.3-1,510.4	1,676.8-1,905.1	1,729.4-1,978.1	1,641.2-1,890.0	1,637.5-1,917.5
		9	2,005.1-2,306.1	1,996.8-2,295.9	1,985.1-2,296.3	1,770.7-2,045.6	1,462.6-1,706.6	1,148.5-1,328.5	1,209.9-1,352.6	1,651.7-1,849.4	1,972.2-2,204.0	2,017.8-2,269.3	1,938.0-2,190.3	1,942.1-2,211.7
		12	2,262.3-2,545.0	2,270.6-2,559.5	2,275.9-2,568.9	2,260.4-2,546.7	2,265.1-2,554.1	2,297.4-2,604.3	2,234.0-2,506.7	2,216.9-2,480.2	2,222.0-2,486.7	2,221.1-2,486.2	2,218.5-2,481.9	2,238.0-2,511.0
	รุนแรงที่สุด	1	>254.3	>252.1	>264.4	>210.7	>277.6	>276.7	>461.0	>791.2	>844.2	>391.9	>108.3	>260.3
		3	>519.1	>576.5	>569.5	>520.1	>562.8	>566.4	>730.7	>1,221.6	>1,605.9	>1,466.8	>1,055.8	>602.9
		6	>1,822.1	>1,446.9	>963.2	>830.8	>938.6	>1,004.6	>1,091.3	>1,510.4	>1,905.1	>1,978.1	>1,890.0	>1,917.5
		9	>2,306.1	>2,295.9	>2,296.3	>2,045.6	>1,706.6	>1,328.5	>1,352.6	>1,849.4	>2,204.0	>2,269.3	>2,190.3	>2,211.7
		12	>2,545.0	>2,559.5	>2,568.9	>2,546.7	>2,554.1	>2,604.3	>2,506.7	>2,480.2	>2,486.7	>2,486.2	>2,481.9	>2,511.0

ตารางที่ ฒ.71-15 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สิงหนคร จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<6.1	<0.4	<2.7	<3.1	<6.5	<59.0	<125.9	<64.3	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<4.6	<23.9	<50.4	<49.9	<35.7	<48.7	<136.6	<322.4	<437.5	<336.6	<101.8	<2.8
		6	<401.8	<188.7	<81.6	<106.4	<128.6	<148.3	<232.3	<472.1	<601.3	<604.7	<586.5	<525.5
		9	<669.9	<698.5	<682.2	<580.7	<320.0	<220.6	<320.5	<588.1	<755.0	<771.4	<728.9	<689.2
		12	<842.9	<850.3	<848.4	<845.9	<845.5	<857.4	<886.2	<909.9	<849.1	<845.3	<863.6	<841.4
	รุนแรง	1	0.3-0.6	6.1-11.7	0.4-10.1	2.7-6.3	3.1-8.9	6.5-26.4	59.0-83.1	125.9-176.2	64.3-103.8	0.1-0.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.6-10.9	23.9-57.0	50.4-71.9	49.9-71.7	35.7-55.9	48.7-71.2	136.6-178.4	322.4-404.6	437.5-551.4	336.6-440.8	101.8-155.6	2.8-9.9
		6	401.8-521.3	188.7-266.6	81.6-123.2	106.4-144.9	128.6-172.5	148.3-194.2	232.3-295.1	472.1-569.1	601.3-732.8	604.7-740.8	586.5-716.9	525.5-657.9
		9	669.9-820.6	698.5-846.2	682.2-828.0	580.7-714.1	320.0-418.6	220.6-287.2	320.5-395.8	588.1-702.0	755.0-899.1	771.4-920.0	728.9-874.6	689.2-839.1
		12	842.9-1,005.9	850.3-1,012.2	848.4-1,010.3	845.9-1,007.8	845.5-1,007.5	857.4-1,017.8	886.2-1,042.9	909.9-1,063.3	849.1-1,010.9	845.3-1,007.3	863.6-1,023.5	841.4-1,004.2
	ปานกลาง	1	0.7-6.5	11.8-30.4	10.2-20.1	6.4-18.0	9.0-21.5	26.5-40.5	83.2-114.1	176.3-243.8	103.9-157.2	0.7-3.8	0.0-0.1	0.0–0.1
		3	11.0-35.4	57.1-88.7	72.0-100.0	71.8-100.9	56.0-84.8	71.3-102.6	178.5-229.0	404.7-501.0	551.5-685.1	440.9-566.5	155.7-228.8	10.0-30.2
		6	521.4-664.3	266.7-365.7	123.3-178.9	145.0-192.9	172.6-226.9	194.3-250.4	295.2-369.6	569.2-679.7	732.9-883.3	740.9-897.2	717.0-866.7	658.0-812.5
		9	820.7-993.6	846.3-1,014.7	828.1-994.5	714.2-868.0	418.7-537.6	287.3-367.5	395.9-483.3	702.1-830.7	899.2-1,061.5	920.1-1,087.7	874.7-1,039.5	839.2-1,010.5
		12	1,006.0-1,189.8	1,012.3-1,194.7	1,010.4-1,192.7	1,007.9-1,190.3	1,007.6-1,190.1	1,017.9-1,198.2	1,043.0-1,218.2	1,063.4-1,233.9	1,011.0-1,193.2	1,007.4-1,189.9	1,023.6-1,203.1	1,004.3-1,187.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.6-102.6	30.5-134.1	20.2-97.2	18.1-108.6	21.6-139.0	40.6-125.7	114.2-321.4	243.9-702.6	157.3-588.1	3.9-191.0	0.2-63.8	0.0-116.5
		3	35.5-246.7	88.8-300.5	100.1-293.0	101.0-307.6	84.9-319.9	102.7-350.7	229.1-532.3	501.1-1,046.5	685.2-1,441.4	566.6-1,318.3	228.9-770.2	30.3-337.0
		6	664.4-1,505.1	365.8-1,018.7	179.0-582.0	193.0-497.1	227.0-565.9	250.5-595.5	369.7-800.2	679.8-1,272.0	883.4-1,696.0	897.3-1,748.8	866.8-1,679.1	812.6-1,680.2
		9	993.7-1,933.4	1,014.8-1,916.7	994.6-1,888.3	868.1-1,709.7	537.7-1,250.9	367.6-846.0	483.4-968.0	830.8-1,509.4	1,061.6-1,910.7	1,087.8-1,966.7	1,039.6-1,910.6	1,010.6-1,935.1
		12	1,189.9-2,153.1	1,194.8-2,147.4	1,192.8-2,145.8	1,190.4-2,145.1	1,190.2-2,145.6	1,198.3-2,137.5	1,218.3-2,120.8	1,234.0-2,101.8	1,193.3-2,146.6	1,190.0-2,146.0	1,203.2-2,135.4	1,188.0-2,150.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	102.7-144.3	134.2-175.3	97.3-128.8	108.7-146.3	139.1-191.7	125.8-156.8	321.5-397.3	702.7-871.0	588.2-759.9	191.1-295.1	63.9-102.2	116.6-192.8
		3	246.8-342.5	300.6-380.5	293.1-364.6	307.7-385.4	320.0-415.1	350.8-450.2	532.4-636.3	1,046.6-1,226.9	1,441.5-1,691.4	1,318.4-1,575.8	770.3-978.6	337.1-487.6
		6	1,505.2-1,790.0	1,018.8-1,255.3	582.1-735.6	497.2-605.0	566.0-685.1	595.6-715.7	800.3-944.7	1,272.1-1,460.7	1,696.1-1,956.4	1,748.9-2,023.3	1,679.2-1,940.4	1,680.3-1,965.6
		9	1,933.5-2,235.8	1,916.8-2,204.0	1,888.4-2,173.7	1,709.8-1,981.8	1,251.0-1,495.4	846.1-1,009.6	968.1-1,126.2	1,509.5-1,723.2	1,910.8-2,176.7	1,966.8-2,242.6	1,910.7-2,185.5	1,935.2-2,231.0
		12	2,153.2-2,455.4	2,147.5-2,445.7	2,145.9-2,444.3	2,145.2-2,444.3	2,145.7-2,445.2	2,137.6-2,430.9	2,120.9-2,400.5	2,101.9-2,368.4	2,146.7-2,445.3	2,146.1-2,445.7	2,135.5-2,425.9	2,150.7-2,452.8
	รุนแรง	1	144.4-194.7	175.4-223.6	128.9-166.1	146.4-190.9	191.8-255.2	156.9-192.3	397.4-483.7	871.1-1,063.0	760.0-960.3	295.2-426.5	102.3-150.4	192.9-290.8
		3	342.6-458.2	380.6-472.6	364.7-446.5	385.5-474.8	415.2-526.7	450.3-566.7	636.4-752.6	1,227.0-1,426.2	1,691.5-1,967.8	1,575.9-1,863.4	978.7-1,219.6	487.7-673.1
		6	1,790.1-2,107.2	1,255.4-1,524.3	735.7-912.7	605.1-726.7	685.2-819.3	715.8-850.8	944.8-1,105.1	1,460.8-1,666.9	1,956.5-2,241.3	2,023.4-2,324.1	1,940.5-2,226.5	1,965.7-2,280.3
		9	2,235.9-2,567.1	2,204.1-2,517.8	2,173.8-2,485.4	1,981.9-2,280.4	1,495.5-1,768.6	1,009.7-1,192.2	1,126.3-1,300.3	1,723.3-1,955.8	2,176.8-2,465.6	2,242.7-2,542.3	2,185.6-2,484.6	2,231.1-2,554.7
		12	2,455.5-2,783.7	2,445.8-2,769.5	2,444.4-2,768.4	2,444.4-2,769.3	2,445.3-2,770.5	2,431.0-2,749.3	2,400.6-2,703.1	2,368.5-2,656.0	2,445.4-2,769.8	2,445.8-2,771.3	2,426.0-2,740.9	2,452.9-2,781.1
	รุนแรงที่สุด	1	>194.7	>223.6	>166.1	>190.9	>255.2	>192.3	>483.7	>1,063.0	>960.3	>426.5	>150.4	>290.8
		3	>458.2	>472.6	>446.5	>474.8	>526.7	>566.7	>752.6	>1,426.2	>1,967.8	>1,863.4	>1,219.6	>673.1
		6	>2,107.2	>1,524.3	>912.7	>726.7	>819.3	>850.8	>1,105.1	>1,666.9	>2,241.3	>2,324.1	>2,226.5	>2,280.3
		9	>2,567.1	>2,517.8	>2,485.4	>2,280.4	>1,768.6	>1,192.2	>1,300.3	>1,955.8	>2,465.6	>2,542.3	>2,484.6	>2,554.7
		12	>2,783.7	>2,769.5	>2,768.4	>2,769.3	>2,770.5	>2,749.3	>2,703.1	>2,656.0	>2,769.8	>2,771.3	>2,740.9	>2,781.1

ตารางที่ ฒ.71-16 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.6	<37.3	<29.4	<25.9	<38.7	<60.7	<81.0	<1.5	<19.1	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<42.2	<115.5	<187.3	<189.5	<198.4	<232.2	<321.7	<327.3	<317.1	<170.3	<50.4	<6.3
		6	<264.3	<225.4	<226.5	<326.6	<438.5	<505.8	<630.9	<644.6	<689.5	<595.0	<514.1	<394.9
		9	<719.6	<728.4	<661.9	<580.0	<564.3	<567.0	<769.9	<889.9	<1,029.1	<948.8	<833.9	<763.5
		12	<1,094.5	<1,072.1	<1,059.1	<1,070.3	<1,080.5	<1,006.1	<1,032.2	<1,049.9	<1,115.8	<1,114.5	<1,119.3	<1,114.9
	รุนแรง	1	15.6-31.0	37.3-53.3	29.4-43.5	25.9-39.5	38.7-56.2	60.7-80.6	81.0-109.0	1.5-65.2	19.1-36.6	0.2-1.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	42.2-69.0	115.5-156.7	187.3-230.1	189.5-229.5	198.4-238.8	232.2-277.2	321.7-375.7	327.3-397.7	317.1-395.6	170.3-233.2	50.4-89.5	6.3-19.8
		6	264.3-357.3	225.4-305.0	226.5-293.4	326.6-391.0	438.5-508.9	505.8-582.2	630.9-706.8	644.6-740.0	689.5-795.9	595.0-707.0	514.1-615.7	394.9-494.8
		9	719.6-857.2	728.4-863.1	661.9-795.7	580.0-703.8	564.3-673.2	567.0-668.2	769.9-870.7	889.9-1,013.9	1,029.1-1,155.7	948.8-1,076.9	833.9-960.0	763.5-893.1
		12	1,094.5-1,246.1	1,072.1-1,227.1	1,059.1-1,216.0	1,070.3-1,225.0	1,080.5-1,233.9	1,006.1-1,170.2	1,032.2-1,193.0	1,049.9-1,208.7	1,115.8-1,264.5	1,114.5-1,263.2	1,119.3-1,267.4	1,114.9-1,263.5
	ปานกลาง	1	31.1-52.6	53.4-73.8	43.6-62.1	39.6-57.7	56.3-78.7	80.7-105.3	109.1-143.5	65.3-114.5	36.7-81.2	1.1-4.7	0.0–0.1	0.0-4.4
		3	69.1-107.2	156.8-208.4	230.2-279.1	229.6-274.7	238.9-284.9	277.3-328.1	375.8-435.7	397.8-478.8	395.7-487.4	233.3-312.7	89.6-141.1	19.9-46.6
		6	357.4-472.2	305.1-403.4	293.5-373.8	391.1-464.1	509.0-587.0	582.3-666.2	706.9-788.7	740.1-845.2	796.0-913.4	707.1-833.0	615.8-730.9	494.9-612.0
		9	857.3-1,012.5	863.2-1,014.6	795.8-947.7	703.9-845.5	673.3-796.2	668.3-781.5	870.8-980.1	1,014.0-1,149.5	1,155.8-1,292.7	1,077.0-1,216.6	960.1-1,098.8	893.2-1,037.4
		12	1,246.2-1,411.7	1,227.2-1,397.1	1,216.1-1,388.4	1,225.1-1,394.7	1,234.0-1,402.1	1,170.3-1,352.3	1,193.1-1,370.5	1,208.8-1,383.5	1,264.6-1,426.3	1,263.3-1,425.0	1,267.5-1,428.5	1,263.6-1,425.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	52.7-229.7	73.9-213.0	62.2-196.0	57.8-188.7	78.8-233.1	105.4-258.7	143.6-356.8	114.6-422.5	81.3-376.4	4.8-152.3	<63.1	4.5-173.7
		3	107.3-415.6	208.5-542.1	279.2-547.9	274.8-516.4	285.0-531.1	328.2-593.8	435.8-740.3	478.9-920.0	487.5-1,004.8	312.8-834.5	141.2-532.8	46.7-349.7
		6	472.3-1,191.3	403.5-1,020.1	373.9-850.6	464.2-849.3	587.1-979.5	666.3-1,082.9	788.8-1,178.5	845.3-1,369.7	913.5-1,500.9	833.1-1,489.9	731.0-1,341.1	612.1-1,275.9
		9	1,012.6-1,825.4	1,014.7-1,803.9	947.8-1,756.3	845.6-1,608.8	796.3-1,443.2	781.6-1,364.8	980.2-1,509.4	1,149.6-1,815.9	1,292.8-1,948.6	1,216.7-1,897.4	1,098.9-1,789.3	1,037.5-1,772.5
		12	1,411.8-2,222.8	1,397.2-2,236.7	1,388.5-2,244.3	1,394.8-2,234.2	1,402.2-2,232.5	1,352.4-2,273.8	1,370.6-2,259.9	1,383.6-2,254.7	1,426.4-2,212.2	1,425.1-2,211.4	1,428.6-2,210.1	1,425.4-2,211.7
ภาวะน้ำมากกว่า	ปานกลาง	1	229.8-302.3	213.1-264.1	196.1-247.2	188.8-238.6	233.2-290.2	258.8-312.5	356.9-431.3	422.6-538.8	376.5-495.4	152.4-249.8	63.1-102.3	173.8-256.3
		3	415.7-539.6	542.2-661.4	548.0-634.7	516.5-593.1	531.2-609.3	593.9-676.9	740.4-833.7	920.1-1,062.4	1,004.9-1,175.6	834.6-1,023.7	532.9-687.9	349.8-489.0
		6	1,191.4-1,444.3	1,020.2-1,237.2	850.7-1,013.0	849.4-970.7	979.6-1,098.9	1,083.0-1,208.4	1,178.6-1,292.2	1,369.8-1,528.5	1,501.0-1,679.1	1,490.0-1,695.3	1,341.2-1,534.2	1,276.0-1,495.7
		9	1,825.5-2,080.4	1,804.0-2,050.5	1,756.4-2,012.7	1,608.9-1,853.1	1,443.3-1,646.8	1,364.9-1,545.6	1,509.5-1,665.7	1,816.0-2,015.2	1,948.7-2,141.1	1,897.5-2,099.9	1,789.4-1,997.8	1,772.6-1,998.6
		12	2,222.9-2,465.0	2,236.8-2,488.9	2,244.4-2,502.5	2,234.3-2,486.8	2,232.6-2,481.9	2,273.9-2,555.8	2,260.0-2,530.0	2,254.8-2,518.3	2,212.3-2,445.3	2,211.5-2,444.6	2,210.2-2,441.7	2,211.8-2,445.1
	รุนแรง	1	302.4-387.8	264.2-322.3	247.3-306.2	238.7-296.1	290.3-355.5	312.6-373.0	431.4-515.0	538.9-673.1	495.5-635.1	249.9-377.4	102.4-152.4	256.4-358.1
		3	539.7-684.7	661.5-796.5	634.8-730.0	593.2-676.7	609.4-694.6	677.0-767.1	833.8-934.3	1,062.5-1,218.4	1,175.7-1,364.2	1,023.8-1,238.7	688.0-868.9	489.1-658.0
		6	1,444.4-1,729.4	1,237.3-1,481.9	1,013.1-1,194.1	970.8-1,102.7	1,099.0-1,227.4	1,208.5-1,342.9	1,292.3-1,412.7	1,528.6-1,698.9	1,679.2-1,870.4	1,695.4-1,918.1	1,534.3-1,744.5	1,495.8-1,738.7
		9	2,080.5-2,357.4	2,050.6-2,318.2	2,012.8-2,292.3	1,853.2-2,120.2	1,646.9-1,868.3	1,545.7-1,741.1	1,665.8-1,832.1	2,015.3-2,228.4	2,141.2-2,345.4	2,100.0-2,315.9	1,997.9-2,221.4	1,998.7-2,242.5
		12	2,465.1-2,723.7	2,489.0-2,759.0	2,502.6-2,779.3	2,486.9-2,757.3	2,482.0-2,749.0	2,555.9-2,859.7	2,530.1-2,820.3	2,518.4-2,801.2	2,445.4-2,693.7	2,444.7-2,693.2	2,441.8-2,688.6	2,445.2-2,693.8
	รุนแรงที่สุด	1	>387.8	>322.3	>306.2	>296.1	>355.5	>373.0	>515.0	>673.1	>635.1	>377.4	>152.4	>358.1
		3	>684.7	>796.5	>730.0	>676.7	>694.6	>767.1	>934.3	>1,218.4	>1,364.2	>1,238.7	>868.9	>658.0
		6	>1,729.4	>1,481.9	>1,194.1	>1,102.7	>1,227.4	>1,342.9	>1,412.7	>1,698.9	>1,870.4	>1,918.1	>1,744.5	>1,738.7
		9	>2,357.4	>2,318.2	>2,292.3	>2,120.2	>1,868.3	>1,741.1	>1,832.1	>2,228.4	>2,345.4	>2,315.9	>2,221.4	>2,242.5
		12	>2,723.7	>2,759.0	>2,779.3	>2,757.3	>2,749.0	>2,859.7	>2,820.3	>2,801.2	>2,693.7	>2,693.2	>2,688.6	>2,693.8

ภาคผนวก ฒ.72
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดสตูล

ตารางที่ ฒ.72-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองสตูล จ.สตูล , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<18.7	<66.6	<40.8	<55.7	<82.6	<117.4	<116.3	<19.7	<0.0	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<31.9	<162.8	<271.2	<290.6	<378.4	<422.7	<499.9	<413.8	<227.1	<23.1	<0.0	<0.0
		6	<122.2	<211.8	<315.2	<480.8	<665.4	<841.0	<1,004.2	<951.4	<802.3	<624.4	<443.2	<266.7
		9	<773.6	<737.1	<660.8	<581.3	<725.9	<910.9	<1,195.3	<1,285.0	<1,270.9	<1,155.1	<994.2	<855.3
		12	<1,297.6	<1,283.3	<1,276.5	<1,293.3	<1,322.5	<1,308.3	<1,304.2	<1,337.9	<1,343.7	<1,349.1	<1,321.0	<1,322.4
	รุนแรง	1	18.7-34.4	66.6-88.9	40.8-61.8	55.7-80.4	82.6-114.3	117.4-152.1	116.3-153.6	19.7-37.6	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	31.9-61.4	162.8-215.4	271.2-327.8	290.6-351.8	378.4-441.3	422.7-499.4	499.9-584.0	413.8-491.9	227.1-289.8	23.1-51.9	0.0-3.4	0.0-8.6
		6	122.2-186.6	211.8-280.8	315.2-393.0	480.8-567.0	665.4-768.1	841.0-953.2	1,004.2-1,117.1	951.4-1,068.3	802.3-922.7	624.4-739.6	443.2-540.9	266.7-349.2
		9	773.6-919.3	737.1-875.4	660.8-788.8	581.3-701.1	725.9-845.1	910.9-1,042.7	1,195.3-1,332.6	1,285.0-1,433.4	1,270.9-1,417.1	1,155.1-1,295.9	994.2-1,130.7	855.3-996.9
		12	1,297.6-1,470.8	1,283.3-1,459.5	1,276.5-1,454.4	1,293.3-1,467.6	1,322.5-1,493.2	1,308.3-1,480.4	1,304.2-1,476.5	1,337.9-1,504.6	1,343.7-1,509.2	1,349.1-1,513.6	1,321.0-1,490.3	1,322.4-1,491.1
	ปานกลาง	1	34.5-60.8	89.0-116.4	61.9-90.5	80.5-111.1	114.4-154.1	152.2-193.5	153.7-196.0	37.7-63.8	0.0-10.7	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	61.5-106.8	215.5-279.4	327.9-392.5	351.9-422.0	441.4-511.5	499.5-585.7	584.1-677.8	492.0-579.9	289.9-363.9	52.0-94.0	3.5-35.4	8.7-33.8
		6	186.7-273.4	280.9-364.7	393.1-483.5	567.1-663.9	768.2-881.4	953.3-1,075.8	1,117.2-1,238.8	1,068.4-1,195.1	922.8-1,055.3	739.7-869.0	541.0-652.9	349.3-448.4
		9	919.4-1,083.3	875.5-1,030.9	788.9-933.4	701.2-837.5	845.2-977.2	1,042.8-1,187.3	1,332.7-1,480.6	1,433.5-1,593.4	1,417.2-1,575.0	1,296.0-1,448.5	1,130.8-1,280.1	997.0-1,154.2
		12	1,470.9-1,659.5	1,459.6-1,651.9	1,454.5-1,649.1	1,467.7-1,657.7	1,493.3-1,678.6	1,480.5-1,667.7	1,476.6-1,664.0	1,504.7-1,685.3	1,509.3-1,688.6	1,513.7-1,691.8	1,490.4-1,674.2	1,491.2-1,674.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	60.9-275.1	116.5-286.2	90.6-304.7	111.2-314.5	154.2-409.4	193.6-436.9	196.1-445.5	63.9-282.6	10.8-156.2	0.1-70.5	0.0-67.7	0.9-202.2
		3	106.9-502.3	279.5-665.8	392.6-740.6	422.1-801.1	511.6-872.3	585.8-1,033.7	677.9-1,157.5	580.0-1,038.0	364.0-787.6	94.1-483.9	35.5-260.5	33.9-302.0
		6	273.5-908.3	364.8-873.6	483.6-986.2	664.0-1,167.3	881.5-1,447.7	1,075.9-1,676.8	1,238.9-1,819.6	1,195.2-1,806.7	1,055.4-1,715.6	869.1-1,541.0	653.0-1,257.9	448.5-1,038.5
		9	1,083.4-1,937.4	1,031.0-1,840.1	933.5-1,693.4	837.6-1,566.6	977.3-1,644.8	1,187.4-1,901.7	1,480.7-2,186.0	1,593.5-2,353.7	1,575.1-2,329.1	1,448.6-2,184.7	1,280.2-2,014.5	1,154.3-1,952.0
		12	1,659.6-2,580.6	1,652.0-2,594.4	1,649.2-2,606.5	1,657.8-2,586.2	1,678.7-2,576.3	1,667.8-2,578.4	1,664.1-2,575.4	1,685.4-2,554.7	1,688.7-2,552.0	1,691.9-2,549.5	1,674.3-2,565.7	1,674.6-2,564.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	275.2-364.1	286.3-345.4	304.8-387.7	314.6-388.7	409.5-500.5	437.0-519.2	445.6-530.1	282.7-372.4	156.3-227.3	70.6-122.5	67.8-112.1	202.3-296.5
		3	502.4-668.9	665.9-798.9	740.7-851.9	801.2-922.7	872.4-984.0	1,033.8-1,173.4	1,157.6-1,305.4	1,038.1-1,181.0	787.7-928.7	484.0-650.2	260.6-358.9	302.1-426.4
		6	908.4-1,151.4	873.7-1,049.3	986.3-1,150.3	1,167.4-1,324.2	1,447.8-1,619.3	1,676.9-1,856.3	1,819.7-1,989.5	1,806.8-1,987.0	1,715.7-1,915.2	1,541.1-1,750.5	1,258.0-1,451.7	1,038.6-1,239.7
		9	1,937.5-2,204.4	1,840.2-2,092.7	1,693.5-1,932.4	1,566.7-1,798.5	1,644.9-1,848.7	1,901.8-2,116.5	2,186.1-2,392.0	2,353.8-2,575.5	2,329.2-2,549.9	2,184.8-2,402.0	2,014.6-2,234.4	1,952.1-2,196.6
		12	2,580.7-2,854.8	2,594.5-2,875.9	2,606.6-2,893.3	2,586.3-2,862.8	2,576.4-2,841.9	2,578.5-2,848.8	2,575.5-2,845.9	2,554.8-2,810.6	2,552.1-2,806.4	2,549.6-2,802.1	2,565.8-2,829.6	2,565.0-2,828.9
	รุนแรง	1	364.2-469.2	345.5-411.9	387.8-483.8	388.8-473.1	500.6-603.5	519.3-610.7	530.2-624.4	372.5-478.1	227.4-314.4	122.6-190.1	112.2-168.7	296.6-411.5
		3	669.0-866.4	799.0-947.8	852.0-973.5	922.8-1,055.8	984.1-1,104.7	1,173.5-1,324.9	1,305.5-1,465.1	1,181.1-1,336.2	928.8-1,085.0	650.3-847.5	359.0-476.7	426.5-577.7
		6	1,151.5-1,432.1	1,049.4-1,246.2	1,150.4-1,330.9	1,324.3-1,494.4	1,619.4-1,803.6	1,856.4-2,048.2	1,989.6-2,169.8	1,987.1-2,179.0	1,915.3-2,129.3	1,750.6-1,977.7	1,451.8-1,663.8	1,239.8-1,464.2
		9	2,204.5-2,494.0	2,092.8-2,366.7	1,932.5-2,192.3	1,798.6-2,051.7	1,848.8-2,068.2	2,116.6-2,346.4	2,392.1-2,610.6	2,575.6-2,810.5	2,550.0-2,784.2	2,402.1-2,633.2	2,234.5-2,469.5	2,196.7-2,460.3
		12	2,854.9-3,147.5	2,876.0-3,176.6	2,893.4-3,200.0	2,862.9-3,158.1	2,842.0-3,124.8	2,848.9-3,137.0	2,846.0-3,134.2	2,810.7-3,082.7	2,806.5-3,076.9	2,802.2-3,070.7	2,829.7-3,110.8	2,829.0-3,110.3
	รุนแรงที่สุด	1	>469.2	>411.9	>483.8	>473.1	>603.5	>610.7	>624.4	>478.1	>314.4	>190.1	>168.7	>411.5
		3	>866.4	>947.8	>973.5	>1,055.8	>1,104.7	>1,324.9	>1,465.1	>1,336.2	>1,085.0	>847.5	>476.7	>577.7
		6	>1,432.1	>1,246.2	>1,330.9	>1,494.4	>1,803.6	>2,048.2	>2,169.8	>2,179.0	>2,129.3	>1,977.7	>1,663.8	>1,464.2
		9	>2,494.0	>2,366.7	>2,192.3	>2,051.7	>2,068.2	>2,346.4	>2,610.6	>2,810.5	>2,784.2	>2,633.2	>2,469.5	>2,460.3
		12	>3,147.5	>3,176.6	>3,200.0	>3,158.1	>3,124.8	>3,137.0	>3,134.2	>3,082.7	>3,076.9	>3,070.7	>3,110.8	>3,110.3

ตารางที่ ฒ.72-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ควนโดน จ.สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ควนโดน จ.สตูล , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.2	<51.7	<50.2	<44.4	<74.2	<115.5	<122.3	<5.5	<1.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<45.8	<162.0	<258.6	<268.4	<330.2	<377.9	<493.1	<442.9	<270.1	<61.9	<3.2	<0.5
		6	<180.3	<226.7	<290.5	<468.8	<625.6	<764.4	<929.5	<930.7	<822.9	<636.4	<479.9	<308.3
		9	<792.2	<773.7	<671.1	<581.6	<677.4	<808.2	<1,130.9	<1,256.1	<1,269.5	<1,105.8	<975.7	<855.5
		12	<1,274.1	<1,278.9	<1,238.6	<1,244.8	<1,263.8	<1,201.8	<1,243.9	<1,299.1	<1,338.7	<1,337.7	<1,324.9	<1,300.4
	รุนแรง	1	8.2-28.8	51.7-73.3	50.2-70.1	44.4-66.0	74.2-102.5	115.5-146.7	122.3-157.7	5.5-45.3	1.1-2.0	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	45.8-79.4	162.0-216.0	258.6-315.0	268.4-326.6	330.2-389.5	377.9-449.0	493.1-569.9	442.9-518.0	270.1-342.4	61.9-107.2	3.2-26.4	0.5-6.3
		6	180.3-260.8	226.7-307.3	290.5-373.0	468.8-553.6	625.6-725.5	764.4-874.2	929.5-1,039.2	930.7-1,040.9	822.9-944.2	636.4-760.8	479.9-588.3	308.3-404.6
		9	792.2-947.9	773.7-923.6	671.1-815.1	581.6-716.0	677.4-809.1	808.2-946.5	1,130.9-1,266.1	1,256.1-1,401.2	1,269.5-1,418.3	1,105.8-1,260.2	975.7-1,121.6	855.5-1,006.5
		12	1,274.1-1,458.6	1,278.9-1,462.8	1,238.6-1,429.1	1,244.8-1,433.7	1,263.8-1,450.6	1,201.8-1,396.9	1,243.9-1,433.4	1,299.1-1,480.4	1,338.7-1,513.7	1,337.7-1,512.8	1,324.9-1,502.3	1,300.4-1,481.0
	ปานกลาง	1	28.9-58.7	73.4-101.1	70.2-95.8	66.1-94.8	102.6-137.9	146.8-183.7	157.8-200.2	45.4-80.6	2.1-35.7	0.1-0.6	0.0–0.1	0.0-1.0
		3	79.5-126.9	216.1-282.0	315.1-379.5	326.7-393.3	389.6-456.2	449.1-529.1	570.0-654.6	518.1-601.7	342.5-427.6	107.3-166.9	26.5-70.1	6.4-34.3
		6	260.9-365.4	307.4-407.1	373.1-471.2	553.7-648.6	725.6-836.1	874.3-994.5	1,039.3-1,157.6	1,041.0-1,160.0	944.3-1,077.6	760.9-901.4	588.4-712.9	404.7-521.2
		9	948.0-1,124.0	923.7-1,092.6	815.2-979.7	716.1-871.1	809.2-957.9	946.6-1,100.7	1,266.2-1,412.0	1,401.3-1,557.6	1,418.4-1,578.9	1,260.3-1,429.2	1,121.7-1,282.2	1,006.6-1,175.3
		12	1,458.7-1,660.8	1,462.9-1,664.3	1,429.2-1,639.3	1,433.8-1,641.8	1,450.7-1,656.0	1,397.0-1,613.2	1,433.5-1,642.3	1,480.5-1,678.5	1,513.8-1,704.0	1,512.9-1,703.2	1,502.4-1,695.5	1,481.1-1,678.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	58.8-294.5	101.2-289.0	95.9-268.7	94.9-297.6	138.0-364.7	183.8-396.9	200.3-449.5	80.7-322.1	35.8-253.7	0.7-121.2	0.0-68.0	1.1-213.2
		3	127.0-515.2	282.1-686.2	379.6-727.5	393.4-753.5	456.3-803.1	529.2-946.3	654.7-1,078.3	601.8-1,030.0	427.7-913.4	167.0-643.3	70.2-403.5	34.4-365.6
		6	365.5-1,081.8	407.2-1,031.5	471.3-1,043.1	648.7-1,139.5	836.2-1,391.3	994.6-1,588.0	1,157.7-1,722.2	1,160.1-1,731.0	1,077.7-1,738.8	901.5-1,640.5	713.0-1,391.5	521.3-1,221.1
		9	1,124.1-2,051.0	1,092.7-1,979.5	979.8-1,866.0	871.2-1,722.4	958.0-1,739.8	1,100.8-1,889.0	1,412.1-2,109.1	1,557.7-2,301.5	1,579.0-2,344.6	1,429.3-2,259.7	1,282.3-2,081.5	1,175.4-2,042.2
		12	1,660.9-2,660.0	1,664.4-2,658.4	1,639.4-2,690.2	1,641.9-2,680.1	1,656.1-2,675.4	1,613.3-2,707.9	1,642.4-2,684.1	1,678.6-2,651.0	1,704.1-2,626.7	1,703.3-2,626.9	1,695.6-2,636.3	1,678.4-2,646.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	294.6-392.8	289.1-358.0	268.8-332.3	297.7-373.9	364.8-445.5	397.0-468.1	449.6-533.7	322.2-416.2	253.8-346.3	121.3-220.9	68.1-108.0	213.3-315.9
		3	515.3-672.5	686.3-826.4	727.6-838.9	753.6-868.9	803.2-911.3	946.4-1,076.6	1,078.4-1,206.8	1,030.1-1,162.0	913.5-1,074.8	643.4-835.2	403.6-545.3	365.7-517.1
		6	1,081.9-1,347.1	1,031.6-1,251.2	1,043.2-1,235.7	1,139.6-1,291.9	1,391.4-1,560.1	1,588.1-1,766.0	1,722.3-1,887.3	1,731.1-1,898.7	1,738.9-1,938.0	1,640.6-1,873.0	1,391.6-1,610.2	1,221.2-1,461.4
		9	2,051.1-2,342.8	1,979.6-2,258.0	1,866.1-2,149.5	1,722.5-1,998.1	1,739.9-1,985.6	1,889.1-2,132.0	2,109.2-2,313.1	2,301.6-2,518.6	2,344.7-2,568.5	2,259.8-2,508.3	2,081.6-2,323.0	2,042.3-2,310.4
		12	2,660.1-2,960.3	2,658.5-2,956.7	2,690.3-3,008.9	2,680.2-2,994.5	2,675.5-2,982.9	2,708.0-3,042.9	2,684.2-2,999.5	2,651.1-2,941.8	2,626.8-2,900.1	2,627.0-2,900.7	2,636.4-2,915.8	2,646.3-2,935.5
	รุนแรง	1	392.9-509.2	358.1-436.6	332.4-404.7	374.0-461.5	445.6-536.9	468.2-547.1	533.8-627.4	416.3-525.8	346.4-456.7	221.0-355.4	108.1-158.2	316.0-442.2
		3	672.6-857.0	826.5-983.7	839.0-960.7	869.0-995.2	911.4-1,028.8	1,076.7-1,218.0	1,206.9-1,344.9	1,162.1-1,304.6	1,074.9-1,253.5	835.3-1,059.9	545.4-714.0	517.2-701.0
		6	1,347.2-1,650.5	1,251.3-1,498.7	1,235.8-1,449.7	1,292.0-1,456.8	1,560.2-1,741.6	1,766.1-1,956.5	1,887.4-2,062.4	1,898.8-2,076.7	1,938.1-2,151.6	1,873.1-2,125.7	1,610.3-1,849.9	1,461.5-1,730.2
		9	2,342.9-2,660.2	2,258.1-2,560.6	2,149.6-2,459.5	1,998.2-2,300.9	1,985.7-2,252.8	2,132.1-2,394.4	2,313.2-2,529.5	2,518.7-2,748.6	2,568.6-2,806.0	2,508.4-2,774.1	2,323.1-2,582.1	2,310.5-2,600.4
		12	2,960.4-3,281.8	2,956.8-3,276.1	3,009.0-3,351.2	2,994.6-3,331.9	2,983.0-3,312.6	3,043.0-3,403.8	2,999.6-3,338.0	2,941.9-3,252.6	2,900.2-3,191.4	2,900.8-3,192.4	2,915.9-3,214.0	2,935.6-3,244.6
	รุนแรงที่สุด	1	>509.2	>436.6	>404.7	>461.5	>536.9	>547.1	>627.4	>525.8	>456.7	>355.4	>158.2	>442.2
		3	>857.0	>983.7	>960.7	>995.2	>1,028.8	>1,218.0	>1,344.9	>1,304.6	>1,253.5	>1,059.9	>714.0	>701.0
		6	>1,650.5	>1,498.7	>1,449.7	>1,456.8	>1,741.6	>1,956.5	>2,062.4	>2,076.7	>2,151.6	>2,125.7	>1,849.9	>1,730.2
		9	>2,660.2	>2,560.6	>2,459.5	>2,300.9	>2,252.8	>2,394.4	>2,529.5	>2,748.6	>2,806.0	>2,774.1	>2,582.1	>2,600.4
		12	>3,281.8	>3,276.1	>3,351.2	>3,331.9	>3,312.6	>3,403.8	>3,338.0	>3,252.6	>3,191.4	>3,192.4	>3,214.0	>3,244.6

ตารางที่ ฒ.72-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ควนกาหลง จ.สตูล , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<50.2	<47.0	<37.0	<70.4	<94.8	<124.4	<16.8	<8.4	<0.4	<0.0	<0.0
		3	<22.3	<144.1	<222.8	<231.8	<272.3	<332.9	<464.3	<437.0	<313.4	<105.2	<26.3	<3.1
		6	<238.2	<239.7	<261.9	<393.9	<565.9	<675.3	<849.8	<848.5	<803.7	<687.9	<536.9	<387.4
		9	<828.4	<807.1	<700.5	<594.7	<646.5	<728.7	<1,021.9	<1,170.2	<1,205.5	<1,094.6	<962.5	<873.3
		12	<1,258.2	<1,246.7	<1,214.4	<1,217.6	<1,225.2	<1,175.1	<1,228.8	<1,251.5	<1,293.8	<1,300.1	<1,305.8	<1,275.9
	รุนแรง	1	1.1-13.8	50.2-71.5	47.0-67.7	37.0-57.5	70.4-98.7	94.8-124.3	124.4-158.0	16.8-70.0	8.4-14.5	0.4-1.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	22.3-58.6	144.1-194.6	222.8-279.5	231.8-292.4	272.3-337.4	332.9-405.4	464.3-541.2	437.0-516.0	313.4-393.0	105.2-185.0	26.3-52.7	3.1-7.7
		6	238.2-328.6	239.7-323.6	261.9-344.8	393.9-482.6	565.9-668.5	675.3-790.2	849.8-967.2	848.5-975.3	803.7-937.8	687.9-819.0	536.9-651.7	387.4-491.7
		9	828.4-988.8	807.1-960.5	700.5-852.9	594.7-738.9	646.5-786.3	728.7-872.0	1,021.9-1,165.5	1,170.2-1,327.6	1,205.5-1,371.7	1,094.6-1,264.0	962.5-1,124.5	873.3-1,034.2
		12	1,258.2-1,454.6	1,246.7-1,444.3	1,214.4-1,417.4	1,217.6-1,419.4	1,225.2-1,426.2	1,175.1-1,382.7	1,228.8-1,429.5	1,251.5-1,448.9	1,293.8-1,485.2	1,300.1-1,490.6	1,305.8-1,495.6	1,275.9-1,469.7
	ปานกลาง	1	13.9-47.1	71.6-98.8	67.8-94.8	57.6-85.2	98.8-134.7	124.4-160.9	158.1-198.8	70.1-113.0	14.6-59.1	1.2-3.9	0.0–0.1	0.0-0.8
		3	58.7-105.5	194.7-257.2	279.6-345.9	292.5-363.7	337.5-413.8	405.5-488.6	541.3-626.7	516.1-604.9	393.1-486.9	185.1-262.1	52.8-113.1	7.8-40.0
		6	328.7-441.8	323.7-427.4	344.9-445.6	482.7-585.1	668.6-783.9	790.3-918.4	967.3-1,095.7	975.4-1,115.4	937.9-1,087.2	819.1-966.8	651.8-783.1	491.8-615.2
		9	988.9-1,169.9	960.6-1,133.6	853.0-1,027.6	739.0-906.4	786.4-946.7	872.1-1,034.5	1,165.6-1,322.7	1,327.7-1,499.5	1,371.8-1,553.7	1,264.1-1,451.2	1,124.6-1,305.2	1,034.3-1,215.0
		12	1,454.7-1,671.7	1,444.4-1,663.1	1,417.5-1,643.1	1,419.5-1,643.6	1,426.3-1,649.7	1,382.8-1,615.0	1,429.6-1,652.1	1,449.0-1,667.5	1,485.3-1,695.8	1,490.7-1,700.0	1,495.7-1,704.1	1,469.8-1,683.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.2-259.7	98.9-281.5	94.9-285.2	85.3-290.3	134.8-370.9	161.0-384.9	198.9-436.8	113.1-381.2	59.2-322.0	4.0-145.3	0.0-79.8	0.9-207.4
		3	105.6-493.8	257.3-649.6	346.0-720.6	363.8-771.9	413.9-847.0	488.7-938.1	626.8-1,060.3	605.0-1,069.1	487.0-1,023.5	262.2-759.3	113.2-489.0	40.1-391.7
		6	441.9-1,167.9	427.5-1,076.5	445.7-1,058.5	585.2-1,148.7	784.0-1,383.6	918.5-1,574.9	1,095.8-1,726.9	1,115.5-1,819.5	1,087.3-1,849.8	966.9-1,739.8	783.2-1,492.0	615.3-1,327.1
		9	1,170.0-2,121.4	1,133.7-2,041.6	1,027.7-1,972.9	906.5-1,838.7	946.8-1,817.8	1,034.6-1,896.2	1,322.8-2,098.0	1,499.6-2,342.1	1,553.8-2,449.9	1,451.3-2,391.0	1,305.3-2,230.7	1,215.1-2,153.9
		12	1,671.8-2,762.6	1,663.2-2,767.1	1,643.2-2,793.7	1,643.7-2,783.3	1,649.8-2,786.4	1,615.1-2,812.3	1,652.2-2,780.0	1,667.6-2,771.1	1,695.9-2,745.2	1,700.1-2,740.4	1,704.2-2,738.5	1,683.5-2,752.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	259.8-347.6	281.6-348.2	285.3-356.7	290.4-369.4	371.0-456.3	385.0-462.7	436.9-516.9	381.3-481.6	322.1-426.1	145.4-241.8	79.9-127.9	207.5-306.7
		3	493.9-655.0	649.7-787.8	720.7-844.1	772.0-907.9	847.1-990.5	938.2-1,082.3	1,060.4-1,193.2	1,069.2-1,214.4	1,023.6-1,202.3	759.4-942.6	489.1-639.9	391.8-555.2
		6	1,168.0-1,427.0	1,076.6-1,304.8	1,058.6-1,270.6	1,148.8-1,331.5	1,383.7-1,570.8	1,575.0-1,777.5	1,727.0-1,915.8	1,819.6-2,033.9	1,849.9-2,084.7	1,739.9-1,982.0	1,492.1-1,719.0	1,327.2-1,565.4
		9	2,121.5-2,420.6	2,041.7-2,326.9	1,973.0-2,276.3	1,838.8-2,143.5	1,817.9-2,098.0	1,896.3-2,168.9	2,098.1-2,330.6	2,342.2-2,593.9	2,450.0-2,718.6	2,391.1-2,677.0	2,230.8-2,516.3	2,154.0-2,446.8
		12	2,762.7-3,094.7	2,767.2-3,104.2	2,793.8-3,147.6	2,783.4-3,133.2	2,786.5-3,135.6	2,812.4-3,183.6	2,780.1-3,125.3	2,771.2-3,108.3	2,745.3-3,062.5	2,740.5-3,054.4	2,738.6-3,050.3	2,752.1-3,076.2
	รุนแรง	1	347.7-451.6	348.3-424.0	356.8-438.8	369.5-460.9	456.4-553.2	462.8-550.0	517.0-606.0	481.7-597.2	426.2-548.3	241.9-367.9	128.0-187.7	306.8-428.9
		3	655.1-845.3	787.9-943.4	844.2-980.5	908.0-1,058.4	990.6-1,149.1	1,082.4-1,240.0	1,193.3-1,336.4	1,214.5-1,372.1	1,202.4-1,400.4	942.7-1,152.1	640.0-816.9	555.3-754.3
		6	1,427.1-1,720.1	1,304.9-1,562.1	1,270.7-1,508.2	1,331.6-1,532.4	1,570.9-1,773.7	1,777.6-1,996.5	1,915.9-2,117.8	2,034.0-2,264.6	2,084.8-2,338.3	1,982.1-2,245.1	1,719.1-1,967.4	1,565.5-1,829.9
		9	2,420.7-2,745.8	2,327.0-2,636.8	2,276.4-2,608.4	2,143.6-2,479.1	2,098.1-2,404.9	2,169.0-2,465.9	2,330.7-2,579.6	2,594.0-2,862.9	2,718.7-3,006.1	2,677.1-2,984.4	2,516.4-2,825.0	2,446.9-2,764.3
		12	3,094.8-3,451.8	3,104.3-3,467.1	3,147.7-3,529.5	3,133.3-3,510.6	3,135.7-3,512.3	3,183.7-3,585.4	3,125.4-3,497.4	3,108.4-3,471.3	3,062.6-3,403.0	3,054.5-3,391.2	3,050.4-3,384.6	3,076.3-3,424.3
	รุนแรงที่สุด	1	>451.6	>424.0	>438.8	>460.9	>553.2	>550.0	>606.0	>597.2	>548.3	>367.9	>187.7	>428.9
		3	>845.3	>943.4	>980.5	>1,058.4	>1,149.1	>1,240.0	>1,336.4	>1,372.1	>1,400.4	>1,152.1	>816.9	>754.3
		6	>1,720.1	>1,562.1	>1,508.2	>1,532.4	>1,773.7	>1,996.5	>2,117.8	>2,264.6	>2,338.3	>2,245.1	>1,967.4	>1,829.9
		9	>2,745.8	>2,636.8	>2,608.4	>2,479.1	>2,404.9	>2,465.9	>2,579.6	>2,862.9	>3,006.1	>2,984.4	>2,825.0	>2,764.3
		12	>3,451.8	>3,467.1	>3,529.5	>3,510.6	>3,512.3	>3,585.4	>3,497.4	>3,471.3	>3,403.0	>3,391.2	>3,384.6	>3,424.3

ตารางที่ ฒ.72-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ท่าแพ จ. สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ท่าแพ จ.สตูล , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<60.4	<43.9	<46.4	<86.5	<110.3	<133.8	<9.1	<0.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<8.1	<151.1	<230.3	<249.5	<321.9	<393.3	<511.9	<427.0	<242.5	<8.4	<1.0	<0.0
		6	<148.7	<214.6	<278.4	<411.6	<621.0	<756.5	<940.3	<882.6	<778.2	<641.2	<460.6	<293.2
		9	<792.9	<756.8	<639.4	<539.0	<677.2	<825.0	<1,118.4	<1,222.4	<1,180.5	<1,077.7	<924.3	<833.2
		12	<1,237.8	<1,224.5	<1,206.4	<1,230.7	<1,249.4	<1,228.2	<1,257.7	<1,271.8	<1,264.8	<1,264.6	<1,257.1	<1,233.8
	รุนแรง	1	3.7-11.3	60.4-83.9	43.9-67.8	46.4-70.3	86.5-121.6	110.3-146.1	133.8-169.6	9.1-36.0	0.9-1.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.1-45.0	151.1-202.9	230.3-292.5	249.5-320.0	321.9-400.1	393.3-480.6	511.9-602.3	427.0-506.8	242.5-309.8	8.4-73.8	1.0-5.1	0.0-1.0
		6	148.7-216.4	214.6-286.0	278.4-361.1	411.6-509.1	621.0-738.3	756.5-890.9	940.3-1,079.7	882.6-1,024.6	778.2-916.7	641.2-767.5	460.6-564.4	293.2-380.1
		9	792.9-946.3	756.8-899.2	639.4-779.1	539.0-671.7	677.2-816.0	825.0-979.2	1,118.4-1,281.1	1,222.4-1,394.3	1,180.5-1,359.2	1,077.7-1,252.2	924.3-1,090.6	833.2-992.7
		12	1,237.8-1,439.2	1,224.5-1,427.7	1,206.4-1,412.7	1,230.7-1,432.4	1,249.4-1,449.2	1,228.2-1,430.1	1,257.7-1,455.4	1,271.8-1,467.4	1,264.8-1,461.4	1,264.6-1,461.2	1,257.1-1,455.0	1,233.8-1,434.5
	ปานกลาง	1	11.4-44.9	84.0-113.5	67.9-100.4	70.4-102.5	121.7-166.2	146.2-189.7	169.7-211.7	36.1-65.4	2.0-21.9	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	45.1-91.8	203.0-266.4	292.6-366.1	320.1-404.1	400.2-492.0	480.7-580.9	602.4-703.8	506.9-596.4	309.9-389.4	73.9-128.8	5.2-54.6	1.1-29.0
		6	216.5-304.3	286.1-373.2	361.2-460.1	509.2-622.4	738.4-870.6	891.0-1,041.6	1,079.8-1,233.3	1,024.7-1,182.3	916.8-1,071.8	767.6-910.2	564.5-683.6	380.2-484.0
		9	946.4-1,119.3	899.3-1,059.3	779.2-938.9	671.8-826.0	816.1-973.7	979.3-1,152.6	1,281.2-1,459.8	1,394.4-1,582.3	1,359.3-1,556.3	1,252.3-1,445.9	1,090.7-1,277.1	992.8-1,172.5
		12	1,439.3-1,662.4	1,427.8-1,653.4	1,412.8-1,642.5	1,432.5-1,656.2	1,449.3-1,670.5	1,430.2-1,654.4	1,455.5-1,673.7	1,467.5-1,683.1	1,461.5-1,678.5	1,461.3-1,678.3	1,455.1-1,673.7	1,434.6-1,657.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.0-250.7	113.6-304.9	100.5-342.0	102.6-338.1	166.3-457.4	189.8-453.8	211.8-453.2	65.5-284.9	22.0-198.4	0.0-75.4	0.0-73.1	0.0-200.8
		3	91.9-482.6	266.5-659.3	366.2-789.7	404.2-897.1	492.1-1,014.3	581.0-1,126.6	703.9-1,228.2	596.5-1,061.6	389.5-846.5	128.9-513.9	54.7-302.6	29.1-313.0
		6	304.4-906.6	373.3-907.4	460.2-1,042.3	622.5-1,251.7	870.7-1,561.2	1,041.7-1,821.7	1,233.4-1,999.8	1,182.4-1,981.9	1,071.9-1,871.6	910.3-1,662.0	683.7-1,330.9	484.1-1,094.2
		9	1,119.4-2,025.7	1,059.4-1,892.1	939.0-1,801.4	826.1-1,685.7	973.8-1,813.0	1,152.7-2,057.3	1,459.9-2,346.3	1,582.4-2,507.6	1,556.4-2,542.8	1,446.0-2,427.4	1,277.2-2,243.6	1,172.6-2,113.2
		12	1,662.5-2,791.6	1,653.5-2,798.8	1,642.6-2,816.9	1,656.3-2,789.9	1,670.6-2,787.1	1,654.5-2,793.4	1,673.8-2,769.9	1,683.2-2,761.7	1,678.6-2,767.2	1,678.4-2,768.0	1,673.8-2,772.7	1,657.2-2,784.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	250.8-336.5	305.0-373.5	342.1-435.2	338.2-428.4	457.5-562.5	453.9-545.0	453.3-533.8	285.0-372.8	198.5-274.9	75.5-126.3	73.2-119.8	200.9-287.8
		3	482.7-647.4	659.4-796.7	789.8-931.3	897.2-1,063.8	1,014.4-1,187.7	1,126.7-1,302.4	1,228.3-1,391.3	1,061.7-1,206.6	846.6-999.1	514.0-665.2	302.7-403.5	313.1-444.3
		6	906.7-1,129.5	907.5-1,092.9	1,042.4-1,239.6	1,251.8-1,457.4	1,561.3-1,777.5	1,821.8-2,064.4	1,999.9-2,231.9	1,982.0-2,227.0	1,871.7-2,119.7	1,662.1-1,898.7	1,331.0-1,539.0	1,094.3-1,300.8
		9	2,025.8-2,310.1	1,892.2-2,152.0	1,801.5-2,077.6	1,685.8-1,967.0	1,813.1-2,079.2	2,057.4-2,340.2	2,346.4-2,613.5	2,507.7-2,784.7	2,542.9-2,842.2	2,427.5-2,728.1	2,243.7-2,544.6	2,113.3-2,408.1
		12	2,791.7-3,136.9	2,798.9-3,150.0	2,817.0-3,178.9	2,790.0-3,137.1	2,787.2-3,128.1	2,793.5-3,142.9	2,770.0-3,103.3	2,761.8-3,088.8	2,767.3-3,098.2	2,768.1-3,099.4	2,772.8-3,107.2	2,784.5-3,129.6
	รุนแรง	1	336.6-438.2	373.6-451.3	435.3-543.0	428.5-532.7	562.6-681.8	545.1-647.1	533.9-623.1	372.9-475.7	275.0-366.7	126.4-191.2	119.9-177.5	287.9-392.6
		3	647.5-843.0	796.8-951.1	931.4-1,088.4	1,063.9-1,249.3	1,187.8-1,379.5	1,302.5-1,495.0	1,391.4-1,567.9	1,206.7-1,363.8	999.2-1,168.1	665.3-841.3	403.6-522.6	444.4-603.9
		6	1,129.6-1,384.3	1,093.0-1,301.1	1,239.7-1,459.4	1,457.5-1,683.8	1,777.6-2,012.3	2,064.5-2,327.4	2,232.0-2,481.0	2,227.1-2,491.2	2,119.8-2,388.3	1,898.8-2,156.2	1,539.1-1,767.0	1,300.9-1,530.8
		9	2,310.2-2,619.1	2,152.1-2,433.9	2,077.7-2,379.7	1,967.1-2,276.9	2,079.3-2,369.5	2,340.3-2,647.3	2,613.6-2,900.0	2,784.8-3,081.2	2,842.3-3,163.9	2,728.2-3,052.2	2,544.7-2,870.7	2,408.2-2,728.3
		12	3,137.0-3,508.9	3,150.1-3,528.6	3,179.0-3,569.7	3,137.2-3,511.3	3,128.2-3,495.3	3,143.0-3,519.7	3,103.4-3,461.8	3,088.9-3,440.1	3,098.3-3,454.0	3,099.5-3,455.6	3,107.3-3,466.9	3,129.7-3,501.5
	รุนแรงที่สุด	1	>438.2	>451.3	>543.0	>532.7	>681.8	>647.1	>623.1	>475.7	>366.7	>191.2	>177.5	>392.6
		3	>843.0	>951.1	>1,088.4	>1,249.3	>1,379.5	>1,495.0	>1,567.9	>1,363.8	>1,168.1	>841.3	>522.6	>603.9
		6	>1,384.3	>1,301.1	>1,459.4	>1,683.8	>2,012.3	>2,327.4	>2,481.0	>2,491.2	>2,388.3	>2,156.2	>1,767.0	>1,530.8
		9	>2,619.1	>2,433.9	>2,379.7	>2,276.9	>2,369.5	>2,647.3	>2,900.0	>3,081.2	>3,163.9	>3,052.2	>2,870.7	>2,728.3
		12	>3,508.9	>3,528.6	>3,569.7	>3,511.3	>3,495.3	>3,519.7	>3,461.8	>3,440.1	>3,454.0	>3,455.6	>3,466.9	>3,501.5

ตารางที่ ฒ.72-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ละงู จ. สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ละงู จ.สตูล , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.3	<56.5	<63.0	<63.3	<85.9	<115.2	<105.0	<31.4	<6.1	<0.1	<0.0	<0.0
		3	<3.5	<115.7	<228.3	<286.6	<398.4	<422.6	<470.6	<441.3	<241.3	<52.5	<11.4	<1.1
		6	<135.9	<180.3	<261.5	<410.0	<665.5	<808.0	<982.5	<959.5	<832.2	<645.2	<488.7	<286.7
		9	<774.6	<742.7	<634.3	<569.2	<728.6	<869.8	<1,127.5	<1,254.9	<1,242.8	<1,161.0	<1,020.4	<876.5
		12	<1,279.3	<1,272.3	<1,260.4	<1,281.2	<1,342.1	<1,314.8	<1,306.8	<1,317.4	<1,312.6	<1,310.6	<1,306.9	<1,277.9
	รุนแรง	1	2.3-10.6	56.5-79.3	63.0-89.5	63.3-91.5	85.9-122.0	115.2-151.8	105.0-140.1	31.4-53.0	6.1-11.9	0.1-0.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.5-27.1	115.7-161.1	228.3-288.7	286.6-360.9	398.4-478.6	422.6-514.4	470.6-565.8	441.3-517.3	241.3-305.7	52.5-95.6	11.4-24.2	1.1-2.5
		6	135.9-197.6	180.3-245.0	261.5-339.0	410.0-505.7	665.5-777.2	808.0-941.3	982.5-1,122.8	959.5-1,098.9	832.2-968.7	645.2-771.0	488.7-586.8	286.7-367.7
		9	774.6-921.6	742.7-875.1	634.3-765.1	569.2-697.5	728.6-860.3	869.8-1,018.6	1,127.5-1,286.0	1,254.9-1,420.2	1,242.8-1,415.1	1,161.0-1,330.7	1,020.4-1,180.7	876.5-1,030.8
		12	1,279.3-1,472.8	1,272.3-1,466.6	1,260.4-1,457.3	1,281.2-1,474.3	1,342.1-1,526.2	1,314.8-1,502.5	1,306.8-1,495.2	1,317.4-1,503.7	1,312.6-1,499.4	1,310.6-1,497.8	1,306.9-1,494.7	1,277.9-1,469.8
	ปานกลาง	1	10.7-31.1	79.4-108.2	89.6-124.0	91.6-128.0	122.1-168.2	151.9-196.2	140.2-182.4	53.1-80.1	12.0-29.7	0.3-0.7	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	27.2-62.6	161.2-218.6	288.8-360.2	361.0-448.3	478.7-570.2	514.5-619.6	565.9-674.2	517.4-602.2	305.8-382.0	95.7-145.5	24.3-54.5	2.6-19.4
		6	197.7-277.9	245.1-325.4	339.1-432.3	505.8-617.0	777.3-902.0	941.4-1,090.0	1,122.9-1,277.1	1,099.0-1,252.7	968.8-1,120.5	771.1-913.5	586.9-698.1	367.8-464.1
		9	921.7-1,087.6	875.2-1,023.6	765.2-914.3	697.6-845.6	860.4-1,008.7	1,018.7-1,185.1	1,286.1-1,459.9	1,420.3-1,600.8	1,415.2-1,604.3	1,330.8-1,518.0	1,180.8-1,358.7	1,030.9-1,203.6
		12	1,472.9-1,686.8	1,466.7-1,681.7	1,457.4-1,675.5	1,474.4-1,687.2	1,526.3-1,727.8	1,502.6-1,708.6	1,495.3-1,702.0	1,503.8-1,708.4	1,499.5-1,705.1	1,497.9-1,703.8	1,494.8-1,701.5	1,469.9-1,682.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	31.2-212.9	108.3-296.7	124.1-360.7	128.1-377.4	168.3-475.8	196.3-463.5	182.5-439.9	80.2-278.7	29.8-194.0	0.8-76.7	0.0-58.9	0.1-162.0
		3	62.7-398.8	218.7-593.5	360.3-772.8	448.4-946.6	570.3-1,063.5	619.7-1,189.4	674.3-1,251.8	602.3-1,038.4	382.1-822.5	145.6-508.6	54.6-293.1	19.5-266.7
		6	278.0-831.3	325.5-833.2	432.4-988.1	617.1-1,238.1	902.1-1,543.7	1,090.1-1,852.0	1,277.2-2,043.7	1,252.8-2,021.7	1,120.6-1,893.0	913.6-1,665.6	698.2-1,289.3	464.2-1,026.7
		9	1,087.7-1,957.2	1,023.7-1,791.1	914.4-1,714.9	845.7-1,658.1	1,008.8-1,783.4	1,185.2-2,044.2	1,460.0-2,321.0	1,600.9-2,485.6	1,604.4-2,542.1	1,518.1-2,455.9	1,358.8-2,262.6	1,203.7-2,096.1
		12	1,686.9-2,763.2	1,681.8-2,765.2	1,675.6-2,778.0	1,687.3-2,752.3	1,727.9-2,720.7	1,708.7-2,729.6	1,702.1-2,727.5	1,708.5-2,724.3	1,705.2-2,728.7	1,703.9-2,730.3	1,701.6-2,731.8	1,682.1-2,750.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	213.0-294.6	296.8-364.7	360.8-448.4	377.5-469.6	475.9-587.8	463.6-555.4	440.0-529.1	278.8-355.7	194.1-266.5	76.8-125.9	59.0-99.2	162.1-234.0
		3	398.9-547.5	593.6-728.6	772.9-910.9	946.7-1,112.1	1,063.6-1,221.3	1,189.5-1,372.3	1,251.9-1,435.2	1,038.5-1,173.3	822.6-970.0	508.7-649.3	293.2-395.8	266.8-386.9
		6	831.4-1,036.8	833.3-1,012.9	988.2-1,178.0	1,238.2-1,441.6	1,543.8-1,742.4	1,852.1-2,087.4	2,043.8-2,275.1	2,021.8-2,254.9	1,893.1-2,130.3	1,665.7-1,902.9	1,289.4-1,476.6	1,026.8-1,216.4
		9	1,957.3-2,230.1	1,791.2-2,029.7	1,715.0-1,970.3	1,658.2-1,921.4	1,783.5-2,026.1	2,044.3-2,310.8	2,321.1-2,580.2	2,485.7-2,749.8	2,542.2-2,824.7	2,456.0-2,740.8	2,262.7-2,540.0	2,096.2-2,373.4
		12	2,763.3-3,091.2	2,765.3-3,095.8	2,778.1-3,115.0	2,752.4-3,075.4	2,720.8-3,018.5	2,729.7-3,037.2	2,727.6-3,036.5	2,724.4-3,030.7	2,728.8-3,038.3	2,730.4-3,040.8	2,731.9-3,043.5	2,750.8-3,076.5
	รุนแรง	1	294.7-393.2	364.8-441.8	448.5-548.7	469.7-574.9	587.9-715.2	555.5-658.0	529.2-629.1	355.8-444.8	266.6-353.6	126.0-187.6	99.3-149.3	234.1-320.8
		3	547.6-726.1	728.7-881.9	911.0-1,064.1	1,112.2-1,295.3	1,221.4-1,393.9	1,372.4-1,572.5	1,435.3-1,635.4	1,173.4-1,319.2	970.1-1,133.7	649.4-812.3	395.9-518.2	387.0-534.6
		6	1,036.9-1,272.1	1,013.0-1,215.7	1,178.1-1,390.0	1,441.7-1,665.9	1,742.5-1,957.3	2,087.5-2,341.7	2,275.2-2,523.4	2,255.0-2,505.4	2,130.4-2,386.4	1,903.0-2,161.3	1,476.7-1,680.7	1,216.5-1,427.3
		9	2,230.2-2,526.7	2,029.8-2,288.1	1,970.4-2,249.4	1,921.5-2,210.5	2,026.2-2,289.6	2,310.9-2,599.5	2,580.3-2,857.9	2,749.9-3,032.2	2,824.8-3,127.6	2,740.9-3,046.9	2,540.1-2,839.1	2,373.5-2,673.7
		12	3,091.3-3,444.0	3,095.9-3,451.5	3,115.1-3,478.0	3,075.5-3,422.5	3,018.6-3,337.1	3,037.3-3,366.7	3,036.6-3,367.7	3,030.8-3,359.3	3,038.4-3,370.4	3,040.9-3,374.1	3,043.6-3,378.0	3,076.6-3,427.2
	รุนแรงที่สุด	1	>393.2	>441.8	>548.7	>574.9	>715.2	>658.0	>629.1	>444.8	>353.6	>187.6	>149.3	>320.8
		3	>726.1	>881.9	>1,064.1	>1,295.3	>1,393.9	>1,572.5	>1,635.4	>1,319.2	>1,133.7	>812.3	>518.2	>534.6
		6	>1,272.1	>1,215.7	>1,390.0	>1,665.9	>1,957.3	>2,341.7	>2,523.4	>2,505.4	>2,386.4	>2,161.3	>1,680.7	>1,427.3
		9	>2,526.7	>2,288.1	>2,249.4	>2,210.5	>2,289.6	>2,599.5	>2,857.9	>3,032.2	>3,127.6	>3,046.9	>2,839.1	>2,673.7
		12	>3,444.0	>3,451.5	>3,478.0	>3,422.5	>3,337.1	>3,366.7	>3,367.7	>3,359.3	>3,370.4	>3,374.1	>3,378.0	>3,427.2

ตารางที่ ฒ.72-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<5.6	<61.6	<81.3	<67.0	<86.0	<110.1	<104.3	<64.5	<17.1	<0.9	<0.0	<0.0
		3	<16.4	<132.4	<274.1	<325.3	<428.8	<429.9	<489.2	<518.6	<362.4	<150.4	<40.4	<7.0
		6	<233.6	<242.9	<310.8	<478.3	<728.9	<889.7	<1,059.8	<1,088.9	<969.9	<798.2	<638.5	<430.5
		9	<921.9	<903.2	<813.2	<731.5	<828.2	<951.7	<1,207.7	<1,408.3	<1,478.2	<1,403.4	<1,242.6	<1,050.5
		12	<1,522.3	<1,509.8	<1,481.0	<1,462.3	<1,520.7	<1,473.0	<1,470.2	<1,520.3	<1,567.5	<1,577.1	<1,578.1	<1,557.5
	รุนแรง	1	5.6-17.5	61.6-85.0	81.3-107.0	67.0-94.6	86.0-118.4	110.1-145.5	104.3-138.2	64.5-105.8	17.1-30.6	0.9-2.5	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	16.4-40.4	132.4-180.3	274.1-332.4	325.3-395.5	428.8-497.7	429.9-513.3	489.2-575.3	518.6-596.2	362.4-436.9	150.4-212.1	40.4-67.2	7.0-16.3
		6	233.6-318.4	242.9-321.5	310.8-391.9	478.3-568.2	728.9-826.6	889.7-1,004.6	1,059.8-1,178.6	1,088.9-1,212.9	969.9-1,103.5	798.2-928.0	638.5-747.4	430.5-527.3
		9	921.9-1,076.1	903.2-1,046.5	813.2-954.5	731.5-872.6	828.2-958.6	951.7-1,089.2	1,207.7-1,347.8	1,408.3-1,557.4	1,478.2-1,632.6	1,403.4-1,559.1	1,242.6-1,393.1	1,050.5-1,205.2
		12	1,522.3-1,703.9	1,509.8-1,693.5	1,481.0-1,670.9	1,462.3-1,654.8	1,520.7-1,703.2	1,473.0-1,663.0	1,470.2-1,660.5	1,520.3-1,701.9	1,567.5-1,741.9	1,577.1-1,750.1	1,578.1-1,751.4	1,557.5-1,733.8
	ปานกลาง	1	17.6-39.3	85.1-114.5	107.1-138.9	94.7-129.8	118.5-159.0	145.6-189.0	138.3-180.2	105.9-145.3	30.7-63.0	2.6-6.6	0.0--0.1	0.0-1.2
		3	40.5-77.1	180.4-240.0	332.5-399.5	395.6-476.0	497.8-575.0	513.4-607.7	575.4-671.7	596.3-682.1	437.0-522.2	212.2-284.2	67.3-111.6	16.4-40.2
		6	318.5-424.4	321.6-417.3	392.0-488.9	568.3-670.9	826.7-934.6	1,004.7-1,130.5	1,178.7-1,307.1	1,213.0-1,347.6	1,103.6-1,249.8	928.1-1,072.1	747.5-868.9	527.4-638.9
		9	1,076.2-1,247.9	1,046.6-1,205.8	954.6-1,112.9	872.7-1,032.8	958.7-1,105.0	1,089.3-1,242.2	1,347.9-1,500.0	1,557.5-1,718.5	1,632.7-1,798.9	1,559.2-1,727.7	1,393.2-1,557.0	1,205.3-1,375.8
		12	1,704.0-1,901.5	1,693.6-1,893.8	1,671.0-1,878.5	1,654.9-1,865.2	1,703.3-1,901.9	1,663.1-1,870.8	1,660.6-1,868.6	1,702.0-1,900.0	1,742.0-1,930.9	1,750.2-1,937.1	1,751.5-1,938.6	1,733.9-1,925.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	39.4-231.0	114.6-303.2	139.0-341.1	129.9-362.7	159.1-420.1	189.1-454.9	180.3-437.6	145.4-390.5	63.1-290.5	6.7-144.7	0.0-69.7	1.3-170.0
		3	77.2-430.6	240.1-620.2	399.6-767.6	476.1-913.9	575.1-976.3	607.8-1,107.7	671.8-1,169.2	682.2-1,114.8	522.3-984.2	284.3-751.0	111.7-453.5	40.3-343.0
		6	424.5-1,104.1	417.4-1,004.0	489.0-1,061.8	671.0-1,225.6	934.7-1,476.8	1,130.6-1,752.2	1,307.2-1,923.8	1,347.7-2,000.7	1,249.9-1,972.1	1,072.2-1,803.4	869.0-1,492.2	639.0-1,249.6
		9	1,248.0-2,126.2	1,205.9-2,014.9	1,113.0-1,934.3	1,032.9-1,885.2	1,105.1-1,867.6	1,242.3-2,023.9	1,500.1-2,237.4	1,718.6-2,489.9	1,799.0-2,590.2	1,727.8-2,537.8	1,557.1-2,355.6	1,375.9-2,228.0
		12	1,901.6-2,861.9	1,893.9-2,871.2	1,878.6-2,897.4	1,865.3-2,898.9	1,902.0-2,870.2	1,870.9-2,891.9	1,868.7-2,890.4	1,900.1-2,869.5	1,931.0-2,841.5	1,937.2-2,834.9	1,938.7-2,834.1	1,925.1-2,846.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	231.1-315.1	303.3-370.5	341.2-413.1	362.8-447.3	420.2-513.4	455.0-547.1	437.7-527.0	390.6-478.3	290.6-383.4	144.8-229.3	69.8-115.2	170.1-257.6
		3	430.7-585.6	620.3-755.5	767.7-886.9	914.0-1,055.0	976.4-1,101.6	1,107.8-1,265.7	1,169.3-1,323.7	1,114.9-1,246.8	984.3-1,132.7	751.1-920.0	453.6-594.0	343.1-488.7
		6	1,104.2-1,347.0	1,004.1-1,207.8	1,061.9-1,256.9	1,225.7-1,403.5	1,476.9-1,642.0	1,752.3-1,939.1	1,923.9-2,105.0	2,000.8-2,194.2	1,972.2-2,189.0	1,803.5-2,027.6	1,492.3-1,684.9	1,249.7-1,447.1
		9	2,126.3-2,397.1	2,015.0-2,263.3	1,934.4-2,190.3	1,885.3-2,155.7	1,867.7-2,106.3	2,024.0-2,265.1	2,237.5-2,455.9	2,490.0-2,716.2	2,590.3-2,821.3	2,537.9-2,776.3	2,355.7-2,593.1	2,228.1-2,486.4
		12	2,862.0-3,147.1	2,871.3-3,162.3	2,897.5-3,202.2	2,899.0-3,208.3	2,870.3-3,158.3	2,892.0-3,197.7	2,890.5-3,196.1	2,869.6-3,159.0	2,841.6-3,110.1	2,835.0-3,098.8	2,834.2-3,096.7	2,846.2-3,117.9
	รุนแรง	1	315.2-416.0	370.6-446.7	413.2-494.5	447.4-543.6	513.5-619.0	547.2-650.4	527.1-627.3	478.4-577.8	383.5-492.8	229.4-336.7	115.3-172.6	257.7-366.5
		3	585.7-771.2	755.6-908.4	887.0-1,017.8	1,055.1-1,209.5	1,101.7-1,237.6	1,265.8-1,437.8	1,323.8-1,490.9	1,246.9-1,388.9	1,132.8-1,295.4	920.1-1,112.0	594.1-759.6	488.8-667.3
		6	1,347.1-1,622.0	1,207.9-1,436.5	1,257.0-1,474.6	1,403.6-1,598.3	1,642.1-1,819.7	1,939.2-2,139.3	2,105.1-2,297.6	2,194.3-2,400.4	2,189.1-2,421.3	2,027.7-2,269.3	1,685.0-1,893.1	1,447.2-1,663.9
		9	2,397.2-2,689.6	2,263.4-2,531.2	2,190.4-2,467.7	2,155.8-2,450.6	2,106.4-2,365.4	2,265.2-2,525.8	2,456.0-2,688.8	2,716.3-2,956.7	2,821.4-3,066.2	2,776.4-3,029.8	2,593.2-2,846.5	2,486.5-2,763.8
		12	3,147.2-3,451.3	3,162.4-3,473.2	3,202.3-3,528.0	3,208.4-3,539.2	3,158.4-3,465.8	3,197.8-3,524.8	3,196.2-3,523.1	3,159.1-3,468.2	3,110.2-3,395.9	3,098.9-3,379.2	3,096.8-3,375.5	3,118.0-3,407.0
	รุนแรงที่สุด	1	>416.0	>446.7	>494.5	>543.6	>619.0	>650.4	>627.3	>577.8	>492.8	>336.7	>172.6	>366.5
		3	>771.2	>908.4	>1,017.8	>1,209.5	>1,237.6	>1,437.8	>1,490.9	>1,388.9	>1,295.4	>1,112.0	>759.6	>667.3
		6	>1,622.0	>1,436.5	>1,474.6	>1,598.3	>1,819.7	>2,139.3	>2,297.6	>2,400.4	>2,421.3	>2,269.3	>1,893.1	>1,663.9
		9	>2,689.6	>2,531.2	>2,467.7	>2,450.6	>2,365.4	>2,525.8	>2,688.8	>2,956.7	>3,066.2	>3,029.8	>2,846.5	>2,763.8
		12	>3,451.3	>3,473.2	>3,528.0	>3,539.2	>3,465.8	>3,524.8	>3,523.1	>3,468.2	>3,395.9	>3,379.2	>3,375.5	>3,407.0

ตารางที่ ฒ.72-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มะนัง จ. สตูล

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มะนัง จ.สตูล , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<57.1	<57.5	<47.3	<77.3	<95.9	<121.2	<45.3	<16.8	<0.8	<0.0	<0.0
		3	<12.4	<137.2	<232.8	<258.7	<321.4	<358.9	<467.9	<470.5	<352.9	<134.9	<40.1	<5.8
		6	<258.9	<250.2	<276.6	<404.7	<618.8	<736.0	<912.3	<918.2	<867.8	<754.6	<601.8	<435.1
		9	<892.9	<868.5	<764.4	<658.7	<719.0	<802.6	<1,071.4	<1,243.8	<1,296.2	<1,219.9	<1,074.6	<957.3
		12	<1,374.3	<1,355.1	<1,329.2	<1,326.8	<1,352.9	<1,308.6	<1,337.5	<1,354.0	<1,394.8	<1,406.3	<1,415.8	<1,386.3
	รุนแรง	1	1.7-11.6	57.1-79.5	57.5-80.6	47.3-70.4	77.3-108.2	95.9-128.0	121.2-154.5	45.3-93.0	16.8-28.6	0.8-2.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	12.4-46.1	137.2-186.6	232.8-291.2	258.7-324.8	321.4-391.3	358.9-438.5	467.9-551.3	470.5-551.6	352.9-432.5	134.9-217.9	40.1-66.8	5.8-12.6
		6	258.9-350.4	250.2-333.6	276.6-359.9	404.7-497.1	618.8-722.9	736.0-856.0	912.3-1,037.1	918.2-1,053.1	867.8-1,008.2	754.6-888.6	601.8-716.5	435.1-539.0
		9	892.9-1,053.7	868.5-1,020.2	764.4-915.8	658.7-805.5	719.0-859.2	802.6-948.1	1,071.4-1,220.8	1,243.8-1,406.4	1,296.2-1,467.2	1,219.9-1,391.4	1,074.6-1,239.8	957.3-1,121.3
		12	1,374.3-1,571.4	1,355.1-1,554.7	1,329.2-1,533.7	1,326.8-1,531.0	1,352.9-1,552.8	1,308.6-1,514.8	1,337.5-1,539.9	1,354.0-1,553.5	1,394.8-1,588.6	1,406.3-1,598.4	1,415.8-1,606.7	1,386.3-1,581.2
	ปานกลาง	1	11.7-41.9	79.6-107.8	80.7-110.6	70.5-101.2	108.3-147.4	128.1-168.2	154.6-195.7	93.1-135.2	28.7-68.5	2.3-6.3	0.0–0.1	0.0-1.1
		3	46.2-90.1	186.7-248.0	291.3-359.6	324.9-402.5	391.4-472.7	438.6-530.2	551.4-644.9	551.7-642.4	432.6-524.8	218.0-297.3	66.9-126.9	12.7-43.9
		6	350.5-463.3	333.7-435.9	360.0-461.3	497.2-604.7	723.0-839.9	856.1-990.0	1,037.2-1,173.8	1,053.2-1,202.5	1,008.3-1,164.4	888.7-1,038.6	716.6-846.3	539.1-659.8
		9	1,053.8-1,234.2	1,020.3-1,190.1	915.9-1,088.0	805.6-974.8	859.3-1,019.6	948.2-1,113.1	1,220.9-1,384.9	1,406.5-1,584.2	1,467.3-1,654.5	1,391.5-1,580.1	1,239.9-1,423.2	1,121.4-1,304.5
		12	1,571.5-1,788.6	1,554.8-1,775.2	1,533.8-1,760.3	1,531.1-1,756.9	1,552.9-1,773.8	1,514.9-1,743.9	1,540.0-1,763.6	1,553.6-1,774.2	1,588.7-1,801.7	1,598.5-1,809.2	1,606.8-1,815.8	1,581.3-1,795.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.0-239.1	107.9-290.9	110.7-318.5	101.3-320.4	147.5-404.8	168.3-418.1	195.8-439.6	135.3-399.2	68.6-325.4	6.4-148.5	0.0-82.9	1.2-197.5
		3	90.2-472.8	248.1-637.8	359.7-748.5	402.6-846.8	472.8-929.9	530.3-1,029.6	645.0-1,128.9	642.5-1,112.5	524.9-1,038.6	297.4-782.2	127.0-494.7	44.0-384.9
		6	463.4-1,165.8	436.0-1,066.6	461.4-1,078.6	604.8-1,206.2	840.0-1,448.4	990.1-1,678.0	1,173.9-1,849.3	1,202.6-1,955.1	1,164.5-1,958.8	1,038.7-1,813.1	846.4-1,529.4	659.9-1,331.8
		9	1,234.3-2,169.0	1,190.2-2,067.7	1,088.1-2,004.2	974.9-1,903.4	1,019.7-1,885.3	1,113.2-1,986.6	1,385.0-2,199.8	1,584.3-2,459.0	1,654.6-2,576.9	1,580.2-2,520.8	1,423.3-2,355.1	1,304.6-2,246.9
		12	1,788.7-2,872.7	1,775.3-2,882.7	1,760.4-2,905.5	1,757.0-2,895.5	1,773.9-2,886.6	1,744.0-2,908.1	1,763.7-2,888.4	1,774.3-2,885.7	1,801.8-2,861.3	1,809.3-2,853.3	1,815.9-2,848.1	1,795.9-2,863.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	239.2-322.0	291.0-356.5	318.6-396.2	320.5-403.4	404.9-497.8	418.2-505.7	439.7-522.4	399.3-495.9	325.5-426.9	148.6-234.1	83.0-135.0	197.6-292.4
		3	472.9-635.4	637.9-776.1	748.6-877.3	846.9-994.6	930.0-1,080.4	1,029.7-1,190.7	1,129.0-1,279.4	1,112.6-1,258.7	1,038.7-1,206.7	782.3-955.0	494.8-639.7	385.0-545.1
		6	1,165.9-1,412.0	1,066.7-1,286.6	1,078.7-1,292.5	1,206.3-1,403.6	1,448.5-1,638.4	1,678.1-1,890.7	1,849.4-2,052.2	1,955.2-2,184.8	1,958.9-2,202.9	1,813.2-2,053.6	1,529.5-1,744.5	1,331.9-1,551.6
		9	2,169.1-2,460.1	2,067.8-2,340.5	2,004.3-2,294.9	1,903.5-2,204.3	1,885.4-2,162.8	1,986.7-2,263.0	2,199.9-2,445.6	2,459.1-2,721.1	2,577.0-2,853.5	2,520.9-2,805.5	2,355.2-2,641.1	2,247.0-2,538.7
		12	2,872.8-3,201.2	2,882.8-3,219.7	2,905.6-3,255.6	2,895.6-3,242.9	2,886.7-3,225.9	2,908.2-3,265.7	2,888.5-3,231.0	2,885.8-3,224.7	2,861.4-3,181.4	2,853.4-3,167.7	2,848.2-3,158.2	2,863.9-3,186.8
	รุนแรง	1	322.1-420.6	356.6-430.8	396.3-485.3	403.5-498.9	497.9-603.4	505.8-604.3	522.5-614.7	496.0-606.4	427.0-545.9	234.2-342.8	135.1-200.0	292.5-409.3
		3	635.5-828.7	776.2-932.3	877.4-1,019.8	994.7-1,158.3	1,080.5-1,246.5	1,190.8-1,367.2	1,279.5-1,442.4	1,258.8-1,417.0	1,206.8-1,391.9	955.1-1,150.7	639.8-808.9	545.2-740.3
		6	1,412.1-1,689.0	1,286.7-1,533.9	1,292.6-1,532.4	1,403.7-1,621.3	1,638.5-1,844.5	1,890.8-2,120.8	2,052.3-2,269.5	2,184.9-2,432.0	2,203.0-2,466.3	2,053.7-2,314.0	1,744.6-1,978.5	1,551.7-1,793.6
		9	2,460.2-2,775.5	2,340.6-2,635.8	2,295.0-2,612.0	2,204.4-2,534.6	2,162.9-2,466.4	2,263.1-2,564.1	2,445.7-2,709.2	2,721.2-3,001.4	2,853.6-3,149.5	2,805.6-3,111.1	2,641.2-2,949.7	2,538.8-2,854.4
		12	3,201.3-3,553.9	3,219.8-3,582.1	3,255.7-3,632.8	3,243.0-3,616.9	3,226.0-3,591.1	3,265.8-3,651.3	3,231.1-3,599.5	3,224.8-3,589.6	3,181.5-3,524.7	3,167.8-3,504.7	3,158.3-3,490.1	3,186.9-3,533.3
	รุนแรงที่สุด	1	>420.6	>430.8	>485.3	>498.9	>603.4	>604.3	>614.7	>606.4	>545.9	>342.8	>200.0	>409.3
		3	>828.7	>932.3	>1,019.8	>1,158.3	>1,246.5	>1,367.2	>1,442.4	>1,417.0	>1,391.9	>1,150.7	>808.9	>740.3
		6	>1,689.0	>1,533.9	>1,532.4	>1,621.3	>1,844.5	>2,120.8	>2,269.5	>2,432.0	>2,466.3	>2,314.0	>1,978.5	>1,793.6
		9	>2,775.5	>2,635.8	>2,612.0	>2,534.6	>2,466.4	>2,564.1	>2,709.2	>3,001.4	>3,149.5	>3,111.1	>2,949.7	>2,854.4
		12	>3,553.9	>3,582.1	>3,632.8	>3,616.9	>3,591.1	>3,651.3	>3,599.5	>3,589.6	>3,524.7	>3,504.7	>3,490.1	>3,533.3

ภาคผนวก ฒ.73
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดตรัง

ตารางที่ ฒ.73-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<15.8	<54.5	<58.9	<75.8	<76.0	<119.0	<100.9	<54.2	<10.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<41.6	<158.2	<238.3	<317.5	<385.6	<439.7	<474.6	<433.7	<276.0	<132.0	<33.3	<8.5
		6	<210.1	<246.3	<318.9	<507.4	<712.8	<842.0	<1,001.3	<1,021.4	<938.8	<708.5	<526.3	<342.3
		9	<825.5	<785.3	<718.0	<716.9	<774.6	<930.2	<1,171.8	<1,342.4	<1,382.0	<1,290.8	<1,143.0	<1,005.3
		12	<1,419.6	<1,411.7	<1,393.7	<1,364.9	<1,346.5	<1,322.9	<1,365.6	<1,423.0	<1,484.5	<1,472.1	<1,474.6	<1,438.6
	รุนแรง	1	15.8-25.7	54.5-76.7	58.9-80.9	75.8-101.2	76.0-104.6	119.0-147.4	100.9-132.0	54.2-81.2	10.4-27.4	0.0-0.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	41.6-67.5	158.2-205.4	238.3-292.5	317.5-378.2	385.6-446.6	439.7-505.5	474.6-542.0	433.7-506.6	276.0-351.1	132.0-186.2	33.3-58.5	8.5-19.7
		6	210.1-294.7	246.3-323.8	318.9-394.5	507.4-585.3	712.8-799.6	842.0-938.5	1,001.3-1,095.6	1,021.4-1,122.4	938.8-1,049.6	708.5-827.1	526.3-631.9	342.3-440.5
		9	825.5-971.2	785.3-928.0	718.0-857.3	716.9-848.8	774.6-899.1	930.2-1,048.7	1,171.8-1,286.1	1,342.4-1,469.1	1,382.0-1,515.3	1,290.8-1,428.8	1,143.0-1,274.5	1,005.3-1,142.2
		12	1,419.6-1,584.3	1,411.7-1,577.6	1,393.7-1,563.4	1,364.9-1,538.8	1,346.5-1,524.3	1,322.9-1,504.2	1,365.6-1,539.0	1,423.0-1,587.1	1,484.5-1,638.2	1,472.1-1,628.0	1,474.6-1,630.1	1,438.6-1,600.6
	ปานกลาง	1	25.8-45.0	76.8-105.1	81.0-108.6	101.3-132.4	104.7-140.7	147.5-180.5	132.1-167.1	81.3-118.4	27.5-50.6	0.6-3.0	0.0–0.1	0.0-8.8
		3	67.6-106.5	205.5-262.4	292.6-355.5	378.3-446.8	446.7-514.3	505.6-578.1	542.1-616.1	506.7-588.1	351.2-440.3	186.3-257.0	58.6-97.2	19.8-47.1
		6	294.8-402.1	323.9-418.2	394.6-482.7	585.4-671.7	799.7-893.6	938.6-1,042.6	1,095.7-1,196.0	1,122.5-1,230.3	1,049.7-1,169.9	827.2-959.6	632.0-752.0	440.6-557.7
		9	971.3-1,134.8	928.1-1,088.4	857.4-1,014.8	848.9-997.2	899.2-1,037.5	1,048.8-1,177.5	1,286.2-1,407.8	1,469.2-1,604.0	1,515.4-1,657.7	1,428.9-1,577.2	1,274.6-1,416.7	1,142.3-1,292.0
		12	1,584.4-1,762.5	1,577.7-1,757.2	1,563.5-1,747.4	1,538.9-1,728.0	1,524.4-1,718.1	1,504.3-1,702.5	1,539.1-1,727.5	1,587.2-1,764.2	1,638.3-1,803.0	1,628.1-1,795.5	1,630.2-1,797.0	1,600.7-1,775.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	45.1-219.6	105.2-294.9	108.7-286.3	132.5-327.1	140.8-375.0	180.6-364.1	167.2-373.8	118.5-391.1	50.7-301.7	3.1-138.3	0.0-63.3	8.9-194.7
		3	106.6-418.9	262.5-606.1	355.6-704.2	446.9-807.7	514.4-855.7	578.2-941.5	616.2-984.8	588.2-1,006.5	440.4-960.8	257.1-743.7	97.3-452.8	47.2-355.1
		6	402.2-1,111.5	418.3-992.7	482.8-977.9	671.8-1,107.7	893.7-1,345.0	1,042.7-1,536.8	1,196.1-1,659.5	1,230.4-1,734.4	1,170.0-1,750.9	959.7-1,641.7	752.1-1,391.7	557.8-1,244.7
		9	1,134.9-1,985.4	1,088.5-1,921.6	1,014.9-1,843.6	997.3-1,770.5	1,037.6-1,743.3	1,177.6-1,802.7	1,407.9-1,972.6	1,604.1-2,229.2	1,657.8-2,322.8	1,577.3-2,278.6	1,416.8-2,097.0	1,292.1-2,029.9
		12	1,762.6-2,617.5	1,757.3-2,619.5	1,747.5-2,634.7	1,728.1-2,646.8	1,718.2-2,661.9	1,702.6-2,675.6	1,727.6-2,641.1	1,764.3-2,611.3	1,803.1-2,578.3	1,795.6-2,585.3	1,797.1-2,585.2	1,775.4-2,606.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	219.7-293.8	295.0-364.2	286.4-349.9	327.2-395.7	375.1-459.3	364.2-424.0	373.9-444.2	391.2-495.9	301.8-417.1	138.4-213.1	63.4-99.8	194.8-285.7
		3	419.0-545.5	606.2-724.4	704.3-818.0	807.8-921.3	855.8-959.8	941.6-1,051.8	984.9-1,096.2	1,006.6-1,136.0	960.9-1,136.4	743.8-924.6	452.9-604.8	355.2-499.2
		6	1,111.6-1,369.0	992.8-1,191.7	978.0-1,141.0	1,107.8-1,240.9	1,345.1-1,477.7	1,536.9-1,680.8	1,659.6-1,791.6	1,734.5-1,879.3	1,751.0-1,922.5	1,641.8-1,853.0	1,391.8-1,594.7	1,244.8-1,477.2
		9	1,985.5-2,251.0	1,921.7-2,181.6	1,843.7-2,104.5	1,770.6-2,012.3	1,743.4-1,960.6	1,802.8-1,988.0	1,972.7-2,134.1	2,229.3-2,407.8	2,322.9-2,514.1	2,278.7-2,482.3	2,097.1-2,296.6	2,030.0-2,251.2
		12	2,617.6-2,868.8	2,619.6-2,873.1	2,634.8-2,896.5	2,646.9-2,919.3	2,662.0-2,942.6	2,675.7-2,966.7	2,641.2-2,911.7	2,611.4-2,859.6	2,578.4-2,802.7	2,585.4-2,814.3	2,585.3-2,813.9	2,606.5-2,849.0
	รุนแรง	1	293.9-382.0	364.3-443.1	350.0-421.9	395.8-473.1	459.4-554.9	424.1-489.9	444.3-522.9	496.0-617.0	417.2-557.0	213.2-307.0	99.9-144.4	285.8-397.3
		3	545.6-694.0	724.5-856.8	818.1-943.2	921.4-1,044.8	959.9-1,071.9	1,051.9-1,170.3	1,096.3-1,215.7	1,136.1-1,276.0	1,136.5-1,331.7	924.7-1,131.9	604.9-785.6	499.3-674.6
		6	1,369.1-1,661.8	1,191.8-1,414.8	1,141.1-1,321.0	1,241.0-1,384.3	1,477.8-1,618.7	1,680.9-1,833.3	1,791.7-1,930.3	1,879.4-2,032.1	1,922.6-2,105.3	1,853.1-2,081.8	1,594.8-1,816.2	1,477.3-1,735.9
		9	2,251.1-2,539.0	2,181.7-2,463.5	2,104.6-2,388.2	2,012.4-2,274.7	1,960.7-2,195.1	1,988.1-2,185.4	2,134.2-2,303.9	2,407.9-2,595.7	2,514.2-2,715.7	2,482.4-2,697.8	2,296.7-2,508.6	2,251.3-2,487.9
		12	2,868.9-3,135.9	2,873.2-3,142.6	2,896.6-3,175.1	2,919.4-3,209.7	2,942.7-3,242.0	2,966.8-3,277.8	2,911.8-3,200.0	2,859.7-3,123.2	2,802.8-3,039.7	2,814.4-3,056.5	2,814.0-3,055.8	2,849.1-3,106.2
	รุนแรงที่สุด	1	>382.0	>443.1	>421.9	>473.1	>554.9	>489.9	>522.9	>617.0	>557.0	>307.0	>144.4	>397.3
		3	>694.0	>856.8	>943.2	>1,044.8	>1,071.9	>1,170.3	>1,215.7	>1,276.0	>1,331.7	>1,131.9	>785.6	>674.6
		6	>1,661.8	>1,414.8	>1,321.0	>1,384.3	>1,618.7	>1,833.3	>1,930.3	>2,032.1	>2,105.3	>2,081.8	>1,816.2	>1,735.9
		9	>2,539.0	>2,463.5	>2,388.2	>2,274.7	>2,195.1	>2,185.4	>2,303.9	>2,595.7	>2,715.7	>2,697.8	>2,508.6	>2,487.9
		12	>3,135.9	>3,142.6	>3,175.1	>3,209.7	>3,242.0	>3,277.8	>3,200.0	>3,123.2	>3,039.7	>3,056.5	>3,055.8	>3,106.2

ตารางที่ ฒ.73-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กันตัง จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กันตัง จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.0	<48.5	<72.2	<81.7	<76.9	<105.1	<33.1	<11.4	<0.8	-	<0.0	<0.0
		3	<8.8	<132.1	<264.9	<332.2	<410.6	<471.6	<438.2	<358.8	<172.9	<20.7	<2.9	<1.6
		6	<64.6	<163.3	<291.1	<464.1	<676.7	<884.5	<1,017.3	<1,000.7	<827.1	<562.1	<364.7	<187.6
		9	<629.0	<582.2	<554.5	<555.6	<694.0	<915.8	<1,124.9	<1,278.5	<1,302.1	<1,203.8	<1,033.9	<849.4
		12	<1,249.8	<1,263.7	<1,250.0	<1,187.4	<1,165.6	<1,196.9	<1,191.8	<1,290.5	<1,337.1	<1,327.5	<1,324.3	<1,324.4
	รุนแรง	1	4.0-6.8	48.5-71.3	72.2-98.1	81.7-109.9	76.9-107.8	105.1-136.8	33.1-108.9	11.4-30.6	0.8-1.6	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	8.8-14.6	132.1-177.3	264.9-323.7	332.2-401.7	410.6-481.6	471.6-542.9	438.2-516.3	358.8-426.8	172.9-229.9	20.7-44.2	2.9-7.9	1.6-3.8
		6	64.6-113.3	163.3-225.0	291.1-364.2	464.1-551.5	676.7-778.4	884.5-993.1	1,017.3-1,127.1	1,000.7-1,102.9	827.1-933.9	562.1-670.0	364.7-454.4	187.6-258.3
		9	629.0-762.4	582.2-710.4	554.5-677.2	555.6-675.8	694.0-818.2	915.8-1,040.3	1,124.9-1,256.8	1,278.5-1,408.9	1,302.1-1,434.1	1,203.8-1,334.4	1,033.9-1,158.4	849.4-973.3
		12	1,249.8-1,410.3	1,263.7-1,422.9	1,250.0-1,413.1	1,187.4-1,360.1	1,165.6-1,342.2	1,196.9-1,368.3	1,191.8-1,363.1	1,290.5-1,446.7	1,337.1-1,485.1	1,327.5-1,477.3	1,324.3-1,474.6	1,324.4-1,474.5
	ปานกลาง	1	6.9-37.1	71.4-101.6	98.2-130.6	110.0-144.7	107.9-147.4	136.9-175.2	109.0-150.5	30.7-55.3	1.7-6.9	<0.0	0.0–0.1	<1.8
		3	14.7-59.4	177.4-233.1	323.8-391.4	401.8-481.4	481.7-561.0	543.0-621.9	516.4-603.6	426.9-503.5	230.0-299.5	44.3-83.0	8.0-22.8	3.9-8.5
		6	113.4-185.4	225.1-302.6	364.3-449.7	551.6-650.6	778.5-890.9	993.2-1,111.0	1,127.2-1,245.4	1,103.0-1,212.5	934.0-1,050.2	670.1-791.9	454.5-558.9	258.4-346.5
		9	762.5-914.6	710.5-857.7	677.3-818.1	675.9-814.0	818.3-957.7	1,040.4-1,176.5	1,256.9-1,399.4	1,409.0-1,548.6	1,434.2-1,575.8	1,334.5-1,475.1	1,158.5-1,293.2	973.4-1,109.6
		12	1,410.4-1,585.3	1,423.0-1,596.2	1,413.2-1,590.8	1,360.2-1,549.9	1,342.3-1,537.0	1,368.4-1,556.5	1,363.2-1,551.4	1,446.8-1,616.0	1,485.2-1,644.6	1,477.4-1,638.9	1,474.7-1,636.8	1,474.6-1,636.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.2-224.5	101.7-319.3	130.7-338.6	144.8-361.0	147.5-409.9	175.3-403.7	150.6-374.2	55.4-253.4	7.0-189.9	0.0-69.2	<42.8	1.8-133.2
		3	59.5-369.9	233.2-581.5	391.5-761.0	481.5-914.3	561.1-971.0	622.0-1,019.9	603.7-1,054.1	503.6-905.4	299.6-725.9	83.1-483.8	22.9-272.5	8.6-221.6
		6	185.5-800.5	302.7-804.5	449.8-931.7	650.7-1,175.5	891.0-1,455.8	1,111.1-1,683.3	1,245.5-1,808.1	1,212.6-1,728.5	1,050.3-1,617.0	792.0-1,431.0	559.0-1,143.6	346.6-907.8
		9	914.7-1,732.2	857.8-1,659.1	818.2-1,584.2	814.1-1,566.3	957.8-1,681.3	1,176.6-1,846.7	1,399.5-2,084.5	1,548.7-2,206.9	1,575.9-2,243.9	1,475.2-2,143.6	1,293.3-1,941.4	1,109.7-1,786.3
		12	1,585.4-2,438.3	1,596.3-2,437.2	1,590.9-2,457.7	1,550.0-2,492.6	1,537.1-2,511.8	1,556.6-2,487.7	1,551.5-2,486.7	1,616.1-2,431.9	1,644.7-2,404.0	1,639.0-2,410.2	1,636.9-2,412.3	1,636.7-2,411.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	224.6-301.1	319.4-401.9	338.7-412.8	361.1-436.8	410.0-505.6	403.8-481.8	374.3-450.7	253.5-334.9	190.0-288.4	69.3-115.5	42.8-70.7	133.3-205.3
		3	370.0-498.2	581.6-704.1	761.1-880.5	914.4-1,053.6	971.1-1,098.4	1,020.0-1,141.3	1,054.2-1,193.8	905.5-1,031.5	726.0-874.1	483.9-663.5	272.6-399.3	221.7-335.2
		6	800.6-1,054.0	804.6-984.5	931.8-1,090.6	1,175.6-1,341.7	1,455.9-1,627.8	1,683.4-1,853.0	1,808.2-1,972.3	1,728.6-1,877.8	1,617.1-1,785.6	1,431.1-1,631.8	1,143.7-1,335.4	907.9-1,107.2
		9	1,732.3-1,993.2	1,659.2-1,917.3	1,584.3-1,830.9	1,566.4-1,809.0	1,681.4-1,906.9	1,846.8-2,047.6	2,084.6-2,286.0	2,207.0-2,397.6	2,244.0-2,437.5	2,143.7-2,338.7	1,941.5-2,132.2	1,786.4-1,990.5
		12	2,438.4-2,692.1	2,437.3-2,686.8	2,457.8-2,715.8	2,492.7-2,777.0	2,511.9-2,807.7	2,487.8-2,768.0	2,486.8-2,769.0	2,432.0-2,672.6	2,404.1-2,625.9	2,410.3-2,636.0	2,412.4-2,639.5	2,411.8-2,638.9
	รุนแรง	1	301.2-392.2	402.0-497.1	412.9-496.8	436.9-522.0	505.7-614.5	481.9-569.0	450.8-536.5	335.0-430.8	288.5-411.8	115.6-173.0	70.8-104.6	205.4-294.6
		3	498.3-650.6	704.2-842.1	880.6-1,011.5	1,053.7-1,206.2	1,098.5-1,236.2	1,141.4-1,271.9	1,193.9-1,345.1	1,031.6-1,168.6	874.2-1,040.4	663.6-879.8	399.4-556.4	335.3-477.1
		6	1,054.1-1,352.5	984.6-1,188.5	1,090.7-1,266.1	1,341.8-1,522.7	1,627.9-1,812.9	1,853.1-2,033.9	1,972.4-2,146.4	1,877.9-2,035.6	1,785.7-1,965.4	1,631.9-1,849.9	1,335.5-1,546.9	1,107.3-1,332.4
		9	1,993.3-2,278.3	1,917.4-2,200.2	1,831.0-2,101.1	1,809.1-2,074.9	1,907.0-2,151.4	2,047.7-2,262.5	2,286.1-2,500.1	2,397.7-2,599.2	2,437.6-2,642.4	2,338.8-2,545.4	2,132.3-2,335.1	1,990.6-2,209.6
		12	2,692.2-2,963.0	2,686.9-2,952.8	2,715.9-2,991.2	2,777.1-3,082.1	2,807.8-3,125.6	2,768.1-3,068.2	2,769.1-3,071.8	2,672.7-2,928.7	2,626.0-2,861.2	2,636.1-2,875.6	2,639.6-2,880.6	2,639.0-2,880.0
	รุนแรงที่สุด	1	>392.2	>497.1	>496.8	>522.0	>614.5	>569.0	>536.5	>430.8	>411.8	>173.0	>104.6	>294.6
		3	>650.6	>842.1	>1,011.5	>1,206.2	>1,236.2	>1,271.9	>1,345.1	>1,168.6	>1,040.4	>879.8	>556.4	>477.1
		6	>1,352.5	>1,188.5	>1,266.1	>1,522.7	>1,812.9	>2,033.9	>2,146.4	>2,035.6	>1,965.4	>1,849.9	>1,546.9	>1,332.4
		9	>2,278.3	>2,200.2	>2,101.1	>2,074.9	>2,151.4	>2,262.5	>2,500.1	>2,599.2	>2,642.4	>2,545.4	>2,335.1	>2,209.6
		12	>2,963.0	>2,952.8	>2,991.2	>3,082.1	>3,125.6	>3,068.2	>3,071.8	>2,928.7	>2,861.2	>2,875.6	>2,880.6	>2,880.0

ตารางที่ ฒ.73-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<7.9	<44.9	<39.3	<50.2	<57.3	<90.2	<112.5	<88.6	<30.6	<1.0	<0.0	<0.0
		3	<31.3	<110.8	<193.0	<240.5	<276.5	<324.2	<436.7	<462.4	<378.3	<229.8	<82.3	<9.6
		6	<297.7	<242.6	<244.9	<356.0	<522.7	<642.3	<797.0	<921.0	<932.3	<817.5	<634.1	<470.2
		9	<899.9	<817.2	<760.4	<666.7	<660.4	<715.6	<936.3	<1,163.7	<1,290.6	<1,236.6	<1,129.1	<1,033.4
		12	<1,330.4	<1,330.8	<1,321.1	<1,293.0	<1,275.7	<1,251.0	<1,250.2	<1,306.6	<1,393.9	<1,400.6	<1,394.5	<1,387.3
	รุนแรง	1	7.9-19.5	44.9-65.9	39.3-58.4	50.2-74.4	57.3-83.0	90.2-118.9	112.5-143.6	88.6-133.2	30.6-65.9	1.0-4.6	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	31.3-57.9	110.8-157.8	193.0-249.7	240.5-305.1	276.5-345.1	324.2-400.1	436.7-509.5	462.4-544.9	378.3-467.5	229.8-302.7	82.3-122.1	9.6-29.1
		6	297.7-401.8	242.6-334.9	244.9-329.8	356.0-449.7	522.7-631.8	642.3-762.9	797.0-920.9	921.0-1,048.7	932.3-1,068.5	817.5-951.9	634.1-758.5	470.2-587.7
		9	899.9-1,067.4	817.2-985.7	760.4-924.6	666.7-829.8	660.4-815.3	715.6-866.8	936.3-1,088.7	1,163.7-1,331.2	1,290.6-1,463.3	1,236.6-1,412.2	1,129.1-1,294.6	1,033.4-1,199.2
		12	1,330.4-1,538.3	1,330.8-1,539.6	1,321.1-1,531.9	1,293.0-1,507.2	1,275.7-1,492.7	1,251.0-1,472.4	1,250.2-1,471.6	1,306.6-1,521.4	1,393.9-1,595.2	1,400.6-1,601.2	1,394.5-1,596.2	1,387.3-1,590.7
	ปานกลาง	1	19.6-41.9	66.0-94.6	58.5-85.2	74.5-106.9	83.1-118.1	119.0-154.7	143.7-180.4	133.3-179.8	66.0-100.7	4.7-13.5	0.0–0.1	0.0-7.3
		3	58.0-99.6	157.9-220.9	249.8-319.4	305.2-383.1	345.2-426.7	400.2-489.1	509.6-591.7	545.0-638.1	467.6-571.3	302.8-393.0	122.2-177.6	29.2-63.6
		6	401.9-532.1	335.0-452.0	329.9-437.0	449.8-563.0	631.9-759.0	763.0-901.2	921.0-1,060.4	1,048.8-1,190.3	1,068.6-1,219.6	952.0-1,101.9	758.6-900.0	587.8-725.6
		9	1,067.5-1,256.7	985.8-1,179.0	924.7-1,113.6	829.9-1,021.6	815.4-996.0	866.9-1,042.3	1,088.8-1,260.7	1,331.3-1,518.4	1,463.4-1,654.6	1,412.3-1,607.3	1,294.7-1,478.0	1,199.3-1,384.2
		12	1,538.4-1,771.1	1,539.7-1,773.1	1,532.0-1,767.7	1,507.3-1,747.6	1,492.8-1,736.2	1,472.5-1,721.5	1,471.7-1,721.4	1,521.5-1,762.3	1,595.3-1,819.1	1,601.3-1,824.0	1,596.3-1,820.6	1,590.8-1,816.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	42.0-241.9	94.7-311.7	85.3-296.8	107.0-339.6	118.2-383.9	154.8-379.5	180.5-399.6	179.9-473.8	100.8-390.2	13.6-202.2	0.0-86.0	7.4-207.2
		3	99.7-478.1	221.0-682.6	319.5-751.8	383.2-851.1	426.8-903.0	489.2-993.2	591.8-1,024.1	638.2-1,129.1	571.4-1,151.2	393.1-963.3	177.7-609.8	63.7-450.2
		6	532.2-1,373.4	452.1-1,225.8	437.1-1,141.1	563.1-1,248.0	759.1-1,473.7	901.3-1,652.2	1,060.5-1,789.6	1,190.4-1,906.6	1,219.7-1,985.0	1,102.0-1,870.0	900.1-1,654.0	725.7-1,509.0
		9	1,256.8-2,252.8	1,179.1-2,230.0	1,113.7-2,146.8	1,021.7-2,117.6	996.1-2,011.0	1,042.4-2,017.7	1,260.8-2,165.9	1,518.5-2,481.5	1,654.7-2,621.2	1,607.4-2,598.8	1,478.1-2,405.6	1,384.3-2,332.6
		12	1,771.2-2,974.9	1,773.2-2,978.8	1,767.8-2,985.4	1,747.7-2,996.1	1,736.3-3,002.4	1,721.6-3,021.1	1,721.5-3,033.6	1,762.4-3,011.9	1,819.2-2,963.2	1,824.1-2,958.6	1,820.7-2,966.0	1,817.0-2,971.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	242.0-329.9	311.8-396.6	296.9-381.4	339.7-427.9	384.0-488.1	379.6-458.7	399.7-474.6	473.9-578.7	390.3-510.6	202.3-299.8	86.1-136.3	207.3-310.9
		3	478.2-640.3	682.7-860.4	751.9-903.7	851.2-1,012.1	903.1-1,063.8	993.3-1,160.2	1,024.2-1,160.2	1,129.2-1,283.8	1,151.3-1,341.4	963.4-1,165.8	609.9-781.4	450.3-629.2
		6	1,373.5-1,675.5	1,225.9-1,507.2	1,141.2-1,396.5	1,248.1-1,484.6	1,473.8-1,709.2	1,652.3-1,894.1	1,789.7-2,018.4	1,906.7-2,125.9	1,985.1-2,219.6	1,870.1-2,107.3	1,654.1-1,893.6	1,509.1-1,768.9
		9	2,252.9-2,566.6	2,230.1-2,568.6	2,146.9-2,480.9	2,117.7-2,482.8	2,011.1-2,345.2	2,017.8-2,336.9	2,166.0-2,451.2	2,481.6-2,780.2	2,621.3-2,917.0	2,598.9-2,903.5	2,405.7-2,689.4	2,332.7-2,625.9
		12	2,975.0-3,349.6	2,978.9-3,353.6	2,985.5-3,363.9	2,996.2-3,385.7	3,002.5-3,397.7	3,021.2-3,427.9	3,033.7-3,446.4	3,012.0-3,401.5	2,963.3-3,316.1	2,958.7-3,307.7	2,966.1-3,319.2	2,971.1-3,326.6
	รุนแรง	1	330.0-435.4	396.7-495.2	381.5-480.3	428.0-529.6	488.2-609.3	458.8-548.1	474.7-558.4	578.8-697.4	510.7-653.1	299.9-420.9	136.4-199.7	311.0-440.3
		3	640.4-833.3	860.5-1,065.9	903.8-1,074.7	1,012.2-1,192.2	1,063.9-1,242.8	1,160.3-1,344.9	1,160.3-1,308.3	1,283.9-1,452.2	1,341.5-1,551.1	1,165.9-1,394.6	781.5-981.7	629.3-846.4
		6	1,675.6-2,018.0	1,507.3-1,827.3	1,396.6-1,686.9	1,484.7-1,749.7	1,709.3-1,969.4	1,894.2-2,159.4	2,018.5-2,266.9	2,126.0-2,362.2	2,219.7-2,472.4	2,107.4-2,363.7	1,893.7-2,155.0	1,769.0-2,056.3
		9	2,566.7-2,907.9	2,568.7-2,939.8	2,481.0-2,847.6	2,482.9-2,887.3	2,345.3-2,714.1	2,337.0-2,688.6	2,451.3-2,761.7	2,780.3-3,103.6	2,917.1-3,235.8	2,903.6-3,232.4	2,689.5-2,995.3	2,626.0-2,942.9
		12	3,349.7-3,755.6	3,353.7-3,759.5	3,364.0-3,773.8	3,385.8-3,808.3	3,397.8-3,826.6	3,428.0-3,869.5	3,446.5-3,895.4	3,401.6-3,824.0	3,316.2-3,697.3	3,307.8-3,684.6	3,319.3-3,700.7	3,326.7-3,710.7
	รุนแรงที่สุด	1	>435.4	>495.2	>480.3	>529.6	>609.3	>548.1	>558.4	>697.4	>653.1	>420.9	>199.7	>440.3
		3	>833.3	>1,065.9	>1,074.7	>1,192.2	>1,242.8	>1,344.9	>1,308.3	>1,452.2	>1,551.1	>1,394.6	>981.7	>846.4
		6	>2,018.0	>1,827.3	>1,686.9	>1,749.7	>1,969.4	>2,159.4	>2,266.9	>2,362.2	>2,472.4	>2,363.7	>2,155.0	>2,056.3
		9	>2,907.9	>2,939.8	>2,847.6	>2,887.3	>2,714.1	>2,688.6	>2,761.7	>3,103.6	>3,235.8	>3,232.4	>2,995.3	>2,942.9
		12	>3,755.6	>3,759.5	>3,773.8	>3,808.3	>3,826.6	>3,869.5	>3,895.4	>3,824.0	>3,697.3	>3,684.6	>3,700.7	>3,710.7

ตารางที่ ฒ.73-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<46.1	<57.7	<59.2	<67.0	<94.1	<91.0	<71.1	<22.2	<1.4	<0.0	<0.0
		3	<17.3	<104.5	<215.1	<267.7	<336.9	<376.9	<441.6	<483.0	<362.3	<204.9	<66.0	<9.0
		6	<246.8	<225.5	<255.2	<384.6	<572.4	<748.4	<900.1	<987.0	<921.2	<792.5	<635.4	<452.4
		9	<860.8	<827.9	<763.7	<665.3	<696.0	<802.7	<1,016.9	<1,244.4	<1,356.1	<1,299.3	<1,168.1	<1,016.4
		12	<1,342.5	<1,345.0	<1,325.5	<1,303.0	<1,331.4	<1,329.2	<1,305.0	<1,378.0	<1,441.1	<1,453.5	<1,451.9	<1,446.3
	รุนแรง	1	2.9-13.6	46.1-67.9	57.7-79.9	59.2-85.2	67.0-94.7	94.1-126.8	91.0-124.8	71.1-128.6	22.2-50.8	1.4-4.4	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	17.3-38.2	104.5-150.9	215.1-273.4	267.7-336.2	336.9-405.9	376.9-454.9	441.6-521.4	483.0-564.9	362.3-445.9	204.9-272.1	66.0-99.8	9.0-24.7
		6	246.8-339.2	225.5-311.4	255.2-339.0	384.6-478.5	572.4-679.7	748.4-866.1	900.1-1,022.4	987.0-1,114.9	921.2-1,060.5	792.5-927.7	635.4-754.7	452.4-560.5
		9	860.8-1,026.9	827.9-988.1	763.7-919.3	665.3-822.7	696.0-843.0	802.7-948.9	1,016.9-1,166.8	1,244.4-1,406.8	1,356.1-1,523.3	1,299.3-1,469.0	1,168.1-1,330.2	1,016.4-1,180.8
		12	1,342.5-1,547.7	1,345.0-1,550.7	1,325.5-1,535.3	1,303.0-1,515.8	1,331.4-1,539.7	1,329.2-1,538.0	1,305.0-1,517.8	1,378.0-1,580.8	1,441.1-1,634.7	1,453.5-1,645.3	1,451.9-1,644.3	1,446.3-1,639.8
	ปานกลาง	1	13.7-34.0	68.0-97.1	80.0-109.3	85.3-119.1	94.8-131.1	126.9-167.7	124.9-165.1	128.7-174.2	50.9-83.9	4.5-11.4	0.0-0.0	0.1-2.7
		3	38.3-74.5	151.0-212.2	273.5-343.6	336.3-417.4	406.0-485.9	455.0-544.6	521.5-611.3	565.0-656.8	446.0-543.1	272.2-354.8	99.9-148.8	24.8-53.9
		6	339.3-458.6	311.5-420.0	339.1-443.4	478.6-590.0	679.8-802.8	866.2-998.3	1,022.5-1,157.6	1,115.0-1,255.3	1,060.6-1,214.7	927.8-1,078.6	754.8-889.4	560.6-686.5
		9	1,027.0-1,214.7	988.2-1,170.3	919.4-1,096.9	822.8-1,006.3	843.1-1,013.0	949.0-1,115.9	1,166.9-1,333.9	1,406.9-1,585.7	1,523.4-1,706.2	1,469.1-1,655.3	1,330.3-1,508.5	1,180.9-1,363.6
		12	1,547.8-1,775.9	1,550.8-1,779.3	1,535.4-1,768.9	1,515.9-1,753.2	1,539.8-1,771.7	1,538.1-1,770.6	1,517.9-1,755.8	1,580.9-1,805.9	1,634.8-1,848.0	1,645.4-1,856.2	1,644.4-1,855.7	1,639.9-1,852.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	34.1-237.9	97.2-309.1	109.4-320.3	119.2-350.2	131.2-387.2	167.8-424.5	165.2-416.7	174.3-444.1	84.0-345.3	11.5-184.5	0.1-78.7	2.8-181.2
		3	74.6-453.7	212.3-647.7	343.7-763.2	417.5-887.4	486.0-930.9	544.7-1,034.9	611.4-1,080.7	656.9-1,133.9	543.2-1,083.6	354.9-882.7	148.9-548.2	54.0-399.1
		6	458.7-1,283.3	420.1-1,128.4	443.5-1,111.2	590.1-1,241.6	802.9-1,473.4	998.4-1,687.8	1,157.7-1,839.1	1,255.4-1,952.2	1,214.8-1,991.4	1,078.7-1,850.6	889.5-1,597.4	686.6-1,391.7
		9	1,214.8-2,205.2	1,170.4-2,142.6	1,097.0-2,053.0	1,006.4-2,039.5	1,013.1-1,951.9	1,116.0-2,017.9	1,334.0-2,189.6	1,585.8-2,481.3	1,706.3-2,606.6	1,655.4-2,578.7	1,508.6-2,395.0	1,363.7-2,293.9
		12	1,776.0-2,938.4	1,779.4-2,942.4	1,769.0-2,961.7	1,753.3-2,971.5	1,771.8-2,957.9	1,770.7-2,958.8	1,755.9-2,982.0	1,806.0-2,949.6	1,848.1-2,912.4	1,856.3-2,904.5	1,855.8-2,907.3	1,852.7-2,911.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	238.0-331.8	309.2-390.3	320.4-400.9	350.3-435.7	387.3-483.8	424.6-515.0	416.8-505.2	444.2-538.6	345.4-453.9	184.6-279.6	78.8-126.8	181.3-280.0
		3	453.8-625.7	647.8-812.4	763.3-907.2	887.5-1,045.3	931.0-1,076.6	1,035.0-1,193.5	1,080.8-1,227.7	1,134.0-1,282.7	1,083.7-1,260.4	882.8-1,071.4	548.3-712.0	399.2-561.9
		6	1,283.4-1,591.6	1,128.5-1,384.1	1,111.3-1,349.8	1,241.7-1,461.9	1,473.5-1,689.9	1,687.9-1,903.8	1,839.2-2,047.3	1,952.3-2,162.5	1,991.5-2,228.3	1,850.7-2,088.8	1,597.5-1,820.1	1,391.8-1,623.4
		9	2,205.3-2,517.6	2,142.7-2,451.8	2,053.1-2,358.9	2,039.6-2,380.1	1,952.0-2,257.7	2,018.0-2,307.4	2,189.7-2,454.0	2,481.4-2,753.5	2,606.7-2,876.7	2,578.8-2,857.2	2,395.1-2,663.0	2,294.0-2,579.8
		12	2,938.5-3,296.1	2,942.5-3,300.0	2,961.8-3,329.2	2,971.6-3,348.4	2,958.0-3,323.8	2,958.9-3,325.3	2,982.1-3,362.5	2,949.7-3,300.9	2,912.5-3,235.1	2,904.6-3,221.3	2,907.4-3,225.2	2,911.8-3,232.1
	รุนแรง	1	331.9-445.6	390.4-483.9	401.0-493.9	435.8-533.4	483.9-594.8	515.1-617.1	505.3-604.9	538.7-645.1	454.0-582.4	279.7-398.5	126.9-187.7	280.1-404.6
		3	625.8-833.3	812.5-1,002.0	907.3-1,068.3	1,045.4-1,220.6	1,076.7-1,237.2	1,193.6-1,367.5	1,227.8-1,387.4	1,282.8-1,444.1	1,260.5-1,455.2	1,071.5-1,285.0	712.1-905.0	562.0-760.3
		6	1,591.7-1,945.4	1,384.2-1,674.3	1,349.9-1,619.9	1,462.0-1,707.1	1,690.0-1,927.4	1,903.9-2,138.4	2,047.4-2,271.5	2,162.6-2,388.0	2,228.4-2,483.3	2,088.9-2,346.2	1,820.2-2,062.3	1,623.5-1,879.0
		9	2,517.7-2,857.4	2,451.9-2,789.3	2,359.0-2,693.3	2,380.2-2,756.2	2,257.8-2,594.0	2,307.5-2,624.5	2,454.1-2,739.8	2,753.6-3,046.0	2,876.8-3,165.8	2,857.3-3,155.8	2,663.1-2,950.4	2,579.9-2,888.3
		12	3,296.2-3,682.3	3,300.1-3,685.9	3,329.3-3,726.2	3,348.5-3,755.8	3,323.9-3,719.2	3,325.4-3,721.1	3,362.6-3,774.4	3,301.0-3,679.9	3,235.2-3,581.7	3,221.4-3,561.3	3,225.3-3,566.3	3,232.2-3,576.0
	รุนแรงที่สุด	1	>445.6	>483.9	>493.9	>533.4	>594.8	>617.1	>604.9	>645.1	>582.4	>398.5	>187.7	>404.6
		3	>833.3	>1,002.0	>1,068.3	>1,220.6	>1,237.2	>1,367.5	>1,387.4	>1,444.1	>1,455.2	>1,285.0	>905.0	>760.3
		6	>1,945.4	>1,674.3	>1,619.9	>1,707.1	>1,927.4	>2,138.4	>2,271.5	>2,388.0	>2,483.3	>2,346.2	>2,062.3	>1,879.0
		9	>2,857.4	>2,789.3	>2,693.3	>2,756.2	>2,594.0	>2,624.5	>2,739.8	>3,046.0	>3,165.8	>3,155.8	>2,950.4	>2,888.3
		12	>3,682.3	>3,685.9	>3,726.2	>3,755.8	>3,719.2	>3,721.1	>3,774.4	>3,679.9	>3,581.7	>3,561.3	>3,566.3	>3,576.0

ตารางที่ ฒ.73-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สิเกา จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สิเกา จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<60.7	<94.0	<94.7	<70.5	<105.8	<71.7	<19.6	<0.4	-	<0.0	<0.0
		3	<9.0	<132.0	<270.0	<400.5	<448.5	<477.6	<436.4	<340.8	<148.0	<26.3	<1.6	<1.1
		6	<80.0	<154.7	<325.9	<539.9	<746.0	<934.5	<1,058.2	<1,028.5	<818.6	<547.6	<353.9	<179.9
		9	<631.3	<571.8	<569.1	<626.8	<749.7	<997.6	<1,209.7	<1,329.6	<1,301.0	<1,215.4	<1,071.5	<864.5
		12	<1,288.9	<1,300.4	<1,281.1	<1,245.1	<1,231.9	<1,269.6	<1,303.5	<1,361.2	<1,387.4	<1,385.8	<1,376.8	<1,352.3
	รุนแรง	1	3.7-8.7	60.7-83.2	94.0-120.8	94.7-123.9	70.5-103.1	105.8-138.9	71.7-110.0	19.6-38.3	0.4-1.9	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	9.0-23.1	132.0-176.5	270.0-327.4	400.5-464.6	448.5-521.2	477.6-555.1	436.4-519.6	340.8-416.4	148.0-207.7	26.3-54.4	1.6-8.0	1.1-3.9
		6	80.0-132.3	154.7-215.9	325.9-396.8	539.9-620.5	746.0-843.2	934.5-1,041.2	1,058.2-1,171.0	1,028.5-1,140.8	818.6-938.1	547.6-665.1	353.9-449.7	179.9-254.4
		9	631.3-773.2	571.8-707.0	569.1-696.1	626.8-745.5	749.7-872.3	997.6-1,117.4	1,209.7-1,336.5	1,329.6-1,464.7	1,301.0-1,444.9	1,215.4-1,357.9	1,071.5-1,204.1	864.5-999.2
		12	1,288.9-1,458.7	1,300.4-1,468.5	1,281.1-1,454.0	1,245.1-1,423.0	1,231.9-1,412.6	1,269.6-1,443.4	1,303.5-1,470.1	1,361.2-1,518.7	1,387.4-1,540.3	1,385.8-1,539.0	1,376.8-1,531.6	1,352.3-1,511.2
	ปานกลาง	1	8.8-25.0	83.3-111.6	120.9-152.9	124.0-159.3	103.2-145.7	139.0-178.9	110.1-148.3	38.4-64.1	2.0-9.6	-	0.0–0.1	<1.1
		3	23.2-56.2	176.6-231.1	327.5-393.1	464.7-535.7	521.3-601.9	555.2-641.1	519.7-613.5	416.5-503.4	207.8-284.0	54.5-96.8	8.1-23.5	4.0-14.6
		6	132.4-207.5	216.0-293.3	396.9-477.8	620.6-709.1	843.3-948.8	1,041.3-1,156.1	1,171.1-1,291.8	1,140.9-1,261.4	938.2-1,069.5	665.2-799.5	449.8-562.8	254.5-349.4
		9	773.3-936.4	707.1-863.6	696.2-841.9	745.6-879.1	872.4-1,008.1	1,117.5-1,246.6	1,336.6-1,472.2	1,464.8-1,608.8	1,445.0-1,599.6	1,358.0-1,511.6	1,204.2-1,347.8	999.3-1,148.0
		12	1,458.8-1,643.4	1,468.6-1,651.2	1,454.1-1,642.4	1,423.1-1,617.8	1,412.7-1,611.0	1,443.5-1,633.1	1,470.2-1,651.0	1,518.8-1,688.4	1,540.4-1,704.5	1,539.1-1,703.5	1,531.7-1,698.0	1,511.3-1,682.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.1-214.1	111.7-294.2	153.0-340.8	159.4-371.9	145.8-441.2	179.0-419.7	148.4-386.2	64.2-283.4	9.7-185.4	<68.7	<41.2	1.1-148.8
		3	56.3-371.6	231.2-565.3	393.2-745.8	535.8-895.2	602.0-1,009.8	641.2-1,075.5	613.6-1,105.8	503.5-976.2	284.1-790.8	96.9-509.6	23.6-273.0	14.7-237.7
		6	207.6-818.3	293.4-796.9	477.9-913.3	709.2-1,149.1	948.9-1,459.2	1,156.2-1,699.5	1,291.9-1,858.5	1,261.5-1,830.1	1,069.6-1,721.6	799.6-1,524.7	562.9-1,211.6	349.5-976.3
		9	936.5-1,827.7	863.7-1,728.3	842.0-1,634.9	879.2-1,576.5	1,008.2-1,693.6	1,246.7-1,861.1	1,472.3-2,105.5	1,608.9-2,279.0	1,599.7-2,330.5	1,511.7-2,243.5	1,347.9-2,038.3	1,148.1-1,893.9
		12	1,643.5-2,540.8	1,651.3-2,535.0	1,642.5-2,560.7	1,617.9-2,577.2	1,611.1-2,592.6	1,633.2-2,560.4	1,651.1-2,524.0	1,688.5-2,493.0	1,704.6-2,477.9	1,703.6-2,479.0	1,698.1-2,484.5	1,682.6-2,498.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	214.2-303.1	294.3-359.5	340.9-404.2	372.0-444.9	441.3-551.2	419.8-502.3	386.3-470.6	283.5-374.4	185.5-283.2	68.7-113.6	41.2-68.8	148.9-226.0
		3	371.7-512.4	565.4-681.3	745.9-858.4	895.3-1,005.2	1,009.9-1,134.5	1,075.6-1,208.3	1,105.9-1,260.3	976.3-1,128.5	790.9-975.4	509.7-690.6	273.1-403.0	237.8-355.7
		6	818.4-1,064.7	797.0-978.1	913.4-1,052.4	1,149.2-1,281.7	1,459.3-1,610.0	1,699.6-1,857.4	1,858.6-2,022.0	1,830.2-1,994.9	1,721.7-1,918.2	1,524.8-1,757.0	1,211.7-1,428.1	976.4-1,203.8
		9	1,827.8-2,115.5	1,728.4-2,009.7	1,635.0-1,890.1	1,576.6-1,794.6	1,693.7-1,902.8	1,861.2-2,040.3	2,105.6-2,287.5	2,279.1-2,471.1	2,330.6-2,542.7	2,243.6-2,457.3	2,038.4-2,241.5	1,894.0-2,120.4
		12	2,540.9-2,806.9	2,535.1-2,796.5	2,560.8-2,833.7	2,577.3-2,864.8	2,592.7-2,887.9	2,560.5-2,836.8	2,524.1-2,781.6	2,493.1-2,727.2	2,478.0-2,701.8	2,479.1-2,703.5	2,484.6-2,712.8	2,498.5-2,736.8
	รุนแรง	1	303.2-411.9	359.6-433.4	404.3-474.7	445.0-526.5	551.3-677.3	502.4-594.8	470.7-565.8	374.5-481.7	283.3-406.9	113.7-170.9	68.9-103.1	226.1-321.9
		3	512.5-681.9	681.4-811.5	858.5-981.5	1,005.3-1,123.6	1,134.6-1,268.8	1,208.4-1,351.3	1,260.4-1,428.2	1,128.6-1,295.3	975.5-1,185.4	690.7-907.3	403.1-565.2	355.8-503.1
		6	1,064.8-1,353.1	978.2-1,183.7	1,052.5-1,204.3	1,281.8-1,423.8	1,610.1-1,770.4	1,857.5-2,024.5	2,022.1-2,194.6	1,995.0-2,169.1	1,918.3-2,129.0	1,757.1-2,011.0	1,428.2-1,667.9	1,203.9-1,462.4
		9	2,115.6-2,431.1	2,009.8-2,319.0	1,890.2-2,169.7	1,794.7-2,031.3	1,902.9-2,127.9	2,040.4-2,230.2	2,287.6-2,479.3	2,471.2-2,673.3	2,542.8-2,767.1	2,457.4-2,683.9	2,241.6-2,457.5	2,120.5-2,363.9
		12	2,807.0-3,090.7	2,796.6-3,074.8	2,833.8-3,125.0	2,864.9-3,172.5	2,888.0-3,204.2	2,836.9-3,131.9	2,781.7-3,055.8	2,727.3-2,975.3	2,701.9-2,938.5	2,703.6-2,941.0	2,712.9-2,954.4	2,736.9-2,989.5
	รุนแรงที่สุด	1	>411.9	>433.4	>474.7	>526.5	>677.3	>594.8	>565.8	>481.7	>406.9	>170.9	>103.1	>321.9
		3	>681.9	>811.5	>981.5	>1,123.6	>1,268.8	>1,351.3	>1,428.2	>1,295.3	>1,185.4	>907.3	>565.2	>503.1
		6	>1,353.1	>1,183.7	>1,204.3	>1,423.8	>1,770.4	>2,024.5	>2,194.6	>2,169.1	>2,129.0	>2,011.0	>1,667.9	>1,462.4
		9	>2,431.1	>2,319.0	>2,169.7	>2,031.3	>2,127.9	>2,230.2	>2,479.3	>2,673.3	>2,767.1	>2,683.9	>2,457.5	>2,363.9
		12	>3,090.7	>3,074.8	>3,125.0	>3,172.5	>3,204.2	>3,131.9	>3,055.8	>2,975.3	>2,938.5	>2,941.0	>2,954.4	>2,989.5

ตารางที่ ฒ.73-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.7	<34.7	<44.1	<44.7	<43.7	<86.2	<79.4	<46.0	<10.5	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<23.1	<96.2	<151.4	<220.0	<260.5	<296.0	<341.8	<346.1	<252.3	<128.9	<29.3	<1.6
		6	<195.8	<185.4	<221.9	<354.7	<514.1	<611.8	<730.7	<765.8	<697.2	<551.1	<450.2	<317.7
		9	<631.7	<646.9	<599.4	<568.4	<572.0	<693.1	<882.5	<1,013.9	<1,032.6	<984.0	<871.9	<769.3
		12	<1,054.7	<1,063.7	<1,063.9	<1,049.4	<1,061.0	<1,031.1	<1,067.0	<1,101.2	<1,131.7	<1,129.3	<1,121.4	<1,103.6
	รุนแรง	1	4.7-8.2	34.7-52.1	44.1-61.4	44.7-64.9	43.7-65.0	86.2-108.7	79.4-105.0	46.0-73.8	10.5-28.1	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	23.1-44.1	96.2-135.9	151.4-197.5	220.0-270.1	260.5-312.3	296.0-353.1	341.8-402.5	346.1-417.2	252.3-327.1	128.9-188.5	29.3-55.2	1.6-5.1
		6	195.8-279.3	185.4-257.6	221.9-288.4	354.7-424.7	514.1-590.9	611.8-695.7	730.7-817.7	765.8-866.1	697.2-813.6	551.1-669.1	450.2-553.8	317.7-414.1
		9	631.7-774.6	646.9-783.4	599.4-731.7	568.4-695.0	572.0-687.6	693.1-797.2	882.5-986.0	1,013.9-1,139.0	1,032.6-1,172.3	984.0-1,124.4	871.9-1,006.5	769.3-907.7
		12	1,054.7-1,222.2	1,063.7-1,230.3	1,063.9-1,231.0	1,049.4-1,218.6	1,061.0-1,229.3	1,031.1-1,203.3	1,067.0-1,234.2	1,101.2-1,263.3	1,131.7-1,289.6	1,129.3-1,287.5	1,121.4-1,281.0	1,103.6-1,266.2
	ปานกลาง	1	8.3-23.5	52.2-75.1	61.5-82.7	65.0-90.8	65.1-93.5	108.8-135.4	105.1-137.5	73.9-112.5	28.2-52.6	0.2-2.0	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	44.2-76.6	136.0-187.1	197.6-253.7	270.2-328.3	312.4-371.2	353.2-417.7	402.6-470.7	417.3-498.3	327.2-417.5	188.6-263.6	55.3-95.5	5.2-35.9
		6	279.4-386.7	257.7-348.6	288.5-368.9	424.8-504.6	591.0-675.6	695.8-787.4	817.8-911.7	866.2-975.5	813.7-943.6	669.2-804.4	553.9-673.5	414.2-530.4
		9	774.7-939.5	783.5-939.1	731.8-883.6	695.1-840.7	687.7-819.3	797.3-912.1	986.1-1,097.9	1,139.1-1,274.8	1,172.4-1,325.2	1,124.5-1,278.5	1,006.6-1,155.4	907.8-1,063.1
		12	1,222.3-1,408.2	1,230.4-1,414.6	1,231.1-1,416.1	1,218.7-1,406.2	1,229.4-1,415.6	1,203.4-1,395.0	1,234.3-1,419.2	1,263.4-1,441.7	1,289.7-1,462.6	1,287.6-1,461.0	1,281.1-1,456.2	1,266.3-1,445.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.6-205.2	75.2-240.6	82.8-220.4	90.9-268.6	93.6-299.3	135.5-288.7	137.6-340.5	112.6-416.5	52.7-320.4	2.1-145.9	<64.4	1.7-175.1
		3	76.7-382.7	187.2-533.4	253.8-594.5	328.4-649.9	371.3-684.0	417.8-758.4	470.8-824.1	498.4-932.5	417.6-960.9	263.7-783.6	95.6-479.6	36.0-341.6
		6	386.8-1,109.7	348.7-938.1	369.0-855.7	504.7-932.1	675.7-1,099.8	787.5-1,237.0	911.8-1,361.4	975.6-1,510.5	943.7-1,610.8	804.5-1,537.1	673.6-1,331.2	530.5-1,225.8
		9	939.6-1,844.4	939.2-1,774.2	883.7-1,706.9	840.8-1,633.5	819.4-1,522.4	912.2-1,488.6	1,098.0-1,633.7	1,274.9-1,931.5	1,325.3-2,077.5	1,278.6-2,041.2	1,155.5-1,904.5	1,063.2-1,869.1
		12	1,408.3-2,349.7	1,414.7-2,344.6	1,416.2-2,348.7	1,406.3-2,355.8	1,415.7-2,352.9	1,395.1-2,371.8	1,419.3-2,349.9	1,441.8-2,330.8	1,462.7-2,316.3	1,461.1-2,317.2	1,456.3-2,324.0	1,445.2-2,335.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	205.3-287.8	240.7-303.3	220.5-269.9	268.7-334.8	299.4-377.7	288.8-339.8	340.6-411.8	416.6-537.2	320.5-444.9	146.0-221.9	64.4-103.1	175.2-262.4
		3	382.8-514.7	533.5-661.0	594.6-712.4	650.0-754.8	684.1-783.1	758.5-865.7	824.2-934.2	932.6-1,070.9	961.0-1,147.7	783.7-978.0	479.7-647.2	341.7-482.1
		6	1,109.8-1,375.0	938.2-1,149.7	855.8-1,023.6	932.2-1,068.4	1,099.9-1,228.7	1,237.1-1,371.2	1,361.5-1,493.1	1,510.6-1,670.0	1,610.9-1,817.2	1,537.2-1,772.4	1,331.3-1,544.5	1,225.9-1,464.1
		9	1,844.5-2,137.6	1,774.3-2,040.6	1,707.0-1,971.5	1,633.6-1,888.9	1,522.5-1,746.0	1,488.7-1,663.9	1,633.8-1,790.8	1,931.6-2,125.7	2,077.6-2,302.9	2,041.3-2,270.8	1,904.6-2,132.8	1,869.2-2,120.3
		12	2,349.8-2,638.0	2,344.7-2,628.5	2,348.8-2,633.3	2,355.9-2,646.5	2,353.0-2,638.6	2,371.9-2,672.2	2,350.0-2,633.5	2,330.9-2,599.8	2,316.4-2,572.8	2,317.3-2,574.3	2,324.1-2,585.4	2,335.5-2,604.4
	รุนแรง	1	287.9-387.7	303.4-375.7	270.0-326.0	334.9-410.6	377.8-468.0	339.9-396.4	411.9-492.0	537.3-678.0	445.0-596.2	222.0-316.3	103.2-149.4	262.5-369.8
		3	514.8-672.0	661.1-806.5	712.5-844.3	754.9-870.1	783.2-891.0	865.8-982.5	934.3-1,053.5	1,071.0-1,222.0	1,147.8-1,356.7	978.1-1,201.0	647.3-847.5	482.2-652.9
		6	1,375.1-1,677.6	1,149.8-1,389.4	1,023.7-1,211.6	1,068.5-1,217.3	1,228.8-1,367.1	1,371.3-1,514.6	1,493.2-1,633.0	1,670.1-1,840.4	1,817.3-2,040.4	1,772.5-2,030.0	1,544.6-1,778.7	1,464.2-1,730.3
		9	2,137.7-2,459.5	2,040.7-2,331.5	1,971.6-2,261.1	1,889.0-2,169.0	1,746.1-1,990.1	1,664.0-1,852.3	1,790.9-1,957.6	2,125.8-2,332.4	2,303.0-2,544.1	2,270.9-2,516.7	2,132.9-2,378.4	2,120.4-2,392.5
		12	2,638.1-2,948.6	2,628.6-2,934.0	2,633.4-2,939.6	2,646.6-2,959.6	2,638.7-2,946.0	2,672.3-2,996.5	2,633.6-2,938.7	2,599.9-2,888.4	2,572.9-2,847.3	2,574.4-2,849.6	2,585.5-2,865.4	2,604.5-2,893.0
	รุนแรงที่สุด	1	>387.7	>375.7	>326.0	>410.6	>468.0	>396.4	>492.0	>678.0	>596.2	>316.3	>149.4	>369.8
		3	>672.0	>806.5	>844.3	>870.1	>891.0	>982.5	>1,053.5	>1,222.0	>1,356.7	>1,201.0	>847.5	>652.9
		6	>1,677.6	>1,389.4	>1,211.6	>1,217.3	>1,367.1	>1,514.6	>1,633.0	>1,840.4	>2,040.4	>2,030.0	>1,778.7	>1,730.3
		9	>2,459.5	>2,331.5	>2,261.1	>2,169.0	>1,990.1	>1,852.3	>1,957.6	>2,332.4	>2,544.1	>2,516.7	>2,378.4	>2,392.5
		12	>2,948.6	>2,934.0	>2,939.6	>2,959.6	>2,946.0	>2,996.5	>2,938.7	>2,888.4	>2,847.3	>2,849.6	>2,865.4	>2,893.0

ตารางที่ ฒ.73-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<8.5	<50.7	<71.2	<79.5	<62.0	<98.6	<80.8	<27.8	<1.3	-	<0.0	<0.0
		3	<22.9	<127.1	<219.4	<332.7	<378.9	<409.1	<399.8	<326.5	<164.9	<49.5	<3.3	<2.2
		6	<112.6	<167.1	<287.6	<478.6	<669.4	<814.9	<929.3	<915.4	<747.4	<521.7	<357.9	<205.4
		9	<617.6	<575.9	<557.5	<586.0	<679.6	<882.2	<1,087.3	<1,197.0	<1,161.0	<1,083.2	<957.0	<798.1
		12	<1,171.1	<1,179.6	<1,164.4	<1,142.8	<1,134.7	<1,148.0	<1,184.3	<1,232.5	<1,243.8	<1,242.7	<1,236.9	<1,208.8
	รุนแรง	1	8.5-15.2	50.7-70.9	71.2-93.3	79.5-104.3	62.0-89.5	98.6-126.9	80.8-108.1	27.8-46.0	1.3-4.9	-	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	22.9-42.4	127.1-169.7	219.4-271.5	332.7-389.1	378.9-440.0	409.1-475.8	399.8-470.3	326.5-396.8	164.9-225.1	49.5-82.2	3.3-14.8	2.2-5.7
		6	112.6-172.8	167.1-229.1	287.6-355.2	478.6-552.1	669.4-753.6	814.9-906.9	929.3-1,025.3	915.4-1,015.1	747.4-857.3	521.7-631.4	357.9-450.5	205.4-282.8
		9	617.6-750.3	575.9-704.2	557.5-678.7	586.0-700.8	679.6-792.2	882.2-990.6	1,087.3-1,197.5	1,197.0-1,320.0	1,161.0-1,294.5	1,083.2-1,216.7	957.0-1,081.5	798.1-926.2
		12	1,171.1-1,329.9	1,179.6-1,337.2	1,164.4-1,325.6	1,142.8-1,306.7	1,134.7-1,300.7	1,148.0-1,310.9	1,184.3-1,340.8	1,232.5-1,381.5	1,243.8-1,390.9	1,242.7-1,390.0	1,236.9-1,385.2	1,208.8-1,361.6
	ปานกลาง	1	15.3-30.1	71.0-96.8	93.4-120.4	104.4-134.8	89.6-125.3	127.0-160.7	108.2-141.5	46.1-73.6	5.0-16.1	-	0.0–0.1	<2.3
		3	42.5-74.2	169.8-222.0	271.6-332.3	389.2-452.3	440.1-507.9	475.9-549.8	470.4-549.2	396.9-477.3	225.2-300.7	82.3-131.5	14.9-36.2	5.8-23.0
		6	172.9-254.6	229.2-306.5	355.3-433.4	552.2-633.1	753.7-844.7	907.0-1,005.8	1,025.4-1,127.9	1,015.2-1,122.3	857.4-978.5	631.5-756.8	450.6-559.0	282.9-379.6
		9	750.4-902.5	704.3-851.8	678.8-817.6	700.9-830.6	792.3-917.1	990.7-1,107.5	1,197.6-1,315.1	1,320.1-1,451.3	1,294.6-1,438.6	1,216.8-1,361.3	1,081.6-1,217.1	926.3-1,068.1
		12	1,330.0-1,503.3	1,337.3-1,509.1	1,325.7-1,501.7	1,306.8-1,486.5	1,300.8-1,482.9	1,311.0-1,489.5	1,340.9-1,511.1	1,381.6-1,542.5	1,391.0-1,549.6	1,390.1-1,549.1	1,385.3-1,545.4	1,361.7-1,527.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.2-203.1	96.9-268.7	120.5-284.7	134.9-324.2	125.4-371.7	160.8-358.8	141.6-347.7	73.7-307.0	16.2-202.0	<90.0	0.0-46.5	2.3-160.9
		3	74.3-366.0	222.1-542.6	332.4-671.5	452.4-777.4	508.0-853.2	549.9-925.6	549.3-956.5	477.4-911.6	300.8-785.8	131.6-552.4	36.3-309.1	23.1-268.5
		6	254.7-861.4	306.6-799.2	433.5-862.5	633.2-1,036.2	844.8-1,280.9	1,005.9-1,473.6	1,128.0-1,607.5	1,122.4-1,627.8	978.6-1,583.3	756.9-1,432.0	559.1-1,173.8	379.7-998.7
		9	902.6-1,728.3	851.9-1,654.5	817.7-1,568.2	830.7-1,514.4	917.2-1,549.5	1,107.6-1,664.0	1,315.2-1,860.0	1,451.4-2,063.3	1,438.7-2,127.0	1,361.4-2,057.3	1,217.2-1,876.8	1,068.2-1,785.4
		12	1,503.4-2,353.1	1,509.2-2,347.5	1,501.8-2,365.4	1,486.6-2,374.1	1,483.0-2,384.5	1,489.6-2,371.8	1,511.2-2,339.6	1,542.6-2,313.1	1,549.7-2,308.1	1,549.2-2,309.0	1,545.5-2,313.1	1,527.7-2,329.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	203.2-282.7	268.8-331.3	284.8-341.4	324.3-390.5	371.8-463.1	358.9-425.8	347.8-419.8	307.1-403.0	202.1-299.0	90.0-144.4	46.6-75.8	161.0-238.6
		3	366.1-491.2	542.7-654.1	671.6-782.8	777.5-878.2	853.3-959.2	925.7-1,040.9	956.6-1,083.0	911.7-1,050.8	785.9-959.3	552.5-726.4	309.2-441.9	268.6-387.9
		6	861.5-1,095.7	799.3-974.3	862.6-1,001.4	1,036.3-1,158.0	1,281.0-1,408.8	1,473.7-1,609.4	1,607.6-1,745.4	1,627.9-1,774.4	1,583.4-1,766.5	1,432.1-1,648.1	1,173.9-1,377.3	998.8-1,219.4
		9	1,728.4-1,993.9	1,654.6-1,913.1	1,568.3-1,809.0	1,514.5-1,729.9	1,549.6-1,743.0	1,664.1-1,826.3	1,860.1-2,015.6	2,063.4-2,238.9	2,127.1-2,328.5	2,057.4-2,262.2	1,876.9-2,072.7	1,785.5-2,004.6
		12	2,353.2-2,607.0	2,347.6-2,597.1	2,365.5-2,623.5	2,374.2-2,640.8	2,384.6-2,655.8	2,371.9-2,636.9	2,339.7-2,585.6	2,313.2-2,539.0	2,308.2-2,530.2	2,309.1-2,531.5	2,313.2-2,538.3	2,329.9-2,566.9
	รุนแรง	1	282.8-379.2	331.4-402.5	341.5-405.0	390.6-465.0	463.2-567.7	425.9-500.4	419.9-500.9	403.1-515.8	299.1-420.1	144.5-213.5	75.9-111.1	238.7-334.2
		3	491.3-640.3	654.2-779.3	782.9-905.4	878.3-987.2	959.3-1,073.5	1,041.0-1,165.1	1,083.1-1,219.9	1,050.9-1,203.0	959.4-1,155.6	726.5-931.4	442.0-605.1	388.0-534.7
		6	1,095.8-1,366.8	974.4-1,172.2	1,001.5-1,153.9	1,158.1-1,288.5	1,408.9-1,544.5	1,609.5-1,753.1	1,745.5-1,890.8	1,774.5-1,929.3	1,766.6-1,963.3	1,648.2-1,884.3	1,377.4-1,602.1	1,219.5-1,469.0
		9	1,994.0-2,284.7	1,913.2-2,196.5	1,809.1-2,072.4	1,730.0-1,964.2	1,743.1-1,951.5	1,826.4-1,998.3	2,015.7-2,179.4	2,239.0-2,423.9	2,328.6-2,542.3	2,262.3-2,480.2	2,072.8-2,281.7	2,004.7-2,240.7
		12	2,607.1-2,878.3	2,597.2-2,863.4	2,623.6-2,899.2	2,640.9-2,926.2	2,655.9-2,946.4	2,637.0-2,920.8	2,585.7-2,847.9	2,539.1-2,778.9	2,530.3-2,765.8	2,531.6-2,767.6	2,538.4-2,777.4	2,567.0-2,819.3
	รุนแรงที่สุด	1	>379.2	>402.5	>405.0	>465.0	>567.7	>500.4	>500.9	>515.8	>420.1	>213.5	>111.1	>334.2
		3	>640.3	>779.3	>905.4	>987.2	>1,073.5	>1,165.1	>1,219.9	>1,203.0	>1,155.6	>931.4	>605.1	>534.7
		6	>1,366.8	>1,172.2	>1,153.9	>1,288.5	>1,544.5	>1,753.1	>1,890.8	>1,929.3	>1,963.3	>1,884.3	>1,602.1	>1,469.0
		9	>2,284.7	>2,196.5	>2,072.4	>1,964.2	>1,951.5	>1,998.3	>2,179.4	>2,423.9	>2,542.3	>2,480.2	>2,281.7	>2,240.7
		12	>2,878.3	>2,863.4	>2,899.2	>2,926.2	>2,946.4	>2,920.8	>2,847.9	>2,778.9	>2,765.8	>2,767.6	>2,777.4	>2,819.3

ตารางที่ ฒ.73-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.นาโยง จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.นาโยง จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.9	<63.4	<63.9	<56.0	<96.9	<120.4	<162.6	<104.0	<30.8	<0.4	<0.0	<0.0
		3	<48.0	<159.0	<252.4	<316.5	<370.7	<415.0	<584.3	<588.9	<443.2	<254.2	<82.7	<14.5
		6	<341.2	<299.3	<331.1	<483.4	<706.5	<815.7	<1,036.5	<1,178.0	<1,174.4	<999.4	<758.0	<536.5
		9	<1,106.1	<1,009.9	<925.0	<836.8	<815.0	<920.5	<1,215.7	<1,502.8	<1,629.9	<1,554.4	<1,401.4	<1,271.6
		12	<1,694.1	<1,679.3	<1,668.2	<1,622.9	<1,573.4	<1,503.0	<1,548.9	<1,609.6	<1,767.7	<1,754.6	<1,755.6	<1,719.8
	รุนแรง	1	14.9-27.3	63.4-86.8	63.9-86.5	56.0-81.9	96.9-127.3	120.4-149.8	162.6-190.1	104.0-143.8	30.8-69.2	0.4-4.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	48.0-79.1	159.0-210.5	252.4-309.5	316.5-380.9	370.7-439.5	415.0-490.2	584.3-646.8	588.9-664.9	443.2-540.2	254.2-338.2	82.7-129.0	14.5-34.3
		6	341.2-458.7	299.3-400.2	331.1-419.9	483.4-574.5	706.5-806.7	815.7-928.0	1,036.5-1,142.9	1,178.0-1,286.6	1,174.4-1,298.6	999.4-1,131.5	758.0-886.0	536.5-665.8
		9	1,106.1-1,273.6	1,009.9-1,180.3	925.0-1,095.0	836.8-1,004.0	815.0-973.2	920.5-1,064.8	1,215.7-1,348.0	1,502.8-1,643.4	1,629.9-1,779.0	1,554.4-1,712.4	1,401.4-1,555.0	1,271.6-1,431.3
		12	1,694.1-1,883.7	1,679.3-1,871.2	1,668.2-1,862.4	1,622.9-1,824.3	1,573.4-1,784.0	1,503.0-1,725.3	1,548.9-1,763.1	1,609.6-1,814.3	1,767.7-1,945.4	1,754.6-1,934.7	1,755.6-1,935.8	1,719.8-1,906.8
	ปานกลาง	1	27.4-47.3	86.9-116.2	86.6-114.8	82.0-115.7	127.4-164.8	149.9-184.3	190.2-223.6	143.9-194.0	69.3-111.2	4.1-14.8	0.0–0.1	0.0-12.2
		3	79.2-122.8	210.6-274.0	309.6-375.8	381.0-454.3	439.6-517.2	490.3-574.9	646.9-714.3	665.0-748.0	540.3-651.4	338.3-440.9	129.1-193.7	34.4-71.6
		6	458.8-603.0	400.3-524.1	420.0-525.9	574.6-678.1	806.8-917.2	928.1-1,051.2	1,143.0-1,257.4	1,286.7-1,402.6	1,298.7-1,432.3	1,131.6-1,276.0	886.1-1,028.8	665.9-815.8
		9	1,273.7-1,458.7	1,180.4-1,370.3	1,095.1-1,286.0	1,004.1-1,194.1	973.3-1,152.7	1,064.9-1,225.3	1,348.1-1,490.8	1,643.5-1,793.8	1,779.1-1,938.1	1,712.5-1,882.0	1,555.1-1,720.5	1,431.4-1,605.1
		12	1,883.8-2,088.7	1,871.3-2,078.9	1,862.5-2,072.9	1,824.4-2,043.4	1,784.1-2,014.1	1,725.4-1,970.0	1,763.2-1,997.7	1,814.4-2,037.4	1,945.5-2,136.1	1,934.8-2,128.2	1,935.9-2,129.4	1,906.9-2,108.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	47.4-236.3	116.3-306.5	114.9-298.2	115.8-352.0	164.9-397.3	184.4-378.4	223.7-404.6	194.1-519.3	111.3-454.4	14.9-217.2	0.0-91.1	12.3-227.8
		3	122.9-484.5	274.1-671.6	375.9-743.4	454.4-849.0	517.3-925.4	575.0-1,017.4	714.4-1,038.8	748.1-1,156.2	651.5-1,254.5	441.0-1,067.7	193.8-689.9	71.7-487.9
		6	603.1-1,494.0	524.2-1,291.8	526.0-1,149.5	678.2-1,231.8	917.3-1,470.9	1,051.3-1,660.3	1,257.5-1,799.1	1,402.7-1,944.5	1,432.4-2,066.0	1,276.1-1,985.6	1,028.9-1,758.5	815.9-1,647.9
		9	1,458.8-2,389.4	1,370.4-2,343.2	1,286.1-2,280.5	1,194.2-2,206.0	1,152.8-2,105.7	1,225.4-2,042.3	1,490.9-2,172.3	1,793.9-2,498.8	1,938.2-2,679.3	1,882.1-2,683.0	1,720.6-2,509.5	1,605.2-2,450.9
		12	2,088.8-3,072.2	2,079.0-3,077.7	2,073.0-3,087.1	2,043.5-3,108.0	2,014.2-3,142.2	1,970.1-3,188.9	1,997.8-3,155.5	2,037.5-3,125.3	2,136.2-3,037.3	2,128.3-3,043.3	2,129.5-3,046.1	2,108.4-3,066.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	236.4-317.3	306.6-374.7	298.3-364.1	352.1-440.5	397.4-478.9	378.5-442.3	404.7-462.6	519.4-636.0	454.5-594.9	217.3-323.1	91.2-146.6	227.9-337.5
		3	484.6-631.6	671.7-811.9	743.5-863.5	849.1-975.0	925.5-1,053.8	1,017.5-1,155.9	1,038.9-1,134.3	1,156.3-1,278.4	1,254.6-1,448.3	1,067.8-1,284.9	690.0-884.4	488.0-680.5
		6	1,494.1-1,805.0	1,291.9-1,560.4	1,149.6-1,361.3	1,231.9-1,408.2	1,471.0-1,639.2	1,660.4-1,843.6	1,799.2-1,956.7	1,944.6-2,100.4	2,066.1-2,250.6	1,985.7-2,198.0	1,758.6-1,983.5	1,648.0-1,919.5
		9	2,389.5-2,672.9	2,343.3-2,643.6	2,280.6-2,591.2	2,206.1-2,527.2	2,105.8-2,407.7	2,042.4-2,293.6	2,172.4-2,371.8	2,498.9-2,702.3	2,679.4-2,892.2	2,683.1-2,915.5	2,509.6-2,740.1	2,451.0-2,702.2
		12	3,072.3-3,361.3	3,077.8-3,371.8	3,087.2-3,386.3	3,108.1-3,424.1	3,142.3-3,479.4	3,189.0-3,557.6	3,155.6-3,503.3	3,125.4-3,449.2	3,037.4-3,299.1	3,043.4-3,309.2	3,046.2-3,312.8	3,067.0-3,346.9
	รุนแรง	1	317.4-413.7	374.8-452.1	364.2-438.8	440.6-542.1	479.0-570.9	442.4-512.8	462.7-526.0	636.1-768.2	595.0-760.1	323.2-455.1	146.7-217.2	337.6-473.5
		3	631.7-804.2	812.0-970.1	863.6-995.8	975.1-1,112.9	1,053.9-1,193.3	1,156.0-1,306.3	1,134.4-1,235.8	1,278.5-1,409.1	1,448.4-1,660.6	1,285.0-1,528.4	884.5-1,110.3	680.6-914.0
		6	1,805.1-2,154.6	1,560.5-1,862.5	1,361.4-1,597.4	1,408.3-1,600.9	1,639.3-1,820.1	1,843.7-2,039.9	1,956.8-2,123.6	2,100.5-2,264.8	2,250.7-2,446.1	2,198.1-2,425.2	1,983.6-2,226.4	1,919.6-2,218.3
		9	2,673.0-2,977.9	2,643.7-2,968.2	2,591.3-2,928.2	2,527.3-2,877.6	2,407.8-2,736.9	2,293.7-2,564.9	2,371.9-2,583.5	2,702.4-2,917.2	2,892.3-3,116.4	2,915.6-3,161.6	2,740.2-2,984.8	2,702.3-2,970.3
		12	3,361.4-3,668.6	3,371.9-3,684.7	3,386.4-3,704.6	3,424.2-3,761.1	3,479.5-3,839.8	3,557.7-3,953.3	3,503.4-3,875.6	3,449.3-3,794.9	3,299.2-3,576.0	3,309.3-3,590.7	3,312.9-3,595.1	3,347.0-3,643.8
	รุนแรงที่สุด	1	>413.7	>452.1	>438.8	>542.1	>570.9	>512.8	>526.0	>768.2	>760.1	>455.1	>217.2	>473.5
		3	>804.2	>970.1	>995.8	>1,112.9	>1,193.3	>1,306.3	>1,235.8	>1,409.1	>1,660.6	>1,528.4	>1,110.3	>914.0
		6	>2,154.6	>1,862.5	>1,597.4	>1,600.9	>1,820.1	>2,039.9	>2,123.6	>2,264.8	>2,446.1	>2,425.2	>2,226.4	>2,218.3
		9	>2,977.9	>2,968.2	>2,928.2	>2,877.6	>2,736.9	>2,564.9	>2,583.5	>2,917.2	>3,116.4	>3,161.6	>2,984.8	>2,970.3
		12	>3,668.6	>3,684.7	>3,704.6	>3,761.1	>3,839.8	>3,953.3	>3,875.6	>3,794.9	>3,576.0	>3,590.7	>3,595.1	>3,643.8

ตารางที่ ฒ.73-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.รัษฎา จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.รัษฎา จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<26.5	<27.0	<28.3	<28.8	<60.3	<68.7	<37.7	<22.7	-	<0.0	-
		3	<16.1	<73.4	<121.8	<170.2	<186.2	<207.7	<258.4	<296.0	<275.4	<137.5	<42.9	-
		6	<226.4	<181.8	<176.9	<274.3	<388.0	<473.6	<569.9	<610.9	<595.7	<502.8	<445.4	<338.8
		9	<576.1	<621.6	<582.1	<531.0	<474.2	<536.8	<687.9	<818.3	<891.4	<857.9	<751.9	<666.8
		12	<913.9	<924.6	<932.5	<922.8	<928.2	<896.1	<919.3	<940.3	<975.0	<976.3	<969.4	<968.4
	รุนแรง	1	2.4-6.1	26.5-43.1	27.0-41.8	28.3-44.9	28.8-44.5	60.3-78.3	68.7-92.4	37.7-74.0	22.7-42.2	-	0.0--0.1	-
		3	16.1-36.4	73.4-108.9	121.8-161.3	170.2-211.4	186.2-227.4	207.7-254.6	258.4-311.0	296.0-365.6	275.4-351.9	137.5-224.3	42.9-78.1	<2.9
		6	226.4-315.7	181.8-255.2	176.9-238.6	274.3-337.1	388.0-455.4	473.6-544.0	569.9-644.6	610.9-705.4	595.7-708.2	502.8-617.3	445.4-548.3	338.8-438.2
		9	576.1-715.1	621.6-754.3	582.1-711.5	531.0-655.0	474.2-583.1	536.8-630.7	687.9-782.4	818.3-938.0	891.4-1,022.8	857.9-990.5	751.9-882.0	666.8-802.7
		12	913.9-1,074.2	924.6-1,083.5	932.5-1,090.8	922.8-1,082.3	928.2-1,087.2	896.1-1,059.5	919.3-1,080.1	940.3-1,098.0	975.0-1,128.1	976.3-1,129.5	969.4-1,123.9	968.4-1,123.3
	ปานกลาง	1	6.2-23.3	43.2-63.1	41.9-59.3	45.0-66.1	44.6-65.7	78.4-100.5	92.5-122.3	74.1-117.4	42.3-71.6	<2.7	0.0--0.1	-
		3	36.5-68.0	109.0-156.5	161.4-209.9	211.5-259.4	227.5-275.1	254.7-308.4	311.1-370.6	365.7-446.3	352.0-443.1	224.4-309.2	78.2-126.3	2.9-36.6
		6	315.8-428.7	255.3-348.0	238.7-315.7	337.2-410.5	455.5-531.7	544.1-621.5	644.7-725.9	705.5-809.9	708.3-834.8	617.4-748.9	548.4-667.2	438.3-557.7
		9	715.2-876.1	754.4-905.9	711.6-860.1	655.1-798.3	583.2-708.7	630.8-736.5	782.5-886.6	938.1-1,070.2	1,022.9-1,167.2	990.6-1,136.6	882.1-1,026.9	802.8-956.9
		12	1,074.3-1,253.1	1,083.6-1,260.6	1,090.9-1,267.0	1,082.4-1,260.2	1,087.3-1,264.3	1,059.6-1,242.7	1,080.2-1,259.7	1,098.1-1,273.6	1,128.2-1,297.6	1,129.6-1,298.8	1,124.0-1,294.9	1,123.4-1,294.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	23.4-191.1	63.2-206.1	59.4-178.1	66.2-215.3	65.8-222.3	100.6-236.9	122.4-309.4	117.5-452.2	71.7-351.0	2.7-165.5	<68.3	<179.1
		3	68.1-380.3	156.6-502.3	210.0-511.5	259.5-528.2	275.2-531.5	308.5-598.4	370.7-686.6	446.4-891.7	443.2-979.0	309.3-850.2	126.4-523.3	36.7-364.8
		6	428.8-1,167.8	348.1-951.0	315.8-805.6	410.6-824.4	531.8-933.7	621.6-1,006.7	726.0-1,119.0	810.0-1,334.9	834.9-1,494.2	749.0-1,466.0	667.3-1,319.4	557.8-1,266.8
		9	876.2-1,767.4	906.0-1,721.5	860.2-1,666.9	798.4-1,585.5	708.8-1,396.8	736.6-1,291.5	886.7-1,405.6	1,070.3-1,733.1	1,167.3-1,883.1	1,136.7-1,865.9	1,027.0-1,766.5	957.0-1,774.3
		12	1,253.2-2,170.6	1,260.7-2,166.3	1,267.1-2,165.2	1,260.3-2,171.0	1,264.4-2,169.8	1,242.8-2,191.2	1,259.8-2,181.3	1,273.7-2,169.9	1,297.7-2,152.4	1,298.9-2,150.8	1,295.0-2,157.0	1,294.8-2,157.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	191.2-265.0	206.2-260.6	178.2-222.1	215.4-271.7	222.4-282.4	237.0-284.3	309.5-375.3	452.3-585.3	351.1-473.5	165.6-249.3	68.3-111.0	179.1-272.1
		3	380.4-518.1	502.4-634.5	511.6-617.0	528.3-616.4	531.6-613.2	598.5-691.0	686.7-786.4	891.8-1,036.7	979.1-1,160.6	850.3-1,046.1	523.4-687.1	364.9-514.8
		6	1,167.9-1,434.6	951.1-1,167.8	805.7-979.7	824.5-961.1	933.8-1,060.6	1,006.8-1,122.9	1,119.1-1,235.3	1,335.0-1,494.7	1,494.3-1,700.3	1,466.1-1,697.1	1,319.5-1,530.7	1,266.9-1,508.7
		9	1,767.5-2,057.8	1,721.6-1,982.1	1,667.0-1,926.4	1,585.6-1,840.7	1,396.9-1,619.4	1,291.6-1,466.0	1,405.7-1,562.7	1,733.2-1,934.8	1,883.2-2,098.9	1,866.0-2,086.8	1,766.6-1,994.1	1,774.4-2,033.0
		12	2,170.7-2,454.1	2,166.4-2,445.5	2,165.3-2,441.6	2,171.1-2,452.2	2,169.9-2,448.9	2,191.3-2,486.2	2,181.4-2,466.2	2,170.0-2,445.9	2,152.5-2,413.3	2,150.9-2,410.4	2,157.1-2,420.2	2,158.0-2,421.1
	รุนแรง	1	265.1-353.9	260.7-323.5	222.2-272.3	271.8-336.5	282.5-351.7	284.4-337.5	375.4-449.5	585.4-740.5	473.6-620.4	249.4-353.1	111.1-162.7	272.2-386.7
		3	518.2-683.3	634.6-787.1	617.1-735.7	616.5-713.6	613.3-702.5	691.1-792.2	786.5-895.1	1,036.8-1,196.1	1,160.7-1,362.7	1,046.2-1,269.0	687.2-880.4	514.9-696.9
		6	1,434.7-1,737.5	1,167.9-1,413.7	979.8-1,176.4	961.2-1,112.3	1,060.7-1,198.8	1,123.0-1,247.5	1,235.4-1,359.0	1,494.8-1,666.5	1,700.4-1,923.8	1,697.2-1,950.5	1,530.8-1,762.6	1,508.8-1,778.5
		9	2,057.9-2,377.1	1,982.2-2,267.0	1,926.5-2,210.7	1,840.8-2,121.0	1,619.5-1,863.8	1,466.1-1,655.9	1,562.8-1,731.5	1,934.9-2,151.6	2,099.0-2,330.1	2,086.9-2,323.8	1,994.2-2,239.9	2,033.1-2,314.8
		12	2,454.2-2,760.5	2,445.6-2,747.2	2,441.7-2,739.8	2,452.3-2,756.0	2,449.0-2,750.4	2,486.3-2,805.9	2,466.3-2,774.1	2,446.0-2,743.9	2,413.4-2,694.2	2,410.5-2,689.7	2,420.3-2,703.4	2,421.2-2,704.2
	รุนแรงที่สุด	1	>353.9	>323.5	>272.3	>336.5	>351.7	>337.5	>449.5	>740.5	>620.4	>353.1	>162.7	>386.7
		3	>683.3	>787.1	>735.7	>713.6	>702.5	>792.2	>895.1	>1,196.1	>1,362.7	>1,269.0	>880.4	>696.9
		6	>1,737.5	>1,413.7	>1,176.4	>1,112.3	>1,198.8	>1,247.5	>1,359.0	>1,666.5	>1,923.8	>1,950.5	>1,762.6	>1,778.5
		9	>2,377.1	>2,267.0	>2,210.7	>2,121.0	>1,863.8	>1,655.9	>1,731.5	>2,151.6	>2,330.1	>2,323.8	>2,239.9	>2,314.8
		12	>2,760.5	>2,747.2	>2,739.8	>2,756.0	>2,750.4	>2,805.9	>2,774.1	>2,743.9	>2,694.2	>2,689.7	>2,703.4	>2,704.2

ตารางที่ ฒ.73-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.4	<44.2	<68.7	<74.8	<80.7	<109.4	<52.7	<35.6	<0.1	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.5	<105.4	<237.8	<299.8	<399.8	<473.7	<474.2	<421.7	<195.7	<36.8	<0.9	<0.7
		6	<39.3	<135.6	<257.4	<414.2	<623.6	<864.8	<1,011.3	<1,025.8	<837.6	<609.7	<419.5	<213.4
		9	<641.3	<606.6	<556.3	<500.7	<649.6	<888.6	<1,099.8	<1,258.9	<1,267.1	<1,185.7	<1,042.4	<858.2
		12	<1,157.6	<1,189.4	<1,179.6	<1,148.8	<1,171.0	<1,219.0	<1,173.0	<1,272.2	<1,292.4	<1,284.3	<1,280.5	<1,287.5
	รุนแรง	1	0.4-4.2	44.2-67.2	68.7-96.1	74.8-105.3	80.7-113.2	109.4-146.6	52.7-107.1	35.6-54.4	0.1-0.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	1.5-7.9	105.4-149.8	237.8-300.5	299.8-378.3	399.8-480.4	473.7-557.9	474.2-558.9	421.7-491.8	195.7-253.2	36.8-65.3	0.9-4.8	0.7-4.5
		6	39.3-85.1	135.6-195.6	257.4-334.6	414.2-511.6	623.6-740.4	864.8-992.2	1,011.3-1,141.3	1,025.8-1,146.1	837.6-959.2	609.7-724.2	419.5-512.1	213.4-284.9
		9	641.3-782.5	606.6-738.2	556.3-681.2	500.7-631.4	649.6-785.4	888.6-1,032.6	1,099.8-1,252.8	1,258.9-1,412.9	1,267.1-1,424.0	1,185.7-1,339.9	1,042.4-1,185.7	858.2-997.1
		12	1,157.6-1,348.1	1,189.4-1,376.3	1,179.6-1,369.5	1,148.8-1,343.5	1,171.0-1,363.2	1,219.0-1,403.6	1,173.0-1,364.5	1,272.2-1,449.3	1,292.4-1,466.3	1,284.3-1,459.7	1,280.5-1,456.6	1,287.5-1,462.4
	ปานกลาง	1	4.3-25.8	67.3-98.3	96.2-131.5	105.4-144.3	113.3-155.2	146.7-192.1	107.2-148.0	54.5-79.8	0.9-7.2	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	8.0-41.4	149.9-207.0	300.6-374.8	378.4-471.0	480.5-572.8	558.0-653.0	559.0-653.7	491.9-570.0	253.3-321.9	65.4-107.5	4.9-20.0	4.6-13.2
		6	85.2-157.0	195.7-273.3	334.7-427.5	511.7-625.0	740.5-872.6	992.3-1,133.5	1,141.4-1,283.7	1,146.2-1,276.7	959.3-1,093.1	724.3-853.1	512.2-618.6	285.0-372.3
		9	782.6-944.0	738.3-889.3	681.3-825.1	631.5-785.2	785.5-940.6	1,032.7-1,193.4	1,252.9-1,421.1	1,413.0-1,581.0	1,424.1-1,595.5	1,340.0-1,508.9	1,185.8-1,342.9	997.2-1,151.4
		12	1,348.2-1,560.3	1,376.4-1,583.7	1,369.6-1,580.5	1,343.6-1,560.7	1,363.3-1,577.2	1,403.7-1,607.8	1,364.6-1,577.9	1,449.4-1,644.3	1,466.4-1,657.1	1,459.8-1,652.4	1,456.7-1,650.1	1,462.5-1,654.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	25.9-225.2	98.4-327.9	131.6-371.3	144.4-401.7	155.3-440.9	192.2-472.4	148.1-390.3	79.9-260.5	7.3-163.1	0.0-78.0	0.0-40.4	0.2-128.2
		3	41.5-368.8	207.1-593.3	374.9-804.5	471.1-1,003.7	572.9-1,071.7	653.1-1,153.3	653.8-1,143.3	570.1-971.3	322.0-724.7	107.6-474.1	20.1-258.2	13.3-220.6
		6	157.1-819.8	273.4-801.5	427.6-980.6	625.1-1,259.3	872.7-1,572.0	1,133.6-1,852.1	1,283.8-1,987.9	1,276.8-1,909.1	1,093.2-1,759.7	853.2-1,524.7	618.7-1,199.4	372.4-907.1
		9	944.1-1,815.4	889.4-1,711.4	825.2-1,612.8	785.3-1,664.6	940.7-1,778.3	1,193.5-2,021.0	1,421.2-2,260.1	1,581.1-2,404.9	1,595.6-2,436.7	1,509.0-2,343.4	1,343.0-2,119.6	1,151.5-1,934.2
		12	1,560.4-2,645.9	1,583.8-2,635.0	1,580.6-2,653.4	1,560.8-2,673.3	1,577.3-2,668.1	1,607.9-2,636.4	1,578.0-2,668.9	1,644.4-2,616.1	1,657.2-2,603.8	1,652.5-2,609.6	1,650.2-2,612.5	1,654.8-2,610.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	225.3-318.3	328.0-416.3	371.4-460.0	401.8-495.3	441.0-546.7	472.5-570.0	390.4-475.4	260.6-329.9	163.2-243.6	78.1-128.0	40.5-67.9	128.3-198.3
		3	368.9-521.7	593.4-735.3	804.6-948.7	1,003.8-1,181.8	1,071.8-1,231.8	1,153.4-1,310.9	1,143.4-1,295.3	971.4-1,095.4	724.8-861.0	474.2-626.9	258.3-377.4	220.7-328.2
		6	819.9-1,101.5	801.6-996.3	980.7-1,169.5	1,259.4-1,467.7	1,572.1-1,793.1	1,852.2-2,073.0	1,988.0-2,199.8	1,909.2-2,096.4	1,759.8-1,961.3	1,524.8-1,734.7	1,199.5-1,386.8	907.2-1,092.8
		9	1,815.5-2,094.4	1,711.5-1,976.3	1,612.9-1,867.7	1,664.7-1,957.4	1,778.4-2,046.7	2,021.1-2,277.6	2,260.2-2,514.2	2,405.0-2,651.3	2,436.8-2,688.4	2,343.5-2,594.4	2,119.7-2,353.2	1,934.3-2,174.3
		12	2,646.0-2,980.8	2,635.1-2,957.3	2,653.5-2,983.0	2,673.4-3,017.0	2,668.2-3,003.9	2,636.5-2,950.2	2,669.0-3,005.5	2,616.2-2,910.4	2,603.9-2,889.3	2,609.7-2,898.7	2,612.6-2,903.4	2,610.4-2,899.0
	รุนแรง	1	318.4-432.1	416.4-518.5	460.1-561.2	495.4-601.6	546.8-667.8	570.1-679.6	475.5-571.3	330.0-410.0	243.7-343.7	128.1-190.6	68.0-102.2	198.4-285.8
		3	521.8-708.3	735.4-897.5	948.8-1,108.8	1,181.9-1,379.4	1,231.9-1,407.1	1,311.0-1,482.4	1,295.4-1,459.8	1,095.5-1,229.5	861.1-1,012.7	627.0-807.6	377.5-524.5	328.3-462.1
		6	1,101.6-1,435.8	996.4-1,218.8	1,169.6-1,380.4	1,467.8-1,697.5	1,793.2-2,034.0	2,073.1-2,311.4	2,199.9-2,426.9	2,096.5-2,295.9	1,961.4-2,177.7	1,734.8-1,962.5	1,386.9-1,592.3	1,092.9-1,301.1
		9	2,094.5-2,399.6	1,976.4-2,266.6	1,867.8-2,147.3	1,957.5-2,281.8	2,046.8-2,340.4	2,277.7-2,555.3	2,514.3-2,786.9	2,651.4-2,914.6	2,688.5-2,957.5	2,594.5-2,863.1	2,353.3-2,603.4	2,174.4-2,433.2
		12	2,980.9-3,342.7	2,957.4-3,304.7	2,983.1-3,338.5	3,017.1-3,388.4	3,004.0-3,366.5	2,950.3-3,288.0	3,005.6-3,369.1	2,910.5-3,226.4	2,889.4-3,195.5	2,898.8-3,208.8	2,903.5-3,215.6	2,899.1-3,208.9
	รุนแรงที่สุด	1	>432.1	>518.5	>561.2	>601.6	>667.8	>679.6	>571.3	>410.0	>343.7	>190.6	>102.2	>285.8
		3	>708.3	>897.5	>1,108.8	>1,379.4	>1,407.1	>1,482.4	>1,459.8	>1,229.5	>1,012.7	>807.6	>524.5	>462.1
		6	>1,435.8	>1,218.8	>1,380.4	>1,697.5	>2,034.0	>2,311.4	>2,426.9	>2,295.9	>2,177.7	>1,962.5	>1,592.3	>1,301.1
		9	>2,399.6	>2,266.6	>2,147.3	>2,281.8	>2,340.4	>2,555.3	>2,786.9	>2,914.6	>2,957.5	>2,863.1	>2,603.4	>2,433.2
		12	>3,342.7	>3,304.7	>3,338.5	>3,388.4	>3,366.5	>3,288.0	>3,369.1	>3,226.4	>3,195.5	>3,208.8	>3,215.6	>3,208.9

ภาคผนวก ฒ.74
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดพัทลุง

ตารางที่ ฒ.74-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.0	<24.0	<8.3	<9.2	<14.2	<20.5	<64.3	<190.6	<49.0	<1.0	<0.0	<0.0
		3	<18.2	<58.6	<98.2	<114.2	<96.5	<110.4	<203.3	<459.8	<653.2	<479.1	<131.4	<12.2
		6	<558.8	<250.9	<124.8	<180.6	<233.3	<308.9	<435.3	<659.1	<879.5	<852.7	<830.8	<749.0
		9	<929.2	<955.4	<902.1	<775.0	<433.4	<339.5	<524.3	<815.9	<1,135.5	<1,084.3	<1,028.4	<980.3
		12	<1,155.9	<1,162.7	<1,151.5	<1,155.8	<1,162.6	<1,136.6	<1,136.2	<1,085.8	<1,228.9	<1,226.0	<1,228.6	<1,223.4
	รุนแรง	1	3.0-9.4	24.0-35.6	8.3-17.5	9.2-16.7	14.2-24.0	20.5-33.4	64.3-104.9	190.6-252.2	49.0-109.6	1.0-4.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	18.2-38.8	58.6-92.9	98.2-130.4	114.2-143.8	96.5-125.2	110.4-142.6	203.3-250.5	459.8-546.9	653.2-771.8	479.1-607.8	131.4-222.2	12.2-36.9
		6	558.8-720.4	250.9-366.2	124.8-195.5	180.6-243.0	233.3-296.8	308.9-363.9	435.3-495.7	659.1-762.6	879.5-1,016.3	852.7-1,010.6	830.8-987.1	749.0-914.9
		9	929.2-1,121.9	955.4-1,146.3	902.1-1,094.0	775.0-957.0	433.4-578.5	339.5-445.5	524.3-621.4	815.9-952.7	1,135.5-1,284.2	1,084.3-1,255.5	1,028.4-1,201.5	980.3-1,165.5
		12	1,155.9-1,363.9	1,162.7-1,370.0	1,151.5-1,360.3	1,155.8-1,363.6	1,162.6-1,369.6	1,136.6-1,347.2	1,136.2-1,347.5	1,085.8-1,303.7	1,228.9-1,428.8	1,226.0-1,426.1	1,228.6-1,428.7	1,223.4-1,424.1
	ปานกลาง	1	9.5-22.7	35.7-51.0	17.6-29.7	16.8-28.7	24.1-38.3	33.5-50.4	105.0-140.0	252.3-325.2	109.7-206.8	5.0-19.1	0.0-0.6	0.0-2.2
		3	38.9-76.0	93.0-140.9	130.5-170.0	143.9-177.4	125.3-159.8	142.7-181.4	250.6-305.2	547.0-645.1	771.9-905.0	607.9-759.6	222.3-332.2	37.0-84.4
		6	720.5-913.0	366.3-517.0	195.6-293.2	243.1-320.0	296.9-372.0	364.0-426.1	495.8-562.2	762.7-877.1	1,016.4-1,167.7	1,010.7-1,188.1	987.2-1,163.2	915.0-1,105.3
		9	1,122.0-1,341.4	1,146.4-1,363.0	1,094.1-1,313.3	957.1-1,167.5	578.6-756.3	445.6-573.8	621.5-730.8	952.8-1,104.7	1,284.3-1,446.2	1,255.6-1,444.9	1,201.6-1,394.4	1,165.6-1,374.1
		12	1,364.0-1,597.0	1,370.1-1,602.1	1,360.4-1,594.5	1,363.7-1,596.6	1,369.7-1,601.4	1,347.3-1,583.9	1,347.6-1,585.2	1,303.8-1,550.8	1,428.9-1,650.5	1,426.2-1,648.3	1,428.8-1,650.7	1,424.2-1,646.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.8-191.1	51.1-161.0	29.8-130.6	28.8-142.3	38.4-157.3	50.5-177.8	140.1-349.2	325.3-761.7	206.9-724.6	19.2-356.9	0.7-143.0	2.3-228.5
		3	76.1-503.7	141.0-512.3	170.1-415.0	177.5-365.5	159.9-366.6	181.5-413.0	305.3-606.7	645.2-1,158.0	905.1-1,598.7	759.7-1,629.8	332.3-1,112.6	84.5-659.8
		6	913.1-2,040.8	517.1-1,564.8	293.3-1,032.7	320.1-801.0	372.1-807.2	426.2-753.4	562.3-892.6	877.2-1,452.5	1,167.8-1,930.5	1,188.2-2,113.1	1,163.3-2,083.2	1,105.4-2,140.0
		9	1,341.5-2,515.1	1,363.1-2,512.0	1,313.4-2,493.6	1,167.6-2,329.0	756.4-1,851.4	573.9-1,345.7	730.9-1,302.0	1,104.8-1,877.7	1,446.3-2,237.1	1,445.0-2,399.3	1,394.5-2,378.5	1,374.2-2,465.5
		12	1,597.1-2,804.0	1,602.2-2,801.4	1,594.6-2,808.7	1,596.7-2,802.8	1,601.5-2,800.0	1,584.0-2,817.4	1,585.3-2,823.2	1,550.9-2,859.6	1,650.6-2,772.6	1,648.4-2,773.9	1,650.8-2,775.0	1,647.0-2,777.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	191.2-271.2	161.1-202.8	130.7-172.3	142.4-191.2	157.4-206.0	177.9-227.4	349.3-422.0	761.8-911.3	724.7-918.7	357.0-540.1	143.1-232.6	228.6-368.9
		3	503.8-701.4	512.4-658.6	415.1-500.6	365.6-427.5	366.7-437.5	413.1-492.4	606.8-704.7	1,158.1-1,318.6	1,598.8-1,815.4	1,629.9-1,920.0	1,112.7-1,410.5	659.9-932.9
		6	2,040.9-2,421.9	1,564.9-1,955.8	1,032.8-1,321.0	801.1-970.2	807.3-953.2	753.5-856.6	892.7-992.4	1,452.6-1,627.6	1,930.6-2,163.3	2,113.2-2,402.2	2,083.3-2,371.4	2,140.1-2,473.0
		9	2,515.2-2,888.7	2,512.1-2,875.7	2,493.7-2,871.0	2,329.1-2,706.7	1,851.5-2,233.2	1,345.8-1,611.1	1,302.1-1,481.0	1,877.8-2,115.0	2,237.2-2,472.6	2,399.4-2,690.4	2,378.6-2,681.6	2,465.6-2,807.6
		12	2,804.1-3,179.5	2,801.5-3,174.0	2,808.8-3,186.8	2,802.9-3,178.1	2,800.1-3,172.6	2,817.5-3,203.0	2,823.3-3,210.1	2,859.7-3,273.5	2,772.7-3,116.0	2,774.0-3,118.7	2,775.1-3,119.2	2,777.9-3,124.6
	รุนแรง	1	271.3-368.9	202.9-250.9	172.4-221.6	191.3-249.5	206.1-263.2	227.5-284.9	422.1-503.9	911.4-1,078.5	918.8-1,142.3	540.2-770.5	232.7-348.0	369.0-549.8
		3	701.5-941.0	658.7-828.8	500.7-596.9	427.6-496.0	437.6-516.6	492.5-581.1	704.8-812.4	1,318.7-1,493.1	1,815.5-2,050.5	1,920.1-2,241.6	1,410.6-1,754.3	933.0-1,266.3
		6	2,422.0-2,846.0	1,955.9-2,403.9	1,321.1-1,655.4	970.3-1,160.7	953.3-1,115.3	856.7-968.9	992.5-1,099.4	1,627.7-1,816.0	2,163.4-2,413.8	2,402.3-2,715.8	2,371.5-2,684.4	2,473.1-2,838.0
		9	2,888.8-3,296.6	2,875.8-3,272.0	2,871.1-3,283.6	2,706.8-3,121.9	2,233.3-2,662.2	1,611.2-1,908.1	1,481.1-1,675.3	2,115.1-2,371.0	2,472.7-2,724.0	2,690.5-3,003.7	2,681.7-3,008.7	2,807.7-3,179.1
		12	3,179.6-3,586.3	3,174.1-3,577.4	3,186.9-3,596.6	3,178.2-3,584.8	3,172.7-3,576.1	3,203.1-3,621.3	3,210.2-3,629.8	3,273.6-3,724.3	3,116.1-3,486.0	3,118.8-3,490.3	3,119.3-3,490.1	3,124.7-3,498.6
	รุนแรงที่สุด	1	>368.9	>250.9	>221.6	>249.5	>263.2	>284.9	>503.9	>1,078.5	>1,142.3	>770.5	>348.0	>549.8
		3	>941.0	>828.8	>596.9	>496.0	>516.6	>581.1	>812.4	>1,493.1	>2,050.5	>2,241.6	>1,754.3	>1,266.3
		6	>2,846.0	>2,403.9	>1,655.4	>1,160.7	>1,115.3	>968.9	>1,099.4	>1,816.0	>2,413.8	>2,715.8	>2,684.4	>2,838.0
		9	>3,296.6	>3,272.0	>3,283.6	>3,121.9	>2,662.2	>1,908.1	>1,675.3	>2,371.0	>2,724.0	>3,003.7	>3,008.7	>3,179.1
		12	>3,586.3	>3,577.4	>3,596.6	>3,584.8	>3,576.1	>3,621.3	>3,629.8	>3,724.3	>3,486.0	>3,490.3	>3,490.1	>3,498.6

ตารางที่ ฒ.74-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กงหรา จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กงหรา จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<28.2	<14.7	<21.6	<24.2	<38.6	<89.0	<143.6	<45.0	<4.2	<0.0	<0.0
		3	<24.4	<67.2	<111.2	<140.5	<128.0	<147.4	<237.2	<455.7	<605.2	<502.4	<199.4	<19.3
		6	<590.1	<338.6	<162.2	<206.1	<294.8	<386.5	<473.7	<695.5	<892.7	<910.5	<867.1	<793.6
		9	<1,002.2	<1,013.2	<964.3	<835.7	<587.4	<453.1	<617.2	<938.5	<1,234.4	<1,208.4	<1,116.2	<1,076.0
		12	<1,308.9	<1,282.3	<1,264.3	<1,249.2	<1,258.1	<1,255.5	<1,256.8	<1,275.0	<1,380.8	<1,419.8	<1,407.8	<1,412.2
	รุนแรง	1	0.7-10.4	28.2-43.1	14.7-23.8	21.6-33.4	24.2-37.7	38.6-54.8	89.0-120.5	143.6-244.1	45.0-156.9	4.2-14.4	0.0--0.1	0.0-0.1
		3	24.4-55.4	67.2-107.9	111.2-151.3	140.5-177.4	128.0-164.6	147.4-188.9	237.2-294.0	455.7-551.9	605.2-734.3	502.4-632.2	199.4-285.1	19.3-53.4
		6	590.1-757.1	338.6-466.9	162.2-245.6	206.1-281.4	294.8-373.1	386.5-457.2	473.7-557.2	695.5-816.0	892.7-1,048.0	910.5-1,079.1	867.1-1,033.0	793.6-965.6
		9	1,002.2-1,208.9	1,013.2-1,220.1	964.3-1,170.3	835.7-1,031.4	587.4-747.3	453.1-578.0	617.2-735.4	938.5-1,090.8	1,234.4-1,402.1	1,208.4-1,393.5	1,116.2-1,304.5	1,076.0-1,274.5
		12	1,308.9-1,533.2	1,282.3-1,510.2	1,264.3-1,494.6	1,249.2-1,480.8	1,258.1-1,488.8	1,255.5-1,487.1	1,256.8-1,488.9	1,275.0-1,506.1	1,380.8-1,597.9	1,419.8-1,630.8	1,407.8-1,620.8	1,412.2-1,624.8
	ปานกลาง	1	10.5-33.4	43.2-63.4	23.9-37.5	33.5-49.8	37.8-56.6	54.9-75.3	120.6-158.0	244.2-322.3	157.0-237.5	14.5-37.2	0.0-0.2	0.2-4.5
		3	55.5-103.6	108.0-165.6	151.4-201.8	177.5-221.3	164.7-208.6	189.0-238.7	294.1-360.5	552.0-662.0	734.4-882.4	632.3-784.3	285.2-393.4	53.5-110.6
		6	757.2-955.4	467.0-627.1	245.7-358.6	281.5-376.0	373.2-466.1	457.3-537.5	557.3-651.1	816.1-950.8	1,048.1-1,221.7	1,079.2-1,268.8	1,033.1-1,220.0	965.7-1,162.4
		9	1,209.0-1,444.1	1,220.2-1,455.1	1,170.4-1,405.5	1,031.5-1,257.5	747.4-936.1	578.1-726.6	735.5-869.9	1,090.9-1,260.5	1,402.2-1,585.4	1,393.6-1,598.0	1,304.6-1,514.3	1,274.6-1,497.7
		12	1,533.3-1,783.6	1,510.3-1,765.3	1,494.7-1,753.2	1,480.9-1,741.3	1,488.9-1,747.7	1,487.2-1,747.2	1,489.0-1,749.7	1,506.2-1,765.3	1,598.0-1,838.2	1,630.9-1,863.2	1,620.9-1,856.0	1,624.9-1,859.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.5-225.8	63.5-215.1	37.6-158.4	49.9-172.4	56.7-205.6	75.4-210.9	158.1-389.5	322.4-763.4	237.6-704.4	37.3-374.1	0.3-159.6	4.6-250.2
		3	103.7-562.5	165.7-626.5	201.9-531.1	221.4-475.0	208.7-471.5	238.8-531.9	360.6-735.3	662.1-1,254.8	882.5-1,686.0	784.4-1,645.9	393.5-1,110.2	110.7-709.4
		6	955.5-2,107.5	627.2-1,650.2	358.7-1,192.5	376.1-985.5	466.2-1,005.4	537.6-965.9	651.2-1,141.0	950.9-1,646.0	1,221.8-2,117.2	1,268.9-2,257.1	1,220.1-2,199.8	1,162.5-2,223.6
		9	1,444.2-2,698.4	1,455.2-2,704.8	1,405.6-2,669.7	1,257.6-2,501.7	936.2-2,020.9	726.7-1,594.1	870.0-1,587.1	1,260.6-2,127.7	1,585.5-2,486.3	1,598.1-2,624.2	1,514.4-2,585.6	1,497.8-2,658.8
		12	1,783.7-3,067.3	1,765.4-3,082.7	1,753.3-3,095.3	1,741.4-3,097.7	1,747.8-3,092.2	1,747.3-3,098.5	1,749.8-3,105.3	1,765.4-3,108.4	1,838.3-3,050.7	1,863.3-3,023.7	1,856.1-3,035.2	1,859.2-3,030.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	225.9-310.5	215.2-273.8	158.5-209.1	172.5-220.0	205.7-264.8	211.0-260.3	389.6-470.4	763.5-913.5	704.5-872.5	374.2-543.6	159.7-254.8	250.3-394.8
		3	562.6-762.1	626.6-811.1	531.2-649.9	475.1-560.2	471.6-561.5	532.0-631.5	735.4-859.1	1,254.9-1,444.5	1,686.1-1,944.6	1,646.0-1,930.9	1,110.3-1,371.1	709.5-980.3
		6	2,107.6-2,494.9	1,650.3-2,014.3	1,192.6-1,513.8	985.6-1,203.8	1,005.5-1,186.8	966.0-1,102.1	1,141.1-1,294.3	1,646.1-1,861.7	2,117.3-2,395.0	2,257.2-2,566.1	2,199.9-2,507.2	2,223.7-2,563.4
		9	2,698.5-3,096.9	2,704.9-3,101.1	2,669.8-3,073.5	2,501.8-2,905.6	2,021.0-2,383.2	1,594.2-1,886.8	1,587.2-1,815.1	2,127.8-2,395.2	2,486.4-2,756.0	2,624.3-2,936.4	2,585.7-2,915.7	2,658.9-3,021.3
		12	3,067.4-3,464.0	3,082.8-3,491.8	3,095.4-3,513.7	3,097.8-3,521.5	3,092.3-3,511.3	3,098.6-3,519.9	3,105.4-3,528.3	3,108.5-3,526.5	3,050.8-3,420.9	3,023.8-3,375.3	3,035.3-3,393.6	3,030.3-3,385.3
	รุนแรง	1	310.6-412.1	273.9-341.8	209.2-269.0	220.1-275.1	264.9-334.0	260.4-316.5	470.5-561.5	913.6-1,081.1	872.6-1,063.7	543.7-753.4	254.9-375.7	394.9-579.4
		3	762.2-1,000.7	811.2-1,026.8	650.0-784.8	560.3-654.7	561.6-662.2	631.6-742.6	859.2-995.7	1,444.6-1,651.9	1,944.7-2,227.8	1,931.0-2,246.0	1,371.2-1,668.0	980.4-1,307.2
		6	2,495.0-2,925.3	2,014.4-2,425.9	1,513.9-1,885.4	1,203.9-1,451.2	1,186.9-1,388.3	1,102.2-1,250.9	1,294.4-1,460.6	1,861.8-2,095.0	2,395.1-2,695.6	2,566.2-2,901.5	2,507.3-2,841.1	2,563.5-2,935.0
		9	3,097.0-3,531.7	3,101.2-3,533.0	3,073.6-3,514.7	2,905.7-3,349.3	2,383.3-2,784.7	1,886.9-2,212.3	1,815.2-2,064.0	2,395.3-2,684.0	2,756.1-3,044.3	2,936.5-3,272.0	2,915.8-3,272.1	3,021.4-3,414.5
		12	3,464.1-3,892.7	3,491.9-3,934.7	3,513.8-3,967.2	3,521.6-3,981.3	3,511.4-3,965.7	3,520.0-3,976.9	3,528.4-3,987.1	3,526.6-3,979.7	3,421.0-3,819.5	3,375.4-3,752.7	3,393.7-3,778.8	3,385.4-3,766.7
	รุนแรงที่สุด	1	>412.1	>341.8	>269.0	>275.1	>334.0	>316.5	>561.5	>1,081.1	>1,063.7	>753.4	>375.7	>579.4
		3	>1,000.7	>1,026.8	>784.8	>654.7	>662.2	>742.6	>995.7	>1,651.9	>2,227.8	>2,246.0	>1,668.0	>1,307.2
		6	>2,925.3	>2,425.9	>1,885.4	>1,451.2	>1,388.3	>1,250.9	>1,460.6	>2,095.0	>2,695.6	>2,901.5	>2,841.1	>2,935.0
		9	>3,531.7	>3,533.0	>3,514.7	>3,349.3	>2,784.7	>2,212.3	>2,064.0	>2,684.0	>3,044.3	>3,272.0	>3,272.1	>3,414.5
		12	>3,892.7	>3,934.7	>3,967.2	>3,981.3	>3,965.7	>3,976.9	>3,987.1	>3,979.7	>3,819.5	>3,752.7	>3,778.8	>3,766.7

ตารางที่ ฒ.74-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<22.0	<6.6	<8.0	<9.4	<15.6	<67.8	<148.5	<37.9	<1.4	<0.0	<0.0
		3	<10.8	<41.9	<72.7	<92.9	<73.3	<83.7	<170.4	<437.3	<558.6	<427.4	<150.6	<13.2
		6	<520.2	<231.7	<105.6	<132.7	<177.2	<241.9	<355.9	<601.1	<756.1	<776.7	<775.2	<706.1
		9	<870.7	<907.0	<866.5	<710.4	<399.8	<281.9	<423.1	<730.8	<983.6	<995.6	<936.4	<896.6
		12	<1,077.6	<1,076.2	<1,070.6	<1,074.1	<1,088.9	<1,057.7	<1,041.8	<1,033.6	<1,104.5	<1,101.3	<1,107.6	<1,106.6
	รุนแรง	1	1.0-3.8	22.0-33.3	6.6-12.2	8.0-14.4	9.4-17.9	15.6-29.4	67.8-99.6	148.5-227.8	37.9-117.4	1.4-4.9	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	10.8-22.8	41.9-70.4	72.7-101.4	92.9-122.6	73.3-100.6	83.7-113.5	170.4-218.8	437.3-525.0	558.6-683.4	427.4-553.7	150.6-231.7	13.2-39.8
		6	520.2-675.0	231.7-339.3	105.6-168.5	132.7-188.5	177.2-237.2	241.9-297.0	355.9-423.1	601.1-708.4	756.1-902.1	776.7-935.8	775.2-929.6	706.1-868.0
		9	870.7-1,058.7	907.0-1,092.4	866.5-1,051.6	710.4-886.4	399.8-536.0	281.9-380.4	423.1-522.6	730.8-870.3	983.6-1,143.9	995.6-1,168.2	936.4-1,110.4	896.6-1,080.3
		12	1,077.6-1,281.7	1,076.2-1,280.8	1,070.6-1,275.8	1,074.1-1,278.4	1,088.9-1,291.6	1,057.7-1,264.3	1,041.8-1,250.4	1,033.6-1,242.8	1,104.5-1,305.3	1,101.3-1,302.3	1,107.6-1,308.1	1,106.6-1,307.3
	ปานกลาง	1	3.9-13.0	33.4-48.3	12.3-22.5	14.5-25.0	18.0-32.0	29.5-45.2	99.7-134.4	227.9-306.1	117.5-194.7	5.0-19.0	0.0-0.2	0.0-2.1
		3	22.9-51.4	70.5-113.4	101.5-139.3	122.7-156.4	100.7-135.2	113.6-151.7	218.9-276.9	525.1-624.7	683.5-828.0	553.8-705.2	231.8-332.8	39.9-86.4
		6	675.1-860.4	339.4-480.2	168.6-257.8	188.6-261.5	237.3-311.8	297.1-362.1	423.2-499.7	708.5-828.7	902.2-1,067.8	935.9-1,116.9	929.7-1,104.7	868.1-1,054.9
		9	1,058.8-1,273.9	1,092.5-1,303.1	1,051.7-1,263.3	886.5-1,091.3	536.1-703.1	380.5-502.6	522.7-638.6	870.4-1,027.7	1,144.0-1,322.5	1,168.3-1,361.3	1,110.5-1,306.4	1,080.4-1,289.4
		12	1,281.8-1,511.7	1,280.9-1,511.6	1,275.9-1,507.2	1,278.5-1,508.7	1,291.7-1,519.6	1,264.4-1,497.8	1,250.5-1,486.7	1,242.9-1,480.2	1,305.4-1,530.9	1,302.4-1,528.3	1,308.2-1,533.4	1,307.4-1,532.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	13.1-169.4	48.4-163.1	22.6-128.2	25.1-127.8	32.1-164.6	45.3-165.3	134.5-355.6	306.2-776.8	194.8-693.7	19.1-320.2	0.3-136.8	2.2-210.5
		3	51.5-466.8	113.5-487.4	139.4-403.5	156.5-358.0	135.3-364.1	151.8-407.6	277.0-619.4	624.8-1,156.8	828.1-1,629.1	705.3-1,601.1	332.9-1,024.7	86.5-593.5
		6	860.5-1,953.7	480.3-1,459.5	257.9-961.5	261.6-770.5	311.9-787.6	362.2-739.8	499.8-910.9	828.8-1,452.2	1,067.9-1,948.5	1,117.0-2,085.6	1,104.8-2,033.6	1,055.0-2,080.1
		9	1,274.0-2,435.9	1,303.2-2,425.1	1,263.4-2,403.3	1,091.4-2,237.0	703.2-1,735.3	502.7-1,275.2	638.7-1,289.3	1,027.8-1,853.1	1,322.6-2,236.4	1,361.4-2,355.5	1,306.5-2,331.2	1,289.5-2,404.9
		12	1,511.8-2,715.7	1,511.7-2,720.6	1,507.3-2,721.7	1,508.8-2,715.4	1,519.7-2,707.8	1,497.9-2,728.0	1,486.8-2,737.8	1,480.3-2,739.5	1,531.0-2,703.5	1,528.4-2,705.7	1,533.5-2,704.1	1,532.9-2,704.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	169.5-244.0	163.2-208.1	128.3-175.9	127.9-172.7	164.7-222.4	165.4-212.7	355.7-434.7	776.9-941.6	693.8-883.8	320.3-474.9	136.9-221.6	210.6-338.5
		3	466.9-667.4	487.5-643.2	403.6-502.5	358.1-427.2	364.2-447.4	407.7-501.6	619.5-735.8	1,156.9-1,325.9	1,629.2-1,890.6	1,601.2-1,905.9	1,024.8-1,282.2	593.6-825.3
		6	1,953.8-2,324.9	1,459.6-1,825.0	961.6-1,241.3	770.6-961.2	787.7-957.1	739.9-866.9	911.0-1,042.2	1,452.3-1,646.3	1,948.6-2,227.7	2,085.7-2,394.0	2,033.7-2,327.7	2,080.2-2,412.3
		9	2,436.0-2,808.3	2,425.2-2,781.2	2,403.4-2,768.0	2,237.1-2,612.9	1,735.4-2,095.8	1,275.3-1,548.9	1,289.4-1,503.4	1,853.2-2,112.2	2,236.5-2,518.5	2,355.6-2,663.7	2,331.3-2,652.3	2,405.0-2,759.5
		12	2,715.8-3,093.2	2,720.7-3,100.0	2,721.8-3,103.2	2,715.5-3,093.9	2,707.9-3,079.2	2,728.1-3,115.5	2,737.9-3,133.2	2,739.6-3,138.1	2,703.6-3,069.4	2,705.8-3,073.8	2,704.2-3,069.5	2,704.1-3,069.4
	รุนแรง	1	244.1-334.8	208.2-260.3	176.0-233.5	172.8-226.4	222.5-291.7	212.8-268.0	434.8-524.3	941.7-1,127.0	883.9-1,103.5	475.0-667.4	221.7-329.6	338.6-502.0
		3	667.5-913.3	643.3-827.3	502.6-616.1	427.3-504.6	447.5-542.1	501.7-608.7	735.9-865.5	1,326.0-1,510.5	1,890.7-2,178.4	1,906.0-2,245.7	1,282.3-1,577.1	825.4-1,105.9
		6	2,325.0-2,738.5	1,825.1-2,243.9	1,241.4-1,567.7	961.3-1,180.1	957.2-1,148.8	867.0-1,008.4	1,042.3-1,185.6	1,646.4-1,856.6	2,227.8-2,532.1	2,394.1-2,730.7	2,327.8-2,648.1	2,412.4-2,777.0
		9	2,808.4-3,215.7	2,781.3-3,169.6	2,768.1-3,166.8	2,613.0-3,027.2	2,095.9-2,500.9	1,549.0-1,857.9	1,503.5-1,739.7	2,112.3-2,393.7	2,518.6-2,823.2	2,663.8-2,997.3	2,652.4-3,001.0	2,759.6-3,146.5
		12	3,093.3-3,503.3	3,100.1-3,512.2	3,103.3-3,517.8	3,094.0-3,505.2	3,079.3-3,482.3	3,115.6-3,537.1	3,133.3-3,563.8	3,138.2-3,572.5	3,069.5-3,466.2	3,073.9-3,473.1	3,069.6-3,465.7	3,069.5-3,465.6
	รุนแรงที่สุด	1	>334.8	>260.3	>233.5	>226.4	>291.7	>268.0	>524.3	>1,127.0	>1,103.5	>667.4	>329.6	>502.0
		3	>913.3	>827.3	>616.1	>504.6	>542.1	>608.7	>865.5	>1,510.5	>2,178.4	>2,245.7	>1,577.1	>1,105.9
		6	>2,738.5	>2,243.9	>1,567.7	>1,180.1	>1,148.8	>1,008.4	>1,185.6	>1,856.6	>2,532.1	>2,730.7	>2,648.1	>2,777.0
		9	>3,215.7	>3,169.6	>3,166.8	>3,027.2	>2,500.9	>1,857.9	>1,739.7	>2,393.7	>2,823.2	>2,997.3	>3,001.0	>3,146.5
		12	>3,503.3	>3,512.2	>3,517.8	>3,505.2	>3,482.3	>3,537.1	>3,563.8	>3,572.5	>3,466.2	>3,473.1	>3,465.7	>3,465.6

ตารางที่ ฒ.74-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<37.9	<16.9	<21.6	<27.5	<34.7	<91.3	<125.4	<70.1	<3.5	<0.0	<0.0
		3	<29.4	<88.5	<134.2	<160.1	<138.4	<145.8	<253.1	<439.3	<595.2	<461.8	<171.2	<23.9
		6	<533.2	<317.6	<184.6	<226.7	<313.7	<379.5	<512.6	<661.4	<873.0	<885.5	<848.3	<754.0
		9	<970.0	<983.5	<935.2	<787.6	<548.4	<447.7	<627.6	<893.6	<1,198.9	<1,182.6	<1,100.1	<1,043.0
		12	<1,287.2	<1,264.0	<1,259.4	<1,237.2	<1,234.8	<1,203.2	<1,206.6	<1,196.5	<1,331.1	<1,368.0	<1,401.2	<1,369.8
	รุนแรง	1	0.3-13.5	37.9-53.5	16.9-27.6	21.6-32.9	27.5-41.0	34.7-52.0	91.3-121.6	125.4-223.4	70.1-140.9	3.5-11.5	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	29.4-58.2	88.5-132.0	134.2-175.2	160.1-195.5	138.4-172.9	145.8-185.9	253.1-308.9	439.3-534.5	595.2-718.7	461.8-586.1	171.2-248.9	23.9-51.5
		6	533.2-693.7	317.6-440.0	184.6-267.4	226.7-300.3	313.7-389.1	379.5-451.3	512.6-590.8	661.4-781.8	873.0-1,022.4	885.5-1,046.4	848.3-1,004.7	754.0-918.3
		9	970.0-1,168.1	983.5-1,182.9	935.2-1,133.9	787.6-976.4	548.4-701.8	447.7-567.1	627.6-743.0	893.6-1,047.5	1,198.9-1,364.4	1,182.6-1,359.6	1,100.1-1,276.5	1,043.0-1,231.0
		12	1,287.2-1,501.0	1,264.0-1,480.9	1,259.4-1,477.3	1,237.2-1,457.2	1,234.8-1,455.1	1,203.2-1,428.2	1,206.6-1,432.2	1,196.5-1,424.1	1,331.1-1,541.3	1,368.0-1,572.5	1,401.2-1,600.8	1,369.8-1,574.2
	ปานกลาง	1	13.6-36.4	53.6-73.7	27.7-42.7	33.0-47.8	41.1-59.0	52.1-73.7	121.7-159.2	223.5-299.9	141.0-213.7	11.6-29.8	0.0-0.1	0.1-4.4
		3	58.3-103.4	132.1-189.7	175.3-224.9	195.6-236.2	173.0-213.5	186.0-233.7	309.0-372.9	534.6-644.0	718.8-860.6	586.2-731.9	249.0-350.6	51.6-100.5
		6	693.8-886.2	440.1-593.5	267.5-375.0	300.4-390.1	389.2-477.0	451.4-532.5	590.9-677.2	781.9-917.2	1,022.5-1,189.3	1,046.5-1,227.1	1,004.8-1,180.7	918.4-1,106.6
		9	1,168.2-1,393.2	1,183.0-1,409.5	1,134.0-1,360.7	976.5-1,195.4	701.9-884.1	567.2-708.4	743.1-872.9	1,047.6-1,219.8	1,364.5-1,545.7	1,359.7-1,554.8	1,276.6-1,472.2	1,231.1-1,441.9
		12	1,501.1-1,738.8	1,481.0-1,723.1	1,477.4-1,720.5	1,457.3-1,703.5	1,455.2-1,702.0	1,428.3-1,681.5	1,432.3-1,686.2	1,424.2-1,681.0	1,541.4-1,774.2	1,572.6-1,797.8	1,600.9-1,819.8	1,574.3-1,799.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	36.5-220.2	73.8-209.7	42.8-165.5	47.9-154.1	59.1-187.7	73.8-222.3	159.3-391.7	300.0-738.3	213.8-693.9	29.9-329.7	0.2-138.7	4.5-246.3
		3	103.5-533.9	189.8-599.4	225.0-522.7	236.3-457.1	213.6-443.0	233.8-510.8	373.0-720.6	644.1-1,238.5	860.7-1,631.8	732.0-1,566.5	350.7-1,046.7	100.6-641.0
		6	886.3-2,025.0	593.6-1,578.5	375.1-1,112.7	390.2-939.4	477.1-968.4	532.6-959.6	677.3-1,109.8	917.3-1,621.9	1,189.4-2,047.6	1,227.2-2,164.8	1,180.8-2,098.5	1,106.7-2,125.1
		9	1,393.3-2,592.0	1,409.6-2,613.9	1,360.8-2,580.2	1,195.5-2,409.0	884.2-1,944.3	708.5-1,523.4	873.0-1,550.1	1,219.9-2,108.0	1,545.8-2,438.7	1,554.9-2,530.5	1,472.3-2,463.6	1,442.0-2,534.2
		12	1,738.9-2,951.1	1,723.2-2,965.2	1,720.6-2,969.8	1,703.6-2,975.1	1,702.1-2,978.1	1,681.6-3,003.9	1,686.3-3,011.7	1,681.1-3,029.7	1,774.3-2,949.8	1,797.9-2,923.5	1,819.9-2,904.8	1,799.6-2,924.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	220.3-299.2	209.8-259.5	165.6-215.2	154.2-194.4	187.8-236.4	222.4-277.5	391.8-472.8	738.4-889.4	694.0-873.4	329.8-486.8	138.8-223.3	246.4-387.6
		3	534.0-720.1	599.5-753.9	522.8-624.8	457.2-528.2	443.1-518.9	510.9-603.9	720.7-832.4	1,238.6-1,429.8	1,631.9-1,880.4	1,566.6-1,844.7	1,046.8-1,304.9	641.1-888.6
		6	2,025.1-2,412.3	1,578.6-1,930.2	1,112.8-1,385.9	939.5-1,130.0	968.5-1,129.6	959.7-1,094.0	1,109.9-1,241.2	1,622.0-1,842.1	2,047.7-2,313.4	2,164.9-2,457.1	2,098.6-2,385.5	2,125.2-2,451.9
		9	2,592.1-2,972.4	2,614.0-2,995.8	2,580.3-2,969.7	2,409.1-2,804.8	1,944.4-2,301.1	1,523.5-1,796.4	1,550.2-1,761.9	2,108.1-2,383.6	2,438.8-2,706.6	2,530.6-2,826.3	2,463.7-2,767.3	2,534.3-2,874.2
		12	2,951.2-3,324.0	2,965.3-3,349.1	2,969.9-3,356.3	2,975.2-3,370.0	2,978.2-3,374.8	3,004.0-3,417.8	3,011.8-3,426.5	3,029.8-3,453.6	2,949.9-3,308.9	2,923.6-3,264.7	2,904.9-3,231.5	2,924.3-3,264.9
	รุนแรง	1	299.3-393.6	259.6-316.3	215.3-273.3	194.5-240.7	236.5-292.4	277.6-340.8	472.9-563.9	889.5-1,058.8	873.5-1,079.7	486.9-683.0	223.4-330.6	387.7-567.8
		3	720.2-942.1	754.0-931.4	624.9-738.9	528.3-606.0	519.0-602.7	604.0-707.3	832.5-954.9	1,429.9-1,639.4	1,880.5-2,152.9	1,844.8-2,152.8	1,305.0-1,600.2	888.7-1,188.0
		6	2,412.4-2,844.2	1,930.3-2,328.0	1,386.0-1,698.2	1,130.1-1,343.8	1,129.7-1,307.3	1,094.1-1,240.2	1,241.3-1,382.5	1,842.2-2,080.9	2,313.5-2,601.0	2,457.2-2,774.0	2,385.6-2,697.1	2,452.0-2,809.6
		9	2,972.5-3,387.3	2,995.9-3,412.1	2,969.8-3,395.5	2,804.9-3,240.2	2,301.2-2,697.6	1,796.5-2,099.2	1,762.0-1,991.8	2,383.7-2,681.8	2,706.7-2,993.2	2,826.4-3,144.1	2,767.4-3,094.5	2,874.3-3,242.7
		12	3,324.1-3,726.6	3,349.2-3,764.1	3,356.4-3,774.2	3,370.1-3,797.5	3,374.9-3,804.5	3,417.9-3,867.1	3,426.6-3,876.7	3,453.7-3,914.4	3,309.0-3,695.6	3,264.8-3,631.2	3,231.6-3,581.7	3,265.0-3,630.8
	รุนแรงที่สุด	1	>393.6	>316.3	>273.3	>240.7	>292.4	>340.8	>563.9	>1,058.8	>1,079.7	>683.0	>330.6	>567.8
		3	>942.1	>931.4	>738.9	>606.0	>602.7	>707.3	>954.9	>1,639.4	>2,152.9	>2,152.8	>1,600.2	>1,188.0
		6	>2,844.2	>2,328.0	>1,698.2	>1,343.8	>1,307.3	>1,240.2	>1,382.5	>2,080.9	>2,601.0	>2,774.0	>2,697.1	>2,809.6
		9	>3,387.3	>3,412.1	>3,395.5	>3,240.2	>2,697.6	>2,099.2	>1,991.8	>2,681.8	>2,993.2	>3,144.1	>3,094.5	>3,242.7
		12	>3,726.6	>3,764.1	>3,774.2	>3,797.5	>3,804.5	>3,867.1	>3,876.7	>3,914.4	>3,695.6	>3,631.2	>3,581.7	>3,630.8

ตารางที่ ฒ.74-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.6	<14.4	<2.5	<6.2	<9.2	<9.1	<72.0	<150.4	<40.6	<0.2	-	<0.0
		3	<11.1	<50.4	<79.6	<87.2	<74.7	<82.1	<172.9	<384.8	<542.9	<385.9	<114.9	<3.4
		6	<445.1	<202.8	<99.0	<148.6	<191.9	<238.4	<358.6	<547.6	<722.0	<689.1	<661.7	<600.9
		9	<744.8	<767.4	<736.0	<628.6	<341.6	<273.4	<450.2	<709.7	<945.6	<889.7	<831.9	<784.7
		12	<947.5	<949.3	<937.3	<932.8	<928.7	<920.2	<937.7	<929.5	<1,053.8	<1,024.3	<1,020.4	<1,002.9
	รุนแรง	1	1.6-4.8	14.4-23.5	2.5-13.5	6.2-13.9	9.2-16.4	9.1-21.3	72.0-98.8	150.4-203.9	40.6-101.2	0.2-1.3	-	0.0–0.1
		3	11.1-30.4	50.4-84.9	79.6-112.8	87.2-113.4	74.7-100.0	82.1-111.0	172.9-216.3	384.8-466.6	542.9-654.0	385.9-502.5	114.9-182.5	3.4-18.4
		6	445.1-591.8	202.8-305.0	99.0-167.6	148.6-206.3	191.9-251.0	238.4-292.3	358.6-418.8	547.6-646.4	722.0-851.6	689.1-837.9	661.7-809.8	600.9-755.4
		9	744.8-925.5	767.4-948.7	736.0-917.0	628.6-797.4	341.6-472.0	273.4-369.8	450.2-541.8	709.7-837.6	945.6-1,090.5	889.7-1,054.0	831.9-996.7	784.7-959.2
		12	947.5-1,144.9	949.3-1,146.5	937.3-1,135.9	932.8-1,131.5	928.7-1,127.9	920.2-1,120.5	937.7-1,137.0	929.5-1,130.3	1,053.8-1,240.0	1,024.3-1,214.2	1,020.4-1,211.1	1,002.9-1,195.4
	ปานกลาง	1	4.9-19.8	23.6-39.0	13.6-25.9	14.0-25.1	16.5-28.3	21.4-37.5	98.9-130.4	204.0-271.2	101.3-173.8	1.4-9.1	<0.2	0.0-0.1
		3	30.5-65.0	85.0-131.0	112.9-152.6	113.5-146.8	100.1-131.6	111.1-146.2	216.4-267.1	466.7-560.2	654.1-780.6	502.6-643.0	182.6-276.0	18.5-61.4
		6	591.9-770.9	305.1-441.8	167.7-259.4	206.4-279.0	251.1-322.7	292.4-355.3	418.9-486.4	646.5-757.2	851.7-997.1	838.0-1,008.6	809.9-980.5	755.5-936.9
		9	925.6-1,135.9	948.8-1,159.1	917.1-1,128.1	797.5-996.9	472.1-636.3	369.9-489.4	541.9-646.1	837.7-981.0	1,090.6-1,250.7	1,054.1-1,239.1	996.8-1,183.8	959.3-1,160.1
		12	1,145.0-1,370.2	1,146.6-1,371.6	1,136.0-1,363.2	1,131.6-1,359.1	1,128.0-1,356.4	1,120.6-1,350.5	1,137.1-1,364.9	1,130.4-1,360.1	1,240.1-1,448.6	1,214.3-1,428.0	1,211.2-1,425.9	1,195.5-1,413.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.9-182.7	39.1-164.4	26.0-125.3	25.2-123.8	28.4-137.4	37.6-159.3	130.5-325.9	271.3-699.2	173.9-640.8	9.2-333.4	0.2-123.6	0.2-213.1
		3	65.1-464.8	131.1-484.1	152.7-405.0	146.9-356.3	131.7-333.8	146.3-364.8	267.2-551.5	560.3-1,063.1	780.7-1,458.6	643.1-1,480.5	276.1-997.9	61.5-609.9
		6	771.0-1,867.2	441.9-1,433.0	259.5-967.3	279.1-752.1	322.8-757.3	355.4-713.1	486.5-835.3	757.3-1,331.4	997.2-1,753.0	1,008.7-1,933.5	980.6-1,915.6	937.0-1,970.4
		9	1,136.0-2,310.1	1,159.2-2,326.8	1,128.2-2,312.8	997.0-2,144.3	636.4-1,703.5	489.5-1,247.4	646.2-1,203.3	981.1-1,722.2	1,250.8-2,056.8	1,239.2-2,206.0	1,183.9-2,177.6	1,160.2-2,258.1
		12	1,370.3-2,579.9	1,371.7-2,580.6	1,363.3-2,590.2	1,359.2-2,589.9	1,356.5-2,594.9	1,350.6-2,601.3	1,365.0-2,594.7	1,360.2-2,602.3	1,448.7-2,526.9	1,428.1-2,544.8	1,426.0-2,550.0	1,413.2-2,562.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	182.8-257.0	164.5-215.8	125.4-166.0	123.9-165.7	137.5-183.9	159.4-208.2	326.0-394.3	699.3-851.3	640.9-820.5	333.5-517.8	123.7-202.2	213.2-345.2
		3	464.9-652.7	484.2-623.2	405.1-495.2	356.4-430.4	333.9-406.3	364.9-441.7	551.6-644.9	1,063.2-1,223.8	1,458.7-1,674.7	1,480.6-1,766.7	998.0-1,282.4	610.0-883.3
		6	1,867.3-2,248.0	1,433.1-1,811.0	967.4-1,247.1	752.2-922.5	757.4-907.6	713.2-832.1	835.4-943.8	1,331.5-1,510.2	1,753.1-1,988.8	1,933.6-2,230.6	1,915.7-2,218.2	1,970.5-2,313.5
		9	2,310.2-2,694.9	2,326.9-2,708.2	2,312.9-2,702.3	2,144.4-2,527.8	1,703.6-2,087.6	1,247.5-1,516.5	1,203.4-1,380.6	1,722.3-1,952.7	2,056.9-2,302.6	2,206.1-2,508.9	2,177.7-2,492.6	2,258.2-2,613.1
		12	2,580.0-2,966.2	2,580.7-2,966.7	2,590.3-2,983.4	2,590.0-2,985.0	2,595.0-2,993.1	2,601.4-3,004.1	2,594.8-2,988.7	2,602.4-3,000.6	2,527.0-2,862.1	2,544.9-2,894.5	2,550.1-2,902.4	2,562.5-2,925.0
	รุนแรง	1	257.1-347.1	215.9-276.4	166.1-214.0	165.8-215.5	184.0-239.2	208.3-265.5	394.4-471.1	851.4-1,023.1	820.6-1,028.9	517.9-751.8	202.3-303.1	345.3-514.6
		3	652.8-881.7	623.3-785.1	495.3-597.4	430.5-513.9	406.4-488.5	441.8-528.5	645.0-748.0	1,223.9-1,399.4	1,674.8-1,910.7	1,766.8-2,086.1	1,282.5-1,613.6	883.4-1,220.9
		6	2,248.1-2,675.2	1,811.1-2,246.9	1,247.2-1,572.9	922.6-1,115.9	907.7-1,076.0	832.2-964.0	943.9-1,061.4	1,510.3-1,703.9	1,988.9-2,244.5	2,230.7-2,556.0	2,218.3-2,550.3	2,313.6-2,693.2
		9	2,695.0-3,119.1	2,708.3-3,128.0	2,702.4-3,132.1	2,527.9-2,953.1	2,087.7-2,523.1	1,516.6-1,820.5	1,380.7-1,574.0	1,952.8-2,202.3	2,302.7-2,567.0	2,509.0-2,837.8	2,492.7-2,836.0	2,613.2-3,002.5
		12	2,966.3-3,388.3	2,966.8-3,388.6	2,983.5-3,413.6	2,985.1-3,417.4	2,993.2-3,429.2	3,004.2-3,445.6	2,988.8-3,419.6	3,000.7-3,436.5	2,862.2-3,225.1	2,894.6-3,274.1	2,902.5-3,285.2	2,925.1-3,319.7
	รุนแรงที่สุด	1	>347.1	>276.4	>214.0	>215.5	>239.2	>265.5	>471.1	>1,023.1	>1,028.9	>751.8	>303.1	>514.6
		3	>881.7	>785.1	>597.4	>513.9	>488.5	>528.5	>748.0	>1,399.4	>1,910.7	>2,086.1	>1,613.6	>1,220.9
		6	>2,675.2	>2,246.9	>1,572.9	>1,115.9	>1,076.0	>964.0	>1,061.4	>1,703.9	>2,244.5	>2,556.0	>2,550.3	>2,693.2
		9	>3,119.1	>3,128.0	>3,132.1	>2,953.1	>2,523.1	>1,820.5	>1,574.0	>2,202.3	>2,567.0	>2,837.8	>2,836.0	>3,002.5
		12	>3,388.3	>3,388.6	>3,413.6	>3,417.4	>3,429.2	>3,445.6	>3,419.6	>3,436.5	>3,225.1	>3,274.1	>3,285.2	>3,319.7

ตารางที่ ฒ.74-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<12.3	<1.1	<3.4	<3.8	<9.3	<54.0	<158.5	<72.3	<0.1	-	<0.0
		3	<5.3	<42.0	<59.4	<59.8	<47.1	<75.2	<144.7	<376.9	<521.0	<414.9	<123.0	<5.3
		6	<472.6	<223.2	<100.2	<121.9	<148.1	<197.0	<274.2	<521.5	<691.2	<718.9	<698.6	<625.6
		9	<762.4	<811.5	<792.6	<670.3	<375.2	<262.9	<354.0	<637.6	<860.1	<899.0	<843.7	<800.4
		12	<950.9	<971.1	<976.1	<968.3	<975.5	<981.9	<990.2	<1,015.1	<988.2	<980.6	<988.7	<964.6
	รุนแรง	1	0.1-0.1	12.3-21.9	1.1-8.5	3.4-9.5	3.8-11.7	9.3-31.9	54.0-78.3	158.5-218.7	72.3-117.8	0.1-2.1	-	0.0–0.1
		3	5.3-15.3	42.0-68.1	59.4-84.4	59.8-86.3	47.1-69.6	75.2-101.1	144.7-187.5	376.9-464.7	521.0-640.5	414.9-530.3	123.0-186.8	5.3-23.3
		6	472.6-611.0	223.2-314.0	100.2-152.0	121.9-168.6	148.1-198.6	197.0-245.8	274.2-337.2	521.5-624.6	691.2-827.4	718.9-862.0	698.6-838.9	625.6-772.7
		9	762.4-930.7	811.5-977.1	792.6-955.8	670.3-823.1	375.2-486.7	262.9-341.9	354.0-438.6	637.6-766.6	860.1-1,011.6	899.0-1,054.6	843.7-998.5	800.4-964.1
		12	950.9-1,132.0	971.1-1,149.9	976.1-1,154.0	968.3-1,146.8	975.5-1,153.3	981.9-1,158.8	990.2-1,165.9	1,015.1-1,186.9	988.2-1,164.8	980.6-1,158.2	988.7-1,165.5	964.6-1,144.5
	ปานกลาง	1	0.2-8.9	22.0-36.1	8.6-18.4	9.6-19.4	11.8-25.1	32.0-46.5	78.4-110.5	218.8-294.3	117.9-177.5	2.2-13.0	<0.0	0.0-0.0
		3	15.4-38.3	68.2-104.6	84.5-117.1	86.4-118.0	69.7-99.3	101.2-133.1	187.6-238.7	464.8-566.6	640.6-778.1	530.4-667.2	186.9-270.7	23.4-57.0
		6	611.1-776.1	314.1-429.8	152.1-222.7	168.7-227.6	198.7-260.9	245.9-302.8	337.3-409.9	624.7-741.6	827.5-981.6	862.1-1,024.1	839.0-997.9	772.8-942.6
		9	930.8-1,123.6	977.2-1,165.1	955.9-1,141.3	823.2-999.0	486.8-620.6	342.0-436.7	438.7-536.8	766.7-913.1	1,011.7-1,181.0	1,054.7-1,228.1	998.6-1,172.2	964.2-1,150.0
		12	1,132.1-1,336.0	1,150.0-1,350.5	1,154.1-1,353.4	1,146.9-1,347.0	1,153.4-1,352.4	1,158.9-1,356.9	1,166.0-1,362.5	1,187.0-1,378.1	1,164.9-1,362.4	1,158.3-1,357.2	1,165.6-1,363.2	1,144.6-1,346.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-138.4	36.2-151.6	18.5-102.2	19.5-113.5	25.2-128.8	46.6-134.9	110.6-333.9	294.4-778.2	177.6-615.2	13.1-248.8	0.0-93.7	0.1-167.0
		3	38.4-360.6	104.7-396.3	117.2-340.5	118.1-322.7	99.4-307.7	133.2-334.0	238.8-540.0	566.7-1,130.7	778.2-1,530.7	667.3-1,457.6	270.8-869.6	57.1-455.3
		6	776.2-1,743.4	429.9-1,198.0	222.8-745.1	227.7-610.7	261.0-646.6	302.9-621.8	410.0-809.4	741.7-1,362.6	981.7-1,794.3	1,024.2-1,879.4	998.0-1,838.9	942.7-1,876.7
		9	1,123.7-2,167.2	1,165.2-2,162.2	1,141.4-2,127.7	999.1-1,961.0	620.7-1,413.7	436.8-997.7	536.9-1,080.1	913.2-1,691.5	1,181.1-2,052.5	1,228.2-2,115.9	1,172.3-2,071.6	1,150.1-2,136.4
		12	1,336.1-2,400.5	1,350.6-2,389.8	1,353.5-2,383.9	1,347.1-2,384.4	1,352.5-2,381.8	1,357.0-2,379.1	1,362.6-2,376.2	1,378.2-2,353.2	1,362.5-2,380.7	1,357.3-2,384.4	1,363.3-2,381.0	1,346.7-2,397.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	138.5-195.0	151.7-198.8	102.3-138.1	113.6-154.5	128.9-172.1	135.0-167.1	334.0-417.2	778.3-950.8	615.3-784.2	248.9-375.0	93.8-158.0	167.1-260.5
		3	360.7-518.9	396.4-513.4	340.6-423.1	322.8-396.3	307.8-385.8	334.1-404.9	540.1-642.1	1,130.8-1,314.7	1,530.8-1,774.0	1,457.7-1,722.4	869.7-1,096.4	455.4-643.0
		6	1,743.5-2,070.3	1,198.1-1,477.6	745.2-946.3	610.8-748.5	646.7-781.5	621.9-726.5	809.5-938.9	1,362.7-1,559.3	1,794.4-2,050.5	1,879.5-2,149.1	1,839.0-2,104.5	1,876.8-2,179.6
		9	2,167.3-2,502.0	2,162.3-2,477.9	2,127.8-2,440.4	1,961.1-2,271.9	1,413.8-1,683.8	997.8-1,188.6	1,080.2-1,257.1	1,691.6-1,938.2	2,052.6-2,322.4	2,116.0-2,389.8	2,071.7-2,351.4	2,136.5-2,448.8
		12	2,400.6-2,733.7	2,389.9-2,713.3	2,384.0-2,704.1	2,384.5-2,707.3	2,381.9-2,701.6	2,379.2-2,696.4	2,376.3-2,690.7	2,353.3-2,653.2	2,380.8-2,696.5	2,384.5-2,703.4	2,381.1-2,696.4	2,397.4-2,725.1
	รุนแรง	1	195.1-263.3	198.9-254.3	138.2-180.9	154.6-203.6	172.2-223.4	167.2-203.8	417.3-512.6	950.9-1,145.9	784.3-979.8	375.1-533.3	158.1-240.2	260.6-377.5
		3	519.0-713.6	513.5-650.4	423.2-517.5	396.4-479.8	385.9-475.4	405.0-484.7	642.2-755.9	1,314.8-1,517.2	1,774.1-2,040.9	1,722.5-2,016.3	1,096.5-1,357.4	643.1-871.8
		6	2,070.4-2,434.1	1,477.7-1,795.8	946.4-1,178.8	748.6-904.7	781.6-933.3	726.6-841.9	939.0-1,081.1	1,559.4-1,773.7	2,050.6-2,329.2	2,149.2-2,442.7	2,104.6-2,393.7	2,179.7-2,512.4
		9	2,502.1-2,868.4	2,478.0-2,821.8	2,440.5-2,781.4	2,272.0-2,612.9	1,683.9-1,985.0	1,188.7-1,401.3	1,257.2-1,451.8	1,938.3-2,207.2	2,322.5-2,614.4	2,389.9-2,685.7	2,351.5-2,654.6	2,448.9-2,789.1
		12	2,733.8-3,095.3	2,713.4-3,063.9	2,704.2-3,050.9	2,707.4-3,057.2	2,701.7-3,047.9	2,696.5-3,039.8	2,690.8-3,031.0	2,653.3-2,977.1	2,696.6-3,038.2	2,703.5-3,048.7	2,696.5-3,037.5	2,725.2-3,080.6
	รุนแรงที่สุด	1	>263.3	>254.3	>180.9	>203.6	>223.4	>203.8	>512.6	>1,145.9	>979.8	>533.3	>240.2	>377.5
		3	>713.6	>650.4	>517.5	>479.8	>475.4	>484.7	>755.9	>1,517.2	>2,040.9	>2,016.3	>1,357.4	>871.8
		6	>2,434.1	>1,795.8	>1,178.8	>904.7	>933.3	>841.9	>1,081.1	>1,773.7	>2,329.2	>2,442.7	>2,393.7	>2,512.4
		9	>2,868.4	>2,821.8	>2,781.4	>2,612.9	>1,985.0	>1,401.3	>1,451.8	>2,207.2	>2,614.4	>2,685.7	>2,654.6	>2,789.1
		12	>3,095.3	>3,063.9	>3,050.9	>3,057.2	>3,047.9	>3,039.8	>3,031.0	>2,977.1	>3,038.2	>3,048.7	>3,037.5	>3,080.6

ตารางที่ ฒ.74-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<33.4	<19.5	<12.9	<33.7	<48.0	<97.5	<138.4	<10.5	<1.0	<0.0	<0.0
		3	<20.9	<75.7	<121.2	<150.3	<167.3	<178.5	<293.6	<452.7	<552.3	<368.0	<114.5	<6.4
		6	<429.8	<245.9	<163.2	<232.8	<338.3	<425.4	<550.6	<734.5	<892.1	<804.9	<724.3	<627.4
		9	<861.2	<860.8	<815.7	<702.1	<508.2	<475.6	<669.4	<933.3	<1,189.2	<1,127.8	<1,034.7	<964.7
		12	<1,189.1	<1,177.3	<1,170.2	<1,152.1	<1,148.7	<1,130.4	<1,134.9	<1,133.1	<1,276.7	<1,266.9	<1,258.1	<1,267.3
	รุนแรง	1	2.2-6.0	33.4-48.7	19.5-30.4	12.9-28.4	33.7-48.5	48.0-64.2	97.5-125.0	138.4-189.4	10.5-107.7	1.0-3.4	0.0--0.1	0.0--0.1
		3	20.9-43.7	75.7-114.8	121.2-159.5	150.3-187.8	167.3-203.6	178.5-220.3	293.6-342.2	452.7-533.4	552.3-659.8	368.0-481.7	114.5-181.2	6.4-27.1
		6	429.8-575.6	245.9-355.0	163.2-238.0	232.8-302.0	338.3-410.9	425.4-492.6	550.6-623.0	734.5-835.0	892.1-1,019.1	804.9-954.5	724.3-871.5	627.4-780.9
		9	861.2-1,046.6	860.8-1,046.9	815.7-1,000.0	702.1-877.5	508.2-653.2	475.6-590.1	669.4-773.2	933.3-1,067.6	1,189.2-1,331.4	1,127.8-1,291.6	1,034.7-1,198.5	964.7-1,141.1
		12	1,189.1-1,390.4	1,177.3-1,380.0	1,170.2-1,373.9	1,152.1-1,358.3	1,148.7-1,356.3	1,130.4-1,341.0	1,134.9-1,344.6	1,133.1-1,343.0	1,276.7-1,467.8	1,266.9-1,459.1	1,258.1-1,451.9	1,267.3-1,460.3
	ปานกลาง	1	6.1-22.3	48.8-68.7	30.5-44.6	28.5-47.0	48.6-68.4	64.3-84.0	125.1-157.3	189.5-254.1	107.8-177.4	3.5-17.4	0.0--0.1	0.0-3.0
		3	43.8-81.6	114.9-168.2	159.6-206.3	187.9-231.6	203.7-245.3	220.4-268.8	342.3-396.9	533.5-624.2	659.9-781.3	481.8-618.6	181.3-272.8	27.2-75.9
		6	575.7-754.2	355.1-496.8	238.1-338.3	302.1-386.0	411.0-494.9	492.7-567.0	623.1-702.0	835.1-945.3	1,019.2-1,158.7	954.6-1,123.3	871.6-1,038.7	781.0-959.2
		9	1,046.7-1,259.5	1,047.0-1,260.2	1,000.1-1,212.3	877.6-1,082.3	653.3-826.9	590.2-724.6	773.3-888.3	1,067.7-1,215.8	1,331.5-1,485.3	1,291.7-1,471.9	1,198.6-1,380.4	1,141.2-1,339.7
		12	1,390.5-1,615.5	1,380.1-1,607.2	1,374.0-1,602.4	1,358.4-1,590.0	1,356.4-1,589.4	1,341.1-1,577.9	1,344.7-1,580.7	1,343.1-1,579.8	1,467.9-1,678.8	1,459.2-1,671.7	1,452.0-1,666.7	1,460.4-1,673.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	22.4-200.6	68.8-207.1	44.7-156.4	47.1-186.5	68.5-213.3	84.1-208.2	157.4-348.0	254.2-669.4	177.5-600.8	17.5-340.2	0.0-122.5	3.1-241.2
		3	81.7-491.3	168.3-568.2	206.4-493.9	231.7-478.1	245.4-470.3	268.9-538.3	397.0-682.2	624.3-1,096.7	781.4-1,421.6	618.7-1,434.7	272.9-974.1	76.0-634.2
		6	754.3-1,851.5	496.9-1,469.1	338.4-1,068.9	386.1-895.1	495.0-956.7	567.1-940.2	702.1-1,087.0	945.4-1,491.4	1,158.8-1,851.3	1,123.4-2,009.0	1,038.8-1,928.1	959.3-1,951.3
		9	1,259.6-2,416.3	1,260.3-2,414.3	1,212.4-2,372.2	1,082.4-2,232.9	827.0-1,854.2	724.7-1,489.0	888.4-1,471.9	1,215.9-1,956.8	1,485.4-2,224.8	1,472.0-2,370.2	1,380.5-2,302.1	1,339.8-2,377.9
		12	1,615.6-2,775.0	1,607.3-2,781.2	1,602.5-2,786.7	1,590.1-2,795.6	1,589.5-2,800.7	1,578.0-2,813.6	1,580.8-2,813.6	1,579.9-2,822.0	1,678.9-2,737.6	1,671.8-2,741.5	1,666.8-2,751.7	1,673.6-2,744.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	200.7-280.5	207.2-258.6	156.5-201.4	186.6-241.8	213.4-269.0	208.3-252.1	348.1-412.9	669.5-817.6	600.9-759.2	340.3-515.9	122.6-198.8	241.3-373.0
		3	491.4-678.4	568.3-723.5	494.0-593.9	478.2-559.2	470.4-542.3	538.4-626.2	682.3-771.5	1,096.8-1,244.3	1,421.7-1,623.3	1,434.8-1,713.5	974.2-1,249.1	634.3-899.1
		6	1,851.6-2,233.4	1,469.2-1,829.5	1,069.0-1,348.6	895.2-1,070.9	956.8-1,106.6	940.3-1,053.7	1,087.1-1,201.5	1,491.5-1,655.7	1,851.4-2,060.1	2,009.1-2,287.2	1,928.2-2,210.2	1,951.4-2,275.7
		9	2,416.4-2,788.8	2,414.4-2,784.7	2,372.3-2,746.9	2,233.0-2,611.6	1,854.3-2,203.7	1,489.1-1,742.7	1,472.0-1,650.6	1,956.9-2,181.6	2,224.9-2,442.3	2,370.3-2,641.9	2,302.2-2,584.5	2,378.0-2,703.3
		12	2,775.1-3,134.5	2,781.3-3,146.2	2,786.8-3,155.5	2,795.7-3,172.1	2,800.8-3,178.7	2,813.7-3,200.2	2,813.7-3,199.6	2,822.1-3,212.3	2,737.7-3,059.6	2,741.6-3,067.6	2,751.8-3,083.3	2,744.4-3,070.1
	รุนแรง	1	280.6-377.0	258.7-317.7	201.5-254.0	241.9-306.3	269.1-333.4	252.2-301.6	413.0-485.2	817.7-985.3	759.3-941.5	516.0-737.0	198.9-295.3	373.1-537.0
		3	678.5-904.7	723.6-903.4	594.0-706.3	559.3-648.7	542.4-621.1	626.3-723.1	771.6-868.4	1,244.4-1,404.4	1,623.4-1,842.7	1,713.6-2,024.7	1,249.2-1,568.7	899.2-1,222.4
		6	2,233.5-2,662.3	1,829.6-2,241.7	1,348.7-1,671.6	1,071.0-1,267.9	1,106.7-1,271.4	1,053.8-1,175.7	1,201.6-1,323.7	1,655.8-1,831.8	2,060.2-2,284.0	2,287.3-2,589.6	2,210.3-2,517.7	2,275.8-2,632.8
		9	2,788.9-3,196.9	2,784.8-3,190.2	2,747.0-3,158.0	2,611.7-3,029.4	2,203.8-2,593.5	1,742.8-2,023.5	1,650.7-1,843.3	2,181.7-2,423.2	2,442.4-2,673.4	2,642.0-2,933.5	2,584.6-2,888.9	2,703.4-3,056.6
		12	3,134.6-3,523.6	3,146.3-3,541.5	3,155.6-3,555.3	3,172.2-3,580.6	3,178.8-3,588.5	3,200.3-3,619.8	3,199.7-3,618.6	3,212.4-3,636.5	3,059.7-3,405.8	3,067.7-3,418.4	3,083.4-3,440.5	3,070.2-3,420.6
	รุนแรงที่สุด	1	>377.0	>317.7	>254.0	>306.3	>333.4	>301.6	>485.2	>985.3	>941.5	>737.0	>295.3	>537.0
		3	>904.7	>903.4	>706.3	>648.7	>621.1	>723.1	>868.4	>1,404.4	>1,842.7	>2,024.7	>1,568.7	>1,222.4
		6	>2,662.3	>2,241.7	>1,671.6	>1,267.9	>1,271.4	>1,175.7	>1,323.7	>1,831.8	>2,284.0	>2,589.6	>2,517.7	>2,632.8
		9	>3,196.9	>3,190.2	>3,158.0	>3,029.4	>2,593.5	>2,023.5	>1,843.3	>2,423.2	>2,673.4	>2,933.5	>2,888.9	>3,056.6
		12	>3,523.6	>3,541.5	>3,555.3	>3,580.6	>3,588.5	>3,619.8	>3,618.6	>3,636.5	>3,405.8	>3,418.4	>3,440.5	>3,420.6

ตารางที่ ฒ.74-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<27.6	<13.2	<14.1	<24.8	<31.6	<73.6	<128.1	<43.8	<1.5	<0.0	<0.0
		3	<13.7	<76.8	<118.8	<129.7	<123.3	<143.4	<230.6	<383.9	<515.7	<375.1	<113.5	<12.0
		6	<439.4	<244.7	<158.1	<212.1	<295.5	<349.0	<456.1	<606.6	<780.3	<758.8	<704.4	<621.4
		9	<833.3	<841.8	<814.7	<686.9	<477.8	<415.6	<578.8	<797.1	<1,041.4	<1,023.2	<955.1	<896.0
		12	<1,118.4	<1,114.6	<1,119.5	<1,096.6	<1,099.6	<1,084.0	<1,089.2	<1,063.6	<1,155.4	<1,166.0	<1,184.0	<1,158.8
	รุนแรง	1	0.2-7.8	27.6-40.7	13.2-26.0	14.1-25.8	24.8-37.9	31.6-47.9	73.6-101.2	128.1-195.0	43.8-97.9	1.5-5.5	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.7-36.4	76.8-112.4	118.8-153.9	129.7-162.7	123.3-156.5	143.4-181.6	230.6-283.0	383.9-473.1	515.7-627.2	375.1-486.0	113.5-174.3	12.0-29.9
		6	439.4-577.3	244.7-344.8	158.1-225.6	212.1-273.5	295.5-359.6	349.0-414.0	456.1-530.1	606.6-718.9	780.3-917.3	758.8-905.3	704.4-846.4	621.4-766.3
		9	833.3-1,009.2	841.8-1,016.8	814.7-986.1	686.9-849.1	477.8-607.3	415.6-516.4	578.8-678.6	797.1-937.3	1,041.4-1,195.7	1,023.2-1,185.5	955.1-1,115.5	896.0-1,064.8
		12	1,118.4-1,309.5	1,114.6-1,306.1	1,119.5-1,310.5	1,096.6-1,289.7	1,099.6-1,292.2	1,084.0-1,278.8	1,089.2-1,284.0	1,063.6-1,262.0	1,155.4-1,342.4	1,166.0-1,351.2	1,184.0-1,366.7	1,158.8-1,345.1
	ปานกลาง	1	7.9-27.1	40.8-58.1	26.1-40.6	25.9-40.8	38.0-55.4	48.0-68.2	101.3-136.6	195.1-263.7	98.0-169.1	5.6-17.7	0.0–0.1	0.0-1.5
		3	36.5-72.5	112.5-159.4	154.0-196.3	162.8-201.7	156.6-196.2	181.7-226.8	283.1-343.6	473.2-576.6	627.3-755.7	486.1-616.0	174.4-259.5	30.0-66.1
		6	577.4-743.9	344.9-472.2	225.7-312.9	273.6-347.5	359.7-433.7	414.1-487.4	530.2-612.6	719.0-845.4	917.4-1,070.5	905.4-1,070.9	846.5-1,007.8	766.4-933.7
		9	1,009.3-1,209.9	1,016.9-1,216.2	986.2-1,181.5	849.2-1,036.8	607.4-760.9	516.5-634.2	678.7-790.4	937.4-1,094.6	1,195.8-1,365.5	1,185.6-1,365.3	1,115.6-1,294.0	1,064.9-1,254.8
		12	1,309.6-1,522.6	1,306.2-1,519.7	1,310.6-1,523.3	1,289.8-1,505.5	1,292.3-1,507.5	1,278.9-1,497.1	1,284.1-1,502.2	1,262.1-1,485.4	1,342.5-1,549.8	1,351.3-1,556.3	1,366.8-1,568.5	1,345.2-1,551.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	27.2-188.4	58.2-182.5	40.7-149.8	40.9-154.4	55.5-183.9	68.3-210.9	136.7-367.3	263.8-682.6	169.2-599.5	17.8-261.0	0.0-108.9	1.6-194.5
		3	72.6-438.3	159.5-491.2	196.4-449.8	201.8-424.1	196.3-428.2	226.9-486.5	343.7-678.4	576.7-1,151.7	755.8-1,461.2	616.1-1,373.8	259.6-887.8	66.2-507.6
		6	744.0-1,740.4	472.3-1,313.8	313.0-906.6	347.6-787.9	433.8-841.1	487.5-872.1	612.7-1,035.3	845.5-1,507.3	1,070.6-1,859.7	1,071.0-1,940.7	1,007.9-1,866.9	933.8-1,854.8
		9	1,210.0-2,285.8	1,216.3-2,282.9	1,181.6-2,229.0	1,036.9-2,073.0	761.0-1,649.2	634.3-1,298.1	790.5-1,366.9	1,094.7-1,908.5	1,365.6-2,210.9	1,365.4-2,272.0	1,294.1-2,205.1	1,254.9-2,247.0
		12	1,522.7-2,613.5	1,519.8-2,614.0	1,523.4-2,611.2	1,505.6-2,615.9	1,507.6-2,616.0	1,497.2-2,626.6	1,502.3-2,629.6	1,485.5-2,652.8	1,549.9-2,599.4	1,556.4-2,590.5	1,568.6-2,581.1	1,551.8-2,596.2
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	188.5-258.5	182.6-229.7	149.9-193.0	154.5-199.5	184.0-233.3	211.0-264.8	367.4-450.4	682.7-830.2	599.6-760.5	261.1-394.1	109.0-178.4	194.6-302.7
		3	438.4-601.4	491.3-616.1	449.9-536.7	424.2-498.1	428.3-506.7	486.6-573.2	678.5-787.3	1,151.8-1,339.5	1,461.3-1,690.2	1,373.9-1,629.7	887.9-1,131.6	507.7-718.0
		6	1,740.5-2,081.7	1,313.9-1,619.3	906.7-1,125.7	788.0-938.4	841.2-973.2	872.2-992.8	1,035.4-1,165.8	1,507.4-1,714.9	1,859.8-2,104.3	1,940.8-2,214.1	1,867.0-2,139.5	1,854.9-2,153.7
		9	2,285.9-2,628.9	2,283.0-2,622.6	2,229.1-2,563.0	2,073.1-2,410.0	1,649.3-1,947.2	1,298.2-1,517.1	1,367.0-1,545.9	1,908.6-2,161.6	2,211.0-2,466.4	2,272.1-2,548.8	2,205.2-2,485.6	2,247.1-2,557.6
		12	2,613.6-2,950.1	2,614.1-2,952.0	2,611.3-2,946.5	2,616.0-2,959.8	2,616.1-2,959.4	2,626.7-2,977.8	2,629.7-2,979.8	2,652.9-3,018.4	2,599.5-2,920.5	2,590.6-2,906.2	2,581.2-2,889.0	2,596.3-2,915.7
	รุนแรง	1	258.6-342.4	229.8-284.0	193.1-243.5	199.6-252.1	233.4-290.3	264.9-326.7	450.5-544.6	830.3-996.5	760.6-945.9	394.2-561.7	178.5-266.6	302.8-438.7
		3	601.5-797.7	616.2-759.6	536.8-633.8	498.2-580.0	506.8-594.0	573.3-669.4	787.4-907.0	1,339.6-1,546.3	1,690.3-1,941.6	1,629.8-1,914.3	1,131.7-1,414.0	718.1-975.0
		6	2,081.8-2,462.9	1,619.4-1,966.6	1,125.8-1,376.1	938.5-1,106.5	973.3-1,118.5	992.9-1,124.0	1,165.9-1,306.9	1,715.0-1,940.3	2,104.4-2,369.1	2,214.2-2,511.5	2,139.6-2,436.7	2,153.8-2,482.0
		9	2,629.0-3,003.7	2,622.7-2,993.4	2,563.1-2,927.8	2,410.1-2,780.4	1,947.3-2,278.1	1,517.2-1,758.9	1,546.0-1,739.7	2,161.7-2,435.8	2,466.5-2,740.6	2,548.9-2,846.7	2,485.7-2,788.5	2,557.7-2,894.8
		12	2,950.2-3,313.8	2,952.1-3,317.2	2,946.6-3,308.8	2,959.9-3,331.8	2,959.5-3,331.0	2,977.9-3,358.3	2,979.9-3,359.0	3,018.5-3,415.4	2,920.6-3,266.5	2,906.3-3,245.9	2,889.1-3,220.0	2,915.8-3,259.9
	รุนแรงที่สุด	1	>342.4	>284.0	>243.5	>252.1	>290.3	>326.7	>544.6	>996.5	>945.9	>561.7	>266.6	>438.7
		3	>797.7	>759.6	>633.8	>580.0	>594.0	>669.4	>907.0	>1,546.3	>1,941.6	>1,914.3	>1,414.0	>975.0
		6	>2,462.9	>1,966.6	>1,376.1	>1,106.5	>1,118.5	>1,124.0	>1,306.9	>1,940.3	>2,369.1	>2,511.5	>2,436.7	>2,482.0
		9	>3,003.7	>2,993.4	>2,927.8	>2,780.4	>2,278.1	>1,758.9	>1,739.7	>2,435.8	>2,740.6	>2,846.7	>2,788.5	>2,894.8
		12	>3,313.8	>3,317.2	>3,308.8	>3,331.8	>3,331.0	>3,358.3	>3,359.0	>3,415.4	>3,266.5	>3,245.9	>3,220.0	>3,259.9

ตารางที่ ฒ.74-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.2	<14.8	<4.7	<5.5	<10.3	<15.9	<60.7	<158.6	<71.6	<0.4	<0.0	<0.0
		3	<3.4	<31.3	<54.3	<74.6	<67.1	<85.7	<170.3	<431.7	<550.5	<410.1	<150.1	<13.7
		6	<475.4	<195.9	<88.4	<106.8	<147.5	<217.5	<337.1	<592.2	<757.9	<769.9	<751.7	<655.9
		9	<829.7	<855.5	<812.1	<652.0	<355.9	<257.6	<389.4	<686.6	<949.1	<972.5	<913.1	<856.9
		12	<1,023.9	<1,025.5	<1,025.6	<1,024.9	<1,037.6	<1,005.0	<976.4	<1,003.6	<1,084.5	<1,057.7	<1,055.9	<1,036.0
	รุนแรง	1	0.2-0.2	14.8-24.8	4.7-10.8	5.5-11.6	10.3-19.4	15.9-30.6	60.7-86.7	158.6-225.3	71.6-129.6	0.4-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	3.4-8.5	31.3-55.3	54.3-80.6	74.6-103.2	67.1-93.6	85.7-114.9	170.3-216.6	431.7-517.2	550.5-673.6	410.1-533.7	150.1-222.3	13.7-36.5
		6	475.4-625.5	195.9-295.4	88.4-144.4	106.8-158.1	147.5-204.8	217.5-271.7	337.1-403.0	592.2-695.9	757.9-898.3	769.9-922.4	751.7-900.4	655.9-815.3
		9	829.7-1,011.5	855.5-1,036.1	812.1-992.9	652.0-823.5	355.9-484.6	257.6-349.6	389.4-484.8	686.6-823.9	949.1-1,105.2	972.5-1,138.7	913.1-1,079.8	856.9-1,035.2
		12	1,023.9-1,221.8	1,025.5-1,223.8	1,025.6-1,223.4	1,024.9-1,222.5	1,037.6-1,233.9	1,005.0-1,205.1	976.4-1,179.5	1,003.6-1,202.4	1,084.5-1,273.8	1,057.7-1,250.9	1,055.9-1,249.7	1,036.0-1,232.4
	ปานกลาง	1	0.3-5.0	24.9-39.3	10.9-20.8	11.7-21.7	19.5-33.6	30.7-45.6	86.8-120.8	225.4-301.7	129.7-195.4	1.8-15.9	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	8.6-30.5	55.4-93.8	80.7-116.7	103.3-137.6	93.7-127.3	115.0-151.2	216.7-271.6	517.3-614.4	673.7-815.5	533.8-682.1	222.4-316.2	36.6-77.5
		6	625.6-806.9	295.5-428.7	144.5-225.7	158.2-227.0	204.9-277.5	271.8-335.3	403.1-477.9	696.0-812.0	898.4-1,056.4	922.5-1,095.1	900.5-1,068.9	815.4-1,000.4
		9	1,011.6-1,219.9	1,036.2-1,242.0	993.0-1,200.5	823.6-1,024.9	484.7-644.5	349.7-464.0	484.9-596.1	824.0-979.3	1,105.3-1,278.9	1,138.8-1,324.1	1,079.9-1,266.8	1,035.3-1,238.3
		12	1,221.9-1,445.2	1,223.9-1,447.6	1,223.5-1,446.8	1,222.6-1,445.4	1,234.0-1,454.9	1,205.2-1,431.7	1,179.6-1,410.6	1,202.5-1,427.5	1,273.9-1,485.4	1,251.0-1,467.6	1,249.8-1,467.1	1,232.5-1,453.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.1-148.2	39.4-166.4	20.9-121.1	21.8-123.9	33.7-156.0	45.7-151.3	120.9-354.1	301.8-774.0	195.5-664.3	16.0-293.5	0.0-121.4	0.3-205.0
		3	30.6-432.4	93.9-464.7	116.8-384.6	137.7-355.0	127.4-349.2	151.3-380.3	271.7-589.3	614.5-1,132.2	815.6-1,593.1	682.2-1,561.3	316.3-966.1	77.6-545.5
		6	807.0-1,895.9	428.8-1,393.5	225.8-894.6	227.1-728.4	277.6-756.6	335.4-697.2	478.0-875.5	812.1-1,411.0	1,056.5-1,883.6	1,095.2-2,009.0	1,069.0-1,959.5	1,000.5-2,029.2
		9	1,220.0-2,347.4	1,242.1-2,345.5	1,200.6-2,329.1	1,025.0-2,170.3	644.6-1,653.4	464.1-1,186.9	596.2-1,219.7	979.4-1,801.1	1,279.0-2,162.2	1,324.2-2,272.5	1,266.9-2,237.9	1,238.4-2,322.7
		12	1,445.3-2,617.1	1,447.7-2,622.4	1,446.9-2,618.6	1,445.5-2,614.4	1,455.0-2,608.9	1,431.8-2,629.3	1,410.7-2,645.4	1,427.6-2,616.6	1,485.5-2,573.6	1,467.7-2,591.2	1,467.2-2,595.1	1,453.6-2,608.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	148.3-214.7	166.5-219.4	121.2-166.3	124.0-169.2	156.1-207.5	151.4-191.8	354.2-440.3	774.1-940.3	664.4-843.4	293.6-433.1	121.5-203.1	205.1-325.9
		3	432.5-633.4	464.8-626.2	384.7-488.2	355.1-432.1	349.3-429.6	380.4-461.5	589.4-695.9	1,132.3-1,296.6	1,593.2-1,844.9	1,561.4-1,860.5	966.2-1,208.3	545.6-762.7
		6	1,896.0-2,269.6	1,393.6-1,761.3	894.7-1,166.0	728.5-920.2	756.7-930.3	697.3-817.2	875.6-1,001.5	1,411.1-1,597.0	1,883.7-2,142.9	2,009.1-2,297.7	1,959.6-2,240.7	2,029.3-2,365.3
		9	2,347.5-2,709.2	2,345.6-2,697.3	2,329.2-2,692.4	2,170.4-2,550.2	1,653.5-2,010.2	1,187.0-1,442.9	1,219.8-1,424.6	1,801.2-2,060.5	2,162.3-2,433.6	2,272.6-2,565.1	2,238.0-2,540.7	2,322.8-2,667.6
		12	2,617.2-2,985.3	2,622.5-2,991.5	2,618.7-2,986.7	2,614.5-2,981.5	2,609.0-2,970.2	2,629.4-3,007.4	2,645.5-3,038.2	2,616.7-2,991.9	2,573.7-2,910.5	2,591.3-2,941.2	2,595.2-2,946.5	2,608.5-2,969.9
	รุนแรง	1	214.8-295.5	219.5-282.1	166.4-220.6	169.3-223.7	207.6-268.4	191.9-238.6	440.4-538.9	940.4-1,127.7	843.5-1,050.3	433.2-606.1	203.2-307.4	326.0-478.2
		3	633.5-881.8	626.3-819.1	488.3-608.2	432.2-519.3	429.7-520.9	461.6-553.1	696.0-814.2	1,296.7-1,475.9	1,845.0-2,121.3	1,860.6-2,194.3	1,208.4-1,485.7	762.8-1,026.4
		6	2,269.7-2,687.3	1,761.4-2,185.4	1,166.1-1,484.2	920.3-1,141.7	930.4-1,127.7	817.3-950.0	1,001.6-1,138.9	1,597.1-1,798.4	2,143.0-2,424.6	2,297.8-2,612.2	2,240.8-2,546.9	2,365.4-2,735.4
		9	2,709.3-3,105.2	2,697.4-3,081.5	2,692.5-3,090.4	2,550.3-2,970.4	2,010.3-2,412.7	1,443.0-1,731.8	1,424.7-1,650.6	2,060.6-2,343.0	2,433.7-2,726.3	2,565.2-2,881.2	2,540.8-2,868.8	2,667.7-3,044.0
		12	2,985.4-3,385.3	2,991.6-3,392.8	2,986.8-3,386.8	2,981.6-3,380.5	2,970.3-3,362.3	3,007.5-3,419.0	3,038.3-3,466.9	2,992.0-3,400.4	2,910.6-3,274.9	2,941.3-3,320.5	2,946.6-3,327.4	2,970.0-3,362.4
	รุนแรงที่สุด	1	>295.5	>282.1	>220.6	>223.7	>268.4	>238.6	>538.9	>1,127.7	>1,050.3	>606.1	>307.4	>478.2
		3	>881.8	>819.1	>608.2	>519.3	>520.9	>553.1	>814.2	>1,475.9	>2,121.3	>2,194.3	>1,485.7	>1,026.4
		6	>2,687.3	>2,185.4	>1,484.2	>1,141.7	>1,127.7	>950.0	>1,138.9	>1,798.4	>2,424.6	>2,612.2	>2,546.9	>2,735.4
		9	>3,105.2	>3,081.5	>3,090.4	>2,970.4	>2,412.7	>1,731.8	>1,650.6	>2,343.0	>2,726.3	>2,881.2	>2,868.8	>3,044.0
		12	>3,385.3	>3,392.8	>3,386.8	>3,380.5	>3,362.3	>3,419.0	>3,466.9	>3,400.4	>3,274.9	>3,320.5	>3,327.4	>3,362.4

ตารางที่ ฒ.74-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<22.5	<8.6	<6.9	<20.5	<33.6	<79.9	<97.5	<57.8	-	<0.0	<0.0
		3	<7.2	<63.5	<100.7	<124.4	<135.3	<144.5	<226.3	<375.0	<518.6	<344.0	<126.8	<0.2
		6	<419.7	<250.6	<150.2	<207.6	<287.8	<356.3	<468.2	<604.8	<764.2	<714.1	<675.6	<613.2
		9	<777.6	<820.3	<789.0	<682.3	<484.5	<425.5	<565.7	<792.9	<1,043.1	<1,010.3	<924.8	<870.8
		12	<1,065.0	<1,068.9	<1,068.2	<1,064.2	<1,058.8	<1,042.9	<1,029.8	<1,052.8	<1,165.6	<1,138.9	<1,139.3	<1,153.5
	รุนแรง	1	0.3-0.7	22.5-37.6	8.6-25.7	6.9-22.6	20.5-32.6	33.6-47.5	79.9-106.2	97.5-145.8	57.8-112.3	<0.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	7.2-36.3	63.5-101.4	100.7-139.0	124.4-161.1	135.3-168.1	144.5-181.5	226.3-275.5	375.0-456.7	518.6-621.4	344.0-451.7	126.8-188.3	0.2-7.3
		6	419.7-555.3	250.6-354.3	150.2-221.1	207.6-274.4	287.8-358.4	356.3-422.5	468.2-540.5	604.8-707.8	764.2-892.1	714.1-855.8	675.6-811.5	613.2-753.3
		9	777.6-951.7	820.3-993.6	789.0-960.2	682.3-844.8	484.5-618.2	425.5-529.9	565.7-669.4	792.9-930.4	1,043.1-1,188.8	1,010.3-1,167.4	924.8-1,079.1	870.8-1,035.5
		12	1,065.0-1,257.0	1,068.9-1,260.5	1,068.2-1,259.9	1,064.2-1,256.6	1,058.8-1,252.4	1,042.9-1,238.7	1,029.8-1,228.3	1,052.8-1,248.4	1,165.6-1,346.6	1,138.9-1,323.7	1,139.3-1,324.4	1,153.5-1,336.6
	ปานกลาง	1	0.8-21.6	37.7-57.9	25.8-41.1	22.7-40.0	32.7-49.5	47.6-65.6	106.3-139.2	145.9-209.3	112.4-169.4	0.0-8.8	0.0–0.1	0.0-0.1
		3	36.4-77.3	101.5-154.9	139.1-187.4	161.2-205.2	168.2-206.3	181.6-225.0	275.6-332.1	456.8-550.5	621.5-738.4	451.8-578.7	188.4-270.8	7.4-72.1
		6	555.4-720.0	354.4-486.7	221.2-315.6	274.5-356.1	358.5-441.2	422.6-496.9	540.6-620.3	707.9-822.7	892.2-1,034.5	855.9-1,016.5	811.6-965.7	753.4-915.1
		9	951.8-1,151.8	993.7-1,191.4	960.3-1,156.3	844.9-1,033.0	618.3-777.0	530.0-652.4	669.5-786.3	930.5-1,084.3	1,188.9-1,348.2	1,167.5-1,340.9	1,079.2-1,250.6	1,035.6-1,221.2
		12	1,257.1-1,472.2	1,260.6-1,475.1	1,260.0-1,474.7	1,256.7-1,472.4	1,252.5-1,469.9	1,238.8-1,459.1	1,228.4-1,452.3	1,248.5-1,468.4	1,346.7-1,546.6	1,323.8-1,528.7	1,324.5-1,529.8	1,336.7-1,539.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.7-200.9	58.0-217.2	41.2-146.9	40.1-166.9	49.6-180.5	65.7-193.0	139.3-343.6	209.4-659.3	169.5-580.6	8.9-283.8	0.0-103.9	0.2-238.0
		3	77.4-468.1	155.0-572.5	187.5-498.3	205.3-463.7	206.4-417.6	225.1-470.1	332.2-639.4	550.6-1,059.2	738.5-1,361.3	578.8-1,332.7	270.9-869.9	72.2-548.7
		6	720.1-1,719.8	486.8-1,364.8	315.7-988.7	356.2-856.7	441.3-909.6	497.0-883.8	620.4-1,020.1	822.8-1,411.0	1,034.6-1,760.3	1,016.6-1,866.2	965.8-1,784.0	915.2-1,804.5
		9	1,151.9-2,241.8	1,191.5-2,253.3	1,156.4-2,216.6	1,033.1-2,075.6	777.1-1,698.0	652.5-1,346.5	786.4-1,398.0	1,084.4-1,876.3	1,348.3-2,132.2	1,341.0-2,210.7	1,250.7-2,123.2	1,221.3-2,193.5
		12	1,472.3-2,585.3	1,475.2-2,584.5	1,474.8-2,585.9	1,472.5-2,590.2	1,470.0-2,598.8	1,459.2-2,609.1	1,452.4-2,627.8	1,468.5-2,616.2	1,546.7-2,551.8	1,528.8-2,566.7	1,529.9-2,570.7	1,539.4-2,560.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	201.0-280.3	217.3-280.5	147.0-187.9	167.0-217.3	180.6-232.2	193.1-241.0	343.7-415.0	659.4-829.0	580.7-739.6	283.9-422.7	104.0-164.4	238.1-363.8
		3	468.2-641.4	572.6-737.7	498.4-609.4	463.8-551.2	417.7-486.5	470.2-551.0	639.5-738.3	1,059.3-1,222.7	1,361.4-1,559.1	1,332.8-1,590.0	870.0-1,099.0	548.8-760.8
		6	1,719.9-2,065.2	1,364.9-1,684.3	988.8-1,243.3	856.8-1,030.8	909.7-1,064.6	883.9-1,004.5	1,020.2-1,141.5	1,411.1-1,592.5	1,760.4-1,983.6	1,866.3-2,134.7	1,784.1-2,043.1	1,804.6-2,093.2
		9	2,241.9-2,593.2	2,253.4-2,592.3	2,216.7-2,556.7	2,075.7-2,415.4	1,698.1-2,007.6	1,346.6-1,576.5	1,398.1-1,589.8	1,876.4-2,121.7	2,132.3-2,366.9	2,210.8-2,475.0	2,123.3-2,391.2	2,193.6-2,498.5
		12	2,585.4-2,931.4	2,584.6-2,929.3	2,586.0-2,931.3	2,590.3-2,938.1	2,598.9-2,950.8	2,609.2-2,968.9	2,627.9-2,997.1	2,616.3-2,975.3	2,551.9-2,857.9	2,566.8-2,884.5	2,570.8-2,889.5	2,561.0-2,872.6
	รุนแรง	1	280.4-375.9	280.6-354.3	188.0-235.5	217.4-276.2	232.3-292.4	241.1-296.1	415.1-495.3	829.1-1,024.0	739.7-923.9	422.8-595.0	164.5-239.3	363.9-518.3
		3	641.5-849.5	737.8-930.3	609.5-735.2	551.3-648.5	486.6-562.1	551.1-640.2	738.4-846.7	1,222.8-1,401.8	1,559.2-1,774.9	1,590.1-1,877.1	1,099.1-1,363.5	760.9-1,016.4
		6	2,065.3-2,452.2	1,684.4-2,047.8	1,243.4-1,536.3	1,030.9-1,226.2	1,064.7-1,236.0	1,004.6-1,135.4	1,141.6-1,271.9	1,592.6-1,788.6	1,983.7-2,224.6	2,134.8-2,427.1	2,043.2-2,325.4	2,093.3-2,410.3
		9	2,593.3-2,978.4	2,592.4-2,962.7	2,556.8-2,928.9	2,415.5-2,789.3	2,007.7-2,351.6	1,576.6-1,830.7	1,589.9-1,798.2	2,121.8-2,387.3	2,367.0-2,618.0	2,475.1-2,759.1	2,391.3-2,680.4	2,498.6-2,829.7
		12	2,931.5-3,306.3	2,929.4-3,302.7	2,931.4-3,305.5	2,938.2-3,315.2	2,950.9-3,332.4	2,969.0-3,359.5	2,997.2-3,398.5	2,975.4-3,365.1	2,858.0-3,187.1	2,884.6-3,227.0	2,889.6-3,233.2	2,872.7-3,208.1
	รุนแรงที่สุด	1	>375.9	>354.3	>235.5	>276.2	>292.4	>296.1	>495.3	>1,024.0	>923.9	>595.0	>239.3	>518.3
		3	>849.5	>930.3	>735.2	>648.5	>562.1	>640.2	>846.7	>1,401.8	>1,774.9	>1,877.1	>1,363.5	>1,016.4
		6	>2,452.2	>2,047.8	>1,536.3	>1,226.2	>1,236.0	>1,135.4	>1,271.9	>1,788.6	>2,224.6	>2,427.1	>2,325.4	>2,410.3
		9	>2,978.4	>2,962.7	>2,928.9	>2,789.3	>2,351.6	>1,830.7	>1,798.2	>2,387.3	>2,618.0	>2,759.1	>2,680.4	>2,829.7
		12	>3,306.3	>3,302.7	>3,305.5	>3,315.2	>3,332.4	>3,359.5	>3,398.5	>3,365.1	>3,187.1	>3,227.0	>3,233.2	>3,208.1

ตารางที่ ฒ.74-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.8	<36.5	<27.0	<22.0	<42.4	<54.0	<106.9	<182.8	<12.9	<4.2	<0.0	<0.0
		3	<33.9	<89.5	<154.8	<179.1	<184.3	<205.8	<324.7	<506.5	<619.3	<464.4	<168.8	<20.5
		6	<550.8	<327.4	<203.6	<271.5	<389.8	<502.9	<598.6	<822.6	<991.3	<944.3	<859.1	<747.0
		9	<1,034.4	<1,020.9	<972.0	<851.0	<623.4	<564.6	<789.3	<1,092.4	<1,332.4	<1,281.3	<1,190.5	<1,127.0
		12	<1,389.6	<1,371.1	<1,362.1	<1,337.3	<1,332.8	<1,331.5	<1,343.5	<1,340.5	<1,468.0	<1,501.6	<1,493.5	<1,482.4
	รุนแรง	1	2.8-13.6	36.5-53.1	27.0-39.2	22.0-36.4	42.4-59.5	54.0-72.5	106.9-138.5	182.8-239.8	12.9-138.7	4.2-13.0	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	33.9-64.1	89.5-134.2	154.8-197.5	179.1-220.3	184.3-226.3	205.8-253.5	324.7-379.4	506.5-597.7	619.3-742.3	464.4-591.0	168.8-251.0	20.5-50.2
		6	550.8-715.1	327.4-454.0	203.6-291.2	271.5-351.2	389.8-472.1	502.9-576.5	598.6-682.7	822.6-937.2	991.3-1,138.8	944.3-1,110.0	859.1-1,022.7	747.0-918.5
		9	1,034.4-1,239.5	1,020.9-1,227.2	972.0-1,176.5	851.0-1,046.9	623.4-787.7	564.6-694.7	789.3-903.4	1,092.4-1,238.8	1,332.4-1,496.7	1,281.3-1,466.0	1,190.5-1,375.4	1,127.0-1,324.3
		12	1,389.6-1,613.4	1,371.1-1,597.1	1,362.1-1,589.4	1,337.3-1,567.8	1,332.8-1,564.8	1,331.5-1,565.0	1,343.5-1,575.4	1,340.5-1,573.4	1,468.0-1,683.2	1,501.6-1,711.8	1,493.5-1,705.2	1,482.4-1,696.1
	ปานกลาง	1	13.7-33.1	53.2-74.9	39.3-55.6	36.5-56.2	59.6-81.9	72.6-95.7	138.6-173.7	239.9-310.3	138.8-221.0	13.1-34.1	0.0-0.0	0.0-6.6
		3	64.2-111.5	134.3-194.6	197.6-248.4	220.4-268.0	226.4-274.8	253.6-308.8	379.5-441.5	597.8-700.6	742.4-881.4	591.1-740.6	251.1-356.3	50.3-103.3
		6	715.2-912.0	454.1-613.2	291.3-405.8	351.3-447.5	472.2-566.8	576.6-657.5	682.8-775.3	937.3-1,063.4	1,138.9-1,301.7	1,110.1-1,295.8	1,022.8-1,207.2	918.6-1,116.0
		9	1,239.6-1,472.6	1,227.3-1,461.4	1,176.6-1,409.6	1,047.0-1,272.8	787.8-981.4	694.8-845.9	903.5-1,029.1	1,238.9-1,399.2	1,496.8-1,675.2	1,466.1-1,669.3	1,375.5-1,580.4	1,324.4-1,545.3
		12	1,613.5-1,862.4	1,597.2-1,849.2	1,589.5-1,843.3	1,567.9-1,825.8	1,564.9-1,824.3	1,565.1-1,825.8	1,575.5-1,834.2	1,573.5-1,833.9	1,683.3-1,920.5	1,711.9-1,942.5	1,705.3-1,937.9	1,696.2-1,931.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	33.2-227.9	75.0-226.7	55.7-176.8	56.3-208.7	82.0-238.1	95.8-243.1	173.8-380.2	310.4-736.6	221.1-679.9	34.2-366.6	0.1-151.3	6.7-266.9
		3	111.6-564.5	194.7-639.9	248.5-546.1	268.1-530.7	274.9-542.2	308.9-614.7	441.6-771.1	700.7-1,239.0	881.5-1,614.8	740.7-1,600.2	356.4-1,084.9	103.4-714.9
		6	912.1-2,073.9	613.3-1,642.3	405.9-1,204.2	447.6-1,025.9	566.9-1,084.3	657.6-1,060.6	775.4-1,236.1	1,063.5-1,693.3	1,301.8-2,118.1	1,295.9-2,257.6	1,207.3-2,172.8	1,116.1-2,195.7
		9	1,472.7-2,711.5	1,461.5-2,706.6	1,409.7-2,659.6	1,272.9-2,511.7	981.5-2,090.9	846.0-1,687.0	1,029.2-1,656.8	1,399.3-2,191.5	1,675.3-2,539.2	1,669.4-2,682.9	1,580.5-2,616.7	1,545.4-2,689.9
		12	1,862.5-3,132.3	1,849.3-3,140.2	1,843.4-3,147.5	1,825.9-3,157.0	1,824.4-3,160.8	1,825.9-3,166.9	1,834.3-3,162.9	1,834.0-3,177.8	1,920.6-3,108.5	1,942.6-3,084.2	1,938.0-3,093.3	1,931.1-3,098.7
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	228.0-315.1	226.8-283.5	176.9-223.5	208.8-268.8	238.2-296.8	243.2-295.4	380.3-450.4	736.7-883.5	680.0-846.0	366.7-537.5	151.4-247.3	267.0-415.4
		3	564.6-760.7	640.0-811.3	546.2-646.7	530.8-616.1	542.3-629.1	614.8-714.3	771.2-875.6	1,239.1-1,408.0	1,614.9-1,845.9	1,600.3-1,887.2	1,085.0-1,356.8	715.0-999.2
		6	2,074.0-2,468.5	1,642.4-2,011.3	1,204.3-1,502.9	1,026.0-1,224.6	1,084.4-1,251.6	1,060.7-1,182.5	1,236.2-1,375.5	1,693.4-1,884.1	2,118.2-2,366.3	2,257.7-2,556.9	2,172.9-2,475.7	2,195.8-2,544.5
		9	2,711.6-3,104.3	2,706.7-3,101.4	2,659.7-3,058.1	2,511.8-2,912.9	2,091.0-2,460.8	1,687.1-1,962.2	1,656.9-1,847.0	2,191.6-2,429.6	2,539.3-2,794.9	2,683.0-2,989.7	2,616.8-2,933.6	2,690.0-3,046.1
		12	3,132.4-3,523.1	3,140.3-3,538.8	3,147.6-3,551.1	3,157.1-3,570.2	3,160.9-3,575.2	3,167.0-3,582.1	3,163.0-3,573.8	3,177.9-3,594.9	3,108.6-3,469.2	3,084.3-3,427.9	3,093.4-3,441.9	3,098.8-3,451.3
	รุนแรง	1	315.2-420.1	283.6-348.5	223.6-277.7	268.9-338.8	296.9-364.1	295.5-354.6	450.5-528.6	883.6-1,047.7	846.1-1,035.5	537.6-749.8	247.4-370.5	415.5-603.5
		3	760.8-994.8	811.4-1,009.5	646.8-758.7	616.2-709.9	629.2-724.6	714.4-823.9	875.7-989.5	1,408.1-1,591.5	1,846.0-2,097.2	1,887.3-2,205.2	1,356.9-1,668.5	999.3-1,344.4
		6	2,468.6-2,908.2	2,011.4-2,429.3	1,503.0-1,845.5	1,224.7-1,446.9	1,251.7-1,435.2	1,182.6-1,313.3	1,375.6-1,525.0	1,884.2-2,088.9	2,366.4-2,633.0	2,557.0-2,881.3	2,475.8-2,804.6	2,544.6-2,927.2
		9	3,104.4-3,532.7	3,101.5-3,531.8	3,058.2-3,493.3	2,913.0-3,353.3	2,460.9-2,870.7	1,962.3-2,265.3	1,847.1-2,051.2	2,429.7-2,684.5	2,795.0-3,067.2	2,989.8-3,319.0	2,933.7-3,274.9	3,046.2-3,431.9
		12	3,523.2-3,945.1	3,538.9-3,969.7	3,551.2-3,987.6	3,570.3-4,017.7	3,575.3-4,023.6	3,582.2-4,031.1	3,573.9-4,018.0	3,595.0-4,046.4	3,469.3-3,856.7	3,428.0-3,796.1	3,442.0-3,815.7	3,451.4-3,829.5
	รุนแรงที่สุด	1	>420.1	>348.5	>277.7	>338.8	>364.1	>354.6	>528.6	>1,047.7	>1,035.5	>749.8	>370.5	>603.5
		3	>994.8	>1,009.5	>758.7	>709.9	>724.6	>823.9	>989.5	>1,591.5	>2,097.2	>2,205.2	>1,668.5	>1,344.4
		6	>2,908.2	>2,429.3	>1,845.5	>1,446.9	>1,435.2	>1,313.3	>1,525.0	>2,088.9	>2,633.0	>2,881.3	>2,804.6	>2,927.2
		9	>3,532.7	>3,531.8	>3,493.3	>3,353.3	>2,870.7	>2,265.3	>2,051.2	>2,684.5	>3,067.2	>3,319.0	>3,274.9	>3,431.9
		12	>3,945.1	>3,969.7	>3,987.6	>4,017.7	>4,023.6	>4,031.1	>4,018.0	>4,046.4	>3,856.7	>3,796.1	>3,815.7	>3,829.5

ภาคผนวก ฒ.75
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดปัตตานี

ตารางที่ ฒ.75-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<12.0	<13.6	<21.3	<11.8	<34.9	<65.7	<71.7	<22.7	<0.2	<0.0	<0.0
		3	<2.4	<24.3	<100.0	<120.0	<117.5	<151.1	<212.4	<306.3	<357.3	<213.2	<53.0	<2.4
		6	<253.4	<131.4	<110.6	<165.4	<243.3	<310.7	<418.1	<511.6	<601.6	<542.7	<486.3	<392.4
		9	<579.5	<602.5	<599.9	<500.8	<364.1	<334.9	<496.5	<693.2	<796.6	<755.0	<673.8	<635.7
		12	<788.5	<788.8	<837.5	<836.9	<866.5	<865.2	<879.2	<895.5	<885.3	<847.2	<847.0	<825.0
	รุนแรง	1	0.0-1.4	12.0-23.2	13.6-22.6	21.3-30.9	11.8-24.3	34.9-46.7	65.7-88.3	71.7-111.8	22.7-56.9	0.2-0.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	2.4-7.8	24.3-53.1	100.0-127.7	120.0-151.6	117.5-149.7	151.1-182.9	212.4-253.4	306.3-378.7	357.3-457.6	213.2-302.8	53.0-95.8	2.4-8.2
		6	253.4-359.0	131.4-203.1	110.6-157.3	165.4-212.2	243.3-293.9	310.7-363.6	418.1-480.2	511.6-607.3	601.6-725.5	542.7-670.3	486.3-607.9	392.4-511.9
		9	579.5-724.1	602.5-744.8	599.9-739.7	500.8-633.7	364.1-468.9	334.9-410.4	496.5-570.5	693.2-799.4	796.6-937.5	755.0-904.9	673.8-821.3	635.7-780.4
		12	788.5-956.1	788.8-956.3	837.5-999.3	836.9-998.9	866.5-1,024.8	865.2-1,024.2	879.2-1,035.5	895.5-1,049.6	885.3-1,040.9	847.2-1,007.4	847.0-1,007.6	825.0-988.3
	ปานกลาง	1	1.5-5.2	23.3-39.4	22.7-35.8	31.0-44.6	24.4-41.2	46.8-61.7	88.4-116.5	111.9-167.4	57.0-107.2	0.8-3.0	0.0–0.1	0.0-0.4
		3	7.9-22.6	53.2-87.3	127.8-160.9	151.7-189.2	149.8-188.4	183.0-220.0	253.5-300.3	378.8-462.8	457.7-576.7	302.9-417.7	95.9-161.2	8.3-24.8
		6	359.1-493.9	203.2-300.9	157.4-217.4	212.3-268.7	294.0-352.7	363.7-423.6	480.3-549.5	607.4-715.3	725.6-866.9	670.4-818.2	608.0-750.0	512.0-655.8
		9	724.2-893.1	744.9-909.7	739.8-901.3	633.8-790.6	469.0-594.8	410.5-498.2	570.6-653.1	799.5-917.0	937.6-1,095.6	905.0-1,075.0	821.4-990.7	780.5-947.5
		12	956.2-1,148.0	956.4-1,148.0	999.4-1,182.6	999.0-1,182.5	1,024.9-1,203.1	1,024.3-1,203.1	1,035.6-1,211.1	1,049.7-1,221.8	1,041.0-1,215.3	1,007.5-1,188.5	1,007.7-1,189.0	988.4-1,173.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	5.3-117.2	39.5-173.4	35.9-145.8	44.7-160.3	41.3-178.2	61.8-161.9	116.6-294.4	167.5-591.7	107.3-571.2	3.1-167.1	0.0-66.5	0.5-95.1
		3	22.7-253.5	87.4-341.9	161.0-356.3	189.3-409.5	188.5-416.9	220.1-427.4	300.4-553.4	462.9-930.3	576.8-1,269.7	417.8-1,185.0	161.3-746.6	24.9-298.9
		6	494.0-1,389.4	301.0-1,032.3	217.5-623.2	268.8-606.8	352.8-681.2	423.7-741.0	549.6-903.0	715.4-1,283.1	867.0-1,626.9	818.3-1,637.8	750.1-1,549.5	655.9-1,512.5
		9	893.2-1,844.0	909.8-1,822.5	901.4-1,791.9	790.7-1,691.0	594.9-1,342.9	498.3-989.6	653.2-1,076.1	917.1-1,510.0	1,095.7-1,915.5	1,075.1-1,979.7	990.8-1,914.1	947.6-1,868.1
		12	1,148.1-2,184.9	1,148.1-2,183.4	1,182.7-2,151.6	1,182.6-2,153.3	1,203.2-2,134.5	1,203.2-2,137.6	1,211.2-2,124.1	1,221.9-2,108.8	1,215.4-2,118.8	1,188.6-2,142.9	1,189.1-2,144.3	1,173.8-2,159.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	117.3-172.1	173.5-229.0	145.9-190.8	160.4-208.6	178.3-234.3	162.0-198.6	294.5-357.5	591.8-758.1	571.3-771.4	167.2-273.1	66.6-117.3	95.2-149.9
		3	253.6-364.0	342.0-442.7	356.4-422.6	409.6-484.0	417.0-494.6	427.5-495.6	553.5-634.5	930.4-1,083.2	1,269.8-1,502.9	1,185.1-1,465.3	746.7-993.1	299.0-441.7
		6	1,389.5-1,715.5	1,032.4-1,315.7	623.3-772.2	606.9-722.8	681.3-788.9	741.1-841.4	903.1-1,012.0	1,283.2-1,461.7	1,627.0-1,869.7	1,637.9-1,905.2	1,549.6-1,813.0	1,512.6-1,805.2
		9	1,844.1-2,157.3	1,822.6-2,120.0	1,792.0-2,081.3	1,691.1-1,991.7	1,343.0-1,598.4	989.7-1,151.1	1,076.2-1,206.9	1,510.1-1,691.1	1,915.6-2,171.0	1,979.8-2,266.6	1,914.2-2,211.9	1,868.2-2,167.2
		12	2,185.0-2,517.4	2,183.5-2,515.4	2,151.7-2,457.8	2,153.4-2,460.1	2,134.6-2,426.3	2,137.7-2,430.2	2,124.2-2,409.0	2,108.9-2,383.7	2,118.9-2,400.1	2,143.0-2,443.7	2,144.4-2,445.1	2,159.2-2,471.6
	รุนแรง	1	172.2-239.7	229.1-294.8	190.9-243.6	208.7-265.7	234.4-300.3	198.7-240.4	357.6-428.6	758.2-951.3	771.5-1,010.1	273.2-410.7	117.4-183.5	150.0-218.6
		3	364.1-499.3	442.8-560.3	422.7-496.4	484.1-567.0	494.7-581.3	495.7-570.8	634.6-723.3	1,083.3-1,251.5	1,503.0-1,762.0	1,465.4-1,784.4	993.2-1,284.9	441.8-619.8
		6	1,715.6-2,086.5	1,315.8-1,644.0	772.3-942.2	722.9-852.5	789.0-907.8	841.5-950.8	1,012.1-1,129.8	1,461.8-1,655.9	1,869.8-2,135.1	1,905.3-2,199.3	1,813.1-2,103.8	1,805.3-2,131.8
		9	2,157.4-2,503.1	2,120.1-2,447.2	2,081.4-2,399.3	1,991.8-2,324.9	1,598.5-1,883.6	1,151.2-1,329.2	1,207.0-1,348.2	1,691.2-1,886.1	2,171.1-2,448.0	2,266.7-2,579.4	2,212.0-2,538.3	2,167.3-2,495.9
		12	2,517.5-2,881.2	2,515.5-2,878.6	2,457.9-2,791.2	2,460.2-2,794.2	2,426.4-2,743.2	2,430.3-2,748.0	2,409.1-2,718.1	2,383.8-2,681.2	2,400.2-2,704.9	2,443.8-2,771.0	2,445.2-2,772.3	2,471.7-2,812.2
	รุนแรงที่สุด	1	>239.7	>294.8	>243.6	>265.7	>300.3	>240.4	>428.6	>951.3	>1,010.1	>410.7	>183.5	>218.6
		3	>499.3	>560.3	>496.4	>567.0	>581.3	>570.8	>723.3	>1,251.5	>1,762.0	>1,784.4	>1,284.9	>619.8
		6	>2,086.5	>1,644.0	>942.2	>852.5	>907.8	>950.8	>1,129.8	>1,655.9	>2,135.1	>2,199.3	>2,103.8	>2,131.8
		9	>2,503.1	>2,447.2	>2,399.3	>2,324.9	>1,883.6	>1,329.2	>1,348.2	>1,886.1	>2,448.0	>2,579.4	>2,538.3	>2,495.9
		12	>2,881.2	>2,878.6	>2,791.2	>2,794.2	>2,743.2	>2,748.0	>2,718.1	>2,681.2	>2,704.9	>2,771.0	>2,772.3	>2,812.2

ตารางที่ ฒ.75-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<5.3	<2.8	<11.5	<13.5	<6.2	<39.4	<47.0	<27.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.4	<44.4	<83.5	<87.4	<83.0	<95.9	<126.9	<219.9	<289.3	<195.6	<52.6	<0.7
		6	<249.1	<148.8	<110.0	<153.8	<200.4	<223.5	<256.0	<360.8	<460.8	<440.2	<399.8	<346.3
		9	<487.0	<509.4	<524.6	<480.6	<344.1	<276.2	<344.2	<481.5	<622.4	<618.6	<555.7	<532.6
		12	<674.7	<675.2	<706.5	<713.7	<724.4	<723.5	<729.9	<680.2	<691.1	<702.5	<700.6	<707.4
	รุนแรง	1	<0.1	5.3-23.5	2.8-13.2	11.5-25.8	13.5-23.9	6.2-20.0	39.4-63.2	47.0-78.5	27.6-53.8	0.0–0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.4-5.2	44.4-68.5	83.5-113.7	87.4-123.0	83.0-119.7	95.9-133.0	126.9-174.5	219.9-291.8	289.3-384.9	195.6-276.8	52.6-92.9	0.7-8.9
		6	249.1-348.8	148.8-222.7	110.0-159.8	153.8-207.3	200.4-262.9	223.5-292.5	256.0-339.8	360.8-466.9	460.8-590.6	440.2-566.9	399.8-517.6	346.3-459.6
		9	487.0-632.0	509.4-653.9	524.6-666.3	480.6-612.2	344.1-455.8	276.2-363.1	344.2-444.0	481.5-613.4	622.4-781.2	618.6-778.3	555.7-706.4	532.6-679.4
		12	674.7-852.5	675.2-851.9	706.5-880.4	713.7-887.0	724.4-897.7	723.5-897.6	729.9-902.9	680.2-857.0	691.1-866.5	702.5-877.5	700.6-875.7	707.4-882.0
	ปานกลาง	1	0.1-2.7	23.6-46.2	13.3-36.3	25.9-42.4	24.0-41.1	20.1-44.1	63.3-94.1	78.6-125.6	53.9-97.5	0.0-1.2	0.0–0.1	<0.4
		3	5.3-35.2	68.6-107.3	113.8-156.4	123.1-172.2	119.8-167.1	133.1-181.2	174.6-236.2	291.9-381.0	385.0-502.3	276.9-380.9	93.0-154.2	9.0-30.2
		6	348.9-475.2	222.8-322.3	159.9-225.7	207.4-275.2	263.0-340.5	292.6-378.2	339.9-445.0	467.0-596.0	590.7-746.8	567.0-719.5	517.7-660.0	459.7-598.4
		9	632.1-807.5	654.0-827.8	666.4-835.2	612.3-769.1	455.9-592.7	363.2-470.9	444.1-566.6	613.5-772.5	781.3-969.7	778.4-967.4	706.5-886.7	679.5-855.1
		12	852.6-1,063.6	852.0-1,062.2	880.5-1,085.7	887.1-1,091.2	897.8-1,100.7	897.7-1,101.4	903.0-1,105.3	857.1-1,066.9	866.6-1,074.5	877.6-1,083.9	875.8-1,082.5	882.1-1,087.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-146.4	46.3-200.9	36.4-171.8	42.5-179.7	41.2-186.9	44.2-200.9	94.2-330.4	125.7-530.8	97.6-556.6	1.3-149.3	0.0-60.4	0.4-124.4
		3	35.3-289.7	107.4-413.5	156.5-451.3	172.3-504.8	167.2-491.1	181.3-513.6	236.3-660.8	381.1-943.6	502.4-1,229.7	381.0-1,075.2	154.3-701.1	30.3-293.2
		6	475.3-1,306.1	322.4-1,050.1	225.8-705.2	275.3-727.2	340.6-838.0	378.3-924.2	445.1-1,128.9	596.1-1,386.5	746.9-1,679.8	719.6-1,633.0	660.1-1,518.4	598.5-1,455.9
		9	807.6-1,868.9	827.9-1,866.6	835.3-1,824.7	769.2-1,688.7	592.8-1,437.0	471.0-1,154.3	566.7-1,332.4	772.6-1,730.4	969.8-2,064.5	967.5-2,061.9	886.8-1,949.7	855.2-1,893.8
		12	1,063.7-2,291.6	1,062.3-2,291.0	1,085.8-2,266.4	1,091.3-2,261.9	1,100.8-2,251.5	1,101.5-2,253.0	1,105.4-2,249.1	1,067.0-2,287.1	1,074.6-2,282.4	1,084.0-2,270.6	1,082.6-2,274.2	1,087.9-2,268.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	146.5-207.7	201.0-262.6	171.9-225.6	179.8-235.6	187.0-248.1	201.0-264.2	330.5-423.6	530.9-698.7	556.7-763.0	149.4-239.0	60.5-104.2	124.5-192.4
		3	289.8-402.7	413.6-538.1	451.4-563.7	504.9-628.7	491.2-611.3	513.7-637.5	660.9-818.8	943.7-1,143.0	1,229.8-1,484.3	1,075.3-1,328.7	701.2-931.0	293.3-421.5
		6	1,306.2-1,606.8	1,050.2-1,329.2	705.3-889.9	727.3-893.1	838.1-1,016.4	924.3-1,119.1	1,129.0-1,375.5	1,386.6-1,661.5	1,679.9-1,999.3	1,633.1-1,946.3	1,518.5-1,814.0	1,456.0-1,755.5
		9	1,869.0-2,235.2	1,866.7-2,222.5	1,824.8-2,159.7	1,688.8-2,000.0	1,437.1-1,731.7	1,154.4-1,397.4	1,332.5-1,602.5	1,730.5-2,060.4	2,064.6-2,433.1	2,062.0-2,429.4	1,949.8-2,311.0	1,893.9-2,247.2
		12	2,291.7-2,705.2	2,291.1-2,706.3	2,266.5-2,661.5	2,262.0-2,652.9	2,251.6-2,632.8	2,253.1-2,633.8	2,249.2-2,627.4	2,287.2-2,698.0	2,282.5-2,689.0	2,270.7-2,667.3	2,274.3-2,673.2	2,268.6-2,662.7
	รุนแรง	1	207.8-281.1	262.7-335.0	225.7-288.5	235.7-301.4	248.2-320.4	264.3-338.6	423.7-532.1	698.8-896.6	763.1-1,011.5	239.1-353.6	104.3-158.2	192.5-276.8
		3	402.8-538.7	538.2-684.6	563.8-693.4	628.8-770.6	611.4-749.0	637.6-779.5	818.9-1,000.0	1,143.1-1,368.1	1,484.4-1,770.6	1,328.8-1,617.5	931.1-1,203.3	421.6-579.3
		6	1,606.9-1,948.4	1,329.3-1,651.6	890.0-1,103.6	893.2-1,082.6	1,016.5-1,218.5	1,119.2-1,339.7	1,375.6-1,655.4	1,661.6-1,970.2	1,999.4-2,356.3	1,946.4-2,296.5	1,814.1-2,144.8	1,755.6-2,092.3
		9	2,235.3-2,645.3	2,222.6-2,620.2	2,159.8-2,532.6	2,000.1-2,346.6	1,731.8-2,063.0	1,397.5-1,672.3	1,602.6-1,907.0	2,060.5-2,429.8	2,433.2-2,842.9	2,429.5-2,837.5	2,311.1-2,713.7	2,247.3-2,641.4
		12	2,705.3-3,165.0	2,706.4-3,168.5	2,661.6-3,099.9	2,653.0-3,086.3	2,632.9-3,054.5	2,633.9-3,054.7	2,627.5-3,045.5	2,698.1-3,154.9	2,689.1-3,140.9	2,667.4-3,107.3	2,673.3-3,116.0	2,662.8-3,099.7
	รุนแรงที่สุด	1	>281.1	>335.0	>288.5	>301.4	>320.4	>338.6	>532.1	>896.6	>1,011.5	>353.6	>158.2	>276.8
		3	>538.7	>684.6	>693.4	>770.6	>749.0	>779.5	>1,000.0	>1,368.1	>1,770.6	>1,617.5	>1,203.3	>579.3
		6	>1,948.4	>1,651.6	>1,103.6	>1,082.6	>1,218.5	>1,339.7	>1,655.4	>1,970.2	>2,356.3	>2,296.5	>2,144.8	>2,092.3
		9	>2,645.3	>2,620.2	>2,532.6	>2,346.6	>2,063.0	>1,672.3	>1,907.0	>2,429.8	>2,842.9	>2,837.5	>2,713.7	>2,641.4
		12	>3,165.0	>3,168.5	>3,099.9	>3,086.3	>3,054.5	>3,054.7	>3,045.5	>3,154.9	>3,140.9	>3,107.3	>3,116.0	>3,099.7

ตารางที่ ฒ.75-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<6.2	<7.0	<21.1	<13.5	<23.8	<47.6	<60.4	<24.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<0.9	<34.4	<79.3	<107.4	<104.3	<134.8	<178.6	<259.7	<313.3	<207.6	<53.7	<0.4
		6	<258.1	<139.8	<109.9	<157.3	<213.6	<272.4	<351.6	<448.8	<545.5	<501.0	<451.0	<365.4
		9	<553.0	<564.2	<565.3	<510.7	<367.0	<328.3	<427.1	<578.2	<703.5	<690.7	<638.0	<601.6
		12	<752.4	<754.6	<798.6	<803.7	<817.3	<814.9	<839.0	<836.4	<795.1	<765.6	<773.6	<763.8
	รุนแรง	1	0.0-0.2	6.2-20.8	7.0-19.6	21.1-34.5	13.5-24.4	23.8-35.8	47.6-68.3	60.4-98.2	24.6-53.3	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	0.9-5.2	34.4-57.6	79.3-109.9	107.4-143.6	104.3-140.4	134.8-169.9	178.6-221.8	259.7-333.6	313.3-415.8	207.6-297.6	53.7-97.5	0.4-6.0
		6	258.1-365.0	139.8-215.1	109.9-158.0	157.3-209.3	213.6-273.2	272.4-335.7	351.6-424.8	448.8-552.0	545.5-677.0	501.0-632.2	451.0-574.7	365.4-486.0
		9	553.0-700.7	564.2-711.0	565.3-710.7	510.7-648.3	367.0-479.3	328.3-409.7	427.1-514.8	578.2-701.4	703.5-860.6	690.7-851.6	638.0-791.3	601.6-750.9
		12	752.4-929.6	754.6-930.7	798.6-970.0	803.7-974.8	817.3-987.2	814.9-985.5	839.0-1,005.9	836.4-1,001.7	795.1-966.0	765.6-940.3	773.6-947.5	763.8-938.9
	ปานกลาง	1	0.3-1.6	20.9-40.3	19.7-37.7	34.6-51.2	24.5-40.5	35.9-54.4	68.4-96.7	98.3-152.4	53.4-101.8	0.2-0.8	0.0–0.1	0.0-0.0
		3	5.3-26.8	57.7-90.7	110.0-148.3	143.7-187.6	140.5-185.2	170.0-212.3	221.9-273.5	333.7-422.4	415.9-541.2	297.7-413.5	97.6-164.3	6.1-23.8
		6	365.1-501.3	215.2-316.9	158.1-221.1	209.4-273.3	273.3-344.6	335.8-409.8	424.9-510.5	552.1-672.6	677.1-830.7	632.3-787.0	574.8-721.6	486.1-633.3
		9	700.8-875.6	711.1-884.3	710.8-881.7	648.4-810.9	479.4-614.5	409.8-505.5	514.9-616.4	701.5-844.3	860.7-1,042.5	851.7-1,038.5	791.4-970.5	751.0-926.2
		12	929.7-1,135.5	930.8-1,135.5	970.1-1,167.4	974.9-1,171.6	987.3-1,181.7	985.6-1,180.8	1,006.0-1,196.2	1,001.8-1,190.8	966.1-1,163.2	940.4-1,142.8	947.6-1,148.6	939.0-1,141.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	1.7-126.3	40.4-182.7	37.8-170.8	51.3-170.9	40.6-182.8	54.5-178.7	96.8-302.6	152.5-588.8	101.9-612.2	0.9-159.1	0.0-63.8	0.1-106.9
		3	26.9-264.1	90.8-367.1	148.4-413.2	187.7-465.0	185.3-467.9	212.4-465.7	273.6-582.0	422.5-950.4	541.3-1,310.8	413.6-1,195.0	164.4-762.3	23.9-294.9
		6	501.4-1,404.8	317.0-1,065.1	221.2-659.5	273.4-669.9	344.7-765.8	409.9-829.6	510.6-997.6	672.7-1,353.3	830.8-1,699.1	787.1-1,676.5	721.7-1,576.4	633.4-1,535.7
		9	875.7-1,888.3	884.4-1,879.1	881.8-1,858.3	811.0-1,747.3	614.6-1,419.8	505.6-1,052.8	616.5-1,182.1	844.4-1,638.9	1,042.6-2,048.7	1,038.6-2,077.6	970.6-1,980.6	926.3-1,920.8
		12	1,135.6-2,285.1	1,135.6-2,280.2	1,167.5-2,248.8	1,171.7-2,244.8	1,181.8-2,234.6	1,180.9-2,237.2	1,196.3-2,217.3	1,190.9-2,216.1	1,163.3-2,246.8	1,142.9-2,263.8	1,148.7-2,259.7	1,141.8-2,266.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.4-181.4	182.8-240.8	170.9-225.7	171.0-217.2	182.9-242.3	178.8-226.3	302.7-381.2	588.9-764.3	612.3-841.7	159.2-255.5	63.9-108.7	107.0-167.5
		3	264.2-376.4	367.2-480.1	413.3-511.4	465.1-562.7	468.0-567.8	465.8-552.8	582.1-687.9	950.5-1,130.8	1,310.9-1,578.7	1,195.1-1,481.8	762.4-1,013.8	295.0-433.5
		6	1,404.9-1,733.3	1,065.2-1,352.5	659.6-823.3	670.0-808.6	765.9-908.8	829.7-968.7	997.7-1,159.7	1,353.4-1,578.4	1,699.2-1,986.2	1,676.6-1,973.8	1,576.5-1,864.4	1,535.8-1,849.3
		9	1,888.4-2,228.3	1,879.2-2,211.5	1,858.4-2,183.2	1,747.4-2,060.5	1,419.9-1,694.9	1,052.9-1,235.2	1,182.2-1,367.6	1,639.0-1,899.1	2,048.8-2,376.7	2,077.7-2,417.5	1,980.7-2,314.1	1,920.9-2,250.7
		12	2,285.2-2,662.1	2,280.3-2,655.8	2,248.9-2,599.1	2,244.9-2,591.4	2,234.7-2,572.8	2,237.3-2,576.3	2,217.4-2,543.4	2,216.2-2,545.9	2,246.9-2,598.6	2,263.9-2,629.4	2,259.8-2,621.6	2,266.7-2,633.8
	รุนแรง	1	181.5-247.9	240.9-309.1	225.8-290.3	217.3-270.9	242.4-312.6	226.4-281.3	381.3-471.8	764.4-969.6	841.8-1,118.1	255.6-378.3	108.8-165.2	167.6-243.4
		3	376.5-513.5	480.2-613.1	511.5-623.9	562.8-672.9	567.9-680.4	552.9-650.2	688.0-806.5	1,130.9-1,332.2	1,578.8-1,879.6	1,481.9-1,809.0	1,013.9-1,311.7	433.6-605.6
		6	1,733.4-2,107.0	1,352.6-1,684.4	823.4-1,011.1	808.7-964.7	908.9-1,068.3	968.8-1,122.5	1,159.8-1,339.2	1,578.5-1,827.3	1,986.3-2,303.4	1,973.9-2,303.4	1,864.5-2,184.5	1,849.4-2,201.3
		9	2,228.4-2,605.9	2,211.6-2,580.0	2,183.3-2,543.0	2,060.6-2,407.8	1,695.0-2,001.9	1,235.3-1,437.2	1,367.7-1,572.2	1,899.2-2,186.0	2,376.8-2,737.6	2,417.6-2,791.9	2,314.2-2,682.5	2,250.8-2,615.6
		12	2,662.2-3,077.6	2,655.9-3,070.1	2,599.2-2,983.8	2,591.5-2,971.6	2,572.9-2,943.2	2,576.4-2,947.5	2,543.5-2,899.8	2,546.0-2,907.3	2,598.7-2,985.1	2,629.5-3,031.8	2,621.7-3,019.7	2,633.9-3,038.0
	รุนแรงที่สุด	1	>247.9	>309.1	>290.3	>270.9	>312.6	>281.3	>471.8	>969.6	>1,118.1	>378.3	>165.2	>243.4
		3	>513.5	>613.1	>623.9	>672.9	>680.4	>650.2	>806.5	>1,332.2	>1,879.6	>1,809.0	>1,311.7	>605.6
		6	>2,107.0	>1,684.4	>1,011.1	>964.7	>1,068.3	>1,122.5	>1,339.2	>1,827.3	>2,303.4	>2,303.4	>2,184.5	>2,201.3
		9	>2,605.9	>2,580.0	>2,543.0	>2,407.8	>2,001.9	>1,437.2	>1,572.2	>2,186.0	>2,737.6	>2,791.9	>2,682.5	>2,615.6
		12	>3,077.6	>3,070.1	>2,983.8	>2,971.6	>2,943.2	>2,947.5	>2,899.8	>2,907.3	>2,985.1	>3,031.8	>3,019.7	>3,038.0

ตารางที่ ฒ.75-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.6	<6.3	<8.4	<18.8	<14.2	<31.8	<55.7	<87.5	<32.4	<0.4	<0.0	<0.0
		3	<2.7	<25.8	<73.0	<103.0	<116.2	<140.2	<181.0	<290.9	<322.4	<213.7	<51.3	<4.0
		6	<266.1	<129.5	<83.4	<121.5	<189.4	<264.4	<354.9	<462.0	<541.1	<494.5	<443.0	<362.5
		9	<534.9	<556.0	<538.4	<469.8	<298.5	<267.5	<375.9	<553.0	<704.8	<692.6	<624.0	<583.0
		12	<724.9	<732.0	<752.8	<750.8	<755.3	<763.7	<778.2	<752.7	<760.1	<744.5	<746.4	<746.7
	รุนแรง	1	0.6-1.5	6.3-21.3	8.4-19.9	18.8-28.4	14.2-24.0	31.8-45.4	55.7-77.5	87.5-138.2	32.4-63.1	0.4-1.3	0.0–0.1	0.0-1.6
		3	2.7-9.8	25.8-47.6	73.0-97.4	103.0-131.4	116.2-145.4	140.2-171.0	181.0-222.8	290.9-375.8	322.4-441.6	213.7-321.2	51.3-99.2	4.0-11.9
		6	266.1-394.4	129.5-208.7	83.4-129.0	121.5-169.1	189.4-241.5	264.4-316.7	354.9-418.4	462.0-572.9	541.1-689.0	494.5-646.2	443.0-590.8	362.5-506.2
		9	534.9-707.2	556.0-726.7	538.4-707.0	469.8-629.3	298.5-414.6	267.5-348.9	375.9-463.1	553.0-686.6	704.8-872.8	692.6-867.4	624.0-798.8	583.0-757.8
		12	724.9-921.8	732.0-928.7	752.8-948.2	750.8-946.3	755.3-950.3	763.7-958.9	778.2-973.4	752.7-949.1	760.1-953.8	744.5-940.2	746.4-942.0	746.7-942.7
	ปานกลาง	1	1.6-3.9	21.4-34.5	20.0-34.0	28.5-42.1	24.1-38.5	45.5-62.3	77.6-105.4	138.3-208.8	63.2-117.7	1.4-6.1	0.0-0.1	1.7-1.3
		3	9.9-28.0	47.7-79.5	97.5-128.9	131.5-165.9	145.5-180.3	171.1-207.6	222.9-272.6	375.9-479.5	441.7-592.6	321.3-465.2	99.3-176.4	12.0-36.5
		6	394.5-564.1	208.8-321.1	129.1-193.2	169.2-231.1	241.6-305.0	316.8-377.9	418.5-491.1	573.0-703.8	689.1-867.4	646.3-831.8	590.9-774.0	506.3-689.6
		9	707.3-919.1	726.8-934.2	707.1-912.1	629.4-825.5	414.7-562.5	349.0-449.3	463.2-566.3	686.7-844.3	872.9-1,071.0	867.5-1,074.5	798.9-1,009.0	757.9-969.9
		12	921.9-1,156.7	928.8-1,162.4	948.3-1,179.3	946.4-1,177.8	950.4-1,181.0	959.0-1,189.2	973.5-1,202.3	949.2-1,181.3	953.9-1,183.7	940.3-1,172.8	942.1-1,174.6	942.8-1,175.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-122.4	34.6-140.3	34.1-142.8	42.2-147.5	38.6-160.3	62.4-177.4	105.5-291.0	208.9-752.2	117.8-706.9	6.2-186.6	0.2-99.7	1.4-137.4
		3	28.1-328.8	79.6-356.6	129.0-346.6	166.0-374.5	180.4-384.5	207.7-420.1	272.7-562.0	479.6-1,117.0	592.7-1,587.2	465.3-1,509.9	176.5-935.4	36.6-386.6
		6	564.2-1,765.3	321.2-1,221.7	193.3-706.4	231.2-664.4	305.1-695.4	378.0-725.2	491.2-883.9	703.9-1,457.4	867.5-1,939.9	831.9-1,977.3	774.1-1,932.1	689.7-1,911.4
		9	919.2-2,236.7	934.3-2,197.3	912.2-2,161.6	825.6-2,043.6	562.6-1,544.3	449.4-1,077.5	566.4-1,163.6	844.4-1,752.4	1,071.1-2,211.6	1,074.6-2,274.7	1,009.1-2,261.8	970.0-2,258.5
		12	1,156.8-2,536.0	1,162.5-2,526.1	1,179.4-2,512.5	1,177.9-2,518.1	1,181.1-2,515.2	1,189.3-2,512.1	1,202.4-2,501.1	1,181.4-2,521.3	1,183.8-2,522.2	1,172.9-2,531.2	1,174.7-2,531.4	1,175.4-2,528.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	122.5-184.5	140.4-184.8	142.9-186.5	147.6-189.0	160.4-210.4	177.5-220.0	291.1-358.6	752.3-965.8	707.0-974.5	186.7-292.0	99.8-179.5	137.5-223.0
		3	328.9-485.3	356.7-474.3	346.7-428.0	374.6-446.5	384.6-453.7	420.2-491.7	562.1-659.5	1,117.1-1,339.3	1,587.3-1,948.3	1,510.0-1,908.6	935.5-1,268.2	386.7-564.5
		6	1,765.4-2,218.1	1,221.8-1,583.1	706.5-912.6	664.5-827.0	695.5-831.7	725.3-840.5	884.0-1,010.0	1,457.5-1,709.7	1,940.0-2,309.0	1,977.4-2,377.7	1,932.2-2,342.5	1,911.5-2,357.4
		9	2,236.8-2,699.3	2,197.4-2,634.9	2,161.7-2,594.7	2,043.7-2,470.5	1,544.4-1,902.2	1,077.6-1,299.2	1,163.7-1,364.4	1,752.5-2,056.4	2,211.7-2,593.4	2,274.8-2,678.3	2,261.9-2,690.5	2,258.6-2,704.6
		12	2,536.1-3,003.4	2,526.2-2,986.2	2,512.6-2,959.2	2,518.2-2,968.3	2,515.3-2,962.9	2,512.2-2,954.2	2,501.2-2,931.5	2,521.4-2,970.3	2,522.3-2,973.5	2,531.3-2,989.9	2,531.5-2,989.4	2,528.4-2,984.2
	รุนแรง	1	184.6-261.5	184.9-237.7	186.6-237.8	189.1-237.3	210.5-269.3	220.1-268.7	358.7-435.6	965.9-1,214.1	974.6-1,297.8	292.1-426.5	179.6-285.8	223.1-332.4
		3	485.4-680.3	474.4-614.2	428.1-521.4	446.6-527.3	453.8-530.7	491.8-571.2	659.6-768.0	1,339.4-1,589.2	1,948.4-2,358.9	1,908.7-2,368.5	1,268.3-1,666.5	564.6-785.1
		6	2,218.2-2,738.4	1,583.2-2,005.6	912.7-1,153.9	827.1-1,013.9	831.8-984.9	840.6-968.1	1,010.1-1,148.0	1,709.8-1,989.6	2,309.1-2,722.1	2,377.8-2,827.9	2,342.6-2,805.9	2,357.5-2,865.4
		9	2,699.4-3,220.0	2,635.0-3,125.6	2,594.8-3,080.3	2,470.6-2,950.8	1,902.3-2,309.7	1,299.3-1,549.3	1,364.5-1,587.5	2,056.5-2,393.8	2,593.5-3,017.1	2,678.4-3,126.7	2,690.6-3,169.5	2,704.7-3,204.6
		12	3,003.5-3,524.1	2,986.3-3,497.9	2,959.3-3,454.9	2,968.4-3,468.3	2,963.0-3,460.1	2,954.3-3,444.4	2,931.6-3,407.5	2,970.4-3,468.7	2,973.6-3,475.4	2,990.0-3,500.3	2,989.5-3,498.9	2,984.3-3,490.9
	รุนแรงที่สุด	1	>261.5	>237.7	>237.8	>237.3	>269.3	>268.7	>435.6	>1,214.1	>1,297.8	>426.5	>285.8	>332.4
		3	>680.3	>614.2	>521.4	>527.3	>530.7	>571.2	>768.0	>1,589.2	>2,358.9	>2,368.5	>1,666.5	>785.1
		6	>2,738.4	>2,005.6	>1,153.9	>1,013.9	>984.9	>968.1	>1,148.0	>1,989.6	>2,722.1	>2,827.9	>2,805.9	>2,865.4
		9	>3,220.0	>3,125.6	>3,080.3	>2,950.8	>2,309.7	>1,549.3	>1,587.5	>2,393.8	>3,017.1	>3,126.7	>3,169.5	>3,204.6
		12	>3,524.1	>3,497.9	>3,454.9	>3,468.3	>3,460.1	>3,444.4	>3,407.5	>3,468.7	>3,475.4	>3,500.3	>3,498.9	>3,490.9

ตารางที่ ฒ.75-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.มายอ จ. ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.มายอ จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<4.8	<18.1	<22.5	<12.8	<33.0	<67.7	<78.2	<37.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<3.4	<46.7	<113.9	<154.1	<147.7	<161.3	<201.9	<297.5	<366.4	<222.1	<53.9	<0.9
		6	<253.4	<171.5	<129.4	<188.0	<272.7	<342.9	<425.1	<505.3	<607.4	<564.2	<495.2	<406.4
		9	<582.1	<609.4	<609.7	<532.1	<418.2	<366.2	<492.8	<629.6	<802.3	<799.3	<708.9	<654.1
		12	<813.2	<817.3	<845.0	<862.0	<873.7	<872.5	<879.0	<871.4	<875.3	<859.1	<854.2	<847.2
	รุนแรง	1	0.1-0.2	4.8-41.5	18.1-31.2	22.5-36.3	12.8-25.6	33.0-49.7	67.7-93.1	78.2-124.5	37.9-69.8	0.0-0.0	0.0–0.1	0.0-0.2
		3	3.4-9.6	46.7-76.8	113.9-146.0	154.1-192.3	147.7-185.0	161.3-200.9	201.9-253.7	297.5-385.6	366.4-486.7	222.1-328.5	53.9-104.6	0.9-3.0
		6	253.4-377.3	171.5-260.1	129.4-185.5	188.0-245.2	272.7-334.6	342.9-409.1	425.1-508.3	505.3-626.4	607.4-762.9	564.2-721.2	495.2-645.7	406.4-550.5
		9	582.1-759.1	609.4-786.1	609.7-783.3	532.1-696.2	418.2-547.1	366.2-461.2	492.8-592.8	629.6-775.7	802.3-984.2	799.3-988.4	708.9-892.7	654.1-834.7
		12	813.2-1,023.8	817.3-1,027.3	845.0-1,052.5	862.0-1,068.1	873.7-1,079.0	872.5-1,078.4	879.0-1,084.4	871.4-1,077.5	875.3-1,080.7	859.1-1,065.8	854.2-1,061.6	847.2-1,055.2
	ปานกลาง	1	0.3-3.9	41.6-64.6	31.3-48.2	36.4-54.2	25.7-43.9	49.8-70.9	93.2-125.4	124.6-189.1	69.9-130.6	0.1-2.5	<0.0	0.3-0.1
		3	9.7-25.5	76.9-114.8	146.1-185.3	192.4-237.4	185.1-229.1	201.0-247.7	253.8-315.1	385.7-491.8	486.8-633.5	328.6-468.5	104.7-184.8	3.1-33.1
		6	377.4-540.9	260.2-379.2	185.6-258.8	245.3-314.7	334.7-406.9	409.2-484.9	508.4-603.4	626.5-767.8	763.0-945.5	721.3-907.8	645.8-827.0	550.6-728.9
		9	759.2-972.1	786.2-997.3	783.4-990.1	696.3-894.0	547.2-702.6	461.3-573.4	592.9-707.5	775.8-945.5	984.3-1,194.4	988.5-1,207.9	892.8-1,109.0	834.8-1,049.1
		12	1,023.9-1,271.1	1,027.4-1,273.6	1,052.6-1,294.5	1,068.2-1,307.6	1,079.1-1,316.8	1,078.5-1,316.8	1,084.5-1,322.0	1,077.6-1,316.2	1,080.8-1,318.9	1,065.9-1,306.4	1,061.7-1,303.1	1,055.3-1,297.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.0-121.2	64.7-202.7	48.3-177.3	54.3-188.8	44.0-202.3	71.0-205.6	125.5-338.6	189.2-689.2	130.7-692.0	2.6-212.5	0.0-86.9	0.2-119.0
		3	25.6-295.3	114.9-392.2	185.4-430.2	237.5-496.7	229.2-485.0	247.8-517.3	315.2-671.1	491.9-1,126.2	633.6-1,532.5	468.6-1,447.9	184.9-936.3	33.2-378.4
		6	541.0-1,694.4	379.3-1,244.6	258.9-769.2	314.8-738.9	407.0-813.8	485.0-895.6	603.5-1,116.9	767.9-1,564.3	945.6-1,985.5	907.9-1,994.1	827.1-1,910.0	729.0-1,848.2
		9	972.2-2,242.3	997.4-2,238.6	990.2-2,198.2	894.1-2,074.6	702.7-1,634.5	573.5-1,219.3	707.6-1,332.1	945.6-1,893.2	1,194.5-2,352.0	1,208.0-2,428.0	1,109.1-2,342.0	1,049.2-2,292.9
		12	1,271.2-2,676.1	1,273.7-2,671.6	1,294.6-2,652.0	1,307.7-2,640.7	1,316.9-2,633.1	1,316.9-2,636.4	1,322.1-2,632.5	1,316.3-2,638.7	1,319.0-2,639.6	1,306.5-2,648.8	1,303.2-2,654.4	1,297.9-2,659.5
ภาวะน้ำมากกว่าปกติ	ปานกลาง	1	121.3-181.8	202.8-254.1	177.4-228.2	188.9-241.4	202.4-268.6	205.7-254.9	338.7-416.2	689.3-886.4	692.1-927.9	212.6-330.4	87.0-145.4	119.1-185.7
		3	295.4-433.9	392.3-499.7	430.3-516.7	496.8-583.4	485.1-571.0	517.4-607.7	671.2-791.0	1,126.3-1,343.4	1,532.6-1,844.7	1,448.0-1,814.6	936.4-1,260.1	378.5-544.7
		6	1,694.5-2,127.9	1,244.7-1,575.2	769.3-960.3	739.0-886.3	813.9-948.3	895.7-1,027.8	1,117.0-1,281.8	1,564.4-1,827.0	1,985.6-2,330.9	1,994.2-2,360.0	1,910.1-2,280.6	1,848.3-2,242.8
		9	2,242.4-2,676.6	2,238.7-2,659.2	2,198.3-2,606.0	2,074.7-2,478.4	1,634.6-1,954.0	1,219.4-1,435.5	1,332.2-1,533.8	1,893.3-2,204.0	2,352.1-2,728.2	2,428.1-2,826.9	2,342.1-2,752.0	2,293.0-2,711.0
		12	2,676.2-3,142.0	2,671.7-3,134.8	2,652.1-3,098.5	2,640.8-3,076.9	2,633.2-3,062.2	2,636.5-3,066.4	2,632.6-3,058.6	2,638.8-3,069.9	2,639.7-3,070.7	2,648.9-3,088.8	2,654.5-3,097.9	2,659.6-3,107.4
	รุนแรง	1	181.9-257.0	254.2-313.2	228.3-287.5	241.5-302.4	268.7-347.1	255.0-311.2	416.3-504.5	886.5-1,115.9	928.0-1,208.0	330.5-479.4	145.5-219.7	185.8-269.3
		3	434.0-606.0	499.8-624.5	516.8-614.4	583.5-679.7	571.1-666.6	607.8-707.9	791.1-924.2	1,343.5-1,586.1	1,844.8-2,195.1	1,814.7-2,235.2	1,260.2-1,646.0	544.8-748.8
		6	2,128.0-2,625.7	1,575.3-1,956.7	960.4-1,179.6	886.4-1,051.8	948.4-1,096.9	1,027.9-1,172.8	1,281.9-1,462.4	1,827.1-2,117.3	2,331.0-2,713.1	2,360.1-2,766.7	2,280.7-2,694.6	2,242.9-2,687.6
		9	2,676.7-3,161.5	2,659.3-3,127.6	2,606.1-3,059.5	2,478.5-2,929.4	1,954.1-2,311.2	1,435.6-1,675.3	1,533.9-1,755.1	2,204.1-2,546.7	2,728.3-3,141.6	2,827.0-3,266.1	2,752.1-3,205.7	2,711.1-3,175.5
		12	3,142.1-3,657.3	3,134.9-3,647.1	3,098.6-3,591.1	3,077.0-3,557.4	3,062.3-3,534.3	3,066.5-3,539.4	3,058.7-3,526.9	3,070.0-3,544.3	3,070.8-3,545.0	3,088.9-3,573.7	3,098.0-3,587.0	3,107.5-3,601.6
	รุนแรงที่สุด	1	>257.0	>313.2	>287.5	>302.4	>347.1	>311.2	>504.5	>1,115.9	>1,208.0	>479.4	>219.7	>269.3
		3	>606.0	>624.5	>614.4	>679.7	>666.6	>707.9	>924.2	>1,586.1	>2,195.1	>2,235.2	>1,646.0	>748.8
		6	>2,625.7	>1,956.7	>1,179.6	>1,051.8	>1,096.9	>1,172.8	>1,462.4	>2,117.3	>2,713.1	>2,766.7	>2,694.6	>2,687.6
		9	>3,161.5	>3,127.6	>3,059.5	>2,929.4	>2,311.2	>1,675.3	>1,755.1	>2,546.7	>3,141.6	>3,266.1	>3,205.7	>3,175.5
		12	>3,657.3	>3,647.1	>3,591.1	>3,557.4	>3,534.3	>3,539.4	>3,526.9	>3,544.3	>3,545.0	>3,573.7	>3,587.0	>3,601.6

ตารางที่ ฒ.75-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.3	<2.4	<10.2	<15.2	<7.3	<17.1	<53.0	<68.3	<32.7	<0.1	<0.0	-
		3	<2.3	<22.7	<72.0	<113.5	<114.1	<135.5	<180.6	<275.2	<368.3	<245.3	<47.2	<1.5
		6	<268.5	<157.3	<92.9	<137.9	<201.8	<269.2	<362.3	<444.0	<577.9	<557.0	<513.4	<432.6
		9	<566.9	<593.1	<578.7	<513.9	<374.5	<295.3	<401.1	<536.1	<738.5	<759.4	<694.2	<642.1
		12	<770.0	<771.9	<776.2	<810.0	<815.4	<815.4	<842.6	<831.5	<810.4	<793.6	<809.7	<804.0
	รุนแรง	1	0.3-0.6	2.4-26.8	10.2-22.0	15.2-24.7	7.3-21.5	17.1-40.8	53.0-74.5	68.3-111.0	32.7-53.7	0.1-0.2	0.0–0.1	<0.6
		3	2.3-5.5	22.7-52.3	72.0-98.1	113.5-145.4	114.1-145.4	135.5-169.8	180.6-225.8	275.2-355.6	368.3-477.9	245.3-346.2	47.2-95.2	1.5-5.7
		6	268.5-383.4	157.3-237.1	92.9-139.9	137.9-185.3	201.8-254.5	269.2-326.6	362.3-432.9	444.0-552.1	577.9-716.8	557.0-699.1	513.4-649.3	432.6-563.2
		9	566.9-725.2	593.1-750.1	578.7-732.6	513.9-659.0	374.5-487.8	295.3-378.4	401.1-488.0	536.1-665.5	738.5-898.2	759.4-925.6	694.2-856.6	642.1-802.8
		12	770.0-953.7	771.9-955.3	776.2-959.2	810.0-989.9	815.4-994.8	815.4-995.4	842.6-1,020.1	831.5-1,011.2	810.4-991.6	793.6-976.4	809.7-991.1	804.0-985.8
	ปานกลาง	1	0.7-2.7	26.9-45.6	22.1-36.6	24.8-38.6	21.6-38.7	40.9-61.7	74.6-102.5	111.1-172.0	53.8-116.2	0.3-2.2	<0.0	0.6-0.5
		3	5.6-14.1	52.4-85.7	98.2-132.1	145.5-183.7	145.5-183.1	169.9-210.7	225.9-279.1	355.7-452.7	478.0-610.0	346.3-475.6	95.3-171.4	5.8-30.5
		6	383.5-532.1	237.2-344.3	140.0-203.6	185.4-244.4	254.6-317.4	326.7-393.5	433.0-513.5	552.2-678.9	716.9-878.9	699.2-865.9	649.4-809.9	563.3-720.9
		9	725.3-913.8	750.2-935.4	732.7-914.3	659.1-831.8	487.9-624.0	378.5-477.7	488.1-588.3	665.6-817.0	898.3-1,081.9	925.7-1,116.7	856.7-1,045.0	802.9-991.1
		12	953.8-1,167.3	955.4-1,168.4	959.3-1,171.6	990.0-1,196.9	994.9-1,201.0	995.5-1,202.3	1,020.2-1,222.9	1,011.3-1,216.9	991.7-1,200.6	976.5-1,187.9	991.2-1,200.2	985.9-1,195.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.8-100.9	45.7-171.2	36.7-146.7	38.7-158.0	38.8-173.6	61.8-191.2	102.6-297.3	172.1-664.4	116.3-647.7	2.3-207.2	0.0-82.5	0.6-99.7
		3	14.2-255.7	85.8-326.8	132.2-367.4	183.8-411.8	183.2-408.4	210.8-450.0	279.2-584.9	452.8-1,034.9	610.1-1,397.4	475.7-1,340.7	171.5-887.5	30.6-349.7
		6	532.2-1,545.3	344.4-1,122.3	203.7-676.8	244.5-620.6	317.5-686.0	393.6-766.6	513.6-946.1	679.0-1,400.3	879.0-1,789.1	866.0-1,813.9	810.0-1,734.3	721.0-1,666.6
		9	913.9-2,015.4	935.5-1,999.7	914.4-1,956.7	831.9-1,840.4	624.1-1,433.5	477.8-1,062.9	588.4-1,140.6	817.1-1,674.1	1,082.0-2,085.4	1,116.8-2,158.6	1,045.1-2,090.7	991.2-2,057.0
		12	1,167.4-2,356.9	1,168.5-2,354.5	1,171.7-2,352.2	1,197.0-2,327.8	1,201.1-2,325.6	1,202.4-2,329.3	1,223.0-2,313.2	1,217.0-2,327.9	1,200.7-2,347.2	1,188.0-2,356.7	1,200.3-2,347.4	1,196.0-2,351.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	101.0-152.8	171.3-220.1	146.8-190.6	158.1-207.5	173.7-228.8	191.3-238.9	297.4-370.1	664.5-862.5	647.8-856.0	207.3-319.3	82.6-140.2	99.8-161.8
		3	255.8-382.0	326.9-421.4	367.5-455.4	411.9-489.8	408.5-485.6	450.1-530.8	585.0-687.0	1,035.0-1,234.8	1,397.5-1,666.8	1,340.8-1,657.0	887.6-1,199.1	349.8-502.5
		6	1,545.4-1,919.6	1,122.4-1,419.4	676.9-859.7	620.7-754.5	686.1-810.9	766.7-889.1	946.2-1,084.2	1,400.4-1,639.7	1,789.2-2,088.6	1,814.0-2,128.3	1,734.4-2,043.6	1,666.7-1,991.2
		9	2,015.5-2,387.3	1,999.8-2,355.2	1,956.8-2,304.6	1,840.5-2,180.7	1,433.6-1,709.7	1,063.0-1,261.5	1,140.7-1,320.0	1,674.2-1,957.7	2,085.5-2,409.7	2,158.7-2,494.8	2,090.8-2,432.2	2,057.1-2,409.6
		12	2,357.0-2,746.4	2,354.6-2,742.6	2,352.3-2,738.0	2,327.9-2,693.1	2,325.7-2,688.4	2,329.4-2,692.6	2,313.3-2,661.6	2,328.0-2,684.0	2,347.3-2,718.9	2,356.8-2,737.2	2,347.5-2,719.1	2,351.7-2,726.8
	รุนแรง	1	152.9-216.7	220.2-277.0	190.7-241.9	207.6-265.9	228.9-293.7	239.0-293.5	370.2-453.7	862.6-1,094.4	856.1-1,100.5	319.4-459.9	140.3-213.9	161.9-240.3
		3	382.1-539.4	421.5-531.7	455.5-556.3	489.9-576.9	485.7-571.8	530.9-620.9	687.1-800.1	1,234.9-1,458.3	1,666.9-1,967.7	1,657.1-2,017.5	1,199.2-1,571.6	502.6-689.5
		6	1,919.7-2,347.2	1,419.5-1,762.1	859.8-1,071.4	754.6-905.9	811.0-949.8	889.2-1,024.1	1,084.3-1,235.2	1,639.8-1,904.7	2,088.7-2,419.1	2,128.4-2,476.1	2,043.7-2,386.5	1,991.3-2,354.0
		9	2,387.4-2,801.0	2,355.3-2,749.1	2,304.7-2,690.1	2,180.8-2,559.0	1,709.8-2,017.9	1,261.6-1,482.8	1,320.1-1,517.2	1,957.8-2,271.2	2,409.8-2,765.3	2,494.9-2,863.4	2,432.3-2,808.2	2,409.7-2,799.4
		12	2,746.5-3,175.4	2,742.7-3,170.0	2,738.1-3,162.8	2,693.2-3,093.9	2,688.5-3,086.3	2,692.7-3,090.9	2,661.7-3,042.5	2,684.1-3,073.6	2,719.0-3,126.9	2,737.3-3,155.7	2,719.2-3,127.2	2,726.9-3,139.0
	รุนแรงที่สุด	1	>216.7	>277.0	>241.9	>265.9	>293.7	>293.5	>453.7	>1,094.4	>1,100.5	>459.9	>213.9	>240.3
		3	>539.4	>531.7	>556.3	>576.9	>571.8	>620.9	>800.1	>1,458.3	>1,967.7	>2,017.5	>1,571.6	>689.5
		6	>2,347.2	>1,762.1	>1,071.4	>905.9	>949.8	>1,024.1	>1,235.2	>1,904.7	>2,419.1	>2,476.1	>2,386.5	>2,354.0
		9	>2,801.0	>2,749.1	>2,690.1	>2,559.0	>2,017.9	>1,482.8	>1,517.2	>2,271.2	>2,765.3	>2,863.4	>2,808.2	>2,799.4
		12	>3,175.4	>3,170.0	>3,162.8	>3,093.9	>3,086.3	>3,090.9	>3,042.5	>3,073.6	>3,126.9	>3,155.7	>3,127.2	>3,139.0

ตารางที่ ฒ.75-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.9	<17.8	<15.6	<28.3	<22.1	<47.8	<83.8	<112.4	<58.7	<1.3	<0.0	<0.0
		3	<8.1	<51.8	<110.5	<150.5	<166.0	<219.6	<286.5	<437.3	<500.4	<323.1	<89.4	<9.2
		6	<389.3	<204.4	<130.9	<188.4	<283.4	<402.1	<532.0	<665.7	<826.0	<750.8	<682.1	<558.8
		9	<802.6	<816.6	<768.9	<658.5	<444.7	<409.2	<568.0	<797.3	<1,046.3	<1,019.4	<926.2	<871.4
		12	<1,053.1	<1,050.0	<1,065.8	<1,081.4	<1,086.3	<1,084.8	<1,077.0	<1,054.8	<1,123.2	<1,083.2	<1,095.0	<1,084.8
	รุนแรง	1	1.9-4.7	17.8-35.2	15.6-26.6	28.3-39.8	22.1-35.8	47.8-68.0	83.8-109.8	112.4-168.7	58.7-102.0	1.3-4.6	0.0--0.1	0.0-4.1
		3	8.1-19.4	51.8-81.7	110.5-139.3	150.5-182.2	166.0-197.6	219.6-251.0	286.5-330.6	437.3-524.9	500.4-630.3	323.1-448.3	89.4-154.6	9.2-24.6
		6	389.3-537.1	204.4-305.5	130.9-190.9	188.4-244.9	283.4-341.4	402.1-453.8	532.0-593.5	665.7-777.4	826.0-977.4	750.8-915.8	682.1-843.7	558.8-721.0
		9	802.6-992.0	816.6-1,003.0	768.9-953.7	658.5-834.8	444.7-582.5	409.2-504.0	568.0-659.8	797.3-934.0	1,046.3-1,213.6	1,019.4-1,202.0	926.2-1,111.8	871.4-1,060.2
		12	1,053.1-1,263.3	1,050.0-1,260.7	1,065.8-1,274.8	1,081.4-1,288.9	1,086.3-1,293.0	1,084.8-1,292.3	1,077.0-1,286.1	1,054.8-1,266.4	1,123.2-1,324.9	1,083.2-1,290.4	1,095.0-1,300.9	1,084.8-1,292.0
	ปานกลาง	1	4.8-10.6	35.3-52.1	26.7-41.8	39.9-55.0	35.9-54.0	68.1-88.4	109.9-141.5	168.8-243.9	102.1-171.1	4.7-13.3	0.0-0.6	4.2-4.7
		3	19.5-41.3	81.8-120.2	139.4-173.9	182.3-218.6	197.7-233.7	251.1-286.3	330.7-380.0	525.0-625.4	630.4-783.7	448.4-606.0	154.7-250.9	24.7-58.8
		6	537.2-722.6	305.6-439.7	191.0-269.6	245.0-313.3	341.5-408.0	453.9-511.1	593.6-660.8	777.5-902.9	977.5-1,148.9	915.9-1,105.8	843.8-1,031.8	721.1-915.4
		9	992.1-1,212.2	1,003.1-1,218.5	953.8-1,168.4	834.9-1,042.7	582.6-748.9	504.1-614.3	659.9-762.5	934.1-1,087.6	1,213.7-1,400.4	1,202.1-1,407.5	1,111.9-1,323.0	1,060.3-1,277.2
		12	1,263.4-1,502.5	1,260.8-1,500.3	1,274.9-1,512.0	1,289.0-1,523.8	1,293.1-1,526.8	1,292.4-1,526.8	1,286.2-1,522.7	1,266.5-1,506.7	1,325.0-1,552.0	1,290.5-1,525.0	1,301.0-1,533.5	1,292.1-1,526.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.7-126.2	52.2-167.6	41.9-159.8	55.1-159.8	54.1-190.8	88.5-208.8	141.6-332.9	244.0-782.9	171.2-778.5	13.4-249.7	0.7-110.0	4.8-160.0
		3	41.4-362.5	120.3-397.5	174.0-381.6	218.7-416.9	233.8-427.2	286.4-470.2	380.1-636.1	625.5-1,172.3	783.8-1,666.5	606.1-1,631.9	251.0-1,069.0	58.9-473.4
		6	722.7-1,919.3	439.8-1,394.9	269.7-818.1	313.4-725.0	408.1-770.3	511.2-801.0	660.9-991.0	903.0-1,555.9	1,149.0-2,057.7	1,105.9-2,147.8	1,031.9-2,084.1	915.5-2,065.3
		9	1,212.3-2,440.2	1,218.6-2,407.0	1,168.5-2,365.9	1,042.8-2,234.4	749.0-1,746.0	614.4-1,229.6	762.6-1,291.9	1,087.7-1,888.6	1,400.5-2,361.7	1,407.6-2,481.6	1,323.1-2,453.8	1,277.3-2,459.9
		12	1,502.6-2,779.6	1,500.4-2,779.1	1,512.1-2,770.2	1,523.9-2,764.1	1,526.9-2,759.6	1,526.9-2,763.9	1,522.8-2,770.4	1,506.8-2,785.7	1,552.1-2,741.8	1,525.1-2,766.8	1,533.6-2,760.6	1,526.6-2,766.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	126.3-185.1	167.7-211.6	159.9-206.7	159.9-198.9	190.9-244.3	208.9-250.2	333.0-399.0	783.0-987.5	778.6-1,031.1	249.8-378.1	110.1-185.3	160.1-251.2
		3	362.6-519.3	397.6-504.0	381.7-453.1	417.0-480.8	427.3-488.9	470.3-527.7	636.2-716.0	1,172.4-1,348.8	1,666.6-1,962.0	1,632.0-2,001.1	1,069.1-1,406.3	473.5-671.2
		6	1,919.4-2,348.1	1,395.0-1,755.9	818.2-1,023.5	725.1-866.7	770.4-887.2	801.1-889.9	991.1-1,089.8	1,556.0-1,760.0	2,057.8-2,345.5	2,147.9-2,485.5	2,084.2-2,429.7	2,065.4-2,456.9
		9	2,440.3-2,842.7	2,407.1-2,793.7	2,366.0-2,758.1	2,234.5-2,631.8	1,746.1-2,088.1	1,229.7-1,431.4	1,292.0-1,456.3	1,888.7-2,139.3	2,361.8-2,659.9	2,481.7-2,818.3	2,453.9-2,814.2	2,460.0-2,841.6
		12	2,779.7-3,186.1	2,779.2-3,185.8	2,770.3-3,168.8	2,764.2-3,155.8	2,759.7-3,148.4	2,764.0-3,154.1	2,770.5-3,163.8	2,785.8-3,191.7	2,741.9-3,115.4	2,766.9-3,159.5	2,760.7-3,147.7	2,766.1-3,157.6
	รุนแรง	1	185.2-257.5	211.7-262.4	206.8-261.3	199.0-243.8	244.4-306.4	250.3-296.7	399.1-473.0	987.6-1,223.1	1,031.2-1,329.7	378.2-539.8	185.4-283.5	251.3-366.9
		3	519.4-711.9	504.1-627.2	453.2-533.2	480.9-550.9	489.0-556.4	527.8-590.3	716.1-802.6	1,348.9-1,542.3	1,962.1-2,289.8	2,001.2-2,419.9	1,406.4-1,803.7	671.3-912.9
		6	2,348.2-2,833.7	1,756.0-2,171.1	1,023.6-1,259.0	866.8-1,025.4	887.3-1,015.3	890.0-985.8	1,089.9-1,195.5	1,760.1-1,981.6	2,345.6-2,659.3	2,485.6-2,856.3	2,429.8-2,810.9	2,457.0-2,893.5
		9	2,842.8-3,286.3	2,793.8-3,218.8	2,758.2-3,190.3	2,631.9-3,072.3	2,088.2-2,470.5	1,431.5-1,653.8	1,456.4-1,634.3	2,139.4-2,411.6	2,660.0-2,982.6	2,818.4-3,184.1	2,814.3-3,207.9	2,841.7-3,260.3
		12	3,186.2-3,629.8	3,185.9-3,629.6	3,168.9-3,603.3	3,155.9-3,582.2	3,148.5-3,571.6	3,154.2-3,578.7	3,163.9-3,592.0	3,191.8-3,634.4	3,115.5-3,521.4	3,159.6-3,587.4	3,147.8-3,569.1	3,157.7-3,584.0
	รุนแรงที่สุด	1	>257.5	>262.4	>261.3	>243.8	>306.4	>296.7	>473.0	>1,223.1	>1,329.7	>539.8	>283.5	>366.9
		3	>711.9	>627.2	>533.2	>550.9	>556.4	>590.3	>802.6	>1,542.3	>2,289.8	>2,419.9	>1,803.7	>912.9
		6	>2,833.7	>2,171.1	>1,259.0	>1,025.4	>1,015.3	>985.8	>1,195.5	>1,981.6	>2,659.3	>2,856.3	>2,810.9	>2,893.5
		9	>3,286.3	>3,218.8	>3,190.3	>3,072.3	>2,470.5	>1,653.8	>1,634.3	>2,411.6	>2,982.6	>3,184.1	>3,207.9	>3,260.3
		12	>3,629.8	>3,629.6	>3,603.3	>3,582.2	>3,571.6	>3,578.7	>3,592.0	>3,634.4	>3,521.4	>3,587.4	>3,569.1	>3,584.0

ตารางที่ ฒ.75-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.9	<25.6	<26.8	<41.2	<37.7	<67.8	<89.6	<132.4	<75.9	<3.7	<0.1	<0.0
		3	<21.2	<72.6	<134.4	<194.0	<206.1	<269.0	<322.3	<506.1	<633.2	<403.5	<129.8	<25.2
		6	<495.1	<262.4	<174.8	<262.9	<369.1	<499.2	<620.8	<796.5	<1,046.9	<921.9	<847.1	<701.3
		9	<1,002.0	<1,008.9	<959.3	<834.4	<563.8	<524.1	<713.1	<976.2	<1,333.4	<1,270.1	<1,162.3	<1,099.5
		12	<1,326.3	<1,312.5	<1,344.0	<1,356.5	<1,342.5	<1,338.7	<1,297.2	<1,263.0	<1,435.5	<1,393.9	<1,405.8	<1,379.2
	รุนแรง	1	2.9-8.0	25.6-39.0	26.8-39.4	41.2-54.9	37.7-53.3	67.8-85.5	89.6-116.8	132.4-193.9	75.9-144.1	3.7-11.2	0.1-0.6	0.0-2.5
		3	21.2-42.1	72.6-108.0	134.4-170.1	194.0-229.6	206.1-241.6	269.0-304.0	322.3-370.0	506.1-597.3	633.2-769.3	403.5-546.6	129.8-211.7	25.2-52.2
		6	495.1-666.0	262.4-385.8	174.8-250.6	262.9-328.7	369.1-435.9	499.2-556.7	620.8-687.6	796.5-911.2	1,046.9-1,198.9	921.9-1,100.6	847.1-1,021.8	701.3-881.5
		9	1,002.0-1,210.1	1,008.9-1,214.6	959.3-1,163.0	834.4-1,032.7	563.8-726.6	524.1-636.3	713.1-810.6	976.2-1,120.0	1,333.4-1,498.9	1,270.1-1,463.0	1,162.3-1,358.4	1,099.5-1,302.4
		12	1,326.3-1,552.5	1,312.5-1,540.4	1,344.0-1,568.0	1,356.5-1,579.1	1,342.5-1,566.9	1,338.7-1,564.0	1,297.2-1,528.5	1,263.0-1,498.6	1,435.5-1,646.6	1,393.9-1,611.3	1,405.8-1,621.6	1,379.2-1,598.9
	ปานกลาง	1	8.1-17.9	39.1-58.2	39.5-56.5	55.0-72.1	53.4-73.4	85.6-107.0	116.9-149.7	194.0-274.0	144.2-227.4	11.3-28.6	0.7-3.6	2.6-10.6
		3	42.2-76.5	108.1-155.2	170.2-212.1	229.7-269.6	241.7-281.2	304.1-342.0	370.1-422.9	597.4-699.9	769.4-925.0	546.7-723.2	211.8-327.2	52.3-97.9
		6	666.1-875.5	385.9-546.9	250.7-348.0	328.8-405.5	436.0-510.8	556.8-618.7	687.7-759.6	911.3-1,037.2	1,199.0-1,365.7	1,100.7-1,302.3	1,021.9-1,220.5	881.6-1,092.3
		9	1,210.2-1,446.7	1,214.7-1,448.0	1,163.1-1,395.3	1,032.8-1,262.1	726.7-920.3	636.4-764.5	810.7-917.1	1,120.1-1,278.2	1,499.0-1,678.2	1,463.1-1,675.4	1,358.5-1,576.5	1,302.5-1,530.2
		12	1,552.6-1,804.2	1,540.5-1,794.6	1,568.1-1,816.8	1,579.2-1,825.9	1,567.0-1,816.2	1,564.1-1,814.5	1,528.6-1,786.9	1,498.7-1,763.2	1,646.7-1,878.3	1,611.4-1,851.3	1,621.7-1,859.5	1,599.0-1,841.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	18.0-150.2	58.3-203.8	56.6-177.4	72.2-178.4	73.5-205.8	107.1-231.3	149.8-347.5	274.1-826.0	227.5-865.3	28.7-331.7	3.7-112.8	10.7-204.0
		3	76.6-419.5	155.3-489.1	212.2-451.2	269.7-476.7	281.3-482.5	342.1-526.2	423.0-692.0	700.0-1,235.3	925.1-1,762.8	723.3-1,825.4	327.3-1,238.2	98.0-590.1
		6	875.6-2,167.3	547.0-1,658.5	348.1-1,001.4	405.6-835.8	510.9-897.0	618.8-912.9	759.7-1,101.8	1,037.3-1,661.8	1,365.8-2,190.3	1,302.4-2,360.8	1,220.6-2,278.7	1,092.4-2,281.6
		9	1,446.8-2,707.6	1,448.1-2,686.3	1,395.4-2,639.6	1,262.2-2,526.8	920.4-2,048.1	764.6-1,452.8	917.2-1,439.2	1,278.3-2,064.9	1,678.3-2,541.2	1,675.5-2,734.1	1,576.6-2,686.5	1,530.3-2,711.9
		12	1,804.3-3,088.0	1,794.7-3,095.3	1,816.9-3,078.7	1,826.0-3,074.8	1,816.3-3,082.0	1,814.6-3,088.6	1,787.0-3,116.9	1,763.3-3,140.3	1,878.4-3,026.7	1,851.4-3,053.1	1,859.6-3,047.5	1,841.9-3,063.6
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	150.3-215.0	203.9-260.6	177.5-222.9	178.5-215.5	205.9-253.8	231.4-272.8	347.6-415.5	826.1-1,030.9	865.4-1,118.1	331.8-494.2	112.9-181.9	204.1-311.7
		3	419.6-570.9	489.2-614.8	451.3-530.6	476.8-541.1	482.6-544.3	526.3-580.8	692.1-774.7	1,235.4-1,402.8	1,762.9-2,030.7	1,825.5-2,212.6	1,238.3-1,600.2	590.2-813.2
		6	2,167.4-2,617.8	1,658.6-2,071.6	1,001.5-1,240.5	835.9-977.1	897.1-1,016.7	913.0-998.7	1,101.9-1,201.6	1,661.9-1,850.1	2,190.4-2,438.3	2,360.9-2,693.4	2,278.8-2,614.7	2,281.7-2,674.1
		9	2,707.7-3,108.1	2,686.4-3,078.3	2,639.7-3,036.1	2,526.9-2,937.8	2,048.2-2,427.9	1,452.9-1,672.5	1,439.3-1,595.2	2,065.0-2,302.6	2,541.3-2,795.5	2,734.2-3,054.4	2,686.6-3,027.6	2,712.0-3,080.2
		12	3,088.1-3,483.1	3,095.4-3,496.6	3,078.8-3,465.5	3,074.9-3,456.9	3,082.1-3,470.2	3,088.7-3,479.9	3,117.0-3,528.8	3,140.4-3,570.2	3,026.8-3,372.6	3,053.2-3,418.1	3,047.6-3,407.5	3,063.7-3,435.8
	รุนแรง	1	215.1-294.7	260.7-326.6	223.0-275.3	215.6-257.3	253.9-308.3	272.9-318.9	415.6-491.6	1,031.0-1,265.3	1,118.2-1,412.8	494.3-698.0	182.0-271.9	311.8-448.0
		3	571.0-752.2	614.9-759.2	530.7-618.4	541.2-610.9	544.4-610.9	580.9-638.8	774.8-863.9	1,402.9-1,584.7	2,030.8-2,323.5	2,212.7-2,648.5	1,600.3-2,022.2	813.3-1,082.4
		6	2,617.9-3,123.9	2,071.7-2,544.3	1,240.6-1,513.0	977.2-1,132.8	1,016.8-1,146.3	998.8-1,089.5	1,201.7-1,307.4	1,850.2-2,051.9	2,438.4-2,703.9	2,693.5-3,054.9	2,614.8-2,981.2	2,674.2-3,107.5
		9	3,108.2-3,544.9	3,078.4-3,505.3	3,036.2-3,469.2	2,937.9-3,389.4	2,428.0-2,850.0	1,672.6-1,912.6	1,595.3-1,761.9	2,302.7-2,557.6	2,795.6-3,065.8	3,054.5-3,398.1	3,027.7-3,395.7	3,080.3-3,479.4
		12	3,483.2-3,909.5	3,496.7-3,930.1	3,465.6-3,882.5	3,457.0-3,868.5	3,470.3-3,888.9	3,480.0-3,901.9	3,528.9-3,974.3	3,570.3-4,036.5	3,372.7-3,743.3	3,418.2-3,810.3	3,407.6-3,794.1	3,435.9-3,836.1
	รุนแรงที่สุด	1	>294.7	>326.6	>275.3	>257.3	>308.3	>318.9	>491.6	>1,265.3	>1,412.8	>698.0	>271.9	>448.0
		3	>752.2	>759.2	>618.4	>610.9	>610.9	>638.8	>863.9	>1,584.7	>2,323.5	>2,648.5	>2,022.2	>1,082.4
		6	>3,123.9	>2,544.3	>1,513.0	>1,132.8	>1,146.3	>1,089.5	>1,307.4	>2,051.9	>2,703.9	>3,054.9	>2,981.2	>3,107.5
		9	>3,544.9	>3,505.3	>3,469.2	>3,389.4	>2,850.0	>1,912.6	>1,761.9	>2,557.6	>3,065.8	>3,398.1	>3,395.7	>3,479.4
		12	>3,909.5	>3,930.1	>3,882.5	>3,868.5	>3,888.9	>3,901.9	>3,974.3	>4,036.5	>3,743.3	>3,810.3	>3,794.1	>3,836.1

ตารางที่ ฒ.75-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<4.2	<11.8	<15.3	<10.6	<26.3	<59.6	<87.0	<30.6	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<1.3	<19.6	<95.1	<112.3	<105.0	<119.8	<162.9	<286.5	<336.2	<210.2	<50.4	<0.7
		6	<253.3	<129.5	<104.5	<147.5	<209.6	<268.4	<350.5	<460.0	<547.1	<503.8	<455.1	<365.1
		9	<542.7	<573.3	<567.4	<471.5	<309.8	<292.7	<404.2	<591.1	<736.7	<724.1	<635.7	<588.5
		12	<756.3	<750.9	<787.8	<768.8	<778.1	<779.2	<786.1	<798.7	<812.8	<799.2	<792.1	<781.9
	รุนแรง	1	0.0-0.1	4.2-20.3	11.8-21.8	15.3-24.8	10.6-20.0	26.3-39.0	59.6-82.1	87.0-135.3	30.6-62.9	0.0-0.0	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	1.3-8.5	19.6-52.3	95.1-121.7	112.3-143.7	105.0-137.4	119.8-154.9	162.9-208.8	286.5-370.8	336.2-451.8	210.2-312.7	50.4-96.2	0.7-3.0
		6	253.3-373.2	129.5-205.9	104.5-151.2	147.5-195.5	209.6-262.6	268.4-326.1	350.5-421.2	460.0-572.1	547.1-693.2	503.8-651.1	455.1-596.8	365.1-501.6
		9	542.7-707.7	573.3-735.9	567.4-727.1	471.5-623.8	309.8-423.4	292.7-373.4	404.2-491.1	591.1-720.5	736.7-901.4	724.1-894.3	635.7-805.6	588.5-756.1
		12	756.3-945.4	750.9-940.8	787.8-974.4	768.8-957.5	778.1-965.7	779.2-967.2	786.1-973.5	798.7-984.0	812.8-996.0	799.2-983.7	792.1-977.6	781.9-968.7
	ปานกลาง	1	0.2-1.9	20.4-35.1	21.9-35.8	24.9-39.1	20.1-34.7	39.1-56.2	82.2-110.5	135.4-201.6	63.0-116.1	0.1-1.5	0.0--0.1	0.1-0.0
		3	8.6-25.5	52.4-86.4	121.8-153.8	143.8-181.2	137.5-176.9	155.0-197.3	208.9-263.8	370.9-471.9	451.9-594.5	312.8-448.3	96.3-169.1	3.1-23.6
		6	373.3-530.5	206.0-312.4	151.3-212.6	195.6-254.9	262.7-325.4	326.2-392.6	421.3-501.8	572.2-702.8	693.3-866.1	651.2-827.8	596.9-768.5	501.7-672.3
		9	707.8-906.7	736.0-929.9	727.2-917.2	623.9-808.9	423.5-565.5	373.5-469.9	491.2-591.4	720.6-869.7	901.5-1,091.8	894.4-1,092.2	805.7-1,006.4	756.2-956.2
		12	945.5-1,166.9	940.9-1,163.2	974.5-1,191.2	957.6-1,177.4	965.8-1,184.2	967.3-1,186.0	973.6-1,191.0	984.1-1,198.7	996.1-1,208.1	983.8-1,197.9	977.7-1,193.3	968.8-1,186.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-118.0	35.2-159.1	35.9-152.0	39.2-163.5	34.8-170.1	56.3-185.1	110.6-293.1	201.7-697.6	116.2-666.8	1.6-176.5	0.0-82.3	0.1-109.3
		3	25.6-276.5	86.5-333.7	153.9-347.5	181.3-402.3	177.0-417.7	197.4-450.9	263.9-585.6	472.0-1,071.7	594.6-1,488.9	448.4-1,406.9	169.2-865.5	23.7-334.4
		6	530.6-1,627.7	312.5-1,137.6	212.7-647.3	255.0-629.3	325.5-688.4	392.7-757.0	501.9-931.2	702.9-1,435.3	866.2-1,865.4	827.9-1,876.1	768.6-1,807.8	672.4-1,767.7
		9	906.8-2,099.6	930.0-2,066.3	917.3-2,028.6	809.0-1,932.2	565.6-1,478.3	470.0-1,037.9	591.5-1,142.2	869.8-1,687.6	1,091.9-2,140.9	1,092.3-2,195.1	1,006.5-2,164.4	956.3-2,131.7
		12	1,167.0-2,420.4	1,163.3-2,422.3	1,191.3-2,398.1	1,177.5-2,412.2	1,184.3-2,406.4	1,186.1-2,407.9	1,191.1-2,399.3	1,198.8-2,388.2	1,208.2-2,382.8	1,198.0-2,390.0	1,193.4-2,396.5	1,186.2-2,403.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	118.1-175.2	159.2-212.2	152.1-199.7	163.6-215.3	170.2-228.0	185.2-235.0	293.2-358.4	697.7-889.8	666.9-913.3	176.6-285.3	82.4-153.3	109.4-175.8
		3	276.6-403.3	333.8-431.9	347.6-414.5	402.4-477.3	417.8-501.1	451.0-537.8	585.7-694.4	1,071.8-1,276.1	1,489.0-1,804.1	1,407.0-1,767.8	865.6-1,166.9	334.5-495.3
		6	1,627.8-2,037.7	1,137.7-1,463.0	647.4-811.4	629.4-762.1	688.5-810.3	757.1-875.0	931.3-1,067.6	1,435.4-1,676.1	1,865.5-2,200.6	1,876.2-2,233.5	1,807.9-2,166.5	1,767.8-2,158.9
		9	2,099.7-2,508.7	2,066.4-2,450.7	2,028.7-2,403.9	1,932.3-2,320.4	1,478.4-1,804.6	1,038.0-1,230.8	1,142.3-1,320.9	1,687.7-1,952.5	2,141.0-2,482.1	2,195.2-2,556.5	2,164.5-2,552.1	2,131.8-2,529.9
		12	2,420.5-2,835.1	2,422.4-2,838.8	2,398.2-2,793.1	2,412.3-2,818.4	2,406.5-2,807.7	2,408.0-2,808.6	2,399.4-2,794.0	2,388.3-2,776.2	2,382.9-2,766.0	2,390.1-2,780.1	2,396.6-2,791.0	2,403.2-2,802.8
	รุนแรง	1	175.3-245.6	212.3-275.4	199.8-256.0	215.4-276.4	228.1-296.8	235.1-292.8	358.5-432.3	889.9-1,112.5	913.4-1,209.8	285.4-425.2	153.4-246.7	175.9-259.8
		3	403.4-560.3	432.0-546.7	414.6-489.4	477.4-560.9	501.2-594.7	537.9-634.9	694.5-815.5	1,276.2-1,504.1	1,804.2-2,159.3	1,767.9-2,182.5	1,167.0-1,526.4	495.4-695.7
		6	2,037.8-2,507.8	1,463.1-1,841.9	811.5-1,000.3	762.2-911.9	810.4-945.6	875.1-1,004.5	1,067.7-1,216.4	1,676.2-1,941.6	2,200.7-2,572.7	2,233.6-2,632.3	2,166.6-2,568.2	2,159.0-2,601.5
		9	2,508.8-2,966.1	2,450.8-2,878.5	2,404.0-2,821.6	2,320.5-2,755.3	1,804.7-2,174.0	1,230.9-1,445.7	1,321.0-1,517.3	1,952.6-2,243.3	2,482.2-2,857.1	2,556.6-2,954.6	2,552.2-2,982.3	2,530.0-2,973.4
		12	2,835.2-3,293.5	2,838.9-3,299.1	2,793.2-3,228.1	2,818.5-3,266.6	2,807.8-3,250.2	2,808.7-3,250.2	2,794.1-3,228.5	2,776.3-3,203.2	2,766.1-3,187.7	2,780.2-3,209.9	2,791.1-3,225.8	2,802.9-3,243.5
	รุนแรงที่สุด	1	>245.6	>275.4	>256.0	>276.4	>296.8	>292.8	>432.3	>1,112.5	>1,209.8	>425.2	>246.7	>259.8
		3	>560.3	>546.7	>489.4	>560.9	>594.7	>634.9	>815.5	>1,504.1	>2,159.3	>2,182.5	>1,526.4	>695.7
		6	>2,507.8	>1,841.9	>1,000.3	>911.9	>945.6	>1,004.5	>1,216.4	>1,941.6	>2,572.7	>2,632.3	>2,568.2	>2,601.5
		9	>2,966.1	>2,878.5	>2,821.6	>2,755.3	>2,174.0	>1,445.7	>1,517.3	>2,243.3	>2,857.1	>2,954.6	>2,982.3	>2,973.4
		12	>3,293.5	>3,299.1	>3,228.1	>3,266.6	>3,250.2	>3,250.2	>3,228.5	>3,203.2	>3,187.7	>3,209.9	>3,225.8	>3,243.5

ตารางที่ ฒ.75-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยะรัง จ. ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<16.5	<11.5	<20.9	<15.0	<28.6	<64.2	<62.7	<38.4	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<5.3	<42.8	<107.1	<135.4	<122.9	<145.4	<189.4	<269.2	<344.6	<213.7	<61.8	<4.5
		6	<249.8	<166.8	<127.7	<185.1	<256.6	<320.7	<400.4	<452.1	<565.8	<527.7	<471.6	<387.9
		9	<553.8	<580.0	<575.6	<512.8	<409.7	<356.5	<470.9	<592.1	<754.4	<745.2	<654.0	<616.0
		12	<774.3	<768.5	<805.7	<820.0	<832.6	<831.9	<839.2	<823.3	<834.3	<822.4	<821.0	<807.2
	รุนแรง	1	0.1-1.1	16.5-33.3	11.5-23.9	20.9-36.8	15.0-27.4	28.6-41.5	64.2-87.1	62.7-101.2	38.4-68.4	0.0-0.1	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	5.3-11.9	42.8-71.2	107.1-138.8	135.4-174.0	122.9-161.3	145.4-184.3	189.4-237.5	269.2-346.3	344.6-449.8	213.7-307.4	61.8-109.6	4.5-11.6
		6	249.8-361.4	166.8-249.9	127.7-181.5	185.1-240.9	256.6-318.8	320.7-387.3	400.4-479.8	452.1-563.1	565.8-704.9	527.7-667.2	471.6-603.5	387.9-514.8
		9	553.8-713.6	580.0-738.9	575.6-732.5	512.8-661.4	409.7-532.2	356.5-448.6	470.9-566.8	592.1-726.1	754.4-920.5	745.2-917.1	654.0-820.3	616.0-777.5
		12	774.3-967.7	768.5-961.3	805.7-994.7	820.0-1,007.9	832.6-1,020.0	831.9-1,020.2	839.2-1,026.6	823.3-1,012.3	834.3-1,021.3	822.4-1,010.1	821.0-1,008.6	807.2-996.0
	ปานกลาง	1	1.2-6.3	33.4-54.8	24.0-40.8	36.9-55.2	27.5-45.4	41.6-64.0	87.2-116.9	101.3-155.7	68.5-123.1	0.2-3.9	<0.0	<0.8
		3	12.0-31.3	71.3-109.1	138.9-178.6	174.1-220.7	161.4-208.6	184.4-231.7	237.6-295.9	346.4-439.9	449.9-577.8	307.5-429.4	109.7-182.9	11.7-35.4
		6	361.5-506.9	250.0-361.5	181.6-252.3	241.0-309.4	318.9-392.9	387.4-465.4	479.9-572.8	563.2-695.1	705.0-869.4	667.3-833.8	603.6-762.5	514.9-671.5
		9	713.7-906.4	739.0-929.2	732.6-920.0	661.5-840.2	532.3-680.1	448.7-558.5	566.9-679.0	726.2-883.7	920.6-1,114.0	917.2-1,118.4	820.4-1,017.9	777.6-970.5
		12	967.8-1,195.7	961.4-1,189.3	994.8-1,216.6	1,008.0-1,227.7	1,020.1-1,238.1	1,020.3-1,239.0	1,026.7-1,244.0	1,012.4-1,232.2	1,021.4-1,239.2	1,010.2-1,229.4	1,008.7-1,228.2	996.1-1,217.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	6.4-129.5	54.9-208.2	40.9-183.2	55.3-185.3	45.5-201.8	64.1-202.7	117.0-320.9	155.8-589.6	123.2-630.2	4.0-197.0	0.0-81.0	0.8-115.0
		3	31.4-289.9	109.2-402.7	178.7-443.8	220.8-506.2	208.7-502.5	231.8-522.3	296.0-655.5	440.0-1,009.3	577.9-1,358.9	429.5-1,269.0	183.0-846.7	35.5-352.1
		6	507.0-1,513.1	361.6-1,175.0	252.4-757.7	309.5-738.0	393.0-829.4	465.5-910.8	572.9-1,105.4	695.2-1,465.2	869.5-1,821.2	833.9-1,815.3	762.6-1,714.5	671.6-1,651.7
		9	906.5-2,063.9	929.3-2,055.3	920.1-2,023.4	840.3-1,905.9	680.2-1,566.6	558.6-1,205.1	679.1-1,319.6	883.8-1,787.8	1,114.1-2,198.8	1,118.5-2,257.5	1,018.0-2,170.1	970.6-2,106.5
		12	1,195.8-2,504.4	1,189.4-2,506.0	1,216.7-2,479.8	1,227.8-2,469.2	1,238.2-2,457.3	1,239.1-2,458.1	1,244.1-2,453.3	1,232.3-2,463.5	1,239.3-2,460.8	1,229.5-2,467.0	1,228.3-2,471.0	1,217.8-2,481.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	129.6-189.6	208.3-269.4	183.3-242.3	185.4-235.3	201.9-267.7	202.8-254.8	321.0-397.1	589.7-762.9	630.3-844.6	197.1-309.0	81.1-137.5	115.1-178.3
		3	290.0-415.3	402.8-520.3	443.9-541.6	506.3-605.5	502.6-605.7	522.4-623.7	655.6-781.7	1,009.4-1,206.8	1,359.0-1,629.8	1,269.1-1,580.7	846.8-1,128.7	352.2-507.6
		6	1,513.2-1,887.7	1,175.1-1,486.5	757.8-949.7	738.1-889.2	829.5-977.9	910.9-1,059.5	1,105.5-1,283.8	1,465.3-1,725.5	1,821.3-2,140.7	1,815.4-2,148.6	1,714.6-2,041.1	1,651.8-1,996.9
		9	2,064.0-2,461.4	2,055.4-2,438.8	2,023.5-2,397.9	1,906.0-2,270.3	1,566.7-1,870.8	1,205.2-1,424.8	1,319.7-1,533.6	1,787.9-2,090.3	2,198.9-2,555.8	2,257.6-2,634.6	2,170.2-2,558.8	2,106.6-2,492.2
		12	2,504.5-2,941.4	2,506.1-2,947.6	2,479.9-2,899.7	2,469.3-2,879.6	2,457.4-2,857.7	2,458.2-2,857.4	2,453.4-2,848.9	2,463.6-2,868.1	2,460.9-2,862.6	2,467.1-2,875.9	2,471.1-2,882.5	2,481.4-2,901.5
	รุนแรง	1	189.7-263.4	269.5-340.9	242.4-312.1	235.4-293.0	267.8-345.8	254.9-314.8	397.2-484.4	763.0-965.2	844.7-1,099.4	309.1-451.3	137.6-209.1	178.4-257.2
		3	415.4-569.4	520.4-658.0	541.7-653.3	605.6-717.0	605.8-721.9	623.8-737.7	781.8-923.8	1,206.9-1,428.3	1,629.9-1,933.7	1,580.8-1,937.5	1,128.8-1,463.7	507.7-699.1
		6	1,887.8-2,316.6	1,486.6-1,846.0	949.8-1,171.0	889.3-1,059.8	978.0-1,143.6	1,059.6-1,224.5	1,283.9-1,481.8	1,725.6-2,015.3	2,140.8-2,495.7	2,148.7-2,520.1	2,041.2-2,406.3	1,997.0-2,385.9
		9	2,461.5-2,906.1	2,438.9-2,866.6	2,398.0-2,815.2	2,270.4-2,677.2	1,870.9-2,210.8	1,424.9-1,669.8	1,533.7-1,770.8	2,090.4-2,425.9	2,555.9-2,949.7	2,634.7-3,051.5	2,558.9-2,991.2	2,492.3-2,922.0
		12	2,941.5-3,425.9	2,947.7-3,437.9	2,899.8-3,364.7	2,879.7-3,333.3	2,857.8-3,299.2	2,857.5-3,297.3	2,849.0-3,284.7	2,868.2-3,314.5	2,862.7-3,306.0	2,876.0-3,327.7	2,882.6-3,337.4	2,901.6-3,366.7
	รุนแรงที่สุด	1	>263.4	>340.9	>312.1	>293.0	>345.8	>314.8	>484.4	>965.2	>1,099.4	>451.3	>209.1	>257.2
		3	>569.4	>658.0	>653.3	>717.0	>721.9	>737.7	>923.8	>1,428.3	>1,933.7	>1,937.5	>1,463.7	>699.1
		6	>2,316.6	>1,846.0	>1,171.0	>1,059.8	>1,143.6	>1,224.5	>1,481.8	>2,015.3	>2,495.7	>2,520.1	>2,406.3	>2,385.9
		9	>2,906.1	>2,866.6	>2,815.2	>2,677.2	>2,210.8	>1,669.8	>1,770.8	>2,425.9	>2,949.7	>3,051.5	>2,991.2	>2,922.0
		12	>3,425.9	>3,437.9	>3,364.7	>3,333.3	>3,299.2	>3,297.3	>3,284.7	>3,314.5	>3,306.0	>3,327.7	>3,337.4	>3,366.7

ตารางที่ ฒ.75-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กะพ้อ จ. ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<5.9	<15.9	<20.8	<8.7	<19.5	<79.9	<97.8	<70.2	<0.8	-	<0.0
		3	<4.0	<21.9	<75.6	<139.7	<131.6	<158.0	<220.8	<366.1	<518.2	<368.6	<111.7	<4.5
		6	<419.4	<220.9	<107.0	<164.2	<229.4	<308.8	<440.4	<563.3	<765.0	<735.2	<710.0	<613.7
		9	<774.3	<799.7	<771.8	<684.4	<456.3	<343.9	<479.2	<671.0	<952.5	<975.7	<919.8	<860.9
		12	<1,005.1	<1,002.2	<994.6	<1,037.5	<1,048.5	<1,043.2	<1,058.4	<1,018.4	<1,048.6	<1,020.1	<1,051.5	<1,045.7
	รุนแรง	1	0.7-1.8	5.9-25.0	15.9-26.8	20.8-31.4	8.7-22.5	19.5-52.7	79.9-105.0	97.8-149.0	70.2-119.8	0.8-2.4	<0.1	0.0-1.2
		3	4.0-8.8	21.9-52.6	75.6-103.9	139.7-172.0	131.6-165.0	158.0-194.3	220.8-270.0	366.1-453.9	518.2-640.7	368.6-488.2	111.7-180.6	4.5-21.0
		6	419.4-556.3	220.9-319.7	107.0-162.3	164.2-216.4	229.4-285.4	308.8-368.7	440.4-512.4	563.3-678.3	765.0-915.5	735.2-894.5	710.0-862.0	613.7-761.9
		9	774.3-951.7	799.7-974.0	771.8-943.2	684.4-846.4	456.3-588.2	343.9-437.2	479.2-572.4	671.0-807.4	952.5-1,121.3	975.7-1,155.5	919.8-1,097.4	860.9-1,038.3
		12	1,005.1-1,204.7	1,002.2-1,202.2	994.6-1,195.7	1,037.5-1,233.7	1,048.5-1,243.5	1,043.2-1,239.4	1,058.4-1,253.5	1,018.4-1,219.6	1,048.6-1,244.9	1,020.1-1,219.7	1,051.5-1,247.4	1,045.7-1,242.4
	ปานกลาง	1	1.9-4.3	25.1-43.3	26.9-41.9	31.5-46.2	22.6-40.6	52.8-76.3	105.1-135.8	149.1-218.2	119.9-192.6	2.5-6.1	0.1-0.5	1.3-2.1
		3	8.9-18.0	52.7-88.1	104.0-140.4	172.1-209.5	165.1-204.6	194.4-237.2	270.1-327.2	454.0-556.5	640.8-782.9	488.3-634.2	180.7-277.8	21.1-54.8
		6	556.4-723.9	319.8-447.5	162.4-236.4	216.5-279.9	285.5-351.0	368.8-437.5	512.5-592.9	678.4-809.7	915.6-1,086.2	894.6-1,076.7	862.1-1,036.1	762.0-934.6
		9	951.8-1,156.4	974.1-1,173.7	943.3-1,140.1	846.5-1,034.2	588.3-745.1	437.3-547.7	572.5-678.2	807.5-963.1	1,121.4-1,310.7	1,155.6-1,357.4	1,097.5-1,298.0	1,038.4-1,240.2
		12	1,204.8-1,430.7	1,202.3-1,428.9	1,195.8-1,423.9	1,233.8-1,454.7	1,243.6-1,462.7	1,239.5-1,460.3	1,253.6-1,472.5	1,219.7-1,447.1	1,245.0-1,466.0	1,219.8-1,445.5	1,247.5-1,467.8	1,242.5-1,463.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	4.4-109.4	43.4-174.1	42.0-159.5	46.3-162.8	40.7-186.9	76.4-210.6	135.9-324.1	218.3-725.9	192.7-758.0	6.2-261.1	0.6-109.4	2.2-113.8
		3	18.1-297.6	88.2-347.5	140.5-385.6	209.6-417.5	204.7-432.7	237.3-484.7	327.3-645.7	556.6-1,133.0	783.0-1,572.7	634.3-1,531.1	277.9-1,047.2	54.9-427.9
		6	724.0-1,757.2	447.6-1,318.9	236.5-774.5	280.0-664.2	351.1-721.2	437.6-810.3	593.0-1,007.2	809.8-1,517.2	1,086.3-1,991.4	1,076.8-2,061.2	1,036.2-1,976.9	934.7-1,902.5
		9	1,156.5-2,280.3	1,173.8-2,255.9	1,140.2-2,211.4	1,034.3-2,073.7	745.2-1,658.2	547.8-1,184.8	678.3-1,238.8	963.2-1,798.6	1,310.8-2,292.7	1,357.5-2,407.7	1,298.1-2,352.4	1,240.3-2,318.8
		12	1,430.8-2,626.9	1,429.0-2,629.1	1,424.0-2,635.8	1,454.8-2,609.0	1,462.8-2,604.3	1,460.4-2,613.2	1,472.6-2,608.3	1,447.2-2,645.4	1,466.1-2,622.0	1,445.6-2,636.4	1,467.9-2,617.4	1,464.0-2,621.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	109.5-165.0	174.2-226.0	159.6-206.2	162.9-209.1	187.0-247.5	210.7-258.2	324.2-389.7	726.0-920.8	758.1-979.4	261.2-390.8	109.5-182.2	113.9-184.9
		3	297.7-436.4	347.6-450.0	385.7-475.7	417.6-485.5	432.8-509.2	484.8-567.7	645.8-750.0	1,133.1-1,323.0	1,572.8-1,830.8	1,531.2-1,843.3	1,047.3-1,355.1	428.0-600.5
		6	1,757.3-2,117.8	1,319.0-1,640.7	774.6-979.9	664.3-796.8	721.3-843.3	810.4-930.2	1,007.3-1,135.6	1,517.3-1,743.5	1,991.5-2,278.0	2,061.3-2,376.8	1,977.0-2,278.7	1,902.6-2,220.7
		9	2,280.4-2,644.6	2,256.0-2,603.5	2,211.5-2,556.5	2,073.8-2,412.6	1,658.3-1,965.6	1,184.9-1,398.0	1,238.9-1,416.2	1,798.7-2,065.4	2,292.8-2,598.6	2,407.8-2,735.5	2,352.5-2,684.1	2,318.9-2,661.9
		12	2,627.0-3,005.0	2,629.2-3,008.5	2,635.9-3,019.7	2,609.1-2,970.5	2,604.4-2,961.0	2,613.3-2,974.0	2,608.4-2,962.2	2,645.5-3,022.8	2,622.1-2,984.3	2,636.5-3,011.9	2,617.5-2,977.0	2,621.1-2,983.3
	รุนแรง	1	165.1-232.7	226.1-286.5	206.3-260.7	209.2-263.2	247.6-319.1	258.3-312.0	389.8-463.3	920.9-1,145.9	979.5-1,237.2	390.9-551.8	182.3-274.6	185.0-274.5
		3	436.5-607.7	450.1-569.6	475.8-578.6	485.6-560.2	509.3-594.0	567.8-659.8	750.1-864.9	1,323.1-1,532.7	1,830.9-2,114.9	1,843.4-2,194.0	1,355.2-1,714.9	600.6-810.1
		6	2,117.9-2,523.2	1,640.8-2,008.2	980.0-1,216.7	796.9-945.4	843.4-978.3	930.3-1,061.6	1,135.7-1,274.6	1,743.6-1,991.1	2,278.1-2,590.4	2,376.9-2,722.1	2,278.8-2,609.0	2,220.8-2,571.6
		9	2,644.7-3,044.6	2,603.6-2,984.2	2,556.6-2,934.7	2,412.7-2,785.4	1,965.7-2,307.3	1,398.1-1,634.6	1,416.3-1,609.5	2,065.5-2,356.9	2,598.7-2,930.2	2,735.6-3,091.1	2,684.2-3,044.8	2,662.0-3,036.3
		12	3,005.1-3,416.7	3,008.6-3,421.7	3,019.8-3,438.1	2,970.6-3,363.0	2,961.1-3,348.0	2,974.1-3,365.6	2,962.3-3,345.8	3,022.9-3,433.3	2,984.4-3,377.7	3,012.0-3,420.4	2,977.1-3,367.2	2,983.4-3,376.7
	รุนแรงที่สุด	1	>232.7	>286.5	>260.7	>263.2	>319.1	>312.0	>463.3	>1,145.9	>1,237.2	>551.8	>274.6	>274.5
		3	>607.7	>569.6	>578.6	>560.2	>594.0	>659.8	>864.9	>1,532.7	>2,114.9	>2,194.0	>1,714.9	>810.1
		6	>2,523.2	>2,008.2	>1,216.7	>945.4	>978.3	>1,061.6	>1,274.6	>1,991.1	>2,590.4	>2,722.1	>2,609.0	>2,571.6
		9	>3,044.6	>2,984.2	>2,934.7	>2,785.4	>2,307.3	>1,634.6	>1,609.5	>2,356.9	>2,930.2	>3,091.1	>3,044.8	>3,036.3
		12	>3,416.7	>3,421.7	>3,438.1	>3,363.0	>3,348.0	>3,365.6	>3,345.8	>3,433.3	>3,377.7	>3,420.4	>3,367.2	>3,376.7

ตารางที่ ฒ.75-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	-	<5.7	<2.9	<6.9	<5.9	<6.5	<36.7	<42.7	<30.3	<0.0	-	<0.0
		3	<1.1	<18.7	<53.4	<87.4	<85.4	<89.5	<105.6	<179.1	<273.8	<181.9	<53.6	<1.1
		6	<228.0	<130.4	<76.8	<121.7	<167.3	<199.3	<234.5	<304.8	<429.3	<404.5	<366.6	<317.7
		9	<439.0	<445.9	<455.7	<429.8	<350.3	<246.7	<294.1	<393.9	<569.4	<575.5	<504.3	<482.7
		12	<619.0	<595.1	<619.6	<633.0	<665.4	<676.6	<663.3	<622.9	<643.5	<646.9	<638.7	<634.1
	รุนแรง	1	<0.2	5.7-12.0	2.9-17.1	6.9-32.7	5.9-16.3	6.5-12.6	36.7-59.0	42.7-74.6	30.3-59.7	0.0–0.1	-	0.0–0.1
		3	1.1-3.8	18.7-40.3	53.4-82.1	87.4-127.5	85.4-125.2	89.5-130.5	105.6-155.4	179.1-255.4	273.8-377.7	181.9-269.5	53.6-98.7	1.1-10.3
		6	228.0-334.8	130.4-209.4	76.8-125.0	121.7-179.0	167.3-235.0	199.3-274.8	234.5-325.8	304.8-421.3	429.3-575.0	404.5-546.4	366.6-499.3	317.7-442.8
		9	439.0-600.5	445.9-608.0	455.7-614.9	429.8-578.4	350.3-476.2	246.7-344.5	294.1-404.4	393.9-538.8	569.4-748.7	575.5-757.6	504.3-676.7	482.7-649.8
		12	619.0-821.4	595.1-797.0	619.6-819.9	633.0-832.8	665.4-864.6	676.6-875.8	663.3-862.9	622.9-823.8	643.5-844.0	646.9-847.0	638.7-839.0	634.1-834.6
	ปานกลาง	1	0.2-1.9	12.1-37.7	17.2-36.8	32.8-55.4	16.4-34.2	12.7-45.7	59.1-91.8	74.7-122.7	59.8-109.6	0.0-1.9	<0.0	<0.3
		3	3.9-31.9	40.4-78.4	82.2-125.2	127.6-181.5	125.3-178.0	130.6-185.9	155.5-224.6	255.5-355.2	377.8-508.4	269.6-384.9	98.8-168.9	10.4-33.5
		6	334.9-474.6	209.5-320.9	125.1-196.6	179.1-256.6	235.1-323.6	274.9-372.5	325.9-445.9	421.4-570.1	575.1-755.3	546.5-723.0	499.4-665.2	442.9-601.5
		9	600.6-803.0	608.1-811.1	615.0-812.7	578.5-761.9	476.3-632.6	344.6-470.6	404.5-547.4	538.9-723.2	748.8-967.6	757.7-979.9	676.8-890.2	649.9-857.4
		12	821.5-1,069.2	797.1-1,046.7	820.0-1,066.0	832.9-1,077.4	864.7-1,105.2	875.9-1,115.4	863.0-1,104.2	823.9-1,069.9	844.1-1,087.8	847.1-1,090.1	839.1-1,083.3	834.7-1,079.4
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	2.0-137.4	37.8-231.4	36.9-186.2	55.5-206.0	34.3-211.9	45.8-229.2	91.9-374.0	122.8-542.0	109.7-625.6	2.0-183.9	0.0-78.3	0.3-130.6
		3	32.0-303.7	78.5-460.4	125.3-508.4	181.6-571.4	178.1-551.3	186.0-595.7	224.7-761.8	355.3-1,049.2	508.5-1,354.4	385.0-1,197.0	169.0-821.3	33.6-350.3
		6	474.7-1,446.5	321.0-1,205.1	196.7-820.9	256.7-833.7	323.7-943.5	372.6-1,041.8	446.0-1,293.2	570.2-1,563.4	755.4-1,888.8	723.1-1,844.2	665.3-1,727.4	601.6-1,643.6
		9	803.1-2,105.9	811.2-2,117.3	812.8-2,065.0	762.0-1,911.4	632.7-1,621.3	470.7-1,327.2	547.5-1,528.7	723.3-1,948.1	967.7-2,309.1	980.0-2,339.8	890.3-2,231.5	857.5-2,169.0
		12	1,069.3-2,596.1	1,046.8-2,614.5	1,066.1-2,592.9	1,077.5-2,583.9	1,105.3-2,551.8	1,115.5-2,543.2	1,104.3-2,554.6	1,070.0-2,587.9	1,087.9-2,572.2	1,090.2-2,566.7	1,083.4-2,575.9	1,079.5-2,579.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	137.5-198.0	231.5-315.0	186.3-247.9	206.1-263.7	212.0-291.6	229.3-303.1	374.1-491.2	542.1-716.5	625.7-855.9	184.0-290.9	78.4-130.4	130.7-203.0
		3	303.8-423.6	460.5-632.1	508.5-670.4	571.5-720.2	551.4-692.0	595.8-753.8	761.9-974.4	1,049.3-1,308.6	1,354.5-1,658.0	1,197.1-1,501.8	821.4-1,100.3	350.4-507.9
		6	1,446.6-1,809.1	1,205.2-1,557.6	821.0-1,081.7	833.8-1,057.2	943.6-1,176.0	1,041.9-1,290.0	1,293.3-1,612.5	1,563.5-1,926.3	1,888.9-2,288.9	1,844.3-2,242.2	1,727.5-2,106.3	1,643.7-2,020.7
		9	2,106.0-2,571.9	2,117.4-2,584.5	2,065.1-2,508.8	1,911.5-2,316.1	1,621.4-1,971.3	1,327.3-1,643.4	1,528.8-1,893.0	1,948.2-2,394.6	2,309.2-2,775.6	2,339.9-2,812.2	2,231.6-2,704.7	2,169.1-2,633.4
		12	2,596.2-3,128.7	2,614.6-3,167.5	2,593.0-3,127.7	2,584.0-3,109.3	2,551.9-3,048.9	2,543.3-3,031.2	2,554.7-3,053.1	2,588.0-3,117.7	2,572.3-3,086.1	2,566.8-3,077.2	2,576.0-3,094.0	2,579.5-3,100.9
	รุนแรง	1	198.1-271.0	315.1-414.9	248.0-320.9	263.8-330.5	291.7-387.6	303.2-390.1	491.3-629.6	716.6-922.5	856.0-1,132.8	291.0-427.3	130.5-195.2	203.1-293.2
		3	423.7-568.2	632.2-839.2	670.5-862.5	720.3-891.9	692.1-853.8	753.9-936.7	974.5-1,222.1	1,308.7-1,605.9	1,658.1-2,002.0	1,501.9-1,851.7	1,100.4-1,432.2	508.0-702.4
		6	1,809.2-2,224.6	1,557.7-1,969.2	1,081.8-1,390.1	1,057.3-1,316.0	1,176.1-1,442.9	1,290.1-1,574.1	1,612.6-1,979.7	1,926.4-2,339.7	2,289.0-2,740.0	2,242.3-2,691.6	2,106.4-2,534.8	2,020.8-2,449.0
		9	2,572.0-3,099.5	2,584.6-3,113.4	2,508.9-3,009.9	2,316.2-2,772.1	1,971.4-2,366.3	1,643.5-2,004.6	1,893.1-2,310.0	2,394.7-2,902.9	2,775.7-3,299.3	2,812.3-3,342.3	2,704.8-3,238.3	2,633.5-3,157.5
		12	3,128.8-3,727.1	3,167.6-3,791.0	3,127.8-3,729.5	3,109.4-3,699.6	3,049.0-3,604.9	3,031.3-3,576.1	3,053.2-3,610.7	3,117.8-3,713.2	3,086.2-3,662.2	3,077.3-3,649.3	3,094.1-3,675.2	3,101.0-3,686.3
	รุนแรงที่สุด	1	>271.0	>414.9	>320.9	>330.5	>387.6	>390.1	>629.6	>922.5	>1,132.8	>427.3	>195.2	>293.2
		3	>568.2	>839.2	>862.5	>891.9	>853.8	>936.7	>1,222.1	>1,605.9	>2,002.0	>1,851.7	>1,432.2	>702.4
		6	>2,224.6	>1,969.2	>1,390.1	>1,316.0	>1,442.9	>1,574.1	>1,979.7	>2,339.7	>2,740.0	>2,691.6	>2,534.8	>2,449.0
		9	>3,099.5	>3,113.4	>3,009.9	>2,772.1	>2,366.3	>2,004.6	>2,310.0	>2,902.9	>3,299.3	>3,342.3	>3,238.3	>3,157.5
		12	>3,727.1	>3,791.0	>3,729.5	>3,699.6	>3,604.9	>3,576.1	>3,610.7	>3,713.2	>3,662.2	>3,649.3	>3,675.2	>3,686.3

ภาคผนวก ฒ.76
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดยะลา

ตารางที่ ฒ.76-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.7	<24.3	<13.2	<27.2	<34.9	<27.0	<79.5	<66.3	<73.1	<0.6	<0.0	<0.0
		3	<11.7	<72.5	<149.4	<144.1	<153.1	<192.2	<249.3	<343.0	<457.8	<282.3	<118.7	<14.9
		6	<358.5	<268.8	<202.0	<262.1	<338.3	<409.1	<475.7	<574.3	<763.5	<722.0	<654.7	<549.2
		9	<783.0	<807.9	<786.4	<695.7	<567.2	<483.9	<592.5	<743.4	<1,016.7	<1,001.0	<898.1	<864.7
		12	<1,055.4	<1,059.8	<1,105.6	<1,127.2	<1,121.7	<1,096.6	<1,071.0	<1,010.3	<1,107.8	<1,136.5	<1,144.3	<1,141.7
	รุนแรง	1	1.7-5.8	24.3-39.6	13.2-26.4	27.2-44.9	34.9-51.2	27.0-48.4	79.5-106.4	66.3-101.5	73.1-112.8	0.6-1.7	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	11.7-33.2	72.5-108.7	149.4-187.9	144.1-189.3	153.1-197.9	192.2-236.9	249.3-303.8	343.0-414.6	457.8-552.9	282.3-373.3	118.7-176.7	14.9-39.4
		6	358.5-474.7	268.8-365.4	202.0-268.4	262.1-328.4	338.3-413.7	409.1-488.0	475.7-568.3	574.3-682.7	763.5-889.6	722.0-850.1	654.7-774.2	549.2-669.6
		9	783.0-939.6	807.9-961.4	786.4-938.7	695.7-842.3	567.2-701.7	483.9-590.6	592.5-706.7	743.4-884.6	1,016.7-1,172.1	1,001.0-1,160.2	898.1-1,052.8	864.7-1,015.7
		12	1,055.4-1,244.7	1,059.8-1,247.6	1,105.6-1,286.9	1,127.2-1,305.8	1,121.7-1,302.4	1,096.6-1,281.7	1,071.0-1,260.2	1,010.3-1,207.3	1,107.8-1,290.5	1,136.5-1,314.5	1,144.3-1,321.0	1,141.7-1,318.7
	ปานกลาง	1	5.9-19.3	39.7-65.3	26.5-46.7	45.0-64.9	51.3-73.8	48.5-76.8	106.5-139.7	101.6-149.9	112.9-169.4	1.8-11.8	0.0-0.3	0.0-3.7
		3	33.3-68.4	108.8-158.8	188.0-236.9	189.4-246.3	198.0-252.5	237.0-290.5	303.9-369.4	414.7-499.2	553.0-663.6	373.4-484.8	176.8-255.1	39.5-73.0
		6	474.8-617.0	365.5-487.0	268.5-351.5	328.5-408.5	413.8-502.8	488.1-580.3	568.4-677.2	682.8-808.8	889.7-1,033.9	850.2-997.0	774.3-911.6	669.7-810.1
		9	939.7-1,120.7	961.5-1,138.4	938.8-1,113.8	842.4-1,011.6	701.8-859.0	590.7-716.1	706.8-840.0	884.7-1,048.4	1,172.2-1,348.3	1,160.3-1,340.8	1,052.9-1,229.6	1,015.8-1,188.6
		12	1,244.8-1,460.7	1,247.7-1,462.4	1,287.0-1,493.0	1,305.9-1,508.1	1,302.5-1,506.5	1,281.8-1,491.2	1,260.3-1,475.1	1,207.4-1,433.3	1,290.6-1,497.9	1,314.6-1,515.8	1,321.1-1,521.0	1,318.8-1,519.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.4-183.9	65.4-257.4	46.8-212.9	65.0-201.4	73.9-240.5	76.9-246.6	139.8-360.6	150.0-515.4	169.5-614.8	11.9-199.8	0.4-99.0	3.8-155.9
		3	68.5-385.6	158.9-527.8	237.0-548.6	246.4-602.1	252.6-587.3	290.6-613.0	369.5-768.1	499.3-988.9	663.7-1,285.1	484.9-1,174.6	255.2-836.0	73.1-393.3
		6	617.1-1,495.0	487.1-1,282.7	351.6-899.8	408.6-893.6	502.9-1,023.1	580.4-1,108.4	677.3-1,308.5	808.9-1,519.0	1,034.0-1,818.2	997.1-1,799.4	911.7-1,666.6	810.2-1,603.8
		9	1,120.8-2,125.2	1,138.5-2,113.5	1,113.9-2,074.2	1,011.7-1,948.4	859.1-1,750.0	716.2-1,438.3	840.1-1,599.3	1,048.5-1,965.5	1,348.4-2,289.0	1,340.9-2,303.9	1,229.7-2,188.4	1,188.7-2,128.6
		12	1,460.8-2,626.1	1,462.5-2,627.2	1,493.1-2,597.4	1,508.2-2,586.0	1,506.6-2,585.0	1,491.3-2,600.0	1,475.2-2,622.2	1,433.4-2,663.7	1,498.0-2,605.1	1,515.9-2,582.5	1,521.1-2,583.0	1,519.1-2,583.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	184.0-258.7	257.5-334.4	213.0-281.5	201.5-252.4	240.6-305.8	246.7-310.1	360.7-441.8	515.5-657.8	614.9-792.2	199.9-299.0	99.1-161.3	156.0-236.6
		3	385.7-522.1	527.9-672.2	548.7-661.6	602.2-728.0	587.4-704.3	613.1-724.5	768.2-907.1	989.0-1,154.0	1,285.2-1,490.1	1,174.7-1,416.0	836.1-1,061.0	393.4-534.1
		6	1,495.1-1,801.7	1,282.8-1,570.8	899.9-1,100.3	893.7-1,062.2	1,023.2-1,199.8	1,108.5-1,285.4	1,308.6-1,521.8	1,519.1-1,754.1	1,818.3-2,071.5	1,799.5-2,059.4	1,666.7-1,912.1	1,603.9-1,866.6
		9	2,125.3-2,453.8	2,113.6-2,431.3	2,074.3-2,386.0	1,948.5-2,254.1	1,750.1-2,045.3	1,438.4-1,680.8	1,599.4-1,852.8	1,965.6-2,268.0	2,289.1-2,589.1	2,304.0-2,610.9	2,188.5-2,497.5	2,128.7-2,432.4
		12	2,626.2-3,000.3	2,627.3-3,002.7	2,597.5-2,950.6	2,586.1-2,929.3	2,585.1-2,926.4	2,600.1-2,951.2	2,622.3-2,987.6	2,663.8-3,061.1	2,605.2-2,958.1	2,582.6-2,920.8	2,583.1-2,920.4	2,583.6-2,921.9
	รุนแรง	1	258.8-349.2	334.5-424.6	281.6-362.5	252.5-311.0	305.9-381.8	310.2-383.2	441.9-534.6	657.9-823.1	792.3-999.4	299.1-423.0	161.4-240.7	236.7-337.2
		3	522.2-685.0	672.3-840.1	661.7-790.1	728.1-870.3	704.4-835.8	724.6-849.7	907.2-1,063.5	1,154.1-1,337.7	1,490.2-1,716.5	1,416.1-1,687.5	1,061.1-1,321.7	534.2-702.9
		6	1,801.8-2,146.4	1,570.9-1,898.2	1,100.4-1,328.9	1,062.3-1,251.8	1,199.9-1,396.7	1,285.5-1,482.0	1,521.9-1,759.4	1,754.2-2,014.3	2,071.6-2,349.6	2,059.5-2,345.0	1,912.2-2,182.2	1,866.7-2,157.2
		9	2,453.9-2,815.9	2,431.4-2,781.1	2,386.1-2,728.8	2,254.2-2,590.5	2,045.4-2,371.8	1,680.9-1,950.3	1,852.9-2,134.0	2,268.1-2,602.3	2,589.2-2,917.0	2,611.0-2,946.2	2,497.6-2,836.4	2,432.5-2,765.7
		12	3,000.4-3,410.1	3,002.8-3,414.5	2,950.7-3,337.0	2,929.4-3,304.5	2,926.5-3,298.4	2,951.3-3,334.1	2,987.7-3,386.8	3,061.2-3,497.2	2,958.2-3,343.8	2,920.9-3,290.0	2,920.5-3,288.7	2,922.0-3,291.4
	รุนแรงที่สุด	1	>349.2	>424.6	>362.5	>311.0	>381.8	>383.2	>534.6	>823.1	>999.4	>423.0	>240.7	>337.2
		3	>685.0	>840.1	>790.1	>870.3	>835.8	>849.7	>1,063.5	>1,337.7	>1,716.5	>1,687.5	>1,321.7	>702.9
		6	>2,146.4	>1,898.2	>1,328.9	>1,251.8	>1,396.7	>1,482.0	>1,759.4	>2,014.3	>2,349.6	>2,345.0	>2,182.2	>2,157.2
		9	>2,815.9	>2,781.1	>2,728.8	>2,590.5	>2,371.8	>1,950.3	>2,134.0	>2,602.3	>2,917.0	>2,946.2	>2,836.4	>2,765.7
		12	>3,410.1	>3,414.5	>3,337.0	>3,304.5	>3,298.4	>3,334.1	>3,386.8	>3,497.2	>3,343.8	>3,290.0	>3,288.7	>3,291.4

ตารางที่ ฒ.76-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เบตง จ. ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เบตง จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<30.9	<36.6	<33.0	<6.6	<26.6	<58.9	<87.7	<74.3	<53.4	<2.1	<0.0	<0.0
		3	<48.1	<110.0	<190.3	<165.3	<145.6	<198.4	<301.0	<371.6	<384.7	<246.8	<116.2	<15.8
		6	<422.4	<351.6	<275.9	<305.5	<370.3	<465.9	<562.5	<658.4	<712.2	<709.8	<623.8	<545.8
		9	<898.8	<929.1	<897.4	<746.6	<660.5	<594.2	<726.0	<923.0	<1,025.6	<1,045.2	<944.9	<895.7
		12	<1,220.0	<1,228.4	<1,247.9	<1,247.0	<1,247.7	<1,241.4	<1,227.0	<1,240.8	<1,213.3	<1,286.2	<1,266.4	<1,246.8
	รุนแรง	1	30.9-45.3	36.6-59.6	33.0-46.4	6.6-35.6	26.6-42.4	58.9-78.1	87.7-116.9	74.3-106.7	53.4-81.9	2.1-5.5	0.0--0.1	0.0-0.6
		3	48.1-87.2	110.0-174.4	190.3-231.9	165.3-207.3	145.6-189.3	198.4-244.6	301.0-356.5	371.6-439.8	384.7-466.6	246.8-319.3	116.2-165.7	15.8-36.1
		6	422.4-528.4	351.6-445.6	275.9-354.6	305.5-383.5	370.3-454.7	465.9-547.1	562.5-648.1	658.4-752.9	712.2-823.4	709.8-820.7	623.8-732.6	545.8-655.3
		9	898.8-1,040.2	929.1-1,066.1	897.4-1,030.2	746.6-877.3	660.5-781.5	594.2-708.1	726.0-845.8	923.0-1,050.7	1,025.6-1,163.2	1,045.2-1,172.9	944.9-1,074.1	895.7-1,031.2
		12	1,220.0-1,381.2	1,228.4-1,388.2	1,247.9-1,405.0	1,247.0-1,404.4	1,247.7-1,405.3	1,241.4-1,398.9	1,227.0-1,386.0	1,240.8-1,398.2	1,213.3-1,374.9	1,286.2-1,434.7	1,266.4-1,418.6	1,246.8-1,402.2
	ปานกลาง	1	45.4-67.5	59.7-81.6	46.5-63.9	35.7-56.3	42.5-64.6	78.2-101.6	117.0-152.5	106.8-145.6	82.0-121.2	5.6-14.0	0.0-0.3	0.7-13.0
		3	87.3-138.4	174.5-235.3	232.0-281.9	207.4-257.0	189.4-242.2	244.7-298.4	356.6-419.6	439.9-517.0	466.7-560.4	319.4-407.0	165.8-230.0	36.2-118.4
		6	528.5-652.7	445.7-556.5	354.7-449.6	383.6-475.1	454.8-552.5	547.2-638.6	648.2-743.3	753.0-857.4	823.5-947.1	820.8-944.0	732.7-854.5	655.4-779.8
		9	1,040.3-1,197.4	1,066.2-1,217.4	1,030.3-1,176.8	877.4-1,023.9	781.6-917.8	708.2-837.6	845.9-979.5	1,050.8-1,191.5	1,163.3-1,314.8	1,173.0-1,312.6	1,074.2-1,216.5	1,031.3-1,181.4
		12	1,381.3-1,558.2	1,388.3-1,563.4	1,405.1-1,576.5	1,404.5-1,576.1	1,405.4-1,577.2	1,399.0-1,570.9	1,386.1-1,560.3	1,398.3-1,570.5	1,375.0-1,552.8	1,434.8-1,596.7	1,418.7-1,585.0	1,402.3-1,572.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	67.6-241.1	81.7-218.9	64.0-188.8	56.4-189.7	64.7-240.6	101.7-246.0	152.6-369.9	145.7-424.9	121.3-413.9	14.1-224.4	0.4-122.4	13.1-217.1
		3	138.5-536.5	235.4-610.6	282.0-579.3	257.1-540.6	242.3-560.5	298.5-599.2	419.7-755.6	517.1-923.6	560.5-1,067.3	407.1-935.1	230.1-672.3	118.5-482.3
		6	652.8-1,357.8	556.6-1,191.7	449.7-1,020.9	475.2-996.6	552.6-1,094.8	638.7-1,120.2	743.4-1,229.6	857.5-1,385.8	947.2-1,578.3	944.1-1,573.2	854.6-1,488.0	779.9-1,446.0
		9	1,197.5-1,999.5	1,217.5-1,977.3	1,176.9-1,911.9	1,024.0-1,784.2	917.9-1,633.0	837.7-1,530.5	979.6-1,667.3	1,191.6-1,896.4	1,314.9-2,071.8	1,312.7-2,002.3	1,216.6-1,928.8	1,181.5-1,942.2
		12	1,558.3-2,438.6	1,563.5-2,430.6	1,576.6-2,417.2	1,576.2-2,418.4	1,577.3-2,420.2	1,571.0-2,415.5	1,560.4-2,423.0	1,570.6-2,421.0	1,552.9-2,443.0	1,596.8-2,392.1	1,585.1-2,404.9	1,572.3-2,412.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	241.2-312.0	219.0-268.1	188.9-236.5	189.8-240.4	240.7-310.8	246.1-296.1	370.0-445.4	425.0-528.4	414.0-527.3	224.5-338.3	122.5-173.5	217.2-316.2
		3	536.6-695.6	610.7-743.7	579.4-681.7	540.7-635.0	560.6-670.3	599.3-698.0	755.7-862.3	923.7-1,051.8	1,067.4-1,230.0	935.2-1,117.0	672.4-836.7	482.4-622.9
		6	1,357.9-1,591.6	1,191.8-1,403.5	1,021.0-1,217.6	996.7-1,169.8	1,094.9-1,271.9	1,120.3-1,271.9	1,229.7-1,379.6	1,385.9-1,547.6	1,578.4-1,772.9	1,573.3-1,767.3	1,488.1-1,685.8	1,446.1-1,658.4
		9	1,999.6-2,246.8	1,977.4-2,208.8	1,912.0-2,135.5	1,784.3-2,021.3	1,633.1-1,857.9	1,530.6-1,751.3	1,667.4-1,880.4	1,896.5-2,110.7	2,071.9-2,301.6	2,002.4-2,209.9	1,928.9-2,145.5	1,942.3-2,175.5
		12	2,438.7-2,705.1	2,430.7-2,692.0	2,417.3-2,668.7	2,418.5-2,670.4	2,420.3-2,672.3	2,415.6-2,668.5	2,423.1-2,683.1	2,421.1-2,676.9	2,443.1-2,713.6	2,392.2-2,630.5	2,405.0-2,651.2	2,412.5-2,665.4
	รุนแรง	1	312.1-395.4	268.2-323.9	236.6-291.6	240.5-298.8	310.9-392.7	296.2-352.5	445.5-530.0	528.5-646.8	527.4-658.5	338.4-481.4	173.6-235.3	316.3-438.0
		3	695.7-881.6	743.8-894.1	681.8-796.2	635.1-739.7	670.4-793.2	698.1-806.9	862.4-978.9	1,051.9-1,191.4	1,230.1-1,408.1	1,117.1-1,320.7	836.8-1,024.9	623.0-786.6
		6	1,591.7-1,850.3	1,403.6-1,638.2	1,217.7-1,437.8	1,169.9-1,361.5	1,272.0-1,466.7	1,272.0-1,437.1	1,379.7-1,541.8	1,547.7-1,721.9	1,773.0-1,983.2	1,767.4-1,976.9	1,685.9-1,900.3	1,658.5-1,890.3
		9	2,246.9-2,514.0	2,208.9-2,457.8	2,135.6-2,376.1	2,021.4-2,278.4	1,858.0-2,102.5	1,751.4-1,992.5	1,880.5-2,111.1	2,110.8-2,341.2	2,301.7-2,548.7	2,210.0-2,432.4	2,145.6-2,378.5	2,175.6-2,427.1
		12	2,705.2-2,991.1	2,692.1-2,972.4	2,668.8-2,937.6	2,670.5-2,939.8	2,672.4-2,941.9	2,668.6-2,939.1	2,683.2-2,961.9	2,677.0-2,951.0	2,713.7-3,004.5	2,630.6-2,885.6	2,651.3-2,915.1	2,665.5-2,936.6
	รุนแรงที่สุด	1	>395.4	>323.9	>291.6	>298.8	>392.7	>352.5	>530.0	>646.8	>658.5	>481.4	>235.3	>438.0
		3	>881.6	>894.1	>796.2	>739.7	>793.2	>806.9	>978.9	>1,191.4	>1,408.1	>1,320.7	>1,024.9	>786.6
		6	>1,850.3	>1,638.2	>1,437.8	>1,361.5	>1,466.7	>1,437.1	>1,541.8	>1,721.9	>1,983.2	>1,976.9	>1,900.3	>1,890.3
		9	>2,514.0	>2,457.8	>2,376.1	>2,278.4	>2,102.5	>1,992.5	>2,111.1	>2,341.2	>2,548.7	>2,432.4	>2,378.5	>2,427.1
		12	>2,991.1	>2,972.4	>2,937.6	>2,939.8	>2,941.9	>2,939.1	>2,961.9	>2,951.0	>3,004.5	>2,885.6	>2,915.1	>2,936.6

ตารางที่ ฒ.76-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ. บันนังสตา จ.ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บันนังสตา จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.7	<13.9	<12.3	<12.9	<18.3	<39.4	<73.8	<66.6	<51.8	<1.0	<0.0	<0.0
		3	<6.6	<36.5	<92.7	<127.1	<104.8	<146.6	<227.3	<336.5	<359.9	<247.3	<120.4	<18.6
		6	<365.5	<316.5	<164.0	<220.4	<276.7	<335.5	<424.6	<522.2	<610.7	<629.3	<577.5	<493.8
		9	<762.4	<805.9	<769.8	<635.9	<542.6	<435.2	<533.1	<707.1	<831.5	<888.2	<812.2	<775.7
		12	<1,003.2	<1,021.1	<1,045.4	<1,050.0	<1,041.1	<1,015.7	<973.7	<983.7	<942.8	<1,015.0	<1,026.6	<1,027.0
	รุนแรง	1	3.7-12.1	13.9-52.3	12.3-22.9	12.9-25.7	18.3-32.3	39.4-58.9	73.8-101.1	66.6-97.0	51.8-90.1	1.0-3.4	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	6.6-48.6	36.5-135.0	92.7-134.1	127.1-170.2	104.8-148.1	146.6-193.7	227.3-285.7	336.5-400.5	359.9-448.0	247.3-325.4	120.4-173.9	18.6-41.0
		6	365.5-469.2	316.5-408.6	164.0-235.9	220.4-291.7	276.7-358.9	335.5-422.8	424.6-520.3	522.2-624.9	610.7-735.6	629.3-750.9	577.5-688.6	493.8-603.3
		9	762.4-907.5	805.9-945.6	769.8-909.6	635.9-772.8	542.6-671.3	435.2-549.6	533.1-655.8	707.1-845.1	831.5-991.6	888.2-1,038.2	812.2-954.5	775.7-917.9
		12	1,003.2-1,179.6	1,021.1-1,195.0	1,045.4-1,218.8	1,050.0-1,223.1	1,041.1-1,215.8	1,015.7-1,193.2	973.7-1,155.7	983.7-1,164.3	942.8-1,128.7	1,015.0-1,190.2	1,026.6-1,200.3	1,027.0-1,199.6
	ปานกลาง	1	12.2-29.9	52.4-77.3	23.0-39.8	25.8-42.8	32.4-54.6	59.0-82.0	101.2-134.7	97.1-136.8	90.2-141.6	3.5-14.1	0.0-0.0	0.1-6.6
		3	48.7-92.4	135.1-193.9	134.2-190.9	170.3-224.3	148.2-204.5	193.8-252.0	285.8-355.1	400.6-474.5	448.1-552.8	325.5-422.8	174.0-245.1	41.1-80.5
		6	469.3-596.2	408.7-520.5	236.0-329.4	291.8-379.2	359.0-458.7	422.9-527.0	520.4-632.5	625.0-744.4	735.7-881.5	751.0-892.7	688.7-818.0	603.4-732.8
		9	907.6-1,076.3	945.7-1,106.1	909.7-1,070.2	772.9-932.7	671.4-823.5	549.7-685.9	655.9-799.4	845.2-1,004.2	991.7-1,176.9	1,038.3-1,211.1	954.6-1,119.6	918.0-1,082.8
		12	1,179.7-1,383.1	1,195.1-1,395.2	1,218.9-1,416.1	1,223.2-1,420.0	1,215.9-1,414.5	1,193.3-1,396.0	1,155.8-1,365.4	1,164.4-1,372.2	1,128.8-1,344.3	1,190.3-1,391.5	1,200.4-1,399.6	1,199.7-1,397.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.0-214.4	77.4-227.5	39.9-208.9	42.9-195.2	54.7-262.7	82.1-234.0	134.8-347.7	136.9-424.5	141.7-535.5	14.2-224.0	0.1-93.7	6.7-164.0
		3	92.5-417.0	194.0-533.5	191.0-605.1	224.4-565.3	204.6-598.7	252.1-618.6	355.2-760.1	474.6-884.8	552.9-1,167.1	422.9-1,051.5	245.2-760.4	80.6-420.8
		6	596.3-1,387.2	520.6-1,205.2	329.5-973.4	379.3-918.5	458.8-1,067.7	527.1-1,139.1	632.6-1,272.2	744.5-1,417.9	881.6-1,709.0	892.8-1,696.5	818.1-1,546.3	732.9-1,487.1
		9	1,076.4-2,030.7	1,106.2-1,987.2	1,070.3-1,948.8	932.8-1,839.9	823.6-1,704.9	686.0-1,487.0	799.5-1,613.4	1,004.3-1,881.4	1,177.0-2,209.1	1,211.2-2,167.6	1,119.7-2,047.6	1,082.9-2,007.5
		12	1,383.2-2,512.1	1,395.3-2,499.4	1,416.2-2,476.9	1,420.1-2,476.4	1,414.6-2,481.6	1,396.1-2,493.5	1,365.5-2,522.4	1,372.3-2,515.5	1,344.4-2,548.4	1,391.6-2,495.1	1,399.7-2,490.9	1,398.0-2,488.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	214.5-299.6	227.6-282.1	209.0-283.7	195.3-259.3	262.8-352.6	234.1-289.4	347.8-423.4	424.6-534.1	535.6-691.9	224.1-338.1	93.8-147.7	164.1-242.4
		3	417.1-548.2	533.6-654.8	605.2-764.5	565.4-686.2	598.8-746.9	618.7-748.3	760.2-897.0	884.9-1,019.0	1,167.2-1,375.6	1,051.6-1,277.9	760.5-957.7	420.9-568.6
		6	1,387.3-1,666.1	1,205.3-1,443.6	973.5-1,212.7	918.6-1,107.0	1,067.8-1,279.1	1,139.2-1,347.0	1,272.3-1,485.2	1,418.0-1,640.9	1,709.1-1,984.1	1,696.6-1,963.9	1,546.4-1,787.4	1,487.2-1,742.3
		9	2,030.8-2,347.6	1,987.3-2,273.9	1,948.9-2,233.9	1,840.0-2,141.1	1,705.0-2,001.7	1,487.1-1,758.9	1,613.5-1,883.4	1,881.5-2,167.2	2,209.2-2,548.1	2,167.7-2,480.7	2,047.7-2,354.8	2,007.6-2,312.8
		12	2,512.2-2,882.3	2,499.5-2,860.1	2,477.0-2,816.9	2,476.5-2,814.5	2,481.7-2,823.3	2,493.6-2,846.8	2,522.5-2,899.8	2,515.6-2,887.8	2,548.5-2,944.5	2,495.2-2,853.8	2,491.0-2,845.4	2,488.1-2,843.1
	รุนแรง	1	299.7-403.0	282.2-344.4	283.8-373.3	259.4-335.3	352.7-459.8	289.5-352.6	423.5-508.8	534.2-660.4	692.0-874.5	338.2-481.5	147.8-216.0	242.5-339.2
		3	548.3-702.3	654.9-792.4	764.6-948.7	686.3-822.7	747.0-917.1	748.4-894.7	897.1-1,049.3	1,019.1-1,167.0	1,375.7-1,607.9	1,278.0-1,534.9	957.8-1,185.6	568.7-745.2
		6	1,666.2-1,980.7	1,443.7-1,711.5	1,212.8-1,486.7	1,107.1-1,318.9	1,279.2-1,516.4	1,347.1-1,578.7	1,485.3-1,721.3	1,641.0-1,887.5	1,984.2-2,288.8	1,964.0-2,260.1	1,787.5-2,054.1	1,742.4-2,026.5
		9	2,347.7-2,698.4	2,274.0-2,589.2	2,234.0-2,547.1	2,141.2-2,474.6	2,001.8-2,331.6	1,759.0-2,061.9	1,883.5-2,182.1	2,167.3-2,481.7	2,548.2-2,922.1	2,480.8-2,825.9	2,354.9-2,694.6	2,312.9-2,650.3
		12	2,882.4-3,290.5	2,860.2-3,257.4	2,817.0-3,189.1	2,814.6-3,184.5	2,823.4-3,197.2	2,846.9-3,234.0	2,899.9-3,315.2	2,887.9-3,297.4	2,944.6-3,381.7	2,853.9-3,248.3	2,845.5-3,235.1	2,843.2-3,234.0
	รุนแรงที่สุด	1	>403.0	>344.4	>373.3	>335.3	>459.8	>352.6	>508.8	>660.4	>874.5	>481.5	>216.0	>339.2
		3	>702.3	>792.4	>948.7	>822.7	>917.1	>894.7	>1,049.3	>1,167.0	>1,607.9	>1,534.9	>1,185.6	>745.2
		6	>1,980.7	>1,711.5	>1,486.7	>1,318.9	>1,516.4	>1,578.7	>1,721.3	>1,887.5	>2,288.8	>2,260.1	>2,054.1	>2,026.5
		9	>2,698.4	>2,589.2	>2,547.1	>2,474.6	>2,331.6	>2,061.9	>2,182.1	>2,481.7	>2,922.1	>2,825.9	>2,694.6	>2,650.3
		12	>3,290.5	>3,257.4	>3,189.1	>3,184.5	>3,197.2	>3,234.0	>3,315.2	>3,297.4	>3,381.7	>3,248.3	>3,235.1	>3,234.0

ตารางที่ ฒ.76-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ธารโต จ. ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ธารโต จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<14.8	<19.9	<20.9	<8.2	<20.4	<46.3	<79.4	<71.4	<58.1	<1.5	<0.0	<0.0
		3	<23.6	<58.9	<122.9	<139.5	<118.1	<164.3	<255.8	<354.3	<376.2	<260.7	<125.8	<18.0
		6	<408.9	<342.4	<203.1	<246.7	<308.1	<379.1	<476.9	<585.2	<658.9	<678.1	<611.8	<533.7
		9	<843.2	<881.0	<846.4	<698.4	<602.8	<494.4	<605.9	<798.8	<913.3	<969.5	<888.2	<843.0
		12	<1,117.2	<1,133.9	<1,149.6	<1,149.4	<1,144.3	<1,128.2	<1,095.3	<1,114.7	<1,059.0	<1,137.9	<1,138.2	<1,132.3
	รุนแรง	1	14.8-25.2	19.9-53.9	20.9-32.8	8.2-27.2	20.4-35.0	46.3-65.5	79.4-107.8	71.4-102.9	58.1-90.7	1.5-4.8	0.0--0.1	0.0-0.3
		3	23.6-65.0	58.9-149.1	122.9-163.4	139.5-181.1	118.1-161.5	164.3-210.5	255.8-312.2	354.3-418.6	376.2-461.2	260.7-336.3	125.8-178.4	18.0-39.9
		6	408.9-512.3	342.4-434.1	203.1-276.8	246.7-319.6	308.1-389.8	379.1-463.0	476.9-567.0	585.2-682.1	658.9-776.7	678.1-793.0	611.8-719.8	533.7-641.0
		9	843.2-983.0	881.0-1,015.2	846.4-978.6	698.4-829.2	602.8-725.4	494.4-606.7	605.9-725.4	798.8-929.2	913.3-1,062.4	969.5-1,106.6	888.2-1,021.5	843.0-979.1
		12	1,117.2-1,282.4	1,133.9-1,296.5	1,149.6-1,310.7	1,149.4-1,310.6	1,144.3-1,306.5	1,128.2-1,291.9	1,095.3-1,263.0	1,114.7-1,279.9	1,059.0-1,232.3	1,137.9-1,298.5	1,138.2-1,299.1	1,132.3-1,293.7
	ปานกลาง	1	25.3-44.6	54.0-77.7	32.9-49.9	27.3-45.2	35.1-57.3	65.6-88.7	107.9-141.8	103.0-141.4	90.8-136.4	4.9-14.4	0.0-0.1	0.4-9.8
		3	65.1-111.4	149.2-208.7	163.5-217.5	181.2-232.6	161.6-215.9	210.6-266.0	312.3-377.7	418.7-491.7	461.3-559.7	336.4-427.7	178.5-246.3	40.0-96.5
		6	512.4-634.4	434.2-542.7	276.9-369.9	319.7-407.5	389.9-486.9	463.1-560.7	567.1-669.8	682.2-791.3	776.8-910.0	793.1-922.5	719.9-842.0	641.1-764.0
		9	983.1-1,140.3	1,015.3-1,164.9	978.7-1,126.1	829.3-977.7	725.5-866.1	606.8-737.6	725.5-862.0	929.3-1,075.8	1,062.5-1,229.9	1,106.7-1,259.2	1,021.6-1,170.5	979.2-1,131.7
		12	1,282.5-1,466.7	1,296.6-1,477.4	1,310.8-1,488.9	1,310.7-1,489.0	1,306.6-1,486.2	1,292.0-1,473.5	1,263.1-1,450.4	1,280.0-1,464.0	1,232.4-1,427.3	1,298.6-1,477.1	1,299.2-1,478.1	1,293.8-1,473.3
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	44.7-222.4	77.8-219.1	50.0-196.0	45.3-188.6	57.4-247.1	88.8-235.9	141.9-350.1	141.5-416.2	136.5-480.3	14.5-220.3	0.2-104.3	9.9-181.0
		3	111.5-457.3	208.8-553.3	217.6-590.7	232.7-542.1	216.0-567.3	266.1-595.8	377.8-742.7	491.8-882.2	559.8-1,106.2	427.8-979.4	246.4-710.2	96.6-436.6
		6	634.5-1,338.9	542.8-1,173.1	370.0-979.5	407.6-934.9	487.0-1,055.0	560.8-1,109.1	669.9-1,225.4	791.4-1,365.8	910.1-1,617.6	922.6-1,604.9	842.1-1,488.1	764.1-1,433.1
		9	1,140.4-1,965.3	1,165.0-1,933.8	1,126.2-1,884.2	977.8-1,770.2	866.2-1,632.8	737.7-1,473.2	862.1-1,600.8	1,075.9-1,840.0	1,230.0-2,105.7	1,259.3-2,042.9	1,170.6-1,942.7	1,131.8-1,927.2
		12	1,466.8-2,416.2	1,477.5-2,403.1	1,489.0-2,389.9	1,489.1-2,391.2	1,486.3-2,395.5	1,473.6-2,398.5	1,450.5-2,417.9	1,464.1-2,408.8	1,427.4-2,449.3	1,477.2-2,392.5	1,478.2-2,393.8	1,473.4-2,393.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	222.5-300.9	219.2-270.0	196.1-256.7	188.7-247.1	247.2-325.8	236.0-288.6	350.2-422.7	416.3-518.6	480.4-614.3	220.4-332.4	104.4-156.5	181.1-264.7
		3	457.4-595.5	553.4-675.2	590.8-730.9	542.2-649.0	567.4-693.7	595.9-708.6	742.8-862.4	882.3-1,006.7	1,106.3-1,284.8	979.5-1,169.9	710.3-882.0	436.7-576.0
		6	1,339.0-1,575.5	1,173.2-1,385.2	979.6-1,200.4	935.0-1,116.3	1,055.1-1,247.3	1,109.2-1,289.9	1,225.5-1,404.0	1,365.9-1,547.0	1,617.7-1,842.1	1,605.0-1,820.3	1,488.2-1,692.5	1,433.2-1,649.1
		9	1,965.4-2,225.0	1,933.9-2,172.3	1,884.3-2,119.2	1,770.3-2,022.5	1,632.9-1,880.6	1,473.3-1,715.9	1,600.9-1,838.2	1,840.1-2,079.4	2,105.8-2,380.6	2,043.0-2,285.9	1,942.8-2,183.9	1,927.3-2,176.5
		12	2,416.3-2,711.4	2,403.2-2,689.6	2,390.0-2,665.9	2,391.3-2,667.7	2,395.6-2,674.4	2,398.6-2,683.4	2,418.0-2,719.0	2,408.9-2,701.6	2,449.4-2,770.8	2,392.6-2,675.9	2,393.9-2,677.1	2,393.6-2,678.3
	รุนแรง	1	301.0-395.3	270.1-327.8	256.8-328.4	247.2-316.0	325.9-418.7	288.7-348.3	422.8-504.2	518.7-635.9	614.4-769.8	332.5-473.4	156.6-221.3	264.8-367.8
		3	595.6-757.1	675.3-813.2	731.0-891.8	649.1-768.8	693.8-837.1	708.7-834.7	862.5-994.3	1,006.8-1,142.6	1,284.9-1,481.4	1,170.0-1,383.4	882.1-1,078.5	576.1-740.4
		6	1,575.6-1,838.3	1,385.3-1,620.8	1,200.5-1,451.4	1,116.4-1,319.3	1,247.4-1,461.4	1,290.0-1,489.7	1,404.1-1,599.5	1,547.1-1,744.4	1,842.2-2,087.1	1,820.4-2,055.1	1,692.6-1,915.4	1,649.2-1,886.0
		9	2,225.1-2,507.6	2,172.4-2,430.4	2,119.3-2,373.7	2,022.6-2,298.0	1,880.7-2,152.5	1,716.0-1,984.0	1,838.3-2,098.2	2,079.5-2,339.4	2,380.7-2,679.5	2,286.0-2,549.1	2,184.0-2,445.7	2,176.6-2,447.5
		12	2,711.5-3,031.2	2,689.7-2,999.6	2,666.0-2,963.6	2,667.8-2,965.7	2,674.5-2,975.2	2,683.5-2,991.1	2,719.1-3,045.3	2,701.7-3,018.5	2,770.9-3,120.5	2,676.0-2,982.6	2,677.2-2,983.6	2,678.4-2,986.6
	รุนแรงที่สุด	1	>395.3	>327.8	>328.4	>316.0	>418.7	>348.3	>504.2	>635.9	>769.8	>473.4	>221.3	>367.8
		3	>757.1	>813.2	>891.8	>768.8	>837.1	>834.7	>994.3	>1,142.6	>1,481.4	>1,383.4	>1,078.5	>740.4
		6	>1,838.3	>1,620.8	>1,451.4	>1,319.3	>1,461.4	>1,489.7	>1,599.5	>1,744.4	>2,087.1	>2,055.1	>1,915.4	>1,886.0
		9	>2,507.6	>2,430.4	>2,373.7	>2,298.0	>2,152.5	>1,984.0	>2,098.2	>2,339.4	>2,679.5	>2,549.1	>2,445.7	>2,447.5
		12	>3,031.2	>2,999.6	>2,963.6	>2,965.7	>2,975.2	>2,991.1	>3,045.3	>3,018.5	>3,120.5	>2,982.6	>2,983.6	>2,986.6

ตารางที่ ฒ.76-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยะหา จ. ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยะหา จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.7	<29.4	<18.0	<24.0	<26.4	<13.7	<83.4	<67.4	<66.8	<0.3	<0.0	<0.0
		3	<4.5	<77.7	<134.7	<148.5	<136.9	<175.9	<240.1	<340.1	<402.6	<260.5	<116.3	<5.6
		6	<371.2	<318.9	<201.6	<267.3	<345.9	<391.4	<473.2	<565.1	<695.0	<693.9	<616.3	<533.2
		9	<825.6	<846.2	<811.1	<694.3	<580.3	<494.6	<604.3	<766.8	<953.2	<963.2	<880.0	<847.4
		12	<1,088.4	<1,115.7	<1,130.6	<1,163.9	<1,131.5	<1,091.6	<1,069.4	<1,049.5	<1,070.4	<1,130.5	<1,129.2	<1,131.6
	รุนแรง	1	2.7-6.3	29.4-55.0	18.0-29.3	24.0-36.9	26.4-42.1	13.7-50.8	83.4-114.8	67.4-99.5	66.8-102.8	0.3-1.2	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	4.5-50.5	77.7-140.6	134.7-174.4	148.5-189.4	136.9-181.9	175.9-221.3	240.1-299.1	340.1-408.0	402.6-492.3	260.5-340.1	116.3-169.4	5.6-45.0
		6	371.2-477.0	318.9-410.0	201.6-271.8	267.3-334.5	345.9-422.6	391.4-473.3	473.2-566.8	565.1-669.8	695.0-817.6	693.9-813.0	616.3-726.6	533.2-643.3
		9	825.6-968.9	846.2-986.0	811.1-950.3	694.3-827.0	580.3-705.6	494.6-600.3	604.3-721.3	766.8-904.7	953.2-1,106.8	963.2-1,111.8	880.0-1,021.3	847.4-987.1
		12	1,088.4-1,262.6	1,115.7-1,285.6	1,130.6-1,298.0	1,163.9-1,325.8	1,131.5-1,298.7	1,091.6-1,264.2	1,069.4-1,245.4	1,049.5-1,228.8	1,070.4-1,246.3	1,130.5-1,297.2	1,129.2-1,296.4	1,131.6-1,298.2
	ปานกลาง	1	6.4-28.4	55.1-80.3	29.4-48.2	37.0-53.2	42.2-66.7	50.9-78.5	114.9-149.5	99.6-141.5	102.9-152.5	1.3-8.3	0.0-0.0	<5.6
		3	50.6-94.9	140.7-197.9	174.5-230.0	189.5-244.0	182.0-236.7	221.4-275.7	299.2-368.8	408.1-485.9	492.4-595.9	340.2-436.0	169.5-238.6	45.1-85.0
		6	477.1-603.1	410.1-519.2	271.9-358.1	334.6-414.9	422.7-512.8	473.4-568.8	566.9-674.9	669.9-788.5	817.7-955.7	813.1-946.4	726.7-850.7	643.4-768.9
		9	969.0-1,129.7	986.1-1,142.3	950.4-1,106.3	827.1-977.5	705.7-850.3	600.4-723.1	721.4-855.8	904.8-1,060.5	1,106.9-1,278.5	1,111.9-1,276.9	1,021.4-1,178.7	987.2-1,143.0
		12	1,262.7-1,456.6	1,285.7-1,474.1	1,298.1-1,483.4	1,325.9-1,504.3	1,298.8-1,483.7	1,264.3-1,456.4	1,245.5-1,441.9	1,228.9-1,429.4	1,246.4-1,442.8	1,297.3-1,481.6	1,296.5-1,481.5	1,298.3-1,482.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	28.5-208.9	80.4-239.0	48.3-203.3	53.3-186.1	66.8-254.9	78.6-236.2	149.6-355.2	141.6-434.7	152.6-527.7	8.4-181.2	0.1-89.7	5.6-169.8
		3	95.0-406.8	198.0-539.8	230.1-578.0	244.1-566.5	236.8-576.5	275.8-599.1	368.9-770.6	486.0-907.9	596.0-1,164.2	436.1-1,008.0	238.7-717.9	85.1-369.3
		6	603.2-1,341.2	519.3-1,168.3	358.2-907.0	415.0-896.1	512.9-1,036.6	568.9-1,114.0	675.0-1,275.2	788.6-1,418.4	955.8-1,679.0	946.5-1,636.8	850.8-1,499.2	769.0-1,443.7
		9	1,129.8-1,963.4	1,142.4-1,947.0	1,106.4-1,914.2	977.6-1,777.3	850.4-1,650.2	723.2-1,416.4	855.9-1,594.6	1,060.6-1,882.5	1,278.6-2,164.1	1,277.0-2,117.0	1,178.8-1,984.3	1,143.1-1,944.3
		12	1,456.7-2,448.9	1,474.2-2,430.5	1,483.5-2,420.0	1,504.4-2,399.4	1,483.8-2,418.7	1,456.5-2,438.9	1,442.0-2,452.2	1,429.5-2,464.8	1,442.9-2,456.6	1,481.7-2,412.5	1,481.6-2,417.5	1,482.6-2,412.8
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	209.0-288.8	239.1-296.9	203.4-265.9	186.2-238.2	255.0-329.8	236.3-293.4	355.3-426.0	434.8-544.5	527.8-674.1	181.3-274.3	89.8-143.2	169.9-250.9
		3	406.9-530.8	539.9-662.6	578.1-704.3	566.6-678.9	576.6-696.2	599.2-710.1	770.7-905.6	908.0-1,043.7	1,164.3-1,348.4	1,008.1-1,203.6	718.0-896.4	369.4-485.1
		6	1,341.3-1,590.6	1,168.4-1,390.1	907.1-1,103.4	896.2-1,062.8	1,036.7-1,214.2	1,114.1-1,296.5	1,275.3-1,472.1	1,418.5-1,618.1	1,679.1-1,906.3	1,636.9-1,851.7	1,499.3-1,702.5	1,443.8-1,659.3
		9	1,963.5-2,223.4	1,947.1-2,196.7	1,914.3-2,165.9	1,777.4-2,031.1	1,650.3-1,911.3	1,416.5-1,646.5	1,594.7-1,835.2	1,882.6-2,142.1	2,164.2-2,439.3	2,117.1-2,375.4	1,984.4-2,233.1	1,944.4-2,192.5
		12	2,449.0-2,755.2	2,430.6-2,723.9	2,420.1-2,706.6	2,399.5-2,671.8	2,418.8-2,704.8	2,439.0-2,742.2	2,452.3-2,765.2	2,464.9-2,786.5	2,456.7-2,771.4	2,412.6-2,697.1	2,417.6-2,704.1	2,412.9-2,697.1
	รุนแรง	1	288.9-384.9	297.0-362.8	266.0-339.4	238.3-298.8	329.9-417.4	293.5-358.8	426.1-505.4	544.6-670.6	674.2-844.1	274.4-391.2	143.3-210.9	251.0-350.9
		3	530.9-675.9	662.7-802.1	704.4-848.0	679.0-805.3	696.3-831.3	710.2-834.2	905.7-1,055.4	1,043.8-1,192.5	1,348.5-1,550.7	1,203.7-1,422.0	896.5-1,100.9	485.2-621.3
		6	1,590.7-1,868.1	1,390.2-1,637.8	1,103.5-1,326.0	1,062.9-1,250.0	1,214.3-1,412.3	1,296.6-1,499.1	1,472.2-1,689.3	1,618.2-1,835.9	1,906.4-2,153.3	1,851.8-2,084.5	1,702.6-1,923.2	1,659.4-1,894.9
		9	2,223.5-2,505.3	2,196.8-2,467.0	2,166.0-2,438.7	2,031.2-2,307.9	1,911.4-2,198.7	1,646.6-1,901.1	1,835.3-2,100.0	2,142.2-2,424.7	2,439.4-2,737.3	2,375.5-2,654.3	2,233.2-2,501.9	2,192.6-2,461.0
		12	2,755.3-3,086.2	2,724.0-3,040.5	2,706.7-3,015.4	2,671.9-2,964.8	2,704.9-3,013.2	2,742.3-3,069.9	2,765.3-3,103.8	2,786.6-3,134.8	2,771.5-3,112.4	2,697.2-3,003.8	2,704.2-3,012.9	2,697.2-3,003.5
	รุนแรงที่สุด	1	>384.9	>362.8	>339.4	>298.8	>417.4	>358.8	>505.4	>670.6	>844.1	>391.2	>210.9	>350.9
		3	>675.9	>802.1	>848.0	>805.3	>831.3	>834.2	>1,055.4	>1,192.5	>1,550.7	>1,422.0	>1,100.9	>621.3
		6	>1,868.1	>1,637.8	>1,326.0	>1,250.0	>1,412.3	>1,499.1	>1,689.3	>1,835.9	>2,153.3	>2,084.5	>1,923.2	>1,894.9
		9	>2,505.3	>2,467.0	>2,438.7	>2,307.9	>2,198.7	>1,901.1	>2,100.0	>2,424.7	>2,737.3	>2,654.3	>2,501.9	>2,461.0
		12	>3,086.2	>3,040.5	>3,015.4	>2,964.8	>3,013.2	>3,069.9	>3,103.8	>3,134.8	>3,112.4	>3,003.8	>3,012.9	>3,003.5

ตารางที่ ฒ.76-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.รามัน จ. ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.รามัน จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.7	<21.7	<15.8	<30.3	<24.3	<32.6	<68.9	<77.2	<88.0	<0.5	<0.0	<0.0
		3	<17.2	<59.0	<132.1	<160.9	<175.2	<205.2	<248.4	<346.4	<516.4	<383.1	<162.6	<20.7
		6	<443.4	<305.9	<199.8	<279.9	<342.4	<436.8	<515.3	<612.7	<842.1	<821.6	<776.3	<659.2
		9	<883.4	<909.2	<866.4	<791.9	<626.1	<520.1	<650.1	<773.4	<1,091.7	<1,118.6	<1,051.5	<1,000.2
		12	<1,177.8	<1,191.5	<1,212.5	<1,240.9	<1,242.8	<1,215.0	<1,242.0	<1,139.9	<1,228.4	<1,241.1	<1,263.5	<1,261.0
	รุนแรง	1	0.7-3.0	21.7-39.2	15.8-30.6	30.3-44.0	24.3-40.7	32.6-57.8	68.9-95.5	77.2-118.8	88.0-137.4	0.5-1.3	0.0-0.0	0.0–0.1
		3	17.2-34.7	59.0-96.4	132.1-169.3	160.9-203.3	175.2-215.0	205.2-248.4	248.4-304.7	346.4-428.2	516.4-623.6	383.1-488.8	162.6-234.6	20.7-44.0
		6	443.4-573.0	305.9-412.4	199.8-269.0	279.9-340.7	342.4-409.6	436.8-506.3	515.3-601.5	612.7-724.6	842.1-976.5	821.6-962.6	776.3-909.9	659.2-792.9
		9	883.4-1,049.4	909.2-1,072.5	866.4-1,029.9	791.9-946.7	626.1-763.3	520.1-624.3	650.1-751.6	773.4-913.3	1,091.7-1,249.2	1,118.6-1,283.9	1,051.5-1,211.8	1,000.2-1,159.0
		12	1,177.8-1,368.8	1,191.5-1,380.5	1,212.5-1,399.4	1,240.9-1,424.1	1,242.8-1,425.7	1,215.0-1,402.8	1,242.0-1,425.2	1,139.9-1,339.9	1,228.4-1,414.0	1,241.1-1,423.9	1,263.5-1,443.7	1,261.0-1,441.2
	ปานกลาง	1	3.1-16.3	39.3-61.6	30.7-49.1	44.1-62.6	40.8-62.5	57.9-82.7	95.6-129.6	118.9-175.7	137.5-206.7	1.4-14.6	0.1-0.3	0.0-3.3
		3	34.8-60.6	96.5-141.7	169.4-214.6	203.4-253.5	215.1-262.3	248.5-298.7	304.8-370.3	428.3-523.9	623.7-747.1	488.9-615.6	234.7-329.5	44.1-82.9
		6	573.1-729.5	412.5-544.5	269.1-355.5	340.8-411.5	409.7-487.2	506.4-585.0	601.6-698.5	724.7-852.0	976.6-1,128.0	962.7-1,122.2	910.0-1,060.8	793.0-946.5
		9	1,049.5-1,238.9	1,072.6-1,257.4	1,030.0-1,215.6	946.8-1,123.4	763.4-922.3	624.4-744.3	751.7-865.7	913.4-1,072.0	1,249.3-1,425.1	1,284.0-1,468.5	1,211.9-1,391.7	1,159.1-1,337.7
		12	1,368.9-1,583.7	1,380.6-1,592.9	1,399.5-1,608.5	1,424.2-1,627.9	1,425.8-1,629.1	1,402.9-1,612.3	1,425.3-1,629.4	1,340.0-1,565.3	1,414.1-1,621.6	1,424.0-1,628.3	1,443.8-1,644.5	1,441.3-1,642.2
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	16.4-154.6	61.7-230.4	49.2-197.4	62.7-198.4	62.6-233.3	82.8-242.5	129.7-356.9	175.8-600.5	206.8-701.0	14.7-286.0	0.4-126.8	3.4-136.8
		3	60.7-361.2	141.8-457.4	214.7-491.9	253.6-545.4	262.4-540.4	298.8-582.6	370.4-736.4	524.0-1,063.0	747.2-1,424.2	615.7-1,369.8	329.6-1,003.1	83.0-478.6
		6	729.6-1,671.2	544.6-1,379.1	355.6-911.7	411.6-809.4	487.3-914.1	585.1-1,002.8	698.6-1,207.2	852.1-1,537.6	1,128.1-1,924.6	1,122.3-1,969.8	1,060.9-1,857.9	946.6-1,785.2
		9	1,239.0-2,260.9	1,257.5-2,237.4	1,215.7-2,205.3	1,123.5-2,075.9	922.4-1,803.7	744.4-1,403.9	865.8-1,461.9	1,072.1-1,916.3	1,425.2-2,334.0	1,468.6-2,422.5	1,391.8-2,329.7	1,337.8-2,275.3
		12	1,583.8-2,708.9	1,593.0-2,701.7	1,608.6-2,689.4	1,628.0-2,670.8	1,629.2-2,668.4	1,612.4-2,690.0	1,629.5-2,676.7	1,565.4-2,747.4	1,621.7-2,697.9	1,628.4-2,684.6	1,644.6-2,675.5	1,642.3-2,677.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.7-219.5	230.5-296.8	197.5-257.6	198.5-250.6	233.4-302.0	242.6-300.7	357.0-439.9	600.6-765.1	701.1-886.8	286.1-424.6	126.9-206.1	136.9-211.8
		3	361.3-494.9	457.5-576.9	492.0-588.5	545.5-643.6	540.5-635.3	582.7-676.5	736.5-856.5	1,063.1-1,240.9	1,424.3-1,643.9	1,369.9-1,627.9	1,003.2-1,259.2	478.7-653.8
		6	1,671.3-1,995.6	1,379.2-1,674.7	911.8-1,110.8	809.5-940.6	914.2-1,053.0	1,002.9-1,135.5	1,207.3-1,367.3	1,537.7-1,757.2	1,924.7-2,175.9	1,969.9-2,238.9	1,858.0-2,110.0	1,785.3-2,056.6
		9	2,261.0-2,588.9	2,237.5-2,548.0	2,205.4-2,520.0	2,076.0-2,381.3	1,803.8-2,091.7	1,404.0-1,618.2	1,462.0-1,649.0	1,916.4-2,184.6	2,334.1-2,617.0	2,422.6-2,719.7	2,329.8-2,624.0	2,275.4-2,570.5
		12	2,709.0-3,062.7	2,701.8-3,049.7	2,689.5-3,026.0	2,670.9-2,993.0	2,668.5-2,989.2	2,690.1-3,024.3	2,676.8-3,001.2	2,747.5-3,119.2	2,698.0-3,034.0	2,684.7-3,013.7	2,675.6-2,995.2	2,677.4-2,999.0
	รุนแรง	1	219.6-297.9	296.9-374.1	257.7-328.3	250.7-310.9	302.1-382.5	300.8-367.0	440.0-534.4	765.2-955.9	886.9-1,100.8	424.7-596.6	206.2-307.1	211.9-305.9
		3	495.0-655.5	577.0-714.5	588.6-697.0	643.7-752.7	635.4-741.2	676.6-780.4	856.6-988.9	1,241.0-1,437.4	1,644.0-1,885.3	1,628.0-1,916.2	1,259.3-1,554.3	653.9-864.0
		6	1,995.7-2,358.9	1,674.8-2,008.5	1,110.9-1,336.3	940.7-1,085.5	1,053.1-1,205.8	1,135.6-1,280.3	1,367.4-1,541.3	1,757.3-1,997.4	2,176.0-2,449.7	2,239.0-2,532.6	2,110.1-2,384.8	2,056.7-2,354.6
		9	2,589.0-2,948.0	2,548.1-2,886.7	2,520.1-2,863.4	2,381.4-2,715.5	2,091.8-2,408.8	1,618.3-1,853.8	1,649.1-1,852.3	2,184.7-2,477.3	2,617.1-2,924.0	2,719.8-3,042.0	2,624.1-2,943.8	2,570.6-2,891.8
		12	3,062.8-3,447.5	3,049.8-3,427.8	3,026.1-3,390.9	2,993.1-3,341.4	2,989.3-3,336.1	3,024.4-3,386.1	3,001.3-3,352.4	3,119.3-3,523.5	3,034.1-3,398.5	3,013.8-3,370.5	2,995.3-3,341.3	2,999.1-3,347.5
	รุนแรงที่สุด	1	>297.9	>374.1	>328.3	>310.9	>382.5	>367.0	>534.4	>955.9	>1,100.8	>596.6	>307.1	>305.9
		3	>655.5	>714.5	>697.0	>752.7	>741.2	>780.4	>988.9	>1,437.4	>1,885.3	>1,916.2	>1,554.3	>864.0
		6	>2,358.9	>2,008.5	>1,336.3	>1,085.5	>1,205.8	>1,280.3	>1,541.3	>1,997.4	>2,449.7	>2,532.6	>2,384.8	>2,354.6
		9	>2,948.0	>2,886.7	>2,863.4	>2,715.5	>2,408.8	>1,853.8	>1,852.3	>2,477.3	>2,924.0	>3,042.0	>2,943.8	>2,891.8
		12	>3,447.5	>3,427.8	>3,390.9	>3,341.4	>3,336.1	>3,386.1	>3,352.4	>3,523.5	>3,398.5	>3,370.5	>3,341.3	>3,347.5

ตารางที่ ฒ.76-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กาบัง จ. ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กาบัง จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<10.9	<25.7	<17.9	<14.8	<19.9	<17.2	<68.1	<58.1	<47.9	<0.0	<0.0	<0.0
		3	<13.4	<72.3	<116.6	<122.0	<111.4	<152.6	<227.2	<313.5	<331.4	<206.0	<87.5	<1.4
		6	<322.9	<280.5	<173.7	<225.0	<297.2	<343.9	<427.9	<531.4	<599.5	<607.4	<526.5	<457.7
		9	<753.2	<763.1	<722.4	<590.2	<498.2	<439.6	<550.0	<725.0	<843.3	<862.5	<787.9	<750.0
		12	<996.5	<1,017.0	<1,016.6	<1,033.9	<1,002.8	<970.0	<957.5	<978.0	<959.2	<1,026.3	<1,019.5	<1,020.8
	รุนแรง	1	10.9-16.8	25.7-49.0	17.9-26.6	14.8-26.6	19.9-33.3	17.2-47.5	68.1-106.9	58.1-89.9	47.9-74.7	0.0-0.3	0.0–0.1	0.0–0.1
		3	13.4-55.5	72.3-133.1	116.6-148.8	122.0-153.0	111.4-152.6	152.6-194.3	227.2-284.0	313.5-379.0	331.4-412.9	206.0-272.8	87.5-129.5	1.4-31.0
		6	322.9-416.0	280.5-359.5	173.7-240.6	225.0-286.3	297.2-367.1	343.9-418.8	427.9-514.3	531.4-628.4	599.5-713.0	607.4-716.4	526.5-627.9	457.7-557.0
		9	753.2-885.0	763.1-892.4	722.4-849.2	590.2-709.0	498.2-607.6	439.6-535.7	550.0-660.7	725.0-854.2	843.3-986.1	862.5-995.7	787.9-914.5	750.0-877.7
		12	996.5-1,154.6	1,017.0-1,171.9	1,016.6-1,170.7	1,033.9-1,184.2	1,002.8-1,157.9	970.0-1,128.9	957.5-1,118.8	978.0-1,138.2	959.2-1,120.5	1,026.3-1,177.8	1,019.5-1,172.4	1,020.8-1,173.5
	ปานกลาง	1	16.9-36.9	49.1-73.6	26.7-43.8	26.7-39.1	33.4-58.3	47.6-75.6	107.0-143.7	90.0-128.3	74.8-113.6	0.4-4.0	0.0–0.1	<7.0
		3	55.6-98.4	133.2-193.3	148.9-206.7	153.1-206.1	152.7-203.1	194.4-245.6	284.1-351.9	379.1-454.7	413.0-508.1	272.9-354.3	129.6-185.7	31.1-73.2
		6	416.1-527.3	359.6-454.9	240.7-322.4	286.4-363.3	367.2-452.9	418.9-509.7	514.4-616.7	628.5-738.5	713.1-841.9	716.5-838.8	628.0-742.7	557.1-670.8
		9	885.1-1,032.6	892.5-1,037.3	849.3-991.9	709.1-845.7	607.7-736.6	535.8-650.9	660.8-791.1	854.3-1,001.1	986.2-1,147.1	995.8-1,143.8	914.6-1,055.3	877.8-1,020.5
		12	1,154.7-1,330.9	1,172.0-1,343.9	1,170.8-1,342.2	1,184.3-1,351.6	1,158.0-1,331.4	1,129.0-1,307.7	1,118.9-1,300.1	1,138.3-1,316.9	1,120.6-1,302.0	1,177.9-1,346.0	1,172.5-1,342.4	1,173.6-1,342.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	37.0-213.8	73.7-220.1	43.9-182.0	39.2-169.8	58.4-239.3	75.7-237.2	143.8-355.0	128.4-389.2	113.7-422.0	4.1-149.4	<77.3	7.0-170.9
		3	98.5-408.5	193.4-533.5	206.8-564.1	206.2-524.8	203.2-531.9	245.7-574.2	352.0-755.7	454.8-872.5	508.2-1,042.3	354.4-849.6	185.8-578.8	73.3-335.2
		6	527.4-1,181.1	455.0-1,031.8	322.5-860.4	363.4-873.8	453.0-1,007.5	509.8-1,081.2	616.8-1,222.1	738.6-1,323.3	842.0-1,528.1	838.9-1,472.4	742.8-1,348.6	670.9-1,286.3
		9	1,032.7-1,795.9	1,037.4-1,787.9	992.0-1,739.2	845.8-1,593.6	736.7-1,484.9	651.0-1,351.4	791.2-1,553.2	1,001.2-1,785.8	1,147.2-1,993.7	1,143.9-1,898.3	1,055.4-1,770.6	1,020.6-1,756.1
		12	1,331.0-2,233.3	1,344.0-2,217.8	1,342.3-2,219.2	1,351.7-2,208.0	1,331.5-2,228.6	1,307.8-2,243.0	1,300.2-2,246.6	1,317.0-2,231.4	1,302.1-2,250.1	1,346.1-2,201.6	1,342.5-2,208.6	1,343.0-2,204.5
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	213.9-291.7	220.2-272.5	182.1-236.0	169.9-222.9	239.4-311.4	237.3-297.3	355.1-427.7	389.3-486.1	422.1-545.3	149.5-232.7	77.3-123.3	171.0-251.7
		3	408.6-532.9	533.6-656.7	564.2-698.3	524.9-641.8	532.0-652.2	574.3-692.5	755.8-893.9	872.6-1,008.6	1,042.4-1,218.1	849.7-1,021.0	578.9-726.6	335.3-442.9
		6	1,181.2-1,402.5	1,031.9-1,231.5	860.5-1,058.4	873.9-1,064.0	1,007.6-1,209.6	1,081.3-1,285.5	1,222.2-1,429.8	1,323.4-1,508.8	1,528.2-1,746.0	1,472.5-1,669.6	1,348.7-1,539.7	1,286.4-1,483.7
		9	1,796.0-2,033.0	1,788.0-2,021.7	1,739.3-1,973.7	1,593.7-1,836.0	1,485.0-1,737.8	1,351.5-1,596.2	1,553.3-1,812.4	1,785.9-2,036.0	1,993.8-2,260.4	1,898.4-2,130.5	1,770.7-1,990.1	1,756.2-1,984.1
		12	2,233.4-2,512.0	2,217.9-2,486.1	2,219.3-2,490.1	2,208.1-2,472.7	2,228.7-2,508.0	2,243.1-2,536.7	2,246.7-2,543.2	2,231.5-2,513.6	2,250.2-2,547.6	2,201.7-2,464.6	2,208.7-2,475.4	2,204.6-2,469.3
	รุนแรง	1	291.8-385.0	272.6-332.1	236.1-299.0	223.0-285.6	311.5-395.7	297.4-366.5	427.8-509.2	486.2-597.0	545.4-689.2	232.8-338.1	123.4-182.0	251.8-351.0
		3	533.0-678.7	656.8-797.2	698.4-852.6	641.9-775.7	652.3-789.6	692.6-826.9	894.0-1,048.3	1,008.7-1,158.3	1,218.2-1,412.1	1,021.1-1,213.0	726.7-896.3	443.0-570.1
		6	1,402.6-1,649.0	1,231.6-1,455.5	1,058.5-1,284.8	1,064.1-1,282.4	1,209.7-1,440.1	1,285.6-1,517.2	1,429.9-1,662.1	1,508.9-1,711.1	1,746.1-1,983.8	1,669.7-1,883.1	1,539.8-1,747.6	1,483.8-1,699.7
		9	2,033.1-2,289.8	2,021.8-2,275.0	1,973.8-2,228.6	1,836.1-2,102.2	1,737.9-2,019.4	1,596.3-1,871.8	1,812.5-2,101.6	2,036.1-2,309.3	2,260.5-2,550.8	2,130.6-2,381.1	1,990.2-2,226.8	1,984.2-2,230.8
		12	2,512.1-2,813.3	2,486.2-2,775.6	2,490.2-2,782.9	2,472.8-2,759.1	2,508.1-2,810.8	2,536.8-2,855.9	2,543.3-2,865.3	2,513.7-2,818.6	2,547.7-2,870.7	2,464.7-2,748.5	2,475.5-2,763.6	2,469.4-2,755.0
	รุนแรงที่สุด	1	>385.0	>332.1	>299.0	>285.6	>395.7	>366.5	>509.2	>597.0	>689.2	>338.1	>182.0	>351.0
		3	>678.7	>797.2	>852.6	>775.7	>789.6	>826.9	>1,048.3	>1,158.3	>1,412.1	>1,213.0	>896.3	>570.1
		6	>1,649.0	>1,455.5	>1,284.8	>1,282.4	>1,440.1	>1,517.2	>1,662.1	>1,711.1	>1,983.8	>1,883.1	>1,747.6	>1,699.7
		9	>2,289.8	>2,275.0	>2,228.6	>2,102.2	>2,019.4	>1,871.8	>2,101.6	>2,309.3	>2,550.8	>2,381.1	>2,226.8	>2,230.8
		12	>2,813.3	>2,775.6	>2,782.9	>2,759.1	>2,810.8	>2,855.9	>2,865.3	>2,818.6	>2,870.7	>2,748.5	>2,763.6	>2,755.0

ตารางที่ ฒ.76-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.กรงปินัง จ.ยะลา , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.4	<28.9	<17.1	<29.7	<34.9	<35.3	<90.3	<73.6	<76.7	<1.0	<0.0	-
		3	<10.2	<74.0	<151.6	<166.1	<160.4	<202.5	<279.0	<387.3	<459.5	<292.9	<140.3	<17.7
		6	<401.9	<339.2	<219.2	<297.0	<376.0	<451.2	<540.9	<631.6	<788.6	<765.9	<696.8	<586.5
		9	<882.3	<917.9	<872.9	<750.0	<631.3	<545.1	<673.6	<840.1	<1,069.0	<1,072.9	<974.4	<936.8
		12	<1,175.0	<1,193.3	<1,227.9	<1,250.8	<1,231.8	<1,192.0	<1,154.9	<1,118.3	<1,174.5	<1,232.8	<1,243.7	<1,245.6
	รุนแรง	1	2.4-9.2	28.9-58.9	17.1-29.2	29.7-43.0	34.9-52.3	35.3-64.2	90.3-118.3	73.6-107.5	76.7-119.9	1.0-3.4	0.0--0.1	-
		3	10.2-53.1	74.0-148.7	151.6-196.2	166.1-213.0	160.4-206.7	202.5-251.2	279.0-338.8	387.3-454.7	459.5-551.2	292.9-380.2	140.3-201.3	17.7-50.8
		6	401.9-517.6	339.2-441.3	219.2-295.6	297.0-370.2	376.0-459.5	451.2-537.0	540.9-636.4	631.6-737.4	788.6-912.5	765.9-891.3	696.8-811.6	586.5-703.7
		9	882.3-1,036.2	917.9-1,066.4	872.9-1,022.7	750.0-895.8	631.3-770.4	545.1-661.7	673.6-795.2	840.1-982.4	1,069.0-1,224.1	1,072.9-1,226.5	974.4-1,122.3	936.8-1,083.7
		12	1,175.0-1,359.2	1,193.3-1,375.2	1,227.9-1,406.3	1,250.8-1,425.8	1,231.8-1,409.7	1,192.0-1,375.6	1,154.9-1,343.4	1,118.3-1,312.4	1,174.5-1,359.7	1,232.8-1,408.8	1,243.7-1,418.4	1,245.6-1,419.2
	ปานกลาง	1	9.3-30.7	59.0-84.6	29.3-48.1	43.1-61.6	52.4-76.8	64.3-89.4	118.4-152.5	107.6-152.3	120.0-177.1	3.5-14.7	0.0-0.3	<5.9
		3	53.2-98.0	148.8-207.6	196.3-251.4	213.1-269.1	206.8-263.7	251.3-308.7	338.9-408.0	454.8-530.8	551.3-656.9	380.3-486.3	201.4-280.4	50.9-90.4
		6	517.7-657.2	441.4-564.7	295.7-390.7	370.3-456.3	459.6-556.7	537.1-635.3	636.5-744.8	737.5-857.0	912.6-1,052.3	891.4-1,033.1	811.7-941.3	703.8-838.6
		9	1,036.3-1,210.8	1,066.5-1,233.1	1,022.8-1,191.5	895.9-1,062.4	770.5-931.5	661.8-796.2	795.3-933.1	982.5-1,142.4	1,224.2-1,397.8	1,226.6-1,398.2	1,122.4-1,288.8	1,083.8-1,249.1
		12	1,359.3-1,566.2	1,375.3-1,579.1	1,406.4-1,604.5	1,425.9-1,619.9	1,409.8-1,607.4	1,375.7-1,580.6	1,343.5-1,555.4	1,312.5-1,531.6	1,359.8-1,567.9	1,408.9-1,605.1	1,418.5-1,613.1	1,419.3-1,612.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	30.8-220.3	84.7-250.6	48.2-222.7	61.7-202.7	76.9-273.7	89.5-245.8	152.6-359.4	152.4-464.8	177.2-589.9	14.8-226.4	0.4-101.7	5.9-177.4
		3	98.1-435.7	207.7-567.6	251.5-604.3	269.2-600.1	263.8-621.4	308.8-640.4	408.1-788.8	530.9-932.6	657.0-1,238.3	486.4-1,137.1	280.5-826.4	90.5-435.4
		6	657.3-1,498.7	564.8-1,306.9	390.8-992.4	456.4-945.1	556.8-1,101.2	635.4-1,169.3	744.9-1,321.2	857.1-1,491.4	1,052.4-1,792.0	1,033.2-1,786.9	941.4-1,628.5	838.7-1,581.0
		9	1,210.9-2,145.0	1,233.2-2,105.0	1,191.6-2,078.1	1,062.5-1,962.5	931.6-1,824.9	796.3-1,535.8	933.2-1,665.0	1,142.5-1,979.0	1,397.9-2,302.1	1,398.3-2,291.0	1,288.9-2,166.0	1,249.2-2,119.6
		12	1,566.3-2,651.9	1,579.2-2,641.5	1,604.6-2,616.5	1,620.0-2,605.0	1,607.5-2,615.6	1,580.7-2,638.1	1,555.5-2,666.3	1,531.7-2,688.3	1,568.0-2,659.3	1,605.2-2,616.3	1,613.2-2,614.7	1,612.9-2,611.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	220.4-306.2	250.7-311.4	222.8-297.2	202.8-258.0	273.8-353.2	245.9-301.6	359.5-430.9	464.9-582.0	590.0-748.3	226.5-338.7	101.8-162.0	177.5-264.3
		3	435.8-572.4	567.7-696.1	604.4-730.5	600.2-712.6	621.5-748.2	640.5-751.7	788.9-912.6	932.7-1,059.4	1,238.4-1,427.6	1,137.2-1,364.0	826.5-1,029.5	435.5-581.6
		6	1,498.8-1,789.0	1,307.0-1,562.1	992.5-1,205.7	945.2-1,107.2	1,101.3-1,280.4	1,169.4-1,341.4	1,321.3-1,504.3	1,491.5-1,692.6	1,792.1-2,026.5	1,787.0-2,026.7	1,628.6-1,846.6	1,581.1-1,822.8
		9	2,145.1-2,443.4	2,105.1-2,378.8	2,078.2-2,357.3	1,962.6-2,251.6	1,825.0-2,116.9	1,535.9-1,776.1	1,665.1-1,897.1	1,979.1-2,241.6	2,302.2-2,585.5	2,291.1-2,570.6	2,166.1-2,443.5	2,119.7-2,394.6
		12	2,652.0-2,993.9	2,641.6-2,974.6	2,616.6-2,928.8	2,605.1-2,907.9	2,615.7-2,926.6	2,638.2-2,966.9	2,666.4-3,015.8	2,688.4-3,053.9	2,659.4-3,002.9	2,616.4-2,930.8	2,614.8-2,926.0	2,611.5-2,922.3
	รุนแรง	1	306.3-410.1	311.5-380.8	297.3-385.6	258.1-322.1	353.3-446.4	301.7-364.8	431.0-510.9	582.1-716.4	748.4-931.3	338.8-479.4	162.1-238.8	264.4-372.1
		3	572.5-732.8	696.2-841.6	730.6-873.4	712.7-838.0	748.3-891.4	751.8-875.3	912.7-1,048.8	1,059.5-1,197.5	1,427.7-1,635.8	1,364.1-1,619.1	1,029.6-1,262.1	581.7-755.2
		6	1,789.1-2,114.1	1,562.2-1,847.7	1,205.8-1,446.5	1,107.3-1,286.6	1,280.5-1,478.1	1,341.5-1,530.1	1,504.4-1,704.0	1,692.7-1,912.2	2,026.6-2,282.4	2,026.8-2,288.6	1,846.7-2,084.5	1,822.9-2,088.9
		9	2,443.5-2,769.6	2,378.9-2,676.5	2,357.4-2,661.1	2,251.7-2,568.4	2,117.0-2,438.6	1,776.2-2,040.1	1,897.2-2,150.2	2,241.7-2,526.9	2,585.6-2,893.5	2,570.7-2,874.4	2,443.6-2,746.0	2,394.7-2,694.4
		12	2,994.0-3,366.1	2,974.7-3,336.6	2,928.9-3,266.4	2,908.0-3,234.9	2,926.7-3,262.7	2,967.0-3,323.1	3,015.9-3,396.0	3,054.0-3,452.2	3,003.0-3,376.8	2,930.9-3,271.7	2,926.1-3,263.4	2,922.4-3,259.6
	รุนแรงที่สุด	1	>410.1	>380.8	>385.6	>322.1	>446.4	>364.8	>510.9	>716.4	>931.3	>479.4	>238.8	>372.1
		3	>732.8	>841.6	>873.4	>838.0	>891.4	>875.3	>1,048.8	>1,197.5	>1,635.8	>1,619.1	>1,262.1	>755.2
		6	>2,114.1	>1,847.7	>1,446.5	>1,286.6	>1,478.1	>1,530.1	>1,704.0	>1,912.2	>2,282.4	>2,288.6	>2,084.5	>2,088.9
		9	>2,769.6	>2,676.5	>2,661.1	>2,568.4	>2,438.6	>2,040.1	>2,150.2	>2,526.9	>2,893.5	>2,874.4	>2,746.0	>2,694.4
		12	>3,366.1	>3,336.6	>3,266.4	>3,234.9	>3,262.7	>3,323.1	>3,396.0	>3,452.2	>3,376.8	>3,271.7	>3,263.4	>3,259.6

ภาคผนวก ฒ.77
ค่าความลึกน้ำฝนสะสมตามสภาวะน้ำต่างๆของอำเภอในจังหวัดนราธิวาส

ตารางที่ ฒ.77-1 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส , มม.												
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.0	<39.6	<30.9	<35.5	<41.3	<57.6	<89.9	<136.6	<128.0	<8.5	<0.5	<0.1
		3	<23.1	<81.0	<162.7	<215.4	<210.5	<232.1	<325.2	<478.9	<697.9	<522.4	<227.5	<43.3
		6	<622.2	<394.7	<240.5	<308.7	<395.9	<511.3	<637.6	<792.4	<1,120.3	<1,084.9	<1,022.6	<855.4
		9	<1,167.9	<1,175.1	<1,121.3	<987.7	<743.0	<600.2	<751.6	<990.3	<1,409.0	<1,442.5	<1,345.3	<1,291.8
		12	<1,525.3	<1,504.4	<1,548.5	<1,524.3	<1,524.9	<1,495.8	<1,471.3	<1,408.2	<1,521.7	<1,554.3	<1,585.1	<1,582.2
	รุนแรง	1	1.0-3.7	39.6-56.4	30.9-46.1	35.5-52.5	41.3-60.3	57.6-78.6	89.9-119.9	136.6-198.4	128.0-215.6	8.5-20.7	0.5-1.8	0.1-0.9
		3	23.1-46.2	81.0-120.6	162.7-203.3	215.4-257.1	210.5-255.7	232.1-282.6	325.2-385.3	478.9-581.7	697.9-840.5	522.4-670.0	227.5-325.4	43.3-78.6
		6	622.2-799.1	394.7-532.4	240.5-327.1	308.7-383.3	395.9-475.9	511.3-587.4	637.6-726.2	792.4-927.7	1,120.3-1,289.0	1,084.9-1,268.8	1,022.6-1,198.5	855.4-1,039.6
		9	1,167.9-1,383.9	1,175.1-1,387.2	1,121.3-1,332.5	987.7-1,193.5	743.0-918.4	600.2-729.3	751.6-872.3	990.3-1,158.7	1,409.0-1,600.8	1,442.5-1,648.5	1,345.3-1,551.9	1,291.8-1,501.5
		12	1,525.3-1,764.8	1,504.4-1,746.9	1,548.5-1,784.8	1,524.3-1,763.8	1,524.9-1,764.0	1,495.8-1,739.7	1,471.3-1,718.8	1,408.2-1,666.4	1,521.7-1,764.6	1,554.3-1,792.1	1,585.1-1,818.6	1,582.2-1,815.8
	ปานกลาง	1	3.8-12.6	56.5-78.6	46.2-66.9	52.6-72.4	60.4-85.3	78.7-105.5	120.0-156.8	198.5-279.0	215.7-307.2	20.8-44.4	1.9-6.6	1.0-9.6
		3	46.3-84.5	120.7-173.4	203.4-250.9	257.2-304.9	255.8-307.9	282.7-341.0	385.4-453.7	581.8-699.4	840.6-1,002.6	670.1-846.0	325.5-451.9	78.7-133.5
		6	799.2-1,010.1	532.5-703.1	327.2-434.7	383.4-470.1	476.0-567.2	587.5-671.9	726.3-824.1	927.8-1,078.9	1,289.1-1,474.6	1,268.9-1,473.8	1,198.6-1,395.0	1,039.7-1,250.7
		9	1,384.0-1,627.1	1,387.3-1,625.5	1,332.6-1,570.9	1,193.6-1,428.7	918.5-1,122.5	729.4-877.0	872.4-1,006.5	1,158.8-1,346.7	1,600.9-1,810.2	1,648.6-1,874.3	1,552.0-1,779.8	1,501.6-1,734.2
		12	1,764.9-2,029.8	1,747.0-2,015.7	1,784.9-2,045.6	1,763.9-2,028.7	1,764.1-2,028.5	1,739.8-2,010.6	1,718.9-1,994.5	1,666.5-1,956.3	1,764.7-2,033.3	1,792.2-2,054.2	1,818.7-2,074.9	1,815.9-2,072.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.7-164.2	78.7-230.9	67.0-218.0	72.5-200.8	85.4-257.9	105.6-280.9	156.9-386.5	279.1-826.1	307.3-916.9	44.5-352.9	6.7-139.4	9.7-226.2
		3	84.6-471.1	173.5-548.8	251.0-520.0	305.0-562.6	308.0-593.3	341.1-661.7	453.8-819.1	699.5-1,335.1	1,002.7-1,867.7	846.1-1,876.7	452.0-1,311.8	133.6-642.7
		6	1,010.2-2,247.7	703.2-1,779.7	434.8-1,113.0	470.2-951.8	567.3-1,056.0	672.0-1,101.8	824.2-1,316.4	1,079.0-1,856.9	1,474.7-2,398.5	1,473.9-2,521.4	1,395.1-2,402.4	1,250.8-2,394.5
		9	1,627.2-2,895.8	1,625.6-2,862.6	1,571.0-2,823.0	1,428.8-2,696.5	1,122.6-2,261.2	877.1-1,673.1	1,006.6-1,688.3	1,346.8-2,311.1	1,810.3-2,833.9	1,874.4-2,988.7	1,779.9-2,918.9	1,734.3-2,913.7
		12	2,029.9-3,363.0	2,015.8-3,374.3	2,045.7-3,351.4	2,028.8-3,361.9	2,028.6-3,360.9	2,010.7-3,386.1	1,994.6-3,403.5	1,956.4-3,461.7	2,033.4-3,387.1	2,054.3-3,363.1	2,075.0-3,345.7	2,072.6-3,346.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	164.3-241.5	231.0-287.4	218.1-275.6	200.9-247.3	258.0-322.0	281.0-344.2	386.6-467.1	826.2-1,027.9	917.0-1,142.5	353.0-503.3	139.5-212.8	226.3-348.6
		3	471.2-642.3	548.9-690.5	520.1-609.0	562.7-645.3	593.4-685.8	661.8-765.7	819.2-935.5	1,335.2-1,539.0	1,867.8-2,142.7	1,876.8-2,225.1	1,311.9-1,628.9	642.8-860.4
		6	2,247.8-2,666.4	1,779.8-2,160.5	1,113.1-1,352.8	951.9-1,109.2	1,056.1-1,211.9	1,101.9-1,234.0	1,316.5-1,466.6	1,857.0-2,097.9	2,398.6-2,677.8	2,521.5-2,844.4	2,402.5-2,713.8	2,394.6-2,762.0
		9	2,895.9-3,292.8	2,862.7-3,248.5	2,823.1-3,216.6	2,696.6-3,102.4	2,261.3-2,634.4	1,673.2-1,927.9	1,688.4-1,897.6	2,311.2-2,609.2	2,834.0-3,139.2	2,988.8-3,323.3	2,919.0-3,264.3	2,913.8-3,275.1
		12	3,363.1-3,769.2	3,374.4-3,789.7	3,351.5-3,747.8	3,362.0-3,768.2	3,361.0-3,767.2	3,386.2-3,808.1	3,403.6-3,837.8	3,461.8-3,931.1	3,387.2-3,799.9	3,363.2-3,759.7	3,345.8-3,728.6	3,346.5-3,730.5
	รุนแรง	1	241.6-337.8	287.5-352.1	275.7-342.1	247.4-300.1	322.1-395.5	344.3-415.9	467.2-557.8	1,028.0-1,258.4	1,142.6-1,400.7	503.4-688.0	212.9-305.5	348.7-503.9
		3	642.4-847.6	690.6-853.3	609.1-707.2	645.4-735.8	685.9-787.2	765.8-879.9	935.6-1,062.5	1,539.1-1,761.9	2,142.8-2,442.6	2,225.2-2,612.9	1,629.0-1,991.0	860.5-1,119.4
		6	2,666.5-3,132.5	2,160.6-2,590.1	1,352.9-1,623.4	1,109.3-1,282.3	1,212.0-1,382.2	1,234.1-1,376.7	1,466.7-1,628.2	2,098.0-2,358.6	2,677.9-2,977.4	2,844.5-3,193.1	2,713.9-3,050.3	2,762.1-3,164.4
		9	3,292.9-3,723.7	3,248.6-3,666.8	3,216.7-3,644.6	3,102.5-3,546.3	2,634.5-3,045.7	1,928.0-2,206.5	1,897.7-2,123.4	2,609.3-2,931.6	3,139.3-3,465.1	3,323.4-3,681.5	3,264.4-3,635.2	3,275.2-3,664.5
		12	3,769.3-4,206.2	3,789.8-4,237.1	3,747.9-4,173.7	3,768.3-4,205.4	3,767.3-4,204.5	3,808.2-4,263.2	3,837.9-4,306.8	3,931.2-4,440.0	3,800.0-4,244.1	3,759.8-4,185.6	3,728.7-4,138.9	3,730.6-4,142.3
	รุนแรงที่สุด	1	>337.8	>352.1	>342.1	>300.1	>395.5	>415.9	>557.8	>1,258.4	>1,400.7	>688.0	>305.5	>503.9
		3	>847.6	>853.3	>707.2	>735.8	>787.2	>879.9	>1,062.5	>1,761.9	>2,442.6	>2,612.9	>1,991.0	>1,119.4
		6	>3,132.5	>2,590.1	>1,623.4	>1,282.3	>1,382.2	>1,376.7	>1,628.2	>2,358.6	>2,977.4	>3,193.1	>3,050.3	>3,164.4
		9	>3,723.7	>3,666.8	>3,644.6	>3,546.3	>3,045.7	>2,206.5	>2,123.4	>2,931.6	>3,465.1	>3,681.5	>3,635.2	>3,664.5
		12	>4,206.2	>4,237.1	>4,173.7	>4,205.4	>4,204.5	>4,263.2	>4,306.8	>4,440.0	>4,244.1	>4,185.6	>4,138.9	>4,142.3

ตารางที่ ฒ.77-2 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<43.0	<30.8	<43.2	<45.5	<54.1	<71.3	<124.4	<147.8	<5.6	<0.1	<0.0
		3	<16.1	<80.1	<185.6	<231.2	<234.4	<228.1	<268.9	<444.8	<673.4	<505.0	<223.5	<28.6
		6	<594.1	<388.2	<240.6	<312.8	<412.4	<513.7	<606.7	<796.2	<1,101.5	<1,087.5	<989.4	<822.7
		9	<1,164.5	<1,129.0	<1,095.7	<964.6	<761.2	<605.9	<729.7	<991.1	<1,402.6	<1,459.5	<1,362.3	<1,287.6
		12	<1,536.0	<1,499.4	<1,547.3	<1,523.4	<1,525.9	<1,501.4	<1,444.4	<1,395.3	<1,503.7	<1,572.1	<1,594.1	<1,592.1
	รุนแรง	1	0.1-1.9	43.0-60.9	30.8-46.7	43.2-60.3	45.5-65.8	54.1-75.9	71.3-100.7	124.4-181.3	147.8-214.8	5.6-14.7	0.1-0.3	0.0-0.2
		3	16.1-34.8	80.1-118.9	185.6-224.7	231.2-275.8	234.4-281.9	228.1-284.0	268.9-337.0	444.8-547.7	673.4-808.4	505.0-643.6	223.5-315.8	28.6-56.2
		6	594.1-760.5	388.2-518.5	240.6-323.9	312.8-388.2	412.4-495.0	513.7-596.3	606.7-707.0	796.2-932.5	1,101.5-1,267.1	1,087.5-1,260.5	989.4-1,156.4	822.7-996.6
		9	1,164.5-1,367.3	1,129.0-1,332.6	1,095.7-1,296.1	964.6-1,163.1	761.2-930.1	605.9-735.3	729.7-856.5	991.1-1,159.8	1,402.6-1,590.3	1,459.5-1,656.6	1,362.3-1,558.0	1,287.6-1,487.7
		12	1,536.0-1,764.2	1,499.4-1,733.2	1,547.3-1,774.1	1,523.4-1,753.6	1,525.9-1,755.3	1,501.4-1,734.7	1,444.4-1,686.0	1,395.3-1,646.0	1,503.7-1,739.7	1,572.1-1,797.4	1,594.1-1,816.3	1,592.1-1,814.4
	ปานกลาง	1	2.0-10.3	61.0-83.8	46.8-68.4	60.4-82.1	65.9-92.2	76.0-103.8	100.8-138.6	181.4-264.6	214.9-298.4	14.8-34.7	0.4-3.9	0.3-5.0
		3	34.9-68.1	119.0-170.5	224.8-269.4	275.9-326.4	282.0-336.4	284.1-349.2	337.1-416.9	547.8-666.3	808.5-962.1	643.7-808.7	315.9-434.0	56.3-107.5
		6	760.6-958.8	518.6-679.0	324.0-427.1	388.3-475.7	495.1-588.7	596.4-688.0	707.1-818.8	932.6-1,084.7	1,267.2-1,449.5	1,260.6-1,452.0	1,156.5-1,342.7	996.7-1,195.7
		9	1,367.4-1,594.4	1,332.7-1,561.6	1,296.2-1,521.7	1,163.2-1,389.7	930.2-1,125.2	735.4-883.4	856.6-998.3	1,159.9-1,347.8	1,590.4-1,794.9	1,656.7-1,871.4	1,558.1-1,772.6	1,487.8-1,708.9
		12	1,764.3-2,015.3	1,733.3-1,991.6	1,774.2-2,023.4	1,753.7-2,007.4	1,755.4-2,008.2	1,734.8-1,992.7	1,686.1-1,955.1	1,646.1-1,927.0	1,739.8-2,000.5	1,797.5-2,044.4	1,816.4-2,059.4	1,814.5-2,057.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.4-154.2	83.9-235.5	68.5-227.1	82.2-224.7	92.3-271.1	103.9-288.4	138.7-393.1	264.7-795.2	298.5-856.1	34.8-336.7	4.0-129.3	5.1-219.0
		3	68.2-449.9	170.6-537.4	269.5-510.0	326.5-595.1	336.5-629.2	349.3-713.2	417.0-870.3	666.4-1,316.6	962.2-1,782.7	808.8-1,774.8	434.1-1,222.8	107.6-617.8
		6	958.9-2,117.0	679.1-1,680.1	427.2-1,077.5	475.8-962.2	588.8-1,084.5	688.1-1,153.9	818.9-1,389.9	1,084.8-1,863.9	1,449.6-2,357.6	1,452.1-2,418.3	1,342.8-2,296.4	1,195.8-2,273.0
		9	1,594.5-2,766.8	1,561.7-2,753.3	1,521.8-2,700.1	1,389.8-2,607.6	1,125.3-2,199.2	883.5-1,683.4	998.4-1,726.8	1,347.9-2,308.4	1,795.0-2,791.8	1,871.5-2,920.6	1,772.7-2,832.2	1,709.0-2,822.1
		12	2,015.4-3,266.3	1,991.7-3,290.2	2,023.5-3,263.3	2,007.5-3,275.6	2,008.3-3,272.2	1,992.8-3,291.4	1,955.2-3,329.3	1,927.1-3,380.2	2,000.6-3,310.9	2,044.5-3,263.9	2,059.5-3,253.0	2,057.6-3,253.1
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	154.3-225.8	235.6-290.6	227.2-287.9	224.8-276.2	271.2-337.0	288.5-355.5	393.2-486.4	795.3-991.0	856.2-1,060.4	336.8-486.9	129.4-199.2	219.1-345.2
		3	450.0-627.3	537.5-675.8	510.1-586.9	595.2-680.2	629.3-722.8	713.3-832.6	870.4-1,020.4	1,316.7-1,527.1	1,782.8-2,043.7	1,774.9-2,101.6	1,222.9-1,510.9	617.9-843.6
		6	2,117.1-2,508.0	1,680.2-2,031.9	1,077.6-1,307.4	962.3-1,121.2	1,084.6-1,241.2	1,154.0-1,296.7	1,390.0-1,565.9	1,864.0-2,104.4	2,357.7-2,632.1	2,418.4-2,713.4	2,296.5-2,590.8	2,273.1-2,618.9
		9	2,766.9-3,130.9	2,753.4-3,125.6	2,700.2-3,069.2	2,607.7-2,996.7	2,199.3-2,548.0	1,683.5-1,939.8	1,726.9-1,952.2	2,308.5-2,604.4	2,791.9-3,088.1	2,920.7-3,233.0	2,832.3-3,150.5	2,822.2-3,161.2
		12	3,266.4-3,644.7	3,290.3-3,685.6	3,263.4-3,637.8	3,275.7-3,660.1	3,272.3-3,655.5	3,291.5-3,687.2	3,329.4-3,752.7	3,380.3-3,832.0	3,311.0-3,709.8	3,264.0-3,630.3	3,253.1-3,610.1	3,253.2-3,611.1
	รุนแรง	1	225.9-314.6	290.7-353.3	288.0-358.1	276.3-334.7	337.1-412.2	355.6-431.9	486.5-592.8	991.1-1,214.9	1,060.5-1,293.3	487.0-672.5	199.3-287.3	345.3-506.5
		3	627.4-842.6	675.9-835.0	587.0-670.9	680.3-773.0	722.9-825.2	832.7-964.2	1,020.5-1,186.4	1,527.2-1,758.1	2,043.8-2,328.7	2,101.7-2,465.3	1,511.0-1,839.0	843.7-1,114.7
		6	2,508.1-2,942.9	2,032.0-2,427.9	1,307.5-1,566.7	1,121.3-1,296.3	1,241.3-1,411.8	1,296.8-1,450.8	1,566.0-1,755.9	2,104.5-2,364.4	2,632.2-2,926.6	2,713.5-3,031.1	2,590.9-2,908.9	2,619.0-2,997.4
		9	3,131.0-3,525.1	3,125.7-3,529.5	3,069.3-3,469.9	2,996.8-3,422.0	2,548.1-2,931.3	1,939.9-2,220.3	1,952.3-2,196.0	2,604.5-2,924.1	3,088.2-3,404.3	3,233.1-3,566.5	3,150.6-3,491.4	3,161.3-3,526.0
		12	3,644.8-4,050.7	3,685.7-4,110.8	3,637.9-4,039.5	3,660.2-4,073.0	3,655.6-4,067.2	3,687.3-4,113.1	3,752.8-4,210.0	3,832.1-4,321.4	3,709.9-4,138.7	3,630.4-4,022.5	3,610.2-3,991.9	3,611.2-3,993.9
	รุนแรงที่สุด	1	>314.6	>353.3	>358.1	>334.7	>412.2	>431.9	>592.8	>1,214.9	>1,293.3	>672.5	>287.3	>506.5
		3	>842.6	>835.0	>670.9	>773.0	>825.2	>964.2	>1,186.4	>1,758.1	>2,328.7	>2,465.3	>1,839.0	>1,114.7
		6	>2,942.9	>2,427.9	>1,566.7	>1,296.3	>1,411.8	>1,450.8	>1,755.9	>2,364.4	>2,926.6	>3,031.1	>2,908.9	>2,997.4
		9	>3,525.1	>3,529.5	>3,469.9	>3,422.0	>2,931.3	>2,220.3	>2,196.0	>2,924.1	>3,404.3	>3,566.5	>3,491.4	>3,526.0
		12	>4,050.7	>4,110.8	>4,039.5	>4,073.0	>4,067.2	>4,113.1	>4,210.0	>4,321.4	>4,138.7	>4,022.5	>3,991.9	>3,993.9

ตารางที่ ฒ.77-3 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.1	<26.7	<31.9	<47.3	<30.3	<49.8	<78.0	<135.8	<51.9	<6.2	<0.0	<0.1
		3	<20.8	<66.2	<138.5	<217.6	<197.9	<230.4	<254.7	<421.7	<664.5	<474.6	<162.8	<34.2
		6	<551.0	<302.6	<203.9	<289.6	<367.2	<451.7	<545.5	<706.9	<1,032.1	<975.4	<921.4	<791.9
		9	<1,046.0	<1,052.4	<1,019.9	<902.7	<627.1	<537.5	<667.1	<880.1	<1,285.3	<1,301.6	<1,221.1	<1,162.9
		12	<1,367.5	<1,353.1	<1,380.8	<1,405.8	<1,401.5	<1,388.6	<1,350.6	<1,260.0	<1,436.3	<1,428.5	<1,453.7	<1,423.6
	รุนแรง	1	1.1-5.1	26.7-42.9	31.9-46.5	47.3-61.0	30.3-45.7	49.8-71.4	78.0-107.1	135.8-195.8	51.9-158.2	6.2-15.4	0.0-1.0	0.1-1.0
		3	20.8-40.6	66.2-102.9	138.5-176.0	217.6-254.5	197.9-236.6	230.4-270.3	254.7-311.4	421.7-521.3	664.5-800.9	474.6-615.9	162.8-251.5	34.2-65.8
		6	551.0-720.0	302.6-430.8	203.9-282.5	289.6-356.7	367.2-436.6	451.7-519.2	545.5-630.5	706.9-835.7	1,032.1-1,190.1	975.4-1,150.4	921.4-1,092.2	791.9-968.1
		9	1,046.0-1,250.6	1,052.4-1,256.9	1,019.9-1,223.3	902.7-1,098.8	627.1-792.1	537.5-651.7	667.1-777.4	880.1-1,039.0	1,285.3-1,465.6	1,301.6-1,498.0	1,221.1-1,416.9	1,162.9-1,362.4
		12	1,367.5-1,595.0	1,353.1-1,582.4	1,380.8-1,606.4	1,405.8-1,627.9	1,401.5-1,624.2	1,388.6-1,613.9	1,350.6-1,581.4	1,260.0-1,503.6	1,436.3-1,655.8	1,428.5-1,648.9	1,453.7-1,670.7	1,423.6-1,645.1
	ปานกลาง	1	5.2-14.0	43.0-64.2	46.6-65.1	61.1-77.9	45.8-66.0	71.5-94.6	107.2-143.9	195.9-273.3	158.3-253.3	15.5-34.3	1.1-5.5	1.1-8.1
		3	40.7-72.9	103.0-151.0	176.1-220.5	254.6-295.6	236.7-280.5	270.4-315.2	311.5-377.8	521.4-637.6	801.0-955.9	616.0-785.2	251.6-372.1	65.9-115.9
		6	720.1-923.3	430.9-594.9	282.6-381.4	356.8-434.4	436.7-514.8	519.3-593.9	630.6-725.1	835.8-980.8	1,190.2-1,364.3	1,150.5-1,346.4	1,092.3-1,284.1	968.2-1,170.4
		9	1,250.7-1,481.7	1,257.0-1,487.7	1,223.4-1,453.5	1,098.9-1,323.2	792.2-986.0	651.8-782.3	777.5-900.3	1,039.1-1,217.7	1,465.7-1,663.0	1,498.1-1,714.2	1,417.0-1,633.5	1,362.5-1,584.6
		12	1,595.1-1,847.5	1,582.5-1,837.5	1,606.5-1,856.6	1,628.0-1,873.3	1,624.3-1,870.4	1,614.0-1,863.4	1,581.5-1,838.4	1,503.7-1,778.5	1,655.9-1,897.6	1,649.0-1,892.0	1,670.8-1,909.3	1,645.2-1,889.6
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	14.1-145.0	64.3-220.0	65.2-192.3	78.0-181.7	66.1-209.5	94.7-234.6	144.0-383.5	273.4-797.7	253.4-886.9	34.4-330.8	5.6-134.2	8.2-198.5
		3	73.0-422.8	151.1-494.9	220.6-478.1	295.7-505.4	280.6-512.1	315.3-548.9	377.9-754.1	637.7-1,289.5	956.0-1,778.9	785.3-1,786.7	372.2-1,267.2	116.0-590.9
		6	923.4-2,132.6	595.0-1,687.5	381.5-1,021.8	434.5-861.8	514.9-923.4	594.0-968.9	725.2-1,207.9	980.9-1,738.9	1,364.4-2,234.6	1,346.5-2,357.1	1,284.2-2,281.0	1,170.5-2,269.8
		9	1,481.8-2,695.9	1,487.8-2,698.5	1,453.6-2,668.9	1,323.3-2,533.5	986.1-2,088.4	782.4-1,484.8	900.4-1,527.7	1,217.8-2,147.6	1,663.1-2,634.7	1,714.3-2,790.4	1,633.6-2,724.2	1,584.7-2,719.7
		12	1,847.6-3,128.6	1,837.6-3,136.4	1,856.7-3,122.3	1,873.4-3,105.4	1,870.5-3,108.4	1,863.5-3,123.3	1,838.5-3,150.2	1,778.6-3,222.8	1,897.7-3,104.2	1,892.1-3,107.6	1,909.4-3,094.0	1,889.7-3,113.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	145.1-210.4	220.1-280.1	192.4-239.3	181.8-217.8	209.6-263.8	234.7-283.4	383.6-469.9	797.8-990.5	887.0-1,127.6	330.9-478.1	134.3-210.1	198.6-307.5
		3	422.9-577.9	495.0-625.7	478.2-564.7	505.5-570.0	512.2-585.1	549.0-621.9	754.2-878.7	1,289.6-1,504.0	1,779.0-2,039.5	1,786.8-2,127.3	1,267.3-1,612.5	591.0-796.4
		6	2,132.7-2,545.3	1,687.6-2,085.9	1,021.9-1,251.8	861.9-1,000.6	923.5-1,051.4	969.0-1,083.1	1,208.0-1,356.7	1,739.0-1,976.5	2,234.7-2,498.4	2,357.2-2,670.7	2,281.1-2,591.9	2,269.9-2,623.6
		9	2,696.0-3,077.6	2,698.6-3,078.7	2,669.0-3,052.3	2,533.6-2,921.1	2,088.5-2,453.9	1,484.9-1,709.5	1,527.8-1,721.0	2,147.7-2,438.1	2,634.8-2,925.9	2,790.5-3,115.8	2,724.3-3,056.6	2,719.8-3,069.4
		12	3,128.7-3,521.3	3,136.5-3,535.6	3,122.4-3,509.5	3,105.5-3,480.2	3,108.5-3,485.3	3,123.4-3,508.0	3,150.3-3,554.1	3,222.9-3,676.8	3,104.3-3,469.5	3,107.7-3,476.3	3,094.1-3,451.4	3,113.5-3,484.8
	รุนแรง	1	210.5-290.9	280.2-349.6	239.4-293.0	217.9-258.4	263.9-326.3	283.5-338.2	470.0-567.9	990.6-1,210.5	1,127.7-1,405.5	478.2-659.8	210.2-306.7	307.6-445.7
		3	578.0-764.1	625.8-776.3	564.8-660.9	570.1-639.8	585.2-664.5	622.0-701.2	878.8-1,016.6	1,504.1-1,740.6	2,039.6-2,323.6	2,127.4-2,507.0	1,612.6-2,012.1	796.5-1,041.6
		6	2,545.4-3,005.9	2,086.0-2,539.3	1,251.9-1,512.4	1,000.7-1,153.0	1,051.5-1,190.4	1,083.2-1,205.9	1,356.8-1,517.3	1,976.6-2,234.5	2,498.5-2,781.6	2,670.8-3,010.2	2,592.0-2,929.1	2,623.7-3,011.2
		9	3,077.7-3,492.6	3,078.8-3,491.9	3,052.4-3,469.5	2,921.2-3,344.9	2,454.0-2,858.2	1,709.6-1,955.1	1,721.1-1,929.6	2,438.2-2,753.3	2,926.0-3,237.5	3,115.9-3,464.8	3,056.7-3,414.3	3,069.5-3,446.9
		12	3,521.4-3,944.6	3,535.7-3,966.3	3,509.6-3,926.5	3,480.3-3,883.2	3,485.4-3,890.8	3,508.1-3,922.3	3,554.2-3,990.2	3,676.9-4,170.2	3,469.6-3,861.6	3,476.4-3,872.2	3,451.5-3,834.6	3,484.9-3,883.9
	รุนแรงที่สุด	1	>290.9	>349.6	>293.0	>258.4	>326.3	>338.2	>567.9	>1,210.5	>1,405.5	>659.8	>306.7	>445.7
		3	>764.1	>776.3	>660.9	>639.8	>664.5	>701.2	>1,016.6	>1,740.6	>2,323.6	>2,507.0	>2,012.1	>1,041.6
		6	>3,005.9	>2,539.3	>1,512.4	>1,153.0	>1,190.4	>1,205.9	>1,517.3	>2,234.5	>2,781.6	>3,010.2	>2,929.1	>3,011.2
		9	>3,492.6	>3,491.9	>3,469.5	>3,344.9	>2,858.2	>1,955.1	>1,929.6	>2,753.3	>3,237.5	>3,464.8	>3,414.3	>3,446.9
		12	>3,944.6	>3,966.3	>3,926.5	>3,883.2	>3,890.8	>3,922.3	>3,990.2	>4,170.2	>3,861.6	>3,872.2	>3,834.6	>3,883.9

ตารางที่ ฒ.77-4 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ยี่งอ จ. นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.8	<40.4	<34.9	<42.0	<39.3	<61.5	<88.5	<134.6	<119.6	<10.2	<0.1	<0.6
		3	<23.5	<86.8	<169.0	<252.9	<231.4	<260.2	<346.5	<477.9	<731.5	<580.7	<251.5	<56.5
		6	<673.7	<434.9	<280.5	<352.1	<452.4	<562.7	<682.2	<838.2	<1,205.9	<1,173.8	<1,106.1	<933.4
		9	<1,253.6	<1,273.1	<1,218.3	<1,098.3	<848.2	<704.6	<834.3	<1,047.9	<1,520.5	<1,593.0	<1,464.1	<1,411.9
		12	<1,669.0	<1,642.0	<1,693.3	<1,681.9	<1,698.2	<1,673.4	<1,663.3	<1,562.3	<1,668.8	<1,700.2	<1,729.6	<1,733.3
	รุนแรง	1	0.8-3.7	40.4-59.0	34.9-53.3	42.0-59.9	39.3-58.0	61.5-84.1	88.5-120.8	134.6-194.5	119.6-217.1	10.2-23.8	0.1-0.6	0.6-2.2
		3	23.5-47.0	86.8-127.5	169.0-212.7	252.9-296.0	231.4-277.3	260.2-310.5	346.5-407.6	477.9-581.5	731.5-871.9	580.7-725.6	251.5-354.8	56.5-97.1
		6	673.7-849.5	434.9-578.1	280.5-371.5	352.1-428.1	452.4-528.9	562.7-638.6	682.2-774.7	838.2-970.9	1,205.9-1,365.4	1,173.8-1,350.0	1,106.1-1,278.1	933.4-1,113.8
		9	1,253.6-1,464.3	1,273.1-1,481.1	1,218.3-1,426.6	1,098.3-1,299.1	848.2-1,023.0	704.6-830.1	834.3-953.3	1,047.9-1,213.0	1,520.5-1,702.5	1,593.0-1,785.9	1,464.1-1,663.3	1,411.9-1,611.6
		12	1,669.0-1,899.0	1,642.0-1,876.3	1,693.3-1,919.7	1,681.9-1,909.6	1,698.2-1,923.1	1,673.4-1,903.1	1,663.3-1,894.1	1,562.3-1,810.0	1,668.8-1,901.1	1,700.2-1,927.2	1,729.6-1,952.2	1,733.3-1,955.1
	ปานกลาง	1	3.8-12.7	59.1-83.8	53.4-75.7	60.0-81.0	58.1-82.7	84.2-112.1	120.9-161.0	194.6-271.8	217.2-313.1	23.9-50.8	0.7-4.7	2.3-10.7
		3	47.1-85.9	127.6-181.1	212.8-264.2	296.1-344.3	277.4-329.5	310.6-367.5	407.7-476.6	581.6-700.4	872.0-1,030.2	725.7-894.7	354.9-486.4	97.2-156.6
		6	849.6-1,055.7	578.2-752.9	371.6-482.2	428.2-515.2	529.0-614.6	638.7-721.8	774.8-876.4	971.0-1,118.2	1,365.5-1,539.1	1,350.1-1,544.0	1,278.2-1,468.0	1,113.9-1,317.4
		9	1,464.4-1,698.7	1,481.2-1,712.0	1,426.7-1,658.7	1,299.2-1,524.6	1,023.1-1,222.2	830.2-971.0	953.4-1,084.1	1,213.1-1,396.1	1,702.6-1,899.6	1,786.0-1,994.8	1,663.4-1,880.8	1,611.7-1,830.4
		12	1,899.1-2,150.5	1,876.4-2,133.0	1,919.8-2,166.7	1,909.7-2,158.0	1,923.2-2,168.1	1,903.2-2,154.2	1,894.2-2,146.8	1,810.1-2,084.6	1,901.2-2,155.3	1,927.3-2,174.6	1,952.3-2,194.2	1,955.2-2,196.1
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.8-164.9	83.9-257.0	75.8-227.6	81.1-214.8	82.8-255.7	112.2-289.7	161.1-416.2	271.9-796.2	313.2-933.3	50.9-375.7	4.8-169.0	10.8-208.5
		3	86.0-477.4	181.2-554.5	264.3-556.4	344.4-595.3	329.6-607.8	367.6-668.4	476.7-840.7	700.5-1,346.3	1,030.3-1,858.7	894.8-1,842.2	486.5-1,355.3	156.7-659.0
		6	1,055.8-2,225.5	753.0-1,821.5	482.3-1,153.0	515.3-986.5	614.7-1,058.0	721.9-1,134.7	876.5-1,380.7	1,118.3-1,865.9	1,539.2-2,385.8	1,544.1-2,510.1	1,468.1-2,419.7	1,317.5-2,386.2
		9	1,698.8-2,892.1	1,712.1-2,881.8	1,658.8-2,845.9	1,524.7-2,696.1	1,222.3-2,289.2	971.1-1,700.0	1,084.2-1,735.0	1,396.2-2,323.3	1,899.7-2,846.0	1,994.9-2,999.1	1,880.9-2,944.2	1,830.5-2,909.1
		12	2,150.6-3,384.8	2,133.1-3,400.0	2,166.8-3,372.0	2,158.1-3,372.5	2,168.2-3,363.0	2,154.3-3,386.4	2,146.9-3,391.4	2,084.7-3,473.5	2,155.4-3,404.6	2,174.7-3,381.3	2,194.3-3,366.2	2,196.2-3,364.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	165.0-245.1	257.1-322.0	227.7-283.7	214.9-262.7	255.8-320.5	289.8-352.5	416.3-506.7	796.3-989.2	933.4-1,160.5	375.8-529.4	169.1-263.4	208.6-319.4
		3	477.5-650.3	554.6-694.1	556.5-653.3	595.4-673.5	607.9-696.3	668.5-763.5	840.8-955.7	1,346.4-1,554.2	1,858.8-2,118.5	1,842.3-2,153.5	1,355.4-1,670.7	659.1-865.0
		6	2,225.6-2,613.0	1,821.6-2,192.5	1,153.1-1,384.7	986.6-1,137.7	1,058.1-1,195.9	1,134.8-1,259.2	1,380.8-1,532.9	1,866.0-2,095.2	2,385.9-2,637.6	2,510.2-2,802.3	2,419.8-2,708.8	2,386.3-2,722.0
		9	2,892.2-3,258.9	2,881.9-3,240.1	2,846.0-3,212.0	2,696.2-3,061.5	2,289.3-2,629.2	1,700.1-1,926.9	1,735.1-1,931.7	2,323.4-2,607.2	2,846.1-3,124.2	2,999.2-3,294.6	2,944.3-3,261.3	2,909.2-3,232.7
		12	3,384.9-3,753.9	3,400.1-3,780.4	3,372.1-3,731.0	3,372.6-3,734.6	3,363.1-3,718.6	3,386.5-3,754.9	3,391.5-3,764.7	3,473.6-3,898.4	3,404.7-3,778.6	3,381.4-3,740.4	3,366.3-3,713.2	3,364.1-3,709.8
	รุนแรง	1	245.2-345.4	322.1-396.5	283.8-347.9	262.8-316.9	320.6-394.8	352.6-423.5	506.8-608.8	989.3-1,209.5	1,160.6-1,419.8	529.5-716.8	263.5-383.2	319.5-460.0
		3	650.4-857.5	694.2-854.0	653.4-760.5	673.6-758.4	696.4-792.8	763.6-866.9	955.8-1,080.7	1,554.3-1,781.9	2,118.6-2,400.6	2,153.6-2,496.8	1,670.8-2,029.3	865.1-1,107.3
		6	2,613.1-3,041.3	2,192.6-2,608.6	1,384.8-1,644.2	1,137.8-1,303.2	1,196.0-1,345.4	1,259.3-1,392.7	1,533.0-1,696.1	2,095.3-2,342.6	2,637.7-2,906.2	2,802.4-3,115.8	2,708.9-3,019.6	2,722.1-3,087.0
		9	3,259.0-3,654.8	3,240.2-3,626.1	3,212.1-3,607.4	3,061.6-3,457.8	2,629.3-3,000.6	1,927.0-2,172.7	1,931.8-2,142.8	2,607.3-2,913.2	3,124.3-3,420.0	3,294.7-3,608.9	3,261.4-3,599.9	3,232.8-3,579.0
		12	3,754.0-4,148.4	3,780.5-4,187.7	3,731.1-4,114.1	3,734.7-4,121.3	3,718.7-4,098.0	3,755.0-4,148.9	3,764.8-4,164.2	3,898.5-4,356.2	3,778.7-4,178.6	3,740.5-4,123.6	3,713.3-4,082.8	3,709.9-4,078.2
	รุนแรงที่สุด	1	>345.4	>396.5	>347.9	>316.9	>394.8	>423.5	>608.8	>1,209.5	>1,419.8	>716.8	>383.2	>460.0
		3	>857.5	>854.0	>760.5	>758.4	>792.8	>866.9	>1,080.7	>1,781.9	>2,400.6	>2,496.8	>2,029.3	>1,107.3
		6	>3,041.3	>2,608.6	>1,644.2	>1,303.2	>1,345.4	>1,392.7	>1,696.1	>2,342.6	>2,906.2	>3,115.8	>3,019.6	>3,087.0
		9	>3,654.8	>3,626.1	>3,607.4	>3,457.8	>3,000.6	>2,172.7	>2,142.8	>2,913.2	>3,420.0	>3,608.9	>3,599.9	>3,579.0
		12	>4,148.4	>4,187.7	>4,114.1	>4,121.3	>4,098.0	>4,148.9	>4,164.2	>4,356.2	>4,178.6	>4,123.6	>4,082.8	>4,078.2

ตารางที่ ฒ.77-5 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ระแงะ จ. นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<29.7	<25.4	<19.3	<27.0	<45.9	<75.8	<88.1	<84.4	<8.8	<0.0	<0.1
		3	<22.1	<68.0	<139.7	<172.1	<157.7	<185.4	<249.5	<359.5	<599.3	<502.3	<240.8	<50.5
		6	<621.2	<445.3	<277.1	<288.9	<330.6	<406.8	<505.1	<622.6	<961.9	<996.0	<942.1	<808.5
		9	<1,133.6	<1,163.2	<1,135.8	<1,020.9	<811.1	<597.5	<644.9	<799.7	<1,198.4	<1,335.3	<1,245.7	<1,212.6
		12	<1,482.3	<1,473.9	<1,534.8	<1,500.8	<1,511.8	<1,490.3	<1,450.8	<1,336.0	<1,372.8	<1,427.2	<1,453.3	<1,463.2
	รุนแรง	1	0.1-0.5	29.7-47.9	25.4-43.8	19.3-41.8	27.0-43.3	45.9-67.1	75.8-104.2	88.1-134.2	84.4-203.2	8.8-20.2	0.0-0.0	0.1-1.3
		3	22.1-43.9	68.0-105.6	139.7-185.6	172.1-223.1	157.7-206.9	185.4-238.6	249.5-313.6	359.5-453.6	599.3-718.6	502.3-622.2	240.8-330.7	50.5-84.8
		6	621.2-766.0	445.3-570.6	277.1-362.4	288.9-365.5	330.6-413.9	406.8-499.3	505.1-612.9	622.6-756.4	961.9-1,113.8	996.0-1,151.3	942.1-1,092.0	808.5-958.0
		9	1,133.6-1,311.8	1,163.2-1,340.1	1,135.8-1,309.5	1,020.9-1,191.5	811.1-965.9	597.5-724.2	644.9-774.8	799.7-967.0	1,198.4-1,386.6	1,335.3-1,520.8	1,245.7-1,428.0	1,212.6-1,387.7
		12	1,482.3-1,690.2	1,473.9-1,682.9	1,534.8-1,734.4	1,500.8-1,705.3	1,511.8-1,713.9	1,490.3-1,695.7	1,450.8-1,661.6	1,336.0-1,565.0	1,372.8-1,596.6	1,427.2-1,642.4	1,453.3-1,664.7	1,463.2-1,672.7
	ปานกลาง	1	0.6-11.9	48.0-73.6	43.9-66.8	41.9-64.5	43.4-66.1	67.2-95.3	104.3-139.8	134.3-200.7	203.3-287.9	20.3-44.2	0.1-1.5	1.4-9.9
		3	44.0-78.9	105.7-156.5	185.7-242.0	223.2-284.7	207.0-266.9	238.7-302.4	313.7-388.9	453.7-564.1	718.7-854.5	622.3-762.1	330.8-443.0	84.9-137.3
		6	766.1-933.8	570.7-719.5	362.5-465.1	365.6-456.1	414.0-512.3	499.4-606.8	613.0-736.7	756.5-909.9	1,113.9-1,282.1	1,151.4-1,323.4	1,092.1-1,258.3	958.1-1,126.6
		9	1,311.9-1,509.3	1,340.2-1,535.4	1,309.6-1,501.4	1,191.6-1,381.6	966.0-1,140.9	724.3-869.5	774.9-923.1	967.1-1,158.3	1,386.7-1,595.4	1,520.9-1,724.2	1,428.1-1,628.8	1,387.8-1,580.2
		12	1,690.3-1,918.3	1,683.0-1,912.3	1,734.5-1,951.7	1,705.4-1,928.9	1,714.0-1,934.6	1,695.8-1,920.5	1,661.7-1,893.5	1,565.1-1,821.0	1,596.7-1,845.6	1,642.5-1,879.9	1,664.8-1,897.3	1,672.8-1,902.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.0-160.3	73.7-278.3	66.9-239.1	64.6-217.5	66.2-245.6	95.4-293.4	139.9-367.0	200.8-660.1	288.0-784.9	44.3-337.1	1.6-156.4	10.0-155.4
		3	79.0-418.0	156.6-537.9	242.1-588.8	284.8-654.3	267.0-632.0	302.5-679.4	389.0-818.1	564.2-1,191.7	854.6-1,581.2	762.2-1,547.3	443.1-1,162.3	137.4-564.8
		6	933.9-1,863.0	719.6-1,586.0	465.2-1,078.3	456.2-978.8	512.4-1,080.5	606.9-1,205.7	736.8-1,409.3	910.0-1,744.6	1,282.2-2,135.4	1,323.5-2,192.8	1,258.4-2,102.3	1,126.7-2,010.7
		9	1,509.4-2,507.8	1,535.5-2,515.9	1,501.5-2,465.4	1,381.7-2,354.1	1,141.0-2,063.3	869.6-1,655.6	923.2-1,718.8	1,158.4-2,190.2	1,595.5-2,652.9	1,724.3-2,731.0	1,628.9-2,630.7	1,580.3-2,538.9
		12	1,918.4-3,047.7	1,912.4-3,049.4	1,951.8-3,011.4	1,929.0-3,027.1	1,934.7-3,015.5	1,920.6-3,028.1	1,893.6-3,049.2	1,821.1-3,138.9	1,845.7-3,115.3	1,880.0-3,071.3	1,897.4-3,056.0	1,903.0-3,046.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	160.4-229.1	278.4-360.1	239.2-306.5	217.6-275.4	245.7-316.8	293.5-367.7	367.1-447.9	660.2-834.7	785.0-961.4	337.2-475.1	156.5-245.5	155.5-227.8
		3	418.1-565.8	538.0-685.8	588.9-709.6	654.4-781.1	632.1-758.6	679.5-807.7	818.2-960.6	1,191.8-1,399.7	1,581.3-1,812.7	1,547.4-1,806.0	1,162.4-1,419.0	564.9-737.8
		6	1,863.1-2,166.2	1,586.1-1,877.7	1,078.4-1,288.0	978.9-1,153.8	1,080.6-1,270.9	1,205.8-1,401.8	1,409.4-1,625.9	1,744.7-2,013.5	2,135.5-2,397.0	2,192.9-2,458.8	2,102.4-2,361.2	2,010.8-2,288.4
		9	2,507.9-2,813.3	2,516.0-2,814.3	2,465.5-2,758.9	2,354.2-2,654.2	2,063.4-2,354.0	1,655.7-1,908.1	1,718.9-1,972.9	2,190.3-2,520.7	2,653.0-2,976.9	2,731.1-3,034.1	2,630.8-2,934.3	2,539.0-2,828.9
		12	3,047.8-3,387.9	3,049.5-3,392.2	3,011.5-3,326.7	3,027.2-3,355.8	3,015.6-3,338.4	3,028.2-3,360.4	3,049.3-3,398.9	3,139.0-3,547.4	3,115.4-3,506.3	3,071.4-3,433.7	3,056.1-3,406.7	3,047.0-3,392.5
	รุนแรง	1	229.2-313.0	360.2-455.6	306.6-384.8	275.5-342.1	316.9-399.8	367.8-453.1	448.0-539.4	834.8-1,035.9	961.5-1,161.4	475.2-643.3	245.6-358.4	227.9-317.4
		3	565.9-742.3	685.9-857.3	709.7-845.4	781.2-922.9	758.7-900.6	807.8-950.6	960.7-1,118.3	1,399.8-1,629.7	1,812.8-2,065.5	1,806.1-2,091.5	1,419.1-1,709.3	737.9-940.6
		6	2,166.3-2,499.9	1,877.8-2,201.9	1,288.1-1,522.2	1,153.9-1,347.9	1,271.0-1,482.3	1,401.9-1,617.9	1,626.0-1,863.1	2,013.6-2,308.2	2,397.1-2,678.9	2,458.9-2,745.3	2,361.3-2,640.4	2,288.5-2,590.3
		9	2,813.4-3,142.5	2,814.4-3,135.3	2,759.0-3,074.6	2,654.3-2,978.4	2,354.1-2,670.4	1,908.2-2,184.5	1,973.0-2,250.5	2,520.8-2,882.2	2,977.0-3,326.1	3,034.2-3,359.0	2,934.4-3,260.5	2,829.0-3,140.2
		12	3,388.0-3,752.6	3,392.3-3,759.7	3,326.8-3,663.3	3,355.9-3,707.3	3,338.5-3,683.4	3,360.5-3,716.1	3,399.0-3,774.2	3,547.5-3,989.5	3,506.4-3,928.4	3,433.8-3,823.4	3,406.8-3,783.1	3,392.6-3,763.2
	รุนแรงที่สุด	1	>313.0	>455.6	>384.8	>342.1	>399.8	>453.1	>539.4	>1,035.9	>1,161.4	>643.3	>358.4	>317.4
		3	>742.3	>857.3	>845.4	>922.9	>900.6	>950.6	>1,118.3	>1,629.7	>2,065.5	>2,091.5	>1,709.3	>940.6
		6	>2,499.9	>2,201.9	>1,522.2	>1,347.9	>1,482.3	>1,617.9	>1,863.1	>2,308.2	>2,678.9	>2,745.3	>2,640.4	>2,590.3
		9	>3,142.5	>3,135.3	>3,074.6	>2,978.4	>2,670.4	>2,184.5	>2,250.5	>2,882.2	>3,326.1	>3,359.0	>3,260.5	>3,140.2
		12	>3,752.6	>3,759.7	>3,663.3	>3,707.3	>3,683.4	>3,716.1	>3,774.2	>3,989.5	>3,928.4	>3,823.4	>3,783.1	>3,763.2

ตารางที่ ฒ.77-6 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<31.8	<11.9	<33.5	<24.8	<47.3	<74.5	<80.1	<89.6	<2.4	-	<0.1
		3	<19.6	<80.9	<159.5	<189.8	<170.1	<200.7	<241.5	<333.1	<537.8	<412.1	<191.2	<37.2
		6	<491.7	<369.2	<263.8	<334.6	<389.0	<459.3	<518.5	<616.5	<879.1	<861.2	<814.7	<693.6
		9	<950.9	<1,001.1	<984.9	<885.7	<719.9	<609.2	<701.2	<818.5	<1,146.4	<1,187.1	<1,101.1	<1,051.8
		12	<1,269.5	<1,284.0	<1,335.3	<1,353.0	<1,369.2	<1,358.8	<1,345.2	<1,241.6	<1,319.4	<1,343.1	<1,347.6	<1,336.3
	รุนแรง	1	0.1-2.3	31.8-50.5	11.9-37.2	33.5-49.8	24.8-40.4	47.3-67.5	74.5-103.6	80.1-123.0	89.6-161.2	2.4-5.4	<0.1	0.1-0.3
		3	19.6-42.7	80.9-119.8	159.5-201.5	189.8-235.9	170.1-214.4	200.7-248.2	241.5-303.3	333.1-421.7	537.8-651.9	412.1-524.5	191.2-272.8	37.2-68.0
		6	491.7-631.5	369.2-488.4	263.8-343.1	334.6-401.7	389.0-461.4	459.3-537.0	518.5-616.8	616.5-738.1	879.1-1,022.4	861.2-1,012.5	814.7-960.2	693.6-840.0
		9	950.9-1,129.8	1,001.1-1,176.8	984.9-1,158.4	885.7-1,052.1	719.9-869.0	609.2-721.0	701.2-814.0	818.5-969.7	1,146.4-1,317.6	1,187.1-1,366.3	1,101.1-1,276.6	1,051.8-1,225.6
		12	1,269.5-1,477.5	1,284.0-1,490.1	1,335.3-1,535.9	1,353.0-1,551.0	1,369.2-1,564.4	1,358.8-1,555.8	1,345.2-1,542.7	1,241.6-1,455.8	1,319.4-1,521.5	1,343.1-1,541.2	1,347.6-1,545.7	1,336.3-1,535.7
	ปานกลาง	1	2.4-15.3	50.6-75.7	37.3-59.5	49.9-70.1	40.5-62.7	67.6-91.9	103.7-140.4	123.1-180.8	161.3-237.1	5.5-27.8	0.1-0.9	0.4-5.1
		3	42.8-77.7	119.9-169.7	201.6-251.6	236.0-290.5	214.5-268.3	248.3-304.4	303.4-376.4	421.8-526.4	652.0-784.0	524.6-659.5	272.9-378.6	68.1-115.3
		6	631.6-800.0	488.5-634.1	343.2-439.2	401.8-479.4	461.5-545.2	537.1-626.0	616.9-729.6	738.2-878.2	1,022.5-1,184.9	1,012.6-1,185.0	960.3-1,125.7	840.1-1,009.4
		9	1,129.9-1,334.6	1,176.9-1,375.8	1,158.5-1,354.8	1,052.2-1,242.0	869.1-1,041.2	721.1-849.1	814.1-941.9	969.8-1,142.2	1,317.7-1,510.5	1,366.4-1,568.1	1,276.7-1,475.4	1,225.7-1,422.7
		12	1,477.6-1,712.8	1,490.2-1,722.8	1,536.0-1,760.2	1,551.1-1,771.9	1,564.5-1,782.0	1,555.9-1,775.9	1,542.8-1,764.3	1,455.9-1,698.7	1,521.6-1,749.1	1,541.3-1,763.6	1,545.8-1,768.0	1,535.8-1,759.9
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.4-167.9	75.8-264.8	59.6-217.4	70.2-211.7	62.8-250.5	92.0-249.4	140.5-380.4	180.9-613.0	237.2-752.0	27.9-317.9	1.0-156.0	5.2-156.8
		3	77.8-413.8	169.8-516.6	251.7-547.2	290.6-607.6	268.4-602.6	304.5-631.6	376.5-798.7	526.5-1,129.1	784.1-1,517.6	659.6-1,466.7	378.7-1,106.9	115.4-545.7
		6	800.1-1,812.5	634.2-1,530.7	439.3-1,022.0	479.5-909.5	545.3-1,011.6	626.1-1,108.8	729.7-1,343.6	878.3-1,648.1	1,185.0-2,052.8	1,185.1-2,116.0	1,125.8-2,014.6	1,009.5-1,952.1
		9	1,334.7-2,450.9	1,375.9-2,436.2	1,354.9-2,397.1	1,242.1-2,268.2	1,041.3-1,994.2	849.2-1,548.0	942.0-1,622.1	1,142.3-2,070.1	1,510.6-2,526.0	1,568.2-2,631.0	1,475.5-2,535.7	1,422.8-2,474.8
		12	1,712.9-2,964.9	1,722.9-2,955.9	1,760.3-2,922.5	1,772.0-2,911.5	1,782.1-2,900.7	1,776.0-2,912.1	1,764.4-2,921.1	1,698.8-2,992.1	1,749.2-2,949.7	1,763.7-2,926.3	1,768.1-2,929.0	1,760.0-2,936.4
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	168.0-241.9	264.9-338.2	217.5-279.8	211.8-265.0	250.6-328.0	249.5-306.0	380.5-466.9	613.1-780.1	752.1-945.9	318.0-459.9	156.1-249.2	156.9-234.4
		3	413.9-559.1	516.7-646.4	547.3-647.8	607.7-714.5	602.7-720.4	631.7-742.2	798.8-940.4	1,129.2-1,330.8	1,517.7-1,757.8	1,466.8-1,744.3	1,107.0-1,377.8	545.8-728.4
		6	1,812.6-2,161.2	1,530.8-1,843.5	1,022.1-1,223.6	909.6-1,049.9	1,011.7-1,164.7	1,108.9-1,264.7	1,343.7-1,542.0	1,648.2-1,898.5	2,052.9-2,330.0	2,116.1-2,415.4	2,014.7-2,299.3	1,952.2-2,261.4
		9	2,451.0-2,812.0	2,436.3-2,773.6	2,397.2-2,727.7	2,268.3-2,598.0	1,994.3-2,305.4	1,548.1-1,774.2	1,622.2-1,838.6	2,070.2-2,367.3	2,526.1-2,847.0	2,631.1-2,967.1	2,535.8-2,874.0	2,474.9-2,810.6
		12	2,965.0-3,363.4	2,956.0-3,347.2	2,922.6-3,285.3	2,911.6-3,266.0	2,900.8-3,247.9	2,912.2-3,265.9	2,921.2-3,284.5	2,992.2-3,403.6	2,949.8-3,329.4	2,926.4-3,291.9	2,929.1-3,293.7	2,936.5-3,307.4
	รุนแรง	1	242.0-332.6	338.3-423.3	279.9-352.7	265.1-326.2	328.1-419.3	306.1-370.2	467.0-565.0	780.2-973.6	946.0-1,169.0	460.0-634.6	249.3-367.3	234.5-330.7
		3	559.2-732.3	646.5-795.4	647.9-759.9	714.6-833.4	720.5-853.4	742.3-865.2	940.5-1,097.8	1,330.9-1,554.5	1,757.9-2,022.4	1,744.4-2,054.9	1,377.9-1,688.2	728.5-945.3
		6	2,161.3-2,551.5	1,843.6-2,195.0	1,223.7-1,449.5	1,050.0-1,204.6	1,164.8-1,333.7	1,264.8-1,435.7	1,542.1-1,759.7	1,898.6-2,173.9	2,330.1-2,633.1	2,415.5-2,743.5	2,299.4-2,610.9	2,261.5-2,602.4
		9	2,812.1-3,208.6	2,773.7-3,142.1	2,727.8-3,088.4	2,598.1-2,959.3	2,305.5-2,648.2	1,774.3-2,022.5	1,838.7-2,074.9	2,367.4-2,692.6	2,847.1-3,196.9	2,967.2-3,333.5	2,874.1-3,244.0	2,810.7-3,177.6
		12	3,363.5-3,798.6	3,347.3-3,774.1	3,285.4-3,678.8	3,266.1-3,650.3	3,248.0-3,624.0	3,266.0-3,649.5	3,284.6-3,679.7	3,403.7-3,853.0	3,329.5-3,743.4	3,292.0-3,689.6	3,293.8-3,690.5	3,307.5-3,711.3
	รุนแรงที่สุด	1	>332.6	>423.3	>352.7	>326.2	>419.3	>370.2	>565.0	>973.6	>1,169.0	>634.6	>367.3	>330.7
		3	>732.3	>795.4	>759.9	>833.4	>853.4	>865.2	>1,097.8	>1,554.5	>2,022.4	>2,054.9	>1,688.2	>945.3
		6	>2,551.5	>2,195.0	>1,449.5	>1,204.6	>1,333.7	>1,435.7	>1,759.7	>2,173.9	>2,633.1	>2,743.5	>2,610.9	>2,602.4
		9	>3,208.6	>3,142.1	>3,088.4	>2,959.3	>2,648.2	>2,022.5	>2,074.9	>2,692.6	>3,196.9	>3,333.5	>3,244.0	>3,177.6
		12	>3,798.6	>3,774.1	>3,678.8	>3,650.3	>3,624.0	>3,649.5	>3,679.7	>3,853.0	>3,743.4	>3,689.6	>3,690.5	>3,711.3

ตารางที่ ฒ.77-7 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<2.2	<22.8	<16.1	<17.9	<17.8	<46.0	<68.5	<65.3	<67.9	<3.5	-	<0.0
		3	<17.4	<58.3	<121.0	<144.2	<121.7	<154.5	<212.6	<294.1	<426.4	<350.0	<168.9	<35.6
		6	<449.6	<343.8	<221.1	<251.7	<291.6	<352.9	<429.9	<522.7	<701.8	<720.0	<681.1	<591.7
		9	<837.6	<887.6	<882.5	<772.7	<635.8	<489.7	<563.0	<693.2	<912.0	<993.3	<924.6	<885.7
		12	<1,108.3	<1,123.8	<1,178.1	<1,169.7	<1,183.5	<1,175.3	<1,133.0	<1,090.6	<1,057.6	<1,107.1	<1,114.9	<1,112.3
	รุนแรง	1	2.2-6.2	22.8-44.0	16.1-34.8	17.9-35.0	17.8-31.0	46.0-63.4	68.5-94.9	65.3-102.0	67.9-132.1	3.5-9.0	-	0.0-0.8
		3	17.4-44.3	58.3-107.1	121.0-163.8	144.2-190.8	121.7-165.7	154.5-201.9	212.6-271.4	294.1-373.3	426.4-529.9	350.0-447.6	168.9-240.2	35.6-63.3
		6	449.6-571.7	343.8-452.2	221.1-298.3	251.7-322.6	291.6-369.3	352.9-438.4	429.9-529.0	522.7-637.6	701.8-839.6	720.0-860.4	681.1-815.0	591.7-721.9
		9	837.6-1,001.3	887.6-1,048.7	882.5-1,040.1	772.7-926.0	635.8-776.0	489.7-606.5	563.0-682.9	693.2-840.5	912.0-1,085.6	993.3-1,165.6	924.6-1,090.4	885.7-1,047.7
		12	1,108.3-1,304.9	1,123.8-1,318.2	1,178.1-1,367.2	1,169.7-1,360.3	1,183.5-1,371.8	1,175.3-1,364.0	1,133.0-1,325.8	1,090.6-1,290.6	1,057.6-1,261.5	1,107.1-1,303.7	1,114.9-1,310.8	1,112.3-1,307.8
	ปานกลาง	1	6.3-20.5	44.1-67.8	34.9-55.5	35.1-54.7	31.1-51.3	63.5-87.1	95.0-128.4	102.1-149.5	132.2-198.4	9.1-28.5	<1.0	0.9-7.6
		3	44.4-81.1	107.2-156.9	163.9-217.5	190.9-247.9	165.8-222.1	202.0-260.1	271.5-341.7	373.4-467.7	530.0-652.4	447.7-566.3	240.3-333.3	63.4-109.3
		6	571.8-719.4	452.3-584.6	298.4-394.7	322.7-408.2	369.4-463.2	438.5-539.7	529.1-645.1	637.7-772.3	839.7-999.6	860.5-1,023.4	815.1-970.0	722.0-874.6
		9	1,001.4-1,191.3	1,048.8-1,233.4	1,040.2-1,220.0	926.1-1,103.1	776.1-939.9	606.6-744.5	683.0-822.5	840.6-1,011.6	1,085.7-1,286.0	1,165.7-1,363.5	1,090.5-1,281.8	1,047.8-1,234.6
		12	1,305.0-1,531.0	1,318.3-1,541.2	1,367.3-1,581.3	1,360.4-1,576.1	1,371.9-1,584.8	1,364.1-1,577.7	1,325.9-1,546.1	1,290.7-1,520.2	1,261.6-1,497.0	1,303.8-1,529.3	1,310.9-1,535.1	1,307.9-1,532.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	20.6-170.3	67.9-249.6	55.6-223.2	54.8-202.2	51.4-238.9	87.2-247.1	128.5-346.1	149.6-529.6	198.5-664.2	28.6-296.1	1.0-132.7	7.7-147.0
		3	81.2-397.3	157.0-510.6	217.6-568.3	248.0-603.6	222.2-602.6	260.2-620.6	341.8-757.0	467.8-1,020.0	652.5-1,361.9	566.4-1,296.6	333.4-982.8	109.4-502.2
		6	719.5-1,618.1	584.7-1,399.5	394.8-1,010.3	408.3-920.8	463.3-1,027.6	539.8-1,126.7	645.2-1,305.1	772.4-1,539.9	999.7-1,895.4	1,023.5-1,938.0	970.1-1,833.1	874.7-1,749.9
		9	1,191.4-2,257.9	1,233.5-2,241.6	1,220.1-2,193.0	1,103.2-2,085.5	940.0-1,868.4	744.6-1,541.0	822.6-1,605.1	1,011.7-1,966.8	1,286.1-2,394.7	1,363.6-2,449.3	1,281.9-2,345.8	1,234.7-2,270.6
		12	1,531.1-2,775.3	1,541.3-2,761.9	1,581.4-2,720.7	1,576.2-2,724.4	1,584.9-2,714.5	1,577.8-2,716.0	1,546.2-2,741.2	1,520.3-2,775.8	1,497.1-2,802.8	1,529.4-2,760.9	1,535.2-2,758.7	1,532.1-2,758.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	170.4-239.9	249.7-321.5	223.3-292.5	202.3-260.5	239.0-319.5	247.2-305.6	346.2-424.4	529.7-679.1	664.3-843.2	296.2-431.2	132.8-208.7	147.1-214.8
		3	397.4-530.5	510.7-645.7	568.4-695.0	603.7-728.5	602.7-743.1	620.7-747.0	757.1-898.3	1,020.1-1,206.7	1,362.0-1,600.9	1,296.7-1,552.4	982.9-1,226.7	502.3-668.2
		6	1,618.2-1,930.5	1,399.6-1,683.9	1,010.4-1,229.6	920.9-1,096.7	1,027.7-1,221.9	1,126.8-1,324.1	1,305.2-1,524.4	1,540.0-1,795.7	1,895.5-2,190.8	1,938.1-2,240.0	1,833.2-2,116.5	1,750.0-2,042.9
		9	2,258.0-2,610.2	2,241.7-2,568.2	2,193.1-2,506.0	2,085.6-2,407.0	1,868.5-2,176.7	1,541.1-1,808.2	1,605.2-1,862.9	1,966.9-2,280.5	2,394.8-2,757.2	2,449.4-2,802.5	2,345.9-2,695.1	2,270.7-2,609.9
		12	2,775.4-3,180.8	2,762.0-3,158.4	2,720.8-3,083.2	2,724.5-3,089.7	2,714.6-3,073.2	2,716.1-3,078.5	2,741.3-3,126.8	2,775.9-3,183.0	2,802.9-3,230.1	2,761.0-3,160.0	2,758.8-3,154.8	2,759.0-3,157.1
	รุนแรง	1	240.0-324.8	321.6-405.3	292.6-374.3	260.6-328.4	319.6-415.4	305.7-372.2	424.5-513.1	679.2-852.9	843.3-1,050.4	431.3-598.5	208.8-304.9	214.9-298.2
		3	530.6-688.5	645.8-801.7	695.1-838.8	728.6-869.1	743.2-903.8	747.1-889.3	898.4-1,055.9	1,206.8-1,414.6	1,601.0-1,866.6	1,552.5-1,840.3	1,226.8-1,506.9	668.3-865.1
		6	1,930.6-2,281.5	1,684.0-2,003.6	1,229.7-1,477.7	1,096.8-1,293.4	1,222.0-1,439.4	1,324.2-1,543.5	1,524.5-1,767.2	1,795.8-2,079.1	2,190.9-2,517.1	2,240.1-2,573.9	2,116.6-2,429.1	2,043.0-2,368.1
		9	2,610.3-2,999.6	2,568.3-2,926.8	2,506.1-2,849.1	2,407.1-2,761.4	2,176.8-2,517.8	1,808.3-2,105.0	1,863.0-2,147.4	2,280.6-2,626.5	2,757.3-3,156.4	2,802.6-3,191.0	2,695.2-3,080.6	2,610.0-2,984.1
		12	3,180.9-3,627.3	3,158.5-3,594.3	3,083.3-3,479.1	3,089.8-3,488.6	3,073.3-3,464.5	3,078.6-3,474.4	3,126.9-3,549.9	3,183.1-3,630.5	3,230.2-3,700.9	3,160.1-3,598.4	3,154.9-3,589.9	3,157.2-3,594.8
	รุนแรงที่สุด	1	>324.8	>405.3	>374.3	>328.4	>415.4	>372.2	>513.1	>852.9	>1,050.4	>598.5	>304.9	>298.2
		3	>688.5	>801.7	>838.8	>869.1	>903.8	>889.3	>1,055.9	>1,414.6	>1,866.6	>1,840.3	>1,506.9	>865.1
		6	>2,281.5	>2,003.6	>1,477.7	>1,293.4	>1,439.4	>1,543.5	>1,767.2	>2,079.1	>2,517.1	>2,573.9	>2,429.1	>2,368.1
		9	>2,999.6	>2,926.8	>2,849.1	>2,761.4	>2,517.8	>2,105.0	>2,147.4	>2,626.5	>3,156.4	>3,191.0	>3,080.6	>2,984.1
		12	>3,627.3	>3,594.3	>3,479.1	>3,488.6	>3,464.5	>3,474.4	>3,549.9	>3,630.5	>3,700.9	>3,598.4	>3,589.9	>3,594.8

ตารางที่ ฒ.77-8 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.แว้ง จ. นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.แว้ง จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<1.3	<64.5	<54.4	<61.0	<79.0	<82.0	<77.2	<120.9	<60.9	<21.1	<0.0	<0.0
		3	<30.6	<130.5	<246.9	<313.0	<351.2	<391.8	<402.4	<498.3	<720.2	<687.2	<342.4	<85.3
		6	<817.6	<627.6	<399.5	<431.5	<589.7	<765.6	<902.9	<1,006.0	<1,357.3	<1,431.2	<1,268.8	<1,039.6
		9	<1,590.4	<1,537.1	<1,408.2	<1,301.4	<1,201.4	<966.9	<1,092.1	<1,297.2	<1,779.6	<1,922.2	<1,810.1	<1,736.6
		12	<2,074.0	<2,079.9	<2,094.9	<2,082.1	<2,079.4	<2,023.3	<2,027.1	<1,990.6	<2,065.2	<2,139.3	<2,078.9	<2,121.7
	รุนแรง	1	1.3-1.7	64.5-89.3	54.4-77.6	61.0-86.5	79.0-109.4	82.0-114.2	77.2-111.9	120.9-175.3	60.9-210.8	21.1-42.7	0.0--0.1	0.0-4.0
		3	30.6-60.5	130.5-183.3	246.9-302.8	313.0-378.3	351.2-419.4	391.8-467.6	402.4-491.0	498.3-610.2	720.2-850.2	687.2-814.7	342.4-447.3	85.3-138.6
		6	817.6-984.7	627.6-777.0	399.5-515.9	431.5-538.2	589.7-704.3	765.6-880.6	902.9-1,031.8	1,006.0-1,166.2	1,357.3-1,526.2	1,431.2-1,596.5	1,268.8-1,431.3	1,039.6-1,211.2
		9	1,590.4-1,793.3	1,537.1-1,740.5	1,408.2-1,618.8	1,301.4-1,511.6	1,201.4-1,391.3	966.9-1,141.1	1,092.1-1,255.1	1,297.2-1,496.3	1,779.6-1,977.8	1,922.2-2,124.5	1,810.1-2,010.1	1,736.6-1,935.5
		12	2,074.0-2,316.7	2,079.9-2,321.9	2,094.9-2,334.5	2,082.1-2,323.0	2,079.4-2,320.9	2,023.3-2,275.1	2,027.1-2,277.4	1,990.6-2,250.0	2,065.2-2,311.5	2,139.3-2,371.1	2,078.9-2,321.6	2,121.7-2,356.1
	ปานกลาง	1	1.8-15.5	89.4-120.7	77.7-107.6	86.6-118.3	109.5-147.5	114.3-154.9	112.0-157.3	175.4-245.8	210.9-305.7	42.8-79.2	0.0-5.4	4.1-17.6
		3	60.6-109.7	183.4-251.1	302.9-367.6	378.4-453.1	419.5-496.8	467.7-553.3	491.1-592.8	610.3-738.7	850.3-995.7	814.8-958.0	447.4-573.3	138.7-215.6
		6	984.8-1,174.4	777.1-950.0	516.0-655.3	538.3-662.5	704.4-834.2	880.7-1,007.6	1,031.9-1,173.4	1,166.3-1,343.5	1,526.3-1,709.2	1,596.6-1,775.0	1,431.4-1,607.8	1,211.3-1,401.6
		9	1,793.4-2,013.8	1,740.6-1,961.9	1,618.9-1,850.4	1,511.7-1,744.4	1,391.4-1,601.3	1,141.2-1,336.7	1,255.2-1,434.4	1,496.4-1,716.0	1,977.9-2,191.1	2,124.6-2,341.8	2,010.2-2,225.5	1,935.6-2,150.3
		12	2,316.8-2,579.1	2,322.0-2,583.0	2,334.6-2,592.8	2,323.1-2,582.9	2,321.0-2,581.3	2,275.2-2,548.0	2,277.5-2,548.6	2,250.1-2,532.3	2,311.6-2,577.9	2,371.2-2,620.4	2,321.7-2,584.0	2,356.2-2,608.7
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	15.6-217.4	120.8-322.7	107.7-310.4	118.4-328.7	147.6-392.1	155.0-417.5	157.4-470.1	245.9-731.0	305.8-838.5	79.3-469.7	5.5-202.6	17.7-254.0
		3	109.8-605.0	251.2-699.8	367.7-726.3	453.2-855.3	496.9-907.7	553.4-1,005.4	592.9-1,146.3	738.8-1,437.2	995.8-1,746.4	958.1-1,704.1	573.4-1,320.8	215.7-811.1
		6	1,174.5-2,181.3	950.1-1,905.6	655.4-1,477.6	662.6-1,359.0	834.3-1,521.1	1,007.7-1,645.2	1,173.5-1,874.1	1,343.6-2,237.0	1,709.3-2,591.7	1,775.1-2,626.2	1,607.9-2,462.0	1,401.7-2,366.1
		9	2,013.9-3,083.2	1,962.0-3,038.8	1,850.5-3,001.3	1,744.5-2,919.7	1,601.4-2,658.7	1,336.8-2,354.9	1,434.5-2,326.1	1,716.1-2,815.2	2,191.2-3,203.8	2,341.9-3,367.8	2,225.6-3,248.9	2,150.4-3,176.3
		12	2,579.2-3,837.1	2,583.1-3,830.3	2,592.9-3,824.2	2,583.0-3,822.5	2,581.4-3,824.0	2,548.1-3,862.6	2,548.7-3,854.5	2,532.4-3,903.7	2,578.0-3,855.7	2,620.5-3,802.2	2,584.1-3,841.2	2,608.8-3,811.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	217.5-318.2	322.8-395.0	310.5-384.9	328.8-405.2	392.2-479.5	417.6-511.6	470.2-586.3	731.1-910.8	838.6-1,025.3	469.8-646.8	202.7-303.5	254.1-377.9
		3	605.1-823.7	699.9-862.9	726.4-843.3	855.4-983.9	907.8-1,038.0	1,005.5-1,147.9	1,146.4-1,324.6	1,437.3-1,662.0	1,746.5-1,979.3	1,704.2-1,937.1	1,320.9-1,575.4	811.2-1,047.5
		6	2,181.4-2,500.2	1,905.7-2,216.5	1,477.7-1,756.9	1,359.1-1,587.7	1,521.2-1,738.1	1,645.3-1,839.3	1,874.2-2,085.0	2,237.1-2,509.6	2,591.8-2,851.9	2,626.3-2,875.2	2,462.1-2,714.6	2,366.2-2,661.4
		9	3,083.3-3,400.0	3,038.9-3,358.6	3,001.4-3,348.7	2,919.8-3,278.7	2,658.8-2,981.0	2,355.0-2,672.9	2,326.2-2,595.3	2,815.3-3,148.7	3,203.9-3,498.9	3,367.9-3,665.6	3,249.0-3,547.4	3,176.4-3,476.8
		12	3,837.2-4,206.5	3,830.4-4,195.5	3,824.3-4,184.1	3,822.6-4,185.1	3,824.1-4,187.5	3,862.7-4,250.1	3,854.6-4,239.2	3,903.8-4,310.7	3,855.8-4,231.2	3,802.3-4,146.2	3,841.3-4,210.2	3,812.0-4,163.4
	รุนแรง	1	318.3-443.0	395.1-476.8	385.0-469.8	405.3-492.1	479.6-578.3	511.7-618.1	586.4-719.3	910.9-1,116.5	1,025.4-1,236.3	646.9-860.5	303.6-428.9	378.0-532.4
		3	823.8-1,085.7	863.0-1,048.4	843.4-972.1	984.0-1,124.6	1,038.1-1,179.9	1,148.0-1,302.9	1,324.7-1,519.9	1,662.1-1,908.2	1,979.4-2,231.5	1,937.2-2,189.9	1,575.5-1,859.4	1,047.6-1,323.0
		6	2,500.3-2,847.6	2,216.6-2,558.3	1,757.0-2,068.2	1,587.8-1,839.9	1,738.2-1,974.4	1,839.4-2,048.0	2,085.1-2,311.0	2,509.7-2,803.0	2,852.0-3,128.7	2,875.3-3,139.3	2,714.7-2,983.7	2,661.5-2,979.5
		9	3,400.1-3,737.6	3,358.7-3,699.7	3,348.8-3,721.3	3,278.8-3,665.2	2,981.1-3,327.8	2,673.0-3,018.0	2,595.4-2,884.2	3,148.8-3,507.0	3,499.0-3,811.6	3,665.7-3,980.6	3,547.5-3,863.6	3,476.9-3,795.7
		12	4,206.6-4,598.9	4,195.6-4,583.1	4,184.2-4,565.8	4,185.2-4,569.7	4,187.6-4,573.1	4,250.2-4,662.3	4,239.3-4,648.4	4,310.8-4,744.5	4,231.3-4,630.1	4,146.3-4,510.4	4,210.3-4,602.3	4,163.5-4,536.3
	รุนแรงที่สุด	1	>443.0	>476.8	>469.8	>492.1	>578.3	>618.1	>719.3	>1,116.5	>1,236.3	>860.5	>428.9	>532.4
		3	>1,085.7	>1,048.4	>972.1	>1,124.6	>1,179.9	>1,302.9	>1,519.9	>1,908.2	>2,231.5	>2,189.9	>1,859.4	>1,323.0
		6	>2,847.6	>2,558.3	>2,068.2	>1,839.9	>1,974.4	>2,048.0	>2,311.0	>2,803.0	>3,128.7	>3,139.3	>2,983.7	>2,979.5
		9	>3,737.6	>3,699.7	>3,721.3	>3,665.2	>3,327.8	>3,018.0	>2,884.2	>3,507.0	>3,811.6	>3,980.6	>3,863.6	>3,795.7
		12	>4,598.9	>4,583.1	>4,565.8	>4,569.7	>4,573.1	>4,662.3	>4,648.4	>4,744.5	>4,630.1	>4,510.4	>4,602.3	>4,536.3

ตารางที่ ฒ.77-9 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สุคิริน จ. นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<3.1	<41.0	<36.8	<33.1	<51.8	<64.3	<69.9	<90.6	<120.0	<11.0	-	<0.0
		3	<26.3	<86.2	<162.0	<205.5	<222.8	<264.0	<289.4	<401.8	<606.0	<546.3	<283.8	<59.9
		6	<684.2	<496.5	<282.0	<314.0	<405.5	<515.9	<638.4	<763.2	<1,043.1	<1,099.6	<1,004.8	<861.0
		9	<1,232.4	<1,235.7	<1,170.8	<1,046.4	<923.7	<670.4	<811.6	<984.6	<1,329.1	<1,425.4	<1,354.9	<1,298.5
		12	<1,561.0	<1,596.2	<1,615.2	<1,615.2	<1,623.9	<1,601.6	<1,578.0	<1,558.1	<1,552.7	<1,591.9	<1,555.0	<1,561.6
	รุนแรง	1	3.1-4.5	41.0-60.5	36.8-55.7	33.1-52.6	51.8-74.7	64.3-89.2	69.9-99.8	90.6-137.0	120.0-193.3	11.0-25.8	-	0.0-3.1
		3	26.3-51.8	86.2-130.9	162.0-211.6	205.5-260.8	222.8-281.1	264.0-326.1	289.4-363.4	401.8-497.9	606.0-725.5	546.3-668.0	283.8-378.0	59.9-101.8
		6	684.2-836.8	496.5-631.5	282.0-382.4	314.0-403.1	405.5-504.4	515.9-619.3	638.4-752.2	763.2-902.5	1,043.1-1,201.9	1,099.6-1,262.5	1,004.8-1,160.4	861.0-1,018.2
		9	1,232.4-1,428.1	1,235.7-1,425.5	1,170.8-1,361.2	1,046.4-1,236.7	923.7-1,095.9	670.4-824.6	811.6-952.4	984.6-1,159.3	1,329.1-1,523.3	1,425.4-1,628.3	1,354.9-1,552.6	1,298.5-1,494.2
		12	1,561.0-1,797.5	1,596.2-1,827.1	1,615.2-1,843.3	1,615.2-1,842.5	1,623.9-1,850.2	1,601.6-1,830.9	1,578.0-1,810.0	1,558.1-1,795.5	1,552.7-1,790.3	1,591.9-1,822.3	1,555.0-1,791.1	1,561.6-1,796.2
	ปานกลาง	1	4.6-19.2	60.6-85.6	55.8-81.1	52.7-77.4	74.8-104.4	89.3-120.9	99.9-138.1	137.1-201.8	193.4-271.3	25.9-54.5	<1.7	3.2-14.4
		3	51.9-93.6	131.0-188.6	211.7-271.6	260.9-326.1	281.2-350.0	326.2-398.0	363.5-450.3	498.0-609.5	725.6-860.9	668.1-808.2	378.1-493.1	101.9-169.9
		6	836.9-1,012.1	631.6-790.8	382.5-506.6	403.2-509.0	504.5-619.6	619.4-736.9	752.3-879.9	902.6-1,059.1	1,202.0-1,377.1	1,262.6-1,442.0	1,160.5-1,332.3	1,018.3-1,194.7
		9	1,428.2-1,644.8	1,425.6-1,635.0	1,361.3-1,572.3	1,236.8-1,450.1	1,096.0-1,289.7	824.7-1,002.8	952.5-1,109.6	1,159.4-1,354.9	1,523.4-1,737.0	1,628.4-1,851.0	1,552.7-1,770.1	1,494.3-1,710.0
		12	1,797.6-2,058.3	1,827.2-2,080.7	1,843.4-2,093.4	1,842.6-2,091.5	1,850.3-2,097.7	1,831.0-2,082.2	1,810.1-2,065.2	1,795.6-2,057.5	1,790.4-2,052.8	1,822.4-2,075.7	1,791.2-2,051.7	1,796.3-2,055.0
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	19.3-193.8	85.7-260.3	81.2-267.1	77.5-256.3	104.5-308.2	121.0-326.7	138.2-394.9	201.9-655.5	271.4-778.0	54.6-428.8	1.7-159.9	14.5-211.9
		3	93.7-513.0	188.7-599.6	271.7-634.8	326.2-701.4	350.1-744.3	398.1-795.7	450.4-942.9	609.6-1,227.9	861.0-1,576.8	808.3-1,578.1	493.2-1,198.5	170.0-699.4
		6	1,012.2-1,966.4	790.9-1,704.3	506.7-1,286.3	509.1-1,123.7	619.7-1,262.4	737.0-1,363.3	880.0-1,540.8	1,059.2-1,872.6	1,377.2-2,254.4	1,442.1-2,337.4	1,332.4-2,196.3	1,194.8-2,111.2
		9	1,644.9-2,738.3	1,635.1-2,683.8	1,572.4-2,640.5	1,450.2-2,555.9	1,289.8-2,299.5	1,002.9-1,983.6	1,109.7-1,916.2	1,355.0-2,364.5	1,737.1-2,800.9	1,851.1-2,955.9	1,770.2-2,852.7	1,710.1-2,789.7
		12	2,058.4-3,365.0	2,080.8-3,338.9	2,093.5-3,327.5	2,091.6-3,319.0	2,097.8-3,315.3	2,082.3-3,324.4	2,065.3-3,334.0	2,057.6-3,369.0	2,052.9-3,371.3	2,075.8-3,336.4	2,051.8-3,358.9	2,055.1-3,351.3
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	193.9-279.0	260.4-325.6	267.2-338.3	256.4-324.9	308.3-383.8	326.8-400.6	395.0-488.7	655.6-827.6	778.1-962.4	428.9-609.2	160.0-240.8	212.0-315.8
		3	513.1-698.4	599.7-755.1	634.9-760.1	701.5-826.7	744.4-875.7	795.8-925.1	943.0-1,106.0	1,228.0-1,429.6	1,576.9-1,803.0	1,578.2-1,827.8	1,198.6-1,443.7	699.5-913.6
		6	1,966.5-2,273.9	1,704.4-2,009.1	1,286.4-1,561.2	1,123.8-1,330.3	1,262.5-1,473.1	1,363.4-1,562.3	1,540.9-1,746.4	1,872.7-2,126.4	2,254.5-2,520.8	2,337.5-2,608.5	2,196.4-2,459.3	2,111.3-2,397.1
		9	2,738.4-3,072.3	2,683.9-3,002.2	2,640.6-2,967.3	2,556.0-2,900.1	2,299.6-2,615.2	1,983.7-2,302.0	1,916.3-2,165.4	2,364.6-2,678.0	2,801.0-3,122.7	2,956.0-3,289.0	2,852.8-3,180.0	2,789.8-3,117.3
		12	3,365.1-3,761.9	3,339.0-3,718.3	3,327.6-3,698.2	3,319.1-3,687.4	3,315.4-3,680.1	3,324.5-3,697.9	3,334.1-3,717.3	3,369.1-3,767.2	3,371.4-3,772.6	3,336.5-3,717.5	3,359.0-3,756.4	3,351.4-3,745.0
	รุนแรง	1	279.1-383.7	325.7-400.6	338.4-420.5	325.0-404.0	383.9-470.3	400.7-484.3	488.8-595.6	827.7-1,025.8	962.5-1,172.4	609.3-830.3	240.9-341.2	315.9-445.7
		3	698.5-920.8	755.2-934.0	760.2-900.3	826.8-965.6	875.8-1,021.4	925.2-1,067.5	1,106.1-1,286.3	1,429.7-1,651.6	1,803.1-2,049.3	1,827.9-2,102.1	1,443.8-1,719.0	913.7-1,164.7
		6	2,274.0-2,611.0	2,009.2-2,346.7	1,561.3-1,871.0	1,330.4-1,559.8	1,473.2-1,705.3	1,562.4-1,779.3	1,746.5-1,969.2	2,126.5-2,401.7	2,520.9-2,807.0	2,608.6-2,899.6	2,459.4-2,742.2	2,397.2-2,707.0
		9	3,072.4-3,431.9	3,002.3-3,344.4	2,967.4-3,319.4	2,900.2-3,273.2	2,615.3-2,957.9	2,302.1-2,651.8	2,165.5-2,434.9	2,678.1-3,017.5	3,122.8-3,467.9	3,289.1-3,646.0	3,180.1-3,531.2	3,117.4-3,469.3
		12	3,762.0-4,188.4	3,718.4-4,125.0	3,698.3-4,095.0	3,687.5-4,081.6	3,680.2-4,070.3	3,698.0-4,097.8	3,717.4-4,128.4	3,767.3-4,195.1	3,772.7-4,204.2	3,717.6-4,126.3	3,756.5-4,183.6	3,745.1-4,168.2
	รุนแรงที่สุด	1	>383.7	>400.6	>420.5	>404.0	>470.3	>484.3	>595.6	>1,025.8	>1,172.4	>830.3	>341.2	>445.7
		3	>920.8	>934.0	>900.3	>965.6	>1,021.4	>1,067.5	>1,286.3	>1,651.6	>2,049.3	>2,102.1	>1,719.0	>1,164.7
		6	>2,611.0	>2,346.7	>1,871.0	>1,559.8	>1,705.3	>1,779.3	>1,969.2	>2,401.7	>2,807.0	>2,899.6	>2,742.2	>2,707.0
		9	>3,431.9	>3,344.4	>3,319.4	>3,273.2	>2,957.9	>2,651.8	>2,434.9	>3,017.5	>3,467.9	>3,646.0	>3,531.2	>3,469.3
		12	>4,188.4	>4,125.0	>4,095.0	>4,081.6	>4,070.3	>4,097.8	>4,128.4	>4,195.1	>4,204.2	>4,126.3	>4,183.6	>4,168.2

ตารางที่ ฒ.77-10 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<56.1	<41.1	<63.4	<61.2	<76.9	<94.6	<87.7	<125.7	<7.4	<0.0	<0.0
		3	<22.5	<116.7	<254.7	<311.8	<303.7	<326.0	<358.5	<462.5	<677.4	<531.1	<247.9	<35.0
		6	<635.2	<475.9	<360.0	<433.1	<560.4	<682.8	<791.8	<926.7	<1,246.4	<1,234.1	<1,086.7	<877.2
		9	<1,374.9	<1,303.7	<1,235.6	<1,116.2	<999.0	<871.5	<977.9	<1,199.0	<1,623.8	<1,703.6	<1,577.8	<1,514.1
		12	<1,855.6	<1,802.5	<1,866.9	<1,832.5	<1,839.6	<1,809.1	<1,751.9	<1,680.5	<1,779.8	<1,847.3	<1,854.2	<1,885.6
	รุนแรง	1	0.0-0.5	56.1-80.0	41.1-62.6	63.4-87.0	61.2-88.2	76.9-106.3	94.6-125.3	87.7-135.8	125.7-195.2	7.4-18.4	0.0--0.1	0.0-0.0
		3	22.5-43.6	116.7-161.2	254.7-302.6	311.8-372.8	303.7-369.6	326.0-399.4	358.5-438.6	462.5-567.3	677.4-796.3	531.1-654.4	247.9-337.5	35.0-65.3
		6	635.2-785.4	475.9-604.6	360.0-452.7	433.1-519.0	560.4-658.5	682.8-790.8	791.8-917.2	926.7-1,077.2	1,246.4-1,404.5	1,234.1-1,393.7	1,086.7-1,238.6	877.2-1,031.6
		9	1,374.9-1,554.8	1,303.7-1,489.4	1,235.6-1,421.5	1,116.2-1,307.2	999.0-1,168.9	871.5-1,016.2	977.9-1,118.8	1,199.0-1,378.2	1,623.8-1,810.2	1,703.6-1,899.4	1,577.8-1,768.1	1,514.1-1,696.6
		12	1,855.6-2,070.3	1,802.5-2,026.2	1,866.9-2,080.0	1,832.5-2,051.1	1,839.6-2,056.1	1,809.1-2,031.3	1,751.9-1,982.7	1,680.5-1,925.7	1,779.8-2,009.8	1,847.3-2,065.5	1,854.2-2,071.9	1,885.6-2,097.5
	ปานกลาง	1	0.6-8.9	80.1-110.9	62.7-91.7	87.1-116.7	88.3-123.1	106.4-143.2	125.4-163.0	135.9-216.1	195.3-272.9	18.5-42.0	0.0-1.1	0.1-5.5
		3	43.7-78.4	161.3-217.6	302.7-356.4	372.9-441.7	369.7-445.2	399.5-483.8	438.7-530.8	567.4-687.9	796.4-930.1	654.5-798.8	337.6-449.0	65.4-122.1
		6	785.5-960.2	604.7-757.3	452.8-562.2	519.1-616.6	658.6-768.2	790.9-910.3	917.3-1,056.0	1,077.3-1,244.2	1,404.6-1,576.4	1,393.8-1,567.5	1,238.7-1,405.5	1,031.7-1,205.4
		9	1,554.9-1,751.2	1,489.5-1,693.8	1,421.6-1,627.0	1,307.3-1,520.8	1,169.0-1,359.1	1,016.3-1,177.5	1,118.9-1,273.6	1,378.3-1,575.5	1,810.3-2,011.1	1,899.5-2,110.7	1,768.2-1,974.2	1,696.7-1,894.6
		12	2,070.4-2,302.3	2,026.3-2,269.1	2,080.1-2,310.2	2,051.2-2,287.7	2,056.2-2,290.5	2,031.4-2,272.7	1,982.8-2,234.8	1,925.8-2,195.4	2,009.9-2,260.2	2,065.6-2,301.5	2,072.0-2,307.1	2,097.6-2,325.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	9.0-159.4	111.0-317.7	91.8-303.3	116.8-306.0	123.2-358.8	143.3-379.5	163.1-396.2	216.2-736.6	273.0-775.4	42.1-378.8	1.2-139.1	5.6-196.9
		3	78.5-427.9	217.7-583.3	356.5-637.4	441.8-804.4	445.3-854.3	483.9-943.4	530.9-1,032.9	688.0-1,345.7	930.2-1,628.3	798.9-1,620.6	449.1-1,157.8	122.2-638.8
		6	960.3-1,936.4	757.4-1,643.6	562.3-1,191.4	616.7-1,134.7	768.3-1,332.0	910.4-1,510.9	1,056.1-1,753.9	1,244.3-2,088.9	1,576.5-2,409.3	1,567.6-2,415.4	1,405.6-2,234.5	1,205.5-2,113.2
		9	1,751.3-2,715.0	1,693.9-2,713.0	1,627.1-2,660.0	1,520.9-2,621.9	1,359.2-2,341.0	1,177.6-2,003.3	1,273.7-2,041.4	1,575.6-2,558.3	2,011.2-2,968.5	2,110.8-3,118.5	1,974.3-2,965.3	1,894.7-2,851.3
		12	2,302.4-3,413.8	2,269.2-3,444.8	2,310.3-3,410.2	2,287.8-3,424.8	2,290.6-3,415.8	2,272.8-3,441.6	2,234.9-3,471.6	2,195.5-3,538.3	2,260.3-3,479.1	2,301.6-3,432.8	2,307.2-3,433.1	2,325.9-3,414.0
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	159.5-228.7	317.8-393.2	303.4-384.2	306.1-373.4	358.9-445.4	379.6-463.8	396.3-477.7	736.7-935.5	775.5-957.7	378.9-542.0	139.2-215.4	197.0-302.3
		3	428.0-582.5	583.4-714.9	637.5-725.2	804.5-918.6	854.4-985.6	943.5-1,091.6	1,033.0-1,194.8	1,345.8-1,557.9	1,628.4-1,847.0	1,620.7-1,894.1	1,157.9-1,409.5	638.9-859.9
		6	1,936.5-2,256.7	1,643.7-1,941.6	1,191.5-1,401.8	1,134.8-1,298.9	1,332.1-1,506.5	1,511.0-1,693.8	1,754.0-1,966.5	2,089.0-2,347.3	2,409.4-2,655.9	2,415.5-2,667.7	2,234.6-2,484.7	2,113.3-2,397.7
		9	2,715.1-3,003.1	2,713.1-3,021.6	2,660.1-2,974.6	2,622.0-2,963.6	2,341.1-2,646.2	2,003.4-2,258.2	2,041.5-2,273.0	2,558.4-2,855.6	2,968.6-3,248.3	3,118.6-3,413.2	2,965.4-3,257.0	2,851.4-3,134.0
		12	3,413.9-3,740.0	3,444.9-3,792.7	3,410.3-3,732.5	3,424.9-3,759.4	3,415.9-3,746.8	3,441.7-3,787.7	3,471.7-3,841.3	3,538.4-3,944.3	3,479.2-3,841.3	3,432.9-3,765.0	3,433.2-3,763.3	3,414.1-3,732.0
	รุนแรง	1	228.8-313.2	393.3-479.2	384.3-477.5	373.5-449.4	445.5-544.1	463.9-559.1	477.8-569.5	935.6-1,165.2	957.8-1,165.1	542.1-742.1	215.5-311.1	302.4-435.0
		3	582.6-767.9	715.0-864.0	725.3-820.5	918.7-1,042.7	985.7-1,129.3	1,091.7-1,253.9	1,194.9-1,372.3	1,558.0-1,790.6	1,847.1-2,084.5	1,894.2-2,196.9	1,409.6-1,694.0	860.0-1,123.0
		6	2,256.8-2,609.7	1,941.7-2,272.8	1,401.9-1,635.1	1,299.0-1,477.8	1,506.6-1,695.3	1,693.9-1,890.5	1,966.6-2,195.2	2,347.4-2,625.8	2,656.0-2,918.7	2,667.8-2,936.9	2,484.8-2,753.1	2,397.8-2,706.7
		9	3,003.2-3,311.2	3,021.7-3,353.0	2,974.7-3,313.1	2,963.7-3,333.3	2,646.3-2,976.7	2,258.3-2,533.7	2,273.1-2,521.2	2,855.7-3,174.6	3,248.4-3,544.9	3,413.3-3,725.9	3,257.1-3,567.2	3,134.1-3,435.0
		12	3,740.1-4,086.5	3,792.8-4,163.3	3,732.6-4,074.6	3,759.5-4,115.1	3,746.9-4,098.5	3,787.8-4,156.4	3,841.4-4,236.6	3,944.4-4,379.9	3,841.4-4,227.7	3,765.1-4,118.0	3,763.4-4,114.0	3,732.1-4,069.2
	รุนแรงที่สุด	1	>313.2	>479.2	>477.5	>449.4	>544.1	>559.1	>569.5	>1,165.2	>1,165.1	>742.1	>311.1	>435.0
		3	>767.9	>864.0	>820.5	>1,042.7	>1,129.3	>1,253.9	>1,372.3	>1,790.6	>2,084.5	>2,196.9	>1,694.0	>1,123.0
		6	>2,609.7	>2,272.8	>1,635.1	>1,477.8	>1,695.3	>1,890.5	>2,195.2	>2,625.8	>2,918.7	>2,936.9	>2,753.1	>2,706.7
		9	>3,311.2	>3,353.0	>3,313.1	>3,333.3	>2,976.7	>2,533.7	>2,521.2	>3,174.6	>3,544.9	>3,725.9	>3,567.2	>3,435.0
		12	>4,086.5	>4,163.3	>4,074.6	>4,115.1	>4,098.5	>4,156.4	>4,236.6	>4,379.9	>4,227.7	>4,118.0	>4,114.0	>4,069.2

ตารางที่ ฒ.77-11 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<0.0	<46.7	<34.0	<47.5	<49.3	<68.3	<72.2	<57.0	<83.1	<5.8	<0.0	<0.0
		3	<19.9	<93.6	<203.7	<257.3	<245.0	<279.7	<301.6	<386.1	<548.6	<408.4	<219.6	<27.5
		6	<552.4	<433.0	<292.7	<351.7	<458.2	<570.9	<667.4	<760.2	<1,056.5	<1,045.5	<907.0	<725.5
		9	<1,181.1	<1,120.1	<1,071.7	<978.4	<879.3	<710.5	<801.2	<988.7	<1,364.5	<1,439.4	<1,331.7	<1,272.3
		12	<1,577.5	<1,550.1	<1,610.8	<1,598.2	<1,595.5	<1,533.1	<1,487.6	<1,453.0	<1,512.2	<1,567.1	<1,566.2	<1,579.9
	รุนแรง	1	0.0-0.2	46.7-68.7	34.0-53.5	47.5-68.2	49.3-72.7	68.3-94.5	72.2-100.6	57.0-91.5	83.1-174.5	5.8-13.3	0.0--0.1	0.0-0.8
		3	19.9-39.8	93.6-135.7	203.7-252.9	257.3-316.4	245.0-306.9	279.7-345.7	301.6-375.4	386.1-483.7	548.6-668.6	408.4-528.0	219.6-305.8	27.5-47.6
		6	552.4-698.7	433.0-559.0	292.7-384.3	351.7-436.9	458.2-555.2	570.9-676.3	667.4-787.8	760.2-906.0	1,056.5-1,215.9	1,045.5-1,208.9	907.0-1,063.7	725.5-880.8
		9	1,181.1-1,365.2	1,120.1-1,309.6	1,071.7-1,259.6	978.4-1,167.1	879.3-1,047.9	710.5-856.0	801.2-943.2	988.7-1,166.5	1,364.5-1,559.2	1,439.4-1,643.1	1,331.7-1,528.0	1,272.3-1,461.0
		12	1,577.5-1,801.9	1,550.1-1,778.8	1,610.8-1,830.4	1,598.2-1,819.3	1,595.5-1,816.3	1,533.1-1,763.1	1,487.6-1,723.6	1,453.0-1,696.8	1,512.2-1,747.3	1,567.1-1,793.4	1,566.2-1,793.1	1,579.9-1,804.2
	ปานกลาง	1	0.3-12.1	68.8-97.7	53.6-80.8	68.3-95.3	72.8-103.6	94.6-127.4	100.7-136.7	91.6-190.7	174.6-257.0	13.4-34.0	0.0-1.5	0.9-5.1
		3	39.9-72.8	135.8-190.5	253.0-310.2	316.5-384.6	307.0-379.5	345.8-422.2	375.5-461.2	483.8-597.6	668.7-808.1	528.1-676.1	305.9-415.7	47.7-109.4
		6	698.8-872.2	559.1-710.3	384.4-495.3	437.0-536.1	555.3-666.0	676.4-795.0	787.9-922.9	906.1-1,070.6	1,216.0-1,391.7	1,209.0-1,389.9	1,063.8-1,239.9	880.9-1,060.3
		9	1,365.3-1,569.1	1,309.7-1,521.6	1,259.7-1,470.7	1,167.2-1,381.0	1,048.0-1,238.9	856.1-1,021.7	943.3-1,102.4	1,166.6-1,365.9	1,559.3-1,772.8	1,643.2-1,866.7	1,528.1-1,744.2	1,461.1-1,669.2
		12	1,802.0-2,048.2	1,778.9-2,030.5	1,830.5-2,070.5	1,819.4-2,061.3	1,816.4-2,058.0	1,763.2-2,016.9	1,723.7-1,985.5	1,696.9-1,968.3	1,747.4-2,007.3	1,793.5-2,042.2	1,793.2-2,042.5	1,804.3-2,050.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	12.2-158.8	97.8-300.3	80.9-290.3	95.4-280.7	103.7-319.4	127.5-341.5	136.8-373.3	190.8-668.3	257.1-772.3	34.1-373.1	1.6-126.5	5.2-182.3
		3	72.9-408.6	190.6-567.3	310.3-630.5	384.7-760.2	379.6-790.4	422.3-845.6	461.3-940.6	597.7-1,238.4	808.2-1,585.9	676.2-1,617.9	415.8-1,145.1	109.5-607.9
		6	872.3-1,880.8	710.4-1,607.5	495.4-1,167.1	536.2-1,089.1	666.1-1,261.4	795.1-1,413.7	923.0-1,623.8	1,070.7-1,935.3	1,391.8-2,270.1	1,390.0-2,305.1	1,240.0-2,156.4	1,060.4-2,052.5
		9	1,569.2-2,597.9	1,521.7-2,614.7	1,470.8-2,567.5	1,381.1-2,516.6	1,239.0-2,248.6	1,021.8-1,908.4	1,102.5-1,924.6	1,366.0-2,397.7	1,772.9-2,829.8	1,866.8-2,973.2	1,744.3-2,822.0	1,669.3-2,711.4
		12	2,048.3-3,267.8	2,030.6-3,284.6	2,070.6-3,249.5	2,061.4-3,250.7	2,058.1-3,248.1	2,017.0-3,289.2	1,985.6-3,314.0	1,968.4-3,355.2	2,007.4-3,316.7	2,042.3-3,278.0	2,042.6-3,281.2	2,050.6-3,270.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.9-226.8	300.4-376.0	290.4-372.4	280.8-349.2	319.5-400.0	341.6-418.5	373.4-458.8	668.4-846.5	772.4-960.8	373.2-531.2	126.6-197.3	182.4-280.8
		3	408.7-557.7	567.4-706.9	630.6-735.6	760.3-882.2	790.5-926.3	845.7-983.6	940.7-1,097.7	1,238.5-1,449.4	1,586.0-1,841.1	1,618.0-1,953.7	1,145.2-1,410.8	608.0-814.2
		6	1,880.9-2,220.3	1,607.6-1,913.2	1,167.2-1,398.7	1,089.2-1,270.1	1,261.5-1,451.6	1,413.8-1,607.2	1,623.9-1,842.1	1,935.4-2,207.2	2,270.2-2,536.3	2,305.2-2,584.9	2,156.5-2,442.8	2,052.6-2,375.8
		9	2,598.0-2,912.1	2,614.8-2,953.9	2,567.6-2,909.8	2,516.7-2,876.3	2,248.7-2,567.5	1,908.5-2,190.8	1,924.7-2,180.0	2,397.8-2,718.6	2,829.9-3,147.9	2,973.3-3,306.3	2,822.1-3,148.2	2,711.5-3,027.8
		12	3,267.9-3,635.1	3,284.7-3,664.0	3,249.6-3,602.2	3,250.8-3,606.9	3,248.2-3,605.0	3,289.3-3,675.8	3,314.1-3,721.2	3,355.3-3,782.6	3,316.8-3,716.0	3,278.1-3,650.9	3,281.3-3,655.0	3,271.0-3,638.7
	รุนแรง	1	226.9-309.7	376.1-462.9	372.5-467.8	349.3-427.5	400.1-492.5	418.6-505.9	458.9-555.8	846.6-1,051.5	960.9-1,176.2	531.3-723.9	197.4-285.7	280.9-404.9
		3	557.8-736.6	707.0-866.6	735.7-851.4	882.3-1,016.2	926.4-1,076.5	983.7-1,135.4	1,097.8-1,270.8	1,449.5-1,682.3	1,841.2-2,122.3	1,953.8-2,333.7	1,410.9-1,713.1	814.3-1,058.4
		6	2,220.4-2,597.6	1,913.3-2,254.2	1,398.8-1,658.2	1,270.2-1,469.6	1,451.7-1,659.4	1,607.3-1,817.2	1,842.2-2,078.7	2,207.3-2,502.8	2,536.4-2,822.3	2,585.0-2,886.3	2,442.9-2,753.6	2,375.9-2,731.5
		9	2,912.2-3,250.3	2,954.0-3,321.2	2,909.9-3,281.0	2,876.4-3,268.4	2,567.6-2,914.9	2,190.9-2,499.0	2,180.1-2,456.5	2,718.7-3,066.4	3,148.0-3,488.6	3,306.4-3,663.1	3,148.3-3,498.4	3,027.9-3,367.7
		12	3,635.2-4,028.5	3,664.1-4,071.1	3,602.3-3,979.3	3,607.0-3,987.8	3,605.1-3,986.7	3,675.9-4,091.3	3,721.3-4,160.2	3,782.7-4,244.2	3,716.1-4,145.6	3,651.0-4,050.9	3,655.1-4,055.9	3,638.8-4,032.8
	รุนแรงที่สุด	1	>309.7	>462.9	>467.8	>427.5	>492.5	>505.9	>555.8	>1,051.5	>1,176.2	>723.9	>285.7	>404.9
		3	>736.6	>866.6	>851.4	>1,016.2	>1,076.5	>1,135.4	>1,270.8	>1,682.3	>2,122.3	>2,333.7	>1,713.1	>1,058.4
		6	>2,597.6	>2,254.2	>1,658.2	>1,469.6	>1,659.4	>1,817.2	>2,078.7	>2,502.8	>2,822.3	>2,886.3	>2,753.6	>2,731.5
		9	>3,250.3	>3,321.2	>3,281.0	>3,268.4	>2,914.9	>2,499.0	>2,456.5	>3,066.4	>3,488.6	>3,663.1	>3,498.4	>3,367.7
		12	>4,028.5	>4,071.1	>3,979.3	>3,987.8	>3,986.7	>4,091.3	>4,160.2	>4,244.2	>4,145.6	>4,050.9	>4,055.9	>4,032.8

ตารางที่ ฒ.77-12 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำแล้ง	รุนแรงที่สุด	1	<4.0	<24.9	<28.0	<22.6	<26.6	<50.6	<67.6	<73.6	<100.6	<5.8	-	<0.0
		3	<24.0	<59.7	<127.1	<160.5	<154.0	<186.9	<235.3	<325.2	<486.1	<427.0	<210.8	<40.7
		6	<545.2	<385.7	<226.7	<252.6	<313.1	<391.3	<492.8	<611.2	<810.2	<843.7	<789.2	<695.6
		9	<973.9	<1,000.4	<986.4	<873.2	<727.7	<519.5	<621.5	<778.3	<1,027.3	<1,127.7	<1,072.7	<1,024.7
		12	<1,262.2	<1,282.8	<1,323.3	<1,312.0	<1,327.2	<1,314.1	<1,272.5	<1,256.0	<1,191.7	<1,243.4	<1,242.4	<1,245.4
	รุนแรง	1	4.0-6.7	24.9-43.5	28.0-44.6	22.6-40.0	26.6-41.9	50.6-70.3	67.6-93.7	73.6-113.5	100.6-155.3	5.8-15.2	-	0.0-1.9
		3	24.0-48.3	59.7-102.3	127.1-170.2	160.5-208.5	154.0-201.3	186.9-236.6	235.3-294.9	325.2-407.6	486.1-594.1	427.0-533.2	210.8-290.5	40.7-72.1
		6	545.2-674.9	385.7-500.6	226.7-308.6	252.6-326.9	313.1-393.8	391.3-478.6	492.8-590.6	611.2-727.7	810.2-951.6	843.7-988.7	789.2-928.5	695.6-831.2
		9	973.9-1,142.1	1,000.4-1,165.8	986.4-1,147.8	873.2-1,033.0	727.7-872.9	519.5-644.8	621.5-742.0	778.3-926.3	1,027.3-1,203.8	1,127.7-1,305.6	1,072.7-1,244.2	1,024.7-1,192.2
		12	1,262.2-1,464.0	1,282.8-1,481.1	1,323.3-1,515.9	1,312.0-1,505.8	1,327.2-1,518.7	1,314.1-1,506.6	1,272.5-1,470.2	1,256.0-1,457.7	1,191.7-1,402.3	1,243.4-1,445.8	1,242.4-1,445.0	1,245.4-1,447.3
	ปานกลาง	1	6.8-21.1	43.6-66.0	44.7-66.5	40.1-60.5	42.0-63.5	70.4-96.0	93.8-126.6	113.6-166.2	155.4-223.4	15.3-36.1	<2.2	2.0-10.5
		3	48.4-83.7	102.4-150.7	170.3-223.3	208.6-265.8	201.4-258.8	236.7-295.4	295.0-364.8	407.7-504.4	594.2-718.6	533.3-657.7	290.6-390.6	72.2-125.8
		6	675.0-826.0	500.7-638.3	308.7-410.6	327.0-415.9	393.9-488.6	478.7-579.3	590.7-701.9	727.8-860.1	951.7-1,110.4	988.8-1,151.4	928.6-1,085.2	831.3-985.2
		9	1,142.2-1,330.9	1,165.9-1,350.4	1,147.9-1,327.7	1,033.1-1,213.1	873.0-1,038.1	644.9-790.6	742.1-878.6	926.4-1,094.1	1,203.9-1,401.6	1,305.7-1,503.6	1,244.3-1,435.4	1,192.3-1,379.2
		12	1,464.1-1,688.8	1,481.2-1,701.3	1,516.0-1,728.3	1,505.9-1,719.8	1,518.8-1,729.7	1,506.7-1,719.1	1,470.3-1,689.7	1,457.8-1,682.4	1,402.4-1,639.2	1,445.9-1,671.7	1,445.1-1,671.2	1,447.4-1,672.5
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	21.2-157.9	66.1-238.0	66.6-232.1	60.6-208.8	63.6-234.8	96.1-265.6	126.7-339.8	166.3-564.4	223.5-700.5	36.2-335.5	2.2-134.1	10.6-155.7
		3	83.8-401.3	150.8-502.2	223.4-557.7	265.9-605.2	258.9-606.8	295.5-633.5	364.9-761.5	504.5-1,054.1	718.7-1,401.4	657.8-1,365.4	390.7-1,038.8	125.9-547.1
		6	826.1-1,673.1	638.4-1,453.7	410.7-1,056.2	416.0-939.3	488.7-1,029.1	579.4-1,130.4	702.0-1,295.5	860.2-1,563.9	1,110.5-1,938.3	1,151.5-1,997.9	1,085.3-1,902.2	985.3-1,806.5
		9	1,331.0-2,313.6	1,350.5-2,299.7	1,327.8-2,248.9	1,213.2-2,157.0	1,038.2-1,919.3	790.7-1,604.9	878.7-1,602.9	1,094.2-1,982.1	1,401.7-2,428.1	1,503.7-2,516.8	1,435.5-2,417.6	1,379.3-2,341.4
		12	1,688.9-2,842.0	1,701.4-2,823.5	1,728.4-2,794.1	1,719.9-2,795.6	1,729.8-2,786.0	1,719.2-2,786.3	1,689.8-2,806.8	1,682.5-2,833.4	1,639.3-2,876.2	1,671.8-2,832.8	1,671.3-2,833.9	1,672.6-2,828.9
ภาวะน้ำมาก	ปานกลาง	1	158.0-220.8	238.1-305.9	232.2-297.1	208.9-266.1	234.9-303.3	265.7-327.0	339.9-416.2	564.5-718.1	700.6-880.1	335.6-485.5	134.2-205.3	155.8-229.5
		3	401.4-536.1	502.3-637.2	557.8-675.8	605.3-720.7	606.9-727.3	633.6-746.5	761.6-893.0	1,054.2-1,236.3	1,401.5-1,622.7	1,365.5-1,600.5	1,038.9-1,271.7	547.2-720.7
		6	1,673.2-1,952.0	1,453.8-1,731.3	1,056.3-1,285.0	939.4-1,116.7	1,029.2-1,208.6	1,130.5-1,308.8	1,295.6-1,484.3	1,564.0-1,787.4	1,938.4-2,197.5	1,998.0-2,262.7	1,902.3-2,158.1	1,806.6-2,067.9
		9	2,313.7-2,621.1	2,299.8-2,593.9	2,249.0-2,533.4	2,157.1-2,453.5	1,919.4-2,199.7	1,605.0-1,871.9	1,603.0-1,832.1	1,982.2-2,263.0	2,428.2-2,748.3	2,516.9-2,829.8	2,417.7-2,721.9	2,341.5-2,639.9
		12	2,842.1-3,198.9	2,823.6-3,169.1	2,794.2-3,118.4	2,795.7-3,123.5	2,786.1-3,106.9	2,786.4-3,111.4	2,806.9-3,150.4	2,833.5-3,189.2	2,876.3-3,263.8	2,832.9-3,192.7	2,834.0-3,194.2	2,829.0-3,187.0
	รุนแรง	1	220.9-297.2	306.0-384.9	297.2-372.7	266.2-332.4	303.4-383.3	327.1-396.7	416.3-502.7	718.2-895.9	880.2-1,086.5	485.6-670.8	205.4-294.7	229.6-321.2
		3	536.2-696.1	637.3-793.3	675.9-809.0	720.8-849.4	727.4-862.3	746.6-871.9	893.1-1,038.4	1,236.4-1,437.8	1,622.8-1,865.9	1,600.6-1,860.8	1,271.8-1,535.8	720.8-925.1
		6	1,952.1-2,259.9	1,731.4-2,040.8	1,285.1-1,543.3	1,116.8-1,314.2	1,208.7-1,407.3	1,308.9-1,504.7	1,484.4-1,690.3	1,787.5-2,031.2	2,197.6-2,478.9	2,262.8-2,550.1	2,158.2-2,436.1	2,068.0-2,353.2
		9	2,621.2-2,954.8	2,594.0-2,912.3	2,533.5-2,841.0	2,453.6-2,775.9	2,199.8-2,505.7	1,872.0-2,166.1	1,832.2-2,082.0	2,263.1-2,569.1	2,748.4-3,095.7	2,829.9-3,168.1	2,722.0-3,051.4	2,640.0-2,963.0
		12	3,199.0-3,584.9	3,169.2-3,542.4	3,118.5-3,467.2	3,123.6-3,476.2	3,107.0-3,451.9	3,111.5-3,461.1	3,150.5-3,521.5	3,189.3-3,573.9	3,263.9-3,685.0	3,192.8-3,582.1	3,194.3-3,584.1	3,187.1-3,574.5
	รุนแรงที่สุด	1	>297.2	>384.9	>372.7	>332.4	>383.3	>396.7	>502.7	>895.9	>1,086.5	>670.8	>294.7	>321.2
		3	>696.1	>793.3	>809.0	>849.4	>862.3	>871.9	>1,038.4	>1,437.8	>1,865.9	>1,860.8	>1,535.8	>925.1
		6	>2,259.9	>2,040.8	>1,543.3	>1,314.2	>1,407.3	>1,504.7	>1,690.3	>2,031.2	>2,478.9	>2,550.1	>2,436.1	>2,353.2
		9	>2,954.8	>2,912.3	>2,841.0	>2,775.9	>2,505.7	>2,166.1	>2,082.0	>2,569.1	>3,095.7	>3,168.1	>3,051.4	>2,963.0
		12	>3,584.9	>3,542.4	>3,467.2	>3,476.2	>3,451.9	>3,461.1	>3,521.5	>3,573.9	>3,685.0	>3,582.1	>3,584.1	>3,574.5

ตารางที่ ฒ.77-13 ค่าความลึกน้ำฝนสะสม 1 3 6 9 และ 12 เดือน ตามสภาวะน้ำต่างๆ ของ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

สภาวะ		จำนวนเดือน	ช่วงความลึกน้ำฝนสะสมของ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส , มม.											
			เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
ภาวะน้ำมาก	รุนแรงที่สุด	1	<0.1	<42.6	<25.3	<32.1	<37.5	<47.6	<69.6	<99.8	<174.3	<10.2	<0.1	<0.0
		3	<21.6	<85.8	<164.5	<193.8	<182.9	<203.9	<256.8	<412.2	<712.4	<556.5	<288.0	<49.4
		6	<696.8	<513.2	<296.2	<325.7	<386.5	<456.3	<547.4	<693.1	<1,095.9	<1,125.6	<1,058.6	<907.3
		9	<1,267.7	<1,274.6	<1,241.4	<1,122.4	<923.7	<658.1	<706.3	<894.2	<1,344.0	<1,459.7	<1,364.0	<1,351.7
		12	<1,618.8	<1,591.3	<1,657.7	<1,628.9	<1,647.3	<1,607.6	<1,564.9	<1,476.9	<1,547.6	<1,595.5	<1,598.7	<1,609.9
	รุนแรง	1	0.1-0.4	42.6-62.6	25.3-41.3	32.1-50.2	37.5-56.7	47.6-71.1	69.6-99.4	99.8-149.7	174.3-253.8	10.2-22.9	0.1-0.2	0.0-2.0
		3	21.6-43.2	85.8-126.7	164.5-210.7	193.8-247.2	182.9-236.2	203.9-263.9	256.8-328.2	412.2-514.8	712.4-836.3	556.5-687.5	288.0-384.2	49.4-83.0
		6	696.8-853.2	513.2-644.9	296.2-385.8	325.7-405.6	386.5-475.1	456.3-554.8	547.4-663.5	693.1-839.8	1,095.9-1,259.8	1,125.6-1,293.8	1,058.6-1,218.9	907.3-1,067.6
		9	1,267.7-1,459.5	1,274.6-1,465.3	1,241.4-1,426.2	1,122.4-1,305.0	923.7-1,084.5	658.1-794.5	706.3-845.5	894.2-1,075.4	1,344.0-1,544.9	1,459.7-1,664.0	1,364.0-1,564.3	1,351.7-1,542.7
		12	1,618.8-1,844.9	1,591.3-1,821.5	1,657.7-1,877.4	1,628.9-1,852.7	1,647.3-1,867.0	1,607.6-1,833.5	1,564.9-1,797.2	1,476.9-1,724.9	1,547.6-1,785.3	1,595.5-1,825.2	1,598.7-1,827.9	1,609.9-1,836.7
	ปานกลาง	1	0.5-10.0	62.7-89.1	41.4-64.5	50.3-73.4	56.8-82.5	71.2-102.8	99.5-137.9	149.8-231.3	253.9-337.0	23.0-47.9	0.3-3.0	2.1-9.9
		3	43.3-79.3	126.8-180.6	210.8-265.8	247.3-310.6	236.3-300.0	264.0-335.9	328.3-413.1	514.9-634.3	836.4-975.6	687.6-841.3	384.3-502.7	83.1-141.3
		6	853.3-1,034.2	645.0-800.2	385.9-493.7	405.7-498.7	475.2-577.4	554.9-667.9	663.6-796.4	839.9-1,007.2	1,259.9-1,440.1	1,293.9-1,479.0	1,219.0-1,395.9	1,067.7-1,248.1
		9	1,459.6-1,671.2	1,465.4-1,675.8	1,426.3-1,630.4	1,305.1-1,508.5	1,084.6-1,265.0	794.6-949.6	845.6-1,003.1	1,075.5-1,280.9	1,545.0-1,765.8	1,664.1-1,887.4	1,564.4-1,784.2	1,542.8-1,752.0
		12	1,845.0-2,092.3	1,821.6-2,073.9	1,877.5-2,116.7	1,852.8-2,097.1	1,867.1-2,106.7	1,833.6-2,081.0	1,797.3-2,052.8	1,725.0-2,000.6	1,785.4-2,047.5	1,825.3-2,077.0	1,828.0-2,079.0	1,836.8-2,084.8
ภาวะใกล้เคียงปกติ		1	10.1-160.6	89.2-274.7	64.6-251.0	73.5-238.3	82.6-267.5	102.9-332.9	138.0-397.2	231.4-735.8	337.1-841.4	48.0-368.9	3.1-147.7	10.0-186.3
		3	79.4-447.2	180.7-558.0	265.9-586.3	310.7-680.1	300.1-676.8	336.0-761.1	413.2-907.3	634.4-1,302.5	975.7-1,703.0	841.4-1,719.0	502.8-1,241.3	141.4-620.0
		6	1,034.3-2,034.7	800.3-1,691.1	493.8-1,136.2	498.8-1,017.2	577.5-1,137.7	668.0-1,281.2	796.5-1,514.8	1,007.3-1,906.4	1,440.2-2,335.5	1,479.1-2,401.5	1,396.0-2,284.6	1,248.2-2,191.7
		9	1,671.3-2,729.9	1,675.9-2,730.9	1,630.5-2,656.1	1,508.6-2,551.0	1,265.1-2,202.9	949.7-1,777.1	1,003.2-1,833.3	1,281.0-2,371.2	1,765.9-2,862.0	1,887.5-2,983.8	1,784.3-2,873.0	1,752.1-2,784.6
		12	2,092.4-3,307.4	2,074.0-3,322.2	2,116.8-3,283.0	2,097.2-3,294.7	2,106.8-3,276.8	2,081.1-3,302.4	2,052.9-3,327.1	2,000.7-3,404.1	2,047.6-3,357.9	2,077.1-3,319.4	2,079.1-3,316.6	2,084.9-3,304.1
ภาวะน้ำน้อย	ปานกลาง	1	160.7-228.4	274.8-344.3	251.1-325.7	238.4-300.9	267.6-337.7	333.0-420.8	397.3-492.5	735.9-924.1	841.5-1,018.4	369.0-518.7	147.8-225.4	186.4-281.9
		3	447.3-610.4	558.1-699.3	586.4-694.2	680.2-804.5	676.9-804.7	761.2-905.6	907.4-1,073.7	1,302.6-1,521.7	1,703.1-1,931.0	1,719.1-2,011.5	1,241.4-1,500.8	620.1-815.8
		6	2,034.8-2,360.8	1,691.2-1,988.6	1,136.3-1,355.8	1,017.3-1,186.8	1,137.8-1,319.0	1,281.3-1,478.5	1,514.9-1,745.1	1,906.5-2,193.4	2,335.6-2,605.7	2,401.6-2,680.5	2,284.7-2,555.0	2,191.8-2,487.6
		9	2,730.0-3,051.2	2,731.0-3,051.6	2,656.2-2,968.4	2,551.1-2,873.0	2,203.0-2,495.6	1,777.2-2,040.0	1,833.4-2,094.8	2,371.3-2,716.3	2,862.1-3,192.5	2,983.9-3,311.6	2,873.1-3,200.7	2,784.7-3,094.6
		12	3,307.5-3,671.0	3,322.3-3,697.5	3,283.1-3,629.8	3,294.8-3,652.4	3,276.9-3,625.4	3,302.5-3,669.1	3,327.2-3,712.6	3,404.2-3,835.4	3,358.0-3,755.1	3,319.5-3,692.5	3,316.7-3,687.9	3,304.2-3,669.1
	รุนแรง	1	228.5-310.6	344.4-424.1	325.8-413.0	301.0-372.9	337.8-418.5	420.9-522.3	492.6-601.1	924.2-1,140.2	1,018.5-1,217.8	518.8-700.9	225.5-322.4	282.0-402.0
		3	610.5-806.5	699.4-861.3	694.3-814.2	804.6-942.8	804.8-947.3	905.7-1,066.6	1,073.8-1,258.5	1,521.8-1,763.2	1,931.1-2,178.6	2,011.6-2,335.7	1,500.9-1,793.1	815.9-1,046.2
		6	2,360.9-2,719.5	1,988.7-2,318.4	1,355.9-1,600.9	1,186.9-1,373.7	1,319.1-1,518.0	1,478.6-1,694.4	1,745.2-1,997.2	2,193.5-2,506.9	2,605.8-2,895.4	2,680.6-2,980.0	2,555.1-2,845.8	2,487.7-2,809.0
		9	3,051.3-3,396.3	3,051.7-3,396.4	2,968.5-3,304.2	2,873.1-3,221.1	2,495.7-2,813.1	2,040.1-2,326.8	2,094.9-2,379.3	2,716.4-3,092.3	3,192.6-3,546.9	3,311.7-3,662.0	3,200.8-3,551.8	3,094.7-3,426.4
		12	3,671.1-4,059.9	3,697.6-4,099.5	3,629.9-3,999.8	3,652.5-4,034.6	3,625.5-3,997.4	3,669.2-4,061.6	3,712.7-4,126.4	3,835.5-4,300.8	3,755.2-4,181.8	3,692.6-4,091.9	3,688.0-4,085.2	3,669.2-4,059.3
	รุนแรงที่สุด	1	>310.6	>424.1	>413.0	>372.9	>418.5	>522.3	>601.1	>1,140.2	>1,217.8	>700.9	>322.4	>402.0
		3	>806.5	>861.3	>814.2	>942.8	>947.3	>1,066.6	>1,258.5	>1,763.2	>2,178.6	>2,335.7	>1,793.1	>1,046.2
		6	>2,719.5	>2,318.4	>1,600.9	>1,373.7	>1,518.0	>1,694.4	>1,997.2	>2,506.9	>2,895.4	>2,980.0	>2,845.8	>2,809.0
		9	>3,396.3	>3,396.4	>3,304.2	>3,221.1	>2,813.1	>2,326.8	>2,379.3	>3,092.3	>3,546.9	>3,662.0	>3,551.8	>3,426.4
		12	>4,059.9	>4,099.5	>3,999.8	>4,034.6	>3,997.4	>4,061.6	>4,126.4	>4,300.8	>4,181.8	>4,091.9	>4,085.2	>4,059.3